PAŃSTWOWY INSTYTUT HYDROLOGICZNO-METEOROLOGICZNY

Seria: ROCZNIKI
Série: ANNUAIRES

ROCZNIK METEOROLOGICZNY

1956

ANNUAIRE MÉTÉOROLOGIQUE

QC
989
.P7
R63
1956

LIBRARY
DEC 12 2001
National Oceanic &
Atmospheric Administration
U.S. Dept. of Commerce

WARSZAWA 1960
WYDAWNICTWA KOMUNIKACYJNE

113 275

National Oceanic and Atmospheric Administration

Climate Database Modernization Program

ERRATA NOTICE

One or more conditions of the original document may affect the quality of the image, such as:

Discolored pages
Faded or light ink
Binding intrudes into the text

This document has been imaged through the NOAA Climate Database Modernization Program. To view the original document, please contact the NOAA Central Library in Silver Spring, MD at (301) 713-2607 x124 or www.reference@nodc.noaa.gov.

LASON
Imaging Subcontractor
12200 Kiln Court
Beltsville, MD 20704-1387
March 28, 2002

SPIS TREŚCI

	Str.
Przedmowa	3
Objaśnienia	4
Alfabetyczny spis stacji meteorologicznych	7
Tablica I. Spostrzeżenia codzienne	13
Tablica II. Wyniki miesięczne i roczne	267
Tablica III. Daty ostatniego i pierwszego przymrozku	467
Mapa sieci stacji meteorologicznych	471

TABLE DES MATIÈRES

	Page
Préface	3
Note explicative	5
Liste alphabétique des stations météorologiques	7
Table I. Observations diurnes	13
Table II. Résumés mensuels et annuels	267
Table III. Dates limites du gel	467
Carte des stations météorologiques	471

WYDAWNICTWA KOMUNIKACYJNE — WARSZAWA 1960

Wydanie pierwsze	Oddano do składania 20.I.1960 r.
Nakład 500 + 45 egz.	Podpisano do druku 20.II.1960 r.
Ark. wyd. 134,5 druk. 59	Druk ukończono 25.III.1960 r.
Papier ilustr. kl III 80 g B-1	Fabryka Papieru w Dąbrowicy
Zamówienie TT/1440	W—78.

Zakł. Graf. „Tamka", W-wa. Zam. 166/60.

PRZEDMOWA

Niniejszy „Rocznik meteorologiczny 1956" został opracowany w Dziale Sieci Stacji Meteorologicznych Państwowego Instytutu Hydrologiczno-Meteorologicznego pod kierownictwem i redakcją mgr Feliksa *Janiszewskiego* przez zespół w składzie: inż. Krystyna *Brzostek*, Wanda *Gawałko*, Elżbieta *Kowalczyk* i Wanda *Plak*.

Prof. dr *J. Lambor*
Dyrektor
Państwowego Instytutu
Hydrologiczno-Meteorologicznego

PRÉFACE

„L'annuaire météorologique 1956" a été élaboré par la Division du Réseau des Stations Météorologiques de l'Institut Hydrologique et Météorologique d'Etat sous la direction et rédaction de mag. Feliks *Janiszewski* y ont collaboré: ing. Krystyna *Brzostek*, Wanda *Gawałko*, Elżbieta *Kowalczyk* et Wanda *Plak*.

Prof. dr *J. Lambor*
Directeur
De L'Institut Hydrologique
et Météorologique d'Etat

OBJAŚNIENIA

Użyte w niniejszym roczniku symbole mają następujące znaczenia:

φ — szerokość geograficzna.

λ — długość geograficzna.

H_s — wysokość terenu ogródka meteorologicznego nad średnim poziomem morza.

H_b — wysokość barometru nad średnim poziomem morza.

Dla stacji posiadających barometry H_s i H_b zostały wyznaczone za pomocą niwelacji, dla pozostałych stacji H_s wyznaczono z mapy topograficznej.

h_w — wysokość wiatromierza nad powierzchnią gruntu.

m — w połączeniu z literowym symbolem elementu oznacza wartość średnią miesięczną (np. U_m oznacza średnią miesięczną wilgotność względną).

P — ciśnienie atmosferyczne w milibarach, zredukowane do 0° i do ciężkości normalnej.

$P_{0,m}$ — wartość średnia miesięczna ciśnienia atmosferycznego sprowadzona do średniego poziomu morza.

T — temperatura w °C.

Temperaturę wyznaczano za pomocą termometrów umieszczonych w klatce meteorologicznej typu angielskiego na wysokości 2 m nad powierzchnią gruntu. Skrajne dobowe wartości temperatur odnoszą się do okresu od III obserwacji dnia poprzedniego do III obserwacji danego dnia. Do wartości temperatury minimalnej zastosowano dodatkowo poprawki obliczone z porównania wskazań słupka toluolu w termometrze minimalnym ze wskazaniami termometru rtęciowego („suchego").

$\overline{Max}$ — średnia miesięczna z wartości temperatur maksymalnych dobowych.

$\overline{Min}$ — średnia miesięczna z wartości temperatur minimalnych dobowych.

U — wilgotność względna w procentach.

Δ — niedosyt wilgotności w milibarach.

N — zachmurzenie w skali 11-stopniowej (przy czym 0 oznacza niebo bez chmur, zaś 10—niebo całkowicie pokryte chmurami).

W tablicy I rocznika obok wartości zachmurzenia podane są za pomocą symboli również dane o zjawiskach zaobserwowanych podczas obserwacji terminowych.

D — kierunek wiatru.

v — prędkość wiatru w m/sek.

n_D — częstotliwość występowania poszczególnych kierunków wiatru.

v_{mD} — średnia prędkość wiatru wg kierunków.

Obserwacje nad wiatrem były dokonywane (z nielicznymi wyjątkami) przy użyciu wiatromierzy Wilda.

R — wysokość opadu w mm.

Wysokość opadu odnosi się do okresu czasu od I (porannej) obserwacji jednego dnia do I obserwacji dnia następnego i jest podawana pod datą dnia poprzedniego. Obserwacje te były dokonywane przy użyciu deszczomierzy Hellmanna o powierzchni otworu 200 cm², umieszczonych na wysokości 1 m nad powierzchnią gruntu, z wyjątkiem części stacji górskich, położonych powyżej 500 m nad poziomem morza, gdzie używa się deszczomierzy typu górskiego, posiadających powierzchnię otworu 500 cm² i umieszczonych na wysokości 1,5 m nad powierzchnią gruntu.

V — widzialność z II terminu obserwacji, wyrażona w następującej skali międzynarodowej:

0 — przedmioty są niewidoczne już z odległości mniejszej od 50 m;

1 — przedmioty są widoczne z odległości 50 m, lecz niewidoczne z odległości 200 m;

2 — przedmioty są widoczne z odległości 200 m, lecz niewidoczne z odległości 500 m;

3 — przedmioty są widoczne z odległości 500 m, lecz niewidoczne z odległości 1 km;

4 — przedmioty są widoczne z odległości 1 km, lecz niewidoczne z odległości 2 km;

5 — przedmioty są widoczne z odległości 2 km, lecz niewidoczne z odległości 4 km;

6 — przedmioty są widoczne z odległości 4 km, lecz niewidoczne z odległości 10 km;

7 — przedmioty są widoczne z odległości 10 km, lecz niewidoczne z odległości 20 km;

8 — przedmioty są widoczne z odległości 20 km, lecz niewidoczne z odległości 50 km;

9 — przedmioty są widoczne z odległości 50 km i więcej.

h — grubość pokrywy śnieżnej w centymetrach wg obserwacji dokonywanych w I terminie.

pł. — śnieg w płatach.

Usłonecznienie — w godzinach. Obserwacji dokonywano za pomocą heliografów Cambell -Stokes'a.

n — liczba dni z poszczególnymi zjawiskami.

Za dzień z mgłą przyjęto w niniejszym roczniku dzień, w którym to zjawisko powodowało zmniejszenie się widzialności poniżej 1 km.

Za dni pogodne uważa się takie, w których średnia wartość zachmurzenia wyznaczona z trzech terminów jest mniejsza od 2.0, zaś za dni pochmurne — w których wartość ta jest większa od 8.0.

I, II, III — terminy obserwacji (7^h, 13^h i 21^h średniego miejscowego czasu słonecznego).

Dies — średnia dobowa, obliczona dla temperatury wg wzoru:

śr. = 1/4 (I + II + 2 × III), a dla pozostałych elementów

śr. = 1/3 (I + II + III).

Natężenie zjawisk oznaczono za pomocą małych cyferek: ^{0}, ^{1} albo ^{2} umieszczonych z prawej strony u góry odpowiedniego symbolu („^{0}" oznacza zjawisko o natężeniu słabym, „^{1}" o natężeniu umiarkowanym, a „^{2}" o natężeniu silnym; w przypadku mgły cyferki te oznaczają odpowiednio: mgłę umiarkowaną, mgłę gęstą i mgłę bardzo gęstą).

Do oznaczenia czasu obok godzin i minut użyto następujących symboli:

n — czas od III obserwacji dnia poprzedniego do I obserwacji dnia danego,

na — czas od północy do I obserwacji dnia danego,

a — czas między I i II terminem obserwacji,

p — czas między II i III terminem obserwacji,

np — czas od III obserwacji do północy.

Przerwy w czasie trwania zjawiska oznaczono wielokropkiem (...) lub skrótem „z prz.".

Kropka (.) postawiona na miejscu wartości liczbowej oznacza brak zjawiska, kreska (—) zaś brak danych, wartości wątpliwe podano ze znakiem zapytania (?), wartości oszacowane podano w nawiasach.

NOTE EXPLICATIVE

Les symboles employés dans le présent annuaire ont la signification suivante:

φ — latitude géographique.

λ — longitude géographique.

H_s — hauteur du terrain du jardin météorologique, au-dessus du niveau moyen de la mer.

H_b — hauteur du baromètre au-dessus du niveau moyen de la mer.

Pour les stations disposant d'un baromètre H_s et H_b, ces données ont été déterminées à l'aide de nivellement, pour les autres stations H_s, d'après la carte topographique.

h_w — hauteur d'une girouette au-dessus du sol.

m — joint à une lettre-symbole de l'élément signifie la moyenne d'une valeur mensuelle (p.e. U_m — signifie la moyenne d'une valeur mensuelle de l'humidité relative).

P — pression atmosphérique en millibars, reduite à 0° et à la gravité normale.

$P_{o,m}$ — la moyenne d'une valeur mensuelle de la pression atmosphérique, réduite au niveau moyen de la mer.

T — température en C°.

La température a été mesurée à l'aide de thermomètres installés dans une abri météorologique du type anglais à une hauteur de 2 mètres au-dessus du sol. Les températures extrémes diurnes se rapportent à une période à partir de la III observation du jour donné. A la valeur de la température minimum on a apporté en supplément les réctifications qui résultent de la comparaison des indications de la colonnette à toluol sur les thermomètres minimum aux indications du thermomètre à mercure („sec").

$\overline{\text{Max}}$ — la moyenne d'une valeur mensuelle des maximas des températures diurnes.

$\overline{\text{Min}}$ — la moyenne d'une valeur mensuelle des valeurs minima des températures diurnes.

U — humidité relative en %

Δ — déficit de l'humidité en millibars.

N — nébulosité en échelle 11° (0 signifie ciel serein, 10 — ciel entièrement couvert par les nuages). Dans la table I de l'annuaire, à côté des valeurs de la nébulosité, figurent aussi les données rapportées aux phénomènes remarqués au cours des observations normales et consignées à l'aide de symboles.

D — direction du vent.

v — vitesse du vent en m/sec.

n_D — fréquence de l'apparition des directions du vent.

v_{mD} — vitesse moyenne du vent selon la direction. Les observations sur le vent ont été faites (avec quelques exceptions) à l'aide de girouette, modèle Wild.

R — hauteur de précipitation en mm. L'hauteur de la précipitation se rapporte à la période entre la première observation (matinale) d'un jour et l'observation du jour suivant et elle se trouve inscrite sous la date du jour précédent. Ces observations ont été faites à l'aide de pluviomètres, modèle Hellmann, dont la superficie de l'ouverture égale à 200 cm², placés à 1 m au-dessus du sol, à l'exception, toutefois, de certaines stations de montagne, situées à une hauteur qui dépasse 500 m au-dessus du niveau de la mer, où l'on emploie des pluviomètres, type montagnard, à l'orifice de 500 cm² et placés à hauteur de 1,5 m au-dessus du sol.

V — visibilité à l'heure de la II observation, exprimée d'après l'échelle internationale:

0 — les objets sont invisibles déjà à une distance de moins de 50 m;

1 — les objets sont visibles à 50 m de distance, cependant invisibles à une distance de 200 m;

2 — les objets sont visibles à 200 m de distance, cependant invisibles à une distance de 500 m;

3 — les objets sont visibles à 500 m de distance, cependant invisibles à une distance de 1 km;

4 — les objets sont visibles à 1 km de distance, cependant invisibles à une distance de 2 km;

5 — les objets sont visibles à 2 km de distance, cependant invisibles à une distance de 4 km;

6 — les objets sont visibles à 4 km de distance, cependant invisibles à une distance de 10 km;

7 — les objets sont visibles à 10 km de distance, cependant invisibles à une distance de 20 km;

8 — les objets sont visibles à 20 km de distance, cependant invisibles à une distance de 50 km;

9 — les objets sont visibles à 50 km de distance et davantage.

h — l'épaisseur de la couche de neige en centimètres selon l'observation en registrée dans le premier délai.

pl. — neige éparse.

Insolation — en heures. Les observations effectuées à l'aide de héliographes Compbell—Stokes.

n — nombre des jours avec phénomènes particulièrs.

Dans le présent annuaire, le jour avec brouillard c'est le jour où ce phénomène entrainait une diminution de visibilité au-dessous de 1 km.

Dans le présent annuaire, les jours sereins c'est les jours dont la valeur moyenne de nébulosité, déduite de trois délais, est inférieure à 2,0 et les jours couverts où cette valeur est supérieure à 8.0.

I, II, III — les délais d'observations (7^h, 13^h et 21^h du temps moyen solaire local).

Dies — moyenne diurne, calculée pour la température selon la formule:

$m = 1/4\ (I+II+2\times III)$, et pour les autres éléments $m = 1/3\ (I+II+III)$.

L'intensité de phénomènes est marquée aux petits chiffres: ^{0}, ^{1}, ou ^{2} placés du côté droit en haut du symbole respectif („^{0}" indique le phénomène a l'intensité faible, „^{1}" intensité modérée et „^{2}" intensité forte; en cas de brouillard moderé, brouillard épais et brouillard très épais).

Pour indiquer le temps (à part les heures et les minutes), on a employé les symboles suivants:

n — le temps écoulé depuis la III observation du jour précedent jusqu'à la I observation du jour donné,

na — le temps écoulé depuis minuit jusqu'à la I observation du jour donné,

a — intervalle de temps entre la I et la II observations,

p — intervalle de temps entre la II et la III observations,

np — intervalle de temps entre la III observation et minuit.

Les intervalles de temps, dans la durée d'un phénomène sont indiqués par des points de suspension (...) ou par une abréviation „z prz.".

Un point (.) mis à la place d'une valeur numérique marque l'absence d'un phénomène; un trait d'union (—) indique le défaut des données; un point d'interrogation signale les valeurs douteuses; les parenthèses enferment les valeurs éstimées.

Wykaz użytych w roczniku symboli meteorologicznych

Les symboles météorologiques employés dans l'annuaire

•	deszcz	— pluie
⁘	mżawka	— bruine
*	śnieg	— neige
⁘	deszcz ze śniegiem	— pluie et neige
⊼	śnieg ziarnisty	— neige en grains
⊼	krupy miękkie	— neige roulée
△	krupy twarde	— grésil
△	deszcz lodowy	— grains de glace
▲	grad	— grêle
⟷	igły lodowe	— aiguilles de glace
▽	(pod symbolem opadu) opad przelotny	— (sous symbole de précipitation) averses
⌓	rosa	— rosée
⌣	szron	— gelée blanche
V	szadź miękka	— givre mou
V	szadź twarda	— givre dur
∿	gołoledź	— verglas
≡	mgła	— brouillard
≡	mgła przyziemna	— brouillard épais au sol
=	zamglenie	— brume
≡	mgła (niebo widoczne)	— brouillard (ciel visible)
≡	mgła z kryształków lodu	— brouillard glacé
≫	wiatr 10 – 15 m/sek	— vent 10 – 15 m/sec
≫	wiatr > 15 m/sek	— vent > 15 m/sec
K	burza	— orage
(K)	burza odległa	— orage lointain
↯	błyskawica	— éclair
⌓	zorza polarna	— aurore boréale
⌒	tęcza	— arc-en-ciel
⊕	halo naokoło słońca	— halo solaire
⊖	halo naokoło księżyca	— halo lunaire
⦶	wieniec naokoło słońca	— couronne autour du soleil
⦶	wieniec naokoło księżyca	— couronne autour de la lune
⊹	zamieć niska	— chasse neige au sol
⊹	zamieć wysoka	— chasse neige élevée
⊹	zawieja	— tempête de neige
⊠	pokrywa śnieżna	— couche de neige
∞	zmętnienie	— brume sèche
⊙	słońce w czasie obserwacji	— insolation
⊙	gloria	— glorie
⊘	iryzacja	— irisation
⚡	ognie św Elma	— feux de St. Elme
≡	mgła w ławicach	— brouillard en bancs
▥	morze mgieł	— mer de brouillard
( )	przejrzyste powietrze	— air pur
◔	dni pogodne	— jours sereins
◕	dni pochmurne	— jours couverts

1956

ALFABETYCZNY SPIS STACJI METEOROLOGICZNYCH

LISTE ALPHABÉTIQUE DES STATIONS MÉTÉOROLOGIQUES

Nr	Stacja — Station	Miesiące — Mois	Strona — Page			φ N	λ E Gr.	H_s	H_b	Dorzecze — Bassin
			Tabl. I	Tabl. II	Tabl. III					
1	Aleksandrowice	I—XII	—	424	468	49°48′	19°00′	398	403.4	Wisła
2	Aleksandrówka	I—XII	—	434	468	49°38′	20°42′	280	—	Dunajec
3	Antałówka [1])	I—XII	—	458	468	49°18′	19°59′	918	—	Dunajec
4	Antopol	I—XII—	—	364	468	51°17′	22°15′	203	—	Wisła
5	Augustów	I—VI, VIII—XII	—	292	468	53°51′	23°00′	130	—	Biebrza
6	Babia Góra [1])	I—XII	—	438	468	49°35′	19°31′	1180	—	Skawa
7	Baligród	I—XII	—	456	468	49°20′	22°17′	450	—	San
8	Bartoszyce	I—XII	—	280	468	54°15′	20°48′	60	—	Łyna
9	Barwinek	I—XII	—	452	468	49°26′	21°41′	420	—	Wisłoka
10	Biała Podlaska	I—XII	—	346	468	52°01′	23°08′	146	146.7	Bug
11	Białowieża	I—XII	—	320	468	52°42′	23°51′	163	163.7	Narew
12	Białystok	I—XII	98	310	468	53°07′	23°11′	139	140.8	Narew
13	Bielsk Podlaski	I—XII	—	318	468	52°47′	23°11′	145	—	Narew
14	Bieruń Stary	I—XII	—	414	468	50°05′	19°05′	236	239.0	Wisła
15	Bierutowice	II—XII	—	382	—	50°47′	15°45′	840	—	Bóbr
16	Biskupiec	I—XII	—	292	468	53°52′	20°57′	160	—	Łyna
17	Błonie—Topola	I—XII	—	344	468	52°05′	19°11′	109	—	Ner
18	Bobrowniki Śląskie	V—XII	—	394	—	50°26′	18°52′	300	—	Kłodnica
19	Bochnia—Chodenice	I—XII	—	420	468	49°59′	20°24′	200	—	Raba
20	Bodzentyn	I—XII	—	376	468	50°57′	20°57′	288	—	Kamienna
21	Borowo	I—XII	—	342	468	52°07′	16°47′	80	—	Obra
22	Borusowa	I—XII	—	406	468	50°17′	20°47′	170	—	Wisła
23	Brwinów	I—XII	—	342	468	52°08′	20°42′	96	111.4	Bzura
24	Brzegi Dolne	I—XII	—	448	468	49°27′	22°38′	420	—	Strwiąż
25	Brzezna	I—XII	—	438	468	49°36′	20°37′	320	—	Dunajec
26	Bukowina Tatrzańska [1])	I—XII	—	454	468	49°21′	20°07′	880	—	Dunajec
27	Busko—Zdrój	I—XII	—	392	468	50°27′	20°43′	225	—	Nida
28	Bydgoszcz	I—XII	86	310	468	53°07′	17°58′	70	70.5	Brda
29	Bydgoszcz, IMiUZ	I—XII	—	310	468	53°08′	18°01′	47	—	Brda
30	Bytom, park	I—XII	—	398	468	50°21′	18°55′	300	—	Przemsza
31	Chełm k. Krakowa	I—XII	—	418	468	50°04′	19°51′	225	—	Rudawa
32	Chełm Lubelski	I—XII	—	370	468	51°08′	23°30′	209	209.6	Bug
33	Chmielnik	I—XII	—	388	468	50°37′	20°46′	255	—	Wisła
34	Chodzież	I—XII	—	314	468	52°59′	16°54′	110	—	Noteć
35	Chojnice	I—XII	—	298	468	53°42′	17°33′	173	177.1	Brda
36	Chorzelów	I—XII	—	400	468	50°21′	21°27′	170	—	Wisła
37	Chorzów, park	I—VII, IX—XII	—	404	468	50°17′	19°00′	316	—	Przemsza
38	Chrząstowo	I—XII	—	308	468	53°10′	17°35′	105	—	Noteć
39	Chylice	I—XII	—	344	468	52°06′	20°34′	98	—	Bzura
40	Ciechocinek	I—XII	—	314	468	52°53′	18°48′	43	—	Wisła
41	Cieplice Śl.—Zdrój	I—XII	—	378	468	50°52′	15°41′	345	—	Bóbr
42	Cieszyn	I—XII	—	428	468	49°45′	18°38′	300	—	Olza
43	Cieszyn—Bobrek	I—XII	—	428	468	49°45′	18°39′	300	—	Olza
44	Ciężkowice	I—XII	—	426	468	49°47′	20°58′	280	—	Dunajec
45	Czarna Dąbrówka	I—XII	—	276	468	54°21′	17°34′	120	—	Łupawa
46	Czarniecka Góra	I—XII	—	368	468	51°08′	20°31′	280	—	Pilica
47	Czarny Dunajec	I—XII	—	448	468	49°27′	19°51′	680	—	Dunajec
48	Czechnica	I—XII	—	372	468	51°02′	17°09′	125	—	Oława
49	Czernichów	I—XII	—	420	468	50°00′	19°41′	218	—	Wisła
50	Częstochowa	I—XII	—	380	468	50°49′	19°06′	261	262.7	Warta
51	Czorsztyn, leśnictwo	I—XII	—	450	468	49°26′	20°19′	496	—	Dunajec
52	Czorsztyn—Nadzamcze	I—XII	—	450	468	49°26′	20°20′	650	—	Dunajec
53	Darłowo	I—XII	—	272	468	54°27′	16°23′	3	—	Wieprza
54	Dąbrowa Górnicza	I—XII	—	400	468	50°19′	19°11′	290	—	Przemsza
55	Dąbrowa Tarnowska	I—XII	—	412	468	50°10′	20°59′	210	—	Wisła
56	Dębica	I—XII	—	418	—	50°03′	21°24′	205	—	Wisłoka
57	Dobiegniew	I—XII	—	314	—	52°58′	15°45′	60	—	Drawa
58	Dobrogostów	I—XII	—	382	468	50°46′	17°01′	170	—	Oława
59	Dolina Chochołowska [1])	I—XII	—	460	468	49°15′	19°49′	1028	—	Dunajec
60	Dolina Pięciu Stawów	I—XII	—	462	—	49°13′	20°03′	1668	—	Dunajec

[1]) Podane w roczniku wysokości opadów otrzymano za pomocą deszczomierza o powierzchni otworu 500 cm².

Nr	Stacja — Station	Miesiące-Mois	Strona — Page			φ N	λ E Gr.	H_s	H_b	Dorzecze — Bassin
			Tabl. I	Tabl. II	Tabl. III					
61	Duszniki—Zdrój	I—XII	—	394	468	50°24′	16°24′	540	—	Nysa Kłodzka
62	Dynów	I—XII	—	426	468	49°48′	22°14′	270	—	San
63	Dziwnów	VII—XII	—	288	468	54°01′	14°44′	7	4.0	Przymorze
64	Elbląg	I—XII	—	282	468	54°10′	19°25′	38	42.8	Elblążka
65	Felin	I—XII	—	366	—	51°14′	22°38′	209	—	Wieprz
66	Frombork	I—XII	—	276	468	54°22′	19°41′	2	—	Zalew Wiślany
67	Garlic: Murowana	I—XII	—	412	468	50°09′	19°56′	270	—	Prądnik
68	Gdańsk—N. Port	I—XII	—	272	468	54°25′	18°40′	8	—	Wisła
69	Gdańsk—Siedlice	I—XII	—	274	468	54°21′	18°36′	72	—	Wisła
70	Gdańsk—Wrzeszcz	I—XII	26	274	468	54°23′	18°36′	13	12.4	Wisła
71	Gdynia	I—XII	—	270	468	54°31′	18°33′	2	—	Przymorze
72	Gliwice, park	I—XII	—	402	468	50°18′	18°40′	220	—	Kłodnica
73	Głębokie	IV—XII	—	322	468	52°39′	18°26′	85	—	Noteć
74	Głodówka	I—XII	—	458	468	49°18′	20°07′	1149	—	Dunajec
75	Głogów	I—XII	—	354	468	51°40′	16°04′	77	—	Odra
76	Głowno	IV—XII	—	346	—	51°58′	19°42′	133	—	Bzura
77	Głubczyce	I—XII	—	408	468	50°12′	17°49′	290	—	Odra
78	Głuchołazy—Zdrój	I, III—XII	—	402	468	50°18′	17°23′	344	—	Nysa Kłodzka
79	Gniezno	I—XII	—	324	468	52°33′	17°36′	110	—	Wełna
80	Gołdap	I—XII	—	278	468	54°19′	22°19′	150	—	Węgorapa
81	Gorzów Wlkp.	I—XII	—	318	468	52°44′	15°15′	65	—	Warta
82	Gorzów Wlkp., IUNiG	I—XII	—	318	468	52°44′	15°15′	30	—	Warta
83	Goszyce	V—XII	—	410	468	50°11′	20°08′	260	—	Wisła
84	Góra Siewierska	V—XI	—	396	468	50°24′	19°05′	350	—	Przemsza
85	Grądy—Woniecko	I—XII	—	308	468	53°09′	22°24′	110	—	Narew
86	Grodków	I—XII	—	386	468	50°41′	17°23′	176	—	Nysa Kłodzka
87	Grudziądz	I—XII	—	300	468	53°30′	18°46′	40	—	Wisła
88	Gubałówka	I—XII	—	458	468	49°18′	19°56′	1000	—	Dunajec
89	Hala Gąsienicowa	I—XII	—	462	468	49°15′	20°00′	1520	—	Dunajec
90	Hala Ornak[1])	I—XII	—	462	468	49°14′	19°51′	1110	—	Dunajec
91	Hel	I—XII	—	270	468	54°36′	18°49′	1	2.6	Przymorze
92	Hopowo	I—XII	—	278	468	54°16′	18°14′	220	—	Wisła
93	Horyniec	I—XII	—	410	468	50°11′	23°21′	240	—	San
94	Igołomia	I—XII	—	414	468	50°06′	0°16′	202	—	Wisła
95	Iłowa	I—XII	—	358	468	51°30′	15°12′	125	—	Bóbr
96	Inowrocław	I—XII	—	316	468	52°48′	18°14′	90	90.7	Noteć
97	Istebna—Kubalonka[1])	I—XII	—	436	468	49°36′	18°54′	800	—	Olza
98	Istebna—Stecówka[1])	I—XII	—	436	468	49°35′	18°57′	750	—	Wisła
99	Istebna—Zaolzie	I—XII	—	436	468	49°34′	18°56′	580	—	Olza
100	Iwonicz	I—XII	—	440	468	49°34′	21°48′	410	403.4	Wisłok
101	Izbica Kujawska	I—XII	—	330	468	52°25′	18°46′	120	—	Noteć
102	Jabłonka	I—XII	—	446	468	49°28′	19°42′	620	—	Czarna Orawa
103	Jarosław	I—XII	—	420	468	50°01′	22°42′	2 4	—	San
104	Jasło	I—XII	—	430	468	49°44′	21°28′	240	—	Wisłoka
105	Jastrzębie—Zdrój	I—XII	—	422	—	49°57′	18°34′	227	—	Olza
106	Jaworzyna Krynicka	I—VIII, XI, XII	—	454	468	49°25′	20°54′	995	—	Poprad
107	Jelenia Góra	I—XII	170	376	468	50°54′	15°48′	342	342.9	Bóbr
108	Jeziory	I—XII	—	334	468	52°16′	16°48′	84	—	Obra
109	Jordanów	I—XII	—	432	468	49°39′	19°50′	500	—	Skawa
110	Kalisz	I—XII	—	352	468	51°44′	18°05′	140	143.1	Prosna
111	Kamienica	I—XII	—	440	468	49°35′	20°21′	460	—	Dunajec
112	Kamienica Królewska	I—VII, IX—XII	—	274	468	54°23′	17°54′	160	—	Łupawa
113	Kamień Krajeński	I—XII	—	300	468	53°32′	17°31′	124	—	Brda
114	Karpacz[1])	I—XII	—	382	468	50°46′	15°46′	700	707.9	Bóbr
115	Kartuzy	I—XII	—	278	468	54°20′	18°12′	220	—	Wisła
116	Kasprowy Wierch[1])	I—XII	254	462	468	49°14′	19°59′	1991	1988.8	Dunajec
117	Katowice	I—XII	—	406	468	50°14′	19°02′	285	285.4	Przemsza
118	Kętrzyn	I—XII	—	284	468	54°06′	21°21′	110	107.4	Łyna
119	Kielce	I—XII	—	380	468	50°51′	20°37′	268	270.0	Nida
120	Kisielnica	I—XII	—	306	468	53°15′	22°07′	140	—	Narew
121	Kluczbork	I—IV, VI—XII	—	372	468	50°59′	18°13′	180	—	Stobrawa
122	Kluczewo	I—XII	—	304	468	53°18′	15°01′	30	—	Ina
123	Kłodzko	I—XII	—	394	468	50°26′	16°39′	318	320.1	Nysa Kłodzka

Nr	Stacja — Station	Miesiące — Mois	Strona — Page			φ N	λ E Gr.	H_s	H_b	Dorzecze — Bassin
			Tabl. I	Tabl. II	Tabl. III					
124	Kobylec	I—XII	—	316	468	52°51′	17°12′	90	—	Wełna
125	Kobyłka	I—XII	—	332	468	52°19′	21°13′	96	97.2	Bug
126	Kochcice	I—XII	—	384	468	50°43′	18°41′	280	—	Warta
127	Kolbuszowa	I—XII	—	408	468	50°14′	21°47′	208	—	Wisła
128	Kolno	I—XII	—	302	468	53°25′	21°56′	125	—	Pisa
129	Koło	I—XII	—	338	468	52°12′	18°38′	95	101.7	Warta
130	Kołobrzeg	I—XII	—	280	468	54°11′	15°35′	3	5.4	Parsęta
131	Kołuda Wielka	I—XII	—	318	468	52°44′	18°09′	85	—	Noteć
132	Komańcza	I—XII	—	456	468	49°20′	22°04′	470	—	San
133	Koniaków	I—XII	—	442	468	49°33′	18°57′	740	—	Olza
134	Kończewice	I—XII	—	306	468	53°11′	18°33′	94	—	Wisła
135	Koszalin	I—XII	—	280	468	54°12′	16°10′	30	33.9	Przymorze
136	Kościerzyna	I—XII	—	284	468	54°06′	17°58′	180	—	Wierzyca
137	Kowale Oleckie	VII—XII	—	282	468	54°10′	22°25′	210	—	Węgorapa
138	Kórnik	I—XII	—	336	468	52°15′	17°06′	77	—	Warta
139	Kraków, Inst. Geogr. UJ	I—XII	—	416	468	50°03′	19°57′	202	—	Rudawa
140	Kraków, Obserw. Astr. UJ	I—XII	218	416	468	50°04′	19°57′	221	219.8	Wisła
141	Kraków—Rakowice	I—XII	—	416	468	50°05′	19°59′	210	216.0	Prądnik
142	Krasnystaw	I—XII	—	374	468	50°59′	23°16′	182	—	Wieprz
143	Krosno	I—VII, IX—XII	—	430	468	49°42′	21°45′	270	—	Wisłok
144	Krynica	I—XII	—	452	468	49°26′	20°58′	604	609.6	Poprad
145	Krynica—Góra Parkowa[1])	I—XII	—	452	468	49°25′	20°58′	740	—	Poprad
146	Krynica Morska	I—XII	—	274	468	54°23′	19°27′	4	—	Zalew Wiślany
147	Krzemień	I—XII	—	326	468	52°33′	22°30′	111	—	Bug
148	Krzesławice	I—XII	—	416	468	50°05′	20°03′	200	—	Wisła
149	Kudowa Zdrój	I—XII	—	392	468	50°27′	16°16′	385	383.3	Łaba
150	Kuźnice[1])	I—XII	—	460	468	49°16′	19°59′	1023	—	Dunajec
151	Kwidzyń	I—XII	—	296	468	53°44′	18°55′	15	—	Wisła
152	Laskowice Oławskie	VII—XII	—	372	468	51°03′	17°21′	135	—	Widawa
153	Lądek—Zdrój	I—XII	—	398	468	50°21′	16°53′	495	—	Nysa Kłodzka
154	Legionowo	I—XII	—	330	468	52°24′	20°58′	93	103.7	Wisła
155	Legnica	I—XII	—	366	468	51°13′	16°10′	121	126.3	Kaczawa
156	Lesko	I—XII	—	448	469	49°28′	22°20′	386	375.2	San
157	Leskowiec	I—XII	—	426	469	49°48′	19°27′	870	—	Skawa
158	Leszkowice	I—X, XII	—	356	469	51°37′	16°19′	81	—	Odra
159	Leszno—Antoniny	I—XII	—	348	469	51°51′	16°35′	93	—	Barycz
160	Leżajsk	I—XII	—	406	469	50°15′	22°25′	190	—	San
161	Lębork	I—XII	—	270	469	54°33′	17°45′	18	21.8	Łeba
162	Lidzbark	I—XII	—	306	469	53°16′	19°49′	150	—	Drwęca
163	Lidzbark Warmiński	I—XII	—	284	469	54°08′	20°36′	90	—	Łyna
164	Limanowa	I—XII	—	430	469	49°42′	20°25′	440	—	Dunajec
165	Lipowa	I—XII	—	380	—	50°50′	21°27′	245	—	Wisła
166	Lublin	I—XII	—	364	469	51°14′	22°34′	171	176.7	Wieprz
167	Luboń Wielki[1])	I—X	—	434	469	49°39′	19°59′	1024	—	Raba
168	Łućmierz	I—XII	—	348	469	51°54′	19°23′	160	—	Bzura
169	Łagiewniki	VIII—XII	—	320	—	52°40′	18°19′	80	—	Noteć
170	Łapanów	I—XII	—	422	469	49°52′	20°18′	240	—	Raba
171	Ławica, IUNiG	I—XII	—	390	469	50°28′	16°40′	286	—	Nysa Kłodzka
172	Łącko	I—XII	—	444	469	49°33′	20°26′	360	—	Dunajec
173	Łeba	I—XII	—	268	469	54°46′	17°34′	2	—	Łeba
174	Łosice	I—XII	—	340	469	52°12′	22°43′	153	—	Bug
175	Łódź—Lublinek	I—XII	146	352	469	51°44′	19°24′	184	186.8	Ner
176	Łódź—Ruda Pabianicka	I—XII	—	352	469	51°42′	19°27′	181	—	Ner
177	Łysa Polana[1])	I—XII	—	460	469	49°16′	20°07′	988		Dunajec
178	Maków Podhalański	I—XII	—	428	469	49°44′	19°40′	350	—	Skawa
179	Malbork	I—XII	—	288	469	54°02′	19°02′	20	—	Wisła
180	Maniowy	I—XII	—	448	469	49°28′	20°15′	520	—	Dunajec
181	Miastko	I—XII	—	288	469	54°00′	16°58′	145	—	Wieprza
182	Michorzewo	I—XII	—	330	469	52°22′	16°21′	85	—	Obra
183	Miechów	I—XII	—	398	469	50°22′	20°02′	290	—	Wisła
184	Mielec	I—V	—	402	469	50°17′	21°26′	178	—	Wisłoka
185	Mielec, WSK	I—XII	—	402	469	50°18′	21°27′	168	173.4	Wisłoka
186	Międzychód	I—XII	—	322	469	52°36′	15°53′	40	—	Warta
187	Międzyzdroje	I—XII	—	290	469	53°56′	14°27′	10	—	Przymorze
188	Mikołajki	I—XII	—	294	469	53°47′	21°35′	127	132.1	Pisa
189	Minikowo	I—XII	—	308	469	53°10′	17°45′	92	—	Noteć
190	Mława	I—XII	—	310	469	53°07′	20°22′	142	146.0	Wkra
191	Młochów	I—XII	—	346	469	52°03′	20°47′	141	—	Bzura

Nr	Stacja — Station	Miesiące — Mois	Strona — Page			φ N	λ E Gr.	H_s	H_b	Dorzecze — Bassin
			Tabl. I	Tabl. II	Tabl. III					
192	Modzurów	I—XII	—	410	469	50°10′	18°08′	271	—	Odra
193	Morskie Oko[1])	I—XII	—	464	469	49°12′	20°04′	1400	—	Dunajec
194	Motycz	VII—XII	—	364	469	51°16′	22°25′	213	—	Wieprz
195	Mszana Dolna	I—XII	—	432	469	49°41′	20°04′	380	—	Raba
196	Murcki	I—XII	—	408	—	50°12′	19°03′	321	—	Wisła
197	Muszyna	VII—XII	—	454	469	49°21′	20°53′	450	—	Poprad
198	Myszyniec—Zawodzie	I—XII	—	304	469	53°23′	21°24′	122	—	Narew
199	Myślenice	I—XII	—	424	469	49°49′	19°56′	295	—	Raba
200	Myślenickie Turnie[1])	I—XII	—	460	469	49°15′	19°59′	1360	—	Dunajec
201	Namysłów	V—XII	—	370	469	51°05′	17°43′	151	—	Widawa
202	Nidzica	I—XII	—	304	469	53°22′	20°25′	170	—	Wkra
203	Niepokalanów	I—XII	—	338	469	52°12′	20°25′	91	—	Bzura
204	Nikutowo	I—XII	—	292	469	53°50′	21°18′	140	—	Łyna
205	Nisko	I—XII	—	390	469	50°31′	22°10′	164	—	San
206	Nowa Wieś	I—XII	—	360	469	51°27′	22°45′	179	—	Wieprz
207	Nowe Miasto n. P.	I—XII	—	356	469	51°37′	20°35′	162	—	Pilica
208	Nowy Dwór Gdański	I—XII	—	280	469	54°13′	19°08′	0	—	Wisła
209	Nowy Dwór Maz.	I—XII	—	328	469	52°26′	20°43′	70	—	Wisła
210	Nowy Sącz	I—XII	—	436	469	49°37′	20°42′	285	300.6	Dunajec
211	Nowy Targ	I—XII	—	446	469	49°29′	20°02′	600	—	Dunajec
212	Nur	I—XII	—	322	469	52°40′	22°19′	108	—	Bug
213	Oborniki Śląskie	I—XII	—	364	469	51°18′	16°55′	169	174.8	Odra
214	Ochaby	I—XII	—	424	469	49°51′	18°46′	270	—	Wisła
215	Oleśno Śląskie	I—XII	—	378	469	50°53′	18°25′	238	—	Stobrawa
216	Olsztyn—Dajtki	I—XII	50	294	469	53°46′	20°25′	133	138.7	Łyna
217	Olawa	I—XII	—	374	469	50°57′	17°18′	137	—	Odra
218	Opole	I—XII	—	386	468	50°40′	17°58′	176	180.7	Odra
219	Opolnica	I, III—XII	—	390	469	50°31′	16°44′	282	—	Nysa Kłodzka
220	Orzysz	I—XII	—	294	469	53°48′	21°57′	120	—	Pisa
221	Osiny	VIII—XII	—	360	469	51°28′	22°48′	153	—	Wisła
222	Ostojów	I—XII	—	276	469	54°23′	22°55′	240	—	Niemen
223	Ostrołęka	I—XII	—	312	469	53°05′	21°34′	97	98.2	Narew
224	Ostrowy	I—XII	—	332	469	52°18′	19°12′	120	—	Bzura
225	Ostróda	I—XII	—	298	469	53°42′	19°58′	106	—	Drwęca
226	Ostrów Wlkp.	I—XII	—	354	—	51°39′	17°49′	126	—	Prosna
227	Ostrzeszów	I—XII	—	360	469	51°26′	17°56′	198	—	Prosna
228	Otmuchów	I—XII	—	392	469	50°28′	17°10′	211	—	Nysa Kłodzka
229	Pawłowice	I—XII	—	348	469	51°50′	16°45′	101	—	Barycz
230	Pętkowo	I—XII	—	338	469	52°12′	17°15′	86	—	Warta
231	Pieńczykówek	I—XI	—	298	469	53°39′	22°36′	117	—	Biebrza
232	Pilsko	I—XII	—	444	469	49°32′	19°19′	1270	—	Soła
233	Piotrków Trybunalski	I—XII	—	362	469	51°24′	19°42′	200	—	Pilica
234	Piwniczna	I—XII	—	450	469	49°26′	20°42′	380	—	Poprad
235	Plewiska	I—XII	—	332	469	52°22′	16°48′	80	—	Warta
236	Płock—Radziwie	I—XII	—	326	469	52°32′	19°40′	62	63.1	Wisła
237	Płocko	I—XII	—	282	469	54°09′	16°50′	125	—	Wieprza
238	Polanica—Zdrój	I—XII	—	396	469	50°24′	16°30′	400	—	Nysa Kłodzka
239	Poraj	I—XII	—	268	469	54°39′	17°36′	5	—	Łeba
240	Porąbka	I—XII	—	424	469	49°49′	19°13′	315	—	Soła
241	Poronin[1])	I—XII	—	456	469	49°20′	20°02′	800	—	Dunajec
242	Poświętne	I—XII	—	322	469	52°38′	20°23′	100	—	Wkra
243	Poznań—Ławica	I—XII	110	328	469	52°25′	16°50′	86	92.1	Warta
244	Poznań—Sołacz	I—XII	—	328	469	52°26′	16°54′	74	76.8	Warta
245	Pożóg	I—XII	—	362	469	51°23′	22°04′	180	—	Wisła
246	Prabuty	I—XII	—	296	469	53°44′	19°13′	104	—	Wisła
247	Prudnik	I—XII	—	400	—	50°19′	17°34′	265	—	Odra
248	Przasnysz	I—XII	—	314	469	53°01′	20°53′	120	—	Narew
249	Przebędowo	I—XII	—	324	469	52°35′	17°01′	82	—	Warta
250	Przedbórz	I—XII	—	370	469	51°05′	19°52′	235	—	Pilica
251	Przelewice	I—XII	—	312	469	53°06′	15°05′	60	—	Odra
252	Przemyśl	I—XII	230	426	469	49°48′	22°46′	238	238.9	San
253	Przewodziszowice	I—XII	—	388	—	50°39′	19°23′	380	—	Warta
254	Przybroda	I—XII	—	326	469	52°31′	16°40′	88	—	Warta
255	Pszczela Wola	I—XII	—	370	469	51°07′	22°31′	198	—	Wieprz
256	Ptaszkowa	I—XII	—	438	469	49°36′	20°53′	522	—	Dunajec
257	Ptusza	I—XII	—	304	—	53°22′	16°48′	100	—	Gwda
258	Puck	I—XII	—	268	469	54°43′	18°25′	1	—	Przymorze
259	Puczniew	I—XII	—	350	469	51°47′	19°05′	135	—	Ner

Nr	Stacja — Station	Miesiące — Mois	Strona — Page			φ N	λ E Gr.	H_s	H_b	Dorzecze — Bassin
			Tabl. I	Tabl. II	Tabl. III					
260	Puławy, IMiUZ	I—XII	—	362	469	51°25′	21°58′	142	156.1	Wisła
261	Puławy—Kępa	I—XII	—	362	469	51°25′	21°57′	119	—	Wisła
262	Pułtusk	I—XII	—	320	469	52°43′	21°06′	80	—	Narew
263	Raba Wyżna	I—XII	—	440	469	49°34′	19°53′	600	—	Raba
264	Rabka	I—XII	—	438	469	49°36′	19°58′	510	552.4	Raba
265	Racibórz	I—XII	206	414	469	50°05′	18°13′	189	196.1	Odra
266	Radom—Wacyn	I—XII	—	360	469	51°25′	21°07′	180	181.7	Wisła
267	Radostowo	I—XII	—	290	469	53°59′	18°45′	40	—	Wisła
268	Radzików	I—XII	—	336	469	52°13′	20°39′	90	—	Bzura
269	Radzyń Podlaski	I—XII	—	350	469	51°48′	22°39′	151	—	Wieprz
270	Ramlewo Dolne	I—XII	—	290	469	53°59′	15°43′	45	—	Parsęta
271	Rdzawka na Obidowej [1])	I—XII	—	442	469	49°33′	19°58′	800	—	Raba
272	Reguły	I—XII	—	340	469	52°10′	20°51′	98	—	Bzura
273	Resko	I—XII	—	294	469	53°46′	15°25′	50	56.2	Rega
274	Rokitnica	I—XII	—	396	469	50°22′	18°48′	300	—	Kłodnica
275	Rosnowo	II—X	—	286	469	54°04′	16°18′	62	—	Parsęta
276	Rozewie	I—XII	—	268	469	54°50′	18°20′	54	—	Przymorze
277	Rożnów	I—XII	—	428	469	49°46′	20°41′	300	—	Dunajec
278	Rudka	I—XII	—	340	469	52°09′	21°50′	169	—	Liwiec
279	Rybnik	I—XII	—	412	469	50°06′	18°33′	243	—	Odra
280	Rymanów—Zdrój	I—XII	—	444	469	49°33′	21°51′	360	—	Wisłok
281	Rzeszów—Jasionka	I—XII	—	414	469	50°06′	22°03′	198	197.5	Wisłok
282	Sandomierz	I—XII	194	386	469	50°41′	21°45′	202	200.3	Wisła
283	Sanok	I—XII	—	440	469	49°34′	22°12′	314	—	San
284	Sejny	I—XII	—	286	469	54°06′	23°21′	130	—	Niemen
285	Siedlce	I—XII	—	340	469	52°11′	22°16′	147	148.8	Liwiec
286	Siejnik	I—XII	—	288	469	54°01′	22°29′	170	—	Biebrza
287	Sielec Pińczowski	I—XII	—	400	469	50°19′	20°25′	202	—	Wisła
288	Sielec Stary	I—XII	—	354	469	51°39′	17°09′	110	—	Barycz
289	Siemianice	I—XII	—	366	469	51°11′	18°09′	182	—	Prosna
290	Siemiatycze	II—XII	—	330	469	52°26′	22°51′	145	—	Bug
291	Sieniawa	I—XII	—	446	469	49°32′	19°55′	578	—	Raba
292	Sieradz	I—XII	—	356	469	51°36′	18°44′	137	—	Warta
293	Sinołęka	VII—XII	—	338	469	52°13′	21°54′	153	—	Liwiec
294	Skierniewice	I—XII	—	346	469	51°58′	20°09′	129	129.0	Bzura
295	Skroniów	I—XII	—	388	469	50°38′	20°16′	256	—	Nida
296	Słubice	I—XII	—	332	469	52°21′	14°36′	20	—	Odra
297	Słupia Nowa	I—XII	—	378	469	50°52′	21°05′	307	—	Kamienna
298	Słupsk	I—XII	—	272	469	54°28′	17°02′	23	—	Słupia
299	Sobieszyn	I—XII	—	356	469	51°36′	22°10′	159	—	Wieprz
300	Sokołowsko	I—XII	—	386	469	50°41′	16°14′	570	—	Nysa Kłodzka
301	Sokółka	I—XII	—	302	469	53°24′	23°30′	180	—	Narew
302	Sopot	V—XII	—	272	469	54°27′	18°34′	2	—	Przymorze
303	Sosnowiec	I—XII	—	404	469	50°17′	19°06′	250	—	Przemsza
304	Spalona	I—XII	—	404	469	50°17′	16°32′	810	—	Nysa Kłodzka
305	Stańcowa [1])	I—XII	—	442	469	49°33′	19°32′	850	—	Czarna Orawa
306	Stare Pole	I—XII	—	286	469	54°03′	19°13′	3	—	Wisła
307	Stary Sącz	I—XII	—	444	469	49°33′	20°39′	320	—	Dunajec
308	Sternalice	I—XII	—	374	469	50°58′	18°34′	239	—	Prosna
309	Strzelna	I—XII	—	350	469	51°39′	19°54′	194	195.2	Bzura
310	Suchedniów	I—XII	—	372	469	51°03′	20°50′	272	—	Kamienna
311	Sulęcin	VI—XII	—	328	—	52°27′	15°07′	70	—	Odra
312	Suwałki	I—XII	38	284	469	54°06′	22°57′	165	169.2	Niemen
313	Szczawnica—Zdrój	I—XII	—	450	469	49°26′	20°29′	500	—	Dunajec
314	Szczawno—Zdrój	I—XII	—	382	469	50°48′	16°15′	415	—	Bystrzyca
315	Szczecin—Dąbie	I—XII	62	302	470	53°24′	14°37′	1	6.9	Odra
316	Szczecin—Łabędzia	I—XII	—	300	470	53°27′	14°33′	69	—	Odra
317	Szczecinek	I—XII	—	296	470	53°43′	16°41′	137	142.6	Gwda
318	Szczytno	I—XII	—	300	470	53°34′	21°02′	144	—	Narew
319	Szepietowo	I—XII	—	316	470	52°51′	22°32′	150	—	Bug
320	Szklarska Poręba [1])	I—XII	—	378	470	50°51′	15°32′	640	—	Bóbr
321	Szprotawa	I—XII	—	358	470	51°34′	15°32′	122	—	Bóbr
322	Ślęża	I—XII	—	376	470	50°53′	16°43′	718	—	Bystrzyca
323	Śliwice	I—XII	—	296	470	53°43′	18°11′	115	—	Czarna Woda
324	Śnieżka [1])	I—XII	182	384	470	50°44′	15°44′	1603	1610	Bóbr
325	Śnieżnik Kłodzki	I—XII	—	408	—	50°12′	16°49′	1218	—	Nysa Kłodzka
326	Śrem	I—XII	—	344	470	52°05′	17°01′	78	—	Warta
327	Świbno	I—XII	—	276	470	54°20′	18°56′	8	—	Wisła

Nr	Stacja — Station	Miesiące — Mois	Strona — Page			φ N	λ E Gr.	H_s	H_b	Dorzecze — Bassin
			Tabl. I	Tabl. II	Tabl. III					
328	Świder	I—XII	—	342	470	52°07′	21°15′	100	—	Świder
329	Świdnica	I—XII	—	380	470	50°51′	16°30′	230	—	Bystrzyca
330	Świebodzin	I—XII	—	336	470	52°15′	15°32′	78	84.1	Odra
331	Świecie	I, III—XII	—	302	470	53°24′	18°27′	25	—	Czarna Woda
332	Świeradów—Zdrój	I—XII	—	376	470	50°55′	15°21′	549	—	Bóbr
333	Świerklaniec	I—XII	—	394	470	50°26′	18°57′	284	—	Przemsza
334	Świętochłowice	I—XII	—	404	—	50°17′	18°56′	300	—	Przemsza
335	Świniarsko	I—XII	—	434	470	49°37′	20°39′	295	—	Dunajec
336	Świnoujście	I—XII	—	290	470	53°55′	14°16′	2	4.6	Przymorze
337	Tarnów	I—XII	—	418	470	50°02′	20°59′	209	209.1	Dunajec
338	Tczew	I—XII	—	286	470	54°05′	18°48′	10	—	Wisła
339	Terespol n.B.	I—XII	—	344	470	52°05′	23°37′	143	—	Bug
340	Tęgoborze	VII—XII	—	430	470	49°44′	20°38′	300	—	Dunajec
341	Tolkmicko	I—XII	—	278	470	54°19′	19°32′	1	—	Zalew Wiślany
342	Tomaszów Lubelski	I—XII	—	392	470	50°27′	23°25′	273	—	Bug
343	Toruń—Podgórz	I—XII	—	312	470	53°03′	18°35′	53	—	Wisła
344	Toruń—Wrzosy	I—XII	—	312	470	53°03′	18°35′	69	70.1	Wisła
345	Trzebież	I—XII	—	298	470	53°40′	14°31′	1	6.6	Zalew Szczec.
346	Trzebinia	I—XII	—	410	470	50°10′	19°28′	320	—	Wisła
347	Trzemeszno	I—VII, XII	—	324	470	52°34′	17°49′	105	—	Wełna
348	Turbacz	I—XII	—	442	470	49°33′	20°07′	1308	—	Raba
349	Tychy	I—XII	—	412	470	50°08′	18°59′	280	—	Wisła
350	Tyniec	I—XII	—	418	470	50°01′	19°48′	210	—	Wisła
351	Ustka	I—XII	14	270	470	54°35′	16°52′	6	8.1	Słupia
352	Wadowice	I—XII	—	422	470	49°53′	19°31′	260	—	Skawa
353	Wałcz	I—XII	74	306	470	53°17′	16°28′	111	113.8	Gwda
354	Warka	I—XII	—	350	470	51°48′	21°11′	120	—	Pilica
355	Warszawa—Bielany	I—XII	122	334	470	52°17′	20°58′	101	93.3	Wisła
356	Warszawa, Obserw. Astr. UW	I—XII	—	334	470	52°13′	21°02′	110	114.8	Wisła
357	Warszawa—Okęcie	I—XII	—	334	470	52°11′	20°58′	106	106.9	Wisła
358	Wielichowo	I—XII	—	342	470	52°07′	16°21′	65	—	Obra
359	Wieliczka	I—XII	—	420	470	50°00′	20°03′	225	—	Wisła
360	Wieliszew	I—XII	—	326	—	52°28′	20°58′	78	—	Bug
361	Wieluń	I—XII	—	366	470	51°13′	18°35′	195	198.4	Warta
362	Wieniec—Zdrój	I—XII	—	320	470	52°40′	18°59′	82	—	Wisła
363	Więcławice	I—XII	—	316	470	52°51′	18°19′	90	—	Noteć
364	Wińsko	I—XII	—	358	470	51°28′	16°37′	180	—	Barycz
365	Wirty	I—XII	—	292	470	53°54′	18°23′	121	—	Wierzyca
366	Wisła	I—XII	—	432	470	49°39′	18°52′	430	—	Wisła
367	Wisznice	I—XII	—	352	470	51°47′	23°12′	152	—	Bug
368	Witów [1])	I—XII	—	456	470	49°20′	19°50′	835	—	Dunajec
369	Włodawa	I—XII	—	358	470	51°33′	23°33′	174	175.5	Bug
370	Wojcieszów Górny	I—XII	—	374	470	50°57′	15°55′	358	362.1	Kaczawa
371	Wolbrom	I—XII	—	396	470	50°23′	19°45′	260	—	Przemsza
372	Wrocław—Mały Gądów	I—XII	158	368	470	51°08′	16°59′	116	118.6	Odra
373	Wrocław, WSR	I—XII	—	368	470	51°07′	17°05′	117	—	Odra
374	Wyrzysk	I—XII	—	308	470	53°09′	17°16′	90	—	Noteć
375	Wysokie	I—XII	—	434	470	49°39′	20°34′	645	—	Dunajec
376	Wysowa	I—XII	—	452	470	49°26′	21°11′	525	—	Wisłoka
377	Wyszków	I—XII	—	324	470	52°35′	21°27′	96	—	Bug
378	Zakopane [1])	I—XII	242	458	470	49°18′	19°57′	844	838.2	Dunajec
379	Zakrzów	I—XII	—	406	470	50°15′	18°10′	217	—	Odra
380	Zamość	I—XII	—	384	470	50°44′	23°15′	217	218.6	Wieprz
381	Zawadzkie	I—XII	—	388	470	50°36′	18°29′	228	—	Mała Panew
382	Zawiercie	I—XII	—	390	—	50°30′	19°26′	344	—	Warta
383	Ząbkowice	I—XII	—	398	470	50°22′	19°18′	314	—	Przemsza
384	Zbąszyń	I—XII	—	336	470	52°15′	15°56′	57	—	Obra
385	Zdanów	I—XII	—	384	470	50°43′	21°33′	236	—	Wisła
386	Zgorzelec	I—XII	—	368	470	51°10′	15°00′	219	217.9	Nysa Łużycka
387	Zielona Góra	I—XII	134	348	470	51°56′	15°30′	176	174.0	Odra
388	Zwardoń [1])	I—XII	—	446	470	49°30′	18°59′	690	—	Soła
389	Żarnowa	I—XII	—	422	—	49°52′	21°49′	240	—	Wisłok
390	Żary	I—XII	—	354	470	51°38′	15°08′	157	—	Bóbr
391	Żegiestów—Zdrój	I—XII	—	454	470	49°22′	20°49′	440	—	Poprad
392	Żelisławki	I—XII	—	282	470	54°10′	18°39′	68	—	Wisła
393	Żywiec—Sporysz	I—XII	—	432	470	49°41′	19°13′	360	—	Soła

1956

TABLICA I

SPOSTRZEŻENIA CODZIENNE STACJI METEOROLOGICZNYCH:

OBSERVATIONS DIURNES DE STATIONS MÉTÉOROLOGIQUES:

1. Ustka
2. Gdańsk — Wrzeszcz
3. Suwałki
4. Olsztyn — Dajtki
5. Szczecin — Dąbie
6. Wałcz
7. Bydgoszcz
8. Białystok
9. Poznań — Ławica
10. Warszawa — Bielany
11. Zielona Góra
12. Łódź — Lublinek
13. Wrocław — Mały Gądów
14. Jelenia Góra
15. Śnieżka, Obserwatorium Wysokogórskie
16. Sandomierz
17. Racibórz
18. Kraków, Obserwatorium Astronomiczne UJ
19. Przemyśl
20. Zakopane
21. Kasprowy Wierch, Obserwatorium Wysokogórskie

Ustka — φ = 54°35' — λ = 16°52' — Styczeń – Janvier 1956

DNI	CIŚNIENIE P = 900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA I I	II	III	Dies	Max	Min		WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE + POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK I PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	99.2	99.1	96.4	98.2	1.5	1.5	0.0	0.8	3.6	0.0	-	89	91	96	92	0.8	0.6	0.2	0.5	10	7	8	W 6	SW 8	S 4
2	100.1	106.3	114.4	106.9	0.1	1.9	1.0	1.0	2.3	-1.0	-	96	78	94	89	0.3	1.5	0.4	0.7	10 ✳	9	9 △	S 1	NE 4	N 5
3	122.5	125.6	126.6	124.9	0.6	1.1	0.2	0.5	1.9	-0.4	-	77	77	86	80	1.5	1.5	0.9	1.3	9	9	9	NW 7	W 7	SW 9
4	123.7	122.7	123.5	123.3	2.3	3.6	4.0	3.5	4.3	0.2	-	98	98	100	99	0.1	0.1	0.0	0.1	10	10 ●	10 ●	SW 8	WSW 7	W 6
5	125.9	128.0	129.9	127.9	2.8	2.1	1.3	1.9	4.0	0.8	-	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10 ●	10 ●≡	10 ●≡	NW 5	WNW 4	W 2
6	130.6	131.3	131.8	131.2	-0.2	1.5	-0.9	-0.1	2.2	-0.9	-	100	96	91	96	0.0	0.3	0.5	0.3	10 ●	10	0	SW 1	SSW 3	S 1
7	128.6	125.1	119.6	124.4	-3.6	-1.6	-2.3	-2.4	-0.6	-3.9	-	92	82	87	87	0.4	1.0	0.7	0.7	0	10	10	S 2	S 2	S 3
8	111.1	107.8	105.3	108.1	-2.8	-2.5	-3.2	-2.9	-2.1	-3.9	-	86	82	74	81	0.7	0.9	1.2	0.9	10	10	10	S 4	S 3	S 4
9	103.3	103.3	103.6	103.4	-3.2	-1.8	-0.6	-1.6	-0.4	-3.4	-	70	73	85	76	1.4	1.4	0.9	1.2	10	10	10	SE 3	S 2	S 2
10	102.7	103.3	103.5	103.2	-1.4	-0.5	-2.5	-1.7	-0.2	-2.6	-	82	74	84	80	1.0	1.6	0.8	1.1	10	10	0	SE 3	SSE 5	S 3
11	100.8	100.9	103.5	101.7	0.0	2.4	1.3	1.2	2.8	-4.4	-	94	82	92	89	0.4	1.3	0.5	0.7	10	8	10	SE 3	S 1	S 1
12	105.0	104.4	100.3	103.2	2.4	4.0	4.2	3.7	4.7	0.7	-	96	87	90	91	0.3	1.1	0.8	0.7	8	9	10 ●	S 4	SSW 4	S 3
13	92.5	100.7	104.9	99.4	4.1	4.7	4.2	4.3	6.0	3.0	-	92	82	82	85	0.7	1.5	1.4	1.2	9 ●	9	10	SSW 8	SW 10	W 10
14	108.7	110.7	110.6	110.0	3.3	2.9	0.6	1.8	4.2	0.6	-	85	86	94	88	1.2	1.0	0.4	0.9	9	10	10	SW 10	SW 8	W 6
15	102.0	97.7	95.1	97.6	0.2	2.7	4.8	3.1	4.8	-0.9	-	92	96	94	94	0.5	0.2	0.6	0.4	10 △	10 ●	10 ●	SW 3	SW 4	SW 6
16	96.2	99.5	105.2	100.3	3.1	2.5	3.5	3.2	5.0	1.6	-	83	84	88	85	1.3	1.2	0.9	1.1	10	10	10	W 14	NW 6	W 8
17	96.9	93.3	99.1	96.4	3.0	4.1	3.6	3.6	4.7	1.6	-	76	82	85	81	1.9	1.5	1.2	1.5	10	10	0	SW 12	WSW 14	W 17
18	94.5	88.7	83.8	89.0	4.2	4.7	3.3	3.9	5.0	3.0	-	80	76	91	82	1.6	2.0	0.6	1.4	10	10	10	W 9	SW 7	SW 8
19	89.9	93.6	93.4	92.3	1.9	2.4	1.9	2.0	3.6	0.9	-	76	82	82	80	1.7	1.3	1.3	1.4	5	9	10	WNW 17	W 14	W 14
20	98.8	103.6	100.6	101.0	2.2	3.3	3.2	3.0	3.5	0.6	-	91	83	97	90	0.7	1.3	0.3	0.8	5	8	10	W 10	SW 9	SW 8
21	88.9	85.4	95.9	90.1	4.0	5.3	3.4	4.0	6.1	3.1	-	90	62	76	76	0.8	3.4	1.9	2.0	10 ●	10 ●	6	SW 14	SW 17	W 17
22	92.2	84.1	99.8	92.0	0.5	3.6	2.8	2.4	5.7	0.3	-	98	88	77	88	0.1	0.9	1.7	0.9	10 ✳	9	8	SW 8	SW 10	W 14
23	107.2	109.6	104.5	107.1	2.4	2.8	0.6	1.6	3.1	0.3	-	75	77	81	78	1.8	1.7	1.3	1.6	8	10	10	W 17	WSW 10	SW 2
24	88.3	88.4	93.5	90.1	2.7	2.2	0.5	1.5	3.7	-0.3	-	98	98	100	99	0.1	0.2	0.0	0.1	10 ●	10 ●	10 ✳	S 3	SW 5	N 10
25	104.2	109.2	113.1	108.8	0.9	1.4	-1.6	-0.2	1.8	-2.5	-	83	81	98	87	1.1	1.3	0.1	0.8	10	5	9	N 6	NW 3	SW 4
26	117.5	119.8	119.4	118.9	-1.0	-0.7	-4.6	-2.7	1.1	-4.7	-	71	64	96	77	1.7	2.1	0.2	1.3	10	9	10	NW 6	NW 6	SW 2
27	117.5	118.7	122.3	119.5	-7.8	-1.6	-4.4	-4.6	-0.5	-8.0	-	90	71	89	83	0.3	1.5	0.5	0.8	0	0	9	SW 1	S 3	S 1
28	125.9	127.4	129.5	127.6	-0.2	-0.5	-0.6	-0.5	0.9	-4.4	-	84	7[illegible]	60	73	0.9	1.4	2.3	1.5	8	8	10	NW 6	N 7	N 8
29	129.3	128.8	128.5	128.9	-2.4	-3.7	-6.4	-4.7	-0.3	-6.5	-	61	87	81	76	2.0	0.6	0.7	1.1	10 ✳	10 ✳	9 ✳	N 8	SE 5	E 2
30	129.9	130.6	128.8	129.8	-11.4	-10.0	-13.4	-12.0	-6.4	-13.4	-	83	68	88	80	0.4	0.9	0.3	0.5	8	0	10 △	SE 6	SE 2	SE 1
31	128.3	128.2	129.9	128.8	-22.2	-17.9	-22.3	-21.2	-13.4	-22.6	-	88	73	81	81	0.1	0.4	0.2	0.2	0	0	0	SE 3	S 1	SE 5
M	108.5	108.9	110.1	109.2	-0.5	0.6	-0.6	-0.3	2.0	-2.2	-	86	82	88	85	0.8	1.2	0.7	0.9	8.4	8.4	8.3	6.7	6.2	6.0

Luty – Février 1956

1	132.6	131.8	127.3	130.6	-26.1	-16.1	-18.6	-19.8	-15.2	-26.6	-	88	71	78	79	0.1	0.5	0.3	0.3	0	0	5 ✳	SSE 4	SE 4	S 2
2	123.3	125.6	129.9	126.3	-7.8	-2.7	-2.6	-3.9	-0.5	-19.0	-	90	78	79	82	0.3	1.1	1.1	0.8	10 ✳	10	10 ✳	SW 2	SW 2	E 3
3	131.3	129.4	129.6	130.1	-6.7	-0.7	-2.2	-3.0	0.1	-7.2	-	96	77	85	86	0.1	1.3	0.8	0.7	10 ✳	6	10	E 2	NE 4	C 0
4	131.0	132.0	132.0	131.7	-7.8	-0.7	-1.6	-2.9	-0.7	-9.4	-	84	69	67	73	0.5	1.8	1.8	1.4	5	8	1	C 0	N 3	NW 3
5	126.7	126.1	126.1	126.3	-0.7	0.4	-1.6	-0.9	0.7	-2.0	-	95	91	94	93	0.3	0.6	0.3	0.4	8	10	10	NW 8	NW 6	N 2
6	121.2	119.6	123.6	121.5	-2.8	-0.2	-3.0	-2.2	0.3	-3.0	-	95	90	77	87	0.2	0.6	1.1	0.5	10	10	10 ✳	C 0	N 5	NE 10
7	128.6	128.8	126.6	128.0	-7.8	-5.0	-4.5	-5.4	-2.5	-8.6	-	96	68	65	76	0.1	1.3	1.5	1.0	10 ✳	9	9	E 3	N 8	N 8
8	120.6	122.2	123.4	122.1	-10.9	-15.0	-13.8	-13.4	-3.7	-16.1	-	90	64	71	75	0.3	0.7	0.6	0.5	10	0 ⊙	10 ✳	SE 4	SE 4	S 2
9	128.4	130.4	128.4	129.1	-13.8	-7.5	-6.2	-8.4	-5.0	-18.2	-	79	82	92	84	0.4	0.6	0.3	0.4	10 ✳	10	10 ✳	E 3	E 2	NE 7
10	126.2	127.9	129.2	127.8	-9.8	-8.3	-11.0	-10.0	-6.1	-11.1	-	85	80	83	83	0.4	0.6	0.4	0.5	10 ✳	10 ✳	10 ✳	E 3	E 1	E 1
11	129.1	126.1	119.1	124.8	-18.2	-11.5	-10.8	-12.8	-10.0	-18.7	-	90	61	73	75	0.2	1.0	0.7	0.6	0	8	10 ✳	SSE 1	S 1	SSW 2
12	109.5	106.4	103.4	106.4	-11.4	-7.7	-11.9	-10.7	-6.6	-12.3	-	83	84	86	84	0.4	0.5	0.4	0.4	10 ✳	10	10 ✳	SSW 3	S 1	C 0
13	99.5	99.4	95.7	98.2	-5.6	-8.5	-6.7	-6.9	-5.3	-12.0	-	74	77	96	82	1.0	0.7	0.1	0.6	10	10	10	NNE 1	E 1	NE 7
14	95.8	100.1	104.5	100.1	-6.4	-5.7	-14.1	-10.1	-4.7	-14.1	-	97	87	92	92	0.1	0.5	0.2	0.3	8	9 ✳	0	NW 10	N 1	SW 3
15	107.2	109.2	113.6	110.0	-14.8	-7.0	-10.3	-10.6	-4.2	-18.0	-	91	85	84	87	0.2	0.5	0.4	0.4	10	10 ✳	8	C 0	W 2	W 2
16	115.8	118.7	121.9	118.8	-9.6	-5.1	-8.9	-8.1	-4.7	-11.3	-	94	90	89	91	0.2	0.4	0.4	0.3	10 ✳	10 ✳	5	W 1	WSW 2	WSW 1
17	116.3	116.5	119.7	117.5	-7.2	-6.6	-10.4	-8.6	-3.9	-10.5	-	88	72	80	80	0.4	1.0	0.5	0.6	10 ✳	10 ✳	0	E 2	E 6	SE 5
18	122.1	122.2	119.7	121.3	-14.9	-8.2	-8.7	-10.1	-7.1	-15.2	-	87	63	89	80	0.3	1.2	0.4	0.6	10	10	10	SE 4	SE 3	E 2
19	110.8	109.8	112.9	111.2	-7.5	-4.6	-3.4	-4.7	-2.8	-8.7	-	96	84	88	89	0.1	0.7	0.6	0.5	10 ✳	10	10	E 3	ESE 3	E 3
20	117.2	116.8	118.0	117.3	-3.8	-3.7	-5.0	-4.4	-2.9	-5.6	-	89	80	73	81	0.5	0.9	1.1	0.8	10	10	9	SE 3	E 4	SE 5
21	123.3	124.8	126.7	124.9	-12.9	-8.8	-11.0	-10.9	-4.6	-13.4	-	77	50	62	63	0.5	1.6	1.0	1.0	0	0 ⊙	0	ESE 5	SE 8	E 5
22	126.6	124.7	122.5	124.6	-14.8	-9.1	-10.9	-11.4	-8.9	-15.5	-	78	76	80	78	0.4	0.7	0.5	0.5	0	4	7	E 2	ENE 5	E 4
23	120.5	120.2	120.4	120.4	-14.5	-6.9	-3.3	-7.0	-2.7	-15.3	-	91	77	74	81	0.2	0.8	1.2	0.7	9	9	9	E 1	E 1	N 5
24	123.3	125.3	126.9	125.2	-4.6	-3.6	-4.2	-4.2	-2.8	-4.7	-	79	74	96	83	0.9	1.3	0.2	0.8	9	0 ⊙	10	NW 5	NW 5	W 3
25	125.7	125.6	126.9	126.1	-6.4	-3.9	-4.4	-4.8	-3.4	-7.4	-	99	92	86	92	0.0	0.4	0.6	0.3	10	10	10	SW 5	WSW 5	WSW 3
26	126.4	124.9	121.5	124.3	-5.8	-2.7	-3.1	-3.7	-2.3	-6.3	-	92	82	86	87	0.3	0.9	0.7	0.6	10	10 ●	10	SW 5	SW 3	SW 5
27	115.6	113.9	112.0	113.8	-1.2	0.6	0.5	0.1	0.8	-3.8	-	97	100	100	99	0.2	0.0	0.0	0.1	10 ●	10 ≡	10 ●≡	WSW 7	W 8	W 6
28	111.1	109.7	107.5	109.4	0.0	0.6	0.1	0.2	0.9	-0.5	-	100	96	94	97	0.0	0.3	0.4	0.2	10	10	10 ≡	W 8	W 7	SW 1
29	110.9	107.5	101.6	106.7	0.1	0.7	0.6	0.5	3.2	-0.4	-	98	98	100	99	0.2	0.1	0.0	0.1	10 ≡	10 ●	10 ✳	SW 1	SW 6	WSW 7
30																									
31																									
M	119.9	119.8	119.7	119.8	-8.7	-5.4	-6.6	-6.8	-3.6	-10.9	-	90	79	83	84	0.3	0.8	0.6	0.6	8.2	8.0	8.0	3.4	3.8	3.7

Ustka

$H_z = 6\ m$ $H_k = 8{,}1\ m$ $h_w = 18\ m$

Styczeń – Janvier 1956

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	7	3.6	.	–	$\overset{\bullet}{\ast}{}^{0}n-4^{39}$ $\overset{\bullet}{\ast}\ 10^{20-44}$ $\overset{\bullet}{\ast}\ 12^{00-05}$ $\ast\ 12^{30-48}$ $\overset{\bullet}{\ast}\ 13^{15}-13^{45}$ 14^{25-35} 15^{10-30}
2	7	1.6	3	–	$\ast{}^{0}6^{20}\ldots 9^{25}$ $10^{10}-11^{45}$ $\overset{\bullet}{\ast}\ 17^{35}-18^{10}$ $\ast\ 18^{45}-19^{05}$ $\triangle\ 20^{30}-21^{00}$
3	8	0.9	2	–	$\overset{\bullet}{\ast}\ 17^{45}-18^{20}\cdot = 22^{30}-24$
4	5	2.0	pż.	–	$\bullet{}^{0}10^{00}-5^{30}$ $\bullet{}^{0}-6^{40}$ $\bullet\bullet\ 7^{30}-11^{00}$ $\bullet{}^{1}-14^{30}$ $\bullet{}^{0}-18^{10}$ $\bullet{}^{1}-24$; $= 0^{00}-13^{50}$ $\equiv{}^{0}-15^{20}$ $\equiv{}^{1}-21^{00}$ $\equiv{}^{0}-24$
5	3	0.6	.	–	$\bullet{}^{1}0^{00-25}$ $\bullet{}^{0}1^{40}-3^{15}$ $\bullet{}^{1}-n$ $\equiv{}^{0}n-24$
6	6	0.0	.	–	$\bullet{}^{0}n-9^{25}$; $\equiv{}^{0}0^{00}-3^{45} = -20^{53}$
7	6	.	.	–	
8	6	0.0	.	–	
9	6	.	.	–	$\ast{}^{0}0^{50}\ldots 1^{05}$
10	6	.	.	–	
11	6	0.5	.	–	$\bullet{}^{0}10^{50}-11^{05}$ $\ast{}^{0}14^{14}-16^{30}$
12	6	1.8	.	–	$\bullet{}^{0}16^{45}-18^{30}$ $20^{30}-24$
13	7	5.7	.	–	$\bullet{}^{0}0^{00}-3^{40}$; $\overset{\bullet}{\ast}\ 6^{30}-7^{30}$ $\bullet{}^{1}-9^{10}$ $\bullet{}^{0}-10^{15}$
14	6	.	.	–	$\bullet{}^{0}n$
15	6	8.0	.	–	$\triangle\ 6^{53}-7^{10}$ $\triangle{}^{0}7^{30}-8^{25}$ $\triangle\ 10^{40}-12^{30}$ $\bullet{}^{0}-13^{05}$; $14^{45}-15^{06}$ $\bullet{}^{1}-15^{11}$ $\bullet{}^{0}-15^{20}$ $\bullet{}^{1}18^{20}-21^{35}$; $22^{45}-23^{45}$; ⌴ n
16	7	0.9	.	–	$\bullet{}^{1}1^{45}-2^{30}$ $3^{40}-5^{30}$ $\bullet{}^{0}9^{23}-10^{40}$ $\ast{}^{0}14^{15-25}$; $\overset{\bullet}{\ast}{}^{0}-14^{40}$ $\bullet{}^{0}-15^{37}$ $\overset{\bullet}{\ast}\ 17^{07}-18^{20}$
17	7	1.6	.	–	$\bullet{}^{0}7^{48}-8^{25}$ $9^{10}-10^{40}$ $\overset{\bullet}{\ast}{}^{0}10^{45}-11^{20}$ $\overset{\bullet}{\ast}\ 22^{40}-23^{15}$
18	7	3.3	.	–	$\bullet{}^{1}17^{47}-19^{10}$ $\bullet{}^{0}-20^{40}$ $22^{45}-n$
19	7	4.0	.	–	$\bullet{}^{0}n-3^{05}$ $\overset{\bullet}{\ast}\ 3^{45}-4^{05}$; 5^{00-10} 7^{10-15} $\overset{\bullet}{\ast}\ 9^{32}$ 11^{52} $\overset{\bullet}{\ast}\ 13^{40-54}$ $\overset{\bullet}{\ast}\ 14^{50}-15^{12}$ $\overset{\bullet}{\ast}\ 21^{23}-22^{05}$ $\overset{\bullet}{\ast}-22^{45}$; 23^{40-55}
20	7	4.5	.	–	$\overset{\bullet}{\ast}\ 0^{05-18}$ $\overset{\bullet}{\ast}\ 5^{53}-6^{10}$ $\overset{\bullet}{\ast}\ 10^{45-58}$ $11^{50}-12^{00}$ $\bullet{}^{0}18^{45}-20^{50}$ $\bullet{}^{1}-21^{10}$ $\bullet{}^{0}-24$
21	7	0.3	.	–	$\bullet{}^{0}0^{00}-1^{15}$ $2^{45}-4^{40}$ $\bullet{}^{1}-5^{15}$ $\bullet{}^{0}-7^{20}$ $12^{40}-13^{30}$ $14^{03}-15^{15}$; ⩥–⩥ $n-n$ (por. do 20 m/sek)
22	7	9.8	.	–	$\ast{}^{1}6^{30}-9^{10}$ $\bullet{}^{0}-10^{45}$ $\bullet{}^{1}-11^{10}$ $\overset{\bullet}{\ast}{}^{1}-11^{20}$ $\bullet{}^{1}-11^{40}$ $\bullet{}^{0}-12^{30}$ $\overset{\bullet}{\ast}\ 13^{41-45}$; 14^{15-21} $\bullet{}^{1}14^{30}-15^{20}$ $\bullet{}^{0}-16^{31}$
23	7	14.4	.	–	$\ast{}^{0}22^{47}-24$; ⩥–⩥ $n-9^{30}$ (por. do 20 m/sek)
24	5	4.8	8	–	$\ast{}^{0}0^{00}-1^{45}$; $\ast{}^{1}-4^{50}$ $\ast{}^{0}-5^{30}$ $\bullet{}^{0}-9^{30}$ $11^{35}-14^{40}$; $15^{36}-17^{45}$ $\ast{}^{0}-20^{20}$ $\ast{}^{1}-22^{20}$
25	7	1.1	5	–	$\overset{\bullet}{\ast}\ 20^{20-35}$; ⊕ $14^{20}\ldots 15^{15}$ ⊽ $16^{30}-20^{20}$
26	7	.	5	–	$= 20^{20-45}$ $\equiv{}^{0}-21^{30} = -24$
27	6	.	4	–	$= 0^{00}-3^{00}$
28	7	0.4	4	–	$\overset{\bullet}{\ast}\ 15^{35-41}$ 16^{51-55} $18^{26}-19^{10}$ 21^{20-45}
29	5	4.8	4	–	$\overset{\bullet}{\ast}\ 6^{45}-7^{05}$ $\triangle\ 7^{32}-8^{30}$ $\ast{}^{1}-9^{05}$; $\ast{}^{0-1}-11^{00}$ $\overset{\bullet}{\ast}\ 11^{35}$; $15^{35}-16^{45}$; $17^{25}\ldots 19^{17}$ $\overset{\bullet}{\ast}\ 20^{50}-n$
30	7	1.8	8	–	$\triangle\ 18^{05}-24$
31	6	.	9	–	$\triangle\ 0^{00}-15$
Σ	–	76.4	–	–	UWAGI

Luty – Février 1956

1	7	1.7	9	–	$\ast{}^{0}19^{45-55}$ $20^{20}\ldots n$
2	6	1.7	10	–	$\ast{}^{0}n-7^{20}$; $9^{25}-10^{20}$ $15^{23}-16^{37}$ $\overset{\bullet}{\ast}{}^{0}17^{06-12}$ $\overset{\bullet}{\ast}{}^{1}-17^{32}$ $\ast{}^{1}-17^{37}$ $\overset{\bullet}{\ast}{}^{0}-18^{18}$; $19^{30}-21^{35}$
3	7	1.4	12	–	$\ast{}^{0-1}4^{50}-10^{35}$ $10^{45}-11^{45}$ $\overset{\bullet}{\ast}\ 15^{04-12}$ $\ast{}^{0}18^{50}-19^{03}$ $\triangle\ 21^{50}-22^{10}$
4	7	1.3	12	–	$\overset{\bullet}{\ast}\ 11^{25-45}$ $22^{45}-23^{15}\cdot = 8^{45}-9^{40}$
5	6	0.3	15	–	$\overset{\bullet}{\ast}\ 2^{45}-3^{20}$ $\ast{}^{0}3^{50}-5^{50}$; $8^{35}-12^{30}$ $\overset{\bullet}{\ast}{}^{0}-13^{35}$ $14^{15}-15^{20}$
6	6	4.6	14	–	$\ast{}^{0}6^{15-45}$ 9^{08-30} $10^{40}-12^{35}$; $13^{50}-14^{00}$ $\overset{\bullet}{\ast}\ 14^{14-17}$; 15^{15-40}; $18^{05}-21^{20}\ldots 23^{43}$
7	7	1.3	22	–	$\overset{\bullet}{\ast}\ 0^{13}\ldots 1^{08}$ $\overset{\bullet}{\ast}{}^{0}1^{48}-2^{07}$
8	7	2.0	20	–	$\ast{}^{0}7^{30}-10^{17}$ $15^{40}-17^{30}$; $17^{35}-20^{00}$ $\ast{}^{1}-21^{40}$ $\ast{}^{0}-22^{50}$
9	6	1.4	18	–	$\ast{}^{0}3^{50}-4^{10}$ $6^{15}-12^{40}$; $13^{40}\ldots 16^{10}$ $\ast{}^{1}18^{40}-19^{10}$ $\ast{}^{0}-24$
10	6	0.9	20	–	$\ast{}^{0}0^{00-30}$; $6^{10}-8^{30}$ $\ast{}^{1}-9^{40}$ $10^{50}-11^{25}$ $\ast{}^{0}-13^{08}$; $20^{23}-22^{50}$
11	7	1.3	20	–	$\ast\ 20^{40}-24$
12	6	1.8	23	–	$\ast{}^{0}0^{00}-2^{40}$ $\ast{}^{1}-3^{00}$ $\ast{}^{0}-5^{30}$ $6^{10}-9^{30}$ $17^{06}-18^{05}$; $20^{13}-24$
13	6	5.6	27	–	$\ast{}^{0}0^{00}-1^{43}$ $2^{13}-6^{35}$ 7^{40-45} $\ast{}^{1}-9^{30}$ $\ast{}^{0}-12^{40}$; $14^{46}-23$; $\ast\!\uparrow\!\rightarrow 20^{40}-24$; $= 20^{40}-24$
14	5	1.6	30	–	$\ast{}^{1}8^{10}-9^{12}$ $\ast{}^{0}13^{10}$ $\overset{\bullet}{\ast}\ 13^{19}-14^{12}$; $14^{20}-15^{43}$; 16^{15-32}; $\ast\!\uparrow\!\rightarrow 0^{00}-2^{30}$ $\uparrow\!\rightarrow -8^{10}$; $= 0^{00}-13^{10}$
15	5	1.3	25	–	$\ast{}^{0}12^{30}-13^{50}$; $16^{35}-19^{30}$; $21^{50}-22^{40}$; $= n-20^{00}$
16	6	4.0	26	–	$\ast{}^{0}2^{40}-3^{30}$; $6^{30}-7^{30}$
17	6	0.0	31	–	$\ast{}^{0}0^{45}-2^{30}$; $\ast{}^{1}-4^{45}$ $\ast{}^{0}-7^{30}$ $12^{40}-13^{25}\ldots 18^{05}$; $= 23^{30}-24$
18	6	3.6	33	–	$\leftrightarrow 23^{45}-24$; $= 0^{00}-n$; ⊽ $18^{20}-22^{00}$
19	6	0.0	35	–	$\ast{}^{0}0^{40}-2^{40}$; $\ast{}^{1}-3^{50}$ $\ast{}^{0}-7^{50}$; $7^{55}-8^{20}$; $13^{50}\ldots 15^{30}$; $16^{45}\ldots 17^{20}$
20	6	0.3	34	–	$\ast{}^{0}8^{40}-9^{30}$; $14^{07}-17$
21	7	.	32	–	
22	7	.	33	–	
23	6	.	32	–	$= 6^{30}-18^{45}$
24	7	.	30	–	
25	5	0.1	27	–	$\ast{}^{0}15^{15}-18^{30}\cdot = 6^{40}-7^{40}$ $\equiv{}^{0}-10^{30} = -n$
26	6	0.0	26	–	$\bullet{}^{0}8^{30}-9^{50}$ (marznąca); $10^{20}-13^{45}$ (marznąca); $= n-24$
27	5	1.8	25	–	$\bullet{}^{0}0^{30}-7^{30}$ (marznąca) $\bullet{}^{0}-8^{40}$ $\triangle-10^{40}$ $\bullet{}^{0}10^{50}-12^{30}$ $\bullet{}^{0}17^{40}-18^{20}$ $\ast{}^{0}-19^{10}$ $\bullet\bullet{}^{0}20^{30}-24$; $\equiv{}^{0-1}7^{15}-24$
28	6	0.0	20	–	$\bullet{}^{0}0^{00-40}$ $1^{40}-2^{45}$ $\bullet{}^{1}-5^{30}$ $\bullet{}^{0}-6^{40}$ $15^{30}-18^{30}$ $\ast{}^{0}-19^{20}\cdot \equiv{}^{1-0}0^{00}-5^{30} = -9^{20}$ $\equiv{}^{0}-10^{15} = -17^{45}$ $\equiv{}^{0}-22^{45} = -24$
29	5	19.1	20	–	$\bullet{}^{0}5^{40}-6^{01}$ (marznąca); $\bullet{}^{0}7^{30}-8^{20}$; $9^{55}-10^{50}$ $\bullet{}^{0}12^{30}-13^{40}$ $\bullet{}^{1}-20^{10}$ $\ast{}^{0}-22^{20}$; $= 0^{00}-6^{40}$ $\equiv{}^{0}-8^{25} = -24$
30					
31					
Σ	–	57.1	–	–	UWAGI:

Ustka

φ = 54°35′ λ = 16°52′

Marzec – Mars 1956

DNI	CIŚNIENIE P = 900+ I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min		WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI C I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE N,w I	II	III	KIERUNEK I PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	95.2	101.6	103.7	99.5	0.3	0.6	2.0	1.2	2.0	-0.2	-	98	96	93	96	0.1	0.3	0.6	0.3	10 ≡	7	10	NW 1	W 8	SW 5
2	77.5	75.3	82.9	78.6	3.6	3.4	1.6	2.6	4.1	0.6	-	97	88	91	92	0.3	0.9	0.7	0.6	10 ●	10 ●	10	SW 17	W 17	W 20
3	90.9	95.2	99.3	95.1	0.2	0.7	0.7	0.6	3.6	0.1	-	94	90	100	95	0.4	0.6	0.0	0.3	3	10	10	W 9	W 3	W 4
4	98.1	93.0	94.1	95.1	0.6	2.5	1.1	1.3	2.6	0.2	-	96	93	98	96	0.3	0.5	0.1	0.3	10 ●	10	10	W 7	SW 3	W 5
5	95.7	99.4	106.6	100.6	0.9	1.0	-0.1	0.4	1.5	-0.3	-	90	92	86	89	0.6	0.5	0.9	0.7	10	3 ⊙	3 ✳	W 8	W 5	WNW 7
6	113.3	113.5	100.9	109.2	-1.9	0.0	0.4	-0.3	0.9	-2.0	-	83	81	94	86	0.9	1.2	0.4	0.8	1 ⊙	3 ⊙	10 ✳	NW 5	NW 2	SW 6
7	101.6	108.0	117.4	109.0	-1.4	-1.6	-2.8	-2.2	0.7	-3.1	-	84	75	77	79	0.9	1.3	1.1	1.1	10 ⚠	8	10	N 7	N 10	NW 10
8	125.2	128.9	130.1	128.1	-3.6	-1.0	-6.3	-4.3	0.3	-6.3	-	92	71	81	81	0.4	1.7	0.7	0.9	4 ⊙	4 ⊙	0	N 8	N 2	C 0
9	128.9	128.8	126.6	128.1	-5.9	0.5	-0.3	-1.0	1.5	-6.5	-	87	85	94	89	0.6	0.9	0.4	0.6	5	2	10	W 2	W 3	NW 3
10	126.0	127.4	129.3	127.6	-1.3	-1.1	-1.9	-1.6	0.2	-2.9	-	86	65	75	75	0.8	2.0	1.3	1.4	8	0 ⊙	10	E 3	NE 5	NE 7
11	129.1	128.8	129.5	129.1	-2.5	-0.5	-1.7	-1.6	0.1	-3.2	-	89	84	92	88	0.6	1.0	0.4	0.7	0 ⊙	4	0	NE 1	NE 8	NE 4
12	130.5	130.1	129.7	130.1	-4.2	1.1	-1.8	-1.7	3.5	-4.5	-	82	79	94	85	0.8	1.4	0.3	0.8	7	0 ⊙	0	ENE 2	NE 3	NE 2
13	126.0	124.9	126.5	125.8	-0.4	0.9	-0.6	-0.2	1.7	-2.0	-	96	96	77	90	0.2	0.2	1.3	0.6	10	10	0	N 1	NE 4	E 4
14	125.3	125.2	125.3	125.3	-3.6	-1.6	-2.6	-2.6	-0.3	-3.7	-	87	73	85	82	0.6	1.4	0.8	0.9	7	10	0	E 2	SE 4	E 2
15	124.6	122.7	122.2	123.2	-5.6	0.1	-2.3	-2.5	0.8	-5.6	-	95	64	76	78	0.2	2.3	1.3	1.3	8	9	8	E 3	E 2	ESE 2
16	122.5	123.0	125.2	123.6	-1.6	0.6	-0.3	-0.4	1.9	-2.5	-	96	90	86	91	0.2	0.6	0.9	0.6	10 ✳	10 ⚠	10 ✳	ESE 2	ESE 5	SE 5
17	127.6	128.4	130.0	128.7	-2.5	1.6	0.1	-0.2	3.2	-2.5	-	76	62	71	70	1.2	2.6	1.8	1.9	10	2	0	SE 5	SE 8	SE 4
18	130.1	128.6	128.8	129.2	-1.2	4.0	0.8	1.1	4.7	-1.4	-	74	53	67	65	1.4	3.8	2.1	2.4	3 ⊙	3 ⊙	10	SE 6	SE 8	SE 7
19	127.9	126.5	125.8	126.7	-4.7	1.4	-1.0	-1.3	2.5	-4.9	-	64	41	53	53	1.5	4.0	2.7	2.7	0	0 ⊙	0	SE 6	SE 8	SE 10
20	125.9	121.9	120.5	122.1	-3.1	3.9	0.0	0.2	4.8	-3.4	-	51	36	63	50	2.4	5.2	2.2	3.3	0 ⊙	0 ⊙	2	SSE 8	SE 8	SE 7
21	119.5	118.3	118.5	118.7	-2.0	4.8	0.6	1.0	6.8	-2.4	-	60	50	60	57	2.1	4.3	2.6	3.0	5 ⊙	5 ⊙	7	SE 5	SE 7	SE 7
22	118.5	118.1	120.7	119.1	-2.5	4.1	1.2	1.0	4.9	-2.6	-	67	61	70	66	1.7	3.2	2.0	2.3	8	6	0	SE 6	ESE 8	SE 8
23	122.6	120.6	119.6	120.9	-2.4	5.9	1.0	1.4	6.7	-2.7	-	72	57	70	66	1.4	4.0	2.0	2.5	8	7	10	SE 8	SE 7	SE 10
24	116.5	116.3	116.0	116.3	-2.6	1.5	2.0	0.7	2.9	-2.6	-	73	72	54	66	1.4	1.9	3.3	2.2	10	10	10	S 7	SSE 8	SE 8
25	116.2	116.0	117.1	116.4	-1.4	6.3	2.3	2.4	7.1	-1.6	-	70	49	70	63	1.7	4.8	2.2	2.9	0 ⊙	0 ⊙	0	SE 5	SE 6	SE 5
26	120.0	121.1	125.5	122.2	-1.0	7.8	1.0	2.2	9.4	-1.5	-	79	52	70	67	1.2	5.1	2.0	2.8	0 ⊙	0 ⊙	0	SE 3	SE 5	SE 1
27	129.2	129.6	131.6	130.1	-0.8	8.5	2.0	2.9	8.9	-2.3	-	73	39	66	59	1.5	6.8	2.5	3.6	0 ⊙	0 ⊙	0	SE 3	SE 3	SE 1
28	133.2	132.7	130.7	132.2	-0.6	10.8	0.2	2.6	10.8	-2.4	-	87	33	92	71	0.7	8.8	0.5	3.3	1 ⊙	4 ⊙	0	SE 2	SW 2	NE 1
29	128.9	128.4	126.9	128.1	-0.5	3.5	2.4	2.0	5.9	-1.6	-	90	80	89	86	0.6	1.5	0.8	1.0	0 ⊙	0 ⊙	0	C 0	NE 2	C 0
30	122.6	119.3	117.5	119.8	2.2	6.6	2.5	3.4	11.4	0.5	-	82	74	91	82	1.3	2.5	0.6	1.5	10	10	10	S 4	S 1	NE 2
31	118.8	120.1	117.2	118.7	1.3	3.4	1.0	1.7	4.4	0.8	-	96	86	94	92	0.2	1.1	0.4	0.6	7 ⊙	1 ⊙	4	NE 3	NE 3	NE 1
M	118.2	118.4	119.2	118.6	-1.5	2.6	0.0	0.3	3.9	-2.3	-	83	70	80	78	0.9	2.5	1.3	1.6	5.6	4.8	5.0	4.8	5.4	5.1

Kwiecień – Avril 1956

1	110.3	111.8	115.1	112.4	3.4	3.8	0.8	2.2	6.5	0.8	-	80	88	98	89	1.6	0.9	0.2	0.9	10	10 ●	0	S 1	NE 3	C 0
2	114.4	112.2	106.0	110.9	2.4	1.3	4.3	3.1	5.3	-0.7	-	93	94	90	92	0.6	0.4	0.8	0.6	10	10	0	WSW 3	W 8	NW 8
3	103.7	102.1	97.1	101.0	2.5	3.6	3.1	3.1	4.9	2.1	-	91	86	91	89	0.6	1.1	0.6	0.8	10	10	10	W 10	W 10	W 10
4	98.4	103.3	105.0	102.2	0.4	1.4	-1.6	-0.4	5.3	-1.6	-	91	65	80	79	0.6	2.4	1.1	1.4	10	10	3	NE 8	NE 6	C 0
5	103.3	101.6	100.0	101.6	-2.1	4.4	0.0	0.6	5.1	-4.4	-	81	33	94	69	1.0	5.7	0.4	2.4	9	9	10 ✳	SE 3	SW 4	S 1
6	99.4	101.9	109.0	103.4	-0.1	4.4	-0.8	0.7	5.9	-1.0	-	69	40	71	60	1.9	5.0	1.7	2.9	10	6	0	SE 3	NE 3	E 5
7	114.1	117.0	119.4	116.8	-0.0	1.7	-0.4	0.2	2.4	-0.8	-	58	64	64	62	2.6	2.5	2.1	2.4	3 ⊙	6	0	NE 6	NE 10	N 8
8	119.2	119.3	116.7	118.4	0.7	1.6	0.8	1.0	3.1	-0.4	-	73	66	69	69	1.7	2.4	2.0	2.0	0 ⊙	3 ⊙	0	N 8	NW 8	W 6
9	114.1	112.8	111.2	112.7	1.6	5.4	2.7	3.1	8.7	0.8	-	100	97	100	99	0.0	0.3	0.0	0.1	10 ≡	10	10 ≡	W 1	W 3	W 6
10	107.8	105.3	100.8	104.6	2.7	7.1	7.4	6.2	8.6	2.4	-	100	78	88	89	0.0	2.2	1.2	1.1	10 ●●	10 ●	10	W 3	W 5	SW 5
11	98.6	101.8	104.0	101.5	1.8	2.8	2.9	2.6	7.5	1.8	-	78	79	83	80	1.6	1.6	1.3	1.5	9	10	0	W 14	W 14	W 12
12	102.5	103.9	105.9	104.1	2.1	3.5	2.9	2.8	4.3	1.9	-	78	80	79	79	1.5	1.5	1.6	1.5	10	2	1	W 10	W 12	W 9
13	107.0	106.4	106.0	106.5	2.4	4.8	3.5	3.6	5.5	-0.1	-	87	84	78	83	1.0	1.4	1.7	1.4	5 ⊙	5 ⊙	8	W 5	W 2	NW 1
14	103.7	101.7	104.0	103.1	4.4	2.4	1.8	2.6	4.7	1.8	-	87	98	96	94	1.1	0.2	0.3	0.5	10 ●	10 ●	10	N 1	NE 3	NE 3
15	101.8	100.9	104.1	102.3	1.4	1.2	1.3	1.3	2.3	0.6	-	96	96	98	97	0.3	0.3	0.1	0.2	10 ●	10 ✳	10●●	NE 7	NE 6	NE 4
16	109.0	110.7	111.2	110.3	1.6	2.9	1.4	1.8	4.7	1.2	-	93	91	98	94	0.6	0.6	0.2	0.5	10	10	10 ●	NE 2	E 4	NE 3
17	103.8	100.1	106.1	103.3	2.0	2.0	1.2	1.6	2.8	1.0	-	98	100	94	97	0.2	0.0	0.4	0.2	10 ●	10 ≡	10	NE 5	NE 5	NW 7
18	115.6	118.3	119.4	117.8	1.5	2.4	1.6	1.8	2.9	0.9	-	80	80	89	83	1.4	1.5	0.8	1.2	10	10	10	NW 5	NW 4	NNE 4
19	118.2	116.5	113.7	116.1	1.2	0.7	0.4	0.7	2.1	0.3	-	90	100	100	97	0.7	0.0	0.0	0.2	10 ✳	10 ✳	10 ✳	NNE 6	NE 8	NE 3
20	112.9	113.8	115.2	114.0	0.4	1.3	1.3	1.1	1.7	-0.1	-	100	98	92	97	0.0	0.1	0.5	0.2	10 ✳	10 ✳	10	NW 6	N 5	N 5
21	113.7	114.4	114.1	114.1	0.9	1.3	1.1	1.1	1.8	0.6	-	98	98	98	98	0.1	0.1	0.1	0.1	10 ⚠	10 ✳	10 ✳	N 5	N 3	N 4
22	110.8	109.2	108.0	109.3	0.4	1.6	1.8	1.4	2.5	-0.2	-	100	94	89	94	0.0	0.4	0.8	0.4	10 ✳	10 ●	9	NNW 9	N 6	N 5
23	106.7	107.5	109.4	107.9	2.0	3.1	2.6	2.6	3.4	1.5	-	93	91	96	93	0.6	0.6	0.3	0.5	9	10	10	NE 3	NE 3	NE 3
24	110.5	110.1	109.7	110.1	2.9	6.8	4.1	4.5	7.0	2.1	-	98	81	88	89	0.1	1.9	1.0	1.0	10	10	10	NE 2	E 2	ENE 1
25	107.8	108.1	108.3	108.1	3.6	7.3	4.9	5.2	9.0	2.8	-	93	70	87	83	0.5	3.0	1.1	1.5	10	10 ●	5	ENE 1	S 3	C 0
26	107.3	107.6	107.4	107.5	4.8	7.6	5.8	6.0	11.3	4.5	-	94	84	97	92	0.6	1.6	0.3	0.8	10	7	7	S 1	NW 2	SE 1
27	108.7	109.4	109.5	109.2	2.9	6.1	6.3	5.4	7.9	0.9	-	100	85	88	91	0.0	1.4	1.1	0.8	10	5	9	SE 1	NE 4	ENE 1
28	109.4	109.1	108.4	109.0	6.4	5.0	3.1	4.4	10.5	2.9	-	82	87	97	89	1.7	1.1	0.2	1.0	0	10	10 ●	ENE 3	NE 6	NE 3
29	104.8	105.0	104.9	104.9	3.0	2.9	2.7	2.8	4.0	2.7	-	98	100	100	99	0.2	0.0	0.0	0.1	10 ●	10	10 ●	NE 7	NE 7	NE 7
30	103.8	105.5	108.9	106.1	3.6	8.8	3.5	4.8	9.0	2.5	-	100	77	100	92	0.0	2.6	0.0	0.9	10 ≡	10	10 ●	C 0	SW 3	SW 2
31																									
M	108.0	108.2	108.6	108.3	2.0	3.6	2.4	2.6	5.4	0.9	-	89	83	90	87	0.8	1.4	0.7	1.0	8.8	8.8	7.1	4.6	5.4	4.3

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ LODU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	7	9.2	25	-	●¹0⁰⁰–30 ✳⁰2⁴⁰–5³⁰ = 0⁰⁰–4⁴⁵ ≡⁰–8¹⁰ = –15³⁰
2	6	1.6	20	-	⚹¹1¹⁰–3¹⁵ ●¹–6³⁰ ●⁰–7⁴⁰ ●¹9¹⁰–4⁰ ●⁰11³⁰–12⁵⁰ ●¹–13²⁵
3	7	0.0	12	-	= 6¹⁰–16²⁵ ≡⁰–17⁴⁰ = –19²⁵ ≡⁰–20³⁵ = –24
4	6	0.6	10	-	●⁰6³⁵–8⁴⁰
5	7	0.0	8	-	♎⁰2⁴⁵–3³⁰, 10³⁴–³⁷, 10⁵⁵–⁵⁹, 11²⁰–²⁷ ✳⁰18¹⁰–⁴⁰, 20⁴⁵–21⁰⁰
6	8	2.5	5	-	✳⁰16⁴⁰–17⁰¹ ✳¹–17⁰⁴ ✳²–17²⁰ ✳¹–21⁴⁰
7	7	0.3	7	-	✳⁰0¹⁰–3⁰⁵, 6¹⁷–²⁰ ♎⁰6⁴⁸–7⁰⁴ ⚹⁰8²⁵–⁴⁰, 11⁴⁵–12⁰⁵, 15³⁵..23¹⁰
8	8	.	10	-	
9	8	.	6	-	
10	8	.	4	-	
11	6	.	4	-	
12	7	.	4	-	⊕ 6³⁰..11⁰⁰
13	6	0.0	4	-	⚹ 10³⁰–11³⁰, 18⁴⁰–⁵⁵
14	6	0.0	3	-	✳⁰10²⁵–²⁹, 12³⁰–³⁸
15	7	1.0	3	-	= 6⁴⁰–9⁰⁰
16	6	0.3	3	-	✳⁰0⁰⁵–8⁰⁰ ♎²–10¹⁰ ✳⁰–10³⁰, 12⁰⁵–³⁰ ♎¹–13²⁰ ✳⁰15⁵⁰..16¹⁵, 18⁴⁰–21⁴⁰
17	7	.	4	-	
18	7	.	3	-	
19	8	.	1	-	
20	8	.	pł.	-	
21	7	.	pł.	-	
22	7	.	pł.	-	
23	7	.	pł.	-	
24	7	0.0	pł.	-	♎ 9⁰²–10²⁵
25	7	.	pł.	-	
26	7	.	pł.	-	
27	7	.	pł.	-	␣⁰ n
28	7	.	pł.	-	␣¹ n
29	7	.	pł.	-	␣² 2⁵⁰–8⁰⁰
30	7	.	pł.	-	␣⁰ n
31	7	.	.	-	
Σ	–	15.5	–	-	UWAGI:

Kwiecień – Avril 1956

1	7	0.0	.	-	●¹9⁰³–³⁵ ●⁰10²⁰..14⁰⁵, ◠¹3⁵⁰–8⁰⁰
2	7	.	.	-	␣¹4⁰⁰–6¹⁵
3	6	1.2	.	-	●●⁰9⁴⁵–10³⁰ ●⁰12³⁰ 13⁵⁰ 14³⁰ 17¹⁵ 22⁴⁰–23²⁰, = 20⁵⁰–24
4	7	0.0	.	-	♎ 6⁰⁵–7¹⁰ ♎ 7³⁰–8⁰⁵ ✳⁰ 8²⁰–9¹⁰, ⊕ 11³⁰–18²⁰
5	7	0.5	.	-	⚹ 16⁵⁵–18⁰⁷ 18⁴⁸–19¹⁵, 20²⁵–21⁰⁰, ␣¹4⁰⁰–8⁰⁰, ⊕ 5⁵⁰–16¹⁵
6	7	.	1	-	⊕ 6¹⁰–12³⁰
7	8	.	.	-	⊕ 10⁴⁰–17¹⁵
8	8	0.0	.	-	⊕ 14⁵⁰–15⁵⁰
9	5	3.1	.	-	●⁰4⁵⁵–⁵⁹ ●¹7³⁰–9²⁰ ●⁰⁻¹15⁰⁵–19⁰⁰, ≡⁰6³⁰–12³⁰ = –12⁴⁵ ≡⁰⁻¹19¹⁰–24
10	6	4.6	.	-	●⁰0⁴⁵–2⁴⁵ ●¹–6⁰⁰ ●●¹–9¹⁵ ●⁰12³⁵–14¹², 16⁴⁵–17¹⁰, 18⁴⁸–19⁴⁵, 22⁵⁰–24, ≡¹0⁰⁰–9¹⁵ ≡⁰–9⁴⁰ = –10³⁰
11	7	.	.	-	●⁰0⁰⁰–3⁴⁰
12	7	.	.	-	
13	7	0.0	.	-	
14	6	4.1	.	-	●⁰6²⁵–9⁰⁵ ●¹–11³⁰ ●⁰–14⁵⁰, = 22⁵⁰–24
15	6	5.5	.	-	●⁰5⁴⁵–7³⁰ ⚹¹–8⁴⁰ ●⁰–9¹² ⚹⁰–10⁰³ ⚹¹–13⁰⁵ ●⁰–15¹⁰ ⚹⁰–15³⁰ ●⁰–16⁴⁰ ●●⁰⁻¹–24, = 0⁰⁰–⁵⁰ ≡⁰–4²⁵ = –5⁰⁰
16	6	9.7	.	-	●●⁰0⁰⁰–1⁴⁰ ●⁰17¹⁰–⁵⁰ ⚹⁰–18³⁰ ●⁰–23⁵⁰ ●¹–24
17	3	2.3	.	-	●¹0⁰⁰–4³⁰ ●⁰–11¹⁵, 16⁴⁵–17²⁵ ●⁰18¹⁵–20⁰⁰, = 11¹⁵–12⁵⁰ ≡⁰–15²⁵ ≡¹–16⁴⁵ = 17²⁵–18¹⁵, 20⁰⁰–22³⁰
18	7	0.0	.	-	
19	5	22.5	.	-	✳⁰6¹⁵–8⁰⁰ ✳¹–13⁴⁰, ⚹¹–14⁰⁷ ✳¹–24
20	6	4.4	5	-	✳¹0⁰⁰–2⁵⁰ ✳⁰–4⁰⁰ ✳¹–9⁵⁰ ✳⁰–12³⁰ ⚹⁰–13⁴⁵ ✳⁰–16²⁰ ⚹⁰–17¹⁵ ●⁰21⁴⁰–22⁰⁵
21	5	5.0	2	-	●⁰0⁰⁰–3³⁰ ●¹–4⁴⁰ ♎–7²⁵ ✳¹–8¹⁰ ✳⁰–14³⁵ 18¹⁰–19²⁵ ⚹⁰–24, = 14³⁵–18¹⁰
22	6	2.0	2	-	⚹⁰0⁰⁰–5¹⁰ ✳¹–10¹⁰ ✳⁰–11³⁰ ⚹⁰–11⁴⁰ ●⁰–14⁰⁰
23	7	.	pł.	-	
24	6	.	.	-	
25	6	0.3	.	-	●⁰ 7³⁰–10²⁰, 12²⁵–14⁴⁰, = 3⁵⁰–7³⁰
26	7	0.3	.	-	●⁰5³⁵–6³⁵ ⚹ 17³⁵–18²⁰
27	7	.	.	-	= 0⁰⁰–1⁵⁰ ≡⁰–3¹⁵ ≡¹–4³⁰ ≡⁰–6⁴⁵ = –12³⁰, ◠⁰20⁵²–24
28	6	3.9	.	-	●⁰17⁵²–24, = 1⁰⁰–4³⁰, ◠⁰ n, ⊕ 11²⁰–15¹⁰
29	3	9.7	.	-	●⁰0⁰⁰–9⁰⁰ ●¹–11⁴⁵ ●⁰–12²⁵ ●¹13²⁰–15⁴⁵ ●⁰17⁰¹–³⁰ ●¹–18²⁰ ●⁰..24, = 0⁰⁰–9⁰⁵ ≡⁰–10⁵⁰ = –22⁵⁰ ≡⁰–24
30	6	0.8	.	-	●⁰0⁰⁰..3¹⁰, 16⁴⁵–18⁰⁰ ●¹⁻²–21⁰⁵ ●¹⁻⁰–22¹⁵, = 0⁰⁰–2³⁰ ≡⁰⁻¹–7⁰⁶ = –11³⁰, 16⁴⁵–18⁰⁵ ≡⁰–24
31					
Σ	–	79.9	–	-	UWAGI:

Ustka

φ = 54°35′ λ = 16°52′

Maj – Mai 1956

DNI	CIŚNIENIE P = 900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min		WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE i POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	108.7	110.4	112.8	110.6	2.8	3.1	2.5	2.7	3.9	2.4	-	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10 ▬	10 ≡	10 ≡	NW 3	NNE 5	NE 3
2	116.0	118.5	122.2	118.9	7.1	5.4	5.2	5.7	8.2	2.5	-	100	94	95	96	0.0	0.6	0.4	0.5	10	2	10	C 0	SW 2	SW 1
3	125.6	124.3	125.1	124.3	5.1	5.6	5.6	4.5	6.9	3.1	-	100	97	100	99	0.0	0.3	0.0	0.1	10● ▬	10	10 ▬	C 0	WNW 2	W 2
4	126.1	127.1	126.3	126.5	6.7	9.2	8.8	8.4	11.3	3.2	-	91	75	75	80	0.9	2.9	2.9	2.2	9	0 ⊙	1	W 2	W 5	W 1
5	127.4	127.8	126.0	127.1	10.2	9.5	10.8	10.3	13.0	7.7	-	77	76	80	78	2.8	2.8	2.6	2.7	1 ⊙	6	7	W 1	W 4	W 2
6	124.8	124.1	122.0	123.6	11.5	12.5	10.7	11.4	15.6	7.0	-	81	72	82	78	2.7	4.1	2.3	3.0	0 ⊙	10	7	W 3	W 4	W 5
7	116.8	114.1	113.1	114.7	12.9	11.3	7.8	10.0	20.8	7.6	-	78	77	78	78	3.3	3.1	2.4	2.9	8 ⊙	10	5	SW 3	W 7	W 10
8	113.6	115.9	113.6	114.4	6.2	8.2	8.9	8.0	9.3	5.7	-	91	81	99	90	0.9	2.1	0.2	1.1	2 ⊙	7 ⊙	10 ●	W 10	W 9	W 5
9	112.9	115.3	114.5	114.2	5.9	7.9	7.3	7.1	9.4	5.9	-	95	85	86	89	0.5	1.6	1.5	1.2	6 ⊙	0 ⊙	2	W 10	W 10	W 7
10	109.8	104.9	106.6	107.1	10.1	18.1	7.8	11.0	18.1	4.9	-	77	36	99	71	2.9	13.3	0.2	5.5	9	10	10 ▬	SW 3	SW 3	W 1
11	111.4	115.4	116.5	114.4	5.2	6.7	5.1	5.5	8.4	4.9	-	98	94	100	97	0.1	0.6	0.0	0.2	10	7	10 ≡	NW 2	NW 3	NW 1
12	114.8	113.7	114.5	114.3	7.0	12.2	11.4	10.5	14.6	4.1	-	98	76	66	80	0.1	3.4	4.6	2.7	0 ⊙	7 ⊙	9	SW 4	NE 2	W 2
13	119.1	121.8	121.9	120.9	7.0	8.5	8.2	8.0	11.7	7.0	-	91	84	82	86	0.9	1.8	2.0	1.6	6 ⊙	2 ⊙	0	WNW 3	W 7	W 5
14	122.5	121.6	119.0	121.0	8.1	9.9	10.5	9.8	19.3	6.7	-	89	84	96	90	1.2	1.9	0.5	1.2	3 ⊙	8	10 ●	WNW 4	W 7	WSW 4
15	120.7	121.6	120.8	121.0	6.9	9.1	8.9	8.4	10.8	6.4	-	87	76	81	81	1.3	2.8	2.2	2.1	1 ⊙	8	10	W 8	WNW 10	W 10
16	119.1	116.9	115.9	117.3	9.5	16.2	10.1	11.5	16.7	8.3	-	79	45	86	70	2.5	10.1	1.8	4.8	10	9	5	W 6	WSW 6	W 6
17	115.3	114.7	112.8	114.3	7.6	11.2	9.0	9.2	11.3	6.7	-	87	68	75	77	1.3	4.2	2.9	2.8	6	6	5	W 7	W 8	WSW 2
18	111.3	111.3	110.1	110.9	7.1	8.5	6.9	7.4	10.3	6.8	-	78	66	67	70	2.2	3.7	3.3	3.1	1 ⊙	5 ⊙	1	W 5	W 8	W 2
19	106.4	107.7	108.0	107.4	4.6	8.1	7.8	7.1	10.1	4.5	-	95	71	79	82	0.4	3.1	2.2	1.9	10 ●	2 ⊙	8	NW 5	WNW 8	SW 5
20	111.4	114.4	115.6	113.8	7.2	8.9	6.4	7.2	9.6	6.4	-	83	71	82	79	1.8	3.3	1.7	2.3	9	5 ⊙	0	W 10	W 8	W 2
21	117.6	118.8	118.6	118.3	8.6	8.9	7.9	8.3	10.3	2.6	-	78	84	80	81	2.4	1.8	2.0	2.1	0 ⊙	5 ⊙	7	WNW 1	W 5	NW 1
22	119.4	119.6	119.3	119.4	10.2	12.1	10.5	10.8	12.3	4.5	-	68	64	72	68	3.9	5.1	3.5	4.2	2 ⊙	3 ⊙	0	C 0	N 2	E 2
23	121.1	121.5	121.5	121.4	10.8	12.7	11.4	11.6	13.2	4.6	-	70	76	73	73	3.9	3.6	3.6	3.7	0 ⊙	3 ⊙	0	E 1	NE 4	NE 3
24	121.3	120.3	117.5	119.7	14.2	13.9	12.9	13.5	14.8	6.6	-	61	63	76	67	6.3	5.9	3.6	5.3	0	1 ⊙	0	S 1	ENE 6	NE 1
25	119.8	113.5	112.4	113.9	16.3	24.2	19.1	19.7	25.2	10.4	-	53	36	61	50	8.8	19.3	8.7	12.3	0 ⊙	0 ⊙	0	S 3	SE 7	SSE 2
26	115.2	115.7	118.8	116.6	17.5	18.7	11.2	14.6	26.2	11.1	-	53	58	94	68	9.3	9.0	0.8	6.4	5 ⊙	5 ⊙	10	SSE 5	WNW 3	W 4
27	118.3	119.6	117.4	118.4	9.4	10.9	9.9	10.0	12.9	7.9	-	99	94	93	95	0.2	0.8	0.8	0.6	10 ●	10	6	W 6	WNW 8	W 8
28	120.0	120.9	118.6	119.8	10.3	11.5	10.4	10.6	13.4	9.3	-	94	87	87	89	0.8	1.9	1.6	1.4	10	2 ⊙	0	SW 1	W 5	C 0
29	116.2	114.9	114.0	115.0	13.7	15.1	15.3	14.8	18.3	7.1	-	73	66	79	73	4.2	5.8	3.7	4.6	2 ⊙	1 ⊙	0	SW 1	NW 2	WSW 1
30	116.4	118.6	118.4	117.8	12.1	14.7	11.8	12.6	15.4	10.0	-	83	72	94	83	2.3	4.7	0.8	2.6	6 ⊙	6 ⊙	0	W 3	W 2	NW 1
31	117.9	114.9	111.0	114.6	17.3	16.8	20.3	18.7	25.0	10.1	-	56	72	83	70	8.7	5.3	3.9	6.0	0 ⊙	1 ⊙	4	ESE 3	NE 4	SE 3
M	117.1	117.4	116.9	117.1	9.3	11.3	9.6	10.0	13.8	6.3	-	83	74	84	80	2.5	4.2	2.2	3.0	5.0	5.2	5.1	3.7	5.4	3.3

Czerwiec – Juin 1956

1	106.3	107.8	114.7	109.6	20.7	12.7	10.9	13.8	26.8	10.9	-	51	87	90	76	11.9	1.9	1.3	5.0	0 ⊙	5 ⊙	0	S 6	W 6	W 8
2	119.5	121.0	118.1	119.5	10.8	11.7	12.8	12.0	16.0	8.9	-	87	80	72	80	1.7	2.8	4.1	2.9	5 ⊙	1 ⊙	0	WNW 6	W 7	W 1
3	116.3	115.7	115.6	115.9	15.9	17.6	13.4	15.1	22.5	9.9	-	66	64	82	71	6.1	7.2	2.8	5.4	4 ⊙	5 ⊙	8	SW 5	W 5	W 1
4	115.0	111.8	108.0	111.6	13.2	14.5	18.3	16.1	20.5	10.2	-	65	71	81	72	5.3	4.8	4.0	4.7	1 ⊙	9	10	W 1	NE 4	SSE 2
5	105.2	107.7	113.6	108.8	20.2	20.6	14.3	17.4	27.6	11.1	-	60	52	74	62	9.5	11.6	4.3	8.5	8 ⊙	9	10	SSW 4	W 8	W 1
6	116.0	115.4	111.8	114.4	16.5	15.0	18.6	17.2	19.7	10.7	-	64	82	82	76	6.8	3.1	3.9	4.6	9	9	10●R	SE 2	NE 3	NE 1
7	112.9	113.9	111.6	112.8	18.2	16.6	19.2	18.3	20.3	14.5	-	84	88	75	82	3.3	2.4	5.6	3.8	10	7 ⊙	2	SW 4	W 4	E 2
8	106.9	106.8	114.2	109.3	22.5	30.5	12.6	19.6	30.9	11.6	-	64	37	98	66	9.7	27.7	0.4	12.6	2 ⊙	8 ⊙	10	SE 7	S 10	NW 3
9	114.4	113.1	114.0	113.8	12.3	27.6	13.9	16.9	28.1	11.5	-	99	46	91	79	0.2	19.8	1.5	7.2	10 ▬	2 ⊙	7	N 1	E 5	NE 6
10	114.8	113.5	116.6	115.0	15.7	14.6	17.7	16.4	21.3	12.9	-	89	84	78	84	1.9	2.7	4.4	3.0	9 ⊙	1 ⊙	8 ●	NE 4	NE 8	S 1
11	119.6	119.1	118.3	119.0	14.6	21.8	16.0	17.1	22.6	12.4	-	74	38	65	59	4.3	16.1	6.3	8.9	2 ⊙	8 ⊙	3	SSE 5	S 8	SE 2
12	112.7	109.8	110.0	110.8	13.7	21.4	14.4	16.0	22.9	12.8	-	95	61	89	82	0.7	10.0	1.8	4.2	8 ●	8	5	E 2	SSW 7	SW 2
13	112.3	116.2	118.4	115.6	14.3	14.5	14.1	14.2	17.9	13.0	-	79	85	82	82	3.4	2.5	2.9	2.9	10	10	3	SW 5	SW 1	W 1
14	120.6	122.2	121.6	121.5	13.4	12.9	12.2	12.7	14.3	11.7	-	75	86	88	83	3.8	2.1	1.7	2.5	5 ⊙	7 ⊙	10	W 3	W 8	W 2
15	119.6	117.8	115.6	117.7	10.2	10.5	10.4	10.4	12.2	8.9	-	92	95	91	93	0.9	0.7	1.1	0.9	10 ●	10 ●	10 ●	NE 3	N 3	N 8
16	114.2	116.4	117.4	116.0	11.2	13.2	9.8	11.0	13.3	9.8	-	92	76	86	85	1.0	3.7	1.7	2.1	10	6 ⊙	2	W 5	NW 6	W 2
17	117.7	117.7	117.1	117.5	11.9	14.7	12.4	12.8	16.7	6.0	-	78	71	80	76	3.0	4.8	2.9	3.6	1 ⊙	8	7	SW 4	NW 3	ENE 3
18	117.0	116.1	114.4	115.8	14.2	16.0	15.3	15.2	19.3	8.7	-	79	77	88	81	3.4	4.2	2.1	3.2	9 ⊙	7	4	E 1	NE 3	NE 1
19	115.0	115.9	114.4	115.1	14.1	13.2	12.8	13.2	17.3	12.7	-	94	94	88	92	0.9	0.9	1.8	1.2	10 ●	10 ≡	2	W 1	W 8	W 1
20	110.1	107.7	108.4	108.7	14.1	14.2	12.9	13.5	18.4	11.2	-	85	83	93	87	2.4	2.7	1.1	2.1	10 ●	10 ●	9	SW 4	W 3	W 2
21	110.2	112.3	113.9	112.1	13.3	13.6	11.6	12.5	13.9	10.8	-	91	74	83	83	1.4	4.0	2.3	2.6	6	8 ⊙	3	W 5	W 6	W 1
22	114.8	116.6	116.9	116.1	12.6	13.1	13.0	12.9	13.6	11.5	-	84	88	83	85	2.4	1.8	2.6	2.3	10 ●	10	10	N 5	N 8	N 8
23	113.6	112.5	110.7	112.3	11.7	12.0	12.3	12.1	13.3	11.5	-	82	99	92	91	2.5	0.2	1.2	1.3	10 ●	10●●	10	N 8	N 5	N 4
24	108.0	108.2	107.8	108.0	12.9	13.5	12.5	12.8	14.5	12.1	-	88	86	90	88	1.8	2.1	1.4	1.8	8	8	2	N 4	N 6	N 1
25	107.1	109.1	109.8	108.7	12.9	13.8	13.6	13.5	15.0	10.6	-	89	91	80	87	1.6	1.5	3.2	2.1	5	10	9	NW 2	W 6	SW 4
26	110.2	111.7	111.8	111.2	12.9	14.3	13.3	13.4	15.0	11.6	-	80	67	82	76	2.9	5.5	2.8	3.7	10	5	3	WSW 6	W 8	W 5
27	110.0	110.6	109.3	110.0	12.5	13.7	12.2	12.6	14.3	10.6	-	92	73	74	80	1.2	4.2	3.7	3.0	8 ⊙	4	6	SW 2	WNW 7	SW 5
28	108.5	108.9	108.2	108.3	10.7	12.8	11.4	11.6	13.6	9.7	-	66	60	71	66	4.5	5.9	3.9	4.8	8 ●	3 ⊙	3	W 12	W 14	W 6
29	105.5	105.4	107.8	106.2	9.9	11.4	12.2	11.4	12.8	9.1	-	95	85	76	85	0.6	2.0	3.4	2.0	10 ●	8	5	SW 3	NW 5	W 8
30	110.0	111.4	113.3	111.6	11.4	13.4	11.4	11.9	13.5	11.4	-	69	65	80	71	4.2	3.3	2.7	4.1	6 ⊙	8 ⊙	0	NNW 9	W 9	W 5
31																									
M	112.8	113.1	113.5	113.1	14.0	15.5	13.5	14.1	18.3	10.9	-	80	75	83	79	3.4	3.5	2.8	3.9	7.1	7.1	5.8	4.3	6.1	3.2

Ustka — Maj – Mai 1956

H_s – 6 m H_p – 8,1 m h_w – 18 m

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBSZENIE GU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	2	0.0	.	–	●⁰ 3¹⁰–5²⁰ ●⁰ 20⁴⁰–⁵⁰; ≡⁰ 0⁰⁰–4³⁰ ≡²–6²⁵ ≡¹–18⁵⁰ ≡⁰–23⁴⁰ ≡²–24
2	7	0.0	.	–	≡² 0⁰⁰–3⁴⁵ ≡⁰–6³⁰ =–8²⁰; 21³⁰–24
3	6	0.2	.	–	●⁰ 3¹⁵–8¹⁵ ●¹–10²⁵ ●⁰–10²⁸; = 0⁰⁰–3⁵⁰ ≡⁰–3⁵⁵ ≡¹–7⁴⁰ ≡⁰–10²⁵ =–12¹⁰; 18¹⁵⁻³⁰ ≡⁰–18⁴⁰ ≡²–24
4	7	.	.	–	≡¹ 0⁰⁰–3²⁰ =–4³⁰
5	6	.	.	–	= 6³⁰–24; ⊕ 8²⁵–17¹⁰
6	7	.	.	–	= 0⁰⁰–4²⁰; ⊕ 8²⁰–14³⁰
7	7	0.0	.	–	●⁰ 11⁴⁵.. 12²⁰; ⊕ 6³⁵–8⁴⁰
8	7	1.9	.	–	●⁰ 17²⁵–20⁴⁰ ●⁰–21⁴⁵ ●⁰–24; ≡⁰ 22⁴⁵–23³⁰ ≡¹–24
9	8	.	.	–	≡¹ 0⁰⁰–2⁴⁰ =–3⁰⁰
10	7	4.9	.	–	●⁰ 14¹⁸–15⁴⁰ ●¹–17²⁰ ●⁰–17²⁵; = 15¹⁵⁻⁵⁰ ≡⁰–17³⁰ =–18²⁵ ≡²–21⁵⁰
11	7	0.6	.	–	●⁰ 0⁴⁵–2⁴⁰ 7¹⁰–9¹⁵ ●⁰–10³⁰; ≡² 0⁴⁵–6⁴⁵ =–11⁵³ 13⁵⁸–14⁰⁵ ≡⁰–14⁵⁰ ≡²–24
12	7	0.0	.	–	●⁰ 23³⁰–24; ≡¹ 0⁰⁰–1²⁰ ≡⁰–3¹⁰ ≡¹–5⁴⁵ ≡⁰ 23⁴⁵–24; ⌓¹ n
13	8	.	.	–	●⁰ 0⁰⁰–2⁰⁰; ≡⁰ 0⁰⁰–2³⁰ =–3⁴⁰
14	7	0.0	.	–	●⁰ 17⁴⁰–22⁰⁵; ≡⁰ 10⁰¹⁻⁴⁵ =–12¹⁵; ⊕ 7³⁰–9⁴⁰, 12²⁰–15²⁰
15	8	.	.	–	
16	7	0.2	.	–	●⁰ 17⁴⁵–18³⁰
17	7	.	.	–	
18	8	3.6	.	–	
19	8	0.3	.	–	●⁰ 2²⁰–4⁴⁰ 5⁰⁸–6⁰⁵ ●¹–7¹⁵ ●⁰–7⁴⁰, 8¹⁵⁻⁴⁵
20	8	.	.	–	⌓⁰ 21⁴⁰–24
21	8	.	.	–	⌓⁰ n
22	8	.	.	–	
23	8	.	.	–	
24	8	.	.	–	
25	8	.	.	–	
26	7	0.4	.	–	
27	5	0.0	.	–	●⁰ 3⁴⁰–6⁰⁵ ●⁰–8²⁰, 13⁴⁰–14⁰⁰
28	7	.	.	–	
29	7	.	.	–	
30	8	.	.	–	
31	8	.	.	–	
Σ	–	12.1	–	–	UWAGI:

Czerwiec – Juin 1956

1	7	.	.	–	
2	8	.	.	–	
3	7	.	.	–	
4	7	.	.	–	
5	7	0.0	.	–	⚲ 15³⁰–16²⁵, 17¹⁵⁻³⁵
6	7	3.3	.	–	⚲⁰ ☾ 20⁴⁵–24
7	6	.	.	–	☾⁰ 0⁰⁰–1⁴⁰; ⊕ 5²⁰–7⁰⁵
8	7	7.5	.	–	⚲ ☾ 14¹⁴–16⁴⁰ ▲ ok. 14¹⁴ (przez 10 sek) ⚲ 16⁵¹–17⁰² ⚲ ☾ 17²⁸–18⁴⁰ ⚲–19¹⁶ ●¹ 19⁴⁰–20²⁰; ≡⁰ 19⁰²⁻²⁵ =–19³⁵
9	8	0.7	.	–	●¹ 4⁵⁰–6¹⁰; ≡¹ 0⁰⁰–9³⁰ ≡⁰–9³⁵ =–9⁴⁰ B.VI: ≡⁰ 21⁵⁰–23⁵⁰
10	8	2.0	.	–	⚲ ☾ 5⁰⁵–⁵⁵ 14⁵⁵–15⁰⁰ ●⁰ 20⁴⁰–21⁴⁵
11	7	4.0	.	–	⚲ ☾ 14⁰⁰⁻⁴¹, 14⁵⁰–15¹²
12	7	8.6	.	–	⚲ 4²⁵⁻³⁰ ●¹–6⁵⁰ ●²–7⁴⁵ ●⁰–8¹⁵ ⚲ 16⁵⁶–18¹⁵; ☾ 16⁵⁶–17³⁰
13	7	0.2	.	–	⚲ 9⁵⁰–10³⁰, 10⁵⁰–11¹⁰ ●⁰ 11⁴⁵.. 12²⁵
14	7	4.1	.	–	●⁰ 18²⁸–22¹⁰ ●¹–24; = 3³⁰–8⁰⁵
15	6	19.3	.	–	●¹ 0⁰⁰–1²⁵ ●⁰ 6⁴⁰–7²⁰, 10¹⁵–14⁴⁰ ●¹–24
16	7	0.0	.	–	●¹ 0⁰⁰⁻⁵⁰ ●⁰ 9⁴⁰–10³⁵
17	8	1.3	.	–	⚲ 14²⁵–15²⁰, 15⁵⁰–16¹⁵
18	7	1.7	.	–	⌓⁰ n–a
19	5	0.0	.	–	●¹ 4³⁰–5⁰⁰ ●⁰ 6⁰⁰–7³⁰; = 12¹⁰⁻¹⁵ ≡⁰–13⁴⁵ =–n
20	6	9.1	.	–	●⁰ 6³⁰–7³⁵, 12³⁰–⁴⁵ ●¹–16¹⁰ ●⁰ 17⁵⁵–18¹¹
21	7	0.0	.	–	⌓¹ n–a
22	8	2.2	.	–	●⁰ 6¹¹.. 10³⁰ 10⁴⁵–11⁰⁰, 13⁴⁵ 14¹⁵
23	5	17.7	.	–	●⁰ 0²⁰–1⁴⁰ ●⁰⁻¹ 5²⁵–8⁴⁰ ●² .. 10³⁰ ●¹⁻⁰–10⁵⁰ ●⁰ 11⁴⁵–12²⁰ ●¹–13²⁰ ●⁰⁻²–15¹⁵ ●¹⁻⁰–16³⁰ ●⁰ 17³⁰.. 18²⁰
24	7	.	.	–	●¹ 5⁰¹⁻⁰⁴ ●⁰–5²⁰; ⌓¹ n–24
25	6	0.0	.	–	⌓¹ 0⁰⁰–a
26	8	1.0	.	–	●⁰ 4⁵¹–5⁰⁷ ⚲ 7⁵⁵–8²⁰
27	8	0.0	.	–	●⁰ 3⁴⁰–4⁵⁰ 5⁰⁵–⁴⁰ ⚲ 10⁴⁰–11⁰⁵
28	8	2.7	.	–	⚲ 6²⁴⁻⁵⁰ 7²⁰⁻⁵³ 8⁵⁵–9⁰⁵ 10¹⁴⁻²⁵
29	7	1.4	.	–	⚲ 3²⁵–4⁰⁵ ●⁰ 4¹⁰–6³⁰ ●¹–7³⁰ ●⁰–12¹⁵
30	8	.	.	–	
31					
Σ	–	86.8	–	–	UWAGI:

Ustka

φ = 54°35′ λ = 16°52′

Lipiec – Juillet 1956

DNI	CIŚNIENIE P=900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min		WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE N,w I	II	III	POGODA	KIERUNEK I PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	116.4	116.1	115.5	115.5	13.6	15.7	15.0	14.8	18.4	6.5	-	71	64	72	69	4.5	6.4	4.7	5.2	0 ⊙	2 ⊙	0		SW 1	NNW 2	NNE 1
2	111.9	110.4	110.4	110.9	16.9	26.3	20.6	21.1	26.9	11.2	-	65	45	71	60	6.8	15.9	6.9	10.9	4 ⊙	2 ⊙	5		SE 5	SE 6	E 5
3	111.6	112.0	113.6	112.4	21.0	19.4	16.8	18.5	28.7	16.0	-	72	75	95	81	7.1	5.6	1.0	4.6	0 ⊙	4 ⊙	9 (%)		SE 5	NE 5	W 3
4	117.1	119.2	119.2	118.2	15.1	15.7	15.6	15.5	17.3	14.4	-	99	85	87	90	0.2	3.0	2.3	1.8	10 ●	8 ⊙	10 ●		W 2	W 6	W 1
5	116.8	115.5	110.4	114.2	15.1	16.9	18.8	17.4	19.7	13.0	-	89	86	84	86	1.9	2.7	3.5	2.7	9	10 ●	10		S 3	W 3	SSE 3
6	102.8	105.2	105.7	104.6	15.9	16.8	14.1	15.2	19.0	14.0	-	94	70	87	84	1.2	5.7	2.2	3.0	10	9	10		SW 4	W 10	SW 10
7	109.2	112.6	113.8	111.9	13.2	14.1	14.3	14.0	15.3	13.0	-	86	61	75	81	1.8	3.1	4.1	3.0	10	10	8		WNW 20	WNW 20	W 10
8	114.3	115.9	117.2	115.8	13.4	14.6	14.7	14.4	16.1	13.1	-	80	80	88	83	3.2	3.3	2.0	2.8	3 ⊙	2 ⊙	0		W 9	W 9	NW 6
9	118.1	118.3	116.5	117.6	15.2	15.5	14.3	14.8	17.3	10.2	-	87	87	88	87	2.3	2.3	2.0	2.2	1 ⊙	2 ⊙	0		C 0	W 5	C 0
10	114.8	114.4	112.9	114.0	16.5	16.6	15.6	16.1	18.4	10.7	-	81	80	94	85	3.7	3.9	1.1	2.9	0 ⊙	0 ⊙	0		W 2	WNW 6	W 1
11	112.4	113.8	116.9	114.4	18.1	18.0	14.2	16.1	18.7	10.8	-	73	74	95	80	5.6	5.4	1.1	4.0	0 ⊙	0 ⊙	1		W 1	NE 5	NE 3
12	118.7	118.5	117.3	118.2	16.5	18.2	14.7	16.0	18.8	12.4	-	83	69	88	80	3.3	6.6	2.0	4.0	1 ⊙	4 ⊙	5		NE 1	N 3	C 0
13	115.6	115.1	113.2	114.6	14.0	18.4	17.5	16.8	20.2	11.3	-	89	71	89	83	1.8	6.1	2.2	3.4	9	8	10		C 0	NW 1	C 0
14	111.9	110.3	109.4	110.5	17.4	18.4	15.5	16.6	21.9	15.3	-	85	84	94	88	3.0	3.3	1.0	2.4	9	6 ⊙	4		SE 1	NE 6	NE 3
15	106.2	105.2	105.4	105.6	16.1	16.9	14.9	15.7	17.4	13.8	-	92	87	91	90	1.6	2.5	1.5	1.9	8 ⊙	5 ⊙	2		NE 4	NE 7	NE 4
16	105.1	106.8	108.4	106.8	15.7	17.2	14.6	15.5	17.7	14.0	-	88	92	92	87	2.1	3.5	1.3	2.3	2 ⊙	2 ⊙	1		NE 3	NE 4	NNE 5
17	109.8	112.6	115.4	112.6	15.3	15.1	14.0	14.6	16.9	13.4	-	91	92	95	93	1.5	1.4	0.7	1.2	8 ⊙	9	10		NE 1	N 5	N 4
18	117.1	117.7	116.8	117.2	15.0	15.9	13.4	14.4	17.3	13.4	-	90	89	95	91	1.6	2.0	0.7	1.4	5 ⊙	8 ⊙	4		N 4	N 4	C 0
19	115.3	113.7	111.3	113.4	10.4	15.5	15.3	14.1	18.8	8.2	-	100	80	97	92	0.0	3.5	0.6	1.4	10 ▬	1 ⊙	7		C 0	NW 1	NW 1
20	109.5	108.9	109.1	109.1	14.5	17.2	15.4	15.6	18.8	13.8	-	89	85	81	85	1.8	3.0	3.4	2.7	10	1 ⊙	0		E 3	N 4	E 2
21	109.8	110.0	109.7	109.8	15.4	17.7	15.1	15.8	19.2	10.6	-	89	84	87	87	1.9	3.2	2.3	2.5	0 ⊙	2 ⊙	0		C 0	NE 3	C 0
22	109.7	111.1	109.9	110.2	15.0	16.6	15.7	15.8	18.6	10.1	-	100	77	80	86	0.0	4.4	3.5	2.6	8	4 ⊙	10		WSW 3	WNW 6	W 7
23	108.7	108.7	106.7	108.0	15.4	16.6	15.4	15.7	17.5	13.5	-	96	81	86	88	0.8	3.7	2.4	2.3	9	10	3		W 4	W 7	W 4
24	106.8	108.1	110.3	108.4	14.8	16.0	15.0	15.2	16.4	14.8	-	78	80	93	84	3.6	3.6	1.1	2.8	5 ⊙	8 ⊙	9		NW 10	W 9	WNW 5
25	112.1	114.3	114.0	113.5	15.3	16.5	16.3	16.1	17.5	14.5	-	94	75	79	83	1.0	4.8	3.8	3.2	7 ⊙	4 ⊙	9		NW 7	WNW 10	W 8
26	111.8	110.4	105.3	109.2	15.4	18.5	17.2	17.1	19.3	15.1	-	97	76	76	83	0.6	5.1	4.7	3.5	10 ●	5	9		W 10	W 12	W 12
27	102.6	102.2	103.3	102.7	15.8	16.5	15.3	15.7	17.3	14.8	-	73	67	84	75	4.8	6.2	2.8	4.6	8 ⊙	7 ⊙	3		WNW 12	W 12	WNW 12
28	105.7	107.0	104.6	105.8	15.1	16.0	14.2	14.9	17.6	14.2	-	66	67	81	71	5.8	6.0	3.1	5.0	9	2 ⊙	7		WNW 8	W 6	NE 1
29	102.4	104.6	104.9	104.0	17.9	18.3	18.0	18.0	20.7	13.3	-	85	89	91	88	3.0	2.2	1.8	2.3	7 ⊙	4 ⊙	6		SW 2	W 5	SE 2
30	105.8	111.3	113.4	110.2	20.2	18.3	14.7	17.0	20.6	14.7	-	81	71	69	74	4.6	6.0	5.2	5.3	9 ⊙	1 ⊙	2		W 5	W 8	W 2
31	113.7	112.6	112.7	113.0	14.8	18.8	14.2	15.5	20.0	11.0	-	66	43	72	60	5.7	12.4	4.6	7.6	0 ⊙	9 ●	9		SW 5	W 7	SW 6
M	111.1	111.7	111.3	111.4	15.6	17.2	15.5	16.0	19.0	12.8	-	85	77	86	83	2.8	4.8	2.6	3.4	5.8	4.6	5.2		4.4	6.4	3.9

Sierpień – Août 1956

1	111.0	111.2	109.9	110.7	11.7	14.8	12.3	12.8	15.8	11.5	-	98	76	87	87	0.3	4.0	1.9	2.1	10 ●	9	10		SW 7	W 14	SW 6
2	104.3	99.6	94.0	99.3	12.2	16.8	13.5	14.0	17.2	11.4	-	86	62	92	80	2.0	7.3	1.3	3.5	9	10	10		SW 1	S 4	E 3
3	91.0	94.5	99.5	95.0	14.0	13.9	15.0	14.5	15.1	12.5	-	98	96	76	91	0.4	0.4	4.0	1.6	10 ●	10 ●	10		E 2	N 8	NW 8
4	101.9	104.9	106.7	104.5	14.9	16.1	13.2	14.4	16.7	13.2	-	89	80	91	87	1.8	3.6	1.4	2.3	10	7	4		NW 7	W 7	W 1
5	109.0	111.4	113.6	111.3	13.0	16.4	13.5	14.1	17.3	10.2	-	95	84	95	91	0.7	2.8	0.7	1.4	8 ⊙	8	1		SW 1	W 7	W 3
6	116.5	118.7	119.6	118.3	13.3	17.3	13.1	14.2	18.2	11.3	-	96	70	87	84	0.6	5.8	1.9	2.8	10	7 ⊙	9		W 10	NW 4	WNW 2
7	119.3	118.2	117.5	118.3	13.3	16.4	14.1	14.5	17.6	11.2	-	95	79	89	88	0.7	3.8	1.8	2.1	10 ●	8	10		SW 2	SW 1	W 3
8	119.9	121.9	119.8	120.5	14.4	15.2	15.8	14.3	16.7	12.7	-	76	71	91	79	3.9	5.0	1.5	3.5	7 ⊙	8 ⊙	10 ●		NW 7	W 12	W 4
9	118.1	118.2	116.8	117.7	14.8	16.1	15.5	15.5	16.6	13.0	-	74	80	74	76	4.3	3.6	4.6	4.2	10	9	10		W 8	W 9	W 10
10	116.6	116.5	115.3	116.1	14.2	14.9	13.3	13.9	16.1	13.3	-	81	77	87	82	3.1	3.8	2.0	3.0	8	9	0		W 7	WNW 6	WNW 1
11	113.1	110.1	106.7	110.0	10.8	19.4	13.7	14.4	20.3	7.9	-	97	41	68	69	0.4	13.3	5.1	6.3	9	7 ⊙	8		SE 4	SE 5	E 5
12	102.9	105.0	109.2	105.7	12.8	13.9	15.1	14.2	15.4	12.0	-	78	95	86	86	3.3	0.7	2.5	2.2	10 ●	10 ●	2		SE 3	SSE 1	NW 5
13	111.1	111.4	108.8	110.4	13.4	15.9	14.2	14.4	16.9	10.1	-	93	76	87	85	1.1	4.4	2.2	2.6	6 ⊙	7 ⊙	10		NW 2	WNW 5	SE 3
14	104.2	102.6	102.2	103.0	13.9	16.9	13.8	14.6	18.8	13.3	-	88	86	84	86	2.0	2.7	2.5	2.4	10 ●	10	5		S 4	SW 3	W 3
15	101.3	104.4	107.1	104.3	13.9	14.0	14.9	14.4	16.7	12.0	-	82	80	75	79	2.9	3.2	4.1	3.4	10	8 ⊙	8		SW 8	W 9	W 8
16	105.3	103.7	103.8	104.3	11.0	13.2	14.1	13.1	15.0	10.3	-	92	91	79	87	1.0	1.4	3.4	1.9	10	10 ●	4		SW 6	SW 4	W 8
17	103.5	103.8	102.1	103.1	12.2	14.4	14.1	13.7	16.3	9.1	-	100	89	99	96	0.0	1.8	0.2	0.7	10	10	10 ●		SW 2	W 2	SW 2
18	102.2	103.5	102.1	102.6	15.2	17.3	17.2	16.7	18.3	13.4	-	96	83	85	88	0.8	3.3	3.0	2.4	8	8 ⊙	9		WSW 4	W 5	S 2
19	100.7	100.6	101.5	100.9	16.4	16.1	16.1	16.2	22.1	15.4	-	95	80	81	85	0.9	3.6	3.4	2.6	10	5 ● ⊠	10		SW 3	WNW 5	W 3
20	105.1	109.6	110.4	108.4	14.9	17.0	13.0	14.5	17.7	12.9	-	86	63	91	80	2.4	7.2	1.4	3.7	10	7 ⊙	3		WSW 8	W 10	W 2
21	109.1	110.2	110.5	109.9	12.4	16.1	13.0	13.6	16.7	10.0	-	95	76	92	87	1.0	4.4	1.3	2.2	9	3 ⊙	0		SW 3	W 5	W 2
22	110.4	111.0	109.9	110.4	11.9	15.3	11.2	12.4	15.7	10.0	-	95	62	88	82	0.7	6.7	1.7	3.0	8	5	3		SW 5	WNW 5	W 2
23	107.6	106.6	104.3	106.2	8.2	16.5	13.0	12.7	16.9	7.1	-	93	60	85	79	0.8	7.5	2.3	3.5	6 ⊙	8	10		WSW 2	W 2	W 2
24	99.1	96.3	93.9	96.4	13.6	13.2	11.0	12.2	14.5	11.0	-	80	92	92	88	3.2	1.3	1.0	1.8	10	10 ●	1		N 3	N 4	SW 1
25	90.8	87.9	80.1	86.3	10.6	15.1	10.4	11.6	15.7	9.8	-	96	61	95	84	0.3	6.7	0.6	2.6	9 ●	10	10 ●		SW 6	SSW 5	SW 8
26	96.2	100.9	107.1	101.4	10.9	17.3	12.1	13.1	18.3	9.6	-	89	60	87	79	1.4	7.8	1.8	3.7	4 ⊙	3 ⊙	9 ●		SW 7	SW 8	SW 4
27	111.2	111.6	106.7	109.8	13.3	21.5	16.4	16.9	21.6	10.0	-	78	79	82	80	3.3	5.4	3.2	4.0	2 ⊙	6 ⊙	10 ●		SW 3	WSW 3	E 3
28	106.7	109.0	109.8	108.5	15.1	20.5	13.7	15.8	21.4	13.5	-	75	52	89	72	4.3	11.6	1.8	5.9	3 ⊙	3 ⊙	2		SW 7	WSW 8	W 1
29	111.8	115.6	115.6	114.3	14.0	15.9	13.4	14.2	17.0	12.5	-	89	74	91	85	1.8	4.7	1.4	2.6	6 ⊙	3 ⊙	6		WSW 3	W 7	W 1
30	111.7	111.5	114.3	112.5	13.9	12.8	13.9	13.6	14.2	12.3	-	92	86	76	85	1.3	2.1	3.9	2.4	10 ●	10 ●	3		NE 2	NE 5	W 8
31	116.8	119.0	120.8	118.9	11.1	15.4	10.0	11.6	15.9	9.4	-	90	66	95	84	1.3	6.0	0.7	2.7	4 ⊙	7 ⊙	0		SW 4	W 7	W 2
M	107.4	108.0	107.7	107.7	13.1	16.0	13.6	14.1	17.2	11.4	-	89	75	86	83	1.7	4.7	2.2	2.9	8.3	7.6	6.4		4.3	5.8	3.7

Ustka

H_s – 6 m H_k – 8,1 m h_w – 18 m

Lipiec – Juillet 1956

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	8	.	.	-	⌓ n
2	8	.	.	-	
3	8	0.5	.	-	⚲ 20^{05-30} 22^{10-15} · (K) 15^{40}–21^{45} SW
4	6	1.4	.	-	● $^{0-1}3^{45}$–8^{45} ● $^{0-1}8^{45}$–9^{15} ● $^{0}20^{45}$–23^{20} = na
5	7	23.6	.	-	● $^{0}12^{45}$–13^{20} ● ^{1}–14^{20} ● ^{0}–14^{32} 19^{07-15} ⚲ 22^{05-15} ⚲ K $^{0}22^{45}$–24 W–NE
6	7	4.8	.	-	⚲ 0^{00}–5^{30} 6^{15}–7^{56} ● $^{0}13^{00-28}$ 16^{10}–17^{15} ● ^{1}–18^{40} ● ^{0}–19^{15} 20^{07-17} ⚲ 22^{10-18}; K $^{0}0^{00}$–2^{10}
7	7	.	.	-	⚲ 6^{15-40}
8	8	.	.	-	
9	8	.	.	-	⌓ n–a ⌓ $^{1}21^{45}$–24
10	8	.	.	-	⌓ $^{1}0^{00}$–n
11	7	.	.	-	
12	8	.	.	-	
13	7	.	.	-	⌓ ^{0}n
14	7	.	.	-	
15	7	.	.	-	
16	7	.	.	-	⌓ ^{1}n
17	7	1.2	.	-	⚲ 11^{05}–12^{10} 12^{46}–13^{08} 15^{40}–19^{10} ● $^{0}21^{40}$–22^{25}
18	8	.	.	-	≡ $^{0-1}23^{45}$–24
19	7	.	.	-	≡ $^{1}0^{00-15}$ = –2^{50} ≡ ^{0}–3^{40} ≡ ^{2}–8^{15}
20	7	.	.	-	
21	8	.	.	-	⌓ n
22	6	1.9	.	-	● $^{0}22^{40}$–23^{35}; ≡ $^{0}5^{05-45}$ ≡ ^{1}–6^{45} = –7^{00}; ⌓ ^{0}n
23	7	0.5	.	-	⚲ 15^{45}–16^{10}, 17^{50}–18^{05}
24	7	.	.	-	⚲ 0^{03}–45
25	8	0.5	.	-	
26	7	0.0	.	-	● $^{1}5^{55}$–6^{30} ● ^{0}–7^{30}
27	7	0.0	.	-	⚲ 8^{02-25} 8^{43-58}
28	8	0.5	.	-	⚲ 22^{25-30}
29	6	.	.	-	⚲ 0^{15-50}
30	8	0.0	.	-	● $^{0}7^{40}$–8^{08}
31	7	8.2	.	-	⚲ 12^{43}–13^{15}, 14^{18-25}, 15^{22-38}, 15^{50}–16^{10}, 16^{45-50}, 18^{08}–19^{40} ● $^{0}22^{30}$–24
Σ	–	40.5	–	-	UWAGI:

Sierpień – Août 1956

1	7	24.0	.	-	● $^{0}0^{00}$–2^{20} ● $^{1}2^{40}$–7^{10} ● ^{2}–8^{02} 8^{05-10} ● $^{1}8^{28-36}$ ● ^{0}..9^{22} ● ^{2}–9^{45} ● ^{0}–11^{50} ⚲ 12^{40-43}, 13^{55}...18^{40}; ≫ 12^{40}–17^{45} (por. do 20 m/sek)
2	6	4.3	.	-	● $^{0}8^{30}$–9^{10} ⚲ 12^{20-26} 13^{28}–14^{30} ● $^{0}14^{36}$–18^{40} ● ^{1}–19^{10} ● ^{0}–20^{20} ● $^{1}22^{35}$–24
3	5	29.3	.	-	● $^{1}0^{00-20}$ ● $^{0}3^{28}$–6^{05} ● ^{1}–7^{50} ● ^{0}–8^{20} ● ^{1}–18^{30} ● ^{0}–19^{45}
4	7	.	.	-	
5	7	0.0	.	-	⌓ ^{1}n, ⊕ 11^{40}–14^{30}
6	7	2.1	.	-	● $^{0}6^{18-25}$
7	7	1.7	.	-	● $^{0}4^{25}$–5^{50} ● ^{1}–6^{20} ● ^{0}–6^{35} 7^{50}–8^{40} ⚲ $^{0}21^{05-30}$ ⚲ $^{1}22^{25}$–24
8	8	5.1	.	-	● $^{0}0^{00}$–2^{05}, 18^{40}–21^{30} ● ^{1}–24
9	7	0.0	.	-	● $^{1}0^{00-20}$ ⚲ 8^{47}–9^{02}, 9^{25-45}
10	7	.	.	-	
11	8	0.0	.	-	= 3^{10}–6^{40}
12	6	6.6	.	-	● $^{0}6^{15}$–8^{55} ● ^{1}–14^{05} ● ^{0}–16^{35}
13	8	1.0	.	-	
14	7	1.8	.	-	⚲ $^{0}4^{10}$–5^{05} 6^{50}–7^{05} ● $^{0}7^{25}$–8^{30} ● $^{1}9^{40}$–11^{15} ⚲ 16^{18-40}
15	7	3.9	.	-	⚲ 4^{20} 13^{15}
16	6	7.6	.	-	⚲ 3^{10-25} 4^{40}–5^{10} ⚲ $^{0}8^{25-50}$ ⚲ $^{1}9^{55}$–10^{10} ⚲ $^{0-1}10^{20}$–16^{23}
17	7	2.8	.	-	● $^{0}11^{20}$–12^{00} 13^{11}–14^{00} ● ^{1}–14^{26} ● ^{0}–16^{20}, 17^{30}–19^{40} ● $^{1}20^{40}$–21^{30}
18	7	0.9	.	-	= 18^{25}–24
19	6	8.6	.	-	● $^{0}4^{10}$–5^{40} ● $^{2}12^{40-50}$ 14^{10-25} 15^{13-30} ● ^{1}–15^{45} ● ^{0}–16^{10} ● ^{2}–16^{45} ● $^{1}18^{10-50}$ ● ^{0}–19^{20}, 23^{45}–24; K $^{1}12^{35-55}$ K $^{2}14^{02-45}$
20	7	0.3	.	-	● $^{0}0^{00-50}$ ⚲ $^{1}5^{43-46}$ ● $^{0}7^{30}$–8^{15}
21	7	.	.	-	⌓ ^{2}n
22	8	.	.	-	⊡ 20^{30-53}
23	7	.	.	-	⌓ $^{1}0^{50}$–8^{00}, ⊕ 10^{10}–18^{30}
24	6	14.7	.	-	● $^{0}7^{05}$–9^{28} ● ^{1}–10^{05} ● ^{1}–10^{45} ● ^{0}–12^{15} ● ^{1}–12^{50} ● ^{2}–13^{10} ● ^{0}–14^{15}
25	7	6.1	.	-	⚲ 0^{30}–2^{00} ● ^{0}–5^{20} ⚲ 6^{45}–7^{06} ● $^{0-1}13^{25}$–15^{30} ⚲ $^{0}16^{40}$–17^{05} ⚲ $^{2}17^{30-37}$ ▲ 17^{30-40} ⚲ ^{1}–17^{45} ● $^{0}18^{50}$–24
26	7	1.6	.	-	● $^{0}0^{00}$–1^{35} ⚲ 11^{16-20} 17^{01-17} 19^{06-20} 20^{15}–n; (K) $^{0}19^{55}$ S
27	8	2.6	.	-	⚲ $^{0}19^{05}$–45 ● ^{0}–22^{30} ● ^{1}–23^{10} ● ^{0}–24
28	8	1.4	.	-	● $^{0}22^{00}$–23^{15}
29	7	0.0	.	-	⚲ 0^{25-50} 1^{15-25}; ⊕ 15^{50} 17^{15}
30	6	9.0	.	-	● $^{0}5^{58}$–8^{03} ● ^{1}–14^{10} ● ^{0}–15^{20}
31	7	.	.	-	
Σ	–	133.4	–	-	UWAGI:

Ustka — φ = 54°35' — λ = 16°52' — Wrzesień – Septembre 1956

DNI	CIŚNIENIE P=900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min		WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE i POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	125.9	125.8	126.8	125.5	9.8	16.3	15.2	13.1	16.8	7.5	-	90	82	88	87	1.3	3.2	1.8	2.1	5 ⊙	5 ⊙	0	SW 4	NW 1	NE 1
2	127.6	127.1	126.0	126.9	11.1	18.7	14.0	14.4	20.9	9.8	-	89	84	83	85	1.5	3.6	2.7	2.6	0 ⊙	1 ⊙	0	NE 3	NE 5	E 3
3	121.0	116.8	113.3	117.0	15.4	25.2	18.7	19.0	25.5	10.7	-	91	46	82	73	1.4	17.3	4.0	7.6	6 ⊙	8 ⊙	2	SE 4	SE 5	E 2
4	113.7	115.6	114.9	114.7	14.9	14.5	13.6	14.2	18.7	13.6	-	96	91	89	92	0.7	1.5	1.8	1.3	10	10	6	W 6	W 7	W 2
5	113.9	114.4	115.2	114.5	12.7	15.3	11.8	12.9	16.2	11.8	-	89	82	95	89	1.6	3.2	0.6	1.8	10 ●	5 ⊙	0	W 3	WNW 5	W 1
6	117.0	116.6	115.7	116.4	8.5	17.9	15.9	13.6	18.7	6.8	-	97	79	87	88	0.3	4.2	2.2	2.2	0 ⊙	2 ⊙	0	W 2	NE 4	E 4
7	112.9	111.6	112.6	112.4	13.6	19.7	14.3	15.5	20.9	11.7	-	82	66	99	82	2.8	7.7	0.2	3.6	10	9	10	SE 3	SW 1	SW 1
8	111.9	111.8	111.6	111.8	12.8	16.4	15.1	13.8	17.5	10.8	-	100	81	96	92	0.0	3.4	0.6	1.3	8 ⊙	8 ⊙	10	SW 1	WNW 2	S 1
9	111.7	113.0	114.6	113.1	12.4	15.7	12.0	13.0	16.5	11.8	-	98	85	98	94	0.4	2.6	0.3	1.1	9	9	0	S 1	W 2	W 2
10	115.9	115.9	115.1	115.6	11.6	16.8	13.9	14.0	16.9	9.5	-	99	83	88	90	0.1	3.3	2.0	1.8	10	8	10	S 4	NE 3	E 1
11	113.9	113.5	109.3	112.2	12.2	15.9	14.7	14.4	16.7	11.4	-	96	86	99	94	0.5	2.5	0.2	1.1	6 ⊙	10	10	C 0	WNW 5	SSW 1
12	101.8	102.0	101.5	101.8	13.1	13.4	13.6	13.4	15.0	12.0	-	69	63	67	66	4.6	5.7	5.2	5.2	5 ⊙	6 ⊙	6	NW 8	N 10	N 10
13	100.1	101.0	112.1	104.4	12.6	11.2	10.0	11.0	13.6	9.8	-	71	84	87	81	4.2	2.1	1.6	2.6	9	9 ●	0	N 12	NW 6	ENE 2
14	121.0	122.6	120.2	121.3	7.5	14.5	10.4	10.7	15.4	3.3	-	96	71	92	86	0.5	4.8	1.0	2.1	5	4 ⊙	5	ENE 1	NW 2	SW 3
15	119.3	121.8	121.8	121.0	12.8	14.5	13.1	13.4	14.6	10.4	-	72	66	68	69	4.1	5.7	4.8	4.9	9	1 ⊙	8	NW 9	NW 7	NW 8
16	116.8	113.7	111.3	113.9	12.6	12.6	12.2	12.4	13.4	10.6	-	69	68	74	70	4.6	4.7	3.7	4.3	9 ⊙	10	3	NW 8	W 14	NW 9
17	109.8	111.3	116.1	112.4	12.0	13.6	11.6	12.2	13.9	10.5	-	56	58	77	64	6.2	6.5	3.1	5.3	8	3 ⊙	8	NW 7	NW 6	N 5
18	122.1	126.3	129.2	125.9	10.8	14.0	7.7	10.0	14.4	7.7	-	86	78	96	87	1.8	3.6	0.3	2.0	9	4 ⊙	1	N 5	N 5	N 2
19	130.6	129.5	127.0	129.0	4.5	14.9	8.8	9.2	16.2	3.5	-	98	68	92	86	0.1	5.3	0.9	2.1	6 ⊙	6 ⊙	8	SSW 2	SSW 3	N 1
20	123.1	121.3	119.9	121.4	7.6	14.7	8.2	9.7	15.4	6.5	-	79	80	97	85	2.2	3.3	0.3	1.9	9	9	0	N 2	N 1	N 1
21	119.6	120.2	120.6	120.1	4.6	15.8	10.0	10.1	17.1	3.2	-	98	77	96	90	0.2	4.1	0.5	1.6	0	6 ⊙	0	N 1	N 2	NE 1
22	122.8	124.4	126.0	124.4	8.0	19.0	11.1	12.3	19.2	7.1	-	92	58	95	82	0.9	9.3	0.7	3.6	0 ⊙	1 ⊙	0	ENE 3	SE 4	E 3
23	128.7	129.1	130.6	129.5	8.3	17.8	10.1	11.6	18.0	8.0	-	93	64	78	78	0.8	7.4	2.7	3.6	9	7 ⊙	1	ESE 3	ESE 5	E 4
24	131.6	130.0	127.7	129.8	6.1	16.4	8.1	9.7	16.8	5.1	-	83	42	76	67	1.6	10.8	2.5	5.0	0 ⊙	0 ⊙	0	SE 3	SE 4	SE 2
25	123.9	120.7	118.1	120.9	5.0	18.9	13.5	12.7	19.8	4.0	-	81	48	77	69	1.6	11.3	3.5	5.5	0 ⊙	0 ⊙	0	SE 3	S 4	S 3
26	114.0	111.0	108.0	111.0	10.7	21.2	14.1	15.0	22.2	9.9	-	86	54	79	73	1.8	11.6	3.4	5.6	0 ⊙	1 ⊙	0	SSE 3	SSE 5	SE 1
27	104.9	104.5	104.6	104.7	12.2	15.2	15.9	14.8	19.3	11.8	-	81	96	95	91	2.6	0.8	1.0	1.5	2	9	10	S 3	S 5	SW 4
28	107.1	105.7	101.2	104.7	14.0	18.3	14.9	15.5	18.6	13.6	-	98	57	94	83	0.4	9.0	0.9	3.4	10 ●	3 ⊙	10 ●	W 5	SW 7	SSW 9
29	105.6	110.6	114.2	110.1	14.1	16.5	13.6	14.4	16.9	13.4	-	84	72	86	81	2.5	5.4	2.2	3.4	7 ⊙	4 ⊙	0	WSW 7	W 9	SW 7
30	119.1	121.9	122.7	121.2	11.1	14.6	11.0	11.9	16.3	10.5	-	94	88	96	93	0.8	2.0	0.5	1.1	4 ⊙	2 ⊙	0	SW 5	W 7	SW 4
31																									
M	116.8	117.0	116.9	116.9	10.7	16.3	12.4	13.0	17.4	9.3	-	87	72	88	82	1.7	5.5	1.8	3.0	5.8	5.3	3.6	4.0	4.8	3.3

Październik – Octobre 1956

1	117.8	115.9	116.4	116.7	10.8	14.1	12.6	12.5	15.8	8.8	-	90	99	88	92	1.4	0.2	1.7	1.1	10 ●	10	3	S 3	W 6	SW 4
2	109.6	107.3	108.2	108.4	12.9	17.8	12.0	13.7	18.3	10.1	-	98	84	98	93	0.4	3.2	0.3	1.3	10	10	10	S 3	SW 6	W 1
3	100.5	105.8	111.1	105.1	15.2	13.6	11.0	12.2	14.0	10.9	-	99	91	87	92	0.2	1.5	1.6	1.1	10 ●	9	3	SW 2	WNW 9	W 5
4	109.3	109.1	108.8	109.1	9.2	13.1	9.3	10.2	14.8	7.3	-	93	80	95	89	0.8	3.0	0.6	1.5	9	9 ●	9 ●	S 4	WSW 5	SW 2
5	105.2	101.8	103.0	103.3	7.9	11.2	5.4	7.5	11.9	5.4	-	97	83	97	92	0.2	2.3	0.3	0.9	9	9	0	SW 3	S 5	SW 3
6	103.8	103.4	102.6	103.3	4.0	9.1	9.6	8.1	10.3	4.0	-	97	80	78	85	0.2	2.4	2.7	1.8	9	9	7	WSW 3	WSW 3	N 5
7	100.2	104.1	111.7	105.3	8.6	9.1	8.2	8.5	9.6	3.2	-	78	81	75	78	2.4	2.2	2.7	2.4	10	9 ●	4	NW 10	NNW 8	N 5
8	115.8	117.4	116.2	116.5	4.9	8.2	5.7	6.1	9.4	4.9	-	94	56	92	81	0.6	4.9	0.8	2.1	8	9	10 ●	NNW 2	NW 5	SW 3
9	113.4	117.6	123.9	118.3	10.0	11.4	8.6	9.6	12.5	5.5	-	89	76	70	78	1.3	3.3	3.3	2.6	10 ●	8 ⊙	3	NW 3	N 5	NE 7
10	128.8	127.9	125.9	127.5	2.0	9.5	10.3	8.0	10.5	1.3	-	94	64	65	74	0.4	4.3	4.4	3.0	8	9	9	NE 1	W 5	W 9
11	123.3	122.9	122.2	122.8	11.0	11.4	11.9	11.6	12.4	10.2	-	81	83	89	84	2.4	2.3	1.5	2.1	9	9	10	NW 9	WNW 9	W 9
12	121.1	119.0	113.0	117.7	11.4	11.6	11.4	11.4	12.4	10.5	-	82	84	93	86	2.5	2.1	1.0	1.9	9	9	10	W 10	W 10	W 12
13	111.8	112.4	108.0	110.7	11.1	11.4	10.3	10.8	12.3	10.2	-	71	82	95	83	3.9	2.5	0.6	2.3	9	10	10 ●	W 17	WNW 17	NW 14
14	113.1	118.2	121.3	117.5	9.3	10.2	10.2	10.0	12.4	9.1	-	72	73	70	72	3.2	3.3	3.7	3.4	6	3	0	NW 8	NW 9	NW 9
15	124.8	127.4	127.4	126.5	8.7	11.0	3.5	6.7	11.8	3.5	-	85	78	97	87	1.6	2.9	0.2	1.6	0 ⊙	1 ⊙	2	NNW 3	NNW 3	N 2
16	127.0	127.3	126.7	127.0	1.6	11.5	5.6	6.1	11.8	1.3	-	98	75	95	89	0.2	3.5	0.4	1.4	4	1	2	S 2	WNW 1	C 0
17	123.7	121.1	118.2	121.0	5.0	15.8	9.9	10.2	16.4	3.7	-	79	45	73	66	1.8	9.7	3.3	4.9	1	2	8	S 4	SSW 5	S 4
18	116.4	115.3	112.9	114.9	11.2	12.3	11.0	11.4	12.6	9.7	-	96	99	97	97	0.3	0.2	0.3	0.3	10 ●	10 ●≡	10 ●	SW 4	SW 3	C 0
19	111.4	114.8	116.6	114.3	10.6	11.7	11.1	11.1	12.2	9.7	-	92	85	85	87	1.0	2.0	2.0	1.7	8	9	9	NW 5	WNW 9	W 8
20	115.7	115.9	117.3	116.3	7.5	11.6	10.6	10.1	12.2	7.1	-	97	81	95	91	0.3	2.6	0.7	1.2	9	10	10	SW 4	WSW 5	SW 1
21	120.7	122.5	124.4	122.5	11.6	13.0	12.9	12.6	15.4	10.2	-	95	89	86	90	0.6	1.6	2.1	1.4	10	9	9	SW 3	WSW 6	W 7
22	124.3	123.3	122.8	123.5	12.4	12.4	12.0	12.2	13.1	11.5	-	73	81	80	78	3.9	2.7	2.8	3.1	9	10	10	W 8	W 7	W 7
23	121.3	121.2	119.1	120.5	11.4	11.4	10.6	11.0	12.0	10.2	-	83	82	85	83	2.3	2.5	2.0	2.3	10	10	10	W 6	WSW 8	WSW 4
24	116.2	114.8	110.2	113.7	10.9	12.0	12.7	12.1	13.1	10.6	-	96	94	92	94	0.5	0.8	1.2	0.8	10 ●	10	10	SW 4	SW 3	SW 3
25	105.1	105.7	107.4	106.1	12.1	11.4	7.2	9.5	14.0	7.2	-	86	83	88	86	2.0	2.3	1.2	1.8	9	10	0	SW 5	W 6	SW 3
26	110.8	113.8	118.2	114.3	5.2	9.8	5.0	6.2	10.3	5.0	-	94	67	95	85	0.5	4.0	0.4	1.6	10	7 ⊙	2	SW 4	SW 3	WSW 2
27	118.9	118.0	116.6	117.8	9.0	9.5	7.2	8.2	10.2	2.1	-	83	74	94	84	2.0	3.1	0.6	1.9	8	10	10 ●	ENE 4	ENE 7	NE 8
28	113.9	112.0	107.8	111.2	7.7	8.0	6.5	7.2	8.8	6.3	-	96	94	88	93	0.5	0.6	1.2	0.8	10	10 ●	10	E 5	E 6	E 6
29	101.7	102.0	107.4	103.7	4.5	3.3	1.1	2.5	6.7	1.1	-	89	85	83	86	0.9	1.2	1.1	1.1	10	10	10	E 5	E 6	E 7
30	114.9	120.6	130.2	121.9	0.4	0.6	-1.0	-0.2	2.8	-1.0	-	84	96	83	88	1.0	0.3	1.0	0.8	10	10	0	E 6	E 4	E 2
31	137.2	137.7	133.1	136.0	-6.6	0.9	0.6	-1.1	2.3	-6.6	-	86	73	81	79	0.5	1.8	1.3	1.2	4	8	9	C 0	WSW 3	SW 3
M	115.4	115.9	116.4	115.9	8.0	10.6	8.5	8.9	11.6	6.2	-	89	80	87	85	1.3	2.6	1.3	1.8	8.3	8.4	6.7	4.8	6.0	5.1

Ustka

$H_g = 6$ m $H_k = 8{,}1$ m $h_w = 18$ m

Wrzesień – Septembre 1956

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	7	.	.	–	
2	7	.	.	–	⌒¹ n
3	7	13.8	.	–	⌒¹ n
4	6	1.6	.	–	⚲ 3^15–4^40 W–E ●⁰ 7^50–8^15 ●¹–9^30 ●⁰–12^00
5	7	0.6	.	–	●⁰ 6^45–8^50 ⌒² 22^50–24
6	7	.	.	–	= 5^50–9^20 ⌒² 0^00–a
7	7	0.8	.	–	●⁰ 7^07–18 13^40–14^00 ●¹–14^20 ●⁰–14^46 = 20^40–22^45 ≡⁰–24
8	7	3.2	.	–	⚲⁰ 10^10–15 ⚲¹ 16^10–50 ≡¹ 0^00–40 ≡²–2^30 ≡¹–3^50 = –8^15 ⌒² n, 20^50–24
9	7	0.0	.	–	⚲⁰ 1^45–2^55 14^15–30 = 5^30–12^00 ⌒² 0^00–1^45
10	7	.	.	–	= 0^00–1^40 ≡¹–3^40 = –5^30 ≡⁰–6^40 = –8^30
11	7	13.3	.	–	⚲² 20^05–55 ⚲¹ 22^50–24 ⌒¹ n
12	7	3.0	.	–	●⁰ 0^00–55 ●¹–5^05 ⚲ 9^40–10^00 14^36–55 16^00–05 16^56–17^05 18^03–15
13	7	4.8	.	–	⚲ 4^12 16^25
14	8	.	.	–	⌒² n
15	8	.	.	–	
16	7	1.7	.	–	⚲ 16^00–15 16^28–41 18^03–25 19^05–35
17	8	1.4	.	–	
18	8	.	.	–	●⁰ 4^45–6^10
19	8	.	.	–	⌒² n
20	7	.	.	–	⌒¹ n, a
21	7	.	.	–	= n–12^10 17^30–24 ⌒² n
22	7	.	.	–	= 0^00–10^15 21^25–24 ⌒¹ n
23	7	.	.	–	= 0^00–7^10 ⌒⁰ n, a; ⊕ n
24	8	.	.	–	
25	8	.	.	–	
26	7	.	.	–	
27	6	2.4	.	–	●⁰ 11^45–12^50 = 12^40–24
28	7	5.5	.	–	●⁰ 3^40 8^15 16^40 17^55 ●²⁻⁰–24 = 0^00–11^35 16^55–24
29	7	.	.	–	●⁰ 0^00–15 = 0^00–4^20
30	7	0.5	.	–	= 16^30–24 ⌒¹ n
31					
Σ	–	52.4	–	–	UWAGI

Październik – Octobre 1956

1	5	9.5	.	–	●⁰ 6^06–7^35 ●¹–9^15 ●⁰–9^35 = 0^00–18^30
2	6	12.0	.	–	●¹ 5^10–6^30 ●⁰ 10^20 11^05 22^45–24 = 6^50–14^10 20^30–22^10
3	7	3.0	.	–	●⁰⁻¹ 0^00–11^15 ●⁰ 13^05–14^15 = 3^45–6^30
4	8	1.9	.	–	●⁰ 7^45 8^10 ⚲ 12^50–13^05 14^06–40 16^05–07 16^55–17^06 18^50–19^10 ⚲ 20^37–21^05 22^02–10 = 23^40–24
5	7	2.7	.	–	⚲ 2^30–50 13^58–15^05 = 0^00–5^15 19^30–24
6	7	0.5	.	–	●¹ 23^25–24 = 0^00–4^50
7	8	2.0	.	–	●¹ 0^00–30 ⚲ 7^50 15^40 21^45 24
8	8	3.8	.	–	●⁰ 14^14–16^05 19^50 24
9	8	0.0	.	–	●⁰ 0^00–2^50 ●¹–3^45 ●⁰–6^30 6^50–7^35 ⚲ 13^30–42 18^50–19^05
10	8	0.0	.	–	⚲ 10^25–40 15^10–16^00 21^45–22^25 ≫ 21^30–24
11	8	.	.	–	≫ 0^00–4^30 5^45–6^30
12	7	0.0	.	–	●⁰ 19^25–20^45 21^10–24
13	8	5.7	.	–	⚲ 19^40–20^10 ●⁰–24 por. wiatru 20 m/sek 0^00–8^30 ≫–20^30 ≫–23^30 (por. 20 m/sek) ≫–24
14	8	.	.	–	●⁰ 0^00 2^20 ≫ 0^00–3^30 ≫–3^15 5^30–6^15
15	8	.	.	–	
16	8	.	.	–	⌴¹ n–a
17	8	0.7	.	–	⊕ 17^50 20^00
18	5	10.1	.	–	●⁰ n 6^40–10^30 ●⁰–11^25 ●¹⁻⁰–17^35 20^40–24 ≡⁰ 9^40–17^35 = –24
19	8	.	.	–	●⁰ 0^00–3^55 ●¹–5^40 ⊕ 23^10–24
20	6	0.0	.	–	●⁰ 10^50 11^45 12^35 17^20 ●⁰ 21^50–23^00 = 7^15–24 ⊕ 0^00–30
21	6	.	.	–	= 0^00–13^40
22	7	.	.	–	
23	6	0.1	.	–	
24	5	1.4	.	–	●⁰ 4^25–7^20 ●²–7^30 ●⁰–9^40 17^30–18^15 19^05 20 = 9^40–24
25	7	0.0	.	–	●⁰ 12^20–40 13^25–14^02 = 0^00–6^30
26	7	.	.	–	
27	8	8.7	.	–	⚲ 9^20–40 13^30–14^05 14^15–50 15^10–50 15^55 17^05–24 ⊕ 3^30–6^10
28	6	0.0	.	–	●⁰ 0^00–6^20 ●¹ 9^40–10^15 12^30–13^20 = 10^15–15^30 20^50–24
29	7	0.4	.	–	●⁰ 5^40–6^20 ●⁰ 7^30 12^30 14^00 15^20 16^05 19^30 = 0^00–6^20
30	7	0.0	.	–	⚲ 0^40 6^05 ✱⁰ 10^20–11^40 ●⁰ 12^40 ✱⁰ 14^10–15^30
31	7	.	.	–	⌴¹ n–a
Σ	–	60.5	–	–	UWAGI

Ustka

φ = 54°35′ λ = 16°52′

Listopad – Novembre 1956

DNI	CIŚNIENIE P−900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA t I	II	III	Dies	Max	Min		WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI d I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE i POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	125.8	119.5	114.5	119.2	6.6	5.6	6.1	5.6	7.8	0.6	–	75	98	98	90	2.4	0.1	0.1	0.9	9	10 ●	10 ●	WNW 12	SW 7	NNE 5
2	112.6	113.0	113.9	113.2	5.2	5.9	4.5	4.9	7.0	3.6	–	66	63	74	68	3.0	5.5	2.2	2.9	9	4 ⊙	9	NNE 5	N 2	N 4
3	113.5	115.4	113.4	113.4	4.1	4.4	1.9	3.1	5.0	1.1	–	64	60	80	68	2.9	5.4	1.4	2.6	9	5 ⊙	10	NW 5	W 5	SW 4
4	111.1	110.8	107.4	109.8	1.2	4.9	3.6	3.3	5.3	0.6	–	85	69	85	80	1.1	2.8	1.2	1.7	10	9	10	SW 5	SSW 5	SW 5
5	99.8	98.0	105.8	101.2	6.8	8.1	5.9	6.7	8.5	5.5	–	99	75	51	75	0.2	2.7	4.6	2.5	10	8	2	WSW 8	NW 10	NW 14
6	111.4	114.6	114.6	113.5	3.9	4.6	4.2	4.2	6.6	3.4	–	59	56	63	59	3.3	3.8	3.0	3.4	6	10	2	NW 14	NW 8	NNW 7
7	118.6	121.9	126.7	122.4	4.0	3.9	2.9	3.4	4.8	2.9	–	61	67	67	65	3.2	2.7	2.4	2.8	9	10	1	N 6	N 5	N 2
8	129.0	128.1	127.1	128.1	-2.1	5.1	-0.1	0.7	5.5	-3.3	–	96	51	78	75	0.2	4.3	1.3	1.9	5	8 ⊙	3	NE 1	NE 1	NE 1
9	126.2	125.3	124.3	125.3	-1.6	1.8	-0.4	-0.2	2.6	-1.7	–	88	65	78	77	0.6	2.4	1.3	1.4	9	9	4	NE 2	SSE 5	S 5
10	124.0	125.0	122.4	123.1	-5.2	-1.4	-4.4	-3.8	0.1	-5.3	–	80	76	77	78	0.8	1.3	1.0	1.0	2	9	3	SE 5	SE 6	SE 5
11	119.2	117.3	115.6	117.4	-5.8	-2.0	-2.0	-3.0	-1.4	-6.3	–	82	77	96	85	0.7	1.3	0.2	0.7	9	10	10	SE 4	S 7	S 1
12	114.8	116.1	119.2	116.7	-0.8	1.4	0.8	0.6	1.7	-2.1	–	99	96	96	97	0.0	0.3	0.3	0.2	10 ✳	10	10	C 0	S 1	S 1
13	120.5	122.4	125.9	122.3	3.2	1.6	-0.4	1.0	3.6	-0.5	–	79	87	96	87	1.6	0.9	0.2	0.9	10	10 ◐	2	NE 5	NE 2	E 1
14	123.0	122.5	121.1	122.2	-1.4	3.8	-1.7	-0.2	4.4	-1.8	–	91	70	93	85	0.5	2.4	0.4	1.1	1	3 ⊙	0	SW 2	SW 3	SW 1
15	117.5	116.0	117.0	116.8	-2.0	0.5	0.8	0.0	6.0	-2.5	–	89	92	96	92	0.6	0.5	0.3	0.5	9	10	6	SE 4	SW 5	SW 5
16	116.3	117.7	118.7	117.6	6.0	6.2	6.3	6.2	6.9	0.5	–	97	89	89	92	0.3	1.0	1.0	0.8	10	9	10	W 5	W 6	W 6
17	116.2	114.4	114.2	114.9	6.6	6.5	6.0	6.3	7.5	4.9	–	84	87	94	88	1.5	1.3	0.6	1.1	10	10	10 ●	W 5	W 6	NW 5
18	119.9	122.3	126.1	122.8	3.0	4.2	3.2	3.4	6.1	2.9	–	67	68	61	65	2.5	2.6	3.0	2.7	3	8 ⊙	7	N 5	N 5	N 5
19	129.8	131.0	131.3	130.7	1.2	4.6	-1.6	0.6	4.7	-2.0	–	81	60	98	80	1.3	3.4	0.1	1.6	9	3	9	NE 4	NE 1	C 0
20	132.4	134.1	136.4	134.3	-2.6	1.7	-0.2	-0.3	2.1	-3.3	–	85	65	90	80	0.8	2.4	0.6	1.3	3	4	9	S 2	SW 3	SW 1
21	136.3	137.1	138.1	137.2	3.4	4.1	2.5	3.1	5.4	-1.3	–	75	90	96	87	2.0	0.8	0.3	1.0	7	10	0	NW 3	N 3	NE 2
22	137.1	136.4	135.4	136.3	-0.5	4.5	-2.4	-0.2	5.6	-5.2	–	98	74	93	88	0.2	2.2	0.3	0.9	10	0 ⊙	0	S 2	ESE 5	E 1
23	132.2	131.0	129.9	131.0	1.4	3.4	2.2	2.3	5.0	-2.4	–	92	90	93	92	0.6	0.8	0.6	0.7	10	10	10 ●	E 1	NE 3	C 0
24	129.8	129.0	126.9	128.6	1.9	2.6	1.4	1.8	3.6	0.3	–	91	98	98	96	0.6	0.2	0.2	0.3	10	9	10	C 0	SW 2	SW 4
25	115.7	103.1	93.2	104.0	-0.4	-1.3	3.0	1.1	3.1	-2.3	–	88	97	96	94	0.7	0.2	0.3	0.4	10	10	10	SW 8	SW 12	SW 12
26	86.2	89.0	86.2	87.1	5.6	5.3	3.7	4.6	6.3	2.8	–	72	71	93	79	2.5	2.6	0.6	1.9	8	7 ⊙	10 ●	NW 14	NW 12	W 8
27	78.9	78.7	81.1	79.6	6.2	4.2	5.1	5.2	8.1	2.2	–	75	90	80	82	2.4	0.8	1.8	1.7	9	8	9 ▲	W 14	W 17	NW 17
28	87.5	87.4	86.4	87.1	5.2	3.3	3.0	3.6	6.4	2.5	–	75	93	93	87	2.2	0.5	0.6	1.1	5	10	3	W 17	SW 8	SW 3
29	87.1	91.6	98.6	92.4	0.2	1.6	1.0	1.0	3.0	0.1	–	100	91	92	94	0.0	0.7	0.5	0.4	10 ✳	10	10	SW 4	SW 4	SW 2
30	105.0	111.1	118.8	111.6	1.0	3.6	2.2	2.2	4.5	0.7	–	94	93	86	91	0.4	0.5	1.1	0.7	10 ●	9 ●	0	WSW 2	N 6	WNW 2
31																									
M	115.8	115.9	116.3	116.0	1.8	3.4	1.9	2.2	4.9	-0.2	–	83	79	86	83	1.3	1.7	1.0	1.3	8.0	8.1	6.3	5.4	5.4	4.3

Grudzień – Décembre 1956

1	123.4	124.5	123.2	123.7	-0.5	1.3	1.0	0.7	3.0	-1.0	–	90	70	79	80	0.6	2.0	1.4	1.3	8	3 ⊙	10	SW 4	SW 5	SW 6
2	120.5	114.4	103.6	112.8	1.1	2.4	4.9	3.3	5.3	0.9	–	94	91	92	92	0.4	0.7	0.7	0.6	10	10	5	SW 5	SW 7	W 10
3	98.1	100.5	108.4	102.3	5.2	4.4	4.2	4.5	6.5	2.6	–	63	62	64	63	3.2	3.3	2.9	3.1	5	1 ⊙	0	NW 20	NW 14	NW 14
4	110.8	107.9	105.8	107.5	4.2	3.0	6.1	4.8	6.5	2.1	–	72	96	98	89	2.2	0.3	0.1	0.9	4	10 ●	10 ●	NW 10	W 6	W 10
5	104.7	104.8	102.0	103.8	5.8	5.4	5.1	5.4	6.5	4.9	–	88	91	97	92	1.1	0.9	0.3	0.8	10	10	10 ●	NW 10	W 8	W 6
6	99.3	106.8	117.0	107.7	3.8	3.6	2.9	3.3	6.0	2.7	–	100	80	69	83	0.0	1.6	2.3	1.3	10	9	0	N 3	NW 8	NW 8
7	119.8	117.8	119.1	118.9	3.6	4.2	3.4	3.6	4.8	2.7	–	73	90	80	81	2.1	0.8	1.6	1.5	5	6 ⊙	0	NW 8	NW 5	NW 5
8	123.4	127.8	128.9	126.7	2.4	2.6	2.2	2.4	3.4	1.4	–	77	74	80	77	1.7	2.0	1.5	1.7	0	8	0	NNW 6	N 1	SW 3
9	123.4	120.8	120.3	121.5	1.9	5.2	5.0	4.3	5.5	-1.8	–	75	98	100	91	1.8	0.1	0.0	0.6	10	10 ≡	10 ≡	SW 2	WSW 5	W 6
10	115.8	113.1	115.9	114.9	6.2	5.8	4.7	5.4	6.5	4.6	–	98	95	100	98	0.2	0.4	0.0	0.2	10	10	10 ●	SW 5	W 8	NW 6
11	118.4	118.1	115.4	117.3	5.0	6.6	5.5	5.6	7.1	4.3	–	98	87	86	90	0.1	1.3	1.2	0.9	10 ●	10	10 ●	W 2	SW 5	SW 6
12	106.8	109.8	111.0	109.2	4.6	4.6	3.2	3.9	6.4	2.6	–	98	92	90	93	0.2	0.7	0.8	0.6	10 ●	8	4	SW 6	W 8	S 6
13	104.8	107.1	106.2	106.0	8.1	6.6	2.9	5.1	8.6	2.9	–	99	96	96	97	0.2	0.4	0.2	0.3	10 ●	9	0	SW 3	W 6	SW 5
14	105.5	108.2	109.5	107.7	3.5	4.5	5.2	4.6	5.5	2.9	–	90	85	86	87	0.8	1.2	1.2	1.1	9	10	9	W 10	W 8	SW 7
15	103.6	104.4	107.4	105.1	5.7	8.0	7.1	7.0	8.3	3.9	–	98	83	90	90	0.2	1.8	1.0	1.0	10 ●	9	5	SSW 4	SW 6	SW 4
16	109.2	111.0	113.3	111.2	8.4	10.4	10.1	9.8	10.6	4.4	–	92	78	77	82	0.9	2.7	2.9	2.2	9	9	10	SW 7	SW 5	SW 8
17	117.4	121.8	124.6	121.3	9.2	11.4	7.9	9.1	12.2	7.8	–	74	78	89	80	3.0	3.0	1.2	2.4	5	3	9	SW 6	SW 7	SW 4
18	123.4	124.1	125.9	124.5	3.6	8.4	5.0	5.5	8.5	2.7	–	90	75	89	85	0.8	2.7	1.0	1.5	0	0 ⊙	4	S 5	SW 4	SW 4
19	123.7	125.2	128.8	125.9	1.4	4.1	0.9	1.8	5.1	0.8	–	94	100	98	97	0.4	0.0	0.1	0.2	0	10 ≡	9	SW 3	SW 5	NW 3
20	130.1	130.8	131.1	130.7	4.4	4.7	4.6	4.6	5.1	0.7	–	100	98	100	99	0.0	0.1	0.0	0.0	10	10	10	SW 4	W 2	W 3
21	127.7	124.2	119.6	123.8	3.9	3.4	1.6	2.6	5.1	1.6	–	98	83	89	90	0.2	1.3	0.8	0.8	10	10	10	C 0	SW 4	SW 3
22	118.7	119.5	120.2	119.5	0.8	1.6	1.0	1.1	2.0	0.2	–	96	96	96	96	0.3	0.3	0.3	0.3	10	10	10	S 3	NE 4	NE 2
23	121.9	123.7	125.6	123.7	0.6	1.6	-0.1	0.5	2.1	-0.2	–	96	93	90	93	0.3	0.6	0.7	0.5	9	8	10	NE 1	E 5	E 4
24	126.4	126.9	128.4	127.2	-0.8	-1.0	-2.6	-1.8	-0.1	-2.9	–	87	75	89	84	0.7	1.5	0.6	0.9	10 ✳	10	8	E 6	E 7	E 8
25	128.9	130.0	130.5	129.8	-3.3	-3.7	-4.8	-4.2	-2.1	-4.9	–	81	76	71	76	0.9	1.1	1.2	1.1	10	8 ⊙	0	E 8	E 8	E 7
26	130.4	130.1	130.8	130.4	-7.4	-4.2	-6.9	-6.4	-3.7	-7.6	–	65	54	64	61	1.2	2.1	1.3	1.5	0	0 ⊙	0	SE 6	SE 7	SE 6
27	131.4	131.1	131.2	131.2	-7.7	-6.4	-7.6	-7.3	-5.8	-9.3	–	73	65	65	68	0.9	1.3	1.2	1.1	6	2 ⊙	10	SE 5	SE 6	SE 9
28	130.9	129.6	128.1	129.5	-10.2	-6.7	-7.9	-8.2	-6.4	-10.2	–	77	56	73	69	0.6	1.6	0.9	1.0	0	0 ⊙	0	SE 9	SE 9	SE 6
29	124.0	122.3	121.2	122.5	-7.0	-4.9	-6.9	-6.4	-4.6	-8.4	–	77	71	80	76	0.8	1.2	0.7	0.9	7	0 ⊙	0	SE 6	SE 9	SE 9
30	120.7	121.9	123.4	122.0	-6.6	-2.8	-7.5	-6.1	-2.0	-7.6	–	70	67	76	71	1.1	1.7	0.8	1.2	0	0 ⊙	0	SE 8	SSE 6	SE 3
31	122.6	120.4	118.0	120.3	-9.8	-7.4	-6.6	-7.6	-6.1	-10.4	–	78	76	80	78	0.6	0.8	0.7	0.7	0	10	10 ✳	SE 5	SE 4	SE 4
M	118.2	118.7	119.1	118.7	1.3	2.5	1.4	1.6	3.5	-0.2	–	86	82	85	84	0.9	1.3	1.0	1.1	6.7	6.9	5.9	5.8	6.2	6.0

Ustka — Listopad – Novembre 1956

$H_s = 6\ m$ $H_g = 8{,}1\ m$ $h_w = 18\ m$

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBA ŚNIEGU L	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	6	4.2	.	–	●° 12^20–16^30 21^24 · = –23^30
2	7	.	.	–	
3	8	0.0	.	–	⚲ 14^30–40
4	7	0.5	.	–	⚲° 21^45–22^30
5	8	1.9	.	–	●° 0^40–7^20 ⚲° 8^15–35 9^15 10^00–30 13^05–08 ⚲ –13^10 ⚲ 14^10 ⚲° 23^08–16 · ≫ 11^30–13^15 19^30–24
6	7	0.4	.	–	⚲° 0^10–20 ●° 16^50–59 · ≫ 0^00–12^30
7	8	.	.	–	
8	8	.	.	–	⌴° n – a
9	8	.	.	–	⌴° n – a
10	7	.	.	–	⌴° n – a
11	6	1.3	.	–	✳° 14^20 15^55 16^55 17^10 18^50 19^20
12	5	2.3	1	–	⚲° 2^10–6^05 ✳° –11^30 ⚲° 16^10–18^20 · = 0^00–16^40 ≡° –19^05 = –24
13	6	0.2	pz.	–	●° 3^20–6^10 12^55–13^30 14^10–20 ✳° 18^40..45 · = 0^00–6^30 ●
14	7	.	pz.	–	
15	5	1.8	pz.	–	△ 9^45–10^03 ✳° –11^25 · = 8^50–15^20
16	7	.	.	–	●° n – 5^20
17	7	0.0	.	–	●° 19^55–21^30
18	8	.	.	–	
19	8	.	.	–	
20	7	.	.	–	⌴° 0^40 – 24
21	7	.	.	–	⌴° 0^00 – a
22	7	.	.	–	⌴² 20^40 – 24
23	7	0.5	.	–	⚲° 19^50–21^30 · ⌴² 0^00 – n
24	6	1.9	.	–	⚲° 0^40–1^10 ●° 9^40–11^12 13^40–15^10 16^12–18^35 20^16–24
25	5	5.4	.	–	✳° 10^40–11^40 12^10..13^10 ⚲° –13^30 ●° –18^10
26	7	8.2	.	–	⚲ 2^50–3^10 △ 3^30–40 ⚲ 5^30–40 6^05–50 ▲ 7^05–15 8^20–30 ⚲ –8^35 ⚲ 8^57–9^10 ⚹ 9^50–10^12 ⚲ 20^30–22^10 ●° –24
27	7	10.1	.	–	⚲ 7^10–20 8^52–10^05 ▲ 11^40–50 ⚲ 11^55–12^40 ▲ 15^55–16^05 16^40–48 ▲ 17^30–35 20^50 21^10 ⚲ 21^55–24
28	7	3.9	.	–	⚲ 0^00–30 2^50 6^40 ▲ 4^50–5^05 7^02–06 ⚹ 8^28–40 ⚲ 10^48–11^15 11^50–58 15^05 17^30
29	6	6.9	1	–	●° 2^30–4^40 ⚲ –5^20 ✳°-2 –8^50 ●° –9^25 9^40–10^40 ●° –12^45
30	7	1.1	.	–	●° 6^40–7^35 ●° 9^48–11^05 ⚲ 12^34–57
31					
Σ	–	50.4	–	–	UWAGI:

Grudzień – Décembre 1956

1	7	.	.	–	
2	5	2.2	.	–	●° 15^10–50 ●° –16^30 ●° –20^45 22^40..24 · = n – 19^20
3	8	0.3	.	–	●° 0^00..30 △ 9^20–45
4	6	8.7	.	–	●° 11^04–16^40 ●° –19^30 ●° –21^50 ●° –22^30 ●° –24
5	7	11.4	.	–	●° 0^00–3^40 ●°-1 19^55–24
6	7	.	.	–	●° 0^00–2^30 ●° –6^15
7	7	0.0	.	–	⚲ 11^10–20
8	7	.	.	–	
9	2	0.5	.	–	●°-2 9^10–12^25 ●° 20^30–21^10 · ≡° 11^40–12^30 ≡° –13^45 ≡² –18^40 ≡° –20^15 ≡° –24
10	5	6.5	.	–	●° 7^12–8^02 ●° –10^20 12^45–15^15 ●° 20^40–22^35 · ≡° 0^00–40 ≡° –1^40 = –24
11	6	2.1	.	–	●° 1^00–2^20 6^30–7^20 ●° 20^35–21^00 · = 0^00–12^20 15^10–21^30
12	7	3.5	.	–	●° 3^05–6^30 ●° –8^15 ●° –9^40 · = 5^30–8^40 10^20–11^30
13	6	1.9	.	–	●° 1^40–6^50 ●° –7^20 ●° 8^45–10^10 ● 11^20–12^15 ⚲ 23^40–24
14	7	2.1	.	–	⚲ 0^00–35 5^50–6^15 ●° 7^30–48 ●° –8^12
15	7	1.2	.	–	●° 4^20–7^00 ●° –7^03
16	7	.	.	–	●° 3^35–6^40
17	7	.	.	–	
18	7	.	.	–	
19	5	0.0	.	–	●° 13^05–14^00 · = 9^15–12^40 ≡° –13^25 ≡° –14^40 = –15^20 ≡ 17^40–19^35 = –21^10
20	6	.	.	–	= 5^40–12^50 14^00–24
21	6	.	.	–	= 0^00–9^20
22	6	0.4	.	–	△ 7^30–8^10 ✳° –12^05 ⚲° –13^20 ●° –14^15 15^48–16^45
23	7	0.0	.	–	✳ 7^15 8^30 ⚲° 16^38–19^10 △ 20^05–21^20
24	7	0.0	.	–	✳° 6^45–12^15 13^45–14^30 23^40–24
25	7	.	–	–	✳° 0^00–5^30
26	7	.	–	–	
27	7	.	–	–	
28	7	.	–	–	
29	7	.	.	–	
30	7	.	.	–	
31	6	0.3	.	–	✳° 13^30–14^35 15^15–18^45 ✳° –20^40 ✳° –24
Σ	–	40.9	–	–	UWAGI:

Gdańsk – Wrzeszcz φ = 54°23' λ = 18°36' Styczeń – Janvier 1956

DNI	CIŚNIENIE P=900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min		WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE N.w I	II	III	POGODA	KIERUNEK I PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	97.9	99.4	97.5	98.3	1.8	1.4	-0.4	0.6	5.2	-0.7	-	85	78	88	84	1.1	1.6	0.7	1.1	7	9	4		SW 5	SW 2	C 0
2	100.2	105.1	112.5	105.9	0.1	0.6	-0.3	0.0	1.8	-2.4	-	96	96	92	95	0.3	0.3	0.5	0.4	10	9	9		C 0	C 0	NE 3
3	121.3	124.8	124.7	123.6	0.4	0.1	-0.4	-0.1	1.8	-0.5	-	65	69	82	72	2.2	1.9	1.1	1.7	10	9	10		N 2	W 4	SW 5
4	123.2	121.4	121.1	121.9	2.1	2.8	4.2	3.3	4.4	-0.4	-	91	93	97	94	0.6	0.6	0.2	0.5	10	10 ●	10 ●		SW 3	S 1	NW 2
5	124.2	126.4	129.1	126.6	4.1	3.4	1.7	2.7	6.2	1.7	-	98	100	100	99	0.2	0.0	0.0	0.1	10	10 ≈	10 ●		N 2	C 0	C 0
6	130.6	132.0	132.4	131.7	1.3	2.4	-1.6	0.2	3.1	-1.9	-	92	73	86	84	0.5	2.0	0.7	1.1	10	1	0		C 0	S 3	S 1
7	129.2	126.1	120.5	125.3	-1.4	-2.3	-3.3	-2.6	-0.9	-3.8	-	74	87	93	85	1.4	0.7	0.3	0.8	10	10	10		S 2	S 4	SE 3
8	112.3	108.6	105.9	108.9	-2.8	-3.6	-4.0	-3.6	-2.1	-4.2	-	80	74	73	76	1.0	1.3	1.2	1.2	10	10	10		SE 3	SE 2	SE 3
9	103.9	104.6	105.6	104.7	-2.8	-1.6	-2.4	-2.3	-0.7	-4.4	-	71	71	78	73	1.4	1.3	1.1	1.3	10	10	10		S 1	S 1	SE 4
10	103.3	105.2	104.9	103.1	-2.6	-1.6	-1.4	-1.8	-0.9	-2.8	-	85	82	86	84	0.8	1.0	0.8	0.9	10	10	10		SE 3	SE 2	S 1
11	102.3	101.9	104.3	102.8	-0.2	1.7	2.5	1.6	3.2	-1.5	-	92	92	82	89	0.5	0.5	1.3	0.8	10	10	9		SE 2	SE 1	S 2
12	103.8	106.0	102.4	104.7	2.1	4.2	2.4	2.8	4.7	1.8	-	93	84	93	90	0.5	1.3	0.6	0.8	9	9	10		C 0	S 1	S 4
13	93.6	99.3	104.2	99.0	3.4	5.8	4.4	5.0	6.2	2.1	-	75	68	71	71	2.3	2.9	2.5	2.6	4	9	7		S 10	W 14	SW 10
14	107.5	108.5	110.7	108.9	3.6	3.8	2.6	3.2	5.3	2.5	-	78	77	86	80	1.7	1.9	1.1	1.6	9	4	4		W 8	SW 9	SW 9
15	102.9	99.4	94.5	98.9	-1.4	2.4	4.4	2.4	4.8	-1.6	-	100	93	93	95	0.0	0.6	0.6	0.4	10	10	10 ●		SS 1	C 0	SW 7
16	94.0	97.8	103.8	98.5	2.3	2.2	2.0	2.1	3.3	0.8	-	91	91	91	91	0.6	0.7	0.7	0.7	10 ●	9	6 ✱		W 12	W 3	W 4
17	98.9	93.2	96.8	96.3	2.4	2.5	4.1	3.3	3.3	2.0	-	79	82	67	76	1.6	1.3	2.7	1.9	10	5	7		SW 8	SW 10	W 14
18	95.9	90.7	84.5	90.4	3.9	4.4	3.4	3.8	3.3	3.3	-	74	76	83	78	2.2	2.1	1.3	1.9	9	10	10		SW 6	SSW 4	SW 8
19	88.7	92.8	93.8	91.8	-0.6	2.0	1.7	1.2	3.6	-0.6	-	89	75	69	78	0.6	1.8	2.1	1.5	8 ✳	9 ✳	9		WSW10	SW 12	WSW14
20	97.4	102.7	102.9	101.0	0.8	2.0	1.4	1.4	2.7	0.6	-	90	84	92	89	0.7	1.2	0.6	0.8	1	6	10 ●		WSW 8	WSW 8	SW 3
21	91.0	88.4	94.7	91.4	3.2	3.1	3.8	4.0	6.0	1.4	-	88	66	57	70	0.9	3.0	3.4	2.4	10 ●	4	4		SW 9	SSW12	WSW20
22	95.9	85.3	97.8	93.0	2.4	3.1	1.9	2.8	6.1	0.3	-	72	90	78	80	2.1	0.9	1.5	1.5	10	10 ●	4		SW 7	WSW14	NW 12
23	103.9	109.0	103.3	106.8	1.6	2.7	0.4	1.3	2.8	0.4	-	71	60	86	72	2.1	2.9	0.9	2.0	3	9	10		W 7	W 8	C 0
24	90.2	88.5	88.7	89.1	0.8	3.4	0.8	1.4	3.9	-0.1	-	100	95	98	98	0.0	0.4	0.2	0.2	10 ●	10 ●	10 ✱		S 3	SSW 1	NNW 7
25	102.3	107.5	112.6	107.5	-0.2	0.6	-1.8	-0.8	0.9	-2.7	-	80	77	86	81	1.2	1.5	0.8	1.2	9	10	9		NNW 5	NW 5	WNW 2
26	115.4	118.4	119.2	117.7	-2.0	-0.8	-1.8	-1.6	-0.7	-2.7	-	81	69	69	73	1.0	1.8	1.7	1.5	10	7	9		W 4	W 5	WSW 1
27	118.1	118.8	121.2	119.4	-7.3	-1.6	-4.0	-4.2	-1.5	-7.8	-	88	69	80	79	0.4	1.6	0.9	1.0	2	4	9		C 0	C 0	SW 1
28	123.9	124.2	126.3	124.8	-3.6	-1.4	-0.2	-1.4	0.2	-4.5	-	83	74	57	71	0.8	1.4	2.6	1.6	4	3	9		WSW 1	NW 5	NNE 9
29	127.1	128.0	128.5	127.9	-2.6	-4.4	-8.6	-6.0	0.0	-9.0	-	77	86	77	80	1.2	0.6	0.7	0.8	9	9 ✳	9		N 5	C 0	NE 7
30	129.9	130.2	129.2	129.8	-14.5	-15.1	-17.7	-16.2	-8.2	-18.3	-	78	77	84	80	0.4	0.4	0.2	0.3	10 ✳	7 ✳	10 ✳		C 0	S 1	SSE 2
31	128.6	128.7	130.8	129.4	-22.6	-21.7	-24.0	-23.3	-16.9	-25.2	-	80	74	71	75	0.2	0.3	0.3	0.3	9 ✳	10 ✳	10 ✳		S 1	C 0	SE 1
M	108.5	108.8	109.9	109.1	-0.8	0.1	-1.0	-0.7	1.8	-2.5	-	84	80	82	82	1.0	1.3	1.1	1.1	8.5	8.1	8.3		4.1	4.3	5.1

Luty – Février 1956

1	132.5	131.3	125.9	129.9	-24.0	-18.5	-14.5	-17.9	-13.9	-29.8	-	71	78	78	76	0.3	0.3	0.4	0.3	10 ✳	9	9		C 0	C 0	C 0
2	122.1	124.5	129.7	125.4	-5.0	-4.5	-5.2	-5.0	-1.7	-14.5	-	83	84	70	79	0.7	0.7	1.2	0.9	10	10 ✳	10		NNE 5	C 0	ENE 6
3	130.0	128.7	128.1	128.9	-7.0	-3.4	-4.1	-4.6	-1.5	-9.4	-	88	85	94	89	0.4	0.7	0.3	0.5	10 ✳	8	10 ✳		C 0	NW 1	C 0
4	130.1	130.4	130.6	130.4	-7.9	-3.6	-5.0	-5.4	-2.3	-8.1	-	84	94	88	89	0.5	0.3	0.5	0.4	10	10 ✳	4		C 0	NW 1	NW 5
5	124.5	123.8	124.7	124.3	-2.6	-0.7	-1.3	-1.5	0.1	-5.1	-	91	87	86	88	0.5	0.7	0.8	0.7	10 ✳	10	10		WNW 9	NW 6	NNW 4
6	121.4	118.5	121.3	120.4	-2.1	-0.5	-4.6	-3.0	-0.1	-4.6	-	81	74	74	76	1.0	1.6	1.1	1.2	9	9	10		C 0	W 3	N 14
7	127.3	125.9	123.5	125.6	-8.7	-9.3	-6.4	-7.7	-4.1	-13.1	-	77	91	94	87	0.7	0.3	0.2	0.4	10 ✳	10 ✳	10 ✳		NNE10	W 5	NW 7
8	123.4	123.0	123.5	123.3	-18.2	-19.5	-18.9	-18.9	-6.3	-20.8	-	78	71	77	75	0.3	0.4	0.3	0.3	10	10 ✳	10 ✳		C 0	SE 3	SSE 4
9	127.8	129.6	127.4	128.3	-16.8	-9.8	-7.6	-10.4	-6.8	-23.5	-	85	78	70	78	0.2	0.6	1.0	0.6	10 ✳	9 ✳	10		ENE 3	ENE 6	NE 8
10	127.3	127.7	129.0	128.0	-17.3	-14.1	-16.1	-15.9	-7.3	-17.9	-	79	79	86	81	0.3	0.4	0.2	0.3	10 ✳	10 ✳	10 ✳		C 0	C 0	C 0
11	129.6	126.2	119.0	124.9	-20.3	-13.4	-13.9	-15.4	-11.6	-20.9	-	69	56	79	68	0.4	1.0	0.4	0.6	0	2	10		C 0	S 2	C 0
12	110.0	105.9	101.6	105.8	-14.3	-11.4	-7.9	-10.4	-6.6	-15.7	-	87	75	84	82	0.3	0.6	0.5	0.5	10	8	10 ✳		C 0	C 0	SE 1
13	100.5	98.7	92.7	97.3	-15.2	-10.8	-7.8	-10.4	-7.4	-17.0	-	82	87	96	88	0.3	0.4	0.1	0.3	10 ✳	10 ✳	10 ✳		C 0	C 0	N 8
14	93.2	99.4	103.5	98.7	-6.6	-4.2	-10.3	-7.8	-3.9	-12.3	-	88	75	91	85	0.4	1.1	0.3	0.6	10 ✳	4	0		SW 5	WSW 4	C 0
15	105.7	107.9	112.4	108.7	-6.9	-5.0	-6.8	-6.3	-4.3	-11.1	-	83	73	83	80	0.6	1.1	0.6	0.8	10	10	10		WNW 4	W 3	C 0
16	114.3	118.0	120.4	117.6	-5.8	-4.0	-5.4	-5.2	-3.7	-8.1	-	84	68	87	80	0.6	1.4	0.3	0.8	10	6	10 ✳		NW 3	N 2	C 0
17	117.0	117.9	121.0	118.6	-8.6	-8.3	-10.7	-9.6	-4.3	-10.8	-	92	83	87	87	0.3	0.5	0.4	0.4	10 ✳	10 ✳	8		SE 2	E 4	C 0
18	123.6	123.9	120.1	122.5	-15.4	-10.7	-8.7	-10.9	-8.7	-17.1	-	91	77	83	84	0.2	0.6	0.5	0.4	0	0	10		C 0	SE 1	SE 3
19	111.3	110.8	114.0	112.0	-7.6	-4.4	-4.3	-5.2	-3.8	-8.7	-	90	84	86	87	0.3	0.7	0.6	0.5	10 ✳	10 ✳	10		SE 3	SE 3	SE 1
20	118.2	118.5	120.1	118.9	-4.5	-5.8	-6.2	-5.7	-3.3	-6.4	-	88	79	83	77	0.3	0.8	1.4	0.9	10 ✳	10	6		C 0	SE 4	SE 3
21	125.3	126.7	127.5	126.5	-13.5	-9.1	-11.2	-11.2	-6.1	-13.9	-	72	52	62	62	0.6	1.5	1.0	1.0	2	0	0		ESE 1	SE 2	C 0
22	126.4	125.0	122.7	124.7	-13.9	-10.1	-11.2	-11.6	-9.1	-16.4	-	71	65	65	67	0.5	1.0	0.9	0.8	3	3	10		SE 2	E 2	SE 2
23	119.6	118.7	119.4	119.2	-12.9	-6.7	-8.4	-9.1	-6.5	-16.6	-	81	75	85	80	0.4	0.9	0.5	0.6	10	10	10		C 0	N 2	C 0
24	121.8	124.1	125.7	123.9	-7.4	-3.0	-6.0	-5.6	-2.5	-9.8	-	93	68	89	83	0.2	1.6	0.4	0.7	10 ✳	0	10		C 0	NW 4	C 0
25	124.6	124.1	126.5	125.1	-5.8	-2.2	-3.4	-3.7	-1.8	-7.3	-	95	81	85	87	0.2	1.0	0.7	0.6	10	3	10		NW 1	WNW 2	W 2
26	126.2	125.2	121.6	124.3	-4.6	-4.4	-3.9	-4.2	-2.8	-4.6	-	86	79	78	81	0.6	0.9	1.0	0.8	10	10	10		SW 2	SW 3	SW 1
27	115.3	113.7	110.6	113.2	-2.3	0.9	1.6	0.4	2.2	-4.4	-	87	94	91	91	0.7	0.4	0.7	0.6	10	10	10 ●		SSW 6	SSW 1	W 4
28	109.3	108.9	107.7	108.6	1.4	1.0	1.0	1.1	2.0	0.8	-	98	92	90	93	0.2	0.5	0.7	0.5	10	10	10		WNW 3	W 5	C 0
29	110.7	108.6	100.9	106.7	-1.8	1.6	2.6	1.2	4.0	-4.1	-	98	85	93	92	0.1	1.1	0.6	0.6	10	10	10 ●		C 0	SW 5	SW 6
30																										
31																										
M	119.6	119.5	119.0	119.4	-9.5	-6.7	-7.0	-7.6	-4.2	-12.1	-	85	78	82	82	0.4	0.8	0.6	0.6	8.8	7.6	8.9		2.0	2.6	2.7

Gdańsk – Wrzeszcz

H_1 = 13 m H_2 = 12,4 m h_w = 11 m

Styczeń – Janvier 1956

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	8	0.0	.	–	♀⁰0³⁵–1³⁰ ⚹⁰4¹⁵–5³⁵ ♀⁰8¹⁰–10¹⁵
2	4	1.3	.	–	✶⁰8⁵⁰–7³⁰ △8³⁰–⁴⁵ ✶⁰–10²⁵ ♀⁰15¹⁰–²⁷ 16⁵⁰–17⁰⁵ 21¹⁵–22⁰⁵ = 2³⁰–14³⁰
3	8	0.0	1	–	●⁰19⁰⁰–20⁰⁰
4	6	0.0	pz.	–	●⁰12³⁰–13³⁵ 15³⁰–16²⁰ ●²..18³⁰ ●⁰..22¹⁰ = 9³⁰–10³⁰ 13³⁵–24
5	2	0.0	.	–	●⁰18²⁰–22¹⁵ 23²⁵–24 = 0⁰⁰–2³⁰ 6²⁵–11³⁰ 12¹⁰–⁴⁰ ≡¹–13¹⁵ ≡²–16³⁵ ≡¹–18¹⁰ ≡⁰–18³⁵ =–24
6	7	.	.	–	●⁰0⁰⁰–4³⁰ = 0⁰⁰–11⁴⁰ 15³⁰–17²⁵
7	6	.	.	–	= 9¹⁰–24
8	6	.	.	–	= 0⁰⁰–24
9	6	.	.	–	= 0⁰⁰–³⁰ 7¹⁰–24
10	6	0.0	.	–	✶⁰21⁴⁰–23²⁵ = 0⁰⁰–24
11	5	0.0	.	–	✶⁰0²⁰–1⁴⁰ 17⁰⁸–¹⁵ = 0⁰⁰–4³⁰ 7²⁵–24
12	6	0.4	.	–	●⁰3³⁰–4²⁰ 16⁵⁰–19³⁰ = 0⁰⁰–16⁵⁰
13	7	1.5	.	–	●⁰2¹⁵–3⁴⁰ ♀⁰7⁴⁰–10⁴⁰ 21⁴⁰–22³⁰ 23¹⁵–⁵⁰ ⚳ 6³⁰–24 (por. 19 m/sek)
14	7	0.0	.	–	♀⁰0³⁰–1⁴⁵ 3⁴⁰–4⁴⁵ 10²⁵–³⁵ ⚳ 4¹⁰–5⁵⁰ (por. 14 m/sek) 10²⁰–14³⁰ (por. 15 m/sek)
15	5	2.8	.	–	✶⁰8¹⁰–⁴⁰ ●⁰13³⁵ 14¹⁵ 16³⁰–18²⁰ ●¹19³⁰–20¹⁵ ●⁰20⁴⁰–24 = 13⁰–18⁰⁰
16	7	2.5	.	–	●⁰0⁰⁰–4³⁵ 5³⁰–7⁴⁰ 10⁵⁰–12²⁰ ♀¹19²⁵–20¹⁰ ♀⁰–21¹⁰ ⚳ 4²⁰–8³⁰ = 7⁴⁰–9³⁰
17	7	3.1	.	–	♀⁰9⁰⁸–10¹⁵ ●¹–12²⁰ ⚳ 8¹⁵–17¹⁵ (por. 20 m/sek) ⚳–20³⁰ (por. 22 m/sek) ⚳–24 (por. 18 m/sek); = 8³⁵–9³⁰
18	6	0.6	.	–	●⁰21³⁰–23¹⁵ ⚳ 0⁰⁰–15 (por. 18 m/sek); = 8²⁰–21²⁰
19	7	1.1	1	–	♀⁰0⁴⁰–2⁰⁵ ♀⁰3²⁵–8⁴⁰ 11³⁵ 14⁰⁵ 22¹⁵–24 ⚳ 6³⁰–24 (por. 20 m/sek)
20	7	0.8	5	–	♀⁰⁻¹0⁰⁰–2¹⁰ ♀⁰7⁴⁰–3¹⁰ 8³²–⁴⁰ ●⁰20¹⁵–23³⁵ ⚳ 0⁰⁰–2³⁵ (por. 18 m/sek)
21	8	1.2	.	–	●⁰5¹⁰–8¹⁵ ♀⁰11⁰⁵–¹² ♀¹14⁴⁵–12⁰⁵ ♀⁰14²⁵–16⁰⁰ 20²⁰–³⁰ ⊖23⁴⁰–24 ⚳ 9⁴⁰–14⁴⁰ (por. 19 m/sek) ⚳–24 (por. 27 m/sek)
22	6	7.0	.	–	✶¹7⁰⁵–10¹⁰ ♀¹–10³⁵ ●¹–13¹⁸ ♀⁰15²⁸–16¹⁰ ●⁰16²⁵–17³⁵ ⚳ 0⁰⁰–2³⁵ (por. 25 m/sek) ⚳–4³⁰ (por. 17), 11²⁰–14³⁰ (por. 19), 15¹⁵–24
23	8	11.0	pz.	–	⊖¹4³⁸–5¹⁵ ✶⁰21³⁰–22²⁵ ✶¹–24 ⚳ 0⁰⁰–4²⁰ = 18³⁰–24 ⊕ 17³⁰–19⁴⁰
24	6	5.0	8	–	✶¹0⁰⁰–5⁴⁰ ●⁰–11⁴⁰ 12²⁵–13³⁰ 14³⁵–16⁴⁰ ●⁰19³⁰–20⁴⁰ ♀⁰–24 ⚳ 22⁴⁰–24 (por. 19 m/sek); = 0⁰⁰–20²⁵
25	7	0.0	9	–	✶⁰0⁰⁰–2¹⁵ 23⁴⁰–24 ⚳ 0⁰⁰–4⁴⁰ (por. 19 m/sek); ⊽ 18⁴⁰–23¹⁰
26	7	0.0	8	–	✶⁰0⁰⁰–¹⁵ 3⁴⁵–5¹⁰ ♀⁰14⁴⁵–16²⁵
27	6	0.2	6	–	✶⁰22¹⁰–⁴⁵ 23⁰⁷–24 = 6³⁰–24
28	7	0.8	7	–	✶⁰0⁰⁰–⁴⁰ ♀⁰12⁰⁶–²⁵ 13⁴⁵–14⁰⁵ 15⁰²–¹⁰ 15³⁵–16¹⁰ 17²⁵–18¹⁵ ♀¹21⁴⁰–22¹⁵ = 0⁰⁰–3⁰ 6³⁰–7⁴⁵
29	6	3.6	8	–	♀⁰1³⁵–3¹⁵ 6²⁵–10¹⁰ 10⁴⁵–14²⁵ ✶⁰15¹⁰–16²⁰ ✶²–17³⁰ ✶⁰–20²⁵ 23²⁵–24
30	5	2.5	15	–	✶⁰0⁰⁰–19²⁵ ✶¹–24 = 8³⁰–24
31	5	0.9	22	–	✶¹0⁰⁰–13⁵ ✶⁰–21³⁵ = 0⁰⁰–24
Σ	–	46.5	–	–	UWAGI

Luty – Février 1956

1	4	0.1	22	–	✶⁰4²⁵–7³⁰ 8³⁵–9²⁰ = 0⁰⁰–24
2	5	0.1	25	–	✶⁰0²⁰–2³⁰ ✶¹–4⁴⁰ ✶⁰–5¹⁵ 9⁵⁰–11²⁰ ✶¹–12³⁰ ✶⁰–14⁴⁰ ✶¹–15²⁵ ✶⁰–17²⁰ = 0⁰⁰–6²⁰
3	7	3.0	26	–	✶¹6⁴⁰–7¹⁵ ✶⁰–9⁴⁰ 15²⁰–³⁰ ✶²–15⁴⁵ ✶⁰–18⁴⁰ 20⁴⁰–23²⁰
4	5	0.7	26	–	✶⁰9¹⁰–³⁰ 10¹⁵–13¹⁰ 15³⁰–17³⁵ ♀⁰19¹⁵–³⁵ = 8⁴⁰–9¹⁰
5	7	0.2	29	–	✶⁰4⁰⁵–5⁴⁰ ✶¹–6³⁵ ✶⁰–10¹⁵ ✶¹–11⁵⁰ ✶⁰–12²⁵ 16²⁵–17⁴⁰
6	7	2.1	25	–	✶¹13⁰⁰–14¹⁵ ✶⁰–15²⁰ ♀¹–15⁴⁰ 17⁴⁰–18¹⁰ ✢¹15²⁰–24 ⚳ 15⁴⁰–24 (por. 17 m/sek)
7	4	2.5	30	–	♀¹12⁵–2¹⁵ ✶¹5⁴⁰–7⁰⁵ ♀⁰7¹⁵ 8⁰⁵ ✶¹8²⁰–13³⁵ ✶⁰15³⁰–16³⁰ ♀⁰19²⁰–20⁰⁸ ✶¹20¹⁵–21⁴⁰ ✶⁰–24 ✢ 0⁰⁰–5⁴⁰
8	4	1.8	36	–	✶⁰0⁰⁰–6³⁰ 12¹⁵–15⁰⁵ ♀⁰⁻¹15²⁰–16¹⁰ ♀⁰16³⁰–17⁰⁵ ✶⁰⁻¹24 = 6³⁰–12¹⁵ ♈11: ⚳ 0⁰⁰–7¹⁰ (por. 17 m/sek)
9	6	0.4	37	–	✶⁰0⁰⁰–8⁰⁸ ✶¹–9²⁵ ✶⁰–13¹⁰ 21³⁵–23⁴⁰ ✶¹–24 ✢⁰13⁵⁵–19⁵⁰
10	5	1.0	38	–	✶¹0⁰⁰–¹⁵ ✶⁰–9⁴⁰ 11³⁰ 14³⁰ ✶¹–15²⁵ ✶⁰–22⁵⁵ = 9³⁰–24
11	6	0.3	35	–	✶⁰23³⁰–24 = 0⁰⁰–10⁴⁵ ∞–16⁴⁵ =–24
12	6	0.4	35	–	✶⁰0⁰⁰–6²⁰ 19⁴⁰–20¹⁰ ✶¹–21¹⁵ ✶⁰–22²⁵ = 0⁰⁰–15¹⁵ 16³⁵–18²⁰ 22²⁵–24
13	4	4.4	33	–	✶⁰6²⁵–9³⁰ 11¹⁵–17³⁰ ✶¹–24 = 0⁰⁰–24
14	6	0.0	44	–	✶¹0⁰⁰–5²⁵ ✶⁰–9²⁰ = 0⁰⁰–4²⁰ 9²⁰–24
15	6	0.3	39	–	✶⁰4³⁰–6¹⁰ = 0⁰⁰–24
16	6	2.9	40	–	✶⁰3³⁰–6³⁵ 10³⁵–11⁰⁰ 20⁴⁰–23³⁰ ✶¹–24 = 0⁰⁰–3³⁰ 6³⁵–20⁴⁰
17	5	0.9	45	–	✶¹0⁰⁰–4³⁵ ✶⁰–6²⁰ ✶¹–10¹⁰ ✶⁰–14³⁰ = 14³⁰–24
18	6	8.0	43	–	✶⁰22³⁰–23¹⁰ ✶¹–24 = 0⁰⁰–24
19	6	0.6	50	–	✶¹0⁰⁰–6⁴⁰ ✶⁰–7²⁰ 8³⁰–18¹⁵ = 0⁰⁰–24
20	7	0.0	52	–	✶⁰6³⁵–8⁰⁵ = 0⁰⁰–10³⁰ ⊽ 20³⁰–21³⁰
21	8	.	47	–	= 22³⁰–24
22	7	.	45	–	= 0⁰⁰–2³⁰ 6³⁵–8²⁰ ∞–11³⁵ = 16²⁵–24
23	7	0.0	43	–	✶⁰11³⁰–12⁰⁰ = 0⁰⁰–12⁰⁰ 19³⁰–24
24	7	0.0	38	–	✶⁰2³⁰–9³⁰ = 0⁰⁰–10²⁰ 19³⁰–24
25	7	.	33	–	= 0⁰⁰–11²⁰ 16³⁰–24
26	7	.	31	–	= 0⁰⁰–2⁴⁰ 23¹⁰–24
27	6	0.0	30	–	△⁰8²²–³² ●⁰19²⁵ 21⁰⁵ 23²⁵–24 = 0⁰⁰–14³⁰ 21⁴⁰–23²⁵
28	7	0.0	24	–	●⁰0⁰⁰–2⁴⁵ ●⁰–6⁴⁰ 10³⁵–11⁴⁰ = 14³⁰–24
29	6	5.8	19	–	●⁰14²⁰–16¹⁵ ●⁰–23³⁵ = 0⁰⁰–14²⁰
30					
31					
Σ	–	35.5	–	–	UWAGI:

Gdańsk – Wrzeszcz φ = 54°23' λ = 18°36' Marzec – Mars 1956

DNI	CIŚNIENIE p=900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min		WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI f I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE N,w I	II	III	POGODA	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	91.7	97.9	102.1	97.2	0.2	2.2	2.8	2.0	2.8	0.2	-	98	89	79	89	0.1	0.8	1.6	0.8	10 ✳	9	9		C 0	NW 6	W 10
2	78.2	74.9	78.7	77.3	2.2	4.7	3.0	3.2	5.4	1.7	-	89	71	69	76	0.8	2.4	2.4	1.9	10 ✱	9	9		SW 12	W 17	W 17
3	88.8	93.2	98.5	93.5	0.4	1.8	-0.8	0.2	3.5	-1.0	-	78	36	87	67	1.4	4.5	0.7	2.2	5	1	0		WNW 7	WNW 8	W 3
4	97.2	93.3	93.0	94.5	2.1	2.7	1.2	1.8	4.0	-0.8	-	82	81	89	84	1.3	1.4	0.8	1.2	10	10	9		W 6	SW 4	W 6
5	95.6	96.7	102.3	97.5	1.7	2.4	-1.6	0.2	3.4	-1.8	-	78	72	94	81	1.5	2.1	0.3	1.3	9	3	2		W 9	W 10	WNW 8
6	110.3	112.4	103.3	108.7	-2.8	0.6	-1.4	-1.2	1.3	-3.5	-	73	52	94	73	1.3	3.1	0.3	1.6	2	4	10 ✳		WNW 5	WNW 7	S 3
7	95.6	102.2	111.2	103.0	-0.7	-2.0	-1.6	-1.5	0.8	-4.0	-	85	92	73	83	0.9	0.5	1.4	0.9	10	10 ✳	10		WNW 8	NW 12	NNW17
8	120.6	125.1	128.5	124.7	-5.6	-1.6	-5.9	-4.2	-1.0	-6.3	-	76	53	71	67	1.1	2.5	1.1	1.6	7 ✳	6	0		NNW12	N 10	NW 1
9	126.7	126.0	124.3	125.7	-5.7	1.6	-0.6	-1.3	2.2	-7.1	-	87	65	79	77	0.5	2.4	1.2	1.4	5	8	3		NW 2	NNW 5	NW 6
10	125.0	126.1	128.3	126.5	-4.9	-2.2	-3.0	-3.3	-0.2	-5.2	-	71	56	75	67	1.2	2.3	1.2	1.6	0	2	10		ENE 2	NE 7	NE 4
11	127.1	127.6	128.5	127.7	-5.2	-1.8	-1.7	-2.1	-0.6	-5.0	-	81	79	73	78	0.9	1.1	1.5	1.2	4	4	0		NE 8	NNE 8	NE 2
12	129.7	130.0	128.6	129.4	-5.1	-1.3	-1.5	-2.4	-0.3	-7.6	-	95	74	94	88	0.2	1.4	0.3	0.6	4	5	7		C 0	NNE 4	NNE 2
13	124.5	125.0	126.5	125.3	-0.4	0.0	-1.5	-0.8	1.0	-1.5	-	94	80	88	87	0.3	1.2	0.7	0.7	10	9	0		N 3	NE 3	C 0
14	123.6	125.1	125.1	125.3	-3.8	-1.3	-2.6	-2.6	-0.4	-4.0	-	87	76	83	82	0.6	1.3	0.9	0.9	9	5	0		E 3	E 6	E 3
15	124.0	125.4	123.0	123.5	-4.6	-2.2	-2.0	-2.7	-1.1	-4.9	-	91	79	77	82	0.4	1.1	1.3	0.9	10	9	10		C 0	ESE 4	E 2
16	123.6	124.6	126.4	124.9	-1.6	1.4	0.1	0.0	1.9	-2.3	-	98	67	76	80	0.1	2.3	1.5	1.3	10 ✳	10	0		SE 2	ESE 3	SE 4
17	129.4	130.3	131.2	130.3	-3.6	2.1	1.1	0.2	3.6	-3.7	-	78	57	79	71	1.0	3.0	1.4	1.8	4	7	9		SE 2	SE 8	SE 2
18	131.9	131.2	130.5	131.2	-0.8	3.0	0.6	0.8	3.8	-0.8	-	75	54	67	65	1.5	3.5	2.1	2.4	0	8	9		SE 4	SSE 7	SE 7
19	130.5	129.8	129.3	129.9	-5.3	-0.6	-1.6	-2.3	1.2	-5.5	-	68	47	55	57	1.3	3.1	2.4	2.3	0	0	0		SE 4	SE 5	SSE 7
20	127.5	125.5	123.6	125.5	-3.9	3.0	-0.3	-0.4	3.3	-4.6	-	68	46	55	56	1.4	4.1	2.7	2.7	0	0	0		SSE 4	SSE 7	SSE 5
21	122.7	122.1	121.7	122.2	-2.9	3.9	-0.8	-0.2	4.6	-3.5	-	62	48	63	58	1.8	4.2	2.1	2.7	1	6	0		SSE 5	SSE 7	SSE 6
22	121.6	122.0	124.6	122.7	-4.7	2.6	-0.8	-0.9	3.4	-5.0	-	67	50	63	60	1.4	3.7	2.2	2.4	4	6	5		SSE 7	SSE 7	SSE 6
23	126.0	125.0	124.2	125.1	-5.1	3.8	-0.6	-0.6	4.9	-5.4	-	73	45	58	59	1.1	4.4	2.5	2.7	6	7	8		S 5	S 6	SSE 9
24	120.9	120.0	119.4	120.1	-3.4	1.0	1.0	-0.1	3.0	-4.0	-	61	53	60	58	1.9	3.1	2.6	2.5	10	10	9		SSE 5	SSE 8	S 4
25	118.7	118.1	119.4	118.7	-3.3	5.1	0.4	0.6	6.1	-3.7	-	76	48	69	64	1.1	3.6	2.0	2.6	0	0	0		SE 3	SSE 4	S 4
26	122.0	123.3	126.4	123.9	-3.2	4.4	1.4	1.0	7.0	-3.8	-	86	60	61	69	0.7	3.4	2.7	2.3	0	0	0		SSE 2	SSE 4	C 0
27	129.9	131.2	132.3	131.1	-3.6	4.1	2.3	1.3	7.1	-4.8	-	94	63	70	76	0.3	3.1	2.2	1.9	0	0	0		C 0	E 1	C 0
28	133.4	132.3	129.5	131.7	-2.6	8.7	1.0	2.0	10.8	-4.1	-	98	33	75	69	0.1	7.5	1.7	3.1	0	6	0		C 0	SW 4	C 0
29	127.3	128.0	127.4	127.6	2.4	5.8	0.3	2.2	7.8	0.2	-	66	73	93	78	2.5	2.3	0.2	1.7	4	2	0		WNW 2	NE 4	C 0
30	122.3	119.9	117.4	119.9	1.1	10.7	2.3	4.1	11.4	-2.4	-	89	56	89	78	0.7	5.7	0.8	2.4	9	10	10		SSE 1	SSW 3	C 0
31	118.0	118.4	116.1	117.5	1.4	5.9	2.9	3.3	7.6	0.8	-	91	67	83	80	0.7	3.1	1.3	1.7	9	1	0		NE 5	N 5	C 0
M	118.2	118.7	119.4	118.8	-2.2	2.2	-0.3	-0.2	3.5	-3.3	-	81	52	76	73	1.0	2.9	1.5	1.8	5.2	5.4	4.2		4.1	6.3	4.5

Kwiecień – Avril 1956

1	111.3	111.6	113.8	112.2	1.7	7.0	0.2	2.3	8.4	-0.2	-	92	66	94	84	0.5	3.4	0.4	1.4	10	5	3		C 0	ENE 4	C 0
2	112.9	110.4	103.9	109.1	2.5	6.2	7.0	5.7	7.5	0.0	-	88	67	78	78	0.9	3.1	2.2	2.1	5	9	9		W 7	W 7	W 7
3	102.0	101.3	96.2	99.8	3.4	3.8	5.7	4.6	7.8	3.3	-	83	83	88	85	1.3	1.3	1.2	1.3	10 ●	10 ●	10		WNW12	W 8	SW 5
4	96.0	101.5	104.3	100.6	0.4	1.2	-0.8	0.0	9.0	-1.0	-	96	64	71	77	0.3	2.4	1.7	1.5	10 ✱	7	6		NE 8	NE 9	NE 3
5	103.7	102.6	101.2	102.5	-1.1	3.8	1.0	1.2	5.9	-3.9	-	89	45	70	68	0.6	4.4	2.0	2.3	7	6	9		SSE 3	S 3	C 0
6	100.9	102.6	107.7	103.7	-1.3	2.3	-1.0	-0.2	3.4	-2.0	-	76	61	51	63	1.3	2.8	2.8	2.3	9	7	0		SE 2	E 8	E 8
7	110.7	112.4	115.0	112.7	-0.1	1.5	-0.9	-0.1	3.8	-2.1	-	47	51	63	54	3.3	3.4	2.1	2.9	9	10	0		NE 9	N 14	N 12
8	114.6	115.3	114.8	115.0	0.3	5.4	1.2	2.0	5.9	-1.6	-	59	24	45	43	2.5	6.8	3.7	4.3	2	4	1		NNW12	NW 14	WNW 8
9	113.4	112.2	109.7	111.8	2.2	5.1	6.0	4.8	8.5	0.1	-	84	80	94	86	1.2	1.8	0.6	1.2	6	9	10 ●		NW 7	SW 4	NW 5
10	106.6	104.8	100.8	104.1	5.2	7.3	7.6	7.0	9.2	4.3	-	89	79	80	83	0.9	2.2	2.0	1.7	9	10	10 ●		W 6	WNW 3	SW 5
11	96.3	99.4	102.0	99.2	2.8	3.8	3.6	3.4	8.0	2.3	-	76	72	67	72	1.9	2.2	2.6	2.2	7	10	0		W 9	W 12	W 8
12	100.8	102.0	104.4	102.4	2.6	4.5	3.5	3.5	7.0	2.4	-	65	60	75	67	2.6	3.3	1.9	2.6	8	7	0		WNW12	NW 12	W 10
13	106.5	106.2	105.8	106.2	3.0	8.2	1.4	3.5	9.8	1.0	-	76	49	85	70	1.9	5.6	1.0	2.8	1	6	0		W 5	WSW 1	C 0
14	104.0	101.0	102.0	102.3	2.4	6.6	4.2	4.4	8.0	-0.2	-	93	94	100	96	0.6	0.5	0.0	0.4	10	10 ●	10		C 0	SE 1	N 3
15	101.2	99.6	101.6	100.8	0.8	1.3	1.4	1.2	5.9	0.7	-	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10 ●	10 ●	10 ●		NNE 6	NNE 6	NNE 9
16	107.9	110.4	111.0	109.8	1.7	2.3	1.6	1.8	3.0	1.3	-	96	93	98	96	0.3	0.5	0.2	0.3	10	10	10 ●		N 6	N 5	N 3
17	103.9	99.1	102.8	101.9	2.8	4.6	3.8	3.8	10.2	1.6	-	100	98	88	95	0.0	0.2	0.9	0.4	10	10	10		E 3	N 3	W 8
18	114.2	117.1	118.6	116.6	1.6	2.6	1.2	1.6	4.3	1.2	-	78	74	92	81	1.6	2.0	0.5	1.4	10	10	10		WNW 6	NW 5	N 6
19	116.2	114.2	111.6	114.0	0.2	1.1	0.6	0.6	1.8	0.2	-	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10	10 ●	10 ✱		N 6	NE 7	C 0
20	110.5	111.2	112.5	111.4	0.6	2.0	0.9	1.1	3.4	0.4	-	100	96	100	99	0.0	0.3	0.0	0.1	10 ✳	10 ✱	10 ✱		C 0	NE 3	N 6
21	111.3	112.1	111.5	111.6	0.7	2.4	1.2	1.4	4.4	0.1	-	100	93	96	96	0.0	0.6	0.3	0.3	10 ✱	10	10 ✳		N 5	N 6	NNW 7
22	107.6	106.5	106.3	106.8	0.9	2.1	2.0	1.8	3.4	0.2	-	92	93	89	91	0.5	0.5	0.8	0.6	10 ✳	10 ✱	10		NW 6	NW 6	NNW 3
23	105.4	106.4	108.8	106.9	1.9	3.0	2.3	2.4	3.8	1.1	-	94	96	96	95	0.4	0.3	0.3	0.3	10	10	10 ●		NNW 3	NE 4	C 0
24	110.3	110.0	109.6	110.0	2.4	4.0	3.0	3.1	4.8	2.2	-	100	93	96	96	0.0	0.3	0.3	0.3	10	10	10		NNE 2	NNE 4	N 3
25	107.8	107.3	108.0	107.7	3.3	6.3	5.0	4.9	7.3	2.5	-	100	82	90	91	0.0	1.7	0.8	0.8	10 ▬	10	10		NNW 1	SE 1	C 0
26	107.5	107.7	107.9	107.7	5.0	11.4	7.6	7.9	13.3	2.2	-	94	65	93	84	0.5	4.7	0.7	2.0	3	6	10 ●		C 0	SE 4	C 0
27	108.1	109.3	110.1	109.2	6.2	8.0	3.7	5.4	9.3	3.6	-	91	85	95	90	0.9	1.5	0.4	0.9	3	1	0		C 0	NE 3	C 0
28	109.8	109.6	107.7	109.0	5.0	8.0	6.4	6.4	9.2	2.4	-	92	73	81	83	0.7	2.7	1.9	1.8	0	6	10		N 4	N 6	N 3
29	103.8	103.2	102.6	103.2	5.4	6.7	5.6	5.8	7.8	5.3	-	100	99	100	100	0.0	0.1	0.0	0.0	10 ●	10 ▬	10 ▬		N 3	N 3	N 3
30	103.9	105.2	106.7	105.3	8.1	10.3	8.4	8.8	11.9	5.1	-	97	85	87	90	0.3	1.9	1.4	1.2	10	10	10		S 3	E 2	N 3
31																										
M	107.0	107.1	107.3	107.1	2.4	4.8	3.1	3.4	6.9	1.1	-	88	77	85	83	0.8	2.0	1.1	1.3	8.0	8.4	7.3		4.9	5.7	4.4

Gdańsk – Wrzeszcz

$H_s = 13$ m $H_4 = 12{,}4$ m $h_w = 11$ m

Marzec – Mars 1956

DNI	WIDZIALNOŚĆ v	OPAD R	GRUBA ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	7	5.2	24	-	●° 2^15–4^35 ✳'– 7^15 ✳°– 8^15; ≫ 16^05–23^40 (por. 17 m/sek); = 8^15–11^30
2	7	5.8	12	-	✱° 2^35–7^45 ●° 8^20–9^35 ●' 10^13–35 ●° 12^07–20' ●' 13^20..15^10 ✱'– 16^35 ●' 18^40..20^15; ≫ 5^35–12^30 ⟍–22^50 (por. 30 m/sek) ≫–24
3	8	0.2	5	-	≫ 0^00–2^15 (por. 17 m/sek) 12.III: (por. 20 m/sek)
4	7	0.0	4	-	●° 1^10–2^20
5	8	0.4	pż.	-	✱° 5^20–45 16^15–23 ✱' 16^40–17^10 19^40–20^15 22^03–25; ≫ 6^30–13^40 (por. 15 m/sek)
6	8	1.8	pż.	-	✳° 19^35–20^30 ✳'– 22^20 ✳°– 24; = 17^45–19^35
7	5	0.4	.5	-	✳° 0^00–5^25 ✱' 11^25–14^14; ⊥' 17^20–45 ⊥'– 11^25 14^14–15^45 ✳⊥'– 17^43 ⊥'– 24; ≫ 7^20–15^45 ⟍–24 (por. 22 m/sek)
8	8	0.2	8	-	✱° 6^50–7^35 ✱'– 8^30 8^45–58 9^15–30 10^20–15; ⊥' 0^00–5^38; ⟍ 0^00–2^50 ≫–15^30 (por. 18 m/sek)
9	8	0.0	4	-	
10	8	.	3	-	✳° 0^20–1^40
11	7	.	pż.	-	= 8^30–12^30
12	7	.	pż.	-	
13	7	0.0	pż.	-	✳° 7^45–10^30
14	7	0.0	pż.	-	✳° 8^30–10^20; = 7^30–8^30
15	7	2.7	pż.	-	✳° 22^15–24; = 5^30–10^30 13^25–19^20
16	7	0.0	3	-	✳° 0^00–9^20
17	7	.	pż.	-	= 18^30–24
18	7	.	pż.	-	= 0^00–5^35
19	7	.	pż.	-	
20	8	.	pż.	-	
21	8	.	pż.	-	
22	7	.	pż.	-	
23	7	.	pż.	-	= 4^20–8^20
24	7	.	pż.	-	
25	7	.	.	-	
26	7	.	.	-	= 8^30–11^30; ⌴° 4^30–7^30
27	7	.	.	-	= 5^30–8^40 ∞–9^30
28	8	.	.	-	= 5^20–7^45, 20^25–23^30
29	7	.	.	-	= 19^20–24
30	7	.	.	-	= 0^00–2^30 4^40–9^40, 17^20–24; ⌴° n.a
31	8	.	.	-	= 0^00–8^20
Σ	–	14.7	–	-	UWAGI:

Kwiecień – Avril 1956

1	8	.	.	-	= 5^15–10^30; ⌓° 19^00–24
2	7	0.0	.	-	⌓° 0^00–1^15; ⌴° n
3	6	0.8	.	-	●° 6^30–13^35, 15^05–18^35; ≫ 1^20–14^45 (por. 18 m/sek); = 13^35–16^05, 18^35–24
4	8	0.2	.	-	●° 0^05–35 ●● ° 4^20–6^15 ✱°– 7^15 8^05–9^16 ✳°–10^42; = 0^00–1^20
5	8	.	.	-	= 5^50–6^40 ∞ 18^25–23^20; ⌴° 1^40–7^00
6	8	.	.	-	
7	8	.	.	-	≫ 8^20–13^15 (por. 18 m/sek) ⟍–19^50 (por. 23 m/sek) ≫–24 (por. 18 m/sek)
8	8	.	.	-	≫ 0^00–8^10 (por. 19 m/sek) ⟍–17^10 (por. 22 m/sek)
9	6	0.9	.	-	●° 17^10–21^25; = 4^25–24
10	6	1.6	.	-	●° 8^15–12^20 16^45–21^10; = 0^00–7^25
11	8	0.0	.	-	●° 1^20..2^40 ●'– 3^45 ●°– 4^30 5^20 ✱° 9^35–10^20 ✱ 10^43–11^35 13^50–14^25 15^20–16^35 ✱ 17^15; ≫ 8^30–19^45 (por. 18 m/sek)
12	7	0.0	.	-	✱° 3^40–4^10 ✱° 7^05–40; ≫ 3^35–13^30 (por. 18 m/sek), 14^30–22^30
13	8	.	.	-	
14	2T	5.2	.	-	●° 9^40–13^30 ●²– 14^25; = 3^30–8^15, 11^30–15^35 ≡°-'– 20^30 =–24
15	5	11.0	.	-	●° 3^35–5^30 ●°– 6^13 ●'– 10^35 ●°– 14^20 ●'– 17^20 ●°..18^30–24; = 0^00–3^35
16	6	3.4	.	-	●° 0^00–4^20 5^10 19^10–20^20 ●° 22^40; = 5^10–19^10 22^40–24
17	5	0.0	.	-	●' 0^30–1^30 ●°– 2^45; = 0^00–3^0 2^45–8^15 ≡°–12^03 =–18^40
18	7	0.2	.	-	●° 0^25–1^20
19	5	6.8	.	-	●° 3^20–40 ✳° 4^20–11^30 ●°– 13^10 ✳°– 17^20 ✱°–24
20	6	5.6	.	-	✳° 0^00–9^10 ✱°– 10^15 11^40–13^10 ●°– 20^10 ✱°–24
21	6	3.2	1	-	✱° 1^00–20 ✳°– 6^30 ✱°– 7^20 ✳°– 8^40 9^40–10^20 ●° 10^30–12^20 ✱°– 12^45 ✳° 17^50..24
22	6	0.3	.	-	✳° 0^00–4^30 ✳'– 6^15 ✳°– 7^30 ✱°– 8^20 ●° 8^35..9^10 ✱°– 13^20 ●°..15^15
23	6	0.5	.	-	●° 7^30–9^20, 20^15–21^30 22^25–24; = 9^20–24
24	6	0.0	.	-	●° 1^00–2^15 9^35–10^10 ●°..12^05 18^45–19^30 21^45–23^10..24
25	6	0.4	.	-	●° 0^00..2^10 19^30–20^40; = 0^00–5^30 ≡–6^20 = 8^10–24
26	7	0.8	.	-	✱° 15^40–16^05 ●° 19^35–21^00; = 0^00–10^30, 21^30–24
27	6	.	.	-	= 0^00–5^0 ≡²– 1^30 =–24
28	7	5.8	.	-	= 0^00–8^10 ∞ 13^25–17^30
29	2	4.7	.	-	●' 2^15–4^20 ●°– 5^20 ●'– 6^20 ●°– 7^25 ●°– 12^35; = 2^30–7^30 ≡°–8^30 =–9^50 ≡°-'– 13^40 =–18^45 ≡°-'– 21^40 =–23^45 ≡'–24
30	7	.	.	-	≡' 0^00–6^40 =–8^10, 23^20–24
31					
Σ	–	49.5	–	-	UWAGI:

Gdańsk – Wrzeszcz φ – 54°23' λ – 18°36' Maj – Mai 1956

DNI	CIŚNIENIE P = 900+ I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min		WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE N,w I	II	III	POGODA	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	107.2	108.3	111.2	108.9	5.3	6.2	6.8	6.3	9.7	5.0	-	100	100	97	99	0.1	0.0	0.3	0.1	10 ≡	10 ≡	9		N 7	N 5	C 0
2	115.9	117.9	121.0	118.3	7.2	10.6	5.6	7.2	12.8	4.9	-	94	79	100	91	0.6	2.8	0.0	1.1	10	0	10 ≡		SSW 2	NE 4	NNE 2
3	122.7	123.5	124.2	123.5	5.3	5.6	5.4	5.4	6.3	3.9	-	98	92	98	96	0.1	0.7	0.2	0.3	10	10	9		N 3	NE 3	E 1
4	125.2	125.6	125.2	125.3	8.1	12.8	10.6	10.5	14.4	4.7	-	83	58	79	73	1.8	6.2	2.8	3.6	10	9	0		W 1	W 5	C 0
5	126.1	126.1	125.4	125.9	11.1	16.4	12.3	13.0	17.6	8.4	-	75	61	74	70	3.2	7.2	3.7	4.7	1	6	5		W 5	ENE 3	C 0
6	123.8	122.3	120.7	122.3	13.4	19.9	13.7	15.2	21.4	10.0	-	68	45	71	61	5.0	12.8	4.6	7.5	3	10	6		WSW 4	WNW 7	W 5
7	117.2	112.0	112.0	113.7	14.7	21.7	11.2	14.7	22.8	10.9	-	70	42	58	57	5.0	15.2	5.6	8.6	10	10	0		WSW 3	W 3	WNW 8
8	110.8	113.4	113.1	112.4	8.9	14.8	11.0	11.4	16.2	8.6	-	75	53	69	66	2.9	7.9	4.0	4.9	10	5	9		WNW 10	NW 9	W 5
9	110.7	112.3	113.1	112.0	8.4	13.2	11.2	11.0	15.9	8.1	-	87	60	63	70	1.4	6.1	5.0	4.2	10	4	2		WNW 9	WNW 12	W 9
10	110.3	105.7	105.1	107.0	11.2	17.3	10.4	12.3	18.8	7.4	-	70	49	93	71	4.0	10.1	0.8	5.0	6	9	10 ●		SE 1	E 5	NW 2
11	109.3	112.0	115.2	112.2	7.2	9.6	8.0	8.2	12.8	6.9	-	99	79	84	87	0.2	2.6	1.6	1.5	10 ●	5	0		NNW 4	NNW 7	N 2
12	114.2	113.9	114.3	114.1	8.8	9.2	7.0	8.0	12.8	3.3	-	81	79	88	83	2.1	2.4	1.2	1.9	0	2	3		C 0	NNE 3	C 0
13	116.8	119.6	121.3	119.2	10.3	13.9	9.3	10.7	15.4	6.3	-	90	51	75	72	1.3	7.8	2.9	4.0	10	9	0		W 3	WNW 5	WNW 2
14	120.5	120.2	118.8	119.8	9.3	16.0	12.0	12.3	17.7	6.6	-	83	47	80	70	2.0	9.7	2.8	4.8	8	6	10 ●		W 9	WNW 9	WSW 4
15	119.0	120.1	119.8	119.6	9.6	10.7	10.0	10.1	13.9	9.2	-	77	56	63	65	2.8	5.7	4.5	4.3	9	9	8		W 4	W 8	W 5
16	119.2	116.2	115.0	116.8	10.9	17.5	13.0	13.6	19.4	8.1	-	73	43	80	65	3.7	11.4	3.0	6.0	10	9	10 ●		W 5	WSW 8	W 6
17	114.3	113.7	112.9	113.6	10.3	13.3	10.7	11.2	15.2	8.2	-	69	42	55	55	3.9	8.9	5.8	6.2	4	8	8		W 7	W 5	W 2
18	110.3	109.8	110.1	110.1	8.5	9.7	7.9	8.5	13.6	7.7	-	86	65	67	73	1.5	4.1	3.3	3.0	9	9	2		W 2	NE 3	C 0
19	106.5	106.4	107.6	106.8	7.4	9.4	7.7	8.0	12.4	4.5	-	86	63	73	74	1.5	4.4	2.8	2.9	10 ●	7	4		S 3	WNW 7	SW 2
20	110.0	113.3	114.9	112.7	9.1	11.6	8.0	9.2	13.3	5.6	-	70	45	59	58	3.6	7.4	4.4	5.1	3	6	2		W 6	WNW 7	C 0
21	117.1	117.4	118.2	117.6	8.8	11.9	7.6	9.0	16.2	2.9	-	65	42	91	66	3.9	8.1	0.9	4.3	0	6	5		W 2	NE 4	NNE 1
22	119.0	119.1	119.5	119.2	8.2	12.6	7.8	9.1	13.6	6.7	-	86	56	80	74	1.5	6.5	2.1	3.4	10	4	0		N 3	NNE 5	C 0
23	121.2	122.2	121.9	121.8	10.0	12.6	7.2	9.2	13.8	5.3	-	81	59	83	74	2.4	6.0	1.8	3.4	0	1	0		C 0	NE 4	C 0
24	121.5	120.8	118.9	120.4	12.2	20.4	16.1	16.2	21.3	5.2	-	62	42	46	50	5.4	14.0	9.9	9.8	1	1	0		C 0	ENE 6	SE 1
25	117.5	115.1	113.8	115.5	14.6	23.0	19.4	19.1	24.9	9.7	-	55	29	41	42	7.5	19.8	13.3	13.5	0	0	0		C 0	S 6	SSE 2
26	116.4	116.1	116.2	116.2	15.9	25.6	19.0	19.9	27.1	10.3	-	52	30	56	46	8.7	23.0	9.6	13.8	0	1	2		S 3	SSE 5	WNW 4
27	117.2	117.1	115.7	116.7	13.9	17.6	12.0	13.9	20.4	11.8	-	80	58	76	71	3.2	8.4	3.3	5.0	10	7	2		W 2	WNW 7	WNW 8
28	119.1	121.0	118.4	119.5	13.8	14.8	12.0	13.2	16.6	10.4	-	68	46	57	57	5.1	9.0	6.0	6.7	5	1	0		WSW 2	ENE 2	C 0
29	115.3	114.4	113.7	114.5	17.4	18.4	14.6	16.2	24.9	8.9	-	47	52	69	56	10.5	10.2	5.2	8.6	2	1	0		W 2	NE 2	C 0
30	115.2	117.2	118.2	116.9	20.2	17.6	14.3	16.6	24.0	13.5	-	55	64	79	66	10.8	7.2	3.4	7.1	5	7	0		C 0	NE 4	C 0
31	118.8	116.7	112.3	115.9	13.9	18.6	16.1	16.2	19.4	9.2	-	81	58	66	68	3.0	8.9	6.1	6.0	1	0	0		C 0	NE 1	C 0
M	116.4	116.4	116.4	116.4	10.8	14.6	10.9	11.8	16.9	7.5	-	76	56	73	68	3.5	8.2	3.9	5.2	6.0	5.5	3.7		3.3	5.3	2.3

Czerwiec – Juin 1956

1	108.1	106.1	112.6	108.9	18.8	28.8	15.3	19.6	29.7	9.9	-	55	34	78	56	9.7	26.3	3.9	13.3	0	3	7		S 3	S 7	NW 5
2	118.2	119.1	118.7	118.7	14.0	18.3	12.2	14.2	20.4	10.2	-	67	60	81	69	5.3	8.4	2.6	5.4	1	1	1		WNW 7	E 3	C 0
3	116.9	115.1	114.9	115.6	18.4	24.6	14.6	18.0	25.7	10.3	-	50	33	80	54	10.5	20.7	3.3	11.5	0	7	10		SW 2	WSW 7	C 0
4	114.9	113.0	109.6	112.5	14.8	16.6	12.7	14.2	18.2	12.2	-	63	59	80	67	6.2	7.7	2.9	5.6	9	9	7		C 0	NE 2	C 0
5	106.8	107.2	113.0	109.0	19.2	28.6	16.8	20.4	29.4	11.8	-	63	27	62	51	8.1	28.5	7.3	14.6	6	8	9		S 1	WSW 8	C 0
6	116.5	115.9	113.0	115.1	16.6	19.8	17.9	18.0	22.1	12.4	-	59	63	86	69	7.7	8.5	2.8	6.3	7	9	5		C 0	ENE 1	C 0
7	113.1	113.3	112.9	113.1	19.3	27.0	16.2	19.7	27.8	16.2	-	80	46	93	73	4.4	19.1	1.4	8.3	5	3	1		SSE 1	SSE 3	NNW 3
8	109.5	109.0	112.6	110.4	20.6	31.4	19.0	22.5	33.6	15.7	-	58	29	80	56	10.1	32.5	4.4	15.7	0	1	8		SSE 4	SSE 7	N 1
9	114.2	114.3	114.3	114.3	15.7	22.2	20.3	19.6	26.4	13.6	-	84	67	72	74	2.8	8.9	6.6	6.1	3	5	3		NE 1	NNE 2	C 0
10	114.7	113.9	116.9	115.2	21.5	22.4	17.8	19.9	25.0	16.7	-	70	66	80	72	7.5	9.3	4.0	6.9	4	5	10		E 1	NE 5	C 0
11	121.2	120.2	119.6	120.3	14.8	22.6	14.2	16.4	23.6	11.5	-	76	39	81	65	4.0	16.6	3.1	7.9	3	6	2		S 1	S 5	C 0
12	113.2	110.5	110.7	111.5	13.9	25.0	16.7	18.1	25.9	12.4	-	95	48	71	71	0.7	16.6	5.5	7.6	10 ●	7	8		C 0	SSW 7	SSW 3
13	112.8	113.5	119.0	115.8	15.8	20.2	14.4	16.2	21.5	14.0	-	70	48	86	68	5.3	12.3	2.4	6.7	4	4	2		SW 6	WSW 7	C 0
14	119.8	121.0	120.5	120.4	17.4	15.6	12.9	14.7	20.5	11.8	-	80	77	77	78	4.0	4.1	3.5	3.9	0	7	6		SSE 2	NNE 6	NE 2
15	118.3	114.9	111.4	114.9	11.8	11.6	10.8	11.2	13.5	9.9	-	91	94	96	94	1.1	0.8	0.5	0.8	10	10 ●	10 ●		N 3	N 8	NNW 9
16	113.6	115.1	117.0	115.2	11.8	14.4	11.5	12.3	15.0	9.7	-	80	69	94	81	2.8	5.1	0.9	2.9	9	10	10		NW 5	W 1	C 0
17	118.6	118.5	117.4	118.2	12.0	17.0	13.0	13.8	18.1	7.3	-	76	48	85	70	3.3	10.0	2.3	5.2	1	6	7		C 0	S 1	C 0
18	117.0	116.3	115.3	116.2	13.0	18.7	14.9	15.4	19.1	9.6	-	95	65	86	82	0.7	7.5	2.4	3.5	10	6	1		C 0	NE 3	C 0
19	114.4	114.0	114.5	114.3	16.7	18.2	15.3	16.4	21.9	11.6	-	77	67	69	71	4.4	7.0	5.5	5.6	0	6	8		NNE 1	NNE 4	NNW 2
20	110.3	107.4	107.5	108.4	17.1	20.6	15.1	17.0	22.2	10.5	-	52	56	84	64	9.4	10.6	2.8	7.6	7	8	10		SSW 2	S 2	NW 1
21	108.6	110.1	112.1	110.3	14.5	17.5	13.5	14.8	18.1	12.5	-	79	55	70	68	3.4	9.0	4.7	5.7	9	10	10		NW 5	N 5	NNW 2
22	112.1	113.3	113.9	113.1	12.4	12.8	12.2	12.4	13.8	11.7	-	94	94	94	94	0.9	0.9	0.9	0.9	10 ●	10 ●	10 ●		N 7	N 10	N 8
23	110.2	109.9	108.3	109.5	12.0	14.4	14.4	13.8	15.9	11.8	-	94	97	94	95	0.8	0.6	0.9	0.8	10 ●	10	9 (R)		N 6	N 4	N 3
24	105.7	105.5	104.9	105.4	14.9	17.1	14.2	15.1	19.0	11.2	-	92	84	74	83	1.3	3.2	4.3	2.9	10 ●	6	1		NNW 6	N 6	N 6
25	104.9	106.5	108.8	106.7	16.8	18.1	14.2	15.8	20.0	11.9	-	63	57	78	66	7.1	9.0	3.6	6.6	1	2	1		NNW 3	NE 7	NNW 2
26	109.8	110.7	111.4	110.6	13.3	15.6	13.4	13.9	17.6	12.0	-	91	66	65	74	1.4	6.0	5.3	4.2	9	9	4		WSW 2	WSW 6	WSW 4
27	110.1	109.4	109.4	109.6	12.3	14.4	12.6	13.0	17.3	11.6	-	90	77	65	77	1.4	3.8	5.2	3.5	10 ●	9	3		SSW 1	N 1	WSW 4
28	107.9	108.5	108.6	108.3	11.7	12.8	10.6	11.4	16.6	8.1	-	70	71	69	70	4.1	4.3	4.0	4.1	6	9 ●	1		WNW 8	W 10	W 1
29	106.5	104.9	107.4	106.3	11.8	11.4	10.0	10.8	14.0	8.5	-	77	89	74	80	3.1	1.5	3.2	2.6	10	10 ●	1		C 0	SSW 3	C 0
30	109.2	110.0	112.5	110.6	11.6	15.2	11.6	12.5	16.6	8.1	-	71	43	64	60	3.9	9.5	4.8	6.1	7	8	0		WSW 5	WNW 8	W 2
31																										
M	112.6	112.3	113.0	112.6	15.2	19.1	14.3	15.7	21.0	11.5	-	75	61	79	72	4.5	10.3	3.5	6.1	5.7	6.8	5.5		2.8	5.0	1.9

Gdańsk – Wrzeszcz

H_s – 13 m H_b – 12,4 m h_w – 11 m

Maj – Mai 1956

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUB. ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGÓDA
1	5	4.4	.	–	●R 17³⁰–18⁴⁰ NNW–E ; = 0⁰⁰–6⁴⁵ ≡¹–16³⁰ = 18⁴⁰–24
2	7	.	.	–	●⁰3²⁰ 5⁵⁰ · = 0⁰⁰–6³⁵ 13³⁰–14⁵⁰ ≡¹⁻²–21¹⁰ = –24
3	6	.	.	–	= 0⁰⁰–8¹⁰ ≡¹–9³⁵ = –24
4	7	.	.	–	= 0⁰⁰–5³⁰ 21³⁰–23³⁵
5	7	.	.	–	= 13³⁵–21¹⁰
6	7	.	.	–	
7	7	0.4	.	–	⚲⁰12⁰⁵–¹² ●R⁰13⁰³–⁴⁵ SW–NNE ; ≫ 15⁴⁰–20³⁰ (por. 18 m/sek)
8	8	0.8	.	–	≫ 1⁴⁰–10⁴⁵
9	8	.	.	–	●⁰ 2²⁵–5²⁵ · ≫ 8⁴⁰–18²⁰ (por. 17 m/sek)
10	7	2.8	.	–	●⁰17³⁰–23³⁵ · = 5³⁰–6¹⁰ ∞–8³⁰
11	8	0.0	.	–	✳⁰4¹⁰–6²⁰ ●²–9⁴⁵
12	7	0.0	.	–	= 19³⁰–24
13	8	.	.	–	●⁰ 4³⁰ 5²⁰ · = 0³⁰–3³⁰
14	8	0.0	.	–	●⁰ 19³⁵–21²⁰ ⊕¹ 16⁰⁰–17¹⁵
15	8	.	.	–	
16	7	0.0	.	–	●⁰19⁴⁵–22²⁰
17	7	0.3	.	–	
18	8	0.1	.	–	●⁰0³⁰ 1²⁰ 2⁵⁰–5⁵⁵
19	8	0.5	.	–	●⁰6¹²–8²⁰ ⚲⁰10⁴⁰–11¹⁰ 13²⁰⁻⁴⁵
20	8	.	.	–	
21	8	.	.	–	
22	7	.	.	–	
23	7	.	.	–	
24	8	.	.	–	
25	8	.	.	–	
26	8	.	.	–	
27	7	0.0	.	–	●⁰8³⁵–9²⁰ ●⁰–10¹⁵ · = 2³⁰–4²⁵
28	8	.	.	–	
29	8	.	.	–	
30	8	.	.	–	
31	8	.	.	–	
Σ	–	9.5	–	–	UWAGI:

Czerwiec – Juin 1956

1	8	.	.	–	(R)⁰ 14⁵⁵–16⁴⁵ NW
2	8	.	.	–	
3	8	.	.	–	= 19³⁰–22⁴⁰
4	7	0.2	.	–	● 16¹⁰–3²
5	7	.	.	–	= 4²⁵–8³⁰
6	8	10.1	.	–	●R¹ 17¹⁵–20¹⁵ S–N 22⁵⁵–24 SSW–NE
7	8	0.2	.	–	●R¹ 0⁰⁰–1²⁰ ●R⁰–2⁴⁰ SSW–NE ⚲ 8²⁰–9⁰⁷ (R)¹ 17³⁵–19²⁰ S
8	7	0.0	.	–	⚲ 17⁰⁵–¹⁰ · (R)⁰ 16⁴⁰–18¹⁰ SSW ↳ 22¹⁵–23³⁰ · = 1³⁰–5¹⁵
9	7	.	.	–	= 1⁰⁰–6³³
10	7	3.0	.	–	●⁰ 19⁰⁵–²⁰ · (R) 13¹⁵–14³⁰
11	8	2.1	.	–	⚲⁰ 13¹⁵–²⁰ 18⁰⁵–19¹²
12	8	0.0	.	–	●⁰ 4⁰⁷–7⁰⁰ ⚲⁰ 19⁰²–²⁵ · = 7⁰⁰–3⁵
13	8	0.2	.	–	= 18¹⁵–24
14	7	5.9	.	–	●⁰ 4⁰⁵–5¹⁰ · = 0⁰⁰–7¹⁵
15	6	13.4	.	–	●⁰0²⁰–3¹⁵ 3⁴⁵–5³⁵ 7¹⁵–8³⁰ ●¹–10¹⁵ ●⁰–11²⁰ 12⁴⁰–13¹⁰ ●²R⁰ 17³⁰–18⁴⁰ W–SE ⚲²⁻⁰ 19⁴⁰ ●⁰–23²⁰ · ≫ 5⁴⁰–19³⁰ (por. 17)
16	7	3.8	.	–	●⁰0³⁵–2⁴⁰ 14¹⁰–20⁴⁵
17	8	.	.	–	
18	7	.	.	–	= 6³⁰–9⁴⁰ 20¹⁰–22³⁰
19	7	.	.	–	= 1³⁰–3³⁰
20	7	0.0	.	–	●⁰ 15⁵⁰–16⁴⁰ · = 2³⁰–5³⁰
21	8	1.7	.	–	●⁰ 13² 3⁴⁰ ⚲⁰ 10⁵⁰–12²⁵
22	6	4.2	.	–	●⁰ 4⁰⁵–14¹³ 15¹⁵–21³⁵ · ≫ 8³⁰–11⁴⁰ 12²⁰–15⁴⁵
23	6	23.7	.	–	●⁰0⁰⁰–1⁰⁰ 1¹⁰–2¹⁵ ●¹–3³⁰ ●⁰–8³⁰ ●⁰ 9²⁰–10³⁰ ⚲ 20³⁰–³⁵ ⚲¹ 22²⁰–23¹⁵ · R¹ 21¹⁰–22²⁰ · ≫ 2²⁰–3³⁵ · = 10³⁰–19²⁰
24	7	14.6	.	–	⚲¹ 0¹⁰–²⁷ 1⁴⁰–2²⁰ ●⁰ 6³⁵–7¹⁰ ●⁰–7³⁵ ●⁰R–9³⁵ N–S
25	8	0.0	.	–	
26	8	0.0	.	–	●⁰ 5²⁰–6²⁵ ⚲ 8³⁰–⁴⁵ 13²⁵–⁴⁰ 14⁰⁵–¹⁰
27	7	0.7	.	–	●⁰ 6⁴⁰–7⁴⁰ 8³⁰–10⁰⁰ ⚲ 15⁰⁵–²³ ⚲¹ 23¹⁰–²⁵ · = 7⁴⁰–8³⁰
28	6	2.7	.	–	⚲ 11⁴⁵–13³⁰ · ≫ 12¹⁰–13²⁰
29	6	2.0	.	–	
30	8	.	.	–	⚲⁰ 5²⁵–³⁰
31					
Σ	–	88.5	–	–	UWAGI:

Gdańsk - Wrzeszcz

φ = 54°23' λ = 18°36'

Lipiec - Juillet 1956

DNI	CIŚNIENIE P−900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA t I	II	III	Dies	Max	Min		WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE N,w I	II	III	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	116.2	116.0	114.9	115.7	15.7	19.8	14.9	15.8	21.5	9.5	-	68	38	77	61	5.1	14.2	3.8	7.7	0	1	0	WNW 2	SSW 5	C 0
2	113.4	112.0	111.2	112.2	15.6	22.5	18.9	19.0	25.7	8.6	-	65	58	81	68	6.2	11.4	4.1	7.2	0	1	2	C 0	E 2	E 1
3	112.8	113.5	113.6	113.5	17.5	22.0	19.0	19.5	25.7	14.0	-	84	70	90	81	5.1	7.9	2.2	4.4	0	2	9	NE 2	NE 3	C 0
4	116.2	118.4	118.6	117.7	18.0	18.3	15.0	16.6	19.9	14.8	-	90	85	92	88	2.0	5.4	1.3	2.2	10	10 ●R	10 ●	NW 1	WNW 3	C 0
5	117.5	115.7	111.9	115.0	15.6	22.2	19.4	19.2	25.0	13.8	-	87	60	79	75	2.3	10.8	4.6	5.9	7	9	10	C 0	SSW 2	C 0
6	102.1	105.0	105.8	104.3	17.6	19.1	14.8	16.6	20.5	14.5	-	95	64	95	83	1.4	7.9	1.1	3.5	10 ●	7	10 ●	S 1	W 9	WSW 7
7	107.4	110.3	112.4	110.0	13.2	14.6	13.7	13.8	16.4	12.8	-	92	73	70	78	1.3	4.5	4.7	3.5	10 ●	10	5	W 9	W 10	W 6
8	112.2	112.7	115.2	113.4	14.2	19.3	15.0	15.9	20.8	10.6	-	72	47	77	65	4.6	11.9	5.8	6.8	1	2	4	WNW 7	WNW 9	NW 4
9	116.5	116.5	115.4	116.1	17.4	17.3	15.4	16.4	20.4	13.0	-	67	81	81	76	6.6	3.7	3.4	4.6	2	8	1	NW 3	NE 3	C 0
10	113.7	112.6	112.1	112.8	18.9	19.8	15.1	17.2	24.1	12.5	-	64	73	87	75	7.8	6.3	2.3	5.5	0	2	0	W 1	NNE 3	C 0
11	111.9	114.2	116.0	114.0	17.4	16.7	13.6	15.5	20.4	12.3	-	67	70	90	76	6.6	5.7	1.6	4.6	1	1	0	C 0	NE 4	NE 1
12	117.3	117.5	116.2	117.0	14.8	17.2	15.2	15.6	18.4	11.4	-	87	50	91	76	2.2	9.7	1.5	4.5	8	2	1	NNE 3	NNE 5	C 0
13	115.2	114.8	113.3	114.4	16.3	17.4	16.8	16.8	19.3	12.1	-	72	72	86	77	5.3	5.7	2.7	4.6	8	10	10	C 0	C 0	C *0
14	112.5	111.4	109.2	111.0	15.1	17.4	15.4	15.8	18.8	14.9	-	98	87	92	92	0.4	2.6	1.3	1.4	10 ●	7	5	C 0	NNE 5	NNE 2
15	105.8	104.7	103.3	104.6	17.6	18.2	17.2	17.6	19.2	14.6	-	85	84	84	84	3.0	3.3	3.2	3.2	5	7	9	C 0	NE 8	NE 5
16	102.8	104.8	106.1	104.6	15.4	15.6	15.2	15.4	17.4	14.9	-	90	84	87	87	1.7	2.8	2.3	2.3	10	9	4	N 7	NNE10	NNE 5
17	107.5	110.3	113.5	110.4	15.4	15.5	14.7	15.1	16.6	14.0	-	92	92	90	91	1.3	1.3	1.6	1.4	10	10 ●	8	N 5	NNE 7	NNW 5
18	115.2	116.0	116.1	115.8	15.6	17.0	14.2	15.2	18.1	12.5	-	86	82	93	87	2.4	3.6	1.1	2.4	6	7	1	NNW 2	NNE 7	C 0
19	114.7	112.6	110.6	112.6	13.9	18.9	14.9	15.6	20.1	9.3	-	90	58	75	74	1.6	9.2	4.1	5.0	1	1	1	C 0	ENE 2	C 0
20	109.2	109.0	109.0	109.1	15.0	17.7	15.9	16.1	19.4	9.9	-	86	78	86	83	2.4	4.4	2.5	3.1	1	2	2	C 0	NE 4	C 0
21	109.3	109.5	109.6	109.5	16.9	20.6	16.0	17.4	22.0	12.1	-	85	58	82	75	2.9	10.1	3.3	5.4	1	1	1	NE 1	NNE 4	C 0
22	108.7	108.7	109.1	108.8	17.2	21.6	15.0	17.2	24.3	11.3	-	74	58	65	66	5.1	10.9	5.9	7.3	1	8	3	C 0	WNW 9	WSW 4
23	108.0	107.2	105.3	106.8	16.0	17.4	14.2	15.4	21.1	13.3	-	81	73	81	78	3.4	5.3	3.1	3.9	1	7	3	W 3	SW 1	WSW 7
24	104.8	106.0	108.8	106.5	15.4	18.0	14.6	15.6	19.0	13.7	-	87	65	80	77	2.3	7.2	3.3	4.3	8 ●	5	9	W 7	WNW 8	NW 1
25	110.0	112.2	112.5	111.6	16.4	19.9	16.1	17.1	22.6	13.8	-	79	53	67	66	3.8	10.8	6.0	6.9	8	4	9	WNW 6	WNW12	WNW 8
26	110.8	109.5	104.6	108.3	17.0	20.3	18.6	18.6	21.3	14.9	-	75	59	64	66	4.9	9.8	7.8	7.5	6	6	8	W 8	W 8	W 8
27	102.1	101.2	102.0	101.8	15.8	17.4	15.2	15.9	19.4	14.7	-	63	54	66	61	6.6	9.1	5.8	7.2	6	8	1	W 9	WNW 9	WSW 7
28	105.2	106.0	105.4	105.5	15.4	20.0	13.8	15.8	22.8	11.2	-	67	46	95	69	5.8	12.6	0.7	6.4	9	3	4	W 5	WSW 5	C 0
29	102.8	103.6	106.2	104.2	18.1	24.8	17.4	19.4	25.8	11.6	-	79	50	88	72	4.5	15.7	2.4	7.5	8	8	7	C 0	SSW 7	C 0
30	106.0	110.1	113.8	110.0	18.2	22.5	16.3	18.3	25.1	15.1	-	83	55	72	70	3.5	12.2	5.1	6.9	9	6	1	S 1	W 6	C 0
31	113.6	113.1	113.0	113.2	16.4	19.7	16.4	17.2	21.4	12.5	-	63	44	50	52	7.9	12.9	9.3	10.0	1	7	9	WSW 4	SW 7	WSW 4
M	110.4	110.8	110.8	110.7	16.2	19.0	15.7	16.6	20.9	12.7	-	80	65	81	75	3.8	8.0	3.4	5.1	5.1	5.5	4.7	2.8	5.6	2.4

Sierpień - Août 1956

1	110.6	111.2	109.7	110.5	14.0	14.9	14.3	14.4	18.0	13.4	-	70	74	69	71	4.8	4.3	5.1	4.7	9	10	9	WSW 9	WSW 8	WSW 5
2	105.2	101.1	95.7	100.7	13.4	19.4	13.4	14.9	19.9	12.4	-	76	49	93	73	3.7	11.4	1.1	5.4	10	10	10 ●	SW 2	SSE 5	SSE 2
3	90.0	91.4	96.1	92.5	14.1	15.8	13.6	14.3	16.3	13.2	-	98	91	93	94	0.4	1.5	1.1	1.0	10 ●	10	10 ●	C 0	NE 6	NNW 6
4	100.9	103.1	105.7	103.2	14.4	18.7	13.2	14.9	19.2	12.9	-	87	58	85	77	2.2	9.2	2.3	4.6	9	8	4	WNW 3	WNW 6	WNW 1
5	108.0	111.1	112.9	110.7	14.7	17.0	14.2	15.0	20.3	11.8	-	79	67	81	76	3.4	6.3	3.1	4.3	4	10 (R)	3	WSW 6	NW 2	C 0
6	116.5	118.1	119.4	118.0	15.5	18.3	14.0	15.4	20.1	11.8	-	81	63	90	78	3.4	7.7	1.6	4.2	1	9	1	C 0	WNW 5	C 0
7	119.3	118.0	116.9	118.1	12.7	15.2	13.4	13.7	16.0	11.6	-	95	71	99	88	0.7	5.0	0.2	2.0	10 ●	10	3	C 0	ENE 3	SW 3
8	118.3	120.2	119.5	119.3	13.2	17.4	14.8	15.0	18.3	11.8	-	90	49	72	70	1.6	10.2	4.7	5.5	8	7	10	W 5	WNW 9	WSW 4
9	117.3	117.3	115.4	116.7	14.1	17.0	14.1	14.8	18.6	12.3	-	84	77	76	79	2.5	4.3	3.9	3.6	9	7	4	WNW 4	W 7	W 7
10	115.4	114.9	115.3	115.2	13.6	18.8	11.7	14.0	19.8	11.6	-	93	54	88	78	1.1	10.1	1.6	4.3	7	5	1	W 7	NW 8	NNW 2
11	114.1	111.6	107.9	111.2	12.8	17.4	14.6	14.8	17.7	8.5	-	91	60	69	73	1.4	8.1	5.2	4.9	2	3	0	C 0	E 7	C 0
12	103.8	104.7	107.6	105.4	12.6	15.3	13.6	13.8	16.4	9.2	-	71	80	93	81	4.2	3.5	1.1	2.9	8	10 ●	9	C 0	C 0	C C
13	110.3	111.0	110.5	110.6	13.5	17.3	14.6	15.0	19.5	10.5	-	90	66	81	79	1.6	6.7	3.1	3.8	1	6	9	W 4	ENE 2	E 1
14	106.5	103.3	102.8	104.2	12.9	19.9	15.3	15.8	22.9	12.6	-	89	65	84	79	1.6	8.1	2.8	4.2	10 ●	6	9	S 2	SSW 5	C 0
15	102.2	104.3	106.6	104.4	13.7	16.4	13.2	14.1	18.0	11.8	-	70	68	82	73	4.7	6.0	2.8	4.5	9	5	2	WSW 8	WSW10	WSW 7
16	105.7	104.4	103.6	104.6	12.0	15.4	11.3	12.4	15.9	10.7	-	91	66	90	82	1.2	6.0	1.3	2.8	9	9	1	WSW 7	SW 7	WSW 5
17	103.6	103.9	102.1	103.2	12.1	16.4	15.0	14.6	17.0	9.4	-	90	73	92	85	1.4	4.9	1.3	2.5	10	9	10	SW 4	WSW 2	C 0
18	102.4	103.2	103.4	103.0	15.6	20.3	16.3	17.2	22.0	8.8	-	83	61	94	79	3.0	9.3	1.1	4.5	8	8	9	WSW 8	W 6	C 0
19	100.9	101.5	102.7	101.7	17.9	23.6	15.3	18.0	25.1	15.2	-	78	61	90	76	4.4	11.4	1.7	5.8	6	6	9	S 1	WSW 4	C 0
20	105.0	109.1	110.5	108.2	15.4	18.8	14.6	15.8	20.1	14.4	-	78	54	82	71	3.9	9.9	2.9	5.6	10	5	5	WSW 7	W 9	C 0
21	108.9	108.7	110.2	109.3	14.7	20.0	13.6	15.5	20.6	11.8	-	85	54	81	73	2.5	10.9	3.0	5.5	10 ●	6	0	C 0	N 3	C 0
22	110.0	110.1	109.9	110.0	12.2	18.0	12.9	14.0	18.9	10.3	-	89	47	74	70	1.5	10.8	3.9	5.4	4	3	8	SW 1	W 5	C 0
23	107.9	106.2	105.3	105.8	11.1	16.0	14.0	13.8	17.0	8.4	-	92	64	79	78	1.0	6.5	3.4	3.6	9	10	10	C 0	NE 5	NE 4
24	96.4	93.9	92.4	94.2	12.6	13.4	11.1	12.0	14.8	11.0	-	96	91	91	93	0.5	1.4	1.1	1.0	10 ●	10 ●	1	N 6	NE 7	W 3
25	91.3	89.8	83.1	88.1	11.2	15.6	13.9	13.6	16.4	9.6	-	85	64	73	74	2.0	6.4	4.2	4.2	9	10	10	WSW 7	SSW 5	SW 14
26	97.2	100.9	107.0	101.7	11.9	17.3	13.4	14.0	18.7	10.1	-	81	64	78	74	2.6	7.1	3.3	4.3	1	7	2 ●	SW 6	WSW10	SW 3
27	111.4	112.2	107.5	110.4	13.2	22.3	16.2	17.0	23.6	10.4	-	78	43	86	70	3.5	14.9	2.5	6.9	5	4	9	SW 1	SW 5	C 0
28	106.8	109.5	110.2	108.8	17.5	21.1	17.3	18.3	22.8	14.6	-	77	47	69	64	4.6	13.2	6.2	8.0	9	1	3	WSW 8	WSW 9	C 0
29	111.1	115.1	115.5	113.9	15.4	19.7	14.2	15.9	20.6	13.9	-	81	54	89	75	3.4	10.5	1.8	5.2	1	7	3	W 8	W 6	C 0
30	111.4	106.9	113.1	110.5	13.6	12.5	12.0	12.5	14.8	11.4	-	94	87	89	90	0.9	1.9	1.5	1.4	10 ●	10 ●	4	E 1	NNE12	W 6
31	116.5	118.7	120.5	118.6	11.1	17.0	11.4	12.7	18.3	10.0	-	90	55	84	76	1.3	8.8	2.2	4.1	1	4	0	SW 2	WSW 8	C 0
M	107.3	107.6	107.6	107.5	13.6	17.6	13.9	14.8	19.0	11.3	-	85	64	84	78	2.4	7.6	2.6	4.2	7.1	7.3	5.5	3.8	5.9	2.4

Gdańsk – Wrzeszcz

$H_s = 13$ m $H_b = 12{,}4$ m $h_w = 11$ m

Lipiec – Juillet 1956

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	8	.	.	–	
2	8	.	.	–	= 2^30 – 6^30
3	7	2.7	.	–	●K¹ 19^15 – 20^15 E–W ⚲⁰–20^30 (K) 21^50 – 22^45 E–SE ⸜–23^25 · = 1^20 – 5^45
4	7	10.6	.	–	⚲⁰ 12^40–50 ●K⁰ – 13^45 W–E, 14^45 – 15^25 E–S ⚲⁰–16^25, 19^45 – 21^20 ●⁰–24 · = 14^0 – 3^15, 8^30 – 11^30
5	7	1.4	.	–	●⁰ 0^00 – 5^20 15^30 – 16^10 · = 5^20 – 6^30, 20^25 – 24
6	7	4.6	.	–	●K⁰ 4^10 – 5^15 W–E ⚲ 5^30 – 7^30, 23^40 – 24 · = 0^00 – 3^30
7	7	0.0	.	–	⚲¹ 0^00–06, 0^37 – 1^10 ⚲⁰ 4^46 – 5^05 ●⁰ 5^16 – 8^40
8	8	.	.	–	
9	8	.	.	–	
10	8	.	.	–	
11	7	.	.	–	
12	8	.	.	–	
13	8	14.2	.	–	●⁰ 23^15 – 24
14	7	1.0	.	–	●⁰ 0^00 – 6^05 ●¹ – 7^15 ●⁰ – 8^10, 9^30 … 10^20
15	7	2.2	.	–	●⁰ 22^20 – 24
16	7	0.0	.	–	●⁰ 0^00 – 6^20
17	6	0.0	.	–	●⁰ 0^45 – 2^40 ●⁰ 11^40 – 13^10 ●⁰ – 14^10, 15^30 – 50
18	8	.	.	–	
19	8	.	.	–	
20	8	.	.	–	⌓² 21^40 – 24
21	8	.	.	–	⌓² 0^00 – 6^10
22	8	.	.	–	
23	7	0.8	.	–	⚲⁰ 12^05–20, 19^15–55 ; (K) 11^45 – 12^05 S–W
24	8	0.3	.	–	⚲¹ 6^30–35 ⚲⁰ 6^40 – 7^05, 7^40 – 8^05, 13^15–30, 14^01–35, 15^25–40, 15^50–55 ; ⌒¹ 17^10–50
25	8	.	.	–	(K)⁰ 9^52 – 10^45 SW–SE ; ≫ 11^20 – 19^15
26	8	0.0	.	–	⚲⁰ 8^40 – 10^5, 10^10–25, 23^50 – 24 ; ≫ 22^15 – 24 (por. 16 m/sek)
27	7	0.0	.	–	⚲⁰ 0^00–15, 7^30–40, 8^45 – 9^13, 9^35 – 10^30 ; ≫ 0^00 – 4^20 (por. 16 m/sek), 13^05 – 20^00 (por. 20 m/sek)
28	8	.	.	–	
29	7	.	.	–	∞ 17^20 – 19^10 = –24
30	8	.	.	–	= 0^00 – 4^45
31	7	.	.	–	
Σ	–	37.8	–	–	UWAGI:

Sierpień – Août 1956

1	8	0.0	.	–	●⁰ 8^20 10^30 ⚲⁰ 15^10–25
2	7	2.4	.	–	●⁰ 13^35 – 21^25 ●⁰ 22^30 – 24
3	6	6.3	.	–	●⁰ 0^00–15 ●⁰ 4^10 – 7^20 ●⁰ – 10^35 ●⁰ 14^45 – 18^35 19^20 – 24 · = 0^15 – 13^10
4	7	0.9	.	–	●⁰ 0^00 – 4^20 ⚲⁰ 14^08–15, 14^25–30 ●K⁰ 14^45 – 15^25 S–SE ⚲ 15^35 – 16^10, 16^20 – 17^05
5	7	0.5	.	–	⚲ 11^25–35 ; (K) 11^10 – 14^32
6	8	0.7	.	–	⚲ 13^23–35 ; (K)⁰ 10^45 – 12^10 S–E
7	6	12.0	.	–	●⁰ 5^25 – 7^15 ●¹ – 10^30 ●⁰ – 11^20 · = 11^20 – 13^40, 20^40 – 24 ; ⌓¹ 20^15 – 24
8	8	0.3	.	–	●⁰ 0^10 … 3^40 ●¹ – 5^30 ⚲⁰ 8^28–35 ●⁰ 21^20 – 24 ; = 0^00 – 4^20 ; ⌓¹ 0^00–12 ; ⌒⁰ 8^20–25
9	8	0.0	.	–	●⁰ 0^00 – 2^30, 3^20 – 4^40 ⚲⁰ 11^07–12, 12^10–17, 13^05–12
10	8	.	.	–	
11	7	.	.	–	
12	7	3.5	.	–	●⁰ 11^45 – 13^30 ●¹ – 16^15 ●⁰ – 18^35, 23^35 – 24
13	8	2.4	.	–	●⁰ 0^00–10 ⚲¹ 11^25–40 ⚲⁰ – 12^05, 13^05–13, 15^01–20 · = 3^50 – 5^15
14	7	0.6	.	–	●⁰ 6^20 – 9^40 ⚲⁰ 14^50 – 17^10
15	8	1.9	.	–	⚲ 9^42 … 17^30 ; ≫ 9^40 – 17^30 (por. 15 m/sek)
16	7	8.9	.	–	●⁰ 8^45 – 9^00 10^30 – 40, 14^28 – 16^00 ●¹ – 17^45 ●⁰ – 18^25
17	7	0.6	.	–	●⁰ 14^45 – 15^30, 18^40 – 22^35
18	7	0.7	.	–	●⁰ 23^35 – 24 ; = 17^20 – 23^35
19	7	11.5	.	–	●⁰ 0^00–30 ⚲⁰ 14^25–49 ●¹⁻¹ K² 14^32 – 14^53 – 15^15 SW–SE ●¹⁻² K¹ 16^45 – 16^53 – 17^10 W–SE ●K¹ 18^10–20–35 W–SE ⚲¹ – 18^40,
20	8	0.0	.	–	⚲⁰ 7^40 – 8^15 19.VIII: = 4^10 – 7^25, 19^40 – 22^35
21	7	0.0	.	–	●⁰ 3^30 … 4^20, 6^10 … 7^25
22	8	.	.	–	
23	7	7.5	.	–	●⁰ 21^10 – 24
24	7	12.2	.	–	●⁰ 0^00 – 2^40 ●¹ – 12^30 ●⁰ – 17^15
25	8	2.4	.	–	●¹ 14^40 – 15^20 ●⁰ – 16^40 ⚲⁰ 20^35 – 21^15 21^35 – 22^10 22^30 – 23^20 ; ≫ 19^10 – 21^45 (por. 19 m/sek) ⌖ –24 (por. 25 m/sek) ;
26	8	1.7	.	–	⚲⁰ 0^10–30, 13^20–35, 14^25–35 ⚲¹ – 14^50, 15^20–35 ⚲ 18^40 19^05 ; ⌖ 0^00 – 1^30 (por. 25 m/sek) ≫ – 4^30 (por. 17 m/sek), 12^40 – 14^50
27	8	0.3	.	–	= 18^15 – 23^20 ; ⸜ 23^50 – 24 NW 25.VIII: ⊕ 10^20 – 12^10
28	8	.	.	–	●⁰ 0^50 – 2^35 ; ⸜ 0^00–40 NW ; = 2^35 – 4^40
29	8	10.1	.	–	
30	7	19.3	.	–	●⁰ 3^20 … 4^15 ●¹ – 9^25 ●⁰ – 10^15 ●¹ – 11^05 ●⁰ … 18^25 ; ≫ 10^10 – 15^40 (por. 15 m/sek)
31	8	.	.	–	
Σ	–	106.5	–	–	UWAGI:

Gdańsk - Wrzeszcz φ = 54°23' λ = 18°36' Wrzesień - Septembre 1956

DNI	CIŚNIENIE P = 900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min		WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE N,w I	II	III	KIERUNEK I PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	125.6	125.3	126.8	125.2	11.8	17.8	11.4	13.1	19.3	8.5	-	80	52	86	73	2.8	9.8	1.8	4.8	3	5	1	WSW 2	NE 3	C 0
2	127.5	127.9	126.1	127.2	12.2	17.2	13.6	14.2	18.4	9.4	-	90	74	91	85	1.4	5.1	1.5	2.7	0	1	0	C 0	ENE 3	C 0
3	121.8	118.3	113.8	118.0	14.0	18.8	16.4	16.4	21.8	11.5	-	94	81	90	88	0.9	4.1	1.9	2.3	2	4	9	C 0	NE 2	C 0
4	112.3	113.7	114.6	113.5	16.4	16.8	13.6	15.1	18.0	13.6	-	95	86	89	90	0.9	2.7	1.8	1.8	10●R	9	4	C 0	W 7	C 0
5	113.2	113.6	114.7	113.8	12.5	17.3	12.9	13.9	18.2	11.4	-	90	64	85	80	1.4	7.1	2.3	3.6	8	7	0	WSW 1	W 6	C 0
6	117.0	117.2	116.4	116.9	11.9	17.5	13.0	13.8	19.2	10.1	-	93	79	94	88	1.2	4.2	0.9	2.1	0	2	0	C 0	E 4	C 0
7	114.1	112.0	112.0	112.7	11.0	21.0	14.9	15.4	21.6	9.4	-	96	83	93	84	0.5	9.1	1.1	3.6	9	7	0	C 0	SE 2	C 0
8	111.8	111.6	111.9	111.8	14.4	17.4	12.9	14.4	19.4	12.6	-	87	76	96	86	2.2	4.8	0.6	2.5	3	9 ●	9	C 0	NNW 4	C 0
9	111.5	112.5	114.7	112.9	12.6	16.4	13.8	14.2	17.1	11.1	-	92	76	92	87	1.2	4.4	1.3	2.3	9	9	2	C 0	C 0	C 0
10	115.7	116.4	115.6	115.9	13.4	16.8	13.8	14.4	17.8	12.3	-	92	66	81	80	1.3	6.4	3.0	3.6	10	3	5	C 0	NE 4	C 0
11	113.4	113.2	110.4	112.3	12.3	15.6	13.1	13.5	18.2	11.7	-	95	83	87	88	0.7	3.0	1.9	1.9	9	8	5	C 0	C 0	C 0
12	100.1	100.8	101.4	100.8	13.3	14.6	9.2	11.6	16.3	8.8	-	85	52	81	73	2.3	8.0	2.1	4.1	10 ●	5	5	NNW 8	NNW10	WSW 6
13	100.8	102.0	110.9	104.6	10.0	10.6	6.8	8.6	12.3	6.7	-	84	84	93	87	1.9	2.1	0.8	1.6	5	9	0	WSW 7	WSW 5	C 0
14	120.1	121.8	120.5	120.8	9.8	15.3	9.7	11.1	16.2	6.5	-	96	63	92	84	0.5	6.5	0.9	2.6	6	5	5	C 0	NE 1	C 0
15	117.4	119.7	120.7	119.3	12.3	15.6	10.4	12.2	16.2	9.7	-	75	51	82	69	3.5	8.7	2.2	4.8	6	4	1	NW 5	NNW 8	W 7
16	115.8	111.8	109.6	112.4	9.7	13.6	9.4	10.5	15.0	8.9	-	84	53	88	75	1.9	7.3	1.4	3.5	9	9	2	WSW 4	W 10	W 4
17	108.2	108.8	113.2	110.1	8.0	13.7	10.3	10.6	14.9	6.9	-	74	46	78	66	2.8	8.4	2.7	4.6	4	5	8	W 5	NNW12	NNW 8
18	120.3	124.5	128.1	124.3	9.3	13.2	8.7	10.0	14.2	8.4	-	93	67	90	83	0.8	5.0	1.0	2.3	8	5	1	NNW 4	NE 6	C 0
19	130.1	129.6	127.2	129.0	7.8	15.2	8.8	10.2	16.0	6.3	-	90	57	88	78	1.1	7.5	1.4	3.3	4	4	1	W 2	C 0	C 0
20	123.8	121.3	119.5	121.5	10.7	15.4	9.4	11.2	17.0	7.9	-	70	54	93	73	3.9	8.0	0.6	4.2	8	10	0	S 3	S 2	C 0
21	119.3	120.3	121.1	120.3	7.3	17.3	9.4	10.8	18.3	6.1	-	88	51	91	77	1.2	9.7	1.1	4.0	0	2	0	C 0	C 0	C 0
22	123.3	125.4	126.8	125.2	8.0	16.2	12.6	12.4	17.1	6.3	-	96	70	92	86	0.4	5.4	1.2	2.3	3	1	0	C 0	ENE 4	C 0
23	129.7	130.5	131.1	130.4	7.4	13.9	10.0	10.3	14.8	5.8	-	86	74	71	77	1.5	4.1	3.6	3.1	3	6	0	C 0	ENE 4	SE 1
24	132.7	131.4	128.7	130.9	5.1	15.0	8.4	9.2	15.6	4.5	-	81	46	73	66	1.7	9.2	3.1	4.7	0	0	4	SSE 1	SE 3	C 0
25	125.6	122.5	119.4	122.5	3.0	16.8	10.4	10.2	18.4	1.7	-	93	45	85	74	0.6	10.6	1.9	4.4	0	0	0	C 0	SSE 4	C 0
26	115.8	112.4	109.9	112.7	7.5	22.0	13.2	14.0	22.9	6.9	-	99	36	86	74	0.2	16.8	2.1	6.4	0	0	0	C 0	SSE 5	C 0
27	106.5	105.4	104.7	105.5	10.1	21.1	17.1	16.4	22.0	9.6	-	87	54	82	74	1.6	11.5	3.5	5.5	1	2	7	C 0	S 6	SW 3
28	106.8	106.9	103.0	105.6	15.0	17.3	16.4	16.3	19.0	14.9	-	89	69	75	78	1.8	6.2	4.5	4.2	10 ●	8	10	WSW 3	SW 5	SW 8
29	105.7	110.0	113.7	109.8	14.6	17.1	13.4	14.6	18.3	13.0	-	73	51	82	69	4.5	9.5	2.8	5.6	1	6	0	WSW 8	WSW10	SW 3
30	118.7	121.0	122.6	120.8	12.3	18.4	12.7	14.0	19.2	11.3	-	85	53	77	72	2.2	10.0	3.4	5.2	2	4	0	SW 3	WSW 7	WSW 3
31																									
M	116.8	116.9	117.0	116.9	10.8	16.5	11.9	12.8	17.8	9.1	-	88	63	86	79	1.6	7.2	1.9	3.6	4.8	5.0	2.6	1.9	4.6	1.4

Październik - Octobre 1956

1	119.0	115.1	116.2	116.8	10.0	17.5	15.2	14.5	18.3	9.3	-	86	77	80	81	1.8	4.6	3.5	3.3	7	6	9	SW 2	SW 7	W 5
2	111.7	106.9	108.2	108.9	11.6	20.1	13.5	14.7	21.4	9.7	-	98	72	88	86	0.3	6.6	1.8	2.9	10●R	9	0	SSE 2	WSW 5	C 0
3	99.9	101.8	110.8	104.2	13.1	16.2	9.6	12.1	16.5	9.4	-	99	68	86	84	0.2	5.8	1.8	2.6	10 ●	9	0	C 0	W 8	W 3
4	110.6	109.6	109.2	109.8	7.8	14.3	9.4	10.2	15.4	5.7	-	97	70	88	85	0.3	5.0	1.4	2.2	9	6	0	SSW 1	SSW 3	WSW 1
5	106.1	103.4	103.4	104.3	8.4	10.9	7.1	8.4	12.3	6.9	-	93	77	87	86	0.7	3.0	1.3	1.7	9	9	0	SW 2	S 4	S 1
6	104.0	102.5	100.1	102.2	5.9	10.0	8.6	8.3	10.4	5.0	-	91	67	81	80	0.9	4.1	2.2	2.4	9	10	10 ●	C 0	NNE 5	NE 6
7	95.0	99.6	109.6	101.4	7.8	10.6	5.8	7.5	11.7	5.7	-	86	69	88	81	1.5	4.0	1.1	2.2	10	9	1	NW 10	N 10	WNW 4
8	113.1	116.8	116.2	116.0	5.5	7.9	5.8	6.2	10.0	5.1	-	86	58	85	76	1.2	4.5	1.4	2.4	9	9 ●	10	W 4	NW 5	WSW 6
9	112.6	115.3	122.1	116.7	6.0	11.1	8.4	8.5	11.3	5.6	-	92	77	63	77	0.8	3.1	4.3	2.7	10	7	2	SW 6	NNE 7	NE 10
10	127.3	127.1	124.5	126.3	4.8	9.2	7.8	7.4	10.3	3.0	-	71	63	75	70	2.5	4.2	2.7	3.1	5	8	5	WNW 4	W 5	W 8
11	122.0	121.1	120.5	121.2	9.2	12.7	11.9	11.4	13.4	7.6	-	89	71	83	81	1.2	4.3	2.3	2.6	8	5	10	WSW 3	WNW10	WNW 7
12	119.9	117.8	112.1	116.6	10.4	12.6	11.0	11.2	13.4	10.0	-	86	76	79	80	1.8	3.6	2.7	2.7	9	10	10	W 1	W 9	WSW10
13	108.8	109.9	106.7	108.5	10.6	11.5	10.0	10.5	12.6	9.9	-	67	70	88	75	4.3	4.1	1.5	3.3	7	10	10 ●	NW 10	WNW17	NW 10
14	109.9	114.9	119.2	114.7	6.6	10.7	6.2	7.4	11.3	6.1	-	81	53	76	70	1.8	6.1	2.3	3.4	2	2	0	NW 7	NNW10	NW 5
15	123.0	125.5	126.5	125.0	5.2	10.6	4.6	6.2	11.2	4.5	-	87	62	90	80	1.1	4.9	0.8	2.3	1	2	0	WNW 5	N 7	NW 3
16	126.3	127.1	127.1	126.8	7.2	10.6	5.4	7.2	13.2	3.8	-	81	80	94	85	2.0	2.6	0.6	1.7	9	7	3	NW 2	C 0	C 0
17	123.3	123.1	119.4	122.6	5.0	14.1	8.7	9.1	14.8	3.0	-	76	50	74	67	2.0	8.0	2.8	4.3	0	1	9	C 0	S 4	SSW 5
18	116.9	115.8	113.4	115.4	8.0	14.4	12.8	12.0	13.4	7.4	-	89	80	93	87	1.2	3.2	1.1	1.8	10	9	9	SSE 3	SSW 4	SW 3
19	109.8	113.5	115.7	113.0	12.2	12.5	9.0	10.7	13.5	8.7	-	94	70	86	83	0.9	4.4	1.6	2.3	10 ●	10	9	N 7	WNW 6	NW 2
20	115.8	115.7	116.9	116.1	7.9	11.0	10.2	9.8	11.9	7.7	-	91	84	93	90	0.9	2.1	0.6	1.2	6	10	10 ●	WSW 3	WSW 5	C 0
21	120.5	121.5	122.9	121.6	11.0	14.6	13.4	13.1	14.8	9.7	-	94	76	78	83	0.8	4.0	3.3	2.7	10	10	5	C 0	WSW 5	W 8
22	123.2	122.7	122.0	122.6	12.4	13.8	12.0	12.6	14.6	11.9	-	72	68	73	71	4.0	5.1	3.8	4.3	10	6	10	WNW 5	WNW 6	W 6
23	120.8	120.4	119.4	120.2	11.5	12.3	10.7	11.3	13.0	9.6	-	76	69	75	73	3.3	4.5	3.2	3.7	10	8	10	W 5	WSW 6	WSW 2
24	115.6	115.2	111.1	114.0	11.4	13.4	13.6	13.0	14.3	10.0	-	83	81	83	82	2.3	3.0	2.7	2.7	9	9	9	WSW 2	WSW 9	SW 5
25	106.4	105.7	107.9	106.7	11.7	14.5	9.0	11.0	15.0	8.8	-	83	69	85	80	2.0	5.1	1.7	2.9	9	8	7	SW 3	SSW 6	W 2
26	110.9	113.4	117.0	113.8	6.3	9.2	6.3	7.1	9.6	5.4	-	87	66	89	81	1.3	3.9	1.0	2.1	10	10	10	C 0	WSW 2	C 0
27	118.0	118.3	117.1	117.8	8.7	7.8	7.8	8.0	9.9	6.1	-	81	83	94	86	2.1	1.8	0.6	1.5	10 ●	10 ●	10 ●	E 5	NE 8	SE 7
28	114.0	112.4	107.7	111.4	8.1	7.6	5.8	6.8	9.5	5.8	-	93	93	88	91	0.8	0.7	1.1	0.9	10 ●	10	10	ESE 6	E 5	E 5
29	101.9	102.0	107.4	103.8	2.8	1.5	0.2	1.2	6.3	0.0	-	93	92	90	92	0.6	0.5	0.6	0.6	10 ●	10 ●	10 *	E 8	E 6	E 7
30	114.4	120.5	129.8	121.6	-0.3	-0.3	-1.8	-1.0	0.9	-2.1	-	88	84	73	82	0.8	1.0	1.4	1.1	10	10 *	4	E 7	ESE 5	SE 6
31	136.1	136.5	131.4	134.7	-6.0	0.4	-0.2	-1.3	1.2	-6.5	-	76	68	82	75	0.9	2.0	1.1	1.3	6	9	0	C 0	S 4	SW 2
M	114.9	115.2	115.9	115.3	7.8	11.1	8.3	8.9	12.2	6.2	-	86	72	85	80	1.5	3.9	1.9	2.4	8.2	8.0	6.2	3.6	6.2	4.4

Gdańsk – Wrzeszcz

$H_s = 13\ m$ $H_b = 12.4\ m$ $h_w = 11\ m$

Wrzesień – Septembre 1956

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	8	.	.	-	
2	8	.	.	-	
3	6	0.1	.	-	= 2^43 – 9^30 11^30 – 13^30 ⌒^0 n – 8^30
4	7	14.0	.	-	●↖^1 6^20 – 9^45 W–E ⚲^2 – 10^32 = 4^30 – 6^20
5	8	0.4	.	-	⚲^0 10^53 – 11^11 13^45 – 14^02
6	7	.	.	-	= 4^25 – 8^30 ⌒^1 19^30 – 24
7	7	0.2	.	-	●^0 16^03...50 17^35 18^40 = 3^20 – 10^25 ⌒^2 0^00 – 8^15 ⊕^1 7^25 – 8^05
8	7	9.6	.	-	⚲^0 12^02–10 12^42 – 13^15 13^45 – 15^02 19^20 – 20^40 22^35 – 24 = 17^30 – 19^20
9	7	0.2	.	-	⚲^0 0^00–10 14^45 – 15^30 = 2^20 – 5^10
10	7	.	.	-	= 1^15 – 11^42
11	6	8.1	.	-	⚲^0 14^07 – 15^10 ⚲^1 – 15^40 ●^1 22^25 – 24 = 2^15 – 13^20
12	8	0.5	.	-	●^1 0^00–30 ●^0 – 5^20 ●^1 – 7^05 ●^0 – 7^15 ⚲^1–0 16^45...21^20 ≺ 23^05–40 ≫ 10^40 – 14^30
13	8	0.7	.	-	⚲^0 7^45 12^50 ●^0 14^05...15^35 = 18^40 – 20^40
14	8	0.5	.	-	⚲^1 0^10–25
15	8	0.0	.	-	⊕^0 1^35 2^35 4^20 – 5^10 ⚲^0 9^42 – 10^00
16	8	1.3	.	-	⚲^1 14^15–30 15^50 – 17^25 ≫ 11^30 – 15^20 (por. 15 m/sek)
17	8	3.9	.	-	⚲^1 16^18–25 ⚲^0 16^50 – 17^02 ⚲^1 21^15 – 22^10 ≫ 10^25 – 16^15 22^20 – 24 (por. 15 m/sek)
18	8	.	.	-	⚲^1 3^10–25 ⚲^0 3^40 – 4^20 ≫ 0^00–20 (por. 15 m/sek) ⌒^0 19^40 – 21^40 ⌒^1 – 24
19	8	.	.	-	⌒^1 0^00 – 7^30
20	7	.	.	-	= 18^30 – 20^45
21	7	.	.	-	= 18^20 – 24 ⌒^1 n – 6^30
22	7	.	.	-	= 0^00 – 9^50 ⌒^1 n – 10^15 18^40 – 24
23	7	.	.	-	⌒^1 0^00 – 8^30
24	8	.	.	-	
25	8	.	.	-	∞ 17^30 – 18^40 ⊔ n – 6^45
26	7	.	.	-	= 0^30 – 9^30 ⌒^0 20^17 – 24
27	7	0.0	.	-	= 8^25 – 10^40 ⌒^1 0^00 – 7^20
28	7	0.1	.	-	●^0 6^40 – 8^32 23^30 – 24 = 1^20 – 6^35
29	8	.	.	-	●^0 0^00 – 3^15 ≫ 10^20 – 14^40 (por. 14 m/sek)
30	8	.	.	-	
31					
Σ	–	39.6	–	-	UWAGI:

Październik – Octobre 1956

1	7	6.8	.	-	●^0 8^10 11^15 = 6^30 – 8^10 11^15 – 12^30
2	7	23.6	.	-	⚲^2–0 6^37 – 8^20 ↖^0 6^45 – 8^20 W–N ●^0 22^10 – 24 = 8^20 – 11^30
3	7	2.2	.	-	●^0 0^00 – 1^35 ●^1 – 7^20 ●^0 – 10^50 ⚲^0 14^40 – 15^15 15^25–35 ●^0 16^40 – 17^50 ≫ 13^50 – 15^20
4	7	1.8	.	-	⚲^1 16^10 – 17^05 = 6^20 – 10^15 ⌒^0 n – 9^10
5	7	0.0	.	-	●^0 0^00–40 ⚲^0 15^37 – 16^10 16^25 – 17^02 = 8^30 – 10^40
6	7	2.1	.	-	⚲^0 19^20–40 ●^0 20^40 – 21^30 ≫ 23^30 – 24 (por. 15 m/sek) = 7^30 – 8^30 17^40 – 20^40
7	8	0.6	.	-	●^1 3^15 – 5^35 ●^0 6^20 – 8^45 9^15 ⚲^0 10^28–45 12^02–15 14^45 – 15^00 15^40 – 16^40 18^10–40 21^40 – 22^10 ≫ 0^00 – 7^35 (por. 17 m/sek)
8	8	0.4	.	-	⚲^0 12^40 – 13^07 ●^0 18^07 – 19^20 ▽X: 8^45 – 10^45 11^30 – 16^40 18^10 – 30
9	8	0.0	.	-	●^0 3^15 – 6^30 ⚲^0 13^35 – 14^05 17^13–40 ≫ 20^20 – 21^40 (por. 15 m/sek)
10	8	0.0	.	-	●^0 17^30 – 18^22
11	7	.	.	-	≫ 12^35 – *14^15
12	7	0.0	.	-	●^0 21^10 – 22^30 ●^0 – 23^35 ≫ 14^45 – 15^40 20^35 – 21^40
13	7	13.4	.	-	●^0 18^20 – 19^40 ●^1 – 24 ≫ 1^10 – 11^10 (por. 18 m/sek) ≫ – 13^50 (por. 20 m/sek) ≫ – 21^30 (por. 18 m/sek)
14	8	.	.	-	●^1 0^00 – 2^40 ●^0 – 3^50 ≫ 9^30 – 16^30 (por. 15 m/sek)
15	8	.	.	-	
16	7	.	.	-	= 17^20 – 24
17	7	.	.	-	= 5^20 – 8^20 16^15 – 22^40
18	6	0.7	.	-	●^0 16^05...17^05 23^20...24 = 5^10 – 24
19	8	0.0	.	-	●^0 0^00 – 4^30 6^40 – 8^10 = 0^00 – 6^40
20	7	0.8	.	-	●^0 14^07 – 18^30 19^40 – 22^20 = 18^30 – 24
21	7	.	.	-	= 0^00 – 12^35
22	7	.	.	-	
23	7	.	.	-	
24	7	0.0	.	-	●^0 18^40 – 19^30 = 6^25 – 9^30 14^10 – 24
25	7	2.4	.	-	⚲^0 14^45 – 15^05 16^10 – 17^35 = 0^00 – 12^30
26	7	0.4	.	-	= 16^20 – 21^30
27	7	21.1	.	-	●^0 12^5 – 3^30 5^35 – 7^15 8^35 – 22^20 ●^1 – 23^50 ●^0 – 24
28	7	2.4	.	-	●^0 0^00 – 7^35 17^30 – 19^20 ●^0 21^45 – 24
29	6	5.5	.	-	●^0 0^00 – 2^15 ●^0 – 9^50 ⚹^0 – 20^10 *^0 – 24
30	7	0.0	.	-	*^0 0^00...4^10 9^40...14^35
31	7	.	.	-	
Σ	–	84.2	–	-	UWAGI:

Gdańsk – Wrzeszcz

φ = 54°23' λ = 18°36'

Listopad – Novembre 1956

DNI	CIŚNIENIE P = 900+ I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min		WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE N,w I	II	III	POGODA	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	121.6	117.8	113.4	117.6	2.6	4.2	3.8	3.6	4.7	-0.1	-	82	87	95	88	1.3	1.0	0.4	0.9	9	10	10		WNW 7	WNW 8	NW 5
2	111.6	111.9	112.0	111.8	0.6	5.1	1.4	2.1	5.8	0.4	-	78	52	76	69	1.4	4.2	1.7	2.4	6	7	8		NNW 4	NNE 7	NW 4
3	111.8	112.5	113.1	112.5	2.4	4.2	0.8	2.0	5.8	0.8	-	79	64	81	75	1.6	2.9	1.3	1.9	9	9	0		NW 3	NW 4	WSW 3
4	111.1	111.1	107.9	110.0	1.2	4.0	3.4	3.0	6.0	0.6	-	81	58	71	70	1.3	3.4	2.2	2.3	4	10	9		WSW 7	SW 5	SW 3
5	100.2	96.1	102.5	99.6	4.8	7.5	2.8	4.5	8.9	1.3	-	89	76	64	76	1.0	2.5	2.7	2.1	10	9	4		S 3	W 9	NW 8
6	107.6	112.3	112.4	110.8	2.6	3.2	0.7	1.8	4.1	0.6	-	55	58	83	65	3.4	3.3	1.1	2.6	7 ⚹	8	0		N 10	WNW 8	WNW 5
7	116.4	119.7	125.1	120.4	0.6	2.3	0.8	1.1	3.5	0.3	-	76	82	85	81	1.6	1.3	1.0	1.3	4	10 ⚹	10 ✳		NW 5	N 9	NNE 7
8	127.6	128.0	127.2	127.6	0.6	1.6	-0.8	0.2	2.8	-1.4	-	96	85	99	93	0.3	1.1	0.0	0.5	9	9	10 ▬		NW 3	NW 2	S 1
9	126.9	126.4	126.1	126.5	-1.2	0.1	-2.9	-1.7	0.6	-3.2	-	91	67	77	78	0.5	2.1	1.1	1.2	7	9	8		S 1	C 0	SSE 4
10	126.0	125.4	124.6	125.3	-6.4	-4.3	-6.3	-5.8	-2.6	-7.4	-	91	72	78	80	0.3	1.2	0.8	0.8	9	10	1		C 0	SSE 5	SSE 2
11	121.0	118.9	116.1	118.7	-7.7	-5.8	-2.5	-4.1	-2.2	-8.2	-	87	80	98	88	0.4	0.9	0.1	0.5	3	10	10		SSE 1	S 4	S 3
12	114.7	115.8	118.5	116.3	-1.4	0.7	0.6	0.1	1.2	-2.6	-	99	88	98	95	0.1	0.7	0.1	0.3	10 ✳▬	10	10 ▬		C 0	C 0	C 0
13	120.1	121.8	122.8	121.6	0.8	0.0	0.0	0.2	1.2	0.0	-	88	92	92	91	0.8	0.5	0.5	0.6	10 ●	10	3		C 0	C 0	SW 2
14	122.7	122.9	121.8	122.5	0.7	3.6	-0.2	1.0	4.5	-1.2	-	83	62	80	75	1.1	3.0	1.2	1.8	10	2	3		W 4	SW 1	SW 2
15	118.9	116.4	116.7	117.3	-2.0	1.2	1.4	0.5	4.7	-4.3	-	83	79	89	84	0.9	1.4	0.8	1.0	10	10 ✳	9		SW 3	SW 4	WSW 3
16	115.6	116.2	117.6	116.5	3.2	7.0	3.1	5.1	7.4	0.8	-	93	78	86	86	0.5	2.2	1.3	1.3	10	6	10		C 0	WNW 6	NW 5
17	115.0	113.0	112.1	113.4	5.9	7.4	6.2	6.4	7.7	4.5	-	88	77	94	86	1.2	2.3	0.6	1.4	9	7	10 ●		SSE 2	W 9	N 8
18	117.8	120.1	123.9	120.6	1.0	3.2	1.6	1.8	6.5	0.5	-	81	73	89	81	1.3	2.1	0.8	1.4	6	7 ⚹	9 ⚹		NNW 3	N 9	NE 9
19	129.0	130.2	131.0	130.1	-0.6	2.0	-2.2	-0.8	3.4	-2.3	-	93	75	81	83	0.4	1.8	1.0	1.1	9 ✳	9 ✳	0		S 1	S 3	S 4
20	131.8	133.3	135.6	133.6	-1.6	2.4	-1.2	-0.4	2.7	-3.3	-	86	61	66	71	0.7	2.9	1.9	1.8	9	1	8		C 0	C 0	SE 1
21	134.4	135.5	137.5	135.8	0.6	2.9	1.9	1.8	5.7	-1.3	-	86	93	93	91	0.9	0.5	0.5	0.6	8	10	10		NW 6	NW 2	C 0
22	136.5	137.0	135.1	136.2	0.2	0.9	0.7	0.6	2.7	-0.3	-	100	83	94	92	0.0	1.1	0.4	0.5	10 ▬	7	10		C 0	SE 1	C 0
23	131.0	129.5	128.4	129.6	2.6	3.5	3.0	3.0	5.1	0.1	-	93	90	86	90	0.6	0.8	1.1	0.8	10	10	9		C 0	NNE 7	E 3
24	128.3	128.1	126.4	127.6	2.6	1.0	1.8	1.8	3.6	0.2	-	72	96	93	87	2.1	0.3	0.6	1.0	10	10 ✳	9		NE 6	C 0	W 4
25	117.1	103.3	93.0	104.5	0.5	-1.0	3.0	1.4	3.4	-1.2	-	90	83	86	86	0.6	1.0	1.1	0.9	9	9	10		SW 8	SSW 10	WSW 17
26	84.8	86.4	86.8	86.0	4.2	4.2	3.0	3.6	5.6	2.0	-	84	74	79	79	1.3	2.1	1.6	1.7	6	9	6		W 12	WNW 12	W 8
27	77.0	76.7	79.7	77.8	5.0	6.3	3.9	4.8	7.1	0.8	-	75	72	83	77	2.2	2.6	1.4	2.1	8 ●	10 ●	7 ●		W 17	W 17	W 17
28	86.8	87.7	87.0	87.2	1.6	3.7	3.3	3.0	5.2	1.4	-	93	80	88	87	0.6	1.6	0.9	1.0	10 ●	7	9		W 5	SW 7	SW 4
29	87.1	91.2	98.5	92.3	1.8	1.8	1.2	1.5	3.8	0.9	-	96	91	87	91	0.3	0.7	0.9	0.6	10 ●	10 ●	9		C 0	W 6	SSW 4
30	105.0	109.6	117.3	110.6	1.4	2.6	1.0	1.5	3.1	0.3	-	89	82	81	84	0.8	1.3	1.3	1.1	10	5	9		SSW 2	SSW 1	NNW 4
31																										
M	115.2	115.2	115.7	115.4	0.9	2.6	1.2	1.5	4.1	-0.7	-	86	77	85	83	1.0	1.8	1.0	1.3	8.4	8.3	7.3		3.8	5.2	4.7

Grudzień – Décembre 1956

1	122.9	124.4	123.0	123.4	-1.4	0.2	0.6	0.0	2.3	-1.4	-	82	80	77	80	1.0	1.2	1.5	1.2	0	7	10		W 2	SW 2	S 5
2	120.2	115.6	103.1	113.0	1.1	2.2	3.1	2.4	3.6	0.6	-	89	86	84	86	0.7	1.1	1.2	1.0	9	10	10		WSW 7	SW 5	SW 12
3	95.4	96.8	105.1	99.1	4.6	4.8	2.5	3.6	5.9	2.3	-	65	58	61	61	3.0	3.6	2.8	3.1	7 ●	9	0		W 14	NW 12	NW 10
4	108.4	107.1	101.6	105.7	1.4	4.0	1.6	2.2	4.4	1.2	-	72	80	98	83	1.9	1.6	0.2	1.2	1	8	10 ●		NW 5	W 6	SE 2
5	101.9	102.6	101.7	102.1	7.6	7.0	5.8	6.6	8.5	1.6	-	82	73	80	78	1.9	2.7	1.8	2.1	10	9	10		NW 10	NW 10	WNW 4
6	97.9	102.6	113.0	104.5	3.1	3.1	1.4	2.2	6.1	0.1	-	95	76	79	83	0.4	1.8	1.4	1.2	10 ●	9	9		C 0	N 9	N 8
7	117.9	116.5	117.2	117.2	1.6	2.7	0.4	1.3	3.3	-0.1	-	78	86	88	84	1.6	1.0	0.8	1.1	4	5	2		NW 8	W 5	NW 4
8	121.1	125.7	127.8	124.9	1.6	2.4	0.1	1.0	3.0	-0.4	-	81	68	78	76	1.3	2.4	1.4	1.7	9	5	3		NNW 6	N 9	NW 3
9	122.9	119.0	119.1	120.3	1.2	3.0	4.0	3.0	4.5	-1.1	-	77	93	98	89	1.5	0.6	0.1	0.7	10	10 ●	10 ●		SW 3	W 7	W 3
10	115.9	112.6	114.0	114.2	5.2	6.3	5.9	5.8	7.0	3.9	-	95	88	91	91	0.4	1.1	0.9	0.8	10	10	10		WSW 5	W 6	NNW 3
11	117.8	118.0	116.1	117.3	4.7	7.0	6.0	5.9	7.5	4.6	-	89	85	85	86	0.9	1.4	1.5	1.3	9	10	10		WNW 3	SW 3	SW 7
12	108.6	106.8	112.1	109.2	4.6	6.3	3.4	4.4	7.0	3.4	-	89	91	90	90	1.0	0.8	0.8	0.9	10 ●	10 ●	4		SSW 4	W 6	W 2
13	105.6	106.6	106.2	106.1	6.4	7.7	4.3	5.7	8.7	3.0	-	92	84	90	89	0.7	1.6	0.8	1.0	8	7	0		SW 3	W 5	SW 5
14	105.0	106.8	109.8	107.2	3.8	4.7	4.8	4.5	5.1	3.4	-	77	85	81	81	1.9	1.2	1.7	1.6	2	5	10		W 7	W 12	WSW 4
15	105.5	105.5	108.2	106.4	5.0	7.7	7.9	7.1	8.3	3.4	-	87	83	86	85	1.1	1.8	1.4	1.4	10 ●	9	6		WSW 2	SW 5	SW 6
16	110.7	112.2	114.4	112.4	7.9	10.2	9.3	9.2	10.7	6.8	-	89	78	76	81	1.2	2.7	2.8	2.2	10	9	3		SW 8	SW 6	SW 8
17	117.4	122.1	125.1	121.5	8.1	11.5	5.8	7.8	12.2	5.8	-	70	67	88	75	3.3	4.6	1.1	3.0	4	6	3		SW 6	WSW 5	SW 1
18	123.7	123.8	125.7	124.4	5.6	7.3	4.6	5.5	8.0	2.5	-	75	70	85	77	2.2	3.0	1.3	2.2	1	0	9		SW 4	SW 2	C 0
19	125.5	124.2	127.4	125.0	1.0	4.2	2.6	2.6	5.2	-0.6	-	96	90	93	93	0.3	0.8	0.6	0.6	0	7	0		S 2	WNW 3	WNW 3
20	129.1	129.9	130.3	129.8	4.0	5.0	4.3	4.4	5.4	2.0	-	90	87	82	86	0.8	1.1	1.5	1.1	10	10	10		W 3	W 5	W 3
21	127.7	124.1	120.4	124.1	3.7	3.4	2.4	3.0	4.8	2.3	-	88	85	86	86	1.0	1.2	1.1	1.1	6	10	10		W 3	W 2	C 0
22	118.6	118.6	119.5	118.9	0.3	0.6	0.7	0.6	3.0	0.1	-	98	98	92	96	0.1	0.1	0.5	0.2	10 ✳	10 ✳	9 ✳		E 2	E 2	SE 2
23	120.8	123.0	123.1	123.0	1.4	0.6	-0.4	0.3	1.9	-0.4	-	81	82	76	80	1.3	1.1	1.4	1.3	10	9	10 ✳		E 6	E 7	E 7
24	126.7	127.8	129.0	127.8	-1.6	-2.6	-3.8	-3.0	0.2	-4.0	-	86	85	85	85	0.7	0.8	0.7	0.7	10 ✳	10	9		ESE 8	SE 5	E 8
25	130.3	130.9	131.7	131.0	-5.4	-4.3	-5.3	-5.1	-3.3	-6.0	-	83	72	70	76	0.6	1.2	1.2	1.0	7	2	1		E 8	E 8	ESE 5
26	132.3	132.0	132.0	132.1	-7.7	-5.4	-7.4	-7.0	-4.7	-7.9	-	70	62	71	68	1.0	1.5	1.0	1.2	0	3	0		SE 2	SE 2	SE 2
27	133.4	133.3	133.4	133.4	-10.4	-7.9	-9.0	-9.1	-6.8	-10.8	-	77	78	82	79	0.6	0.7	0.5	0.6	0	1	0		SE 2	SSE 3	SSE 7
28	133.3	132.0	130.0	131.8	-10.7	-7.7	-7.4	-8.3	-6.7	-11.1	-	87	73	82	81	0.4	0.9	0.6	0.6	0	1	10		SSE 5	SSE 6	SSE 4
29	125.8	125.0	123.8	124.9	-5.9	-5.8	-7.8	-6.7	-4.7	-8.0	-	80	77	93	83	0.8	0.9	0.2	0.6	10	9	0		SSE 4	SSE 8	S 4
30	123.4	124.6	125.8	124.6	-7.8	-6.5	-9.2	-8.2	-6.1	-9.4	-	96	81	88	88	0.1	0.7	0.4	0.4	0	0	0		S 4	S 4	S 2
31	124.5	121.9	118.8	121.7	-10.9	-8.1	-6.4	-8.0	-6.1	-11.4	-	83	84	94	87	0.4	0.3	0.2	0.4	2	10 ✳	10 ✳		S 3	SSE 4	S 6
M	118.3	118.5	119.0	118.6	0.7	2.1	0.8	1.1	3.2	-0.8	-	84	80	84	83	1.1	1.5	1.1	1.2	6.1	7.1	6.1		4.8	5.6	4.5

Gdańsk-Wrzeszcz

H_s – 13 m H_b – 12,4 m h_{rr} – 11 m

Listopad – Novembre 1956

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBA ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	7	5.6	.	-	●⁰9⁰⁵⁻²⁰ 10³⁰–12⁴⁰ ●¹13²⁵–17⁴⁰ ●⁰21³⁰–22²⁵; ≫ 3²⁰–6³⁰ (por. 15 m/sek), 8²⁵–12⁴⁰ (por. 15 m/sek)
2	8	.	.	-	
3	8	.	.	-	= 15²⁰–20³⁰
4	7	.	.	-	= 15²⁰–22³⁰
5	7	1.3	.	-	●⁰8⁴⁰–9¹⁵ ●⁰–11¹⁰ ●¹–12⁰² ●⁰13⁰⁵⁻¹⁵ 13²⁵⁻³⁰ ●¹13⁴⁰–14⁰³ 16²⁵⁻⁴⁰ ⚹¹18⁴⁵–19⁰⁵ 19¹⁵⁻³⁵; ≫ 11⁴⁰–12³⁰; = 6¹⁵–8¹⁵
6	8	0.0	.	-	⚹⁰4⁴⁷–5⁰⁷ 6⁴⁰–7⁰⁵ ⚹¹ 7³⁵–45 ⚹⁰8³⁵–11¹⁰ ⚹⁰17²⁵–45, 18³⁵–19⁰⁵; ≫ 6⁴⁰–12³⁰
7	7	4.9	.	-	⚹⁰0⁴⁰–1¹⁰ 12⁴⁰–13¹⁰ ⚹¹13¹⁵–14¹⁴, 14⁵⁰–16²⁰ ⚹⁰18⁵⁰–19¹⁰ 20⁴⁵–21¹⁰ ⚹⁰23⁴⁰–24
8	7	2.0	2	-	⚹⁰23⁰⁻⁴⁵ 5⁵⁰–6¹⁵ △⁰7⁴⁰–8⁰⁷ ●△⁰8²⁰⁻³⁵ ⚹⁰–9¹⁰; = 9²⁰–10³⁵, 13²⁰–19³⁰ ≡⁰–21²⁰
9	6	.	2	-	= 6²⁰–18³⁰
10	6	.	2	-	= 5³⁰–24
11	6	0.1	2	-	●⁰17⁴⁰–20⁴⁰, 22³⁰–24; = 0⁰⁰–20, 6¹⁵–24
12	4	0.5	2	-	●¹0⁰⁰–20 ⁎⁰–3²⁰ 5³⁰–6⁴⁵ ⁎¹ 7⁴⁵ ⁎⁰–8²⁰...10³⁵ ●⁰12¹⁵⁻⁴⁰ ⁎⁰13⁰⁵⁻³⁵ ⁎⁰16¹⁵–20⁴⁰; = 0⁰⁰–6⁴⁵ ≡¹–a = –14³⁵
13	5	0.4	1	-	●⁰24⁰–43⁵ 6²⁵–8¹⁵ 10³⁰–11¹⁰ △⁰–11³⁰; = 0⁰⁰–24 [12.XI: ≡¹–22²⁰ = –24]
14	7	.	1	-	= 0⁰⁰–3³⁰ 15²⁰–18¹³
15	6	0.0	1	-	⁎⁰12⁴⁰...14²⁵ ●⁰16³⁰...17⁰⁰; = 7³⁰–12⁴⁰, 14²⁵–16³⁰, 17⁰⁰–24
16	7	.	pz.	-	= 0⁰⁰–10³⁰
17	7	1.3	.	-	●⁰19²⁵–20²⁰ ●²–22⁴⁰ ●⁰–23³⁰
18	7	1.1	.	-	▮0³⁰–1¹⁰ 12⁴⁰–13¹⁰ ⚹⁰14³⁵⁻⁴⁵ ⚹¹19³⁰⁻⁴⁰ ⚹⁰–20³⁰ ⚹¹20⁴⁰–21¹⁵ 21³⁰–22¹⁰ ⚹⁰22²⁰⁻³⁰ ⚹⁰–22⁴⁵ ⚹⁰23⁰⁵⁻¹⁵
19	6	0.4	1	-	⚹⁰1⁰⁵ 4²⁵ ⚹⁰43⁰⁻⁴⁰ ⚹⁰44⁵⁻⁵⁰ ⚹⁰5¹⁰...9²⁰, 12⁵⁰–13¹⁰; = 14³⁰–19¹⁰
20	6	.	1	-	= 6³⁰–11²², 12¹⁰–19⁴⁰
21	6	.	pz.	-	= 9⁴⁵–15³⁰, 20³⁰–24
22	6	.	.	-	= 0⁰⁰–6⁰⁰ ≡²–7¹⁵ ≡⁰–9⁰⁵ = –24
23	7	0.0	.	-	●⁰18⁴⁰–20²⁵ = 0⁰⁰–7³⁰
24	5	0.6	.	-	⁎⁰9³⁵–5⁰, 10³⁰...14³⁰ ●⁰15⁴⁵–18³⁰ = 1³⁰–6¹⁵, 8¹⁰–23²⁰
25	6	2.9	.	-	⁎⁰11²⁰–12³⁵ 13¹⁵–14²⁵ △¹–16⁴⁰ ●⁰17²⁰–18¹⁰ ●⁰–19²⁵; ≫ 9¹⁰–14³⁰ ⊘–24 (por. 20 m/sek); = 8³⁰–10⁴⁰, 11²⁰–20⁴⁰
26	7	5.3	.	-	●⁰3³⁵–4³⁰ ●¹–5³⁵ ●⁰7⁴⁰–8¹⁰, 10²⁵⁻³⁵ ⁎⁰11⁰⁵⁻²² ●⁰23⁴⁰–24; ≫ 0⁰⁰–9³⁵ (por. 17 m/sek), 12⁴⁰–18²⁰ (por. 17 m/sek)
27	6	9.5	.	-	●⁰0⁰⁰–1³⁵ ●⁰1⁵⁰–2¹⁵ 5⁴⁰–8³⁵ 9⁴⁵–13⁰⁵ ●²–15⁴⁰ ●⁰–17³⁵ 18¹⁵–24; ≫ 2²⁰–5⁴⁰ (por. 18 m/sek) ⊘–24 (por. 23 m/sek)
28	7	0.5	.	-	●⁰0⁰⁰–30 ●¹2⁰⁵–35 ●⁰5³⁰–7²⁵ 9¹⁸⁻³⁵ 13⁴⁵–14³⁰; ⊘ 0⁰⁰–3⁴⁵ (por. 22 m/sek) ≫–4⁴⁰, 8³⁵–12¹⁰
29	7	5.0	.	-	●⁰5²⁵–11¹⁰ ⁎¹–12²⁵ ●⁰–13³⁰; = 3¹⁰–5²⁵
30	6	0.0	.	-	●⁰15²⁵...17¹⁰; = 5³⁵–17³⁰
31					
Σ	–	35.2	–	-	UWAGI

Grudzień – Décembre 1956.

1	7	.	.	-	
2	6	0.5	.	-	●⁰16³⁰–20¹⁰; ≫ 19²⁰–24 (por. 17 m/sek); = 6¹⁵–16³⁰
3	7	0.5	.	-	●⁰0¹⁵–1⁰⁸ 5⁴⁰–7³⁰ 9²⁰–10³⁰; ≫ 0⁰⁰–24 (por. 19 m/sek)
4	8	5.9	.	-	●⁰14¹⁵–18¹⁰ ●¹–20³⁰ ●⁰–21³⁰ ●¹–23²⁵; ≫ 0⁰⁰–3⁴⁰ (por. 18 m/sek)
5	7	5.1	.	-	●¹0³⁵–4²⁰ ●⁰–6⁰⁵ ●⁰22³⁰–24, ≫ 4⁵⁰–14⁴⁰ (por. 15 m/sek)
6	7	2.2	.	-	●⁰0⁰⁰–7²⁵ ●⁰13⁰⁵⁻²⁵ ⚹²13⁵⁰–14³⁰ ⚹⁰15⁵⁰–16¹⁰ ⚹¹16⁴⁰–17¹⁵ ⚹⁰17²⁵–18³⁵
7	7	0.0	1	-	●⁰13¹⁵⁻³⁷, 14¹⁵⁻³⁰
8	7	.	.	-	
9	6	0.9	.	-	●⁰9²⁰–16³⁰ ●⁰–22⁴⁰; = 22⁴⁰–24
10	6	1.5	.	-	●⁰0³⁰–3¹⁵ 8³⁵–9²⁰ ●–12²⁵ ●⁰13⁴⁸...16²⁰ ●⁰17⁴²–19³⁵; = 0⁰⁰–3⁰, 3¹⁵–17⁴²
11	6	0.1	.	-	= 9⁴⁰–21³⁰
12	6	2.0	.	-	●⁰5¹⁵–14¹⁰
13	7	0.9	.	-	●⁰3¹⁵–6³⁵ ●⁰7¹⁰–8¹⁰, 9²⁵–11²⁵; = 6³⁰–10³⁰, 15³⁵–20³⁰
14	7	0.0	.	-	●⁰1³⁵–3³⁰ ●⁰7³⁰–8³⁵; ≫ 10¹⁰–16²⁰ (por. 18 m/sek); = 9³⁰–10²⁰
15	7	0.6	.	-	●⁰6²⁰–9¹⁰ ●⁰–10⁴⁰
16	7	.	.	-	
17	7	.	.	-	= 20²⁰–24; ⌓¹ 22³⁰–24
18	6	.	.	-	= 0⁰⁰–11³⁰ ∞–14³⁰ = –24, ⌓¹ 0⁰⁰–6²⁰
19	5	.	.	-	= 0⁰⁰–20³⁰
20	6	.	.	-	= 6²⁰–24
21	6	0.6	.	-	= 2²⁰–13⁴⁰
22	4	5.1	1	-	⁎⁰2⁴⁰–7³⁰ ⁎¹–9²⁵ ⁎⁰–22²⁵
23	8	0.2	1	-	⁎⁰0¹⁵–5¹⁰ 17⁵⁰...22⁴⁰
24	7	0.3	2	-	⁎⁰3⁴⁰–12²⁰ ●⁰14²⁰...15⁴⁰
25	8	.	2	-	
26	7	.	2	-	
27	6	.	1	-	= 7⁴⁰–20³⁰
28	7	.	1	-	= 7³⁰–12³⁵ 15²⁰–17⁴⁰
29	7	0.0	1	-	⁎⁰8³⁵–9³⁰; = 7²⁰–9⁴⁵, 15³⁰–24
30	6	.	1	-	= 0⁰⁰–21²⁰
31	5	0.4	1	-	⁎⁰12³⁵–15²⁵, 19³⁰–22²⁵
Σ	–	24.8	–	-	UWAGI.

Suwałki — φ = 54°06' — λ = 22°57' — Styczeń – Janvier 1956

DNI	CIŚNIENIE P=900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min		WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE i POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	82.1	80.5	79.6	80.7	-0.5	-0.2	-5.0	-1.6	0.8	-5.0	-	96	96	97	96	0.5	0.2	0.1	0.2	10	10	10	SSW 5	SW 5	WSW 5
2	81.6	84.8	90.5	85.6	-2.9	-5.0	-6.2	-4.6	-2.3	-6.5	-	97	95	97	96	0.1	0.5	0.1	0.2	10	10	10	WSW 1	C 0	NW 1
3	97.9	103.1	105.8	101.6	-2.8	-2.4	-2.8	-2.7	-1.7	-6.5	-	97	91	95	94	0.1	0.4	0.4	0.3	10 ✳	8 ⊙	10 ✳	NW 5	WNW 2	WSW 7
4	102.9	101.7	99.6	101.4	-0.2	0.2	0.5	0.2	0.6	-2.9	-	100	98	98	99	0.0	0.1	0.1	0.1	10 ●	10 ●	10 ●	W 5	W 6	W 2
5	102.4	106.5	110.0	106.2	0.6	0.7	0.1	0.4	1.2	0.0	-	94	94	94	94	0.4	0.4	0.4	0.4	10	10	10	NNE 2	C 0	ESE 2
6	113.7	115.0	114.8	114.5	-1.4	-1.4	-3.8	-2.6	0.5	-3.8	-	92	76	82	83	0.4	1.3	0.8	0.8	10	10	10	SE 3	SE 4	SE 5
7	111.3	107.5	102.8	107.2	-6.1	-4.0	-4.2	-4.6	-5.1	-6.5	-	94	94	82	90	0.2	0.5	0.8	0.4	10	10	10	SSE 3	SW 1	E 3
8	95.2	91.8	88.8	91.9	-7.8	-8.2	-8.2	-8.1	-4.1	-8.7	-	87	92	92	90	0.4	0.2	0.2	0.3	10	10 ✳	10	ESE 6	ESE 5	ESE 4
9	86.7	88.4	90.0	88.4	-5.4	-5.2	-5.8	-5.6	-4.6	-8.2	-	98	93	92	94	0.1	0.5	0.5	0.2	10 ●	10 △	10	SE 5	SE 5	SSE 5
10	89.5	89.6	90.1	89.7	-5.6	-2.6	-3.4	-3.2	-1.8	-5.8	-	94	91	94	93	0.5	0.5	0.3	0.4	10	10	10	SW 5	SE 5	SE 8
11	87.6	87.5	89.0	88.0	-6.1	-4.7	-2.2	-3.8	-1.7	-6.2	-	92	93	94	93	0.5	0.5	0.5	0.5	10 ✳	10 ✳	10	ESE 8	SE 6	SE 5
12	90.2	90.7	89.9	90.3	-0.8	1.0	0.4	0.2	2.5	-5.0	-	99	94	98	97	0.0	0.4	0.1	0.2	10 ≡	9	10	SSE 2	SSW 3	SE 5
13	85.0	81.4	86.1	85.5	1.1	3.5	2.4	2.4	5.0	0.3	-	92	78	77	82	0.5	1.7	1.7	1.3	10 ●	10	10	S 6	SW 10	SW 10
14	86.7	88.1	91.3	88.7	1.2	2.0	1.1	1.4	2.6	0.9	-	85	82	89	85	1.2	1.5	0.7	1.1	9	9	10	SW 10	WSW10	WSW 8
15	87.8	82.8	79.2	85.3	-2.0	0.1	0.4	-0.3	1.6	-2.1	-	98	94	96	96	0.1	0.4	0.3	0.3	10	10 ✳	10 ●	SSE 4	SW 7	SSW 4
16	74.5	75.7	82.2	77.5	1.3	0.7	-0.4	0.3	2.3	-0.5	-	96	96	82	91	0.2	0.2	1.1	0.5	10 ●	10 ✳	4	SW 7	W 10	WNW 8
17	82.9	75.0	74.3	77.4	0.7	0.3	1.7	1.1	2.2	-0.5	-	88	92	81	87	0.7	0.5	1.3	0.8	9	10 ✳	10 ✳	WSW 9	SW 14	W 10
18	79.0	76.3	69.1	74.8	1.5	1.3	1.1	1.2	2.6	0.9	-	85	89	85	86	1.0	0.8	1.0	0.9	10	10	10	SW 8	SW 8	SSE 6
19	68.3	73.0	76.2	72.5	1.1	0.7	0.4	0.6	1.7	-0.1	-	77	71	69	72	1.5	1.9	2.0	1.8	9	9	10	W 12	WSW12	SW 12
20	77.0	81.0	87.8	81.9	-1.6	-0.2	-1.8	-1.4	1.1	-2.0	-	94	92	90	92	0.5	0.5	0.5	0.4	10 ✳	10 ✳	9	W 9	WSW 8	SW 5
21	78.9	74.0	73.5	75.5	1.5	2.3	3.3	2.6	4.1	-2.1	-	89	89	60	79	0.8	0.8	3.1	1.6	10	10 ●	9	SSW10	SW 10	SW 17
22	79.9	70.9	67.4	72.7	0.8	0.3	2.3	1.4	4.3	-0.3	-	73	96	75	81	1.8	0.2	1.8	1.3	9	10 ✳	9	WSW14	SSW12	W 14
23	84.0	88.7	89.3	87.3	-0.2	0.9	-2.0	-0.8	2.7	-2.0	-	72	70	87	76	1.7	2.0	0.7	1.5	5	6 ⊙	10	W 10	W 9	SSW 3
24	76.5	71.6	70.1	72.7	0.2	1.5	1.1	1.0	2.0	-2.0	-	96	96	92	95	0.3	0.3	0.5	0.4	10 ✳	10 ●	10 ●	SSE 5	SW 5	SW 8
25	72.7	83.6	92.4	82.9	-3.6	-5.2	-6.2	-5.3	1.2	-6.3	-	87	83	81	84	0.6	0.7	0.7	0.7	10 ✳	9	8	N 8	NNW 9	N 2
26	95.2	96.3	97.7	96.4	-7.5	-3.0	-4.4	-4.8	-2.3	-9.2	-	93	90	84	89	0.2	0.5	0.7	0.5	8	10	9	SSE 2	SW 3	WNW 4
27	98.7	99.4	100.3	99.5	-10.4	-8.4	-14.0	-11.7	-4.3	-14.0	-	90	98	92	93	0.3	0.1	0.2	0.2	10 ≡	0 ≡ ⊙	4	C 0	C 0	C 0
28	101.4	101.3	103.0	101.9	-9.3	-4.7	-6.7	-6.8	-4.5	-14.2	-	91	93	94	93	0.3	0.3	0.2	0.3	10	10 ✳	10	SW 4	SW 1	N 4
29	105.1	105.3	107.0	105.8	-8.7	-11.6	-17.6	-13.9	-6.4	-17.9	-	92	86	84	87	0.3	0.4	0.2	0.3	10 ✳	9 ⊙	0	N 3	NNE 3	NE 4
30	107.4	107.2	107.1	107.2	-23.2	-23.0	-27.0	-25.0	-17.1	-27.7	-	80	80	80	80	0.2	0.2	0.2	0.2	3	0 ⊙	0	NNE 5	NE 6	NE 5
31	106.3	106.5	109.8	107.5	-30.0	-27.2	-28.6	-28.6	-26.1	-32.0	-	79	79	79	79	0.1	0.2	0.1	0.1	1	0 ⊙	0	NE 3	ENE 5	ENE 5
M	89.9	89.8	90.7	90.1	-4.0	-3.2	-4.3	-4.0	-1.3	-6.2	-	90	89	87	89	0.5	0.6	0.7	0.6	9.1	8.7	8.5	5.6	5.8	5.6

Luty – Février 1956

1	111.1	107.9	101.6	106.9	-30.0	-24.2	-21.4	-24.2	-20.9	-32.0	-	75	70	74	73	0.1	0.3	0.3	0.2	1	0 ⊙	10 ✳	NE 3	C 0	W 3
2	99.7	102.2	107.1	103.0	-14.4	-9.8	-14.6	-13.4	-9.3	-21.7	-	83	81	74	79	0.3	0.5	0.5	0.4	10	10 ✳	0	NNW 2	NNE 3	NE 2
3	107.0	106.4	106.8	106.7	-13.1	-11.3	-11.1	-11.6	-10.5	-16.8	-	80	69	83	77	0.4	0.8	0.4	0.5	10	8 ⊙	10	N 4	WNW 2	NNE 3
4	107.2	107.7	107.1	107.3	-17.4	-11.8	-10.2	-12.4	-10.0	-18.6	-	79	78	87	81	0.3	0.3	0.4	0.4	9	10 ✳	10 ✳	NW 4	NNW 3	W 3
5	103.6	101.4	102.6	102.5	-8.0	-4.7	-11.2	-8.8	-3.9	-11.2	-	90	88	86	88	0.3	0.5	0.4	0.4	10 ✳	10 ✳	10 ✳	W 1	SW 2	ENE 3
6	103.3	99.9	96.6	99.9	-23.0	-13.6	-12.3	-15.3	-10.9	-24.3	-	80	67	85	77	0.2	0.7	0.4	0.4	2 ≡	8 ⊙	10 ✳	C 0	SW 2	WSW 4
7	102.5	103.2	103.0	102.9	-23.5	-19.0	-22.0	-21.6	-11.6	-24.2	-	54	83	81	73	0.4	0.2	0.2	0.3	6	6	8 →	N 5	N 2	ENE 3
8	101.6	99.2	100.9	100.6	-28.3	-25.5	-24.4	-25.6	-21.7	-29.6	-	76	68	79	74	0.1	0.2	0.2	0.2	0	4 ⊙	0	NNE 2	NNE 7	NNE 5
9	104.2	104.7	103.8	104.2	-18.4	-15.7	-19.6	-18.3	-15.1	-25.0	-	78	67	70	72	0.3	0.6	0.4	0.4	10 ✳	9	0	NE 6	NNE 8	NNE 9
10	104.0	105.1	107.9	105.7	-23.8	-20.8	-23.2	-22.8	-19.1	-25.0	-	71	75	80	75	0.3	0.3	0.2	0.3	6	7 ⊙	0	NE 3	N 2	NNE 2
11	108.1	105.1	99.5	104.2	-25.9	-16.5	-24.4	-22.8	-16.0	-27.6	-	78	70	79	76	0.2	0.5	0.2	0.3	0	0 ⊙	0	C 0	SW 2	WSW 1
12	90.7	83.6	80.0	84.8	-19.0	-13.1	-12.8	-14.4	-11.3	-26.6	-	83	84	88	85	0.2	0.4	0.3	0.3	10 ✳	10 ✳	10 ✳	ENE 3	NE 5	ENE 3
13	80.1	76.1	65.5	73.9	-19.8	-13.8	-11.5	-14.2	-11.2	-21.4	-	83	83	82	83	0.2	0.3	0.4	0.3	10 ✳	10 ✳	10 ✳	C 0	NNE 5	N 8
14	77.6	83.1	81.6	80.8	-12.6	-12.0	-12.2	-12.2	-10.7	-14.1	-	85	78	78	80	0.4	0.5	0.5	0.5	10 ✳	6 ⊙	10	S 10	SE 3	N 2
15	79.5	85.0	91.7	85.4	-10.0	-6.0	-7.6	-7.8	-5.6	-12.2	-	87	81	90	86	0.4	0.7	0.3	0.5	10 ✳	10	10	WNW 8	SW 2	SSE 1
16	93.5	100.4	100.3	98.1	-14.6	-10.0	-8.1	-10.2	-7.4	-15.5	-	87	81	87	85	0.3	0.5	0.4	0.4	10	8	10 ✳	ESE 2	SE 5	ENE 6
17	101.1	102.3	104.3	102.6	-12.4	-12.0	-12.8	-12.5	-7.6	-13.1	-	85	78	81	81	0.4	0.5	0.4	0.4	10 ✳	10 ✳	10 ✳	E 10	ESE10	ESE 5
18	106.4	106.0	102.5	105.0	-19.6	-11.8	-9.6	-12.6	-9.1	-20.2	-	83	86	88	86	0.2	0.4	0.4	0.3	4	8 ⊙	10 ✳	E 1	E 3	E 9
19	95.7	96.0	99.9	97.2	-9.2	-7.7	-8.0	-8.2	-6.4	-9.9	-	88	84	84	85	0.4	0.5	0.5	0.5	10 ✳	10	10	ESE14	ESE12	ESE12
20	103.0	104.1	107.1	104.7	-10.2	-7.4	-10.8	-9.8	-7.2	-11.1	-	74	54	59	62	0.7	1.6	1.1	1.1	8	8	0	ESE12	ESE14	ESE 8
21	109.4	108.7	108.8	109.0	-16.5	-10.3	-13.2	-13.3	-10.0	-17.5	-	75	61	60	65	0.4	1.1	0.9	0.8	0	0 ⊙	0	E 7	E 10	E 8
22	106.7	104.3	102.1	104.4	-18.6	-13.1	-12.2	-14.0	-10.7	-19.4	-	78	68	70	72	0.3	0.7	0.7	0.6	4	8 ⊙	5	ENE 4	NE 6	NE 2
23	98.9	98.7	99.1	98.9	-12.4	-10.8	-19.0	-15.3	-9.9	-19.6	-	89	70	85	81	0.3	0.8	0.2	0.4	10 ✳	7	0	E 2	SE 3	C 0
24	100.2	102.6	103.9	102.2	-22.4	-10.4	-9.8	-13.1	-9.3	-23.0	-	81	70	81	77	0.2	0.8	0.5	0.5	5	0 ⊙	10 ✳	C 0	WSW 1	WSW 2
25	103.7	102.5	103.5	103.2	-8.0	-5.3	-5.8	-6.2	-4.9	-9.8	-	93	70	92	85	0.2	1.2	0.3	0.6	9	0 ⊙	5	WSW 3	WSW 5	WNW 5
26	106.2	105.6	102.8	104.9	-16.8	-5.9	-9.4	-10.4	-5.5	-17.4	-	85	89	91	88	0.2	0.4	0.3	0.3	6 ⊙	9	3	SW 1	SW 3	SSW 3
27	97.1	94.8	92.3	94.7	-7.3	-4.8	-4.3	-5.2	-4.0	-11.2	-	88	83	94	88	0.4	0.7	0.3	0.5	10	10	10	SW 3	SW 4	SW 4
28	88.7	88.2	88.6	88.5	-2.0	0.9	-0.2	-0.4	0.9	-4.3	-	100	92	98	97	0.0	0.3	0.1	0.2	10 ✳	10	10	SW 3	WSW 3	SW 2
29	91.7	91.6	83.1	88.8	-1.4	0.9	0.1	-0.1	1.0	-1.4	-	99	83	98	93	0.1	1.1	0.2	0.5	10	10	10 ✳	C 0	SW 6	SW 9
30																									
31																									
M	99.4	99.2	98.4	99.0	-15.8	-11.2	-12.5	-13.0	-9.6	-18.1	-	82	76	82	80	0.3	0.6	0.4	0.4	7.2	7.1	6.6	3.9	4.6	4.4

Suwałki

H_a – 165 m H_b – 162,2 m h_w – 12 m

Styczeń – Janvier 1956

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	7	5.0	10	.	✳⁰0²⁵–3³⁰ ✳¹7⁰⁵–12¹⁰, 15²⁰–16⁴⁰
2	6	0.0	11	.	= 7³⁰–22⁴⁰
3	7	0.0	11	0.5	✳⁰6¹⁵–7¹⁰ 10⁴⁵–11⁵⁵, 20²⁰–24
4	5	0.9	13	.	✳ 0⁰⁰–3⁰ 4¹⁰–6¹⁰ ●⁰–24; = 6¹⁰–24; ∾⁰ 6¹⁰–12⁴⁰
5	7	.	10	.	●⁰ 0⁰⁰–4³⁰; = 0⁰⁰–7³⁵
6	7	.	9	.	
7	6	.	9	.	= 7³⁰–18²⁰
8	6	0.0	9	.	✳⁰8⁴⁰–19³⁵; = 20⁵⁰–21⁴⁰
9	6	0.0	10	.	●⁰∾ 6³⁰–10⁰⁰ ♎⁰–17³⁰; = 6⁴⁰–17³⁰
10	6	0.0	10	.	= 7³⁰–8¹⁵ ≡¹–9²⁰ =–24
11	6	0.0	10	.	✳⁰ 5¹⁰–13¹⁰; = 0⁰⁰–18²⁰
12	6	0.9	11	.	●⁰ 21⁴⁰–24; = 23⁰–4⁵ ≡¹–7⁴⁰ =–24
13	7	1.1	9	0.4	●⁰ 0⁰⁰–1⁰ 6¹⁵–7⁴⁰ 22¹⁵–23⁴⁵; = 0⁰⁰–8²⁵, 9⁴⁰–10³⁰
14	7	0.0	6	.	✳ ♈ 7¹⁵–2⁵, ♀ 14¹⁵–3⁰, 15⁴⁵–16¹⁰, 17³⁰–18⁰⁵
15	5	5.5	pż.	.	✳⁰ 11⁰⁵–18¹⁰ ●⁰–21¹⁰ 22²⁰–23¹⁵; = 2³⁰–24
16	5	4.0	pż.	.	●¹ 4⁰⁵–7¹⁰ ♀¹–8⁴⁰ 10³⁰–11¹⁰ ✳¹–13²⁵, 15¹⁵–16⁴⁰; = 0⁰⁰–9²⁵, 16⁴⁵–17²⁵
17	4	2.1	pż.	.	✳⁰ 3¹⁵–5⁵⁵ ✳¹ 12¹⁰–15¹⁵ 16³⁰–21²⁰
18	7	0.8	5	.	♀ 4⁰⁵–4⁰ ●⁰ 7¹⁵–8⁵⁰ ✳⁰ 22⁴⁵–24
19	8	2.6	pż.	0.8	✳⁰ 0⁰⁰–2⁰ ●⁰–3⁴⁰ ♈ 10⁰⁵–2⁰ 10³⁵–3⁸ 14⁴⁵–15¹⁰
20	6	1.6	5	.	✳¹ 2¹⁵–6⁰⁵ ♈–6³⁵ 7¹⁵–3⁰ 8⁴⁵–10⁴⁵ 11³⁵–13⁴⁰
21	7	0.7	4	.	✳⁰ 0²⁰–1¹⁵ ♀⁰–3³⁰ ●⁰ 12¹⁰–13⁴⁵ ♀ 14¹⁰–1⁰⁻³⁵ 17⁵⁰–18¹⁵; ≋ 18³⁰–24
22	4	0.0	pż.	.	✳¹ 9³⁵–10¹⁵ ✳²–13⁴⁵ ✳¹–14⁴⁰ ●¹ 15³⁰–17²⁰; ≋ 0⁰⁰–6³⁵, 13⁵⁰–17⁴⁰, 19⁴⁵–24
23	8	2.2	pż.	2.5	♀ 20⁴⁵–21⁰⁰ ♈ 21²⁵–4⁰; ≋ 0⁰⁰–2⁴⁰; ♋⁰ 20¹⁰–22³⁰
24	6	9.7	3	.	✳⁰ 1⁰⁵–3⁴⁰ ✳¹–7²⁵ ♀⁰–8¹⁵ ●⁰–14⁵⁰ ♀⁰–17³⁰ ●⁰–21⁴⁵ ♀⁰–24
25	7	0.0	4	0.8	♀⁰ 0⁰⁰–5⁰ ✳⁰–10¹⁵; ♋⁰ 21³⁰–24
26	7	0.5	4	0.1	✳¹ 9⁰⁸–10³⁵ ♈ 14³⁰–15¹⁵; ♋⁰ 0⁰⁰–12⁰
27	4	0.0	5	2.9	= 10⁰–24⁵ ≡¹⁻⁰ a =–24; ♈⁰ n–13⁰⁰ ♈¹ 21⁴⁰–24
28	5	0.1	5	.	✳⁰ 4⁰²–5⁴⁰ 8¹⁰–4⁰ 12¹⁰–13⁰⁵; = 0⁰⁰–24; ♈¹ 0⁰⁰–15⁰⁰
29	7	1.1	5	0.2	✳⁰ 3⁰⁵–4⁰⁵, 6¹⁰–8³⁵ ✳¹–11²⁰ ✳⁰–12⁴⁰, 14³⁵–15²⁰ ✳¹–18¹⁵ ↔¹–19⁴⁰; = 0⁰⁰–14⁰⁰
30	7	.	8	6.7	
31	7	.	8	7.1	
Σ	—	56.6	—	21.8	UWAGI:

Luty – Février 1956

1	7	0.2	8	6.9	✳⁰ 20¹⁵–24
2	6	0.0	9	0.6	✳⁰ 0⁰⁰–1⁴⁵ 3¹⁰–6²⁵, 7²⁰–13¹⁵ 14⁴⁰–16³⁵
3	7	0.1	9	0.3	✳⁰ 7¹⁰–8³⁰ ✳¹–9¹⁵ ✳⁰–12³⁵
4	7	0.4	9	3.0	✳⁰ 11³⁵ 12³⁰ 18⁴⁵–24; = 6⁰⁰–7⁴⁵
5	6	0.0	10	.	✳ 0⁰⁰–2¹⁵ ↔¹–3⁰⁵ ✳⁰–7³⁰ ✳¹–8⁴⁵ ✳⁰–13³⁵, 14²⁰–16¹⁵, 20⁴⁰–24
6	7	0.6	11	3.9	✳¹ 18²⁵–19¹⁵ ✳⁰–24; ≡⁰ 5⁴⁵–7⁵⁰
7	7	0.0	13	3.0	✳⁰ 0⁰⁰–1³⁵, 18¹⁰–20¹⁰ ↔¹–21³⁵
8	7	0.1	13	5.1	
9	7	0.0	14	.	✳⁰ 2¹⁵–8¹⁰ 10¹⁵–3⁵, 11⁴⁰–12¹⁰
10	6	.	14	2.4	= 7²⁰–24
11	7	0.0	14	8.0	= 0⁰⁰–12⁰⁰ 18³⁰–24
12	5	1.7	14	.	✳⁰ 6¹⁵–7²⁵, 7³⁵–24; = 0⁰⁰–24
13	6	3.6	19	.	✳⁰ 0⁰⁰–1⁴⁰, 3³⁵–5²⁵, 6²⁰–8¹⁰ 8⁴⁰–13⁴⁰ ✳¹⁻²–19¹⁵ ✳¹⁻⁰–24; ✳✝¹⁻² 13⁴⁰–21⁴⁵; ≡¹ 2⁴⁵–5⁴⁰ =–24
14	6	0.7	26.	2.7	✳¹ 0⁰⁰–6⁰⁰ ✳⁰–7³⁵; ✳✝¹ 2⁴⁰–9⁰⁰; = 9⁰⁰–24
15	7	1.0	28	0.4	✳⁰ 0¹⁵–1⁵⁰ ✳¹–4⁴⁰ ✳⁰–9³⁰ 14¹⁰–16⁴⁵; ✳✝ 3⁵⁵–6²⁵; = 0⁰⁰–11³⁰, 16⁴⁵–24
16	6	0.4	32	0.2	✳¹ 0¹⁵–3³⁰ ✳⁰–6¹⁰ ✳¹–24; ✳✝¹ 21⁴⁰–24; = 0⁰⁰–20¹⁵
17	6	0.7	40	.	✳¹ 0⁰⁰–4³⁰ ✳⁰–16²⁵ ✳¹–19¹⁵ ✳⁰–20⁴⁰ 23²⁰–24; ✳✝¹ 0⁰⁰–6³⁵
18	7	0.4	48	5.2	✳⁰ 0⁰⁰–4⁴⁵ ↔⁰ 10¹⁰–12¹⁵ ✳⁰ 14⁵⁵ 15¹⁵ 20²⁵–21⁴⁵ ✳✝–22⁴⁰; ⊕⁰ 12²⁸–14¹⁰
19	6	1.8	52	.	✳⁰ 1²⁰–4⁵⁵ ✳¹–10¹⁵ ✳⁰ 13³⁵–15²⁰, 16⁴⁰..19⁴⁰, 23¹⁰–24, ✳✝² 4⁵⁵–10¹⁵ ✝²–23¹⁰ ✳✝¹–24
20	7	.	55	1.1	✳✝¹ 0⁰⁰–5⁵⁰ ✝²–16³⁵
21	8	.	55	9.4	
22	7	0.0	55	3.1	✳⁰ 18³⁵..19¹⁵; ♋⁰ 20¹⁰–25
23	7	0.0	52	2.9	✳⁰ 1¹⁵–5⁴⁵ 6¹⁰..7³⁰–10¹⁵
24	6	0.0	52	8.9	✳⁰ 20¹⁵–21¹⁰; = 5¹⁵–24
25	7	0.0	51	5.1	✳⁰ 15⁴⁵..16¹⁰; = 0⁰⁰–8³⁰, 16¹⁰–24
26	7	.	51	1.8	= 0⁰⁰–12⁰⁰; ♋⁰ 20⁰⁰–3¹⁰
27	6	1.4	47	.	♎⁰ 7³⁵–8²⁰ ✳⁰–9¹⁰ ♎⁰–10⁴⁰ ✳⁰ 16³⁵–17⁴⁵, 18³⁵–20⁰⁵, 22²⁵–24; = 8⁴⁰–24
28	6	0.0	45	.	✳⁰ 0⁰⁰–11⁴⁵ ●⁰ 14¹¹–3⁰ 14⁵⁰–16¹⁵ ♎⁰–19¹⁶; = 0⁰⁰–24
29	6	5.3	42	.	♎⁰ 8¹⁵–2⁶ ✳⁰ 18³⁵–24; = 0⁰⁰–5⁵⁰ ≡¹–6³⁰ =–7¹⁵ ≡¹–8⁵⁰ =–24
30					
31					
Σ	—	18.4	—	74.0	UWAGI:

Suwałki — φ = 54°06' — λ = 22°57' — Marzec – Mars 1956

DNI	CIŚNIENIE P = 900+ I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min		WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE i POGODA N_{ie} I	II	III	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D_{v} I	II	III
1	74.3	74.4	81.7	76.8	0.1	0.9	-0.6	0.0	1.6	-1.3	-	98	96	95	96	0.2	0.2	0.4	0.3	10 ✳	10	10	C 0	NW 3	W 9
2	69.1	55.6	53.5	59.4	0.1	1.5	1.1	1.0	2.2	-0.6	-	98	96	92	95	0.2	0.3	0.5	0.3	10 ✳	10	10 ●	SSW 14	WSW 10	W 9
3	65.7	68.8	76.4	69.6	-1.3	-1.6	-5.4	-5.4	1.1	-5.4	-	70	59	80	70	1.7	2.2	0.8	1.6	6 ⊙	5 ⊙	0	WNW 10	WNW 10	W 3
4	78.8	75.4	72.8	75.7	-6.6	1.9	0.1	-1.1	2.0	-9.7	-	94	73	96	88	0.2	1.9	0.3	0.8	10 ✳	9	10	SW 3	SW 7	SW 4
5	72.4	74.9	80.0	75.8	-0.2	0.9	-2.9	-1.3	1.0	-2.9	-	98	83	77	86	0.1	1.1	1.1	0.8	10 ✳	10	0	WSW 8	W 6	W 5
6	84.4	85.9	89.0	86.4	-4.0	-1.8	-3.4	-5.2	-1.4	-7.0	-	91	90	85	89	0.4	0.5	0.7	0.5	10 ✳	10 ✳	10	WNW 4	NW 6	W 3
7	77.5	75.6	81.0	78.0	-4.6	-1.0	-3.6	-3.2	-0.3	-7.2	-	98	89	94	94	0.1	0.7	0.3	0.4	10 ✳	10 ✳	10 ✳	SE 7	WSW 3	N 8
8	91.6	97.1	103.1	97.3	-9.3	-6.8	-9.0	-8.5	-5.6	-9.4	-	85	72	64	74	0.4	1.0	1.1	0.8	10 ✳	2 ⊙	0	N 12	N 14	N 10
9	105.0	104.5	102.7	104.1	-13.4	-4.5	-9.2	-9.1	-3.4	-13.9	-	76	77	95	83	0.5	1.0	0.2	0.6	3 ⊙	8	0	N 2	N 5	NNW 3
10	101.3	102.9	105.4	103.2	-12.3	-6.2	-3.8	-6.5	-5.7	-12.4	-	81	81	82	81	0.4	0.7	0.8	0.6	10 ⊙	10 ⊙	10	NE 7	NE 8	NE 8
11	104.2	104.9	106.2	105.1	-7.4	-2.8	-4.4	-4.8	-0.8	-7.7	-	87	56	60	68	0.4	2.2	1.8	1.5	8	5	0	NE 7	NE 9	NE 6
12	108.1	107.9	106.0	107.3	-9.9	-2.1	-3.6	-4.8	-0.8	-10.1	-	78	62	76	72	0.6	2.0	1.1	1.2	3 ⊙	3 ⊙	3	NNE 3	NE 3	NNE 3
13	104.1	104.7	105.9	104.9	-3.2	-1.6	-4.2	-3.3	-0.2	-4.2	-	95	61	75	77	0.2	2.1	1.1	1.1	10 ✳	3 ⊙	0	ENE 3	ENE 7	ENE 5
14	105.7	105.3	104.9	105.3	-5.3	-2.4	-3.9	-3.9	-1.9	-6.4	-	85	74	78	79	0.6	1.3	1.0	1.0	10	6	10	ENE 5	NE 6	ENE 4
15	105.1	105.5	104.6	105.7	-6.7	-2.3	-2.2	-3.4	-1.4	-6.9	-	94	80	83	86	0.2	1.0	0.9	0.7	10	5 ⊙	3	ENE 3	ENE 3	E 4
16	107.9	109.2	111.0	109.4	-6.2	-0.7	-1.4	-2.4	-0.1	-6.5	-	81	67	72	73	0.7	1.9	1.5	1.4	9 ⊙	6 ⊙	10	E 4	ESE 10	ESE 5
17	113.3	113.8	115.2	114.1	-4.4	2.3	0.5	-0.3	2.9	-6.5	-	84	61	89	78	0.7	2.8	0.7	1.4	10	8 ⊙	10	E 3	ESE 10	ESE 6
18	116.1	115.6	115.3	115.7	-1.7	-0.1	-5.4	-5.2	0.7	-5.4	-	86	66	70	74	0.8	2.1	1.2	1.4	9	8 ⊙	0	E 5	ESE 9	ESE 6
19	116.0	115.8	115.7	115.8	-9.4	-2.4	-5.0	-5.4	-1.0	-10.3	-	76	53	59	63	0.7	2.4	1.7	1.6	0 ⊙	0 ⊙	0	ESE 7	SE 14	ESE 4
20	113.3	112.0	110.7	112.0	-10.4	0.5	-3.1	-4.0	1.0	-10.8	-	80	57	72	70	0.5	2.7	1.3	1.5	0 ⊙	0 ⊙	0	E 3	SE 10	ESE 5
21	110.0	108.9	109.1	109.3	-8.0	0.7	-3.4	-3.5	1.0	-8.6	-	81	60	79	73	0.6	2.6	1.0	1.4	0 ⊙	4 ⊙	0	E 4	ESE 10	ESE 9
22	109.7	109.7	111.9	110.4	-7.8	-2.8	-3.0	-3.2	-2.0	-8.3	-	87	73	80	80	0.4	1.3	0.8	0.8	9	0 ⊙	0	SE 10	SE 10	ESE 10
23	113.2	113.2	112.0	112.8	-8.6	-1.8	-3.2	-3.2	-1.0	-9.2	-	86	67	78	77	0.4	1.8	0.9	1.0	0 ⊙	1 ⊙	0	ESE 6	SE 10	ESE 10
24	109.5	108.3	107.6	108.5	-7.1	-1.0	-2.7	-3.4	-0.3	-7.8	-	80	59	65	68	0.7	2.4	1.8	1.6	9 ⊙	9	8	ESE 10	SE 12	SE 10
25	105.7	104.6	105.2	105.2	-6.5	1.1	-1.6	-2.2	1.8	-7.4	-	67	53	71	64	1.2	3.1	1.3	1.9	3 ⊙	0 ⊙	0	SE 7	SE 12	SE 8
26	106.4	107.8	109.6	107.9	-5.7	2.7	-1.2	-1.4	3.4	-6.9	-	82	53	64	66	0.7	3.4	2.0	2.0	0 ⊙	0 ⊙	0	ESE 5	SE 8	E 4
27	111.5	113.0	113.9	112.8	-4.7	4.1	-1.8	-1.0	4.7	-3.7	-	71	58	85	71	1.2	3.5	0.9	1.9	0 ⊙	0 ⊙	1	ENE 2	ENE 3	C 0
28	114.3	113.1	107.3	111.6	-4.9	4.3	0.9	0.3	5.1	-6.6	-	93	52	70	72	0.3	4.0	2.0	2.1	4 ⊙	8 ⊙	3	C 0	W 3	WSW 5
29	103.1	104.3	106.2	104.5	-0.8	4.9	1.1	1.6	5.8	-1.3	-	87	72	81	80	0.7	2.5	1.2	1.5	3 ⊙	1 ⊙	0	NW 5	NW 5	NW 2
30	104.2	102.4	98.3	101.6	-1.8	5.5	0.7	1.3	6.7	-4.5	-	91	56	88	78	0.5	3.9	0.7	1.7	9 ⊙	8 ⊙	8	NW 1	WSW 2	SSW 1
31	95.3	95.0	94.4	94.9	1.7	5.3	-0.3	1.6	6.2	-0.9	-	78	75	96	83	1.5	2.2	0.3	1.3	10	3 ⊙	0	NNE 2	NNE 3	N 1
M	99.8	99.6	100.5	100.0	-5.5	-0.2	-2.8	-2.8	0.8	-6.8	-	85	69	79	78	0.6	2.0	1.0	1.2	6.6	5.2	3.7	5.2	7.4	5.5

Kwiecień – Avril 1956

1	91.4	90.6	91.5	91.2	-2.3	4.9	-0.2	0.6	5.7	-3.7	-	98	75	92	88	0.1	2.2	0.5	0.9	10	3 ⊙	0	NE 2	N 1	C 0
2	90.7	90.4	84.6	88.6	-0.8	3.1	1.9	1.5	4.8	-2.4	-	98	86	82	89	0.2	1.0	1.3	0.8	10	9	10	W 6	SW 7	SW 10
3	79.8	79.9	78.2	79.3	2.1	2.3	1.9	2.0	3.9	1.8	-	89	91	96	92	0.8	0.6	0.3	0.6	10	10 ●	10 ●	W 9	W 9	SW 3
4	73.5	76.3	82.5	77.4	2.9	-0.4	-2.4	-0.6	4.3	-2.4	-	89	90	74	84	0.8	0.6	1.3	0.9	10 ●	10 ✳	0	WSW 5	NNW 7	NNE 3
5	84.2	84.6	84.9	84.6	-3.7	0.9	-2.2	-1.8	1.7	-4.2	-	71	44	53	56	1.3	3.6	2.4	2.4	4 ⊙	4 ⊙	4	NE 3	E 3	E 4
6	83.1	82.6	83.6	83.1	-3.5	-0.2	-2.6	-2.2	0.6	-4.4	-	74	61	77	71	1.2	2.3	1.2	1.6	3 ⊙	5 ⊙	10	E 5	NE 6	NE 7
7	82.9	83.3	84.7	83.6	-4.7	-3.2	-3.2	-3.6	-2.3	-4.7	-	81	77	79	79	0.8	1.1	1.0	1.0	10	10	10 △	N 9	NNW 12	NNW 10
8	84.7	86.1	88.9	86.6	-3.0	-1.6	-3.0	-2.6	-0.8	-3.2	-	79	80	86	82	1.0	1.1	0.7	0.9	10 △	10 △	10 ✳	NNW 9	NW 10	WNW 12
9	89.2	90.6	89.9	89.9	-1.8	0.9	0.1	-0.2	2.7	-3.2	-	79	80	84	81	1.1	1.3	1.0	1.1	10 ✳	10	1	WNW 5	NNW 4	NW 1
10	85.7	85.4	83.7	84.9	1.9	4.7	2.9	3.1	5.3	0.1	-	93	81	98	91	0.5	1.6	0.1	0.7	9	9	10 ≡	NW 2	W 4	WSW 1
11	74.2	77.4	80.5	77.4	4.0	2.3	0.9	2.0	5.0	0.8	-	97	73	85	85	0.2	1.9	1.0	1.0	10 ●	10	10	SSW 5	W 10	W 4
12	79.7	80.2	82.9	80.9	1.3	3.7	0.8	1.6	4.2	0.7	-	83	64	92	80	1.1	2.9	0.5	1.5	10	8 ⊙	10 ✳	WSW 9	WSW 12	W 5
13	85.8	87.3	87.9	87.0	1.1	7.3	1.9	3.0	8.3	0.8	-	87	53	78	73	0.9	4.8	1.5	2.4	10	7	0	W 4	WSW 5	N 1
14	87.7	86.7	84.2	86.2	0.9	4.1	5.2	3.8	5.6	-0.3	-	85	87	98	90	1.0	1.1	0.1	0.7	10	10	10	ENE 1	ESE 8	SE 6
15	82.8	80.3	80.1	81.1	5.7	8.3	10.1	8.6	13.1	4.8	-	100	97	95	97	0.0	0.4	0.7	0.4	10 ≡	10 ●	10 ●	ESE 1	ESE 4	SSW 2
16	85.0	90.2	92.4	89.2	4.3	5.1	4.7	4.7	10.3	3.8	-	98	90	94	94	0.1	0.9	0.5	0.5	10	10	10	WNW 3	WNW 3	ENE 2
17	86.9	83.8	82.9	84.5	5.1	20.8	16.0	14.5	22.3	3.1	-	97	52	57	69	0.3	11.8	7.9	6.7	10	8	4	E 3	SE 6	SSW 5
18	92.7	96.2	95.4	94.8	2.7	2.8	1.7	2.2	16.1	1.7	-	82	76	85	81	1.3	1.9	1.0	1.4	10	10	10	WSW 4	WNW 5	NNE 4
19	92.9	93.1	93.1	93.0	1.3	2.3	3.1	2.4	3.5	1.2	-	96	96	90	94	0.2	0.3	0.8	0.4	10	10 ●	10	NE 6	ENE 3	SW 3
20	93.6	93.7	93.5	93.6	2.0	3.5	1.5	2.1	4.0	0.2	-	80	58	83	74	1.5	3.2	1.1	1.9	6 ⊙	10	10	SSW 5	SW 6	SSE 1
21	91.1	90.2	88.4	89.9	2.8	4.3	2.9	3.2	6.1	0.3	-	77	65	84	75	1.7	2.9	1.2	1.9	3 ⊙	10	10	E 2	NE 3	W 3
22	84.4	83.6	83.9	84.0	0.7	1.8	1.9	1.6	3.2	0.2	-	86	91	91	89	0.9	0.7	0.6	0.7	10	10 ≋	10	W 5	W 6	NW 3
23	84.9	86.2	89.0	86.7	1.3	4.2	3.3	3.0	5.0	1.1	-	98	82	90	90	0.1	1.4	0.7	0.7	10	10	10	NNE 1	NE 2	ENE 1
24	90.5	90.4	90.6	90.5	1.9	4.5	3.3	3.2	5.3	1.7	-	94	74	88	85	0.4	2.2	0.9	1.2	10	10	10	NE 2	ENE 2	NE 2
25	90.0	90.5	90.4	90.3	2.3	5.1	4.1	3.9	6.8	2.3	-	93	83	83	86	0.5	1.5	1.4	1.1	10	10	10 ●	E 2	E 4	ESE 3
26	89.7	90.3	90.3	90.1	3.5	8.9	5.7	6.0	12.1	2.5	-	98	73	85	85	0.1	3.0	1.5	1.5	10 ●	9	3	ESE 2	WSW 3	C 0
27	90.2	89.8	90.3	90.1	5.6	14.1	9.6	9.7	15.9	3.8	-	98	59	86	81	0.2	6.6	1.8	2.9	9	8 ⊙	4	E 1	NW 2	E 1
28	90.8	90.4	89.9	90.4	6.1	16.5	11.8	11.6	17.1	4.1	-	98	53	70	74	0.1	8.9	4.1	4.4	8	8 ⊙	10	NE 1	SSE 6	E 2
29	87.0	85.9	85.5	86.1	10.1	17.5	10.6	12.2	18.6	8.9	-	91	56	81	76	1.2	8.8	2.4	4.1	10	9 ⊙	4	ESE 3	SSE 7	SE 3
30	86.5	86.8	87.2	86.8	9.7	18.2	13.7	13.8	19.2	5.7	-	97	54	78	76	0.3	9.5	3.5	4.4	10	9	9	S 1	SSW 2	NNE 2
31																									
M	86.4	86.8	87.0	86.7	2.0	5.6	3.5	3.6	7.6	0.7	-	90	73	84	82	0.7	3.0	1.4	1.7	9.1	8.9	7.6	3.9	5.4	3.5

Suwałki

H_g – 165 m H_b – 169,2 m h_w – 12 m

Marzec – Mars 1956

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUB. ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	6	0.7	40	.	✳⁰ 0⁰⁰–9⁴⁰ = 0⁰⁰–24
2	7	8.3	36	0.2	✳⁰ 6⁰⁵–11³⁰ ●⁰ 12⁴⁵–13¹⁰ ✳⁰–13³⁵ ●⁰ 14²⁵–15¹⁰, 17²⁰–24; ✳⊹→¹ 7³⁵–11³⁰; = 0⁰⁰–2¹⁰
3	8	0.0	38	8.6	●⁰ 0⁰⁰–0⁶ ✳⁰–0⁵⁰ 1⁴⁵–4⁴⁰ ⚹⁰ 8²⁵–³⁰ ⛆ 3⁴⁵–6⁰⁰
4	8	0.9	35	0.1	✳⁰ 6⁰⁶–⁵⁰, 7⁰⁰–9³⁵ 21⁴⁰–22³⁵; = 20²⁵–24
5	6	0.1	31	0.1	✳⁰ 0³⁰–2¹⁵ ⚹⁰ 4¹⁰–²⁵ ✳¹ 6²⁰–8⁵⁵ ✳⁰ 9²⁵–10¹⁵ ⚹ 13⁰⁵–¹⁵ ⚹¹ 13⁴⁵–15¹⁵
6	6	1.4	30	0.7	⚹ 4⁰²–³⁰, 5²⁰–6¹⁰ 6²⁵–7³⁰ ✳⁰ 8¹⁰–12⁴⁰ ⚹ 15⁵⁰–16⁰⁵ ✳⁰–18⁴⁵
7	6	1.5	30	.	✳¹ 2¹⁵–6³⁵ ✳⁰–9⁰⁷ ✳¹–9³⁵ ✳⁰ 10⁴⁰–12¹⁰ ✳¹–14⁰⁵ ✳⁰ 14⁴⁰–15²⁵ ✳¹ 20⁰⁵–24; ✳⊹→¹ 4⁴⁵–6³⁵; = 9³⁵–15³⁰
8	8	.	32	5.8	✳⁰ 0⁰⁰–6⁴⁵; ✳⊹→¹ 14⁰–6⁴⁵ ⊹→¹–10⁴⁰; ⊕⁰ 10⁴⁵–11⁰⁰ ▽III: 18²⁰–24
9	8	0.0	32	6.8	✳⁰ 16⁰⁵–17⁰⁰
10	7	0.0	32	1.5	✳⁰ 5¹⁰–6³⁵, 7³⁵–9²⁰; = 8²⁰–12³⁰, 14³⁵–24
11	7	.	32	5.0	= 0⁰⁰–9¹⁰
12	7	0.2	32	7.0	✳⁰ 21⁴⁰–24
13	7	0.0	30	6.1	✳⁰ 0⁰⁰–7³⁵
14	6	0.0	26	5.4	✳⁰ 6⁴⁵–7²⁰ ✳¹–9¹⁵; = 6¹⁵–15¹⁵
15	6	.	22	3.1	= 3³⁰–24
16	8	.	19	8.8	= 0⁰⁰–²⁵
17	7	.	15	5.4	= 18³⁰–24
18	8	.	11	1.7	= 0⁰⁰–4¹⁰
19	8	.	10	11.0	
20	8	.	9	10.8	
21	7	.	8	11.0	
22	7	.	8	9.4	
23	7	.	8	11.0	
24	7	.	8	0.3	
25	8	.	8	11.4	
26	8	.	7	11.6	
27	7	.	7	11.7	
28	7	.	6	9.2	= 3¹⁰–11²⁵, 18³⁰–24
29	8	.	6	11.6	= 0⁰⁰–7¹⁰
30	7	.	3	1.3	= 0¹⁰–5²⁵, 21¹⁰–24
31	7	.	pł.	7.3	= 0⁰⁰–5³⁰, 18⁴⁰–22³⁰ ≡¹–24
Σ	–	13.1	–	183.9	UWAGI:

Kwiecień – Avril 1956

1	7	.	pł.	8.4	≡¹ 0⁰⁰–6²⁰ = –9³⁰
2	7	0.1	pł.	1.1	●⁰ 23³⁰–24 = 6¹⁵–8³⁰
3	6	2.4	pł.	.	●⁰ 0⁰⁰–3⁴⁵, 7²⁵–9³⁰ 14¹⁵ 16⁰⁵ 17¹⁰ 18¹⁰–24; = 7¹⁰–14¹⁵
4	6	0.0	pł.	1.3	●⁰ 0⁰⁰–2⁴⁵, 6³⁰–8¹⁵ ⚹ 12⁰⁵–13⁰⁵; = 2⁴⁵–8¹⁵
5	8	.	pł.	9.1	
6	8	0.0	pł.	8.5	
7	7	0.0	pł.	.	↔⁰ 3²⁰–4¹⁵ ✳⁰–4³⁰ 8⁰⁵ 10¹⁰ 14²⁵–15⁰⁰ △⁰–24
8	6	0.2	pł.	.	△⁰ 0⁰⁰–3³⁵ 6²⁰–15³⁰ ✳⁰–16⁴⁰ ✳¹–23⁴⁰
9	7	3.3	1	.	✳⁰ 2¹⁵–3⁴⁰ 4⁰²–6³⁰ 7⁴⁵–11³⁰ 14³⁰–⁴⁵ ●⁰ 22²⁰–24; = 23⁵⁰–24
10	7	2.6	pł.	1.5	●⁰ 0⁰⁰–2²⁵, 15³⁰–19⁴⁰ 21⁰⁵–23¹⁵; = 0⁰⁰–3³⁵ ≡¹–5⁴⁰ = –11³⁰, 15³⁰–18³⁰ ≡¹–24
11	7	2.4	pł.	0.5	●⁰ 0¹⁰–9³⁰ ⚹ 15⁰⁵–16¹⁵ 16²⁵–17²⁰ 17²⁵–19⁴⁰; ≡¹ 0⁰⁰–2⁴⁵
12	7	1.2	pł.	1.9	⚹ 11³⁰–⁴⁰ 15²⁰–³⁵, 15⁵⁰–16³⁵, 19²⁵–20³⁵, 21⁴⁵–22¹⁰
13	8	.	pł.	10.0	⚹ 2²⁰–3¹⁰
14	7	0.0	pł.	.	●⁰ 18¹⁸–19¹⁵; = 15³⁰–22⁴⁵ ≡¹–24
15	5	1.1	pł.	.	●⁰ 8²⁰–9¹⁵ 12³⁵–14²⁰ 15²⁰ 22⁴⁵ ●¹ 23⁰⁵–⁵⁰; ≡¹ 0⁰⁰–11³⁰ = –15¹⁵, 17¹⁵–24
16	7	0.2	pł.	.	= 0⁰⁰–12²⁰
17	7	.	pł.	2.7	●⁰ 3¹⁵–6²⁰; = 0¹⁵–9³⁰
18	8	0.0	.	.	●⁰ 17¹⁵–⁵⁸, 23³⁵–24
19	6	2.0	.	.	●⁰ 0⁰⁰–⁰⁵ ●⁰ 5⁴⁵–6²⁰, 9³⁵–10²⁵ ●⁰–13¹⁵; = 6²⁰–21³⁰
20	7	.	.	1.8	= 4³⁰–6⁰⁵
21	7	0.0	.	5.6	●⁰ 18⁰² 19²⁰
22	6	1.2	.	.	●⁰ 3⁴⁰–5³⁵ △ 8²⁰–9⁴⁰ ✳–13²⁵ ●⁰–16⁴⁵
23	7	0.0	.	.	●⁰ 7⁴⁰–8¹⁰, 19¹⁵–20²⁰; = 3¹⁰–7⁴⁰
24	7	.	.	.	
25	7	1.4	.	.	●⁰ 20²⁰–24
26	7	0.0	.	2.8	●⁰ 0⁰⁰–7⁴⁵; = 7⁴⁵–12²⁰
27	6	0.6	.	4.5	●⁰ 3⁴⁰–4¹⁰, 5⁴⁵–6⁰⁵ ⚹ 15¹⁵–⁴⁵; = 0⁰⁰–13⁴⁵
28	7	0.5	.	4.8	= 2⁴⁰–6⁴⁵ ≡¹–8⁴⁰
29	7	0.0	.	2.3	●¹ 1¹⁰–⁵⁰ ●⁰ 2²⁰–4¹⁰ 5¹⁵–²⁵ ⚹ 17⁰²–¹⁰
30	7	0.0	.	5.1	⚹ 14⁰⁵–¹⁰, 15³⁰–⁴⁵, 16²⁰–³⁰; = 0⁰⁰–1⁴⁵ ≡¹–4⁴⁰ = –9²⁰
31					
Σ	–	39.2	–	69.9	UWAGI:

Suwałki

φ = 54°06' λ = 22°57'

Maj - Mai 1956

DNI	CIŚNIENIE P = 900+ I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min		WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE i POGODA N_w I	II	III	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D_v I	II	III
1	88.0	89.5	92.6	90.0	10.8	19.3	11.7	13.4	19.6	8.8	-	84	45	70	66	2.2	12.3	4.1	6.2	8	7 ⊙	4	ENE 5	SE 10	C 0
2	96.5	97.5	99.5	97.7	11.7	20.0	13.9	14.9	21.1	6.7	-	71	31	65	56	3.9	16.3	5.6	8.6	4 ⊙	6 ⊙	7	NE 1	NE 2	NW 3
3	100.4	100.7	101.9	101.0	14.7	18.6	9.9	13.4	19.5	9.8	-	72	47	81	67	4.7	11.2	2.4	6.1	0 ⊙	6 ⊙	2	NNW 3	NNW 5	NW 5
4	104.3	104.7	105.0	104.7	3.9	10.3	9.6	8.4	12.6	3.8	-	97	72	75	81	0.3	3.5	3.0	2.3	10	9	10	NNW 4	NW 6	NW 2
5	105.3	104.5	105.1	105.0	8.0	16.8	10.3	11.4	17.6	3.7	-	85	57	77	66	1.5	12.1	2.8	5.5	0 ⊙	8 ⊙	0	WSW 3	WNW 8	NW 2
6	104.2	102.3	100.2	102.2	10.2	17.4	13.7	13.8	18.0	4.3	-	81	45	65	64	2.4	11.0	5.5	6.3	5 ⊙	7 ⊙	8	WNW 3	W 7	WNW 6
7	98.0	95.7	91.1	94.9	10.9	18.0	10.9	12.7	20.0	8.5	-	83	51	71	68	2.2	10.1	3.7	5.3	2 ⊙	6 ⊙	4	W 6	W 6	W 7
8	87.5	89.9	92.6	90.0	6.3	9.9	8.1	8.1	12.2	6.3	-	100	77	83	87	0.0	2.8	1.8	1.5	10 ●	9	6	W 6	WNW 10	WNW 6
9	89.1	89.2	91.3	89.9	8.3	7.7	6.9	7.5	10.5	5.7	-	86	95	88	89	1.6	0.7	1.1	1.1	9	10 ●	9	W 4	WNW 6	NW 6
10	91.5	88.7	86.5	88.9	4.7	15.0	10.8	10.3	16.5	3.7	-	97	44	73	71	0.2	9.5	3.6	4.4	8	6 ⊙	8	W 4	NW 3	NE 2
11	87.4	89.6	92.6	89.9	12.5	14.8	10.9	12.3	17.6	7.9	-	56	46	68	57	6.4	9.1	4.1	6.5	6 ⊙	9 ⊙	2	NE 3	N 6	NW 2
12	93.4	95.1	94.6	93.7	10.6	15.4	11.8	12.4	16.6	6.0	-	69	37	63	56	4.0	11.1	5.0	6.7	2 ⊙	6 ⊙	5	NNE 3	N 3	NW 1
13	97.2	98.0	100.4	98.5	11.3	17.7	8.7	11.6	18.1	3.6	-	64	36	76	59	4.8	12.9	2.7	6.8	1 ⊙	7 ⊙	6	WNW 2	NW 3	NW 3
14	100.8	100.4	99.7	100.3	8.3	15.3	10.3	11.0	16.3	4.2	-	81	45	69	65	2.2	9.5	3.9	5.2	2 ⊙	8 ⊙	5	W 5	W 8	WNW 2
15	97.9	98.5	99.6	98.7	10.1	12.1	7.3	9.2	13.7	6.7	-	90	39	73	67	1.3	8.6	2.7	4.2	10 ●	9	5	W 4	W 6	WNW 4
16	99.0	98.5	96.3	97.9	8.0	12.6	12.7	11.5	15.0	3.7	-	79	56	68	68	2.2	6.5	4.7	4.5	7 ⊙	10	10	W 3	WSW 4	SW 3
17	94.9	94.4	94.2	94.5	10.5	10.6	9.2	9.9	15.5	9.2	-	77	84	73	79	2.9	2.1	2.9	2.6	10 ●	9	8	W 3	W 2	C 0
18	91.5	90.6	91.1	91.1	8.9	9.7	6.6	8.0	12.1	4.8	-	92	80	93	88	0.9	2.3	0.7	1.3	10 ●	10	8	SSE 3	N 3	NNW 1
19	91.1	87.9	88.0	89.0	5.8	7.6	5.7	6.2	12.8	-0.2	-	95	93	82	90	0.4	0.7	1.7	0.9	6 ⊙	10 ●	6	SW 3	WSW 3	NW 2
20	90.3	93.1	95.5	93.0	6.2	11.1	7.5	8.1	11.8	3.1	-	82	55	87	73	1.7	6.0	1.4	3.0	3 ⊙	9	8 ●	WSW 8	NW 9	NNW 1
21	97.6	97.9	98.3	97.9	7.1	12.3	8.0	8.8	14.6	1.8	-	63	42	76	60	3.7	8.3	2.5	4.8	1 ⊙	7 ⊙	1	NW 3	NW 5	NNW 1
22	100.2	100.4	100.1	100.2	9.3	13.9	9.3	10.4	15.3	2.4	-	60	36	65	54	4.7	10.2	4.1	6.3	8	9	1	NNE 2	N 2	N 2
23	101.7	101.7	101.8	101.7	11.9	16.0	11.5	12.7	17.6	2.6	-	56	26	62	48	6.1	13.5	5.2	8.3	0 ⊙	4 ⊙	2	N 2	NW 2	NNE 1
24	103.3	103.2	101.9	102.8	13.3	17.6	13.4	14.4	19.0	4.3	-	54	32	53	46	7.1	13.7	7.3	9.4	1 ⊙	4 ⊙	0	NNE 1	N 1	ENE 1
25	101.6	99.5	98.2	99.8	14.1	21.0	14.1	15.8	22.1	5.8	-	55	30	52	46	7.2	17.5	7.7	10.8	0 ⊙	1 ⊙	0	ENE 2	SE 4	ESE 1
26	100.2	99.6	98.2	99.3	14.7	22.6	15.1	16.9	23.5	8.3	-	56	27	62	48	7.3	19.9	6.5	11.2	0 ⊙	2 ⊙	5	ESE 2	S 5	C 0
27	96.0	95.3	93.9	95.1	14.7	13.9	11.3	12.8	15.6	9.6	-	73	82	83	79	4.5	2.9	2.3	3.2	2 ⊙	10	10	WNW 4	WNW 6	NW 6
28	96.8	98.2	96.7	97.2	9.7	16.0	11.9	12.4	17.9	6.7	-	72	36	60	56	3.4	11.6	5.5	6.8	1 ⊙	5 ⊙	0	NW 6	NNW 8	NW 4
29	95.9	93.7	93.9	94.5	12.3	18.4	14.3	14.8	20.0	6.1	-	51	29	48	43	7.0	15.1	8.6	10.2	0 ⊙	1 ⊙	3	N 4	N 4	NE 1
30	97.0	97.3	97.8	97.4	17.2	23.4	18.3	19.3	25.2	5.9	-	38	38	55	44	12.2	17.9	9.4	13.2	2 ⊙	6 ⊙	2	SW 2	WNW 3	NW 3
31	99.1	98.2	95.7	97.7	14.9	24.4	18.8	19.2	26.6	11.5	-	70	36	55	54	3.0	19.7	9.7	11.3	0 ⊙	4 ⊙	0	NE 2	ENE 2	E 1
M	96.7	96.5	96.6	96.6	10.4	15.5	11.0	12.0	17.2	5.7	-	74	49	70	64	3.7	10.0	4.3	6.0	4.1	6.9	4.7	3.4	4.9	2.3

Czerwiec - Juin 1956

1	93.8	92.0	91.8	92.5	19.8	26.0	21.8	22.4	26.9	9.7	-	50	28	37	38	11.5	24.3	16.5	17.4	2 ⊙	0 ⊙	2	SSW 5	S 10	SSW 4
2	96.9	98.6	99.3	98.3	14.5	21.2	13.9	15.9	22.4	12.6	-	72	40	61	58	4.6	15.1	6.2	8.6	8	5	0	NW 3	NNW 3	NW 2
3	100.0	98.2	96.0	98.1	14.2	22.2	17.3	17.8	24.0	4.8	-	64	36	68	56	5.8	17.2	6.3	9.8	0 ⊙	7	5	C 0	SSW 5	C 0
4	95.3	94.6	92.8	94.2	17.6	22.8	18.0	19.1	24.8	9.3	-	60	40	66	55	8.1	16.7	6.9	10.6	1 ⊙	7 ⊙	10	N 2	WSW 4	ENE 1
5	92.0	92.0	92.9	92.3	17.2	26.4	22.0	21.9	28.6	15.1	-	86	44	55	62	2.8	19.4	11.8	11.3	1 ⊙	5 ⊙	4	E 2	SSW 6	NW 3
6	97.5	98.5	97.6	97.9	16.6	23.5	20.2	20.1	25.9	14.6	-	65	46	64	58	6.6	15.7	8.7	10.3	6 ⊙	6 ⊙	4	N 3	NE 3	ENE 3
7	97.1	96.7	96.2	96.7	20.7	29.4	22.2	23.6	30.3	15.0	-	66	36	69	57	8.2	26.4	8.2	14.3	8 ⊙	8 ⊙	3	SSE 3	SSW 9	C 0
8	96.7	95.6	96.2	96.2	22.0	29.8	21.1	23.5	31.2	15.6	-	57	26	68	50	11.2	30.9	7.9	16.7	5 ⊙	9	6	ESE 2	SE 9	E 2
9	97.4	97.3	97.4	97.4	19.4	28.6	22.2	23.1	29.4	16.7	-	68	31	54	51	7.2	27.1	12.4	15.6	9 ⊙	8 ⊙	3	E 3	ESE 10	E 3
10	98.5	98.6	101.2	99.4	20.0	26.6	15.4	19.4	27.7	15.3	-	73	38	93	69	5.8	21.4	1.0	9.4	9	8 ⊙	6	ESE 8	SE 10	SE 3
11	103.8	103.8	103.0	103.5	16.8	22.0	17.4	18.4	23.4	12.3	-	76	43	60	60	4.6	15.1	7.9	9.2	1 ⊙	5 ⊙	2	SE 2	SSE 7	SE 1
12	100.4	97.3	95.8	97.8	17.2	26.1	15.8	18.7	27.1	12.5	-	69	35	98	67	6.0	21.9	0.3	9.4	9	8	8	SE 4	SSE 10	SSE 2
13	96.3	97.4	100.0	97.9	17.3	21.1	16.6	17.9	23.1	10.9	-	89	55	81	75	2.2	11.3	3.7	5.7	3 ⊙	9	0	SE 1	WSW 3	NNW 2
14	102.3	101.9	100.8	101.7	16.8	23.6	18.7	19.4	24.8	10.6	-	79	52	63	58	4.1	19.8	8.1	10.7	0 ⊙	5 ⊙	2	ESE 2	W 2	E 3
15	99.0	94.7	90.4	94.7	18.6	25.6	18.6	20.4	26.5	13.6	-	73	53	87	71	5.9	15.4	2.7	8.0	2 ⊙	7	9	E 3	E 8	SE 3
16	92.6	96.0	97.9	95.5	11.4	11.9	11.9	11.8	18.6	11.3	-	96	82	83	87	0.5	2.5	2.3	1.8	10 ●	10	7	W 6	WSW 3	WSW 2
17	100.3	101.0	99.9	100.4	10.3	13.4	13.9	13.4	17.1	8.6	-	82	53	76	70	2.2	8.2	3.9	4.8	7 ⊙	9	5	W 3	NNW 2	C 0
18	99.8	98.2	96.8	98.3	15.6	21.6	18.4	18.5	23.7	9.7	-	68	49	67	61	5.7	13.0	7.0	8.6	1 ⊙	6 ⊙	5	ENE 1	E 3	NNE 2
19	95.6	95.0	94.0	94.9	15.7	21.9	19.1	19.0	24.3	14.7	-	89	66	77	77	1.9	9.0	5.0	5.3	9	7 ⊙	7	NW 3	NE 2	NNE 1
20	90.7	89.7	87.4	89.3	16.6	19.8	17.8	18.0	21.4	15.6	-	97	73	91	87	0.6	6.1	1.8	2.8	9	9 ●	9 ⚡	C 0	NW 1	N 3
21	87.3	87.3	87.4	87.3	16.3	18.8	14.3	15.9	19.4	14.1	-	89	82	94	88	2.1	3.9	0.9	2.3	9	8	9	NNW 3	NW 7	NNW 4
22	88.8	90.4	88.9	89.4	15.3	19.8	15.1	16.3	23.2	13.5	-	93	84	98	92	1.2	3.7	0.4	1.8	10	10	10●⚡	NNE 3	NE 3	NNW 4
23	87.6	87.0	85.2	86.6	17.2	24.2	17.2	19.0	25.7	15.1	-	94	71	94	86	1.2	8.8	1.2	3.7	9	9	9(⚡)	NE 6	NE 5	N 2
24	84.0	83.3	81.7	83.0	17.8	19.0	18.6	18.5	21.4	15.9	-	93	87	89	90	1.4	3.0	2.3	2.2	10	10	9 ⚡	NNE 3	NNE 4	N 3
25	81.0	82.7	86.3	83.3	16.0	21.1	13.3	16.9	21.6	15.0	-	89	67	83	80	2.0	8.3	3.0	4.4	9	3 ⊙	6	NW 3	NW 7	NW 7
26	90.7	90.9	92.1	91.2	13.5	16.4	12.8	13.9	16.9	10.5	-	75	68	89	77	3.9	6.0	1.6	3.8	3 ⊙	10	10	NW 7	W 5	W 2
27	92.1	90.8	89.9	90.9	13.3	16.6	10.9	12.9	18.5	10.9	-	72	59	92	74	4.3	7.7	1.0	4.3	7 ⊙	9 ⊙	10	NW 4	WNW 3	NW 3
28	89.1	89.2	90.1	89.3	11.4	14.6	10.1	11.6	15.3	8.1	-	80	50	90	73	2.7	8.3	1.3	4.1	4 ⊙	6 ⊙	8	W 4	WNW 8	WNW 3
29	89.9	88.6	87.3	88.6	11.3	17.0	11.3	12.7	17.6	6.3	-	76	44	90	70	3.3	10.9	1.3	5.2	4 ⊙	7 ⊙	10 ●	SW 3	SSW 7	SW 2
30	88.6	89.6	92.0	90.1	10.3	12.9	9.8	10.7	15.3	8.6	-	83	57	75	72	2.1	6.4	3.0	3.8	7 ⊙	7 ●	4	W 6	W 7	W 4
31																									
M	94.2	93.9	93.6	93.9	16.0	21.5	16.6	17.7	23.2	12.2	-	78	52	77	69	4.3	13.4	4.8	7.3	5.8	7.2	6.1	3.4	5.3	2.3

Suwałki

H_s – 165 m H_b – 169,2 m h_w – 12 m

Maj – Mai 1956

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	7	.	.	9.2	⌓¹ n – 9⁰⁰
2	8	.	.	9.2	⌓¹ n – 8³⁰
3	7	.	.	12.7	
4	7	.	.	3.4	= 0⁰⁰ – 8²⁰
5	7	.	.	8.7	= 2²⁰ – 6¹⁵
6	7	.	.	7.4	= 1²⁰ – 9¹⁰ ⌓² n – 6⁰⁰
7	7	5.5	.	4.8	⚉ 16²⁰ – 18³⁵ ⌇¹ 16³⁰ – 17²⁰ W–E = 3³⁵ – 7⁴⁵
8	7	0.2	.	5.6	⚉ 4⁰² – 10 4¹⁸ – 6⁰⁰ ●⁰ – 7⁴⁰ 8²⁰ – 9¹⁰
9	6	2.5	.	.	⚉ 9⁰⁵ – 15 10⁵⁵ – 12⁰⁰ 12²⁰ – 13⁰⁰ 13²⁰ – 45 ●⁰ 15³⁵ 16¹⁰ ... 40
10	8	.	.	9.7	= 2²⁵ – 4³⁰ ≡¹ – 5⁵⁰ = – 7²⁰
11	8	0.0	.	9.7	⚉ 12⁴⁵ – 13⁰⁵ ⌓⁰ n – 7³⁰
12	8	.	.	12.9	⌓⁰ n – 7³⁰
13	8	0.5	.	9.0	⚉ 13²⁰ – 25 13⁵⁵ – 14¹⁰ 14²⁰ – 35 ⌓² n – 6⁴⁰
14	8	0.0	.	11.1	⚉ 13¹⁰ – 15 = 2⁴⁰ – 4³⁰ ⌓¹ n – 7³⁰
15	7	0.6	.	(2.0)	●⁰ 1⁴⁰ – 2¹⁰ ⚉ 4⁰⁰ 6⁰⁰ ●⁰ – 9¹⁰ = 0¹⁰ – 2⁰⁰
16	7	0.0	.	5.7	⌓¹ n – 6⁴⁰
17	7	1.0	.	5.1	●⁰ 4⁴⁰ – 5²⁰ 6¹⁵ – 40 9³⁵ – 11²⁵ = 4¹⁰ – 5¹⁵
18	8	1.1	.	0.6	●⁰ 4⁰² – 45 5⁴⁵ ... 7²⁰ 8⁴⁵ – 11¹⁰ ⚉⁰ – 12¹⁰ 15⁵⁰ – 16¹⁰ 16⁵⁵ – 17⁴⁵ 18¹⁰ – 19¹⁰
19	6	6.6	.	4.0	●¹ 11²⁰ – 13²⁰ ●⁰ – 13⁴⁰ = 0³⁰ – 5¹⁵ ≡² – 6²⁰ = – 7⁰² 13⁴⁰ – 14⁰⁵ ⌴¹ n – 6⁰⁰
20	8	2.6	.	8.9	⚉ 11¹⁰ – 18 12³⁵ – 13²⁰ 20⁴⁰ – 21¹⁰ △⁰ 21⁰³ – 10 ⌓² n – 6⁰⁰
21	8	.	.	12.2	= 0⁰⁰ – 2⁴⁰ ⌓² n – 7⁵⁰
22	8	.	.	7.3	⌓¹ n – 8⁰⁰
23	8	.	.	14.8	⌓¹ n – 7³⁰
24	8	.	.	14.0	⌓¹ n – 7²⁰
25	8	.	.	14.0	⌓¹ n – 7⁰⁰
26	8	.	.	14.1	⌓¹ n – 6⁴⁰
27	6	0.3	.	5.1	●⁰ 10⁴⁵ – 11¹⁰ 12⁴⁰ – 14³⁵ = 7³⁰ – 15²⁰ 18⁴⁵ – 22³⁰ ⌓¹ n – 6⁰⁰
28	8	.	.	14.9	
29	8	.	.	15.4	⌓¹ n – 8⁰⁰
30	8	.	.	14.1	⌓¹ n – 6⁰⁰
31	8	.	.	14.4	
Σ	–	20.9	–	276.0	UWAGI:

Czerwiec – Juin 1956

1	8	.	.	12.9	⌓¹ n – 6⁰⁰
2	8	.	.	12.9	
3	8	.	.	11.6	⌓¹ n – 5³⁰
4	7	2.9	.	12.7	
5	7	.	.	12.5	⚉ 0⁰⁰ – 2¹⁵ ●⁰ – 3³⁰ = 3³⁰ – 9⁰⁵
6	8	.	.	11.5	⊕² 9⁴⁵ – 11⁴⁰
7	7	.	.	11.0	
8	7	0.8	.	10.8	⚉ 14⁴⁸ – 15¹⁰ 15¹⁵ – 35 16⁴⁰ – 43 ⌇² 15¹⁰ – 16³⁵ SE–NW
9	8	0.7	.	12.6	⚉ 14⁰⁰ – 03 ⌇¹ 21³⁵ – 22²⁰ ⌇² 23¹⁵ – 24
10	8	0.7	.	8.5	⚉ 10³ – 15 12⁰ – 30 14⁵⁵ – 15⁴⁵ (⌇) 0³⁰ – 1²⁰ 15²⁰ – 40 NE
11	7	0.0	.	15.0	= 2³⁰ – 4⁴⁰ ≡² – 5¹⁰ = – 5³⁰
12	7	4.2	.	2.6	⚉ 3²⁰ – 25 15⁵⁰ – 16¹⁰ 16³⁰ – 17²⁰ 18⁴⁰ – 19¹⁵ ⌇¹ 15⁵⁰ – 16⁰⁰ – 16⁴⁰ S–N; (⌇) 21⁴⁵ – 22⁵⁰ ⌇¹ – 24 = 21⁴⁵ – 24
13	8	.	.	10.4	= 0⁰⁰ – 3⁵⁰ ≡² – 4⁴⁵ = – 6²⁵
14	7	.	.	12.9	⌓² n – 7³⁰
15	7	7.5	.	9.0	⚉ 12³² – 35 14³² – 35 15¹⁰ – 25 19³⁹ – 49 20⁰³ – 25 21³⁵ – 22¹⁵ 23³⁰ – 24 (⌇)⁰ 14³⁷ – 15²⁵
16	7	0.0	.	.	⚉ 0⁰⁰ – 1³⁰ 2⁴⁵ – 3⁵⁰ ●⁰ 6¹⁰ ... 7¹⁵ 23¹⁵ – 24
17	8	.	.	7.5	●⁰ 0⁰⁰ – 10
18	8	0.7	.	14.5	⊕⁰ 12²⁰ – 15²⁵
19	8	4.6	.	8.6	●⁰ 2¹⁵ – 6¹⁰ ⚉ 23¹⁰ – 24 (⌇)⁰ 22⁰⁰ – 23⁴⁵ S
20	7	11.0	.	3.4	⚉ 0⁰⁰ – 10 ●⁰ 0⁴⁰ – 3⁵⁰ ⚉ 12⁰⁵ – 13⁰⁵ 19⁴⁵ – 20¹⁵ 22⁵⁵ – 23²⁵ 23³⁵ – 24 (⌇) 18²⁰ – 20³⁰ SE–NW 23³⁰ – 24
21	7	2.5	.	2.1	⚉ 0⁰⁰ – 2³⁰ 7⁵⁵ – 8⁰⁰ 11²⁰ – 12⁰⁵ 14⁴⁵ – 16¹⁰ 17⁴⁵ – 20²⁰ ⌇¹ 0⁰⁰ – 2³⁰ ⌇⁰ 14⁴⁰ – 14⁵⁰ – 15³⁵ SE–NW = 2³⁰ – 4¹⁵
22	7	15.3	.	1.9	●⁰ 3¹⁵ 4⁰¹ ⚉ 11⁰⁰ – 12³⁵ 12⁵⁵ – 13¹⁰ 15³⁰ – 16²⁰ 17⁵⁰ – 22³⁰ 23²⁰ – 24 ⌇¹ 15³⁰ – 19⁰⁵ – 22³⁰ E–W = 2⁰⁰ – 4³⁰ ⌒ 15⁵⁶ – 16²⁰
23	8	3.0	.	5.8	⚉ 0⁰⁰ – 45 15²⁰ – 35 16⁴⁰ ... 20¹⁰ ⌇¹ 18⁴⁰ – 20¹⁰ E–W
24	7	2.4	.	1.7	⚉ 20²⁰ – 21²⁰ ⌇¹ 20²⁰ – 20³⁰ – 21²⁰ N–S = 6¹⁰ – 8³⁰
25	8	1.1	.	8.5	⚉ 7⁰² – 8³⁵
26	7	0.0	.	3.3	⚉ 18²⁵ – 35 19⁵⁰ – 20¹⁰
27	8	3.1	.	6.2	⚉ 15⁰⁵ – 10 16⁰² – 45 17¹⁰ – 19²⁵
28	8	0.0	.	9.9	⚉ 19¹⁵ – 20 19³⁵ – 45
29	8	6.6	.	9.6	⚉ 16⁰³ – 16 ●⁰ – 24 ⌓¹ n – 7³⁰
30	8	0.8	.	7.8	●⁰ 0⁰⁰ – 2⁴⁰ ⚉ 8⁴⁵ – 9¹⁰ 10⁰⁵ – 13¹⁰ 14¹⁵ – 45 ▲² 14¹⁵ – 30 ⚉ 15²⁰ – 17²⁵ ▲⁰ 15⁵⁰ – 16⁰⁵
31					
Σ	–	67.9	–	235.4	UWAGI:

Suwałki

φ – 54°06′ λ – 22°57′

Lipiec – Juillet 1956

DNI	CIŚNIENIE p = 900+ I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min		WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE i POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIĄTRU D,v I	II	III
1	95.5	97.1	97.6	96.7	12.1	18.2	14.2	14.7	19.8	7.8	–	76	46	74	65	3.3	11.3	4.3	6.3	2 ⊙	6 ⊙	0	W 6	W 6	NNW 2
2	97.8	96.5	95.6	96.6	15.6	21.8	17.6	18.2	23.5	6.8	–	68	53	70	64	5.7	12.5	6.1	8.0	0 ⊙	5 ⊙	4	NNE 2	SE 7	NE 5
3	96.7	96.5	96.8	96.7	16.4	24.6	19.4	20.0	25.9	15.4	–	75	54	72	67	4.5	14.3	6.2	8.3	6 ⊙	6 ⊙	2	E 5	E 4	ENE 2
4	98.9	98.1	98.5	98.5	18.7	25.6	17.6	19.9	26.2	13.6	–	70	46	77	64	6.5	17.6	4.5	9.5	1 ⊙	5 ⊙	9	NNE 2	E 5	C 0
5	97.8	97.6	96.7	97.4	18.0	18.2	15.6	16.8	21.8	12.6	–	78	91	89	86	4.4	1.9	1.9	2.7	8 ⊙	10 ●	4	ESE 1	SW 3	C 0
6	89.7	87.1	88.0	88.3	17.2	16.8	14.9	16.0	19.8	12.3	–	81	92	85	86	3.7	1.6	2.5	2.6	9	9 ⊙	9	S 6	SSW 4	SW 3
7	86.8	88.5	90.2	88.5	12.9	14.5	11.7	12.7	15.2	11.7	–	93	74	95	87	1.1	4.3	0.6	2.0	10	10	10 ●	W 9	W 10	W 8
8	89.8	89.8	89.9	89.8	11.9	16.3	12.9	13.5	16.8	11.0	–	89	65	95	83	1.5	6.5	0.7	2.9	10	9	10 ●	W 9	WNW 12	NW 4
9	94.0	94.5	94.2	94.2	15.1	20.2	14.8	16.2	21.7	12.9	–	87	52	84	74	2.3	11.3	2.7	5.4	8 ⊙	6 ⊙	9	WNW 4	NNW 6	NW 7
10	93.2	90.6	90.3	91.4	15.0	21.4	15.8	17.0	22.5	12.1	–	82	58	72	71	3.1	10.6	5.0	6.2	6 ⊙	7 ⊙	4	NW 6	NW 8	NW 6
11	91.8	92.9	94.6	93.1	13.3	17.5	14.1	14.8	18.8	10.9	–	91	60	80	77	1.4	8.1	3.2	4.2	7 ⊙	9 ⊙	1	NW 4	NNE 4	NNE 1
12	96.6	96.6	95.6	96.3	15.8	19.9	14.8	16.3	20.9	10.5	–	82	60	73	72	3.2	9.3	4.5	5.7	0 ⊙	10	2	NW 2	W 3	NW 2
13	95.0	94.6	94.2	94.6	12.7	19.4	16.6	16.3	20.5	10.0	–	88	61	86	78	1.8	8.8	2.7	4.4	9	8 ⊙	9	NW 2	NNW 2	NW 2
14	93.4	92.7	90.6	92.2	15.3	18.6	15.4	16.2	21.4	14.1	–	91	78	88	86	1.5	4.7	2.1	2.8	10 ●	10 ●	0	C 0	C 0	ENE 1
15	87.5	85.4	82.8	85.2	16.3	21.9	17.2	18.2	22.6	11.7	–	83	54	89	75	3.1	12.2	2.2	5.8	9 ⊙	9 ⊙	10 ●	E 4	ENE 9	E 2
16	79.6	79.4	80.5	79.8	15.4	16.8	16.0	16.0	18.5	15.1	–	97	94	95	95	0.6	1.2	1.0	0.9	10 ●	10 ●	10 ●	NE 8	NE 8	NE 8
17	83.4	86.2	90.1	86.6	15.1	19.9	16.2	16.8	20.9	14.5	–	87	68	78	78	2.3	7.3	4.0	4.5	9	9	8	NNE 8	NNE 8	NNW 3
18	93.9	95.0	95.0	94.6	16.3	19.6	15.8	16.9	20.7	12.6	–	68	55	76	66	6.0	10.4	4.3	6.9	5 ⊙	8	8	NNE 2	NNE 2	N 1
19	94.5	92.9	91.1	92.8	14.3	20.2	15.3	16.3	20.8	10.8	–	78	47	80	68	3.6	12.5	3.5	6.5	6 ⊙	5 ⊙	6	NW 2	W 6	NNW 2
20	90.0	89.2	89.3	89.5	16.0	21.2	15.1	16.8	22.0	9.5	–	76	46	72	65	4.4	13.6	4.8	7.6	1 ⊙	7 ⊙	1	NNW 1	NE 3	NNE 1
21	90.2	89.9	90.3	90.1	16.3	22.2	15.2	17.2	23.3	9.5	–	66	39	67	57	6.3	16.4	5.6	9.4	1 ⊙	7 ⊙	1	NNE 1	WSW 3	N 1
22	90.6	89.7	89.0	89.8	16.8	23.0	14.9	17.4	23.4	8.6	–	76	40	81	66	4.6	16.8	3.3	8.2	2 ⊙	5 ⊙	4	NW 2	W 4	WNW 3
23	87.0	87.6	85.6	86.7	13.1	18.0	12.9	14.2	20.2	11.0	–	91	45	88	75	1.4	11.4	1.8	4.9	9 ⊙	7	7	WNW 5	NW 5	WNW 4
24	83.3	84.1	86.3	84.6	12.9	15.3	12.6	13.4	17.5	11.0	–	98	73	88	86	0.4	4.8	0.7	2.0	10 ●	10 ●	10	W 4	WNW 5	WNW 4
25	88.1	90.1	92.1	90.1	13.0	16.3	14.2	14.4	17.9	11.5	–	92	72	84	83	1.3	5.3	2.5	3.0	10 ●	8 ●	4	W 3	NW 5	W 4
26	91.1	89.5	86.4	89.0	13.2	17.3	15.4	15.3	19.2	11.0	–	88	78	82	83	1.8	4.3	3.2	3.1	10	9 ⊙	8	WSW 4	W 8	WSW 5
27	81.4	81.7	81.2	81.4	14.1	15.8	12.6	13.8	17.6	12.3	–	76	66	79	74	3.9	6.0	3.1	4.3	8 ⊙	9 ●	8	W 8	W 9	W 5
28	85.1	87.7	88.9	87.2	12.3	16.6	12.7	13.6	18.9	10.2	–	86	54	87	76	2.1	8.7	1.9	4.2	9	7 ⊙	0	W 7	W 6	C 0
29	89.2	88.1	88.8	88.7	12.4	18.3	18.0	16.7	21.7	9.1	–	96	84	93	91	0.5	3.2	1.4	1.7	10 ●	10 ●	0	ESE 2	ESE 3	C 0
30	91.3	93.4	95.0	93.2	16.0	18.6	15.7	16.5	23.0	10.7	–	96	88	91	92	0.8	2.5	1.5	1.6	10	10 ●	4	WSW 1	WSW 2	C 0
31	96.3	95.8	95.6	95.9	13.5	20.6	14.5	15.8	22.0	12.0	–	93	56	73	75	1.1	10.6	4.1	5.3	9	8 ⊙	3	C 0	WSW 5	W 3
M	90.9	90.9	91.0	90.9	14.7	19.2	15.2	16.1	20.8	11.3	–	84	63	82	76	2.8	8.7	3.1	4.9	6.9	8.0	5.3	3.8	5.3	2.8

Sierpień – Août 1956

1	94.2	92.7	92.1	93.0	13.3	16.7	12.1	13.6	17.6	10.0	–	71	61	96	76	4.5	7.5	0.5	4.2	4 ⊙	9	9	SW 4	WSW 7	SW 4
2	88.9	86.2	81.5	85.5	11.3	18.3	14.7	14.8	18.5	10.5	–	90	47	76	71	1.3	11.1	4.0	5.5	10	9	10 ●	SW 3	SW 3	S 1
3	74.6	73.7	73.6	74.0	13.1	15.1	13.1	13.6	15.9	12.3	–	99	83	99	94	0.2	3.0	0.2	1.1	10	9 ●	10 ●	SSE 5	SSW 5	SSW 2
4	77.0	82.1	85.4	81.5	13.7	13.3	12.1	12.8	14.3	11.9	–	99	96	88	94	0.2	0.6	1.7	0.8	10 ●	10 ●	10	W 3	W 3	W 3
5	89.4	91.6	94.4	91.8	12.5	18.2	12.4	13.9	20.2	9.3	–	93	60	92	82	3.0	8.5	1.2	3.6	8	7	6	WSW 3	WSW 4	SW 1
6	98.1	99.3	100.8	99.4	12.1	19.8	14.3	15.1	21.4	7.2	–	90	56	90	79	1.4	10.2	1.6	4.4	6 ⊙	6 ⊙	4	SW 2	WSW 6	N 2
7	101.3	97.7	96.5	98.5	12.4	15.1	11.9	12.8	15.3	8.8	–	96	91	96	94	0.5	1.5	0.5	0.8	10	10 ●	10	C 0	C 0	NNW 2
8	97.2	99.0	100.0	98.7	12.3	10.9	11.3	11.4	16.9	10.8	–	94	92	83	90	0.9	1.0	2.3	1.4	10 ●	9 ●	0	WSW 3	W 9	W 3
9	97.3	96.1	95.3	96.2	9.9	14.1	11.7	11.8	16.2	9.3	–	95	84	95	91	0.6	2.5	0.6	1.2	10 ●	9	7	W 4	WNW 6	W 2
10	94.3	94.2	94.4	94.3	12.9	12.7	11.8	12.3	17.2	10.3	–	91	91	84	89	1.4	1.4	2.1	1.6	9 ⊙	9 ●	1	W 4	WNW 4	NW 4
11	95.0	94.0	91.6	93.5	10.5	14.7	10.7	11.6	17.1	5.8	–	85	56	80	74	1.9	7.3	2.6	3.9	0 ⊙	7 ⊙	4	N 3	N 1	ENE 1
12	88.2	85.8	87.2	87.1	11.3	17.3	12.9	13.6	18.0	6.3	–	82	56	86	75	2.5	8.7	2.1	4.4	7 ⊙	9	10	ENE 2	ESE 5	WSW 1
13	88.9	90.5	92.0	90.5	13.3	16.8	12.1	13.6	17.3	11.5	–	82	64	88	78	2.8	6.8	1.7	3.8	10	9	3	NNW 4	WNW 4	WNW 3
14	92.3	90.2	86.5	89.7	11.3	18.6	16.4	15.7	20.3	8.1	–	98	52	76	75	0.4	10.2	4.4	5.0	5 ⊙	10	8	SSE 2	SSW 4	SSE 4
15	85.6	87.2	88.6	87.1	14.9	16.2	13.6	14.6	17.8	12.8	–	84	63	71	73	2.7	6.8	4.5	4.7	1	9	7	SW 5	WSW 9	WSW 5
16	88.4	87.6	84.4	86.8	10.3	13.3	11.5	11.7	15.8	7.9	–	90	71	93	85	1.3	4.5	1.0	2.3	9	10	10 ●	SW 3	WSW 10	SW 4
17	86.1	86.2	86.3	86.2	10.1	14.7	11.7	12.0	16.0	8.7	–	95	70	93	86	0.7	5.0	1.0	2.2	10	9 ⊙	10	W 3	SW 3	SSW 2
18	84.2	85.1	86.6	85.3	14.3	18.8	14.3	15.4	20.7	11.5	–	90	62	91	81	1.6	8.2	1.5	3.8	10	7 ⊙	7	S 3	W 6	C 0
19	86.3	85.4	84.9	85.5	14.9	23.0	17.2	18.1	23.3	12.7	–	90	58	85	78	1.6	11.9	3.0	5.5	10	9	3	S 1	SSE 4	SSW 5
20	86.9	90.2	92.6	89.9	14.5	16.6	13.1	14.3	19.0	12.5	–	78	67	84	76	3.6	6.3	2.5	4.1	3 ⊙	9	3	WSW 6	WSW 9	WSW 2
21	92.7	91.1	89.9	91.2	11.5	16.6	14.3	14.2	19.2	7.4	–	95	79	93	89	0.7	4.1	1.1	2.0	9 ⊙	10	10 ●	C 0	SW 7	WNW 1
22	91.4	91.8	91.2	91.5	11.3	18.1	11.3	13.0	18.9	9.3	–	95	55	93	81	0.7	9.4	1.0	3.7	9	7	8	WNW 2	WSW 4	C 0
23	89.3	87.4	83.2	86.6	10.4	15.8	14.3	13.7	17.6	8.6	–	99	77	93	90	0.2	4.1	1.1	1.8	9	10	10 ●	C 0	ESE 3	ENE 2
24	74.2	71.3	72.1	72.5	13.7	17.0	11.7	13.5	18.0	11.6	–	98	95	90	94	0.4	1.0	1.3	0.9	10 ●	10	10	E 6	ESE 3	WSW 8
25	74.0	75.1	70.7	73.3	9.6	14.3	14.3	13.2	16.4	7.7	–	93	69	78	80	0.8	5.1	3.6	3.2	8 ⊙	8 ⊙	8	SW 5	WSW 7	SSW 12
26	80.9	84.5	89.8	85.1	10.9	18.2	13.1	13.8	19.5	10.4	–	74	56	73	68	3.4	9.2	3.8	5.5	1 ⊙	6	0	SW 10	SW 10	SW 3
27	94.9	95.9	92.9	94.6	11.7	21.2	14.5	15.5	22.5	9.9	–	84	45	85	71	2.1	13.8	2.5	6.1	9 ⊙	4 ⊙	5	SW 4	SW 6	C 0
28	87.5	92.1	93.5	91.0	16.5	21.2	12.9	15.9	22.4	12.9	–	94	61	84	80	1.2	9.8	2.4	4.5	3 ⊙	6 ⊙	1	S 2	W 7	C 0
29	94.0	96.1	98.1	96.1	14.3	20.8	14.6	16.1	21.5	11.3	–	89	51	84	75	1.8	12.0	2.7	5.5	5 ⊙	4 ⊙	10	SSW 4	W 7	E 3
30	93.1	88.5	90.2	90.6	14.1	18.4	11.9	14.1	18.6	11.7	–	87	78	81	82	2.2	4.7	2.6	3.2	10	10	7	E 6	S 12	W 9
31	96.4	99.1	101.3	98.9	11.3	15.5	10.7	12.0	17.5	10.3	–	88	52	82	74	1.7	8.4	2.3	4.1	9	8 ⊙	1	WSW 5	W 8	W 2
M	89.1	89.3	89.3	89.2	12.4	16.8	13.0	13.8	18.4	10.0	–	90	68	87	82	1.5	6.6	2.0	5.4	7.5	8.3	6.6	3.3	5.7	2.9

Suwałki — Lipiec – Juillet 1956

H_s = 165 m H_p = 169,2 m h_w = 12 m

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUB. ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	8	.	.	15.1	⌒⁰ n – 6⁴⁰
2	8	.	.	14.7	⌒² n – 6⁴⁵
3	8	.	.	12.2	
4	8	0.0	.	12.1	⚲ 19⁴⁵–50 19⁵⁵–20⁰⁵ ⌇ 18⁴⁰–20³⁰ SE–NW
5	6	3.2	.	3.4	⚲ 12²⁵–14²⁰ ⌒⁰ n – 7⁰⁰
6	7	8.2	.	2.9	●⁰ 8²⁰–10⁴⁵ ●²–12¹⁰ ⚲ 14⁵⁵–15²⁵ 15⁴⁵–16¹⁵ 18⁵⁰–19¹⁰ 21⁴⁰–22¹⁵ 23⁴⁵–24 = 0³⁰–5²⁰
7	7	5.4	.	1.1	●⁰ 0⁰⁰–2³⁰ ⚲ 3³⁵–5²⁵ 9¹⁵–22 9⁵⁵–10¹⁰ 14¹⁰–45 ●⁰ 15³⁵–17²⁵ ●¹ 18⁰⁴–24
8	7	1.3	.	2.2	●⁰ 0⁰⁰–3⁰ ⚲ 14⁴⁵–15⁰⁵ 15⁴⁰–16¹⁰ 16³⁰–17¹⁵ ●¹–21³⁵ ●⁰ 22¹⁵–40
9	8	.	.	12.3	●⁰ 4²⁰–5¹⁰ = 0¹⁵–5¹⁵
10	7	.	.	14.5	
11	8	.	.	9.0	
12	8	.	.	6.4	⌒¹ n – 7⁵⁰
13	8	0.0	.	4.2	⌒² n – 8⁰⁰
14	7	1.7	.	5.2	●⁰ 6¹⁵–12³⁵
15	8	7.5	.	1.8	●⁰ 16⁴⁵–24 = 0⁵⁰–3³⁵ ⌒² n – 7⁵⁰
16	6	8.4	.	0.1	●⁰ 0⁰⁰–7¹⁰ ●¹ 11⁴²–18¹⁵ ●⁰ 19³⁰–24
17	7	.	.	0.5	●⁰ 0⁰⁰–2⁴⁵
18	8	.	.	10.0	
19	8	.	.	13.6	⌒⁰ n – 7⁰⁰
20	8	.	.	13.9	⌒¹ n – 7⁰⁰
21	8	.	.	14.4	⌒⁰ n – 7⁵⁰
22	8	1.1	.	10.5	⚲ 14⁴⁵–15¹⁰ 17¹⁷–35 (⌇)¹ 14³⁰–15²⁵ W–E (⌇)⁰ 17⁰⁷–55 SW–NE; ⌒⁰ 17³⁰–18⁰⁰
23	8	10.0	.	8.3	⚲ 16¹²–54 17⁵⁰–18⁵⁰ ⌇ 18⁰⁵–45 W–E
24	7	3.8	.	0.6	●⁰ 1³⁵–2⁴⁰ 3²⁵–4⁰⁵ ●² 4²⁵ ●⁰⁻¹ 8³⁵ ⚲ 10⁵⁰–11⁰⁵ 12³⁰–40 19²⁵–30
25	8	3.5	.	5.2	⚲ 3³⁰–5³⁰ ●² 7¹⁰ ●–7⁵⁰ ⚲ 9³⁰–50 10³⁰–11⁰⁶ 12⁴⁷–13²⁰ 13⁵⁸–14⁰⁰ 14⁴²–52 18⁵⁰–19⁰³; ⌒¹ 18⁵⁰–19⁰⁰
26	7	2.5	.	2.5	⚲ 10³⁰–11³⁵ 12¹²–16 14¹⁵–30
27	6	0.6	.	7.0	⚲ 0²⁵–35 0⁵⁰–10² 9¹⁰–35 11²⁵–12⁰⁵ 12²⁰–45 19⁴⁸–56
28	7	1.4	.	9.6	
29	7	0.0	.	3.8	⚲ 5²⁵–7³⁵ ●⁰ 12¹⁵–13³⁰ = 20²⁰–24; ⊕ 0⁰⁰–3⁰⁰
30	6	1.2	.	3.0	●⁰ 9³⁰–11¹⁵ 11²⁰–12⁵⁰ ⚲ 18⁰⁸–10 = 0⁰⁰–2¹⁵ ≡¹–5²⁰ = –9³⁰ 23²⁰–24; ⌒² n – 8⁰⁰
31	7	.	.	6.3	= 0⁰⁰–2⁴⁰ 7³⁰–9⁴⁰
Σ	–	59.8	–	226.9	UWAGI:

Sierpień – Août 1956

1	8	1.2	.	5.1	⚲ 12³⁷–45 13³⁵–50 14²⁵–45 15⁰⁵–35 18⁵⁰–19¹⁰
2	7	6.3	.	3.9	●⁰ 4²⁴–50 17¹⁵ 22²⁰–24
3	7	13.9	.	0.4	●⁰ 0⁰⁰–1⁰⁰ ●²–1⁴⁰ ●⁰⁻¹ 4²⁰ 6¹⁰ 7¹⁵–8³⁰ ⚲ 9³⁰–11⁰⁵ 12²⁰–30 14⁴⁵–15³⁵ 16⁴⁰–17⁰⁵ ●¹–21³⁵ = 6¹⁰–11⁰⁵
4	6	22.7	.	.	●⁰ 3³⁵–4⁴⁵ ●¹ 5²⁵–7⁴⁰ ●²–14²⁰ ●⁰–17²⁰
5	8	0.2	.	9.2	⚲ 17⁰⁵–25 17⁴⁵–55 (⌇)⁰ 15⁴⁵–17³⁰ S = 1⁰⁰–7³⁰
6	8	.	.	10.7	= 2³⁰–6²⁰
7	6	7.4	.	.	●⁰ 7⁴⁵–50 8⁰⁰ 13⁰⁰ ⚲ 15³⁰ ⌇¹ 13⁰⁵–13⁴⁵–15³⁰ N–S = 0⁰⁰–2⁴ ⌒¹ n – 7⁴⁵
8	6	8.2	.	6.9	●⁰ 6²⁵–8⁴⁰ ⚲ 8⁵⁵–9⁰⁵ 12⁰²–50 13²⁰–40 16⁵⁰–17⁰⁰ = 0⁰⁰–2³⁰ 3²⁰–8⁰⁰
9	7	8.8	.	2.8	●⁰ 2³⁰–9²⁵ ⚲ 11²⁷–52 12²⁰–31 14⁵⁰–15⁰⁵ 16³⁰–45 17⁴⁰–18²⁰ 19¹²–45 20²⁵–35 23⁵⁰–24
10	7	3.6	.	8.2	⚲ 0⁰⁰ 4³⁰ 11²⁵–50 12⁰⁵–20 12⁵⁰–14¹⁰ 17⁴⁰–18⁰⁰ 18⁴⁵–50
11	8	.	.	12.8	⌒² n – 8⁰⁰
12	8	.	.	3.5	⌒¹ n – 7³⁰
13	8	0.0	.	0.4	⚲ 18⁵⁰–19¹⁵ ⌒⁰ n – 7⁰⁰
14	8	0.0	.	4.5	⌒² n – 8⁰⁰
15	8	.	.	7.7	⚲ 1³⁵–4⁵ = 4¹⁰–5³⁰
16	7	3.9	.	3.6	⚲⁰ 10⁴⁰–50 ●⁰ 19⁰⁵–20³⁰ ●¹–21¹⁰ ●⁰ 22⁰⁵ ⚲¹–22²⁵ ●⁰–23⁴⁵; ⌒⁰ n – 7⁰⁰
17	8	0.0	.	3.0	⊕ 9³⁵–11³⁰
18	7	0.0	.	6.4	●⁰ 3⁴⁵–5¹⁰ ⚲ 17²⁵–45 = 5¹⁰–9³⁰
19	6	0.0	.	6.1	●⁰ 6⁵⁰–7⁰⁰ ⚲ ⌇¹ 13⁴⁵–14⁰⁰–14⁵⁰ S–NE; ⌇⁰ 20²⁰–30 ⌇¹ 21¹⁵–35 = 4⁰⁰–17⁰⁰
20	7	.	.	1.1	⌒¹ n – 7²⁰
21	7	1.5	.	7.2	●⁰ 13⁰³–14¹⁵ ⚲ 20²⁰–40 = 0⁰⁰–8⁴⁰ 18³⁰–24; ⌒² n – 8⁰⁰
22	7	0.0	.	0.9	⚲ 13²⁵–15⁰¹ = 0⁰⁰–5¹⁰ ≡²–5⁵⁵ = –8³⁰ 19³⁵–24
23	7	24.1	.	0.4	●⁰ 19⁰⁸–24 = 0⁰⁰–1⁴⁵ ≡¹–5²⁵ = –12¹⁰ ⌒² n – 9⁰⁰
24	7	6.3	.	3.1	●²⁻⁰ 1⁰⁰–4⁴⁰ ●⁰ 6¹⁰–12¹⁰ ⚲ 13³⁴–14⁰⁵ 15¹⁵–16²⁰ ●⁰–16⁴⁵ ●¹–17⁰⁵ ●⁰ 20¹⁰ = 4⁴⁰–6¹⁰ 14⁰⁵–15¹⁵
25	7	0.1	.	11.3	●⁰ 16³⁵–17¹⁰ 17⁴⁵–18²⁰ = 7¹⁰–9³⁰
26	8	3.2	.	10.5	⚲ 13⁴⁰–14²⁰ ⌇¹ 13⁴⁵–13⁵⁰–14³⁰ W–E
27	8	.	.	10.2	
28	8	0.4	.	10.6	⌒² n – 24
29	8	0.0	.	0.1	⚲ 2⁰¹–07 ●⁰ 23³⁰–24 ⌒² 0⁰⁰–2⁰¹
30	7	0.2	.	9.1	●⁰ 0³⁰–2⁴⁰ ⚲ 9⁰²–07 ⌒ 18³⁰–21⁴⁵
31	8	.	.		⌒² 20¹⁰–24
Σ	–	122.0	–	159.7	UWAGI:

Suwałki

φ = 54°06' λ = 22°57'

Wrzesień - Septembre 1956

Dni	Ciśnienie P=900 + I	II	III	Dies	Temperatura t I	II	III	Dies	Max	Min		Wilgotność wzgl. U I	II	III	Dies	Niedosyt wilgotności Δ I	II	III	Dies	Zachmurzenie i pogoda N,w I	II	III	Kierunek i prędkość wiatru D,v I	II	III
1	105.0	106.7	108.3	106.7	8.9	17.4	10.5	11.8	18.5	4.9	-	94	48	85	76	0.6	10.3	1.9	4.3	1 ⊙	7 ⊙	0	W 1	NNW 3	NW 1
2	109.3	109.8	108.0	109.0	10.6	20.4	12.7	14.1	20.6	8.3	-	86	51	88	75	1.8	11.8	1.8	5.1	3 ⊙	5 ⊙	0	NNE 2	SE 1	C 0
3	105.1	102.5	97.0	101.3	12.1	23.6	15.4	16.6	23.9	8.6	-	90	46	86	74	1.4	15.6	2.4	6.5	3 ⊙	1 ⊙	0	ESE 1	SE 3	C 0
4	94.4	94.3	94.0	94.3	14.3	18.8	17.2	16.9	23.0	11.1	-	91	86	95	91	1.5	2.9	1.0	1.8	5 ⊙	10 ●	6	E 1	SE 2	WNW 2
5	95.7	94.0	95.0	94.2	13.3	17.8	10.9	13.2	18.3	10.8	-	94	54	92	80	0.9	9.4	1.0	3.8	10 ●	8 ⊙	0	W 3	W 6	W 3
6	97.4	98.7	98.7	98.3	10.7	16.2	11.9	12.7	19.1	8.3	-	97	70	93	87	0.4	5.4	1.0	2.3	10	9	0	WNW 3	WSW 2	C 0
7	98.0	96.4	94.3	96.2	9.3	19.0	15.6	14.9	19.7	8.2	-	100	57	78	78	0.0	9.4	3.9	4.4	10 ▬	6 ⊙	10	ESE 2	SE 4	E 3
8	92.1	92.3	92.5	92.3	13.2	18.0	13.5	14.6	19.8	12.7	-	100	69	93	87	0.0	6.3	1.1	2.5	10 ▬	7 ⊙	9	WSW 3	W 4	C 0
9	92.2	93.1	94.5	93.3	11.7	16.0	11.9	12.9	17.6	10.8	-	91	70	93	85	1.1	5.4	1.0	2.5	8 ⊙	8 ⊙	4	C 0	NW 3	NW 2
10	96.1	97.6	97.7	97.1	10.5	13.7	11.7	11.9	15.2	7.1	-	95	84	95	91	0.7	2.5	0.6	1.3	10	10	10	NW 2	SSW 1	E 1
11	95.6	94.8	93.4	94.6	10.4	13.1	9.9	10.8	13.5	9.9	-	93	69	93	85	0.8	4.6	0.8	2.1	10	10	10	ESE 5	E 3	C 0
12	86.3	80.6	82.2	83.0	10.1	10.0	8.3	9.2	12.9	7.0	-	97	93	89	93	0.4	0.8	1.3	0.8	10 ●	10 ●	6	SSE 6	WNW 7	WNW 1
13	83.1	84.1	89.8	85.7	5.1	11.1	9.1	8.6	13.0	3.9	-	98	74	89	87	0.2	3.4	1.3	1.6	4 ⊙	10 ●	6	W 1	NNE 3	NE 3
14	99.1	101.2	101.9	100.7	7.7	13.2	5.3	7.9	13.7	5.3	-	89	48	91	76	1.2	7.8	0.8	3.3	1 ⊙	8	0	NNE 3	NNE 3	C 0
15	97.4	96.6	99.5	97.8	6.3	13.9	8.2	9.2	15.2	3.7	-	91	57	85	78	0.8	6.9	1.7	3.1	10 ●	7 ⊙	0	SW 4	NW 6	WNW 3
16	96.5	91.3	86.5	91.4	7.1	12.1	7.8	8.7	13.0	5.7	-	100	58	96	85	0.0	5.9	0.5	2.1	10 ≡	9	8	WSW 3	SW 7	W 6
17	86.6	86.2	88.4	87.1	5.8	9.3	6.9	7.2	11.0	5.3	-	92	71	88	84	0.7	3.4	1.1	1.7	9 ●	8	9	W 4	W 6	NW 5
18	97.8	102.7	106.6	102.4	5.0	11.7	7.3	7.8	12.7	5.0	-	95	56	91	81	0.4	6.1	0.9	2.5	8 ⊙	6 ⊙	1	NNE 4	N 3	NW 3
19	109.4	110.2	109.1	109.6	6.6	12.5	7.2	8.4	14.3	4.6	-	93	61	93	82	0.7	5.7	0.8	2.4	1 ⊙	7 ⊙	5	NW 2	WNW 3	W 2
20	106.5	104.0	100.7	103.7	4.3	13.7	9.4	9.2	14.5	2.7	-	97	56	87	80	0.3	6.9	1.6	2.9	9	10 ⊙	10	C 0	SW 3	C 0
21	99.6	101.0	101.7	100.8	5.3	15.6	12.3	11.4	16.9	3.2	-	100	49	83	77	0.1	9.1	2.4	3.9	0 ⊙	5 ⊙	10	C 0	NW 2	NW 1
22	103.8	106.1	108.3	106.1	11.0	15.2	7.2	10.2	15.4	7.2	-	96	63	70	76	0.5	6.3	3.1	3.3	10	6 ⊙	0	C 0	NE 4	NE 2
23	112.0	113.1	113.5	112.9	3.4	11.3	4.9	6.1	12.2	1.9	-	83	47	75	68	1.3	7.1	2.2	3.5	1 ⊙	6 ⊙	0	NE 2	E 5	ENE 1
24	114.7	114.0	111.5	113.4	1.9	12.5	4.9	6.0	14.0	0.2	-	91	43	84	73	0.6	8.3	1.4	3.4	0 ⊙	2 ⊙	6	ENE 1	ESE 3	C 0
25	109.2	106.9	103.0	106.4	2.1	14.5	6.2	7.2	15.2	-0.3	-	87	40	82	70	0.9	9.9	1.7	4.2	7 ⊙	6 ⊙	1	E 1	SSE 3	SSE 1
26	99.8	97.7	95.4	97.6	2.1	19.8	9.1	10.0	20.4	-0.5	-	100	52	95	82	0.0	11.2	0.7	4.0	0 ⊙	0 ⊙	0	SSE 1	SE 3	C 0
27	93.2	91.6	89.2	91.3	3.9	20.4	11.3	11.7	20.6	2.6	-	97	45	85	76	0.3	13.3	2.0	5.2	0 ⊙	5 ⊙	0	C 0	SE 3	C 0
28	89.1	89.7	89.2	89.3	8.3	18.5	13.5	13.4	19.1	7.3	-	99	71	88	86	0.2	6.3	1.8	2.8	5 ⊙	9	0	SE 1	SE 3	SSW 6
29	87.1	90.9	94.7	90.9	14.1	17.6	12.9	14.4	18.2	12.2	-	89	52	78	73	1.8	9.7	3.3	4.9	10	6 ⊙	0	SW 9	WSW 9	WSW 6
30	99.3	102.1	104.0	101.8	10.0	16.6	10.3	11.8	17.2	9.3	-	93	52	82	76	0.8	9.1	2.2	4.0	8 ⊙	2 ⊙	0	WSW 5	W 8	WSW 3
31																									
M	98.3	98.3	98.3	98.3	8.2	15.4	10.1	11.0	16.6	6.2	-	94	60	87	80	0.7	7.4	1.6	3.2	6.1	6.8	3.7	2.2	3.9	1.9

Październik - Octobre 1956

1	103.3	100.1	96.9	100.1	6.0	17.2	14.2	12.9	18.0	3.7	-	100	59	89	83	0.0	8.0	1.8	3.3	2 ▬ ⊙	7 ⊙	0	S 1	S 7	W 3
2	96.7	91.9	88.8	92.5	9.6	20.0	16.5	15.6	22.1	9.3	-	99	70	81	83	0.2	7.0	3.7	3.6	10 ▬	2 ⊙	1	WSW 1	SSE 9	W 3
3	83.4	81.2	88.7	84.4	12.6	16.9	11.5	13.1	17.1	10.6	-	98	78	81	86	0.4	4.2	2.7	2.4	10 ●	10 ●	3	SE 4	SW 6	WNW 9
4	94.3	94.1	92.4	93.6	8.1	10.3	8.3	8.8	11.7	5.9	-	94	85	93	91	0.6	1.9	0.8	1.1	8	10	9	WSW 2	SSW 4	SSW 1
5	89.8	87.0	86.2	87.7	8.9	11.5	7.9	9.0	12.0	7.3	-	92	83	96	90	0.9	2.4	0.4	1.2	10	10 ● (R)	0	SSW 2	SSE 4	S 4
6	86.4	82.6	75.0	81.3	5.6	7.9	8.1	7.4	8.6	5.2	-	100	97	97	98	0.0	0.2	0.3	0.2	10 ● ▬	10 ●	10 ●	C 0	NE 3	NNE 6
7	61.4	68.5	84.2	71.4	4.9	5.7	5.8	5.6	8.3	4.9	-	98	89	86	91	0.2	1.0	1.3	0.8	10 ●	10 ●	5	S 6	WNW 14	WNW 8
8	94.4	97.2	97.8	96.5	2.9	5.5	2.7	3.4	7.6	2.4	-	91	78	96	88	0.6	1.9	0.2	0.9	4 ⊙	8	4	W 3	WSW 5	SSW 3
9	96.6	95.4	99.2	97.1	2.9	7.7	3.1	4.2	8.0	2.7	-	96	67	86	83	0.2	3.5	1.0	1.6	8 ◔	10 ●	1	SW 5	SW 12	W 6
10	104.5	105.5	105.4	105.1	-0.2	7.1	4.9	4.2	7.7	-0.3	-	94	60	81	78	0.4	4.0	1.7	2.0	1 ⊙	5 ⊙	10 ●	NW 4	NW 4	W 2
11	101.3	100.0	99.0	100.1	5.8	9.0	8.5	8.0	9.3	4.6	-	95	88	94	92	0.4	1.4	0.6	0.8	10 ●	10 ●	10 ●	W 3	WSW 6	W 3
12	99.2	98.0	91.9	96.4	9.3	11.1	8.9	9.6	11.8	8.5	-	92	71	80	81	0.9	3.9	2.3	2.4	9	10	10	WNW 4	WSW 8	WSW 10
13	85.3	86.2	85.2	85.6	8.7	7.9	7.3	7.8	10.0	6.4	-	73	75	91	80	3.0	2.6	0.9	2.2	9	8	10 ●	W 9	W 10	W 10
14	83.6	88.6	93.0	88.4	3.9	7.7	5.9	5.8	9.1	3.7	-	87	72	79	79	1.1	2.9	2.0	2.0	3 ⊙	7 ●	3	WNW 4	NW 12	NW 6
15	97.9	101.8	103.7	101.1	4.9	8.1	4.7	5.6	8.7	4.7	-	82	70	87	80	1.6	3.3	1.1	2.0	2 ⊙	9	2	NW 6	NW 9	NW 4
16	104.8	106.0	107.0	105.9	3.9	8.0	0.9	3.4	8.7	0.9	-	90	66	92	83	0.8	3.7	0.5	1.7	9	8 ⊙	1	NW 3	N 3	C 0
17	107.1	106.3	105.1	106.2	0.5	10.1	3.1	4.2	11.1	-0.6	-	96	66	90	84	0.2	4.3	0.8	1.8	9	3 ⊙	0	C 0	SSW 2	C 0
18	100.9	99.5	97.4	99.3	3.5	8.5	8.3	7.2	8.8	3.1	-	83	78	97	86	1.3	2.4	0.4	1.4	9	10	10	SSW 3	SSW 3	SSW 3
19	92.2	91.3	95.2	93.0	10.3	11.3	7.7	9.2	11.6	7.7	-	100	98	91	96	0.0	0.4	0.9	0.4	10 ● ▬	10 ●	8	SSW 6	SW 5	W 5
20	95.5	96.6	98.1	96.7	6.5	9.4	8.5	8.2	9.9	6.1	-	94	78	89	87	0.6	2.6	1.2	1.5	9	9 ⊙	10	WSW 4	WSW 6	WSW 3
21	100.8	102.4	101.7	101.6	8.7	11.2	12.1	11.0	12.5	8.3	-	97	85	83	88	0.3	2.0	2.3	1.5	10	10	10	W 2	WSW 4	W 6
22	102.7	102.5	101.1	102.1	10.5	11.3	10.8	10.8	12.4	10.4	-	72	71	78	74	3.5	3.9	3.0	3.5	10	10	9	W 7	W 9	W 5
23	100.0	100.6	100.1	100.2	9.2	10.0	8.7	9.2	11.0	8.7	-	89	91	89	90	1.2	1.1	1.2	1.2	10	10	10	W 4	W 6	W 5
24	97.3	97.0	95.1	96.5	7.9	11.0	10.3	9.9	11.7	7.8	-	91	81	92	88	0.9	2.4	0.9	1.4	10	10	9	SW 3	WSW 5	SSW 3
25	91.2	89.8	89.9	90.3	8.7	11.3	9.8	9.9	12.0	8.6	-	92	85	92	90	0.9	2.0	0.9	1.3	9	8 ⊙	0	SSW 4	SSW 3	SSW 3
26	91.9	93.2	96.5	93.9	7.7	8.3	6.9	7.4	10.3	6.7	-	100	83	91	91	0.0	1.9	0.8	0.9	10 ▬	10	10 ●	SW 1	N 2	NNE 4
27	98.1	98.7	98.5	98.4	6.1	6.7	6.9	6.6	7.2	5.9	-	97	100	99	99	0.3	0.0	0.1	0.1	10 ●	10 ▬	10 ●	NE 3	NE 5	NNE 5
28	96.8	94.9	90.8	94.2	5.9	4.9	3.5	4.4	7.0	3.5	-	98	97	95	97	0.2	0.3	0.4	0.3	10 ●	10 ●	10 ●	NNE 5	NNE 10	E 12
29	85.1	84.5	87.2	85.6	-1.8	-2.6	-4.0	-3.1	3.7	-4.0	-	100	95	89	95	0.0	0.2	0.5	0.2	10 ✳	10 ✳	10	E 14	E 10	NNE 10
30	94.6	100.2	108.0	100.9	-4.4	-4.9	-9.0	-6.8	-3.5	-9.2	-	89	76	76	80	0.5	1.0	0.7	0.7	10	6 ⊙	2	NNE 9	NE 6	NNE 5
31	113.4	113.6	108.9	112.0	-12.0	-5.8	-2.1	-5.0	-1.8	-14.2	-	82	66	83	77	0.4	1.5	0.9	0.9	2 ⊙	2 ⊙	4	NNW 3	WNW 4	W 6
M	95.2	95.3	95.7	95.4	5.3	8.5	6.5	6.7	9.8	4.2	-	92	79	88	86	0.7	2.5	1.2	1.5	8.2	8.5	6.2	4.0	6.3	4.9

Sumatki

$H_s = 165\ m$ $H_b = 169{,}2\ m$ $h_w = 12\ m$

Wrzesień – Septembre 1956

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	8	.	.	11.0	= 3^{30} – 8^{30}, ⌒² 0^{00} – 8^{00}
2	8	.	.	9.9	⌒² n – 8^{00}
3	7	.	.	11.8	⌒² n – 8^{00}, 20^{10} – 24
4	6	1.0	.	4.7	⚲ 12^{00} – 13^{00}, 13^{20-30}, = 2^{30} – 8^{20}, ⌒² 0^{00} – 8^{30}
5	7	2.8	.	6.3	● ⁰ 4^{10} – 6^{35}, ⚲ 7^{35-55}, 13^{20-35}, 14^{02-30} ▲ ¹ 14^{08-16} ⚲ 16^{20-30}; ⟨ ¹ $14^{05-15-25}$ W-E
6	7	.	.	6.3	= 2^{30} – 4^{20}, ≡ ¹ – 5^{40}, = – 9^{40}, ⌒² n – 8^{30}
7	7	1.4	.	7.7	● ¹ 21^{25} – 22^{20}, = 1^{45} – 2^{40}, ≡ ¹ – 6^{45}, = – 8^{35}
8	7	.	.	4.9	= 0^{20} – 5^{40}, ≡ ¹ – 7^{45}, = – 11^{30}, ⟨ ¹ 19^{15-25} NE
9	7	0.6	.	7.0	⚲ 16^{30-45}, 17^{10-20}, = 18^{30} – 24, ⌒¹ n – 8^{45}
10	7	0.1	.	0.5	● ⁰ 15^{25} – 16^{10}, = ¹ 0^{00} – 8^{30}
11	7	0.0	.	.	⚲ 8^{10-20}, 8^{45} – 9^{00}, 13^{50} – 14^{00}, = 1^{30} – 5^{30}, 23^{10-30} ≡ ¹ – 24, ⌒¹ n – 8^{00}
12	6	14.6	.	.	● ⁰ 5^{33} – 7^{15}, ● ¹ – 13^{50}, ⚲ 15^{40-50}, 16^{10-45}, 17^{10-50}, ≡ ¹ 0^{00} – 5^{30}, = – 13^{35}
13	7	0.8	.	4.3	⚲ 11^{20} – 12^{45}, 14^{15-30}, = 5^{30} – 7^{20}, ⌒² n – 8^{00}
14	8	0.0	.	8.2	⌒¹ n – 8^{30}
15	7	.	.	4.9	● ⁰ 6^{25} – 7^{10}, ⌒¹ n – 6^{25}, 20^{05} – 24
16	7	6.4	.	1.1	⚲ 14^{40} – 15^{10}, 15^{25} – 17^{30}, 18^{40} – 19^{05}, 19^{10-50}, 20^{40-55}, = 4^{20} – 5^{40}, ≡ ¹ – 7^{25}, = – 9^{35}, ⌒⁰ 0^{00} – 8^{00}
17	8	0.6	.	4.7	⚲ 2^{40} – 3^{20}, 5^{50} – 6^{45}, 7^{20-40}, 13^{40} – 14^{05}
18	8	0.0	.	8.4	⚲ 16^{30-43}, ⌒¹ n – 7^{30}
19	8	.	.	7.4	= 20^{20} – 24, ⌒² n – 8^{00}
20	8	.	.	2.1	= 0^{00} – 8^{30}, ⌒² n – 8^{00}
21	8	.	.	9.8	= 2^{30} – 8^{30}, ⌒² n – 7^{30}
22	7	.	.	4.8	= 5^{10} – 9^{20}
23	8	.	.	9.8	⌣¹ n – 6^{15}
24	8	.	.	11.4	⌣¹ n – 7^{30}
25	8	.	.	10.6	⌣¹ n – 7^{00}
26	7	.	.	10.4	= 2^{30} – 8^{30}, ⌣¹ n – 7^{00}
27	7	.	.	8.4	= 1^{35} – 5^{35}, ≡ – 6^{25}, = – 7^{45}, ⌒¹ n – 8^{00}
28	7	0.8	.	6.1	= 6^{15} – 8^{35}, ⌒¹ n – 8^{00}
29	7	0.0	.	5.5	● ⁰ 1^{25} – 3^{05}, ⚲ 7^{50} – 8^{15}
30	8	.	.	6.9	= 6^{05} – 9^{30}, ⌒¹ n – 8^{00}
31					
Σ	–	29.1	–	194.9	UWAGI

Październik – Octobre 1956

1	7	4.2	.	5.4	⚲ 14^{15} – 15^{20}, 15^{45} – 16^{50}, = 3^{30} – 5^{35}, ≡ ¹ – 6^{45}, = – 10^{40}
2	6	0.9	.	5.2	= 0^{00} – 3^{45}, ≡ ¹ – 8^{35}, = – 13^{20}, 16^{30} – 24, ⌒² n – 9^{10}
3	7	3.3	.	0.3	● ⁰ 4^{30} – 7^{30}, ⚲ 12^{25-35}, 12^{45} – 13^{35}, 14^{30} – 15^{40}, 16^{04} – 17^{05}, 22^{10-20}, = 0^{00-30}, 2^{20} – 3^{45} ≡ ¹ – 4^{30} = – 8^{30}
4	7	.	.	1.1	= 3^{35} – 7^{30}, ⌒² n – 8^{00}
5	7	3.6	.	0.1	⚲ 11^{15-40}, 13^{15-45}, 15^{18} – 16^{15}, (⟨) ¹ 12^{28-45} S-N, 15^{40} – 16^{04} SE-NW, = 1^{35} – 11^{15}, 16^{30} – 24
6	6	64.2	.	.	● ⁰ 6^{10} – 12^{15}, ● ¹ – 24, = 0^{00} – 4^{40}, ≡ ¹ – 10^{30}
7	6	8.2	.	.	● ² 0^{00} – 1^{50}, ● ¹ – 18^{30}, ⌒ 11^{15} – 16^{45}
8	7	1.4	.	4.4	⚲ 10^{35-38}, 11^{10-30}, 11^{48} – 12^{05}, 14^{20} – 15^{25} ▲ ¹ 14^{22-24} ⚲ 18^{25-33}
9	7	0.7	.	1.7	● ⁰ 3^{05-35}, 12^{20} – 17^{30}, 18^{10} – 19^{20}
10	8	0.3	.	8.7	● ⁰ 20^{15} – 24, ⌣² n – 8^{00}
11	6	1.3	.	.	● ⁰ 0^{00} – 2^{10}, 3^{15}, 5^{10}, 6^{35}, 12^{32}, 14^{35}, 15^{10} – 18^{30}, 19^{30}, 21^{25}
12	7	0.5	.	1.9	● ⁰ 15^{08}, 16^{30}
13	7	17.7	.	0.4	● ¹ 2^{10} – 3^{40}, ⚲ 4^{50}, 12^{20}, 18^{30} – 22^{00}, ● ⁰ – 24
14	8	0.5	.	5.9	● ⁰ 0^{00} – 1^{00}, ● ¹ – 5^{15}, ⚲ 7^{50} – 8^{10}, 9^{53}, 10^{24}, 12^{25} – 13^{07}, 13^{45-50}, 19^{55} – 20^{06}
15	8	0.5	.	3.8	⚲ 10^{30-40}, 11^{50} – 12^{05}, 13^{02-18}, 15^{03-35}, ⌒¹ 14^{00-20}
16	8	.	.	4.7	= 20^{15} – 23^{30}
17	8	.	.	6.4	⌣¹ n – 7^{30}
18	6	0.7	.	.	● ⁰ 15^{45}, 20^{25}, = 12^{15} – 21^{45}, ≡ ¹ – 24, ⊕ ⁰ 8^{00-45}, 10^{45} – 11^{10}
19	5	1.6	.	.	● ⁰ 6^{35} – 9^{10}, ● ⁰ – 13^{58}, 14^{40} – 15^{10}, ≡ ¹ 0^{00} – 9^{30}, = – 13^{35}
20	7	0.0	.	.	● ⁰ 22^{10} – 24
21	6	0.0	.	0.6	● ⁰ 0^{00-45}, 15^{35-45}, 16^{00-35}, = 5^{30} – 24
22	7	.	.	0.4	= 0^{00-20}
23	6	0.0	.	.	● ⁰ 7^{25} – 8^{10}, ● ⁰ – 12^{10}, = 5^{10} – 24
24	6	0.0	.	.	● ⁰ 11^{10-55}, ● ⁰ 16^{40}, 19^{15}, = 0^{00} – 24
25	7	0.0	.	0.7	● ⁰ 8^{45} – 10^{30}, = 0^{00} – 11^{30}, 17^{30} – 24
26	7	1.6	.	.	● ⁰ 9^{05}, 10^{25}, 17^{30-50}, 18^{15}, 19^{35}, 20^{05}, 24, = 0^{00} – 6^{15}, ≡ ¹ – 7^{35}, = – 10^{25}
27	5	0.3	.	.	● ⁰ 0^{00-30}, 6^{05} – 7^{50}, ● ⁰ 19^{40} – 23^{15}, = 5^{15} – 11^{00}, ≡ ¹ – 18^{45}, = – 24
28	6	14.7	.	.	● ⁰ 0^{45} – 2^{35}, ● ⁰ 6^{20}, 11^{40}, 12^{40} – 19^{10}, ● ¹ – 24, = 0^{00} – 20^{00}
29	5	2.2	2	.	● ¹ 0^{00-10}, ⚹ ¹ – 2^{30}, ⚹ ¹ – 11^{50}, ⚹ ⁰ – 16^{40}
30	8	0.0	3	2.6	⚹ ⁰ 22^{40} – 23^{10}
31	8	2.2	3	4.9	
Σ	–	130.6	–	59.2	UWAGI:

Suwałki — φ = 54°06' — λ = 22°57' — Listopad - Novembre 1956

DNI	CIŚNIENIE P=900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min		WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE i POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	97.7	94.2	91.5	94.5	0.3	1.7	0.2	0.6	2.7	-2.2	-	96	94	98	96	0.2	0.4	0.1	0.2	10 ✳	10 ●	10 ✳	W 7	W 7	NE 1
2	89.1	89.4	90.3	89.6	-1.6	1.7	-1.6	-0.8	2.2	-4.4	-	98	78	94	90	0.1	1.5	0.3	0.6	3 ⊙	2 ⊙	1	NNW 5	WNW 4	NW 1
3	92.0	92.7	93.6	92.8	-2.0	1.9	-0.2	-0.1	2.2	-2.8	-	96	64	78	79	0.2	2.5	1.3	1.3	9	3 ⊙	9	C 0	NW 1	SSW 3
4	93.6	93.4	92.1	93.0	-2.6	2.3	-1.0	-0.6	2.7	-2.7	-	98	58	81	79	0.1	3.0	1.1	1.4	8 ⊙	4 ⊙	4	SSW 4	SW 6	SSW 4
5	84.9	79.5	78.5	81.0	-1.0	0.3	0.9	0.3	3.9	-2.2	-	83	93	92	89	1.0	0.4	0.5	0.6	10	10	8	SSW 6	S 9	W 7
6	82.3	85.0	88.3	85.2	-0.5	0.7	-0.6	-0.2	1.2	-1.4	-	96	85	89	90	0.3	1.0	0.6	0.6	5 ⊙	3 ⊙	7	WNW 5	W 9	NW 5
7	91.1	94.5	99.7	95.1	-4.2	-3.0	-5.4	-4.5	-0.3	-5.8	-	89	68	67	75	0.5	1.6	1.3	1.1	7	7 ⊙	0	NW 4	NNW 7	NNW 8
8	104.9	106.4	107.3	106.2	-8.4	-3.5	-4.8	-5.4	-2.5	-9.1	-	77	65	78	73	0.7	1.6	0.9	1.1	0	2 ⊙	8	NW 5	NW 5	N 3
9	107.1	106.6	106.9	106.9	-10.4	-4.2	-5.6	-6.4	-3.7	-11.8	-	94	75	77	82	0.2	1.1	0.9	0.7	4	8	10 ✳	N 2	NNE 3	NE 3
10	107.0	107.9	107.7	107.5	-6.6	-6.1	-7.4	-6.9	-5.5	-7.5	-	78	73	79	77	0.8	1.0	0.7	0.8	10	10	10	NE 1	SE 2	SE 3
11	105.5	102.0	99.7	102.4	-12.5	-3.8	-10.2	-9.2	-3.2	-12.9	-	89	69	87	82	0.3	1.4	0.4	0.7	0	2 ⊙	2	SE 2	SE 4	SE 2
12	96.2	95.9	98.6	97.2	-4.8	-2.8	-3.4	-3.6	-2.1	-10.5	-	95	95	97	96	0.2	0.2	0.2	0.2	10	10	10 ✳	SE 1	SE 1	ENE 1
13	99.5	100.7	102.1	100.8	-4.0	-3.4	-4.3	-4.0	-3.0	-4.3	-	96	90	89	92	0.2	0.5	0.5	0.4	10	10 ✳	10	NE 1	NE 3	C 0
14	102.4	102.3	103.2	102.6	-5.2	-1.6	-0.8	-2.1	-0.3	-11.3	-	93	90	99	94	0.3	0.5	0.0	0.3	10	10	10	SW 1	W 4	W 1
15	101.9	99.5	97.2	99.5	-7.8	-1.8	-0.6	-2.7	-0.1	-8.5	-	96	96	93	95	0.1	0.2	0.4	0.2	0 ≡	10 ≡	10	S 1	S 3	S 2
16	96.7	95.4	95.6	95.9	-1.0	0.7	1.8	0.8	2.0	-1.2	-	99	96	94	96	0.1	0.2	0.4	0.2	10 ≡	10	8	WSW 5	WSW 4	WNW 4
17	94.1	92.2	88.7	91.7	1.8	2.7	3.1	2.7	3.2	1.2	-	94	91	97	94	0.4	0.6	0.2	0.4	10	10	10 ●	WSW 5	WSW 7	WNW 4
18	94.2	94.2	99.1	95.8	-3.9	-0.8	-3.6	-3.0	3.2	-4.4	-	96	93	83	91	0.2	0.4	0.8	0.5	2	9 ✳	4	WNW 3	NNW 7	NNW 8
19	106.7	109.6	110.7	109.0	-7.2	-4.2	-8.0	-6.8	-3.5	-10.0	-	85	84	98	89	0.5	0.7	0.1	0.4	7	8	9 ▬	N 3	NW 2	C 0
20	111.6	113.1	114.3	113.0	-6.0	-5.1	-7.4	-6.5	-4.3	-10.0	-	89	80	93	87	0.4	0.8	0.2	0.5	9	9	10	WNW 1	ENE 1	NW 1
21	111.7	113.7	116.2	113.9	-3.4	-0.3	-0.4	-1.1	0.2	-7.4	-	85	96	98	93	0.7	0.3	0.1	0.4	10	10	10	W 4	N 4	C 0
22	116.3	115.6	114.5	115.5	-1.6	-2.0	-2.7	-2.2	0.4	-3.3	-	96	96	97	96	0.2	0.2	0.1	0.2	10	9 ⊙	10	NE 2	C 0	NNE 2
23	110.0	107.8	107.2	108.3	-4.4	-3.4	-2.2	-3.0	-1.5	-4.8	-	98	99	98	98	0.1	0.0	0.1	0.1	10 ≡	10	10 ⚲	NW 1	NW 3	N 3
24	107.0	106.7	106.0	106.6	-3.4	-2.6	-3.0	-3.0	-2.1	-4.5	-	90	87	88	88	0.5	0.7	0.6	0.6	10	10	10	NNE 3	NW 1	WSW 3
25	99.4	90.5	76.5	88.8	-2.4	-1.9	-1.8	-2.0	-1.4	-3.3	-	91	85	96	91	0.4	0.8	0.2	0.5	10	10	10 ✳	SW 6	WSW 12	SW 17
26	66.6	64.3	66.9	65.9	1.3	1.7	0.9	1.2	2.3	-1.8	-	92	87	88	89	0.5	0.9	0.7	0.7	10	9	10	WSW 12	WSW 10	WSW 6
27	56.1	57.2	59.9	57.7	2.6	3.3	1.3	2.1	3.6	-0.2	-	88	74	89	84	1.0	1.9	0.8	1.2	7	9	10 ⚲	W 9	W 12	W 10
28	61.9	69.1	71.9	67.6	1.7	1.5	1.3	1.4	2.5	0.6	-	92	89	92	91	0.5	0.8	0.5	0.6	10 ●	10 ✳	10	W 12	SW 8	SSW 3
29	67.1	69.9	80.9	72.6	-0.2	0.6	0.1	0.2	1.4	-0.9	-	100	94	84	93	0.0	0.4	1.0	0.5	10 ✳	10	10	E 5	WNW 5	WSW 7
30	88.2	91.8	96.4	92.1	-4.3	-3.0	-1.2	-2.4	0.2	-4.9	-	98	95	95	96	0.1	0.3	0.3	0.2	10 ≡	1	10	C 0	C 0	SE 1
31																									
M	94.8	94.7	95.4	95.0	-3.4	-1.1	-2.2	-2.2	0.0	-5.1	-	92	85	90	89	0.4	0.9	0.5	0.6	7.7	7.8	8.3	3.8	4.9	3.8

Grudzień - Décembre 1956

1	101.8	104.7	105.2	103.9	-4.4	-4.8	-3.0	-3.8	-0.6	-6.5	-	98	98	95	97	0.1	0.1	0.3	0.2	10	3 ⊙	8	SSE 3	WSW 1	SW 4
2	103.4	100.5	90.3	98.1	-3.6	-2.9	-3.4	-3.3	-1.9	-6.4	-	92	93	85	90	0.4	0.3	0.7	0.5	9	10	10	SW 4	SSW 8	SSW 9
3	74.6	72.2	76.7	74.5	2.1	0.4	0.4	0.8	2.3	-3.5	-	82	96	92	90	1.3	0.3	0.5	0.7	10 ●	10 ✳	10 ✳	WSW 10	WSW 9	WNW 7
4	82.0	83.7	82.8	82.8	0.1	1.1	0.5	0.6	1.7	-0.6	-	96	68	92	85	0.3	2.1	0.5	1.0	10	8	10	W 10	W 9	W 6
5	79.3	79.4	80.4	79.7	0.3	3.4	2.4	2.1	3.7	-1.0	-	96	88	89	91	0.2	0.9	0.8	0.6	10 ⚲	9	10	SW 4	WNW 7	W 4
6	77.8	77.3	85.8	80.3	1.2	1.5	-0.4	0.5	2.6	-0.4	-	98	96	86	93	0.2	0.3	0.8	0.4	10	10	7	WSW 2	W 2	WNW 7
7	92.2	93.7	92.8	92.9	-1.6	0.1	-1.1	-0.9	1.2	-1.8	-	84	94	91	90	0.9	0.4	0.5	0.6	8	9	10	NW 8	WNW 2	NW 5
8	95.8	99.4	103.8	99.7	-2.8	-2.0	-5.2	-3.8	-0.6	-5.2	-	88	81	80	83	0.6	1.0	0.8	0.8	3	3 ⊙	0	NW 5	NW 6	NW 3
9	104.3	100.3	97.9	100.8	-3.8	-2.0	0.3	-1.3	0.4	-7.1	-	89	94	94	92	0.5	0.4	0.3	0.4	10	10 ✳	10 ⚲	NW 2	S 4	W 3
10	96.7	94.6	92.7	94.7	1.1	1.7	1.7	1.6	2.1	0.3	-	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10 ≡ ⚲	10 ▬	10 ▬	WSW 3	SW 2	W 3
11	96.1	98.3	98.8	97.7	2.1	2.1	1.9	2.0	2.8	1.6	-	100	98	100	99	0.0	0.1	0.0	0.0	10 ▬	10	10 ≡	W 1	W 2	SW 2
12	94.6	90.6	90.4	91.9	2.2	0.9	2.9	2.2	3.6	0.8	-	95	96	96	96	0.4	0.2	0.2	0.3	10 ≡	10 ●	10	SSW 5	SW 7	W 5
13	91.5	88.0	87.9	89.1	1.3	2.7	2.9	2.4	3.5	0.9	-	91	98	98	96	0.6	0.1	0.1	0.3	10	10 ⚲	9	SSW 4	SSW 4	W 1
14	85.9	87.5	91.0	88.1	2.5	2.5	2.1	2.3	3.2	1.5	-	95	89	85	90	0.4	0.8	1.0	0.7	10 ●	10	10	SW 5	WSW 6	WSW 7
15	91.1	89.8	91.2	90.7	1.9	2.8	4.1	3.2	4.3	1.1	-	96	95	98	96	0.3	0.4	0.2	0.3	10	10 ●	10 ●	SW 6	SSW 6	SW 3
16	95.2	96.9	98.9	97.0	4.9	5.7	4.5	4.9	6.1	4.1	-	97	95	95	96	0.3	0.5	0.4	0.4	10	9	10	SSW 3	SSW 5	SW 6
17	101.1	103.7	108.5	104.4	2.9	6.7	0.9	2.8	7.8	0.9	-	93	82	96	90	0.5	1.7	0.2	0.8	5	7 ⊙	0	SW 7	SW 3	C 0
18	107.7	106.4	106.3	106.8	1.0	3.4	0.3	1.4	3.7	0.4	-	94	88	98	93	0.4	0.9	0.1	0.5	1	0 ⊙	0	SW 2	SW 4	W 2
19	106.3	105.0	105.4	105.6	0.7	-0.2	0.3	0.3	1.8	-0.7	-	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10 ▬	9	10 ≡	W 1	SW 2	W 3
20	108.1	108.6	109.1	108.6	2.3	2.9	2.0	2.3	3.2	0.3	-	89	93	94	92	0.8	0.5	0.4	0.6	10	10	10	NW 3	W 3	W 3
21	107.2	105.3	102.8	105.1	1.5	1.8	0.8	1.2	2.2	0.8	-	100	100	98	99	0.0	0.0	0.2	0.1	10	10 ▬	10	W 2	W 2	SSW 1
22	100.1	98.9	98.6	99.2	-1.2	-1.2	-1.5	-1.4	0.8	-1.5	-	95	97	99	97	0.3	0.2	0.1	0.2	10 ✳	10 ✳	10 ✳	ESE 2	E 4	ENE 4
23	99.8	102.2	105.4	102.5	-1.8	-2.4	-4.0	-3.0	-1.1	-4.0	-	98	96	89	94	0.1	0.2	0.5	0.3	10 ✳	10 ✳	10	NE 5	NE 6	ENE 7
24	108.2	109.2	110.9	109.4	-6.6	-8.0	-8.9	-8.1	-5.9	-8.9	-	91	84	83	86	0.3	0.5	0.5	0.4	10	5 ⊙	10	ENE 12	ENE 10	ENE 17
25	112.0	112.0	112.9	112.3	-12.0	-9.6	-9.4	-10.1	-8.6	-12.4	-	89	69	88	82	0.3	0.9	0.4	0.5	2	0 ⊙	0	ENE 6	ENE 9	E 9
26	114.4	114.9	115.7	115.0	-8.8	-8.0	-10.6	-9.5	-7.7	-10.6	-	86	81	84	84	0.4	0.6	0.4	0.5	4	2 ⊙	0	E 8	E 9	ESE 5
27	116.5	116.2	116.7	116.5	-11.6	-9.8	-8.0	-9.4	-7.9	-12.8	-	93	91	81	88	0.2	0.3	0.6	0.4	10 ✳	4 ⊙	10	ESE 10	ENE 4	E 3
28	116.2	115.4	113.5	115.0	-11.6	-5.8	-5.8	-7.2	-4.9	-12.0	-	86	87	89	87	0.4	0.5	0.4	0.4	9	10 ✳	10	ESE 1	E 2	ESE 8
29	111.4	110.5	110.0	110.6	-11.4	-10.4	-11.2	-11.0	-5.8	-11.9	-	86	84	86	85	0.4	0.4	0.4	0.4	2	9 ✳	0	ESE 8	SE 6	SE 7
30	109.8	110.3	111.8	110.6	-14.2	-10.3	-12.7	-12.5	-10.2	-14.3	-	87	67	77	77	0.3	0.9	0.5	0.6	0	1 ⊙	0	SE 9	SE 7	SE 8
31	110.7	109.0	105.6	108.4	-13.4	-10.4	-12.0	-12.0	-9.7	-13.7	-	88	77	82	82	0.3	0.6	0.4	0.4	0	7	0	SE 8	SE 9	SE 9
M	99.7	99.5	100.0	99.7	-2.6	-1.6	-2.2	-2.2	-0.2	-4.0	-	93	90	91	91	0.4	0.5	0.4	0.4	7.8	7.6	7.2	5.1	5.2	5.2

Suwałki — Listopad – Novembre 1956

$H_s = 165\,m$ $H_b = 169{,}2\,m$ $h_w = 12\,m$

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU k	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	5	6.5	5	.	$*^{0}2^{15}-6^{35}$ $\bullet^{0}-18^{50}$ $*^{1}-21^{15}$ $*\uparrow\rightarrow^{1}2^{45}-6^{35}$ $=6^{10}-21^{15}$
2	8	0.0	5	7.0	$\overset{*}{\nabla}15^{10-40}$
3	7	0.0	3	1.6	$*^{0}21^{40}-23^{25}$ $=6^{15}-8^{00}$
4	7	0.0	2	3.7	$*^{0}0^{00-35}$ $=5^{25}-9^{10}$
5	5	4.9	2	.	$*^{0}3^{50}-4^{55}$ $10^{20}-11^{10}$ $13^{30}-14^{30}$ $\bullet^{0}-18^{15}$ $*^{0}20^{05-20}$ 21^{30-45} $22^{40}-23^{10}$ $=11^{10}-14^{25}$ $\equiv^{1}-16^{35}$ $=-17^{40}$
6	7	0.5	6	4.0	$*^{0}0^{00-40}$ $3^{35}-4^{40}$ $*^{1}5^{05}-6^{25}$ $\overset{*}{\nabla}8^{40}-11^{45}$ $19^{20}-20^{40}$
7	7	.	9	7.4	
8	8	.	6	8.1	
9	7	0.0	6	5.1	$\overset{*}{\nabla}{}^{0}14^{45}-15^{25}$ $*^{0}18^{15}-23^{40}$ $=23^{40}-24$
10	7	0.0	6	.	$*^{0}7^{45}-11^{25}$ $=0^{00}-6^{30}$
11	7	0.3	4	6.9	$\sqcup^{1}$ $n-10^{10}$
12	6	0.9	5	.	$*^{0}2^{35}-5^{35}$ $7^{05}-10^{40}$ $20^{10}-24$ $=5^{35}-24$
13	5	0.1	8	.	$*^{0}0^{00}-2^{40}$ $*^{1}-5^{10}$ $*^{0}-6^{30}$ $=0^{00}-24$
14	6	0.4	8	.	$*^{0}7^{35}-11^{40}$ $=0^{00}-24$
15	3	0.0	6	.	$\bullet^{0}14^{35}-18^{40}$ $*^{0}21^{40}-23^{35}$ $=0^{00}-4^{50}$ $\equiv^{1}-7^{40}$ $=-a$ $\equiv^{1}-18^{40}$ $=20^{20}-24$
16	4	0.0	6	.	$\bullet^{0}8^{35}-9^{20}$ 11^{20} 12^{15} $=0^{00}-6^{30}$ $\equiv^{1}-10^{35}$ $\equiv^{2}12^{35}-18^{30}$ $=-24$
17	7	1.0	pł.	.	$\bullet^{0}14^{10}-19^{10}$ $\bullet^{0}-21^{20}$ $*^{0}-22^{35}$ $=0^{00}-11^{35}$ $13^{20}-23^{10}$
18	7	0.7	2	1.4	$\overset{*}{\nabla}9^{40}-12^{15}$ $12^{45}-13^{08}$ $=7^{25}-8^{25}$
19	7	0.5	4	3.5	$\overset{*}{\nabla}8^{25}-10^{18}$ $\equiv^{1}19^{30}-21^{45}$ $=-24$
20	7	0.0	4	1.3	$*^{0}4^{05}-6^{20}$ $=0^{00}-9^{20}$ $15^{30}-17^{25}$ $\equiv^{1}-18^{40}$ $=-24$
21	6	0.0	4	.	$\overset{*}{\nabla}6^{40}-7^{10}$ $*^{0}-9^{35}$ $\bullet^{0}23^{45}-24$ $=0^{00}-10^{30}$ $11^{40}-21^{45}$ $\equiv^{1}-24$
22	7	0.0	3	0.1	$\bullet^{0}0^{00}-1^{25}$ $2^{10}-4^{40}$ $\equiv^{1}0^{00}-1^{40}$ $=4^{40}-9^{30}$ $\equiv^{1}-10^{45}$ $=-12^{15}$ $13^{40}-14^{30}$ $\equiv^{1}-15^{25}$ $=-24$
23	5	0.0	2	.	$\bullet^{0}0^{15}-2^{30}$ $*^{0}12^{35}-14^{58}$ $\bullet^{0}20^{05}-24$ (marznąca), $=0^{00}-5^{35}$ $\equiv^{1}-10^{45}$ $=-14^{58}$
24	7	0.0	2	.	$\bullet^{0}0^{00-50}$ (marznąca) $*^{0}8^{35}-9^{45}$ $=2^{30}-6^{10}$ $13^{20}-21^{30}$
25	7	2.3	2	.	$*^{0}2^{15}-6^{10}$ $8^{20}-9^{50}$ $*^{1}15^{20}-17^{15}$ $*^{0}-20^{20}$ $*^{2}-21^{35}$ $*^{0}-22^{30}$ $*\uparrow\rightarrow^{1}17^{35}-22^{30}$
26	7	3.6	9	0.2	$\bullet^{0}0^{35}-6^{10}$ $\overset{*}{\nabla}{}^{0}7^{25}-8^{01}$ $*^{2}-8^{18}$ $\overset{*}{\nabla}14^{45}-15^{15}$ $16^{25}-18^{25}$ $\overset{*}{\nabla}22^{40}-23^{10}$ $=0^{00}-8^{18}$
27	7	8.5	3	0.2	$\overset{*}{\nabla}2^{40}-3^{10}$ $*^{1}3^{30}-5^{10}$ $\overset{\bullet}{\nabla}8^{10-40}$ $10^{55}-11^{15}$ 14^{15-50} 15^{25-40} $\overset{\bullet}{\nabla}16^{15}-17^{25}$ $\overset{\bullet}{\nabla}19^{15}-20^{25}$ $\overset{\bullet}{\nabla}20^{25}-21^{10}$ $\overset{*}{\nabla}22^{40}-24$
28	7	3.3	pł.	0.1	$\overset{\bullet}{\nabla}0^{00-35}$ $\overset{\bullet}{\nabla}2^{40}-4^{45}$ $\bullet^{0}-7^{20}$ $\overset{*}{\nabla}7^{50}-8^{40}$ $9^{03}-10^{10}$ $10^{27}-13^{15}$
29	6	3.9	5	.	$*^{1}3^{05}-5^{15}$ $*^{2}-8^{10}$ $*^{1}-10^{45}$ $*^{0}-12^{15}$ $=20^{20}-24$
30	5	.	7	.	$=0^{00}-6^{20}$ $\equiv^{1}-7^{40}$ $=-24$
31					
Σ	—	57.2	—	50.6	UWAGI:

Grudzień – Décembre 1956

1	6	.	6	3.0	$=0^{00}-1^{40}$ $\equiv^{1}-4^{50}$ $=-6^{45}$ $\equiv^{1}-11^{40}$ $=-15^{15}$ $\equiv^{1}-17^{35}$ $=-24$
2	6	3.1	6	0.2	$*^{0}21^{35}-24$ $=0^{00}-24$
3	5	0.9	8	.	$*^{1}0^{00}-2^{15}$ $*^{0}3^{10}-5^{25}$ $\bullet^{0}6^{15}-9^{30}$ $\overset{*}{\nabla}\ldots14^{05}$ $*^{0}-20^{45}$
4	7	0.0	11	2.3	$*^{0}0^{00}-1^{25}$ $3^{40}-6^{20}$ $=2^{30}-6^{20}$
5	7	0.4	10	0.6	$\bullet^{0}5^{20}-10^{45}$ $\overset{*}{\nabla}11^{15}-12^{35}$ $=3^{15-40}$ $\equiv^{1}-5^{15}$ $=-10^{45}$
6	6	0.7	6	0.2	$\bullet^{0}8^{10-50}$ $\bullet^{0}11^{10-45}$ $\overset{*}{\nabla}14^{25-40}$ $15^{50}-20^{10}$ $=7^{30}-13^{20}$
7	7	0.3	4	0.9	$*^{0}0^{00}-1^{40}$ $\overset{*}{\nabla}7^{45}-8^{10}$ $\triangle\,9^{15}-10^{15}$ $\overset{*}{\nabla}-11^{35}$ $13^{10}-14^{15}$ $14^{20}-15^{25}$ $15^{30}-17^{15}$ $*^{0}21^{05}-22^{45}$
8	8	.	3	6.4	
9	6	2.0	3	.	$*^{1}9^{05}-11^{40}$ $*^{0}-13^{30}$ $*^{1}-15^{25}$ $*^{0}-18^{10}$ $\bullet^{0}18^{40}-19^{40}$ (marznąca), $20^{10}-22^{40}$ $=21^{30}-22^{40}$ $\equiv^{1}-24$
10	2	2.6	4	.	$\bullet^{0}0^{10}-10^{20}$ $\bullet^{0}14^{20}-15^{20}$ $\bullet^{0}-16^{30}$ $\bullet^{0}-17^{30}$ $\bullet^{0}18^{15}-20^{25}$ $\equiv^{1}0^{00}-17^{25}$ $19^{50}-24$
11	4	0.4	2	.	$\bullet^{0}8^{40}-10^{40}$ $14^{15}-16^{45}$ $\equiv^{1}0^{00}-12^{20}$ $=-16^{45}$ $\equiv^{1}-24$
12	5	2.9	pł.	.	$\bullet^{0}9^{10}-17^{10}$ $\bullet^{0}-20^{15}$ $\equiv^{1}0^{00}-6^{10}$ $\equiv^{0}-7^{30}$ $=-24$
13	5	4.6	pł.	.	$\bullet^{0}8^{25}-9^{50}$ $\bullet^{0}-11^{35}$ $\bullet^{0}-13^{04}$ $\bullet^{1}-15^{20}$ $=8^{50}-18^{15}$ $\equiv^{1}-20^{45}$ $=-24$
14	7	1.2	pł.	0.3	$\bullet^{0}6^{30}-8^{15}$ $\overset{\bullet}{\nabla}11^{50}-12^{05}$ 12^{50} 14^{20} $=0^{00-30}$ $\equiv^{1}-3^{50}$ $=-8^{15}$
15	6	2.6	pł.	.	$\bullet^{0}9^{30}-16^{10}$ $17^{20}-21^{20}$ $22^{25}-23^{35}$ $=7^{10}-24$
16	6	0.0	pł.	.	$\bullet^{0}3^{15}-4^{50}$ $\bullet^{0}11^{35}-12^{15}$ $=0^{00}-24$ $\Phi^{0}20^{20}-21^{30}$
17	6	.	.	2.2	$=0^{00}-24$ $\Phi^{0}0^{40}-2^{30}$
18	6	0.3	.	5.3	$=0^{00}-24$ $\sqcup^{1}$ $n-10^{00}$
19	4	.	.	.	$\bullet^{0}2^{35}-6^{20}$ $=0^{00}-2^{40}$ $\equiv^{1}-12^{10}$ $=-13^{15}$ $\equiv^{2}-24$
20	6	.	.	.	$\equiv^{2}0^{00-45}$ $=12^{10}-15^{20}$ $19^{30}-24$
21	3	0.5	.	.	$\bullet^{0}16^{10}-18^{10}$ $=0^{00}-7^{45}$ $\equiv^{1}-15^{30}$ $=-18^{45}$ $\equiv^{1}-19^{35}$ $=-22^{25}$ $\equiv^{0}-24$
22	5	3.9	1	.	$*^{0}4^{08}-7^{35}$ $*^{1}-18^{30}$ $*^{0}-24$ $\equiv^{0}0^{00-40}$ $=-24$
23	6	0.5	3	.	$*^{0}0^{00}-15^{35}$
24	8	0.0	9	1.6	$*^{0}0^{30}-6^{10}$ $18^{10}-20^{05}$
25	8	.	9	6.3	
26	8	0.0	9	5.5	
27	7	0.0	9	1.5	$*^{0}6^{15}-10^{35}$
28	6	0.0	9	.	$\overset{*}{\nabla}9^{50}-11^{05}$ $*^{0}\ldots14^{35}$ $16^{45}-18^{15}$ $=4^{20}-8^{30}$
29	6	0.0	9	1.7	$\overset{*}{\nabla}11^{25}-13^{15}$ $*^{0}-16^{20}$
30	7	.	9	6.3	
31	7	0.0	9	1.1	
Σ	—	26.9	—	45.4	UWAGI:

Olsztyn – Dajtki

φ = 53°46' λ = 20°25'

Styczeń – Janvier 1956

DNI	CIŚNIENIE P = 900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min		WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE I POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK I PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	84.3	83.5	85.1	85.6	0.4	0.2	-1.8	-0.8	1.8	-3.3	-	96	94	88	93	0.3	0.4	0.7	0.5	10 ✳	9	10 ✳	SW 3	W 2	SSW 3
2	84.2	88.0	95.2	89.1	-0.9	-0.9	-2.4	-1.6	-0.6	-3.9	-	89	91	87	89	0.6	0.5	0.7	0.6	10	10	10	SE 2	E 1	W 1
3	105.4	108.2	109.5	107.0	-1.5	-0.6	-2.4	-1.7	-0.2	-4.0	-	90	75	82	82	0.5	1.4	0.9	0.9	10	4	10	NW 3	W 3	WSW 4
4	108.1	106.3	104.2	106.2	-0.6	0.2	1.4	0.6	1.5	-2.7	-	94	96	98	96	0.3	0.3	0.2	0.3	10 ●	10● ≡	10● ≡	WSW 5	SW 4	SW 4
5	106.5	110.1	113.3	110.0	1.8	1.3	0.2	0.9	2.5	-0.2	-	98	96	94	96	0.2	0.2	0.4	0.3	10● ≡	10	10	WSW 2	NE 1	C 0
6	115.8	117.2	117.0	116.7	0.0	-0.4	-2.4	-1.3	1.3	-2.5	-	82	64	72	73	1.1	2.1	1.4	1.5	9	9	10	ESE 2	SE 2	S 2
7	113.6	110.3	104.7	109.5	-4.6	-4.6	-3.6	-4.1	-2.0	-5.4	-	86	91	87	88	0.6	0.4	0.6	0.5	10	10	10	SSE 2	SE 2	ESE 1
8	96.9	93.4	90.7	93.7	-5.2	-5.5	-5.6	-5.5	-2.9	-5.9	-	78	82	79	80	0.9	0.7	0.8	0.8	10	10 ✳	10	ESE 3	SE 3	SE 3
9	88.9	90.0	91.0	90.0	-3.8	-2.9	-2.6	-3.0	-2.4	-6.3	-	80	79	81	80	0.9	1.0	1.0	1.0	10	10	9	SE 1	SE 2	SE 2
10	90.9	90.8	90.0	90.6	-3.4	-2.2	-1.6	-2.2	-1.5	-4.0	-	88	85	84	86	0.6	0.8	0.9	0.8	10	10	10	SE 3	SE 2	ESE 2
11	87.3	87.9	90.9	88.7	-1.6	0.5	-1.2	-0.9	1.2	-2.1	-	94	94	94	94	0.3	0.3	0.4	0.3	10 ✳	9	3	SE 3	SE 3	S 2
12	92.4	92.6	90.2	91.7	1.2	2.2	2.0	1.8	2.6	-2.3	-	94	87	93	91	0.4	1.0	0.6	0.7	9	10	10 ●	SE 1	S 3	S 3
13	83.8	86.4	90.5	86.9	3.6	5.0	3.0	3.6	6.3	1.7	-	85	66	69	73	1.2	3.0	2.4	2.2	6	10	9	S 7	SW 12	SW 6
14	93.0	94.7	96.5	94.7	1.8	1.8	0.8	1.3	3.6	0.8	-	80	82	88	83	1.5	1.3	0.8	1.2	9	10	10	SW 6	SW 7	SW 4
15	88.8	85.8	81.9	85.5	-1.7	1.8	2.9	1.5	3.1	-2.2	-	93	91	95	93	0.4	0.7	0.4	0.5	6	10 ●	10	SE 2	S 4	SSW 3
16	80.5	81.8	88.2	83.5	2.6	1.6	1.0	1.6	3.8	0.6	-	96	91	88	92	0.3	0.7	0.8	0.6	9	10 ●	10	SSW 6	SW 6	SW 6
17	86.7	79.2	82.3	82.7	1.3	2.4	3.4	2.6	3.5	0.2	-	89	80	63	77	0.8	1.5	2.9	1.7	10	10 ✳	10 ●	SW 8	SW 10	SW 14
18	82.3	78.4	72.0	77.6	2.4	3.0	1.7	2.2	3.6	1.3	-	84	76	83	81	1.2	1.9	1.1	1.4	4	10	10 ✳	SW 6	S 5	S 4
19	75.0	78.8	80.7	78.2	1.0	1.2	0.3	0.7	2.8	0.0	-	77	68	71	72	1.5	2.2	1.8	1.8	9	8	10	SW 8	SW 10	SW 14
20	82.9	87.4	90.7	87.0	0.6	0.9	0.8	0.8	2.2	-0.3	-	84	87	81	84	1.0	0.9	1.3	1.1	9 ⚹	7	10	SW 10	SW 5	SSW 3
21	80.0	77.2	81.0	79.4	2.8	4.6	0.2	2.0	5.6	-1.1	-	79	68	96	81	1.6	2.7	0.3	1.5	10	9 ●	9	S 9	SW 8	W 8
22	83.5	72.2	79.4	78.4	1.0	3.4	1.1	1.6	5.8	-0.5	-	81	95	87	88	1.3	0.4	0.9	0.9	6	10 ●	10 ●	SW 6	SW 12	W 12
23	90.8	94.4	91.3	92.2	-0.2	1.7	0.0	0.4	2.0	-1.0	-	78	63	92	78	1.3	2.5	0.5	1.4	4	9	10	WSW 9	WSW 6	S 3
24	77.4	74.6	73.6	75.2	1.8	2.8	0.3	1.3	3.4	-0.4	-	96	95	94	95	0.3	0.4	0.3	0.3	10 ●	10 ●	10 ● ✳	SE 4	SW 5	SW 5
25	82.3	90.4	96.1	89.6	-1.8	-1.6	-4.8	-3.2	0.7	-5.0	-	96	71	95	87	0.3	1.5	0.2	0.7	9	10	10	N 9	NNW 6	C 0
26	99.3	101.1	102.7	101.0	-3.7	-1.8	-5.2	-4.0	-1.4	-5.9	-	94	69	88	84	0.3	1.7	0.5	0.8	9 ✳	4	10	SSW 3	W 4	WSW 2
27	102.3	102.6	104.7	103.2	-8.6	-3.2	-6.5	-7.2	-2.4	-10.5	-	92	76	92	87	0.3	1.1	0.3	0.6	2	2	9	S 1	ESE 1	C 0
28	106.4	106.0	107.4	106.6	-4.7	-2.4	-3.4	-3.5	-1.9	-9.4	-	91	85	94	90	0.4	0.8	0.3	0.5	9	10 ✳	10 ✳	SW 2	W 3	N 3
29	109.6	110.2	110.3	110.0	-7.6	-7.8	-15.7	-11.7	-2.9	-16.0	-	93	84	81	86	0.2	0.5	0.3	0.3	10	8	0	N 3	N 3	NNE 3
30	111.3	112.0	111.5	111.6	-21.7	-19.0	-24.6	-22.5	-15.2	-24.8	-	81	77	88	82	0.2	0.3	0.1	0.2	0	0	0	NE 3	NNE 3	NE 3
31	110.3	109.9	112.4	110.9	-29.9	-24.0	-28.3	-27.6	-23.5	-30.6	-	90	79	76	82	0.1	0.2	0.1	0.1	0	0	0	NE 2	E 3	NE 4
M	93.5	93.6	94.6	93.9	-2.6	-1.4	-3.1	-2.6	0.0	-4.7	-	88	82	86	85	0.7	1.1	0.8	0.9	8.0	8.3	8.7	4.3	4.5	4.0

Luty – Février 1956

1	114.2	113.0	108.7	112.0	-29.3	-23.4	-24.9	-25.6	-23.0	-29.6	-	61	71	79	70	0.2	0.3	0.2	0.2	0	0	0	NE 3	NE 3	C 0
2	104.4	106.7	111.1	107.4	-16.2	-9.6	-9.7	-11.3	-8.1	-25.1	-	86	82	78	82	0.2	0.5	0.6	0.4	10 ✳	10 ✳	10	W 2	NW 2	NE 3
3	112.7	111.4	110.3	111.5	-12.6	-8.8	-7.2	-9.0	-6.9	-18.1	-	85	80	88	84	0.4	0.6	0.4	0.5	10	10 ✳	10	NNE 2	C 0	NE 4
4	111.7	113.3	112.6	112.5	-15.3	-8.9	-8.1	-10.1	-6.5	-18.1	-	91	83	87	87	0.2	0.5	0.4	0.4	9	10	5	C 0	NW 2	WSW 2
5	108.2	105.9	106.6	106.9	-6.7	-3.0	-3.1	-4.0	-2.0	-8.9	-	91	90	93	91	0.3	0.5	0.4	0.4	10 ✳	10 ✳	10 ✳	SW 6	WSW 5	NNW 2
6	105.8	102.9	100.5	103.1	-9.5	-7.2	-4.6	-6.5	-2.4	-9.7	-	85	90	91	89	0.4	0.3	0.4	0.4	10	10 ✳	10 ✳	C 0	SSE 2	N 4
7	108.6	108.8	105.6	107.7	-21.3	-16.8	-14.8	-16.9	-4.4	-22.6	-	74	65	87	75	0.3	0.6	0.3	0.4	4	10	0	N 5	W 3	NE 3
8	105.7	104.2	104.8	104.9	-29.7	-22.9	-27.1	-26.7	-14.2	-30.4	-	75	73	77	75	0.1	0.3	0.2	0.2	0	0	0	NNE 1	NE 3	NE 4
9	108.7	109.6	108.6	109.0	-21.9	-15.1	-17.3	-17.9	-14.0	-27.3	-	81	68	74	74	0.2	0.6	0.4	0.4	0	10	0	NE 5	NE 6	NE 6
10	108.9	109.8	111.6	110.1	-24.7	-19.9	-24.4	-23.4	-16.9	-25.6	-	79	70	79	76	0.2	0.4	0.2	0.3	2	4	0	C 0	N 2	NE 1
11	111.8	109.2	102.5	107.8	-28.6	-16.7	-23.0	-22.8	-13.6	-30.6	-	89	70	80	80	0.1	0.5	0.2	0.3	0	0	0	C 0	C 0	C 0
12	93.0	87.4	84.4	88.3	-24.6	-15.2	-18.3	-19.1	-14.1	-29.5	-	79	86	84	83	0.2	0.3	0.2	0.2	2	10 ✳	0	NE 2	N 3	NE 1
13	83.4	80.4	73.9	79.2	-23.6	-13.9	-12.5	-15.6	-12.0	-25.6	-	88	87	89	88	0.1	0.3	0.3	0.2	0	10 ✳	10 ✳	C 0	N 2	NNW 4
14	79.5	85.2	86.5	83.7	-11.3	-10.1	-17.1	-13.9	-8.9	-17.3	-	86	81	90	86	0.4	0.5	0.2	0.4	10 ✳	0	0	SW 7	SSW 5	C 0
15	87.2	90.5	95.3	91.0	-10.1	-6.0	-7.2	-7.6	-4.8	-18.4	-	92	94	93	93	0.3	0.2	0.2	0.2	10	10 ✳	10 ✳	W 2	SSW 2	NW 1
16	96.1	101.4	102.9	100.1	-7.5	-5.1	-9.5	-7.9	-4.9	-12.5	-	93	75	91	86	0.2	1.0	0.3	0.5	10 ✳	10	10 ✳	NW 1	SE 1	NE 3
17	100.3	101.8	105.0	102.4	-9.9	-9.8	-10.6	-10.2	-8.2	-11.3	-	88	81	87	85	0.4	0.5	0.4	0.4	10 ✳	10 ✳	10 ✳	E 9	E 6	ESE 3
18	107.6	107.6	102.3	105.8	-14.3	-10.2	-9.4	-10.8	-9.2	-14.5	-	91	81	85	86	0.2	0.5	0.4	0.4	10 ✳	7	10	ENE 3	E 3	ENE 6
19	94.5	95.0	98.9	96.1	-7.4	-6.2	-5.4	-6.1	-5.0	-9.6	-	87	86	85	86	0.4	0.5	0.6	0.5	10 ✳	10 ✳	10 ✳	ESE 8	ESE 9	SE 10
20	101.9	102.2	104.5	102.9	-7.4	-7.4	-8.9	-8.2	-5.0	-9.0	-	87	71	58	72	0.4	1.0	1.3	0.9	10 ✳	9	3	SE 10	E 7	E 14
21	108.7	109.1	110.0	109.3	-15.5	-10.7	-13.4	-13.2	-8.6	-15.7	-	72	53	72	66	0.5	1.3	0.6	0.8	0	0	0	E 8	E 7	E 5
22	108.5	107.2	104.9	106.9	-18.6	-13.3	-12.8	-14.4	-11.8	-19.5	-	78	72	77	76	0.3	0.6	0.5	0.5	0	9	9	E 3	E 4	ENE 3
23	101.9	101.8	102.8	102.2	-13.3	-10.3	-12.1	-12.0	-9.7	-16.6	-	84	77	89	83	0.4	0.6	0.3	0.4	10 ✳	10 ✳	9	ENE 1	NE 1	C 0
24	105.2	107.4	108.5	107.0	-23.1	-7.9	-7.2	-11.4	-6.2	-23.6	-	88	64	82	78	0.1	1.2	0.6	0.6	0	6	10	C 0	C 0	SW 3
25	108.0	108.0	109.2	108.4	-12.6	-7.3	-5.4	-7.7	-5.3	-13.6	-	92	73	87	84	0.2	0.9	0.3	0.5	3	0	10	SW 1	SW 1	SW 2
26	109.6	108.8	106.5	108.3	-7.8	-3.6	-5.7	-5.7	-2.2	-8.3	-	96	62	79	79	0.1	1.8	0.8	0.9	9	7	10	SW 1	SSW 3	SW 3
27	100.9	98.8	95.7	98.3	-6.4	-3.1	-1.7	-3.2	-1.4	-7.1	-	89	88	98	92	0.4	0.6	0.1	0.4	10	10 ✳	10 ●	SSW 4	SSW 5	SW 4
28	92.9	93.1	92.3	92.8	0.3	0.6	0.1	0.3	1.0	-1.8	-	98	90	96	95	0.1	0.6	0.3	0.3	10 ✳	10 ●	10 ●	SW 4	WSW 3	SW 3
29	95.8	94.7	86.8	92.4	-1.4	0.5	1.7	0.6	2.0	-1.6	-	90	86	96	91	0.5	0.8	0.3	0.5	10	10	10 ●	SW 1	SSW 6	SSW 6
30																									
31																									
M	102.6	102.6	101.8	102.3	-14.8	-10.1	-11.0	-11.7	-7.8	-17.3	-	85	78	85	83	0.3	0.6	0.4	0.4	6.2	7.3	6.4	3.1	3.3	3.4

Olsztyn – Dajtki

H_0 = 133 m H_p = 138,7 m h_m = 12 m

Styczeń – Janvier 1956

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUB. ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	7	0.0	1	-	*°0^00–8^20 ∇*¹9^40–12^15
2	5	0.2	1	-	*°6^45–12^10 14^40–18^35 = n–24
3	7	0.3	1	-	*°9^20–10^15 ●°21^20–24 = 0^00–24
4	3	0.8	2	-	●°20^30–24 ≡¹10^10–24 ⊠ 10^10–24
5	4	0.0	pł.	-	● 0^00–9^30 ≡°0^00–8^40 = –24; ⊠ 0^00–n
6	8	.	.	-	= 0^00–2^10
7	6	.	.	-	= 9^10–24
8	6	0.0	.	-	*°12^10–15^30 = 0^00–3^30 10^00–20^30
9	6	.	.	-	= 9^30
10	7	0.4	.	-	= 18^30–24
11	6	(0.0)	2	-	*°0^30–7^30 = 0^00–24
12	6	0.9	2	-	●°18^30–21^40 = 0^00–24
13	8	.	.	-	●¹3^40–6^10 = 0^00–6^20
14	7	.	.	-	
15	6	5.0	.	-	● 12^10–14^15 ●°–20^30 = n–24
16	6	1.4	.	-	●°4^05–9^20 ● 9^40–16^42 = 0^00–7^10
17	6	2.1	pł.	-	∇ n–5^30 * 12^32–14^20 ∇ 18^40–22^45 = 8^40–14^20
18	6	0.0	.	-	● 20^40–24 = 7^20–24
19	8	0.1	.	-	●°0^00–05 ●°–0^25 ∇ 8^40–9^10 20^50–n ≫ n–24 (por. do 20 m/sek) = 0^00–2^10
20	7	1.1	.	-	△ 4^05–7^20 8^10–9^40 ∇ –10^25 10^50–12^10 n ● ∇ n–24 ≫ 0^00–n (por. 20 m/sek)
21	7	1.6	.	-	● ∇ 0^00–n 8^20 11^40 12^25 13^10 ● 20^15–25
22	6	7.7	1	-	*°7^40–9^10 *²–10^30 ● –11^40 ●¹–13^12 ●¹14^20–15^25 ●°18^40–20^50 ≫ 16^15–22^30 (por. 15–20 m/sek)
23	8	7.0	.	-	*°20^50–24 ⊂ 8^10–20^20
24	6	12.7	4	-	*¹0^20–5^40 ●°–18^10 ●°–24
25	7	0.0	3	-	●°0^00–50 ●°–2^05 *°–6^10 ⊕ 9^20–10^35 ⊂ 18^30–n
26	7	0.0	3	-	*°5^40–8^10 ∇ –9^30 11^10–40 14^20–50
27	7	.	4	-	
28	6	1.3	4	-	∇ 8^40–12^30 12^50–13^45 14^50–15^20 19^45–n
29	6	0.4	5	-	∇ 8^25–9^05 11^50–12^20 14^55–19^35 = 12^30–20^20
30	7	.	6	-	
31	7	.	6	-	= 9^20–11^10 ⊕ 9^20–11^20
Σ	–	45.0	–	-	UWAGI:

Luty – Février 1956

1	6	0.3	6	-	= 6^20–24
2	6	0.6	8	-	* 0^30–7^20 *°12^03–16^40 21^10 23^30 = 0^00–24
3	5	1.2	9	-	*°5^05–7^40 8^30–20^20 = 3^20–n
4	7	0.4	10	-	* 7^50–11^50
5	6	0.9	11	-	*¹6^20–16^45 *°18^35–24 = 16^45–17^10
6	7	0.3	15	-	*°0^00–12^0 7^05–14^40 17^20–n
7	7	0.1	16	-	*°14^40–15^20 △–17^40 *°–18^10
8	6	.	16	-	= 8^35–13^05
9	7	0.0	16	-	△ 7^45–11^40 = 6^10–a
10	6	.	16	-	= 9^40–24
11	6	.	16	-	= 0^00–24
12	5	1.1	16	-	*°8^55–n = 0^00–24
13	6	4.1	17	-	*°11^30–17^20 *¹–24 = 0^00–7^40 ≡°–9^40 = –n ⊕–11^30
14	7	(0.0)	20	-	*¹0^00–7^50 *↑¹n–7^50 ↓–10^20 = 14^10–24
15	5	1.6	20	-	*°8^10–15^40 19^20–n = 0^00–24
16	6	2.7	22	-	*°n–9^40 19^40–n = n–24
17	5	0.4	25	-	*°3^30–n *¹n–16^55 *°20^10 22^15–40 ↓ 2^40–3^30 *↑–16^55 = 16^55–22^10 22^40–24
18	7	2.4	27	-	*°1^45–9^40 21^40–24 = 0^00–1^45 ⊕ 14^20–16^40
19	5	1.2	30	-	*°0^00–6^10 *¹–9^40 *°–24 *↑ n–24
20	7	0.0	31	-	*°0^00–11^10 *↑ 0^00–11^10 ↓–24
21	7	.	31	-	↓ 0^00–13^10 13^40–18^20
22	7	.	31	-	
23	6	0.6	25	-	*°6^20–20^30 = –24
24	6	0.0	26	-	*°15^10–16^20 = 0^00–24
25	6	0.0	26	-	△ 9^30–10^12 = 0^00–24 ⊂ n
26	7	.	26	-	
27	6	0.8	26	-	△ 7^15–30 *°–11^20 12^40–n ● 20^30–22^45 *°–24 = 6^10–24 ⊠ 20^30–22^45
28	7	0.1	27	-	*°0^00–8^15 ●¹12^10–16^40 ●°18^20–24 = 0^00–a 17^10–24
29	5	15.1	25	-	●°0^00–n = 0^00–24
30					
31					
Σ	–	33.9	–	-	UWAGI:

Olsztyn - Dajtki

$\varphi = 53°46'$ $\lambda = 20°25'$

Marzec - Mars 1956

DNI	CIŚNIENIE P=900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA t I	II	III	Dies	Max	Min		WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE i POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	76.8	79.6	87.3	81.2	0.3	0.8	1.3	0.9	1.9	0.2	-	98	98	87	94	0.1	0.2	0.9	0.4	10 ✳	10	10	SW 1	NW 3	SW 9
2	68.7	60.6	61.0	63.4	0.6	3.0	0.7	1.2	4.0	0.5	-	100	88	94	94	0.0	0.9	0.4	0.4	10 ✳	10 ●	10 ✳	SSW12	WSW10	W 17
3	71.4	76.4	82.6	76.8	-0.1	-0.3	-2.9	-1.6	1.9	-3.1	-	80	44	58	61	1.3	3.4	2.0	2.2	6	2	0	W 10	WNW10	W 3
4	85.2	79.1	77.0	79.8	1.1	0.9	0.7	0.8	1.6	-4.9	-	87	81	98	89	0.9	1.2	0.1	0.7	9	10	10	SW 5	SW 6	SSW 3
5	78.2	81.1	85.9	81.7	0.9	1.5	-1.4	-0.1	2.0	-1.5	-	85	72	83	80	1.0	1.9	0.9	1.3	10	10	4	SW 6	W 10	W 8
6	91.8	94.8	91.6	92.7	-3.6	-2.2	-3.5	-3.2	-1.2	-4.5	-	80	82	81	81	0.9	0.9	0.9	0.9	10 ✳	8	10	W 10	WNW10	SE 2
7	80.7	82.4	90.1	84.4	-1.4	-2.7	-4.5	-3.3	0.2	-4.9	-	89	89	84	87	0.6	0.6	0.7	0.6	10 ✳	10 ✳	10	SW 4	WNW 9	N 10
8	100.3	104.8	109.5	104.9	-6.4	-3.9	-7.6	-6.4	-3.3	-8.1	-	83	68	76	76	0.6	1.4	0.8	0.9	4	4	0	N 9	N 6	N 3
9	110.1	109.4	106.0	108.5	-13.5	-2.6	-2.8	-5.4	-1.6	-15.7	-	92	65	98	85	0.2	1.8	0.1	0.7	2	10	10 ✳	C 0	C 0	NNE 1
10	106.3	106.6	109.3	107.4	-13.5	-7.6	-5.6	-8.1	-2.3	-15.4	-	88	82	85	85	0.3	0.6	0.6	0.5	0	10	10	NNE 3	NNE 8	NNE 4
11	107.6	108.2	109.7	108.5	-7.6	-3.4	-5.4	-5.4	-2.4	-8.2	-	90	65	65	73	0.3	1.7	1.4	1.1	10	3	0	NNE10	NE 9	NE 5
12	111.7	111.3	110.3	111.1	-11.0	-0.4	-4.5	-5.1	-0.2	-14.9	-	90	51	72	71	0.3	2.9	1.2	1.5	0	4	8	C 0	NW 3	NNW 1
13	107.1	107.5	108.6	107.7	-3.8	-0.6	-1.6	-1.9	0.4	-5.3	-	85	75	72	77	0.7	1.4	1.5	1.2	10	9	10	NNE 2	ENE 5	ENE 3
14	107.9	107.5	107.6	107.7	-4.4	-1.9	-4.8	-4.0	-1.3	-5.2	-	84	71	78	78	0.7	1.5	0.9	1.0	10 ≙	7	0	NE 5	E 7	NE 3
15	106.2	106.1	106.1	106.1	-5.0	-2.7	-1.6	-2.7	-1.5	-7.2	-	83	73	85	80	0.7	1.3	0.8	0.9	10	1	10	NE 3	E 3	E 2
16	107.9	109.4	111.3	109.6	-2.8	-1.1	-2.6	-2.3	0.7	-3.1	-	72	69	77	73	1.4	1.8	1.2	1.5	10	9	2	ESE 5	E 8	ESE 6
17	113.6	114.8	115.6	114.7	-4.9	1.5	0.5	-0.6	2.5	-5.4	-	78	65	79	74	0.9	2.4	1.3	1.5	3	7	3	E 5	E 7	E 3
18	116.1	116.1	115.6	115.9	-0.7	1.1	-2.8	-1.3	1.4	-3.1	-	81	68	70	73	1.1	2.1	1.5	1.6	9	9	0	ESE 8	ESE 6	ESE 5
19	115.2	115.1	115.1	115.1	-7.9	-1.3	-2.8	-3.7	0.4	-8.7	-	70	46	56	57	1.0	3.0	2.2	2.1	0	0	0	ESE 7	ESE 7	ESE10
20	112.7	111.5	109.8	111.3	-6.0	1.0	-1.7	-2.1	2.2	-6.8	-	74	51	69	65	1.0	3.2	1.7	2.0	0	0	0	ESE 5	ESE 7	ESE 9
21	108.9	108.4	107.8	108.4	-4.2	1.9	-3.0	-2.1	2.3	-4.8	-	65	50	75	63	1.5	3.5	1.2	2.1	0	4	0	SE 8	SE 6	ESE 9
22	107.8	108.0	110.4	108.7	-7.2	-1.1	-3.6	-3.9	0.0	-8.5	-	85	67	76	76	0.5	1.9	1.1	1.2	0	6	0	ESE10	ESE 9	ESE 9
23	111.8	111.3	110.4	111.2	-7.4	0.8	-3.4	-3.4	1.4	-7.9	-	85	53	72	70	0.5	3.1	1.3	1.6	0	3	0	SE 8	ESE10	ESE12
24	106.4	106.3	105.2	106.0	-5.5	0.2	-1.6	-2.1	1.4	-6.4	-	72	55	63	63	1.1	2.8	2.0	2.0	10	9	9	SE 12	SE 10	SE 10
25	104.1	103.4	104.6	104.0	-5.2	1.8	-1.2	-1.4	3.3	-5.9	-	78	58	68	68	0.9	2.9	1.8	1.9	1	0	0	SE 7	ESE 5	ESE 6
26	106.4	108.0	110.7	108.4	-4.8	3.4	-0.6	-0.6	4.0	-5.8	-	86	44	72	67	0.6	4.4	1.7	2.2	0	0	0	E 4	SE 5	E 3
27	113.2	114.8	116.0	114.7	-3.6	5.2	-0.4	0.2	5.6	-5.9	-	74	44	72	63	1.3	4.9	1.7	2.6	0	0	0	E 1	E 3	C 0
28	117.3	116.7	112.7	115.6	-3.9	5.4	0.7	0.7	6.0	-5.5	-	94	40	73	69	0.3	5.4	1.7	2.5	0	2	0	C 0	SSW 3	C 0
29	109.7	110.2	110.3	110.1	0.9	7.4	0.7	2.4	8.8	-0.3	-	70	69	90	76	2.0	3.2	0.6	1.9	7	1	0	WNW 3	NW 3	C 0
30	107.8	104.9	101.3	104.7	-0.3	8.3	3.2	3.6	9.2	-1.6	-	92	42	69	68	0.5	6.4	2.4	3.1	9	9	10	SSE 1	S 2	C 0
31	99.6	99.8	99.0	99.5	0.6	7.8	1.0	2.6	8.7	-1.0	-	88	59	81	76	0.8	4.4	1.3	2.2	10	1	0	C 0	NNE 3	N 1
M	102.1	102.4	103.2	102.6	-4.2	0.7	-2.0	-1.9	1.8	-5.8	-	83	64	77	75	0.8	2.5	1.2	1.5	5.5	5.4	4.1	5.3	6.2	5.1

Kwiecień - Avril 1956

1	95.0	94.8	96.2	95.3	-1.6	7.2	1.2	2.0	7.8	-2.1	-	100	55	85	80	0.0	4.6	1.1	1.9	10 ≡	2	0	C 0	NW 1	C 0
2	96.8	95.8	89.6	94.1	-0.1	3.7	3.4	2.6	4.3	-2.6	-	88	75	78	80	0.8	2.0	1.7	1.5	10	9	10	SW 3	WSW 6	SW 7
3	87.0	86.7	81.8	85.2	2.6	3.2	5.4	4.2	5.6	1.9	-	77	86	81	81	1.7	1.1	1.7	1.5	10 ●	10 ●	10	W 9	SW 5	SW 4
4	79.1	83.1	86.8	83.0	2.7	0.5	-2.2	-0.3	5.8	-2.4	-	84	80	78	81	1.2	1.2	1.2	1.2	4	10	0	W 5	NNW 4	N 1
5	87.6	87.3	86.5	87.1	-2.3	2.3	-1.0	-0.5	3.3	-5.8	-	89	39	56	61	0.6	4.4	2.5	2.5	2	5	4	C 0	ESE 2	SE 1
6	85.0	85.9	88.6	86.5	-1.2	1.8	-2.2	-1.0	2.7	-4.2	-	79	48	68	65	1.2	3.7	1.7	2.2	3	5	1	E 2	E 5	NE 5
7	90.4	91.1	94.3	91.9	-3.2	0.1	-1.2	-1.4	1.8	-5.1	-	63	59	68	63	1.7	2.6	1.8	2.0	2	9	10	N 6	NNW10	NNW12
8	94.2	96.1	97.8	96.0	-1.6	2.3	0.0	0.2	3.5	-3.1	-	61	46	58	55	2.1	3.9	2.5	2.8	7	8	10	NW 14	NNW14	NW 9
9	96.2	96.0	94.2	95.5	0.5	7.1	3.5	3.6	8.8	-0.6	-	84	55	91	77	1.0	4.6	0.6	2.1	10	7	10 ●	E 6	WNW 5	SW 1
10	91.2	89.3	87.2	89.2	3.7	5.8	4.7	4.7	6.8	2.9	-	97	89	95	94	0.3	1.0	0.4	0.6	10	10 ●	10 ●	W 2	WSW 2	SW 2
11	79.3	83.8	87.3	83.5	3.5	2.9	3.0	3.1	6.0	2.6	-	93	69	67	76	0.5	2.3	2.5	1.8	10 ●	10 ✳	9	SW 6	W 10	WSW 6
12	85.8	86.4	89.0	87.1	1.8	3.7	3.1	2.9	5.2	1.4	-	85	59	66	70	1.1	3.3	2.6	2.3	9	9	3	SW 5	WSW 8	W 10
13	90.6	91.1	90.4	90.7	1.3	8.4	5.2	5.0	9.8	-0.5	-	79	51	67	59	1.4	7.6	2.8	3.9	0	5	10	SW 3	SSW 4	S 1
14	88.7	86.6	85.8	87.1	4.1	10.2	9.7	8.4	11.3	3.0	-	92	77	93	87	0.7	2.8	0.8	1.4	10	10	10	E 3	SE 3	SW 1
15	84.7	82.3	82.7	83.2	5.0	9.9	6.8	7.1	12.6	4.3	-	97	95	94	95	0.3	0.6	0.6	0.5	10 ●	10	10	N 1	SE 1	NW 4
16	90.2	93.3	93.8	92.4	2.1	5.9	5.6	4.8	7.0	1.7	-	100	86	95	94	0.0	1.3	0.4	0.6	10● ≡	10	10	W 1	N 1	NE 1
17	87.3	84.2	88.2	86.6	7.5	21.0	10.9	12.6	22.3	5.0	-	94	44	87	75	0.6	15.9	1.6	5.4	10	9	10	E 3	S 6	SSW 6
18	98.2	99.9	100.3	99.5	1.6	2.6	0.2	1.2	10.9	0.1	-	80	74	98	84	1.4	2.0	0.1	1.2	10	10	10 ✳	WSW 5	NW 6	N 4
19	98.0	97.1	96.5	97.2	0.7	1.0	1.7	1.3	2.5	0.0	-	98	98	90	95	0.1	0.2	0.6	0.3	10 ●	10	10	N 3	C 0	S 3
20	95.5	96.0	95.4	95.6	0.9	2.2	1.5	1.5	3.6	0.3	-	87	84	91	87	0.9	1.2	0.6	0.9	9	10	10	S 3	S 2	SE 1
21	93.9	94.0	93.4	93.8	0.5	4.3	1.8	2.1	5.2	-0.1	-	98	76	91	88	0.1	2.0	0.7	0.9	10 ✳	8	10	NE 1	SE 1	N 1
22	90.2	88.9	88.7	89.3	0.3	1.9	1.1	1.1	2.2	0.0	-	92	89	94	92	0.5	0.8	0.4	0.6	10 ✳	10	10 ●	W 4	W 5	NW 3
23	88.3	89.8	92.3	90.2	2.0	3.6	4.0	3.4	5.0	0.3	-	96	90	92	93	0.3	0.8	0.6	0.6	10	10	10	NW 1	ENE 2	C 0
24	93.9	93.5	93.2	93.5	3.0	5.0	3.6	3.8	5.8	2.5	-	93	75	91	86	0.6	2.2	0.7	1.2	10	10	10	NE 1	NE 2	E 1
25	92.0	92.1	92.2	92.1	3.4	7.8	5.1	5.4	8.1	2.7	-	90	53	87	77	0.8	4.9	1.1	2.3	10	10	10	E 2	E 2	E 2
26	92.2	92.7	92.5	92.5	4.7	11.9	8.3	8.3	13.5	3.7	-	94	57	75	75	0.5	6.0	2.8	3.1	8	8	4	SE 1	S 2	C 0
27	92.6	92.5	93.1	92.7	7.8	14.4	9.0	10.0	16.2	1.9	-	79	55	84	73	2.2	7.5	1.9	3.9	2	9	2	ESE 1	ENE 1	ESE 1
28	93.1	92.0	90.9	92.0	7.4	17.2	12.8	12.6	17.6	3.7	-	91	52	74	72	0.9	9.4	3.9	4.7	4	8	10	NE 1	E 6	E 2
29	88.2	87.0	87.9	87.7	11.4	18.8	10.5	12.8	19.5	10.2	-	90	42	91	75	1.4	12.6	1.1	5.0	9	8	4	E 2	S 6	S 3
30	88.9	89.2	89.9	89.3	10.0	17.5	12.2	13.0	18.7	8.8	-	93	61	86	80	0.8	7.9	2.0	3.6	10	10	8	NW 1	S 1	NE 2
31																									
M	90.5	90.6	90.3	90.7	2.6	6.8	4.3	4.3	8.4	1.0	-	88	67	82	79	0.9	3.9	1.4	2.1	8.0	8.6	7.8	3.2	4.1	3.1

Olsztyn – Dajtki

$H_s = 133\ m$ $H_b = 138{,}7\ m$ $h_w = 12\ m$

Marzec – Mars 1956

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ LODU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	6	7.0	22	-	✱⁰0⁰⁰–6⁰⁰ ✱⁰–8⁴⁵ ✱¹–11⁵⁰ = 0⁰⁰–18²⁰
2	7	1.3	18	-	●⁰n–4⁴⁰ ✱⁰–6¹⁰ ✱¹–7³⁰ ✱²–9⁵⁰ ⚉¹11²⁵–⁵⁰, 12⁴⁵–13⁴⁰ ⚉ 16²⁰–21²⁵
3	8	0.0	16	-	
4	7	0.1	15	-	✱⁰2²⁵–4¹⁵ 17¹⁵–20²⁰ ●⁰ n–24; = 15²⁵–n
5	7	0.9	15	-	●⁰0⁰⁰–³⁰ ⚉ 4⁴⁰–5³⁰ 7³⁵ 9³⁰, 20²⁰–²⁵ n
6	7	2.6	16	-	⚉ 6⁵⁰–8¹⁰ ⊥ n–8¹⁰ ✱⊥–12¹⁰ ⊥–13⁰⁷ ✱⊥–14²⁰ ⊥–15³⁵
7	6	0.2	19	-	✱⁰⁻¹0⁴⁵–2¹⁰ 6³⁰–9¹⁵ △–11²⁰ ✱¹–15¹⁰ ⚉ 15⁴⁵–16⁴⁵; ✱⊥ 11²⁰–16⁴⁵ ⊥–24
8	8	.	19	-	⊥ 0⁰⁰–12³⁰ ⊥ 14⁴⁰–17³⁰
9	8	1.4	19	-	✱¹ 12¹⁰–22²⁰
10	7	0.2	22	-	⊥ 12²⁰–17⁴⁰
11	6	.	22	-	⊥ n ✱⊥ n–6³⁰ ⊥ 7²⁰–20²⁰; = n–24
12	6	0.0	22	-	= 0⁰⁰–24
13	7	.	20	-	✱⁰3¹⁰–5³⁰; = 0⁰⁰–5³⁰
14	7	0.0	18	-	△ 6⁴⁰–8³⁰; = 5³⁰–11¹⁰, 14⁴⁰–24
15	6	(0.0)	18	-	△ 7⁴⁰–8¹⁵; = 0⁰⁰–24
16	7	.	18	-	= 0⁰⁰–5⁰⁵
17	7	.	16	-	
18	7	.	13	-	
19	8	.	12	-	
20	8	.	11	-	
21	8	.	10	-	
22	6	.	8	-	= 6¹⁰–24
23	6	.	7	-	= 0⁰⁰–24
24	7	.	6	-	= 0⁰⁰–10³⁰
25	7	.	5	-	
26	6	.	4	-	= 5⁴⁰–24
27	7	.	-	-	= 0⁰⁰–12¹⁰
28	7	.	-	-	= 4⁰⁵–11³⁰
29	7	.	pł.	-	⊂⊃ n
30	7	.	pł.	-	= n–7⁴⁰
31	7	.	pł.	-	= n–7¹⁰
Σ	–	13.7	–	-	UWAGI:

Kwiecień – Avril 1956

1	8	.	pł.	-	= 4³⁰–5²⁰ ≡⁰–7¹⁰ = –11¹⁰
2	8	.	pł.	-	
3	6	0.8	pł.	-	●⁰6³⁸–15²⁰ 17²⁰–19³⁰; = 15²⁰–24
4	6	0.0	pł.	-	●⁰4⁰⁵–5⁵⁰ △ 9¹⁰⁻³⁰; = 0⁰⁰–6⁰⁰
5	8	.	pł.	-	
6	8	.	.	-	
7	8	0.0	.	-	⚉ 13¹⁰–¹⁵
8	8	.	.	-	
9	6	1.4	.	-	●⁰20¹⁰–24; = 7³⁰–24
10	6	4.5	.	-	●⁰0⁰⁰–n, 12²⁵–16²⁰ ⚉ 17⁵⁵–18²⁰ 19³⁵–20¹⁰ ●⁰–24; = 0⁰⁰–24
11	7	0.3	.	-	●⁰0⁰⁰–6³⁰ ⚉–7¹⁵ ⚉ 12⁰⁶–13⁰¹ 14⁰¹–17²⁰ ⚉–18¹⁰ ⚉–19⁰⁵
12	8	0.0	.	-	△ 7⁰⁶–¹⁰ ⚉ 7¹⁵ 8³⁰ ⚉ 9⁴⁰ 11¹⁰
13	8	.	.	-	⊔ n–6¹⁰
14	6	3.0	.	-	●⁰13¹⁰–15⁵⁰ ●¹ 16²⁰–³⁰ ●⁰20²⁰–⁵⁰ = 5³⁰–24
15	5	9.2	.	-	●⁰4¹⁰–7⁰⁰ ●⁰–12²⁰ ●¹ 15²⁰–20¹⁰ ●⁰2¹²⁰–n; = 0⁰⁰–24
16	6	0.7	.	-	●⁰4⁴⁰–8³⁰ ●¹ 17³⁰–18¹⁰ ●⁰–19²⁰; = 0⁰⁰–4¹⁵ ≡⁰–7⁴⁰ = –24
17	7	.	.	-	●⁰3³⁰ 4³⁰; = 0⁰⁰–9⁵⁰
18	7	3.5	.	-	✱⁰17³⁰–24
19	6	5.1	.	-	✱⁰0⁰⁰–n ●⁰n–12³⁰ ●⁰14³⁰ 20²⁰; = n–n
20	7	4.0	.	-	△ 11⁴⁰–⁵⁰ ⚉ 18⁰⁵–24
21	7	0.0	2	-	⚉⁰0⁰⁰–3⁰¹ ⚉⁰–7¹⁰ ⚉–8³⁰ 15³⁵–16⁴⁰; = 8³⁰–10²⁰
22	7	0.1	.	-	⚉ n–4²⁰ 6¹⁰–7¹⁵ 8²³–12²⁰ ⚉ 14³⁰–15²⁰ ⚉–16⁴⁰ ⚉ 16⁵⁰–17⁴⁰ ●⁰20²⁵ 24
23	6	.	.	-	●⁰0⁰⁰–n; = 0⁰⁰–7⁵⁰ ≡⁰–8²⁰ = –24
24	7	0.0	.	-	●⁰18²⁰–20²⁰; = 0⁰⁰–3¹⁰ 6¹⁰–9³⁰, 17³⁰–24
25	7	0.0	.	-	●⁰18²⁰–20²⁰; = 0⁰⁰–9⁴⁰
26	8	.	.	-	= n–7³⁰
27	7	.	.	-	= 0²⁰–7⁴⁰
28	7	3.6	.	-	●¹ np–24; = 3⁴⁰–8²⁰, 16⁴⁰–24
29	7	1.0	.	-	●¹0⁰⁰–3³⁰ ⚉ 16¹⁰–¹⁵ 17¹⁰–³⁰ 17⁵⁰ 19¹⁰; ↙ 17¹⁰–¹⁵–²⁵ S–NNW; = 0⁰⁰–8³⁰
30	7	0.8	.	-	⚉ 15³⁰–17¹⁰; ↙ p; = 0⁰⁰–12¹⁰
31					
Σ	–	38.0	–	-	UWAGI:

Olsztyn – Dajtki

$\varphi = 53°46'$ $\lambda = 20°25'$

Maj – Mai 1956

Dni	Ciśnienie p=900 + I	II	III	Dies	Temperatura t I	II	III	Dies	Max	Min		Wilgotność wzgl. U I	II	III	Dies	Niedosyt wilgotności Δ I	II	III	Dies	Zachmurzenie i pogoda N,w I	II	III	Kierunek i prędkość wiatru D,v I	II	III
1	89.6	90.9	95.9	92.1	11.5	18.2	9.6	12.2	19.8	9.6	-	89	55	87	77	1.5	9.3	1.6	4.1	3	7	5	NE 3	E 5	S 2
2	100.0	101.1	103.3	101.5	6.6	17.6	13.9	13.0	20.3	5.8	-	98	54	73	75	0.1	9.1	4.2	4.5	10 ≡	1	8	SW 1	NNW 1	N 2
3	105.8	105.8	107.6	106.4	4.6	12.6	7.2	7.9	14.0	4.1	-	98	70	87	85	0.2	4.4	1.4	2.0	10 ≡	1	10	N 3	NNW 3	NW 3
4	108.9	109.5	109.5	109.3	7.0	10.4	7.4	8.0	12.0	4.5	-	85	69	84	79	1.4	3.9	1.6	2.3	10	10	0	NW 3	NW 2	C 0
5	109.8	<u>110.4</u>	110.1	110.1	9.5	15.7	9.0	10.8	17.0	3.7	-	79	53	84	72	2.5	8.4	1.9	4.3	0	6	1	W 3	NW 5	NNW 1
6	108.8	107.2	104.9	107.0	11.7	18.0	13.2	14.0	19.6	4.8	-	74	50	75	66	3.6	10.3	3.8	5.9	0	6	6	SW 2	W 4	W 1
7	103.3	98.7	96.4	99.5	13.4	21.7	10.9	14.2	22.2	9.7	-	77	38	71	62	3.5	16.1	3.7	7.8	0	8	2	SW 2	WSW 7	W 4
8	94.0	97.2	98.0	96.4	8.2	11.5	8.5	9.2	14.1	7.7	-	77	70	77	75	2.6	4.1	2.6	3.1	10	9	5	W 7	W 9	W 2
9	94.2	95.7	97.2	95.7	8.4	9.4	8.9	8.9	13.0	4.4	-	94	80	80	85	0.6	2.4	2.3	1.8	10 ●	10	1	W 8	W 10	C 0
10	95.1	91.7	<u>88.7</u>	91.8	9.4	16.8	11.9	12.5	18.3	3.8	-	76	43	78	66	2.8	10.9	3.0	5.6	4	6	10 ●	SSW 1	SSW 1	W 3
11	91.5	94.3	97.6	94.5	9.3	11.6	7.7	9.1	15.9	7.5	-	96	76	86	86	0.5	3.2	1.5	1.7	10 ●	9	0	NW 2	NW 2	NW 2
12	98.1	97.4	98.3	97.9	7.8	15.6	10.6	11.2	16.5	2.7	-	78	47	73	66	2.4	9.4	3.5	5.1	0	5	2	NNW 2	N 2	C 0
13	100.6	103.1	105.1	102.9	11.6	14.4	7.2	10.1	16.0	5.4	-	63	62	91	72	5.0	6.3	0.9	4.1	3	8	0	S 2	NNW 7	C 0
14	105.3	104.8	103.2	104.4	8.2	14.8	12.1	11.8	16.9	4.6	-	82	47	63	64	2.0	8.8	5.2	5.3	6	6	9	W 3	W 8	C 0
15	102.8	103.5	104.4	103.6	9.2	12.2	8.9	9.8	13.7	8.7	-	92	50	69	70	0.9	7.1	3.5	3.8	10	8	9	W 2	WNW 6	W 4
16	103.3	102.3	99.7	101.8	9.6	14.9	14.2	13.2	16.7	5.5	-	80	54	60	65	2.4	7.7	6.4	5.5	8	7	10	SW 3	NW 6	SSW 2
17	98.6	98.1	97.6	98.1	10.1	14.5	9.3	10.8	15.2	9.2	-	81	43	69	64	2.4	9.4	3.7	5.2	10	7	10	W 2	W 7	C 0
18	95.1	95.3	95.2	95.2	8.4	7.5	6.0	7.0	11.0	4.3	-	68	87	92	82	3.6	1.4	0.8	1.9	10	10	4	N 3	NW 3	N 1
19	92.4	90.9	92.3	91.9	7.7	9.4	6.0	7.3	11.4	1.8	-	86	75	89	83	1.5	2.9	1.1	1.8	9	6	6	SE 1	SW 6	SSW 2
20	94.8	97.4	99.3	97.2	6.8	10.6	6.9	7.8	12.8	2.6	-	84	56	81	74	1.6	5.6	1.8	3.0	4	7	3	SW 4	WSW 6	C 0
21	101.5	101.8	101.7	101.7	7.9	12.3	8.3	9.2	14.2	<u>-0.5</u>	-	72	46	69	62	2.9	7.8	3.5	4.7	0	6	3	NW 1	W 3	C 0
22	103.2	103.2	103.0	103.1	8.3	14.3	10.0	10.6	14.6	4.5	-	77	41	67	62	2.6	9.7	4.1	5.5	10	9	2	E 1	E 1	E 1
23	104.9	105.2	105.5	105.2	10.2	16.9	12.7	13.1	18.5	2.1	-	65	37	49	50	4.3	12.1	7.6	8.0	0	4	0	C 0	NE 3	NE 3
24	106.3	105.6	104.1	105.3	12.7	19.2	14.8	15.4	20.8	4.0	-	58	37	52	49	6.2	14.1	8.0	9.4	0	4	0	C 0	SE 1	E 1
25	103.1	100.6	99.5	101.1	15.6	22.1	16.7	17.8	24.0	7.8	-	49	32	49	43	9.1	18.1	9.7	12.3	0	0	0	SE 2	E 6	E 1
26	101.7	101.3	100.7	101.2	16.6	24.2	18.2	19.3	25.3	8.4	-	54	<u>30</u>	54	46	8.7	<u>21.2</u>	9.7	13.2	0	0	0	SE 3	SE 5	C 0
27	101.9	100.8	99.4	100.7	13.4	12.8	12.8	13.0	18.2	10.2	-	88	95	77	87	1.8	0.7	3.4	2.0	10	10 ●	2	W 3	W 6	W 3
28	102.5	103.3	102.3	102.7	12.6	17.5	10.2	12.6	18.7	9.0	-	68	34	61	54	4.7	13.2	4.8	7.6	2	0	0	NNW 5	NW 7	N 3
29	100.3	97.8	97.9	98.7	10.4	21.5	13.5	14.7	23.4	4.3	-	78	49	84	70	2.7	13.2	2.5	6.1	4	1	0	NNW 1	NW 6	NW 2
30	100.3	101.0	101.9	101.1	17.3	25.0	17.3	19.2	<u>26.4</u>	8.6	-	73	40	67	60	5.2	19.1	6.5	10.3	2	6	0	NW 1	NW 2	NNE 1
31	102.7	101.0	97.9	100.5	15.0	24.1	19.7	19.6	26.3	6.7	-	80	34	53	56	3.4	19.8	10.7	11.3	0	1	2	NE 1	NNE 2	C 0
M	100.7	100.6	100.6	100.6	10.3	15.7	11.1	12.0	17.6	5.7	-	78	53	73	68	3.0	9.3	4.0	5.4	5.0	5.7	3.5	2.4	4.6	1.4

Czerwiec – Juin 1956

Dni	Ciśnienie p=900 + I	II	III	Dies	Temperatura t I	II	III	Dies	Max	Min		Wilgotność wzgl. U I	II	III	Dies	Niedosyt wilgotności Δ I	II	III	Dies	Zachmurzenie i pogoda N,w I	II	III	Kierunek i prędkość wiatru D,v I	II	III
1	95.0	93.5	96.5	95.0	19.5	27.5	16.1	19.8	28.4	11.8	-	56	29	78	54	10.0	25.9	4.0	13.3	0	6	10	SE 6	S 7	NW 6
2	102.1	103.7	102.4	102.7	12.7	19.6	14.2	15.2	21.4	10.8	-	75	49	78	67	3.7	11.6	3.6	6.3	4	1	0	NW 5	NW 5	NW 2
3	102.6	101.1	98.7	100.8	16.4	22.4	17.7	18.6	25.2	6.8	-	61	30	55	49	7.2	18.9	9.0	11.7	0	5	2	SE 2	SW 5	SW 2
4	99.2	97.2	95.0	97.1	15.2	23.4	19.7	19.5	25.7	8.9	-	78	44	58	60	3.9	16.1	9.6	9.9	3	6	10	NW 1	SSE 3	SE 1
5	93.9	93.5	97.8	95.1	19.3	27.3	18.5	20.9	29.4	(14.1)	-	69	37	72	59	6.8	23.1	5.9	11.9	3 ⊙	8	9	S 3	SW 8	S 1
6	101.0	100.4	98.5	100.0	16.2	25.9	23.1	22.1	28.7	12.5	-	76	49	56	60	4.4	16.9	12.5	11.3	2	7	5	NE 2	ESE 2	E 1
7	98.5	98.5	97.7	98.2	21.3	29.7	24.5	25.0	30.6	17.6	-	69	35	59	54	7.7	27.1	12.7	15.8	9	6	6	E 3	S 7	SE 1
8	96.4	95.8	97.3	96.5	22.9	32.0	24.7	26.1	<u>32.7</u>	18.4	-	51	<u>24</u>	51	42	13.6	<u>36.3</u>	15.2	21.7	0	4	4	SE 5	SE 8	SE 2
9	98.4	98.2	98.8	98.5	20.4	27.7	22.6	23.3	29.9	16.5	-	66	35	53	51	8.1	24.0	12.9	15.0	5	6	4	E 10	ENE 8	E 3
10	99.0	99.4	103.2	100.5	21.5	24.0	15.8	19.3	26.7	13.9	-	74	56	71	67	6.7	13.1	5.1	8.3	2	6	3	E 5	ESE10	S 1
11	<u>106.6</u>	106.1	104.6	105.8	14.9	21.0	15.5	16.7	22.8	8.6	-	75	46	70	64	4.1	13.6	5.3	7.7	0	8	2	ESE 2	SE 3	N 1
12	98.9	97.3	96.9	97.7	18.9	22.1	16.1	18.3	24.4	12.5	-	72	61	99	77	6.1	10.3	0.2	5.5	5	10 ●	3	SE 6	SE 7	S 4
13	99.0	101.0	103.1	101.0	16.5	20.0	16.9	17.6	22.2	13.7	-	87	46	65	66	2.6	12.6	6.6	7.3	1	8	3	S 3	SW 5	SW 1
14	105.1	104.6	103.6	104.4	16.5	22.9	15.9	17.8	24.0	9.3	-	78	51	78	69	4.3	13.6	4.0	7.3	2	9	10	C 0	S 1	NNE 5
15	100.6	96.0	94.0	96.9	15.5	24.7	12.1	16.1	25.5	10.8	-	84	58	95	79	2.8	13.0	0.7	5.5	1	9	10 ●	NNE 1	NNW 2	NW 2
16	97.8	100.0	102.0	99.9	9.6	12.8	9.4	10.3	14.0	9.1	-	96	80	95	90	0.5	2.9	0.6	1.3	10	10	4	W 3	SW 3	S 1
17	103.6	103.6	102.1	103.1	10.4	15.5	13.5	13.2	17.3	7.6	-	87	57	82	75	1.6	7.6	2.8	4.0	4	9	3	SW 1	S 3	E 1
18	101.6	100.8	99.5	100.6	15.0	21.1	19.5	18.8	22.8	9.6	-	69	45	56	57	5.2	13.7	10.0	9.6	7	5	6	SE 2	ENE 3	NE 1
19	98.5	98.1	97.9	98.2	17.5	23.8	16.7	18.7	25.5	11.9	-	82	51	85	73	3.6	14.5	2.9	7.0	2	5	5	C 0	NNW 2	NW 4
20	93.5	93.3	91.7	93.5	14.9	20.7	15.7	16.8	22.5	11.7	-	59	50	92	67	6.9	12.3	1.3	6.8	10	9	10 ●	NE 3	SSW 2	NNW 2
21	92.5	93.9	94.6	93.7	13.8	14.2	12.3	13.2	16.6	12.3	-	94	89	99	94	0.9	1.8	0.2	1.0	10	10 ●	10 ●	NNW 3	NW 5	NNW 8
22	93.8	94.5	94.3	94.2	12.3	16.0	14.1	14.1	17.0	9.9	-	100	98	100	99	0.0	0.4	0.0	0.1	10● ≡	10 ●	10 ≡	WNW 5	NNW 4	NW 6
23	92.6	92.2	90.1	91.6	15.3	17.8	15.3	15.9	22.4	13.4	-	98	91	99	96	0.4	1.8	0.2	0.8	10 ●	8	10 ☈	NW 3	NW 4	NW 3
24	88.3	87.0	<u>86.7</u>	87.3	15.9	22.0	16.3	17.6	22.5	(14.6)	-	100	84	93	92	0.0	4.2	1.3	1.8	10 ≡	10	10	NNW 3	NW 6	NW 4
25	87.3	90.0	93.0	90.1	15.5	19.8	12.9	15.3	20.7	12.0	-	84	51	71	69	2.8	11.4	4.3	6.2	0 ⊙	2 ⊙	3	NNW 6	NW 8	NW 4
26	95.0	95.6	96.1	95.6	13.1	15.4	12.2	13.2	16.2	8.6	-	85	70	92	82	2.3	5.3	1.2	2.9	10	10	10	SW 2	SW 3	W 3
27	95.8	93.8	94.3	94.6	12.7	13.7	11.3	12.2	17.7	9.5	-	87	92	91	90	1.9	1.3	1.2	1.5	9	10 ●	4	SW 3	SSW 4	SSW 2
28	93.3	93.7	93.7	93.6	10.1	11.1	9.6	10.1	14.6	8.1	-	88	77	87	84	1.5	3.1	1.6	2.1	10	9 ●	6	W 6	W 5	W 2
29	92.4	90.5	91.3	91.4	11.2	15.6	8.6	11.0	16.0	6.7	-	75	56	92	74	3.3	7.7	1.0	4.0	9	10	9	S 3	S 4	NNW 4
30	94.2	94.5	96.7	95.1	10.3	13.7	9.6	10.8	14.1	<u>6.2</u>	-	83	57	87	76	2.1	6.7	1.6	3.5	4	7	4	SW 4	W 3	SW 1
31																									
M	97.3	96.9	97.1	97.1	15.5	20.8	15.7	16.9	22.6	11.1	-	79	57	79	72	4.2	12.4	4.6	7.1	5.1	7.4	6.2	3.4	4.7	2.6

Olsztyn – Dajtki

H_s – 133 m H_b – 138,7 m h_w = 12 m

Maj – Mai 1956

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	7	4.0	.	-	▲ $14^{50}-15^{20}$ ⚉ $14^{40}-15^{30}$ = $0^{00}-9^{20}$
2	7	.	.	-	= $3^{40}-4^{25}$ ≡$^{0}-7^{50}$ =-9^{20}
3	8	.	.	-	= 3^{04-45} ≡$^{0}-4^{20}$ ≡$^{1}-4^{45}$ ≡$^{0}-7^{45}$
4	7	.	.	-	
5	7	.	.	-	= $n-6^{10}$
6	7	.	.	-	= $2^{45}-8^{20}$
7	7	3.3	.	-	⚉ $14^{55}-17^{10}$; ↙^{1} 15^{00-45} SW–NE; = $n-8^{30}$, $17^{10}-p$
8	7	3.0	.	-	
9	7	0.0	.	-	●^{0} 0^{30} 11^{10}; = 10^{00-30}
10	7	5.3	.	-	⚉ $18^{40}-24$; = $n-6^{20}$
11	7	3.0	.	-	⚉ $0^{00}-2^{40}$ ●$^{1}-8^{10}$; = $n-9^{20}$
12	8	.	.	-	
13	8	.	.	-	
14	8	1.6	.	-	
15	7	0.0	.	-	●^{0} $3^{20}-6^{30}$ ⚉ $9^{50}-10^{10}$, 11^{25-40}
16	8	0.2	.	-	
17	7	0.0	.	-	●^{0} n, $4^{10}-6^{20}$, 7^{36-50}; = $n-7^{20}$
18	7	0.2	.	-	⚉ $10^{45}-11^{30}$, 12^{10-20}, $13^{40}-14^{25}$, $15^{40}-16^{05}$, $18^{30}-19^{10}$
19	7	1.7	.	-	⚉ 8^{30-45}, $9^{05}-10^{10}$, 12^{25-40}, 14^{02-10}, $17^{50}-18^{40}$; ⌒^{2} n
20	8	.	.	-	= $n-6^{10}$
21	8	.	.	-	= $2^{30}-3^{45}$ ≡$^{0}-4^{50}$ =-6^{20}
22	8	.	.	-	
23	8	.	.	-	⌒^{1} $n-6^{00}$
24	8	.	.	-	⌒^{2} $n-6^{05}$
25	8	.	.	-	⌒^{2} $n-6^{00}$
26	8	.	.	-	⌒^{2} $n-6^{10}$
27	6	0.0	.	-	●^{0} $12^{30}-13^{25}$; = $n-14^{40}$
28	8	.	.	-	
29	8	.	.	-	⌒^{2} $n-5^{20}$
30	8	.	.	-	⌒^{1} $n-6^{10}$
31	8	.	.	-	⌒^{2} $n-6^{10}$
Σ	–	22.3	–	-	UWAGI:

Czerwiec – Juin 1956

1	8	.	.	-	
2	8	.	.	-	
3	8	.	.	-	⌒^{2} n
4	6	.	.	-	= $n-10^{10}$ ∞ -22^{20} =-24
5	6	1.1	.	-	⚉ $20^{30}-21^{20}$, $22^{50}-n$; ↙ $20^{15}-21^{20}$; = $0^{00}-9^{30}$ ∞ -13^{30} = $18^{20}-p$
6	8	.	.	-	= $n-7^{30}$
7	7	.	.	-	
8	7	.	.	-	
9	8	(0.0)	.	-	⚉ 7^{15-22} ● 22^{02-10}
10	8	0.0	.	-	⚉ $9^{50}-10^{05}$; ↙ $9^{00}-9^{59}-10^{10}$ E–W
11	7	0.1	.	-	≡ $2^{10}-4^{20}$ =-7^{20}; ⌒ $18^{45}-19^{10}$
12	8	9.0	.	-	⚉ $n-4^{20}$, 12^{30-50}, 13^{15-40}, 15^{25-55}, 18^{20-35}; ↙ $16^{25}-17^{25}$; = $23^{00}-24$
13	7	.	.	-	= $n-3^{30}$
14	6	.	.	-	= $n-9^{10}$ ∞ -21^{10} =-24
15	7	6.5	.	-	⚉ 10^{25-35}, 10^{50-57}, 15^{17-37}, $18^{25}-21^{40}$; ↙^{1} $15^{30}-16^{40}$; = $0^{00}-6^{30}$, $17^{40}-18^{20}$
16	7	1.9	.	-	●^{0} $n-6^{50}$ $16^{15}-19^{08}$; = $19^{08}-24$
17	8	.	.	-	= $0^{00}-6^{40}$
18	7	.	.	-	
19	7	.	.	-	
20	7	1.9	.	-	⚉ $17^{50}-21^{40}$; = $5^{10}-7^{30}$, $15^{30}-21^{00}$
21	7	1.7	.	-	⚉ 12^{35-45} ● $15^{10}-16^{05}$; = $0^{00}-11^{10}$
22	5	8.4	.	-	● $0^{10}-4^{35}$ $6^{15}-8^{30}$ ⚉ $21^{20}-24$; ↙ $21^{50}-21^{55}-22^{00}$ NW–SE; = $n-6^{10}$ ≡-11^{50} = $14^{45}-20^{40}$ ≡$-n$
23	6	46.2	.	-	⚉ 0^{00-25} ●^{0} $4^{05}-6^{10}$ ●^{0} -7^{30} ⚉ 18^{10-50} $22^{10}-24$ ↙ $18^{50}-19^{20}-20^{50}$ NW–SE; = $7^{30}-8^{50}$ =-13^{30}
24	7	0.2	.	-	⚉ $0^{00}-1^{34}$ ● $14^{45}-15^{00}$, $16^{15}-17^{45}$; (↙) $12^{30}-14^{45}$; = $3^{20}-4^{30}$ ≡-7^{45}, $14^{30}-20^{05}$
25	8	.	.	-	
26	7	0.0	.	-	⚉ $13^{50}-14^{30}$, $15^{45}-16^{20}$, 18^{10-30}; = $1^{40}-4^{10}$
27	6	9.6	.	-	⚉ 10^{45}, $15^{00}-17^{00}$, $19^{20}-20^{00}$ = $4^{20}-8^{10}$, $19^{10}-23^{00}$
28	6	4.3	.	-	⚉ 10^{10-30}, 11^{10-40}, 12^{21-45}, 15^{40-50}
29	8	5.3	.	-	⚉ 13^{20-50}, 15^{20}, 19^{10}, 20^{05-25}
30	8	5.0	.	-	⚉ 9^{35}, 18^{22}
31					
Σ	–	101.2	–	-	UWAGI:

Olsztyn – Dajtki φ 53°46' λ 20°25' Lipiec – Juillet 1956

Dni	Ciśnienie p = 900 + I	II	III	Dies	Temperatura t I	II	III	Dies	Max	Min		Wilgotność wzgl. U I	II	III	Dies	Niedosyt wilgotności f I	II	III	Dies	Zachmurzenie N.w I	II	III	Kierunek i prędkość wiatru D.v I	II	III
1	100.7	101.5	100.2	100.8	11.7	17.9	15.4	15.1	20.4	7.0	-	80	45	60	62	2.8	11.3	7.0	7.0	2	2 ⊙	0	SW 2	S 2	C 0
2	98.6	97.0	96.7	97.4	15.6	23.6	20.0	19.8	25.1	7.8	-	70	56	79	68	5.3	12.7	5.0	7.7	0	2 ⊙	0	E 3	E 5	NE 1
3	97.5	98.1	99.1	98.2	19.4	27.0	19.2	21.2	27.3	15.4	-	80	48	85	71	4.4	18.5	3.4	8.8	0	3	6	E 3	E 5	C 0
4	100.6	101.3	101.8	101.2	19.3	20.6	15.6	17.8	25.3	14.7	-	89	75	95	86	2.6	6.0	0.9	3.2	3	10 (R)	10	E 1	SW 4	NNW 4
5	102.0	101.7	98.8	100.8	14.5	19.2	18.7	17.8	22.4	13.4	-	98	69	76	81	0.4	6.8	5.2	4.1	10 ●	5	10	NNW 2	S 2	SE 2
6	89.2	90.0	92.0	90.4	19.2	19.9	13.9	16.7	20.1	13.7	-	76	66	92	78	5.4	7.9	1.3	4.9	10 (R)	9	9	SSE 8	NNW 9	W 6
7	92.5	94.9	97.0	94.8	13.5	12.6	13.4	13.2	14.7	12.2	-	81	87	67	78	3.0	1.9	5.2	3.4	10	10 ●	8	W 6	WSW 8	WSW 8
8	96.2	95.9	97.5	96.5	12.1	18.6	14.6	15.0	19.6	10.0	-	81	47	81	70	2.7	11.2	3.1	5.7	5	4	9	W 7	W 9	NW 10
9	99.7	100.1	99.6	99.8	13.9	19.8	14.5	15.7	20.7	13.4	-	98	65	88	83	0.4	8.5	2.0	3.6	10 ●	5 ⊙	10	NW 3	NW 3	NW 3
10	98.2	97.0	96.0	97.1	15.0	21.5	15.2	16.7	23.4	12.6	-	92	55	82	76	1.3	11.6	3.2	5.4	2	5	0	W 3	NW 6	C 0
11	96.1	96.7	98.7	97.2	15.2	19.1	15.1	16.1	20.6	10.7	-	82	59	81	74	3.2	9.1	3.4	5.2	5	5 ⊙	0	NW 2	NE 4	NE 3
12	100.9	100.5	99.9	100.4	14.7	19.4	13.2	15.1	20.8	9.0	-	90	66	79	78	1.6	7.6	3.2	4.1	0	9	0	NE 1	NE 3	NE 2
13	99.4	98.6	97.9	98.6	14.7	20.9	17.0	17.4	21.8	8.8	-	86	59	82	76	2.4	10.0	3.6	5.3	3	7	9	W 3	NNW 3	C 0
14	96.7	95.3	92.5	94.8	15.5	19.4	17.9	17.7	21.6	13.9	-	97	70	73	80	0.6	6.6	3.6	4.3	10 ●	8	2	ENE 1	NE 3	NE 1
15	89.5	88.0	85.2	87.6	14.5	16.2	15.2	15.3	18.2	13.6	-	90	95	96	94	1.6	1.0	0.8	1.1	9 ●	10 ●	10 ●	NE 2	NE 3	NE 7
16	83.2	85.1	87.6	85.3	14.0	15.1	14.6	14.6	16.5	13.9	-	100	97	95	97	0.0	0.6	0.7	0.4	10 ●	10 ●	10 ●	N 9	NNW 9	NNW 9
17	89.0	92.5	95.7	92.4	14.4	16.4	14.1	14.8	17.5	13.6	-	99	96	98	98	0.2	0.8	0.4	0.5	10 ●	10 ●	9	NNW 7	NNW 5	NW 3
18	98.4	99.2	99.2	98.9	14.2	19.2	14.6	15.6	19.5	12.6	-	95	67	88	83	0.7	7.4	2.0	3.4	9	9	5	NW 1	N 2	C 0
19	98.7	97.1	95.0	96.9	14.2	19.2	12.7	14.7	-	9.2	-	84	52	80	72	2.5	10.7	2.9	5.4	0	4	0	NNW 1	NW 2	C 0
20	93.4	92.2	92.4	92.7	14.3	21.5	17.1	17.5	-	8.4	-	77	50	71	66	3.8	12.8	5.6	7.4	0	4 ⊙	1	C 0	ENE 4	NE 3
21	93.3	93.8	93.8	93.6	15.9	21.3	14.3	16.4	22.5	9.0	-	78	42	80	67	4.0	14.6	3.2	7.3	2	2 ⊙	0	NNE 1	NNW 1	C 0
22	93.7	92.9	93.9	93.5	16.2	20.3	13.7	16.0	-	8.9	-	79	59	84	74	3.8	9.8	2.5	5.4	0	8	4	S 1	W 8	W 2
23	92.2	91.9	90.5	91.5	14.6	19.1	12.7	14.8	-	11.1	-	91	58	92	80	1.5	9.3	1.2	4.0	8	8	8	W 6	WNW 5	W 1
24	89.0	89.7	92.5	90.4	14.0	16.9	12.6	14.0	-	11.2	-	88	81	98	89	2.0	3.7	0.4	2.0	9	7	10	W 6	W 6	W 3
25	93.8	95.7	97.8	95.8	14.0	18.7	14.5	15.4	-	11.5	-	95	68	75	79	0.7	6.9	4.1	3.9	10	8	4	WSW 3	W 9	W 4
26	96.1	94.5	90.8	93.8	14.0	18.6	16.3	16.3	-	11.5	-	93	77	79	83	1.1	4.9	3.8	3.3	9	9 ⊙	6	SW 4	WSW 6	SW 3
27	87.1	86.7	86.8	86.9	14.9	15.3	15.3	15.2	-	13.4	-	76	73	64	71	4.0	4.8	6.3	5.0	4	9	7	WSW 9	W 9	W 6
28	90.3	91.5	91.1	91.0	13.4	18.4	14.9	15.4	-	10.2	-	85	63	85	78	2.3	8.0	2.5	4.3	6	6	4	SW 6	WSW 3	C 0
29	89.3	90.1	91.7	90.4	15.7	22.1	17.5	18.2	-	13.5	-	98	79	79	85	0.4	5.6	4.2	3.4	9	9	3	ESE 2	S 3	C 0
30	93.4	95.8	98.7	96.0	16.5	21.0	15.1	16.9	-	14.0	-	96	85	99	93	0.8	3.9	0.2	1.6	10 ●	9	0	S 3	SW 6	C 0
31	99.5	99.0	98.8	99.1	14.8	19.9	14.5	15.9	-	12.1	-	85	53	71	70	2.5	10.8	4.8	6.0	3	8	3	SW 2	SSW 6	S 2
M	94.8	95.0	95.1	95.0	15.0	19.3	15.3	16.2	-	11.6	-	87	66	82	78	2.2	7.9	3.2	4.4	5.7	6.9	5.1	3.5	4.9	2.5

Sierpień – Août 1956

1	97.2	96.9	95.6	96.6	13.1	14.1	12.5	13.0	15.3	11.2	-	78	79	87	81	3.3	3.4	1.9	2.9	4	10	7	SW 6	SW 7	SSW 1
2	91.4	87.4	82.0	86.9	13.2	18.5	13.0	14.4	19.3	11.0	-	84	53	100	79	2.5	10.0	0.0	4.2	9	9	10	SSW 3	S 4	SE 2
3	75.2	75.3	78.2	76.2	13.6	14.7	13.8	14.0	17.2	12.8	-	100	99	100	100	0.0	0.2	0.0	0.1	10 ●	10 ●	10 ●	SSE 3	S 2	W 5
4	84.3	87.6	90.5	87.5	11.9	16.8	12.5	13.4	17.2	11.8	-	96	79	94	90	0.5	4.1	0.9	1.8	10	9	2	W 10	WSW 6	SW 2
5	93.9	95.2	98.0	95.7	12.5	18.8	13.4	14.5	20.2	9.4	-	93	64	92	83	1.0	7.9	1.3	3.4	2	7 ⊙ (R)	3	SW 3	WSW 5	C 0
6	101.2	102.6	104.0	102.6	12.9	19.1	13.8	14.9	21.2	9.9	-	93	64	91	83	1.1	7.9	1.5	3.5	3	5	2	SW 2	SW 2	C 0
7	103.3	101.1	102.1	102.2	13.1	14.4	11.9	12.8	14.6	10.6	-	96	98	99	98	0.6	0.4	0.1	0.4	10 ●	10	10	C 0	NNE 3	SW 2
8	102.5	104.2	104.7	103.8	11.9	16.2	12.4	13.2	17.9	11.6	-	97	63	79	80	0.3	6.8	3.0	3.4	9	6	4	W 4	W 9	W 2
9	101.5	101.7	100.1	101.1	12.2	14.9	11.9	12.7	17.5	11.4	-	94	87	99	93	0.9	2.2	0.1	1.1	10 ●	9	9 ●	SW 4	WSW 5	WSW 5
10	99.4	99.1	99.2	99.2	12.7	16.3	10.5	12.5	18.5	10.5	-	92	72	97	87	1.2	5.1	0.3	2.2	9	6	0	W 4	W 7	NW 1
11	98.6	96.2	93.1	96.0	8.9	17.0	11.5	12.2	18.4	6.7	-	100	56	82	79	0.0	8.5	2.5	3.7	10 ▬	3 ⊙	2	N 1	E 4	E 1
12	88.7	88.2	91.7	89.5	11.1	14.9	12.0	12.5	15.8	8.6	-	83	82	99	88	2.3	3.1	0.2	1.9	9	9	10 ●	E 3	ENE 3	NNW 1
13	94.3	95.2	96.1	95.2	12.9	16.6	11.7	13.2	18.8	11.5	-	99	68	95	87	0.2	6.1	0.6	2.3	9	6	5	WNW 2	NW 3	N 1
14	93.6	90.4	88.4	90.8	13.4	20.8	15.9	16.5	22.2	9.7	-	86	62	99	82	2.1	9.4	0.2	3.9	8	7	7	S 1	SE 4	SW 1
15	89.5	90.8	92.6	91.0	12.9	16.3	11.6	13.1	17.5	11.0	-	78	70	93	80	3.3	5.6	1.0	3.3	0	6	2	SW 5	SW 9	SW 4
16	91.9	91.2	87.9	90.3	11.9	12.4	12.7	12.4	15.6	10.4	-	89	85	94	89	1.5	2.2	0.9	1.5	6	10	8	WSW 4	SW 5	SW 6
17	89.4	89.3	88.9	89.2	11.1	13.5	14.1	13.2	15.5	8.6	-	96	99	100	98	0.5	0.2	0.0	0.2	8	10 ●	10 ●	SSW 2	S 2	S 2
18	87.6	88.8	89.1	88.5	14.3	19.9	15.1	16.1	20.9	12.8	-	97	70	92	86	0.6	6.9	1.4	3.0	2	6	2	SW 2	SW 5	C 0
19	87.9	87.9	88.8	88.2	16.4	22.3	16.9	18.1	22.8	13.8	-	92	73	81	82	1.5	7.3	3.7	4.2	6	9	3	S 1	SW 3	SW 2
20	91.0	94.8	96.1	94.0	14.8	18.8	13.7	15.2	19.2	13.2	-	82	67	93	81	3.1	7.1	1.1	3.8	5	7	10	SW 8	SW 8	C 0
21	94.2	93.4	94.5	94.0	15.5	16.8	12.1	14.1	17.7	10.2	-	81	86	95	87	3.4	2.7	0.7	2.3	9	10	2	SE 2	S 1	C 0
22	95.5	94.7	94.3	94.8	12.3	18.5	12.7	14.0	19.4	7.4	-	95	53	93	80	0.7	10.0	1.1	3.9	3	7	5	SW 1	SW 4	C 0
23	92.3	89.7	85.7	89.2	12.0	16.7	11.9	13.1	17.3	10.0	-	88	59	93	80	1.7	7.8	1.0	3.5	10	10	10 ●	NW 1	NE 4	NE 4
24	77.3	75.5	77.7	76.8	12.1	13.3	10.2	11.4	15.3	10.2	-	99	98	87	95	0.1	0.4	1.6	0.7	10 ●	10 ●	0	N 4	W 4	W 3
25	77.7	77.3	72.7	75.9	10.5	15.3	14.9	13.9	16.8	8.2	-	88	56	65	70	1.5	7.7	5.9	5.0	9	10	2	SW 6	SSW 8	SSW 8
26	84.7	88.1	93.4	88.7	11.8	17.2	13.7	14.1	19.3	9.5	-	73	71	72	72	3.8	5.6	4.4	4.6	0	4	0	SW 8	SW 6	SW 2
27	98.0	98.3	93.7	96.7	12.1	21.3	16.2	16.5	22.9	10.9	-	80	41	77	66	2.8	15.0	4.2	7.3	6	3	3	SSW 3	SSW 3	SSE 1
28	91.9	95.9	96.2	94.7	18.1	20.2	16.6	17.9	22.6	15.4	-	83	51	67	67	3.5	11.5	6.3	7.1	8	0	10	W 4	SW 6	C 0
29	96.9	100.5	100.4	99.3	16.3	17.8	15.1	16.1	19.8	14.8	-	76	58	80	71	4.3	8.3	3.5	5.4	0	4 ⊙	10	SW 5	WSW 6	SW 1
30	93.6	88.5	97.9	93.3	13.4	17.3	10.7	13.0	17.6	10.6	-	98	89	94	94	0.4	2.2	0.9	1.2	10 ●	10 ●	4	NE 3	S 6	W 6
31	101.6	103.7	105.3	103.5	10.2	15.7	10.2	11.6	17.4	9.0	-	92	60	87	80	0.9	7.1	1.6	3.2	2 ⊙	5 ⊙	0	SW 6	SW 6	SSW 1
M	92.5	92.6	92.9	92.7	12.9	17.0	13.1	14.0	18.3	10.7	-	90	71	90	84	1.6	5.9	1.7	3.1	6.6	7.3	5.2	3.6	4.8	2.1

Olsztyn - Dajtki

$H_s = 133\ m$ $H_b = 138{,}7\ m$ $h_z = 12\ m$

Lipiec - Juillet 1956

DNI	WIDZIALNOŚĆ	OPAD R	GRUB. ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	8	.	.	-	
2	7	.	.	-	∞ $18^{40}-24$
3	7	2.2	.	-	▼ 14^{40-50} $15^{40}-17^{15}$ (K) $13^{55}-14^{20}$ 15^{10-20} = n -6^{10} $18^{20}-24$ ∞ $0^{00}-8^{20}$
4	7	1.8	.	-	▼ $13^{30}-14^{10}$ 18^{10-30} (K) $12^{20}-14^{30}$ SW-W ≤ -14^{55} = $0^{00}-9^{20}$
5	7	0.0	.	-	●° $3^{10}-7^{40}$ ▼ -8^{20} = $1^{25}-11^{20}$
6	7	2.5	.	-	▼ 7^{03-40} $8^{50}-9^{25}$ 10^{25-40} 13^{05-20} 14^{15-35} $18^{55}-19^{10}$ K' $7^{10-15-40}$ S-N = n -9^{20}
7	6	0.4	.	-	▼ $7^{50}-9^{15}$ 9^{30} 14^{40} = $14^{40}-15^{20}$
8	8	0.2	.	-	
9	8	0.0	.	-	▼ $6^{10}-7^{45}$
10	8	.	.	-	= $3^{30}-4^{10}$ ≡° -5^{00} = -6^{00}
11	8	.	.	-	= $3^{20}-6^{10}$
12	8	.	.	-	= n -5^{10}
13	8	2.2	.	-	
14	7	0.0	.	-	●° $0^{10}-3^{04}$ 5^{05-30} $6^{30}-8^{40}$ = $3^{04}-5^{10}$
15	6	27.8	.	-	●° $6^{30}-24$
16	6	28.6	.	-	●' $0^{00}-17^{35}$ ●° $20^{20}-21^{40}$ $22^{10}-24$
17	6	17.0	.	-	●° $0^{00}-6^{10}$ ●' -10^{30} ●° -14^{40} ▼ $16^{35}-18^{25}$
18	7	.	.	-	⌒° n -6^{20}
19	8	.	.	-	≡ n -4^{30} = -7^{45} ⌒° $0^{00}-6^{20}$
20	8	.	.	-	= $3^{07}-5^{10}$ ⌒' n -6^{50}
21	8	.	.	-	
22	7	3.5	.	-	▼ $12^{45}-13^{10}$ $17^{52}-18^{15}$ = $3^{40}-5^{30}$ ⌒' n
23	8	0.0	.	-	●° $3^{10}-5^{15}$ ▼ $14^{45}-15^{24}$ $15^{58}-17^{25}$ 20^{10-14}
24	7	5.5	.	-	▼ $6^{45}-7^{45}$ 9^{40} 18^{25} = $4^{10}-7^{50}$
25	8	3.7	.	-	▼ $1^{40}-3^{35}$ 4^{22-32} 13^{24-34} 15^{25} 16^{30}
26	8	0.6	.	-	▼ 7^{40-50} $10^{55}-11^{03}$ $11^{10...55}$ $22^{50}-23^{05}$
27	8	0.4	.	-	▼ $1^{40}-2^{30}$ 12^{35-50} 13^{35-50} $14^{40}-15^{07}$
28	8	4.0	.	-	
29	6	0.7	.	-	●° 3^{10-45} ▼ $7^{55}-8^{20}$ = $3^{45}-13^{20}$
30	7	1.2	.	-	●' $5^{30}-9^{40}$ = n -24 ⌒' n -24
31	7	.	.	-	= $0^{00}-6^{10}$ ⌒² $0^{00}-7^{30}$
Σ	–	112.5	–	-	UWAGI

Sierpień - Août 1956

1	7	0.0	.	-	▼ 14^{36-45}
2	7	5.4	.	-	▼ $13^{50}-14^{15}$ $14^{50}-17^{48}$ 19^{45} – n
3	6	17.5	.	-	▼ $1^{45}-3^{40}$ ●° -7^{45} $8^{10}-13^{10}$ ▼ $14^{55}-24$
4	6	3.2	.	-	▼ $0^{15}-6^{25}$ $13^{30}-14^{20}$ = 6^{25} – p
5	7	0.0	.	-	▼ 15^{25-40} = n -5^{40} ⌒' n -6^{30}
6	7	.	.	-	= $3^{30}-6^{30}$ $21^{35}-24$ ⌒² n – a
7	6	12.2	.	-	●° $6^{50}-9^{30}$ 11^{10-20} ●° $15^{05}-18^{50}$ = $0^{00}-24$
8	7	0.9	.	-	▼ 2^{05} 3^{03} 4^{00-55} n = $0^{00}-8^{30}$
9	7	6.0	.	-	▼ n -7^{30} 11^{08-15} $11^{52}-12^{10}$ 20^{15-43}
10	7	.	.	-	
11	8	.	.	-	≡² $1^{45}-7^{15}$ = -7^{40} ⌒² n -8^{20}
12	8	13.1	.	-	●° $13^{35}-15^{20}$ ●' -24
13	7	.	.	-	●' 0^{00-10} ●° $4^{10}-6^{35}$ = $2^{05}-4^{10}$ $6^{35}-7^{45}$
14	7	0.2	.	-	▼ $8^{45}-9^{28}$ $17^{40}-18^{45}$ ⌒' n -7^{40}
15	7	0.0	.	-	▼ $14^{35}-15^{03}$ ⌒' n – a
16	7	0.5	.	-	▼ $9^{20}-10^{20}$ $14^{45}-15^{10}$ $17^{05}-18^{25}$
17	6	2.5	.	-	●° $8^{03}-14^{10}$ 18^{03} 24 = $4^{30}-24$
18	7	0.6	.	-	●° 0^{00} 2^{25} = $0^{00}-7^{35}$ $18^{30}-24$
19	6	.	.	-	●° 0^{40} – n n -4^{30} ≤ 18^{35} – n = $0^{00}-24$
20	7	.	.	-	= $0^{00}-24$
21	6	.	.	-	= $0^{00}-24$ ⊕ 15^{40} – p
22	7	0.0	.	-	▼ 14^{10-20} = $0^{00}-9^{40}$
23	7	31.5	.	-	●° $14^{50}-21^{10}$ ●' -24 ⌒' n -7^{20}
24	6	2.8	.	-	●' $0^{00}-14^{30}$
25	7	1.2	.	-	●° $14^{30}-16^{10}$ ▼ $17^{50}-18^{10}$ = $4^{30}-9^{20}$ $14^{20}-20^{40}$
26	7	0.0	.	-	▼ 11^{25-50}
27	8	.	.	-	
28	8	0.0	.	-	●° 22^{55} 24
29	8	0.0	.	-	≤ n
30	6	1.6	.	-	●° $4^{20}-8^{20}$ 11^{20} 18^{25} = n – p
31	7	.	.	-	
Σ	–	99.0	–	-	UWAGI:

Olsztyn – Dajtki

φ = 53°46' λ = 20°25'

Wrzesień – Septembre 1956

DNI	CIŚNIENIE p = 900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min		WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI c I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE i POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	108.8	109.9	110.8	109.8	8.6	17.4	12.6	12.8	18.5	5.4	-	96	54	79	76	0.5	9.1	3.1	4.2	2	4	0	C 0	NNE 1	C 0
2	111.5	111.7	110.0	111.1	12.6	21.1	14.9	15.9	22.0	9.9	-	86	52	83	74	2.1	12.0	2.9	5.7	0	2 ⊙	0	NE 1	NE 2	C 0
3	107.0	103.5	99.0	103.2	13.3	24.1	18.1	18.4	24.6	9.7	-	90	50	79	73	1.6	15.1	4.3	7.0	3	3	0	NNE 1	E 2	C 0
4	96.7	97.7	98.8	97.7	15.4	18.3	14.1	15.5	19.6	13.6	-	91	91	98	93	1.5	1.8	0.4	1.2	9	10	10 ●	E 2	SW 2	W 3
5	98.4	98.5	99.5	98.8	11.7	16.8	11.1	12.7	18.3	11.1	-	91	64	99	85	1.1	6.8	0.2	2.7	5	6	0	SW 2	SW 3	C 0
6	101.5	101.8	101.2	101.5	9.4	18.5	13.4	13.7	20.2	6.7	-	100	54	86	80	0.0	9.8	2.1	4.0	0	3	0	C 0	N 1	C 0
7	99.3	97.5	96.7	97.8	11.7	20.9	16.5	16.4	21.5	9.2	-	87	56	89	77	1.8	10.8	2.2	4.9	4	7	10	E 1	ESE 4	C 0
8	96.3	96.4	96.2	96.3	12.7	17.1	10.7	12.8	19.2	10.6	-	99	67	99	88	0.2	6.3	0.2	2.2	3	8	4	C 0	NNW 3	C 0
9	95.9	97.0	98.7	97.2	10.9	15.6	11.9	12.6	17.4	9.4	-	100	80	99	93	0.0	3.5	0.1	1.2	10	9	0	C 0	NNW 1	C 0
10	100.2	101.3	100.3	100.6	9.2	16.3	12.3	12.5	17.6	8.6	-	100	69	92	87	0.0	5.8	1.2	2.3	10 ≡	7	4	C 0	SE 1	C 0
11	97.6	97.3	96.0	97.0	11.2	15.8	11.9	12.7	16.6	9.5	-	95	80	97	91	0.7	3.5	0.3	1.5	8	9	0	E 1	SE 1	C 0
12	87.1	85.6	87.2	86.6	13.1	12.6	9.0	10.9	15.3	8.8	-	96	67	84	82	0.6	4.9	1.9	2.5	10 ●	7	2	SSW 3	SW 7	SW 2
13	86.9	87.4	93.8	89.4	7.8	12.9	8.0	9.2	13.8	6.2	-	93	63	92	83	0.8	5.6	0.9	2.4	4	8 ●	4	SW 5	W 5	W 1
14	103.7	105.7	105.3	104.9	7.0	13.2	8.6	9.4	15.0	6.8	-	100	68	93	87	0.0	4.8	0.8	1.9	10 ≡	4	7	NNE 1	N 2	S 1
15	101.5	102.7	105.1	103.1	10.3	14.2	8.4	10.3	15.5	7.9	-	87	58	74	73	1.6	6.8	2.8	3.7	10 ●	6	0	SW 3	W 10	WNW 3
16	101.1	96.0	92.7	96.6	7.2	12.9	9.0	9.5	13.7	6.0	-	94	63	92	83	0.6	5.6	1.0	2.4	8	9	9	SW 4	WSW 7	W 9
17	92.2	91.8	94.9	93.0	6.4	10.8	7.1	7.8	12.5	5.2	-	97	61	91	83	0.3	5.1	0.9	2.1	8	6	4	SW 5	WNW 10	WNW 6
18	103.1	107.6	111.7	107.5	6.1	11.7	6.1	7.5	14.0	2.5	-	97	61	89	82	0.3	5.3	1.0	2.2	2	4 ⊙	0	NW 2	N 4	NNW 1
19	114.0	114.2	112.3	113.5	5.3	13.5	6.6	8.0	14.8	3.1	-	98	59	97	85	0.1	6.3	0.3	2.2	3	7	2	C 0	NW 5	C 0
20	108.9	106.0	103.4	106.1	7.8	15.1	8.8	10.1	16.7	5.4	-	89	47	92	76	1.2	9.1	0.9	3.7	8	9	1	S 1	S 3	C 0
21	103.4	104.6	105.4	104.5	3.9	15.7	8.4	9.1	16.7	1.9	-	100	52	90	81	0.0	8.6	1.0	3.2	0 ≡	3	0	C 0	NE 1	C 0
22	107.3	109.0	111.0	109.1	5.2	15.9	10.3	10.4	17.6	4.0	-	98	64	88	83	0.1	6.5	1.4	2.7	2 ≡	8	0	C 0	E 6	C 0
23	113.8	115.0	115.6	114.8	5.2	13.7	7.2	8.3	14.4	4.0	-	90	53	74	72	0.8	7.3	2.7	3.6	2	9	0	E 2	E 3	C 0
24	117.1	116.2	113.8	115.7	3.4	13.1	6.0	7.1	13.8	2.4	-	86	41	79	69	1.1	8.9	2.0	4.0	0	0	0	C 0	SE 4	C 0
25	111.0	108.5	105.0	108.2	4.0	16.4	9.8	10.0	17.5	1.9	-	77	42	82	67	1.9	10.8	2.2	5.0	0	2	0	ESE 1	SE 2	C 0
26	101.9	99.6	96.5	99.3	6.1	21.2	13.7	13.7	22.1	4.2	-	100	45	76	74	0.0	13.8	3.7	5.8	0	0	0	C 0	E 4	C 0
27	93.8	91.8	91.2	92.3	9.3	21.5	14.5	15.0	22.2	7.7	-	88	49	79	72	1.4	13.0	3.4	5.9	0	2	0	E 1	S 7	C 0
28	92.1	93.4	91.0	92.2	13.0	15.1	14.5	14.3	16.7	10.9	-	99	94	72	88	0.2	1.0	4.6	1.9	10	10	10	SW 2	S 3	S 7
29	91.9	95.6	99.4	95.6	16.2	17.5	12.5	14.7	18.5	12.4	-	75	53	92	73	4.5	9.3	1.2	5.0	6	6	0	SW 8	SW 9	SW 4
30	104.5	106.7	108.1	106.4	10.4	15.9	10.5	11.8	17.0	9.6	-	96	64	90	83	0.5	6.5	1.3	2.8	9	2	0	SW 6	WSW 6	SSW 3
31																									
M	101.6	101.7	101.7	101.7	9.1	16.2	10.9	11.8	17.4	7.2	-	93	61	88	81	0.8	7.5	1.7	3.3	4.9	5.7	2.2	1.7	4.0	1.3

Październik – Octobre 1956

1	105.3	101.5	100.9	102.6	8.1	16.4	14.2	13.2	18.7	7.0	-	97	79	88	88	0.3	3.8	2.0	2.0	3	10 ●	0	S 2	S 1	SW 1
2	98.6	92.8	93.2	94.9	10.6	23.3	16.0	16.5	23.7	9.9	-	100	52	83	78	0.0	13.6	3.1	5.6	10 ≡	5	0	SE 1	S 8	W 1
3	85.7	87.1	95.5	89.4	14.1	15.2	10.2	12.4	16.4	9.9	-	90	81	87	86	1.6	3.4	1.6	2.2	10	8	8	SSW 3	W 7	W 8
4	97.1	96.0	94.7	95.9	5.2	13.1	10.3	9.7	14.2	4.7	-	97	69	96	87	0.2	4.6	0.5	1.8	4	5 ⊙	9	C 0	SW 6	S 1
5	91.6	89.5	89.1	90.1	8.8	7.8	7.3	7.8	10.7	6.5	-	97	96	88	94	0.3	0.5	1.2	0.7	10	10 ●	10	S 1	SW 1	SW 2
6	89.0	85.7	81.0	85.2	4.8	8.5	5.6	6.1	9.4	2.8	-	100	76	88	88	0.0	2.7	1.1	1.3	10 ≡	10 ●	10 ●	C 0	N 3	N 6
7	74.5	80.9	92.4	82.6	6.8	7.5	5.7	6.4	7.9	5.2	-	93	89	92	91	0.8	1.2	0.8	0.9	10 ●	10 ●	4	NW 10	W 10	W 2
8	98.9	101.0	101.4	100.4	3.8	5.3	4.1	4.3	6.5	3.6	-	97	87	93	92	0.3	1.1	0.6	0.7	8	9 ●	0	SW 3	SW 2	SSW 2
9	99.6	98.9	104.7	101.1	3.0	5.6	4.0	4.2	7.8	2.7	-	88	95	83	89	0.9	0.4	1.3	0.9	8	10 ●	0	SW 5	SW 3	N 3
10	110.3	110.7	109.7	110.2	0.7	9.1	6.1	5.5	9.7	-1.9	-	92	55	72	73	0.5	5.3	2.7	2.8	3	5 ⊙	10 ●	NW 2	NW 3	SW 3
11	106.5	106.2	105.5	106.1	5.7	8.0	9.0	7.9	10.6	5.3	-	85	94	96	91	1.6	0.6	0.5	0.9	8	10 ●	10	SW 5	SW 6	SW 6
12	104.6	103.3	98.1	102.0	9.3	10.5	9.0	9.4	10.9	8.8	-	96	85	81	87	0.5	1.9	2.2	1.5	10	10	10	SW 3	WSW 3	SW 6
13	93.1	93.9	91.5	92.8	9.5	10.9	8.6	9.4	11.4	8.6	-	64	67	96	76	4.3	4.3	0.5	3.0	8	10 ●	10 ●	WSW 10	WSW 12	WSW 6
14	91.6	96.7	101.4	96.6	5.9	9.1	5.6	6.6	10.4	5.4	-	89	65	81	78	1.0	4.1	1.7	2.3	4	4	4	NW 5	W 10	W 4
15	105.1	108.1	109.4	107.5	4.4	9.7	3.4	5.2	10.8	3.2	-	92	57	91	80	0.7	5.2	0.7	2.2	3	4	0	W 3	NW 3	W 1
16	109.7	110.5	111.0	110.4	2.2	10.5	4.1	5.2	10.9	1.7	-	96	64	97	86	0.3	4.6	0.3	1.7	2	5	2	W 1	N 1	C 0
17	110.7	109.5	106.5	108.9	0.2	11.7	6.4	6.2	12.1	-0.4	-	94	57	82	78	0.4	5.9	1.7	2.7	2	0	1	C 0	S 4	S 2
18	102.9	102.3	99.6	101.6	5.4	9.7	10.9	9.2	11.2	4.2	-	91	83	96	90	0.9	2.0	0.5	1.1	10	10	10	SSE 1	S 3	S 2
19	95.2	97.6	100.7	97.8	11.2	10.4	7.4	9.1	12.5	3.9	-	99	88	88	92	0.2	1.4	1.2	0.9	10 ●	10	6	S 3	WNW 3	WSW 2
20	100.4	100.9	101.8	101.0	6.7	9.4	9.3	8.7	9.8	6.2	-	97	82	96	92	0.3	2.2	0.5	1.0	10	10	10 ●	WSW 3	SW 3	SSW 1
21	104.8	106.7	107.7	106.4	9.1	13.3	12.5	11.8	14.0	8.5	-	96	86	79	87	0.5	2.1	3.1	1.9	10	8	10	S 1	S 3	SW 5
22	108.2	107.8	107.0	107.7	10.9	12.3	10.8	11.2	13.2	10.5	-	74	71	79	75	3.4	4.2	2.8	3.5	10	6	9	W 6	WSW 6	WSW 6
23	105.5	105.5	104.9	105.3	9.8	10.4	8.9	9.5	10.9	8.7	-	79	77	77	78	2.5	2.9	2.6	2.7	10	10	10	SW 5	SW 3	SW 2
24	101.5	101.0	97.7	100.1	9.3	12.6	11.5	11.2	13.1	8.1	-	89	80	91	87	1.3	2.9	1.2	1.8	10	10	10	SW 3	SW 3	S 3
25	93.2	92.2	92.7	92.7	9.2	14.3	11.4	11.6	15.2	9.1	-	89	70	85	81	1.2	5.0	2.0	2.7	9	8	10	S 4	S 5	SSW 2
26	95.3	97.3	100.4	97.7	7.8	7.4	6.6	7.1	11.6	6.3	-	97	93	91	94	0.3	0.8	0.8	0.6	10 ●	10 ●	10	SW 1	NW 1	NNE 1
27	100.7	100.3	99.4	100.2	6.5	7.1	7.9	7.4	8.1	6.2	-	93	94	97	95	0.7	0.6	0.2	0.5	10 ●	10	10 ●	NE 4	NE 3	NE 5
28	97.7	95.2	89.9	94.3	8.3	7.4	4.8	6.3	8.5	4.6	-	93	94	97	95	0.8	0.6	0.3	0.6	10 ●	10 ●	10 ●	ENE 4	NE 6	ENE 7
29	85.0	85.0	89.5	86.5	0.5	0.2	-1.6	-0.6	5.0	-1.8	-	98	94	93	95	0.1	0.4	0.3	0.3	10 *	10	10	ENE 10	ENE 6	ENE 9
30	96.9	102.8	111.3	103.7	-2.4	-2.1	-6.1	-4.2	-1.1	-6.3	-	87	77	76	80	0.7	1.2	0.9	0.9	10	10	0	ENE 6	NE 8	NE 6
31	118.2	119.3	115.6	117.7	-10.3	-1.0	-2.7	-4.2	-0.6	-11.0	-	84	54	75	71	0.4	2.6	1.2	1.4	0	3	10	N 1	NNE 1	WSW 6
M	99.3	99.6	100.1	99.7	6.0	9.5	7.1	7.4	10.8	4.5	-	91	78	88	86	0.9	3.0	1.3	1.7	7.8	8.1	6.9	3.4	4.4	3.6

Olsztyn – Dajtki

H_s = 133 m H_b = 138,7 m h_w = 12 m

Wrzesień – Septembre 1956

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	7	.	.	–	= 1^30 – 9^40
2	7	.	.	–	= 18^30 – 24
3	7	.	.	–	= 0^00 – 4^30 ≡ – 5^25 = – 8^30
4	6	27.4	.	–	⚲ 7^10–20 9^10–50 ● 15^25 16^20 – 21^45 ↙ 8^10 – 8^35 – 9^10 SW – NE = 21^45 – 24
5	7	5.0	.	–	⚲ ¹ 15^20–55 17^15–55 ↙ 17^20–30 = 0^00 – 8^30 16^30 – 24
6	7	.	.	–	≈ 0^00 – 4^50 ≡⁰ – 6^55 = – 9^20
7	7	.	.	–	= 3^50 – 7^30 19^30 – 24 ⌒ ¹ 22^30 – 24
8	7	3.8	.	–	⚲ 13^05–35 16^05 – 17^50 = 0^00 – 7^20 18^10 – 24 ⌒ ¹ 0^00 – a
9	6	3.8	.	–	⚲ 16^50 – 17^10 17^40 – 18^20 = 0^00 – 16^50 18^20 – 23^30 ≡² – 24
10	7	.	.	–	≡² 0^00 – 8^25 = – 9^30
11	6	3.8	.	–	⚲ 11^50 – 12^15 = 4^30 – 24 ⌒ ¹ 1^20 – a
12	8	6.2	.	–	●⁰ n – 10^10 12^40 – 50 15^50 – 16^08
13	8	0.0	.	–	⚲ 11^38–42 12^05–15 12^35–40 ⌒ ⁰ 23^30 – 24
14	7	0.4	.	–	= 3^30 – 6^15 ≡⁰ – 8^45 = – 12^30 19^40 – 20^20 ⌒ ⁰ 1^00 – a
15	7	(0.0)	.	–	⚲ 4^25 – 7^20 = n – 8^30
16	8	1.6	.	–	●⁰ 18^42 – 19^07 19^28 – 20^10
17	8	1.3	.	–	⚲⁰ 3^15–29 5^50 – 7^07 8^25–45 13^45–55 15^50 18^20 n
18	8	.	.	–	⌒² n
19	8	.	.	–	= 5^30 – 7^30 ⌒⁰ n
20	8	.	.	–	= n ⌒¹ n
21	7	.	.	–	≡¹ 14^0 – 20^00 ≡⁰ – 7^30 = – 10^10
22	7	.	.	–	= 0^00 – 4^10 ≡ – 8^15 = – 12^30
23	8	.	.	–	
24	8	.	.	–	
25	8	.	.	–	
26	7	.	.	–	= 2^30 – 3^45 ≡⁰ – 6^50 = – 7^30
27	7	.	.	–	
28	6	.	.	–	= 5^10 – 24
29	7	.	.	–	= 0^00 – 5^30
30	7	.	.	–	= 5^40 – 9^10
31					
Σ	–	53.3	–	–	UWAGI

Październik – Octobre 1956

1	6	1.5	.	–	⚲ 12^25 – 13^30 = 0^50 – 24
2	7	1.1	.	–	= 0^00 – 3^40 ≡¹ 3^40 – 7^50 = – 9^30
3	7	1.6	.	–	●⁰ n – 6^30 ●¹ 10^50 – 11^35 ⚲ 12^58 – 14^25 = n – 11^35
4	7	3.9	.	–	⚲ 16^23–40 17^45 – 18^20 = 5^10 – 11^40 20^40 – 24 ⌒² n – 7^40
5	6	2.2	.	–	●⁰ 5^20 – 6^20 11^30 – 13^15 = 0^00 – 24
6	6	28.8	.	–	●⁰ 11^30 – 24 = 0^00 – 5^20 ≡⁰ – 6^55 = – 24 ⌒¹ n – 8^20
7	6	15.3	.	–	●¹ 0^00 – 7^20 ●⁰ – 8^10 ●¹ – 10^30 ●⁰ – 15^40 ⚲ 18^35 – 19^20
8	7	8.8	.	–	⚲ 4^50 – 5^02 10^05 13^25 16^05 – 40
9	6	0.7	.	–	⚲ 0^20 – 50 ●⁰ 8^40 – 16^25
10	8	0.1	.	–	●⁰ 20^30 – n n – 24 ⌒² n – 7^10
11	6	0.0	.	–	●⁰ 0^00 – 3^30 ● 12^05 – 15^20 = 15^20 – 18^10
12	7	0.0	.	–	●⁰ 12^05 – 15^20 = 6^10 – 9^30 16^20 – 24
13	7	20.0	.	–	●⁰ 0^10–45 3^30 – 4^40 ⚲ 11^58 – 12^07 12^30 13^20 14^22–40 20^05 – 24 = 0^00 – 5^50
14	8	.	.	–	⚲ 0^00–05 ●¹ – 5^20
15	8	.	.	–	
16	8	.	.	–	⌣¹ n – 7^10
17	8	.	.	–	⌣⁰ n – n
18	6	0.5	.	–	= 7^40 – 24
19	6	1.0	.	–	●⁰ 14^5 – 11^40 = 0^00 – 13^20
20	6	1.7	.	–	●⁰ 14^30 – 23^40 = 5^10 – 24
21	6	.	.	–	= 0^00 – 24
22	7	.	.	–	= 0^00 – 20
23	6	0.0	.	–	● 7^30 – 9^40 = 7^20 – 24
24	6	.	.	–	= 0^00 – 24
25	6	2.0	.	–	⚲ 15^30 – 40 = 0^00 – 14^0 5^20 – 24
26	6	1.8	.	–	●⁰ 3^20 – 7^35 8^30 – 20^35 = 0^00 – 24
27	7	1.7	.	–	●⁰ 4^40 10^35 14^15 – 18^25 ●⁰ – 21^25 ●⁰ – 24 = 0^00 – 10^40 21^25 – 24
28	6	15.0	.	–	●⁰ 0^00 – 9^20 ●⁰ 11^45 – 12^10 ●¹ – 13^40 15^05 – 18^10 ●¹ – 24 = 0^00 – 24
29	7	3.8	.	–	●¹ 0^00 – 6^05 ✳¹ – 11^40 ●⁰ – 12^30 = 0^00 – 12^20 14^40 – 24
30	7	.	.	–	●⁰ 3^45 – 5^32 = 0^00 – 8^40
31	8	0.0	.	–	
Σ	–	109.5	–	–	UWAGI

Olsztyn – Dajtki

φ = 53°46' λ = 20°25'

Listopad – Novembre 1956

Dni	Ciśnienie P−900 + I	II	III	Dies	Temperatura T I	II	III	Dies	Max	Min	-	Wilgotność wzgl. U I	II	III	Dies	Niedosyt wilgotności Δ I	II	III	Dies	Zachmurzenie N,w I	II	III	Kierunek i prędkość wiatru D,v I	II	III
1	106.0	101.6	96.1	101.2	-1.5	1.2	2.0	0.9	2.1	-3.1	-	84	92	96	91	0.9	0.5	0.3	0.6	10	10 ●	10 ●	WSW 8	WSW 6	W 4
2	94.5	94.8	94.8	94.7	-1.6	3.6	0.1	0.6	4.8	-2.3	-	92	65	94	84	0.4	2.8	0.4	1.2	2	4	6	W 1	NNW 3	NW 1
3	95.8	96.6	97.6	96.7	-0.4	2.1	-0.7	0.1	2.4	-1.1	-	100	75	92	89	0.0	1.8	0.5	0.8	10 ≡	5	0	NW 1	SW 1	SW 2
4	97.6	96.8	93.9	96.1	-1.6	3.1	1.5	1.1	3.2	-1.8	-	85	54	67	69	0.8	3.5	2.3	2.2	3	2	10	S 1	SSW 3	S 2
5	87.2	82.4	85.9	85.2	1.1	5.2	1.0	2.1	6.5	0.4	-	94	92	85	90	0.4	0.7	1.0	0.7	10 ●	10 ●	7 ✳	S 3	SW 6	WNW 6
6	89.5	93.8	95.2	92.8	0.4	0.0	-0.4	-0.1	2.1	-0.7	-	80	88	92	87	1.3	0.7	0.5	0.8	6	8	8 ✳	W 6	WNW 6	W 3
7	97.9	101.5	107.3	102.2	-3.2	-1.5	-6.6	-4.5	0.0	-8.1	-	83	85	80	83	0.8	0.9	0.7	0.8	4	4	0	W 2	NNW 2	C 0
8	111.5	111.9	111.4	111.6	-4.6	-2.1	-6.4	-4.9	-0.9	-9.5	-	91	62	94	82	0.4	2.0	0.2	0.9	9 ✳	3	6	C 0	NW 1	C 0
9	110.5	110.4	110.4	110.4	-7.8	-3.0	-8.0	-6.7	-2.1	-8.4	-	99	72	84	85	0.0	1.4	0.5	0.6	9 ≡	3	3	C 0	NE 2	C 0
10	109.8	110.0	109.5	109.8	-5.6	-5.1	-8.5	-6.9	-4.9	-10.2	-	74	73	86	78	1.0	1.1	0.4	0.8	10	10	0	ESE 2	SE 2	SE 2
11	105.9	103.2	100.8	103.3	-9.6	-2.8	-2.4	-4.3	-2.4	-11.8	-	85	69	82	79	0.4	1.6	0.9	1.0	2	3	10	SE 2	SE 3	SE 1
12	98.2	99.5	101.8	99.8	-1.5	0.0	-0.2	-0.5	0.6	-2.5	-	98	90	96	95	0.1	0.6	0.2	0.3	10 △	10	10	SSE 1	SSE 1	C 0
13	103.5	104.5	106.3	104.8	-2.4	-1.6	-3.2	-2.6	-0.2	-4.4	-	91	89	90	90	0.5	0.6	0.5	0.5	10	10	10	N 2	N 2	C 0
14	106.4	106.6	106.2	106.4	-2.0	1.2	-1.6	-1.0	1.9	-5.5	-	83	70	88	80	0.9	2.0	0.6	1.2	6	9	3	WSW 1	W 2	C 0
15	103.5	101.9	101.2	102.2	-4.2	-0.3	-0.7	-1.5	0.0	-5.9	-	94	86	90	90	0.3	0.9	0.6	0.6	10	9	10	SE 2	SSW 3	SW 5
16	100.5	100.6	101.4	100.8	0.2	1.6	2.6	1.8	2.8	-0.9	-	94	96	93	94	0.4	0.3	0.6	0.4	10	10	9	SSW 4	SW 4	SW 4
17	100.0	97.5	94.6	97.4	1.7	4.4	4.3	3.7	4.6	1.6	-	96	89	95	93	0.3	1.0	0.4	0.6	10	10	10 ●	SW 4	WSW 4	W 6
18	99.8	101.1	105.9	102.3	-2.8	2.5	-1.6	-0.9	4.5	-4.5	-	91	72	91	85	0.5	2.1	0.4	1.0	2	3	3	NW 1	NW 5	NW 3
19	112.3	114.2	114.5	113.7	-6.7	-1.7	-7.6	-5.9	-1.3	-8.9	-	91	75	90	85	0.3	1.3	0.3	0.6	0	0	0	C 0	WNW 1	C 0
20	115.2	116.5	118.6	116.8	-8.4	-2.3	-7.5	-6.4	-1.2	-11.0	-	89	76	90	85	0.3	1.3	0.3	0.6	5	3 ⊙	9	C 0	NNW 1	C 0
21	117.5	118.5	120.3	118.8	-2.3	-0.7	-0.6	-1.0	0.1	-8.1	-	74	94	96	88	1.4	0.4	0.2	0.7	9	10 ✳	10 ≡	W 3	W 2	NNE 2
22	119.4	119.8	118.0	119.1	-0.8	0.1	-2.1	-1.2	0.2	-2.3	-	96	88	96	93	0.3	0.8	0.2	0.4	10 ●	9	10	NE 3	NE 2	NE 2
23	114.2	112.6	111.3	112.7	-2.2	-0.9	-1.2	-1.4	0.0	-3.1	-	98	99	95	97	0.1	0.0	0.3	0.1	10	10 ≡	10	C 0	NE 2	NE 2
24	111.4	111.9	110.8	111.4	-2.5	-3.0	-2.7	-2.7	0.7	-3.0	-	89	86	89	88	0.6	0.7	0.6	0.6	10 ●	10	10	NNW 2	NW 2	NW 2
25	102.8	93.9	80.1	92.3	-0.7	-1.9	0.2	-0.6	0.4	-3.0	-	81	75	90	82	1.1	1.3	0.6	1.0	10	10	10 ✳	SW 6	SSW 10	SW 10
26	70.9	70.4	72.7	71.3	1.1	0.7	0.9	0.9	2.4	-0.1	-	94	94	88	92	0.4	0.4	0.7	0.5	10 ✳	10 ✳	5	SW 10	SW 9	W 8
27	62.9	63.3	66.3	64.2	3.9	4.8	2.3	3.3	5.1	0.2	-	77	68	82	76	1.9	2.7	1.3	2.0	4	8 ●	9	SW 12	SW 10	SW 12
28	71.2	74.0	73.5	72.9	1.7	2.9	1.9	2.1	3.1	1.4	-	89	79	89	86	0.8	1.6	0.8	1.1	9	9	10	SW 14	WSW 6	SW 4
29	69.8	76.5	85.7	77.3	0.2	0.5	-0.5	-0.1	2.0	-0.6	-	100	98	92	97	0.0	0.1	0.5	0.2	10 ✳	10 ✳	5	N 1	SW 2	SW 2
30	90.6	94.4	100.5	95.2	-0.6	0.5	-1.7	-0.9	0.7	-1.9	-	96	90	94	93	0.2	0.6	0.3	0.4	10	10	3	S 2	S 2	C 0
31																									
M	99.2	99.4	99.8	99.5	-2.1	0.2	-1.6	-1.3	1.2	-4.0	-	90	81	90	87	0.6	1.2	0.6	0.8	7.7	7.4	6.9	3.1	3.5	2.8

Grudzień – Décembre 1956

1	106.6	108.7	108.9	108.1	-1.3	0.0	-4.1	2.4	0.3	-4.1	-	93	76	89	86	0.4	1.5	0.5	0.8	9	0	0	C 0	SW 2	SW 3
2	106.0	103.1	91.7	100.3	-1.8	-1.2	-0.5	-1.0	-0.2	-4.9	-	81	74	88	81	1.0	1.4	0.7	1.0	9	10	10 ✳	SW 4	SSW 5	SSW 10
3	81.1	79.4	86.6	82.4	2.1	1.8	1.3	1.6	2.7	-0.5	-	82	83	68	78	1.3	1.2	2.1	1.5	9	8 ✳	3	SW 14	SW 10	W 12
4	91.0	91.3	86.9	89.7	0.6	2.1	0.2	0.8	2.5	-0.5	-	81	73	98	84	1.3	1.9	0.1	1.1	8	8	10 ✳	W 7	WSW 6	S 2
5	85.1	86.5	86.2	85.9	5.8	5.0	4.3	4.9	6.1	-0.2	-	97	86	84	89	0.3	1.2	1.4	1.0	10 ●	10	10	WSW 5	W 9	W 4
6	81.5	83.2	94.2	86.3	1.6	3.3	-0.3	1.1	4.6	-0.4	-	96	88	96	93	0.3	0.9	0.3	0.5	10 ●	8 ●	10 ✳	N 1	NNW 2	NNW 6
7	99.9	100.0	98.9	99.6	0.1	0.9	-0.8	-0.2	1.0	-1.8	-	80	75	93	83	1.3	1.6	0.4	1.1	6	3	2	NW 5	W 4	W 3
8	102.6	106.9	109.7	106.4	-2.6	0.6	-2.1	-1.6	0.7	-4.3	-	85	81	83	83	0.8	1.3	0.9	1.0	2	8 ✳	3	SW 2	NW 2	WNW 2
9	108.9	104.1	103.1	105.4	-3.1	0.1	1.5	0.0	1.6	-4.2	-	88	88	96	91	0.6	0.8	0.3	0.6	10	10 ●	10 ●	SSW 2	SW 3	SW 2
10	101.5	98.3	97.0	98.9	2.3	3.5	3.9	3.4	4.0	1.4	-	96	97	98	97	0.3	0.2	0.2	0.2	10	10 ≡	10 ●	WSW 2	WSW 2	WSW 2
11	101.4	102.9	102.3	102.2	4.1	4.3	4.4	4.3	4.7	3.2	-	98	92	95	95	0.2	0.7	0.5	0.5	10 ●	10	10	W 3	SW 2	SSW 2
12	95.9	92.7	97.0	95.2	3.6	4.7	2.7	3.4	5.4	1.8	-	83	93	91	90	1.3	0.4	0.6	0.8	10	10 ●	3	S 5	SW 5	W 3
13	92.3	90.7	91.5	91.5	4.6	6.4	4.3	4.9	6.8	0.6	-	97	97	98	97	0.3	0.3	0.1	0.2	10 ●	10 ●	10	SSE 4	SW 3	SW 2
14	90.6	92.7	95.6	93.0	2.8	3.1	3.6	3.3	4.5	2.6	-	91	83	83	86	0.7	1.3	1.3	1.1	10 ●	9	10	SW 5	SW 6	SW 4
15	92.9	92.1	94.2	93.1	3.6	5.3	6.2	5.3	6.3	2.3	-	88	92	94	91	0.9	0.7	0.6	0.7	10	10 ●	10	S 6	S 6	SSW 3
16	97.7	99.1	101.4	99.4	6.3	8.6	6.9	7.2	9.4	5.4	-	92	82	84	86	0.7	2.0	1.6	1.4	9	3	3	S 4	SSW 3	S 5
17	104.4	107.5	111.0	107.6	5.6	9.6	4.6	6.1	9.9	4.2	-	78	64	89	77	2.0	4.3	1.0	2.4	4	3 ⊙	3	S 4	SW 4	S 1
18	110.1	109.5	110.7	110.1	1.3	5.1	0.8	2.0	5.3	0.5	-	92	78	94	88	0.5	2.0	0.4	1.0	0	0 ⊙	0	S 2	SSW 2	S 1
19	109.4	108.5	110.5	109.5	0.1	3.5	2.4	2.1	3.7	-0.5	-	100	78	98	92	0.0	1.7	0.2	0.6	6	0	10	S 1	SW 3	W 2
20	112.9	113.2	113.4	113.2	2.5	3.8	2.6	2.9	4.0	2.2	-	88	82	93	88	0.9	1.5	0.6	1.0	10	10	10	W 2	SW 1	SW 1
21	111.1	108.6	105.4	108.4	1.6	1.6	0.5	1.0	2.7	0.3	-	96	96	94	95	0.3	0.3	0.3	0.3	10	10 ●	10	C 0	SSW 1	C 0
22	101.8	101.2	101.7	101.6	-0.7	-0.2	-1.6	-1.0	1.0	-1.8	-	95	94	94	94	0.3	0.4	0.3	0.3	10 ✳	10 ✳	10 ✳	S 1	NE 2	NE 2
23	102.9	104.6	107.2	104.9	-1.2	-0.9	-2.2	-1.6	-0.6	-2.3	-	91	87	85	88	0.5	0.7	0.8	0.7	10 ✳	10 ✳	10	NE 1	NE 3	NE 5
24	109.1	110.1	110.8	110.0	-4.4	-4.8	-5.9	-5.2	-1.6	-7.1	-	86	81	79	82	0.6	0.8	0.8	0.7	10 ✳	8	10	E 8	ENE 9	E 12
25	112.4	112.7	113.8	113.0	-9.9	-7.9	-9.5	-9.2	-5.6	-10.5	-	71	64	72	69	0.8	1.2	0.8	0.9	0	1	0	E 12	NE 6	NE 6
26	114.7	114.9	115.7	115.1	-10.3	-7.5	-9.3	-9.1	-7.1	-10.7	-	74	68	76	73	0.7	1.1	0.7	0.8	0	2	0	ENE 7	E 9	E 6
27	116.9	117.2	117.5	117.2	-12.7	-9.0	-10.5	-10.7	-8.6	-13.2	-	85	70	80	78	0.4	0.9	0.5	0.6	0	0 ⊙	0	E 4	E 5	E 6
28	117.2	116.2	113.6	115.7	-11.2	-7.2	-5.3	-7.2	-5.1	-12.1	-	86	66	80	77	0.4	1.2	0.8	0.8	0	0	10	E 6	E 5	E 4
29	110.9	110.3	109.6	110.3	-8.1	-7.8	-7.4	-7.7	-4.8	-8.9	-	81	78	85	81	0.6	0.7	0.5	0.6	10	10 ✳	10	ESE 6	ESE 6	ESE 6
30	109.5	110.0	110.7	110.1	-9.5	-8.5	-10.9	-10.0	-6.5	-11.4	-	88	68	69	75	0.4	1.0	0.8	0.7	10	0 ⊙	0	ESE 2	ESE 6	SE 7
31	109.3	106.4	103.6	106.4	-12.0	-9.1	-8.7	-9.6	-7.4	-12.5	-	74	73	77	75	0.6	0.8	0.7	0.7	2	7	10 ✳	ESE 8	E 6	E 8
M	102.8	102.7	103.2	102.9	-1.3	0.3	-0.9	-0.7	1.3	-2.8	-	88	81	87	85	0.7	1.2	0.7	0.9	7.2	6.4	6.7	4.3	4.5	4.3

Olsztyn – Dajtki

$H_s = 133\ m$ $H_b = 135{,}6\ m$ $h_w = 12\ m$

Listopad – Novembre 1956

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUB. ŚNIEGU L	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	6	9.4	.	-	⚹▽ 6^{04-10} 7^{35-40} ●△ $7^{45}-8^{40}$ ●° $9^{20}-14^{20}$ ⚹¹ 19^{34} ●° $20^{20}-22^{40}$
2	7	0.0	.	-	⚹▽ 14^{40-50}, ⊔¹ n – 7^{50}
3	7	0.4	.	-	⚹▽° $14^{10}-15^{20}$ ●▽ -16^{06}, = $2^{40}-6^{20}$ ≡° -8^{50} = -9^{30}, $16^{06}-18^{20}$, $20^{30}-24$
4	8	0.0	.	-	= $0^{00}-2^{10}$
5	6	1.5	.	-	●° $5^{50}-7^{50}$ $10^{30}-13^{40}$ ●▽ $15^{40}-16^{10}$ ⚹▽ $20^{30}-21^{40}$ = $5^{50}-8^{10}$ ≡° -9^{45} = -14^{30}
6	8	1.8	1	-	⚹▽° $8^{10}-9^{40}$, ⚹▽¹ $10^{03}-12^{20}$, $20^{20}-21^{30}$ ⚹▽° $22^{25}-23^{40}$
7	8	0.0	6	-	⚹▽¹ $8^{35}-11^{20}$ $11^{33}-12^{40}$
8	8	0.0	6	-	⚹° $3^{35}-9^{28}$
9	7	.	6	-	≡¹ $3^{50}-8^{45}$ = -11^{10}
10	7	.	5	-	
11	7	0.2	5	-	= $15^{30}-24$
12	5	0.4	6	-	△ $3^{30}-12^{40}$ ⚹° $21^{20}-24$, = $0^{00}-24$
13	6	.	6	-	⚹° $0^{00}-3^{20}$ = $0^{00}-24$
14	6	.	6	-	= $0^{00}-13^{40}$
15	6	.	6	-	= $0^{30}-24$
16	5	1.5	4	-	●¹ $6^{40}-9^{35}$ = $0^{00}-21^{20}$
17	6	0.2	pż.	-	●° $10^{25}-22^{20}$ ●° -24 = $8^{40}-24$
18	8	0.0	.	-	●° 0^{00-35} ⚹▽° $9^{40}-10^{40}$ 13^{20-30} ⚹▽° $17^{56}-18^{10}$ ⚹▽° -19^{20}, ⊔¹ n – a
19	8	.	.	-	= $7^{20}-10^{20}$, ⊔ n – 7^{20}
20	6	.	.	-	= $6^{30}-15^{10}$
21	6	0.8	.	-	⚹° $7^{55}-14^{50}$ = $10^{20}-15^{10}$ ≡° -24
22	6	.	1	-	●° $23^{0}-6^{50}$ ≡ $0^{00}-14^{0}$ = -24
23	5	0.2	1	-	●° $10^{30}-12^{30}$, $13^{40}-17^{40}$, = $0^{00}-14^{0}$ ≡° -17^{45} = -24
24	7	0.0	.	-	●° $3^{40}-7^{35}$ △ -9^{25}, = $0^{00}-7^{30}$
25	7	5.0	.	-	△ $1^{10}-5^{20}$ ⚹° $14^{00}-22^{30}$ ⚹⊹¹ $14^{50}-20^{10}$ ●° $22^{30}-23^{40}$
26	6	8.9	.	-	●° $4^{10}-6^{10}$ ⚹¹ -7^{50} ●▽ 8^{10} 10^{09} ●▽ 11^{30} $12^{32}-13^{03}$, 15^{17} 18^{05}
27	7	0.8	.	-	⚹▽ $1^{20}-2^{10}$ ●▽ -5^{00}, 8^{25-42} ●▽ 9^{48-50} △▽ 10^{07} ●▽ 10^{09-12}, 12^{05-42}, 13^{20-30}, $14^{50}-15^{15}$, $17^{53}-18^{10}$
28	7	4.0	.	-	●▽ 2^{06-12} $2^{50}-3^{12}$ $4^{45}-5^{05}$, 5^{15-26} ⚹▽¹ $7^{28}-8^{40}$ ●▽ $14^{40}-17^{50}$, = $22^{50}-24$
29	5	1.5	3	-	⚹° $14^{0}-3^{20}$ ⚹¹ -14^{33} ⚹° $14^{50}-15^{40}$, = $0^{00}-15^{40}$, $21^{30}-24$
30	6	.	3	-	= $0^{00}-24$
31					
Σ	–	34.2	–	-	UWAGI:

Grudzień – Décembre 1956

1	7	.	3	-	= $0^{00}-12^{20}$
2	7	1.5	3	-	⚹° $20^{15}-24$
3	6	0.0	1	-	⚹ 0^{00-10} ●⚹° $3^{06}-6^{15}$ △ 7^{25-32} ⚹▽ -7^{36} ●⚹ $8^{35}-9^{30}$ ⚹ $11^{20}-13^{10}$ ●▽ -13^{30}, 14^{05} 18^{18} ⚹▽ 19^{10}, = $6^{15}-9^{10}$
4	7	6.7	2	-	⚹▽ 2^{05-45} ●⚹¹ $16^{30}-17^{20}$ ⚹¹ -21^{10} ⚹° -22^{40} ●° -24
5	7	8.3	.	-	●¹ $0^{00}-3^{45}$ ●° -6^{30} ●¹ -7^{55} ●° -8^{40} $10^{45}-12^{05}$
6	7	5.9	.	-	●° 2^{06} ●¹ 6^{05} ●⚹¹ $7^{20}-8^{20}$ ⚹¹ -9^{30} ●⚹¹ 12^{50} 15^{10} ●⚹¹ 20^{10} ⚹ -21^{40}
7	7	0.3	4	-	⚹° $0^{30}-1^{40}$ ⚹▽¹ -4^{10} 5^{20} $15^{40}-17^{35}$
8	7	0.2	4	-	⚹▽ $10^{20}-11^{31}$ 12^{30-40} 14^{20-45}, $15^{35}-16^{10}$
9	6	1.1	4	-	⚹° $10^{55}-12^{15}$ ●° -18^{10} ●° -24
10	3	4.2	pż.	-	●¹ $0^{00}-3^{10}$ ●° -6^{40} $7^{20}-8^{40}$ $9^{10}-10^{30}$ ●° -19^{50} ●° -24 ≡¹ $8^{40}-16^{40}$ = -24
11	6	0.1	.	-	●° $0^{00}-6^{50}$ $8^{30}-10^{10}$ = $0^{00}-14^{50}$ ≡° -17^{40} = -24
12	6	4.5	.	-	●¹ $7^{30}-9^{14}$ ⚹° ok. 9^{14} ●° $9^{40}-16^{45}$ = $0^{00}-18^{10}$
13	5	7.5	.	-	●° $5^{15}-6^{35}$ ●° -13^{20} ●¹ -14^{50} ●° -17^{35} = $4^{10}-24$, ⊖ $19^{45}-20^{10}$
14	7	0.0	.	-	●¹ $3^{35}-5^{40}$ ●° -7^{10} = $0^{00}-7^{20}$
15	6	1.6	.	-	●° $6^{45}-9^{35}$ $11^{40}-14^{45}$ 15^{05}, $15^{35}-19^{32}$ = $19^{32}-24$
16	6	0.0	.	-	●° $6^{45}-7^{36}$ 8^{25} = $0^{00}-24$, ⊖ $17^{40}-20^{10}$
17	7	.	.	-	= $0^{00}-23^{0}$, $15^{35}-24$
18	6	.	.	-	= $0^{00}-24$, ⊔° $7^{30}-10^{20}$, $20^{30}-22^{10}$
19	6	.	.	-	= $0^{00}-24^{5}$ ≡° -6^{25} = -19^{50} ≡° -21^{45} = -24
20	6	.	.	-	= $0^{00}-24$
21	6	0.9	.	-	●° $12^{30}-13^{45}$ 15^{04} 44 ●⚹° $23^{45}-24$, = $0^{00}-24$
22	5	1.8	1	-	●⚹° 0^{00-50} ⚹° -7^{50} ⚹¹ -13^{35} ⚹° -24 = $0^{00}-24$
23	6	0.8	5	-	⚹° $0^{00}-7^{25}$ $9^{10}-13^{30}$ $21^{35}-24$ = $0^{00}-24$
24	7	0.0	7	-	⚹° $0^{00}-11^{40}$ ⊹⊹ $17^{05}-23^{30}$ ⊹ -24
25	7	.	7	-	⊹ $0^{00}-9^{00}$
26	7	.	7	-	
27	7	.	7	-	
28	8	.	7	-	
29	6	0.0	5	-	⚹° $9^{30}-13^{45}$
30	7	.	4	-	
31	7	1.0	4	-	⚹° $15^{30}-21^{35}$ ⚹¹ -24
Σ	–	46.4	–	-	UWAGI:

Szczecin – Dąbie

φ = 53°24′ λ = 14°37′

Styczeń – Janvier 1956

DNI	CIŚNIENIE P=900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	-	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE N.w I	II	III	POGODA	KIERUNEK I PRĘDKOŚĆ WIATRU D.v I	II	III
1	103.4	101.5	94.8	99.9	0.9	1.5	1.6	1.4	2.6	-0.1	-	83	87	93	88	1.1	0.9	0.6	0.9	9	10	10		W 3	SW 4	SSW 2
2	97.8	105.5	116.0	106.4	2.0	1.8	0.3	1.1	2.6	0.3	-	98	96	94	96	0.2	0.3	0.3	0.3	10	10	7		E 1	N 2	N 2
3	125.3	128.4	129.8	127.8	-2.3	-0.8	-0.5	-1.0	1.0	-2.9	-	91	79	84	85	0.5	1.2	1.0	0.9	4	9	9		C 0	WSW 3	SW 5
4	128.4	127.3	126.7	127.5	0.5	1.6	2.6	1.8	2.6	-0.7	-	96	96	100	97	0.2	0.3	0.0	0.2	10 ●	10 ●	10=●		SW 6	SW 5	WSW 4
5	127.1	128.8	130.0	128.6	4.2	3.9	3.0	3.5	4.6	2.3	-	100	98	100	99	0.0	0.2	0.0	0.1	10 ●	10	10 ●		N 1	N 1	C 0
6	130.0	130.3	130.2	130.2	1.3	1.5	-2.4	-0.5	3.3	-2.7	-	98	100	91	96	0.1	0.0	0.4	0.2	10 ●	10 ●	0		NE 2	E 1	C 0
7	127.2	124.1	118.4	123.2	-1.6	-0.7	-1.5	-1.3	-0.6	-5.3	-	90	83	82	85	0.5	1.0	1.0	0.8	9	10	10		SE 2	SE 3	SSE 4
8	110.3	105.7	103.2	106.4	-2.3	-1.4	-2.0	-1.9	-1.3	-2.7	-	87	80	75	81	0.7	1.1	1.4	1.1	10	10	10		SE 4	SE 4	SE 4
9	102.0	101.3	100.8	101.4	-2.2	-1.0	0.0	-0.8	0.0	-2.5	-	79	81	78	79	1.1	1.1	1.3	1.2	10	10	10		SSE 4	SE 6	SE 4
10	100.9	101.9	101.7	101.5	-1.2	0.9	-3.8	-2.0	1.4	-4.1	-	80	73	94	82	1.1	1.7	0.3	1.0	10	6	0		SE 5	SE 2	E 1
11	99.9	100.3	102.7	101.0	-2.4	1.1	3.6	1.5	3.9	-4.7	-	96	94	90	93	0.2	0.4	0.8	0.5	5	10	10		SE 3	SSW 3	SSW 6
12	104.4	103.7	99.9	102.7	4.0	6.2	6.1	5.6	7.3	2.8	-	85	85	77	82	1.2	1.5	2.1	1.6	9	9	10 ●		SSW 5	SW 5	SSW 6
13	99.5	106.3	110.4	105.4	5.5	5.3	3.7	4.6	7.6	3.0	-	81	77	77	78	1.7	2.1	1.9	1.9	10	7	7		W 12	SW 8	SW 7
14	113.5	114.3	111.1	113.0	0.7	2.1	0.7	1.0	3.8	-0.3	-	88	87	86	87	0.7	0.9	0.9	0.8	0	9	0		SW 6	SSW 5	SSW 2
15	102.7	99.1	96.6	99.5	2.5	5.3	5.4	4.6	6.4	-1.1	-	88	89	89	89	0.9	1.0	1.0	1.0	10	9	10 ●		SW 6	SSW 6	SW 9
16	100.1	104.9	110.5	105.2	3.4	4.8	3.2	3.6	5.7	2.1	-	83	75	79	79	1.3	2.2	1.6	1.7	10	9	3		SW 7	W 9	WSW 5
17	103.4	101.0	104.2	102.9	2.9	5.3	3.0	3.6	6.1	1.6	-	81	69	84	78	1.4	2.8	1.2	1.8	10	9	2		SW 7	SW 10	WSW 6
18	97.1	90.9	89.1	92.4	4.7	4.5	2.9	3.8	5.0	2.3	-	78	73	77	76	1.9	2.3	1.7	2.0	10	10	2		SW 8	SSW 8	SW 8
19	97.3	100.3	100.3	99.3	0.6	2.1	1.3	1.3	3.0	-0.1	-	82	68	83	78	1.1	2.3	1.1	1.5	6	10	0		WSW 10	SW 8	SW 8
20	101.6	106.5	103.4	103.8	0.5	2.6	5.0	3.3	5.7	0.3	-	98	93	89	93	0.1	0.6	1.0	0.6	10 ✳	9	10		SW 5	SW 3	SW 8
21	92.8	93.7	104.4	97.0	5.0	6.1	3.2	4.4	7.0	2.9	-	81	54	79	71	1.6	4.3	1.6	2.5	10 ●	9	1		SW 12	SW 17	WSW 9
22	90.1*	89.1	106.0	95.1	4.7	5.0	2.1	3.5	7.8	0.3	-	90	83	77	83	0.8	1.5	1.7	1.3	10 ●	9	9		SW 10	SW 14	W 6
23	111.5	110.9	101.1	107.8	0.1	3.0	0.7	1.1	3.4	-0.1	-	96	81	96	91	0.3	1.5	0.2	0.7	4	10	10 ●		SW 5	SSW 1	SE 2
24	89.8	91.2	100.4	93.8	6.3	2.3	-0.2	2.0	6.9	-0.5	-	84	80	94	86	1.5	1.4	0.4	1.1	10	10	10 ✳		SW 8	WSW 9	W 6
25	106.6	111.0	115.9	111.2	-1.4	0.5	-1.4	-0.9	0.6	-1.7	-	94	84	90	89	0.3	1.0	0.5	0.6	9	9	2		W 3	NW 3	WSW 2
26	119.8	121.2	118.5	119.8	-0.8	0.1	-3.3	-1.8	0.7	-4.3	-	93	76	92	87	0.4	1.5	0.4	0.8	9	2	4		WSW 1	W 2	SW 1
27	114.0	115.4	122.8	117.4	-4.0	-2.0	-4.6	-3.8	-0.5	-5.3	-	94	79	93	89	0.3	1.1	0.3	0.6	10	3	0		E 3	E 3	NE 1
28	129.1	130.3	130.7	130.0	-1.5	-1.6	-2.2	-1.9	-0.5	-9.2	-	86	75	91	84	0.8	1.3	0.5	0.9	10	9	9		W 2	WNW 3	NW 1
29	130.5	129.5	127.1	129.0	-11.0	-2.6	-8.2	-7.5	-1.9	-11.2	-	90	81	98	90	0.3	1.0	0.1	0.5	2	9	0		C 0	ENE 2	NNE 1
30	128.3	129.3	128.6	128.7	-12.2	-9.8	-16.7	-13.8	-7.8	-16.9	-	85	72	75	77	0.4	0.8	0.4	0.5	0	0	0		NE 2	NE 3	NE 1
31	127.0	126.5	128.0	127.2	-17.7	-15.6	-19.8	-18.2	-15.3	-20.1	-	79	63	64	69	0.3	0.7	0.5	0.5	0	0	0		NE 2	ENE 4	NE 2
M	110.0	110.7	111.7	110.8	-0.3	1.0	-0.6	-0.1	2.3	-2.5	-	88	81	86	85	0.7	1.3	0.8	0.9	7.9	8.3	5.6		4.7	5.1	4.0

Luty – Février 1956

1	130.5	130.9	129.2	130.2	-23.8	-17.1	-19.3	-19.9	-15.6	-24.5	-	80	69	65	71	0.2	0.5	0.5	0.4	0	0	0		NE 1	NE 3	E 1
2	126.3	126.2	128.8	127.1	-12.2	-4.5	-5.0	-5.7	-2.0	-20.7	-	81	88	95	88	0.4	0.5	0.3	0.4	10 ✳	10	10 ✳		NW 3	NNW 2	C 0
3	132.2	131.0	130.5	131.2	-6.7	-3.8	-9.2	-7.2	-2.0	-9.4	-	86	89	88	88	0.5	0.5	0.4	0.5	9	10 ✳	6		ENE 2	W 2	N 1
4	129.8	133.0	134.4	132.4	-3.8	-2.5	-8.2	-5.7	-0.5	-9.9	-	94	76	89	86	0.3	1.2	0.3	0.6	8	0	0		N 1	E 1	SW 1
5	131.8	131.0	129.2	130.7	-7.6	-2.7	-2.6	-3.9	-2.1	-9.3	-	90	89	89	89	0.3	0.6	0.6	0.5	9	10 ✳	10 ✳		SW 3	W 5	W 4
6	123.5	119.3	124.8	122.5	-2.1	0.0	-3.0	-2.0	0.4	-3.2	-	96	98	90	95	0.2	0.1	0.5	0.3	10 ✳	10 ✳	10 ✳		WSW 4	NNW 5	N 8
7	129.9	131.2	129.7	130.3	-5.6	-5.4	-9.5	-7.5	-2.6	-10.3	-	92	82	85	86	0.3	0.7	0.4	0.5	10 ✳	6	9		NNE 4	N 4	W 1
8	118.7	117.1	124.0	119.9	-6.3	-6.0	-23.4	-14.8	-5.3	-26.0	-	94	87	71	84	0.2	0.5	0.3	0.3	10 ✳	9 ✳	0		SW 3	E 6	C 0
9	128.3	129.7	129.3	129.1	-24.0	-13.0	-15.0	-16.8	-12.1	-28.7	-	71	69	91	77	0.3	0.7	0.2	0.4	6	3	4		C 0	NE 5	NE 1
10	126.5	127.9	129.0	127.8	-8.6	-9.4	-22.4	-15.7	-7.3	-23.7	-	95	69	88	84	0.2	0.9	0.1	0.4	10 ✳	2	0		NE 1	E 3	C 0
11	129.2	126.6	120.3	125.4	-25.0	-14.8	-22.8	-21.4	-14.0	(-26.0)	-	79	78	64	74	0.2	0.4	0.3	0.3	9	0	4		C 0	ENE 2	NE 2
12	110.7	106.6	104.0	107.1	-14.5	-9.5	-11.8	-11.9	-7.5	-23.6	-	87	88	89	88	0.3	0.4	0.3	0.3	10 ✳	10 ✳	10 ✳		SSW 4	SSW 2	C 0
13	102.1	99.0	98.2	99.8	-17.6	-9.0	-8.7	-11.0	-5.0	-24.0	-	90	95	92	92	0.2	0.2	0.3	0.2	10 ✳	10 ✳	10 ✳		SSW 2	WSW 2	N 2
14	99.8	101.9	104.8	102.2	-9.0	-8.2	-19.8	-14.2	-7.3	-20.9	-	89	78	83	83	0.4	0.7	0.2	0.4	10 ✳	10	4		WNW 3	SW 3	C 0
15	108.9	110.8	113.9	111.2	-22.5	-13.8	-20.4	-19.3	-10.7	-24.4	-	81	92	76	83	0.2	0.2	0.3	0.2	10	6	0		C 0	C 0	C 0
16	116.3	118.5	120.1	118.4	-21.0	-7.6	-15.0	-14.6	-7.6	-22.3	-	82	67	87	79	0.2	1.1	0.2	0.5	10 ▬	0	9		C 0	C 0	C 0
17	115.1	113.4	115.7	114.7	-6.0	-6.6	-11.0	-8.6	-5.1	-17.3	-	94	91	90	92	0.2	0.3	0.3	0.3	10 ✳	9	10 ✳		NNW 1	E 3	E 4
18	119.1	118.2	115.8	117.7	-13.9	-10.3	-10.2	-11.2	-8.9	-15.3	-	87	77	84	83	0.3	0.6	0.4	0.4	10 ✳	10	10		E 5	E 4	NE 3
19	109.0	107.9	111.3	109.4	-9.6	-5.6	-4.9	-6.2	-4.7	-10.7	-	91	87	93	90	0.3	0.5	0.3	0.4	10 ✳	10 ✳	10		NE 2	ENE 3	E 2
20	116.0	114.1	113.7	114.6	-11.8	-3.4	-5.5	-6.6	-2.9	-16.9	-	93	92	87	91	0.2	0.4	0.5	0.4	10	10	9		C 0	NNE 2	E 5
21	117.9	121.0	123.1	120.7	-8.5	-10.6	-13.1	-11.3	-4.8	-14.5	-	80	70	72	74	0.6	0.8	0.6	0.7	10	9	0		E 7	E 8	ENE 4
22	122.8	121.9	121.3	122.0	-21.8	-10.4	-13.4	-14.8	-8.0	-22.3	-	89	67	76	77	0.1	0.9	0.5	0.5	0	0	4		NE 3	NE 4	NE 3
23	120.4	120.6	122.2	121.1	-22.8	-9.4	-15.2	-15.6	-6.8	-23.2	-	80	76	82	79	0.2	0.7	0.3	0.4	2	6	6		NE 2	NE 1	C 0
24	125.1	127.4	128.2	126.9	-13.0	-5.0	-10.3	-9.6	-2.5	-17.3	-	92	80	91	88	0.2	0.8	0.3	0.4	10	9	0		SW 3	SSW 2	SW 2
25	128.6	128.5	128.1	128.4	-13.7	-10.2	-5.7	-8.8	-5.7	-14.7	-	88	91	90	90	0.3	0.3	0.4	0.3	10 ▬	10	10		C 0	SW 4	SW 1
26	126.6	126.2	123.6	125.5	-5.0	-2.8	-3.8	-3.8	-2.2	-5.8	-	93	82	82	86	0.3	0.9	0.8	0.7	10	10	10		SW 1	SSW 4	SW 4
27	119.5	117.8	116.4	117.9	-2.8	0.9	1.7	0.4	2.0	-4.3	-	97	83	90	90	0.1	1.1	0.6	0.6	10	10 ✳	10		SSW 5	SW 3	W 4
28	114.9	111.8	107.3	111.3	1.5	1.1	0.1	0.7	2.0	-0.3	-	87	83	98	89	0.9	1.1	0.2	0.7	10	10	10 ✳		W 4	SW 5	SW 5
29	114.1	110.9	104.3	109.8	0.7	2.4	2.8	2.2	3.6	0.0	-	96	96	96	96	0.2	0.3	0.3	0.3	10	10 ●	10 ●		WSW 3	SW 6	SW 8
30																										
31																										
M	120.5	120.0	120.0	120.2	-11.6	-6.8	-10.4	-9.8	-5.0	-16.2	-	88	82	85	85	0.3	0.6	0.4	0.4	8.7	7.2	6.4		2.3	3.2	2.3

Szczecin – Dąbie

$H_s = 1\ m$ $H_b = 6{,}9\ m$ $h_w = 21{,}5\ m$

Styczeń – Janvier 1956

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	7	0.5	.	-	●$^{0}2^{25}$ 5^{10} ✳$^{0}9^{46}$ 10^{20} 18^{49} 19^{30} $21^{35}-22^{10}$ ●^{0} ✳$^{0}-23^{30}$ ●$^{0}-24$
2	6	0.0	.	-	●$^{0}0^{00-05}$ $3^{10}-4^{50}$ ●^{0} ✳$^{0}-6^{20}$ ●$^{0}10^{50}$ 15^{10} ⚹$^{0}20^{35-38}$ = $0^{05}-8^{05}$ ≡$^{0-1}$ 9^{20} = -15^{10}
3	7	3.2	.	-	= $2^{30}-4^{30}$ ⊔ $4^{30}-6^{30}$
4	5	0.8	.	-	△$^{0}3^{45}-5^{30}$ ●$^{0}-7^{30}$ ●$^{0}-15^{30}$ $16^{45}-24$ ≡^{0} $15^{30}-23^{30}$
5	5	0.4	.	-	●$^{0}0^{00}-11^{40}$ 14^{45} $18^{00}-24$ ≡^{0} $2^{30}-4^{40}$ = $11^{40}-24$
6	5	0.1	.	-	●$^{0}0^{00}-9^{10}$ $10^{50}-13^{45}$ = $0^{00}-1^{30}$
7	7	.	.	-	= $1^{30}-7^{20}$
8	7	.	.	-	
9	6	0.0	.	-	✳$^{0}10^{49}$ 11^{30} ∞ $9^{15}-10^{49}$ $11^{30}-13^{45}$
10	7	0.0	.	-	✳$^{0}8^{45}-9^{05}$
11	6	0.6	.	-	✳$^{0}9^{25}-10^{45}$ ✳$^{2}-11^{20}$ ✳$^{0}-12^{30}$ ●$^{0}18^{35}-19^{15}$ = $3^{30}-24$
12	7	1.4	.	-	●$^{0}11^{15}$ 12^{30} 20^{40} 21^{30} = $0^{00}-7^{30}$
13	7	.	.	-	≫$3^{00}-9^{30}$ (por. 14–20 m/sek), por. wiatru 12 m/sek $9^{30}-10^{00}$, $11^{20}-15^{00}$
14	6	.	.	-	= $13^{30}-24$
15	6	1.9	.	-	●$^{0}8^{05}$ $9^{10}-10^{30}$ 13^{40} 14^{10} $16^{30}-18^{30}$ 21^{20} por. wiatru 13 m/sek $23^{30}-24$ = $0^{00}-1^{30}$, $10^{30}-23^{20}$
16	7	0.8	.	-	●$^{0}1^{30}$ 2^{20} $7^{35}-9^{30}$ por. wiatru 13 m/sek $0^{00}-1^{30}$ ≫-3^{30} (por. 15 m/sek) por. wiatru 13 m/sek – 4^{30}
17	7	0.8	.	-	●$^{0}8^{20}$ 12^{15} ≫$7^{40}-12^{10}$ (por. 17 m/sek) por. wiatru 12–14 m/sek $12^{10}-19^{30}$
18	7	0.2	.	-	●$^{0}16^{40}$ 19^{30}
19	8	1.4	.	-	✳ ▽6^{30-40} $18^{10}-20^{10}$ por. wiatru 14 m/sek $4^{30}-6^{00}$ ≫-22^{00} (por. 13–15 m/sek); ⊕ $11^{45}-14^{15}$
20	7	0.5	.	-	✳ ▽$3^{20}-7^{05}$ ●$^{0}16^{05}$ 17^{30} ●$^{0}-18^{10}$ ●$^{0}-19^{50}$
21	8	2.4	.	-	●$^{0}3^{40}-7^{10}$ ✳ ▽7^{28-34} 8^{24-27} $9^{46}-10^{07}$ 19^{31-35} ≫ $0^{00}-12^{20}$ (por. 17–20 m/sek) ≫-16^{30} (por. 25 m/sek)
22	8	0.2	.	-	●$^{0}3^{40}-4^{50}$ ●^{0} ✳$^{0}-5^{20}$ ●$^{1-0}-9^{20}$ ●^{0} ✳$^{0}10^{40}-11^{05}$ ≫ $5^{15}-14^{30}$ (por. 14–20 m/sek) ≫-17^{50} (por. 24–30 m/sek)
23	7	8.2	.	-	●$^{0}15^{45}-18^{30}$ ✳$^{0}-20^{30}$ ●$^{0}-24$ ⊕ $9^{40}-12^{30}$ 21.I: ≫-20^{35} (por. 17–22 m/sek) por. wiatru 12–14 m/sek $20^{35}-23^{30}$
24	7	1.4	.	-	●$^{0}0^{00}-3^{10}$ $10^{45}-11^{20}$ ✳$^{0}14^{40}-22^{30}$ $23^{30}-24$ por. wiatru 14 m/sek $11^{00}-13^{30}$ ≫-16^{30} (por. 15–18 m/sek)
25	7	.	3	-	✳$^{0}0^{00}-1^{20}$
26	7	.	2	-	= $22^{30}-24$ ▽ $21^{30}-24$
27	7	.	1	-	= $0^{00}-12^{30}$ $16^{30}-24$ ▽ $0^{00}-4^{30}$ ⊕ $9^{35}-10^{15}$
28	7	.	1	-	= $0^{00}-9^{30}$ $15^{10}-19^{30}$ $21^{30}-24$
29	7	0.1	1	-	✳ ▽$9^{39}-10^{26}$ 10^{43-54} = $0^{00}-9^{39}$ ≡ $22^{50}-23^{30}$
30	7	.	1	-	
31	8	.	1	-	
Σ	–	24.9	–	-	UWAGI:

Luty – Février 1956

1	7	0.0	pł.	-	
2	7	0.1	pł.	-	✳$^{0}6^{40}$ 8^{05} $9^{30}-12^{36}$ $16^{14}-22^{20}$
3	4	1.1	2	-	✳$^{0}7^{45}$ 9^{10} $11^{30}-13^{30}$ $14^{40}-16^{20}$
4	7	.	4	-	✳$^{0}4^{30}-5^{40}$ = $1^{00}-4^{30}$
5	6	3.3	4	-	✳$^{0}8^{50}-13^{40}$ $16^{05}-24$
6	5	3.0	9	-	✳$^{0}0^{00}-8^{40}$ ✳$^{0-1}9^{32}-13^{03}$ ✳$^{0}14^{11}$ 15^{10} ✳ ▽16^{43-55} ✳$^{0}18^{25}$ 21^{25} por. wiatru 12 m/sek $13^{40}-15^{30}$ = $0^{00}-9^{32}$
7	7	1.9	12	-	✳$^{0}3^{10}$…^{45} 6^{05} 8^{25} ✳$^{1}-8^{50}$ ✳$^{0}-10^{15}$ ✳ ▽11^{30-35} 13^{35-45}
8	5	2.4	17	-	✳$^{0}2^{10}-11^{25}$ 12^{45} 13^{20} ✳ ▽$13^{43}-14^{03}$ = $9^{30}-12^{30}$
9	7	0.8	19	-	= $5^{30}-11^{30}$
10	7	0.0	19	-	✳ $1^{10}-8^{10}$
11	7	0.1	19	-	= $8^{40}-11^{20}$ ⊔ $0^{50}-8^{40}$
12	5	0.8	20	-	✳$^{0-1}2^{50}-11^{10}$ ✳$^{0}-22^{20}$ = $22^{20}-24$
13	5	3.1	22	-	✳$^{0}6^{30}-7^{20}$ $8^{35}-9^{40}$ $12^{15}-15^{05}$ ✳ ▽-15^{20} ✳$^{0}-24$, ≡^{0} $0^{00}-6^{00}$ = -6^{30}, $7^{20}-15^{05}$; V^{0} $0^{00}-6^{00}$
14	6	0.1	22	-	✳$^{0}0^{00}-9^{15}$ 13^{11} 14^{40} = $9^{15}-24$
15	5	.	23	-	= $0^{00}-7^{10}$ ≡$^{1}-7^{45}$ ≡$^{0}-9^{20}$ ≡$^{1}-9^{25}$ ≡$^{0}-9^{35}$ = -24; V^{0} $7^{45}-10^{15}$
16	5	1.4	23	-	= $0^{00}-2^{40}$ ≡$^{0}-8^{50}$ = -24; V^{0} $2^{40}-8^{50}$
17	6	1.3	22	-	✳$^{0}2^{30}-8^{35}$ ✳$^{1}-10^{05}$ ✳^{0} 11^{15} 13^{40} $15^{45}-24$ = $0^{00}-24$
18	5	0.3	22	-	✳$^{0}0^{00-30}$ 3^{30} $5^{00}-10^{15}$ = $0^{00}-24$
19	6	0.2	23	-	✳$^{0}0^{30}-8^{26}$ 8^{46} 13^{40} 16^{20} 19^{30} = 0^{00-30} $15^{30}-24$
20	5	0.2	20	-	✳$^{0}9^{30}-12^{50}$ 13^{03} 15^{10} △$^{0}-17^{20}$ ↔ $19^{35}-20^{30}$ = $0^{00}-17^{20}$
21	7	0.0	18	-	✳$^{0}0^{30}-5^{15}$ $7^{45}-8^{20}$
22	7	.	17	-	
23	7	.	17	-	= $17^{30}-24$
24	6	.	17	-	= $0^{00}-24$
25	6	0.0	16	-	✳$^{0}7^{08}$ 8^{45} ≡^{0} $0^{00}-7^{30}$ = -13^{30} $20^{00}-24$; V^{0} $0^{00}-7^{30}$
26	7	0.1	16	-	= $0^{00}-7^{40}$
27	5	0.0	15	-	✳$^{0}2^{15}-4^{35}$ ●$^{0}-6^{15}$ (marznąca) ✳$^{0}10^{15}-11^{30}$ 13^{20} ●$^{0}-14^{20}$ $15^{45}-16^{30}$ 18^{30} = $6^{15}-24$
28	6	4.2	14	-	✳$^{0}13^{45}-14^{20}$ ✳$^{1}-16^{40}$ ✳$^{0}-22^{45}$ = $0^{00}-6^{30}$ $12^{40}-24$
29	5	8.2	15	-	●$^{0}11^{45}-17^{30}$ ●$^{0}-22^{20}$ ●$^{0}-24$ = $0^{00}-24$
30					
31					
Σ	–	32.6	–	-	UWAGI:

Szczecin - Dąbie

$\varphi = 53°24'$ $\lambda = 14°37'$

Marzec – Mars 1956

DNI	CISNIENIE P-900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA I I	II	III	Dies	Max	Min		WILGOTNOSC WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOSCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE N,w I	II	III	POGODA	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	92.7	106.5	108.0	102.4	1.0	2.5	2.8	2.3	4.0	0.4	-	94	91	82	89	0.4	0.6	1.3	0.8	10 ⚹	10	9		SW 10	NW 6	WSW 7
2	84.7	84.6	91.4	86.9	5.9	7.7	4.1	5.4	8.6	1.8	-	92	60	88	80	0.7	4.2	1.0	2.0	10 ●	9	10 ●		SW 10	WSW14	W 12
3	95.6	98.9	103.9	99.5	3.7	3.6	3.6	3.6	4.6	2.4	-	82	91	83	85	1.5	0.7	1.3	1.2	7	10 ●	0		WSW 8	WSW 7	WSW 4
4	100.9	94.6	99.3	98.3	1.9	2.5	2.2	2.2	4.3	0.5	-	93	96	89	93	0.5	0.3	0.8	0.5	10	10 ●	10		SW 5	SW 3	W 5
5	100.3	104.7	112.2	105.7	2.0	3.5	0.1	1.4	4.0	-0.2	-	85	68	72	75	1.1	2.5	1.8	1.8	10	9	0		W 6	NW 6	WNW 7
6	117.0	115.8	105.0	112.6	-1.4	2.3	3.1	1.8	3.1	-1.5	-	90	70	95	85	0.5	2.2	0.4	1.0	1	9	10 ●		WSW 4	SSW 4	SW 7
7	106.2	112.1	120.7	113.0	-0.6	0.6	-1.8	-0.9	3.2	-2.0	-	89	67	67	74	0.6	2.1	1.8	1.5	10	9	1		NW 7	NW 10	NNW 8
8	127.9	129.6	130.9	129.5	-3.9	0.9	-3.9	-2.7	1.0	-4.2	-	71	62	64	66	1.3	2.5	1.7	1.8	2	1	0		NW 3	N 6	C 0
9	130.7	130.5	128.2	129.8	-4.6	-0.8	0.3	-1.2	3.0	-5.8	-	88	81	76	82	0.5	1.1	1.4	1.0	0	8	10		C 0	WSW 3	NNE 2
10	124.6	125.1	127.8	125.8	0.0	1.9	-3.0	-1.0	2.8	-3.0	-	90	60	81	77	0.6	2.8	0.9	1.4	10	6	0		N 3	NNE 3	NNE 4
11	128.4	126.2	127.5	127.4	-2.8	2.3	-1.3	-0.8	2.6	-3.6	-	84	65	86	78	0.8	2.5	0.8	1.4	9	2	0		NE 4	NNE 8	NNE 3
12	128.9	128.1	128.1	128.4	-5.3	3.1	0.0	-0.6	4.0	-5.6	-	93	53	84	77	0.3	3.6	1.0	1.6	0	0	9		C 0	NE 4	NE 3
13	126.8	124.1	123.3	124.7	-3.0	1.1	0.3	-0.3	2.6	-3.1	-	97	87	94	93	0.1	0.9	0.3	0.4	7	10 ✳	10 ✳		NNE 1	N 3	NE 3
14	122.9	122.5	122.2	122.5	-1.8	0.6	-0.3	-0.7	0.9	-2.6	-	83	71	77	77	0.9	1.9	1.3	1.4	10	9	10		NE 3	E 4	NE 3
15	121.3	120.8	119.6	120.6	-3.2	-2.0	-0.9	-1.8	-0.7	-3.3	-	81	71	75	76	0.9	1.6	1.4	1.3	10	10	10		ENE 4	E 6	ESE 5
16	119.5	120.6	122.5	120.9	-0.6	1.9	0.5	0.6	2.6	-1.2	-	85	73	80	79	0.9	1.9	1.2	1.3	10	10	10		ENE 2	ESE 4	E 5
17	124.2	124.9	126.2	125.1	-1.2	3.0	-0.7	0.1	3.0	-1.9	-	89	57	79	75	0.6	3.3	1.2	1.7	9	9	0		ESE 4	E 7	ESE 6
18	125.6	125.3	124.3	125.1	-1.4	1.7	0.5	0.3	4.8	-1.5	-	76	65	77	73	1.3	2.4	1.5	1.7	10	9	0		E 7	E 8	E 9
19	123.2	122.1	121.2	122.2	-3.6	3.0	-0.6	-0.4	5.0	-4.0	-	76	52	66	65	1.1	3.6	2.0	2.2	0	0	0		E 8	E 10	E 10
20	119.3	116.6	114.9	116.9	-4.4	5.5	1.2	0.9	6.5	-5.2	-	65	23	57	48	1.5	6.9	2.9	3.8	4	1	2		E 9	SE 12	ESE10
21	114.0	114.0	113.4	113.8	0.9	6.8	2.4	3.1	8.4	-0.6	-	70	45	68	61	2.0	5.5	2.4	3.3	10	9	0		ESE10	ESE10	ESE 7
22	115.2	115.2	116.4	114.3	0.9	9.3	2.7	3.9	10.6	-0.1	-	77	49	70	65	1.5	6.0	2.2	3.2	9	0	2		ESE 8	ESE10	ESE12
23	117.9	115.8	113.4	115.7	0.5	8.9	3.3	4.0	9.7	-0.3	-	82	55	69	69	1.1	5.1	2.3	2.8	7	9	10		ESE 8	ESE12	ESE17
24	111.8	112.2	111.9	112.0	0.4	7.0	1.7	2.7	8.5	0.1	-	73	53	72	66	1.7	4.7	1.9	2.8	10	2	0		ESE14	ESE10	ESE 9
25	112.6	112.0	113.9	112.8	0.2	9.3	5.7	5.2	10.6	-0.6	-	79	49	65	64	1.3	6.0	3.2	3.5	3	0	10		E 6	E 10	E 6
26	117.0	118.5	122.1	119.2	0.3	9.3	5.9	5.4	10.7	-1.1	-	80	49	68	66	1.2	6.0	3.0	3.4	0	0	9		E 4	SE 8	E 6
27	126.1	126.8	129.5	127.5	-0.8	8.3	2.6	3.2	10.2	-2.5	-	85	47	65	66	0.9	5.9	2.6	3.1	0	0	0		E 3	ESE 5	E 2
28	131.6	131.5	130.2	131.1	-1.0	10.9	0.9	2.9	12.8	-3.1	-	83	41	83	69	1.0	7.7	1.1	3.3	0	0	0		NE 2	ENE 3	C 0
29	129.0	127.3	125.2	127.2	-3.3	13.5	3.9	4.5	16.2	-5.7	-	97	42	74	71	0.1	9.0	2.2	3.8	1	1	0		C 0	NE 1	C 0
30	121.3	117.0	115.5	117.9	0.7	15.1	7.0	7.4	17.1	0.1	-	92	40	88	73	0.5	10.3	1.2	4.0	10	7	10		C 0	SE 1	NE 2
31	117.6	118.2	117.1	117.6	3.5	12.9	3.8	6.0	13.3	1.0	-	93	54	82	76	0.5	6.8	1.5	2.9	9	6	0		NE 2	NNE 3	N 2
M	117.2	117.4	118.3	117.6	-0.7	5.0	1.5	1.8	6.4	-1.8	-	84	61	77	74	0.9	3.9	1.6	2.1	6.4	5.6	4.6		5.0	6.5	5.7

Kwiecień – Avril 1956

1	109.7	109.8	115.2	111.6	1.7	4.3	4.9	4.0	6.2	-2.0	-	98	92	95	95	0.1	0.7	0.5	0.4	10	10 ●	10		C 0	NW 2	NE 1
2	117.1	115.8	112.6	115.2	2.9	6.9	6.3	5.6	7.5	2.4	-	88	74	84	82	0.9	2.5	1.5	1.6	10	9	9		SW 3	WNW 8	W 5
3	109.9	104.8	100.7	105.1	3.3	8.7	7.3	6.6	10.4	2.4	-	85	61	77	74	1.2	4.3	2.3	2.6	10	7	10		WSW 5	WSW 8	W 5
4	100.3	103.8	104.4	102.8	2.4	2.5	0.2	1.3	7.4	0.1	-	91	73	80	81	0.7	1.9	1.2	1.3	10 ●	10	0		W 5	N 3	N 2
5	103.1	101.3	99.0	101.1	-0.9	3.9	0.3	0.9	5.2	-4.9	-	91	64	98	84	0.5	2.9	0.1	1.2	9	8	10 ✳		WSW 1	WSW 2	C 0
6	97.0	99.7	105.9	100.9	0.3	3.1	0.8	1.2	4.9	-0.3	-	94	78	96	89	0.3	1.7	0.3	0.8	10	9	10 ✳		C 0	NW 2	NE 3
7	115.2	119.1	122.3	118.9	-0.5	1.7	0.0	0.3	3.5	-2.8	-	80	74	74	76	1.2	1.8	1.6	1.5	8	7 ●	0		NNE 6	N 6	N 3
8	122.6	121.5	118.6	120.9	-2.0	6.4	2.5	2.4	8.2	-2.9	-	92	26	73	64	0.5	7.1	1.9	3.2	0	0	0		W 2	WNW 4	W 2
9	116.0	115.0	113.9	115.0	3.5	7.4	8.8	7.1	9.7	0.4	-	91	84	84	86	0.6	1.6	1.8	1.3	10	10	9		SW 2	SW 4	WSW 4
10	110.0	107.8	103.7	107.2	7.3	9.7	9.4	9.0	13.1	7.0	-	80	63	87	77	2.0	4.4	1.6	2.7	9	6	10 ●		W 5	WSW 5	SW 5
11	104.5	107.7	108.6	106.9	2.9	7.4	5.5	5.3	9.4	1.8	-	79	53	68	67	1.6	4.9	2.9	3.1	4	7	9		WNW 8	W 10	NW 3
12	107.8	108.6	109.1	108.5	2.7	8.3	4.3	4.9	9.7	2.4	-	84	49	71	68	1.2	5.6	2.4	3.1	9	6	0		W 6	NW 8	NW 1
13	107.9	105.7	104.8	106.1	0.9	9.1	6.5	5.8	9.4	-2.2	-	96	47	78	74	0.2	6.1	2.2	2.8	9	9	10		C 0	SE 3	ESE 2
14	101.4	101.9	102.7	102.0	5.2	6.8	5.1	5.6	7.4	5.0	-	98	94	92	95	0.1	0.6	0.7	0.5	10 ●	10	10		NE 2	NNE 1	NE 4
15	98.8	100.0	104.7	101.2	3.0	3.7	2.1	2.7	5.3	2.0	-	96	95	95	95	0.3	0.4	0.4	0.4	10 ●	10	10		NE 4	NE 4	NE 3
16	107.8	108.2	107.4	107.8	2.7	6.1	5.3	4.8	6.7	2.0	-	95	86	98	93	0.4	1.3	0.1	0.6	10	10	10 ●		NE 3	E 3	NE 4
17	103.1	102.9	112.0	106.0	2.6	2.6	1.9	2.2	5.4	1.8	-	98	95	91	95	0.2	0.4	0.6	0.4	10 ●	10 ●	10		NNE 3	N 4	NNW 3
18	116.8	117.9	119.8	118.2	2.1	4.3	1.9	2.6	4.5	1.1	-	91	77	84	84	0.6	1.9	1.2	1.2	10	10	10		WNW 2	N 4	NNE 4
19	118.4	117.1	116.7	117.4	0.9	1.8	0.4	0.9	2.2	0.4	-	98	96	98	97	0.1	0.3	0.1	0.2	10 ✳	10 ⚹	10 ⚹		N 5	N 5	N 2
20	115.9	116.0	116.4	116.1	1.7	6.7	5.0	4.6	8.0	0.3	-	83	75	78	79	1.1	2.4	1.9	1.8	10	10	10		W 3	NNW 7	C 0
21	116.0	115.7	115.3	115.7	2.9	6.4	2.2	3.4	7.5	0.5	-	77	60	86	74	1.7	3.8	1.1	2.2	1	8	10		N 4	N 6	N 3
22	113.6	111.7	108.4	111.2	2.4	5.5	2.6	3.3	6.2	0.3	-	79	68	93	80	1.6	2.9	0.6	1.7	10	9	10 ●		N 3	N 3	C 0
23	106.2	106.3	108.0	106.8	2.1	9.1	4.4	5.0	9.7	1.6	-	93	65	90	83	0.5	4.1	0.9	1.8	10	9	10		NE 3	N 1	N 2
24	108.5	108.8	108.2	108.5	5.0	6.7	6.3	6.1	7.7	4.1	-	98	88	92	93	0.1	1.2	0.7	0.7	10	10	10		E 3	S 4	C 0
25	106.9	106.4	106.9	106.7	3.4	10.9	7.9	7.5	11.8	1.3	-	100	62	82	81	0.0	4.9	1.9	2.3	7	9	10		C 0	C 0	C 0
26	106.7	106.9	107.2	106.9	4.4	11.7	6.9	7.5	13.6	2.4	-	100	70	94	88	0.0	4.1	0.5	1.5	10 ●	4	0		SW 1	W 2	NNE 1
27	107.5	107.2	106.7	107.1	5.8	16.1	10.5	10.7	17.6	4.0	-	98	50	81	76	0.1	9.2	2.4	3.9	0	5	5		C 0	C 0	C 0
28	106.8	106.3	105.2	106.1	7.5	15.3	10.4	10.9	16.6	6.0	-	90	64	100	85	1.1	6.3	0.0	2.5	5	9	10 ●		NE 3	SE 6	NE 3
29	103.1	103.5	105.1	103.9	6.2	5.6	3.7	4.8	10.6	3.7	-	100	100	98	99	0.0	0.0	0.2	0.1	10 ●	10 ●	10 ●		N 3	NNE 4	NNE 4
30	105.0	107.3	109.5	107.3	3.3	4.6	5.5	4.7	5.9	3.0	-	98	90	84	91	0.1	0.8	1.4	0.8	10 ●	10	9		N 4	NW 2	W 2
31																										
M	108.8	108.8	109.3	109.0	2.9	6.8	4.6	4.7	8.4	1.4	-	91	72	87	83	0.6	3.0	1.2	1.6	8.4	8.4	8.0		3.0	4.0	2.4

Szczecin – Dąbie

$H_s = 1$ m $H_b = 6{,}9$ m $h_w = 21{,}5$ m

Marzec – Mars 1956

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	7	10.0	3	–	●^{0}00–3^{15} 4^{30}–6^{35} ⚹^{0}–7^{15} ⚹^{0}–7^{40} ●^{0}–8^{35} ⚹^{0}9$^{04-15}$ ⚹^{1}–11^{05} ⚹^{0}–11^{25} ●^{0}22^{55}–24 ≫3^{15}–7^{30} = 0^{00}–3^{15}
2	8	3.4	pł.	–	●^{0}0$^{00-50}$ ●^{1}–2^{15} ●^{0}–7^{40} 8^{05}...2^{5} ⚹9$^{30-40}$ 20^{45}–22^{40} ●^{0}23^{50}...24 ≫1^{00}–7^{20} (por. wiatru 12 m/sek – 8^{30} ≫–11^{30}
3	6	3.1	.	–	●^{0}0^{00}...3^{30} ⚹8$^{05-15}$ ●^{0}9^{45}–17^{30} 2.III: ⟍ 14^{30} ≫–21^{50}
4	6	5.4	.	–	●^{0}8^{07}–14^{15} 17^{05}...18^{00}–19^{30} = 6^{30}–14^{15}
5	8	0.6	.	–	⚹5^{13}...32 ⚹^{0}6^{42}...7^{47} ⚹7^{55}–8^{02} 8$^{46-56}$ △^{0}10$^{04-09}$ ⚹13$^{14-27}$ ⚹^{0}13^{52}–14^{01} ⚹14^{41}...15^{32} (por. wiatru 14 m/sek)
6	8	2.3	.	–	⚹^{0}14^{40}–16^{10} ●^{0}17^{40}–22^{10} = 16^{10}–24 5.III: 16^{30}–18^{40}
7	8	1.8	.	–	⚹^{0}7^{04}–8^{45} ⚹^{1}–9^{50} ⚹^{0}–10^{35} ≫ 12^{30}–19^{00} (por. 15–17 m/sek)
8	8	.	.	–	≫ 0^{30}–2^{00}
9	7	0.0	.	–	= 5^{30}–11^{40} 19^{30}–20^{45}
10	8	.	.	–	△^{0}2^{52}–3^{30} = 3^{30}–6^{05}
11	7	.	.	–	
12	8	.	.	–	⊔ 3^{00}–9^{00}
13	6	0.2	.	–	⚹^{0}12^{02}...35–13^{03} 16$^{04-32}$...23^{20} = 6^{55}–7^{30}
14	7	0.0	.	–	⚹ 13$^{05-10}$
15	6	0.0	.	–	⚹^{0}15$^{15-40}$ 16^{25}–17^{15} = 12^{30}–18^{30}
16	7	0.0	.	–	△^{0}9^{30}–11^{40} = 6^{15}–11^{40}
17	7	.	.	–	
18	8	.	.	–	
19	7	.	.	–	≫ 2^{30}–5^{30} 11^{30}–24
20	8	.	.	–	≫ 0^{00}–5^{30} 8^{00}–24
21	8	.	.	–	≫ 0^{00}–15^{30}
22	7	.	.	–	≫ 13^{30}–15^{30} 18^{30}–24
23	7	0.0	.	–	≫ 3^{30}–5^{30} 10^{30}–15^{00} ⟍–24 (por. 20–25 m/sek); ⊽ 0^{00}–3^{00} 11^{30}–14^{30}
24	7	.	.	–	●^{0}4^{40}–5^{45} ⟍ 0^{00}–7^{10} (por. 20–25 m/sek) ≫–19^{30} (por. 15–17 m/sek)
25	7	.	.	–	≫ 11^{30}–16^{45}
26	7	.	.	–	⊔ 5^{00}–8^{30}
27	7	.	.	–	= 3^{30}–8^{30}
28	8	.	.	–	= 6^{35}–8^{20} 23^{30}–24
29	7	.	.	–	= 0^{00}–10^{10}
30	7	.	.	–	= 4^{25}–8^{20} ⊕ 7$^{05-40}$ 8^{35}–9^{30}
31	7	0.0	.	–	
Σ	–	26.8	–	–	UWAGI:

Kwiecień – Avril 1956

1	6	2.0	.	–	●^{0}6$^{25-45}$ 8^{10}...10^{15} 11^{10}...14^{20} = 0^{30}–7^{30}
2	7	.	.	–	
3	8	0.0	.	–	●^{0}19^{10}...20^{30} 22^{30}...24
4	8	0.0	.	–	●^{0}0^{00}...45 5^{25}...7^{20} ⚹8$^{31-40}$
5	8	6.2	.	–	⚹7^{48}–8^{40} 8^{50}–9^{15} 11$^{35-40}$ 14$^{50-55}$ ⚹18^{50}–19^{15} ⚹–20^{00} ⚹^{0}–24 ⊔ 2^{30}–7^{30}
6	7	0.5	5	–	⚹^{0}0^{00}–4^{45} 20^{25}–22^{10}
7	7	0.0	.	–	⚹9^{50}–10^{05} ⚹12^{55}–13^{03} ⚹13$^{30-35}$
8	8	.	.	–	
9	6	0.0	.	–	●^{0}13^{10}...14^{30} 15^{20}...16^{10} = 3^{30}–22^{30}
10	7	4.3	.	–	●^{0}16^{21}...18^{25} 19^{32}–21^{05}...22^{00}–24
11	8	.	.	–	●^{0}0^{00}–2^{35} ≫ 12^{30}–14^{30}
12	8	.	.	–	por. wiatru 12–14 m/sek 12^{30}–15^{30}
13	8	7.0	.	–	
14	6	6.3	.	–	●^{0}1^{45}–8^{40} ●^{0}–9^{25} = 9^{25}–24
15	6	1.7	.	–	●^{0}1^{10}–6^{03} ●^{1}–6^{35} ●^{0}–11^{30} ●^{0}–12^{30} = 0^{00}–1^{30} 12^{30}–14^{40}
16	7	10.0	.	–	●^{0}14^{10}–20^{30} ●^{0}–22^{30} ●^{0}–24 = 5^{30}–8^{30}
17	6	9.9	.	–	●^{0}0^{00}–8^{40} ●^{1}–9^{20} ●^{0}–17^{10} ●^{0}–19^{30} 21^{30}–24
18	7	2.9	.	–	●^{0}0^{00}–2^{15} = 5^{30}–8^{25}
19	5	9.9	.	–	●^{0}1^{45}–5^{50} ⚹^{0}–8^{30} ●^{0}–22^{40} = 22^{40}–24
20	7	.	.	–	= 0^{00}–3^{30}
21	8	.	.	–	⊔ 2^{00}–6^{00}
22	8	0.1	.	–	●^{0}18^{49}–20^{10}...21^{25}
23	7	0.3	.	–	●^{0}21^{30}...24
24	6	.	.	–	●^{0}0^{00}...1^{30}–5^{40} = 5^{40}–24
25	7	0.4	.	–	= 0^{00}–4^{00} ≡^{0}–4^{50} =–9^{30}
26	6	1.4	.	–	●^{0}5^{50}–7^{05} 8$^{10-35}$ ●^{1}–8^{43} ●^{0}–9^{17} = 1^{30}–3^{50} ≡^{2}–5^{45} =–13^{30} 19^{15}–24
27	7	.	.	–	= 0^{00}–11^{10} ≡ 3$^{25-45}$ 5$^{05-50}$ = 19^{20}–24
28	7	19.3	.	–	●^{0}14^{45}–24 = 0^{00}–11^{30} ⊕ 8^{10}–10^{30}
29	6	6.3	.	–	●$^{0-1}$0^{00}–5^{40} ●^{0}–15^{15} ●^{0}–16^{05} ●^{0}–23^{30}
30	7	0.3	.	–	●^{0}0^{50}–7^{00}...8^{30}
31					
Σ	–	88.8	–	–	UWAGI:

Szczecin – Dąbie

φ = 53°24′ λ = 14°37′

Maj – Mai 1956

DNI	CISNIENIE P=900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA t I	II	III	Dies	Max	Min		WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE N,v I	II	III	POGODA	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	110.4	111.8	113.4	111.9	4.1	5.0	3.1	3.8	5.6	2.9	-	98	98	98	98	0.2	0.1	0.1	0.1	10 ●	10 ●	10 ●		WNW 2	WNW 2	N 2
2	116.2	118.7	122.0	119.0	3.7	6.0	6.5	5.7	7.4	2.9	-	98	92	97	96	0.2	0.8	0.3	0.4	10	10	10		C 0	SSW 1	C 0
3	123.8	124.7	125.5	124.7	6.6	9.7	9.2	8.7	10.6	6.2	-	98	80	87	88	0.1	2.3	1.5	1.3	10	10	10		SSW 1	SW 1	SSW 2
4	127.3	127.9	127.3	127.5	8.9	14.0	8.7	10.1	15.5	6.0	-	88	57	90	78	1.4	6.9	1.0	3.1	9	5	0		SW 2	NE 2	C 0
5	128.4	128.2	126.8	127.8	10.3	19.3	15.1	15.0	20.4	6.7	-	82	49	63	65	2.2	11.4	6.3	6.6	9	5	5		SSW 2	SW 5	S 2
6	126.0	124.9	123.3	124.7	14.3	21.5	14.1	16.0	22.1	12.2	-	58	46	83	62	6.8	13.7	2.7	7.7	10	9	7		SW 4	SW 4	E 1
7	119.0	117.2	117.1	117.8	14.0	20.7	13.7	15.5	22.8	7.8	-	76	44	57	59	3.9	13.7	6.7	8.1	8	10	2		SW 2	W 10	W 3
8	118.2	118.0	116.9	117.7	11.5	17.1	13.1	13.7	18.1	10.1	-	67	49	98	71	4.6	9.9	0.4	5.0	9	10	10		W 6	NW 3	SW 2
9	118.4	118.5	116.2	117.7	9.9	17.5	11.5	12.6	19.1	8.7	-	78	38	68	61	2.7	12.4	4.4	6.5	5	1	2		NW 7	WNW 8	NE 2
10	108.0	106.9	108.5	107.8	12.5	11.9	11.4	11.8	14.7	7.3	-	61	96	76	78	5.7	0.5	3.3	3.2	10 ●	10 ●	1		SSE 4	SW 2	NW 2
11	113.6	116.2	117.2	115.7	9.9	13.5	9.2	10.4	15.1	6.9	-	88	71	79	79	1.4	4.5	2.4	2.8	4	4	1		NW 3	NW 3	E 1
12	114.5	112.7	116.3	114.5	11.4	17.7	11.5	13.0	19.0	4.1	-	73	42	90	68	3.6	11.7	1.4	5.6	1	9	10 ●		SW 4	SW 4	WNW 2
13	121.5	123.2	124.4	123.0	10.4	14.2	12.9	12.6	16.5	9.1	-	86	57	67	70	1.8	6.9	4.9	4.5	9	7	9		NW 5	W 5	NW 2
14	124.4	122.5	121.6	122.8	11.7	18.1	11.7	13.3	18.7	9.7	-	80	44	91	72	2.8	11.6	1.1	5.2	6	9	10 ●		SW 4	SW 6	SW 3
15	124.0	123.8	124.1	124.0	9.2	13.7	10.4	10.9	15.3	7.4	-	79	46	74	66	2.4	8.4	3.3	4.7	3	7	6		W 3	WNW 7	W 3
16	122.1	118.9	117.8	119.6	9.9	19.4	13.7	14.2	20.2	7.9	-	84	44	89	72	1.9	12.6	1.8	5.4	7	4	10		SW 3	SW 8	WSW 3
17	118.1	115.7	113.8	115.9	9.1	14.5	11.7	11.8	15.8	6.6	-	77	49	63	63	2.7	8.4	5.0	5.4	4	10	10		W 3	WSW 5	W 4
18	112.8	111.8	110.0	111.5	8.3	13.1	10.3	10.5	14.8	7.1	-	82	48	69	66	2.0	7.8	3.9	4.6	3	7	7		NW 1	WNW 5	C 0
19	109.1	108.8	110.8	109.6	6.4	12.0	8.5	8.8	13.4	5.9	-	91	49	74	71	0.9	7.1	2.9	3.6	8	6	4		WSW 3	WSW 6	WSW 4
20	114.4	115.8	116.4	115.5	7.3	9.9	8.3	8.4	12.2	4.2	-	81	58	75	71	1.9	5.1	2.8	3.3	2	9	6		W 3	WSW 5	SW 1
21	118.6	118.6	117.5	118.2	7.7	12.5	9.5	9.8	15.1	4.3	-	84	47	70	67	1.6	7.7	3.6	4.3	1	7	5		WSW 2	C 0	SE 1
22	117.8	117.1	117.0	117.3	9.6	18.0	12.1	13.0	18.8	7.8	-	84	40	71	65	1.9	12.4	4.1	6.1	6	4	0		E 2	SE 4	NNE 4
23	118.9	119.2	119.9	119.3	12.6	20.5	14.1	15.3	21.1	7.3	-	65	39	70	58	5.2	14.7	4.8	8.2	0	5	0		E 3	SE 4	C 0
24	120.4	118.6	115.2	118.1	14.5	22.6	15.3	16.9	23.3	7.2	-	63	33	78	58	6.2	18.2	3.9	9.4	0	0	0		E 2	ESE 4	ENE 1
25	112.4	110.8	110.3	111.2	15.8	24.7	22.1	21.2	26.0	11.8	-	59	34	46	46	7.2	20.4	14.4	14.0	0	0	9		ESE 8	ESE 9	SE 4
26	114.4	117.3	120.2	117.3	17.9	19.4	13.5	16.1	22.2	13.5	-	76	65	83	75	5.0	7.8	2.7	5.2	4	4	10		C 0	SW 5	SW 4
27	121.6	121.4	120.5	121.2	11.7	18.1	13.0	14.0	19.4	11.4	-	93	70	79	81	1.0	6.2	3.1	3.4	10	9	2		SW 4	W 6	NW 5
28	122.1	121.4	118.7	120.7	11.4	17.6	16.1	15.3	20.9	10.4	-	91	73	81	82	1.2	5.5	3.4	3.4	10	1	0		WNW 3	NE 3	NE 2
29	115.7	114.2	115.0	115.0	15.2	25.3	18.7	19.5	27.0	7.2	-	80	45	79	68	3.5	17.8	4.6	8.6	0	1	0		E 1	C 0	C 0
30	118.0	118.5	117.7	118.1	16.1	23.4	15.1	17.4	24.4	11.1	-	84	50	73	69	2.9	14.5	4.6	7.3	2	4	0		C 0	NNE 2	NE 1
31	115.7	113.2	108.5	112.5	16.7	28.1	21.8	22.1	28.8	7.8	-	73	38	58	56	5.2	23.7	10.9	13.3	0	1	7		ENE 2	ESE 5	ESE 3
M	118.3	118.0	117.7	118.0	10.9	16.7	12.4	13.1	18.2	7.7	-	80	55	77	71	2.9	9.8	3.8	5.5	5.5	6.1	5.3		2.9	4.3	2.1

Czerwiec – Juin 1956

1	-	-	-	-	17.2	21.6	13.5	16.4	23.5	13.4	-	88	63	78	76	2.4	9.5	3.4	5.1	7	8	1		SW 6	NW 2	W 3
2	-	-	-	-	13.2	19.1	17.0	16.6	22.5	8.6	-	77	59	61	66	3.5	9.1	7.6	6.7	1	2	0		WSW 4	NE 2	C 0
3	-	-	-	-	16.1	21.3	16.7	17.7	22.7	13.0	-	70	57	83	70	5.4	10.9	3.3	6.5	6	9	10		SW 4	SW 7	NW 3
4	-	-	-	-	13.9	21.1	20.3	18.9	23.7	11.1	-	81	59	60	67	3.0	10.3	9.4	7.6	9	8	10		E 1	S 6	S 5
5	-	-	-	-	20.8	24.1	18.4	20.4	25.7	17.9	-	65	51	56	57	8.6	14.6	9.3	10.8	7	9	5		SSW 6	SW 7	WSW 3
6	-	-	-	-	16.1	24.9	18.9	19.7	26.3	9.8	-	79	54	89	74	3.8	14.7	2.3	6.9	9	5	9		C 0	SE 5	E 1
7	-	-	-	-	17.3	24.1	21.3	21.0	26.2	15.0	-	91	66	76	78	1.8	10.1	6.0	6.0	6	8	6		SW 3	S 4	E 2
8	-	-	-	-	20.7	15.3	13.2	15.6	22.2	12.8	-	76	87	90	84	5.9	2.3	1.6	3.3	7	10 ●	10		E 3	WSW 6	NW 1
9	-	-	-	-	14.3	24.7	17.9	18.7	25.5	12.9	-	94	73	91	86	0.9	8.2	1.8	3.6	10	7 (R)	8		NNE 3	NNE 4	C 0
10	-	-	-	-	20.8	20.3	14.3	17.4	26.0	14.1	-	77	77	84	79	5.8	5.4	2.5	4.6	7	10 ● R	9		NE 4	SE 5	SE 3
11	-	-	-	-	12.7	15.5	15.2	14.6	17.2	9.7	-	80	68	77	75	2.9	5.7	4.1	4.2	9	9	8		SE 6	SE 8	E 4
12	-	-	-	-	14.3	19.7	15.7	16.4	21.1	11.9	-	92	63	78	78	1.3	8.5	3.9	4.6	9	9	10		E 2	SSW 4	SSW 6
13	-	-	-	-	13.3	18.1	17.1	16.4	20.1	11.7	-	87	61	84	77	2.0	8.1	3.2	4.4	8	9	9		SW 6	SW 7	SW 1
14	-	-	-	-	12.1	16.4	12.3	13.3	17.5	10.1	-	80	58	93	77	2.8	7.7	1.0	3.8	8	9	10		SW 2	SW 2	C 0
15	-	-	-	-	12.1	12.7	11.5	12.0	13.2	11.0	-	84	85	96	88	2.2	2.3	0.5	1.7	10	10 ●	10		SE 1	C 0	SSW 1
16	-	-	-	-	10.7	12.9	9.3	10.6	13.7	9.2	-	91	79	96	89	1.2	3.1	0.5	1.6	10	10	1		SW 3	NE 1	SE 2
17	-	-	-	-	12.1	17.9	14.5	14.8	18.9	7.7	-	80	56	75	70	2.8	9.1	4.1	5.3	1	8	10		ESE 1	SSE 8	ESE 2
18	-	-	-	-	13.9	20.9	17.9	17.6	23.1	10.6	-	82	61	77	73	2.9	9.6	4.8	5.8	9	6	10 ●		E 2	E 3	N 4
19	-	-	-	-	15.1	17.7	15.5	16.0	20.3	12.7	-	92	74	76	81	1.4	5.3	4.3	3.7	2	9	3		SW 2	WSW 2	SSW 1
20	-	-	-	-	15.1	16.0	13.3	14.4	17.5	13.1	-	86	88	91	88	2.5	2.1	1.4	2.0	10	10	9		SW 3	WNW 4	WSW 1
21	-	-	-	-	11.6	14.0	12.5	12.6	15.5	9.9	-	85	65	82	77	1.9	5.6	2.6	3.4	9	10	4		W 2	NW 4	SSE 1
22	-	-	-	-	12.1	16.1	13.9	14.0	18.7	8.8	-	90	82	76	83	1.4	3.1	3.9	2.8	8	9	9		SW 1	N 4	N 4
23	-	-	-	-	16.1	14.3	12.7	14.0	17.8	12.1	-	74	76	94	81	4.7	3.9	0.9	3.2	5	10	10 ●		N 3	N 5	NNW 3
24	-	-	-	-	12.3	18.1	15.3	15.2	19.0	12.0	-	96	68	74	79	0.5	6.6	4.6	3.9	10 ●	9	9		N 5	NE 6	N 3
25	-	-	-	-	13.4	16.0	14.4	14.6	18.1	13.2	-	90	70	75	78	1.6	5.4	4.1	3.7	10	9	10		WNW 4	W 5	SW 4
26	-	-	-	-	12.4	14.7	13.3	13.4	16.6	10.9	-	82	73	90	82	2.6	4.5	1.6	2.9	9	10	9		WSW 5	SW 3	C 0
27	-	-	-	-	12.7	16.6	11.5	13.1	17.1	11.5	-	85	55	82	74	2.3	8.5	2.5	4.4	7	7	7		W 4	WSW 7	W 3
28	-	-	-	-	10.6	14.9	11.3	12.0	16.2	8.7	-	80	53	74	69	2.6	7.9	3.4	4.6	8	8	2		SW 5	WSW 4	SW 2
29	-	-	-	-	10.3	13.3	10.2	11.0	16.4	9.8	-	96	70	86	84	0.5	4.7	1.7	2.3	10	9	9		SSW 5	NW 4	WSW 1
30	-	-	-	-	11.1	15.3	12.1	12.6	18.0	6.7	-	79	53	84	71	2.8	8.5	2.2	4.5	8	6	2		SW 3	SW 3	C 0
31																										
M	-	-	-	-	14.1	17.9	14.7	15.4	20.0	11.3	-	84	67	81	77	2.8	7.2	3.4	4.5	7.6	8.4	7.3		3.3	4.5	2.1

Szczecin – Dąbie

$H_s = 1\,m$ $H_b = 6{,}9\,m$ $h_m = 21{,}5\,m$

Maj – Mai 1956

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU 4	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	6	11.8	.	–	●° 3^40–7^35 ●°–8^22 9^30..12^30 ●+° 12^40..13^35–14^10 ●°–14^20 ●° 18^30–20^40 ●–21^20; = 17^30–20^40
2	7	.	.	–	= 3^40–10^35 22^30–24
3	7	.	.	–	= 0^00–10^15
4	7	.	.	–	= 5^30–9^30 21^30–24
5	7	.	.	–	= 0^00–11^40
6	7	.	.	–	∞ 9^30–12^30; ⌒ 20^00–24; ⊕ 12^40–14^30
7	7	.	.	–	≫ 11^30–16^30; = 1^30–9^30 ∞–11^30; ⌒ 0^00–1^30
8	8	1.2	.	–	●° 15^50–16^30..19^20; = 18^30–24
9	8	0.0	.	–	⌒ 19^00–24
10	5	6.0	.	–	⚲ 5^34–42 ●° 6^40..7^15 ⚲ 8^05–09 ●° 9^15..10^20–13^20 ⚲ 14^35–45, 16^10–28, 16^45–17^05; = 19^30–20^30; ⌒ 0^00–5^34
11	8	.	.	–	⌒ 20^30–24
12	8	0.5	.	–	●° 16^03..45 17^14..19^02, 20^25–23^15; ⌒ 0^00–7^30; ⊕ 12^30–13^25
13	8	.	.	–	●° 0^50–1^45..2^30
14	8	1.0	.	–	⚲ 17^40–18^15 ●° 19^10–22^10; ⊕ 11^30–14^20
15	8	.	.	–	⌒ 22^00–24
16	8	0.1	.	–	●° 18^07..40 19^03–20^35; por wiatru 13 m/sek 12^45–15^30; = 20^35–22^45; ⌒ 0^00–7^30
17	8	0.8	.	–	⚲ 22^10–25, 22^40–23^05
18	8	1.9	.	–	⚲ 22^06–08 ●° 23^40–24
19	8	0.0	.	–	●° 0^00–1^45, 5^50..6^40 ⚲ 15^06–13, 20^42–46
20	8	0.0	.	–	⚲ 11^05–09; ⌒ 22^00–24
21	8	.	.	–	⌒ 0^00–8^00
22	8	.	.	–	⌒ 22^00–24
23	8	.	.	–	⌒ 0^00–7^30
24	8	.	.	–	⌒ 0^00–7^30, 20^30–24
25	8	.	.	–	≫ 9^30–11^30; ⌒ 0^00–4^00
26	7	.	.	–	= 9^20–12^30 ∞–14^30
27	7	.	.	–	= 3^30–10^30, 11^30–12^45
28	7	.	.	–	⌒ 19^45–24
29	8	.	.	–	≡ 1^50–4^30; ⌒ 0^00–1^50
30	8	.	.	–	≡ 1^30–5^40; ⌒ 20^30–24
31	8	0.0	.	–	⌒ 0^00–7^30
Σ	–	23.1	–	–	UWAGI:

Czerwiec – Juin 1956

1	7	.	.	–	⚲ 6^20–40
2	8	.	.	–	
3	7	0.1	.	–	⚲ 23^03–10
4	7	.	.	–	
5	7	0.0	.	–	⚲ 13^50–14^10; ⌒ 22^30–24
6	8	12.6	.	–	⚲ 7^45–8^10, 14^35–40 21^20–23^05; ↙¹ 21^20–22^40 SW–NE; = 23^05–24; ⌒ 0^00–7^30
7	7	.	.	–	⟨ 23^10–24; = 0^00–2^00
8	7	9.4	.	–	⚲ 7^30–8^15 ●° 12^30 13^05 ⚲ –13^45; ↙¹ 7^30–a SW–NE ↙° 13^10–40; ⌒ 0^00–6^30
9	7	2.2	.	–	●° 0^15–1^30 ⚲ 18^32–37 19^27–35 19^55–20^08; ↙° 19^10–29–40 ENE–WSW, 19^45–20^00–20^25 E–W
10	6	3.2	.	–	⚲ 12^45–14^02 15^50–16^10; ↙° 12^45–13^40 S–N
11	8	2.0	.	–	⚲ 21^21–22^30; ↙° 21^15–21^20–22^25 E–W
12	8	2.8	.	–	⚲ 3^40–5^25 13^05–12 13^58–14^20, 22^15–35; ↙¹ 22^15–35 SW–NE
13	7	.	.	–	= 3^50–11^30 20^30–21^30
14	8	0.4	.	–	●° 16^40..20^30
15	7	1.8	.	–	●° 10^41..12^30–15^30..18^40; = 3^30–5^30
16	7	3.8	.	–	●° 9^48..10^10–12^20 ⚲ 13^41–46, 14^02–06, 14^11–14, 15^21–28, 16^05–35, 16^40–52
17	7	.	.	–	
18	7	0.0	.	–	⚲ 20^50–21^10
19	7	0.0	.	–	= 2^30–11^30
20	7	5.3	.	–	●° 3^15..5^10, 8^10–10^40..11^30 ⚲ 12^06..13^45, 16^16–17, 16^50–17^10; = 11^30–12^12
21	8	.	.	–	⚲ 5^25–30
22	7	.	.	–	⌒ 1^00–8^30
23	8	8.8	.	–	●° 13^25..14^30–16^30..24
24	8	0.0	.	–	●° 0^00..2^40 ⚲ 5^50–7^30; ↙° 5^50–6^05 N–S
25	7	0.4	.	–	= 8^15–11^30
26	8	0.0	.	–	●° 2^20..3^20, 3^30–5^15 ⚲ 8^30–35
27	8	0.5	.	–	⚲ 2^10–12, 13^40–14^25, 18^55–20^30; = 3^30–5^30; ⌒ 17^20–18^10, 19^53–20^25
28	8	3.0	.	–	⚲ 10^56–11^00, 14^55–15^08, 17^17–28; ⌒ 17^25–30
29	7	0.2	.	–	●° 0^55–6^45, 7^22–8^40 ⚲ 10^40–41, 11^25–30, 13^33–45, 17^55–18^05, 19^53–20^05; = 6^45–9^10
30	8	.	.	–	
31					
Σ	–	56.5	–	–	UWAGI:

Szczecin – Dąbie φ = 53°24' λ = 14°37' Lipiec – Juillet 1956

DNI	CISNIENIE P= + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min		WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI f I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE i POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	-	-	-	-	14.5	21.3	16.7	17.3	22.7	4.5	-	76	52	79	69	3.9	12.1	4.1	6.7	1	2	4	SE 2	ESE 6	ESE 4
2	-	-	-	-	16.9	27.6	21.6	21.9	28.8	12.9	-	75	50	75	67	4.8	18.4	6.3	9.8	4	3	10	ESE 4	E 8	ENE 2
3	-	-	-	-	20.3	29.1	17.3	21.0	29.2	16.5	-	75	46	90	70	6.0	23.9	2.0	10.0	0	5	10	ESE 4	SE 5	WNW 3
4	-	-	-	-	15.3	21.1	16.7	17.4	22.6	12.5	-	90	60	83	78	1.7	10.1	3.3	5.0	10	5	3	SW 4	SW 4	SW 4
5	-	-	-	-	15.4	18.2	21.6	19.2	22.4	13.6	-	89	88	72	83	1.9	2.5	7.2	3.9	10	10 ●	10	SW 2	SSW 5	S 8
6	-	-	-	-	16.9	18.8	16.5	17.2	21.8	14.8	-	84	64	69	72	3.1	7.9	5.9	5.6	8	10 ●	9	SW 8	WSW17	WSW10
7	-	-	-	-	14.1	18.9	16.5	16.5	20.6	13.9	-	73	50	77	67	4.4	10.8	4.4	6.5	9	8	10	WSW 8	W 8	W 3
8	-	-	-	-	15.7	21.5	14.9	16.8	22.8	14.5	-	86	51	78	72	2.4	12.6	3.6	6.2	9	6	1	W 2	NW 6	NNW 1
9	-	-	-	-	15.3	21.2	16.1	17.2	25.1	11.0	-	80	56	84	73	3.5	11.2	2.9	5.9	0	3	1	SW 2	NE 3	C 0
10	-	-	-	-	16.7	24.1	19.2	19.8	25.7	10.0	-	79	42	75	65	4.1	17.3	5.6	9.0	1	1	2	NE 1	SSE 4	NE 3
11	-	-	-	-	19.1	26.7	17.9	20.4	27.3	13.8	-	69	50	77	65	6.8	17.6	4.6	9.7	2	3	1	ENE 2	N 3	N 4
12	-	-	-	-	14.7	23.3	17.1	18.0	24.2	12.1	-	81	62	72	72	3.1	10.9	5.4	6.5	3	7	3	NE 1	N 3	NE 3
13	-	-	-	-	15.0	24.9	19.6	19.8	25.8	10.8	-	87	56	80	74	2.2	14.0	4.5	6.9	5	8	2	NE 1	NE 1	NE 1
14	-	-	-	-	18.4	26.5	21.3	21.9	27.7	15.1	-	83	44	70	66	3.7	19.5	7.5	10.2	1	5	1	NE 2	E 5	NE 4
15	-	-	-	-	17.0	22.7	17.3	18.6	24.3	15.1	-	87	61	89	79	2.5	10.7	2.2	5.2	4	7	6	NE 4	NE 5	NE 2
16	-	-	-	-	15.0	22.5	14.8	16.8	23.1	14.5	-	96	69	85	83	0.7	8.4	2.5	3.9	10	6	2	NNE 2	N 5	NNE 4
17	-	-	-	-	16.1	20.6	14.9	16.6	21.8	13.4	-	88	71	88	82	2.1	6.9	2.0	3.7	9	7	2	NNE 3	N 4	N 3
18	-	-	-	-	16.1	21.3	15.9	17.3	22.4	11.1	-	80	60	72	71	3.6	10.1	5.1	6.3	2	4	1	NNE 3	NNW 3	N 1
19	-	-	-	-	14.1	21.8	17.5	17.7	23.6	7.5	-	79	52	73	68	3.4	12.5	5.3	7.1	4	6	1	E 1	NE 3	NE 4
20	-	-	-	-	14.7	23.5	16.5	17.8	24.4	10.3	-	79	61	91	77	3.4	11.4	1.8	5.5	0	5	6	NE 1	NNE 2	C 0
21	-	-	-	-	15.4	25.0	18.6	19.4	26.2	10.1	-	93	41	75	70	1.1	18.7	5.3	8.4	4	6	9	C 0	W 1	NW 1
22	-	-	-	-	15.4	19.6	16.5	17.0	20.4	14.1	-	90	55	67	71	1.7	10.2	6.2	6.0	9	8	3	W 4	W 6	W 2
23	-	-	-	-	14.9	19.4	14.4	15.8	22.5	11.9	-	82	55	86	74	3.1	10.1	2.4	5.2	10	9	9	WSW 3	W 4	WSW 4
24	-	-	-	-	14.3	16.9	14.7	15.2	20.0	13.0	-	86	64	81	77	2.4	7.0	3.1	4.2	9	7	2	W 5	W 6	SW 4
25	-	-	-	-	15.1	19.9	17.6	17.6	21.4	12.1	-	83	53	71	69	3.0	10.8	5.9	6.6	7	7	10 ●	W 4	W 7	WNW 5
26	-	-	-	-	17.7	21.6	20.5	20.1	23.3	15.2	-	81	53	65	66	3.8	12.1	8.3	8.1	9	8	9	W 6	W 8	W 6
27	-	-	-	-	16.0	20.9	16.7	17.6	22.4	12.7	-	81	43	62	62	3.4	14.0	7.2	8.2	4	7	3	SW 7	WSW 8	NW 2
28	-	-	-	-	12.6	21.5	19.5	18.3	24.6	9.7	-	85	42	69	65	2.2	14.8	7.1	8.0	1	6	10	SW 1	SW 4	SSE 6
29	-	-	-	-	16.9	24.8	21.3	21.1	25.5	15.8	-	86	49	67	67	2.7	16.1	8.3	9.0	7	8	3	SW 4	SW 4	S 4
30	-	-	-	-	18.3	20.7	15.7	17.6	22.6	15.3	-	70	44	66	60	6.2	13.7	6.0	8.6	7	7	1	SW 5	SW 8	SSW 2
31	-	-	-	-	14.0	18.2	14.9	15.5	19.7	11.3	-	73	47	69	63	4.3	11.1	5.2	6.9	1	9	9	SSW 3	SW 8	SW 5
M	-	-	-	-	15.9	22.1	17.4	18.2	23.6	12.6	-	82	55	76	71	3.3	12.4	4.9	6.9	5.2	6.2	4.9	3.2	5.3	3.4

Sierpień – Août 1956

1	-	-	-	-	12.2	17.4	13.5	14.2	17.6	11.8	-	88	59	76	74	1.7	8.3	3.7	4.6	10 ●	7	10	SW 5	SW 5	SW 2
2	-	-	-	-	13.5	13.2	13.8	13.6	15.3	12.1	-	76	95	98	90	3.7	0.7	0.4	1.6	10 ●	10 ●	10 ●	S 5	SSE 6	SSW 4
3	-	-	-	-	12.5	16.8	12.6	13.6	17.3	12.4	-	95	64	93	84	0.7	6.8	1.1	2.9	10 ●	9	6	WNW 5	NW 4	W 1
4	-	-	-	-	11.6	16.8	13.4	13.8	18.9	9.9	-	93	67	96	85	1.0	6.3	0.6	2.6	7	9	8	WSW 3	W 4	WNW 1
5	-	-	-	-	13.3	18.3	14.1	15.0	20.1	12.5	-	94	65	92	84	0.9	7.3	1.3	3.2	8	7	5	SW 2	SW 3	S 2
6	-	-	-	-	12.3	18.7	15.5	15.5	20.2	10.3	-	94	65	86	82	0.9	7.5	2.4	3.6	4	9	10	SW 2	NNE 1	NE 1
7	-	-	-	-	13.9	18.3	12.5	14.3	19.4	12.4	-	95	64	96	85	0.7	7.5	0.5	2.9	10 ●	9	9	ESE 2	SW 3	W 1
8	-	-	-	-	12.7	17.6	15.7	15.4	19.5	10.6	-	91	94	74	73	1.4	9.1	4.6	5.0	4	8	10	WNW 4	WSW 8	SW 3
9	-	-	-	-	12.9	19.0	15.9	15.9	20.1	11.6	-	94	61	65	73	0.9	8.7	6.3	5.3	9	7	5	SW 4	SW 4	W 4
10	-	-	-	-	11.7	17.4	14.4	14.5	19.0	9.0	-	91	69	80	80	1.1	6.3	3.2	3.5	2	7	4	SW 2	NE 2	NE 2
11	-	-	-	-	13.5	20.3	15.9	16.4	21.2	10.4	-	83	59	88	77	2.7	9.8	2.1	4.9	9	8	10 ●	ESE 7	ESE 9	S 2
12	-	-	-	-	15.6	18.6	13.9	15.5	20.0	13.9	-	98	59	88	82	0.4	8.7	2.0	3.7	10 ●	7	2	W 5	NW 8	NW 1
13	-	-	-	-	11.9	18.8	16.7	16.0	19.8	9.7	-	91	55	65	70	1.2	9.7	6.6	5.8	8	7	9	SW 2	S 4	SE 3
14	-	-	-	-	15.1	19.9	15.3	16.4	22.0	13.7	-	86	72	59	72	2.5	6.5	7.2	5.4	9	6	1	S 5	SSW 8	SW 3
15	-	-	-	-	14.1	17.7	14.1	15.0	19.0	13.6	-	74	61	75	70	4.3	7.9	4.1	5.4	9	7	9	SW 7	WSW 8	SW 5
16	-	-	-	-	11.8	14.1	14.0	13.5	15.5	10.9	-	96	90	97	94	0.5	1.6	0.6	0.9	10 ●	10	10 ●	SW 5	SSW 5	SW 4
17	-	-	-	-	13.7	17.5	16.4	16.0	21.5	12.9	-	99	75	84	86	0.2	4.9	2.8	2.6	10 ●	9	6	SW 2	SW 5	SW 2
18	-	-	-	-	15.1	21.3	17.2	17.7	22.6	13.4	-	90	61	88	80	1.7	9.9	2.4	4.7	7	6	9	SSW 3	SW 5	SSW 2
19	-	-	-	-	17.0	22.7	17.9	18.9	23.1	15.7	-	88	48	64	67	2.4	14.4	7.4	8.1	9	4	9	SSW 4	SSW 8	SW 8
20	-	-	-	-	14.6	20.2	15.1	16.2	21.8	13.7	-	79	59	82	73	3.4	9.7	3.2	5.4	7	8	3	SW 4	SW 7	SW 1
21	-	-	-	-	12.3	20.5	13.4	14.9	21.5	11.2	-	92	51	91	78	1.2	11.8	1.4	4.8	7	5	5	SW 2	W 3	C 0
22	-	-	-	-	10.7	17.5	11.6	12.8	19.5	8.9	-	92	54	90	79	1.0	9.1	1.3	3.8	0	7	3	SW 2	WSW 3	C 0
23	-	-	-	-	10.7	18.9	12.5	13.6	19.4	7.4	-	89	64	85	79	1.5	7.8	2.2	3.8	3	7	6	E 1	NNE 3	NNE 1
24	-	-	-	-	8.7	17.5	12.1	12.6	19.0	6.4	-	94	43	89	75	0.6	11.4	1.5	4.5	6	6	10	SW 1	SW 4	SW 1
25	-	-	-	-	9.9	12.5	11.6	11.4	18.3	6.2	-	88	93	71	84	1.4	1.0	3.9	2.1	8	10 ●	9	SW 3	SE 12	SW 10
26	-	-	-	-	12.3	18.7	13.6	14.6	19.7	9.4	-	82	49	75	69	2.5	11.0	3.9	5.8	9	4	0	SSW 6	SW 9	SW 5
27	-	-	-	-	13.3	21.7	16.3	16.9	22.6	10.6	-	81	50	93	75	3.0	12.9	1.3	5.7	10	9	10●Z	SSW 2	SE 3	C 0
28	-	-	-	-	14.5	20.6	16.3	16.9	22.0	13.1	-	77	51	76	68	3.8	11.8	4.3	6.6	1	3	2	SW 6	SW 8	C 0
29	-	-	-	-	12.6	18.8	13.4	14.6	20.4	11.6	-	93	59	87	80	1.1	8.8	2.0	4.0	3	5	7	SW 4	SW 4	C 0
30	-	-	-	-	13.3	15.1	12.5	13.4	17.6	11.9	-	94	88	87	90	0.9	2.1	1.9	1.6	10 ●	10	0	W 2	NW 4	SW 2
31	-	-	-	-	9.3	17.0	8.4	10.8	18.4	8.3	-	95	48	94	79	0.7	10.0	0.6	3.8	0	5	0	SSW 4	WSW 5	C 0
M	-	-	-	-	12.8	18.2	14.2	14.8	19.8	11.1	-	89	63	85	78	1.6	8.0	2.8	4.1	7.1	7.3	6.4	3.6	5.3	2.4

Szczecin – Dąbie

$H_0 = 1\ m$ $H_b = 6{,}9\ m$ $h_w = 21{,}5\ m$

Lipiec – Juillet 1956

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚCIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	8	-	.	-	≡ 0^00–4^30
2	7	-	.	-	⌓ 22^00–24
3	8	7.5	.	-	⚲ 14^40–17^45 ●° 19^20 20^15 23^40–24; ⤡ 14^45–16^25 SW–NE; ⌓ 0^00–9^00
4	7	.	.	-	●° 0^00–2^40 4^30
5	7	17.4	.	-	●° 11^02–40 12^17 14^20 ⚲ 21^20–22^50 23^30–50
6	7	1.4	.	-	⚲ 0^10–23^0 3^05–40 7^50–8^15 ●° 8^20..55 ⚲ 10^46–49 11^46–52 12^51–13^00 14^48–51; ⤡ 0^15–23^0 SW–NE; ≫ 11^10–12^30
7	8	.	.	-	≫ 0^00–3^05 (por. 14–17 m/sek), por. wiatru 14 m/sek 8^35–10^30 por. wiatru 11 m/sek 14^30–16^30
8	7	.	.	-	⌓ 20^30–24 [6.VII: ≫ 12^50–13^05 por. wiatru 14 m/sek 18^30–19^40 ≫–24
9	8	.	.	-	⌓ 0^00–7^35 20^40–24
10	8	.	.	-	= 3^15–6^30; ⌓ 0^00–3^15 20^30–24
11	8	.	.	-	⌓ 0^00–7^50 22^00–24
12	8	.	.	-	⌓ 0^00–7^30 22^00–24
13	8	.	.	-	⌓ 0^00–7^15 22^00–24; ⊕ 7^30–12^00
14	8	.	.	-	⌓ 0^00–7^30
15	8	.	.	-	
16	7	.	.	-	
17	8	.	.	-	⌓ 22^00–24
18	8	.	.	-	⌓ 0^00–7^30
19	8	.	.	-	⌓ 0^00–7^30
20	8	5.9	.	-	⚲ 15^08–17 15^35–16^05 17^55–18^10; ⤡ 15^55–16^05
21	8	0.9	.	-	⚲ 17^25–18^15; ⤡ 17^25–18^05; = 0^30–2^50 ≡–6^20 =–8^30
22	8	.	.	-	
23	7	0.8	.	-	⚲ 16^45–17^15; ⤡ 16^30–16^53–17^30 NW–SE
24	8	0.0	.	-	⚲ 3^25–45 10^13–16 10^55–11^02 14^15–30
25	8	0.2	.	-	●° 20^45 22^40
26	8	.	.	-	
27	7	.	.	-	⌓ 23^00–24
28	8	.	.	-	⌓ 0^00–7^30
29	7	.	.	-	
30	8	.	.	-	
31	7	0.0	.	-	por. wiatru 12–14 m/sek 9^30–17^30
Σ	–	51.9	–	-	UWAGI:

Sierpień – Août 1956

1	7	0.0	.	-	●° 3^40 8^15 ⚲ 15^10–14
2	6	16.9	.	-	●° 6^50 10^00–13^46 15^22 16^00–18^01 ●^1–18^35 ●^0–24; = 13^46–16^00
3	7	0.9	.	-	●° 0^00–2^40 3^50 4^25 5^06–6^35 ●^1–7^03 ●^0–8^30 ●^0–9^30 ⚲ 13^17–25 16^55–17^15 17^45–18^05; = 4^25–5^06
4	7	7.6	.	-	⚲ 11^10–25 12^05–17 ●° 13^15–14^20 15^10 ⚲ 19^20–20^20 ⌒ 19^35–45
5	8	3.3	.	-	⚲ 11^10–12^05 15^15–16^05 16^50–17^40; ⤡° 11^10–12^05; ⤡° 11^10–12^05 SW–NE; ⌒ 17^35–40
6	8	2.6	.	-	= 2^45–6^40
7	7	5.0	.	-	●° 7^10–7^25 ⚲ 17^20–18^20 ●^0–20^30; ⤡ 17^20–18^20 W–E
8	8	1.0	.	-	⚲ 22^40–24; = 4^30–5^30
9	8	.	.	-	⚲ 0^00–1^10; = 3^30–6^30
10	8	.	.	-	⌓ 0^00–8^30 20^00–24
11	8	3.6	.	-	●° 19^45 21^30 22^20 24; ⌓ 0^00–8^00; ⌒ 4^30–55
12	8	1.6	.	-	●° 0^00–5^40 ●^1–6^40–7^10 ●^0–8^30 ⚲ 16^07–15; = 5^40–6^40
13	8	0.9	.	-	
14	7	0.0	.	-	●° 0^45–1^10 2^10 5^25 6^05 8^05..50
15	8	1.4	.	-	⚲ 11^43–50
16	7	13.2	.	-	●° 3^30–10^40 11^05 12^10 13^20 17^10–50 19^45 22^20–24
17	7	0.0	.	-	●° 0^00–1^00 8^20
18	7	0.8	.	-	●° 17^20 18^17 ●^1–18^31 ●^0–19^05 20^30; = 5^30–10^20
19	7	0.0	.	-	⚲ 12^15–19 15^50–17^05
20	8	.	.	-	⌓ 22^00–24
21	8	.	.	-	= 6^30–9^30 22^30–24; ⌓ 0^00–6^30
22	8	.	.	-	= 0^00–5^40; ⌓ 20^00–24; ⊕ 14^40–15^15
23	7	.	.	-	= 4^35–6^30; ⌓ 0^00–4^35 22^00–24; ⊕ 9^30–12^15
24	8	0.0	.	-	●° 18^15 20^10; ⌓ 0^00–9^30
25	6	3.0	.	-	●° 10^02 11^40–12^10 13^15 ⚲ 14^15–30; ≫ 12^30–13^20 por. wiatru do 18 m/sek 15^10–16^10 ≫–20^40 (por. 17–25 m/sek)
26	8	.	.	-	por. wiatru 14 m/sek 10^04–14^50 ≫–15^35 16^09–17^30 (por. 17 m/sek)
27	8	13.7	.	-	●° 14^50–15^30 17^03 18^45 20^00 ⚲ 20^25–22^05; (⤡) 20^45–22^15 SW–SE; ≫ 21^15–45 (por. 15–17 m/sek) por. wiatru 14 m/sek
28	8	.	.	-	por. wiatru 14 m/sek 2^30–3^15 [27.VIII: –22^10; ⊕ 6^45–7^20
29	7	1.2	.	-	
30	7	6.3	.	-	●° 2^50 6^20 ●^1 7^30 ●^0 8^05 ●^1–8^10 ⚲ 8^25–9^23 ●° 9^25–54; ⤡° 8^40–9^15 W–E; = 10^25–12^30; ⌓ 22^00–24
31	8	.	.	-	⌓ 0^00–8^00 20^00–24
Σ	–	83.0	–	-	UWAGI:

Szczecin – Dąbie φ = 53°24' λ = 14°37' Wrzesień – Septembre 1956

DNI	CIŚNIENIE P= + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min		WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE N.v I	II	III	POGODA	KIERUNEK I PRĘDKOŚĆ WIATRU D.v I	II	III
1	-	-	-	-	8.1	20.0	14.7	14.4	20.8	4.2	-	96	52	94	81	0.5	11.3	0.9	4.2	6	7	10	●	C 0	NE 5	NE 1
2	-	-	-	-	13.9	23.9	17.4	18.2	25.0	12.2	-	85	52	77	71	2.3	14.3	4.6	7.1	2	3	0		NE 2	E 5	E 3
3	-	-	-	-	16.7	27.2	21.5	21.7	27.7	14.8	-	83	50	80	71	3.3	18.0	5.2	8.8	4	2	10		E 2	ESE 8	W 5
4	-	-	-	-	12.3	19.2	14.7	15.2	21.5	11.9	-	94	59	86	80	0.9	9.1	2.4	4.1	7	7	10	●	W 3	W 4	SE 2
5	-	-	-	-	11.3	18.7	12.3	13.6	20.3	10.4	-	94	60	89	81	0.8	8.6	1.5	3.6	0	6	0		SSW 4	SW 6	C 0
6	-	-	-	-	12.8	22.9	17.1	17.5	23.6	11.0	-	86	50	74	70	2.1	14.0	5.1	7.1	8	4	9		E 3	SE 7	E 2
7	-	-	-	-	14.7	21.5	15.7	16.9	22.0	13.1	-	86	58	76	73	2.4	10.6	4.3	5.8	8	7	4		C 0	SSW 4	SW 1
8	-	-	-	-	13.7	18.9	13.9	15.1	19.8	12.4	-	87	59	93	80	2.0	9.0	1.1	4.0	9	7	10		SW 4	SSW 4	SSW 2
9	-	-	-	-	12.7	17.3	12.6	13.8	18.6	12.4	-	98	72	95	88	0.4	5.4	0.7	2.2	9	9	0		SSW 2	SSE 2	C 0
10	-	-	-	-	12.3	20.5	15.3	15.8	21.1	10.2	-	94	57	97	83	0.9	10.5	0.6	4.0	9	9	10	●	ENE 1	SE 6	E 2
11	-	-	-	-	14.3	18.3	15.3	15.8	19.4	13.6	-	97	80	87	88	0.6	4.2	2.3	2.4	10	9	6		E 1	SW 1	SW 4
12	-	-	-	-	12.5	13.9	9.9	11.6	15.9	9.8	-	92	77	86	85	1.2	3.7	1.8	2.2	9	8	1		WNW 6	NW 2	WSW 3
13	-	-	-	-	9.5	13.8	11.5	11.6	14.7	8.4	-	91	60	91	81	1.1	6.4	1.2	2.9	4	9	7		WSW 5	WNW 9	NW 6
14	-	-	-	-	6.7	16.0	11.9	11.6	17.5	4.0	-	99	63	85	82	0.1	6.7	2.0	2.9	10	▬	1		4	C 0	SSW 2	SSW 1
15	-	-	-	-	11.7	16.2	8.9	11.4	16.9	8.9	-	80	57	85	74	2.8	7.9	1.7	4.1	7	4	2		NW 2	NW 4	WSW 2
16	-	-	-	-	9.5	14.6	12.8	12.4	16.6	7.1	-	89	64	74	76	1.3	6.0	3.9	3.7	10	8	10		WSW 4	W 4	WNW 3
17	-	-	-	-	10.7	14.7	9.0	10.8	15.9	8.8	-	96	79	92	89	0.5	3.4	1.0	1.6	10	●	8	1	SW 3	NW 5	C 0
18	-	-	-	-	4.9	13.9	7.5	8.4	15.5	2.9	-	100	66	93	86	0.0	5.4	0.8	2.1	4	7	0		C 0	C 0	C 0
19	-	-	-	-	3.1	16.7	8.9	9.4	17.1	1.6	-	98	56	82	79	0.1	8.4	2.0	3.5	0	▬	5	4	C 0	SE 4	SSE 1
20	-	-	-	-	5.0	16.7	9.2	10.0	17.5	1.5	-	98	61	97	85	0.1	7.3	0.3	2.6	3	4	1		E 2	NE 2	C 0
21	-	-	-	-	3.6	18.9	10.6	10.9	19.4	2.4	-	100	52	91	81	0.0	10.4	1.2	3.9	10	▬	1	0	C 0	S 2	C 0
22	-	-	-	-	8.2	20.3	12.9	13.6	20.9	7.6	-	93	49	76	73	0.8	12.1	3.6	5.5	1	0	0		ENE 2	SE 7	E 3
23	-	-	-	-	9.5	19.9	13.1	13.9	20.1	9.0	-	88	51	75	71	1.4	11.4	3.8	5.5	1	0	0		NE 3	ESE 8	E 3
24	-	-	-	-	7.9	17.3	9.6	11.1	18.1	6.9	-	82	43	64	63	1.9	11.3	4.3	5.8	0	0	0	●	E 4	ESE10	E 3
25	-	-	-	-	7.0	18.7	14.0	13.4	21.1	6.0	-	77	52	80	70	2.3	10.4	3.2	5.3	0	0	0		E 3	ESE 8	E 3
26	-	-	-	-	9.8	20.5	12.3	13.7	22.1	7.9	-	90	53	87	77	1.3	11.4	1.9	4.9	0	2	0		E 3	E 6	E 3
27	-	-	-	-	10.9	16.9	15.9	14.9	17.4	10.0	-	95	86	95	92	0.6	2.7	1.0	1.4	2	9	10		E 1	SW 6	W 1
28	-	-	-	-	12.8	17.3	15.0	15.4	17.9	12.8	-	93	65	89	82	1.1	6.9	1.9	3.3	7	10	10		SW 4	SW 7	SW 9
29	-	-	-	-	13.7	16.4	12.1	13.6	17.4	11.9	-	90	75	89	85	1.6	4.5	1.5	2.5	9	8	0		SW 5	SW 7	SW 5
30	-	-	-	-	10.1	18.1	10.9	12.5	19.1	9.4	-	96	61	91	83	0.5	8.1	1.1	3.2	4	4	0		SW 2	SW 4	C 0
31																										
M	-	-	-	-	10.3	18.3	12.9	13.6	19.4	8.8	-	92	61	86	80	1.2	8.6	2.2	4.0	5.4	5.3	4.0		2.4	4.8	2.3

Październik – Octobre 1956

1	116.3	117.3	116.7	116.8	11.3	17.0	14.6	14.4	18.4	7.1	-	99	89	94	94	0.2	2.2	0.9	1.1	10	●R	10	3	S 2	WSW 3	SW 2
2	108.5	108.9	106.9	108.1	15.9	21.3	15.9	17.2	21.4	11.3	-	85	63	95	81	2.7	9.3	1.0	4.3	9		7	10	● SSW 5	WSW 7	SW 3
3	103.3	109.3	112.0	108.2	13.7	13.8	10.6	12.2	16.4	10.4	-	97	75	90	87	0.6	3.9	1.3	1.9	10	●	9	0	SW 3	NW 5	SW 3
4	110.3	110.4	109.6	110.1	10.4	13.5	9.3	10.6	14.7	9.1	-	93	69	93	85	0.8	4.9	0.8	2.2	9		9	3	SSW 5	SW 6	SW 4
5	104.1	102.6	103.3	103.3	7.5	8.6	7.3	7.7	10.3	6.3	-	93	86	84	88	0.8	1.6	1.6	1.3	9		8	0	SW 2	SSW 5	SW 3
6	104.3	104.2	105.0	104.5	5.5	8.6	5.9	6.5	10.2	3.4	-	91	76	92	86	0.8	2.8	0.7	1.4	8		9	3	SW 3	WNW 2	NW 4
7	105.0	108.0	113.8	108.9	4.6	6.6	4.0	4.8	9.7	3.9	-	92	88	93	91	0.7	1.1	0.5	0.8	5		9	2	WNW 4	NW 5	W 2
8	118.0	119.0	118.3	118.4	4.5	9.5	6.8	6.9	10.0	3.4	-	93	63	77	78	0.5	4.5	2.3	2.4	7		9	9	WSW 3	WSW 3	SW 4
9	116.0	118.0	124.4	119.5	8.2	11.5	6.6	8.2	12.1	6.3	-	97	87	91	92	0.3	1.9	0.8	1.0	10		10	0	SW 4	NW 5	NE 2
10	129.0	129.2	128.5	128.9	-0.5	10.3	5.3	5.1	10.8	-1.3	-	100	63	87	83	0.0	4.7	1.1	1.9	3		7	3	C 0	SW 3	SW 3
11	127.1	126.3	126.3	126.6	4.7	11.7	9.2	8.7	12.9	3.4	-	89	77	91	86	0.9	3.1	1.1	1.7	9		9	10	SW 4	SSW 4	WSW 2
12	125.0	122.8	118.5	122.1	8.8	10.6	9.7	9.7	15.0	8.6	-	95	82	84	87	0.6	2.3	1.9	1.6	10		9	10	SW 6	SW 7	WSW 6
13	118.1	118.1	113.8	116.7	11.0	13.2	11.7	11.9	15.6	9.4	-	78	65	77	73	2.9	5.3	3.1	3.8	9		10	10	W 6	W 8	W 9
14	116.8	120.8	123.5	120.4	10.2	13.9	5.7	8.9	14.4	5.1	-	82	61	94	79	2.2	6.2	0.6	3.0	7		6	0	NW 5	NNW 5	C 0
15	126.1	127.5	127.5	127.0	2.7	11.8	3.0	5.1	13.4	2.6	-	98	53	96	82	0.1	6.4	0.3	2.3	0		1	0	SW 1	E 1	C 0
16	126.7	126.2	125.1	126.0	-1.4	13.3	4.9	5.4	14.0	-1.8	-	98	53	92	81	0.1	7.2	0.7	2.7	0	▬	0	0	C 0	S 4	SE 1
17	122.5	120.3	118.3	120.4	6.7	14.7	12.8	11.8	15.3	4.6	-	75	63	77	72	2.4	6.2	3.4	4.0	0		2	10	S 2	S 6	SSW 5
18	116.8	115.9	113.0	115.2	12.5	13.8	13.5	13.3	14.8	11.9	-	98	97	98	98	0.4	0.6	0.4	0.5	10	●	10	10	● SSW 4	SSW 3	SW 4
19	113.3	117.7	118.8	116.6	12.0	14.5	9.5	11.4	14.8	9.3	-	95	64	92	84	0.7	6.0	1.0	2.6	9		9	9	NNW 2	NW 5	W 3
20	117.3	116.2	117.4	117.0	8.9	12.2	11.8	11.2	12.9	7.4	-	93	82	97	91	0.8	2.5	0.3	1.2	10		10	10	● WSW 4	SW 4	SSW 2
21	122.5	125.2	127.5	125.1	11.3	14.4	13.0	12.9	14.6	9.2	-	96	81	87	88	0.5	3.1	1.9	1.8	10		10	10	SW 2	W 4	WSW 4
22	127.0	126.1	125.4	126.2	11.9	13.0	11.9	12.2	13.3	11.5	-	84	80	82	82	2.1	3.0	2.5	2.5	10		10	10	WSW 4	W 6	W 4
23	123.8	122.8	120.1	122.2	10.1	12.9	12.1	11.8	14.2	9.9	-	82	72	82	78	2.3	4.3	2.5	3.0	9		7	10	WSW 4	WSW 6	SW 2
24	117.8	115.6	111.6	115.0	10.8	13.5	13.6	12.9	14.8	10.2	-	94	84	83	87	0.9	2.5	2.7	2.0	9		9	10	SW 4	SW 5	SW 3
25	106.7	106.4	108.7	107.3	12.1	12.9	7.4	10.0	13.9	7.2	-	84	76	86	82	2.2	3.6	1.3	2.4	8		7	0	SW 6	W 5	W 3
26	111.4	113.5	117.3	114.1	4.5	9.0	4.6	5.7	9.4	4.2	-	90	68	93	84	0.8	3.7	0.6	1.7	9		10	0	WSW 3	SSW 3	C 0
27	115.9	113.0	113.2	114.0	6.7	7.3	7.1	7.0	7.6	2.3	-	87	96	99	94	1.3	0.4	0.2	0.6	10		10	10	● NE 5	NE 8	NE 4
28	111.3	109.3	105.5	108.8	8.2	9.0	8.6	8.6	9.3	7.1	-	99	99	96	98	0.2	0.2	0.5	0.3	10		10	10	ENE 3	NE 3	NE 3
29	99.8	98.6	103.9	100.8	6.1	5.3	2.4	4.0	8.8	2.2	-	95	92	95	94	0.4	0.7	0.4	0.5	10		10	10	● NE 3	E 4	NE 3
30	111.5	117.3	126.8	118.5	1.5	1.7	0.9	1.2	2.6	0.6	-	91	81	85	86	0.6	1.3	1.0	1.0	10		10	10	NE 6	ENE 7	E 7
31	134.9	137.3	135.9	136.0	-4.3	1.2	-5.4	-3.5	1.9	-6.2	-	65	46	87	66	1.5	3.6	0.5	1.9	1		7	0	NE 4	E 4	C 0
M	116.4	116.9	117.3	116.9	7.6	11.3	8.2	8.8	12.4	5.8	-	91	75	89	85	1.0	3.5	1.2	1.9	7.7		8.2	5.9	3.5	4.7	3.1

Szczecin – Dąbie

$H_0 = 1\,m$ $H_k = 6.9\,m$ $h_w = 21.5\,m$

Wrzesień – Septembre 1956

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GŁĘBOŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	8	0.9	.	-	●^{0} 18^{10} 21^{07} · = 1^{00} – 7^{30} ⌒ 0^{00} – 1^{00}
2	7	.	.	-	= 6^{30} – 9^{30}
3	8	5.8	.	-	●^{0} 21^{10-45} 22^{30} 23^{00} ●^{1} – 24 · ≫ 11^{30} – 12^{30}
4	7	5.1	.	-	●^{1} 0^{00-20} ●^{0} 20^{48} – 23^{45}
5	8	.	.	-	= 5^{20} – 10^{30}
6	7	.	.	-	
7	7	.	.	-	
8	7	0.6	.	-	●^{0} 7^{23} 8^{10} 16^{16} – 17^{07} · = 17^{30} – 24
9	6	.	.	-	= 0^{00} – 14^{30} 19^{30} – 24
10	7	5.0	.	-	●^{0} 18^{45} 19^{05} ●^{1} – 19^{35} ●^{0} 20^{10} – 23^{20} · = 0^{00} – 9^{30} 17^{30} – 24
11	7	11.4	.	-	●^{0} 6^{10-40} ⚲ 16^{50} – 17^{05} ●^{0} 22^{45} – 24 · = 0^{00} – 12^{30} 17^{05} – 21^{30}
12	8	4.5	.	-	●$^{0-1}$ 0^{00} – 4^{30} ⚲ 6^{50} – 7^{40} 8^{53} – 9^{05} 10^{02-04} 10^{12-15} ⚲ 12^{24-25} ⚲ 13^{34-47} 15^{15-21} 15^{52-55} 18^{47-50} 19^{21-25} ·
13	8	5.0	.	-	⚲ 9^{07-10} 10^{30-37} 12^{25-35} 13^{25-40} 15^{06} – 16^{35} 17^{50} – 18^{30} · por. wiatru 14 m/sek 11^{30} – 15^{30} · ⌒ 15^{10-13} 17^{37-50}
14	8	.	.	-	= ^{2} 4^{50} – 5^{30} = ^{0} – 6^{30} = ^{2} – 8^{10} = ^{0} – 9^{10} = – 9^{40}
15	8	.	.	-	12.IX: ↙^{1} 12^{30-45} W-E ↙ 19^{35-50} · ⌒ 15^{21-25}
16	8	0.1	.	-	
17	8	1.6	.	-	●^{0} 5^{47} 8^{00} – 11^{30}
18	8	.	.	-	= 3^{15} – 5^{15} = ^{1} – 5^{35} = ^{0} – 5^{50} = – 6^{10} 7^{50} – 9^{30}
19	8	.	.	-	= ^{0} 0^{50} – 4^{30} = ^{1} – 6^{30} = ^{0} – 7^{15} = – 10^{30}
20	7	.	.	-	= 3^{40} – 10^{45} 20^{15} – 24
21	8	.	.	-	= 0^{00} – 2^{20} = – 1^{30} = ^{1} 2^{20} – 4^{55} = ^{2} – 6^{45} = ^{1} – 7^{05} = ^{0} – 7^{15} = – 10^{30} 23^{15} – 24
22	7	.	.	-	= 0^{00-30} 5^{30} – 7^{50}
23	8	.	.	-	
24	8	.	.	-	≫ 10^{25} – 14^{30}
25	8	.	.	-	
26	7	.	.	-	
27	5	0.0	.	-	●^{0} 20^{20} – 21^{30} · = 9^{15} – 24
28	7	2.6	.	-	●^{0} 14^{15} – 17^{11} ●^{1} – 17^{40} ●^{0} – 18^{15} 18^{35} 20^{30} 23^{20} – 24 · por wiatru 14 m/sek 11^{35} – 12^{30} 17^{45} – 18^{30} ≫ – 19^{20} (por. 17 m/sek)
29	7	0.0	.	-	●^{0} 0^{00-28} 9^{45} 10^{50} 11^{40} 12^{30} 28.IX: por wiatru 14 m/sek – 23^{25} · = 0^{00} – 7^{30}
30	7	8.6	.	-	= 4^{30} – 10^{30} 22^{30} – 24
31					
Σ	–	45.2	–	-	UWAGI:

Październik – Octobre 1956

1	7	2.3	.	-	●^{0} 5^{02} – 6^{30} ⚲ – 7^{25} · ↙ 6^{30} – 7^{15} · = 0^{00} – 9^{30} ≡ 17^{40} – 19^{30}
2	7	19.0	.	-	●^{1} 19^{27-45} ●^{0} – 23^{40} ●^{1} – 24 · ↙ 3^{45} – 5^{50} NE 20^{20-40} SE · ≡ 1^{00} – 3^{30} = 9^{15} – 12^{10}
3	7	5.0	.	-	●^{1} 0^{00} – 2^{38} ●^{0} – 5^{55} 6^{35} 7^{19} 8^{15-48} ●^{1} – 9^{15} ●^{0} – 10^{30} ⚲ 13^{55} – 14^{03} · = 5^{55} – 6^{20}
4	7	.	.	-	= 5^{15} – 9^{30}
5	8	5.1	.	-	●^{0} 9^{53} 10^{15} – 11^{09} ●^{1} – 11^{31} ●^{0} – 11^{45} ⚲ 13^{47} – 14^{00} · = 5^{30} – 6^{30}
6	7	5.3	.	-	⚲ 15^{25-35} 17^{23-35} 19^{40-43} 21^{50-54} 22^{45} – 24
7	8	0.9	.	-	⚲ 0^{00-20} 3^{45} – 4^{15} 11^{05-10} 12^{38-55} 17^{35-40} 21^{40-48}
8	8	2.7	.	-	⚲ 14^{26-32} ●^{0} 22^{45} 24
9	7	0.9	.	-	●^{0} 0^{00} 1^{00} – 6^{45} ●^{0} 8^{35-45} ●^{0} – 9^{30} 12^{10} 14^{06} – 15^{15} · = 6^{45} – 8^{35} 23^{30} – 24
10	8	.	.	-	= 0^{00} – 3^{30}
11	7	.	.	-	
12	7	0.0	.	-	= 5^{30} – 11^{30}
13	7	1.3	.	-	●^{0} 1^{15-45} 23^{10} – 24 · ≫ 22^{30} – 24
14	8	0.0	.	-	●^{0} 0^{00} – 4^{30} ⚲ 7^{50} – 8^{05} · ≫ 0^{00} – 3^{00} · ⌒ 20^{30} – 24
15	7	.	.	-	≡ 5^{40} – 7^{30} = ^{0} – 7^{50} = – 11^{30} 19^{30} – 21^{30} · ⌒ 0^{00} – 5^{40}
16	8	.	.	-	= 1^{30} – 5^{45} = ^{2} – 6^{30} = ^{1} – 6^{45} = ^{0} – 7^{10} = – 9^{30}
17	6	0.6	.	-	●^{0} 22^{25} – 23^{40} · = 8^{30} – 12^{00} ∞ – 18^{00} = – 24
18	6	6.8	.	-	●^{0} 1^{55} – 2^{35} 4^{15} – 7^{33} ●^{0} – 8^{40} ●^{0} 9^{45} 12^{20} 15^{10} – 17^{15} 18^{30} – 24 · = 0^{00} – 24
19	7	.	.	-	●^{0} 0^{00} – 2^{30} 4^{30} – 6^{35} · = 0^{00} – 6^{35} 7^{30} – 8^{45}
20	6	1.4	.	-	●^{0} 9^{20} – 10^{00} 20^{15} – 22^{20} · = 1^{30} – 2^{30} 12^{25} – 24
21	7	.	.	-	= 0^{00} – 12^{30}
22	7	.	.	-	= 13^{30} – 19^{30}
23	6	.	.	-	= 12^{20} – 24
24	6	.	.	-	= 0^{00} – 23^{30}
25	7	0.0	.	-	⚲ 11^{10-20} · = 4^{30} – 12^{30}
26	7	.	.	-	= 23^{30} – 24 · ⊕ 12^{35} – 14^{20}
27	6	21.5	.	-	●^{0} 7^{19} – 24 · = 0^{00} – 4^{30}
28	6	0.7	.	-	●^{0} 0^{00} – 1^{30} ●^{0} – 4^{40} 10^{15} – 11^{30} 12^{30} 14^{30} ●^{0} 22^{10} – 24
29	7	4.3	.	-	●^{0} 0^{00-45} 7^{10-40} 8^{05-52} 10^{48} 14^{00} – 24
30	7	0.0	.	-	●^{0} 0^{00} – 2^{40} 4^{45} 6^{50} ✱^{0} 7^{47} – 8^{15}
31	8	.	.	-	
Σ	–	75.8	–	-	UWAGI:

Szczecin – Dąbie φ = 53°24' λ = 14°37' Listopad – Novembre 1956

DNI	CIŚNIENIE P=900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min		WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE i POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	128.1	122.6	116.2	122.3	-4.4	1.5	1.6	0.1	2.5	-6.3	-	84	67	89	80	0.7	2.3	0.8	1.3	9	10	10	SW 4	SW 4	WSW 3
2	111.5	112.4	113.8	112.6	2.3	6.2	3.1	3.7	6.6	1.4	-	98	78	83	86	0.1	2.2	1.3	1.2	10	8	9	SSW 2	ENE 4	C 0
3	114.6	114.4	113.9	114.3	-1.2	4.7	1.3	1.5	5.8	-3.2	-	97	53	92	81	0.2	4.0	0.5	1.6	8	5	6	C 0	SW 2	SW 2
4	110.3	110.1	108.7	109.7	2.9	3.5	5.4	4.8	5.8	1.1	-	77	77	98	84	1.7	2.1	0.2	1.3	10	10	10 ●	SW 4	S 3	SW 3
5	104.8	104.0	111.4	106.7	6.5	9.0	3.2	5.3	9.6	3.1	-	94	61	64	73	0.6	4.5	2.8	2.6	10	6	0	W 5	NW 8	NW 5
6	116.3	117.5	116.8	116.9	2.6	6.0	2.1	3.2	6.2	0.9	-	86	70	95	84	1.1	2.9	0.4	1.5	7	10	10	WNW 5	W 5	W 2
7	120.4	122.3	126.4	123.0	2.1	2.8	2.4	2.4	3.6	2.0	-	95	96	96	96	0.4	0.3	0.3	0.3	10 ●	10 ●	10	NW 2	ESE 3	SE 1
8	128.1	126.8	125.0	126.6	2.1	3.7	1.3	2.1	4.0	1.3	-	85	77	77	80	1.0	1.9	1.5	1.5	9	9	2	S 3	S 5	SE 5
9	122.7	121.7	121.0	121.8	-0.9	3.3	-1.1	0.0	3.6	-1.9	-	71	55	77	68	1.6	3.5	1.3	2.1	3	1	0	SE 4	SE 10	SE 10
10	119.8	119.0	118.7	119.2	-3.7	1.0	-1.2	-1.3	1.5	-3.8	-	83	70	86	80	0.8	2.0	0.8	1.2	4	8	10 ✳	SE 7	SE 9	SE 8
11	116.4	115.3	113.6	115.1	-1.2	0.3	1.3	0.4	1.4	-1.6	-	97	94	98	96	0.2	0.3	0.1	0.2	10	10	10 ●	SE 2	E 3	E 1
12	113.2	115.1	118.2	115.5	1.8	2.9	1.6	2.0	3.2	1.2	-	96	100	98	98	0.3	0.0	0.2	0.2	10 ■	10	10	C 0	E 1	NE 1
13	120.7	122.1	124.0	122.3	-0.4	2.4	1.3	1.2	2.6	-0.8	-	100	96	96	97	0.0	0.3	0.2	0.2	10 ■	10	10	C 0	C 0	C 0
14	123.4	121.7	120.3	121.8	0.4	4.5	2.0	2.2	4.8	-0.2	-	96	60	75	77	0.3	3.3	1.8	1.8	10	9	10	C 0	S 5	S 8
15	118.3	117.9	119.2	118.5	1.1	3.4	2.3	2.3	5.6	0.8	-	77	90	87	85	1.5	0.8	0.9	1.1	10	9	4	SSW 4	SW 4	SW 1
16	118.8	120.0	121.0	119.9	5.1	8.0	7.0	6.8	8.7	2.0	-	98	79	94	90	0.2	2.2	0.6	1.0	10	9	10	SW 1	WNW 4	W 3
17	118.7	117.5	116.6	117.6	6.3	7.7	8.0	7.5	8.1	6.1	-	89	86	90	88	1.0	1.5	1.0	1.2	10	10	10 ●	W 3	WSW 3	WNW 2
18	118.9	122.5	126.4	122.6	5.5	6.0	-1.7	2.0	8.3	-1.9	-	95	67	92	85	0.4	3.1	0.4	1.3	10	7	0	NE 2	NE 2	NE 1
19	129.0	130.4	130.3	129.9	-5.4	2.6	-3.6	-2.5	2.8	-6.4	-	98	74	80	84	0.1	2.0	0.9	1.0	0	0	0	C 0	E 3	C 0
20	131.6	133.6	136.6	133.9	-6.2	-0.6	-7.1	-5.2	-0.4	-7.5	-	92	58	91	80	0.3	2.5	0.3	1.0	0	0	0	E 2	SE 5	C 0
21	138.2	138.1	136.7	137.7	-3.6	0.0	-0.1	-2.4	0.5	-10.4	-	91	63	82	79	0.3	2.2	1.1	1.2	1	6	10	C 0	SSW 2	C 0
22	135.7	134.3	132.9	134.3	0.8	1.3	1.1	1.1	1.5	-0.9	-	88	89	75	84	0.8	0.8	1.6	1.1	10	10	10	ESE 4	E 2	SE 5
23	130.9	130.2	129.6	130.2	0.5	1.1	1.9	1.4	2.8	0.4	-	80	81	84	82	1.2	1.2	1.2	1.2	10	10	10	ESE 4	E 2	NE 2
24	129.7	130.0	128.9	129.5	0.4	2.1	0.9	1.1	2.2	-0.1	-	92	91	92	92	0.5	0.6	0.5	0.5	10	10 ●	10	NE 2	W 1	W 1
25	118.3	108.0	99.5	108.6	-1.8	-0.4	3.1	1.0	3.1	-2.8	-	79	86	91	85	1.1	0.8	0.6	0.8	9	10 ●	10 ●	WSW 10	WSW 9	WSW 8
26	93.7	96.4	87.9	92.7	4.8	6.2	5.1	5.3	6.8	3.0	-	81	57	95	78	1.7	4.1	0.4	2.1	8	9	10 ●	W 9	NW 9	SW 7
27	86.1	84.8	88.6	86.5	5.5	3.7	4.2	4.4	9.7	3.4	-	77	88	77	81	2.1	1.0	1.8	1.6	6	9	4	W 7	W 6	W 8
28	91.7	88.5	85.6	88.6	3.3	4.7	3.5	3.8	5.1	2.0	-	79	79	91	83	1.5	1.7	0.6	1.3	9	9	10 ●	W 5	SW 8	SW 3
29	90.0	93.8	98.7	94.2	1.7	2.5	0.3	1.2	3.7	0.2	-	87	86	98	90	0.9	1.0	0.1	0.7	9	10	10 ✳	W 4	SW 2	SW 4
30	108.8	114.1	120.5	114.5	0.7	2.4	-0.9	0.3	2.7	-1.0	-	90	75	83	83	0.6	1.8	0.9	1.1	9	7	0	WNW 3	W 2	C 0
31																									
M	117.0	116.8	116.9	116.9	0.7	3.5	1.6	1.8	4.4	-0.7	-	88	77	88	84	0.8	1.9	0.8	1.2	8.0	8.0	7.2	3.3	4.2	3.1

Grudzień – Décembre 1956

1	125.3	126.5	125.1	125.6	-1.6	0.9	0.2	-0.1	1.2	-4.7	-	88	83	86	86	0.6	1.1	0.9	0.9	2	4	9	C 0	SW 3	SW 4
2	122.1	117.3	109.3	116.2	1.3	2.3	4.6	3.2	4.7	0.2	-	85	86	93	88	1.0	1.0	0.6	0.9	10	10	7	SW 4	SW 8	W 8
3	105.5	107.2	114.6	109.1	5.1	5.3	1.9	3.6	7.0	1.7	-	87	56	78	74	1.1	3.9	1.5	2.2	10 ●	2	0	WNW 8	NW 8	WNW 5
4	114.6	109.9	109.1	111.2	2.7	5.5	8.5	6.3	9.2	1.4	-	88	100	94	94	0.9	0.0	0.6	0.5	10 ●	10 ●	10 ●	W 6	SW 4	NW 8
5	109.5	108.0	104.4	107.3	8.6	8.6	7.8	8.2	8.8	7.8	-	96	97	96	96	0.5	0.3	0.5	0.4	10 ●	10 ●	10 ●	W 5	W 5	W 7
6	101.2	111.1	120.6	111.0	8.7	5.9	1.8	4.6	9.2	1.7	-	96	68	85	83	0.4	3.0	1.1	1.5	10 ●	4 ●	0 ●	W 8	N 8	NNW 3
7	123.0	121.5	121.2	121.9	0.5	2.6	4.0	2.8	4.5	-0.1	-	94	91	93	93	0.3	0.7	0.5	0.5	10	9	10	SW 3	W 4	NW 2
8	125.3	128.8	129.7	127.9	2.5	4.5	-3.0	0.2	4.7	-3.0	-	84	63	90	79	1.2	3.1	0.5	1.6	8	2	5	C 0	NE 1	SW 2
9	125.2	122.9	122.9	123.7	2.7	5.8	6.3	5.3	6.8	-3.0	-	84	98	91	91	1.2	0.1	0.8	0.7	10 ●	10	10	SW 5	W 4	W 3
10	118.2	117.3	119.4	118.3	6.8	6.8	6.3	6.6	7.7	5.4	-	88	93	88	90	1.2	0.8	1.1	1.0	9	8	10	SW 5	WSW 5	WSW 4
11	120.3	119.5	115.6	118.5	5.9	6.6	5.9	6.1	7.0	3.4	-	95	88	88	90	0.5	1.1	1.2	0.9	10	10	10	SW 4	SW 5	SW 7
12	109.2	113.4	111.0	111.2	7.3	6.7	7.7	7.4	8.0	5.3	-	90	81	90	87	1.0	1.9	1.0	1.3	9	6	10	SW 8	WNW 4	SW 4
13	106.7	109.5	106.2	107.5	8.7	7.6	5.3	6.7	9.2	3.7	-	96	86	81	88	0.4	1.4	1.7	1.2	10	9	7	SW 5	W 5	SW 6
14	109.1	110.5	109.6	109.7	3.0	6.3	4.9	4.8	6.7	2.6	-	83	79	86	83	1.3	2.0	1.3	1.5	1	1	9	SW 8	SW 5	SW 5
15	104.9	105.7	108.3	106.3	7.0	8.7	8.6	8.2	9.2	4.6	-	87	81	86	85	1.3	2.1	1.6	1.7	9	10	10	SW 8	SW 7	SW 7
16	110.1	111.5	113.8	111.8	9.6	11.1	10.1	10.2	11.6	7.8	-	82	71	71	75	2.2	3.9	3.6	3.2	8	7	6	SW 7	SW 6	SW 5
17	118.7	122.6	123.9	121.7	9.5	11.0	8.8	9.5	11.2	8.6	-	68	68	76	71	3.9	4.1	2.7	3.6	7	9	0	SW 5	SW 5	SSW 6
18	124.4	125.2	125.6	125.1	4.7	7.1	2.4	4.2	9.1	1.7	-	76	70	96	81	2.0	3.1	0.3	1.8	0	0	0	SW 5	SW 4	C 0
19	125.6	127.5	130.1	127.7	1.7	4.1	3.4	3.2	5.5	0.7	-	90	95	98	94	0.6	0.4	0.1	0.4	1	10	9	SW 5	SW 5	SW 1
20	131.2	132.0	131.8	131.7	3.1	3.7	2.5	3.0	4.0	2.2	-	97	95	95	96	0.2	0.4	0.4	0.3	10	10	10	C 0	C 0	C 0
21	128.4	125.1	119.6	124.4	2.1	2.3	1.0	1.6	3.0	0.5	-	93	87	81	87	0.5	0.9	1.3	0.9	10	10	10	SW 1	SW 1	SW 3
22	116.2	118.0	120.1	118.1	0.1	0.5	0.2	0.2	1.2	-0.2	-	98	90	96	95	0.2	0.6	0.3	0.4	10 ✳	10	9 ✳	SW 3	ESE 2	C 0
23	120.7	122.0	123.1	121.9	-0.6	-0.2	0.0	-0.2	0.5	-1.9	-	97	90	100	96	0.2	0.6	0.0	0.3	10 ✳	9	10 ✳	E 1	C 0	E 4
24	123.4	123.4	124.1	123.6	-0.9	-1.0	-2.6	-1.8	0.0	-2.6	-	93	85	89	89	0.4	0.9	0.6	0.6	10 ✳	10 ✳	10 ✳	E 4	NE 5	NE 6
25	124.4	125.7	126.8	125.6	-4.2	-5.1	-6.0	-5.3	-2.2	-6.1	-	94	93	76	88	0.3	0.3	0.9	0.5	10 ✳	10 ✳	9 ✳	NE 6	NE 5	E 5
26	126.8	126.8	127.0	126.9	-7.4	-7.5	-6.6	-7.0	-5.6	-7.9	-	79	82	86	82	0.7	0.6	0.5	0.6	10	10	10	E 5	ESE 6	ESE 6
27	127.4	127.4	127.7	127.5	-5.4	-5.5	-6.5	-6.0	-5.3	-6.9	-	85	82	83	83	0.6	0.7	0.6	0.6	10	10	10	E 7	SE 7	SE 7
28	127.1	126.2	124.1	125.8	-7.9	-9.6	-10.8	-9.8	-5.9	-11.0	-	84	78	80	81	0.5	0.6	0.5	0.5	10	7	6	SE 10	SE 9	SE 4
29	119.9	118.0	116.9	118.3	-9.7	-7.0	-6.2	-7.3	-5.6	-11.5	-	85	80	81	82	0.4	0.7	0.7	0.6	0	0	4	E 7	SE 9	SE 8
30	117.8	118.4	119.3	118.5	-7.6	-4.5	-5.5	-5.8	-3.6	-7.8	-	90	81	82	84	0.5	0.8	0.7	0.6	6	0	0	ESE 5	SE 6	SE 3
31	119.2	117.7	116.7	117.9	-10.2	-7.0	-7.1	-7.8	-5.5	-10.8	-	87	85	88	87	0.4	0.5	0.4	0.4	2	10	10	E 4	SE 5	SE 1
M	118.8	119.2	119.3	119.1	1.5	2.5	1.5	1.8	3.8	-0.6	-	88	83	87	86	0.8	1.3	0.9	1.0	7.8	7.3	7.4	4.9	4.8	4.4

Szczecin – Dąbie

$H_s = 1\,m$ $H_b = 6{,}9\,m$ $h_w = 21{,}5\,m$

Listopad – Novembre 1956

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUB. ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	7	1.2	.	–	●^{0}15^{52}–16^{00} 17^{30}, = 23$^{20-45}$ ≡^{0}–24, ⊕ 8^{30}–11^{15}
2	7	0.2	.	–	●^{0}5^{05}–6^{40} ▽ 11$^{10-18}$, ≡^{1}0^{00}–3^{55} ≡^{0}–4^{30} =–7^{20} ≡$^{0-1}$–9^{10} =–10^{45}
3	8	.	.	–	= 6^{15}–9^{35} 16^{30}–19^{30}
4	6	1.9	.	–	●^{0}17^{15}–21^{30} = 7^{30}–24
5	7	0.2	.	–	●^{0}0^{40}–2^{50} 3^{30}–5^{15} 8^{20}–9^{25} ▽ 10^{50}–11^{08}, 15$^{15-22}$, 16$^{35-42}$, por. wiatru 12–17 m/sek 10^{45}–16^{30}
6	7	9.0	.	–	●^{0}14^{30}..20^{20}, = 20^{20}–24
7	6	1.6	.	–	●^{0}2^{10}..11^{15}–20^{40} ●^{0}21^{45}..22^{30}, = 0^{00}–5^{00}
8	7	.	.	–	
9	7	.	.	–	≫ 9^{30}–16^{20} (por. 14–17 m/sek), 17^{35}–23^{00} (por. 14–17 m/sek)
10	7	0.0	.	–	✳^{0}17^{45}–22^{30} por. wiatru 14 m/sek 9$^{15-40}$, 10^{30}–21^{30}, ⊔ 5^{00}–9^{00}
11	5	2.2	.	–	●^{0}15^{5}–20^{5}, 2^{40}–3^{45} ●^{0}14^{20}, 16^{30} ●^{0}..20^{40} ●^{0}..22^{20}, ∾ 2^{45}–6^{00}, = 6^{15}–24
12	4	.	.	–	= 0^{00}–3^{30} ≡^{0}–10^{20} =–11^{10} ≡^{1}–12^{35} =–21^{50} ≡^{0}–22^{30} ≡^{1}–24
13	5	.	.	–	≡^{1}0^{00}–6^{30} ≡^{0}–7^{15} =–24
14	8	.	.	–	= 0^{00}–8^{35}
15	6	0.8	.	–	✳^{0}10^{35}–11^{10} = 11^{10}–19^{30}
16	7	0.0	.	–	●^{0}0^{20}–3^{30} ●^{0}–5^{40} ●^{0}17^{15}..19^{30}, = 5^{40}–9^{30}
17	7	0.3	.	–	●^{0}3^{45}..5^{50}, 13^{05}..21^{15}, 23^{55}..24
18	8	.	.	–	●^{0}0^{00}..5^{45}, ⊔ 20^{00}–24
19	8	.	.	–	= 7^{30}–10^{30}, ⊔ 0^{00}–7^{30}, 20^{30}–24
20	8	.	.	–	⊔ 0^{00}–9^{00}, 19^{00}–24
21	7	.	.	–	= 7^{30}–9^{40}, ⊔ 0^{00}–7^{30}
22	7	0.0	.	–	●^{0}13^{45}–15^{30}
23	7	0.0	.	–	✳^{0}9^{40}–10^{20} ✳^{0}–11^{30}
24	6	0.0	.	–	●^{0}12^{45}–14^{15}, = 5^{30}–22^{30}
25	5	1.7	.	–	✳^{0}10^{14}–11^{10} ✳^{0}–12^{35} ●^{0}–16^{50} 17^{15}–23^{00} 24, ≫ 6^{00}–20^{30} (por. 14–17 m/sek), = 7^{15}–17^{00}, ∾ 12^{45}–20^{00}
26	8	5.2	.	–	●^{0}0^{00}..2^{00} ▽ 7^{42}–8^{01} 8$^{45-48}$ ●^{0}18^{30}–24, por. wiatru 12–17 m/sek 0^{30}–16^{15}, 12–14 m/sek 20^{30}–24
27	7	1.4	.	–	●^{0}0^{00}..12^{5} ▽ 11^{40}–12^{05}, 12$^{30-40}$, 15^{30}..17^{15}, por. wiatru 14–17 m/sek 0^{00}–9^{30}, 18 m/sek 12$^{20-40}$, 14 m/sek 19^{30}–24
28	7	6.0	.	–	▽ 8$^{05-20}$ ●^{0}19^{15}–22^{50} ✳^{0}–24, por. wiatru 12–17 m/sek 0^{00}–5^{40}
29	7	5.3	.	–	✳^{0}0$^{00-30}$ ●^{0}–20^{5}, 17^{40}–18^{35} ✳^{0}–19^{25} ✳^{1}–20^{30} ✳^{0}–21^{15} ✳^{0}–22^{05} ●^{0}–24, = 8^{15}–11^{20}
30	7	.	1	–	●^{0}0^{00}–5^{55}
31					
Σ	–	37.0	–	–	UWAGI:

Grudzień – Décembre 1956

1	7	.	.	–	= 14^{30}–20^{30}, ⊔ 10^{0}–8^{30}
2	6	3.1	.	–	●^{0}14^{45}–20^{30} 23^{40}–24, ≫ 23^{10}–24 (por. 16 m/sek), = 6^{30}–22^{30}
3	8	2.1	.	–	●^{0}0$^{00-30}$, 6^{45}..8^{10} ▽ 8$^{42-49}$ ▽△ 8^{55}–9^{14} ▽ 9$^{26-31}$, por. wiatru 14 m/sek 0^{00}–8^{30}, 14–17 m/sek 9^{30}–15^{20}
4	5	5.5	.	–	●^{0}6^{42}–16^{45} ●^{0}–18^{15} ●^{0}–20^{30} 23^{15}–24, por. wiatru 14 m/sek 15^{30}–24 = 8^{20}–13^{30}
5	6	15.2	.	–	●^{0}0^{00}–3^{15} ●^{0}–6^{30} ●^{0}–7^{12}, 8^{20}–24, por. wiatru 14 m/sek 0^{00}–3^{30}
6	8	2.0	.	–	●^{0}0^{00}–8^{10}, ≫ 3^{30}–5^{00}
7	6	0.2	.	–	●^{0}9^{40}..11^{30} = 11^{30}–24, ⊔ 10^{0}–7^{30}
8	8	0.3	.	–	= 0^{00}–5^{30}
9	5	0.0	.	–	●^{0}3^{55}..7^{30} ●^{0}13^{50}–14^{40} = 7^{30}–10^{10} ≡^{0}–11^{30} =–24
10	7	0.6	.	–	●^{0}11^{14}–12^{32}, = 0^{00}–7^{30}, 23^{30}–24
11	6	2.6	.	–	por. wiatru 12 m/sek 22^{30}–24, = 0^{00}–22^{30}
12	8	1.8	.	–	●^{0}0^{20}–6^{25}, 23^{50}–24, por. wiatru 12–14 m/sek 0^{00}–10^{30}
13	7	1.5	.	–	●^{0}0^{00}..3^{30} ●^{0}..5^{30} ●^{0}7^{05}–8^{40}, 21^{45}–24, = 5^{30}–7^{05}
14	7	2.0	.	–	●^{0}0$^{00-10}$ ▽ 8^{25}–9^{00}
15	7	0.1	.	–	●^{0}0^{54}–5^{35}, 10^{40}..11^{05}, por. wiatru 12 m/sek 11^{30}–14^{30}, ▽ 22^{40}–23^{10}
16	7	.	.	–	●^{0}1^{45}–3^{30}, 5^{20}, por. wiatru 12 m/sek 2^{30}–9^{30}
17	7	.	.	–	
18	6	.	.	–	∾ 8^{15}–14^{30} =–24
19	5	.	.	–	= 0^{00}–24
20	6	.	.	–	= 0^{00}–24
21	6	2.0	.	–	△ 21^{30}–24 = 0^{00}–14^{30}
22	6	1.1	3	–	✳^{0}0^{00}–7^{00} △ –8^{30} △^{0}9^{39}–10^{35} 13^{55}–14^{45} ✳^{0}17^{05} 18^{00}–20^{30} 21^{10}–22^{40} △ 23^{46}–24, = 8^{30}–22^{50}
23	6	0.5	2	–	△^{0}0^{00}–1^{15} ✳^{0}–3^{25}, 6^{05}–8^{28}, 20^{10}–22^{15}, = 5^{15}–6^{05}, 8^{28}–22^{15}
24	7	2.3	3	–	✳^{0}3^{30}..6^{30}–7^{30}..17^{30}, 20^{20}–24
25	5	2.0	9	–	✳^{0}0^{00}–16^{45}
26	7	0.2	10	–	✳^{0}10^{23}–12^{00}, 12$^{20-53}$, 13^{35}–14^{02}
27	7	0.0	10	–	✳^{0}13^{45}..15^{20}
28	7	.	9	–	≫ 6^{30}–7^{30}
29	7	.	8	–	
30	7	.	8	–	= 9^{20}–12^{35}, 16^{30}–19^{30}
31	7	0.0	8	–	✳^{0}11^{10}..12^{40}, 13^{15}..15^{10}
Σ	–	45.1	–	–	UWAGI:

Wałcz — φ = 53°17' — λ = 16°28' — Styczeń – Janvier 1956

DNI	CIŚNIENIE P = 900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA t I	II	III	Dies	Max	Min		WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE i POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	88.5	88.5	84.0	87.0	0.4	0.3	0.1	0.2	1.4	-0.5	-	94	90	92	92	0.4	0.6	0.5	0.5	8	10 *	10	WSW 3	SW 1	S 1
2	84.8	90.9	100.5	92.1	0.4	0.5	-1.7	-0.6	1.5	-1.9	-	94	98	88	93	0.4	0.1	0.7	0.4	10 ♀	10	0	E 1	W 2	NNW 1
3	110.2	114.6	116.2	113.7	-2.6	-1.7	-1.5	-1.8	-1.0	-3.6	-	91	84	90	88	0.5	0.9	0.5	0.6	0	10	10	NW 2	W 3	WSW 2
4	114.3	112.7	111.8	112.9	0.2	1.0	1.6	1.1	1.7	-2.3	-	88	96	98	94	0.7	0.3	0.2	0.4	10	10	10	W 3	W 5	W 3
5	112.9	114.7	116.6	114.7	3.1	2.4	0.9	1.8	3.6	0.6	-	97	98	100	98	0.2	0.2	0.0	0.1	10	10 ≡	10 ≡	NW 2	W 2	WNW 1
6	116.8	117.8	118.0	117.5	1.0	1.3	-1.4	-0.1	1.5	-1.5	-	98	92	90	93	0.2	0.5	0.5	0.4	10	10	0	C 0	ENE 1	E 2
7	114.8	111.7	105.8	110.8	-1.7	-2.0	-2.9	-2.4	-1.4	-3.6	-	84	83	88	85	0.9	0.9	0.5	0.8	10	10	10	E 3	E 2	E 1
8	97.4	93.6	91.1	94.0	-2.7	-2.9	-3.6	-3.2	-2.6	-3.8	-	86	75	87	83	0.7	1.2	0.6	0.8	10	10	10	E 3	E 2	E 3
9	89.4	89.6	89.4	89.5	-2.9	-1.6	-0.7	-1.5	-0.5	-4.1	-	77	82	87	82	1.1	1.0	0.7	0.9	10	10	10	E 2	E 2	E 4
10	89.4	90.1	89.4	89.6	-3.4	-1.4	-3.8	-3.1	-0.4	-4.1	-	88	82	92	87	0.6	1.0	0.4	0.7	2	10	0	E 3	E 2	E 1
11	87.8	89.1	91.6	89.5	0.3	0.4	2.4	1.4	2.4	-4.7	-	96	94	89	93	0.2	0.4	0.8	0.5	10	10 *	10	ESE 1	SE 3	S 1
12	97.4	93.0	89.4	91.9	1.5	3.2	3.7	3.0	3.7	1.4	-	92	91	82	88	0.5	0.7	1.5	0.9	9	10	10	SE 1	SE 2	SSE 3
13	85.9	92.8	96.5	91.7	5.8	5.0	4.0	4.7	6.0	3.5	-	79	70	79	76	2.0	2.6	1.7	2.1	10 ●	9 ⊙	9	SW 10	SW 7	SW 7
14	100.0	101.3	99.1	100.1	1.3	2.8	-0.8	0.6	3.0	-1.0	-	89	74	94	86	0.8	2.0	0.4	1.1	9	6	0	SW 6	W 4	S 2
15	91.0	88.0	84.1	87.7	1.0	3.0	4.2	3.1	4.2	-1.5	-	92	95	92	93	0.5	0.4	0.6	0.5	10	10 ●	10 ●	S 3	S 1	SSW 3
16	86.9	89.0	96.0	90.6	2.4	2.8	2.8	2.7	5.2	1.0	-	84	88	84	85	1.2	1.0	1.2	1.1	9	10 *	9	W 10	WSW10	WSW 8
17	90.8	87.1	90.3	89.4	1.8	1.7	3.1	2.4	4.4	1.0	-	87	89	83	86	0.9	0.8	1.3	1.0	9	10 *	0	SW 8	WNW10	WSW 8
18	85.6	79.0	74.9	79.8	2.8	3.6	2.6	2.9	3.8	2.0	-	88	75	91	85	1.0	2.0	0.7	1.2	10	10	10 ●	SW 4	SSE 3	SW 3
19	82.7	86.6	86.8	85.4	0.4	1.0	0.1	0.4	2.9	0.0	-	80	79	94	84	1.3	1.4	0.4	1.0	10 △	10	10 *	WSW10	WSW10	SW 8
20	88.5	93.5	91.9	91.3	0.3	1.0	3.7	2.2	3.8	0.0	-	94	87	95	92	0.3	0.9	0.4	0.5	10 *	10	10 ●	SW 6	SW 2	SSW 3
21	81.6	81.4	88.5	83.8	3.7	5.2	2.9	3.7	5.5	2.7	-	87	57	77	74	1.1	3.8	1.7	2.2	10 ●	9	4	SW 8	SW 12	WSW10
22	81.7	76.5	91.7	83.3	0.4	3.9	1.9	2.0	7.6	0.0	-	96	85	87	89	0.3	1.2	0.9	0.8	10 *	10 ●	9	SSE 8	SW 9	W 6
23	98.0	98.8	90.4	95.7	-0.1	1.6	0.2	0.5	2.6	-0.5	-	90	80	98	89	0.7	1.4	0.1	0.7	8	8	10 *	W 4	SW 2	ENE 2
24	78.1	77.7	82.1	79.3	4.4	2.4	-0.6	1.4	4.9	-0.7	-	89	77	90	85	1.0	1.7	0.6	1.1	10	10	10 *	S 3	SW 6	W 8
25	92.4	96.6	101.6	96.9	-3.2	-1.1	-3.4	-2.8	0.0	-4.0	-	88	89	92	90	0.6	0.6	0.4	0.5	10	10	10	W 2	WNW 1	W 1
26	105.5	107.8	106.7	106.7	-4.4	-1.6	-6.3	-4.6	-1.0	-6.6	-	89	88	86	88	0.5	0.6	0.5	0.5	4	9	6	W 1	W 2	ESE 2
27	103.0	102.9	109.0	105.0	-8.4	-2.2	-8.2	-6.8	-1.7	-8.7	-	83	74	87	81	0.5	1.3	0.4	0.7	5	8	0	ENE 1	NE 1	NE 1
28	114.1	114.5	115.7	114.8	-3.4	-1.3	-5.6	-4.0	-1.1	-10.3	-	85	78	85	83	0.7	1.2	0.6	0.8	10	10	2	W 2	W 3	NW 2
29	115.8	115.0	115.3	114.7	-10.6	-2.4	-6.9	-6.7	-2.0	-11.7	-	87	74	85	82	0.4	1.3	0.5	0.7	0	6	9	NW 1	NW 2	N 1
30	113.8	115.4	114.5	114.6	-14.6	-11.7	-18.9	-16.0	-6.9	-19.0	-	83	53	71	69	0.3	1.2	0.4	0.6	0	0	0	NE 1	NE 4	E 2
31	113.1	112.7	113.6	113.1	-23.7	-18.3	-23.5	-22.2	-17.1	-23.9	-	80	67	80	76	0.2	0.5	0.2	0.3	0	0 ⊙	0	NE 1	NE 2	NE 1
M	97.0	97.5	98.4	97.6	-1.6	-0.2	-1.8	-1.4	1.1	-3.4	-	88	82	88	86	0.7	1.1	0.6	0.8	7.8	8.9	6.7	3.6	3.8	3.3

Luty – Février 1956

1	116.3	116.1	113.9	115.4	-27.3	-16.9	-22.5	-22.3	-15.9	-28.0	-	77	59	81	72	0.1	0.7	0.2	0.3	0	0	0	NE 2	NE 2	NNE 1
2	111.0	111.4	114.9	112.4	-14.1	-5.2	-5.8	-7.7	-4.1	-24.0	-	83	65	92	80	0.3	1.4	0.3	0.7	10	7	3	W 2	NE 2	NNE 1
3	117.6	117.0	115.9	116.8	-10.1	-6.2	-6.3	-7.2	-5.2	-10.4	-	76	81	91	83	0.6	0.7	0.3	0.5	10	10 *	10	N 2	SW 1	NW 2
4	116.1	119.6	120.2	118.6	-6.4	-5.0	-8.6	-7.2	-4.1	-9.0	-	91	59	83	78	0.3	1.7	0.5	0.8	10 *	10	0	ENE 2	SSE 1	W 2
5	117.1	115.3	113.8	115.4	-6.4	-3.6	-3.0	-4.0	-2.6	-10.7	-	86	85	88	86	0.5	0.7	0.6	0.6	10	10 *	10	WSW 3	W 5	WNW 3
6	109.5	105.4	108.7	107.9	-2.4	-1.7	-4.3	-3.2	-1.0	-4.4	-	96	90	72	86	0.2	0.6	1.2	0.7	10	10 *	10	WSW 2	W 1	NW 5
7	114.3	116.0	113.8	114.7	-8.6	-5.8	-7.4	-7.3	-4.3	-9.0	-	77	77	85	80	0.7	0.9	0.5	0.7	10	10	10	N 2	WNW 2	WNW 2
8	107.0	105.2	108.5	106.9	-7.5	-12.2	-23.8	-16.8	-6.8	-23.9	-	87	66	80	78	0.4	0.8	0.2	0.5	10 *	2	0	W 2	E 2	NNE 2
9	112.3	114.8	113.9	113.7	-27.3	-16.0	-11.3	-16.5	-11.3	-27.5	-	77	66	79	74	0.1	0.8	0.5	0.4	0	10	10	C 0	NE 2	N 2
10	113.2	113.7	114.6	113.8	-15.7	-10.8	-17.9	-15.6	-10.6	-18.1	-	72	39	79	63	0.5	1.6	0.3	0.8	9	1	0	NE 1	E 2	NE 1
11	115.0	112.3	105.7	111.0	-22.3	-14.8	-19.6	-19.1	-13.1	-22.6	-	88	60	77	75	0.1	0.8	0.3	0.4	0	0	4	NE 1	E 1	N 1
12	96.2	92.1	89.8	92.7	-16.3	-11.4	-15.3	-14.6	-9.2	-20.7	-	81	75	86	81	0.3	0.6	0.3	0.4	10	10	4	NW 1	ESE 1	W 1
13	86.6	84.6	82.9	84.7	-12.6	-8.6	-11.5	-11.0	-8.1	-19.4	-	85	68	90	81	0.4	1.0	0.3	0.6	10	9	10 *	C 0	NW 1	NNW 3
14	84.2	87.8	90.9	87.6	-9.8	-6.0	-13.5	-10.7	-4.6	-13.6	-	88	71	88	82	0.4	1.1	0.3	0.6	10	10	0	WSW 2	SW 1	E 1
15	94.5	96.1	99.6	96.7	-15.7	-7.6	-11.3	-11.5	-7.0	-17.6	-	86	70	83	80	0.3	1.0	0.4	0.6	10	10	10	C 0	NW 1	NW 1
16	102.1	104.6	105.8	104.2	-11.5	-3.7	-6.6	-7.1	-3.0	-14.6	-	90	67	80	79	0.3	1.6	0.7	0.9	10 *	6	10	NW 1	N 1	N 1
17	100.7	100.8	104.1	101.9	-8.0	-7.0	-14.0	-10.8	-6.1	-14.1	-	90	74	83	82	0.3	0.9	0.3	0.5	10 *	10	0	NNE 1	E 1	E 2
18	106.4	106.1	102.7	105.1	-16.4	-10.7	-10.1	-11.8	-8.9	-17.1	-	85	73	78	79	0.2	0.7	0.6	0.5	10	10	10	NE 2	NE 3	NE 3
19	94.8	94.8	97.9	95.8	-8.6	-4.6	-2.2	-4.4	-2.1	-10.6	-	86	81	89	85	0.4	0.8	0.6	0.6	10	10	10	NE 4	NE 2	E 2
20	101.3	100.6	101.6	101.2	-4.2	-5.0	-5.7	-5.2	-2.0	-6.7	-	91	83	84	86	0.4	0.7	0.6	0.6	10	10	10 *	NE 3	NE 4	E 3
21	106.4	108.0	110.0	108.1	-13.7	-11.1	-13.4	-12.9	-5.7	-14.8	-	75	65	68	69	0.5	0.9	0.7	0.7	0	0	0	ENE 6	NE 4	ENE 4
22	109.2	108.4	107.7	108.4	-18.3	-10.7	-16.6	-15.6	-10.1	-18.3	-	72	60	80	71	0.4	1.1	0.3	0.6	0	0	0	NE 2	NE 2	NE 1
23	105.5	106.0	107.4	106.3	-22.0	-8.0	-9.4	-12.2	-7.1	-22.3	-	81	61	72	71	0.2	1.3	0.8	0.8	5	6	9	NE 1	E 2	NW 2
24	110.4	112.6	114.1	112.4	-7.3	-2.8	-10.9	-8.0	-2.0	-10.9	-	88	69	90	82	0.4	1.6	0.3	0.8	10	4 ⊙	0	N 1	WNW 3	W 1
25	114.0	114.5	114.2	114.2	-14.3	-6.9	-6.3	-8.4	-4.8	-15.1	-	91	83	86	87	0.2	0.6	0.5	0.4	10	9	10	C 0	SW 2	W 1
26	113.5	112.6	110.3	112.1	-6.0	-4.4	-5.4	-5.3	-3.6	-6.8	-	89	77	80	82	0.4	1.0	0.8	0.7	10	10	10	C 0	E 2	SE 2
27	105.7	104.0	102.0	103.9	-4.8	-1.6	0.6	-1.3	0.6	-6.5	-	88	94	96	93	0.3	0.3	0.3	0.4	10	10	10	SSW 1	WSW 4	W 4
28	100.2	98.5	94.8	97.8	0.6	1.1	-0.6	0.1	1.5	-0.7	-	92	72	90	85	0.5	1.9	0.6	1.0	10	10	10	WNW 3	W 4	SE 1
29	99.4	99.4	91.1	96.6	0.3	1.8	2.8	1.9	3.2	-0.7	-	94	94	95	94	0.3	0.4	0.4	0.4	10	10	10 ●	W 3	SW 2	SW 4
30																									
31																									
M	106.2	106.1	105.9	106.1	-11.6	-7.1	-9.7	-9.5	-5.4	-14.4	-	85	72	84	80	0.3	1.0	0.5	0.6	8.1	7.4	6.2	1.7	2.1	2.0

Wałcz $H_s = 111\ m$ $H_k = 113{,}8\ m$ $h_w = 10\ m$ **Styczeń – Janvier 1956**

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	5	2.3	.	–	●^{0} 1^{00-20} ✳^{0} 3^{40}–4^{10} ☾^{0} –5^{20} ☍^{0} 6^{30-35} ✳$^{0-1}$ 12^{07}–13^{20} ✳^{0} 15^{20}, 16^{15} 17^{05} ●^{0} 20^{54}–21^{15}
2	5	0.0	–	–	✳^{0} 2^{30}–7^{17} ✳^{0} 15^{35} 16^{22}, = 7^{30}–19^{15}
3	7	0.0	.	–	
4	6	.	.	–	●^{0} 5^{40} 7^{03} = n–24
5	3	.	.	–	= 0^{00}–7^{43} ≡^{0}–8^{25} ≡^{1}–10^{10} ≡^{0}–15^{30} ≡^{1}–18^{20} ≡^{0}–22^{38} = –24
6	6	.	.	–	= 0^{00}–15^{25}
7	7	.	.	–	
8	7	.	.	–	∞ 8^{30}–12^{45}
9	6	0.2	.	–	✳^{0} 14^{10} 17^{36}, = 8^{30}–20^{30}
10	7	.	.	–	= 20^{30}–24
11	5	0.3	.	–	✳^{0} 11^{22} 12^{04} 12^{50}–13^{52} ●^{0} 19^{42} 20^{35}, = 0^{00}–8^{50} ≡^{0}–9^{45} = –21^{00}
12	6	1.5	.	–	●^{0} 23^{40} 24 = 1^{15}–22^{30}
13	7	0.0	.	–	●^{0} 0^{00} 40–2^{08}, 6^{35} 7^{17}
14	7	.	.	–	= 18^{20}–n
15	6	3.3	.	–	●^{0} 10^{40} 14^{20}, 19^{15} 20^{10}–24 = n–n
16	6	2.4	.	–	●^{0} 0^{00-35} 8^{42} 9^{27} ☾^{0} –11^{25} ●^{0} 12^{40} 13^{37}, 15^{43} 17^{18}
17	5	2.7	.	–	●^{0} 10^{11} 12^{18} ☾^{1} 12^{50}–13^{03}, = 8^{30}–14^{20}
18	7	0.9	.	–	●^{0} 19^{18}–22^{32}
19	7	2.7	.	–	●^{0} 1^{20}–2^{30} ✳^{1} 3^{35}–4^{20} △ 6^{35}–7^{36} ✳^{0} 8^{05-13}, 18^{30} 23^{25}
20	6	2.7	3	–	✳^{0} 6^{20} 9^{35} ●^{0} 18^{20}–21^{22}, = 12^{40}–24
21	7	5.1	.	–	●^{0} 5^{40}–7^{10} = 0^{00}–1^{20}
22	7	5.4	4	–	✳^{1} 5^{30}–7^{15} ●^{0} 7^{25}–9^{38} 12^{24}–14^{17}
23	7	5.2	.	–	✳^{0} 18^{33}–21^{20} 22^{00} ●^{0} 23^{40}–24, = 16^{30}–n
24	7	12.2	.	–	●^{0} 0^{00}–4^{40} 8^{15} 9^{40}–11^{42} ☾^{1} 15^{06}–18^{30} ☍^{0} –20^{00} ✳$^{0-1}$ 20^{05}–24, = 4^{40}–6^{30}
25	7	.	5	–	✳^{1} 0^{00}–1^{5} ✳^{0} –1^{20}
26	7	.	5	–	
27	7	.	5	–	= 7^{25}–12^{20}
28	7	.	5	–	
29	7	1.4	5	–	✳^{0} 15^{18}–17^{41}
30	7	.	7	–	
31	7	.	6	–	
Σ	–	48.3	–	–	UWAGI

Luty – Février 1956

1	7	.	6	–	
2	7	0.6	6	–	✳^{0} 7^{42} 8^{30}–9^{35} 14^{32}–16^{25}
3	6	1.7	6	–	✳^{0} 9^{38}–15^{12}
4	7	0.0	9	–	✳^{0} 6^{05}–7^{13}
5	6	0.5	9	–	✳^{0} 8^{13}–14^{28}
6	5	4.2	8	–	△ 2^{50}–3^{15} ✳$^{0-1}$ 8^{21}–12^{07} ✳^{0} 13^{40}–14^{17}, 17^{40}–18^{15}, = n–n
7	7	0.9	9	–	✳^{0} 14^{20} 48 21^{25}–22^{40}
8	7	1.4	10	–	✳^{0} 3^{40} 4^{30}, 6^{10}–8^{15} 11^{10}
9	7	.	12	–	
10	7	.	12	–	
11	7	0.2	12	–	
12	7	0.6	12	–	✳^{0} 4^{30}–5^{40} 8^{35}–9^{38} 14^{50} 16^{10}, = 9^{38}–11^{10}
13	7	1.3	12	–	✳^{0} 7^{55}–9^{14} 10^{15}, 18^{50} 21^{20}
14	7	.	13	–	= 16^{30}–18^{20}
15	7	0.0	13	–	
16	7	3.6	13	–	✳^{0} 6^{41}–8^{27} 23^{40}–24, = a–12^{30}
17	6	0.5	16	–	✳^{0} 0^{00}–4^{20}, 6^{40}–12^{41}, = a–20^{30}
18	7	5.6	19	–	✳^{0} 21^{14}–24
19	7	.	23	–	✳^{0} 0^{00}–2^{30} 3^{40}–4^{30}
20	7	1.1	23	–	✳^{0} 15^{32}–16^{40} 18^{10}–20^{12} 21^{17}, = 2^{10}–10^{20}
21	7	.	24	–	
22	7	.	24	–	
23	7	.	24	–	
24	7	.	24	–	
25	7	.	24	–	= 2^{20}–10^{10}
26	7	.	24	–	= 7^{08}–12^{30}
27	6	0.6	24	–	△ 18^{50}–19^{10} ✳^{0} 23^{42}–24, = 11^{40}–n
28	7	2.0	23	–	✳^{0} 0^{00} 18 ●^{0} 1^{30}–2^{20} ✳^{0} –3^{35} ●^{0} 4^{40}–6^{24} ✳^{0} 15^{49} 16^{10} ✳^{1} –16^{22} ✳^{0} –19^{12}, = n–a
29	7	15.3	22	–	●^{0} 15^{21}–24, = 1^{40}–6^{32}
30					
31					
Σ	–	40.1	–	–	UWAGI:

Wałcz — φ = 53°17' — λ = 16°28' — Marzec – Mars 1956

DNI	CIŚNIENIE P = 900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min		WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE i POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	80.0	90.0	95.0	88.3	1.9	1.2	2.4	2.0	2.9	0.7	-	93	90	79	87	0.5	0.7	1.6	0.9	10 ●	10	10	SW 6	W 6	W 8
2	71.3	69.4	74.8	71.8	3.6	5.7	4.0	4.3	6.5	0.4	-	95	76	72	81	0.4	2.3	2.2	1.6	10 ●	8	10	WSW 8	SW 14	SW 14
3	79.7	83.5	88.8	84.0	1.8	2.0	1.9	1.9	4.2	0.4	-	93	94	96	94	0.6	0.4	0.3	0.4	10	10	10 ●	WSW 7	SW 5	W 4
4	87.8	81.2	83.7	84.2	0.8	2.0	1.5	1.4	2.6	0.1	-	94	94	96	95	0.4	0.4	0.3	0.4	10	10 ●	10 ●	SW 3	S 2	SW 3
5	85.4	89.0	96.0	90.1	0.8	3.3	-0.8	0.6	3.5	-2.4	-	94	73	71	79	0.4	2.1	1.7	1.4	10	6	10	SW 4	W 6	W 10
6	101.4	101.9	90.9	98.1	-2.4	2.1	0.7	0.3	2.7	-2.5	-	85	54	96	78	0.8	3.3	0.2	1.4	3	4	10 ✳	W 6	SW 3	SW 5
7	89.4	94.9	103.7	96.0	-1.2	-0.7	-4.0	-2.5	1.8	-4.0	-	74	69	75	73	1.4	1.8	1.1	1.4	10 △	8	6	W 8	W 5	NW 8
8	111.2	114.4	116.8	114.1	-6.2	-0.9	-6.4	-5.0	-0.3	-6.6	-	71	46	81	66	1.1	3.1	0.7	1.6	1	3	0	NW 3	NW 6	NW 1
9	115.9	115.9	113.0	114.9	-7.8	1.4	-2.2	-2.7	2.1	-10.8	-	93	45	87	75	0.2	3.8	0.7	1.6	5	8	10	NW 2	W 2	NW 3
10	110.3	111.3	113.2	111.6	-1.9	0.0	-3.4	-2.2	0.7	-3.4	-	87	38	83	69	0.7	3.8	0.8	1.8	10	0	10	N 3	NNE 3	NE 4
11	112.3	111.2	113.6	112.4	-4.9	3.4	-2.4	-1.6	4.2	-5.3	-	90	53	76	73	0.4	3.6	1.2	1.7	6	6	0	NW 4	NNE 5	NE 2
12	115.0	114.4	114.2	114.5	-6.8	2.8	-0.2	-1.1	4.2	-7.3	-	88	57	74	73	0.4	3.2	1.6	1.7	0	0	10	NE 1	NE 2	NE 1
13	111.8	110.1	110.9	110.9	-2.8	1.3	-1.3	-1.0	1.5	-5.0	-	86	83	88	86	0.7	1.1	0.6	0.8	10	10	10	NNE 1	NE 2	NE 2
14	109.4	109.2	109.8	109.5	-3.3	-2.0	-2.8	-2.7	-1.0	-3.7	-	92	79	77	83	0.4	1.1	1.1	0.9	10	10	0	NE 3	NE 2	NE 3
15	108.4	107.6	107.2	107.7	-5.4	-2.5	-2.4	-3.2	-1.6	-6.3	-	95	78	87	87	0.2	1.1	0.7	0.7	10	10	10	NE 2	ENE 3	ENE 2
16	107.3	108.6	110.5	108.8	-1.5	-0.4	-1.2	-1.1	-0.2	-2.9	-	96	88	89	91	0.2	0.7	0.6	0.5	10 ✳	10	10	NE 2	NE 2	NE 3
17	112.4	113.6	114.3	113.4	-3.2	-1.2	-1.2	-1.7	0.7	-3.6	-	86	82	74	81	0.7	1.0	1.4	1.0	10	10	0	ENE 3	ENE 4	NE 5
18	114.4	113.9	113.5	113.9	-3.6	2.4	-0.6	-0.6	3.4	-3.7	-	87	63	79	76	0.6	2.7	1.2	1.5	0	0	9	ENE 6	ENE 8	ENE 7
19	112.4	111.8	111.0	111.7	-6.3	0.6	-2.2	-2.5	1.2	-6.5	-	78	60	62	67	0.8	2.6	2.0	1.8	0 ⊙	0 ⊙	0	ENE 7	NE 8	NE 8
20	109.1	106.5	105.0	106.9	-6.0	3.0	-0.4	-1.0	3.5	-6.3	-	63	46	59	56	1.4	4.1	2.4	2.6	0 ⊙	10 ⊙	5	NE 6	E 10	E 12
21	104.1	103.9	103.4	103.8	-2.8	4.2	0.4	0.6	5.3	-3.6	-	69	49	75	64	1.6	4.2	1.6	2.5	4	7	5	E 10	E 7	E 7
22	103.1	103.0	106.3	104.1	-1.9	3.7	0.9	0.9	5.3	-1.9	-	77	60	77	71	1.2	3.2	1.5	2.0	10	1	7	E 8	E 8	E 7
23	107.5	105.8	104.6	106.0	-2.1	6.2	0.4	1.2	6.3	-2.3	-	83	52	75	70	0.9	4.6	1.6	2.4	8 ⊙	3	10	E 4	NE 10	NE 12
24	102.5	102.0	101.3	101.9	-2.8	0.9	1.5	0.3	2.3	-3.1	-	84	68	69	74	0.8	2.1	2.1	1.7	10	10	10	NE 10	ENE 7	E 7
25	101.2	101.5	102.6	101.8	-1.6	6.7	1.6	2.1	7.8	-2.1	-	80	55	76	70	1.1	4.4	1.7	2.4	1	0	0	NE 6	NE 6	ENE 5
26	105.0	106.7	110.4	107.4	-1.7	7.2	1.4	2.1	7.9	-1.9	-	88	67	74	76	0.7	3.4	1.8	2.0	0 ⊙	1	0	ENE 4	NE 4	ENE 3
27	113.6	114.4	117.2	115.1	-1.6	7.6	1.8	2.4	9.7	-2.4	-	86	51	65	67	0.7	5.1	2.4	2.7	0	0 ⊙	0	NE 1	ENE 5	NE 2
28	119.2	119.1	117.4	118.6	-2.7	9.4	1.8	2.6	11.4	-3.3	-	91	35	80	69	0.5	7.7	1.5	3.2	1	0	7	NNE 2	ENE 2	E 1
29	116.0	114.5	113.2	114.6	-2.6	14.4	5.8	5.8	15.9	-5.9	-	95	25	71	64	0.2	12.3	2.6	5.0	0	1	0	E 1	E 1	C 0
30	109.6	105.6	102.9	106.0	1.4	12.9	6.7	6.9	14.3	0.1	-	92	52	77	74	0.6	7.1	2.3	3.3	10	10	10	E 1	E 1	NE 1
31	105.8	104.6	103.9	104.1	1.1	12.5	4.6	5.7	13.5	0.7	-	89	44	67	67	0.7	8.1	2.9	3.9	10	3	0	C 0	NE 2	NE 1
M	104.2	104.5	105.5	104.7	-2.3	3.5	0.2	0.4	4.6	-3.3	-	86	62	78	75	0.7	3.4	1.4	1.8	6.1	5.5	6.1	4.3	4.9	4.9

Kwiecień – Avril 1956

1	97.9	97.3	101.6	98.9	2.8	3.4	1.3	2.2	4.9	0.6	-	79	95	94	89	1.6	0.4	0.4	0.8	10	10	10	SSW 1	E 2	NE 1
2	103.0	101.9	98.0	101.0	1.6	4.4	5.4	4.2	5.9	-1.3	-	93	76	86	85	0.6	2.1	1.3	1.3	10	10	10	W 2	W 6	W 7
3	95.5	91.4	86.6	91.2	2.4	9.0	6.7	6.2	10.0	2.3	-	84	57	72	71	1.2	5.0	2.7	3.0	10	6	10	W 10	SW 6	SW 4
4	85.7	89.0	91.1	88.6	2.0	1.3	-0.5	0.6	7.3	-0.5	-	80	77	86	81	1.5	1.5	0.9	1.3	10	10	0	W 4	N 3	N 1
5	90.6	89.0	86.7	88.8	-2.1	3.1	-0.3	0.1	3.6	-3.6	-	87	49	90	75	0.6	3.8	0.6	1.7	0 ⊙	9	6	C 0	SE 2	E 1
6	84.9	87.2	92.2	88.1	-0.4	1.2	-0.9	-0.2	1.7	-1.1	-	90	94	94	93	0.6	0.4	0.3	0.4	10	10	8	NE 1	ENE 2	NE 2
7	99.6	102.1	106.4	102.7	-6.2	1.3	-2.0	-2.2	2.0	-8.1	-	81	50	77	69	0.7	3.3	1.3	1.8	0 ⊙	9	0	NW 1	N 3	N 4
8	107.2	106.9	104.6	106.2	-2.3	4.6	-0.6	0.3	5.4	-5.2	-	76	39	61	59	1.3	5.2	2.2	2.9	0	0	0	NNW 2	WNW 4	NW 1
9	102.7	101.7	100.0	101.5	0.5	6.6	6.4	5.0	8.6	-2.3	-	94	79	95	89	0.3	2.0	0.4	0.9	10	10	10	WSW 3	WSW 3	W 3
10	96.6	94.3	91.1	94.0	5.8	10.1	7.1	7.5	10.7	5.3	-	92	61	83	79	0.7	4.8	1.8	2.4	10 ●	10	10 ●	WSW 4	WSW 3	S 2
11	88.8	92.7	94.2	91.9	1.8	4.6	3.4	3.3	7.8	1.4	-	80	60	65	68	1.5	3.4	2.8	2.6	6	9	2	W 6	WNW 8	W 4
12	93.3	94.2	95.6	94.4	1.6	5.4	3.4	3.4	8.1	1.5	-	83	56	66	68	1.2	4.0	2.6	2.6	10	8	6	W 5	W 8	W 2
13	95.1	93.2	92.3	93.5	1.4	8.6	5.5	5.2	8.8	-1.2	-	83	49	78	70	1.1	5.8	1.9	2.9	8	10	10	SSE 1	E 1	E 1
14	89.0	87.7	89.7	88.8	4.6	8.9	6.3	6.5	9.5	3.2	-	93	93	94	93	0.6	0.8	0.5	0.6	10 ●	10	10	NE 2	SE 2	NNW 1
15	85.2	85.2	89.5	86.6	4.2	4.3	2.4	3.3	6.3	2.3	-	93	95	95	94	0.5	0.4	0.4	0.4	10 ●	10 ●	10	ENE 3	N 1	NNW 2
16	94.7	95.7	94.4	94.9	2.1	6.2	4.9	4.5	7.0	1.4	-	95	80	98	91	0.4	1.9	0.2	0.8	10	10	10	NNW 1	NE 1	NE 4
17	87.6	86.4	96.0	90.0	5.1	8.2	1.0	3.8	9.2	1.0	-	97	93	92	94	0.3	0.8	0.5	0.5	10 ●	10	10	NNE 3	WNW 2	W 5
18	103.0	104.2	105.2	104.1	1.2	2.9	0.5	1.3	3.3	0.4	-	81	76	90	82	1.3	1.8	0.6	1.2	10	10	10	WNW 3	N 2	NNW 2
19	103.4	101.9	100.9	102.1	0.2	1.1	0.0	0.3	1.7	-0.1	-	94	94	98	95	0.4	0.4	0.1	0.3	10	10 △	10 ✳	NW 1	N 2	NW 2
20	101.3	101.6	102.2	101.7	0.4	3.5	1.0	1.5	4.5	-0.6	-	92	76	83	84	0.5	1.8	1.2	1.2	10	10 ✳	10	NW 2	NW 5	NW 4
21	101.2	101.3	100.9	101.1	0.4	2.4	0.6	1.0	3.1	-1.0	-	92	80	94	89	0.5	1.5	0.4	0.8	10	10	10	NNW 2	NW 4	WNW 2
22	99.2	97.7	94.5	97.1	0.4	2.4	1.0	1.2	3.5	-0.1	-	92	82	94	89	0.5	1.3	0.4	0.7	10	10	10	WNW 3	NW 3	NW 2
23	92.9	92.8	95.4	93.7	1.3	5.9	3.8	3.7	6.7	0.3	-	92	74	95	87	0.5	2.4	0.4	1.1	10	10	10	NW 1	N 1	N 1
24	96.8	96.5	95.9	96.4	3.7	6.3	5.0	5.0	7.7	2.8	-	97	75	86	86	0.3	2.4	1.2	1.3	10	10	10	NE 1	NE 2	NNE 1
25	95.0	94.7	94.7	94.8	3.6	9.8	7.4	7.0	11.7	3.0	-	91	53	75	73	0.7	5.6	2.6	3.0	10	10	10	ENE 1	E 1	NE 2
26	94.7	94.7	94.7	94.7	5.2	12.2	7.4	8.0	13.5	3.6	-	90	62	91	81	0.8	5.4	0.9	2.4	2	8	2	SE 1	SW 1	NE 1
27	95.5	94.9	95.0	95.1	2.3	15.5	10.5	9.7	17.0	0.5	-	98	51	77	75	0.1	8.6	2.9	3.9	10 ▬	10	7	C 0	NE 1	NE 1
28	94.5	93.9	91.9	93.4	7.4	10.0	9.3	9.0	12.2	4.9	-	86	96	92	91	1.5	0.5	0.9	1.0	8 ⊙	10 ●	10	NNE 2	NE 2	NW 4
29	88.9	89.0	91.1	89.7	9.6	13.4	7.2	9.4	13.6	7.2	-	99	92	96	96	0.2	1.3	0.5	0.7	10	10	10	C 0	N 1	W 2
30	91.3	93.7	95.9	93.6	5.1	5.1	3.6	4.4	7.2	3.5	-	94	92	93	93	0.6	0.7	0.5	0.6	10	10	10	SSW 1	SW 2	WNW 2
31																									
M	95.2	95.1	95.6	95.3	2.2	6.0	3.6	3.8	7.4	0.7	-	89	74	86	83	0.8	2.6	1.1	1.5	8.5	9.3	8.0	2.2	2.8	2.4

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUB. ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	7	10.5	12	-	●^{0} 0^{00}–8^{40} ✳^{0} 9^{22} 11^{18}
2	7	4.1	9	-	✱^{0} 3^{15}–6^{18} ●^{0} 6^{20}–9^{15} ●^{1}–9^{35} ●^{0}–9^{40} ✱^{0} 13^{22}–14^{08}
3	7	6.3	pł.	-	✱^{0} 3^{45} 5^{00}–6^{20} ●^{0} 10^{27}–11^{25} 13^{04} 16^{12} 17^{41}–22^{20} = 6^{20}–7^{10}, 22^{20}–24
4	6	4.4	.	-	●^{0} 12^{20}–13^{25} ✱^{0}–15^{12} ✳^{0}–16^{22} ●^{0} 19^{20}–21^{18} = 0^{00}–2^{22} 8^{30}–n
5	7	1.1	.	-	✳^{0} 6^{32-48} ✱ 11^{08-42} ⚹ 14^{23-41} ✳⚹ 15^{24-37} ✱^{1} 18^{30-40} = n–a
6	5	1.6	0	-	✳^{0} 15^{48}–16^{30} ✳^{1}–17^{25} ✳^{0}–19^{36} 20^{41}–21^{47} ✱^{0}–22^{28}
7	7	4.8	1	-	△ 6^{40}–7^{10} ✳^{0}–8^{48}, 9^{20} 10^{00} ✱^{0} 11^{25} 13^{40}, 14^{50}–16^{43} ✱^{1} 17^{03-21} ✱^{0} 22^{41}–23^{10} ✳^{0} 23^{35} 24
8	7	.	2	-	
9	7	.	1	-	
10	7	.	0	-	
11	7	.	0	-	
12	7	.	pł.	-	V^{0} n
13	7	0.2	.	-	✳^{0} 8^{55}–9^{05} 18^{50} 19^{42}
14	7	0.1	0	-	✱^{0} 7^{33}–8^{32} ✳^{0} 8^{40} 9^{13}
15	7	0.7	.	-	✳^{0} 21^{40}–22^{20} = 23^{10}–24
16	7	0.1	1	-	✳^{0} 1^{45} 5^{37}, 6^{10}–7^{24}, 8^{20} 9^{17}, = 0^{00}–12^{30}, 16^{15}–22^{20}
17	7	.	.	-	
18	7	.	.	-	
19	7	.	.	-	
20	5	.	.	-	⊔ 19^{40}–21^{10}
21	7	.	.	-	
22	7	.		-	
23	7	.	.	-	
24	7	.	.	-	
25	7	.	.	-	
26	7	.	.	-	
27	7	.	.	-	⊔^{0} n–7^{50}
28	7	.	.	-	⊔^{0} n–7^{40}
29	7	.	.	-	⊔^{1} n–7^{20}
30	7	.	.	-	⊔^{0} n–7^{15}
31	7	.		-	⊕^{0} 6^{46}–9^{05}
Σ	–	33.9	-	-	UWAGI:

1	6	4.7	.	-	●^{0} 9^{20} 12^{10}–16^{37}
2	7	.	.	-	⊔^{0} n–6^{40}
3	7	0.2	.	-	
4	7	0.1	.	-	●^{0} 0^{40} 2^{15} ✱^{0} 8^{17-40}
5	7	.	.	-	
6	6	4.3	.	-	✳^{0} 8^{40} 9^{25}, 11^{18} 13^{10} △ 13^{55}–14^{15} ✳^{0} 14^{20}–15^{10} ✳^{1}–17^{13}; ⊔^{0} n
7	7	.	4	-	
8	5	0.0	.	-	⊔^{1} n–7^{15}
9	7	0.6	.	-	△ 5^{42}–6^{30}, 15^{42}–16^{45} ●^{0} 18^{40} 19^{38}, = 5^{30}–7^{25} ≡^{0}–9^{40} = –12^{50}, 15^{42}–n
10	7	7.4	.	-	●^{0} 0^{40}–3^{30} 4^{30} 5^{50} 7^{31}, 18^{50} 19^{08}, 19^{48}–24
11	7	.	.	-	●^{0} 0^{00} 1^{30}–5^{15}
12	7	.	.	-	
13	7	1.4	.	-	⊔^{0} n–6^{40}
14	6	17.9	.	-	●^{0} 5^{10}–9^{18} ● 10^{40}–11^{38}; = 11^{38}–n
15	6	3.6	.	-	●^{0} 0^{50} 2^{50}–3^{20} ●^{1}–8^{04} ●^{0} 8^{35}–9^{40}, 11^{25}–16^{05}; = 0^{00}–24
16	7	4.1	.	-	●^{0} 16^{10}–20^{45}; = 0^{00}–9^{30} 22^{30}–24
17	6	0.6	.	-	●^{0} 2^{21}–7^{15} 8^{18} 15^{18} 19^{35}
18	7	10.2	.	-	✳^{0} 16^{32} 17^{15} ✱^{0}–20^{30} ✳^{0}–24
19	6	9.4	7	-	✳^{0} 0^{00}–9^{30} ✳^{1}–11^{40} △ 12^{18}–13^{05} ✳^{0} 13^{18}–19^{35} 20^{21}–23^{20}
20	6	1.4	10	-	✳^{0} 2^{25}–6^{32} 8^{15-40} ✱^{0} 12^{52}–13^{05} ✳^{0} 13^{40} 14^{20} ✱^{0} 18^{18}
21	7	1.8	-	-	✳^{0} 9^{25}–11^{42} 14^{18}–20^{08}
22	7	0.0	.	-	●^{0} 19^{40}–20^{08}
23	7	0.5	.	-	●^{0} 16^{40} 17^{00} ●–17^{50} ●^{0} 19^{12} 20^{25}; = 16^{30}–24
24	7	.	.	-	= 0^{00}–9^{30}
25	7	0.2	.	-	
26	7	6.6	.	-	●^{0} 3^{10-22} ●⚹^{0} $14^{20-25-35}$ ✱^{0} 16^{08-29} ✱^{1}–16^{34} ✱^{0}–16^{56} ●^{0} 20^{25-45}; = a–24
27	7	.	.	-	= 0^{00}–6^{22} ≡^{0}–6^{25} ≡^{1}–6^{40} ≡^{2}–7^{22} ≡^{1}–7^{45} ≡^{0}–8^{20} = –9^{40}
28	6	14.7	.	-	●^{0} 11^{12}–13^{38} 17^{40}–18^{25} 20^{30} 23^{15}–24; = 3^{10}–5^{40}
29	6	1.5	.	-	●^{0} 0^{00}–3^{40} 14^{13-40} 15^{10} 17^{30} ●^{0} 18^{10-35} ●^{1}–19^{40} ●^{0}–21^{35}, 22^{35}–24; = n–8^{00} ≡^{0}–9^{35} = –24
30	7	0.8	.	-	●^{0} 0^{00-10}; = 0^{00}–3^{30}
31					
Σ	–	91.9	–	-	UWAGI:

Wałcz

φ = 53°17' λ = 16°28'

Maj – Mai 1956

DNI	CIŚNIENIE P=900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min		WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE N,w I	II	III	POGODA	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	95.7	96.6	99.0	97.1	3.4	5.8	5.0	4.8	6.5	3.0	-	97	92	95	95	0.3	0.7	0.4	0.5	10	10	10		WNW 2	NW 2	W 2
2	103.7	105.8	109.1	106.2	4.2	9.2	6.9	6.8	11.3	3.6	-	97	76	90	88	0.2	2.7	1.0	1.3	10	10	10		E 1	SE 2	WNW 1
3	110.8	111.6	112.4	111.6	6.7	8.8	8.2	8.0	10.7	6.2	-	91	80	86	86	0.9	2.3	1.5	1.6	10	10	10		WNW 1	NW 1	NW 1
4	114.0	114.6	114.3	114.3	7.8	13.0	9.6	10.0	14.7	7.1	-	90	61	84	78	1.1	5.9	1.9	3.0	10	8	0		WNW 1	NW 2	WNW 1
5	116.0	115.3	114.6	115.3	10.1	17.4	13.0	13.4	19.3	5.4	-	78	52	81	70	2.7	9.5	2.8	5.0	9	8	6		W 1	W 3	WNW 1
6	113.2	112.0	110.6	111.9	14.2	20.9	13.9	15.7	21.5	10.2	-	59	39	85	61	6.6	15.1	2.3	8.0	10	10	6		SW 2	SW 3	NW 1
7	106.7	102.8	103.1	104.2	13.3	21.7	13.6	15.6	23.0	9.6	-	77	44	54	58	3.5	14.5	7.2	8.4	8	10	0		W 2	W 6	W 4
8	103.3	104.5	103.5	103.8	10.4	16.7	11.6	12.6	16.8	8.1	-	74	49	93	72	3.3	9.7	1.0	4.7	7	7	10		W 5	W 4	WNW 2
9	103.6	104.3	103.7	103.9	8.7	15.7	10.5	11.4	16.8	8.2	-	77	52	66	65	2.5	8.6	4.3	5.1	10	2	3		W 8	W 8	WNW 2
10	97.8	94.2	94.7	95.6	10.5	11.2	9.1	10.0	16.7	6.0	-	63	92	93	83	4.7	1.0	0.8	2.2	9 ⊙	10 ●	1		SSW 3	W 2	W 1
11	98.9	101.5	103.9	101.4	9.0	12.5	7.6	9.2	13.5	5.2	-	88	61	86	78	1.4	5.7	1.4	2.8	0	10	0		NW 3	NW 5	NW 1
12	102.7	101.0	101.9	101.9	4.4	17.1	12.0	11.4	18.4	2.1	-	97	44	79	73	0.3	10.9	3.0	4.7	0	6	4		C 0	WNW 1	NW 1
13	106.4	109.5	111.0	109.0	10.0	13.9	9.0	10.5	15.0	8.9	-	89	54	73	72	1.3	7.4	3.1	3.9	10	8	0		WNW 3	NW 4	W 1
14	111.4	109.9	108.4	109.9	10.3	16.0	11.4	12.3	18.5	6.3	-	86	48	91	75	1.7	9.6	1.2	4.2	6	8	10		WNW 1	W 3	W 2
15	109.5	110.1	110.6	110.1	9.0	12.6	8.6	9.7	14.2	8.3	-	80	53	74	69	2.3	6.9	2.9	4.0	6	7	7		W 3	NW 5	W 2
16	109.1	106.6	104.9	106.9	10.2	18.4	13.8	14.0	19.4	7.4	-	73	41	79	64	3.3	12.6	3.4	6.4	9	4	10		WSW 4	SW 6	WSW 3
17	104.2	103.1	100.9	102.7	9.2	13.9	11.4	11.5	15.6	8.2	-	74	44	60	59	3.0	8.9	5.5	5.8	6	10	6		SW 3	W 5	W 1
18	99.1	98.8	98.1	98.7	8.3	12.7	8.8	9.6	14.4	7.4	-	92	42	68	67	1.0	8.5	3.6	4.4	10	7	5		W 1	W 3	SW 2
19	95.0	96.3	97.4	96.2	6.3	7.2	6.2	6.5	10.1	5.0	-	92	83	82	86	0.7	1.8	1.7	1.4	10	10 ●	1		WSW 3	W 6	W 3
20	100.9	102.4	103.4	102.2	6.7	10.2	7.6	8.0	12.4	2.4	-	84	54	75	71	1.6	5.7	2.6	3.3	3	10	1		SW 4	W 3	WNW 1
21	105.7	105.5	104.8	105.3	7.6	13.6	10.3	10.4	14.4	1.7	-	84	44	67	65	1.6	8.7	4.1	4.8	0	8	10		NW 1	SW 2	N 1
22	105.2	105.1	104.8	105.0	9.6	17.0	11.4	12.4	19.1	7.4	-	83	38	56	59	2.1	12.0	5.9	6.7	10	8	0		NNE 1	N 1	NNE 1
23	107.1	107.1	107.6	107.3	11.8	19.2	12.7	14.1	20.2	4.8	-	63	36	66	55	5.0	14.2	5.1	8.1	0	2 ⊙	2		NE 1	E 3	NE 1
24	108.4	106.9	104.6	106.6	13.4	22.3	16.2	17.0	22.6	6.4	-	67	40	58	55	5.2	16.2	7.7	9.7	0	3	0		NE 1	SE 3	NE 2
25	102.0	99.5	99.3	100.3	15.4	23.8	19.4	19.5	25.3	9.9	-	59	37	55	50	7.2	18.7	10.1	12.0	0 ⊙	1 ⊙	7		ENE 5	NE 5	NE 2
26	102.9	103.5	107.2	104.5	16.0	25.7	14.4	17.6	26.6	10.4	-	64	31	77	57	6.5	22.9	3.8	11.1	0	3 ⊙	9		ENE 1	ESE 2	W 4
27	107.8	108.2	106.4	107.5	11.5	16.1	12.2	13.0	18.4	11.3	-	95	75	79	83	0.7	4.5	3.0	2.7	10	9	1		W 3	W 4	WNW 2
28	107.6	107.6	106.1	107.1	12.0	20.3	15.0	15.6	23.2	10.1	-	86	55	71	71	2.0	10.8	4.8	5.9	10	5 ⊙	0		WNW 3	W 2	NW 1
29	103.6	102.0	101.9	102.5	15.6	25.0	19.0	19.6	26.8	7.5	-	54	39	59	51	8.1	19.3	9.1	12.2	0	2 ⊙	1		S 1	NE 1	NW 1
30	104.4	104.5	104.5	104.5	15.7	26.5	18.9	20.0	27.7	10.3	-	78	40	63	60	3.9	20.9	8.0	10.9	8	6 ⊙	0		WNW 2	NW 2	NW 1
31	104.3	101.4	98.1	101.3	17.7	27.6	21.4	22.0	29.0	12.0	-	65	33	64	54	7.0	24.7	9.2	13.6	0 ⊙	1	0		NE 2	E 2	E 1
M	105.2	104.9	104.9	105.0	10.3	16.5	11.9	12.6	18.1	7.1	-	79	53	74	69	3.0	10.4	4.0	5.8	6.2	6.9	4.2		2.3	3.2	1.6

Czerwiec – Juin 1956

1	94.8	95.6	103.0	97.8	18.4	25.0	13.0	17.4	27.3	12.8	-	85	42	79	69	3.1	18.3	3.1	8.2	1	8	2		E 2	SW 3	W 4
2	107.5	107.8	106.2	107.2	13.4	20.8	16.2	16.6	23.9	8.6	-	80	45	64	63	3.2	13.5	6.7	7.8	2 ⊙	1	0		WNW 2	NW 3	C 0
3	105.4	103.8	102.9	104.0	16.1	22.1	18.0	18.6	24.2	9.9	-	67	43	62	57	6.0	15.2	7.8	9.7	0	9	6		W 1	SW 3	W 1
4	101.5	99.2	96.3	99.0	14.9	21.0	19.0	18.5	24.2	12.6	-	89	56	61	69	1.8	11.1	8.5	7.1	9	10	7		N 1	SW 3	SE 1
5	94.6	95.9	100.3	96.9	18.9	26.2	18.9	20.7	28.2	15.0	-	64	38	77	60	7.8	20.9	4.9	11.2	9 ⊙	8	6		SE 3	WSW 3	S 1
6	102.8	102.4	99.2	101.5	16.2	21.6	20.7	19.8	26.0	12.4	-	88	70	80	79	2.1	7.8	4.9	4.9	10	10	10		N 1	S 2	E 1
7	101.0	101.3	97.7	100.0	18.4	25.7	21.5	21.8	27.1	15.5	-	82	49	67	66	3.9	16.8	8.4	9.7	8	8	1		SW 1	SW 2	NE 1
8	94.2	95.2	101.0	96.8	22.3	27.6	14.5	19.7	28.2	13.3	-	61	49	89	66	10.5	18.7	1.8	10.3	2	2	10		E 3	SW 4	WNW 3
9	99.5	98.3	98.7	98.8	15.6	26.9	22.8	22.0	29.0	12.9	-	89	46	55	63	1.9	19.3	12.3	11.2	8	6	1		NW 4	E 4	NNE 2
10	99.8	100.7	103.6	101.4	21.2	18.9	15.9	18.0	25.9	15.7	-	66	97	83	82	8.6	0.6	3.1	4.1	0	9	10		NNE 3	ENE 1	C 0
11	106.1	106.2	104.4	105.6	13.4	18.8	14.7	15.4	21.2	10.1	-	76	47	75	66	3.7	11.5	4.1	6.4	0	8	5		E 3	SE 4	NNE 1
12	98.4	98.2	99.0	98.5	14.0	22.1	15.6	16.8	23.2	12.8	-	98	55	86	80	0.4	11.9	2.4	4.9	8	6	10		NE 3	S 2	SE 4
13	102.0	104.5	106.3	104.3	14.0	18.2	15.8	16.0	20.2	11.9	-	85	61	80	75	2.3	8.1	3.5	4.6	3	8	0		W 4	SW 4	C 0
14	108.7	109.3	108.3	108.8	13.6	16.7	11.4	13.3	17.3	11.1	-	74	57	96	76	4.0	8.2	0.5	4.2	8	10	10 ●		WNW 2	W 2	NW 1
15	105.5	103.4	103.4	104.1	9.8	9.8	9.0	9.4	11.4	8.7	-	96	97	96	96	0.5	0.3	0.5	0.4	10 ●	10 ●	10		NW 2	NNW 3	WNW 3
16	103.2	104.1	106.5	104.6	10.7	11.1	10.0	10.4	13.7	7.8	-	94	92	96	94	0.9	1.0	0.5	0.8	10	10	8		W 2	SW 2	W 1
17	106.1	105.0	103.6	104.9	9.8	17.2	13.0	13.2	17.5	5.9	-	96	55	83	78	0.5	8.8	2.6	4.0	0	8	7		E 1	SE 2	C 0
18	103.2	102.8	101.9	102.6	14.3	21.4	16.2	17.0	22.0	11.1	-	74	51	78	68	4.3	12.4	4.0	6.9	4	10	2		NE 2	E 1	NE 1
19	102.4	102.7	102.5	102.5	15.7	22.2	15.6	17.3	23.2	10.8	-	88	55	80	74	2.1	12.2	3.5	5.9	0 ⊙	3	0		C 0	W 2	C 0
20	98.5	96.3	96.4	97.1	14.4	16.1	12.5	13.9	18.1	11.3	-	79	81	90	83	3.4	3.4	1.4	2.7	8	10	1		SSE 1	W 1	SW 1
21	98.9	100.0	101.0	100.0	11.4	14.4	11.1	12.0	16.4	8.8	-	93	64	83	80	1.0	6.0	2.3	3.1	6	10	4		WNW 2	W 4	WNW 1
22	101.5	102.8	103.0	102.4	11.4	14.0	12.4	12.6	14.7	7.9	-	88	85	89	87	1.7	2.3	1.6	1.9	10	10	10		W 1	W 2	NW 5
23	101.3	100.5	97.9	99.9	11.3	11.3	11.4	11.4	12.4	10.4	-	83	93	96	91	2.3	1.0	0.5	1.3	10	10	10		W 5	NW 6	W 4
24	94.5	94.5	94.5	94.5	11.7	15.2	13.7	13.6	17.8	10.8	-	96	98	91	95	0.5	0.4	1.5	0.8	10	10	10		W 1	NW 1	NW 2
25	94.9	96.7	98.7	96.8	14.1	18.4	14.0	15.1	19.7	10.6	-	80	73	76	76	3.2	5.7	3.9	4.3	9	10	10		WNW 1	NW 3	W 2
26	99.4	100.8	101.1	100.4	12.0	12.9	12.0	12.2	14.3	11.2	-	91	78	90	86	1.2	3.3	1.3	1.9	10 ●	10	5		W 4	SW 4	SSW 1
27	98.4	99.2	100.3	99.3	11.6	14.2	10.9	11.9	16.2	10.2	-	96	63	87	82	0.5	6.0	1.6	2.7	10	8	10		SW 2	WSW 4	W 2
28	99.0	98.8	97.9	98.6	9.6	14.2	10.6	11.2	14.8	7.8	-	83	55	77	72	2.1	7.3	2.9	4.1	8	7	1		SW 4	SW 4	SW 1
29	93.3	95.3	97.4	94.7	9.3	11.4	9.8	10.1	14.3	7.5	-	91	94	82	89	1.1	0.9	2.2	1.4	10 ●	10	4		E 2	W 1	W 1
30	99.3	99.9	101.7	100.3	10.5	14.0	9.8	11.0	16.2	7.0	-	81	58	90	76	2.4	6.7	1.3	3.5	2 ⊙	8	0		W 3	SSW 3	C 0
31																										
M	100.5	100.6	101.2	100.8	13.9	18.3	14.3	15.2	20.3	10.8	-	84	65	81	77	2.9	8.7	3.5	5.0	6.2	8.2	5.7		2.2	2.8	1.5

Wałcz

$H_s = 111\ m$ $H_b = 113{,}8\ m$ $h_w = 10\ m$

Maj – Mai 1956

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GŁĘBOKOŚĆ ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	7	5.7	.	-	●⁰ 3⁵² 4⁴⁰ 10¹⁵ – 11²⁰, 15⁵⁰ 16¹⁸ ●¹ 16⁴⁰ ●⁰ 17³⁰, 18²¹ – 20¹⁵, 21¹⁸ – 22³⁵; = 7²⁰ – 11³⁰
2	7	.	.	-	●⁰ 2²⁰ – 5¹⁰; = 0⁰⁰ – 8³⁰
3	7	.	.	-	
4	7	.	.	-	⌒ 19⁴⁰ – n
5	7	.	.	-	⌒⁰ n – 7³⁰ ⌒¹ 19³⁰ – 24
6	7	.	.	-	
7	7	(0.0)	.	-	●⁰ ▽ 13⁴¹ – 44, ⌒² n – 7²⁰
8	7	1.6	.	-	●⁰ 17¹⁴ – 18¹⁰ 20¹⁰, 20³⁵ – 23¹⁵
9	5	.	.	-	
10	6	3.9	.	-	●⁰ 11⁴⁰ – 14¹², 15³² – 42
11	7	.	.	-	⌒² n – 8³⁰
12	5	0.1	.	-	= 2³⁰ – 7²⁵; ⌒⁰ n – 7⁴⁵
13	5	.	.	-	●⁰ 4¹⁰ … ³⁰
14	7	0.9	.	-	●⁰ ▽ 19⁴⁰ – 20²¹ ●⁰ 21⁴⁰ 22⁴⁰, ⌒¹ a
15	5	.	.	-	
16	5	0.0	.	-	●⁰ 22³⁰ 23¹⁰; ⊕ 6²⁵ – 8⁵⁰
17	5	1.4	.	-	
18	7	2.4	.	-	●⁰ 1⁵⁰ 3⁰⁵ – 5²⁰ 6⁴²
19	6	2.9	.	-	⊘⁰ 2³⁸ – 48 ●¹ – 3²⁰ ●⁰ 3⁴⁰ ●⁰ ▽ 9³⁸ – 58 ●⁰ 11¹⁰ – 12¹⁵ ●⁰ ▽ 12²⁸ – 13¹⁰ △ 14⁴⁰ – 46 ●⁰ ▽ 14⁴⁶ 16⁰⁵; = 3⁴⁰ – 6²⁰
20	7	0.9	.	-	●⁰ ▽ 16⁰⁷ – 22
21	7	.	.	-	⌒² n – 8⁰⁰
22	7	.	.	-	⌒⁰ 20⁰⁰ – n
23	5	.	.	-	⌒⁰ n – 7⁴⁰
24	5	.	.	-	
25	5	.	.	-	
26	5	0.0	.	-	(↙) 15⁵⁵ – 16⁵⁵
27	5	.	.	-	●⁰ 4⁴⁶ 5³⁵ ● 6²⁰; = n – 10³⁰
28	7	.	.	-	⌒² 20³⁰ – 24
29	5	.	.	-	⌒² 0⁰⁰ – 8⁴⁰ ⌒⁰ 21³⁰ – n
30	5	.	.	-	⌒² n – 7⁴⁵
31	5	.	.	-	⌒¹ n – 6⁵⁰
Σ	–	19.8	–	-	UWAGI

Czerwiec – Juin 1956

1	5	.	.	-	
2	5	.	.	-	= 3¹⁰ – 4³⁰, ⌒² n – 7⁰⁰
3	5	.	.	-	= 4³⁵ – 5³⁰
4	7	0.0	.	-	●⁰ ▽ 12³⁷ – 47
5	5	0.9	.	-	●⁰ 14⁵⁴ – 55 ●¹ ↙ – 14⁵⁷ ●⁰ – 14⁵⁹ ●⁰ ▽ 15⁰¹ – 11
6	7	0.3	.	-	●⁰ ▽ 23³⁴ – 24; (↙)⁰ 19³⁸ – 20¹² ⌐ 21⁵⁷ – 22¹⁵ (↙) – 23³⁰
7	5	.	.	-	●⁰ ▽ 0⁰⁰ – 18; (↙) 0²⁵ – 1³¹
8	5	0.0	.	-	●⁰ 22⁵⁰ – 23¹⁰; = 21³⁰ – 24
9	5	0.0	.	-	●⁰ ↙ 13⁵⁰ – 52; = 0⁰⁰ – 6²⁰
10	7	7.2	.	-	●⁰ 11³⁸ – 39 ●▲ – 11⁴¹ ●¹ – 11⁴³ ●²⁻⁰ – 12⁰³ ●⁰ ▽ 13²⁵ – 14⁰⁵; ↙ 11³⁸ – 12⁰³
11	5	5.1	.	-	●⁰ ▽ 17⁴⁰ – 45
12	5	1.2	.	-	●⁰ 1⁴⁰ 3²⁰ – 4¹⁰ 5⁰⁰ ●↙ 15⁴⁰ – 16¹⁸ ●¹ ▽ 16³⁸ – 41, = 5⁰⁰ – 6²⁰
13	7	.	.	-	
14	7	19.8	.	-	●⁰ 18³⁰ – 45 19⁰⁵ – 20³⁸ ●¹ – 21¹⁰ ●⁰ – 24
15	6	17.5	.	-	●⁰ 0⁰⁰ – 1⁴⁰, 6¹¹ 7²⁵ 8⁴² – 17⁵⁸ 20¹⁵
16	7	10.9	.	-	●⁰ ▽ 9¹⁸ – 24 ●⁰ ¹ ▽ 11⁵⁸ – 12²³, 12⁴¹ – 13¹⁸ ●⁰ 13²⁵ – 17¹⁰ ●¹ ▽ 17⁵³ – 18¹⁵; = 0⁴⁰ – 2³⁰
17	5	.	.	-	= 4²⁰ – 5¹⁰
18	5	.	.	-	⌒² n – 8³⁰, ⊕ 11⁴² – 13⁰⁰
19	5	.	.	-	⌒¹ n – 7¹⁰
20	7	0.5	.	-	●⁰ 8³⁵ – 9¹² ●⁰ 11³¹ 12⁴⁵, 14¹⁵ … ³⁸, 15⁰⁴ – 35
21	7	.	.	-	⌒² 20⁰⁰ – 24
22	6	1.3	.	-	●⁰ 11⁴³ 12⁴⁰ 13¹² 14⁵⁰ ●⁰ 14⁵² 15¹⁷ ●⁰ 22⁴⁶ 24, ⌒² 0⁰⁰ – 8²⁰
23	6	4.3	.	-	●⁰ 0⁰⁰ … ³⁰ – 2¹⁰ 3²⁰ 7³⁸ 13¹⁸ ●⁰ 16¹⁸ – 17²⁵
24	6	19.0	.	-	●⁰ 0⁴⁸ 3⁰⁹ ●¹ 3⁴² – 5²⁷ ●⁰ 7⁰⁸ – 9⁰³ ●¹ 9²⁸ – 12³⁸ ●⁰ – 13¹⁴, 14³² – 15¹⁵
25	7	0.0	.	-	
26	7	2.8	.	-	●⁰ 5¹⁰ 7²⁰ ●⁰ 7⁴⁸ 8⁰¹ ●⁰ – 8⁰⁶
27	7	0.9	.	-	●¹ 5⁴⁵ – 6²⁷ ●⁰ 10⁵⁰ 11⁰⁵, 16³² … ⁴³ ●⁰ ▽ 19⁴⁰ – 47
28	7	1.3	.	-	●⁰ ▽ 11⁰² – 08 13⁵⁷ – 14⁰⁶ 17⁴¹ – 45 ⌒ 17⁴⁰ – 44
29	6	4.0	.	-	●⁰ 3⁴² 4¹⁸ 5⁴⁰ 8¹⁵ – 10²⁰ 11²⁸ ●⁰ ▽ 11³² – 40, 17³⁰ – 38
30	5	0.1	.	-	●⁰ ▽ 16¹³ – 17, 17⁰⁸ – 11, 17³⁷ – 42
31					
Σ	–	97.1	–	-	UWAGI

Wałcz — φ = 53°17' — λ = 16°28' — Lipiec – Juillet 1956

DNI	CISNIENIE P=900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min		WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE I POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK I PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	104.1	102.8	100.5	102.5	12.2	19.9	16.1	16.1	21.3	4.4	-	85	46	69	67	2.2	12.5	5.6	6.8	0	2 ⊙	0	NE 1	E 3	ENE 1
2	98.0	96.3	95.5	96.6	15.7	26.6	22.5	21.8	28.2	10.7	-	81	57	64	67	3.4	14.9	9.7	9.3	2	4	4	NE 1	NE 4	NE 2
3	97.8	98.8	101.7	99.4	20.0	28.8	18.3	21.4	29.6	15.7	-	77	48	95	73	5.4	20.5	1.0	9.0	0	2	10	NE 1	E 3	W 1
4	105.9	107.1	106.7	106.6	14.0	18.9	16.8	16.6	21.4	13.8	-	95	70	87	84	0.7	6.5	2.5	3.2	10 ●	10	6	SW 3	W 3	E 1
5	105.4	103.5	99.9	102.9	15.6	21.3	18.8	18.6	21.9	13.0	-	89	62	84	78	1.9	9.5	3.5	5.0	7	10	10	SW 1	SSE 2	SE 2
6	92.9	95.4	97.4	95.2	16.8	19.0	15.5	16.7	20.4	15.5	-	92	64	76	77	1.6	7.9	4.3	4.6	10	8	9	SW 5	SW 7	SW 7
7	100.8	102.6	104.0	102.5	13.2	17.2	13.5	14.4	19.2	12.8	-	77	58	87	74	3.5	8.2	2.0	4.6	9	8	4	SW 6	WSW 8	W 1
8	103.2	103.9	106.0	104.4	15.0	20.0	13.9	15.7	21.0	11.6	-	80	50	76	69	3.4	11.6	3.9	6.3	8	3	0	W 2	W 5	W 1
9	106.5	105.4	103.5	105.1	13.8	21.4	16.6	17.1	23.7	8.9	-	84	53	75	71	2.5	12.0	4.8	6.4	1 ⊙	6 ⊙	0	W 1	NW 2	NW 1
10	103.0	101.4	99.9	101.4	14.6	24.5	18.0	18.8	26.3	8.8	-	86	48	66	67	2.4	16.1	6.9	8.5	0	2 ⊙	0	NW 1	N 1	NW 1
11	100.1	99.7	102.0	100.6	17.2	26.4	17.1	19.4	27.9	10.8	-	75	39	61	58	4.9	21.1	7.6	11.2	0	5	0	N 1	NW 1	NNE 2
12	104.6	104.1	103.5	104.1	14.9	23.3	18.0	18.6	24.4	9.9	-	83	52	71	69	2.9	13.6	5.9	7.5	1 ⊙	4 ⊙	2	NNE 2	N 2	NNW 1
13	103.2	101.8	99.7	101.6	15.1	24.2	18.8	19.2	26.3	10.9	-	74	44	74	64	4.4	17.0	5.7	9.0	1	8	7	NE 1	ESE 2	NE 1
14	97.8	95.5	93.7	95.7	18.7	26.2	19.0	20.7	26.4	13.2	-	72	48	73	64	6.2	17.5	6.0	9.9	1	6	3	NE 2	NE 4	NE 4
15	91.1	90.3	90.7	90.7	16.8	20.6	17.8	18.2	23.3	15.0	-	82	58	73	71	3.5	10.1	5.6	6.4	8	9	7	NE 3	NNE 4	NW 1
16	91.3	92.0	94.5	92.6	14.6	22.4	14.7	16.6	23.5	12.4	-	92	52	74	73	1.3	13.0	4.3	6.2	10	8	0	W 1	NW 2	NW 1
17	96.6	98.0	102.0	98.9	15.7	21.0	13.9	16.1	21.3	10.5	-	79	61	85	75	3.7	9.7	2.3	5.2	7	6	2	NW 3	SW 2	NW 1
18	103.9	104.9	103.2	104.0	14.0	20.9	16.6	17.0	22.2	12.4	-	91	55	77	74	1.5	11.0	4.4	5.6	10	6 ⊙	4	NW 2	WNW 2	C 0
19	102.1	99.7	97.2	99.7	13.6	22.5	16.7	17.4	24.6	9.2	-	92	51	70	71	1.3	13.2	5.7	6.7	2	6 ⊙	0	N 1	NE 2	C 0
20	95.4	94.3	94.9	94.9	16.4	24.8	17.1	18.8	25.8	9.6	-	72	42	67	60	5.2	18.1	6.3	9.9	0 ⊙	6 ⊙	3	C 0	N 3	NE 1
21	96.2	96.7	96.3	96.4	15.2	23.1	19.5	19.3	26.2	10.1	-	84	49	65	66	2.8	14.5	7.9	8.4	2 ⊙	6	7	NE 1	NW 1	NW 1
22	98.2	99.5	99.7	99.1	16.8	21.0	14.2	16.6	21.8	13.2	-	83	50	72	68	3.3	12.4	4.6	6.8	4 ⊙	6 ⊙	0	W 1	WSW 3	W 1
23	98.3	98.0	96.8	97.7	13.5	17.0	14.2	14.7	20.2	10.8	-	84	68	77	76	2.5	6.2	3.8	4.2	10	10	7	WSW 4	WSW 5	W 4
24	96.4	97.0	99.1	97.5	14.7	17.9	13.6	15.0	19.1	11.4	-	84	50	87	74	2.7	10.3	2.0	5.0	10	8	6	WSW 3	WSW 5	W 2
25	101.6	103.3	104.1	103.0	14.5	18.7	15.6	16.1	20.8	12.0	-	87	55	65	69	2.2	9.7	6.2	6.0	9	9	10	SSW 5	W 5	C 0
26	102.3	100.6	95.6	99.5	14.6	19.9	19.5	18.4	22.1	13.8	-	95	66	65	75	0.7	7.9	7.9	5.5	10 ●	9	8	W 3	WSW 6	S 4
27	94.0	92.3	92.9	93.1	14.8	19.9	14.6	16.0	21.4	14.0	-	80	49	70	66	3.3	11.9	5.0	6.7	9	8	1	WSW 6	SW 6	W 1
28	95.0	94.2	92.4	93.9	12.8	22.3	17.8	17.7	24.8	9.8	-	78	43	75	65	3.3	15.3	5.2	7.9	1 ⊙	7 ⊙	10	SW 2	WSW 2	S 2
29	91.4	92.7	93.1	92.4	16.7	23.4	19.5	19.8	25.3	14.7	-	88	56	73	72	2.4	12.7	6.1	7.1	4 ⊙	8	7	SW 3	SW 2	ESE 2
30	105.0	99.7	101.7	102.1	19.6	22.2	15.0	18.0	23.5	14.8	-	76	43	72	64	5.5	15.3	4.7	8.5	10	3 ⊙	2	SSW 3	SW 3	C 0
31	102.9	102.2	102.9	102.7	13.7	19.9	15.5	16.2	20.3	10.0	-	73	42	55	57	4.2	13.4	7.9	8.5	2 ⊙	9	9	S 1	WSW 4	SW 5
M	99.5	99.1	99.1	99.2	15.3	21.8	16.7	17.6	23.4	11.7	-	83	53	74	70	3.1	12.7	5.1	7.0	5.1	6.5	4.5	2.3	3.4	1.7

Sierpień – Août 1956

1	102.0	101.8	99.4	101.1	12.0	15.5	13.0	13.4	17.6	11.5	-	86	65	80	77	2.0	6.2	3.0	3.7	10 ●	9	10	SW 4	SW 5	SSW 3
2	91.9	86.8	80.5	86.4	13.2	16.6	14.5	14.7	17.3	11.1	-	75	60	92	76	3.8	7.5	1.3	4.2	10	10	10 ●	E 2	SE 4	E 2
3	79.2	84.5	88.5	84.1	13.4	12.6	12.2	12.6	14.7	12.2	-	94	93	88	92	0.9	1.1	1.7	1.2	10 ●	10	10	W 2	WNW 6	W 1
4	91.5	93.1	95.0	93.2	11.1	16.1	12.1	12.8	18.7	9.5	-	90	68	88	82	1.3	5.8	1.7	2.9	3 ⊙	8	5	W 2	SW 3	W 1
5	97.8	99.1	101.6	99.5	13.3	19.4	13.0	14.7	21.0	10.4	-	88	56	87	77	1.8	9.9	1.9	4.5	9	6	8	SW 1	SW 2	W 1
6	104.8	106.1	106.5	105.8	11.1	20.0	14.0	14.8	20.6	9.0	-	94	55	86	78	0.8	10.5	2.2	4.5	0 ⊙	8	6	S 1	SW 3	C 0
7	106.6	106.6	106.3	106.5	12.7	16.1	12.6	13.5	16.6	12.1	-	96	81	92	90	0.5	3.4	1.2	1.7	10 ●	10	10	NW 1	W 1	NW 1
8	109.6	111.4	109.7	110.2	12.5	17.3	14.7	14.8	18.3	11.4	-	92	59	73	75	1.2	8.1	4.5	4.6	10	8	10	SW 3	SW 4	SW 2
9	108.2	108.0	106.7	107.6	13.6	17.4	13.0	14.2	19.2	12.0	-	84	61	80	75	2.5	7.7	3.0	4.4	5	9	3	W 2	SW 5	W 1
10	106.0	104.2	102.2	104.1	10.9	17.7	12.4	13.4	20.3	8.7	-	91	60	83	78	1.1	8.1	2.4	3.9	5 ⊙	9	1	W 1	W 2	N 1
11	99.9	96.0	92.8	96.2	12.8	19.4	16.0	16.0	21.8	8.5	-	87	63	73	74	1.9	8.4	4.9	5.1	8	8	8	NE 3	NE 3	NE 1
12	90.3	93.7	98.0	94.0	12.8	13.8	12.2	12.8	18.1	12.0	-	96	92	87	92	0.5	1.3	1.9	1.2	10 ●	10	1	NE 2	W 2	C 0
13	100.5	99.5	98.0	99.3	12.2	19.6	14.7	15.3	19.9	8.7	-	94	51	80	75	0.9	11.3	3.3	5.2	0	6	8	NE 2	W 2	E 1
14	93.7	91.6	91.8	92.4	14.0	19.8	15.1	16.0	20.8	12.5	-	84	67	73	75	2.5	7.5	4.6	4.9	10	10	0	E 2	SW 2	SW 1
15	95.4	95.3	97.2	95.3	13.0	16.8	12.0	13.4	17.1	10.5	-	80	62	86	76	3.0	7.3	2.0	4.1	9	8	1	WSW 4	SW 5	SE 1
16	95.9	93.8	93.5	94.4	11.0	13.1	13.4	12.7	14.0	9.5	-	95	89	93	92	0.6	1.6	1.1	1.1	10 ●	10	10	W 1	SW 2	SW 2
17	92.5	92.5	91.0	92.0	13.4	16.8	15.3	15.2	19.4	12.5	-	98	83	88	90	0.4	3.3	2.1	1.9	10 ●	9	10	W 1	SW 2	S 2
18	91.8	92.5	91.1	91.8	13.9	19.4	17.6	17.1	21.1	12.0	-	93	72	80	82	1.1	6.2	4.0	3.8	6 ⊙	8	8	SW 1	SW 2	S 1
19	90.2	90.3	92.4	91.0	16.6	22.8	18.2	19.0	23.6	14.9	-	87	52	62	67	2.5	13.1	7.9	7.8	3	7 ⊙	10	SSW 1	SW 3	SW 3
20	96.3	98.6	98.5	97.8	14.4	19.0	14.1	15.4	20.8	13.8	-	82	56	87	75	2.9	9.8	2.2	5.0	4	5	8	SW 5	SW 3	C 0
21	97.6	97.9	98.6	98.0	12.5	19.2	13.7	14.8	20.0	10.3	-	89	57	84	77	1.5	9.4	2.5	4.5	10	9	2	C 0	WSW 1	C 0
22	99.4	99.2	97.7	98.8	10.6	18.1	11.7	13.0	18.8	8.8	-	95	45	89	76	0.7	11.5	1.5	4.6	10	5 ⊙	8	W 1	SW 3	WSW 1
23	94.7	95.1	91.0	92.9	10.9	15.6	10.9	12.1	16.0	9.2	-	89	66	91	82	1.4	6.0	1.1	2.8	10	10	10 ●	C 0	N 2	NW 1
24	87.3	84.5	82.5	84.8	10.5	16.0	12.0	12.6	18.0	10.3	-	94	53	80	76	0.8	8.6	2.8	4.1	10	6	8	W 2	W 3	W 3
25	81.3	75.9	78.3	78.5	9.8	12.5	11.9	11.5	16.2	8.9	-	88	88	65	80	1.4	1.7	4.9	2.7	4	10 ●	9	S 2	SE 4	SW 14
26	87.6	91.5	97.0	92.0	10.9	17.8	13.1	13.7	20.0	8.4	-	83	54	72	70	2.2	9.4	4.3	5.3	8	8	0	S 4	SSW 8	SSE 1
27	100.2	99.1	93.1	97.3	11.4	21.5	18.6	17.5	23.9	8.9	-	83	48	73	68	2.3	13.3	5.9	7.2	8 ⊙	8	10	SE 1	E 3	NE 1
28	97.5	98.2	98.1	97.9	14.8	21.4	16.7	17.4	21.9	14.6	-	73	49	78	67	4.1	13.0	4.2	7.1	2	4 ⊙	10	SW 4	SW 3	SE 1
29	101.6	103.3	102.0	102.3	13.1	19.7	14.6	15.5	21.0	12.8	-	84	53	82	73	2.5	10.7	2.9	5.4	9	6	10	SW 4	SW 2	ENE 1
30	97.1	99.7	104.1	100.3	12.4	11.8	10.8	11.4	14.6	10.7	-	96	96	99	97	0.5	0.5	0.2	0.4	10 ●	10 ●	0	NW 2	W 3	NW 1
31	106.3	107.8	109.0	107.7	9.4	16.4	9.8	11.4	16.8	7.9	-	97	65	96	86	0.3	6.5	0.5	2.4	10	7	0	SW 2	WSW 3	W 1
M	96.5	96.6	96.5	96.5	12.4	17.4	13.7	14.3	19.0	10.8	-	89	65	83	79	1.6	7.4	2.8	3.9	7.5	8.1	6.6	2.0	3.1	1.6

Wałcz — $H_s = 111$ m, $H_b = 113.8$ m, $h_m = 10$ m — Lipiec – Juillet 1956

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUB. ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	5	.	.	-	⌓¹ n – 8⁰⁰ ⌓² 20³⁰–24
2	5	.	.	-	(K) 19¹⁰–⁴⁰ ⌓² 0⁰⁰–8⁴²
3	7	11.2	.	-	●²K⁰ 15⁴⁰–⁴⁸ ●¹K¹–16²⁴ ●⁰K¹–16³¹ K²–16⁵⁰ ●⁰K¹–17¹⁴ ●⁰K⁰ 17⁵²–18²⁴, ⌓¹ n – 7⁰⁰
4	7	0.3	.	-	●⁰ 6¹⁰–7³⁸
5	7	3.0	.	-	●⁰ 5⁰⁹..³⁰ ⌓² n – 8²⁷
6	7	1.3	.	-	●⁰K 4⁰⁸–³⁰ ▽⁰ 5²⁸–⁵⁷, 11⁰⁷–¹³, 13¹²–²⁰ ▽²⁻⁰ 13²² 15¹⁸ ●⁰ 21⁴² 22³⁸
7	7	.	.	-	
8	5	.	.	-	⌓¹ n – 8³⁰
9	5	.	.	-	⌓² n – 7⁵⁰
10	5	.	.	-	⌓² n – 8³⁰
11	5	.	.	-	⌓² n – 8⁰⁰
12	5	.	.	-	⌓¹ n – 8¹⁰
13	5	.	.	-	⌓¹ n – 8¹⁵; ⊕ 8³⁵–9²⁰
14	5	.	.	-	⌓¹ n – 8¹⁵; ⊕ 12⁵²–13⁰⁴
15	7	.	.	-	
16	7	.	.	-	
17	7	2.8	.	-	▽⁰ 11⁵⁷–12⁰⁴ ▽¹ 13⁰⁵–³⁵, ⌓¹ n ⌓⁰–a
18	7	.	.	-	●⁰ 3¹⁰–⁴⁸
19	7	.	.	-	= 3³⁵–4²⁵ ≡⁰–4²⁸ ≡¹–4³² ≡²–5³⁰ ≡¹–5⁴⁶ ≡⁰–5⁵⁵ = –6¹⁰, ⌓² n – 8⁵⁵
20	5	.	.	-	⌓¹ n ⌓⁰–a ⌓¹ 22⁰⁰–24
21	7	.	.	-	⌓² n – 8¹⁵
22	7	.	.	-	⌓¹ n – 8¹⁰; ⊕ 15³⁸–16⁰⁵
23	7	0.0	.	-	▽⁰ 16⁵²–17⁰⁴, 19⁵⁴–20⁰⁰, 21⁵¹–22⁰⁷
24	7	0.7	.	-	▽ 13¹⁶–²⁷, 19³¹–⁴⁴
25	7	1.3	.	-	
26	7	.	.	-	●⁰ 0³⁶–2¹⁵, 6³⁰–7⁰³ ●
27	7	.	.	-	
28	5	0.0	.	-	●⁰ 19⁴¹ 20²⁶, ⌓² n – 8¹⁸
29	7	.	.	-	
30	7	.	.	-	⌓⁰ 21⁴⁰–n
31	5	0.0	.	-	⌓¹ n – 8¹²
Σ	–	20.6	–	.	UWAGI

Sierpień – Août 1956

1	7	0.4	.	-	●⁰ 6²³–8⁰⁷ 9⁴² 10¹⁹ ▽ 15⁴⁹–16⁰⁴
2	7	4.3	.	-	●⁰ 13³⁴ 15⁰⁸, 20¹⁵ n
3	7	8.4	.	-	●⁰ n – 12⁴⁰
4	7	0.2	.	-	▽⁰ 14³⁸–⁴⁷, ⌓² n – 9¹⁰
5	7	0.2	.	-	▽¹ 13⁴¹–⁴⁴; (K) 14²⁶–16²⁰; ⌓² n – a
6	7	3.2	.	-	⌓² n – 9⁰⁰ ⌓ 20²⁸–n
7	7	4.8	.	-	●¹ n – 9²⁷ ▽¹ 20³¹–⁴⁶
8	7	.	.	-	
9	7	.	.	-	⌓¹ n – 9⁰⁰, n – n
10	7	.	.	-	⌓² n – 9⁰⁰, 20¹⁵ – n
11	7	6.7	.	-	
12	7	5.2	.	-	●⁰ n – 11⁴⁰
13	7	1.2	.	-	⌓² n – 8⁴⁰ 20⁰⁰ – n
14	7	2.6	.	-	●⁰ n 5¹⁴ ▽¹ 13⁴⁶–⁵⁸ ▽⁰ – 14⁰⁴
15	7	1.4	.	-	● 10⁴²–⁴⁸ ▽⁰ 11¹⁹–²⁷ ▽¹ 13⁴²–⁴⁴
16	7	6.8	.	-	●⁰ n – 6⁰⁰ 6²⁰ 7¹⁵–9¹⁰ 11²⁵ 15¹²–³⁵ 17¹³ 18¹⁰; = 13²⁰–n
17	7	2.6	.	-	●⁰ 3¹⁸–5²⁵, 6⁰⁵–9²³ ▽⁰ 18⁰⁷–¹⁴, 19⁵⁸–20⁰³; = n – a, a – 12³⁰
18	7	0.4	.	.	▽¹ 20³²–³⁶ = 3³⁰–5³⁰
19	7	.	.	-	= 2⁴⁰–5¹⁰; ⌓² n – 7⁵⁰
20	5	.	.	-	
21	5	.	.	-	⌓¹ n – 8⁵⁰
22	7	.	.	-	= 6²⁰–8¹⁰ ⌓² n – 8⁰⁰ ⌓⁰ 19²⁰ – n
23	7	1.5	.	-	●⁰ 16³³ 18²⁵ 19⁴⁰–21⁴⁵ 22¹⁵ 24; = 1³⁰–7⁴⁰, p – n, ⌓⁰ n – 8³⁰
24	7	.	.	-	●⁰ 0⁰⁰ 3¹⁰ = n – 3⁰⁰
25	6	6.1	.	-	●⁰ 11¹⁷ 13¹⁴ ●K⁰ 15³⁶–16⁰⁶ ▽¹ 16¹²–¹⁸
26	5	1.6	.	-	▽¹ 7⁵¹–8⁰¹ ▽⁰ 8¹²–¹⁷ 8²⁸–³⁵
27	7	4.6	.	-	●⁰ 21³⁰–22¹⁰ ●¹–22⁴² ●⁰–23¹³, ⌓¹ n – 9³⁰
28	5		.	-	
29	5	4.1	.	-	⌓⁰ n – 8⁴⁰ ⌓⁰ 20⁰⁰ – n
30	6	26.5	.	-	●⁰ 1¹⁹–2¹⁵ 3¹⁵ 5³⁵ 7¹⁰–9⁴⁰ ●¹–10⁴⁸ ●⁰–14³⁸ ▽⁰ 16¹⁵–¹⁷ ▽²–16³² ▽⁰–16³⁸; = n – p
31	7	.	.	-	= 5²⁰–9¹⁰, ⌓¹ 19³⁵ – n
Σ	–	95.3	–	.	UWAGI:

Wałcz — φ = 53°17' — λ = 16°28' — Wrzesień – Septembre 1956

DNI	CIŚNIENIE P = 900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min		WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE N,w I	II	III	KIERUNEK I PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	111.2	111.8	112.7	111.9	6.7	20.0	15.2	14.3	21.2	4.3	-	94	60	82	79	0.6	9.4	3.2	4.4	2	3	10	NW 1	NW 2	NE 1
2	112.9	112.9	111.8	112.5	13.4	23.6	15.7	17.1	23.8	10.5	-	86	55	87	76	2.1	13.1	2.2	5.8	2	1	0	NE 2	E 3	NE 1
3	107.4	102.7	99.8	103.3	14.3	26.0	18.6	19.4	26.6	11.3	-	91	56	82	76	1.5	14.8	3.9	6.7	2	2	0	NE 2	NE 3	C 0
4	103.4	104.7	103.6	103.9	13.7	15.2	12.1	13.3	18.6	11.9	-	95	78	93	89	0.7	3.9	1.0	1.9	10	10	6	W 3	W 2	WNW 1
5	102.7	102.6	102.9	102.7	10.4	19.3	11.4	13.1	20.0	8.7	-	96	57	96	83	0.5	9.7	0.5	3.6	0	6	0	C 0	SW 3	SW 1
6	103.9	102.7	101.6	102.7	9.6	22.0	13.9	14.8	22.7	7.0	-	97	53	83	78	0.4	12.4	2.7	5.2	0	3	0	C 0	NE 2	NE 1
7	99.8	100.0	100.7	100.2	12.9	19.9	13.3	14.8	21.6	11.7	-	85	70	91	82	2.3	6.9	1.4	3.5	8	6	0	NE 1	SW 1	WSW 1
8	100.3	100.1	99.5	100.0	11.3	18.1	11.7	13.2	19.3	9.5	-	93	66	95	85	1.0	7.2	0.6	2.9	6	8	1	SW 1	WSW 3	SW 1
9	99.7	100.9	102.0	100.9	12.3	16.7	11.3	12.9	18.4	11.2	-	94	76	98	89	0.9	4.6	0.4	2.0	10	8	0	W 2	NW 1	C 0
10	102.6	102.8	101.5	102.3	9.4	17.6	14.8	14.2	18.7	7.0	-	97	74	89	87	0.3	5.3	1.8	2.5	10	8	10	C 0	NE 2	NE 2
11	100.9	101.6	99.1	100.5	13.5	18.9	15.3	15.8	19.3	12.6	-	98	70	97	88	0.4	6.5	0.6	2.5	10	8	10	NE 1	SW 1	C 0
12	91.7	92.9	92.8	92.5	11.8	9.4	9.4	10.0	15.6	8.7	-	94	87	83	88	0.8	1.6	2.0	1.5	6	8	3	WSW 4	W 4	W 4
13	92.3	91.0	98.0	93.8	9.2	9.6	7.4	8.4	13.0	7.4	-	85	89	94	89	1.7	1.3	0.6	1.2	8	10 ●	0	NW 6	W 5	C 0
14	108.9	110.6	109.2	109.6	5.8	15.5	9.4	10.0	17.0	5.7	-	98	70	93	87	0.1	5.3	0.8	2.1	0	6	1	W 1	W 2	SW 1
15	107.6	110.3	111.4	109.8	11.8	15.4	7.7	10.6	15.9	7.6	-	94	71	90	85	0.8	5.1	1.0	2.3	9	7	1	W 3	WSW 4	W 2
16	107.1	104.3	101.1	104.2	8.0	14.2	11.3	11.2	15.2	7.0	-	94	62	78	78	0.6	6.1	3.0	3.2	10	7	9	SW 2	WSW 6	W 5
17	99.0	99.1	103.4	100.5	8.4	13.8	6.0	8.6	14.3	6.0	-	90	66	91	82	1.0	5.4	0.9	2.4	10 ●	6	0	W 1	SW 2	W 1
18	109.7	113.1	116.1	113.0	6.8	15.5	6.4	8.8	15.7	3.0	-	97	59	97	84	0.3	7.2	0.3	2.6	4	8	0	W 1	W 1	W 1
19	117.7	117.2	114.7	116.5	2.6	15.8	8.0	8.6	17.0	1.2	-	93	57	92	81	0.6	7.8	0.9	3.1	10	5	0	C 0	S 1	C 0
20	110.8	108.3	106.8	108.6	3.8	16.6	8.0	9.1	17.5	2.7	-	93	56	92	80	0.5	8.4	0.9	3.3	2	5	4	NE 1	W 1	NW 1
21	106.9	107.5	107.6	107.3	3.4	18.6	8.0	9.5	19.2	1.9	-	97	57	94	83	0.3	9.3	0.6	3.4	0	1	0	C 0	NE 1	C 0
22	108.9	110.4	112.0	110.4	7.2	19.0	10.8	12.0	19.7	5.7	-	93	73	89	85	0.8	6.0	1.5	2.8	0	0	0	NE 1	NE 3	NE 1
23	113.8	115.1	116.4	115.1	8.4	18.4	10.8	12.1	18.7	7.1	-	94	77	76	82	0.6	4.9	3.1	2.9	5	0	0	NE 3	NE 3	NE 1
24	116.8	116.0	114.2	115.7	6.0	16.1	8.5	9.8	16.4	4.8	-	85	62	78	75	1.5	7.0	2.4	3.6	0	0	0	NE 3	NE 4	ENE 2
25	110.4	107.9	104.0	107.4	4.6	18.2	12.5	12.0	19.7	2.7	-	84	56	86	75	1.4	9.2	2.1	4.2	0	0	0	NE 1	NE 3	NE 1
26	101.4	98.1	95.1	98.2	8.6	22.1	15.2	15.3	22.4	7.4	-	92	44	71	69	1.0	14.8	5.0	6.9	0	1	0	N 1	E 4	NE 2
27	92.8	93.1	94.4	93.4	12.4	19.4	15.0	15.4	20.8	10.3	-	88	72	97	86	1.7	6.2	0.5	2.8	9	9	10 ●	E 1	S 3	WSW 1
28	96.4	96.3	93.6	95.4	13.8	18.0	14.6	15.2	18.6	13.6	-	97	72	94	88	0.6	5.7	0.9	2.4	10	4	10	WSW 1	SW 7	SW 6
29	97.0	100.7	104.5	100.7	13.6	15.4	11.8	13.2	16.7	11.8	-	89	81	91	87	1.8	3.4	1.1	2.1	2	10	0	W 4	W 6	SW 2
30	109.8	111.1	111.3	110.7	10.2	16.8	10.4	12.0	17.6	8.7	-	99	79	93	90	0.1	4.1	0.8	1.7	10	4	0	SW 3	SW 5	C 0
31																									
M	104.8	104.9	104.4	104.7	9.4	17.5	11.5	12.5	18.7	7.6	-	93	67	89	83	0.9	7.1	1.6	3.2	5.2	5.1	2.5	1.7	2.9	1.3

Październik – Octobre 1956

1	105.6	104.6	105.2	105.1	11.6	18.1	14.2	14.5	19.0	8.3	-	91	84	95	90	1.1	3.3	0.7	1.7	9	8	0	E 1	SW 3	SW 1
2	98.7	96.9	96.0	97.2	13.6	21.2	14.4	15.9	21.7	11.2	-	92	66	94	84	1.3	8.6	0.9	3.6	6	6 ⊙	10 ●	SW 4	SSW 3	WSW 1
3	89.6	95.5	100.1	95.1	13.6	13.5	8.6	11.1	14.7	8.5	-	97	78	96	90	0.6	3.4	0.5	1.5	10 ●	9	0	SW 3	W 8	C 0
4	98.8	98.3	98.0	98.4	8.6	13.6	9.6	10.4	14.7	6.2	-	94	72	93	86	0.6	4.4	0.8	1.9	10	8	10	S 3	SW 3	SW 1
5	93.1	90.4	91.5	91.7	7.4	10.3	5.5	7.2	11.7	5.2	-	97	76	92	88	0.3	3.0	0.7	1.3	10	8	0	SSE 2	SW 3	S 1
6	91.7	91.2	90.2	91.0	4.5	7.2	5.8	5.8	8.5	4.0	-	95	78	94	89	0.4	2.2	0.6	1.1	10	10	10	SW 1	W 2	W 1
7	89.0	92.7	99.9	93.9	5.2	9.3	5.4	6.3	10.3	4.9	-	94	62	87	81	0.5	4.4	1.2	2.0	10	7	10	W 3	W 5	W 3
8	104.3	106.0	106.2	105.5	4.0	8.0	5.2	5.6	8.7	3.8	-	93	78	90	87	0.5	2.4	0.8	1.2	8	9	4	SW 2	W 2	W 1
9	103.0	104.5	110.5	106.0	6.8	8.8	4.0	5.9	9.3	3.9	-	97	99	93	96	0.3	0.1	0.5	0.3	10 ●	10 ●	0	SW 3	SW 3	W 2
10	115.9	116.3	115.6	115.9	-0.6	10.2	6.4	5.6	10.8	-1.3	-	94	53	81	76	0.3	5.8	1.9	2.7	0	8 ⊙	8	C 0	SW 1	SW 2
11	113.7	113.4	112.5	113.2	5.1	9.0	10.0	8.5	10.1	3.9	-	84	81	88	84	1.4	2.2	1.5	1.7	9	10	10	WSW 3	W 3	WSW 5
12	111.4	109.9	104.7	108.7	9.1	10.3	9.9	9.8	11.0	8.6	-	91	78	79	83	1.1	2.7	2.5	2.1	10	6	10	W 4	SW 4	WSW 5
13	103.1	103.6	99.5	102.1	9.8	11.5	10.7	10.7	12.0	8.7	-	78	71	78	76	2.7	4.0	2.9	3.2	10	10	10 ●	SW 10	W 8	W 10
14	102.3	106.4	109.5	106.1	6.7	11.7	4.6	6.9	12.4	4.2	-	93	46	92	77	0.7	7.4	0.7	2.9	1	6	0	W 1	W 5	W 1
15	112.1	114.0	114.8	113.6	1.3	12.7	2.4	4.7	13.5	1.1	-	98	56	96	83	0.1	6.5	0.3	2.3	0 ⊙	0	0	W 1	NW 1	W 1
16	114.5	114.5	113.7	114.2	-1.3	12.9	5.0	5.4	13.6	-1.5	-	98	57	83	79	0.2	6.4	1.5	2.7	0	0 ⊙	0	C 0	E 1	C 0
17	112.0	110.0	107.4	109.8	3.2	14.7	9.3	9.1	15.0	2.4	-	88	74	81	81	0.9	4.3	2.2	2.5	0	1 ⊙	10	E 1	ESE 3	SSE 3
18	105.7	104.2	102.0	104.0	10.1	13.1	12.4	12.0	13.5	8.8	-	95	95	99	96	0.7	1.1	0.2	0.7	10	10	10 ●	S 1	SW 2	S 1
19	99.6	103.8	106.0	103.1	12.7	13.0	9.4	11.1	13.1	9.4	-	98	74	87	86	0.4	4.0	1.6	2.0	10 ●	10	8	SW 3	W 5	W 1
20	105.3	104.7	105.2	105.1	8.4	12.2	9.9	10.1	12.8	7.8	-	97	80	95	91	0.3	2.9	0.6	1.3	10	10	10	SW 1	SW 1	SW 1
21	109.5	111.8	114.9	112.1	9.9	13.6	12.2	12.0	14.0	9.2	-	99	87	90	92	0.2	2.0	1.4	1.2	10	10	10	SW 1	W 2	SW 1
22	114.2	113.9	112.6	113.6	11.4	11.8	12.0	11.8	12.4	11.3	-	89	91	82	87	1.5	1.1	2.5	1.7	9	10	10	WSW 3	SW 2	SW 3
23	111.1	110.5	108.4	110.0	9.8	11.4	9.8	10.2	12.4	9.6	-	82	70	91	81	2.2	4.1	1.1	2.5	10	10	10	WSW 3	W 4	SW 1
24	106.1	104.1	100.5	103.6	9.2	14.4	12.9	12.4	14.9	8.4	-	96	79	88	88	0.4	3.4	1.8	1.9	10	6	10	SSW 1	SW 2	W 2
25	96.0	94.5	96.6	95.7	10.2	14.1	8.0	10.1	14.3	7.9	-	90	75	90	85	1.2	4.1	1.0	2.1	10	8	2	S 3	SSW 3	SW 1
26	98.9	101.0	104.2	101.4	6.1	9.0	4.4	6.0	9.6	4.2	-	91	71	90	84	0.8	3.4	0.9	1.7	10	10	5	W 1	SW 1	C 0
27	102.8	99.9	99.9	100.9	5.8	6.6	7.0	6.6	7.2	3.7	-	95	97	97	96	0.4	0.3	0.3	0.3	10 ●	10 ●	10 ●	NE 3	NNE 6	NE 4
28	98.6	96.4	91.9	95.6	8.2	8.7	6.0	7.2	8.7	6.0	-	97	99	94	97	0.3	0.1	0.6	0.3	10 ●	10 ●	10 ●	NE 2	NE 3	N 4
29	85.6	85.5	90.5	87.2	4.6	2.8	1.2	2.4	6.0	1.1	-	98	96	98	97	0.2	0.3	0.2	0.2	10	10 ●	10	NE 2	NNE 3	NE 4
30	98.5	104.7	114.0	105.7	-0.6	-0.8	-1.6	-1.2	1.3	-1.6	-	94	89	82	88	0.3	0.6	1.0	0.6	10	10	10	NE 5	NE 3	NE 4
31	122.0	124.2	122.2	122.8	-7.0	-0.4	-4.6	-4.2	0.2	-7.6	-	58	47	74	60	1.5	3.1	1.1	1.9	1	8 ⊙	0	N 1	NE 2	C 0
M	105.6	104.1	104.7	104.1	6.7	10.7	7.4	8.0	11.5	5.2	-	92	76	89	86	0.8	3.3	1.1	1.7	7.8	8.0	6.7	2.3	3.1	2.1

Wałcz $H_s = 111\ m$ $H_b = 113{,}8\ m$ $h_w = 10\ m$ **Wrzesień – Septembre 1956**

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	7	.		–	= 3^30 – 8^20 ⌓ ² n – 10^20
2	8	.		–	⌓ ² n – 9^15 ⌓ ¹ 19^00 – n
3	7	3.7	.	–	⟨ 19^20 – n ⌓ n – 10^00
4	7	.		–	⟨ n – 5^32
5	8	.	.	–	= n – 8^15 19^20 – n
6	7	.	.	–	= n – 7^20 ⌓ ² n – 10^15 ⌓ ¹ 18^40 – n
7	7	0.2	.	–	●⁰ ▽ 9^56 – 10^12 16^13–21 ⌓ n
8	7	1.7	.	–	●⁰ ▽ 13^19–22 ●⁰ ⟨ 16^06–17
9	7	.	.	–	= 2^15 – 11^30 2^40 – n
10	7	11.4	.	–	= ⌓ n
11	7	9.7	.	–	● n ●▽ 14^35–40 ●⁰ 19^35 – 20^50 = n – a
12	7	1.4	.	–	● 0^40 – 5^52 ●▽¹ 12^17–19 ●▽⁰ 12^26–29 12^33–37 14^11–13 18^32–35 = n – 5^55
13	7	5.6		–	●⁰ 11^52 – 12^20 ●² – 12^45 ●⁰ 14^00 15^22 – 16^29 = 23^30 – 24
14	8	.	.	–	= 0^00 – 1^40
15	7	.	.	–	= 4^10 – 6^40
16	7	2.2		–	
17	8	3.2		–	●⁰ 5^07 – 6^26 ●¹ – 6^38 ●⁰ – 7^40 8^30 – 10^25 = 4^30 – a
18	7	.	.	–	⌓ ¹ n – 9^20 ⌓ ² 18^20 – 24
19	7	.	.	–	= 5^15 – 8^30 ⌓ ² 0^00 – 2^00 ⌣ na ⌓ ¹ 18^00 – n
20	7	.	.	–	⌣ ¹ n ⌓ ² 18^20 – n
21	7	.	.	–	= 6^00 – 8^20 ⌓ n – 9^00 ⌓ ¹ 18^00 – n
22	7		.	–	⌓ ² n – 9^00
23	8		.	–	⌓ ² n
24	7	.	.	–	= 6^05 – 8^20 ⌓ n – 0^30
25	7	.	.	–	⌣ n ⌓ ⁰ n – 9^30
26	7	0.2	.	–	
27	7	11.4	.	–	●⁰ ▽ 6^12–26 ●▽¹ 18^38 – 20^00 ● – 22^38
28	7	0.5	.	–	● 2^21–59 15^30 – 16^09 ●⁰ – 17^45 19^03–40 20^35 – 21^20
29	7	0.3	.	–	●⁰ ▽ 11^12–20 11^37–49 12^54 – 13^10 13^25–40
30	7	.	.	–	= 7^05 – 9^00 ⌓ n
31					
Σ	–	51.5	–	–	UWAGI:

Październik – Octobre 1956

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	7	4.4	.	–	●⁰ ▽ 7^52 – 8^12 ●▽¹ – 8^33 8^40–50 ● 8^56 – 9^14 = 18^40 – 24
2	4	21.6	.	–	●⁰ ▽ 20^42 – 21^02 ●▽¹ – 21^12 ●▽⁰ – 24 ⟨ 21^13–28 = 0^00 – 6^30
3	7	1.6	.	–	●⁰ 0^00–40 ●¹ – 1^45 ●⁰ – 2^48 6^42 7^35 ●¹ – 7^46 ⟨ 10^2–20 = n – a 18^30 – 24
4	7	0.2	.	–	●⁰ ▽ 14^15–18 ●⁰ 18^08–16 19^35 20^00 = 0^00 – 8^15 19^20 – n
5	7	2.2	.	–	●⁰ ▽ 12^31–43 ●¹ ▽ 13^17–19 ●² ▽ 13^23 ●⁰ ▽ – 13^39 = n – 8^20
6	7	0.8	.	–	●⁰ 21^50 – 23^18 = 5^15 – 12^40 ⌓ ² n – 10^00
7	7		.	–	
8	7	2.6		–	
9	6	1.8		–	●⁰ 3^14–21 4^35 6^32 ●⁰ – 7^40 9^25 – 11^40 ●⁰ 16^28 = 4^30 – a
10	7	.	.	–	= n – 8^20 ⌣ ¹ 2^00 – 8^20 ⊕ 10^38 – 11^15
11	7	.	.	–	
12	7	.	.	–	
13	7	4.6	.	–	●⁰ 20^42 22^15 – 24
14	7	.	.	–	●⁰ 0^00 – 5^38 ⌣ ⁰ 20^45 – n
15	5	.	.	–	= 2^30 – 7^10 ⌣ ¹ n – 7^10 ⌣ 20^30 – 24
16	5	.	.	–	⌣ n – 8^00
17	4	.	.	–	⌣ n – 7^20
18	6	2.0	.	–	●⁰ 9^50 – 10^40 13^36 – 17^20 18^35 20^15 – 21^35 ●⁰ 22^48 – 23^40 = 5^30 – n
19	7	0.3	.	–	●⁰ 2^05 – 4^30 ●⁰ – 5^22 ● 6^35 – 7^30 ●⁰ 8^40 9^10
20	7	.	.	–	= 6^10 – 8^30 21^30 – 24
21	7	.	.	–	= 0^00 – 12^30
22	7	.	.	–	
23	7	.	.	–	= 16^15 – 18^30
24	7	0.0	.	–	●⁰ 9^43 – 10^25 = 2^35 – a
25	7	0.0	.	–	●▽⁰ 14^03 – 10 = n – a
26	7	1.4	.	–	= 7^30 – 10^20 17^10 – 24
27	6	12.8	.	–	●⁰ 4^38 7^05 – 17^35 18^20 – 19^35 ●⁰ – 20^40 ●⁰ – 24 = 0^00 – 1^40
28	5	4.6	.	–	●⁰ 0^00 – 1^20 2^15 – 7^18 ●⁰ 9^25–35 ●¹ – 10^15 ●⁰ – 14^40 ●⁰ 18^44 – 19^10 20^32 – 24 = 0^00 – n
29	6	6.4	.	–	●⁰ 0^00 – 6^10 7^35 – 15^25 ✱⁰ – 16^15 ●⁰ – 19^10 = na – 23^20
30	6	0.0	.	–	△⁰ 10^13 12^21 = a – 17^30
31	5	.	.	–	
Σ	–	67.3	–	–	UWAGI:

Wałcz — φ = 53°47' — λ = 16°28' — Listopad – Novembre 1956

DNI	CISNIENIE P=900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min		WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE I POGODA N I	II	III	KIERUNEK I PRĘDKOŚĆ WIATRU D I	II	III
1	114.3	109.5	105.2	109.0	-4.7	1.4	0.2	-0.7	1.6	-6.5	-	71	65	92	76	1.2	2.4	0.5	1.4	4	10	10	W 2	W 4	SW 2
2	99.1	99.2	100.6	99.6	1.2	5.9	-2.8	0.4	6.6	-2.9	-	94	52	91	79	0.4	4.4	0.5	1.8	10	3	0	C 0	NE 2	C 0
3	101.2	101.5	101.9	101.5	-1.1	3.6	-0.6	0.3	4.7	-4.3	-	89	63	75	76	0.6	2.9	1.4	1.6	8	8	0	NW 1	W 1	SW 1
4	99.6	98.9	96.5	98.3	-0.1	3.0	2.8	2.1	4.2	-1.6	-	84	71	91	82	1.0	2.2	0.7	1.3	10	9	10	SE 1	ESE 2	SW 2
5	91.3	89.1	95.6	92.0	5.2	7.2	1.6	3.9	7.4	1.5	-	97	83	83	88	0.2	1.8	1.2	1.1	10 ●	10	0	SW 3	SW 5	W 4
6	100.9	103.6	102.7	102.4	0.6	3.8	0.6	1.4	4.2	-0.8	-	90	70	92	84	0.6	2.4	0.5	1.2	1	10	10	WSW 3	W 3	W 2
7	106.4	109.2	113.1	109.6	0.4	2.6	-0.6	0.4	2.7	-0.7	-	96	86	92	91	0.3	1.1	0.4	0.6	10	10	0	W 1	NW 2	WNW 2
8	116.4	115.4	113.7	115.2	-4.2	3.3	-0.4	-0.4	4.2	-4.7	-	82	61	74	72	0.8	3.0	1.5	1.8	2	3	10	NNE 1	SE 1	E 1
9	112.6	111.4	110.7	111.6	-3.1	0.7	-2.2	-1.7	1.2	-5.5	-	83	58	83	75	0.8	2.7	0.9	1.5	4	6	4	C 0	E 4	ENE 3
10	109.5	108.6	108.0	108.7	-5.4	-1.3	-4.2	-3.8	-1.3	-5.5	-	75	58	77	70	1.0	2.3	1.0	1.4	2	6	4	ENE 3	E 4	NE 4
11	105.3	103.8	101.7	103.6	-4.4	-1.6	0.4	-1.3	0.6	-5.0	-	74	94	92	87	1.1	0.3	0.5	0.6	10	10	10 ●	E 2	NE 1	NE 2
12	100.8	102.3	105.2	102.8	0.6	1.0	0.6	0.7	1.4	-0.2	-	94	98	98	97	0.4	0.2	0.1	0.2	10	10 ≡	10 ≡	C 0	NE 1	NE 1
13	107.6	108.8	111.0	109.1	0.2	2.0	0.4	0.8	2.2	0.0	-	96	85	92	91	0.3	1.1	0.5	0.6	10	10	10	NE 1	NW 1	C 0
14	110.9	109.8	108.5	109.7	-2.2	0.4	-0.5	-0.7	1.0	-2.6	-	98	92	92	94	0.1	0.5	0.5	0.4	10	10	5	C 0	C 0	SSE 1
15	106.1	105.5	106.7	106.1	-3.5	0.4	1.4	-0.1	1.9	-3.7	-	76	82	96	85	1.1	1.1	0.3	0.8	1	10	10	C 0	SW 1	WNW 2
16	105.7	106.6	107.1	106.5	2.4	5.6	4.4	4.2	5.9	-0.2	-	96	92	76	88	0.3	0.7	2.1	1.0	10	10	10	W 2	W 1	W 2
17	105.8	103.8	102.3	104.0	5.4	6.0	6.6	6.2	7.0	4.0	-	97	88	91	92	0.3	1.2	0.8	0.8	10	10	10	W 2	WSW 3	W 2
18	105.8	108.7	112.7	109.1	3.5	4.1	-2.0	0.9	6.7	-2.1	-	90	64	87	80	0.8	2.9	0.7	1.5	10	6	0	NW 1	NW 2	N 1
19	116.6	117.8	118.1	117.5	-4.2	1.4	-2.4	-1.9	2.1	-5.0	-	82	59	78	73	0.8	2.8	1.1	1.6	1	0	6	N 1	E 1	E 1
20	119.3	120.7	123.5	121.2	-8.2	-1.6	-7.2	-6.0	-0.9	-8.5	-	78	69	82	76	0.7	1.6	0.6	1.0	0	0	0	N 1	E 1	C 0
21	124.6	124.4	124.0	124.3	-6.7	-1.6	-0.9	-2.5	-0.8	-9.5	-	78	78	89	82	0.8	1.2	0.6	0.9	8	10	10	SW 1	NW 1	NW 1
22	122.9	122.1	120.3	121.8	-0.4	-0.6	0.2	-0.2	0.4	-1.3	-	92	92	90	91	0.5	0.4	0.6	0.5	10	10	10	NE 2	ENE 2	NE 4
23	118.2	117.0	116.1	117.1	-0.9	0.0	1.1	0.3	1.1	-1.6	-	92	90	89	90	0.5	0.6	0.7	0.6	10	10	10	C 0	NE 2	N 1
24	116.1	116.4	115.7	116.1	0.0	1.2	0.4	0.5	1.3	-0.7	-	88	83	90	87	0.7	1.2	0.6	0.8	10	10	10	WNW 1	W 1	W 1
25	106.7	96.4	86.6	96.6	-1.8	-1.8	1.4	-0.2	1.4	-2.2	-	73	71	94	79	1.4	1.6	0.4	1.1	10	10	10 ●	SW 4	SW 6	SW 8
26	77.6	80.7	77.5	78.6	3.7	4.6	3.4	3.8	5.1	1.2	-	83	60	91	78	1.4	3.4	0.7	1.8	10	6 ⊙	10 ●	W 6	W 12	W 3
27	72.2	70.3	74.6	72.4	4.4	5.6	3.3	4.2	8.3	2.6	-	79	74	78	77	1.8	2.4	1.7	2.0	4	9	10	WSW 8	SW 10	SW 12
28	79.3	77.0	73.8	76.7	2.9	4.3	1.2	2.4	4.7	1.1	-	79	80	94	84	1.6	1.6	0.4	1.2	8	10	10	W 8	SW 4	SE 1
29	76.9	81.1	87.4	81.8	1.1	1.0	0.7	0.9	2.0	0.2	-	89	88	92	90	0.7	0.8	0.5	0.7	10	10	10	W 4	WSW 3	S 3
30	93.4	99.5	106.4	99.8	1.1	0.2	-0.4	0.1	1.4	-1.4	-	92	94	90	92	0.5	0.4	0.6	0.5	10 ✳	10	10	W 3	W 3	WNW 1
31																									
M	104.1	104.0	104.2	104.1	-0.6	2.0	0.2	0.4	2.9	-2.1	-	86	77	88	84	0.8	1.7	0.8	1.1	7.4	8.2	7.3	2.1	2.8	2.3

Grudzień – Décembre 1956

1	112.0	113.8	113.5	113.1	-4.9	-0.2	-2.2	-2.4	0.7	-5.7	-	83	82	85	83	0.7	1.1	0.8	0.9	0	7	10	WNW 1	SW 2	SW 1
2	109.9	105.9	96.5	104.1	-2.4	0.1	2.2	0.5	2.4	-2.6	-	87	80	93	87	0.7	1.3	0.6	0.9	10	10	10 ●	SW 2	SW 3	WSW 6
3	90.4	90.9	98.9	93.4	4.2	4.4	1.1	2.7	4.5	1.1	-	75	62	77	71	2.0	3.3	1.5	2.3	9	8	0	WSW 8	WNW 10	W 6
4	100.7	97.0	94.0	97.2	1.4	1.0	7.4	4.3	7.6	0.3	-	83	96	97	92	1.1	0.3	0.3	0.6	8	10 ●	10 ●	SW 4	SW 2	W 6
5	94.4	94.9	91.3	93.5	8.1	7.4	7.2	7.5	8.5	7.1	-	89	83	97	90	1.2	1.8	0.3	1.1	10	10 ●	10 ●	W 6	W 5	W 10
6	86.4	94.7	104.9	95.3	8.2	4.8	1.6	4.0	8.2	1.6	-	94	76	76	82	0.6	2.0	1.7	1.4	10	8	2	W 6	NW 4	WNW 5
7	108.8	107.5	106.8	107.7	-0.2	0.9	1.8	1.1	2.4	-1.0	-	92	94	94	93	0.5	0.4	0.4	0.5	10	10 ✳	7	W 2	WSW 4	W 2
8	110.6	114.8	116.9	114.1	-1.2	2.2	-2.4	-1.0	2.5	-1.3	-	94	77	85	85	0.4	1.7	0.8	1.0	0	4	0	W 2	NW 2	C 0
9	113.1	110.0	109.4	110.8	-0.6	2.2	4.5	2.6	4.5	-3.0	-	88	96	100	95	0.7	0.3	0.0	0.3	10	10	10 ≡	C 0	SW 4	SW 1
10	105.9	104.0	104.9	104.9	4.8	6.0	5.0	5.2	6.0	3.4	-	95	91	94	93	0.4	0.9	0.5	0.6	10	10	10 ●	W 2	W 5	WSW 3
11	107.2	107.5	105.1	106.6	4.4	5.7	4.0	4.5	6.0	3.7	-	95	92	85	91	0.5	0.8	1.2	0.8	10	10	9	SW 2	SW 2	SSW 2
12	96.9	99.6	100.0	98.8	5.0	5.6	5.0	5.2	6.5	3.6	-	94	77	94	88	0.5	2.1	0.5	1.0	10 ●	9	10	SSW 4	WSW 8	SE 2
13	94.9	96.6	95.6	95.7	7.4	7.4	3.2	5.3	8.5	3.2	-	96	88	95	93	0.5	1.2	0.4	0.7	10 ●	10	0	SW 3	WSW 2	SSW 2
14	96.6	98.3	98.9	97.9	2.4	4.7	3.4	3.5	4.8	2.3	-	82	78	88	83	1.3	1.9	0.9	1.4	3	7	9	WSW 8	SW 6	SW 3
15	94.3	94.7	97.2	95.4	5.3	6.6	5.4	5.7	7.0	1.6	-	94	93	94	94	0.6	0.7	0.6	0.6	10 ●	10 ●	3	WSW 4	SW 2	SW 2
16	99.2	100.7	103.5	101.1	7.7	9.6	8.0	8.3	10.1	5.0	-	90	75	75	80	1.0	3.0	2.7	2.2	9	8	1	SSE 3	S 3	S 2
17	107.4	111.6	113.2	110.7	6.5	8.6	4.6	6.1	10.0	4.6	-	84	74	89	82	1.6	2.9	1.0	1.8	4	5	0	S 3	SW 2	C 0
18	112.8	113.5	114.0	113.4	1.4	6.0	2.2	3.0	6.4	1.1	-	87	85	87	86	0.9	1.5	1.0	1.1	0	0	0	C 0	SSW 1	C 0
19	113.2	114.1	116.6	114.6	-0.7	2.3	2.8	1.8	2.8	-0.9	-	92	93	98	94	0.5	0.5	0.2	0.4	0	10	10	C 0	SW 1	NW 1
20	118.1	118.6	118.7	118.5	2.3	3.0	1.8	2.2	3.5	1.8	-	93	86	93	91	0.5	1.1	0.6	0.7	10	9	10	W 1	SW 1	W 1
21	115.4	112.0	107.3	111.6	1.5	2.1	0.6	1.2	2.2	0.6	-	92	89	94	92	0.5	0.8	0.4	0.6	10	10	10	C 0	NE 1	SW 1
22	104.5	105.2	106.1	105.3	-0.1	0.2	-0.4	-0.2	0.6	-0.4	-	90	90	94	91	0.7	0.6	0.3	0.5	10	10	10	NE 1	NE 1	NW 1
23	107.3	108.6	109.9	108.6	-1.6	-0.6	-1.0	-1.0	0.0	-2.4	-	92	94	89	92	0.4	0.3	0.7	0.5	10	10 ✳	10	N 1	NW 1	NE 2
24	110.2	110.1	110.8	110.4	-2.2	-2.6	-5.6	-4.0	-1.0	-5.8	-	89	87	82	86	0.6	0.7	0.7	0.7	10 ✳	10	10 ✳	NE 4	NE 4	NE 6
25	111.2	112.5	113.9	112.5	-5.4	-6.4	-8.2	-7.0	-5.1	-8.2	-	82	81	63	75	0.7	0.7	1.2	0.9	10 ✳	10	10	NE 4	NE 4	NE 4
26	114.3	114.1	114.9	114.4	-9.3	-7.8	-6.8	-7.7	-6.8	-9.3	-	70	67	69	69	0.9	1.1	1.1	1.0	9	8	10	NE 3	NE 4	NE 4
27	115.7	115.7	116.0	115.8	-7.5	-8.4	-8.4	-8.2	-6.8	-8.4	-	68	72	69	70	1.1	0.9	1.0	1.0	10	10	10	NE 4	E 2	NE 4
28	116.1	114.7	112.2	114.3	-12.4	-10.1	-10.3	-10.8	-8.4	-12.4	-	74	68	81	74	0.6	0.9	0.5	0.7	0	2	0	NE 2	E 3	E 2
29	109.9	107.9	106.9	108.2	-10.5	-6.6	-8.4	-8.5	-6.5	-10.6	-	77	70	77	75	0.6	1.1	0.7	0.8	1	0	0	E 2	ENE 2	E 2
30	107.2	108.2	108.7	108.0	-8.4	-4.4	-8.6	-7.5	-4.3	-9.1	-	74	70	77	74	0.8	1.3	0.7	0.9	0	0	0	NE 4	ENE 2	E 2
31	107.6	104.8	103.5	105.3	-11.7	-8.4	-7.0	-8.5	-7.0	-12.7	-	75	80	77	77	0.6	0.6	0.8	0.7	1	10 ✳	10	NE 2	NE 2	NE 1
M	106.2	106.5	106.8	106.5	-0.3	1.1	0.1	0.2	2.2	-1.7	-	86	82	86	85	0.8	1.2	0.8	0.9	6.9	7.9	6.5	2.8	3.1	2.7

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUB. ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	7	0.5	.	-	●^{0} 17^{15}–18^{22}; ⌴^{0} n–a; = 19^{30}–24
2	7	.	.	-	●^{0} 2^{20}–4^{20}; = 0^{00}–9^{30}
3	7	.	.	-	⌴^{0} n–a
4	7	1.1	.	-	● 21^{35}–22^{40} ●^{0}–24
5	7	4.0	.	-	●^{0} 0^{00}–2^{12} ●^{0} 6^{30}–8^{45} ●^{0} 10^{15}–12^{18} 16^{15}–17^{40}; = n–a
6	7	1.5	1	-	✱^{0} 2^{30}–3^{25} ✱ ▽ 5^{42}–6^{30} ✳^{0} 15^{13}–16^{40} ✱^{0}–19^{35}; = p–23^{20}
7	7	.	.	-	= 1^{00}–12^{15}
8	7	.	.	-	⌴^{0} n–a
9	7	.	.	-	= 8^{20}–10^{40}; ⌴^{2} n–a
10	8	.	.	-	
11	5	2.5	.	-	●^{0} 18^{25}–24; = 9^{20}–24; ∾ 18^{40}–20^{30}
12	3	0.0	.	-	●^{0} 0^{00}–35; = 0^{00}–7^{45} ≡^{0}–8^{50} ≡^{1}–24
13	6	.	.	-	≡^{1} 0^{00}–3^{30} ≡^{0}–6^{10} = –24
14	4	.	.	-	= 0^{00}–7^{20} ≡^{0}–11^{15} ≡^{1}–12^{30} = –21^{30}
15	7	0.0	.	-	= 14^{20}–24; ⌴ n–a
16	6	.	.	-	● 3^{30}–5^{10}; = 0^{00}–7^{38} ≡^{0}–9^{40} = –18^{20}
17	6	0.2	.	-	●^{0} 9^{20}–10^{35}; 15^{25}–18^{40}; 21^{35}–24; = a–n
18	7	.	.	-	● 0^{00}–3^{20}; = n–7^{30}
19	7	.	.	-	⌴^{2} n–a
20	7	.	.	-	⌴^{2} n–n
21	7	0.3	.	-	✳^{0} 16^{30}–17^{05}; = 14^{30}–24; ⌴^{2} n–p
22	6	0.0	.	-	= 0^{00}–1^{30}; 6^{20}–20^{40}
23	6	.	.	-	✳^{0} 4^{05}–40; = 2^{30}–n
24	6	.	.	-	= n–21^{30}
25	7	5.5	.	-	✳^{0} 13^{50} 14^{15} ● 15^{25}–18^{10} ●^{0} 19^{35}–24; ∾ 15^{30}–20^{20}
26	7	7.6	.	-	●^{0} 0^{00-20} 2^{18}–3^{40} 4^{30}–5^{35} $20^{10...40}$–24
27	7	5.7	.	-	●^{0} 0^{00}–3^{05} ✱ ▽ 13^{05-17}; 13^{25}–45 ●^{0} 18^{35}–20^{20}
28	7	8.5	.	-	●^{0} 21^{55}–23^{18}
29	7	0.0	3	-	✳^{1} 1^{00}–2^{30} ✳^{0}–4^{18}
30	7	1.9	.	-	✳^{0} 6^{25} 7^{35}; 9^{45}–10^{05} ✳^{2}–10^{36} ✳^{0}–11^{45} ✳^{1}–12^{10} ✳–12^{37}; 13^{10}–14^{35} 15^{35}
31					
Σ	–	39.3	–	-	UWAGI

1	7	.	1	-	
2	7	2.2	1	-	✱^{0} 16^{10}–17^{13} ●^{0}–20^{20}; 20^{45} 24; = 13^{30}–n
3	7	.	.	-	●^{0} 0^{00}..45
4	6	10.0	.	-	●^{0} 10^{47} 11^{15} ✱^{0}–12^{40} ●^{0}.. 14^{25}–24
5	6	13.7	.	-	●^{0} 0^{00}–6^{13}; 13^{10}–24
6	7	0.3	.	-	●^{0} 0^{00}–7^{23}
7	7	0.7	.	-	✱ ▽ 12^{22}–13^{07} ●^{0} 17^{14} 18^{35}; = p
8	8	.	.	-	⌴^{1} n–9^{40} ⌴^{0} 16^{30}–n
9	5	0.2	.	-	● 21^{50}–22^{46}; = 9^{30}–15^{45} ≡^{0}–15^{50} ≡^{1}–21^{40} ≡^{0}–21^{50} = –24; ⌴^{2} n–a
10	6	3.0	.	-	●^{0} 9^{18}–11^{16}; ●–12^{25} ●^{0} 18^{22} 19^{35}; 19^{42}–22^{10}; = 3^{15}–p
11	6	2.3	.	-	= 6^{15}–20^{30}
12	7	2.4	.	-	●^{0} 2^{50}–9^{10}
13	7	2.4	.	-	●^{0} 2^{13}–4^{25}; 6^{20}–7^{30} ●^{0}–8^{25} ●^{0} 8^{30}–10^{40}
14	7	3.2	.	-	
15	6	0.9	.	-	●^{0} 5^{40}–7^{42} ●^{0} 12^{22}–14^{40}
16	7	.	.	-	
17	7	.	.	-	
18	7	.	.	-	⌴^{0} n–a
19	6	.	.	-	= 11^{40}–14^{35} ≡^{1}–20^{45} = –n; ⌴^{2} n–a
20	7	.	.	-	= n–12^{10}
21	6	.	.	-	= 6^{20}–n
22	7	3.3	.	-	= n–10^{20}
23	6	2.4	1	-	✳ n ✳^{0} 11^{45}.. 13^{18}; 13^{30}–18^{10}
24	7	7.3	2	-	✳^{1} 6^{15}–7^{05} ✳^{0} 7^{20}; 8^{35}; 9^{32}.. 10^{00}; 10^{18}–12^{12}; 18^{35}.. n
25	7	4.0	5	-	✳^{0} n–7^{40}; 9^{05}–12^{12}
26	7	.	7	-	✳ n
27	7	.	7	-	
28	7	.	7	-	
29	7	.	7	-	
30	7		5	-	
31	6	3.5	5	.	✳^{0} 9^{20}–12^{36} ✳^{1}–13^{40} ✳^{0}–17^{30}
Σ	–	61.8	–	-	UWAGI

Bydgoszcz — φ = 53°07' — λ = 17°58' — Styczeń – Janvier 1956

DNI	CIŚNIENIE P = 900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA t I	II	III	Dies	Max	Min		WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE N,w I	II	III	KIERUNEK I PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	93.9	94.5	91.3	93.2	0.9	1.0	-0.8	0.1	2.2	-0.8	-	94	75	95	88	0.4	1.7	0.3	0.8	10 *	6	5	SW 4	WSW 4	SSW 3
2	91.6	95.8	105.5	97.6	0.2	0.4	-0.4	0.0	1.3	-0.9	-	96	98	96	97	0.3	0.1	0.2	0.2	10 *	10 *	6	SSE 2	NE 2	NNE 3
3	115.6	119.7	122.0	119.1	-2.6	-0.3	-1.6	-1.5	0.1	-3.6	-	93	80	86	86	0.3	1.2	0.7	0.7	8	1	10	N 2	W 2	W 3
4	119.2	118.1	116.0	117.8	-0.2	0.6	1.4	0.8	1.6	-1.6	-	84	96	100	93	1.0	0.3	0.0	0.4	10	10 ●	10 ●	W 5	W 5	W 5
5	117.7	119.4	121.6	119.6	3.0	3.0	2.6	2.8	3.5	1.0	-	100	100	96	99	0.0	0.0	0.3	0.1	10 ●	10	10	W 3	WNW 2	NW 1
6	123.2	124.7	124.8	124.2	0.7	3.1	-2.4	-0.2	3.2	-2.4	-	96	84	89	90	0.2	1.2	0.5	0.6	10	1	0	SE 2	SSE 3	SE 2
7	121.7	118.4	113.0	117.7	-2.2	-2.4	-2.9	-2.6	-1.1	-4.2	-	85	87	91	88	0.8	0.7	0.4	0.6	10	10	10	SE 5	SE 5	SE 3
8	104.2	100.4	97.4	100.7	-3.0	-3.3	-4.0	-3.6	-2.1	-4.2	-	86	83	91	87	0.7	0.8	0.4	0.6	10	10	10	SE 4	SE 4	SE 4
9	96.0	96.5	96.9	96.5	-2.7	-1.0	-2.2	-2.0	-0.7	-4.0	-	93	77	83	84	0.3	1.3	0.9	0.8	10	9	10	SE 4	SSE 3	SSE 5
10	96.6	96.9	96.4	96.6	-2.5	-0.8	-1.1	-1.4	-0.6	-3.1	-	84	79	89	84	0.8	1.2	0.6	0.9	10	10	10	SE 6	SE 6	E 2
11	94.3	96.1	98.3	96.2	1.0	2.2	3.0	2.3	3.6	-1.6	-	98	82	79	86	0.2	1.3	1.6	1.0	10	8	10	SE 2	SSE 2	SW 3
12	100.9	100.2	96.5	99.2	0.4	4.4	3.6	3.0	5.0	0.2	-	94	85	88	89	0.4	1.3	0.9	0.9	4	10	10	SW 2	SW 2	S 4
13	92.7	98.4	102.2	97.8	6.8	5.9	3.2	4.8	7.0	2.6	-	65	63	76	68	3.4	3.5	1.9	2.9	9	7	10	SW 8	W 10	WSW 5
14	105.0	106.3	105.3	105.5	1.4	2.0	-1.4	0.2	3.5	-2.0	-	83	84	94	87	1.1	1.2	0.3	0.9	2	5	0	W 6	WSW 5	WSW 2
15	97.5	94.9	90.9	94.4	1.6	2.8	3.8	3.0	3.8	-2.6	-	89	96	90	92	0.8	0.3	0.8	0.6	10	10 ●	10	SW 4	SW 3	WSW 7
16	92.4	93.5	101.2	95.7	3.0	2.8	3.0	3.0	5.4	1.7	-	74	93	83	83	2.0	0.6	1.3	1.3	4	10 ●	9	W 9	WSW 6	W 6
17	97.5	91.0	95.2	94.6	1.7	4.4	3.8	3.4	4.7	0.9	-	85	77	75	79	1.0	1.9	2.0	1.6	8	10	1	SW 8	WSW10	W 12
18	92.1	86.1	81.2	86.5	3.0	3.7	3.4	3.4	4.2	1.5	-	86	77	90	84	1.1	1.9	0.8	1.3	10	9	10	SW 6	SW 6	SW 8
19	88.1	92.1	92.8	91.0	1.0	1.6	0.4	0.8	3.6	0.3	-	66	71	84	74	2.3	2.1	1.0	1.8	5	10	9 *	W 10	W 12	W 10
20	94.7	98.3	99.0	97.3	0.6	1.8	3.6	2.4	3.8	0.2	-	92	82	93	89	0.5	1.3	0.5	0.8	10 *	10	10 ●	W 7	W 4	SW 4
21	88.6	88.5	94.0	90.4	4.4	3.6	4.7	4.4	6.2	2.9	-	80	85	62	76	1.7	1.2	3.2	2.0	10	9	9	SW 12	WSW12	WSW12
22	90.5	82.0	96.2	89.6	0.4	6.8	2.1	2.8	7.8	0.3	-	96	84	78	86	0.3	1.6	1.5	1.1	10	10	7	S 10	SW 12	NW 8
23	103.5	104.9	97.7	102.0	-0.2	2.4	0.2	0.6	3.1	-0.6	-	88	79	100	89	0.7	1.6	0.0	0.8	3	4	10	WSW 2	W 4	S 2
24	85.2	83.3	84.5	84.3	4.3	4.4	0.9	2.6	5.4	0.1	-	92	84	83	85	0.7	1.4	1.1	1.1	10 ●	10	10	SW 5	WSW 6	W 17
25	96.8	101.8	106.5	101.7	-1.2	-0.8	-2.5	-1.8	1.1	-2.5	-	95	91	93	93	0.3	0.5	0.4	0.4	8	9	6	WNW 4	W 5	W 3
26	110.4	112.8	113.1	112.1	-3.5	-1.4	-2.4	-2.4	-1.0	-6.3	-	94	86	85	86	0.3	0.8	0.8	0.6	5	10 *	7	W 3	W 4	W 1
27	109.8	109.6	114.1	111.2	-6.7	-1.0	-6.7	-5.3	-0.9	-8.2	-	94	79	91	88	0.2	1.2	0.3	0.6	2	8	0	SE 2	SE 3	SE 1
28	118.3	118.7	119.4	118.8	-5.4	-1.3	-4.4	-3.9	-0.9	-10.6	-	90	86	91	89	0.4	0.8	0.4	0.5	2	10	4	WNW 2	WNW 5	NW 5
29	120.7	119.8	119.1	119.9	-6.2	-4.0	-8.4	-6.8	-3.0	-8.4	-	94	84	89	89	0.2	0.7	0.3	0.4	8	9 *	2	WNW 4	NE 2	ENE 2
30	120.2	121.4	120.7	120.8	-18.2	-15.7	-18.2	-17.6	-7.8	-19.4	-	95	81	84	87	0.1	0.3	0.2	0.2	2	0	0	NE 4	NNE 4	NE 2
31	119.0	118.7	121.0	119.6	-24.7	-20.8	-24.2	-23.5	-17.8	-25.2	-	88	96	97	94	0.1	0.1	0.0	0.1	0	0	0	NE 2	E 4	ENE 2
M	103.2	103.3	104.3	103.6	-1.4	0.1	-1.4	-1.0	1.4	-3.2	-	89	84	88	87	0.7	1.1	0.8	0.9	7.4	7.9	6.9	4.8	5.0	4.7

Luty – Février 1956

1	122.9	122.3	119.9	121.7	-26.4	-21.8	-22.0	-23.0	-19.7	-26.5	-	88	59	81	76	0.1	0.4	0.2	0.2	0	0	0	E 3	NE 3	NNE 4
2	(116.2)	116.7	119.3	117.4	-14.6	-8.2	-6.0	-8.7	-5.9	-25.1	-	96	81	87	88	0.1	0.6	0.5	0.4	10 *	9	10	W 2	NE 3	NNE 3
3	122.5	121.9	120.4	121.6	-10.6	-7.4	-6.4	-7.7	-5.7	-11.6	-	84	87	94	87	0.4	0.4	0.2	0.4	10	9	9	NNE 2	NNE 2	NW 1
4	122.1	124.1	125.2	123.8	-8.4	-5.8	-6.6	-6.8	-5.1	-8.4	-	89	79	86	85	0.3	0.8	0.5	0.5	7	9	7	E 4	NW 3	W 3
5	122.2	119.2	117.9	119.8	-6.0	-3.9	-2.2	-3.6	-2.0	-8.8	-	89	87	91	89	0.4	0.6	0.5	0.5	10	10	10	W 6	W 5	WNW 4
6	114.9	111.6	112.4	113.0	-3.0	-1.4	-3.4	-2.8	-0.3	-4.6	-	93	92	97	94	0.4	0.4	0.2	0.3	8	10	7	WNW 1	WSW 2	NNE 3
7	120.0	121.4	117.7	119.7	-13.2	-10.0	-7.5	-9.6	-3.3	-13.2	-	96	71	84	85	0.1	0.8	0.5	0.4	5	9	9	NE 6	W 3	NW 7
8	114.0	112.3	113.5	113.3	-13.8	-18.2	-23.4	-19.7	-7.3	-23.6	-	92	84	80	85	0.2	0.2	0.2	0.2	10 *	0	0	E 5	E 4	NE 5
9	117.8	119.9	119.2	119.0	-23.7	-16.4	-13.4	-16.7	-12.3	-25.4	-	88	95	96	93	0.1	0.1	0.1	0.1	8	10	5	NE 5	NNE 6	NE 4
10	118.8	119.4	120.9	119.7	-18.8	-14.9	-17.6	-17.2	-12.7	-19.4	-	95	73	79	82	0.1	0.5	0.3	0.3	8	0	0	NW 4	NW 3	NE 2
11	121.4	117.9	111.6	117.0	-23.7	-15.7	-21.8	-20.8	-14.3	-24.4	-	97	81	89	89	0.0	0.3	0.1	0.1	0	0	0	NE 2	ESE 2	C 0
12	101.7	97.7	94.8	98.1	-23.8	-13.2	-13.8	-16.2	-10.3	-25.3	-	88	92	88	89	0.1	0.2	0.3	0.2	3	10	0	C 0	NNE 2	NE 2
13	92.7	90.4	87.3	90.1	-14.2	-12.5	-11.2	-12.3	-11.0	-18.1	-	96	85	97	93	0.1	0.4	0.1	0.2	10 *	10	10 *	E 3	NE 3	NW 3
14	90.3	94.2	96.5	93.7	-14.7	-8.3	-16.4	-14.0	-7.7	-18.1	-	87	83	90	87	0.3	0.5	0.2	0.3	5	9 *	10	SW 3	SW 2	SW 1
15	98.9	100.9	104.7	101.5	-11.4	-7.9	-7.1	-8.4	-6.6	-16.6	-	86	78	85	83	0.4	0.7	0.5	0.5	9	10	10 *	WNW 2	W 2	W 2
16	107.4	109.9	111.7	109.7	-7.8	-4.6	-9.3	-7.8	-3.4	-9.3	-	93	98	95	95	0.2	0.1	0.2	0.2	10 *	8	10	W 2	ENE 3	E 4
17	106.5	108.4	111.6	108.8	-8.2	-8.4	-14.4	-11.4	-7.3	-14.5	-	98	83	87	89	0.1	0.5	0.3	0.3	10 *	10	5	E 5	SSE 4	SE 1
18	114.1	113.4	108.8	112.1	-17.8	-10.6	-10.1	-12.2	-8.9	-18.6	-	84	80	87	84	0.2	0.5	0.4	0.4	6	1	10 *	SE 3	ESE 3	E 7
19	100.5	100.6	104.8	102.0	-7.6	-3.1	-2.6	-4.0	-1.8	-10.4	-	90	97	95	94	0.3	0.1	0.2	0.2	10 *	10 *	10	E 4	E 5	E 5
20	107.6	107.1	108.8	107.8	-4.4	-5.8	-4.6	-4.8	-2.3	-6.0	-	96	95	93	95	0.1	0.2	0.3	0.2	10 *	10 *	10	E 5	E 7	SE 9
21	114.1	115.4	116.8	115.4	-14.4	-11.6	-13.4	-13.2	-4.5	-15.1	-	96	82	76	85	0.1	0.4	0.5	0.3	0	0	0	E 8	E 9	E 6
22	115.7	114.9	113.5	114.7	-17.8	-11.8	-15.1	-15.0	-11.0	-17.8	-	84	75	86	82	0.2	0.6	0.3	0.4	0	1	0	E 5	E 6	E 1
23	111.4	111.7	112.5	111.9	-18.1	-9.6	-9.6	-11.7	-8.6	-21.7	-	90	88	91	90	0.2	0.4	0.3	0.3	9	10	10	ENE 1	E 1	C 0
24	115.1	118.0	119.3	117.5	-8.4	-4.3	-13.2	-9.8	-2.9	-13.6	-	92	77	84	84	0.3	1.0	0.4	0.6	10 *	8	0	NW 2	NW 2	C 0
25	119.8	119.9	120.1	119.9	-13.0	-8.0	-7.0	-8.8	-6.8	-17.4	-	92	81	93	89	0.2	0.6	0.2	0.3	10	6	10	C 0	W 3	W 1
26	119.5	118.9	116.7	118.4	-6.6	-4.4	-6.9	-6.2	-3.6	-7.5	-	94	93	85	91	0.2	0.3	0.5	0.3	10	10 *	10	WSW 1	W 2	SW 1
27	111.5	109.4	106.9	109.3	-6.1	-1.2	-1.8	-2.7	-0.5	-11.0	-	92	97	94	94	0.3	0.2	0.3	0.3	10	10	10 *	SW 4	SW 5	WSW 3
28	104.8	104.5	101.4	103.6	0.8	1.3	-0.6	0.2	1.7	-2.0	-	98	91	96	95	0.2	0.6	0.2	0.3	10 ●	10	10 *	W 4	W 3	SW 3
29	105.0	105.2	97.4	102.5	-0.1	1.1	2.4	1.4	2.4	-1.6	-	100	96	98	98	0.0	0.2	0.2	0.1	10 ▬	10	10 ●	C 0	WSW 3	WSW 6
30																									
31																									
M	112.0	112.0	111.4	111.8	-12.3	-8.5	-9.8	-10.1	-6.3	-15.0		92	85	89	89	0.2	0.4	0.3	0.3	7.5	7.2	6.6	3.2	3.5	3.1

Bydgoszcz

$H_s = 70$ m $H_b = 70{,}5$ m $h_w = 10$ m

Styczeń – Janvier 1956

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	8	0.5	1	-	✳⁰ 0⁰⁰–2³⁵ 3⁴⁰–4¹⁵ 6⁴⁰...9¹⁵ = 2³⁵–4¹⁵
2	4	1.5	2	-	✳⁰ 0⁴⁰...7⁴⁵ ✳●⁰–8³⁰ ✳⁰...17²⁰ = 16²⁰–24
3	8	.	1	-	= 0⁰⁰–3³⁶
4	4	0.2	3	-	●⁰ 9⁴⁰–21²⁵ ●¹–22³⁰ ●⁰–24
5	5	0.3	.	-	●⁰ 0⁰⁰–11⁴⁰ 22³⁰–24 = 11⁴⁰–24
6	7	.	.	-	●⁰ 0⁰⁰–20 = 0⁰⁰–9⁵⁰
7	8	.	.	-	
8	7	.	.	-	
9	7	.	.	-	= 15³⁰–18¹⁰
10	7	0.0	.	-	✳⁰ 21⁵²–24 = 15⁴⁰–21⁵²
11	6	0.0	.	-	✳⁰ 0⁰⁰–2¹⁰ ●⁰ 21⁴³–23²⁰ = 2¹⁰–13⁴⁰ 15⁴⁵–21⁴³ 23²⁰–24
12	7	0.2	.	-	●⁰ 12¹⁵–38 13²²–14³⁰ = 0⁰⁰–2³⁰
13	8	.	.	-	●⁰ 12⁰–3³⁵
14	7	.	.	-	= 15³⁰–24
15	6	1.8	.	-	●⁰ 9²⁰...45 10⁴⁰–16⁴⁰ 21⁴⁰–24 = 0⁰⁰–7⁴⁰ 16⁴⁰–18³⁰
16	7	0.8	.	-	●⁰ 0⁰⁰–2¹⁰ 8⁴⁰–9³⁰ 10²⁵–11³⁰ ●¹–13¹⁰ ●⁰–15¹⁰ 17⁴²...20¹⁰
17	7	0.8	.	-	●⁰ 12⁵⁰–13⁴⁰ ●¹–13⁵⁰ ✳¹–14⁰¹ ✳ 16⁴⁸...55
18	7	0.0	.	-	●⁰ 18³⁵–40 19¹⁵–23²⁰ = 17¹⁵–18³⁵
19	8	0.0	.	-	✳⁰ 9¹⁷–48 10⁰³–50 18⁴⁰–22⁵⁰
20	7	0.1	.	-	✳ 5⁵⁰ 9²⁸ ●⁰ 19³⁵–22²⁰ = 22²⁰–24
21	7	2.4	.	-	●⁰ 7¹⁸–9²⁵ ✳¹ 11³⁸–12⁰³ ●⁰ 12⁵⁰–13⁰⁰ 21²⁰–30 ≫ 2³⁰–24 = 0⁰⁰–1³⁰
22	7	7.6	1	-	✳⁰ 5⁵⁰–7²⁰ ✳¹–8¹⁰ ✳¹–9²⁷ ●¹–12²⁵ 13⁴⁰ 14³⁵ ●⁰...15³⁰
23	7	2.7	.	-	●⁰ 16⁵³–17⁴⁰ ✳¹–19²⁰ ✳⁰–20³⁵ ✳⁰–22¹⁵ ●⁰–24
24	7	2.7	.	-	●⁰ 0⁰⁰–4³⁵ 5¹⁰–7³⁰ 10¹⁰–11⁴² 16⁴⁵–17⁴⁰ ✳⁰–19³⁰ ✳⁰ 21⁴⁵–24 = 4³⁵–5¹⁰
25	7	0.1	1	-	✳⁰ 0⁰⁰–3³⁰ 17¹⁰–19³⁰ = 22¹⁵–24 ⊽ 22³⁵–24
26	7	(0.0)	4	-	✳⁰ 12⁴² 13¹⁵ = 0⁰⁰–4²⁰ ⊽ 0⁰⁰–3¹⁵
27	7	.	4	-	= 6³⁰–10³⁰ 13³⁰–15³⁰ 16³⁰–24
28	7	0.0	3	-	✳⁰ 13⁴⁵–14³⁰ = 0⁰⁰–9²⁰
29	6	0.0	3	-	✳⁰ 8³⁷...11⁵³ 12⁵⁸...14²⁵ 23⁴⁷–24 = 21⁴⁰–23⁴⁷
30	6	.	3	-	✳ 0⁰⁰...40 = 0⁴⁰–9³⁰ ∞–13⁴⁰ 16¹⁵–21³⁰
31	6	.	3	-	= 5³⁰–24
Σ	–	21.7	–	-	UWAGI:

Luty – Février 1956

1	6	0.0	3	-	= 0⁰⁰–9²⁰ ∞–18³⁰ = –24
2	6	0.3	4	-	✳⁰ 3²⁵–10³⁰ 15²⁵–17⁰⁵ 23⁴⁵–24 = 0⁰⁰–3²⁵ 10³⁰–22³⁰
3	7	0.1	4	-	✳⁰ 0⁰⁰–12⁰ 24⁰–3⁰⁵ 7³⁵–12⁴⁰ 18⁵⁰–19⁴³ 23⁴⁰–24
4	7	0.1	4	-	✳⁰ 0⁰⁰–24⁸ 14⁴⁵–16³⁰ = 6¹²–12¹⁵
5	7	0.4	4	-	✳⁰ 7³⁰–11⁰⁵ 15²⁰–17³⁰ △–19²⁰ = 3⁴⁰–6⁰⁵
6	6	1.0	5	-	✳⁰ 3⁴⁵–4²⁰ 5⁴⁰–6¹⁰ 17⁴⁶...18²⁰ ✳¹–19⁵² 20¹⁸–46 = 6³⁰–13⁵⁰ 16³⁵–17⁴⁶ 20⁴⁶–21⁴³
7	7	0.3	6	-	✳⁰ 4³⁰ 6²² 13⁴⁰–14³⁵ = 6²⁰–10³⁰
8	7	0.0	10	-	✳⁰ 2⁴⁰–9³⁰ ∞ 16⁵⁰–18³⁰
9	6	0.0	10	-	↔ 5²⁰–6²⁰ ✳⁰ 14¹⁰–15⁵² = 6²⁰–24
10	6	.	10	-	= 0⁰⁰–12¹⁵ ∞–14³⁰
11	6	.	9	-	= 7²⁰–24
12	6	0.0	9	-	✳⁰ 17³⁸–18⁴⁷ = 0⁰⁰–14³⁵ 16⁵²–24
13	6	1.7	9	-	✳⁰ 3⁴⁷ 4³⁰ ✳¹–6²⁵ ✳⁰ 6⁵¹–8³⁰ 18²⁰–24 = 0⁰⁰–3⁴⁷ 8²⁰–18²⁰
14	6	0.0	10	-	✳⁰ 0⁰⁰–3³⁰ 10²⁰–11²⁰ 12⁴⁰–13¹⁵ = 3³⁰–4¹⁰ 8³⁰–24
15	6	0.1	10	-	✳⁰ 10³⁵–11⁴² 15²⁵–24 = 0⁰⁰–10³⁵ 11⁴²–15²⁵
16	6	1.0	11	-	✳⁰ 0⁰⁰–8²⁵ 11³⁰–12⁴² 17¹¹–18⁴³ 21⁵⁷–24 = 8²⁵–11³⁰ 12⁴²–17¹¹ 18⁴³–21⁵⁷
17	4	0.0	14	-	✳⁰ 0⁰⁰–2⁵² ✳¹–4⁴³ ✳⁰–11³⁰ = 11³⁰–24
18	6	4.1	14	-	✳⁰ 20³⁵–24 = 0⁰⁰–20³⁵
19	6	0.1	18	-	✳⁰ 0⁰⁰–7¹⁵ 10³⁸–15¹⁵
20	6	0.0	18	-	●⁰ 5⁴⁵–6¹⁰ ✳⁰–8²⁸ 8⁵²–9⁴⁷ 10⁵⁵–13³⁷
21	7	.	18	-	⊥ 10²⁰–12¹⁰ = 6²⁴–9³⁰
22	7	.	18	-	∞ 17³⁰–20³⁰ = –24
23	6	0.0	17	-	= 0⁰⁰–24
24	7	0.0	17	-	✳⁰ 6⁵⁴–12⁰⁵ = 0⁰⁰–6⁵⁴
25	7	0.0	17	-	≡⁰ 5⁰⁰–35 = –6²⁰ ≡⁰–6³⁵ = –7³⁰ ≡⁰–7⁴⁰ = –11³⁰ 20³⁰–24 ∨ 5⁰⁰–9³⁰
26	6	0.1	15	-	●⁰ 5³⁰–6³⁰ ✳⁰ 8³⁸–14³⁰ = 0⁰⁰–8³⁸
27	6	2.5	16	-	✳⁰ 8⁵⁰–9⁴² 14³⁷–16⁴⁰ 19⁴⁸–22⁵⁰ = 9⁴²–14³⁷ 16⁴⁰–19⁴⁸ ≡⁰ 22⁵⁰–24
28	6	1.1	16	-	✳⁰ 5⁵⁰–6⁴⁰ ●⁰–7³⁰ ●⁰–9³² 10¹⁵–12⁰⁵ ✳⁰ 18⁴⁵–23⁴⁵ = ≡⁰ 0⁰⁰–57 = –5⁵⁰ 9³²–10¹⁵ 12⁰⁵–14²⁰
29	6	12.6	15	-	●⁰ 10⁴⁵–11³⁰ ●⁰ 15⁰⁵–21⁴⁰ 22³⁰–24 = 0⁰⁰–5⁴⁰ ≡⁰–6²⁰ ≡¹–9¹⁰ = –24 **28.II:** 16¹⁰–18⁴⁵ 23⁴⁵–24
30					
31					
Σ	–	25.5	–	-	UWAGI:

Bydgoszcz — φ = 53°07' — λ = 17°58' — Marzec – Mars 1956

DNI	CIŚNIENIE P = 900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min		WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE i POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	86.5	92.3	99.9	92.9	2.3	1.9	2.0	2.0	3.6	0.9	-	96	94	96	95	0.3	0.4	0.3	0.3	10 ●	10	10	SW 8	NW 7	WNW 9
2	77.9	74.2	77.6	76.6	1.4	6.1	3.2	3.5	7.6	0.7	-	96	86	81	88	0.3	1.3	1.5	1.0	10 ⚹	9 ●	4	WNW14	WNW10	W 14
3	84.7	88.0	93.3	88.7	1.2	2.1	1.1	1.4	4.1	0.4	-	96	96	98	97	0.3	0.3	0.1	0.2	10 ⚹	10 ⚹	8	W 5	WNW 6	WNW 4
4	93.5	87.9	88.3	89.9	0.6	3.4	1.4	1.7	3.6	0.4	-	94	91	96	94	0.4	0.7	0.3	0.5	10	10	10	WSW 5	SW 5	W 4
5	90.4	93.2	99.2	94.3	1.4	3.6	-0.8	0.8	4.7	-1.3	-	91	76	95	88	0.7	1.9	0.3	1.0	10	8	3	W 7	WNW 8	WNW 6
6	106.1	107.4	97.8	103.8	-1.6	1.8	-0.2	0.0	3.0	-2.2	-	91	67	98	85	0.4	2.3	0.1	0.9	5	5	3	NW 8	W 6	WSW 5
7	93.2	97.5	104.9	98.5	-1.0	-0.6	-3.2	-2.0	1.2	-3.6	-	85	72	81	79	0.9	1.7	0.9	1.2	10	6	5	W 9	NW 10	NW 10
8	113.8	117.3	121.7	117.6	-5.2	-1.8	-5.1	-4.3	-1.3	-5.6	-	80	88	85	84	0.8	0.7	0.6	0.7	0	10 ✳	0	NNW 8	N 10	NNE 3
9	121.3	119.7	117.6	119.5	-7.4	1.0	-1.2	-2.2	1.2	-10.7	-	93	87	82	87	0.2	0.9	1.0	0.7	1	8	8	W 3	WNW 5	NW 3
10	116.2	115.9	118.4	116.8	-5.0	-2.4	-4.8	-4.2	-1.0	-5.1	-	85	80	81	82	0.6	1.0	0.8	0.8	2	2	5	NE 3	NE 9	E 7
11	116.6	117.0	118.6	117.4	-5.0	-2.8	-2.8	-3.4	-0.9	-6.2	-	85	80	82	82	0.6	1.0	0.9	0.8	10	6	0	NE 8	ENE 5	NE 3
12	120.4	119.2	119.6	119.7	-6.8	0.8	-1.6	-2.3	1.8	-7.2	-	88	86	82	85	0.4	0.9	1.0	0.8	0	0	0	NE 2	NE 4	NE 3
13	116.4	115.7	116.9	116.3	-2.2	-0.1	-1.2	-1.2	0.7	-3.2	-	89	84	89	87	0.6	1.0	0.6	0.7	9 ✳	10	2	NE 2	E 3	E 4
14	115.5	115.5	115.3	115.4	-3.4	-2.6	-3.0	-3.0	-0.7	-3.5	-	88	87	86	87	0.6	0.7	0.7	0.7	10 ⚹	10 ✳	0	E 6	E 5	E 4
15	114.4	113.8	113.5	113.9	-4.5	-1.4	-1.7	-2.3	-0.7	-5.6	-	84	78	90	84	0.7	1.2	0.6	0.8	10	9	10	E 5	SE 5	ESE 5
16	113.6	115.6	117.7	115.6	-1.0	-0.6	-1.3	-1.0	0.1	-2.1	-	93	93	93	93	0.4	0.4	0.4	0.4	10 ✳	10 ✳	10 ✳	ESE 3	SE 8	SSE 6
17	119.5	120.5	121.6	120.5	-3.2	1.7	-0.8	-0.8	2.6	-3.6	-	9[illegible]	89	83	90	0.1	0.8	1.0	0.6	10	4	0	SE 5	SE 5	SE 6
18	121.8	121.0	121.1	121.3	-3.1	3.6	-0.7	-0.2	4.4	-3.6	-	84	60	81	75	0.8	3.1	1.1	1.7	0	3	10	ESE 7	SSE14	SE 12
19	120.0	119.6	119.4	119.7	-6.6	0.3	-2.4	-2.8	2.5	-7.1	-	83	82	80	82	0.6	1.1	1.0	0.9	0	0	0	SE 8	SE 10	SE 10
20	117.4	115.1	113.9	115.5	-5.0	4.2	-0.6	-0.5	4.8	-6.1	-	71	79	70	73	1.2	1.7	1.8	1.6	0	2	0	SE 10	SE 9	SSE10
21	112.8	112.3	111.9	112.3	-3.2	4.8	-0.9	0.0	5.6	-3.2	-	81	56	69	69	0.9	3.8	1.8	2.2	4	1	0	SE 10	SE 10	SE 10
22	111.8	112.0	114.7	112.8	-3.0	1.6	-0.4	-0.6	4.7	-3.4	-	86	69	82	79	0.7	2.2	1.1	1.3	10	9	2	SE 10	SE 10	ESE 7
23	115.5	114.5	113.8	114.6	-4.2	6.3	-0.4	0.3	6.8	-4.6	-	87	46	76	70	0.6	5.1	1.4	2.4	3	4	9	ESE 6	SSE 7	SSE17
24	110.7	110.0	109.1	109.9	-4.2	0.0	1.8	-0.2	2.4	-4.2	-	77	81	89	82	1.0	1.2	0.8	1.0	10	10	10	SE 10	SSE10	SE 10
25	109.3	108.8	110.0	109.4	-1.8	5.9	1.0	1.5	7.4	-2.8	-	86	52	70	69	0.8	4.4	2.0	2.4	1	0	0	SE 8	SE 6	SE 6
26	112.5	113.7	117.3	114.5	-2.6	5.8	0.2	0.9	6.9	-3.1	-	85	59	76	73	0.8	3.7	1.5	2.0	0	0	0	ESE 5	ESE 5	ESE 3
27	120.4	121.1	123.7	121.7	-1.0	8.2	1.8	2.7	8.4	-2.2	-	77	65	78	73	1.3	3.9	1.6	2.3	0	0 ○	0	E 3	E 10	SE 4
28	125.6	125.4	123.0	124.7	-1.0	10.0	-1.0	1.8	11.6	-2.6	-	79	49	79	69	1.2	6.3	1.2	2.9	2	0	0	ESE 2	E 2	C 0
29	121.2	119.9	119.2	120.1	-1.2	12.7	3.8	4.8	13.7	-4.6	-	86	47	88	74	0.8	7.9	0.9	3.2	1	0	0	C 0	NE 2	C 0
30	115.8	112.1	108.7	112.2	0.4	13.1	6.0	6.4	14.9	-2.8	-	94	48	73	72	0.4	7.8	2.6	3.6	5	9	8	E 2	S 2	C 0
31	108.2	109.6	109.5	109.1	2.4	10.2	4.2	5.2	11.1	0.8	-	79	55	74	69	1.6	5.5	2.1	3.1	8	4	0	NNE 2	NE 5	NE 1
M	110.4	110.5	111.5	110.8	-2.4	3.1	-0.2	0.1	4.3	-3.4	-	87	74	83	81	0.7	2.4	1.0	1.4	5.5	5.5	3.8	5.9	6.9	6.0

Kwiecień – Avril 1956

1	104.2	105.3	106.1	104.5	-0.6	7.5	2.7	3.1	8.6	-2.4	-	89	64	91	81	0.6	3.8	0.6	1.7	10	10	0	C 0	NE 1	NW 3
2	108.0	107.3	102.6	106.0	0.4	4.0	4.8	3.5	7.0	-1.7	-	98	80	81	86	0.1	1.6	1.7	1.1	7	10	10	W 2	W 6	WSW 8
3	99.9	97.4	92.2	96.5	3.4	8.8	7.3	6.7	12.1	3.2	-	76	59	62	66	1.9	4.6	3.9	3.5	10	4	10	W 8	WSW 8	W 4
4	90.7	93.1	96.5	93.4	3.3	1.3	-0.5	0.9	7.5	-0.5	-	90	87	90	89	0.7	0.9	0.6	0.7	9	10	2	W 7	NE 4	NE 2
5	96.2	95.3	93.4	95.0	-2.8	3.6	0.6	0.5	4.9	-5.4	-	91	54	77	74	0.5	3.7	1.5	1.9	0	7	8	NE 1	S 3	SSE 3
6	91.8	93.3	98.0	94.4	-1.2	2.2	0.5	0.5	4.3	-2.3	-	89	73	58	73	0.6	2.0	2.7	1.8	8	10 ✳	0	SE 2	E 4	ENE 4
7	103.1	104.7	108.8	105.5	-2.4	2.0	-0.6	-0.4	3.1	-4.3	-	89	62	72	74	0.5	2.7	1.7	1.6	0 ○	6	1	N 3	NNW 7	NNW10
8	110.1	110.2	110.2	110.2	-0.9	5.4	-0.6	0.8	6.3	-2.9	-	75	63	51	63	1.4	3.3	2.8	2.5	1	3	5	WNW 8	NW 10	WNW 2
9	108.2	107.1	105.1	106.8	-0.2	4.9	6.0	4.2	9.9	-2.7	-	94	76	97	89	0.4	2.1	0.3	0.9	9	10	10 ●	WNW 3	W 4	W 3
10	101.5	99.9	97.0	99.5	6.0	8.7	7.8	7.6	11.5	5.9	-	98	80	82	87	0.2	2.2	2.0	1.5	10 ●	10	10 ●	W 3	W 5	W 3
11	93.2	96.6	98.8	96.2	3.2	5.7	3.0	3.7	7.9	2.5	-	76	54	74	68	1.9	4.3	2.0	2.7	6	9	0	W 6	W 12	W 2
12	97.9	98.6	100.8	99.1	2.7	5.8	1.8	3.0	9.4	1.5	-	70	61	78	70	2.2	3.6	1.6	2.5	9	8 ●	2	WSW 8	WSW12	WNW 2
13	101.1	99.0	98.2	99.4	1.6	10.0	6.1	6.0	10.3	-2.7	-	74	47	83	68	1.8	6.6	1.6	3.3	5	9	10	WNW 3	S 2	S 1
14	95.4	93.7	94.3	94.5	5.2	11.3	7.7	8.0	13.5	4.8	-	97	90	96	94	0.2	1.3	0.5	0.7	10	10	0	SE 3	S 3	W 1
15	91.3	90.3	93.9	91.8	4.4	7.1	3.8	4.8	9.3	3.8	-	97	96	98	97	0.3	0.5	0.1	0.3	10 ●	10 ●	10	ENE 3	ENE 3	NNW 2
16	100.6	101.8	100.4	100.9	2.8	7.1	6.1	5.5	7.3	2.4	-	96	85	94	92	0.3	1.5	0.6	0.8	10	10	10	WNW 3	ENE 3	E 3
17	93.3	90.3	100.3	94.6	6.2	21.3	3.6	8.7	21.5	3.5	-	95	48	86	76	0.5	13.1	1.1	4.9	10	5	10	ENE 2	SW 6	W 8
18	108.7	109.4	109.7	109.3	1.6	4.1	0.4	1.6	4.9	0.4	-	81	72	98	84	1.3	2.3	0.1	1.2	10	10	10 ✳	NW 6	NW 4	NE 3
19	107.5	106.6	105.4	106.5	0.4	1.4	0.6	0.8	1.9	0.2	-	100	96	98	98	0.0	0.3	0.1	0.1	10 ✳	10 ●	9 ✳	NNE 1	NNE 2	SW 2
20	104.8	105.8	105.5	105.4	0.6	2.4	1.2	1.4	3.1	0.2	-	98	93	92	94	0.1	0.6	0.5	0.4	9 ✳	10 ●	10 ✳	W 2	WNW 4	WNW 4
21	104.4	105.2	105.0	104.9	0.8	3.8	1.5	1.9	5.4	0.3	-	92	77	92	87	0.5	1.9	0.5	1.0	10 ●	9	10	WNW 3	W 4	NW 2
22	103.1	101.8	99.2	101.4	1.1	2.9	1.7	1.8	3.7	0.1	-	90	74	90	85	0.6	1.9	0.6	1.0	10	10	10	W 3	WNW 6	WNW 3
23	97.7	98.2	100.9	98.9	2.2	5.1	4.7	4.2	5.6	1.4	-	89	80	89	86	0.8	1.8	0.9	1.2	10	10	10	WNW 2	E 2	C 0
24	102.4	101.8	101.4	101.9	4.1	7.0	5.2	5.4	7.2	3.6	-	97	66	81	81	0.3	3.4	1.6	1.8	10	10	10	SE 1	ESE 3	ESE 2
25	100.3	100.3	100.4	100.3	3.9	6.7	3.1	4.2	9.3	2.9	-	95	81	95	90	0.4	1.9	0.4	0.9	10	9	0	ENE 2	C 0	C 0
26	100.4	100.2	100.1	100.2	3.0	14.3	8.1	8.4	15.0	-0.2	-	100	48	90	79	0.0	8.6	1.1	3.2	10 ≡	6	5	SE 1	SW 1	SE 2
27	100.6	100.2	100.9	100.6	6.2	16.2	10.4	10.8	16.9	3.5	-	95	57	82	78	0.5	7.9	2.2	3.5	5	6	6	C 0	SE 3	NE 3
28	99.5	98.6	96.9	98.3	8.0	15.8	13.8	12.8	16.9	6.9	-	85	67	79	77	1.5	5.9	3.4	3.6	10	10	10 ●	ENE 5	ENE 3	E 3
29	94.4	95.0	96.5	95.3	11.6	15.7	9.8	11.7	17.4	9.6	-	98	75	91	88	0.3	4.4	1.1	1.9	8	9	10	SE 2	S 6	W 2
30	97.2	98.4	100.8	98.8	7.4	10.5	6.0	7.5	11.8	5.9	-	95	68	86	82	0.8	4.1	1.3	2.1	10 ●	9	10	WSW 2	WSW 3	WNW 3
31																									
M	100.2	100.1	100.6	100.3	2.7	7.4	4.2	4.6	9.1	1.2	-	90	71	84	82	0.7	3.4	1.3	1.8	8.2	8.6	6.9	3.2	4.5	3.1

Bydgoszcz — Marzec – Mars 1956

$H_s = 70\ m$ $H_b = 70{,}5\ m$ $h_w = 10\ m$

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	7	4.4	5	-	●° 0^00 – 12^41
2	7	2.5	pł.	-	✱ 2^29 – 7^45 ●° – 11^15 12^40 – 13^10
3	6	5.1	.	-	✱° 4^40 – 7^40 ✱° – 8^10 ✱° – 10^40 ●° 11^30 – 12^20 ✱° 12^35 – 14^10 ●° 14^50 – 15^10, 15^30 – 16^45 ✱° 17^30 – 19^40 ✱° – 20^35
4	6	2.9	.	-	●° 13^36 – 15^45 ✱° – 18^35 ●° 21^25 – 24, = 11^25 – 13^36 18^35 – 21^25 ▣.III: ✱ 21^40 – 22^30 ●° 23^35 – 24
5	8	0.0	.	-	●° 0^00 – 10 △ 9^21 – 10^25 17^35 – 43 ✱° 17^50 – 57
6	8	4.6	.	-	✱° 18^35 – 23^10 ●° – 24
7	8	0.0	4	-	●° 0^00 – 1^15 ✱° 7^30 – 9^25 ✱ 11^15 – 45 ✱° 12^10 – 25 ✱ 14^44 – 53 ✱° 15^45 – 52
8	6	0.0	2	-	✱ 0^20 – 40 ✱° 12^35 – 13^28
9	8	0.0	-	-	
10	8	0.0	-	-	✱° 0^42 – 4^21, 15^10 – 17^05
11	7	.	.	-	
12	7	0.0	.	-	= 4^30 – 12^40
13	7	0.4	.	-	✱° 6^18 – 8^25 13^30 – 16^10 = 5^50 – 6^18, 18^30 – 22^40
14	6	0.0	pł.	-	✱° 6^20 – 7^10 12^10 – 13^35
15	7	0.1	.	-	✱ 19^45 – 23^30 = 6^30 – 8^30
16	6	0.0	1	-	✱° 3^40 – 5^30 6^10 – 13^30 14^50 – 15^36, 19^25 – 22^35, 23^56 – 24 = 18^40 – 19^25, 22^35 – 23^56
17	8	.	pł.	-	✱° 0^00 – 1^50 = 1^50 – 5^40
18	8	.	.	-	
19	8	.	.	-	
20	8	.	.	-	
21	7	.	.	-	
22	7	.	.	-	
23	7	.	.	-	
24	7	.	.	-	
25	8	.	.	-	
26	7	.	.	-	
27	7	.	.	-	
28	8	.	.	-	= 5^36 – 7^56
29	7	.	.	-	⊔ n – 8^20
30	7	.	.	-	= 0^00 – 7^30, 19^30 – 20^30
31	8	.	.	-	
Σ	–	20.0	–	-	UWAGI:

Kwiecień – Avril 1956

1	7	.	.	-	= 0^00 – 2^40
2	8	.	.	-	= 4^30 – 8^20, ⊔ 1^20 – 7^30
3	8	0.0	.	-	
4	6	0.1	.	-	●° 2^05 – 4^20 11^10 – 45 ✱° – 12^30 ✱° 17^30
5	8	.	.	-	= 5^32 – 6^40
6	7	0.0	.	-	✱° 12^20 – 14^10
7	7	.	.	-	
8	8	.	.	-	
9	6	1.6	.	-	●° 18^30 – 21^25, 23^10 – 24, = 5^35 – 14^45, 21^25 – 23^10
10	7	1.8	.	-	●° 0^00 – 5^10 ●● – 8^20 ●° 20^32 – 24
11	8	.	.	-	●° 0^00 – 5^35
12	8	0.0	.	-	✱ 11^25 – 49 ●° 12^42 – 52
13	8	.	.	-	
14	7	16.5	.	-	●° 8^30 – 9^30 ●^1 – 10^15 ●° – 11^20 = 4^25 – 8^00 18^30 – 24
15	5	2.7	.	-	●° 0^30 – 6^40 10^46 – 16^32 ●° 21^20 – 24 = 6^40 – 10^46, 16^32 – 21^20
16	7	0.3	.	-	● 0^00 – 28 ●° 15^50 – 16^35 17^10 – 18^40 = 0^28 – 10^40, 19^30 – 24
17	7	0.0	.	-	●° 16^50 – 17^20 20^40 – 21^50 = 0^00 – 10, 4^30 – 10^25
18	8	5.6	.	-	●° 16^30 – 19^10 ✱° – 20^20 ✱° – 23^03
19	5	2.9	5	-	✱° 0^10 – 8^40 ✱° – 11^30 ●° – 17^30 ✱° 18^40 21^30 = 21^30 – 24
20	7	2.9	.	-	✱° 5^12 – 7^40 ✱ – 10^20 ●° 12^35 – 13^17 15^39 – 20^46 ✱° – 23^21 ✱° – 24 = 0^00 – 3^30
21	8	2.1	.	-	✱° 0^00 – 4^50 ✱^1 – 5^40 ✱° – 6^29 ●° – 7^31 ✱° 8^25 – 10^32 ●° 16^15 – 45
22	7	.	.	-	
23	6	0.5	.	-	●° 21^20 – 24 = 5^40 – 24
24	8	0.0	.	-	●° 0^00 – 2^10 8^48 – 9^15 = 2^10 – 8^48, 19^28 – 24
25	7	.	.	-	= 0^00 – 9^30 19^30 – 24
26	7	2.1	.	-	●° 17^48 – 18^32 = 0^00 – 30 ≡^1 – 7^30 = – 10^20
27	7	.	.	-	= 3^30 – 4^45 ≡° – 5^55 = – 9^40 16^31 – 24
28	7	6.4	.	-	●° 7^07 – 31 19^45 – 23^30 = 0^00 – 7^07, 7^31 – 11^30, 16^20 – 17^40, 23^30 – 24
29	7	0.0	.	-	= 0^00 – 7^30 22^40 – 24
30	8	0.0	.	-	●° 6^09 – 8^45 = 0^00 – 5^32
31					
Σ	–	45.5	–	-	UWAGI:

Bydgoszcz — φ = 53°07' — λ = 17°58' — Maj – Mai 1956

DNI	CISNIENIE P=900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA t I	II	III	Dies	Max	Min		WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE N,w. I	II	III	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	99.3	99.6	104.4	101.1	5.1	9.7	6.6	7.0	10.6	4.5	-	95	92	97	95	0.4	0.9	0.3	0.5	10 ●	10	10	NW 4	NW 5	SW 2
2	108.9	111.2	115.4	111.2	6.4	11.3	8.7	8.8	14.9	5.3	-	88	70	85	81	1.1	4.1	1.6	2.3	9	1	3	SW 2	WSW 2	W 4
3	115.8	116.2	117.4	116.5	8.0	10.2	8.2	8.6	11.2	6.4	-	99	73	93	88	0.1	3.3	0.8	1.4	10 ●	10	10	WNW 1	WNW 4	NNE 3
4	119.2	119.7	118.9	119.3	8.0	11.3	8.7	9.2	14.4	7.3	-	85	69	85	80	1.5	4.2	1.6	2.4	10	8	0	NW 3	WNW 2	WNW 1
5	120.4	120.5	119.6	120.2	8.6	17.7	12.3	12.7	19.3	2.0	-	88	48	78	71	1.4	8.5	3.2	4.4	1	8	0	WNW 1	WNW 5	WSW 2
6	118.8	117.3	115.6	117.2	12.7	21.3	14.3	15.6	22.4	6.7	-	76	45	71	64	3.6	14.0	4.8	7.5	4	7	9	WSW 3	WNW 5	C 0
7	112.5	107.9	107.6	109.3	13.9	23.9	13.5	16.2	24.7	9.7	-	73	33	63	56	4.2	19.8	5.7	9.9	1	7	0	WSW 2	W 6	W 3
8	107.1	108.4	108.7	108.1	10.0	16.6	10.4	11.8	17.2	8.1	-	71	42	91	68	3.6	11.1	1.1	5.3	6	6	10 ●	W 8	W 7	W 2
9	107.2	108.2	108.8	108.1	10.1	14.2	10.6	11.4	17.1	8.8	-	67	54	62	61	4.1	7.4	4.9	5.5	8	4	1	W 5	W 9	W 4
10	104.3	98.6	98.6	100.5	10.9	19.1	10.5	12.8	20.5	3.5	-	66	40	95	67	4.4	13.2	0.7	6.1	8	10	2	SW 3	SSW 5	W 4
11	102.5	106.0	108.2	105.6	8.5	9.5	9.2	9.1	13.8	7.2	-	93	92	91	92	0.8	1.0	1.1	1.0	10	10 ●	0	WNW 3	NNW 4	WNW 3
12	108.3	106.6	107.0	107.3	5.2	15.7	9.5	10.0	18.4	3.9	-	100	54	82	79	0.0	8.2	2.2	3.5	10	1	2	NW 1	NW 2	C 0
13	110.8	113.6	115.6	113.3	10.7	12.6	9.1	10.4	15.9	7.0	-	86	76	77	80	1.8	3.6	2.7	2.7	9	10	0	WNW 3	WNW 2	WNW 1
14	116.3	115.1	113.0	114.8	10.9	15.3	11.9	12.5	18.0	2.6	-	81	53	65	66	2.4	8.2	4.9	5.2	4	6	9	WSW 4	W 3	WSW 1
15	113.8	114.5	115.8	114.7	10.0	12.9	9.3	10.4	14.4	8.9	-	89	51	74	71	1.3	7.3	3.1	3.9	10	8	6	W 3	WNW 6	NW 2
16	114.6	112.0	109.5	112.0	11.4	18.1	15.5	15.1	20.0	6.9	-	70	47	63	60	4.1	10.9	6.5	7.2	10	6	9	W 4	W 5	W 1
17	109.0	108.5	106.6	108.0	10.2	15.0	10.4	11.5	16.7	9.8	-	81	44	66	64	2.4	9.5	4.2	5.4	10	7	9	W 4	WNW 5	W 2
18	104.4	104.4	104.0	104.3	8.1	10.9	6.7	8.1	14.3	5.8	-	73	65	75	78	0.8	4.6	2.4	2.6	10 ●	9	2	SW 2	W 1	C 0
19	100.8	100.9	102.7	101.5	7.6	9.3	3.1	5.8	11.2	2.9	-	96	75	95	89	0.4	2.9	0.4	1.2	10	8	1	SW 2	WSW 3	W 1
20	105.7	107.9	108.8	107.5	8.0	11.6	6.6	8.2	13.9	1.7	-	75	48	74	66	2.7	7.1	2.5	4.1	1	7	1	W 4	W 8	W 2
21	111.2	111.1	110.5	110.9	8.8	13.8	10.5	10.9	15.5	-1.1	-	72	48	70	63	3.2	8.3	3.8	5.1	0	8	9	SW 1	WSW 1	C 0
22	110.9	111.0	110.9	110.9	10.7	16.1	12.2	12.8	17.5	7.9	-	73	38	60	57	3.6	11.4	5.7	6.9	8	9	0	SSW 2	SE 4	E 1
23	112.8	112.7	113.0	112.8	11.5	19.3	14.1	14.8	20.5	5.4	-	60	35	55	50	5.5	14.5	7.2	9.1	4	5	1	E 4	ESE 5	E 1
24	113.9	113.1	110.8	112.6	13.1	22.7	14.9	16.4	23.5	6.6	-	60	32	53	48	6.1	18.7	7.9	10.9	0	7	0	E 2	S 5	SSE 2
25	108.7	106.1	105.6	106.8	16.4	24.5	18.1	19.3	25.7	9.1	-	52	32	50	45	8.9	20.8	10.4	13.4	0	0	0	ESE 4	SE 9	SE 3
26	108.5	108.8	110.7	109.3	16.5	25.9	17.8	19.5	27.0	10.4	-	58	34	75	56	7.8	22.1	5.2	11.7	0	1	3	NE 2	SSW 4	WNW 6
27	112.2	112.2	110.6	111.7	12.5	16.7	13.5	14.0	19.5	12.3	-	89	78	80	82	1.5	4.2	3.2	3.0	10	10	1	W 4	W 6	NW 4
28	112.9	112.8	111.0	112.2	12.5	19.8	13.7	15.9	23.0	9.6	-	87	61	71	73	1.9	8.9	5.2	5.3	9	8	0	NW 5	W 3	ENE 3
29	109.0	106.9	106.2	107.4	15.6	24.3	19.5	19.7	26.8	4.6	-	58	44	64	55	7.4	17.0	8.3	10.9	2	3	1	ENE 2	NW 3	E 1
30	109.0	109.2	109.6	109.3	18.3	26.8	21.1	21.8	28.6	10.0	-	70	40	62	57	6.2	21.1	9.5	12.3	6	6	0	NNW 2	NE 4	NE 3
31	110.0	107.8	104.6	107.5	18.3	28.7	21.3	22.4	29.6	14.1	-	68	41	51	53	6.8	23.1	12.3	14.1	0	4	0	E 4	S 5	SE 3
M	110.3	110.0	109.9	110.1	10.9	16.9	12.1	13.0	18.9	6.7	-	78	53	73	68	3.2	10.3	4.3	5.9	6.1	6.6	3.2	3.0	4.4	2.1

Czerwiec – Juin 1956

1	101.6	100.8	106.9	103.1	19.3	28.7	15.1	19.6	29.4	14.9	-	65	44	78	62	7.8	22.0	3.9	11.2	1	4	7	SE 5	S 5	NW 7
2	112.6	112.9	111.4	112.3	13.9	21.3	15.1	16.4	24.0	9.1	-	72	48	69	63	4.4	13.1	5.3	7.6	3	3	0	NW 4	NW 5	C 0
3	111.3	109.6	107.7	109.5	17.0	23.4	18.9	19.6	25.2	6.2	-	63	45	65	58	7.2	15.7	7.7	10.2	0	7	10	NW 1	SW 5	SW 2
4	107.4	105.1	102.6	105.0	17.7	25.1	19.0	20.2	26.4	10.7	-	75	44	65	61	5.1	17.8	7.8	10.2	6	6	0	SW 1	S 5	SW 2
5	101.4	102.0	106.0	103.1	20.5	29.1	18.3	21.6	30.5	12.4	-	58	31	92	60	10.1	27.9	1.6	13.2	9	9	10 ●	SSW 6	WSW 8	WSW 2
6	108.4	107.7	104.5	106.9	17.3	26.1	24.9	23.3	30.0	13.6	-	90	52	58	67	2.0	16.4	13.1	10.5	9	9	10	WSW 3	SSE 5	SSE 5
7	106.3	106.8	103.4	105.5	18.7	27.1	24.4	23.6	29.3	16.4	-	88	49	69	69	2.5	18.1	9.4	10.0	10	6	10	C 0	SW 3	SSE 1
8	101.5	101.0	105.6	102.7	23.9	31.7	16.9	22.4	32.8	16.9	-	54	33	92	60	13.4	31.3	1.6	15.4	0	5	9	SE 6	S 10	C 0
9	104.4	103.9	104.3	104.2	20.1	27.0	24.1	23.8	29.6	15.4	-	76	43	48	56	5.6	20.2	15.7	13.8	0	6	0	ENE 5	ENE 7	E 4
10	105.5	107.4	110.2	107.7	21.2	15.9	15.0	16.8	25.7	15.0	-	71	97	80	83	7.3	0.6	3.4	3.8	3 ⊙	10 ●	0	E 5	S 6	SSE 4
11	112.8	112.6	110.9	112.1	14.5	14.1	16.2	15.2	21.7	9.3	-	72	82	76	77	4.6	2.9	4.4	4.0	3 ⊙	9 ●	3	SE 6	SE 9	ESE 3
12	104.8	105.0	105.3	105.0	18.1	23.3	14.4	17.6	24.4	13.8	-	75	52	63	63	5.3	13.6	6.1	8.3	4 ⊙	9	6	SE 6	SSW 8	WSW 2
13	108.3	110.0	112.2	110.2	15.6	20.3	15.2	16.6	21.9	12.9	-	80	49	77	69	3.5	12.1	4.1	6.6	3	6	0	SW 7	WSW 6	C 0
14	113.5	113.8	111.2	112.8	16.2	20.3	16.1	17.2	22.6	10.8	-	79	52	79	70	3.8	11.5	3.8	6.4	9	7	10	W 1	WNW 3	NNE 4
15	109.9	107.0	106.5	107.8	10.4	11.6	9.9	10.4	16.7	9.3	-	99	98	93	97	0.2	0.3	0.8	0.4	10	10 ●	10 ●	NNE 4	NNW 5	NW 5
16	109.1	109.3	110.9	109.8	9.8	13.7	10.2	11.0	14.9	8.8	-	95	78	93	89	0.6	3.5	0.8	1.6	10	10	10	W 4	WSW 5	WSW 2
17	112.2	111.2	109.6	111.0	9.3	15.7	13.7	13.1	18.2	5.7	-	97	62	75	78	0.3	6.7	3.9	3.6	5	7	9	C 0	SE 4	C 0
18	109.1	108.1	107.4	108.2	13.6	22.5	19.0	18.5	23.5	12.2	-	80	53	66	66	3.2	12.7	7.6	7.8	10	10	6	E 3	SSE 5	E 3
19	107.6	106.6	107.6	107.3	17.1	24.5	18.1	19.4	27.1	10.2	-	81	42	73	65	3.7	17.9	5.6	9.1	0	5	10	C 0	NW 4	NNW 5
20	104.3	101.9	101.1	102.4	15.9	18.6	14.8	16.0	21.9	10.6	-	86	64	88	79	2.5	7.6	2.0	4.0	7 ⊙	10	10	NW 3	WNW 4	C 0
21	103.6	104.0	105.3	104.3	12.6	16.6	14.0	14.3	17.5	9.9	-	86	66	68	73	2.1	6.4	5.1	4.5	9	7	9	NW 5	WNW 5	NW 3
22	106.0	106.0	105.9	106.0	11.5	13.5	13.2	12.8	14.3	10.1	-	85	98	96	93	2.0	0.4	0.6	1.0	10 ●	10 ●	10 ●	NW 6	NW 4	NW 4
23	104.0	103.5	101.4	103.0	11.1	12.9	12.9	12.4	14.1	11.0	-	97	88	98	94	0.3	1.2	0.4	0.8	10 ●	10	10	NNW 6	NNW 6	NW 4
24	98.7	98.3	97.5	98.2	13.1	16.1	18.1	16.4	20.2	11.9	-	99	95	87	94	0.2	1.0	2.7	1.3	10 ●	10	9	NW 3	NNW 3	NNW 5
25	98.8	100.5	103.7	101.0	15.4	21.5	14.5	16.5	22.9	10.5	-	74	47	82	68	4.6	13.5	2.9	7.0	3 ⊙	8	4	NW 3	NNW 6	WNW 2
26	104.9	105.5	106.2	105.5	13.1	14.5	12.3	13.0	16.7	11.8	-	86	72	94	84	2.1	4.6	0.9	2.5	10	10	9	WSW 6	WNW 6	W 2
27	104.1	104.3	104.6	104.4	13.7	14.5	11.8	13.0	17.5	8.8	-	83	85	77	82	2.7	2.5	3.1	2.8	7	10	1	SSW 5	W 7	W 3
28	104.0	103.8	103.6	103.8	10.8	14.5	10.0	11.3	16.4	6.8	-	80	54	81	72	2.6	7.6	2.4	4.2	8	7	3	W 4	W 6	WNW 3
29	100.4	98.3	102.1	100.3	10.2	11.9	9.9	10.5	13.6	4.9	-	86	93	81	87	1.7	1.0	2.4	1.7	10	10	3	SW 4	SW 3	NW 2
30	104.7	104.8	106.2	105.2	11.3	15.1	10.4	11.8	16.7	7.4	-	76	53	81	70	3.3	8.2	2.4	4.6	2	8	1	W 3	W 6	NW 1
31																									
M	106.0	105.7	106.1	105.9	15.1	19.7	15.5	16.4	22.2	10.9	-	80	62	78	73	3.8	10.6	4.4	6.3	6.0	7.9	6.3	3.8	5.5	2.7

Bydgoszcz

$H_s = 70$ m $H_b = 70{,}5$ m $h_m = 10$ m

Maj – Mai 1956

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ GŁA	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	6	0.1	.	–	•⁰ 3²⁰–4⁴⁰ 5¹⁰–7²⁰ •⁰–10³⁰ •⁰ 13³⁸ 16³⁰ •⁰ 17⁴⁰–19³⁰ = 10³⁰–13³⁸, 19³⁰–23²⁰
2	8	0.0	.	–	= 2³⁰–6⁴⁰ 22⁴⁰–24
3	8	0.0	.	–	• 0³⁰–9⁴¹ = 0⁰⁰–1³⁰
4	7	.	.	–	= 22³⁰–24
5	8	.	.	–	= 0⁰⁰–6³⁰ 23⁴³–24
6	8	.	.	–	= 0⁰⁰–6²⁶
7	7	0.0	.	–	⁰ 14⁴²–⁵² 16⁰⁷–¹⁶ ⁰ 14²⁰–³⁰
8	8	1.2	.	–	•⁰ 18³¹–21⁴⁷ •¹–22⁵⁴ •⁰–24
9	8	.	.	–	•⁰ 0⁰⁰–2¹⁶
10	8	3.5	.	–	•⁰ 14¹⁰–17²⁰
11	6	0.0	.	–	•⁰ 9⁰⁴–³¹ 11⁴⁷–13³¹
12	8	.	.	–	= 1¹²–2⁵² ≡¹–8²⁵ =–9³⁰
13	8	0.0	.	–	⁰ 13⁴⁰–⁴⁵ = 4¹⁰–5⁴⁰
14	8	0.2	.	–	•⁰ 21²⁰–³⁹ 22⁴¹–24
15	8	0.0	.	–	•⁰ 0⁰⁰–4⁰⁹ 4⁴⁸–5⁴¹, 23³⁵–24
16	8	.	.	–	•⁰ 0⁰⁰–¹⁵
17	8	0.2	.	–	
18	8	1.0	.	–	•⁰ 4¹⁰–9³⁵ = 0²⁰–4¹⁶
19	8	0.4	.	–	•⁰ 5²⁰–6³⁰ •⁰ 9⁴⁰–10¹⁰, 12³⁰–³⁷, 13⁵²–14⁰⁵, 14³⁰–⁴⁵, 15⁴⁰–16¹⁰, 18¹⁰–²⁰, ⌒ 18¹⁵–²⁸
20	8	.	.	–	
21	8	.	.	–	⊔ 2⁰⁰–7¹⁰
22	8	.	.	–	
23	8	.	.	–	
24	8	.	.	–	
25	8	.	.	–	
26	8	.	.	–	
27	8	0.0	.	–	•⁰ 8²⁰–9⁴⁵
28	8	.	.	–	
29	8	.	.	–	
30	8	.	.	–	
31	8	.	.	–	
Σ	–	6.6	–	–	UWAGI

Czerwiec – Juin 1956

1	8	.	.	–	
2	8	.	.	–	
3	8	.	.	–	
4	8	.	.	–	
5	8	0.8	.	–	•⁰ 17⁰⁵–²⁵ 20⁴⁰–21³⁸ ⁰ 17⁰⁹–¹⁰
6	8	1.0	.	–	•⁰ 21¹⁰–22⁵¹, ≡ 2³⁰–4¹⁵ =–9⁴⁷
7	8	.	.	–	(⁰) 6¹⁰–²¹ = 3³⁸–6¹⁰
8	8	7.8	.	–	•²⁻⁰ 14⁴⁰–15⁰⁵ ▲ 14⁴⁰–⁴⁶ •⁰ 15⁴⁵–16⁰⁸ •¹⁻⁰ 16³⁰–17¹⁵ 22⁴⁵–⁵⁶
9	8	.	.	–	
10	6	1.4	.	–	•⁰ 11⁴⁰–13¹⁵
11	6	4.8	.	–	•⁰ 12²⁰–³⁰ ▲•¹ –12³⁵ •⁰ –13²⁰
12	8	.	.	–	•⁰ 1¹⁵–5³²
13	8	.	.	–	
14	8	20.1	.	–	•⁰ 18²⁰–19²³ 22⁴⁵–24 = 2⁴⁰–5⁴⁰ 7³⁰–9¹⁰
15	6	22.7	.	–	•⁰ 0⁰⁰–2⁴⁰ 3¹⁰–4³⁰ •¹–5⁴⁰ •⁰–6⁴⁵ 7³³–8⁴⁰ 10¹⁰–11⁴⁰ •¹–12³⁰ •⁰–14³⁰ •⁰ 14³⁵–15⁴⁰ •⁰–17¹⁵
16	7	2.5	.	–	•⁰ 0⁰⁰–2³⁵ 13³⁸–14²⁵ 14⁵²–15⁵¹ 16¹⁰–⁴⁸ 18³⁵–20³² BS.VI: 17³⁵–18¹⁵, 18³⁰–24
17	8	.	.	–	= 0²⁰–2⁴⁵ ≡⁰⁻¹–4⁴⁰ =–5³⁸ ≡²–6³⁰ ≡⁰–6⁴³ =–7⁰⁴
18	8	.	.	–	= 2¹⁴–24
19	8	.	.	–	= 0⁰⁰–7¹⁸
20	8	2.0	.	–	•⁰ 14³⁰–16¹⁵, 16⁴⁵–17¹⁵, 18³⁰–19⁰⁵, = 0⁰⁰–7¹⁰
21	8	0.2	.	–	
22	6	11.5	.	–	•⁰ 5⁴⁵–18³⁵, 19²⁸–22⁴⁰ = 22⁴⁰–24
23	7	5.0	.	–	•⁰ 6⁴⁰–8³⁰ •⁰ 18⁴⁵–19²⁰, 21⁵⁰–22²⁵ •⁰–24, = 0⁰⁰–2³⁰
24	7	0.1	.	–	•⁰ 0⁰⁰–4³⁵ 6⁵⁰–7⁵⁰, ⌒ 22⁰⁰–24
25	8	.	.	–	⌒ 0⁰⁰–7³⁰
26	8	0.8	.	–	•⁰ 7³⁸–8⁴⁰ 10⁵⁰–11⁰⁰ •⁰ 19¹⁵–³⁵
27	7	2.1	.	–	•⁰ 7⁴⁰–9⁴⁵ 10¹⁵–11⁴⁰, = 0³⁰–3³⁰, 9⁴⁵–10¹⁵
28	8	.	.	–	⌒ 0³⁰–8⁰⁰
29	6	1.5	.	–	•⁰ 8³⁰–13²⁰ 14⁴⁰–15⁴⁵
30	8	0.5	.	–	•⁰ 17⁴⁵–18¹⁵
31					
Σ	–	82.6	–	–	UWAGI:

Bydgoszcz — φ = 53°07' — λ = 17°58' — Lipiec – Juillet 1956

DNI	CISNIENIE P−900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA t I	II	III	Dies	Max	Min		WILGOTNOSC WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOSCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE N.w I	II	III	POGODA	KIERUNEK i PREDKOSC WIATRU D.v I	II	III
1	110.5	109.2	106.6	108.8	12.5	19.4	16.6	16.3	21.8	2.5	-	78	43	61	60	3.2	12.8	7.3	7.8	0	2	2		C 0	SSW 4	SW 2
2	104.2	102.2	102.0	102.8	15.7	28.1	22.7	22.3	29.6	11.6	-	79	47	64	63	3.7	20.2	9.9	11.3	2	3	1		E 4	SE 7	ESE 3
3	104.0	104.5	107.2	105.2	19.5	28.1	19.5	21.6	30.0	16.4	-	83	47	83	71	3.9	20.2	3.9	9.3	0	3	10		E 3	E 4	E 4
4	110.1	112.0	112.2	111.4	16.2	16.1	14.9	15.5	20.0	14.8	-	95	92	98	95	1.0	1.6	0.3	1.0	10	10 ●	10 ●		WNW 5	WNW 4	C 0
5	111.2	109.2	106.3	108.9	15.9	22.9	19.1	19.2	24.2	10.4	-	88	57	79	75	2.1	12.0	4.6	6.2	6	9	10		SSW 3	SSW 6	SW 3
6	98.6	101.1	102.5	100.7	17.4	17.7	16.5	17.0	21.7	13.8	-	95	77	71	81	1.1	4.5	5.5	3.7	10 ●	6	6		W 5	W 5	WSW 7
7	105.1	107.9	108.8	107.3	14.3	15.9	13.9	14.5	19.3	13.3	-	72	62	78	71	4.6	6.8	3.6	5.0	8	10	7		W 7	W 9	NW 1
8	108.1	107.6	110.0	108.6	14.5	20.3	15.5	16.4	21.6	10.5	-	79	50	77	69	3.4	11.9	4.1	6.5	3	3	0		W 5	WNW 6	WNW 4
9	111.0	109.8	108.6	109.8	14.3	22.9	19.2	18.9	24.2	9.3	-	87	51	74	71	2.2	13.6	5.9	7.2	0	5	1		WNW 3	NNW 4	NNE 2
10	108.1	106.0	104.4	106.2	16.4	23.9	19.9	20.0	26.0	8.7	-	74	60	67	67	4.7	11.7	7.5	8.0	0	3	0		C 0	NNW 3	NE 4
11	105.2	104.6	107.4	105.7	18.5	25.6	16.3	19.2	27.0	8.3	-	71	48	75	65	6.1	17.2	4.5	9.3	0	3	0		NE 1	N 1	NNE 5
12	110.0	109.4	108.8	109.4	15.2	22.8	18.2	18.6	24.4	11.4	-	84	54	74	71	2.8	12.7	5.5	7.0	0	6	2		NNE 2	NE 2	NE 3
13	108.7	106.9	105.3	107.0	17.1	24.2	19.9	20.3	25.6	8.8	-	71	53	75	66	5.6	14.1	5.7	8.5	0	5	3		NE 1	E 3	ENE 2
14	103.7	101.1	99.1	101.3	18.5	24.8	20.0	20.8	26.1	15.1	-	75	58	75	69	5.3	13.3	5.8	8.1	5	6	6		E 5	E 7	NE 3
15	96.0	95.3	94.4	95.2	15.7	16.4	16.2	16.1	20.2	15.4	-	94	96	95	95	1.1	0.8	1.0	1.0	10 ●	10	8		ENE 4	NE 4	N 4
16	94.1	95.9	98.8	96.3	16.4	19.3	15.0	16.4	21.5	14.8	-	91	74	92	86	1.7	5.8	1.3	2.9	9	9	7		NNW 6	N 5	N 2
17	100.7	102.2	106.3	103.1	15.1	18.1	15.5	16.0	19.3	11.8	-	89	80	88	86	1.9	4.1	2.1	2.7	8	8	4		NW 3	NNW 6	C 0
18	108.6	108.8	108.1	108.5	14.6	17.4	16.1	16.0	22.5	11.6	-	92	77	92	87	1.3	4.6	1.6	2.5	9	9 ● R	6		N 2	NNE 4	ENE 1
19	107.6	105.3	102.6	105.2	13.7	20.6	16.1	16.6	23.2	11.3	-	98	58	86	81	0.4	10.1	2.5	4.3	9	7	0		ENE 2	NE 1	C 0
20	101.1	100.2	100.1	100.5	16.2	22.9	19.0	19.3	24.5	11.3	-	68	46	80	65	6.0	15.0	4.4	8.5	0	2	4		ENE 3	ENE 3	NE 3
21	101.9	101.9	101.4	101.7	17.2	24.7	17.9	19.4	25.8	10.6	-	73	39	71	61	5.2	18.9	5.9	10.0	5	6	3		NE 1	NE 1	NE 1
22	103.1	103.2	104.5	103.6	16.4	24.3	16.3	18.3	25.0	10.9	-	77	47	66	63	4.2	16.0	6.3	8.8	4	7	7		NNW 1	W 7	WNW 3
23	102.9	102.5	100.9	102.1	12.7	17.3	14.1	14.6	19.6	10.8	-	91	78	90	86	1.4	4.3	1.6	2.4	10 ●	9 ●	3		W 5	W 5	W 1
24	100.9	101.8	103.5	102.1	13.4	17.3	15.5	15.4	20.4	10.7	-	91	58	74	74	1.4	8.3	4.6	4.8	9	9	9		W 4	NW 6	NW 5
25	105.6	106.8	108.8	107.1	15.3	19.9	15.2	16.4	23.7	13.2	-	89	53	64	69	1.9	11.0	6.2	6.4	8	4	6		NW 8	NW 8	W 3
26	106.9	105.5	101.1	104.5	15.9	20.5	19.1	18.6	23.0	11.9	-	89	61	65	72	2.0	9.3	7.7	6.3	10	8	9		W 4	W 10	WSW 5
27	99.0	97.6	97.6	98.1	15.1	20.1	15.8	16.7	22.3	11.8	-	76	51	68	65	4.1	11.5	5.7	7.1	10	9	3		W 6	W 10	NW 2
28	100.4	100.2	98.2	99.6	14.5	22.3	19.7	19.0	25.5	7.7	-	75	43	66	61	4.1	15.5	7.9	9.2	0	4	8		W 4	WSW 4	S 2
29	97.3	98.9	99.5	98.6	16.9	23.9	19.1	19.8	26.1	15.9	-	94	54	77	75	1.2	13.7	5.0	6.6	10	6 ○	9		SSW 4	SW 7	SW 2
30	100.9	104.5	107.3	104.2	19.5	24.9	16.1	19.2	26.5	16.0	-	82	36	62	60	4.1	20.2	7.0	10.4	10	2	1		SW 5	WSW 9	WSW 1
31	108.8	108.1	108.8	108.6	16.0	19.9	16.5	17.2	22.1	11.5	-	65	46	55	55	6.3	12.5	8.5	9.1	8	8	8		WSW 3	WSW 7	WSW 2
M	104.3	104.2	104.2	104.2	15.8	21.4	17.3	18.0	23.6	11.7	-	83	58	76	72	3.2	11.4	4.9	6.5	5.6	6.2	4.9		3.5	5.2	2.6

Sierpień – Août 1956

1	107.4	107.3	105.1	106.6	13.5	15.0	14.2	14.2	17.9	9.9	-	77	69	73	73	3.5	5.2	4.4	4.4	10	9	10		W 6	W 9	W 1
2	98.6	93.4	87.6	93.2	13.5	17.7	14.9	15.2	20.1	10.8	-	82	63	89	78	2.8	7.4	1.8	4.0	9	10	10		SSE 5	S 7	SSE 4
3	83.2	87.1	92.6	87.6	13.9	13.0	12.7	13.1	15.5	12.7	-	98	98	89	95	0.4	0.4	1.6	0.8	10 ●	10 ●	10		W 4	WNW 7	W 6
4	96.3	98.0	100.0	98.1	12.3	17.1	12.9	13.8	19.9	11.8	-	87	56	88	77	1.9	8.7	1.8	4.1	6	8	6		W 4	NNW 6	W 2
5	103.1	104.7	106.6	104.8	12.5	19.9	14.3	15.2	21.8	8.9	-	93	57	91	80	1.0	9.9	1.5	4.1	5	5	5		W 3	W 4	W 1
6	110.2	111.5	112.2	111.3	12.8	20.7	14.2	15.5	22.2	9.0	-	93	54	86	78	1.1	11.3	2.4	4.9	0	4	3		C 0	W 3	C 0
7	110.8	110.9	111.9	111.2	13.2	13.4	14.1	13.7	15.3	11.8	-	99	87	98	95	0.2	2.0	0.4	0.9	10 ●	10	10		WSW 3	N 4	SW 2
8	114.0	116.4	115.0	115.1	13.1	17.8	12.5	14.0	19.4	11.4	-	91	56	86	78	1.4	9.1	2.1	4.2	9	8 ●	8		WNW 4	W 9	W 2
9	112.7	112.7	111.0	112.1	13.7	18.7	15.7	16.0	19.7	11.4	-	87	59	71	72	2.0	8.8	5.2	5.3	5	6	9		W 4	W 5	WNW 4
10	110.6	109.2	107.4	109.1	11.7	18.4	14.5	14.8	21.0	9.9	-	90	55	74	73	1.3	9.6	4.3	5.1	6	8	1		WNW 2	NW 4	NW 1
11	105.5	102.3	98.8	102.2	12.0	18.8	15.9	15.6	21.7	7.4	-	94	60	73	76	0.8	8.6	4.9	4.8	3	9	4		E 4	ESE 7	E 4
12	95.9	97.5	102.1	98.5	11.8	13.9	12.4	12.6	16.2	11.7	-	100	98	94	97	0.0	0.4	0.9	0.4	10 ●	10 ●	5		E 1	NNW 3	WNW 3
13	104.9	105.0	104.4	104.8	11.9	18.3	13.1	14.1	21.4	9.0	-	93	56	79	76	1.0	9.2	3.1	4.4	0	6	6		WNW 3	WNW 4	C 0
14	100.3	97.3	97.5	98.4	12.3	23.1	14.3	16.0	24.2	8.4	-	90	49	97	79	1.4	14.3	0.6	5.4	9	5	2		S 2	SW 8	SW 2
15	99.4	101.1	103.0	101.2	13.0	18.1	12.6	14.1	18.9	10.6	-	71	61	80	71	4.3	8.1	2.9	5.1	1	7	3		WSW 9	SW 8	WSW 2
16	101.5	100.0	98.6	100.0	10.6	13.7	13.4	12.8	15.3	9.1	-	95	89	95	93	0.7	1.8	0.7	1.1	10 ●	10	10		WSW 3	SW 7	W 4
17	97.8	98.3	96.3	97.5	12.7	16.3	15.5	15.0	18.9	12.7	-	100	87	97	95	0.0	2.5	0.6	1.0	10 ●	10	10		SW 4	WSW 3	WSW 2
18	96.4	97.8	97.1	97.1	14.7	19.9	16.6	17.0	22.9	11.4	-	91	66	85	81	1.5	7.9	2.9	4.1	3	8	9		WSW 3	W 3	C 0
19	95.8	96.5	97.5	96.6	17.1	22.1	18.9	19.2	24.0	14.4	-	85	68	58	70	3.0	8.6	9.2	6.9	1	9	1		SW 4	SW 6	WNW 5
20	102.0	104.4	104.0	103.5	15.1	19.3	15.1	16.2	22.0	12.9	-	85	57	85	76	2.6	9.7	2.6	5.0	1	5	8		WSW 6	W 7	C 0
21	102.3	102.2	104.1	102.9	13.9	19.5	12.4	14.6	20.8	11.8	-	93	63	89	82	1.1	8.5	1.6	3.7	10	10	3		WSW 2	NW 2	W 1
22	104.0	104.0	102.9	103.6	11.0	18.3	13.4	14.0	20.0	7.4	-	97	59	78	78	0.3	8.6	3.3	4.1	1	8	10		WNW 1	WNW 2	C 0
23	99.7	97.3	94.3	97.1	12.6	13.0	10.9	11.8	14.4	10.7	-	87	86	96	90	1.9	2.1	0.5	1.5	10 ●	10 ●	10 ●		NE 2	NNE 3	NNE 3
24	90.2	89.4	87.6	89.1	10.7	13.5	9.4	10.8	16.9	9.2	-	96	83	92	90	0.5	2.7	1.0	1.4	10 ●	10	2		NW 6	NW 5	NW 2
25	86.8	84.1	83.0	84.6	11.0	14.3	15.0	13.8	18.4	8.0	-	87	78	55	73	1.6	3.6	7.6	4.3	4	10	4		WSW 4	S 6	WSW 10
26	94.0	97.4	102.6	98.0	12.7	18.8	13.4	14.6	21.0	9.1	-	78	55	71	68	3.3	9.7	4.5	5.8	1	8	0		WSW 8	WSW 9	WSW 3
27	106.6	105.1	98.9	103.5	11.5	24.3	17.9	17.9	25.4	8.3	-	93	44	77	71	1.0	17.0	4.8	7.6	9	1	1		SW 1	S 4	BSE 3
28	105.0	104.8	103.9	103.9	16.7	22.1	17.7	18.6	24.2	14.4	-	82	54	76	71	3.5	12.3	4.7	6.8	9	3	10		W 6	WSW 7	C 0
29	107.2	109.1	107.6	108.0	13.7	20.1	16.1	16.5	21.0	13.0	-	89	61	76	75	1.8	9.2	4.4	5.1	9	5	9		WSW 5	W 4	W 1
30	100.8	101.7	109.4	104.0	15.4	11.5	10.1	11.3	16.4	10.1	-	99	97	88	95	0.2	0.4	1.5	0.7	10 ●	10 ●	2		NE 5	WNW 8	W 3
31	112.3	113.5	114.4	113.4	10.3	17.1	9.9	11.8	18.3	9.4	-	95	65	96	85	0.6	6.9	0.5	2.7	10	6	0		WSW 2	W 5	WSW 2
M	101.7	101.9	101.9	101.8	12.9	17.7	14.0	14.6	19.8	10.5	-	90	67	83	80	1.5	7.2	2.8	3.8	6.5	7.7	5.8		3.7	5.5	2.4

Bydgoszcz

$H_z = 70$ m $H_b = 70{,}5$ m $h_w = 10$ m

Lipiec – Juillet 1956

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	8	.	.	–	⌓ $0^{00}-8^{20}$
2	8	.	.	–	
3	8	1.0	.	–	●° 13^{40-47} ●°K $13^{55}-14^{12}$ ●° 14^{32-40} ●°K 16^{20-40}; = $3^{30}-4^{40}$, $23^{30}-24$
4	6	3.9	.	–	●° $12^{30}-17^{30}$ $19^{50}-22^{42}$; = $0^{00}-7^{20}$, $22^{42}-24$
5	8	3.3	.	–	= $0^{00}-3^{12}$ ≡¹ -4^{09} = -6^{20}
6	8	8.6	.	–	●¹ 4^{10-30} ●° 6^{20-36} ●¹ 12^{42-45} ●° 14^{36-41} ●¹ -14^{48}, 16^{14-29}
7	8	.	.	–	
8	8	.	.	–	
9	8	.	.	–	
10	8	.	.	–	
11	8	.	.	–	
12	8	.	.	–	
13	8	.	.	–	
14	8	0.0	.	–	
15	6	6.7	.	–	●° $6^{05}-7^{16}$ ●¹ -8^{25} ●° -19^{15}
16	7	.	.	–	●° $0^{15}-1^{30}$ $4^{05}-30$
17	7	4.1	.	–	▽° $11^{25}-12^{10}$ 13^{08-30} 14^{32-45}, $15^{50}-16^{05}$; ⌓ $21^{20}-24$
18	6	2.8	.	–	●¹K $12^{50}-13^{54}$; ⌓ $0^{00}-7^{30}$
19	8	.	.	–	= $4^{20}-5^{35}$ ≡° -6^{10} = -8^{30}; ⌓ $20^{35}-24$
20	8	.	.	–	⌓ $0^{00}-7^{50}$
21	8	.	.	–	= $3^{40}-5^{25}$
22	8	1.5	.	–	
23	6	1.0	.	–	▽ $6^{30}-8^{02}$ $12^{30}-13^{05}$, 13^{25-50}; (K)° 15^{30-35}
24	8	0.0	.	–	●° $22^{48}-23^{26}$
25	8	0.5	.	–	●° $4^{22}-5^{16}$ ▽ 9^{36-40} $9^{51}-10^{00}$; (K)° 10^{02-12} W–SE
26	8	0.0	.	–	●° $2^{42}-4^{35}$, 8^{34-52}
27	8	.	.	–	
28	8	0.7	.	–	●° $21^{45}-24$
29	8	.	.	–	●° $0^{00}-45$
30	8	.	.	–	
31	8	.	.	–	
Σ	–	34.1	–	–	UWAGI:

Sierpień – Août 1956

1	8	0.0	.	–	●° 11^{40-46}
2	8	4.7	.	–	●° 17^{05-08} ●¹ $21^{50}-24$
3	6	9.3	.	–	●¹ $0^{00}-3^{36}$ ●° -16^{40}
4	8	3.2	.	–	▽ $14^{12}-15^{08}$ $17^{44}-18^{15}$
5	8	0.0	.	–	●° 22^{20-37} (K)° $21^{45}-22^{10}$
6	8	1.2	.	–	= $0^{30}-5^{30}$, $21^{42}-24$
7	7	0.4	.	–	●° 3^{14-36} $4^{41}-9^{10}$; = $0^{00}-3^{14}$, $3^{36}-4^{41}$, $9^{10}-10^{25}$, 19^{25-50}
8	6	0.0	.	–	●¹ $12^{44}-13^{04}$
9	8	.	.	–	
10	8	.	.	–	
11	8	5.6	.	–	●° $23^{40}-24$
12	6	5.2	.	–	●° $0^{00}-16^{45}$
13	8	.	.	–	
14	8	0.0	.	–	●° $15^{45}-16^{05}$; = $20^{20}-24$
15	8	0.0	.	–	●° 10^{07-18}; = $0^{00}-1^{30}$
16	7	3.1	.	–	●° $6^{30}-12^{25}$ $13^{35}-14^{10}$ 17^{06-30} $18^{37}-19^{40}$; = $16^{30}-17^{06}$ $17^{30}-18^{37}$, $19^{40}-24$
17	7	1.3	.	–	●° $3^{40}-10^{16}$, $14^{32}-15^{06}$, $19^{40}-20^{21}$; = $0^{00}-3^{40}$, $20^{36}-n$
18	8	0.0	.	–	●° $21^{45}-23^{45}$
19	8	0.2	.	–	▽° 17^{30-40}; = $3^{35}-6^{40}$
20	8	.	.	–	= $21^{41}-24$
21	7	0.0	.	–	●° $9^{40}-10^{25}$; = $0^{00}-8^{40}$
22	8	0.0	.	–	= $2^{30}-6^{40}$, $19^{34}-n$
23	6	18.1	.	–	●° $6^{05}-8^{20}$, $11^{07}-24$
24	7	0.8	.	–	●° $0^{00}-3^{30}$ ●¹ -4^{45} ●° -12^{10}
25	6	0.0	.	–	●° 11^{10} 13^{20}; = $4^{21}-6^{40}$
26	8	0.0	.	–	●° 13^{20-30}
27	8	.	.	–	
28	8	.	.	–	
29	8	15.3	.	–	●° $22^{20}-24$
30	4	7.7	.	–	●° $0^{30}-8^{12}$ ●,° $8^{42}-11^{30}$ ●¹ -13^{20} ●° -17^{30}; = $0^{00}-30$
31	8	.	.	–	
Σ	–	76.1	–	–	UWAGI:

Bydgoszcz — φ = 53°07' — λ = 17°58' — Wrzesień – Septembre 1956

DNI	CIŚNIENIE p=900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA t I	II	III	Dies	Max	Min		WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI e I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE i POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	117.1	117.5	117.8	117.5	8.1	19.9	16.2	15.1	20.5	4.8	-	97	59	72	76	0.3	9.5	5.1	5.0	2	3	10	C 0	ESE 3	E 2
2	118.7	118.7	117.3	118.2	14.4	23.2	17.5	18.2	23.8	12.4	-	82	51	77	70	2.9	14.0	4.6	7.2	2	0	0	ENE 2	E 5	ENE 1
3	115.7	109.2	105.4	109.4	14.1	25.2	20.1	19.9	26.5	12.7	-	88	55	80	74	2.0	14.3	4.7	7.0	2	3	2	E 4	E 5	E 3
4	108.3	108.9	109.0	108.7	15.7	14.8	13.1	14.2	20.1	11.9	-	94	90	94	93	1.1	1.6	0.9	1.2	10	10	10	W 3	WNW 5	NW 1
5	108.0	108.0	108.4	108.1	10.9	19.5	10.4	12.8	20.4	9.5	-	97	57	93	82	0.3	9.8	0.8	3.6	0	4	0	W 1	SW 4	W 1
6	109.9	108.9	107.7	108.8	8.8	21.9	14.7	15.0	22.6	5.6	-	99	49	78	75	0.1	13.4	3.6	5.7	0 ≡	3	0	C 0	SE 3	ESE 1
7	105.4	105.8	106.3	105.8	12.7	17.7	14.7	15.0	21.0	11.8	-	88	84	91	88	1.8	3.2	1.5	2.2	8	8	3	E 1	SSW 1	W 1
8	105.9	105.4	105.2	105.5	11.3	19.2	12.5	13.9	20.5	8.6	-	95	60	98	84	0.7	8.9	0.4	3.3	0	8	10 ●	W 1	W 3	WNW 1
9	105.1	106.3	107.2	106.2	11.3	15.5	10.7	12.0	17.8	9.1	-	96	84	97	92	0.5	2.8	0.4	1.2	7	9	0	W 1	WNW 3	C 0
10	108.5	109.1	107.0	108.2	9.0	17.7	15.7	14.5	18.5	6.5	-	99	76	83	86	0.2	4.7	3.0	2.6	10 ≡	6	9	NW 2	E 4	E 2
11	105.3	106.5	105.1	105.6	13.3	18.3	14.6	15.2	19.5	12.9	-	98	73	91	87	0.4	5.6	1.5	2.5	10 ●	6	10	NE 3	C 0	W 4
12	95.7	96.8	98.1	96.9	13.7	12.1	9.6	11.2	15.8	8.3	-	98	76	88	87	0.4	3.3	1.5	1.7	10 ●	10 ●	8 ●	W 5	W 7	W 5
13	97.5	96.6	102.5	98.9	8.8	12.6	9.5	10.1	13.9	6.8	-	88	68	95	84	1.4	4.7	0.7	2.3	7	10	4	WSW 6	W 5	WSW 1
14	113.3	115.2	114.7	114.4	7.2	15.1	10.7	10.9	17.3	5.6	-	96	66	85	82	0.5	5.8	2.0	2.8	0	4	2	N 2	NNE 1	NW 1
15	112.5	114.6	116.3	114.4	10.4	14.6	8.9	10.7	16.2	5.4	-	95	61	88	81	0.8	6.5	1.4	2.9	10	6	0	WSW 2	NW 7	WNW 2
16	112.1	108.3	105.1	108.5	7.9	12.9	11.4	10.9	15.3	6.3	-	94	74	77	81	0.6	3.9	3.1	2.5	10	9	7	W 4	W 5	W 8
17	103.1	103.1	107.6	104.6	9.1	13.6	7.2	9.3	15.3	7.0	-	92	63	84	80	1.0	5.9	1.7	2.9	9	8	0	W 4	NW 6	NNW 3
18	114.2	117.6	121.3	117.7	6.6	13.9	6.5	8.4	14.8	4.9	-	93	63	94	83	0.7	5.9	0.6	2.4	3	6	1	NW 2	W 4	C 0
19	125.8	122.8	120.7	122.4	2.1	16.5	7.0	8.2	17.9	0.3	-	95	50	88	78	0.4	9.4	1.2	3.7	0	4	1	C 0	S 4	C 0
20	117.1	113.7	112.1	114.3	3.7	16.1	7.7	8.8	18.1	3.5	-	98	54	93	82	0.2	8.4	0.7	3.1	5	7	0	C 0	SSW 1	C 0
21	112.4	113.1	112.8	112.8	3.3	17.7	8.8	9.6	18.1	1.7	-	97	53	88	79	0.2	9.5	1.4	3.7	0	0	0	C 0	E 1	C 0
22	114.9	116.4	117.6	116.3	7.1	18.3	12.1	12.4	19.1	1.5	-	94	50	82	75	0.6	10.4	2.5	4.5	0	2	0	C 0	E 4	NE 3
23	120.6	121.2	122.3	121.4	8.6	17.1	9.0	10.9	17.9	7.8	-	85	61	83	76	1.7	7.6	2.0	3.8	5	4	1	E 3	E 5	E 3
24	125.8	122.7	121.0	122.5	5.8	15.7	7.4	9.1	17.1	4.5	-	79	44	70	64	2.0	9.9	3.1	5.0	0	0	0	E 4	SE 8	ESE 3
25	117.1	115.3	112.0	114.8	4.4	18.0	12.1	11.6	20.6	2.5	-	80	52	84	72	1.7	9.8	2.2	4.6	0	0	0	E 2	E 5	ESE 3
26	108.1	105.1	102.0	105.1	11.4	23.5	17.8	17.6	24.0	8.0	-	80	38	57	58	2.7	18.0	8.9	9.9	0	0	0	SE 5	SSE 8	SE 7
27	99.3	98.8	99.8	99.3	13.9	22.2	14.7	16.4	23.0	12.2	-	69	56	85	70	4.9	11.8	2.5	6.4	5	1	0	SSE 5	SW 6	SW 2
28	101.9	102.5	99.8	101.4	14.1	18.9	15.3	16.0	19.4	10.6	-	98	51	82	77	0.4	10.6	3.2	4.7	10	3	8	WSW 3	SW 7	SSW 9
29	102.5	106.1	110.3	106.3	15.3	17.1	11.4	13.8	18.9	11.4	-	77	70	93	80	4.1	5.8	1.0	3.6	3	10	0	W 7	W 9	WSW 4
30	115.2	116.8	117.1	116.4	10.1	17.2	9.3	11.5	18.4	8.8	-	100	67	96	88	0.0	6.5	0.5	2.3	9	7	0	WSW 4	SW 7	SW 2
31																									
M	110.4	110.4	110.3	110.4	9.8	17.5	11.9	12.8	19.1	7.4	-	91	62	86	80	1.2	8.0	2.2	3.8	4.6	5.0	2.9	2.5	4.5	2.4

Październik – Octobre 1956

1	112.1	109.8	110.6	110.8	11.4	22.8	12.7	14.9	23.2	6.6	-	89	55	93	79	1.5	12.3	1.1	5.0	10	4	0	S 4	SW 5	WNW 1
2	103.5	101.8	101.6	102.9	12.7	23.1	13.3	15.6	24.4	7.9	-	96	56	93	82	0.5	12.2	1.1	4.6	5	8	9	S 5	WSW 8	C 0
3	94.5	98.4	106.2	99.7	15.0	16.0	5.8	10.6	16.6	5.8	-	92	83	95	90	1.3	3.1	0.4	1.6	10	9	0	SW 5	W 7	C 0
4	105.2	104.1	103.5	104.3	5.6	13.4	6.8	8.2	14.2	3.0	-	98	81	96	92	0.2	3.0	0.5	1.2	10	10	0	C 0	SW 4	W 2
5	99.8	97.1	97.3	98.1	7.6	12.0	5.2	7.5	12.3	5.2	-	99	77	94	90	0.1	3.2	0.5	1.3	10 ●	8	0	C 0	SSW 5	C 0
6	97.4	95.7	93.7	95.6	5.6	7.0	6.5	6.4	12.0	2.1	-	95	90	94	93	0.4	1.0	0.6	0.7	10	10 ●	10 ●	C 0	NW 3	WNW 4
7	91.6	96.9	103.6	97.4	6.5	8.6	6.2	6.9	9.8	5.9	-	88	69	86	81	1.2	3.5	1.3	2.0	10	8	10	W 8	WNW 8	WNW 4
8	109.4	111.3	111.8	110.8	4.1	7.0	4.7	5.1	9.0	3.7	-	95	77	92	88	0.4	2.3	0.7	1.1	8	9	10	W 2	WSW 5	WSW 2
9	109.1	109.6	114.7	111.1	4.4	8.4	4.9	5.6	9.5	2.3	-	95	96	89	93	0.5	0.4	1.0	0.6	10 ●	10	0	SW 5	W 3	N 3
10	121.0	121.4	121.0	121.1	-0.6	9.9	6.2	5.4	10.5	-1.0	-	94	57	73	75	0.3	5.2	2.6	2.7	6	7	10	C 0	NW 2	WNW 1
11	118.7	117.7	117.2	117.9	3.3	9.1	10.3	8.2	10.5	3.0	-	88	79	82	83	0.9	2.5	2.2	1.9	6	10	10	WSW 4	W 5	W 4
12	116.1	114.8	110.0	113.6	10.0	10.3	8.8	9.5	11.4	8.8	-	88	79	85	84	1.5	2.7	1.7	2.0	10	10	0	W 6	WSW 7	WSW 4
13	106.9	107.5	104.9	106.4	9.8	12.2	10.7	10.8	12.6	8.4	-	81	63	76	73	2.3	3.3	3.1	3.6	9	9	10	W 7	WSW 10	W 9
14	105.3	109.8	113.7	109.6	7.0	11.3	4.7	6.9	11.7	4.5	-	88	53	81	74	1.2	6.4	1.6	3.1	5	4	0	WNW 6	NW 10	WNW 1
15	117.2	118.9	119.4	118.5	0.9	11.7	1.4	3.8	12.6	0.3	-	98	57	94	83	0.1	5.9	0.4	2.1	0	3	0	WNW 1	NNW 3	C 0
16	120.0	120.4	119.8	120.1	-2.5	12.7	1.9	3.5	13.7	-2.9	-	95	53	96	81	0.3	6.9	0.3	2.5	0	5	0	C 0	C 0	C 0
17	118.9	117.1	113.8	116.6	0.7	14.3	8.4	8.0	15.4	-0.6	-	98	48	74	73	0.1	8.6	2.8	3.8	0	0	0	NW 1	S 5	SSE 5
18	111.8	110.2	108.3	110.1	8.4	14.2	12.1	11.7	15.0	3.9	-	93	82	96	90	0.7	2.9	0.5	1.4	10	10	10	S 2	SW 4	SW 5
19	105.0	108.4	111.3	108.2	12.5	13.3	8.0	10.4	13.9	7.8	-	100	75	89	88	0.0	3.8	1.2	1.7	10 ●	8	10	WSW 5	WNW 6	WNW 3
20	110.6	110.4	110.8	110.6	8.3	13.5	10.2	10.6	13.9	7.2	-	97	73	92	87	0.4	4.2	0.9	1.8	10	10	10	WNW 3	SW 5	C 0
21	114.7	116.8	118.7	116.7	9.8	16.0	11.3	12.1	17.3	7.2	-	99	74	94	89	0.1	4.7	0.8	1.9	5	9	2	WSW 2	W 5	W 2
22	119.2	118.8	117.8	118.6	10.9	11.7	12.1	11.7	12.5	8.6	-	92	83	76	84	1.0	2.3	3.3	2.2	10	10	10	W 2	W 4	W 6
23	116.8	115.9	114.0	115.6	10.2	12.1	4.9	8.0	13.3	4.2	-	73	67	97	79	3.3	4.6	0.3	2.7	10	9	7	W 5	W 6	W 2
24	111.6	110.4	106.0	109.3	10.0	12.7	13.1	12.2	13.1	4.4	-	93	84	79	85	0.8	2.4	3.1	2.1	10	10	10	SW 3	WSW 4	SW 5
25	101.8	100.7	102.4	101.6	10.5	13.1	10.7	11.2	14.4	8.6	-	87	77	82	82	1.6	3.5	2.3	2.5	9	9	10	SSW 3	SSW 6	SW 2
26	104.2	106.1	109.5	106.6	7.0	7.8	7.2	7.3	10.7	6.4	-	93	84	91	89	0.7	1.7	0.9	1.1	10 ●	10	10 ●	C 0	SW 1	WNW 1
27	107.5	106.5	105.7	106.6	6.6	7.0	7.8	7.3	8.3	6.2	-	96	96	90	94	0.4	0.4	1.1	0.6	10 ●	10 ●	10 ●	NE 5	NE 5	ENE 6
28	104.1	101.5	96.1	100.6	8.8	9.2	6.7	7.8	9.5	6.0	-	96	97	97	97	0.4	0.3	0.3	0.3	10 ●	10 ●	10 ●	E 5	ENE 5	NE 3
29	89.7	90.7	96.1	92.2	5.5	5.2	2.8	4.1	6.9	2.8	-	98	89	89	92	0.1	0.9	0.8	0.6	10 ●	10	10	ESE 3	E 3	ENE 6
30	104.0	110.0	120.1	111.4	-0.2	0.2	-2.2	-1.1	2.8	-2.2	-	96	86	78	87	0.2	0.9	1.2	0.8	10	10	10	ENE 6	NE 6	NE 8
31	127.6	129.8	127.2	128.2	-7.2	-2.1	-8.2	-6.4	-1.5	-8.2	-	79	83	75	79	0.7	0.9	0.8	0.8	1	3	2	NE 4	E 3	E 1
M	108.9	109.3	109.9	109.4	6.5	11.1	6.9	7.8	12.3	4.1	-	93	73	88	85	0.8	3.8	1.3	2.0	7.9	8.1	6.1	3.3	4.9	2.9

Bydgoszcz — Wrzesień – Septembre 1956

$H_s = 70\ m$ $H_b = 70{,}5\ m$ $h_w = 10\ m$

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUB. ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	8	0.0	.	-	●° $21^{50}-22^{20}$ = $0^{00}-9^{40}$ ∞ -10^{30}
2	8	.	.	-	= $3^{30}-6^{40}$
3	8	1.2	.	-	= $1^{30}-7^{30}$ ∞ -8^{45} ⌒ $1^{30}-8^{40}$
4	7	.	.	-	● $4^{25}-5^{10}$ ●↙ $6^{12}-6^{30}-7^{00}$ SE-W = $21^{40}-24$
5	7	.	.	-	= $0^{00}-6^{40}$ $20^{42}-24$ ⌒° $1^{40}-9^{00}$
6	8	0.0	.	-	= $0^{00}-6^{27}$ ≡° -6^{52} = -10^{35}
7	7	2.6	.	-	●° $3^{50}-4^{05}$ $9^{15}-10^{13}$ = $21^{30}-24$
8	8	2.2	.	-	●° 14^{36-49} ●° $19^{35}-21^{10}$ ↙° $19^{15}-19^{30}-20^{40}$ SW-E = $23^{30}-24$
9	6	.	.	-	= $0^{00}-13^{42}$ $18^{25}-24$
10	7	9.0	.	-	●° $22^{30}-24$ = $0^{00}-1^{42}$ ≡² -10^{10} = -16^{30} ∞ -22^{30}
11	7	10.1	.	-	●° $0^{00}-9^{10}$ $21^{40}-24$ = $9^{10}-10^{45}$
12	6	1.3	.	-	●° 0^{00-30} ●$^{0-2}$ $2^{30}-7^{30}$ ●° 12^{46-54} 16^{02-21} $17^{49}-18^{06}$ 20^{37-57} = $0^{30}-2^{30}$
13	8	2.6	.	-	●° $13^{30}-15^{10}$ $17^{20}-18^{45}$ $19^{40}-20^{10}$
14	8	0.0	.	-	⌒ $1^{30}-9^{30}$
15	8	0.0	.	-	●° $6^{50}-7^{40}$ ⌒ $21^{00}-24$
16	8	0.4	.	-	●° 23^{34-55} ⌒ $0^{00}-9^{00}$
17	8	.	.	-	= $2^{30}-6^{45}$
18	8	.	.	-	= $21^{40}-24$ ⌒ $22^{00}-24$
19	8	.	.	-	= $0^{00}-2^{50}$ ≡° -3^{45} = -8^{30} ⌒ n.a ⌣ $3^{00}-6^{45}$
20	7	.	.	-	= $0^{45}-12^{40}$ $18^{40}-24$ ⌒ $1^{45}-9^{30}$
21	7	.	.	-	= $0^{00}-9^{30}$ ∞ -10^{20} $17^{20}-18^{30}$ = -24
22	8	.	.	-	= $0^{00}-9^{40}$ ⌒ $22^{00}-24$
23	7	.	.	-	= $0^{15}-12^{40}$ ⌒ $0^{00}-11^{00}$
24	8	.	.	-	
25	8	.	.	-	
26	7	.	.	-	= $3^{21}-7^{30}$
27	7	.	.	-	
28	8	0.0	.	-	●° $17^{45}-19^{32}$ = $5^{30}-9^{30}$
29	8	0.0	.	-	●° 15^{10-15} 15^{30-40} ⌒ $19^{45}-24$
30	7	.	.	-	= $0^{20}-11^{45}$ $18^{20}-24$ ⌒ $0^{00}-10^{30}$ $23^{00}-24$
31					
Σ	–	29.4	–	-	UWAGI:

Październik – Octobre 1956

1	7	.	.	-	= $0^{00}-11^{20}$ ∞ -12^{35} = $20^{30}-24$ ⌒ $0^{00}-9^{40}$ $19^{20}-24$
2	7	1.7	.	-	= $0^{00}-1^{50}$ ≡¹ -3^{30} ≡° -5^{20} = -8^{40} $20^{30}-24$ ↙ $21^{40}-22^{30}$ ⌒ $0^{00}-10^{00}$
3	7	0.2	.	-	●¹ $14^{5}-2^{20}$ ●° $8^{35}-9^{25}$ 12^{10-20} = $0^{00}-6^{30}$ $21^{20}-24$ ⌒ $21^{20}-24$
4	7	3.3	.	-	●¹ 16^{20-56} ●° 18^{15-35} = $0^{00}-3^{45}$ ≡° -5^{20} = -9^{40} $20^{40}-24$ ⌒ $0^{00}-9^{00}$
5	7	3.8	.	-	●° $4^{40}-8^{40}$ 14^{15-35} = $0^{00}-4^{40}$ $22^{15}-24$
6	6	2.1	.	-	●° $5^{15}-6^{40}$ $10^{20}-23^{30}$ = $0^{00}-5^{15}$
7	8	1.2	.	-	
8	8	1.0	.	-	●° 4^{15-40} 13^{02-10}
9	6	1.8	.	-	●° $5^{45}-6^{20}$ ●¹ -8^{31} ●° -9^{46} = $9^{46}-24$
10	8	.	.	-	= $0^{00}-6^{35}$ $7^{40}-8^{30}$
11	8	.	.	-	
12	7	.	.	-	
13	8	3.0	.	-	●° $19^{38}-24$
14	8	.	.	-	●° $0^{00}-4^{45}$ ⌣ $23^{01}-24$
15	8	.	.	-	= $5^{30}-6^{30}$ ≡ $20^{41}-22^{25}$ ⌣° $0^{00}-9^{30}$ $22^{30}-24$
16	7	.	.	-	= $1^{35}-8^{30}$ ∞ $9^{30}-10^{20}$ = -11^{45} $19^{30}-24$ ⌣ $0^{00}-7^{50}$
17	7	.	.	-	= $0^{00}-7^{50}$ ⌣° $0^{35}-8^{00}$
18	6	2.0	.	-	= $6^{30}-24$
19	7	0.0	.	-	●° $1^{10}-6^{30}$ ●° -9^{50} = $0^{00}-1^{10}$
20	7	.	.	-	= $5^{18}-9^{30}$ $22^{30}-24$
21	7	.	.	-	= $0^{00}-12^{36}$ $18^{20}-24$ ⌒° $0^{20}-9^{40}$
22	7	.	.	-	= $0^{00}-7^{35}$ $16^{30}-24$
23	7	.	.	-	= $0^{00}-3^{20}$ $18^{30}-24$
24	6	.	.	-	= $0^{00}-21^{30}$
25	7	1.1	.	-	●° $15^{41}-16^{26}$ = $0^{30}-6^{30}$ 15^{20-41}
26	7	4.9	.	-	●° $5^{30}-12^{45}$ $13^{42}-14^{40}$ $19^{45}-24$ = $15^{38}-19^{45}$
27	6	7.8	.	-	●° $0^{00}-11^{40}$ $12^{40}-24$ = $11^{40}-12^{40}$
28	5	8.4	.	-	●° $0^{00}-6^{50}$ ●° -9^{25} ●● $11^{45}-19^{30}$ ●° -24 = $9^{25}-11^{45}$
29	7	1.7	.	-	●° $0^{00}-10^{42}$ = $10^{42}-12^{20}$ $14^{35}-19^{40}$
30	7	.	.	-	= $8^{40}-11^{30}$
31	8	.	.	-	
Σ	–	44.0	–	-	UWAGI:

Bydgoszcz — φ = 53°07' — λ = 17°58' — Listopad – Novembre 1956

DNI	CISNIENIE P = 900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min		WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE i POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	119.0	115.0	108.1	114.1	-4.0	1.0	-0.1	-0.8	1.7	-9.2	-	82	79	94	85	0.8	1.4	0.4	0.9	8	10	10	W 5	W 5	W 2
2	104.1	104.4	105.4	104.6	0.6	4.2	-0.1	1.2	4.4	-0.4	-	100	90	82	91	0.0	0.8	1.1	0.6	10 ▬	9	3	C 0	C 0	ENE 2
3	106.0	106.5	107.7	106.7	-3.2	4.2	0.4	0.4	4.7	-3.7	-	92	68	92	84	0.3	2.6	0.5	1.1	6	6	9	ESE 2	NNW 2	C 0
4	106.2	105.1	103.0	104.8	-1.6	3.4	2.7	1.8	3.8	-3.6	-	90	68	74	77	0.5	2.5	1.9	1.6	8	7	10	NW 2	S 5	SSW 3
5	96.6	93.8	99.3	96.6	4.0	7.4	0.8	3.2	7.7	0.7	-	98	90	94	94	0.1	1.0	0.4	0.5	10	10	2	SW 4	W 7	WNW 6
6	103.4	107.5	107.5	106.1	0.2	2.8	2.0	1.8	3.2	-0.4	-	92	65	82	80	0.5	2.6	1.3	1.5	2	8	10	W 7	NW 5	W 5
7	110.6	112.8	118.8	114.1	0.0	2.6	-1.4	0.0	3.1	-1.6	-	92	72	89	84	0.5	2.1	0.6	1.1	6	9	1	WNW 3	NW 5	C 0
8	121.8	121.0	120.3	121.0	-4.6	3.6	-2.6	-1.6	4.0	-5.6	-	91	63	93	82	0.4	2.9	0.3	1.2	7	8	6	C 0	NW 2	NNE 2
9	118.9	118.7	117.9	118.5	-3.2	0.8	-1.8	-1.5	1.2	-3.5	-	92	73	75	80	0.3	1.8	1.3	1.1	5	7	7	NNE 3	NE 5	ESE 3
10	116.7	116.6	115.9	116.4	-7.1	-1.9	-5.4	-5.0	-1.7	-7.1	-	85	83	85	84	0.5	0.9	0.6	0.7	2	6	4	ESE 4	SE 7	SE 5
11	112.2	110.5	108.3	110.3	-5.8	-2.0	-0.6	-2.2	-0.6	-7.9	-	79	85	91	85	0.8	0.8	0.5	0.7	10	10	10	ESE 4	ESE 4	ESE 3
12	106.7	107.8	110.0	108.2	0.0	1.2	0.7	0.6	1.3	-0.6	-	92	98	100	97	0.5	0.2	0.0	0.2	10	10 ▬	10 ▬	C 0	ESE 1	C 0
13	112.2	113.9	116.1	114.1	0.3	1.4	0.2	0.5	1.5	0.0	-	98	85	94	92	0.1	1.0	0.4	0.5	10	10	10	NE 2	NNE 1	C 0
14	116.5	115.7	114.8	115.7	-0.6	3.8	-2.7	-0.6	4.8	-2.9	-	93	57	93	81	0.4	3.4	0.3	1.4	10	0	0	C 0	SW 4	C 0
15	112.4	111.8	112.2	112.1	-6.2	0.0	0.6	-1.2	0.9	-6.6	-	92	82	96	90	0.3	1.1	0.3	0.6	0	9	10	C 0	SW 5	W 3
16	111.1	111.8	112.5	111.8	1.2	3.6	3.8	3.1	4.7	-0.2	-	96	97	87	93	0.3	0.3	1.1	0.6	10	10	9	SW 4	WSW 3	W 3
17	110.6	109.4	107.0	108.9	3.4	6.0	5.4	5.0	6.1	0.1	-	100	89	89	93	0.0	1.1	1.0	0.7	10 ▬	10	10	W 2	W 5	W 5
18	110.8	113.1	117.1	113.7	2.2	4.2	0.1	1.6	5.9	0.0	-	96	61	82	80	0.3	3.2	1.2	1.6	8	3	1	NE 1	NNW 4	NNW 3
19	122.2	123.9	124.1	123.4	-2.1	1.0	-3.9	-2.2	1.3	-3.9	-	83	70	80	78	0.9	2.0	0.9	1.3	5	1	3	N 1	N 2	C 0
20	124.6	126.3	129.6	126.8	-10.3	-1.6	-9.4	-7.7	-1.3	-10.6	-	94	75	85	85	0.2	1.3	0.4	0.6	1	1	0	C 0	E 2	C 0
21	129.7	129.4	129.6	129.6	-7.0	-1.4	-1.5	-2.8	-1.2	-11.1	-	88	78	92	86	0.4	1.2	0.4	0.7	7	10	7	SE 1	W 3	C 0
22	128.4	128.2	126.1	127.6	-0.6	0.1	0.3	0.0	1.7	-2.3	-	95	94	84	91	0.3	0.4	0.9	0.5	10	10	10	ENE 3	E 3	ENE 4
23	123.5	122.5	121.3	122.4	-1.3	-0.5	-0.2	-0.6	0.4	-1.6	-	95	94	96	95	0.3	0.4	0.2	0.3	10	10	10	ENE 1	C 0	C 0
24	121.2	121.8	121.1	121.4	-0.5	-0.3	-0.2	-0.3	0.2	-1.2	-	94	90	92	92	0.4	0.6	0.5	0.5	◤10	10 ✳	10	NNE 3	NNE 1	NE 2
25	113.2	103.3	91.8	102.8	-1.6	-1.4	0.8	-0.4	1.0	-1.7	-	78	94	92	88	1.2	0.3	0.5	0.7	10	10	10	WSW 9	SW 9	WSW10
26	83.3	84.6	83.8	83.9	3.7	3.2	1.7	2.6	5.2	0.5	-	92	84	85	87	0.7	1.2	1.0	1.0	10 ●	6	8	W 10	W 7	SW 6
27	76.8	76.1	79.3	77.4	4.2	6.1	3.6	4.4	8.0	1.2	-	77	69	80	75	1.8	2.9	1.6	2.1	3	4	1	W 9	WSW 9	W 10
28	83.8	83.7	80.4	82.6	3.0	4.6	1.0	2.4	4.8	0.9	-	96	81	96	91	0.3	1.7	0.3	0.8	6	9	10	W 7	SW 7	S 1
29	81.7	87.5	93.3	87.5	0.5	1.3	1.0	1.0	1.5	0.0	-	100	89	92	94	0.0	0.8	0.5	0.4	10 ✳	10	10	W 4	W 5	SW 5
30	98.5	103.3	110.8	104.2	0.7	1.3	1.3	1.2	1.4	0.2	-	96	94	91	94	0.2	0.4	0.6	0.4	10	10	10	W 5	W 5	W 2
31																									
M	109.4	109.5	109.8	109.6	-1.2	2.0	-0.1	0.2	2.6	-2.7	-	92	80	88	87	0.4	1.4	0.7	0.8	7.5	7.8	7.0	3.2	4.0	2.8

Grudzień – Décembre 1956

1	117.5	119.5	119.3	118.8	-3.8	0.6	-2.4	-2.0	1.4	-4.7	-	92	78	91	87	0.4	1.4	0.4	0.7	1	4	4	NW 1	W 3	SW 5
2	116.3	112.4	102.8	110.5	-2.4	0.6	1.4	0.2	1.6	-3.1	-	91	81	92	88	0.4	1.3	0.6	0.8	6	9	10 ●	SW 6	SSW 4	SW 9
3	95.3	93.8	101.8	97.0	4.2	2.8	2.0	2.8	4.4	0.4	-	77	76	73	75	1.8	1.9	2.0	1.9	8	4	0	W 9	NW 10	WNW 8
4	104.7	103.5	97.6	101.9	1.5	1.8	7.4	4.5	7.5	0.4	-	89	93	90	91	0.8	0.6	1.0	0.8	5	9	10 ●	W 8	W 4	W 7
5	98.5	99.2	97.2	98.3	7.9	8.1	7.8	7.9	8.4	6.8	-	97	72	97	89	0.2	3.0	0.3	1.2	10 ●	9	10 ●	WNW 5	W 7	W 6
6	90.7	96.9	108.6	98.7	8.1	5.2	1.4	4.0	8.4	1.4	-	97	67	72	79	0.3	2.8	1.9	1.7	10 ●	9	9	W 8	NW 10	NW 8
7	113.5	112.8	110.8	112.4	-0.1	2.4	1.4	1.3	2.7	-0.9	-	88	77	92	86	0.8	1.7	0.6	1.0	9	1	1	WNW 5	W 4	WNW 6
8	114.9	118.9	121.6	118.5	-1.8	2.4	-3.4	-1.6	2.8	-3.6	-	94	77	83	85	0.3	1.7	0.8	0.9	0	0	0	C 0	NNW 5	C 0
9	118.9	115.3	114.4	116.2	-2.0	0.7	2.6	1.0	2.9	-5.8	-	89	88	98	92	0.6	0.7	0.2	0.5	9	10 ●	10 ▬	NW 2	SW 4	W 2
10	112.0	109.6	108.8	110.1	3.0	5.3	5.0	4.6	5.9	0.5	-	98	95	94	96	0.2	0.4	0.5	0.4	10	10 ●	10	W 3	SW 4	W 6
11	112.7	113.2	111.7	112.5	4.2	5.8	4.8	4.9	6.2	3.8	-	95	95	94	95	0.4	0.4	0.6	0.5	10	10	10	W 2	W 3	WSW 5
12	103.9	104.0	106.8	104.9	4.0	7.1	0.4	3.0	7.4	0.1	-	97	77	92	89	0.2	2.3	0.5	1.0	10 ●	8	9	SW 7	WNW 8	WNW 1
13	101.4	101.5	101.4	101.4	6.3	8.2	2.6	4.9	8.4	0.1	-	95	96	98	96	0.4	0.5	0.2	0.4	10	10 ●	8	SW 5	WNW 6	WNW 3
14	102.2	103.7	105.5	103.8	2.8	5.0	3.8	3.8	5.0	2.0	-	86	73	83	81	1.1	2.3	1.3	1.6	8	7	10	WSW 7	W 8	SW 3
15	101.5	101.1	103.5	102.0	5.2	6.4	6.4	6.1	6.9	2.0	-	94	91	91	92	0.5	0.9	0.9	0.8	10	10	9	SW 7	SW 6	SW 6
16	106.3	107.9	109.9	108.0	7.2	10.4	7.6	8.2	10.9	4.8	-	91	78	82	84	0.9	2.7	1.9	1.8	10	2	1	SW 5	SW 5	SW 4
17	115.3	118.0	119.5	116.9	5.1	9.3	3.4	5.3	10.4	3.4	-	83	70	86	80	1.5	3.5	1.1	2.0	1	5 ⊙	1	SW 5	SW 4	SW 3
18	118.6	119.4	120.3	119.4	0.2	5.0	-0.3	-1.2	5.9	-0.8	-	96	78	96	90	0.3	1.9	0.3	0.8	0	0	0	SW 3	SW 3	SW 1
19	119.0	119.6	121.2	119.9	-1.7	2.2	2.0	1.1	2.3	-2.2	-	96	96	100	97	0.2	0.3	0.0	0.2	0	1	10 ▬	C 0	SW 3	WSW 1
20	122.8	124.1	124.1	123.7	1.7	3.7	2.0	2.4	4.0	1.4	-	98	87	96	94	0.1	1.1	0.3	0.5	10 ▬	10	10	NW 1	C 0	C 0
21	121.0	117.4	113.7	117.4	1.0	1.6	0.3	0.8	2.2	0.0	-	96	96	94	95	0.3	0.3	0.3	0.3	10	10	10	C 0	C 0	C 0
22	109.8	109.8	110.9	110.2	-0.2	0.2	0.0	0.0	0.7	-0.4	-	96	96	98	97	0.2	0.3	0.1	0.2	10 ✳	10 ✳	10 ✳	C 0	ENE 1	NE 3
23	112.1	113.9	115.1	113.7	-1.4	-0.3	-0.8	-0.8	0.0	-1.5	-	97	94	95	95	0.2	0.4	0.3	0.3	10 ✳	10	10	NE 1	ENE 2	NE 4
24	115.6	116.0	117.1	116.2	-2.0	-2.4	-5.3	-3.8	-0.5	-5.5	-	94	91	93	93	0.4	0.4	0.3	0.4	10 ✳	10 ✳	10 ✳	ENE 7	ENE 9	E 8
25	117.9	118.4	120.1	118.8	-6.4	-6.5	-7.7	-7.1	-4.7	-7.8	-	86	81	81	83	0.5	0.7	0.6	0.6	10 ✳	10	9	ENE 8	ENE 7	E 5
26	120.9	121.5	121.8	121.4	-9.6	-7.8	-6.4	-7.6	-6.3	-9.6	-	82	76	75	78	0.5	0.8	0.9	0.7	10 ✳	10 ✳	10	E 7	E 7	E 6
27	122.7	123.2	123.8	123.2	-8.9	-8.2	-9.4	-9.0	-6.3	-10.1	-	83	84	79	82	0.5	0.5	0.6	0.5	4	10	10	E 5	E 4	ESE 5
28	122.9	122.1	120.2	121.7	-12.0	-8.1	-10.0	-10.0	-7.8	-12.6	-	74	69	81	75	0.6	1.0	0.5	0.7	0	0	0	ESE 4	ESE 4	ESE 5
29	117.2	116.1	115.1	116.1	-10.9	-6.4	-8.1	-8.4	-6.1	-11.1	-	87	78	81	82	0.4	0.8	0.6	0.6	0	0 ⊙	0	ESE 3	SE 6	SE 8
30	115.3	116.0	117.0	116.1	-8.8	-5.2	-9.8	-8.4	-5.1	-10.1	-	86	80	88	85	0.4	0.8	0.4	0.5	0	0	0	SE 4	SE 4	ESE 4
31	114.3	111.8	109.5	111.9	-10.8	-8.2	-5.7	-7.6	-5.5	-11.8	-	85	89	92	88	0.4	0.3	0.3	0.3	0	10 ✳	10 ✳	E 4	E 3	ESE 1
M	112.1	112.3	112.6	112.3	-0.7	1.3	-0.2	0.0	2.4	-2.4	-	91	83	89	88	0.5	1.2	0.7	0.8	6.5	6.7	6.8	4.3	4.8	4.3

Bydgoszcz

$H_s = 70\ m$ $H_b = 70{,}5\ m$ $h_{pr} = 10\ m$

Listopad – Novembre 1956

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUB. ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	8	0.6	.	–	●° 19^20 – 20^30 ●° 21^35 – 24
2	6	.	.	–	●° 0^00 – 2^30 ; = 2^30 – 5^40 ≡¹ – 6^40 ≡² – 9^05 = – 13^35 , 15^20 – 24
3	8	.	.	–	= 0^00 – 2^20 ; ⌴¹ na – np
4	8	0.1	.	–	
5	7	0.9	.	–	● 2^35 – 5^30 7^10 – 9^32 11^50 – 12^32 ⚲° 16^45 – 17^38 ⚹° 19^48 – 20^25 ; = 1^30 – 2^35 , 5^30 – 7^10 , 9^32 – 10^40
6	8	0.0	1	–	●¹ 2^50 – 3^11 ●° 18^15 – 25
7	8	.	.	–	
8	8	.	.	–	= 16^51 – 24
9	8	.	.	–	= 0^00 – 9^45
10	8	.	.	–	
11	7	0.8	.	–	= 16^15 – 24
12	5	0.0	1	–	⚹ 1^20 – 40 ●° 18^40 – 20^05 ; = 0^00 – 12^20 ≡° – 24 , ∾ 2^00 – 8^45
13	5	.	.	–	≡° 0^00 – 6^40 = – 24
14	7	.	.	–	= 0^00 – 10^40 ∞ – 14^30 = 20^38 – 24
15	7	.	.	–	= 0^00 – 11^20 ∞ – 11^45 = 15^30 – 24
16	5	0.8	.	–	●° 7^30 – 8^35 ; = 0^00 – 7^30 , 8^35 – 22^25 , 23^43 – 24
17	7	0.0	.	–	= 0^00 – 5^48 ; ≡° – 8^50 = – 11^50
18	7	.	.	–	●° 5^50 – 6^40 ; = 7^45 – 8^30
19	7	.	.	–	= 16^40 – 18^30 ; ⌴ 19^00 – 24
20	7	.	.	–	= 0^20 – 11^30 , 20^30 – 24 ; ⌴ 0^00 – 9^00
21	7	0.6	.	–	⚹° 13^30 – 17^40 ; = 0^00 – 7^40 , 22^48 – 24
22	6	0.0	.	–	= 0^00 – 20^30
23	6	0.0	.	–	⚹° 1^40 – 3^26 , 7^15 – 35 ●° 14^30 – 16^35 ; = 4^30 – 24
24	5	0.0	.	–	⚹° 8^15 – 48 , 10^25 – 11^38 , 12^07 – 14^45 ; = 0^00 – 21^36
25	7	1.0	.	–	⚹° 13^30 – 34 ⚹° 20^15 – 35 , 21^30 – 23^40
26	8	9.1	.	–	●° 2^30 – 5^45 , 6^10 – 7^25 , ⚹° 9^10 – 33 ●¹ 21^17 – 24
27	8	1.6	.	–	●¹ 0^00 – 2^00 , ⚹¹ 14^43 – 15^05 ⚲° 17^14 – 35
28	7	7.6	.	–	●° 22^40 – 23^40 ⚹° – 24 ; = 16^40 – 22^40
29	7	0.0	7	–	⚹° 0^00 – 7^40 ; = 15^35 – 24
30	7	0.0	4	–	⚹° 3^33 – 5^50 , ●° 7^45 – 8^20 , 10^40 – 12^20 , 14^35 – 15^20 ; = 0^00 – 3^33 , 6^25 – 7^45 , 16^30 – 24
31					
Σ	–	23.1	–	–	UWAGI:

Grudzień – Décembre 1956

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUB. ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	7	.	5	–	= 0^00 – 4^20 7^15 – 11^40 16^35 – 24
2	6	1.1	4	–	⚹° 19^15 – 20^30 ●° – 23^32 ; = 0^00 – 3^40 , 7^40 – 10^30 , 11^30 – 17^30 , 23^32 – 24
3	8	2.1	1	–	●° 8^31 – 33 ⚲° 10^45 – 11^02 ; = 0^00 – 1^12
4	7	4.9	.	–	⚹° 13^45 – 20^20 ●° – 24
5	8	6.3	.	–	●° 0^00 – 3^30 ●° – 7^02 ●° 15^20 – 24
6	8	1.4	.	–	●° 0^00 – 10^03
7	8	.	.	–	
8	8	.	.	–	
9	6	0.1	.	–	●° 12^45 – 16^30 ●° 16^48 – 18^03 ; = 14^30 – 16^48 ≡° – 23^30 ≡¹ – 24 ; ⌴¹ n – 10^20
10	4	1.8	.	–	●° 11^45 – 13^40 15^40 – 16^35 , 21^40 – 24 ; ≡¹ 0^00 – 2^30 ≡° – 4^40 = – 16^35
11	5	1.0	.	–	●° 0^00 – 3^30 ●° 4^10 – 43 ; = 5^43 – 24
12	7	1.9	.	–	●° 5^45 – 8^40 ; = 0^00 – 8^50 , 22^30 – 24
13	6	2.7	.	–	●° 2^50 – 6^20 , 8^45 – 13^35 ; = 0^00 – 2^45 , 6^20 – 8^45 , 20^30 – 24
14	8	0.0	.	–	●° 1^40 – 2^35 ; = 0^00 – 1^40
15	7	2.0	.	–	●° 5^10 – 6^25 , 9^35 – 10^02 , 12^18 – 40 , 13^40 – 15^30 ; = 16^30 – 24
16	7	.	.	–	= 0^00 – 1^30
17	7	.	.	–	= 16^25 – 24
18	7	.	.	–	= 0^00 – 11^30 , 15^30 – 24
19	6	.	.	–	= 0^00 – 19^40 ≡° – 21^30 ≡¹ – 22^40 ≡° – 24 ; ⌴° 0^30 – 9^10
20	7	.	.	–	≡° 0^00 – 7^20 = – 8^20 , 15^30 – 24
21	6	1.2	.	–	⚹° 21^35 – 24 ; = 0^00 – 21^35
22	6	2.8	3	–	⚹° 0^00 – 8^50 , 9^20 – 24
23	6	0.4	6	–	⚹° 0^00 – 7^45 , 10^45 – 12^35 , 16^45 – 18^22 ; = 7^45 – 10^45 , 12^35 – 16^45 , 18^22 – 19^40
24	5	2.6	6	–	⚹° 6^20 – 14^32 , 16^25 – 24
25	7	0.4	9	–	⚹° 0^00 – 10^40
26	6	0.3	10	–	⚹° 0^45 – 7^20 , 12^15 – 14^40
27	8	0.0	10	–	⚹° 10^45 – 11^35
28	7	.	10	–	
29	7	.	10	–	
30	7	.	9	–	= 8^10 – 11^30 , 15^30 – 24
31	5	2.4	9	–	⚹° 9^10 – 15^30 , 17^25 – 18^20 ●° – 19^00 ⚹° – 22^40
Σ	–	35.4	–	–	UWAGI:

Białystok — φ = 53°07' — λ = 23°11' — Styczeń – Janvier 1956

DNI	CISNIENIE P=900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min		WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE i POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	88.0	86.3	85.4	86.6	-1.3	0.1	-2.9	-1.8	0.6	-2.9	-	86	90	86	87	0.8	0.7	0.7	0.7	9	10	10	SW 2	SW 2	SW 2
2	85.9	88.3	93.3	89.2	-3.5	-1.3	-1.9	-2.2	-0.7	-4.4	-	94	72	96	87	0.3	1.6	0.2	0.7	10	10 ✳	10	C 0	C 0	NNW 1
3	102.4	107.9	111.0	107.1	-4.8	-1.3	-4.8	-3.9	-0.9	-6.5	-	95	80	93	89	0.2	1.1	0.3	0.5	10	9	10	W 1	WNW 1	SW 3
4	108.2	107.5	105.1	106.9	-1.5	-0.3	-0.2	-0.6	0.4	-6.4	-	96	96	100	97	0.2	0.3	0.0	0.2	10	10	10 ●	SW 4	WSW 2	SW 2
5	106.0	110.0	114.6	110.2	0.7	1.3	0.3	0.6	1.5	-0.2	-	96	87	88	90	0.2	0.9	0.7	0.6	10	10	10	NW 2	N 1	C 0
6	118.0	119.7	119.1	118.9	-0.9	-1.9	-4.0	-2.7	0.5	-4.5	-	85	69	80	77	0.8	1.9	0.9	1.2	10	10	10	NE 3	SSE 2	SSE 2
7	115.2	111.4	106.4	111.0	-3.9	-2.9	-5.7	-4.6	-2.5	-5.7	-	87	99	67	83	0.6	0.2	1.3	0.7	10	10	10	SSW 2	SE 2	E 3
8	99.2	95.5	92.9	95.9	-6.8	-6.6	-6.4	-6.6	-5.1	-7.4	-	88	83	89	87	0.4	0.6	0.4	0.5	10	10 ✳	10	SE 4	SSE 3	SE 4
9	91.5	92.7	93.8	92.7	-4.8	-4.7	-4.5	-4.6	-4.3	-7.3	-	95	93	88	92	0.2	0.3	0.5	0.3	10	10 △	10	SE 4	SE 4	SE 4
10	93.5	94.2	94.6	94.1	-2.7	-2.1	-3.3	-2.8	-1.9	-4.9	-	97	92	90	93	0.1	0.4	0.5	0.3	10	10	10	SE 4	S 4	SE 6
11	91.9	91.4	93.8	92.4	-4.5	-2.1	-0.2	-1.8	-0.2	-4.5	-	93	87	90	90	0.3	0.6	0.6	0.5	10 ✳	10	10	SE 10	SSE 4	SSE 3
12	95.2	95.8	94.2	95.1	-0.7	2.1	1.5	1.1	2.3	-3.3	-	87	85	89	87	0.7	1.0	0.8	0.8	10	8	9	SSW 3	SSW 2	SW 2
13	89.5	89.7	93.4	90.9	1.1	5.2	2.3	2.7	5.4	0.6	-	92	70	96	86	0.5	2.6	0.3	1.1	10	0	10	S 4	SSW 6	SW 7
14	94.5	95.7	98.0	96.1	0.9	1.7	0.3	0.8	2.6	0.3	-	85	74	90	83	1.0	1.8	0.6	1.1	8	9	10	SW 9	WSW 8	WSW 5
15	92.4	88.8	84.6	88.6	-1.9	1.5	1.9	0.8	2.1	-3.4	-	85	85	96	89	0.8	1.0	0.3	0.7	10	10 ✳	10 ●	S 5	SSW 5	SW 4
16	81.4	83.0	87.6	84.0	2.7	2.1	1.2	1.8	3.3	1.2	-	89	80	79	83	0.8	1.4	1.4	1.2	10	10 ⚹	10	SW 6	WSW10	SW 5
17	90.1	83.4	81.7	85.1	1.1	1.9	2.3	1.9	2.5	0.6	-	92	78	70	80	0.5	1.5	2.2	1.4	10	10	10	W 6	SW 7	SW 10
18	85.3	82.3	74.1	80.6	1.9	1.9	1.7	1.8	2.7	1.2	-	78	89	87	85	1.5	0.8	0.9	1.1	10	9	* 10	WSW10	SSW 3	SW 4
19	75.1	80.8	84.1	80.0	1.1	0.9	0.5	0.8	2.8	-1.1	-	75	62	100	79	1.6	2.5	0.0	1.4	9	8	5	SW 10	WSW10	SW 10
20	83.9	87.6	94.4	88.6	0.7	0.6	-1.4	-0.4	1.3	-1.5	-	96	81	81	86	0.2	1.3	1.1	0.9	10	9	8	SW 14	SW 7	SSW 4
21	86.3	81.9	83.0	83.7	2.0	3.9	3.7	3.3	4.9	-1.5	-	78	74	57	70	1.6	2.2	3.5	2.4	10	10	0	SW 10	SW 10	SW 20
22	87.6	78.2	77.4	81.1	0.9	2.1	4.3	2.9	5.6	0.3	-	75	87	95	86	1.6	0.9	0.4	1.0	2	10 ●	10	SW 12	SW 10	SW 20
23	91.8	96.5	94.6	94.3	0.7	1.5	-0.1	0.5	4.3	-1.3	-	96	61	82	80	0.2	2.6	1.1	1.3	2	8	10	SW 10	W 9	W 3
24	81.8	77.2	75.8	78.3	1.3	3.5	1.5	2.0	3.7	-0.6	-	89	83	81	84	0.8	1.3	1.3	1.1	10	10	10	S 2	SSW 5	SW 2
25	75.4	85.3	96.3	85.7	-0.9	-3.0	-5.2	-3.6	1.8	-5.5	-	93	79	78	83	0.4	1.0	0.9	0.8	10 ✳	10	10	WNW 8	NW 10	NW 2
26	100.4	101.7	103.4	101.8	-6.2	-3.3	-2.8	-3.8	-2.8	-6.6	-	78	95	80	84	0.8	0.3	1.0	0.7	9	10	10 ✳	SW 1	SW 1	WSW 1
27	102.7	103.2	104.4	103.4	-4.3	-4.5	-9.1	-6.8	-2.8	-9.7	-	84	74	82	80	0.7	1.1	0.5	0.8	10	2	9	WNW 2	N 2	NE 1
28	107.2	106.5	106.2	106.6	-10.9	-6.1	-5.4	-7.0	-4.7	-12.2	-	80	86	85	84	0.5	0.5	0.6	0.5	9	10	10	WSW 1	WSW 1	C 0
29	108.5	108.5	109.2	108.7	-6.6	-5.8	-12.9	-9.6	-5.1	-12.9	-	91	71	77	80	0.3	1.1	0.5	0.6	10 ✳	10 ✳	10 ✳	NNW 1	NNW 2	NE 4
30	110.2	109.4	110.2	109.9	-23.0	-19.0	-25.2	-25.1	-12.6	-25.3	-	71	71	(59)	67	0.3	0.4	(0.3)	0.3	3	2	0	N 2	N 3	NW 2
31	109.6	109.6	112.3	110.5	-29.2	-24.4	-26.2	-26.5	-22.7	-29.3	-	(76)	(61)	78	72	(0.1)	(0.3)	0.2	0.2	2	0	0	NNE 5	NNE 4	NE 5
M	95.1	95.2	96.0	95.4	-3.3	-1.9	-3.2	-2.9	-0.5	-5.3	-	87	80	84	84	0.6	1.1	0.8	0.8	8.8	8.5	8.7	5.1	4.5	4.5

Luty – Février 1956

1	114.0	111.7	107.2	111.0	-29.8	-22.6	-25.0	-25.6	-20.7	-30.8	-	75	73	79	76	0.1	0.3	0.2	0.2	0	0	0	NE 3	N 2	WSW 2
2	103.7	104.9	109.8	106.1	-18.7	-10.9	-14.4	-14.6	-10.2	-25.2	-	84	83	74	80	0.2	0.4	0.5	0.4	10 ✳	10 ✳	4	WNW 2	N 2	NNE 2
3	110.7	110.5	110.4	110.5	-16.4	-12.7	-12.9	-13.7	-11.8	-17.5	-	80	73	84	79	0.3	0.6	0.4	0.4	10	9	10 ✳	NNE 2	N 2	W 2
4	111.0	112.5	113.3	112.3	-14.8	-12.7	-12.0	-12.9	-11.4	-16.0	-	82	77	82	80	0.3	0.5	0.4	0.4	10	9	10	NW 1	NW 2	W 2
5	109.0	106.9	105.4	107.1	-8.0	-5.0	-7.9	-7.2	-4.8	-12.0	-	90	90	84	88	0.3	0.4	0.5	0.4	10	10 ✳	10 ✳	W 1	W 3	N 5
6	108.2	105.1	101.6	105.0	-20.2	-13.3	-18.6	-17.7	(-7.8)	-21.2	-	76	52	66	65	0.3	1.0	0.5	0.6	2	1	3	C 0	SW 1	SSW 2
7	104.7	107.2	108.2	106.7	-21.6	-19.0	-20.0	-20.2	-17.7	-23.0	-	74	59	76	70	0.3	0.6	0.3	0.4	6	5	9 ✳	NW 4	NW 3	NNW 3
8	105.4	102.2	102.7	103.4	-29.8	-25.0	-25.6	-26.5	-19.1	-30.3	-	75	69	68	71	0.1	0.2	0.2	0.2	0	7	0	N 2	NNW 2	NNE 1
9	106.7	107.1	106.8	106.9	-19.3	-14.6	-18.6	-17.8	-14.2	-25.6	-	71	74	84	76	0.4	0.5	0.2	0.4	10 ✳	10 ✳	0	NE 5	N 4	N 3
10	107.8	108.9	111.4	109.4	-22.2	-17.8	-22.0	-21.0	-17.0	-22.8	-	73	62	73	69	0.3	0.6	0.3	0.4	9	9	0	NW 2	W 1	NW 1
11	112.0	109.9	103.3	108.4	-24.6	-16.0	-22.6	-21.4	-15.0	-28.0	-	70	62	73	68	0.3	0.7	0.3	0.4	10	0	0	C 0	C 0	C 0
12	92.0	85.9	83.4	87.1	-15.6	-11.3	-16.6	-15.0	-10.0	-24.8	-	72	79	75	75	0.5	0.5	0.4	0.5	10 ✳	10 ✳	0	N 3	NE 4	C 0
13	82.9	77.1	69.8	76.6	-19.0	-13.1	-12.0	-14.0	-10.8	-21.2	-	95	76	78	83	0.1	0.5	0.5	0.4	10 ▬	10 ✳	10 ✳	C 0	N 2	WSW 4
14	85.5	87.6	84.4	85.8	-15.8	-12.3	-11.5	-12.8	-10.2	-16.0	-	76	70	79	75	0.4	0.7	0.5	0.5	0	10	10	S 6	E 2	E 3
15	85.2	91.8	95.4	90.8	-12.3	-8.4	-10.9	-10.6	-6.9	-12.4	-	81	72	80	78	0.4	0.9	0.5	0.6	10	9	10	WNW 6	SSW 6	C 0
16	98.7	104.5	101.7	101.6	-12.1	-10.1	-7.2	-9.2	-7.0	-13.6	-	74	71	79	75	0.6	0.8	0.7	0.7	10	10	10 ✳	SE 3	SE 3	SE 3
17	103.7	104.9	108.0	105.5	-10.9	-10.7	-13.8	-12.3	-6.9	-13.8	-	73	70	79	74	0.7	0.8	0.4	0.6	10 ✳	10 ✳	0	E 14	E 7	E 3
18	110.3	109.1	103.8	107.7	-20.0	-9.7	-8.2	-11.5	-8.2	-20.3	-	76	72	81	76	0.3	0.3	0.6	0.6	10	9	10	NE 2	E 3	E 9
19	98.4	99.2	103.3	100.3	-8.8	-7.8	-7.8	-8.0	-6.5	-9.8	-	86	76	78	80	0.4	0.8	0.7	0.6	10 ✳	10	10 ✳	E 14	ESE14	ESE14
20	105.5	106.8	109.3	107.2	-9.5	-7.0	-10.8	-9.5	-5.7	-10.8	-	66	58	53	59	1.0	1.5	1.3	1.3	10	9	0	ESE14	SE 14	E 8
21	112.2	110.6	111.2	111.3	-16.8	-10.8	-13.1	-13.4	-10.6	-16.9	-	70	59	60	63	0.5	1.1	0.9	0.8	0	0	0	E 8	E 8	E 9
22	109.5	107.5	105.1	107.4	-17.8	-11.2	-11.7	-13.1	-10.7	-18.8	-	73	65	78	72	0.4	0.9	0.5	0.6	9	9	10	N 4	NE 3	NE 3
23	102.7	102.7	102.7	102.7	-12.7	-9.9	-15.0	-13.2	-9.0	-15.6	-	73	62	73	69	0.6	1.1	0.5	0.7	10 ✳	2	8	E 2	SE 3	C 0
24	108.1	106.7	109.0	106.9	-23.4	-9.5	-14.8	-15.6	-8.8	-23.5	-	80	63	78	74	0.2	1.1	0.4	0.6	0	0	10	C 0	W 2	W 1
25	109.4	108.4	108.8	108.9	-8.7	-4.2	-7.8	-7.1	-3.5	-14.8	-	83	61	70	71	0.5	1.8	1.0	1.1	10	5	10	W 3	SW 3	W 6
26	110.8	110.8	108.5	110.0	-6.8	-3.1	-12.3	-8.6	-2.0	-12.5	-	85	66	81	77	0.5	1.7	0.4	0.9	10	4 ⊙	4	W 1	SSW 2	C 0
27	103.2	101.2	98.2	100.9	-9.1	-5.8	-4.8	-6.1	-4.5	-15.2	-	88	71	83	81	0.4	1.1	0.7	0.7	10	10 ✳	10 ✳	SW 5	SW 3	SW 2
28	94.4	93.7	93.3	93.8	-2.9	1.1	0.5	-0.2	1.6	-5.2	-	88	96	82	89	0.5	0.2	1.1	0.6	10 ✳	10 ✳	10 ✳	SW 5	WSW 3	SW 2
29	96.6	97.6	91.0	95.1	0.0	1.1	0.5	0.5	1.6	-0.4	-	84	77	80	80	1.0	1.5	1.2	1.2	10 ●	10	10 ✳	WSW 2	SW 3	WSW10
30																									
31																									
M	103.4	103.2	102.3	103.0	-15.4	-10.8	-13.0	-13.0	-9.2	-17.9	-	78	70	76	75	0.4	0.8	0.6	0.6	7.8	7.1	6.1	5.9	5.7	5.5

Białystok — Styczeń – Janvier 1956

H_s = 139 m H_b = 140,8 m h_w = 11 m

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ GU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	6	.	4	0.1	✳ 10^{35}–13^{55} ✳° 17^{40}–18^{50}; ⊽ n
2	5	1.2	4	.	✳° 8^{20}–17^{30}
3	7	1.2	6	0.6	✳° 9^{14} 11^{12} = 5^{20}–7^{35} 15^{10}–16^{20} ≡° –16^{55}
4	6	(0.0)	6	.	✳° 1^{00}–3^{45} 4^{30}–6^{05} ●° 7^{20}–9^{04} 15^{05}–24; = 9^{10}–24; ∽° 7^{40}–24
5	7	.	5	.	●° 0^{00}–3^{30}; = 0^{00}–10^{15}; ∽ 0^{00}–3^{51}
6	7	.	5	.	
7	7	.	5	.	
8	6	0.6	5	.	✳° 8^{41} 10^{40}–15^{07} ●° 23^{00}–24; = 15^{02}–22^{10}
9	6	0.0	5	.	●° 0^{00}–5^{15} 7^{40}–9^{45} △° 9^{50}–13^{30}; = 15^{15}–24; ∽° 7^{40}–9^{45}
10	6	0.0	5	.	= 0^{00}–^{15}, 6^{05}–24
11	7	1.3	5	.	✳ 6^{05}–11^{18} = 0^{00}–6^{05}
12	6	0.0	6	.	●° 19^{45}–20^{15}; = 6^{07}–24
13	8	.	6	3.4	= 0^{00}–8^{30}
14	7	.	4	0.9	
15	6	5.8	4	0.1	✳° 10^{30}–11^{35} ●°–12^{24} ✳° 13^{15} ●°–24; = 2^{10}–24
16	7	3.7	2	.	●° 0^{00}–^{30} ✳° 12^{27}–13^{00} ●°–16^{15}
17	7	0.9	1	.	✳° 13^{40}–15^{25} 16^{15}
18	7	1.1	–	.	●° 22^{50}–23^{10}
19	8	0.6	.	2.1	●° n ✳° 9^{37}–10^{05}
20	7	0.0	.	0.1	✳ 6^{40}–^{55} 7^{30}–^{52} ✳° 8^{55}–10^{40}
21	7	0.8	.	0.2	≋ 18^{25}–24
22	6	6.2	1	.	✳' n ✳° 10^{25}–12^{15} ●°–15^{50} ● 17^{35}–^{50}; ≋ 0^{00}–6^{45}
23	8	2.6	p2.	5.2	✳° 22^{35}–24
24	7	3.8	4	.	✳° 0^{00}–3^{18} ●°–4^{35}, 12^{15}–17^{45} ✳° 21^{35}–22^{50}, 23^{50}–24; = 6^{20}–10^{05}
25	6	0.7	5	.	✳° 0^{00}–11^{45}
26	7	0.5	6	.	✳° 14^{20}–16^{45}, 17^{40}–18^{30}, 20^{10} 21^{04}
27	8	.	6	3.6	✳° 0^{10} 1^{05}, 2^{10} 5^{04} = 22^{40}–n
28	6	1.8	6	.	✳° 8^{05}–11^{45}, 12^{30}–17^{20}, 18^{40} 19^{30}; = n–a ∞ 20^{00}–24
29	6	0.8	6	.	✳° 0^{48}–n, 3^{15}–8^{15}, 8^{21}–12^{10}, ∞ 0^{00}–^{40} = n
30	7	.	8	5.2	
31	7	.	8	2.9	
Σ	–	33.6	–	24.4	UWAGI:

Luty – Février 1956

1	7	0.5	8	4.3	✳° 23^{40}–24; = 16^{12}–18^{40}
2	7	0.0	10	1.3	✳° 0^{00}–14^{20}
3	7	0.5	10	1.5	✳ 7^{05}–^{45} ✳° 15^{35} 18^{50}–22^{10}
4	7	0.5	10	0.1	✳° 7^{50} a 16^{30}–^{45}
5	6	1.8	11	.	✳° 0^{00}–4^{40}, 5^{15}–6^{05} ✳' 7^{10}–13^{50} ✳ 15^{20}–24
6	8	1.8	14	5.6	✳ 0^{00}–^{38} ✳° 21^{17}–22^{10} ✳'–23^{10} ✳°–24
7	7	0.2	18	4.8	✳° 0^{00}–5^{40}, 15^{10}–17^{18} 24
8	7	0.2	18	0.9	✳° 0^{00} ^{32}
9	6	1.4	18	0.1	✳° 4^{20}–14^{35} 15^{40}–16^{38}
10	7	0.0	19	0.2	✳° 8^{05}–9^{02}; = 16^{10}–24
11	6	0.3	19	4.1	= 0^{00}–10^{30}, 16^{35}–18^{20}
12	6	3.1	20	.	✳° n–5^{40}, 6^{20}–14^{27}, 15^{45}–18^{40}; = n
13	6	9.9	23	.	✳° 9^{03}–12^{10} ✳'–17^{10} ✳° 19^{10}–24; ≡° n
14	7	0.2	28	0.2	✳° 0^{00}–3^{15}; = 16^{40}–24
15	7	1.5	28	0.9	✳° 0^{15}–2^{15}, 3^{15}–4^{45} 14^{45}–19^{10}, 21^{50}–24; = 0^{00}–^{15}, 19^{10}–21^{50}
16	7	4.4	32	.	✳° 0^{00}–4^{40} 18^{20}–21^{30} ✳'–24; = 4^{40}–12^{05}
17	6	2.7	36	.	✳' 0^{00}–3^{18} ✳°–6^{30} 8^{05} ✳'–16^{50}
18	6	1.6	36	1.8	✳° 18^{40}–20^{10}; = 6^{10}–7^{30}
19	6	5.3	42	.	✳° 2^{50}–10^{10} 11^{10}–13^{22} 14^{05}, 15^{20} 24; ✳↑→° 4^{30}–24
20	7	(0.0)	45	.	✳° 0^{00} 6^{05}; ✳↑→° 0^{00}–16^{10}
21	8	.	45	9.4	
22	8	0.3	45	0.7	✳° 16^{00} 19^{20}
23	7	(0.0)	46	6.5	✳° n–5^{10}, 6^{20}–7^{35}
24	7	.	46	5.5	= 5^{50}–12^{30} 16^{30}–19^{10}
25	7	(0.0)	46	6.9	✳ 18^{50}–19^{20}; = n–9^{40}
26	7	.	46	4.4	= 6^{20}–7^{50}
27	6	2.1	46	.	✳ 7^{05}–9^{20} ✳° 12^{27}–n; = 6^{10}–7^{05}
28	6	0.9	48	.	✳° n–7^{40} 9^{45}–12^{30} ●° 14^{40}–16^{20} ✳°–19^{15} 20^{10}–24
29	6	6.2	48	.	✳° 0^{00}–20^{5}, 3^{47} 6^{15} ●°–7^{29} ✳° 7^{45}, 20^{15}–24; = 7^{25}–20^{15}
30					
31					
Σ	–	45.4	–	59.2	UWAGI:

Białystok — φ = 53°07' — λ = 23°11' — Marzec – Mars 1956

DNI	CIŚNIENIE P = 900+ I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min		WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE N,w I	II	III	KIERUNEK I PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	79.1	77.8	87.4	81.4	0.9	0.8	0.1	0.5	2.9	-0.4	-	96	96	84	92	0.2	0.3	1.0	0.5	10 ✳	10 ✳	8	SW 5	SW 4	W 6
2	77.0	63.2	60.3	66.8	1.1	1.3	1.3	1.2	3.2	-0.4	-	79	96	79	85	1.4	0.2	1.4	1.0	10	10	10 ●	SW 12	SW 12	WSW10
3	69.7	73.2	81.4	74.8	-0.6	1.1	-4.6	-2.2	2.1	-5.1	-	70	70	62	67	1.8	2.0	1.6	1.8	6	4	0	WSW12	WNW 5	W 2
4	84.8	81.6	76.7	81.0	-2.7	2.1	0.4	0.0	2.6	-7.3	-	89	71	78	79	0.6	2.0	1.4	1.3	10 ✳	9	10 ✳	SW 2	SW 5	SW 3
5	78.9	85.6	85.2	83.2	0.7	1.9	1.0	1.2	2.5	-0.5	-	81	73	70	75	1.2	1.9	2.0	1.7	10	10	8	WSW 3	WSW 5	W 6
6	90.6	92.1	94.7	92.5	-2.9	-2.7	-3.1	-3.0	1.0	-5.4	-	79	82	79	80	1.0	0.9	1.0	1.0	10 ✳	10 ✳	4	WSW 4	WSW 5	W 2
7	82.5	81.2	85.3	83.0	-2.2	0.1	-2.9	-2.0	1.0	-7.7	-	83	70	84	79	0.9	1.9	0.8	1.2	10 ✳	10	10 ✳	SE 6	WSW 3	W 3
8	93.6	98.3	105.3	99.1	-7.1	-4.3	-7.4	-6.6	-2.6	-8.0	-	77	51	71	66	0.8	2.2	1.0	1.3	10 ✳	8	0	NW 10	NNW12	NNW 7
9	108.4	107.7	105.5	107.2	-13.7	-3.5	-8.2	-8.4	-2.6	-14.3	-	67	45	87	66	0.7	2.6	0.4	1.2	0 ⊙	3	0	NNW 2	N 2	N 2
10	105.1	104.9	106.4	104.8	-8.6	-2.9	-2.9	-4.3	-2.1	-9.9	-	80	73	86	80	0.6	1.3	0.7	0.9	10 ✳	7	10 ✳	NE 4	NE 4	NE 7
11	105.2	106.2	108.4	106.6	-5.6	-2.1	-5.0	-4.4	-1.1	-6.5	-	79	62	71	71	0.8	2.0	1.2	1.3	10	5	0	NE 8	NE 9	NE 2
12	110.5	110.3	108.9	109.9	-9.9	-0.2	-3.4	-4.2	1.5	-10.9	-	81	48	61	63	0.5	3.1	1.9	1.8	0	2	10	N 1	N 3	N 2
13	107.2	107.1	108.4	107.6	-3.7	-0.9	-3.9	-3.1	-0.1	-4.3	-	85	59	71	72	0.7	2.3	1.3	1.4	10	9	0	N 2	NNE 3	E 4
14	108.3	107.7	107.5	107.8	-5.2	-0.7	-3.9	-3.4	0.1	-6.0	-	80	62	71	71	0.8	2.2	1.3	1.4	9	8	10	NE 4	NE 5	NE 5
15	106.0	106.5	107.6	106.7	-5.9	-1.1	-2.0	-2.7	0.4	-6.6	-	84	73	77	78	0.6	1.6	1.3	1.2	10 ✳	10	0	NNE 2	NE 3	E 1
16	111.1	111.9	114.6	112.5	-6.6	0.3	-3.3	-3.2	1.3	-6.6	-	72	61	72	68	1.0	2.4	1.4	1.6	5 ⊙	4	0	ESE 6	ESE 6	E 4
17	116.1	117.0	118.3	117.1	-4.1	2.9	0.9	0.2	3.1	-6.7	-	82	62	71	72	0.8	2.8	1.8	1.8	10	9	10	NE 4	E 3	ESE 4
18	119.1	119.4	118.6	119.0	-0.5	-0.1	-3.7	-2.0	1.5	-3.7	-	80	65	62	69	1.2	2.2	1.8	1.7	10 ✳	10	0	ESE 3	SE 8	SE 4
19	119.5	118.7	118.4	118.9	-9.3	-1.1	-3.7	-4.4	0.7	-9.9	-	70	49	62	60	0.9	2.9	1.8	1.9	0 ⊙	0	0	SE 6	SE 6	E 5
20	116.5	115.7	114.5	115.6	-8.0	1.3	-2.2	-2.8	2.0	-8.7	-	75	52	68	65	0.8	3.2	1.7	1.9	0	0	0	E 3	SE 5	SE 4
21	115.0	112.7	112.9	112.9	-6.0	0.8	-3.9	-3.2	1.1	-6.7	-	74	58	75	69	1.0	2.7	1.1	1.6	0 ⊙	1	0	SE 3	SE 3	SSE 4
22	113.7	113.8	115.3	114.3	-6.8	-1.9	-4.9	-4.6	-0.7	-8.0	-	77	69	76	74	0.8	1.7	1.0	1.2	10	0	0	SE 3	SE 6	E 6
23	116.8	117.2	116.2	116.7	-8.2	-0.5	-5.0	-4.7	0.0	-8.8	-	75	58	66	66	0.8	2.5	1.4	1.6	0	0	0	SE 6	SE 6	ESE 6
24	113.2	111.8	110.8	111.9	-7.4	0.7	-2.9	-3.1	0.9	-7.9	-	99	60	77	79	0.0	2.6	1.1	1.2	9	9	9	SE 8	SE 7	E 7
25	108.9	108.3	108.7	108.6	-6.7	2.7	-1.9	-1.9	3.3	-7.4	-	72	50	67	63	1.0	3.7	1.8	2.2	2 ⊙	0 ⊙	0	SE 8	SE 9	SE 4
26	109.6	111.3	112.7	111.2	-5.1	4.1	-1.5	-1.0	4.9	-5.9	-	78	52	66	65	0.9	4.0	1.9	2.3	0	0	0	E 5	SE 6	ENE 2
27	114.5	116.2	117.8	116.2	-3.1	5.3	-0.5	0.3	6.3	-4.2	-	68	47	72	62	1.6	4.7	1.7	2.7	0 ⊙	0	0	ENE 2	NE 3	C 0
28	118.6	117.6	115.0	116.4	-4.1	4.7	1.7	1.0	6.1	-5.3	-	82	50	63	65	0.8	4.2	2.5	2.5	0	0 ⊙	6	C 0	SW 3	SW 3
29	107.1	107.7	110.2	108.3	-0.3	8.2	1.7	2.8	8.3	-1.1	-	74	52	67	64	1.6	5.3	2.3	3.1	7	0	0	W 5	NW 5	NNW 1
30	109.3	107.1	102.3	106.2	-1.8	6.3	2.1	2.2	6.9	-3.6	-	86	53	75	71	0.8	4.4	1.8	2.3	8	9	9	WNW 2	S 3	C 0
31	98.9	97.9	97.8	98.2	-0.5	7.7	2.3	3.0	8.7	-1.2	-	86	55	79	73	0.9	4.8	1.5	2.4	10	3 ⊙	0	C 0	N 2	NW 4
M	105.6	105.5	104.2	105.8	-4.6	1.0	-2.2	-2.0	2.0	-6.0	-	79	62	73	71	0.9	2.6	1.4	1.6	6.3	5.2	3.7	4.5	5.2	3.9

Kwiecień – Avril 1956

1	94.8	94.8	95.3	95.0	-1.7	4.7	1.9	1.7	6.4	-2.2	-	88	74	71	78	0.7	2.1	2.0	1.6	10 ≡	10	0	NW 1	NNW 2	W 2
2	96.1	96.0	92.3	94.8	-0.3	6.2	2.7	2.8	6.8	-2.3	-	84	66	79	76	1.0	3.3	1.5	1.9	10	6 ⊙	10	WSW 3	SW 8	SW 6
3	86.0	86.8	83.9	85.6	3.7	4.1	3.2	3.6	4.3	2.6	-	70	64	73	69	2.4	2.9	2.1	2.5	10	10	10	W 9	WSW 6	SW 6
4	79.5	80.0	85.5	81.7	3.7	4.9	-0.9	1.7	6.4	-1.0	-	78	58	65	67	1.8	3.7	2.0	2.5	10	9	10	SW 4	W 5	W 5
5	87.1	87.7	87.6	87.5	-2.9	2.7	-2.1	-1.1	3.6	-4.1	-	71	30	58	53	1.4	5.1	2.2	2.9	0 ⊙	1	0	N 3	NE 3	E 1
6	85.4	84.3	85.9	85.2	-2.1	0.5	-1.9	-1.4	1.5	-4.2	-	75	52	71	66	1.3	3.0	1.5	1.9	10	8	10	NE 5	NE 4	NE 6
7	85.4	86.5	88.8	86.9	-3.3	-2.1	-2.3	-2.5	-1.4	-3.9	-	70	62	70	67	1.5	2.0	1.6	1.7	10	10	10	N 8	NW 8	NW 10
8	89.6	91.3	94.3	91.7	-2.1	-0.5	-0.3	-0.8	0.7	-2.7	-	64	62	50	59	1.8	2.2	3.0	2.3	10 △	10 ✳	10	NW 12	NW 10	NW 12
9	93.7	95.0	94.9	94.5	-0.5	2.9	0.5	0.8	4.1	-1.7	-	64	49	77	63	2.1	3.8	1.5	2.5	10 ✳	10	5	W 6	WNW 6	NW 2
10	90.4	89.9	88.5	89.6	2.3	6.1	4.8	4.5	8.6	-0.3	-	93	73	95	87	0.5	2.5	0.4	1.1	10	10	8	W 2	W 3	WSW 2
11	80.3	82.8	86.8	83.3	4.9	6.7	3.0	4.4	7.3	2.8	-	97	49	66	71	0.3	5.0	2.6	2.6	10 ●	9	10	SSW 4	WNW 6	W 12
12	86.9	86.5	89.4	87.6	2.3	5.3	2.3	3.0	6.3	2.2	-	73	63	71	69	1.9	3.3	2.0	2.4	10	9	0	SW 8	SW 12	SW 6
13	91.6	92.3	92.1	92.0	1.9	8.0	5.1	5.0	9.3	0.5	-	75	47	81	68	1.8	5.6	1.7	3.0	0	6	10	W 7	W 6	W 2
14	90.8	90.3	88.6	89.9	3.7	7.0	8.0	6.7	9.8	1.7	-	93	90	85	89	0.6	1.0	1.5	1.0	10	10	6	SE 2	SE 3	SE 2
15	86.1	83.6	84.8	84.8	7.8	14.8	11.4	11.4	15.6	4.8	-	89	67	94	83	1.2	5.5	0.9	2.5	8 ⊙	10	8 ●	SE 1	S 4	S 1
16	89.4	93.7	95.3	92.8	10.2	8.9	6.5	8.0	11.4	6.5	-	88	86	88	87	1.4	1.5	1.2	1.4	10	10	9	WSW 2	NW 3	NE 3
17	90.5	88.1	88.6	89.1	11.9	23.2	15.4	16.5	24.1	6.5	-	83	42	56	60	2.3	16.5	7.7	8.8	9	9	3	SE 3	S 7	S 2
18	97.8	99.5	97.9	98.4	4.7	5.9	3.7	4.5	15.4	3.5	-	73	76	88	79	2.3	2.3	1.0	1.9	10	10	9	W 6	NW 3	N 2
19	95.9	97.3	98.9	97.4	2.5	4.1	3.3	3.3	5.1	1.5	-	82	97	81	87	1.3	0.3	1.4	1.0	10	10	10	N 2	SW 2	SW 2
20	98.8	98.7	97.5	98.3	2.3	4.5	2.3	2.8	5.3	0.1	-	80	62	66	69	1.4	3.2	2.4	2.3	10	10	9	WSW 3	SW 3	S 2
21	95.0	93.7	92.5	93.7	0.7	5.1	2.7	2.8	7.3	-0.4	-	88	55	75	73	0.7	4.0	1.8	2.2	8	10	10	S 1	W 2	W 2
22	90.0	89.3	88.5	89.3	1.3	2.7	2.1	2.0	2.9	0.5	-	81	69	78	76	1.3	2.3	1.5	1.7	10 ✳	10	10	SW 6	SW 8	NW 7
23	88.7	89.3	92.1	90.0	1.9	4.7	3.8	3.6	5.1	1.5	-	78	71	82	77	1.5	2.4	1.5	1.8	10	10	10	C 0	N 1	N 2
24	93.9	93.4	93.4	93.6	3.0	6.9	4.1	4.5	7.3	2.5	-	86	60	74	73	1.1	3.9	2.2	2.4	10	10	10	C 0	NE 2	NE 1
25	92.8	93.0	93.8	93.2	3.7	8.1	5.3	5.6	8.9	2.9	-	75	59	87	74	2.0	4.4	1.1	2.5	10	10	10 ●	E 3	SE 3	SE 3
26	93.6	94.4	94.4	94.1	5.7	12.0	8.4	8.6	13.2	4.5	-	80	65	79	75	1.9	4.9	2.2	3.0	4 ⊙	9	0	SE 7	SSW 3	C 0
27	93.6	93.6	93.4	93.5	5.7	13.8	11.2	10.5	17.2	3.1	-	76	62	67	68	2.3	6.1	4.4	4.3	10	9 ●	8	C 0	E 3	NE 4
28	94.0	93.4	93.1	93.5	8.6	17.0	12.8	12.8	18.2	6.2	-	93	64	83	80	0.8	7.1	2.6	3.5	9	9	9	SSE 1	ESE 3	E 3
29	90.6	90.3	89.8	90.2	11.4	18.0	11.0	12.8	18.4	9.2	-	88	61	96	82	1.7	8.0	0.5	3.4	9	6 ⊙	10	SSE 3	SE 7	S 2
30	90.4	89.9	89.6	90.0	10.8	21.0	14.0	15.0	21.8	7.5	-	91	50	66	69	1.2	12.4	5.4	6.3	4 ⊙	4	3	C 0	ESE 3	C 0
31																									
M	90.6	90.8	91.3	90.9	3.4	7.6	4.7	5.1	9.0	1.6	-	81	63	76	73	1.4	4.3	2.1	2.6	8.7	8.8	7.6	3.7	4.6	3.7

Białystok — Marzec – Mars 1956

H_1 = 139 m H_2 = 140,8 m h_w = 17 m

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUB. ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	6	7.6	43	.	$*^{0}0^{00}-2^{55}$ $\bullet^{0}-6^{45}$ $*^{1}-9^{40}$ $*^{0}-15^{20}$; $=15^{20}-20^{27}$
2	7	8.2	38	.	$*^{0}7^{08}-8^{25}$ $*^{1}-12^{20}$ $\bullet^{0}18^{20}-24$
3	8	.	30	(6.5)	
4	8	2.0	25	.	$*^{0}6^{40}-7^{20}$ $*^{1}-8^{03}$ 15^{45} $18^{10}-24$; $\equiv^{0}4^{55}-5^{10}$ $\equiv^{2}-5^{20}$ $=-6^{40}$, $23^{10}-24$
5	8	0.4	25	.	$*^{0}0^{00-05}$ $2^{10}-3^{36}$ $=0^{00}-3^{15}$
6	5	3.3	26	0.6	$*^{0}0^{25}$ $1^{18}-4^{05}$ 5^{05} 6^{20} 11^{50} $*^{1}-15^{48}$ $*^{0}-20^{20}$
7	7	1.8	30	.	$*^{0}2^{20}-8^{15}$ $*^{1}-10^{40}$ $*^{0}-11^{15}$ $13^{30}-19^{40}$, $20^{15}-n$
8	7	0.0	31	4.9	$*^{0}0^{30}-2^{50}$, $3^{20}-6^{45}$, $8^{50}-9^{40}$; $\downarrow\!\!+$ $6^{45}-8^{50}$
9	8	0.3	30	9.1	
10	7	1.6	30	1.5	$*^{0}0^{30}-11^{35}$, $13^{55}-15^{10}$, $15^{20}-16^{15}$, 18^{40}.. n
11	7	.	31	3.0	$*^{0}n-5^{07}$
12	8	0.0	30	9.9	
13	8	.	30	4.5	$*^{0}3^{45}-5^{50}$
14	8	0.0	25	7.1	
15	7	.	23	1.2	$*^{0}2^{20}-6^{04}$, $=5^{10}-7^{18}$
16	8	.	22	7.9	
17	8	0.0	18	4.1	$*^{0}16^{45}$ 17^{04}
18	7	0.0	16	2.4	$*^{0}6^{15}$ $40-7^{10}$ 8^{50}
19	8	.	14	10.5	
20	8	.	12	10.5	
21	8	.	10	10.4	
22	8	.	8	9.2	
23	8	.	6	10.4	
24	8	.	6	0.7	
25	8	.	4	10.8	
26	8	.	3	10.8	
27	8	.	3	10.7	
28	7	.	pł.	8.9	$=2^{50}-3^{40}$, $5^{10}-7^{30}$
29	7	.	pł.	10.8	
30	7	.	pł.	2.4	$=22^{40}-n$
31	7	.	pł.	5.5	$=n-8^{10}$ ∞ $18^{30}-19^{20}$, $\sqcup^{0}n-a$
Σ	–	25.2	–	174.3	UWAGI

Kwiecień – Avril 1956

1	6	.	pł.	2.9	$=n$ $\equiv^{1}3^{45}-8^{45}$ $=-13^{35}$; $\sqcup^{0}n-a$
2	7	.	pł.	2.9	
3	7	0.0	pł.	.	$\bullet^{0}21^{13}$ 22^{03}, 23^{15} 24
4	7	1.1	pł.	1.0	$\bullet^{0}13^{0}$ 4^{18}, $7^{18}-9^{15}$
5	8	.	pł.	10.8	
6	8	(0.0)	pł.	6.6	$*^{0}6^{35}-7^{01}$
7	7	0.0	pł.	.	$*^{0}15^{30}-16^{15}$ $\triangle-17^{35}$
8	6	0.0	pł.	.	$\triangle$ $2^{50}-4^{39}$, $6^{20}-18^{15}$ $*^{0}21^{35}-23^{40}$
9	7	2.3	pł.	.	$*^{0}3^{30}-4^{20}$, $5^{45}-7^{40}$
10	7	3.2	.	1.2	$\bullet^{0}n-4^{50}$ 15^{50} $18^{35}-20^{05}$; $\equiv^{0}4^{50}-6^{46}$ $=-8^{45}$
11	7	0.0	.	2.8	$\bullet^{0}21^{0}-7^{30}$ $\bullet^{0}7^{40}-9^{30}$ $\bullet^{0}21^{10}$ 22^{02}; $=n-a$
12	7	1.0	.	2.7	$*^{0}7^{20}-8^{20}$ $\overset{*}{\nabla}$ 9^{35-40}, 13^{30-45}, 14^{10-25}, $14^{55}-15^{10}$, $15^{45}-16^{08}$
13	7	0.0	.	9.0	$\sqcup^{0}n-a$
14	7	1.2	.	.	$\bullet^{0}4^{06}-6^{10}$
15	7	1.3	.	0.5	$\bullet^{0}14^{45}$ 21^{35}, $23^{24}-24$, $=2^{20}-5^{05}$
16	7	.	.	1.2	$\bullet^{0}0^{00-20}$
17	8	.	.	4.6	
18	7	0.0	.	.	$\bullet^{0}18^{20-35}$ $19^{50}-20^{15}$
19	7	1.9	.	.	$\bullet^{0}4^{50}$ 5^{30} $\bullet^{0}7^{15}-10^{30}$, 17^{21} 20^{12}, $=6^{10}-7^{15}$
20	8	.	.	0.9	
21	8	0.0	.	1.7	$\overset{\bullet}{\nabla}{}^{0}18^{45}-19^{15}$
22	7	0.0	.	.	$\overset{\bullet}{*}{}^{0}6^{20}-9^{15}$
23	7	0.0	.	.	$\bullet^{0}4^{10}-5^{35}$ $\bullet^{0}6^{40}-7^{35}$
24	7	.	.	.	
25	8	3.6	.	.	$\bullet^{0}13^{30}-16^{40}$, $17^{30}-18^{22}$ $\bullet^{0-1}20^{10}-24$
26	7	.	.	3.8	$\bullet^{0}0^{00}-4^{32}$
27	7	0.1	.	3.8	$\bullet^{0}7^{50}-8^{05}$ $\overset{\bullet}{\nabla}{}^{0}11^{26-40}$, $14^{50}-15^{10}$; (K) $18^{50}-19^{15}-20^{05}$ SW–NE–N $\leq 20^{20}-22^{10}$; $=2^{30}-7^{50}$
28	7	5.2	.	5.4	$\bullet^{1}21^{15}-22^{30}$ $\bullet^{0}-24$; $=3^{20}-6^{30}$; $\triangle$ $n-a$
29	7	2.1	.	5.9	$\bullet^{0}0^{00-10}$ $13^{45}-15^{38}$, $17^{48}-19^{10}$; (K) 13^{20-30}
30	7	.	.	10.5	$=4^{20}-5^{45}$
31					
Σ	–	25.0	–	78.2	UWAGI

113 275

Białystok — φ = 53°07' — λ = 23°11' — Maj – Mai 1956

DNI	CIŚNIENIE P = 900+ I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min		WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE N,w I	II	III	POGODA	KIERUNEK I PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I		II		III	
1	90.4	92.0	96.0	92.8	12.8	18.8	12.0	13.9	20.4	9.8	-	69	57	67	64	4.6	9.4	4.6	6.2	3	7	5		E	5	NE	6	SE	1
2	99.1	100.2	101.9	100.4	9.4	21.4	13.0	14.2	22.7	5.4	-	73	42	76	64	3.2	14.9	3.6	7.2	5	9	4		N	2	NE	2	N	1
3	103.9	103.6	105.0	104.2	12.2	18.6	13.8	14.6	21.4	7.5	-	76	53	59	63	3.4	10.0	6.5	6.6	8	8	3		N	2	NE	3	C	0
4	107.7	108.7	109.1	108.5	5.3	10.8	10.5	9.3	13.8	4.1	-	84	74	80	79	1.4	3.4	2.6	2.5	10	10	10		NW	3	NW	5	NW	2
5	109.9	109.3	109.6	109.6	7.7	17.6	12.0	12.3	18.4	4.9	-	84	48	73	68	1.6	10.5	3.8	5.3	0	6	0		W	3	W	4	W	4
6	109.7	106.6	104.2	106.8	10.4	19.4	12.9	13.9	20.7	5.5	-	81	48	81	70	2.4	11.7	2.8	5.6	2 ⊙	7	10		W	2	WSW	5	WSW	3
7	103.0	101.0	95.9	100.0	12.4	19.8	12.3	14.2	20.8	9.9	-	82	52	94	76	2.6	11.2	0.9	4.9	0 ⊙	9 ⊙	10		W	4	W	8	SW	2
8	95.1	95.4	96.8	95.1	9.0	9.4	9.4	9.3	12.8	7.6	-	77	78	78	78	2.6	2.6	2.6	2.6	9	10	9		SW	10	W	12	W	8
9	95.9	95.6	95.6	94.4	8.0	8.8	8.8	8.6	9.8	6.4	-	80	96	86	87	2.1	0.4	1.5	1.3	10	10	9		WSW	3	W	3	W	5
10	95.4	93.0	89.3	92.6	5.2	15.6	11.2	10.8	16.8	3.8	-	86	55	88	76	1.2	7.9	1.7	3.6	8	6	4		W	3	NW	3	NW	3
11	90.3	92.7	95.7	92.9	9.9	15.2	10.4	11.5	15.7	7.9	-	89	61	72	74	1.3	6.8	3.5	3.9	10	9	6		NNE	1	SW	3	NW	2
12	96.7	96.3	98.0	97.0	10.0	17.2	10.0	11.8	17.8	4.6	-	81	50	68	66	2.4	9.7	3.9	5.3	0	8	2		NW	1	NNW	2	C	0
13	101.1	102.0	104.3	102.3	11.2	16.4	12.4	13.1	19.4	3.6	-	62	40	85	62	5.1	11.1	2.2	6.1	3	8	9		W	1	W	3	WW	3
14	106.2	104.9	104.5	105.2	9.0	15.2	12.0	12.0	15.8	4.6	-	84	47	59	63	1.9	9.1	5.7	5.6	9	8	4		WNW	2	W	5	W	2
15	103.3	103.4	104.3	103.7	10.8	12.0	8.4	9.9	13.0	6.8	-	87	81	78	82	1.7	2.7	2.4	2.3	10	10	7		SW	3	SW	3	W	2
16	104.0	103.5	101.9	103.1	9.6	13.4	12.3	11.9	15.9	4.6	-	74	74	86	78	3.2	4.0	2.0	3.1	6	9	10		W	3	WSW	4	SW	1
17	100.1	99.3	98.7	99.4	11.2	14.0	11.6	12.1	15.2	10.9	-	92	91	78	87	1.0	1.5	2.9	1.8	10	10	10		SW	3	SW	6	W	1
18	96.9	94.7	95.0	95.5	9.4	10.1	8.4	9.1	12.6	8.1	-	97	88	89	91	0.3	1.5	1.2	1.0	10	10	10		WNW	3	WNW	2	W	2
19	95.3	92.8	92.9	93.7	6.6	14.0	7.6	8.9	14.5	1.2	-	94	63	89	82	0.5	5.9	1.2	2.5	10	9	10		SW	2	S	8	SW	3
20	96.0	98.2	99.4	97.9	7.6	11.4	9.9	9.7	14.0	3.6	-	94	64	81	80	0.6	4.9	2.4	2.6	2	5 ⊙	9		WSW	3	W	4	W	2
21	101.6	102.1	102.2	102.0	8.8	14.4	7.4	9.5	15.4	4.2	-	88	83	86	86	1.4	2.7	1.5	1.9	0 ⊙	3	3		NW	1	NW	3	W	2
22	103.8	103.7	103.5	103.7	7.4	15.4	8.2	9.8	16.4	1.4	-	91	48	83	74	0.9	9.2	1.8	4.0	10	9	3		W	1	N	2	N	1
23	104.9	105.0	105.4	105.1	10.8	17.1	11.0	12.5	20.0	1.9	-	73	44	80	66	3.6	10.9	2.6	5.7	0	6	3		NE	1	SE	2	C	0
24	107.2	106.8	105.3	106.4	12.4	19.4	11.4	13.6	20.4	3.7	-	72	44	80	65	4.0	12.6	2.7	6.4	0 ⊙	2	0		C	0	NW	2	C	0
25	104.8	103.0	101.9	103.2	13.2	21.9	14.2	15.9	22.8	4.5	-	77	36	64	59	3.5	16.8	5.8	8.7	0	3	0		E	1	SE	3	ESE	1
26	103.2	103.3	102.6	103.1	15.4	23.3	16.2	17.7	24.1	7.9	-	53	35	68	52	8.2	18.5	5.8	10.8	0	1	1		SE	4	SE	4	S	1
27	100.4	99.7	98.1	99.4	16.7	15.4	11.6	13.8	18.2	9.5	-	67	83	82	77	6.2	3.0	2.4	3.9	1	10	4		W	2	W	3	W	3
28	100.0	101.4	100.2	100.5	10.4	17.8	12.6	13.4	18.7	7.5	-	72	43	66	60	3.5	11.7	5.0	6.7	3	5	1		NNW	6	NW	8	NW	3
29	99.0	97.0	97.6	97.9	11.6	20.0	14.0	14.9	21.7	4.7	-	71	39	63	58	3.9	14.4	5.9	8.1	0 ○	0	7		NW	2	N	5	N	2
30	101.8	101.8	101.1	101.6	13.8	23.0	17.0	17.7	24.8	5.1	-	61	41	72	58	6.2	16.5	5.4	9.4	3 ○	1	2		NNE	1	S	1	SW	1
31	102.1	101.4	99.2	100.9	17.2	25.9	17.6	19.6	27.6	8.7	-	69	39	76	61	6.0	20.5	4.7	10.4	0 ○	3 ○	0		C	0	SW	2	C	0
M	100.8	100.5	100.5	100.6	10.5	16.5	11.6	12.6	18.1	5.8	-	79	58	77	71	2.9	8.9	3.3	5.0	4.6	6.8	5.3		2.5		4.1		2.0	

Czerwiec – Juin 1956

1	98.0	96.4	96.8	97.1	20.3	26.4	17.2	20.3	27.0	12.6	-	59	33	74	56	9.8	22.5	5.1	12.5	0 ⊙	0	0		SW	3	S	8	SSE	2
2	100.9	102.3	102.2	101.8	16.1	22.2	17.2	18.2	24.1	12.2	-	88	55	58	67	2.1	12.0	8.2	7.4	5 ⊙	0	6		NW	5	WNW	4	NW	1
3	103.6	102.0	99.5	101.7	17.0	24.0	17.0	18.8	25.7	9.9	-	59	49	81	63	8.0	15.2	3.8	9.0	4 ⊙	8	3		C	0	SE	3	C	0
4	99.0	97.9	96.8	97.9	19.2	24.4	18.1	20.0	26.2	10.1	-	66	44	78	63	7.5	17.1	4.7	9.8	0 ⊙	6 ⊙	7		C	0	W	2	C	0
5	96.2	96.3	97.4	96.6	18.8	27.8	20.2	21.8	29.2	14.7	-	77	40	73	63	4.9	22.3	6.5	11.2	0 ⊙	3	6		SSW	2	SSW	5	SW	2
6	100.3	101.1	100.9	100.8	20.0	28.2	20.2	22.2	30.0	13.8	-	76	48	78	67	5.6	20.0	5.2	10.3	6 ⊙	6	7		N	2	W	2	C	0
7	101.1	100.9	100.6	100.9	21.6	30.2	20.0	23.0	30.8	16.7	-	75	46	81	67	6.3	23.0	4.4	11.2	10	9	2		S	4	S	5	S	2
8	100.2	99.3	99.2	99.6	22.8	25.2	22.0	23.0	30.4	14.9	-	76	70	73	73	6.5	9.5	7.0	7.7	2 ⊙	9	9		E	3	SSW	1	ESE	1
9	99.7	99.7	99.9	99.8	21.6	29.0	21.3	23.3	29.0	17.9	-	64	39	74	59	9.3	24.2	6.5	13.3	4 ⊙	5	2		E	3	E	6	SE	1
10	100.5	102.5	105.4	102.8	20.4	21.2	15.0	17.3	25.9	15.0	-	73	74	92	80	6.5	6.5	1.3	4.8	4	8	0		E	7	S	7	SSE	2
11	108.2	108.3	106.7	107.7	15.4	22.8	17.2	18.2	24.1	9.9	-	82	39	69	63	3.2	16.9	6.0	8.7	1 ⊙	8	2		SW	1	S	3	SSE	1
12	103.4	101.1	99.5	101.3	17.7	27.0	17.0	19.7	27.6	13.8	-	75	43	94	71	4.9	20.2	1.2	8.8	10	9	9		SE	7	SE	7	SE	3
13	100.3	101.4	103.9	101.9	17.6	22.4	18.0	19.0	23.3	12.8	-	92	59	70	74	1.6	11.2	6.1	6.3	7	8	0		SW	1	W	3	W	1
14	106.2	105.6	104.1	105.3	17.2	25.0	20.0	20.6	26.1	9.9	-	84	45	65	65	3.2	17.5	8.2	9.6	0 ⊙	5	2		W	1	WSW	1	NE	1
15	101.2	97.2	93.6	97.3	19.3	26.4	18.6	20.7	27.4	15.4	-	77	53	90	73	5.2	16.1	2.1	7.8	8	9	10		E	3	E	6	E	3
16	96.9	100.4	102.7	100.0	12.0	13.0	12.0	12.2	18.7	11.6	-	93	86	93	91	1.0	2.1	1.0	1.4	10	10	10		SW	7	W	3	SW	2
17	105.6	104.9	103.4	104.6	9.8	16.8	14.6	14.0	18.6	7.0	-	95	60	78	78	0.6	7.7	3.6	4.0	5 ⊙	9 ⊙	6		W	2	NE	2	C	0
18	102.5	101.5	99.0	101.0	16.1	23.2	19.6	19.6	25.1	7.3	-	66	44	74	61	6.1	16.0	5.9	9.3	0 ⊙	3	4		C	0	SE	4	C	0
19	98.5	97.9	96.8	97.7	19.2	26.0	19.8	21.2	27.2	15.0	-	81	68	86	78	4.2	10.8	3.3	6.1	6 ⊙	3	10		N	2	N	1	N	2
20	94.2	92.3	90.6	92.4	17.8	25.2	17.2	19.4	26.0	15.1	-	92	67	92	84	1.6	10.5	1.6	4.6	7	8	8		NE	1	C	0	NW	1
21	89.7	90.2	91.0	90.3	17.1	17.8	15.1	16.3	20.5	14.1	-	93	86	89	89	1.4	2.8	1.9	2.0	7	10	10		NW	2	W	7	NW	4
22	91.2	92.2	91.8	91.7	15.6	22.6	17.4	18.2	25.3	13.8	-	96	73	90	86	0.7	7.4	2.1	3.4	10	9	9		N	3	N	2	N	2
23	89.8	89.2	87.5	88.8	18.4	24.8	17.2	19.4	26.6	14.9	-	90	68	92	83	2.1	9.9	1.6	4.5	7	8	10		N	4	N	3	NW	2
24	86.0	85.6	83.9	85.2	17.6	20.8	19.4	19.3	23.5	14.0	-	93	85	87	88	1.4	3.6	3.0	2.7	10	9	9		N	2	NW	2	NW	3
25	83.8	86.0	90.8	86.9	17.6	21.8	15.8	17.7	23.4	14.8	-	88	69	57	71	2.4	8.1	7.6	6.0	10	9	6		NW	5	W	4	NNW	9
26	95.7	95.3	96.7	95.9	13.0	17.4	13.8	14.5	18.2	9.5	-	85	66	85	79	2.3	6.8	2.3	3.8	4 ⊙	10	10		W	4	W	3	W	5
27	97.0	95.5	93.9	95.5	12.6	16.4	12.6	13.6	19.4	11.4	-	92	66	83	81	1.2	6.3	2.2	3.2	10	10	10		W	3	W	3	W	5
28	93.8	93.9	94.7	94.1	12.0	14.8	11.8	12.6	15.9	7.5	-	82	52	81	72	2.5	8.0	2.6	4.4	3	9	9		W	4	W	4	W	2
29	94.6	92.9	90.7	92.7	11.7	15.7	10.7	12.2	17.6	5.0	-	78	60	100	79	2.9	7.1	0.0	3.3	2	8	10 ●		SW	3	S	6	NNW	1
30	93.7	95.2	96.6	95.2	9.8	12.0	8.8	9.8	14.7	8.1	-	84	76	86	82	1.9	3.3	1.5	2.2	3 ⊙	8	6		S	7	W	4	W	2
31																													
M	97.7	97.5	97.2	97.5	16.8	22.4	16.8	18.2	24.2	12.3	-	81	59	81	74	3.9	12.2	3.9	6.7	5.2	7.2	6.4		3.0		3.7		2.0	

Białystok $H_0 = 139$ m $H_1 = 140{,}8$ m $h_m = 11$ m **Maj – Mai 1956**

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	7	.	.	9.0	⌓ 1 n – a
2	8	.	.	5.6	= n – 6^15 ; ⌓ 1 n – a
3	8	.	.	9.5	
4	7	.	.	6.4	= n – 4^03 ≡ 0 – 6^44 = – 9^45 ; ⌓ 1 n – a
5	7	.	.	4.9	
6	7	.	.	10.6	⌓ n – a
7	7	4.5	.	7.9	● 19^05 – 55 ; ↙ 17^30 – 18^38 ; = 4^10 – 6^42
8	7	1.5	.	4.2	● 0 7^40 – 8^31
9	7	2.8	.	.	● 0 4^10 – 7^55 8^15 – 12^13 , 13^05 . 18^40
10	8	0.6	.	8.2	= 3^30 – 4^15 ≡ 1 – 6^25 = – 8^15 ; ⌓ 1 n – a
11	7	0.3	.	0.9	● 0 4^09 . 6^19 ⚲ 10^20 – 35 , 11^43 – 55 , 12^56 – 13^10 , 15^45 – 16^10 , 18^14 – 30
12	8	.	.	9.2	
13	8	.	.	9.2	⌓ 1 n – a
14	8	.	.	9.2	⌓ 0 n – a
15	7	0.3	.	0.4	● 0 10^04 – 11^15 , 14^05 – 15^33
16	7	0.0	.	5.2	⌓ 0 n – a
17	7	0.2	.	0.3	● 0 5^45 . 6^10 8^44 – 11^30
18	7	5.0	.	.	● 0 3^50 – 4^45 , 5^25 – 11^45 , 18^58 – 19^15 ; ⚲ 21^30 – n
19	7	2.4	.	.	⚲ 0 12^45 – 14^35 ● 18^50 – 19^10 ; = n ≡ 1 1^40 – 5^30 = – 6^15
20	7	.	.	12.2	
21	8	.	.	10.0	
22	8	.	.	2.7	= 20^15 – 24
23	8	.	.	10.6	= 0^00 – 4^30 ; ⌓ 0 n – a ⌣ 0 n – a
24	8	.	.	14.2	⌓ 0 n – a ⌣ 0 n – a
25	8	.	.	12.5	⌓ 0 n – a
26	8	.	.	12.6	
27	7	0.0	.	1.2	● 0 14^10 . p
28	8	.	.	13.7	
29	8	.	.	14.5	⌓ 0 n – a
30	8	.	.	12.9	
31	8	.	.	14.4	
Σ	–	17.6	–	252.2	UWAGI

Czerwiec – Juin 1956

1	8	.	.	14.4	
2	8	.	.	13.0	
3	8	.	.	13.1	
4	8	.	.	11.7	
5	8	.	.	12.1	
6	8	.	.	0.0	
7	8	4.8	.	7.7	⚲ 1 14^20 – 15^35 ; ↙ 1 14^15 – 15^30 – 15^50 S – N
8	8	0.0	.	10.7	● 0 11^30 – 55 , 13^35 – 14^00 ; ↙ 0 11^30 – 14^02 – 14^10
9	8	.	.	13.5	(↙) 0 18^50 – 19^10
10	7	4.2	.	6.7	⚲ 11^40 – 12^05 12^48 – 13^20 , 13^25 – 16^35
11	8	.	.	11.0	
12	8	6.0	.	2.2	⚲ 1 15^03 – 45 ⚲ 0 18^15 – 30 ⚲ 1 21^55 – 22^05 , 23^30 – 50 ; ↙ 0 15^07 – 20 – 50 S – N , 21^50 – 22^10 – 23^45 S – N , ⌒ 18^25 – 35
13	8	.	.	10.7	= n – 6^15
14	8	.	.	10.2	= 2^50 – 6^10
15	8	10.6	.	5.7	⚲ 0 13^20 – 35 , 16^47 – 17^03 ● 0 18^50 . 19^15 19^20 – 20^12 ⚲ 1 21^40 – 24
16	8	0.0	.	0.0	⚲ 1 0^00 – 15 , 1^45 – 3^30 ● 0 – 5^40 ● 0 8^30 – 45 , 16^03 – 45
17	8	.	.	0.0	= 2^45 – 3^01 ≡ 1 – 5^45
18	8	5.9	.	11.8	↙ 0 23^35 – 24
19	8	11.0	.	11.9	⚲ 0^10 – 2^45 ; ↙ 0 0^00 . 1^20 – 2^50 SE – NW ↙ 0 19^45 – 21^17 , 23^40 – 24
20	8	4.5	.	8.7	⚲ 18^15 – 40 ; ↙ 0 0^00 – 1^39 16^45 – 17^15 23^55 – 24
21	7	5.6	.	2.0	⚲ 14^50 – 16^25 ↙ 0 0^00 – 40 14^45 – 15^10 – 16^14 SW – NE ; = 16^25 – 18^30
22	8	1.8	.	5.2	● 0 8^07 – 15 ⚲ 1 22^12 – 50 ; ↙ 0 21^50 – 22^20 ; = 2^40 – 7^20
23	8	6.9	.	8.4	⚲ 1 14^35 – 50 17^20 . 19^30 ▲ 0 17^23 – 27 ; ↙ 1 17^20 – 17^34 – 18^40 N – S ; = 20^20 – 24
24	7	0.0	.	1.4	⚲ 0 11^20 – 42 , 20^10 – 20 , = 0^00 – 4^30
25	7	.	.	7.0	
26	7	0.0	.	5.3	
27	8	0.4	.	1.9	⚲ 0 4^05 – 20 17^48 – 18^15
28	8	0.5	.	7.1	⚲ 0 11^30 – 55 13^35 – 48 ; ⌓ 1 1^30 – 6^40
29	8	9.3	.	6.5	● 0 16^07 – 17^30 . 21^03
30	8	2.5	.	6.6	● 2 0^05 – 1^20 ● 0 – 2^30 ⚲ 0 11^15 – 30 , 13^10 – 22 , 14^45 – 15^08 , 16^00 – 55 ; ⌒ 16^43 – 17^02
31					
Σ	–	72.0	–	224.5	UWAGI:

Białystok

φ = 53°07' λ = 23°11'

Lipiec - Juillet 1956

DNI	CIŚNIENIE P = 900+ I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min		WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE i POGODA N.w I	II	III	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D.v I	II	III
1	101.1	102.6	102.0	101.9	11.2	18.0	13.2	13.9	20.0	5.3	-	80	53	79	71	2.6	9.6	3.2	5.1	2 ⊙	3 ⊙	0	SW 4	SW 7	W 1
2	100.9	99.1	98.1	99.4	15.6	24.0	20.5	20.2	25.1	6.3	-	71	62	80	71	5.1	11.4	4.8	7.1	3 ⊙	6	7	SE 3	SE 3	NE 1
3	99.0	99.4	100.4	99.6	19.6	26.0	20.8	21.8	27.2	15.1	-	79	61	78	73	4.9	13.2	5.4	7.8	3 ⊙	9	4	E 3	NE 3	E 1
4	101.9	100.9	101.4	101.4	19.8	26.4	15.4	19.2	27.5	13.9	-	74	58	84	72	5.9	14.3	2.8	7.7	0 ⊙	4	10	NE 2	ENE 3	NE 3
5	101.6	101.6	101.1	101.4	17.0	20.0	15.9	17.2	21.8	13.1	-	90	81	94	88	2.0	4.4	1.2	2.5	9	9	5	SE 4	SSW 4	W 1
6	95.6	92.4	93.1	93.7	17.8	17.4	12.4	15.0	21.4	12.3	-	84	[illegible]	94	92	3.2	0.4	0.9	1.5	9	10 ●	9	S 3	SSW 5	SW 3
7	92.9	94.1	95.7	94.2	13.8	14.2	13.2	13.6	15.6	12.1	-	86	89	84	86	2.2	1.8	2.5	2.2	10	9	10	SW 9	WSW 10	W 6
8	95.0	94.5	94.7	94.7	12.4	18.0	12.6	13.9	19.2	9.9	-	86	67	91	81	2.0	6.7	1.4	3.4	6	8	10 ●	W 7	SW 9	W 5
9	97.8	98.2	98.1	98.0	15.0	20.0	16.3	16.9	22.2	12.2	-	93	62	82	79	1.1	8.8	3.2	4.4	10	8	1	NW 5	WNW 4	WNW 2
10	97.2	96.2	94.2	95.9	14.4	21.0	16.0	16.8	23.3	12.8	-	87	65	71	74	2.2	8.7	5.2	5.4	9	7	2	NW 6	NW 6	W 2
11	94.8	95.9	97.8	96.2	15.4	18.4	14.6	15.8	20.8	10.1	-	81	63	78	74	3.4	8.0	3.6	5.0	6	9	0	NW 4	N 3	N 1
12	99.8	99.6	98.9	99.4	15.0	21.8	16.8	17.6	23.9	9.0	-	89	63	85	79	1.8	9.7	2.9	4.8	3	9	4	W 2	W 3	NW 2
13	98.9	98.2	98.3	98.5	15.2	21.2	15.2	16.7	22.0	9.7	-	79	59	91	76	3.7	10.4	1.5	5.2	2	6	2	W 2	W 3	C 0
14	97.0	95.0	93.1	95.0	16.6	23.4	17.0	18.5	24.6	11.7	-	94	60	86	80	1.2	11.6	2.8	5.2	6 ⊙	9	4	C 0	NE 3	N 1
15	89.1	86.9	84.7	86.9	16.8	22.2	16.2	17.8	22.6	13.7	-	84	68	98	83	3.1	8.7	0.4	4.1	10	10	10 ●	NE 3	E 7	SE 3
16	81.7	81.0	82.2	81.6	15.8	19.4	17.2	17.4	22.0	15.4	-	99	81	96	92	0.1	4.2	0.8	1.7	10 ●	10	10	SE 3	C 0	N 1
17	85.1	88.1	92.7	88.6	16.2	18.4	15.8	16.6	19.4	14.9	-	89	84	96	90	1.9	3.3	0.7	2.0	10	10	10	N 5	N 4	SW 2
18	95.8	97.7	98.4	97.3	16.0	21.0	15.0	16.8	23.3	13.5	-	81	60	85	75	3.4	9.9	2.5	5.3	3 ⊙	8	5	N 4	NE 3	W 1
19	98.0	96.7	94.6	96.4	15.8	24.0	13.9	16.9	24.5	9.9	-	83	72	81	79	3.0	8.2	3.0	4.7	4	8	2	W 1	W 3	C 0
20	93.1	91.6	91.6	92.1	15.6	22.8	15.2	17.2	23.4	7.3	-	83	45	81	70	3.0	15.3	3.4	7.2	0 ⊙	8	4	NE 1	NE 3	NE 1
21	92.9	93.2	93.3	93.1	15.8	22.0	16.0	17.4	23.9	9.3	-	85	52	83	73	2.6	12.6	3.1	6.1	1 ⊙	8	1	N 1	W 1	C 0
22	94.3	94.0	93.1	93.8	16.8	23.2	15.0	17.5	24.5	8.8	-	74	48	91	71	5.0	14.8	1.5	7.1	0 ⊙	2	7	NW 2	W 5	W 2
23	91.9	91.6	90.7	91.4	13.0	19.6	14.0	15.2	20.9	11.2	-	87	51	95	78	1.9	11.3	0.7	4.6	9	8	9	SW 6	NW 6	W 6
24	89.1	89.0	90.6	89.6	13.0	17.0	13.6	14.3	18.9	11.8	-	94	81	93	89	0.9	3.8	1.1	1.9	10	9	10 ●	W 8	SW 8	W 2
25	93.1	94.5	97.4	95.0	13.4	15.2	13.8	14.0	18.5	10.6	-	93	85	89	89	1.1	2.6	1.8	1.8	9 ●	9	3	SW 5	SW 6	W 1
26	96.4	95.6	92.0	94.7	13.0	16.8	16.4	15.6	19.8	10.3	-	88	82	81	84	1.8	3.5	3.4	2.9	10	9	5	W 6	W 5	SW 2
27	87.3	87.2	87.3	87.3	16.0	17.4	13.6	15.2	19.2	12.9	-	75	65	89	76	4.5	7.0	1.8	4.4	5 ⊙	10	3	SW 9	W 10	SW 5
28	90.7	92.4	93.0	92.0	13.4	17.6	15.0	15.2	20.7	10.1	-	82	60	70	71	2.8	8.1	5.0	5.3	0 ⊙	8	0	W 7	W 6	W 1
29	92.1	92.3	93.1	92.5	14.6	20.2	19.6	18.5	25.0	7.4	-	91	89	87	89	1.5	2.7	3.0	2.4	10 ●	10	2	SE 1	SW 3	W 2
30	96.0	97.4	98.7	97.4	18.0	18.4	17.4	17.8	24.5	11.9	-	86	93	92	90	2.8	1.5	1.7	2.0	9	10 ●	2	C 0	W 2	C 0
31	100.8	100.9	100.9	100.9	15.2	21.8	16.0	17.2	23.4	11.9	-	97	66	70	78	0.6	8.9	5.4	5.0	10 ●	6	0	SW 2	SW 3	SW 2
M	94.9	94.8	94.9	94.9	15.4	20.2	15.6	16.7	22.2	11.1	-	85	68	86	80	2.6	7.9	2.6	4.4	6.1	8.0	4.9	3.8	4.5	1.9

Sierpień - Août 1956

DNI	CIŚNIENIE I	II	III	Dies	TEMPERATURA I	II	III	Dies	Max	Min		WILGOTNOŚĆ I	II	III	Dies	NIEDOSYT I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE I	II	III	WIATR I	II	III
1	100.0	97.7	97.3	98.3	14.4	18.3	13.1	14.7	19.5	9.8	-	74	55	83	71	4.3	9.5	2.6	5.5	0 ⊙	8	10	SW 6	SW 9	SW 4
2	94.0	90.3	85.1	89.8	12.8	19.8	13.8	15.0	20.6	9.7	-	88	51	93	77	1.8	11.4	1.1	4.8	9	7 ⊙	10 ●	SSW 2	SSW 4	SE 3
3	78.9	78.7	80.0	79.2	14.0	13.5	12.8	13.3	16.9	12.1	-	93	95	95	94	1.1	0.7	0.7	0.8	10 ●	10	10 ●	S 4	SSW 7	SW 4
4	83.4	87.3	90.4	87.0	12.1	13.8	12.1	12.5	15.2	10.9	-	99	90	89	93	0.1	1.6	1.5	1.1	10	10	4	W 6	WSW 6	SW 3
5	94.5	96.5	99.2	96.7	11.8	19.2	12.0	13.8	19.5	8.7	-	90	57	93	80	1.3	9.6	1.0	4.0	0	8	5	WSW 3	SW 6	S 1
6	102.3	103.8	104.3	103.5	12.4	20.4	14.4	15.4	22.6	7.7	-	93	63	92	83	1.0	8.9	1.3	3.7	1	9 Ꞧ	3	SW 1	WSW 1	W 1
7	105.3	101.0	100.1	102.1	14.3	21.0	15.4	16.5	24.1	10.1	-	93	78	93	88	1.1	5.4	1.1	2.5	10	10	10	NE 2	E 2	W 4
8	101.4	103.6	104.3	103.1	12.2	16.4	12.4	13.4	18.4	12.0	-	93	77	86	85	1.0	4.2	2.0	2.4	10 ●	9	4	WSW 2	W 3	W 2
9	102.7	101.3	100.5	101.5	10.8	14.8	11.6	12.2	17.0	9.9	-	95	85	85	88	0.7	2.5	1.9	1.7	10 ●	10	9	SW 3	WSW 5	W 1
10	99.2	98.7	98.6	98.8	12.2	16.5	11.7	13.0	17.2	9.8	-	95	74	94	88	0.7	5.0	0.8	2.2	10	8	3	W 4	W 4	W 2
11	98.1	96.9	94.4	96.5	9.4	17.9	11.6	12.6	19.2	6.9	-	99	70	81	83	0.2	6.1	2.6	3.0	4	5 ⊙	2	NW 2	N 2	NE 1
12	89.8	88.1	89.8	89.2	10.8	12.8	11.8	11.8	13.0	8.1	-	82	95	97	91	2.3	0.7	0.3	1.1	9	10 ●	10 ●	ENE 3	NE 6	SW 3
13	92.9	94.2	96.3	94.5	12.0	13.4	12.0	12.4	17.3	9.8	-	98	90	93	94	0.3	1.6	1.0	1.0	10	10 ●	2	NW 4	WNW 3	W 2
14	96.6	94.5	90.5	93.9	10.6	18.9	16.4	15.6	21.7	6.2	-	100	63	79	81	0.0	8.0	3.8	3.9	6	10	6	SSW 1	S 3	SE 2
15	90.4	92.7	94.2	92.4	15.6	17.8	12.2	14.4	18.7	11.9	-	94	57	86	79	1.1	8.9	2.0	4.0	8	2!	2	SW 4	SW 9	SW 2
16	94.0	92.3	89.8	92.0	11.2	15.0	12.2	12.6	17.2	8.5	-	88	70	93	84	1.7	5.0	1.0	2.6	10	10 ●	10	SW 5	SW 4	SW 4
17	90.8	91.2	90.7	90.9	12.0	13.5	13.4	13.1	13.6	9.0	-	90	86	98	91	1.3	2.1	0.4	1.3	6	10 ●	10	WSW 3	SSW 3	SW 2
18	88.1	89.8	90.4	89.4	14.2	20.4	15.3	16.3	22.2	12.7	-	95	68	88	84	0.7	7.7	2.1	3.5	7 ⊙	3 ⊙	8	SW 3	W 4	SW 2
19	90.3	89.3	90.1	89.9	16.0	24.2	17.4	18.8	25.6	12.8	-	88	61	90	80	2.1	11.9	2.1	5.4	7 ⊙	9 (Ꞧ)	2	SW 1	S 5	SW 2
20	92.9	95.1	97.0	95.0	15.2	19.6	14.0	15.7	20.8	13.1	-	79	55	84	73	3.7	10.2	2.5	5.5	9 ⊙	8	5	SW 7	SW 12	SW 1
21	96.5	94.3	93.2	94.7	13.0	15.0	14.9	14.4	15.9	9.8	-	95	97	94	95	0.7	0.5	0.9	0.7	10	10 ●	10	SW 1	NNE 4	WNW 2
22	96.1	95.6	95.4	95.7	10.2	18.0	12.6	13.4	20.3	9.7	-	100	64	92	85	0.0	7.4	1.2	2.9	9	3	7	WNW 1	W 3	E 1
23	92.6	89.6	84.5	88.9	13.4	20.4	14.6	15.8	20.6	11.2	-	96	76	98	90	0.6	5.9	0.4	2.3	10	6	10 ●	N 1	NE 6	NE 2
24	76.8	74.8	78.0	76.5	15.2	17.2	12.4	14.3	18.4	11.8	-	98	92	90	93	0.4	1.6	1.4	1.1	10	10	9	E 4	S 7	SW 6
25	79.4	80.8	77.2	79.1	10.2	15.8	15.5	14.2	17.6	7.3	-	95	76	80	84	0.6	4.3	3.5	2.8	10	9	10	SW 5	SSW 7	SSW 8
26	88.1	91.3	95.4	91.6	12.4	19.8	14.0	15.0	21.5	10.8	-	68	48	75	64	4.7	12.1	4.1	7.0	2 ⊙	4 ⊙	1	SW 10	SW 12	SW 3
27	100.5	100.6	96.5	99.2	12.8	22.1	16.0	16.7	22.5	10.0	-	86	52	87	75	2.1	12.9	2.3	5.8	8 ⊙	5	0	SW 2	SW 9	C 0
28	92.4	96.5	97.9	95.6	19.4	22.9	14.0	17.6	23.2	13.7	-	85	58	78	74	3.4	11.8	3.6	6.3	1 ⊙	3 ⊙	4	S 6	SW 7	SW 2
29	98.7	100.8	101.7	100.4	15.8	21.9	16.0	17.4	23.1	12.8	-	96	56	87	80	0.7	11.6	2.3	4.9	8 ⊙	3 ⊙	10 ●	S 3	WSW 6	SW 2
30	95.9	94.8	97.0	95.9	14.8	17.6	12.5	14.4	18.0	12.5	-	93	92	85	90	1.1	1.6	2.2	1.6	10	10 ●	10	NE 6	SE 7	SW 12
31	102.4	104.7	106.6	104.6	10.2	15.6	11.2	12.0	17.0	9.7	-	92	67	90	83	0.9	5.9	1.3	2.7	6	8	0	SW 5	W 7	SW 2
M	93.7	93.8	93.8	93.8	12.9	17.9	13.5	14.4	19.3	10.3	-	91	72	89	84	1.3	6.3	1.8	3.1	7.4	7.7	6.3	3.5	5.6	2.8

Białystok — H_s = 139 m — H_b = 140,8 m — h_w = 11 m — Lipiec – Juillet 1956

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	8	.	.	4.3	⌓² 1³⁰–7¹³ ⌓ 20³⁰–24
2	8	(0.0)	.	11.2	⚲⁰20⁵⁰–21¹² ⌒⁰ 21⁰⁶–20 ⌓⁰ 0⁰¹–7³⁸
3	8	.	.	9.4	(⌒)⁰ 13²⁰–14¹⁰
4	8	4.4	.	9.2	⚲⁰14³⁰–19¹⁵ ⌒⁰14³⁰–15⁰⁵–18⁵⁰ S–N
5	8	2.0	.	2.3	⚲ 13³⁰–14⁴⁰
6	6	14.8	.	2.5	●⁰10³⁰–11⁴⁰ ●¹–12¹⁰ ●⁰–13³⁰ ⚲⁰14²⁵–40 14⁵⁵–15³⁵ ⚲¹16³⁰–17²⁰ 19³⁰–20²⁵ ⌒⁰19⁴⁰–20⁰⁵–20¹² SW–NE;
7	7	0.7	.	0.7	⚲⁰0⁰⁰–1¹⁰ 9²⁵–5⁰ 14⁰⁶–18 15⁴⁵–16¹³ ●⁰17²⁰–18¹⁰ [6.VII: = 1⁰⁰–2⁰⁵, 21¹⁵–24
8	7	1.2	.	.	⚲⁰16⁴⁰–17¹⁰ ●⁰ 17²⁰–24
9	8	.	.	11.7	●⁰0⁰⁰–2⁴⁰
10	8	0.0	.	8.5	⚲⁰14¹⁰–20 15⁵⁰–16⁰¹ ⌓⁰ 22⁰⁰–24
11	8	.	.	9.7	⌓⁰ 0⁰⁰–6³⁰
12	8	.	.	8.7	= 2⁴⁰–6⁵⁰ ⌓¹ 3⁰⁰–7⁰⁰
13	8	.	.	10.5	⌓¹ 1¹⁰–7⁰⁰
14	8	.	.	9.0	⌓⁰ 0⁰⁰–7⁵⁰
15	7	13.6	.	0.8	⚲ 15⁵⁵–16⁴⁵ 17³⁰–18³⁵ 19⁰⁵–20¹⁰ ⌒ 13⁴⁵–15⁵⁵–16¹⁰ SE–NW
16	7	6.7	.	1.2	●¹4⁰¹–5⁵ 5¹⁰–6²⁰ ● 5²⁰–40 ●⁰15³⁰–5⁰ 16⁰⁰–10 16⁴⁰–17⁰⁵ = 21⁴⁰–24
17	7	1.2	.	.	⚲⁰13¹⁸–35 15²⁵–50 16¹⁵–50 ● 17²⁰–40
18	8	.	.	10.9	= 20¹⁵–21³⁰
19	8	.	.	12.8	= 1⁰⁰–5³⁰ ⌓¹ 2⁴⁰–8⁰⁰
20	8	.	.	8.8	
21	8	.	.	10.0	⌓¹ 3¹⁰–7⁴⁰
22	8	1.4	.	9.8	⚲ 14²⁵–15⁰⁰ 17³⁰–40 22³⁰–50
23	8	0.0	.	7.0	●⁰7¹⁵ 8²⁰
24	7	3.5	.	2.3	●⁰6²⁵–29 8¹⁰–50 ⚲¹13¹⁰–32 ⚲⁰15¹⁰–25 18¹⁰–20 20²⁰–21¹⁰ ⚲¹22²⁵–30
25	7	2.9	.	2.6	⚲⁰4¹³–5⁴⁰ 6¹⁵–35 7²⁰–30 ⚲¹10⁰⁵–50 ⚲⁰11²³–45 ⚲¹13⁴⁴–14²⁰
26	7	1.2	.	4.5	⚲⁰13⁵⁵–14⁰⁵ 14³⁵–50 16²⁵–35
27	7	0.0	.	7.4	⚲ 18⁰²–20 20¹⁰–18
28	8	0.2	.	12.0	
29	7	.	.	2.0	●⁰6⁰⁰–7⁰¹ ⌓¹ 1⁰⁰–6⁰⁰ ⌔ 21⁰⁰
30	6	2.5	.	9.6	●⁰10⁴⁵ 14¹⁰ = 0¹⁰–4²⁰
31	8	0.0	.	9.2	●⁰5²⁰–8⁰⁵
Σ	–	56.3	–	218.6	UWAGI:

Sierpień – Août 1956

1	8	0.2	.	.	⚲⁰14⁴⁵–15³²
2	8	5.5	.	5.2	●⁰18³⁰–24
3	6	18.0	.	.	●⁰4⁰²–7¹⁵ ●¹7⁵⁶–8⁴⁰ ⚲⁰10¹⁵–20 11⁴⁰–12¹⁰ 12²⁰–17³⁰ ●¹–23⁵⁵ = 1⁰⁰–4⁰²
4	6	0.8	.	.	●⁰1⁴⁰–9⁴⁰ 10⁰⁵–11⁴⁰ 14²⁵ 15⁴⁵ ⌓² 21⁰⁵–24
5	7	10.4	.	10.1	⚲⁰15¹⁵–20 ⚲¹18⁰⁷–50 ⌒⁰ 18⁰⁵–20–40 SW–NE ⌓² 0⁰⁰–8¹⁰
6	7	5.4	.	10.9	⚲⁰11⁴⁵–12¹⁰ ⚲¹–12³⁰ ⌒⁰ 12¹⁰–30 = 1⁰⁰–8³⁰ ⌓ 20³⁰–24
7	8	8.6	.	1.8	⚲ 14⁵⁵–15¹⁵ ●⁰22³⁰–23¹⁵ ⌒⁰ 15⁰⁵–15 ⌓ 0⁰⁰–8²⁰
8	7	13.8	.	5.1	●⁰3¹⁸–4¹⁰ ●¹–5⁰⁵ ●⁰–6⁴⁰ ●²–6⁵⁰ ●¹–7⁰⁵ ●⁰–7³⁰ 14⁰⁵–30 ●¹–14⁴⁰ ●⁰–15¹⁵
9	7	2.8	.	.	●⁰2⁴⁰–10³⁰
10	7	5.4	.	6.1	●⁰9⁰⁵–10 ⚲⁰9⁴⁰ 14¹⁵ 14⁴⁵–15⁴⁵ ⌓⁰ 22¹⁰–24
11	8	.	.	11.4	= 2¹⁰–3⁴⁵ ≡⁰–6¹⁸ = –7⁰⁷ ⌓ 0⁰⁰–8²⁰
12	6	20.5	.	0.8	●⁰7³⁰–40 9¹⁵–24
13	6	1.7	.	.	●⁰0⁰⁰–5⁵⁰ 11³⁵–13²⁵ ⌓¹ 22⁰⁰–24
14	8	0.8	.	6.6	≡⁰ 4²⁰–45 = –5¹⁰ ⊕⁰ 11²⁰–12¹⁰
15	7	.	.	8.3	⚲¹3⁰⁵–38 ⚲⁰4⁰²–15 = 5²⁰–7³⁰
16	7	1.7	.	4.0	⚲⁰12¹²–13⁰⁶ ●⁰ 19¹⁵ 21⁴⁵–24 ⌓ 0¹⁰–9¹⁵
17	6	2.2	.	1.6	●⁰8³⁵–13²⁵ 15⁴⁰–17²⁰ 18²⁵–19¹⁰
18	8	0.0	.	9.1	●⁰2⁴⁵–3⁴⁸ ⌓⁰ 19⁵⁰–24
19	7	.	.	5.9	⚲⁰3³⁰–40 (⌒)⁰ 12²⁵–13¹⁰ ⌓ 0⁰⁰–3³⁰ 20³⁰–24
20	8	0.0	.	10.3	⌔ 21⁴⁰–24
21	6	9.1	.	.	●⁰5¹⁰–27 6⁵⁰–9³⁰ 11⁰⁵–12³⁰ ●¹–14²⁵ ●⁰–16⁰⁵ = 2⁵⁰–6⁴⁰
22	7	1.3	.	8.3	= 0⁰⁸–2⁴⁰ ≡⁰–6²⁴ = –8⁰⁰ ⌓ 21⁰⁰–24
23	7	4.5	.	2.1	● 7¹⁵–35 ●²–8¹⁰ 15⁵⁰ 18²⁰ 19²⁵ 23⁰⁵ ⌓ 0⁰⁰–7¹⁵
24	7	1.3	.	0.6	● 4⁰⁵–20 ⚲ 10¹⁵–32 ●¹ 14²⁰–17³⁵ = 4³⁰–8³²
25	7	0.0	.	3.9	●⁰16³⁰–17²⁰ ≡ 4¹⁰–30 = –7⁵⁰ ⌓² 4¹⁵–8⁴⁰
26	8	.	.	11.9	⌓⁰ 21⁰⁰–24
27	8	.	.	7.0	⌓⁰ 0⁰⁰–7³⁰
28	8	6.0	.	10.6	⚲⁰23¹⁰–24 ⌒¹ 23³⁵–24 ⌓ 2⁰⁰–8¹⁰ 18¹⁰–23¹⁰
29	8	5.7	.	10.0	⚲⁰0⁰⁰–14⁰ 19⁵⁰–20²⁰ ●⁰–24 ⌒¹ 0⁰⁰–4⁵
30	6	8.6	.	0.2	● 4⁰⁷–5¹⁰ ●⁰9¹⁰–13¹⁰ ⚲⌒ 13¹⁵–15⁴⁵ ⚲ 16⁰⁵–10 = 1⁰⁰–3⁴⁵
31	8	.	.	10.0	⌓² 20¹⁰–24
Σ	–	134.3	–	161.8	UWAGI:

Białystok — φ = 53°07' — λ = 23°11' — Wrzesień – Septembre 1956

Dzień	CIŚNIENIE P=900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min		WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE i POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	110.1	111.0	111.4	110.8	9.4	17.4	11.0	12.2	19.6	6.0	-	97	67	97	87	0.3	6.6	0.3	2.4	5 ⊙	7	0	SW 2	W 4	N 1
2	112.9	113.0	111.5	112.5	13.1	21.9	14.3	15.9	22.1	9.8	-	85	51	88	75	2.3	13.0	2.0	5.8	10	2 ⊙	0	NE 2	SE 5	ENE 2
3	108.8	105.0	100.8	104.9	12.0	24.9	15.1	16.8	25.3	9.0	-	93	50	90	78	1.0	15.7	1.7	6.1	1 ⊙	1	0	C 0	NE 3	C 0
4	97.8	98.4	99.2	98.5	13.4	17.8	18.9	17.2	23.1	11.1	-	95	96	84	92	0.7	0.8	3.5	1.7	8 ⊙	10	10	NE 1	NE 2	W 3
5	98.1	99.0	99.7	98.9	13.6	17.7	12.2	13.9	19.5	12.0	-	95	60	88	81	0.7	8.1	1.7	3.5	10 ●	6	9	W 3	W 5	W 2
6	102.1	102.5	102.3	102.3	10.2	18.9	11.2	12.9	20.6	6.8	-	99	57	86	81	0.1	9.4	1.8	3.8	0 ⊙	6	0	C 0	W 2	S 1
7	101.3	99.0	97.5	99.3	10.1	21.2	15.4	15.5	21.6	7.2	-	86	57	93	79	1.8	10.8	1.1	4.6	3	4	2	E 1	E 5	ENE 2
8	96.8	96.9	96.4	96.7	13.4	18.9	14.6	15.4	21.4	9.4	-	100	69	87	85	0.0	6.7	2.2	3.0	10 ▬	6	10	W 1	WNW 3	W 2
9	96.2	97.0	98.3	97.2	10.6	14.8	11.2	12.0	18.0	8.8	-	97	83	92	92	0.4	2.9	1.0	1.4	10	9	6	C 0	W 2	C 0
10	99.9	101.5	101.0	100.8	7.8	15.8	11.3	11.6	17.4	6.8	-	99	69	91	86	0.2	5.5	1.2	2.3	7	8 ⊙	0	C 0	SW 2	C 0
11	98.5	97.4	97.2	97.7	10.1	12.6	11.4	11.4	13.4	9.4	-	96	85	98	93	0.5	2.2	0.4	1.0	10	10	10	ENE 3	NE 3	ENE 1
12	91.6	85.6	86.7	88.0	11.6	12.9	9.8	11.0	13.4	9.7	-	96	100	92	96	0.5	0.0	0.9	0.5	10	10 ●	9	S 4	SSW 3	W 3
13	87.5	88.2	92.8	89.5	7.0	12.2	9.4	9.5	13.2	5.4	-	96	74	95	88	0.4	3.7	0.6	1.6	7	9	10 ●	W 2	W 2	NE 2
14	101.2	104.1	105.5	103.6	6.5	13.1	4.8	7.3	14.6	4.6	-	96	50	97	81	0.5	7.5	0.3	2.8	3	9	0	NNW 1	NNE 3	C 0
15	102.9	101.7	103.7	102.8	7.4	13.4	8.3	9.4	15.2	2.2	-	86	82	82	83	1.5	2.8	2.0	2.1	8	9	0	SSW 2	W 4	W 4
16	102.0	97.1	92.2	97.1	5.6	12.0	10.4	9.6	13.7	4.6	-	94	69	75	79	0.6	4.3	3.2	2.7	9	8	10	WSW 4	SW 5	W 5
17	91.6	91.0	92.8	91.8	6.1	11.3	7.4	8.0	13.3	5.4	-	80	64	86	77	1.8	4.8	1.5	2.7	9	6	9	W 3	W 5	W 3
18	100.6	106.1	110.9	105.9	7.0	11.6	6.2	7.8	13.0	6.1	-	93	62	91	82	0.7	5.1	0.9	2.2	8	8 ⊙	1	NNW 2	NW 3	WNW 1
19	113.8	114.9	113.7	114.1	5.8	12.4	6.3	7.7	14.0	3.6	-	97	81	98	92	0.3	2.7	0.1	1.0	9	9	3	W 1	W 3	SW 1
20	111.3	108.3	104.3	108.0	5.1	15.2	9.6	9.9	15.8	2.2	-	98	47	87	77	0.2	9.1	1.6	3.6	9	8 ⊙	9	C 0	S 2	C 0
21	103.1	104.6	105.4	104.4	4.3	17.1	6.6	8.6	17.7	4.0	-	98	52	97	82	0.1	9.4	0.3	3.3	0	4 ⊙	2	C 0	WNW 1	NNW 1
22	107.3	109.3	110.9	109.2	7.8	15.4	8.4	10.0	16.0	2.9	-	97	69	93	86	0.3	5.5	0.7	2.2	6	10	1	C 0	NNW 1	N 1
23	114.9	116.2	116.9	116.0	2.3	13.0	2.7	5.2	13.6	0.8	-	89	46	95	77	0.8	8.1	0.4	3.1	1 ⊙	9	0	NNE 1	NE 4	C 0
24	118.5	117.9	116.0	117.5	0.2	12.8	2.3	4.4	13.4	-1.9	-	92	47	98	79	0.5	7.9	0.1	2.8	0 ⊙	1	2	C 0	N 1	C 0
25	113.4	111.0	107.4	110.6	0.0	15.9	5.1	6.5	16.7	-1.8	-	92	40	92	75	0.5	10.8	0.7	4.0	4	4	0	C 0	SSE 4	SE 1
26	104.0	102.1	99.3	101.8	2.5	20.4	7.4	9.4	21.1	1.0	-	98	52	96	82	0.1	11.6	0.5	4.1	0	0 ⊙	0	C 0	S 5	C 0
27	97.0	95.6	93.8	95.5	5.2	20.0	13.1	12.8	21.6	3.8	-	95	50	78	74	0.4	11.8	3.3	5.2	1 ⊙	7 ⊙	0	SE 1	S 2	S 1
28	93.7	95.4	95.3	94.8	8.2	20.0	13.4	13.8	20.8	7.6	-	97	66	96	86	0.3	8.0	0.6	3.0	2	4 ⊙	0	SW 3	WSW 2	SW 3
29	93.5	95.9	100.3	96.6	14.4	20.3	14.8	16.1	21.2	12.3	-	85	56	77	73	2.5	10.6	3.8	5.6	9	4 ⊙	10 ●	SW 6	WSW 9	SW 3
30	105.4	107.9	109.4	107.6	10.2	16.8	10.4	12.0	17.5	9.0	-	97	61	93	84	0.3	7.5	0.8	2.9	10	2 ⊙	0	WSW 4	SW 6	SW 2
31																									
M	102.5	102.5	102.4	102.5	8.0	16.3	10.1	11.1	17.6	5.9	-	94	64	90	83	0.7	7.1	1.3	3.0	6.0	6.3	3.8	1.6	3.3	1.5

Październik – Octobre 1956

1	108.2	105.2	101.3	104.9	3.8	18.4	15.6	13.4	19.2	3.1	-	97	63	89	83	0.3	8.0	1.9	3.4	7	9	0	SW 1	S 3	SSW 5
2	101.4	97.4	93.9	97.6	9.6	23.1	17.0	16.7	23.2	8.8	-	96	72	88	85	0.5	7.7	2.4	3.5	0 ⊙ ▬	0 ⊙	0	SW 2	SSW 3	SW 5
3	89.2	87.6	93.9	90.2	13.8	17.8	11.4	13.6	18.4	11.4	-	89	75	90	85	1.8	5.2	1.4	2.8	10	10 ●	10	S 3	SSW 6	W 5
4	98.5	98.4	97.1	98.0	4.4	10.6	7.6	7.6	11.9	4.4	-	100	90	96	95	0.0	1.3	0.4	0.6	10 ▬	10	9	C 0	S 2	SW 1
5	94.3	92.2	91.1	92.5	8.9	11.8	7.4	8.9	13.1	7.0	-	97	88	99	95	0.3	1.6	0.2	0.7	10	10	0	S 3	S 3	S 1
6	90.1	83.7	75.5	83.1	7.4	9.2	9.4	8.8	9.5	7.0	-	100	99	100	100	0.0	0.1	0.0	0.0	10 ●	10 ●	10 ●	C 0	NE 1	N 2
7	63.7	76.3	90.1	76.7	5.7	6.6	6.7	6.4	9.5	4.1	-	95	96	93	95	0.5	0.4	0.7	0.5	10 ●	10 ●	9	WSW10	WSW12	SW 6
8	100.0	102.3	103.4	101.9	3.9	6.3	4.3	4.7	7.4	3.6	-	95	94	95	95	0.4	0.5	0.4	0.4	7	10 ●	3	SW 2	WSW 4	SW 2
9	102.6	101.2	101.5	101.8	1.8	8.2	6.2	5.6	9.1	1.3	-	98	67	98	88	0.2	3.6	0.2	1.3	8	8	10	SSW 4	WSW 6	N 9
10	108.8	109.8	110.3	109.6	-0.9	7.2	2.9	3.0	8.7	-1.2	-	97	63	91	84	0.2	3.8	0.6	1.5	0 ⊙	6	7	C 0	NW 5	SW 3
11	107.0	106.4	105.1	106.2	4.3	8.9	8.1	7.4	9.6	2.9	-	100	84	91	92	0.0	1.8	0.9	0.9	10 ●	10	10	WSW 4	SW 5	SW 4
12	104.3	103.7	99.4	102.5	9.0	11.8	9.2	9.8	12.5	7.9	-	93	69	84	82	0.8	4.2	1.8	2.3	10	10	10	W 5	WSW10	SW 7
13	92.8	92.1	91.6	92.2	8.8	10.6	8.4	9.0	10.8	8.4	-	92	73	92	86	0.9	3.5	0.9	1.8	10 ●	9	10	WSW 7	WSW10	WSW 9
14	87.6	93.6	98.5	93.2	4.1	8.7	6.1	6.2	9.6	4.0	-	98	74	86	86	0.2	2.8	1.3	1.4	8	9	9	NW 6	NW 8	W 6
15	102.5	105.8	108.0	105.4	4.1	8.7	4.5	5.4	9.8	3.9	-	98	84	92	91	0.2	1.8	0.7	0.9	1	8 ●	1	W 3	NW 5	WNW 3
16	108.7	110.1	111.2	110.0	3.3	7.8	0.2	2.9	9.4	0.0	-	98	67	90	85	0.1	3.5	0.6	1.4	10	4 ⊙	4	W 1	NW 3	C 0
17	111.6	111.3	109.9	110.9	-0.2	10.7	3.0	4.1	11.2	-1.6	-	92	64	96	84	0.5	4.6	0.3	1.8	8	8	0	W 1	SW 2	SW 1
18	106.3	104.7	102.5	104.5	2.7	9.2	9.9	7.9	10.6	1.1	-	84	79	88	84	1.2	2.4	1.4	1.7	8	9	10	S 6	S 3	SSW 2
19	98.1	97.1	100.8	98.7	9.9	10.8	7.8	9.1	12.3	7.7	-	100	95	94	96	0.0	0.7	0.6	0.4	10	10	2	SSW 3	SW 4	W 2
20	101.6	101.5	103.1	102.1	5.9	11.0	8.3	8.4	11.5	5.6	-	95	78	93	89	0.5	2.9	0.8	1.4	10	9 ⊙	10 ●	SW 2	W 5	WSW 1
21	105.1	107.9	107.7	106.9	7.6	11.4	12.6	11.0	12.7	7.3	-	94	88	91	91	0.6	1.7	1.4	1.2	10	10	10	SW 2	W 3	WSW 7
22	108.3	108.3	107.5	108.0	10.8	12.0	9.9	10.6	12.8	9.9	-	87	63	86	79	1.7	5.2	1.8	2.9	10	10	10	W 7	W 5	WSW 4
23	105.7	106.1	105.5	105.8	10.0	10.3	9.0	9.6	10.7	8.9	-	79	83	83	82	2.5	2.1	2.0	2.2	10	10	10	W 5	W 5	W 2
24	103.2	102.6	100.6	102.1	8.2	12.2	10.2	10.2	12.5	7.5	-	92	83	92	89	0.9	2.4	0.9	1.4	10	10	7	SW 3	SW 3	SSW 1
25	97.0	95.2	95.1	95.8	6.9	15.4	10.4	10.8	18.4	6.7	-	92	69	92	84	0.7	5.5	1.0	2.4	4	8	0	SSW 3	SW 4	SSW 2
26	95.6	96.2	(99.0)	96.9	4.0	8.0	7.8	6.9	10.5	3.5	-	97	97	100	98	0.2	0.3	0.0	0.2	0 ▬	10 ▬	10 ▬	C 0	C 0	C 0
27	100.7	101.1	100.9	100.9	7.8	8.5	8.0	8.1	8.9	7.5	-	100	95	97	97	0.0	0.8	0.3	0.4	10	10	10	NNE 1	ENE 3	E 5
28	98.7	95.7	92.1	95.5	8.4	8.6	6.5	7.5	8.9	6.5	-	96	97	96	96	0.4	0.3	0.5	0.4	10	10 ●	10	ENE 5	NE 7	NE 9
29	85.9	85.4	88.3	86.5	1.4	2.1	-0.9	0.4	6.6	-0.9	-	96	98	95	96	0.3	0.1	0.3	0.2	10 ●	10	10	NE 7	NNE 3	NE 5
30	96.5	101.7	110.4	102.9	-2.9	-2.8	-7.2	-5.0	-0.5	-7.3	-	86	82	82	83	0.7	0.9	0.6	0.7	10	10	10 ✳	NE 6	NE 4	NE 4
31	116.8	118.5	115.0	116.8	-10.8	-3.9	-2.3	-4.8	-2.2	-11.2	-	80	68	76	75	0.5	1.4	1.3	1.1	0	2 ⊙	10	N 1	NW 3	SW 4
M	99.7	100.0	100.3	100.0	5.2	9.7	7.0	7.2	10.9	4.1	-	94	80	91	88	0.6	2.6	0.9	1.4	7.8	8.7	7.1	3.3	4.5	3.7

Białystok — Wrzesień - Septembre 1956

$H_s = 139\ m$ $H_b = 140{,}8\ m$ $h_w = 11\ m$

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	8	.	.	6.7	= 4^15 – 7^40 ⌒ 20^45 – 24 ; ⌒² 0^00 – 9^10
2	8	.	.	9.2	= 0^00 – 4^15 · ⌒¹ 20^00 – 24
3	8	.	.	11.1	⌒² 0^00 – 7^10 ⌒¹ 20^00 – 24
4	7	16.5	.	4.4	⚉¹ 10^10 – 11^45 ⚉⁰ – 12^30 ●⁰ 20^45 – 21^40 · ↙¹ 10^10 – 12^15 ; ⌒² 0^00 – 8^03
5	8	0.0	.	8.8	⚉¹ 3^30 – 4^15 ●⁰ – 6^45 ⚉⁰ 7^00 – 30 · ↙¹ 19^20 – 20^00 ; ⌒¹ 22^10 – 24
6	8	.	.	10.8	= 6^10 – 8^10 · ⌒¹ 0^00 – 8^15 20^00 – 24
7	7	0.0	.	8.1	⚉⁰ 18^47 – 19^10 · ↙⁰ 19^30 – 23^30 · ⌒⁰ 0^00 – 8^18
8	7	0.0	.	6.5	⚉⁰ 15^35 – 40 19^10 – 25 · ↙¹ 18^30 – 18^50 – 19^10 S-N; ≡⁰ 3^15 – 7^15 = – 8^10
9	7	1.6	.	1.2	⚉⁰ 16^45 – 50 18^30 – 19^05 ; (↙)⁰ 16^20 – 30 ; = 0^10 – 8^15 ≡⁰ – 9^20 ; ⌒¹ 1^10 – 9^15
10	7	.	.	5.0	= 2^30 – 5^40 ≡ – 7^00 = – 8^35
11	7	2.8	.	.	●⁰ 13^15 – 18^35
12	6	21.2	.	.	●⁰ 6^34 7^18 – 8^50 ●¹ – 13^30 ●⁰ – 14^00 ●² – 15^09 ⚉⁰ 17^30 – 40
13	7	1.8	.	3.9	⚉⁰ 11^45 – 50 ⚉¹ 13^45 – 16^16 ⚉⁰ 19^45 – 22^10
14	8	.	.	6.3	⌒ 4^15 – 8^00 21^00 – 24
15	8	0.0	.	3.7	●⁰ 7^50 – 8^10 10^30 11^35 · ⌒² 0^00 – 7^50 ⌒¹ 22^30 – 24
16	7	0.0	.	3.8	⚉⁰ 16^40 – 19^20 21^15 – 23^10 ⌒¹ 0^00 – 8^00 ⊕¹ 6^45 – 9^20
17	8	0.9	.	4.8	⚉⁰ 11^40 – 12^00 ▲⁰ 11^50 – 58 ⚉⁰ 13^25 – 40 ⚉¹ 15^37 – 16^00
18	7	.	.	2.2	⌒¹ 22^15 – 24
19	8	.	.	2.5	⌒¹ 0^00 – 1^30 ⌴⁰ na ⌒ 20^30 – 24
20	8	.	.	4.2	⌒¹ 0^00 – 10^05
21	8	.	.	9.3	= 5^30 – 7^10 · ⌒¹ 2^15 – 7^30 22^00 – 24
22	7	.	.	2.0	⌒¹ 0^00 – 9^15 ⌒⁰ 20^00 – 23^30
23	8	.	.	8.6	⌴⁰ n – 8^45 ⌒¹ 20^10 – 22^30 ⌴⁰ np
24	8	.	.	10.5	⌴¹ 0^00 – 9^15
25	8	.	.	9.9	⌴¹ 2^15 – 6^15
26	8	.	.	10.0	⌴ 1^10 – 6^10 ⌒¹ 21^00 – 24
27	8	.	.	9.0	⌒¹ 0^00 – 9^20 21^15 – 24
28	7	.	.	6.7	⌒¹ 0^00 – 9^10 20^45 – 24
29	8	0.0	.	5.0	●⁰ 20^15 21^22 · ⌒¹ 0^00 – 9^15
30	7	.	.	8.7	⌒⁰ 1^00 – 8^10 ⌒¹ 20^30 – 24
31					
Σ	–	44.8	–	182.9	UWAGI:

Październik - Octobre 1956

1	8	.	.	5.2	=⁰ 1^30 – 7^30 ; ⌒ 0^00 – 8^30
2	7	.	.	6.8	= 1^00 – 5^45 ≡⁰ – 8^30 = – 9^40
3	6	1.0	.	0.8	●⁰ 7^15 – 35 8^40 9^20 12^10 – 13^40 ●¹ – 14^35
4	7	.	.	.	= 4^10 – 45 ≡⁰ – 8^30 = – 10^15 ; ⌒ 0^00 – 10^10
5	7	3.9	.	1.0	●⁰ 11^45 – 12^02 ⚉⁰ 17^02 – 40
6	6	37.8	.	.	●⁰ 5^07 – 9^12 10^42 – 20^05 ●¹ – 24 · = 0^15 – 4^30 ≡⁰ – 5^50 = – 10^30
7	6	20.9	.	.	●¹ 0^00 – 2^30 4^15 – 5^20 ●⁰ – 11^20 ●¹ – 16^40 ●⁰ – 17^30 ●¹ – 18^35 ; = 3^30 – 4^15
8	6	1.1	.	1.0	●⁰⁻¹ 10^30 14^40
9	8	0.8	.	4.3	●⁰ 16^15 – 19^40
10	8	2.4	.	8.4	⌴⁰ 2^50 – 3^10 ⌴¹ – 8^20
11	7	0.7	.	0.3	●⁰ 3^15 – 8^35 18^40 – 19^05
12	7	0.0	.	2.3	
13	7	17.4	.	.	⚉⁰ 6^10 – 35 7^40 – 50 12^45 – 15^30 ⚉¹ – 15^55 ⚉⁰ – 16^10 21^40 – 23^50 ●⁰ – 24
14	7	0.5	.	5.1	●¹ 0^00 – 4^50 ●⁰ – 5^30 ⚉¹ 14^18 – 27
15	6	0.3	.	5.9	⚉⁰ 10^40 – 50 △⁰ 10^45 – 48 ⚉⁰ 11^12 12^40 16^25 – 32 ; ⌒¹ 16^05 – 35
16	8	.	.	5.1	⌒¹ 0^00 – 9^50 ⌴¹ 20^40 – 24 · ⌣¹ 20^20 – 21^00
17	8	.	.	6.3	⌴¹ 0^00 – 9^15 ⌒¹ 20^30 – 23^10 ⌴⁰ n
18	7	.	.	0.2	⌴⁰ 0^00 – 7^15 · = 16^40 – 24 · ⊕ 8^36 – 12^15
19	7	2.4	.	.	●¹ 7^30 – 8^20 ●⁰ – 11^00 ●¹ – 11^40 ●⁰ – 12^20 13^10 – 14^05 ●⁰ – 15^40 ; = 0^00 – 2^30 ≡⁰ – 5^15 = – 8^00 · ⊖ 23^15 – 24
20	7	1.8	.	2.7	●⁰ 19^35 – 20^10 ●⁰ – 23^40 ; ⌒¹ 0^00 – 10^09 ; ⊖ 0^00 – 1^40
21	7	.	.	0.2	
22	7	.	.	1.6	
23	7	.	.	.	
24	7	.	.	0.2	= 5^10 – 9^40 16^40 – 19^30
25	8	0.0	.	3.5	⚉⁰ 15^09 – 10 · = 23^40 – 24
26	5	1.0	.	.	= 0^00 – 3^40 ≡⁰ – 5^10 ≡¹ – 7^40 ≡⁰ – 8^05 = – 8^50 ≡⁰ – 12^35 = – 18^50 ≡⁰ – 24
27	7	.	.	.	●⁰ 4^30 – 5^20 ; ≡ 10^00 – 4^30
28	6	19.2	.	.	
29	7	0.0	.	.	●⁰ 0^00 – 2^05 ●¹ – 2^40 ●⁰ – 3^30 ●¹ – 6^30 ●⁰ – 7^40 ●⁰ – 9^00
30	7	0.0	.	.	✳⁰ 13^10 – 14^45 , 20^10 – 22^30
31	8	1.0	.	7.3	
Σ	–	112.2	–	68.2	UWAGI:

Białystok

$\varphi = 53°07'$ $\lambda - 23°11'$

Listopad – Novembre 1956

DNI	CISNIENIE P=900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA I	II	III	Dies	Max	Min		WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE i POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	105.0	101.0	95.2	100.4	-3.5	-0.1	0.6	-0.6	1.1	-3.5	-	90	98	96	95	0.5	0.2	0.3	0.3	10 ✳	10 △	10 ✱	SW 10	SW 5	W 5
2	93.6	93.6	95.0	94.1	-3.7	3.1	-1.9	-1.1	3.4	-3.8	-	97	79	81	86	0.2	1.6	1.0	0.9	3	2 ⊙	4	W 2	W 2	W 2
3	95.2	97.0	99.0	97.1	-1.9	0.3	-2.3	-1.6	0.6	-3.1	-	87	86	91	88	0.7	0.8	0.5	0.7	10	10	10	C 0	W 1	SW 2
4	99.4	99.4	97.7	98.8	-1.5	0.7	-3.2	-1.8	1.2	-3.4	-	96	90	88	91	0.2	0.6	0.6	0.5	10	4 ⊙	8	SW 2	SW 5	S 3
5	91.3	85.7	83.9	87.0	-2.8	0.1	2.3	0.5	3.6	-5.5	-	91	86	91	89	0.5	0.9	0.6	0.7	10	10	10	S 4	SSW 4	S 5
6	88.5	91.1	93.5	91.0	0.1	1.1	0.1	0.4	2.6	-0.3	-	82	81	82	82	1.2	1.2	1.2	1.2	9	9	10	SW 7	WNW 6	W 6
7	95.0	97.6	103.3	98.6	-2.5	-1.8	-4.8	-3.5	0.5	-5.1	-	82	69	64	72	0.9	1.7	1.5	1.4	4	6	0	WNW 3	NW 5	NW 4
8	109.3	110.3	110.6	110.1	-8.0	-1.9	-6.8	-5.9	-0.9	-8.3	-	81	67	80	76	0.6	1.8	0.7	1.0	0	0 ⊙	1	WNW 2	NW 6	W 4
9	110.9	110.2	110.8	110.6	-10.1	-4.6	-4.8	-6.1	-3.2	-10.5	-	91	69	66	75	0.3	1.3	1.4	1.0	4	8	10	WNW 2	N 2	N 2
10	111.0	112.1	112.0	111.7	-6.0	-5.6	-8.4	-7.1	-4.3	-8.4	-	74	74	74	74	1.0	1.0	0.8	0.9	10	10 ✳	0	N 1	WNW 2	SSE 1
11	109.3	106.7	103.1	106.4	-10.3	-2.1	-4.2	-5.2	-1.6	-11.4	-	84	72	77	78	0.4	1.4	1.0	0.9	0	6 ⊙	10	SE 1	SE 3	E 2
12	99.8	100.3	102.2	100.8	-2.2	0.1	-0.3	-0.7	0.6	-4.2	-	91	96	92	93	0.5	0.3	0.5	0.4	10 ✳	10 ✳	10	S 1	S 2	SW 1
13	102.6	103.4	105.6	103.9	-0.4	0.9	-1.3	-0.5	1.2	-1.3	-	94	87	95	92	0.3	0.9	0.3	0.5	10	10	10	N 2	C 0	N 1
14	107.4	107.2	107.5	107.4	-7.2	-0.1	-6.8	-5.2	0.2	-7.4	-	93	75	75	81	0.2	1.6	0.9	0.9	3	8 ⊙	8	C 0	WSW 1	WSW 1
15	106.1	104.3	102.4	104.3	-6.4	-0.8	0.4	-1.6	0.7	-9.9	-	78	85	94	86	0.8	0.9	0.4	0.7	10	10	10 ●	SE 1	SSE 2	SW 2
16	101.9	100.9	101.2	101.3	-1.7	0.1	1.2	0.2	1.4	-1.7	-	98	98	96	97	0.1	0.2	0.3	0.2	10	10 ✳	9	W 2	W 2	SW 3
17	100.6	98.3	94.3	97.7	1.9	3.5	3.1	2.9	3.7	1.2	-	93	85	93	91	0.5	1.2	0.4	0.7	10	10	10	SW 5	SW 5	SW 6
18	98.7	98.4	101.6	99.6	-1.9	1.1	-2.7	-1.6	3.4	-2.7	-	87	85	78	83	0.7	1.0	1.1	0.9	7	9	6	NW 5	NW 4	NW 4
19	110.5	113.6	115.1	113.1	-5.4	-3.9	-5.4	-5.0	-2.5	-6.7	-	72	78	80	77	1.1	1.0	0.8	1.0	2	2 ⊙	9	NW 1	N 3	N 2
20	115.9	117.3	118.5	117.2	-7.4	-5.2	-5.9	-6.1	-4.9	-10.0	-	85	73	81	80	0.5	1.1	0.7	0.8	10 ✳	9 ✱	9	C 0	SW 2	W 1
21	117.4	117.5	118.0	117.6	-5.4	-1.3	-0.9	-2.1	0.1	-6.3	-	85	82	85	84	0.6	1.0	0.8	0.8	10	10	10	W 4	W 4	C 0
22	119.4	119.3	118.2	119.0	-0.7	0.3	-0.9	-0.6	0.8	-1.0	-	83	81	85	83	1.0	1.1	0.8	1.0	10 ✳	10	10	N 1	N 1	C 0
23	114.4	111.9	110.8	112.4	-1.3	-2.1	-2.5	-2.1	-0.6	-3.7	-	95	96	95	95	0.3	0.2	0.3	0.3	10	10	10 ●	W 3	NW 3	NNW 1
24	110.7	111.1	110.9	110.9	-3.7	-2.7	-2.9	-3.0	-2.2	-3.8	-	97	89	82	89	0.2	0.6	0.9	0.6	10 ●	10 △	10	N 1	NW 1	W 2
25	105.6	98.5	84.4	96.2	-2.7	-1.9	-1.5	-1.9	-0.7	-3.5	-	86	83	86	85	0.7	0.9	0.8	0.8	10	10	10	SW 3	SW 10	SW 12
26	73.4	70.6	72.7	72.2	0.5	2.0	1.3	1.3	2.4	-1.5	-	94	94	92	93	0.3	0.4	0.5	0.4	10 ✳	10	10	W 12	SW 7	SW 7
27	62.3	64.8	66.9	64.7	2.9	3.9	2.7	3.0	4.4	0.1	-	91	83	86	87	0.6	1.4	1.0	1.0	4	6	8	SW 10	SW 12	SW 12
28	69.6	75.4	76.7	73.9	2.8	2.9	0.1	1.5	3.3	0.0	-	84	86	88	86	1.2	1.0	0.8	1.0	9	9	0	SW 14	SW 6	S 4
29	70.1	75.5	86.3	77.3	1.1	1.1	0.3	0.7	1.6	-0.1	-	98	90	86	91	0.1	0.6	0.8	0.5	10	10	5	SW 5	WSW 5	WSW 2
30	92.7	96.7	100.9	96.8	-2.3	0.7	-1.8	-1.3	1.5	-3.0	-	87	86	94	89	0.7	0.9	0.3	0.6	4	9	10	SSW 1	SSW 4	SW 1
31																									
M	99.6	99.7	99.9	99.7	-3.0	-0.4	-1.9	-1.8	0.6	-4.3	-	88	83	85	85	0.6	1.0	0.7	0.8	7.6	8.2	7.9	3.5	3.8	3.3

Grudzień – Décembre 1956

1	106.4	108.9	111.3	108.9	-2.2	1.3	-4.7	-2.6	1.5	-4.8	-	98	79	91	89	0.1	1.4	0.4	0.6	10 ▬	0	0	C 0	W 2	W 2
2	109.9	107.7	98.0	105.2	-5.3	-3.9	-5.0	-4.8	-3.6	-6.3	-	93	92	95	93	0.3	0.4	0.2	0.3	10	7	0	SW 2	SW 3	SSW 4
3	82.4	77.8	82.3	80.8	1.9	2.1	1.2	1.6	2.7	-5.0	-	93	85	90	89	0.5	1.0	0.7	0.7	10	3 ⊙	10 ✱	SW 7	WSW 8	W 9
4	87.8	90.3	88.3	88.8	0.4	0.9	-0.1	0.3	1.8	-0.3	-	88	83	94	88	0.8	1.1	0.4	0.8	10 ✱	9	10 ✳	W 7	W 9	WSW 5
5	84.6	85.3	86.3	85.4	1.8	4.8	2.5	2.9	4.9	-0.5	-	98	94	93	95	0.2	0.6	0.5	0.4	10 ●	10 ●	0	WSW 1	W 7	SW 2
6	82.9	80.3	89.2	84.1	1.3	0.4	0.7	0.8	2.9	0.2	-	98	98	90	95	0.1	0.1	0.6	0.3	10 ●	10 ✱	10	SW 1	NW 3	NW 3
7	96.6	99.3	97.2	97.7	-0.7	-0.2	-0.7	-0.6	0.9	-0.9	-	89	94	95	93	0.6	0.4	0.3	0.4	10 ✳	10 ✳	9	NW 4	WNW 3	W 3
8	99.9	103.8	107.8	103.8	-2.3	-0.3	-4.1	-2.7	0.3	-4.3	-	96	84	89	90	0.3	1.0	0.5	0.6	7	5	4	WNW 4	NNW 3	NW 2
9	109.2	107.7	103.4	106.8	-5.2	-2.5	-0.7	-2.3	-0.5	-5.9	-	88	91	83	87	0.5	0.5	1.0	0.7	9	10 ✳	10	W 1	SW 2	W 2
10	101.9	100.5	98.0	100.1	0.7	1.5	2.3	1.7	2.7	-0.7	-	98	96	100	98	0.1	0.3	0.0	0.1	10	10	10 ●	W 1	SW 4	W 3
11	100.7	103.6	104.5	102.9	2.1	2.7	1.9	2.2	2.9	1.9	-	100	91	96	96	0.0	0.6	0.3	0.3	10 ≡	10	10	W 1	WSW 2	SW 2
12	100.9	97.3	96.0	98.1	2.1	1.3	3.7	2.7	4.0	1.3	-	98	98	98	98	0.1	0.1	0.2	0.1	10	10	10 ●	S 4	S 6	W 3
13	97.1	94.3	92.7	94.7	1.1	2.8	4.3	3.1	4.6	0.3	-	94	100	100	98	0.4	0.0	0.0	0.1	9	10 ●	10 ▬	S 2	S 3	W 1
14	91.9	94.0	97.1	94.3	2.9	2.9	2.8	2.8	4.8	2.7	-	100	88	89	92	0.0	0.9	0.8	0.6	10	9	10	SW 2	SW 6	SW 3
15	97.6	96.1	97.0	96.9	1.7	3.3	4.3	3.4	4.7	1.5	-	94	98	97	96	0.4	0.1	0.3	0.3	10	10 ●	10 ●	SSW 3	SSW 5	SW 3
16	100.8	103.0	105.0	102.9	5.1	5.9	3.9	4.7	6.6	3.0	-	97	95	97	96	0.3	0.5	0.3	0.4	10	10	7	SW 3	SSW 3	SSW 2
17	107.6	110.1	112.9	110.2	1.5	7.0	1.9	3.1	7.7	1.3	-	96	77	98	90	0.3	2.3	0.1	0.9	3	8	9	SSW 2	SW 4	SW 3
18	113.5	112.5	112.0	112.7	0.2	6.3	1.5	2.4	6.5	-0.6	-	98	84	91	91	0.1	1.5	0.6	0.7	0	0	0	SSW 1	SSW 2	SW 2
19	111.8	109.4	110.7	110.6	-1.5	-0.8	-0.3	-0.7	1.7	-2.1	-	96	99	98	98	0.2	0.0	0.2	0.1	0	10 ▬	10	C 0	SW 1	C 0
20	112.9	113.9	113.9	113.6	1.2	2.7	1.3	1.6	3.5	-0.3	-	98	88	94	93	0.2	0.9	0.4	0.5	10	9	10	WNW 2	W 3	W 1
21	112.4	110.2	107.4	110.0	0.5	0.7	0.0	0.3	1.5	0.0	-	94	98	96	96	0.3	0.1	0.2	0.2	10	10	10	SW 1	SSW 1	SW 1
22	103.3	101.6	101.4	102.1	-0.9	-0.3	-0.9	-0.8	0.3	-1.1	-	93	98	97	96	0.4	0.2	0.2	0.3	10 ✳	10 ✳	10 ✳	SE 3	ESE 3	NE 3
23	102.4	104.6	107.2	104.7	-1.3	-0.8	-2.5	-1.8	-0.4	-2.5	-	97	97	91	95	0.2	0.2	0.5	0.3	10 ✳	10 ✳	10	NE 1	NE 3	NE 2
24	110.3	110.8	112.0	111.0	-4.8	-6.0	-7.2	-6.3	-2.0	-7.3	-	91	81	88	87	0.4	0.7	0.4	0.5	10	10	6	NE 8	ENE10	ENE10
25	113.3	113.6	115.0	114.0	-12.1	-9.1	-11.1	-10.8	-7.0	-12.1	-	82	67	76	75	0.4	1.0	0.6	0.7	0	0	0	NE 8	NE 6	E 6
26	116.5	117.3	118.7	117.5	-10.6	-7.7	-11.7	-10.4	-7.5	-11.7	-	77	76	78	77	0.6	0.8	0.5	0.6	1	0	0	NE 8	E 8	E 5
27	119.4	119.4	120.2	119.7	-14.2	-9.7	-9.3	-10.6	-8.2	-14.3	-	75	81	85	80	0.5	0.5	0.4	0.5	0	0 ⊙	10	NE 1	ESE 2	E 3
28	120.2	118.3	116.3	118.3	-12.6	-6.2	-5.2	-7.3	-4.5	-12.9	-	85	89	88	87	0.4	0.4	0.5	0.4	0	10	10 ✳	E 2	NE 2	E 3
29	114.3	114.2	113.9	114.1	-11.0	-9.0	-10.8	-10.4	-4.9	-12.0	-	86	86	83	85	0.4	0.4	0.4	0.4	9	10	0	E 5	SE 5	SE 4
30	114.1	114.3	115.3	114.6	-14.1	-9.9	-12.0	-12.0	-9.4	-14.5	-	87	68	78	78	0.3	0.9	0.5	0.6	4	1 ⊙	0	SW 6	SE 5	SE 6
31	114.1	111.5	109.2	111.6	-12.9	-9.3	-11.3	-11.2	-8.4	-13.5	-	81	79	76	79	0.4	0.6	0.6	0.5	0	9 ⊙	0	E 9	SE 10	SE 10
M	104.4	104.2	104.5	104.4	-2.8	-0.9	-2.1	-2.0	0.3	-3.9	-	92	88	91	90	0.3	0.6	0.4	0.4	7.2	7.4	6.6	3.2	4.3	3.5

Białystok — Listopad – Novembre 1956

$H_s = 139\ m$ $H_b = 140{,}8\ m$ $h_w = 11\ m$

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUB. ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	6	7.8	1	.	$*^{0}4^{45}-11^{20}$ $\triangle^{0}-13^{30}$ $*^{0}-20^{00}$ $\bullet^{0}-22^{35}$
2	8	.	6	6.1	$=4^{40}-6^{10}$
3	7	0.0	6	.	$*^{0}8^{40}-10^{25}$ $=6^{10}-8^{40}$
4	7	.	6	3.7	$*^{0}0^{10}-2^{40}$ $=6^{10}-11^{15}$
5	7	1.8	5	.	$*^{0}11^{02-30}$ $\bullet^{0}14^{20}-18^{10}$ $\bullet^{0}-18^{40}$
6	7	0.8	4	–	$*^{1}8^{45}-9^{28}$ $*^{0}11^{30}-12^{18}$ $13^{32}-15^{02}$ $22^{20}-23^{10}$
7	7	.	2	–	$\sqcup^{1}21^{00}-24$
8	8	.	2	7.5	$\sqcup^{1}0^{00}-9^{00}$ $21^{00}-24$
9	7	0.0	2	1.7	$*^{0}9^{05}-10^{10}$ $15^{10}-19^{05}$ $\sqcup^{1}0^{00}-8^{50}$
10	6	0.0	2	.	$*^{0}4^{05}-5^{10}$ $5^{40}-6^{05}$ $7^{20}..8^{15}-14^{02}$ $\sqcup^{1}21^{00}-24$
11	8	0.4	2	5.6	$\sqcup^{1}0^{00}-9^{15}$
12	6	0.7	3	.	$*^{0}1^{09}-2^{02}$ $4^{10}-15^{02}$ $=15^{20}-21^{15}$
13	6	.	3	.	$=7^{30}-24$
14	7	.	3	0.7	$=0^{00}-11^{18}$
15	7	0.0	3	.	$\bullet^{1}19^{30}-21^{35}$ $=13^{20}-14^{45}$ $\equiv-20^{35}$ $=-24$
16	6	0.0	2	.	$\bullet^{0}4^{10}-6^{03}$ $*^{0}13^{20-50}$ $=0^{00}-4^{30}$ $\equiv^{0}-6^{20}$ $=-13^{20}$ $13^{50}-19^{20}$
17	7	1.7	1	.	$\bullet^{0}20^{50}-22^{35}$
18	7	0.2	1	3.2	$*^{0}0^{40}-2^{01}$ $*^{1}11^{40}-12^{14}$ $*^{0}12^{40}-14^{40}$
19	8	0.0	1	4.9	$*^{0}7^{40}-9^{20}$ 16^{30-45}
20	6	0.4	1	0.2	$*^{0}4^{42}-6^{12}$ $6^{20}-10^{45}$ $11^{08}-13^{50}$ $\psi^{1}21^{30}-22^{40}$ $23^{40}-24$
21	7	0.0	1	.	$*^{0}8^{20-40}$ $*^{0}9^{35}-11^{20}$ $\bullet^{0}15^{30}-16^{40}$ $\psi\ 0^{00-30}$ $2^{20}-3^{30}$
22	7	0.0	1	.	$\bullet\bullet^{0}2^{30}-6^{08}$ $*^{0}6^{10-39}$ $\bullet^{0}16^{40}-18^{40}$ $\bullet^{2}-20^{10}$ $\bullet^{1}22^{37}-24$
23	6	0.0	1	.	$\bullet^{1}0^{00}-2^{35}$ $\bullet^{0}12^{38}-24$ $=11^{30}-12^{38}$
24	6	0.5	1	.	$\bullet^{0}0^{00}-8^{40}$ $*^{0}-9^{10}$ $\triangle^{0}-13^{10}$ $=14^{30}-17^{10}$
25	7	1.7	1	.	$*^{0}18^{07}-20^{13}$ $22^{10}-24$
26	7	4.0	4	.	$*^{0}0^{00}-5^{00}$ $\bullet^{0}-6^{05}$ $*^{1}-7^{30}$ $*^{0}-10^{32}$ $\bullet^{0}12^{35}-13^{40}$ $\bullet^{0}14^{10}-15^{30}$ 17^{25-40} $18^{38}-20^{10}$
27	7	0.0	3	1.8	$*^{0}1^{20}-4^{20}$ $4^{30}-5^{02}$ $\bullet^{0}18^{15-45}$
28	7	3.0	.	1.0	$\triangle^{0}7^{35-45}$ $\bullet^{0}8^{30}-10^{25}$ $\bullet^{0}-10^{37}$ $\bullet^{0}-11^{20}$
29	7	0.1	2	.	$*^{0}3^{05}-4^{45}$ $\bullet^{0}5^{10}-6^{25}$ $*^{0}9^{30}-11^{10}$ 15^{10-45}
30	7	.	1	1.1	$=15^{30}-18^{20}$ $23^{10}-24$
31					
Σ	–	23.1	–	–	UWAGI:

Grudzień – Décembre 1956

1	7	.	1	3.9	$=0^{00}-5^{20}$ $\equiv^{0}-8^{40}$ $=-10^{40}$ $16^{10}-18^{20}$ $19^{10}-24$ $V^{1}21^{30}-24$
2	6	2.1	1	.	$=8^{30}-17^{15}$ $V^{1}0^{00}-24$
3	7	0.9	2	1.2	$*^{0}1^{05}-2^{40}$ $9^{05}-10^{45}$ $*^{0}12^{50}-14^{45}$ $\bullet^{0}15^{35}-16^{35}$ $*^{0}17^{45}-18^{40}$ $\bullet^{0}19^{10-40}$ 20^{10-30} $V^{1}0^{00}-4^{50}$
4	7	0.4	3	0.5	$*^{0}4^{40}-6^{10}$ $\bullet-7^{15}$ $*^{0}20^{17}-23^{13}$
5	6	1.1	2	.	$\bullet^{1}3^{12}-8^{00}$ $11^{30}-12^{27}$ $\bullet^{0}-13^{25}$ $14^{40}-16^{45}$
6	6	7.6	1	.	$\bullet^{0}3^{10}-5^{15}$ $6^{10}-8^{10}$ $*^{0}-9^{15}$ $*^{1}-13^{35}$ $\bullet^{0}16^{10-45}$ $*^{0}19^{20-40}$
7	6	0.3	2	0.8	$*^{0}6^{27}-10^{39}$ $*^{1}11^{27-35}$ $*^{0}-13^{16}$ $21^{40}-22^{07}$
8	7	.	2	3.8	
9	6	1.8	2	.	$*^{0}10^{15}-12^{10}$ $*^{1}-12^{30}$ $*^{0}-13^{10}$ $*^{1}-17^{30}$ $*^{0}-19^{30}$ $=22^{10}-23^{45}$ $\equiv^{0}-24$
10	5	4.8	2	.	$\bullet^{0}6^{10}-8^{10}$ $\bullet^{2}-10^{40}$ $\bullet^{0}13^{20}-15^{05}$ $\bullet^{1}-15^{50}$ $\bullet^{0}-18^{30}$ $19^{20}-23^{15}$ $\equiv^{0}0^{00}-8^{40}$ $=-15^{10}$ $18^{30}-24$
11	6	0.0	pż.	.	$\bullet^{0}8^{40}-9^{05}$ $=0^{00-30}$ $\equiv^{0}-9^{40}$ $=-14^{50}$ $\equiv^{0}-19^{35}$ $=-24$
12	7	2.3	pż.	.	$\bullet^{0}11^{30}-12^{15}$ $13^{15}-15^{10}$ 16^{25-45} $18^{35}-21^{02}$ $=0^{00}-11^{30}$ $21^{10}-23^{30}$
13	6	6.9	.	.	$\bullet^{0}8^{20}-9^{40}$ $\bullet^{1}-11^{20}$ $\bullet^{0}-15^{30}$ $\bullet^{1}-18^{30}$ $\bullet^{0}-19^{30}$ $22^{20}-23^{05}$ $\equiv^{0}19^{30}-24$
14	7	(0.0)	.	0.4	$\bullet^{0}7^{10-20}$ $\equiv^{0}0^{00}-4^{40}$ $=-7^{10}$
15	6	5.1	.	.	$\bullet^{0}9^{45}-11^{20}..12^{40}$ $14^{40}-16^{02}$ $17^{14}-18^{10}$ $\bullet^{1}-19^{05}$ $\bullet^{0}-21^{10}$
16	7	.	.	0.5	$\Theta\ 20^{10}-22^{15}$
17	8	.	.	4.7	$\Theta^{0}19^{10}-24$
18	7	.	.	4.8	$=2^{15}-12^{40}$ $\sqcup^{1}22^{00}-24$ $\Theta\ 0^{00-30}$
19	3	.	.	.	$=13^{0}-2^{45}$ $\equiv-24$ $\sqcup^{2}0^{00}-9^{10}$
20	7	.	.	1.7	$\equiv 0^{00}-2^{50}$ $=-10^{30}$
21	6	1.6	.	.	$=9^{10}-20^{10}$
22	6	3.6	2	.	$*^{0}1^{10}-3^{30}$ $*^{1}-4^{40}$ $*^{0}-24$
23	6	1.2	8	.	$*^{0}0^{00}-13^{30}$ $21^{15}-24$
24	7	.	10	.	$*^{0}0^{00}-3^{15}$ $+^{0}19^{10}-22^{40}$
25	8	.	8	5.9	$\sqcup^{0}18^{00}-24$
26	8	.	8	5.4	$\sqcup^{0}0^{00}-9^{00}$
27	8	.	6	3.0	$\sqcup^{1}0^{00}-9^{00}$ $23^{15}-24$
28	8	0.0	6	.	$*^{0}12^{45}-14^{40}$ $18^{15}-21^{43}$ $22^{22}-23^{30}$ $\sqcup^{1}0^{00}-9^{10}$
29	7	0.0	6	.	$*^{0}10^{10}-12^{15}$ $\sqcup^{1}20^{30}-24$
30	8	.	6	5.2	$\sqcup^{1}0^{00}-10^{15}$
31	7	.	6	1.3	$\sqcup^{1}0^{00}-9^{10}$
Σ	–	39.7	–	43.1	UWAGI:

Poznań – Ławica φ – 52°25' λ – 16°50' Styczeń – Janvier 1956

DNI	CIŚNIENIE P = 900+ I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min		WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE i POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	95.7	95.6	88.7	92.0	1.0	0.5	0.1	0.4	2.1	0.1	-	88	92	96	92	0.8	0.5	0.3	0.5	10 ✳	10 ✳	10 ✳	W 8	SW 5	S 5
2	88.3	93.0	102.8	94.7	1.0	2.0	0.3	0.9	2.2	0.1	-	94	94	92	93	0.4	0.4	0.5	0.4	10	10 ●	10	SE 1	SSW 1	N 5
3	113.5	118.3	121.0	117.6	-1.5	-0.4	-1.3	-1.1	0.5	-4.5	-	92	86	88	89	0.4	0.8	0.6	0.6	9	3 ⊙	10	WNW 4	W 3	WSW 5
4	119.3	118.1	115.8	117.7	-0.4	0.3	1.1	0.5	1.2	-1.3	-	78	92	96	89	1.3	0.5	0.2	0.7	10	10 ●	10 ▬	WSW 6	WSW 6	W 7
5	116.4	117.4	119.0	117.6	2.0	3.2	1.6	2.1	3.2	1.1	-	96	97	98	97	0.3	0.3	0.2	0.3	10● ▬	10● ▬	10	WNW 1	NW 4	NW 2
6	119.9	120.6	121.0	120.5	1.1	3.0	-1.3	0.4	3.4	-1.5	-	90	58	85	78	0.6	3.2	0.9	1.6	10	5	0	E 3	E 5	E 4
7	118.2	114.5	109.2	114.0	-1.6	-1.5	-2.5	-2.0	-0.5	-2.5	-	78	84	87	83	1.2	0.9	0.7	0.9	10	10	10	E 6	SE 4	SE 4
8	100.6	97.0	94.3	97.3	-2.7	-2.8	-3.1	-2.9	-0.5	-3.1	-	84	75	72	77	0.8	1.2	1.3	1.1	10	10 ✳	10	SE 4	SE 5	E 3
9	92.9	93.1	92.9	93.0	-3.5	-0.9	0.0	-1.1	0.3	-3.5	-	85	77	77	80	0.7	1.3	1.4	1.1	9	10	10	SE 2	SE 4	SE 5
10	92.8	93.6	92.8	93.1	-3.0	-0.3	-0.1	-0.9	0.3	-3.1	-	86	74	80	80	0.7	1.6	1.2	1.2	2	10	10	SE 4	SE 1	E 1
11	91.4	93.7	96.7	93.9	-3.9	2.7	2.1	0.7	3.9	-3.9	-	92	77	87	85	0.4	1.7	0.9	1.0	0	7	10	SE 1	SSE 4	S 5
12	98.3	97.5	94.3	96.7	2.0	3.7	4.1	3.5	5.0	1.3	-	85	87	75	82	1.1	1.1	2.0	1.4	9	10	10	SSW 4	C 0	S 3
13	92.9	98.6	102.3	97.9	6.5	5.7	1.6	5.8	6.7	1.0	-	69	71	87	76	3.0	2.7	0.9	2.2	5	9	7	SW 11	WSW 8	SW 5
14	105.3	105.9	103.3	104.8	0.2	2.1	-1.3	-0.1	2.9	-1.7	-	86	89	96	90	0.9	0.8	0.3	0.7	0	6	0	WSW 7	SW 5	SE 3
15	96.1	93.2	90.3	93.2	1.2	3.0	3.8	3.0	4.1	-1.9	-	89	96	87	91	0.8	0.3	1.1	0.7	10	10 ●	10 ●	S 3	SW 6	SW 8
16	93.1	94.4	101.2	96.2	3.0	3.9	2.8	3.1	5.0	1.6	-	76	80	79	78	1.9	1.6	1.6	1.7	10	8	10	W 8	W 14	WSW 7
17	97.6	92.8	96.0	95.5	1.1	4.9	4.3	3.7	5.6	-0.4	-	85	70	80	78	1.0	2.6	1.6	1.7	10	10	0	SSW 7	SW 12	W 5
18	90.8	84.1	80.6	85.2	2.7	5.6	3.4	3.3	4.5	1.2	-	86	75	93	85	1.0	2.0	0.3	1.2	10	10	10 ●	SW 6	SSW 6	SW 8
19	89.2	92.9	93.6	91.9	0.4	2.6	1.4	1.4	3.4	0.1	-	80	63	79	74	1.3	2.7	1.4	1.8	3	7	10	W 10	W 12	WSW12
20	94.0	97.9	98.4	96.8	-0.1	1.8	3.7	2.3	4.4	-0.1	-	98	96	87	94	0.2	0.3	1.1	0.5	10 ✳	10	10	SW 6	WSW 6	SW 8
21	88.5	90.0	96.4	91.6	4.9	5.8	4.6	5.0	7.0	-2.9	-	69	61	57	62	2.8	3.6	3.6	3.3	10	9	9	SW 10	WSW14	WSW 9
22	89.3	83.0	97.3	89.9	0.8	8.1	2.2	3.3	9.0	0.3	-	92	63	66	74	0.5	4.0	2.5	2.3	10 ✱	10	9	S 9	SW 16	W 10
23	102.8	102.7	94.3	99.9	0.9	2.1	2.5	2.0	2.5	0.3	-	88	82	93	88	0.7	1.3	0.5	0.8	9	9	10	SW 5	SW 2	S 4
24	83.9	84.0	88.1	85.3	4.9	3.3	1.4	2.8	5.5	1.3	-	75	83	67	75	2.2	1.3	2.3	1.9	9	9 ●	10	SSW 9	WSW10	W 10
25	96.2	100.1	105.3	100.5	-1.0	-0.2	-2.4	-1.5	1.4	-2.6	-	85	76	89	83	0.9	1.4	0.5	0.9	9	9	6	WNW 7	NW 5	NW 2
26	109.5	111.4	110.3	110.4	-1.0	-0.1	-4.3	-2.4	0.6	-4.3	-	89	71	94	85	0.7	1.8	0.3	0.9	9	9	0 ⊙	W 5	WNW 5	C 0
27	105.3	104.7	110.4	106.8	-3.5	-1.0	-4.2	-3.2	-0.9	-5.3	-	83	69	82	78	0.8	1.8	0.8	1.1	8	8	0	E 5	E 7	NE 4
28	117.6	117.9	118.5	118.0	-4.6	-1.1	-4.8	-3.8	-0.7	-8.7	-	79	77	81	79	0.9	1.3	0.8	1.0	9	9	0	WNW 4	NNW 8	NW 4
29	118.7	117.6	115.7	117.3	-5.8	-2.7	-7.5	-5.9	-2.2	-8.6	-	84	71	84	80	0.6	1.4	0.5	0.8	4	6	0	N 4	N 3	NE 2
30	115.4	116.8	117.2	116.5	-14.1	-12.8	-16.5	-15.0	-7.5	-16.7	-	87	69	80	79	0.3	0.7	0.3	0.4	8	0 ⊙	0	NE 6	NE 7	NE 4
31	115.0	114.7	116.3	115.3	-21.9	-18.4	-21.0	-20.6	-16.1	-22.7	-	81	67	75	74	0.2	0.5	0.3	0.3	2	2	0	NE 6	NE 5	E 6
M	101.5	101.7	102.8	102.0	-1.1	0.6	-0.9	-0.6	1.8	-2.7	-	85	78	84	82	0.9	1.5	1.0	1.1	7.9	8.2	6.8	5.5	6.2	5.2

Luty – Février 1956

1	118.0	117.9	116.6	117.5	-23.2	-18.5	-20.3	-20.6	-17.2	-23.9	-	80	66	69	72	0.2	0.5	0.4	0.4	0	0	0	E 7	NE 7	NE 3
2	115.0	114.6	117.4	115.7	-18.5	-11.9	-7.9	-11.3	-7.7	-22.5	-	84	89	87	87	0.2	0.3	0.4	0.3	10	8	10	WNW 4	NNW 4	NNW 2
3	120.1	120.1	118.7	119.6	-10.5	-8.1	-7.0	-8.2	-6.2	-10.9	-	84	66	85	78	0.4	1.1	0.5	0.7	10	8	10	N 2	N 3	NW 4
4	118.4	121.9	123.5	121.3	-6.8	-5.5	-5.9	-6.0	-5.0	-7.5	-	91	57	79	76	0.3	1.7	0.8	0.9	10 ✳	9	9	C 0	C 0	WNW 4
5	121.9	119.8	117.9	119.9	-7.2	-4.5	-3.7	-4.8	-3.5	-7.3	-	85	81	92	86	0.5	0.8	0.4	0.6	10	9	10 ✳	W 5	WSW 8	W 8
6	113.7	109.0	109.8	110.8	-4.0	-3.5	-3.4	-3.6	-3.2	-4.2	-	94	90	97	94	0.3	0.5	0.2	0.3	10 ✳	10 ✳	10 ✳	W 3	W 1	N 5
7	116.5	119.1	117.1	117.6	-10.1	-9.5	-8.0	-8.9	-3.0	-11.5	-	78	66	81	75	0.6	1.0	0.6	0.7	4	5	10	N 6	NW 3	NW 7
8	110.4	107.0	110.0	109.1	-8.0	-11.5	-22.6	-16.2	-7.7	-22.6	-	87	82	65	78	0.4	0.4	0.4	0.4	10	8	0	W 6	NE 5	N 6
9	114.1	116.6	116.8	115.8	-27.0	-19.4	-17.8	-20.5	-15.2	-28.0	-	77	83	84	81	0.2	0.2	0.2	0.2	4	8	0	NE 4	NE 6	N 2
10	115.5	116.2	117.4	116.4	-21.0	-15.5	-22.1	-20.2	-14.1	-22.5	-	82	63	81	75	0.2	0.7	0.2	0.4	9	0	0	C 0	NE 3	C 0
11	117.2	114.7	108.7	113.5	-24.1	-16.4	-20.4	-20.3	-15.1	-24.6	-	79	70	89	79	0.2	0.5	0.1	0.3	0	0	0	NE 3	ENE 5	C 0
12	99.4	95.3	93.0	95.9	-25.6	-16.4	-15.7	-17.8	-13.2	-24.8	-	88	75	81	81	0.1	0.4	0.3	0.3	9	9 ⊙	10 ✳	NW 1	NW 3	WNW 2
13	90.2	87.7	86.6	88.2	-16.5	-10.7	-12.6	-13.1	-9.6	-22.2	-	90	87	89	89	0.2	0.4	0.3	0.3	10 ✳	10 ✳	10 ✳	C 0	NW 2	C 0
14	89.1	91.7	94.1	91.6	-19.9	-11.5	-15.6	-15.7	-9.8	-20.8	-	89	82	81	84	0.1	0.4	0.3	0.3	9	3	0	C 0	SW 3	C 0
15	97.6	99.5	102.3	99.8	-14.2	-9.0	-9.6	-10.6	-8.1	-16.4	-	87	70	88	82	0.3	0.9	0.4	0.5	9 ✳	8	10 ✳	NW 2	NW 3	N 4
16	104.6	106.8	107.6	106.3	-10.0	-6.1	-9.3	-8.7	-4.8	-11.4	-	87	86	88	87	0.4	0.5	0.4	0.4	10 ✳	8	10	N 2	N 3	NE 2
17	103.9	104.5	107.2	105.2	-10.9	-9.2	-13.6	-11.8	-9.0	-13.9	-	83	82	88	84	0.4	0.5	0.3	0.4	10 ✳	10	0	C 0	SE 3	SE 3
18	108.7	108.1	103.8	106.9	-16.7	-9.9	-10.7	-12.0	-9.3	-17.1	-	90	65	83	79	0.2	1.0	0.4	0.5	0	4	10 ✳	E 3	E 6	NE 8
19	96.3	96.8	100.9	98.0	-6.8	-3.6	-2.2	-3.7	-1.9	-11.4	-	85	83	89	86	0.5	0.8	0.6	0.6	10	10	10	ENE 7	SE 2	C 0
20	102.9	102.3	103.5	102.9	-4.1	-4.9	-5.3	-4.9	-2.0	-5.7	-	94	93	90	92	0.3	0.3	0.4	0.3	10	10	10	E 7	E 12	E 7
21	107.4	109.5	111.4	109.4	-12.4	-11.2	-14.5	-13.2	-4.9	-14.6	-	81	69	70	73	0.4	0.8	0.6	0.6	10	3	0	E 12	E 10	E 9
22	110.5	110.0	109.5	110.0	-18.0	-12.3	-16.5	-15.9	-10.6	-18.1	-	78	70	85	78	0.3	0.7	0.2	0.4	2	5	0	E 7	NE 7	NE 5
23	108.1	108.8	110.6	109.2	-18.5	-9.6	-11.7	-12.9	-8.0	-18.8	-	84	66	78	76	0.2	1.0	0.5	0.6	5	2 ⊙	9	NE 2	N 3	C 0
24	113.4	116.2	117.6	115.7	-10.2	-5.1	-13.6	-10.6	-4.2	-13.9	-	87	66	88	80	0.4	1.4	0.3	0.7	10	8	0	NW 5	NW 4	NW 2
25	118.0	118.3	117.9	118.1	-14.9	-6.6	-13.4	-12.1	-4.3	-18.7	-	91	70	88	83	0.2	1.1	0.3	0.5	10 ▬	0	0	C 0	WNW 3	C 0
26	116.8	116.1	114.2	115.7	-7.3	-4.0	-12.0	-8.8	-2.0	-14.2	-	90	66	85	80	0.3	1.5	0.4	0.7	10	0	0	C 0	C 0	C 0
27	110.8	108.6	106.7	108.7	-7.6	-2.7	-1.9	-3.3	-1.8	-16.4	-	82	86	92	87	0.6	0.7	0.4	0.6	10	10	10	C 0	SW 8	WSW 6
28	104.4	103.2	99.2	102.3	0.2	1.7	-0.3	0.2	1.9	-2.0	-	96	74	98	89	0.3	1.8	0.1	0.7	10	10	10 ✳	W 10	W 7	SW 3
29	103.6	104.0	97.5	101.7	0.9	1.0	2.4	1.7	2.6	-0.5	-	96	96	91	94	0.2	0.3	0.7	0.4	10	10	10 ●	W 8	SW 6	SW 6
30																									
31																									
M	109.1	109.1	108.9	109.0	-12.8	-8.5	-10.9	-10.8	-6.8	-15.4	-	86	76	85	82	0.3	0.8	0.4	0.5	8.0	6.4	5.8	3.7	4.5	3.4

Poznań-Łowica

H_s = 86 m H_1 = 92,1 m h_w = 13 m

Styczeń - Janvier 1956

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUB. ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	5	0.9	pż.	-	*0 00-2 25 4 40-5 30 •0-6 20 *0-7 10 ⚹ 12 35-13 45 *0 14 40-15 15 •0 18 50-19 10 *0 19 30-21 40
2	5	4.0	.	-	*0 0 30-2 10 •0 7 10-8 50 •0-9 20 •0 11 45-17 30 •0-18 30 *0-20 40
3	7	.	1	-	
4	5	0.4	-	-	•0 11 15 19 20 21 20-24 ≡0 19 15-24
5	3	0.0	.	-	•0 0 00-4 00 •1-11 50 •0 13 30-23 40 ≡0 0 00-18 40 =-24
6	7	.	.	-	= 0 00-11 10
7	7	.	.	-	
8	6	0.0	.	-	*0 11 32-15 25
9	5	.	.	-	
10	5	.	.	-	⊔1 n-a
11	6	0.0	.	-	•1 19 40-20 30 ≡2 5 45-9 30 ⊔1 na
12	6	2.8	.	-	•0 9 30-11 30 23 40-24
13	7	.	.	-	•0 0 00-1 20
14	6	.	.	-	⊔0 n-a 20 00-n/n
15	6	1.0	.	-	•1 7 40 14 45 20 30-21 38
16	7	0.0	.	-	•1 7 30-9 10 ⚹ 13 10-12
17	7	1.0	.	-	•0 15 08-25
18	6	1.1	.	-	•0 17 35-18 52 20 25 21 10-22 30
19	7	0.6	.	-	*1 4 35-50 *0 21 40 22 25
20	5	0.2	1	-	*0 1 35 2 00 *1 4 45-9 15 •1 17 45 20 20
21	7	1.5	.	-	•0 7 15 8 10 •1-8 45 ⚹ 11 50-12 05
22	7	3.1	.	-	⚹1 5 20-7 10 •1-8 15 •0-10 05 ⚹ 13 50-14 18
23	6	3.3	.	-	*0 9 45-10 30 •0 14 50-23 30
24	6	0.5	.	-	•0 9 10-10 25 •1 11 15-12 03 •0-12 35 ⚹ 12 40-13 20 *0 14 50-16 30 23 35-24 ▽ 22 45-23 15
25	7	.	.	-	*0 0 00-20 △-1 25 △-2 10
26	7	.	.	-	⊔0 n.a ⊔1 19 50-24
27	6	.	.	-	⊔1 0 00-24 = 7 20-24
28	7	.	.	-	
29	7	.	.	-	
30	7	.	.	-	
31	6	.	.	-	= 0 00-13 00 ∞-19 30 ⊔2 na
Σ	-	20.4	-	-	UWAGI:

Luty - Février 1956

1	7	.	.	-	= 6 30-12 40 ⊔0 n.a
2	7	0.0	.	-	*0 7 40-13 45 22 40-24
3	7	0.0	3	-	* 0 00-6 50 *1 9 20-11 40 *2 15 20-18 25 * 20 35-24 = 6 50-11 40
4	7	0.0	3	-	* 0 00-7 30 = 7 30-10 00 16 40-24
5	6	1.4	3	-	*0 13 25-18 35 *1-19 20 *0-23 15 = 0 00-7 50 9 10-n
6	4	4.1	5	-	*0 1 25-8 35 *1-9 20 *0-16 40 *1-17 15 *0-17 35 19 20-20 10 *1-21 15 *0-22 10 = n-n
7	7	0.4	11	-	*0 2 35-4 25 7 32-8 05 14 20-15 18 20 15-22 30 ⊥ 0 15-1 20 = 1 20-2 35
8	5	2.0	12	-	*0 4 40-8 10 *1-10 30 *0-12 35 =1 12 35-24
9	6	0.0	12	-	↔ 4 15-5 20 *0 14 20-19 35 = n-n
10	6	.	17	-	
11	6	.	16	-	= n-13 20 ∞-19 00 =-n
12	6	0.0	14	-	*0 19 40-22 20 = n-n
13	5	0.4	10	-	*0 5 35-8 00 *1 8 05-10 05 * 14 50-24 V na
14	5	0.9	11	-	* 0 00-55 *0 9 20-10 15 ≡2 18 00-40 ≡0-20 35 =-24 V na
15	5	0.4	12	-	*0 3 20-8 00 17 00-24 = 0 00-24
16	6	2.1	14	-	*0 0 00-9 20 11 40-12 45
17	5	0.1	16	-	*0 0 00-7 20 9 50-10 35 = 6 20-24
18	4	1.4	15	-	* 0 20-2 25 20 25-24 = 0 00-13 30 ∞-16 20 =-24 ⊕1 14 15-15 20
19	6	0.0	17	-	*0 0 00-6 20 7 15-9 30 15 20-17 10 = 0 00-24
20	5	0.9	14	-	*0 5 38-7 10 •7 15-10 40 *0 16 20 24 = 4 15-10 30
21	6	.	14	-	*0 0 00 4 35 = 4 35-24
22	6	.	14	-	= 7 00-n
23	6	.	12	-	
24	6	0.0	11	-	*0 8 05-11 25 V1 20 30-24
25	6	0.0	12	-	= n-4 50 ≡1-8 00 =-24 V2 0 00-a
26	6	.	10	-	*0 1 30-6 30 = 0 00-na 6 30-23 50 ≡2-24
27	6	0.5	9	-	*1 13 55-14 15 •0 15 20-16 10 *0 19 30-50 ≡2 0 00-1 50 =-9 30 ≡0 17 15-19 30
28	6	2.2	8	-	*0 3 25-8 25 16 50-23 38
29	4	11.4	6	-	•0 2 40-4 30 •1 14 40-15 10 •0-16 15 •0 16 35 17 45-18 40 19 30 20 35-22 25 •1-24
30					
31					
Σ	-	28.2	-	-	UWAGI:

Poznań – Ławica φ = 52°25' λ = 16°50' Marzec – Mars 1956

DNI	CIŚNIENIE P−900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA t I	II	III	Dies	Max	Min		WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI f I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE N,w I	II	III	POGODA	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	86.7	93.0	100.9	93.5	3.1	0.5	2.1	2.0	3.5	0.1	-	81	98	84	88	1.4	0.1	1.2	0.9	9	10	6		WSW10	WNW17	WSW 8
2	78.9	75.2	80.3	78.1	2.7	6.3	3.7	4.6	8.5	0.4	-	96	69	83	83	0.2	3.5	1.4	1.7	10 ●	9	10		SW 13	W 18	W 14
3	85.2	88.0	93.6	88.9	2.7	3.3	3.3	3.2	4.1	1.6	-	84	95	86	88	1.2	0.4	1.0	0.9	10	10 ●	8		W 12	W 12	WNW10
4	92.7	85.7	88.7	89.0	0.7	1.8	1.4	1.3	3.7	0.3	-	96	93	92	94	0.2	0.6	0.6	0.5	9	10 ⚹	10 ●		SW 5	SSW 5	W 7
5	90.7	93.9	100.5	95.0	1.0	2.3	0.1	0.9	4.1	0.1	-	88	75	82	82	0.8	1.8	1.2	1.3	9	9	3		WSW 8	W 12	NW 10
6	106.1	106.6	97.3	103.3	-1.9	2.2	0.3	0.2	3.5	-2.1	-	79	56	96	77	1.1	3.2	0.2	1.5	2	5 ⊙	10 ⚹		NW 8	W 8	SW 8
7	93.2	98.4	106.0	99.2	-0.5	0.0	-3.5	-1.9	1.9	-5.5	-	82	84	76	81	1.1	0.9	1.1	1.0	10	9 ✳	1		NW 10	NW 14	NW 12
8	113.7	116.1	119.4	116.4	-5.2	-0.5	-4.0	-3.4	0.2	-5.3	-	75	62	68	68	1.0	2.2	1.4	1.5	1	8	0		NW 9	N 10	N 5
9	119.6	118.1	116.0	117.9	-5.5	2.6	-0.7	-1.1	3.6	-9.2	-	82	53	79	71	0.7	3.5	1.2	1.8	9	8	9		W 2	NW 9	N 7
10	112.1	112.6	114.9	113.2	-1.1	-0.7	-3.5	-2.2	0.0	-3.7	-	85	60	76	74	0.9	2.3	1.1	1.4	9	2	10 ✳		N 6	N 10	NE 8
11	112.8	113.9	115.7	114.1	-3.5	-3.6	-2.3	-2.9	-2.2	-5.6	-	85	71	87	81	0.7	1.4	0.7	0.9	10	10	10		N 9	NE 9	NE 4
12	116.9	116.2	115.8	116.3	-3.4	1.6	-0.6	-0.8	2.6	-4.7	-	76	60	66	67	1.1	2.8	2.0	2.0	10	2 ⊙	10		NE 3	E 8	NE 5
13	113.7	112.6	113.1	113.1	-2.7	-0.9	-1.8	-1.8	-0.1	-3.4	-	84	83	86	84	0.8	1.0	0.8	0.9	10 ✳	9	4		N 5	NE 4	E 3
14	111.1	111.2	111.1	111.1	-2.7	-1.9	-2.2	-2.2	-1.5	-4.2	-	86	73	72	77	0.7	1.4	1.5	1.2	10 ✳	10	10		NE 6	E 7	E 6
15	110.6	110.5	109.8	110.3	-4.4	-2.6	-2.2	-2.9	-1.5	-4.9	-	84	75	91	83	0.7	1.3	0.5	0.8	10	10	10		E 5	E 3	E 5
16	109.7	110.6	112.5	110.9	-1.0	0.1	-0.5	-0.5	0.5	-2.2	-	91	84	82	86	0.5	1.0	1.1	0.9	10	10	10		E 6	E 5	E 6
17	114.3	115.9	116.3	115.5	-2.7	-0.6	-0.8	-1.2	-0.1	-2.9	-	86	79	75	80	0.7	1.2	1.4	1.1	10	10	9		E 7	E 10	E 7
18	116.3	116.2	115.3	115.9	-3.6	1.5	-0.5	-0.8	3.6	-3.8	-	76	63	77	72	1.1	2.5	1.3	1.6	7	0	0		E 9	E 7	E 8
19	114.0	114.2	113.2	113.8	-5.9	0.3	-1.8	-2.3	2.3	-6.1	-	69	78	65	71	1.2	1.3	1.9	1.5	0	0	0		E 9	E 7	E 7
20	111.3	109.5	107.8	109.5	-5.9	3.2	0.8	-0.3	5.0	-6.3	-	76	55	69	67	0.9	3.5	2.0	2.1	7	3	4		E 8	E 9	E 9
21	106.6	106.6	105.8	106.3	-1.8	6.1	2.1	2.1	6.7	-2.1	-	77	54	77	69	1.2	4.3	1.7	2.4	7	3 ⊙	4		E 9	SE 10	ESE10
22	105.4	105.5	108.6	106.5	0.9	5.9	2.2	2.8	7.5	0.7	-	81	61	73	72	1.2	3.6	2.0	2.3	9	0	0		E 5	E 10	E 6
23	109.7	108.1	107.1	108.3	0.0	6.1	1.1	2.1	8.1	-0.4	-	80	61	72	71	1.2	3.6	1.9	2.2	9	10	10		E 5	E 9	E 8
24	104.4	103.9	103.7	104.0	-0.4	3.1	2.5	1.9	3.4	-0.8	-	88	64	63	72	0.7	2.8	2.7	2.1	10	10	8		E 7	E 6	E 5
25	103.4	103.4	104.7	103.8	0.6	7.8	2.5	3.4	9.1	0.2	-	79	59	75	71	1.4	4.4	1.8	2.5	8	1 ⊙	0		E 7	E 6	E 7
26	107.2	109.1	112.3	109.5	0.0	6.4	1.2	2.2	7.2	-0.4	-	86	68	75	76	0.9	3.1	1.7	1.9	0 ⊙	1	0		E 7	E 7	E 6
27	115.1	116.5	118.6	116.7	-1.0	6.8	2.6	2.7	8.5	-2.0	-	87	54	62	68	0.7	4.5	2.9	2.7	0	0	0		E 5	E 5	E 6
28	121.2	121.9	120.3	121.1	-0.9	8.5	1.9	2.9	10.3	-2.4	-	83	55	78	72	0.9	5.0	1.5	2.5	2	0	2		E 5	ESE 4	NE 2
29	119.0	117.3	115.9	117.4	-1.3	13.2	7.2	6.6	14.7	-4.9	-	94	28	76	66	0.4	11.0	2.5	4.6	3	1 ⊙	0		C 0	N 1	E 2
30	112.2	108.7	104.8	108.6	3.3	13.6	8.2	8.3	15.6	1.0	-	83	45	66	65	1.3	8.6	3.7	4.5	3 ⊙	9	5		E 2	E 5	NE 5
31	105.1	106.7	106.7	106.2	1.9	10.8	3.3	4.8	12.6	0.0	-	85	42	74	67	1.0	7.6	1.9	3.5	10	7	0		NE 5	N 7	NE 2
M	107.0	107.3	108.3	107.5	-1.2	3.4	0.7	0.9	4.6	-2.5	-	83	66	77	75	0.9	3.0	1.5	1.8	7.2	6.0	5.3		6.7	8.2	6.7

Kwiecień – Avril 1956

1	101.4	100.0	103.8	101.7	1.7	7.3	1.3	2.9	7.7	0.0	-	83	61	91	78	1.1	4.0	0.6	1.9	10	10	0		SE 3	E 5	C 0
2	106.9	106.7	105.9	105.8	0.3	4.3	3.5	2.9	7.5	-2.8	-	92	77	76	82	0.5	1.9	1.8	1.4	9	10	0		NW 6	W 9	W 8
3	100.4	97.0	91.8	96.4	3.5	10.0	8.0	7.4	11.4	2.8	-	83	60	59	67	1.3	5.0	4.4	3.6	10	8	10		WSW 8	WSW 8	W 6
4	89.8	91.6	94.0	91.8	4.0	4.1	0.1	2.1	8.0	0.1	-	83	59	94	79	1.3	3.3	0.4	1.7	7	10	10		NW 7	WNW 8	N 1
5	93.7	92.8	90.5	92.3	-2.0	3.3	0.3	0.5	4.5	-4.7	-	89	60	86	78	0.6	3.1	0.8	1.5	3	8	5		C 0	SW 2	C 0
6	88.0	90.1	94.2	90.8	-0.7	1.5	0.7	0.5	4.0	-2.8	-	96	87	92	92	0.2	0.9	0.5	0.5	10	10 ✳	10		ESE 3	SW 5	N 2
7	101.7	104.4	108.3	104.8	-3.7	1.5	-0.4	-0.8	2.7	-5.3	-	76	60	68	68	1.1	2.7	1.9	1.9	0	9	4		N 7	NW 10	NNW12
8	109.9	109.8	108.9	109.5	-1.6	5.2	0.4	1.1	6.6	-3.4	-	80	22	52	51	1.1	6.8	3.1	3.7	3	1	0		NW 9	NW 9	WNW 4
9	106.7	105.9	104.9	105.8	0.4	6.7	5.7	4.6	9.0	-1.5	-	92	77	91	87	0.5	2.3	0.9	1.2	10	10	7		WSW 4	W 6	W 6
10	100.9	98.8	96.1	98.6	6.3	11.4	7.9	8.4	12.1	5.6	-	85	48	74	69	1.4	7.0	2.8	3.7	10	10	10		SW 6	WNW10	SSW 5
11	93.1	96.8	98.9	96.3	3.9	7.8	4.1	5.0	8.9	3.7	-	83	38	64	62	1.4	6.6	2.9	3.6	6	6	5		WNW10	WNW12	W 6
12	98.8	98.9	99.7	99.1	1.2	6.3	2.7	3.2	8.6	-0.2	-	79	46	72	66	1.4	5.1	2.1	2.9	9	8	1		W 9	W 14	WNW 3
13	98.6	96.3	94.6	96.5	0.7	6.9	5.3	4.6	7.9	-2.8	-	81	71	94	82	1.2	2.8	0.6	1.5	10	10	10		C 0	SSE 2	E 2
14	92.3	91.6	91.7	91.9	6.2	13.1	9.8	9.7	14.7	4.3	-	98	78	88	88	0.2	3.3	1.4	1.6	10	10	10		SE 3	SSW 6	N 4
15	87.8	87.3	93.0	89.4	9.1	14.6	5.1	8.5	14.6	5.1	-	99	76	95	90	0.2	4.0	0.4	1.5	10	10 ●	10 ●		E 1	SW 4	NW 5
16	97.6	98.0	96.1	97.2	2.6	7.5	6.6	5.8	9.1	2.5	-	95	82	91	89	0.4	2.0	0.8	1.1	10	10	10		NNE 1	E 5	NE 8
17	89.6	90.2	100.5	93.4	7.2	11.3	2.6	5.9	16.9	2.6	-	96	77	89	87	0.5	3.1	0.8	1.5	10	9	10		E 3	W 8	W 8
18	106.2	106.8	107.2	106.7	2.0	2.9	0.5	1.5	3.2	0.4	-	80	76	96	84	1.5	1.8	0.2	1.2	10	10	10		NW 5	N 4	N 3
19	105.8	105.1	104.0	105.0	0.1	1.0	0.6	0.6	2.2	-0.1	-	98	92	96	95	0.2	0.5	0.3	0.3	10 ✳	10	10		NW 2	N 2	SW 3
20	105.3	105.5	105.5	105.4	-0.1	4.4	1.1	1.6	4.7	-0.2	-	98	80	85	88	0.2	1.7	1.0	1.0	10	10	10 ●		WNW 9	W 8	NW 10
21	104.0	104.2	103.7	104.0	0.5	3.4	1.7	1.8	4.1	-0.9	-	80	73	87	80	1.2	2.1	0.9	1.4	7	9 ⚹	9		NW 6	NW 8	NW 4
22	102.7	101.4	97.5	100.5	0.8	3.8	2.8	2.6	5.6	0.1	-	83	69	86	79	1.2	2.5	1.1	1.6	10	10	9		NW 5	NW 6	NW 1
23	95.4	95.7	98.4	96.5	1.6	5.5	4.6	4.1	6.0	1.3	-	93	77	90	87	0.6	2.1	0.8	1.2	10	10	10		N 1	NW 3	NE 1
24	99.3	99.0	98.5	98.9	4.0	6.0	5.5	5.2	7.1	3.3	-	93	80	97	90	0.5	1.9	0.3	0.9	10	10	10		E 2	E 4	E 4
25	97.8	97.5	97.6	97.6	5.2	10.6	7.4	7.6	11.5	3.8	-	87	55	69	70	1.1	5.8	3.2	3.4	9	9 ⊙	9		E 2	E 1	E 2
26	97.9	97.7	97.4	97.7	5.6	15.2	8.4	9.4	16.2	2.1	-	94	41	77	71	0.6	10.3	2.6	4.5	6 ⊙	6	9		SE 1	S 3	C 0
27	97.9	97.2	97.0	97.4	6.9	16.5	11.4	11.6	17.9	4.8	-	91	47	69	69	0.8	10.0	4.2	5.0	0	8	6		NE 1	E 2	E 3
28	95.9	95.3	93.1	94.8	8.5	12.8	12.4	11.5	14.8	8.2	-	90	85	95	90	1.1	2.3	0.7	1.4	10 ●	10	10 ●		E 7	NE 9	E 3
29	91.5	93.2	94.5	93.1	10.8	11.9	9.3	10.3	13.2	9.3	-	99	90	89	93	0.2	1.3	1.3	0.9	10 ▬	10	10		E 1	SW 7	W 5
30	95.1	96.9	98.8	96.9	5.9	6.4	5.1	5.6	9.3	5.1	-	83	81	83	82	1.6	1.9	1.5	1.7	10	10	10		SW 5	WSW 4	NW 7
31																										
M	98.4	98.4	98.8	98.5	3.0	7.4	4.5	4.9	9.0	1.3	-	89	68	83	80	0.8	3.6	1.5	2.0	8.3	9.0	7.8		4.2	6.1	4.2

Poznań-Ławica

$H_s = 86\ m$ $H_b = 92{,}1\ m$ $h_w = 13\ m$

Marzec - Mars 1956

DNI	WIDZIALNOŚĆ v	OPAD ⊞	GRUBOŚĆ GU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	6	5.7	pł.	-	●^{1} 0^{00-10} ●^{0} -2^{30} ●^{1} -4^{35} ⚹^{1} 7^{16-40} ⚹^{1} -9^{10} ⚹^{0} -9^{35} ⚹^{1} -13^{00} ●^{0} $15^{25}-16^{30}$
2	7	2.4	pł.	-	●^{0} $1^{25}-2^{15}$ ⚹^{0} -5^{40} ●^{1} -6^{20} ●^{0} -9^{35} ⚹ 13^{00-25}, 14^{47} 16^{15} ●^{0} $17^{50}-23^{55}$, ≫ — ⧹ $5^{00}-22^{10}$, ⌒ 10^{35-45}
3	6	2.2	.	-	⚹ 1^{20-45} ●^{0} 2^{10-48} ⚹ 3^{35-50}, 7^{30-37} ● $7^{50}-14^{20}$ ⚹ 15^{25-40}, $16^{50}-17^{15}$, $18^{35}-19^{18}$
4	5	5.3	.	-	●^{0} $9^{40}-13^{00}$ ⚹^{0} -14^{00} ⚹^{2} -15^{50} ⚹^{0} -17^{40} ●^{0} $20^{40}-22^{45}$
5	7	0.0	pł.	-	⚹^{0} $5^{50}-6^{35}$ ⚹ $8^{10}-9^{10}$ ⚹ 14^{20-25}
6	8	3.4	.	-	⚹^{0} $16^{20}-18^{10}$ ⚹^{1} -19^{15} ⚹^{1} -20^{30} ⚹^{1} -21^{25} ●^{1} -22^{40} ●^{0} -24
7	7	0.0	.	-	●^{0} $0^{00}-2^{45}$ ⚹ $10^{35}-11^{15}$, $11^{45}-12^{00}$, $12^{20}-13^{05}$, 14^{05-30}, 15^{15-35}, $18^{40}-20^{20}$
8	8	.	.	-	
9	7	0.0	.	-	⌴^{0} na
10	7	0.0	.	-	⚹^{0} $4^{18}-5^{20}$, 17^{10} 22^{25}
11	6	0.0	pł.	-	⚹ $4^{05}-5^{45}$, $8^{40}-11^{35}$; = $11^{35}-24$
12	7	.	.	-	= $0^{00}-9^{20}$ ∞ -11^{30}
13	6	1.8	.	-	⚹^{0} $6^{48}-10^{20}$, $15^{40}-18^{25}$; = $12^{00}-24$
14	6	0.4	2	-	⚹^{0} $2^{35}-9^{40}$; = $0^{00}-10^{00}$
15	5	1.6	pł.	-	⚹^{0} $17^{10}-21^{15}$, $22^{50}-24$
16	6	.	2	-	⚹^{0} $0^{00}-5^{40}$
17	6	0.0	pł.	-	⚹^{0} $9^{05}-10^{20}$; = $7^{40}-24$
18	6	.	.	-	
19	7	.	.	-	
20	7	.	.	-	
21	7	.	.	-	
22	6	.	.	-	= $5^{40}-8^{30}$
23	6	.	.	-	
24	6	.	.	-	
25	7	.	.	-	= $0^{00}-11^{40}$ ∞ -12^{30} = $19^{45}-24$
26	6	.	.	-	= $0^{00}-9^{30}$
27	6	.	.	-	= $5^{00}-7^{10}$; ⌴^{0} $2^{20}-8^{20}$
28	7	.	.	-	= $3^{20}-8^{00}$; ⌴^{1} n -7^{30}
29	7	.	.	-	⌴^{1} n, a; = $0^{00}-8^{30}$ ∞ -10^{20}, $18^{35}-20^{40}$ = -24
30	6	.	.	-	⌴^{1} n a; = $0^{00}-10^{30}$, 20^{20} — np
31	7	.	.	-	⌴^{0} $5^{30}-8^{00}$; = na
Σ	—	22.8	—	-	UWAGI:

Kwiecień - Avril 1956

1	7	0.0	.	-	●^{0} 11^{10-17}
2	6	.	.	-	≡^{1} $4^{15}-6^{50}$
3	7	0.1	.	-	
4	7	0.4	.	-	●^{1} $3^{10}-5^{15}$ ⚹^{0} $10^{40}-11^{20}$ ⚹^{0} $14^{30}-15^{06}$ ⚹^{0} 20^{15}..23^{40}
5	7	.	.	-	⌴^{0} n, a
6	6	0.7	.	-	⚹^{0} 11^{25} ⚹^{0} $12^{30}-13^{10}$ ⚹^{0} $21^{30}-23^{35}$; ⌴^{0} n, a
7	8	.	.	-	
8	8	.	.	-	
9	6	0.0	.	-	⚹^{0} $5^{35}-6^{15}$ ●^{0} $16^{50}-17^{40}$ $18^{40}-20^{30}$; = $4^{35}-7^{15}$; ⌴^{1} n — a
10	7	2.8	.	-	●^{0} $0^{10}-1^{20}$ ●^{0} $20^{40}-21^{38}$
11	8	.	.	-	●^{0} $3^{20}-6^{08}$
12	8	.	.	-	
13	6	1.6	.	-	●^{0} 10^{45-55} $11^{50}-18^{30}$; = 5^{20} — a; ⌴^{1} na
14	6	2.9	.	-	●^{0} $6^{15}-9^{40}$ ⚹ $14^{57}-15^{02}$ ●^{0} $23^{10}-24$; ≡^{0} $3^{30}-6^{30}$
15	7	3.5	.	-	●^{0} $0^{00}-5^{40}$ ●^{1} 7^{05-20} ⚹^{0} $11^{55}-12^{15}$ ●^{0} -17^{25} ●^{0} $19^{30}-24$; = $0^{00}-9^{15}$
16	6	0.0	.	-	●^{0} 0^{00-15} $3^{00}-5^{30}$ ●^{0} 14^{35}..18^{40}
17	6	0.4	.	-	●^{0} $18^{40}-19^{10}$ ●^{0} -20^{30}
18	7	9.4	.	-	●^{0} $14^{20}-18^{15}$ ⚹^{0} -22^{20} ⚹^{0} -24
19	5	3.8	3	-	⚹^{0} $0^{00}-14^{30}$ ⚹^{0} -16^{25} ●^{0} -17^{16} $19^{45}-20^{20}$ ⚹^{0} -24
20	7	2.4	.	-	⚹^{0} $0^{00}-6^{10}$ $6^{15}-8^{12}$ ⚹ $11^{50}-12^{08}$ $13^{50}-14^{15}$ ●^{0} $14^{30}-15^{50}$ ⚹^{2} -16^{10} ●^{0} -21^{00} ⚹ -21^{20} ●^{0} -22^{10}
21	7	0.0	.	-	⚹^{0} 11^{08-15} ⚹^{1} 12^{15-35}, $12^{53}-13^{10}$ ⚹^{0} $15^{54}-16^{08}$ ⚹^{0} 16^{20-35} ●^{0} $21^{40}-22^{30}$
22	7	0.1	.	-	
23	7	0.0	.	-	●^{0} $5^{12}-6^{15}$
24	6	.	.	-	●^{0} $13^{0}-24^{0}$; = $0^{00}-24$
25	6	.	.	-	= $0^{00}-9^{40}$ ∞ -21^{35} = -24
26	6	0.0	.	-	⚹ 15^{40-56}; = $0^{00}-9^{00}$
27	6	0.3	.	-	
28	5	11.1	.	-	●^{0} $5^{40}-7^{00}$ ●^{1} -7^{40} ●^{0} -11^{40} $13^{15}-14^{30}$; 18^{00-30} ●^{2} -19^{10} ●^{0} -24
29	7	0.3	.	-	●^{0} $0^{00}-1^{30}$ ●^{0} $10^{10}-12^{00}$; ≡^{0} $7^{00}-10^{00}$
30	7	2.6	.	-	●^{0} $22^{10}-23^{20}$
31					
Σ	—	42.4	—	-	UWAGI:

Poznań-Ławica — φ = 52°25' — λ = 16°50' — Maj – Mai 1956

DNI	CIŚNIENIE P = 900+ I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min		WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Z I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE i POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	98.7	99.6	102.8	100.4	3.3	4.5	4.3	4.1	5.8	3.2	-	95	98	97	97	0.4	0.1	0.3	0.3	10	10	10	WNW 8	NW 8	W 2
2	106.6	109.4	112.1	109.4	4.8	7.7	7.8	7.0	9.0	4.0	-	94	77	83	85	0.6	2.4	1.8	1.6	10	10	10	C 0	SW 2	W 2
3	113.9	114.5	115.3	114.6	7.0	8.8	8.4	8.2	11.8	6.4	-	85	78	86	83	1.4	2.4	1.5	1.8	10	10	10	W 2	NW 2	NW 4
4	117.2	117.7	117.6	117.5	7.9	11.8	7.7	8.8	12.8	7.3	-	83	63	90	79	1.7	5.0	1.0	2.6	10	10	0	N 1	NW 4	SW 2
5	119.3	119.2	118.0	118.8	8.5	17.4	12.0	12.5	17.9	7.4	-	89	46	77	71	1.2	10.7	3.2	5.0	1	8	3	W 1	WNW 6	SW 2
6	117.7	116.0	113.6	115.8	11.2	20.1	14.5	15.1	21.9	7.9	-	82	37	75	65	2.5	14.9	4.1	7.2	10	5	6	SW 2	WSW 5	NW 2
7	110.8	107.7	107.1	108.5	12.2	23.8	13.3	15.6	24.7	8.4	-	81	32	72	62	2.6	20.2	4.3	9.0	0 ⊙	8 ⊙	3	SSW 2	WSW 8	W 3
8	107.3	108.0	107.5	107.6	12.6	16.9	13.5	14.1	18.3	10.7	-	58	39	87	61	6.1	11.8	2.0	6.6	8	8	10	WNW 12	WNW 12	WSW 3
9	107.5	107.6	107.0	107.4	10.0	16.1	10.1	11.6	18.4	9.8	-	71	45	66	61	3.6	10.1	4.3	6.0	9	5	2	WNW 9	W 10	NW 2
10	101.4	98.1	98.2	99.2	10.8	12.0	10.1	10.8	17.9	10.0	-	68	89	90	82	4.2	1.5	1.3	2.3	9	10 ●	2	SSE 3	WSW 7	NW 4
11	101.5	103.9	106.7	104.0	9.7	15.0	8.4	10.4	16.0	5.4	-	82	50	85	72	2.2	8.5	1.6	4.1	0	9	1	NW 7	W 8	N 5
12	105.8	104.3	104.6	104.9	8.0	16.7	11.8	12.1	17.8	1.6	-	94	41	74	70	0.6	11.2	3.6	5.1	0 ⊙	6 ⊙	6	C 0	C 0	C 0
13	109.6	112.7	114.4	112.2	10.2	11.2	9.0	9.8	15.2	8.0	-	91	80	79	83	1.1	2.6	2.5	2.1	10	10 ●	5	NW 8	NW 4	SW 3
14	115.1	114.0	111.6	113.6	10.6	15.8	11.8	12.5	18.5	3.8	-	80	53	76	70	2.6	8.4	3.3	4.8	6	7	8	SW 6	WSW 6	SW 3
15	112.7	113.6	113.8	113.4	9.9	13.9	11.2	11.6	15.4	8.8	-	88	41	67	65	1.4	9.4	4.4	5.1	9	8	8	NW 7	NW 9	NW 2
16	113.5	111.3	108.5	111.1	11.0	17.5	13.8	14.0	19.6	6.4	-	69	46	71	62	4.0	10.9	4.6	6.5	7	9	5	W 6	WSW 8	SW 3
17	107.9	106.9	105.0	106.6	9.1	13.6	8.1	9.7	14.5	8.1	-	91	52	94	79	1.1	7.5	0.6	3.1	10 ●	9	10	NW 3	WNW 6	SW 1
18	102.5	102.0	102.1	102.2	8.8	13.0	6.1	8.5	13.5	6.0	-	97	51	88	79	0.3	7.3	1.1	2.9	10 ●	10	3	NW 10	WNW 5	SW 1
19	99.6	99.9	101.4	100.3	8.3	8.3	5.5	6.9	12.4	5.1	-	75	78	78	77	2.8	2.5	1.9	2.4	3	9	2	W 5	WNW 4	NW 1
20	104.7	106.1	106.9	105.9	7.2	10.9	7.7	8.4	13.1	1.1	-	80	53	76	70	2.0	6.1	2.5	3.5	0	9 ●	5	W 5	NW 5	WSW 3
21	109.0	109.0	107.7	108.6	7.8	13.8	11.1	11.0	15.2	1.8	-	80	51	71	67	2.1	7.8	3.9	4.6	0 ⊙	9 ⊙	8	C 0	SW 2	C 0
22	107.6	107.2	106.7	107.2	11.9	17.2	13.3	13.9	19.2	7.5	-	65	43	61	56	4.9	11.1	6.0	7.3	6 ⊙	7	0	E 2	E 2	NE 8
23	108.6	109.5	109.9	109.3	12.1	20.2	13.8	15.0	20.9	7.6	-	72	38	72	61	4.0	14.6	4.4	7.7	0	3	4	E 5	E 4	E 1
24	110.4	109.6	107.2	109.1	14.2	22.1	17.7	17.9	23.5	8.4	-	62	41	50	51	6.1	15.6	8.0	9.9	4	8	0	ESE 3	SE 7	E 3
25	104.3	101.9	101.7	102.6	14.9	25.3	19.9	20.0	25.9	11.2	-	62	42	55	53	6.4	18.6	10.4	11.8	0 ⊙	2 ⊙	6	ESE 5	SE 6	E 4
26	105.3	106.8	110.5	107.5	16.5	24.5	14.9	17.7	25.9	12.6	-	64	42	76	61	6.8	17.9	4.0	9.6	2 ⊙	7	10	E 2	S 3	W 6
27	111.8	112.2	110.2	111.4	11.8	14.4	12.4	12.8	17.1	11.6	-	91	78	87	85	1.1	3.6	1.9	2.2	10 ●	9	3	W 7	W 10	W 4
28	111.2	111.4	108.6	110.4	12.0	18.4	16.1	15.7	21.9	9.0	-	82	69	79	77	2.5	6.7	3.8	4.3	9	5	0	NW 6	W 2	C 0
29	106.6	105.1	104.3	105.3	15.6	25.2	18.7	19.6	26.2	8.6	-	66	47	66	60	6.0	17.1	7.3	10.1	0	3 ⊙	2	C 0	E 2	S 1
30	107.2	107.6	106.6	107.1	17.5	26.1	21.1	21.4	27.8	10.8	-	66	43	66	58	6.9	19.4	8.5	11.6	4 ⊙	4 ⊙	0	NNW 5	N 4	C 0
31	106.4	104.2	101.2	103.9	19.0	29.0	22.9	23.4	30.0	12.6	-	69	39	48	52	6.8	24.4	14.4	15.2	0 ⊙	5 ⊙	3	E 1	SE 3	SE 5
M	108.4	108.3	108.0	108.2	10.8	16.5	12.2	12.9	18.3	7.5	-	78	54	76	69	3.1	10.0	3.9	5.7	5.4	7.5	4.7	4.3	5.3	2.6

Czerwiec – Juin 1956

1	98.8	99.0	105.0	100.9	19.1	27.2	15.8	19.5	28.1	14.0	-	68	42	76	62	7.0	20.9	3.3	10.7	0 ⊙	8	9	SSE 4	SSW 3	NW 10
2	111.0	110.9	109.6	110.5	13.4	21.0	16.4	16.8	23.4	9.8	-	76	46	69	64	3.7	13.6	5.8	7.7	4	2	0	NW 6	NW 5	C 0
3	109.4	107.7	106.2	107.8	16.2	17.4	19.0	17.9	25.1	9.2	-	68	44	62	58	5.8	11.2	8.3	8.4	9	6	8	C 0	SW 2	SW 1
4	105.1	102.7	100.2	102.7	16.2	24.5	19.1	19.7	26.4	10.4	-	74	42	65	60	4.7	17.9	7.7	10.1	6	9	6	C 0	SSW 6	SSW 3
5	99.0	99.9	104.1	101.0	20.7	29.2	17.4	21.2	30.0	10.3	-	58	33	95	62	10.4	27.3	1.1	12.9	7	9	10	SSW 5	SSW 8	C 0
6	105.6	104.8	102.1	104.2	16.1	25.9	16.1	18.6	29.1	13.3	-	98	57	97	84	0.4	14.3	0.6	5.1	8	7	10	C 0	SE 4	E 4
7	104.7	104.5	99.9	103.0	18.3	24.2	23.4	22.3	27.1	16.1	-	90	60	60	70	2.0	12.2	11.4	8.5	6 ⊙	8	0	WSW 3	WSW 4	SE 3
8	97.0	100.0	104.2	100.4	22.4	23.8	14.2	18.6	27.8	13.5	-	62	60	81	68	10.2	11.8	3.1	8.4	1	5	10	SE 4	SW 10	NW 5
9	100.8	99.5	101.3	100.5	17.4	28.7	18.0	20.5	29.4	12.7	-	87	35	80	67	2.6	25.8	4.0	10.8	3	5	9	N 4	E 9	C 0
10	101.9	104.8	107.3	104.7	18.5	14.9	14.1	15.4	21.1	13.9	-	83	88	74	82	3.5	2.0	4.3	3.3	3	10 ●	6	E 2	S 5	SSE 4
11	109.9	109.0	106.6	108.5	14.0	21.4	19.1	18.4	23.4	9.7	-	70	37	55	54	4.8	15.9	10.0	10.2	4 ⊙	6	8	SE 5	S 6	ESE 4
12	101.6	102.0	103.6	102.4	17.6	22.1	14.7	17.3	23.4	14.7	-	68	49	92	70	6.4	13.7	1.3	7.1	8	10	6	S 8	SSW 5	SW 3
13	106.6	108.5	109.3	108.1	15.4	19.4	17.1	17.2	22.1	11.8	-	80	60	78	73	3.5	8.9	4.3	5.6	3	9	5	WSW 4	SW 6	C 0
14	111.8	111.8	110.5	111.4	14.8	19.5	11.0	14.1	21.1	11.0	-	73	46	92	70	4.5	12.4	1.0	6.0	9	6 ⊙	10 ●	NW 6	NW 5	NW 9
15	107.4	106.0	106.5	106.6	11.2	10.7	9.9	10.4	12.1	9.9	-	96	95	89	93	0.5	0.7	1.3	0.8	10 ●	10 ●	10	N 6	N 7	NW 8
16	107.4	108.2	109.6	108.4	10.1	11.3	9.7	10.2	12.5	8.4	-	97	86	92	92	0.4	1.8	0.9	1.0	10 ●	10	9	SW 4	SW 4	WNW 2
17	109.5	108.2	106.3	108.0	8.5	17.1	15.5	14.2	18.4	5.1	-	99	55	67	74	0.2	9.9	5.8	5.3	4	6	10	C 0	ESE 5	E 2
18	105.5	105.0	104.6	105.0	14.4	21.9	18.1	18.1	23.4	13.3	-	79	55	75	70	3.4	11.8	5.3	6.8	9	10	5	E 3	SE 3	C 0
19	105.3	105.5	105.9	105.6	18.1	22.9	16.5	18.5	23.4	11.5	-	78	55	77	70	4.7	12.4	4.4	7.2	1	8 ⊙	0	N 1	WNW 8	WNW 4
20	102.2	100.1	100.1	100.8	15.4	17.2	13.6	15.0	20.5	10.0	-	84	91	87	87	2.8	1.8	2.0	2.2	8 ⊙	10	8	SSW 2	SW 6	W 4
21	102.4	103.2	104.3	103.3	11.4	14.6	10.0	11.5	15.4	10.0	-	84	57	83	75	2.2	7.2	2.1	3.8	10	10	6	WNW 7	NW 8	W 3
22	105.0	105.3	104.6	105.0	11.1	12.9	12.8	12.4	14.3	8.0	-	85	89	92	89	2.0	1.6	1.2	1.6	7	10 ●	10 ●	NW 5	NW 7	NW 8
23	102.7	103.0	101.6	102.4	11.6	12.4	11.6	11.8	13.2	11.3	-	91	87	94	91	1.1	1.9	0.8	1.3	10	10	10	NNW 12	NW 10	W 7
24	97.6	97.4	96.7	97.2	11.8	14.4	15.0	14.0	15.7	11.2	-	97	90	97	95	0.3	1.6	0.5	0.8	10	10	10	NW 7	NW 6	NW 5
25	97.7	99.9	102.7	100.1	15.2	20.3	13.8	15.8	21.0	11.6	-	69	63	80	71	5.3	8.8	3.2	5.8	9	9 ⊙	8	NW 5	W 7	SW 5
26	104.0	104.5	105.0	104.5	12.3	15.7	12.8	13.4	16.8	11.2	-	88	55	87	77	1.7	8.1	1.9	3.9	10	8	8	W 7	NW 9	SW 2
27	102.8	103.5	103.4	103.2	11.6	16.4	11.6	12.8	18.8	8.2	-	98	55	82	78	0.3	8.4	2.4	3.7	10 ●	8	3	SW 3	W 9	NW 1
28	103.6	103.0	101.9	102.8	10.7	15.0	10.5	11.7	16.4	7.6	-	78	48	75	67	2.9	8.9	3.2	5.0	8	8	3	W 7	W 7	SW 2
29	97.6	96.8	102.2	98.9	9.1	13.0	8.5	9.8	14.6	6.2	-	89	87	92	89	1.3	1.9	0.9	1.4	10	10	5	S 2	W 6	W 2
30	103.6	104.0	105.2	104.3	10.8	14.2	10.2	11.4	15.2	7.6	-	76	61	88	75	3.1	6.3	1.4	3.6	6	10	1	W 5	WNW 6	WSW 2
31																									
M	103.9	103.9	104.3	104.0	14.4	19.0	14.5	15.6	21.0	10.7	-	81	61	81	75	3.4	10.0	3.5	5.6	6.8	8.2	6.8	4.2	6.2	3.4

Poznań-Ławica

$H_s = 86\ m$ $H_b = 92{,}1\ m$ $h_w = 13\ m$

Maj - Mai 1956

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUB. ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	5	1.2	.	-	●^{0} 1^{15-40} ●^{1} 2^{10} ●^{0} -3^{35}, $5^{25}-8^{38}$ ●^{0} -10^{10} ●^{1} -11^{25} ●●^{1} -14^{19} ●^{0} -17^{40}
2	7	.	.	-	
3	6	.	.	-	= $3^{30}-24$
4	7	.	.	-	= $0^{00}-7^{30}$, $17^{30}-24$
5	7	.	.	-	= $0^{00}-9^{20}$
6	7	.	.	-	
7	6	.	.	-	∞ $8^{30}-15^{30}$
8	8	0.3	.	-	●^{0} $17^{55}-18^{10}$ ●^{1} 23^{40}
9	7	.	.	-	= $0^{00}-2^{20}$
10	6	3.0	.	-	●^{0} $11^{07}-16^{20}$ ●^{1} $16^{40}-18^{20}$
11	7	.	.	-	
12	7	.	.	-	≡ $2^{35}-4^{50}$ =^{2} -5^{20} = -7^{30}, $21^{40}-24$
13	7	1.0	.	-	●^{0} 7^{50} ... 14^{20}
14	7	0.6	.	-	
15	7	.	.	-	●^{0} 0^{20} ... 2^{30} ●^{1} $3^{20}-4^{10}$, $5^{20}-40$
16	7	1.0	.	-	
17	7	0.6	.	-	● $4^{50}-5^{20}$ ●^{0} -7^{25} $15^{20}-16^{28}$; ⊕ $18^{15}-19^{20}$ ⊕ $-n$
18	7	0.0	.	-	●^{0} $3^{12}-6^{35}$ ● $6^{50}-7^{25}$ ●^{0} $14^{55}-15^{10}$; ⌓^{2} n
19	7	0.4	.	-	● 10^{25-30} ●▲ 12^{19-33} ● 14^{35-38}
20	7	0.1	.	-	● 12^{55} ... 18^{20}; ⌴^{0} n - 5^{00}
21	7	.	.	-	≡ $3^{25}-4^{30}$
22	7	.	.	-	
23	7	.	.	-	
24	7	.	.	-	= $2^{30}-5^{50}$
25	7	.	.	-	∞ $20^{20}-n$
26	7	0.0	.	-	
27	6	0.0	.	-	●^{0} 0^{00-30} ●^{0} $5^{40}-7^{20}$, $8^{40}-10^{10}$; ∞ $0^{00}-21^{00}$ = $0^{00}-14^{30}$ ∞ -21^{00} = $-rp$
28	7	.	.	-	
29	7	.	.	-	
30	7	.	.	-	
31	7	.	.	-	
Σ	–	8.2	–	-	UWAGI:

Czerwiec - Juin 1956

1	7	.	.	-	
2	7	.	.	-	
3	7	.	.	-	
4	6	.	.	-	
5	7	0.5	.	-	● 18^{05-35}; ⌇ 18^{20-30} NW – E
6	7	11.4	.	-	● 9^{17-27}, $18^{20}-20^{13}$ ▲ 19^{42-51} ● $21^{40}-22^{15}$; ⌇^{0} $18^{25}-20^{20}$ SW – NE ⌇ $21^{45}-22^{20}$; = $2^{00}-3^{30}$ ≡^{1} -4^{50}; ⌓^{2} $100-a$
7	7	.	.	-	●^{0} 3^{10-35}; (⌇) $2^{55}-3^{05}$ SW
8	7	0.5	.	-	●^{0} $23^{30}-24$
9	7	0.3	.	-	●^{0} $0^{00}-13^{0}$ ● 23^{04-06}; ⌇ 23^{03-12} NW – E
10	7	0.2	.	-	● $11^{20}-13^{16}$; = $0^{30}-3^{25}$ ≡^{0} -4^{40} = -6^{10}
11	7	1.1	.	-	
12	7	1.1	.	-	●^{0} $0^{45}-3^{30}$ ● $15^{20}-16^{30}$; (⌇) 15^{00-12}
13	6	.	.	-	
14	7	26.7	.	-	● $20^{17}-24$; ⌇ $21^{10}-24$ SW – SE W – NE
15	6	12.2	.	-	● $0^{00}-14^{0}$, ●^{0} $6^{10}-16^{30}$ $17^{40}-18^{40}$; ⌇^{1} 0^{00-35}
16	7	3.0	.	-	●^{0} $5^{25}-12^{20}$; = $23^{0}-3^{20}$
17	7	.	.	-	≡^{1} $3^{20}-7^{00}$
18	7	.	.	-	∞ $7^{30}-9^{45}$ $19^{15}-21^{30}$ = -24
19	7	.	.	-	= $0^{00}-7^{30}$; ⌓^{2} n – 8^{00}
20	6	1.0	.	-	● 12^{16-36} ●^{0} $13^{39}-14^{08}$, 14^{25} ... 15^{10}
21	7	.	.	-	
22	6	8.4	.	-	●^{0} $9^{05}-13^{45}$ ●^{1} -14^{25} ●$^{0-1}$ ●$^{0-1}$ -15^{35} ●^{0} -16^{10} ●^{0} ●^{1} -18^{15} ●^{0} $18^{40}-19^{10}$ ●^{0} 20^{50} ... 21^{25}, $22^{40}-24$; = $15^{30}-24$
23	7	0.8	.	-	●^{0} 0^{00-40}, $1^{10}-2^{30}$ $4^{40}-5^{15}$, $8^{35}-10^{20}$, $20^{50}-21^{17}$
24	7	0.9	.	-	●^{0} $2^{35}-10^{10}$, $16^{50}-17^{20}$; = $19^{40}-20^{30}$
25	7	0.0	.	-	
26	8	1.6	.	-	●^{0} $2^{20}-5^{30}$ ●^{1} 7^{30-45} ● 10^{10-25}
27	7	0.0	.	-	●^{1} $5^{50}-7^{45}$
28	7	0.0	.	-	
29	7	2.1	.	-	●^{0} 5^{15-55}, $9^{50}-10^{30}$ ● $13^{50}-15^{50}$, $16^{10}-17^{50}$; = n
30	7	0.0	.	-	●^{0} 15^{20} ... 16^{10}; ≡ $23^{35}-24$
31					
Σ	–	71.8	–	-	UWAGI:

Poznań – Ławica φ = 52°25' λ = 16°50' Lipiec – Juillet 1956

DNI	CIŚNIENIE P = 900+ I	II	III	Dies	TEMPERATURA t I	II	III	Dies	Max	Min		WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE N,w I	II	III	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	107.6	105.7	102.8	105.4	10.8	20.4	18.7	17.2	22.6	3.8	-	91	49	65	68	1.2	12.4	7.5	7.0	1 ⊙	4	1	ESE 2	SE 3	E 3
2	100.3	98.5	97.7	98.8	17.8	28.2	21.7	22.4	29.4	14.4	-	80	42	65	62	4.0	22.0	9.2	11.7	4	5	6	E 3	SE 6	E 3
3	100.3	101.3	105.5	102.4	20.8	29.1	18.3	21.6	29.5	14.4	-	69	45	90	68	7.6	22.1	2.0	10.6	2 ⊙	5 ⊙	10	E 3	SE 5	WSW 6
4	109.8	110.2	109.9	110.0	14.4	19.4	17.4	17.2	22.1	13.9	-	91	68	89	83	1.4	7.2	2.3	3.6	10 ●	9	6	W 5	NW 5	NW 1
5	109.1	107.5	104.2	106.9	16.4	22.6	18.1	18.8	23.1	12.0	-	84	60	86	77	2.8	10.8	2.9	5.5	4	10	9	SSW 2	SSW 5	S 3
6	98.9	100.7	102.9	100.8	16.1	19.6	16.4	17.1	21.4	15.8	-	89	56	66	70	1.9	10.0	6.3	6.1	10	10	5	SW 7	W 10	W 10
7	105.7	107.2	107.3	106.7	14.8	19.1	15.3	16.1	20.9	13.1	-	71	46	75	64	4.8	12.0	4.4	7.1	9	7 ⊙	8	W 8	W 10	SW 2
8	107.1	107.0	108.8	107.6	14.5	20.8	14.2	15.9	22.8	13.9	-	91	49	63	68	1.5	12.5	6.0	6.7	10	7 ⊙	1	WNW 3	WNW 8	NW 4
9	109.7	108.2	106.1	108.0	14.0	21.6	19.2	18.5	24.9	7.7	-	80	46	64	63	3.2	13.8	7.9	8.3	0 ⊙	6	1	NW 5	W 2	C 0
10	105.6	104.1	102.4	104.0	17.4	23.9	19.2	19.9	25.4	12.0	-	75	44	66	62	4.9	16.5	7.5	9.6	1	5 ⊙	1	SE 2	C 0	NE 1
11	102.2	102.1	103.8	102.7	19.2	25.1	20.3	21.2	27.3	13.0	-	66	36	58	53	7.5	20.5	10.0	12.7	0 ⊙	4 ⊙	2	E 5	NE 3	NE 6
12	106.6	106.4	105.7	106.2	17.2	23.6	19.2	19.8	25.2	12.2	-	72	43	62	59	5.4	16.6	8.3	10.1	3	6 ⊙	2	NE 4	NE 1	NE 3
13	105.8	104.2	102.1	104.0	17.0	25.1	19.8	20.4	26.2	11.9	-	71	33	54	53	5.6	21.4	10.6	12.5	2	4 ⊙	2	E 2	NE 2	NE 2
14	98.4	96.9	94.8	96.7	19.0	26.9	20.4	21.7	28.1	15.5	-	67	47	77	64	7.4	18.6	5.5	10.5	4 ⊙	5	10	E 5	NE 9	E 6
15	92.7	92.1	92.9	92.6	17.7	16.5	15.2	16.2	22.4	14.9	-	83	95	96	91	3.4	1.0	0.8	1.7	10	10 ●	10 ●	NE 4	N 6	N 6
16	94.0	94.9	96.9	95.3	15.5	20.3	15.9	16.9	20.5	13.7	-	88	71	93	84	2.1	6.8	1.4	3.4	8 ⊙	10 ●	7	NW 7	N 9	W 3
17	99.5	100.6	104.7	101.6	12.8	21.1	16.3	16.6	22.6	10.4	-	95	53	83	77	0.7	11.7	3.1	5.2	10	9 ⊙	4	NW 5	N 5	N 2
18	106.7	107.2	106.0	106.6	13.9	17.2	16.6	16.1	20.6	10.3	-	89	85	87	87	1.8	3.0	2.5	2.4	10	9	4	NW 3	NNW 3	C 0
19	104.6	102.4	100.0	102.3	15.8	22.0	18.1	18.5	24.0	10.5	-	88	47	76	70	2.1	14.0	5.1	7.1	0	7	3	C 0	N 1	E 2
20	97.9	96.5	97.3	97.2	17.3	23.2	17.5	18.9	24.0	11.9	-	75	41	67	61	4.9	16.7	6.6	9.4	1	8	7	E 4	E 6	NE 2
21	99.0	99.3	100.0	99.4	16.4	23.2	18.4	19.1	24.8	11.8	-	93	46	79	73	1.3	15.4	14.6	10.4	8	8	9	C 0	NE 2	SW 3
22	102.3	102.9	103.5	102.9	17.3	22.1	16.6	18.2	24.0	12.1	-	81	52	65	66	3.7	12.9	6.6	7.7	9	2	9	W 3	W 9	W 6
23	102.8	102.0	101.3	102.0	14.1	17.7	11.5	13.7	19.5	11.5	-	80	63	94	79	3.2	7.4	0.9	3.8	7	9	10	W 6	W 7	NW 9
24	100.5	101.2	102.8	101.5	13.6	17.1	14.0	14.7	18.1	11.5	-	93	64	83	80	1.1	7.1	2.7	3.6	10	9	4	W 5	W 10	WNW 4
25	106.0	107.4	108.0	107.1	13.7	19.8	14.9	15.8	21.3	12.3	-	87	54	75	72	2.0	10.6	4.1	5.6	10	7	6	WNW 8	WNW10	W 3
26	106.9	105.3	101.3	104.5	15.2	21.5	18.3	18.4	23.9	13.7	-	92	60	72	75	1.3	10.2	5.8	5.8	10	8	6	WSW 5	W 10	SW 4
27	99.0	97.3	96.4	97.6	16.7	20.5	16.6	17.6	23.1	13.6	-	73	41	65	60	5.3	14.2	6.6	8.7	5	7	3	W 11	W 14	W 4
28	98.8	97.4	96.3	97.5	14.4	23.2	17.0	17.9	25.9	8.1	-	77	44	90	70	3.8	16.0	2.0	7.3	0	7	10	C 0	C 0	W 2
29	95.7	97.0	97.6	96.8	17.6	23.5	19.9	20.2	25.6	15.2	-	91	51	77	73	1.8	14.1	5.3	7.1	7	8 ⊙	9	SW 3	SW 3	S 3
30	100.0	103.3	105.3	102.9	19.2	23.9	17.1	19.3	25.1	16.4	-	80	37	56	58	4.4	18.5	8.5	10.5	10	6 ⊙	5	SW 6	SW 8	WSW 5
31	107.3	106.9	107.4	107.2	16.0	19.8	15.5	16.7	21.8	10.8	-	65	39	51	52	6.3	14.1	8.6	9.7	0 ⊙	9	9	WSW 6	SW 10	SW 2
M	102.6	102.4	102.3	102.4	16.0	21.9	17.3	18.1	23.7	12.3	-	82	52	74	69	3.5	13.2	5.7	7.5	5.6	7.1	5.8	4.3	5.9	3.5

Sierpień – Août 1956

1	106.9	106.4	103.8	105.7	13.3	16.7	14.3	14.6	18.5	9.8	-	71	49	63	61	4.5	9.7	6.0	6.7	9	9	10	W 10	WSW 8	SW 3
2	96.0	91.0	85.2	90.7	14.0	15.9	14.9	14.9	18.3	11.1	-	69	64	92	75	4.9	6.5	1.3	4.2	9	10	10 ●	SE 3	S 7	SSW 7
3	84.6	88.9	92.2	88.6	12.5	14.4	11.8	12.6	17.9	11.7	-	90	77	89	85	1.4	3.8	1.5	2.2	10	10	1	W 14	W 8	W 5
4	95.5	97.0	98.8	97.1	12.4	17.5	12.8	13.9	19.7	9.3	-	89	50a	83	74	1.6	10.0	2.6	4.7	5	8	6	W 4	W 5	SW 1
5	101.9	102.8	104.9	103.2	12.2	19.6	15.8	14.8	21.5	9.2	-	89	49	86	75	1.5	11.6	2.2	5.1	9	8	4	SW 5	SW 5	N 2
6	108.5	109.7	109.6	109.3	12.9	19.6	15.5	15.9	22.4	9.0	-	89	50	78	72	1.6	11.5	3.9	5.7	0 ⊙	5 ⊙	6	W 2	SW 1	C 0
7	106.8	109.5	110.1	108.8	14.1	15.4	14.6	14.7	16.7	12.8	-	85	76	92	84	2.4	4.3	1.3	2.7	10	10	10	NE 6	N 4	W 1
8	113.9	115.9	113.9	114.6	12.2	18.0	13.3	14.2	19.4	10.9	-	89	53	79	74	1.5	9.6	3.2	4.8	10	6 ⊙	7	W 6	W 8	SW 3
9	112.0	111.8	109.6	111.1	13.8	19.1	16.1	16.3	20.3	11.8	-	84	47	68	66	2.5	11.8	5.8	6.7	10	8	9	SW 4	W 8	WSW 5
10	109.6	107.5	104.9	107.3	13.0	19.4	14.4	15.3	20.9	10.3	-	80	45	72	66	3.0	12.4	4.6	6.7	8	7	2	W 4	C 0	NE 2
11	101.4	98.3	96.4	98.7	12.9	21.9	14.1	15.8	23.3	10.2	-	75	41	92	69	3.8	15.5	1.3	6.9	7	6 ⊙	10 ●	E 4	E 6	ESE 2
12	93.0	96.9	101.4	97.1	13.6	14.4	14.2	14.1	19.1	13.2	-	94	90	80	88	0.9	1.6	3.2	1.9	10 ●	10	9	E 2	NW 12	NW 3
13	103.8	103.4	101.6	102.9	11.9	18.8	14.2	14.8	21.1	8.9	-	89	49	81	73	1.5	11.2	3.1	5.3	2 ⊙	9	3	WNW 4	W 3	SW 2
14	98.2	95.3	95.9	96.5	14.4	23.9	16.2	17.7	24.7	11.4	-	75	47	87	70	4.1	15.7	2.3	7.4	9	9	6	S 3	SSW 7	WSW 2
15	99.3	100.9	101.9	100.7	13.3	19.1	13.9	15.0	19.6	10.7	-	68	47	66	60	5.0	11.6	5.4	7.3	4	7	6	SW 7	WSW10	WSW 6
16	100.6	98.9	98.0	99.2	11.7	13.0	14.7	13.5	16.1	9.2	-	84	94	81	86	2.1	0.9	3.1	2.0	10	10 ●	10	SW 3	SW 7	WSW 4
17	97.0	97.1	94.4	96.2	13.4	19.2	17.6	17.0	22.2	12.9	-	95	59	80	78	0.7	9.1	4.0	4.6	10	7 ⊙	10	SW 5	SW 8	C 0
18	96.1	96.3	94.8	95.7	14.2	21.5	18.5	18.2	23.6	12.0	-	94	54	82	77	0.9	11.8	3.9	5.5	5	7	10	SW 2	W 7	S 3
19	94.3	94.9	97.4	95.5	17.1	21.4	18.1	18.7	24.9	14.4	-	85	62	54	67	3.0	9.6	9.5	7.4	7	8	2	SW 5	SW 5	SW 5
20	101.3	102.6	101.7	101.9	15.3	22.8	17.0	18.0	23.9	11.4	-	76	41	83	67	4.3	16.3	3.4	8.0	0 ⊙	4	7	SW 7	W 9	C 0
21	109.3	101.3	102.8	101.5	15.6	18.7	13.2	15.2	19.6	12.9	-	78	59	86	74	3.9	8.8	2.1	4.9	10	10	8	NW 6	NW 4	WSW 2
22	102.7	102.4	100.3	101.8	9.7	18.6	15.1	14.6	20.4	7.1	-	99	49	60	69	0.1	10.9	6.8	5.9	0	6 ⊙	8	C 0	NW 5	NE 3
23	96.3	94.3	92.5	94.4	12.9	12.0	10.3	11.4	15.2	10.3	-	74	88	91	84	3.9	1.7	1.1	2.2	10	10 ●	10 ●	NE 4	N 9	N 9
24	90.4	88.3	86.6	88.4	10.8	17.2	13.0	13.5	18.1	9.2	-	94	43	77	71	0.9	11.1	3.5	5.2	8	6	10	WNW 5	WNW 9	SW 5
25	85.8	80.5	85.0	83.8	9.4	14.0	15.2	13.4	19.7	7.2	-	95	88	70	84	0.6	2.0	5.1	2.6	7	10	1	SSW 3	S 6	SW 10
26	92.6	96.6	101.7	97.0	14.0	21.2	13.4	15.5	21.6	7.1	-	72	43	76	64	4.4	14.4	3.7	7.5	3	8	1	SW 8	SW 10	SW 3
27	104.4	102.0	95.4	100.6	11.6	24.2	20.7	19.3	25.5	9.6	-	89	49	74	71	1.5	15.3	6.3	7.7	8	2 ⊙	8	S 2	SE 5	SE 3
28	102.2	102.5	101.5	102.1	16.3	23.2	18.0	18.9	24.4	16.2	-	81	40	75	65	3.4	16.9	5.0	8.4	8 ⊙	3	10	SW 5	SW 8	S 2
29	105.9	106.9	104.7	105.8	13.6	19.6	16.0	16.3	21.0	12.1	-	80	48	74	67	3.2	11.8	4.7	6.6	3	8	10	WSW 4	SW 2	NE 3
30	98.9	103.4	108.3	103.5	13.1	12.6	11.8	12.3	15.9	11.4	-	95	95	95	95	0.7	0.7	0.6	0.7	10	10 ●	9	NW 7	NW 10	SW 3
31	110.7	111.7	112.0	111.5	9.7	17.0	12.1	12.7	18.2	9.2	-	99	61	91	84	0.1	7.6	1.2	3.0	10	5	0	SW 3	SW 4	C 0
M	100.4	100.5	100.2	100.4	13.1	18.4	14.8	15.3	20.4	10.7	-	85	58	79	74	2.4	9.5	3.6	5.2	7.1	7.6	6.9	4.7	6.5	3.2

Poznań – Ławica

H_g = 86 m H_b = 92,1 m h_w = 13 m

Lipiec – Juillet 1956

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	7	.	.	-	≡ 0^{00-40} ≡¹ $13^{30}-3^{40}$ ≡² -5^{15} ≡¹ -5^{20} ≡° $\cdot 5^{50}$ = -7^{40}
2	7	.	.	-	= $0^{00}-10^{45}$ ∞ -12^{00}
3	7	12.2	.	-	⚲ 14^{22-55} 19^{05-35} $23^{02}-n$ ⊠¹ $14^{25}-15^{40}$ W-N-NE ⊠ $23^{40}-n$ SW
4	7	.	.	-	⚲ $n-2^{25}$ ● 5^{25-36} $6^{30}-7^{05}$ ⊠ $n-1^{20}$
5	7	0.2	.	-	= $2^{40}-6^{50}$
6	7	1.4	.	-	⚲ 4^{50} ... 6^{50} 15^{10-25}
7	7	0.0	.	-	
8	7	.	.	-	●° 6^{25-48}
9	8	.	.	-	⌓¹ n, a
10	7	.	.	-	
11	7	.	.	-	
12	7	.	.	-	
13	8	.	.	-	
14	7	0.0	.	-	
15	6	2.9	.	-	●° 5^{10-15} $10^{40}-16^{30}$ $17^{32}-22^{20}$
16	7	1.1	.	-	⚲ $12^{45}-13^{10}$ $15^{05}-16^{10}$
17	7	0.0	.	-	⚲ 13^{25-36} ≡° $4^{20}-5^{45}$ = -7^{20}
18	7	0.9	.	-	⚲° $12^{30}-13^{30}$
19	7	.	.	-	= $2^{15}-6^{40}$
20	7	.	.	-	⌓¹ na
21	7	.	.	-	= $20^{40}-24$
22	7	.	.	-	= $0^{00}-4^{20}$
23	7	13.2	.	-	⚲ $19^{35}-23^{30}$ ⊠ $19^{35}-21^{40}$ NW-SE
24	8	0.0	.	-	⚲ 6^{10-20} ●° 7^{20} ... 9^{15} = n
25	7	1.5	.	-	⚲ 16^{05-25}
26	7	.	.	-	= $3^{20}-8^{15}$
27	7	.	.	-	
28	7	1.2	.	-	⚲ 19^{15-55} ●° $20^{40}-21^{10}$ ⊠ 19^{15-55} W-SE ⌓° na
29	7	0.0	.	-	
30	7	.	.	-	●° $1^{40}-2^{25}$ 3^{20-35}
31	8	.	.	-	
Σ	–	34.6	–	-	UWAGI

Sierpień – Août 1956

1	7	.	.	-	
2	7	16.2	.	-	●° 10^{30} ... $11^{10}-12^{28}$ ⚲ 18^{10-45} ●° -24
3	6	0.0	.	-	●° 0^{00-35} ●¹ 1^{25} ... 6^{30} ●° -6^{50} $8^{55}-10^{05}$ $11^{20}-12^{10}$
4	7	.	.	-	= 3^{30} ... 6^{20}
5	7	1.5	.	-	⚲ 16^{20-30} 18^{10-25} (⊠) $17^{20}-18^{10}$ ⊲ -18^{40} SW-NE = $20^{18}-24$
6	7	2.6	.	-	= $0^{00}-7^{00}$ $22^{00}-24$
7	7	0.0	.	-	●° 1^{25-40} $3^{35}-4^{20}$ ●¹ -4^{35} ●° -5^{30} $16^{50}-17^{45}$ 21^{20-40} = $0^{00}-12^{30}$ p
8	7	0.0	.	-	
9	7	.	.	-	●° $4^{35}-5^{10}$
10	8	.	.	-	⌓° na
11	7	1.9	.	-	●° $19^{10}-24$
12	7	1.6	.	-	●° 0^{00-20} $1^{35}-3^{40}$ $4^{06}-7^{10}$ $8^{40}-9^{20}$ ●° -10^{10} ●° -11^{15} ●¹ -12^{25}
13	7	.	.	-	
14	7	2.5	.	-	●° 8^{20-33} 14^{00-45}
15	7	0.0	.	-	⚲ 14^{40-58}
16	5	4.1	.	-	●° $5^{40}-7^{20}$ $7^{30}-13^{15}$ ⚲ $16^{40}-17^{05}$ 18^{35-43}
17	7	0.9	.	-	●° $0^{05}-4^{40}$ ●° -5^{30} ●° $6^{40}-8^{25}$ ⚲ 20^{05-40} = $8^{25}-12^{30}$ ⊲ 20^{02-08} NW-N-NE
18	7	.	.	-	= $18^{35}-24$
19	7	.	.	-	= $0^{00}-6^{20}$ ⌓¹ n
20	7	.	.	-	⌓ n, a
21	7	0.0	.	-	●° $7^{50}-8^{25}$ ⊽ $20^{30}-21^{15}$
22	7	1.0	.	-	●° $23^{05}-24$ = $19^{30}-23^{05}$ ⌓² na
23	7	7.1	.	-	●° $0^{00}-3^{15}$ $10^{35}-13^{20}$ $14^{45}-24$
24	8	.	.	-	●° 0^{00} ... 4^{40}
25	7	0.0	.	-	●° $10^{40}-12^{30}$ ⌓² n, a
26	8	.	.	-	
27	7	0.9	.	-	●° $22^{10}-23^{25}$ ⊲ 22^{15-30} = $19^{30}-24$ ⌓° na ⊽ $1^{07}-2^{10}$
28	7	.	.	-	= $0^{00}-4^{20}$
29	7	11.8	.	-	●° $21^{08}-24$ ⌓ na
30	6	32.0	.	-	●° $0^{00}-6^{20}$ $8^{06}-9^{10}$ ●¹ -12^{08} ●° -13^{26} ⚲ 16^{20-40} $18^{35}-19^{10}$ ●° $19^{30}-20^{10}$ ⊲ $20^{50}-21^{10}$ = $22^{10}-24$
31	7	.	.	-	= $0^{00}-5^{20}$ ≡² -6^{40} = -10^{20}
Σ	–	85.1	–	-	UWAGI

Poznań – Ławica φ = 52°25' λ = 16°50' Wrzesień – Septembre 1956

DNI	CISNIENIE P−900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min		WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE i POGODA N.w I	II	III	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D.v I	II	III
1	113.7	113.7	114.2	113.9	10.1	20.5	16.2	15.8	21.1	8.0	–	93	55	73	74	0.8	10.9	4.9	5.5	0	7 ⊙	10	NE 3	E 5	E 5
2	114.6	114.8	113.5	114.3	14.7	25.0	18.0	18.9	25.4	12.5	–	80	44	75	66	3.3	17.7	5.0	8.7	1 ⊙	3	0	E 5	SE 4	E 4
3	109.0	104.8	102.0	105.3	16.4	27.1	20.6	21.2	28.7	14.9	–	82	50	82	71	3.2	17.8	4.4	8.5	4	2 ⊙	5	E 4	E 6	C 0
4	107.4	108.0	107.3	107.6	13.7	14.9	13.3	13.8	21.3	12.9	–	91	77	96	88	1.5	3.8	0.6	2.0	10	9	9	WNW 8	NW 6	S 2
5	106.9	106.6	106.1	106.5	9.8	19.0	13.4	13.9	20.9	7.4	–	97	51	84	77	0.3	10.9	2.5	4.6	0	6	0	SW 5	W 5	C 0
6	106.4	105.0	104.1	105.2	11.4	22.8	16.6	16.8	23.3	9.1	–	89	45	73	69	1.5	15.1	5.2	7.3	1	1	0	E 7	SE 6	E 3
7	102.5	103.1	104.3	103.3	14.0	20.7	14.1	15.7	22.8	13.6	–	83	62	83	76	2.7	9.2	2.7	4.9	10	9	0	S 2	WSW 6	SW 3
8	104.5	103.7	103.0	103.7	12.2	19.9	13.7	14.9	20.7	9.2	–	92	58	90	80	1.2	9.7	1.6	4.2	6 ⊙	7	7	WSW 3	W 5	SW 3
9	103.2	104.0	104.8	104.0	10.8	17.5	13.0	13.6	19.0	9.1	–	96	66	92	85	0.5	6.8	1.3	2.9	9	9	0	C 0	W 1	NE 1
10	105.0	105.0	102.9	104.3	10.9	18.0	16.4	15.4	18.9	8.8	–	97	70	80	82	0.3	6.1	3.6	3.3	9	10	10	NE 1	E 3	E 6
11	102.7	105.1	103.2	103.7	13.8	15.4	13.7	14.2	18.0	13.4	–	97	86	86	90	0.6	2.4	2.2	1.7	10	10	10	N 4	WNW 4	S 3
12	95.4	96.4	97.9	96.6	13.5	14.6	9.2	11.6	15.2	9.2	–	97	60	84	80	0.6	6.7	1.8	3.0	10 ●	9	3	SW 7	NW 10	W 7
13	97.6	95.6	100.3	97.8	9.0	15.4	8.6	10.4	15.6	7.9	–	88	57	94	80	1.4	7.6	0.6	3.2	8 ⊙	8	8	W 7	W 8	NW 5
14	111.5	113.2	113.1	112.6	7.0	16.3	9.1	10.4	16.9	5.4	–	97	61	96	85	0.3	7.2	0.5	2.7	0	6	0	N 4	N 4	C 0
15	111.6	113.3	114.9	113.3	9.1	14.8	7.1	9.5	15.6	6.2	–	95	59	91	82	0.7	6.9	0.9	2.8	10	8	4	SW 1	W 7	W 2
16	111.3	108.3	105.2	108.3	6.5	13.3	11.3	10.6	15.4	3.1	–	97	66	74	79	0.3	5.2	3.4	3.0	9	8	9	SW 2	W 7	W 6
17	103.0	102.8	106.2	104.0	10.0	9.6	6.5	8.2	13.4	6.4	–	92	88	93	91	1.0	1.5	0.7	1.1	10 ●	9	0	W 7	C 0	NW 3
18	112.4	115.8	119.0	115.7	6.3	13.4	7.2	8.5	15.2	2.8	–	91	58	94	81	0.8	6.5	0.6	2.6	6	7	0	NNW 4	NW 2	NNW 2
19	120.6	120.2	117.7	119.5	4.9	16.1	8.3	9.4	16.6	3.6	–	92	52	89	78	0.7	8.7	1.3	3.6	2	7	1	C 0	SSE 2	C 0
20	113.8	111.3	109.7	111.6	5.3	16.1	9.0	9.8	17.2	4.5	–	94	52	86	77	0.6	8.7	1.6	3.6	6	4 ⊙	1	C 0	S 1	C 0
21	109.6	110.0	109.6	109.7	6.0	18.3	11.4	11.8	19.2	4.7	–	98	47	76	74	0.2	11.1	3.3	4.9	0 ⊙	2 ⊙	0	NE 1	E 1	E 2
22	110.8	112.3	113.5	112.2	8.0	19.5	12.9	13.3	20.2	6.4	–	87	48	68	68	1.3	11.8	4.8	6.0	0 ⊙	0 ⊙	0	NE 3	E 7	E 6
23	115.7	116.6	117.8	116.7	9.7	19.1	12.5	13.4	19.3	8.6	–	86	49	73	69	1.7	11.3	3.9	5.6	2	1	0	E 5	E 7	E 4
24	118.7	117.7	116.3	117.6	7.7	16.4	10.5	11.3	16.8	7.1	–	71	42	53	55	3.1	10.8	5.9	6.6	0	0	0	E 6	E 10	E 3
25	112.8	110.6	107.6	110.3	5.4	19.7	15.5	14.0	22.5	5.0	–	77	51	69	66	2.1	11.1	5.5	6.2	0	0 ⊙	0	E 3	E 4	E 3
26	104.2	101.3	98.4	101.3	10.7	22.8	15.7	16.2	23.9	9.9	–	73	34	63	57	3.6	18.3	6.6	9.5	0 ⊙	1 ⊙	0	E 4	SSE 7	SE 4
27	96.8	96.7	98.3	97.3	13.2	22.3	13.8	15.8	22.5	11.9	–	85	55	85	75	2.3	12.1	2.3	5.6	5 ⊙	6 ⊙	7	SE 2	SSW 6	SW 2
28	100.9	101.5	99.5	100.6	13.7	18.2	15.9	15.9	19.0	11.9	–	98	61	80	80	0.4	8.3	3.6	4.1	10 ●	6	10	W 5	SSW 9	SSW 8
29	101.7	105.6	109.0	105.4	15.5	16.0	12.3	14.0	17.6	12.2	–	92	72	93	86	1.3	5.1	1.0	2.5	9	10	8	WSW 4	WSW 6	SW 4
30	113.5	115.2	114.7	114.5	10.3	16.5	10.5	12.0	18.2	8.6	–	100	71	92	88	0.0	5.5	1.0	2.2	10	8 ⊙	0	SW 3	SW 3	C 0
31																									
M	107.9	107.9	107.8	107.9	10.3	18.0	12.5	13.3	19.3	8.5	–	90	58	82	77	1.3	9.2	2.8	4.4	5.2	5.8	3.4	3.7	5.1	3.0

Październik – Octobre 1956

1	109.5	108.6	108.7	108.9	11.7	22.9	13.2	15.2	23.6	8.9	–	91	53	94	79	1.1	13.2	0.9	5.1	10	5 ⊙	0	SE 3	WSW 5	W 2
2	103.1	100.9	99.4	101.1	12.2	24.4	15.4	16.8	24.8	9.2	–	96	50	89	78	0.5	15.5	1.9	6.0	4 ⊙	6 ⊙	7	SSW 3	SW 7	SW 1
3	94.3	98.8	103.9	99.0	15.9	16.1	8.1	12.0	17.2	7.9	–	88	73	96	86	2.1	4.9	0.5	2.5	10 ●	8	0	WSW 6	WSW 9	W 2
4	103.0	102.7	101.8	102.5	7.5	14.2	10.2	10.5	15.5	4.6	–	99	66	83	83	0.2	5.4	2.0	2.5	10	8	7	C 0	SW 5	SW 1
5	97.5	95.3	95.5	96.1	8.1	9.2	5.3	7.0	12.4	4.8	–	97	89	91	92	0.3	1.2	0.8	0.8	10 ●	9 ●	8	SSW 2	WSW 7	SW 2
6	95.2	94.3	93.3	94.3	5.4	7.4	6.3	6.4	8.4	5.2	–	95	76	86	86	0.5	2.5	1.2	1.4	10	10	10	C 0	WNW 7	WNW 7
7	93.4	97.8	103.9	98.4	6.0	6.5	3.4	4.8	10.2	3.4	–	91	84	93	89	0.9	1.6	0.5	1.0	10	9	0	WNW 10	W 7	W 4
8	108.8	110.0	110.3	109.7	1.6	8.2	4.1	4.5	9.6	0.1	–	98	70	85	84	0.2	3.3	1.2	1.6	8	9	5	WSW 3	WSW 5	SW 3
9	107.9	108.8	112.2	109.6	5.8	7.9	7.3	7.1	8.8	2.5	–	97	94	90	94	0.3	0.6	1.0	0.6	10 ●	10 ●	0	SW 5	W 6	NE 5
10	118.6	119.4	119.2	119.1	1.1	10.1	3.0	4.3	10.4	0.9	–	96	49	88	78	0.2	6.3	0.9	2.5	3	4 ⊙	6	NE 2	C 0	SW 2
11	118.4	117.3	117.0	117.6	1.6	12.8	7.7	7.4	13.4	0.8	–	89	55	84	76	0.8	6.7	1.6	3.0	1 ⊙	7	3	W 4	W 8	WSW 4
12	116.1	114.5	110.7	113.8	7.1	12.3	9.3	9.5	13.2	6.9	–	96	71	80	82	0.5	4.2	2.3	2.3	8	8	4	WSW 5	WSW 7	WSW 7
13	108.2	108.9	106.0	107.7	10.2	12.3	12.0	11.6	13.0	8.6	–	82	61	72	72	2.2	5.6	4.0	3.9	10	10	10	W 12	W 12	W 8
14	104.8	109.7	113.0	109.2	9.8	13.2	4.1	7.8	13.4	4.0	–	83	38	87	69	2.0	9.4	1.1	4.2	7	3	0	N 9	NW 12	NW 2
15	115.5	117.6	117.8	117.0	1.3	10.7	2.3	4.2	11.8	−0.3	–	98	55	95	83	0.1	5.8	0.4	2.1	0 ≡	2 ⊙	0	C 0	NW 3	C 0
16	117.6	117.7	117.1	117.5	−1.7	13.6	5.5	5.7	14.1	−1.9	–	98	52	95	82	0.1	7.5	0.4	2.7	0	0	0	C 0	SE 2	C 0
17	115.7	113.9	111.7	113.8	2.2	15.9	7.8	8.4	16.5	2.0	–	91	59	68	66	0.7	11.0	3.4	5.0	0	0	9	C 0	SE 4	S 1
18	110.2	109.0	106.4	108.5	9.1	13.9	12.1	11.8	14.1	6.7	–	95	82	96	91	0.7	2.9	0.5	1.4	9	10	10	SSW 3	SSW 7	SSW 4
19	104.0	107.2	110.2	107.1	12.7	14.0	8.3	10.8	15.4	8.2	–	96	75	94	88	0.5	4.1	0.7	1.8	10	8	9	SW 4	WNW 8	C 0
20	109.3	108.6	108.8	108.9	6.9	12.8	11.8	10.8	13.3	6.7	–	99	71	94	88	0.1	4.3	0.8	1.7	9 ●	10	10	SW 3	SSW 4	SSW 1
21	113.6	115.7	118.1	115.8	7.1	16.8	12.0	12.0	17.1	6.8	–	100	70	90	87	0.0	5.7	1.3	2.3	3 ≡	7	0	SW 3	SW 6	SW 2
22	118.6	117.9	116.7	117.7	9.2	14.3	12.8	12.3	15.6	6.1	–	97	73	79	83	0.3	4.5	3.1	2.6	10	6	10	SW 4	W 8	WSW 4
23	115.7	114.5	112.5	114.2	10.2	12.7	6.2	8.8	13.9	6.2	–	78	60	94	77	2.7	5.9	0.6	3.1	10	3	0	W 2	W 6	SSW 2
24	110.2	108.7	105.1	108.0	9.2	15.4	10.1	11.2	16.7	5.4	–	97	72	79	83	0.3	5.0	2.6	2.6	10	6	4	SW 3	SW 5	SW 4
25	100.5	99.4	100.5	100.1	9.7	13.2	9.6	10.5	13.9	9.0	–	89	78	78	82	1.2	3.3	2.7	2.4	8	8	4	S 4	SW 7	SW 2
26	102.0	104.1	106.6	104.2	7.1	7.8	6.8	7.1	9.7	5.9	–	99	89	88	92	0.2	1.2	1.2	0.9	10 ●	10 ●	10	C 0	NE 1	N 2
27	102.8	101.4	101.4	101.9	6.7	8.2	9.7	8.6	9.8	5.9	–	97	97	97	97	0.3	0.3	0.3	0.3	10 ●	10 ●	10	NE 10	E 8	E 4
28	100.0	97.6	91.9	96.5	9.2	9.1	8.0	8.6	9.9	8.0	–	99	99	96	98	0.1	0.2	0.4	0.2	10	10 ●	10 ●	E 5	NE 7	NE 8
29	86.6	87.0	91.4	88.3	6.1	5.1	5.3	5.4	8.2	5.0	–	97	97	97	97	0.3	0.3	0.3	0.3	10 ●	10 ●	10	N 4	E 4	NE 4
30	99.2	105.6	115.3	106.7	1.7	1.0	−0.6	0.4	5.9	−0.7	–	96	96	88	93	0.3	0.3	0.7	0.4	10	10 ●	10	ENE 10	E 9	E 12
31	123.5	126.5	125.9	125.3	−5.9	−2.2	−5.9	−5.0	−0.5	−6.0	–	81	83	84	83	0.7	0.9	0.6	0.7	5	3 ⊙	0	E 9	NE 6	C 0
M	107.2	107.7	108.1	107.7	6.6	11.6	7.5	8.3	12.9	4.5	–	94	72	88	85	0.7	4.6	1.3	2.2	7.6	7.1	5.4	4.1	6.2	5.2

Poznań - Ławica

$H_s = 86\ m$ $H_b = 92.1\ m$ $h_w = 13\ m$

Wrzesień - Septembre 1956

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	7	0.0	.	-	●^{0} $19^{40}-20^{20}$, = $3^{40}-8^{30}$ ∞ -10^{15}, ⌒^{1} $0^{00}-a$
2	7	.	.	-	= $n-a$
3	7	3.6	.	-	= $3^{40}-9^{30}$ $18^{30}-24$, ⟨ $19^{40}-21^{25}$
4	7	.	.	-	●⟨ $3^{30}-4^{20}$ S-N ⟨ $3^{15}-30$
5	7	.	.	-	= $4^{30}-7^{20}$, ⌒ n,a
6	7	.	.	-	⌒^{0} $n\,a$
7	7	2.7	.	-	▽ $7^{05}-40$ ⟨ $6^{50}-7^{40}$, = $3^{40}-12^{30}$, $19^{35}-24$
8	7	.	.	-	= $0^{00}-10^{30}$, ⌒ $n\,a$
9	7	.	.	-	≡ $3^{20}-5^{30}$ = -8^{40}, ⌒ n
10	6	4.8	.	-	●^{0} $12^{30}-15^{20}$ ▽ $23^{45}-24$
11	6	9.7	.	-	▽^{0} 0^{00-20} $2^{30}-3^{40}$ = $3^{40}-24$
12	7	8.0	.	-	●^{1} $2^{00}-7^{40}$ ▽ $9^{50}-10^{20}$ 13^{16-29} ▲ 13^{19-22} ▽ $13^{45}-15^{12}$ ▽^{1} $21^{25}-40$
13	7	2.9	.	-	▽ 8^{07-12} $8^{45}-9^{05}$ $13^{50}-14^{15}$ $14^{47}-15^{15}$, $16^{50}-17^{15}$, $18^{30}-42$
14	8	.	.	-	= $3^{30}-4^{40}$ ≡^{2} -6^{30} = -7^{30}, ⌒^{2} $n-a$
15	7	.	.	-	⌒^{2} $n\,a$
16	7	0.6	.	-	⌒^{1} $n-a$
17	7	7.6	.	-	●^{0} $1^{15}-2^{20}$, $6^{30}-12^{40}$
18	7	.	.	-	= $21^{40}-24$, ⌒^{2} n,a
19	8	.	.	-	= $0^{00}-3^{30}$ ≡ -6^{30}, ⌒^{2} n,a
20	7	.	.	-	⌒^{2} $n-a$
21	7	.	.	-	⌒^{2} $n-a$
22	7	.	.	-	= $0^{00}-8^{45}$ ∞ -10^{30} $18^{20}-24$, ⌒^{2} $n\,a$
23	7	.	.	-	∞ $0^{00}-2^{00}$ = -7^{30}, $19^{35}-24$, ⌒ n,a
24	8	.	.	-	= $0^{00}-5^{40}$
25	7	.	.	-	
26	7	.	.	-	
27	7	6.6	.	-	▽ $21^{20}-22^{05}$; ⟨^{0} $21^{22}-22^{20}$ SW-W-N
28	7	0.0	.	-	●^{0} $5^{20}-6^{15}$ $6^{35}-7^{10}$ 17^{40} 19^{35}, = $20^{30}-24$
29	7	.	.	-	●^{0} 6^{10-25}, = $0^{00}-5^{30}$
30	7	.	.	-	= $0^{00}-4^{40}$ ≡^{2} -7^{40}
31					
Σ	–	46.5	–	-	UWAGI

Październik - Octobre 1956

1	7	.	.	-	
2	7	0.5	.	-	= $18^{40}-24$, ⌒^{1} n
3	7	0.0	.	-	●^{0} $0^{25}-1^{10}$, $2^{30}-3^{00}$ $6^{35}-11^{15}$ ▽ $13^{50}-14^{00}$, = $18^{30}-24$
4	6	2.4	.	-	●^{0} $8^{15}-9^{40}$, = $0^{00}-2^{20}$ ≡ -5^{15} = -24
5	6	1.7	.	-	● $2^{40}-3^{45}$ $4^{10}-7^{40}$ ▽ 11^{40-55} ▲ 12^{03-07} ▽ $12^{20}-13^{08}$ ●^{0} $23^{30}-24$
6	7	0.5	.	-	= $5^{00}-11^{00}$
7	7	0.1	.	-	▽ $0^{50}-1^{15}$ $3^{25}-5^{40}$ 12^{28-44} ⊕ $10^{20}-12^{00}$
8	7	0.0	.	-	●^{0} 8^{02}, 9^{16}, ⌣^{1} $1^{30}-7^{00}$ = $6^{20}-11^{20}$
9	5	2.9	.	-	●^{0} $4^{20}-9^{30}$, $10^{15}-14^{40}$, $17^{45}-18^{30}$, = $0^{00}-17^{08}$ ≡^{0} -18^{30} = -24
10	9	.	.	-	⌣^{0} n
11	7	.	.	-	⌣^{0} n
12	6	.	.	-	= $5^{20}-13^{15}$, $16^{30}-n$
13	7	0.2	.	-	= $n-8^{30}$
14	7	.	.	-	●^{0} $2^{15}-3^{30}$ $4^{10}-5^{15}$
15	7	.	.	-	= $4^{30}-6^{20}$ ≡^{2} -8^{30} ≡^{1} -8^{56} ≡^{0} -9^{15}, ⌣^{0} n
16	8	.	.	-	≡ $0^{30}-5^{50}$ ≡$^{0-2}$ -6^{10} ≡ -8^{00} = -10^{50}, $17^{40}-24$ ⌣^{0} $n\,a$
17	6	0.0	.	-	= $0^{00}-9^{20}$ ∞ -13^{30} $17^{15}-21^{30}$ = -24, ⌣^{0} n ⌣^{1} $18^{40}-23^{20}$
18	6	3.6	.	-	●^{0} 5^{08-25} ●^{0} $13^{35}-15^{30}$ ●^{0} 18^{25} ●^{0} -19^{40}, = $0^{00}-24$
19	7	0.0	.	-	●^{0} 0^{00}, 6^{20} ●^{0} -7^{15} $9^{40}-10^{30}$
20	7	.	.	-	≡ $0^{00}-10^{35}$ = $15^{35}-24$
21	6	.	.	-	≡ $0^{20}-5^{55}$ ≡^{0} -6^{00} ≡^{1} -6^{15} ≡^{2} -7^{50} = -13^{10} ∞ -15^{05} = $16^{30}-24$
22	6	.	.	-	= $0^{00}-12^{0}$ ≡ -4^{00} ≡^{2} -5^{30} = -24
23	6	.	.	-	= $0^{00}-12^{00}$ ∞ -16^{00} = -24
24	6	.	.	-	= $0^{00}-13^{30}$ ∞ -16^{30} = -18^{20}
25	6	2.3	.	-	●^{0} $10^{50}-11^{20}$ 15^{25} 16^{15}, = $6^{30}-10^{50}$ $11^{20}-15^{25}$, $16^{15}-24$
26	6	6.8	.	-	●^{0} $0^{10}-1^{45}$, 3^{08} 4^{15} ●$^{1-0}$ -7^{25} ●^{0} 8^{20} 10^{35} 12^{05}, 13^{10} $22^{40}-23^{35}$, = 0^{00-10}, $1^{45}-3^{08}$ $16^{30}-22^{40}$
27	5	4.2	.	-	●^{0} $0^{40}-3^{20}$ ●^{1} -7^{10} ●^{0} -16^{40} ●●^{0} $18^{15}-19^{30}$ ●^{0} -20^{20} = 0^{00-40} $16^{40}-24$ **26.X:** $23^{35}-24$
28	4	10.2	.	-	●^{0} $1^{20}-3^{10}$ $9^{40}-10^{50}$ $12^{30}-15^{30}$ ●^{1} $16^{30}-20^{20}$ ●^{0} -21^{40} ●^{0} -24, = 0^{00} 8^{00} ≡^{2} -9^{20} = -24
29	5	6.2	.	-	●^{0} 0^{00-30} ●^{2} -2^{40} ●^{0} -20^{30}, = $0^{00}-9^{30}$ $20^{30}-24$
30	5	0.3	.	-	● $3^{30}-4^{20}$ $9^{40}-12^{25}$ ●^{0} -13^{40} △ $15^{35}-16^{50}$, = $0^{00}-24$
31	8	.	.	-	= $0^{00}-6^{20}$, ⌣^{1} $22^{40}-24$
Σ	–	41.9	–	-	UWAGI:

Poznań – Ławica

φ = 52°25′ λ = 16°50′

Listopad – Novembre 1956

DNI	CIŚNIENIE P=900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min		WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE N.w I	II	III	POGODA D.w	KIERUNEK I PRĘDKOŚĆ WIATRU I	II	III
1	118.9	114.1	106.9	113.3	-7.7	1.9	0.8	-1.0	2.4	-8.6	-	90	53	71	71	0.3	3.3	1.9	1.8	6	9	9		SW 1	SW 4	W 4
2	101.9	101.5	102.8	102.1	0.2	2.7	0.2	0.8	3.2	-0.1	-	96	91	98	95	0.3	0.6	0.1	0.3	10 ≡	10	8		W 2	NE 3	N 2
3	104.3	105.3	105.8	105.1	-2.8	3.4	-2.3	-1.0	4.2	-3.2	-	93	52	98	81	0.4	3.8	0.2	1.5	7	8	0		NW 2	W 4	W 1
4	103.8	102.6	100.8	102.4	-3.8	4.5	1.1	0.7	4.7	-4.6	-	89	62	90	80	0.5	3.2	0.6	1.4	6	9	10		S 2	SSW 5	S 3
5	96.5	94.4	100.1	97.0	5.1	8.0	3.4	5.0	8.2	1.1	-	90	83	85	86	0.9	1.8	1.2	1.3	10	9	7		SW 6	WSW 8	WNW 12
6	104.9	107.4	105.8	106.0	0.6	3.7	0.3	1.2	3.9	0.3	-	92	85	96	91	0.5	1.2	0.2	0.6	1	10	10 *		W 10	WNW 10	SW 3
7	109.5	112.0	116.3	112.6	1.5	3.0	1.0	1.6	3.3	0.1	-	94	86	88	89	0.4	1.1	0.8	0.8	10	10 ●	7		NW 5	NW 6	NNW 3
8	119.1	118.7	117.1	118.3	-4.1	3.8	-1.9	-1.0	4.1	-4.7	-	96	65	83	81	0.2	2.8	0.9	1.3	7	4 ⊙	0		C 0	SE 1	SE 1
9	115.5	114.3	113.6	114.5	-3.4	1.7	-2.5	-1.7	1.8	-5.7	-	88	62	78	76	0.6	2.6	1.1	1.4	3	4	2		E 3	E 5	E 5
10	112.2	111.3	110.6	111.4	-5.1	-0.2	-3.4	-3.0	0.2	-5.1	-	88	55	74	72	0.5	2.7	1.2	1.5	4	5	9		E 5	E 6	E 5
11	108.2	107.1	104.7	106.7	-2.7	1.8	1.5	0.5	2.4	-4.0	-	97	87	91	92	0.1	0.9	0.1	0.4	10	10	10 ●		ESE 2	SE 2	SE 2
12	103.8	105.0	107.1	105.3	0.1	4.7	1.0	1.7	5.0	-0.3	-	98	79	94	90	0.2	1.7	0.4	0.8	10	9	8		C 0	C 0	NE 2
13	109.3	110.8	113.5	111.2	0.6	2.1	0.7	1.0	2.7	-0.1	-	96	89	92	92	0.3	0.8	0.5	0.5	10 ≡	10	10		N 4	NE 4	NE 1
14	113.9	112.8	111.4	112.7	0.1	1.6	-1.3	-0.2	2.7	-1.6	-	98	89	81	89	0.2	0.8	1.1	0.7	10	10	0		C 0	SE 1	C 0
15	109.8	109.4	110.4	109.9	-5.9	0.7	1.1	-0.8	1.3	-6.1	-	89	79	90	86	0.4	1.3	0.6	0.8	8	4	10		S 1	SSE 2	SW 2
16	110.1	110.8	111.5	110.8	0.9	3.8	4.4	3.4	5.2	-2.6	-	98	98	97	98	0.1	0.1	0.3	0.2	10 ●	10 ●	10		WSW 3	W 5	W 3
17	109.9	108.4	106.6	108.3	5.5	6.4	6.0	6.0	6.7	4.4	-	97	91	94	94	0.3	0.9	0.6	0.6	10	10	10 ●		WSW 4	W 8	W 6
18	108.1	111.2	115.1	111.5	3.2	4.5	-2.5	0.7	6.4	-3.1	-	97	82	91	90	0.3	1.5	0.5	0.8	10 ●	8	0		NE 6	N 3	N 2
19	118.9	120.6	120.4	120.0	-3.7	0.6	-4.3	-2.9	0.9	-4.7	-	92	49	84	75	0.4	3.3	0.7	1.5	0	0	0		NE 2	E 6	E 2
20	121.3	123.3	126.4	123.7	-6.7	-2.2	-7.3	-5.9	-1.8	-7.4	-	80	62	85	76	0.7	2.0	0.5	1.1	0	0 ⊙	0		E 3	E 5	E 3
21	127.6	127.8	126.8	127.4	-9.3	-3.3	-3.1	-4.7	-2.5	-9.7	-	88	68	84	80	0.4	1.6	0.8	0.9	0	9	10		C 0	E 2	C 0
22	125.0	124.2	122.1	123.8	-1.0	0.1	0.0	-0.2	0.4	-3.1	-	93	92	79	88	0.4	0.5	1.3	0.7	10	10	10		ENE 4	E 5	E 8
23	120.4	118.5	119.0	119.3	-4.4	-1.3	-1.2	-2.0	0.2	-5.6	-	84	80	89	84	0.7	1.1	0.6	0.8	5	10	10		E 5	E 6	C 0
24	118.8	119.5	119.4	119.2	-1.3	0.5	-0.5	-0.4	0.8	-1.9	-	90	83	94	89	0.5	1.0	0.4	0.6	10	10	10		S 2	NW 2	WNW 1
25	112.7	103.7	93.2	103.2	-2.0	-0.3	1.0	-0.1	1.4	-2.2	-	77	68	90	78	1.3	1.9	0.7	1.3	10	10	10		WSW 8	SW 10	SW 11
26	85.4	96.7	80.9	87.7	3.4	5.2	3.5	3.9	5.7	0.8	-	91	60	97	83	0.7	3.5	0.2	1.5	10	7	10 ●		SW 10	W 14	W 7
27	78.4	77.1	81.3	78.9	4.5	6.5	4.0	4.8	7.9	2.9	-	98	73	75	82	0.1	2.6	2.0	1.6	5	10 ●	9		W 8	W 9	W 12
28	84.7	82.6	77.6	81.6	3.4	5.1	1.7	3.0	5.3	1.7	-	93	78	92	88	0.5	2.0	0.5	1.0	8	9	10		W 8	WSW 10	SW 2
29	82.1	86.2	92.1	86.8	1.1	1.1	1.1	1.1	1.9	0.0	-	90	92	89	90	0.6	0.5	0.7	0.6	10	10	10		W 4	WSW 4	SW 5
30	98.0	103.2	109.8	103.7	0.7	0.8	0.2	0.5	1.4	-0.1	-	92	88	92	91	0.5	0.8	0.5	0.6	10 *	7	10		SW 4	WNW 6	WNW 5
31																										
M	107.8	108.0	107.6	107.8	-1.1	2.4	0.1	0.4	3.0	-2.4	-	92	76	88	85	0.4	1.7	0.7	0.9	7.3	8.0	7.3		3.8	5.2	3.8

Grudzień – Décembre 1956

1	115.4	117.8	117.5	116.9	-4.1	0.9	-3.1	-2.4	1.3	-4.7	-	96	77	95	89	0.2	1.5	0.3	0.7	1	3	0		WNW 2	W 4	WNW 2
2	113.9	111.2	103.0	109.4	-3.7	0.6	1.7	0.1	1.8	-5.[illegible]	-	92	82	92	89	0.4	1.2	0.5	0.7	3	8	10 ●		SW 4	SW 7	SW 8
3	96.7	94.9	103.2	98.3	3.8	4.3	1.4	2.7	5.5	[illegible]	-	85	74	76	78	1.2	2.2	1.7	1.7	7 ●	5	0		W 9	NW 14	NW 12
4	105.3	101.6	99.2	102.0	1.3	0.8	7.9	4.5	8.2	-0.[illegible]	-	87	96	91	91	0.9	0.3	0.9	0.7	10	10 ●	10 ●		WNW 8	W 5	WNW 15
5	99.3	99.3	97.2	98.6	8.1	8.5	7.3	7.8	8.5	7.1	-	91	92	91	91	0.9	0.9	0.9	0.9	10 ●	10	10 ●		WNW 10	W 10	W 10
6	91.8	96.8	108.0	98.9	8.0	5.6	0.9	3.8	8.6	0.9	-	92	78	83	84	0.9	2.0	1.1	1.3	10 ●	6	1		W 10	NNW 12	NW 8
7	113.0	111.8	110.3	111.7	0.0	2.3	2.4	1.8	2.8	-0.5	-	92	80	93	88	0.5	1.4	0.6	0.8	10	9 *	10		NW 5	NW 7	WNW 6
8	113.3	117.7	120.1	117.0	-1.3	1.8	-3.9	-1.8	2.3	-3.9	-	95	74	96	88	0.3	1.8	0.2	0.8	3	4 ⊙	0		WNW 5	N 5	N 1
9	117.8	114.6	113.7	115.4	-1.8	0.5	3.6	1.5	3.8	-5.2	-	94	90	97	94	0.3	0.6	0.3	0.4	10	10	10		SW 3	SW 6	WSW 5
10	111.0	109.0	109.1	109.7	3.2	5.8	4.4	4.4	6.2	2.3	-	98	94	93	95	0.2	0.6	0.6	0.5	10 ≡	10 ●	9 ≡		WSW 4	W 8	W 6
11	111.8	112.1	110.0	111.3	4.3	5.7	4.7	4.8	6.2	3.9	-	95	91	89	92	0.4	0.9	0.9	0.7	10	10	10		WNW 3	W 3	SW 3
12	103.2	104.1	104.6	104.0	4.6	7.5	6.3	6.2	7.8	4.1	-	90	84	95	90	0.8	1.7	0.4	1.0	10 ●	9	10 ●		SW 10	W 6	W 4
13	100.1	100.2	100.3	100.2	7.3	8.8	3.4	5.7	9.3	2.8	-	94	92	100	95	0.6	0.9	0.0	0.5	10	10	10		SW 6	W 6	W 4
14	102.3	103.4	103.7	103.1	2.4	5.5	2.3	3.1	5.6	1.0	-	79	75	91	82	1.6	2.2	0.6	1.5	0	1	1		WSW 7	SW 7	W 4
15	99.8	100.0	102.2	100.7	5.6	6.1	6.0	5.9	7.0	0.9	-	85	92	91	89	1.[illegible]	0.7	0.9	1.0	9	10 ●	4		SW 8	SW 7	SW 5
16	104.8	106.2	108.5	106.5	6.6	9.9	7.0	7.6	10.6	5.3	-	88	74	77	80	1.1	3.1	2.3	2.2	4	7	4		SW 6	SW 7	SW 6
17	112.1	115.7	117.4	115.1	4.0	9.5	2.8	4.8	10.3	2.7	-	80	70	91	80	1.6	3.6	0.7	2.0	4	7 ⊙	0		SW 4	SW 5	SW 3
18	117.2	117.5	117.8	117.5	-0.4	5.1	0.4	1.4	5.8	-0.9	-	96	78	94	89	0.2	2.0	0.4	0.9	0	0	0		SW 2	SW 4	C 0
19	117.1	118.0	119.7	118.3	-2.0	2.4	2.1	1.2	2.5	-2.5	-	91	89	96	92	0.5	0.8	0.3	0.5	0	10	10		SW 2	SW 4	SW 1
20	120.9	121.6	121.5	121.3	1.4	2.2	2.0	1.9	2.9	0.9	-	98	100	85	94	0.2	0.0	1.1	0.4	10	10	10		C 0	E 3	E 2
21	118.4	115.0	110.9	114.8	1.2	2.3	0.4	1.1	2.8	0.2	-	92	77	94	88	0.5	1.7	0.4	0.9	10	9	10		E 2	SE 2	C 0
22	107.6	107.9	108.9	108.1	-0.2	0.6	-0.2	0.0	1.0	-0.5	-	98	98	92	96	0.1	0.1	0.5	0.2	10	10	10		C 0	SW 2	SW 2
23	109.8	110.9	111.8	110.8	-0.7	-0.5	-0.8	-0.7	-0.1	-1.8	-	95	90	93	93	0.3	0.6	0.4	0.4	10	10	10		W 2	NE 3	E 3
24	111.4	110.5	111.3	111.1	-1.3	-1.3	-4.8	-3.0	-0.7	-4.9	-	97	86	88	90	0.2	0.8	0.5	0.5	10	10 *	10 *		E 8	E 12	E 10
25	112.0	113.4	115.1	113.5	-5.9	-6.9	-7.5	-7.0	-4.3	-7.5	-	87	85	87	86	0.5	0.5	0.4	0.5	10 *	10 *	10 *		E 10	ENE 10	E 8
26	115.9	115.9	116.7	116.2	-8.0	-7.5	-6.5	-7.1	-6.2	-8.6	-	81	79	86	82	0.6	0.7	0.5	0.6	10 *	10	10		E 8	E 8	E 6
27	117.8	118.0	118.4	118.1	-6.9	-7.3	-7.6	-7.4	-6.1	-8.1	-	85	79	82	82	0.5	0.7	0.6	0.6	10	10 *	10		E 5	SE 6	SE 9
28	118.4	117.2	114.7	116.8	-12.8	-10.6	-8.8	-10.2	-7.3	-13.0	-	85	73	83	80	0.4	0.7	0.5	0.5	0	0	9		SE 7	SE 5	SE 7
29	112.5	110.8	110.2	111.2	-11.6	-6.3	-8.0	-8.5	-5.1	-12.6	-	75	70	84	76	0.6	1.1	0.5	0.7	0	0 ⊙	0		SE 4	SE 6	SE 5
30	110.2	111.0	111.4	110.9	-8.3	-3.7	-7.7	-6.8	-3.0	-8.8	-	86	78	90	85	0.4	1.0	0.3	0.6	0	0	0		SE 5	SE 6	SE 5
31	109.3	107.0	105.9	107.4	-8.7	-6.5	-4.1	-5.8	-4.0	-10.5	-	89	86	94	90	0.4	0.5	0.3	0.4	10 *	10 *	10		SE 5	SE 4	SE 2
M	110.0	110.0	110.4	110.1	-0.5	1.5	0.1	0.3	2.7	-2.1	-	90	83	90	88	0.6	1.2	0.6	0.8	6.8	7.4	6.7		5.3	6.3	5.2

Poznań-Ławica

$H_s = 86\,m$ $H_b = 92.1\,m$ $h_w = 13\,m$

Listopad - Novembre 1956

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	7	0.3	.	-	△ 21^30–22^15 ●^0 23^20–24, = 7^30–11^20, 18^20–24; ⌴^1 0^00– a
2	5	0.3	.	-	●^0 3^15–9^20, ≡ 6^40–9^45 =–24
3	7	.	.	-	= 0^00–10^00
4	7	0.1	.	-	= 6^30–12^20, ⌴ n,a
5	6	0.7	.	-	●^0 2^20–3^30 4^15–5^15 7^36 14^27 ▽ 15^36–42, = 0^30–14^30
6	7	4.3	.	-	●^0 15^55–18^30 ●^0–19^20 ✳^1–23^10, ⌴^1 n a
7	7	0.0	.	-	●^0 11^20–14^15 = 0^00–7^10
8	7	.	.	-	= 4^20–11^30 16^40–24, ⌴^2 0^30–9^16
9	7	.	.	-	= 0^00–24^0 ≡–5^35 =–11^30, ⌴^2 2^20–9^30
10	7	0.0	.	-	
11	6	0.2	.	-	✳^0 24^0–3^25 ●^0 17^40–18^45, 20^50–24, = n–24
12	5	.	.	-	● 0^00–2^20 = 0^00–24
13	5	.	.	-	= 0^00–5^20 ≡^0–9^30 =–24
14	6	.	.	-	= 0^00–24
15	6	0.0	.	-	= 0^00–24 ⌴^2 n a
16	4	2.3	.	-	●^1 6^32–10^00 12^50–14^30 = 0^00–10^00 ≡^2–11^30 =–24
17	6	1.1	.	-	●^3 40–5^30 ●^0 8^25 10^35, 17^15–20^20 ●^2–22^30 ●^0–23^15 ●^1–24, = 0^00–13^15
18	8	.	.	-	●^1 0^00–7^00
19	7	.	.	-	= 7^30–10^40 ⌴^2 0^00–9^20
20	7	.	.	-	= 6^30–11^25, 15^40–24, ⌴^1 n a
21	7	.	.	-	= 0^00–2^30, 16^00–20^30 ⌴^1 n a
22	6	0.0	.	-	✳^0 9^40–11^25 = 4^20–10^00, 17^50–23^20
23	7	.	.	-	= 7^30–9^40
24	6	0.0	.	-	✳^0 9^40–11^30, = 7^20–24
25	6	2.2	.	-	●^0 17^25–20^37 ●^0 21^40–22^30 = 0^00–3^30 9^35–17^25 20^37–21^40 22^30–24
26	7	5.7	.	-	●^0 0^15–4^20 5^35–6^40 19^40–24 = 0^00–15 4^20–5^35 6^40–7^50
27	7	0.8	.	-	●^0 0^00–5^35 ●^1 8^45–9^10 12^45–13^10 13^20–40 15^30–45
28	7	9.0	.	-	●^0 20^35–21^15 ●^1–21^40 ✳^2–24
29	6	0.0	3	-	✳^2 0^00–3^10 ✳^1–3^50 ●^0 10^50–11^15 ✳ 19^10–50, = 9^50–24
30	7	0.0	2	-	✳ 5^45–8^35 ✳^0 9^50–10^20 △ 17^50–18^15
31					
Σ	–	27.0	–	-	UWAGI:

Grudzień - Décembre 1956

1	7	.	.	-	✳^0 14^2 4^20 ≡^0 5^40–45 ≡^1–6^25 ≡^0–6^30 =–12^40, 15^30–24
2	6	0.0	.	-	●^0 17^50–20^30 ●^1–22^35 = 0^00–24
3	7	2.7	.	-	▽ 7^20–35 9^25–10^05 10^45–11^40 = 0^00–5^10
4	4	3.5	.	-	✳^0 10^30–12^20 ●^1–18^40 ●^1 20^25–24, ⌴^0 n,a
5	7	4.3	.	-	●^0 0^00–5^15 ●^0–6^30 ●^0–7^30 ●^1–8^25 ●^0–11^30 ●^0 13^50–18^45 ●^1 20^40–21^10 ●^0–24
6	7	1.9	.	-	●^0 0^00–3^20 5^50–6^30 ●^1–11^30
7	7	0.0	.	-	✳^0 12^58–13^20 ●^0 13^50–14^05 ✳^1–14^12 ●^0–15^15, = 15^15–24, ⌴^1 n,a
8	7	.	.	-	= 0^00–8^30 ⌴^1 4^00–10^00 20^00–24
9	5	0.8	.	-	●^2 12^00–47 ●^1 16^25–20^40 = 12^47–15^15 ≡^2–18^20 ⌴^1 0^00–8^20
10	5	2.4	.	-	●^0 11^20–13^30 ●^0–15^15 ●^1–16^10, = 0^00–4^30 ≡^0–6^20 ≡^1–8^30 ≡^0–9^33 =–11^20, 16^10–24
11	5	2.1	.	-	= 0^00–24
12	7	3.2	.	-	●3^50–8^35 ●^0 20^35–21^12 ●2^20–24 = 0^00–10^20 15^20–24
13	7	2.4	.	-	●^0 0^00–12^5 3^10–4^30 ●^1 8^20–10^25 ●^0 10^48–11^35, 23^30–24, = 0^00–12^20, 15^30–24
14	7	0.0	.	-	● 0^00–13^0
15	6	6.1	.	-	●^0 3^30–4^40 8^10–25 10^46–14^41, 15^15–30 ●^1–16^25
16	7	.	.	-	●^0 3^40–5^25, ▽ 20^45–21^15, 22^50–23^20
17	7	.	.	-	= 15^40–24, ⌴^0 23^00–24, ▽ 1^00–3^15
18	6	.	.	-	= 0^00–24, ⌴^1 0^00–9^30, 19^30–24
19	5	.	.	-	= 0^00–21^50 ≡^2–24 ⌴^1 0^00–11^40
20	5	.	.	-	≡^2 0^00–24^0 ≡^1–3^35 ≡^0–4^40 =–8^30 ≡^2–11^30 =–24
21	6	0.2	.	-	✳^0 23^20–24, = 0^00–24
22	6	0.0	pz.	-	✳^0 0^00–15 ✳ 9^30–12^35 = 0^00–7^45 ≡^0–10^50 =–24
23	6	0.0	.	-	△ 0^30–3^40, = 0^00–24
24	5	3.7	.	-	●^0 4^40–5^15 ✳^0 8^25–12^40 ✳^1–22^35, = 0^00–4^40, 22^35–24, ∾ 5^20–9^20
25	4	2.3	4	-	✳^0 1^00–24
26	6	0.0	8	-	✳^0 0^00–20 3^35–7^15 9^30–11^20 ✳ 14^40–16^35, = 0^00–24
27	6	0.0	7	-	✳^0 12^40–14^25, = 0^00–24
28	6	.	7	-	↔ 2^40–5^20, = 0^00–24
29	6	.	6	-	= 0^00–24
30	6	0.2	6	-	= 0^00–24
31	5	1.0	7	-	✳ 4^40–8^50 △–9^10 ✳^0–16^20, = 0^00–24
Σ	–	36.8	–	-	UWAGI:

Warszawa - Bielany φ = 52°17' λ = 20°58' Styczeń - Janvier 1956

DNI	CIŚNIENIE P=900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min		WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE I POGODA N.w I	II	III	KIERUNEK I PRĘDKOŚĆ WIATRU D.v I	II	III
1	95.9	91.9	90.6	92.1	0.0	1.0	-0.5	0.0	1.0	-1.4	-	86	87	79	84	0.9	0.9	1.2	1.0	10 *	9	9	WSW 2	W 7	W 5
2	90.2	92.6	98.2	95.7	-0.1	0.7	-0.3	0.0	0.9	-1.5	-	94	96	94	95	0.4	0.2	0.4	0.3	10 *	10 *	10 *	SW 1	SW 2	W 4
3	109.6	115.2	118.8	114.5	-3.1	-1.4	-3.8	-3.0	-0.2	-5.6	-	86	92	94	91	0.7	0.4	0.3	0.5	10	10 *	10	NW 3	NW 1	WNW 2
4	117.2	114.7	111.9	114.6	-1.0	0.0	0.4	0.0	0.4	-4.0	-	83	90	96	90	1.0	0.6	0.3	0.6	10	10	10 ●	WSW 5	W 4	W 6
5	112.8	115.0	118.6	115.5	1.1	1.5	0.8	1.0	1.7	0.2	-	98	96	94	96	0.1	0.3	0.4	0.3	10	10	10	WNW 2	NW 2	C 0
6	121.5	122.9	125.0	122.5	-0.1	0.1	-1.8	-0.9	1.1	-2.0	-	80	59	77	72	1.3	2.6	1.2	1.7	9	8 ⊙	9	ESE 3	ESE 4	ESE 4
7	119.5	115.6	110.2	115.1	-3.3	-1.3	-2.8	-2.6	-1.3	-4.2	-	83	74	75	77	0.8	1.4	1.3	1.2	10	10	10	ESE 4	ESE 1	ESE 4
8	102.5	98.9	96.4	99.3	-4.4	-4.8	-3.2	-3.9	-2.8	-5.4	-	81	78	79	79	0.8	0.9	1.0	0.9	10	10	10	SE 2	SE 3	SSE 1
9	95.3	96.3	97.1	96.2	-3.4	-2.6	-2.5	-2.8	-2.0	-4.3	-	74	79	78	77	1.2	1.1	1.1	1.1	10	10	10	SSE 3	SSE 3	SSE 4
10	96.4	96.6	95.6	96.2	-4.4	-0.8	0.5	-1.1	0.6	-4.7	-	84	77	79	80	0.7	1.3	1.3	1.1	6	10	10	SE 4	SE 6	SSE 5
11	95.6	94.8	98.2	95.5	0.7	1.9	0.3	0.8	2.6	-0.1	-	88	85	92	88	0.7	1.0	0.5	0.7	10	10	0	SSE 3	SSE 1	SSE 2
12	100.1	100.9	98.2	99.7	1.8	3.5	2.7	2.7	4.1	-0.5	-	89	81	79	83	0.8	1.4	1.5	1.2	9	9	0	SSW 1	SW 2	S 4
13	94.2	97.8	100.8	97.6	3.6	6.0	2.9	3.8	6.2	1.5	-	78	63	72	71	1.7	3.5	2.1	2.4	3	2 ⊙	4	SW 6	WSW 9	WSW 5
14	105.1	104.8	104.6	104.2	0.5	2.0	-0.9	0.2	3.1	-1.1	-	82	76	92	83	1.1	1.7	0.5	1.1	0	2 ⊙	0	W 5	W 6	SW 1
15	97.2	94.8	91.0	94.3	0.3	3.3	2.6	2.2	3.5	-1.1	-	80	85	95	87	1.2	1.2	0.4	0.9	9	10	10 ●	SSW 2	SW 5	SW 3
16	90.6	92.0	97.3	93.3	3.5	0.9	1.3	1.8	4.2	0.7	-	76	96	91	88	1.8	0.2	0.6	0.9	10	10 *	9	WSW 8	WSW 8	W 6
17	97.9	91.9	92.5	94.1	1.3	3.3	2.9	2.6	4.4	0.8	-	81	66	79	75	1.3	2.6	1.6	1.8	10	10	1	WSW 1	WSW14	W 6
18	92.6	87.5	80.5	86.9	1.5	3.4	3.0	2.7	3.6	0.7	-	87	75	95	86	0.9	2.0	0.4	1.1	4	10 ⊙	10 ●	SW 4	SSW 7	WSW 3
19	84.7	90.4	92.7	89.3	1.9	1.3	0.7	1.2	4.1	0.0	-	71	74	63	69	2.0	1.8	2.3	2.0	9	10	4	W 8	W 12	WSW 9
20	95.4	96.0	100.5	96.6	0.7	0.5	1.7	1.2	1.7	-0.5	-	79	90	90	86	1.3	0.6	0.6	0.8	10	10	9	W 3	W 3	SSW 4
21	92.0	89.8	93.6	91.8	3.1	5.7	3.8	4.1	6.1	1.5	-	73	67	60	67	2.1	3.1	3.2	2.8	9	8	1	SW 7	WSW10	SW 14
22	94.4	85.5	88.6	89.5	1.8	6.3	4.1	4.1	7.8	0.8	-	73	73	61	69	2.0	2.5	3.2	2.6	10	10	9	SW 6	SW 12	W 17
23	100.4	103.3	98.7	100.8	0.5	2.1	0.8	1.0	4.4	0.1	-	87	75	94	85	0.8	1.8	0.4	1.0	2	5 ⊙	10 *	W 8	W 7	SW 2
24	87.0	83.7	84.7	85.1	3.5	4.9	1.6	2.9	5.9	0.5	-	83	86	76	82	1.3	1.3	1.7	1.4	9	10 ●	10	SSW 2	SW 4	WSW 9
25	88.1	96.7	102.4	95.7	-1.2	0.5	-1.5	-0.9	2.3	-1.7	-	95	74	86	85	0.3	1.6	0.8	0.9	10 *	9	9	NW 8	NW 7	WNW 1
26	106.9	108.8	110.1	108.6	-2.0	-0.8	-2.6	-2.0	-0.7	-3.2	-	85	69	71	75	0.8	1.8	1.6	1.4	10	10 *	10	WNW 2	WNW 2	WNW 1
27	108.5	108.3	109.7	108.8	-3.1	-0.8	-7.1	-4.5	-0.7	-7.3	-	72	54	85	70	1.3	2.7	0.5	1.5	10	10 ⊙	0	WNW 1	NW 2	C 0
28	113.8	113.7	112.7	113.4	-7.4	-2.4	-3.6	-4.2	-1.9	-7.8	-	90	68	83	80	0.3	1.6	0.8	0.9	9	10	10 *	NW 1	NW 6	NW 3
29	114.5	114.8	113.2	114.2	-5.9	-6.5	-9.5	-7.8	-3.1	-9.8	-	79	75	82	79	0.8	0.9	0.5	0.7	9	10 *	10 *	C 0	NW 5	N 2
30	114.2	115.7	115.4	115.1	-17.1	-18.6	-21.0	-19.4	-9.5	-21.2	-	80	72	82	78	0.3	0.4	0.2	0.3	4	0 ⊙	0	N 4	N 5	N 2
31	114.7	114.2	116.3	115.1	-27.7	-24.4	-25.2	-25.6	-20.9	-27.9	-	77	70	78	75	0.1	0.3	0.2	0.2	2	0 ⊙	0	N 1	N 4	N 3
M	101.3	101.5	102.0	101.6	-1.9	-0.5	-1.8	-1.5	0.9	-3.5	-	82	77	82	80	1.0	1.4	1.0	1.1	8.2	8.5	6.9	3.5	5.2	4.2

Luty - Février 1956

1	118.2	117.2	115.4	116.9	-26.5	-22.9	-24.4	-24.6	-21.2	-26.8	-	67	73	70	70	0.2	0.3	0.3	0.3	0	0	0	NE 3	N 3	C 0
2	110.9	112.0	115.2	112.7	-18.8	-13.1	-12.3	-14.1	-10.4	-24.5	-	60	76	78	71	0.6	0.5	0.5	0.5	10 *	10	9	SW 2	NW 2	N 3
3	117.5	116.9	116.8	117.1	-15.3	-11.7	-11.0	-12.2	-10.3	-15.8	-	72	82	73	76	0.5	0.4	0.7	0.5	2	9	10	NW 2	N 5	C 0
4	117.2	119.5	120.8	119.2	-11.3	-11.2	-11.1	-11.2	-10.4	-14.7	-	83	72	76	77	0.4	0.7	0.6	0.6	10	8 ⊙	10	E 2	NW 3	WSW 3
5	118.1	114.6	112.3	115.0	-7.8	-4.8	-3.3	-4.8	-3.3	-11.2	-	87	81	90	86	0.4	0.8	0.5	0.6	8	10 *	10 *	W 3	W 7	WNW 3
6	111.7	109.5	107.1	109.4	-6.3	-7.2	-10.9	-8.8	-2.8	-11.0	-	86	74	83	81	0.5	0.9	0.4	0.6	9 *	9	8	N 1	SE 4	SSE 2
7	111.8	114.9	112.1	112.9	-17.9	-16.7	-12.6	-15.0	-8.0	-20.9	-	79	60	85	75	0.3	0.7	0.4	0.5	4	6 ⊙	10 *	NNW 8	NNW 4	WSW 4
8	110.3	108.6	107.7	108.9	-23.8	-23.6	-26.7	-25.2	-9.4	-26.8	-	80	71	77	76	0.2	0.3	0.2	0.2	0	0 ⊙	8	N 2	E 4	N 3
9	111.4	113.6	113.1	112.7	-20.9	-16.6	-14.9	-16.8	-14.6	-26.8	-	82	70	82	78	0.2	0.5	0.3	0.3	10	10 ⊙	10	N 6	N 6	N 1
10	114.1	115.0	116.7	115.3	-21.0	-17.4	-21.1	-20.2	-14.7	-21.3	-	75	58	82	72	0.3	0.7	0.2	0.4	2	10 ⊙	0	N 2	NE 2	N 1
11	117.3	114.2	108.6	113.4	-26.2	-17.4	-20.3	-21.0	-15.8	-26.5	-	88	69	89	82	0.1	0.5	0.1	0.2	0	3 ⊙	0	N 1	N 5	N 2
12	96.0	91.6	90.7	92.8	-16.0	-12.8	-18.8	-16.6	-12.3	-21.3	-	76	81	89	82	0.4	0.4	0.1	0.3	10 *	10 ⊙	0	N 3	N 2	SW 2
13	88.6	84.9	81.7	85.1	-18.5	-15.2	-13.4	-15.1	-12.6	-21.5	-	84	82	84	83	0.2	0.3	0.4	0.3	10	10 *	10 *	W 1	NW 1	W 7
14	91.2	92.2	91.9	91.8	-15.7	-10.1	-11.9	-12.4	-9.2	-16.6	-	81	71	78	77	0.3	0.8	0.5	0.5	10	5 ⊙	10	SSW 1	SW 1	SW 1
15	93.9	97.2	100.1	97.1	-11.4	-7.4	-7.5	-8.4	-6.7	-12.0	-	75	73	90	79	0.6	0.9	0.3	0.6	10	10	10 *	W 4	WSW 1	SSE 1
16	103.8	108.0	106.2	106.0	-12.2	-13.3	-9.9	-11.3	-7.2	-14.4	-	81	76	84	80	0.4	0.5	0.4	0.4	0	10 ⊙	10 *	S 4	S 1	N 5
17	105.0	107.9	110.8	107.9	-9.9	-10.0	-13.9	-11.9	-7.0	-14.0	-	84	71	79	78	0.4	0.8	0.4	0.5	10	10	0	SSE 5	SSE 4	SE 3
18	112.8	111.9	104.5	109.7	-17.4	-12.1	-7.6	-11.2	-7.5	-18.5	-	85	82	82	83	0.2	0.4	0.6	0.4	10	10 ⊙	10	E 4	E 6	E 9
19	98.3	99.2	103.3	100.3	-4.9	-3.4	-4.3	-4.2	-3.4	-7.7	-	83	76	77	79	0.7	1.1	1.0	0.9	10	10 △	10	ESE 6	SE 9	SE 8
20	105.1	105.2	107.7	106.0	-5.9	-5.4	-7.4	-6.5	-3.5	-7.5	-	74	65	51	63	1.0	1.4	1.7	1.4	10	8 ⊙	4	ESE12	ESE14	ESE17
21	111.8	113.2	113.6	112.9	-15.6	-12.9	-14.1	-14.2	-7.3	-15.7	-	72	61	62	65	0.5	0.9	0.8	0.7	0	5 ⊙	0	E 9	E 9	E 6
22	112.7	111.4	110.0	111.4	-19.8	-12.4	-15.6	-15.8	-11.1	-20.0	-	83	70	77	77	0.2	0.7	0.4	0.4	2	3 ⊙	4	NE 3	NE 5	NE 1
23	107.4	108.0	108.7	108.0	-15.0	-12.0	-13.9	-13.7	-11.7	-17.0	-	87	78	79	81	0.2	0.5	0.4	0.4	10 *	10 *	3	C 0	C 0	C 0
24	111.5	113.8	116.0	113.8	-19.0	-9.1	-13.8	-13.9	-7.7	-19.8	-	89	58	83	77	0.1	1.3	0.3	0.6	5 ≡	0	0	C 0	C 0	SW 1
25	116.3	116.5	116.2	116.3	-11.5	-5.6	-9.9	-9.2	-5.2	-16.8	-	86	77	81	81	0.4	0.9	0.5	0.6	10	4 ⊙	0	C 0	SW 5	WNW 1
26	116.3	115.5	114.3	115.4	-8.3	-2.5	-4.8	-5.1	-1.6	-11.1	-	92	63	74	76	0.2	1.9	1.1	1.1	10	6 ⊙	10	C 0	SE 1	ESE 1
27	109.9	109.3	105.3	107.8	-14.4	-5.1	-3.7	-6.7	-3.5	-14.7	-	83	80	90	84	0.3	0.8	0.5	0.5	10 ≡	10	10 *	SW 1	SSW 7	WSW 6
28	101.7	101.0	99.0	100.6	-0.6	0.9	0.1	0.1	1.2	-4.0	-	99	92	88	93	0.0	0.5	0.3	0.4	10 *△	10	10	WSW 6	W 4	SW 2
29	102.5	103.9	97.9	101.4	-1.5	0.9	1.7	0.7	3.0	-2.0	-	93	92	92	92	0.4	0.5	0.5	0.5	10	10	10 ●	SW 1	W 2	SW 5
30																									
31																									
M	108.4	108.5	107.7	108.2	-14.3	-10.7	-11.6	-12.0	-8.1	-16.6	-	82	74	80	79	0.4	0.7	0.5	0.5	7.0	7.4	6.4	3.2	4.0	3.4

Warszawa-Bielany

$H_0 = 101\ m$ $H_0 = 93{,}3\ m$ $h_m = 19\ m$

Styczeń – Janvier 1956

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	6	0.8	1	-	$*^0$ n – a
2	6	2.6	2	-	* na, a – p, p – n
3	7	0.0	4	-	* a – p
4	6	1.2	4	-	● p – n
5	6	.	3	-	● n
6	8	.	3	-	
7	7	.	2	-	
8	6	(0.0)	2	-	⚹ a
9	7	.	.	-	
10	7	7.3	.	-	$*^0 20^{50}$ – n, ␣ n – a
11	6	.	2	-	* n
12	6	.	-	-	
13	6	.	.	-	
14	6	.	.	-	␣ n – a, p – n
15	6	1.6	.	-	● p – n; ␣ n – a
16	6	3.0	.	-	● a ... p * a ... p
17	7	0.5	.	-	△ 16^{50} * 16^{53}; ⊠ 16^{55}
18	7	1.4	.	-	● p; ␣ n – a
19	8	0.0	.	-	* ⚹ a
20	6	.	.	-	␣ n – a
21	7	.	.	-	≫ p (por. do 21 m/sek)
22	7	0.5	.	-	● p; ≫ a – p (17^{18} por. 27 m/sek, 20^{25} por. 26 m/sek)
23	8	1.0	.	-	* p – n; ␣ n – a
24	7	1.8	.	-	● n, a – p * p; ≫ n
25	7	0.0	2	-	* n – a; ≫ n
26	8	0.3	2	-	* a – p
27	6	.	2	-	␣ p – n
28	8	0.0	2	-	* p ... n; ␣ n – a
29	6	0.3	3	-	$*^0$ a ... n
30	7	.	5	-	$*^1$ n; $␣^0$ n – n
31	7	.	5	-	$␣^0$ n – n
Σ	–	22.3	–	-	UWAGI: 1) Wartości ciśnienia atmosferycznego są za niskie przeciętnie o 0,3 mb. 2) Kierunki i prędkości wiatru – wg anemometru indukcyjnego. Niniejsze uwagi odnoszą się do całego roku.

Luty – Février 1956

1	7	0.1	5	-	␣ n – a; ⊙ a – p
2	7	0.0	5	-	$*^0$ n – a
3	8	.	6	-	
4	7	0.1	5	-	⊙ a – p
5	6	1.8	5	-	* n, a n; *↑→ a; $␣^1$ n – a
6	6	0.2	10	-	$*^0$ n – a
7	8	0.9	10	-	* p – n; ⊙ a – p; ⊕ a
8	7	.	11	-	$␣^2$ n – a $␣^1$ p – n; ⊙ a – p
9	7	0.8	11	-	$*^1$ p, $␣^0$ n – a; ⊙ a – p
10	6	0.0	11	-	$␣^0$ n – a, p – n; ⊙ a – p
11	6	0.3	10	-	$␣^1$ n – a; a – p
12	6	0.7	10	-	* n – a, $␣^1$ p – n; ⊙ a – p
13	5	5.9	12	-	* a – p; *↑→ p – n; = $␣^1$ n – a
14	5	0.0	20	-	* n; = n – a; ⊙ a – p
15	5	3.2	18	-	$*^0$ 13^{20} – n; = n – a
16	4	3.7	22	-	$*^1$ p – n; *↑→ p; = n – a; ⊙ a – p
17	5	.	26	-	= n – a, p – n
18	5	1.6	25	-	△ * ↑→ p; = $␣^2$ n – a
19	7	2.3	28	-	⚹ ⚹ △ a, p
20	7	.	28	-	≫ p (21^{06} por. 20 m/sek); ⊙ a – p
21	7	.	26	-	⊕ a; ⊙ a – p
22	9	0.0	26	-	= p – n; $␣^0$ n – a; ⊙ a – p
23	6	0.6	26	-	$*^{0-1}$ n – p
24	6	.	28	-	$≡^{0-2}$ n – a = p – n; $␣^2$ n – a
25	6	.	26	-	= n – a; ⊙ a – p
26	6	.	26	-	= n – p; ⊙ a – p
27	6	0.9	26	-	$*^0$ p – n; $≡^0$ n – a
28	6	0.1	28	-	⚹ $*^0$ n – a
29	5	8.6	26	-	$●^0$ p – n; = n – p
30					
31					
Σ	–	31.8	–	-	UWAGI:

Warszawa - Bielany φ = 52°17' λ = 20°58' Marzec - Mars 1956

DNI	CISNIENIE P = 900+ I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min		WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE i POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	85.5	85.5	97.0	89.3	0.9	0.9	1.8	1.4	5.2	0.7	-	94	96	78	89	0.4	0.2	1.6	0.7	10 ✳	10 ●	9	SW 10	W 5	W 7
2	83.0	73.2	71.6	75.9	1.1	3.5	4.2	3.2	4.9	0.8	-	90	93	63	82	0.6	0.5	3.0	1.4	10 ✳	10 ●	9	SSW 7	WSW 10	W 14
3	79.8	83.3	89.7	84.3	1.0	2.6	-0.1	0.8	4.5	-0.3	-	79	74	94	82	1.4	2.0	0.4	1.3	4 ⊙	10	6	W 6	WNW 6	W 2
4	92.2	87.2	82.9	87.4	0.8	3.3	0.1	1.1	3.6	-0.8	-	88	83	98	90	0.8	1.3	0.2	0.8	8 ⊙	10	10	W 5	WSW 4	C 0
5	87.9	89.6	94.3	90.6	0.7	2.3	-1.0	0.2	3.0	-1.0	-	90	77	89	85	0.6	1.7	0.6	1.0	10	8 ⊙	10 ✳	WSW 5	W 8	NW 8
6	100.4	102.7	100.2	101.1	-2.8	-0.1	-1.7	-1.6	-0.1	-3.0	-	75	50	67	64	1.2	3.1	1.8	2.0	3 ⊙	8	0	W 5	WNW 8	W 2
7	89.7	90.0	95.4	91.7	0.5	-0.5	-3.0	-1.5	0.8	-3.3	-	88	71	79	79	0.7	1.7	1.0	1.1	6	10 ✳	10 ✳	WSW 4	WNW 9	WSW 8
8	102.8	108.1	113.7	108.2	-5.8	-3.3	-5.7	-5.1	-2.5	-6.8	-	71	54	72	66	1.1	2.2	1.1	1.5	9	8 ⊙	0	NW 12	NW 12	NW 5
9	116.0	116.1	111.6	114.6	-10.3	-2.5	-3.3	-4.8	-1.8	-11.1	-	81	59	88	76	0.5	2.1	0.6	1.1	1 ⊙	8 ⊙	7 ✳	NW 3	NW 4	NW 3
10	108.7	110.4	111.2	110.1	-8.8	-5.8	-4.6	-6.0	-2.7	-9.1	-	74	77	81	77	0.8	0.9	0.8	0.9	10	9 ⊙	10	N 4	N 6	N 5
11	108.9	111.2	113.7	111.3	-5.4	-3.8	-4.1	-4.4	-3.2	-5.8	-	90	76	89	85	0.4	1.1	0.5	0.7	10 ✳	10 ✳	10 ✳	NE 5	NE 5	E 2
12	115.3	114.7	113.5	114.5	-7.9	-2.4	-3.6	-4.4	-0.7	-8.3	-	81	59	62	67	0.6	2.1	1.8	1.5	6 ⊙	0 ⊙	0	N 1	N 6	N 3
13	111.7	111.9	112.8	112.1	-3.7	-0.1	-2.2	-2.0	-0.1	-6.9	-	78	47	72	66	1.0	3.3	1.5	1.9	7	1 ⊙	10	N 1	NE 5	E 2
14	111.3	111.1	111.2	111.2	-4.4	-1.7	-3.7	-3.4	-1.2	-4.6	-	79	63	73	72	0.9	2.0	1.2	1.4	10	10 ⊙	4	E 5	E 9	NE 3
15	110.8	110.3	111.0	110.7	-4.4	-0.9	-0.9	-1.8	-0.9	-4.9	-	84	63	83	77	0.7	2.1	1.0	1.3	10	10	9 ✳	NE 2	NE 5	E 5
16	112.5	114.2	116.9	114.5	-3.1	-1.7	-3.5	-3.0	-0.3	-4.2	-	68	67	72	69	1.6	1.8	1.3	1.6	8 ⊙	8 ⊙	8	E 6	E 5	SE 7
17	118.0	119.2	120.3	119.2	-4.9	0.5	-1.7	-2.0	1.4	-5.4	-	73	63	71	69	1.1	2.3	1.6	1.7	8 ⊙	10 ⊙	0	ESE 5	ESE 10	E 4
18	120.6	120.9	120.2	120.6	-2.6	0.6	-3.4	-2.2	0.9	-3.6	-	77	65	61	68	1.2	2.2	1.9	1.8	1 ⊙	10	0	ESE 6	SE 10	ESE 7
19	119.9	120.8	120.3	120.3	-6.8	-1.8	-5.0	-4.2	-1.3	-9.1	-	68	53	51	57	1.0	2.5	2.4	2.0	1 ⊙	2 ⊙	0	ESE 6	SE 10	ESE 7
20	117.7	117.1	116.2	117.0	-7.0	0.3	-2.3	-2.8	0.9	-7.4	-	74	51	68	64	0.9	3.0	1.7	1.9	0 ⊙	0 ⊙	0	ESE 9	ESE 9	SE 7
21	114.4	114.2	114.2	114.3	-5.3	0.3	-3.9	-3.2	0.5	-5.7	-	65	55	71	64	1.4	2.8	1.3	1.8	1 ⊙	6 ⊙	0	SE 8	ESE 8	ESE 8
22	115.1	114.2	116.4	114.6	-6.4	-0.6	-4.3	-3.9	-0.2	-7.1	-	73	62	68	68	1.0	2.2	1.4	1.5	1 ⊙	8 ⊙	0	ESE 9	ESE 12	SE 8
23	117.4	117.4	116.5	117.1	-7.4	-0.5	-3.8	-3.9	0.0	-8.0	-	76	60	66	67	0.8	2.4	1.5	1.6	2 ⊙	8 ⊙	8	ESE 8	SE 10	SE 8
24	111.9	111.1	110.5	111.2	-5.9	0.5	-1.7	-2.2	0.9	-6.1	-	71	56	63	63	1.1	2.8	2.0	2.0	10	10 ⊙	10	ESE 8	ESE 10	SE 8
25	109.1	109.2	110.3	109.5	-3.9	1.9	-1.2	-1.1	2.7	-4.2	-	68	52	72	64	1.4	3.4	1.6	2.1	9	2 ⊙	0	ESE 9	ESE 9	SE 5
26	111.1	113.0	115.4	113.2	-4.6	2.3	0.0	-0.6	4.4	-5.2	-	76	54	64	65	1.0	3.3	2.2	2.2	0 ⊙	5 ⊙	0	ESE 9	SE 7	E 4
27	117.8	119.9	121.5	119.7	-2.3	5.1	-0.1	0.6	5.5	-3.5	-	60	35	76	57	2.1	5.7	1.5	3.1	0 ⊙	0 ⊙	0	E 3	E 9	E 2
28	122.8	123.2	120.2	122.1	-2.0	6.3	1.7	1.9	8.4	-3.5	-	73	37	62	57	1.4	6.0	2.6	3.3	2 ⊙	5 ⊙	0	ESE 1	S 3	S 2
29	116.1	115.1	115.9	115.7	0.0	9.7	4.5	4.7	10.2	-0.8	-	84	50	66	67	0.9	6.0	2.8	3.2	8 ⊙	3 ⊙	0	W 5	WSW 6	N 3
30	114.4	111.2	106.3	110.6	1.1	9.7	4.4	4.9	11.3	-1.3	-	79	50	68	66	1.4	6.0	2.7	3.4	6 ⊙	9 ⊙	0	C 0	SE 4	SE 2
31	103.2	103.4	103.9	103.5	0.0	8.6	3.6	4.0	9.7	-1.1	-	90	46	76	71	0.6	6.0	1.9	2.8	10 ⊙	8	0	N 1	NE 4	N 1
M	107.9	108.0	108.9	108.3	-3.6	1.1	-1.4	-1.3	2.0	-4.5	-	78	61	73	71	1.0	2.7	1.5	1.7	5.8	7.0	4.2	5.4	7.4	4.9

Kwiecień - Avril 1956

1	100.7	100.1	101.4	100.7	-0.3	6.2	3.7	3.3	7.8	-1.3	-	94	42	62	66	0.4	5.5	3.1	3.0	10 ⊙	10 ⊙	0	C 0	C 0	N 1
2	103.8	103.6	100.1	102.5	0.0	6.6	4.1	3.7	8.1	-1.4	-	90	65	77	77	0.6	3.4	1.9	2.0	9 ⊙	10	9	W 2	W 6	WSW 6
3	96.0	95.3	90.2	93.8	4.1	4.7	5.6	5.0	8.0	3.8	-	77	76	81	78	1.9	2.0	1.7	1.9	10	10	10	W 8	W 6	WSW 2
4	86.8	88.1	91.4	88.8	5.1	6.5	0.4	3.1	7.3	0.3	-	76	57	88	74	2.1	4.2	0.8	2.4	10	8	10 ✳	WSW 6	WNW 5	N 2
5	92.5	92.7	91.3	92.3	-1.6	2.0	0.5	0.4	3.6	-2.0	-	72	45	73	63	1.5	3.9	1.7	2.4	3 ⊙	6 ⊙	0	N 1	N 2	C 0
6	89.1	89.6	92.0	90.2	-0.3	2.5	-0.8	0.2	4.7	-1.9	-	80	48	59	62	1.2	3.8	2.4	2.5	6 ⊙	9 ⊙	0	NE 5	N 8	N 3
7	94.6	95.8	99.3	96.6	-1.9	2.5	-0.5	-0.1	3.6	-2.7	-	67	41	68	59	1.8	4.3	1.9	2.7	10	8	10 ✳	NW 8	NW 8	NW 7
8	101.0	102.2	104.7	102.6	-1.5	4.7	1.0	1.3	5.3	-1.9	-	56	28	35	40	2.5	6.1	4.3	4.3	9 ⊙	7	0	NW 8	NW 8	NW 5
9	103.3	102.9	102.2	102.8	0.8	4.9	3.3	3.1	6.7	-0.4	-	51	55	88	65	3.2	4.0	0.9	2.7	10	10 ⊙	9	WNW 4	WNW 5	W 3
10	98.0	96.7	95.6	96.8	5.0	6.3	5.9	5.8	7.1	3.2	-	95	95	85	92	0.4	0.4	1.4	0.7	10 ●	10 ●	10	WNW 1	C 0	W 3
11	87.1	92.5	95.5	91.7	7.4	6.5	4.7	5.8	8.6	4.6	-	81	47	59	62	1.9	5.2	3.5	3.5	10 ●	8 ⊙	9	WNW 7	W 10	W 5
12	94.9	95.5	97.8	96.1	3.0	5.2	2.7	3.4	6.3	1.2	-	71	55	67	64	2.2	3.9	2.4	2.8	5 ⊙	9 ⊙	0	WSW 7	W 12	WSW 3
13	98.8	97.8	96.0	97.5	2.0	8.7	5.7	5.5	9.3	-0.9	-	71	45	83	66	2.1	6.1	1.6	3.3	2 ⊙	10	10 ●	WSW 3	C 0	SE 5
14	94.7	93.3	92.4	93.5	6.1	13.4	10.5	10.1	15.0	5.0	-	95	68	87	83	0.4	5.0	1.6	2.3	10	10 ●	1	S 1	SW 5	SSW 2
15	89.2	88.7	90.2	89.4	9.6	15.8	12.4	12.6	16.5	8.0	-	83	61	87	77	2.1	6.9	1.9	3.6	10 ⊙	10	10 ●	S 4	SSW 2	WSW 5
16	96.4	96.7	97.5	97.5	6.4	11.8	9.9	9.5	13.2	6.3	-	88	63	87	79	1.1	5.0	1.6	2.6	10	6 ⊙	8	WNW 2	WNW 3	NE 4
17	92.8	91.3	96.5	93.5	14.3	21.6	11.6	14.8	24.3	9.6	-	70	42	83	65	5.0	14.9	2.3	7.4	9	8 ⊙	6 ●	SE 4	S 7	W 5
18	104.5	104.5	104.4	104.5	2.9	3.5	3.3	3.2	11.7	2.8	-	79	81	81	80	1.6	1.4	1.4	1.5	10	10 ●	10	WNW 3	NE 5	N 5
19	102.6	103.4	104.7	103.6	2.6	4.5	3.3	3.4	5.0	2.0	-	91	84	79	85	0.7	1.3	1.5	1.2	10	10	10	NNW 1	SW 2	WSW 2
20	104.0	103.8	102.4	103.4	1.3	2.7	1.7	1.8	5.1	-0.4	-	83	74	83	80	1.1	1.9	1.1	1.4	7	10	9	SW 4	SW 7	WSW 2
21	100.0	101.1	100.2	100.4	0.7	3.0	1.7	1.8	4.4	0.6	-	94	74	89	86	0.4	2.0	0.8	1.1	10 ✳	10	10	W 3	SW 4	SW 2
22	98.9	97.8	95.6	97.4	1.0	3.5	2.9	2.6	4.8	0.9	-	87	70	76	78	0.9	2.3	1.8	1.7	9	10	10	WSW 4	W 5	W 2
23	93.9	94.9	97.3	95.4	1.7	4.2	3.9	3.4	5.3	1.2	-	94	75	75	81	0.4	2.0	2.0	1.5	10	10	10	C 0	SE 1	E 2
24	99.1	98.1	98.0	98.4	4.0	7.3	5.9	5.8	7.6	2.8	-	83	54	74	70	1.3	4.7	2.4	2.8	10	10	10	C 0	NE 3	N 1
25	96.6	97.0	97.8	97.1	4.5	6.7	5.8	5.7	7.4	4.4	-	87	90	89	89	1.1	1.0	1.0	1.0	10 ●	10 ●	10	ESE 2	SE 1	C 0
26	98.3	98.6	98.3	98.4	3.2	13.4	9.0	8.6	15.1	1.1	-	98	55	85	79	0.2	7.0	1.7	3.0	4 ⊙	10 ⊙	10	SE 2	SE 3	N 3
27	97.3	97.0	96.7	97.0	8.1	16.3	12.2	12.2	17.5	6.7	-	89	54	81	75	1.2	8.4	2.6	4.1	9 ⊙	8 ⊙	0	E 2	E 4	NE 3
28	97.0	96.3	95.0	96.1	9.1	16.8	14.0	13.5	18.1	6.8	-	92	56	81	76	1.0	8.4	3.0	4.1	10	10 ⊙	10	NE 1	SE 5	SE 6
29	93.8	93.5	94.7	94.0	12.4	18.3	12.8	14.1	19.7	10.8	-	74	48	84	69	3.7	11.0	2.4	5.7	9 ⊙	9 ⊙	9	S 4	SW 7	SW 3
30	94.0	93.1	93.4	93.5	9.9	20.6	13.2	14.2	21.3	8.6	-	92	42	88	74	1.0	14.0	1.8	5.6	10	8 ⊙	10 ●	C 0	E 3	SW 6
31																									
M	96.7	96.8	97.1	96.9	4.0	8.4	5.7	6.0	10.0	2.6	-	82	60	78	73	1.5	5.0	2.0	2.8	8.7	9.1	7.3	3.2	4.6	3.3

Warszawa - Bielany

$H_s = 101\ m$ $H_b = 93{,}3\ m$ $h_w = 19\ m$

Marzec – Mars 1956

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	5	1.6	22	-	● n ✳¹ n–a ● 13⁰⁰ ✳¹ 14³⁰– p, ⋙ a
2	7	6.2	21	-	✳⁰⁻¹ n–a ● a ▲✳ p, ⋙ a–n
3	8	0.3	15	-	⋙ n
4	6	2.7	14	-	● n ✳⁰ p–n, = a ≡² p, ⊙ a
5	7	1.1	13	-	✳¹ 8⁰⁰– 12⁰⁰, p; ✳↑ 20³⁰– ⁴⁰
6	8	2.9	9	-	✳ n, a
7	8	0.1	10	-	✳ n ✳ 12²⁰– ⁵⁰ ✳ p – n
8	8	.	10	-	⊙ a – p
9	8	0.2	8	-	✳⁰ p – n
10	6	0.8	8	-	✳¹ a – p
11	6	1.1	10	-	✳⁰ a – n, ✳↑→ n – a
12	8	.	15	-	= n – a, ⊙ a – p
13	8	.	12	-	= n – a, ⊙ a
14	7	.	10	-	= n – a; ⊙ a – p
15	8	(0.0)	10	-	✳⁰ p – n, = n – a
16	7	.	10	-	⊙ a – p
17	7	.	10	-	= n – a, ⊙ a – p
18	8	.	8	-	= ⌴ n – a, ⊙ a
19	7	.	6	-	= n – a, ⊙ a – p
20	8	.	pł.	-	= n – a, ⊙ a – p
21	8	.	pł.	-	= ⌴⁰ n – a, ⊙ a – p
22	7	.	pł.	-	= ⌴¹ n – a, ⊙ a – p
23	7	.	pł.	-	= ⌴¹ n – a, ⊙ a – p
24	7	.	pł.	-	= n – a, ⊙ a – p
25	6	.	pł.	-	= a – p, ⊙ a – p
26	7	.	pł.	-	= ⌴¹ n – a = p – n, ⊙ a – p
27	7	.	pł.	-	= ⌴¹ n – a, ⊙ a – p
28	7	.	pł.	-	= ⌴² n – a = p – n, ⊙ a – p
29	8	.	pł.	-	= ⌴¹ n – a, ⊙ a – p
30	7	.	pł.	-	⌴⁰ n – a, ⊙ a – p
31	7	.	pł.	-	= ⌴¹ ⊙ n – a
Σ	–	17.0	–	-	UWAGI:

Kwiecień - Avril 1956

1	8	.	pł.	-	= ⌴¹ n – a, ⊙ a – p
2	7	.	pł.	-	= ⌴¹ n – a; ⊙ a
3	7	.	.	-	= p – n
4	7	0.4	.	-	● ✳✳ ▲ p n, = n – a
5	8	.	0	-	⊙ a – p
6	7	.	.	-	⊙ a – p
7	8	(0.0)	.	-	✳⁰ p – n
8	8	.	.	-	⋙ n, p; ⊙ a
9	7	4.4	.	-	= p – n, ⊙ a – p
10	7	6.6	.	-	●⁰⁻¹ n n
11	7	0.5	.	-	●⁰ n – a ✳✳ p, ⊙ a
12	8	.	.	-	⊙ a – p
13	6	0.8	.	-	● 16⁰⁰ n, = ⌴ ⊙ n – a
14	6	(0.0)	.	-	●⁰ 12³⁰– p, = n – a
15	8	0.4	.	-	●⁰ p – n, ⊙ ⌒° a
16	8	.	.	-	⊙ a – p
17	7	0.5	.	-	● p, = n – a, ⊙ a – p, ⌣ p
18	7	1.0	.	-	●⁰ a – p n
19	7	.	.	-	
20	8	0.9	.	-	✳ a, ⌒ p – n
21	8	0.3	.	-	✳ n – a ✳ 6⁰⁰– 7³⁰, a, p ▲ p
22	8	0.0	.	-	
23	7	.	.	-	● n
24	8	0.0	.	-	= n – a
25	6	1.9	.	-	● n – a ● a – p ▲ 15⁰⁷– ¹⁰
26	6	2.0	.	-	●¹ 19⁵⁵, (K)¹ 17²⁰– 18⁴⁰ SW – NE, ≡ n – a, ⊙ a – p
27	7	.	.	-	= n – a, ⊙ a – p, ⌒¹ p – n
28	8	1.8	.	-	●¹ 18³⁵ ●² 19²⁵, = n – a, ⊙ a
29	8	0.2	.	-	● 18⁵⁵, (K) 12³⁰– 14¹⁵ SW – NE, ⊙ a – p
30	7	1.1	.	-	●¹ p – n, = n – a, ⊙ a
31					
Σ	–	22.6	–	-	UWAGI:

Warszawa – Bielany φ = 52°17' λ = 20°58' Maj – Mai 1956

DNI	CIŚNIENIE P = 900+ I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min		WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE N,w I	II	III	KIERUNEK I PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	93.8	97.8	102.4	98.0	9.0	11.3	7.8	9.0	13.7	7.7	-	99	80	82	87	0.2	2.6	2.0	1.6	10 ■	10	10	WNW 1	SW 4	WSW 4
2	104.9	106.8	108.5	106.7	6.5	11.1	10.1	9.4	14.1	5.8	-	91	72	88	84	0.9	3.7	1.5	2.0	10	9 ⊙	4	NW 1	W 4	W 6
3	110.2	110.2	111.2	110.5	7.6	17.8	13.5	13.1	20.0	6.6	-	99	59	74	77	0.1	8.4	4.0	4.2	10 ≡	8 ⊙	8	NW 2	NW 5	WNW 3
4	114.5	116.0	115.5	115.3	6.7	10.6	9.9	9.3	13.7	5.7	-	91	64	74	76	0.9	4.6	3.1	2.9	10	10	10	NW 3	WNW 3	WNW 2
5	116.7	116.6	116.4	116.6	10.0	17.6	13.2	13.5	18.0	7.5	-	76	45	68	63	3.0	11.1	4.8	6.3	8	8 ⊙	0	WNW 4	WNW 5	WNW 2
6	116.0	113.9	111.3	113.7	10.4	20.2	15.6	15.4	21.0	8.3	-	80	38	59	59	2.6	14.8	7.2	8.2	6 ⊙	9 ⊙	8	WSW 5	WSW 7	WSW 6
7	110.5	107.2	103.0	106.9	12.5	22.1	14.5	15.9	23.6	9.4	-	77	40	84	67	3.4	16.0	2.7	7.4	3 ⊙	8 ⊙	7	W 3	W 5	WSW 5
8	102.6	104.3	104.5	103.8	10.6	14.2	12.8	12.6	16.9	9.6	-	58	53	55	55	5.4	7.6	6.7	6.6	9	9 ⊙	9	WNW 8	NW 6	WNW 6
9	101.3	102.7	103.6	102.5	11.0	11.8	11.7	11.6	15.7	9.2	-	87	66	61	71	1.6	4.7	5.3	3.9	9 ⊙	9	2	WNW 5	NW 6	WNW 5
10	102.3	98.2	95.1	98.5	9.1	18.2	10.9	12.3	20.0	5.4	-	77	32	91	67	2.7	14.2	1.1	6.0	7 ⊙	7 ⊙	10 ●	W 2	W 2	W 6
11	95.2	99.2	102.2	98.9	9.4	10.6	11.1	10.6	14.4	9.1	-	95	84	72	84	0.6	2.1	3.7	2.1	10 ●	10 ●	7	NW 5	N 3	N 1
12	103.0	102.7	103.4	103.0	8.7	17.4	13.3	13.2	18.5	6.3	-	78	45	55	59	2.4	11.0	6.9	6.8	0 ⊙	6 ⊙	1	N 4	NW 4	N 3
13	106.7	108.0	110.8	108.5	11.4	18.5	12.4	13.7	19.6	7.5	-	69	30	67	55	4.2	15.0	4.8	8.0	5 ⊙	8 ⊙	6	C 0	NW 3	NW 3
14	113.1	112.1	110.8	112.0	10.1	15.7	10.7	11.8	17.2	6.3	-	71	45	74	63	3.6	9.7	3.4	5.6	3 ⊙	6 ⊙	3	W 4	WNW 6	SW 2
15	110.1	110.6	111.4	110.7	11.7	11.6	10.4	11.0	14.5	8.4	-	78	77	66	74	2.9	3.1	4.2	3.4	8 ⊙	9	9	SW 3	W 3	WNW 1
16	111.1	109.8	108.4	109.8	8.4	15.7	11.9	12.0	17.2	6.1	-	87	49	73	70	1.4	9.1	3.8	4.8	10	9 ⊙	2	W 4	W 6	WSW 3
17	106.1	105.5	105.1	105.6	12.4	14.1	11.5	12.4	14.9	10.8	-	69	69	84	74	4.5	4.9	2.2	3.9	10	10	10 ●	SW 4	W 6	W 3
18	101.1	101.0	101.6	101.2	9.5	12.1	9.7	10.2	13.3	8.8	-	95	68	87	83	0.7	4.5	1.6	2.3	10 ●	10	10	C 0	W 1	C 0
19	99.7	98.5	99.6	99.3	8.5	11.9	7.8	9.0	12.2	6.7	-	86	64	86	79	1.5	5.0	1.5	2.7	7 ⊙	10 ⊙	8	W 2	W 6	W 2
20	103.2	104.5	105.3	104.3	7.8	13.6	9.8	10.2	15.0	3.1	-	76	50	61	62	2.5	7.8	4.8	5.0	4 ⊙	7 ⊙	3	WSW 4	WNW 3	WNW 2
21	106.3	108.2	107.9	107.5	8.7	12.0	9.8	10.1	14.2	3.9	-	78	56	61	65	2.4	6.2	4.8	4.5	2 ⊙	8 ⊙	6	WNW 1	WNW 1	C 0
22	108.3	108.0	107.5	107.9	8.9	16.1	11.4	12.0	16.7	7.2	-	81	38	67	62	2.2	11.4	4.4	6.0	9	9 ⊙	4	C 0	SE 1	E 2
23	109.4	109.1	110.2	109.6	13.2	18.0	13.8	14.7	19.0	5.9	-	48	31	58	46	7.8	14.2	6.7	9.6	0 ⊙	6 ⊙	2	E 4	E 5	N 1
24	111.6	111.4	109.6	110.9	15.0	19.6	15.5	16.4	20.6	7.0	-	47	33	55	45	9.0	15.3	7.9	10.7	0 ⊙	5 ⊙	1	N 1	N 3	SE 2
25	108.1	106.2	104.3	106.2	15.5	22.1	16.8	17.8	23.6	9.6	-	51	29	53	44	8.7	18.9	8.9	12.2	0 ⊙	0 ⊙	0	SE 4	SE 7	ESE 3
26	106.0	106.1	106.7	106.3	15.5	24.6	21.1	20.6	25.8	11.6	-	55	36	62	51	7.9	19.7	9.5	12.4	0 ⊙	2 ⊙	5	ESE 5	ESE 5	SSE 1
27	108.7	108.3	105.9	107.6	14.4	14.8	13.8	14.2	21.1	12.1	-	86	73	83	81	2.4	4.5	2.7	3.2	10	10	10	W 5	W 3	W 5
28	107.2	108.5	107.3	107.7	11.7	18.5	14.3	14.7	20.2	9.9	-	80	34	51	55	2.8	14.1	7.9	8.3	7	3 ⊙	1	WNW 6	N 8	NW 3
29	106.1	103.4	102.6	104.0	12.1	19.8	17.3	16.6	22.3	7.7	-	66	43	68	59	4.8	13.2	6.3	8.1	0 ⊙	2 ⊙	0	N 1	NW 5	N 2
30	106.2	107.0	106.2	106.5	18.8	24.6	20.5	21.1	26.7	10.6	-	65	41	49	52	7.7	18.2	12.4	12.8	3 ⊙	5 ⊙	0	N 1	E 1	C 0
31	107.6	106.3	103.7	105.9	19.2	26.2	22.2	22.4	27.5	13.5	-	57	34	40	44	9.4	22.3	16.0	15.9	0 ⊙	4	0	C 0	S 3	SSE 4
M	106.7	106.7	106.5	106.6	11.1	16.5	13.1	13.4	18.4	8.0	-	76	51	68	65	3.6	10.3	5.3	6.4	5.8	7.3	5.0	3.0	4.2	2.8

Czerwiec – Juin 1956

1	101.1	100.0	100.4	100.5	17.3	27.5	23.2	22.9	29.3	14.1	-	48	35	40	41	10.6	23.8	17.1	17.2	0 ⊙	0 ⊙	2	SSE 4	SSE 5	SSE 3
2	107.2	108.4	108.1	107.9	15.3	20.8	18.8	18.4	23.6	13.9	-	74	42	54	57	4.6	14.2	10.1	9.6	9	9 ⊙	8	NW 2	WNW 4	NW 2
3	108.6	107.1	105.2	107.0	17.3	25.3	19.8	20.6	26.0	12.4	-	59	40	60	53	8.0	19.4	9.3	12.2	5 ⊙	6 ⊙	2	NE 2	WSW 3	WNW 2
4	104.5	103.0	100.7	102.7	18.0	25.8	22.0	22.0	27.2	13.3	-	70	36	54	53	6.1	21.2	12.0	13.1	8 ⊙	9 ⊙	8	WNW 1	W 2	SW 3
5	100.9	101.2	102.1	101.4	21.6	29.6	23.9	24.8	31.3	14.4	-	64	32	57	51	9.3	28.3	12.6	16.7	0 ⊙	9 ⊙	5	C 0	WSW 6	WSW 2
6	105.9	105.7	104.4	105.3	21.5	28.8	25.0	25.1	30.2	17.2	-	66	37	50	51	8.6	24.8	16.0	16.5	7 ⊙	9 ⊙	7	C 0	SSE 2	ESE 2
7	105.1	104.9	103.0	104.3	20.8	29.8	21.4	23.4	31.3	18.4	-	68	39	74	60	7.8	25.4	6.7	13.3	10 ⊙	9 ⊙	6	S 2	S 5	SSE 3
8	102.4	101.4	102.1	102.0	21.0	30.2	23.7	24.6	31.2	18.7	-	60	43	56	53	9.9	24.6	13.0	15.8	0 ⊙	3 ⊙	7	SE 5	SE 8	SE 1
9	102.3	101.4	103.1	102.3	21.8	27.8	22.2	23.5	28.8	17.2	-	57	38	53	49	11.1	23.2	12.6	15.6	1	5 ⊙	4	ESE 5	SE 7	NE 6
10	103.2	107.0	109.6	106.6	19.0	18.2	17.2	17.9	22.6	15.6	-	75	69	67	70	5.6	6.6	6.5	6.2	9	9	6	ESE 5	S 4	SW 2
11	112.5	111.5	109.7	111.2	14.8	22.5	19.7	19.2	23.9	9.5	-	70	35	53	53	5.0	17.8	10.7	11.2	6	3 ⊙	4	SE 3	S 5	SE 3
12	105.4	103.5	104.0	104.3	19.6	23.0	17.9	19.6	24.3	15.8	-	59	52	87	66	9.4	13.5	2.6	8.5	9	10 ⊙	3	SE 6	SE 7	S 3
13	106.2	107.6	109.5	107.8	16.8	22.6	18.0	18.8	24.3	14.1	-	79	50	70	66	4.1	13.7	6.1	8.0	8 ⊙	9 ⊙	0	W 3	WSW 4	WSW 1
14	111.1	110.6	108.0	109.9	19.1	26.0	20.9	21.7	26.5	12.9	-	68	42	59	56	7.2	19.3	10.0	12.2	0 ⊙	9 ⊙	4	WSW 1	S 1	ESE 1
15	104.6	100.8	100.6	102.0	20.1	26.2	14.5	18.8	27.8	14.3	-	67	42	94	68	7.8	19.9	0.9	9.5	2 ⊙	8 ⊙	10	ESE 2	ESE 6	WSW 5
16	105.1	107.2	108.8	107.0	10.3	12.8	11.3	11.4	14.7	9.8	-	94	79	90	88	0.8	3.1	1.3	1.7	10	10 ●	10 ●	W 5	W 2	W 2
17	109.8	109.3	107.1	108.7	10.4	16.7	15.2	14.4	18.1	6.6	-	90	58	68	72	1.3	8.0	5.5	4.9	4 ⊙	9 ⊙	2	C 0	S 2	S 1
18	106.6	104.9	103.4	105.0	15.8	22.6	19.6	19.4	24.0	11.3	-	66	47	65	59	6.0	14.5	8.1	9.5	7 ⊙	8 ⊙	7	ESE 4	ESE 5	E 2
19	103.0	102.6	102.4	102.7	17.5	25.8	16.2	18.9	26.5	14.9	-	80	47	96	74	4.0	17.5	0.8	7.4	6 ⊙	8 ⊙	9 ●	N 1	E 5	C 0
20	99.9	99.0	97.2	98.7	16.2	19.3	16.0	16.9	20.2	10.4	-	96	78	94	89	0.8	4.8	1.2	2.3	10	10 ●	10 ●	NW 2	NW 3	WNW 2
21	97.3	98.4	98.8	98.2	13.6	14.1	13.3	13.6	16.2	13.1	-	93	95	82	90	1.1	0.7	2.8	1.5	10 ●	10 ●	10	NW 4	NW 6	NW 5
22	98.8	99.1	97.5	98.5	10.6	13.8	16.2	14.2	16.3	10.4	-	96	98	98	97	0.5	0.4	0.4	0.4	10 ●	10 ●	10	WNW 8	WNW 5	WNW 4
23	96.2	95.8	94.5	95.5	14.7	20.6	15.7	16.7	20.9	13.9	-	99	83	97	93	0.2	4.2	0.6	1.7	10	10 ⊙	10 ●	NW 3	NW 6	WNW 3
24	92.7	92.3	92.0	92.3	15.5	20.2	17.8	17.8	22.1	14.1	-	99	89	97	95	0.2	2.7	0.6	1.2	10	9 ⊙	10 ●	WNW 2	W 6	W 3
25	92.5	94.6	98.5	95.2	14.2	22.2	17.8	18.0	23.0	13.6	-	92	51	62	68	1.3	13.2	7.8	7.4	9 ⊙	8 ⊙	3	WNW 4	NW 5	W 2
26	102.2	102.6	103.1	102.6	14.0	16.3	13.3	14.2	17.9	13.1	-	86	69	85	80	2.2	5.8	2.3	3.4	10	10	9	WSW 3	WSW 5	W 3
27	103.1	101.1	101.5	101.9	13.1	18.7	12.7	14.3	20.6	11.9	-	86	53	76	72	2.1	10.1	3.6	5.3	9 ⊙	10	4	W 1	W 4	WNW 1
28	101.2	101.1	101.1	101.1	12.4	14.8	11.7	12.6	16.4	8.7	-	75	50	72	66	3.5	8.3	3.7	5.2	2 ⊙	10	5	W 6	W 7	W 2
29	99.9	96.6	96.9	97.8	12.8	16.3	12.5	13.5	17.5	7.9	-	71	57	87	72	4.3	7.9	1.9	4.7	8 ⊙	10 ●	10	WSW 2	SW 2	WNW 5
30	101.9	101.5	103.9	102.4	10.4	15.4	10.5	11.7	16.4	7.1	-	85	49	86	73	1.9	8.9	1.8	4.2	9	9	5	WSW 5	W 7	WNW 3
31																									
M	103.0	102.7	102.6	102.8	16.2	21.8	17.6	18.3	23.3	12.9	-	76	54	73	68	4.8	13.5	6.3	8.2	6.6	8.3	6.3	3.0	4.6	2.6

Warszawa - Bielany

H_s = 101 m H_b = 93,3 m h_w = 19 m

Maj - Mai 1956

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	6	.	.	-	≡¹ n − a
2	7	.	.	-	⌒¹ p − n; ⊙ a − p
3	6	.	.	-	≡⁰ n − a; ⊙ a − p
4	7	.	.	-	⌒¹ n − a
5	8	.	.	-	= ⊙ a − p; ⌒⁰ p − n
6	7	.	.	-	= ⌒⁰ n − a; ⊙ a − p
7	7	0.4	.	-	●⁰ ▽ 17⁵⁸ ●¹ (K) 18⁰⁰ NE−W; ∞ n − p; ⊙ a − p
8	8	1.8	.	-	⊙ p
9	8	.	.	-	● n; ⊙ a
10	8	4.9	.	-	● p, = ⌒⁰ n − a; ⊙ a − p
11	8	7.7	.	-	●⁰ n − p
12	8	.	.	-	⌒⁰ n − a, p − n; ⊙ a − p
13	8	.	.	-	⌒⁰ n − a, p − n; ⊙ a − p
14	8	.	.	-	⌒¹ n − a, p − n; ⊙ a − p
15	8	1.5	.	-	●¹ 9³⁰ − 11³⁰; ⌒⁰ n − a, p − n; ⊙ a
16	8	.	.	-	⌒⁰ n − a, p − n; ⊙ a
17	7	4.0	.	-	● 20³⁷ − np, = n − a
18	8	4.0	.	-	●⁰ n − a ●¹ p − n
19	7	1.9	.	-	● n, 10⁰⁵ − ⁴⁰; = n − a; ⊙ a − p
20	9	.	.	-	⌒² n − a ⌒¹ p − n; ⊙ a − p
21	8	0.1	.	-	●⁰ ▽ 9⁰⁰, 12⁰⁶; ⌒¹ n − a ⌒⁰ p − n; ⊙ a − p
22	8	.	.	-	⌒⁰ p − n; ⊙ a − p
23	8	.	.	-	⌒¹ n − a, p − n; ⊙ a − p
24	8	.	.	-	⌒⁰ ∞ n − a ⌒¹ = p − n; ⊙ a − p
25	8	.	.	-	⊙ a − p
26	7	.	.	-	⊙ a − p
27	7	.	.	-	∞ n − a
28	8	.	.	-	⊙ a − p
29	8	.	.	-	⊙ a − p
30	7	.	.	-	= ⌒⁰ n − a; ⊙ a − p
31	8	.	.	-	∞ n − a; ⊙ a − p
Σ	–	26.3	–	-	UWAGI:

Czerwiec - Juin 1956

1	8	.	.	-	⊙ a − p
2	8	.	.	-	⊙ a − p
3	8	.	.	-	∞ p − n; ⊙ a − p
4	7	.	.	-	(K) a SW−NE; ∞ n − a = p − n; ⊙ a − p
5	6	.	.	-	∞ n − a = p − n; ⊙ a − p
6	6	.	.	-	∞ n − a; ⊙ a − p
7	7	11.4	.	-	▲ 16¹⁴⁻²⁰, 16⁴³⁻⁴⁸ ●² 16³⁶⁻⁵⁰ ●⁰ 17²²; (K) 13⁰⁰, 16¹⁵ S−NW; = n − a; ⊙ a − p
8	8	.	.	-	= p − n; ⊙ a − p
9	8	.	.	-	⊙ p
10	8	3.0	.	-	●⁰ ▽ 9⁴⁵
11	9	.	.	-	⊙ a − p
12	8	3.3	.	-	●⁰ ▽ 13⁴⁵ ●¹ 15⁰⁵⁻³⁵; ⊙ a − p
13	7	.	.	-	= ⌒⁰ p − n; ⊙ a − p
14	7	.	.	-	= ⌒¹ n − a = p − n; ⊙ a − p
15	7	10.0	.	-	●² 14⁵² − p (K)⁰ 11⁵⁰ SW−NE, 14³⁰ SW−NE (K) 14⁵⁰ N−NE, = ⌒⁰ n − a; ⊙ a − p
16	2	1.4	.	-	●⁰ a − p ●¹ 20¹⁵ − n
17	8	.	.	-	= ⌒² n − a ⌒⁰ p − n; ⊙ a − p
18	8	.	.	-	⌒⁰ n − a; ⊙ a − p
19	8	23.4	.	-	●⁰⁻² 18⁴⁵ − n, (K) 19⁰⁰ − n SSW−NE, ⊙ a − p
20	6	1.4	.	-	●⁰ n, a 13²⁵ n
21	6	10.8	.	-	● n − 8⁰⁰ ●¹ 11⁰⁵ − 15⁰⁵ ●¹⁻⁰ 19⁰⁵ − 20¹⁰
22	6	15.0	.	-	●¹ n − 13¹⁰ ●² 17⁴⁰ − ⁵⁵
23	7	15.9	.	-	●⁰ 15⁴⁰ − 16³⁰ ●⁰⁻² p − 20⁵⁵; (K) p − n NW−SE; ⊙ p
24	8	5.3	.	-	●¹ ▽ 7⁴¹ − 11¹⁵ ●¹ 15²⁷ − 21³⁰; (K) 12⁵⁸ W−E
25	8	.	.	-	
26	8	.	.	-	
27	8	0.0	.	-	●⁰ ▽ 13²⁰
28	8	.	.	-	⌒⁰ n − a, n − p
29	7	2.2	.	-	●⁰ 12²⁵ − 13⁰⁰ ●¹ 13³⁰ − 15⁰⁰ ●⁰ − 15²⁰ ●⁰ ▽ 22¹⁵
30	8	0.3	.	-	●⁰ ▽ 12⁰⁰, 17⁵⁰, 18⁴⁰
31					
Σ	–	103.4	–	-	UWAGI:

Warszawa - Bielany φ = 52°17' λ = 20°58' Lipiec - Juillet 1956

DNI	CIŚNIENIE P=900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min		WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE I POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK I PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	107.9	107.6	105.6	107.0	9.7	18.9	15.8	15.0	20.4	6.5	-	91	45	65	67	1.1	11.9	6.2	6.4	1 ⊙	2 ⊙	1	C 0	SSW 5	ESE 2
2	103.7	101.9	101.3	102.3	15.6	26.5	21.1	21.1	27.6	12.4	-	86	53	66	68	2.4	16.4	8.5	9.1	9	7 ⊙	3	SE 2	SE 6	SE 3
3	102.0	102.9	104.2	103.0	20.8	26.1	19.6	21.5	28.6	15.3	-	67	38	81	62	8.2	20.8	4.3	11.1	0 ⊙	9 ⊙	5	SE 3	SSE 7	SE 1
4	105.3	106.0	107.1	106.1	20.1	21.0	18.6	19.6	23.8	14.9	-	82	70	87	80	4.1	7.5	2.7	4.8	7 ⊙	10 ⊙	10	C 0	WNW 4	C 0
5	107.3	108.1	105.7	107.0	15.5	20.9	20.1	19.2	24.0	14.8	-	94	68	69	77	1.1	7.8	7.2	5.4	10	8 ⊙	8	NW 3	NW 4	WSW 2
6	99.4	99.1	101.1	99.9	18.1	20.3	13.9	16.6	22.8	13.6	-	82	69	90	80	3.7	7.4	1.6	4.2	9	10	6	S 6	W 6	W 1
7	101.7	103.0	104.7	103.1	14.4	15.1	14.6	14.7	18.0	13.1	-	80	72	69	74	3.2	4.8	5.2	4.4	10	10	6	W 6	WNW 8	W 6
8	103.8	102.0	103.6	103.1	14.6	20.4	16.8	17.2	21.6	10.2	-	73	49	60	61	4.5	12.2	7.7	8.1	5	5 ⊙	6	W 6	W 6	NW 7
9	103.5	105.7	104.4	103.2	14.3	18.9	18.1	17.4	21.6	14.0	-	88	76	79	81	2.0	5.1	4.3	3.8	10	9	3	NW 4	NW 2	C 0
10	104.3	103.0	100.6	102.6	12.4	20.3	19.6	18.0	24.1	11.3	-	96	68	69	78	0.5	7.6	7.1	5.1	10	4	5	NNW 2	NNW 3	C 0
11	101.6	101.1	102.8	101.8	17.6	22.9	16.7	18.5	25.0	13.7	-	62	52	69	61	7.7	13.4	5.9	9.0	2 ⊙	8 ⊙	0	N 3	NNW 4	N 2
12	103.9	103.6	104.6	103.4	15.2	22.5	18.9	18.9	23.7	10.9	-	79	45	69	64	3.7	15.0	6.7	8.5	0 ⊙	4 ⊙	7	N 1	NW 3	NW 2
13	103.0	103.9	102.7	103.9	16.4	22.9	18.9	19.3	28.6	12.8	-	75	45	59	60	4.5	15.4	9.0	9.6	6 ⊙	7 ⊙	4	NW 2	NW 3	N 3
14	100.8	98.5	95.8	98.4	16.7	24.5	20.6	20.6	26.3	13.0	-	76	55	71	67	4.6	13.8	7.1	8.5	6 ⊙	4 ⊙	10	N 3	NE 8	NE 5
15	91.7	90.6	88.2	90.2	16.0	17.8	17.5	17.2	20.7	15.6	-	99	95	98	97	0.2	1.0	0.4	0.5	10 ●	10	10	NE 6	N 5	S 1
16	86.0	87.0	91.3	88.1	17.0	16.8	15.8	16.4	18.7	15.8	-	98	97	97	97	0.4	0.6	0.5	0.5	10	10 ●	10	NW 2	NW 4	NW 3
17	92.5	95.5	100.2	96.1	15.1	15.1	15.9	15.5	16.0	14.5	-	94	97	94	95	1.0	0.6	1.2	0.9	10	10 ●	10	WNW 4	NE 3	NW 3
18	103.2	104.3	104.5	104.0	14.4	19.6	15.4	16.2	21.3	14.0	-	97	75	93	88	0.6	5.7	1.1	2.5	10	10 ⊙	4	NW 1	NW 1	W 1
19	103.7	102.1	100.2	102.0	15.9	21.0	17.8	18.1	22.5	12.0	-	90	54	68	71	1.8	11.5	6.5	6.6	1 ⊙	8	8 •	C 0	NW 1	NW 1
20	97.6	96.4	96.2	96.7	15.7	22.4	18.2	18.6	23.0	11.5	-	77	45	67	63	4.1	15.0	7.0	8.7	1 ⊙	3 ⊙	4	NW 2	NE 3	N 1
21	97.9	98.2	98.6	98.2	15.9	24.1	17.5	18.8	25.1	11.5	-	84	41	77	67	2.9	17.7	4.6	8.4	9 ⊙	7 ⊙	7	N 1	N 2	W 3
22	100.2	99.7	99.9	99.9	16.6	23.3	17.4	18.7	24.7	12.0	-	84	57	76	72	3.1	12.2	4.8	6.7	5 ⊙	8 ⊙	5	C 0	W 7	W 4
23	99.6	100.1	97.9	99.2	14.4	14.7	13.7	14.1	17.9	12.0	-	80	90	90	87	3.2	1.6	1.6	2.1	3 ⊙	10 ●	9 ●	WSW 7	NW 3	NW 2
24	97.3	97.1	98.6	97.7	13.4	19.4	14.7	15.6	19.8	10.5	-	87	65	78	77	2.0	7.8	3.6	4.5	5 ⊙	8 ⊙	6	W 6	W 5	WNW 2
25	101.2	103.5	105.0	103.2	13.7	14.2	13.3	13.6	19.3	12.4	-	94	83	88	88	0.9	2.7	1.8	1.8	10	10	1	W 4	NW 8	SW 2
26	104.4	103.1	99.3	102.3	14.5	18.8	17.6	17.1	20.6	11.4	-	92	74	82	83	1.3	5.5	3.6	3.5	10	9	7	W 5	W 6	C 0
27	95.9	95.0	94.1	95.0	16.9	20.8	17.3	18.1	21.5	15.5	-	69	51	74	65	5.9	12.2	5.1	7.7	4 ⊙	7 ⊙	6	W 6	W 7	WSW 3
28	97.9	98.1	97.5	97.8	14.0	20.8	19.4	18.4	23.5	9.8	-	80	55	64	66	3.2	11.2	8.2	7.5	4 ⊙	1 ⊙	5	W 2	SW 4	WSW 2
29	96.0	96.7	98.1	96.9	18.0	25.0	19.7	20.6	26.0	16.8	-	82	66	77	75	3.6	10.7	5.3	6.5	9	8	3	S 2	SW 1	WSW 1
30	100.1	103.4	104.4	102.6	18.4	21.8	19.5	19.8	24.6	15.0	-	84	79	85	83	3.3	5.5	3.5	4.1	10	4 ⊙	4	C 0	WSW 2	WSW 1
31	106.7	106.3	106.5	106.5	16.5	22.8	16.6	18.1	23.4	15.4	-	87	51	74	71	2.6	13.5	5.0	7.0	9	4 ⊙	5	C 0	W 5	WSW 1
M	100.8	100.8	100.8	100.8	15.7	20.6	17.4	17.8	22.7	13.0	-	84	64	77	75	2.9	9.5	4.8	5.7	6.6	7.2	5.7	2.9	4.3	2.1

Sierpień - Août 1956

1	106.3	104.7	105.3	104.8	14.0	17.9	14.8	15.4	19.2	11.4	-	76	57	78	70	3.9	8.9	3.6	5.5	4 ⊙	8	9	WSW 4	WNW 5	C 0
2	98.4	93.6	88.0	93.3	14.5	19.8	14.8	16.0	20.0	10.7	-	69	48	93	70	5.1	11.9	1.1	6.0	8 ⊙	10	9	WSW 2	S 4	S 5
3	84.0	85.3	88.4	85.9	13.7	13.0	14.0	13.7	15.7	12.5	-	90	93	79	87	1.6	1.1	3.4	2.0	10 ●	10	8	SW 6	WSW 10	WSW 4
4	92.6	94.9	97.4	95.0	12.2	19.2	13.1	14.4	20.2	11.5	-	89	56	80	75	1.5	9.8	3.0	4.8	10	5 ⊙	1	W 7	W 5	WSW 3
5	101.4	102.4	104.7	102.8	12.8	21.2	14.8	15.9	21.7	8.9	-	83	55	85	74	2.6	11.4	2.5	5.5	6	6	1	W 3	WSW 3	SW 1
6	107.4	108.9	109.7	108.7	14.5	22.3	17.3	17.8	23.8	10.9	-	87	53	70	70	2.2	12.5	6.0	6.9	2 ⊙	4 ⊙	2	SW 1	WSW 2	C 0
7	108.5	104.1	108.6	107.1	17.6	26.6	14.4	18.2	27.7	14.1	-	72	56	97	75	5.7	15.6	0.6	7.3	7 ⊙	7 ⊙	10 ●	SE 3	SW 6	W 2
8	109.8	112.0	112.6	111.5	13.2	17.5	13.7	14.5	19.7	12.9	-	87	70	80	79	2.0	6.1	3.2	3.8	10	4	5	W 5	WNW 6	NW 1
9	110.0	108.8	107.4	108.7	12.6	17.9	14.9	15.1	18.9	9.9	-	84	67	76	76	2.4	6.7	4.0	4.4	10	10	9	WSW 4	W 4	WNW 4
10	106.7	105.8	104.3	105.6	12.5	17.4	13.6	14.3	19.9	10.8	-	89	63	77	76	1.5	7.3	3.5	4.1	7	8	1	W 4	WNW 5	WNW 1
11	103.4	100.7	97.0	100.4	12.8	19.5	15.8	16.0	20.8	8.6	-	88	52	72	71	1.8	10.9	5.0	5.9	2 ⊙	6 ⊙	4	NE 3	NE 3	ESE 3
12	91.7	92.3	96.2	93.4	13.0	12.7	12.6	12.7	19.7	12.5	-	88	99	96	94	1.8	0.2	0.5	0.8	10	10 ●	10 ●	ESE 3	C 0	NW 6
13	100.0	101.2	102.0	101.1	12.6	18.6	14.1	14.8	19.5	12.4	-	99	57	80	79	0.2	9.3	3.2	4.2	10	6 ⊙	1	WNW 3	NW 5	C 0
14	101.0	97.9	96.2	98.4	13.9	22.4	17.1	17.6	24.6	10.2	-	78	46	93	72	3.6	14.6	1.4	6.5	9	8 ⊙	9 ●	S 2	S 5	W 2
15	98.3	99.6	101.0	99.6	14.5	18.7	13.3	15.0	19.3	13.0	-	77	58	75	70	3.8	9.2	3.8	5.6	2 ⊙	5 ⊙	3	WSW 5	W 5	SW 3
16	100.0	98.5	96.7	98.4	12.6	17.1	13.8	14.3	18.2	9.5	-	81	58	86	75	2.7	8.1	2.2	4.3	1	10	8	WSW 4	W 7	WSW 6
17	96.8	96.8	96.4	96.7	13.5	15.0	15.7	15.0	18.4	13.0	-	94	92	85	90	0.9	1.3	2.6	1.6	10 ●	10 ●	9	SW 2	WSW 2	W 2
18	94.3	95.9	96.1	95.4	15.9	22.5	16.9	18.0	23.8	12.7	-	83	49	84	72	3.1	13.8	3.1	6.7	7 ⊙	8 ⊙	2	WSW 4	WSW 5	SW 2
19	94.7	94.9	96.3	95.3	18.4	24.2	17.8	19.6	24.7	15.8	-	83	56	84	74	3.7	13.4	3.2	6.8	9 ⊙	10 ⊙	1	S 1	WSW 4	SSW 2
20	100.2	102.1	102.4	101.6	15.8	22.2	16.1	17.6	24.0	12.7	-	75	45	73	64	4.4	14.7	4.9	8.0	1 ⊙	4 ⊙	3	WSW 5	W 7	C 0
21	100.1	98.5	100.3	99.6	14.4	15.6	14.9	15.0	16.1	13.9	-	94	99	93	95	0.9	0.2	1.1	0.7	10 ●	10 ●	9	WSW 1	C 0	WNW 3
22	102.1	101.5	99.9	101.2	11.7	19.8	16.1	15.9	20.8	9.5	-	96	57	82	78	0.5	9.9	3.1	4.5	7 ⊙	9	9	C 0	WSW 2	C 0
23	96.3	91.8	86.7	91.6	14.1	19.4	14.6	15.7	19.5	13.0	-	92	62	99	84	1.3	8.6	0.2	3.4	9	10	10 ●	ESE 3	E 7	E 6
24	81.5	83.7	85.9	83.7	15.1	12.5	10.3	12.0	15.6	10.2	-	100	98	91	96	0.0	0.4	1.1	0.5	10	10 ●	0	SW 2	W 9	SW 1
25	86.6	85.2	82.7	84.8	10.8	17.8	18.2	16.2	18.2	9.1	-	92	60	74	75	1.0	8.2	5.5	4.9	10	10 ⊙	8	WSW 6	S 5	WSW 7
26	94.1	96.9	101.5	97.5	13.7	21.2	15.6	16.5	22.1	11.0	-	76	44	73	64	3.7	14.2	4.8	7.6	1 ⊙	5	8	SSW 4	SW 6	SW 3
27	105.4	104.3	98.5	102.7	13.8	23.7	18.7	18.7	24.5	12.0	-	92	44	84	73	1.3	16.5	3.6	7.1	10	6 ⊙	0	S 2	SSE 5	ESE 3
28	99.5	103.2	101.5	101.4	19.5	23.1	18.9	20.1	24.3	18.1	-	84	53	74	70	3.7	13.3	5.7	7.6	8	2 ⊙	8	W 6	W 8	SW 2
29	104.6	106.9	106.4	106.0	17.4	22.1	16.1	17.9	23.5	15.8	-	90	52	93	78	2.1	12.9	1.3	5.4	4 ⊙	2 ⊙	10 ●	SW 2	SW 3	SSE 2
30	97.6	98.4	106.2	100.7	15.3	17.6	11.1	13.8	18.5	11.0	-	98	84	92	91	0.4	3.2	1.0	1.5	10	10 ⊙	0	ESE 4	WSW 6	W 4
31	109.9	111.6	112.0	111.2	9.9	16.4	12.2	12.7	18.4	7.9	-	100	70	88	86	0.0	5.6	1.7	2.4	10	10 ⊙	0	WSW 4	W 3	WSW 2
M	99.5	99.4	99.6	99.5	14.1	19.2	15.0	15.8	20.7	11.8	-	87	63	83	78	2.2	9.0	2.9	4.7	7.2	7.5	5.4	3.4	4.7	2.6

Warszawa – Bielany

$H_s = 101\ m$ $H_b = 93{,}3\ m$ $h_w = 19\ m$

Lipiec – Juillet 1956

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	9	.	.	-	∞ ⌒^{2} n – a = ⌒^{0} p – n
2	7	0.2	.	-	▽$^{\bullet}$ 7$^{05-15}$, ⌒^{1} p – n
3	8	0.3	.	-	●$^{1-0}$ 13^{45} – 14^{10}, (K) 12^{10} – 14^{10} SE – NNW; ⌒^{0} n – a
4	7	10.0	.	-	▽$^{\bullet 0}$ 15^{55} – 16^{05} ●$^{2-1}$ np, = ⌒^{2} n – a
5	8	0.0	.	-	●$^{2-1}$ na ●^{0} 8^{07} – a
6	7	14.4	.	-	▽$^{\bullet 0}$ 8^{02} ▽$^{\bullet 2-0}$ 8^{10} – 9^{16} ▽$^{\bullet 2}$ 10^{05} ▽$^{\bullet}$ p z prz ●^{2} 19$^{20-50}$; (K) 19$^{20-40}$ W–SE; ∞^{1} n – a
7	6	.	.	-	
8	8	.	.	-	
9	8	.	.	-	⌒^{0} p – n
10	9	.	.	-	
11	9	.	.	-	⌒^{1} n – a
12	9	.	.	-	⌒^{2} n – a
13	9	.	.	-	
14	9	7.9	.	-	
15	7	11.3	.	-	●$^{1-0}$ n ... n
16	6	8.7	.	-	●^{0} n ... n
17	6	18.0	.	-	●$^{1-0}$ n ... p
18	8	0.8	.	-	▽$^{\bullet 1}$ n ▽$^{\bullet 0}$ a
19	8	.	.	-	⌒^{2} n – a
20	9	.	.	-	⌒^{2} n – a ⌒^{0} p – n
21	8	2.7	.	-	●^{1} 19^{25} – 20^{20}, = ⌒^{2} n – a
22	8	7.9	.	-	▽$^{\bullet 2}$ ▲ p, ⌒^{1} n – a
23	7	1.0	.	-	●$^{1-0}$ 10^{26} p ▽$^{\bullet 0}$ 20^{35}
24	8	3.7	.	-	▽$^{\bullet 2}$ 13$^{21-29}$ ●^{1} 15$^{10-12}$ ▽$^{\bullet}$ np
25	7	2.8	.	-	▽$^{\bullet}$ na ▽$^{\bullet 0}$ 7$^{45-55}$ ●$^{2-1}$ 12^{05} ... 14^{30}; (K) 12^{15} – p W–E
26	8	0.7	.	-	●$^{1-0}$ 8$^{00-55}$
27	8	.	.	-	
28	9	.	.	-	⌒^{1} n – a ⌒^{0} p – n
29	8	.	.	-	⌒^{0} p – n
30	8	5.5	.	-	●$^{1-0}$ 7^{36} – 10^{20} ●^{0} 11^{05} – 12^{10}
31	8	.	.	-	● na; = n – a, ⌒^{0} p – n
Σ	–	95.9	–	-	UWAGI:

Sierpień – Août 1956

1	8	0.0	.	-	▽$^{\bullet}$ p
2	6	4.0	.	-	= ⌒ n – a
3	7	2.6	.	-	●^{0} n – a
4	8	.	.	-	⌒^{0} p – n
5	8	2.1	.	-	● 14$^{40-55}$; (K) 14^{00}, 14$^{36-51}$ W–E
6	8	.	.	-	= ⌒^{2} n – a ⌒^{1} p – n
7	8	0.4	.	-	●^{0} 18^{00} – n, = ⌒^{2} n – a
8	8	0.1	.	-	▽$^{\bullet}$ 10$^{34-45}$
9	7	0.7	.	-	▽$^{\bullet}$ a
10	9	.	.	-	⌒^{0} p – n
11	8	0.7	.	-	● np, ⌒^{2} n – a
12	6	8.1	.	-	● na ●^{2} 11^{35} – 13^{10} ●^{0} 17^{05} – n
13	8	.	.	-	
14	8	0.2	.	-	●^{1} 20$^{11-40}$
15	8	.	.	-	⌒^{1} p – n
16	7	0.7	.	-	●^{0} a – p; ⌒^{0} n – a
17	6	1.2	.	-	●^{0} n – a ●^{1} a – p
18	9	.	.	-	⌒^{1} n – a ⌒^{0} p – n
19	8	.	.	-	∞ ⌒^{0} n – a ⌒^{0} p – n
20	9	1.2	.	-	∞ ⌒^{2} n – a ⌒^{0} p – n
21	6	7.3	.	-	●^{0} n – p
22	8	1.7	.	-	= n – a, ⌒^{1} p – n
23	7	2.4	.	-	● na ▽$^{\bullet}$ 13^{30} ●^{1} 18^{50} ... np
24	4	0.4	.	-	● 11^{40} – 12^{40}, = n – a
25	7	0.8	.	-	▽$^{\bullet}$ (K) 21^{00}
26	9	.	.	-	
27	7	.	.	-	
28	8	5.1	.	-	●(K) np
29	8	5.5	.	-	●(K) na ●$^{2-1}$ 18^{05} – n
30	6	.	.	-	●(K) n; ⌒ p
31	5	.	.	-	= n – a; ⌒^{2} p – n
Σ	–	45.2	–	-	UWAGI:

Warszawa - Bielany φ = 52°17' λ = 20°58' Wrzesień - Septembre 1956

DNI	CIŚNIENIE P=900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min		WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE i POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D_v I	II	III
1	114.5	115.4	115.4	115.1	10.6	19.7	14.9	15.0	19.7	8.5	-	95	50	78	74	0.7	11.5	3.6	5.3	0 ⊙	8 ⊙	8	C 0	SE 2	E 2
2	115.6	116.0	114.8	115.5	13.4	23.4	16.7	17.6	24.1	11.7	-	88	54	86	76	1.8	13.3	2.7	5.9	3 ⊙	1 ⊙	0	E 3	ESE 4	E 1
3	111.6	108.6	103.7	108.0	13.8	25.7	18.9	19.3	26.2	11.3	-	90	54	91	78	1.6	15.3	1.9	6.3	3 ⊙	3 ⊙	0	E 3	ESE 7	ESE 2
4	102.6	104.7	106.5	104.6	18.4	19.3	14.5	16.7	21.0	14.5	-	96	89	100	95	0.9	2.4	0.0	1.1	10	10	10 ●	W 5	W 4	W 8
5	105.8	105.9	106.0	105.9	13.1	19.5	13.7	15.0	20.5	12.6	-	95	64	89	83	0.7	8.3	1.8	3.6	4 ⊙	9 ⊙	0	W 2	WSW 5	WSW 2
6	107.3	107.3	105.8	106.8	12.5	20.3	14.4	15.4	20.9	9.2	-	86	52	83	74	2.1	11.3	2.7	5.4	1 ⊙	5 ⊙	0	C 0	SE 2	ESE 1
7	103.4	102.4	103.4	103.1	13.4	20.4	16.5	16.7	21.3	10.5	-	84	67	88	80	2.5	7.9	2.4	4.3	9 ⊙	10	0	ESE 2	ESE 3	W 3
8	103.1	103.2	102.2	102.8	12.1	18.8	14.2	14.8	20.6	11.9	-	94	66	90	83	0.8	7.5	1.6	3.3	2 ⊙	9	2	WSW 2	W 4	WNW 2
9	101.8	102.5	103.9	102.7	12.7	17.5	13.8	14.4	17.9	12.2	-	99	74	90	88	0.2	5.1	1.6	2.3	6	9	0	C 0	NW 2	W 1
10	105.4	106.4	105.2	105.7	9.3	17.5	14.3	13.8	18.9	8.0	-	99	70	89	86	0.1	6.1	1.8	2.7	10 ▬	9 ⊙	10	C 0	WNW 1	E 3
11	101.3	102.4	103.1	102.3	12.9	14.4	13.1	13.4	14.9	12.9	-	99	92	96	96	0.2	1.3	0.6	0.7	10 ●	10 ●	9	NE 4	NW 3	C 0
12	95.7	92.2	94.6	94.2	13.2	12.5	9.0	10.9	15.4	9.0	-	99	90	90	93	0.2	1.4	1.1	0.9	10 ●	10	2	SW 2	WNW 2	W 5
13	94.6	94.4	97.6	95.5	8.5	12.7	8.7	9.6	14.2	7.3	-	96	76	88	87	0.5	3.6	1.3	1.8	6	8 ⊙	1	W 4	W 2	NW 4
14	107.1	110.3	111.6	109.7	8.5	14.6	10.8	11.2	15.3	7.0	-	97	46	89	77	0.3	8.9	1.5	3.6	9	6 ⊙	6	N 3	N 4	C 0
15	110.1	110.1	111.6	110.6	8.3	13.1	9.7	10.2	15.0	6.0	-	97	85	84	89	0.4	2.3	1.9	1.5	9	10	4	SW 4	W 4	WSW 3
16	109.1	106.0	101.1	105.4	8.2	12.9	10.7	10.6	13.7	6.4	-	87	70	85	81	1.4	4.4	2.0	2.6	9 ⊙	10 ⊙	9	WSW 3	W 8	W 4
17	99.1	98.4	101.3	99.6	8.0	13.3	7.8	9.2	14.9	7.6	-	94	51	75	73	0.6	7.6	2.7	3.6	9 ⊙	8 ⊙	1	W 2	WNW 7	NW 3
18	108.0	112.8	117.4	112.7	6.4	12.5	8.4	8.9	14.0	5.2	-	95	55	83	78	0.4	6.6	1.8	2.9	8 ⊙	7 ⊙	0	NW 4	NW 4	NW 1
19	120.2	120.6	118.9	119.9	5.2	15.5	9.1	9.7	16.0	3.2	-	95	52	79	75	0.4	8.4	2.5	3.8	1 ⊙	6 ⊙	1	C 0	W 2	C 0
20	115.8	112.5	109.3	112.5	5.1	16.1	11.4	11.0	17.4	3.7	-	97	52	77	75	0.3	8.7	3.1	4.0	8 ⊙	9 ⊙	3	C 0	S 1	C 0
21	108.7	109.6	110.0	109.4	5.0	17.1	11.3	11.2	18.0	4.7	-	97	51	78	75	0.3	9.5	3.0	4.3	0 ⊙	4 ⊙	0	C 0	C 0	C 0
22	111.6	113.5	114.8	113.3	5.8	18.0	11.0	11.4	18.4	4.7	-	98	53	87	79	0.1	9.6	1.6	3.8	0 ⊙	5 ⊙	0	N 1	E 5	C 0
23	117.8	119.1	119.8	118.9	6.9	15.5	8.7	10.0	15.7	5.7	-	97	53	78	76	0.3	8.2	2.4	3.6	3 ⊙	8 ⊙	1	NE 2	E 5	E 2
24	121.7	121.4	119.3	120.8	3.8	13.8	6.8	7.8	14.4	2.0	-	85	42	75	67	1.2	9.2	2.5	4.3	0 ⊙	0 ⊙	1	E 2	ESE 8	E 3
25	116.5	113.9	111.1	113.8	3.9	16.0	10.2	10.1	17.1	1.2	-	85	52	93	77	1.2	8.7	0.8	3.6	2	2 ⊙	1	ESE 4	SE 3	SSE 1
26	108.0	105.4	102.5	105.3	7.3	20.8	12.4	13.2	21.6	5.9	-	100	54	75	76	0.0	11.4	3.5	5.0	0 ⊙	0 ⊙	0	SSE 1	SE 5	SE 1
27	100.4	98.7	98.1	99.1	10.5	23.7	15.6	16.4	23.9	8.5	-	74	44	79	66	3.3	16.5	3.7	7.8	8 ⊙	4 ⊙	0	SSE 3	S 5	S 2
28	99.6	101.1	101.1	100.6	13.1	17.6	13.2	14.3	18.9	11.2	-	96	74	87	86	0.6	5.1	2.0	2.6	9	10	0	WSW 3	SW 7	SSW 7
29	100.6	103.4	107.2	103.7	15.8	20.6	14.7	16.4	20.9	12.6	-	83	65	98	82	3.0	8.5	0.4	4.0	8	8 ⊙	10	WSW 4	WSW 7	W 2
30	112.7	115.0	115.2	114.3	10.7	14.9	10.9	11.8	16.5	9.5	-	100	79	96	92	0.0	3.4	0.5	1.3	10	7	0	WSW 5	WSW 5	W 1
31																									
M	107.7	107.8	107.8	107.8	9.9	17.3	12.2	12.9	18.2	8.1	-	93	63	86	81	0.9	7.7	2.0	3.5	5.6	6.8	2.6	2.3	4.0	2.1

Październik - Octobre 1956

1	112.2	108.9	107.5	109.5	8.4	20.6	15.9	15.2	23.2	6.4	-	99	66	87	84	0.1	8.3	2.3	3.6	8 ⊙	9 ⊙	1	W 2	S 6	SW 2
2	106.0	102.3	100.1	102.8	9.9	24.8	17.5	17.4	25.3	9.7	-	97	50	75	74	0.3	15.7	4.9	7.0	9 ⊙	9 ⊙	0	C 0	S 7	SW 2
3	94.7	95.7	102.7	97.7	16.7	17.5	10.3	13.7	19.0	10.0	-	72	80	90	81	5.4	4.0	1.3	3.6	10	10 ●	0	SW 2	W 6	W 2
4	103.8	102.8	102.2	102.9	6.6	11.7	9.9	9.5	12.2	6.0	-	98	81	97	92	0.1	2.6	0.3	1.0	9	10 ⊙	4	C 0	SSE 3	S 1
5	98.3	96.1	95.7	96.7	9.3	14.9	8.5	10.3	15.6	8.3	-	99	64	92	85	0.1	6.0	0.9	2.3	10	6 ⊙	8	S 2	SSW 4	C 0
6	93.1	87.8	82.3	87.7	7.0	9.3	7.1	7.6	9.6	6.8	-	98	100	97	98	0.1	0.0	0.3	0.1	10 ●	10 ●	10 ●	SSW 2	N 3	NW 9
7	83.6	90.8	100.1	91.5	6.2	8.0	7.1	7.1	8.3	4.6	-	94	76	83	84	0.6	2.5	1.8	1.6	10 ●	10	10	W 12	W 10	W 5
8	106.9	108.6	109.9	108.5	3.1	7.1	3.8	4.4	8.9	3.0	-	97	76	97	90	0.2	2.5	0.3	1.0	2	9	7	SW 2	W 6	WSW 1
9	108.5	106.7	108.7	108.0	1.2	8.7	7.6	6.3	8.9	0.9	-	96	76	96	89	0.3	2.7	0.4	1.1	0 ⊙	10	10	SW 2	WSW 7	NNW 4
10	115.4	117.1	117.6	116.7	0.5	7.7	5.3	4.7	8.4	0.1	-	96	57	83	79	0.2	4.5	1.5	2.1	1 ⊙	8 ⊙	10	NW 2	NNW 5	W 2
11	115.3	114.1	113.7	114.4	5.4	10.5	8.8	8.4	11.3	4.9	-	78	72	85	78	2.0	3.5	1.7	2.4	10	8 ⊙	10	W 5	WSW 6	WSW 4
12	112.4	112.0	107.9	110.8	8.6	11.3	8.9	9.4	11.6	8.1	-	96	80	86	87	0.5	2.6	1.5	1.5	10	10	10	WSW 4	W 6	WSW 5
13	103.0	103.4	102.0	102.8	9.3	12.2	9.8	10.3	12.4	8.1	-	88	57	83	76	1.4	6.0	2.0	3.1	10	10	10	W 8	W 6	W 8
14	97.4	103.8	108.4	103.2	7.0	10.2	6.1	7.4	10.8	6.0	-	84	56	74	71	1.6	5.4	2.4	3.1	3 ⊙	3 ⊙	0	NW 6	NW 8	WNW 5
15	112.0	114.3	115.9	114.1	1.7	10.4	5.1	5.6	11.4	1.5	-	98	65	87	83	0.1	4.4	1.1	1.9	0 ⊙	6 ⊙	0	W 3	NW 6	WNW 3
16	116.2	116.7	117.1	116.7	1.9	10.0	7.8	6.9	10.0	1.4	-	100	69	82	84	0.0	3.8	2.0	1.9	5	9	9	WNW 2	WNW 2	WNW 1
17	117.3	116.5	114.2	116.0	3.8	11.8	6.8	7.3	12.2	3.8	-	98	57	74	76	0.1	5.9	2.6	2.9	8 ⊙	2 ⊙	0	C 0	SSW 2	SSW 3
18	110.7	110.0	108.0	109.6	4.8	12.2	11.1	9.8	12.7	3.9	-	90	80	97	89	0.8	2.9	0.3	1.3	10	10	10 ●	SSW 3	SW 3	C 0
19	103.9	104.4	108.3	105.5	10.4	12.8	7.7	9.6	13.2	7.7	-	96	96	98	97	0.5	0.5	0.1	0.4	10 ●	10	9	SW 2	WSW 7	WNW 2
20	108.4	108.3	108.8	108.5	5.9	11.6	9.7	9.2	11.9	5.2	-	98	83	95	92	0.2	2.3	0.6	1.0	8 ⊙	9 ⊙	10	WSW 2	W 4	C 0
21	111.6	114.6	115.9	114.0	8.1	13.4	12.6	11.7	15.2	7.8	-	99	86	91	92	0.2	2.1	1.4	1.2	8	5 ⊙	2	WNW 1	WNW 1	W 4
22	116.4	116.3	114.7	115.8	10.4	11.7	9.9	10.5	12.6	9.3	-	92	82	97	90	1.0	2.5	0.3	1.3	10	10	10	WSW 4	W 4	WSW 2
23	113.6	113.7	112.6	113.3	10.5	10.8	8.7	9.7	11.5	8.6	-	92	72	86	83	1.0	3.7	1.5	2.1	9	10	9	W 1	W 5	C 0
24	109.9	108.9	105.9	108.2	8.1	12.6	9.9	10.1	13.0	5.3	-	96	81	93	90	0.5	2.7	0.8	1.3	10	10	0	SW 1	WSW 3	SW 2
25	102.1	100.8	100.3	101.1	7.1	15.0	10.5	10.8	15.8	6.4	-	93	69	92	85	0.8	5.2	1.0	2.3	3 ⊙	10	5	S 2	SW 3	SSW 2
26	100.3	101.0	104.0	101.8	7.4	9.7	8.4	8.5	10.7	6.0	-	99	95	96	97	0.2	0.6	0.4	0.4	9	10 ▬	10 ●	S 1	ESE 1	N 4
27	103.8	102.8	103.4	103.3	8.0	11.7	9.2	9.5	11.9	7.6	-	100	80	95	92	0.0	2.8	0.6	1.1	10 ▬	10	10	NE 4	E 6	E 4
28	100.5	97.4	91.5	96.5	8.6	9.3	10.4	9.7	10.4	8.5	-	100	97	95	97	0.0	0.3	0.6	0.3	10 ●	10 ●	10 ●	NE 5	NE 5	E 7
29	89.2	88.4	92.2	89.9	4.3	8.5	4.9	5.6	10.5	4.1	-	90	66	94	83	0.8	3.7	0.8	1.7	8	8 ⊙	10	SSW 2	SSE 2	N 4
30	100.2	106.4	114.6	107.1	0.8	-0.4	-2.8	-1.3	5.1	-2.9	-	96	90	80	89	0.3	0.6	1.0	0.7	10	10	10	N 5	ENE 6	N 6
31	122.5	125.1	123.6	123.7	-8.0	-4.0	-5.0	-5.5	-2.7	-8.3	-	72	59	71	67	0.9	1.9	1.2	1.3	3	0 ⊙	0	NE 5	ENE 3	WNW 3
M	106.1	106.3	106.8	106.4	6.2	11.0	8.1	8.4	12.0	5.1	-	94	75	89	86	0.7	3.6	1.2	1.8	7.5	8.4	6.6	3.0	4.7	3.1

Warszawa - Bielany

H_s - 101 m H_b - 93,3 m h_w - 19 m

Wrzesień - Septembre 1956

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ GU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	6	.	.	-	= ⌒² r-a ⌒¹ p-r
2	8	.	.	-	= ⌒¹ r-a ⌒⁰ p-r
3	6	.	.	-	= ⌒² r-a
4	6	17.2	.	-	●⁰ 7⁴⁰-⁵⁰ ●² 8⁰⁰ ●¹⁻⁰ 9²⁰ ●¹ 17⁰⁰- rp; (K) 7³⁶- a SW-NE, 17³⁰ W-E; ⌒⁰ r-a
5	6	.	.	-	= r-a; ⌒² p-r
6	6	.	.	-	= ⌒² r-a ⌒¹ p-r
7	7	.	.	-	∞ ⌒² r-a
8	7	9.0	.	-	= ⌒² r-a ⌒¹ p-r
9	7	1.8	.	-	●¹ r ▽●¹ p; (K) na; = r-a
10	6	6.1	.	-	≡¹⁻² r-8⁵⁰
11	5	3.3	.	-	●⁰ r-a, p
12	7	11.1	.	-	●⁰ r-a
13	7	0.3	.	-	▽●⁰ a z prz
14	8	.	.	-	⌒⁰ r-a, p-r
15	6	.	.	-	⌒¹ r-a ⌒⁰ p-r
16	7	.	.	-	⌒¹ r-a
17	8	0.2	.	-	▽● p; ⌒¹ r-a
18	9	.	.	-	⌒¹ p-r
19	7	.	.	-	= ⌒¹ r-a, p-r
20	6	.	.	-	= ⌒² r-a ⌒⁰ p-r
21	7	.	.	-	≡ r-a = ⌒¹ p-r
22	7	.	.	-	= ⌒² r-a ⌒⁰ p-r
23	9	.	.	-	= ⌒² r-a ⌒⁰ p-r
24	8	.	.	-	⌒¹ r-a
25	6	.	.	-	⌣⁰ r-a ⌒⁰ p-r
26	7	.	.	-	= r-p; ⌒² r-a, p-r
27	7	0.1	.	-	∞¹ ⌒⁰ r-a ⌒⁰ p-r
28	7	.	.	-	● na; (K) 6²⁹ SW
29	7	0.8	.	-	●⁰ 20¹⁰-⁴⁰
30	7	.	.	-	= r-p; ⌒¹ p-r
31					
Σ	–	49.9	–	-	UWAGI:

Październik - Octobre 1956

1	7	.	.	-	= ⌒² r-a ⌒⁰ p-r; ⊙ a-p
2	6	.	.	-	≡ r-a; ⊙ a-p
3	6	0.0	.	-	●⁰ a-p
4	6	1.2	.	-	●⁰ a, p; ≡ r-a
5	7	0.2	.	-	●⁰ na ▽● a; = r-a; ⊙ a-p
6	6	47.0	.	-	●⁰⁻¹ r-r
7	7	1.4	.	-	●⁰ r-a; ≫ r-r
8	8	.	.	-	
9	7	0.6	.	-	●¹ 15⁴⁰-16³⁰; = ⌣¹ r-a; ⊙ a-p
10	8	.	.	-	= ⌣² r-a; ⊙ a-p
11	8	0.2	.	-	▽●⁰ a; ⊙ p
12	6	.	.	-	= r-a
13	6	6.0	.	-	●⁰⁻¹ 21⁰⁰- r; = r-a
14	9	.	.	-	⊙ a-p
15	8	.	.	-	∞¹ ⌣¹ r-a; ⊙ a-p
16	8	.	.	-	⌣⁰ r-a; = p-r
17	7	.	.	-	= ⌣⁰ r-a; ⊙ a-p
18	6	0.8	.	-	●⁰ p-r; = r-p
19	6	0.5	.	-	●⁰ r-a
20	5	0.0	.	-	= r-a; ⊙ a-p
21	6	.	.	-	= r-p
22	6	.	.	-	= r-r
23	6	.	.	-	= r-p
24	6	.	.	-	= r-a
25	7	.	.	-	= ⌒² r-a
26	3	1.1	.	-	▽●⁰ p; = r-a ≡¹ a-p
27	7	2.3	.	-	≡⁰ r-a
28	4	8.5	.	-	● r-p ●¹ p-r
29	7	.	.	-	= r-a; ⊙ a-p
30	7	.	.	-	
31	8	.	.	-	⌣⁰ p-r; ⊙ a-p
Σ	–	69.8	–	-	UWAGI:

Warszawa - Bielany φ = 52°17' λ = 20°58' Listopad - Novembre 1956

DNI	CIŚNIENIE P=900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min		WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI z I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE i POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	115.3	111.1	104.5	110.3	-5.4	1.0	0.6	-0.8	1.2	-6.2	-	82	66	58	69	0.7	2.3	2.7	1.9	9	10	9	WSW 8	W 7	W 4
2	100.6	101.2	100.5	100.8	-0.1	2.1	-0.7	0.2	3.3	-0.9	-	96	85	87	89	0.3	1.0	0.7	0.7	10	4 ⊙	0	W 1	W 2	W 3
3	101.9	103.3	105.2	103.5	-1.0	2.4	-0.3	0.2	2.5	-2.0	-	96	68	94	86	0.3	2.4	0.4	1.0	9	9 ⊙	10 ✳	C 0	W 2	W 1
4	105.3	104.8	102.6	104.2	-2.8	3.9	-0.6	0.0	4.3	-3.1	-	93	45	79	72	0.4	4.5	1.2	2.0	3 ⊙	3 ⊙	0	W 1	WSW 3	SSW 5
5	96.3	93.4	93.0	94.2	-0.4	3.9	3.1	2.4	5.8	-1.9	-	84	95	79	86	0.9	0.4	1.6	1.0	9	10 ●	10 ●	SSW 3	WSW 3	WSW 3
6	98.7	101.3	102.4	100.8	0.5	3.5	0.1	1.0	3.8	-0.1	-	84	55	80	73	1.0	3.5	1.3	1.9	3	8 ⊙	10	W 10	WNW 9	W 2
7	104.4	106.2	112.6	107.7	-0.8	0.5	-3.0	-1.6	2.5	-3.2	-	89	74	66	76	0.6	1.6	1.7	1.3	2 ⊙	10✳△	0	W 4	NNW 5	N 4
8	117.2	117.4	117.4	117.3	-3.6	-0.1	-3.6	-2.7	0.2	-5.0	-	67	54	76	66	1.6	2.8	1.1	1.8	2	5 ⊙	0	NW 4	NW 4	NW 1
9	116.4	115.4	115.9	115.9	-6.0	-1.9	-4.5	-4.2	-1.7	-6.2	-	94	63	67	75	0.2	2.0	1.4	1.2	5	4 ⊙	8	C 0	NE 3	E 2
10	115.7	116.3	115.8	115.9	-5.0	-3.5	-6.7	-5.5	-3.5	-7.1	-	66	63	75	68	1.4	1.7	0.9	1.3	10	5	0	ESE 3	SE 4	SE 1
11	111.8	109.9	107.7	109.8	-7.9	-3.2	-0.6	-3.1	-0.6	-8.4	-	78	70	77	75	0.7	1.4	1.3	1.1	2	10	10	SE 3	SSE 4	SSE 2
12	104.8	105.5	107.1	105.8	0.6	3.1	1.7	1.8	3.5	-1.0	-	86	78	87	84	0.9	1.7	0.9	1.2	10 △	10	10	S 2	SSW 1	C 0
13	107.7	108.9	111.8	109.5	0.2	1.7	0.0	0.5	2.1	-0.2	-	94	94	94	94	0.4	0.4	0.4	0.4	10 ≡	10 ●	10	C 0	NE 1	N 2
14	113.3	113.4	112.6	113.1	-4.8	-2.4	-4.0	-3.8	0.5	-5.5	-	93	87	91	90	0.3	0.7	0.4	0.5	10	0 ⊙	0	NE 2	C 0	C 0
15	110.3	108.8	108.6	109.2	-0.7	0.9	0.0	0.0	1.1	-5.1	-	98	96	92	95	0.1	0.2	0.5	0.3	10	10	10	C 0	SSW 3	W 1
16	108.9	108.6	109.3	108.9	-0.4	1.5	2.4	1.5	2.6	-1.0	-	98	98	96	97	0.1	0.1	0.3	0.2	10 ≡	10 ●	10	SW 5	W 4	W 1
17	108.4	106.2	102.8	105.8	2.3	4.5	4.4	3.9	5.1	2.0	-	95	97	89	94	0.4	0.3	1.0	0.6	10	10 ≡	10	WSW 3	WSW 5	WSW 6
18	(106.5)	107.5	111.1	108.4	-1.0	2.8	-1.0	0.0	4.9	-1.3	-	87	67	85	80	0.7	2.5	0.9	1.4	1 ⊙	1 ⊙	4	N 3	NW 5	NW 3
19	118.0	120.1	120.5	119.5	-5.4	-2.5	-6.0	-5.0	-0.8	-6.3	-	87	65	81	78	0.5	1.8	0.7	1.0	1	4 ⊙	8	NW 3	NW 3	C 0
20	121.4	122.8	125.3	123.2	-6.0	-3.6	-4.6	-4.7	-3.2	-7.0	-	81	58	74	71	0.7	2.0	1.1	1.3	3	8 ⊙	8	WSW 1	E 2	C 0
21	125.4	125.8	125.8	125.7	-7.3	-3.0	-2.1	-3.6	-1.9	-7.6	-	82	77	87	82	0.6	1.1	0.7	0.8	3	10	10	WSW 4	WSW 2	C 0
22	124.9	124.4	123.7	124.3	-1.0	0.3	-2.3	-1.3	0.5	-2.3	-	89	92	80	87	0.7	0.5	1.0	0.7	10 ✳	10	9	NE 1	ENE 1	E 2
23	119.9	118.0	116.8	118.2	-1.6	-1.4	-1.8	-1.6	-1.1	-2.5	-	78	83	100	87	1.2	0.9	0.0	0.7	10	10	10	E 3	E 1	C 0
24	117.0	117.8	117.9	117.6	-1.9	-1.8	-2.5	-2.2	-1.5	-2.8	-	90	90	82	87	0.5	0.5	0.9	0.6	10	10	10	N 2	N 3	NE 1
25	112.6	105.8	92.4	103.6	-1.6	-0.9	0.8	-0.2	0.8	-2.7	-	84	75	73	77	0.9	1.4	1.8	1.4	10	10	10 ✳	SW 2	SW 4	WSW 4
26	82.4	80.5	82.9	81.9	1.3	0.5	1.2	1.0	3.4	-0.5	-	98	98	85	94	0.1	0.1	1.1	0.4	10	10 ✳	0	WSW 10	W 9	WSW 6
27	74.2	74.8	77.4	75.5	5.2	6.3	3.2	4.5	6.6	0.5	-	77	73	84	78	2.0	2.5	1.2	1.9	3	7 ⊙	9	W 10	WSW 9	W 8
28	81.9	83.6	80.8	82.1	2.9	4.2	1.4	2.5	4.4	1.0	-	76	79	89	81	1.8	1.7	0.8	1.4	10	10	10	WSW 8	SW 6	SSE 5
29	(77.5)	85.3	92.2	85.0	2.3	2.5	0.0	1.2	2.9	-0.5	-	86	75	88	83	1.0	1.8	0.7	1.2	10	10	0	WSW 12	W 6	WSW 3
30	98.3	102.3	106.9	102.5	-1.5	1.3	0.7	0.3	1.5	-2.0	-	89	87	96	91	0.6	0.9	0.2	0.6	10	10	10	SW 1	C 0	C 0
31																									
M	106.6	106.7	106.8	106.7	-1.7	0.8	-0.8	-0.6	1.6	-3.0	-	87	77	83	82	0.7	1.5	1.0	1.1	7.2	7.9	6.8	3.6	3.7	2.7

Grudzień - Décembre 1956

1	113.0	115.6	117.6	115.4	-0.5	1.4	-3.6	-1.6	2.1	-3.7	-	100	83	94	92	0.0	1.1	0.3	0.5	10	9	10 ≡	WSW 2	WSW 2	W 1
2	115.5	112.7	103.7	110.6	-4.3	-2.7	-2.9	-3.2	-0.5	-4.9	-	94	95	84	91	0.3	0.2	0.8	0.4	10 ≡	10⊙≡	9	C 0	S 2	SSW 4
3	92.5	87.9	95.1	91.8	2.3	1.7	1.6	1.8	3.6	-3.0	-	89	90	69	83	0.8	0.6	2.2	1.2	3	9 △	0	W 8	W 4	W 8
4	99.3	99.7	94.6	97.9	1.0	1.7	0.3	0.8	2.2	0.1	-	85	83	100	89	1.0	1.1	0.0	0.7	7	10	10●✳	W 6	W 7	SW 1
5	94.4	94.6	93.9	94.3	6.0	7.5	7.3	7.0	8.4	0.3	-	100	86	97	94	0.0	1.5	0.3	0.6	10 ●	9 ●	10 ●	WSW 6	W 6	W 4
6	88.9	89.0	99.9	92.6	6.6	3.9	1.2	3.2	7.8	1.1	-	98	87	77	87	0.1	1.1	1.5	0.9	10 ●	10	8	W 3	NW 7	NW 8
7	106.7	108.7	105.1	106.8	0.3	2.0	0.9	1.0	2.5	-0.4	-	85	75	92	83	1.0	1.8	0.5	1.1	6	6 ⊙	9	WNW 5	W 5	WNW 4
8	108.7	112.2	116.0	112.3	-1.1	1.5	-0.5	-0.2	2.4	-1.2	-	89	72	86	82	0.6	1.9	0.9	1.1	5	8⊙✳	6	NW 3	NW 6	NW 3
9	116.8	114.3	110.7	113.9	-3.5	0.2	0.7	-0.5	1.1	-3.6	-	94	85	100	93	0.3	1.0	0.0	0.4	3	10	10 ≡	WSW 2	WSW 4	WSW 3
10	109.7	107.5	105.4	107.5	1.8	3.5	3.7	3.2	3.9	0.6	-	100	100	98	99	0.0	0.0	0.2	0.1	10≡●	10 ●	10	WSW 3	WSW 4	W 4
11	108.6	111.2	110.8	110.2	3.9	4.9	4.8	4.6	5.1	3.6	-	98	90	95	94	0.2	0.9	0.4	0.5	10	10	10	WNW 2	WNW 3	W 3
12	105.8	103.2	104.6	104.5	3.5	3.2	4.7	4.0	5.8	2.4	-	85	93	81	86	1.2	0.5	1.6	1.1	6	10 ●	8	SSW 5	WSW 6	W 2
13	101.8	99.7	99.3	100.3	4.2	5.9	6.4	5.7	7.3	2.9	-	92	98	95	95	0.6	0.2	0.4	0.4	10	10	10	C 0	SW 4	W 3
14	100.2	102.6	104.7	102.5	3.9	4.4	4.1	4.1	6.6	3.1	-	85	79	85	83	1.2	1.8	1.2	1.4	2	9	10	WSW 8	WSW 9	WSW 2
15	102.6	101.3	102.9	102.3	3.5	7.2	6.3	5.8	7.6	2.6	-	86	78	92	85	1.0	2.2	0.7	1.3	10	10 ●	10	S 3	SW 3	WSW 3
16	106.6	108.2	110.3	108.4	6.3	9.4	7.4	7.6	10.4	5.8	-	89	79	83	84	1.0	2.5	1.8	1.8	7	6	10	SW 2	SW 3	S 2
17	113.6	116.3	118.5	116.1	2.8	9.1	3.6	4.8	9.8	2.7	-	86	66	93	82	1.1	4.0	0.5	1.9	2	0 ⊙	5	S 3	WSW 3	SW 3
18	119.1	117.9	118.0	118.3	2.2	7.2	2.1	3.4	8.2	1.0	-	95	76	96	89	0.4	2.5	0.3	1.1	0	0 ⊙	0	S 3	S 3	SW 2
19	117.0	116.7	117.3	117.0	-0.7	3.0	0.9	1.0	3.2	-1.7	-	100	86	96	94	0.0	1.1	0.2	0.4	0	0 ⊙	9	SW 1	SW 1	W 2
20	119.5	119.9	120.8	120.1	0.9	2.0	0.5	1.0	2.3	0.4	-	100	96	98	98	0.0	0.3	0.1	0.1	10	10	10	W 2	W 1	W 1
21	118.3	114.2	110.6	114.4	0.4	1.7	0.0	0.5	1.9	-0.1	-	100	92	98	97	0.0	0.5	0.1	0.2	10	10 ≡	10	C 0	C 0	C 0
22	107.0	106.6	107.5	107.0	0.1	0.5	-0.1	0.1	0.7	-0.2	-	100	100	88	96	0.0	0.0	0.8	0.3	10 ✳	10 ✳	10	C 0	C 0	WSW 1
23	108.5	109.8	110.9	109.7	-0.5	0.0	-0.7	-0.5	0.0	-0.9	-	94	100	96	97	0.4	0.0	0.2	0.2	10 ✳	10 ✳	10	W 1	C 0	NE 3
24	111.2	111.8	112.0	111.7	-0.7	-2.8	-4.4	-3.1	-0.5	-4.5	-	97	91	84	91	0.2	0.5	0.7	0.5	10 ✳	10	10	NE 4	E 8	E 9
25	113.2	114.4	116.4	114.7	-6.7	-7.4	-7.8	-7.4	-4.3	-8.7	-	80	71	70	74	0.7	1.0	1.0	0.9	10	8	9	E 8	E 9	E 9
26	118.0	118.6	120.3	119.0	-9.3	-7.2	-7.1	-7.7	-6.8	-10.5	-	70	68	71	70	0.9	1.1	1.0	1.0	10	9	9	E 6	E 6	ESE 4
27	122.0	122.0	123.1	122.4	-11.3	-7.7	-10.7	-10.1	-7.1	-11.5	-	83	67	77	76	0.4	1.1	0.6	0.7	9	9 ⊙	7	E 5	ESE 4	ESE 4
28	122.5	121.2	118.9	120.9	-12.3	-7.0	-6.5	-8.1	-5.8	-12.5	-	81	69	78	76	0.4	1.1	0.8	0.8	2	5 ⊙	5	E 6	ESE 4	ESE 5
29	116.6	116.4	116.0	116.3	-7.6	-5.0	-6.8	-6.6	-4.3	-8.8	-	79	76	85	80	0.7	1.0	0.5	0.7	8	8 ⊙	0	E 5	ESE 5	E 3
30	116.6	116.8	116.8	116.7	-11.0	-8.7	-9.9	-9.9	-6.5	-11.5	-	86	74	71	77	0.4	0.8	0.8	0.7	1	4 ⊙	0	ESE 3	E 3	E 6
31	114.7	112.6	109.8	112.4	-11.1	-7.5	-8.4	-8.8	-6.9	-11.8	-	79	70	72	74	0.5	1.0	0.9	0.8	4	10	10	E 7	SE 7	SE 7
M	110.0	109.8	110.0	109.9	-1.0	0.8	-0.4	-0.2	1.9	-2.4	-	90	83	87	87	0.5	1.1	0.7	0.8	6.9	8.0	7.9	3.6	4.2	3.7

Warszawa – Bielany

$H_s = 101\,m$ $H_b = 93{,}3\,m$ $h_{ra} = 19\,m$

Listopad – Novembre 1956

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUB. ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	7	0.7	.	-	△ 20^{40}; ⌴^{1} n – a
2	7	.	0	-	✳ n; = n – a; ⌴^{0} p – n
3	7	0.0	.	-	✳^{0} p – n; ⌴^{2} n – a; ⊙ a – p
4	7	.	0	-	= ⌴^{2} n – a ⌴^{1} p – n; ⊙ a – p
5	6	2.4	.	-	● a – p ●△ p... n ✳✳△ 20^{40} – n; = ⌴^{0} n – a
6	8	.	.	-	⊙ a – p
7	6	0.0	.	-	✳^{1} ⛆ a – p; ⌴^{1} n – a; ⊙ a
8	9	.	.	-	⌴^{1} n – a ⌴^{0} p – n; ⊙ a – p
9	8	.	.	-	= ⌴^{2} n – a; ⊙ a – p
10	7	.	.	-	
11	6	.	.	-	= a – p; ⌴^{2} n – a
12	5	0.0	.	-	△ ⌴^{0} n – a; = a – n
13	5	0.0	.	-	● a – p ✳ p; ≡ n – a = a – p
14	6	.	.	-	= n – p ≡ p – n; ⌴^{1} n – a, p – n
15	3	.	.	-	≡ n – p; ⌴^{2} n – a
16	2	(0.0)	.	-	● $11^{\prime}$, 13^{50} – p; ≡^{1} n – a = p – n
17	2	0.6	.	-	≡^{0} a – p
18	9	.	.	-	● n; ⌴^{1} n – a ⌴^{0} p – n; ⊙ a – p
19	7	.	.	-	= p – n; ⌴$^{2-1}$ n – n; ⊙ a – p
20	7	0.0	.	-	✳^{0} 14^{25} – p = n – a, p – n; ⌴$^{0-1}$ n – n; ⊙ a – p
21	7	0.0	.	-	✳^{0} 9^{40} – 10^{25}; ⌴$^{0-1}$ n – p
22	7	0.2	.	-	✳^{0} n – a; = n – a
23	7	.	.	-	⌴^{0} p – n
24	7	.	.	-	⌴^{0} n – a
25	6	1.6	.	-	✳^{0} ⛆ p – n; ⩫ p – n (do 19 m/sek); ⌴^{0} n – a
26	5	5.2	pł.	-	✳ ✳ n – 6^{34} ✳^{1} a... p; (⊠) 12^{25} W; ∾ p – n
27	8	.	.	-	● n; ⩥ n – a; ⊙ a – p
28	7	2.1	.	-	
29	7	0.0	.	-	✳ n; ⩫ n – a; ⌴^{1} p – n
30	7	.	.	-	= ⌴^{2} n – a = p – n
31					
Σ	–	12.8	–	-	UWAGI:

Grudzień – Décembre 1956

1	7	.	.	-	= n – a ≡^{1} p – n; V p – n
2	3	0.6	.	-	≡$^{1-0}$ n – p; ⌴$^{2-1}$ n – n; ⊙ a – p
3	7	(0.0)	.	-	✳ na ●^{1} 9^{00} – p △ 11^{35}, 12^{30}; ⩥ n – a, p – n; (⊠) 11^{30} SW; ∾ p – n
4	7	8.0	.	-	✳^{0} ●^{0} p – n
5	7	7.2	.	-	●$^{0-1}$ n... n
6	8	5.1	.	-	●^{1} n – a
7	8	.	0	-	✳ n; ⊙ a – p
8	8	0.4	pł.	-	✳ 12^{36} – p; V n – a, ⌴^{0} p – n; ⊙ a – p
9	7	1.3	pł.	-	✳^{0} p; ⌴^{1} n – a ≡^{1} ⌴^{2} p – n
10	5	3.2	.	-	●^{0} ≡^{2} n – a ●^{0} a – p
11	7	.	.	-	
12	6	2.3	.	-	●^{0} a – p
13	6	5.1	.	-	●^{1} p; = n – p
14	7	.	.	-	
15	6	1.0	.	-	●^{1} a – p
16	6	.	.	-	= a – p; ▽ p – n
17	6	.	.	-	⌴^{0} n – a; = p – n
18	6	.	.	-	= ⌴^{2} n – a = ⌴^{1} p – n; ⊙ a – p
19	4	.	.	-	= n – n; ⌴^{1} n – a, p – n; ⊙ a – p
20	6	.	.	-	= n – n
21	2	2.0	.	-	✳ 17^{39} – p; = ⌴^{0} n – a ≡^{0} a – p
22	5	0.9	1	-	✳^{0} n – p
23	6	0.6	1	-	✳^{0} n – p
24	7	0.0	5	-	✳^{0} n – a; ⩥ a – n
25	7	.	10	-	⩥ n – n
26	8	.	10	-	
27	8	.	10	-	⊙ a – p
28	8	.	10	-	⌴^{1} n – a ⌴^{0} p – n; ⊙ a – p
29	6	.	9	-	⌴^{0} p – n; ⊙ a – p
30	6	.	9	-	= a – p; ⌴^{0} n – a; ⊙ a – p
31	7	1.1	9	-	✳^{1} np
Σ	–	38.8	–	-	UWAGI:

Zielona Góra — Styczeń - Janvier 1956

φ = 51°56' λ = 15°30'

DNI	CIŚNIENIE P − 900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min		WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE i POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	85.6	84.2	77.4	82.4	0.5	0.7	0.1	0.4	1.8	−0.7	-	94	94	100	96	0.3	0.4	0.0	0.2	9	10	10	W 2	WSW 3	SSW 2
2	78.1	83.4	93.1	84.9	1.3	2.4	0.0	0.9	2.6	−0.1	-	98	98	100	99	0.1	0.2	0.0	0.1	10 ●	10	10 ⊸	S 2	SSW 1	NNW 1
3	104.1	108.6	112.2	108.3	-1.5	-0.4	-2.2	-1.6	0.6	-3.0	-	99	92	89	93	0.1	0.5	0.6	0.4	10	3 ⊙	0	NNW 1	N 1	W 1
4	111.4	109.1	108.0	109.5	-1.2	0.0	0.1	-0.2	0.4	-2.5	-	89	80	100	90	0.6	1.2	0.0	0.6	10	10	10 ≡	N 2	WSW 3	W 4
5	107.1	108.2	109.1	108.1	1.5	2.4	1.7	1.8	2.6	0.0	-	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10 ≡	10 ≡	10 ≡	W 2	WNW 2	NW 1
6	108.7	109.1	108.9	108.9	0.7	1.1	-2.1	-0.6	2.1	-2.2	-	100	92	91	94	0.0	0.5	0.4	0.3	10 ●≡	8	0	NW 1	ESE 3	E 4
7	106.3	103.1	97.8	102.4	-1.9	-1.9	-3.2	-2.6	-0.9	-3.3	-	90	83	95	89	0.5	0.9	0.2	0.5	10	10	10	E 3	SE 2	SE 3
8	89.3	85.7	83.1	86.0	-2.9	-3.1	-3.1	-3.0	-2.8	-4.2	-	93	86	86	88	0.3	0.7	0.7	0.6	10	10	10	SE 3	SE 1	SE 1
9	81.6	81.6	81.2	81.5	-3.3	-1.5	-2.9	-2.6	-1.0	-3.5	-	90	88	88	89	0.5	0.7	0.5	0.6	10	10	0	SE 1	SE 1	SE 3
10	81.6	82.7	80.9	81.7	-2.1	-0.5	-1.9	-1.6	0.0	-4.8	-	81	84	94	86	1.0	1.0	0.3	0.8	0	10	0	SE 3	S 2	SE 3
11	81.2	83.1	86.3	83.5	-0.9	4.8	3.3	2.6	4.8	-2.9	-	95	70	93	86	0.3	2.6	0.5	1.1	8	4 ⊙	10	SSE 3	SSE 3	SSW 3
12	87.3	86.6	84.2	86.0	3.3	4.7	5.5	4.8	7.3	2.0	-	88	92	71	84	0.9	0.7	2.6	1.4	5	9	7	S 3	S 2	S 3
13	85.8	89.7	93.5	89.7	6.1	7.1	3.2	4.9	7.5	3.0	-	70	62	81	71	2.8	3.9	1.5	2.7	1	4	0	S 5	WSW 9	WSW 5
14	96.5	96.0	92.2	94.9	0.4	3.2	0.1	1.0	3.4	0.1	-	90	79	88	86	0.6	1.6	0.8	1.0	0	5	3	WSW 4	WSW 2	S 3
15	86.3	83.3	82.0	83.9	2.4	3.3	4.3	3.6	4.6	-0.7	-	89	95	88	91	0.8	0.4	1.0	0.7	10	10 ●	0	SSW 3	S 2	SSW 6
16	84.5	87.6	93.1	88.4	3.1	3.3	1.9	2.6	4.9	1.1	-	76	88	85	83	1.8	0.9	1.0	1.2	10	10 ●	0	SSW 5	W 6	WSW 3
17	88.5	86.0	87.7	87.4	2.9	4.7	4.5	4.2	5.6	1.4	-	72	74	81	76	2.1	2.1	1.6	1.9	9	10	10	SW 6	WSW 9	WSW 5
18	80.8	74.3	72.7	75.9	2.8	4.7	3.7	3.7	5.3	1.3	-	76	67	93	79	1.9	2.8	0.6	1.8	9	8	10 ●	SW 3	SSW 3	SW 5
19	82.2	85.0	85.7	84.3	0.5	1.5	0.9	1.0	3.7	-0.5	-	67	63	68	66	2.1	2.5	2.1	2.2	6	8	10	W 7	W 9	W 9
20	84.3	89.0	89.0	87.4	0.3	2.4	3.9	2.6	4.1	-0.3	-	96	98	85	93	0.2	0.2	1.2	0.5	10 ⊸	10	10	SSW 4	SW 5	SW 4
21	79.8	82.5	89.4	83.9	4.9	5.7	3.9	4.6	6.3	2.0	-	72	61	61	65	2.5	3.6	3.2	3.1	10 ●	9	4	SW 7	WSW	WSW 12
22	79.6	75.8	89.7	81.7	3.5	8.3	1.6	3.8	8.5	-0.1	-	91	63	72	75	0.6	4.0	1.9	2.2	10	10	2	S 9	WSW 17	W 4
23	93.5	92.0	83.8	89.8	1.1	1.7	4.0	2.7	4.2	0.4	-	87	96	95	93	0.9	0.3	0.4	0.5	10	10 ⊸	10 ●	WSW 2	S 1	SSW 3
24	74.3	76.7	81.4	77.5	4.7	2.1	0.0	1.7	5.1	0.0	-	82	78	98	86	1.5	1.5	0.1	1.0	10	10 ⊸	10 ⊸	SSW 4	W 7	W 7
25	87.0	90.9	96.1	91.3	-1.3	-0.3	-1.6	-1.2	0.3	-3.0	-	95	76	96	89	0.3	1.5	0.2	0.7	8	9	9	W 1	WNW 2	WNW 2
26	100.5	101.9	98.8	100.4	-2.1	-1.5	-3.6	-2.7	-0.7	-3.8	-	94	90	97	94	0.3	0.5	0.2	0.3	10	10	10	WSW 2	W 3	C 0
27	92.7	92.2	99.6	94.8	-4.7	-1.2	-4.9	-3.9	-0.8	-5.1	-	91	76	93	87	0.4	1.3	0.3	0.7	10	10	0	SSE 3	SSE 3	C 0
28	108.9	109.5	109.1	109.2	-6.7	-3.6	-4.9	-5.0	-3.3	-8.0	-	96	94	98	96	0.1	0.3	0.1	0.1	9	10 △	6	C 0	W 2	W 2
29	108.4	107.6	104.6	106.9	-8.5	-2.9	-7.3	-6.5	-2.6	-8.9	-	92	66	82	80	0.3	1.6	0.6	0.8	3	2	10	C 0	W 1	C 0
30	104.3	105.4	105.0	104.9	-11.8	-11.3	-16.1	-13.8	-6.5	-16.6	-	93	83	81	86	0.2	0.4	0.3	0.3	10 ⊸	5 ⊸	0	NNW 1	NNW 1	C 0
31	103.0	102.1	103.5	102.9	-20.7	-17.1	-20.9	-19.9	-15.4	-21.7	-	96	85	96	92	0.1	0.2	0.1	0.1	0	3	0	C 0	NNE 3	NE 3
M	91.7	92.0	92.9	92.2	-1.0	0.6	-1.0	-0.6	1.7	-2.7	-	88	82	88	86	0.8	1.3	0.7	0.9	8.0	8.3	5.8	3.0	4.0	3.3

Luty - Février 1956

1	104.9	105.5	105.6	105.3	-22.2	-18.0	-20.3	-20.2	-17.0	-23.6	-	96	84	89	90	0.0	0.2	0.1	0.1	10	0	0	NE 3	NE 2	NE 2
2	105.2	105.1	107.3	105.9	-21.9	-13.3	-10.3	-14.0	-10.0	-23.4	-	88	88	94	90	0.1	0.3	0.2	0.2	8	10 ⊸	10 ⊸	NE 2	NW 2	NW 1
3	109.3	110.1	108.7	109.4	-9.1	-7.5	-7.7	-8.0	-7.0	-11.0	-	95	79	96	90	0.2	0.7	0.1	0.3	10 ⊸	10 ⊸	10	NW 3	NNW 1	NNW 1
4	108.4	111.9	114.2	111.5	-6.7	-4.8	-6.1	-5.9	-3.4	-9.3	-	96	78	81	85	0.1	0.9	0.7	0.6	10	6	10	C 0	NNE 2	NNE 1
5	112.6	111.0	109.4	111.0	-9.9	-3.7	-5.0	-5.9	-3.4	-10.3	-	97	85	98	93	0.1	0.7	0.1	0.3	10	9	10 ⊸	NW 1	W 3	W 5
6	104.6	98.9	99.8	101.1	-5.8	-5.5	-3.0	-4.3	-2.0	-6.8	-	97	100	99	99	0.1	0.0	0.0	0.0	10 ⊸	10 ⊸	10 ⊸	W 4	W 4	NW 3
7	106.7	109.5	108.5	108.2	-6.6	-6.3	-9.7	-8.1	-2.4	-9.9	-	94	76	94	88	0.2	0.9	0.2	0.4	10 ⊸	9	10 ⊸	N 1	N 2	NNW 3
8	100.3	93.4	99.8	97.8	-9.5	-7.4	-22.9	-15.7	-7.2	-23.5	-	94	93	89	92	0.2	0.2	0.1	0.2	10 ⊸	10 ⊸	0	W 3	SSW 2	NE 1
9	103.1	105.5	106.8	105.1	-28.5	-21.9	-19.9	-22.6	-19.7	-29.5	-	89	81	89	86	0.1	0.2	0.1	0.1	7	0	10 ⊸	NE 1	NNE 1	NNE 1
10	104.5	104.9	105.9	105.1	-19.7	-14.1	-19.7	-18.3	-14.0	-22.4	-	89	75	83	82	0.1	0.5	0.2	0.3	3	0	0 ⊸	C 0	NE 2	NE 2
11	104.9	102.3	97.1	101.4	-23.7	-16.6	-20.6	-20.4	-15.7	-24.8	-	88	85	89	87	0.1	0.2	0.1	0.1	0	0	0	ENE 3	NE 3	NE 3
12	89.1	85.5	82.7	85.8	-22.8	-13.5	-15.5	-16.8	-11.4	-23.5	-	96	76	91	88	0.0	0.5	0.2	0.2	10	10	0	NE 1	NE 1	C 0
13	79.9	77.8	76.4	78.0	-14.9	-9.7	-10.9	-11.6	-8.7	-18.6	-	96	88	94	93	0.1	0.4	0.2	0.2	10 ⊸	10 ⊸	10 ⊸	C 0	NE 2	N 1
14	79.6	81.6	84.1	81.8	-13.6	-8.1	-12.9	-11.9	-6.9	-18.7	-	96	78	96	90	0.1	0.7	0.1	0.3	10 ⊸	8 ⊸	0	NNW 1	NNW 1	C 0
15	87.1	88.6	91.8	89.2	-14.9	-7.3	-11.3	-11.2	-6.9	-16.5	-	96	76	93	88	0.1	0.8	0.2	0.4	0	1	10 ⊸	C 0	NW 1	NW 1
16	94.4	96.4	97.0	95.9	-12.6	-5.3	-7.1	-8.0	-5.0	-13.4	-	96	85	96	92	0.1	0.6	0.1	0.3	10 ⊸	8	10	C 0	NW 1	NW 1
17	94.0	92.9	95.4	94.1	-10.7	-7.5	-10.3	-9.7	-7.0	-11.1	-	94	90	97	94	0.2	0.3	0.1	0.2	10 ⊸	10 ⊸	10 ⊸	NNW 1	NW 1	W 1
18	96.2	94.9	91.6	94.2	-14.3	-8.3	-11.9	-11.6	-7.6	-15.8	-	91	69	93	84	0.2	1.0	0.2	0.5	10	1	10 ⊸	SSW 2	S 1	ENE 4
19	85.9	86.3	90.6	87.6	-10.1	-5.6	-6.7	-7.3	-5.1	-12.7	-	94	87	91	91	0.2	0.5	0.3	0.3	10 ⊸	10	10	ENE 1	C 0	ENE 1
20	92.8	90.2	92.3	91.8	-9.1	-3.9	-6.0	-6.2	-3.6	-11.5	-	98	99	97	98	0.1	0.1	0.1	0.1	10 ⊸	10 ⊸	10 ⊸	ENE 1	E 2	E 2
21	94.5	96.6	98.2	96.4	-9.1	-11.9	-12.7	-11.6	-5.6	-13.3	-	95	89	85	90	0.2	0.3	0.4	0.3	10 ⊸	10 ⊸	10	ENE 3	E 5	ENE 4
22	98.0	98.1	97.6	97.9	-17.9	-13.5	-13.7	-14.7	-12.6	-18.6	-	84	80	88	84	0.2	0.4	0.3	0.3	5	0	10	ENE 5	ENE 5	ENE 3
23	96.9	98.4	100.3	98.5	-19.2	-10.3	-14.7	-14.7	-9.4	-20.1	-	95	81	96	91	0.1	0.5	0.1	0.2	6	8	0	ENE 2	ENE 1	C 0
24	104.0	106.8	107.4	106.1	-14.1	-8.1	-7.6	-9.4	-5.3	-16.7	-	92	87	87	89	0.2	0.4	0.4	0.3	10	8 ⊸	9	ENE 1	ENE 1	C 0
25	107.4	107.4	106.7	107.2	-8.9	-3.8	-8.9	-7.6	-1.6	-9.4	-	83	71	80	78	0.5	1.3	0.6	0.8	9	0	0	C 0	NE 1	NE 1
26	105.4	105.0	103.5	104.6	-11.0	-5.1	-9.4	-8.7	-4.0	-12.2	-	100	83	85	89	0.0	0.7	0.4	0.4	0	0	0	NE 1	NE 1	C 0
27	101.2	99.5	98.2	99.6	-7.1	-3.9	-1.7	-3.6	-1.5	-11.2	-	82	92	98	91	0.6	0.4	0.1	0.4	10	10	10 ≡	NE 1	WSW 5	WSW 3
28	96.9	94.1	89.2	93.4	-0.5	0.6	0.0	0.0	1.4	-2.1	-	98	84	100	94	0.2	1.0	0.0	0.4	10	10	10 ⊸	W 5	WSW 5	WSW 5
29	95.6	94.9	88.6	93.0	0.3	3.9	3.5	2.8	4.1	0.0	-	100	90	93	93	0.0	0.8	0.5	0.4	10 ≡●	9	10 ●	W 4	SW 3	SW 9
30																									
31																									
M	98.7	98.4	98.4	98.5	-12.9	-8.3	-10.4	-10.5	-6.8	-15.2	-	93	84	92	90	0.1	0.5	0.2	0.3	8.2	6.4	6.9	1.6	1.9	2.0

Zielona Góra — Styczeń – Janvier 1956

$H_s = 176$ m $H_b = 174{,}0$ m $h_w = 9$ m

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GŁUB. ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	6	1.5	1	–	$*^{0}0^{00}-12^{0}$ $*^{0-1}10^{30}-11^{55}$ $*^{0}16^{46}-24$ $=0^{00}-7^{00}$ $11^{55}-13^{10}$ $17^{00}-24$
2	5	3.2	.	–	$*^{0}0^{00}-3^{0}$ $\bullet^{0}2^{15}$ $\bullet^{0}4^{25}$ $\bullet^{0}6^{40}-7^{30}$ $*^{0}-9^{05}$ $\bullet^{0}-11^{05}$ $15^{45}-16^{10}$ $*^{0}-22^{30}$ $=0^{00}-13^{05}$ $\equiv^{0}-13^{25}$ $=-23^{40}$
3	7	.	2	–	$*^{0}5^{50}-6^{00}$ $=2^{50}-10^{20}$
4	6	1.5	1	–	$\triangle 7^{45}-8^{10}$ $*^{0}-8^{45}$ $\bullet^{0-1}15^{21}-19^{20}$ $\bullet^{0}20^{05}-24$ $=8^{45}-19^{20}$ $\equiv^{0-1}22^{20}$ $\equiv^{2}-24$
5	2	1.0	pł.	–	$\bullet^{0}0^{00}-2^{30}$ $\bullet^{1}-8^{35}$ $\bullet^{0}-9^{40}$ $10^{10}-12^{50}$ $16^{15}-24$ $\equiv^{2}0^{00}-24$
6	6	0.0	.	–	$\bullet^{0-1}0^{00}-4^{40}$ $\bullet^{0}5^{50}-7^{50}$ $\equiv^{1-0}0^{00}-12^{0}$ $=-2^{50}$ $\equiv^{0}-7^{50}$ $=-14^{20}$ $\sqcup^{0}18^{40}-24$
7	6	.	.	–	$=9^{30}-7^{50}$ $9^{30}-24$ $\sqcup^{0}0^{00}-10^{00}$
8	7	.	.	–	$=0^{00}-7^{00}$ $11^{50}-24$
9	6	.	.	–	$=0^{00}-20^{30}$
10	6	.	.	–	$=8^{10}-20^{30}$ $23^{40}-24$ $\sqcup^{2}n-a$ $\sqcup^{0}23^{40}-24$
11	6	0.0	.	–	$\bullet^{0}18^{30}-19^{00}$ $=0^{00}-24$ $\sqcup^{0}0^{00}-10^{0}$ $\sqcup^{1}-a$
12	7	4.8	.	–	$\bullet^{0}9^{25}-11^{20}$ $22^{58}-24$ $=0^{00}-12^{30}$ $19^{30}-24$ $\sqcup^{0}n-8^{00}$
13	7	.	.	–	$=2^{00}-6^{00}$
14	6	.	.	–	$=7^{20}-24$ $\sqcup^{0}2^{00}-n$
15	6	0.7	.	–	$\bullet^{0}8^{03}-12^{15}$ 12^{50} 14^{25} $\Downarrow 18^{20-30}$ $19^{34}-20^{10}$ $=0^{00}-8^{30}$ $10^{30}-14^{25}$
16	6	1.0	.	–	$*^{0}7^{25}-8^{30}$ $\bullet^{0}-13^{15}$
17	8	.	.	–	
18	7	0.9	.	–	$\bullet^{0}16^{45}-17^{30}$ $\bullet^{0}-18^{45}$ $\bullet^{0}19^{30}$ 22^{15} $=7^{50}-8^{30}$ $18^{30}-22^{15}$
19	7	4.1	.	–	$*^{0}16^{22}$ 18^{10} 21^{45} 22^{05} $\oplus 14^{06-50}$
20	6	2.1	7	–	$*^{0}3^{30}-9^{40}$ $\bullet^{0}-10^{15}$ $11^{55}-12^{05}$ $=9^{40}-24$
21	8	2.5	.	–	$\bullet^{0}6^{43}-8^{10}$ $\Lsh$ $14^{10}-15^{40}$ $=0^{00}-4^{05}$
22	7	0.8	pł.	–	$*^{0}3^{50}$ 5^{05} $\bullet^{0}8^{35}-9^{40}$ 10^{40-46} 13^{42} 15^{00} 15^{33-39} $*^{0}23^{20-43}$ $\Lsh$ $11^{30}-13^{30}$
23	6	3.4	pł.	–	$*^{1}12^{15}-13^{40}$ $\bullet^{0}-14^{20}$ $*^{0}-14^{35}$ $\bullet^{0}-16^{05}$ $\bullet^{0}-22^{35}$ $=13^{40}-23^{00}$
24	6	2.4	.	–	$\bullet^{0}7^{25}-11^{45}$ $*^{0}12^{50}-14^{40}$ $19^{40}-24$
25	6	.	1	–	$*^{0}0^{00}-2^{05}$ 19^{05-12} $=6^{30}-13^{50}$
26	7	.	1	–	$=2^{35}-11^{30}$ $20^{50}-24$ $\Phi 19^{40}-24$
27	7	.	1	–	$=0^{00}-11^{40}$ $23^{30}-24$ $\sqcup^{0}23^{30}-24$ $\Phi 0^{00}-6^{00}$
28	5	0.0	1	–	$\triangle^{0}10^{37}-13^{40}$ $=0^{00}-24$ $\sqcup^{0}0^{00}-n$
29	8	0.3	1	–	$*^{0}13^{42}$ 17^{05} $22^{50}-23^{35}$ $=0^{00}-11^{30}$
30	7	0.1	1	–	$*^{0}6^{15}-13^{35}$ $=4^{50}-12^{20}$
31	6	0.0	1	–	$\triangle^{0}8^{32}-10^{15}$ $*^{0}12^{30-50}$ $=0^{00}-5^{00}$ $10^{15}-15^{00}$
Σ	–	30.3	–	–	UWAGI:

Luty – Février 1956

1	6	0.0	1	–	$\triangle^{0}6^{30}-8^{30}$ $=4^{30}-24$
2	5	0.2	1	–	$\triangle^{0}8^{35}-9^{20}$ $*^{0}-12^{36}$ $*^{1}-13^{25}$ $*^{0}-18^{40}$ $20^{50}-23^{30}$ $=0^{00}-24$
3	6	0.1	2	–	$*^{0}0^{30}-7^{50}$ $10^{42}-13^{15}$ $16^{08}-20^{15}$ $=0^{00}-13^{00}$ $16^{00}-24$
4	7	1.0	2	–	$*^{0}7^{15}-11^{40}$ $=0^{00}-11^{40}$ $18^{30}-24$ $\sqcup^{0}10^{0}-a$
5	6	3.1	2	–	$*^{0}14^{15}$ 15^{15} $17^{55}-18^{05}$ 19^{47} 20^{30} $*^{1}-23^{30}$ $*^{0}-24$ $=0^{00}-7^{15}$ $\equiv^{1}-10^{35}$ $=-13^{10}$
6	4	33.3	11	–	$*^{0}0^{00}-1^{30}$ $*^{1}-2^{30}$ $*^{0}-10^{30}$ $*^{1-2}16^{53}$ $*^{0}18^{13}-22^{35}$ $=3^{00}-16^{53}$ $\equiv^{1-0}19^{20}$ $=-24$
7	7	0.2	24	–	$*^{0}3^{05}-9^{40}$ $*^{0}7^{20}-12^{35}$ $15^{55}-16^{12}$ $16^{55}-17^{05}$ $*^{0}17^{40}$ 22^{15} $=6^{30}-8^{30}$ $18^{30}-22^{00}$
8	2	4.0	24	–	$*^{0}0^{00}-4^{50}$ $*^{0-1}5^{40}-12^{45}$ $*^{2}-14^{30}$ $*^{1}-15^{50}$ $*^{0}16^{47-50}$ $=4^{50}-18^{30}$
9	6	0.4	28	–	$*^{0}8^{00}-11^{50}$ $13^{49}-14^{15}$ $17^{23}-21^{15}$ $=1^{30}-24$
10	7	.	28	–	$=0^{00}-10^{30}$ $17^{30}-24$ $\sqcup^{0}6^{30}-a$
11	7	.	26	–	$=0^{00}-12^{30}$ $16^{30}-24$ $V^{0}2^{50}-11^{00}$
12	6	0.1	26	–	$*^{0}15^{58}-20^{10}$ $=0^{00}-24$ $\sqcup^{0}0^{00}-10^{00}$ $V^{0}21^{30}-24$ $\oplus 10^{25}-13^{30}$
13	5	2.2	22	–	$*^{0}6^{28}-10^{20}$ $11^{35}-24$ $=0^{00}-24$ $V^{0}0^{00}-a$
14	7	0.1	20	–	$*^{0}0^{00}-1^{12}$ $6^{18}-11^{25}$ 12^{00} 17^{30} $=0^{00}-24^{5}$ $\equiv^{0}-3^{50}$ $=-12^{00}$ $16^{30}-24$ $V^{2}3^{50}-12^{00}$
15	6	0.5	20	–	$*^{0}20^{35}-24$ $=0^{00}-24$ $V^{0}n-12^{35}$ $\oplus 15^{12}-16^{25}$
16	5	2.2	21	–	$*^{0}0^{00}-2^{40}$ $*^{1}-3^{15}$ $*^{0}-12^{10}$ $15^{13}-16^{20}$ $17^{10}-24$ $=0^{00}-24$
17	6	0.9	22	–	$*^{0}0^{00}-9^{15}$ $11^{40}-24$ $=0^{00}-24$
18	6	0.9	23	–	$*^{0}0^{00}-3^{0}$ $20^{40}-24$ $=0^{00}-24$ $\oplus 14^{00}-16^{18}$
19	6	0.4	22	–	$*^{0}0^{00}-12^{6}$ $*^{1}7^{25-35}$ $*^{0}-8^{10}$ $14^{40}-18^{30}$ $=0^{00}-24$
20	3	6.8	22	–	$*^{0}6^{50}-9^{30}$ $\triangle-12^{45}$ $*^{1}-15^{50}$ $*^{0}-18^{15}$ $20^{10}-24$ $=0^{00}-3^{30}$ $\equiv^{1}-6^{50}$ $=-7^{55}$ $\equiv^{1}-12^{45}$ $=-24$
21	5	1.4	26	–	$*^{1}0^{30}-2^{30}$ $*^{0}-10^{55}$ $*^{1}-11^{40}$ $*^{0}-21^{20}$ $22^{20}-24$ $=0^{00}-14^{30}$
22	7	0.0	28	–	$*^{0}0^{00}-6^{05}$ $16^{30}-20^{40}$ $=16^{20}-24$
23	7	.	28	–	$=0^{00}-12^{30}$ $16^{20}-24$ $\oplus 12^{30}-16^{17}$
24	6	0.0	26	–	$*^{0}7^{20}-13^{30}$ $=0^{00}-20^{30}$ $V^{0}n-9^{00}$
25	7	0.0	26	–	$*^{0}7^{10}-9^{20}$
26	7	.	25	–	$=3^{50}-6^{45}$ $\equiv^{0}-6^{57}$ $=-8^{20}$
27	6	0.3	23	–	$\triangle 15^{05-55}$ $*^{0}16^{47}-17^{16}$ 18^{25} 19^{20} $21^{30}-22^{20}$ $=2^{30}-19^{15}$ $\equiv^{0}-23^{20}$ $=-24$
28	6	7.9	23	–	$\triangle 7^{05}-9^{30}$ $*^{0}15^{12}-16^{05}$ $*^{1}-17^{53}$ $*^{0}20^{50}$ $*^{1}-21^{55}$ $*^{0-1}24$ $=0^{00}-23^{50}$ $\equiv^{1}-24$
29	5	5.6	24	–	$*^{0}0^{00}-12^{5}$ $*^{0}-21^{3}$ $\bullet^{0}3^{12}-4^{10}$ $5^{46}-7^{02}$ $\bullet^{0}13^{15}$ 15^{20} $\bullet^{1}18^{45}-21^{30}$ $\bullet^{0}-23^{30}$ $\equiv^{1}0^{00}-7^{30}$ $=-8^{10}$ $\equiv^{1}-11^{35}$ $=-24$
30					
31					
Σ	–	51.6	–	–	UWAGI:

Zielona Góra — φ = 51°56' — λ = 15°30' — Marzec – Mars 1956

DNI	CIŚNIENIE P = 900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min		WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE N,w I	II	III	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	78.7	87.5	92.8	86.3	2.1	0.5	2.1	1.7	4.2	0.1	-	87	100	85	91	0.9	0.0	1.0	0.6	10 ⚹	10 ✳	9	WSW 17	W 8	WSW 5
2	72.4	70.0	74.3	72.2	4.0	7.9	5.3	5.6	9.0	1.2	-	97	68	65	77	0.2	3.3	3.2	2.2	10 ●	3	10	SW 17	W 14	W 17
3	78.0	80.8	86.3	81.7	3.3	5.9	3.8	4.2	6.7	3.1	-	85	60	69	71	1.2	3.8	2.5	2.5	10	9	7	W 8	WNW 12	NNW 5
4	83.4	74.1	80.7	79.4	1.1	0.1	-0.1	0.2	4.0	-0.3	-	94	100	100	98	0.4	0.0	0.0	0.1	10	10 ✳	10 ✳	SW 3	SSW 1	W 10
5	82.5	86.3	93.3	87.4	0.3	1.9	-0.5	0.3	3.4	-0.6	-	98	85	68	84	0.1	1.0	1.9	1.0	5	9	0	W 4	WNW 5	WNW 6
6	97.9	97.0	88.9	94.6	-2.1	1.7	1.6	0.7	2.1	-2.4	-	83	72	98	84	0.9	1.9	0.2	1.0	1	8	10 ✳	WNW 3	W 2	SW 7
7	85.1	90.7	98.2	91.3	-0.4	-1.4	-3.1	-2.0	2.1	-3.5	-	100	88	64	84	0.0	0.6	1.8	0.8	9	9 ✳	0	NW 2	WNW 7	NW 5
8	105.9	107.1	109.5	107.5	-6.0	-0.5	-3.7	-3.5	0.3	-6.4	-	81	47	58	62	0.7	3.1	2.0	1.9	0	7	0	NW 3	NW 5	NNW 1
9	110.0	109.1	106.4	108.5	-7.2	1.1	-1.2	-2.1	2.1	-8.5	-	88	54	76	73	0.4	3.0	1.3	1.6	0	7	0	NNW 1	WNW 2	NW 1
10	102.0	101.9	103.3	102.4	-1.5	0.2	-2.9	-1.8	1.2	-3.1	-	99	62	82	81	0.1	2.4	0.9	1.1	10	5	10 ✳	NW 2	NNE 3	NNE 5
11	103.1	103.0	105.2	103.8	-5.1	-3.7	-5.5	-5.0	-2.5	-6.4	-	95	85	97	92	0.2	0.7	0.1	0.3	10 ✳	10 ✳	10 ✳	N 3	NE 4	C 0
12	106.0	105.8	105.5	105.8	-5.2	-0.8	-2.3	-2.6	0.8	-6.9	-	98	81	78	86	0.1	1.1	1.2	0.8	10	8	0	ENE 1	E 1	E 1
13	103.7	102.4	101.7	102.6	-3.8	-1.6	-2.1	-2.4	-1.0	-5.0	-	89	90	98	92	0.5	0.5	0.1	0.4	10	10 ✳	9	C 0	NE 1	NE 3
14	99.9	99.7	99.5	99.7	-3.9	-2.4	-3.1	-3.1	-2.0	-5.3	-	99	80	86	88	0.1	1.0	0.7	0.6	10 ✳	10 ✳	10	NE 2	ENE 3	ENE 3
15	98.3	98.3	98.0	98.2	-4.7	-3.3	-3.3	-3.6	-1.6	-5.2	-	88	81	95	88	0.5	0.9	0.3	0.6	10	10	10	ENE 4	E 4	E 2
16	98.1	99.1	100.7	99.3	-1.9	1.6	-1.1	-0.6	2.1	-3.5	-	96	80	93	90	0.2	1.4	0.4	0.7	10	10	0	E 1	ESE 2	E 3
17	102.2	103.3	103.5	103.0	-0.8	-0.3	-0.8	-0.7	0.5	-1.5	-	95	92	87	91	0.3	0.5	0.8	0.5	10	10	10	E 3	E 4	ESE 5
18	103.7	103.7	102.3	103.2	-2.0	0.7	-0.5	-0.6	3.3	-2.1	-	89	79	81	83	0.6	1.3	1.1	1.0	10	7	0	ESE 4	E 5	E 5
19	101.2	100.2	99.5	100.3	-3.9	2.8	-1.1	-0.8	3.8	-4.3	-	89	65	71	75	0.5	2.6	1.7	1.6	0	0	0	ESE 6	E 6	ESE 7
20	97.2	95.6	93.4	95.4	-4.1	3.9	1.3	0.6	5.3	-4.6	-	77	47	72	65	1.0	4.3	1.9	2.4	0	3	8	E 9	SE 10	ESE 7
21	93.1	93.4	92.0	92.8	1.0	6.9	2.1	3.0	7.6	0.2	-	68	52	68	63	2.1	4.8	2.3	3.1	9	6	0	SE 4	SE 9	SSE 7
22	92.2	92.8	96.1	93.7	1.1	9.9	3.3	4.4	11.0	0.6	-	83	56	83	74	1.1	5.4	1.3	2.6	4	2	2	SE 4	SE 6	ESE 1
23	96.5	94.1	92.8	94.5	1.5	10.5	4.7	5.4	12.0	0.3	-	89	61	74	75	0.8	5.0	2.1	2.6	2	10	10	ESE 3	SE 7	ESE 8
24	90.7	90.8	90.6	90.7	2.1	8.9	5.1	5.3	9.2	1.4	-	82	58	70	70	1.3	4.8	2.6	2.9	10	0	9	ESE 8	SE 7	SE 5
25	90.2	90.8	92.7	91.2	2.3	8.7	3.3	4.4	10.4	1.7	-	73	58	79	70	1.9	4.7	1.5	2.7	0	5	0	SE 3	SE 5	SE 1
26	94.9	96.8	100.3	97.3	0.9	8.2	4.1	4.3	9.2	-0.3	-	88	58	80	75	0.7	4.6	1.6	2.3	5	8	10	ESE 2	ESE 2	E 3
27	103.7	104.8	107.3	105.3	-0.9	6.7	3.1	3.0	8.2	-1.2	-	94	65	78	79	0.3	3.4	1.7	1.8	10	0	0	E 3	E 2	NE 2
28	109.4	110.6	109.1	109.7	-0.9	9.7	5.9	5.2	11.6	-1.9	-	83	51	61	65	0.9	5.9	3.6	3.5	0	0	0	E 3	E 3	E 2
29	108.0	106.8	104.7	106.5	4.9	15.2	9.0	9.5	15.7	1.8	-	61	33	35	43	3.4	11.7	7.5	7.5	1	0	0	E 1	ENE 2	ESE 3
30	100.2	96.2	94.0	96.8	3.8	17.0	10.3	10.4	18.0	3.2	-	70	32	64	55	2.4	13.2	4.5	6.7	3	8	5	SE 3	SE 3	SE 1
31	95.3	96.7	96.3	96.1	2.5	10.8	7.7	7.2	13.0	2.2	-	91	49	65	68	0.6	6.6	3.7	3.6	10	10	0	ENE 1	NE 2	NNE 1
M	96.2	96.4	97.4	96.7	-0.8	4.1	1.3	1.5	5.5	-1.8	-	87	67	77	77	0.8	3.3	1.8	2.0	6.4	6.6	4.8	4.1	4.7	4.3

Kwiecień – Avril 1956

1	90.9	88.9	93.4	91.1	3.1	10.8	3.5	5.2	11.7	2.4	-	81	44	97	74	1.4	7.3	0.2	3.0	10	10	10	SE 1	SSE 1	NW 1
2	98.2	98.0	95.8	97.3	2.3	5.5	4.4	4.2	8.7	2.3	-	100	77	82	86	0.0	2.1	1.5	1.2	10	7	0	WNW 1	WSW 5	W 3
3	91.9	87.8	83.5	87.7	2.5	8.8	8.1	6.9	12.1	2.3	-	88	58	63	70	0.9	4.8	4.0	3.2	10	1	10 ●	WSW 6	W 6	W 3
4	81.2	82.9	83.8	82.6	3.3	3.7	-0.3	1.6	8.4	-0.4	-	97	72	100	90	0.2	2.3	0.0	0.8	7	10	10 ✳	WNW 3	NW 4	WNW 1
5	83.8	82.6	79.8	82.1	-1.3	2.1	-0.1	0.2	4.4	-2.5	-	99	78	90	89	0.1	1.5	0.7	0.8	7	8	8	WNW 1	W 2	C 0
6	77.4	79.9	84.2	80.5	-0.9	1.9	-0.5	0.0	2.4	-1.7	-	100	78	100	93	0.0	1.5	0.0	0.5	10 ✳	10 ✳	10 ✳	SW 1	W 1	C 0
7	93.4	96.3	100.4	96.7	-3.7	-0.3	-2.1	-2.0	0.6	-4.4	-	90	63	68	74	0.5	2.3	1.6	1.5	1	9	3	NNW 1	NW 2	NNW 2
8	102.1	101.8	99.7	101.2	-4.9	3.6	2.3	0.8	5.9	-5.9	-	86	41	58	62	0.6	4.7	3.0	2.8	0	1	3	WNW 2	WNW 3	SW 2
9	97.3	97.0	96.0	96.8	1.6	4.1	6.7	4.8	6.7	0.1	-	96	95	90	94	0.3	0.4	1.0	0.6	10 ●	10	10 ●	WSW 2	WSW 3	W 3
10	92.4	89.6	86.9	89.6	5.1	11.6	8.9	8.6	12.0	5.0	-	83	48	67	66	1.5	7.1	3.8	4.1	6	9	10	W 3	W 4	SW 3
11	93.6	88.8	90.0	88.1	3.1	7.1	4.7	4.9	10.9	3.1	-	86	49	59	65	1.0	5.1	3.5	3.2	9	4	0	WNW 5	W 7	W 1
12	90.3	90.4	90.2	90.3	0.7	6.8	4.2	4.0	9.4	-0.2	-	83	46	63	64	1.1	5.3	3.0	3.1	0	8	0	W 2	WNW 6	C 0
13	87.3	84.6	84.5	85.5	4.5	4.7	5.6	5.1	6.1	2.2	-	62	98	100	87	3.2	0.1	0.0	1.1	10	10 ●	10 ≡	S 2	S 1	SSW 1
14	81.9	81.9	81.3	81.7	6.5	13.6	10.1	10.1	15.0	4.7	-	100	74	91	88	0.0	4.0	1.2	1.7	10	8	10 ●	SSW 2	SW 3	NW 2
15	77.4	78.1	83.7	79.7	10.3	11.7	4.3	7.6	13.6	4.1	-	94	95	100	96	0.8	0.6	0.0	0.5	10 ●	10 ●	10	C 0	WSW 2	NW 2
16	86.9	86.6	85.1	86.2	2.7	7.3	7.3	6.2	8.4	2.4	-	100	93	94	96	0.0	0.7	0.6	0.4	10 ≡	10	10	NW 1	NE 2	NE 2
17	79.7	82.3	92.5	84.8	6.1	5.1	1.1	3.4	7.5	1.1	-	100	97	96	98	0.0	0.3	0.2	0.2	10 ≡	9	10 ●	NW 1	W 4	WNW 3
18	96.6	96.6	97.4	96.9	0.9	1.9	0.0	0.7	2.5	0.0	-	90	96	98	95	0.6	0.3	0.1	0.3	10	10 ✳	10 ✳	NW 1	NW 1	NW 1
19	96.4	95.3	95.4	95.7	-0.1	1.5	-0.1	0.3	2.9	-0.4	-	100	92	100	97	0.0	0.5	0.0	0.2	10 ✳	10 ✳	10 ✳	NW 1	NW 1	WNW 2
20	97.1	96.5	96.6	96.7	0.3	4.6	2.5	2.5	6.5	-0.7	-	96	70	93	86	0.2	2.6	0.5	1.1	10	10	9	WNW 2	W 4	C 0
21	95.2	95.0	94.2	94.8	1.3	6.7	3.5	3.8	7.3	1.2	-	85	55	80	73	1.0	4.4	1.5	2.3	3	7	8	NW 1	NW 3	NNW 1
22	93.2	91.4	87.6	90.7	-0.1	4.0	0.9	1.4	6.6	-1.7	-	88	66	88	81	0.8	2.8	0.7	1.4	8	8	0	C 0	NW 1	NNW 1
23	85.3	86.1	88.0	86.5	0.7	4.3	3.4	3.0	5.6	-1.2	-	98	79	93	90	0.1	1.8	0.5	0.8	9	10	10	NNW 1	NNW 1	C 0
24	88.7	88.5	88.2	88.5	4.0	6.5	4.9	5.1	7.4	3.4	-	95	82	95	91	0.4	1.7	0.5	0.9	10	10	10	C 0	C 0	N 1
25	87.0	86.9	87.2	87.0	4.0	10.2	7.5	7.3	11.9	2.3	-	100	68	87	85	0.0	3.9	1.4	1.8	5 ≡	10	6	N 1	ENE 1	E 1
26	87.3	87.4	87.4	87.4	5.7	12.6	8.7	8.9	14.7	3.6	-	95	56	78	76	0.5	6.5	2.4	3.1	5	8	0	E 1	S 2	S 1
27	87.5	87.1	86.4	87.0	9.9	16.2	12.4	12.7	16.7	4.8	-	73	46	65	61	3.3	9.9	5.0	6.1	0	10	10	S 1	ESE 2	E 1
28	85.0	84.5	82.9	84.1	8.9	13.6	10.3	10.8	14.0	8.5	-	89	89	99	92	1.2	1.8	0.1	1.0	10 ●	10 ●	10	ESE 2	NE 2	NNE 1
29	83.9	84.1	84.9	84.3	9.7	10.1	6.9	8.4	10.5	6.8	-	100	91	100	97	0.0	1.2	0.0	0.4	10 ●	10	10● ≡	NW 1	W 2	WSW 2
30	85.5	88.1	89.8	87.8	3.6	4.6	6.1	5.1	7.1	3.2	-	98	93	92	94	0.1	0.6	0.7	0.5	10 ●	10 ●	10	WNW 1	WNW 3	NW 1
31																									
M	88.9	88.8	89.2	89.0	3.0	6.8	4.5	4.7	8.6	1.5	-	92	73	86	84	0.7	2.9	1.3	1.6	7.7	8.6	7.6	1.6	2.6	1.4

Zielona Góra — Marzec – Mars 1956

$H_s = 176$ m $H_b = 174{,}0$ m $h_w = 9$ m

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	4	16.1	12	-	●^{0} 2^{10}–3^{30} ✱^{0} 6^{25}–7^{05} ✱^{1}–8^{20} ✱^{0} 10^{53} ✱^{1}–12^{55} ✱^{2}–13^{54} ✱^{1}–14^{35} ⛆ n–α = 0^{00}–6^{00} 14^{35}–16^{10}
2	8	7.7	12	-	●^{0} 1^{05}–2^{10} ●^{1}–4^{15} ●^{0}–6^{45} ●^{1}–11^{20} ▲^{1} 11$^{31-32}$ ✱^{0} 11$^{32-40}$, 11^{55}–12^{05}, 14$^{44-49}$ 15$^{20-25}$ ▲^{1} 15$^{22-23}$ ⛆ 4^{30}–9^{20}
3	7	0.0	.	-	●^{0} 7$^{10-15}$ 8^{25}–10^{10}
4	3	14.6	.	-	●^{0} 7^{45}–9^{38} ✱^{0}–10^{15} ●$^{0-1}$ 17^{40} 18^{46}–20^{45} ✱^{2}–21^{20} ✱^{1}–23^{15} = 5^{30}–10^{45} ≡$^{0-1}$ 20^{30} = –24 ⊽ 5^{00}–6^{20}
5	7	0.3	10	-	✱^{0} 3^{45}–4^{40} ✱^{1} 5^{15} ✱^{0}–6^{05} 7^{45}–8^{40} ✱^{0} 12$^{25-40}$ 14$^{12-15}$ 15$^{03-16}$ 16$^{16-18}$ = 0^{00}–7^{05} 8^{40}–10^{10}
6	8	7.1	4	-	✱^{0} 14^{44}–15^{35} ✱^{1}–18^{30} ✱^{0}–23^{30} ●^{0}–24 = 20^{30}–24
7	6	0.1	2	-	●^{0} 0^{00}–3^{30} ✱^{0}–4^{30} ✱^{0}–6^{10} 7^{30}–8^{22} 9^{05} 10^{25} ✱ 10^{43}–13^{05} 13^{22}–14^{15} 14^{44}–15^{02} = 0^{00}–14^{30}
8	8	.	1	-	✱ 0$^{10-25}$ ⊕ 8^{30}–12^{30}
9	8	0.1	1	-	= 6$^{00-30}$ ⊕ 10^{20}–11^{05} 12^{45}–13^{42}
10	7	0.4	1	-	✱^{0} 3^{50}–6^{40} 7^{05}–11^{00} ✱ –11^{55} ✱^{0} 20^{45}–24 = 0^{30}–11^{55}
11	5	1.6	1	-	✱^{0} 0$^{00-02}$ 5^{30}–7^{45} ✱^{1} 9^{30}–10^{38} ✱^{0}–13^{25} ✱^{1} 16^{00}–18^{30} ✱^{0}–23^{20} = 10^{30}–14^{30} 16^{00}–24
12	6	0.0	2	-	✱^{0} 7^{12}–10^{05} = 0^{00}–14^{30} 15^{40}–21^{30}
13	6	1.7	pł.	-	✱^{0} 8^{20}–9^{05} ✱^{1}–10^{45} ✱^{0}–13^{03} 14^{00}–20^{40} = 5^{30}–24
14	6	0.5	2	-	✱^{0} 4^{20}–9^{12} 10^{25}–13^{15} 15^{40}–18^{28} = 0^{00}–24
15	7	.	3	-	= 0^{00}–24
16	6	.	3	-	= 0^{00}–24
17	6	.	pł.	-	= 0^{00}–24
18	7	.	pł.	-	= 0^{00}–8^{30}
19	7	.	pł.	-	⊔^{0} n–8^{30}
20	7	.	pł.	-	
21	8	.	pł.	-	
22	7	.	.	-	= 3^{30}–6^{30}
23	7	.	.	-	
24	7	.	.	-	= 4^{50}–9^{30}
25	7	.	.	-	
26	7	.	.	-	⊔^{0} 3^{00}–7^{15}
27	7	.	.	-	= 4^{45}–9^{20}
28	7	.	.	-	⊔^{0} n–7^{05}
29	7	.	.	-	
30	7	.	.	-	⊕ 11^{25}–12^{15}
31	7	.	.	-	= 5^{30}–12^{30} ⌒^{0} n–10^{00} ⊽ 1^{30}–6^{00} ⊕ 6^{30}–12^{30} 15^{50}–17^{10}
Σ	–	50.2	–	-	UWAGI

Kwiecień – Avril 1956

1	7	5.1	.	-	●^{0} 13^{30} 14^{20} ●^{1}–15^{10} ●^{0}–20^{30} = 15^{30}–24 ⊽ 1^{00}–4^{05}
2	7	.	.	-	= 0^{00}–4^{15} ≡$^{0-1}$–6^{45} = –10^{10}
3	7	1.2	.	-	●^{0} 20^{32}–24 = 0^{30}–7^{30}
4	7	3.0	.	-	●^{0} 4^{05}–6^{01} ⌂^{0} 11^{43}–12^{00} 13^{08}–14^{10} ✱ 16^{40}–17^{25} ⌂^{0} 17^{38}–19^{30} ✱$^{1-0}$–24
5	7	3.2	3	-	✱^{0} 0^{00}–1^{15} 8^{08}–11^{36} ✱^{0} 15^{50}–15^{02} = 1$^{15-50}$ ≡^{0}–2^{45} ≡^{1}–4^{55} ≡^{0}–5^{10} = –α ⊕ 11^{45}–15^{10} 16^{35}–17^{52}
6	6	19.3	2	-	✱^{0} 7^{30}–3^{20} ✱$^{0-1}$ 4^{30}–6^{10} ✱^{0}–7^{30} 8^{20}–9^{05} 12^{12}–13^{00} ✱ 13^{02}–17^{35} ✱$^{0-1}$–18^{00} ✱ –19^{05} ✱$^{0-1}$–24 = 3^{30}–9^{45}
7	7	0.3	15	-	✱^{1} 0$^{00-50}$ ✱^{0}–1^{15} ✱ 14$^{00-12}$ 14$^{35-55}$ ⊕ 17^{50}–18^{30}
8	8	0.5	10	-	
9	5	1.1	pł.	-	●^{0} 6^{30}–11^{29} 14^{32}–15^{05} ●^{0}–15^{38} ●^{0} 14^{32}–15^{05} ●^{0}–15^{38} ●^{0}–16^{50} 17^{18}–18^{19} 19^{26}–21^{15} = 4^{30}–24
10	7	0.7	.	-	●^{0} 17^{25} 18^{30} 21^{05} 20^{20} = 0^{00}–1^{30} ∞ 14^{20}–18^{00} ⊕ 6^{45}–8^{30}
11	8	.	.	-	●^{0} 3^{52}–6^{15} ⊕ 14^{38}–15^{25} 17^{45}–18^{13}
12	8	.	.	-	
13	5	4.4	.	-	●^{0} 7^{22}–15^{00} ●^{0} 15^{45}–16^{30} = 9^{30}–15^{15} ≡^{0}–23^{35} ≡$^{1-2}$–24
14	7	1.6	.	-	●^{0} 3^{48} 8^{10} ✱ 12$^{06-13}$ ●^{0} 20^{15}–23^{40} ≡^{2} 0^{00}–1^{45} ≡^{1}–4^{05} = –10^{10} 22^{30}–24
15	6	2.3	.	-	●^{0} 2^{30}–4^{30} 6^{20} 7^{46} 8$^{21-37}$ 10^{08} 28 11^{12}–15^{34} = 0^{00}–9^{00} 15^{34}–24
16	6	0.1	.	-	●^{0} 13^{45}–16^{30} = 0^{00}–2^{30} ≡^{1}–9^{40} = –24
17	7	0.8	.	-	●^{0} 1^{40}–2^{00} 3^{52}–4^{05} 10^{22}–12^{06} 13^{57} 14^{02} 15^{50}–18^{20} 19^{40} 21^{45} ✱^{0} 22^{30} = 1^{00}–2^{50} ≡$^{0-1}$ 6^{25} ≡^{2}–11^{40} = –12^{06}
18	6	11.9	.	-	✱^{0} 9^{44}–11^{42} ✱^{2}–12^{10} ✱^{0}–14^{08} ✱^{2}–14^{30} ●^{0}–15^{23} ✱^{0}–16^{05} ✱^{0}–16^{45} ✱^{2}–17^{34} ●^{0}–19^{30} ✱$^{0-1}$–24 = 6^{30}–24
19	5	6.2	5	-	✱^{0} 0^{00}–1^{30} ✱^{0}–13^{15} ✱ 13^{40} 15^{36} ✱^{0} 15^{58}–24 = 0^{00}–24
20	7	4.7	5	-	✱^{0} 0^{00}–3^{22} 7^{05}–9^{15} △ 12^{20}–24 ●^{1} 15^{31}–16^{05} ●^{0}–16^{45} 17^{32}–18^{22} ●^{1}–18^{38} ●^{0} 19^{20} 20^{10} △ 20$^{25-28}$ = 0^{00}–9^{00}
21	7	0.0	.	-	✱ 13$^{13-16}$ 14$^{10-18}$ 14^{55}–15^{05} ✱ 17$^{21-59}$
22	7	.	.	-	⊔^{0} 4^{30}–6^{00}
23	7	.	.	-	= 4^{45}–10^{25} ⊔^{0} n–6^{20}
24	6	0.0	.	-	●^{0} 7^{05}–8^{35} ●^{0}–9^{10} 11^{50}–12^{08} = 3^{30}–24
25	6	0.0	.	-	✱ 19^{25}–20^{05} = 0^{00}–5^{25} ≡^{1}–6^{45} ≡^{0}–8^{00} = –14^{10} 18^{30}–24
26	7	0.0	.	-	✱ 13$^{26-45}$ = 0^{00}–4^{35} ≡^{1}–5^{30} = –10^{10}
27	7	1.6	.	-	= 1^{30}–9^{15} ⌒^{1} n–9^{30} ⊕ 11^{30}–12^{20}
28	5	11.5	.	-	●^{0} 3^{05}–11^{08} 11^{45} 14^{30}–17^{05} ●^{1}–19^{55} ●^{0} 20$^{13-20}$ 21^{45}–24 = 3^{00}–18^{15} ≡^{0}–19^{45} = –21^{50} ≡$^{0-2}$–24
29	7	0.7	.	-	●^{0} 0$^{00-25}$ ●^{0} 2^{40}–4^{48} ●$^{0-1}$ 5^{13}–11^{05} ●^{0} 18^{05}–24 ≡^{2} 0^{00}–3^{50} ≡^{1}–5^{40} = –11^{50} 16^{25}–20^{50} ≡^{0}–24
30	6	1.2	.	-	●^{0} 0^{00}–2^{20} 6^{40}–7^{48} ●^{0} 8^{13} 10^{40} 11^{46}–14^{12} ≡^{0} 0^{00}–3^{45} = –24
31					
Σ	–	81.4	–	-	UWAGI

Zielona Góra — φ = 51°56' — λ = 15°30' — Maj – Mai 1956

DNI	CIŚNIENIE P = 900+ I	II	III	Dies	TEMPERATURA t I	II	III	Dies	Max	Min		WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE I POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK I PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	90.4	91.3	93.3	91.7	4.3	4.8	4.4	4.5	6.2	4.1	-	95	98	100	98	0.4	0.1	0.0	0.2	10 ●	10 ●	10 ●	NW 5	WNW 5	WNW 5
2	96.7	99.7	102.6	99.7	3.5	5.7	6.4	5.5	7.4	2.8	-	100	92	92	95	0.0	0.8	0.7	0.5	10 ●	10	10	WNW 1	W 1	WSW 1
3	104.2	104.6	105.7	104.8	6.2	9.2	7.3	7.5	10.5	5.5	-	95	76	90	87	0.5	2.7	1.0	1.4	10	10	8	WSW 1	W 1	C 0
4	107.6	108.0	108.0	107.9	6.9	13.0	8.5	9.2	13.8	4.2	-	90	61	85	79	1.0	5.9	1.7	2.9	9	7	0	C 0	W 3	NW 1
5	109.6	109.7	108.7	109.3	10.7	17.2	13.8	13.9	18.3	7.0	-	78	50	65	64	2.9	9.7	5.6	6.1	0	8	8	WNW 1	WNW 1	C 0
6	108.1	106.4	104.2	106.2	12.4	21.1	17.9	17.3	22.4	11.3	-	65	33	49	49	5.0	16.6	10.5	10.7	4	6	9	SW 2	WSW 2	WNW 1
7	101.8	99.0	98.8	99.9	14.8	23.6	16.1	17.6	24.6	14.5	-	76	39	61	59	4.0	17.7	7.2	9.6	0	7	1	WSW 1	W 4	WNW 3
8	99.1	99.8	98.8	99.2	11.2	14.7	15.1	14.0	16.4	11.1	-	92	73	75	80	1.0	4.5	4.3	3.3	10 ●	9	10	WNW 5	WNW 5	W 3
9	99.8	99.5	97.6	99.0	9.7	17.0	13.8	13.6	19.2	9.4	-	73	33	58	55	5.2	13.0	6.7	7.6	5	1	1	WNW 5	WNW 8	C 0
10	90.7	89.6	89.6	90.0	11.2	11.4	10.6	11.0	15.4	7.7	-	66	93	84	81	4.5	1.0	2.1	2.5	8	9	9 ●	S 3	WSW 3	NW 1
11	93.0	95.9	97.3	95.4	7.9	12.1	10.1	10.0	14.0	7.4	-	96	66	78	80	0.4	4.8	2.7	2.6	10 ●	8	0	WNW 2	NW 3	WNW 1
12	96.0	94.0	95.5	95.2	10.0	16.9	12.6	13.0	19.0	6.4	-	78	42	77	66	2.7	11.1	3.4	5.7	2	4	2	W 1	SSW 2	WNW 2
13	101.1	103.7	105.5	103.4	9.1	12.4	10.3	10.5	14.0	8.6	-	97	67	67	77	0.4	4.8	4.1	3.1	10	9	4	NW 2	WNW 4	W 1
14	105.9	104.7	102.7	104.3	9.1	16.4	14.2	13.5	18.9	8.0	-	96	49	55	67	0.5	9.4	7.3	5.7	10 ●	7	10	W 2	WNW 3	WSW 1
15	104.2	104.6	105.0	104.6	8.9	13.6	10.4	10.8	15.3	8.2	-	80	41	65	62	2.3	9.2	4.4	5.3	6	5	8	WNW 3	NW 3	WNW 1
16	104.6	102.3	99.5	102.1	11.6	17.5	14.4	14.5	19.4	7.6	-	65	43	59	56	4.7	11.4	6.6	7.6	6	8	4	SW 2	SW 5	SW 2
17	98.9	97.6	95.2	97.2	9.4	10.4	8.7	9.3	14.4	8.5	-	88	92	81	87	1.4	1.0	2.1	1.5	10 ●	10 ●	5	W 2	WSW 2	SW 1
18	92.8	93.4	92.0	92.7	8.6	8.9	7.7	8.2	12.6	7.5	-	96	72	76	81	0.5	3.2	2.5	2.1	9	10	1	WNW 3	WNW 2	WSW 1
19	90.2	91.0	92.3	91.2	7.4	8.3	7.5	7.7	12.2	5.2	-	83	74	66	74	1.8	2.9	3.5	2.7	4	7	1	WSW 2	NW 3	WNW 1
20	95.8	96.5	97.3	96.5	7.0	10.4	6.5	7.6	12.6	4.2	-	78	50	79	69	2.2	6.3	2.0	3.5	3	8	2	WSW 2	W 3	C 0
21	99.1	98.5	97.1	98.2	7.9	13.0	10.6	10.5	15.1	4.6	-	71	44	58	58	3.1	8.4	5.4	5.6	0	9	9	WSW 1	WSW 1	SW 1
22	96.4	95.9	95.5	95.9	10.4	18.6	13.8	14.2	19.6	8.1	-	69	40	55	55	3.9	12.8	7.2	8.0	4	6	0	SE 3	ESE 3	E 3
23	97.6	98.4	99.4	98.5	12.1	20.7	15.0	15.7	21.3	8.2	-	68	38	54	53	4.5	15.0	7.7	9.1	1	7	0	E 3	E 4	E 2
24	99.8	98.5	95.9	98.1	13.7	23.1	17.6	18.0	23.8	10.8	-	68	36	53	52	5.1	18.0	9.5	10.9	2	5	1	SE 1	NE 2	E 3
25	92.6	91.0	91.0	91.5	15.2	23.0	18.3	18.7	24.1	12.6	-	60	46	70	59	7.0	15.1	6.2	9.4	0	9	9	SE 4	SE 4	S 1
26	95.0	99.5	101.8	98.8	16.5	16.7	13.4	15.0	18.7	13.3	-	79	68	82	76	4.1	6.1	2.8	4.3	8	9	9	SSW 2	WNW 7	WNW 2
27	103.3	103.3	101.6	102.7	10.4	16.0	12.2	12.7	18.0	10.2	-	93	70	87	83	0.8	5.4	1.9	2.7	10 ●	9	0	W 3	WSW 4	W 2
28	102.4	101.6	98.9	101.0	10.6	20.9	16.2	16.0	23.5	9.3	-	96	49	71	72	0.5	12.5	5.2	6.1	7	4	0	WNW 2	WNW 1	C 0
29	96.1	95.1	94.9	95.4	18.4	24.9	19.8	20.7	26.4	13.1	-	57	42	55	51	9.1	18.4	10.4	12.6	0	1	0	C 0	SSE 3	SE 1
30	97.9	98.0	97.1	97.7	18.9	27.1	20.9	22.0	29.2	14.2	-	60	34	48	47	8.6	23.6	12.7	15.0	1	1	1	SE 1	NNW 1	N 1
31	95.5	93.5	90.4	93.1	21.3	28.8	23.0	24.0	29.5	17.4	-	46	33	51	43	13.6	26.7	13.9	18.1	0	2	2	ESE 2	ENE 3	SSE 1
M	98.9	98.9	98.5	98.8	10.8	16.0	12.8	13.1	17.9	8.7	-	79	56	69	68	3.2	9.6	5.2	6.0	5.5	6.9	4.3	2.1	3.1	1.3

Czerwiec – Juin 1956

1	89.0	90.7	96.7	92.1	18.4	23.4	15.4	18.2	25.1	15.4	-	70	55	78	68	6.5	12.9	3.9	7.8	4	8	10	WSW 2	W 3	NW 4
2	102.1	101.8	100.5	101.5	12.7	19.8	16.6	16.4	22.7	10.1	-	80	40	62	61	2.9	13.9	7.1	8.0	6	3	0	NW 1	NW 3	SW 3
3	99.7	98.1	97.2	98.3	16.9	22.1	18.0	18.8	24.1	12.8	-	61	41	58	53	7.5	15.8	8.5	10.6	0	6	5	SW 1	WSW 4	C 0
4	95.2	92.6	90.0	92.6	14.8	24.5	20.0	19.8	26.2	12.0	-	74	36	53	54	4.3	19.7	11.1	11.7	0	6	6	S 2	S 3	S 2
5	89.5	90.6	94.7	91.6	19.3	28.9	17.0	20.6	29.7	16.7	-	61	33	96	63	8.8	26.6	0.8	12.1	9	8	4	SSW 3	SSW 5	C 0
6	95.5	94.7	92.8	94.3	17.2	22.7	18.0	19.0	27.3	14.8	-	92	72	92	85	1.6	7.7	1.6	3.6	10	8	9	C 0	SE 2	S 1
7	95.4	94.4	88.8	92.9	18.4	24.4	21.7	21.6	26.7	15.5	-	81	53	68	67	4.1	14.4	8.3	8.9	3	4	0	SW 1	SSE 1	ESE 2
8	86.7	93.5	94.4	91.5	20.2	11.4	12.2	14.0	22.0	10.2	-	73	93	74	80	6.5	1.0	3.7	3.7	2	10	7	SE 2	W 9	NW 1
9	91.2	90.1	90.9	90.7	12.2	20.2	14.6	15.4	24.8	11.1	-	100	85	100	95	0.0	3.5	0.0	1.2	10 ▬ ●	4	10 ▬	NW 1	NNW 1	NNE 1
10	92.2	94.7	97.0	94.6	13.6	13.0	12.0	12.6	15.7	11.8	-	100	94	90	95	0.0	0.9	1.3	0.7	10 ▬	10	4	NNE 1	S 2	S 4
11	97.8	97.7	94.8	96.8	12.4	18.7	17.2	16.4	20.9	9.0	-	72	53	65	63	4.0	10.2	6.9	7.0	7	6	7	S 4	S 3	ESE 3
12	91.5	92.3	94.2	92.7	14.8	20.2	15.3	16.4	20.8	13.4	-	79	61	88	76	3.4	9.3	2.1	4.9	8	9	10	SSW 1	SW 1	SW 2
13	97.6	99.2	99.6	98.8	14.8	20.6	16.2	17.0	22.0	12.4	-	87	61	89	79	2.2	9.3	1.9	4.5	9	8	2	SW 2	WSW 4	S 1
14	102.7	102.1	101.1	102.0	13.0	15.8	9.1	11.8	16.7	8.7	-	68	57	99	75	4.8	7.6	0.2	4.2	9	10	10 ●	NW 2	NW 2	NNW 1
15	98.7	98.5	98.6	98.6	9.8	9.5	9.9	9.8	10.5	8.6	-	100	96	96	97	0.0	0.5	0.5	0.3	10 ● ▬	10 ●	10	NW 1	NW 2	NW 1
16	97.9	98.0	99.8	98.6	8.7	10.6	8.9	9.3	10.8	8.0	-	99	86	96	94	0.1	1.8	0.5	0.8	10 ●	10 ●	1	SW 3	W 2	NW 1
17	98.8	96.9	95.1	96.9	10.1	17.1	14.3	14.0	18.4	6.0	-	81	50	68	66	2.4	9.7	5.3	5.8	1	9	10	SW 1	SSE 2	SE 3
18	94.6	94.7	94.6	94.6	15.0	21.5	17.8	18.0	23.4	12.4	-	75	45	60	60	4.1	14.1	8.2	8.8	9	10	4	ESE 2	SE 2	SE 2
19	96.5	97.7	96.8	97.0	15.4	18.1	15.6	16.2	21.1	12.3	-	87	72	78	79	2.3	5.8	3.9	4.0	0	9	0	WNW 2	W 2	C 0
20	92.8	91.1	91.6	91.8	14.8	15.4	13.1	14.1	19.7	12.8	-	87	96	80	88	2.2	0.8	3.0	2.0	8	10 ●	10	SW 2	WSW 2	WNW 1
21	93.7	94.8	95.4	94.6	10.2	11.8	10.4	10.7	13.5	9.2	-	93	74	82	83	0.8	3.6	2.2	2.2	10	10	3	WNW 5	WNW 1	NW 1
22	96.5	97.1	96.6	96.7	8.8	15.8	11.8	12.0	16.8	7.4	-	97	60	100	86	0.3	7.1	0.0	2.5	8	10	10	W 1	WNW 5	NW 5
23	95.5	94.7	93.2	94.5	11.4	15.6	12.0	12.8	16.4	10.5	-	83	62	89	78	2.3	6.7	1.5	3.5	10	10	10	NW 4	NW 3	NW 5
24	89.7	89.4	89.0	89.4	10.8	11.6	12.6	11.9	12.9	10.5	-	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10 ●	10 ●	10 ●	WNW 7	WNW 4	NW 3
25	90.0	92.6	94.3	92.3	12.7	12.7	11.2	12.0	14.5	10.8	-	100	92	95	96	0.0	1.2	0.7	0.6	10	10	6	NW 3	W 3	SW 3
26	95.2	95.6	95.7	95.5	10.6	15.3	12.6	12.8	16.0	10.2	-	99	71	85	85	0.2	5.1	2.2	2.5	10	9	8	SW 2	W 3	WSW 1
27	94.0	95.0	94.8	94.6	12.6	14.8	13.0	13.4	17.3	10.0	-	96	69	77	81	0.5	5.2	3.5	3.1	9	7	7	W 4	WSW 3	WSW 2
28	94.8	94.0	92.7	93.8	10.4	12.2	11.4	11.4	15.5	7.7	-	77	68	70	72	2.9	4.5	4.1	3.8	5	8	1	W 3	W 4	WSW 1
29	87.1	88.2	92.5	89.3	9.9	11.4	11.2	10.9	14.1	7.7	-	91	95	80	89	1.1	0.7	2.6	1.5	10	9	9	S 2	WNW 3	W 1
30	94.6	94.5	95.7	94.9	11.6	14.2	10.5	11.7	14.6	8.4	-	76	69	94	80	3.2	5.0	0.8	3.0	9	10	1	W 1	WSW 2	C 0
31																									
M	94.6	94.8	95.0	94.8	13.4	17.1	14.0	14.6	19.3	10.9	-	85	68	82	78	2.6	7.5	3.2	4.4	7.2	8.4	6.1	2.1	2.9	1.8

Zielona Góra

H_s = 176 m H_p = 174,0 m h_w = 9 m

Maj – Mai 1956

DNI	WILGOTNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	5	8.4	.	–	●⁰5⁰⁵–19⁰⁰ ●⁰–22⁴⁵ ●¹–24 = 0⁰⁰–24
2	7	0.0	.	–	●¹0⁰⁰–14⁷ ●⁰–2⁴⁰ ●¹–4¹⁰ ●²–5³⁰ ●⁰–7²⁰ = 0⁰⁰–7³⁰
3	7	.	.	–	= 3⁰⁵–9⁵⁰ ⌒⁰ n–a 20⁴⁰–24
4	7	.	.	–	= 0⁰⁰–10⁴⁰ ⌒⁰ 0⁰⁰–a
5	7	.	.	–	= 4⁵⁵–6⁰⁵ ⌒² n–8⁰⁵
6	7	.	.	–	
7	7	0.0	.	–	= 7⁴⁰–9³⁰
8	7	0.0	.	–	●⁰5⁴⁰–7⁰⁵
9	8	.	.	–	
10	7	7.3	.	–	●⁰7⁴⁵–8¹² 9¹⁸–12²⁰ ▼ 13¹⁵–46 13⁵³–14⁰⁴ 16⁰¹–15 19³⁰–20⁰⁵ ●⁰19⁵⁰–20²⁰ NW–SE ▼ 20³⁶–21³⁵ (⁰15⁴⁸–16³⁰ W-E
11	7	0.0	.	–	●⁰3⁴⁰–5³⁰ 6⁵⁰–7⁰⁰ ▼ 13⁰²–⁰⁹ = 2⁵⁰–7¹⁰
12	8	0.4	.	–	⌒⁰ n–a
13	7	0.2	.	–	●⁰2⁰⁵–5¹⁰ 10⁰³–10 = 10⁰⁰–10³⁰
14	8	0.0	.	–	●⁰6³³–7⁰³
15	8	.	.	–	●⁰0³⁵–59 2⁵⁰–3¹⁰ 4³⁰–38
16	8	0.4	.	–	
17	6	4.4	.	–	●⁰5⁵⁸–7³⁶ ▼ 10⁵²–59 ●⁰11³⁰–16¹⁶ = 7³⁶–9⁰⁰ ⊕ 17²⁸–50
18	7	0.2	.	–	●⁰12⁰–5⁰³ 11⁵⁰–12⁵⁰ 23⁵³–24 = 0⁴⁵–8¹⁰
19	8	1.0	.	–	●⁰0⁰⁰ 55 ▼ 10¹³–²² ▼▲ 10⁵⁰–11⁰⁵ ▲ 11³⁵–³⁹ ▼–11⁴² 13⁴⁷–14²⁰ 14⁵¹–⁵³ 15⁰²–10 17⁰⁴–⁰⁶ = 0⁰⁰–6⁵⁰
20	8	1.7	.	–	●▲ 13⁴⁵–14¹² ▼ 16⁴³–17⁰⁵ ⌒⁰ n–24
21	8	.	.	–	▼ 5⁰⁵–¹⁰ ⌒⁰ 0⁰⁰–a
22	7	.	.	–	
23	8	.	.	–	⌒⁰ n–7⁰⁵ ⊕ 11⁴⁰–14²⁵
24	8	.	.	–	
25	7	.	.	–	
26	6	0.0	.	–	= 8²⁵–13¹⁰ 18³⁰–24
27	7	0.0	.	–	●⁰6⁰⁵–8²⁰ = 0⁰⁰–11²⁰ 22³⁰–24
28	8	.	.	–	= 0⁰⁰–7¹⁰
29	8	.	.	–	
30	8	.	.	–	
31	8	.	.	–	⌒⁰ n–6⁰⁰
Σ	–	24.0	–	–	UWAGI

Czerwiec – Juin 1956

1	8	.	.	–	
2	8	.	.	–	
3	7	.	.	–	
4	7	.	.	–	
5	7	4.6	.	–	▼ 13³²–⁴² 16⁰⁰ 18⁰⁰ 19⁵⁰–20¹⁰ ⁰13²⁸–14⁰⁰ SW–S 16³⁶–17¹⁵ SW–SE 19²⁷–20³⁰ SW–NE
6	7	1.2	.	–	●⁰5³⁸–6¹⁰ 7³³–9²⁰ 9⁵⁰–10⁰⁸ ▼ 16⁵²–59 20¹²–21⁰⁰ ⁰15⁵⁵–16⁵⁰ SSE–NE 19⁴⁵–20⁰⁰ SSE–NE = 21⁴⁰–24
7	8	.	.	–	= 0⁰⁰–3¹⁰
8	8	1.1	.	–	●⁰9⁵⁰ 11¹⁶ ●¹–11³³ ●⁰–11⁵⁰
9	6	11.3	.	–	●⁰3¹⁰–7⁰¹ ▼–7⁰⁸ ●⁰–10⁴² ●⁰⁻¹ ⁰14³⁵–16³⁵ E–W ⁰17⁰⁵–¹⁵ ●–17⁵⁰ E–W ▼ 19³⁰–³³ 19⁴²–58 = 12⁰–3⁴⁰ =⁰–11¹⁵
10	7	3.4	.	–	▼ 6⁵⁸–7¹⁰ ●⁰8¹⁵–11⁰⁵ ●⁰11²⁰–³⁸ =⁰⁻¹ 0⁰⁰–2⁵⁰ = –3⁴⁵ =⁰⁻¹ 7¹⁰ = –12³⁰ 9.VI: = –13⁰⁰ 16⁰⁰–18⁴⁵ =⁰ 19²⁰ = –20⁵⁵ =⁰–24
11	8	0.7	.	–	▼ 10³⁴–⁴⁴ 10⁵⁸–11⁰⁸ 15³³–⁴⁵ 16⁵⁵–17⁵⁰ ●⁰23⁰⁰–24 ⁰17¹⁵–⁴⁰ SSE–NNW ⌒ 17³⁸–⁴⁵
12	8	1.0	.	–	●⁰0⁰⁰ 2¹⁵ ▼ 13²¹–14⁰⁶ 14⁵⁵–15⁵¹ 16⁵⁷–17¹⁰ ⁰13⁴⁰–15⁰⁰ S–SE
13	7	.	.	–	
14	7	14.6	.	–	●⁰14²⁵–15²² ▼ 16⁵¹–18¹⁵ ●⁰–19⁰⁰ ●¹⁻⁰ 21⁰⁰ ●⁰23⁵⁵–24 = 21⁰⁰–¹⁵ =⁰–21⁴⁵ = –24
15	6	18.6	.	–	●⁰⁻¹ 0⁰⁰–10⁴⁰ ●⁰–15³⁵ = 0⁰⁰–3⁴⁵ =⁰⁻¹–7⁰⁰ = –14³⁰
16	6	6.1	.	–	●⁰ 14⁵–5⁵⁵ ●¹⁻⁰–10³⁵ 12⁴⁷–16¹⁰
17	8	0.0	.	–	
18	8	.	.	–	●⁰ 3⁴⁰–58
19	7	.	.	–	⌒⁰ n–11²⁰
20	6	1.1	.	–	●⁰9⁴⁵–11⁰⁵ ●⁰–13⁰⁰ ▼ 13⁰⁸–¹⁴ = 5²⁰–13⁰⁰
21	7	.	.	–	= 3¹⁵–7⁴⁰ ⌒¹ na
22	7	4.1	.	–	▼ 14¹¹–²⁰ ●⁰15²⁴–20¹⁶ = 3³⁰–8⁴⁵ 16³⁰–24 ⌒⁰ n–a
23	8	3.2	.	–	●⁰22³⁶–23²⁰ ●¹⁻²–24 = 0⁰⁰–3¹⁰
24	5	21.4	.	–	●⁰0⁰⁰–2⁰⁰ ●⁰⁻¹–3¹⁶ ●⁰–5⁰⁵ ●⁰–5⁴⁸ ●⁰–10¹³ ●¹–10²⁵ ●⁰–15³⁵ ●¹–17³⁵ ●¹–17⁴⁰ ●⁰–24
25	6	0.1	.	–	●¹0⁰⁰–⁴⁵ ●⁰–1⁵⁰ = 0⁰⁰–13⁴⁰ 22²⁰–24
26	7	2.4	.	–	●⁰0⁵⁵ 2¹⁰ ●⁰7²³–8³³ 9²⁵–⁵⁸ ▼ ⁰–10⁰⁷ = 0⁰⁰–a
27	7	0.1	.	–	●⁰3³⁷–4³⁵ ●¹⁻⁰–5³⁵ ▼ 12⁰⁰–⁰⁶ = 2¹⁰–7³⁰
28	8	0.0	.	–	▼ 10⁵¹–11⁰³ 12⁴¹–⁵² 13³¹–³⁵ 14⁴⁸–59
29	6	4.5	.	–	●⁰4⁵⁰ 5⁰² 8¹⁰–9³³ ▼ 10³²–³⁷ 11²⁹–12¹⁷ 12³²–³⁸ 12⁴⁸–⁵⁵ ⁰12¹²–⁴⁰ S–NE
30	7	.	.	–	–21³⁰–24 ⌒⁰ na 20⁴⁵–24
31					
Σ	–	99.5		–	UWAGI:

Zielona Góra — φ = 51°56' — λ = 15°30' — Lipiec – Juillet 1956

DNI	CISNIENIE P=900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min		WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE I POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK I PREDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	96.3	94.2	91.6	94.0	11.8	21.9	18.6	17.7	23.5	9.2	-	95	56	72	74	0.6	11.6	6.1	6.1	2	3	2	SE 3	SSE 5	ESE 2
2	89.1	87.8	86.6	87.8	18.7	27.0	21.5	22.2	28.5	15.0	-	81	46	71	66	4.2	19.1	7.3	10.2	1	1	3	SE 2	SE 4	ESE 1
3	89.9	92.8	97.7	93.5	19.9	22.3	14.6	17.8	26.2	14.4	-	77	76	93	82	5.3	6.5	1.1	4.3	6	10	10	SE 1	SW 4	W 6
4	101.1	101.0	100.5	100.9	13.8	20.4	15.8	16.4	23.6	12.8	-	95	58	83	79	0.7	10.1	3.0	4.6	9	7	3	W 2	WNW 3	C 0
5	99.7	97.9	94.2	97.3	16.4	21.4	19.2	19.0	22.4	13.1	-	83	65	83	77	3.0	9.0	3.8	5.3	1	9	10	SSW 1	SW 3	SSW 2
6	90.8	92.8	95.6	93.1	14.8	15.4	16.4	15.8	22.3	14.5	-	90	93	66	83	1.6	1.1	6.3	3.0	9	7	8	WSW 6	W 3	W 5
7	98.3	99.0	98.7	98.7	13.2	18.6	16.1	16.0	21.4	11.8	-	77	52	83	71	3.5	10.3	3.1	5.6	7	7	10	WNW 9	W 8	W 3
8	97.5	99.1	99.9	98.8	14.2	17.6	16.2	16.0	21.5	13.5	-	100	80	77	86	0.0	4.0	4.2	2.7	10 ●	7	1	W 1	WNW 3	C 0
9	100.8	99.2	96.6	98.9	14.8	22.4	16.4	17.5	24.6	9.4	-	83	50	69	67	2.9	13.6	5.8	7.4	0	1	0	NW 1	W 1	NNW 1
10	95.3	94.1	92.1	93.8	19.1	25.1	19.8	21.0	27.1	13.5	-	67	41	60	56	7.4	18.9	9.3	11.9	1	2	1	C 0	S 2	NNE 1
11	91.8	91.9	93.5	92.4	20.9	26.8	19.8	21.8	28.0	15.3	-	62	42	63	56	9.4	20.3	8.5	12.7	1	1	0	E 2	E 2	C 0
12	96.3	96.2	95.8	96.1	16.1	25.3	19.6	20.2	26.6	12.5	-	81	49	64	65	3.4	16.5	8.3	9.4	3	5	1	NE 2	NNW 1	NE 1
13	95.4	93.7	91.6	93.6	18.0	26.4	20.2	21.2	27.4	14.5	-	75	41	59	58	5.2	20.2	9.8	11.7	1	6	0	E 2	E 2	ESE 1
14	88.5	86.1	84.1	86.2	18.8	27.4	18.8	21.0	29.2	16.2	-	72	50	94	72	6.1	18.3	1.3	8.6	5	8	10●R	ESE 2	NE 5	ENE 2
15	82.8	82.8	83.9	83.2	16.8	17.6	16.4	16.8	18.9	16.1	-	96	98	97	97	0.8	0.4	0.6	0.6	10 ●	10 ●	10	C 0	E 1	C 0
16	85.4	85.7	88.6	86.6	16.0	20.2	15.2	16.6	20.7	14.5	-	98	71	98	89	0.4	6.9	0.4	2.6	10	9	6	W 1	NW 1	W 1
17	91.1	92.8	95.9	93.3	11.4	18.0	16.2	15.4	22.6	10.5	-	100	70	79	83	0.0	6.1	3.8	3.3	10 ≡	9	3	WNW 1	NW 3	NNW 1
18	97.9	98.0	96.4	97.4	11.5	19.2	15.0	15.2	21.9	9.6	-	97	63	83	81	0.4	8.1	2.9	3.8	8	5	0	NNW 1	NNW 1	C 0
19	95.0	92.3	89.5	92.3	17.1	24.1	17.6	19.1	24.4	10.6	-	79	38	66	61	4.1	18.7	6.8	9.9	2	4	7	WNW 1	SE 2	SSE 1
20	86.6	86.4	88.2	87.1	17.4	22.8	15.8	18.0	23.8	14.4	-	75	52	87	71	4.9	13.1	2.2	6.7	6	10	10	E 3	ENE 5	WSW 2
21	89.4	90.7	91.6	90.6	14.9	16.8	15.1	15.5	18.9	14.0	-	93	94	100	96	1.1	1.2	0.0	0.8	9	10 ●	10 ≡	W 1	SSW 2	C 0
22	93.7	95.0	95.1	94.6	14.8	20.3	15.4	16.5	20.9	13.0	-	92	57	73	74	1.3	10.2	4.8	5.4	6	4	7	WNW 3	W 5	WSW 2
23	94.1	93.7	91.8	93.2	13.0	15.8	14.8	14.6	19.7	12.4	-	86	70	80	79	2.1	5.3	3.3	3.6	9	10	10 ●	WSW 3	W 7	W 5
24	92.1	92.9	94.7	93.2	12.8	16.8	14.2	14.5	19.6	11.5	-	99	61	81	80	0.2	7.5	3.1	3.6	10 ●	8	4	W 4	W 3	W 2
25	98.5	99.6	100.3	99.5	11.8	18.4	15.2	15.2	19.1	10.8	-	95	61	81	79	0.6	8.4	3.4	4.1	10	9	6	W 4	WNW 4	W 2
26	98.7	97.0	92.9	96.2	15.6	20.4	18.8	18.4	22.9	13.5	-	91	68	70	76	1.5	7.7	6.5	5.2	10	9	1	W 3	W 5	WSW 3
27	90.7	89.1	88.0	89.3	16.0	20.1	17.0	17.5	22.4	14.1	-	82	55	69	69	3.3	10.5	6.0	6.6	3	5	0	W 5	WNW 5	W 2
28	89.2	87.4	85.9	87.5	16.2	23.5	16.0	17.9	25.4	10.8	-	68	55	94	72	6.0	12.9	1.2	6.7	2	9	10	C 0	SW 2	SSE 1
29	86.4	87.7	87.3	87.1	17.0	23.5	19.8	20.0	25.0	15.3	-	88	61	81	77	2.4	11.4	4.3	6.0	4	5	8	S 2	SW 2	S 2
30	91.5	94.8	96.2	94.2	18.9	22.0	18.0	19.2	23.6	17.9	-	69	38	55	54	6.7	16.4	9.2	10.8	10	1	7	WSW 5	SW 7	WSW 2
31	98.2	97.5	98.6	98.1	15.2	19.5	15.6	16.5	20.5	12.0	-	67	49	61	59	5.6	11.5	6.9	8.0	0	9	2	SW 5	W 7	SW 3
M	93.3	93.2	93.0	93.2	15.7	21.2	17.1	17.8	23.3	13.1	-	84	60	77	74	3.1	10.8	4.6	6.2	5.6	6.5	5.2	2.5	3.4	1.7

Sierpień – Août 1956

1	98.2	97.1	94.0	96.4	12.4	15.4	13.5	13.7	17.8	11.3	-	79	59	76	71	3.0	7.2	3.7	4.6	4	9	9	WSW 5	WNW 4	W 1
2	85.6	80.5	75.7	80.6	11.7	12.9	14.0	13.2	18.8	10.4	-	82	99	93	91	2.5	0.2	1.1	1.3	10	10●●	10 ●	S 1	S 2	SW 7
3	79.0	81.3	83.7	81.3	11.5	16.0	11.6	12.7	17.9	11.2	-	99	69	90	86	0.2	5.6	1.3	2.4	10	5	3	SW 8	W 5	C 0
4	87.1	88.4	89.6	88.4	11.6	17.9	13.2	14.0	19.4	10.4	-	95	59	88	81	0.6	8.3	1.8	3.6	7	8	9	WSW 2	SW 4	C 0
5	92.4	93.4	95.4	93.7	11.7	19.0	12.4	13.9	20.6	9.8	-	94	56	93	81	0.8	9.8	1.0	3.9	9	7	5	SW 1	SW 3	W 1
6	98.7	99.9	99.5	99.4	12.4	20.1	16.2	16.2	21.7	8.5	-	90	55	71	72	1.4	10.5	5.2	5.7	0	5	6	SW 1	WSW 1	S 1
7	98.3	101.1	101.5	100.3	12.8	16.5	14.2	14.4	17.6	12.3	-	99	79	95	91	0.2	4.1	0.7	1.7	10	9	8	NE 1	W 1	SW 2
8	105.7	107.3	104.9	106.0	11.2	16.9	14.6	14.3	18.7	10.6	-	96	58	71	75	0.5	8.0	4.8	4.4	10	6	5	W 3	W 5	W 1
9	102.9	103.3	101.2	102.5	12.4	17.8	14.8	15.0	19.0	12.1	-	95	65	77	79	0.7	7.1	3.8	3.9	10	9	0	SW 1	W 3	SW 3
10	100.3	97.5	94.1	97.3	12.6	19.2	15.1	15.5	20.8	9.5	-	84	57	72	71	2.4	9.4	4.8	5.5	2	8	8	NNW 2	NW 1	NNW 1
11	88.9	86.8	85.6	87.1	14.4	20.2	13.6	15.4	20.6	12.1	-	73	59	99	77	4.4	9.7	0.2	4.8	8	9	10 ●	ESE 4	SE 3	SSE 1
12	83.9	89.0	92.7	88.5	14.4	16.4	12.8	14.1	18.7	12.4	-	100	73	84	86	0.0	5.1	2.4	2.5	10	7	0	W 3	WNW 5	W 1
13	94.9	93.4	91.3	93.2	11.6	19.4	15.1	15.3	19.9	9.5	-	91	58	81	77	1.1	9.5	3.4	4.7	3	8	0	W 1	SW 2	SW 1
14	88.0	87.2	87.5	87.6	14.6	18.2	16.3	16.4	23.2	13.0	-	80	82	78	80	3.3	3.7	4.0	3.7	9	10 ●	3	SSW 3	WSW 5	SW 1
15	91.0	92.4	93.3	92.2	12.0	18.4	13.0	14.1	19.1	11.0	-	76	55	81	71	3.3	9.6	2.8	5.2	9	7	9	SW 5	WSW 6	W 3
16	91.2	89.6	89.2	90.0	11.5	14.6	14.4	13.7	16.4	10.2	-	89	86	86	87	1.5	2.4	2.4	2.1	9	10	10	SSW 3	W 4	WSW 3
17	88.1	87.0	85.3	86.8	12.7	22.4	20.2	18.9	23.8	12.4	-	99	54	63	72	0.2	12.4	8.9	7.2	10	9	2	WSW 3	WSW 4	SW 3
18	86.9	86.7	85.3	86.3	16.0	22.0	18.8	18.9	23.8	14.0	-	83	52	70	68	3.1	12.6	6.5	7.4	5	7	8	W 2	WSW 3	C 0
19	85.1	85.6	89.0	86.6	16.9	22.7	17.5	18.6	24.3	14.8	-	85	52	61	66	2.9	13.2	7.9	8.0	9	7	0	SSW 2	SW 5	WSW 4
20	92.4	93.1	92.0	92.5	14.9	22.4	17.2	17.9	23.7	12.7	-	81	51	76	69	3.3	13.2	4.7	7.1	1	7	5	WSW 3	SW 3	C 0
21	91.3	92.5	94.1	92.6	14.4	17.6	14.0	15.0	18.5	13.5	-	80	71	84	78	3.2	5.9	2.5	3.9	10	10	7	NW 2	NW 1	W 1
22	93.3	92.6	90.6	92.2	11.6	19.0	13.2	14.2	19.5	10.1	-	94	58	91	81	0.8	9.3	1.4	3.8	5	8	10 ●	W 1	W 1	SSW 1
23	85.5	84.6	83.9	84.7	11.2	15.4	11.4	12.4	15.7	10.3	-	97	74	79	83	0.3	4.6	2.8	2.6	10	10	10	ENE 1	NNE 3	N 1
24	82.2	79.7	78.0	80.0	9.3	15.2	10.8	11.5	18.2	6.9	-	96	68	97	87	0.5	5.5	0.4	2.1	4	9	3	N 1	WSW 2	WSW 2
25	75.6	69.8	77.8	74.4	8.5	13.8	13.8	12.5	19.2	7.6	-	97	93	63	84	0.3	1.1	5.9	2.4	10	10	0	SSW 2	S 4	WSW 7
26	83.4	87.9	92.4	87.9	13.3	19.6	14.6	15.5	21.3	10.0	-	76	53	63	64	3.7	10.7	6.2	6.9	6	6	0	SW 5	SSW 6	SW 1
27	93.7	90.7	85.5	90.0	14.2	24.4	21.4	20.4	25.5	11.7	-	72	52	78	67	4.6	14.6	5.7	8.3	6	4	10●R	SW 1	SE 3	SE 3
28	92.9	92.4	91.7	92.3	15.1	22.0	17.7	18.1	23.1	14.3	-	83	49	80	71	3.0	13.4	4.0	6.8	0	2	10	SW 3	SW 3	SSW 2
29	97.0	97.0	94.2	96.1	13.1	19.0	15.0	15.5	20.5	11.7	-	85	56	81	74	2.3	9.6	3.3	5.1	1	7	10 ●	WSW 1	SSW 2	C 0
30	91.4	95.3	99.4	95.4	11.4	14.5	11.4	12.2	16.9	11.0	-	100	89	98	96	0.0	1.8	0.4	0.7	10 ●	10	10	NW 2	W 3	SW 2
31	101.3	101.8	102.2	101.8	8.8	17.6	10.7	12.0	18.6	7.5	-	99	61	90	85	0.1	7.9	1.3	3.1	0	6	0	SW 1	SW 4	WSW 1
M	91.2	91.1	91.0	91.1	12.6	18.3	14.6	15.0	20.1	11.1	-	89	65	81	78	1.7	7.9	3.4	4.3	6.7	7.7	5.8	2.4	3.3	1.8

Zielona Góra — H_s = 176 m — H_b = 174.0 m — h_w = 9 m — Lipiec – Juillet 1956

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU k	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	7	.	-	-	= 0^00–8^50 ⌒^0 0^00–11^00
2	8	.	.	-	↙^0 22^20–23^30 = 3^30–6^30 ⌒^0 3^30–7^15
3	7	0.5	.	-	●^0 21^15–24 = 19^20–24
4	7	.	.	-	●^0 0^00–2^40 ●^0 5^20–6^43 ⚉ 21^29–34 21^40–42 = 0^00–7^10 22^20–24 ⌒^0 n–24
5	7	0.2	.	-	●^0 23^08–19 = 0^00–3^40 ⌒^0 n–a
6	8	4.0	.	-	●^0 0^00–40 4^20 5^00 6^00 55 ▽ 12^12–20
7	8	3.2	.	-	●^0 18^42 20^20 23^30–24
8	7	0.2	.	-	●^0 0^00–6^10 ⚉^0–11^12 = 4^30–12^00 ⌒^1 21^25–24
9	8	.	.	-	⌒^1 0^00–24
10	8	.	.	-	⌒^2 0^00–a
11	8	.	.	-	
12	7	.	.	-	⌒^0 na
13	8	.	.	-	
14	8	7.8	.	-	▽ 17^20–22^10 ↙ 17^20–21^45 SE–SW = 20^45–24
15	5	11.7	.	-	●^0 3^30–5^10 6^35–7^45 ⚉^1–10^10 ●^0–12^45 ●^1–14^55 = 0^00–16^30
16	7	5.0	.	-	▽ 11^33–52 14^40 17^00 ↙^0 12^15–55 NW–SE 13^50–16^55 NW–E–SE ≡^0 3^40–4^35 = –8^10 20^40–21 ⌒^1 na
17	7	.	.	-	= 0^00–5^10 ≡^2–7^45 = –9^30 ⌒^0 20^50–24
18	8	.	.	-	= 3^10–7^10 ⌒^2 0^00–a ⌒^1 20^30–24
19	8	.	.	-	⌒^1 0^00–11^30
20	8	.	.	-	
21	6	0.4	.	-	●^0 12^35–15^10 22^50 23^30 = 2^10–19^45 ≡^1–21^00 ≡^0–21^40 = –24^00 ⌒ n–a
22	7	.	.	-	= 0^00–3^30 7^05–8^50 10^10–11^10 ⌒^1 n–a
23	8	2.2	.	-	●^0 20^48–21^00 = 23^00–24
24	7	9.2	.	-	●^0 1^00–11 ●^(0-1) 4^13–19 5^26–37 5^45–6^45 ⚉ 6^50–7^25 = 0^00–7^30
25	7	2.3	.	-	⚉ 13^01–30 ⌒^0 n–a
26	7	.	.	-	
27	7	.	.	-	⌒^0 na
28	7	3.0	.	-	▽ 15^48–16^05 16^25–17^00 18^06–09 18^19–43 ↙^0 14^50–17^10 SW–NE = 23^30–24 ⌒^0 n–10^50 n–24
29	8	0.0	.	-	▽ 20^30–24 = 0^00–2^10 ⌒ 0^05–30
30	8	.	.	-	▽ 0^00–54 1^03–10 ●^0 2^10–21
31	7	.	.	-	
Σ	–	49.7	–	-	UWAGI

Sierpień – Août 1956

1	8	0.0	.	-	●^0 6^05–22 7^50–10^10 11^03–12^35 ●^0–13^40 ↙ 16^19–35 SW–NE ●^0 16^40–17^10 ▽–17^20 ●^0–19^10 20^09–24 = 5^00–8^30 ⌒^0 n–a
2	5	15.7	.	-	●^0 0^00–1^20 ●^1–2^15 ●^0–5^59 7^26 9^15 ▽ 15^44–16^00 16^23–54 ↙^0 16^50–55 NW–SE ▽ 18^25–19^00 = 5^30–12^25
3	7	4.8	.	-	= 0^30–7^45 ⌒^0 n–a
4	8	.	.	-	
5	7	9.3	.	-	▽ 17^35–18^00 21^20–22^10 ↙ 16^30–17^35 SW–N (↙)^0 21^15–21^30–22^30 SW–E = 3^50–12^30 ⌒^1 n–a
6	7	5.6	.	-	= 1^30–4^50
7	7	0.7	.	-	▽ 2^45–3^20 ●^0–4^30 6^20–40 ▽ 20^03–18 (↙) 15^0–22^0 SW = 4^30–11^15 18^25–24
8	8	0.4	.	-	= 0^00–9^30
9	7	.	.	-	▽ 3^02–10 ●^0 4^20–5^10 ●^1–6^08 ●^0–6^22 = 4^10–8^45
10	8	0.0	.	-	⌒^0 n–a
11	7	9.5	.	-	●^0 2^58–3^06 15^35–19^10 ●^1–19^25 ●^0–20^43 ●^1–21^00 ●^0–24 = 15^10–24
12	8	2.1	.	-	●^0 0^00–1^35 2^25–4^15 7^15–9^30 ●^1–10^00 ●^0–10^10 = 0^00–4^30 ≡^0–5^15 = –11^15
13	8	0.0	.	-	⌒^1 n–a ⌒^0 20^30–24
14	6	0.2	.	-	●^0 6^25–42 12^20 13^40 ⌒^0 0^00–6^30
15	8	0.2	.	-	▽ 17^35–50
16	7	1.8	.	-	●^0 7^30 11^10 22^25–23^03 = 5^30–12^20 ⌒^0 n–a
17	7	.	.	-	●^0 0^05 1^50 ⚉^0 5^45–6^38 = 1^50–9^40 ⊕ 13^30–15^40
18	7	.	.	-	⌒^1 n–a ⊕ 13^48–14^05
19	8	.	.	-	
20	8	.	.	-	⌒^0 n–6^50 ⊕ 13^30–15^10 16^40–17^15
21	7	0.0	.	-	●^0 12^39–45
22	8	5.3	.	-	●^0 19^45–20^00 ●^1–21^15 ●^0–23^35 = 4^30–9^20 ⌒^1 n–a
23	8	.	.	-	= 2^50–4^10 6^50–7^20
24	7	0.5	.	-	▽ 17^48–18^35 = 18^35–24 ⌒^1 n–10^20
25	7	1.2	.	-	●^0 8^32–11^59 ▽ 15^26–41 = 0^00–8^40
26	8	.	.	-	⌒^0 n–5^00
27	8	3.3	.	-	●↙ 20^45–23^30 WNW–SW
28	8	0.0	.	-	●^0 20^20–40 ↙ 22^10–30
29	8	11.6	.	-	●^0 20^25 23^03 ●^1–23^50 ●^0–24 = 23^30–24 ⌒^0 n–a ⊕ 11^40–13^40
30	6	18.7	.	-	●^0 0^00–1^05 2^40–4^50 ●^1–5^02 ●^0–7^00 ●^+2 9^53 ●^0–12^43 ▽ 14^51–15^30 ▲ 14^51–55 ▽ 16^50–17^05 ●^0 17^22–18^04 ↙^0 14^40–14^53
31	7	.	.	-	= 0^00–12^15 18^45–24 ⌒^1 n–10^40 18^30–24 [30.VIII: –15^30 W–E = 0^00–24
Σ	–	90.9	–	-	UWAGI

Zielona Góra — φ = 51°56' — λ = 15°30' — Wrzesień – Septembre 1956

DNI	CIŚNIENIE P=900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min		WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Z I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE i POGODA N_w I	II	III	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D_v I	II	III
1	102.6	102.3	102.6	102.5	12.4	20.1	16.6	16.4	20.5	10.6	-	79	62	76	72	3.0	9.0	4.6	5.5	4	10	10	ESE 3	ESE 2	NE 3
2	103.2	103.4	102.1	102.9	13.1	24.2	19.1	18.9	24.9	12.0	-	91	63	73	76	1.4	11.1	6.0	6.2	0	2	2	ENE 3	E 2	E 3
3	97.1	93.9	95.0	95.3	16.2	26.8	21.5	21.5	28.3	15.7	-	88	59	85	77	2.1	14.5	3.9	6.8	7	6	10	ESE 5	SSE 3	W 7
4	99.1	98.4	98.1	98.5	11.6	17.5	14.4	14.5	21.5	11.5	-	95	66	76	79	0.6	6.8	3.9	3.8	10	8	9	WNW 1	NW 1	WSW 1
5	97.5	97.0	95.6	96.7	10.6	19.7	15.5	15.3	21.5	9.0	-	90	57	72	73	1.3	9.8	5.0	5.4	0	7	0	WSW 1	SW 3	C 0
6	95.0	93.9	93.0	94.0	13.6	21.3	17.8	17.6	23.4	13.0	-	82	56	71	70	2.8	11.1	6.0	6.6	3	8	9	SE 2	SE 3	ESE 3
7	93.6	94.7	95.4	94.6	15.2	20.3	15.8	16.9	21.9	14.5	-	91	58	73	74	1.5	10.2	4.8	5.5	7	7	0	WSW 3	WSW 5	WSW 2
8	95.0	94.1	93.9	94.3	12.5	19.2	14.2	15.0	19.8	10.6	-	92	63	69	81	1.2	8.1	1.8	3.7	8	7	0	SW 2	SW 2	WSW 2
9	93.7	94.0	94.4	94.0	12.9	18.9	15.2	15.6	19.9	10.7	-	89	64	78	77	1.6	7.8	3.9	4.4	1	6	0	C 0	WSW 1	SW 2
10	94.1	93.9	92.4	93.5	12.6	18.8	16.0	15.8	20.4	12.1	-	86	70	87	81	2.1	6.5	2.3	3.6	9	9	10 ●	SE 3	SE 2	E 1
11	94.1	95.9	94.4	94.8	13.2	16.1	16.2	15.4	19.4	12.8	-	100	92	85	92	0.0	1.6	2.7	1.4	10 ≡	10	8	W 2	WNW 2	WSW 2
12	87.3	89.2	90.1	88.9	13.0	9.5	8.1	9.7	16.4	7.9	-	99	96	91	95	0.2	0.5	0.9	0.5	10 ●	2	1	W 5	WSW 2	SW 4
13	89.5	87.2	91.8	89.5	8.5	13.2	9.2	10.0	16.0	7.4	-	92	69	97	86	0.9	4.7	0.3	2.0	8	6	7	W 5	WNW 7	NW 3
14	102.3	104.6	103.9	103.6	7.8	14.8	9.9	10.6	16.2	7.3	-	97	60	88	82	0.3	6.7	1.4	2.8	4	4	2	C 0	W 2	C 0
15	102.8	105.1	105.6	104.5	10.1	15.0	8.4	10.5	15.9	8.2	-	88	68	92	83	1.5	5.4	0.9	2.6	10 ●	7	0	W 2	NW 4	C 0
16	102.1	99.2	97.0	99.4	7.7	15.0	10.4	10.9	16.3	4.7	-	98	65	82	82	0.1	5.9	2.2	2.7	6	7	7	NW 1	W 2	WNW 1
17	94.9	93.3	97.5	95.4	9.5	10.8	9.1	9.6	11.9	8.5	-	99	99	100	99	0.2	0.2	0.0	0.1	10 ●	10 ●	10 ≡	WNW 3	W 4	NW 2
18	103.0	106.7	109.0	106.2	6.4	13.4	7.9	8.9	14.6	5.6	-	100	68	90	86	0.0	5.0	1.0	2.0	0 ≡	9	0	C 0	WNW 1	C 0
19	110.3	109.8	106.7	108.9	8.4	14.2	10.3	10.8	16.6	6.9	-	89	61	76	75	1.2	6.3	3.0	3.5	3	6	3	NNW 1	SE 3	SSE 1
20	103.1	101.2	99.8	101.4	9.1	17.3	11.0	12.1	17.9	5.2	-	75	53	78	69	3.0	9.2	2.9	5.0	8	7	0	SE 1	SE 2	C 0
21	99.6	99.8	99.0	99.5	10.1	18.7	13.6	14.0	19.0	8.9	-	79	52	69	67	2.6	10.4	4.9	6.0	0	0	0	C 0	S 1	SE 2
22	99.6	101.0	102.0	100.9	9.5	20.5	13.6	14.3	20.9	9.2	-	86	54	76	72	1.7	11.0	3.7	5.5	1	0	0	SE 2	ESE 3	E 5
23	103.8	104.8	105.9	104.8	9.2	19.2	12.8	13.5	19.9	8.6	-	92	55	78	75	0.9	10.0	3.3	4.7	0	0	0	E 5	E 5	E 6
24	106.4	105.8	104.1	105.4	7.5	17.2	10.9	11.6	17.9	6.9	-	90	57	61	69	1.1	8.3	5.0	4.8	0	0	0	SE 5	ESE 7	ESE 6
25	100.4	98.6	96.2	98.4	6.9	21.6	16.0	15.1	22.3	5.9	-	84	52	62	66	1.6	12.3	7.0	7.0	0	0	0	SE 2	SE 4	SE 2
26	92.4	89.8	87.3	89.8	12.0	22.2	15.8	16.4	23.4	11.1	-	68	46	66	60	4.4	14.5	6.0	8.3	0	0	0	SSE 3	SSE 3	S 1
27	86.9	87.7	89.1	87.9	13.1	20.9	16.3	16.6	21.6	12.7	-	89	61	84	78	1.6	9.6	2.9	4.7	1	4	9	S 3	S 6	WSW 1
28	92.6	91.9	90.4	91.6	12.6	17.9	15.6	15.4	18.8	12.5	-	96	63	85	81	0.5	7.6	2.6	3.6	9	4	7	WSW 2	SW 7	SW 5
29	93.6	96.7	100.3	96.9	15.0	15.0	12.6	13.8	17.3	12.2	-	93	83	98	91	1.1	2.9	0.4	1.5	10	10	3	SW 1	WSW 2	SW 3
30	104.3	105.4	104.3	104.7	9.2	18.6	14.2	14.0	19.0	8.3	-	100	58	78	79	0.0	8.9	3.6	4.2	0 ≡	4	7	WSW 1	S 3	C 0
31																									
M	98.0	98.0	97.9	98.0	11.0	17.9	13.6	14.0	19.4	9.7	-	90	64	81	78	1.4	7.9	3.2	4.2	4.7	5.3	3.8	2.2	3.1	2.3

Październik – Octobre 1956

1	99.3	99.2	99.1	99.2	13.6	22.7	14.6	16.4	23.7	12.2	-	87	61	95	81	2.0	10.7	0.7	4.5	8	3	0	S 2	WSW 3	C 0
2	93.3	91.9	89.4	91.5	14.2	23.4	17.4	18.1	24.0	13.1	-	87	56	83	75	2.2	12.7	3.4	6.1	1	6	0	S 2	W 5	SW 1
3	86.2	90.9	94.6	90.6	14.0	16.0	9.3	12.2	17.9	9.1	-	98	79	96	91	0.4	3.8	0.5	1.6	10 ●	6	0	W 5	W 3	C 0
4	93.2	93.3	92.4	93.0	10.0	14.8	8.9	10.6	15.5	8.2	-	100	66	96	87	0.0	5.7	0.5	2.1	10 ●	6	5	SW 1	SW 3	SW 2
5	87.3	85.5	85.8	86.2	7.4	11.0	7.8	8.5	11.7	7.2	-	100	68	80	83	0.0	4.1	2.1	2.1	10	8	10	S 1	WSW 5	SW 1
6	85.7	85.2	85.4	85.4	4.4	7.6	5.0	5.5	8.7	4.3	-	95	80	94	90	0.5	2.0	0.5	1.0	9	10	8	W 2	W 2	NW 3
7	86.7	89.1	95.3	90.4	4.5	8.3	4.0	5.2	10.0	3.7	-	97	71	93	87	0.3	3.2	0.5	1.3	10	4	0	WNW 5	WNW 5	WNW 1
8	99.7	100.9	100.7	100.4	-0.1	7.7	5.3	4.6	9.4	-0.2	-	100	59	81	80	0.0	4.3	1.7	2.0	3	9	10	W 1	WSW 2	W 3
9	99.0	100.0	102.2	100.4	5.5	6.9	8.5	7.4	8.8	4.6	-	97	96	99	97	0.3	0.4	0.2	0.3	10 ●	10 ●	10	SW 4	W 3	WNW 1
10	108.0	109.2	109.5	108.9	2.3	9.3	2.7	4.2	10.0	1.4	-	100	42	62	68	0.0	6.8	2.8	3.2	4	2	0	N 1	NNE 1	C 0
11	109.5	108.6	108.2	108.8	3.3	11.4	8.9	8.1	12.0	1.9	-	93	67	80	80	0.5	4.4	2.3	2.4	0	4	8	SW 1	WSW 3	SW 2
12	107.5	105.5	102.2	105.1	7.0	12.2	9.6	9.6	13.0	6.7	-	98	72	87	86	0.1	4.0	1.6	1.9	10	4	1	WSW 2	W 3	W 4
13	100.3	101.4	98.7	100.3	8.8	11.9	11.1	10.7	12.5	8.2	-	93	76	81	83	0.8	3.3	2.4	2.2	9	9	10	SW 5	W 6	W 7
14	97.1	101.5	104.0	100.9	11.2	13.1	7.5	9.8	13.7	7.3	-	100	65	86	84	0.0	5.3	1.5	2.3	10 ●	6	0	W 10	NW 3	NW 1
15	106.0	107.6	107.4	107.0	5.3	11.8	6.0	6.8	12.7	2.8	-	98	65	77	80	0.1	4.9	2.2	2.4	0	1	0	C 0	NW 1	NW 1
16	106.7	106.8	106.2	106.6	4.2	12.6	7.7	8.0	13.4	3.3	-	92	51	71	71	0.6	7.2	3.1	3.6	0	0 ⊖	0	NNE 1	SE 2	SE 2
17	104.8	103.3	101.5	103.2	4.2	15.0	8.3	9.0	16.5	3.6	-	85	57	83	75	1.2	7.2	1.9	3.4	0	0	8	SE 2	S 2	S 3
18	100.5	99.2	96.8	98.8	10.4	11.6	11.6	11.3	11.9	8.1	-	100	99	99	99	0.0	0.1	0.1	0.1	10 ●	10 ●	9	SSW 2	S 3	SSW 2
19	95.5	98.6	101.2	98.4	12.0	13.4	9.8	11.2	14.4	9.3	-	100	94	90	95	0.0	0.9	1.3	0.7	10	9	10	SW 3	WNW 2	WNW 1
20	99.7	98.4	99.4	99.2	6.5	13.9	12.5	11.4	15.2	6.2	-	99	83	92	91	0.2	2.7	1.2	1.4	8	10	9	W 1	SSW 1	SW 1
21	104.2	106.8	109.2	106.7	10.6	16.8	12.0	12.8	17.4	9.8	-	95	72	93	87	0.7	5.3	1.0	2.3	1	3	4	WSW 2	W 2	W 2
22	109.6	108.9	107.6	108.7	9.1	14.1	10.6	11.1	14.9	7.9	-	99	79	95	91	0.2	3.4	0.7	1.4	10	4	0	SW 1	WSW 3	C 0
23	106.7	104.9	103.0	104.9	9.1	14.2	9.6	10.6	14.7	8.7	-	96	69	92	86	0.5	5.0	1.0	2.2	8	0	0	SW 1	SW 2	SW 2
24	101.2	98.8	95.6	98.5	10.2	17.4	10.0	11.9	17.9	8.8	-	87	63	86	79	1.6	7.3	1.8	3.6	9	2	3	WSW 3	S 3	S 3
25	91.1	89.9	90.9	90.6	9.3	13.5	8.9	10.2	14.5	8.6	-	89	78	85	84	1.3	3.4	1.7	2.1	9	9	9	S 2	SW 3	SW 1
26	92.3	94.2	96.1	94.2	6.0	8.3	6.5	6.8	9.0	5.7	-	97	78	91	89	0.3	2.5	0.9	1.2	10	9	10	C 0	WNW 1	C 0
27	90.8	89.5	91.4	90.6	5.3	7.6	8.7	7.6	8.9	4.8	-	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10 ●	10 ●	10 ●≡	NNE 4	ENE 5	C 0
28	89.9	87.0	82.4	86.4	6.3	8.9	7.6	7.6	9.0	6.2	-	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10 ≡	10≡●	10 ●	ENE 1	N 1	NW 3
29	78.5	78.1	82.3	79.6	4.7	5.1	3.9	4.4	7.8	3.6	-	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10 ●	10 ●	10 ●	NW 2	WNW 1	C 0
30	89.1	94.2	103.1	95.5	3.9	1.9	-0.1	1.4	4.2	-0.1	-	100	100	98	99	0.0	0.0	0.2	0.1	10 ●	10●≡	10	C 0	NE 3	NE 4
31	111.9	114.6	114.7	113.7	-5.1	-1.7	-5.2	-4.3	0.0	-5.8	-	88	79	88	85	0.5	1.1	0.5	0.7	9	0	0	ENE 2	NE 3	E 2
M	97.8	98.2	98.6	98.2	7.0	11.6	8.0	8.6	12.7	5.8	-	96	75	89	87	0.5	3.9	1.2	1.9	7.4	5.9	5.3	2.2	2.7	1.7

Zielona Góra — Wrzesień – Septembre 1956

$H_s = 176\ m$ $H_b = 174.0\ m$ $h_{mr} = 9\ m$

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	6	0.0	.	–	●⁰ 13⁰⁰–40 · = 4⁴⁵–15¹⁰ ∞ – 16³⁰ · ⌒¹ 0⁰⁰ – a
2	7	.	.	–	= 3³⁰ – 6²⁰ · ⌒⁰ n a
3	7	1.1	.	–	⸜ 19³⁰ – 23²⁰ NE–SW ; ∞ 16³⁰ – 18⁵⁰ = –24 ; ⌒⁰ 18³⁰ – 24
4	8	.	.	–	▼ 2¹⁵ – 32
5	7	.	.	–	= 4⁵⁰ – 7³⁰ ; ⌒⁰ n – a
6	7	0.2	.	–	
7	8	.	.	–	●⸢ 4³⁰ – 5⁵ S–NE · = 3³⁰ – 8⁴⁰
8	7	0.0	.	–	●⁰ 18⁵⁵ 19⁴⁰ · = 5⁰⁵ – 7⁴⁰ ⌒¹ n – a 21³⁰ – 24
9	6	.	.	–	= 0³⁰ – 13³⁰ ∞ 16²⁰ – 18¹⁵ = 23³⁰ – 24 · ⌒¹ 0⁰⁰ – a ⌒⁰ 23³⁰ – 24
10	7	0.6	.	–	●⁰ 7¹⁰ – 22 9³⁵ – 42 19⁰⁰ – 23²⁰ · = 0⁰⁰ – 12⁰⁰ ∞ – 18⁵⁰ = –24 · ⌒⁰ 0⁰⁰ – 24
11	6	5.6	.	–	= 0⁰⁰ – 1⁴⁵ ≡⁰ 2⁴⁰ ≡¹ 3³⁰ ≡⁰ 4³⁰ = –4⁵⁰ ≡⁰⁻¹ 8³⁵ = – 14³⁰ 18¹⁰ – 24
12	8	5.2	.	–	●⁰ 0²⁸–⁴⁷ 11¹ – 5³⁸ ●¹ – 6⁰⁵ ●⁰ – 7¹⁰ ▼ 9⁵⁶ – 10²⁸ 12²⁷–⁵⁰ 15²⁶–³² ⸢ ⁰ 12²⁷–⁵⁰ W–E ; = 0⁰⁰ – 7³⁰
13	8	1.1	.	–	▼ 12⁰⁵–¹² 14³⁵ 15⁰⁵ 16¹⁵–³³ 20²⁵–²⁸ 21⁴² – 22¹⁰
14	8	0.0	.	–	⊎ 19¹⁰ – 20³⁰
15	7	.	.	–	●⁰ 6⁵³ 7⁰⁵ · = 5¹⁰ – 11³⁰ · ⌒⁰ 19⁰⁰ – 24
16	8	1.8	.	–	= 3⁵⁰ – 5¹⁵ ; ⌒² 0⁰⁰ – 9³⁰ · ⊕ 9³⁰ – 13⁰⁰
17	6	14.9	.	–	●⁰ 4⁵⁵ – 6¹⁰ ●¹ – 8¹⁵ ●⁰ – 12⁵⁰ ●¹ – 13⁰⁵ ●² – 13⁴³ ●⁰ – 15³² · = 18¹⁵ – 20⁴⁵ ≡¹ – 24
18	8	.	.	–	●¹ 6¹⁰–⁴⁵ · ≡¹ 0⁰⁰ – 1⁴⁰ = –2⁴⁰ ≡¹ – 7³⁰ · ⌒¹ 19³⁰ – 24
19	8	.	.	–	⌒¹ 0⁰⁰ – a n – 24 ; ⊕ 16³⁰ – 17¹⁰ ⊎ 21⁴⁰ – 22⁰⁵ ⊎ – 22⁴⁵
20	8	.	.	–	⌒¹ 0⁰⁰ – a ⌒⁰ 18³⁰ – 24
21	8	.	.	–	⌒¹ 0⁰⁰ – 10⁰⁰ ⌒⁰ 19³⁰ – 24
22	6	.	.	–	∞ 12³⁰ – 17³⁰ ; ⌒¹ 0⁰⁰ – a
23	8	.	.	–	⌒⁰ n – a
24	8	.	.	–	
25	8	.	.	–	
26	8	0.5	.	–	
27	7	0.3	.	–	●⁰ 2⁵⁰ 3¹⁰
28	7	.	.	–	●⁰ 1⁵⁰ – 4³⁰ · = 4³⁰ – 9³⁰
29	8	0.0	.	–	●⁰ 13⁵⁵ 15²⁰ · = 20¹⁵ – 24
30	7	.	.	–	= 0⁰⁰ – 5⁴⁵ ≡⁰ – 6⁵⁰ ≡¹ – 9⁴⁵ = –11³⁰ ; ⌒² 1⁰⁰ – 11⁴⁰ ⌒¹ 18²⁰ – 24
31					
Σ	–	31.3	–	–	UWAGI:

Październik – Octobre 1956

1	7	.	.	–	= 3³⁰ – 6³⁰ 23³⁰ – 24 · ⌒⁰ 0⁰⁰ – n a 21³⁰ – 24
2	7	0.8	.	–	●⁰ 23²⁰ – 24 ; ⸜ 20⁴⁰ – 21⁰⁰ NW · = 0⁰⁰ – 6⁴⁰ ⌒⁰ 0⁰⁰ – 8⁰⁰ · ⊕ 12²⁰ – 14³⁵
3	7	0.6	.	–	●⁰ 0⁰⁰–¹⁵ 5¹⁰ – 8¹⁵ · = 1⁰⁰ – 10³⁰ 18²⁰ – 24 · ⌒¹ 18²⁰ – 24
4	7	4.5	.	–	●⁰ 5⁴⁵ 6³² ●¹ – 7¹⁵ ●⁰ – 7⁴² ▼ 14¹²–¹⁷ 16⁵⁰ – 17⁰⁰ 19⁴⁵ – 20²⁵ · = 0⁰⁰ – 11³⁰ 18¹⁰ – 24
5	8	1.3	.	–	▼ 1⁵⁵ – 3⁰⁵ ●¹ 3³⁰ – 4⁰⁵ ●⁰ 8⁴⁵ 11³⁰ 22¹³ – 24 · = 0⁰⁰ – 5³⁵ ≡⁰ – 7⁰⁰ = – 10³⁰
6	7	0.9	.	–	●⁰ 0⁰⁰–⁴⁵ ▼ 14⁰⁰–⁰⁸ · = 1³⁰ – 12⁴⁰ 23³⁰ – 24
7	8	.	.	–	= 0⁰⁰ – 5¹⁰
8	8	2.1	.	–	●⁰ 22⁰⁵ – 24 = 0³⁰ – 5³⁰ 6²⁵ – 8¹⁵ · ⌣⁰ 0⁰⁰ – 9³⁰ · ⊕ 14⁴⁵ – 16³⁵
9	5	1.8	.	–	●⁰ 0⁰⁰ – 5¹⁰ 6⁴⁰ 7⁰⁰ 10⁴⁶ 11⁰⁵ 12¹⁵ 15³⁰ 18⁰⁵ 17⁴⁰ 19²⁰–⁴⁵ = 0⁰⁰ – 15⁴⁵ ≡¹ – 18⁴⁰ = –24
10	8	.	.	–	= 0⁰⁰ – 5³⁰ · ⌣⁰ n – 8⁴⁵ 19³⁰ – 24
11	7	.	.	–	⌣⁰ 0⁰⁰ – 8²⁰
12	6	.	.	–	= 2⁵⁰ – 24 · ⊎ 17³⁵ – 22⁴⁰
13	6	0.2	.	–	= 0⁰⁰ – 14¹⁰ 19³⁰ – 24
14	8	1.7	.	–	●⁰ 0⁰⁰ 3⁰⁰ 5²⁵–³⁵ 6⁵¹ – 7¹⁷ ●¹ – 7¹⁸ ●⁰ 8¹⁰ = 0⁰⁰ – 5⁴⁰ ; ⌒⁰ 20³⁰ – 24
15	8	.	.	–	= 5¹⁵ – 9²⁵ ⌒⁰⁻² 0⁰⁰ – 5¹⁵ ⌣⁰ – 7³⁵ ⌒⁰ 17¹⁰ – 24
16	8	.	.	–	⌣⁰ 0⁰⁰ – 8¹⁰
17	6	0.1	.	–	= 5³⁰ – 12³⁰ ∞ – 17²⁰ 18²⁰ – 21²⁰ 22³⁰ – 23⁴⁰
18	4	5.1	.	–	●⁰ 3⁰⁵ – 4²⁰ 6¹⁰ – 8²⁰ 9⁴⁵ – 16¹⁰ 22¹⁰ – 24 · = 4²⁰ – 24
19	6	.	.	–	●⁰ 0⁰⁰ – 3¹⁰ 4⁵⁰ – 5¹⁰ ●⁰ – 6⁵⁰ · = 0⁰⁰ – 13⁴⁰ ⊎ 19⁴⁵ – 22²⁰
20	6	.	.	–	= 7³⁰ – 24 · ⊎ 2³⁵ – 3²⁵ ⊕ 11⁵⁰ – 13³⁰
21	6	.	.	–	= 0⁰⁰ – 24 · ⊎ 19²⁰ – 23³⁰
22	6	.	.	–	= 0⁰⁰ – 24 · ⌒⁰ 18³⁰ – 24
23	6	.	.	–	= 0⁰⁰ – 14⁵⁵ ∞ – 17³⁰ = –24 ⌒⁰ 0⁰⁰ – 8³⁰ 19⁰⁰ – 24
24	7	0.0	.	–	= 0⁰⁰ – 10⁴⁰ 16²⁰ – 24 ⌒⁰ 0⁰⁰ – 7¹⁰
25	6	0.8	.	–	●⁰ 0⁵⁰ – 1²⁰ 9²⁰ 10⁰⁸ ▼ 14⁴² – 15⁰³ 18¹⁵–³² · = 0⁰⁰ – 15²⁰ 18¹⁰ – 19⁰⁰
26	7	8.4	.	–	●⁰ 3⁴⁰ – 6⁰⁵ · = 1⁰⁰ – 11⁵⁰ 21¹⁵ – 24 ⌒⁰ 20³⁰ – 24
27	6	19.7	.	–	●⁰⁻¹ 0⁴⁰ – 13²⁰ ●● ⁰ – 14²⁰ ●⁰ 16²⁵ – 18⁴⁵ ●¹⁻⁰ 20³⁶ – 22³⁰ ●² – 23⁴⁰ · = 0⁰⁰ – 17¹⁰ ≡⁰ – 19⁵⁰ ≡²⁻¹ – 24 ; ⌒⁰ 0⁰⁰–⁴⁰
28	2	19.1	.	–	●⁰ 3³² – 5⁰⁵ ●¹ – 8⁰⁵ ●⁰⁻¹ 14⁴⁰ ●● ⁰ – 16⁴⁵ ●⁰ – 24 · ≡¹ 0⁰⁰ – 8³⁵ ≡² – 11³⁰ ≡¹⁻² 18²⁰ = –24
29	6	13.7	.	–	●⁰ 0⁰⁰ – 24 · = 0⁰⁰ – 24
30	5	2.0	.	–	●⁰ 0⁰⁰ – 10²⁵ ●⁰ – 11⁴⁵ ●⁰ – 12¹⁰ ●⁰ – 20⁰⁵ · = 0⁰⁰ – 7³³ ≡¹⁻⁰ 18⁴⁵ = –24
31	8	.	.	–	= 0⁰⁰ – 6¹⁰ ; ⌣⁰ 20¹⁰ – 24
Σ	–	82.8	–	–	UWAGI

Zielona Góra — φ = 51°56' — λ = 15°30' — Listopad – Novembre 1956

DNI	CIŚNIENIE P=900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min		WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE i POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	109.2	104.4	97.4	103.7	-8.0	2.4	0.9	-1.0	3.6	-8.9	-	93	49	80	74	0.2	3.7	1.3	1.7	2	6	10	C 0	C 0	WSW 2
2	91.7	90.8	92.7	91.7	-0.9	0.4	0.8	0.3	1.3	-1.4	-	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10 ≡	10 ≡	9	W 1	C 0	NW 1
3	94.7	95.4	96.0	95.4	-1.7	2.7	0.2	0.4	3.1	-2.5	-	96	62	82	81	0.1	2.8	1.1	1.3	3	9	9	C 0	WNW 1	C 0
4	92.9	91.9	90.7	91.8	-1.5	3.1	2.3	1.6	4.5	-2.5	-	84	83	98	88	0.9	1.3	0.1	0.8	9	10	10 ●	S 3	S 2	S 3
5	88.0	87.2	92.5	89.2	5.1	6.7	3.4	4.6	7.3	2.2	-	98	96	71	88	0.2	0.4	2.2	0.9	10 ●	10 ●	2	W 4	WSW 3	WNW 4
6	98.0	99.6	96.0	97.9	0.7	4.4	0.5	1.5	4.6	0.0	-	94	76	100	90	0.4	2.1	0.0	0.8	9	10	10 ●	W 3	W 4	C 0
7	100.5	101.8	106.0	102.8	0.1	0.7	0.4	0.4	1.6	0.0	-	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10 ✳	10 ●	10	C 0	C 0	C 0
8	108.1	107.2	104.9	106.7	0.1	1.6	-1.6	-0.4	2.1	-1.7	-	100	91	84	92	0.0	0.7	0.9	0.5	9	8	1	NW 1	S 3	SSE 3
9	103.2	102.0	101.0	102.1	-3.9	1.8	-2.4	-1.7	2.1	-4.5	-	82	58	85	75	0.8	2.9	0.8	1.5	1	2	0	ESE 4	SE 5	SE 5
10	99.9	99.1	98.4	99.1	-6.3	-0.3	-1.3	-2.3	-0.1	-6.7	-	97	76	95	89	0.1	1.5	0.3	0.6	4	8	10 ✳	SE 2	SE 2	SE 2
11	96.9	95.5	93.9	95.4	0.1	3.5	2.3	2.0	3.6	-1.7	-	100	86	91	92	0.0	1.0	0.6	0.5	10	10	9	SE 2	SSE 3	SSE 3
12	93.3	94.4	96.5	94.7	1.8	5.8	2.9	3.4	6.3	1.5	-	87	79	96	87	0.9	2.0	0.2	1.0	10	9	10	SSE 2	S 1	SSE 1
13	98.7	100.4	103.1	100.7	1.1	2.1	1.3	1.4	3.1	0.8	-	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10 ≡	10 ≡	10	ENE 2	E 1	NE 1
14	103.1	101.6	100.6	101.8	0.0	2.5	-1.5	-0.1	3.3	-1.8	-	100	77	82	86	0.0	1.7	1.0	0.9	10	9	0	NE 1	ENE 1	ESE 1
15	99.2	99.6	101.1	100.0	-0.7	1.7	2.1	1.3	2.4	-3.4	-	91	74	95	87	0.5	1.8	0.4	0.9	10	10	9	C 0	SW 1	W 1
16	100.8	101.9	102.6	101.8	2.1	5.5	5.4	4.6	5.8	0.3	-	98	100	97	98	0.1	0.0	0.3	0.1	10 ●	10 ●	9	W 3	W 2	W 2
17	101.1	99.4	98.1	99.5	5.3	6.1	6.3	6.0	6.5	4.9	-	98	95	98	97	0.1	0.4	0.1	0.2	10 ●	10	10 ●	WSW 1	W 2	W 2
18	98.7	101.3	104.9	101.6	5.9	3.4	-0.4	2.1	6.6	-0.4	-	100	95	90	95	0.0	0.4	0.6	0.3	10 ●	9	0	NW 2	N 1	NNE 1
19	107.9	107.9	108.2	108.0	-3.1	0.9	-3.9	-2.5	1.1	-4.4	-	93	64	80	79	0.4	2.3	0.9	1.2	0	0	0	NNE 2	ESE 2	ENE 5
20	109.1	111.2	115.0	111.8	-7.7	-2.7	-6.3	-5.8	-2.2	-8.0	-	90	69	86	82	0.3	1.5	0.5	0.8	0	0	0	E 3	E 6	E 3
21	116.4	117.2	115.6	116.4	-8.5	-1.8	-3.8	-4.5	-1.2	-9.0	-	89	61	78	76	0.3	2.1	1.0	1.1	0	0	9	ESE 2	SE 2	SE 3
22	113.5	112.0	109.9	111.8	-4.9	-0.9	-1.4	-2.2	-0.2	-7.5	-	100	87	90	92	0.0	0.7	0.5	0.4	10	8	10	ENE 2	E 4	ENE 5
23	108.4	107.9	108.6	108.3	-6.2	-1.1	-3.4	-3.5	-0.9	-6.5	-	97	77	90	88	0.1	1.3	0.5	0.6	0	4	10	NE 2	ENE 3	E 2
24	109.4	109.6	110.1	109.7	-3.1	-1.5	-1.5	-1.9	-1.2	-3.9	-	93	91	94	93	0.4	0.5	0.3	0.4	10	10	10	ENE 1	ENE 1	ENE 1
25	102.3	94.5	85.1	94.0	-3.9	0.2	0.6	-0.6	1.7	-4.7	-	87	64	98	83	0.6	2.2	0.1	1.0	7	10	10	SSW 5	SW 9	SW 12
26	78.8	79.0	74.1	77.3	2.9	4.2	5.2	4.4	5.6	0.5	-	96	85	98	93	0.2	1.2	0.1	0.5	9	5	10 ●	W 12	W 12	W 5
27	70.9	69.4	74.3	71.5	5.1	5.9	2.7	4.1	7.3	2.6	-	89	82	91	87	1.0	1.7	0.6	1.1	10	10 ●	9	W 5	W 5	W 8
28	76.5	73.0	67.1	72.2	2.9	4.1	0.3	1.9	4.5	0.2	-	88	85	98	90	0.9	1.2	0.1	0.7	8	9	10	WSW 5	S 3	SW 2
29	73.3	76.7	81.8	77.3	1.1	1.0	1.1	1.1	2.4	0.1	-	92	92	89	91	0.5	0.5	0.7	0.6	9	9	9	W 2	SW 4	SW 2
30	90.2	93.9	100.4	94.8	-0.7	1.8	-1.9	-0.7	2.1	-1.9	-	96	73	96	88	0.2	2.0	0.2	0.8	9	4	0	W 2	WNW 2	WNW 1
31																									
M	97.8	97.5	97.6	97.6	-0.9	2.1	0.3	0.4	2.9	-2.3	-	94	81	91	89	0.3	1.3	0.5	0.7	7.3	7.6	7.2	2.5	2.8	2.7

Grudzień – Décembre 1956

1	105.7	107.7	107.6	107.0	-3.7	1.7	-3.7	-2.4	1.9	-4.5	-	98	70	99	89	0.1	2.0	0.1	0.7	9	3	0	C 0	SW 1	SSW 1
2	104.6	101.2	95.1	100.3	-4.3	2.6	1.7	0.4	3.0	-5.0	-	91	68	100	86	0.4	2.4	0.0	0.9	4	5 ⊙	10 ●	SSW 2	SW 2	W 6
3	89.8	88.4	96.2	91.5	3.9	2.9	0.6	2.0	5.4	0.6	-	100	91	82	91	0.0	0.6	1.1	0.6	10 ●	9 ●	0	W 5	NW 7	WNW 3
4	96.9	92.5	92.5	94.0	1.4	5.0	7.9	5.6	8.5	-0.1	-	91	100	96	96	0.7	0.0	0.4	0.4	10	10 ●	10 ●	W 2	W 5	W 8
5	92.3	91.7	89.5	91.2	7.1	7.6	7.3	7.3	8.3	6.9	-	99	100	88	96	0.2	0.0	1.2	0.5	10 ●	10 ●	10	W 7	W 7	W 7
6	85.0	90.5	100.6	92.0	7.7	4.9	0.8	3.6	7.9	0.8	-	89	79	86	85	1.2	1.8	0.9	1.3	10 ●	7	0	WSW 9	NW 7	WNW 2
7	104.3	102.6	101.4	102.8	-0.9	1.1	3.3	1.7	3.6	-1.2	-	97	100	100	99	0.2	0.0	0.0	0.1	10	10	10 ●	W 1	SW 2	W 2
8	104.0	108.0	110.5	107.5	1.6	2.5	-1.3	0.4	3.5	-1.4	-	100	73	90	88	0.0	1.9	0.5	0.8	10	4 ⊙	1	NW 1	NW 1	C 0
9	108.0	105.4	104.8	106.1	-1.7	2.9	5.3	3.0	5.5	-2.7	-	92	100	100	97	0.4	0.0	0.1	0.2	9	10 ●	10	SSW 2	WSW 2	W 1
10	101.7	101.1	101.1	101.3	5.7	5.3	5.0	5.2	6.2	4.2	-	91	91	97	93	0.9	0.8	0.3	0.7	10	10	10	WSW 1	WSW 4	W 3
11	102.8	102.7	100.0	101.8	4.7	5.8	4.5	4.9	5.9	4.0	-	98	85	85	89	0.1	1.4	1.2	0.9	10	10	10	WSW 2	SW 2	SSW 2
12	94.2	95.5	94.8	94.8	5.0	7.1	6.2	6.1	7.5	3.8	-	94	90	94	93	0.5	1.0	0.6	0.7	10 ●	9	10	S 6	WSW 7	SSW 2
13	90.6	91.6	91.0	91.1	7.8	7.5	3.9	5.8	8.9	3.8	-	97	96	98	97	0.3	0.5	0.2	0.3	9	10	0	SW 4	WSW 3	SW 4
14	94.0	94.5	93.8	94.1	2.4	6.1	2.9	3.6	6.3	2.4	-	86	74	91	84	1.1	2.4	0.6	1.4	5	2	9	WSW 4	WSW 4	SW 2
15	90.3	90.1	92.7	91.0	5.9	6.3	7.5	6.8	7.7	2.8	-	86	92	93	90	1.3	0.7	0.8	0.9	10 ●	10	10	SW 3	SSW 5	SW 4
16	94.9	96.3	99.0	96.7	6.8	10.6	8.5	8.6	11.7	6.6	-	90	73	70	78	1.0	3.5	3.3	2.6	1	8	6	S 3	SW 4	SSW 4
17	102.7	106.0	107.2	105.3	6.0	11.0	6.9	7.7	11.2	5.3	-	73	61	68	67	2.6	5.1	3.1	3.6	2	3	0	S 4	S 3	S 2
18	107.3	107.6	107.8	107.6	1.5	8.2	1.5	3.2	8.9	1.0	-	92	67	92	84	0.5	3.6	0.5	1.5	0	1	0	S 1	SSW 3	SSW 2
19	107.6	108.6	109.8	108.7	0.9	4.3	2.9	2.8	4.5	-0.1	-	88	80	91	86	0.7	1.6	0.6	1.0	0	9	10	SSW 2	WSW 2	WSW 1
20	110.2	110.8	110.9	110.6	1.7	2.1	1.5	1.7	3.1	1.3	-	100	100	98	99	0.0	0.0	0.1	0.0	10 ≡	10	10	WNW 1	N 1	N 1
21	107.7	104.4	100.6	104.2	-0.5	0.7	0.1	0.1	1.6	-0.5	-	98	94	100	97	0.1	0.4	0.0	0.2	8	10	10	N 2	NNE 1	NNE 1
22	97.5	97.3	99.1	98.0	-1.7	-0.2	-0.5	-0.7	0.6	-1.8	-	98	98	96	97	0.1	0.1	0.3	0.2	4	10	10	N 2	N 1	C 0
23	99.7	100.5	100.8	100.3	-1.2	-0.7	-1.3	-1.1	-0.1	-1.4	-	97	91	93	94	0.2	0.5	0.4	0.4	10 ✳	8	10 △	NNE 1	C 0	N 1
24	100.0	98.6	99.4	99.3	-1.6	-2.1	-4.1	-3.0	-1.0	-4.4	-	94	96	91	94	0.3	0.2	0.4	0.3	9	10 ✳	10 ✳	NE 2	NE 4	NE 3
25	100.4	101.6	103.3	101.8	-5.1	-6.3	-7.7	-6.7	-4.1	-8.0	-	100	94	99	98	0.0	0.2	0.0	0.1	10 ✳	10 ✳	10 ✳	ENE 3	NE 5	NE 3
26	104.0	103.8	104.7	104.2	-8.1	-8.1	-9.3	-8.7	-7.5	-9.5	-	98	95	95	96	0.1	0.2	0.2	0.2	10 ✳	10 ✳	4	ENE 3	ENE 2	ENE 2
27	105.5	105.2	105.8	105.5	-6.5	-6.6	-7.4	-7.0	-6.0	-9.9	-	97	94	96	96	0.1	0.2	0.1	0.1	10	10	8	ENE 4	ESE 4	ESE 2
28	105.4	104.3	101.9	103.9	-9.9	-9.5	-12.4	-11.0	-7.2	-13.4	-	97	94	93	95	0.1	0.2	0.2	0.2	10	10	0	E 2	E 3	E 4
29	99.0	97.8	97.9	98.2	-11.1	-5.0	-8.1	-8.1	-4.7	-12.9	-	93	80	84	86	0.2	0.8	0.5	0.5	0	0	0	ESE 4	SE 3	SE 1
30	97.3	98.2	98.6	98.0	-6.2	-1.6	-5.4	-4.6	-1.5	-8.5	-	94	75	92	87	0.2	1.3	0.3	0.6	0	0	0	SE 2	SE 2	SE 3
31	97.0	95.6	95.4	96.0	-8.1	-6.4	-8.3	-7.8	-5.3	-8.7	-	90	91	95	92	0.3	0.3	0.2	0.3	10	9 ✳	0	ENE 3	C 0	ENE 1
M	100.0	100.0	100.4	100.1	0.0	1.9	0.3	0.6	3.0	-1.6	-	94	87	92	91	0.5	1.1	0.6	0.7	7.4	7.6	6.1	2.8	3.1	2.3

Zielona Góra

$H_z = 176$ m $H_b = 174{,}0$ m $h_w = 9$ m

Listopad – Novembre 1956

DNI	WILGOTNOŚĆ	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	7	0.4	.	–	●0 23^00–24 = 23^30–24 ⌴0 0^00–10^45 ⊕ 11^35–14^30
2	1	0.3	.	–	●0 0^00–2^30 ●0 7^05–11^00 = 0^00–5^30 ≡1–6^20 ≡2–18^30 ≡0–19^00 = –24 ∾ 23^30–11^30
3	7	.	.	–	= 0^00–10^05 ≡1–6^35 = –10^50 ⌴0 4^20–10^10
4	6	1.2	.	–	✳0 7^30–8^25 8^58–9^20 ●0 20^38–23^30 = 3^40–21^20 ≡0–23^00 = –24 ⌴0 3^10–10^00
5	6	0.6	.	–	●0 0^45–1^25 ●0–2^25 ●0–3^12 ●0–5^18 6^15–8^15 ●0 9^32–11^03 12^10 13^18 ⚲ 16^56–59 = 0^00–11^05
6	7	12.7	.	–	●0 15^20–18^40 ✳0–19^20 ✳0–20^15 ●0–22^20 = 5^30–6^05 15^20–24 ⌴0 4^00–7^45
7	4	4.0	5	–	●0 20^05–3^15 ✳0-1 8^05 ✳0 10^09 ●0–11^15 ●1–13^10 ●0–17^03 ●0–17^35 ●0 18^20–20^25 = 0^00–9^45 ≡0–11^10 = –24
8	6	.	2	–	= 0^00–7^50 ≡0–11^40 = –14^10
9	7	.	pł.	–	= 6^25–8^30 16^15–24 ⊕ 10^30–11^25
10	6	1.3	pł.	–	✳0 16^55–22^10 = 0^00–24
11	6	0.0	1	–	●0 2^40–4^50 ●0 14^35–15^20 ●0 18^05–45 = 0^00–24 ∾ 2^40–4^50
12	6	0.0	.	–	●0 7^45–50 = 0^00–24
13	3	.	.	–	= 0^00–2^30 ≡0–3^10 ≡1–5^50 ≡0–7^20 ≡1–10^20 ≡0–13^10 = –24
14	6	.	.	–	= 0^00–14^10
15	6	0.0	.	–	= 5^10–24
16	4	0.6	.	–	●1 5^35–50 ●0 6^12–8^35 ●0 11^55–13^20 20^20..50 21^30 22^10–24 = 0^00–7^50 ≡2–11^20 = –24
17	6	1.0	.	–	●0 0^00–2^30 ●0 4^50–5^30 6^50–8^10 ●1–9^05 ●0–9^33 10^36 11^40 ●2 13^23–35 ●0 17^45–24 = 0^00–24
18	7	0.6	.	–	●0 0^00–7^40 10^25–12^20 = 0^00–12^45 ⌴0 22^00–24
19	8	.	.	–	⌴0 0^00–10^30
20	7	.	.	–	⌴0 7^30–14^15 18^30–24
21	8	.	.	–	⌴1 0^00–17^00
22	7	0.0	.	–	↔ 8^33–10^10 = 6^30–7^15 ≡1-2–8^45 ≡0–9^40 = –11^20 18^30–24 ⌴0 3^50–8^33
23	7	.	.	–	= 0^00–6^00 16^45–24 ⌴0 2^30–15^20
24	5	0.0	.	–	△0 8^45–11^05 = 0^00–24
25	7	6.4	.	–	✳0 15^20 18^30 ✳0–19^30 ●0 19^50–20^10 21^25–23^40 ✳0–24 = 0^00–5^30 7^30–11^20 19^30–24 ⌴0 5^30–7^30
26	7	9.2	.	–	✳0 0^00–2^30 ●0–6^40 7^50–8^22 9^16–50 10^12 11^10 11^37–12^00 ⚲–12^37 ●0 16^05–24 = 0^00–9^50 10^12–11^10
27	7	3.3	.	–	●0 0^00–3^15 4^37–5^25 12^20–13^25 ▲●☾–13^40 W–E ●0 13^40–14^10 17^50 19^00
28	7	7.5	.	–	⚲ 5^09–15 9^53–10^11 ●0 18^42–20^15 ✳1–20^30 ✳0–21^25 22^40–23^20 = 14^20–24
29	7	0.3	.	–	✳0 7^45–9^20 11^20 12^00 13^15–15^10 15^17 16^04 = 0^00–9^30 15^40–24
30	7	.	.	–	= 0^00–11^15 20^15–24 ⌴0 20^30–24
31					
Σ	–	49.4	–	–	UWAGI:

Grudzień – Décembre 1956

DNI	WILGOTNOŚĆ	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	7	.	.	–	= 0^00–9^20 15^40–24 ⌴0 0^00–10^30 19^05–24
2	7	0.7	.	–	●0 18^40–19^50 ●●0 20^10–35 ●0–21^15 = 0^00–12^15 18^40–24 ⌴1 0^00–11^30
3	7	2.8	.	–	●0 3^45–4^15 6^10–10^25 10^48–12^08 ⚲–12^28 12^38–59 = 0^00–12^15
4	3	8.2	.	–	●0 7^20–8^25 ✳0–10^25 ●1–10^45 ●●0–11^40 ●1–15^20 15^45–17^20 ●0 18^30–19^45 ●0 21^05 22^52–24 = 7^20–10^25 ≡1–11^45
5	5	10.7	.	–	●0 0^00–11^10 ●1–12^35 ●●0–14^08 ●0–16^03 ●0–17^36 ●0 21^12–24 = 0^00–24 ❄XII: = –24
6	7	1.9	.	–	●0 0^00–3^25 4^35–6^05 6^36–11^27 = 0^00–11^22
7	3	0.4	.	–	✳0 11^46–12^05 ●0 13^00 18^35–19^05 ●0–19^40 ●0–20^00 ●0–21^30 = 5^10–10^45 ≡1–13^25 = –24 ⌴0 2^30–11^46
8	7	.	.	–	= 0^00–10^45 19^20–24 ⌴0 19^40–24
9	4	0.1	.	–	●0 11^08–12^50 ●0–13^26 = 0^00–7^35 8^20–14^30 ≡1–15^52 = –16^55 ≡0-1 20^20 = –24 ⌴0 0^00–10^00
10	6	0.3	.	–	●0 13^32–15^13 ●0–16^05 = 0^00–24
11	6	2.3	.	–	= 0^00–24
12	6	0.9	.	–	●0 2^35–8^35 = 0^00–9^10 11^10–24
13	7	1.9	.	–	●0 2^42 3^10 ●0–4^35 7^26–8^06 9^15–9^28 11^45–12^10 13^21–14^10 16^35–17^00 = 0^00–24^47
14	8	0.1	.	–	●0 1^01–15 2^06–19
15	6	2.2	.	–	●0 2^20–40 3^45–4^10 6^30 12^42 13^05 14^10 15^28–16^10 17^19–30 = 2^50–5^50 8^52–17^30
16	8	.	.	–	⊍ 19^27–24
17	7	.	.	–	⊍ 2^40–3^15
18	7	.	.	–	⌴0 7^00–10^30
19	6	.	.	–	= 4^30–21^50 ≡0–22^45 ≡2–24
20	7	.	.	–	≡1 0^00–3^10 ≡1–6^30 ≡0–7^25 ≡1–11^40 ≡0–12^20 = –24
21	6	0.2	.	–	●0 15^52–16^20 = 0^00–24 ◡ 3^40–6^25
22	5	0.0	pł.	–	✳1 4^45–5^30 ✳0 9^09–10^07 = 0^00–24
23	6	0.0	.	–	✳0 6^30 7^00 9^46 11^45 △0 20^40 21^05 = 0^00–24
24	5	8.9	.	–	△0 7^55–8^00 ✳0–12^15 ✳1–17^18 ✳0–18^25 ✳1–20^25 ✳0–24 = 0^00–24
25	5	6.4	10	–	✳0 0^00–35 ✳1–10^5 ✳0–17^20 18^10 24 = 0^00–24
26	6	0.3	15	–	✳0 0^00–7^05 12^10–17^15 19^38–20^06 = 0^00–7^30
27	6	0.0	16	–	✳0 10^24–12^35 = 7^30–24
28	6	.	13	–	= 0^00–24
29	6	.	13	–	= 0^00–24
30	6	.	13	–	= 0^00–24
31	5	0.4	12	–	✳0 7^06–14^25 = 0^00–24
Σ	–	48.7	–	–	UWAGI:

Łódź – Lublinek φ = 51°44' λ = 19°24' Styczeń – Janvier 1956

DNI	CIŚNIENIE p = 900+ I	II	III	Dies	TEMPERATURA t I	II	III	Dies	Max	Min		WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI d I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE i POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	83.2	82.9	79.6	81.9	0.2	0.4	-1.2	-0.4	1.0	-1.4	-	96	86	93	92	0.3	0.9	0.4	0.5	10 ✳	9	9	SW 5	W 4	S 3
2	78.5	82.0	87.3	82.6	0.8	0.8	0.3	0.6	1.3	-1.9	-	90	94	98	94	0.7	0.4	0.1	0.4	10 ✳	10 ✳	10 ✳	SSW 3	WSW 2	C 0
3	99.8	104.9	108.5	104.4	-3.5	-2.2	-2.2	-2.5	0.4	-4.4	-	94	91	96	94	0.3	0.5	0.2	0.3	10	3 ⊙	10	N 8	WNW 3	W 3
4	107.2	105.7	102.8	105.2	-1.4	-0.4	0.2	-0.4	0.3	-2.2	-	88	94	98	93	0.6	0.3	0.1	0.3	9	10 ●	10 ●	WSW 4	WSW 7	W 6
5	102.5	104.1	106.7	104.4	0.5	1.2	1.0	0.9	1.5	-0.2	-	100	100	94	98	0.0	0.0	0.4	0.1	10 = ●	10 = ●	10	WNW 3	NW 2	ENE 2
6	108.7	109.5	109.9	109.4	-0.3	-0.4	-1.7	-1.0	1.1	-1.7	-	88	78	75	80	0.8	1.3	1.5	1.2	9	5	10	ENE 2	ESE 5	ESE 6
7	106.6	105.0	97.4	102.3	-3.2	-2.6	-2.6	-2.8	-0.7	-3.6	-	86	91	85	87	0.7	0.5	0.8	0.7	10	10	10	SE 5	ENE 4	ESE 4
8	89.5	85.9	85.0	86.1	-4.6	-4.2	-2.6	-3.5	-2.5	-4.9	-	84	82	83	83	0.7	0.8	0.9	0.8	10	10	10	ESE 4	SE 5	SE 5
9	82.5	83.7	84.5	83.6	-4.3	-3.0	-4.4	-4.0	-2.5	-5.3	-	86	84	93	88	0.6	0.8	0.3	0.6	0	9	10	ESE 4	ESE 3	SE 4
10	83.4	83.3	83.0	83.2	-5.5	-0.4	0.8	-1.1	0.8	-6.5	-	92	80	96	89	0.3	1.2	0.3	0.6	8	10	10 ●	ESE 5	SE 6	SE 5
11	81.5	83.7	87.1	84.1	1.1	3.0	0.9	1.5	3.4	0.0	-	90	84	92	89	0.6	1.2	0.5	0.8	10	6	7	SE 4	SSW 4	SSW 4
12	89.4	88.5	86.7	88.2	0.8	3.9	2.6	2.5	4.1	0.5	-	94	78	81	84	0.4	1.8	1.5	1.2	3	9	0	SSW 3	SE 2	SE 2
13	84.3	88.3	91.2	87.9	4.2	6.3	2.4	3.8	6.6	2.0	-	79	65	80	75	1.7	3.3	1.5	2.2	7	2	2	SSW 7	W 10	SW 4
14	94.0	94.8	93.9	94.2	-0.1	2.4	-0.6	0.3	2.6	-1.4	-	92	77	90	86	0.5	1.7	0.6	0.9	0	4	0	WSW 6	WSW 6	SSE 1
15	85.9	84.8	81.3	84.0	2.2	3.0	3.0	2.8	3.6	-0.9	-	84	93	93	90	1.2	0.6	0.6	0.8	10	10 ●	4	SSW 5	SSW 6	SSW 7
16	82.5	83.1	(88.8)	84.8	3.2	0.7	2.2	2.1	3.6	0.6	-	78	96	82	85	1.7	0.2	1.3	1.1	9	10	9	WSW10	SW 9	W 10
17	87.9	83.3	84.6	85.3	0.9	2.8	4.2	3.0	4.7	0.7	-	83	70	75	76	1.1	2.2	2.0	1.8	9	10	10	SW 7	SW 12	W 14
18	81.5	75.7	70.9	76.0	0.4	2.4	3.1	2.2	4.2	0.1	-	90	79	93	87	0.6	1.6	0.5	0.9	6	10	10 ●	S 4	S 3	SW 4
19	77.5	82.2	84.1	81.3	1.6	1.0	0.2	0.8	3.7	-0.9	-	74	94	92	87	1.8	0.4	0.5	0.9	10	9	9 ✳	WSW12	WSW12	SW 10
20	84.2	86.4	89.8	86.8	0.4	0.9	2.0	1.3	2.2	-1.4	-	75	94	87	85	1.6	0.4	0.2	1.0	10	10 ✳	10	SW 10	WSW 8	SW 5
21	81.6	80.7	86.4	82.9	2.8	5.4	3.2	3.6	6.0	1.4	-	79	71	66	72	1.6	2.7	2.6	2.3	5	8	8	SSW14	SW 12	WSW12
22	83.5	76.2	83.9	81.2	1.6	6.4	3.0	3.5	7.6	0.5	-	72	69	61	67	1.9	3.0	3.0	2.6	10	10	9	WSW12	SW 14	W 17
23	91.4	92.4	85.9	89.9	-0.4	2.8	2.6	1.9	3.3	-0.4	-	92	74	91	86	0.5	2.0	0.7	1.1	4	10	10 ●	WSW 5	WSW 5	S 3
24	75.7	73.8	77.0	75.5	3.2	5.6	1.6	3.0	6.3	0.5	-	81	75	72	76	1.5	2.2	1.9	1.9	6	10 ●	9	SSW 8	SW 10	WSW12
25	82.7	87.8	92.5	87.7	-1.8	-1.0	-2.0	-1.7	1.8	-2.2	-	98	85	87	90	0.1	0.9	0.7	0.6	10 ✳	9	9	W 17	W 5	WNW 2
26	96.7	98.7	98.8	98.1	-3.0	-1.0	-3.0	-2.5	-0.4	-4.5	-	95	81	84	87	0.3	1.1	0.8	0.7	10	6	9	NW 2	WNW 6	WNW 1
27	95.6	94.5	96.7	95.6	-5.6	-1.7	-4.6	-4.1	-1.2	-6.3	-	90	65	84	80	0.4	1.9	0.7	1.0	4	8	4	ESE 3	ESE 5	ENE 5
28	105.4	105.9	105.2	105.5	-7.5	-2.8	-4.8	-5.0	-2.8	-9.3	-	90	86	88	88	0.3	0.7	0.5	0.5	9	9 ✳	6	NNW 2	W 6	NW 4
29	104.1	104.0	102.0	103.4	-6.5	-6.3	-8.7	-7.6	-3.7	-10.5	-	91	89	92	91	0.3	0.4	0.3	0.3	9	6	7	N 5	NW 1	N 3
30	101.1	103.0	103.0	102.4	-12.5	-15.5	-17.9	-16.0	-8.3	-20.6	-	85	77	84	82	0.4	0.4	0.2	0.3	9 ✳	0	0	NE 6	NNE 7	NE 6
31	101.3	101.2	102.4	101.6	-24.5	-22.3	-24.4	-23.9	-17.6	-25.4	-	79	81	79	80	0.2	0.2	0.2	0.2	0	0 ⊙	0	NE 5	NE 4	NE 6
M	90.6	90.7	91.4	90.9	-2.0	-0.5	-1.5	-1.4	1.0	-3.5	-	87	83	86	85	0.8	1.1	0.8	0.9	7.6	7.8	7.4	6.1	6.0	5.4

Luty – Février 1956

1	103.8	103.6	101.9	103.1	-23.9	-21.1	-23.3	-22.9	-19.8	-25.1	-	79	75	72	75	0.2	0.3	0.3	0.3	9	0	0	NE 7	NE 6	NE 4
2	100.4	100.2	102.9	101.2	-21.9	-14.7	-10.5	-14.4	-10.5	-26.1	-	74	78	84	79	0.3	0.4	0.4	0.4	10	10 ✳	10 ✳	WNW 3	NW 3	N 2
3	105.6	105.4	105.2	105.4	-16.1	-10.5	-10.6	-12.0	-10.1	-16.5	-	76	80	84	80	0.4	0.5	0.4	0.4	8	7 ✳	10 ✳	N 3	N 6	C 0
4	105.0	108.0	110.6	107.9	-12.8	-10.5	-9.7	-10.7	-9.5	-13.8	-	88	77	85	83	0.3	0.6	0.4	0.4	7	0	10	NNE 2	N 5	NW 4
5	108.7	106.4	103.1	106.1	-7.7	-5.2	-4.4	-5.4	-4.3	-11.0	-	87	85	91	88	0.4	0.6	0.4	0.5	9	10 ✳	10 ✳	W 6	W 8	W 9
6	100.6	97.8	95.7	98.0	-4.0	-3.8	-6.7	-5.3	-3.5	-7.5	-	94	89	94	92	0.3	0.5	0.2	0.3	10 ✳	10 ✳	9 ✳	W 6	NW 1	NW 1
7	101.1	104.1	102.3	102.5	-16.1	-15.6	-11.6	-13.7	-5.1	-18.2	-	66	58	89	71	0.6	0.8	0.3	0.6	0	7	7 ✳	N 6	NNW 5	W 5
8	97.5	94.5	95.2	95.7	-14.6	-19.1	-25.5	-21.2	-8.9	-25.6	-	83	71	78	77	0.3	0.4	0.2	0.3	9	1	0	N 4	ENE 6	NE 6
9	98.2	100.2	101.6	100.0	-22.8	-17.9	-15.9	-18.1	-15.5	-27.1	-	72	68	76	72	0.3	0.5	0.4	0.4	10	2	10 ✳	NNE 7	NE 9	N 3
10	101.7	102.6	104.1	102.8	-21.0	-17.4	-20.3	-19.8	-15.5	-23.0	-	75	85	82	81	0.3	0.2	0.2	0.2	3	0	0	C 0	C 0	C 0
11	103.7	100.6	93.6	99.3	-21.9	-15.3	-18.1	-18.4	-14.8	-23.6	-	81	68	84	78	0.2	0.6	0.2	0.3	0	0	10	NE 2	NE 4	NE 4
12	84.2	80.9	79.9	81.7	-17.7	-14.8	-18.7	-17.5	-14.2	-20.0	-	84	82	84	83	0.2	0.3	0.2	0.2	10 ✳	10 ✳	0	NE 2	NNW 4	WNW 1
13	76.8	74.0	73.4	74.7	-17.9	-14.5	-13.5	-14.8	-13.3	-22.3	-	84	87	88	86	0.2	0.3	0.3	0.3	10	10 ✳	10 ✳	C 0	NNW 2	W 4
14	79.0	80.1	81.3	80.1	-12.5	-10.4	-11.1	-11.3	-9.2	-17.4	-	89	74	90	84	0.3	0.7	0.3	0.4	10 ✳	6	10 ✳	SSW 3	SW 3	N 2
15	83.4	85.6	88.4	85.8	-11.1	-8.5	-6.8	-9.3	-7.6	-11.5	-	90	89	92	90	0.3	0.3	0.3	0.3	10 ✳	10 ✳	10 ✳	WNW 1	WNW 3	C 0
16	92.2	95.1	94.6	94.0	-15.6	-11.9	-10.7	-12.2	-8.8	-17.4	-	86	82	90	86	0.3	0.4	0.3	0.3	10	10	10 ✳	C 0	ESE 2	E 2
17	92.5	94.7	97.6	94.9	-12.5	-10.7	-15.1	-13.4	-9.7	-15.1	-	89	80	86	85	0.3	0.5	0.3	0.4	10 ✳	8	0	S 2	SE 2	E 5
18	98.0	96.5	89.9	94.8	-17.9	-11.8	-9.4	-12.1	-9.3	-18.1	-	84	78	88	83	0.2	0.5	0.4	0.4	0	7	10	E 5	E 7	E 9
19	83.7	85.0	89.5	86.1	-5.1	-1.5	-2.0	-2.6	-0.7	-9.9	-	90	86	85	87	0.4	0.8	0.8	0.7	10	10	10	E 6	E 7	E 6
20	90.1	89.4	92.1	90.5	-4.4	-5.5	-6.1	-5.5	-1.8	-6.1	-	91	87	86	88	0.4	0.5	0.5	0.5	10	10	10	E 7	ENE10	E 10
21	94.9	96.6	98.4	96.6	-14.1	-11.7	-14.0	-13.4	-5.9	-14.6	-	79	71	66	72	0.4	0.7	0.7	0.6	6	3	0	E 14	E 14	E 12
22	97.8	97.3	96.2	97.1	-18.2	-12.3	-14.3	-14.8	-11.2	-18.5	-	73	74	79	75	0.4	0.6	0.4	0.5	6	6	6	E 9	ENE 8	E 3
23	95.1	95.4	97.3	95.9	-16.5	-9.8	-12.1	-12.6	-9.4	-16.8	-	85	65	82	77	0.2	1.0	0.4	0.5	9	9	10 ✳	ENE 2	E 2	C 0
24	99.9	102.5	104.8	102.4	-11.2	-7.4	-9.5	-9.4	-6.6	-12.7	-	83	79	88	83	0.4	0.7	0.4	0.5	10 ✳	5	8	WSW 3	NW 4	NNW 2
25	105.1	105.4	105.3	105.3	-14.3	-6.1	-10.7	-10.4	-5.2	-15.4	-	87	79	87	84	0.3	0.8	0.4	0.5	3	8	0	C 0	WNW 1	W 1
26	104.0	103.4	100.9	102.8	-10.3	-4.8	-8.4	-8.0	-3.2	-18.8	-	91	74	89	85	0.3	1.1	0.3	0.6	10	9	0	C 0	E 2	C 0
27	99.2	97.6	95.2	97.3	-16.6	-6.7	-4.0	-7.8	-3.8	-17.0	-	85	94	91	90	0.2	0.2	0.4	0.3	0 =	10	10	C 0	SW 2	SW 5
28	92.5	91.8	89.2	91.2	-1.0	0.1	-0.9	-0.7	0.6	-4.2	-	97	100	99	99	0.2	0.0	0.0	0.1	10 ✳	10 ●	10 ✳	WSW 8	WSW 7	S 4
29	91.7	93.7	88.0	91.1	-0.1	0.6	2.0	1.1	2.3	-1.6	-	100	100	91	97	0.0	0.0	0.7	0.2	10	10	10 ●	W 2	WNW 7	SW 9
30																									
31																									
M	96.1	96.2	95.8	96.0	-13.8	-10.3	-11.2	-11.6	-8.1	-16.4	-	84	80	86	83	0.3	0.5	0.4	0.4	7.6	6.8	6.9	3.8	4.8	3.9

Łódź – Lublinek

H_s = 184 m H_h = 186,8 m h_w = 11 m

Styczeń – Janvier 1956

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚCIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	8	0.4	1	0.1	$*^{0}4^{25}-7^{10}$ $7^{20}-9^{20}$
2	6	1.3	(0)	-	$*^{0}6^{45}-10^{20}$, $11^{20}-16^{35}$ $*^{1}-17^{30}$ $*^{0}-19^{30}$ $*^{1}-23^{30}$ $*^{0}-24$
3	6	.	4	1.9	$*^{0}0^{00-30}$ $=5^{30}-24$
4	5	2.2	3	.	$\bullet^{0}11^{40}-12^{40}$ $\bullet^{1}-13^{30}$ $\bullet^{0}-14^{40}$ $\bullet^{1}-16^{20}$ $\bullet^{0}-18^{30}$ $\bullet^{1}-24$, $=0^{00}-24$, ⊠ $18^{40}-24$
5	2	0.0	2	.	$\bullet^{0}0^{00}-14^{5}$ $\bullet^{1}-7^{10}$ $\bullet^{0}-15^{30}$, $=0^{00}-24^{5}$ $=^{0}-4^{45}$ $=^{1}-14^{10}$ $=-24$, ⊠ $0^{00}-24^{5}$
6	7	.	1	2.9	$=0^{00}-23^{0}$ $7^{30}-11^{30}$
7	7	.	.	.	$=13^{30}-24$
8	6	.	.	.	$=0^{00}-24$
9	6	.	.	.	$=0^{00}-23^{15}$
10	6	4.0	.	.	$*^{0}18^{45}-19^{30}$ $*^{1}-20^{20}$ $*^{0}-21^{30}$ $*^{0}-22^{15}$ $*^{0}-23^{10}$ $\bullet^{0}-24$, $=7^{30}-18^{45}$, ⌴ ^{0} $n-\alpha$
11	6	0.0	1	3.6	$\bullet^{0}0^{00-15}$ $23^{40}-24$, $=0^{15}-24$
12	6	.	.	1.4	$\bullet^{0}0^{00-30}$ $=0^{00}-24$
13	8	.	.	5.4	$=0^{00}-8^{30}$
14	7	.	.	5.2	$=7^{10}-10^{30}$, $15^{30}-17^{30}$, ⌴ ^{0} $n-\alpha$
15	6	2.3	.	.	$\bullet^{0}11^{35}-14^{35}$ $14^{45}-16^{40}$, $17^{42}-18^{34}$ $\bullet^{1}-19^{26}$ $\bullet^{0}-19^{38}$ $=20^{15}-24$
16	6	1.0	.	.	$*^{0}10^{35-45}$ $\overset{*}{\triangledown}{}^{0}-11^{35}$ $\overset{*}{\triangledown}{}^{1}-11^{40}$ $\overset{*}{\triangledown}{}^{1}-12^{40}$ $\overset{*}{\triangledown}{}^{0}13^{46}-14^{02}$ $\triangle^{0}$ $15^{45}-16^{03}$, 16^{42-45}, $=0^{00}-7^{20}$, $9^{45}-13^{30}$, $17^{45}-18^{25}$
17	7	0.0	.	.	$\bullet^{0}18^{30-40}$
18	6	1.5	.	0.1	$\bullet^{0}15^{30}-21^{20}$ 22^{40} 24, $=7^{40}-12^{30}$
19	8	0.0	.	1.8	$\bullet^{0}0^{00}$ $14^{0}-23^{0}$ $\overset{*}{\triangledown}{}^{1}$ $7^{40}-55$ $\overset{*}{\triangledown}$ $20^{40}-21^{45}$
20	5	0.2	.	.	$*^{0}7^{10-40}$ $*^{1}-8^{15}$ $*^{0}-11^{40}$, 12^{32-40} $*^{0}-13^{05}$ $\bullet^{1}-13^{40}$ $\bullet^{0}-13^{45}$, $=7^{40}-20^{42}$
21	7	.	.	.	$=7^{45}-8^{30}$
22	7	0.5	.	.	$*^{0}7^{15-30}$ $\triangleq^{0}16^{45}-17^{15}$ ⩘ $1^{00}-6^{30}$ $16^{45}-21^{30}$
23	7	0.0	.	.	$*^{0}17^{40}-18^{10}$, $19^{35}-20^{32}$ $\bullet^{0}-21^{28}$, 22^{32} 23^{42} ⊕ $\alpha-p$
24	6	0.4	.	.	$\bullet^{0}3^{15}$ 5^{32} 12^{40} 14^{20} $\bullet$ 14^{32-55} $\overset{*}{\triangledown}{}^{0}$ $18^{25}-19^{05}$, ⩥ $17^{50}-24$, $=0^{00}-15^{45}$
25	7	1.5	1	2.0	$*^{0}3^{30}-4^{40}$ $*^{1}-7^{35}$ ⩘ $0^{00}-7^{30}$
26	7	.	1	3.2	$*^{0}0^{30}-1^{45}$ $*^{1}2^{20}-3^{30}$ $*^{0}-4^{20}$
27	6	.	1	3.1	$=5^{30}-13^{10}$, $17^{22}-24$
28	6	0.7	1	0.2	$*^{0}7^{30}-10^{30}$ 12^{33} 13^{18} $14^{12}..40$ $\overset{*}{\triangledown}{}^{0}14^{40}-15^{20}$ $\overset{*}{\triangledown}{}^{1}-15^{40}$ $\overset{*}{\triangledown}{}^{0}-16^{20}$ $\overset{*}{\triangledown}{}^{1}17^{40}-18^{10}$ $\overset{*}{\triangledown}{}^{0}22^{40}-23^{06}$ $\overset{*}{\triangledown}{}^{1}23^{40}-24$, $=0^{00}-18^{45}$,
29	7	0.3	3	1.4	$\overset{*}{\triangledown}{}^{1}0^{00-30}$ $*^{0}-4^{40}$ $\overset{*}{\triangledown}{}^{0}13^{35}$ 16^{10} $*^{1}17^{15-25}$ $*^{0}...18^{20}$ ↔ $19^{40}-22^{20}$ $*^{0}-24$, $=0^{00}-5^{45}$ ⊠ 28.1: $22^{40}-24$
30	5	0.0	5	5.0	$*^{0}0^{00}-23^{5}$ 8^{20}, $=8^{20}-22^{10}$
31	5	.	5	0.2	↔ $3^{10}-6^{30}$, $=14^{0}-24$
Σ	–	16.3	–	37.5	UWAGI:

Luty – Février 1956

1	5	.	5	3.6	$=0^{00}-24$
2	5	0.2	4	0.8	$*^{0}8^{30}$ 14^{25}, $18^{45}-19^{30}$ 24, $=0^{00}-8^{30}$ ∾ $15^{20}-16^{30}$ $=-18^{45}$
3	6	0.2	4	0.3	$*^{0}0^{00}-14^{0}$, 10^{45} 13^{20} 14^{10} $19^{30}-24$, $=6^{30}-13^{20}$, $16^{30}-24$
4	6	0.0	6	4.7	$*^{0}0^{00}-5^{30}$ $=0^{00}-13^{10}$ $17^{35}-21^{45}$
5	6	0.4	6	.	$*^{0}2^{38}-4^{40}$ $12^{20}-24$, $=2^{20}-8^{20}$
6	5	0.9	11	.	$*^{0}0^{00}-3^{20}$, $5^{30}-7^{40}$ $8^{45}-9^{20}$ $9^{45}-16^{25}$, $17^{30}-21^{30}$, $22^{55}-24$, ∾ $3^{20}-4^{10}$ $=7^{40}-8^{45}$
7	7	0.1	14	5.0	$*^{0}0^{00}-3^{20}$, 4^{10} $17^{35}-24$ ⊥→ $3^{35}-4^{40}$
8	6	0.0	16	4.0	$*^{0}0^{00-40}$ $*^{1}-2^{15}$ $*^{0}-4^{30}$ 6^{20} $=6^{20}-24$
9	6	0.3	17	2.1	$*^{0}4^{26}-6^{40}$ $17^{40}-24$ ⊥→ $7^{40}-8^{10}$, $=0^{00}-17^{40}$
10	5	.	12	1.2	$*^{0}0^{00-35}$ ↔ -5^{30}, $=5^{30}-10^{30}$ ∞ $11^{30}-19^{20}$ $=-24$
11	6	0.3	10	4.8	$=0^{00}-24$
12	5	1.5	11	.	$*^{0}1^{45}-17^{15}$, $=0^{00}-24$
13	5	1.2	13	.	$*^{0}3^{26}-6^{30}$ $7^{30}-23^{35}$ $=0^{00}-3^{26}$
14	5	0.9	14	2.6	$*^{0}4^{30}-11^{35}$, $10^{45}-24$, $=11^{35}-19^{45}$
15	4	2.3	16	.	$*^{0}0^{00}-8^{10}$ $8^{45}-24$, $=8^{10-45}$
16	5	1.4	19	.	$*^{0}0^{00}-6^{10}$, $17^{20}-24$, $=6^{10}-17^{20}$, ⊕ p
17	5	0.0	21	.	$*^{0}0^{00}-7^{45}$, 8^{35} $=8^{35}-24$
18	4	0.6	21	.	⊥→ $16^{40}-23^{40}$ $*$⊥→ -24 $=0^{00}-16^{40}$
19	6	0.0	22	.	$*^{0}8^{30}-11^{45}$ $\bullet$ $14^{30}-16^{45}$ (marznąca), $*$⊥→ $0^{00}-4^{30}$ ⊥→ -7^{40}, $=11^{45}-14^{30}$, $16^{45}-21^{30}$
20	6	.	14	.	$\bullet$ $4^{30}-5^{30}$ (marznąca), ⊥→ $13^{15}-21^{10}$ $=5^{30}-13^{15}$
21	5	.	18	5.3	⊥→ $0^{20}-4^{20}$ ⊥→ -6^{25} ⊥→ $^{1}-13^{20}$ ⊥→ $^{0}-18^{30}$
22	6	.	13	8.1	⊥→ $7^{30}-10^{30}$ $=6^{40}-7^{30}$, $10^{30}-22^{30}$
23	6	0.0	13	0.6	$*^{0}18^{30}$ 23^{20} $=6^{30}-18^{30}$, $23^{20}-24$
24	7	0.0	13	4.2	$*^{0}0^{40}$ 1^{35} 2^{30} $6^{15}-10^{32}$ $=0^{00-40}$, $17^{20}-24$
25	6	.	12	2.9	$=0^{00}-6^{20}$ $=-8^{25}$ $=-13^{30}$, $17^{30}-24$
26	6	.	11	2.4	$=0^{00}-24$
27	6	1.1	11	.	$*^{0}16^{10-42}$ $17^{16}-19^{22}$ $23^{10}-24$, $=0^{00}-4^{45}$ $=-8^{30}$ $=-16^{10}$, V $^{0}3^{45}-8^{30}$
28	5	1.0	13	.	$*^{0}0^{00}-13^{0}$ $*^{1}-3^{36}$ $*^{0}5^{10}-9^{20}$ $\bullet$ -10^{30} (marznąca) $\bullet^{0}-13^{30}$ $*^{0}-22^{40}$ $*^{1}-24$, $=4^{20}-5^{10}$ $13^{30}-20^{20}$
29	5	5.6	15	.	$*^{1}0^{00-20}$ $*^{0}...2^{10}$ $\bullet^{0}...3^{05}$, $4^{20}-5^{30}$ $\bullet^{0}17^{25}-21^{40}$, $22^{40}-24$, $=5^{30}-7^{15}$ $=^{1}-12^{35}$ $=-13^{15}$, $15^{40}-17^{25}$
30					
31					
Σ	–	18.0	–	52.6	UWAGI:

Łódź – Lublinek φ = 51°44' λ = 19°24' Marzec – Mars 1956

DNI	CIŚNIENIE P = 900+ I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min		WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE i POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	77.8	76.5	88.2	80.8	2.5	0.2	1.2	1.3	2.9	0.1	-	91	98	90	93	0.6	0.1	0.7	0.5	10 ●	10 ✳	10	WSW14	WNW14	WNW 7
2	72.2	65.1	65.9	67.7	0.8	4.4	3.5	3.0	6.0	0.4	-	96	84	83	88	0.3	1.4	1.3	1.0	10 ✳	8	9 ●	SW 17	SW 17	W 20
3	71.9	75.0	80.5	75.8	2.2	3.4	1.8	2.3	3.9	0.4	-	80	80	94	85	1.5	1.6	0.4	1.2	10	10	9	W 12	W 12	WNW 9
4	82.8	76.6	74.8	78.1	0.6	3.8	0.2	1.2	4.9	0.2	-	90	72	98	87	0.6	2.2	0.1	1.0	8	10 ●	10 ✳	WSW 4	SW 3	NE 3
5	79.1	81.2	86.6	82.3	0.0	1.2	-0.8	-0.1	1.4	-1.0	-	92	83	71	82	0.5	1.2	1.7	1.1	10	9	1	WSW 5	WSW 8	W 12
6	92.0	93.9	88.9	91.6	-3.1	-0.6	-1.1	-1.5	0.4	-3.4	-	79	74	93	82	1.0	1.5	0.4	1.0	2	5	10 ✳	W 9	WNW 9	SW 5
7	80.4	82.5	88.2	83.7	1.0	-2.0	-3.8	-2.2	1.1	-4.3	-	96	96	85	92	0.3	0.2	0.7	0.4	9	10 ✳	8	W 7	WNW14	NW 14
8	95.2	98.7	104.0	99.3	-4.4	-3.0	-5.7	-4.7	-2.7	-6.8	-	93	70	79	81	0.3	1.5	0.8	0.9	9 ✳	9	0	NNW12	NW 10	NNW 8
9	105.6	104.5	101.1	103.7	-10.5	-2.6	-3.4	-5.0	-1.6	-11.6	-	94	71	94	86	0.2	1.6	0.3	0.7	2	8 ⊙	10 ✳	NNW 2	NW 3	NNW 4
10	97.5	97.5	99.9	98.3	-9.7	-7.0	-5.9	-7.1	-3.2	-10.4	-	85	85	87	86	0.4	0.5	0.3	0.5	2	10 ✳	10 ✳	NNW 6	N 7	NE 9
11	96.9	98.8	102.1	99.3	-5.3	-3.7	-5.1	-4.8	-3.6	-7.4	-	90	87	90	89	0.4	0.6	0.4	0.5	10 ✳	10 ✳	10 ✳	NE 10	NNE 8	NE 3
12	103.5	102.5	102.0	102.7	-5.6	-3.6	-4.6	-4.6	-3.0	-7.5	-	92	80	69	80	0.3	0.9	1.3	0.8	10	0 ⊙	0	NNE 1	ENE 8	NE 6
13	100.1	99.7	99.9	99.9	-5.7	-0.8	-1.8	-2.5	-0.5	-7.6	-	84	85	67	79	0.6	0.9	1.8	1.1	8	8	10	NE 3	NE 3	NE 3
14	98.0	97.9	98.2	98.0	-4.6	-3.2	-3.9	-3.9	-1.6	-5.0	-	91	86	75	84	0.4	0.7	1.1	0.7	10 ✳	10	10	ENE 7	ENE 9	E 9
15	97.9	97.3	97.6	97.6	-5.5	-2.2	-1.1	-2.5	-1.1	-6.7	-	82	74	85	80	0.7	1.3	0.9	1.0	10	10	10 ✳	ENE 7	NE 5	E 4
16	98.3	100.2	102.9	100.5	-2.8	-1.6	-2.8	-2.5	-0.9	-2.9	-	86	84	84	85	0.7	0.9	0.8	0.8	10 ✳	10 ✳	10 ✳	E 7	E 6	E 6
17	103.6	104.9	105.7	104.7	-4.6	-1.8	-2.4	-2.8	0.0	-5.4	-	88	77	89	85	0.5	1.2	0.5	0.7	9	4 ⊙	0	E 6	ESE 7	E 10
18	105.4	105.7	105.2	105.4	-5.6	0.8	-3.4	-2.9	1.2	-6.8	-	82	77	79	79	0.7	1.5	1.0	1.1	0 ⊙	1 ⊙	0	E 10	ESE10	E 12
19	104.4	104.4	104.3	104.4	-9.3	-1.4	-5.9	-5.6	-0.6	-9.5	-	76	68	69	71	0.7	1.8	1.2	1.2	0 ⊙	0 ⊙	0	ESE10	ESE10	E 12
20	102.2	100.9	100.1	101.1	-7.9	0.4	-2.4	-3.1	1.5	-10.1	-	70	67	74	70	1.0	2.1	1.3	1.5	0 ⊙	1 ⊙	0	E 9	E 9	E 10
21	99.2	99.0	98.2	98.8	-5.7	3.4	-1.8	-1.5	3.7	-6.4	-	79	45	83	69	0.8	4.3	0.9	2.0	4 ⊙	4 ⊙	0	E 9	SE 9	ESE12
22	97.5	98.4	100.0	98.6	-3.6	1.4	-0.4	-0.8	3.2	-4.4	-	83	76	88	82	0.8	1.7	0.7	1.1	9	9	2	ESE10	ESE 8	E 9
23	101.1	100.7	99.2	100.3	-4.0	2.0	-1.8	-1.4	2.2	-4.6	-	80	69	83	77	0.9	2.2	0.9	1.3	7	5 ⊙	9	ESE10	E 10	ESE14
24	95.8	95.4	94.6	95.3	-3.3	1.0	0.8	-0.2	2.2	-3.9	-	76	77	71	75	1.1	1.5	1.9	1.5	10	10	10	ESE12	ESE 8	ESE 9
25	94.5	95.0	95.4	95.0	-1.0	4.4	0.9	1.3	6.7	-1.0	-	81	69	87	79	1.1	2.6	0.9	1.5	10	6	4	ESE 8	ESE 6	E 7
26	96.9	98.7	101.6	99.1	-2.0	3.0	0.0	0.2	3.6	-2.4	-	87	72	82	80	0.7	2.1	1.1	1.3	10	0 ⊙	0	E 6	ENE 7	E 5
27	103.6	105.2	108.1	105.6	-1.0	5.6	1.2	1.8	6.3	-2.0	-	77	50	64	64	1.3	4.5	2.4	2.7	0 ⊙	0 ⊙	0	E 8	E 9	E 8
28	109.5	110.9	109.1	109.8	-1.0	6.4	1.4	2.0	8.6	-2.3	-	69	48	79	65	1.8	5.0	1.4	2.7	4 ⊙	0 ⊙	0	E 5	E 4	E 1
29	106.3	104.7	104.9	105.3	-0.8	9.7	3.0	3.7	11.1	-2.4	-	85	40	90	72	0.9	7.2	0.8	3.0	6	1 ⊙	0	C 0	NW 6	C 0
30	102.2	98.5	93.9	98.2	1.9	11.7	5.8	6.3	14.3	-0.9	-	82	40	71	64	1.3	8.2	2.6	4.0	1 ⊙	6 ⊙	0	ENE 2	ESE 5	E 2
31	91.2	93.0	93.4	92.5	1.4	7.7	4.2	4.4	9.9	0.0	-	92	67	82	80	0.6	3.5	1.4	1.8	8	8	0	ENE 1	N 5	N 2
M	95.6	95.6	96.6	95.9	-3.1	1.2	-1.1	-1.0	2.5	-4.4	-	85	73	82	80	0.7	2.1	1.0	1.3	6.7	6.2	4.9	7.4	8.0	7.6

Kwiecień – Avril 1956

1	89.6	89.0	90.4	89.7	-0.6	7.2	3.6	3.4	7.9	-1.4	-	98	56	85	80	0.1	4.5	1.2	1.9	10	10	7	C 0	E 2	NNE 1
2	93.8	94.6	91.7	93.4	-0.4	5.8	4.6	3.6	7.8	-1.6	-	94	76	79	83	0.3	2.2	1.8	1.4	7 ⊙	9	8	NW 1	W 12	WSW 8
3	87.9	85.5	80.7	84.7	4.0	7.0	7.4	6.4	12.6	3.4	-	82	70	76	76	1.5	3.0	2.5	2.3	9	6 ⊙	9	WSW 10	W 9	WSW 1
4	77.7	78.7	81.2	79.2	4.6	6.0	0.6	3.0	7.5	0.5	-	79	66	92	79	1.8	3.3	0.5	1.9	10	6 ⊙	10	SW 5	WNW 9	NNW 4
5	81.0	81.6	79.6	80.7	-0.8	-0.6	0.0	-0.4	2.8	-1.3	-	98	91	92	94	0.2	0.5	0.5	0.4	8	7 ✳	0	NNW 1	NNE 2	E 1
6	77.2	78.3	81.8	79.1	-0.6	2.9	0.3	0.7	4.0	-2.9	-	89	66	69	75	0.6	2.6	1.9	1.7	0	8	0	E 1	NE 1	NE 4
7	85.6	88.2	92.0	88.6	-3.0	0.1	-1.6	-1.5	1.7	-3.8	-	75	64	75	71	1.2	2.2	1.3	1.6	9	9	9	NNW 7	NW 12	NW 12
8	94.1	94.6	96.3	95.0	-2.0	3.2	0.0	0.3	4.8	-3.7	-	71	54	62	62	1.6	3.5	2.3	2.5	7	5 ⊙	2	NW 10	NW 14	WNW 4
9	94.3	93.5	92.2	93.3	-0.2	1.8	4.4	2.6	4.5	-2.5	-	90	91	92	91	0.6	0.7	0.7	0.7	9	10	10	WNW 8	WNW 7	W 5
10	88.6	87.0	86.3	87.3	5.4	8.9	5.1	6.1	9.5	3.8	-	95	80	89	88	0.5	2.3	1.0	1.3	10 ●	9	9	W 6	W 8	W 3
11	78.2	84.2	86.7	83.0	8.6	5.8	2.1	4.6	9.1	2.1	-	86	59	73	73	1.6	3.7	1.9	2.4	10 ●	7	6	SW 10	WNW12	WSW 5
12	86.1	86.9	88.4	87.1	2.6	4.8	1.2	2.4	6.6	1.2	-	70	55	75	67	2.2	3.9	1.7	2.6	1 ⊙	9	0	WSW 9	W 12	W 1
13	87.9	85.9	84.0	85.9	2.2	7.4	5.4	5.1	8.2	-0.9	-	73	59	95	76	2.0	4.2	0.5	2.2	2 ⊙	10 ●	10 ●	C 0	E 3	E 2
14	83.1	81.9	81.0	82.0	5.2	13.3	11.2	10.2	16.5	4.7	-	97	76	80	84	0.2	3.7	2.6	2.2	8	9	6	ESE 2	SSW 5	SSE 2
15	77.9	78.1	79.7	78.6	9.2	14.6	11.1	11.5	15.5	8.1	-	92	76	91	86	0.9	4.0	1.1	2.0	10	10 ●	8	E 3	SW 4	SW 1
16	86.0	86.9	84.9	85.9	5.8	11.1	10.5	9.5	12.8	5.6	-	98	83	91	91	0.1	2.3	1.1	1.2	10	10	10	NNW 3	E 3	E 9
17	80.7	78.9	87.7	82.4	14.6	23.1	8.2	13.5	24.0	7.9	-	68	25	82	58	5.3	21.1	2.0	9.5	9	1 ⊙	5	SE 5	S 14	W 5
18	94.0	93.3	92.8	93.4	2.0	2.5	1.2	1.7	8.2	0.9	-	84	89	98	90	1.2	0.8	0.2	0.7	10	10 ●	10 ●	N 5	N 6	N 3
19	92.0	93.3	93.1	92.8	0.7	1.9	2.6	2.0	4.1	0.4	-	100	87	81	89	0.0	0.9	1.5	0.8	10 ●	10	10	NNW 1	SW 6	SW 7
20	93.1	93.6	91.3	92.7	0.4	3.1	0.4	1.1	4.1	-0.5	-	88	76	98	87	0.8	1.8	0.1	0.9	10	9	10 ✳	SW 8	W 10	SSW 2
21	90.4	91.3	90.7	90.8	0.0	1.7	0.8	0.8	3.0	-0.1	-	98	83	92	91	0.1	1.1	0.5	0.6	10 ✳	9	10 ✳	W 4	W 7	W 3
22	89.3	89.0	85.3	87.9	0.3	2.9	1.8	1.8	5.2	-0.5	-	90	76	83	83	0.6	1.8	1.2	1.2	10	10	8	W 5	WSW 7	WNW 3
23	82.9	83.7	85.9	84.2	1.4	2.8	3.3	2.7	4.5	-0.1	-	92	86	91	90	0.6	1.1	0.6	0.8	10	10	10	NW 2	NNW 3	NE 2
24	87.3	86.9	86.4	86.9	3.1	5.2	4.6	4.4	5.7	2.8	-	93	78	89	87	0.5	1.9	1.0	1.1	10 ●	10	10	ENE 2	E 3	NE 1
25	85.0	86.3	86.9	86.1	3.8	7.4	5.2	5.4	10.0	3.7	-	98	73	89	87	0.1	2.8	0.9	1.3	10 ●	9	0	NW 1	WNW 2	NE 1
26	86.6	86.6	86.2	86.5	5.4	15.0	10.1	10.2	16.0	2.1	-	92	47	79	73	0.7	9.0	2.6	4.1	5	5 ⊙	10	E 2	SW 3	E 2
27	86.3	86.0	85.5	85.9	7.2	15.5	12.9	12.1	16.6	5.6	-	93	58	74	75	0.8	7.4	3.9	4.0	5 ⊙	8	5	C 0	ENE 3	NE 5
28	84.5	83.7	82.6	83.6	10.3	17.5	12.9	13.4	18.7	8.4	-	90	61	85	79	1.3	7.7	2.3	3.8	10	10	9	E 5	E 6	ENE 3
29	82.3	83.3	83.6	83.1	10.1	13.1	11.3	11.4	14.6	9.1	-	83	80	89	84	2.1	3.0	1.5	2.2	3	9	8	S 5	SW 6	C 0
30	83.2	83.4	83.7	83.4	8.7	13.8	7.2	9.2	14.6	6.6	-	99	79	94	91	0.1	3.4	0.6	1.4	10	8	10 ●R	NW 3	NNW 6	NW 9
31																									
M	86.2	86.5	86.6	86.4	3.6	7.5	4.9	5.2	9.4	1.9	-	88	71	85	81	1.0	3.7	1.4	2.0	8.1	8.4	7.3	4.1	6.6	5.6

Łódź – Lublinek

H_s = 184 m H_b = 186,8 m h_w = 11 m

Marzec – Mars 1956

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBA ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	5	1.9	12	.	●0 00–6 50 ✳0 9 40–10 30 ✳1–11 05 ✳0–13 10 13 50–16 40 18 40–19 30
2	7	6.5	9	1.6	✳1 4 05–5 30 ✳0–6 40 ✳1–8 30 ✳0–9 10 ●0–11 25 ⚲1 14 35–15 15 16 00–17 40 ●0-1 20 35 22 45 ⚹1 22 15-20 ⛆ 6 30–24
3	7	3.2	pł.	0.1	⚹2 0 35–1 15 ●0 1 30–2 25 ●0-1 3 20–5 40 ●0 8 40–9 35 13 35–45 14 35–15 30 ⚲–15 45 ⚲ 17 54–19 10 22 20–23 30 ⛆ 0 00–4 30
4	7	5.1	pł.	.	●0 11 40–15 40 ✳0–16 15 ✳1–18 30 ✳0–24
5	7	1.3	8	0.3	✳0 0 00–4 20 ✳1 7 40–8 30 ✳0–8 45 △ 11 30–12 10 ✳1-0 13 20–35 ⚲0-1 13 50–15 10 ⚲2–15 45 ⚹–16 20 ⚲0–16 30 ⚲1–16 45
6	8	1.2	6	8.9	✳0 3 20 4 45 20 35–24 ⊥0 0 00–1 30 **15.III:** ⊥0 23 40–24 = 4 20–7 40 8 45–11 30
7	5	1.1	6	1.7	✳0 0 00 1 30 ✳1 3 40 ⚲0 7 52–8 28 ⚲1 8 32–38 △ 9 50–10 06 ⚲0 11 15–24 ⚲1 11 28 14 06 ⚲0 14 17-24 ⚲1 19 45–20 07 22 54 24
8	7	0.0	8	3.1	⚲1 0 00–1 16 1 45–2 10 2 40–3 05 3 40–4 15 6 42–7 50 ⊥1 0 00–4 15 ⊥–14 10 ⛆ 0 00–6 40
9	7	1.0	8	4.0	✳0 16 15–21 16 ✳1–22 40 ✳0–24 **7.III:** ⊥1 14 38–15 10 ⊥–16 15 ⛆ 22 46–24
10	4	1.1	10	0.5	✳0 0 00–2 20 3 10 4 40 11 05–40 12 20–15 05 19 30 21 15 ⊥4 40–5 32 = 5 32–11 05
11	5	1.5	13	.	✳0 0 20–40 ✳1–9 35 ✳0–21 30 = 21 30–24
12	6	.	15	7.0	✳0 0 30–5 30 = 0 00–30 5 30–24
13	6	0.5	14	3.7	✳0 22 48 23 52 = 0 00–14 40 16 32–19 30
14	6	0.0	15	.	✳0 0 15–1 30 3 10–7 30 ⊥3 20–5 45 10 30–21 30 = 5 45–10 30
15	6	0.3	13	0.7	✳0 20 15 23 40 = 5 30–20 15
16	6	0.1	11	.	✳0 1 52–4 20 ✳1–5 40 ✳0–13 35 14 20–19 35 20 25–21 30 ↔–23 30 ✳0–24
17	7	.	12	3.9	✳0 0 00–1 20 4 10–30 = 1 20–12 30
18	7	.	11	9.2	= 6 30–8 30
19	7	.	6	10.1	
20	7	.	5	10.0	
21	7	.	2	10.0	= 6 30–9 40
22	7	.	2	1.4	
23	7	.	pł.	8.6	
24	7	0.0	pł.	.	●0 19 40–20 30
25	7	.	pł.	3.6	
26	7	.	.	8.8	
27	7	.	.	10.7	
28	7	.	.	10.6	= 17 30–24
29	7	.	.	10.5	= 0 00–8 30 19 30–22 30 ⌴0 2 00–7 40
30	7	.	.	9.9	= 5 30–8 20 18 20–24 ⌴ n–a
31	7	.	.	4.7	= 0 00–12 30
Σ	–	24.8	–	143.6	UWAGI

Kwiecień – Avril 1956

1	7	.	.	0.3	= 3 35–11 30 18 20–19 40 ⌴1 n–a
2	7	.	.	5.2	⌴0 n–a
3	6	.	.	3.5	= 10 30–13 30 18 30–21 30
4	7	1.2	.	1.8	●0 7 58 10 14 ⚲0 17 45–18 10 △1 18 25–45 = 4 30–7 58 10 14–11 56
5	7	0.4	.	2.6	✳0 0 52 1 40–4 05 ⚲ 10 30–12 20 ⚲2–12 40 ⚲0–13 15 = 5 40–7 15
6	7	0.0	.	5.0	⚲0 13 26–14 30 = 4 30–9 10 ⌴1 n–a
7	8	0.0	.	1.4	✳0 7 45 8 15 ⚲0 17 00–05 17 30–35 ⚲1 18 30–40 ⚲0 19 50–20 15 21 40–23 20 ⌴0 n–a
8	8	.	.	10.5	
9	5	5.7	.	.	●0 21 40 22 05–22 50 ●1–23 30 ●0–24 = 4 20–24
10	7	0.1	.	0.2	●0 0 00–1 30 2 05 ●1–5 50 ●0–6 30 7 45 17 45 18 15 22 52–24 = 0 00–11 40
11	8	0.4	.	5.8	●0 0 00–1 20 6 32–7 30 ●1–8 15 ●0–8 30
12	8	.	.	7.4	≫ 8 25–17 28
13	6	1.9	.	2.1	●0 11 40 15 15–19 40–21 45 = 4 16–9 30 21 45–24 ⊕ 8 30–9 30
14	7	0.0	.	3.4	= 0 00–2 15 ≡1–6 40 = –11 10
15	7	0.2	.	0.1	●0 0 30–1 50 9 15–10 10 ●1 12 35–14 30 ●0 15 07 16 30–18 30 = 2 50–9 15
16	6	0.0	.	0.1	●0 3 30–4 30 ●0 7 35–8 15 = 5 30–23 30
17	8	0.2	.	3.7	⚲1 16 55–17 05 ⚲0 17 25–30 ⚲1 18 49–19 03 = 3 42–7 30 17 30–19 00
18	6	11.8	.	.	●0 10 28 12 30–15 30 ●1–16 15 ⚲1–17 35 ●0–18 40 ⚲1–18 45 ●1–19 30 ●0–24
19	7	0.0	.	0.3	●0 0 00–2 30 3 30–4 15 ●0–7 30 8 40 9 25 = 7 30–12 20
20	7	3.3	.	1.2	⚹ 6 30–38 ⚲0 7 58–8 06 ⚲ 8 25–32 ⚲0 11 40–45 12 52–13 03 ⚲1–13 06 13 22–26 ✳0 14 14–19 ⚲ 14 58–15 06 ⚹0 15 56–16 04
21	8	0.2	.	.	⚲0 0 00–38 ✳0–8 05 ●0–9 40 ⚹0 14 15–35 ⚲0 14 50–15 00 ⚲0 20 25–21 05 **20.IV:** ⚲0 16 07–20 ●0 17 45–18 25 ⚲0-1 19 30–24
22	7	0.0	.	1.5	= 3 30–7 50
23	6	0.0	.	.	✳0 4 45–5 00 = 5 00–10 30 ∞–13 30 = –24
24	7	0.1	.	.	●0 4 35–5 45 ●0–7 05 ●0–11 00 = 0 00–30 15 20–22 30
25	7	0.1	.	4.2	●0 4 20–35 ●1 5 15–6 25 ●0–8 30 ∞ 18 30–19 10 = –24
26	7	0.6	.	8.3	⚲0 17 30–18 35 23 30–24 = 0 00–11 45
27	7	.	.	6.0	⚲0 0 00–1 30 = 3 30–9 15 18 40–21 20
28	6	11.4	.	1.1	⚲1 21 15–55 ⌞1 16 25–17 32 S–N = 3 50–16 25 17 32–21 15
29	7	0.2	.	1.7	●0 13 45 16 35 ⌞ 20 20–21 40 SSE
30	7	16.7	.	4.0	⚲0 21 30–22 20 ⚲1–23 20 ⚲0–23 40 = 3 30–10 30 ⌞1 18 30–21 30
31					
Σ	–	54.5	–	81.4	UWAGI

Łódź – Lublinek φ – 51°44' λ – 19°24' Maj – Mai 1956

Dni	Ciśnienie P – 900 + I	II	III	Dies	Temperatura T I	II	III	Dies	Max	Min		Wilgotność wzgl. U I	II	III	Dies	Niedosyt wilgotności f I	II	III	Dies	Zachmurzenie N.w. I	II	III	Kierunek i prędkość wiatru D.v I	II	III
1	84.2	88.0	91.9	88.0	4.4	5.4	5.0	5.0	11.9	4.4	-	98	89	92	93	0.2	1.0	0.7	0.6	10 ●	10	10	WNW 5	W 5	SW 4
2	95.0	96.4	99.4	96.9	5.4	8.4	7.8	7.4	9.1	4.4	-	89	82	87	86	1.0	2.0	1.4	1.5	10	10	9	NW 3	NW 5	NW 2
3	100.4	101.4	102.3	101.4	6.0	8.8	9.2	8.3	10.1	5.2	-	95	93	92	93	0.5	0.8	0.9	0.7	10 ≡	10	10	NW 5	NW 7	NNW 4
4	104.1	105.7	105.4	105.1	7.8	8.6	8.7	8.4	10.0	7.5	-	84	81	93	86	1.7	2.2	0.7	1.5	10	10	10	NNW 4	NW 5	NW 1
5	106.8	106.9	106.4	106.7	9.2	15.5	11.1	11.7	16.8	5.4	-	87	58	81	75	1.5	7.4	2.4	3.8	7 ⊙	6	0	W 1	NW 3	W 2
6	106.7	104.6	102.2	104.5	10.3	18.9	12.7	13.6	20.2	5.8	-	83	46	78	69	2.1	11.7	3.3	5.7	2	2 ⊙	8	W 2	W 6	SW 1
7	100.1	97.3	94.4	97.3	11.9	21.7	15.0	15.9	23.1	8.4	-	78	38	70	62	3.0	16.1	5.0	8.0	0 ⊙	7	8	SSW 1	W 5	SW 3
8	94.4	95.3	95.7	95.1	10.9	14.9	12.7	12.8	16.1	9.9	-	62	51	60	58	4.9	8.2	5.9	6.3	6 ⊙	6	10	WNW10	WNW10	WNW 3
9	93.5	94.9	94.6	94.3	11.3	12.3	9.4	10.6	15.7	9.4	-	82	56	71	70	2.5	6.2	3.4	4.0	9	8	1	WNW 7	WNW12	WNW 2
10	92.2	86.6	85.6	88.1	10.2	18.5	10.1	12.2	19.7	3.8	-	68	38	99	68	3.9	13.1	0.2	5.7	2	9	7	SSW 4	SSW 5	WSW 4
11	87.2	89.9	92.4	89.8	8.4	10.1	8.2	8.7	11.8	7.9	-	83	91	97	90	1.8	1.2	0.3	1.1	9	9 ●	6	NW 10	NW 6	NNW 3
12	93.0	92.4	93.4	92.9	8.0	15.7	11.1	11.5	16.9	3.6	-	76	51	79	69	2.5	8.7	2.8	4.7	2 ⊙	4 ⊙	0	NNW 3	NNW 5	C 0
13	94.0	98.1	101.8	98.0	10.4	16.2	9.8	11.6	17.2	5.9	-	83	52	74	70	2.1	8.8	3.1	4.7	5 ⊙	10	3	C 0	NW 6	NW 3
14	103.3	102.5	100.8	102.2	9.4	13.9	9.6	10.6	15.5	4.7	-	79	57	84	73	2.5	6.9	1.9	3.8	9	9	2	W 2	W 6	SW 2
15	100.4	100.8	101.6	100.9	10.7	12.5	8.4	10.0	14.2	6.8	-	86	69	77	77	1.8	4.5	2.5	2.9	9	8 ⊙	5	WSW 1	W 7	WSW 1
16	101.8	100.5	98.5	100.3	9.2	14.9	11.8	11.9	16.3	4.0	-	79	56	78	71	2.4	7.4	3.0	4.3	8	8	2	W 3	W 8	SW 2
17	96.2	96.2	94.1	95.5	10.9	13.5	9.8	11.0	14.7	9.6	-	81	74	100	85	2.4	4.0	0.0	2.1	10	10	10	SW 3	WNW 4	NNW 2
18	90.7	91.0	91.4	91.0	8.2	9.6	7.6	8.2	10.1	7.5	-	92	88	97	92	0.9	1.5	0.3	0.9	10 ●	10 ●	8	NW 3	WSW 3	SW 2
19	88.3	88.5	89.7	88.8	6.1	11.1	6.6	7.6	11.7	3.2	-	97	60	90	82	0.3	5.2	1.0	2.2	9	10	8	SSE 4	WSW 6	NNW 1
20	93.4	94.2	94.8	94.1	5.6	12.7	7.6	8.4	13.5	2.7	-	89	64	87	80	1.0	5.4	1.3	2.6	7	7	4	WSW 4	WNW 6	NW 2
21	97.1	97.5	96.9	97.2	7.6	12.9	10.3	10.3	14.4	4.2	-	82	61	83	75	1.9	5.9	2.1	3.3	2 ⊙	8	9	NW 1	NW 3	E 1
22	96.7	96.2	95.7	96.2	11.1	16.7	11.2	12.6	17.6	4.7	-	79	62	70	70	2.8	7.2	4.0	4.7	6	9	1	E 3	E 5	ENE 4
23	97.4	97.7	98.5	97.9	11.9	17.3	13.0	13.8	19.2	7.1	-	68	57	93	73	4.4	8.5	1.1	4.7	0 ⊙	4 ⊙	2	E 4	ENE 6	E 2
24	100.1	99.9	97.5	99.2	14.6	20.0	14.7	16.0	21.2	7.8	-	56	39	75	57	7.3	14.4	4.1	8.6	0 ⊙	3 ⊙	0	E 2	SE 4	E 4
25	94.6	92.5	91.4	92.8	15.1	23.5	17.7	18.5	24.2	9.3	-	75	38	88	67	4.3	17.9	2.4	8.2	0 ⊙	2 ⊙	1	E 7	ESE 8	E 5
26	93.9	95.2	98.2	95.8	14.7	24.3	18.3	18.9	25.9	11.3	-	71	62	75	69	4.8	11.6	5.2	7.2	0 ⊙	2 ⊙	7 (K)	E 7	E 4	WSW 7
27	99.7	99.4	97.5	98.9	12.7	13.6	12.2	12.7	18.3	11.5	-	88	89	98	92	1.8	1.8	0.3	1.3	10	10	10	W 5	W 8	W 4
28	98.2	98.9	96.9	98.0	10.9	17.8	13.7	14.0	19.7	8.8	-	94	64	82	80	0.8	7.4	2.9	3.7	10	4 ⊙	1	NW 7	NW 4	C 0
29	95.3	93.4	92.7	93.8	14.3	20.3	17.1	17.2	22.3	7.2	-	40	43	70	51	9.8	13.6	5.8	9.7	0 ⊙	1 ⊙	1	E 3	NNE 5	NNW 2
30	95.7	95.9	95.7	95.8	16.1	25.5	20.9	20.8	26.6	10.6	-	81	41	51	58	3.4	19.2	12.1	11.6	8	7 ⊙	1	SSE 1	NW 3	E 2
31	96.4	95.2	92.2	94.6	19.1	26.3	20.5	21.6	27.5	11.7	-	50	28	47	42	11.1	24.8	12.7	16.2	1 ⊙	3 ⊙	2	SE 2	SE 6	SE 3
M	96.5	96.5	96.4	96.5	10.4	15.5	11.7	12.3	17.1	6.9	-	79	61	81	74	2.9	8.2	3.0	4.7	5.8	7.0	5.0	3.8	5.7	2.5

Czerwiec – Juin 1956

1	89.5	88.6	90.1	89.4	18.0	27.3	17.9	20.3	28.0	12.2	-	65	41	72	59	7.1	21.4	5.7	11.4	5	3 ⊙	4	SE 2	SE 7	NNW 2
2	97.8	98.9	98.2	98.3	14.4	18.7	15.5	16.0	21.5	12.4	-	72	54	70	65	4.6	9.9	5.3	6.6	8	5	0	N 7	NW 6	WNW 1
3	98.3	96.8	95.1	96.7	14.9	24.1	16.9	18.2	24.9	8.3	-	75	38	70	61	4.1	18.5	5.7	9.4	1 ⊙	5 ⊙	0	C 0	SW 3	NW 1
4	94.5	92.1	89.7	92.1	16.6	24.9	19.1	19.9	25.5	9.9	-	71	40	76	62	5.5	19.0	5.4	10.0	0 ⊙	8	10	C 0	S 1	NE 1
5	90.3	90.7	92.3	91.1	19.0	28.7	19.9	21.9	29.1	12.1	-	71	32	69	57	6.4	26.6	7.1	13.4	6 ⊙	6 ⊙	10 (K)	SSW 3	WSW 8	WNW17
6	95.3	94.9	93.0	94.4	19.3	27.9	22.7	23.2	29.3	15.3	-	76	40	64	60	5.4	22.7	9.9	12.7	9	6	10	ENE 1	C 0	E 2
7	94.4	93.9	91.3	93.2	20.9	29.1	20.9	23.0	29.9	15.5	-	70	35	65	57	7.4	26.4	8.6	14.1	8	6 ⊙	8	SE 3	S 4	E 5
8	90.3	89.1	91.7	90.4	22.1	29.3	17.7	21.7	30.8	15.7	-	55	28	86	56	11.9	29.3	2.8	14.7	2 ⊙	7	8	ESE 5	SSE 8	NW 1
9	89.3	88.7	90.5	89.5	21.7	25.9	17.3	20.6	27.9	15.8	-	56	40	83	60	11.4	20.1	3.3	11.6	0 ⊙	8	6	ESE 5	ENE10	NW 2
10	92.1	96.1	98.8	95.7	14.4	15.9	13.1	14.1	19.6	12.2	-	83	66	69	73	2.7	6.1	4.6	4.5	9	8	0	S 5	S 5	SE 2
11	100.6	99.6	97.2	99.1	14.7	21.8	18.1	18.2	23.4	7.8	-	67	37	57	54	5.5	16.5	9.0	10.3	1 ⊙	7 ⊙	9	ESE 5	S 6	E 2
12	93.0	91.8	93.5	92.8	17.7	24.3	16.5	18.8	25.5	16.3	-	67	48	76	64	6.6	15.8	4.6	9.0	9	9	3	SE 5	S 5	S 2
13	96.2	97.8	99.2	97.7	16.9	20.7	18.1	18.4	23.1	12.0	-	63	47	64	58	7.2	12.8	7.5	9.2	2 ⊙	8	0	WSW 6	WSW 8	C 0
14	100.0	99.0	96.3	98.4	18.4	23.5	21.7	21.3	25.8	11.5	-	70	46	50	55	6.5	15.7	12.9	11.7	8	8	9	C 0	SE 2	E 4
15	93.7	90.8	92.4	92.3	16.9	22.1	10.5	15.0	23.8	10.2	-	80	60	91	77	3.8	10.7	1.1	5.2	6	3 ⊙	10	N 2	W 4	WNW 6
16	95.8	97.4	97.7	97.0	9.2	10.5	10.0	9.9	14.4	8.4	-	95	91	95	94	0.6	1.1	0.7	0.8	10 ●	10 ●	4	WNW 4	WSW 4	C 0
17	98.8	97.8	95.2	97.3	10.1	14.7	15.1	13.8	18.7	5.3	-	88	61	61	70	1.5	6.5	6.7	4.9	9	8	4	C 0	SE 2	NE 3
18	94.7	93.8	92.7	93.7	16.2	20.3	17.3	17.8	22.9	9.4	-	68	50	70	63	6.0	11.9	5.8	7.9	10	9	3	ESE 5	ENE 3	NE 2
19	92.2	92.3	91.3	91.9	18.2	24.3	19.5	20.4	25.4	11.6	-	72	48	69	63	5.8	15.8	7.1	9.6	5 ⊙	8	9	NE 4	N 6	N 2
20	90.6	89.0	87.4	89.0	13.3	16.6	15.9	15.9	22.9	12.6	-	93	69	80	81	1.1	6.6	3.6	3.8	10	9	10	NNW 5	C 0	NW 3
21	88.6	89.4	90.2	89.4	12.3	15.8	13.2	13.6	16.1	11.7	-	92	64	77	78	1.2	6.4	3.5	3.7	10 ●	10	10	NW 5	NNW 7	NW 6
22	90.6	91.4	89.7	90.6	9.8	10.9	12.9	11.6	13.4	9.3	-	97	99	99	98	0.3	0.1	0.2	0.2	10 ●	10 ●	10 ●	NW 7	NW 5	NW 6
23	87.5	87.9	87.3	87.6	11.9	12.5	11.4	11.8	13.1	11.0	-	100	99	100	100	0.0	0.2	0.0	0.1	10 ●	10 ●	10 ●	NW 5	NW 7	WNW 7
24	84.2	84.5	83.9	84.2	11.2	12.7	12.5	12.2	13.2	10.5	-	99	99	100	99	0.2	0.2	0.0	0.1	10 ●	10 ●	10 ●	WNW 5	W 5	W 3
25	83.9	86.4	90.1	86.8	13.1	20.7	15.1	16.0	21.7	12.1	-	93	53	88	78	1.1	11.5	2.1	4.9	9	9	10	WNW 6	NNW 7	WNW 7
26	92.8	93.2	93.5	93.2	12.1	14.1	12.1	12.6	15.4	11.0	-	87	75	94	85	1.8	4.1	0.8	2.2	10	9	8	W 6	W 6	W 3
27	93.0	92.0	92.1	92.4	12.3	15.1	10.9	12.3	17.2	8.6	-	92	71	81	81	1.2	5.0	2.4	2.9	3 ⊙	9	2	SSW 2	WSW 8	W 2
28	91.9	91.5	91.0	91.5	11.5	14.1	10.9	11.8	15.8	8.7	-	72	50	80	67	3.8	8.0	2.6	4.8	2 ⊙	9	7	W 7	WNW 8	W 2
29	88.7	86.3	88.7	87.9	11.9	12.0	10.9	11.4	15.1	6.2	-	74	93	89	85	3.6	1.0	1.4	2.0	10	10 ●	8	SSE 3	SW 2	WNW 4
30	92.8	92.2	93.9	93.0	10.5	15.1	9.2	11.0	16.1	5.6	-	81	49	95	75	2.4	8.8	0.6	3.9	8	10	4	W 3	WSW 7	W 2
31																									
M	92.7	92.5	92.5	92.6	15.0	19.9	15.4	16.4	21.6	11.0	-	78	57	78	71	4.2	12.0	4.4	6.9	6.7	7.9	6.5	3.9	5.1	3.3

Łódź – Lublinek

H_s = 184 m H_b = 186,8 m h_w = 11 m

Maj – Mai 1956

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	7	1.6	.	.	●⁰ 5³⁰–6³⁰ ●⁰–9³⁰ ●¹–9⁴⁵ ●⁰–10²⁰; = 3³⁰–4³⁰ ≡¹–6³⁰
2	7	.	.	.	= 19³³–24
3	5	0.0	.	.	●⁰ 10³⁰–11³⁵; = 0⁰⁰–6²² ≡⁰–7⁴² = –22³⁰
4	6	.	.	.	= 3³⁰–14³⁰
5	7	.	.	6.3	= 1³⁰–8⁵⁵; ⌒⁰ n–a
6	7	.	.	7.8	= 3³⁰–10³³ ∞–12¹⁵ = 19⁴⁰–24
7	7	0.4	.	7.8	▽¹ 18¹⁰⁻²⁵; (K) 17⁵⁰–18⁰⁰ NW–NE; ≫ 18¹⁰⁻²⁰; = 0⁰⁰–12³⁰ ∞ 15²⁵–18¹⁰
8	8	1.3	.	7.2	●⁰ 20⁵⁰–24
9	7	.	.	6.3	●⁰ 0⁰⁰–3⁵⁸
10	7	1.3	.	6.3	▽⁰ 13¹²⁻²³ ●⁰ 15¹⁶ 16²⁰–18⁴⁵; ⊕ 8²²–10³⁴
11	7	0.9	.	1.0	●⁰ 9³⁰–40 ▽⁰ 11²⁵–40; 12²⁰ 17⁴⁵; = 19³⁰–20³⁵
12	7	.	.	10.9	= 19⁴²–24
13	8	.	.	6.3	= 0⁰⁰–7¹⁵
14	8	.	.	6.1	= 22³³–24; ⌒ n–a
15	7	0.0	.	2.6	●⁰ 8²⁰ 9⁴⁵; = 0⁰⁰–8²⁰
16	8	.	.	4.5	●⁰ 3⁵⁵–4²⁰; = 23³⁰–24 ⌒ n–a
17	7	15.6	.	0.2	●⁰ 10⁴⁰–11²⁰; 18⁴⁵–19⁴⁵ ●¹–20²⁰ ●⁰ 21¹⁰–23³⁰; = 0⁰⁰–12¹⁰ ⌒⁰ n–a
18	7	1.2	.	.	●⁰ 3⁵⁵–4¹⁵; 4²⁵–8²⁰ 11³⁰ 12³⁰ 13¹⁰ ▽⁰ 14⁵⁸–15²² ●⁰ 16¹⁵ 19³²; = 1⁰⁰–24⁵ 19³²–24
19	7	1.2	.	0.6	●⁰ 7⁰⁵–8²⁵; 15⁴⁰ 17¹⁵ ▽⁰ 17⁴⁵–18²⁰; = 0⁰⁰⁻⁴⁵ ≡²–13⁰ ≡⁰–23⁰ ≡¹–5²⁵ = –10³⁰
20	8	0.6	.	9.6	
21	8	(0.0)	.	7.7	▽⁰ 3⁵⁰–5²⁰ 10¹²⁻¹⁶; = 19⁴⁵–24
22	8	.	.	8.7	= 0⁰⁰–40; 3³⁰–7²²; 19¹⁵–24; ⌒ n–a
23	8	.	.	12.5	= 0⁰⁰–6¹⁵
24	8	.	.	13.5	
25	7	.	.	13.1	
26	8	.	.	12.7	(K) 19⁴⁰–21³⁵ SE–NW
27	6	.	.	.	= 23⁵–24
28	8	.	.	8.3	= 0⁰⁰–6³⁰
29	8	.	.	13.3	≡ 3³⁰–4²⁰; ⌒¹ n–5¹⁵
30	8	.	.	10.0	= 5⁴⁵–7¹²
31	7	.	.	13.1	
Σ	–	24.1	–	196.4	UWAGI:

Czerwiec – Juin 1956

1	8	.	.	10.2	↘ 20⁴⁰–23³⁰
2	7	.	.	6.4	
3	7	.	.	12.6	
4	7	3.3	.	7.9	▽¹ 19⁰²–10 ▽⁰–19¹⁵; = 1²⁸–8³⁰
5	7	0.7	.	10.0	▽ K⁰ 20¹⁵⁻²⁰; 20⁵⁶–21²⁶ ▽⁰ 21⁵⁶–22⁰³; 22²⁵⁻³⁸; = 1³⁰–9³⁰; ⌒ n–a; ⊕–11¹⁰
6	7	0.0	.	7.2	▽ 20¹⁰⁻²⁰; = 0¹⁰–7³⁰ 20²⁰–22³⁰
7	7	.	.	6.5	(K) 17¹⁵–18⁵⁰; ∩ 17³⁵–p; = 2⁴⁰–7³²
8	8	.	.	6.9	⌒ n–a
9	8	0.0	.	8.5	▽⁰ 19⁴⁵–20⁰⁴; 20¹⁰–15; 20²⁷–32
10	7	0.0	.	3.9	▽⁰ 8³⁵–45; = 2⁴⁸–5⁴⁰; 9⁴⁵–12¹⁵
11	8	.	.	12.0	
12	8	0.0	.	4.8	▽⁰ 13⁵⁰–14¹⁰
13	7	.	.	9.2	= 3²⁰–4⁴⁰; 20⁵²–24; ⌒ n–a
14	7	.	.	5.7	= 0⁰⁰–9³⁰
15	7	0.8	.	5.1	●¹ 18⁴⁰–19²⁰ 20⁴⁰ 21²⁰–24; = 2⁴⁵–11³²
16	6	9.6	.	1.3	●⁰ 0⁰⁰–6⁴⁸ ▽⁰ 11⁵⁰–13³⁸; K 16³⁰–17¹⁵
17	8	.	.	4.9	= 1³⁰–7³⁰ ⌒¹ n–8⁰⁰
18	7	.	.	6.2	= 20³⁰–22⁴⁵; ⊕ 5³⁵–10¹⁰
19	7	6.6	.	8.0	▽⁰ 14⁴⁶⁻⁵⁰ ●K⁰–15¹¹ ▽⁰ 15²⁰⁻³⁰ ▽¹–15⁵⁰ ▽⁰–16²⁵; = 5³⁵–7³²; ⊕ 11⁴²–12³⁰
20	6	0.3	.	2.1	●⁰ 3⁴⁰ 4¹⁵ ●¹–4³² ●⁰–6³²; = 6³²–13³⁰ 20³⁰–24
21	7	2.7	.	0.0	●⁰ 1⁴⁰ 3³⁰–7³⁰ ▽⁰ 8⁴⁰ 10⁴⁵ ●⁰ 21¹²–42 22¹⁶ 23⁴⁰ ●¹–24; = 0⁰⁰–1⁴⁰
22	6	6.3	.	0.0	●¹ 0⁰⁰–15 ●⁰–5³⁸ 6²²–32 ●¹–7⁰⁶ ●⁰–8³⁰ 9³⁰–16⁴⁵ ●⁰–17²² ●⁰–22²⁰ ●¹–23¹⁵ ●⁰–24
23	4	15.5	.	0.0	●⁰ 0⁰⁰–3⁴⁰ ●⁰–6¹⁵ ●⁰–7⁴⁰ ●⁰–11⁴⁸–13³⁵ 15²⁰ 16¹⁰ 18⁴² 19²⁰ 22²⁵ ●¹–23⁴⁰ ●⁰–24; = 15²⁰–16¹⁰ 18⁴²–19²⁰
24	5	2.3	.	0.0	●⁰ 0⁰⁰⁻²⁵ ●¹–4²⁵ ●⁰–5¹⁵ ●¹–6²⁰ ●⁰–7²⁰ ●¹ 8³⁵–10²⁰ 11⁴⁰–12³⁰ ●¹–13⁴⁰ ●⁰ 14¹⁰ ●●¹–15¹⁵ ●¹⁻⁰ 21⁴⁵ ●⁰ 22³⁰–23¹⁵
25	7	.	.	4.9	●¹ 2¹⁰⁻³⁵ ●⁰ 3³⁰ 5¹⁵
26	7	0.4	.	0.0	●⁰ 9⁴⁰ 12³⁰ 15³⁰ 18²⁰; = 2²⁰–9³⁰ 19³⁰–22⁴⁰
27	7	0.8	.	7.1	▽⁰ 9⁵⁵–10¹⁰ ●⁰–11²⁵ ▽⁰ 22⁰⁶–23¹¹; = 0²⁰–8⁵⁵; 11²⁵–12⁴⁰
28	8	.	.	6.7	
29	6	2.8	.	1.3	●⁰ 9²⁵–10⁴⁰ ●¹–11³⁵ ●⁰–13⁰⁵ ▽⁰ 16⁴⁵–17⁰⁶
30	7	0.4	.	1.6	▽⁰ 13⁴⁰–14⁰⁵ ●⁰ 14³⁵ 16⁴⁰–19⁴⁵; = 20¹⁰–22⁴⁰ ≡¹–24; ⌒⁰ n–6⁰⁰
31					
Σ	–	52.5	–	161.0	UWAGI:

Łódź – Lublinek φ = 51°44' λ = 19°24' Lipiec – Juillet 1956

DNI	CIŚNIENIE P = 900+ I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min		WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE i POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	97.2	95.9	93.3	95.5	9.4	18.9	17.1	15.6	21.5	5.4	-	100	48	66	71	0.0	11.3	6.7	6.0	10 ≡	2 ⊙	0	C 0	ESE 4	E 4
2	91.3	89.5	89.2	90.0	17.9	26.1	17.8	19.9	27.8	14.5	-	75	44	81	67	5.2	18.8	3.8	9.3	3 ⊙	3 ⊙	6	ESE 5	ESE 6	E 1
3	90.1	91.9	93.7	91.9	19.7	27.1	17.5	20.4	27.7	14.5	-	72	35	86	64	6.3	23.2	2.8	10.8	2 ⊙	4 ⊙	9(R)	E 2	SE 6	NNW 1
4	96.1	97.3	98.2	97.2	15.5	15.3	14.5	15.0	17.6	14.5	-	98	98	98	98	0.4	0.4	0.4	0.4	10 ●	10 ●	10 ●	WNW 6	WNW 6	WNW 5
5	98.4	97.4	95.0	96.9	14.7	22.9	18.9	18.8	23.8	11.3	-	91	53	78	74	1.5	13.0	4.7	6.4	3 ⊙	7 ⊙	9	WNW 3	SW 5	SE 2
6	88.9	89.9	92.2	90.3	19.1	17.4	14.2	16.2	21.5	13.4	-	74	75	87	79	5.8	4.9	2.2	4.3	9	6 ⊙	6	S 7	WSW 7	W 4
7	93.9	95.4	95.6	95.0	13.8	16.5	13.1	14.1	19.4	12.7	-	73	57	74	68	4.2	8.0	4.0	5.4	9	9	7	W 12	W 10	W 3
8	94.9	94.2	95.4	94.8	14.1	18.9	13.7	15.1	21.6	10.8	-	91	60	66	72	1.5	8.6	5.4	5.2	10	8	0	W 5	WNW 7	NW 4
9	96.6	96.0	94.4	95.7	13.9	21.5	17.5	17.6	23.2	10.0	-	77	50	72	66	3.7	12.8	5.7	7.4	2 ⊙	7 ⊙	5	WNW 4	NW 5	C 0
10	94.1	92.5	91.1	92.6	15.9	23.0	18.1	18.8	24.4	9.3	-	83	44	68	65	3.1	15.7	6.8	8.5	1 ⊙	3 ⊙	1	NNW 1	NNW 2	N 1
11	90.4	90.6	91.9	91.0	18.7	24.6	18.3	20.0	25.4	10.4	-	67	41	66	58	7.1	18.2	7.1	10.8	2 ⊙	3 ⊙	1	E 1	ENE 5	NE 4
12	94.8	94.7	94.1	94.5	17.2	22.7	16.9	18.4	24.6	10.8	-	62	42	68	57	7.4	15.9	6.1	9.8	0 ⊙	6 ⊙	2	ENE 3	C 0	NE 1
13	94.0	92.9	91.4	92.8	17.6	23.5	20.3	20.4	25.4	10.3	-	77	46	50	58	4.5	15.7	11.9	10.7	8	6 ⊙	6	NE 1	ENE 1	NE 4
14	88.9	86.3	85.2	86.8	19.5	21.1	19.3	19.8	27.2	14.8	-	67	76	76	73	7.5	6.0	5.4	6.3	4 ⊙	9 ●R	10 ●R	E 4	N 6	S 4
15	80.3	79.8	78.8	79.6	16.7	17.3	15.5	16.2	19.4	15.3	-	96	94	96	95	0.8	1.2	0.8	0.9	10	10	10 ●	E 4	S 4	WSW 6
16	77.7	80.2	83.8	80.6	14.9	15.7	15.5	15.4	17.1	14.7	-	100	94	87	94	0.0	1.1	2.3	1.1	10 ●	10 ●	9	WNW 6	NW 9	NW 3
17	85.7	87.0	91.3	88.0	12.5	18.1	15.4	15.4	19.8	11.6	-	99	73	90	87	0.2	5.6	1.7	2.5	10	9	9	NW 4	WNW 8	NNW 3
18	93.7	94.7	94.4	94.3	13.7	19.7	14.1	15.4	21.7	12.3	-	93	64	92	83	1.1	8.3	1.3	3.6	9	7	3	NW 7	W 7	WNW 2
19	93.4	91.6	89.0	91.3	12.8	21.3	16.3	16.7	22.1	8.6	-	100	48	79	76	0.0	13.1	3.8	5.6	1 ≡	9	3	C 0	ENE 1	NE 3
20	86.2	85.0	85.1	85.4	18.1	22.5	16.7	18.5	24.0	11.6	-	62	40	70	57	7.9	16.3	5.7	10.0	2 ⊙	8 ⊙	4	ENE 4	ENE 5	NE 2
21	87.0	88.5	88.9	88.1	15.7	18.7	15.3	16.2	22.6	10.3	-	84	66	91	80	2.8	7.3	1.5	3.9	8 ⊙	9 ●	8	E 2	NE 5	C 0
22	90.7	90.9	91.3	91.0	16.3	17.5	15.1	16.0	23.2	12.4	-	91	69	76	79	1.7	6.2	4.1	4.0	8	8 (R)	6	SW 4	SW 3	WNW 2
23	90.7	90.6	88.7	90.0	14.5	16.9	13.7	14.7	17.5	12.3	-	75	60	79	71	4.1	7.7	3.4	5.1	7	9	8	WNW 5	WSW 8	W 3
24	88.6	88.5	90.1	89.1	12.3	15.9	12.2	13.2	17.9	10.4	-	89	81	82	84	1.5	3.5	2.5	2.5	10	8	2	W 6	WSW 7	W 3
25	92.7	94.8	96.2	94.6	12.9	16.7	13.3	14.0	19.6	10.5	-	93	68	85	82	1.1	6.1	2.3	3.2	9 ●	9	5	W 8	W 9	W 5
26	95.4	94.8	90.8	93.7	13.7	17.1	17.1	16.2	21.0	11.7	-	98	78	80	85	0.4	4.3	3.9	2.9	10	10	5	W 5	W 8	WSW 5
27	87.7	86.4	85.2	86.4	16.5	19.7	17.0	17.6	21.2	14.3	-	72	58	72	67	5.4	9.6	5.4	6.8	2	7	6	WSW 7	WSW 9	W 4
28	87.7	87.6	86.0	87.1	13.5	22.7	20.3	19.2	25.3	9.5	-	87	47	69	68	2.0	14.6	7.4	8.0	0 ⊙	3 ⊙	10	C 0	SW 5	E 3
29	85.1	87.2	87.6	86.6	17.9	24.1	19.9	20.4	25.5	16.4	-	87	53	74	71	2.6	14.2	5.9	7.6	8	8	2	C 0	WSW 6	C 0
30	91.3	93.7	94.2	93.1	15.9	22.3	18.2	18.6	24.5	14.6	-	98	66	95	86	0.4	9.3	1.1	3.6	10 ●	6	6	W 4	WSW 6	C 0
31	96.9	96.7	96.3	96.6	16.3	21.4	17.3	18.1	22.0	15.0	-	78	42	67	62	4.0	14.9	6.5	8.5	6	6	9	W 2	SW 7	W 2
M	91.0	91.0	90.9	91.0	15.5	20.2	16.4	17.1	22.4	12.1	-	84	60	78	74	3.0	10.2	4.3	5.8	6.2	7.1	5.7	3.9	5.7	2.7

Sierpień – Août 1956

1	96.3	95.1	93.3	94.9	13.6	16.2	13.3	14.1	18.3	10.3	-	77	55	76	69	3.5	8.2	3.7	5.1	5	8	9	SW 5	W 8	WSW 2
2	87.0	82.1	77.2	82.1	13.9	16.5	14.7	15.0	18.3	9.3	-	70	74	91	78	4.7	5.0	1.5	3.7	7	10 ●	9	ESE 3	S 6	S 6
3	74.2	77.2	80.3	77.2	12.1	14.3	12.1	12.6	16.4	11.7	-	91	87	87	88	1.2	2.2	1.8	1.7	10 ●	10	4	WSW10	WSW12	WSW 4
4	84.3	86.4	87.9	86.2	10.9	12.7	11.5	11.6	17.4	8.2	-	95	85	87	89	0.6	2.3	1.9	1.6	6	9	2	WSW 3	WNW 3	WSW 1
5	91.2	92.6	94.1	92.6	12.3	16.9	15.3	15.0	19.9	7.8	-	86	73	83	81	2.0	5.2	3.0	3.4	5 ⊙	7	2	SW 2	SW 3	C 0
6	97.5	98.3	98.9	98.2	11.9	20.7	15.7	16.0	22.6	8.3	-	94	51	73	73	0.8	12.1	4.8	5.9	7	4	3	C 0	W 3	N 2
7	96.3	96.1	99.1	97.2	16.7	24.3	13.7	17.1	25.3	12.3	-	74	58	98	77	5.0	12.6	0.4	6.0	9	6	10 ●	ESE 5	WSW 8	W 3
8	101.0	103.6	102.7	102.4	12.1	16.6	11.3	12.8	18.8	11.3	-	89	62	80	77	1.5	7.1	2.6	3.7	9	6	1	W 7	W 9	W 3
9	100.6	99.9	98.3	99.6	12.1	15.3	13.1	13.4	19.0	9.0	-	89	75	83	82	1.5	4.4	2.6	2.8	10 ●	9	0	SW 4	WSW 6	WSW 3
10	97.6	95.9	93.9	95.8	12.6	18.1	13.3	14.3	19.7	9.8	-	85	49	75	70	2.2	10.6	3.8	5.5	2 ⊙	8	1	WNW 3	W 6	C 0
11	91.1	88.1	85.0	88.1	13.9	19.7	13.5	15.2	20.5	7.6	-	66	40	87	64	5.4	13.6	2.0	7.0	9	8	10 ●	E 4	ESE 8	E 6
12	80.7	82.4	88.6	83.9	13.7	15.7	12.5	13.6	15.8	12.3	-	86	85	89	87	2.2	2.6	1.5	2.1	10 ●	10	8	C 0	W 8	WNW 5
13	91.4	92.1	91.7	91.7	11.3	16.9	13.5	13.8	19.4	7.7	-	91	64	85	80	1.2	7.0	2.3	3.5	4 ⊙	8	4	WNW 5	WNW 5	SSE 2
14	89.4	86.7	85.6	87.2	13.3	23.4	15.5	16.9	25.2	8.3	-	81	41	96	73	3.0	16.9	0.8	6.9	9	3 ⊙	9	SE 2	SSW 7	N 1
15	89.1	90.3	91.3	90.2	13.1	16.1	11.3	13.0	18.2	10.7	-	77	59	79	72	3.5	7.5	2.8	4.6	1	9	1 ⊙	WSW 6	WSW10	W 3
16	90.2	89.3	87.4	89.0	11.9	15.0	14.3	13.9	17.0	8.6	-	87	74	81	81	1.8	4.3	3.1	3.1	5	10 ●	9	SW 2	SW 6	WSW 5
17	87.1	86.7	85.1	86.3	13.1	17.8	16.3	15.9	20.8	12.2	-	99	65	80	81	0.2	7.1	3.6	3.6	10	10	2	SW 4	W 9	E 3
18	85.2	86.1	85.1	85.5	15.0	19.7	17.1	17.2	23.0	12.1	-	88	67	83	79	2.0	7.5	3.4	4.3	8	9	6	NW 2	W 3	ESE 2
19	84.8	85.6	86.6	85.7	17.4	22.3	16.4	18.1	23.5	15.4	-	83	60	94	79	3.4	10.7	1.1	5.1	8	10	5	SW 3	SW 6	SSW 4
20	91.2	92.3	90.9	91.5	14.1	23.0	16.1	17.3	23.6	11.5	-	83	43	75	67	2.7	16.1	4.5	7.8	2 ⊙	6 ⊙	7	SW 6	WSW 9	C 0
21	88.6	88.5	91.4	89.5	15.5	18.3	13.3	15.1	18.7	13.3	-	94	92	92	93	1.1	1.6	1.3	1.3	10	10 ●	4	C 0	WNW 5	WNW 2
22	91.8	91.4	89.1	90.8	12.5	18.2	13.9	14.6	19.5	9.7	-	96	63	90	83	0.5	7.7	1.6	3.3	7	8	9	S 1	W 4	E 2
23	83.5	80.1	74.7	79.4	14.3	15.1	14.3	14.5	16.2	12.4	-	87	96	97	93	2.2	0.8	0.6	1.2	9	10 ●	9	ENE 5	NE 5	ENE 3
24	74.3	76.5	76.5	75.8	10.5	15.0	10.3	11.5	16.2	9.5	-	95	69	91	85	0.7	5.2	1.1	2.3	10	8	0	WNW 9	WNW 7	WSW 2
25	76.5	73.8	75.7	75.3	10.9	16.5	16.5	15.1	18.4	8.7	-	89	66	55	70	1.4	6.4	8.5	5.4	5 ⊙	10	6	SW 7	S 9	W 10
26	84.1	87.2	91.6	87.6	14.1	21.1	14.9	16.2	21.6	10.8	-	79	44	72	65	3.4	14.1	4.7	7.4	2 ⊙	5	2	SW 5	SW 10	SSW 3
27	94.1	92.3	86.8	91.1	14.3	23.7	20.4	19.7	24.6	10.7	-	89	47	78	71	1.8	15.5	5.3	7.5	9	2 ⊙	0	SE 2	SE 5	E 3
28	91.4	93.3	90.9	91.9	17.5	21.3	17.5	18.4	23.2	16.8	-	79	54	92	75	4.2	11.7	1.6	5.8	7	3 ⊙	10 ●	E 8	W 6	NE 2
29	95.2	96.5	93.0	94.9	16.3	20.1	15.3	16.8	21.3	15.3	-	81	56	93	77	3.4	10.3	1.2	5.0	4 ⊙	4 ⊙	10 ●	WSW 4	NW 5	E 3
30	85.9	89.7	97.5	91.0	16.7	13.7	10.2	12.7	17.3	9.7	-	94	90	92	92	1.2	1.6	0.9	1.2	10	10	0	SE 4	WSW10	W 3
31	99.8	101.2	101.5	100.8	10.1	16.3	12.1	12.6	18.3	7.6	-	99	61	84	81	0.2	7.2	2.2	3.2	10	7	0	W 2	WSW 6	C 0
M	89.4	89.6	89.4	89.5	13.5	18.1	14.2	15.0	19.9	10.6	-	86	65	84	78	2.2	7.9	2.6	4.2	7.1	7.6	4.9	4.0	6.7	2.9

Łódź – Lublinek

H_s = 184 m H_b = 186,8 m h_w = 11 m

Lipiec – Juillet 1956

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ GŁ.	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	7	.	.	11.1	↘ 23^{45-24}, ≡² $0^{00-6}45$ ≡¹ -7^{20} = $20^{30-21}35$, ⌒ n – a
2	8	.	.	10.3	(K) $1^{35-3}50$ = $2^{15-8}20$, $20^{20-21}30$
3	8	1.7	.	11.5	(K) $17^{20-21}55$ NW–SE ↘ 23^{30-24} = $6^{20-8}20$, ⌒⁰ n – a
4	6	8.1	.	.	⚲¹ 0^{26-42} ●⁰ $5^{22-8}45$ $12^{30-23}50$ 24, ↘ 0^{00-26}, = $1^{42-5}22$
5	7	.	.	8.1	●⁰ $0^{00..10}$ = $1^{40-6}32$ 22^{42-24}
6	7	1.8	.	3.0	●⁰ 8^{35-45}, $11^{45-12}00$, ⚲¹ $15^{40-16}00$ ⚲⁰ -16^{15}, $18^{45-20}00$, ⌒ $15^{40-16}05$ = $0^{00-5}35$, $20^{30-21}30$, ⌒ $18^{40-19}20$
7	8	.	.	5.2	
8	7	.	.	6.1	= $1^{26-8}30$
9	8	.	.	12.0	
10	8	.	.	13.4	= $3^{30-7}20$ ∞ $20^{20-21}15$, ⌒⁰ 20^{30-24}
11	8	.	.	11.8	= $13^{0-6}20$, ⌒⁰ $0^{00-14}0$ ⌒² -3^{00} ⌒¹ -5^{00} ⌒⁰ -6^{50}
12	8	.	.	11.4	
13	7	.	.	7.7	= $5^{50-8}20$
14	7	14.4	.	6.4	●K 12^{18-55} N ⚲ $13^{10-14}18$ K $19^{55-20}40$ S ●K -22^{30} N ⚲⁰ -23^{05} ⚲¹ -23^{25} ⚲² -23^{35}
15	6	12.2	.	.	⚲¹⁻² $0^{45-2}20$ ⚲⁰ -3^{05} ●⁰ $9^{35-11}40$ ●⁰⁻¹ $16^{05-17}45$ $18^{50-21}38$ ●⁰ 23^{24-24}, = $21^{38-23}24$
16	5	9.1	.	.	●⁰ $0^{00-5}16$ $6^{10-15}10$ 16^{40} = 19^{30-24}
17	7	0.1	.	3.0	⚲⁰ $12^{55-13}06$ = $0^{00-9}22$ 23^{50-24}
18	7	3.7	.	5.7	⚲⁰ $16^{55-17}05$ ⚲¹ -17^{25} ⚲⁰ -17^{40}, = $0^{00-7}45$
19	8	.	.	6.4	= $1^{50-4}20$ ≡¹ -7^{25} = 21^{43-24}, ⌒² n – a
20	8	.	.	10.7	= $0^{00-6}30$, ⌒⁰ 6^{30-n}
21	7	0.0	.	2.5	⚲⁰ 12^{27-50} (K)¹ $11^{55-12}45$, = $3^{30-9}20$, 20^{20-24}
22	8	19.7	.	7.1	●K⁰ 12^{10-25} $12^{50-13}05$ ●△K -13^{30} ⚲⁰ 17^{02-08}, = $0^{00-10}30$, ⌒⁰ n – a
23	8	0.4	.	4.9	⚲⁰ $18^{53-19}10$ ●⁰ 23^{38-24}
24	7	6.4	.	4.7	●⁰ 0^{00-42} $8^{20-9}35$ ⚲¹ $11^{45-12}05$ ⚲⁰ -12^{30} ⚲¹ 23^{35-45} ⚲¹ -24
25	7	4.4	.	6.4	⚲⁰ $0^{00-1}25$ $2^{40-3}15$ $3^{55-4}30$ ●⁰ $5^{40-7}32$ ⚲⁰ 8^{05-16}, 14^{05-11} ●K¹ 18^{10-20} NW–SE, ⌒²⁻⁰ 18^{25-40}
26	6	0.0	.	2.6	●⁰ $4^{28-6}25$ ⚲⁰ 13^{20-30}, = $6^{25-13}40$
27	7	.	.	7.4	= 22^{43-24}
28	8	0.1	.	10.2	= $0^{00-7}30$, 18^{20-24}
29	7	3.2	.	6.0	●⁰ 0^{15-40}, = 0^{00-15}, $4^{30-8}25$
30	7	2.0	.	5.7	●⁰ 4^{25-40}, $5^{20-6}10$ ●¹ -8^{20} ●⁰ -9^{25}, $9^{35-10}10$
31	8	0.0	.	9.8	⚲⁰ 20^{03-07}, = $3^{20-7}30$
Σ	–	87.3	–	211.1	UWAGI:

Sierpień – Août 1956

1	7	.	.	3.4	= $3^{20-5}30$ ⌒¹ n – a
2	7	3.4	.	0.1	●⁰ 10^{04} 15^{42} ⚲⁰ 16^{07} 17^{45} ●⁰ $21^{48-22}37$ ⚲⁰ 23^{24-28} ⚲ 12^{32-43}, = $2^{30-8}32$, $15^{42-16}07$
3	7	3.0	.	1.7	⚲ 0^{18} 109 ⚲¹ 1^{12-22} ●⁰ 3^{40} $4^{15-7}30$ ●⁰ -9^{35}
4	7	0.0	.	5.3	⚲⁰ 12^{18-40} = $2^{35-11}40$
5	7	0.2	.	7.8	⚲⁰ 12^{15-30}, $13^{45-14}00$, = $5^{20-9}30$, $20^{00-21}15$
6	8	.	.	9.8	= $3^{30-8}10$
7	7	0.5	.	5.3	●⁰ 16^{10} $17^{03-21}30$, = 22^{45-24}
8	7	0.0	.	6.5	= $0^{00-5}45$
9	7	0.8	.	3.6	●⁰ $6^{03-9}35$ = $3^{30-6}03$
10	8	.	.	10.7	= $3^{30-6}25$, ⌒⁰ n – a
11	8	4.2	.	2.2	●⁰ $16^{45-17}20$ ●¹ -17^{45} ●⁰ -18^{30} ●¹ -21^{20}, = $1^{16-7}15$
12	7	0.9	.	.	●⁰ $5^{45-7}36$, 14^{48} $15^{12-18}15$ 32
13	8	.	.	9.7	
14	7	3.1	.	6.6	⚲⁰ 18^{10-36} ⚲¹ 19^{09} ⚲⁰ -19^{20}, $21^{45-23}10$, ↘ $16^{48-17}03$, = $4^{35-8}20$, ⌒¹ n – a
15	8	.	.	10.3	= $2^{48-4}20$
16	6	0.1	.	1.5	●⁰ $11^{03-13}05$ 30 = $3^{30-8}20$
17	7	0.2	.	2.8	●⁰ $1^{32-2}40$ ●¹ -3^{30} ●⁰ -6^{38} $8^{50-9}35$, = $6^{38-8}50$, 18^{40-24}
18	7	.	.	5.6	K⁰ 0^{30-55} S–N, = $0^{00-8}30$, 19^{20-24}
19	7	0.6	.	4.6	●K⁰ 17^{15-30}, = $0^{00-5}20$
20	8	2.6	.	11.6	= 22^{49-24}
21	6	2.6	.	.	●⁰ $0^{15-1}30$ 3^{40} $5^{32-6}38$ $7^{20-9}10$ $11^{40-16}10$, = 0^{00-15}, 23^{45-24}
22	7	.	.	4.3	= $0^{00-10}20$ $19^{45-22}50$ ⌒ n – a
23	6	20.3	.	.	●⁰ $8^{45-9}20$ ●¹ -17^{10} ●⁰ -18^{25} ●² -18^{35} ●K¹ $18^{40-19}20$ NNW–SE ⚲⁰ -20^{05}, = $4^{20-8}45$, $20^{05-21}30$
24	8	0.0	.	4.2	●⁰ $1^{40-2}30$ ●¹ -6^{30} ●⁰ $7^{20-9}40$ ⚲ 22^{05-40}
25	7	1.3	.	4.0	●⁰ $13^{18-15}35$, = $1^{15-4}32$
26	8	.	.	8.8	≫ $12^{50-13}10$, $14^{45-15}15$
27	8	.	.	5.3	
28	8	3.3	.	5.5	⚲⁰ $19^{43-20}03$ ⚲¹ 20^{33-37} ⚲⁰ -21^{04}, $22^{36-23}41$, (K) $21^{24-23}05$
29	8	4.1	.	5.7	⚲⁰ 5^{26} 6^{06} ●⁰ 17^{12-40} ●¹ -20^{10} ●⁰ -22^{35}
30	7	.	.	.	⚲¹ 0^{40-55} ↘ 0^{30-40} = $4^{30-11}40$, ≫ 13^{40} 14^{15}
31	7	.	.	2.8	= $1^{40-10}20$, 18^{45-24}
Σ	–	52.2	–	149.7	UWAGI:

Łódź – Lublinek φ = 51°44' λ = 19°24' Wrzesień – Septembre 1956

DNI	CIŚNIENIE P−900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA t I	II	III	Dies	Max	Min		WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE i POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	102.9	103.1	103.0	103.0	11.1	20.6	15.1	15.5	21.2	7.6	-	86	45	76	69	1.8	13.3	4.1	6.4	1	4 ⊙	2	E 2	ESE 4	E 4
2	103.2	103.9	103.1	103.4	13.6	23.7	17.1	17.9	24.5	10.8	-	82	47	80	70	2.8	15.5	3.9	7.4	1	3 ⊙	0	ENE 4	ENE 5	ENE 3
3	99.2	95.5	91.8	95.5	14.9	26.1	21.7	21.1	28.3	11.2	-	85	52	80	72	2.5	16.2	5.3	8.0	2	4 ⊙	0	E 5	ESE 5	E 5
4	94.2	95.7	95.2	95.0	14.5	14.5	13.1	13.8	21.8	13.0	-	98	93	98	96	0.4	1.1	0.4	0.6	10 ●	10	10 ●R	WNW 6	WNW 6	C 0
5	96.1	95.9	95.3	95.8	11.1	18.5	12.9	13.8	19.4	9.3	-	94	57	89	80	0.8	9.1	1.6	3.8	0 ⊙	7 ⊙	0	C 0	SW 4	E 1
6	95.9	95.2	93.6	94.9	11.5	20.1	15.3	15.6	21.8	8.0	-	91	50	75	72	1.2	11.8	4.4	5.8	0 ⊙	3 ⊙	0	E 1	E 5	E 3
7	91.2	92.3	93.5	92.3	12.4	19.1	15.1	15.4	20.7	11.7	-	85	74	93	84	2.2	5.8	1.2	3.1	10	9	0	E 5	WNW 4	C 0
8	93.0	92.9	91.9	92.6	12.1	18.8	14.1	14.8	20.7	9.7	-	91	60	87	79	1.2	8.6	2.2	4.0	5	8 ⊙	10	C 0	W 4	S 1
9	92.0	92.5	93.7	92.7	11.5	16.9	12.1	13.2	18.8	10.1	-	100	66	91	86	0.0	6.4	1.2	2.5	10 ≡	6 ⊙	0	NW 2	W 3	C 0
10	94.4	94.4	92.5	93.8	9.8	19.5	16.1	15.4	21.4	7.0	-	99	57	73	76	0.1	9.8	4.9	4.9	1	5	2	C 0	ENE 5	ENE 5
11	90.1	92.0	92.9	91.7	13.1	13.7	13.1	13.2	16.1	12.1	-	96	95	98	96	0.6	0.7	0.4	0.6	10 ●	10	5	NNW 4	N 2	C 0
12	85.6	83.7	86.2	85.2	13.1	14.3	8.6	11.2	14.9	8.5	-	98	71	88	86	0.4	4.8	1.4	2.2	10 ●	6 ⊙	3	SSW 3	W 9	W 7
13	85.6	84.9	88.0	86.2	8.6	9.8	8.6	8.9	12.7	7.5	-	86	72	89	82	1.6	3.4	1.3	2.1	9	8 ●	9	W 7	W 9	WNW 3
14	97.2	100.5	101.5	99.7	7.0	12.9	8.2	9.1	13.6	5.0	-	96	78	97	90	0.4	3.3	0.3	1.3	10	6	0	N 2	NW 6	C 0
15	100.5	101.1	102.5	101.4	7.0	12.5	9.0	9.4	14.4	5.0	-	96	87	89	91	0.4	1.9	1.3	1.2	9	10	9	SW 1	WNW 5	W 2
16	99.5	96.4	92.6	96.2	7.6	12.3	10.3	10.1	13.1	6.2	-	94	69	82	82	0.6	4.5	2.2	2.4	9	10	7	SW 3	W 7	W 4
17	89.9	89.9	92.0	90.6	9.4	10.9	7.0	8.6	11.4	6.7	-	95	75	93	88	0.6	3.2	0.7	1.5	10	10	0	W 5	WNW 8	WNW 3
18	98.7	103.1	107.0	102.9	4.4	12.1	7.2	7.7	13.3	2.8	-	98	59	90	82	0.2	5.7	1.1	2.3	9	6	0	NW 3	NNW 4	C 0
19	109.5	109.3	107.2	108.7	2.6	14.9	8.0	8.4	17.4	0.9	-	100	48	82	77	0.0	8.8	1.9	3.6	0 ≡	5 ⊙	3	C 0	SSE 1	E 2
20	103.6	101.0	98.2	100.9	4.8	16.3	8.8	9.7	16.9	3.0	-	89	38	84	70	1.0	11.4	1.8	4.7	8 ⊙	8 ⊙	1	ESE 4	SW 8	C 0
21	97.6	98.6	98.9	98.4	4.2	17.8	10.3	10.6	18.3	3.3	-	92	48	78	73	0.6	10.6	2.7	4.6	0	0 ⊙	0	C 0	SSW 1	E 2
22	99.7	101.4	102.6	101.2	8.2	18.1	11.7	12.4	18.7	5.9	-	86	49	80	72	1.5	10.6	2.8	5.0	0 ⊙	0 ⊙	0	E 4	ENE 6	ENE 5
23	105.0	106.1	106.9	106.0	9.0	16.1	9.8	11.2	16.9	7.6	-	86	57	79	74	1.6	7.9	2.5	4.0	1 ⊙	4 ⊙	7	ENE 4	E 7	E 6
24	108.3	107.8	106.2	107.4	6.2	14.6	8.6	9.5	15.2	4.6	-	66	31	59	52	3.3	11.4	4.6	6.4	0 ⊙	0 ⊙	0	E 6	ENE10	E 7
25	103.2	101.8	98.9	101.3	3.8	19.3	12.1	11.8	21.0	2.8	-	80	47	84	70	1.6	11.9	2.2	5.2	0 ⊙	3 ⊙	0	E 7	ESE 6	ESE 3
26	96.1	93.5	90.4	93.3	7.4	22.1	13.1	13.9	23.0	5.6	-	93	38	69	67	0.8	16.5	4.6	7.3	0 ⊙	0 ⊙	0	E 3	ESE 7	E 4
27	88.0	87.4	87.5	87.6	11.9	22.3	14.1	15.6	23.1	9.1	-	68	47	85	67	4.4	14.3	2.4	7.0	5 ⊙	2 ⊙	0	ESE 5	SSW 8	S 1
28	90.1	91.8	91.3	91.1	12.7	15.0	13.5	13.7	18.2	11.1	-	94	86	75	85	0.9	2.4	3.9	2.4	9	10	10	WSW 3	WSW 4	SW 6
29	92.1	94.5	97.4	94.7	15.9	18.7	14.3	15.8	19.9	13.1	-	78	74	87	80	4.0	5.8	2.2	4.0	9	10	10	SW 6	SW 7	WNW 5
30	102.6	104.2	104.5	103.8	10.3	17.1	8.8	11.2	17.9	8.1	-	100	61	97	86	0.0	7.6	0.3	2.6	10 ≡	2	0	WNW 2	WNW 6	W 2
31																									
M	96.8	97.0	96.9	96.9	9.7	17.0	11.9	12.6	18.5	7.6	-	90	61	84	78	1.2	8.1	2.3	3.9	5.3	5.6	2.9	3.2	5.5	2.8

Październik – Octobre 1956

1	100.8	97.8	97.6	98.7	11.5	23.7	14.9	16.2	24.6	6.5	-	91	47	89	76	1.2	15.5	1.8	6.2	6	2 ⊙	1	ESE 3	SSW 7	SSW 2
2	94.8	91.7	90.2	92.2	10.3	24.4	15.5	16.4	25.3	9.1	-	99	46	81	75	0.1	16.5	3.4	6.7	4 ⊙	5 ⊙	0	E 2	SSW 8	S 1
3	84.7	87.4	93.2	88.4	16.0	15.5	10.3	13.0	18.2	10.1	-	77	80	94	84	4.2	3.5	0.8	2.8	10	8	0	S 3	W 9	WNW 1
4	92.2	91.9	91.8	92.0	9.4	10.1	9.3	9.5	10.5	5.9	-	95	96	99	97	0.6	0.5	0.1	0.4	10 ●	10 ●	10 ≡	E 5	E 2	C 0
5	87.6	85.5	85.0	86.0	7.9	13.3	7.6	9.1	14.3	7.1	-	96	61	87	81	0.4	6.0	1.3	2.6	8	9	9	S 2	SW 7	C 0
6	81.6	79.1	77.3	79.3	7.2	5.9	3.4	5.0	7.7	3.4	-	90	92	98	93	1.1	0.7	0.1	0.6	10 ●	10 ●	10 ●	N 4	NW 8	NW 9
7	78.9	84.7	91.6	85.1	5.3	7.8	5.2	5.9	8.5	3.0	-	92	71	80	81	0.7	3.1	1.8	1.9	10 ●	10	2	W 10	W 10	W 5
8	97.0	98.6	99.4	98.3	1.4	6.8	3.6	3.8	8.4	0.1	-	98	70	88	85	0.2	3.0	0.9	1.4	10 ≡	8	2	SW 2	WSW 7	SW 2
9	97.8	97.1	98.3	97.7	3.4	7.4	7.4	6.4	7.6	1.0	-	85	84	96	88	1.2	1.6	0.5	1.1	10	10 ●	10 ●	SSW 3	SW 7	NW 1
10	104.6	106.8	107.3	106.2	0.7	7.8	2.1	3.2	8.0	0.2	-	90	60	93	81	0.6	4.2	0.5	1.8	2 ⊙	4 ⊙	5	NE 2	NE 4	C 0
11	106.3	105.4	104.7	105.5	2.9	10.3	8.8	7.7	10.8	1.9	-	86	66	78	77	1.0	4.2	2.4	2.5	6	6 ⊙	10	WSW 2	WSW 8	W 3
12	103.7	102.9	98.8	101.8	8.5	11.3	7.4	8.6	11.9	7.1	-	90	74	87	84	1.1	3.4	1.3	1.9	10	9	2	W 8	W 8	SW 3
13	95.5	95.8	93.8	95.0	8.6	10.9	10.3	10.0	11.5	6.9	-	86	71	76	78	1.6	3.7	3.0	2.8	10 ●	9	10	W 10	W 8	W 10
14	89.9	95.4	100.3	95.2	8.4	10.7	3.8	6.7	10.9	2.9	-	89	49	75	71	1.2	6.6	2.0	3.3	10	5 ⊙	0	NW 10	WNW12	WNW 2
15	102.8	104.6	105.8	104.4	1.2	10.0	2.9	4.2	10.7	-0.3	-	100	61	93	85	0.0	4.8	0.5	1.8	10 ≡	1 ⊙	0	WNW 3	WNW 5	C 0
16	105.5	105.8	106.4	105.9	-0.6	10.9	4.9	5.0	11.2	-1.0	-	98	51	84	78	0.1	6.4	1.4	2.6	2 ⊙	6 ⊙	0	C 0	NW 2	ENE 1
17	105.7	104.2	102.5	104.1	1.2	11.9	5.8	6.2	12.3	0.5	-	94	55	80	76	0.4	6.3	1.8	2.8	1	0 ⊙	0	E 2	SSE 5	SE 2
18	100.0	99.3	97.1	98.8	6.0	11.5	11.4	10.1	11.9	4.2	-	91	87	95	91	0.9	1.9	0.7	1.2	10	10 ●	10	C 0	SW 4	SW 5
19	95.7	95.1	98.3	95.7	10.9	12.3	8.2	9.9	13.3	7.9	-	99	98	94	97	0.1	0.3	0.6	0.3	10 ●●	10	10	SW 6	WSW 6	W 2
20	98.3	98.0	98.3	98.2	5.0	12.1	9.1	8.8	12.7	3.2	-	98	75	91	88	0.1	3.5	1.1	1.6	9 ≡	9	10	C 0	WSW 3	C 0
21	101.9	104.8	106.5	104.4	9.0	15.4	10.9	11.6	16.3	8.2	-	97	76	96	90	0.3	4.3	0.5	1.7	9	7 ⊙	3	C 0	W 4	WSW 2
22	107.1	106.6	105.1	106.3	9.2	13.6	10.4	10.9	14.3	7.9	-	97	79	95	90	0.3	3.4	0.6	1.4	9	9	0	WSW 3	W 7	WSW 4
23	104.0	103.5	102.2	103.2	10.0	10.3	5.0	7.6	11.3	4.8	-	89	80	95	88	1.3	2.5	0.4	1.4	10	10	0	WSW 4	W 6	C 0
24	99.8	98.4	95.5	97.9	7.4	15.1	10.5	10.9	15.4	1.0	-	96	69	86	84	0.5	5.3	1.8	2.5	9	5	0	C 0	SW 8	SSW 4
25	91.3	89.8	89.8	90.3	7.0	15.9	9.2	10.3	16.5	6.2	-	84	62	92	79	1.6	6.8	0.9	3.1	7	6 ⊙	2	SSE 2	SSW 5	SSW 2
26	89.3	90.8	93.4	91.2	8.8	7.5	7.0	7.6	9.3	6.1	-	93	94	98	95	0.8	0.6	0.1	0.5	10	10 ●	10 ●	NE 2	N 6	NNE 4
27	90.7	89.1	90.1	90.0	7.8	10.0	9.3	9.1	11.1	6.7	-	100	89	95	95	0.0	1.3	0.6	0.6	10 ≡	10 ●	10	NE 6	ENE 6	E 3
28	88.0	84.5	78.5	83.7	9.2	10.1	10.6	10.1	10.7	8.6	-	99	99	96	98	0.1	0.2	0.5	0.3	10 ≡●	10 ●	10 ●	E 3	ENE 6	E 10
29	77.1	76.3	81.0	78.1	2.6	7.8	3.2	4.2	10.7	2.5	-	86	60	95	80	1.1	4.2	0.4	1.9	5	8	7	SE 4	SSE 5	C 0
30	88.1	95.1	102.1	94.4	3.5	1.4	-1.0	0.7	4.2	-1.2	-	97	98	89	95	0.2	0.2	0.7	0.4	10 ●	10	10	ENE 4	ENE 8	ENE 9
31	110.2	113.2	113.2	112.2	-7.1	-3.8	-6.7	-6.1	-1.0	-7.4	-	77	85	88	83	0.8	0.7	0.4	0.6	9	1 ⊙	0	NE 7	NE 4	NNE 3
M	95.8	96.0	96.6	96.1	6.2	10.9	7.1	7.8	11.9	4.0	-	92	74	90	85	0.8	4.0	1.1	2.0	8.3	7.3	4.9	3.6	6.3	2.9

Łódź – Lublinek

H_s = 184 m H_A = 186.8 m h_w = 11 m

Wrzesień – Septembre 1956

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	7	.	.	9.4	= 0^00–9^20
2	7	.	.	10.9	= 2^20–8^45
3	8	0.1	.	8.6	≺ 21^47–24 = 4^40–8^15
4	6	7.6	.	.	▽ 4^30 7^25 ● 0-1 16^22–18^30 ● 1 19^20–21^05 ● 0–21^15 ⊏ 5^40–6^10 19^55–21^00 = 7^25–16^22
5	7	.	.	10.7	= 1^30–8^20 20^32–24
6	8	.	.	10.5	= 0^00–10^25
7	6	.	.	3.8	= 5^20–15^30 18^26–24
8	7	0.3	.	6.4	● 0 19^45 20^10 21^20..45 = 0^00–10^15
9	7	.	.	6.2	● 0 0^30–2^45 = 0 2^50–6^10 = 1–7^15 = 0–8^40 = –12^20 18^32–24
10	7	25.1	.	7.3	● 0 22^40 23^10–24 = 0^00–4^50 = 0–6^30 = –11^15 17^40–20^40
11	5	7.5	.	.	● 0 0^00–2^20 ▽ 1-0 3^30 ⊏ 3^45–4^50 ▽ 0–5^35 ● 0 6^20–7^01 ● 0 9^56 10^26 ● 0–10^40 ● 0–11^10 ● 0–12^30 = 12^30–24
12	8	10.8	.	2.0	● 0 1^32–2^45 ● 0-1 4^15–11^25 ▽ 1 13^17–23 ▽ 0 13^40–14^00 16^08–50 = 0^00–1^32
13	8	1.1	.	3.1	▽ 0 10^25–34 12^25–35 ▽ △ –12^45
14	8	.	.	5.0	= 4^30–9^45
15	6	0.0	.	2.3	● 0 13^10–25 = 3^40–16^20 ⌒ n–a
16	7	0.0	.	1.8	= 3^30–8^20
17	8	1.8	.	2.5	● 0 4^40–5^35 7^45 8^05 ● 1 9^04–25 ● 0–9^46
18	8	.	.	7.1	= 3^30–6^15
19	8	.	.	8.5	= 1^20–2^45 = 0–3^40 = 1–5^40 = 2–7^48 = –10^31 ∞ 18^30–20^16 = –24
20	7	.	.	8.2	= 0^00–10^00 18^15–24
21	7	.	.	10.0	= 0^00–4^40 6^30–11^20 17^30–24
22	7	.	.	9.6	= 0^00–10^45
23	7	.	.	9.1	
24	8	.	.	9.9	
25	8	.	.	9.9	
26	7	.	.	9.7	= 1^16–8^45 ⌒ 1 n–a
27	7	.	.	7.5	≺ 21^46–22^16 = 22^32–24
28	7	0.0	.	1.9	● 0 10^45–11^40 = 0^00–12^10 16^45–18^30
29	7	0.0	.	1.6	● 0 14^22..45
30	7	.	.	5.7	= 3^30–5^20 = 1–10^10 = –12^20 18^40–24
31					
Σ	–	54.3	–	189.2	UWAGI:

Październik – Octobre 1956

1	7	.	.	6.1	= 0^00–10^22 20^26–24 ⊕ 7^25–10^31
2	7	0.1	.	7.1	= 0^00–10^15
3	7	0.0	.	2.9	● 0 4^40–6^05..40 8^45–10^30 = 22^40–24
4	6	10.6	.	.	● 0 6^15–9^40 ● 1–13^40 ● 0–16^00 = 0^00–20^40 = 2–21^45 = –24
5	8	0.0	.	4.7	= 0^00–9^38
6	6	31.9	.	.	● 0 6^40 7^38–9^20 ● 1–11^30 ● 0–12^15 ● 1–14^40 ● 0–15^10 ● 1–24 = 2^25–6^40
7	8	0.1		0.6	● 1 0^00–2^30 ● 0–5^25 ● 1–6^15 ● 0–7^20 ⊕ 12^22–16^09
8	7	0.0	.	3.9	▽ 0 13^50–55 = 5^20–36 = 0–6^04 = 1–7^16 = 0–7^35 = –9^45
9	6	1.8	.	.	● 0 11^35 13^45 ●● 0–14^20 ● 0 16^10–21^30 22^05 = 5^30–22^10
10	8	.	.	8.3	= 4^20–10^10 ⌣ 0 5^00–7^20
11	7	.	.	5.7	
12	7	0.0	.	1.5	= 4^40–12^40
13	7	5.1	.	0.1	● 0 6^40..55 23^50–24 ≫ 8^42–10^12 ≫ 18^40–24 = 5^30–12^30
14	8	.	.	8.7	● 0 0^00–2^30 ● 1–5^40 ● 0–6^38 ≫ 0^00–7^10
15	8	.	.	7.1	= 5^40–6^15 = 1–6^50 = 2–8^45 = 1–9^10 = 0–9^25 = –10^15 22^12–24
16	8	.	.	8.4	= 0^00–10^30 18^30–24 ⌣ 1 n–8^00
17	7	.	.	8.9	= 0^00–8^20 ⌣ 1 n–a
18	6	1.1	.	.	● 0 12^20 13^15–14^40 17^20 = 1^30–24
19	6	0.7	.	.	● 0 2^50 3^05–5^30 ● 1–6^45 ●● 0–7^00 ● 0 8^33 10^10–11^45 = 0^00–2^50 9^30–24 ⊕ 19^17–24
20	7	.	.	9.7	= 0^00–2^20 = 0–3^46 = –5^30 = 0–7^45 = –12^25 ⊕ 0^00–n
21	6	.	.	3.9	= 0^00–18^30 19^27–24
22	6	.	.	1.9	= 0^00–24 ⌒ 1 n–a
23	6	.	.	.	= 0^00–17^40 19^39–22^48 = 0–24 ⌒ 1 n–a
24	6	.	.	2.4	= 0 0^00–32 = 1–4^40 = –21^40
25	6	.	.	3.5	= 2^20–24 ⌒ 1 22^00–24
26	6	0.6	.	.	● 0 12^30–17^35 ●● 0–18^15 ● 0–19^40 ● 0–21^45 = 0^00–12^30 21^45–24 ⌒ 1 0^00–a
27	6	2.6	.	.	● 0 2^35–3^20 11^15–12^30 13^45 15^20–18^40 = 0^00–2^35 = 0–6^30 = 1–7^40 = 0–8^40 = –24
28	4	13.3	.	.	● 0 6^40–12^40 13^35 ● 1 16^45–19^40 ● 0–21^50 ● 1–22^15 ● 0–24 = 0^00–6^40 = 0–8^40 = –21^30
29	7	0.0	.	.	● 0 0^00–15 = 6^20–10^15 15^40–18^30 22^20–24
30	4	0.0	.	.	● 0 1^40–3^45 6^25–9^30 10^20 = 0^00–8^40 = 1–10^45 = 0–11^10 = –20^35
31	8	.	.	7.9	
Σ	–	65.9	–	94.3	UWAGI:

Łódź – Lublinek φ = 51°44' λ = 19°24' Listopad – Novembre 1956

DNI	CIŚNIENIE P=900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA t I	II	III	Dies	Max	Min		WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI d I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE i POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	106.5	101.8	95.3	101.2	-6.7	2.3	-1.6	-1.9	3.3	-8.7	-	88	37	84	70	0.4	4.5	0.9	1.9	4 ⊙	8	0	W 4	W 6	WSW 2
2	89.4	88.9	89.6	89.3	-1.0	2.0	-2.0	-0.8	2.4	-2.5	-	97	89	94	93	0.2	0.8	0.4	0.5	10 ≡	9	0	NW 2	N 1	NE 1
3	91.2	92.5	94.7	92.8	-5.7	2.5	-0.8	-1.2	3.5	-6.0	-	95	72	90	86	0.2	2.1	0.6	1.0	2	8	3	C 0	NW 3	C 0
4	93.9	93.2	90.9	92.7	-2.2	3.3	-1.6	-0.5	3.4	-4.2	-	91	48	80	73	0.5	4.0	1.0	1.8	9	2 ⊙	0	SE 2	S 4	SE 4
5	85.9	83.9	84.9	84.9	0.8	4.0	3.3	2.8	5.7	-3.3	-	96	98	76	90	0.3	0.1	1.8	0.7	10 ●	10 ●	8	SSW 5	SW 7	W 7
6	91.1	93.0	92.4	92.2	0.4	3.0	1.0	1.4	3.4	-0.2	-	86	74	92	84	0.9	2.0	0.5	1.1	9	9	9	W 9	W 10	WNW 5
7	95.7	97.2	103.0	98.6	-0.2	2.2	-0.8	0.1	2.4	-0.9	-	94	73	73	80	0.4	2.0	1.5	1.3	7 ⊙	10	6	WNW 6	WNW 8	N 5
8	107.1	106.7	106.3	106.7	-3.2	0.8	-2.2	-1.7	1.2	-5.2	-	81	73	91	82	0.9	1.8	0.5	1.1	9	8 ⊙	0	C 0	NW 5	NE 1
9	104.5	103.7	103.2	103.8	-4.4	-1.5	-4.6	-3.8	-0.8	-5.0	-	79	64	79	74	0.9	2.0	0.9	1.3	6	6 ⊙	4	NE 1	E 4	E 5
10	102.5	102.3	101.5	102.1	-7.5	-2.5	-7.7	-6.4	-1.9	-7.9	-	82	67	81	77	0.6	1.7	0.6	1.0	6	6 ⊙	5	E 5	ESE 8	ESE 6
11	98.3	96.9	95.0	96.7	-4.6	0.2	0.7	-0.8	1.6	-7.8	-	84	82	85	84	0.7	1.1	1.0	0.9	10	8	10	ESE 6	SE 4	SE 3
12	93.1	94.2	95.6	94.3	-0.4	4.2	0.1	1.0	5.3	-0.4	-	90	79	94	88	0.6	1.7	0.4	0.9	5	4	0	S 2	S 2	ESE 1
13	96.0	97.3	100.8	98.0	1.4	1.4	0.5	1.0	2.2	-1.7	-	91	94	92	92	0.7	0.4	0.5	0.5	10	10	10	E 2	NNE 4	NNE 3
14	101.4	101.0	99.9	100.8	-2.0	0.9	-2.0	-1.3	1.1	-3.0	-	78	70	87	78	1.2	2.0	0.7	1.3	4	2 ⊙	9	NE 2	ENE 5	E 4
15	97.8	97.8	98.6	98.1	-0.2	0.6	-0.7	-0.2	0.8	-2.1	-	98	100	95	98	0.1	0.0	0.3	0.1	10 ●	10	10 ✳	E 1	WNW 2	WNW 2
16	98.8	98.8	99.5	99.0	-0.4	1.5	2.9	1.7	3.0	-0.9	-	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10 ≡	10 ● ≡	10 ≡	W 3	W 5	W 2
17	98.7	96.5	93.9	96.4	3.1	5.3	5.0	4.6	5.5	2.2	-	100	97	92	96	0.0	0.3	0.7	0.3	10 ● ≡	10	10	WSW 2	W 5	W 6
18	95.0	97.6	101.4	98.0	1.6	3.0	-0.6	0.8	5.1	-0.9	-	94	61	81	79	0.4	3.0	1.0	1.5	10 ●	4 ⊙	2	NE 4	N 5	NW 4
19	106.5	108.3	108.3	107.7	-4.0	-1.8	-5.3	-4.1	-0.5	-5.5	-	80	71	75	75	0.9	1.6	1.0	1.2	0	1 ⊙	0	NNE 4	NE 4	ENE 4
20	109.2	110.5	113.9	111.2	-6.9	-3.3	-6.6	-5.8	-3.0	-7.7	-	77	68	75	73	0.8	1.6	0.9	1.1	1	4 ⊙	0	ENE 3	ENE 7	E 2
21	115.3	115.3	114.5	115.0	-10.9	-2.6	-4.6	-5.7	-2.6	-11.0	-	90	67	79	79	0.3	1.7	0.9	1.0	0	9	2	C 0	W 3	C 0
22	112.2	111.6	109.8	111.2	-2.0	-1.2	-1.8	-1.7	-0.8	-5.6	-	92	80	83	85	0.5	1.1	0.9	0.8	10	10	9	ESE 3	E 7	E 7
23	107.2	106.5	106.0	106.6	-5.5	-2.2	-2.8	-3.3	-1.7	-6.1	-	90	81	95	89	0.4	1.0	0.2	0.5	8	10	10	ENE 6	ENE 9	NNE 5
24	105.7	106.4	107.1	106.4	-2.2	-1.6	-2.6	-2.2	-1.0	-3.5	-	100	96	89	95	0.0	0.2	0.6	0.3	10 △ ≡	10	10	WNW 3	NNE 2	WNW 1
25	101.7	94.5	83.4	93.2	-1.9	-0.2	-0.6	-0.8	0.4	-3.1	-	90	71	91	84	0.5	1.8	0.5	0.9	10	10	10 ✳	SW 5	SSW 12	SSW 12
26	74.5	72.3	74.3	73.7	1.4	3.6	2.0	2.2	3.6	-1.1	-	94	81	91	89	0.4	1.5	0.7	0.9	10	9	9	SW 8	W 10	WSW 7
27	67.1	66.7	69.7	67.8	4.6	5.0	3.2	4.0	6.9	0.4	-	82	94	81	86	1.5	0.5	1.5	1.2	10	8	9	W 9	SW 9	W 12
28	73.9	74.1	68.3	72.1	2.4	3.6	1.8	2.4	3.8	1.0	-	82	76	91	83	1.3	1.9	0.7	1.3	4	7	10 ●	W 10	SW 9	SE 5
29	70.7	75.8	82.0	76.2	2.0	2.2	0.3	1.2	3.0	-0.1	-	84	82	80	82	1.2	1.3	1.2	1.2	9	9	9	WSW 8	W 8	SW 3
30	87.2	91.3	96.5	91.7	-1.7	1.2	0.3	0.0	1.3	-2.0	-	87	83	92	87	0.7	1.2	0.5	0.8	6	10	10	S 3	W 3	W 4
31																									
M	95.9	95.9	96.0	95.9	-1.9	1.2	-0.9	-0.6	1.9	-3.4	-	89	78	86	84	0.6	1.5	0.8	1.0	7.3	7.7	6.1	3.9	5.7	4.1

Grudzień – Décembre 1956

1	102.1	104.8	106.5	104.5	0.2	0.4	-2.8	-1.2	0.5	-3.1	-	98	90	95	94	0.1	0.6	0.2	0.3	10 ≡	7	0	NNW 4	N 1	C 0
2	104.3	101.3	93.7	99.8	-4.4	-2.0	-1.6	-2.4	-1.6	-5.3	-	96	98	80	91	0.2	0.1	1.1	0.5	10 ≡	3 ⊙	9	NW 1	S 2	SSW 9
3	85.6	80.2	88.2	84.7	2.6	3.2	1.0	2.0	3.6	-2.0	-	88	81	83	84	1.0	1.5	1.2	1.2	8	9	9	W 14	WNW 10	WNW 10
4	91.8	90.7	85.0	89.2	0.6	1.2	5.6	3.2	5.6	-0.7	-	82	90	98	90	1.1	0.7	0.2	0.7	9	10	10 ●	WNW 10	W 8	W 8
5	86.7	87.2	85.4	86.4	6.4	7.7	7.2	7.1	7.9	5.2	-	95	89	93	92	0.4	1.2	0.8	0.8	10 ●	9	10 ●	W 9	W 10	W 12
6	80.6	81.0	92.6	84.7	7.0	4.1	1.2	3.4	7.6	1.1	-	93	92	74	86	0.7	0.7	1.8	1.1	10 ●	10 ●	9	WNW 9	NNW 10	NW 10
7	98.7	99.5	96.1	98.1	-0.5	1.4	0.8	0.6	2.0	-0.7	-	90	79	94	88	0.6	1.4	0.4	0.8	4	2 ⊙	10	WNW 10	W 8	WNW 8
8	98.8	103.0	106.9	102.9	-1.0	0.4	-1.8	-1.0	1.3	-1.9	-	94	88	92	91	0.4	0.8	0.4	0.5	3	7 ⊙	0	NNW 5	NW 6	NW 5
9	106.4	104.3	101.3	104.0	-2.4	0.0	1.6	0.2	2.0	-4.3	-	96	84	98	93	0.2	0.9	0.2	0.4	4	10	10	WSW 2	SW 7	SW 2
10	99.9	98.2	96.4	98.2	2.4	3.0	3.8	3.2	3.9	1.6	-	98	98	97	98	0.2	0.2	0.3	0.2	10 ▬	10 ●	10 ●	SW 1	WSW 5	WSW 7
11	99.1	100.9	100.4	100.1	4.0	4.8	4.0	4.2	5.3	3.5	-	95	94	93	94	0.4	0.6	0.5	0.5	10	10 ●	10	WNW 5	W 4	SSW 4
12	94.6	93.5	94.7	94.3	3.6	4.0	4.0	3.9	5.7	2.7	-	78	92	92	87	1.7	0.6	0.6	1.0	9	10	9	S 12	SW 9	SW 6
13	90.9	89.6	89.4	90.0	4.4	6.7	5.9	5.7	7.2	3.7	-	92	96	95	94	0.7	0.4	0.5	0.5	10 ●	10 ●	10	SSW 7	SW 7	W 3
14	91.2	92.8	94.0	92.7	3.6	5.3	0.8	2.6	5.9	0.8	-	81	71	94	82	1.5	2.6	0.4	1.5	2	3 ⊙	0	W 9	W 10	SSW 5
15	91.7	91.1	92.9	91.9	3.8	7.0	6.0	5.7	7.6	0.6	-	87	75	92	85	1.1	2.4	0.8	1.4	10 ●	9	10 ●	S 8	SW 9	SSW 8
16	95.9	97.5	100.1	97.8	6.8	10.0	5.8	7.1	10.0	5.6	-	86	73	80	80	1.5	3.3	1.8	2.2	9	6	10	SSW 6	SSW 7	S 7
17	103.2	105.6	107.7	105.5	3.0	9.0	3.2	4.6	9.8	2.8	-	81	62	88	77	1.5	4.4	0.9	2.3	4	2	0	S 7	SSW 4	S 2
18	107.3	107.1	107.1	107.2	3.0	7.5	2.2	3.7	7.9	1.6	-	91	76	96	88	0.7	2.5	0.3	1.2	0	0 ⊙	0	SSW 4	SSW 5	S 2
19	106.2	106.2	107.3	106.6	-0.9	3.0	1.5	1.3	3.1	-1.2	-	98	83	92	91	0.1	1.3	0.5	0.6	0	0 ⊙	10	S 1	WSW 3	WNW 1
20	108.2	109.0	109.2	108.8	1.2	1.4	0.8	1.0	1.8	0.5	-	98	100	96	98	0.2	0.0	0.3	0.2	10 ▬	10	10	C 0	ENE 3	E 3
21	106.4	103.0	99.0	102.8	-0.4	0.2	0.2	0.0	1.0	-0.9	-	94	86	94	91	0.3	0.9	0.4	0.5	9	10	10 △	E 2	E 6	SE 1
22	95.2	95.5	96.7	95.8	0.2	0.0	-0.5	-0.2	0.3	-1.1	-	94	94	96	95	0.4	0.4	0.3	0.4	10 ✳	9	10 ✳	C 0	W 4	C 0
23	97.4	98.4	98.9	98.2	-1.4	-1.5	-2.9	-2.2	-0.3	-2.9	-	92	88	91	90	0.4	0.7	0.4	0.5	10	9	9	WNW 5	C 0	C 0
24	97.4	96.5	96.8	96.9	-0.8	-1.4	-3.9	-2.5	-0.6	-3.9	-	93	94	92	93	0.4	0.3	0.4	0.4	10 ✳	10 ✳	10 ✳	NE 9	ENE 12	ENE 10
25	98.4	99.0	102.3	99.9	-5.8	-6.3	-7.5	-6.8	-3.8	-7.8	-	92	91	87	90	0.3	0.3	0.4	0.3	10 ✳	10 ✳	10 ✳	ENE 10	ENE 12	ENE 12
26	102.9	103.5	104.7	103.7	-8.9	-7.5	-7.9	-8.0	-6.9	-9.0	-	89	79	87	85	0.4	0.7	0.4	0.5	10 ✳	10	10	ENE 10	ENE 10	ENE 10
27	107.1	106.8	108.2	107.4	-9.5	-9.3	-12.3	-10.8	-7.4	-12.3	-	79	79	81	80	0.6	0.6	0.4	0.5	9	5	0	E 9	E 10	E 8
28	107.4	106.0	104.2	105.9	-14.7	-10.7	-10.5	-11.6	-9.5	-14.8	-	74	77	77	76	0.5	0.6	0.6	0.6	0	0	0	E 10	E 10	E 7
29	102.7	102.3	102.3	102.4	-12.7	-8.4	-9.9	-10.2	-7.4	-12.9	-	85	74	84	81	0.4	0.8	0.4	0.5	0	0	0	ESE 5	E 5	ESE 4
30	102.1	102.3	102.0	102.1	-11.5	-7.9	-10.5	-10.1	-7.2	-12.2	-	90	81	84	85	0.3	0.6	0.4	0.4	0	5	0	ESE 7	ESE 8	ESE 7
31	98.5	97.1	95.5	97.0	-9.3	-5.8	-3.4	-5.5	-3.2	-12.0	-	85	84	90	86	0.4	0.6	0.5	0.5	10	10	10 ✳	E 10	ESE 9	ESE 7
M	98.7	98.5	98.9	98.7	-1.0	0.6	-0.6	-0.4	1.7	-2.6	-	90	85	90	88	0.6	1.1	0.6	0.8	7.1	6.9	6.9	6.5	6.9	5.7

Łódź – Lublinek

H_s – 184 m H_b – 186,8 m h_w – 11 m

Listopad – Novembre 1956

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	7	0.1	.	3.6	⌴¹ n–a
2	5	0.0	.	.	✳⁰ 2⁴⁵ 4³⁰–6²⁰ ≡⁰ 6²⁰–9⁰⁰ =–24 ⌴¹ 20⁰⁰–24
3	7	.	.	1.5	= 0⁰⁰–3⁰ 5³⁰–11¹⁰ ⌴¹ 0⁰⁰–3⁰⁰ ⌴² –9¹⁰
4	6	0.0	.	5.5	= 6³⁰–19³⁰ ⌴¹ 10⁰–3³⁰ ⌴² –8³⁰
5	4	0.4	.	.	●⁰ 4³⁸–7⁴⁰ ●¹ 9²⁵–10³⁵ ●⁰ 11⁴⁰ 12³⁰–13²⁰ ⚲⁰ 16²⁰–⁴⁰ = 2³⁵–7⁴⁰ ≡⁰–9¹⁰ =–16⁴⁰
6	7	0.0	.	1.8	⚲⁰ 13²⁰–³⁰ 13⁵⁶–14⁰⁴ ⚹ 14³⁵–⁵⁰ 14⁵⁶–15¹² ✳⁰ 22⁴⁶–24
7	7	.	.	0.2	✳⁰ 0⁰⁰–1³⁴
8	7	.	.	3.4	⌴⁰ n–a = 15²⁰–21³⁰
9	8	.	.	4.7	= 6³⁰–10²⁰ 16²⁰–21²⁰ ⌴⁰ n–a
10	7	.	.	6.3	= 6²⁰–8¹⁵ ⌴⁰ n–a
11	6	0.0	.	.	✳⁰ 7⁴⁰–10⁴⁰ = 6¹⁵–7⁴⁰
12	6	.	.	6.5	= 5⁴⁰–24
13	4	.	.	.	= 0⁰⁰–7¹⁰ ≡⁰–12³⁵ =–24
14	7	0.0	.	5.0	= 0⁰⁰–8²⁰ ∞–10¹⁵ = 15¹⁶–24
15	4	1.2	.	.	●⁰ 3¹⁰–9³⁰ ✳⁰ 18⁴⁰–22³⁵ = 0⁰⁰–7⁴⁰ ≡⁰–9³⁰ ≡¹–11⁵⁰ ≡⁰–12³⁵ =–24
16	2	0.6	1	.	●⁰ 9⁰⁰–15²⁰ 16⁴⁰–18⁴⁵ = 0⁰⁰–⁵⁰ ≡¹–7³⁰ ≡⁰–8⁵⁰ =–12⁰⁰ ≡⁰–12²⁰ ≡¹–24
17	6	1.1	.	.	●⁰ 6³⁵–8⁴⁰ 9⁰⁵ 14⁵⁶–15³⁰ 21⁴⁰–24 ≡¹ 0⁰⁰–1¹⁵ ≡⁰–2³⁸ =–4¹⁰ ≡⁰ 4⁴⁰ ≡¹–9⁰⁵ =–21⁴⁰
18	8	0.0	.	4.7	●⁰ 0⁰⁰–3⁴⁰ ●●¹–5³⁰ ●⁰–7³¹
19	7	.	.	5.9	= 6²²–11³⁰ ⌴¹ n–a
20	7	.	.	6.1	= 6³⁰–9³⁰ ⌴⁰ 16⁰⁰–24
21	7	0.0	.	2.6	✳⁰ 13⁵⁰ 14³⁵ ⌴⁰ 0⁰⁰–4⁰⁰ ⌴¹–10²⁰
22	7	.	.	.	= 5³⁰–12¹⁴ 15¹⁵–21¹⁰ 22⁴⁰–24
23	6	0.2	.	1.4	= 6²²–24 ⌴¹ n–a
24	6	0.1	.	.	△ 2⁴⁵–7³⁰ ●–8⁰⁵ (mgła) ✳⁰ 12¹⁵–⁴⁰ = 0⁰⁰–6⁵⁰ ≡¹–10⁴⁰ =–21²⁰
25	7	0.6	.	0.4	✳⁰ 19¹⁰–24 = 7³⁰–10²⁵ 15²⁵–19¹⁰
26	7	7.4	.	1.2	✳⁰ 0⁰⁶–6²⁵ ●⁰ 7²⁰–9⁴² ⚲⁰ 11⁵⁶–12⁰² ⚹–12⁰⁷ ⚲⁰ 12²⁸–³³ ⚹⁰ 13⁰⁹–³⁸ ●⁰ 21²⁸–22¹⁶ ✳⁰–23¹⁶ ●⁰–24; ≫9²⁵ 15³⁰
27	7	0.2	.	1.0	●⁰ 0⁰⁰–4¹⁵ ⚲⁰ 15¹⁵–16³⁰ = 5¹⁶–6¹⁹
28	7	3.6	.	1.1	●⁰ 20⁴⁰–21²⁰ ✳⁰–21⁴⁵ ✳¹–22²⁰ ✳⁰–23³⁰ ✳⁰–24
29	7	.	.	0.7	✳⁰ 0⁰⁰–⁴⁵ ●⁰ 3³⁰–4⁵⁰ 5³⁰
30	6	.	.	.	= 6³⁰–19³⁸
31					
Σ	–	15.5	–	83.6	UWAGI:

Grudzień – Décembre 1956

1	6	.	.	0.5	= 0⁰⁰–3⁵⁰ ≡⁰–6⁴⁵ =–24
2	5	0.6	.	.	△⁰ 21⁴⁵–23⁵⁰ ✳⁰–24 = 0⁰⁰–1⁵⁰ ≡¹–10⁵⁵ ≡⁰–12²⁰ =–21⁴⁵ ⌴¹ n–a
3	7	2.1	.	0.1	✳⁰ 0⁰⁰–1⁴⁵ ●⁰–3³⁰ 10²⁵–11¹⁰ ✳△¹²–11³⁷ 13³⁰–⁴⁵ = 3³⁰–19²⁵
4	7	13.7	.	.	✳⁰ 13²⁰–14²³ ✳¹–14⁴⁹ ✳⁰–16²⁰ ✳–19¹⁵ ●¹–20³² ●⁰–24
5	7	3.6	.	.	●⁰ 0⁰⁰–8²⁰ 9⁴⁰ 11¹⁰–³⁵ 14⁴⁰ 15³⁰–24
6	6	6.2	.	.	●⁰ 0⁰⁰–7³⁰ 9¹⁰–11⁴⁵ ●¹–12³⁰ ●⁰–13⁴⁰
7	8	0.2	.	4.3	△ 17²⁵–18²⁰ = 17⁴⁰–24
8	8	.	.	1.8	
9	7	.	.	.	= 20³⁰–⁵⁰ ≡¹–24 ⌴¹ n–a
10	5	4.2	.	.	●⁰ 6³⁰–10⁴⁵ 11⁴⁰–12³⁵ ●⁰–13⁴⁰ 15²⁰–19³⁵ 20⁴⁰–24 ≡¹ 0⁰⁰–9¹⁵ ≡⁰–10⁴⁰ =–24
11	2	0.0	.	.	●⁰ 0⁰⁰–³⁵ ●⁰ 3⁴⁵ 5⁴⁰ 12⁴⁰ 14⁵⁰ = 0⁰⁰–24
12	7	2.6	.	.	●¹ 7⁴⁰ 8²² ●⁰–9⁴⁰ ✳¹–10¹⁸ ●⁰–11⁴² = 0⁰⁰–6³⁰ 15²⁰–19³⁰
13	6	4.4	.	.	●⁰ 4³⁵ 6¹⁵–10⁴⁰ 11²⁰–13³⁵ 14⁴⁰–20³⁵ = 1⁵⁰–4³⁵ 20³⁵–24
14	8	0.1	.	4.4	= 0⁰⁰–5³⁰ 22¹⁵–24
15	7	3.7	.	0.6	●⁰ 6¹⁰–7³⁵ 15⁵⁵–19²⁰ ●¹–21¹⁰ ●⁰–24 = 0⁰⁰–2³⁰
16	6	.	.	3.5	●⁰ 0⁰⁰–²⁰ = 10³⁵–18⁴⁰
17	7	.	.	5.5	= 1⁴⁰–8⁴⁵ 15⁴⁵–24
18	6	.	.	6.2	= 5⁴⁵–24 ⌴⁰ n–a 22⁴⁰–24
19	6	.	.	4.4	= 0⁰⁰–24 ⌴¹ 0⁰⁰–10⁰⁰ ⌴⁰–11¹⁵ ⌒¹ 16⁰⁰–24
20	5	.	.	.	= 0⁰⁰–³⁰ ≡⁰–2¹⁵ ≡²–8³⁵ ≡¹–9³⁰ ≡⁰–10⁴⁰ =–24 ⌒¹ 0⁰⁰–20⁰
21	6	0.6	.	.	△ 14⁴⁵–24 = 0⁰⁰–24 ▽ 0⁰⁰–13⁰ 5⁴⁵–6¹⁰
22	6	0.2	(0)	.	✳⁰ 0⁰⁰–10²⁰ 11⁴⁰ 12²⁰ 19²⁰–21⁴⁰ ✳⁰–23⁵⁰ ✳⁰ 24 = 0⁰⁰–24
23	6	0.4	1	.	✳⁰ 0⁰⁰–⁴⁰ = 0⁰⁰–8³⁰ 11¹⁵–21²⁵
24	5	1.7	2	.	✳⁰ 2⁴⁰ 4³⁰–13¹⁰ ✳¹–18⁴⁰ ✳⁰–24
25	5	0.8	4	.	✳⊹ 0⁰⁰–24
26	6	0.1	7	.	✳⊹ 0⁰⁰–8³⁰ = 8³⁰–12⁴⁵ 16³⁰–24
27	7	.	8	0.6	✳⁰ 5⁴⁵–6²⁵
28	7	.	8	5.9	⊹ 7¹⁰–11³⁰
29	6	.	8	3.1	= 7³⁰–24
30	6	.	8	3.1	= 7⁵⁰–18¹⁵
31	6	2.4	8	.	✳⁰ 7⁴⁵–9¹⁵ ✳¹–9³⁵ ✳⁰–10³³ 18⁴⁰–22³⁵ = 10³³–17⁴⁰
Σ	–	47.6	–	44.0	UWAGI:

Wrocław - Mały Gądów φ = 51°08' λ = 16°59' Styczeń - Janvier 1956

DNI	CIŚNIENIE P-900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min		WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE I POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK I PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	93.1	92.6	87.1	90.9	2.0	1.6	0.9	1.4	2.9	-1.2	-	76	80	96	84	1.7	1.4	0.2	1.1	9	10 ✳	8	W 6	W 7	S 3
2	85.6	90.4	97.2	91.1	2.5	4.0	2.3	2.8	4.1	0.4	-	96	83	93	91	0.3	1.3	0.5	0.7	10	10 ●	10 ●	S 5	C 0	NNW 3
3	109.9	115.4	119.1	114.8	-0.9	0.2	-2.5	-1.4	2.5	-3.7	-	87	90	93	90	0.7	0.6	0.4	0.6	10	9	0	N 1	NNW 2	C 0
4	118.3	117.3	114.3	116.6	-0.5	1.4	1.6	1.0	2.1	-3.0	-	84	70	89	81	1.0	2.0	0.8	1.3	9	10 ✳	10	W 3	W 5	W 10
5	113.0	114.0	115.2	114.1	1.9	2.8	2.6	2.5	3.5	1.3	-	94	96	96	95	0.4	0.3	0.3	0.3	10 ●	10 ●	10 ●	WNW 6	NW 2	NW 1
6	115.6	116.2	116.2	116.0	1.2	2.6	-0.3	0.8	3.0	-0.3	-	94	63	72	76	0.4	2.7	1.7	1.6	10	4	10	E 1	E 6	ESE 4
7	113.4	110.5	105.0	109.6	-1.5	-1.9	-2.5	-2.1	-0.3	-2.6	-	76	81	89	82	1.4	1.0	0.6	1.0	10	10	10	SE 3	SE 3	E 2
8	96.8	92.8	90.5	93.4	-3.2	-3.1	-4.1	-3.6	-1.9	-4.1	-	77	72	84	78	1.1	1.3	0.7	1.0	10	10	0	ESE 2	SE 3	SE 1
9	89.4	89.5	89.8	89.6	-3.7	-0.8	-2.0	-2.1	0.5	-6.2	-	92	83	81	85	0.4	1.0	1.0	0.8	9	10	0	SE 4	SE 3	SSE 1
10	89.3	90.1	88.7	89.4	-4.2	1.0	1.4	-0.1	1.6	-4.3	-	84	77	91	84	0.7	1.6	0.7	1.0	4	10 ⊙	10	SE 1	E 1	SE 3
11	88.7	92.0	95.3	92.0	-1.5	5.3	3.8	2.8	5.7	-4.6	-	96	69	76	80	0.3	2.8	1.7	1.6	1	2	10 ●	S 1	SW 3	S 3
12	96.8	95.3	93.3	95.1	2.2	7.6	3.3	4.1	9.2	1.3	-	84	71	78	78	1.2	3.0	1.7	2.0	8	7	10	S 2	SE 3	ESE 2
13	94.8	98.4	101.0	98.1	6.1	7.7	0.8	3.8	8.4	0.7	-	72	61	86	75	2.7	4.1	0.9	2.6	9	3 ⊙	0	W 8	WSW 5	SW 2
14	104.3	104.1	100.4	102.9	1.4	5.2	-1.0	1.2	5.6	-2.1	-	91	52	87	77	0.7	4.2	0.7	1.9	10	3 ⊙	0	W 1	S 3	S 1
15	95.1	92.8	90.8	92.9	3.7	3.8	3.0	3.4	5.3	-1.3	-	78	82	83	81	1.8	1.5	1.3	1.5	10	10 ●	1	SW 4	SW 3	SW 5
16	93.5	95.3	101.1	96.6	3.7	5.1	1.8	3.1	5.9	1.7	-	64	64	80	69	2.9	3.2	1.5	2.5	6	5 ⊙	0	W 7	W 14	W 6
17	98.3	95.0	96.0	96.4	2.4	4.6	5.2	4.4	5.9	-0.8	-	70	62	70	67	2.2	3.3	2.6	2.7	9	10	9	SW 7	WSW 9	W 7
18	89.5	82.6	80.5	84.2	0.4	3.8	4.0	3.0	5.6	-0.7	-	86	70	87	81	0.9	2.4	1.3	1.5	2	10 ●	10	S 3	SSE 2	SW 2
19	90.1	93.5	94.7	92.8	1.6	3.0 ●	0.6	1.4	5.5	0.4	-	67	52	76	65	2.3	3.6	1.6	2.5	4	1 ⊙	2	W 12	W 17	SW 9
20	93.4	97.1	98.3	96.3	-0.7	4.1	3.8	2.8	5.0	-0.7	-	95	82	75	84	0.3	1.5	2.0	1.3	10 ✳	10 ●	8	SW 9	W 8	S 7
21	89.9	92.1	98.3	93.4	5.6	7.8	4.2	5.4	8.4	2.9	-	56	50	60	55	4.0	5.4	3.3	4.2	8	9	9	SSW 14	WSW 14	SW 6
22	90.7	86.2	96.5	91.1	4.4	8.4	4.2	5.3	8.8	1.2	-	76	57	61	65	2.1	4.7	3.2	3.3	10	10	6	S 8	SW 20	W 12
23	101.6	100.0	93.3	98.3	0.4	3.6	4.9	3.4	5.2	-2.0	-	84	75	75	78	1.0	2.0	2.2	1.7	5	10	10	WSW 2	SSE 2	S 3
24	83.5	85.3	89.3	86.0	6.8	3.4	2.4	3.8	7.4	1.1	-	61	81	66	69	3.9	1.5	2.5	2.6	9	10 ●	7	SW 12	W 17	W 17
25	94.1	97.4	102.5	98.0	0.3	0.2	-0.9	-0.3	2.6	-0.9	-	84	82	89	85	0.9	1.1	0.6	0.9	10	9	10	W 4	NW 1	WNW 3
26	107.7	109.0	107.1	107.9	-2.1	-0.1	-3.8	-2.4	0.7	-4.8	-	89	84	82	85	0.5	1.0	0.8	0.8	10	8 ⊙	0	NW 5	W 3	C 0
27	101.3	100.0	104.6	102.0	-5.6	-1.5	-2.7	-3.1	-0.5	-6.3	-	85	74	84	81	0.6	1.5	0.8	1.0	10	10	7	SE 3	SE 5	ENE 1
28	114.5	115.8	115.2	115.2	-7.2	-3.1	-3.8	-4.5	-2.0	-8.1	-	93	86	85	88	0.2	0.7	0.7	0.5	0	7 ✳	9 ✳	NW 2	WNW 7	WNW 5
29	114.5	113.7	110.8	113.0	-4.2	-3.5	-4.5	-4.2	-2.6	-5.2	-	87	83	86	85	0.6	0.8	0.6	0.7	10	10 ✳	10	NNE 3	WNW 1	N 1
30	110.0	111.5	112.0	111.2	-9.5	-9.9	-13.8	-11.8	-3.9	-14.0	-	79	78	79	79	0.6	0.6	0.4	0.5	10 ✳	9 ✳	9 ✳	NE 2	NNE 3	NE 1
31	109.8	108.9	110.5	109.7	-18.2	-16.3	-20.7	-19.0	-13.4	-20.8	-	78	66	68	71	0.3	0.6	0.4	0.4	8 △	5	2	ENE 2	E 3	NE 3
M	99.6	99.8	100.5	100.0	-0.5	1.3	-0.4	0.0	2.9	-2.8	-	82	73	81	79	1.2	2.0	1.2	1.5	8.1	8.1	6.4	4.6	5.6	4.0

Luty - Février 1956

1	111.5	111.3	111.4	111.4	-22.9	-17.5	-19.3	-19.8	-14.1	-23.1	-	73	63	71	69	0.3	0.6	0.4	0.4	3	4	0	NE 3	ENE 5	NE 1
2	111.3	111.6	113.8	112.2	-22.1	-15.5	-11.9	-15.4	-11.6	-23.5	-	73	72	82	76	0.3	0.5	0.4	0.4	0	9 △	10 ✳	NW 2	WNW 8	WNW 3
3	115.3	115.8	114.9	115.3	-10.3	-8.1	-7.8	-8.5	-7.3	-12.0	-	84	72	84	80	0.4	0.9	0.5	0.6	10 ✳	7	10 ✳	NW 2	N 3	NW 2
4	114.9	117.3	121.2	117.8	-6.3	-4.9	-8.7	-7.2	-4.4	-9.6	-	91	59	83	78	0.3	1.7	0.5	0.8	10 ✳	2 ⊙	10	N 2	NNE 2	WNW 1
5	120.0	118.2	116.0	118.1	-7.2	-3.9	-5.4	-5.5	-3.0	-8.7	-	74	78	92	81	0.9	1.0	0.3	0.7	10	9	10	W 3	W 6	W 8
6	111.9	106.9	104.9	107.9	-5.7	-4.6	-5.3	-5.2	-4.3	-5.8	-	90	91	95	92	0.4	0.4	0.2	0.3	10 ✳	10 ✳	10 ✳	W 5	W 5	N 2
7	112.6	115.5	114.5	114.2	-8.7	-9.8	-10.2	-9.7	-4.3	-14.6	-	86	68	87	80	0.4	0.9	0.4	0.6	9	8 ⊙	10 ✳	NNE 3	NE 4	WNW 3
8	103.2	100.9	105.2	104.8	-8.8	-6.5	-22.5	-15.1	-6.2	-22.7	-	92	89	65	82	0.3	0.4	0.4	0.4	10 ✳	10 ✳	0	W 5	WNW 3	NE 4
9	109.3	110.9	112.6	110.9	-26.9	-23.4	-20.7	-22.9	-20.0	-27.4	-	(77)	71	75	74	(0.2)	0.3	0.3	0.3	2 △	10 ↔	4 ↔	N 2	NW 4	NW 2
10	112.0	112.1	112.8	112.3	-28.7	-17.4	-25.7	-24.4	-14.8	-29.0	-	(76)	63	88	76	(0.1)	0.6	0.1	0.3	3	0	0	WNW 2	NW 1	C 0
11	111.9	108.4	102.7	107.7	-30.5	-14.7	-18.1	-20.4	-13.0	-32.0	-	(76)	65	73	71	(0.1)	0.7	0.4	0.4	0	1 ⊙	10	C 0	NE 1	NE 3
12	94.5	92.1	90.5	92.4	-17.8	-15.1	-19.4	-17.9	-14.1	-19.9	-	79	68	83	77	0.3	0.6	0.2	0.4	10 ✳	10	9	NW 2	NW 3	WNW 1
13	87.0	84.8	83.8	85.2	-15.7	-11.2	-15.7	-14.6	-9.4	-20.4	-	81	83	77	80	0.3	0.4	0.4	0.4	10 ✳	10 ✳	0	C 0	W 2	WSW 3
14	87.5	89.5	90.7	89.2	-13.8	-8.3	-9.6	-10.3	-7.4	-17.1	-	79	72	88	80	0.4	0.9	0.4	0.6	10 ✳	10	10 ✳	S 2	NW 1	NW 1
15	93.8	95.6	97.9	95.8	-14.2	-9.3	-10.8	-11.3	-7.1	-14.7	-	83	82	90	85	0.3	0.5	0.3	0.4	9	10 ✳	10 ✳	WNW 1	NW 1	NW 1
16	101.1	103.1	103.4	102.5	-15.0	-9.5	-16.9	-14.6	-7.8	-17.4	-	87	85	85	86	0.2	0.4	0.2	0.3	10 ✳	8	8	W 1	N 1	N 1
17	101.6	101.7	103.8	102.4	-19.3	-10.3	-13.9	-14.4	-8.6	-20.7	-	83	74	79	79	0.2	0.7	0.4	0.4	10	0	0	C 0	SE 3	C 0
18	104.4	102.0	97.1	101.2	-17.3	-7.3	-10.9	-11.6	-7.1	-20.5	-	85	60	90	78	0.2	1.4	0.3	0.6	0 ≡	10	10 ✳	ESE 1	NE 3	ENE 7
19	92.1	93.3	97.1	94.2	-8.9	-6.7	-4.9	-6.4	-4.5	-10.9	-	86	80	83	83	0.4	0.7	0.7	0.6	10 ✳	10	10	NW 1	SW 1	C 0
20	97.6	96.2	98.6	97.5	-6.7	-3.8	-7.3	-6.3	-2.6	-7.4	-	94	94	93	94	0.2	0.3	0.2	0.2	10 ● ✳	10 ✳	10 ✳	NW 2	E 1	NW 1
21	100.8	102.7	104.3	102.6	-8.3	-9.5	-10.4	-9.6	-6.4	-10.4	-	86	72	77	78	0.4	0.8	0.6	0.6	10 ✳	10 ✳	10	E 5	E 5	ENE 4
22	104.3	104.4	104.2	104.3	-14.8	-11.8	-12.3	-12.8	-9.9	-14.9	-	82	75	81	79	0.3	0.6	0.4	0.4	9 ✳	10 ✳	10 ↔	E 4	ENE 5	E 1
23	103.4	104.2	107.0	104.9	-18.3	-9.1	-19.6	-16.7	-8.4	-20.5	-	84	70	83	79	0.2	0.9	0.2	0.4	5	9 ⊙	0	E 1	C 0	C 0
24	111.3	113.4	114.5	113.1	-23.8	-8.4	-16.3	-16.2	-6.5	-24.6	-	71	80	90	80	0.3	0.6	0.2	0.4	9	5 ⊙	3 ≡	C 0	NW 1	C 0
25	114.3	114.6	114.0	114.3	-18.5	-9.7	-18.5	-16.3	-4.9	-19.5	-	84	81	95	87	0.2	0.5	0.1	0.3	10 ≡	0 ⊙	0	C 0	SW 1	C 0
26	112.9	111.6	110.1	111.5	-22.2	-5.6	-14.1	-14.0	-5.0	-24.9	-	81	79	96	85	0.2	0.8	0.1	0.4	10	0 ⊙	0	C 0	SW 1	C 0
27	109.2	107.0	105.6	107.3	-19.1	-3.8	-1.7	-6.6	-1.6	-20.2	-	89	73	90	84	0.1	1.2	0.6	0.6	10 ≡	7 ⊙	10 △	C 0	W 1	W 7
28	103.8	102.4	97.7	101.3	0.1	1.3	0.1	0.4	1.7	-1.8	-	85	76	92	84	1.0	1.6	0.5	1.0	10 ● ✳	9	10 ✳	W 9	W 8	SW 4
29	102.2	103.5	98.0	101.2	1.7	2.6	3.0	2.6	3.9	0.0	-	90	88	83	87	0.6	1.0	1.3	1.0	10	10	10	W 5	W 5	SW 5
30																									
31																									
M	105.5	105.2	105.1	105.3	-14.8	-9.0	-12.2	-12.0	-7.1	-17.0	-	83	75	84	81	0.3	0.8	0.4	0.5	7.9	7.2	6.7	2.2	2.9	2.2

Wrocław - Mały Gądów

H_s 116 m H_b 118,6 m h_d 22,5 m

Styczeń - Janvier 1956

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUB. ŚNIEGU k	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	5	0.3	.	-	⚹¹12⁴⁶–13¹⁴ ✶⁰18⁴⁰ 20¹⁰ 22¹⁰ 24
2	6	2.9	.	-	✶⁰0⁰⁰ 10 ●⁰3⁴⁰ 4⁴⁰ 8⁴⁵ 10²⁵–11²⁰ 12³⁰–14⁴⁰ ●●⁰–16¹⁰ ●⁰ 17⁴⁵–21³⁵ ⚹⁰–22²⁰ ✶⁰–24 = 11³⁵–24
3	7	0.0	pż.	-	✶⁰0⁰⁰–1³⁰ 2¹⁷ 3¹⁰ 11⁰⁵–12³⁰ = 0⁰⁰–3¹⁵ 5³⁰–7¹⁵ 16¹⁵–24
4	6	0.2	.	-	✶⁰12⁵⁵ 13⁰⁵ ●¹19¹⁰–2⁵ ●⁰–20¹⁸ = 0⁰⁰–7³⁰
5	5	0.4	.	-	●⁰1³⁷–2⁵⁵ ●⁰–3³⁰ ●¹–7³⁵ ●⁰–18³⁰ 24
6	7	.	.	-	●⁰0⁰⁰–1⁵ 1²⁵–4³⁰ 5³⁰ = 0⁰⁰–10³⁵ 15⁴⁰–19²⁰
7	7	0.0	.	-	= 15¹⁰–23⁴⁰
8	6	0.0	.	-	✶⁰4²⁵–5⁰⁵ △⁰10⁴⁵–11²⁰ = 4⁴⁰–24
9	6	.	.	-	= 0⁰⁰–24 ⌴⁰n–24
10	5	0.1	.	-	✶⁰14⁴⁷–17⁴⁰ = 0⁰⁰–12¹⁵ ∞–14³⁰ =–24 ⌴⁰ 0⁰⁰–12¹⁰
11	6	0.1	pż.	-	●⁰18⁵⁰–19¹⁰ 19³⁰–21²⁰ = 0⁵⁰–14¹⁰ ⌴¹n–10²⁰
12	8	0.0	.	-	●⁰22⁴⁰ 23⁰⁵ = 16³⁰–24
13	8	.	.	-	●⁰0²⁵–4⁰ = 0⁰⁰–12⁰
14	7	.	.	-	= 7¹⁵–11²⁰ 16¹⁰–24 ⌴⁰n–10⁰⁰
15	7	1.2	.	-	●⁰9⁴⁵–10²⁵ 16¹⁵–17³⁵ = 0⁰⁰–11³⁵ 16⁴⁰–18³⁰
16	8	0.0	.	-	△⁰8⁵⁰–9⁰⁰ ●⁰13³⁵–14⁰² 14⁵⁵–15¹⁵ ≫10⁵⁰–16²⁰
17	8	.	.	-	≫15¹⁵–19³⁰
18	7	1.2	.	-	●⁰12⁴⁷–14¹⁵ 16⁰³–19⁰⁵ 22⁰⁷ 23¹⁰ ⌴⁰n–9¹⁵
19	8	0.2	.	-	≫1³⁰–11¹⁵ ≫–14²⁰ ≫–17¹⁰ 17⁴⁰–18²⁵ 19³⁵–20²⁰ ⊕13²⁵–15¹⁵ ⊽17³⁰–19²⁰
20	6	0.2	pż.	-	✶⁰5²⁵–7⁵⁰ ✶¹–9³⁸ ✶⁰11⁰⁵–13¹⁸ ≫5²⁰–6²⁵ = 16³⁰–22³⁰
21	8	0.0	.	-	●⁰9²⁰ 25 ≫ 12⁵–5³⁵ ≫–6¹⁰ ≫–7¹⁵ ≫–8¹⁵ ≫–20³⁰
22	8	0.1	.	-	✶⁰4³⁵–5⁰⁵ ⚹⁰–5²⁰ ●⁰–6³⁰ ●⁰16¹²–1⁵ ●¹–16³⁰ ●⁰–16⁵⁸ ≫7²⁰–11¹⁰ ≫–20⁵⁰ ≫–21³⁰
23	6	.	.	-	= 10¹⁵–19²⁰ ⌴⁰n–10⁰⁵
24	7	0.3	.	-	●⁰10²⁰ 12³⁰ ●⁰⁻¹–12³⁸ ●⁰17³⁵ 40 ●⁰18³⁰–40 ●⁰22³⁵ 24 ≫4³⁵–7⁴⁵ 9⁵⁵–12³⁰ ≫–17³⁵ ≫–24
25	7	0.6	.	-	●0⁰⁰–1⁵ ⚹⁰⁻¹3³⁸–5³⁵ ⚹8³⁸–4⁵ ⚹⁰–9²⁵ ⚹⁰–10⁰³ ⚹¹10²²–4⁵ 11¹⁴–4⁵ ✶⁰22⁴⁵–23⁰⁵ ≫0⁰⁰–4³⁰ ≫–5³⁰
26	6	0.0	1	-	✶⁰0²⁰–3³⁰ 5⁴⁰ 6¹⁷ ⚹⁰13¹⁰–1³ = 12²⁰–13¹⁵ 20³⁰–24 ⌴⁰21¹⁵–24 ⊽23³⁰–24
27	6	0.0	pż.	-	●16⁰⁵–2⁵ ✶⁰17³⁵–19¹⁵ = 0⁰⁰–24 ⌴⁰ 0⁰⁰–a ⊽0⁰⁰–6²⁰
28	6	0.0	.	-	✶⁰9¹⁵ 13³⁰ 14⁴⁰ 15⁰⁸ 20⁴⁰ 23³⁵ = 0⁰⁰–20 5¹⁵–24 ⌴⁰n–12³⁰
29	6	0.3	1	-	✶⁰0⁴⁵ 3³⁰ 10⁰⁴ 37 11¹⁰ 12²⁸ ✶¹ 13³⁵ ✶⁰14²⁷ 15⁰²–18²⁵ 21¹⁰–22¹⁷ = 0⁰⁰–6¹⁰
30	6	0.2	2	-	✶⁰2¹⁸ 4⁰⁵–5²⁰ ✶¹–10⁰⁸ ✶⁰10⁴⁵ 11¹⁰–12⁰⁵ 15³⁵ 19⁴⁰ 22³⁵ = 22³⁰–24
31	6	0.0	2	-	✶⁰3⁰⁵ 4¹⁰ ✶¹ 4⁵⁰ ✶⁰ 6²⁰ △⁰–8⁴⁰ 9¹⁰–35 = 0⁰⁰–24
Σ	–	8.3	–	-	UWAGI:

Luty - Février 1956

1	6	0.0	2	-	△⁰4⁴⁰–5¹⁵ 7²⁰–12¹⁵ = 0⁰⁰–24
2	6	0.2	2	-	△⁰10⁴⁵–14¹⁵ ✶⁰15³⁶–17²⁰ 18⁴⁰–24 = 0⁰⁰–24 ⌴¹n–p
3	7	0.7	3	-	✶⁰0⁰⁰–8¹⁸ 11⁰³ 30 △⁰19⁴⁰–20²⁵ ✶⁰–24
4	7	0.0	5	-	✶⁰0⁰⁰–1³⁰ 2⁴⁰ 4¹⁰–7⁴⁰ = 2¹⁵–10⁴⁰
5	7	0.7	4	-	✶⁰14¹⁸–15³⁰ 16³⁸ 18¹⁸–24 = 15²⁰–18¹⁰ ⊕9²⁰–10²⁵
6	5	2.6	6	-	✶⁰0⁰⁰–1⁰ ✶¹–1⁴⁵ ✶⁰–7¹⁰ ✶¹–9⁰⁶ ✶⁰–9¹⁵ 9²⁸–10⁴⁰ ✶¹–15⁴⁵ ✶⁰–21³⁵ 23¹⁰–24
7	8	0.2	14	-	✶¹0⁰⁰–3²⁰ ✶⁰–4⁴⁵ ✶¹9¹⁸–10⁰⁵ ✶⁰–10⁴⁰ 19¹⁰–21⁴⁰ 22²⁰–23⁴⁵ ✶¹–24
8	5	1.2	16	-	✶¹0⁰⁰–1¹⁵ ✶⁰–2⁴⁰ ✶¹–3³⁰ ✶⁰–6⁴⁰ ✶¹–9³⁰ ✶⁰–11³⁵ ✶¹–14⁴⁵ ✶⁰–17³⁰
9	6	0.1	17	-	△⁰6³⁵–5⁵ 7²⁵–8³⁴ ↔⁰9²⁰–13¹⁵ △⁰–14³⁰ ↔¹–17⁰⁸ △⁰–20³⁵ ↔¹–23⁰⁵ = 6¹⁵–24
10	6	0.0	16	-	△⁰7²⁵–10¹⁵ = 0⁰⁰–12¹⁰ ∞–18²⁰ =–24
11	6	0.0	16	-	= 0⁰⁰–24
12	6	0.6	16	-	△⁰2⁴⁰–3³⁰ ✶⁰–11³⁰ 22⁴⁰ 23¹⁵ = 0⁰⁰–24 ⊕11⁴⁰–14³⁵
13	5	0.2	16	-	✶⁰2³⁵ 4⁰⁵–9³⁰ △⁰–12¹⁵ ✶⁰–20¹⁰ 21²⁰ 23⁴⁰ = 0⁰⁰–24
14	6	1.4	16	-	✶⁰3³⁵ 9³⁰ 16³⁵ 18⁴⁰–24 = 0⁰⁰–24
15	5	1.4	18	-	✶⁰0⁰⁰–3⁰ △⁰–4¹⁸ ✶⁰–6¹⁵ 7⁰⁵ 11¹⁰–17²⁰ 18³⁵–24 = 0⁰⁰–24
16	5	0.3	19	-	✶⁰0⁰⁰ 23⁰–11³⁵ 22³⁵ 23¹⁰–24 = 0⁰⁰–24
17	5	0.0	18	-	✶⁰0⁰⁰–1⁸ ↔⁰1²⁵ 3⁰⁵ ✶⁰–4⁴⁰ ↔⁰7²⁰–8⁰⁰ = 0⁰⁰–7¹⁵ ≡⁰–10⁴⁰ =–24
18	4	3.0	16	-	✶⁰18⁴⁰–19²⁵ ✶¹–22³⁰ ✶⁰–24 = 0⁰⁰–6⁴⁵ ≡⁰–9⁴⁰ =–24
19	6	0.3	20	-	✶⁰0⁰⁰–6³⁵ ✶¹–7²⁰ ✶⁰13²⁰–14⁰⁸ = 0⁰⁰–24
20	3	6.5	20	-	✶⁰5⁴⁰–6³⁵ ✶●⁰–7⁴⁰ ●⁰–11³⁸ ✶⁰ 12²⁰ ✶¹–14³⁵ ✶⁰–16⁴⁶ 17⁴⁰ 18¹⁵–24 = 0⁰⁰–24
21	6	0.3	28	-	✶⁰0⁰⁰–2³⁵ ✶¹–3¹⁵ ✶⁰–19⁴⁰ 21³⁵ 22¹⁵ = 0⁰⁰–24
22	6	0.0	28	-	✶⁰3³⁰–4⁵⁰ 8³⁵ 12⁴⁰ 17³⁵ 19³⁸–20²⁰ ↔⁰–23²⁰ = 0⁰⁰–24
23	5	.	28	-	= 0⁰⁰–24 ⊕12¹⁰–13¹⁵
24	6	0.0	27	-	✶⁰7³⁵ 9¹⁵–12³⁴ 22⁴⁵ 24 = 0⁰⁰–20⁰⁵ ≡⁰–21⁴⁰
25	5	.	25	-	= 0⁰⁰–5⁰ ≡⁰ 1³⁵ ≡⁰–5³⁵ ≡⁰–10⁴⁵ = 22⁵⁵ ≡⁰–23¹⁵ ≡¹–24 ∨¹n–12³⁰
26	5	.	23	-	≡¹0⁰⁰–2⁵ ≡⁰–2³⁵ =–21⁴⁵ ≡⁰–23¹⁰ ≡¹–24 ∨⁰ n–12²⁰
27	6	0.0	23	-	△⁰18²⁵–21³⁵ ✶⁰–24 = ¹0⁰⁰–5⁰ ≡²–8⁵⁰ ≡⁰–9¹⁵ =–13²⁰ 17²⁰–24 ∨⁰0⁰⁰–10⁰ ∨¹–10⁴⁰
28	6	6.5	21	-	✶⁰0¹⁵–1⁴⁰ ✶●⁰6⁴⁰–7¹⁰ ✶⁰–8⁴⁰ 9³⁸ 17⁴⁵–18³⁰ ✶¹–19²⁵ ✶⁰–24 = 0⁰⁰–24
29	6	2.0	20	-	✶⁰0⁰⁰–1³⁵ ⚹⁰–3¹⁰ ●⁰–5²⁰ 6³⁵ 7¹⁵⁻⁴⁰ 10³⁰ 15⁴⁰ 16³⁵–17²⁵ 18²⁰–19³⁵ 23⁴³–24 = 0⁰⁰–24
30					
31					
Σ	–	28.2	–	-	UWAGI:

Wrocław - Mały Gądów

$\varphi = 51°08'$ $\lambda = 16°59'$

Marzec - Mars 1956

DNI	CISNIENIE P=900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min		WILGOTNOSC WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOSCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE I POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK I PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	89.5	92.0	101.3	94.3	3.9	1.4	2.2	2.4	4.9	1.0	-	67	91	80	79	2.7	0.7	1.5	1.6	6	10 ●	9	W 17	W 20	W 10
2	81.8	77.6	81.6	80.3	3.6	7.4	5.8	5.6	8.1	1.8	-	75	76	62	71	2.0	2.5	3.4	2.6	10	10 ●	4	SW 14	W 17	W 20
3	84.9	87.3	92.7	88.3	3.3	5.2	2.3	3.3	7.2	2.1	-	81	67	80	76	1.4	2.8	1.4	1.9	9	9	0	W 9	WNW10	W 7
4	92.0	82.4	87.9	87.4	1.4	2.0	1.3	1.5	5.0	0.2	-	81	93	92	89	1.3	0.6	0.5	0.8	8	10 ●	10 ●	SSW 3	S 4	W 7
5	89.8	92.9	99.6	94.1	0.6	3.0	1.2	1.5	4.1	0.1	-	94	77	75	82	0.4	1.7	1.7	1.3	10 ✳	10 ●	4	W 5	WNW14	WNW 9
6	104.8	104.8	97.8	102.5	-1.0	2.6	1.8	1.3	4.2	-1.6	-	83	51	93	76	1.0	3.6	0.6	1.7	6 ✳	8	10 ✱	NW 7	W 7	SW 4
7	91.0	95.8	102.9	96.6	1.6	-0.3	-3.1	-1.2	3.0	-3.7	-	94	88	79	87	0.4	0.8	1.0	0.7	10 ●	10 ✳	2	W 7	NW 10	NW 7
8	110.1	111.9	115.4	112.5	-4.5	-1.7	-3.2	-3.2	-0.2	-4.8	-	77	(49)	63	(63)	1.0	(2.8)	1.7	(1.8)	9	7 ⊙	1	NW 7	NNW 8	N 2
9	116.4	115.2	111.9	114.5	-7.4	-0.2	0.2	-1.8	2.1	-7.8	-	85	(46)	(55)	(62)	0.5	(3.2)	(2.8)	(2.2)	0 ⊙	5 ⊙	9	WNW 1	NW 4	N 4
10	107.0	107.1	109.1	107.7	-2.0	-1.6	-6.5	-4.2	0.4	-6.5	-	92	(43)	83	(73)	0.5	(3.0)	0.6	(1.4)	10	9	4	NNW 4	N 5	NE 5
11	107.4	108.1	111.4	109.0	-5.1	-2.7	-5.4	-4.6	-2.0	-7.0	-	93	84	92	90	0.3	0.8	0.3	0.5	10 ✳	10 ✳	9	N 4	NE 4	NNE 1
12	112.7	111.5	111.5	111.9	-6.7	-1.5	-6.5	-5.3	-0.3	-7.7	-	96	76	86	86	0.1	1.4	0.5	0.7	10	10 ● ✳	0	N 1	NNE 3	NE 1
13	109.4	108.5	108.1	108.7	-7.0	-0.6	-5.2	-3.5	0.3	-13.7	-	91	75	83	83	0.3	1.4	0.8	0.8	9	10	3	NW 1	N 3	NE 2
14	105.7	105.2	105.5	105.5	-4.4	-0.7	-2.3	-2.4	-0.2	-4.7	-	93	67	76	79	0.3	1.9	1.3	1.2	10 ✳	10	10	NE 2	ENE 4	NE 4
15	104.8	104.8	104.7	104.8	-4.2	-1.4	-1.3	-2.0	-0.9	-4.3	-	79	70	82	77	0.9	1.7	1.0	1.2	10	10	10	ENE 5	SE 5	E 2
16	104.8	105.8	107.7	106.1	-0.4	2.8	1.5	1.4	4.3	-1.3	-	86	74	80	80	0.8	2.0	1.4	1.4	10	4	10	E 1	ESE 2	E 3
17	109.4	110.2	111.2	110.3	-0.6	2.5	0.4	0.7	3.0	-0.7	-	85	70	76	77	0.9	2.2	1.5	1.5	10	8	10	E 4	ENE 5	E 4
18	111.1	110.9	109.9	110.6	-0.9	3.6	-0.2	0.6	4.8	-1.2	-	79	63	76	73	1.2	2.9	1.4	1.8	9 ⊙	0 ⊙	0	ESE 2	NE 6	E 5
19	109.4	108.3	108.1	108.6	-3.6	3.2	-0.7	-0.4	4.6	-3.8	-	80	78	66	75	0.9	1.7	2.0	1.5	0 ⊙	0 ⊙	0	ESE 4	ESE 7	E 7
20	106.7	104.8	103.1	104.9	-3.9	5.6	2.3	1.6	7.0	-4.5	-	71	42	58	57	1.3	5.3	3.0	3.2	2 ⊙	0 ⊙	1	ESE 7	SSE14	SE 8
21	102.7	102.7	101.3	102.2	1.8	6.4	2.8	3.4	7.6	0.7	-	67	45	57	56	2.3	5.3	3.2	3.6	6 ⊙	9	0	SE 9	SE 8	SSE 7
22	100.7	101.1	104.3	102.0	2.2	10.6	3.4	4.9	11.5	1.0	-	70	52	83	68	2.2	6.1	1.3	3.2	8 ⊙	2 ⊙	6	SE 6	SE 7	SE 1
23	105.1	102.8	102.1	103.3	1.4	13.6	4.8	6.2	14.4	0.4	-	91	45	65	67	0.7	8.6	3.0	4.1	10	9	10	SE 1	SE 10	E 7
24	100.1	99.5	99.2	99.6	1.8	7.0	5.1	4.8	9.7	1.2	-	73	55	72	67	2.0	4.5	2.5	3.0	10	10	6	E 3	SE 6	ESE 4
25	98.8	99.0	100.9	99.6	3.7	9.4	2.7	4.6	9.8	1.9	-	64	53	75	64	2.9	5.6	1.8	3.4	5	6 ⊙	0	SSE 6	SE 8	SE 2
26	102.5	104.3	107.4	104.7	2.6	6.5	3.7	4.1	8.0	0.9	-	81	62	88	77	1.5	3.7	1.0	2.1	10	10	10 ●	SE 1	SE 8	E 2
27	110.2	112.0	113.8	112.0	0.4	5.6	3.8	3.4	9.2	0.2	-	82	65	73	73	1.1	3.2	2.1	2.1	10	0 ⊙	0	E 3	NE 2	E 2
28	116.3	117.3	116.1	116.6	-0.3	10.2	3.5	4.2	12.0	-1.1	-	80	52	70	67	1.2	6.0	2.3	3.2	0 ⊙	0 ⊙	0	E 2	ENE 3	E 2
29	115.5	113.5	111.8	113.6	-1.7	14.0	7.0	6.6	15.7	-4.8	-	94	33	57	61	0.3	10.7	4.3	5.1	0	0 ⊙	0	C 0	SE 1	E 1
30	108.7	103.9	101.2	104.6	2.3	16.6	6.9	8.2	18.6	-1.8	-	82	32	72	62	1.3	12.8	2.7	5.6	0 ⊙	6 ⊙	1	E 2	SE 6	SW 1
31	100.5	101.6	102.5	101.5	3.4	11.8	4.6	6.1	12.9	0.0	-	90	50	76	72	0.8	6.9	2.1	3.3	10	9	0	WNW 1	N 4	C 0
M	103.5	103.3	104.6	103.8	-0.6	4.5	1.1	1.5	6.1	-2.2	-	82	62	75	73	1.1	3.8	1.8	2.2	7.3	6.8	4.5	4.5	6.9	4.5

Kwiecień - Avril 1956

1	98.1	96.2	99.8	98.0	0.1	9.5	4.6	4.7	11.2	-2.7	-	96	58	97	84	0.3	5.0	0.3	1.9	10	10	10 ●	SSW 1	C 0	NW 3
2	104.2	105.2	102.6	104.0	3.0	6.1	4.5	4.5	8.0	2.3	-	91	76	79	82	0.7	2.2	1.8	1.6	9	10	3	NW 3	WNW 7	W 4
3	99.1	94.9	90.4	94.8	4.4	13.6	6.2	7.6	15.3	2.7	-	79	40	78	66	1.8	9.3	2.2	4.4	9	2 ⊙	0	W 7	W 8	WSW 3
4	87.7	88.6	90.5	88.9	5.6	6.9	2.1	4.2	8.3	0.9	-	91	54	91	79	0.9	4.5	0.6	2.0	10	9	10 ●	WNW 3	NW 5	W 3
5	90.7	89.7	87.6	89.3	-0.2	3.2	-0.9	0.3	5.0	-0.9	-	82	64	92	79	1.1	2.8	0.5	1.5	7	8 ✳	3	NW 4	NNW 2	C 0
6	85.0	86.6	90.7	87.4	-3.2	3.2	0.6	0.3	5.9	-4.6	-	97	64	79	80	0.1	2.8	1.4	1.4	10 ≡	10	4	C 0	N 2	WNW 2
7	96.4	100.9	104.5	100.6	-0.8	2.1	-0.4	0.1	2.7	-1.8	-	79	54	74	69	1.2	3.3	1.5	2.0	7	9	4	NNE 4	NW 7	NW 4
8	107.4	107.8	107.1	107.4	-2.7	4.0	-0.5	0.1	6.1	-2.9	-	78	39	65	61	1.1	4.9	2.1	2.7	6 ⊙	8 ⊙	0	NW 6	NW 8	WSW 3
9	104.5	103.8	103.1	103.8	1.1	5.0	5.6	4.3	5.9	-2.2	-	81	86	92	86	1.2	1.2	0.7	1.0	10 ✳	10	10 ●	WSW 3	WNW 6	W 5
10	99.9	97.2	95.8	97.6	6.2	11.6	6.8	7.8	13.9	4.9	-	78	49	78	68	2.2	7.0	2.2	3.8	9	8 ⊙	9	W 6	W 7	SSW 1
11	90.8	95.6	97.1	94.5	9.6	7.9	3.7	6.2	11.7	2.0	-	79	41	73	64	2.6	6.2	2.2	3.7	10 ●	5	2	NW 7	WNW10	WNW 1
12	97.4	97.4	97.3	97.4	3.6	8.2	2.2	4.0	10.5	2.2	-	76	40	70	62	1.9	6.5	2.2	3.5	0	5	1	W 5	W 10	E 1
13	94.9	92.2	91.7	92.9	2.8	5.3	6.8	5.4	10.7	-2.5	-	84	94	90	89	1.2	0.6	1.0	0.9	6	10	0	E 1	E 1	SW 2
14	90.1	89.5	87.7	89.1	7.8	17.3	13.4	13.0	19.4	4.3	-	93	51	81	75	0.8	9.5	3.0	4.4	9	6 ⊙	10 ●	SE 1	SW 5	S 1
15	85.3	85.8	88.9	86.7	11.0	14.4	11.2	12.0	15.6	9.7	-	89	76	95	87	1.5	3.9	0.7	2.0	9 ●	10 ●	9 ●	S 1	S 5	NW 1
16	93.4	92.7	90.0	92.0	6.6	13.1	12.5	11.2	16.3	6.2	-	97	76	88	87	0.3	3.6	1.7	1.9	10 ●	9	10	NE 1	E 4	NE 5
17	85.2	87.2	99.4	90.6	14.2	14.9	4.1	9.3	20.3	3.8	-	60	69	80	70	6.4	5.2	1.6	4.4	9	8	10	SE 5	W 6	W 10
18	103.1	102.6	102.8	102.8	2.5	2.9	0.4	1.6	4.4	0.4	-	80	86	96	87	1.4	1.0	0.3	0.9	10	10 ●	10 ✱	N 4	N 3	C 0
19	102.6	102.4	103.0	102.7	0.6	2.7	1.6	1.6	4.2	0.2	-	94	86	87	89	0.4	1.0	0.9	0.8	10 ✱	10 ✱	9	NW 2	W 3	W 7
20	104.2	104.1	103.1	103.8	0.7	3.9	1.8	2.0	5.1	-0.1	-	94	80	91	88	0.4	1.6	0.7	0.9	9	10 ●	9 ✱	W 6	W 6	NW 2
21	101.4	101.1	101.0	101.2	2.3	6.9	1.3	3.0	8.6	1.0	-	93	45	81	73	0.5	5.4	1.3	2.4	10 ●	7 ⊙	3	W 2	NW 8	N 1
22	99.9	97.1	94.0	97.0	1.3	7.2	2.4	3.3	9.3	-0.1	-	83	52	80	72	1.1	4.9	1.5	2.5	9 ✱	1 ⊙	2	NW 2	WNW 1	NE 1
23	91.5	91.9	94.9	92.8	1.4	7.6	5.4	5.0	8.2	-3.1	-	87	57	78	74	0.9	4.4	2.0	2.4	9 ⊙	9	10	C 0	NE 2	NE 1
24	95.5	95.0	94.4	95.0	4.2	8.4	4.1	5.2	10.1	3.6	-	85	64	88	79	1.2	4.0	1.0	2.1	10	9	6	C 0	E 1	C 0
25	93.9	93.2	94.3	93.8	6.3	12.4	7.8	8.6	14.3	4.1	-	84	58	96	79	1.5	6.1	0.5	2.7	2 ⊙	6 ⊙	9	ESE 1	C 0	ENE 3
26	94.9	94.1	94.0	94.3	4.3	15.8	10.4	10.2	16.3	2.4	-	100	46	72	73	0.0	9.6	3.5	4.4	10 ▬	6 ⊙	6	C 0	S 1	NNE 1
27	94.0	93.8	92.6	93.5	5.0	15.7	13.4	11.9	16.6	1.3	-	98	53	62	71	0.1	8.4	5.8	4.8	10 ▬	9	10	C 0	E 2	E 2
28	91.4	89.7	88.9	90.0	10.5	17.4	12.1	13.0	17.8	9.0	-	92	63	96	84	1.0	7.3	0.5	2.9	10	10 ●	10 ●	E 1	E 2	C 0
29	89.7	91.0	91.7	90.8	10.6	14.0	10.6	11.4	16.3	9.2	-	96	75	86	86	0.5	4.1	1.8	2.1	10	10 ●	8	SW 2	WSW 5	WNW 3
30	92.0	93.8	95.4	93.7	8.8	8.1	5.8	7.1	10.9	5.8	-	82	76	91	83	2.0	2.5	0.8	1.8	10	10	10 ●	WNW 3	NW 6	NW 4
31																									
M	95.5	95.4	95.8	95.6	4.3	9.0	5.3	6.0	11.0	1.8	-	87	62	84	78	1.2	4.6	1.5	2.4	8.6	8.1	6.6	2.7	4.4	2.5

Wrocław – Mały Gądów

$H_s = 116\ m$ $H_b = 118{,}6\ m$ $h_w = 22{,}5\ m$

Marzec – Mars 1956

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUB. ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	6	5.7	9	–	●°0⁰⁰ 4⁰⁵–5⁴⁰ ⚲°8²⁰–10³⁵ ●°–11¹⁵ ⚹⁰⁻¹–16³⁵ ●°–17⁰⁵..³⁵ ≫4³⁵–6⁴⁰ ≫–15⁰⁰ ≫–16²⁰ 19¹⁰–21⁰⁰ 22⁴⁰–24, = 0⁰⁰–5³⁰
2	8	1.1	pż.	–	●°2³⁵ 4⁰⁰ ●¹–6⁰² ●°–6³⁰ ●°7³⁸–4⁵ 8³⁵ 13⁰⁸ ⚲¹–13²⁵ 15⁴⁵–16¹⁰ ≫0⁰⁰–10⁰, 13⁰..10²⁰ ≫–24
3	8	0.0	.	–	⚲°3³²⁻³⁸ 6²³⁻³² 8²⁰⁻³² 11⁴⁵–12⁰⁰ ≫0⁰⁰⁻³⁰ ≫–5²⁰
4	6	14.3	.	–	●°9¹⁰–16²⁰ ●¹–17⁰⁵ ●°–21³⁰ ⚲°–22¹⁰ ●°–23³⁰ ≫0⁰⁰⁻²⁰ 22²⁰–24, ⌴°n–8³⁰
5	6	0.8	.	–	⚹°4⁴⁰–6²⁰ ⚹¹–8³⁰ ⚲°12⁵⁵–13⁰⁵ ⚲°14³⁵⁻⁴⁰ 15¹⁰⁻²⁰ ⚲°15⁴⁵⁻⁵⁰ ⚲°16¹⁵⁻²⁰ ⚹°17⁰⁰⁻⁰⁵ ⚲°17⁵⁵–18⁰³ ⚹°18³⁶⁻⁴⁰ ≫0⁰⁰–2⁰⁰
6	8	4.8	.	–	⚲°6³⁵–7¹¹ 8²³⁻³⁰ ⚹°16⁴⁵⁻⁵⁵ ⚹¹–19⁴⁰ ⚲°–21³⁰ ●°–24, = 16¹⁰–24
7	6	2.3	.	–	●°0⁰⁰⁻⁴⁰ 10⁰ 2¹⁵–3³⁰ ●¹–7³⁸ ⚲°8⁴⁰ ⚹°–9³⁰ ⚲°10⁰⁵–15 ⚲⚹–10⁴⁰ ⚹°–11⁰⁷ ⚲⚹°11⁵⁵–12²⁰ ⚹¹12⁴⁵–13⁰⁸ 13¹⁵⁻³⁵ ⚲13⁵²–14⁰⁹
8	8	0.0	2	–	⚲°10⁰⁻²⁰ ⚲¹–2¹⁰ ⚲°2³⁵–5¹⁰, 17⁵⁵–18⁰², 18²⁰⁻³⁰, ≫0⁰⁰–4⁴⁰ Z III: ⚲⁰⁻¹14⁴⁰ 19¹⁵ ⚲12²⁵⁻⁴⁷ ≫10⁰–4²⁰ 17⁵⁰–19⁴⁰ 20⁴⁰–24,
9	8	1.6	1	–	⚹°23³⁰ 24 Z III: = 0⁰⁰–9⁴⁰
10	8	1.0	4	–	⚹°0⁰⁰ 13⁰–24⁰ ⚹¹–5²⁵ ⚹°–6⁴⁰ 7⁰⁵..²⁰ ⚲°7³⁵–8⁰⁵ 8¹⁵–9⁰⁰ ⚹⁰⁻¹15⁰⁷–19¹⁰ ⚹°22³⁸–24, = 1³⁰–7⁰⁶
11	6	2.2	5	–	⚹°0⁰⁰–1³⁵ 2²⁰–6⁴⁰ ⚹¹–8²⁰ ⚹²–9⁵⁰ ⚹¹–10¹⁵ ⚹°–19²⁰, = 20¹⁰–24
12	5	0.0	5	–	⚹°8¹⁵ 9⁰⁰ ⚹● 12⁴⁵–13²⁵ = 0⁰⁰–20³⁰
13	7	1.6	4	–	△°8³⁵–9⁴⁰ ⚹°21³⁹ 23⁰⁰ = 4³⁰–10³⁰
14	6	0.0	5	–	⚹°0²⁵ 2⁴⁰–11¹⁸ = 1³⁰–24
15	6	0.0	4	–	⚹°13⁰⁵–18²⁰ 20¹⁵ = 0⁰⁰–24
16	5	.	3	–	= 0⁰⁰–24
17	6	.	pż.	–	= 0⁰⁰–24
18	6	.	pż.	–	= 0⁰⁰–15³⁰
19	6	.	.	–	= 5²⁰–7²⁰ ∞–20¹⁵ ⌴°n–8³⁵
20	7	.	.	–	≫10⁴⁰–13¹⁰ ≫–16²⁰ ≫–17⁴⁰, ∞ 6²⁰–12³⁰, 17⁴⁵–24
21	8	.	.	–	∞ 0⁰⁰–1⁰⁰, ⊕ 10⁴⁰–16¹⁰
22	8	.	.	–	= 18¹⁰–24
23	7	.	.	–	= 0⁰⁰–8¹⁰ ∞–12³⁰ 13¹⁵–19¹⁵, ⌴°n–7³⁰
24	6	.	.	–	≫15⁴⁵–18¹⁰ = 5¹⁵–12⁰⁵ ∞–15³⁰, 22¹⁰–23⁴⁰
25	7	.	.	–	= 1⁰⁰–3²⁰
26	7	0.0	.	–	●°15⁴⁰ 17³⁵ ●°19³² 23⁴⁰, = 5¹⁰–9⁴⁰, 15²⁰–24
27	6	0.0	.	–	= 0⁰⁰–12³⁰ ∞–20³⁰ =–24
28	6	.	.	–	= 0⁰⁰–11²⁵ ∞–15⁴⁰ 18³⁰–19⁵⁰
29	6	.	.	–	= 1⁰⁰–10⁴⁰ ∞–15¹⁰, ⌴° 2³⁰–8²⁰
30	6	.	.	–	= 2³⁰–9⁴⁰ ∞–14²⁰ = 18⁴⁰–24, ⌴°n–7²⁰, ⊕ 14³⁸–16¹⁰
31	7	.	.	–	= 0⁰⁰–9²⁰, ⊍ 13⁰–4¹⁰ ⊕ 6²⁰–16¹⁰
Σ	–	35.4	–	–	UWAGI:

Kwiecień – Avril 1956

1	7	4.9	.	–	●°13⁴⁵ 14¹⁰ ⚲°17³⁰–18³⁵ ●°–20¹⁵ 21²⁵, = 1⁴⁵–4³⁰ ≡–5¹⁰ =–12³⁰, 22³⁰–24, ⌴ 1³⁰–a
2	7	.	.	–	= 0⁰⁰–9²⁰
3	8	0.0	.	–	= 5⁴⁰–7⁴⁰ 18²⁰–24
4	8	2.8	.	–	●°2⁴⁰ 3³⁰ 5⁴³ 6³⁵ ●¹7⁰⁷⁻⁴⁵ ●°8⁰⁰ 9⁰⁵ ⚲°17²⁵ 22⁰⁵ ⚲°–22¹⁷ ⚲°–23¹⁰ ⚲°–23¹⁵, = 0⁰⁰–9³⁰
5	7	0.0	.	–	⚲°1⁵⁰–4²⁰ 8⁴⁵–9⁰⁵ 11⁰⁰⁻³⁰ ⚹°⚹–11⁴² ⚲°12⁰⁵ 13⁰⁸ 16⁰³⁻³², = 18¹⁵–24
6	7	0.3	.	–	⚲°12⁰¹⁻⁰⁵ 12¹⁶⁻²⁵, = 0⁰⁰–4⁴⁵ ≡¹–5¹⁰ ≡²–7¹⁵ ≡¹–7⁴⁵ ≡°–8³⁵ =–10³⁰, ⌴¹n–n
7	8	0.0	1	–	⚹°0¹⁵–3⁴⁰ ⚲°13³⁶⁻⁵⁰ 15⁰¹ 17⁵⁵ ⚲¹–18⁰⁶ ⚲°–18¹³, 19⁴⁵–20⁰⁷
8	8	0.0	pż.	–	
9	6	1.9	.	–	⚹⁰⁻¹6⁰⁴–7⁴⁵ ●°–9⁴⁵ 10⁴⁰ 11³⁵ ●°11⁴⁵–12⁴⁰ 14⁴⁰ 15³⁵ 16⁴⁰–17³⁰ ●●°–18²⁵ ●●¹–18³⁰ ●°–22²⁰ 24, = 4¹⁰–24
10	7	0.0	.	–	●°0⁰⁰ 13⁰ 19¹²..⁴⁰ ≫14¹⁵–17²⁰ = 0⁰⁰–2³⁰ 4⁴⁰–9³⁰
11	8	0.5	.	–	⚲°2³⁰–3¹⁰ 3⁴⁰–4²⁰, 6³⁰–7²⁰ ●°–8⁴⁵, ≫2¹⁵–6³⁰, 10³⁰–17²⁰
12	8	.	.	–	≫10²⁵–14¹⁰
13	4	3.5	.	–	●°8¹⁰ 9⁰⁵–12²⁵ 14⁰⁵ 15⁴⁰–16⁴⁵ 17¹⁵, = 2²⁰–17³⁰ 23¹⁰–24, ⌴° 2⁴⁰–6²⁰
14	8	1.3	.	–	●°4⁴⁰ 5¹⁰–6³⁰ 20¹⁵ 21⁴⁰ ●¹22¹⁰ 24, = 0⁰⁰–7¹⁵ ∞ 18³⁵–20⁰⁰
15	7	2.4	.	–	●°0⁰⁰ 1²⁵ 3²⁰ 11²⁷ 12⁰⁷ 15⁴² ⚲°19⁴²–21¹⁰, = 0⁰⁰–6³⁰
16	6	0.0	.	–	●°3⁴⁰ 4¹⁵–8⁰⁵, = 4³⁰–15¹⁵ 17³⁰–24
17	7	1.6	.	–	⚲°13²⁴⁻⁴⁵ 13⁵⁰–14⁴⁰ ⚲¹–15¹⁰ ⚲°15²⁵⁻⁵⁰, ≫19¹⁵–21²⁰, = 0⁰⁰–4²⁰
18	6	10.3	.	–	●°11⁴⁰ 12³⁰–13²⁵ ⚲¹–14¹⁵ ●°–16⁴⁵ ⚲°–17¹⁶, ⚹¹–20¹⁵ ⚲°–24, = 12³⁰–24
19	7	0.9	5	–	⚲°0⁰⁰–7⁰⁵ ⚹°–8³⁰ 9¹⁵ ⚲°12⁴⁰ 13⁰⁵ ●° 13²³ 14⁵¹ 16¹⁰ ⚲°20¹⁴⁻²⁰ 22⁵²⁻⁵⁹, = 0⁰⁰–9¹⁰
20	6	6.7	.	–	⚲°0³⁷–1¹⁰ ⚹° 2²⁰–6⁴⁰ ⚲°7¹⁶–22 7⁵⁰–8⁰⁰ ⚲¹9⁴⁵–10¹⁸ ⚲¹10⁴⁰–11¹² ⚲¹11³⁷–12⁰² ●°–15⁰² ⚲°–15³⁰ ⚲°–16⁰² ●°–18⁰⁸
21	8	0.0	.	–	⚲°1³⁵–4³⁵ ●°5⁴⁰ 7³⁵ ⚲°14⁵⁰–15⁰³ ⚲°17⁴⁰⁻⁴⁵, = 6²⁰–7²⁰
22	8	.	.	–	⚲°6⁵⁰–7⁰⁰ 20.IV: ⚲¹–19⁰⁵ ⚲°–19¹⁵ ●°–20¹⁰ ⚲°20⁴⁰–21³⁵ ⚲°–22⁰⁰
23	7	.	.	–	= 3¹⁰–8³⁰, ⌴°2¹⁰–6⁴⁰, ⊕ 5²⁰–8¹⁵
24	6	.	.	–	= 4⁴⁰–10³⁰, ∞–19¹⁰ =–24, ⌴°n–9⁰⁰
25	6	2.6	.	–	⚲°18⁴⁵–19¹⁰ ⚲¹–20¹⁸, = 0⁰⁰–10³⁰ ∞–14³⁰ 21¹⁰–22⁴⁰ ≡¹–23³⁰ ≡²–24, ⌴°n–8⁰⁰
26	7	1.4	.	–	⚲°16¹⁴–17¹⁰, 20²⁰⁻³⁵, ⚹ 15⁴⁰–16⁰⁰ ≡² 0⁰⁰–7²⁵ ≡¹–8³⁸ ≡°–8⁴⁵ =–12⁴⁰ 18³⁵–24
27	6	1.4	.	–	●°23⁴⁰–24, = 0⁰⁰–3³⁰ ≡²–4⁴⁵ ≡¹–5⁵⁰ ≡²–8²⁰ ≡¹–8²⁵ ≡°–8⁴⁰ =–11¹⁰ ∞–17⁵⁰ =–24
28	6	4.2	.	–	●°0⁰⁰–3³⁰ 4⁴⁰ 8¹⁰..³⁰ 9¹⁰–10²⁵ 12³⁴ 13³⁰ ⚲¹14⁰⁷–15⁰⁵ ⚲°15⁵⁵–17⁰² ●°20⁴⁰..²¹⁵⁰, ⚹°14³⁵–14⁴⁰–15⁰⁵ SE–N
29	6	2.9	.	–	●°4³⁰ 5¹⁵ ●°–8¹⁰ ⚲°12³⁸⁻⁴⁵ ⚲¹–13¹⁵, = 0⁰⁰–2²⁰ 4²⁵–8⁵⁰ 28.IV: = 1⁰⁰–24
30	7	16.4	.	–	●°15¹² 16⁰⁵⁻⁴⁵ 18³⁰–21¹⁵ ●¹–24, ⌴°n–10¹⁰
31					
Σ	–	66.0	–	–	UWAGI:

Wrocław - Mały Gądów

φ = 51°08' λ = 16°59'

Maj - Mai 1956

DNI	CIŚNIENIE P=900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA I	II	III	Dies	Max	Min		WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE i POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	96.2	98.0	101.1	98.4	4.4	5.5	5.6	5.3	6.3	3.9	-	89	86	88	88	1.0	1.2	1.1	1.1	10 ●	10 ●	10	NW 7	WNW 9	WNW 4
2	103.9	106.2	109.3	106.5	5.9	8.4	5.2	6.2	10.3	5.0	-	91	74	89	85	0.9	2.8	0.9	1.5	10	10	0	WNW 5	NW 4	NW 1
3	110.7	111.1	112.3	111.4	6.1	9.1	9.0	8.3	10.7	0.6	-	95	71	80	82	0.4	3.4	2.3	2.0	10	10	10	WNW 1	NNW 3	N 1
4	114.3	114.9	114.6	114.6	8.5	11.0	8.4	9.1	12.6	7.4	-	81	66	83	77	2.1	4.5	1.8	2.8	10	10	5	NW 2	NW 2	C 0
5	116.1	116.3	115.5	116.0	8.3	16.8	11.4	12.0	18.2	3.7	-	86	43	78	69	1.6	10.9	3.0	5.2	2	5	0	NW 1	NNE 1	C 0
6	115.8	113.7	111.3	113.6	10.0	19.9	12.3	13.6	21.5	3.8	-	77	36	78	64	2.9	14.8	3.2	7.0	0 ⊙	2 ⊙	0	SW 1	SW 2	C 0
7	109.3	106.5	105.2	107.0	13.7	23.8	15.9	17.3	24.8	9.8	-	73	35	65	58	4.2	19.1	6.3	9.9	4 ⊙	1 ⊙	9	W 1	W 9	W 3
8	105.7	106.6	105.6	106.0	13.8	14.7	13.8	14.0	18.3	13.3	-	72	70	84	75	4.4	5.0	2.5	4.0	10	9	10	W 9	WNW12	W 2
9	105.6	105.7	104.3	105.2	11.8	16.7	11.1	12.7	19.3	10.5	-	67	30	64	54	4.5	13.3	4.8	7.5	9	1 ⊙	1	NW 9	WNW 9	WNW 1
10	98.7	96.2	95.9	96.9	11.8	14.8	10.8	12.0	17.6	4.0	-	63	73	82	73	5.0	4.5	2.3	3.9	8 ⊙	10 ●	9	SSE 2	W 10	NW 5
11	98.7	100.6	103.1	100.8	8.9	13.1	11.2	11.1	15.4	8.4	-	89	62	67	73	1.2	5.8	4.4	3.8	10	9	10	WNW 4	NW 5	W 4
12	102.9	101.0	101.3	101.7	9.8	15.6	9.8	11.2	18.1	6.3	-	78	50	72	67	2.7	8.9	3.4	5.0	1 ⊙	4 ⊙	3	N 1	W 1	C 0
13	106.3	109.3	111.9	109.2	11.0	12.3	11.0	11.3	12.8	6.4	-	84	70	68	74	2.1	4.3	4.1	3.5	10	10 ●	9	NW 3	WNW 5	WNW 2
14	113.0	112.2	109.9	111.7	10.2	14.2	10.1	11.2	17.0	2.8	-	82	61	81	75	2.2	6.3	2.4	3.6	7 ⊙	8	1	WNW 5	W 4	S 2
15	110.6	110.9	111.6	111.0	11.2	14.6	9.8	11.4	16.2	7.4	-	80	41	64	62	2.6	9.7	4.3	5.5	10 ●	5 ⊙	6	W 3	WNW 9	W 2
16	111.9	109.8	107.1	109.6	10.7	16.5	11.8	12.7	18.2	4.7	-	66	44	68	59	4.5	10.6	4.4	6.5	7	9	1	W 5	W 7	S 2
17	105.1	103.9	102.0	103.7	12.6	15.4	10.1	12.0	17.5	8.8	-	73	59	93	75	3.9	7.2	0.8	4.0	10	9	9	W 1	C 0	WSW 1
18	99.9	99.5	99.9	99.8	8.7	11.3	6.1	8.0	12.2	6.0	-	90	76	94	87	1.0	3.3	0.6	1.6	10 ●	10 ●	4	C 0	NNW 4	SSW 1
19	97.6	97.5	99.5	98.2	8.7	11.3	7.2	8.6	12.7	5.3	-	81	55	70	69	2.1	6.1	3.1	3.8	8	10	8	WNW 6	WNW 6	W 3
20	103.2	103.2	104.0	103.5	6.8	13.6	6.1	8.2	13.8	2.8	-	78	51	88	72	2.2	7.6	1.1	3.6	2 ⊙	4 ⊙	5	W 2	NW 3	C 0
21	105.9	105.3	103.8	105.0	7.4	14.2	10.4	10.6	15.2	4.5	-	80	49	62	64	2.1	8.2	4.8	5.0	2 ⊙	5 ⊙	5	C 0	N 1	E 1
22	103.1	102.3	101.7	102.4	11.3	18.3	14.4	14.6	20.1	8.4	-	70	50	66	62	4.1	10.4	5.6	6.7	7 ⊙	5	6	SE 2	SE 3	ENE 1
23	103.6	104.3	105.5	104.5	13.2	20.3	14.2	15.5	22.1	8.7	-	64	41	62	56	5.5	14.1	6.1	8.6	0 ⊙	4 ⊙	5	E 3	ENE 5	ENE 1
24	106.7	105.8	103.1	105.2	13.6	22.1	18.1	18.0	22.8	9.0	-	70	39	46	52	4.7	16.3	11.3	10.8	1 ⊙	1 ⊙	0	E 2	SSE 4	SE 2
25	99.8	97.7	97.2	98.2	14.1	24.3	15.3	17.2	24.6	10.8	-	63	38	83	61	5.9	18.8	3.0	9.2	3 ⊙	6	4	E 2	SE 6	C 0
26	101.3	105.2	108.2	104.9	16.3	19.0	14.1	15.9	21.3	8.9	-	67	66	85	73	6.1	7.6	2.4	5.4	2 ⊙	2 ⊙	7	C 0	W 8	WNW 2
27	109.8	109.6	107.5	109.0	12.8	17.0	13.2	14.0	19.8	11.5	-	81	68	78	76	2.8	6.2	3.3	4.1	10	6 ⊙	1	WNW 5	W 6	NW 1
28	108.5	108.4	105.8	107.6	12.5	18.6	14.3	14.9	21.8	9.9	-	82	54	76	71	2.6	9.8	3.9	5.4	7 ⊙	3 ⊙	0	NW 4	NW 2	C 0
29	103.1	101.4	101.5	102.0	15.5	24.0	16.9	18.3	25.2	6.6	-	75	39	65	60	4.4	18.2	6.6	9.7	0 ⊙	3 ⊙	0	C 0	SE 1	C 0
30	104.3	104.3	102.9	103.8	17.6	26.6	17.8	20.0	28.1	8.6	-	65	35	73	58	7.0	22.4	5.6	11.7	0 ⊙	5 ⊙	0	NW 1	WNW 2	C 0
31	102.3	100.6	98.2	100.4	18.4	28.1	20.0	21.6	28.7	10.8	-	68	35	58	54	6.8	24.8	9.8	13.8	1 ⊙	4 ⊙	1	C 0	SE 6	S 1
M	105.6	105.4	105.2	105.4	11.2	16.5	11.8	12.8	18.2	7.1	-	77	54	75	69	3.3	9.9	3.8	5.7	5.8	6.1	4.5	2.7	4.8	1.4

Czerwiec - Juin 1956

1	95.9	96.0	100.3	97.4	20.5	26.2	19.7	21.5	27.3	14.0	-	57	39	71	56	10.5	20.7	6.7	12.6	3 ⊙	3 ⊙	9	S 4	SW 4	NNW 3
2	107.8	107.9	107.1	107.6	14.1	21.0	16.4	17.0	22.5	12.9	-	74	43	68	62	4.3	14.1	6.0	8.1	7 ⊙	1 ⊙	3	NW 3	NNW 1	WNW 1
3	107.1	105.2	103.4	105.2	15.5	22.5	19.0	19.0	24.6	9.5	-	79	42	58	60	3.7	15.7	9.3	9.6	2 ⊙	1 ⊙	6	WSW 1	W 3	W 1
4	102.4	100.1	97.7	100.1	16.1	24.2	18.7	19.4	25.5	14.6	-	82	42	65	63	3.1	17.6	7.7	9.5	10	9 ⊙	2	C 0	S 3	SE 1
5	97.6	98.2	101.6	99.1	18.9	29.1	17.1	20.6	30.2	11.9	-	72	33	90	65	6.1	27.0	2.0	11.7	8 ⊙	8 ⊙	8	SE 2	SW 3	S 3
6	102.7	100.7	99.9	101.1	18.4	28.2	22.0	22.6	29.5	14.3	-	82	48	65	65	3.9	19.8	9.2	11.0	6 ⊙	6 ⊙	10	C 0	SSE 2	S 1
7	102.3	100.9	96.2	99.8	20.8	26.4	23.1	23.4	28.9	15.3	-	68	49	62	60	7.8	17.7	10.8	12.1	8 ⊙	2 ⊙	2	NW 1	SE 2	SE 4
8	93.7	99.7	100.2	97.9	22.0	16.3	14.2	16.7	26.2	14.2	-	64	73	75	71	9.4	4.9	4.1	6.1	2 ⊙	9	7	SE 8	WSW12	N 3
9	97.5	95.2	97.5	96.7	13.4	20.8	15.3	16.2	23.3	12.8	-	90	70	94	85	1.6	7.4	1.0	3.3	10 ●	1 ⊙	9	NW 3	WNW 5	C 0
10	99.7	102.3	105.6	102.5	12.4	17.0	12.4	13.6	17.6	11.3	-	92	63	78	78	1.2	7.2	3.2	3.9	10 ●	8	8	S 2	S 4	S 2
11	107.3	105.7	102.6	105.2	12.6	20.5	19.1	17.8	23.3	10.0	-	79	53	52	61	3.1	11.4	10.5	8.3	9	9	9	SSE 3	S 4	SSE 6
12	98.8	99.8	101.8	100.1	17.6	22.5	15.4	17.7	24.0	14.4	-	63	53	84	67	7.3	12.8	2.8	7.6	5	3	4	SSE 3	SW 1	C 0
13	105.0	105.7	107.0	105.9	15.7	22.1	15.3	17.1	23.8	10.8	-	79	53	93	75	3.7	12.5	1.2	5.8	9	3 ⊙	8	S 1	W 3	C 0
14	108.3	106.9	106.9	107.4	16.3	20.6	11.2	14.8	23.0	10.9	-	83	57	91	77	3.1	10.3	1.2	4.9	9	4 ⊙	10●K	NW 2	NW 2	WNW 6
15	103.6	102.6	104.5	103.6	10.8	10.4	10.4	10.5	11.9	10.0	-	95	93	85	91	0.7	0.8	1.9	1.1	10	10 ●	8	WNW 5	NW 5	NW 4
16	105.7	105.0	107.0	105.9	9.6	8.4	9.6	9.3	14.9	6.9	-	95	90	83	89	0.7	1.0	2.1	1.3	10 ●	9●K	1	W 1	WNW 4	WNW 2
17	106.2	104.0	101.5	103.9	10.9	17.7	15.5	14.9	19.0	9.3	-	77	43	69	63	3.0	11.4	5.5	6.6	6 ⊙	1 ⊙	6	SE 3	ESE 2	E 3
18	101.4	100.5	100.5	100.8	14.0	23.2	16.3	17.4	23.9	8.5	-	75	48	79	67	4.1	14.8	3.8	7.6	9	5 ⊙	3	E 1	E 1	N 1
19	101.9	102.0	102.6	102.2	15.1	23.2	17.2	18.2	24.0	10.1	-	84	54	74	71	2.8	12.9	5.1	6.9	6 ⊙	6 ⊙	3	NW 1	NW 6	NNW 2
20	100.1	97.2	97.7	98.3	14.4	18.8	13.8	15.2	21.3	9.7	-	82	68	86	79	2.9	6.9	2.2	4.0	4 ⊙	9	10 ●	C 0	W 3	W 4
21	99.7	100.3	101.4	100.5	12.3	14.6	12.4	12.9	15.4	9.9	-	81	61	62	68	2.7	6.5	5.5	4.9	9	10	9	NW 6	NW 7	NW 3
22	102.3	102.1	101.3	101.9	10.1	15.5	12.9	12.8	15.7	8.2	-	82	58	93	78	2.3	7.4	1.1	3.6	9	9	10 ●	NW 7	WNW 7	NW 5
23	99.4	100.1	98.9	99.5	11.1	12.2	13.1	12.4	14.7	10.8	-	94	89	83	89	0.8	1.5	2.6	1.6	10 ●	10 ●	10	NW 6	NW 6	NNW 5
24	95.9	95.7	94.9	95.5	11.4	13.1	12.2	12.2	13.4	11.3	-	93	88	94	92	1.0	1.8	0.9	1.2	10 ●	10 ●	10 ●	WNW 7	W 9	W 9
25	95.4	98.3	101.6	98.4	12.7	15.1	11.7	12.8	15.4	11.7	-	92	76	85	84	1.2	4.1	2.0	2.4	10	10	10 ●	W 9	WNW 8	W 7
26	102.4	103.2	103.0	102.9	11.8	14.2	13.1	13.0	15.5	10.4	-	89	79	84	84	1.5	3.4	2.5	2.5	10	10	9	W 5	W 6	W 3
27	101.5	102.0	101.8	101.8	12.0	17.7	11.7	13.3	19.6	9.7	-	90	52	81	74	1.3	9.7	2.6	4.5	10 ●	9	1	SW 1	W 10	WSW 3
28	101.8	101.1	100.2	101.0	12.0	14.0	9.6	11.3	15.4	9.3	-	76	56	88	73	3.3	7.1	1.5	4.0	9 ●	10	6	W 4	W 9	SW 1
29	95.4	94.8	99.1	96.4	10.4	15.0	9.6	11.2	16.6	7.5	-	91	75	86	84	1.1	4.1	1.8	2.3	10	10	4	S 1	W 7	NNW 2
30	102.0	101.8	102.3	102.0	11.9	14.9	11.6	12.5	15.6	7.6	-	76	65	95	79	3.3	5.9	0.6	3.3	9	10	5	W 2	W 3	C 0
31																									
M	101.4	101.2	101.5	101.4	14.2	18.8	14.7	15.6	20.7	10.9	-	81	60	79	73	3.4	9.9	3.9	5.7	8.0	6.8	6.7	3.1	4.7	2.6

Wrocław - Mały Gądów

$H_b = 116$ m $H_1 = 118{,}8$ m $h_m = 22{,}5$ m

Maj - Mai 1956

DNI	WIDZIALNOŚĆ v	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	6	7.3	.	-	●¹00–40 ●⁰–5¹0 ●¹–11⁴0 ●⁰–13³5 ●⁰14⁴5–15¹2 ●²–17²0 ●⁰ 18³5 21²5 23⁴3 = 13³5–19¹0
2	8	.	.	-	●⁰5⁵0 6³5 = 6³0–4⁵ 23²0–24
3	7	.	.	-	= 0⁰0–2⁴0 ≡¹–3⁴5 ≡–8¹0 ⌒¹ n–11¹5
4	7	.	.	-	= 3²0–12³5 19³0–24
5	7	.	.	-	= 0⁰0–3²5 ≡–4⁴5 =–7³0 22⁴0–24 ⌒⁰ n–7⁵0
6	7	.	.	-	= 0⁰0–8²0 ≡3⁴5–5³0 ∞ 8²0–9³0 = 23²0–24 ⌒¹ n–8⁵0
7	7	0.0	.	-	≫ 14³0–18¹5 = 0⁰0–8⁴0 ∞–9⁴5 ⌒¹ n–9⁰0
8	7	0.0	.	-	●⁰5⁰2 6¹0 8¹0..2⁰ 8⁵2–9⁰5 21¹0 22¹0 22⁵5 23¹0 ≫ 10³0–18¹0 = 19³0–24
9	8	.	.	-	= 0⁰0–3⁴0
10	6	2.4	.	-	⚲ 9²8–10⁰4 10⁵0–11⁰0 12⁰3–10 12⁴3–13⁰8 ⚲¹–13¹5 ●⁰–14²5 ⚲⁰16⁴3–17⁰0 ∞ 5³0–6⁰5 ⌒⁰ n–8⁰0
11	8	1.0	.	-	⚲⁰⁻¹0⁴5–13⁴ ⚲⁰6⁰8–4⁰ 10²0 12³8 14⁵0 16⁴0 17⁵0–5⁹ 21⁵0–22¹5
12	8	.	.	-	⌒¹ n–8³0
13	7	0.1	.	-	●⁰11⁴0 13⁰5 13⁴7 15³9 = 3¹0–6⁴5 ⌒¹ n–9²0
14	7	0.0	.	-	= 3¹5–6³0 ⌒¹ n–8³0
15	8	0.0	.	-	●⁰4⁴5–5² 6⁴5 8⁰5 = 6³0–9⁴0 ⌒ n–9⁰0
16	8	.	.	-	= 19³0–24 ⌒¹ n–9¹0
17	7	10.9	.	-	⚲⁰16³5–5⁰ ⚲¹–18⁰5 ⚲⁰18³5–19¹0 ●⁰19²0–20³7 22¹0–18 23²5–24 ⌇⁰17³0–18¹0 SW–NE = 0⁰0–9²0 21⁴5–24
18	6	1.1	.	-	●⁰0⁰0 1²1 2³5 3¹5–4⁰ ●¹–4³0 ●⁰–4⁵0 5²0–10²3 ⚲⁰–10³5 12⁴2–13¹5 = 0⁰0–14²0 20³0–24 [17.V: ⌒¹ n–9⁴0
19	7	0.0	.	-	●⁰1⁵0–2³5 3⁴0 4¹5 4⁵0 5⁰8 ⚲⁰13³5–4⁵ = 0⁰0–7³0 ⊕ 7⁴0–10⁰5
20	8	0.0	.	-	⚲⁰14¹0–2⁰ 14³1–3⁴ 15⁴8–16⁰0 (⌇)⁰16⁵5–17³5 NNW–NE = 5²0–6¹5 ⌒¹ n–9¹5
21	7	.	.	-	= 0⁰0–6¹0 ⌒¹ n–8⁴0
22	6	.	.	-	= 3³0–8³0 ∞–12²0 ⌒⁰ n–8⁵0
23	8	.	.	-	= 5³0–7⁴0 ⊕ 15¹5–18²0
24	7	.	.	-	= 4²0–9¹0 ∞ 19¹0–24 ⌒¹ n–9⁰0
25	7	.	.	-	∞ 0⁰0–3¹0 = 8²0–10⁴0 21⁴0–24
26	6	.	.	-	= 0⁰0–5³0 ∞ 10¹0–13²0 = 18³0–24 ⌒¹ n–8⁰0
27	6	.	.	-	= 0⁰0–16³0 20⁴0–24
28	8	.	.	-	= 0⁰0–7³0 ⌒¹ n–8¹0
29	8	.	.	-	= 1¹0–2¹0 ≡–4²0 ≡¹–4⁵0 =–8³5 ⌒¹ n–8⁰0
30	8	.	.	-	= 13⁰–5²0 ⌒⁰ n–7³0
31	7	.	.	-	⌒¹ n–7¹0
Σ	–	22.8	–	-	UWAGI:

Czerwiec - Juin 1956

DNI	WIDZIALNOŚĆ v	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	8	0.0	.	-	⚲⁰15⁰7–10 (⌇)⁰14⁴0–15²5 SE–SSW ⌒⁰ n–8³0
2	8	.	.	-	
3	7	.	.	-	= 4⁴0–8⁴0 21⁵0–24 ⌒⁰ n–7³0
4	7	.	.	-	= 0⁰0–10³0 20⁵0–24
5	8	3.2	.	-	⚲⁰17⁴2–18¹5 ⚲¹–18³2 ⌇⁰18⁰5–15–3⁵ N–SE ⌇ 22¹5–23²0 = 1³0–7³5 ⌒¹ n–8¹0
6	8	.	.	-	⌇ 22⁴5–23³0 ⌒¹ n–7⁵0
7	8	0.0	.	-	●¹8⁵6 9⁰2
8	7	0.0	.	-	⚲⁰18³5–19⁵0 ≫ 8³0–13²5 ⌒ 18⁰5–3⁵
9	7	4.5	.	-	●6³5–8²5 ●⁰–8³5 ⚲⁰15¹2 16⁴5 18³2–4⁴ 19²6–3⁵ ●⁰22¹5..24 ⌇⁰15¹2–15–2² 16⁰2–18–3⁰ SW–NE = 4⁴0–12²0
10	8	1.4	.	-	●⁰0⁰0 2²5 3¹5–8⁴5 9¹0 9³5–10¹5 = 0⁰0–3³5 [8.VI: 19⁴0–24
11	8	0.0	.	-	⚲⁰0¹4–3² ●⁰5⁰2..2⁵ 22⁴8–23¹0
12	8	.	.	-	
13	8	0.4	.	-	⚲⁰18²5–4⁰ = 19⁴5–24 ≡ 20¹0–21¹5 ⌒¹ n–7³0
14	7	19.3	.	-	⚲⁰20²5–21²3 ⚲¹–21⁵5 ⚲⁰22⁴5 ⌇⁰20⁵8–21²5–22¹5 WNW–SE = 0⁰0–24⁵ ≡⁰–3⁵0 =–11⁵0 ⌒¹ n–8¹0
15	6	9.4	.	-	●⁰3⁵0–4⁰8 ●⁰⁻¹4⁰8–5⁴3 ●⁰..6³8 7¹0–11²0 ●¹–12⁵0 ●⁰–13²0 15²0–16³5 = 13⁰–3⁴0 ≡⁰–4⁴5 =–7⁴0
16	6	9.4	.	-	●⁰2⁴0 3²0–6⁰5 ●¹–8¹5 ●⁰–8⁴0 ⚲ 12²0–13³0 ⚲⁰15⁵0–16¹0 ●⁰16⁵5–18¹0 ⌇¹12²5–13²6 W–E = 3²0–9⁴0
17	8	0.0	.	-	●⁰16⁰5..4⁰ = 10⁰–3²0 ≡ 3⁰0–2⁰ ≡¹–4¹0 ≡⁰–4³0 =–7³5
18	7	0.0	.	-	⚲⁰15¹0–1⁶ = 24⁵–10²0 ⌒¹ n–9⁰0 ⊕ 8³0–11¹0
19	7	.	.	-	≡ 0³0–1¹5 24⁰–4¹0 ∞ 8³0–9¹0 = 20²0–24 ⌒¹ n–9⁰0
20	7	1.6	.	-	⚲¹13²5–14¹0 ⚲⁰14²5–3⁰ ●⁰14³5 16⁴0 17¹5 18⁴0 20⁰5..22³0 = 0⁰0–10⁴0 ≡ 2²5–4⁴0 = 15⁴0–23¹0
21	8	.	.	-	
22	8	12.7	.	-	●⁰15⁴2 16³5–20³0 21¹5–22³5 ●⁰●⁰–23⁴0 ●¹–24
23	7	6.6	.	-	●¹0⁰0–2⁰ ●⁰–2²5 3⁴5 ●⁰⁻¹8²0 ●⁰ 10²0 ●¹11⁰7 13⁰7 ●●⁰–13²5 ●⁰15²0–16³5
24	8	23.0	.	-	●¹3⁰ 2¹0 3⁴0–4³0 ●⁰–4⁵0 ●⁰–6⁰0 ●⁰–6¹5 ●¹–8⁴0 ●⁰–12¹0 13⁴0 ●●–14¹0 ●¹–15⁰0 ●⁰..16³5 ●⁰17⁰5–18²0
25	7	1.0	.	-	●⁰0⁰0–6³0 20³5 21²5–22¹0 ●¹–23¹5 ●⁰–24 [24.VI: 19¹5..20²0 ●¹–23³0 ●⁰–24
26	6	1.6	.	-	●⁰0⁰0–1¹5 2⁴5 9⁴0 10⁴0 ⚲¹–11⁴2 ●⁰..12⁰5 = 0⁰0–12⁰5
27	7	0.4	.	-	●⁰5⁴5 6¹0–7⁴0 = 2²0–8²0
28	7	0.8	.	-	= 21⁰0–24 ⌒⁰ n–7¹0
29	7	4.6	.	-	●⁰⁻¹5²2–9³8 ⚲⁰11⁵0 12¹2 ⚲¹14²5–4⁵ ⚲⁰15³0–3⁶ 16²5–3⁵ ⌇¹14²5–3⁰–5⁰ W–E = 0⁰0–12³0 ⊖ 1⁰0–4⁰
30	7	0.9	.	-	●⁰13⁴0..14³5 16⁰5–18 ●¹16⁴6–17¹0 ●⁰17²0–18¹0 = 24⁵–6¹5 18¹0–20³0 ≡–22¹5 =–24 ⌒⁰ n–8¹0
31					
Σ	–	100.8	–	-	UWAGI:

Wrocław - Mały Gądów φ = 51°08' λ = 16°59' Lipiec – Juillet 1956

DNI	CIŚNIENIE p = 900+ I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min		WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI d I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE i POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	105.7	101.2	98.3	101.1	13.2	22.4	19.3	18.6	24.4	7.2	-	86	52	75	70	2.1	13.0	6.0	7.0	1	1	2	SE 1	SSE 4	E 1
2	95.3	94.3	94.2	94.9	19.6	28.3	22.0	23.0	28.4	14.8	-	72	38	61	57	6.3	23.6	10.4	13.4	0 ⊙	4 ⊙	1	SE 3	SSE 7	SE 2
3	96.7	98.9	104.3	100.0	20.6	24.7	15.7	19.2	25.4	15.7	-	71	64	87	74	7.1	11.2	2.2	6.8	5	8 ⊙	10	SE 2	SW 3	W 9
4	107.3	107.4	107.3	107.3	14.6	20.8	16.1	16.9	22.5	14.1	-	82	56	85	74	2.9	10.8	2.7	5.5	10	8	2	WNW 3	NW 4	SW 1
5	107.0	105.2	102.4	104.9	16.7	23.5	18.0	19.0	24.9	11.3	-	79	54	84	72	4.1	13.3	3.2	6.9	2 ⊙	10	6	W 1	S 2	SW 2
6	98.6	99.6	102.9	100.4	20.3	22.5	17.3	19.4	23.3	17.1	-	64	50	61	58	8.6	13.6	7.6	9.9	8	8 ⊙	8	WSW 9	WSW 8	W 5
7	105.7	105.8	105.4	105.6	15.0	20.1	17.9	17.7	21.5	11.8	-	67	47	63	59	5.5	12.4	7.6	8.5	2 ⊙	6 ⊙	10	W 9	W 8	W 5
8	104.2	105.1	105.5	104.9	14.6	16.2	14.9	15.2	20.6	14.1	-	95	90	84	90	0.7	1.7	2.7	1.7	10 ●	10	1	W 1	NNW 1	NW 1
9	107.1	105.2	102.9	105.1	14.7	21.5	14.7	16.4	23.4	8.5	-	76	46	83	68	4.0	13.7	2.9	6.9	0 ⊙	1 ⊙	0	NW 2	NNW 3	C 0
10	101.8	100.7	98.6	100.4	16.0	24.1	16.0	18.0	25.8	7.7	-	77	42	85	68	4.2	17.5	2.7	8.1	1	1 ⊙	1	C 0	S 3	NE 1
11	98.1	97.6	99.0	98.2	18.1	26.0	18.7	20.4	27.1	10.3	-	73	42	69	61	5.6	19.5	6.7	10.6	0 ⊙	2 ⊙	1	E 1	NE 3	NE 1
12	102.2	102.0	101.6	101.9	17.6	24.7	17.7	19.4	25.7	11.2	-	74	45	72	64	5.1	17.0	5.7	9.3	3 ⊙	4 ⊙	0	E 2	NE 1	NE 1
13	101.6	100.0	97.8	99.8	17.5	25.0	18.2	19.7	27.2	9.9	-	73	46	81	67	5.3	17.3	4.1	9.0	2 ⊙	3 ⊙	2	C 0	NE 1	NE 1
14	94.9	91.9	89.4	92.1	19.3	28.4	19.3	21.6	28.5	14.6	-	77	47	89	71	5.2	20.4	2.4	9.3	2 ⊙	8 ⊙	8 ●R	ESE 1	SSE 4	NE 5
15	87.9	89.5	89.3	88.9	16.6	16.6	14.9	15.8	19.5	14.8	-	97	93	93	94	0.6	1.4	1.1	1.0	10 ●	10 ●	10 ●	C 0	W 6	W 6
16	91.2	92.2	94.3	92.5	16.3	17.8	15.8	16.4	19.7	14.4	-	92	80	85	86	1.5	4.0	2.6	2.7	10	10	9 ●	W 6	WNW 8	WNW 4
17	96.4	99.1	101.5	99.0	14.5	15.4	15.6	15.3	20.3	14.0	-	89	78	85	84	1.8	3.9	2.6	2.8	8	10	4	NW 3	WNW 4	NW 2
18	104.2	104.5	103.1	103.9	13.2	18.2	13.8	14.8	19.8	10.7	-	88	69	90	82	1.8	6.6	1.6	3.3	10	6	1	NW 3	NW 4	C 0
19	101.8	99.4	95.6	98.9	14.6	21.4	15.0	16.5	22.3	8.3	-	88	53	81	74	2.0	12.0	3.3	5.8	2 ⊙	9 ⊙	3	C 0	C 0	NE 1
20	92.5	92.4	94.1	93.0	15.8	17.2	15.5	16.0	22.0	11.3	-	82	84	94	87	3.2	3.2	1.1	2.5	9	10	10 ●	ENE 1	SW 6	SE 1
21	96.0	97.3	98.1	97.1	15.3	19.0	15.9	16.5	20.4	13.3	-	91	76	86	84	1.5	5.2	2.5	3.1	9	9	7	WNW 1	WNW 5	W 2
22	100.4	101.1	101.6	101.0	16.4	21.3	14.1	16.5	22.1	12.5	-	81	63	81	75	3.4	9.3	3.1	5.3	8	6	3	W 5	W 7	W 1
23	101.2	100.6	98.7	100.2	14.8	14.8	13.5	14.2	17.8	11.7	-	78	65	84	76	3.6	5.9	2.5	4.0	9	10	4	W 6	WNW 4	WSW 2
24	98.9	99.7	101.3	100.0	13.8	16.4	13.9	14.5	17.7	12.6	-	89	63	79	77	1.8	7.9	3.4	4.4	10	10	8	W 4	W 9	W 3
25	104.8	106.6	106.9	106.1	13.5	17.2	13.3	14.3	19.9	11.3	-	83	60	84	76	2.7	7.8	2.5	4.3	7	8 ⊙	4	WNW 10	WNW 9	W 4
26	106.0	104.2	100.6	103.6	15.8	20.1	16.3	17.1	23.3	12.9	-	86	65	87	79	2.4	8.2	2.5	4.4	10	7	3	W 5	W 7	SW 3
27	97.7	96.7	94.5	96.3	17.7	20.7	16.9	18.0	23.3	15.3	-	76	51	83	70	4.7	11.9	3.3	6.6	6	7 ⊙	1	W 5	W 9	W 1
28	96.4	94.5	93.5	94.8	15.6	24.6	17.9	19.0	26.6	10.7	-	84	61	78	74	2.8	12.1	4.4	6.4	4	7	10 ●	C 0	SE 3	WNW 1
29	94.0	95.2	95.3	94.8	18.7	23.8	18.1	19.7	25.4	15.3	-	79	55	90	75	4.6	13.3	2.1	6.7	8	5	6	WSW 3	SW 3	C 0
30	99.1	101.9	102.7	101.2	17.9	22.7	17.5	18.9	24.4	17.1	-	89	59	85	78	2.2	11.3	3.0	5.5	10 ●	7 ⊙	9	S 2	WNW 4	WNW 1
31	105.9	105.4	106.0	105.8	16.3	20.6	15.0	16.7	21.8	13.3	-	72	44	66	61	5.3	13.3	5.7	8.1	0 ⊙	7 ⊙	8	SW 4	WNW 6	WSW 2
M	100.0	99.8	99.6	99.8	16.3	21.2	16.4	17.6	23.1	12.5	-	81	59	81	74	3.6	11.0	3.7	6.1	5.7	6.8	5.0	3.0	4.7	2.2

Sierpień – Août 1956

1	105.6	104.3	101.7	103.9	14.4	18.0	13.8	15.0	19.1	10.6	-	69	46	81	65	5.1	11.2	3.0	6.4	9	7	10	SW 4	W 7	C 0
2	93.7	89.0	84.7	89.1	13.2	15.7	15.5	15.0	19.8	10.6	-	78	76	90	81	3.3	4.3	1.7	3.1	10 ●	10 ●	9 ●	SSW 2	SW 6	SW 4
3	86.3	88.0	90.4	88.2	14.1	16.8	12.4	13.9	17.4	12.2	-	70	60	89	73	4.8	7.7	1.6	4.7	9	9	2	W 10	W 10	W 3
4	93.8	95.2	96.7	95.2	12.8	17.3	12.0	13.5	19.9	10.1	-	91	59	84	78	1.4	8.0	2.2	3.9	9	8	6	W 4	W 6	SW 1
5	99.3	100.7	101.9	100.6	13.3	19.0	12.7	14.4	22.5	9.6	-	86	56	87	76	2.1	9.8	1.9	4.6	4	9	2	C 0	W 1	C 0
6	105.7	106.5	105.7	106.0	13.4	21.7	15.3	16.4	23.7	8.2	-	85	47	77	70	2.3	13.7	4.1	6.7	3	3 ⊙	4	C 0	E 1	NE 1
7	103.5	107.0	108.8	106.4	16.1	17.7	14.1	15.5	21.1	13.7	-	81	70	91	81	3.4	6.0	1.5	3.6	4	10	8	S 1	WNW 9	W 2
8	112.1	113.9	111.9	112.6	14.2	18.1	12.1	14.1	20.0	10.2	-	79	53	81	71	3.4	9.7	2.7	5.3	7	4	0	WNW 6	WNW 6	SSW 1
9	109.9	109.6	108.0	109.2	13.8	18.6	12.4	14.3	19.6	9.9	-	81	58	88	76	3.0	2.1	1.7	2.3	10	9	0	NNW 1	WNW 6	C 0
10	106.7	103.8	100.9	103.8	11.0	20.6	16.0	15.9	22.2	6.3	-	91	50	70	70	1.1	12.2	5.4	6.2	4	4 ⊙	9	W 1	W 1	C 0
11	96.5	94.3	91.4	94.1	13.9	16.8	13.6	14.5	18.2	12.2	-	69	79	94	81	4.9	4.1	0.9	3.3	9	10 ●	8	E 4	E 2	C 0
12	90.5	95.2	98.8	94.8	15.7	13.0	11.3	12.9	19.0	11.3	-	90	91	82	88	1.7	1.4	2.5	1.9	9	10	1	W 4	WNW 9	W 1
13	101.5	100.7	98.8	100.3	12.6	19.6	14.2	15.2	20.8	7.8	-	80	51	75	69	2.9	11.1	4.1	6.0	8 ⊙	5	1	W 3	W 2	C 0
14	96.2	94.0	94.5	94.9	13.8	24.8	16.9	18.1	25.5	9.8	-	79	44	89	71	3.4	17.5	2.1	7.7	9	6 ⊙	9	SE 1	SW 8	W 1
15	99.1	99.9	100.3	99.8	12.7	18.5	13.9	14.8	19.7	9.7	-	77	52	76	68	3.4	10.2	3.9	5.8	1	6 ⊙	9	WSW 3	W 7	W 1
16	98.7	97.1	96.7	97.5	14.1	17.2	15.4	15.5	18.9	9.6	-	75	62	74	70	4.1	7.4	4.6	5.4	9	10	10	WSW 2	SW 6	W 2
17	95.9	94.4	91.9	94.1	15.1	24.0	17.1	18.3	25.2	13.6	-	84	28	76	63	2.8	21.6	4.7	9.7	9	4 ⊙	3	WSW 3	W 8	S 1
18	93.8	93.8	92.7	93.4	15.2	22.1	18.8	18.7	24.3	13.0	-	89	57	82	76	1.9	11.3	3.9	5.8	9	6 ⊙	10	WNW 1	SE 1	E 1
19	92.9	93.5	96.7	94.4	18.2	21.4	18.7	19.2	25.1	14.3	-	78	68	56	67	4.7	8.2	9.6	7.5	9	9	4	SSW 3	SSW 3	WNW 4
20	100.0	100.3	98.1	99.5	16.2	23.5	17.9	18.9	25.0	11.4	-	70	44	83	66	5.4	16.3	3.4	8.4	2 ⊙	6 ⊙	9	WSW 4	WSW 2	C 0
21	97.0	98.5	100.5	98.7	17.3	16.5	14.4	15.6	18.7	13.9	-	92	90	90	91	1.6	2.0	1.6	1.7	9	10 ●	9	W 2	NW 2	C 0
22	99.8	98.7	95.7	98.1	14.0	19.6	17.4	17.1	20.4	13.1	-	91	56	70	72	1.5	10.0	6.1	5.9	9	9	10	S 1	SSE 1	E 2
23	89.8	87.6	87.1	88.2	13.2	13.6	11.2	12.3	17.4	11.2	-	94	94	94	94	0.9	0.9	0.8	0.9	10 ●	10 ●	10 ●	NE 1	N 6	NNW 5
24	88.1	86.6	85.1	86.6	10.5	16.5	12.2	12.8	17.7	7.9	-	84	56	90	77	2.1	8.4	1.4	4.0	1	9	10 ●	WNW 5	WNW 7	NW 2
25	83.7	79.1	85.9	82.9	11.8	17.4	15.3	15.0	19.7	8.0	-	82	72	61	72	2.5	5.7	6.9	5.0	9	9	8	SSE 3	SSE 7	W 7
26	92.4	95.8	99.9	96.0	14.2	21.1	13.8	15.7	22.3	11.4	-	75	38	73	62	4.1	15.6	4.2	8.0	2	4 ⊙	1	S 4	WSW 9	SSW 1
27	101.3	97.9	92.2	97.1	15.2	25.0	21.1	20.6	26.3	12.2	-	82	52	80	71	3.2	15.4	4.9	7.8	9	3 ⊙	6	E 1	SE 6	SE 1
28	100.7	100.1	99.2	100.0	17.9	21.0	16.2	17.8	22.8	16.0	-	68	57	95	73	6.5	10.7	1.0	6.1	9	9	10	NW 2	SE 2	C 0
29	103.6	103.6	99.7	102.3	15.9	20.4	15.1	16.6	20.7	13.9	-	89	56	92	79	2.0	10.7	1.4	4.7	9	9	10	C 0	C 0	NE 2
30	96.1	102.5	106.9	101.8	13.3	15.5	11.4	12.9	16.3	11.0	-	93	67	89	83	1.1	5.8	1.5	2.8	10 ●	6 ⊙	10 ●	WNW 6	WNW 9	C 0
31	108.5	108.8	108.9	108.7	10.0	18.1	12.0	13.0	19.6	7.1	-	88	54	86	76	1.5	9.5	2.0	4.3	0 ⊙	4 ⊙	4	SSW 1	W 1	C 0
M	98.2	98.1	97.8	98.0	14.1	19.0	14.7	15.6	20.9	11.0	-	82	59	82	74	3.0	9.3	3.1	5.1	7.1	7.3	6.5	2.7	4.9	1.4

Wrocław - Mały Gądów

H_z = 116 m H_b = 118,6 m h_π = 22,5 m

Lipiec - Juillet 1956

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	6	.	.	-	= 0^00–2^42 ≡ –3^40 ≡ ^0–4^45 = –10^10 ∞ –14^20
2	8	.	.	-	= 0^20–7^30 ⌒ ^1 n–7^10
3	8	.	.	-	= 3^10–6^30 ⌒ ^0 n–8^40
4	8	.	.	-	⌒ ^0 20^30–24
5	8	0.0	.	-	= 0^30–8^40 ⌒ ^0 0^00–8^00
6	8	0.0	.	-	●^0 1^10–17 ⚲ ^0 9^10–35 9^40–10^10 15^15–25 ●^0 21^10...30 ≫ 13^30–14^45 ≋ –15^15 ≫ –16^45
7	8	6.4	.	-	●^0 23^10...25
8	6	4.7	.	-	●^0 0^10–3^40 4^30–5^10 ●^1–8^18 ●^0–8^30 = 1^15–14^40
9	8	.	.	-	= 1^30–3^20 ⌒ ^0 n–8^00
10	8	.	.	-	≡ 2^20–4^40 = 5^15–8^15 ⌒ ^1 n–7^05
11	8	.	.	-	= 3^20–8^30 ⌒ ^1 0^00–8^10
12	8	.	.	-	⌒ ^1 n–8^00
13	8	.	.	-	⌒ ^0 n–7^10
14	7	17.7	.	-	⚲ ^0 17^25–18^35 ↙ ^0 17^25–40 SSW–NE ⚲ ^0 ↙ ^0 20^35–21^00–21^30 E–W ⚲ ^0 23^35–24 = 5^30–9^20 ∞ –11^40 ⌒ ^0 n–7^15
15	6	54.6	.	-	⚲ ^1 0^00–25 ⚲ ^0 –2^05 ● ^0 5^30–6^15 ● ^0 –6^30 ● ^1 –8^15 ● ^2 –9^15 ● ^1 –10^05 ● ^2 –10^35 ● ^1 –11^40 ● ^0 –24 = 5^30
16	7	0.0	.	-	●^0 0^00–2^34 ⚲ ^0 18^54–19^00 20^48–21^12
17	7	0.0	.	-	⚲ ^0 18^22–19^12
18	8	.	.	-	= 23^43–24 ⌒ ^1 n–a n–24
19	8	.	.	-	= 0^00–1^20 ≡ ^1 –1^35 = –2^48 ≡ ^0 –5^20 = –8^30 ⌒ ^1 0^00–7^40
20	6	1.8	.	-	●^0 20^15–22^45 23^25–24 = 11^25–16^15
21	7	.	.	-	●^0 0^00–20 1^35 2^10–4^45 ≡ 1^10–11^30 23^20–24
22	7	0.0	.	-	⚲ ^0 7^15–8^05 = 0^00–6^40 ⌒ ^1 n–7^15
23	8	0.2	.	-	= 20^25–24 ⌒ ^1 n–8^30
24	7	0.0	.	-	●^0 3^35–4^40 ⚲ ^0 15^12–16 = 0^00–6^20 7^40–8^30
25	8	1.2	.	-	⚲ ^1 15^25–40 ⚲ ^0 –16^15 ⌒ ^0 n–5^40
26	6	0.0	.	-	● ^0 1^38 2^16 = 2^30–24
27	7	.	.	-	= 0^00–8^20 ∞ 20^25–22^30 = –24 ⌒ ^0 n–6^30
28	7	0.9	.	-	●^0 19^40 21^15 = 0^00–9^20 ⌒ ^0 –7^15
29	7	4.6	.	-	●^0 22^40 24 = 2^30–4^40 19^20–23^30
30	8	.	.	-	●^0 0^00...30–7^10
31	8	.	.	-	⌒ ^1 n–7^30
Σ	–	92.1	–	-	UWAGI:

Sierpień - Août 1956

1	8	0.0	.	-	⌒ n–2^10
2	6	2.0	.	-	●^0 6^32 7^10–10^30 12^10–13^20 16^30 19^09 20^10 21^15 ≫ 23^40–24 = 2^40–4^10 10^30–13^20 ⌒ ^1 n–7^20
3	8	2.0	.	-	⚲ ^0 13^30–35 14^04–30 16^40–17^10 18^10–20 ≫ 1^25–5^20 6^15–7^45 ≋ –10^40 ≫ –13^30
4	8	0.0	.	-	●^0 1^24 3^02–6^05 ⚲ ^0 11^05–15 18^30–35 = 0^00–11^40 ⌒ ^1 n–1^24 20^18–24
5	8	0.3	.	-	⚲ ^0 12^35–50 13^12–14^18 22^35–40 (↙)^0 14^30–15^05 WSW–NNE = 1^20–7^35 ≡ 4^10–5^10 ⌒ ^1 0^00–7^10
6	8	0.0	.	-	
7	7	0.0	.	-	●^0 4^20–5^25 15^35 18^30 = 5^30–9^15 14^30–24
8	8	0.0	.	-	
9	7	0.0	.	-	●^0 4^05 5^25 7^45 8^15 = 1^25–10^20 21^50–24
10	8	0.0	.	-	= 0^00–9^10 ⌒ n–9^00
11	6	7.4	.	-	●^0 2^35...42 10^35–15^15 ●^1 –10^25 ●^0 17^10 = 8^40–24
12	6	2.6	.	-	●^0 8^20–13^15 = 0^00–14^10 ⌒ ^0 23^10–24
13	8	.	.	-	⌒ ^1 0^00–8^15
14	8	1.1	.	-	⚲ ^0 15^40–45 ⚲ ^1 –15^51 ⚲ ^0 –16^05 16^31–38 18^28–19^10 ↙ ^0 18^40–19^10 = 19^10–40 ⌒ n–8^00
15	8	.	.	-	≫ 13^45–14^10 = 2^25–7^10 ⌒ ^0 n–8^00
16	6	0.2	.	-	●^0 10^50 12^20 23^25 24 = 6^20–13^15 ⌒ ^1 n–7^10
17	8	.	.	-	●^0 0^00–1^35 3^10 6^35 ⊕ 10^45–11^00
18	6	0.0	.	-	●^0 22^30–35 ∞ 11^10–13^30 = 19^10–24 ⊕ 14^20–17^10
19	7	.	.	-	= 0^00–3^0 ⌒ ^0 n–8^15
20	8	1.4	.	-	●^0 21^40 24 ⌒ ^0 n–6^40
21	6	1.5	.	-	●^0 0^00 1^45 8^02...15–11^40 12^25 13^03 ≡ 4^30–5^20 = –24
22	7	0.9	.	-	●^0 19^25 20^05 = 0^00–11^20 ⌒ n–9^15
23	5	36.0	.	-	●^0 3^40 4^15–8^40 ●^1 –9^35 ●^0 –11^40 ●^1 –16^30 ●^0 –18^10 ●^1 –20^35 ●^0 –24 = 4^10–24
24	7	0.0	.	-	●^0 0^00–1^35 ⚲ ^0 18^45–19^25 ●^0 20^50 21^15 ⚲ ^0 22^35–23^10 (↙)^0 19^05–40 W–SE
25	8	0.7	.	-	●^0 8^04–12^30 ⚲ ^0 18^45–50 19^09–23 = 7^15–11^20
26	8	.	.	-	
27	8	0.0	.	-	⚲ ^0 21^50–22^05 22^43–23^15 ⌒ ^0 n–9^10
28	8	2.6	.	-	⚲ ^0 17^30–19^25
29	8	8.4	.	-	⚲ ^1 40–2^30 5^30–40 ●^0 16^10 17^15 ●^1 –18^10 ⚲ ^0 23^35–24 ⊕ 13^55–14^20
30	8	0.4	.	-	⚲ ^1 0^20–25 ● 1^35–2^40 ●^1 –4^15 ●^0 6^00–7^09 7^40 8^10–9^30 11^10 ⚲ ^0 14^25–35 15^05–15 ●^0 20^52 22^35
31	7	.	.	-	= 0^20–8^25 18^15–24 ⌒ ^0 n–9^15 ⌒ ^1 20^30–24
Σ	–	67.5	–	-	UWAGI:

Wrocław - Mały Gądów

$\varphi = 51°08'$ $\lambda = 16°59'$

Wrzesień - Septembre 1956

DNI	CIŚNIENIE P=900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA I I	II	III	Dies	Max	Min		WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE i POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	109.4	108.5	108.9	108.9	11.4	22.5	17.3	17.1	23.3	7.9	-	86	46	72	68	1.8	14.6	5.4	7.3	1	6	0	E 1	SE 3	ENE 2
2	109.7	109.7	108.5	109.3	13.8	25.6	19.5	19.6	26.8	12.4	-	83	54	75	71	2.7	15.2	5.7	7.9	0 ⊙	2 ⊙	5	E 2	E 2	E 2
3	104.4	100.3	100.2	101.6	16.5	29.5	24.1	23.6	31.0	14.2	-	86	47	66	66	2.8	21.7	10.1	11.5	4 ⊙	7 ⊙	5	E 2	SE 5	WNW 7
4	105.7	105.3	105.0	105.3	13.1	15.2	13.0	13.6	24.1	12.8	-	87	74	92	84	1.9	4.4	1.3	2.5	10	9	7	NW 5	WNW 3	C 0
5	105.0	104.1	102.9	104.0	10.1	19.7	12.4	13.6	21.2	5.8	-	91	48	89	76	1.2	11.8	1.6	4.9	1 ⊙	5 ⊙	1	C 0	SW 4	C 0
6	102.5	100.9	99.4	100.9	11.8	22.7	16.6	16.9	23.5	8.9	-	88	42	75	68	1.6	15.9	4.8	7.4	4 ⊙	8 ⊙	9	E 1	ESE 7	ENE 3
7	100.0	101.6	102.6	101.4	16.6	22.2	15.4	17.4	23.1	13.8	-	83	54	81	73	3.3	12.4	3.4	6.4	8	5 ⊙	9	W 8	W 6	NW 1
8	102.4	101.1	100.8	101.4	14.2	21.0	14.5	16.0	21.5	10.2	-	83	46	94	74	2.7	13.4	0.9	5.7	3 ⊙	5 ⊙	9	WNW 2	WSW 4	W 1
9	100.9	100.8	101.3	101.0	10.2	18.7	12.4	13.4	21.1	7.6	-	96	56	92	81	0.4	9.6	1.2	3.7	0 ⊙	4 ⊙	0	WSW 1	NW 1	C 0
10	101.0	100.5	98.2	99.9	11.8	22.0	18.0	17.4	23.4	8.9	-	89	53	80	74	1.5	12.4	4.0	6.0	4 ⊙	9	10	SE 1	ESE 3	SSE 3
11	100.0	101.8	101.8	101.2	16.1	17.4	14.7	15.7	18.4	14.3	-	89	80	93	87	1.9	4.0	1.1	2.3	10	8	8	WSW 7	NW 5	SW 1
12	94.9	95.4	97.1	95.8	13.8	12.8	9.0	11.2	16.4	8.9	-	88	67	81	79	2.0	4.9	2.2	3.0	10 ●	9 ⊙	2	W 8	NNW10	WNW 7
13	96.5	94.7	96.9	96.0	9.3	11.4	9.2	9.8	14.1	7.7	-	83	85	91	86	2.0	2.0	1.1	1.7	9	6	9 ●	WNW 7	W 8	WNW 2
14	108.0	110.7	110.5	109.7	8.6	14.3	8.6	10.0	16.0	7.9	-	90	61	93	81	1.1	6.3	0.8	2.7	5 ⊙	5 ⊙	5	NNW 3	NNW 3	WSW 1
15	109.9	111.2	112.5	111.2	6.2	14.2	8.2	9.2	14.7	2.8	-	95	77	93	88	0.5	3.8	0.8	1.7	4	10	0	C 0	NW 4	C 0
16	109.3	105.7	105.1	106.0	5.3	15.9	8.8	9.7	17.0	1.7	-	97	54	85	79	0.3	8.4	1.7	3.5	4	9 ⊙	1	C 0	W 6	WNW 1
17	101.3	99.9	105.3	101.5	9.6	11.6	7.5	9.0	11.8	7.0	-	93	91	97	94	0.8	1.1	0.3	0.7	10 ●	10 ●	1	WNW 5	W 8	NW 2
18	109.3	112.7	115.6	112.5	6.8	14.4	6.0	8.3	14.9	5.8	-	96	58	95	83	0.5	6.8	0.5	2.6	8	6 ⊙	1	NW 1	NNE 4	C 0
19	117.6	116.8	114.1	116.2	2.5	15.3	8.7	8.8	15.8	0.8	-	96	49	85	77	0.3	8.8	1.6	3.6	0 ≡	4 ⊙	4	C 0	SE 3	SE 1
20	110.8	107.8	106.2	108.3	6.9	17.1	8.0	10.0	18.2	3.7	-	82	48	93	74	1.7	10.1	0.7	4.2	8 ⊙	8 ⊙	5	SE 1	SE 2	C 0
21	106.2	106.2	105.7	106.0	4.1	18.7	10.4	10.9	19.6	2.0	-	95	50	88	78	0.4	10.8	1.4	4.2	0	0 ⊙	0	C 0	SE 2	E 1
22	106.4	107.5	108.4	107.4	7.4	20.2	14.2	14.0	21.6	4.8	-	96	54	73	74	0.5	11.0	4.4	5.3	0 ⊙	0	0	ENE 2	ESE 3	E 5
23	110.7	111.3	112.8	111.6	9.1	20.1	12.9	13.8	20.3	8.3	-	89	50	77	72	1.3	11.6	3.5	5.5	0	1 ⊙	0	ENE 3	ESE 5	ENE 5
24	113.7	112.9	111.5	112.7	7.7	17.4	11.9	12.2	18.2	7.0	-	79	53	55	62	2.2	9.3	6.3	5.9	0 ⊙	0 ⊙	0	E 4	E 6	E 3
25	108.8	106.5	104.7	106.7	6.7	22.7	13.3	14.0	23.5	5.8	-	85	45	69	66	1.4	15.3	4.8	7.2	0 ⊙	1	0	E 1	SE 5	SE 3
26	101.4	98.1	96.0	98.5	11.2	23.0	14.7	15.9	23.4	9.0	-	64	34	62	53	4.8	18.5	6.3	9.9	0	0 ⊙	0	SSE 3	SSE10	SSE 4
27	94.6	94.9	96.2	95.2	13.6	20.7	15.0	16.1	22.6	13.2	-	79	62	83	75	3.4	9.4	2.9	5.2	2 ⊙	9	1	SSE 2	S 3	W 1
28	100.0	100.1	99.1	99.7	13.4	18.6	16.3	16.2	19.2	10.6	-	91	53	72	72	1.4	10.0	5.3	5.6	10	4	5	W 7	SW 7	SW 5
29	101.0	103.1	107.4	103.6	16.5	21.6	14.7	16.9	21.9	14.4	-	77	60	83	73	4.4	10.3	2.9	5.9	9	9	9	SW 4	W 7	W 2
30	111.3	112.2	111.7	111.7	10.8	18.8	11.0	12.9	20.6	10.2	-	96	57	91	81	0.5	9.4	1.1	3.7	3 ⊙	2 ⊙	0	NW 1	WSW 2	C 0
31																									
M	105.1	104.7	104.7	104.8	10.5	18.8	12.9	13.8	20.2	8.3	-	88	57	82	76	1.7	10.1	2.9	4.9	4.2	5.4	3.5	2.7	4.7	2.1

Październik - Octobre 1956

1	107.6	106.0	106.2	106.6	12.1	24.6	16.3	17.3	25.2	10.5	-	91	50	83	75	1.2	15.5	3.1	6.6	9	2 ⊙	0	SE 1	WSW 5	C 0
2	101.4	99.5	97.0	99.3	12.4	25.0	16.7	17.7	25.7	10.1	-	89	45	74	69	1.6	17.5	5.0	8.0	3 ⊙	7 ⊙	2	SE 3	SW 8	SSE 1
3	92.9	97.9	101.6	97.5	17.5	17.7	9.5	13.6	19.4	8.9	-	72	60	95	76	5.7	8.1	0.7	4.8	10 ●	7	7	SSW 6	WNW 8	SSE 1
4	99.6	100.8	99.9	100.1	11.0	13.7	10.3	11.3	14.7	7.0	-	96	78	82	85	0.5	3.5	2.2	2.1	10 ●	9	4	C 0	WNW 4	SW 1
5	95.1	93.4	92.1	93.5	10.7	10.5	6.4	8.5	13.8	6.2	-	75	81	88	81	3.2	2.4	1.1	2.2	9	9	9	SW 2	W 3	C 0
6	92.1	90.4	91.1	91.2	6.0	7.1	6.2	6.4	9.0	5.8	-	91	84	80	85	0.9	1.6	1.9	1.5	10 ●	10 ●	10	NW 5	NW 3	WNW 7
7	92.6	96.5	102.0	97.0	6.3	8.9	3.5	5.6	9.6	3.3	-	85	63	85	78	1.4	4.2	1.2	2.3	10	6	5	WNW 8	W 9	W 2
8	107.3	108.3	108.8	108.1	0.3	8.6	3.5	4.1	9.8	-0.4	-	90	54	88	77	0.6	5.2	0.9	2.2	1	6 ⊙	0	WSW 2	W 4	SW 1
9	106.9	106.7	108.2	107.3	5.6	9.7	8.3	8.0	10.2	2.6	-	80	68	92	80	1.8	3.8	1.0	2.2	10	10	10	SW 2	WNW 6	WNW 3
10	114.0	115.6	116.5	115.4	2.2	9.0	-0.3	2.6	9.6	-0.3	-	95	51	94	80	0.4	5.7	0.4	2.2	1 ⊙	1 ⊙	0	NE 1	NE 1	C 0
11	116.5	115.7	115.5	115.9	0.2	11.0	6.9	6.2	11.8	-2.3	-	88	54	82	75	0.7	6.0	1.7	2.8	4	3 ⊙	10	C 0	W 5	WSW 1
12	114.9	113.2	109.5	112.5	8.1	13.1	6.8	8.7	14.9	6.2	-	89	65	86	79	1.2	5.6	1.5	2.8	6	6 ⊙	7	W 4	W 7	SSW 3
13	108.0	107.9	106.5	107.5	9.9	11.9	11.4	11.2	12.6	6.4	-	76	69	70	72	3.0	4.3	4.1	3.8	10	8	10	W 9	W 7	W 9
14	102.8	106.9	110.6	106.8	11.0	12.6	6.4	9.1	14.0	5.6	-	89	58	87	78	1.5	6.1	1.3	3.0	10 ●●	7 ⊙	6	W 14	NW 6	WNW 1
15	112.7	114.3	114.4	113.8	5.4	10.8	1.7	4.9	12.8	1.2	-	98	67	94	86	0.2	4.3	0.4	1.6	10 ≡	4 ⊙	0	NW 1	NW 1	C 0
16	113.8	114.0	113.5	113.8	0.5	12.0	3.2	4.7	12.6	-1.8	-	94	57	93	81	0.3	6.0	0.5	2.3	10 ≡	0 ⊙	0	C 0	ESE 1	C 0
17	112.5	110.4	109.4	110.8	2.8	15.9	7.3	8.3	16.4	1.2	-	88	51	86	75	1.0	8.9	1.5	3.8	0 ⊙	0 ⊙	6	ESE 2	SSE 4	SW 4
18	108.3	107.6	104.9	106.9	8.5	14.5	11.2	11.4	14.5	5.7	-	92	77	92	87	0.9	3.8	1.0	1.9	10	10	10	SSE 1	SSW 5	S 1
19	102.8	105.3	107.4	105.2	12.2	14.3	11.1	12.2	14.7	11.1	-	92	89	90	90	1.2	1.8	1.3	1.4	10	10	8	SSW 2	W 6	C 0
20	107.0	106.0	106.6	106.5	8.3	14.8	11.3	11.4	15.9	7.6	-	96	73	93	87	0.5	4.5	1.0	2.0	8	10	10	C 0	SSE 2	C 0
21	111.1	113.8	116.3	113.7	7.5	17.2	9.1	10.7	18.1	7.3	-	97	69	99	88	0.3	6.2	0.2	2.2	8	5 ⊙	5	W 1	W 2	C 0
22	116.9	115.7	114.8	115.8	3.0	17.8	9.4	9.9	18.9	3.0	-	98	69	99	89	0.2	6.3	0.2	2.2	0 ≡	1	0 ≡	C 0	C 0	C 0
23	114.0	112.3	110.7	112.3	8.6	13.8	7.4	9.3	15.0	3.8	-	93	66	93	84	0.8	5.4	0.8	2.3	8	6	0	WSW 2	WNW 5	WSW 1
24	108.9	106.7	104.0	106.5	9.3	17.9	7.2	10.4	18.5	2.3	-	88	60	90	79	1.4	8.2	1.1	3.6	9	4 ⊙	0	C 0	WSW 3	C 0
25	99.3	97.9	97.4	98.2	7.3	15.2	10.2	10.7	15.3	4.6	-	96	68	88	84	0.4	5.5	1.4	2.4	8	8	10	S 1	WSW 4	C 0
26	98.5	100.3	101.9	100.2	7.6	7.9	7.0	7.4	10.3	6.8	-	96	91	96	94	0.4	0.9	0.4	0.6	10 ●	10 ●	10 ●	NNW 1	NNW 1	NNE 1
27	96.6	95.5	97.6	96.6	7.9	9.8	6.3	7.6	10.6	3.9	-	97	96	95	96	0.2	0.5	0.4	0.4	10 ●	10	10 ≡	ENE 3	E 3	C 0
28	95.7	91.7	84.6	90.7	9.0	9.2	9.6	9.4	9.8	6.3	-	99	96	93	96	0.2	0.4	0.8	0.5	10	10 ●	10 ●	NE 1	NNE 1	C 0
29	83.6	84.6	89.0	85.7	5.2	4.7	5.2	5.1	9.6	4.8	-	92	90	95	92	0.7	0.8	0.4	0.6	10 ●	10 ●	10 ●	C 0	NW 6	WNW 2
30	95.6	99.7	108.0	101.1	5.3	7.8	2.7	4.6	8.2	2.7	-	87	79	89	85	1.1	2.2	0.8	1.4	10	9	10	WNW 2	NE 3	NE 5
31	117.8	121.0	121.8	120.2	-2.8	-1.8	-6.1	-4.2	2.7	-6.2	-	93	63	84	80	0.4	2.0	0.6	1.0	10	2 ⊙	0	NE 8	ENE 7	ENE 2
M	104.7	105.0	105.4	105.0	7.1	12.4	7.3	8.5	13.7	4.3	-	90	69	89	83	1.1	5.1	1.2	2.5	7.9	6.4	5.8	2.6	4.2	1.3

Wrocław - Mały Gądów

$H_s = 116\ m$ $H_b = 118{,}6\ m$ $h_\pi = 22{,}5\ m$

Wrzesień - Septembre 1956

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚCIEŃ SNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	6	.	.	-	= 0^00 – 1^20 ⌒ ¹0^00 – 8^20
2	7	.	.	-	= 7^40 – 9^30 ∞ – 12^20 ⌒ n – 8^20
3	7	11.4	.	-	●⁰ 21^33 – 23^30 ⊠ ¹21^10 – 23^05 S – NW = 6^15 – 10^15 ∞ – 12^30 ⌒⁰ n – 8^45
4	7	.	.	-	▽⁰ 0^05 – 4^10 ⊠ ¹0^50 – 3^52 = 18^30 – 24 ⌒¹ n – 24
5	8	.	.	-	= 0^00 – 4^20 ≡ – 6^30 = – 10^30 ⌒¹ 0^00 – 9^20 20^00 – 24
6	7	0.0	.	-	= 0^00 – 4^10 ≡ – 5^30 = – 10^40 ∞ – 12^45 = 19^20 – 24 ⌒¹ 0^00 – 8^10
7	8	0.1	.	-	●⁰ 6^05 – 20 = 0^00 – 7^20
8	8	5.1	.	-	●⁰ 14^7 – 21^5 3^10 – 4^22 15^10 – 35 18^25 – 30 ●¹ – 18^36 ●⁰ – 19^38 = 21^40 – 22^50 ≡⁰ – 23^25 = – 24
9	6	.	.	-	= 0^00 – 4^30 ≡ – 6^20 = – 14^25 23^10 – 24 ⌒¹ 20^40 – 24
10	6	0.0	.	-	●⁰ 18^40 19^20 = 0^00 – 10^30 ∞ – 14^10 = 18^20 – 24 ⌒¹ 0^00 – 10^15 ⊕ 15^45 – 16^05
11	6	6.6	.	-	●⁰ 2^20 40 = 0^00 – 24
12	8	2.3	.	-	●⁰ 1^55 2^10 3^50 4^12 – 5^04 ●¹ – 5^30 ●⁰ – 8^40 ▽⁰ 10^40 – 50 11^05 – 15 13^05 – 13 ⊜¹ 16^00 – 10 ▽⁰ – 16^25 ≫ 12^20 – 18^10 = 0^00 – 8^30
13	8	9.6	.	-	▽⁰ 9^00 – 10 12^25 – 45 14^45 – 15^10 17^00 – 25 ▲¹ 17^00 – 05 ▽⁰ 19^30 – 20^10 20^25 – 21^20
14	8	.	.	-	⌒⁰ n – 9^10
15	6	0.0	.	-	●⁰ 7^45 8^00 ≡ 1^50 – 2^20 4^35 – 5^50 = – 8^40 11^30 – 24 ⌒⁰ n – 9^10
16	7	0.7	.	-	≡ 0^00 – 1^40 ≡⁰ – 6^15 = – 8^40 21^40 – 24 ⌒¹ n – 9^30 ⊕ 11^30 – 14^15
17	6	14.9	.	-	●⁰ 5^37 – 16^40 = 0^00 – 4^50 ≡ 20^30 – 22^40 = – 24 ⌒ n – 5^37
18	8	.	.	-	= 0^00 – 8^30 ≡ 1^15 – 2^15 ≡ 23^00 – 24
19	8	.	.	-	= 0^00 – 7^25 = 7^35 – 10^15 18^40 – 24 ⌒ n – 9^50
20	8	.	.	-	= 0^00 – 7^30 20^30 – 22^40 ≡ – 24 ⌒¹ n – 9^00 ⌒⁰ 10^10 – 24 ⊕ 8^45 – 9^30 12^10 – 16^10
21	7	.	.	-	≡ 0^00 – 2^45 ≡⁰ – 3^10 ≡¹ – 3^35 ≡² – 5^40 ≡¹ – 6^20 ≡⁰ – 6^50 = – 12^30 18^40 – 24 ⌒¹ 0^00 – 8^20 21^00 – 24
22	6	.	.	-	= 0^00 – 9^40 ≡ 3^15 – 6^15 ∞ 9^40 – 14^30 = 17^40 – 21 ⌒¹ 0^00 – 10^10
23	7	.	.	-	= 0^00 – 8^40 ⌒¹ n – 8^50
24	7	.	.	-	⌒¹ n – 9^30
25	7	.	.	-	= 5^20 – 12^40 ⌒⁰ n – 9^25
26	8	.	.	-	⌒⁰ n – 9^15
27	8	0.0	.	-	▽⁰ 21^38 – 43
28	7	0.0	.	-	●⁰ 5^45 6^40 21^40 22^15 = 2^15 – 3^40
29	8	0.4	.	-	●⁰ 22^35 24
30	8	.	.	-	●⁰ 0^00 25 ⌒⁰ n – 9^10
31					
Σ	–	51.1	–	-	UWAGI

Październik - Octobre 1956

1	8	.	.	-	= 3^30 – 9^25 ⌒⁰ n – 8^40
2	8	.	.	-	= 4^40 – 7^15 ≡ 5^15 – 45 ⌒¹ n – 7^30
3	8	2.9	.	-	●⁰ 6^35 9^05 = 21^40 – 24
4	6	4.1	.	-	●⁰ 3^40 4^35 ▽¹ 5^05 – 37 ▽⁰ – 6^10 ▽¹ – 6^35 ●⁰ – 8^40 ●¹ – 9^05 ●⁰ – 10^20 = 0^00 – 24
5	8	1.6	.	-	●⁰ 1^40 2^10 4^35 5^15 ▽⁰ 12^10 – 25 = 0^00 – 5^40
6	6	2.0	.	-	●⁰ 0^20 – 1^45 3^10 – 13^10 ▽⁰ 15^05 – 25 = 9^15 – 14^20 15^25 – 17^20
7	8	2.6	.	-	▽⁰ 0^47 – 1^15 1^40 – 2^20 ▽¹ 13^30 – 50 ▲ 13^43 – 46 ▽⁰ 13^50 – 14^05
8	8	.	.	-	= 4^30 – 9^15 ⌒ n – 7^20
9	7	1.4	.	-	●⁰ 13^25 15^02 ●⁰ 21^45 – 22^35 ●● ⁰ – 23^05 ●⁰ – 24 = 6^10 – 9^40 14^30 – 24
10	8	.	.	-	●⁰ 0^00 – 40 = 0^00 – 1^20
11	8	.	.	-	= 0^00 – 8^15 ≡ 5^00 – 6^10 ⌒¹ n – 9^10
12	7	.	.	-	= 1^00 – 10^10 16^30 – 24
13	6	0.0	.	-	≫ 9^30 – 11^30 22^45 – 23^40 ≋ – 24 = 0^00 – 30
14	7	1.4	.	-	●⁰ 3^20 4^30 ●● ¹ 6^05 – 7^15 ●⁰ 7^55 8^15 ●¹ – 8^40 ●⁰ 9^15 ≋ 0^00 – 9^00 = 0^00 2^30 3^20 – 10^20 ≡ 22^40 – 23^40 = – 23^50
15	7	.	.	-	≡⁰ 0^00 – 2^40 ≡¹ – 4^35 = – 5^15 ≡⁰ – 6^40 ≡² – 9^30 ≡⁰ – 10^30 = – 11^25 18^40 – 22^40 ≡⁰ – 24 Σ 14.X: ≡⁰ – 24
16	7	.	.	-	≡¹ 0^00 – 5^30 ≡² – 8^50 ≡¹ – 9^05 = – 12^25 ∞ 13^35 – 14^40 = 17^40 – 24
17	6	.	.	-	= 0^00 – 11^20 ∞ – 13^45 = 16^40 – 24 ⌒⁰ n – 7^40 ▽ 21^40 – 24
18	6	1.3	.	-	●⁰ 7^40 8^13 9^15 – 10^10 13^45 14^20 – 19^15 = 0^00 – 24 ⊕ 0^00 – 1^20
19	7	0.0	.	-	●⁰ 0^40 5^10 10^10 – 35 12^25 – 40 14^08 – 40 = 0^00 – 9^40 14^50 – 24
20	6	.	.	-	= 0^00 – 24 ≡ 5^10 – 8^10 17^40 – 19^40 23^10 – 24 ⌒¹ n – 9^20
21	7	.	.	-	≡ 0^00 – 1^30 = 0^00 – 10^10 ≡ 4^30 – 5^15 6^30 – 7^05 = 19^40 – 24 ≡ 21^45 – 24
22	6	.	.	-	≡ 0^00 – 5^15 ≡⁰ – 8^20 = – 15^35 ∞ – 16^20 = – 19^45 ≡ 17^45 – 19^45 ≡² – 24
23	6	.	.	-	≡² 0^00 – 15 = ≡ – 3^30 = – 5^30 = ≡ – 6^25 = – 15^40 ∞ – 16^50 = – 23^40 ≡ 21^40 – 23^40 ≡⁰ – 24 ⌒¹ n – 9^20
24	7	.	.	-	≡⁰ 0^00 – 2^45 = – 10^30 21^20 – 24
25	7	4.3	.	-	●⁰ 10^47 – 51 22^45 23^10 – 24 = 0^00 – 10^35 16^55 – 24 ⌒⁰ n – 9^10
26	6	10.2	.	-	●⁰ 0^00 – 15^40 17^15 18^40 – 24 = 0^00 – 24
27	5	7.2	.	-	●⁰ 0^00 – 9^15 ●¹ – 11^30 ●⁰ – 12^35 = 0^00 – 16^40 ≡ 16^05 – 40 ≡⁰ – 17^15 ≡ – 18^25 ≡⁰ – 19^50 ≡¹ – 24
28	4	16.6	.	-	●⁰ 8^40 – 22^40 = ¹ 0^00 – 5^25 ≡⁰ – 6^30 = – 7^20 ≡¹ – 8^40 = – 24
29	6	17.7	.	-	●⁰ 3^10 – 13^40 ●¹ – 14^20 ●⁰ – 24 = 0^00 – 9^40 15^40 – 24
30	7	0.1	.	-	●⁰ 0^00 – 3^35 8^30 – 9^10 = 0^00 – 11^10 16^40 – 24
31	8	.	.	-	= 0^00 – 7^20 ⌒ 22^40 – 24
Σ	–	75.4	–	-	UWAGI

Wrocław – Mały Gądów

$\varphi = 51°08'$ $\lambda = 16°59'$

Listopad – Novembre 1956

DNI	CIŚNIENIE P-900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min		WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE N.w I	II	III	KIERUNEK I PRĘDKOŚĆ WIATRU D.v I	II	III
1	116.3	111.0	104.6	110.6	-10.1	2.2	-1.3	-2.6	3.6	-10.2	-	91	57	72	73	0.3	3.1	1.6	1.7	1	2	3	C 0	W 1	C 0
2	98.5	97.0	98.7	98.1	-0.5	0.3	-0.3	-0.2	1.1	-2.9	-	96	94	96	95	0.3	0.3	0.3	0.3	10 ✳	10 ● ≡	10	NW 2	NNE 2	NE 1
3	101.0	102.2	103.2	102.1	-0.3	2.8	-0.1	0.6	3.8	-3.9	-	100	72	96	89	0.0	2.1	0.3	0.8	10 ≡	6 ⊙	9	C 0	W 1	C 0
4	101.5	100.0	98.9	100.1	-3.2	4.9	1.4	1.1	6.0	-3.5	-	86	56	89	77	0.7	3.8	0.8	1.8	2	8	8	SSE 1	S 4	SSW 1
5	95.5	95.0	98.2	96.2	4.4	7.9	4.8	5.5	8.1	1.3	-	92	82	79	84	0.7	1.9	1.8	1.5	10 ●	9	8	SW 4	W 9	WNW 6
6	104.2	106.0	102.9	104.4	1.6	4.6	0.2	1.6	4.9	0.2	-	83	70	98	84	1.2	2.6	0.1	1.3	7	10	10 ● ✳	WNW 10	W 9	W 1
7	107.3	108.6	112.5	109.5	0.3	1.0	0.4	0.5	1.4	0.1	-	96	96	98	97	0.2	0.3	0.1	0.2	10 ●	10 ✳	10	WNW 1	NW 1	WNW 1
8	115.8	115.1	113.6	114.8	-4.6	0.6	-2.2	-2.1	1.7	-5.8	-	96	86	79	87	0.2	0.9	1.1	0.7	7 ▬	2	3	C 0	ESE 3	SE 1
9	111.8	110.2	109.5	110.5	-4.6	0.6	-2.7	-2.4	1.2	-4.7	-	79	69	80	76	0.9	2.0	1.0	1.3	6	5 ⊙	0	SE 2	SE 6	E 2
10	108.0	107.0	106.5	107.2	-6.1	0.1	-0.8	-1.9	0.3	-6.2	-	84	72	89	82	0.6	1.8	0.6	1.0	1	7	10 ✳	ESE 5	SE 6	SE 2
11	104.9	105.8	102.2	103.6	0.8	2.4	-0.6	0.5	3.4	-1.2	-	85	79	92	85	1.0	1.6	0.4	1.0	10	10	6	SE 1	S 3	SSE 2
12	100.9	101.7	103.1	101.9	1.4	5.1	-3.1	0.1	5.3	-3.1	-	89	72	95	85	0.8	2.5	0.3	1.2	9	7	6	SSE 1	SE 1	C 0
13	104.4	106.4	109.3	106.7	0.3	1.8	2.0	1.5	2.3	-3.1	-	96	93	93	94	0.2	0.6	0.6	0.5	10	10	10	C 0	N 1	NNE 1
14	110.1	108.9	107.4	108.8	-0.5	2.0	-1.0	-0.1	2.2	-1.8	-	98	68	83	83	0.1	2.3	1.0	1.1	10	9	10	ENE 1	ESE 2	E 1
15	106.4	107.1	108.1	107.2	-1.2	0.6	0.6	0.2	1.0	-1.3	-	91	90	94	92	0.5	0.6	0.4	0.5	10	10 ●	10	C 0	WSW 1	WSW 1
16	108.4	108.7	109.4	108.8	-1.5	4.9	4.0	2.8	5.4	-2.5	-	96	94	95	95	0.3	0.6	0.4	0.4	8	10	8	SW 2	NW 5	W 1
17	108.2	106.7	104.8	106.6	5.1	7.1	6.5	6.3	7.3	2.9	-	94	78	93	88	0.6	2.2	0.7	1.2	10	10	10 ●	W 1	W 5	W 5
18	104.6	107.0	111.1	107.6	6.3	2.8	0.3	2.4	6.7	0.3	-	94	95	92	94	0.5	0.4	0.5	0.5	10	10 ●	1	WNW 5	ENE 3	NE 1
19	114.5	115.7	115.3	115.2	-3.7	0.5	-3.8	-2.7	0.7	-5.8	-	97	63	85	82	0.2	2.3	0.7	1.1	0	1 ⊙	0	NE 2	E 3	ENE 4
20	116.2	118.3	121.7	118.7	-6.7	-2.4	-6.1	-5.3	-2.2	-7.2	-	88	65	79	77	0.4	1.8	0.8	1.0	2	1 ⊙	0	ENE 2	E 5	E 1
21	123.9	124.1	122.6	123.5	-9.5	-3.2	-8.2	-7.3	-2.3	-10.3	-	85	66	89	80	0.4	1.6	0.3	0.8	0	0 ⊙	1	ESE 1	ESE 1	C 0
22	120.0	118.4	116.8	118.4	-4.9	-0.1	-1.7	-2.1	0.3	-10.0	-	93	76	79	83	0.3	1.5	1.1	1.0	10	9	10	NNE 1	ENE 5	E 4
23	114.7	114.2	115.0	114.6	-3.7	-2.3	-3.1	-3.0	-0.8	-4.8	-	80	76	84	80	0.9	1.3	0.8	1.0	9	9	10	NE 4	NE 4	ESE 1
24	116.1	116.2	116.8	116.4	-3.5	-2.2	-1.8	-2.3	-1.3	-4.0	-	85	85	90	87	0.7	0.8	0.5	0.7	10	10 ✳	10	ENE 1	WNW 2	C 0
25	111.0	104.0	94.2	103.1	-5.1	0.5	-0.3	-1.3	1.7	-5.6	-	83	67	96	82	0.7	2.1	0.3	1.0	8	10	10 ✳	S 3	SW 7	SW 8
26	86.9	86.0	84.3	85.7	4.4	3.8	3.1	3.6	4.7	-0.4	-	79	83	95	86	1.8	1.3	0.4	1.2	10 ●	9	10 ●	W 14	W 12	SW 4
27	79.2	78.2	82.8	80.1	5.4	6.8	3.9	5.0	8.7	2.9	-	78	70	77	75	2.0	3.0	1.9	2.3	10	8 ●	7 ●	W 12	WNW 12	W 9
28	84.8	82.0	74.4	80.4	3.5	4.8	2.8	3.5	5.3	1.5	-	70	76	89	78	2.3	2.0	0.8	1.7	4	7	10 ●	WSW 7	SSW 4	SSE 2
29	81.6	85.0	89.8	85.5	2.2	3.9	1.0	2.0	4.7	0.0	-	84	77	75	79	1.2	1.9	1.7	1.6	10 ●	9	3	W 8	SW 3	SSW 3
30	96.9	100.5	106.6	101.3	0.8	2.1	-2.6	-0.6	2.5	-2.6	-	85	75	91	84	1.0	1.8	0.4	1.1	10	8	0	W 3	WNW 5	NW 1
31																									
M	105.1	104.8	104.8	104.9	-1.1	-2.1	-0.3	0.1	2.9	-3.1	-	88	77	88	84	0.7	1.7	0.7	1.0	7.5	7.5	6.8	3.1	4.2	2.1

Grudzień – Décembre 1956

1	112.0	114.2	115.5	113.9	-1.2	0.6	-6.9	-3.6	1.8	-7.2	-	91	84	94	90	0.5	1.0	0.2	0.6	10	8 ⊙	0	C 0	NW 1	C 0
2	112.7	109.9	103.2	108.6	-9.5	1.8	1.8	-1.0	2.4	-9.5	-	88	64	73	75	0.4	2.6	2.0	1.7	0	1 ⊙	10	C 0	S 2	SSW 6
3	98.4	93.4	102.4	98.1	3.6	5.8	1.0	2.8	6.1	0.9	-	83	83	79	82	1.3	1.5	1.4	1.4	8	9	0	W 12	W 9	WNW 9
4	103.6	100.3	98.9	100.9	2.0	2.0	8.4	5.2	8.6	0.6	-	82	96	87	88	1.3	0.3	1.4	1.0	9	10 ● ≡	10	WNW 4	W 3	WNW 14
5	99.5	99.1	97.9	98.8	7.8	8.4	8.1	8.1	8.8	7.4	-	90	87	75	84	1.1	1.4	2.7	1.7	10 ●	10 ●	10	WNW 12	W 12	W 9
6	93.0	94.1	105.8	97.6	8.4	7.8	2.4	5.2	8.8	2.4	-	83	93	75	84	1.8	0.8	1.8	1.5	10 ●	10 ●	4	WSW 12	WNW 10	NW 8
7	111.0	110.3	107.5	109.6	-0.2	3.5	3.7	2.7	3.8	-0.3	-	94	83	90	89	0.4	1.3	0.8	0.8	9	9	10	WNW 4	W 8	WNW 4
8	109.8	113.7	117.5	113.7	1.3	2.6	-2.0	0.0	3.7	-3.6	-	91	70	94	85	0.6	2.2	0.4	1.1	8	4 ⊙	0	NNW 2	N 4	C 0
9	116.0	113.5	112.0	113.8	-5.5	1.3	2.6	0.3	2.7	-7.2	-	97	76	95	89	0.1	1.6	0.4	0.7	1	9	10	C 0	S 2	W 1
10	109.7	108.6	107.8	108.7	2.9	5.9	4.8	4.6	6.1	1.7	-	93	79	90	87	0.5	2.0	0.8	1.1	10	10	10	WSW 2	WNW 9	W 6
11	109.8	110.7	108.9	109.8	4.5	6.3	2.5	4.0	6.9	2.3	-	92	82	86	87	0.7	1.7	1.0	1.1	10	9	7	W 3	W 4	S 3
12	103.4	103.6	103.3	103.4	4.7	7.2	6.4	6.2	7.2	2.3	-	78	77	84	80	1.9	2.4	1.6	2.0	10 ●	9	10 ●	SSW 9	WSW 7	SW 3
13	99.4	98.7	99.0	99.0	7.3	9.4	5.4	6.9	10.1	5.3	-	88	84	94	89	1.2	1.9	0.6	1.2	10 ●	10	9	SW 3	SW 4	W 1
14	102.5	103.4	102.6	102.8	1.8	5.2	2.8	3.2	7.3	1.0	-	87	77	88	84	0.9	2.0	1.0	1.3	5	4 ⊙	0	W 3	W 9	SSW 3
15	99.3	99.3	101.5	100.0	6.6	9.2	7.5	7.7	9.4	1.1	-	72	67	89	76	2.7	3.8	1.2	2.6	9	8	10 ●	S 6	SW 7	SSW 4
16	104.0	105.4	107.8	105.7	7.5	10.8	5.4	7.3	11.7	5.3	-	80	69	89	79	2.1	4.0	1.0	2.4	4	7	9	S 3	SW 6	S 1
17	111.3	113.8	115.0	113.4	-0.1	8.6	2.7	3.5	9.3	-0.7	-	92	77	86	85	0.5	2.6	1.0	1.4	1	5 ⊙	0	C 0	C 0	ESE 1
18	115.1	115.1	115.5	115.2	-1.9	9.0	-0.7	1.4	10.3	-3.1	-	98	71	98	89	0.1	3.4	0.1	1.2	0	0 ⊙	0	C 0	C 0	C 0
19	115.0	115.5	116.8	115.8	-5.6	4.2	2.6	1.0	4.8	-6.5	-	95	80	89	88	0.2	1.6	0.8	0.9	0	0 ⊙	10	C 0	W 1	C 0
20	116.6	116.9	116.5	116.7	2.0	2.4	2.1	2.2	2.7	1.4	-	94	96	89	93	0.4	0.3	0.8	0.5	10	10	10	C 0	NE 1	NE 2
21	113.8	110.9	107.2	110.6	1.3	1.4	1.0	1.2	2.2	0.7	-	94	94	96	95	0.4	0.4	0.3	0.4	10 ●	10 ●	10 ● ≡	ENE 1	E 1	C 0
22	104.5	104.6	105.6	104.9	0.3	0.3	-0.5	-0.1	1.2	-0.5	-	94	96	98	96	0.3	0.2	0.1	0.2	10 ✳	10	10	C 0	C 0	C 0
23	106.0	107.0	107.0	106.7	-0.7	-0.1	-1.6	-1.0	0.2	-1.7	-	98	94	92	95	0.1	0.4	0.4	0.3	10	10	10	C 0	C 0	C 0
24	104.9	102.8	103.9	103.9	-1.3	-0.2	-2.7	-1.7	-0.2	-2.7	-	93	94	91	93	0.4	0.4	0.5	0.4	10 ✳	10 ✳	10 ✳	NE 2	ENE 3	NE 7
25	105.3	106.5	108.9	106.9	-3.4	-5.3	-5.9	-5.1	-2.3	-6.1	-	90	93	84	89	0.5	0.3	0.6	0.5	10 ✳	10 ✳	10 ✳	ENE 4	NE 4	NE 5
26	109.9	110.2	111.6	110.6	-6.5	-6.5	-5.6	-6.0	-5.3	-8.0	-	86	83	87	85	0.5	0.6	0.5	0.5	10 ✳	10 ✳	10	NE 3	E 5	E 2
27	112.9	113.1	113.6	113.2	-5.8	-5.4	-5.9	-5.8	-4.6	-5.9	-	87	85	84	85	0.5	0.6	0.6	0.6	10	10	9	E 4	ESE 4	E 3
28	113.0	111.8	110.3	111.7	-8.4	-8.2	-7.9	-8.1	-5.3	-9.7	-	92	75	78	82	0.3	0.8	0.7	0.6	10	0 ⊙	10	ENE 3	ENE 5	ESE 4
29	108.2	107.5	107.3	107.7	-10.5	-5.1	-6.6	-7.2	-4.0	-10.8	-	90	75	83	83	0.3	1.0	0.6	0.6	0	0 ⊙	0	SE 2	SE 5	SE 5
30	107.0	107.1	107.2	107.1	-7.9	-1.8	-6.7	-5.8	-1.4	-8.3	-	84	75	83	81	0.5	1.3	0.6	0.8	0	0 ⊙	0	SE 3	SE 5	SSE 3
31	104.1	102.4	101.8	102.8	-4.1	-0.9	1.2	-0.6	1.5	-7.1	-	87	81	75	81	0.6	1.1	1.7	1.1	10	10	10	E 1	SE 2	S 2
M	107.5	107.2	107.7	107.5	-0.3	2.6	0.6	0.9	3.7	-2.1	-	89	82	87	86	0.8	1.5	0.9	1.1	7.2	7.2	7.0	3.2	4.2	3.4

Wrocław – Mały Gądów

H_b = 116 m H_t = 118,6 m h_d = 22,5 m

Listopad – Novembre 1956

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	6	0.9	-	-	= 2^30 – 12^20 ∞ – 15^40 = –24 ⌴ 0^00 – 11^10
2	3	0.7	pż.	-	●^0 3^50 5^03 ✳^0 – 11^45 ●~ 12^05 – 13^10 = 0^00 – 11^40 ≡^0 – 13^30 = –23^55 ≡^0 –24
3	6	0.0	pż.	-	✳^0 9^30 – 10^10 ≡^0 0^00–30 ≡^1 – 2^15 ≡^0 – 2^45 = –4^05 ≡^0 – 6^20 ≡^1 – 8^20 ≡^0 – 9^10 = –13^45 16^25 – 24
4	6	0.8	-	-	● 23^15 24 = 0^00 – 24 ⌴^0 n – 10^10
5	7	1.2	-	-	●^0 0^00...25 1^15 2^25 – 3^10 8^35 9^20...45 12^20...40 13^45 15^05 ●^1 – 15^43 16^10 17^35 ●^0 18^20 = 0^00 – 10^30 15^30 – 17^15
6	8	5.4	-	-	●^0 17^15 – 18^10 ✳^1 – 21^35 ●^0 – 23^30 24 ≫ 6^30 – 7^30
7	5	4.1	pż.	-	●^0 0^00–15 1^12 – 5^40 ✳^0 – 6^35 ✳^1 – 8^30 ✳^1 – 10^25 ✳^0 – 18^25 = 0^10 – 24
8	6	.	pż.	-	= 0^00 – 2^50 ≡^0 – 6^20 ≡^1 – 8^10 = –13^15 ⌴^0 n – 11^30
9	6	.	.	-	= 4^10 – 24 ⌴ n – 11^15
10	5	1.7	.	-	✳^0 19^20 – 24 = 0^00 – 24
11	6	.	1	-	✳^0 0^00 – 2^35 = 0^00 – 9^30 12^30 – 24
12	5	0.0	.	-	= 0^00 – 24 ≡ 10^40 – 20^30 ⊕ 10^50 – 13^40 ⊽ 17^40 – 23^10
13	5	0.0	.	-	●^0 2^40 4^20 ●●^0 – 5^20 ●^0 6^40 7^40 18^10 ●^0 13^35 14^15 ●^0 – 15^42 = 0^00 – 24 ⌴^1 n – 3^40
14	6	.	.	-	= 0^00 – 6^10 ≡^0 – 7^30 = –24
15	5	2.6	.	-	●^0 9^15 10^10 12^15 – 13^15 △ – 14^10 ✳^1 – 14^50 ✳^0 – 15^20 ✳^0 – 18^15 = 0^00 – 24
16	5	1.5	.	-	●^0 8^40 – 12^35 ●^0 13^30 – 15^23 18^35 19^10 = 0^00 – 24 ⌴^1 n – 7^40
17	7	0.7	.	-	●^0 2^10 3^15 – 6^30 8^45 9^10 15^32...45 ●^0 18^25 – 20^40 ●^1 – 21^25 ●^0 22^30 – 24 = 0^00 – 12^15 15^30 – 24
18	6	0.4	.	-	●^0 0^00 – 6^35 ●^0 9^45 – 11^20 ●^1 – 12^30 ●^0 – 13^20 = 0^00 – 15^20
19	7	.	.	-	= 6^30 – 9^30 ⌴^1 n – 12^10
20	7	.	.	-	= 7^10 – 9^40 ⌴^0 n – 10^50
21	7	.	.	-	= 6^10 – 11^30 15^20 – 24 ⌴^1 n – 24
22	6	.	.	-	= 0^00 – 24 ⌴^1 0^00 – 13^15
23	8	.	.	-	= 0^00–30
24	6	0.0	.	-	✳ 8^45 9^35 ✳^0 9^45 – 10^20 △ – 15^50 16^45 – 17^50 = 7^45 – 24
25	7	2.9	.	-	✳^0 18^35 – 19^50 ✳^1 – 23^45 = 0^10 – 6^10 7^45 – 11^30 15^30 – 24 ⊕ 10^20 – 13^15
26	7	12.7	1	-	●^0 2^20 – 3^45 4^25 6^40 – 8^20 8^50 – 9^30 ●^0 9^40 – 10^15 ●^1 – 11^30 ●^0 – 12^45 17^50 – 23^35 = 0^00 – 1^50
27	8	0.3	.	-	●^0 0^25 1^40 – 4^45 ●^1 5^17–40 ●^0 – 6^15 6^30–43 ●^0 7^30 8^05 ●^0 8^25–35 12^45 15^20 20^50 – 21^10 ≫ 0^40 – 4^30 ≫ – 5^45
28	7	1.1	.	-	●^0 1^55 – 2^05 ●^0 9^25 – 8^40 11^50 12^15 17^45 – 21^30 ≫ 22^45 – 24 22.XI: ≫ – 7^45 11^50 – 15^10 ≫ – 15^25 ≫ – 18^40
29	8	0.3	.	-	●^0 6^10 – 7^05 ●^0 7^25–35 ✳^0 15^30–37 ≫ 0^00–40
30	6	.	.	-	✳^0 5^45 – 6^50 = 7^40 – 24 ⌴^0 n – 9^10 ⊕ 11^20 – 13^40
31					
Σ	–	37.3	–	-	UWAGI:

Grudzień – Décembre 1956

1	6	.	.	-	= 0^00 – 24 ⌴^0 n – 10^00 ⌴^1 18^30 – 24
2	6	0.3	.	-	△ 21^20 – 22^35 ●^0 22^40...24 = 0^00 – 24 ⌴^1 0^00 – 12^20
3	6	3.1	.	-	●^0 0^00–30 3^25 5^20 8^45 – 9^20 10^30 – 12^25 ●^0 12^50 – 13^20 13^55 – 14^05 ≫ 1^30 – 7^20 = 8^30 – 13^40
4	5	10.9	.	-	●^0 8^30...40 9^05 – 12^30 ●●^1 – 15^35 ●^1 – 18^40 ●^0 19^25 – 20^40 21^10 – 22^35 23^50 24 ≫ 15^30 – 17^10 ≫ – 18^30 ≫ – 24 = 9^20 – 22^30
5	7	2.2	.	-	●^0 0^00...25 – 3^45 ●^1-0 – 6^10 ●^0 8^40 ●^0 – 9^50 ●^0 – 13^15 ●●^0 – 14^50 ●^0 15^20 – 16^45 23^25 – 24 ≫ 0^00 – 17^20 18^45 – 20^10 21^30 – 24
6	7	0.6	.	-	●^0 0^00 – 1^50 4^10 7^20 8^30 9^35 ●^1 12^20...35 ≫ 0^00–40 3^40 – 8^10 9^25 – 11^30 12^20 – 18^15
7	7	0.2	.	-	●^0 14^25...32 14^40 – 15^25 16^02–45 = 15^20 – 24
8	8	.	.	-	= 0^00 – 8^15 20^35 – 24
9	8	1.2	.	-	●^0 14^10–20 15^10 – 16^25 18^39 – 20^50 = 0^00 – 7^10 14^10 – 24 ⌴^1 n – 9^40
10	6	0.0	.	-	●^0 17^40 18^35 = 0^00 – 24
11	6	0.0	.	-	= 0^00 – 24
12	7	1.4	.	-	●^0 6^30 7^40 ●^1 – 8^20 ●^0 9^40 17^28 – 18^40 19^45 20^40 21^30 = 0^00 – 7^30
13	7	1.8	.	-	●^0 3^35 4^15 5^07 – 7^10 8^20 9^10 10^30 11^30 12^30 13^10 18^10 = 14^10 – 19^30
14	8	.	.	-	●^0 1^40 3^14 ●^0 4^13–19 ●^1 – 4^35
15	8	0.6	.	-	●^0 9^16...35 10^12...25 15^35 16^15 17^16 – 19^25 21^34
16	8	.	.	-	= 21^40 – 24
17	6	.	.	-	= 0^00 – 24 ⌴^0 n – 10^20
18	5	.	.	-	= 0^00 – 7^10 ≡^0 – 10^20 = –24 ⌴^1 n – 9^20 ⌴^0 20^15 – 24
19	6	.	.	-	= 0^00 – 1^40 ≡^0 – 4^30 = –24 ⌴^1 0^00 – 11^10
20	4	0.1	.	-	●^0 12^35 16^40 = 0^00 – 7^30 ≡^1 – 8^40 ≡^2 – 11^50 = –24
21	5	1.3	.	-	●^0 3^35 – 10^25 ●●^0 – 16^30 ●^0 18^30 19^25 ●●^0 – 21^40 ✳^0 – 24 = 0^00 – 24
22	5	0.4	.	-	✳ ●^0 0^00 – 3^25 ✳^0 – 5^40 ✳ – 6^20 ✳^0 – 8^35 10^50 11^40 = 0^00 – 22^45 ≡^0 – 23^30 = –24
23	6	0.8	.	-	✳^0 9^40 10^25 – 11^35 23^20 – 24 = 0^00 – 24
24	5	3.9	pż.	-	✳^0 0^00 – 9^35 ✳^1 – 15^25 ✳^0 – 17^30 19^20 – 24 = 0^00 – 24
25	5	5.9	5	-	✳^0 0^00 – 3^30 ✳^1 – 4^50 ✳^0 – 16^30 17^30 – 19^10 23^35
26	6	0.0	13	-	✳^0 5^25 – 7^10 11^20 – 14^25 15^25 – 40 = 0^00 – 2^10 9^40 – 24
27	6	0.0	13	-	△ 15^25 – 40 = 0^00 – 24
28	6	.	12	-	= 0^00 – 24
29	6	.	9	-	= 0^00 – 24
30	5	0.0	8	-	= 0^00 – 24
31	5	.	7	-	✳^0 1^35 5^45 = 0^00 – 24
Σ	–	34.7	–	-	UWAGI:

Jelenia Góra — φ = 50°54' — λ = 15°48' — Styczeń – Janvier 1956

DNI	CIŚNIENIE P = 900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min		WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE N,w I	II	III	POGODA	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	66.9	65.5	58.7	63.7	0.6	1.2	1.7	1.3	2.2	0.0	-	79	70	74	74	1.4	2.0	1.8	1.7	9	6	9 ✳		W 9	W 8	SW 6
2	58.7	63.3	71.1	64.4	0.6	1.8	0.9	1.0	2.9	0.4	-	90	89	98	92	0.6	0.8	0.1	0.5	9	10	10 ●		C 0	C 0	C 0
3	82.8	87.6	91.8	87.4	-2.4	-0.8	-6.1	-3.8	1.7	-6.4	-	93	83	97	91	0.3	1.0	0.1	0.5	10	8 ⊙	0		NW 1	NNW 1	C 0
4	91.6	90.2	88.8	90.2	-3.7	-0.4	0.4	-0.8	1.4	-7.4	-	92	82	96	90	0.4	1.1	0.3	0.6	10	10 ✳	10 ●		C 0	C 0	W 1
5	87.2	87.3	88.6	87.7	0.7	1.1	1.0	1.0	1.8	0.4	-	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10 ●	10 ●	10 ●		W 1	W 2	C 0
6	87.2	86.9	86.9	87.0	0.2	-0.1	-1.8	-0.9	1.6	-1.8	-	100	76	75	83	0.0	1.5	1.3	0.9	10 ●	6 ⊙	0		C 0	E 6	ESE 5
7	84.2	81.2	76.0	80.5	-3.3	-1.8	-5.8	-4.2	-1.1	-6.2	-	81	81	89	84	0.9	1.0	0.4	0.8	9	0	0		E 3	E 1	E 1
8	68.0	64.9	62.2	65.0	-8.2	-5.9	-7.3	-7.2	-4.9	-9.1	-	95	97	93	95	0.2	0.1	0.2	0.2	0	10	8		C 0	SE 2	C 0
9	60.5	60.4	61.1	60.7	-9.8	-1.5	-2.4	-4.0	-1.0	-9.8	-	94	76	76	82	0.2	1.4	1.2	0.9	4	10	0		C 0	SE 2	SE 6
10	60.7	61.6	60.4	60.9	-2.7	0.5	0.6	-0.2	0.8	-6.2	-	80	79	87	82	1.0	1.3	0.8	1.0	9	10	0		E 2	C 0	SSE 4
11	61.9	64.7	68.6	65.1	-2.1	4.9	4.7	3.0	6.5	-5.5	-	94	61	79	78	0.3	3.4	1.7	1.8	6	3 ◯	5		C 0	SW 4	SW 6
12	68.7	68.1	65.9	67.6	5.9	8.7	3.6	5.4	11.6	1.8	-	70	53	68	64	2.8	5.3	2.5	3.5	5	2 ⊙	9		SW 6	SW 4	SE 4
13	68.7	71.7	74.7	71.7	5.9	6.4	2.9	4.5	10.0	2.9	-	68	62	72	67	3.0	3.6	2.1	2.9	8	8	2		SW 8	SW 6	C 0
14	77.2	76.0	72.7	75.3	-2.5	6.2	-3.6	-0.9	6.8	-4.6	-	89	42	87	73	0.6	5.5	0.6	2.2	0	4 ⊙	0		SE 2	SE 1	S 1
15	67.6	65.3	65.0	66.0	4.8	4.7	4.7	4.7	6.3	-4.6	-	75	84	78	79	2.2	1.3	1.9	1.8	9	9 ●	0		WSW 4	WSW 4	SW 12
16	67.6	69.9	75.1	70.9	3.0	3.9	2.0	2.7	5.2	1.7	-	61	59	66	62	3.0	3.3	2.5	2.9	8	9	0		SW 12	WSW10	W 8
17	71.4	69.3	69.8	70.2	1.8	3.2	4.1	3.3	5.3	0.7	-	65	69	71	68	2.4	2.4	2.4	2.4	3	9	2		W 6	WSW10	W 5
18	61.8	55.2	54.7	57.2	-2.7	5.9	4.4	3.0	6.6	-4.3	-	95	70	79	81	0.2	2.8	1.8	1.6	5	10	9		C 0	SW 7	W 5
19	64.1	67.5	68.5	66.7	-2.0	0.6	-0.1	-0.4	4.7	-2.8	-	96	58	65	73	0.2	2.7	2.2	1.7	8 ✳	5	6		NW 12	W 12	W 10
20	66.6	70.6	71.9	69.7	0.3	3.1	3.5	2.6	4.9	-2.1	-	75	81	73	76	1.5	1.4	2.1	1.7	10 ✳	10 ●	7		SW 10	WSW12	SW 5
21	63.2	66.5	72.0	67.2	6.7	5.0	2.4	4.1	7.3	2.4	-	54	60	68	61	4.5	3.5	2.4	3.5	7	8	1		SW 14	SW 10	SW 8
22	63.8	60.4	71.2	65.1	4.5	6.8	3.0	4.3	7.8	0.2	-	79	57	72	69	1.8	4.3	2.1	2.7	9	10	9		SW 12	WSW14	W 6
23	74.4	71.9	65.8	70.7	0.9	3.7	5.2	3.8	5.9	-0.8	-	73	67	69	70	1.7	2.7	2.7	2.4	8	10	10		W 1	WSW 3	SW 7
24	57.5	59.5	64.4	60.5	5.0	1.6	-0.1	1.6	6.7	-0.7	-	70	87	78	78	2.6	0.9	1.3	1.6	9 ●	9 ✳	9 ⚹		SSW14	W 14	W 12
25	67.7	70.3	75.7	71.2	-1.7	-1.0	-2.5	-1.9	3.3	-3.7	-	94	93	95	94	0.3	0.4	0.3	0.3	10 ✳	9 ✳	10 ✳		SW 1	NW 1	NW 2
26	80.3	81.6	78.6	80.2	-2.5	-1.7	-12.3	-7.2	-0.2	-14.0	-	91	79	93	88	0.5	1.1	0.2	0.6	9 ✳	8 ⊙	10		WNW 4	WNW 4	C 0
27	70.9	69.9	76.8	72.5	-2.8	-2.1	-4.2	-3.3	-1.6	-12.4	-	82	75	96	84	0.9	1.3	0.2	0.8	9	10 ✳	9 ✳		SE 6	SE 8	C 0
28	87.5	88.7	88.3	88.2	-7.3	-5.2	-6.8	-6.5	-3.2	-8.1	-	93	83	94	90	0.2	0.7	0.2	0.4	10	9	10		C 0	NW 2	W 2
29	86.8	85.7	82.9	85.1	-6.4	-3.7	-7.3	-6.2	-3.1	-8.3	-	91	67	85	81	0.3	1.6	0.5	0.8	10 ✳	5	9		C 0	C 0	N 2
30	81.4	82.3	82.3	82.0	-12.9	-11.3	-13.6	-12.8	-7.0	-15.0	-	92	72	84	83	0.2	0.7	0.4	0.4	9 ✳	9 ✳	10 ✳		E 1	NE 4	C 0
31	79.4	78.0	79.7	79.0	-21.2	-18.6	-20.4	-20.2	-13.6	-24.1	-	82	66	76	75	0.2	0.5	0.3	0.3	2	2 ⊙	4 ↔		C 0	ENE 3	E 3
M	72.1	72.3	73.2	72.5	-1.7	0.5	-1.6	-1.1	2.5	-4.8	-	84	74	82	80	1.1	1.9	1.2	1.4	7.5	7.7	5.7		4.2	5.0	3.9

Luty – Février 1956

1	80.7	81.2	81.9	81.3	-23.2	-20.2	-19.1	-20.4	-18.3	-26.2	-	72	82	83	79	0.3	0.2	0.2	0.2	10	4 ⊙	10 ⚠		E 2	ESE 4	C 0
2	82.7	83.7	85.8	84.1	-28.8	-16.7	-14.2	-18.5	-13.7	-29.9	-	76	70	83	76	0.1	0.5	0.3	0.3	1	9 ✳	10 ✳		C 0	C 0	NW 2
3	86.7	87.7	87.8	87.4	-12.4	-9.2	-10.6	-10.7	-8.6	-14.4	-	93	79	90	87	0.2	0.6	0.3	0.4	10 ✳	10 ✳	10 ✳		C 0	N 3	C 0
4	86.8	89.0	93.2	89.7	-8.3	-6.7	-17.1	-12.3	-5.2	-21.9	-	89	75	85	83	0.3	0.9	0.2	0.5	10 ✳	10 ✳	10		NW 3	C 0	SE 2
5	92.0	91.1	89.4	90.8	-13.2	-5.9	-6.4	-8.0	-5.0	-17.5	-	92	81	83	85	0.2	0.7	0.6	0.5	9	9 ✳	10 ✳		C 0	W 5	C 0
6	85.0	79.2	77.4	80.5	-6.4	-4.8	-5.4	-5.5	-4.1	-7.0	-	86	78	98	87	0.5	0.9	0.1	0.5	10 ✳	10 ✳	10 ✳		W 3	WNW 8	C 0
7	84.8	86.8	87.4	86.3	-8.1	-8.6	-9.9	-9.1	-5.0	-13.2	-	84	80	88	84	0.5	0.6	0.4	0.5	10 ✳	8 ⊙	9		N 2	N 2	WNW 3
8	80.9	71.9	73.6	76.1	-9.5	-7.3	-21.4	-14.9	-6.3	-21.7	-	82	93	67	81	0.5	0.2	0.4	0.4	10	10 ✳	1		W 6	C 0	NNE 3
9	79.6	81.6	84.0	81.7	-35.0	-25.3	-25.0	-27.6	-21.4	-35.8	-	79	68	79	75	0.1	0.2	0.2	0.2	3	8 ⊙	10 ✳		C 0	N 1	C 0
10	82.8	81.6	82.7	82.4	-36.2	-16.6	-29.0	-27.7	-15.2	-36.9	-	81	65	76	74	0.1	0.6	0.1	0.3	1	0 ⊙	0		C 0	C 0	C 0
11	81.2	78.1	73.7	77.7	-33.2	-15.2	-23.6	-23.9	-14.5	-33.7	-	81	68	88	79	0.1	0.6	0.1	0.3	0	0 ⊙	10		C 0	ESE 6	C 0
12	66.2	64.3	62.4	64.3	-18.2	-15.6	-18.4	-17.6	-15.1	-23.9	-	78	77	84	80	0.3	0.4	0.2	0.3	10 ⚠	10	4		NW 2	NW 2	C 0
13	58.4	56.9	56.8	57.4	-19.1	-10.4	-20.0	-17.4	-9.4	-27.3	-	83	80	83	82	0.2	0.5	0.2	0.3	10 ✳	9 ✳	8 ✳		C 0	C 0	C 0
14	59.7	60.9	63.3	61.3	-20.4	-9.4	-12.4	-13.6	-9.0	-24.7	-	82	79	81	81	0.2	0.6	0.4	0.4	4	9	10 ✳		C 0	C 0	C 0
15	65.8	66.8	70.0	67.5	-26.6	-10.0	-15.0	-16.6	-7.0	-26.7	-	77	68	87	77	0.2	0.9	0.2	0.4	4	1	7 ⚠		C 0	C 0	C 0
16	72.7	74.1	75.0	73.9	-14.8	-9.0	-11.2	-11.6	-7.8	-19.1	-	87	76	90	84	0.3	0.7	0.3	0.4	10 ✳	9 ✳	10		C 0	W 2	C 0
17	75.0	72.3	74.9	73.4	-13.5	-7.8	-20.2	-15.4	-6.5	-20.2	-	88	73	82	81	0.3	0.9	0.2	0.5	10 ✳	5 ⊙	4		C 0	NE 1	C 0
18	74.1	72.6	68.2	71.6	-24.8	-5.3	-10.2	-12.6	-4.7	-25.5	-	79	50	87	72	0.2	2.0	0.4	0.9	0	10	10 ✳		C 0	E 2	C 0
19	63.6	64.7	69.8	66.0	-12.0	-8.5	-16.7	-13.5	-7.4	-17.4	-	89	77	90	85	0.3	0.7	0.2	0.4	10	9 ✳	0		C 0	NW 2	C 0
20	70.9	69.2	71.3	70.5	-12.2	-8.9	-10.0	-10.3	-8.3	-21.2	-	96	89	87	91	0.1	0.4	0.4	0.3	10 ✳⚠	10 ✳	10		W 2	NW 2	C 0
21	72.4	72.5	74.3	73.1	-11.0	-8.4	-11.3	-10.5	-7.8	-11.5	-	86	77	79	81	0.4	0.7	0.5	0.5	10 ✳	10 ✳	10 ✳		C 0	ENE 6	E 5
22	73.9	74.0	74.6	74.2	-13.7	-9.9	-13.0	-12.4	-8.6	-14.4	-	79	75	84	79	0.4	0.7	0.4	0.5	9 ✳	6	10 ⚠		E 4	C 0	ENE 3
23	73.7	75.3	78.0	75.7	-13.7	-10.0	-20.3	-16.1	-9.2	-20.6	-	88	74	76	79	0.3	0.7	0.3	0.4	10 ✳	7	0		C 0	C 0	C 0
24	82.9	84.6	85.8	84.4	-26.6	-4.9	-21.0	-18.4	-3.7	-27.3	-	77	54	82	71	0.2	1.9	0.2	0.8	2	1 ⊙	0		C 0	C 0	C 0
25	85.1	84.6	84.7	84.8	-28.2	-3.4	-20.0	-17.9	-2.2	-29.4	-	64	50	83	66	0.2	2.4	0.2	0.9	2	0	0		C 0	C 0	C 0
26	82.3	81.8	81.4	81.8	-25.3	-5.0	-15.4	-15.3	-3.7	-26.3	-	78	63	77	73	0.2	1.5	0.4	0.7	0	0	0		C 0	ENE 4	C 0
27	81.2	79.5	79.3	80.0	-22.5	-2.7	-2.0	-7.3	-1.2	-24.5	-	81	69	96	82	0.2	1.5	0.2	0.6	10	7	10 ✳		C 0	ESE 1	W 4
28	77.6	74.7	71.1	74.5	-1.2	1.1	1.0	0.5	2.4	-2.2	-	84	68	75	76	0.9	2.1	1.7	1.6	10	10	10		W 8	W 4	W 9
29	76.1	75.6	71.7	74.8	1.2	4.3	3.6	3.2	5.5	0.3	-	94	74	76	81	0.4	2.2	1.9	1.5	10	9	10		W 6	W 7	SW 6
30																										
31																										
M	77.0	76.5	76.9	76.8	-17.8	-9.0	-14.3	-13.8	-7.6	-21.4	-	83	73	83	80	0.3	0.9	0.4	0.5	7.1	6.9	7.0		1.3	2.1	1.3

Jelenia Góra — Styczeń – Janvier 1956

$H_s = 342\ m$ $H_b = 3429\ m$ $h_w = 15\ m$

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU h	USŁOŻNECZNIENIE	POGODA
1	8	0.0	1	-	⚹ $5^{35}-6^{40}$ $7^{15}-35$ $9^{25}-40$ $10^{44}-11^{00}$ 11^{15}
2	8	1.7	2	-	✶⁰ 11^{10-40} 12^{15-50} $15^{45}-16^{05}$ ●⁰ $18^{10}-21^{15}$ ●⁰ -21^{35} ✶⁰ n
3	8	0.0	2	-	✶⁰ $0^{00}-3^{00}$ $4^{40}-5^{35}$ △⁰ $8^{30}-9^{10}$ ⚹ $9^{40}-10^{10}$ $10^{30}-11^{10}$ 12^{25}
4	6	1.1	1	-	●⁰ 12^{05-15} ✶⁰ -13^{30} 14^{35} ●⁰ $15^{20}-16^{05}$ ●⁰ 17^{30} 18^{40} ●●¹⁻⁰ -21^{00} ●⁰⁻¹ 24 ⊠ $18^{40}-24$
5	3	1.4	pr.	-	●¹ 0^{00-40} ●⁰ $2^{45}-3^{30}$ ●¹ -5^{20} ●⁰ -11^{20} ●¹ -14^{05} ●⁰ -24 = $0^{00}-3^{20}$ ≡ $8^{25}-14^{15}$ ⊠ $0^{00}-40$
6	8	0.0	.	-	●⁰ $0^{00}-1^{00}$ ●¹ -3^{20} ●⁰ -5^{15} 8^{50}
7	7	.	.	-	
8	5	0.0	.	-	= $2^{30}-7^{18}$ ≡¹ -10^{50} ≡⁰ -11^{40} = -19^{50} ≡ -20^{30} = -22^{40} ≡⁰⁻¹ 24 ⊔⁰ n – a ; V⁰ $7^{18}-19^{10}$
9	7	0.0	.	-	≡¹ $0^{00}-2^{30}$ ≡¹ -4^{40} ≡ -7^{50} = -10^{30} V⁰ $2^{40}-11^{25}$
10	7	0.0	.	-	✶⁰ $13^{50}-14^{25}$
11	8	0.0	.	-	●⁰ 19^{10-45} = $5^{35}-6^{20}$ $7^{40}-8^{15}$ ⊔¹ 11^{10} – n
12	9	.	.	-	●⁰ 1^{45} 2^{40} ⊔⁰ n – 7^{15}
13	8	.	.	-	
14	8	0.0	.	-	⊔⁰ n – a
15	8	0.7	.	-	●⁰ 12^{20} 16^{25}
16	8	0.0	.	-	⚹ 9^{07-12} 9^{28-40} ⚹ $13^{48}-14^{07}$ ⚹ $14^{50}-15^{10}$
17	8	.	.	-	
18	8	0.8	.	-	●⁰ 15^{50} 18^{35} 21^{40} 22^{40} ✶⁰ $23^{25}-24$
19	8	0.0	2	-	✶⁰ 0^{00-10} ⚹⁰ $2^{40}-3^{10}$ ⚹ $5^{35}-6^{10}$ $6^{40}-7^{25}$ 16^{01-20}
20	7	0.4	2	-	✶⁰ $5^{50}-7^{10}$ 8^{15} ✶¹ -9^{15} ✶⁰ 9^{25} 10^{05} ●⁰ 10^{20} 13^{10}
21	8	0.0	.	-	≫ n – p (por. 16 – 20 m/sek)
22	9	0.1	.	-	●⁰ $3^{45}-5^{10}$ ⚹ 16^{08-40} $16^{50}-17^{10}$
23	8	0.0	.	-	
24	8	1.1	.	-	●⁰ 6^{41} 7^{40} ⚹ 9^{40} 11^{30} ⚹ $11^{45}-12^{30}$ ⚹ 12^{40} 13^{40} ⚹ 16^{20-35} $18^{40}-20^{20}$ ✶⚹ -21^{10} ✶⁰ -22^{40}
25	6	3.7	1	-	⚹ 6^{15} 20^{00} ✶⁰ 20^{10} 21^{05}
26	7	0.0	9	-	⚹ $3^{50}-4^{15}$ 6^{30} 9^{05} ✶⁰ 9^{36} 10^{10} = $18^{35}-24$ ▽² $19^{40}-23^{30}$
27	7	0.2	7	-	✶⁰ 11^{36} $15^{30}-18^{10}$ ✶¹ -19^{20} ✶⁰ -21^{30} = $0^{00}-5^{15}$ $22^{40}-24$; ω¹ $20^{10}-21^{20}$
28	6	0.1	5	-	✶⁰ 21^{50} 23^{10} = $0^{00}-24$
29	6	0.3	6	-	✶⁰ $0^{00}-5^{10}$ ✶¹ -6^{15} ✶⁰ -7^{10} 10^{30} ⚹ 15^{50} 17^{40} ✶ $22^{10}-23^{45}$ = $0^{00}-14^{20}$ $16^{40}-20^{20}$
30	6	0.4	6	-	✶⁰ 0^{00} 2^{35} 6^{25} 16^{15} 20^{45} 24 = $17^{20}-24$
31	7	0.0	6	-	✶⁰ 0^{00} 3^{40} ↔¹ $17^{40}-22^{10}$ = $0^{00}-6^{15}$ $22^{40}-24$
Σ	–	12.0	–	-	UWAGI:

Luty – Février 1956

1	6	0.3	5	-	✶⁰ 5^{40} 6^{35} 8^{05} 9^{40} $15^{20}-20^{15}$ △¹ -21^{40} = $7^{15}-24$
2	5	0.6	5	-	✶⁰ 12^{20} $14^{10}-24$ = $0^{00}-6^{15}$ $8^{20}-24$
3	6	1.4	9	-	✶⁰ $0^{00}-11^{20}$ 13^{30} 18^{40} $19^{10}-20^{10}$ ✶¹ -21^{30} ✶⁰ -24
4	7	0.6	13	-	✶⁰ 0^{00} 1^{35} 4^{40} 7^{15} ✶¹ 8^{40} ✶⁰ 9^{15} ✶¹ 11^{35} ✶⁰ 13^{40} = $0^{20}-9^{20}$ $17^{10}-24$
5	5	1.7	12	-	✶⁰ 8^{30} 13^{20} 15^{30} 16^{20} 20^{40} $23^{15}-24$ = $0^{20}-2^{40}$
6	6	9.7	17	-	✶⁰ $0^{00}-4^{20}$ ✶¹ -7^{40} ✶⁰ -13^{10} ✶¹ -14^{20} ✶⁰ -15^{15} ✶¹ -20^{40} ✶⁰ -21^{10} ✶¹ -24 ; ≡⁰ $16^{46}-19^{20}$
7	7	0.9	29	-	✶¹ $0^{00}-5^{10}$ ✶⁰ 7^{15} ✶¹ -9^{20} ⚹ 10^{40} 11^{50} $14^{20}-17^{15}$ $18^{40}-20^{40}$
8	5	4.9	26	-	✶⁰ 6^{10-40} 7^{45} $9^{15}-10^{30}$ ✶¹ -18^{40} ✶⁰ -19^{15}
9	6	0.2	42	-	↔⁰ 3^{30} 6^{00} ✶⁰ 18^{40} 21^{30} △ -24 = $12^{5}-24$
10	7	.	36	-	△ 0^{00-20} = $0^{00}-12^{10}$ $16^{40}-24$
11	7	0.0	30	-	= $0^{00}-12^{10}$
12	6	0.1	28	-	✶⁰ 3^{40} 4^{10} △⁰ -5^{15} △¹ $6^{20}-9^{25}$ ● 9^{25} ✶⁰ 10^{40} ✶ 20^{40} 21^{25} = $2^{20}-14^{30}$
13	5	0.4	26	-	✶⁰ 6^{40} $7^{20}-12^{30}$ 14^{40} 19^{20} 22^{40} = $0^{00}-2^{30}$ $15^{10}-24$
14	6	0.0	26	-	✶⁰ 8^{10} 9^{45} 18^{20} 24 = $0^{00}-5^{45}$ $6^{30}-24$
15	6	0.1	25	-	△¹ $20^{40}-23^{20}$ ↔¹ -24 = $0^{00}-24$
16	5	1.4	26	-	↔¹ 0^{00-50} $1^{30}-2^{20}$ △¹ 5^{10} ✶⁰ △¹ -5^{30} ✶⁰ -8^{20} 10^{30} 11^{30} 20^{40} $21^{50}-24$ = $20^{40}-24$
17	5	0.0	27	-	✶⁰ 0^{00} 3^{15} 7^{20} △⁰ -9^{15} $13^{30}-14^{20}$ = $0^{00}-12^{20}$ $19^{30}-24$ ∞¹ a
18	7	0.9	25	-	✶⁰ $20^{20}-24$ = $0^{00}-9^{15}$ ≡ -10^{30} = -11^{20} $16^{45}-24$ V⁰ $2^{20}-4^{50}$
19	5	0.7	26	-	✶⁰ $0^{00}-6^{45}$ △⁰ 8^{05-25} ✶⁰ 10^{35} 15^{38} = $0^{00}-24$
20	4	7.3	27	-	✶⁰ 4^{40} $5^{30}-6^{20}$ △⁰ ✶⁰ -9^{20} ✶² -16^{30} ✶⁰ 17^{40} 18^{30} 21^{40} 24 = $0^{00}-16^{20}$ 19^{40}
21	6	4.2	35	-	✶⁰ 0^{20} 2^{20} ✶¹ -6^{20} ✶⁰ -12^{10} $15^{20}-16^{40}$ 17^{40} $19^{40}-24$
22	6	0.3	39	-	✶⁰ $0^{00}-3^{15}$ 7^{35} △⁰ $20^{20}-21^{30}$ = $7^{35}-24$
23	5	0.2	38	-	✶⁰ 1^{20} 2^{40} 3^{20} $6^{00}-7^{10}$ ✶¹ -8^{40} ✶⁰ -9^{35} = $0^{00}-24$
24	7	.	36	-	= $0^{00}-12^{25}$ $18^{25}-24$
25	6	.	33	-	= $0^{00}-2^{30}$ $7^{40}-24$
26	6	.	34	-	= $0^{00}-24$ ⊔¹ n – 10^{15}
27	6	0.9	33	-	✶⁰ 18^{25} 21^{20} = $0^{00}-8^{50}$ V ≡ -9^{55} = -15^{20} $21^{30}-24$
28	6	2.8	31	-	✶⁰ 10^{0-25} $17^{45}-20^{25}$ ✶¹ 21^{15} $23^{10}-24$ = 0^{00} 15^{20}
29	7	1.3	29	-	✶¹ $0^{00}-1^{00}$ ✶⁰ 3^{20} ●⁰ 21^{45} 23^{30} = $6^{15}-11^{08}$
30					
31					
Σ	–	40.9	–	-	UWAGI:

Jelenia Góra — φ = 50°54' — λ = 15°48' — Marzec – Mars 1956

DNI	CIŚNIENIE P = 900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min		WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE i POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	64.5	68.5	75.4	69.5	3.1	1.5	2.0	2.2	5.0	0.9	-	59	78	76	71	3.1	1.5	1.7	2.1	9	10	8	W 14	W 17	W 12
2	57.1	54.2	57.5	56.3	2.6	5.7	4.5	4.3	6.9	1.2	-	81	74	65	75	1.5	2.4	2.9	2.5	10	9 ●	6	SW 14	WSW 14	W 14
3	60.5	62.7	68.1	63.8	2.6	4.2	1.7	2.6	5.4	0.4	-	86	68	87	80	1.1	2.6	0.9	1.5	10 ●	9 ⚹	1	W 12	W 14	WNW 8
4	64.8	54.5	62.8	60.7	0.9	3.9	0.2	1.3	6.6	0.1	-	81	78	98	86	1.2	1.8	0.1	1.0	10	10 ●	10 ✳	S 1	SW 3	W 4
5	63.7	67.6	74.2	68.5	0.4	0.7	-0.8	-0.1	2.3	-1.3	-	92	86	79	86	0.5	0.9	1.2	0.9	10 ✳	9 ⊙	8	WNW 8	W 7	W 8
6	78.3	77.7	71.5	75.8	-2.0	0.7	1.3	0.3	2.2	-2.8	-	83	65	89	79	0.9	2.2	0.8	1.3	8	9 ✳	10 ●	NW 6	W 7	WSW 6
7	64.6	70.4	77.5	70.8	1.0	-5.0	-5.0	-3.0	2.6	-6.3	-	92	86	83	87	0.5	0.7	0.7	0.6	10 ⚹	9 ✳	5	W 6	NW 7	NW 4
8	84.0	85.4	88.2	85.9	-6.9	-4.9	-8.6	-7.2	-2.2	-8.9	-	88	54	68	70	0.4	1.9	1.0	1.1	9 ✳	6 ⊙	0	NNW 4	NW 6	C 0
9	88.9	88.1	85.4	87.5	-18.7	-2.1	-2.3	-6.4	-0.3	-18.9	-	84	56	85	75	0.2	2.3	0.8	1.1	0	9 ⊙	9	C 0	NW 4	WNW 3
10	79.9	79.8	80.3	80.0	-3.5	-2.9	-5.8	-4.5	-2.1	-5.8	-	99	68	87	85	0.0	1.5	0.5	0.7	10 ✳	5 ⊙	10 ✳	NNW 4	NE 6	NE 8
11	80.9	79.7	83.1	81.2	-7.9	-4.7	-5.8	-6.0	-3.8	-8.3	-	93	91	87	90	0.2	0.4	0.5	0.4	10 ✳	10 ✳	10 ✳	NW 4	NE 3	C 0
12	84.2	83.5	83.5	83.7	-6.6	-3.9	-4.8	-5.0	-2.6	-6.9	-	97	82	91	90	0.1	0.8	0.4	0.4	10	10 △	9	C 0	NNE 1	C 0
13	82.4	80.6	79.9	81.0	-11.6	-2.7	-3.8	-5.5	-1.8	-17.6	-	97	84	87	89	0.1	0.8	0.6	0.5	9	9 ✳	7	C 0	NW 3	ENE 1
14	77.1	77.2	77.0	77.1	-6.1	-3.8	-4.6	-4.8	-3.1	-6.7	-	94	87	84	88	0.2	0.6	0.7	0.5	10 ✳	10 △	9 ✳	C 0	ENE 3	E 1
15	75.9	75.7	75.8	75.8	-5.3	-3.6	-3.5	-4.0	-2.4	-5.6	-	87	80	85	84	0.5	0.9	0.7	0.7	10 ✳	9 ⊙	9	E 6	ENE 7	E 3
16	76.7	77.1	78.5	77.4	-13.7	2.5	1.6	-2.0	6.3	-15.7	-	96	61	74	77	0.1	2.8	1.8	1.6	7	0 ⊙	2	C 0	C 0	ESE 4
17	80.1	80.4	81.8	80.8	-6.6	5.7	0.2	-0.1	5.8	-7.6	-	97	59	86	81	0.1	3.8	0.9	1.6	8	4 ⊙	0	C 0	E 3	E 10
18	81.5	81.5	79.9	81.0	1.9	4.1	0.6	1.8	5.5	-2.1	-	76	66	75	72	1.7	2.8	1.6	2.0	7	8 ⊙	3	ESE 6	ESE 4	ESE 4
19	78.5	78.5	77.9	78.3	0.2	3.5	0.6	1.2	4.8	-0.8	-	75	58	65	66	1.5	3.2	2.3	2.3	3 ⊙	2 ⊙	0	SE 12	SE 9	SE 8
20	74.9	73.9	72.5	73.8	-2.1	2.6	1.0	0.6	3.5	-2.6	-	60	58	55	58	2.1	3.1	3.0	2.7	2 ⊙	3 ⊙	4	SE 14	SE 17	SE 17
21	71.9	71.9	71.1	71.6	0.8	6.1	1.4	2.4	6.9	0.4	-	60	50	62	57	2.6	4.7	2.6	3.3	8	4 ⊙	3	SE 12	SE 8	SE 8
22	71.2	72.1	75.0	72.8	2.3	8.3	1.7	3.5	8.8	0.8	-	70	54	83	69	2.2	5.0	1.1	2.8	2 ⊙	2 ⊙	0	SE 4	SE 8	SE 1
23	74.9	74.1	72.0	73.7	-1.4	8.6	7.8	5.7	11.2	-2.9	-	98	63	65	75	0.1	4.2	3.7	2.7	5	9 ⊙	9	C 0	SE 12	SE 14
24	69.2	69.5	69.5	69.4	5.5	6.7	3.2	4.6	8.0	2.1	-	60	60	71	64	3.5	4.0	2.2	3.2	10	6 ⊙	0	SE 14	SE 14	SE 8
25	68.9	70.2	71.6	70.2	2.1	6.3	2.1	3.2	7.3	1.6	-	69	63	75	69	2.2	3.5	1.8	2.5	1 ⊙	1 ⊙	2	SE 8	SE 8	SE 4
26	73.9	76.0	78.7	76.2	-2.2	3.9	2.2	1.5	4.7	-3.3	-	96	67	84	82	0.2	2.7	1.2	1.4	5 ⊙	9	10	ENE 1	SE 4	ESE 1
27	81.4	83.0	83.8	83.4	1.0	4.5	1.1	1.9	5.8	0.6	-	96	77	94	89	0.3	1.9	0.4	0.9	9	8	4	E 3	E 6	E 1
28	87.4	88.7	88.0	88.0	-1.3	10.0	2.4	3.4	11.8	-2.4	-	98	43	73	71	0.2	7.0	2.0	3.1	0 ⊙	2 ⊙	0	C 0	SE 3	ENE 2
29	87.3	85.5	84.0	85.6	-2.5	14.3	6.9	6.4	15.5	-4.7	-	91	18	53	54	0.5	13.4	4.6	6.2	0 ⊙	0 ⊙	0	C 0	E 5	E 6
30	79.4	76.0	75.1	76.8	-1.4	16.6	3.4	5.5	18.1	-3.5	-	94	21	78	64	0.3	15.0	1.7	5.7	0 ⊙	10 ⊙	0	C 0	SE 7	C 0
31	74.4	75.3	76.1	75.3	0.0	12.5	1.5	3.9	13.1	-1.2	-	96	44	89	76	0.2	8.1	0.8	3.0	9	10	0	SE 1	NNW 2	C 0
M	75.4	75.5	76.7	75.9	-2.5	3.3	0.1	0.2	4.8	-4.1	-	85	64	78	76	0.9	3.4	1.5	1.9	6.8	6.8	4.8	5.0	6.8	5.1

Kwiecień – Avril 1956

1	71.5	69.2	73.4	71.4	-1.8	9.0	2.4	3.0	9.4	-3.7	-	96	62	96	85	0.2	4.4	0.3	1.6	9	10 ⊙	10	C 0	NW 3	C 0
2	77.5	78.5	77.0	77.7	2.3	5.9	4.1	4.1	7.2	1.8	-	98	70	75	81	0.1	2.3	2.0	1.6	10 ●	7 ⊙	1	W 3	NW 8	NW 3
3	72.8	68.4	65.2	68.8	-0.1	12.4	7.5	6.8	14.1	-1.9	-	94	37	52	61	0.4	9.1	5.1	4.9	3 ⊙	2 ⊙	0	SE 2	WSW 8	SW 4
4	62.0	63.0	63.7	62.9	3.5	3.9	1.7	2.7	7.9	1.1	-	90	69	85	81	0.8	2.6	1.0	1.5	10 ●	9	6	NW 9	NW 7	WNW 4
5	63.4	62.1	60.1	61.9	-1.7	2.1	-3.2	-1.5	3.6	-3.6	-	96	63	97	85	0.2	2.6	0.1	1.0	10 ✳	9	0	WNW 3	NW 5	C 0
6	58.1	59.5	64.1	60.6	-4.4	1.0	-1.4	-1.6	2.8	-6.8	-	96	75	74	82	0.2	1.7	1.4	1.1	10 ✳	8 ✳	6	C 0	NW 6	WNW 4
7	69.3	74.7	78.9	74.3	-2.7	-2.0	-3.3	-2.8	-0.9	-3.5	-	95	56	79	77	0.2	2.3	1.0	1.2	10 ✳	9	9 ✳	WNW 3	WNW 5	NW 3
8	81.6	81.7	80.7	81.3	-5.3	1.3	-1.8	-1.9	3.4	-6.9	-	75	53	59	62	1.0	3.2	2.2	2.1	3 ⊙	4 ⊙	1	WNW 4	WNW 8	C 0
9	78.1	77.6	77.4	77.7	-0.2	3.5	6.4	4.0	6.8	-4.0	-	92	86	73	84	0.5	1.0	2.6	1.4	10	10 ●	10	C 0	WNW 4	WNW 6
10	73.5	70.8	69.6	71.3	5.9	11.7	6.9	7.8	12.2	3.7	-	67	39	64	57	3.1	8.3	3.3	5.0	9 ⊙	8 ⊙	10	SW 3	W 10	C 0
11	65.2	69.9	70.7	68.6	9.2	4.6	1.3	4.1	11.7	-0.3	-	79	60	70	70	2.4	3.4	2.0	2.6	10 ●	8	0	W 12	WNW 8	SW 2
12	70.8	70.6	70.5	70.6	2.3	7.6	0.6	2.8	9.2	-3.2	-	66	54	88	69	2.4	4.7	0.8	2.6	7 ⊙	3 ⊙	0	W 6	NW 8	C 0
13	67.2	65.0	65.2	65.8	1.3	9.8	5.2	5.4	11.2	-2.1	-	96	78	95	90	0.2	2.7	0.4	1.1	10 ●	10 ●	3	SSE 1	SW 4	C 0
14	63.1	63.1	61.7	62.6	9.6	15.8	11.7	12.2	17.9	3.3	-	79	50	78	69	2.6	8.9	2.9	4.8	9	6 ⊙	10 ●	SSW 6	SW 6	C 0
15	59.1	59.4	63.3	60.6	8.8	13.5	9.3	10.2	15.4	7.0	-	96	70	93	86	0.4	4.7	0.8	2.0	10	9	10	C 0	WSW 2	W 3
16	65.5	64.4	63.1	64.3	7.3	15.8	12.5	12.0	17.0	6.7	-	97	67	90	85	0.3	5.9	1.4	2.5	10	10	9	E 3	NE 2	E 6
17	59.5	62.5	72.6	64.9	8.5	9.0	1.5	5.1	15.3	1.2	-	97	88	89	91	0.3	1.4	0.8	0.8	10 ≡	10 ●	9	W 2	W 5	NW 8
18	75.7	75.3	75.9	75.6	0.2	1.1	0.3	0.5	1.6	-0.3	-	92	87	98	92	0.5	0.9	0.1	0.5	10	10 ✳	10 ⚹	WNW 2	NW 3	C 0
19	75.3	75.1	76.4	75.6	-0.5	1.1	0.0	0.2	2.2	-1.2	-	98	79	84	87	0.2	1.4	1.0	0.9	10 ✳	10 ✳	9 ✳	C 0	NW 2	W 8
20	77.5	77.9	76.7	77.4	0.2	2.1	1.2	1.2	4.2	-1.5	-	88	87	94	90	0.7	0.9	0.4	0.7	9 ✳	9 ⚹	10	WNW 4	WNW 9	WNW 3
21	74.2	74.5	74.2	74.3	1.9	5.0	2.4	2.9	6.7	0.7	-	94	54	72	73	0.4	4.0	2.1	2.2	10 ⚹	6 ⊙	10	WNW 4	WNW 6	WNW 1
22	72.1	69.4	66.4	69.3	0.5	6.6	3.5	3.5	7.8	-2.0	-	88	58	71	72	0.7	4.0	2.2	2.3	1 ⊙	9	8	E 1	ENE 3	C 0
23	63.9	64.5	67.2	65.2	0.2	7.7	4.3	4.1	10.2	-1.6	-	94	57	82	78	0.4	4.5	1.5	2.1	9	9	9	C 0	NE 2	C 0
24	68.1	66.8	67.1	67.3	2.6	10.1	5.6	6.0	10.7	0.9	-	98	56	83	79	0.2	5.4	1.6	2.4	6 ⊙	9	9	C 0	NW 2	ENE 3
25	66.7	63.9	67.8	66.8	0.2	12.3	4.3	5.3	13.4	-1.7	-	100	45	97	81	0.0	7.9	0.3	2.7	9 ⊙	6 ⊙	9	C 0	E 1	C 0
26	68.2	67.1	67.4	67.6	0.6	13.8	5.3	6.2	15.0	-1.0	-	100	39	94	78	0.0	9.7	0.6	3.4	10 ≡	8	3	C 0	N 1	C 0
27	67.4	66.6	65.7	66.6	1.8	14.8	11.5	9.9	15.6	-1.5	-	100	50	69	73	0.0	8.3	4.3	4.2	3 ≡	9	10	C 0	NE 4	E 3
28	63.8	63.2	62.8	63.3	10.7	12.2	10.3	10.9	13.1	8.1	-	86	89	97	91	1.8	1.5	0.3	1.2	10	10 ●	10	E 3	E 2	C 0
29	63.3	64.9	65.2	64.3	9.1	12.1	7.9	9.2	14.0	7.6	-	99	71	90	87	0.2	4.1	1.0	1.8	10 ●	9	5	C 0	WSW 3	NW 3
30	65.8	67.9	69.4	67.7	5.0	5.6	5.7	5.5	8.2	4.7	-	97	89	94	93	0.3	1.0	0.6	0.6	9	10	10 ●	NW 3	W 6	WNW 2
31																									
M	68.7	68.6	69.3	68.9	2.5	7.6	4.1	4.6	9.6	0.0	-	91	65	83	80	0.7	4.1	1.3	2.1	8.3	8.2	6.9	2.3	4.8	2.2

Jelenia Góra — Marzec – Mars 1956

$H_s = 342$ m $H_b = 342{,}9$ m $h_w = 15$ m

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	8	0.9	18	-	⚲ 2^38–46 3^40–4^20 6^20–36 ⚲ 8^50–9^15 ⚲–12^25
2	8	6.5	13	-	●^0 2^30 5^40 7^36–8^25 ●^1–8^36 ●^0 10^40 11^35 ⚲ 11^47 14^20 18^20–45 19^10–20 23^45–24
3	8	1.1	pł.	-	⚲ 0^45 1^30 3^40–4^20 4^55–5^15 ⚲ 5^25–40 ⚲ 6^45–7^25 8^30–9^05 ⚲ 12^30–13^30 14^05–40 ⚲ 16^50 18^50
4	8	9.3	.	-	● 7^15–10^10 ●^0-1 11^35–16^40 ⚲–17^05 ⚲–17^10 ✶△–17^15 ⚲ 19^30 ✶^1-0 22^40 [3.III: ⚲ 19^10–35
5	6	1.4	5	-	✶^0 3^35 5^15 ✶^1-0 7^20 ⚲ 7^50–8^30 10^45–12^30 14^49 16^40 23^30–24
6	7	2.6	3	-	⚲ 0^00–1^20 ⚲ 6^20–35 ⚲ 7^25–8^40 11^[illegible]–12^10 12^52–13^06 ✶^0 16^42–18^20 ⚲^1–19^10 ●^0–22^20 ⚲^0–24
7	7	7.3	pł.	-	⚲^0 0^00–40 ●^0–5^30 ⚲^0–8^15 ✶^1-0–10^05 ⚲ 10^15 17^20
8	8	0.2	8	-	⚲ 2^40–3^10 3^30–4^10 ✶^0 4^30 5^10 ⚲ 6^30–7^30 7^40–8^35 10^05–12^15
9	8	3.2	5	-	
10	8	3.2	10	-	✶^0 1^30 2^40 ✶^1–4^20 ✶^0 6^03 ✶^1–9^10 ⚲ 8^40–10^25 11^05–15 ✶^1 18^43–20^25 ⚲ 20^35–22^30 23^20–24
11	5	4.9	14	-	⚲ 0^00–15 1^00–30 3^40–4^05 ✶^0 6^06–20 ✶^1–12^15 ✶^0–12^50 22^30 = 5^25–24
12	5	0.2	19	-	△^0 0^40–2^10 7^20–10^30 12^15–13^40 14^25–15^15 ✶^0 16^40–18^15 = 0^00–24
13	5	0.4	16	-	✶^0 8^10 9^20–10^15 18^20 21^25–24 = 0^00–24
14	5	1.1	14	-	✶^0 0^00 1^30–7^25 △^0–14^15 ✶^0 16^40 24
15	6	0.0	15	-	✶^1 0^00 1^45 ✶^0 3^15 6^35 8^40 = 8^40–24
16	5	.	15	-	= 0^00–15^20 17^30–24
17	6	.	11	-	= 0^00–24
18	7	.	9	-	= 0^00–7^20 9^30–12^40 16^20–22^30
19	8	.	pł.	-	
20	8	.	.	-	≫ n–24 (por. ponad 15 m/sek)
21	8	.	.	-	≫ 0^00–n
22	8	.	.	-	≫ n–6^20 (por. ponad 15 m/sek)
23	7	.	.	-	≫ 9^20–13^20 (por. ponad 15 m/sek); = 3^15–7^25
24	8	.	.	-	≫ 9^15–19^20 (por. ponad 15 m/sek); = 1^00–5^20
25	7	.	.	-	
26	7	0.0	.	-	= 4^20–8^30
27	6	0.0	.	-	●^0 6^05–50 ⚲ 10^40–11^30 13^40 15^35 16^25–17^30 ●^0 18^40 19^30 = 4^20–24
28	8	.	.	-	= 0^00–10^30
29	8	.	.	-	= 3^35–8^30
30	8	.	.	-	= 2^30–4^20 ⊕^1 10^40–17^20
31	7	.	.	-	
Σ	–	42.3	–	-	UWAGI:

Kwiecień – Avril 1956

1	7	1.1	.	-	● 13^50–14^25 ⚲ 15^02–16^20 16^40–17^35 = 18^20–24 ⌴^2 n–7^35
2	6	0.0	.	-	●^0 5^20–10^25 = 0^00–15^20
3	8	0.5	.	-	= 23^15–24
4	7	4.2	.	-	●^0 3^20 4^45 5^10–6^20 ⚲ 6^45–7^10 ●^0 7^40 8^15 ⚲ 8^55–9^10 9^25–40 10^40–11^10 11^20–30
5	8	0.4	4	-	⚲ n 6^20–35 6^40–7^35 9^54–10^05 ⚲ 14^06–20 16^03–17^07 17^26–18^30 = 18^30–24 ⌴^0 23^30–24
6	7	2.2	.	-	✶^0 6^30–7^40 8^10 ⚲ 9^50–10^10 12^46–13^05 = 0^00–4^15 ⌴^0-1 0^00–6^30
7	8	1.1	6	-	⚲ 3^20 5^30 6^20–35 8^20–9^30 13^15–15^40 16^10–17^20 19^30–21^25
8	8	0.0	pł.	-	
9	5	2.4	pł.	-	✶^0 5^25 6^40 ●^12 7^40–8^25 = 19^00–24
10	8	0.5	.	-	= 0^00–5^15
11	8	5.4	.	-	⚲ 1^15–2^10 2^50–3^10 3^20–40 6^15–30 6^46–8^20 ⚲–10^05 ≫ 6^50–9^20
12	8	0.3	.	-	●^0 4^40 9^35 = 1^45–3^25 18^25–n
13	8	2.6	.	-	●^0 10^40 15^00
14	8	0.3	.	-	●^0 20^45 24
15	8	4.6	.	-	●^0 0^00 2^45 ⚲ 12^00–38 15^10–25 16^30–17^20 18^15–19^20 = 2^45–4^20 20^40–23^20
16	8	.	.	-	●^0 0^00–2^40 3^45 = 0^00–8^20
17	6	0.3	.	-	●^0 12^25 13^35 ⚲ 14^10 17^10 = 0 5^40–7^40
18	6	9.6	.	-	△^0 7^32–9^05 ✶^0–12^20 ⚲ 12^36–14^20 14^40–16^30 ⚲–19^25 ⚲^0–24 = 5^20–7^30
19	7	2.1	10	-	⚲^0 0^00–1^15 ✶^1–3^45 ✶^0–9^10 10^20 ⚲ 12^45–13^20 18^40–19^10 20^30 24
20	6	3.4	4	-	⚲ 0^00–20 ✶^0 1^40 2^20 ✶^1–4^30 ✶^0 6^40 7^35 ⚲ 7^42–10^46 11^05–30 ⚲ 11^55–13^05 ●^0 14^50–15^30 16^30–17^05
21	8	1.3	.	-	⚲ 6^41–7^10 ⚲ 7^30–8^15 9^15–40 ⚲ 10^50–11^10 = 2^40–6^20
22	8	.	.	-	[20.IV: ⚲ 17^38–18^10 ●⚹ 18^40–19^20 ⚲ 19^30–20^35
23	8	.	.	-	
24	6	0.0	.	-	= 3^10–13^10 18^20–24 ⌓^0 n–a
25	7	0.4	.	-	⚲ 16^00–17^10 ⚲^0 15^45 16^06–16^35 NW–E = 0^00–1^45 ≡–4^40 ≡^2–6^30 ≡–a ⌴^1 n–5^20
26	7	0.0	.	-	= 0^00–50 ≡^1–6^20 ≡^0–7^25 ≡–9^25 16^20–24
27	7	0.3	.	-	●^0 22^35–24 = 0^00–45 ≡^0–7^45 ≡–10^20 21^45–24 ⌓^1 n–a
28	6	0.7	.	-	●^0 0^00 2^35 10^42–11^35 22^40–24 = 9^35–10^20 17^10–24
29	7	0.1	.	-	●^0 0^00–1^40 ●●–2^15 ●^0–3^30 6^25 8^05 = 3^30–6^25 18^25–n
30	6	34.9	.	-	●^0 13^45 14^45 17^10–18^30 19^20 ●^1 20^30–24 = 0^00–2^40 5^30–24
31					
Σ	–	58.7	–	-	UWAGI:

Jelenia Góra

φ = 50°54' λ = 15°48'

Maj – Mai 1956

DNI	Ciśnienie P=900 + I	II	III	Dies	Temperatura t I	II	III	Dies	Max	Min		Wilgotność wzgl. U I	II	III	Dies	Niedosyt wilgotności Δ I	II	III	Dies	Zachmurzenie i pogoda N,w I	II	III	Kierunek i prędkość wiatru D,v I	II	III
1	71.0	72.3	74.7	72.7	3.7	4.3	4.4	4.2	5.9	3.4	-	93	90	90	91	0.6	0.8	0.9	0.8	10 ●	10 ●	10	NW 5	WNW 7	W 6
2	77.0	79.3	82.5	79.6	4.4	6.5	5.9	5.7	8.0	4.0	-	95	81	86	87	0.6	1.9	1.3	1.3	10 ,	10	10	W 3	NW 3	C 0
3	83.7	83.7	85.0	84.1	5.6	10.7	8.3	8.2	12.9	4.4	-	77	66	81	75	2.1	4.5	2.2	2.9	10	4 ⊙	5	C 0	WNW 1	C 0
4	87.0	87.3	87.5	87.3	3.0	13.4	8.9	8.6	14.2	1.2	-	91	52	81	75	0.7	7.4	2.2	3.4	0 ≡	3 ⊙	9	C 0	WNW 1	E 3
5	89.8	89.7	89.5	89.7	5.8	15.6	8.9	9.8	17.0	1.5	-	97	49	84	77	0.3	9.1	1.8	3.7	4 ⊙	5 ⊙	0	C 0	NE 3	C 0
6	89.6	87.0	85.6	87.4	6.3	18.9	11.3	12.0	19.8	1.4	-	94	51	82	76	0.5	10.6	2.5	4.5	0 ⊙	4 ⊙	1	C 0	NW 2	SE 2
7	83.4	81.2	80.6	81.7	9.7	21.5	14.5	15.0	23.1	5.1	-	89	52	69	63	1.2	17.4	5.1	7.9	8 ⊙	6 ⊙	4	C 0	W 8	WNW 1
8	80.7	81.4	80.2	80.8	12.4	12.5	11.8	12.1	14.7	11.4	-	79	83	89	84	3.0	2.4	1.5	2.3	10	10	10	WNW 6	W 8	C 0
9	80.4	80.4	78.8	79.9	9.7	15.2	8.8	10.6	17.4	8.1	-	73	47	78	66	3.2	9.1	2.4	4.9	8 ⊙	1 ⊙	0	NNW 8	W 8	C 0
10	71.7	71.4	70.4	71.2	9.9	10.3	9.3	9.7	18.9	1.4	-	74	91	80	82	3.1	1.1	2.3	2.2	7	10 ●	3	C 0	W 3	W 3
11	72.8	76.3	77.6	75.6	7.1	9.6	7.8	8.1	13.0	6.8	-	90	80	83	84	1.0	2.4	1.8	1.7	10 ●	9	6	NW 4	NW 6	NW 1
12	76.3	74.4	76.1	75.6	8.2	13.5	11.3	11.1	16.8	1.5	-	82	53	64	73	2.0	7.3	2.2	3.8	3	6 ⊙	8	S 2	C 0	NW 6
13	81.2	83.5	86.2	83.6	7.8	9.2	7.0	7.8	12.1	6.7	-	96	89	80	88	0.5	1.2	2.0	1.2	10 ●	9	0	W 3	NW 4	C 0
14	86.7	85.7	83.9	85.4	4.9	12.8	8.7	8.8	15.6	0.5	-	98	57	82	79	0.2	6.3	1.9	2.8	10 ●	6 ⊙	3	C 0	WNW 1	C 0
15	84.3	84.8	85.8	85.0	9.1	12.9	6.9	9.0	13.8	4.4	-	93	50	78	74	0.8	7.5	[illegible]	3.5	10 ●	5 ⊙	7	W 2	WNW 6	C 0
16	85.7	83.5	81.3	83.5	7.4	14.1	9.1	9.9	17.1	2.8	-	84	49	85	73	1.6	8.2	1.8	3.9	9 ⊙	8 ⊙	3	SW 1	W 4	C 0
17	79.2	77.1	75.3	77.2	10.6	15.7	8.3	10.7	16.9	4.1	-	82	64	93	82	2.3	6.4	0.2	3.0	9	9	9	C 0	NW 2	C 0
18	73.3	73.4	72.8	73.2	7.5	8.9	5.4	6.8	10.6	4.9	-	93	88	95	92	0.8	1.4	0.5	0.9	10 ●	10	2	C 0	C 0	C 0
19	71.1	71.1	73.6	71.9	7.8	8.5	4.0	6.1	10.6	2.8	-	72	66	82	73	3.0	3.7	1.5	2.7	9 ⊙	10	4	W 3	WNW 4	C 0
20	76.3	76.5	77.7	76.8	6.1	10.8	5.5	7.0	11.5	-1.6	-	76	57	83	72	2.2	5.6	1.5	3.1	3 ⊙	9	7	C 0	NW 4	C 0
21	79.1	77.9	76.6	77.9	4.9	12.7	8.8	8.8	17.4	-1.3	-	95	42	68	68	0.5	8.5	3.6	4.2	2 ⊙	7 ⊙	5	C 0	NE 3	E 3
22	75.4	74.9	74.8	75.0	9.0	17.9	13.5	13.5	19.0	2.2	-	83	50	66	66	2.0	10.3	5.3	5.9	9 ⊙	6 ⊙	2	SE 1	SE 4	E 4
23	76.1	77.1	79.2	77.5	9.8	18.7	12.9	13.6	19.8	3.1	-	93	53	70	72	0.8	10.2	4.4	5.1	0	3 ⊙	5	C 0	E 6	C 0
24	79.3	78.3	75.8	77.8	10.1	20.8	14.9	15.2	22.1	5.5	-	88	49	70	69	1.5	12.5	5.0	6.3	3	7 ⊙	1	C 0	S 5	C 0
25	72.1	71.3	71.3	71.6	16.5	19.2	15.2	16.5	21.8	10.3	-	68	62	84	71	6.1	8.5	2.8	5.8	4 ⊙	9	9	ENE 8	SE 8	S 1
26	76.2	80.3	82.6	79.7	12.0	12.9	12.5	12.5	16.3	7.7	-	94	84	78	85	0.8	2.4	3.2	2.1	9	10	10	C 0	NW 4	C 0
27	84.2	84.1	81.8	83.4	10.2	14.0	12.2	12.2	18.2	9.9	-	97	79	82	86	0.3	3.4	2.5	2.1	10 ●,	10	1	WNW 4	W 4	W 1
28	82.6	81.9	79.6	81.4	10.1	16.5	13.6	13.4	20.0	3.5	-	96	64	77	79	0.5	6.8	3.5	3.6	9	1 ⊙	0	NW 2	NW 1	C 0
29	76.1	74.8	76.0	75.6	10.7	22.4	14.8	15.7	23.8	4.8	-	90	48	87	75	1.3	14.0	2.2	5.8	0 ⊙	1 ⊙	1	C 0	NE 3	C 0
30	78.6	78.4	77.4	78.1	14.2	24.9	15.6	17.6	26.1	6.2	-	81	39	80	67	3.1	19.2	3.5	8.6	0 ⊙	5 ⊙	0	E 1	NW 1	C 0
31	76.1	74.6	71.4	74.0	15.3	25.8	20.5	20.5	26.7	7.8	-	83	28	50	54	3.0	23.8	12.0	12.9	0 ⊙	3 ⊙	5	C 0	SE 7	S 6
M	79.3	79.2	79.1	79.2	8.7	14.5	10.3	11.0	16.8	4.3	-	87	61	80	76	1.6	7.5	2.8	4.0	6.3	6.6	4.5	1.7	3.9	1.2

Czerwiec – Juin 1956

DNI	Ciśnienie I	II	III	Dies	Temperatura I	II	III	Dies	Max	Min		Wilgotność I	II	III	Dies	Niedosyt I	II	III	Dies	Zachmurzenie I	II	III	Wiatr I	II	III
1	69.9	71.4	76.1	72.5	16.4	20.4	15.0	16.7	22.6	13.2	-	76	65	89	77	4.4	8.3	1.8	4.8	6 ⊙	9	10 ●	C 0	NW 5	NW 5
2	82.2	82.6	81.5	82.1	11.0	15.3	11.9	12.5	17.5	10.6	-	87	72	91	83	1.6	5.0	1.2	2.6	10	7 ⊙	6	WNW 2	WNW 2	C 0
3	80.8	79.4	78.1	79.4	10.8	20.2	14.2	14.8	21.1	5.5	-	99	47	79	75	0.2	12.5	3.4	5.4	0 ⊙	8	3	C 0	NW 4	C 0
4	76.2	73.7	71.7	73.9	10.9	21.6	15.0	15.6	23.8	5.7	-	92	44	76	71	1.0	14.6	4.0	6.5	6	7 ⊙	4	C 0	S 1	C 0
5	71.7	72.3	76.0	73.4	20.6	26.2	14.9	19.2	27.9	5.5	-	58	36	98	64	10.1	21.7	0.3	10.7	9 ⊙	9	7 (K)	NE 1	SSW 3	C 0
6	76.7	74.3	73.9	75.9	15.4	26.1	19.0	19.9	27.0	11.9	-	93	50	79	74	1.1	17.0	4.6	7.6	9 ⊙	9 ⊙	9	SSE 1	SSE 8	C 0
7	76.4	74.3	69.5	73.4	17.1	24.6	19.9	20.4	26.2	12.9	-	86	51	61	66	2.8	15.1	9.1	9.0	8	4 ⊙	4	C 0	SE 4	C 0
8	67.7	74.3	74.4	72.1	20.2	10.9	10.9	13.2	21.4	10.7	-	63	83	90	79	8.9	2.2	1.3	4.1	5 ⊙	10	10	S 6	WNW 8	C 0
9	71.6	71.3	71.7	71.5	10.4	12.3	11.8	11.6	13.6	9.8	-	100	94	99	98	0.0	0.9	0.1	0.3	10 ,	10	9	W 2	WNW 2	C 0
10	73.1	74.9	78.5	75.5	10.7	14.7	10.9	11.8	15.4	10.2	-	97	72	67	79	0.4	4.7	4.3	3.1	10 ●	9	10	C 0	SE 3	SW 5
11	79.7	78.2	75.5	77.8	11.3	18.6	16.9	15.9	20.4	9.1	-	69	51	57	59	4.2	10.5	8.2	7.6	9	7 ⊙	10	SE 7	SSE 7	SE 5
12	72.4	73.9	75.8	74.0	16.3	17.2	16.1	16.4	20.3	12.8	-	70	66	63	66	5.6	6.7	6.9	6.4	5	6	8	SSE 3	S 1	WSW 3
13	78.6	80.3	81.0	80.0	15.3	19.3	13.0	15.2	20.7	12.7	-	84	65	93	81	2.8	7.8	1.1	3.9	10	9	3	SW 2	NW 2	C 0
14	82.6	81.2	80.4	81.4	13.5	16.3	9.3	12.1	17.3	9.1	-	88	73	97	86	1.8	4.9	0.3	2.3	10	10	10 ●	WNW 3	C 0	SW 1
15	78.3	77.7	78.8	78.3	8.7	10.1	9.0	9.2	10.6	8.3	-	99	99	93	97	0.1	0.2	0.8	0.4	10 ●	10 ●	7	W 1	W 2	C 0
16	78.7	79.3	80.5	79.5	8.2	8.2	6.1	7.2	11.6	5.9	-	96	82	97	92	0.5	2.0	0.3	0.9	9	9	1	SW 1	W 7	C 0
17	78.5	76.2	74.6	76.4	6.0	16.7	14.7	13.0	17.6	0.6	-	98	47	69	71	0.2	10.1	5.2	5.2	5	8 ⊙	8	C 0	SSE 4	SSE 3
18	74.3	74.0	74.9	74.4	11.5	20.1	14.9	15.4	21.5	6.6	-	88	61	91	80	1.7	9.2	1.5	4.1	10	9	4	SW 1	E 3	C 0
19	77.4	78.1	77.3	77.6	11.9	13.9	13.9	13.9	18.5	6.9	-	96	81	88	88	0.5	3.5	2.0	2.0	9	8 ⊙	1	C 0	WNW 4	C 0
20	74.1	72.5	72.4	73.0	13.8	13.9	10.9	12.4	18.5	6.3	-	88	94	99	94	2.0	0.9	0.1	1.0	3	10 ●	8	C 0	NNW 3	C 0
21	74.2	75.2	76.0	75.1	9.9	10.7	8.6	9.4	12.2	8.5	-	86	78	88	84	1.8	2.9	1.4	2.0	10	10	7	NW 3	NW 4	C 0
22	76.8	77.1	77.0	77.0	8.6	13.2	10.6	10.8	14.8	6.6	-	89	66	96	84	1.3	5.1	0.5	2.3	9	7 ⊙	10 ●,	WNW 2	WNW 6	WNW 3
23	75.3	75.3	73.7	74.8	9.6	12.6	11.3	11.2	16.4	9.5	-	95	82	93	90	0.7	2.6	1.0	1.4	10 ●	10 ●	6	WNW 6	WNW 2	C 0
24	71.2	71.1	70.9	71.1	9.6	11.2	10.8	10.6	12.9	9.3	-	95	90	94	93	0.7	1.3	0.9	1.0	10 ,	10 ●	10 ●	W 8	W 10	W 3
25	70.9	73.8	75.7	73.5	10.6	10.8	9.6	10.2	11.5	9.6	-	96	92	93	94	0.5	1.0	0.8	0.8	10 ●	10 ●	10 ●	W 5	W 3	WNW 3
26	76.3	77.1	76.9	76.8	9.7	13.3	10.1	10.8	13.8	9.0	-	93	73	93	86	0.8	4.2	0.8	1.9	10	10	7	WSW 2	W 4	S 2
27	75.7	76.1	76.2	76.0	8.4	14.4	10.1	10.8	16.6	5.1	-	99	64	95	86	0.1	6.0	0.7	2.3	10	10 ●	7	C 0	W 4	SW 1
28	75.6	75.4	73.9	75.0	10.4	11.0	7.1	8.9	13.3	5.8	-	78	74	96	83	2.7	3.4	0.5	2.2	8 ⊙	10	5	W 5	W 2	C 0
29	68.7	69.0	73.9	70.5	9.0	13.5	10.3	10.8	15.1	4.6	-	99	75	81	85	0.2	5.9	2.4	2.2	10 ●	9	9	SW 1	W 6	WNW 6
30	75.4	75.1	75.9	75.5	8.5	13.2	11.8	11.3	15.5	4.6	-	94	71	95	87	0.6	4.5	0.6	1.9	10	10	4	C 0	W 4	C 0
31																									
M	75.4	75.5	75.8	75.6	11.8	15.8	12.5	13.0	17.9	8.2	-	89	70	87	82	2.0	6.4	2.2	3.5	8.3	8.8	6.9	2.0	3.9	1.3

Jelenia Góra

$H_s = 342$ m $H_b = 342{,}9$ m $h_m = 15$ m

Maj – Mai 1956

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUB. ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	6	5.7	.	-	●^{1}00–4^{30} ●^{0}–13^{20} 15^{45} : = 15^{45}–20^{10} 21^{20}–24
2	6	0.0	.	-	●^{0}0^{15} 1^{40} 6^{20} 7^{40} : = 0^{00}–8^{35} 10^{40}–24
3	7	.	.	-	= 0^{00}–12^{40} 17^{35}–24
4	6	.	.	-	= 0^{00}–2^{30} ≡$^{0-1}$2^{45} ≡^{2}–6^{00} ≡$^{1-0}$7^{50} =–17^{30} ⌒^{1} n–a
5	8	.	.	-	= 1^{00}–4^{50} ≡–6^{20} =–7^{45} : ⌒^{2} n–a
6	8	.	.	-	= 1^{00}–6^{25} 19^{30}–23^{10} ⌒^{1} n–a , p–n
7	7	.	.	-	= 0^{40}–9^{20} : ⌒^{1} n–8^{35}
8	7	0.0	.	-	●^{0}9^{20} 10^{35} 11^{45} 12^{50} ⚲ 18$^{04-10}$ ●^{0} np z prz ; = 20^{45}–24
9	8	.	.	-	= 0^{00}–25
10	7	4.4	.	-	⚲ 10^{40}–13^{20} ●^{0}13^{40} 14^{35} ⚲ 15$^{10-20}$ 15^{30}–16^{08} 22^{30}–23^{25} ≡ 3^{30}–4^{35} ⌒ n–a
11	7	2.0	.	-	●^{0}5^{30} 7^{05}–11^{35} ⚲ 13$^{08-30}$: = 4^{15}–12^{20}
12	9	6.7	.	-	≡ 3^{20}–5^{25} ⌒^{2} n–a
13	6	2.5	.	-	●$^{0-1}$1^{30}–8^{10} ●^{1}...9^{10} ⚲^{0}9^{30}–10^{10} ●^{0}10^{40}–11^{35} ⚲ 15^{40}–45 : = a–p
14	8	0.0	.	-	●^{0}6^{15} 9^{10} = 2^{30}–9^{20} 21^{40}–24 : ⌒^{1} np
15	8	0.0	.	-	●^{0}6^{00}...10^{20} : = 0^{00}–5^{30} : ⌒^{1} np
16	8	.	.	-	⌒^{2} n–a
17	6	11.2	.	-	⚲ 15^{32}–16^{38} 17$^{10-55}$ ⚲ ↙^{0}–18^{20} SW–E ⚲–18^{45} 19$^{05-20}$ 21^{20}–22^{10} 22^{40}–23^{20} : = 9^{20}–14^{20} 19^{30}–24
18	6	1.5	.	-	⚲ 1$^{25-45}$ ●^{0}2^{50} 3^{45} ●$^{0-1}$4^{10} 6^{00} ⚲ 6^{45}–7^{20} ●^{0}...8^{35} 12$^{05-40}$ 13^{40}–14^{20} : = 0^{00}–6^{15} 11^{00}–15^{20} 20^{30}–24
19	7	0.0	.	-	⚲ 0$^{15-40}$ 10$^{10-30}$ 12$^{30-45}$: = 0^{00}–2^{25} [17.V: ⌒^{1} n–a
20	8	0.1	.	-	⚲ 13^{26}–15^{10} 16^{14}–17^{32} : = 1^{00}–4^{20} ⌣^{1} na ; ⌒^{1} np
21	9	.	.	-	= 1^{20}–3^{40} ≡–5^{50} =–6^{20}
22	8	.	.	-	= 3^{20}–6^{15}
23	8	.	.	-	≡ 1^{00}–3^{40} =–7^{20} : ⌒^{2} n–a
24	7	0.0	.	-	⚲ 14^{41}–15^{03} : = 2^{35}–9^{30}
25	8	0.9	.	-	⚲ 14^{25}–15^{25}
26	6	0.3	.	-	⚲ 11$^{10-30}$ 15$^{05-40}$ = 1^{00}–5^{50} 8^{00}–22^{20} ⌒^{1} n–a
27	5	0.1	.	-	●^{0}5^{36} 6^{10} ●^{2}–7^{30} ●–8^{40} : = 3^{20}–24
28	7	.	.	-	= 0^{00}–1^{45} ≡^{0}–4^{50} =–8^{15} : ⌒^{2} n–a
29	8	.	.	-	≡ 3^{25}–4^{40} =–5^{35} ⌒^{1} n–a
30	8	.	.	-	≡ 3^{20}–4^{40} : ⌒^{2} n–7^{15}
31	8	.	.	-	≡ w pł. 3^{15}–4^{42} : ↙^{0} 20^{45}–22^{10} ⌒^{2} n–a
Σ	–	35.4	–	-	UWAGI:

Czerwiec – Juin 1956

1	6	2.4	.	-	⚲↙ 13^{52}–15^{40} ⚲–17^{05} 19^{45}–22^{30} ●^{0} 24 : = 17^{10}–24
2	7	0.0	.	-	●^{0}0^{00}...25 4^{45}–6^{35} : = 0^{00}–11^{20}
3	7	.	.	-	= 0^{20}–2^{45} ≡^{0}–3^{20} ≡–5^{36} =–9^{15} ⌒^{2} n
4	8	.	.	-	= 0^{00}–2^{40} ≡–5^{30} =–8^{20} ⌒^{0} n–8^{30}
5	8	6.9	.	-	●↙ 16^{55}–17^{40} WSW–ESE ⚲–17^{48} ↙^{1}20^{55}–21^{20}–22^{00} SW–NE ⚲ 21^{10}–22^{15} ⌒^{1} n–7^{15} ⌒ 17^{43}–48
6	8	2.4	.	-	⚲ 20$^{17-35}$ ↙ 23^{45}–24 : ≡ 0^{50}–1^{45} ≡ pł. –3^{30} ⌒^{2} n–8^{30}
7	9	.	.	-	↙ 0^{00}–4^{0} : = 2^{30}–5^{20}
8	7	0.1	.	-	●^{0}12$^{10-20}$ 18^{35} 19^{40} = 18^{30}–24
9	6	16.9	.	-	●$^{0-1}$0^{20}–4^{38} ●$^{1-2}$5^{42}–7^{25} ●^{2}↙^{0}9^{45}–10^{20} W–E ⚲–10^{40} 11$^{10-25}$ 11^{40}–12^{10} 13^{40}–14^{15} ●↙–15^{30} SW–SE
10	7	2.0	.	-	●^{0}0^{30}–1^{20} ●$^{0-1}$3^{10} ●^{0}–6^{40} 11^{20} : = 0^{00}–7^{10} [9.VI: = 7^{30}–14^{10} 18^{00}–24
11	8	0.0	.	-	⚲ 4^{50}–5^{20} 14^{16}–35
12	9	0.1	.	-	●^{1}11$^{40-50}$ ⚲ 16$^{15-30}$ 16^{48}–17^{10} 17$^{15-30}$
13	7	0.0	.	-	⚲ 15$^{45-58}$ 18$^{20-30}$: ⌒ 18^{45}–55
14	6	20.7	.	-	●^{0}11^{50} 12^{10} ⚲ 14$^{30-32}$ ●↙^{0}–17^{07} SW–E ⚲–19^{45} ●^{1}20^{20}–24 : = 0^{00}–1^{40} ≡ 2^{20}–3^{30} = 4^{20}–24
15	5	17.7	.	-	●^{0}0^{00} 2^{40} ●^{0}–3^{30} ●^{1}●–4^{15} ●$^{0-1}$10^{05} 15^{30} : = 0^{00}–15^{10} ≡ pł. 21^{20}–22^{40} =–23^{30}
16	8	0.0	.	-	●^{0}0^{35} 1^{40}–4^{10} ●^{1}–6^{32} ⚲ 13^{47}–14^{08} 14^{35}–45 : = 6^{37}–7^{30} ≡ 21^{30}–24
17	8	.	.	-	≡ 0^{00}–4^{0} ≡–5^{15} : ⌒^{2} n–a
18	7	.	.	-	(↙) 15$^{00-10}$ SW : ≡ pł. 21^{35}–22^{30} ≡–24 : ⌒^{1} n–a ; ⊕ 6^{30}–10^{15}
19	6	.	.	-	≡ 0^{00}–2^{40} ≡–5^{30} =–9^{20} ∞$^{1-2}$ 13^{15} = 20^{15}–24
20	6	2.9	.	-	⚲^{0}12^{35}–13^{10} 14^{40}–16^{25} 18^{20}–19^{30} : = 0^{00}–2^{50} ≡^{0}–3^{45} =–15^{20} 20^{30}–21^{40} ≡–23^{20}
21	7	0.3	.	-	⚲ 8^{55}–9^{10} 10^{50}–11^{05} 11$^{15-20}$ 22^{40}–23^{37} : ↙ 20^{20}–22^{35} : = 0^{00}–3^{30}
22	8	12.6	.	-	●^{0}4^{40} 5^{36} ●●^{0}18^{50}–20^{40} ●●^{1}–21^{35} ●^{0}–24
23	8	4.2	.	-	●^{0}0^{00}–2^{25} ●^{1}–4^{40} ●^{0}–8^{20} 10^{10}–14^{27}
24	6	10.2	.	-	●●$^{0-1}$4^{30} 6^{20} ●^{0}...8^{35} 8^{45}–9^{35} ●^{0}–13^{20} ●^{1}–13^{45} ●^{0}14^{25}–2^{10} ●^{1} 22^{20} ●^{0}–24
25	6	3.3	.	-	●^{0}0^{00}–35 1^{40}...2^{10} ●^{1} 5^{15} ●^{0}–10^{40} 13^{40} 17^{50} 19^{10}–23^{20} 24 : = 16^{10}–18^{20}
26	7	0.1	.	-	●^{0}0$^{00-35}$ ●^{0}3^{15} 4^{10}–6^{35} ⚲ 15^{50}–16^{10} : = 0^{35}–7^{40}
27	8	0.1	.	-	⚲ 5^{25}–6^{10} ⚲^{0}12^{38}–13^{20} ⚲ 17^{40}–18^{05} : ≡ 0^{00}–1^{40} ≡–2^{50} ≡ pł. –3^{20} =–8^{30} ⌒^{2} n
28	7	2.8	.	-	⚲ 6$^{21-33}$ 9^{50}–10^{35} : = 20^{40}–24 : ⌒^{2} n
29	7	2.4	.	-	●^{0}3^{40} 5^{10}–7^{15} ⚲ 11^{40}–12^{10} 13$^{20-40}$ 14$^{20-35}$ 18$^{10-30}$: = 0^{00}–3^{20} ⌒^{2} n
30	7	0.1	.	-	⚲ 14$^{20-36}$ 18^{50}–19^{35} : ⌒^{2} n
31					
Σ	–	108.4	–	-	UWAGI:

Jelenia Góra — φ = 50°54' — λ = 15°48' — Lipiec – Juillet 1956

DNI	CIŚNIENIE P = 900+ I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min		WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE i POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	76.0	74.0	71.9	74.0	10.6	22.7	17.1	16.9	25.8	4.9	-	97	46	81	75	0.4	14.9	3.7	6.5	2 ⊙	5 ⊙	7	C 0	SSE 6	SE 5
2	69.5	67.6	67.8	68.2	20.1	24.9	17.7	20.1	25.8	12.5	-	65	51	87	68	8.2	15.5	2.6	8.8	1 ⊙	2	4	SE 6	SE 6	SE 1
3	70.8	74.4	79.1	74.8	18.3	17.5	12.6	15.2	21.7	12.5	-	83	91	94	89	3.4	1.8	0.9	2.0	3	10●R	10 ●	NW 2	NW 5	W 4
4	82.0	81.9	81.8	81.9	13.5	19.3	14.6	15.5	20.6	11.8	-	83	61	80	75	2.7	8.8	3.3	4.9	9	6 ⊙	5	W 3	W 6	C 0
5	80.8	79.2	76.5	78.8	13.6	21.1	15.3	16.3	22.0	8.0	-	89	58	90	79	1.8	10.5	1.7	4.7	5	9	6	C 0	SW 5	C 0
6	72.6	74.5	77.8	74.9	17.6	20.1	15.7	17.3	21.3	14.2	-	69	54	62	62	6.2	10.9	6.7	7.9	9	7	3	WNW 10	W 8	W 6
7	80.2	80.6	80.5	80.4	15.5	17.7	16.7	16.2	19.8	12.2	-	71	55	63	63	4.5	9.0	7.0	6.8	4 ⊙	8	10	W 6	NW 8	W 4
8	78.3	79.1	80.4	79.3	18.4	18.2	14.4	16.4	18.9	13.0	-	75	84	90	83	5.3	3.3	1.6	3.4	9	9	7	W 7	W 5	C 0
9	81.1	79.1	77.1	79.1	11.5	20.9	14.9	15.6	22.4	7.2	-	99	41	76	72	0.2	14.6	4.0	6.5	0	1 ⊙	1	C 0	NW 1	C 0
10	75.9	74.0	72.5	74.1	13.1	24.3	16.9	17.8	25.0	6.0	-	85	43	75	68	2.3	17.4	4.8	8.2	1	2	1	C 0	SSW 1	SE 1
11	71.4	71.3	73.3	72.0	16.0	24.7	19.0	19.7	25.0	7.9	-	82	48	64	65	3.3	16.2	7.9	9.1	0	1 ⊙	3	C 0	ENE 7	E 2
12	76.4	76.2	75.6	76.1	15.0	23.7	16.5	17.9	24.4	8.3	-	87	48	79	71	2.2	15.3	4.1	7.2	4	4 ⊙	0	C 0	ENE 2	NE 1
13	75.4	73.4	72.2	73.7	14.7	23.9	18.6	19.0	24.7	7.2	-	87	49	73	70	2.2	15.1	5.9	7.7	2 ⊙	3 ⊙	2	C 0	SE 1	E 1
14	68.8	66.2	64.1	66.4	16.6	27.0	17.3	19.6	27.0	10.1	-	86	46	92	75	2.7	19.3	1.6	7.9	3	6 ⊙	10 R	C 0	E 6	C 0
15	62.8	63.9	64.9	63.9	15.4	16.7	13.8	14.9	17.9	13.8	-	99	83	92	91	0.2	3.3	1.3	1.6	10 ●	10 ●	10 ●	NW 1	WSW 4	W 7
16	66.6	67.7	69.5	67.9	13.7	15.5	14.5	14.6	16.2	13.1	-	95	86	93	91	0.7	2.4	1.1	1.4	10 ●	10 ●	8	NW 2	W 4	C 0
17	70.9	73.9	76.6	73.8	14.2	15.1	14.1	14.4	18.6	13.7	-	94	75	88	86	0.9	4.3	2.0	2.4	10	9	7	WNW 2	NW 5	C 0
18	78.1	78.3	77.1	77.8	12.3	17.8	13.1	14.1	19.5	7.2	-	94	65	93	84	0.9	7.3	1.1	3.1	2 ⊙	6 ⊙	1	C 0	NW 4	C 0
19	75.3	72.7	69.5	72.5	11.5	19.9	16.1	15.9	21.3	5.9	-	96	62	77	78	0.5	8.7	4.2	4.5	4 ⊙	9	4	C 0	NE 2	E 4
20	66.2	66.2	67.0	66.5	13.5	15.0	13.7	14.0	16.1	5.7	-	92	90	99	94	1.3	1.6	0.2	1.0	10 ●	10 ●	9	ESE 1	E 4	C 0
21	70.0	71.7	72.6	71.4	13.4	14.9	13.5	13.8	17.8	12.2	-	99	94	97	97	0.2	0.9	0.6	0.6	10 ●	10	9	C 0	NW 2	C 0
22	75.2	76.4	76.3	76.0	14.7	17.9	13.1	14.7	19.0	10.7	-	90	75	77	81	1.6	5.2	3.5	3.4	9	9 ⊙	3	C 0	NW 7	WSW 1
23	75.4	74.8	73.7	74.6	12.8	15.7	12.2	13.2	16.7	10.1	-	85	61	94	80	2.3	6.9	0.9	3.4	10	10	8	W 4	W 6	C 0
24	74.1	74.6	76.3	75.0	12.3	13.3	10.6	11.7	16.5	10.6	-	90	74	88	84	1.4	4.0	1.5	2.3	9	9	4	W 4	W 6	NW 1
25	79.6	81.8	82.4	81.3	12.3	14.8	13.8	13.7	16.2	8.9	-	86	70	81	79	2.0	5.0	3.0	3.3	7	9 ⊙	7	WNW 6	W 7	W 6
26	80.5	78.6	75.1	78.1	15.7	20.7	16.4	17.3	22.2	12.9	-	85	65	93	81	2.6	8.6	1.3	4.2	10	7 ⊙	1	W 8	W 5	SW 1
27	72.7	71.2	69.2	71.0	16.1	20.5	14.8	16.6	22.7	12.6	-	77	58	93	76	4.2	10.1	1.1	5.1	6	4 ⊙	0	W 8	W 8	C 0
28	69.9	68.3	67.5	68.6	13.5	25.6	16.1	17.8	26.3	8.2	-	98	43	98	80	0.4	18.8	0.4	6.5	3	7	8	C 0	SW 6	C 0
29	68.2	69.0	69.5	68.9	16.4	22.1	18.1	18.7	22.9	13.8	-	91	60	87	79	1.7	10.7	2.7	5.0	6 ⊙	7	7	C 0	SW 6	C 0
30	73.4	75.9	77.8	75.7	18.0	21.5	15.9	17.8	22.9	15.5	-	84	45	69	66	3.2	14.1	5.6	7.6	10	3	9	SW 2	SW 6	N 1
31	79.7	78.8	80.4	79.6	14.0	19.9	12.9	14.9	20.4	7.2	-	83	48	87	73	2.7	12.1	1.9	5.6	1	6 ⊙	5	C 0	SW 10	C 0
M	74.1	74.0	74.1	74.1	14.6	19.8	15.2	16.2	21.1	10.3	-	87	62	84	78	2.3	9.6	2.8	4.9	5.8	6.6	5.5	2.3	5.1	1.4

Sierpień – Août 1956

1	80.1	78.4	75.2	77.9	12.8	15.6	11.1	12.6	16.9	7.2	-	79	56	89	75	3.1	7.7	1.5	4.1	7	6 ⊙	8	W 3	WSW 5	C 0
2	66.6	62.4	59.2	62.7	12.5	15.3	15.4	14.6	17.2	8.2	-	70	79	72	74	4.4	3.7	5.0	4.4	10	10 ●	9	SW 4	SSW 4	W 8
3	61.9	63.3	64.9	63.4	12.4	12.0	9.6	10.9	16.4	9.2	-	82	94	97	91	2.6	0.8	0.4	1.3	10	9 ●	3	W 12	W 6	C 0
4	68.0	69.5	70.7	69.4	11.4	15.7	11.1	12.3	16.9	7.3	-	96	67	99	87	0.5	5.8	0.2	2.2	10	7	8	WNW 2	W 4	C 0
5	73.2	74.3	76.7	74.7	10.0	18.1	12.1	13.1	19.6	5.7	-	99	57	84	80	0.2	9.0	2.2	3.8	4	6 ⊙	9●R	C 0	NW 2	C 0
6	79.4	79.8	79.5	79.6	9.3	20.1	13.7	14.2	21.7	5.4	-	100	49	87	79	0.0	12.0	2.0	4.7	1 ○	5 ⊙	4	C 0	E 1	C 0
7	78.1	81.5	82.9	80.8	14.9	15.0	15.0	15.0	19.4	12.0	-	89	85	75	83	1.8	2.5	4.1	2.8	7	10	10	WNW 2	NW 5	W 6
8	86.4	88.2	86.4	87.0	12.5	16.2	9.7	12.0	17.8	9.0	-	86	63	96	82	2.1	6.8	0.4	3.1	9	6 ⊙	0	W 8	W 5	C 0
9	84.1	83.7	82.5	83.4	10.8	17.0	12.2	13.0	18.5	5.7	-	96	69	90	85	0.5	6.0	1.4	2.6	9	9	0	C 0	WNW 6	C 0
10	80.6	77.2	74.1	77.3	8.2	20.3	15.7	15.0	21.9	3.1	-	100	52	72	75	0.0	11.3	5.0	5.4	4	4 ⊙	5	C 0	NW 1	ESE 4
11	68.9	67.2	65.9	67.3	11.9	17.2	14.6	14.6	19.6	8.7	-	94	91	98	94	0.8	1.8	0.4	1.0	9	10 ●	10	C 0	SE 2	C 0
12	65.7	70.2	74.0	70.0	14.6	15.3	10.3	12.6	18.0	10.0	-	94	67	90	84	0.9	5.8	1.3	2.7	10 ●	6	0	W 4	WNW 6	C 0
13	76.0	74.1	72.5	74.2	9.0	18.9	10.9	12.4	19.5	4.1	-	99	55	90	81	0.2	9.9	1.3	3.8	3 ⊙	9	1	C 0	NW 2	C 0
14	69.9	68.7	69.3	69.3	12.5	22.3	15.8	16.6	23.4	6.7	-	90	52	85	76	1.4	12.9	2.6	5.6	8	7 ⊙	6	C 0	S 7	NW 2
15	73.2	74.2	74.4	73.9	12.7	15.5	11.1	12.6	17.6	6.3	-	69	61	89	73	4.6	6.9	1.5	4.3	4	9 ●	9	W 6	W 6	SW 1
16	72.7	71.6	71.0	71.8	11.4	16.1	13.1	13.4	18.2	7.4	-	88	66	91	82	1.7	6.3	1.4	3.1	9	9	9	SE 1	WSW 8	W 1
17	69.8	68.5	66.9	68.4	15.5	22.0	15.3	17.0	23.6	12.4	-	71	46	84	67	5.1	14.2	2.8	7.4	4 ⊙	7 ⊙	6	SW 2	WSW 6	C 0
18	67.1	67.8	66.5	67.1	12.2	21.5	17.0	16.9	23.0	10.0	-	99	63	86	83	0.2	9.4	2.8	4.1	9	6 ⊙	9	SW 1	NW 1	C 0
19	67.2	68.5	71.4	69.0	15.3	21.0	15.3	16.7	23.1	14.0	-	90	59	61	70	1.7	10.3	6.9	6.3	9	7 ⊙	1	S 2	SW 8	WSW 4
20	74.0	74.2	72.8	73.7	15.9	21.8	16.6	17.7	23.8	10.2	-	71	44	83	66	5.3	14.7	3.3	7.8	6 ⊙	5 ⊙	10	WSW 2	SW 5	C 0
21	72.1	73.4	74.8	73.4	14.1	14.9	13.0	13.8	17.0	12.8	-	92	85	94	90	1.3	2.5	0.9	1.6	10 ●	10	8	C 0	C 0	C 0
22	73.8	72.3	69.0	71.7	10.4	16.9	12.7	13.2	18.9	5.9	-	100	70	91	87	0.0	5.7	1.4	2.4	9 ⊙	8 ⊙	5	C 0	NE 2	C 0
23	64.2	63.0	63.6	63.6	12.1	12.0	10.3	11.2	12.8	8.8	-	96	95	94	95	0.5	0.7	0.8	0.7	10●9	10 ●	10	C 0	N 2	NW 6
24	63.1	60.7	59.6	61.1	8.4	14.1	11.5	11.4	17.4	5.2	-	99	63	79	80	0.1	5.9	2.8	2.9	8	9	7	C 0	W 6	SW 3
25	56.7	53.2	60.5	56.8	8.6	15.7	14.4	13.3	18.8	5.9	-	94	73	67	78	0.6	4.8	5.5	3.6	10	10	5	SE 2	SW 10	WSW 8
26	66.1	70.2	74.3	70.2	14.4	19.2	10.7	13.8	20.1	10.0	-	60	39	80	60	6.5	13.6	2.6	7.6	2 ⊙	4 ⊙	1	SW 10	SW 10	SW 1
27	74.6	70.5	67.1	70.7	11.8	22.8	23.6	20.4	25.3	8.5	-	94	61	66	74	0.8	10.9	9.9	7.2	9	4 ⊙	9	C 0	SE 6	S 8
28	74.7	73.3	73.7	73.9	16.2	21.5	15.4	17.1	23.8	15.2	-	69	48	91	69	5.6	13.3	1.5	6.8	4 ⊙	4 ⊙	10 ●	W 6	SE 5	WSW 2
29	77.4	77.0	73.1	75.8	14.9	18.8	13.8	15.3	19.7	13.2	-	72	66	86	75	4.7	7.3	2.2	4.7	7	9	10 ●	NE 1	NE 3	E 4
30	72.1	76.8	80.6	76.5	10.4	14.6	10.1	11.3	15.1	9.8	-	95	59	97	84	0.6	6.8	0.4	2.6	10 ●	8	3	W 3	WSW 8	C 0
31	82.3	82.2	82.2	82.2	4.3	17.4	8.9	9.9	18.6	2.7	-	100	51	96	82	0.0	9.8	0.3	3.4	0 ⊙	6 ⊙	2	C 0	NW 3	C 0
M	72.3	72.1	72.1	72.2	12.0	17.6	13.2	14.0	19.5	8.4	-	88	64	86	79	1.9	7.7	2.4	4.0	7.1	7.4	6.0	2.3	4.6	1.9

Jelenia Góra — $H_s = 342$ m — $H_b = 342{,}9$ m — $h_w = 15$ m — Lipiec – Juillet 1956

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	8	.	.	-	≡ 1 00–5 10 ≡ – 6 05 ≡ pt – 6 30 ; ⌒ 2 n
2	8	.	.	-	⟨ 20 30–22 20 · ⌒ 1 n
3	6	9.4	.	-	• ⟨ 11 12–15 36 SW–E ⚘ 15 36–18 45 • 0 20 30 22 50 ; ∞ 1 8 30–10 45 ; = 23 10–24 ; ⌒ 0 n
4	7	.	.	-	• 0 5 08 6 35 ; = 0 00–30
5	8	.	.	-	= 2 20–4 35 ; ⌒ 1 n
6	8	0.0	.	-	⚘ 14 05–18
7	8	.	.	-	
8	7	2.6	.	-	⚘ 7 45–8 15 • 1 9 10 10 50 ; ≡ 21 20–23 20 = –24
9	9	.	.	-	= 0 00–40 ≡ – 1 30 ≡ 1 – 6 50 ≡ pt. – 7 05
10	9	.	.	-	
11	8	.	.	-	⌒ 0 n – a
12	8	.	.	-	= 1 45 – 3 40
13	8	.	.	-	= 0 40 – 3 10 ≡ pt – 4 15 · ⌒ 1-0 n
14	8	22.0	.	-	⚘ 16 40 – 17 00 ; 21 05 – 23 40 ; ⟨ 16 35 ⟨ 0 20 50 – 21 10 – 23 30 ; = 1 20 – 4 50 ; ⌒ 1 n – a
15	7	26.6	.	-	⚘ 1 35 – 2 10 • 1 2 30 – 4 30 • 0 6 20 • 1 17 00 • 0 20 10 – 23 10 • 1 – 24
16	6	5.6	.	-	• 1 0 00 – 2 30 • 0 – 7 30 • 1 – 9 15 • 0 – 14 20 16 35 ⚘ 17 40 – 18 30
17	7	0.3	.	-	
18	8	.	.	-	= 1 15 – 6 20 ; ⌒ 1 n
19	8	.	.	-	
20	7	13.7	.	-	⚘ 5 50 – 7 15 • 0-1 – 11 20 • 0 14 40 15 45 18 20 ; ⟨ 10 00 – 24 45 SW ; = 20 10 – 22 10 ≡ – 23 15 ≡ 0 – 24
21	6	0.8	.	-	• 0 2 10 – 4 45 • 1 6 15 – 8 10 ; ≡ 0 0 00 – 5 10 ≡ – 8 00 = p – 24
22	6	.	.	-	= 1 00 – 6 15 · ⌒ 1 n – a
23	8	2.7	.	-	⚘ 17 55 – 18 10 ; 19 45 – 20 40 ; = 20 30 – 24
24	8	0.0	.	-	⚘ 0 00 – 2 25 ; 3 40 – 4 10 ; = 0 00 – n
25	7	.	.	-	• 0 4 10 5 30
26	7	.	.	-	
27	7	.	.	-	= 1 20 – 2 30 ∞ 0 3 10 – 4 40
28	7	2.8	.	-	⚘ 16 16–20 ; 17 10–40 ; 18 20–35 ; 18 40 – 19 00 ; (⟨) 15 50 – 16 05 ; ⊕ 11 20 – 13 15
29	8	1.2	.	-	⌒ 1 n
30	8	.	.	-	• 0 3 30 – 5 45
31	9	.	.	-	
Σ	–	87.7	–	-	UWAGI

Sierpień – Août 1956

1	8	0.0	.	-	⌒ 1 n
2	8	1.8	.	-	• 0 5 10 6 45 ; 8 46 9 12 ⚘ 10 50 – 11 16 12 40 – 13 16 ; 16 10 – 17 15 ; 18 43 – 19 10 ; 19 20–35 ; = 1 20 – 3 30 ; ⌒ 0 19 20–35
3	8	2.6	.	-	⚘ 6 03–10 ; 12 40 – 13 30 16 10–40
4	6	1.1	.	-	⚘ 0 35 – 1 25 1 30 – 2 15 ; • 1 3 30 ⚘ 14 13–20 ; 17 15–40 18 55 – 19 10 ; = 0 00 – 9 15 ; 21 35 – 24
5	8	2.6	.	-	⚘ 20 40 – 21 10 ; ⟨ 0 20 25 – 20 45 – 21 40 S–N ; = 0 00 – 6 20 ; ⌒ 1 n – a
6	8	0.0	.	-	⌒ 0 n – 24
7	6	0.1	.	-	• 0 3 45 – 5 35 15 07 18 40 · ∞ 1 7 25 – 15 05 ; ⌒ 0 00 – n
8	7	.	.	-	= 1 30 – 3 40 ; 22 40 – 24 ; ⌒ n – 24
9	7	.	.	-	= 0 00 – 6 35 ; 19 35 – 24 ; ⌒ 1 0 00 – a
10	7	.	.	-	= 0 00 – 40 ≡ – 6 45 = – 9 20 ; ⌒ 2 n
11	6	2.0	.	-	• 0 9 36 14 25 ; = 18 30 – 24 ; ⌒ 0 n
12	8	2.9	.	-	• 0 5 40 6 20 • 1 8 20 ⚘ 8 40 – 9 15 ; 9 25 – 10 10 ; = 0 00 – 5 40
13	8	.	.	-	= 3 38 – 7 25 ; ⌒ 2 n – a
14	9	9.9	.	-	⚘ 15 06–09 16 56 – 17 20 • ⟨ 0 – 17 45 SW – NE ; ⌒ 1 n
15	8	0.0	.	-	⚘ 12 50 – 13 10 13 15–25
16	8	0.0	.	-	• 0 9 35 11 40 ; ⌒ 2 n
17	8	.	.	-	• 0 3 40 4 30 ; ⌒ 0 n
18	8	.	.	-	= 4 45 – 6 30 ; ⌒ 1 n
19	8	.	.	-	⌒ 0 n
20	9	0.0	.	-	• 0 21 30 24
21	7	3.7	.	-	• 0 0 00 45 4 50 – 11 30 · = 20 20 – 24
22	7	0.0	.	-	= 0 00 – 4 45 ≡ 1 – 5 20 ≡ 2 – 6 30 ≡ 1 – 7 50 = – 9 35 · ⌒ 2 n
23	5	12.6	.	-	• 0 3 20 4 30 • 0 5 10 6 30 • 0 – 8 10 • 1 – 12 15 • 0 – 19 35 20 40 ; = 0 00 – p ; 20 40 – 24
24	8	0.1	.	-	⚘ 17 15–25 · = 0 00 – 3 45 ≡ 1 – 4 50
25	8	0.0	.	-	• 0 11 45 12 40 ; ⌒ 1 n
26	9	.	.	-	≫ 4 30 – 15 15 (por. powyżej 15 m/sek) ; ⌒ 0 p – 24
27	8	.	.	-	(⟨) 21 10 – 22 40 SW ; ⌒ 0 0 00 – 7 40
28	9	0.8	.	-	• 0 15 10 21 30
29	8	12.2	.	-	⚘ 11 54 – 12 03 17 08–41 18 03–45 • 0 18 50 21 45 · = 22 20 – 24 ; ⌒ 1 n a
30	8	9.0	.	-	⚘ 10 00–40 3 50 – 4 20 • 0-1 5 15 – 8 10 9 15 ⚘ 9 30 – 10 10 10 25–35 13 45 – 14 10 ; 14 30 – 15 05 ; 18 30 – 20 28 ; = n a ; 20 35 – 24
31	8	.	.	-	= 0 00 – 4 40 ≡ 0 – 5 30 ≡ 1 – 6 20 ≡ – 7 10 = 19 30 – 24 ; ⌒ 1-2 n p
Σ	–	61.4	–	-	UWAGI:

Jelenia Góra — φ = 50°54' — λ = 15°48' — Wrzesień – Septembre 1956

DNI	CIŚNIENIE P=900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min		WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI f I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE i POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	81.9	81.0	81.6	81.5	7.1	21.1	16.3	15.2	21.8	3.5	–	99	53	77	76	0.2	11.7	4.2	5.4	5 ⊙	8 ⊙	2	SE 2	SE 7	ENE 2
2	82.4	82.3	81.8	82.2	10.6	24.7	19.6	18.6	25.0	7.7	–	99	55	70	75	0.2	13.9	6.9	7.0	1	4 ⊙	3	C 0	E 8	E 7
3	76.5	75.7	77.2	75.8	16.3	29.3	17.9	20.4	30.6	12.4	–	91	43	90	75	1.7	23.1	2.0	8.9	7 ⊙	3 ⊙	9 ●R	C 0	C 0	WSW10
4	79.8	79.4	79.1	79.4	11.7	14.9	9.3	11.3	18.2	9.1	–	89	69	99	86	1.5	5.2	0.1	2.3	9	9	0	W 1	NW 2	C 0
5	78.9	77.3	76.3	77.5	5.9	19.4	10.3	11.5	19.8	3.0	–	100	47	96	81	0.0	11.9	0.5	4.1	3	7 ⊙	2	C 0	WSW 6	C 0
6	75.4	73.2	72.5	73.7	8.2	22.4	17.2	16.2	23.3	5.4	–	99	45	73	72	0.2	15.0	5.2	6.8	7 ⊙	5 ⊙	10	C 0	E 6	C 0
7	75.1	75.7	77.2	76.0	15.8	20.9	12.5	15.4	21.0	12.3	–	77	51	90	73	4.1	12.1	1.4	5.9	5	6 ⊙	4	WNW 4	WNW 2	C 0
8	76.6	75.4	75.3	75.8	9.8	16.7	8.9	11.1	18.8	7.7	–	97	61	100	86	0.3	7.3	0.0	2.5	1 ○	9	0 ≡	NE 1	W 5	C 0
9	74.6	74.0	74.9	74.5	5.3	18.9	10.1	11.1	19.5	4.1	–	100	50	97	82	0.1	10.8	0.4	3.8	0 ═	4 ⊙	2	C 0	SE 1	C 0
10	74.1	73.5	73.0	73.5	8.9	23.3	15.7	16.0	24.4	5.7	–	99	48	94	80	0.2	14.9	1.1	5.4	8	7	9	C 0	WSW 1	C 0
11	74.8	77.0	76.3	76.0	16.0	16.5	10.9	13.6	17.5	10.4	–	92	86	95	91	1.6	2.8	0.6	1.7	10	9	0	W 3	WNW 6	C 0
12	69.7	70.7	72.5	71.0	12.6	10.5	8.1	9.8	14.8	8.1	–	93	76	83	84	1.1	3.0	1.8	2.0	10 ●	8	9	W 4	NW 8	W 6
13	70.9	69.6	71.8	70.8	8.1	8.4	8.3	8.3	11.9	7.2	–	86	85	89	87	1.5	1.6	1.3	1.5	9	9 ●	9 ●	WNW 6	W 6	WNW 4
14	82.1	84.3	84.6	83.7	7.6	13.8	5.7	8.2	14.6	5.7	–	96	62	98	85	0.4	6.1	0.2	2.2	10 ●	6 ⊙	5	NW 1	WNW 3	C 0
15	83.8	85.4	86.2	85.1	2.2	12.7	7.1	7.3	13.8	0.1	–	98	84	99	94	0.2	2.4	0.2	0.9	3	10	1	C 0	WNW 4	C 0
16	82.8	79.4	77.8	80.0	2.8	16.3	7.9	8.7	16.8	2.3	–	100	60	94	85	0.0	7.4	0.6	2.7	0	9 ⊙	2	C 0	C 0	C 0
17	75.5	75.1	77.7	76.1	9.1	10.2	9.2	9.4	10.5	6.7	–	89	88	97	91	1.3	1.4	0.3	1.0	10 ●	10	8	WNW 4	W 8	NW 2
18	82.8	86.2	89.1	86.0	6.3	10.9	4.3	6.4	13.4	4.1	–	100	62	98	87	0.0	4.9	0.1	1.7	10 ≡	8 ⊙	0	C 0	NE 1	C 0
19	89.9	88.6	86.4	88.3	0.1	14.3	5.2	6.2	14.8	-0.9	–	94	54	90	79	0.4	7.4	0.8	2.9	0	2 ⊙	2	C 0	SE 6	C 0
20	82.9	81.0	80.0	81.3	0.2	16.4	6.7	7.5	18.1	-0.6	–	100	42	97	80	0.0	10.8	0.3	3.7	7 ⊙	6 ⊙	5	C 0	C 0	C 0
21	79.5	79.1	78.8	79.1	1.6	19.0	8.3	9.3	20.2	0.6	–	100	52	96	83	0.0	10.5	0.5	3.7	0	0 ⊙	0	C 0	C 0	C 0
22	79.5	80.2	81.1	80.3	2.3	21.1	13.3	12.5	21.5	0.8	–	100	40	72	71	0.0	15.0	4.3	6.4	0 ⊙	0	0	C 0	SE 4	C 0
23	82.4	82.9	84.3	83.2	6.2	19.0	13.4	13.0	19.2	4.2	–	97	59	67	74	0.3	9.1	5.2	4.9	0	1 ⊙	0	C 0	ENE 8	E 8
24	84.4	84.0	82.9	83.8	7.7	13.3	10.7	10.6	15.6	7.4	–	98	77	78	84	0.1	3.5	2.9	2.2	2	0	0	E 8	E 10	E 5
25	79.8	78.5	76.5	78.3	15.7	21.5	17.9	18.2	21.8	9.4	–	57	40	41	46	7.6	15.2	12.0	11.6	0 ⊙	0 ⊙	0	SE 6	SE 6	S 10
26	72.6	70.2	69.2	70.7	14.5	20.7	16.6	17.1	21.1	14.1	–	51	44	51	49	8.1	13.6	9.2	10.3	1 ○	1	4	E 5	SE 10	SSW 7
27	68.8	68.6	70.5	69.3	11.2	20.0	13.1	14.4	21.1	9.3	–	94	50	93	79	0.3	11.6	1.1	4.5	2	8 ⊙	9	C 0	SW 4	C 0
28	74.6	74.1	72.9	73.9	11.4	17.2	16.1	15.2	18.3	11.2	–	93	53	69	72	1.0	9.2	5.6	5.3	9	2 ⊙	5	W 1	SW 3	SW 6
29	75.3	77.3	81.1	77.9	16.4	19.0	12.9	15.3	19.6	12.9	–	73	66	94	78	4.9	7.6	0.9	4.5	9	9	10	WSW12	SW 4	C 0
30	84.9	85.4	84.9	85.1	8.9	18.1	10.2	11.8	19.5	8.4	–	99	60	97	85	0.2	8.3	0.3	2.9	4 ⊙	6 ⊙	1	C 0	NNW 1	C 0
31																									
M	78.4	78.1	78.4	78.3	8.7	17.7	11.5	12.4	18.9	6.4	–	92	59	86	79	1.3	9.2	2.3	4.3	4.7	5.5	3.7	1.9	4.3	2.2

Październik – Octobre 1956

1	81.1	80.2	80.5	80.6	9.2	23.7	11.4	13.9	24.3	7.2	–	99	47	98	81	0.1	15.5	0.4	5.3	8	3 ⊙	0	C 0	SW 6	C 0
2	75.0	74.3	70.6	73.3	8.5	23.6	16.3	16.2	24.3	5.8	–	100	41	75	72	0.0	17.2	4.5	7.2	4 ⊙	5 ⊙	2	C 0	WSW 8	C 0
3	68.0	72.7	75.0	71.9	17.9	15.9	8.2	12.6	18.1	7.5	–	64	59	97	73	7.4	7.5	0.3	5.1	10 ●	8	3	WSW14	W 8	C 0
4	73.6	74.7	73.6	74.0	9.5	13.0	6.3	8.8	13.9	6.2	–	99	63	94	85	0.2	5.6	0.5	2.1	10 ●	8	0	C 0	W 7	C 0
5	68.7	66.9	66.1	67.2	8.6	11.0	7.1	8.4	12.0	5.2	–	85	60	93	79	1.7	5.2	0.8	2.6	9	7 ⊙	9 ●	SW 1	WSW 6	C 0
6	66.1	65.1	66.1	65.8	4.4	4.7	4.4	4.5	7.6	2.3	–	90	92	87	90	0.9	0.7	1.1	0.9	10	10	10	NW 3	WNW 3	W 8
7	67.6	70.4	75.7	71.2	4.3	8.1	2.0	4.1	9.1	1.6	–	92	58	96	82	0.7	4.5	0.3	1.8	9	9 ⊙	3	WNW 8	W 10	C 0
8	80.5	81.6	82.0	81.4	-0.1	5.8	1.5	2.2	8.1	-1.9	–	98	71	98	89	0.2	2.6	0.1	1.0	8	9	0	C 0	NW 3	C 0
9	80.8	80.5	82.3	81.2	5.4	8.1	7.1	6.9	8.7	0.1	–	77	75	99	84	2.1	2.7	0.2	1.7	10	10	10 ●	W 2	WNW 4	WNW 2
10	85.9	87.8	88.9	87.5	4.1	7.4	-1.6	2.1	8.4	-1.8	–	95	54	98	82	0.4	4.7	0.1	1.7	10	3	1	NE 2	SE 4	C 0
11	89.5	89.0	89.9	89.5	-3.2	10.3	1.3	2.4	11.4	-4.0	–	97	64	98	86	0.1	4.5	0.1	1.6	1	4 ⊙	0 ⊙	C 0	WNW 3	SE 1
12	89.0	86.5	83.7	86.4	7.7	13.8	7.1	8.9	14.7	1.1	–	90	52	83	75	1.0	7.7	1.8	3.5	10	3 ⊙	4	C 0	W 3	C 0
13	82.9	82.5	81.7	82.4	8.7	10.4	9.8	9.7	11.9	6.7	–	85	71	74	77	1.6	3.6	3.1	2.8	10	9	10	W 10	W 10	W 7
14	79.1	81.9	84.6	81.9	9.9	9.9	9.1	9.5	12.3	7.5	–	92	93	92	92	1.0	0.8	1.0	0.9	10 ●	9	6	W 12	WNW 6	WNW 5
15	85.5	86.5	86.9	86.3	2.1	11.8	1.2	4.1	12.6	0.9	–	100	52	98	83	0.0	6.6	0.2	2.3	1	1 ⊙	0	C 0	NW 3	C 0
16	85.7	85.5	85.9	85.7	-3.7	14.3	1.4	3.4	15.5	-4.5	–	94	35	98	76	0.3	10.6	0.2	3.7	0	0	0	C 0	E 3	C 0
17	84.9	82.7	83.3	83.6	-2.6	16.4	4.4	5.6	17.4	-3.1	–	100	42	97	80	0.0	10.8	0.3	3.7	0 ⊙	0	8	C 0	WNW 1	C 0
18	81.9	81.0	78.7	80.5	8.1	11.3	12.7	11.2	13.2	3.7	–	93	96	82	90	0.8	0.5	2.6	1.3	10 ●	10 ●	10	C 0	SE 1	SW 2
19	77.1	79.4	81.4	79.3	12.4	12.9	11.1	11.9	14.4	10.9	–	80	93	95	89	2.9	1.1	0.7	1.6	10	10 ●	9	SW 4	W 4	NW 2
20	80.0	79.3	80.3	79.9	7.6	14.1	10.6	10.7	14.8	6.7	–	99	75	95	90	0.1	4.1	0.7	1.6	9	10	10	C 0	SE 1	C 0
21	85.3	86.9	90.4	87.5	5.9	17.5	6.5	9.1	18.2	5.2	–	100	60	99	86	0.0	8.1	0.2	2.8	9	4 ⊙	1	C 0	W 5	C 0
22	90.8	89.0	88.5	89.4	2.9	18.4	6.1	8.4	18.8	2.5	–	100	50	97	82	0.0	10.5	0.3	3.6	2	1	0	C 0	SW 4	C 0
23	87.4	85.5	84.1	85.7	3.6	15.4	3.6	6.6	17.1	1.5	–	100	64	98	87	0.0	6.4	0.1	2.2	6	0	0	C 0	C 0	C 0
24	82.6	80.3	77.5	80.1	2.4	15.8	13.7	11.4	18.7	0.6	–	98	69	70	79	0.2	5.5	4.7	3.5	2	5 ⊙	3	C 0	NE 1	SW 6
25	72.8	71.5	70.9	71.7	11.9	13.1	9.7	11.1	14.6	8.8	–	68	68	86	74	4.4	4.8	1.7	3.6	6	9	10	SW 4	SW 6	C 0
26	71.6	74.2	75.5	73.8	6.1	5.2	3.7	4.7	9.9	3.6	–	100	92	98	97	0.0	0.7	0.2	0.3	10 ●	10 ●	10 ●	C 0	WNW 2	C 0
27	69.4	67.6	70.9	69.3	2.5	8.4	6.9	6.2	9.6	1.7	–	100	93	100	98	0.0	0.7	0.0	0.2	10 ●	10	9	C 0	NE 5	SE 1
28	69.3	66.4	60.0	65.2	4.4	4.4	7.4	5.9	7.9	4.2	–	100	100	96	99	0.0	0.0	0.5	0.2	10 ═	10 ●	10 ●	C 0	WNW 1	NW 3
29	58.6	59.0	62.4	60.0	4.8	3.2	4.3	4.2	7.7	3.0	–	95	97	97	96	0.4	0.3	0.3	0.3	10 ●	10 ●	10 ●	NW 2	W 6	W 2
30	69.2	72.4	79.4	73.7	3.2	5.8	3.0	3.8	6.6	1.8	–	97	77	100	91	0.3	2.1	0.0	0.8	10	9	10 ●	C 0	ESE 1	E 5
31	88.3	91.8	92.6	90.9	-3.2	-5.0	-5.5	-4.8	3.2	-6.1	–	90	76	80	82	0.5	1.0	0.8	0.8	10	9	0	E 5	E 6	E 3
M	78.3	78.5	79.0	78.6	5.2	11.2	6.2	7.2	13.1	2.7	–	93	69	93	85	0.9	5.0	0.9	2.3	7.5	6.6	5.1	2.2	4.2	1.3

Jelenia Góra — Wrzesień - Septembre 1956

$H_s = 342\ m$ $H_b = 342{,}9\ m$ $h_m = 15\ m$

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚNIEGU b	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	8	.	.	-	= 0^00–6^20 ⌒¹ n
2	8	.	.	-	= 3^30–7^30 ⌒¹ n–a
3	8	9.0	.	-	▽ 19^55–22^10 23^25–24 ▲¹ 23^30 24, ↙⁰ 19^55–21^30–22^50 SW–NE ↙² 23^10–23^30–24 SW–NE, ⌒² 4^50–a
4	7	0.0	.	-	▽ 0^00–05 15^50–16^20 ↙² 0^00–30 SW–NE = 19^25–24
5	8	.	.	-	= 0^00–4^50 ≡–6^40 =–7^25 21^50–24
6	8	.	.	-	= 0^00–5^15 ⌒² n–a
7	8	.	.	-	
8	8	1.6	.	-	▽ 16^40–17^45 ≡ 18^25–19^55 =⁰–24 ⌒² n–a, ⌒¹ 17^43–18^51
9	8	.	.	-	≡⁰⁻¹ 0^00–8^10 = 20^50–24
10	8	0.0	.	-	●⁰ n = 0^00–5^30 ⊕¹ 9^10–13^20
11	5	5.3	.	-	● 9^30 10^12 ▽ 12^10–35 = 4^20–24
12	8	8.3	.	-	●⁰ 3^40 4^15–7^20 ▽ 9^05–10^25 10^30–45 12^15 15^05 16^15–25 △⁰ ▽ 16^50–17^10 ▽ 17^45–18^15
13	8	10.9	.	-	▽ 3^40 6^38 9^30–45 11^24–35 12^25–13^05 13^14–20 15^30–40 17^02–15 20^50–21^10 ↙ 18^25–33–55 NW–SE
14	8	0.0	.	-	▽ 12^0–45 3^05–30 ●⁰ 5^10 6^05 ●⁰ 7^30 = 20^25–24
15	6	0.0	.	-	● 15^20–16^30 = 0^00–4^45 ≡–5^55 =–6^30 11^20–19^20 ≡ 19^40–21^15 ≡–22^45 =–24
16	7	0.0	.	-	= 0^00–1^45 ≡–8^40 ≡–9^10 = 20^30–24 ⌒² n–a ⊕ 11^30–13^35
17	6	12.1	.	-	●⁰ 6^30 7^35 ●⁰ 8^20 12^30 ●⁰ 13^50 14^10 ●●⁰–16^40 ●¹⁻⁰–19^30 = 0^00–2^30 6^30–19^30
18	8	0.0	.	-	= 2^30–3^20 ≡¹–7^26 =–9^20 ≡ 19^45–24 ⌒² n–a
19	9	.	.	-	≡ 0^00–1^50 =–4^50 ≡⁰–6^45 =–7^15
20	8	0.0	.	-	= 1^40–3^30 ≡ 20^30–22^30 ≡–24 ⌣⁰ 0^35–2^10 ⌣²–7^40
21	7	.	.	-	≡ 0^00–3^20 ≡¹–6^40 ≡–8^45 =–10^20
22	8	.	.	-	= 4^30–8^30 n–24 ⌣⁰ n–a
23	6	.	.	-	= 0^00–4^20 ≡ pt.–6^40 ∞¹ a–p ⌒¹ n–a
24	6	.	.	-	= 5^25–15^30
25	8	.	.	-	» 20^30–23^40
26	8	.	.	-	» 0^30–5^40 9^30–14^10
27	8	0.2	.	-	●⁰ 14^55 16^10 17^45 18^10 ⌒¹ n–a
28	8	0.0	.	-	●⁰ 5^06–34 17^30 18^45 = 5^45–10^20
29	8	0.0	.	-	▽ 18^30–45 22^40–23^05
30	8	.	.	-	= 6^15–50 21^30–24 ⌒¹ n 20^20–24
31					
Σ	–	47.4	–	–	UWAGI

Październik - Octobre 1956

1	8	0.0	.	-	= 0^00–5^45 ≡ 20^45–21^45 =–24 ⌒¹ 0^00–8^10
2	8	(0.0)	.	-	↙⁰ 21^20–22^15 = 0^00–1^45 ≡–4^40 =–6^35 ⌒² n–8^00
3	8	4.1	.	-	●⁰ 5^45–7^28 ▽ 9^20–40 ●⁰ 9^45 10^15 » 3^30–12^15 = 20^30–24
4	7	1.0	.	-	●⁰ 3^20 5^10 ●¹ 6^20–7^10 ●⁰–8^40 9^30 ▽ 15^30–16^40 = 0^00–12^20
5	8	11.2	.	-	▽ 9^50 11^35 19^20–22^05 23^40–24 ⌒¹ n–8^15
6	6	5.4	.	-	▽ 0^00–1^20 ●⁰ 3^38 6^38 11^40 12^45 ▽ 14^55–15^07 16^20–44 23^30–24 = 6^10–24
7	8	0.1	.	-	▽ 0^00–10 3^20–40 4^45–5^10 5^20–45 ⚹ ▽ 11^05–07 ▽ 11^12–35 14^40–15^25 = 6^20–7^30 23^20–24
8	8	.	.	-	= 0^00–6^35 21^30–24 ⌣¹ n–7^30
9	7	3.5	.	-	●⁰ 17^15 18^30 ●¹–19^45 ●⁰–22^50 23^10–24 = 0^00–3^15 16^10–17^20
10	8	.	.	-	●⁰ 0^00–40
11	8	.	.	-	= 2^30–5^15 14^40–15^50 18^45–24 ⌣¹ n–8^20
12	8	.	.	-	= 0^00–7^15 17^40–24 ⌒⁰ n–a
13	7	0.0	.	-	●⁰ 8^05…45 » 5^30–15^20 (por. ponad 15 m/sek) 20^40–24 = 0^00–40 6^20–12^30 14^10–15^30 18^20–24
14	6	1.3	.	-	●⁰ 6^20 8^10–9^40 12^15 » 0^00–11^15
15	9	.	.	-	= 3^30–6^30 ≡ pt.–7^20 ≡ pt.–8^40 = 20^40–24 ⌣⁰ n
16	8	.	.	-	= 0^00–6^50 22^20–24 ⌣² n–a
17	7	0.0	.	-	= 0^00–30 ≡ 5^20–6^40 18^10–24 ⌣² n–a
18	6	4.1	.	-	●⁰ 5^15…30 6^45–9^30 10^45 11^20–14^10 15^45 = 0^00–5^15 9^30–13^25
19	6	0.6	.	-	●⁰ 1^45 3^45 ●⁰ 12^30 13^45 ●⁰ 15^15 16^20 ●⁰ 17^30 = 12^20–19^30 20^15–21^30
20	7	.	.	-	= 1^00–5^55 ≡–7^45 =–11^20
21	8	.	.	-	= 0^20–4^30 ≡ 4^45–8^10 21^45–23^40 =–24 ⌒² n–8^45
22	7	.	.	-	= 0^00–2^50 ≡–8^45 =–10^20 ≡ pt. 20^30–23^30 =–24
23	7	0.0	.	-	≡ 0^00–7^40 = 19^40–21^55 ≡–24 ⌒² n–a
24	8	.	.	-	≡ 0^00–4^45 ≡–9^35 ⌒² n–a
25	8	14.1	.	-	●⁰ 13^30…45 14^10–15^40 16^25–17^15 18^40–19^10 22^50–24 = 19^40–22^30
26	6	52.4	.	-	●⁰ 0^00…30 ●¹–6^20 ●⁰–18^35 ●¹–20^20 ●⁰–24
27	7	9.6	.	-	●⁰ 0^00–1^10 ●¹–10^30 ●⁰–11^45 14^40 15^20 = 15^30–18^40 ≡–19^30 =–24
28	2	49.7	.	-	●⁰ 1^30 3^20–6^00 ●¹–8^40 ●⁰–9^40 ●¹–10^35 ●¹–24 = 0^00–4^15 ≡–5^30 ≡¹⁻² 7^20 ≡–12^20 =–16^30 ≡–20^40 =–24
29	5	14.6	.	-	●¹ 0^00–13^20 14^40 ●⁰ 19^40 21^20 ●⁰…24 = 0^00–13^30 15^30–24
30	7	0.5	.	-	●⁰ 0^00…30 9^30 10^35 ●¹ 19^30–24 = 0^00–1^40 8^20–9^30 10^35–13^15
31	8	0.0	.	-	●⁰ 0^00 2^40 ⁎⁰ 11^40–12^05 = 0^00–5^30 ⌣¹ n
Σ	–	150.0	–	–	UWAGI:

Jelenia Góra

φ = 50°54' λ = 15°48'

Listopad – Novembre 1956

DNI	CIŚNIENIE P=900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min		WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI f I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE i POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	88.4	83.0	77.6	83.0	-8.6	3.9	-3.4	-2.9	5.3	-9.9	-	95	40	92	76	0.2	4.8	0.4	1.8	1	1⊙	2	C 0	C 0	C 0
2	70.9	69.5	71.6	70.7	-1.9	-0.4	-0.8	-1.0	0.0	-5.0	-	96	94	99	96	0.2	0.3	0.0	0.2	10	10	10△	C 0	C 0	C 0
3	73.7	75.0	75.6	74.8	-2.4	0.8	-1.6	-1.2	1.7	-4.3	-	98	81	93	91	0.1	1.3	0.3	0.6	10	9	9	C 0	C 0	C 0
4	73.3	72.5	71.7	72.5	-4.1	2.5	1.3	0.2	3.5	-6.0	-	91	72	92	85	0.4	2.1	0.5	1.0	9	8	10●	C 0	SE 1	C 0
5	69.6	68.5	73.4	70.5	5.0	6.0	3.4	4.4	6.9	0.8	-	90	85	88	88	0.8	1.5	0.9	1.1	10●	10●	10	WSW 6	W 9	W 8
6	79.1	80.3	75.7	78.4	1.3	3.4	5.2	3.8	5.6	0.8	-	85	71	97	84	1.0	2.2	0.2	1.1	9	10	10●	W 10	W 8	NW 9
7	80.1	80.7	85.2	82.0	0.2	1.0	0.2	0.4	6.3	-0.2	-	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10✳	10●	10	C 0	C 0	C 0
8	87.0	85.6	83.9	85.5	-0.5	1.9	-1.2	-0.2	2.4	-1.8	-	90	82	94	89	0.6	1.3	0.4	0.8	10	8	0	E 2	E 3	C 0
9	82.1	80.1	78.9	80.4	-5.2	4.2	-3.1	-1.8	4.8	-6.4	-	90	43	77	70	0.4	4.7	1.1	2.1	3	2⊙	0	C 0	ESE 1	C 0
10	78.5	77.2	77.5	77.7	-7.1	1.5	0.1	-1.4	2.5	-8.0	-	96	69	90	85	0.1	2.1	0.6	0.9	0	9	10✳	C 0	C 0	C 0
11	76.9	75.6	74.2	75.6	-0.2	1.8	0.4	0.6	2.8	-1.0	-	90	82	88	87	0.6	1.3	0.8	0.9	9	9	9	SE 3	C 0	SE 3
12	73.3	73.9	75.4	74.2	0.7	4.1	-1.2	0.6	5.2	-1.8	-	86	75	97	86	0.9	2.0	0.2	1.0	10	7	4	SE 2	ESE 2	C 0
13	77.4	78.8	81.7	79.3	0.0	1.9	1.0	1.0	3.1	-2.0	-	98	96	100	98	0.1	0.3	0.0	0.1	10	10	10	C 0	C 0	C 0
14	81.5	79.7	78.6	79.9	-0.6	1.8	-0.1	0.2	2.5	-1.1	-	92	78	86	85	0.4	1.6	0.9	1.0	9	4	10	E 2	E 6	E 1
15	78.4	79.4	81.2	79.7	-0.7	0.1	0.9	0.3	1.3	-1.3	-	90	90	98	93	0.6	0.7	0.1	0.5	10	10✳	10	WNW 1	W 1	C 0
16	81.7	82.4	82.8	82.3	-0.5	4.0	4.7	3.2	5.1	-1.7	-	90	93	97	93	0.6	0.5	0.2	0.4	10	10●	10●	C 0	W 3	W 3
17	81.6	80.3	78.8	80.2	4.4	5.8	5.5	5.3	6.3	3.4	-	95	77	92	88	0.5	2.1	0.7	1.1	10	9	10●	WNW 2	W 4	W 4
18	78.8	79.8	83.5	80.7	4.7	5.6	1.2	3.2	6.1	1.1	-	97	94	70	87	0.2	0.6	2.0	0.9	10●	10	8	NW 3	WNW 2	C 0
19	85.9	86.4	85.6	86.0	-2.1	-0.7	-4.3	-2.8	1.8	-4.3	-	89	75	86	83	0.5	1.4	0.6	0.8	9	2	4	E 4	E 6	SE 6
20	86.0	88.6	92.4	89.0	-6.8	-4.3	-7.2	-6.4	-3.7	-7.4	-	80	70	79	76	0.7	1.3	0.7	0.9	6	2⊙	0	ESE 8	E 9	E 3
21	93.4	95.4	92.6	93.1	-7.7	-0.6	-6.2	-5.2	-0.4	-9.8	-	73	47	78	66	0.9	3.1	0.8	1.6	0	0⊙	0	E 4	E 8	E 6
22	90.2	89.0	86.8	88.7	-4.9	-3.0	-3.3	-3.6	-2.0	-7.8	-	73	84	83	80	1.1	0.8	0.8	0.9	8	9	10	ENE 8	E 5	E 10
23	84.8	84.9	86.2	85.3	-4.5	-4.0	-4.9	-4.6	-2.8	-6.2	-	81	82	88	84	0.8	0.8	0.5	0.7	7	9	5	E 6	SE 5	E 5
24	87.9	88.3	89.1	88.4	-6.4	-3.2	-2.4	-3.6	-1.4	-6.9	-	91	88	82	87	0.3	0.6	0.9	0.6	10	10	10	SE 2	E 1	C 0
25	83.2	76.2	67.7	75.7	-9.1	2.4	1.8	-0.8	3.6	-9.9	-	95	48	69	71	0.2	3.8	2.2	2.1	6	10	10✳	E 1	W 2	WSW 6
26	61.8	61.9	58.8	60.8	3.4	3.3	3.5	3.4	5.3	0.7	-	80	93	91	88	1.6	0.5	0.6	0.9	10●	10●	10●	W 17	W 12	WSW 6
27	54.8	53.4	57.7	55.3	3.6	5.3	3.8	4.1	8.0	3.1	-	90	72	80	81	0.8	2.5	1.6	1.6	10●	9●	3	W 12	W 17	WSW 17
28	59.0	54.3	48.9	54.1	2.9	3.8	3.5	3.4	4.3	2.1	-	81	80	80	80	1.4	1.6	1.5	1.5	9	10	10	SW 7	SW 3	W 14
29	54.5	57.8	62.8	58.4	1.1	1.7	0.9	1.2	3.7	0.4	-	75	67	73	72	1.6	2.3	1.7	1.9	5	4⊙	0	W 5	SW 7	SW 4
30	70.3	73.6	79.3	74.4	0.1	0.9	-0.8	-0.2	1.8	-2.2	-	88	79	90	86	0.8	1.4	0.6	0.9	10	9	10	W 3	NW 4	C 0
31																									
M	77.5	77.0	77.2	77.2	-1.5	1.7	-0.1	0.0	3.0	-3.1	-	89	77	88	85	0.6	1.7	0.7	1.0	8.0	7.7	7.1	3.6	4.0	3.5

Grudzień – Décembre 1956

1	84.6	86.6	87.3	86.2	-2.1	-0.1	-3.3	-2.2	1.7	-3.8	-	96	74	95	88	0.2	1.6	0.3	0.7	10	6⊙	9	C 0	WNW 1	SE 2
2	85.1	82.5	76.9	81.5	-8.3	1.8	2.9	-0.2	3.6	-9.0	-	95	63	71	76	0.2	2.6	2.2	1.7	1	3⊙	9	SE 1	C 0	SE 2
3	72.6	68.9	77.3	73.0	4.1	5.7	1.0	3.0	7.6	1.0	-	85	94	83	87	1.2	0.6	1.2	1.0	10●	10△●	2	W 12	NW 12	NW 7
4	78.3	74.4	74.7	75.8	1.7	7.0	7.8	6.1	8.0	-0.9	-	85	93	86	88	1.0	0.7	1.5	1.1	10△	10●	10	NW 5	W 8	W 12
5	74.5	73.7	72.5	73.6	6.6	7.6	7.3	7.2	8.1	6.2	-	94	89	73	85	0.5	1.2	2.7	1.5	10●	9●	10	WNW 8	W 10	W 8
6	68.0	69.9	80.7	72.9	7.4	6.0	1.3	4.0	8.1	1.0	-	83	95	89	89	1.8	0.5	0.8	1.0	10●	10●	4	W 14	NW 12	NW 7
7	84.8	83.5	81.0	83.1	-0.3	2.8	2.4	1.8	3.4	-0.7	-	88	84	98	90	0.8	1.2	0.2	0.7	9	10	10●	SW 3	W 4	W 3
8	82.8	86.8	90.0	86.5	1.4	1.7	-3.8	-1.1	3.4	-3.8	-	85	70	98	84	1.0	2.0	0.1	1.0	9	5⊙	0	NW 2	N 2	C 0
9	89.5	86.4	85.6	87.2	-6.6	0.0	0.8	-1.2	1.3	-7.4	-	97	86	100	94	0.1	0.8	0.0	0.3	4	10	10●	C 0	C 0	C 0
10	83.1	82.4	81.9	82.5	0.9	4.4	4.0	3.3	5.2	0.7	-	100	79	92	90	0.0	1.8	0.6	0.8	10	9	10	C 0	NW 5	WNW 6
11	83.2	83.3	81.4	82.6	4.2	5.8	0.2	2.6	6.6	0.0	-	90	74	88	84	0.8	2.4	0.7	1.3	10	9	3	WNW 5	W 1	C 0
12	77.1	77.3	76.2	76.9	4.6	6.8	5.3	5.5	7.1	-0.5	-	74	77	84	78	2.2	2.3	1.4	2.0	9●	9	8	SW 7	WSW 8	C 0
13	73.1	71.7	72.4	72.4	5.4	9.5	2.7	5.1	10.1	2.4	-	92	82	89	88	0.7	2.2	0.8	1.2	10	10●	4	SW 1	SW 5	C 0
14	75.4	76.4	75.3	75.7	3.6	4.9	3.3	3.8	6.0	1.6	-	68	69	79	72	2.3	2.8	1.5	2.3	5	8⊙	2	WSW 8	W 6	SW 3
15	71.9	72.2	74.3	72.9	6.6	7.8	7.9	7.6	9.1	3.0	-	74	64	79	72	2.3	3.8	2.2	2.8	7	8	10●	SW 7	SW 10	SW 7
16	77.2	78.5	81.1	78.9	7.8	10.9	10.0	9.7	12.3	3.3	-	76	60	50	62	2.5	5.2	6.1	4.6	4	9	7	SW 5	SE 1	SW 7
17	84.6	86.7	88.0	86.4	2.0	10.6	0.3	3.3	12.8	-0.3	-	84	63	94	80	1.2	4.7	0.3	2.1	2	4	0	WSW 4	C 0	C 0
18	88.4	88.4	88.6	88.5	-3.4	7.3	-0.4	0.8	8.4	-4.0	-	98	70	98	89	0.2	3.0	0.1	1.1	0	1⊙	0	C 0	C 0	C 0
19	88.1	88.4	89.5	88.7	-4.9	4.5	0.9	0.4	5.3	-5.9	-	98	77	96	90	0.1	1.9	0.2	0.7	0	0⊙	10	C 0	C 0	C 0
20	89.0	88.8	88.3	88.7	0.6	1.6	1.9	1.5	2.1	0.4	-	98	98	100	99	0.1	0.2	0.0	0.1	10	10●	10●	C 0	C 0	E 1
21	85.8	82.8	79.9	82.8	0.2	0.7	0.2	0.3	1.9	-0.1	-	100	98	100	99	0.0	0.1	0.0	0.0	10●	10△	10✳	E 2	E 1	C 0
22	77.1	76.3	77.7	77.0	-1.4	-0.5	-2.1	-1.5	0.6	-3.6	-	94	92	94	93	0.3	0.5	0.3	0.4	10	10	10	W 2	C 0	C 0
23	78.1	78.6	79.1	78.6	-1.8	-1.1	-2.2	-1.8	-0.4	-2.4	-	98	89	81	89	0.1	0.6	1.0	0.6	10	10✳	10✳	C 0	E 3	E 2
24	77.2	75.2	76.0	76.1	-3.3	-2.1	-3.3	-3.0	-1.4	-4.5	-	95	94	90	93	0.3	0.3	0.3	0.4	10✳	10✳	10✳	C 0	C 0	E 5
25	77.5	77.9	80.6	78.7	-5.1	-4.4	-7.0	-5.9	-2.9	-7.2	-	93	89	91	91	0.3	0.3	0.3	0.4	10✳	10✳	10✳	C 0	NE 4	C 0
26	81.2	81.1	82.0	81.4	-7.8	-7.4	-10.3	-9.0	-6.2	-10.4	-	96	90	91	92	0.1	0.3	0.3	0.2	10✳	10✳	5	NE 1	E 3	E 1
27	83.2	82.7	83.5	83.1	-15.9	-5.1	-11.4	-11.0	-1.9	-18.9	-	91	93	97	94	0.2	0.3	0.1	0.2	9	5	0	C 0	C 0	C 0
28	82.8	81.4	79.7	81.3	-17.5	-10.3	-17.4	-15.6	-8.1	-18.7	-	93	91	85	90	0.1	0.3	0.2	0.2	0	0	10≡	C 0	C 0	C 0
29	77.5	76.7	76.7	77.0	-13.9	-5.0	-4.5	-6.5	-2.6	-18.8	-	92	64	74	77	0.2	1.8	1.1	1.0	0	4	0	E 1	E 3	ESE 3
30	75.5	77.3	76.8	76.5	-3.9	-2.5	-3.0	-3.1	-1.2	-7.9	-	78	76	79	78	1.0	1.2	1.0	1.1	1	4⊙	4	SE 14	SE 12	SE 12
31	74.8	73.6	74.3	74.2	-4.4	-4.2	-10.1	-7.2	-2.2	-11.4	-	87	84	94	88	0.6	0.7	0.2	0.5	8	2	0	C 0	C 0	C 0
M	80.1	79.7	80.3	80.0	-1.4	2.2	-0.6	-0.1	3.4	-3.9	-	90	81	88	86	0.7	1.6	0.9	1.1	7.0	7.3	6.4	3.2	3.5	2.9

Jelenia Góra

$H_s = 342\,m$ $H_b = 342{,}9\,m$ $h_n = 15\,m$

Listopad - Novembre 1956

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUB. ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	8	0.0	.	-	= 2^40–5^20 ⌴^1 n
2	5	0.8	.	-	✳^0 5^36–6^40 8^20–11^15 △^0 15^50–18^30 19^35–20^20 = 6^45–15^40 ≡–24
3	7	.	1	-	≡ 0^00–6^30 = 12^45 17^40–24
4	7	0.2	pł.	-	✳^0 8^42 12^04 ●^0 20^50–24 = 0^00–6^00 ⌴^1 n
5	7	4.9	.	-	●^0 0^00..25 2^55 5^20–6^50 7^40 ●^1 8^45 ●^0 10^30 11^35 15^10 ⚲ 16^30–20^35
6	7	34.2	.	-	⚲ 0^40–1^40 3^40–4^12 14^15–55 ●^0 15^05–17^40 ✳–18^30 ✳^1–19^20 ✳^1–20^10 ●^1-2–24
7	5	15.8	3	-	●^1 0^00-20 ●^0–6^10 ✳^2–6^40 ✳^0-1 9^35 ✳^0–10^10 ●^1-0–14^50 ●^0–19^40 ✳^0–22^20 ✳^0–24
8	8	.	3	-	✳^0 0^00–3^45 6^30 ⊕ 12^10–13^20
9	8	.	1	-	
10	8	0.9	pł.	-	✳^0 14^26–16^35 ●^0 18^30–20^30 ✳^0–21^00 ✳^0–22^20 ✳^0 23^40
11	8	.	pł.	-	= n–6^20
12	8	0.1	pł.	-	≡ 18^15–24
13	5	.	.	-	●^0 1^20–4^30 6^15
14	7	.	.	-	= 0^00–20
15	5	2.8	.	-	●^0 8^42 9^30 △^0–11^40 ●^0–12^20 ✳^0–13^30 ✳^1–15^20 ✳^0–16^40 = 2^20–24
16	4	5.8	2	-	●^0 8^20–10^45 ●●^1–13^30 ●^0–16^50 20^30–23^30 = 0^00–1^30 ≡ 17^20–50 = –24
17	7	1.2	.	-	●^0 0^30 2^30 3^10 6^45 7^40 10^40 19^50 20^20 ●^0–24 = 0^00–10^20
18	7	1.7	.	-	●^0 0^00–20 ●^1–3^20 ●^0–4^40 5^35 ●^1 6^30 8^20 ●●^1–10^30 ●^1–11^00 ●●^1–12^40 ●^1 13^00–15^45
19	8	.	.	-	
20	8	.	.	-	≫ 4^10–6^20 ⌴^1 n–7^50
21	8	.	.	-	⌴^0 n
22	7	0.0	.	-	✳^0 13^40 15^30
23	7	0.0	.	-	△^0 15^50 17^10 = 17^00–23^10
24	6	.	.	-	= 2^10–5^20 7^30–18^20
25	8	0.1	.	-	✳^0 19^45 22^10 ≫ 17^10–19^40 21^30–24 ⌴^1 n–8^10 ⊕^1 9^10–13^10
26	6	18.3	.	-	●^0 6^40 8^10 ●^1–10^20 ●^0–14^08 ✳^0–19^10 ●^0–24 ≫–≫ 0^00–15^10 23^10–24
27	8	13.2	.	-	●^0 0^00–20 ⚲ 6^12–7^05 8^30–10^30 12^40–13^30 15^45–17^10 ⚲ 19^10–40 ≫–≫ 0^00–24
28	8	0.1	.	-	⚲ 7^40–8^25 19^30–20^20 ≫ 0^00–6^10 20^20–24
29	8	.	.	-	⚲ 4^50–5^30
30	7	0.0	.	-	✳^0 7^10–9^30 21^45–22^15 = 17^40–24
31					
Σ	–	100.1	–	-	UWAGI

Grudzień - Décembre 1956

1	7	.	.	-	= 0^00–6^10 18^45–24
2	8	0.2	.	-	●^0 21^45 24 = 0^00–6^20 ⌴^1 n–9^20
3	7	8.3	.	-	●^0 0^00 5^10 6^30–9^00 ⚲ 9^20–10^15 11^15–12^40 ⚲✳–13^20 ⚲ 13^30–14^40 ≫ 0^00–17^00
4	5	8.2	.	-	△ 6^40–7^35 ✳^0–8^10 ✳^1–9^30 ●^0–18^45 21^20 22^30 ≫ 1^25–6^30 n–24
5	8	4.3	.	-	●●^1 3^15–4^10 ●^1 4^20 5^00 ●^0 8^40 ⚲ 8^50–10^40 12^45–14^10 ●^0–17^30 23^30 24 ≫ 0^00–24
6	7	8.2	.	-	●^0 0^00..20 5^45 7^30 8^40 9^10 ⚲ 9^40–10^20 11^10 13^30 14^10–20 ≫ 0^00–15^20
7	8	6.1	.	-	●^0 13^20..40 14^10–17^40 ●^1–24 ≫ 0^00–5^30
8	8	.	.	-	●^1 0^00–10^0 ●^0–24^0
9	8	0.9	.	-	●^0 13^10 14^20 ●^0 15^20 18^30 24 ⌴^2 n–a
10	6	0.0	.	-	●^0 0^00 6^32 17^25–18^45 = 6^20–13^25
11	7	0.0	.	-	= n–10^30 16^40–18^45
12	8	0.1	.	-	●^0 6^35 8^40 ≫ 3^30–6^25
13	8	0.5	.	-	●^0 5^46–6^30 12^30–16^40
14	8	0.2	.	-	⚲ 10^28–45 ⚲–11^10 ⚲ 11^30–12^20 14^46–15^15 ≫ 2^30–6^20 ⌴^0 n
15	8	0.6	.	-	⚲ 14^20–15^35 ●^0 21^20
16	8	.	.	-	⊽^0 20^30–n
17	9	.	.	-	
18	8	.	.	-	≡ 2^20–7^15 ⌴^2 0^20–8^40
19	7	.	.	-	= 15^30–24 ⌴^2 n–10^20
20	4	0.8	.	-	●^0 12^40–19^50 20^40–24 = 0^00–12^40
21	4	2.4	.	-	●^0 0^00–2^20 ●^1–9^35 ●✳–10^10 △^0–13^15 ✳^0–18^10 ✳^1–20^40 ✳^0–24
22	5	.	2	-	✳^0 0^00–5^40 = 5^50–15^36 ≡–18^20 =–24
23	5	3.1	2	-	✳^1 9^26–10^30 ✳^0 13^20 17^42 19^10–22^45 24 = 0^00–20^20
24	5	10.2	9	-	✳^0 0^00 6^20 ✳^1–13^20 ✳^0–24
25	5	1.8	20	-	✳^0 0^00–9^30 11^20–15^40 17^46 19^40 20^38 24
26	5	0.1	22	-	✳^0 0^00 2^20–7^20 13^40 17^20–19^30 = 13^40–24
27	6	.	18	-	= 0^00–14^30 17^15–20^45 ≡^0–24
28	5	.	14	-	≡ 0^00–10^40 =–18^20 ≡–19^30 ≡^2–21^40 ≡–24
29	8	.	14	-	≡ 0^00–14^0 =–7^30
30	7	0.0	13	-	✢^1 6^15–8^10 9^20–11^40 15^15–23^10 ≫ 0^00–24
31	6	.	12	-	✳^0 0^10–5^30 ≫ 0^00–5^10 = 7^20–24
Σ	–	56.0	–	-	UWAGI

Śnieżka — φ = 50°44' — λ = 15°44' — Styczeń – Janvier 1956

DNI	CISNIENIE P=800 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA t I	II	III	Dies	Max	Min		WILGOTNOSC WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOSCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE i POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK i PREDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	22.9	22.1	15.5	20.2	-8.5	-9.3	-8.0	-8.4	-7.6	-9.5	-	98	95	96	96	0.1	0.2	0.1	0.1	10 △* ≡	10 △* ≡	10 △* ≡	W 22	WNW17	SW 30
2	16.5	21.9	27.5	21.9	-6.3	-5.7	-5.0	-5.5	-4.5	-8.0	-	97	97	98	97	0.1	0.1	0.1	0.1	10 ≡	10	10 *≡	SW 17	W 12	NW 10
3	34.6	39.2	43.2	39.0	-9.7	-10.0	-10.7	-10.3	-5.0	-11.0	-	98	94	94	95	0.1	0.2	0.2	0.2	10 ≡	10 ≡	0	NW 10	NNW 9	N 5
4	44.4	44.4	43.7	44.2	-6.9	-6.3	-1.6	-4.6	-1.5	-10.9	-	95	99	98	97	0.2	0.0	0.1	0.1	9	10 △* ≡	10 ≡	NW 14	NW 14	NW 10
5	41.1	42.6	42.7	42.1	-1.6	-0.1	-1.5	-1.2	0.2	-2.1	-	98	100	99	99	0.1	0.0	0.1	0.1	10 ≡	9	10 ≡	NW 17	NNW10	N 14
6	41.1	40.7	40.0	40.6	-4.7	-6.1	-4.9	-5.2	-0.7	-7.2	-	60	45	33	46	1.7	2.1	2.8	2.2	3	0 ⊙	0	NNE12	SE 14	SE 10
7	37.6	35.6	31.7	35.0	-4.9	-4.9	-4.6	-4.8	-3.4	-7.0	-	47	50	65	54	2.2	2.1	1.5	1.9	1	1 ○	0	SE 10	S 4	SE 4
8	23.7	21.1	18.4	21.1	-6.3	-8.9	-11.1	-9.4	-1.2	-11.2	-	55	86	100	80	1.7	0.4	0.0	0.7	1	2 ⊙	1	N 7	SSW 7	SSW14
9	15.1	15.5	17.6	16.1	-12.1	-11.5	-12.0	-11.9	-10.2	-12.3	-	100	97	97	98	0.0	0.1	0.1	0.1	10 ≡	10 ≡	10 ≡	S 20	SSW20	SSW17
10	19.4	20.1	18.5	19.3	-8.4	-6.3	-7.3	-7.3	-3.7	-12.2	-	98	84	99	94	0.1	0.6	0.0	0.2	9	10	10 ≡	SSW10	SSW10	SW 17
11	21.4	20.9	26.3	22.9	-5.2	-5.5	-3.7	-4.5	-3.7	-7.6	-	95	95	99	96	0.2	0.2	0.1	0.2	5	7	10 △* ≡	SW 14	SW 31	SW 22
12	28.6	28.1	24.7	27.1	-2.5	-1.7	-4.5	-3.3	-1.2	-4.6	-	100	98	98	99	0.0	0.1	0.1	0.1	10 ≡	7 ⊙	8	SW 17	SW 20	SW 22
13	26.3	29.1	31.8	29.1	-3.8	-4.8	-6.6	-5.4	-1.4	-6.7	-	99	95	94	96	0.1	0.2	0.2	0.2	10 ≡	9	2	WSW24	WSW20	WSW 6
14	33.6	34.1	29.0	32.2	-7.7	-4.1	-6.7	-6.3	-2.5	-8.2	-	82	49	96	76	0.6	2.3	0.1	1.0	0	2 ⊙	10 ≡	NW 10	W 12	SW 21
15	25.1	22.2	22.6	23.3	-3.6	-4.6	-4.1	-4.1	-2.2	-6.7	-	99	98	98	98	0.1	0.1	0.1	0.1	10 ≡	10 △* ≡	10 △* ≡	SW 31	WSW28	W 30
16	23.3	25.4	29.2	26.0	-7.2	-7.2	-8.1	-7.6	-4.1	-8.1	-	99	96	95	97	0.0	0.1	0.2	0.1	10 △* ≡	10 △* ≡	8 △*	W 32	W 27	WNW27
17	26.8	25.9	27.1	26.6	-8.1	-6.9	-5.5	-6.5	-5.2	-8.2	-	95	99	97	97	0.2	0.0	0.1	0.1	10 ≡	10 *≡	8	WNW32	W 27	W 17
18	21.1	15.0	12.9	16.3	-5.3	-2.2	-3.2	-3.5	-2.1	-6.0	-	98	100	99	99	0.1	0.0	0.0	0.0	7	10 *≡	10 *≡	WSW28	SW 26	WSW28
19	18.8	22.0	22.8	21.2	-9.6	-11.3	-10.9	-10.7	-3.2	-11.4	-	98	93	100	97	0.1	0.2	0.0	0.1	9	9	10 *≡	W 28	WSW20	W 32
20	22.9	27.1	26.8	25.6	-9.9	-5.8	-5.7	-6.8	-4.0	-11.0	-	97	97	100	98	0.1	0.1	0.0	0.1	10 *≡	10 *≡	10 *≡	W 26	W 23	WSW20
21	17.6	21.8	27.5	22.3	-4.8	-6.3	-7.4	-6.5	-4.4	-7.4	-	98	97	95	96	0.1	0.1	0.2	0.1	10 ≡	10 ≡	10 ≡	WSW41	SW 36	W 24
22	20.9	18.4	27.0	22.1	-4.0	-3.9	-6.5	-5.2	-3.1	-9.5	-	99	99	99	99	0.1	0.1	0.0	0.1	10 ≡	10 ≡	10 ≡	W 36	WSW37	WNW20
23	29.9	28.1	22.2	26.7	-8.2	-6.7	-5.0	-6.2	-4.3	-9.3	-	98	96	100	98	0.1	0.1	0.0	0.1	9	10 *≡	10 *≡	SW 14	SW 17	SW 28
24	15.5	16.4	19.9	17.3	-4.8	-5.8	-8.8	-7.0	-3.9	-8.8	-	98	97	98	98	0.1	0.1	0.1	0.1	10* ≡	10* ≡	10 *≡	SW 25	WSW25	W 20
25	23.0	25.1	28.8	25.6	-9.3	-9.5	-10.5	-10.0	-8.5	-10.5	-	98	94	97	96	0.1	0.2	0.1	0.1	10* ≡	10* ≡	10 *△ ≡	WSW17	NNW10	NNW14
26	32.4	34.4	32.6	33.1	-11.2	-7.9	-10.6	-10.1	-4.6	-11.4	-	97	96	57	83	0.1	0.1	1.2	0.5	10 △* ≡	3 ⊙	9	N 17	NNW 6	S 6
27	25.2	25.1	29.1	26.5	-12.5	-11.9	-11.1	-11.6	-9.4	-12.7	-	96	100	97	98	0.1	0.0	0.1	0.1	10 ≡	10 ≡	10 ≡	S 20	S 8	N 12
28	37.7	39.0	37.2	38.0	-12.7	-10.8	-15.3	-13.5	-10.1	-15.7	-	100	87	100	96	0.0	0.4	0.0	0.1	10 ≡	4 ○	10* ≡	N 8	NNW12	NNW14
29	36.9	36.3	32.9	35.4	-14.6	-9.7	-16.7	-14.4	-6.4	-16.8	-	96	94	95	95	0.1	0.2	0.1	0.1	10 ≡	1 ⊙	10 *	NNW10	N 1	NNW 7
30	28.6	29.9	28.7	29.1	-20.3	-19.5	-20.7	-20.3	-16.4	-21.7	-	96	71	96	88	0.1	0.4	0.1	0.2	4	0 ⊙	1	N 14	E 4	NE 9
31	24.0	23.0	23.2	23.4	-23.4	-24.8	-26.8	-25.4	-20.5	-27.5	-	16	54	48	39	0.8	0.4	0.4	0.5	1	1 ⊙	0	NE 10	SE 8	E 14
M	27.0	27.4	27.8	27.4	-8.4	-7.7	-8.6	-8.3	-5.1	-10.4	-	90	89	91	90	0.3	0.4	0.3	0.3	8.0	7.3	7.6	19.1	16.6	16.9

Luty – Février 1956

1	23.0	24.2	23.9	23.7	-27.1	-27.1	-26.3	-26.7	-25.8	-29.1	-	100	89	99	96	0.0	0.1	0.0	0.0	4	10 ≡	6	E 17	ESE 9	NE 20
2	25.4	29.2	30.8	28.5	-23.1	-20.7	-18.9	-20.4	-18.7	-26.6	-	49	75	83	69	0.5	0.3	0.2	0.3	2	10* ≡	10 ≡	N 17	N 17	N 20
3	33.5	34.1	34.8	34.1	-18.2	-18.4	-18.7	-18.5	-17.1	-19.7	-	84	95	95	91	0.2	0.1	0.1	0.1	10* ≡	9 *	10* ≡	N 14	N 12	N 12
4	35.3	37.4	40.4	37.7	-16.6	-15.2	-17.9	-16.9	-15.1	-18.8	-	100	96	95	97	0.0	0.1	0.1	0.1	10* ≡	10* ≡	10	N 14	NNW 7	N 14
5	40.5	39.8	38.8	39.7	-17.0	-15.1	-14.7	-15.4	-13.1	-18.0	-	95	96	96	96	0.1	0.1	0.1	0.1	9	10 ≡	10 *	WNW 6	NNW 7	N 14
6	35.4	31.4	28.5	31.8	-13.4	-10.2	-13.5	-12.6	-8.9	-14.8	-	96	91	100	96	0.1	0.3	0.0	0.1	10* ≡	10* ≡	10* ≡	N 14	N 14	N 14
7	32.2	33.1	33.8	33.0	-17.4	-18.5	-19.0	-18.5	-13.5	-19.6	-	95	95	95	95	0.1	0.1	0.1	0.1	10* ≡	10 *△ ≡	10 *△ ≡	N 17	N 23	N 23
8	29.3	23.6	19.0	24.0	-18.3	-13.6	-26.8	-21.4	-13.3	-26.9	-	95	92	88	92	0.1	0.2	0.1	0.1	10 *△ ≡	10* ≡	4	N 21	NW 17	N 17
9	19.4	21.6	26.6	22.5	-31.7	-27.7	-24.7	-27.2	-24.0	-33.9	-	27	64	79	57	0.3	0.2	0.2	0.2	8	10	10 ≡	N 20	NE 17	E 12
10	27.1	28.2	28.6	28.0	-22.9	-17.5	-21.3	-20.8	-17.3	-24.7	-	73	85	74	77	0.3	0.2	0.3	0.3	2	2 ⊙	1	NE 10	S 1	E 10
11	27.4	25.1	20.9	24.5	-20.7	-19.6	-19.3	-19.7	-17.4	-21.7	-	64	66	89	73	0.4	0.4	0.1	0.3	1	1 ⊙	10 ≡	E 17	E 22	ENE25
12	14.2	12.8	13.0	13.3	-20.7	-20.7	-20.3	-20.5	-14.0	-21.0	-	82	89	89	87	0.2	0.1	0.1	0.1	10 ≡	10* ≡	1	NNE25	N 20	NNW 5
13	10.7	9.3	9.3	9.8	-20.1	-18.3	-19.7	-19.4	-16.9	-20.7	-	89	90	95	91	0.1	0.2	0.1	0.1	10 ≡	10 *	10 ≡	N 12	N 6	NNW 7
14	11.0	12.8	14.2	12.7	-20.1	-16.9	-20.1	-19.3	-16.3	-20.3	-	82	90	76	83	0.2	0.2	0.3	0.2	9	10* ≡	0	NW 12	N 3	N 10
15	16.4	18.3	20.7	18.5	-20.6	-16.6	-18.4	-18.5	-15.0	-20.8	-	69	83	90	81	0.4	0.2	0.2	0.3	1	10 *	10 △	C 0	C 0	N 3
16	23.1	24.8	24.7	24.2	-18.0	-16.2	-17.9	-17.5	-15.8	-18.7	-	95	90	90	92	0.1	0.2	0.2	0.2	10 *	8	10 ≡	N 7	NE 6	N 12
17	23.5	23.6	23.4	24.2	-19.1	-17.3	-18.7	-18.4	-15.3	-19.2	-	89	90	95	91	0.1	0.2	0.1	0.1	10 *	9	10 ≡	WNW 5	W 4	SSW10
18	24.4	24.9	20.5	23.3	-18.5	-15.1	-12.3	-14.6	-11.7	-19.3	-	78	78	96	84	0.3	0.4	0.1	0.3	1	9	10* ≡	SW 20	SSE 7	E 5
19	17.7	17.9	22.5	19.4	-9.8	-10.8	-12.4	-11.4	-9.0	-13.1	-	97	97	93	96	0.1	0.1	0.2	0.1	10* ≡	10* ≡	0	S 14	S 24	S 17
20	22.7	22.2	24.2	23.0	-10.9	-8.3	-8.0	-8.8	-6.1	-12.5	-	100	98	98	99	0.0	0.1	0.1	0.1	10* ≡	10* ≡	10	ENE23	SE 5	S 4
21	24.8	25.0	26.0	25.3	-7.7	-6.9	-9.9	-8.6	-6.5	-9.9	-	96	94	94	95	0.1	0.2	0.2	0.2	10 *	9	10* ≡	E 6	S 8	S 9
22	25.7	25.9	25.9	25.8	-11.4	-10.8	-12.6	-11.8	-9.9	-13.1	-	100	94	92	95	0.0	0.2	0.2	0.1	9	10	10 ≡	SE 4	SE 9	SE 14
23	26.0	27.3	29.2	27.5	-12.3	-10.5	-12.5	-12.0	-8.6	-12.8	-	96	97	96	96	0.1	0.1	0.1	0.1	10* ≡	10* ≡	9	SE 5	C 0	N 5
24	31.8	35.2	36.1	34.4	-15.0	-11.9	-9.0	-11.2	-8.9	-15.6	-	69	55	49	57	0.6	1.1	1.6	1.1	1	0 ⊙	0	N 10	N 7	N 5
25	36.3	37.1	36.8	36.7	-7.7	-7.3	-8.5	-8.0	-7.1	-10.3	-	37	52	42	44	2.2	1.7	1.9	1.9	0 ⊙	1 ⊙	0	ENE 4	E 7	E 7
26	34.9	35.3	35.7	35.3	-7.0	-5.4	-5.8	-5.0	-3.6	-9.7	-	12	22	31	22	3.2	3.2	3.2	3.2	1 ⊙	2 ⊙	0	ENE10	ESE 5	E 4
27	33.7	33.7	33.7	33.7	-4.8	-4.8	-6.7	-5.8	-3.2	-8.4	-	34	83	99	73	2.8	0.6	0.0	1.1	3 ⊙	7 ⊙	10 *△ ≡	N 9	N 6	N 14
28	31.5	29.9	26.3	29.2	-9.4	-8.1	-7.7	-8.2	-6.7	-10.5	-	98	98	99	98	0.1	0.1	0.0	0.1	10 ≡	9	10 ≡	NW 10	W 20	W 22
29	30.4	33.1	26.7	30.1	-6.9	-4.2	-3.1	-4.3	-2.1	-8.0	-	99	96	99	98	0.0	0.2	0.0	0.1	10* ≡	8	10 ≡	NW 21	NW 20	W 33
30																									
31																									
M	26.5	26.8	26.8	26.7	-16.1	-14.3	-15.3	-15.2	-12.4	-17.9	-	79	84	87	83	0.4	0.4	0.3	0.4	6.9	8.1	7.3	12.4	10.4	12.7

Śnieżka

$H_s = 1603$ m $H_b = 1610$ m

Styczeń – Janvier 1956

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	1	6.1	130	0.4	[illegible]
2	8	7.0	134	•	[illegible]
3	0	0.4	142	1.7	[illegible]
4	0	6.5	140	•	[illegible]
5	6	0.1	135	1.4	[illegible]
6	9	•	124	7.8	[illegible]
7	9	•	110	7.3	[illegible]
8	9	0.7	106	6.2	[illegible]
9	0	3.2	106	•	[illegible]
10	9	0.2	106	•	[illegible]
11	7	4.9	105	•	[illegible]
12	8	0.5	108	3.3	[illegible]
13	2	0.4	106	•	[illegible]
14	9	0.4	105	7.4	[illegible]
15	0	6.2	104	•	[illegible]
16	0	3.5	110	•	[illegible]
17	0	1.6	111	•	[illegible]
18	0	3.3	110	•	[illegible]
19	8	3.2	112	3.3	[illegible]
20	0	4.7	115	•	[illegible] 19.I: [illegible]
21	0	3.2	119	•	[illegible]
22	0	1.5	117	•	[illegible]
23	0	4.0	112	•	[illegible]
24	0	6.3	122	•	[illegible]
25	0	13.7	126	•	[illegible]
26	8	0.5	141	4.3	[illegible]
27	0	4.9	137	•	[illegible]
28	9	4.7	138	8.1	[illegible]
29	9	1.2	142	7.6	[illegible]
30	9	•	144	8.5	[illegible]
31	9	•	142	8.7	[illegible]
Σ	–	92.9	–	76.0	UWAGI: Prędkość wiatru w ciągu całego roku wyznaczano za pomocą anemometru Robinsona. Niniejsza uwaga odnosi się do całego roku.

Luty – Février 1956

1	0	0.0	141	•	[illegible]
2	0	8.0	138	3.9	[illegible]
3	5	7.2	145	0.9	[illegible]
4	0	5.8	155	•	[illegible]
5	0	9.8	160	0.6	[illegible]
6	1	21.5	166	•	[illegible]
7	0	14.5	186	•	[illegible]
8	1	15.1	187	•	[illegible]
9	8	0.2	195	•	[illegible]
10	9	•	194	7.2	[illegible]
11	8	2.7	190	8.0	[illegible]
12	1	2.7	191	1.6	[illegible]
13	7	0.6	187	3.7	[illegible] 12.II: [illegible]
14	0	0.0	186	0.4	[illegible]
15	6	1.6	168	3.7	[illegible]
16	6	1.5	170	2.3	[illegible]
17	6	0.1	171	2.0	[illegible]
18	7	4.9	169	4.1	[illegible]
19	0	3.8	174	•	[illegible] 18.II: [illegible]
20	0	20.6	180	•	[illegible]
21	6	2.1	200	0.8	[illegible]
22	2	1.5	208	2.0	[illegible]
23	0	1.1	210	•	[illegible]
24	9	•	208	9.6	[illegible]
25	9	•	206	9.8	[illegible]
26	9	•	205	9.8	[illegible]
27	9	5.0	200	7.8	[illegible]
28	8	8.6	204	1.3	[illegible]
29	7	3.3	212	2.1	[illegible] 28.II: [illegible] 29.II: [illegible]
30					
31					
Σ	–	140.2	–	81.4	UWAGI:

Śnieżka $\varphi = 50°44'$ $\lambda = 15°44'$

Marzec – Mars 1956

DNI	CIŚNIENIE P = 800+ I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min		WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE I POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK I PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	18.7	21.5	29.7	23.3	-7.1	-7.7	-7.8	-7.6	-2.6	-8.2	-	96	99	99	98	0.1	0.0	0.0	0.0	10	10*≡	10*≡	W 40	NW 38	WNW24
2	16.4	13.8	13.3	14.5	-6.1	-2.9	-4.8	-4.6	-2.7	-8.1	-	100	99	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10*≡	10*≡	10 ≡	WSW32	W 40	NW 42
3	16.8	19.1	23.0	19.6	-5.6	-6.3	-6.1	-6.0	-4.4	-7.1	-	100	97	97	98	0.0	0.1	0.1	0.1	10*≡	10 ≡	10 ≡	NW 33	WNW35	NW 36
4	23.5	13.5	18.2	18.4	-6.5	-3.2	-6.7	-5.8	-2.1	-7.7	-	99	99	96	98	0.0	0.0	0.1	0.0	10 ≡	10*≡	10*≡	W 17	SW 28	W 37
5	20.1	23.0	26.3	23.1	-7.9	-7.7	-10.6	-9.2	-6.4	-10.6	-	96	99	97	97	0.1	0.0	0.1	0.1	10*≡	10*≡	10*≡	NW 28	NW 25	NW 30
6	30.5	31.6	27.7	29.9	-11.6	-9.0	-7.0	-8.6	-4.3	-12.5	-	97	95	96	96	0.1	0.2	0.1	0.1	10*≡	10*≡	10*≡	NW 21	WNW17	WNW21
7	22.0	22.4	27.3	23.9	-6.9	-10.3	-14.3	-11.4	-6.4	-14.4	-	96	97	96	96	0.1	0.1	0.1	0.1	10*≡	10*≡	10*≡	WNW17	NW 29	NW 32
8	32.2	33.2	36.5	34.0	-15.9	-15.0	-15.7	-15.6	-14.0	-16.4	-	95	100	86	94	0.1	0.0	0.3	0.1	10*≡	10*≡	3	N 28	NNW28	N 22
9	37.3	38.5	35.9	37.2	-17.2	-11.9	-12.1	-13.3	-10.8	-17.8	-	79	86	95	86	0.3	0.4	0.2	0.3	2 ⊙	8 ⊙	10*≡	N 12	N 8	N 24
10	30.9	29.8	30.3	30.3	-12.1	-11.7	-14.2	-13.0	-10.6	-14.2	-	93	93	96	94	0.2	0.2	0.1	0.2	10*≡	10*≡	10*≡	N 20	N 21	N 17
11	29.8	30.3	33.7	31.3	-16.1	-12.9	-13.9	-14.2	-11.1	-16.2	-	95	84	92	90	0.1	0.4	0.2	0.2	10*≡	10*≡	8	N 20	N 17	N 10
12	34.3	33.7	34.1	34.0	-13.3	-9.5	-12.8	-12.1	-8.3	-14.1	-	88	91	96	92	0.3	0.3	0.1	0.2	10 ≡	10 *	10 ≡	NE 10	NE 17	N 17
13	32.0	32.8	32.1	32.3	-14.8	-10.0	-12.6	-12.5	-8.6	-15.0	-	91	91	96	93	0.2	0.3	0.1	0.2	8	7	10 ≡	N 22	N 14	N 8
14	28.7	28.9	28.8	28.8	-12.7	-11.6	-13.5	-12.8	-11.0	-13.5	-	96	93	96	95	0.1	0.2	0.1	0.1	9	10 ≡	10*≡	NE 17	NE 12	NNE10
15	27.7	29.2	30.6	29.2	-14.0	-8.0	-6.7	-8.8	-6.6	-14.1	-	96	93	78	89	0.1	0.2	0.8	0.4	10*≡	8 ⊙	2	SE 10	S 8	SSE 6
16	31.4	33.4	33.9	32.9	-6.9	-5.6	-6.1	-6.2	-4.9	-7.6	-	96	95	100	97	0.1	0.2	0.0	0.1	10 ≡	2 ⊙	10 ≡	S 12	S 7	SW 17
17	35.6	36.8	36.8	36.4	-6.3	-4.0	-6.1	-5.6	-3.6	-6.7	-	97	99	100	99	0.1	0.1	0.0	0.1	6 ⊙	9 ⊙	10 ≡	S 12	S 10	S 12
18	35.8	35.8	34.4	35.3	-7.0	-6.1	-6.4	-6.5	-5.6	-7.2	-	99	100	99	99	0.0	0.0	0.0	0.0	10 ≡	10 ≡	10 ≡	S 17	S 20	S 17
19	32.0	32.5	29.5	31.3	-9.6	-8.2	-9.4	-9.2	-6.4	-10.1	-	98	98	98	98	0.1	0.1	0.1	0.1	10 ≡	10 ≡	10 ≡	S 27	S 23	S 32
20	26.5	27.3	27.6	27.1	-12.8	-9.0	-10.1	-10.5	-8.4	-12.9	-	96	89	97	94	0.1	0.4	0.1	0.2	10 ≡	4 ⊙	10 ≡	S 36	S 34	S 30
21	29.1	29.4	29.5	29.3	-10.3	-7.5	-7.5	-8.2	-6.2	-10.6	-	97	99	99	98	0.1	0.0	0.0	0.0	10 ≡	10 ≡	10 ≡	S 22	SSW21	S 20
22	31.9	32.8	34.9	33.2	-0.5	3.1	2.0	1.6	5.9	-7.9	-	90	63	66	73	0.6	2.8	2.5	2.0	3 ⊙	1 ⊙	3	S 8	S 9	S 7
23	33.5	30.5	30.3	31.4	-2.4	-1.4	-2.1	-2.0	6.6	-3.5	-	100	99	100	100	0.0	0.1	0.0	0.0	9	10 ≡	10 ≡	S 12	S 32	S 30
24	26.0	25.7	27.2	26.3	-5.1	-4.7	-6.0	-5.4	-2.0	-6.1	-	98	100	100	99	0.1	0.0	0.0	0.0	10 ≡	10 ≡	10 ≡	S 27	S 34	S 21
25	27.6	29.4	30.5	29.2	-7.5	-4.0	-6.3	-6.0	-2.7	-8.6	-	99	99	99	99	0.0	0.1	0.0	0.0	10 ≡	9 ⊙	10 ≡	S 17	S 8	SSW 6
26	31.0	32.1	33.8	32.3	0.1	-5.6	-7.0	-4.9	1.1	-7.1	-	85	100	99	95	1.0	0.0	0.0	0.3	1 ⊙	10 ≡	10 ≡	C 0	S 7	S 12
27	36.0	38.4	41.0	38.5	-6.6	-5.0	-4.6	-5.2	-4.4	-7.4	-	99	98	98	98	0.0	0.1	0.1	0.1	10 ≡	10*≡	10*≡	S 9	S 9	SSE 5
28	42.0	44.8	44.3	43.7	-5.3	-2.8	-3.9	-4.0	-1.4	-5.6	-	98	95	94	96	0.1	0.2	0.3	0.2	10 ≡	2 ⊙	0	S 10	S 12	S 14
29	45.3	44.7	43.7	44.6	0.1	2.6	4.3	2.8	4.7	-5.9	-	50	20	3	24	3.1	6.1	8.1	5.8	1 ⊙	1 ⊙	1	S 10	S 5	SSE 7
30	38.6	37.6	36.2	37.5	2.2	3.0	2.1	2.4	5.3	0.6	-	26	41	65	44	5.4	4.4	2.5	4.1	1 ⊙	9 ⊙	3	SW 17	SW 14	WNW12
31	34.4	35.1	34.2	34.6	0.7	0.6	-1.1	-0.2	2.9	-3.9	-	86	75	54	72	0.9	1.6	2.6	1.7	10	10 ⊙	2	N 6	N 10	N 12
M	30.2	30.6	31.5	30.8	-7.9	-6.2	-7.3	-7.2	-4.2	-9.7	-	91	90	90	90	0.4	0.6	0.6	0.5	8.4	8.4	8.1	18.4	19.1	19.0

Kwiecień – Avril 1956

DNI	CIŚNIENIE I	II	III	Dies	TEMPERATURA I	II	III	Dies	Max	Min		WILGOTNOŚĆ I	II	III	Dies	NIEDOSYT I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE I	II	III	WIATR I	II	III
1	30.3	29.0	29.6	29.6	-3.4	-2.1	-6.0	-4.4	0.5	-6.2	-	94	98	100	97	0.3	0.1	0.0	0.1	10	10 ≡	10 ≡	NNW 8	C 0	N 12
2	33.9	35.7	34.6	34.6	-5.0	-2.1	-3.4	-3.5	-1.3	-6.6	-	100	98	81	93	0.0	0.1	0.9	0.3	10 ≡	2 ⊙	8	N 4	NNW 6	NW 17
3	31.2	29.4	25.4	28.7	-0.1	-0.1	-1.5	-0.8	1.9	-3.4	-	86	72	60	73	0.9	1.7	2.3	1.6	4 ⊙	2 ⊙	6	WNW20	W 14	W 17
4	21.6	21.2	20.4	21.1	-3.7	-5.3	-8.9	-6.7	-1.5	-9.3	-	99	100	95	98	0.1	0.0	0.2	0.1	10 ≡	9 *	4	W 14	WNW12	NW 20
5	19.7	19.7	18.2	19.2	-10.3	-9.1	-10.1	-9.9	-5.8	-10.6	-	97	92	87	92	0.1	0.3	0.4	0.3	10*≡	9	5	WNW10	WSW 6	WSW 3
6	15.9	17.3	19.8	17.7	-9.9	-6.3	-11.0	-9.6	-5.3	-11.2	-	94	94	93	94	0.2	0.2	0.2	0.2	10*≡	10*≡	10*≡	W 5	N 3	N 10
7	23.4	26.0	28.9	26.1	-10.9	-12.0	-13.2	-12.3	-10.4	-13.3	-	94	97	96	96	0.2	0.1	0.1	0.1	10*≡	10*≡	10*≡	N 14	N 23	N 24
8	31.7	35.1	34.7	33.8	-14.2	-10.5	-10.8	-11.6	-8.6	-14.7	-	96	94	94	95	0.1	0.2	0.2	0.2	7 *	5 ⊙	1	N 23	N 7	NW 14
9	33.7	33.2	34.6	33.8	-4.5	-3.4	-2.5	-3.2	-2.0	-11.0	-	96	99	98	98	0.2	0.0	0.1	0.1	10*≡	10*≡	10 *	NW 17	NW 21	NW 21
10	30.4	30.2	29.5	30.0	-4.5	-2.3	-0.5	-2.0	-0.4	-5.1	-	91	93	90	91	0.4	0.4	0.6	0.5	10	9 ⊙	9	NW 28	WNW25	WNW26
11	25.1	26.7	28.1	26.6	-0.4	-6.3	-6.9	-5.1	0.4	-9.2	-	100	94	94	96	0.0	0.2	0.2	0.1	10*≡	8 ⊙	4	W 17	NW 20	NW 12
12	26.7	29.2	29.2	28.4	-8.1	-4.3	-1.7	-4.0	-1.6	-8.8	-	92	91	81	88	0.2	0.4	1.0	0.5	2 ⊙	6 ⊙	3	WNW20	NW 8	W 14
13	27.6	25.4	27.0	26.7	0.0	0.4	1.0	0.6	1.6	-1.7	-	100	100	96	99	0.0	0.0	0.3	0.1	10 ≡	10 ●△≡	2	SW 10	SW 20	WSW14
14	24.6	24.8	25.2	24.9	0.8	1.9	3.6	2.5	4.0	0.5	-	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10●≡	9	10●≡	SW 20	SW 14	SW 9
15	22.3	21.2	25.6	23.0	2.5	2.3	2.8	2.6	3.6	2.1	-	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10●≡	10●≡	10●≡	SW 10	SW 22	SW 14
16	27.6	28.6	27.4	27.9	3.3	5.1	5.4	4.8	5.9	2.1	-	100	97	100	99	0.0	0.3	0.0	0.1	10●≡	10	10 ≡	WSW10	S 4	S 10
17	23.0	24.9	29.6	25.8	3.3	3.7	-3.6	0.0	5.4	-4.2	-	84	98	99	94	1.2	0.2	0.1	0.5	5 ⊙	10 ●	6	SSW17	SW 12	WSW 7
18	30.9	30.9	30.5	30.8	-5.2	-5.3	-7.5	-6.4	-1.5	-8.0	-	100	100	99	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10 ≡	10 ≡	10 ≡	N 9	NNE 6	N 12
19	30.7	30.8	30.4	30.6	-7.5	-7.3	-9.0	-8.2	-6.2	-9.1	-	99	99	98	99	0.0	0.0	0.1	0.0	10*≡	10*≡	10*≡	C 0	W 6	W 20
20	31.6	32.7	32.3	32.2	-8.8	-7.1	-5.6	-6.8	-5.5	-10.1	-	98	96	97	97	0.1	0.1	0.1	0.1	10*≡	10*≡	10*≡	NW 17	NW 17	NW 14
21	30.2	30.6	30.7	30.5	-5.0	-6.3	-6.9	-6.3	-4.5	-7.1	-	98	97	99	98	0.1	0.1	0.0	0.1	10*≡	9	10*≡	NW 17	NW 14	NW 6
22	29.0	28.2	25.5	27.6	-6.8	-2.8	-3.1	-4.0	-1.3	-7.6	-	96	100	83	93	0.1	0.0	0.8	0.3	6 ⊙	9	6	NW 8	C 0	S 6
23	23.1	24.6	26.8	24.8	-3.7	0.2	-1.8	-1.8	1.4	-4.4	-	87	98	100	95	0.6	0.1	0.0	0.2	9	9	10 ≡	N 7	C 0	W 5
24	27.3	27.6	27.2	27.4	-1.4	-0.6	-2.5	-1.8	1.1	-3.2	-	43	99	93	78	3.1	0.0	0.4	1.2	7 ⊙	10 *	8	NW 4	C 0	N 5
25	26.9	27.5	28.3	27.6	-1.9	0.7	-0.7	-0.6	2.3	-4.6	-	98	90	93	94	0.1	0.6	0.4	0.4	7	9	7	N 6	C 0	C 0
26	28.6	29.2	29.0	28.9	-0.9	2.3	0.5	0.6	2.9	-1.4	-	93	65	82	80	0.4	2.5	1.1	1.3	1 ⊙	8 ⊙	1	W 6	SW 2	ESE 1
27	29.0	29.2	28.4	28.9	1.8	4.3	1.8	2.4	4.5	0.5	-	69	75	100	81	2.1	2.1	0.0	1.4	3 ⊙	9	10△≡	E 1	E 3	E 8
28	26.1	26.2	25.8	26.0	2.6	2.2	3.0	2.7	3.4	1.0	-	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10●≡	10●≡	10 ≡	S 12	S 9	S 3
29	25.4	26.8	26.8	26.3	1.6	2.1	2.0	1.9	3.3	0.7	-	100	100	98	99	0.0	0.0	0.2	0.1	10●≡	10●≡	9	WSW12	SW 6	SW 14
30	26.2	27.1	27.2	26.8	0.9	-1.5	-2.1	-1.2	2.9	-2.6	-	85	99	100	94	1.1	0.1	0.0	0.4	8	10 ≡	10 ≡	SW 7	NNW10	NNW20
31																									
M	27.1	27.6	27.9	27.5	-3.3	-2.3	-3.3	-3.0	-0.4	-3.6	-	93	94	94	94	0.4	0.3	0.3	0.3	8.3	8.7	7.6	11.8	9.7	11.9

Śnieżka

H_s = 1603 m H_k = 1610 m

Marzec – Mars 1956

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	0	5.1	210	•	△2 30–6 10, *18 15–13 00 *0–21 30 V2 00, 5 20 V1 24, = 2 00–6 40 = –7 30 = 2 18 20 = –19 06 = 2 24 ≫ 0 00 24, ↑2 0 00 2 30 *↑2 –6 10 ↑2 8 15 *↑2 –21 30 ↑2 24
2	0	30.3	211	•	*1 40–5 16 *1 –11 19 *0 –13 30 ↑2 0 –21 17 10 V1 1 –24, = 2 00–19 40 = –16 40 = 2 –16 20 = –18 10 = 1 –19 40 = –20 15 = 2 –24; ↑2 0–3 53 –5 16 (↗) 1 2 12 24 –42, 13 20–22, 14 10–20
3	0	3.3	222	2.2	↑2 0 15–7 15 ↑2 1 40–20 5 *2 –12 10 ↑2 0 –22 20 ↑2 30–20 15 V1 0 00–19 40 V2 –24 = 2 00–3 42 = –12 40 = –16 30 = –19 30 = 2 –23 15 = –24; ↑2 0 00–02 (↗) 1–2 16 35–50, 17 10–12 ≫ 0 00–24 ↑2 0 00–1 40 ↑2 –15 40 ↑2 15 ↑2 –17 20 ↑2 19 40 *↑2 –20 15 ↑2 –24 ⊙ a, p z prz.
4	0	15.2	223	•	△1 42–11 30 *0–21 30 *1 –24 V 0 00–40 2 30–5 30 = 2 –24 (↗)1 16 00–47 ≫ 0 00–24 ↑2 0 00–7 40 *↑2 –24
5	0	12.1	238	0.2	*1 00–30 *0–8 30 *1 –13 30 *2 –24 V2 0 00, 14 05 V0 16 15 V1 24, = 2 0 00, 14 05 = –16 15 = 2 –24 (↗)1 16 09–12 (↗)0 16 14 ↗ 19 50–57 ≫ 0 00–24 *↑2 0 00–24
6	3	13.4	250	1.7	*0 00, 8 00 *2 –11 15 *0–18 10 *1 –24 V2 0 00–24, = 2 0 00–11 15 = –14 05 = 2 –16 20 = –17 40 = 2 –24 (↗)1 9 01–15 ≫ 0 00, 14 45 ≫ –15 30 ≫ –24 *↑2 0 00–24 ⊙ a z prz.
7	0	28.3	256	•	*1 00–7 15 *2 14 30 *1 –19 30 *2 –24 V1 00 na V0 16 00 V1 24, = 2 00–24 (↗)1 15 12–16 (↗)1 16 41–50 17 30–36 17 48–54 ≫ 0 00–24 *↑2 0 00–24
8	0	3.6	266	0.9	*0 00 4 30 *1 –3 35 *0–14 15 V1 00, 13 30 V0 15 40 = 2 0 00, 13 30 = –17 15 22 20–24 ↗0 1 54–57 ≫ 23 51–24 *↑2 0 00, 14 15 ↗1 4 15, 24 ⊙ p z prz.
9	8	13.1	268	6.7	*0 15 30–24 V1 0 30–2 15 V2 7 40–2 30 1 20–24 = 0 00–30 = 2 –2 15 = 7 40–8 30, 13 30–16 30 = 2 –24 ≫ 0 00–3 30 ≫ –10 30, 13 30–16 15 ≫ –24 ↑2 0 00–3 50 ↑2 –4 30 ↑2 –7 40
10	0	20.8	270	0.8	↑2 1 40–3 30 ↑2 –5 10 ↑2 1 –16 30 *1 –17 20 18 30 *1 –22 30 *1 –24 V2 –4 40 V1 –15 20 V1 –21 05 V1 –24, = 2 0 00–10 = –15 0 = 2 –15 20 = –18 20 = 2 –24 ≫ 0 00–2 10 ≫ –23 30 ≫ –24 ↑2 1 0 00–10
11	0	10.9	285	0.8	*1 00–3 30 *1 –13 45 *0–14 05 14 40–15 45 V2 0 00, 14 05 V0 7 40 V2 –20 30 V1 –24 = 0 00–14 05 = –14 40 = 2 –15 45 = –17 40 = 2 –22 00 = –23 30 = 2 –24 ≫ 0 00–16 30 ≫ –24 ↑2 1 00–14 05 ↑2 –12 40 *↑2 –5 15 ↑2 –16 30 ↑2 –17 40 22 40–24 ⊙ p z prz.
12	0	3.0	290	6.3	*0 00 9 30 11 30–14 30 16 30 17 40 V1 0 00–12 00 V2 –18 00 V0 2 15 30 18 40–19 40 V1 –24 = 0 00–2 00 = 2 –9 30 = –10 30 = –14 30 = –15 20 16 30–19 30 = 2 –22 30 = –24 ↑2 0 00–2 20 ↑2 –9 30 ↑2 –14 20 ↑2 –16 30 ↑2 –17 40 ↑2 –24 ⊙ a, p z prz.
13	8	3.0	290	1.4	V1 0 00–40 2 30–6 00 V2 –7 30 9 15–17 40 V1 15 20–17 30 V0 –24 = 2 –6 40 = –7 30 9 15–10 10 = 2 –11 05 = –15 20 = 2 –17 30 = –19 05 = 2 –24 ≫ 0 00–10 15 ↑2 –13 30 ↑2 –14 40–19 40 22 00–24 ↑2 –10 15 ↑2 –13 30 ↑2 –14 20 ↑2 –19 40 ↑2 22 00–24 ⊙ a
14	0	8.5	291	0.5	*0 35 5 20 15 10–24 V0 0 00, 13 0 V1 –a V1 –24, = 2 0 00–5 40 = –9 10 = 2 –24 ≫ 0 00–40 ≫ 2 00 ≫ 0 00 ≫ 24 ↑2 0 00–40 ↑2 0 00 ↑2 4 15 *↑2 –5 20 ↑2 –a ↑2 0 –15 10 ↑2 0–1 24 ⊙ p z prz.
15	8	0.0	295	5.4	*0 00–2 15 6 45–8 15 V0 0 00, 8 40 = 2 0 00, 8 40 = –12 15 m 0 00–24 ≫ 0 00, 10 30 22 30–24 ↑2 0 00–2 15 ↑2 –6 45 *↑2 –8 15 ↑2 –9 30 ↑2 –14 10 ⊙ a...p ⊕ 9 50–14 15
16	8	1.0	293	6.9	V1 4 20, 10 10 18 40–19 30 V1 –24 m 0 00, 4 20 = –1 10 = –11 50 = p–19 30 = 18 42–19 30 = 2 –24 ≫ 0 00, 12 15 16 00–18 20 ≫ –24 ↑2 0 15 3 30 ↑2 –1 12 15 ↑2 0 16 00–18 20 ↑2 –24 ⊙ a, p
17	7	2.3	290	6.0	V1 0 00, 5 00 V0 15 00 n, p V1 –24 = 2 0 00, 5 00 = –5 20 m –14 15 = 6 20–14 15 = 2 –24 ≫ 0 00–3 15 ≫ –15 20, 18 00–21 40 ≫ –24 ↑2 0 00–3 15 ↑2 –a ⊙ a–p
18	0	4.3	287	•	V1 = 2 0 00–24 ≫ 0 00–14 30 ≫ 18 30 ≫ –24
19	0	0.4	285	0.1	V1 0 00–22 30 V0 –24 = 2 0 00–21 30 = –23 20 = 2 –24 ≫ 0 00–24
20	8	1.2	283	5.8	V0 0 00–40 V1 1 20–8 40 V0 –10 30 16 45–19 30 V1 2 40 V1 –24 = 2 0 00–40 1 20–8 40 = –13 05 15 15–19 30 = 2 –21 40 = –24 ≫ 0 00–24 ⊙ a–p ⊕ p z prz.
21	0	0.2	282	•	V0 0 00–1 10 V1 –24 = 0 00–1 10 = 2 –16 40 = –18 15 = 2 –23 35 = –24 m –23 35–24 ≫ 0 00–15 30 ≫ –18 15 ≫ –24 ↑2 0 –a–24
22	9	0.0	278	10.0	V0 0 00–5 15 = 0 00–5 15 m 0 00–24 ≫ 0 00–3 20 ≫ –5 15, 7 40–9 15 13 00 17 15 ↑2 0 00–5 15 ⊙ na–p
23	0	0.3	268	0.1	V0 5 30–7 40 V1 –9 00 V2 –12 10 V1 –22 30 V2 –24 m 0 00–5 30 = –7 40 = 2 –24 ≫ 4 00–9 30 ≫ –24 ⊙ a z prz.
24	0	6.3	265	•	V2 0 00–p V2 –24 = 2 0 00–24 ≫ 0 00–24
25	7	0.1	264	5.7	V2 0 00–a V0 18 15–24 = 2 0 00–12 10 = 2 –12 50 = –18 15 = 2 –21 20 = –24 ≫ 0 00–7 30 ≫ –11 10 ⊙ a–p ⊕ p–17 10 ⊔ p–n/p
26	0	1.5	261	1.9	V0 8 30–12 00 V1 –14 30 V0 20 30 V1 –24 m 0 00–8 30 = 7 10–8 30 = 2 –24 ≫ 17 50–21 30 ⊙ na–a ⊕ 6 25–8 00
27	0	1.8	260	•	*0 7 30–16 30 △0–17 15 *0–24 V1 0 00–a V0 –24 = 2 0 00–24 ≫ 21 50–23 30
28	7	•	261	7.8	*0 0 00–5 30 V0 0 00–9 40 = 2 0 00–9 40 = –17 15 = 17 15–18 10 = –19 25 = –20 30 ≫ 5 30–8 15 ≫ –11 00 ≫ –13 20 17 05–24 ↑1 7 30–a ⊙ a–p
29	9	•	260	11.3	≫ 0 00–8 00 18 15–20 20 22 15–24 ⊙ a–p
30	9	•	248	11.0	≫ 0 00–4 30 ≫ –12 30 ≫ –16 30 20 40–24 ⊙ na–p ⊕ 9 30–17 40 Gi lot 9 40–15 40 SW
31	6	•	215	3.5	= 6 15–15 30 = 18 15–19 20 ≫ 0 00–2 30 9 30–16 30 ≫ –19 20 ≫ –21 40 ⊔ 15–4 30 ⊕ 6 40–17 20 ⊙ a...p
Σ	–	190.0	–	97.0	UWAGI

Kwiecień – Avril 1956

1	0	6.3	196	•	*0 50 14 10 *2 –15 40 *0–19 40 V0 16 30 19 30 V1 22 30 = 2 9 00 10 10 = –12 40 = 2 –22 30 = –24 (↗)0–2 14 10–15 09 ≫ 3 10–6 15 16 50–21 30 ⊔ 3 15, na
2	8	0.0	201	5.4	V0 1 30 9 15 = 0 00–1 30 = 2 –17 15 = –11 55 m –13 10 = –14 20 m –p ≫ 16 00–30 ≫ –22 40 ≫ –24 ↑2 16 20–22 40 ⊙ a–p
3	9	0.3	193	10.3	⊔0 na ≫ 0 00, 5 15 ≫ –9 45 ≫ 16 30 ≫ –24 ⊙ na–p ⊘ Gi 8 45–9 10
4	6	4.6	176	2.9	*3 00–4 20 *0 6 25–38 *1 8 35–13 15 14 20–17 05 22 10–24 V0 1 30–13 30 19 15–20 40 21 40–24 = 2 0 40–11 10 = –16 00, 17 45–22 30 = 2 –24 (↗)0 8 54–9 16 ≫ –24 ↑2 0 00–5 20 17 05–24 ↑2 –0 8 35–13 15 ↑2 –14 20 *↑2 –0–p ↑2 –1 17 05 ↑2 –1 17 20 ↑2 –1 22 10 *↑2 –24 ⊙ a, p z prz.
5	6	0.3	182	3.9	*0 00–7 36 ↑2 0 40–10 20 10 45–11 10 11 30–50 13 15–35 14 20–35 15 32–35 16 03–14 17 18–45 V0 0 00–9 15 ↑1 7–24 = 2 0 00–7 05 = –11 30 ≫ 0 00–5 10 ≫ –8 30 ↑2 –1 0 00–7 35 ↑2 –8 30 ↑2 –9 30 11 30 14 20 ⊙ a, p z prz. ⊕ 12 30–13 15
6	0	11.6	185	1.7	*0 5 30–8 30 15 02 17 50 *0 18 30–24 ⊔0–a V0 6 35–8 30 13 30 20 00 V1 –24 = 2 3 30–4 15 = –5 30 = 2 6 35–8 30 = –10 00 = 2 –24 ≫ 20 50–24 *↑2 0 20 50–24 ⊕ 5 50–6 05 ⊙ a z prz.
7	0	27.3	205	•	*0 00, 1 50 *1 –23 10 *0–24 V1 0 00–24 = 2 0 00–24 ↗2 0 34–45 14 40–20 1 –17 (↗)1 17 55–59 ≫ 0 00, 10 30 ≫ –24 *↑2 0 00–10 30 *↑1 –13 00 *↑2 –24
8	9	1.5	230	10.8	*0 00–4 05 5 40–7 25 V1 0 00–4 00 ⊔0–6 20 V2 –9 30 ⊔0 n/p –24 = 2 0 00–3 15 = –4 00 = 2 5 30–6 20 = –9 00, 23 40–24 ≫ 0 00–11 15 ≫ 1 20, 16 30–24 *↑2 –2 5 40 ↑2 –7 25 ↑2 –1 20 ↑2 0–1 16 30–24 ⊙ a–p
9	0	9.5	220	•	*0 3 30–4 00 *1 –13 30 *0–21 40 ⊔0 00, na V1 23 30 19 30 V0 –20 50 21 30 23 20 V1 –24 = 0 00–23 0 = 2 –19 30 = –23 20 = 2 –24 ≫ 0 00–15 ≫ –24 ↑2 0 00–3 30 ↑2 –21 40 ↑1 –24
10	7	0.4	230	8.0	*0 0 40–5 20 V1 0 00–2 40 = 2 0 00–2 40 = –4 50 = p–20 30 ≫ 0 00–24 ↑2 1 0 00–40 ↑2 –1 5 20 ↑2 –p ⊕ 6 40–p ⊙ a...p
11	8	1.0	228	5.8	*1 30–2 15 5 05–9 20 *1 0 40–10 15 V1 0 00–15 30 V0 –17 15 V0 2 30–23 15 ⊔1 –24 = 2 1 30–9 18 ↑2 –10 45 m 1 30–15 15 = 1 30–15 15 = 22 30–23 15 ≫ 0 00–8 15 ≫ –9 45
12	7	0.2	228	11.7	⊔1 0 00–na V0 1 30–6 20 = 1 30–6 20 m a = 15 20–24 ≫ 0 00–9 30 ≫ –11 30 18 30–24 ↑2 na–9 10 ⊙ na–a
13	0	4.3	200	1.0	●4 40–5 30 *–7 20 △●–11 15 △●–15 20 ⊔1 0 40–3 20 ∿0 4 40–6 50 ∿1–a V0 20 00, n/p = 0 00–30 = –3 20 = 2 –16 15 = –17 40 18 35 m –21 20 = 2 –24 ≫ 0 00–12 05 ≫ –14 45
14	8	2.4	172	1.8	●2 40–6 00 ●1 –7 20 ●1 10 5 ●1 –17 20 ●2 0 25–24 = 2 0 00–12 45 = –15 10 = 2 –24 ≫ 0 00–6 15 ≫ –9 30 ≫ –16 00 ⊙ p 13.IV: ≫ –24 ⊙ p ⊕ 17 55–18 10
15	0	1.2	155	•	●0 00–18 20 ●1 –21 30 = 2 0 00–40 = –1 30 = 2 –21 30 = –24 (↗)0–1 17 40–48 18 24–27 ≫ 0 15–8 00 ≫ –18 50 ≫ –24
16	7	0.0	100	1.5	●0 30–7 25 ●–7 30 = 0 00–30 = 2 5 30 = –6 40 = 2 7 25 = –11 10 12 35–14 40 = 2 17 40 = –17 50 = 2 18 30–22 00 m –24 ≫ 0 00–10 15 17 15–24 ⊙ a z prz.
17	6	0.2	88	4.1	●1 40–6 05 V0 n–21 30 m 0 00, a = 12 15–13 30 = 2 –16 20 = –23 15 ≫ 0 00–1 30 ≫ –7 15 ≫ –16 10 ≫ –17 40 ≫ –18 15 ⊙ na–a ⌒ 6 55–7 15 WNW
18	0	15.5	81	•	*8 20–10 30 22 40–24 V0 3 25–16 00 V1 23 00 V2 –24 = 3 25–5 10 = 2 –9 40 = 2 –11 30 = 2 –24 ≫ 18 30–22 15
19	1	5.6	92	•	*0 0 00–24 V0 0 00–1 00 15 00–20 30 V1 –24 = 2 0 00–5 30 = –6 40 = 2 –24 ≫ 15 50–20 30 ≫ –24 *↑2 –1 15 50–24
20	0	8.2	100	•	*0 0 00–4 20 *1 –18 00 *2 –2 14 45 *1 17 20–19 15 *1 –24 V1 0 00–a V2 –14 10 1 –24 = 2 0 00–14 20 = –14 45 15 20–19 30 = 2 –24 (↗)1 19 08–15, 19 19–31, 19 46–53 ≫ –24 ↑2 –2 0 05–20 ≫ 0 00–2 05 ≫ –12 10 ≫ –20 15 ≫ –21 05 ≫ –24 ↑2 –1 0 00–a ↑2 –1 14 45 ↑2 –1 17 20 *↑2 –24
21	7	2.3	108	3.5	*1 0 00–2 15 *0 12 10 ↑2 –14 40 19 45 *0–23 10 V0 0 00–na V1 –12 30 V0 20 40–23 20 = 2 0 00–9 05 = –18 40 19 15–20 40 = 2 –23 20 = –23 35 m –24 ≫ 0 00–7 45 ≫ –14 05 ↑2 –1 0 00–2 10 ↑2 –14 40 ↑2 –0–p ⊙ p z prz.
22	6	•	110	5.1	V0 4 10 5 15 ⊔0 n/p –24 m 0 00, 3 00 = –4 10 = 2 –5 15 = –6 05 6 40–10 30 m 17 00–24 ≫ 0 00–6 15 ↑2 0 00–6 15 ⊙ na...p ⊕ 17 40–18 10 ⊕ 17 40–18 10 ⊔ 20 40–24
23	6	0.0	83	6.9	Virga 7 15–13 40 ⊔0 00, na V0 20 40–24 m 0 00–30 = 2 –1 20 m 9 30–11 30 = –13 40 = 2 –14 30 = –16 10 = 2 –24 ⊔0 00–30 1 20–2 30 ⊕ 4 53–5 06 6 15–13 40 ⊙ a...p
24	5	0.0	70	3.3	Virga 7 20–a 12 15–15 10 V0 0 00–20 p = 0 00–20 = –10 20 m 0 20–9 15 = –10 20 = 2 –11 15 m –1 25 = –14 30 = 2 –16 40 = –20 20 m = –23 30 = 2 –24 ⊙ a ⊕ 6 40–8 10
25	6	0.0	65	5.2	11 40–12 08 14 50–16 40 *0–22 40–23 20 V0 0 00, 1 20 16 10–17 15 = 2 0 00, 1 20 = –16 00 = 2 16 30 = –17 15 = –24 m 17 30–19 00 ⊙ na...p ⊔ 23 20–24
26	6	0.0	51	5.8	13 37–45 *0–14 25 = 0 00–24 m 18 00–19 05 ⊔ 0 00–2 30 ⊙ na...p
27	6	6.8	50	5.4	●0 19 45–20 50 △1–21 00 ●0–24 ⊔0 na–a = 0 00–17 40 = 2 –24 ⊙ na ⊕ 13 30–16 30
28	0	11.3	46	•	●0 0 00, 2 30 ●1–6 30 ●2 8 20 ●0–9 15 ●1–11 40 ●0–12 15 ●–15 45 16 30, 17 10 ●0 21 40–24 = 2 0 00, 19 05 = –20 25 = 2 –24 (↗)0–1 12 50, 13 05 ↗0–1 22 45, 23 10
29	0	0.9	41	•	●0 0 00, 3 20 6 15, 8 10 ●1 45–13 35 = 2 0 00, 18 50 = –19 30 m –24 (↗)0 14 40 15 25 ≫ 1 30–12 10 13 20–24 28.IV: ≫ 2 30–8 20
30	0	19.1	37	2.1	*0 17 15–40 19 45–20 30 21 00–30 *1–22 15 *0–24 V0 9 10–14 40 V2–24
31					
Σ	–	140.8	–	106.2	UWAGI

Śnieżka — φ = 50°44' — λ = 15°44' — Maj – Mai 1956

DNI	CISNIENIE P=800 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min		WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE N,w I	II	III	POGODA	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	27.7	29.3	31.7	29.6	-4.9	-4.6	-3.9	-4.3	-2.1	-5.1	-	98	98	99	98	0.1	0.1	0.1	0.1	10✳=	10✳=	10✳=		NNW22	NW 17	NNW17
2	34.2	37.0	39.7	37.0	-3.5	-1.1	-1.5	-1.9	-0.3	-4.1	-	99	99	94	97	0.0	0.1	0.3	0.1	10 =	10 =	2		NW 4	C 0	S 1
3	41.2	42.7	44.2	42.7	2.9	5.2	5.1	4.6	6.7	-2.2	-	87	75	54	72	0.9	2.1	4.1	2.4	5 ⊙	6 ⊙	1		S 7	S 3	E 2
4	45.3	46.5	44.9	45.6	4.6	4.2	0.6	2.5	6.2	0.6	-	58	91	100	83	3.6	0.7	0.0	1.4	0 ⊙	9 ●	9		W 2	W 2	NNW14
5	46.6	49.0	48.9	48.2	-0.7	4.2	3.2	2.5	6.0	-1.4	-	99	76	76	84	0.0	1.9	1.9	1.3	4 ⊙	6 ⊙	2		NNE 8	NE 2	N 3
6	48.6	48.4	47.4	48.1	2.9	6.9	6.4	5.6	8.8	1.9	-	80	68	75	74	1.5	3.1	2.4	2.3	0 ⊙	6 ⊙	1		NW 4	W 2	NW 5
7	45.5	44.9	42.1	44.2	6.6	9.8	7.0	7.6	11.5	6.1	-	65	56	72	64	3.3	5.3	2.8	3.8	7	4 ⊙	4		WNW10	W 10	NW 22
8	39.7	40.9	41.2	40.6	3.4	4.1	5.5	4.6	7.2	2.7	-	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10 ● =	10 =	10 =		NW 24	NW 17	NW 21
9	37.6	40.5	40.2	39.4	-0.7	3.6	4.4	2.9	5.5	-1.6	-	99	59	38	65	0.0	3.3	5.3	2.9	10 =	1 ⊙	3		NW 25	NW 17	NW 6
10	35.0	31.4	31.0	32.5	5.9	1.2	0.8	2.2	6.6	0.6	-	79	100	100	93	1.9	0.0	0.0	0.6	8 ⊙	10● =	10 =		WSW14	SW 17	NW 17
11	31.0	34.1	35.7	33.6	-1.1	-0.7	-0.5	-0.7	0.9	-2.1	-	99	99	100	99	0.1	0.0	0.0	0.0	10✳=	10 =	10 =		NW 12	NNW17	N 17
12	35.7	35.6	36.8	36.0	-1.2	1.2	2.0	1.0	3.6	-1.5	-	99	89	100	96	0.1	0.8	0.0	0.3	7	7 ⊙	10 =		N 3	WNW 1	NNW 4
13	38.6	41.1	43.5	41.1	-1.1	-0.1	-1.5	-1.0	2.3	-1.8	-	99	100	99	99	0.1	0.0	0.1	0.1	10✳=	10✳=	10 =		N 12	NNW12	NW 12
14	44.3	44.7	44.0	44.3	-0.2	0.8	1.7	1.0	3.1	-2.0	-	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	9	9	10 =		N 5	NW 8	WNW10
15	43.0	43.2	43.5	43.2	1.1	0.3	-1.0	-0.2	2.8	-1.9	-	100	94	93	96	0.0	0.3	0.4	0.2	10● =	10 ⊙	2		WNW 7	NW 8	N 12
16	43.6	43.5	42.4	43.2	-0.7	2.5	3.9	2.4	5.9	-1.6	-	93	81	77	84	0.4	1.3	1.8	1.2	9	9	4		NW 8	SW 6	WNW10
17	40.1	38.9	36.1	38.4	4.1	5.4	4.3	4.5	6.7	1.4	-	83	90	79	84	1.4	0.9	1.7	1.3	9	10	9		W 10	WSW10	W 14
18	32.9	33.1	32.6	32.9	0.0	0.1	-0.7	-0.3	4.9	-1.4	-	100	100	99	100	0.0	0.0	0.0	0.0	9 ●	10✳=	10 =		W 8	W 6	SW 10
19	30.3	30.4	32.0	30.9	-2.7	-2.2	-3.4	-2.9	0.1	-3.6	-	75	96	92	88	1.2	0.2	0.4	0.6	9	10 ✳	5		W 12	WNW10	NNW12
20	34.3	35.2	35.7	35.1	-3.0	-1.5	-2.2	-2.2	0.1	-4.4	-	92	86	98	92	0.4	0.8	0.1	0.4	4 ⊙	9	9		NNW 4	W 5	WW 4
21	36.8	37.5	36.5	36.9	-4.2	0.5	-0.2	-1.0	2.8	-4.6	-	94	79	100	91	0.3	1.3	0.0	0.5	4 ⊙	9	5		NNW 1	C 0	SW 9
22	35.9	37.2	37.1	36.7	1.1	5.9	4.4	4.0	8.3	-0.6	-	100	76	100	92	0.0	2.2	0.0	0.7	10	4 ⊙	9		S 12	SW 3	S 8
23	37.8	40.1	41.6	39.8	4.5	7.9	5.8	6.0	9.9	3.3	-	85	78	78	80	1.2	2.3	2.0	1.8	2 ⊙	8 ⊙	1		SE 9	C 0	E 7
24	41.7	41.9	39.7	41.1	7.9	9.0	8.3	8.4	10.9	5.7	-	71	76	78	75	3.0	2.8	2.5	2.8	1 ⊙	7 ⊙	2		C 0	S 6	S 12
25	34.8	35.2	35.3	35.1	6.9	7.6	7.1	7.2	8.9	6.5	-	100	100	79	93	0.0	0.0	2.1	0.7	10 ● =	10	6		S 22	S 10	SW 10
26	38.7	41.8	42.9	41.1	7.0	8.0	3.5	5.5	8.6	3.4	-	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	9	10	10 =		NW 4	C 0	NW 6
27	43.0	44.8	42.9	43.6	3.4	5.5	4.7	4.6	7.3	1.9	-	100	100	82	94	0.0	0.0	1.5	0.5	10 ● =	10 =	1		NNW14	NNW 8	NW 14
28	41.4	44.0	42.5	42.6	2.2	11.1	8.0	7.3	12.4	1.9	-	92	71	93	85	0.6	3.8	0.8	1.7	9 ⊙	3	0		NNW17	SW 4	W 2
29	39.5	39.9	40.4	39.9	11.0	12.8	9.1	10.5	13.3	7.4	-	71	72	79	74	3.7	4.2	2.5	3.5	0 ⊙	6 ⊙	1		C 0	C 0	E 4
30	42.4	43.7	43.0	43.0	11.3	14.8	11.9	12.5	16.9	8.7	-	54	56	69	60	6.2	7.4	4.3	6.0	1 ⊙	6 ⊙	1		E 4	N 2	ESE 5
31	40.7	40.0	36.4	39.0	10.3	13.6	10.6	11.3	15.1	9.9	-	78	61	79	73	2.7	6.0	2.6	3.8	0 ⊙	3 ⊙	8		SW 14	SSW12	SSW17
M	39.0	39.9	39.7	39.5	2.4	4.4	3.3	3.4	6.5	0.7	-	89	85	86	87	1.1	1.6	1.3	1.3	6.6	7.8	5.6		9.6	6.9	9.9

Czerwiec – Juin 1956

1	34.7	36.1	38.3	36.4	8.8	9.6	7.6	8.4	12.9	7.4	-	97	100	100	99	0.3	0.0	0.0	0.1	5	10● =	10● =		SSW 7	N 8	N 14
2	41.7	43.6	43.0	42.8	4.3	7.2	5.9	5.8	8.5	3.5	-	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10● =	10 =	10 =		N 6	C 0	S 7
3	42.1	42.6	41.5	42.1	4.8	8.6	7.5	7.1	10.0	3.6	-	83	89	78	83	1.4	1.3	2.3	1.7	3 ⊙	9	4		WNW 5	C 0	W 1
4	39.2	38.3	37.2	38.2	6.2	8.8	10.4	9.0	11.5	5.5	-	94	78	68	80	0.6	2.6	4.0	2.4	6 ⊙	9 ⊙	3		SW 6	SW 7	WSW14
5	37.3	39.1	40.6	39.0	10.7	14.3	10.5	11.5	16.0	8.2	-	75	55	69	66	3.3	7.3	3.9	4.8	10 ⊙	9	9 ●		SW 12	SW 10	W 12
6	40.8	40.7	40.1	40.5	10.0	13.8	12.3	12.1	16.2	9.4	-	100	80	81	87	0.0	3.3	2.7	2.0	10 =	7 ⊙	9		SSW10	SSW10	SW 12
7	40.2	40.3	35.7	38.7	10.6	13.6	12.4	12.2	15.2	8.4	-	71	75	79	75	3.7	3.9	3.1	3.6	8	6 ⊙	4		SW 4	SW 6	S 21
8	32.7	35.8	35.9	34.8	9.1	6.6	6.4	7.1	12.4	5.7	-	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10● =	10● =	10 =		S 17	C 0	SE 8
9	33.8	34.3	34.5	34.2	8.0	7.6	6.3	7.0	9.2	6.0	-	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10 =	10● =	10● =		SE 5	SE 6	SSE 7
10	34.7	36.2	36.6	35.8	3.4	2.0	0.5	1.6	6.5	0.1	-	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10 ●	10 =	10● =		SSW 7	S 12	SSW22
11	38.5	40.3	37.0	38.6	0.5	5.6	5.3	4.2	8.7	0.1	-	100	95	100	98	0.0	0.4	0.0	0.1	10 =	9	10 =		SSW10	SSW14	S 20
12	35.4	36.7	37.1	36.4	5.3	6.2	5.8	5.8	7.9	3.4	-	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	9	8	10 =		SW 12	SW 14	SW 25
13	40.5	43.2	44.1	42.6	6.3	7.4	8.6	7.7	9.1	3.3	-	100	96	71	89	0.0	0.5	3.3	1.3	10 =	9	6		WSW10	SW 6	SW 7
14	44.3	43.2	42.0	43.2	8.0	10.2	7.9	8.5	10.9	7.5	-	97	91	100	96	0.3	1.1	0.0	0.5	9	10	10		S 3	S 2	C 0
15	38.4	37.5	38.2	38.0	3.3	2.1	0.8	1.8	8.2	0.4	-	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10● =	10● =	10 =		NNE 1	N 10	N 10
16	36.8	38.0	39.3	38.0	-1.3	0.0	-0.4	-0.5	1.1	-1.7	-	99	100	100	100	0.1	0.0	0.0	0.0	10 =	10 =	4		WSW14	WSW 6	NNW 8
17	38.4	38.4	37.6	38.1	0.3	4.5	5.5	4.0	5.7	-0.9	-	89	85	100	91	0.7	1.2	0.0	0.6	9	10	9		S 7	SSW 8	S 9
18	37.3	38.3	38.9	38.2	5.7	9.9	8.2	8.0	11.0	4.8	-	90	75	77	81	0.9	3.0	2.6	2.2	10	10	7		SSW 7	C 0	N 6
19	38.7	40.0	40.0	39.6	6.4	7.1	5.9	6.3	8.4	5.9	-	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10 =	10 =	10 =		N 14	NW 10	N 5
20	37.2	35.5	33.7	35.5	6.4	6.5	3.0	4.7	7.6	2.7	-	94	100	100	98	0.6	0.0	0.0	0.2	4 ⊙	10 ●	10 =		NW 5	WSW 5	N 14
21	33.9	34.8	35.1	34.6	0.9	0.6	-0.1	0.3	3.0	-0.5	-	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10● =	10 =	10 =		N 14	NW 10	NW 17
22	35.4	36.9	35.9	36.1	-0.5	1.9	3.5	2.1	3.6	-0.6	-	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10 =	10 =	10● =		N 10	N 12	N 25
23	32.6	34.7	35.3	34.2	3.9	3.7	4.3	4.0	5.0	0.5	-	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10● =	10● =	10 =		N 27	N 24	N 17
24	32.0	32.1	32.4	32.2	3.1	3.3	4.1	5.6	4.3	2.1	-	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10● =	10● =	10● =		N 20	N 17	NNW17
25	32.2	35.1	36.3	34.3	3.5	3.2	3.2	3.3	5.2	2.9	-	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10● =	10● =	10 =		NNW20	N 6	NW 6
26	36.3	37.9	38.1	37.4	1.7	2.8	2.6	2.4	3.5	1.7	-	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10● =	10● =	9		NW 10	NW 7	WNW10
27	36.8	37.7	37.0	37.2	4.0	4.2	2.5	3.3	4.9	2.5	-	100	83	80	88	0.0	1.3	1.5	0.9	10● =	9	7		W 14	WNW14	NW 12
28	35.3	35.5	34.7	35.2	0.9	1.0	0.9	0.9	2.8	0.3	-	92	100	83	92	0.3	0.0	1.1	0.5	9	10● =	6		NW 14	W 6	WNW 9
29	29.6	31.0	33.7	31.4	2.3	2.6	0.8	1.6	3.3	0.1	-	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10● =	10 =	10		NW 17	W 12	NNW20
30	35.8	36.3	37.9	36.7	0.6	3.1	4.7	3.3	5.3	-0.2	-	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10 =	10 =	9		WNW12	W 10	W 10
31																										
M	36.8	37.7	37.6	37.4	4.6	5.9	5.2	5.2	7.9	3.1	-	96	93	93	94	0.4	0.9	0.8	0.7	9.1	9.5	8.5		10.7	8.4	12.1

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUB. ŚNIEGU +	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	0	9.0	51	0.1	✳⁰0⁰⁰–5³⁰ ✳¹–11³⁰ ✳⁰–21³⁰ ▼²0⁰⁰–24 = ²0⁰⁰–24 ⟍ 0⁰⁰–21³⁰ ⟩–24 ✳⁺⁺² na–19³⁰ ✳⁺⁺¹–21³⁰
2	0	0.0	51	0.7	▼⁰0⁰⁰–3³⁰ ▽¹8³⁵ ▽⁰9³⁰ 12⁰⁰ 21¹⁵ 22³⁰ = ²0⁰⁰ 8³⁵ m–9⁰⁵ = ²–19¹⁵ = –21¹⁵ m 19¹⁵–21¹⁵ = ²–22³⁰ = –23¹⁵ m 22³⁰–24 ⟩ 0⁰⁰–3³⁰ ○ a, p z prz
3	8	.	49	11.4	m 0⁰⁰–1¹⁰ = ²1⁴⁰ m –24 = p–20³⁰ ○ na–p
4	5	0.0	44	9.6	▽ 12⁵⁰–13²⁰ m 0⁰⁰–10³⁰ = –21¹⁵ = ²–24 ⟩ 17³⁰–22¹⁰ (X)⁰ 13¹⁸–23 ○ na–a, p z prz
5	7	.	40	10.6	▼⁰7³⁰–6⁰⁰ = ²0⁰⁰ 4¹⁵ = –8²⁰ = –12³⁰ 19³⁰–21¹⁰ ⟩ 23⁰–6¹⁵ ○ na p
6	6	.	36	11.7	⌴¹3³⁰ a = 8³⁰–24 ○ na–p ⊕ 10¹⁵–12²⁰
7	6	0.1	33	9.2	Virga 19⁰⁰–20²⁰ = 0⁰⁰–7³⁰ 10³⁰–20⁴⁰ = 23⁴⁰–24 ∞ na–10³⁰ ⟩ 4⁴⁰ 14⁴⁰ 15³⁰–18⁴⁰ ⟍ –24 ○ a–p ⊕ 19⁰⁵⁻¹⁰ ⊘ Ac len 19⁰⁵⁻⁰⁸
8	0	0.0	2	.	●²4⁴⁰ 11³⁰ = 0⁰⁰–10 = ²–18³⁵ = –19¹⁵ = ²–21³⁰ = –24 ⟍ 0⁰⁰–24
9	9	.	pż.	10.6	●⁰3¹⁵ 6⁰⁰ ▼²8¹⁵ = 0⁰⁰–3⁰ = ²1¹⁵ = –23⁰ = ²–8⁰⁵ = –8¹⁵ m 8⁰⁵ 9¹⁰ ⟍ 0⁰⁰ 10⁴⁰ ⟩ 12⁴⁰ ⟍ –14³⁰ ⟩ 16²⁰ 21³⁰ 23³⁰ ⟍ –24 ○ a–p, ⊘ Ac len 8¹⁵ 9³⁵
10	0	3.4	pż.	5.6	▽ 7¹⁵ 8⁰⁵ 10⁴⁰ 13²⁰ ▽ 22⁰⁰ 23⁰⁵ = 10¹⁵ 11³⁰ = ²–16⁰⁰ = –19⁴⁰ = ²–24 ⟍ 0⁰⁰ 21⁰ ⟩ 4⁴⁰ 5⁵⁰ 11³⁵ ⟍ –24 (X)¹⁻⁰ 11⁴³⁻⁵⁶ 14¹⁵ 40 21⁴⁰ 22⁰⁰ 40 ○ na–a, p z prz
11	0	7.1	pż.	0.7	✳⁰6⁴⁰ 7⁰⁵ ⌴¹⁻² 9²⁰ ✳⁰–12³⁰ ∩ n–5⁰⁰ ▼² 10⁰⁰ ▼² 15²⁰ ▼⁰ 17⁴⁰–24 = ²0⁰⁰ 16²⁰ = –16⁵⁰ = ²–17²⁰ 24 ⟩ 0⁰⁰ 9¹⁰ ⟍ –24 ✳⁺⁺¹ 16⁴⁰ 19³⁰ ○ p z prz
12	8	4.1	4	5.5	▲⁰2¹²⁵⁻²⁶ 21⁴⁰–42 ● 2¹²⁶–57 ▼⁰0⁰⁰ 10⁰ ▼¹ 5²⁰ = ²0⁰⁰ 5²⁰ 20¹⁰ 24 ⟍ 0⁰⁰ 10⁰ ⟩ –4³⁰ ○ na a p 10.V: ⊕ 5⁴⁵–9¹⁵
13	0	4.7	2	0.3	▽ 0⁰⁰–15 △ 2²⁰–40 ● 2³⁰ 3¹⁵ △ ¹–4²⁰ ✳⁰–10¹⁵ ✳¹ 11⁴⁰ ✳⁰–13²⁰ ▽ 17⁴⁰ 18²⁰ △ 19³⁵ 20¹⁵ ▽ na–11⁰⁰ ⊠ na–a ▼⁰ 18³⁰ 24 = ³0⁰⁰ 15⁴⁵ = –16³⁰ = ²–20¹⁵ = –23¹⁵ = ²–24
14	8	0.0	3	5.0	▽ 7⁴⁰ 9²⁰ ▼⁰ 10⁰⁰–3⁰ ▽¹ 0⁴⁵ ▽⁰ 12⁵ 5⁰⁰ = ²0⁰⁰–45 12⁵ 23⁰ = –12⁰ 19³⁰ 20²⁰ = 19³⁰ 20²⁰ = ²2²³⁰ = –24 ○ 19³⁰ 24 ○ na a, p z prz 13.V: ⟩ 4³⁰ 22¹⁵
15	6	0.0	pż.	5.1	●⁰6⁴⁰ 8¹⁵ ●⁰9²⁵ 10⁰⁵ = 0⁰⁰ 1¹⁰ = 2³⁰ 3⁴⁰ = ²–5²⁰ = –6²⁰ = ²–10¹⁵ = –13²⁰ 22¹⁵ 23³⁵ ⟩ 0⁰⁰ 6³⁰ 7³⁰ 8⁴⁰ 9²⁰ 11³⁰ 19⁰⁰ 24 ○ a p
16	7	.	pż.	6.4	▼⁰5⁰⁰–46 = 4¹⁵–5⁰⁰ = ²–6¹⁰ = –6²⁵ = 13¹⁵ 23³⁰ ⟩ 0⁰⁰ 3³⁰ 19³⁰ 24 ○ a p z prz ⊕ 17⁴⁰–19²⁰ ⌣ 20⁴⁰–23⁵⁰
17	6	9.4	pż.	2.1	● 13⁴⁵–57 ▽ 14⁰⁰–09 14⁵⁵–15¹⁸ 16⁰⁰–30 17⁴⁵–53 ▲ ¹–18⁰³ ● 18⁰⁵–24 18⁵⁰–19⁰⁰ 22⁴⁰–23¹⁸ = ²2⁰⁰–6³⁰ 8³⁰–16¹⁵ = ²–16³⁴ = –17³⁰ = ²–18¹⁰ = 18⁴⁰–19¹⁰ = ²23⁴⁰–24 (X)⁰ 16⁰⁰–20 W (X)¹–16³⁵ (X)⁰⁻¹ 14⁵⁸–15⁰² 15⁰³–07 16⁰⁵–17⁰⁷ 17⁴⁵–18⁰⁸ 18²⁰–19¹⁵ ⟩ 19⁴⁰–45 5³⁰–24 ○ a, p z prz ⊙ 9⁴⁰–14²⁰ ⌒ 13⁴⁵–50
18	0	0.3	pż.	1.3	▽ 1⁴⁰ 6⁰⁰ ● 0³⁰ ✳⁰ 11⁴⁵ 14¹⁵ ▽ 23⁴⁵ 24 ▼⁰ 14⁰⁰ 15¹⁵ ▼⁰ 21¹⁵ 24 = ²0⁰⁰ 6³⁰ = –7²⁰ = ²–15¹⁵ = –18³⁰ 19⁰⁰–20 = ²24 ⟍ 2²⁴–40 ⟩ 0⁰⁰ 4³⁰ 7³⁰ 8¹⁵ 15³⁰ 16¹⁰ 18¹⁵ 24
19	6	0.1	pż.	1.9	▽ 0⁰⁰–34 ▽ 3⁰⁰–10⁰ Virga 6²⁰–8⁴⁰ ▽ 10⁴⁵–13¹⁰ 15⁰⁰–20 18³⁵–60 17⁴⁰–50 ▽ 0⁰⁰–15 ▽ 4⁴⁰–5³⁰ ⌴ ²2⁴⁵–24 = ²0⁰⁰–3³⁰ 4⁴⁰–5³⁰ = 11⁴⁰–14⁰⁵ 18¹⁰–24
20	8	1.0	pż.	4.6	▽ 9⁴⁵ 12¹⁵ 13³⁰ 16³⁵ 19⁰⁵ 20²⁰ ⌴ 0⁰⁰ a ▼⁰ 13³⁰ 3¹⁵ = ²13³⁰ 3¹⁵ = –4¹⁰ 9³⁰ 12³⁰ 14¹⁰ 15³⁵ = ²–16³⁰ = –16⁴⁰ = ²19¹⁵ 20²⁵ = –21³⁰ (X)⁰⁻¹ 15⁵⁰ 16¹⁸ ⟩ 0⁰⁰ 6⁰⁰ 18.V: ⊕ 15⁴⁰ 16¹⁰ ○ p z prz
21	9	.	2	6.3	▼⁰ na = ²0²⁰ 3¹⁵ = –6¹⁰ = –20²⁰ 21³⁰ = –22⁴⁰ = –24 ⟩ 21³⁰–24 ○ na–a p z prz 20.V: ⌣ 0⁰⁰ 1³⁰ ⊖ 0⁰⁰ 1³⁰ ⊙ na–a p z prz
22	7	.	pż.	7.4	⌴⁰ na = 0⁰⁰ 4⁴⁰ = –7³⁰ = ²–8⁴⁰ = –9¹⁰ = 20³⁰ 21⁰⁵ = ²–23³⁵ = –24 ⟩ 0⁰⁰ 4³⁰ 6³⁰ 9⁴⁵ ○ a p ⌣ 23³⁵–24
23	6	.	pż.	9.8	= 0⁰⁰–15 5¹⁰ 6⁰⁵ = –21³⁰ ⌣ 0⁰⁰–15 ○ na p z prz
24	7	0.0	pż.	5.5	= 20³⁰–24 ⟩ 20³⁰–24 ○ na p
25	8	0.1	pż.	1.0	●⁰5⁴⁰ 12⁰⁰ ▽ 13⁴⁵ 14⁴⁵ = 0⁰⁰ 1⁴⁰ = –2⁴⁰ = ²–12⁰⁵ = –12⁴⁰ 18¹⁰–45 ⟩ 0⁰⁰ 4³⁰ ⟍ –11⁴⁰ ⟩ –21⁰⁰ ○ p z prz
26	6	0.9	pż.	0.1	●⁰5³⁰ 6¹⁰ ▽ 10²⁵ 11³⁰ 13⁵⁰ 15²⁰ = 4²⁰ 5⁰⁵ = –6²⁰ = –13³⁰ = ²–15³⁰ = –16²⁰ = ²18¹⁰ = –20⁴⁰ = ²–21³⁰ = –23³⁰ = –24 ⟩ 21³⁰ 24
27	0	0.0	pż.	1.8	●⁰6¹⁰–8¹⁵ = 0⁰⁰–1⁴⁰ m 0³⁰–1⁴⁰ = –2¹⁰ = ²–13¹² = –13⁴⁰ = –14⁰⁵ = –15²⁰ = ²–16¹⁵ = –20¹⁰ = –23³⁰ = –24 ⟩ 0⁰⁰ 1³⁰ 2⁰⁰ 10⁰⁰ 19²⁰ 24
28	8	.	pż.	11.9	△⁰ p–np = 0⁰⁰ 1²⁰ = –3³⁰ m –20¹⁵ = 5⁰⁰ 7⁴⁰ 8⁴⁵ 11³⁰ 14⁴⁵ 15¹⁵ 17⁴⁰–19¹⁰ ⟩ 0⁰⁰–10 ⟍ –14⁵ ⟩ –8³⁰ ○ a–p ⊗ na z prz a
29	7	.	pż.	12.4	○ na p 27.V: ○ p z prz
30	8	.	pż.	12.8	○ na p
31	7	.	pż.	12.5	⟨¹20¹¹–21⁴⁰ SSE–WSW 22⁵⁰–24 ⟩ 4³⁰–8⁴⁰ 10³⁰–11¹⁵ 12²⁰–18⁴⁵ ⟍ –22²⁰ ⟩ –24 ○ na–p
Σ	–	40.2	–	183.9	UWAGI

Czerwiec – Juin 1956

1	0	40.7	pż.	2.1	▽ 11⁵⁰–13⁰⁵ ● 2¹–13¹² ▽ 17¹⁵ ● 18⁰⁵–21³⁰ ● 1–24 = 1³⁰–3¹⁵ = ²–5⁴⁰ m = –7¹⁵ = –8³⁰ = –8¹⁵ = –9⁴⁰ = –11⁴⁰ = ²–12³⁰ = ²–16³⁰ 17²⁵–24 (X)¹⁻² 13¹⁵ 14³⁰ (X)¹⁻² 15¹⁵ (X)⁰⁻¹ 16⁴⁰ (X)⁰ 17¹⁰ ¹ 18⁰⁰–15 (X)⁰ 19⁰⁰–20 ⟍ –4³⁰ ⟩ –6¹⁰ 18¹⁰–24 ○ a z prz
2	0	0.0	pż.	1.0	●● 10⁰⁰–20 ● 0³⁰ 6¹⁵ 7¹⁰ ● 18⁰⁰ 19¹⁵ = ²0⁰⁰ 7⁰⁵ = –7³⁵ m = –8³⁰ = –12²⁰ = ²–24 ⟩ 0⁰⁰ 6¹⁰ 23³⁰ 24 ○ a z prz
3	6	.	pż.	7.4	= ²0⁰⁰–2⁴⁰ m –4³⁰ = –5⁴⁰ = –2²³⁰ ⟩ 0⁰⁰ 2³⁰ ⊖ a, n z prz 11⁴⁵–12⁰⁵ ○ na–a, p z prz
4	6	.	pż.	11.2	= 3³⁰–24 ⟩ 13⁴⁰–16³⁰ 18¹⁵–24 ○ na p
5	7	1.3	pż.	6.2	Virga 7⁴⁰–9¹⁰ 11¹⁰–12³⁰ 13⁴⁰–14⁵⁰ 15¹⁰ virga 15¹⁵–16¹⁰ 16⁴⁰–17³⁵ 17⁴⁵–18²⁰ virga 18²⁰–19¹⁵ 20⁴²–21⁰⁵ = 0⁰⁰–3³⁰ (X)⁰ 18²⁵–17¹⁰ ⟍ 19⁴⁰–21⁰⁵ (X)¹ 21³⁵ W–NE (X)¹ 23³⁰ NE–E SE ⟩ 0⁰⁰–2⁴⁰ ⟍ –3¹⁵ ⟩ –7²⁰ 10¹⁵–16¹⁵ ⟍ –17¹⁵ ⟩ –18¹⁵ 20³⁰–21⁰⁵ ○ na p
6	7	4.2	pż.	5.9	▽ 16⁴⁰–50 17⁰⁵–21 23⁰⁵–30 23⁴⁰ 24 = 5¹⁵ 6³⁰ = ²9¹⁰ = –9³⁰ = ²23⁰⁵–20 ⟍ 0⁴⁰–2²⁵ SW (X)⁰ 16⁴⁰ 17²⁵ SW (X)⁰ 23²⁰–25 ⟩ 2³⁰ 17⁴⁵ ⟍ –18³⁰ ⟩ –23³⁰ ⟍ –24 ○ a–p
7	9	0.0	pż.	8.2	▽ 0⁰⁰–05 = 2⁴⁰ 3¹⁵ m –5³⁰ = 9³⁰ 11²⁰ 23⁴⁰ 24 ⟍ 0⁰⁰ 1²⁰ ⟩ –5⁰⁰ 14²⁰ 15⁴⁵ 16³⁰ 19¹⁵ ⟍ –24 ○ a p
8	0	0.1	pż.	1.1	●⁰6⁴⁵ 7⁴⁰ ● 8²⁰ ● 0³⁰ 10¹⁰ 14³⁰ = 0³⁰ = ²–15³⁰ = –16³⁰ = ²–24 ⟍ 0⁰⁰ 2⁴⁰ ⟩ –3¹⁵ ⟍ –8³⁰ ○ p
9	0	13.1	pż.	0.1	● 8⁴⁰–50 ● 12⁴⁰–15 ● 12⁴⁰–50 △ ¹ 13⁴⁰–53 ● 12⁴⁰–13⁵⁰ 14⁰⁰–18⁴⁰ ● 19⁴⁰–20⁴⁰ ● 1–24 = ²0⁴⁰–7¹⁰ ⟍ –8¹⁵ = –9⁴⁰ = –10¹⁵ = –11⁴⁰ = –14²⁰ = –14⁴⁵ 15⁴⁵–17¹⁵ = –19³⁰ = –24 (X)⁰ 17⁴⁰–12⁰⁵ ● 21–29 (X)¹ 14³⁰–15⁴⁰ 15⁵⁰–17²⁰ (X)¹ 14⁰⁷–28 ⟨ ¹–14⁴⁵ ⟩ 14⁵⁰–17¹⁵
10	0	6.2	.	.	● 3²⁰–30 ● 3¹⁰ ● 3⁴⁰–6⁴⁰ ● 1–6²⁰ ● 6⁴⁰ ● 1–11⁴⁰ ● 14⁴⁰–17²⁵ ● 19⁴⁰ ● 1–24 = ²0⁴⁰–2⁴⁰ = –5⁴⁰ = ²–6²⁰ = –7²⁵ = ²–24 ⟩ 2²²–05 2²⁴–23⁰⁵ ⟍ –23¹⁸ ● 2³–23²⁵ ⟩ 10⁴⁰–13⁰⁵ ⟍ –21³⁵ ⟩ –22¹⁵ ⟍ –24
11	7	0.1	.	4.3	● 1⁰⁰ 3⁴⁰ 4²⁰ 5¹⁰ △ ● 5⁵⁰ ● 6⁴⁵ △ ¹ 13⁴⁷–56 = ²0⁰⁰ 1¹⁴⁰ = –13⁴⁵ = ²19²⁵ 24 ⟍ 0⁰⁰ 4⁵⁰ ⟩ 14³⁰ 15⁴⁰ 20³⁰ ⟍ –24 a, p z prz
12	8	1.0	.	4.0	● 0¹⁰–6¹⁰ ● 11²⁵ 12²⁰ 14³⁰–45 16⁰⁰–05 16⁴⁵ 17⁰⁴ = ²0⁰⁰ 6⁴⁰ = –9⁵⁰ 11³⁰ 14³⁰ = ²–17³⁰ = 18⁴⁰ 20⁰⁰ = ²–24 ⟍ 0⁰⁰ 5¹⁵ ⟩ –14³⁰ ⟍ –24 ○ a, p z prz
13	6	1.9	.	2.0	● 2⁴⁰ 4³⁰ ● 7³⁰ ● 9⁰⁰ ● 12³⁰–39 17¹⁵–17 17⁵⁵–18¹⁵ 18²³–40 = ²0⁰⁰ 9²⁰ = –11³⁰ = –17¹⁵ = 12²⁵–35 15⁴⁰ 16¹⁰ 18⁰⁰–35 ⟍ 0⁰⁰ 5³⁰ ⟩ –7³⁰ ○ a p z prz ⌒ 18⁵⁰ 19³⁰
14	7	24.4	.	1.1	● 13⁴² 16¹⁵ 16⁵⁴ 17¹⁰ 17²⁰ 18⁰⁵ ● 19¹⁵ 20⁰⁵ = 5⁰⁰ 11³⁰ m 5³⁰ 13³⁰ = ²7¹⁵ 10³⁰ = ²13³⁰ 15⁰⁰ = –16⁴⁵ = ²–17³⁰ = –18¹⁵ 19³⁰ 21¹⁵ = ²–24 ⟍ ⁰ 15¹⁰ 16⁰⁰
15	0	17.0	.	.	● 1³⁰ 4⁰⁰ ● 5⁰⁰ ● 6¹⁰–7⁴⁵ 8¹⁵–10²⁰ ● 14⁴⁰ ● 0–20¹⁵ = ²0⁰⁰ 22³⁰ ⟩ 7²⁰ 22⁰⁰ 14.VI: (X)⁰ 13⁴⁰ 16²² ○ a z prz
16	0	.	1	0.9	● 0⁰⁰ 3¹⁰ ● 5¹⁵ ✳¹ 6²⁰ ⌴ na–24 ▼¹ 5⁰⁰ 9⁴⁰ = 21¹⁵ 30⁰ = ²10⁴⁰ = ²12³⁰ = ²18⁴⁵ = –17²⁰ = ²–19⁴⁰ = –20¹⁵ ⟩ 4¹⁵ 12³⁰ 13³⁰ 15³⁰ ⟍ –16¹⁵ ⟩ –18³⁰ 19¹⁵ 20⁰⁰ ○ a, p z prz
17	7	0.0	.	4.6	▽ 13³⁹–41 13⁵⁴ 14⁰⁰ ⌴ 0⁰⁰ a = 13³⁰ 14¹⁵ = p–24 = 18³⁰ 21²⁰ ⟩ 9¹⁵ 11²⁰ 15³⁰ 19⁴⁰ 22⁰⁰ 24 ⟩ 9¹⁵ 11²⁰ 16³⁰ 19³⁰ 22⁰⁰ 24 ○ a, p z prz ⊕ 10⁴⁵ 11³⁰ ⊕ 21³⁰ 23¹⁰
18	6	0.0	.	3.7	△⁰ na–a = 0⁰⁰ 2¹⁵⁰ = 18³⁰ 19²⁰ 22⁴⁰ 24 ⟩ 0⁰⁰ 5¹⁵ ○ a, p z prz ⊕ 5³⁰ 10¹⁰ ⌣ 22⁴⁰ 24 16.VI: ⌣ 20²⁵–n,p
19	0	0.0	.	1.0	= 0⁰⁰–2⁴⁰ = ²–21²⁰ ⟩ 1³⁰–13³⁰ 18³⁰ 20¹⁵ 21²⁰ 23³⁰ ⌣ 0⁰⁰ 2⁴⁰ 21²⁰ n,p ○ p z prz
20	5	3.0	.	2.1	▽ 12¹⁵ 13²⁰ ● 15⁴⁰ ▽ 16¹⁰ ● 17²⁰ 18²⁵ 19¹⁰ = ²1³⁰ 6²⁵ = 7⁴⁰ 9⁴⁰ = ²10⁵⁰ = –13³⁰ = ²–15⁵⁰ = –16³⁰ = –18²⁰ = ²12³⁰ 24 ⟩ 0¹⁵ 3³⁰ ⟍ –4¹⁵ ⟩ –5³⁰
21	0	2.9	.	0.1	● 3³⁰ 5²⁰ ● 9³⁰ △ 18⁰⁷–09 ● 18⁴⁰ 9¹⁵ ▼⁰ 17⁴⁰–22³⁰ = ²0⁰⁰ 24 ⟩ 0⁰⁰ 15³⁰ ⟍ –19¹⁵ ⟩ –20³⁰ ⟍ –21⁴⁵ ⟩ –24 20.VI: 10⁴⁰ 11³⁰ 15³⁰ 24 ○ na–a
22	0	22.7	.	0.6	● 18¹⁵ 20³⁰ ● 1–24 ▼⁰ 1³⁰ 8¹⁵ = ²0⁰⁰ 13⁴⁵ = –14¹⁵ = ²–24 ⟩ 0⁰⁰–7¹⁵ 11⁴⁰–16²⁰ ⟍ –24 ○ a, p z prz
23	0	8.1	.	0.5	● 0⁰⁰ 4⁴⁰ 5²⁰–7¹⁰ ● 2⁰ 3⁰ ● 1–11⁴⁰ ● 0–15²⁰ ● 1–17¹⁰ 21¹⁰–24 = ²0⁰⁰ 17¹⁰ = –18²⁰ 19⁴⁰–20²⁰ = ²–24 ⟍ 0⁰⁰ 24 ○ p z prz
24	0	9.1	.	..	● ²0⁰⁰ 3³⁰ ● 7–8³⁵ ● 8–13¹⁵ ● 0–24 = ²0⁰⁰ 24 ⟍ 0⁰⁰ 8²⁰ ⟩ –10¹⁵ ⟍ –24
25	0	5.7	.	.	● 0⁰⁰ 10⁴⁰ 12⁴⁵ 20²⁰ = ²0⁰⁰ 14³⁰ = –15¹⁵ = ²–24 ⟍ 0⁰⁰ 8¹⁵ ⟩ –12¹⁰
26	0	0.3	.	.	● 4⁴⁰ 10⁴⁰ ● 11⁴⁰ ● 10⁴⁰ 14¹⁰ ● 14²⁰ 17¹⁰ ● 0–18⁰⁰ = ²0⁰⁰ 18¹⁰ = 19¹⁰ 21¹⁰ = ²–24 ⟩ 0²⁰–9³⁰ 18³⁰–22³⁰
27	7	0.0	.	4.3	● 5⁰⁵ 6¹⁰ ● 7⁴⁰ ▽ 13⁵² 14¹⁰ 16⁵⁵ 18⁴⁵ = ²0⁰⁰ 3¹⁰ = –4²⁰ = –5¹⁰ = ²–8¹⁰ = 14¹⁵ 15¹⁰ 17³⁰–40 = ²–18²⁰ ⟩ 3³⁰–24 ○ a, p z prz
28	0	2.9	.	2.5	● 9¹⁵ 17²⁰ ● 2–13³⁰ = ²0³⁰ 1³⁰ = –3¹⁵ 7⁴⁰ 10⁰⁰ = ²1⁴⁰ = –16²⁰ = –24 ⟩ 0⁰⁰ 12⁰⁰ ⟍ –24⁰ ⟩ –7⁰⁰ ⟍ –7³⁰ ⟩ 9²⁰ 15³⁰ 16³⁰ 21²⁰–24 ○ a, p z prz
29	0	0.5	.	1.0	● 3⁴⁰ 4³⁰ ● 1–8¹⁵ ● 2–12¹⁰ ▽ 18⁴⁵ 19⁰⁵ ⌴ n,p–24 = 0⁰⁰–4⁰ = ²1³⁰ = ²1⁴³⁵ = –15²⁰ 16²⁰–17⁰⁰ = ²–19¹⁰ = –19²⁵ = ²–20¹³ = –20²⁰ 20⁴⁵ 21¹⁵ ⟩ 0⁰⁰ 4¹⁰
30	0	0.0	.	0.3	● 1⁴⁵–15¹⁰ ▽ 17¹⁵–18⁰⁵ ⌴ 0⁰⁰ 4³⁰ = 3⁴⁵ 4³⁰ = ²–16⁵⁰ = –19²⁰ = ²–20³⁰ = –22³⁰ ⟍ 0⁰⁰ 6¹⁵ ⟩ –8²⁰ 11⁰⁵ 15³⁰ ⟍ –17⁴⁵ ⟩ 21¹⁰ ⌣ 0⁰⁰ 23¹⁵ ⊕ 1⁰⁰–3¹⁵
31					29.VI: ⟍ –9²⁰ ⟩ –16⁰⁰ ⟍ –24 ○ p, ⌣ 23¹⁵–24
Σ	–	165.2	–	76.0	UWAGI

Śnieżka — φ = 50°44' — λ = 15°44' — Lipiec – Juillet 1956

DNI	CIŚNIENIE P-800 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min		WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE i POGODA N.w I	II	III	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D.v I	II	III
1	39.0	38.3	37.6	38.3	6.1	10.8	10.9	9.7	15.1	4.4	-	98	76	100	91	0.1	3.1	0.0	1.1	5 ⊙	2	10	SW 4	SW 9	SW 12
2	34.4	35.0	34.4	34.6	8.8	12.3	11.3	10.9	13.9	8.7	-	99	87	98	95	0.1	1.9	0.4	0.8	3● ≡	6● ≡	5●	SSW12	S 9	S 14
3	36.2	39.0	40.8	38.7	10.7	10.5	7.3	9.0	12.8	7.2	-	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10 ≡	10 ≡	10 ≡	N 1	W 4	NW 12
4	42.3	44.3	44.5	43.7	5.5	7.1	7.9	7.1	9.2	3.7	-	100	97	78	92	0.0	0.3	2.3	0.9	10 ≡	9	7	NNW10	NW 6	NW 12
5	43.2	43.3	41.8	42.8	7.0	9.0	11.1	9.6	12.3	6.4	-	100	100	71	90	0.0	0.0	3.8	1.3	10 ≡	10 ≡	9	WSW 8	SW 10	WSW14
6	36.7	38.1	39.1	38.0	9.8	8.5	5.7	7.4	12.0	5.7	-	100	82	90	91	0.0	2.1	0.9	1.0	10● ≡	7	4	SW 17	W 14	W 25
7	39.7	42.2	42.0	41.3	2.3	6.5	7.3	5.8	8.2	1.8	-	98	83	96	92	0.1	1.6	0.4	0.7	8	9	10	WNW22	W 14	W 22
8	40.9	41.4	41.9	41.4	8.9	9.0	7.5	8.2	9.6	6.6	-	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10 ≡	10 ≡	10 ≡	NW 30	NW 23	NW 14
9	42.1	42.9	41.2	42.1	5.3	10.7	9.1	8.6	12.4	5.1	-	100	82	85	89	0.1	2.4	1.8	1.4	9 ⊙	6	1	NNW10	WSW 2	SW 2
10	39.5	39.8	38.3	39.2	9.6	13.2	10.7	11.0	15.3	7.9	-	81	76	86	81	2.4	3.7	1.9	2.7	1 ⊙	6	1	C 0	C 0	S 2
11	36.9	37.6	38.3	37.6	10.9	14.5	11.0	11.8	16.1	9.8	-	75	70	77	74	3.2	5.1	2.9	3.7	1 ⊙	8	4	SE 3	C 0	NNE12
12	40.3	41.1	40.6	40.7	10.9	12.1	9.7	10.6	14.2	8.7	-	71	77	85	78	3.7	3.2	1.8	2.9	4 ⊙	8	1	N 4	N 4	NE 5
13	39.6	39.3	38.1	39.0	10.7	12.9	11.2	11.5	15.5	8.8	-	75	70	90	78	3.3	4.5	1.4	3.1	2 ⊙	7	3	C 0	SW 3	SSE 8
14	35.5	33.9	30.7	33.4	14.2	14.7	10.5	12.5	17.4	10.4	-	57	71	100	76	6.9	4.8	0.0	3.9	3 ⊙	9	10● R	C 0	S 4	W 6
15	28.8	28.3	27.9	28.3	8.1	7.2	6.2	6.9	10.8	5.9	-	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10● ≡	10● ≡	10● ≡	W 4	WSW17	WNW22
16	30.1	31.2	32.9	31.4	6.5	6.7	6.1	6.4	7.6	5.6	-	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10● ≡	10● ≡	9	NW 9	NW 9	N 10
17	33.5	35.3	38.2	35.7	6.2	5.2	6.2	6.0	6.5	4.5	-	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10● ≡	10	10 ≡	N 12	N 10	NNW14
18	38.9	40.6	39.9	39.8	4.3	6.4	6.3	5.8	8.7	3.2	-	83	95	100	93	1.4	0.4	0.0	0.6	1 ⊙	9	8	NNW10	NNW 6	N 3
19	38.2	37.3	34.4	36.6	7.7	8.4	7.8	7.9	11.8	5.8	-	81	90	92	88	2.0	1.1	0.8	1.3	7 ⊙	10	4	N 1	C 0	SSE 8
20	30.3	30.4	32.0	30.9	7.2	6.8	6.5	6.8	8.8	5.2	-	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10● ≡	10 ≡	10 ≡	SE 8	SSW 6	C 0
21	33.3	34.9	36.0	34.7	6.5	7.0	6.3	6.5	8.8	6.1	-	100	100	97	99	0.0	0.0	0.2	0.1	10 ≡	10 ≡	9	NW 2	W 5	NNW 7
22	38.1	39.4	37.9	38.5	5.8	7.6	4.2	5.4	9.3	3.8	-	93	100	100	98	0.6	0.0	0.0	0.2	9	10 ≡	10 ≡	N 5	WNW 2	NNW10
23	36.3	36.3	35.7	36.1	3.5	5.0	4.3	4.3	5.8	2.7	-	100	77	93	90	0.0	2.0	0.6	0.9	10● ≡	10	8	WNW12	WNW14	WNW10
24	34.5	35.4	37.2	35.7	3.2	2.5	2.9	2.9	4.7	2.0	-	100	100	95	98	0.0	0.0	0.4	0.1	10 ≡	10	3	NW 14	W 14	NNW14
25	39.7	41.9	42.7	41.4	2.6	4.4	4.4	4.0	5.3	2.0	-	93	85	100	93	0.6	1.3	0.0	0.6	3 ⊙	9	9	NW 14	NW 17	NW 12
26	41.6	42.0	38.9	40.8	6.0	9.3	9.5	8.6	11.4	3.9	-	100	86	97	94	0.0	1.6	0.3	0.6	10	8 ⊙	2	WNW20	W 17	W 22
27	35.1	35.1	33.9	34.7	7.3	9.2	10.9	9.6	12.0	6.5	-	91	79	58	76	0.9	2.4	5.4	2.9	5 ⊙	2 ⊙	0	W 24	W 20	W 25
28	35.2	35.5	33.8	34.8	10.1	12.9	10.9	11.2	14.0	8.3	-	93	73	92	86	0.9	4.0	1.0	2.0	6 ⊙	9	9	SW 7	SW 6	SW 10
29	32.1	33.9	35.6	33.9	8.3	9.6	10.9	9.9	13.4	7.4	-	85	100	100	95	1.6	0.0	0.0	0.5	7 ⊙	10 ≡	8	SW 17	SW 14	SW 12
30	37.0	39.4	41.0	39.1	9.1	8.9	8.6	8.8	11.3	7.5	-	100	83	68	84	0.0	2.0	3.5	1.8	10● ≡	5 ⊙	8	SW 10	SW 10	SW 12
31	40.9	41.2	41.6	41.2	3.9	6.5	4.8	5.0	8.7	3.2	-	95	86	95	92	0.4	1.4	0.4	0.7	2 ⊙	7	4	SW 12	SW 12	WSW14
M	37.1	37.9	37.7	37.6	7.3	8.9	8.0	8.0	11.0	5.8	-	93	88	92	91	0.9	1.6	1.0	1.2	7.0	8.3	6.6	9.7	9.1	11.8

Sierpień – Août 1956

1	40.3	39.9	37.2	39.1	2.2	3.3	3.6	3.2	4.8	1.5	-	93	91	84	89	0.6	0.6	1.2	0.8	8 ⊙	9	7	W 14	W 3	W 9
2	29.2	26.4	23.0	26.2	1.7	5.5	6.0	4.8	7.1	1.5	-	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10● ≡	10● ≡	10● ≡	SW 14	SW 10	WSW31
3	24.1	26.4	27.9	26.1	2.6	3.2	3.1	3.0	6.2	2.1	-	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10● ≡	10 ≡	10 ≡	W 22	W 14	WNW14
4	30.1	32.4	33.7	32.1	2.9	4.4	3.9	3.8	5.9	2.5	-	100	95	93	96	0.0	0.5	0.6	0.4	10 ≡	8	9	NW 12	W 4	W 6
5	35.0	37.6	38.5	37.0	3.3	5.8	4.4	4.5	7.4	3.0	-	100	93	97	97	0.0	0.6	0.3	0.3	8	7 ⊙	9	SW 10	SW 6	SW 12
6	40.8	42.7	42.9	42.1	5.2	8.8	8.9	8.0	13.0	3.9	-	73	68	67	69	2.3	3.5	3.7	3.2	1 ⊙	5 ⊙	9	WSW 8	SW 6	SSE 9
7	40.7	43.0	43.8	42.5	9.1	9.0	5.3	7.2	12.3	5.1	-	100	71	100	90	0.0	3.4	0.0	1.1	8 ⊙	10	10 ≡	SW 20	W 17	W 17
8	44.8	48.2	46.6	46.5	2.8	4.9	5.2	4.5	7.7	2.5	-	100	94	87	94	0.0	0.6	1.1	0.6	10 ≡	9	0	NNW20	NNW 3	W 10
9	45.0	45.0	43.3	44.4	5.2	6.4	5.2	5.5	8.5	4.6	-	95	100	91	95	0.4	0.0	0.7	0.4	7	10	1	WNW10	WNW14	NW 17
10	42.1	41.0	38.7	40.6	6.3	10.8	11.1	9.8	13.6	3.8	-	61	76	36	58	3.6	3.1	8.4	5.0	4 ⊙	7 ⊙	7	W 2	WSW 3	SE 3
11	34.6	32.7	30.9	32.7	11.0	8.4	8.4	9.0	12.3	7.9	-	99	100	100	100	0.1	0.0	0.0	0.0	9	10 ●	10	SSW 4	SSW 5	WSW10
12	29.4	31.9	35.4	32.2	7.0	3.3	3.5	4.3	8.9	2.7	-	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10● ≡	9	9	WNW14	NW 20	NW 12
13	37.2	37.3	35.7	36.7	3.4	5.7	5.3	4.9	7.9	2.5	-	91	92	87	90	0.7	0.8	1.2	0.9	4 ⊙	9	2	NW 6	SW 5	SSW14
14	33.5	33.0	33.4	33.3	7.6	8.6	7.2	7.6	11.7	5.0	-	78	100	99	92	2.3	0.0	0.2	0.8	5	9	9	SW 17	SW 20	W 12
15	33.6	36.4	36.8	35.6	1.9	3.8	4.2	3.5	7.2	1.5	-	98	98	89	95	0.1	0.1	0.8	0.3	9 ⊙	9	10	W 17	SW 9	W 8
16	34.3	33.0	33.7	33.7	2.9	4.2	5.4	4.5	6.1	2.3	-	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	9	10● ≡	9	SW 14	WSW20	WSW17
17	32.6	32.9	33.4	33.0	5.4	9.9	10.3	9.0	11.3	3.9	-	80	69	85	78	1.8	3.8	1.9	2.5	6 ⊙	5 ⊙	9	WSW17	SW 17	SW 12
18	32.3	33.4	32.5	32.7	8.8	10.3	9.6	9.6	11.5	8.0	-	100	86	94	93	0.0	1.8	0.7	0.8	10 ≡	8	9	WSW12	SW 12	SW 10
19	31.9	32.0	34.8	32.9	9.0	8.2	6.7	7.6	10.9	6.6	-	100	100	94	98	0.0	0.0	0.6	0.2	10● ≡	10	2	SW 17	SW 20	WSW14
20	36.5	38.1	38.0	37.5	5.5	8.9	10.2	8.7	11.7	5.0	-	100	89	73	87	0.0	1.3	3.3	1.5	7 ⊙	9	10	WSW17	SW 12	SW 7
21	35.5	36.2	37.6	36.4	7.6	6.7	6.8	7.0	10.4	5.5	-	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10● ≡	10 ≡	10 ≡	W 6	N 2	W 3
22	36.3	35.8	33.0	35.0	4.6	6.9	6.0	5.9	7.6	3.9	-	100	96	97	98	0.0	0.4	0.3	0.2	6	9	8	C 0	S 1	SSW 5
23	27.6	25.2	24.2	25.7	5.4	4.9	2.7	3.9	7.0	2.7	-	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10● ≡	10● ≡	10● ≡	NE 10	N 12	NNW20
24	25.4	24.5	22.7	24.2	1.9	2.9	2.6	2.5	4.6	1.5	-	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10 ≡	10 ≡	10 ≡	NW 10	SW 12	WSW22
25	19.6	18.5	24.5	20.9	2.5	5.8	4.3	4.2	8.1	0.7	-	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10● ≡	10● ≡	10	SW 25	SW 23	WSW17
26	28.6	33.1	36.9	32.9	3.0	6.3	6.9	5.8	7.7	2.6	-	100	85	75	87	0.0	1.4	2.4	1.3	10 ≡	6	2	SW 20	SW 17	SW 17
27	38.1	36.9	34.4	36.5	7.1	12.8	14.0	12.0	15.1	4.7	-	94	79	100	91	0.7	3.1	0.0	1.3	8	4 ⊙	10● ≡	SSW12	SSW14	SSW12
28	37.0	37.8	37.2	37.3	5.2	9.8	8.5	8.0	14.1	4.8	-	100	85	69	85	0.0	1.8	3.5	1.8	9	6 ⊙	10 ●	SW 14	SW 9	W 14
29	39.3	40.3	36.1	38.6	5.5	7.7	7.9	7.2	11.0	3.3	-	82	85	100	89	1.6	1.5	0.0	1.0	9	9	10● ≡	WSW12	SW 4	S 7
30	33.3	38.0	40.4	37.2	3.2	2.5	2.5	2.7	8.8	0.7	-	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10● ≡	9	6	N 10	NW 12	WSW12
31	41.7	43.2	43.3	42.7	2.1	5.8	5.2	4.6	7.1	1.3	-	85	67	57	70	1.1	3.0	3.8	2.6	1 ⊙	6	1	W 7	S 2	SW 6
M	34.5	35.3	35.2	35.0	4.9	6.6	6.3	6.0	9.3	3.5	-	94	91	89	91	0.5	1.0	1.1	0.9	8.0	8.5	7.7	12.7	10.6	12.2

Śnieżka — H_s = 1603 m — H_b = 1610 m — Lipiec – Juillet 1956

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUB. ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	7	•	•	12.0	♏ na–4⁰⁵ ≍–5²⁰ 6⁴⁵ 7³⁰ 18⁵⁰ 20¹⁵ ≡²–24. ≫ 10⁴⁰ 12¹⁵ 14¹⁰–15³⁰ 18⁰⁰ 24. ⊙ na–p
2	8	0.4	•	8.8	[illegible]
3	0	4.0	•	1.6	[illegible]
4	7	0.1	•	4.9	[illegible]
5	0	0.6	•	2.9	[illegible]
6	9	2.7	•	5.2	[illegible]
7	7	•	•	6.9	[illegible] 6.VII: [illegible]
8	0	4.0	•	•	[illegible]
9	8	•	•	12.5	[illegible]
10	8	•	•	12.2	[illegible]
11	7	•	•	12.8	[illegible]
12	8	•	•	13.0	[illegible]
13	8	•	•	9.7	[illegible]
14	7	28.1	•	5.5	Virga [illegible]
15	0	18.6	•	•	[illegible]
16	0	5.1	•	•	[illegible]
17	5	0.3	•	4.5	[illegible]
18	7	•	•	9.0	[illegible]
19	8	5.7	•	7.4	[illegible]
20	0	11.8	•	•	[illegible]
21	0	1.0	•	2.5	[illegible]
22	0	16.5	•	4.4	[illegible]
23	6	3.9	•	2.8	[illegible]
24	6	0.3	•	2.4	[illegible]
25	6	0.3	•	4.4	[illegible]
26	6	•	•	4.5	[illegible] 22.VII: ⊙p z prz.; ◑ p z prz.
27	7	•	•	13.1	[illegible] 23.VII: ◡ na z prz.; ⊙ p
28	7	6.2	•	7.3	[illegible]
29	0	2.9	•	4.1	[illegible]
30	8	0.0	•	8.0	[illegible]
31	8	•	•	7.4	[illegible] 29.VII: [illegible]
Σ	—	112.5	—	189.8	UWAGI:

Sierpień – Août 1956

1	7	0.4	•	3.9	[illegible]
2	0	19.4	•	•	[illegible]
3	0	1.6	•	1.3	[illegible]
4	8	1.3	•	3.6	[illegible]
5	7	1.6	•	6.2	[illegible]
6	8	1.0	•	12.6	Virga [illegible]
7	7	0.6	•	5.2	[illegible]
8	7	0.0	•	5.0	[illegible]
9	5	•	•	5.3	[illegible]
10	7	•	•	11.4	Virga [illegible] 11.VIII: [illegible]
11	7	10.7	•	0.6	[illegible]
12	8	1.8	•	5.3	[illegible]
13	8	•	•	5.8	[illegible]
14	7	1.6	•	4.2	[illegible]
15	7	•	•	8.2	[illegible]
16	0	0.8	•	0.1	[illegible]
17	8	•	•	7.1	[illegible]
18	7	0.2	•	5.9	[illegible]
19	0	0.0	•	5.0	[illegible]
20	8	0.3	•	7.2	[illegible]
21	0	8.9	•	•	[illegible]
22	6	3.6	•	1.2	[illegible]
23	0	40.0	•	•	[illegible]
24	0	3.1	•	1.3	[illegible]
25	0	13.9	•	•	[illegible] 24.VIII: ⊙a, p z prz.
26	9	•	•	6.8	[illegible]
27	9	2.0	•	9.3	Virga [illegible]
28	8	0.8	•	6.0	Virga [illegible]
29	8	25.6	•	2.6	Virga [illegible] 28.VIII: [illegible]
30	7	8.6	•	2.9	[illegible]
31	7	•	•	9.3	[illegible] 30.VIII: [illegible]
Σ	—	145.8	—	138.9	UWAGI:

Śnieżka

φ = 50°44' λ = 15°44'

Wrzesień – Septembre 1956

DNI	CIŚNIENIE P=800 + I	II	III	Dec	TEMPERATURA T I	II	III	Dec	Max	Min		WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dec	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dec	ZACHMURZENIE i POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	43.3	44.1	44.5	44.0	5.8	10.5	9.1	8.6	11.6	4.6	-	90	82	83	85	0.9	2.4	2.0	1.8	8 ⊙	8	2	S 9	SSW10	SSW14
2	46.4	48.0	47.1	47.2	12.8	16.5	13.3	14.0	17.4	8.9	-	58	63	83	68	6.2	7.0	2.6	5.3	2 ⊙	4 ⊙	6	S 6	SSW 2	SSW10
3	45.2	41.8	41.6	42.2	14.1	18.0	12.6	14.3	18.4	12.6	-	74	54	100	76	4.2	9.4	0.0	4.5	7 ⊙	4 ⊙	10 ≡	S 10	SW 14	N 4
4	41.1	40.9	40.4	40.8	7.9	7.3	4.5	6.0	12.8	3.7	-	63	100	66	76	3.9	0.0	2.9	2.3	7 ⊙	10 ≡	4	NW 3	SW 2	W 5
5	39.4	40.2	40.0	39.9	3.9	6.8	7.3	6.3	7.8	2.8	-	74	77	77	76	2.1	2.3	2.3	2.2	3 ⊙	7 ⊙	2	WSW12	SW 6	SW 3
6	39.0	38.8	37.3	38.4	7.9	12.9	10.2	10.3	14.0	7.0	-	71	65	92	76	3.0	5.3	1.0	3.1	7 ⊙	5 ⊙	10	S 7	SSW 7	SSW 9
7	38.3	39.7	39.7	39.2	8.1	9.2	6.7	7.7	11.3	6.7	-	84	78	85	82	1.8	2.6	1.5	2.0	4 ⊙	4 ⊙	6	W 14	SW 8	WSW12
8	37.9	37.6	37.1	37.5	3.8	5.6	4.8	4.8	6.9	3.5	-	95	100	88	94	0.4	0.0	1.0	0.5	4 ⊙	10• ≡	1	WSW12	SW 12	NW 12
9	36.7	37.5	37.9	37.4	4.3	6.6	7.8	6.6	8.9	3.4	-	88	86	55	76	1.0	1.3	4.9	2.4	2 ⊙	8	1	S 1	SW 3	W 5
10	38.0	38.8	37.5	38.1	8.1	11.5	9.3	9.6	13.4	6.7	-	92	80	90	87	0.8	2.6	1.2	1.5	9	8 ⊙	9	SW 8	SW 8	SW 14
11	37.4	39.2	38.6	38.4	7.4	7.2	6.9	7.1	10.2	6.3	-	100	100	92	97	0.0	0.0	0.7	0.2	10 ≡	9	4	NW 17	WNW14	WNW17
12	32.0	30.8	30.5	31.1	5.3	0.9	-0.6	1.2	7.3	-0.9	-	100	100	99	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10• ≡	9	10 ≡	WSW17	NNW25	NW 28
13	30.0	29.0	30.7	29.9	-1.0	-0.1	-0.1	-0.3	0.4	-1.5	-	99	100	100	100	0.1	0.0	0.0	0.0	10 ≡	10✱ ≡	10 ≡	NW 17	NW 25	N 24
14	39.6	43.9	44.4	42.6	-0.5	2.4	4.6	2.8	4.9	-1.3	-	100	87	33	73	0.0	1.0	5.7	2.2	10• ≡	3 ⊙	6	N 12	C 0	NNW 8
15	43.5	45.6	45.5	44.9	4.5	5.4	6.0	5.5	6.0	1.8	-	48	100	2	50	4.4	0.0	9.1	4.5	2 ⊙	10 ≡	2	NNW12	NW 10	N 7
16	41.9	41.4	37.9	40.4	5.7	8.2	2.8	4.9	9.6	2.8	-	7	77	64	49	8.5	2.6	2.7	4.6	2 ⊙	8 ⊙	3	NW 12	WSW 1	NNW17
17	34.9	34.1	36.5	35.2	0.5	1.6	1.0	1.0	2.8	0.2	-	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10• ≡	10• ≡	10 ≡	NW 20	NW 20	NNW14
18	39.5	44.4	46.9	43.6	-1.8	0.5	-0.1	-0.4	2.0	-2.5	-	98	100	82	93	0.1	0.0	1.1	0.4	4 ⊙	7	1	N 12	N 2	NE 5
19	46.9	47.1	45.7	46.6	-0.9	1.9	1.2	0.8	3.1	-1.4	-	87	88	89	88	0.7	0.8	0.8	0.8	2 ⊙	6 ⊙	4	SSE 9	SSW12	S 14
20	42.6	42.4	41.5	42.2	1.0	7.9	6.9	5.7	9.5	0.3	-	75	62	8	48	1.7	4.1	9.1	5.0	8 ⊙	5 ⊙	8	SSW10	SW 1	N 2
21	40.8	42.2	41.8	41.6	9.5	11.1	8.0	9.2	11.5	6.3	-	16	55	21	31	9.9	5.9	8.5	8.1	1 ⊙	1 ⊙	1	SSW 1	SSW 2	S 5
22	41.5	43.4	43.5	42.8	6.5	9.9	7.1	7.6	11.3	6.3	-	92	61	80	78	0.8	4.7	2.0	2.5	1 ⊙	0 ⊙	0	S 10	SSW 5	SSE12
23	44.0	46.0	46.4	45.5	7.1	11.4	9.3	9.3	11.9	6.2	-	67	58	58	61	3.3	5.7	4.9	4.6	1 ⊙	1 ⊙	0	SSE12	S 8	SSE 6
24	45.6	46.3	44.1	45.3	7.4	10.7	7.1	8.1	11.7	6.9	-	72	63	86	74	2.9	4.8	1.4	3.0	0 ⊙	0 ⊙	0	S 9	SSW 7	S 21
25	40.7	40.5	38.8	40.0	5.6	8.9	5.5	6.4	9.8	5.0	-	86	67	74	76	1.3	3.7	2.3	2.4	0 ⊙	1 ⊙	0	SSW28	SSW26	SSW30
26	34.0	33.9	33.6	33.8	4.5	8.1	5.5	5.9	9.0	3.5	-	90	77	92	86	0.8	2.5	0.7	1.3	2 ⊙	1 ⊙	9	SSW29	SSW27	SW 17
27	32.8	33.7	33.8	33.4	6.6	7.5	6.7	6.9	9.6	5.1	-	96	100	100	99	0.4	0.0	0.0	0.1	6 ⊙	8	10 ≡	SW 8	WSW10	SW 14
28	35.8	36.5	36.1	36.1	4.0	3.3	6.5	5.1	6.8	2.5	-	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10 ≡	10 ≡	10• ≡	WNW14	WSW12	WSW24
29	38.2	39.9	42.9	40.3	7.2	8.1	7.9	7.8	8.3	6.5	-	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10• ≡	10 ≡	10 ≡	WSW17	WSW17	WSW14
30	44.7	47.4	47.3	46.5	5.0	7.4	8.5	7.4	9.7	4.7	-	94	87	94	92	0.5	1.4	0.7	0.9	3 ⊙	7 ⊙	2	WNW14	NW 4	SW 8
31																									
M	39.7	40.5	40.3	40.2	5.3	7.6	6.2	6.3	9.3	3.9	-	81	82	76	80	2.0	2.3	2.3	2.2	5.2	6.1	5.0	12.1	9.9	12.5

Październik-Octobre 1956

1	44.1	45.0	44.5	44.5	7.8	11.1	9.8	9.6	12.4	7.7	-	100	89	97	95	0.0	1.5	0.3	0.6	10 ≡	7 ⊙	2	SSW12	SW 8	SW 9
2	39.9	39.9	36.5	38.8	8.9	12.0	9.9	10.2	12.9	8.1	-	93	70	89	84	0.8	4.2	1.3	2.1	3	9 ⊙	3	SW 12	SSW17	SSW17
3	30.8	34.7	36.9	34.1	7.7	5.3	5.0	5.8	10.3	4.0	-	100	90	81	90	0.0	0.9	1.6	0.8	10• ≡	8 ⊙	5	SW 22	W 17	W 8
4	34.9	35.7	34.2	34.9	2.6	1.6	0.6	1.4	5.1	0.3	-	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10• ≡	10	10 ≡	W 6	W 9	SW 9
5	27.9	26.8	26.7	27.1	-0.5	-0.9	-0.1	-0.4	1.0	-1.3	-	100	99	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10 ≡	10 ≡	10✱ ≡	SW 21	SW 20	SW 8
6	25.0	23.4	24.2	24.2	-4.0	-3.9	-4.1	-4.0	-0.1	-4.7	-	99	99	98	99	0.1	0.1	0.1	0.1	10 ≡	10 ≡	10 ≡	N 10	NW 12	NW 17
7	25.0	28.5	33.1	28.9	-4.2	-4.4	-5.0	-4.6	-3.8	-5.1	-	98	98	98	98	0.1	0.1	0.1	0.1	10 ≡	8 ⊙	2	NNW23	W 17	NW 10
8	36.4	38.3	38.2	37.6	-5.3	-4.1	-5.5	-5.1	-3.7	-5.8	-	98	98	97	98	0.1	0.1	0.1	0.1	9	8	6	W 10	W 4	W 14
9	37.3	38.6	39.6	38.5	-3.3	-0.2	0.0	-0.9	0.1	-6.1	-	99	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10 ≡	10• ≡	10• ≡	WNW12	NNW10	NNW14
10	41.4	44.1	44.9	43.5	-3.5	-4.0	-3.3	-3.5	0.1	-4.5	-	99	99	56	85	0.0	0.1	2.1	0.7	10 ≡	7 ⊙	1	N 10	N 1	C 0
11	45.3	46.7	46.0	46.0	-2.7	0.2	-0.3	-0.8	2.9	-4.7	-	73	96	68	79	1.3	0.3	1.9	1.2	6 ⊙	3 ⊙	1	N 8	NNW 9	NW 17
12	45.8	45.8	42.5	44.7	-0.8	3.6	5.1	3.2	6.6	-1.3	-	97	64	33	65	0.2	2.8	5.9	3.0	5 ⊙	3 ⊙	6	NW 10	WNW 8	NW 26
13	40.3	41.0	39.2	40.2	1.2	-0.4	0.5	0.4	5.9	-1.0	-	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10 ≡	9 ⊙	10• ≡	NW 24	WNW17	W 23
14	36.0	39.4	41.8	39.1	2.5	2.2	0.6	1.5	3.9	0.2	-	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10• ≡	10• ≡	10 ≡	NW 35	NNW22	NNW17
15	42.9	45.0	44.7	44.2	-2.2	3.3	3.9	2.2	4.8	-3.2	-	98	34	20	51	0.1	5.1	6.4	3.9	2 ⊙	2 ⊙	0	NNW10	C 0	NE 8
16	44.3	45.5	45.8	45.2	2.8	7.1	6.5	5.7	8.7	2.8	-	15	12	58	28	6.4	8.9	4.1	6.5	0	0 ⊙	0	NE 4	SE 4	C 0
17	44.9	44.1	43.8	44.3	6.3	5.8	4.9	5.5	7.5	1.8	-	59	36	97	64	3.9	5.9	0.3	3.4	1 ⊙	1 ⊙	8	S 2	SSW12	NW 8
18	41.8	40.9	39.1	40.6	4.4	3.5	4.5	4.2	4.9	3.5	-	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10• ≡	10• ≡	10• ≡	SW 14	SW 14	SW 17
19	38.3	40.8	41.9	40.3	3.7	5.9	4.5	4.6	6.1	3.3	-	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10• ≡	10 ≡	10 ≡	WSW14	NW 10	NW 14
20	39.9	39.9	41.2	40.3	3.5	3.5	3.7	3.6	5.0	2.9	-	100	100	98	99	0.0	0.0	0.2	0.1	10 ≡	10 ≡	9	W 17	SW 14	SW 10
21	45.4	48.5	49.9	47.9	4.3	6.4	5.2	5.3	7.7	3.2	-	93	88	94	92	0.5	1.2	0.5	0.7	8	8 ⊙	3	WNW 6	W 7	W 14
22	49.6	50.1	49.1	49.6	6.9	7.8	5.5	6.4	8.8	4.6	-	63	67	98	76	3.7	3.5	0.1	2.4	0 ⊙	1 ⊙	1	W 14	WSW12	W 12
23	46.6	46.4	44.9	46.0	5.7	8.8	6.4	6.8	9.9	4.6	-	70	37	32	46	2.8	7.1	6.5	5.5	1 ⊙	0 ⊙	0	W 17	W 4	NW 6
24	43.1	42.6	37.8	41.2	5.0	6.7	4.1	5.0	7.9	4.1	-	95	74	100	90	0.4	2.5	0.0	1.0	3	7 ⊙	10	W 12	WSW 8	SW 21
25	33.9	32.8	31.8	32.8	2.3	2.5	1.3	1.8	4.4	1.3	-	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10 ≡	10• ≡	10• ≡	SW 20	SW 14	SW 10
26	30.6	32.0	32.1	31.6	-1.7	-1.7	-3.3	-2.5	1.5	-4.1	-	98	98	99	98	0.1	0.1	0.0	0.1	10 ✱	10✱ ≡	10✱ ≡	WNW 9	N 5	NNE12
27	28.6	28.5	32.1	29.7	-0.6	2.1	1.2	1.0	2.4	-3.3	-	99	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10• ≡	10• ≡	10 ≡	NNE10	SSW17	SSW 5
28	29.0	26.2	21.2	25.5	0.0	-0.4	-0.4	-0.3	1.2	-1.9	-	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10• ≡	10✱ ≡	10✱ ≡	NE 9	NNE 8	NNW10
29	18.2	18.1	22.1	19.5	-3.2	-3.0	-3.1	-3.1	-0.4	-5.7	-	99	99	99	99	0.0	0.0	0.0	0.0	10✱ ≡	10✱ ≡	10✱ ≡	N 14	NW 17	WSW 6
30	27.4	30.3	33.5	31.1	-5.2	-4.4	-3.7	-4.2	-3.1	-5.5	-	100	98	99	99	0.0	0.1	0.1	0.1	10 ≡	10 ≡	10 ≡	SW 3	N 1	NE 17
31	38.3	41.3	45.5	41.7	-11.5	-7.2	-4.0	-6.7	-3.4	-14.7	-	90	36	21	49	0.3	2.3	3.6	2.1	2	1	0	NE 23	E 24	ESE12
M	37.2	38.1	38.3	37.9	0.9	2.1	1.6	1.6	4.1	-0.7	-	91	83	85	86	0.7	1.5	1.1	1.1	7.4	7.2	6.4	13.3	11.0	11.9

Śnieżka

H_s – 1603 m H_k – 1610 m

Wrzesień – Septembre 1956

DNI	WIDZIALNOŚĆ - V	OPAD R	GRUB. ŚNIEGU k	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	8	.	.	7.8	≡ 4^40–5^15 · ≫ 0^00–6^50 , 7^00–24 · ⊙ na–a , ℞ z prz. ; ⊘ 10^40–11^10
2	8	.	.	10.5	≫ 0^00–2^28 , 18^25–24 · ⊙ na–℞
3	8	6.7	.	8.7	▽ 20^15–24 · = 19^00–40 ≡ ²–24 ; ℞ ¹19^50 21^10 SE-E , 22^50 23^00 ℞ ²–24 · ☾ ¹19^50 20^10 20^45 21^20 21^50 24 · ≫ 0^00 17^00 , 22^05–24 · ⊙ na…℞
4	0	0.5	.	4.5	▽ 0^00 1^20 15^35–56 ≡ ²0^00–50 ≡ –1^20 m 2^40 12^35 ≡ 10^20 12^35 ≡ ²–16^05 ≡ –17^30 m 16^05 18^30 ≡ 18^06–30 ≡ ²–20^20 m –21^10 ℞ ²0^00–10 ℞ –1^30 ☾ ¹0^00 1^15 ≫ 0^00 1^50 ,
5	8	.	.	9.7	≡ 0^30–2^15 ≡ ²2^20–4^45 m –9^00 · ≫ 1^48–7^51 · ⊙ na–℞ 4.IX: ⊙ na–a
6	9	.	.	8.9	= 18^20–24 · ≫ 2^00–24 · ⊙ na–℞ · ⊕ 14^40–15^15
7	8	.	.	8.1	= 0^00–30 ≡ 3^40 4^15 , 23^30–24 · ≫ 0^00 1^20 , 3^00–5^40 , 6^10–9^00 , 11^50 12^05 , 20^18–24 · ⊙ na…℞
8	0	3.0	.	4.7	▽ 16^45 17^30 · ≡ 0^00 2^10 ≡ ²–3^30 ≡ –4^15 m 3^30 9^20 ≡ 5^20 7^40 , 11^30–12^20 ≡ ²–17^30 ≡ –18^10 · (☾)^0-1 17^06-22 · ≫ 0^00–24 · ⊙ na–a · ☹ 6^53 7^30
9	7	.	.	5.0	⌓ ¹5^00–a · ≡ 2^40 3^30 ≡ –4^30 · ≫ 0^00–1^30 · ⊙ na–a , ℞
10	8	0.1	.	6.1	Virga 7^45 9^20 , 17^45 18^20 ▽ 18^32–45 ≡ ²19^00 20^30 , 23^10–24 · ☾ ⁰22^30 23^10 SE · ≫ 4^07 5^00 , 20^20 22^35 ≫ –23^30 ≫ –24 · ⊙ a–℞ · ⊕ 9^30 15^40
11	6	13.2	.	2.4	▽ 10^10–16 · ≡ ²0^00 3^35 ≡ –9^30 ≡ ²–1^40 ≡ –13^35 , 14^20 15^30 ≡ ²–17^10 ≡ 21^45 22^30 ≡ ²–24 ≡ 8^35 9^30 , 11^40 15^30 , 17^10 22^30 · ≫ 0^00 6^30 ≫ –13^28 ≫ 18^52 ≫ –24 · ⊙ a ℞ z prz
12	6	6.0	.	1.4	● 3^00 7^40 9^50 11^00 △ 15^48 16^18 16^25–45 △ ⁰18^20 19^30 ✳ ⁰–20^40 , ▽ ⁰16^15 20^40 ∽ ⁰18^40 24 ▽ ⁰22^30 24 · ≡ 0^00 12^30 ≡ –15^40 ≡ ²–24 (☾)^0-2 10^22-36 , 11^01-12 16^07-19 , 16^23 17^08 (℞) ⁰16^25-40 ,
13	0	23.0	2	1.5	☆ ⁰3^34–6^10 ✳ ⁰7^15–10^04 ● 11^25–13^30 ☾ ⁰18^20–30 ☾ ⁰–20^10 ✳ ⁰22^30–24 , ∽ ⁰0^00–na , 20^10–24 , ▽ ⁰0^04–na ▽ ¹–10^30 , 20^45–24 , ≡ ²0^00–13^40 ≡ –15^45 12.IX: ≫ 0^00 24 · ⊙ ℞ z prz ≡ ²–24 , ℞ ⁰19^11 (☾) ⁰-1 ⁰00–12 , 11^25–45 , 17^34–15 , 18^26–31 , ☾ ¹18^50 , 20^00 , ✳ ⁰0^00–24 · ⊙ ℞ z prz
14	8	0.0	8	7.8	● ¹0^00 2^20 ● ⁰–4^40 6^30–7^00 ● ⁰–7^40 ▽ ²∽ ²0^00 7^10 ≡ ²0^00 8^15 ≡ –8^30 m 8^15 10^30 ≡ 12^10–40 ≡ ²13^20 16^35 ≡ 18^50 19^18 · ≫ 0^00 6^00 ≫ –8^40 · ⊙ a…℞
15	0	.	pż.	3.0	≡ 2^35 9^35 ≡ ²–14^05 ≡ –14^30 ≡ –15^20 ≡ –17^15 ≡ ²–18^30 m –20^15 ≡ 18^30 19^10 m 21^30 24 · ≫ 1^48 9^50 , 12^51 13^50 , 17^15–20^10 · ⊙ na–a , ℞ ⊎ 18^30 19^10
16	8	0.1	pż.	8.8	m 0^00–8^25 ≡ 13^50 15^30 – 13^30 18^10 ≡ ²21^35–24 · ≫ 2^50 8^40 , 17^30 18^50 ≫ –24 · ⊙ na…℞ · ⊘ ⁰11^46 17^08
17	0	13.9	.	.	● ⁰6^00 9^30 ● ⁰13^30–15^50 △ ⁰14^00–30 ● ⁰15^00 16^35 ● ²–20^50 △ ²18^25–40 ≡ ²0^00–24 · ≫ 0^00–20^30 ≫ –24
18	9	.	.	4.5	▽ ²∽ ²2^00 4^30 , 7^10–10^15 · ≡ ²0^00 4^30 m –7^10 ≡ –6^50 7^10 ≡ ²–12^20 ≡ –18^10 m –19^20 · ≫ 0^00 2^50 , 6^10 7^40 · ⊙ na…℞
19	9	.	.	10.2	V ²3^40 6^05 ⌴ ¹na–a · m 3^30 4^40 ≡ ²–5^10 ≡ –6^05 m 5^10–9^30 · ≫ 9^20 24 · ⊙ na–℞ , ☹ 5^50 6^45 · ⊕ 10^45–11^30 ⊎ 21^40–24
20	9	.	.	9.8	⌴ ¹na–a · ≫ 0^00 7^05 · ⊙ na–℞ · ⊕ 6^50 9^00 , 15^35–48 ⊎ 18^40–22^30 ⊎ 20^15–23^00
21	8	.	.	10.7	⊙ na–℞
22	8	.	.	10.4	≫ 6^00 7^30 , 18^35–24 · ⊙ na–℞
23	8	.	.	10.0	= 16^20 20^00 · ≫ 0^00 8^40 , 17^40 20^00 · ⊙ na–℞
24	8	.	.	10.4	m na–℞ · ≫ 2^00 3^00 , 16^40–20^00 ≫ –24 · ⊙ na–℞
25	8	.	.	9.8	≫ 0^00–24 · ⊙ na–℞
26	8	0.0	.	9.4	≡ 21^10–40 ≡ ²–24 · ≫ 0^00–24 · ⊙ na–℞
27	8	0.6	.	4.8	Virga 8^30 9^20 ▽ 17^21–24 ≡ ²0^00 4^30 ≡ –5^10 m 4^30 12^20 ≡ 14^48 , 8^20 , 12^30 14^40 ≡ ²–15^22 16^35–24 · ≫ 0^00 3^10 ≫ –5^30 7^50 9^50 , 11^40 14^58 , 16^05 23^54 · ⊙ na–a , ℞
28	0	2.1	.	2.1	● ⁰10^03–6^40 , 17^15–20^45 ● ⁰–24 · ≡ ²0^00 7^12 ≡ –7^25 ≡ ²–11^00 ≡ –12^20 ≡ ²–24 · ≫ 4^00 15^50 ≫ –24 · ⊙ a , ℞ z prz 27.IX: ☹ 7^46–8^20
29	0	1.0	.	0.1	● ⁰0^00–10^00 · ≡ ²0^00–24 · ≫ 0^00–15^36 ≫ –24
30	8	0.0	.	9.0	● ⁰0^00 3^30 · ≡ ²0^00 23^50 m –12^15 ≡ 10^15 12^15 , 21^45 22^10 , 23^40–24 · ≫ 0^00 1^52 ≫ –4^10 ≫ –9^05 , 18^00 19^30 , 22^40–24 · ⊙ na…℞ · ☹ 10^15–12^00 · ⊘ 10^20–11^10
31					
Σ	–	70.2	–	200.1	UWAGI:

Październik – Octobre 1956

DNI	WIDZIALNOŚĆ - V	OPAD R	GRUB. ŚNIEGU k	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	8	.	.	6.4	≡ 0^00–30 ≡ ²–1^45 ≡ –3^15 ≡ ²5^20 8^45 ≡ –9^20 ≡ 18^15–21^15 ≡ 20^30–21^15 · ≫ 0^00 10^25 , 21^45–24 · ⊙ a–℞
2	8	0.2	.	6.1	≡ ²23^30 3^40 ≡ 22^40 23^30 · ≫ 0^00 2^30 ≫ –5^25 ≫ 9^20 ≫ –13^00 ≫ –24 · ⊙ a–℞ · ⊘ 8^46–55
3	8	3.0	.	4.1	● ⁰5^20–7^65 · ≡ ²2^30–3^10 ≡ –4^05 ≡ ²–7^50 ≡ –8^00 ≡ ²–11^00 ≡ –12^30 · ≫ 0^00 9^45 ≫ –11^00 ≫ –13^50 ≫ –17^50 · ⊙ a–℞
4	6	2.3	.	0.9	● ⁰7^46–5^00 ● ¹–6^20 ● ⁰9^20 ☆ 14^05–12 , 15^36–50 ✳ –16^08 ▽ –16^28 ≡ ²13^20 7^10 ≡ –20^00 ≡ ²–24 · ≫ 0^00 11^40 , 18^30 , 19^30 , 21^00–24 · ⊙ a , ℞ z prz
5	0	10.0	.	.	☆ ⁰0^32 1^00 △ ⁰2^50 3^05 ● ⁰4^10 △ ⁰7^50 8^05 , 9^20 10^15 ✳ ⁰–11^00 △ ¹18^32 19^05 △ ⁰19^50–20^20 ✳ ⁰–24 , ▼ ⁰5^30–24 ≡ ²0^00 11^15 ≡ –12^05 ≡ ²–24 · ≫ 1^20 2^30 ≫ –15^42 ≫ –17^55 , 18^50 , 19^48 ·
6	0	6.0	4	.	✳ 0^00–5^28 △ ⁰11^48 , 12^21 · ▼ ⁰0^00 ℞ , V ℞–24 · ≡ ²0^00–24 · ≫ 0^05 16^30 ≫ –24 · ✝ a–℞ ✝ ℞–24 · ☾ ⁰0^00–20 ☾ 16^41–52 5.X: ☾ 23^55–24
7	8	0.3	9	3.8	✳ ¹0^30 4^40 △ ²3^52 4^10 ✳ ⁰4^40 6^15 , 8^40 , 9^28 , 10^10 , 11^20 ▽ 15^32 16^40 V ⁰0^00–30 ≡ ²0^00 11^30 ≡ –15^30 ≡ ²–16^40 ≡ 19^00–15 ≫ 0^00 11^30 ≫ 12^30 ≫ –13^10 ≫ –23^30 ✳ ✝ ²0^00–30
8	8	0.0	7	3.8	▽ ⁰5^45 16^03 , V ⁰8^30 10^20 16^25 19^20 · ≡ 5^40 10^20 m 7^30 11^35 ≡ 10^40 12^25 , 13^32 14^20 15^15 16^25 ≡ ²–18^35 ≡ –19^20 ≫ 4^30 9^35 , 18^10 , 19^48 ≫ –20^42 ≫ –24 · ⊙ a , ℞ z prz
9	0	9.9	7	.	● ⁰11^25 12^20 ● ⁰–13^30 ● ²–17^10 ● ⁰18^30 △ ¹–20^30 ● ¹–21^40 ● ²–24 , V ⁰5^30 10^10 ☒ ⁰18^20–40 ∽ ¹–24 · ≡ 0^00 2^30 , 3^45 , 6^35 ≡ ²–7^18 ≡ –7^30 ≡ ²–24 · ≫ 0^00 9^30 , 10^40 15^10 ≫ –17^15 ≫ –24
10	8	.	7	5.7	● ⁰0^00 1^05 △ ¹1^30 ● ⁰2^30 ● ²4^30 ∽ ⁰10^00 4^30 V ¹1^20 ⌴ ¹ℓ–ℓ , ≡ ²0^00–9^40 ≡ –15^15 m 17^10 ℓ · ≫ 0^00 7^30 · ⊙ a…ℓ · ☹ 9^40 ℓ
11	9	.	5	9.7	m 23^30–24 · ≫ 14^48–17^20 ≫ –24 · ⊙ a–ℓ 7.X: ✳ ✝ ²–6^15 ✝ –8^40 ✳ ✝ ²–9^20 ✝ ²–10^10 ✳ ✝ ²–11^20 ✝ ¹–15^32 ✳ ✝ ¹–16^40 ☾ ²3^55 4^18 · ⊕ 12^30 ℓ · ⊙ a–ℓ
12	8	.	pż.	9.6	V ⁰0^30 7^10 · m 0^00–30 ≡ ²–6^30 ≡ –7^10 m 6^40 14^30 , 18^30 20^30 · ≫ 0^00 4^23 ≫ –12^30 13^25–50 ≫ –24 · ⊙ a–ℓ · ☹ ⁰6^30 7^20 · ⊕ ⁰7^40 9^40 ⊎ 17^30 22^40
13	7	1.0	pż.	1.8	● ⁰7^10–10^20 , 20^35–24 · V ⁰10^30–12^35 ≡ 5^20 6^30 ≡ ²–12^20 ≡ –17^30 ≡ ²13^30–16^30 ≡ –17^28 ≡ ²–24 · ≫ 0^00–24 · ⊙ a–ℓ
14	0	5.2	pż.	.	● ⁰0^00 8^15 ● ⁰–13^30 · ≡ ²0^00–24 · ≫ 0^00–24
15	9	.	.	9.7	V ⁰10^30–5^30 , m –14^30 ≡ 6^40–7^15 m 17^20–20^10 · ≫ 0^00–15 ≫ –7^05 · ⊙ a–ℓ , ⊕ 6^40–7^15
16	9	.	.	10.0	⊙ a–ℓ
17	9	0.1	.	9.5	≡ 16^00–17^30 , 20^30–24 · ≫ 11^00–17^20 , 22^20–24 · ⊎ 20^30–24 · ⊙ a–ℓ
18	0	3.7	.	.	● ⁰4^30–6^40 ● ⁰–24 · ≡ ²0^00–24 , (☾)^0-1 17^20 13^36 · ≫ 0^00 3^30 , 5^30 7^30 ≫ –12^30 ≫ –14^30 ≫ –16^30 ≫ –18^30 ≫ –24
19	0	1.4	.	0.2	● ⁰0^00–6^20 ● ⁰–7^30 ● ¹15^15–16^30 ● ²–17^15 · ≡ ²0^00 8^00 ≡ –10^20 ≡ ²–19^46 m –20^20 ≡ ²–21^30 ≡ –22^15 ≡ ²–24 · ≫ 0^00 5^30 ≫ –14^40 , 18^20–24 · ⊙ a…ℓ
20	0	0.1	.	.	● ⁰7^30 9^30 ● ⁰14^05–20 ≡ ²0^00 1^40 ≡ –3^15 ≡ ²–18^30 ≡ –21^00 · ≫ 0^00 5^25 ≫ –8^00 ≫ –13^00 ≫ –14^10 ≫ –21^30 · ⊎ 19^50–23^00
21	9	.	.	6.9	m 5^30 11^35 ≡ 8^45 , 9^20 , 16^35–17^40 ≡ ²–19^35 ≡ –20^30 , 21^10–23^35 · ≫ 9^10–24 · ⊎ ¹4^10 6^20 ⊕ ⁰7^50–8^30 · ⊙ a–ℓ ; ⊎ 22^10–23^35
22	9	.	.	9.6	m 0^30–a ≡ 20^15–21^10 , 22^40–24 · ≫ 0^00–15^20 ≫ –17^30 ≫ –22^35 ≫ 23^35–24 · ⊙ a–ℓ
23	9	.	.	9.7	m na–24 ≡ 0^00–30 · ≫ 0^00–30 ≫ –23^00 ≫ –8^00 ≫ –10^00 , 23^30–24 · ⊙ a–ℓ
24	8	0.0	.	8.2	⌓ ¹na–a · m 0^00–30 ≡ ²–3^00 m –18^20 ≡ 10^40–11^30 ≡ ²18^20–24 · ≫ 0^00–11^05 , 14^25–18^00 ≫ –24 · ⊙ a…ℓ
25	0	16.1	.	.	● ⁰7^40–10^32 ● ⁰–12^20 ● ⁰–24 · ≡ ²0^00 2^30 ≡ –3^15 ≡ ²–24 ≫ 0^00–3^40 ≫ –4^35 ≫ –14^29 ≫ –21^10
26	0	60.5	5	.	● ⁰0^00–30 ✳ ¹–4^30 ✳ ⁰–24 · ▼ ⁰3^50–24 · ≡ ²0^00–24 · ≫ 14^25–24
27	0	15.8	25	.	✳ ⁰0^00–3^30 △ –4^20 ● ⁰–5^30 ● ¹–13^10 ● ⁰–14^30 ● ⁰–15^10 ● ¹–16^40 ● ⁰–20^40 , V ⁰0^00–3^30 ∽ ²9^20 , ≡ ²0^00–24 · ≫ 0^00 7^20 , 8^35 , 12^30 ≫ –13^30 ≫ –14^30 (☾)^0-2 9^10–10^20
28	0	57.1	10	.	● ⁰6^05 10^40 ✳ ⁰–14^20 ✳ ¹–24 , ∽ ¹12^30–24 · ≡ ²0^00–2^10 ≡ –3^46 ≡ ²–24 · ≫ 16^30–24
29	0	29.9	45	.	✳ ¹0^00–14^35 ✳ ⁰17^40–18^25 , 20^40–24 · ∽ ¹0^00–30 , V ¹–24 · ≡ ²0^00–24 , ✳ ✝ ²0^30–14^35 ✝ ¹–15^15 · ≫ 0^00–8^00 ≫ –14^50 ≫ –15^15
30	0	0.6	70	0.3	✳ ⁰0^00 1^20 9^14 , 10^40 · V ¹0^00 1^30 V ⁰3^40 7^15 V ⁰13^30–24 · ≡ 0^00 1^30 m 2^30–4^30 ≡ 3^40–4^30 ≡ ²–8^50 ≡ –12^20 m 9^00 12^20 ≡ ²–24 · ≫ 18^35–20^30 ≫ –24 · ✝ ¹20^30–24 ,
31	9	.	60	9.0	V ⁰0^00 5^00 V ¹6^20 · ≡ 0^00 2^40 ≡ –4^15 ≡ ²–5^30 ≡ –6^20 m 5^30–20^00 · ≫ 0^00 19^00 ≫ –23^30 · ✝ ¹0^00–6^00 ✝ ²–20^30 ✝ ⁰–23^10 · ⊙ a–ℓ , ☹ 7^00–8^00 30.X: ⊙ a z prz
Σ	–	259.2	–	125.0	UWAGI:

Listopad – Novembre 1956

DNI	CIŚNIENIE P = 800+ I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min		WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE i POGODA N.w I	II	III	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D.v I	II	III
1	43.4	40.7	35.4	39.8	-0.3	2.5	-1.4	-0.2	5.0	-4.1	-	28	36	24	29	4.3	4.6	4.2	4.4	1	2 ⊙	7	SE 2	C 0	SW 1
2	28.3	26.4	27.0	27.2	-4.5	-4.0	-7.9	-6.1	-0.8	-8.3	-	98	99	98	98	0.1	0.1	0.0	0.1	10*≡	9	10 ≡	SW 5	NNE12	ENE10
3	28.4	30.1	30.9	29.8	-10.5	-10.1	-10.7	-10.5	-7.9	-10.7	-	97	94	94	95	0.1	0.2	0.2	0.2	10	10 *	10	NNE 8	C 0	W 4
4	30.0	30.3	29.9	30.1	-7.0	-4.1	-3.1	-4.3	-3.0	-10.9	-	96	98	99	98	0.1	0.1	0.0	0.1	9	9	10 ≡	W 5	W 8	WNW10
5	27.2	27.2	28.6	27.7	-3.1	-2.7	-5.6	-4.2	-2.1	-5.8	-	99	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10 ≡	10 ≡	10*≡	NW 17	WNW21	NW 26
6	31.8	34.2	30.3	32.1	-8.3	-7.2	-2.3	-5.0	-2.2	-9.1	-	98	99	100	99	0.1	0.0	0.0	0.0	10*≡	10*≡	10*≡	NW 22	NW 21	NW 35
7	34.7	35.7	39.1	36.5	-4.6	-1.9	-3.8	-3.5	-1.5	-5.1	-	98	100	99	99	0.1	0.0	0.1	0.1	10*≡	10*≡	10*≡	NW 14	NNW20	NNW17
8	41.3	41.2	39.7	40.7	-4.5	-2.8	-4.7	-4.2	-2.1	-5.0	-	98	100	98	99	0.1	0.0	0.1	0.1	10*≡	10 ≡	3	NNW 4	N 4	N 4
9	38.0	36.9	35.9	36.9	-4.7	-5.3	-4.8	-4.9	-2.5	-7.8	-	28	8	14	17	3.1	3.8	3.8	3.6	4	4 ⊙	1	S 6	S 8	S 9
10	34.6	34.7	34.8	34.7	-3.0	-0.9	-0.7	-1.3	0.7	-5.8	-	30	99	99	76	3.4	0.0	0.0	1.1	1	10 ≡	10*≡	S 4	W 7	WNW 3
11	34.4	33.5	32.3	33.4	-1.2	-3.6	-2.9	-2.6	-0.6	-3.7	-	99	99	99	99	0.1	0.1	0.0	0.1	10 ≡	10 ≡	10 ≡	SSW 8	SW 14	SW 14
12	32.5	33.3	33.8	33.2	-1.2	1.0	-1.4	-0.8	1.7	-3.0	-	97	92	94	94	0.2	0.5	0.3	0.3	10	9 ⊙	9	WSW 3	NW 4	ENE 8
13	34.3	35.3	37.5	35.7	-2.7	-3.2	-3.9	-3.4	-1.4	-4.4	-	100	99	94	98	0.0	0.0	0.3	0.1	10*≡	9	10	E 10	ENE 8	N 5
14	36.1	36.4	35.8	36.1	-6.5	-1.2	-0.2	-2.0	0.8	-6.8	-	91	40	47	59	0.3	3.3	3.1	2.2	2	1 ⊙	1	NNE 6	NNE 3	NE 2
15	35.3	35.5	36.0	35.6	0.2	-1.7	-5.8	-3.3	0.7	-6.0	-	98	98	100	99	0.1	0.1	0.0	0.1	10 ≡	10*≡	10 ≡	S 3	S 7	N 17
16	37.0	38.1	38.2	37.8	-4.0	-3.7	-3.8	-3.8	-2.4	-8.8	-	99	99	99	99	0.1	0.1	0.1	0.1	10 ≡	10,≡	10*≡	NNW10	NW 14	NNW17
17	38.1	37.1	35.7	37.0	-3.4	-3.8	-2.5	-3.0	-2.3	-4.2	-	99	99	100	99	0.0	0.1	0.0	0.0	10*≡	10 ≡	10 ≡	NW 9	WNW 8	NNW14
18	34.9	36.5	37.4	36.3	-2.6	-2.3	-7.7	-5.1	-1.5	-7.8	-	100	98	99	99	0.0	0.1	0.0	0.0	10●≡	10,≡	10 ≡	NNW17	NNW14	N 9
19	37.7	38.5	37.2	37.8	-10.6	-11.7	-11.3	-11.2	-7.7	-13.2	-	97	51	38	62	0.1	1.2	1.6	1.0	2	2 ⊙	0	NE 20	ESE17	ESE17
20	36.7	39.4	42.4	39.5	-12.7	-10.3	-9.7	-10.6	-9.0	-13.1	-	66	42	32	47	0.8	1.6	2.0	1.5	0	1 ⊙	0	E 17	ESE12	E 17
21	44.7	46.0	44.5	45.1	-7.9	-7.8	-7.9	-7.9	-6.2	-9.8	-	20	34	39	31	2.7	2.2	2.1	2.3	0	1 ⊙	1	E 14	S 8	ESE17
22	41.4	40.6	38.6	40.2	-11.4	-8.3	-9.0	-9.4	-6.5	-12.1	-	97	81	79	86	0.1	0.6	0.6	0.4	8	2 ⊙	0	E 17	SE 14	ESE17
23	37.5	37.6	38.0	37.7	-8.5	-6.1	-8.9	-8.1	-5.4	-9.8	-	39	41	67	49	1.9	2.3	1.0	1.7	1	1 ⊙	0	SE 17	ESE14	SE 17
24	39.8	40.5	41.3	40.5	-7.2	-6.7	-3.6	-5.3	-3.3	-9.3	-	71	73	32	59	1.0	1.0	3.2	1.7	0	1 ⊙	0	NE 10	NNE 5	N 3
25	37.9	31.4	23.8	31.0	-2.6	-4.9	-8.3	-6.0	-2.6	-10.2	-	35	40	98	58	3.3	2.5	0.1	2.0	7	9	10*≡	W 10	WSW26	WSW30
26	20.0	19.1	18.0	19.0	-6.0	-4.8	-4.5	-5.0	-3.9	-8.4	-	97	100	98	98	0.1	0.0	0.1	0.1	10*≡	10*≡	10*≡	W 27	WNW26	W 17
27	14.6	13.0	15.8	14.5	-3.9	-4.7	-6.2	-5.2	-1.7	-6.3	-	99	98	97	98	0.1	0.1	0.1	0.1	10*≡	10*≡	10*≡	WNW20	W 22	W 24
28	18.1	14.0	8.2	13.4	-6.7	-5.9	-5.7	-6.0	-5.2	-7.2	-	99	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10*≡	10 ≡	10*≡	W 17	WSW17	WSW22
29	12.6	14.2	18.9	15.2	-8.2	-9.3	-8.9	-8.8	-5.6	-9.8	-	98	95	95	96	0.1	0.2	0.2	0.2	10 ≡	10 ≡	10*≡	WSW17	SW 24	SW 12
30	26.0	28.8	32.7	29.2	-8.7	-8.9	-9.8	-9.3	-8.1	-10.0	-	98	98	97	98	0.1	0.1	0.1	0.1	10 ≡	10 ≡	10 ≡	N 6	N 9	N 9
31																									
M	32.9	32.9	32.6	32.8	-5.5	-4.8	-5.6	-5.4	-2.9	-7.9	-	82	80	81	81	0.8	0.8	0.8	0.8	7.2	7.3	7.1	11.5	12.2	13.6

Grudzień – Décembre 1956

DNI	CIŚNIENIE I	II	III	Dies	TEMPERATURA I	II	III	Dies	Max	Min		WILGOTNOŚĆ I	II	III	Dies	NIEDOSYT I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE I	II	III	WIATR I	II	III
1	36.7	39.4	40.7	38.9	-10.7	-9.9	-9.9	-10.1	-8.0	-10.9	-	97	94	91	94	0.1	0.2	0.3	0.2	6	1 ⊙	0	N 12	SE 5	N 4
2	39.5	38.0	33.1	36.9	-5.2	-2.7	-4.6	-4.3	-0.9	-9.9	-	29	71	98	66	2.9	1.5	0.1	1.5	1	3 ⊙	10*≡	N 8	NW 6	W 21
3	28.4	25.2	30.1	27.9	-4.7	-2.0	-8.4	-5.9	-1.8	-9.0	-	100	98	98	99	0.0	0.1	0.1	0.1	10 ≡	10*≡△	10 ≡	WNW32	WNW35	NNW26
4	32.9	31.3	30.3	31.5	-6.9	0.1	0.3	-1.6	0.4	-9.1	-	96	98	100	98	0.1	0.2	0.0	0.1	10*≡	10,≡	10 ≡	NNW20	WNW33	NW 37
5	31.7	31.9	29.8	31.1	-0.3	-0.1	-2.6	-1.4	0.4	-2.6	-	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10 ≡	10●≡	10*≡	W 23	WNW25	WSW24
6	26.5	26.5	33.1	28.7	-2.0	-1.9	-7.6	-4.8	-1.0	-7.7	-	100	100	99	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10*≡△	10*≡△	10 ≡	SSW25	NW 30	NNW25
7	37.5	37.4	36.1	37.0	-9.3	-7.0	-4.3	-6.2	-4.0	-10.3	-	98	99	98	98	0.1	0.0	0.1	0.1	8	9	10*≡	NNW17	NW 17	NNW20
8	36.0	39.1	42.8	39.3	-6.8	-8.0	-8.9	-8.2	-4.3	-9.6	-	99	98	83	93	0.0	0.1	0.5	0.2	10*≡	10*≡	0	NNW17	NNW12	NNW 6
9	41.5	42.4	41.7	41.9	-5.9	-1.8	-1.8	-2.8	-1.2	-11.1	-	82	98	100	93	0.7	0.1	0.0	0.3	3	10 ≡	10*≡	NNW17	NW 12	NW 17
10	40.2	37.9	37.0	38.4	-2.5	-4.1	-4.5	-3.9	-1.8	-4.8	-	100	98	98	99	0.0	0.1	0.1	0.1	10	8 ⊙	10*≡	W 12	SW 17	NW 17
11	39.1	39.6	36.6	38.4	-3.8	-4.5	-5.0	-4.6	-3.5	-5.2	-	99	98	100	99	0.1	0.1	0.0	0.1	10 ≡	10 ≡	10 ≡	NW 17	SW 10	WSW17
12	33.4	34.6	34.5	34.2	-4.8	-2.5	-0.9	-2.3	-0.6	-5.7	-	100	100	99	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10*≡	10 ≡	10 ≡	SW 27	WNW17	SW 17
13	32.9	31.2	28.9	31.0	0.7	0.2	-4.0	-1.8	1.3	-4.0	-	100	100	99	100	0.0	0.0	0.1	0.0	10 ≡	10●●≡	10 ≡	WSW17	SW 17	SW 30
14	32.2	32.8	32.8	32.6	-6.2	-4.7	-3.8	-4.6	-3.6	-6.6	-	97	100	99	99	0.1	0.0	0.1	0.1	9	10*≡	10*≡	WSW22	W 22	WSW23
15	29.9	31.1	33.1	31.4	-3.2	-2.1	-1.4	-2.0	-1.2	-4.0	-	99	100	99	99	0.0	0.0	0.1	0.0	10*≡	10*≡	10*≡	SW 25	SW 25	SW 20
16	36.7	38.2	40.1	38.3	-0.1	-0.1	1.3	0.6	1.3	-1.4	-	100	100	79	93	0.0	0.0	1.4	0.5	10 ≡	9	9	SW 12	WSW20	SW 22
17	44.0	46.0	46.7	45.6	1.4	4.9	2.7	2.9	6.3	0.9	-	77	37	48	54	1.6	5.5	3.8	3.6	6	5 ⊙	1	WSW17	SW 17	S 12
18	46.1	47.3	47.1	46.8	2.3	2.8	3.8	3.2	7.1	1.6	-	56	54	24	45	3.1	3.5	6.1	4.2	0	1 ⊙	0	N 10	NW 2	NW 1
19	45.5	45.5	45.1	45.4	1.6	3.5	-1.9	0.3	6.5	-2.0	-	49	48	87	61	3.5	4.0	0.7	2.7	0	1 ⊙	0	W 5	WNW 2	NW 3
20	43.8	43.3	42.3	43.1	-4.5	-5.0	-5.8	-5.3	-1.7	-6.0	-	98	100	100	99	0.1	0.0	0.0	0.0	10 ≡	10 ≡	10 ≡	NNW 6	NE 6	E 9
21	39.8	37.8	35.0	37.5	-6.2	-5.5	-6.7	-6.3	-5.0	-6.8	-	100	100	99	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10,≡	10*≡	10*≡	E 5	E 3	NW 1
22	32.1	31.4	32.3	31.9	-8.3	-9.3	-9.3	-9.0	-6.7	-9.7	-	98	98	98	98	0.1	0.1	0.1	0.1	10*≡	10 ≡	10 ≡	WSW 1	SW 5	SW 2
23	32.4	32.5	32.1	32.3	-9.3	-9.6	-10.8	-10.1	-9.2	-10.9	-	98	98	97	98	0.1	0.1	0.1	0.1	10 ≡	10 ≡	10△≡	C 0	NNE 3	N 7
24	29.9	28.9	28.8	29.2	-11.4	-10.8	-11.2	-11.2	-9.9	-12.3	-	100	97	97	98	0.0	0.1	0.1	0.1	10*≡	10*≡	10*≡	NE 9	NE 9	NE 8
25	29.9	30.0	32.0	30.6	-10.8	-11.7	-12.1	-11.7	-10.5	-13.1	-	97	97	96	97	0.1	0.1	0.1	0.1	10*≡	10 *	6	NE 7	NNE10	NNE 2
26	32.3	32.1	33.5	32.6	-9.3	-9.0	-11.0	-10.1	-7.8	-12.2	-	98	98	100	99	0.1	0.1	0.0	0.1	10 ≡	10 ≡	10 ≡	ENE 7	SE 5	S 14
27	34.4	34.5	35.9	34.9	-11.2	-12.0	-9.4	-10.5	-9.1	-12.7	-	100	97	95	97	0.0	0.1	0.2	0.1	10*≡	10*≡	2	S 17	SSW17	S 14
28	36.2	34.9	32.5	34.5	-7.9	-9.1	-11.7	-10.1	-7.1	-11.7	-	93	98	100	97	0.2	0.1	0.0	0.1	1	9	10 ≡	S 6	S 12	SSW12
29	31.7	31.3	31.3	31.4	-12.3	-11.1	-10.9	-11.3	-10.3	-13.1	-	100	97	97	98	0.0	0.1	0.1	0.1	4	4 ⊙	2	SSW20	SSW21	SSW22
30	31.0	29.4	29.2	29.9	-11.2	-11.9	-12.0	-11.8	-10.4	-13.8	-	97	100	97	98	0.1	0.0	0.1	0.1	5	10 ≡	10 ≡	S 23	SSW25	S 28
31	26.9	27.4	29.6	28.0	-13.3	-9.6	-4.8	-8.1	-4.6	-13.5	-	100	98	98	99	0.0	0.1	0.1	0.1	10*≡	9 ⊙	5	S 22	SSW17	SSW 8
M	35.2	35.1	35.3	35.2	-5.9	-5.0	-5.7	-5.6	-3.3	-8.0	-	92	93	93	93	0.4	0.5	0.5	0.5	7.8	8.4	7.6	14.8	14.7	15.1

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUB. ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	9	0.0	52	9.2	⊙ a–p
2	0	2.0	50	0.2	*6^35–7^50, 8^15–9^20 *^1–10^15 *^0 1^20–45, V^16^30–10^30 12^15–24, =^2 6^30 10^50 == –12^15 == –13^10 =^2 24, ≫ 12^40 22^30 ⩫ –24, ⊥^0 16^00–24
3	7	0.7	52	•	*^0 10^10–13^20 V^1 0^00 na, na–9^00 V^0 11^00, =^2 0^00 3^15 == –4^05 =^2 6^30 == –7^40 =^2 9^30 == –15^30 18^10–24 ⩫ 0^00 7^30 ≫ –23^0 ⊥^0 0^00 na
4	7	2.0	48	•	*^1 7^05–40 7^52 8^20 *^0–11^00 Virga 6^30–a V^0 1^30 5^10 8^30 24, == 0^00 5^10 8^30 9^20 =^2 11^40 == –13^10 =^2 24 ≫ 15^30–23^30 ⩫ –24
5	0	18.8	50	•	*^0 2^10 45 3^15 5^40 13^35 17^20 *^1–23^10 *^0 24 V^0 0^00 na V^1 24 =^2 0^00 24 ⩫ 0^00 7^40 ≫ 8^30 ⩫ –24 ⊥^2 13^20 2^10 *^1 2^45 ⊥^2 3^15 *^1 5^40 ⊥^2 7^40
6	0	70.8?	55	•	*^0 0^00–24 V^1 0^00–1^00 V^1–1^00 V^1 24, =^2 0^00 24 ⩫ 0^00 24 *⊥^2 0^00–24 [5.XI: ⊥^1–13^35 *⊥^2–24]
7	0	64.6	79	•	*^0 0^00–30 *^1 24 V^1 0^00 2^145 V^0 24 =^2 0^00 24 ⩫ 0^00 5^30 ≫ 9^10 ⩫ –21^10 ≫ 21^45 *⊥^2 0^00–21^10 *⊥^1–21^30 (X)^0-1 17^10–15
8	0	0.5	91	0.6	*^1 0^00–1^30 *^0–2^30 6^10–7^20 V^0 0^00–18^30 =^2 0^00 13^10 == –16^30 =^2 –18^30 ⩫ –24 ⊙ p z prz
9	9	•	80	8.1	⩫ 0^00–a ⊙ a–p
10	0	0.3	78	3.9	↔^1 3^20–17^05 *^0 1^40–24 V^0 14^30–24 ⩫ na –12^30 == 11^35–12^30 =^2 17^05 == –17^30 ⩫ –17^30 =^2 24 ⊙ a
11	0	0.2	78	•	*^0 0^00–1^10 △^0 13^10–14^30 V^0 0^00–15^00 V^1–24 =^2 0^00–24 ≫ 10^40–24
12	8	5.0	78	2.9	V^1 0^00–4^30 V^0–6^00 =^2 0^00–4^30 == –7^15 ⩫ –24 ≫ 0^00–3^20 4^25–5^20 ⊕ 10^40–14^30 17^15–30 ⊍ 18^10–23^15 ⊙ a–p
13	7	0.6	79	•	*^0 0^40–1^00 2^30–7^20 V^0 10–18^10 ⩫ == 0^00–10 =^2 –9^40 == –15^30 =^2 –16^20 == –18^10 ⩫ p–24 ≫ 4^30–7^40 9^30–12^10 14^35–18^20
14	8	0.0	79	8.6	V^0 2^30–7^30 ⩫ 0^00–3^30 =^2 –6^30 == –7^30 ⩫ 6^30–24 ⊙ a–p ⊗ 1 6^50–10^05
15	0	2.8	73	•	●^0 5^50 6^07 *^0 12^40 13^15 *^1–14^30 *^0–15^20 V^0 8^15–24 ⩫ 0^00 5^50 =^2 15^30 ⩫ == –16^45 =^2 –24 ≫ 17^25 18^15 19^30 20^35 ⩫ –21^00 ≫ 22^30 ⩫ –23^15 ≫ –24 ⊥^1 p–24
16	0	10.6	76	•	●^0 11^10 13^30 ↔^1–16^10 *^0–24 V^0 0^00–30 V^2 4^40–24 ∽^0 10^10–13^30 =^2 0^00–30 == 3^15 4^30 =^2 –24 ≫ 0^00 2^50 ⩫ –5^30 ≫ 13^35 ⩫ –24 ⊥^0 0^00 na ⊥^2 5^30 ⊥^1 11^10 *⊥^1 13^30 24
17	0	4.4	81	•	*^0 0^00–10^20 △^0 15^40 17^20 V^2 0^00 10^00 V^1 24 =^2 0^00 24 ⩫ 0^00–30 ≫ 1^30 2^20 3^40 8^25 10^50 13^10 14^30 15^30 22^10 ⩫ –24 *⊥^0 0^00 13^10 *⊥^2–10^20 15^40 17^20 ⊥^0–24
18	0	4.7	74	•	●^1 6^00 7^30 ●^2 9^30 ●^1–11^15 ●^0–18^35 ●^0 13^20 16^40 V^2 0^00 a ∽^2 a–p V^2–23^15 =^2 0^00 23^15 == –24 ⩫ 0^00 8^55 ≫ 20^35 22^10 24 ⊥^0 0^00 5^00 ⊍ 23^00–24
19	9	•	70	5.5	V^0 6^30 11^10 =^2 0^00–20 ⩫ 5^40 == –11^10 ⩫ 10^20 13^30 16^30 24 ≫ 0^00–05 ⩫ –24 ⊍ 0^00–20 5^40–7^30 ⊙ a–p ⊗ a–11^00
20	9	•	65	8.0	⩫ 0^00 24 ⩫ 0^00–11^00 ≫ –16^30 ⩫ –24 ⊙ a–p
21	9	•	65	7.7	⩫ 0^00–a ⩫ 0^00 6^30 ≫ –12^25 14^40–15^30 19^30–20^00 ⩫ –24 ⊙ a–p
22	9	•	65	5.1	V^0 6^15 12^30 15^35 16^20 =^2 4^40 8^30 =^2 –9^10 == –12^30 ⩫ 11^30 24 == 15^35 16^20 ⩫ 0^00 8^45 ≫ 9^20 ⩫ 13^30 12^20 ≫ –13^30 ⩫ –16^15 ≫ –19^35 ⩫ –24 ⊙ a–p ⊗ 9^10 p
23	9	•	64	7.5	⩫ 0^00 24 ⩫ 0^00–8^40 ≫ 16^00 ⩫ –22^20 ≫ –24 ⊙ a–p
24	9	•	63	7.8	⩫ 0^00 24 ≫ 0^00–9^40 ⊙ a–p ⊗ a–15^55
25	9	3.0	61	2.6	*^0 6^45 13^30 *^1–24 V^0 14^10 p V^2 24 ⩫ 0^00 14^40 == –18^30 =^2 –23^00 == –24 ≫ 3^30 7^30 ⩫ –24 ⊥^2 0^00 13^30 *⊥^2 16^45 24 ⊙ a z prz ⊕ 9^35 11^20
26	0	20.9	63	•	*^1 0^00–3^30 *^0–6^15 *^1–9^10 *^0–10^50 *^1–18^30 *^0–24 V^1 0^00–a V^2–24 == 0^00–05 =^2 –24 (X)^1 8^20-23 (X)^0 12^24-32 (X)^2 13^46-58 X^0 21^00-02 21^46-58 21^56-22^05 ⩫ 0^00–24 ⊥^0 0^00–24
27	0	22.1	85	•	*^0 0^00–3^15 6^10–8^30 *^1–10^00 *^2 14^30 8^20–15^15 *^1–24 V^2 0^00–24 =^2 0^00 14^35 == –14^45 =^2 –24 X^0 0^41-53 X^1 2^45-3^00 X^0 3^35-55 X^1 (X)^02 5^40-7^48 (X)^01 7^49-8^19 8^29-45 9^02-10^12 13^00-14^35 15^15-40 16^10-17^50 18^10-35 (R)^0 14^50 ⩫ 0^00–24 *⊥^2 0^00–3^15 ⊥^2–6^10 *⊥^1–24
28	0	10.7	96	•	*^0 0^00 13^0 5^15 8^40 *^0 11^30 12^15 18^40 21^20 V^2 0^00 24 =^2 0^00 24 X^0 2^45 2^10 ⩫ 0^00 9^30 ≫ 11^30 ⩫ –13^15 ≫ 17^30 ⩫ –24 ⊥^2 0^00 12^0 5^15 8^40 ⊥^2–11^30 *⊥^1 12^15 ⊥^2–18^40 *⊥^2–21^20 ⊥^2–24
29	0	5.1	100	•	*^1 9^15 11^30 *^0 12^40 13^30 24 V^1 0^00 24 =^2 0^00 24 ⩫ 0^00 14^40 ⩫ –24 ⊥^2 0^00 9^15 *⊥^2 12^40 ⊥^2 13^30 *⊥^2–24
30	0	1.7	102	0.7	*^0 0^00 2^40 4^10 5^00 7^40 8^45 △^0–9^20 13^45 16^30 *^0–20^30 V^2 0^00 11^10 11^45 24 =^2 0^00 3^15 == –4^10 =^2 –11^10 ⩫ –11^45 =^2 –24 ≫ 0^00 5^00 8^15 9^05 *⊥^1 0^00 2^40 ⊥^0–4^10 *⊥^2–5^00 [30.XI: ⊙ a ⊕ 1^10–45]
31					
Σ	–	251.5?	–	78.4	UWAGI: W dniu 7.XI wysokość opadu wg deszczomierza o powierzchni otworu 200 cm².

Grudzień – Décembre 1956

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUB. ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	8	0.0	103	3.2	*8^30 11^20 △^0–12^15 V^2 0^00 9^30 =^2 0^00 6^30 == –7^10 =^2 12^15 == –12^45 ⩫ –p ≫ 2^30 7^30 ⊙ a–p ⊕ a p z prz
2	9	4.4	101	6.9	*^0 15^35 24 V^1 15^25 24 =^2 15^25 24 ≫ 4^30 6^20 14^20 16^45 ⩫ –24 ⊥^0 14^15 15^35 *⊥^2–24 ⊙ a–p ⊗ 13^15–14^25 ⊕ 13^20 14^25
3	0	20.6	103	•	*^1 7^00–6^10 V^1 8^00–8^40 △^0–9^30 11^15 12^20 △^2 12^50–16^15 V^0 0^00 16^15 V^1 19^00 24 =^2 0^00–16^15 == 17^00–19^00 == –20^30 =^2 –24 (X)^1 10^12-17 10^45 11^01 (X)^2 12^05-52 13^01-2 13^31-14^35 ⊥^2 0^00–6^10 ⊥^2–7^10 *⊥^2–16^15 ⊥^2–24
4	0	12.1	104	•	*6^40 9^20 △^0 11^30 △^1 11^40 ●^0 15^20 ●^2 16^40 ●^2 17^35 ●^2 20^40 V^1 0^00 5^15 6^40 9^20 ∽ –11^40 16^40 20^30 =^2 0^00 5^15 6^40 21^40 == –22^30 =^2 –24 ⩫ 0^00 24 ⊥^2 0^00 6^40 *⊥^2–10^30
5	0	6.0	96	•	*^2 3^35 3^15 ●^0 8^40 13^20 ●^0–14^00 *^1–15^20 △△–16^20 ●^1–17^30 *^2–21^15 V^2 0^00 8^40 ∽^2–14^00 V^2 24 =^2 0^00 24 *⊥^2 15^15–16^20 17^30 21^15
6	0	14.1	98	•	*^1 0^15–6^40 △–16^30 △^0–18^15 V^2 0^00 10^00 V^2 24 =^2 ⩫ 0^00 24 *⊥^2 0^15 18^15 ⊥^2 24
7	7	27.5	112	•	Virga 9^00 12^20 *^0 13^40 14^15 15^20 18^00 *^2 24 V^0 0^00 7^30 12^20 p V^2 24 =^2 0^00 14^0 == –8^15 ⩫ 9^00 12^20 == 12^20 13^40 =^2 24 ⩫ 0^00 8^15 ≫ 9^10 11^30 12^50 ⩫ –24 ⊥^2 0^00 8^15
8	0	2.8	120	•	*^2 0^00–8^20 *^0–14^30 16^20 V^0 0^00 19^06 =^2 0^00 18^30 == –19^06 ⩫ 0^00 9^40 ≫ –16^20 *⊥^2 0^00 14^30 *⊥^1–15^30 *⊥^2–16^20 ⊍ 19^30 20^35 ⊍ 20^10-30 [7.XII: *⊥^1 15^20–18^00 *⊥^2–24]
9	0	3.1	122	•	*^2 14^20 22^30 V^1 11^50 24 ⩫ 6^30 a == 11^50 12^30 =^2 24 ≫ 5^10-30 ⩫ –7^30 ≫ 9^50 11^40 18^15 ⩫ –22^15 ≫ –24 ⊥^0 a 14^20 *⊥^2 22^30 ⊥^0–24
10	8	1.0	123	1.7	*^0 15^30 21^10 V^0 0^00 21^5 3^40 6^15 V^0 12^20 15^30 V^1–19^30 V^2 24 =^2 0^00 13^0 == –21^5 3^40 4^40 =^2 6^30 == –8^10 ⩫ –13^20 == 12^20 13^20 == –14^40
11	0	0.2	123	0.1	V^0 0^00 9^15 V^1 24 =^2 0^00 13^40 == –14^20 =^2 16^20 == –19^10 =^2 24 ⩫ 0^00 7^20 ≫ 9^15 11^20 14^10 ⩫ –15^15 ≫ 19^20 ⩫ –24 ⊥^0 0^00 9^15 13^30 24 ⊙ 13^45 14^20 ⊍ 16^50–19^15
12	0	1.2	123	1.0	*6^40 7^40 8^40 10^30 V^1 0^00 11^30 V^2 24 =^2 0^00 13^20 == –16^40 =^2 21^30 == –23^10 =^2 24 ⩫ 0^00 16^10 ≫ 18^10 ⩫ –24 ⊥^2 0^00 6^40 *⊥^2 7^40 ⊥^2–8^40 *⊥^2 10^30 ⊥^2–22^30 ⊍ 21^30–23^10
13	0	3.4	110	•	●^0 7^10 8^20 ●^1 14^45 ●^0 10^15 14^45 *^2–15^15 △^0 15^30–40 △^0–16^30 ●^2 17^20 △^0 18^20 20^30 V^2 0^00–30 14^30 21^15 V^2 24 =^2 0^00 7^15 == –8^20 =^2 –15^15 == –15^30 =^2 –21^10 == –24
14	0	5.0	104	•	*^0 10^10 24 V^2 0^00 p V^2 24 =^2 0^00–30 =^2 –3^10 == –5^15 =^2 –6^00 == –8^30 =^2 –24 ⩫ 0^00 24 *⊥^2 10^10–24
15	0	4.7	104	•	*^0 0^00–13^20 *^1 14^15–18^05 *^2–23^20 *^0–24 V^2 =^2 0^00 24 ⩫ 0^00 24 *⊥^2 0^00 13^20 14^15–24
16	7	•	108	•	*^0 0^00 23^0 V^2 0^00 7^15 =^2 0^00 9^45 == –10^40 =^2 11^30 == –14^40 ⩫ 0^00 6^20 ≫ 9^00 ⩫ –22^40 ≫ 24 *⊥^2 0^00 23^0 ⊙ a p ⊕ 12^25 14^40 ⊍ 17^50–20^50
17	9	•	102	6.8	⩫ 19^30 24 ≫ 0^00 3^30 ⩫ –7^00 ≫ –12^30 ⩫ –13^30 ≫ –24 ⊙ a–p ⊍ 19^20–45 [16.XII: 22^50 23^20 ⊍ p 21^50 22^10]
18	9	•	97	7.3	⩫ 0^00 24 ≫ 0^00–30 6^10–7^30 ⊙ a–p
19	9	0.0	91	7.2	⩫ 0^00 24 ⊙ a–p
20	0	2.3	88	•	●^2 0^00 24 V^0 24^0–21^00 V^1 24 ⩫ 0^00–1^15 == –24^0 =^2 24
21	0	1.9	88	•	●^0 0^00–9^30 *^0–24 V^1 0^00 p V^1 24 =^2 0^00 24
22	0	0.3	93	•	*^0 0^00 8^40 13^40 16^35 V^1 0^00 p V^2 24 =^2 0^00 19^20 == –20^15 =^2 –24 ≫ 8^50 10^10
23	0	7.4	94	•	*8^40 11^05 X^1 15^30–16^20 △^1–19^50 *^0 18^45 19^10 △^0 19^50 22^20 ↔^0 24 V^0 0^00 20^30 V^2 24 =^2 0^00 10^20 == –11^15 =^2 –24 *⊥^0 22^30 24 ⊕ 10^30 11^15
24	0	24.5	98	•	↔^0 0^00 3^20 △^0 4^30 *^0–17^10 *^1 23^30 *^0–24 V^2 =^2 0^00 24 ≫ 7^30–11^30 13^30 20^10 *⊥^0 0^00–24
25	3	4.5	113	•	*^0 0^00 3^30 *^1 7^10 *^0 8^20 11^15 15^05 16^40 19^30 V^2 0^00 8^30 10^35 a V^2 24 =^2 0^00 8^30 –10^35 =^2 12^30 == –15^20 =^2 –10^00 == –24 ≫ 9^20 11^00 12^45 15^40 *⊥^0 0^00 8^20
26	0	2.8	118	•	*^0 0^00 3^45 15^40 18^10 V^0 0^00 20^0 3^15 p V^1 24 == 0^00 3^15 =^2 8^40 == –9^15 =^2 –15^30 == –17^20 =^2 –24 ≫ 17^30 22^30 ⩫ –24 ⊥^0 17^00 22^30 ⊥^2–24 [25.XII: ⊥^0–11^00]
27	0	1.9	119	•	*^0 5^10 14^30 V^1 0^00 17^30 V^0 19^05 23^10 =^2 0^00 17^05 == –17^30 ⩫ 21^10 =^2 –23^10 ⩫ –24 ⩫ 0^00 13^15 ≫ –22^25 ⊥^2 0^00 6^10 *⊥^2–13^15 *⊥^0–14^30 ⊥^1 p 20^00–21^30
28	7	0.0	118	0.9	V^0 0^00 24 ⩫ 0^00 8^00 == –13^40 =^2 14^45 == –17^45 =^2 24 ≫ 10^10 17^00 ⩫ –20^30 ≫ 24 ⊥^1 0^00 12^30 ⊥^1 17^00 ⊥^2 20^30 ⊥^1 24 ⊙ 8^00 a ⊙ h z prz ⊗ 14^45–15^05
29	9	0.0	117	4.7	V^0 0^00 na V^2 na–9^30 V^0 10^30 15^10 18^45 20^40 =^2 0^00 6^30 == –15^10 ⩫ 6^30 24 == 18^45 20^40 ≫ 0^00 2^20 ⩫ –5^30 ≫ 6^20 ⩫ –24 ⊥^0 0^00 2^20 ⊥^2 5^30 ⊥^1–6^20
30	0	0.5	115	•	●^1 3^30 4^20 V^2 0^00 24 ⩫ 0^00–7^30 == 0^30 3^30 == –4^20 == –7^30 =^2 24 ⩫ 0^00 24 ⊥^2 0^00 3^30 6^10–24 [29.XII: ⊥^2–24 ⊗ 11^30 13^20 ⊙ a–p]
31	8	0.4	114	1.2	*^0 0^00 7^45 V^2 0^00 17^05 12^30 21^10 =^2 0^00 11^20 == –17^05 ⩫ –12^30 == –14^10 =^2 18^40 == –21^10 ⩫ 24 ⩫ 0^00 18^40 ≫ 20^25 ⊥^2 0^00 6^40 *⊥^2 7^45 ⊥^2–20^25 ⊙ a–p ⊕ a 14^10
Σ	–	152.6	–	41.0	UWAGI:

Sandomierz — φ = 50°41' — λ = 21°45' — Styczeń – Janvier 1956

DNI	CIŚNIENIE P = 900+ I	II	III	Dies	TEMPERATURA I	II	III	Dies	Max	Min		WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE N	POGODA II	III	KIERUNEK I PRĘDKOŚĆ WIATRU D.v I	II	III
1	84.7	82.6	80.7	82.7	-2.0	0.2	-1.4	-1.2	1.0	-2.4	-	89	92	93	91	0.6	0.5	0.3	0.5	10	10	8	WSW 2	SW 5	WSW 3
2	79.3	81.9	86.1	82.4	-0.6	0.8	0.6	0.4	1.5	-2.4	-	77	75	86	79	1.3	1.6	0.9	1.3	10	10	10 ✳	WSW 4	SW 3	SW 3
3	93.9	101.8	107.1	100.9	-1.2	-3.9	-2.7	-2.6	1.0	-4.7	-	97	92	89	93	0.2	0.4	0.6	0.4	10	10	10	NW 6	NW 3	W 1
4	105.8	105.8	101.0	103.5	-2.8	0.1	-0.3	-0.8	0.3	-4.3	-	91	77	94	87	0.5	1.5	0.4	0.8	9	10	10	WSW 4	WSW 4	WSW 5
5	98.9	101.4	104.6	101.6	0.5	0.8	0.2	0.4	1.1	-0.4	-	98	98	94	97	0.1	0.2	0.4	0.2	10 ●	10	10	WNW 2	WNW 2	N 2
6	106.9	108.1	108.5	107.8	-1.6	-0.9	-3.2	-2.2	0.6	-3.2	-	92	75	79	82	0.4	1.4	1.0	0.9	9	10	10	NW 3	ENE 3	E 5
7	105.3	100.9	96.4	100.9	-3.0	-2.6	-4.4	-3.6	-2.1	-4.7	-	90	77	81	83	0.5	1.3	0.8	0.9	10	10	10	ENE 2	ENE 4	ENE 3
8	88.9	85.4	84.0	86.1	-5.4	-3.5	-5.6	-5.0	-3.3	-6.5	-	85	72	92	83	0.6	1.3	0.3	0.7	10	10	10	ESE 3	SSW 3	SW 3
9	82.4	83.2	84.3	83.3	-4.7	-2.5	-5.0	-4.3	-1.5	-6.6	-	93	80	90	88	0.3	1.0	0.4	0.6	10	7 ⊙	0	SW 3	SSW 2	SE 3
10	84.3	84.7	84.4	84.5	-4.6	1.4	-1.2	-1.4	1.9	-6.5	-	91	69	82	81	0.4	2.2	1.0	1.2	0	2 ⊙	1	SE 3	SSE 5	SW 2
11	82.9	84.1	87.4	84.8	0.7	3.2	-0.1	0.9	4.6	-1.9	-	75	71	92	79	1.6	2.2	0.5	1.4	10	6	8	SSW 3	SW 3	SW 2
12	90.7	90.3	88.9	90.0	0.0	5.2	0.3	1.4	6.1	-1.4	-	88	66	90	81	0.7	3.0	0.6	1.4	2	5 ⊙	0	SW 3	SW 2	SW 3
13	86.4	88.9	91.3	88.9	1.8	3.9	1.0	1.9	5.7	-0.2	-	91	80	94	88	0.7	1.6	0.4	0.9	10	8 ⊙	5	WSW 4	WSW 4	WSW 3
14	93.5	94.5	94.2	94.1	-0.2	2.8	-0.4	0.4	3.5	-1.4	-	98	77	94	90	0.1	1.7	0.3	0.7	0	0	0	WSW 2	W 3	SW 3
15	88.5	85.4	82.7	85.5	0.5	3.3	2.6	2.2	4.1	-1.9	-	86	85	95	89	0.8	1.2	0.4	0.8	1	10	10 ●	SW 7	SW 7	WSW 3
16	83.0	83.5	88.0	84.8	2.6	3.4	1.4	2.2	4.1	0.6	-	84	81	87	84	1.2	1.5	0.9	1.2	4	9	3	WSW 4	SW 5	WSW 6
17	89.7	85.6	84.3	86.5	0.7	3.0	3.0	2.4	3.6	0.2	-	86	64	74	75	0.9	2.8	2.0	1.9	9	9	10	WSW 3	WSW 9	SW 10
18	83.2	77.4	70.5	77.0	0.1	5.0	4.1	3.3	5.4	0.1	-	90	69	93	84	0.7	2.7	0.6	1.3	0	6	10	SW 3	WSW 2	SW 4
19	76.4	81.9	84.9	81.1	1.7	2.3	0.5	1.2	5.0	-0.6	-	67	56	71	65	2.3	3.2	1.8	2.4	8	1 ⊙	10	W 6	WSW 10	WSW 4
20	85.8	86.5	91.8	88.0	-0.6	-0.2	1.4	0.5	2.1	-1.7	-	74	96	85	85	1.5	0.2	1.0	0.9	7	10 ✳	10	WSW 7	WSW 8	WSW 4
21	85.6	82.8	87.3	85.2	2.4	7.8	3.4	4.2	8.2	0.1	-	73	64	65	67	2.0	3.8	2.8	2.9	6	7	0	SW 6	SSW 5	WSW 10
22	87.1	80.1	82.0	83.1	0.4	6.8	5.4	4.5	7.9	-0.1	-	78	56	65	66	1.4	4.4	3.2	3.0	7	10	10	SW 6	SW 10	WSW 17
23	91.0	92.4	88.0	90.5	-0.7	2.7	2.6	1.8	5.8	-1.5	-	90	75	82	82	0.6	1.8	1.3	1.2	0	5	10	WSW 2	SW 4	S 3
24	78.8	75.4	78.2	77.5	3.5	6.6	1.2	3.1	7.6	1.1	-	80	65	74	73	1.5	3.4	1.8	2.2	4	10	6	SW 5	SSW 4	WSW 7
25	80.5	85.0	89.7	85.1	-0.8	0.6	-2.9	-1.5	2.2	-4.1	-	96	78	86	87	0.3	1.4	0.7	0.8	10 ✳	3 ⊙	4	WSW 10	WSW 9	W 1
26	93.8	96.6	97.7	96.0	-1.9	-1.4	-2.5	-2.1	0.4	-3.7	-	87	80	87	85	0.7	1.1	0.7	0.8	9	7	9	WNW 1	WNW 3	W 2
27	95.6	94.1	94.0	94.6	-4.7	-0.7	-4.2	-3.4	-0.2	-5.5	-	96	64	77	79	0.2	2.1	1.0	1.1	7	4	8	WSW 2	ESE 1	NE 3
28	100.4	101.9	99.7	100.6	-8.2	-4.3	-3.8	-5.0	-3.3	-9.4	-	95	84	99	93	0.2	0.7	0.1	0.3	0	10 ✳	7	NNW 4	WSW 3	WNW 1
29	99.7	100.2	98.8	99.6	-4.5	-5.2	-8.0	-6.4	-2.9	-8.5	-	98	83	93	91	0.1	0.7	0.2	0.3	10 ✳	10 ✳	10 ✳	WNW 3	NW 3	WNW 3
30	97.1	98.5	99.4	98.3	-12.1	-13.3	-21.0	-16.8	-7.4	-21.0	-	89	80	89	86	0.3	0.4	0.1	0.3	9 ✳	5	5	NNW 3	NNW 2	NNW 5
31	98.1	97.9	99.4	98.5	-25.0	-23.0	-23.0	-23.5	-20.3	-27.0	-	88	96	88	91	0.1	0.0	0.1	0.1	2	0	0	NW 4	NW 5	NW 2
M	90.3	90.2	90.8	90.4	-2.2	-0.1	-2.0	-1.6	1.4	-4.2	-	87	77	86	83	0.7	1.7	0.9	1.1	6.5	7.2	7.1	3.9	4.4	4.1

Luty – Février 1956

1	99.7	99.7	98.4	99.3	-21.9	-18.4	-23.0	-21.6	-17.8	-26.1	-	81	78	88	82	0.2	0.3	0.1	0.2	0	0 ⊙	0	NNE 3	NE 5	NNE 4
2	97.5	97.2	100.0	98.2	-26.0	-16.7	-13.4	-17.4	-13.0	-26.9	-	88	80	76	81	0.1	0.3	0.5	0.3	3	10	10	NW 2	WSW 2	NNW 3
3	102.4	102.2	103.0	102.5	-17.0	-13.2	-18.3	-16.7	-12.8	-19.9	-	85	68	90	81	0.2	0.7	0.2	0.4	8	2 ⊙	4	NW 2	WNW 2	NW 1
4	103.5	103.5	107.8	105.6	-16.4	-12.8	-13.6	-14.1	-11.2	-20.5	-	90	73	80	81	0.2	0.6	0.4	0.4	9	10	1	WNW 1	WSW 2	WNW 2
5	106.3	104.7	101.0	104.0	-11.9	-5.2	-5.2	-6.9	-4.2	-17.1	-	89	68	83	80	0.3	1.3	0.7	0.8	10 ✳	10	10 ✳	SW 4	WSW 6	W 8
6	97.8	96.1	93.7	95.9	-4.0	-5.4	-9.5	-7.1	-3.4	-10.0	-	91	90	88	90	0.4	0.4	0.4	0.4	10 ✳	10 ✳	10 ✳	W 2	NW 3	NW 2
7	94.4	98.6	101.3	98.1	-8.1	-15.2	-17.1	-14.4	-7.4	-19.0	-	92	77	80	83	0.2	0.4	0.3	0.3	10 ✳	8	0	NW 3	NNW 6	W 4
8	93.4	92.5	90.7	92.2	-13.0	-19.4	-26.6	-21.4	-11.9	-26.8	-	88	77	88	84	0.3	0.3	0.1	0.2	7	0 ⊙	0	NW 5	NW 5	NNW 3
9	94.0	96.7	98.6	96.4	-25.7	-16.4	-21.4	-21.2	-15.3	-28.7	-	88	80	89	86	0.1	0.3	0.1	0.2	10 ✳	0	0	NNW 5	NNW 5	NW 3
10	100.0	101.2	102.0	101.1	-27.0	-18.4	-19.7	-21.2	-14.6	-27.8	-	89	67	83	80	0.1	0.5	0.2	0.3	0	0 ⊙	0	WSW 3	WSW 1	N 2
11	100.3	96.9	90.1	95.8	-23.2	-13.2	-13.6	-15.9	-12.6	-23.8	-	88	68	80	79	0.1	0.7	0.4	0.4	0	0 ⊙	10	NW 3	N 5	NE 5
12	79.8	77.2	78.3	78.4	-12.6	-10.9	-15.6	-13.7	-10.2	-15.8	-	92	76	81	83	0.2	0.6	0.3	0.4	10 ✳	10	5	NNW 4	NW 3	WNW 2
13	73.8	70.1	72.6	72.2	-16.5	-14.5	-13.1	-14.3	-11.8	-20.0	-	85	83	88	85	0.2	0.3	0.3	0.3	10 ✳	10 ✳	0	NW 2	W 3	SW 7
14	79.1	78.2	77.7	78.3	-18.6	-12.1	-11.4	-13.4	-11.3	-19.8	-	89	89	86	88	0.1	0.3	0.4	0.3	2	10 ✳	10	NW 1	NW 4	NW 3
15	81.5	84.4	87.2	84.4	-11.7	-9.2	-11.2	-10.8	-8.2	-12.0	-	89	82	90	87	0.3	0.5	0.3	0.4	10 ✳	10 ✳	10	W 2	WSW 2	WSW 2
16	92.8	94.1	89.7	92.2	-16.5	-12.3	-9.5	-12.0	-9.2	-18.3	-	90	89	94	91	0.2	0.3	0.2	0.2	0	10 ✳	10 ✳	SW 3	NW 3	N 5
17	95.1	94.8	97.3	95.1	-16.1	-9.6	-13.4	-13.1	-8.2	-17.2	-	86	78	88	84	0.2	0.6	0.3	0.4	10	0 ⊙	0	SW 2	SW 3	NE 1
18	98.5	94.7	88.2	93.8	-17.4	-9.6	-6.3	-9.9	-6.1	-17.8	-	90	91	89	90	0.2	0.3	0.4	0.3	10	10	10	ENE 4	NE 4	ESE 5
19	84.2	85.7	89.2	86.4	-3.6	-2.1	-5.2	-4.0	-1.6	-6.4	-	87	85	83	85	0.6	0.7	0.7	0.7	10 ●	10 △	10	SSE 5	ESE 6	ESE 5
20	88.2	88.9	92.0	89.7	-4.4	-4.1	-6.7	-5.5	-2.9	-6.8	-	77	70	62	70	1.0	1.3	1.4	1.2	10	9	9	E 7	ESE 9	SE 9
21	95.1	95.5	97.0	95.9	-14.7	-10.2	-15.0	-13.7	-6.4	-15.6	-	74	68	78	73	0.5	0.9	0.4	0.6	0	0 ⊙	0	E 8	E 6	E 5
22	95.9	95.2	94.6	95.2	-19.2	-10.2	-14.3	-14.5	-8.4	-19.7	-	89	61	79	76	0.1	1.1	0.4	0.5	3	1 ⊙	5	NE 4	NE 3	N 2
23	92.6	92.9	94.3	93.3	-17.6	-10.0	-12.7	-13.2	-8.2	-18.2	-	84	81	81	82	0.2	0.5	0.4	0.4	9 ✳	2 ⊙	2	NW 3	NW 4	NW 3
24	97.9	100.7	102.5	100.4	-12.5	-9.1	-11.4	-11.1	-7.4	-13.2	-	85	67	79	77	0.4	1.0	0.5	0.6	10 ✳	4 ⊙	9	WNW 2	WNW 2	W 2
25	103.6	103.9	103.3	103.6	-20.0	-9.8	-11.0	-13.0	-6.7	-20.6	-	89	68	86	81	0.1	0.9	0.4	0.5	0	0 ⊙	0	NW 3	WSW 1	W 1
26	103.0	101.6	99.4	101.3	-20.0	-6.3	-9.4	-11.3	-2.9	-22.1	-	89	81	85	85	0.1	0.7	0.4	0.4	10	0 ⊙	0	C 0	NW 3	N 3
27	97.3	96.4	94.5	96.1	-15.4	-8.9	-8.8	-10.5	-6.4	-17.8	-	91	76	86	84	0.2	0.7	0.4	0.4	0 ⊙	0 ⊙	4	N 2	WSW 2	W 2
28	91.6	91.1	89.8	90.8	-4.8	0.2	-0.6	-1.4	0.6	-9.2	-	95	94	97	95	0.2	0.4	0.2	0.3	10 ✳	10 ✳	10	WSW 3	WSW 5	WSW 4
29	90.8	93.3	90.9	91.7	-3.2	0.2	1.0	-0.2	1.5	-3.8	-	92	94	92	93	0.3	0.4	0.5	0.4	10	10	10	WSW 3	SW 3	WSW 4
30																									
31																									
M	94.1	94.1	94.0	94.1	-15.1	-10.4	-12.3	-12.5	-8.2	-18.0	-	88	78	84	83	0.3	0.6	0.4	0.4	6.6	5.4	5.1	3.1	3.7	3.3

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	7	0.0	.	–	$*^0 10^{50}\ 11^{25}$; $= 0^{00}-8^{30}$, $18^{30}-23^{30}$; ⊽ $3^{30}-6^{15}$
2	7	1.5	.	–	$*^0 19^{35}-24$; $= 20^{45}-24$
3	7	0.0	2	–	$*^0 0^{00}-2^{45}$, 3^{30}, $5^{30}-6^{20}$, 15^{07-09} $= 0^{00}-8^{30}$, $15^{30}-n$
4	7	2.4	2	–	$\bullet^0 16^{40}-19^{30}$ $\bullet$ (marznąca) -20^{05} $\bullet^0 22^{43}-24$; $= 16^{30}-22^{30}$
5	4	0.1	1	–	$\bullet^1 0^{00}-2^{38}$ $\bullet^0 3^{19}-4^{37}$, $6^{12..41}$, $7^{40}-10^{20}$ $*^0-11^{05}$ $\bullet^0 11^{15-44}$; $= 12^{30}-24$
6	7	.	1	–	$= 0^{00}-7^{30}$
7	7	0.0	1	–	$*^0 21^{13...41}$
8	7	.	1	–	$= 21^{30}-24$
9	7	.	1	–	$= 0^{00}-7^{30}$ $18^{30}-24$
10	7	0.6	pż.	–	$= 0^{00}-11^{30}$
11	7	.	pż.	–	$*^0 5^{05...50}$; $= 19^{30}-24$
12	7	.	.	–	$= 0^{00}-8^{30}$ $18^{45}-24$
13	7	.	.	–	$= 0^{00}-11^{30}$, $17^{45}-24$
14	6	.	.	–	$= 0^{00}-24$
15	7	1.8	.	–	$\bullet^0 17^{51}-18^{02}$ 18^{22} $19^{20}-23^{25}$; $= 0^{00}-6^{15}$, $17^{45}-24$
16	7	1.0	.	–	$\bullet^0 15^{15-25}$, $15^{50}-16^{15}$ $*^0 18^{26-38}$ $\bullet 18^{45}-19^{10}$ $\bullet 19^{35}-20^{07}$; $= 0^{00}-1^{30}$, $6^{15}-11^{30}$
17	7	.	.	–	
18	7	2.7	.	–	$\bullet^0 15^{39}-20^{40}$; $= 15^{45}-24$
19	8	.	.	–	$= 0^{00}-4^{30}$
20	6	0.1	.	–	$*^0 11^{30}-13^{15}$ 14^{30} 16^{30}; $= 17^{30}-18^{30}$
21	7	.	.	–	⊽ $17^{45}-18^{15}$
22	7	.	.	–	≫ $19^{58}-20^{08}$ ≫ -23^{15}
23	7	0.0	.	–	$\bullet^0 16^{40}$ 17^{05}; $= 15^{30}-24$; ⊕ $12^{30}-13^{15}$
24	7	0.4	.	–	$\bullet^0 17^{34}$ 18^{28}; ≫ $16^{30}-17^{30}$; $= 0^{00}-7^{30}$
25	7	1.1	5	–	$\bullet$ 5^{12-35} 6^{12-40} 7^{14-43}
26	7	0.0	2	–	$*^0 8^{50}$ 9^{06} $10^{40}-11^{05}$; $= 5^{30}-6^{45}$
27	7	.	2	–	$= 6^{15}-11^{30}$; ⊽ 20^{15-40}
28	6	1.9	2	–	$*^0 11^{50}-15^{30}$ 15^{45} 17^{15}, $17^{30}-20^{30}$; $= 6^{15}-24$
29	6	1.5	7	–	$*^0 3^{32}-6^{02}$ $12^{15}-13^{45}$ 14^{35}, $16^{20}-24$; $= 0^{00}-7^{30}$
30	6	0.0	8	–	$*^0 0^{00}$ 2^{45}, $3^{45}-4^{30}$ 6^{45}, $8^{18}-9^{32}$; $= 7^{15}-24$
31	6	.	8	–	$= 0^{00}-24$
Σ	–	15.1	–	–	UWAGI:

Luty – Février 1956

1	6	.	8	–	$= 0^{00}-24$
2	6	0.4	7	–	$*^0 8^{43}-12^{06}$, $21^{20}-24$; $= 0^{00}-na$, $10^{30}-24$
3	7	0.0	7	–	$*^0 0^{00}-1^{30}$, $7^{45}-8^{35}$; $= 0^{00}-11^{45}$, $18^{30}-24$
4	7	0.0	6	–	$*^0 17^{50}$ 18^{35}; $= 0^{00}-6^{45}$, $17^{30}-24$
5	7	0.8	6	–	$*^0 5^{45}$ 8^{25} $18^{15}-24$; $= 0^{00}-12^{30}$
6	6	1.0	10	–	$*^0 0^{00}-7^{28}$ $*^1-9^{35}$ $*^0-11^{10}$, $11^{30}-17^{20}$, $19^{30..24}$; $= 19^{30}-24$
7	7	0.8	12	–	$*^0 0^{00}$ $6^{15}-9^{35}$ 10^{20} 11^{05}; $= 0^{00}-12^{15}$
8	7	0.2	13	–	$*^0 n$ 2^{45}; $= 1^{00}-6^{45}$
9	6	0.2	13	–	$*^0 2^{20}$ $5^{20}-8^{10}$; $= 5^{30}-13^{45}$, $18^{30}-24$
10	6	.	13	–	$= 0^{00}-17^{30}$ $21^{30}-24$
11	7	1.4	13	–	$= 0^{00}-12^{15}$, $19^{30}-24$
12	6	1.5	16	–	$*^0 1^{50}-2^{30}$, $*^1-3^{30}$ $*^0-12^{15}$; $= 0^{00}-24$
13	5	5.7	17	–	$*^0 5^{40}-10^{30}$ $*^1-13^{40}$ $*^0-20^{15}$; $= 0^{00}-24$
14	6	0.8	20	–	$*^0 12^{30}-13^{10}$ $14^{50}-19^{35}$; $= 0^{00-30}$, $8^{15}-24$
15	5	0.7	21	–	$*^0 n$, 12^{5} $3^{30}-14^{20}$; $= 0^{00}-24$
16	4	5.0	21	–	$*^0 11^{40}-15^{25}$ $*^1-17^{40}$ $*^0-24$; $= 0^{00}-4^{35}$ $\equiv^0-5^{30}$ $=-24$
17	6	.	25	–	$*^0 0^{00-30}$ 2^{20}; $= 0^{00}-24$
18	5	0.6	25	–	$*^0 22^{45}-24$; $= 0^{00}-24$
19	6	0.6	25	–	$*^0 0^{00}-3^{12}$ △ $8^{10}-13^{04}$; ⊥→ $3^{50}-6^{40}$; $= 0^{00}-6^{15}$
20	7	.	24	–	
21	7	.	24	–	
22	7	0.0	23	–	
23	6	0.1	21	–	$*^0 6^{15}$ 8^{30} $8^{45}-11^{30}$; $= 6^{15}-15^{30}$, $20^{30}-24$
24	6	0.0	21	–	$*^0 6^{20}$ 8^{30} 18^{45} 19^{20}; $= 0^{00}-24$
25	6	.	20	–	$= 0^{00}-24$
26	6	.	20	–	$= 0^{00}-6^{45}$ $\equiv^1-8^{45}$ $=-15^{30}$, $21^{30}-24$; V^0 $na-a$
27	6	1.1	20	–	$= 0^{00}-24$
28	6	1.1	22	–	$*^0 3^{45}-6^{15}$ $*^1-9^{15}$ $12^{20}-13^{20}$ $*^0 22^{35}-24$; $= 0^{00}-24$
29	6	1.2	25	–	$*^0 0^{00-30}$ $*^1-4^{20}$ $*^0-5^{30}$, $8^{12}-11^{15}$, $22^{30}-24$; $= 0^{00}-24$
30					
31					
Σ	–	23.2	–	–	UWAGI:

Sandomierz — φ = 50°41' — λ = 21°45' — Marzec – Mars 1956

DNI	CIŚNIENIE P = 900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min		WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE i POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	79.3	77.4	86.0	80.9	0.4	3.2	1.2	1.5	4.5	0.4	-	96	71	81	85	0.3	2.2	1.3	1.3	10 ✱	10	7	SW 9	WSW 17	WNW 8
2	79.1	67.7	65.5	70.8	1.0	1.3	2.8	2.0	4.5	-0.1	-	72	96	82	85	1.9	0.2	1.3	1.1	10	10	8 ●	SW 9	SW 12	W 12
3	70.7	72.7	77.8	73.7	1.2	2.9	1.4	1.7	4.0	0.5	-	89	76	91	85	0.8	1.8	0.7	1.1	10	6 ⊙	9 ●	WNW 5	W 7	W 7
4	85.0	78.8	66.1	76.0	1.2	3.4	1.8	2.0	4.1	-0.5	-	85	70	96	84	1.1	2.4	0.3	1.3	9	10	10 ●	WSW 5	WSW 6	WSW 5
5	78.6	79.8	84.1	80.8	0.7	1.4	0.4	0.7	2.1	0.0	-	85	87	82	85	1.0	0.9	1.1	1.0	10	10	0	WSW 5	WSW 4	W 5
6	89.9	91.7	91.0	90.9	-3.1	-1.0	-3.5	-2.8	0.7	-3.5	-	72	69	76	72	1.3	1.8	1.1	1.4	0	3 ⊙	0	W 7	W 9	WSW 3
7	81.0	78.9	84.7	81.5	0.4	0.0	-3.6	-1.7	1.2	-4.0	-	96	98	74	89	0.3	0.1	1.3	0.6	10 ✱	10 ✱	0	SW 8	W 5	W 5
8	87.9	91.4	97.3	92.2	-6.1	-4.4	-5.2	-5.2	-3.3	-6.7	-	86	79	73	79	0.5	0.9	1.1	0.8	10 ✱	10 ✱	6	NW 7	NNW 8	N 7
9	100.0	100.6	97.8	99.5	-9.7	-5.4	-6.0	-6.3	-2.6	-10.0	-	69	50	84	68	0.9	2.4	0.6	1.3	2	2 ⊙	0	NNW 5	NNW 7	NW 4
10	92.2	92.4	95.3	93.3	-8.3	-6.4	-9.4	-8.4	-5.6	-9.5	-	89	81	82	84	0.3	0.7	0.5	0.5	10 ✱	10 ✱	0	NNW 4	NNE 5	N 4
11	91.7	95.1	99.0	95.3	-4.4	-1.4	-5.1	-4.0	-1.0	-9.7	-	89	74	90	84	0.5	1.4	0.4	0.8	10 ✱	10	8	NNE 5	NNE 4	NNW 3
12	100.0	98.2	97.7	98.6	-5.6	-2.2	-4.6	-4.2	-1.7	-6.3	-	92	74	76	81	0.3	1.3	1.0	0.8	10 ✱	2 ⊙	4	NW 3	N 4	NE 5
13	96.7	96.8	97.5	97.0	-6.3	-2.2	-3.6	-3.9	-1.0	-6.4	-	91	74	80	82	0.3	1.3	0.9	0.8	10 ✱	10	10	NNW 3	NNW 3	N 3
14	95.3	94.7	95.2	95.1	-5.2	-1.8	-3.7	-3.6	-0.5	-5.5	-	85	71	73	76	0.6	1.6	1.2	1.1	10	10	10	ENE 6	ENE 6	NE 7
15	95.0	95.0	96.3	95.4	-5.7	-1.2	-1.6	-2.5	0.6	-6.2	-	87	80	96	88	0.5	1.1	0.2	0.6	10	10	10 ✱	NNE 5	NE 5	ENE 4
16	97.6	99.7	102.5	99.9	-3.4	-0.4	-4.0	-3.0	0.4	-4.1	-	67	72	75	71	1.6	1.6	1.1	1.4	10	8 ⊙	10	ENE 4	ENE 5	E 6
17	103.8	104.9	105.3	104.7	-5.4	-0.7	-2.4	-2.7	0.5	-5.5	-	82	64	74	73	0.7	2.1	1.3	1.4	10	0 ⊙	0	ESE 8	E 6	E 5
18	106.1	106.0	105.5	105.9	-3.9	0.5	-4.8	-3.2	1.0	-5.9	-	75	63	66	68	1.1	2.3	1.4	1.6	0	7 ⊙	0	E 5	E 7	E 6
19	105.7	105.8	105.9	105.8	-9.3	-2.6	-6.0	-6.0	-1.1	-9.6	-	76	52	56	61	0.7	2.4	1.7	1.6	1 ⊙	0 ⊙	0	E 5	ESE 7	E 7
20	103.8	103.0	102.8	103.2	-8.6	0.5	-5.1	-3.6	0.9	-9.1	-	77	56	70	68	0.7	2.8	1.4	1.6	0 ⊙	0 ⊙	0	SE 3	E 6	ESE 5
21	101.6	101.1	101.0	101.2	-7.6	0.4	-5.6	-3.6	2.0	-8.4	-	84	66	80	77	0.5	2.1	0.9	1.2	0 ⊙	0 ⊙	0	ESE 4	E 5	E 5
22	100.9	101.4	102.5	101.6	-6.8	0.5	-2.8	-3.0	0.9	-7.6	-	88	71	80	80	0.4	1.8	1.0	1.1	0 ⊙	9	9	E 7	E 5	ESE 5
23	103.2	103.4	102.6	103.1	-6.6	0.0	-3.7	-3.5	0.6	-7.3	-	86	67	78	77	0.5	2.0	1.0	1.2	4 ⊙	0 ⊙	9	ESE 5	E 7	E 7
24	99.4	98.2	98.1	98.6	-5.0	1.6	-1.4	-1.6	2.1	-5.8	-	78	69	70	72	0.9	2.2	1.7	1.6	10	8 ⊙	10	E 5	SE 5	E 6
25	96.0	95.9	96.3	96.1	-3.5	2.9	-0.6	-0.4	3.8	-3.8	-	76	55	73	68	1.1	3.3	1.5	2.0	9	7 ⊙	7	E 6	E 6	ESE 5
26	96.9	98.6	100.4	98.6	-4.0	1.4	-0.5	-0.9	3.8	-4.6	-	84	65	71	73	0.7	2.4	1.7	1.6	4 ⊙	1 ⊙	0	E 5	E 5	E 4
27	102.9	104.3	106.7	104.6	-1.7	5.2	-0.2	0.8	6.5	-2.8	-	74	47	71	64	1.4	4.7	1.8	2.6	0 ⊙	0 ⊙	0	E 4	E 5	E 4
28	108.6	109.7	107.1	108.5	-2.8	5.6	1.6	1.5	6.9	-3.8	-	73	31	54	53	1.3	6.3	3.2	3.6	0 ⊙	0 ⊙	0	E 3	E 3	SW 2
29	103.4	101.7	102.3	102.5	0.6	10.6	3.2	4.4	10.9	-1.5	-	77	41	78	65	1.5	7.5	1.7	3.6	1 ⊙	0 ⊙	0	W 3	NW 5	NW 3
30	101.0	98.9	93.7	97.9	0.4	10.2	5.0	5.2	12.3	-0.8	-	82	51	70	68	1.1	6.1	2.6	3.3	0 ⊙	1 ⊙	0	S 2	SE 4	SW 1
31	90.8	89.5	90.3	90.2	3.2	11.9	3.3	5.4	13.5	-0.8	-	74	55	79	69	2.0	6.3	1.5	3.3	8 ⊙	8 ⊙	7	WSW 4	WSW 4	NW 3
M	94.9	94.6	95.3	94.9	-3.7	1.2	-1.9	-1.6	2.3	-4.8	-	82	67	77	75	0.8	2.5	1.2	1.5	6.1	5.5	4.5	5.1	6.0	5.0

Kwiecień – Avril 1956

1	88.0	87.0	[illegible]	87.6	1.0	6.7	2.4	3.1	7.9	0.2	-	87	67	87	80	0.9	3.3	1.0	1.7	7	10 ⊙	3	WNW 5	NNW 3	NW 2
2	91.5	92.0	91.0	91.5	1.0	9.8	3.4	4.4	10.5	-0.3	-	87	53	85	75	0.9	5.6	1.2	2.6	0 ⊙	4 ⊙	0	NW 3	WNW 5	W 3
3	86.9	84.2	80.5	83.9	4.1	12.3	7.9	8.0	14.4	1.3	-	80	58	75	71	1.6	6.1	2.6	3.4	9	1 ⊙	3	SW 9	WSW 9	WSW 4
4	78.0	77.3	78.8	78.0	3.4	7.4	2.1	3.8	9.3	1.9	-	78	79	96	84	1.7	2.2	0.3	1.4	10	10 ⊙	10	WSW 4	WSW 5	WSW 3
5	79.0	79.4	78.0	78.8	0.3	2.8	0.4	1.0	4.1	-0.1	-	92	74	94	87	0.5	2.0	0.4	1.0	8 ⊙	10	10	NW 2	NW 3	NW 2
6	74.4	75.4	77.4	75.7	-0.4	1.6	-0.8	-0.1	3.4	-0.9	-	96	65	77	79	0.2	2.4	1.4	1.3	10 ✱	9	0	N 3	NNE 3	NW 3
7	80.3	83.2	86.3	83.3	-2.6	-0.5	-0.8	-1.2	0.9	-3.7	-	71	64	69	68	1.6	2.1	1.8	1.8	10	10	10	NW 5	NW 6	NW 9
8	89.4	90.3	93.0	90.9	-2.5	1.8	1.4	0.5	3.5	-3.5	-	63	44	43	50	1.9	3.9	3.9	3.2	10	10	1	NW 8	NW 9	WNW 5
9	91.9	91.2	90.3	91.1	0.0	4.1	2.2	2.1	4.7	-1.2	-	64	61	87	71	2.2	3.2	1.0	2.1	8	10	10	W 5	W 5	W 3
10	86.1	85.3	85.3	85.6	4.5	7.3	4.9	5.4	8.5	1.9	-	97	84	84	88	0.3	1.7	1.4	1.1	10 ●	10	10	NW 3	NW 5	W 3
11	80.2	81.7	85.7	82.5	5.9	6.3	2.2	4.2	9.9	2.2	-	82	84	70	79	1.7	1.5	2.2	1.8	6	10	0	SW 4	WSW 7	WSW 5
12	85.9	85.4	87.5	86.3	1.2	7.8	2.9	3.7	11.4	-0.7	-	83	47	71	67	1.2	5.6	2.2	3.0	4	4 ⊙	0	SW 4	SW 7	W 2
13	87.7	85.2	83.7	85.5	1.2	11.2	7.6	6.9	11.9	-0.2	-	83	51	99	78	1.2	6.5	0.1	2.6	1	10	10 ●	C 0	S 2	SE 2
14	83.7	83.3	81.5	82.8	5.6	12.0	13.0	10.9	17.1	4.6	-	100	86	70	85	0.0	2.0	4.5	2.2	5 ▬	10	0	SW 1	SW 3	S 2
15	78.4	77.9	79.9	78.7	9.5	17.5	11.1	12.3	19.3	6.5	-	83	55	94	77	2.1	9.0	0.8	4.0	7	10	7	S 2	SSW 5	W 3
16	84.1	85.2	85.7	85.0	9.7	19.2	14.6	14.5	19.9	7.4	-	84	57	73	71	1.9	9.4	4.5	5.3	2 ⊙	7 ⊙	3	W 2	SE 2	SE 2
17	82.8	81.2	85.5	83.2	13.4	22.9	14.8	16.5	24.2	10.7	-	76	29	64	56	3.7	19.7	6.0	9.8	9	9	6	SE 3	S 9	W 3
18	90.9	89.1	89.2	89.7	6.0	7.1	6.0	6.3	15.1	5.4	-	82	84	89	85	1.8	1.6	1.1	1.5	10	10	10	N 5	NNE 4	N 6
19	90.0	91.8	93.7	91.8	4.3	7.0	5.2	5.4	9.0	4.2	-	98	74	81	84	0.1	2.6	1.6	1.4	10 ●	9	10	NW 2	WSW 5	W 2
20	93.5	93.1	91.6	92.7	1.6	5.0	1.2	2.2	5.7	-0.3	-	87	52	81	73	0.9	4.2	1.3	2.1	4 ⊙	10	1	W 3	W 5	WSW 4
21	89.2	89.7	89.0	89.3	1.1	4.0	1.3	1.9	7.1	-0.7	-	81	61	77	73	1.2	3.2	1.5	2.0	10	10	1	W 5	W 5	NW 3
22	88.3	86.9	83.7	86.3	0.5	5.3	2.4	2.6	9.3	-1.5	-	90	56	77	74	0.6	3.9	1.7	2.1	8	6	4	WSW 5	W 9	N 3
23	81.7	80.6	83.3	81.9	1.5	8.3	5.9	5.4	9.4	-1.3	-	83	53	80	72	1.1	5.2	1.9	2.7	7	10	10	N 2	NW 4	NNE 3
24	85.4	84.4	84.0	84.6	4.1	8.8	6.7	6.6	9.3	3.9	-	92	71	84	82	0.7	3.3	1.6	1.9	10	10 ●	10	NNE 1	NE 2	NE 2
25	83.4	84.6	85.5	84.5	5.3	8.6	6.7	6.8	10.1	5.2	-	91	81	84	85	0.8	2.2	1.6	1.5	10	10	5	E 1	E 2	SE 2
26	86.2	86.3	85.6	86.0	2.1	15.2	11.4	10.0	17.3	0.4	-	100	42	66	69	0.0	10.1	4.6	4.9	10 ▬	0	10	SE 1	SE 3	SE 2
27	84.6	84.1	84.0	84.2	7.6	17.7	12.8	12.7	18.8	6.0	-	90	48	77	72	1.0	8.5	5.4	4.3	1 ⊙	5 ⊙	6	SE 1	S 2	C 0
28	83.6	83.2	83.6	83.5	10.4	18.6	12.9	13.7	20.1	9.2	-	86	57	88	77	1.8	9.3	1.8	4.3	9 ⊙	8 ⊙	1	SE 3	SSW 5	SE 3
29	83.7	84.0	83.2	83.6	11.6	14.8	14.1	13.6	18.1	9.3	-	77	62	73	71	3.1	6.4	4.4	4.6	3 ⊙	9	7	S 5	SW 7	SW 2
30	81.6	79.5	79.4	80.2	11.1	21.5	12.0	14.2	21.7	8.5	-	81	43	88	71	2.4	14.7	1.7	6.3	3 ⊙	5 ⊙	7	SE 1	E 5	S 5
31																									
M	85.0	84.8	85.1	85.0	4.1	9.7	6.3	6.6	11.7	2.5	-	85	61	79	75	1.3	5.4	2.1	2.9	7.0	8.1	5.3	5.2	4.9	3.2

Sandomierz — $H_s = 202$ m — $H_k = 200{,}8$ m — $h_w = 12$ m — Marzec – Mars 1956

DZIEŃ	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	7	2.2	21	–	*0 00–3.5 *1 3.24–4.40 *0 5.28–6.22 ⚹0 8.30 •0–8.40 *1 13.40–15.20 *0 17.40–19.25 = 0.00–9.30
2	6	3.6	17	–	*0 7.43 9.12–40 *1–10.40 *0–12.25 •0 13.25–45 •1–14.10 •0–15.05 ⚹ 17.35–47, 20.26–21.15
3	7	1.6	10	–	⚹ 0.40–1.30 ⚹ 3.40–4.35 ⚹ 20.25–38
4	7	7.5	7	–	*0 0.20–4.34 •0 14.45–15.30 ⚹0–16.30 *1–18.25 ⚹0–19.30 •0–21.30 ⚹0–23.10 •0–24 = 15.30–24
5	6	0.5	7	–	•0 0.00–3.30 *0–5.25 7.40–8.20 9.48 *1–10.30 *0–11.25 ⚹ 18.42–19.20 △0 22.10–15 = 0.00–6.15
6	7	0.7	5	–	⚹ 3.27–33 13.45–14.12 14.24–35 14.55–15.10
7	5	1.4	8	–	*0 0.48 1.25–6.20 *1–7.40 •0 8.30–10.07 *1 10.15–13.05 *0 15.15–20 *1 15.40–55, 16.45–50
8	5	1.4	9	–	*0 3.30–13.30 *1–15.48 *+ 13.15–15.48 +–17.20
9	8	0.3	10	–	
10	5	5.9	10	–	*0 5.47–8.25 9.30–11.20 12.30–13.35 22.40–24
11	7	1.0	14	–	*0 0.00–8.10 △0 16.10–17.25 *0–18.20 19.15 = 15.30–24
12	7	1.3	15	–	*0 1.30 2.25 3.45 5.30–9.05 = 0.00–12.15
13	6	0.0	14	–	*0 2.46–8.30 9.20 10.40, 18.30–19.15 = na–13.30
14	6	.	14	–	= 7.30–15.15
15	6	0.7	11	–	*0 16.35–21.40 23.30 = 7.30–24
16	6	.	11	–	= 0.00–15.30
17	7	.	10	–	⊕ 15.50–16.20
18	7	.	10	–	
19	7	.	9	–	
20	7	.	8	–	
21	7	.	7	–	
22	7	.	6	–	= na–12.15
23	7	.	5	–	= 6.30–9.30
24	7	.	pł.	–	
25	7	.	pł.	–	⊕ 8.15–9.30
26	7	.	pł.	–	= 6.15–11.30
27	7	.	pł.	–	
28	7	.	pł.	–	
29	7	.	.	–	
30	7	.	.	–	= 5.30–9.30
31	7	.	.	–	= 15.15–17.30
Σ	–	28.1	–	–	UWAGI:

Kwiecień – April 1956

1	7	.	.	–	= 6.15–9.45
2	8	.	.	–	= 0.15–4.30, 21.30–24
3	6	.	.	–	= 0.00–3.15, 7.30–13.30
4	6	1.8	.	–	•0 10.38–11.18, 17.23–20.15 22.30 = 9.30–24
5	7	3.3	.	–	⚹ 12.07–14 ⚹0 18.01–07 ⚹1–18.15 ⚹0–18.30 ⚹–19.30 *0–20.40 = 0.00–7.30, 19.30–24
6	7	.	.	–	*0 6.07–40 = 0.00–7.30
7	7	0.0	.	–	*0 21.23 22.30
8	8	.	.	–	*0 1.25 4.20–6.15
9	7	3.6	.	–	⚹ 8.25–45 9.35–50 *0 10.30 12.14 = 16.30–24
10	6	0.4	.	–	•0 1.00–30–11.36 = 0.00–14.30 20.15–24
11	7	0.6	.	–	•0 2.30 3.07–4.30, 10.32–12.26 = 0.00–12.30
12	7	.	.	–	= 6.15–9.30
13	7	2.7	.	–	•0 15.36–18.10 19.30–23.30 = 5.30–8.30 19.30–24
14	7	0.7	.	–	•0 10.40–11.50 12.17 ⚹ 17.25–50 18.15–30 = 0.00–3.50 ≡0-2–7.30 ≡1-0–7.40, ⊕ 8.47–9.12
15	7	1.6	.	–	⚹ 16.02–15, 18.25–19.30 = 3.30–6.45
16	7	.	.	–	
17	8	.	.	–	
18	7	0.6	.	–	•0 8.15 10.20
19	7	(0.0)	.	–	•0 2.40–6.15 •0–9.38 = 1.30–9.40
20	7	.	.	–	= 4.30–7.30
21	7	0.0	.	–	* 8.40 9.20 = 0.30–3.30
22	8	.	.	–	
23	7	0.0	.	–	•0 15.35 16.25, ⊕ 7.15–9.15
24	7	0.0	.	–	•0 12.15–13.20 18.15 19.30 = 2.30–7.30
25	7	0.0	.	–	= 1.30–11.30
26	7	(0.0)	.	–	⚹ 17.38–39 = 1.15–3.45 ≡0-1 3.50 ≡2–7.30 ≡1–7.40 ≡0–8.40 = –10.15
27	7	.	.	–	= 2.30–11.30
28	7	3.2	.	–	⚹ 14.15–17 14.25–47, 15.45–16.20, ⊠0 14.34–36–38 SE = 3.30–9.15, 20.15–24
29	7	.	.	–	= 0.00–4.30
30	7	2.0	.	–	⚹ 14.12–15.10, 16.25–40, 19.30–20.25, (⊠)0 14.20 SE i SW, 16.30–19.15 SE–SW, 19.45–20.10 SE–S–SW
31					
Σ	–	20.5	–	–	UWAGI:

Sandomierz — φ = 50°41' — λ = 21°45' — Maj – Mai 1956

DNI	CIŚNIENIE P=900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min		WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE i POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	82.7	86.3	89.6	86.2	7.2	9.5	6.4	7.4	12.4	6.3	-	100	79	84	88	0.0	2.5	1.6	1.4	10	10	10	SW 4	WSW 6	WNW 5
2	91.9	93.7	95.2	93.6	5.0	10.8	7.7	7.8	13.6	4.6	-	98	74	91	88	0.1	3.4	0.9	1.5	10 ●	10	6	NW 5	NW 5	NNW 4
3	96.7	96.1	97.2	96.7	8.6	18.4	10.6	12.0	19.4	6.8	-	85	54	88	76	1.7	9.8	1.5	4.3	1 ⊙	3 ⊙	7	NNW 5	NNW 5	NW 5
4	100.4	102.5	103.0	102.0	7.6	9.6	8.5	8.6	11.9	7.5	-	96	86	82	88	0.4	1.8	2.0	1.4	10	10	9	NNW 6	NNW 4	NW 5
5	104.6	104.8	104.4	104.6	9.1	15.1	12.6	12.4	17.3	7.8	-	75	50	68	64	3.0	8.6	4.7	5.4	10	8	4	NW 3	W 3	WSW 2
6	104.9	103.3	100.8	103.0	9.3	19.5	15.0	14.7	20.7	6.8	-	87	42	59	63	1.6	13.3	6.9	7.3	0 ⊙	7 ⊙	0	WSW 2	WNW 3	W 3
7	99.0	96.7	91.9	95.9	13.6	22.4	16.7	17.4	23.5	10.7	-	72	36	61	56	4.4	17.4	7.3	9.7	1 ⊙	3 ⊙	2	W 3	WSW 6	WSW 4
8	91.8	92.3	93.2	92.4	13.1	16.6	13.1	14.0	17.6	11.6	-	61	42	57	53	5.9	11.1	6.6	7.9	10	4 ⊙	8	W 7	NW 9	WNW 4
9	90.5	91.2	92.2	91.3	12.3	14.8	10.2	11.9	16.5	10.0	-	96	48	66	70	0.5	8.7	4.2	4.3	8	8 ⊙	0	WNW 4	NW 8	NW 3
10	91.2	86.9	83.9	87.3	10.2	18.8	11.7	13.1	20.1	5.7	-	68	33	94	65	3.9	14.4	0.8	6.4	1 ⊙	3 ⊙	10 ●	W 3	WNW 3	W 4
11	83.7	85.6	88.2	85.8	10.5	13.2	10.4	11.1	13.7	8.4	-	84	67	91	81	2.1	5.0	1.1	2.7	9	10	10	WNW 3	NW 3	N 4
12	89.3	88.6	89.9	89.3	9.3	16.5	12.2	12.6	18.4	7.2	-	88	47	67	67	1.4	10.0	4.6	5.3	1 ⊙	4 ⊙	4	N 4	NE 3	NE 3
13	95.9	95.4	97.3	95.5	11.4	16.9	14.1	14.1	18.9	8.3	-	78	47	58	61	3.0	10.1	6.8	6.6	3 ⊙	6 ⊙	6	NNW 3	NE 2	NE 2
14	101.2	100.8	100.1	100.7	10.2	15.6	12.3	12.6	16.7	9.9	-	86	48	63	66	1.7	9.2	5.3	5.4	10	9	5	NNW 4	NW 5	NW 2
15	99.2	97.9	99.7	98.9	8.1	15.4	10.4	11.1	18.3	4.5	-	89	62	76	76	1.2	6.7	3.0	3.6	9	10	7	SW 4	NW 4	NW 3
16	100.1	99.5	98.1	99.2	9.9	13.9	11.3	11.6	15.4	6.5	-	69	55	69	64	3.8	7.2	4.2	5.1	1 ⊙	8	3	NNW 3	NW 3	W 2
17	96.6	94.2	91.8	94.2	9.7	19.8	14.4	14.6	20.7	7.2	-	83	41	75	66	2.0	13.5	4.1	6.5	9	4 ⊙	7	SW 3	W 5	NE 2
18	89.4	88.1	89.2	88.9	11.2	17.3	9.8	12.0	17.7	9.7	-	95	68	91	85	0.7	6.3	1.1	2.7	10	10	10	SSW 2	SW 3	NW 2
19	89.1	87.0	88.3	88.1	7.3	14.4	8.2	9.5	14.9	5.3	-	100	67	97	88	0.0	5.3	0.3	1.9	10 ▬	10	10 ●	WSW 1	SW 6	NW 3
20	92.1	92.7	92.7	92.5	7.7	13.6	9.7	10.2	14.5	6.2	-	93	47	77	72	0.7	8.2	2.8	3.9	8	9 ⊙	10	W 2	NW 2	ENE 2
21	94.7	95.7	95.5	95.3	8.3	12.3	9.7	10.0	14.3	3.9	-	77	59	83	73	2.6	5.9	2.0	3.5	1 ⊙	8	8	NNW 3	SW 3	WSW 1
22	95.8	94.8	94.1	94.9	9.3	17.3	11.5	12.4	17.9	7.4	-	83	48	79	70	2.0	10.2	2.8	5.0	10	7	5	S 2	S 4	NE 3
23	95.0	95.7	97.1	95.9	11.5	17.4	13.3	13.9	18.9	8.2	-	79	52	66	66	2.8	9.7	5.2	5.9	2 ⊙	6 ⊙	4	NE 2	E 4	NE 3
24	98.5	98.4	97.2	98.0	12.4	19.7	14.2	15.1	20.8	9.1	-	70	34	57	54	4.4	15.2	6.9	8.8	3 ⊙	3 ⊙	0	ENE 2	SE 2	ENE 3
25	95.0	92.6	90.5	92.7	13.4	21.8	16.2	16.9	22.9	8.2	-	70	42	57	56	4.7	15.2	7.9	9.3	0 ⊙	1 ⊙	1	E 3	E 6	E 3
26	92.6	93.9	95.5	94.0	14.4	23.0	17.7	18.2	24.7	11.0	-	60	49	76	62	6.5	13.3	4.7	8.2	0 ⊙	1 ⊙	8	ESE 4	SE 2	SW 1
27	97.8	97.4	95.4	96.9	14.4	17.0	13.4	14.6	18.3	10.9	-	83	60	84	76	2.7	7.8	2.5	4.3	7 ⊙	10	10	W 3	WSW 6	W 5
28	94.4	95.2	94.4	94.7	11.5	17.8	12.5	13.6	19.6	11.3	-	81	39	62	61	2.7	12.5	5.5	6.9	10	5 ⊙	0	NNW 6	NNW 9	NNW 3
29	92.7	91.0	90.5	91.4	11.5	18.6	14.8	14.9	20.9	7.9	-	63	36	64	54	5.0	13.6	6.0	8.2	0 ⊙	0 ⊙	0	NNW 4	NNW 4	NNW 1
30	94.0	95.4	95.3	94.9	15.1	21.9	16.9	17.7	23.3	9.8	-	61	36	61	53	6.7	16.8	7.5	10.3	0	2 ⊙	0	NNW 3	NE 4	NE 2
31	96.1	95.1	92.4	94.5	14.8	24.1	18.9	19.2	25.4	10.1	-	65	35	57	52	5.9	19.6	9.4	11.6	0 ⊙	1 ⊙	0	S 1	SE 3	SE 2
M	94.7	94.5	94.3	94.5	10.6	16.9	12.4	13.1	18.4	8.0	-	80	51	73	68	2.7	10.1	4.2	5.7	5.3	6.1	5.3	3.4	4.4	2.9

Czerwiec – Juin 1956

1	90.0	88.6	89.2	89.3	15.2	26.4	20.2	20.5	27.2	10.1	-	65	32	52	50	6.0	23.5	11.3	13.6	0 ⊙	0 ⊙	0	SE 2	S 3	SE 1
2	92.2	93.8	95.1	93.7	16.0	24.9	19.8	20.1	26.2	10.7	-	70	47	58	58	5.4	16.6	9.7	10.6	0 ⊙	3 ⊙	0	N 3	NE 2	NW 4
3	95.9	94.8	92.7	94.5	16.4	24.9	21.5	21.1	26.5	12.3	-	69	45	63	59	5.8	17.4	9.4	10.9	2 ⊙	5 ⊙	8	NNW 2	WNW 3	SE 1
4	92.5	90.9	90.2	91.2	18.4	25.7	18.7	20.4	27.4	13.8	-	75	46	80	67	5.3	17.9	4.4	9.2	0 ⊙	4 ⊙	1	NW 2	S 1	S 1
5	90.7	91.1	91.3	91.0	16.8	27.3	21.1	21.6	28.8	12.7	-	89	41	62	64	2.1	21.6	9.5	11.1	0 ⊙	2 ⊙	1	SW 3	SW 4	SW 2
6	94.2	93.9	93.1	93.7	19.4	28.6	21.7	22.8	30.2	16.0	-	73	42	64	60	6.0	22.6	9.4	12.7	1 ⊙	2 ⊙	1	N 1	SSW 2	SSW 2
7	94.9	93.9	91.9	93.6	19.4	28.9	22.1	23.1	30.2	15.7	-	76	38	54	56	5.4	24.8	12.3	14.2	1 ⊙	1 ⊙	1	SE 2	SSW 3	SE 2
8	91.1	89.9	89.6	90.2	18.8	29.4	21.5	22.8	29.9	16.0	-	69	32	57	53	6.7	28.0	10.8	15.2	0 ⊙	2 ⊙	1	ESE 3	S 4	SE 1
9	89.1	87.6	88.2	88.3	19.0	26.1	21.2	21.9	26.6	15.8	-	69	43	52	55	6.8	19.4	12.1	12.8	0 ⊙	4 ⊙	6	E 4	ESE 7	E 3
10	92.3	95.4	98.8	95.5	12.6	18.4	13.9	14.7	21.6	12.5	-	92	62	76	77	1.2	8.2	3.9	4.4	10 ●	8	2	SSW 3	SSW 3	ESE 2
11	100.4	100.4	97.5	99.4	13.4	20.9	19.4	18.3	23.9	10.4	-	85	55	61	67	2.3	11.0	8.8	7.4	2 ⊙	3 ⊙	8	SE 2	SW 5	SSE 2
12	94.6	93.6	92.7	93.6	20.2	22.8	18.6	20.0	26.3	17.6	-	61	58	87	69	9.3	11.5	2.7	7.8	6 ⊙	9 ⊙	9	SE 2	SSE 5	NW 5
13	94.5	96.1	97.5	96.0	18.3	24.1	18.8	20.0	25.6	16.1	-	81	46	69	65	4.0	16.1	6.7	8.9	9	3 ⊙	0	NW 2	W 5	W 2
14	98.8	97.3	95.0	97.0	17.7	25.4	19.6	20.6	26.4	12.9	-	75	46	67	63	5.1	17.4	7.5	10.0	1 ⊙	2 ⊙	1	NE 2	NE 3	NE 1
15	91.6	88.6	89.4	89.9	19.2	25.2	14.4	18.3	25.5	14.2	-	78	58	94	77	4.8	13.4	0.9	6.4	3 ⊙	10	10	E 2	S 3	W 3
16	94.2	96.0	96.2	95.5	10.9	11.8	11.0	11.2	15.1	10.1	-	86	87	91	88	1.8	1.8	1.1	1.6	10	10	0	W 4	W 3	W 1
17	97.7	96.0	94.1	95.9	10.6	18.1	15.5	14.9	20.0	6.3	-	90	53	73	72	1.3	9.7	4.8	5.3	1 ⊙	10 ⊙	0	NW 2	SSW 1	SE 2
18	93.0	92.1	89.8	91.6	16.2	19.4	18.3	18.0	21.2	11.6	-	78	74	81	78	4.0	5.8	4.0	4.6	1 ⊙	10	7	E 5	ESE 4	NE 2
19	89.0	87.8	87.5	88.1	17.8	27.6	17.6	20.2	28.4	13.4	-	81	51	86	73	3.8	18.0	2.8	8.2	2 ⊙	4 ⊙	7	NNE 3	NE 4	N 4
20	86.7	86.0	84.3	85.7	17.4	18.2	16.4	17.1	21.0	14.3	-	86	87	87	87	2.8	2.7	2.5	2.7	8	8	10	NW 4	NW 4	NNW 4
21	84.1	84.7	85.0	84.6	15.0	13.8	12.7	13.6	16.8	12.5	-	90	95	100	95	1.6	0.7	0.0	0.8	10	10 ●	10 ●	NNW 5	NNW 7	NNW 6
22	85.4	86.9	86.0	86.1	10.6	11.6	12.3	11.7	13.2	10.4	-	99	96	100	98	0.2	0.5	0.0	0.2	10 ●	10 ●	10	NNW 7	NW 7	NW 3
23	83.2	83.3	83.0	83.2	13.4	14.8	13.4	13.8	16.6	12.0	-	100	100	99	100	0.0	0.0	0.2	0.1	10	10	10	NW 4	NW 4	NW 4
24	81.7	82.0	81.7	81.8	11.8	13.2	12.6	12.6	14.1	11.2	-	97	96	99	97	0.3	0.6	0.2	0.4	10 ●	10 ●	10 ●	W 4	W 5	W 4
25	81.2	83.5	87.0	83.9	12.9	14.8	16.3	15.1	19.1	11.7	-	99	98	92	96	0.2	0.3	1.5	0.7	10	10	10	W 6	W 6	W 5
26	90.7	91.6	92.1	91.5	12.4	15.8	12.8	13.4	17.9	12.3	-	99	76	87	87	0.2	4.3	1.9	2.1	10 ●	9	10	WNW 3	WSW 4	WNW 3
27	91.9	90.4	90.4	90.9	13.0	17.6	13.6	14.4	19.1	11.2	-	87	62	77	75	1.9	7.7	3.5	4.4	9	7 ⊙	2	WNW 3	W 4	WNW 3
28	90.1	89.9	90.3	90.1	13.0	13.4	12.2	13.2	17.3	8.8	-	83	58	75	72	2.6	7.4	3.5	4.5	1 ⊙	7	10	W 3	W 5	W 3
29	88.8	85.0	86.1	86.6	11.4	16.7	12.0	13.0	17.7	8.0	-	83	71	95	83	2.3	5.5	0.7	2.8	9	10	10	W 1	SSW 3	W 4
30	91.8	91.6	92.6	92.0	9.9	16.2	10.9	12.0	17.7	6.8	-	88	50	95	78	1.4	9.2	0.6	3.7	10	8	10	W 4	WSW 3	NW 3
31																									
M	91.1	90.8	90.6	90.8	15.2	20.8	16.7	17.4	22.6	12.2	-	82	62	78	74	3.4	11.5	4.9	6.6	4.9	6.4	5.5	3.0	4.0	2.8

Sandomierz

$H_1 = 202\ m$ $H_p = 200{,}3\ m$ $\sim = 21\ m$

Maj – Mai 1956

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUB. ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	7	0.0	.	–	●° 7^53 8^05; = 3^30–9^30
2	6	0.0	.	–	●° 2^28–8^20; = 2^15–13^00, 20^15–24
3	7	2.5	.	–	▽ 14^20–15^10, 16^10–17^05; ↙° 14^45–15^15 E-W, 16^10–17^10 NE-SW, = 0^00–7^30, 20^30–24
4	6	(0.0)	.	–	●° 7^55–8^03; = 0^00–24
5	7	.	.	–	= 0^00–10^30
6	7	.	.	–	= 0^15–12^15
7	7	1.3	.	–	▽ 21^15–24; ↙° 21^20–24 NNW–SSE, = 21^30–24
8	7	0.8	.	–	= 0^00–5^30
9	7	.	.	–	●° 3^46–6^15, = 4^00–7^30
10	8	1.5	.	–	●° 16^45–21^27, = 18^15–24
11	8	4.6	.	–	●° 21^21–23^26; = 0^00–5^30, 21^45–24
12	7	.	.	–	= 0^00–5^30
13	8	0.0	.	–	
14	7	.	.	–	●° 5^45 6^20
15	7	0.5	.	–	▽ 11^25–11^40, = 2^30–11^15
16	7	.	.	–	
17	7	0.1	.	–	= 3^30–8^30
18	6	27.0	.	–	●° 6^08–15 9^23..45 10^15..35 ▽ 13^50–15^15 ●° 16^40–18^15; ↙¹ 13^55–14^15–14^46 SSW–NNE; = 1^00–24
19	6	9.5	.	–	●° 14^45–18^10 ●¹–19^30 ●°–22^30; = 0^00–3^30 ≡°–4^15 ≡²–4^36 ≡¹–7^20 ≡°–7^35 ≡–24
20	7	.	.	–	= 0^00–8^30; ⌒° 20^45–24; ⌓ 20^45–22^15
21	7	0.1	.	–	▽ 12^35–13^05; = 0^30–5^15; ⌒¹ 0^00–a
22	7	.	.	–	●° 4^40–47; = 3^30–8^45
23	7	.	.	–	
24	7	.	.	–	⌒° np–24
25	7	.	.	–	⌒° 0^00–a
26	7	.	.	–	↙ 20^20–45
27	6	.	.	–	= 0^30–13^30, 17^30–24, ⌒¹ na–a
28	7	.	.	–	= 0^00–6^45
29	8	.	.	–	⌒° p–24
30	8	.	.	–	⌒° 0^00–a
31	8	.	.	–	= 3^30–8^30, ⌒° na–a
Σ	–	47.9	–	–	UWAGI

Czerwiec – Juin 1956

1	7	.	.	–	
2	8	.	.	–	
3	7	.	.	–	
4	7	.	.	–	
5	7	.	.	–	= 0^30–10^30; ⌒² na–a
6	7	.	.	–	= 6^15–9^30
7	7	.	.	–	= 3^30–8^30
8	8	.	.	–	
9	8	0.7	.	–	
10	7	1.3	.	–	▽ 6^15–42, 14^28–45, 15^03–05, 18^03–09; (↙)° 17^57–18^07 SSE, = 7^30–9^30; ⌒ 18^04–15
11	7	.	.	–	
12	7	0.0	.	–	●° 11^12 12^15 ▽ 22^05–15; (↙)° 19^10–30 SW–W–N, 20^45–21^40 S
13	7	.	.	–	= 3^30–8^30; ⊕ 7^45–9^15
14	7	.	.	–	= 3^30–9^30
15	7	22.0	.	–	▽ 13^20–50 14^25–15^05, 15^20–17^35; (↙)° 13^00–45 SE ↙¹ 15^35–17^15–17^35 S–N; = 0^30–8^30, 18^30–24, ⌒ n–a
16	7	.	.	–	= 0^00–8^30; ⌒¹ p–24
17	7	.	.	–	= 0^30–9^30, 22^15–24, ⌒¹ 0^00–a ⌒° 19^15–24, ⊕ 10^45–14^30
18	7	.	.	–	= 0^00–6^45; ⌒¹ 0^00–a ⌒° np–24
19	8	1.6	.	–	▽ 14^30–41, 15^20–38 (↙)° 13^56–14^07 NE–N–NW, 15^23 SE 16^12 W ↙ 21^30–24 S, = 3^15–5^30; ⌒° 0^00–na
20	7	0.0	.	–	▽ 8^54–9^10, 9^34–9^41 ↙ 0^00–3^30 S (↙)¹ 6^15–8^15 12^45 S, ⌒¹ na–a ⌒° np–24
21	6	2.8	.	–	●° 9^35–12^20 ●¹–13^30 ●° 15^35–16^20 ●° 16^35–18^20 ●° 18^30–20^25 24; = 0^30–15^30, 20^00–24; ⌒° 0^00–a
22	6	1.2	.	–	●° 0^00–3^45 5^30 6^25 7^20–9^25, 10^40 ●°–14^10 ●¹ 18^28; = 0^00–24
23	6	10.4	.	–	●° 7^25 8^35 ●¹ 11^15–38 ●°–11^50 ●¹–12^02 ●°–12^28 17^45–18^05 ▽ 18^10–19^15 ●°–20^40 21^35–22^15 23^25; ↙° 18^10–15–35 N;
24	6	12.9	.	–	●° 4^20–6^38 8^08–11^45 12^35 ●° 16^10–40 ●¹ 19^50 20^15 ●° 20^50; = 0^00–3^30 4^30–6^45 9^30–15^30 23.VI: = 0^00–24
25	6	5.6	.	–	●° 0^50 1^30 ●¹ 2^15 ●°–5^48 7^36–8^28 10^48–12^25; = 4^30–6^15, 10^15–13^20
26	7	1.0	.	–	●° 3^40–10^35; = 3^15–12^45; ⌒ np–24
27	7	.	.	–	= 0^30–6^45; ⌒ 0^00–a ⌒° np–24
28	8	.	.	–	= 3^30–6^45 ⌒° 0^00–a
29	7	1.7	.	–	●° 12^38–14^15 15^05 ▽ 17^30–48 ● 19^35–20^20; = 3^15–10^30, 12^45–24, ⌒¹ 3^30–a
30	8	0.2	.	–	●° 18^15–19^17; = 0^00–5^30, 20^30–24
31					
Σ	–	61.4	–	–	UWAGI

Sandomierz — φ = 50°41' — λ = 21°45' — Lipiec – Juillet 1956

Dni	Ciśnienie p−900 + I	II	III	Dies	Temperatura t I	II	III	Dies	Max	Min		Wilgotność wzgl. U I	II	III	Dies	Niedosyt wilgotności I	II	III	Dies	Zachmurzenie N I	II	III	Pogoda	Kierunek D I	II	III	Prędkość v
1	96.4	95.5	93.1	95.0	11.6	19.5	17.2	16.4	22.1	8.2	-	91	59	87	79	1.1	9.2	2.6	4.3	1 ⊙	3 ⊙	3		WSW 1	SSE 2	ESE 2	
2	91.8	89.8	89.3	90.3	16.6	26.7	19.2	20.4	27.3	13.0	-	85	48	78	70	2.9	18.1	4.8	8.6	0 ⊙	2 ⊙	0		SE 3	S 6	SE 3	
3	90.0	90.6	92.1	90.9	19.0	25.2	18.8	20.4	26.3	14.8	-	77	55	76	69	5.0	14.5	5.1	8.2	2 ⊙	5 ⊙	9		ESE 1	S 2	S 3	
4	93.5	95.0	96.1	94.9	17.6	18.8	15.2	16.7	20.3	15.0	-	95	86	94	92	1.0	3.1	1.0	1.7	9	9	9		NW 3	SW 5	WSW 4	
5	96.5	96.7	95.5	96.2	16.1	22.3	20.2	19.7	24.5	14.5	-	86	59	74	73	2.5	11.1	6.3	6.6	10	7 ⊙	7		WNW 3	WNW 3	WSW 1	
6	91.2	87.6	91.0	89.9	17.1	23.2	16.8	18.5	25.6	13.4	-	82	70	70	74	3.5	8.5	5.7	5.9	2 ⊙	8 ⊙	10		SSW 3	SW 7	W 5	
7	93.3	94.0	94.1	93.8	14.6	17.4	13.4	14.7	19.4	12.4	-	73	55	76	68	4.5	9.0	3.7	5.7	1 ⊙	9	3		W 7	W 9	W 3	
8	93.2	91.7	91.5	92.1	15.2	19.0	15.4	16.2	22.0	10.8	-	81	66	74	74	3.4	7.6	4.6	5.2	10	6 ⊙	0		W 4	W 6	W 4	
9	92.8	93.8	92.5	93.0	14.9	17.6	16.2	16.2	22.7	13.2	-	82	77	84	81	3.1	4.5	2.9	3.5	9	9	3		NW 6	NW 2	NW 2	
10	91.5	90.3	89.1	90.3	17.2	22.3	17.4	18.6	24.0	12.8	-	71	54	72	66	5.6	12.3	5.7	7.9	1 ⊙	4 ⊙	0		NW 1	W 3	C 0	
11	89.0	88.3	89.4	88.9	16.6	23.8	16.6	18.4	24.9	11.5	-	79	43	79	67	4.1	16.9	4.1	8.4	3 ⊙	2 ⊙	0		NNW 2	NNE 2	NE 4	
12	92.6	92.8	92.2	92.5	15.0	21.8	17.7	18.0	23.6	10.5	-	82	53	74	70	3.1	12.3	5.3	6.9	0 ⊙	3 ⊙	0		N 2	NNE 2	NE 1	
13	92.3	91.1	89.5	91.0	17.6	25.6	21.4	21.5	27.1	14.2	-	83	48	67	66	3.4	17.2	8.4	9.7	1 ⊙	2 ⊙	3		NNE 1	S 1	SE 1	
14	88.0	85.7	82.9	85.5	17.0	28.1	22.0	22.3	28.6	15.3	-	87	41	67	65	2.6	22.6	8.7	11.3	3 ⊙	3 ⊙	8		ESE 2	WSW 3	S 1	
15	80.4	80.1	79.7	80.1	17.6	22.3	16.1	18.0	23.4	16.1	-	89	59	94	81	2.2	11.1	1.2	4.8	10	9	6		WSW 3	SW 7	SW 3	
16	76.7	77.1	79.0	77.6	14.2	15.4	15.0	14.9	17.1	13.7	-	97	99	97	98	0.6	0.2	0.5	0.4	10 ●	10 ●	10 ●		WSW 9	WSW 7	W 7	
17	82.0	83.8	86.7	84.2	14.6	18.2	13.9	15.2	19.6	13.8	-	86	69	99	85	2.4	6.6	0.2	3.1	9	9	10 ●		W 7	W 7	NW 7	
18	90.6	92.3	92.4	91.8	14.2	16.3	14.6	14.9	19.3	13.8	-	99	91	86	92	0.2	1.7	2.4	1.4	10 ●	10 ●	7 ●		NW 3	NW 3	NW 3	
19	91.8	90.4	87.3	89.8	15.8	18.8	16.8	17.0	22.6	11.1	-	84	74	83	80	2.8	5.5	3.5	3.9	0 ⊙	8	0		NW 1	NW 1	NNE 1	
20	84.4	82.8	83.4	83.5	15.5	22.2	15.2	17.0	23.1	11.6	-	92	50	98	80	1.3	13.4	0.4	5.0	4	4 ⊙	10 ●		SE 1	SSE 2	WSW 1	
21	85.6	86.7	87.0	86.4	15.7	17.9	15.6	16.2	21.1	13.9	-	97	87	99	94	0.6	2.6	0.2	1.1	8	10 ●	9		WSW 1	SW 3	WSW 1	
22	88.3	89.5	89.6	89.1	15.6	17.4	13.6	15.0	21.5	13.4	-	94	85	99	93	1.1	3.0	0.2	1.4	8	10 ●	3		WSW 2	WSW 2	WSW 1	
23	89.5	89.1	87.2	88.6	13.7	17.6	13.0	14.3	19.4	10.9	-	87	62	81	77	2.0	7.7	2.8	4.2	8	8	10		W 3	W 7	W 3	
24	87.0	87.0	88.2	87.4	12.9	17.6	13.4	14.3	18.8	10.5	-	87	64	90	80	1.9	7.2	1.6	3.6	7	9	9		W 4	WSW 5	W 5	
25	90.3	92.4	94.4	92.4	12.0	16.6	13.2	13.8	19.6	10.4	-	96	77	84	86	0.5	4.4	2.5	2.5	10 ●	8	6		W 5	WNW 6	WNW 4	
26	94.7	94.0	90.7	93.1	13.6	16.3	15.4	15.2	19.2	10.6	-	90	88	90	89	1.6	2.3	1.7	1.9	9	10	9		W 5	WSW 5	WSW 3	
27	86.9	85.3	84.8	85.7	16.6	21.9	15.4	17.3	23.5	11.9	-	89	54	79	74	2.2	12.2	3.7	6.0	0	4 ⊙	1		WSW 4	W 9	WNW 2	
28	86.6	86.5	86.6	86.6	15.8	24.6	17.6	18.9	26.9	12.3	-	86	44	84	71	2.4	17.4	3.2	7.7	0 ⊙	3 ⊙	9		W 3	WNW 4	SW 2	
29	85.7	86.1	86.9	86.2	18.6	27.0	20.6	21.7	28.2	16.7	-	92	52	72	74	1.7	17.1	5.4	8.1	9	4 ⊙	0		S 2	SW 5	WSW 1	
30	87.9	92.6	93.2	91.2	19.9	22.0	20.3	20.6	25.2	17.0	-	89	70	78	79	2.6	7.9	5.2	5.2	3 ⊙	4	1		SSW 1	NNW 5	SW 1	
31	95.8	95.6	95.7	95.7	14.8	21.9	17.1	17.7	24.4	14.5	-	96	59	75	77	0.7	10.8	4.9	5.5	10	3 ⊙	0		NW 2	W 5	NW 2	
M	89.6	89.5	89.4	89.5	15.7	20.8	16.6	17.4	22.9	13.0	-	87	64	83	78	2.3	9.6	3.5	5.1	5.4	6.3	5.0		3.1	4.4	2.6	

Sierpień – Août 1956

Dni	Ciśnienie p−900 + I	II	III	Dies	Temperatura t I	II	III	Dies	Max	Min		Wilgotność wzgl. U I	II	III	Dies	Niedosyt wilgotności I	II	III	Dies	Zachmurzenie N I	II	III	Pogoda	Kierunek D I	II	III	Prędkość v
1	95.8	93.5	92.3	93.9	14.3	19.9	14.4	15.8	21.3	10.9	-	82	45	69	65	2.9	12.8	5.1	6.9	6	8	1		SSW 2	WSW 5	W 3	
2	87.4	83.1	79.2	83.2	10.8	19.4	14.5	14.8	20.7	8.6	-	96	54	96	82	0.5	10.3	0.7	3.8	1 ⊙	10	10		W 2	SW 3	SW 2	
3	76.3	78.2	79.7	78.1	15.0	16.6	11.4	13.6	18.6	11.1	-	81	60	94	78	3.3	7.5	0.9	3.9	7 ⊙	9	0		SW 7	WSW 7	SW 4	
4	82.9	84.8	87.0	84.9	11.2	17.3	11.0	12.6	20.1	8.4	-	94	65	94	84	0.8	6.9	0.8	2.8	5 ⊙	8 ⊙	0		WSW 3	WSW 7	W 1	
5	90.8	91.9	93.7	92.1	9.9	19.8	14.3	14.6	22.1	7.3	-	100	55	83	79	0.0	10.4	2.7	4.4	3 ⊙	8 ⊙	0		SE 1	SE 6	WSW 1	
6	96.3	97.6	97.5	97.1	14.2	21.4	19.0	18.4	24.0	9.4	-	83	60	67	70	2.7	10.2	7.2	6.7	5 ⊙	4 ⊙	1		SE 1	SE 2	SW 1	
7	96.8	94.5	97.5	96.3	16.2	27.6	16.5	19.2	30.1	14.4	-	85	43	92	73	2.7	21.1	1.6	8.5	0 ⊙	3 ⊙	10 ●		ESE 2	SW 8	WNW 5	
8	99.4	101.8	101.7	101.0	14.2	15.9	13.5	14.3	18.6	12.7	-	88	65	73	75	2.0	6.3	4.2	4.2	2 ⊙	8	0		W 5	WNW 5	W 3	
9	100.0	98.6	96.9	98.5	10.3	16.8	13.7	13.6	18.5	7.9	-	94	64	78	79	0.8	6.8	3.5	3.7	8	10	0		WSW 3	W 3	W 4	
10	95.5	94.3	92.4	94.1	13.2	18.6	13.2	14.6	20.3	9.6	-	85	47	76	69	2.3	11.2	3.7	5.7	1 ⊙	6 ⊙	0		WNW 3	WNW 5	C 0	
11	90.2	87.7	84.0	87.3	12.4	19.8	15.9	16.0	20.7	7.9	-	80	48	71	66	2.9	12.1	5.3	6.8	6 ⊙	8	7		SW 1	ESE 2	E 3	
12	79.0	80.4	84.5	81.3	13.1	18.0	14.3	14.9	18.9	12.4	-	100	83	87	90	0.0	3.4	2.2	1.9	10 ●	9	10		C 0	WSW 5	W 7	
13	87.7	89.6	91.1	89.5	11.5	17.5	14.1	14.3	19.6	11.4	-	94	61	71	75	0.9	7.7	4.6	4.4	10	6 ⊙	1		NW 5	NNW 7	NW 1	
14	90.8	88.0	85.5	88.1	10.6	22.0	18.3	17.3	24.1	8.3	-	95	47	70	71	0.7	14.0	6.4	7.0	4 ⊙	1 ⊙	7		SSW 1	SW 4	SW 2	
15	87.6	89.3	90.6	89.2	16.2	19.5	13.5	15.7	20.4	13.5	-	86	42	77	68	2.5	13.1	3.5	6.4	10 ⊙	7 ⊙	0		NW 5	W 6	W 1	
16	90.2	88.1	87.4	88.6	9.6	18.7	14.2	14.2	20.2	7.6	-	97	48	86	77	0.4	11.3	2.4	4.7	10	10	10		WSW 2	WSW 7	W 1	
17	87.0	85.8	85.3	86.0	13.7	21.1	16.0	16.7	23.9	13.0	-	94	60	78	77	0.9	9.9	4.0	4.9	10	7 ⊙	7		SW 1	WSW 4	WSW 2	
18	83.5	85.1	84.8	84.5	14.7	20.8	18.2	18.0	21.7	13.1	-	87	72	91	83	2.2	6.8	1.9	3.6	10	8	9		SW 2	SSW 6	SW 1	
19	84.5	85.4	87.0	85.6	17.0	25.0	15.6	18.3	26.3	15.4	-	99	55	97	84	0.2	14.3	0.6	5.0	3 ⊙	8	4		SSW 1	WSW 5	WSW 3	
20	91.0	92.0	91.2	91.4	14.7	22.3	19.0	18.8	24.2	11.7	-	93	50	66	70	1.1	13.5	7.6	7.4	1 ⊙	2 ⊙	4		WSW 4	W 5	WSW 1	
21	88.1	85.8	88.8	87.6	14.3	20.2	15.6	16.4	20.9	13.6	-	98	86	99	94	0.4	3.3	0.2	1.3	10 ●	9	9		SE 2	S 3	W 2	
22	90.3	90.0	88.0	89.4	12.8	19.5	16.2	16.2	21.1	11.2	-	96	64	84	81	0.5	8.3	2.9	3.9	10	9	4		N 1	NE 2	NE 1	
23	82.8	78.7	73.5	78.3	12.6	17.0	15.0	14.9	17.7	11.6	-	100	82	98	93	0.0	3.6	0.3	1.3	10	10	3		ESE 1	ESE 4	SE 2	
24	71.9	75.5	76.6	74.7	11.8	12.6	10.2	11.2	16.6	10.0	-	97	82	88	89	0.3	2.6	1.4	1.4	10	10	0		SW 9	W 8	W 1	
25	77.5	75.7	75.3	76.2	10.5	18.2	17.8	16.1	19.3	8.2	-	100	58	74	77	0.0	8.8	5.4	4.7	5	10	8		SW 3	SW 7	SW 8	
26	85.4	88.0	92.2	88.5	14.2	22.4	14.6	16.4	23.0	13.4	-	88	41	86	72	2.0	16.1	2.4	6.8	10	6 ⊙	0		SSW 1	SW 9	C 0	
27	94.9	92.3	87.4	91.5	15.1	25.3	22.8	21.0	28.4	10.1	-	93	62	73	76	1.1	12.4	7.4	7.0	10	0 ⊙	0		SSW 1	S 3	S 2	
28	89.3	92.3	88.5	90.0	19.3	24.8	20.4	21.2	26.4	17.3	-	86	51	84	74	3.2	15.5	3.8	7.5	1	0 ⊙	0		WSW 4	W 3	E 1	
29	93.6	95.1	92.8	93.8	18.0	21.2	17.4	18.5	22.4	16.2	-	89	65	92	82	2.2	8.8	1.7	4.2	0 ⊙	6 ⊙	10K ●		NNW 3	N 4	N 7	
30	86.8	89.3	95.4	90.5	16.6	17.5	11.4	14.2	19.6	11.2	-	99	87	89	92	0.2	2.6	1.5	1.4	10	10	0		ESE 2	SW 7	W 3	
31	99.0	99.5	100.4	99.6	8.9	17.2	13.4	13.2	19.4	7.3	-	100	65	81	81	0.0	7.2	3.0	3.4	1 ⊙	3 ⊙	0		SSW 1	W 3	C 0	
M	88.8	88.8	88.7	88.8	13.4	19.8	15.3	16.0	21.6	11.1	-	92	60	83	78	1.3	9.6	3.2	4.7	6.1	6.9	3.7		2.5	5.0	2.4	

Sandomierz — $H_s = 202$ m, $H_k = 200.3$ m, $h_w = 21$ m — Lipiec – Juillet 1956

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	7	.	.	-	= 0^00–9^30 ; ⌒^0 np–24
2	7	.	.	-	= 3^30–6^15 ; ⌒^0 0^00–a , 21^30–24
3	8	0.0	.	-	⚲ 21^05–16 · (↙)^0 16^30–19^05 S , 19^50 S ↙ 20^55 S , 21^45 S ; = 0^30–6^45 ; ⌒^1 0^00–a
4	7	0.0	.	-	⚲ n , ●^0 14^15–17 , 18^45–19^30 ; = 3^30–11^45
5	7	.	.	-	⌒^0 20^00–24
6	7	35.7	.	-	⚲ 12^05–08 , 13^15–14^10 ▲ 13^20–25 ; ↙^1 13^20–30–35 SW–NE ; = 0^30–8^30 ; ⌒^1 0^00–a
7	7	.	.	-	= 1^00–4^30 · ⌒^1 np–24
8	7	.	.	-	= 3^30–10^15 · ⌒^1 0^00–a
9	8	.	.	-	⌒^1 22^00–24
10	8	.	.	-	= 1^30–6^15 ; ⌒^1 0^00–a , np–24
11	8	.	.	-	⌒^1 0^00–a , np–24
12	8	.	.	-	⌒^1 0^00–a , ⌒^0 np–24
13	8	.	.	-	= 5^30–7^45 ; ⌒^1 0^00–a
14	7	0.0	.	-	↙ 23^15 NE
15	8	0.4	.	-	●^0 6^05–09 ⚲ 12^40–44 16^40–17^05 · = 3^30–7^30 · ↙ 0^50 W
16	6	15.6	.	-	●^0 3^30 8^10 ●^0 10^30 ●^0–12^10 ●^1–12^18 ●^0–13^15 16^35–21^10 ●^1–22^50 ●^0–23^15 , = 3^45–24
17	8	7.7	.	-	⚲ 15^40–51 16^55–17^17 17^25–38 ●^0 18^08–45 ●^1–19^10 ●^0–19^20 ●^1–20^15 ●^0–24 , = 0^00–3^30 , 8^45–24
18	7	6.4	.	-	●^0 n , 5^34–11^15 11^30 12^45 ⚲ 17^10–15 , 18^25–19^05 , 19^40–21^27 ; = 0^00–10^15
19	8	2.2	.	-	⚲ 11^10–40 11^55–12^07 , ⌒^1 np–24
20	7	6.2	.	-	⚲ 19^14–20^38 · = 2^30–9^30 · ⌒^1 0^00–a
21	7	1.9	.	-	⚲ 12^06–10 12^20–13^36 14^15–45 18^05–45 (↙)^0 10^50–12^15 SW , 15^33 WSW , 15^57 SSE · = 1^00–9^30 , 16^30–24
22	7	4.7	.	-	●^0 1^35–2^20 ⚲ 9^20–48 , 13^05 18^43 ; ↙^0 11^30–12^08–12^35 W–SW–N ; = 0^00–3^30 , 22^30–24
23	8	.	.	-	= 0^00–6^15
24	7	6.2	.	-	⚲ 13^20–22 17^14–36 · = 1^30–10^30
25	7	0.0	.	-	●^0 6^05–40 8^35 9^20 11^55–12^15 16^15–18 · (↙) 14^55 NE
26	6	0.0	.	-	●^0 8^45 10^30 · = 3^30–14^30 , 21^30–24
27	7	.	.	-	= 0^00–8^30 ⌒^1 np–24
28	7	0.3	.	-	↙ 22^15 S (↙) 22^32 S , = 3^30–9^30 ; ⌒^1 0^00–a
29	8	.	.	-	⚲ 2^30–41 · = 3^30–8^30 ; ⌒^0 np–24
30	7	2.0	.	-	= 3^30–8^15 ; ⌒^0 0^00–a , np–24
31	8	.	.	-	●^0 0^20...30 , 3^25–4^35 ; ⌒^0 0^00–a
Σ	–	65.3	–	-	UWAGI:

Sierpień – Août 1956

1	7	.	.	-	⌒^0 0^00–a
2	7	1.4	.	-	●^0 14^06–25 ●^1–14^37 ●^0 16^44 · = 5^30–8^30 , 20^15–24 ; ⌒^1 na–a
3	7	0.0	.	-	●^0 0^15...55 , 1^25 2^30 ⚲ 8^30–43 , 9^20–42 ; = 0^00–3^30 , 22^30–24 ; ⌒^0 np–24
4	7	1.4	.	-	⚲ 18^15–29 · = 0^00–8^30 , 21^45–24 ; ⌒^1 0^00–a
5	7	.	.	-	= 0^00–3^29 ≡^0–4^27 = –9^15 · ⌒^1 n–a ⌒^0 np–24
6	7	0.0	.	-	⚲^0 9^39–10^05 · = 23^30–24 ; ⌒^0 0^00–a , 20^30–24
7	8	8.2	.	-	⚲ 18^30–35 19^35–20^42 ⚲^1 21^01 ⚲^0 21^40 ⚲^1–22^00 ●^0–24 ; = 0^30–7^30 , 20^42–24 ; ⌒^1 0^00–a
8	7	0.0	.	-	●^0 0^00–1^39 · = 0^00–6^30 · ⌒^0 20^15–24
9	7	0.0	.	-	●^0 8^32 9^13 · = 6^30–10^30 · ⌒ np–24
10	8	.	.	-	= 2^30–8^30 · ⌒^1 0^00–a , 20^30–24
11	8	18.8	.	-	●^0 14^25–27 15^25 16^05 16^50 17^04 18^15...25 · ↙ 22^10–23^15 · ⌒^1 0^00–a
12	7	6.8	.	-	⚲ 1^25–2^30 ●^1–4^20 ●^0–6^15 ●^1–9^05 ●^0–10^35 11^25 ⚲ 16^20–37 ; (↙)^0 0^25–1^15 S ↙–2^15 S ; = 4^30–11^30 , 17^45–18^30
13	8	.	.	-	●^0 2^55–3^03 · = 2^15–3^15 · ⌒^1 21^10–24
14	7	0.5	.	-	⌒^1 0^00–a ⌒^0 np–24
15	8	.	.	-	●^0 0^40 2^30 4^10...30 · ⌒^0 0^00–40 , 20^30–24
16	7	1.1	.	-	= 3^30–11^30 , 16^30–24 ; ⌒^1 0^00–a
17	7	0.3	.	-	●^0 2^36–3^15 4^15–6^10 7^47 9^48 · = 0^00–11^30
18	7	0.4	.	-	●^0 10^03...12 , ⚲^0 16^34–17^12 · = 20^30–24
19	7	0.6	.	-	⚲ 2^32–36 2^38–42 ●^0 16^25 18^20 = 0^00–10^30 ; ⌒^1 21^30–24
20	7	1.4	.	-	= 5^30–8^15 · ⌒^1 0^00–a , 19^30–24
21	7	9.4	.	-	●^0 5^35–10^07 12^48 13^20 , 14^10–20 ●^1–15^30 ●^2–16^02 ●^0–17^20 , = 7^30–10^30 , 15^30–24 , ⌒^1 0^00–5^35
22	7	.	.	-	= 0^00–9^30
23	7	0.9	.	-	●^0 14^35...15^40 16^12–14 · = 1^30–9^45 , 22^30–24 · ⌒^1 1^00–a , np–24
24	7	0.0	.	-	= n ≡^2 1^45 = –4^30 20^30–24 ; ⌒^2 0^00–a ⌒^1 19^15–24
25	8	0.0	.	-	●^0 1^15–18 , 15^15...50 · = 0^00–8^30 ; ⌒^1 0^00–a
26	8	.	.	-	⌒^0 1^30–a ⌒^1 20^30–24
27	8	.	.	-	⌒^1 0^00–a ⌒^0 np–24
28	8	.	.	-	↙ 21^50–24 SW ; ⌒^0 0^00–a
29	8	3.0	.	-	▲ 20^20–24 ⚲–20^45 ↙ 0^00–a SW · ↙^1 20^30–35–40 SSW–W ; ⌒^0 1^00–a
30	7	2.2	.	-	●^0 6^20–8^35 9^30–10^50 ⚲–11^03 13^03–33 · ↙^1 13^15–25 SW–NE , = 6^15–11^30
31	7	.	.	-	= 1^30–5^40 ≡^0–5^45 ≡^2–6^18 ≡^0–6^20 = –24 ; ⌒^1 n–24
Σ	–	56.4	–	-	UWAGI:

Sandomierz — φ = 50°41' — λ = 21°45' — Wrzesień – Septembre 1956

DNI	CIŚNIENIE P − 900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min		WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE N.w I	II	III	KIERUNEK I PRĘDKOŚĆ WIATRU D_v I	II	III
1	101.9	102.1	101.7	101.9	9.9	20.4	16.4	15.8	21.5	8.2	-	96	56	73	75	0.5	10.7	5.1	5.4	1 ⊙	1 ⊙	7	SW 1	E 3	ENE 1
2	101.9	102.3	100.9	101.7	13.8	23.0	18.1	18.2	24.7	12.3	-	79	60	79	73	3.4	11.2	4.5	6.4	0 ⊙	1 ⊙	0	ENE 3	E 2	E 2
3	98.6	95.6	91.9	95.4	14.9	25.9	19.9	20.2	28.4	13.4	-	83	59	85	76	2.9	13.6	3.4	6.6	0 ⊙	0 ⊙	0	ENE 3	ESE 3	SE 1
4	92.0	93.1	94.4	93.2	16.8	19.5	16.0	17.1	20.5	15.3	-	98	84	97	93	0.4	3.7	0.6	1.6	10	10	10K●	C 0	WNW 4	NNW 5
5	94.5	94.8	94.5	94.6	13.8	19.0	13.6	15.0	20.6	13.3	-	97	62	79	79	0.6	8.3	3.4	4.1	10	6 ⊙	0	W 3	NW 3	WNW 2
6	95.0	94.3	92.6	94.0	10.0	20.5	14.8	15.0	21.6	8.6	-	99	53	82	78	0.2	11.2	3.1	4.8	0	1 ⊙	0	ENE 1	E 3	E 2
7	90.5	90.4	91.3	90.7	12.1	22.7	17.5	17.4	25.3	11.1	-	90	61	88	80	1.4	10.7	2.4	4.8	10	4	9	E 3	SW 2	NW 4
8	91.6	91.1	90.9	91.2	15.0	21.1	13.6	15.8	22.2	12.9	-	88	54	98	80	2.0	11.5	0.4	4.6	3 ⊙	9	0	W 3	NW 2	NE 2
9	90.0	90.6	92.3	91.0	11.8	17.2	13.2	13.8	19.2	10.4	-	100	75	87	87	0.0	4.9	2.0	2.3	9 ≡	6 ⊙	0	SSW 2	NW 3	NNW 2
10	93.2	93.9	92.6	93.2	9.2	19.5	14.7	14.5	20.8	7.4	-	100	64	83	82	0.0	8.1	2.9	3.7	0 ≡	5 ⊙	6	C 0	S 3	SE 2
11	87.9	87.8	91.2	89.0	12.9	16.0	11.5	13.0	17.1	11.4	-	100	84	87	90	0.0	2.9	1.9	1.6	10	10	0	SE 1	WNW 7	NW 3
12	86.9	81.7	83.6	84.1	11.5	13.7	9.3	11.0	15.0	9.2	-	100	100	83	94	0.0	0.0	2.0	0.7	10 ≡	10 ●	1	SW 2	SW 4	W 5
13	83.7	82.6	84.0	83.4	7.7	13.4	7.7	9.1	14.7	6.8	-	94	62	86	81	0.6	5.8	1.5	2.6	10	5 ⊙	0	W 5	W 5	NW 3
14	92.1	95.5	99.0	95.5	8.5	12.5	9.6	10.0	14.2	5.7	-	94	63	80	79	0.6	5.3	2.4	2.8	10	8	9	NNE 5	N 7	N 2
15	99.2	99.0	100.5	99.6	7.2	15.1	11.0	11.1	17.0	7.0	-	99	64	91	85	0.2	6.2	1.1	2.5	2 ⊙	9	9	SW 3	W 6	W 3
16	98.8	95.2	90.6	94.9	9.2	14.5	12.1	12.0	16.6	7.9	-	87	60	77	75	1.5	6.7	3.2	3.8	6 ⊙	9 ⊙	10	WSW 3	W 5	W 4
17	88.0	88.0	89.3	88.4	8.6	8.5	7.0	7.8	12.7	6.9	-	97	93	94	95	0.3	0.8	0.6	0.6	10 ●	10	3	W 4	WNW 5	W 4
18	94.8	100.0	104.8	99.9	6.4	9.3	5.7	6.8	11.9	4.9	-	97	75	94	89	0.3	2.9	0.8	1.3	9	10	1	NW 4	NW 3	N 1
19	107.8	108.6	107.2	107.9	4.7	14.5	8.5	9.0	15.6	2.9	-	97	54	78	76	0.2	7.6	2.4	3.4	0 ⊙	3 ⊙	0	C 0	SW 1	W 2
20	103.8	100.6	97.3	100.6	3.5	15.4	11.4	10.4	16.8	2.1	-	97	54	66	72	0.2	8.0	4.6	4.3	1 ⊙	8 ⊙	9	SW 2	SSW 3	SW 1
21	96.0	97.0	97.3	96.8	6.6	18.0	10.5	11.4	19.2	5.9	-	100	55	88	81	0.0	9.2	1.5	3.6	0 ⊙	1 ⊙	0	C 0	W 1	N 1
22	98.5	99.6	100.4	99.5	6.1	18.5	12.2	12.2	20.6	5.4	-	100	50	78	76	0.0	10.7	3.2	4.6	0 ⊙	0 ⊙	0	C 0	SE 1	NE 3
23	103.3	105.0	105.8	104.7	8.9	14.3	8.9	10.2	15.7	8.2	-	89	73	77	80	1.2	4.5	2.6	2.8	0 ⊙	3 ⊙	6	E 1	ENE 7	NE 4
24	106.9	106.8	105.7	106.5	5.4	14.0	7.4	8.6	15.0	3.7	-	74	39	69	61	2.4	9.7	3.2	5.1	0 ⊙	0 ⊙	0	NE 2	E 6	E 4
25	103.1	101.8	99.4	101.4	4.4	17.9	11.2	11.2	20.3	3.5	-	84	63	91	79	1.4	7.6	1.2	3.4	7 ⊙	7 ⊙	0	E 4	E 3	SE 2
26	96.6	94.2	91.9	94.2	7.2	20.4	12.1	13.0	21.7	5.2	-	94	40	67	67	0.6	14.4	4.6	6.5	0 ⊙	0 ⊙	0	SE 2	S 4	S 3
27	89.8	89.0	87.7	88.8	8.1	20.2	14.8	14.5	22.2	7.0	-	79	49	65	64	2.3	12.1	5.9	6.8	8	5 ⊙	5	WNW 3	S 4	S 2
28	89.0	90.3	92.1	90.5	12.2	18.9	10.9	13.2	21.3	10.8	-	94	69	97	87	0.9	6.7	0.3	2.6	8	7	0	SW 2	W 5	SW 2
29	92.5	94.5	96.4	94.5	12.3	20.6	15.1	15.8	21.8	10.1	-	90	64	89	81	1.4	8.7	1.9	4.0	10	5 ⊙	4	W 3	SW 7	SW 3
30	101.0	102.9	103.0	102.3	13.2	17.8	11.7	13.6	19.4	11.3	-	96	54	90	80	0.6	9.4	1.3	3.8	10	7	0	W 2	W 2	SSW 2
31																									
M	95.6	95.6	95.7	95.6	9.7	17.4	12.2	12.9	19.1	8.3	-	93	63	83	80	0.9	7.8	2.5	3.7	5.1	5.3	3.0	2.2	3.7	2.6

Październik – Octobre 1956

1	101.1	98.8	97.2	99.0	7.8	20.7	15.0	14.6	23.7	6.5	-	100	69	88	86	0.0	7.6	2.0	3.2	0 ≡ ⊙	5 ⊙	0	SE 1	SSW 2	SW 1
2	97.0	92.9	90.9	93.6	11.1	25.0	16.7	17.4	25.4	10.8	-	99	50	75	75	0.2	16.0	4.8	7.0	1 ⊙	3 ⊙	0	WSW 1	SSW 5	SW 3
3	86.1	85.5	91.3	87.6	14.4	23.8	12.3	15.7	24.5	12.1	-	81	47	89	72	3.1	15.7	1.5	6.8	10	9	0	SSW 2	SW 9	W 3
4	91.1	90.0	90.7	90.6	9.5	10.4	10.0	10.0	12.6	8.6	-	97	99	99	98	0.3	0.2	0.2	0.2	10 ●	10 ●	10	SE 2	NE 3	E 1
5	88.1	86.0	84.0	86.0	8.6	15.0	11.5	11.6	15.9	6.6	-	100	65	79	81	0.0	5.9	2.8	2.9	10 ≡	4 ⊙	10	SW 3	SSW 5	S 1
6	78.3	73.6	68.7	73.5	8.9	10.1	6.6	8.0	11.9	6.5	-	100	99	100	100	0.0	0.2	0.0	0.1	10 ●	10 ●	10 ●	ENE 1	W 2	W 7
7	77.8	83.9	90.7	84.1	5.1	5.7	5.3	5.4	7.7	0.8	-	94	92	89	92	0.6	0.8	1.0	0.8	10	10 ●	7	W 14	WSW12	SW 6
8	96.3	98.0	98.8	97.7	1.4	9.4	3.5	4.4	10.1	0.9	-	100	63	91	85	0.0	4.4	0.6	1.7	9	5	0	SSW 3	W 7	WSW 2
9	98.1	96.7	95.6	96.8	-1.2	9.6	5.1	5.2	11.1	-1.6	-	100	62	92	85	0.0	4.6	0.7	1.8	0 ≡	2 ⊙	8	C 0	SW 3	WSW 2
10	100.7	103.1	105.0	102.9	1.2	7.3	2.1	3.2	8.0	1.1	-	92	58	91	80	0.5	4.3	0.6	1.8	3 ⊙	5 ⊙	0	NNE 7	NNE 5	NW 2
11	104.7	104.1	103.1	104.0	3.3	7.9	7.7	6.6	11.6	1.7	-	86	67	79	77	1.0	3.5	2.2	2.2	9	10	10	W 2	WSW 6	W 5
12	101.9	101.7	98.8	100.8	7.3	10.3	6.2	7.5	11.4	6.1	-	90	81	97	89	1.0	2.4	0.3	1.2	10	10	0	W 7	W 6	WSW 4
13	94.4	94.1	93.2	93.9	8.3	9.9	9.6	9.4	11.3	4.1	-	86	81	79	82	1.6	2.4	2.6	2.2	10	10	10	WSW 9	W 9	WSW 8
14	83.8	92.2	96.5	90.8	9.5	9.5	6.1	7.8	11.8	5.9	-	95	52	73	73	0.7	5.8	2.5	3.0	10 ●	3 ⊙	0	W 14	NNW10	WNW 6
15	99.7	101.5	103.1	101.4	1.7	10.8	5.1	5.7	11.4	0.2	-	92	59	83	78	0.5	5.4	1.5	2.5	0	1	0	WNW 3	NW 5	NW 4
16	103.2	103.9	104.6	103.9	1.7	8.7	4.5	4.8	10.7	1.6	-	96	67	90	84	0.3	3.7	0.8	1.6	0	3 ⊙	2	NW 3	NW 3	N 2
17	104.8	104.7	102.8	104.1	-1.1	9.5	4.3	4.2	11.1	-1.5	-	100	60	79	80	0.0	4.8	1.8	2.2	0 ≡	0 ⊙	0	C 0	ESE 1	SE 2
18	100.9	99.5	97.9	99.4	0.1	12.7	9.9	8.2	14.1	-0.3	-	98	67	81	82	0.2	4.9	2.4	2.5	6	10	10	SSE 1	SE 4	SW 3
19	94.8	94.8	97.1	95.6	8.1	13.4	10.8	10.8	13.9	7.8	-	99	82	99	93	0.2	2.8	0.2	1.1	10	10 ●	9	SW 3	SW 7	W 3
20	96.9	96.7	98.0	97.2	9.3	12.3	9.7	10.2	12.9	8.4	-	100	83	100	94	0.0	2.4	0.0	0.8	10 ≡	10	10	C 0	SW 3	WSW 2
21	100.3	103.4	105.4	103.0	9.7	15.3	12.1	12.3	15.9	8.5	-	100	81	89	90	0.0	3.4	1.5	1.6	10 ≡	10	10	WSW 2	WSW 2	W 3
22	105.9	105.6	103.3	104.9	7.5	15.4	9.3	10.4	16.7	6.5	-	100	72	99	90	0.0	5.0	0.1	1.7	10 ≡	4 ⊙	0	W 2	W 7	W 1
23	103.1	102.2	101.2	102.2	5.6	13.1	10.2	9.8	13.7	5.5	-	100	75	90	88	0.0	3.8	1.2	1.7	10 ≡	10	9	WSW 5	WNW 5	NW 3
24	99.8	98.4	96.3	98.2	7.4	14.3	8.8	9.8	15.9	6.7	-	100	72	93	88	0.0	4.6	0.8	1.8	10	5	0	SW 3	SW 4	SW 3
25	92.8	90.9	90.0	91.2	3.2	14.4	7.7	8.2	16.3	3.1	-	100	67	97	88	0.0	5.5	0.3	1.9	10 ≡	0 ⊙	0	SW 1	SW 5	SSW 3
26	88.3	88.9	91.0	89.4	2.8	13.4	10.1	9.1	15.5	2.7	-	100	74	91	88	0.0	4.0	1.2	1.7	10 ≡	5	5	SSE 1	SW 2	SSE 2
27	89.8	89.5	88.8	89.4	5.5	9.3	9.5	8.4	11.8	5.2	-	100	93	99	97	0.0	0.8	0.2	0.3	5	10	10 ●	E 3	E 3	SE 3
28	86.3	82.6	79.3	82.7	8.8	12.3	10.1	10.3	12.8	8.3	-	100	88	91	93	0.0	1.7	1.2	1.0	9	10	10	SE 2	E 2	SE 4
29	77.4	75.3	78.1	76.9	3.6	9.1	3.9	5.1	10.1	3.2	-	93	70	95	86	0.5	3.6	0.4	1.5	2 ⊙	8	0	SW 2	NW 4	W 3
30	85.4	90.0	97.6	91.0	4.4	4.0	-0.2	2.0	5.4	-0.3	-	97	97	92	95	0.3	0.2	0.5	0.3	10	10	10	WSW 1	NNE 4	NE 6
31	105.3	109.9	110.9	108.7	-3.3	-3.2	-6.2	-4.7	0.3	-6.3	-	74	66	86	75	1.2	1.6	0.5	1.1	10	1 ⊙	0	NE 5	NE 3	N 2
M	94.6	94.8	95.2	94.9	5.5	11.6	7.7	8.1	13.1	4.2	-	96	73	90	86	0.4	4.3	1.2	2.0	7.2	6.5	4.8	3.3	4.8	3.2

Sandomierz

H_s – 202 m H_b – 200,3 m h_w – 21 m

Wrzesień - Septembre 1956

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	7	.	.	–	= 0^00–9^30 ⌒^2 0^00–a ⌒^0 np–24
2	7	.	.	–	= 2^30–6^45 ⌒^0 0^00–a
3	7	.	.	–	= 5^30–7^45 ⌒^0 na–a np–24
4	6	5.6	.	–	⚲ 20^00–36 20^45–21^20 23^40–24 ↙^1 19^55–20^10–20^50 S–W ↙^0 23^50–24 ⌒^0 0^00–2^30 ⌒^1–3^30 ⌒^2–a = 3^30–24
5	7	.	.	–	⚲ 0^00–2^05 ↙^0 0^00–1^50–2^50 W–S = 0^00–4^15 6^45–8^30 20^30–24 ⌒ np–24
6	7	.	.	–	= 0^00–4^50 =^1–7^45 =–9^30 ⌒^0 0^00–a ⌒^1 p–24
7	6	.	.	–	↙ 20^30–22^15 = 6^15–24 ⌒^1 0^00–a
8	7	5.8	.	–	⚲ 14^25–40 17^30–18^20 ↙^0 17^10–30 ↙^1–17^45 ↙^0–18^10 = 0^00–8^45 20^20–24 ⌒^0 3^30–a
9	7	.	.	–	●^0 3^50–4^15 = 0^00–5^50 =–7^50 =–11^30 20^15–24 ⌒^1 p–24
10	7	6.6	.	–	= 0^00–5^50 =^2–6^20 =^1–0 6^50 =–7^20 =^2–7^45 =^1–7^50 =^0–8^25 =–10^35 ⌒^2 0^00–9^40 ⌒^0 18^50–24
11	6	0.0	.	–	●^0 2^15–4^30 ⚲ 4^35–5^30 ↙^1 4^35–4^52–5^10 S–NE = 10^00–7^05 =^0–7^45 =–13^30 14^30–24 ⌒^0 p–24
12	5	22.4	.	–	●^0–7^15–8^30 ⚲ 8^55–9^20 ●^0–11^02 ●^1–11^08 ●^0–13^35 16^38–17^15 = 0^00–2^55 =^1–3^15 =^2–7^20 =^1–8^45 =^0–10^45 =–21^30 ⌒^2 0^00–7^15
13	8	0.0	.	–	●^0 5^20..50 ⚲ 7^25–30 10^28–32 12^08–13 17^48–58
14	8	.	.	–	= 3^30–4^45 ⌒^2 10^0–a
15	7	.	.	–	= 5^50–10^30 ⌒^0 np–24
16	7	0.2	.	–	⌒^0 0^00–a
17	7	5.0	.	–	●^0 5^08..15 6^15–7^35 10^30–50 ●^1..12^20 ●^0 13^10–14^30 18^45 19^15 = 4^30–8^30
18	7	.	.	–	⌒^1 p–24
19	8	.	.	–	= 7^30–8^30 ⌒^1 0^00–9^45 ⌒^0 18^15–24
20	8	.	.	–	= 5^30–8^30 ⌒^0 0^00–a ⌒^1 20^30–24
21	7	.	.	–	= 4^50–10^30 ⌒^1 0^00–a p–24
22	7	.	.	–	= 2^30–9^45 ⌒^1 0^00–a 18^30–24
23	7	.	.	–	= 5^30–8^30 ⌒^0 0^00–a
24	8	.	.	–	
25	8	.	.	–	⌒^0 20^30–24
26	8	.	.	–	= 5^40–8^30 ⌒^1 0^00–a
27	7	.	.	–	
28	7	.	.	–	= 19^30–24
29	7	.	.	–	= 0^00–8^30 18^30–24 ⌒^0 10^0–a
30	7	0.0	.	–	⚲ 7^42–8^30 = 0^00–10^30 20^15–24 ⌒^1 p–24
31					
Σ	–	45.6	–	–	UWAGI:

Październik - Octobre 1956

1	7	.	.	–	= 0^00–4^45 =^2–5^25 =^1–6^10 =^0–7^40 =–a 18^15–24 ⌒^1 0^00–a
2	7	.	.	–	= 22^45–24 ⌒^0 np–24
3	7	0.0	.	–	●^0 15^30–42 = 0^00–6^15 ⌒^0 0^00–na
4	6	10.0	.	–	●^0 6^20–15^35 20^40–22^15 24 = 0^30–24 ⌒^0 na–6^20
5	7	6.2	.	–	●^0 0^00 10^5 23^10–24 = 0^00–2^55 =^0–4^30 =^1–7^35 =^2–7^45 =^1–8^30 =^0–9^40 =–11^30 22^30–24
6	6	18.7	.	–	●^0 0^00–3^40 4^50–6^30 ●^1–7^15 ●^0–10^35 ●^0 11^48 12^30 ●^0 15^50–18^05 ●^1–18^30 ●^0–21^50 ⚲^0–22^09 ●^0–24 = 0^00–24
7	6	0.8	.	–	●^0 0^00–5^20 7^30–12^20 13^40 16^20–24 = 0^00–14^30
8	7	.	.	–	= 2^30–10^30 20^15–24 ⌣^0 p–a ⊕ 6^30–8^15
9	7	.	.	–	= 0^00–6^50 =^1–8^30 =^0–9^30 =–12^15 19^30–24
10	8	.	.	–	= 0^00–8^15 21^45–24
11	8	.	.	–	= 0^00–5^15
12	6	.	.	–	= 7^30–24 ⌣ p–np
13	6	0.0	.	–	●^0 7^45 8^20 = 0^00–24
14	8	0.8	.	–	●^0 5^45..8^35 = 0^00–8^30
15	8	.	.	–	⌣^0 na–a
16	8	.	.	–	= 7^15–8^30 22^30–24 ⌣^0 na–a np–24
17	7	.	.	–	= 0^00–6^30 =^1–8^15 =^0–8^45 =–11^30 ⌣ 0^00–a
18	7	1.2	.	–	●^0 22^40 24 = 5^30–10^45 ⌣^0 na–a
19	6	0.5	.	–	●^0 0^00 14^5–6^25 8^25–10^25 14^27–16^35 18^15 19^20 = 0^00–24
20	6	.	.	–	= 0^00–10^0 =^1–2^50 =–5^45 =^0–1 10^40 =–22^45 =^2–23^30 =^1–23^40 =^0–24
21	6	.	.	–	= ^0 0^00–40 =–1^50 =^2–9^35 =^0–11^35 =–24
22	6	.	.	–	= 0^00–6^40 =^1–8^05 =^2–8^15 =^1–0 8^45 =^2–0 9^45 =–24
23	6	.	.	–	= 0^00–5^45 =^1–6^40 =^2–7^40 =^1–8^20 =^2–9^10 =^1–9^35 =^0–10^20 =–24
24	6	.	.	–	= 0^00–24
25	6	0.0	.	–	= 0^00–2^50 =^0–5^40 =^1–6^30 =^2–10^10 =^1–10^20 =^0–10^30 =–14^30 18^30–24
26	6	.	.	–	= 0^00–50 =^0–2^35 =^1–6^15 =^2–7^40 =^0–8^40 =–24
27	6	2.9	.	–	●^0 12^25–38 18^27–20^42 23^50–24 = 0^00–24
28	6	3.7	.	–	●^0 0^00–30 1^50 13^36–47 14^10 15^20–17^30 18^35 = 0^00–24
29	7	0.8	.	–	⚲ 13^10–25 = 0^00–5^30 20^20–24
30	6	.	.	–	= 0^00–24
31	8	.	.	–	= 0^00–7^20
Σ	–	45.4	–	–	UWAGI:

Sandomierz — φ = 50°41′ — λ = 21°45′ — Listopad – Novembre 1956

DNI	CIŚNIENIE P=900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min		WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE N,w I	II	III	KIERUNEK I PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	104.5	100.2	95.5	99.4	-7.4	2.5	-1.5	-2.0	4.7	-7.8	-	95	49	72	71	0.2	3.7	1.6	1.8	2 ⊙	5 ⊙	0	WSW 4	WSW 5	WSW 7
2	88.1	86.9	86.6	87.2	-5.3	-0.2	-4.0	-2.9	0.4	-5.3	-	92	96	96	95	0.4	0.2	0.2	0.3	10	10	0	W 2	W 2	NW 2
3	88.0	90.0	93.0	90.3	-2.3	0.2	-3.0	-2.0	1.3	-6.3	-	96	90	97	94	0.3	0.6	0.1	0.3	9	10	0	NW 3	N 5	N 2
4	93.5	93.1	91.6	92.7	-6.6	1.8	-1.8	-2.1	2.8	-7.7	-	97	71	78	82	0.1	2.1	1.2	1.1	2	1 ⊙	0	C 0	WSW 2	SW 2
5	87.0	84.7	83.5	85.1	-4.2	1.4	3.9	1.2	4.5	-7.0	-	91	87	95	91	0.4	0.9	0.4	0.6	10	9	10 ●	S 2	SW 5	WSW 4
6	88.7	90.4	91.5	90.2	0.3	2.3	-0.7	0.3	4.6	-0.8	-	86	77	90	84	0.8	1.7	0.6	1.0	0	9 ✳	1	W 7	W 7	W 2
7	91.6	93.0	97.5	94.0	-0.3	1.6	-3.3	-1.3	2.6	-3.7	-	92	65	81	79	0.5	2.4	0.9	1.3	8	10 ✳	0	NW 5	NW 5	NNW 7
8	103.9	104.0	103.7	103.9	-7.6	-1.2	-5.2	-4.8	-0.3	-8.0	-	84	58	90	77	0.5	2.3	0.4	1.1	0	2 ⊙	0	NW 3	NNW 3	N 3
9	102.8	101.7	101.8	102.1	-8.0	-2.3	-7.6	-6.4	-1.5	-8.2	-	93	70	90	84	0.2	1.6	0.3	0.7	1 ⊙	2 ⊙	0	NW 1	N 3	NE 2
10	101.8	102.7	102.5	102.3	-7.0	-4.0	-8.1	-6.8	-3.1	-8.3	-	93	59	84	79	0.2	1.9	0.5	0.9	5 ✳	2 ⊙	0	NE 2	SE 3	SE 3
11	100.1	98.3	95.7	98.0	-10.6	-2.0	-1.4	-3.8	-1.0	-11.1	-	90	77	78	82	0.3	1.3	1.2	0.9	3	10	10	SE 2	S 5	S 4
12	93.8	93.8	94.6	94.1	-1.4	4.3	1.8	1.6	5.5	-2.0	-	80	60	78	73	1.1	3.3	1.6	2.0	10	10	10	S 3	SW 5	SW 3
13	94.1	94.6	97.0	95.2	1.4	2.7	1.2	1.6	3.5	0.6	-	100	96	100	99	0.0	0.2	0.0	0.1	10 ●	10	10	SW 2	SW 2	N 2
14	98.4	99.0	98.6	98.7	-0.6	-1.3	-0.2	-0.6	1.6	-1.4	-	95	97	96	96	0.3	0.2	0.2	0.2	10	10	10	N 2	N 4	N 3
15	96.3	95.6	96.0	96.0	0.6	2.8	1.2	1.4	3.3	-0.2	-	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10	10 ●	10	E 2	E 2	NNW 2
16	96.4	96.9	97.7	97.0	0.1	0.9	1.6	1.0	2.2	-0.5	-	98	90	96	95	0.2	0.6	0.3	0.4	10	9	9	NNW 3	WSW 3	W 3
17	97.4	95.9	92.9	95.4	2.0	5.0	3.9	3.7	5.9	0.9	-	100	90	95	95	0.0	0.8	0.4	0.4	10	10	10	W 3	WSW 6	W 4
18	90.7	94.0	96.9	93.9	3.3	1.5	0.2	1.3	4.8	-0.6	-	98	70	86	85	0.1	2.0	0.9	1.0	10 ●	2 ⊙	4	NE 4	N 4	NW 5
19	103.1	105.6	106.1	104.9	-4.4	-2.8	-4.3	-4.0	0.7	-4.8	-	91	71	70	77	0.4	1.4	1.3	1.0	0	9	10	N 4	N 4	ENE 5
20	106.4	108.2	111.3	108.6	-5.9	-5.0	-6.3	-5.9	-3.7	-6.3	-	69	61	68	66	1.2	1.6	1.2	1.3	9	9	9	NE 5	ENE 4	NE 3
21	112.8	113.1	112.2	112.7	-8.1	-2.8	-2.8	-4.1	-1.7	-8.7	-	81	71	84	79	0.6	1.4	0.8	0.9	0	1 ⊙	10	W 2	W 2	W 2
22	110.1	109.3	108.4	109.3	-2.6	-1.9	-3.9	-3.1	-1.2	-4.0	-	95	77	80	84	0.2	1.2	0.9	0.8	10	10	0	NE 3	W 4	E 4
23	105.0	104.0	103.3	104.1	-6.0	-4.3	-4.8	-5.0	-3.3	-6.8	-	97	86	95	93	0.1	0.6	0.2	0.3	10	10	10	E 3	NE 4	NE 2
24	103.4	104.2	105.2	104.3	-3.6	-2.6	-3.1	-3.1	-1.9	-5.0	-	99	89	95	94	0.1	0.6	0.3	0.3	10 ●	10	10	SW 1	NW 3	NW 3
25	101.9	96.8	86.3	95.0	-3.2	-2.7	-2.2	-2.6	-1.7	-3.6	-	88	82	76	82	0.6	0.9	1.2	0.9	10	10	10	W 5	SW 8	SW 12
26	76.5	72.6	75.0	74.7	-0.6	2.2	1.1	1.0	2.9	-3.8	-	97	89	92	93	0.2	0.8	0.5	0.5	10 ✳	10	6	SW 9	WSW12	SW 7
27	66.6	67.4	70.0	68.0	3.7	3.4	3.3	3.4	4.7	-0.2	-	95	83	79	86	0.4	1.3	1.5	1.1	10 ●	10	3	SW 10	SW 10	W 12
28	74.1	75.1	69.5	72.9	2.4	3.7	2.2	2.6	4.5	1.9	-	79	78	96	84	1.6	1.8	0.3	1.2	2	9	10 ●	WSW10	WSW 7	S 5
29	70.2	75.9	82.0	76.0	1.6	2.4	-0.6	0.7	3.8	-0.9	-	87	82	94	88	0.9	1.3	0.3	0.8	4	10	6	W 5	WSW 4	WSW 2
30	86.9	89.3	93.7	90.0	-2.9	0.4	0.4	-0.4	0.8	-3.6	-	98	92	92	94	0.1	0.5	0.5	0.4	2	10	10	WSW 1	NW 2	N 3
31																									
M	94.5	94.5	94.6	94.5	-2.7	0.2	-1.5	-1.4	1.5	-4.1	-	92	79	87	86	0.4	1.3	0.7	0.8	6.6	8.0	5.9	3.6	4.5	4.0

Grudzień – Décembre 1956

1	98.7	101.3	103.6	101.2	-0.3	-0.1	-0.8	-0.5	0.9	-0.9	-	96	98	97	97	0.3	0.2	0.2	0.2	10 ✳	10	10	N 3	N 3	N 3
2	102.2	99.4	94.7	98.8	-4.6	-3.4	-5.6	-4.8	-0.4	-5.7	-	98	99	97	98	0.1	0.0	0.1	0.1	7	9	0	N 5	N 4	NW 4
3	85.3	79.3	84.5	83.0	0.9	1.9	1.5	1.4	2.5	-6.4	-	98	96	78	91	0.1	0.3	1.5	0.6	10 ✳	10 ●	2	SW 9	SW 9	WNW 9
4	88.5	89.4	84.4	87.4	0.3	1.2	0.0	0.4	1.6	-1.0	-	85	83	96	88	0.9	1.2	0.2	0.8	10 ✳	9	10 ✳	W 6	W 7	SW 3
5	85.3	85.5	85.0	85.3	4.1	5.2	5.1	4.9	6.0	-0.2	-	98	100	98	99	0.2	0.0	0.2	0.1	10 ●	10	10 ●	W 5	WSW 4	WSW 6
6	81.6	77.7	87.4	82.2	4.5	6.5	0.9	3.2	6.8	0.4	-	97	87	87	90	0.3	1.3	0.9	0.8	10 ●	10	5 ✳	WSW 9	WSW10	NW 6
7	94.2	96.7	93.2	94.7	-0.2	1.4	-0.1	0.2	1.8	-0.9	-	88	76	96	87	0.7	1.7	0.3	0.9	10 ✳	3 ⊙	10	NW 6	WNW 7	W 5
8	94.5	98.7	102.7	98.6	-1.0	0.3	-0.4	-0.4	0.9	-1.9	-	97	89	96	94	0.2	0.7	0.2	0.4	10 ✳	7	10	NW 4	NW 3	NW 5
9	104.7	103.3	99.7	102.6	-2.2	-0.3	-0.4	-0.8	0.2	-3.6	-	94	78	88	87	0.3	1.3	0.7	0.8	7 ✳	6 ⊙	10	NW 3	WSW 5	SW 4
10	98.8	97.4	95.3	97.2	1.4	2.2	2.2	2.0	2.6	-0.5	-	100	100	98	99	0.0	0.0	0.2	0.1	10	10 ≡	10 ●	SW 2	SW 3	WSW 5
11	96.1	99.0	100.3	98.5	3.0	3.7	1.2	2.3	3.9	1.2	-	100	98	98	99	0.0	0.2	0.2	0.1	10 ●	10	10	W 3	WNW 3	WSW 5
12	97.9	95.4	94.5	95.9	-0.1	0.4	1.7	0.9	2.4	-0.2	-	94	98	98	97	0.4	0.1	0.1	0.2	10	10 ✳	10	SSW 3	SSW 5	SW 4
13	92.6	90.8	89.3	90.9	1.6	3.0	2.8	2.6	3.3	1.1	-	94	98	100	97	0.4	0.2	0.0	0.2	10	10 ●	10 ●	SSW 1	SSW 5	SW 5
14	90.6	93.0	94.9	92.8	3.2	5.4	1.1	2.7	5.6	1.0	-	100	69	96	88	0.0	2.8	0.2	1.0	10	3 ⊙	8	WSW 4	W 6	WSW 4
15	94.1	95.0	94.0	93.7	1.2	6.0	2.6	3.1	7.1	0.1	-	94	77	89	87	0.4	2.2	0.8	1.1	10	1 ⊙	10	SW 3	SSW 5	SW 4
16	97.1	99.0	101.2	99.1	3.9	7.1	2.0	3.8	7.9	1.8	-	95	81	94	90	0.4	1.9	0.4	0.9	8	5 ⊙	1	SW 3	SW 3	SW 4
17	104.1	106.1	107.9	106.0	1.0	6.6	1.8	2.8	7.4	0.7	-	94	79	96	90	0.4	2.0	0.5	0.9	1	0 ⊙	0	SW 5	SW 5	SW 4
18	107.9	107.3	106.9	107.4	-0.4	3.9	0.6	1.2	4.8	-1.2	-	98	88	100	95	0.1	1.0	0.0	0.4	0	0	0	SW 1	SW 3	SW 1
19	105.7	104.9	105.6	105.4	-3.9	-1.6	-0.4	-1.6	0.8	-4.2	-	100	98	98	99	0.0	0.1	0.1	0.1	0 ≡	0 ≡	0 ≡	SW 1	SW 1	WSW 4
20	106.0	106.5	106.8	106.4	0.0	0.9	0.2	0.3	1.5	-0.4	-	98	100	100	99	0.1	0.0	0.0	0.0	10 ≡	10 ≡	10 ≡	WSW 1	N 2	NE 3
21	104.7	100.7	97.3	101.0	-0.4	0.0	0.2	0.0	0.6	-0.5	-	100	98	100	99	0.0	0.1	0.0	0.0	10	10	10≡●	NE 3	E 3	ENE 2
22	95.2	94.9	95.3	95.1	-0.7	-0.2	-0.3	-0.4	0.5	-1.1	-	99	100	98	99	0.0	0.0	0.2	0.1	10 ✳	10 ✳	10 ✳	S 4	SW 5	SW 4
23	95.9	96.5	96.3	96.2	-0.6	0.0	-0.7	-0.5	0.4	-1.0	-	97	98	98	98	0.2	0.1	0.1	0.1	10	10	10 ✳	SW 3	NW 1	ENE 3
24	93.8	93.3	93.1	93.4	-1.0	-1.8	-2.2	-1.8	-0.5	-2.5	-	97	98	96	97	0.2	0.1	0.2	0.2	10 ✳	10 ✳	10 ✳	ENE 6	ENE 9	E 7
25	94.2	95.7	98.6	96.2	-4.8	-4.4	-6.4	-5.3	-2.0	-6.6	-	95	89	86	90	0.2	0.5	0.5	0.4	10 ✳	10 ✳	10 ✳	E 9	ENE 7	ENE 8
26	100.4	102.0	104.4	102.3	-8.2	-6.8	-8.0	-7.8	-6.1	-8.3	-	87	85	84	85	0.4	0.6	0.5	0.5	9 ✳	10	9	ENE 8	E 6	E 7
27	106.1	106.1	107.6	106.6	-10.6	-8.0	-12.8	-11.0	-7.7	-13.1	-	84	78	85	82	0.4	0.7	0.4	0.5	8	7	0	E 5	E 5	E 5
28	107.2	105.9	104.5	105.9	-15.4	-8.5	-9.6	-10.8	-7.5	-15.6	-	91	80	91	87	0.2	0.6	0.3	0.4	0	0	10	E 5	E 6	ESE 5
29	102.7	102.9	102.8	102.8	-9.4	-4.7	-7.7	-7.4	-4.2	-11.5	-	95	79	93	89	0.2	0.9	0.2	0.4	0	1	0	SE 3	SE 5	SE 4
30	102.7	102.8	105.2	102.9	-11.3	-8.7	-10.6	-10.3	-7.6	-12.0	-	93	80	84	86	0.2	0.6	0.4	0.4	1	5	0	SE 3	ESE 6	SE 5
31	101.7	100.1	98.4	100.1	-11.7	-8.0	-10.4	-10.1	-7.5	-12.3	-	86	78	84	83	0.3	0.7	0.4	0.5	9	8 ⊙	10	SE 7	SE 6	SE 6
M	97.8	97.6	97.9	97.8	-2.0	-0.0	-1.7	-1.4	0.8	-3.4	-	95	89	94	93	0.2	0.7	0.3	0.4	7.7	6.9	6.9	4.3	4.9	4.6

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	7	0.0	•	–	⊕ 12^{15}–14^{15}
2	6	0.8	•	–	✳^{0} 6^{34}–9^{25} ✳^{1}–11^{30} = 2^{20}–24 ⌴^{1} 2^{20}–a
3	6	0.0	pł.	–	✳^{0} 9^{25} 10^{35} = 0^{00}–14^{25} 16^{15}–24 ⌴^{0} na–a ⌴ np–24
4	7	•	•	–	= 0^{00}–6^{45} ≡^{1}–8^{30} ≡^{0}–9^{43} =–12^{15} 22^{40}–24 ⌴^{1} 0^{00}–a ⌴^{1} 22^{40}–24
5	6	3.0	•	–	•^{0} 13^{06}–08 •^{0} 13^{20} 16^{35}–45 •^{0} 18^{15}–39 19^{15}–21^{30} 22^{35} = 0^{00}–24 ⌴^{1} 0^{00}–a
6	•7	0.8	•	–	✳^{0} 12^{15} 13^{15} ⚲ 13^{25}–45 13^{55}–14^{07} ⚲ 14^{55}–15^{15} ⚲–15^{25} ⚲ 15^{35}–50 = 0^{00}–6^{15} 20^{30}–24
7	7	0.4	1	–	✳^{0} 3^{30}–4^{38} 5^{30} 12^{25}–13^{05} 13^{35}–14^{02} ✳^{1} 16^{30}–45 ✳^{0}–17^{18} = 0^{00}–6^{15}
8	8	•	1	–	
9	7	0.3	pł.	–	= 8^{30}–10^{20}
10	7	0.0	1	–	⚲ 6^{10}–7^{20} = 0^{10}–8^{15} ⌓^{0} 22^{40}–24
11	7	•	1	–	⌓^{1} 0^{00}–3^{20} ⌓^{2}–a
12	7	2.5	1	–	•^{0} 23^{10}–24 = 23^{20}–24
13	6	3.8	•	–	•^{0} 0^{00}–10^{35} 12^{25} 14^{28}–15^{40} •–18^{10} •^{0} 20^{15} 24 = 0^{00}–21^{45} ≡^{0}–23^{20} =–24
14	4	•	•	–	•^{0} 0^{00} 13^{0}–21^{5} •^{0} 3^{25}–4^{35} = 0^{00}–14^{25} ≡^{0}–14^{30} ≡^{1}–16^{25} ≡^{0}–20^{40} =–24
15	4	3.6	•	–	••^{0} 12^{10}–13^{30} 14^{30} 15^{30} = 0^{00}–7^{50} ≡^{0}–10^{20} =–15^{10} ≡^{0}–15^{15} ≡^{1}–17^{30} ≡^{0}–17^{45} =–24
16	6	0.3	1	–	•^{0} 0^{00}–2^{38} ✳^{0}–5^{40} •^{0} 15^{45}–17^{35} = 0^{00}–24
17	6	0.2	•	–	= 0^{00}–24
18	7	0.0	•	–	•^{0} 0^{45} 1^{40} 5^{48}–6^{35} ⚲^{0}–7^{15} ⚲ 9^{10}–15 9^{25}–30 = 0^{00}–8^{30}
19	7	•	•	–	
20	7	•	•	–	
21	7	•	•	–	
22	7	•	•	–	= 7^{30}–12^{15}
23	7	0.0	•	–	= 6^{15}–10^{30} 18^{30}–24
24	7	(0.0)	•	–	•^{0} 2^{15}–7^{45} = 0^{00}–12^{30} 21^{30}–24 ∽^{0} 6^{40}–9^{30}
25	6	1.6	5	–	✳^{0} 22^{35}–24 = 0^{00}–6^{15} 11^{30}–24
26	6	5.0	•	–	✳^{0} 0^{00}–4^{45} 6^{30}–8^{45} ✳^{1}–10^{30} •^{0}–10^{33} ✳^{0}–11^{40} ⚲ 14^{17}–23 14^{32}–47 ⚲ 15^{07}–37 ⚲ 15^{39}–45 ⚲ 15^{47}–50 = 0^{00}–14^{30}
27	7	(0.0)	–	–	✳^{0} 0^{27}–2^{30} •^{0}–5^{25} 6^{18}–7^{31}
28	7	3.3	pł.	–	⚲ 8^{10}–50 •^{0} 19^{40}–24 = 19^{40}–24
29	7	•	pł.	–	•^{0} 0^{00}–40 = 0^{00}–4^{25} 18^{30}–24 ⌴^{1} 22^{25}–24
30	6	0.9	•	–	✳^{0} 21^{32}–24 = 0^{00}–24 ⌴^{1} 0^{00}–a
31					
Σ	–	26.5	–	–	UWAGI

Grudzień – Décembre 1956

1	6	0.8	2	–	✳^{0} 0^{00}–3^{30} 4^{15}–9^{30} △^{0}–11^{33} = 0^{00}–24
2	6	1.2	1	–	= 0^{00}–13^{30} 15^{40}–17^{30}
3	6	1.6	2	–	✳^{0} 2^{15}–3^{24} 5^{10}–7^{18} ⚲^{0} 11^{52}–12^{45} ⚲–13^{10} ✳^{0}–14^{42} ⚲^{0} 15^{35}–48 ≫ 21^{30}–22^{10} = 1^{30}–20^{10}
4	7	7.1	pł.	–	✳^{0} 6^{07}–40 17^{12}–18^{20} ✳^{1}–20^{35} ✳^{0}–21^{15} •^{0}–24 = 17^{40}–24
5	7	1.6	pł.	–	•^{0} 0^{00}–3^{30} 7^{12} •^{0} 10^{45} 11^{30} 16^{40}–17^{48} ••^{0}–19^{25} •^{0}–24 = 0^{00}–8^{30} 10^{30}–11^{30} 13^{40}–24
6	6	2.0	•	–	•^{0} 0^{00}–1^{15} 1^{25}–37 2^{42} 5^{36}–6^{12} 7^{47} 8^{50} 11^{30} 14^{30}–16^{15} ⚲ 20^{05}–45 ⚲ 22^{10}–45 ⚲ 23^{08}–24 = 0^{00}–24
7	7	1.1	1	–	⚲ 0^{00}–2^{35} ⚲^{1}–6^{45} 7^{05}–50 ✳^{0} 21^{15}–24 = 23^{30}–24
8	8	0.0	1	–	✳^{0} 0^{00}–1^{25} 6^{18} 7^{40} ⚲ 12^{40}–13^{10} 15^{18}–50 = 0^{00}–8^{25}
9	7	0.2	1	–	⚲ 6^{10}–15 ⚲ 6^{30}–35 ⚲ 6^{37}–47 ✳^{0} 9^{13}–20^{20} ⚲ 23^{45}–24 = 19^{30}–22^{15} 23^{40}–24
10	3	4.5	1	–	⚲ 0^{00}–10 •^{0} 2^{20}–5^{35} 7^{10}–40 14^{07}–09 16^{40}–17^{42} •^{0}–24 = 0^{00}–7^{20} ≡^{1}–12^{20} ≡^{0}–18^{40} =–24
11	6	0.2	•	–	•^{0} 0^{00}–45 1^{48}–3^{30} 7^{20} •^{0} 9^{48} 10^{20}–11^{55} = 0^{00}–17^{30} 18^{30}–24
12	6	0.3	•	–	✳^{0} 11^{38}–45 ✳^{1}–12^{08} ✳^{0}–12^{45} ✳^{1}–13^{10} ✳^{0}–14^{50} = 0^{00}–22^{30} 23^{45}
13	6	9.6	•	–	•^{0} 8^{40}–22^{43} 24 = 0^{00}–24
14	7	•	•	–	•^{0} 0^{00} 1^{55}–2^{15} = 0^{00}–9^{30} 16^{40}–24
15	7	•	•	–	= 0^{00}–12^{15}
16	7	•	•	–	= 19^{30}–24
17	7	•	•	–	= 0^{00}–12^{10} 18^{20}–24 ⌴^{0} 21^{15}–24
18	6	•	•	–	= 0^{00}–23^{40} ≡^{2} 23^{40}–24 ⌴^{0} 0^{00}–a 21^{35}–24
19	1	•	•	–	≡^{2} 0^{00}–17^{30} ≡^{1}–24 ⌴^{0} 0^{00}–3^{30} ⌴^{1}–5^{40} ⌴^{2}–24
20	1	•	•	–	≡^{1} 0^{00}–2^{45} ≡^{0}–7^{30} ≡^{1}–8^{37} ≡^{2}–15^{20} ≡^{1}–15^{40} ≡^{0}–20^{35} =–24
21	6	0.4	•	–	•^{0} 15^{40}–24 = 0^{00}–15^{45} ≡^{0}–15^{50} ≡^{1}–19^{30} ≡^{0}–20^{40} =–24
22	5	0.4	•	–	• 0^{00}–3^{30} △^{0}–6^{15} ✳^{0}–12^{40} ✳^{1}–13^{45} ✳^{0}–14^{25} 17^{40}–24 = 0^{00}–24
23	5	3.4	1	–	✳^{0} 0^{00}–4^{35} 19^{35}–24 = 0^{00}–24
24	5	6.2	7	–	✳^{0} 0^{00}–24 = 0^{00}–24
25	6	1.6	10	–	✳^{0} 0^{00}–25 3^{40}–10^{40} 14^{12} 15^{20} 24 = 0^{00}–24
26	6	0.0	12	–	✳^{0} 0^{00} 7^{20} 9^{50}–10^{13} = 0^{00}–15^{20}
27	7	•	11	–	
28	7	•	8	–	
29	7	•	6	–	
30	7	•	6	–	
31	7	0.0	5	–	= 15^{30}–24
Σ	–	42.2	–	–	UWAGI

Racibórz — φ = 50°05' — λ = 18°13' — Styczeń – Janvier 1956

DNI	CIŚNIENIE P = 900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA t I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE i POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	85.3	84.4	80.6	83.4	0.8	2.8	1.2	1.5	3.9	-1.6	77	70	77	75	1.5	2.2	1.5	1.7	9	5 ⊙	5	SW 3	SW 1	SW 3
2	79.1	82.5	87.7	83.1	1.4	2.8	1.0	1.6	2.9	0.8	67	62	90	73	2.3	2.9	0.7	2.0	10	10	10 *	S 2	S 2	C 0
3	98.3	104.8	109.5	104.2	0.1	-1.1	-1.8	-1.2	1.7	-2.1	90	81	88	86	0.6	1.1	0.7	0.8	10	9	9	NNW 6	NNE 2	NNE 1
4	108.9	108.5	105.6	107.7	-2.3	1.0	0.5	-0.1	1.4	-3.1	89	70	81	80	0.6	2.0	1.1	1.2	3	9	10 ●	C 0	SSW 1	C 0
5	102.7	103.9	104.8	103.8	1.4	1.6	1.8	1.6	2.3	0.1	94	96	98	96	0.4	0.3	0.2	0.3	10 ●	10 ●	10 ●	NW 2	NW 4	N 2
6	105.4	105.6	106.1	105.7	0.3	1.6	-1.8	-0.4	2.2	-1.9	80	69	79	76	1.2	2.2	1.1	1.5	2	4	0	C 0	E 3	NE 2
7	103.9	100.3	94.8	99.7	-3.1	-2.1	-2.7	-2.6	-1.4	-3.2	81	87	89	86	0.9	0.6	0.6	0.7	9	10	10	ENE 1	ENE 2	NE 1
8	87.2	84.3	82.2	84.6	-4.1	-1.9	-1.5	-2.2	-1.0	-4.1	87	81	80	83	0.6	1.0	1.1	0.9	10	10	9	C 0	SSW 5	SW 3
9	81.1	81.8	82.5	81.8	-4.1	-0.9	-0.2	-1.4	0.2	-5.1	91	85	78	85	0.4	0.8	1.3	0.8	9	10	10	SE 2	SSE 2	SSW 5
10	81.3	81.5	80.5	81.1	-0.9	4.6	1.8	1.8	5.0	-1.5	93	62	85	77	1.0	3.3	1.1	1.8	8	9	10	SE 3	S 3	C 0
11	81.4	84.6	89.4	85.1	3.7	4.2	2.2	3.1	5.4	1.6	82	77	84	81	1.5	1.8	1.2	1.5	9	9	9	SSW 1	SSW 4	C 0
12	90.1	88.3	87.8	88.7	1.0	6.6	3.0	3.4	9.5	0.7	90	69	79	79	0.7	2.9	1.6	1.7	3	5 ⊙	0	C 0	SE 2	S 3
13	88.4	90.6	93.0	90.7	4.4	6.2	3.1	4.2	6.4	1.9	84	75	84	81	1.4	2.4	1.2	1.7	10	7	7	SW 3	SW 2	C 0
14	95.6	96.0	93.4	95.0	-0.9	3.6	1.5	1.4	5.2	-1.7	100	80	76	85	0.0	1.6	1.6	1.1	0	1	0	C 0	SSE 2	SE 1
15	89.0	86.5	85.2	86.9	3.9	4.5	4.3	4.2	5.0	-0.5	82	81	80	81	1.5	1.6	1.6	1.6	9	9	2	ESE 1	S 2	SW 5
16	86.3	88.2	93.5	89.3	4.2	5.1	2.0	3.3	6.0	1.5	77	63	76	72	1.8	3.3	1.7	2.3	9	9	6	SW 8	WSW 7	SW 1
17	91.2	88.9	88.9	89.7	-1.1	4.3	3.6	2.6	4.8	-1.1	87	63	70	73	0.7	3.1	2.4	2.1	0	10	9	SSW 1	SW 5	SW 2
18	82.0	75.5	73.2	76.9	1.1	5.0	6.1	4.6	6.7	0.1	79	66	79	73	1.4	3.0	2.0	2.1	8	10	9	S 1	S 3	SW 6
19	82.1	86.0	88.1	85.4	1.7	4.0	1.2	2.0	6.8	0.1	69	45	59	58	2.1	4.4	2.8	3.1	7	1 ⊙	10	WNW 3	W 5	SW 6
20	87.8	90.3	92.2	90.1	0.1	2.3	3.1	2.2	4.0	-0.9	69	65	74	69	1.9	2.5	1.9	2.1	9	10	5	SSW 5	SW 8	SE 2
21	86.7	86.2	91.7	88.2	3.1	6.4	2.9	3.8	8.6	1.3	78	63	71	71	1.7	3.5	2.2	2.5	7	9	0	SSW 4	SW 8	SW 2
22	86.6	81.7	89.1	85.8	3.8	8.6	5.8	6.0	9.7	1.3	75	52	62	63	2.0	5.3	3.4	3.6	8	9	10	SSW 6	S 12	W 1
23	93.5	92.4	86.5	90.8	2.0	4.9	6.0	4.7	6.5	2.0	85	73	77	78	1.1	2.4	2.2	1.9	6	9	10	SW 1	SW 3	SW 2
24	79.3	77.6	82.2	79.7	5.3	6.6	2.8	4.4	9.0	2.4	68	74	64	69	2.9	2.5	2.7	2.7	7	10	10	S 3	SSW 6	SW 5
25	86.0	87.7	93.1	88.9	-0.1	2.1	-1.0	0.0	3.1	-2.0	73	73	95	80	1.7	1.9	0.3	1.3	3	6 *	10 *	SW 3	WSW 3	NNW 3
26	97.7	99.9	98.6	98.7	-1.9	-1.4	-4.7	-3.2	-0.5	-6.2	92	82	91	88	0.4	1.0	0.4	0.6	10 *	10 *	6	NNW 3	NW 3	SSE 1
27	93.5	91.2	93.6	92.8	-6.2	-1.3	-2.8	-3.3	0.7	-7.2	81	64	93	79	0.7	2.0	0.4	1.0	9	10	10 *	SE 2	SE 2	NE 2
28	103.8	105.7	104.4	104.6	-6.7	-4.2	-4.5	-5.0	-2.2	-8.1	88	84	84	85	0.4	0.7	0.7	0.6	10	8 *	10 *	N 3	NW 2	WNW 6
29	103.8	103.5	100.3	102.5	-4.5	-3.8	-5.8	-5.0	-3.2	-6.1	91	69	89	83	0.4	1.4	0.4	0.7	10 *	4 *	9	NW 4	N 5	NW 1
30	98.5	99.4	100.6	99.5	-10.1	-10.1	-14.0	-12.0	-4.9	-14.0	87	81	75	81	0.4	0.5	0.5	0.5	10 *	8 *	10 *	N 4	N 3	NE 3
31	98.6	96.8	98.4	97.9	-21.0	-18.2	-21.4	-20.5	-13.6	-21.5	75	56	81	71	0.3	0.6	0.2	0.4	10 △	0	0	N 3	NNW 5	NNE 2
M	91.4	91.4	92.2	91.7	-0.9	1.4	-0.3	0.0	2.9	-2.5	82	72	80	78	1.1	2.1	1.3	1.5	7.5	7.7	7.3	2.5	3.8	2.3

Luty – Février 1956

1	98.4	97.3	98.3	98.0	-23.7	-16.7	-19.9	-20.0	-15.5	-24.1	80	60	76	72	0.2	0.7	0.3	0.4	0	0	0	N 4	NNE 5	NNE 5
2	100.0	101.1	102.4	101.2	-24.1	-17.3	-13.8	-17.2	-13.4	-24.5	79	64	79	74	0.2	0.6	0.4	0.4	0	7 ⊙	10 *	N 4	NNW 2	NNW 2
3	104.2	103.7	104.7	104.2	-11.4	-10.3	-9.7	-10.3	-9.1	-14.0	83	64	78	75	0.4	1.0	0.6	0.7	10 *	6	10 *	N 3	NNE 4	N 4
4	104.5	106.4	110.8	107.2	-11.7	-8.9	-15.0	-12.6	-8.3	-15.4	82	73	82	79	0.4	0.8	0.3	0.5	10 *	8	10	E 2	E 2	N 1
5	110.4	109.1	106.7	108.7	-9.7	-4.5	-6.8	-7.0	-2.5	-15.2	81	67	77	75	0.5	1.4	0.8	0.9	10	8	10 *	SE 2	S 2	W 1
6	102.6	98.5	94.5	98.5	-5.3	-3.6	-5.7	-5.1	-2.6	-7.9	93	87	95	92	0.3	0.6	0.2	0.4	10	10 *	10 *	NW 2	SW 2	S 1
7	99.4	103.6	104.8	102.6	-7.9	-11.2	-14.9	-12.2	-4.9	-15.3	90	58	82	77	0.3	1.1	0.3	0.6	10 *	3	7	N 8	N 5	C 0
8	98.3	91.7	90.3	93.4	-9.5	-6.7	-16.7	-12.4	-6.0	-16.9	88	83	85	85	0.4	0.6	0.2	0.4	9 *	10 *	10 *	NW 2	W 3	NNW 5
9	96.8	98.5	101.1	98.8	-27.8	-24.6	-22.2	-24.2	-16.5	-28.8	77	70	81	76	0.1	0.3	0.2	0.2	10	10	10 *	N 3	NNW 5	NNW 3
10	101.6	101.8	101.3	101.6	-22.8	-18.6	-22.3	-21.5	-17.0	-25.1	88	78	81	82	0.1	0.3	0.2	0.2	10 *	0 ⊙	0	ENE 1	NNE 2	C 0
11	99.6	96.1	89.6	95.1	-23.4	-17.8	-14.8	-17.7	-13.0	-23.6	97	73	87	86	0.0	0.4	0.3	0.2	0	10	10	N 1	NNW 3	N 1
12	82.8	80.9	80.4	81.4	-17.1	-15.4	-15.6	-15.9	-14.1	-17.3	85	77	81	81	0.2	0.4	0.3	0.3	10 *	0 ⊙	10	NNW 5	NNW 4	NNW 2
13	76.3	75.4	76.0	75.9	-17.4	-11.2	-16.7	-15.5	-9.4	-19.4	85	76	85	82	0.2	0.6	0.2	0.3	10 *	9 *	0	NNW 1	N 1	S 1
14	78.0	78.9	80.3	79.1	-21.4	-10.5	-9.9	-12.9	-9.2	-24.6	81	80	84	82	0.2	0.5	0.4	0.4	2	8 *	10 *	C 0	W 1	NW 3
15	83.4	85.4	88.1	85.6	-11.1	-9.3	-10.7	-10.4	-8.4	-11.2	86	79	90	85	0.4	0.6	0.3	0.4	10 *	9 *	10 *	NW 2	NW 3	NW 1
16	91.9	92.8	93.2	92.6	-22.6	-9.4	-13.9	-15.0	-7.5	-24.7	88	63	87	79	0.1	1.1	0.3	0.5	8	0	10 *	C 0	NW 1	NW 1
17	93.5	93.4	95.3	94.1	-17.9	-7.3	-18.4	-15.5	-6.3	-20.3	84	65	84	78	0.2	1.2	0.2	0.5	8	0 ⊙	0	SE 3	S 3	C 0
18	95.5	90.9	84.9	90.4	-25.9	-9.7	-8.4	-13.1	-6.8	-26.2	88	75	92	85	0.1	0.7	0.3	0.4	0	9	10 *	S 1	SE 1	N 2
19	82.0	83.7	87.0	84.2	-8.7	-4.6	-4.7	-5.7	-2.6	-9.7	89	79	88	85	0.4	0.9	0.3	0.6	10 *	10	10	NNW 2	NNW 1	C 0
20	86.2	85.6	88.0	86.6	-5.2	-3.9	-4.0	-4.3	-2.6	-5.4	95	96	99	97	0.2	0.2	0.1	0.2	10 *	10 *	10 *	NNE 2	N 1	N 1
21	90.0	91.2	93.4	91.5	-7.8	-8.4	-10.5	-9.3	-3.7	-10.5	87	77	87	84	0.4	0.7	0.4	0.5	10 *	10 *	10 *	NE 2	NE 2	NNE 2
22	93.8	93.9	94.0	93.9	-12.6	-10.4	-11.6	-11.6	-8.7	-12.8	85	84	89	86	0.4	0.4	0.3	0.4	10 *	10 *	10 *	NNE 2	E 2	C 0
23	92.7	93.7	96.0	94.1	-13.8	-8.0	-9.8	-10.4	-7.3	-14.9	88	72	91	84	0.3	0.9	0.3	0.5	10 *	10	10 *	C 0	NNW 1	NNW 1
24	101.0	103.0	104.5	102.8	-23.8	-9.1	-10.2	-13.3	-6.9	-24.1	88	73	91	84	0.1	0.8	0.3	0.4	3	0 ⊙	10 *	C 0	NNW 2	NNW 1
25	104.7	104.7	103.4	104.3	-18.7	-7.8	-17.5	-15.4	-4.3	-20.7	89	70	74	78	0.1	1.0	0.4	0.5	10 ▬	0	0	C 0	NNW 1	C 0
26	102.7	100.6	100.0	101.1	-18.4	-9.3	-17.2	-15.5	-4.6	-21.9	95	95	85	92	0.1	0.2	0.2	0.2	10 ▬	0 ▬	0	C 0	N 1	C 0
27	99.0	97.7	97.2	98.0	-18.2	-7.7	-7.3	-10.1	-2.4	-21.4	90	76	82	83	0.2	0.8	0.6	0.5	10 ▬	0 ⊙	10	C 0	N 1	C 0
28	95.8	94.0	90.5	93.4	-4.1	0.2	-1.0	-1.5	1.8	-7.3	89	87	95	90	0.3	0.8	0.3	0.5	10	10 *	10 *	SE 1	SSE 2	SSW 3
29	93.6	96.0	91.9	93.8	1.1	3.1	3.5	2.8	4.7	-1.2	92	83	83	86	0.5	1.3	1.3	1.0	10 ●	10	10	WNW 3	WNW 1	SSW 2
30																								
31																								
M	95.1	94.8	94.8	94.9	-15.2	-9.6	-11.9	-12.2	-7.1	-17.4	87	75	85	82	0.3	0.7	0.4	0.5	7.9	6.1	7.8	1.9	2.2	1.5

Racibórz — Styczeń – Janvier 1956

$H_s = 189$ m $H_b = 196{,}1$ m $h_w = 15$ m

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	8	0.0	.	–	⚹ 10^{18-24} ⊔° n – a
2	8	1.0	.	–	✶° 17^{30} – 18^{15} △ – 19^{20} ✶° – 21^{45} 23^{15} – 24
3	7	0.0	1	–	✶° 0^{00} – 1^{35} 2^{13} – 4^{13} ✶¹ – 5^{27} ✶° – 6^{22} 13^{39} 15^{17}
4	7	1.6	1	–	●° 20^{30} – 21^{15} ●² – 24 = 7^{20} – 11^{39} ∞° 15^{32} – 16^{20} = 18^{17} – n
5	5	1.2	.	–	●² 0^{00} – 3^{30} ●¹ – 8^{40} ●° – 12^{30} ●¹ – 16^{15} ●° – 20^{17} ●¹ – 20^{35} ●² – 21^{45} ●¹ – 23^{27}, = n – p. 20^{15} – 24
6	7	.	.	–	= 0^{00} – 6^{15}
7	7	0.0	.	–	✶° 14^{37} – 15^{18} = 14^{17} – 16^{38}
8	7	0.0	.	–	△° 8^{15} – 12^{40}
9	6	.	.	–	= 8^{30} – 17^{47}
10	8	0.0	.	–	●° 18^{40} – 19^{35} = 7^{30} – 9^{20} ∞° – 11^{30} = 19^{40} – 21^{27}
11	8	.	.	–	
12	7	.	.	–	⊔° n – a
13	7	.	.	–	
14	6	.	.	–	= 3^{30} – 7^{20} ≡° – 7^{35} ≡¹ – 10^{50} ≡° – 10^{55} = – 13^{30} ⊔° n
15	8	0.0	.	–	●° 10^{30} – 11^{40} 17^{20} – 18^{30}
16	9	.	.	–	●° 3^{40} – 4^{20}
17	8	.	.	–	⊔° n – a
18	8	1.0	.	–	⊔° n – a
19	9	0.0	.	–	●¹ 0^{47} 3^{25} ⚹ 7^{18} – 44
20	7	0.0	.	–	✶° 7^{20} – 9^{26} ●° 13^{35} – 46
21	8	.	.	–	
22	9	0.0	.	–	⚹ 19^{30-47} ; ≫ a SW (do 20 m/sek)
23	7	.	.	–	
24	8	0.1	.	–	⚹ 12^{20-45} 15^{40} – 16^{10} ⚹ 21^{11-32}
25	7	2.4	.	–	⚹ 9^{17-32} 10^{40} – 11^{16} 11^{35-40} 12^{45} – 13^{05} ⚹ ¹ 14^{37} – 15^{01} ⚹ – 15^{39} 16^{30} – 17^{17} ✶° 18^{32} – 21^{30}
26	7	0.1	2	–	✶° 0^{20} – 2^{30} ✶¹ – 4^{20} ✶° – 11^{18} 12^{35} – 13^{12} 15^{05} – 16^{11} = 20^{10} – 24 ⊔° 21^{40} – 24
27	6	1.4	2	–	✶° 14^{16} – 19^{35} ✶¹ – 23^{27} = 0^{00-20} 8^{15} – 23^{10} ⊔¹ 0^{00} – a ; ⊖° 0^{38} – 4^{19}
28	6	0.3	5	–	✶° 12^{07} – 14^{35} 15^{47} – 22^{30} = 7^{32} – 18^{27}
29	7	0.0	4	–	✶° 0^{30} – 7^{10} ✶¹ – 7^{45} ✶° – 9^{32} ⚹ 10^{26} – 11^{50} 12^{03} – 13^{44} 14^{45} – 15^{12} ✶° 18^{15} – 19^{33} 21^{34} 24
30	6	0.0	4	–	✶° 5^{17} – 6^{40} ✶¹ – 7^{12} ✶ – 13^{26} ✶° 14^{28} – 16^{32} △° – 17^{20} ✶° 18^{32} – 22^{30} 23^{00} – 24 ; = 7^{28} – 22^{40}
31	6	0.0	4	–	✶° 0^{00} – 1^{27} △° 6^{26} – 7^{22} 8^{32} – 9^{27} ; = 3^{50} – 9^{30} ∞° – 16^{40} = – 21^{30}
Σ	–	9.1	–	–	UWAGI.

Luty – Février 1956

1	7	.	4	–	= 6^{30} – 12^{30}
2	7	0.1	4	–	✶° 13^{45} – 24 = 8^{30} – 10^{20}
3	7	0.2	4	–	✶° 0^{00} – 8^{18} 9^{44} – 12^{30} 13^{07} – 24
4	7	0.0	7	–	✶° 0^{00} – 11^{40}
5	7	2.2	6	–	✶° 20^{30} 21^{15} – 24 = 7^{25} – 12^{30}
6	6	2.6	10	–	✶° 0^{00} – 1^{25} 3^{10} – 4^{30} ✶¹ – 6^{23} ✶° – 14^{37} ✶¹ – 16^{32} ✶° – 24 = 5^{30} – 24
7	8	0.9	10	–	✶° 0^{00} – 7^{15} 21^{18} – 24 ; ✢ 6^{45} – 7^{40} ; = 0^{00} – 7^{20}
8	6	2.8	14	–	✶° 0^{00} – 2^{25} ✶¹ – 4^{28} ✶° – 24
9	6	0.4	14	–	✶° 0^{00} – 25 13^{14} – 24 = 9^{25} – 23^{30}
10	6	0.0	13	–	✶° 0^{00} – 8^{24} = 6^{00} – 24
11	6	1.9	12	–	✶° 21^{24} – 24 = 0^{00} – 24
12	7	0.9	14	–	✶° 0^{00} – 6^{35} ✶¹ – 8^{40} ✶° – 10^{28} = 0^{00} – 11^{35}
13	6	0.2	15	–	✶° 2^{30} – 14^{20} = 5^{25} – 24
14	6	2.3	12	–	✶° 8^{53} – 24 = 0^{00} – 24
15	6	1.6	16	–	✶° 0^{00} – 24 = 0^{00} – 24
16	6	0.7	16	–	✶° 0^{00} – 24 3^{50} – 6^{30} 19^{40} – 24 ; = 0^{00} – 2^{45} ≡¹ – 3^{50} = – 24 ; V¹ 2^{45} – 13^{20}
17	6	0.0	17	–	✶° 0^{00} – 6^{12} = 0^{00} – 24
18	6	3.9	17	–	✶° 17^{20} – 18^{10} ✶¹ – 24 = 0^{00} – 24 ; V° 5^{40} – 12^{30}
19	6	0.1	21	–	✶¹ 0^{00} – 2^{30} ✶° – 5^{25} ✶¹ – 7^{30} = 0^{00} – 24
20	5	9.5	20	–	✶° 3^{42} – 10^{35} ✶¹ – 14^{25} ✶° – 16^{15} ✶¹ – 21^{30} ✶° – 24 ; = 0^{00} – 24
21	5	4.5	30	–	✶° 0^{00} – 9^{25} ✶¹ – 24 = 0^{00} – 24
22	6	1.5	38	–	✶° 0^{00} – 2^{30} ✶¹ – 4^{20} ✶° – 24 = 0^{00} – 24
23	6	0.0	36	–	✶° 0^{00} – 3^{20} 6^{16} – 9^{30} 13^{20} – 16^{20} 18^{30} – 22^{35} ; = 0^{00} – 24
24	6	0.0	32	–	✶° 18^{18} – 21^{30} 23^{45} – 24 = n – 15^{35} 20^{30} – 24
25	4	0.1	32	–	✶° 0^{00} – 3^{30} 5^{46} – 6^{30} 8^{17} – 10^{30} = 0^{00} – 6^{50} ≡° – 7^{05} ≡¹ – 7^{07} ≡² – 10^{20} ≡¹ – 10^{36} ≡° – 11^{04} = – 24
26	2	.	30	–	✶° 15^{36} – 6^{03} = 0^{00} – 6^{46} ≡² – 13^{50} = – 24 V¹ 6^{49} – 14^{10} [25.II: V¹ 6^{50} – 11^{55}
27	6	0.5	30	–	✶° 7^{35} – 9^{25} = 0^{00} – 5^{50} ≡¹ – 6^{45} ≡² – 8^{20} ≡¹ – 9^{40} V° 5^{55} – 12^{55}
28	6	3.1	29	–	✶° 0^{00} – 3^{30} 10^{20} – 15^{24} ✶¹ 19^{35} – 24 = 0^{00} – 18^{35}
29	6	0.0	28	–	✶° 0^{00} – 5^{28} ●° – 8^{30} 9^{15} – 11^{30} = 10^{35} – 15^{40}
30					
31					
Σ	–	39.6	–	–	UWAGI.

Racibórz — φ = 50°05' — λ = 18°13' — Marzec – Mars 1956

DNI	CIŚNIENIE P = 900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE i POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	83.7	83.8	92.7	86.7	4.2	4.3	1.9	3.1	5.6	1.3	85	57	73	72	1.2	3.6	1.9	2.2	10 ●	10	0	SW 4	WSW 8	W 4
2	78.5	72.5	74.1	75.0	2.8	4.8	4.3	4.0	6.8	1.0	81	78	69	76	1.5	1.9	2.6	2.0	10 ●	10 ●	0	SSW 6	SW 7	W 6
3	77.0	79.6	84.4	80.3	3.3	5.2	2.3	3.3	5.9	2.2	81	67	80	76	1.4	2.8	1.4	1.9	9 ●	6 ⊙	1	W 5	WSW 4	W 5
4	85.4	76.7	78.4	80.2	1.9	2.3	2.7	2.4	6.8	1.0	75	87	77	80	1.8	0.9	1.7	1.5	10	10 ●	2	SSW 3	SSW 5	WNW 4
5	81.6	84.5	89.9	85.3	1.9	4.1	1.6	2.3	4.7	1.2	71	69	71	70	2.0	2.6	2.1	2.2	10	5 ⊙	0	SSW 2	NW 5	NW 4
6	95.7	96.0	91.1	94.3	-1.5	2.0	1.1	0.7	3.3	-3.4	82	60	83	75	1.0	2.9	1.1	1.7	8 ✳	4 ⊙	10 ✳	WNW 4	WNW 7	SSW 2
7	83.2	84.6	91.7	86.5	2.0	0.6	-2.6	-0.6	2.7	-2.7	84	88	75	82	1.2	0.8	1.3	1.1	10	9	8	SW 3	NW 8	WNW 6
8	97.1	100.3	103.6	100.3	-4.3	-3.7	-4.1	-4.0	-1.9	-4.8	86	78	80	81	0.6	1.0	0.9	0.8	10 ✳	9 ✳	2	NW 10	NW 8	NNW 6
9	105.5	104.7	100.6	103.6	-7.1	-2.2	-2.8	-3.7	-1.3	-7.3	82	60	97	80	0.6	2.1	0.1	0.9	0	8 ⊙	8 ✳	NNW 3	NW 5	NNW 5
10	95.5	94.8	96.6	95.6	-3.9	-4.4	-7.2	-5.7	-2.3	-7.3	99	74	85	86	0.1	1.1	0.5	0.6	10 ✳	10	9 ✳	NNW 3	NNW 4	N 3
11	94.8	96.4	100.2	97.1	-6.0	-2.4	-3.5	-3.8	-1.4	-9.6	92	76	90	86	0.3	1.2	0.5	0.7	10 ✳	10 ✳	10 ✳	NW 4	N 2	N 1
12	101.6	99.6	99.1	100.1	-5.0	-2.6	-3.8	-3.8	-1.6	-5.2	90	83	80	84	0.4	0.9	0.9	0.7	10 ✳	10 △	9	NNE 5	N 4	N 3
13	97.7	97.3	97.3	97.4	-6.4	-3.7	-2.9	-4.0	-1.5	-7.1	83	73	79	78	0.6	1.2	1.0	0.9	9 ✳	10 ✳	10	N 3	NW 3	NE 2
14	94.0	92.8	94.1	93.6	-3.9	-1.9	-2.9	-2.9	-1.5	-4.1	89	71	82	81	0.5	1.5	0.9	1.0	10 ✳	10	10 ✳	NE 2	NE 3	NE 3
15	93.4	93.7	94.3	93.8	-3.9	-0.8	-1.7	-2.0	-0.2	-4.7	80	75	82	79	0.9	1.4	1.0	1.1	10	10	10	NE 3	E 3	NE 1
16	95.2	95.9	98.6	96.9	-1.9	2.0	1.5	0.8	2.8	-3.2	92	75	83	83	0.4	1.8	1.1	1.1	10	10	10	C 0	E 2	E 1
17	100.0	100.4	101.5	100.6	-0.2	3.1	0.5	1.0	3.2	-0.4	92	74	80	82	0.5	1.9	1.2	1.2	10	10	10	E 1	E 2	ENE 2
18	102.2	100.9	100.3	101.1	-2.5	6.6	0.6	1.3	7.3	-2.6	82	55	73	70	0.9	4.3	1.8	2.3	8 ⊙	1 ⊙	0	E 2	E 1	E 2
19	100.4	99.1	99.5	99.7	-3.9	4.8	-0.3	0.1	5.3	-4.0	85	56	66	69	0.7	3.8	2.1	2.2	0	0 ⊙	0	E 2	ENE 5	ESE 1
20	98.6	96.5	96.3	97.1	-4.0	6.1	0.8	0.9	8.0	-4.9	82	43	69	65	0.8	5.3	2.0	2.7	7 ⊙	2 ⊙	0	C 0	SE 2	SE 1
21	96.3	95.7	94.8	95.6	-2.0	6.3	3.7	2.9	8.0	-2.7	83	52	68	68	0.9	4.5	2.6	2.7	5 ⊙	8	10	SE 1	SSE 3	S 1
22	94.5	94.1	96.1	94.9	3.1	8.0	6.4	6.0	10.4	2.4	78	59	66	68	1.7	4.4	3.2	3.1	10	10	10	SE 1	SSE 2	ESE 2
23	96.9	95.6	94.3	95.6	3.0	11.1	3.1	5.1	12.6	2.3	84	57	73	71	1.2	5.7	2.1	3.0	9	8	10	C 0	ESE 4	E 3
24	92.2	91.8	91.7	91.9	0.6	7.6	4.9	4.5	9.8	0.0	84	61	70	72	1.0	4.0	2.6	2.5	9	10	9	SE 2	ESE 1	SE 1
25	91.2	92.5	92.8	92.2	4.0	7.3	4.2	4.9	8.5	2.6	69	58	77	68	2.5	4.3	1.8	2.9	10	9	9	SE 1	SSW 4	SE 1
26	94.1	95.6	97.3	95.7	3.2	2.5	2.9	2.9	4.5	1.6	76	91	93	87	1.9	0.6	0.5	1.0	10 ●	10 ●	10 ●	SE 1	C 0	C 0
27	100.4	101.7	103.4	101.8	-0.1	5.3	4.9	3.8	7.8	-0.3	94	77	64	78	0.4	2.1	3.2	1.9	10	8	1	E 2	NNW 1	C 0
28	106.6	107.2	106.3	106.7	-1.7	10.7	3.0	3.8	13.0	-2.2	96	46	83	75	0.2	7.0	1.3	2.8	0	0 ⊙	0	C 0	N 2	C 0
29	106.5	104.2	102.5	104.4	0.1	13.5	7.0	6.9	15.0	-1.2	90	38	60	63	0.7	9.6	4.0	4.8	0 ⊙	1 ⊙	0	SE 1	S 1	C 0
30	99.4	96.7	93.6	96.6	-1.0	16.7	7.7	7.8	18.0	-2.0	95	26	67	63	0.3	14.1	3.5	6.0	0 ⊙	2 ⊙	7	WNW 1	S 3	C 0
31	91.3	90.9	92.6	91.6	4.0	14.5	7.5	8.4	15.0	2.0	79	55	69	68	1.7	7.5	3.2	4.1	9	10	0	S 1	NW 3	N 3
M	94.5	94.1	95.2	94.6	-0.8	4.1	1.3	1.5	5.6	-2.0	85	65	76	75	1.0	3.4	1.7	2.0	7.8	7.4	5.6	2.4	3.5	2.7

Kwiecień – Avril 1956

1	89.1	86.8	89.0	88.3	0.9	10.1	7.1	6.3	11.0	-1.3	92	49	67	69	0.5	6.3	3.3	3.4	5 ⊙	9	8	C 0	NNE 1	N 1
2	94.2	95.1	94.4	94.6	4.0	9.5	4.0	5.4	10.4	3.4	88	57	85	77	0.9	5.2	1.2	2.4	10	6	0	NNW 2	NW 2	C 0
3	91.1	86.7	82.4	86.7	1.9	14.6	7.7	8.0	15.5	0.7	87	45	56	63	0.9	9.1	4.6	4.9	5 ⊙	5 ⊙	0	SSW 1	SW 4	S 1
4	79.9	79.7	81.6	80.4	5.2	5.0	2.9	4.0	9.3	1.1	69	90	81	80	2.7	0.8	1.4	1.6	9	10 ●	10	S 2	NNW 5	NW 1
5	81.1	79.9	78.4	79.8	0.7	3.1	0.3	1.1	4.0	-0.4	81	59	94	78	1.2	3.1	0.3	1.5	9	10 ✳	3	NW 1	W 3	C 0
6	76.0	76.3	80.3	77.5	-2.6	4.7	1.2	1.1	6.7	-3.4	98	62	85	82	0.1	3.2	1.1	1.5	3	5 ⊙	10	N 1	N 3	NW 2
7	84.9	89.1	93.4	89.1	-0.3	1.6	-1.3	-0.3	3.0	-1.4	86	48	76	70	0.9	3.6	1.3	1.9	9	8 ⊙	0	N 3	NNW 8	NW 6
8	96.6	97.2	98.4	97.4	-2.2	2.9	-0.3	0.0	5.1	-2.7	76	51	70	66	1.2	3.7	1.8	2.2	9	8	0	NNW 6	NW 8	W 2
9	96.3	95.2	94.9	95.5	-1.3	0.8	2.8	1.3	4.5	-2.6	68	94	91	84	1.8	0.4	0.7	1.0	8	10 ●	10 ●	W 1	S 1	WNW 1
10	91.7	89.0	88.6	89.8	6.4	10.9	7.3	8.0	12.7	2.8	76	54	81	70	2.3	5.9	1.9	3.4	9	9	10	W 2	WNW 5	WNW 1
11	83.3	87.2	88.6	86.4	9.2	3.0	2.6	4.4	11.2	2.6	72	88	84	81	3.2	0.9	1.2	1.8	8	10 ●	0	WSW 4	NW 4	C 0
12	89.1	87.8	88.3	88.4	1.2	10.1	3.5	4.6	12.0	-0.4	85	46	83	71	1.1	6.7	1.3	3.0	3	3 ⊙	0	SSW 1	W 3	N 1
13	86.7	84.4	84.1	85.1	3.3	13.3	10.0	9.2	14.6	-0.2	88	70	81	80	0.9	4.7	2.4	2.7	9	10	2	SE 1	SSW 6	S 1
14	83.5	82.0	80.1	81.9	7.7	16.3	10.8	11.4	18.6	6.1	93	57	91	80	0.7	7.9	1.2	3.3	9 ●	9	6	SSE 2	SW 4	C 0
15	77.9	77.6	80.6	78.7	9.9	19.3	13.1	13.8	19.5	6.8	84	56	78	73	1.9	9.9	3.3	5.0	9	9	9 ●	C 0	S 4	SE 1
16	84.4	83.0	81.9	83.1	9.3	18.4	14.7	14.3	20.1	7.1	97	56	66	73	0.3	9.4	5.7	5.1	10 ▬	9	4	NNW 1	SE 2	SE 2
17	79.8	78.9	88.2	82.3	14.7	22.6	9.5	14.1	23.4	9.4	52	28	88	56	8.0	19.7	1.4	9.7	9	3 ⊙	8	SSE 3	S 10	NW 5
18	92.9	92.1	92.1	92.4	3.2	2.8	1.1	2.0	9.9	1.1	81	91	94	89	1.5	0.7	0.4	0.9	10	10 △	10 ✳	N 5	NNW 2	NNW 3
19	93.2	93.5	94.7	93.8	1.3	5.3	3.7	3.5	6.3	0.7	92	66	77	78	0.5	3.0	1.9	1.8	10 ●	9	9	NW 1	SW 3	SW 2
20	95.8	95.5	93.7	95.0	2.3	4.1	3.4	3.3	5.5	0.4	75	74	81	77	1.8	2.2	1.5	1.8	8	10	10	SW 2	W 2	WNW 3
21	92.5	92.1	91.4	92.0	1.6	3.7	2.7	2.7	6.5	0.7	91	88	82	87	0.7	1.0	1.3	1.0	9	9 ●	3	NNW 1	NW 3	W 1
22	90.2	87.6	83.6	87.1	1.3	8.2	3.6	5.2	10.3	-1.0	85	52	71	69	1.0	5.3	2.7	3.0	3 ⊙	5 ⊙	8	SW 2	NE 2	NE 2
23	81.3	82.0	85.0	82.8	2.3	4.5	6.0	4.7	7.0	2.1	89	87	86	87	0.8	1.1	1.3	1.1	10 ●	10 ●	10	NNE 2	NNE 2	E 1
24	85.9	84.8	84.8	85.2	3.7	10.0	6.6	6.7	11.7	1.6	95	67	79	80	0.4	4.1	2.0	2.2	10	8 ⊙	0	C 0	N 2	NE 1
25	84.9	84.5	84.7	84.7	2.3	12.6	7.2	7.3	14.1	1.2	98	52	83	78	0.1	7.1	1.8	3.0	6 ⊙ ▬	9	3	C 0	C 0	C 0
26	86.0	85.0	85.4	85.5	4.7	15.8	9.2	9.7	17.1	2.7	92	47	87	75	0.7	9.4	1.5	3.9	0 ⊙	8 ⊙	4	SSE 1	C 0	NNE 1
27	85.1	84.6	84.0	84.6	6.6	15.1	11.1	11.0	16.3	5.9	100	56	94	83	0.0	7.7	0.8	2.8	10 ▬	9	10 ●	C 0	ESE 2	C 0
28	82.3	81.3	81.1	81.6	10.6	15.3	12.2	12.6	16.9	8.5	97	77	75	83	0.4	4.1	3.5	2.7	10 ▬	9 ●	2	C 0	E 3	SSE 3
29	82.7	83.6	83.1	83.1	10.0	16.6	11.5	12.4	18.6	9.9	89	57	83	76	1.3	8.2	2.4	4.0	9 ●	8	6	S 4	S 5	SW 1
30	81.9	82.1	84.5	82.8	9.5	9.5	5.8	7.6	13.2	5.6	93	89	94	92	0.8	1.3	0.6	0.9	10	10 ●	10 ●	NNW 5	NNW 7	NW 4
31																								
M	86.7	86.2	86.7	86.5	4.2	9.7	6.1	6.5	11.8	2.2	86	64	81	77	1.3	5.2	1.9	2.8	7.9	8.2	5.5	1.7	3.5	1.6

Racibórz $H_s = 189$ m $H_b = 196{,}1$ m $h_w = 15$ m **Marzec – Mars 1956**

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUB. ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	8	0.8	22	-	●^{0} $6^{35}-7^{04}$ $15^{18}-18^{32}$
2	8	0.6	15	-	●^{0} $5^{50}-9^{37}$ 12^{45}...13^{15}, 14^{42}...15^{27}
3	8	0.0	12	-	●^{0} $6^{28}-7^{25}$
4	7	0.6	6	-	●^{0} $9^{16}-14^{21}$; ⚡ $18^{20}-19^{02}$ W
5	9	0.9	pł.	-	✱^{0} $7^{30}-8^{35}$ ●▽ 11^{17-25} ✱▽ $17^{22}-18^{02}$
6	9	0.1	2	-	✱▽ $6^{10}-7^{12}$ ✱△ $10^{47}-11^{02}$ ✱▽ 11^{07}...12^{25} ✱^{0} $19^{12}-21^{35}$
7	6	2.2	pł.	-	●^{0} $7^{50}-10^{30}$ ●✱^{1} -11^{10} ✱^{0} -12^{10} ✱^{1} -13^{30} ✱^{0} 13^{40}...14^{10} ✱▽ $14^{20}-18^{20}$
8	7	0.0	2	-	✱▽ $0^{00}-5^{15}$ ✱^{0} $5^{32}-6^{19}$ ✱^{1} -11^{51} ✱▽ $12^{08}-15^{20}$, 16^{20-48}
9	9	2.3	pł.	-	✱^{0} 17^{21-50} ✱^{1} -24; ═ $17^{40}-24$
10	7	3.1	7	-	✱^{1} $0^{00}-7^{25}$ ✱^{0} -8^{30}, 12^{15-50} $13^{05}-p$ ✱^{1} $p-15^{05}$ ✱^{0} -18^{30}, 19^{09}...23^{40}; ═ $0^{00}-8^{30}$
11	7	1.5	9	-	✱^{0} 3^{15-40} ✱^{1} -8^{40} ✱^{0} -11^{27}, $12^{50}-13^{14}$, $14^{25}-16^{51}$ ✱^{1} -17^{25} ✱^{0} -24
12	6	0.7	9	-	✱^{0} $0^{00}-7^{23}$ ✱^{1} -9^{04} ✱^{0} -9^{32} △^{0} 12^{04-17} △^{1} -12^{37} △^{0} -14^{57} △^{1} -15^{38} ✱^{0} -16^{25} ✱$^{0-1}$ $16^{38}-18^{30}$, ═ $5^{30}-24$
13	6	0.0	4	-	✱^{0} $5^{52}-10^{25}$ $12^{30}-13^{40}$; ═ $0^{00}-21^{40}$
14	6	0.2	4	-	✱^{0} 5^{17-40} ✱^{1} -7^{37} ✱^{0} -10^{30}, $18^{50}-23^{15}$, ═ $6^{15}-24$
15	6	0.0	4	-	✱^{0} $8^{40}-10^{30}$; ═ $0^{00}-24$
16	6	•	4	-	═ $0^{00}-24$
17	6	•	pł.	-	═ $0^{00}-20^{35}$
18	7	•	pł.	-	═ $7^{20}-11^{34}$
19	6	•	pł.	-	═ $7^{30}-18^{35}$
20	7	•	•	-	═ $5^{15}-6^{38}$; ⌴^{0} $n-a$
21	7	•	•	-	
22	7	•	•	-	
23	7	•	•	-	═ $6^{17}-7^{38}$; ⊽^{0} $20^{06}-21^{35}$
24	6	•	•	-	═ $6^{40}-9^{26}$ ∞ -13^{20}
25	7	0.0	•	-	
26	6	2.6	•	-	●^{0} 6^{17}...$7^{40}-8^{15}$ ●✱^{1} -8^{30} ✱^{1} -8^{40} ●✱^{0} -9^{03} ●^{0} -11^{50} ●^{0} -16^{40}, $18^{10}-20^{16}$ ●^{0} -23^{10} ●^{0} -24; ═ $8^{35}-24$
27	6	0.0	•	-	●^{0} $0^{00}-1^{20}$ ✱^{0} 9^{20}...10^{10}; ═ $0^{00}-4^{50}$, $5^{25}-12^{10}$ ∞ -20^{20}
28	7	•	•	-	═ $2^{30}-11^{40}$ ⌴^{0} $3^{00}-9^{10}$
29	8	•	•	-	═ $5^{20}-9^{30}$; ⌴^{0} $n-8^{35}$
30	7	•	•	-	═ $5^{30}-9^{20}$ ∞ -10^{40}; ⌴^{0} $n-a$, ⌓^{0} $19^{40}-24$
31	7	•	•	-	═ $6^{27}-8^{48}$; ⌓^{0} $n-a$; ⊕^{1} $12^{25}-15^{10}$
Σ	—	15.6	—	-	UWAGI.

Kwiecień – Avril 1956

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUB. ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	8	•	•	-	═ $6^{20}-8^{17}$; ⌴^{0} $2^{00}-a$; ⊕^{0} $8^{40}-a$, $14^{35}-p$
2	7	•	•	-	
3	8	•	•	-	═ $4^{35}-5^{50}$; ⌴^{0} $n-7^{17}$
4	6	3.4	•	-	●▽ $8^{33}-9^{05}$, $12^{29}-14^{03}$ ●▽ -14^{40} ●▽ $16^{34}-17^{30}$
5	8	0.0	•	-	✱▽ 9^{28-37}, $12^{35}-13^{13}$, $14^{44}-16^{08}$; ═ $21^{35}-22^{43}$ ≡^{1} -24; ⌴^{0} $n-8^{30}$, $21^{35}-24$
6	7	0.8	•	-	●✱^{0} $21^{35}-23^{10}$ ✱^{0} -24; ≡^{1} $0^{00}-5^{55}$ ≡^{0} -6^{10} ═ $-a$; ⌴^{0} $0^{00}-a$
7	9	0.0	1	-	●✱▽ $14^{47}-15^{10}$ ✱▽ $15^{40}-17^{20}$, 18^{25-45}
8	9	•	•	-	
9	6	6.1	•	-	✱^{0} $8^{36}-11^{27}$ ✱^{1} -12^{40} ●^{0} -17^{26}, $19^{26}-21^{32}$ ●^{1} -24; ⌴^{0} n
10	8	0.0	•	-	●^{1} $0^{00}-3^{00}$; ═ $0^{00}-6^{35}$; ⊕^{0} $8^{38}-a$
11	8	0.8	•	-	●^{0} $3^{48}-5^{01}$ ●▽ $9^{12}-11^{25}$ ●^{0} -14^{08}; ⌓^{1} $20^{30}-24$
12	8	•	•	-	⌓^{1} $0^{00}-na$ ⌴^{1} $na-8^{30}$
13	7	4.8	•	-	●^{0} 11^{17}...12^{13} ●^{1} $16^{15}-17^{26}$ ●^{0} -19^{20}; ═ $5^{40}-9^{40}$ ∞^{1} -10^{05} ∞^{0} -11^{10}
14	8	0.4	•	-	●^{1} $5^{16}-7^{11}$ ●▽ 17^{12-45}
15	8	4.3	•	-	●▽ $13^{41}-14^{14}$, 17^{04-11}, $20^{20}-21^{04}$; K^{0} 21^{04-45} NW-E, $21^{46}-22^{20}$ SW-S; ═ $1^{40}-4^{20}$
16	8	0.0	•	-	●^{0} $7^{14}-8^{10}$; ═ $4^{50}-5^{55}$ ≡^{0} -8^{15} ═ -11^{25}
17	9	5.2	•	-	●▽ $15^{41}-18^{44}$, 20^{04-17}
18	6	11.6	•	-	●^{1} $10^{11}-11^{20}$ △ -13^{45} ●$^{1-0}$ -15^{28} ●✱ -15^{38} ●^{0} -20^{45} ●✱^{0} -22^{10} ●^{0} $22^{30}-24$
19	8	0.0	•	-	●^{0} 0^{00-15} ●✱^{0} -2^{30} ●^{0} $6^{40}-8^{18}$
20	8	3.1	•	-	✱^{0} $8^{45}-9^{03}$ ✱△ -9^{21} ✱^{0} $11^{55}-12^{25}$ ●▽ 14^{08-50} ●✱▽ -15^{15}, 16^{00-10} △ 17^{12-20} ●^{0} $21^{26}-22^{40}$, $23^{07}-24$
21	7	1.9	•	-	●^{0} $0^{00}-1^{10}$ ✱^{1} $3^{38}-4^{06}$ ●✱^{0} -4^{50} ✱▽ $6^{58}-7^{10}$ ●▽ -7^{20} ●^{0} $7^{40}-8^{08}$ ●✱^{1} -8^{20} ●^{1} -8^{25} ●^{0} $11^{08}-14^{02}$ ●▽ 16^{04-21}
22	8	0.2	•	-	⌴^{2} $n-7^{15}$
23	6	3.6	•	-	●^{0} $5^{35}-8^{25}$ ●^{1} -15^{18}; ═ $18^{35}-20^{30}$
24	7	•	•	-	═ $2^{30}-12^{40}$
25	7	•	•	-	═ $3^{31}-4^{42}$ ≡^{0} -5^{08} ≡^{1} -5^{45} ≡^{2} -7^{10} ≡^{1} -7^{12} ≡^{0} -7^{22} ═ -11^{15}; ⌓^{2} $n-a$
26	8	1.4	•	-	●▽ $16^{33}-17^{30}$, $19^{10}-20^{30}$, $22^{26}-24$; ═ $n-8^{40}$ ∞^{0} -9^{16}; ⌓^{1} n; ⊕^{1} $10^{30}-12^{15}$
27	6	6.8	•	-	●▽ 0^{00-40}, $18^{02}-20^{17}$ ●^{1} -21^{32}; ═ $1^{30}-3^{55}$ ≡^{1} -4^{40} ≡^{2} -7^{30} ≡^{1} -8^{01} ═ -24
28	7	2.6	•	-	●▽ 6^{08-12}, $10^{32}-14^{02}$; ═ $0^{00}-4^{35}$ ≡^{0} -7^{10} ═ -12^{35}
29	8	0.0	•	-	●▽ $4^{35}-8^{20}$
30	6	22.4	•	-	●^{0} $10^{40}-11^{15}$ ●^{1} -12^{18} ●^{0} -17^{18} ●^{1} $-17^{40}-18^{10}$ ●^{0} -18^{35} ●^{1} -24; ═ $4^{38}-p$
31					
Σ	—	79.4	—	-	UWAGI.

Racibórz — φ = 50°05' — λ = 18°13' — Maj – Mai 1956

DNI	CIŚNIENIE P = 900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE N.w I	II	III	KIERUNEK I PRĘDKOŚĆ WIATRU D.w I	II	III
1	87.1	89.5	92.1	89.6	5.7	5.7	5.9	5.3	7.4	3.5	93	88	86	89	0.6	1.2	1.3	1.0	10	10	7	NW 2	NW 5	NNE 1
2	94.6	95.8	98.7	96.4	5.8	8.5	8.4	7.8	9.8	4.5	89	76	78	81	1.0	2.7	2.4	2.0	10	9	10	NNE 1	NNW 4	N 5
3	101.2	101.0	102.4	101.5	6.3	9.1	8.6	8.2	9.9	5.0	85	75	84	81	1.4	3.0	1.9	2.1	9	10	10	N 2	N 5	NNW 2
4	104.5	105.5	105.4	105.1	7.5	9.6	9.4	9.0	11.7	7.3	87	75	80	81	1.4	3.0	2.4	2.3	10	10	7	NNW 1	N 5	NNE 1
5	106.6	106.7	106.2	106.5	8.4	14.5	11.1	11.3	16.4	6.8	85	52	77	71	1.6	8.0	3.1	4.2	9	7	0	NNE 1	NNW 2	C 0
6	107.2	105.4	102.8	105.1	6.8	18.3	12.8	12.7	20.1	4.2	88	42	80	70	1.2	12.2	2.9	5.4	0 ⊙	3 ⊙	0	S 1	SW 1	C 0
7	101.3	98.9	96.0	98.7	10.3	22.8	17.3	16.9	24.7	7.7	85	38	63	62	1.9	17.0	7.3	8.7	3 ⊙	4 ⊙	3	SE 1	W 1	C 0
8	96.9	97.5	97.4	97.3	14.2	16.1	13.5	14.3	17.5	12.2	73	64	86	74	4.4	6.7	2.1	4.4	10	10	9	W 2	NW 6	C 0
9	96.0	96.3	95.6	96.0	12.5	17.4	9.7	12.3	18.3	9.6	86	40	74	67	2.1	12.0	3.1	5.7	9	2 ⊙	1	WNW 2	NW 6	NW 1
10	92.0	86.9	87.2	88.7	8.5	15.4	10.5	11.2	21.5	5.0	76	71	86	78	2.7	5.1	1.8	3.2	6 ⊙	9	5	SE 3	SW 3	WNW 1
11	88.6	89.9	92.2	90.2	10.1	12.2	9.4	10.3	15.5	7.8	82	80	83	82	2.3	2.9	2.0	2.4	9	8	3	NW 3	NW 6	NW 2
12	92.6	91.0	92.1	91.9	9.3	15.7	11.3	11.9	16.6	8.7	85	47	80	71	1.7	9.4	2.6	4.6	9	7	9	NW 3	NNW 7	ESE 1
13	96.3	98.6	102.2	99.0	10.1	13.7	10.2	11.0	14.7	9.3	87	67	82	79	1.6	5.2	2.2	3.0	8	8	7	N 3	NNW 7	NW 4
14	105.9	102.4	101.7	102.7	10.4	16.4	11.3	12.4	17.4	7.2	70	40	83	64	3.8	11.1	2.3	5.7	3 ⊙	6 ⊙	4	NNW 1	NNW 2	NNE 1
15	101.2	101.6	102.5	101.8	10.6	13.7	8.4	10.3	15.9	7.8	79	70	78	76	2.8	4.7	2.4	3.3	8 ⊙	10	5	E 1	NNW 6	WNW 1
16	102.5	101.5	99.5	101.2	11.0	15.7	11.7	12.5	17.5	6.5	61	42	76	60	5.1	10.4	3.3	6.3	4 ⊙	8	8	WNW 5	SW 3	WNW 1
17	97.1	94.4	92.8	94.8	10.4	20.6	14.2	14.8	21.6	7.0	77	39	82	66	2.9	14.7	2.9	6.8	7 ⊙	8	8	SE 2	WSW 3	S 3
18	90.4	90.6	91.4	90.8	11.3	10.6	8.7	9.8	14.6	8.7	93	80	92	88	1.0	2.6	0.9	1.5	9 ●	10	9	NW 1	NNW 5	C 0
19	88.6	87.8	90.6	89.0	10.0	11.3	7.9	9.3	13.2	6.3	89	89	90	89	1.3	1.5	1.0	1.3	6 ⊙	10 ●	10	S 3	NE 1	NW 1
20	93.8	94.4	94.1	94.1	7.1	11.3	10.2	9.8	14.5	3.2	85	51	60	65	1.5	6.7	4.9	4.4	10	7	8	SSE 1	N 3	NW 2
21	97.1	96.5	94.7	96.1	8.9	14.2	12.2	11.9	15.5	6.0	77	49	66	64	2.6	8.2	4.8	5.2	7	6 ⊙	9	NW 2	WNW 1	E 2
22	94.3	93.3	92.3	93.3	11.5	19.2	14.4	14.9	19.6	8.0	71	45	70	62	4.0	12.2	5.0	7.1	3 ⊙	5 ⊙	2	E 2	SSE 3	C 0
23	93.9	93.9	95.8	94.5	10.4	21.4	15.1	15.5	22.4	7.5	85	33	60	59	1.9	17.2	6.8	8.6	0 ⊙	3 ⊙	0	NE 2	E 4	C 0
24	98.1	97.3	94.9	96.8	11.3	21.7	16.8	16.6	22.6	6.4	80	35	54	56	2.6	16.9	8.7	9.4	0 ⊙	2 ⊙	0	E 1	ESE 3	E 3
25	91.8	88.6	87.7	89.4	12.8	24.1	17.5	18.0	24.3	8.0	79	41	72	64	3.1	17.7	5.7	8.8	4 ⊙	8 ⊙	8	C 0	SE 4	C 0
26	92.0	93.9	98.6	94.8	12.6	23.8	15.2	16.7	25.9	8.7	87	43	81	70	1.9	16.9	3.4	7.4	2 ⊙	5 ⊙	10	NE 1	W 3	N 2
27	101.4	100.6	98.6	100.2	13.5	18.2	14.0	14.9	19.1	13.0	84	60	91	78	2.5	8.3	1.5	4.2	10	8	8	C 0	WNW 4	C 0
28	98.9	98.6	96.9	98.1	12.3	17.4	14.2	14.5	20.4	11.0	86	56	83	75	2.0	8.8	2.7	4.5	9	5 ⊙	4	NNW 4	N 4	NNW 1
29	94.4	92.2	92.7	93.1	12.4	22.0	17.0	17.1	24.4	8.0	82	44	63	63	2.6	14.7	7.2	8.2	0 ⊙	4 ⊙	0	NNW 1	N 3	C 0
30	95.5	95.6	94.2	95.1	14.8	25.5	17.1	18.6	27.0	9.5	77	40	80	66	3.8	19.6	3.9	9.1	0 ⊙	4 ⊙	0	E 1	N 1	C 0
31	94.6	92.9	90.7	92.7	16.2	27.0	20.1	20.8	27.9	11.3	82	35	55	57	5.2	23.0	10.5	12.2	0 ⊙	2 ⊙	2	SE 3	S 2	SE 1
M	96.6	96.1	96.1	96.3	10.4	16.6	12.4	13.0	18.3	7.6	82	55	77	71	2.3	9.8	3.6	5.2	5.9	6.7	5.4	1.7	3.5	1.1

Czerwiec – Juin 1956

1	88.6	87.3	89.7	88.5	18.1	26.4	18.2	20.2	28.1	11.3	71	34	69	58	6.0	22.7	6.4	11.7	1 ⊙	3 ⊙	0	SE 2	SSE 3	NNW 8
2	97.8	97.7	97.8	97.8	13.5	19.5	15.7	16.1	22.0	13.5	80	55	73	69	3.2	10.2	4.8	6.1	10	7 ⊙	2	NNW 6	NNW 4	NNW 2
3	98.0	95.9	94.5	96.1	14.7	23.2	19.3	19.1	25.1	8.7	79	45	61	62	3.4	15.8	8.8	9.3	3 ⊙	3 ⊙	9	NNW 1	W 2	NNW 1
4	93.7	90.8	89.8	91.4	16.2	25.2	16.3	18.5	26.5	11.9	73	47	77	66	4.9	16.9	4.2	8.7	2 ⊙	3 ⊙	2	C 0	SSW 3	C 0
5	90.7	90.5	93.3	91.5	18.9	28.7	19.3	21.6	29.9	13.2	74	34	69	59	5.7	26.0	6.8	12.8	3 ⊙	8	10	SE 2	SSE 5	NNE 1
6	94.3	93.1	92.1	93.2	20.3	28.6	21.4	22.9	29.7	13.5	68	36	64	56	7.6	25.0	9.2	13.9	9 ⊙	5 ⊙	4	NW 2	SSE 5	C 0
7	93.9	91.7	89.4	91.7	20.9	29.3	20.6	22.8	29.6	14.5	72	37	79	63	7.0	25.6	5.0	12.5	7 ⊙	7 ⊙	8	SE 1	SSE 4	C 0
8	87.3	88.2	90.3	88.6	22.4	26.5	15.0	19.7	27.5	14.0	61	51	88	67	10.6	17.1	2.0	9.9	2 ⊙	6 ⊙	7	SE 3	SE 5	NW 4
9	87.4	86.3	89.4	87.7	13.1	16.9	12.3	13.6	19.9	12.3	95	83	85	88	0.7	3.3	2.2	2.1	10 ●	10 ●	10	N 4	SW 6	SSE 2
10	95.2	96.3	97.7	95.7	11.1	14.4	12.0	12.4	16.1	10.3	85	67	84	79	2.0	5.5	2.2	3.2	8	8	4	SSE 5	S 8	C 0
11	99.2	97.3	95.7	97.4	12.6	21.7	18.0	17.6	22.6	6.6	84	44	66	65	2.4	14.6	6.9	8.0	1 ⊙	4 ⊙	9	S 1	S 5	SSE 2
12	91.5	93.3	93.8	92.9	16.8	17.3	17.6	17.3	22.6	11.4	75	86	84	82	4.8	2.7	3.2	3.6	7	8 ●	3	NE 2	SSW 3	C 0
13	96.9	97.6	98.2	97.6	16.1	23.1	17.3	18.4	24.8	12.7	83	55	89	76	3.1	12.7	2.2	6.0	4 ⊙	4 ⊙	1	SE 1	WNW 2	C 0
14	98.5	95.9	95.5	96.6	16.3	25.8	17.4	19.2	27.2	12.0	88	47	79	71	2.3	17.7	4.2	8.1	0 ⊙	4 ⊙	10	NE 1	E 3	WNW 10
15	93.7	92.5	95.2	93.8	11.5	13.2	10.7	11.5	17.4	10.2	95	83	84	87	0.7	2.6	2.1	1.8	10 ●	10	10	NNW 3	NNW 3	NNW 3
16	97.1	96.6	98.4	97.4	10.4	14.7	10.1	11.3	17.3	9.1	87	61	79	76	1.6	6.3	2.6	3.6	10 ●	7	3	WNW 2	SE 2	N 2
17	97.7	95.0	92.6	95.1	8.6	18.8	13.2	13.4	20.7	3.6	90	37	83	70	1.1	13.6	2.6	5.8	6	6 ⊙	1	E 1	ESE 2	C 0
18	92.0	90.8	90.0	90.9	13.7	22.7	17.8	18.0	24.5	8.5	81	52	77	70	3.0	13.4	4.6	7.0	9	6	8	C 0	NNE 2	N 1
19	91.5	90.8	91.6	91.3	15.5	21.8	18.1	18.4	23.6	14.3	87	67	75	76	2.3	8.5	5.3	5.4	9	9 ●	10	NNW 3	NNW 7	NNW 6
20	91.2	88.6	88.1	89.3	14.7	21.2	13.7	15.8	22.2	13.6	80	50	92	74	3.3	12.5	1.3	5.7	9	6	10 ●	NNW 3	NNW 3	NW 3
21	89.3	90.1	91.4	90.3	12.0	14.1	11.3	12.2	14.7	11.3	87	69	78	78	1.8	4.9	3.0	3.2	10	9	9	NW 5	NNW 4	NW 4
22	92.1	92.3	91.0	91.8	10.0	13.0	11.5	11.5	13.6	9.3	83	71	97	84	2.1	4.3	0.4	2.3	10	10	10 ●	NNW 5	NW 5	NW 6
23	88.7	89.5	88.8	89.0	11.6	11.1	11.9	11.6	12.2	10.3	96	95	89	93	0.5	0.7	1.5	0.9	10 ●	10 ●	10	NW 6	NNW 6	NW 3
24	87.0	87.0	87.0	87.0	12.1	12.3	12.0	12.1	13.2	11.6	87	96	94	92	1.8	0.5	0.8	1.0	10	10 ●	10 ●	NNW 6	SW 2	SW 1
25	86.9	89.4	92.3	89.5	11.7	13.5	13.2	12.9	15.7	11.2	98	88	88	91	0.3	1.8	1.8	1.3	10 ●	10	10 ●	SW 1	W 4	C 0
26	93.9	94.7	94.4	94.3	11.2	12.7	12.8	12.4	14.8	10.7	91	91	93	92	1.2	1.4	1.1	1.2	10	10 ●	10	NNW 1	SSE 2	C 0
27	93.7	93.3	93.0	93.3	13.7	16.0	13.3	14.1	19.1	11.3	79	77	88	81	3.4	4.2	1.8	3.1	1 ⊙	6 ⊙	9	SSE 1	NW 1	NNW 1
28	93.3	91.8	92.1	92.3	11.7	13.9	10.7	12.2	16.8	9.3	84	60	94	79	2.1	7.3	0.9	3.4	9	9 ●	8	SSE 1	NW 1	C 0
29	87.3	86.4	90.6	88.1	11.9	15.8	10.8	12.3	16.1	8.7	89	74	91	85	1.5	4.6	1.2	2.4	10	9	7	SE 1	SW 4	W 2
30	94.0	93.3	93.6	93.6	12.1	17.3	13.0	13.8	18.8	8.5	83	64	94	80	2.3	7.1	0.9	3.4	8	8	9	W 1	SW 4	C 0
31																								
M	92.7	92.1	92.6	92.5	14.1	19.4	14.8	15.8	21.1	10.9	83	62	82	76	3.1	10.3	3.3	5.6	6.9	7.2	7.1	2.4	3.7	2.1

Racibórz

$H_s = 189\ m$ $H_b = 196{,}1\ m$ $h_w = 15\ m$

Maj - Mai 1956

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ GU	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	7	3.6	.	-	●0-1 0^00–9^35 ●0–15^25
2	7	.	.	-	●2 4^08–5^40
3	7	.	.	-	
4	6	.	.	-	= 9^40–14^10
5	7	.	.	-	= 1^30–3^25 6^15–8^30 ⌒1 n–a
6	8	.	.	-	= n–9^35 ⌒2 n–9^10
7	7	.	.	-	= 3^30–8^20 ⌒2 n
8	7	0.0	.	-	⚲ 7^42–10^16 ⌒0 n 20^10–n
9	9	.	.	-	⌒1 n
10	9	0.2	.	-	⚲ 12^14–40 13^43–15^27 ⌒2 n
11	8	1.3	.	-	⚲ 9^08–33 11^18–25 11^55–12^32 14^44–48 17^17–34 18^12–30 ⌒1 18^04–18
12	9	0.0	.	-	⚲ 0^34–1^25 19^40–20^04
13	8	.	.	-	⌒0 20^40–24
14	9	.	.	-	⌒0 0^00–7^30
15	8	0.0	.	-	●0 15^35–52 ⌒1 n
16	8	.	.	-	
17	8	10.7	.	-	⚲ 18^50–19^20 ●0-1 24 ↙0 19^12–20^08 NW–E ⌒1 n
18	7	0.2	.	-	⚲ 5^14–50 6^08–7^11 8^07–9^30 ●0 18^50–19^30
19	7	4.3	.	-	⚲ 9^32–12^05 ●1–15^40 ●0–19^25 = n ⌒0 n
20	8	0.4	.	-	= 1^00–3^30 ⌒1 n
21	8	.	.	-	●1 1^30–2^11 ⌒0 n
22	7	.	.	-	⌒2 n
23	8	.	.	-	⌒1 n
24	8	.	.	-	⌒2 n
25	7	.	.	-	(↙)1 14^40–16^32 SW–W ⌒2 n
26	8	4.2	.	-	⚲ 18^06–19^12 ↙1 14^46–15^05–16^40 E–SW ⌒1 n
27	7	.	.	-	
28	7	.	.	-	⌒1 n
29	8	.	.	-	⌒1 n
30	8	.	.	-	⌒1 n
31	8	.	.	-	⌒2 n
Σ	–	24.9	–	-	UWAGI

Czerwiec - Juin 1956

1	8	.	.	-	∞0 6^10–7^30
2	8	.	.	-	
3	7	.	.	-	⌒1 n
4	7	.	.	-	= 4^20–9^37 ⌒1 n
5	9	.	.	-	↙0 n N ⌒0 n
6	8	.	.	-	⌒0 21^40–24
7	8	0.3	.	-	⚲ 13^37–14^10 15^40–50 17^50–18^05 ↙0 13^35–14^10 SE–NE ⌒0 0^00–n
8	8	0.0	.	-	(↙)0 14^50–17^40 S–NW ⌒1 n
9	6	20.2	.	-	●1-0 6^15–8^25 ⚲ 15^49–16^35 ●0 18^40–19^20 ●0-1 22^15–24 ↙0-2 12^45–13^27–13^38 S–N ↙0–15^39 S–NNE = 5^10–14^40
10	8	0.0	.	-	●0 0^00–1^45 ●1–2^27 ●0–3^15 ⚲ 18^32–45 = 1^25–5^38 ⌒0 22^15–24 [9.VI: 15^45–22^00]
11	8	.	.	-	⌒2 0^00–a ⊕1 14^15–15^30
12	8	4.1	.	-	⚲ 10^44–13^03 ⌒0 n
13	9	.	.	-	⌒2 n
14	8	0.0	.	-	↙0 21^40–22^27 W = 3^45–8^40 ⌒2 n
15	6	0.5	.	-	●0 6^10–9^10 ●1 13^05–09 ●0 13^22–14^11 16^10–25 = 4^20–13^08
16	8	0.8	.	-	●1 5^25–6^05 ●0–9^38
17	8	.	.	-	⌒2 n ⌒0 19^40–24
18	7	0.0	.	-	= 6^10–11^05 ⌒2 0^00–5^40 ⌒0–8^10
19	7	0.2	.	-	●0 6^02–30 7^40 11^17 12^03 13^20 = 8^30–9^40 ⌒2 n ⊕0 12^36–n
20	7	9.0	.	-	⚲ 17^18–20^10 ●1–21^10 ●0–21^40 ●1–22^15 ●0–22^30 23^33–24
21	8	0.0	.	-	●0 0^00–3^27 4^10 17^02–09 21^42–22^00
22	8	2.8	.	-	●0 14^35–15^08 15^34–16^07 18^21–21^30 ●0–24
23	7	6.0	.	-	●0 0^00–8^38 ●1–12^28–14^40 ●0–19^25
24	7	18.2	.	-	●0 8^11–10^25 ●1–12^55 ●0–15^10 ●1–18^04 ●0 18^56–20^16 ●0–24
25	8	8.4	.	-	●0 0^00–6^02 ●1–11^25 ●0–11^43 ●0 20^50–21^20 ●0–24
26	7	0.0	.	-	●0 0^00–15 12^50 13^30
27	8	4.4	.	-	●0 11^26–12^22 ⚲ 14^30–15^10 22^17–23^08 ⌒2 n–a
28	8	0.0	.	-	⚲ 12^40–13^05 14^40–15^30 16^05–40 = 4^48–5^40 ⌒2 n
29	7	4.4	.	-	●0 7^18–34 8^43–9^15 ●1–11^50 ⚲ 14^55–15^11 17^46–18^06 19^04–25 ↙0 14^20–55 W–E = 3^25–10^50 ⌒2 n
30	8	0.0	.	-	⚲ 18^40–19^02 ⌒2 n
31					
Σ	–	79.5	–	-	UWAGI.

Racibórz — φ = 50°05' — λ = 18°13' — Lipiec – Juillet 1956

Dni	Ciśnienie p − 900 + I	II	III	Dies	Temperatura t I	II	III	Dies	Max	Min	Wilgotność wzgl. U I	II	III	Dies	Niedosyt wilgotności Δ I	II	III	Dies	Zachmurzenie i pogoda N,w I	II	III	Kierunek i prędkość wiatru D,v I	II	III
1	95.1	92.4	90.4	92.6	13.2	23.5	20.6	19.5	25.0	8.8	88	55	79	75	1.8	15.5	5.0	6.8	0⊙	2⊙	6	N 1	NNE 5	SE 1
2	88.9	87.5	86.9	87.8	20.4	27.0	20.2	22.0	28.2	14.0	70	42	74	62	7.1	20.6	6.5	11.5	0⊙	6⊙	5	SE 2	S 6	C 0
3	89.4	90.9	95.7	91.5	19.8	24.8	15.8	19.0	26.5	14.8	75	55	96	74	6.5	14.6	0.7	7.2	5⊙	4⊙	10	SW 2	S 4	NE 1
4	97.7	99.2	98.5	98.5	14.2	15.8	15.1	15.0	20.6	14.1	88	86	94	89	2.0	2.4	1.0	1.8	10	10	2	NW 5	C 0	C 0
5	98.8	97.1	95.5	97.1	14.6	22.8	18.9	18.8	25.0	10.6	89	55	81	75	1.8	12.5	4.1	6.1	5⊙	7	8	NW 2	SE 2	C 0
6	91.2	91.6	94.8	92.5	21.2	21.2	16.2	18.7	25.6	15.0	75	69	87	76	6.9	7.7	2.5	5.6	6⊙	5⊙	7	S 2	NW 4	SW 2
7	97.8	97.8	97.1	97.6	15.5	19.5	16.5	16.8	21.7	11.1	72	52	79	68	5.0	10.8	3.8	6.5	4⊙	4⊙	9	W 5	WNW 7	NW 1
8	95.3	95.8	96.5	95.9	16.5	17.7	15.0	16.0	20.9	14.7	82	91	91	88	3.2	1.8	1.5	2.2	8	9	2	SE 1	NW 5	C 0
9	97.9	96.5	94.1	96.1	15.0	20.8	14.0	16.0	25.0	8.9	74	50	85	69	4.5	12.4	2.7	6.5	0⊙	2⊙	0	NW 5	WNW 5	C 0
10	95.4	91.9	89.9	91.7	13.7	23.5	15.7	17.1	25.0	8.4	82	41	89	71	2.9	16.8	1.9	7.2	0⊙	2⊙	0	NE 1	NW 1	C 0
11	89.1	88.5	89.4	88.9	14.7	25.2	17.8	18.9	26.2	10.0	87	47	80	71	2.2	17.1	4.0	7.8	0⊙	5	1	C 0	NNE 5	C 0
12	92.8	92.8	92.5	92.7	16.5	23.6	16.2	18.1	24.6	12.2	79	51	87	72	4.1	14.4	2.5	6.9	2⊙	5	1	C 0	N 4	C 0
13	92.7	91.1	89.5	91.1	15.2	25.0	20.0	20.0	27.5	10.7	86	50	89	75	2.5	16.0	2.7	7.1	0⊙	1⊙	6	NE 1	WNW 1	C 0
14	87.5	84.1	80.5	84.0	18.7	28.2	22.8	23.1	29.4	15.7	79	44	60	61	4.6	21.6	11.1	12.4	2⊙	6⊙	8 (R)	SE 1	SSE 5	SE 5
15	81.5	81.8	82.2	81.8	17.1	19.5	16.1	17.2	25.4	16.0	82	72	75	76	3.5	6.2	4.5	4.7	9	9●	7	SSW 5	SW 5	SW 4
16	82.5	85.6	85.2	85.7	14.7	19.5	16.1	16.6	20.6	14.3	96	72	89	86	0.7	6.2	1.9	2.9	10●	10	9	W 4	WNW 5	WNW 1
17	87.5	88.5	92.5	89.4	15.7	19.1	15.6	15.5	20.8	13.5	86	65	86	79	2.4	7.7	2.2	4.1	10	8	5	WNW 5	NNW 5	C 0
18	94.8	94.5	94.0	94.4	15.6	20.4	16.4	17.2	21.6	10.2	87	51	78	72	2.5	11.8	4.0	6.0	8	4⊙	6	NW 1	NNE 4	N 1
19	93.2	90.4	87.0	90.2	13.0	21.5	17.2	17.2	22.7	9.0	85	56	84	74	2.6	11.2	3.2	5.7	2⊙	8	9	N 1	NNW 1	C 0
20	85.1	85.1	85.5	85.9	17.0	17.0	15.0	16.0	18.6	14.9	87	92	96	92	2.6	1.6	0.7	1.6	9	10●	9	NE 1	WSW 2	C 0
21	87.8	88.2	88.9	88.5	14.2	21.6	17.1	17.5	22.9	13.6	95	56	86	79	0.7	11.5	2.8	4.9	9	5⊙	9 (R)	SSE 1	NNW 2	NNW 1
22	91.8	91.7	93.2	92.2	14.2	22.7	15.5	16.9	23.5	12.6	95	58	88	80	1.1	11.5	2.1	4.9	9	4⊙	5	NNW 1	NW 4	NNW 1
23	93.0	92.1	90.6	91.9	13.3	18.0	12.6	14.1	19.6	10.3	86	69	91	82	2.1	6.3	1.4	3.5	9	6	5	W 2	NNW 5	C 0
24	90.2	91.0	92.4	91.2	12.9	16.9	11.5	13.2	18.8	11.5	94	74	93	87	0.9	5.0	1.0	2.5	10●	9	5	W 5	NW 4	C 0
25	95.5	97.8	98.7	97.5	13.7	18.1	11.7	13.8	19.2	9.3	85	58	93	78	2.7	8.8	1.0	4.2	7	8	5	NW 5	WNW 6	C 0
26	98.5	96.7	92.7	96.0	13.6	20.2	17.2	17.0	22.9	10.0	90	64	88	81	1.6	8.7	2.4	4.2	9	9	2	SSE 2	W 2	C 0
27	90.0	87.4	86.0	87.8	18.5	25.0	16.1	18.9	26.1	13.5	79	46	88	71	4.4	17.3	2.1	7.9	2⊙	5⊙	0	SW 2	WSW 6	C 0
28	87.7	86.5	85.1	86.4	15.0	25.6	19.5	19.9	26.8	10.4	87	46	77	70	2.2	17.8	5.5	8.4	5⊙	8	5	NW 1	SE 1	C 0
29	86.5	87.0	86.8	86.7	19.1	25.6	20.2	21.3	29.5	14.5	85	56	87	76	3.4	14.5	3.1	6.9	8	9	4	NE 1	SSW 2	C 0
30	92.5	93.5	93.9	93.2	16.7	25.5	18.7	19.9	26.6	16.0	95	58	75	76	1.0	15.6	5.4	6.7	10●	4⊙	9●	C 0	SW 2	W 5
31	97.4	96.8	97.4	97.2	17.0	23.7	14.5	17.4	24.5	14.5	86	40	82	69	2.8	17.4	2.9	7.7	8	5⊙	2	SSW 2	SW 1	C 0
M	91.6	91.2	91.0	91.3	15.8	21.9	16.6	17.7	23.8	12.3	84	59	85	76	3.0	11.6	3.1	5.9	5.7	6.0	4.9	1.8	3.5	0.7

Sierpień – Août 1956

1	97.6	95.6	93.4	95.5	14.2	19.0	12.1	14.4	21.1	9.5	74	52	89	72	4.3	10.5	1.5	5.4	0⊙	8	3	SW 2	NW 3	C 0
2	85.3	82.2	78.6	82.0	12.8	17.2	15.6	15.3	18.5	9.7	85	72	86	81	2.3	5.4	2.4	3.4	10	9	4	SE 2	SSW 4	SSW 2
3	79.5	80.2	82.2	80.6	16.0	19.4	12.1	14.9	20.3	12.0	67	50	87	68	6.0	11.2	1.8	6.3	3⊙	7	1	SSW 3	WSW 5	C 0
4	85.3	87.0	88.6	87.0	12.1	14.9	13.4	13.4	17.8	9.9	95	82	90	88	1.0	3.1	1.6	1.9	10●	8●	6	W 1	NW 1	ESE 1
5	91.8	92.6	94.1	92.8	13.5	18.9	14.1	15.2	21.3	9.7	84	68	82	78	2.5	6.9	2.9	4.1	5⊙	5	3	S 2	NNE 4	C 0
6	97.0	96.9	96.8	96.9	12.6	23.2	14.9	16.4	24.6	9.6	94	51	91	79	0.9	14.0	1.5	5.5	5	6⊙	0	NNW 1	SE 1	C 0
7	95.9	96.3	101.1	97.8	16.7	26.6	15.0	18.3	28.1	11.9	84	53	96	78	3.1	16.4	0.7	6.7	3⊙	7	10●	SE 1	SW 4	C 0
8	105.4	104.6	103.5	103.8	14.3	18.7	14.0	15.2	20.4	10.8	87	60	89	79	2.2	8.6	1.8	4.2	3⊙	4⊙	8	SW 1	NW 5	C 0
9	101.7	99.8	99.0	100.2	10.7	22.5	12.6	14.6	25.3	8.1	92	46	94	77	1.0	14.8	0.9	5.6	6	8	0	S 1	NW 3	C 0
10	98.4	94.9	91.8	95.0	12.1	21.2	17.3	17.0	25.5	8.3	95	48	70	70	1.0	13.1	6.0	6.7	5⊙	1⊙	9	C 0	SE 2	C 0
11	87.1	84.8	82.0	84.6	13.9	16.1	16.3	15.6	20.4	12.5	81	95	90	89	3.0	1.0	1.9	2.0	10	10 R	10	NE 1	E 2	C 0
12	82.1	85.2	90.2	85.8	16.7	17.5	13.1	15.1	19.4	13.1	94	89	79	87	1.2	2.2	3.1	2.2	8	9	8	W 1	NW 4	NW 1
13	92.8	92.1	91.1	92.0	12.2	19.5	13.9	14.9	21.4	7.8	79	50	84	71	3.0	11.3	2.5	5.6	4⊙	5⊙	2	W 1	N 1	C 0
14	89.3	87.1	86.1	87.5	13.7	24.4	16.9	18.0	26.1	10.2	85	45	88	72	2.7	16.7	2.3	7.2	2⊙	5	9	SE 1	SSW 4	SSE 1
15	90.9	91.8	92.1	91.6	14.9	18.8	11.0	13.9	20.9	11.0	61	48	90	66	6.5	11.3	1.3	6.4	5⊙	9	0	NNW 2	SSW 1	C 0
16	91.2	89.9	88.6	89.9	12.4	17.3	15.4	15.1	21.0	8.9	85	71	87	81	2.2	5.6	2.3	3.4	9	10●	9	SSE 2	SW 2	C 0
17	87.8	87.9	84.7	86.8	16.4	21.6	16.0	17.5	22.9	13.4	78	59	89	75	4.0	10.5	2.0	5.5	8⊙	9	5	SW 2	SSW 3	C 0
18	85.1	85.3	83.4	84.6	16.0	25.1	18.3	19.4	26.6	14.0	95	59	91	82	1.0	13.2	1.8	5.3	10(R)	7⊙	9	SE 1	W 1	C 0
19	86.1	87.7	89.0	87.6	19.8	18.3	16.4	17.7	21.5	15.6	70	94	92	85	6.9	1.2	1.5	3.2	5⊙	10●	1	S 1	SSE 3	C 0
20	93.0	92.5	90.5	92.0	15.1	24.4	16.3	18.0	26.4	10.9	74	45	90	70	4.4	16.7	1.9	7.7	3⊙	4⊙	6	SE 1	SW 4	C 0
21	87.9	89.0	91.7	89.5	16.4	16.8	14.5	15.6	19.6	14.5	96	95	97	96	0.8	1.0	0.6	0.8	10	10●	5	W 1	NW 4	C 0
22	91.5	89.9	86.3	89.2	12.9	19.3	15.0	15.6	20.7	11.7	98	61	90	83	0.4	8.8	1.6	3.6	10	7	4	C 0	NE 3	C 0
23	79.3	76.9	75.6	77.3	13.6	15.3	13.1	13.8	16.9	12.4	99	98	91	96	0.2	0.4	1.4	0.7	10●	10●	10	NNE 2	E 1	NW 6
24	79.3	78.5	77.7	78.5	10.3	17.5	13.3	13.6	18.7	10.0	88	55	82	75	1.4	9.0	2.8	4.4	8	7	10●	NW 5	NW 2	W 3
25	77.3	73.5	78.9	76.6	11.6	18.1	16.3	15.6	20.4	10.1	84	66	79	76	2.1	7.2	3.8	4.4	9	8	9	SSE 2	S 6	S 3
26	85.8	89.4	93.0	89.4	13.6	20.6	16.1	16.6	22.0	13.1	83	65	81	76	2.7	8.9	3.4	5.0	4⊙	8	8	S 1	SW 5	S 1
27	93.4	89.7	85.1	89.4	14.3	25.9	21.3	20.7	28.3	13.0	89	57	78	75	1.8	14.3	5.6	7.2	10	2⊙	0	SE 1	SSE 3	C 0
28	92.7	92.3	88.8	91.3	18.2	21.2	18.0	18.8	24.0	17.8	81	64	90	78	3.9	9.0	2.0	5.0	9	9	8	NE 1	SE 3	SE 4
29	95.3	93.9	88.6	92.6	15.3	21.3	16.4	17.4	22.1	12.6	97	63	94	85	0.6	9.3	1.1	3.7	5⊙	9	9●	C 0	N 2	SE 3
30	87.8	94.1	98.0	93.3	16.6	15.6	13.3	14.7	18.4	13.3	92	67	84	81	1.6	5.9	2.3	3.3	10	8	4	SSW 2	NW 6	C 0
31	100.0	100.0	100.0	100.0	8.7	19.0	10.6	12.2	19.6	6.7	96	51	92	80	0.4	10.7	1.0	4.0	0⊙	2⊙	0	C 0	NNW 2	C 0
M	90.0	89.7	89.4	89.7	14.1	19.8	14.9	15.9	21.8	11.4	86	64	87	79	2.4	9.0	2.2	4.5	6.5	7.1	5.5	1.4	3.0	0.9

Racibórz $H_s = 189\ m$ $H_0 = 196{,}1\ m$ $h_w = 15\ m$ **Lipiec – Juillet 1956**

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GŁĘBIENIE GU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	8	.	.	-	⌒² n
2	8	.	.	-	⟨⁰ 21²⁷–40 W ; ⌒¹ n ⌒⁰ 20¹⁵–24
3	9	48.4	.	-	⚲ 20⁵⁰–21⁴⁰ ●¹–23³² ●⁰–24 ; ⟨⁰ 17²⁸–17⁴⁶–20⁵⁰ NE–S ; ⌒¹ 0⁰⁰–a
4	7	0.2	.	-	●⁰ 0⁰⁰–3⁰⁰ 9²⁹ 10³² ●¹ 12³⁴–46 ; ⌒² n
5	8	.	.	-	≡⁰ 3⁵⁵–5⁵¹ =–7²⁸ ; ⌒² n ⌒⁰ 20¹⁰–24
6	9	9.4	.	-	⚲ 10⁵⁴–11²¹ , 17⁴²–18⁰⁶ , 19¹³–17 ; ⌒¹ 0⁰⁰–n
7	9	.	.	-	⌒² n
8	7	0.1	.	-	●⁰ 10⁴⁶–11⁰⁸ 12⁰²–25 ; ⌒¹ n ⌒⁰ 19⁴⁰–20³⁵ ⌒¹–24
9	9	.	.	-	⌒² 0⁰⁰–4²⁰ ⌒¹–a
10	9	.	.	-	⌒² n
11	8	.	.	-	⌒² n ⌒⁰ 20³⁵–24
12	8	.	.	-	⌒¹ na
13	8	.	.	-	⌒² n
14	8	1.0	.	-	⟨⁰ 21²⁰–38 W–NW ⟨¹ 22⁰³–40 NE ; ⌒² na
15	8	2.7	.	-	●⁰ 6¹⁰–22 8²⁵ 9³⁴ ⚲ 12⁴²–13⁰⁰ 16⁰³–20
16	8	0.0	.	-	●¹ 5⁰³–7¹⁰ ●⁰–10¹⁷ ⚲ 12³⁰–37 18³⁰–37 ; ⊕¹ 14³⁰–15⁴⁰
17	8	0.0	.	-	●⁰ 7⁰²–15 ; ⌒⁰ 20³⁰–24 ; ⊕¹ 14³⁵–17⁵⁰
18	9	.	.	-	⌒² 0⁰⁰–na
19	8	.	.	-	⌒² n
20	6	15.7	.	-	●⁰ 10¹⁷–11⁴⁰ ●¹–12²⁸ ●⁰–12⁴⁰ ●¹–18³⁵ ●⁰–19²⁰ 20³⁰ ; = 7³⁰–15²⁵ ; ⌒⁰ n
21	8	1.1	.	-	●⁰ 0⁴²–2⁴⁷ ⚲ 21¹⁰–22 ; (⟨)¹ 14⁴²–15⁵⁰ N–E 20⁵²–21³⁰ E ; = 0³⁶–3²⁰
22	8	3.4	.	-	⚲ 6⁴⁰–44 , 15⁴⁰–16⁰⁴ , 16¹³–17¹⁹ ; ⟨⁰ 15²⁷–17¹⁵ ; ⌒¹ na
23	8	2.9	.	-	⌒² n ⌒⁰ 20⁴⁰–21⁴⁵ ⌒¹–n
24	8	0.5	.	-	⚲ 0³⁹–2⁵⁵ 4⁴⁰–5⁰⁷ ●⁰⁻¹ 5³⁹–7⁰⁸ ⚲ 11⁴⁸–12¹⁵ , 13⁵⁵–14⁴⁰ , 15³⁵–16⁴⁰ , 17²⁰⁻²⁸ ; ⟨⁰ 12⁰⁴–15 NW
25	8	0.7	.	-	⚲ 17³⁵–18¹² ; ≫ a (por. do 16 m/sek) ; ⌒² n
26	8	0.0	.	-	●⁰ 4⁵²–6⁰⁰ ⚲ 17⁴²–50 ; ⌒² n ⌒⁰ 19⁵⁰–20³⁵ ⌒¹–24
27	8	.	.	-	⌒² na
28	7	.	.	-	∞⁰ 9³²–11⁴⁰ ; ⌒² n ; ⊕⁰ 10⁰⁸–50
29	8	8.0	.	-	⌒¹ n ⌒⁰ 20³⁵–24
30	9	3.1	.	-	●¹⁻⁰ 5⁰⁴–7⁴⁰ ⚲ 19⁰⁴–10 , 19⁵²–20⁰⁸ , 20³⁵–21¹² ●¹ 21⁴⁰–24 ; ⟨ 0⁴⁰–1³⁵ W ; ⌒⁰ 0⁰⁰–na
31	9	.	.	-	●⁰ 0⁰⁰–2¹⁵
Σ	–	97.2	–	-	UWAGI.

Sierpień – Août 1956

1	9	.	.	-	⌒² n,a
2	8	3.4	.	-	●⁰⁻¹ 7²⁴–11⁰⁶ ⚲ 14⁰⁶–11 ●⁰ 15³⁴–58 ●¹–16¹⁵ ●⁰ 17²⁸–18⁴⁰ ⚲ 21²⁰–40 ; = 6³⁵–11⁰⁸ , ⌒² n
3	9	3.0	.	-	⚲ 13¹⁶–30 14⁰¹–17
4	8	8.1	.	-	●⁰⁻¹ 4³⁵–8¹⁸ ⚲ 9¹⁹–11⁴⁰ , 12⁴⁴ 15⁰⁰ , 18⁵⁵–19¹⁵ ; ⟨¹ 11⁴⁵–12⁰⁰–12⁰⁶ NW–E , 13⁵⁰–14²⁸ NW–E
5	8	0.5	.	-	⚲ 15⁰⁴–18 ; ⌒² na
6	8	.	.	-	= 5⁴⁵–6³⁵ ; ⌒² n,a
7	8	7.1	.	-	⚲ 17¹⁷–35 18⁰³–40 ●⁰–19⁰³ ●¹–23¹² ●⁰–24 ; = 20³⁷–24 ; ⌒² n,a
8	9	.	.	-	●⁰ 0⁰⁰–32 ; = 0⁰⁰–45
9	9	.	.	-	⌒² n,a
10	8	.	.	-	⌒² n,a
11	7	12.5	.	-	⚲ 11²⁰–12²⁵ 21⁰⁸–25 ; ⟨⁰ 12²⁶–13²⁰ SE–E ⟨¹ 21²⁵–21⁴⁰–22¹⁰ W–E
12	7	4.1	.	-	⚲ 9²⁵–11¹⁵ , 11³⁸–12¹² , 13⁰⁴–32
13	9	.	.	-	⌒¹ n,a
14	8	7.7	.	-	⚲ 17³⁶–48 18²⁷–52 19⁵¹–20⁴⁴ ; ⟨⁰ 18⁵²–19¹⁶ SW–S ; ⌒² n,a
15	9	.	.	-	⚲ 0⁵⁰–1¹⁷ ; ⊕⁰ 10³⁰–a
16	8	0.2	.	-	⚲ 11⁴²–13⁰⁸ , 14⁰²–12 ; ⌒⁰ n,a , 20⁴⁰–24
17	9	2.2	.	-	⌒¹ 0⁰⁰–a
18	9	.	.	-	⚲ 4⁰⁷–17 5⁵⁸–6¹⁴ ; ⟨¹ 6¹⁴–32 NE–S ; ⌒¹ n , ⊕⁰ 15²⁵–16¹⁰
19	8	4.5	.	-	●⁰ 9¹⁶–10⁴¹ ●¹–14³⁵ ●⁰–15⁵⁶ ; ⌒¹ n,a
20	9	0.2	.	-	●⁰ 21⁴²–22⁰⁸ ; ⌒² na
21	7	7.5	.	-	●⁰ 3⁴⁰–4⁰⁶ 8⁰⁵ 10⁰⁷ ●⁰⁻¹–18¹⁸ ; ⌒⁰ n
22	7	14.3	.	-	= 5³⁵–10²⁰ ; ⌒² na
23	5	20.6	.	-	⚲ 2²⁵–5³² ●⁰⁻¹–7³⁰ , 10³⁵–14⁰⁵ ●⁰ 17⁵¹–20¹² ; = 3⁴⁰–7¹⁷ ≡⁰–11⁵⁰ =–14³⁰ ; ⌒² n
24	9	1.6	.	-	●⁰ 0⁵⁰ 3²⁵ ⚲ 13⁵²–14⁰⁷ , 20¹⁷–21⁰⁰ ; ⟨⁰ 20²⁵–35 S
25	8	0.0	.	-	⚲ 7³¹–8¹¹
26	9	.	.	-	⌒⁰ n
27	8	.	.	-	= 8³⁵–9⁴⁰ ∞⁰–11²⁰ ; ⌒¹ n,a
28	8	0.2	.	-	⚲ 22⁴⁸–24 ; ⟨⁰ 20¹⁰–22³⁷ NW ; ⌒¹ n,a
29	8	8.8	.	-	⚲ 0¹⁰–34 13⁵¹–14⁰⁶ ●¹⁻⁰ 14¹⁸–20²⁰ ⚲ 20⁴⁵–21¹⁵ ; ⟨⁰ 21⁰⁷–23²⁷ SE
30	9	0.6	.	-	⚲ 3⁵⁰–5³⁸ , 7⁴⁰–8¹³ ; = 0⁴⁰–8¹⁵
31	8	.	.	-	⌒² n,a ⌒⁰ 19²⁵–20⁴⁰ ⌒¹–24
Σ	–	107.1	–	-	UWAGI.

Racibórz — φ = 50°05′ — λ = 18°13′ — Wrzesień – Septembre 1956

DNI	CIŚNIENIE P−900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE i POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	100.7	99.9	99.9	100.2	9.1	23.0	16.3	16.2	23.9	6.3	99	46	72	72	0.2	15.3	5.3	6.9	0⊙	6⊙	0	C 0	SE 2	E 2
2	100.9	100.3	99.8	100.3	11.7	26.9	20.0	19.6	27.9	8.7	95	42	73	70	0.6	20.6	6.4	9.2	0⊙	2⊙	0	C 0	E 2	E 1
3	96.4	92.8	91.3	93.5	14.3	30.4	18.0	20.2	31.9	11.1	97	41	89	76	0.6	25.5	2.2	9.4	1⊙	2⊙	0	C 0	SSE 3	C 0
4	96.4	95.3	96.2	96.0	15.0	15.4	12.9	14.0	21.7	12.8	85	79	96	86	2.9	3.7	0.6	2.4	9	10	9	NNW 2	N 2	C 0
5	96.6	95.9	94.6	95.7	11.3	20.1	12.5	14.1	21.4	10.0	99	50	94	81	0.2	11.6	0.9	4.2	7	3⊙	0	C 0	N 1	C 0
6	93.8	91.9	90.3	92.0	9.3	23.2	18.0	17.1	24.6	7.2	99	45	68	71	0.1	15.8	6.5	7.5	3⊙	8⊙	0	C 0	ESE 2	E 1
7	91.8	92.7	93.6	92.7	15.0	22.4	15.7	17.2	22.6	13.3	94	60	89	81	0.9	10.8	1.9	4.5	8	8	10	C 0	NNW 2	C 0
8	93.7	92.9	91.4	92.7	12.1	20.8	15.0	15.7	21.5	9.5	90	55	92	79	1.4	11.0	1.3	4.6	4⊙	4⊙	2	NW 1	NW 1	C 0
9	92.3	92.1	92.4	92.3	10.2	19.7	11.3	13.1	20.9	8.5	97	54	93	81	0.3	10.5	1.0	3.9	3⊙	4⊙	0	C 0	N 2	C 0
10	93.1	92.0	90.4	91.8	10.0	23.0	16.5	16.5	24.4	7.5	96	48	92	79	0.5	14.5	1.6	5.5	8	9	0	C 0	E 2	C 0
11	91.4	92.0	93.5	92.3	15.7	19.6	15.0	16.3	21.6	14.2	96	76	92	88	0.7	5.5	1.3	2.5	9	9	8	NW 2	NW 5	C 0
12	87.2	86.2	89.0	87.5	14.2	12.3	8.8	11.0	16.1	8.6	93	92	81	89	1.1	1.2	2.1	1.5	10●	10●	5	S 2	NW 6	WNW 2
13	88.3	86.6	87.6	87.5	8.6	10.8	8.2	9.0	14.5	6.9	84	74	93	84	1.9	3.4	0.8	2.0	5	6	9	C 0	NNW 4	WNW 3
14	97.0	100.8	101.9	99.9	8.3	10.5	10.1	9.8	12.8	8.0	94	82	95	90	0.7	2.3	0.7	1.2	8	10	9	NNW 4	NE 2	C 0
15	102.0	102.0	103.2	102.4	6.0	16.8	10.4	10.9	18.1	4.1	93	64	95	85	0.5	6.8	0.6	2.6	1⊙	9	6	E 1	NW 2	C 0
16	100.2	96.7	93.6	96.8	10.2	16.9	11.0	12.3	17.4	8.8	97	65	90	84	0.3	6.6	1.3	2.7	9	9	5	C 0	N 4	C 0
17	92.2	91.7	93.4	92.4	9.7	10.2	9.4	9.7	12.2	7.7	87	93	93	91	1.6	0.8	0.8	1.1	10	10●	6	NW 1	NW 2	NW 2
18	99.3	102.8	106.4	102.9	6.2	12.1	6.1	7.6	14.7	5.5	97	61	94	84	0.3	5.6	0.6	2.2	8	5	1	NW 1	N 3	C 0
19	108.6	107.5	105.7	107.3	3.1	13.4	6.3	7.9	16.2	2.0	98	45	96	80	0.1	9.7	0.5	3.4	10≡	1⊙	1	NE 1	ENE 3	C 0
20	102.9	99.8	97.2	100.0	3.7	17.1	7.4	8.9	17.6	2.1	97	42	94	78	0.3	11.2	0.6	4.0	3⊙	6⊙	4	SE 1	S 5	C 0
21	97.4	97.4	96.8	97.2	5.0	19.2	8.3	10.2	20.6	2.5	95	48	89	77	0.4	11.4	1.3	4.4	1⊙	0⊙	0	C 0	SW 1	C 0
22	98.3	98.5	98.9	98.6	4.9	21.4	14.5	13.8	22.0	4.0	97	44	73	71	0.3	14.3	4.5	6.4	0⊙	0⊙	0	C 0	E 1	NE 1
23	101.1	101.5	102.4	101.7	6.9	20.4	13.2	13.4	20.9	5.1	97	42	73	71	0.3	14.0	4.2	6.2	0⊙	0⊙	0	NE 1	ESE 5	NE 3
24	104.1	103.3	102.5	103.3	8.2	16.7	10.7	11.6	18.0	7.2	90	60	70	73	1.1	7.7	3.9	4.2	10	0⊙	0	E 2	E 4	C 0
25	101.4	99.7	97.9	99.7	5.7	22.4	9.1	11.6	23.1	4.2	94	43	95	77	0.6	15.4	0.7	5.6	0⊙	2⊙	0	SE 1	SSE 4	C 0
26	94.6	91.8	89.6	92.0	5.2	23.0	14.1	14.1	23.9	3.8	97	35	64	65	0.2	18.4	5.8	8.1	0⊙	0⊙	0	C 0	S 5	S 1
27	88.0	87.2	88.7	88.0	13.0	22.7	15.8	16.8	23.4	10.6	77	47	78	67	3.5	14.7	3.9	7.4	6⊙	5⊙	7●	E 1	SW 4	SE 2
28	91.2	93.1	92.8	92.4	13.7	18.0	12.0	13.9	18.9	12.0	84	63	80	76	2.5	7.6	2.8	4.3	10	10	0	SSE 1	SW 2	SSW 1
29	94.3	95.7	98.1	96.0	14.7	21.9	14.2	16.2	23.4	12.0	81	57	84	74	3.1	11.2	2.5	5.6	9	6⊙	0	SSE 2	WSW 4	SW 1
30	102.7	103.2	102.8	102.9	10.2	19.7	11.7	13.3	20.6	9.3	96	66	94	85	0.4	7.7	0.8	3.0	8	3⊙	0	NE 1	NE 2	C 0
31																								
M	96.6	96.1	96.1	96.3	9.7	19.1	12.4	13.4	20.6	7.8	93	57	86	79	0.9	10.5	2.2	4.5	5.3	5.2	2.7	0.8	2.9	0.7

Październik – Octobre 1956

1	100.3	98.4	98.4	99.0	9.2	24.2	13.5	15.1	25.0	8.7	100	50	93	81	0.0	15.1	1.1	5.4	10≡	2⊙	0	SE 2	SW 6	C 0
2	95.1	93.3	90.3	92.9	12.0	25.2	16.5	17.6	26.0	9.1	89	38	67	65	1.5	19.8	6.2	9.2	2⊙	6⊙	0	SSW 2	SW 6	S 1
3	86.7	89.0	92.9	89.5	17.2	19.7	10.4	14.4	19.7	10.3	66	65	97	76	6.7	8.1	0.3	5.0	9	10	0	S 2	W 3	C 0
4	90.3	91.9	92.2	91.5	11.6	12.6	10.9	11.5	13.1	9.9	98	89	95	94	0.3	1.6	0.6	0.8	10●	10	10	C 0	NNW 4	C 0
5	88.2	86.1	84.2	86.2	7.4	14.9	10.0	10.6	16.3	7.3	90	56	82	76	1.0	7.4	2.2	3.5	4	9	10	SE 1	SW 6	SSW 1
6	81.0	79.6	81.9	80.8	5.2	5.1	5.6	5.4	10.4	4.0	89	87	85	86	0.9	1.1	1.6	1.2	10●	10●	10	NNW 6	NNW 6	WNW 5
7	84.6	88.6	93.5	88.9	5.4	9.4	3.5	5.4	10.2	3.5	81	55	86	74	1.7	5.3	1.0	2.7	9	8	0	WSW 5	WNW 5	C 0
8	98.6	99.3	99.9	99.3	1.8	9.8	2.3	4.0	11.1	−0.4	94	57	96	82	0.4	5.2	0.3	2.0	9	5⊙	0	W 1	WNW 1	C 0
9	99.1	98.3	98.6	98.7	0.1	10.0	7.6	6.3	11.5	−1.2	98	54	91	81	0.2	5.7	0.9	2.3	8⊙	9	10●	W 1	S 2	NW 2
10	102.7	105.0	106.7	104.8	5.2	8.0	1.0	3.8	9.2	1.0	81	44	92	72	1.6	6.0	0.5	2.7	9	1⊙	0	N 4	NNE 4	C 0
11	107.5	106.7	106.8	107.0	0.3	10.3	1.6	3.4	12.1	−1.3	94	50	94	79	0.3	6.3	0.4	2.3	9	1⊙	0	E 1	NW 3	C 0
12	106.5	104.8	101.6	104.3	4.7	14.7	7.0	8.4	15.4	1.4	92	51	84	76	0.7	8.2	1.6	3.5	10	4⊙	2	SE 1	SW 3	SW 1
13	100.2	100.2	99.1	99.8	4.4	11.9	9.0	8.6	12.5	4.1	95	66	76	79	0.5	4.7	2.8	2.7	9	9	9	SSE 3	WNW 4	SW 2
14	94.5	98.3	101.5	98.1	10.3	9.8	7.2	8.7	12.9	5.7	76	88	95	86	3.0	1.4	0.8	1.7	10	9	8	W 3	NW 6	W 1
15	103.3	104.8	105.2	104.4	5.7	10.0	1.9	4.9	11.0	1.9	97	76	94	89	0.3	3.0	0.4	1.2	10≡	3	0	C 0	NW 2	C 0
16	104.8	104.5	104.4	104.6	−0.4	12.2	2.5	4.2	13.3	−0.7	100	65	96	87	0.0	5.0	0.3	1.8	10≡	0⊙	0	C 0	NNE 2	C 0
17	104.3	102.5	102.1	103.0	−0.9	15.3	7.8	7.5	16.6	−1.2	100	57	82	80	0.0	7.5	2.0	3.2	0≡	0⊙	0	C 0	SSE 3	S 2
18	101.0	100.5	98.6	100.0	7.3	12.7	9.6	9.8	14.1	5.0	88	81	88	86	1.2	2.8	1.3	1.8	9	10●	10●	SSE 2	SW 3	S 1
19	96.4	97.0	99.5	97.6	10.0	14.4	12.2	12.2	15.0	9.1	93	78	90	87	0.8	3.6	1.4	1.9	10●	10	10	S 1	SW 3	C 0
20	98.4	97.7	98.2	98.1	10.6	13.9	12.7	12.5	16.1	9.3	96	91	94	94	0.5	1.5	0.9	1.0	10●	9	10	C 0	S 1	S 1
21	102.7	103.3	107.7	105.2	8.6	17.7	10.3	11.7	18.9	7.8	97	66	96	86	0.3	6.8	0.5	2.5	10	4⊙	1	C 0	SW 1	C 0
22	108.5	106.9	106.0	107.1	5.2	19.6	10.4	11.4	20.8	5.0	98	59	90	82	0.1	9.4	1.3	3.6	0≡	0⊙	0	C 0	S 1	SSW 1
23	109.2	105.3	101.9	105.5	4.9	16.4	8.0	9.3	17.5	3.9	98	66	93	86	0.2	6.3	0.7	2.4	10≡	0⊙	4	C 0	C 0	C 0
24	101.5	98.9	96.6	99.0	5.2	17.8	7.4	9.4	18.2	3.8	97	59	94	83	0.2	8.4	0.6	3.1	9≡	4⊙	0	S 1	S 1	SE 4
25	92.9	91.0	90.2	91.4	8.6	14.7	7.6	9.6	15.3	5.8	90	68	94	84	1.1	5.3	0.6	2.3	3	6⊙	0	SSW 4	S 5	C 0
26	88.6	90.2	91.4	90.1	7.1	8.0	7.6	7.6	8.7	5.2	97	93	96	95	0.3	0.7	0.4	0.5	10	10●	10●	SW 1	NW 1	N 1
27	86.6	85.9	88.7	87.1	8.0	10.7	7.4	8.4	13.0	6.3	94	91	99	95	0.6	1.2	0.2	0.7	10●	9	10≡	E 1	SSE 1	C 0
28	83.2	80.7	80.2	82.0	5.4	7.7	4.3	5.4	8.2	4.3	97	97	84	93	0.3	0.3	1.4	0.7	10	10●≡	10	ENE 2	NNE 1	S 6
29	76.4	76.2	81.1	77.9	3.7	4.2	3.3	3.7	5.0	3.3	80	85	95	87	1.6	1.2	0.4	1.1	10	10●	10●	S 3	SW 2	WNW 1
30	86.7	89.9	96.0	90.9	4.6	7.1	5.3	5.7	7.3	3.4	95	77	78	83	0.4	2.3	1.9	1.3	10	10	10	C 0	WNW 1	NE 3
31	105.4	108.8	111.5	108.6	−0.3	−0.8	−4.0	−2.3	6.0	−4.0	78	61	82	74	1.3	2.2	0.8	1.4	10	9	0	NE 5	ENE 4	NE 1
M	96.2	96.2	96.7	96.4	6.1	12.5	7.1	8.2	13.9	4.2	92	68	89	83	0.9	5.3	1.1	2.4	8.4	6.4	4.6	1.7	2.9	1.1

Racibórz — $H_s = 189$ m — $H_b = 196{,}1$ m — $h_w = 15$ m — Wrzesień – Septembre 1956

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUB. ŚNIEGU	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	8	.	.	–	= 0^40–4^29 6^03–10^20 ⌒² na
2	8	.	.	–	= 5^35–9^40 ⌒² na
3	8	.	.	–	↙ 21^20–45 NNW = 4^40–10^25 ⌒² na ⌒⁰ 19^40–24
4	8	5.3	.	–	●⁰ 13^25–28 ▽ 18^46–19^17 ↙⁰ 14^44–15^05–15^28 SW–E ↙¹ 17^04–17^19–18^30 SE–NE ⌒⁰ na
5	9	.	.	–	= 0^00–5^42 ≡⁰–6^45 =–9^30 ⌒² n,a ⊕⁰ 7^30–52 ⊕¹ 8^08–40
6	7	0.0	.	–	= 4^25–11^30 ⌒² na ⌒⁰ 18^30–20^40 ⌒¹–24
7	8	.	.	–	● ▽ 6^08–16 = 6^05–7^40 ⌒² 0^00–na
8	9	0.9	.	–	● ▽ 19^20–20^15 ⌒² na
9	8	.	.	–	= 5^42–6^35 ⌒² n,a ⌒⁰ 18^40–20^45 ⌒²–24
10	8	8.9	.	–	● ▽ 19^35–20^00 ↙¹ 18^40–19^35 = 0^40–9^45 ⌒² na ⊕⁰ 12^10–13^35
11	7	1.9	.	–	● ▽ 12^04–09 13^50–14^22 15^21–30 ↙¹ 0^46–1^53 N–E
12	8	10.1	.	–	● ▽ 5^46–6^10 ●¹–10^27 12^28–13^51 ●⁰–14^02 ● ▽ 16^40–17^12 18^15–25 ⌒¹ n
13	8	10.7	.	–	● ▽ 8^40–55 9^30–44 11^20–12^04 17^28–40 18^46–20^35 ↙¹ 10^32–11^20 N–SE 14^20–52 NW–SE
14	8	.	.	–	⌒⁰ 18^35–n
15	8	.	.	–	= 3^25–9^35 ⌒² n,a
16	8	.	.	–	= 2^40–9^30 ⌒² n,a
17	7	7.0	.	–	●⁰ 7^14–11^18 ●¹–11^40 ●⁰–16^20 ●¹–18^28 ⌒¹ n,a
18	8	0.0	.	–	● ▽ 16^16–35 ⌒² n,a
19	7	.	.	–	= n 4^35–5^18 ≡¹–9^55 =–10^16 ⌒² n,a
20	8	.	.	–	= 5^40–7^55 ⌒² n,a
21	8	.	.	–	= 4^30–9^20 ⌒² n,a
22	7	.	.	–	= 4^40–10^25 ⌒² n,a
23	8	.	.	–	⌒² na
24	8	.	.	–	= 5^50–9^10 ⌒⁰ n,a
25	7	.	.	–	= 5^25–11^25 ⌒¹ n,a
26	8	.	.	–	= 6^25–9^40 ⌒² n,a
27	8	0.0	.	–	● ▽ 20^52–58 ↙ 19^20–20^30 ⌒⁰ n,a
28	8	1.3	.	–	●⁰ 7^56–9^21
29	8	.	.	–	⌒¹ n
30	8	.	.	–	⌒⁰ n,a
31					
Σ	–	46.6	–	–	UWAGI.

Październik – Octobre 1956

1	8	.	.	–	≡¹ 4^52–5^40 ≡²–7^12 ≡¹–7^35 ≡⁰–7^55 =–11^35 ⌒² n,a
2	8	.	.	–	= 5^35–9^14 ⌒² na
3	8	5.0	.	–	●⁰ 13^44–14^44 = 23^30–24 ⌒⁰ n
4	7	6.2	.	–	●¹⁻⁰ 2^25–11^30 ●⁰ 14^47–15^00 = 0^00–11^47 ⌒² na
5	9	5.8	.	–	= 4^40–6^45 ⌒² n,a
6	7	21.7	.	–	●¹ 3^25–4^10 ●⁰–7^30 ●¹–18^40
7	9	0.7	.	–	●⁰ 7^44–8^44 ●¹–9^08
8	9	.	.	–	= 5^40–8^05 ⌣⁰ n ⌒¹ 19^40–n
9	7	0.9	.	–	●⁰ 16^09–17^05 18^12–19^10 20^38–24 = 3^50–11^28 ⌣¹ n–9^35
10	8	.	.	–	●⁰ 0^00–3^15–5^09 = 0^40–5^30
11	9	.	.	–	= 8^35–n ⌣² n ⌒⁰ 18^10–n
12	8	.	.	–	= n ⌒⁰ n 18^15–20^40 ⌒¹–24
13	6	.	.	–	= 2^20–24 ⌒² 0^00–a
14	8	3.6	.	–	●⁰ 7^35–9^30–10^10 ●¹–11^38 ●⁰–12^20 ● ▽ 12^52–13^00 = 0^00–10^40
15	8	0.0	.	–	●⁰ 6^40–7^03 = 5^50–6^40 ≡¹–8^44 =–10^35 20^40–24 ⌒¹ n
16	6	.	.	–	= 0^00–1^46 ≡⁰–2^40 ≡¹–4^19 ≡²–9^40 ≡¹–11^30 =–12^25 ∞¹–18^35 =–24 ⌣² n-a
17	7	.	.	–	= 0^00–5^40 ≡¹–8^51 ≡⁰–10^50 =–11^25 ∞⁰–12^45 ⌣¹ n–9^30
18	7	8.1	.	–	●⁰ 12^38–21^50 ●¹–22^16 ●⁰–24 = 6^15–9^52 13^35–23^50 ⌒⁰ n ⊕⁰ 9^50–10^16
19	7	4.8	.	–	●⁰ 0^00–9^10 15^12–16^04 21^40–22^12 ●¹–22^45 ●⁰–23^00 = 4^40–9^40
20	5	0.0	.	–	●¹ 5^24–6^23 ●⁰–7^20 = 4^35–24
21	7	.	.	–	= 0^00–11^08 ⌒² n
22	7	.	.	–	= 0^00–5^54 ≡¹–7^50 ≡⁰–8^10 =–10^47 22^30–24 ⌒² n,a
23	8	.	.	–	= 0^00–4^7 ≡²–3^25 ≡¹–4^40 ≡²–8^45 ≡¹–8^50 ≡⁰–8^53 =–10^17 16^50–24 ⌒² n-a
24	8	.	.	–	= 0^00–4^55 ≡⁰–8^30 =–10^40 18^15–22^03 ≡¹–22^40 ≡⁰–23^35 ≡¹–24 ⌒² n-a ⌒⁰⁻¹ 17^50–24
25	8	1.2	.	–	≡⁰ 0^00–17 ≡²–1^40 ≡¹–2^50 ≡⁰–5^35 =–6^40 ⌒² na
26	5	5.4	.	–	●⁰ 5^40–6^15 ●¹–7^35 ●⁰–13^18 15^44–18^12 ●¹–19^05 ●⁰–24 ≡¹ 0^54–11^40 =–24
27	5	3.0	.	–	●⁰ 5^35–7^05 ●¹–7^30 ●⁰–8^42 11^28–12^35 = 0^00–19^52 ≡⁰–20^45 ≡²–24
28	4	19.6	.	–	●⁰ 8^22–9^35 ●¹–12^20 ●⁰–13^28 ●¹–17^16 ●⁰–18^08 ≡² 0^00–4^50 =–7^35 ≡¹–15^50 =–18^30 ⌒² n,a
29	7	6.7	.	–	●⁰ 9^33–11^02 ●¹–11^30 ●⁰–18^25 ●¹–20^40 ●⁰–24
30	7	0.6	.	–	●⁰ 0^00–2^25 ●¹ 7^17–8^51 = 5^40–9^25 20^35–24
31	7	0.0	.	–	△ 8^16–9^11 = 0^00–9^35 ⌣¹ 20^10–24
Σ	–	99.3	–	–	UWAGI.

Racibórz — φ = 50°05' — λ = 18°73' — Listopad – Novembre 1956

DNI	CIŚNIENIE P = 900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE i POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	106.9	101.9	96.0	101.6	-7.9	2.4	-2.6	-2.7	5.5	-8.0	90	56	95	80	0.5	5.5	0.5	1.5	0	1 ⊙	0	C 0	SE 2	C 0
2	88.8	86.8	87.0	87.5	-4.7	2.5	0.5	-0.4	3.5	-5.2	96	71	90	86	0.2	2.0	0.6	0.9	6	4	10	C 0	N 5	N 5
3	90.5	92.0	94.5	92.5	-2.0	2.5	-0.2	0.0	4.4	-5.1	94	68	82	81	0.4	2.5	1.1	1.5	10 ✳	4	10	N 2	N 5	C 0
4	95.9	92.2	90.5	92.2	-5.6	4.5	1.5	1.0	5.0	-5.7	92	46	76	71	0.4	4.5	1.6	2.2	4	0 ⊙	2	C 0	S 5	S 1
5	88.4	87.4	88.7	88.2	5.5	7.5	5.5	5.4	8.0	0.5	86	75	84	81	1.0	2.8	1.4	1.7	10	9	10 ●	SW 2	SW 5	WNW 5
6	95.7	96.5	94.7	95.6	0.5	4.9	0.5	1.4	5.7	0.1	86	62	94	81	0.8	5.5	0.5	1.5	5	10	10 ⚹	WNW 5	NW 6	WNW 2
7	97.5	98.9	102.1	99.4	0.6	0.5	0.5	0.4	1.5	-0.1	94	92	94	95	0.4	0.5	0.5	0.4	10 ●	10 ✳	10	NW 5	NW 2	NW 2
8	106.2	106.5	104.7	105.7	-5.6	-5.6	-10.0	-7.5	0.5	-10.1	90	92	87	90	0.4	0.4	0.4	0.4	10 ≡	5	0	NNW 1	NNW 1	C 0
9	105.4	101.5	100.7	101.8	-12.8	-2.5	-9.0	-8.5	-0.8	-15.0	92	72	92	85	0.2	1.5	0.5	0.7	4	8	0	C 0	NNW 1	C 0
10	100.0	99.2	99.5	99.5	-9.0	0.8	-1.5	-2.8	1.0	-11.9	92	69	88	85	0.5	2.0	0.7	1.0	5 ≡	6 ⊙	10 ✳	SE 2	SSE 2	SSE 2
11	97.9	97.5	95.9	97.0	-0.8	0.7	0.9	0.4	1.5	-1.6	81	75	75	76	1.1	1.7	1.7	1.5	10	9	9	S 2	S 4	SSW 5
12	95.2	95.2	95.7	95.4	0.8	4.7	2.1	2.4	4.8	0.5	85	75	89	82	1.2	2.5	0.8	1.4	9	9	10	SW 2	SW 2	S 1
13	94.5	96.2	98.5	96.5	2.0	2.7	1.2	1.8	5.5	1.1	96	96	98	97	0.5	0.2	0.2	0.2	10 ● ≡	10 ●	10 ≡	C 0	WNW 1	NW 1
14	99.7	98.7	97.5	98.6	0.5	1.5	-0.2	0.4	2.0	-0.5	94	74	84	84	0.5	1.8	1.0	1.0	10 ●	7 ⊙	10	NE 2	ENE 2	NE 1
15	96.4	96.8	98.5	97.2	0.2	1.5	0.5	0.7	2.2	-1.1	94	92	94	95	0.4	0.5	0.5	0.4	10 ●	10 ●	10 ✳	NE 1	NE 1	NNW 2
16	99.6	99.7	100.6	100.0	1.6	4.4	5.8	3.4	5.0	0.5	95	77	88	86	0.6	1.9	0.9	1.1	9	10	10	N 2	SW 1	SW 1
17	99.9	98.4	96.2	98.2	2.8	5.8	5.0	4.6	6.5	2.6	89	88	89	89	0.8	1.1	1.0	1.0	10	9	10	WSW 1	SW 1	SW 5
18	95.5	96.0	100.9	97.5	5.5	6.7	1.0	5.5	7.5	0.9	94	91	85	90	0.6	0.9	1.0	0.8	10 ●	10 ●	5	W 1	NW 4	W 1
19	104.0	105.1	104.8	104.6	-5.1	-0.5	-4.5	-5.2	1.1	-4.6	90	64	77	77	0.5	2.1	1.0	1.2	8	5 ⊙	0	NE 2	E 5	NE 2
20	105.5	107.5	111.6	108.1	-5.5	-5.2	-7.5	-5.8	-2.6	-7.5	70	61	79	70	1.2	1.8	0.7	1.2	9	4 ⊙	0	NE 5	NE 4	E 1
21	115.6	115.6	112.7	115.5	-10.2	-5.4	-6.9	-6.8	-2.2	-10.5	84	61	88	78	0.4	1.9	0.4	0.9	0	0	0	ENE 1	NE 1	NE 1
22	109.2	107.0	105.8	107.5	-7.7	-0.5	-2.9	-5.4	0.2	-9.0	87	70	68	75	0.4	1.8	1.5	1.2	6	8 ⊙	9	NE 1	NNE 5	ENE 5
23	105.5	105.4	105.9	105.5	-5.2	-4.1	-5.7	-4.2	-2.4	-5.5	75	70	78	74	1.0	1.5	1.0	1.1	9	10	10	ENE 2	ENE 2	NE 5
24	105.6	106.1	107.0	106.2	-5.0	-5.0	-2.5	-5.2	-2.2	-5.1	85	84	91	87	0.6	0.8	0.5	0.6	10	10 ⚠	10 ⚠	NNE 1	NNE 1	NNE 1
25	105.6	97.5	89.4	96.8	-2.1	-0.1	-0.7	-0.9	0.5	-2.4	72	59	75	68	1.4	2.5	1.5	1.8	10	8 ⊙	10 ✳	SSW 2	SW 7	SW 8
26	81.2	78.5	78.6	79.4	2.4	4.5	5.0	5.2	5.0	-1.6	75	77	88	79	2.0	1.9	0.9	1.6	9	10	10	SW 8	WSW 5	SW 2
27	72.1	71.2	75.9	75.1	6.5	5.5	2.5	5.6	7.2	1.9	81	88	86	85	1.9	0.9	1.0	1.5	8	10 ●	1	WSW 4	WNW 2	SW 2
28	78.2	75.5	67.0	75.6	2.5	5.9	4.1	5.6	4.6	1.2	75	75	85	78	1.9	2.0	1.2	1.7	5	9	9	SW 5	SW 5	SSE 2
29	75.4	77.8	82.4	77.9	5.2	5.2	0.1	1.6	6.5	0.0	75	65	74	70	2.1	2.9	1.6	2.2	8	8 ⊙	0	SW 2	SSW 5	S 1
30	87.4	90.8	95.6	91.5	-1.7	1.2	0.5	0.1	1.7	-2.2	91	72	79	81	0.5	1.9	1.5	1.2	10	10	10	S 1	E 1	E 2
31																								
M	96.2	95.8	95.8	96.0	-1.8	1.6	-0.6	-0.4	2.8	-5.2	86	74	85	82	0.8	1.8	0.9	1.2	7.7	7.5	6.8	1.8	2.6	1.8

Grudzień – Décembre 1956

1	100.9	102.9	105.0	102.9	-0.7	0.4	-0.2	-0.2	0.7	-0.9	87	88	90	88	0.7	0.8	0.6	0.7	10	10	10	N 2	N 2	NNE 1
2	103.2	100.4	96.2	99.9	-4.7	-2.4	-4.2	-3.9	0.2	-5.0	91	89	87	89	0.4	0.5	0.6	0.5	10	4	8	N 2	NNE 2	SE 2
3	90.5	85.5	92.1	89.5	2.2	4.0	1.7	2.4	4.7	-4.2	70	82	72	75	2.2	1.5	1.9	1.9	9	10 ●	0	SW 5	WSW 5	NW 5
4	95.2	95.5	90.8	95.2	1.2	0.7	5.2	2.1	5.5	-0.4	75	94	95	88	1.7	0.4	0.4	0.8	10	10 ✳	10	WNW 2	S 2	SE 2
5	91.7	91.4	90.6	91.2	5.0	6.5	6.0	5.8	7.0	2.8	90	86	85	87	0.8	1.2	1.5	1.2	10 ●	9 ●	10	WSW 2	WSW 2	SW 2
6	86.4	85.1	94.5	88.6	5.8	7.5	2.6	4.6	7.8	2.5	77	77	74	76	2.1	2.5	2.0	2.1	10 ●	9	0	WSW 5	WSW 5	NW 8
7	101.1	101.8	97.7	100.2	0.7	2.7	2.4	2.0	4.5	0.5	77	57	79	71	1.5	5.2	1.6	2.1	9	2 ⊙	10	NW 4	NW 5	W 5
8	98.8	105.2	107.4	105.1	1.2	1.5	0.1	0.7	2.6	0.1	85	72	82	80	1.1	1.9	1.2	1.4	9	6 ⊙	10	N 5	N 5	NW 2
9	107.6	105.6	105.9	105.7	-2.9	2.5	1.1	0.4	2.6	-5.0	84	59	81	75	0.8	2.9	1.2	1.6	2	4 ⊙	10	NW 1	S 5	SE 2
10	102.1	99.8	99.6	100.5	0.9	2.8	2.0	1.9	4.7	0.7	87	81	85	84	0.9	1.5	1.1	1.2	10	10	10 ●	SE 2	SSE 5	SE 1
11	100.8	101.9	101.8	101.5	3.3	4.4	5.0	3.4	4.6	1.5	85	85	81	85	1.5	1.5	1.5	1.4	10	10	4	WNW 5	WNW 1	W 2
12	98.8	97.1	96.2	97.4	3.9	5.7	4.2	4.5	6.0	2.7	70	67	80	72	2.4	5.1	1.6	2.4	9	8	9	SSW 6	SW 6	S 2
13	92.4	91.6	90.5	91.5	5.5	6.1	6.9	6.5	7.5	5.8	84	91	90	88	1.4	0.8	1.0	1.1	8	10 ●	5	S 2	S 5	SSW 2
14	95.0	95.4	95.7	95.4	5.1	7.1	2.2	4.2	8.5	2.2	75	64	86	74	2.4	3.6	1.1	2.4	6	9	0	WSW 5	SW 2	SW 2
15	95.7	95.5	94.7	94.0	5.2	8.7	5.4	6.2	9.0	1.7	81	67	85	77	1.6	5.7	1.6	2.5	10	8 ⊙	10 ●	SSW 2	S 4	SSW 1
16	97.1	98.7	101.1	99.0	5.8	11.0	5.6	7.0	11.5	4.8	79	59	74	71	2.0	5.4	2.4	3.5	8	2 ⊙	9	SE 5	S 4	S 2
17	104.7	106.5	107.9	106.5	5.5	8.8	2.2	4.1	9.5	2.1	81	68	95	81	8.4	5.6	0.6	4.2	1	2 ⊙	0	SW 4	SW 4	SW 1
18	107.5	107.6	107.2	107.4	0.6	7.5	1.4	2.7	8.0	0.0	96	75	92	88	0.5	2.7	0.6	1.2	0	0 ⊙	0	C 0	WSW 5	S 1
19	106.1	106.2	107.5	106.6	0.8	5.1	0.5	1.6	6.0	-0.4	88	72	94	85	0.8	2.5	0.5	1.2	0	0 ⊙	10	S 1	SSW 5	SSW 2
20	106.7	106.0	105.7	106.1	0.7	2.6	2.6	2.1	5.0	0.0	92	88	95	91	0.5	1.0	0.6	0.7	10	10	10	S 1	NE 2	NE 2
21	104.1	101.1	98.5	101.2	1.7	1.5	1.7	1.6	5.2	1.4	89	92	78	86	0.8	0.5	1.5	0.9	10	10 ●	10	E 2	ESE 1	S 2
22	95.6	95.5	96.2	95.7	0.4	0.9	0.4	0.5	1.7	-0.5	88	88	90	89	0.8	0.7	0.6	0.7	9 ✳	10 ✳	10	S 2	S 2	S 1
23	96.4	96.5	96.1	96.5	-0.5	0.5	-0.7	-0.4	0.7	-0.8	92	92	97	94	0.5	0.5	0.2	0.4	10	10	10 ✳	S 1	NE 2	NNE 2
24	95.2	91.1	92.0	92.1	-1.1	-0.2	-1.5	-1.0	0.7	-1.6	97	96	95	96	0.2	0.2	0.5	0.2	10 ✳	10 ✳	10 ✳	NE 2	NE 2	NE 1
25	92.9	94.2	97.5	94.9	-2.2	-5.1	-5.8	-5.2	-0.5	-5.9	96	86	87	90	0.2	0.7	0.6	0.5	10 ✳	10 ✳	10 ✳	NNE 2	NE 5	E 1
26	98.5	99.2	101.4	99.7	-5.9	-5.0	-5.1	-5.5	-5.2	-6.1	89	78	78	82	0.4	0.9	0.9	0.7	10 ✳	10 ✳	10	NNE 2	E 2	E 2
27	105.1	105.4	104.2	105.6	-6.5	-5.4	-6.4	-6.2	-4.6	-6.8	78	80	85	80	0.8	0.8	0.6	0.7	10	10	10	E 2	E 2	E 2
28	105.6	102.5	101.5	102.5	-9.5	-9.2	-9.4	-9.4	-5.9	-9.9	82	70	72	75	0.5	0.9	0.8	0.7	10	9	10 ✳	E 1	E 2	ESE 1
29	100.6	100.5	100.4	100.4	-12.8	-5.2	-8.5	-8.8	-5.1	-13.6	85	65	80	77	0.4	1.4	0.6	0.8	2	0 ⊙	2	C 0	SSE 2	C 0
30	99.6	99.5	98.4	99.2	-14.1	-1.8	-11.6	-9.8	0.0	-14.2	85	65	82	76	0.5	2.0	0.4	0.9	0	0 ⊙	0	C 0	SSE 1	C 0
31	95.0	94.1	95.2	94.1	-4.5	2.4	0.7	-0.1	2.9	-12.4	82	60	85	76	0.8	5.0	1.0	1.6	10	6 ⊙	10	C 0	SSE 2	C 0
M	98.8	98.4	98.9	98.7	-0.4	2.2	0.1	0.5	3.5	-1.8	84	77	85	82	1.5	1.8	1.0	1.4	7.8	7.0	7.5	2.1	2.7	1.8

Racibórz — Listopad – Novembre 1956

$H_s = 189\,m$ $H_b = 196{,}1\,m$ $h_w = 15\,m$

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUB. ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	7	-	-	-	= 6^45 – 12^28 ; ⌴^1 n, a – 10^50
2	6	0.2	.	-	●^1 18^17 – 19^10 ; = 5^45 – 24 ; ⌴^2 n
3	7	0.0	.	-	✳^0 5^40 – 10^12 ; = 0^00 – 12^45
4	7	.	.	-	= 5^25 – 12^25
5	7	0.4	.	-	●^0 7^34 – 9^12 ●^1 – 9^35 ●^0 10^40 – 12^08 19^06 22^35
6	7	9.1	.	-	⚹ 9^18-22 ●^0 18^45 – 19^40 ✳^0 – 20^32 ✳^1 – 21^10 ✳^1 – 24 ; ⌴^0 n, a ; = 21^35 – 24
7	5	5.7	6	-	✳^0 0^00 – 1^12 ✳^1 3^15 – 5^45 ✳^0 – 6^25 ●^0 – 7^38 ✳^0 8^42 – 12^20 ✳^1 – 20^15 = 0^00 – 3^25 , 20^15 – 24
8	5	-	12	-	= 0^00 – 2^45 ≡^0 – 2^50 ≡^1 – 6^30 ≡^2 – 7^50 ≡^1 – 10^35 ≡^0 – 11^28 = – 24
9	6	.	8	-	= 0^00 – 24
10	6	0.8	7	-	✳^0 20^40 – 21^20 ✳^1 – 23^15 ✳^0 – 24 ; = 0^00 – 3^56 ≡^1 – 5^50 ≡^0 – 7^40 = – 24 ; V^0 4^00 – a
11	6	0.0	7	-	✳^0 0^00 – 2^35 △ 19^55 – 20^04 ; = 2^35 – 15^45
12	7	7.5	4	-	●^0 13^26 – 14^18 20^40 – 22^30 ●^0 – 23^30 ; = 14^35 – 21^40 ≡^0 – 23^30 ≡^1 – 24 ; ⊕^0 9^40 – 10^18
13	5	2.6	.	-	●^0 0^00 – 10^40 ●^0 – 17^40 ●^0 – 19^20 ; ≡^1 0^45 – 9^15 ≡^0 – 11^40 = – 17^25 ≡^1 – 17^45 ≡^0 – 18^30 ≡^1 – 24
14	6	0.2	.	-	●^0 3^49 – 7^35 ✳^0 – 8^11 ; ≡^1 0^08 – 5^40 ≡^0 – 6^52 = – 24
15	5	3.0	.	-	●^0 5^51 – 10^20 ●^0 – 16^25 ●^0 – 19^35 ●^0 – 20^48 ✳^0 – 21^12 ; = 0^00 – 20^40
16	6	1.1	.	-	✳^0 3^47 – 5^25 ●^0 13^30 – 16^40 ; = 0^00 – 10^05 , 12^30 – 24
17	6	1.4	.	-	●^0 7^16 – 8^25 ♆ 9^20 – 11^06 ; = 0^00 – 24
18	7	0.8	.	-	●^0 2^50 – 4^30 ●^0 – 5^20 ●^0 6^05 – 7^10 ●^0 12^42 – 13^06 ●^1 – 13^20 ●^0 – 14^16 ♆ – 16^30 ; = 0^00 – 6^15
19	8	.	.	-	= 7^20 – 10^35 ; ⌴^0 n, a
20	8	.	.	-	
21	7	.	.	-	= 7^20 – 12^30 , 13^45 – 24 ; ⌴^1 n, a
22	6	0.0	.	-	✳^0 23^30 – 24 ; = 0^00 – 14^15 , 15^45 – 24 ; ⌴^1 n, a
23	6	.	.	-	✳^0 0^00 – 1^45 ; = 0^00 – 24
24	6	0.0	.	-	△ 8^03 – 15^30 , 20^40 – 24 ; = 0^00 – 24
25	8	2.5	.	-	△ 0^00 – 1^20 ✳^0 20^35 – 24 ; = 0^00 – 6^40 , 20^35 – 24 ; ⊕^0 12^44 – 13^48
26	8	6.0	4	-	✳^0 0^00 – 2^30 ●^0 9^22 – 12^16 , 13^17 – 24 ; = 0^00 – 7^30
27	6	8.4	.	-	●^0 0^00 – 3^35 , 8^35 – 13^15 , 18^15 – 19^00 ; = 11^30 – 13^15
28	8	0.0	.	-	●^0 18^42 – 19^10
29	8	.	.	-	
30	5	-	.	-	= 6^25 – 24 ; ⌴^0 n, a
31					
Σ	–	49.5	–	-	UWAGI:

Grudzień – Décembre 1956

1	6	.	.	-	= 0^00 – 24
2	6	0.1	.	-	= 0^00 – 24
3	7	5.4	.	-	✳^0 1^10 – 3^25 ●^0 9^25 – 14^37 ●^1 – 16^06 △ – 16^20 ; = 0^00 – 6^40
4	6	11.4	.	-	✳^0 10^12 – 12^30 ✳^1 – 13^52 ✳^1 – 14^15 ●^1 – 17^08 ●^0 – 20^27
5	7	2.5	.	-	●^0 3^20 – 5^30 ●^1 – 6^50 ●^0 – 14^16 15^45 – 18^25
6	9	0.7	.	-	●^0 2^30 – 3^17 , 6^08 – 7^10 , 11^11 – 12^24 , 13^04 – 15^07
7	8	0.0	.	-	●^0 18^05 – 14
8	7	.	.	-	
9	8	0.4	.	-	●^0 19^15 – 20^06 ; ⌴^0 n
10	6	0.2	.	-	●^0 20^35 – 21^17 ; = 7^40 – 24
11	6	.	.	-	= 0^00 – 24
12	8	0.0	.	-	●^0 8^22 – 40 11^42 – 55
13	7	9.5	.	-	♆^0 3^30 – 40 , ●^0 9^05 – 10^08 ●^1 – 19^10
14	8	.	.	-	♆ 4^18 – 42
15	8	0.9	.	-	♆ 19^35 – 20^50 ●^0 22^45 – 24
16	8	.	.	-	●^0 0^00 – 3^40
17	8	.	.	-	= 20^40 – 24
18	8	.	.	-	= 0^00 – 3^5 ≡^2 – 3^40 = – 10^15 , 18^45 – 24 ; ⌴^0 n
19	7	.	.	-	= 0^00 – 12^18 , 18^40 – 24 ; ⌴^2 n, a
20	6	.	.	-	= 0^00 – 24 ; ⌴^0 n
21	5	0.3	.	-	●^0 12^56 – 20^40 ; = 0^00 – 24
22	6	0.9	.	-	✳ 0^42 – 2^35 ✳^0 – 9^12 ✳^1 – 11^20 ✳^0 – 15^25 ✳^0 – 16^08 ✳^0 17^07 – 19^20 ; = 0^00 – 24
23	5	0.5	.	-	●^0 13^40 – 18^15 ✳^0 – 24 ; = 0^00 – 8^50 ≡^2 – 11^44 = – 24
24	5	2.8	1	-	✳^0 0^00 – 13^12 , 15^36 – 17^05 , 18^25 – 24 ; = 0^00 – 24
25	6	3.2	5	-	✳^0 0^00 – 2^20 ✳^1 – 10^50 ✳^0 – 18^45 ✳^1 – 20^20 ✳^0 – 24 ; = 0^00 – 24
26	5	0.4	9	-	✳^0 0^00 – 1^17 3^45 – 5^50 ✳^1 – 7^15 ✳^0 – 8^12 ●^0 9^36 – 10^20 ✳^0 – 12^43 ✳^1 – 14^10 ✳ 15^45 – 16^11 ; = 0^00 – 24
27	6	.	8	-	= 1^00 – 2^20 , 8^15 – 24
28	5	0.0	7	-	✳^0 14^25 – 17^30 , 18^30 – 24 ; = 0^00 – 24
29	6	.	7	-	= 0^00 – 24
30	6	0.0	7	-	= 0^00 – 24
31	7	5.5	7	-	✳^0 2^55 – 6^02 ; = 0^00 – 10^20
Σ	–	42.5	–	-	UWAGI:

Kraków, Obserw. Astr. UJ — $\varphi = 50°04'$ — $\lambda = 19°57'$ — Styczeń – Janvier 1956

DNI	CIŚNIENIE P−900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE N,w I	II	III	KIERUNEK I PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	82.1	80.8	78.0	80.3	0.9	1.2	0.0	0.5	1.4	-0.7	75	92	86	84	1.6	0.5	0.9	1.0	10	10 ✳	6	SW 3	SW 2	C 0
2	76.7	79.5	83.9	80.0	-1.9	4.6	2.6	2.0	4.9	-2.2	73	68	86	76	1.4	2.7	1.1	1.7	9 ▬	10 ▬	10✳▬	C 0	C 0	WSW 1
3	93.2	101.1	105.5	99.9	-0.1	-2.4	-1.9	-1.6	3.3	-2.8	98	80	85	88	0.2	1.0	0.8	0.7	10	7	10	NNW 2	N 1	C 0
4	105.2	105.5	101.1	103.3	-2.2	0.6	0.3	-0.2	1.3	-2.6	89	69	94	84	0.6	2.0	0.3	1.0	9 ▬	10	10 ✳	WSW 3	WSW 4	WSW 3
5	98.6	99.4	101.0	99,7	1.1	1.8	1.3	1.4	2.0	0.0	96	94	94	95	0.2	0.4	0.4	0.3	10 ▬	10	10	W 3	W 2	NNE 2
6	102.3	103.7	103.4	103.1	-0.1	-0.2	-1.4	-0.8	1.6	-1.7	90	80	82	84	0.7	1.2	1.0	1.0	10	10	10	E 4	C 0	ESE 4
7	100.3	96.7	92.3	96.4	-2.1	-1.8	-2.4	-2.2	-1.1	-3.2	83	77	78	80	0.7	1.2	1.1	1.0	10	10	10	E 5	ENE 3	ESE 3
8	84.7	81.5	79.9	82.0	-3.9	-1.7	-3.4	-3.1	-1.4	-4.1	82	73	81	79	0.8	1.5	0.9	1.1	10	10	1	ESE 2	SSE 1	ENE 1
9	79.1	80.2	80.3	79.9	-5.3	-4.3	-5.5	-5.2	-3.2	-6.6	73	86	92	84	1.1	0.6	0.3	0.7	10	10	2 ▬	ENE 1	ENE 1	C 0
10	79.1	79.8	79.0	79.3	-7.5	3.7	1.3	-0.3	4.3	-7.6	84	75	81	80	0.5	2.0	1.3	1.3	8 ▬	9	10	E 1	ESE 2	E 2
11	78.4	81.7	85.5	81.9	3.0	5.9	1.9	3.2	6.2	0.9	77	74	91	81	1.7	2.4	0.6	1.6	10	4	3	C 0	W 1	C 0
12	87.5	85.9	85.0	86.1	-0.2	5.7	1.4	2.1	6.7	-1.5	96	82	85	88	0.2	1.7	1.0	1.0	2 ▬	1 ⊙	1 ▬	C 0	E 1	C 0
13	85.0	87.4	89.2	87.2	2.5	5.3	3.7	3.8	6.2	-0.2	95	81	85	87	0.4	1.7	1.2	1.1	10 ▬	10	10 ▬	C 0	C 0	WNW 1
14	92.3	92.2	90.9	91.8	1.2	5.2	0.1	1.6	5.4	-0.6	92	60	90	81	0.5	3.5	0.7	1.6	10 ▬	1 ⊙	1 ▬	WSW 2	WSW 1	C 0
15	85.7	81.7	81.3	82.9	4.9	6.4	5.3	5.5	6.8	-2.8	73	79	84	79	2.4	2.0	1.4	1.9	10	10	10 ●	W 2	C 0	W 3
16	82.4	82.6	88.6	84.5	4.7	5.2	3.7	4.3	6.2	2.3	71	57	67	65	2.4	3.8	2.7	3.0	8	9	10	W 4	WSW11	W 6
17	88.2	83.9	84.4	85.5	0.9	5.5	5.1	4.2	5.7	0.6	75	55	58	63	1.6	4.1	3.7	3.1	1	10	10	SSE 1	W 6	WSW 3
18	79.8	72.3	69.2	73.8	0.2	5.2	8.2	5.4	9.0	-0.3	90	75	77	81	0.6	2.2	2.6	1.8	8	10 ●	10	C 0	C 0	WSW 3
19	77.2	82.1	83.7	81.0	2.6	3.3	1.9	2.4	8.6	1.2	70	45	53	56	2.2	4.2	3.3	3.2	7	1 ⊙	10	WSW 4	WSW 6	W 4
20	84.0	86.7	89.3	86.7	-0.1	3.1	3.6	2.6	4.2	-0.1	58	68	73	66	2.6	2.5	2.1	2.4	2	10 ✳	4	W 2	W 4	S 1
21	83.1	82.0	87.0	84.0	3.9	9.1	4.0	5.2	9.8	0.2	70	44	62	59	2.4	6.6	3.0	4.0	7	9 ⊙	0	WNW 1	WSW 3	WSW 4
22	84.2	88.7	83.8	85.6	0.4	10.5	5.3	5.4	11.3	-0.2	90	43	80	71	0.6	7.2	1.8	3.2	10	10	10	C 0	S 2	WNW 3
23	89.7	89.3	83.9	87.6	2.4	4.6	2.3	2.9	6.1	1.9	84	77	84	82	1.2	1.9	1.2	1.4	6	10 ●	10	S 1	SSE 2	C 0
24	76.3	73.1	77.6	75.7	3.5	9.4	2.6	4.5	9.9	0.8	75	38	60	58	1.9	7.3	3.0	4.1	6	10	4	ESE 1	WSW 5	W 4
25	81.5	84.4	88.2	84.7	0.6	1.8	-1.2	0.0	3.5	-1.7	65	73	93	77	2.2	2.0	0.4	1.5	6	10	10	W 6	W 3	NNW 2
26	93.1	95.3	95.9	94.8	-1.7	-0.1	-2.0	-1.4	0.1	-2.4	84	71	85	80	0.9	1.8	0.8	1.2	10 ✳	10	10	WSW 4	W 3	C 0
27	91.7	89.1	89.7	90.2	-7.5	-1.8	-3.2	-3.9	-1.3	-7.8	76	71	79	75	0.8	1.6	1.0	1.1	8	9	10	NE 1	NE 2	NE 1
28	98.3	100.2	99.1	99.2	-5.1	-3.2	-3.6	-3.9	-3.1	-5.7	93	79	85	86	0.3	1.0	0.7	0.7	10 ▬	10✳▬	10✳▬	W 2	W 2	WSW 4
29	99.0	98.0	96.6	97.9	-4.6	-4.5	-6.5	-5.5	-3.5	-6.6	86	72	86	81	0.6	1.2	0.5	0.8	10	2	10	W 4	WNW 3	C 0
30	94.3	95.1	96.4	95.3	-10.1	-9.2	-14.2	-11.9	-6.5	-16.0	74	79	79	77	0.7	0.6	0.4	0.6	10	10✳▬	10 ✳	N 4	N 2	NNW 4
31	95.0	93.9	95.8	94.9	-21.0	-17.8	-20.6	-20.0	-14.2	-22.0	40	62	69	57	0.7	0.6	0.4	0.6	10	0	10	C 0	NE 3	ENE 4
M	88.0	88.1	88.6	88.2	-1.3	1.6	-0.4	-0.1	2.9	-3.0	80	70	80	77	1.1	2.4	1.3	1.6	8.3	8.1	7.8	2.0	2.5	2.3

Luty – Février 1956

1	95.0	94.0	94.6	94.5	-20.2	-17.0	-19.8	-19.2	-15.8	-21.2	82	80	76	79	0.2	0.3	0.3	0.3	10✳▬	10	3	ENE 4	E 4	NE 3
2	95.4	95.7	98.1	96.4	-23.2	-16.5	-14.6	-17.2	-14.3	-23.2	80	70	78	76	0.2	0.5	0.4	0.4	5 ▬	10 ✳	10 ✳	C 0	S 3	W 2
3	99.7	99.8	100.6	100.0	-13.6	-12.8	-12.7	-13.0	-11.9	-14.6	71	77	73	74	0.6	0.5	0.6	0.6	10	8	7	NNW 1	N 2	NNE 1
4	101.5	103.1	106.3	103.6	-13.1	-10.3	-12.8	-12.2	-9.4	-13.2	84	64	73	74	0.4	1.0	0.6	0.7	10 ▬	5	3	C 0	C 0	W 1
5	105.7	105.9	101.6	105.7	-10.6	-5.6	-6.0	-7.0	-5.1	-13.8	77	69	76	74	0.6	1.2	0.9	0.9	10	9	10	WSW 3	W 4	W 4
6	97.7	93.6	91.1	94.1	-5.9	-3.4	-4.8	-4.7	-2.9	-6.3	89	79	91	86	0.4	1.0	0.4	0.6	10	10	10 ✳	SW 5	WSW 4	C 0
7	92.7	98.0	100.4	97.0	-5.1	-11.7	-13.6	-11.0	-4.1	-13.6	88	68	73	77	0.5	0.8	0.5	0.6	10✳▬	4 ⊙	10	W 2	NW 4	WSW 3
8	93.7	87.1	87.1	89.3	-11.2	-9.4	-18.8	-14.6	-7.1	-18.8	79	79	78	79	0.5	0.6	0.3	0.5	10✳▬	10✳▬	10 ✳	W 6	NNE 3	ENE 7
9	91.9	94.0	96.8	94.2	-25.6	-21.8	-20.8	-22.2	-16.7	-26.6	58	66	61	62	0.3	0.4	0.5	0.4	10	10⊙✳	10✳▬	N 2	NE 1	WSW 1
10	98.1	97.5	98.0	97.9	-22.1	-15.5	-19.7	-19.2	-15.2	-23.6	58	72	76	69	0.4	0.5	0.3	0.4	10 ▬	5 ⊙	2	WSW 1	ENE 2	NE 1
11	96.0	91.9	85.9	91.3	-20.1	-15.8	-14.0	-16.0	-13.3	-21.4	69	76	79	75	0.4	0.4	0.4	0.4	10	10	10	ENE 4	E 5	NE 4
12	78.4	75.8	76.4	76.9	-13.7	-11.8	-15.4	-14.1	-10.9	-16.0	79	78	77	78	0.4	0.5	0.4	0.4	10 ✳	9 ⊙	10	NW 1	WSW 4	WSW 2
13	71.8	70.4	72.2	71.5	-16.1	-12.3	-13.1	-13.6	-11.1	-17.1	76	78	80	78	0.4	0.3	0.4	0.4	10✳▬	10✳▬	2	WSW 4	W 6	WSW 1
14	76.7	75.5	75.9	76.0	-19.6	-10.3	-9.9	-12.4	-9.5	-20.8	70	71	88	76	0.4	0.8	0.4	0.5	9	10 ✳	10✳▬	C 0	C 0	C 0
15	78.9	81.5	84.4	81.6	-10.2	-7.9	-11.1	-10.1	-7.2	-11.1	87	84	86	86	0.4	0.5	0.4	0.4	10✳▬	10 ✳	6 ▬	WNW 1	C 0	WSW 2
16	89.7	90.1	88.7	89.5	-21.9	-13.3	-11.8	-14.7	-9.8	-22.1	96	72	86	85	0.0	0.6	0.4	0.5	10 ▬	10 ▬	10✳▬	C 0	ESE 1	SW 2
17	90.4	91.1	93.2	91.6	-14.5	-9.1	-14.8	-13.3	-8.8	-15.3	83	70	78	77	0.3	0.9	0.4	0.5	10 ▬	5	2	C 0	ESE 2	C 0
18	92.7	87.9	82.0	87.5	-22.0	-8.0	-6.9	-11.0	-6.6	-23.7	73	84	85	81	0.3	0.5	0.5	0.4	10 ▬	10	10	C 0	ENE 6	ENE 6
19	77.6	79.9	83.5	80.3	-4.8	0.2	-3.6	-3.0	1.2	-7.0	91	96	90	92	0.4	0.3	0.5	0.4	10	10	10	NE 2	NE 2	NNE 2
20	82.4	82.0	83.0	83.1	-5.3	-2.9	-5.7	-4.9	-2.4	-5.9	93	77	87	86	0.3	1.1	0.5	0.6	10	10	10	ENE 4	ENE 8	NE 5
21	86.7	88.8	90.1	88.5	-11.0	-9.0	-11.3	-10.8	-5.5	-11.6	83	73	86	81	0.4	0.8	0.4	0.5	10	10	10	NNE 7	ENE 8	ENE 8
22	91.7	91.1	90.3	91.0	-15.5	-11.4	-11.3	-12.4	-9.2	-15.6	77	79	83	80	0.4	0.5	0.4	0.4	10✳	10 ✳	10 ▬	ENE 4	ENE 4	C 0
23	89.3	90.3	91.9	90.5	-14.2	-8.6	-10.2	-10.8	-7.2	-14.3	79	74	84	79	0.4	0.8	0.4	0.5	10	10⊙	10 ▬	NNE 1	N 2	WNW 1
24	99.9	98.1	100.8	98.3	-10.8	-5.9	-10.8	-9.6	-5.5	-13.2	80	61	76	72	0.5	1.5	0.6	0.9	10 ▬	9	10 ▬	S 1	NW 4	WSW 1
25	100.4	100.8	100.2	100.5	-9.3	-6.2	-10.4	-9.1	-5.4	-10.7	88	71	84	81	0.4	1.1	0.4	0.6	10✳▬	1	0 ▬	C 0	NE 1	N 1
26	99.1	97.2	96.3	97.5	-17.2	-6.6	-10.8	-11.4	-5.3	-18.2	79	72	83	78	0.3	1.0	0.4	0.6	10 ▬	1	1	ESE 1	ENE 5	C 0
27	95.4	93.6	93.0	94.0	-15.9	-4.2	-6.3	-8.2	-3.1	-16.5	81	63	73	72	0.3	1.6	1.0	1.0	10 ▬	5	8	C 0	SSE 1	WSW 2
28	91.7	90.0	87.1	89.6	-2.1	0.4	0.1	-0.4	1.3	-6.9	89	88	72	83	0.5	0.8	1.8	1.0	10✳▬	10	10	W 13	SW 18	SSW 3
29	88.7	91.9	88.6	89.7	0.6	1.6	2.7	1.9	3.0	-0.9	90	94	81	88	0.6	0.4	1.4	0.8	10	10	10 ●	WSW15	WSW10	W 6
30																								
31																								
M	91.2	90.8	91.0	91.0	-13.6	-9.1	-11.0	-11.2	-7.5	-15.3	80	73	80	78	0.4	0.7	0.6	0.6	9.8	8.3	7.7	2.8	3.9	2.4

Kraków, Obserw. Astr. UJ — Styczeń - Janvier 1956

$H_s = 221$ m $H_b = 219{,}8$ m $h_m = 21$ m

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	7	1.6	.	.	* od 7^{30} , p , = 6^{40}
2	3	1.2	2	.	* 20^{40} , = 6^{40} ≡ 13^{40} , 20^{40}
3	7	.	2	2.1	* n , = 13^{40}
4	6	0.6	1	.	*⁰ od 20^{30} * 20^{40} , ≡ 6^{40}
5	4	0.2	pż.	.	* n , ● ≡² 6^{40} , ● od 12^{00} , = 13^{40}
6	8	.	pż.	1.0	= 6^{40}
7	7	.	pż.	.	
8	7	.	pż.	.	
9	4	0.0	pż.	.	*⁰ ok. 12^{00} , = 6^{40} , 13^{40} ≡ 20^{40}
10	7	.	pż.	2.2	≡ V⌴ , 6^{40}
11	4	.	pż.	2.6	= p , 20^{40}
12	6	.	pż.	3.3	= n ≡¹ 6^{40} = 20^{40}
13	4	.	pż.	.	= n ≡¹ 6^{40} = 13^{40} ≡ 20^{40}
14	4	.	.	4.9	= n ≡² 6^{40} = a , p ≡¹⌴ 20^{40}
15	4	1.8	.	.	● ok. 19^{00} , 20^{40} , = 13^{40} , 20^{40}
16	7	0.0	.	1.9	● n , od 18^{50} z prz.
17	8	.	.	3.5	
18	3	0.1	.	1.9	● = 13^{40} ● p z prz.
19	8	.	.	5.3	= 6^{40}
20	7	0.0	.	.	* a , 13^{40}
21	8	.	.	1.6	= ⌴ , 6^{40}
22	8	0.0	.	.	● 20^{40}
23	4	0.0	.	.	● 13^{40} ● ok. 16^{00} , = 6^{40} – 13^{40}
24	8	0.9	.	0.5	● ⚹ ok. 17^{00}
25	7	2.6	1	1.4	* n ⚹ a , * p *¹ 18^{00} – 19^{00} , ∾ 6^{40}
26	6	0.0	4	2.4	* n , 6^{40} , a
27	7	.	1	4.3	
28	3	1.3	1	.	* 8^{00} , 13^{40} , p z prz. , 20^{40} , ≡¹ 6^{40} , 13^{40} ≡ 20^{40}
29	7	2.2	5	3.8	* n , 10^{00} – 11^{00} , = 6^{40} , 20^{40}
30	3	2.2	9	0.3	* n , 8^{00-30} , 13^{40} , p , 20^{40} , = 6^{40} ≡¹ 13^{40}
31	4	0.5	9	4.5	* n , = 20^{40}
Σ	—	15.2	—	47.5	UWAGI: 1) Obserwacje w II terminie wykonywano o godz. 14 średniego słonecznego czasu lokalnego. 2) Wartości ciśnienia atmosferycznego są za niskie przeciętnie o ok. 0,3 mb. 3) Temperatura minimalna bez uwzględnienia poprawki porównawczej. 4) Kierunki i prędkości wiatru wyznaczano za pomocą anemografu. Niniejsze uwagi odnoszą się do całego roku.

Luty - Février 1956

1	4	.	8	0.4	* n , ≡ 6^{40} = 13^{40}
2	4	0.2	8	0.1	* od 11^{00} , 13^{40} p , 20^{40} , = n ≡ 6^{40} = 13^{40} , 20^{40}
3	7	0.1	9	3.2	* n , p , = 6^{40}
4	8	0.0	7	1.2	= n ≡ 6^{40}
5	4	0.3	5	0.7	* n , = 6^{40} 13^{40}
6	6	1.0	6	0.2	* n , ok. 18^{00} , 20^{40}
7	7	0.4	10	2.8	* n * ≡ 6^{40}
8	3	3.5	10	.	* n , 6^{40} , od 11^{00} , 13^{40} p , 20^{40} , ≡ 6^{40} , 13^{40}
9	4	0.6	14	.	* n , a , 13^{40} , p , 20^{40} , = 6^{40} , 13^{40} ≡ 20^{40}
10	4	0.1	13	2.6	= n ≡ 6^{40}
11	6	4.4	13	2.2	* n , = 6^{40}
12	4	0.2	18	0.1	* n , 6^{40} , a
13	3	2.0	17	.	* n , 6^{40} , a , 13^{40} , p , ≡ 6^{40} , 13^{40}
14	4	2.6	19	.	* ok. 11^{00} , 13^{40} , p , 20^{40} , = 13^{40} ≡ 20^{40}
15	4	2.0	21	.	* n , 6^{40} , a , 13^{40} , ≡ 6^{40} = 13^{40}
16	3	3.8	24	.	* od 15^{00} , 20^{40} , ≡² ⌴ V 6^{40} ≡ 13^{40} , 20^{40}
17	4	.	25	4.1	* n , ≡ 6^{40} = a , 13^{40} , 20^{40}
18	6	0.0	24	.	= n ≡¹ ⌴ V 6^{40}
19	6	0.0	23	0.9	* n , = 6^{40} , 13^{40}
20	7	1.9	19	.	
21	7	2.0	21	.	* n , p , = 6^{40} , 20^{40}
22	4	0.8	24	.	* n , 6^{40} a , 13^{40} p , ≡ 20^{40}
23	4	.	23	0.4	* n , = 6^{40} , a , 13^{40} ≡ 20^{40}
24	4	0.0	22	2.3	≡ 6^{40} = 13^{40} ≡¹ 20^{40}
25	4	.	22	6.4	* na – 6^{40} ≡ 6^{40} = 13^{40} , n ≡ 20^{40}
26	4	.	21	5.0	≡¹ V⌴ 6^{40} = a 13^{40} , 20^{40}
27	4	0.0	21	2.4	≡² ⌴ V 6^{40} = 13^{40} , 20^{40}
28	4	2.4	22	.	* n , 6^{40} do 9^{00} , ≡ 6^{40} = 13^{40}
29	4	1.0	22	.	* n , ● p chw. , 20^{40} , = 6^{40} – 13^{40}
30					
31					
Σ	—	29.5	—	35.2	UWAGI

Kraków, Obserw. Astr. UJ — $\varphi = 50°04'$ — $\lambda = 19°57'$ — Marzec – Mars 1956

DNI	CIŚNIENIE p = 900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE N,w I	II	III	KIERUNEK I PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	78.4	78.6	88.0	81.7	5.4	1.6	1.6	2.6	5.9	0.8	(72)	89	91	84	(2.5)	0.8	0.7	1.3	10 ●	10 ⚹	10	W 9	W 11	W 5
2	76.0	67.1	68.2	70.4	2.1	5.4	5.1	4.4	6.6	1.5	85	77	91	81	1.0	2.1	1.7	1.6	10 ⚹	10	8	WSW 4	W 5	W 8
3	71.7	74.9	78.7	75.1	3.9	3.6	3.8	3.8	5.8	0.9	72	80	72	75	2.3	1.6	2.2	2.0	10	10	10	W 6	W 6	WSW 5
4	81.7	73.2	70.9	75.3	2.9	4.1	3.4	3.4	7.8	2.1	67	80	78	75	2.4	1.6	1.7	1.9	9	10 ●	10 ●	WSW 4	SE 2	W 10
5	77.9	79.9	81.5	79.8	1.9	3.3	0.4	1.5	4.0	0.4	69	66	94	76	2.2	2.6	0.4	1.7	9	10 ✳	8	C 0	W 1	W 4
6	(88.1)	91.1	88.3	89.2	-1.9	1.0	-0.3	-0.4	2.1	-2.6	92	79	100	90	0.4	1.4	0.0	0.6	10 ✳	2 ⊙	9	W 5	W 7	S 1
7	79.7	80.3	85.6	81.9	1.2	1.1	-2.6	-0.7	1.9	-2.6	92	(94)	75	87	0.5	(0.4)	1.3	0.7	10 ✳	10	4	W 2	W 6	NW 4
8	89.5	93.3	97.9	93.6	-4.7	-2.6	-4.4	-4.0	-2.5	-4.7	86	87	70	81	0.6	0.7	1.3	0.9	10 ✳	10 ✳	10	W 9	NW 8	NW 4
9	100.2	99.4	96.4	98.7	-8.0	-2.6	-3.9	-4.6	-1.5	-8.2	81	54	89	75	0.6	2.3	0.5	1.1	10	2 ⊙	10 ✳	NW 4	NW 6	W 4
10	91.3	90.6	92.7	91.5	-4.4	-4.7	-7.9	-6.2	-3.8	-7.9	77	69	84	77	1.0	1.3	0.5	0.9	10	10 ✳	10	N 4	N 4	NNE 5
11	(90.4)	92.4	95.9	92.9	-7.2	-2.0	-3.4	-4.0	-1.3	-8.5	90	73	88	84	0.3	1.5	0.6	0.8	10 ✳	10 ⊙ ✳	10 ✳	WSW 5	NNE 3	C 0
12	97.9	95.1	94.6	95.9	-4.6	-1.4	-4.2	-3.6	-0.6	-4.7	86	80	82	83	0.6	1.1	0.8	0.8	10 ✳	10 ≡ ✳	10 ✳	C 0	N 2	NE 3
13	93.7	93.6	93.9	93.7	-4.6	-1.9	-2.9	-3.1	-1.3	-5.2	86	81	82	83	0.6	1.0	0.9	0.8	10	10	10	NE 2	NE 1	NNE 2
14	90.6	89.2	90.6	90.1	-3.6	-2.2	-2.9	-2.9	-1.2	-3.7	83	79	82	81	0.8	1.1	0.9	0.9	10 ≡	10	10	NNE 2	C 0	NE 3
15	90.7	91.0	91.7	91.1	-3.7	-1.2	-0.5	-1.5	0.3	-3.8	85	80	96	87	0.7	1.1	0.3	0.7	10	10	10	NE 4	E 5	ENE 3
16	92.7	94.4	96.3	94.5	-1.6	1.6	-0.3	-0.2	2.3	-1.7	90	74	94	86	0.5	1.8	0.4	0.9	10 ≡	10 ⊙	10	ENE 5	NE 3	ENE 5
17	97.5	98.6	99.4	98.5	-2.4	1.0	-1.6	-1.2	1.5	-2.5	87	81	78	82	0.7	1.3	1.2	1.1	10 ✳	8 ⊙	2	NE 5	NE 5	E 6
18	100.0	99.1	98.7	99.3	-4.4	3.6	-1.1	-0.8	4.0	-4.7	81	57	87	75	0.8	3.4	0.8	1.7	1 ⊙	0 ⊙	0	C 0	ENE 7	E 6
19	98.9	98.0	98.4	98.4	-5.3	1.5	-2.8	-2.5	3.4	-6.4	84	61	69	71	0.6	2.6	1.6	1.6	0 ⊙	0 ⊙	0	ENE 4	ENE 8	E 6
20	97.0	95.1	95.0	95.7	-5.6	4.9	-0.4	-0.4	6.6	-6.5	79	46	68	64	0.8	4.7	1.9	2.5	0 ⊙	1 ⊙	0	ESE 3	ENE 6	E 3
21	94.3	93.3	92.8	93.5	-3.2	7.4	1.6	1.8	9.5	-4.1	61	(36)	65	54	1.8	(6.6)	2.4	3.6	1	1	8	E 2	ESE 4	ENE 3
22	93.3	93.3	95.0	93.9	2.0	6.8	3.0	3.7	8.5	1.2	64	57	72	64	2.6	4.3	2.1	3.0	9	10	10	ENE 3	NE 2	ENE 3
23	96.0	94.7	94.3	95.0	0.8	6.7	0.4	2.1	7.3	0.3	85	64	75	75	1.0	3.5	1.6	2.0	8	8	9	ENE 5	NE 7	ENE 6
24	90.9	89.3	89.3	89.9	1.1	7.8	3.4	3.9	8.0	-1.2	70	53	61	61	2.0	4.9	3.0	3.3	10	10	10	ENE 3	ESE 4	NE 4
25	89.1	89.3	90.3	89.6	2.3	7.0	4.1	4.4	9.5	2.2	75	64	79	73	1.8	3.6	1.8	2.4	9	10	10	C 0	W 2	ENE 1
26	91.9	92.8	95.4	93.4	1.2	5.9	1.6	2.6	6.4	0.8	96	79	80	85	0.3	2.0	1.4	1.2	10 ✳	10	7	ENE 1	E 4	ENE 3
27	97.9	98.7	101.1	99.2	-0.8	7.4	1.9	2.6	8.8	-1.2	87	63	71	74	0.7	3.8	2.0	2.2	9 ≡ ⊙	1 ⊙	0	NE 4	NE 2	ENE 4
28	104.3	104.7	103.7	104.2	-1.2	7.3	2.3	2.7	11.2	-2.2	91	59	73	75	0.5	4.1	1.8	2.1	5 ⊙	0 ⊙	0	ENE 2	NE 3	NE 1
29	102.1	99.7	99.7	100.5	0.3	12.7	5.7	6.1	14.5	-0.7	84	25	70	60	0.9	11.0	2.8	4.9	2	1	0	W 2	NW 4	C 0
30	96.8	93.9	90.3	93.7	1.6	13.5	8.8	8.2	17.3	-0.4	89	41	72	67	0.8	9.1	3.2	4.4	1 ≡	1	10 ≡	E 2	NE 2	C 0
31	88.3	87.0	88.7	88.0	3.2	13.9	7.8	8.2	15.2	2.2	76	50	72	66	1.9	8.0	3.0	4.3	10	10	7	C 0	SW 2	NNW 1
M	91.3	90.7	91.7	91.2	-1.2	3.6	0.5	0.8	5.0	-2.3	81	67	79	76	1.1	3.1	1.4	1.9	7.8	6.9	7.2	3.3	4.3	3.6

Kwiecień – Avril 1956

1	85.5	83.3	84.8	84.5	2.0	10.0	5.8	5.9	10.5	1.2	87	54	74	72	0.9	5.7	2.4	3.0	8 ⊙	10	10	C 0	NNW 2	N 2
2	90.0	90.3	90.0	90.1	2.0	9.4	5.3	5.5	9.9	1.7	87	51	78	72	0.9	5.7	1.9	2.8	0 ⊙	7	1	WSW 1	W 2	SW 1
3	87.4	82.3	79.1	82.9	5.0	14.5	9.1	9.4	15.2	3.9	70	41	60	57	2.6	9.7	4.7	5.7	10	2 ⊙	4	W 4	W 2	C 0
4	76.4	74.9	77.7	76.3	5.4	10.2	2.6	5.2	11.3	2.5	72	56	91	73	2.5	5.4	0.7	2.9	8	10 ⊙	10	C 0	C 0	WSW 2
5	77.2	76.4	75.3	76.3	1.7	3.6	1.1	1.9	4.8	0.9	87	70	87	81	0.9	2.4	0.9	1.4	10 ≡	10	6	W 1	NW 4	NE 1
6	72.2	72.8	76.2	73.7	-0.2	4.4	0.8	1.4	5.1	-1.9	88	55	85	76	0.7	3.8	1.0	1.8	10 ≡	10	4	W 1	ENE 1	NW 2
7	80.7	84.2	87.7	84.2	-1.2	0.2	-0.3	-0.4	0.8	-1.5	74	62	76	71	1.4	2.4	1.5	1.8	4	10	10	W 1	WNW 6	WNW 3
8	91.3	91.7	93.2	92.0	-2.6	3.4	0.6	0.5	5.4	-2.6	81	44	80	68	1.0	4.4	1.3	2.2	8	9	0	C 0	WNW 4	C 0
9	92.0	90.3	90.0	90.8	0.3	2.8	4.0	2.8	4.3	-0.6	91	72	90	84	0.3	2.1	0.8	1.1	7	9	10	W 2	W 7	W 4
10	86.7	84.2	84.2	85.0	5.2	10.3	8.8	8.3	10.9	3.7	90	52	62	68	0.8	6.0	4.3	5.7	10	10	10	W 6	W 5	W 3
11	79.9	83.3	84.8	82.7	7.8	3.8	3.4	4.6	10.8	2.9	83	88	80	84	1.8	0.9	1.6	1.4	10 ●	10 ● ●	5	W 2	NW 6	WSW 1
12	85.0	83.9	85.2	84.7	2.7	9.6	6.2	6.2	11.2	1.5	82	42	67	64	1.3	6.9	3.1	3.8	8	7 ⊙	2	W 2	W 5	NW 1
13	84.4	81.5	81.1	82.3	2.6	12.7	10.2	8.9	14.5	0.7	82	73	88	82	1.3	3.7	1.4	2.1	10	10 ●	7	C 0	C 0	C 0
14	81.0	79.1	77.6	79.2	5.7	17.1	12.4	11.9	17.3	4.1	93	59	80	79	0.3	8.0	2.9	3.7	10 ≡	6 ⊙	4	C 0	NE 2	C 0
15	75.0	75.3	77.6	76.0	7.9	19.1	12.7	13.1	19.6	7.0	90	47	80	72	1.0	11.6	2.9	5.2	7	9	8	C 0	SSE 4	C 0
16	81.1	80.7	82.0	81.3	9.0	21.8	14.5	15.0	22.1	7.3	89	42	73	68	1.3	13.2	4.5	7.0	3 ⊙	10 ⊙	9	C 0	C 0	ENE 1
17	78.6	77.6	83.4	79.9	13.0	22.0	14.0	15.8	22.9	12.2	75	28	75	59	3.8	18.9	4.1	8.9	10	10	5	E 1	ESE 6	C 0
18	88.7	87.1	87.4	87.7	6.0	5.6	4.5	5.2	14.0	4.3	83	94	93	90	1.6	0.6	0.3	0.9	10	10 ●	10	N 2	N 1	NNW 2
19	89.0	89.6	91.7	90.1	2.5	7.2	5.5	5.2	8.1	2.4	89	63	68	73	0.8	3.8	2.9	2.5	10	10	10	WSW 2	WNW 6	SW 3
20	92.2	91.1	89.9	91.1	2.6	5.1	3.5	3.7	7.7	1.6	68	58	86	71	2.4	3.7	1.0	2.4	10	8	10	W 4	W 6	W 1
21	88.6	87.9	87.8	88.1	0.9	5.2	3.6	3.3	5.6	0.7	92	77	86	85	0.3	2.0	1.1	1.2	10 ≡	10 ● ≡	10 ●	W 2	NW 2	W 1
22	86.6	83.5	81.0	83.7	3.5	8.4	6.2	6.1	10.7	0.2	75	46	70	64	1.9	6.0	2.8	3.6	2	4	8	W 1	W 4	NNW 1
23	78.0	78.1	81.3	79.1	3.1	6.0	3.1	4.8	6.2	1.9	79	79	93	84	1.6	2.0	0.4	1.3	10	10 ●	10 ●	NNE 2	NNE 2	WSW 1
24	82.3	81.2	81.2	81.6	6.0	10.2	6.8	7.4	10.8	5.1	86	71	91	83	1.3	3.6	0.9	1.9	10 ≡	10	10	WSW 1	E 3	NNE 1
25	81.3	81.2	82.0	81.5	7.6	12.4	8.2	9.1	14.6	5.3	87	60	85	77	1.3	5.8	1.7	2.9	10	10	8	C 0	NE 2	C 0
26	83.3	82.4	82.1	82.6	3.2	16.1	11.9	10.8	16.7	1.6	97	43	70	70	0.3	10.4	4.1	4.9	10 ≡	8 ⊙	10 ●	C 0	ESE 1	W 1
27	82.3	81.3	80.4	81.3	8.9	17.5	14.1	13.6	17.8	8.1	92	53	69	71	0.9	9.5	4.9	5.1	8 ≡	10 ⊙	10	C 0	SE 2	ENE 2
28	79.9	78.1	79.8	79.3	10.3	19.5	14.6	14.8	20.6	9.8	88	49	62	66	1.4	11.5	6.3	6.4	10	9	9	C 0	SSE 5	S 2
29	80.6	80.7	80.4	80.6	10.2	18.2	13.5	13.8	19.3	8.0	87	47	71	68	1.6	11.1	4.3	5.7	9 ●	8	7	C 0	WNW 2	C 0
30	78.1	76.6	78.6	77.8	12.0	18.4	10.3	12.8	19.3	9.3	79	61	88	76	3.0	8.4	1.4	4.3	6 ⊙	10 ●	10 ●	ENE 1	C 0	WSW 4
31																								
M	83.2	82.3	83.1	82.9	4.8	10.8	7.3	7.6	12.3	3.4	84	58	79	74	1.4	6.4	2.4	3.4	8.3	8.9	7.5	1.2	3.1	1.3

Kraków, Obserw. Astr. UJ — Marzec - Mars 1956

$H_s = 221\ m$ $H_t = 219{,}8\ m$ $h_w = 21\ m$

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	4	14.8	20	1.7	● n, 6^{40}, do 9^{00} ✱ od 11^{30}, 13^{40}, p; = 6^{40}, 13^{40}
2	7	4.7	13	.	✱ n, 6^{40}, a ● do 14^{20}; = 6^{40}
3	7	2.0	6	1.4	● n ✱ a; = 6^{40}
4	6	8.0	pł.	.	● 6^{40}, 13^{05}, 13^{40}; = 6^{40}, 13^{40}
5	6	2.6	pł.	.	● n ✱ a, 13^{40}, 19^{50}, 20^{40}
6	7	2.0	3	6.7	✱ n, 6^{40}, a; = 6^{40}
7	7	4.1	?	0.9	✱ n, 6^{40} ✱ do 13^{00} ✱ do 19^{30}; = 6^{40}
8	7	0.2	3	.	✱ n, 6^{40}, a, 13^{40}; = 6^{40}
9	8	0.9	3	9.1	✱ od 19^{00}, 20^{40}; = 6^{40}, 20^{40}
10	7	5.2	2	.	✱ n, p
11	4	2.0	6	2.4	✱ n, 6^{40}, a, 13^{40}, p, 20^{40}; = 6^{40}, 13^{40}
12	3	0.6	8	1.4	✱ n, 6^{40} od 13^{00}, 13^{40}, p, 20^{40}; = 6^{40} ≡ 13^{40}
13	6	.	5	1.1	✱ n; = 6^{40}
14	4	0.0	5	.	✱° p; ≡ 6^{40}
15	6	0.0	3	.	
16	6	0.0	2	0.3	✱° p; ≡ 6^{40}
17	7	0.0	1	1.9	✱° na, 6^{40}, a; = 6^{40}
18	7	.	pł.	9.7	
19	8	.	pł.	10.0	
20	8	.	pł.	10.3	
21	9	.	pł.	9.6	
22	7	.	pł.	0.9	
23	6	.	pł.	0.4	
24	8	.	pł.	.	= 6^{40}
25	6	1.9	.	2.2	= 13^{40}
26	7	0.4	pł.	.	✱ n ✱ ● a
27	7	.	.	9.3	≡ ⊔ 6^{40}
28	8	.	.	10.3	= ⊔ 6^{40}
29	7	.	.	10.5	= ⊔ 6^{40} = 13^{40}
30	7	.	.	10.5	≡ 6^{40}, 20^{40} ⊔ 6^{40}
31	6	.	.	1.7	= 6^{40}, 13^{40}
Σ	—	49.4	—	112.3	UWAGI.

Kwiecień - Avril 1956

1	7	.	.	6.5	⊔ 6^{40}
2	7	.	.	7.0	= 6^{40}
3	8	.	.	9.0	= 6^{40}
4	7	3.4	.	0.9	● 10^{00}–12^{30}, p z prz.; = 6^{40}
5	7	0.4	.	1.2	● n ✱ p; ≡¹ 6^{40}
6	7	0.0	pł.	4.2	✱ n, 16^{30-40}; ≡¹ 6^{40}
7	7	0.0	.	6.6	✱ 14^{00}, p; = 6^{40}
8	8	.	.	5.5	
9	4	1.6	.	1.4	= 6^{40}, 13^{40}, 20^{40}
10	7	1.2	.	0.2	● n ok. 19^{00}; = 6^{40}, 20^{40}
11	7	3.2	.	0.8	● n, 6^{40} ●● a, 13^{40} ● do 15^{00}
12	7	.	.	8.9	= n, 6^{40}
13	4	6.7	.	2.3	● od 13^{00}, 13^{40} do 16^{40}; = 20^{40}
14	8	0.5	.	5.3	● 7^{30}–8^{20}; ≡ 6^{40}, 20^{40}
15	8	.	.	3.2	= 6^{40}
16	8	.	.	6.3	= 6^{40}
17	8	.	.	6.4	
18	6	1.3	.	.	● ok. 13^{00} ● 13^{40}, p chw.; = 6^{40}, 20^{40}
19	7	.	.	2.9	● n; = 6^{40}
20	6	2.8	.	3.9	△ ● 14^{50}–15^{45}; = 20^{40}
21	3	1.7	.	0.7	✱ n, 6^{40}, a z prz. ● 13^{40} ✱ p z prz. ● 20^{40}; ≡ 6^{40}, 13^{40}
22	7	.	.	8.3	
23	7	0.8	.	.	● od 12^{00} 13^{40} ● od 16^{00}, 20^{40}
24	6	0.0	.	0.2	● n ok. 18^{00}; ≡¹ 6^{40}
25	6	.	.	3.4	
26	8	0.0	.	6.5	● 20^{40}; ≡² 6^{40}
27	7	0.0	.	2.9	≡ ∩ 6^{40}
28	8	0.1	.	2.1	● 6^{15-25}; = 6^{40}
29	8	0.2	.	6.0	● 6^{20} 6^{40}–7^{10}
30	8	12.2	.	2.7	● ok. 13^{00}, 13^{40}, p ● 19^{00-30} (ulewny), 20^{40}
31					
Σ	—	36.1	—	115.5	UWAGI.

Kraków, Obserw. Astr. UJ — Maj – Mai 1956

$\varphi = 50°04'$ $\lambda = 19°57'$

DNI	CIŚNIENIE P=900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE N,w I	II	III	POGODA	KIERUNEK I PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	83.4	85.6	86.6	85.2	5.7	5.9	5.9	5.8	10.3	5.6	86	83	86	85	1.3	1.6	1.3	1.4	10	10	10		W 4	W 2	W 2
2	92.6	93.5	95.0	93.7	6.0	9.2	8.9	8.2	10.5	5.5	86	76	84	82	1.3	2.7	1.8	1.9	10	10	10		W 1	WNW 2	C 0
3	96.4	96.4	97.3	96.7	7.7	10.0	10.4	9.6	12.5	7.5	83	79	83	82	1.8	2.5	2.1	2.1	10 ●	10	10		W 2	W 4	WNW 2
4	100.0	101.1	101.9	101.0	8.7	10.4	8.9	9.2	11.9	8.7	89	76	81	82	1.2	3.0	2.2	2.1	10	10	10		W 2	W 3	N 2
5	103.1	103.3	102.7	103.0	9.1	15.3	11.8	12.0	15.8	8.1	79	55	74	69	2.5	7.9	3.6	4.7	10	7 ⊙	2		WSW 1	ESE 1	WSW 2
6	101.2	101.1	99.7	100.7	8.6	19.4	14.8	14.4	19.9	6.8	84	44	61	63	1.9	12.6	6.5	7.0	2 ⊙	9 ⊙	5		SW 2	SSW 2	C 0
7	97.9	94.7	92.0	94.9	11.9	22.3	17.0	17.0	22.9	9.9	73	39	63	58	3.8	16.4	7.2	9.1	9	5 ⊙	10		C 0	WNW 4	WSW 2
8	92.0	92.6	93.0	92.5	14.7	16.6	14.2	14.9	17.0	13.2	62	56	79	66	6.3	8.4	3.4	6.0	10	10	10		C 0	W 2	C 0
9	90.9	91.4	91.7	91.3	14.0	16.7	12.1	13.7	17.6	12.1	76	41	64	60	3.9	11.2	5.1	6.7	10	6	1		W 1	WNW 4	WSW 1
10	89.2	82.3	83.7	85.1	10.7	21.2	12.0	14.0	21.7	7.3	64	39	86	63	4.6	15.5	2.0	7.4	2 ⊙	9	10		C 0	SSE 1	C 0
11	84.4	85.0	87.5	85.6	10.4	14.8	10.4	11.5	16.0	9.2	77	52	85	71	2.9	8.0	1.9	4.3	9	7	10		W 2	WNW 2	NW 3
12	87.7	86.6	88.2	87.5	9.8	14.7	12.2	12.2	16.9	9.4	83	65	66	71	2.0	5.8	4.8	4.2	10	8	6		NW 2	WSW 1	NNW 3
13	91.9	93.2	97.0	94.0	10.3	17.8	11.2	12.6	18.5	8.3	88	43	84	72	1.4	11.7	2.1	5.1	4 ⊙	9	10		C 0	NW 1	C 0
14	99.8	98.3	98.0	98.7	10.6	16.1	13.2	13.3	17.5	9.3	82	63	73	68	2.3	9.4	4.2	5.3	8 ●	8	9		SW 1	W 2	C 0
15	97.3	96.7	96.4	96.8	11.0	15.6	11.7	12.5	17.3	7.7	74	58	75	69	3.4	7.4	3.4	4.7	8 ⊙	10	7		C 0	WNW 3	W 1
16	98.1	97.1	96.7	97.3	9.8	15.9	12.9	12.9	17.7	9.3	82	42	70	65	2.2	10.5	4.4	5.7	9 ⊙	9 ⊙	10		C 0	WNW 3	C 0
17	94.3	91.3	88.8	91.5	12.1	20.9	15.9	16.2	22.2	9.9	65	35	73	58	4.9	16.0	4.9	8.6	9 ⊙	8 ⊙	8		C 0	WSW 4	C 0
18	86.3	85.7	87.9	86.6	13.3	16.0	11.1	12.8	17.2	10.3	93	74	89	85	1.1	4.7	1.5	2.4	9 ⊙	10	9		SSE 1	NW 3	C 0
19	85.6	84.7	87.4	85.9	11.4	10.4	8.3	9.6	15.0	8.3	82	87	89	86	2.5	1.6	1.3	1.8	9	10 ●	10 ●		C 0	WSW 1	C 0
20	89.9	90.1	90.6	90.2	10.4	13.4	11.1	11.5	13.9	7.4	77	45	63	62	2.9	8.5	4.9	5.4	10	6 ⊙	5		C 0	C 0	C 0
21	93.1	93.0	92.4	92.8	10.3	14.6	11.1	11.8	14.9	7.7	67	57	72	65	4.1	7.2	3.7	5.0	9	9 ⊙	10		C 0	C 0	ENE 1
22	92.2	90.6	89.9	90.9	12.0	19.5	13.1	14.4	19.6	8.8	76	42	75	64	3.3	13.3	3.8	6.8	8 ⊙	9 ⊙	4		C 0	C 0	NE 4
23	91.4	91.9	93.2	92.2	10.3	20.4	14.8	15.1	20.5	8.0	83	41	65	63	2.1	14.2	5.9	7.4	4 ⊙	4	5		NE 2	ENE 5	E 6
24	95.4	94.6	93.1	94.4	11.9	20.5	15.3	15.8	20.6	8.6	80	42	57	60	2.8	14.0	7.5	8.1	1 ⊙	1 ⊙	0		C 0	E 3	E 4
25	90.6	86.9	85.5	87.7	12.9	24.2	17.3	17.9	24.4	9.1	77	36	68	60	3.5	19.3	6.3	9.7	1 ⊙	8 ⊙	3		ENE 2	SE 7	ESE 4
26	87.0	90.4	94.1	90.5	14.0	23.4	16.8	17.8	24.5	11.2	75	52	89	72	4.1	13.9	2.1	6.7	3 ⊙	4 ⊙	10		C 0	SE 2	W 3
27	97.0	95.5	94.4	95.6	13.5	18.0	16.0	15.9	19.4	12.3	87	57	78	74	2.0	8.9	4.0	5.0	10	8	10		C 0	WNW 9	C 0
28	94.1	94.0	93.5	93.9	13.3	18.4	15.7	15.8	19.5	12.7	79	56	77	71	3.2	9.4	4.1	5.6	10	5 ⊙	4		WNW 7	NNW 4	C 0
29	91.1	89.1	89.2	89.8	15.0	20.6	17.4	17.1	21.8	10.1	84	42	66	64	2.5	14.0	6.8	7.8	7 ⊙	1 ⊙	0		WSW 2	NE 4	NW 1
30	92.2	92.3	92.0	92.2	15.3	24.7	19.2	19.6	24.9	11.7	75	44	69	63	4.4	17.4	7.0	9.6	1 ⊙	3 ⊙	4		WSW 1	NNE 2	E 1
31	92.3	90.6	88.3	90.4	17.2	25.2	19.7	20.4	25.5	13.2	65	36	50	50	6.9	20.4	11.5	12.9	0 ⊙	0 ⊙	5		ENE 2	ESE 3	E 4
M	92.9	92.2	92.5	92.5	11.3	17.2	13.2	13.7	18.3	9.2	78	53	74	68	3.0	10.2	4.2	5.8	7.2	7.2	7.0		1.1	2.7	1.5

Czerwiec – Juin 1956

1	86.6	83.7	85.2	85.2	17.1	26.2	20.1	20.9	27.0	13.3	69	31	55	52	6.0	23.5	10.5	13.3	0 ⊙	0 ⊙	1		C 0	E 4	N 2
2	92.3	93.3	93.6	93.1	16.3	20.0	19.4	18.8	22.5	13.8	83	63	57	68	3.1	8.6	9.7	7.1	10	4	10		C 0	C 0	NW 1
3	94.3	91.5	90.9	92.2	16.4	24.1	20.6	20.4	25.2	13.5	74	45	71	63	4.7	16.5	6.9	9.4	6 ⊙	3 ⊙	10		C 0	NE 1	C 0
4	90.3	87.4	87.7	88.5	17.1	26.1	19.2	20.4	26.8	14.6	75	44	80	66	4.9	18.8	4.4	9.4	10 ⊙	9 ⊙	9		C 0	C 0	C 0
5	88.2	86.7	89.0	88.0	19.2	28.6	22.6	23.2	29.4	14.4	72	36	60	56	6.2	25.2	11.0	14.1	1 ⊙	1 ⊙	6		C 0	W 2	C 0
6	91.8	89.5	89.7	90.3	19.9	28.9	21.7	23.0	29.4	17.1	67	42	71	60	7.5	23.3	7.7	12.8	1 ⊙	1 ⊙	9		C 0	E 3	C 0
7	91.7	89.6	88.6	90.0	19.2	24.4	21.3	21.6	28.7	15.9	76	64	80	73	5.2	11.2	5.2	7.2	4	7	9		C 0	ENE 2	C 0
8	86.6	85.6	85.5	85.9	20.3	21.8	20.3	20.7	29.0	15.3	66	64	77	69	8.0	9.3	5.4	7.6	4 ⊙	9 ●	9		ENE 1	W 4	C 0
9	83.9	81.6	85.7	83.7	17.8	28.3	16.1	19.6	28.6	14.7	82	42	94	73	3.6	22.1	1.2	9.0	1 ⊙	6 ⊙	10		NE 4	ESE 9	SE 1
10	90.4	93.0	95.9	93.1	13.4	19.1	15.0	15.6	20.8	12.0	74	47	74	65	4.0	11.6	4.3	6.6	10	5 ⊙	1		W 9	S 9	C 0
11	97.2	94.9	93.5	95.2	14.8	23.9	20.2	19.8	24.4	11.5	80	47	68	65	3.3	15.7	7.7	8.9	1 ⊙	10	10 ●		E 1	E 4	C 0
12	89.7	90.4	91.3	90.5	18.8	20.6	19.2	19.4	26.6	16.0	75	72	91	79	5.3	6.7	1.9	4.6	9 ⊙	10	10		C 0	W 3	C 0
13	93.2	93.6	94.0	93.6	17.1	24.0	20.2	20.4	25.3	15.1	80	51	75	69	3.9	14.6	6.1	8.2	1 ⊙	3 ⊙	8		C 0	NNW 4	C 0
14	96.0	93.6	91.9	93.8	18.3	25.6	20.8	21.4	25.8	14.7	78	(50)	76	68	4.6	(16.5)	6.0	9.0	1 ⊙	4 ⊙	9		NE 4	ENE 12	E 2
15	89.7	87.0	90.6	89.1	14.2	16.7	13.1	14.3	20.8	12.9	97	78	82	86	0.6	4.2	2.8	2.5	10	10	10		W 4	W 4	W 7
16	93.0	93.5	94.6	93.7	10.8	15.6	12.9	13.0	17.6	10.6	79	60	72	70	2.8	7.1	4.1	4.7	10	9	5		WSW 4	W 2	C 0
17	94.9	92.0	90.3	92.4	10.4	20.8	16.3	16.0	21.0	7.6	85	48	60	64	1.9	12.7	7.4	7.3	8	10	5		ESE 1	ESE 2	NNE 1
18	89.0	87.4	87.1	87.8	13.1	23.3	18.4	18.3	23.9	10.8	87	55	83	75	1.9	12.8	3.5	6.1	10	8 ⊙	10		NNE 4	ENE 4	C 0
19	86.9	86.9	86.7	86.8	17.5	20.4	17.6	18.3	22.0	15.3	89	76	88	84	2.2	5.9	2.4	3.5	10	10	9		S 4	NW 2	WSW 2
20	86.3	84.7	82.9	84.6	15.7	18.0	16.9	16.9	18.9	15.6	94	78	86	86	1.1	4.4	2.7	2.7	10 ●	10	10		W 4	SW 7	C 0
21	84.0	84.8	86.3	85.0	13.7	14.4	13.1	13.6	14.5	13.1	87	79	79	82	2.0	3.4	3.1	2.8	10	10	10 ●		C 0	WNW 4	W 4
22	87.1	87.4	86.3	86.9	10.1	12.0	11.9	11.5	(13.7)	10.0	95	80	93	89	0.7	2.8	1.0	1.5	10 ●	10 ●	10 ●		W 4	W 4	WSW 4
23	83.5	84.0	83.8	83.8	12.9	12.8	12.1	12.5	13.7	11.6	98	95	95	96	0.4	0.7	0.7	0.6	10 ●	10 ●	10 ●		WSW 4	WSW 2	W 4
24	82.3	82.3	82.3	82.3	11.3	11.9	11.9	11.8	(13.0)	11.3	96	93	95	95	0.5	1.0	0.7	0.7	10 ●	10	10 ●		SW 7	WSW 4	W 4
25	82.0	84.8	87.8	84.9	11.7	13.0	14.1	13.2	13.9	11.4	98	92	89	93	0.3	1.3	1.8	1.1	10 ●	10	10		W 7	WSW 4	W 7
26	90.1	90.6	91.4	90.7	11.8	15.0	13.5	13.4	17.1	11.4	94	70	86	83	0.8	5.0	2.1	2.6	10	10	10		W 4	W 4	WSW 2
27	90.4	89.3	89.3	89.7	12.6	17.3	13.7	14.3	18.7	12.2	86	70	95	84	2.1	6.0	0.7	2.9	10	10	3		SSW 1	W 4	C 0
28	89.1	87.8	88.4	88.4	12.9	17.6	13.2	14.2	19.4	11.7	93	(49)	96	79	1.1	(10.2)	0.6	4.0	8 ⊙	8 ⊙	10		SSW 4	W 4	C 0
29	85.6	83.1	86.6	85.1	12.2	14.7	10.9	12.2	18.7	9.5	100	94	94	96	0.0	0.9	0.8	0.6	10	10 ⊙	10		WSW 1	W 4	W 3
30	90.4	89.7	90.4	90.2	11.2	17.5	14.9	14.6	18.8	9.1	96	(51)	98	82	0.5	(9.8)	0.3	3.5	10	9 ⊙	10		WSW 4	W 4	C 0
31																									
M	89.2	88.3	88.9	88.8	14.9	20.1	16.7	17.1	21.8	12.9	84	62	81	76	3.0	10.4	4.1	5.8	7.2	7.5	8.4		2.5	5.9	1.5

Kraków, Obserw. Astr. UJ — Maj - Mai 1956

$H_g = 221$ m $H_b = 219.8$ m $h_w = 21$ m

DNI	WIDZIALNOŚĆ v	OPAD R	GRUB. ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	6	.	.	.	● n
2	7	0.0	.	.	●⁰ n
3	4	0.0	.	.	●⁰ 6⁴⁰ n
4	4	.	.	.	= 6⁴⁰, 13⁴⁰, 20⁴⁰
5	7	.	.	6.5	= 6⁴⁰
6	7	.	.	7.7	= 6⁴⁰
7	6	0.1	.	8.6	= 6⁴⁰, 13⁴⁰
8	6	1.2	.	.	● n
9	7	.	.	8.9	● n ● ≡ 6⁴⁰
10	7	4.8	.	7.1	● n z prz. (K) 14⁰⁵–³⁵
11	7	0.3	.	6.7	● 20⁴⁰
12	7	0.8	.	2.3	● n ● ▽ 12³⁰
13	8	0.4	.	3.3	●● 17¹⁰ ■ 19⁵⁰ ; = 6⁴⁰, 20⁴⁰
14	7	.	.	4.4	⌒ 6⁴⁰
15	7	0.0	.	4.3	● 12⁰⁰ ; = ⌒ 6⁴⁰ = 13⁴⁰
16	7	.	.	3.8	= 6⁴⁰, 13⁴⁰ ; ⌒ 6⁴⁰
17	7	7.5	.	8.8	
18	6	7.2	.	.	● n, 14⁴⁵–16⁵⁰ ; K 4²¹–³⁹ ; = 6⁴⁰ 13⁴⁰ 20⁴⁰
19	5	11.4	.	.	● od 11³⁰, 13⁴⁰, 20⁴⁰ ; = 6⁴⁰, 13⁴⁰, 20⁴⁰ ; ⌒ 6⁴⁰
20	8	.	.	4.4	= 6⁴⁰
21	7	.	.	5.0	= n
22	8	.	.	9.3	⌒ 6⁴⁰
23	8	.	.	12.5	= ⌒² 6⁴⁰
24	8	.	.	12.8	⌒ 6⁴⁰
25	8	.	.	9.5	
26	8	7.1	.	9.4	
27	6	.	.	2.1	● 0⁰⁰–6¹⁵ ; = 6⁴⁰
28	7	.	.	9.4	
29	8	.	.	11.6	⌒ 6⁴⁰
30	9	.	.	12.9	⌒ 6⁴⁰
31	9	.	.	13.7	⌒ 6⁴⁰
Σ	—	40.8	—	185.0	UWAGI.

Czerwiec - Juin 1956

1	8	.	.	11.0	
2	6	.	.	5.3	= ⌒ 6⁴⁰
3	7	.	.	11.0	
4	8	.	.	8.6	(K) 13⁴⁰, 14³⁰ ; = 6⁴⁰
5	7	.	.	11.8	
6	7	0.5	.	9.2	● K 15⁰⁰–³⁰ ; ⌒ 6⁴⁰
7	7	0.0	.	7.3	●⁰ 13¹⁵ 13⁴⁰ ; K 12³⁰–⁵⁵ ; = 6⁴⁰
8	8	1.3	.	8.8	● K 13⁰⁰ ● (K) 13⁴⁰ ; ⌒ 6⁴⁰
9	8	27.7	.	8.5	● K 14⁴⁰–17⁵⁰ ▲ 15³⁰ ● 18³⁵–19¹⁵ ; ⌒ 6⁴⁰
10	8	2.4	.	10.0	● n ; ⌒ 6⁴⁰
11	8	0.0	.	11.6	● 20⁴⁰–nn ; = n ; ⌒ 6⁴⁰ ; ⊕ 13⁴⁰
12	7	5.4	.	3.8	● n, 17³⁰–20²⁰ ; K ok. 17³⁰
13	8	.	.	11.5	● n ; = ⌒ 6⁴⁰
14	8	.	.	11.3	⌒ 6⁴⁰
15	7	0.1	.	4.1	● n z prz. = 6⁴⁰–13⁴⁰
16	7	.	.	3.7	
17	7	.	.	10.0	= 6⁴⁰ ⊕ 13⁴⁰
18	7	13.6	.	4.6	● K 17³⁰–18³⁰
19	7	14.6	.	1.4	● K 7³⁰–9³⁰
20	4	2.2	.	.	● n ● 6⁴⁰ ok. 17⁰⁰ = 6⁴⁰, 13⁴⁰
21	4	4.0	.	.	● n, a z prz, = 6⁴⁰, 13⁴⁰
22	7	3.2	.	.	● n, 6⁴⁰, do 9⁰⁰ ● a, 13⁴⁰ ● n ● 20⁴⁰ ; = 6⁴⁰, 13⁴⁰, 20⁴⁰
23	6	10.2	.	.	● n, 6⁴⁰ ● a 13⁴⁰ ●● n ● 20⁴⁰ ; = 13⁴⁰
24	7	17.3	.	.	● n, 6⁴⁰, a–13⁰⁰, n z prz. 20⁴⁰ ; = 6⁴⁰
25	4	2.3	.	.	● n, 6⁴⁰, a ; = 6⁴⁰, 13⁴⁰
26	6	.	.	.	● n, = 6⁴⁰, 13⁴⁰
27	6	.	.	3.8	= 6⁴⁰
28	7	0.8	.	4.8	● 16⁰⁰, 19⁰⁰ = 20⁴⁰
29	8	13.2	.	5.1	● 10¹⁰–13⁰⁰ ▲ 10³⁵–⁴⁰ ● 15³⁰–16⁰⁰, 19⁰⁰ ; K 10²⁰–³⁵ ; = n, 6⁴⁰ ; ⌒² 6⁴⁰
30	7	1.4	.	5.3	● 19⁵⁵–20³⁰ ● n ; ⌒¹ 6⁴⁰
31					
Σ	—	120.2	—	170.5	UWAGI.

Kraków, Obserw. Astr. UJ — φ = 50°04' — λ = 19°57' — Lipiec – Juillet 1956

Dni	Ciśnienie P = 900 + I	II	III	Dies	Temperatura T I	II	III	Dies	Max	Min	Wilgotność względna U I	II	III	Dies	Niedosyt wilgotności Δ I	II	III	Dies	Zachmurzenie i pogoda N,w I	II	III	Kierunek i prędkość wiatru D,v I	II	III
1	92.7	89.9	88.4	90.3	11.5	22.6	19.5	18.3	23.8	10.6	93	(56)	80	76	1.0	(12.1)	4.5	5.9	10	1⊙	2	NE 4	SSE 4	C 0
2	87.4	86.4	84.8	86.2	18.3	20.7	20.0	19.8	27.6	14.2	79	67	81	76	4.4	8.0	4.6	5.7	4	9	4	E 4	SSE 4	C 0
3	86.3	87.7	90.1	88.0	16.7	24.1	19.5	20.0	25.3	15.0	85	63	80	76	2.9	11.2	4.5	6.2	9	8	10	C 0	SSE 2	N 1
4	92.8	94.9	95.0	94.2	15.3	14.8	15.8	15.4	19.5	14.4	94	89	88	90	1.0	1.8	2.1	1.6	10 ●	10	10	W 2	W 4	WSW 1
5	95.3	95.6	92.6	93.8	14.9	23.4	20.0	19.6	25.0	13.5	91	54	78	74	1.5	13.3	5.2	6.7	10⊙	4⊙	7	SW 1	SSW 1	SSW 1
6	88.4	88.0	90.4	88.9	18.7	18.1	17.6	18.0	26.8	14.7	78	85	76	80	4.8	3.1	4.7	4.2	8	7	2	C 0	W 4	WSW 2
7	93.1	93.0	93.1	93.1	16.3	19.3	17.0	17.4	21.3	14.5	57	47	66	57	7.9	11.9	6.5	8.8	1⊙	4⊙	7	W 6	WNW 6	WSW 2
8	91.9	91.1	92.0	91.7	15.1	17.9	16.0	16.2	18.7	15.0	87	81	97	88	2.3	3.8	0.6	2.2	10	10	1	WSW 3	WNW 3	WSW 2
9	93.2	91.9	90.7	91.9	13.8	21.9	18.6	18.2	23.7	11.4	80	48	65	64	3.2	13.8	7.4	8.1	10	10	1	W 2	W 3	NNW 1
10	89.7	88.3	86.9	88.3	14.6	23.7	19.8	19.5	25.0	11.5	77	43	72	64	3.8	16.7	6.5	9.0	0⊙	4	5	WSW 1	WNW 2	C 0
11	86.3	85.5	86.4	86.1	16.3	24.5	19.6	20.0	25.2	12.8	82	42	71	65	3.2	17.7	6.7	9.2	0⊙	3⊙	1	C 0	NNE 2	NE 2
12	89.5	89.7	89.6	89.6	16.0	22.3	19.6	19.4	23.3	13.2	81	50	68	66	3.4	13.3	7.3	8.0	4	4	1	SE 2	ENE 2	C 0
13	89.1	87.4	86.6	87.7	16.1	25.8	22.4	21.7	26.4	13.1	90	50	66	69	1.7	16.6	9.3	9.2	1	6⊙	7	ENE 1	NNW 2	NNE 1
14	85.2	81.5	79.4	82.0	19.7	29.4	24.4	24.5	29.6	15.7	75	40	61	59	5.7	24.4	11.8	14.0	1⊙	5	10	C 0	SSE 1	SSW 1
15	78.3	78.1	78.3	78.2	19.1	22.6	17.6	19.2	24.7	17.5	72	55	83	70	6.2	12.3	3.4	7.3	10 ●	9	8	WSW 2	WSW 6	WSW 2
16	77.1	78.1	80.7	78.6	14.6	18.3	16.6	16.5	20.3	14.1	91	76	81	83	1.5	5.0	3.7	3.4	10 ●	10	10 ●	W 5	WNW 6	SW 4
17	82.6	83.7	87.4	84.6	16.0	21.4	17.5	18.1	22.8	15.2	87	52	73	71	2.3	12.2	5.5	6.7	10⊙	8⊙	9	WSW 4	NW 5	W 4
18	90.3	90.0	90.3	90.2	15.1	21.7	17.9	18.2	23.0	13.3	83	46	81	70	3.0	14.1	3.8	7.0	9	6	6	WNW 4	WNW 3	C 0
19	(89.9)	86.1	85.0	87.0	14.8	23.7	17.4	18.3	25.3	12.0	82	38	80	67	3.1	18.0	4.0	8.4	6⊙	10	5	W 1	WSW 3	C 0
20	80.4	79.8	81.7	80.6	15.3	21.7	16.9	17.7	22.8	13.9	90	64	90	81	1.7	9.4	1.9	4.3	10	10	10	NNE 2	ESE 3	SW 1
21	84.0	84.6	85.6	84.7	15.9	19.3	16.7	17.2	21.5	14.7	87	71	82	80	2.3	6.4	3.5	4.1	10	10⊙	5	NW 2	W 3	C 0
22	87.8	87.7	88.4	88.0	15.8	21.1	16.6	17.5	22.5	14.6	86	63	87	79	2.4	9.3	2.5	4.7	10	6⊙	6	WSW 4	W 4	WSW 3
23	88.8	87.7	86.7	87.7	14.3	18.6	15.5	16.0	18.6	13.3	78	55	70	68	3.6	9.6	5.3	6.2	9⊙	9⊙	5	WSW 4	WNW 4	WSW 2
24	86.3	86.9	88.6	87.3	13.5	15.1	13.0	13.6	17.5	12.9	85	78	85	83	2.3	3.9	2.3	2.8	8	10	10	W 4	W 5	WSW 4
25	91.1	92.2	94.4	92.6	12.0	18.7	14.9	15.1	19.4	11.6	90	96	73	86	1.3	0.9	4.5	2.2	10	8	9	W 4	WNW 6	WNW 4
26	95.1	92.7	89.7	92.5	14.0	20.0	17.0	17.0	21.5	12.5	78	62	84	75	3.6	8.8	3.2	5.2	10	9	10	W 4	W 6	WSW 2
27	89.0	86.0	83.1	86.0	17.1	24.8	19.4	20.2	26.1	12.7	85	47	79	70	3.0	16.7	4.6	8.1	10	5	3	C 0	SW 9	C 0
28	84.6	83.5	83.3	83.8	16.3	27.4	19.9	20.9	28.1	13.6	84	41	69	65	2.9	21.4	7.1	10.5	2⊙	8	10	C 0	W 2	SE 2
29	82.9	83.7	84.4	83.7	18.2	27.7	22.8	22.9	29.0	15.9	91	48	75	71	1.9	19.4	6.8	9.4	2⊙	8	1	C 0	WNW 4	C 0
30	86.0	90.4	92.3	89.6	20.8	25.5	21.6	22.4	26.8	17.6	74	57	75	69	6.4	14.0	6.3	8.9	5⊙	7	0	WSW 3	S 2	C 0
31	93.9	93.1	93.7	93.6	15.6	23.6	18.4	19.0	24.7	14.5	86	52	71	70	2.4	14.0	6.1	7.5	10	5⊙	1	WSW 2	WNW 3	W 1
M	88.1	87.5	87.7	87.8	15.9	21.9	18.4	18.6	23.7	13.8	80	59	77	72	3.1	11.7	5.0	6.6	7.1	7.2	5.7	2.3	3.7	1.4

Sierpień – Août 1956

1	93.7	91.8	90.3	91.9	15.0	19.8	15.9	16.6	21.4	13.1	76	45	70	64	4.0	12.6	5.4	7.3	1⊙	8	10	WSW 2	WSW 4	C 0
2	84.3	79.9	76.2	80.1	13.2	15.9	15.5	15.0	19.5	9.5	78	91	87	85	3.3	1.6	2.3	2.4	10	10	9	C 0	SSE 1	C 0
3	75.3	77.3	78.9	77.2	16.3	16.3	13.7	15.0	18.8	13.7	66	72	86	75	6.3	5.3	2.2	4.6	3⊙	10	1	W 6	W 3	SSW 2
4	81.6	83.9	85.6	83.7	13.1	14.4	12.6	13.2	18.0	11.0	84	82	88	85	2.5	2.9	0.7	2.0	10	7	2	W 2	SW 2	W 1
5	88.6	89.6	91.1	89.8	12.3	20.4	15.6	16.0	22.0	8.9	90	58	82	77	1.4	10.1	3.2	4.9	9⊙	8	4	C 0	SSW 2	C 0
6	94.0	93.9	94.3	94.1	12.2	22.6	18.8	18.1	24.2	10.6	93	58	82	78	1.0	11.5	3.9	5.5	10	5⊙	2	C 0	W 1	C 0
7	93.1	92.2	97.2	94.2	15.6	29.5	17.1	19.8	30.0	13.6	89	42	84	72	1.9	24.0	3.2	9.7	0	4⊙	10	E 1	W 2	WSW 4
8	98.9	100.4	99.8	99.7	14.9	18.0	15.2	15.8	20.3	14.2	84	62	78	75	2.7	7.8	3.9	4.8	1⊙	8	2	C 0	WNW 4	C 0
9	98.3	95.8	95.1	96.4	12.8	21.3	16.1	16.6	22.5	11.1	81	53	80	71	2.8	11.9	3.6	6.1	8	10	3	C 0	W 4	C 0
10	94.6	91.1	89.3	91.7	13.2	21.5	16.3	16.8	22.9	11.6	84	52	73	70	2.5	12.4	4.9	6.6	5⊙	6⊙	4	C 0	WNW 2	NNE 1
11	85.6	84.7	79.0	83.1	13.6	20.4	16.7	16.8	21.7	11.2	79	65	(84)	76	3.4	8.3	(3.1)	4.9	8⊙	10 ℞	10	C 0	W 4	E 4
12	77.7	81.0	85.9	81.5	15.7	17.5	13.9	15.2	20.4	13.7	96	86	88	90	0.7	2.8	2.0	1.8	10 ●	10 ●	10	W 4	W 2	C 0
13	88.3	88.6	88.6	88.5	12.5	18.7	15.1	15.4	20.2	11.6	83	54	80	72	2.4	9.9	3.5	5.3	10	7	1	WSW 2	W 3	C 0
14	87.3	84.6	83.4	85.1	12.4	24.6	19.6	19.1	25.5	9.6	88	37	71	65	1.7	19.4	6.7	9.3	3⊙	2⊙	8	C 0	WSW 3	C 0
15	87.3	87.7	88.6	87.9	15.9	19.7	15.1	16.4	19.8	15.1	85	49	82	72	2.7	11.6	3.2	5.8	5⊙	10	2	C 0	WSW 4	C 0
16	88.3	85.7	85.7	86.6	12.7	20.8	17.5	17.1	21.7	10.8	81	45	70	65	2.8	13.5	6.1	7.5	10	10	10	C 0	W 4	C 0
17	84.6	83.8	82.4	83.6	16.4	22.8	18.2	18.9	24.0	15.1	83	46	73	67	3.0	14.9	5.6	7.8	10	10⊙	8	C 0	C 0	C 0
18	81.7	82.1	81.7	81.8	17.4	24.3	20.8	20.8	25.6	15.6	72	66	84	74	5.5	10.4	4.1	6.7	10	9⊙	9	C 0	SSW 1	C 0
19	82.7	84.2	85.6	84.2	19.4	22.1	16.3	18.5	24.3	16.1	79	67	92	79	4.6	8.8	1.5	5.0	2⊙	9	1	C 0	WNW 4	C 0
20	89.5	89.3	87.9	88.9	15.6	23.5	19.4	19.5	25.5	13.9	85	47	77	70	2.6	15.3	5.2	7.7	1⊙	3⊙	3	C 0	W 2	C 0
21	85.0	83.4	87.8	85.4	16.8	18.3	16.4	17.0	22.6	15.9	92	92	95	93	1.6	1.6	0.9	1.4	10 ●	10 ●	10	C 0	WNW 2	C 0
22	88.3	86.3	84.2	86.3	14.7	20.8	16.6	17.2	20.9	14.1	92	58	80	77	1.3	10.2	3.9	5.1	10 ▬	8⊙	9	C 0	ENE 2	C 0
23	77.2	73.2	70.9	73.8	13.8	19.3	15.8	16.2	22.3	13.4	94	87	91	91	0.9	3.0	1.5	1.8	9	10	8	C 0	ESE 1	W 2
24	73.7	74.7	74.4	74.3	11.3	16.8	12.8	13.4	18.5	10.7	91	51	83	75	1.2	9.4	2.6	4.4	10 ●	8⊙	2	C 0	C 0	C 0
25	75.1	71.5	74.4	73.7	12.8	19.6	19.1	17.6	21.3	10.7	79	68	67	71	3.1	7.3	7.4	5.9	3⊙	10 ●	10	C 0	C 0	WSW 3
26	83.1	86.4	89.5	86.3	16.0	21.8	16.8	17.8	22.9	15.3	74	54	74	67	4.7	11.9	5.0	7.2	10	5	2	C 0	S 2	NW 1
27	91.4	86.7	84.0	87.4	13.5	26.6	23.5	21.8	28.8	11.4	90	58	63	70	1.6	14.6	10.7	9.0	10	5⊙	0	C 0	ENE 2	C 0
28	89.0	88.3	84.0	87.1	20.3	25.3	21.5	22.2	25.5	19.0	76	59	82	72	5.6	13.0	4.5	7.7	3⊙	1⊙	1 (℞)	C 0	ENE 2	ESE 1
29	91.5	90.7	88.4	90.2	17.7	23.0	16.1	18.2	23.2	15.8	88	60	96	81	2.4	11.2	0.8	4.8	5⊙	10	6	W 2	ENE 2	NNE 3
30	84.7	90.0	94.6	89.8	17.4	15.8	12.8	14.7	17.5	12.8	100	74	85	86	0.0	4.6	2.6	2.4	10 ●	10	6	C 0	W 6	C 0
31	96.8	96.2	97.0	96.7	11.4	19.0	14.3	14.8	20.1	9.8	98	63	81	81	0.4	8.1	3.1	3.9	10	2	3	C 0	C 0	NNE 1
M	86.8	86.3	86.3	86.5	14.7	20.6	16.6	17.1	22.3	12.9	85	61	81	76	2.6	10.0	3.8	5.3	7.0	7.6	5.4	0.6	2.3	0.8

Kraków, Obserw. Astr. UJ — $H_s = 221\,m$ — $H_b = 219.8\,m$ — $h_w = 21\,m$ — Lipiec – Juillet 1956

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	7	.	.	9.9	● n; = 6^40
2	8	0.5	.	11.1	● K 13^00 13^40; = 6^40
3	8	2.1	.	3.2	● 6^20–25; = 6^40
4	6	0.8	.	.	● n ● 6^40 ● a z prz.; = 6^40, 20^40
5	7	.	.	8.9	= ⌒ 6^40
6	7	1.2	.	7.8	● 12^30–13^30
7	8	.	.	11.3	= 20^40
8	4	3.1	.	2.0	● 7^50–12^10; = 13^40
9	7	.	.	12.0	= ⌒ 16^40
10	7	.	.	12.2	
11	8	.	.	13.3	
12	8	.	.	13.3	
13	8	.	.	13.2	
14	8	0.0	.	9.8	⚲ 10^00
15	8	0.6	.	4.8	● 6^40 ● (K) 18^00
16	7	6.4	.	0.1	● n, 6^40, a, 15^20–16^30 ● 20^40
17	8	.	.	8.0	= 6^40
18	8	.	.	8.5	= 6^40, 20^40
19	7	.	.	8.0	= 6^40
20	8	.	.	1.9	= 6^40
21	8	0.3	.	3.2	● a, 19^35–45
22	8	0.0	.	2.0	● 18^10–20; = 6^40
23	8	0.4	.	5.6	
24	6	0.6	.	1.1	● n, 12^30
25	7	0.8	.	4.2	● n, 7^40–50, 11^30–45; (K) 11^30, 11^41
26	6	.	.	2.1	● n
27	7	.	.	9.7	= n, 20^40
28	8	4.8	.	7.1	● 18^00; ⚲ 20^40; = n, 6^40; ⌒ 6^40
29	8	.	.	9.6	● K n; ⌒ 6^40
30	8	5.1	.	9.2	
31	7	.	.	8.5	● K n
Σ	—	26.7	—	221.8	UWAGI.

Sierpień – Août 1956

1	7	.	.	8.4	= ⌒ 6^40
2	4	5.6	.	1.0	● od 10^30, n z prz.; = 6^40, 13^40
3	6	4.1	.	5.3	● n ● do 13^30 ● od 13^50 z prz.
4	4	3.4	.	2.8	● od 8^10 z prz., 15^50–16^10; = 6^40
5	8	0.5	.	7.3	⌒ 6^40
6	8	.	.	9.1	⚲ n; = 6^40
7	8	7.2	.	9.5	● 17^45–19^15; = 6^40
8	7	.	.	7.6	● n
9	7	.	.	2.1	= 6^40, 20^40
10	7	.	.	9.5	= n, 6^40, 20^40
11	4	7.2	.	2.2	● K od 13^30 ● do 14^30; = n
12	6	0.6	.	1.4	● K 0^00 ● 6^40 ● a ● 13^40 ● 14^00–30; = 6^40
13	7	.	.	8.2	= 20^40
14	8	3.0	.	10.9	● 18^00, od 21^30; = 6^40, 20^40 ⌒² 6^40
15	7	.	.	6.4	= ⌒ 6^40
16	7	.	.	5.8	= n; ⌒ 6^40
17	8	.	.	5.3	= 6^40, 20^40; ⌒ 6^40
18	7	3.6	.	5.5	● 7^00–9^30; (K) 7^50; = 6^40
19	7	2.3	.	3.1	● a, 15^00–17^30; ⌒ 6^40
20	8	1.8	.	11.8	
21	4	13.3	.	0.3	● n z prz. 6^40 ● do 9^00, od 10^30, 13^40, do 19^00 z prz.; = 6^40, 13^40
22	7	.	.	7.8	≡ ⌒² 6^40
23	6	4.0	.	3.2	● 12^45–13^20, 18^20–20^00; ⌒ 6^40
24	7	1.2	.	5.6	● = 6^40 ● 22^40
25	8	0.0	.	3.3	● 10^45 ●° 13^40; ⌒ 6^40
26	8	.	.	9.2	⌒² 6^40
27	8	.	.	8.3	⌒² 6^40
28	7	.	.	10.1	(K) 20^40; ⌒ 6^40
29	7	6.8	.	5.7	● a, 16^50–17^00, 19^40–20^05 ▲ 20^01–03; (K) 16^40 K 18^20–50, 19^40–20^05; ⌒ 18^20–27; ⌒ 6^40
30	8	15.6	.	3.1	● K n ● 6^40 ● K do 10^00
31	6	.	.	9.5	= 6^40
Σ	—	80.2	—	187.3	UWAGI.

Kraków, Obserw. Astr. UJ — $\varphi = 50°04'$ — $\lambda = 19°57'$ — Wrzesień – Septembre 1956

DNI	CIŚNIENIE P = 900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE i POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	98.0	97.3	97.5	97.6	10.2	21.8	16.6	16.3	22.2	9.1	100	(55)	96	84	0.0	(11.7)	0.8	4.2	4≡	10	0	C 0	E 1	C 0
2	98.3	97.5	97.1	97.6	11.6	24.3	18.9	18.4	25.2	11.1	95	57	81	78	0.6	13.1	4.1	5.9	0⊙	1⊙	1	C 0	E 1	C 0
3	94.9	90.4	88.3	91.2	14.4	28.4	22.5	22.0	30.0	15.7	93	55	83	77	1.1	17.4	4.5	7.7	1⊙	0⊙	1	C 0	C 0	C 0
4	91.3	91.1	91.8	91.4	17.7	17.5	15.4	16.5	22.5	15.1	93	83	93	90	1.4	3.4	1.1	2.0	10	10	10(R)	SW 1	C 0	C 0
5	93.2	92.3	91.9	92.5	13.9	19.5	15.0	15.8	20.6	13.0	90	60	87	79	1.6	9.0	2.2	4.3	10	3⊙	3	C 0	S 1	C 0
6	91.8	89.6	88.2	89.9	11.0	21.5	17.4	16.8	22.4	9.8	95	57	79	77	0.6	10.8	4.2	5.2	3	5⊙	1	C 0	C 0	C 0
7	87.8	88.7	90.0	88.8	14.1	21.7	16.8	17.4	22.6	12.2	94	72	94	87	0.9	7.2	1.2	3.1	9⊙	10	1	C 0	W 4	WNW 1
8	89.9	88.2	88.4	88.8	14.0	22.0	15.4	16.7	22.4	13.5	95	57	93	82	0.7	11.2	1.1	4.3	4⊙	7⊙	2	C 0	W 2	C 0
9	88.2	88.4	89.5	88.7	12.9	19.7	14.3	15.3	20.4	12.1	95	64	94	84	0.7	8.3	0.9	3.3	9⊙	3⊙	0	C 0	NW 4	C 0
10	90.0	89.2	88.2	89.1	9.6	22.1	17.5	16.7	23.1	9.1	97	59	80	79	0.4	10.9	4.0	5.1	9≡⊙	5⊙	10●● (R)	C 0	E 2	C 0
11	86.9	87.4	89.7	88.0	15.2	19.6	15.2	16.3	20.6	14.2	96	77	96	90	0.8	5.3	0.8	2.3	10	10	10	C 0	W 7	C 0
12	84.2	80.6	84.2	83.0	14.4	16.2	9.7	12.5	16.7	9.7	92	80	92	88	1.3	3.6	0.9	1.9	10●	10	10	C 0	W 6	W 4
13	83.7	81.5	83.3	82.8	8.8	10.7	8.8	9.3	13.2	8.4	92	89	93	91	0.9	1.5	0.8	1.1	2⊙	10	10	C 0	W 1	C 0
14	91.3	95.5	96.7	94.5	8.1	13.6	9.6	10.2	14.3	7.1	93	70	97	87	0.8	4.7	0.4	2.0	10	5⊙	1	C 0	NW 3	WSW 2
15	97.7	97.3	99.3	98.1	9.4	17.0	12.9	13.0	18.1	7.2	97	87	91	92	0.3	2.6	1.4	1.4	1⊙	8⊙	8	C 0	W 4	W 2
16	96.8	92.0	89.6	92.8	10.1	17.5	12.6	13.2	18.9	9.3	100	85	85	90	0.0	3.0	2.2	1.7	10≡	10	10	W 1	WNW 5	WSW 1
17	87.7	87.1	89.2	88.0	10.2	10.2	7.2	8.7	10.3	7.2	85	91	94	90	1.9	1.1	0.6	1.2	10	10●	1	W 4	WNW 2	W 2
18	94.3	99.1	102.7	98.7	7.5	12.4	7.8	8.9	13.1	6.2	87	61	90	79	1.4	5.6	1.1	2.7	10	8⊙	2	W 3	C 0	W 2
19	105.3	105.0	103.4	104.6	4.2	14.2	8.5	8.8	14.7	3.7	93	59	81	78	0.5	6.6	2.1	3.1	1⊙	2⊙	7	C 0	E 3	ENE 2
20	100.4	96.4	94.6	97.1	4.1	16.7	11.8	11.1	17.1	3.5	95	53	84	77	0.4	8.9	2.1	3.8	4⊙	8	10	C 0	ESE 1	C 0
21	93.7	93.6	94.1	93.8	7.0	18.8	12.7	12.8	19.5	6.5	93	51	81	75	0.7	10.6	2.8	4.7	1⊙	0⊙	0	C 0	WNW 2	C 0
22	95.5	95.7	96.8	96.0	5.9	19.4	12.6	12.6	19.7	5.7	94	51	84	76	0.6	11.0	2.4	4.7	0⊙	0⊙	0	C 0	NE 2	C 0
23	99.4	99.7	100.7	99.9	6.5	18.0	11.6	11.9	18.5	6.4	94	52	83	76	0.6	9.8	2.3	4.2	0⊙	1⊙	2	ENE 1	E 6	ESE 3
24	102.3	100.7	100.7	101.2	6.4	15.8	9.6	10.4	16.2	6.4	82	57	65	68	1.7	7.8	4.2	4.6	10	0⊙	0	E 4	E 6	E 4
25	99.5	97.3	95.3	97.4	3.3	19.3	12.6	12.0	20.7	3.3	93	55	88	79	0.5	10.1	0.7	3.8	9⊙	1⊙	5	C 0	E 1	C 0
26	92.7	89.3	87.9	90.0	7.0	21.9	14.4	14.4	23.0	5.6	91	44	69	68	0.9	14.7	5.1	6.9	1⊙	0⊙	0	C 0	SSE 2	C 0
27	85.9	84.2	85.5	85.2	12.1	22.8	15.8	16.6	24.0	11.3	74	50	75	66	3.7	13.9	4.4	7.3	7	4⊙	9	NNE 1	WNW 2	W 2
28	87.8	89.3	90.0	89.0	12.8	17.0	13.0	14.0	17.9	12.3	92	73	83	83	1.2	5.3	2.6	3.0	9	9	0	C 0	W 4	C 0
29	91.5	93.0	94.9	93.1	14.4	19.6	15.3	16.2	21.0	13.0	80	68	86	78	3.2	7.3	2.4	4.3	10	9	0	W 1	W 4	C 0
30	99.1	99.9	100.3	99.8	13.2	19.4	14.5	15.4	19.5	12.1	90	69	87	82	1.6	7.0	2.2	3.6	10	8⊙	10	C 0	NNE 1	NE 1
31																								
M	93.3	92.6	93.0	93.0	10.3	18.6	13.5	14.0	19.6	9.4	92	65	86	81	1.0	8.1	2.2	3.8	6.1	5.6	4.1	0.5	2.6	0.9

Październik – Octobre 1956

1	98.1	95.1	95.5	96.2	(9.0)	23.6	16.2	16.2	24.0	8.5	(97)	58	87	81	(0.3)	12.1	2.3	4.9	10≡	2⊙	0	C 0	W 1	W 1
2	93.5	89.6	88.2	90.4	10.6	25.9	16.6	17.4	26.4	10.6	94	38	78	70	0.8	20.7	4.3	8.6	2⊙	4⊙	0	C 0	W 4	C 0
3	84.0	85.6	89.7	86.4	13.8	20.8	14.8	16.1	22.5	13.2	82	60	83	75	2.9	9.8	2.9	5.2	10≡	10	10	C 0	WNW 6	C 0
4	87.0	87.8	89.3	88.0	12.3	14.0	11.1	12.1	14.8	11.1	95	86	95	92	0.7	2.2	0.7	1.2	10●	10	10	E 3	C 0	W 2
5	85.6	83.4	80.8	83.3	9.3	15.6	11.7	12.1	16.3	9.3	89	52	80	74	1.3	8.6	2.8	4.2	10	10	10	WSW 1	W 4	C 0
6	75.4	73.3	75.1	74.6	8.5	5.7	4.9	6.0	12.2	2.8	93	91	90	91	0.8	0.9	0.9	0.9	10●	10●	10●	NW 2	W 4	WNW 8
7	79.5	84.7	89.6	84.6	5.1	7.0	5.4	5.7	8.6	4.1	87	77	86	83	1.1	2.3	1.3	1.6	10●	10	5	W 6	SW 5	WSW 2
8	95.0	95.4	96.4	95.6	2.7	8.2	5.3	5.4	9.8	2.7	91	66	91	83	0.6	3.7	0.8	1.7	9⊙	8	10	W 1	W 3	C 0
9	95.8	94.3	93.9	94.7	1.7	8.0	7.9	6.4	8.1	1.5	96	60	82	79	0.3	4.2	1.9	2.1	10≡⊙	9	10	W 2	W 2	W 3
10	98.4	101.3	102.7	100.8	5.3	7.6	4.2	5.3	8.5	4.2	74	56	77	69	2.3	4.6	1.8	2.9	9	4	0	N 4	NNE 2	NNW 1
11	103.3	102.4	102.4	102.7	1.8	9.6	4.6	5.2	9.9	1.8	89	52	84	75	0.8	5.8	1.4	2.7	9	2⊙	0	WSW 1	WSW 3	W 2
12	102.3	100.4	98.0	100.2	7.0	12.2	7.1	8.4	12.4	4.6	80	62	88	77	2.0	5.4	1.2	2.9	10	10	4	W 2	W 4	WSW 2
13	95.3	94.9	93.7	94.6	8.5	10.8	10.4	10.0	11.1	6.6	78	72	71	74	2.4	3.7	3.6	3.2	10	10	10	WSW 6	WNW 5	W 5
14	87.5	92.8	96.7	92.3	10.1	12.5	7.2	9.2	12.7	6.8	81	45	77	68	2.4	8.0	2.4	4.3	10●	3⊙	0	WNW 8	N 4	WNW 4
15	99.4	100.3	101.5	100.4	3.5	10.5	4.7	5.8	11.0	3.1	93	56	90	80	0.5	5.6	0.8	2.3	1⊙	3⊙	0	W 1	WNW 3	NW 1
16	101.7	101.0	101.5	101.4	0.7	10.7	5.9	5.8	11.1	0.7	98	61	86	82	0.1	5.1	1.3	2.2	9≡⊙	3⊙	2	W 1	NE 1	C 0
17	101.5	100.2	99.3	100.3	−0.3	11.5	6.4	6.0	12.2	−0.3	98	64	85	82	0.2	4.9	1.4	2.2	10≡	0⊙	0	C 0	ESE 2	NE 1
18	97.9	96.4	95.8	96.7	2.8	14.5	10.5	9.6	15.0	2.3	93	70	94	86	0.6	5.0	0.8	2.1	6≡	10	10	NW 1	W 2	W 2
19	93.0	93.3	95.7	94.0	10.8	14.8	11.8	12.3	15.0	9.6	75	70	94	80	3.3	5.0	0.8	3.0	10≡	10	9	W 2	WNW 4	WSW 2
20	94.4	94.4	95.3	94.7	11.5	13.2	12.1	12.2	13.6	11.2	95	83	98	92	0.7	2.6	0.3	1.2	10●≡	10	10	W 2	C 0	C 0
21	98.4	101.2	103.9	101.2	11.5	17.2	11.2	12.8	17.6	11.2	96	69	95	87	0.5	6.2	0.7	2.5	10	10	5	C 0	W 2	W 1
22	104.6	103.0	102.4	103.3	8.2	17.6	11.2	12.0	17.9	8.2	96	63	91	83	0.5	7.5	1.2	3.1	8	2	0	W 1	W 3	W 2
23	101.9	99.7	98.7	100.1	7.4	16.1	10.0	10.9	16.3	7.4	96	68	96	87	0.5	5.8	0.5	2.3	8≡	3	4	W 1	W 1	C 0
24	98.3	95.9	93.3	95.8	8.1	16.2	9.4	10.8	16.5	5.8	96	62	92	83	0.5	7.0	1.0	2.8	10≡	3⊙	4	WSW 1	S 2	C 0
25	90.3	86.9	87.1	88.1	3.8	17.0	8.9	9.6	17.2	3.8	93	56	89	79	0.5	8.5	1.2	3.4	2⊙	1⊙	0	WNW 1	WSW 2	C 0
26	85.2	86.3	88.0	86.5	3.1	11.0	8.1	7.6	12.6	2.7	97	79	96	91	0.2	2.7	0.5	1.1	9⊙	9	7	C 0	W 2	SW 1
27	84.6	83.7	85.3	84.5	5.8	13.8	10.4	10.1	14.1	5.1	98	73	92	88	0.1	4.2	1.0	1.8	10●	9●	6	ESE 3	E 3	C 0
28	82.6	76.4	76.4	78.5	7.8	11.7	7.4	8.6	12.1	7.4	93	96	76	88	0.8	0.5	2.5	1.3	10	10●	0	E 3	ENE 3	W 2
29	73.6	72.6	77.2	74.5	2.3	6.6	4.4	4.4	8.1	2.0	86	68	87	80	1.0	3.1	1.1	1.7	8	10	10	C 0	W 2	WSW 1
30	83.3	87.5	93.7	88.2	4.6	6.0	3.0	4.2	6.3	3.0	95	89	91	92	0.4	1.1	0.7	0.7	10	10	10	C 0	C 0	E 2
31	102.0	106.1	107.7	105.3	−1.6	−1.0	−4.3	−2.8	3.5	−4.4	84	71	86	80	0.9	1.7	0.6	1.1	10	5	0	ENE 6	ENE 4	ESE 2
M	92.7	92.4	93.4	92.8	6.3	12.5	8.3	8.8	13.5	5.4	91	67	87	82	1.0	5.4	1.4	2.6	8.7	6.8	5.0	1.9	2.7	1.5

Kraków, Obserw. Ast. UJ

$H_s = 221\,m$ $H_b = 219{,}8\,m$ $h_w = 21\,m$

Wrzesień - Septembre 1956

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	7	•	•	7.4	= n ≡² ⌒ 6⁴⁰
2	7	•	•	10.7	= 6⁴⁰
3	8	•	•	11.3	= 6⁴⁰
4	4	9.4	•	•	● K 15³⁰ 23⁴⁰ · = n = ⌒ 6⁴⁰ ≡⁰ 13⁴⁰
5	7	•	•	8.2	K n ; ≡ 6⁴⁰
6	7	•	•	10.3	≡ ⌒³ 6⁴⁰
7	6	•	•	5.7	= 6⁴⁰ 13⁴⁰
8	7	0.1	•	8.4	● np · = 6⁴⁰ 13⁴⁰ · ⌒ 6⁴⁰
9	7	•	•	6.7	= 6⁴⁰ 20⁴⁰ · ⌒ 6⁴⁰
10	7	1.8	•	8.8	●● (K) 20⁴⁰ · = n ≡² 6⁴⁰ · ⌒ 6⁴⁰
11	6	0.0	•	3.5	● K n ; = 6⁴⁰
12	7	5.4	•	1.7	● 6⁴⁰ do 12⁰⁰ ●⁰ p chw. ; = 6⁴⁰
13	7	6.1	•	6.1	●● ok. 10⁰⁰ ● od 13³⁰ ●△ p ; K 14⁵⁰
14	7	•	•	6.1	
15	7	•	•	4.3	= 13⁴⁰
16	7	•	•	3.0	≡⁰ 6⁴⁰ = a 13⁴⁰
17	4	7.1	•	•	● 6⁴⁰ a 13⁴⁰ do 17³⁰
18	8	•	•	4.7	⌒ 6⁴⁰
19	8	•	•	10.2	= ⌒ 6⁴⁰
20	8	•	•	8.6	= ⌒ 6⁴⁰ ; ⊕ 13⁴⁰
21	8	•	•	9.7	= 6⁴⁰
22	7	•	•	8.9	= ⌒ 6⁴⁰
23	8	•	•	9.3	⌒ 6⁴⁰
24	8	•	•	7.7	
25	8	•	•	8.9	= ⌒² 6⁴⁰
26	8	•	•	9.7	= n 6⁴⁰ ; ⌒² 6⁴⁰
27	8	0.0	•	8.0	● 21³⁰
28	7	0.0	•	2.8	● 9⁴⁰ · = ⌒² 6⁴⁰
29	8	•	•	1.3	= ⌒² 6⁴⁰
30	7	•	•	5.2	⌒² 6⁴⁰
31					
Σ	—	29.9	—	197.2	UWAGI.

Październik-Octobre 1956

1	8	•	•	6.4	≡² ⌒² 6⁴⁰
2	8	•	•	9.0	= n 6⁴⁰ ; ⌒² 6⁴⁰
3	7	2.2	•	1.3	≡¹ ⌒² 6⁴⁰ ; = 20⁴⁰
4	4	8.3	•	•	● n 6⁴⁰ ● do 11⁰⁰ ▽ 11⁰⁰ p ● 15³⁰ 18²⁰ ; = 6⁴⁰ 13⁴⁰ 20⁴⁰
5	7	7.0	•	5.8	= n 6⁴⁰ · ⌒ 6⁴⁰.
6	5	25.2	•	•	● n ●¹ 6⁴⁰ ●● a ● 13⁴⁰ ● p 20⁴⁰ ; = 6⁴⁰
7	8	1.0	•	1.9	● n 6⁴⁰ a ; ⌒ 6⁴⁰
8	7	•	•	6.7	= 6⁴⁰ p 20⁴⁰ · ⌣ 6⁴⁰
9	8	•	•	6.4	= n ≡ ⌣ 6⁴⁰
10	8	•	•	7.8	
11	7	•	•	4.7	= 6⁴⁰
12	8	•	•	3.3	= 6⁴⁰ · ⊽ 20⁴⁰
13	4	0.0	•	•	= 6⁴⁰ 13⁴⁰
14	8	3.6	•	5.0	● na – 6⁴⁰ ● a – 10²⁰
15	7	•	•	8.6	= ⌣ 6⁴⁰ 20⁴⁰
16	7	•	•	8.3	≡¹ ⌣² 6⁴⁰ = 20⁴⁰
17	8	•	•	7.4	= n ≡² ⌣ 6⁴⁰
18	6	0.5	•	1.1	● 17⁰⁰–20³⁵ ● 20⁴⁰ ≡¹ ⌣ 6⁴⁰
19	7	0.2	•	0.2	● n ok. 11³⁰ · = n ≡ 6⁴⁰ = 20⁴⁰
20	5	0.3	•	•	● 6⁴⁰ ok. 19⁰⁰ ; = n ≡ 6⁴⁰ = 20⁴⁰
21	6	•	•	3.7	= 6⁴⁰ 20⁴⁰ · ⌒ 6⁴⁰ ; ⊽ 20⁴⁰
22	7	•	•	7.2	= 6⁴⁰ 20⁴⁰ · ⌒ 6⁴⁰
23	4	•	•	7.5	≡ ⌒ 6⁴⁰ = 13⁴⁰ ≡ 20⁴⁰
24	7	•	•	5.6	= n ≡ ⌒ 6⁴⁰ = 20⁴⁰
25	7	•	•	8.1	= ⌒ 6⁴⁰ · = 20⁴⁰
26	4	0.0	•	•	●⁰ 17⁵⁰–18³⁰ · = 6⁴⁰ 13⁴⁰ 20⁴⁰
27	7	0.4	•	0.3	● 6⁴⁰ ●⁰ 8⁰⁰–9⁰⁰ 13⁴⁰ p z prz ; = 6⁴⁰ 20⁴⁰
28	4	2.3	•	•	● 12³⁰ 18⁵⁰ ; = 6⁴⁰
29	7	0.7	•	0.1	= 6⁴⁰ 13⁴⁰
30	6	0.1	•	•	●● n – 6³⁰ a p ; = 6³⁰ 13⁴⁰
31	8	•	•	4.9	
Σ	—	51.8	—	121.3	UWAGI.

Kraków, Obserw. Astr. UJ — φ = 50°04' — λ = 19°57' — Listopad – Novembre 1956

DNI	CIŚNIENIE P − 900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE I POGODA N.w I	II	III	WIEDRUCH I PRĘDKOŚĆ WIATRU D.v I	II	III
1	103.0	95.8	92.3	97.0	-6.5	2.9	-1.0	-1.4	3.2	-7.0	75	52	83	70	0.9	5.6	1.0	1.8	6⊙	2⊙	0	C 0	WSW 2	C 0
2	85.2	83.3	83.4	84.0	-2.9	1.8	-0.1	-0.3	2.0	-4.6	91	67	100	86	0.4	2.3	0.0	0.9	8	10	10	W 1	N 4	NE 4
3	86.3	87.9	90.7	88.3	-1.1	1.9	0.7	0.6	3.3	-2.0	89	82	86	86	0.6	1.3	0.9	0.9	10✳	10✳	10✳	C 0	NNE 2	C 0
4	90.7	89.2	88.2	89.4	-0.4	3.1	-1.9	-0.3	4.3	-1.9	96	56	87	80	0.2	3.3	0.7	1.4	10✳	8	2	C 0	S 2	ESE 1
5	84.8	83.4	83.7	84.0	1.5	4.8	5.8	4.5	6.3	-3.0	80	94	92	89	1.4	0.6	0.7	0.9	10	10 ●	10 ●	W 1	W 2	W 3
6	90.3	91.0	90.1	90.5	0.7	3.7	3.0	2.6	5.8	0.7	86	68	93	82	0.9	2.6	0.6	1.4	9⊙	10	10	WSW 4	WNW 5	C 0
7	93.1	93.6	96.4	94.4	1.1	1.6	0.9	1.1	3.0	0.2	81	96	77	85	1.2	0.3	1.5	1.0	10	10✳	8	NW 2	WNW 3	NW 2
8	102.6	102.0	101.6	102.1	-4.0	0.0	-1.5	-1.8	1.6	-4.0	(80)	80	88	83	(0.9)	1.2	0.7	0.9	8	8	4	NW 2	C 0	W 2
9	100.2	98.1	98.0	98.8	-4.2	-0.9	-5.2	-3.9	1.6	-5.2	(89)	69	80	79	(0.5)	1.8	0.8	1.0	10≡	8⊙	1	C 0	ESE 1	E 2
10	97.7	97.7	97.7	97.7	-8.5	-2.5	-6.4	-6.0	-2.0	-8.7	77	69	81	76	0.7	1.6	0.7	1.0	1	4⊙	4	NW 4	C 0	NE 1
11	95.3	93.6	92.0	93.6	-4.9	1.5	0.0	-0.8	1.8	-7.9	93	74	84	84	0.3	1.8	0.9	1.0	10✳	10	9	ENE 2	C 0	C 0
12	90.3	90.7	90.9	90.6	-4.6	2.6	2.0	0.5	2.7	-4.7	76	75	94	82	1.0	1.9	0.4	1.1	6≡	10	10 ●	C 0	C 0	C 0
13	91.8	92.4	94.4	92.9	1.8	2.7	2.3	2.3	2.9	1.5	94	95	96	95	0.4	0.4	0.3	0.4	10●≡	10●≡	10●≡	C 0	C 0	C 0
14	96.6	95.4	94.6	95.5	0.1	0.5	0.3	0.3	2.8	0.0	86	86	94	89	0.9	0.8	0.3	0.7	10	10	10	C 0	NE 2	ENE 2
15	93.2	93.0	94.1	93.4	1.0	2.5	2.3	2.0	2.5	0.3	96	96	98	97	0.3	0.3	0.1	0.2	10≡	10≡	10●≡	ENE 2	NNE 1	WNW 1
16	95.3	95.5	96.4	95.7	0.8	3.9	3.6	3.0	4.2	0.2	96	77	97	90	0.3	1.9	0.3	0.8	10≡	10	10	WSW 2	C 0	SSE 1
17	96.0	94.4	92.0	94.1	3.5	5.2	5.0	4.7	5.5	0.2	91	87	86	88	0.6	1.1	1.2	1.0	10≡	10	10	C 0	C 0	C 0
18	90.1	92.4	96.4	93.0	5.1	2.5	0.2	2.0	5.2	0.1	94	96	80	90	0.6	0.3	1.2	0.7	10●	10	2	C 0	C 0	C 0
19	100.6	102.0	101.7	101.4	-2.3	-1.5	-2.7	-2.3	0.2	-2.8	96	78	65	80	0.3	1.2	1.8	1.1	9	7⊙	10	NNE 2	C 0	E 5
20	102.7	104.6	108.3	105.2	-4.2	-4.0	-5.9	-5.0	-2.2	-5.9	87	73	69	76	0.6	1.2	1.2	1.0	10	10✳	2	E 6	E 5	ESE 2
21	110.7	110.4	109.6	110.2	-9.5	-3.6	-6.1	-6.3	-3.5	-10.1	72	74	58	68	0.8	1.3	1.6	1.2	2	0⊙	0	C 0	E 2	E 1
22	106.0	105.9	105.4	104.4	-4.1	-1.5	-3.2	-3.0	-0.3	-7.6	77	74	79	77	1.0	1.5	1.0	1.2	10	10	10	E 2	E 7	E 8
23	100.3	99.5	100.8	100.2	-6.2	-2.5	-4.3	-4.3	-2.5	-6.5	84	80	89	84	0.6	1.0	0.5	0.7	10	10	10	E 4	E 4	E 2
24	101.7	102.1	102.3	102.0	-4.9	-2.9	-2.4	-3.2	-2.4	-6.3	88	82	89	86	0.5	0.9	0.5	0.6	10	10	10	C 0	W 2	C 0
25	99.4	92.7	84.8	92.3	-2.2	0.1	0.1	-0.5	0.6	-2.4	74	71	75	73	1.3	1.8	1.6	1.6	10	6	9	W 1	SSE 2	C 0
26	76.6	73.9	74.9	75.1	1.9	2.7	2.9	2.6	3.8	-0.8	71	98	88	86	2.0	0.1	0.9	1.0	10	10 ●	9	SW 1	W 8	W 1
27	68.0	67.9	71.3	69.1	7.6	1.8	4.1	4.4	7.8	-0.5	75	94	82	84	2.6	0.4	1.5	1.5	10	10	10	C 0	WSW 2	WNW 3
28	75.3	72.7	65.0	71.0	3.7	5.5	2.5	3.6	5.5	1.4	64	65	93	74	2.9	3.1	0.5	2.2	9	10	10	W 1	W 2	C 0
29	71.1	74.9	79.5	75.2	3.6	4.1	0.7	2.3	6.4	0.7	78	58	79	72	1.7	3.5	1.3	2.2	10	10	0	C 0	C 0	C 0
30	84.2	87.7	91.5	87.8	-1.1	1.3	0.5	0.3	1.6	-2.1	89	81	88	86	0.6	1.3	0.7	0.9	9	10	10✳	C 0	C 0	C 0
31																								
M	92.6	92.1	92.2	92.3	-1.3	1.2	-0.1	-0.1	2.4	-3.0	84	78	85	82	0.9	1.5	0.8	1.1	8.9	8.8	7.3	1.2	1.9	1.4

Grudzień – Décembre 1956

1	96.8	99.0	100.6	98.8	0.4	1.4	0.4	0.6	1.4	0.2	89	81	86	85	0.7	1.3	0.9	1.0	10	10	10	NW 1	C 0	N 1
2	98.9	95.4	93.0	95.8	-2.3	-0.3	-3.1	-2.2	0.5	-3.2	91	82	88	87	0.5	1.1	0.6	0.7	9	9⊙	0	C 0	ENE 1	W 1
3	86.6	79.5	85.7	83.9	2.1	4.1	1.7	2.4	4.8	-3.4	84	87	76	82	1.2	1.1	1.6	1.3	10●	10 ●	9	WNW 6	WSW 8	W 3
4	(90.0)	88.4	84.7	87.7	1.1	2.7	5.3	3.6	5.4	0.9	70	72	95	79	2.0	2.1	0.4	1.5	10	10	10 ●	C 0	W 8	W 4
5	86.4	86.4	85.9	86.2	6.7	7.0	7.0	6.9	7.0	5.3	90	90	85	88	1.0	1.0	1.4	1.1	10●	10	10	C 0	W 7	W 2
6	81.9	79.7	88.7	83.4	6.6	7.4	2.8	4.9	7.9	2.8	91	77	65	78	0.8	2.3	2.6	1.9	10	10●	5	W 3	W 7	WNW 4
7	95.5	98.3	93.0	95.6	0.9	1.7	0.8	1.0	5.6	0.5	64	69	85	73	2.3	2.1	1.0	1.8	10	3	10✳	NW 3	WNW 4	W 4
8	94.0	99.0	102.9	98.6	-0.1	0.7	-0.4	0.1	0.8	-0.6	76	79	88	81	1.5	1.3	0.7	1.2	2	5⊙	10	W 1	NW 3	WNW 2
9	103.5	101.0	99.4	101.3	-0.9	1.6	-1.6	-0.6	2.4	-1.6	89	72	88	83	0.6	1.9	0.6	1.0	10	3	10	W 2	SW 2	SSW 2
10	97.9	95.7	95.1	96.2	3.0	4.4	3.3	3.5	4.5	0.9	83	84	93	87	1.3	1.4	0.5	1.1	10	10	10	W 2	WNW 1	W 2
11	96.2	97.9	98.3	97.5	3.4	4.9	4.2	4.2	4.9	2.2	90	86	85	87	0.8	1.3	1.2	1.1	10●	10	10	WNW 2	W 1	W 3
12	94.9	93.5	93.3	93.9	2.6	5.9	5.1	4.7	6.3	1.3	84	68	76	76	1.2	3.0	2.1	2.1	9	10	10	C 0	W 2	C 0
13	89.3	88.0	86.9	88.1	5.9	7.6	6.9	6.8	7.7	4.9	76	87	92	85	2.3	1.3	0.7	1.4	10	10●	10●	C 0	C 0	C 0
14	91.4	91.8	92.8	92.0	5.7	6.6	3.4	4.8	7.9	2.8	73	66	(83)	74	2.6	3.2	1.3	2.4	9	7	10	C 0	W 4	C 0
15	90.9	89.9	91.4	90.7	2.6	7.8	7.3	6.2	9.3	1.9	88	72	67	76	1.0	3.0	3.3	2.4	10	6	10	C 0	SW 2	C 0
16	94.0	95.1	97.6	95.6	6.4	11.2	4.4	6.6	11.8	4.4	82	62	87	77	1.7	5.1	1.1	2.6	9	2⊙	6	C 0	C 0	C 0
17	101.5	103.3	105.1	103.3	1.2	6.4	2.0	2.9	6.4	1.1	94	78	93	88	0.4	2.1	0.6	1.0	3	1⊙	0≡	C 0	C 0	C 0
18	104.7	104.0	104.2	104.3	-1.2	2.0	1.1	0.8	2.0	-2.2	100	91	96	96	0.0	0.7	0.2	0.3	0≡	1≡⊙	0≡	C 0	C 0	C 0
19	103.3	102.6	103.7	103.2	-0.8	0.9	1.3	0.7	1.3	-1.3	99	98	98	98	0.0	0.1	0.1	0.1	10≡	10≡	10	W 1	C 0	C 0
20	103.4	103.7	102.9	103.3	1.5	2.3	1.2	1.6	2.5	1.1	98	95	98	97	0.1	0.4	0.2	0.2	10	10	10≡	C 0	ENE 1	C 0
21	100.4	97.0	(94.5)	97.3	0.7	1.1	0.9	0.9	1.2	0.6	100	98	96	98	0.0	0.1	0.2	0.1	10≡	10	10≡	C 0	ENE 2	C 0
22	92.3	92.3	92.7	92.4	0.8	1.5	1.2	1.2	1.5	0.5	90	87	89	89	0.7	0.9	0.8	0.8	10✳	10✳	10	C 0	C 0	C 0
23	93.1	93.1	92.4	92.9	0.1	0.3	-0.3	0.0	1.2	-0.4	94	86	96	92	0.4	0.8	0.3	0.5	10	10	10	C 0	C 0	C 0
24	89.1	87.4	88.3	88.3	-0.5	-0.1	-1.0	-0.6	-0.1	-1.1	90	84	93	89	0.6	1.0	0.4	0.7	10	10✳	10	C 0	C 0	C 0
25	89.1	90.4	93.6	91.0	-3.1	-3.0	-4.5	-3.8	-1.0	-4.5	93	93	86	91	0.4	0.4	0.6	0.5	10✳	10✳	10	ENE 2	ENE 1	C 0
26	95.0	96.4	99.1	96.8	-5.8	-5.0	-5.4	-5.4	-4.5	-6.5	89	83	85	86	0.4	0.7	0.6	0.6	10	10	10	E 1	E 1	NE 3
27	100.8	100.8	102.0	101.2	-6.6	-6.4	-9.4	-8.0	-5.4	-9.7	83	81	85	83	0.6	0.7	0.4	0.6	10	10	10	C 0	C 0	C 0
28	101.6	99.8	99.0	100.1	-13.5	-10.5	-11.4	-11.7	-9.4	-14.9	100	67	68	78	0.0	0.9	0.8	0.6	8	3⊙	2	C 0	C 0	C 0
29	98.1	98.0	(97.6)	97.9	-14.8	-9.3	-10.9	-11.5	-9.3	-14.8	96	76	87	86	0.1	0.7	0.4	0.4	6	3⊙	0	C 0	C 0	C 0
30	98.1	97.5	97.2	97.6	-13.1	-7.8	-9.8	-10.1	-7.8	-13.7	88	84	85	86	0.3	0.5	0.4	0.4	5	9⊙	2	C 0	C 0	C 0
31	95.9	92.2	90.4	92.2	-3.8	0.9	-0.4	-0.9	1.0	-10.8	87	78	84	83	0.6	1.4	0.9	1.0	10	4⊙	4	C 0	C 0	C 0
M	95.2	94.7	95.2	95.0	-0.5	1.6	0.1	0.3	2.2	-1.9	88	81	86	85	0.8	1.4	0.9	1.0	8.7	7.6	7.7	0.8	1.8	1.0

Kraków, Obserw. Astr. UJ

$H_s = 221\ m$ $H_p = 219{,}8\ m$ $h_H = 21\ m$

Listopad - Novembre 1956

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	7	•	•	7.3	$=6^{40}$, 13^{40}, 20^{40}; ⊔ 6^{40}
2	4	0.0	•	2.5	✳ ok. 15^{00}; $=6^{40}$, 13^{40}; ⊔ 6^{40}
3	4	0.2	•	1.5	✳ 6^{40}, a z prz., 13^{40}, p z prz. ✳° 20^{40}, $=6^{40}$, 13^{40}; ⊔ ∽ 6^{40}
4	8	•	•	4.9	✳ na — 6^{40}; $=6^{40}$, 20^{40}; ⊔ 6^{40}
5	4	2.1	•	•	●● ok. 10^{30} ● 13^{40} ● p z prz.; $=6^{40}$, 13^{40}
6	7	1.2	•	1.0	● n; $=6^{40}$
7	4	1.0	•	0.1	✳ n ✳ od 12^{00}, 13^{40}, p z prz.; $=6^{40}$, 13^{40}
8	7	•	•	5.3	$=$ ⊔ 6^{40}
9	7	•	•	4.2	$=6^{40}$
10	7	5.1	•	7.2	$=6^{40}$
11	4	0.1	2	•	✳ n ✳° 6^{40}; $=6^{40}$ — 13^{40}
12	4	1.8	1	0.7	● p z prz., 20^{40}; $=6^{40}$ $=13^{40}$, 20^{40}
13	2	8.2	•	•	● n, 6^{40}, a, 13^{40}, p; $=^1 6^{40}$ $=^2 13^{40}$
14	6	•	•	•	● n △ na — 6^{40}
15	3	5.5	•	•	● a ● ok. 17^{00}, 20^{40}; $=^2 6^{40}$ $=^1$ — 13^{40}, 20^{40}; ⌒ 6^{40}
16	6	0.0	1	4.1	✳ n ● p; $=^2 6^{40}$ $=13^{40}$ 20^{40}
17	5	0.0	•	•	$=$ n $=^2 6^{40}$ $=13^{40}$, 20^{40}
18	4	1.6	•	•	● 6^{40} ●● ✳ a; $=6^{40}$, 13^{40}
19	7	•	•	4.9	⊔ 6^{40}
20	7	0.0	•	•	✳° a
21	7	•	•	6.2	
22	4	•	•	•	$=6^{40}$, 13^{40}
23	7	•	•	•	$=6^{40}$
24	5	0.0	•	•	✳° a; $=6^{40}$, 13^{40}, 20^{40}
25	6	3.0	•	2.6	$=6^{40}$, 13^{40}, 20^{40}
26	4	8.5	2	•	✳ n ✳ ✳ ● a ● 13^{40} do 15^{00}; $=13^{40}$, 20^{40}
27	4	9.2	•	•	● n, do 13^{00} ✳ od 13^{00}, 13^{40} ● ✳ p z prz.; $=20^{40}$
28	6	0.6	•	•	● p — 19^{00}; $=20^{40}$
29	7	•	•	•	
30	4	0.8	•	•	✳ 19^{30}, 20^{40}; $=$ ⊔ 6^{40} $=13^{40}$
31					
Σ	—	48.9	—	52.5	UWAGI.

Grudzień - Décembre 1956

1	6	0.0	1	•	✳ n, a, do 10^{00}; $=6^{40}$
2	7	0.2	pł.	1.1	
3	6	3.1	pł.	•	●° 6^{40} ●● od 12^{25} ● 13^{40} ● ✳ p z prz.
4	6	10.1	•	•	✳ p ● 20^{40}; $=6^{40}$, 13^{40}
5	6	2.8	•	•	● n ● 6^{40} ● 12^{00} — 13^{15} ● p z prz.; $=6^{40}$
6	6	0.8	•	•	● n ● a, 13^{40} ● p z prz
7	6	0.1	pł.	3.0	✳ n, a, 20^{40}
8	7	•	pł.	2.5	✳ n
9	8	•	pł.	4.2	
10	4	0.6	•	•	●● 19^{00} — np; $=6^{40}$, 13^{40}, 20^{40}
11	4	•	•	•	● na — 6^{40}; $=6^{40}$, 13^{40}, 20^{40}
12	6	•	•	0.5	$=6^{40}$
13	4	1.7	•	•	● od 11^{50}, 13^{40}, p z prz., 20^{40}; $=6^{40}$, 13^{40}, 20^{40}
14	7	0.4	•	3.8	● ok. 16^{00}
15	8	•	•	3.1	$=6^{40}$
16	7	•	•	3.7	$=6^{40}$, 20^{40}; ▽ 20^{40}
17	5	•	•	4.9	$=6^{40}$, 13^{40} $=20^{40}$
18	3	•	•	0.5	$=$ ⊔ 6^{40} $=^0 13^{40}$ $=^1 20^{40}$
19	3	0.3	•	•	● a; $=^0$ V 6^{40} $=$ V 13^{40} $=20^{40}$
20	4	•	•	•	$=6^{40}$, 13^{40} $=20^{40}$
21	4	0.0	•	•	✳ ok. 10^{30}; $=6^{40}$ $=13^{40}$ $=^2 20^{40}$
22	4	0.0	•	•	✳ 6^{40}, 13^{40}, 20^{40}; $=6^{40}$, 13^{40}
23	5	4.1	•	•	✳ po 18^{00}
24	4	6.8	4	•	✳ n, a, 13^{40} p; $=13^{40}$
25	5	3.9	7	•	✳ 6^{40}, a, 13^{40}; $=6^{40}$
26	7	0.0	10	0.1	✳ a
27	7	•	9	•	
28	6	•	9	2.5	$=6^{40}$
29	5	•	8	3.7	$=6^{40}$, 20^{40}
30	4	•	8	•	$=6^{40}$, 13^{40}
31	7	•	8	4.1	$=6^{40}$
Σ	—	34.9	—	37.7	UWAGI.

Przemyśl — φ = 49°48' — λ = 22°46' — Styczeń – Janvier 1956

DNI	CIŚNIENIE P = 900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA I I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE N,w I	II	III	KIERUNEK I PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	81.0	78.7	77.3	79.0	-1.7	1.7	-0.7	-0.4	2.1	-2.1	89	60	87	79	0.6	2.8	0.7	1.4	10	9	8	C 0	NW 2	W 1
2	76.0	77.7	81.7	78.5	0.8	4.1	2.7	2.6	4.1	-2.0	80	42	52	58	1.3	4.7	3.6	3.2	9	8	10	W 5	WSW 12	W 4
3	87.1	94.5	101.5	94.4	0.3	-1.6	-4.0	-2.3	3.0	-4.9	95	84	82	86	0.4	0.9	0.8	0.7	10 *	9	10	W 2	NNW 9	N 1
4	101.5	99.7	96.1	99.1	-2.9	-0.5	0.2	-0.8	0.2	-4.3	86	76	77	80	0.7	1.4	1.4	1.2	9	10	10	W 2	W 5	W 7
5	93.7	95.0	98.1	95.6	0.7	0.6	-0.1	0.3	0.8	-0.3	90	94	86	90	0.6	0.4	0.9	0.6	10 ●	10	10	WNW 5	NNW 3	NE 3
6	101.3	102.7	102.9	102.3	-2.9	-2.6	-3.2	-3.0	-0.1	-3.5	75	81	83	80	1.2	1.0	0.8	1.0	9	10	10	E 5	E 5	E 4
7	99.3	95.6	90.9	95.3	-3.5	-3.7	-4.7	-4.2	-3.2	-4.9	90	78	74	81	0.5	1.0	1.1	0.9	10 ●	10 *	10	W 4	E 4	E 4
8	84.5	81.4	79.3	81.7	-7.9	-6.5	-6.4	-6.8	-4.4	-8.7	87	89	91	89	0.4	0.4	0.3	0.4	1	10	10	E 1	E 3	E 2
9	78.2	79.0	80.5	79.2	-3.4	-3.5	-6.5	-5.5	-3.4	-7.1	87	83	89	86	0.5	0.8	0.4	0.6	10	9	0	E 2	E 3	SE 1
10	80.9	81.2	81.1	81.1	-5.6	0.6	-1.4	-2.0	1.3	-8.7	82	72	74	76	0.7	1.8	1.4	1.3	2	1	0	C 0	E 2	C 0
11	80.3	80.0	83.1	81.1	-0.9	5.6	2.8	2.6	5.9	-3.1	77	58	79	71	1.3	3.9	1.6	2.3	9	10 ●	0	E 1	SW 5	W 2
12	86.7	86.9	85.1	86.2	3.2	7.7	6.3	5.9	7.8	2.1	71	52	65	63	2.2	5.0	3.3	3.5	3	3	0	W 4	WSW 2	SW 1
13	83.1	84.3	86.8	84.7	6.7	8.2	3.9	5.7	8.2	3.6	69	65	80	71	3.0	3.9	1.6	2.8	9	8	10	W 3	W 4	W 1
14	88.4	90.0	89.9	89.4	2.4	5.1	-0.5	1.6	5.1	-0.9	84	63	90	79	1.2	3.3	0.6	1.7	9	1	2	W 2	WNW 5	W 1
15	85.4	82.6	79.0	82.3	4.2	5.9	6.3	5.7	6.3	-0.5	68	71	73	71	2.6	2.7	2.5	2.6	3	9	10 ●	SW 9	SW 12	WSW 5
16	79.5	80.6	83.8	81.3	3.7	5.8	3.3	4.0	6.5	2.4	72	58	64	65	2.3	3.9	2.7	3.0	7	3 ⊙	0	W 2	W 5	W 6
17	86.3	82.8	81.1	83.4	0.6	4.9	4.0	3.4	5.2	0.6	69	46	59	58	2.0	4.7	3.3	3.3	3	8 ⊙	10	W 2	W 4	W 5
18	80.1	73.8	67.2	73.7	1.3	10.4	9.0	7.4	10.4	0.6	74	58	75	69	1.8	3.3	2.9	3.3	0	8 ⊙	10	C 0	WSW 5	WSW 4
19	72.2	78.2	81.0	77.1	4.1	2.9	-0.3	1.6	9.0	-0.5	69	55	66	63	2.6	3.3	2.1	2.7	10	5	9	WNW 5	WNW 5	W 1
20	83.3	83.0	88.2	84.8	-0.7	2.3	2.9	1.8	3.1	-1.2	57	59	67	61	2.5	2.9	2.4	2.6	6	9	10	SW 1	SW 10	W 1
21	83.9	80.7	84.4	83.0	5.1	9.7	4.1	5.8	9.7	2.7	61	43	66	57	3.4	6.9	2.8	4.4	5	5 ⊙	4	W 6	SW 12	W 3
22	84.8	78.9	78.6	80.8	0.8	10.0	8.1	6.8	10.4	0.5	79	42	51	57	1.4	7.1	5.2	4.6	3	5	10	WSW 1	SW 9	SW 9
23	87.3	87.4	85.2	86.6	1.7	5.4	2.5	3.0	8.1	0.7	72	56	79	69	1.9	4.0	1.5	2.5	6	6	9	W 1	W 4	C 0
24	75.8	73.0	74.9	74.6	7.5	9.1	1.5	4.9	9.3	1.4	56	45	76	59	4.6	6.4	1.6	4.2	4	7	10 *	SW 6	SW 9	W 10
25	77.1	80.5	84.7	80.8	1.1	2.1	-1.1	0.2	2.6	-1.7	64	60	81	68	2.3	2.8	1.1	2.1	4	7	2	W 9	W 7	W 1
26	88.6	91.0	92.6	90.7	-1.7	-1.1	-2.4	-1.9	-0.5	-2.9	84	83	85	84	0.9	1.0	0.8	0.9	8 *	8 △	9	W 1	NW 4	C 0
27	91.2	89.7	88.7	89.9	-6.6	-0.3	-4.4	-3.9	0.3	-8.6	86	57	81	75	0.5	2.6	0.8	1.3	1	1	8	C 0	NE 2	NE 1
28	93.7	96.5	94.5	94.9	-7.2	-3.9	-4.5	-5.0	-3.7	-7.4	83	62	91	79	0.5	1.8	0.4	0.9	2	8	10 *	NE 3	N 2	NW 1
29	93.8	93.9	92.6	93.4	-5.1	-4.1	-6.9	-5.8	-4.0	-7.2	88	77	80	82	0.5	1.0	0.7	0.7	10 *	4	9	NW 4	NW 5	NW 6
30	90.8	91.4	92.0	91.4	-10.9	-11.5	-14.1	-12.6	-6.7	-14.3	87	79	83	83	0.4	0.5	0.3	0.4	10 *	6	10 *	NE 4	NE 3	N 3
31	91.5	91.3	92.9	91.9	-19.9	-19.9	-21.0	-20.4	-14.1	-21.1	76	63	75	71	0.3	0.5	0.3	0.4	10 *	3 ⊙	0	N 2	NW 3	N 4
M	86.0	85.9	86.3	86.1	-1.2	1.4	-0.8	-0.4	2.6	-3.3	78	65	76	73	1.5	2.9	1.6	2.0	6.5	6.8	7.1	2.9	5.4	3.0

Luty – Février 1956

1	92.7	92.3	91.5	92.2	-20.9	-17.3	-21.3	-20.2	-16.4	-21.6	75	69	60	68	0.3	0.5	0.4	0.4	9	5	0	NE 5	E 6	NE 5
2	91.2	91.6	93.7	92.2	-24.5	-18.5	-17.1	-19.3	-16.7	-25.7	61	55	69	62	0.3	0.6	0.5	0.5	5	9	10 *	NE 1	W 6	W 1
3	95.8	96.1	97.0	96.3	-17.1	-16.2	-18.4	-17.5	-15.1	-18.6	80	71	78	76	0.3	0.5	0.3	0.4	10 *	3 ⊙	4	N 3	N 3	N 1
4	97.9	99.7	101.9	99.8	-17.7	-14.6	-13.7	-14.9	-13.7	-18.6	79	61	83	74	0.3	0.8	0.4	0.5	10	8	10 *	NNW 1	N 3	NW 2
5	102.1	100.2	96.8	99.7	-12.5	-6.6	-7.1	-8.3	-5.8	-14.6	77	75	88	80	0.5	0.9	0.4	0.6	10	8	10 *	W 5	W 7	W 7
6	93.3	91.3	88.3	91.0	-7.0	-6.2	-7.8	-7.2	-6.2	-7.8	82	84	87	84	0.6	0.6	0.4	0.5	10 *	10 *	10 *	W 6	W 5	W 2
7	89.0	90.5	95.8	91.8	-9.4	-8.8	-16.9	-13.0	-7.0	-17.0	85	83	80	83	0.4	0.5	0.3	0.4	10	10 *	10 *	W 3	NW 6	NW 5
8	89.2	85.9	84.0	86.4	-14.9	-12.8	-19.5	-16.7	-11.0	-20.4	82	65	77	75	0.3	0.8	0.3	0.5	9 *	5	10 *	WNW 3	NW 6	N 3
9	87.4	90.0	92.5	90.0	-21.2	-18.3	-22.3	-21.0	-17.3	-24.2	67	67	73	69	0.4	0.5	0.3	0.4	10	0 ⊙	0	NE 1	NNE 2	N 2
10	95.0	95.8	95.9	95.6	-23.6	-17.7	-21.8	-21.2	-17.1	-26.8	71	74	74	73	0.3	0.4	0.3	0.3	0	0 ⊙	0	W 2	C 0	C 0
11	94.1	91.1	83.3	89.5	-22.1	-14.9	-11.4	-15.0	-11.4	-24.2	73	73	75	74	0.3	0.5	0.6	0.5	0	0 ⊙	10 *	NE 1	E 6	E 5
12	72.9	71.3	73.3	72.5	-10.3	-9.2	-12.1	-10.9	-8.4	-12.6	81	76	78	78	0.5	0.7	0.5	0.6	10 *	10 *	10	NE 4	W 3	W 2
13	66.5	64.4	70.2	67.0	-14.8	-14.6	-12.7	-13.7	-11.5	-15.3	82	74	77	78	0.3	0.5	0.5	0.4	10 *	10 *	0	NW 4	W 9	W 1
14	72.7	71.0	71.6	71.8	-19.3	-9.6	-9.7	-12.1	-8.7	-20.3	77	82	91	83	0.3	0.5	0.3	0.4	10	10 *	10 *	SE 1	NE 3	N 1
15	76.1	79.2	82.4	79.2	-11.1	-8.0	-12.1	-10.8	-7.5	-12.5	86	75	82	81	0.4	0.8	0.4	0.5	10 *	4 ⊙	0	N 1	N 1	C 0
16	86.9	86.5	84.7	86.0	-14.8	-8.5	-9.1	-10.4	-8.1	-20.3	78	86	88	84	0.4	0.4	0.4	0.4	10	10 *	10 *	C 0	NE 5	NE 1
17	88.8	89.8	92.0	90.2	-20.1	-10.6	-15.5	-15.3	-8.3	-21.7	76	63	82	74	0.3	1.0	0.3	0.5	1	0 ⊙	0	W 1	C 0	C 0
18	93.1	89.0	82.8	88.3	-17.1	-7.7	-6.1	-9.2	-6.1	-23.5	85	73	81	80	0.2	0.9	0.7	0.6	10 ≡	10	10	C 0	E 9	E 9
19	79.7	81.6	84.5	81.9	-4.4	-3.6	-6.2	-5.1	-2.7	-6.3	84	83	78	82	0.7	0.8	0.8	0.8	10	10 △	10	W 5	E 5	E 9
20	83.0	84.8	87.1	85.0	-5.5	-5.9	-7.4	-6.6	-4.3	-7.4	87	84	76	82	0.3	0.6	0.8	0.6	10	9	10	E 14	E 17	E 14
21	90.0	90.4	91.3	90.6	-14.7	-11.5	-14.9	-14.0	-7.4	-15.1	78	79	73	77	0.4	0.5	0.5	0.5	10	8	3	E 14	E 14	E 5
22	90.2	89.8	88.9	89.6	-17.3	-9.0	-11.4	-12.3	-8.3	-17.4	79	64	83	75	0.3	1.1	0.4	0.6	4	7 ⊙	10 *	E 5	E 6	E 2
23	86.9	87.1	88.2	87.4	-12.9	-7.6	-7.7	-9.0	-5.6	-13.0	81	70	84	78	0.4	1.0	0.3	0.6	3	10 *	10 *	E 1	NE 2	C 0
24	91.9	95.0	97.4	94.8	-10.7	-10.1	-15.1	-12.8	-7.7	-15.7	83	78	91	84	0.4	0.6	0.2	0.4	9 *	10 *	9	NW 3	NW 4	NW 1
25	98.7	98.7	98.1	98.5	-15.8	-6.9	-13.2	-12.3	-6.3	-16.9	86	58	80	75	0.3	1.5	0.4	0.7	0 ⊙	0 ⊙	0	NW 1	N 1	NE 1
26	97.8	95.9	94.1	95.9	-20.9	-8.4	-11.5	-13.1	-5.6	-22.0	75	69	79	74	0.3	1.0	0.5	0.6	0 ⊙	0 ⊙	0	NW 1	NE 2	C 0
27	91.8	90.8	90.2	90.9	-19.1	-8.1	-11.7	-12.6	-5.8	-20.1	77	66	82	75	0.3	1.1	0.4	0.6	0	0 ⊙	3	W 1	NW 4	SW 3
28	88.0	87.6	86.4	87.3	-4.4	-0.1	-1.3	-1.8	1.1	-12.4	91	78	82	84	0.4	1.3	1.0	0.9	10 *	10	10	W 3	W 4	W 4
29	86.7	89.4	88.6	88.2	-3.6	0.0	1.0	-0.4	1.0	-4.0	90	84	85	86	0.5	0.9	1.0	0.8	9	10 *	10	W 3	W 3	W 3
30																								
31																								
M	88.6	88.5	88.7	88.6	-14.7	-10.0	-12.2	-12.3	-8.5	-17.1	80	73	80	78	0.4	0.8	0.5	0.6	7.2	6.4	6.5	3.2	4.9	3.1

Przemyśl

$H_s = 238\,m$ $H_b = 238{,}9\,m$ $h_w = 20\,m$

Styczeń – Janvier 1956

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚCIE GU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	7	0.3	.	–	⚹ 13^{46} 16^{10} ✶° 20^{10} = 7^{15}–12^{16} ⊔ n ⊕ n
2	8	0.6	2	–	⊕ n
3	7	1.1	1	–	✶° 2^{15}–11^{10}
4	7	2.8	2	–	✶° 17^{40} 18^{00} ● ✶° 23^{50}–24 ∽ 23^{50}–24
5	5	0.3	3	–	● ✶ 0^{00}–2^{40} ● ° 2^{40}–7^{20} ✶° 8^{25} ∽ 0^{00}–7^{20} = 8^{25}–24
6	8	0.0	3	–	✶° 2^{50}–4^{20} = 0^{00}–6^{10}
7	6	0.0	3	–	● ° 6^{25}–8^{40} ⚹ 9^{10}–14^{40} ✶° 15^{30} = 2^{30}–11^{50} 12^{25}–19^{50}
8	6	.	3	–	= 8^{20}–24
9	6	.	3	–	= 0^{00}–24
10	6	.	3	–	= 0^{00}–24 ⊔ n–a
11	8	0.0	2	–	● ° 12^{24} 13^{40} = 0^{00}–10^{45}
12	7	.	–	–	
13	7	0.0	p2.	–	
14	7	.	.	–	● 2^{20}–3^{30} = 2^{30}–11^{30} 14^{30}–24
15	8	0.0	.	–	● ° 20^{25}–24 = 0^{00}–23^{30} ⊔ n–a
16	7	0.1	.	–	● ⚹ 7^{33}–44 9^{34}–10^{16} 15^{35}–16^{00} ⚹ 22^{50}–23^{20}
17	7	.	.	–	
18	8	3.4	.	–	● ' 16^{15}–18^{10} ● ° –18^{50} = 6^{12}–7^{40} ⊔ n–a
19	8	.	.	–	● ° 4^{40}–5^{15}
20	7	0.0	.	–	✶° 14^{30}–45
21	7	.	.	–	≫ 11^{50}–13^{48} (por. do 23 m/sek)
22	8	0.0	.	–	● ° 22^{44}–23^{00} por. wiatru 22 m/sek 11^{40}–18^{40} ⊔ na
23	7	.	.	–	= 14^{40}–21^{20}
24	8	0.0	.	–	⚹ 20^{06-30} ≫ 19^{40}–21^{45} (por. 23 m/sek)
25	8	0.0	.	–	⚹ 10^{20-40} = 16^{20}–18^{15}
26	7	0.2	.	–	✶° 6^{10} 9^{10} ⚹ 11^{36} 12^{45} ⚹ 14^{40}–15^{23} ✶° 21^{40}–24 = 6^{20}–9^{40}
27	7	.	2	–	= 6^{20}–12^{25} 15^{45}–21^{30} ⊕ ° 19^{28}–20^{48} ⊕ 20^{29-40} ⊕ ' 21^{10}–24
28	8	1.3	0	–	✶° 17^{15}–24 = 17^{00}–24 ⊔ n–a ⊕ ° 0^{00}–3^{40}
29	7	1.6	5	–	✶° 0^{00}–7^{10} △° 8^{15}–9^{30} ✶° 10^{10} 11^{30} ⚹ 13^{35}–14^{15} ✶° 15^{50} 17^{30} = 0^{00}–6^{20}, 8^{10}–10^{40}
30	7	0.3	11	–	✶° 0^{50}–9^{40} ↔ –10^{50} 13^{30}–14^{07} ✶° 18^{10} 19^{40}–22^{15} = 22^{30}–24
31	6	0.1	12	–	✶° 3^{45}–7^{10} ↔ 9^{14}–11^{50} ✶ 18^{54} 19^{07} △° 23^{35}–24 = 0^{00}–13^{26} 16^{35}–24
Σ	–	12.1	–	–	UWAGI

Luty – Février 1956

1	6	.	10	–	△° 0^{00}–4^{25} = 0^{00}–4^{40}
2	7	0.2	9	–	✶° 14^{50}–16^{25} △° 16^{40}–17^{30} 18^{10}–20^{30} ✶° –23^{30} 24 = 17^{10}–24
3	7	0.3	10	–	✶° 0^{00} 8^{20} ↔ 9^{15}–11^{40} 11^{50}–15^{30} △ –17^{10} △° 23^{10}–24 = 0^{00}–10^{30}
4	7	0.2	10	–	△° 0^{00}–5^{20} ✶° 8^{25} 9^{20} ↔ 9^{45}–10^{20} ✶° 19^{50}–24 = 7^{20}–11^{50} 16^{30}–24 ⊔ n–a
5	7	1.8	10	–	✶° 0^{00}–2^{10} 7^{40} 8^{30} ↔ –10^{10} ✶° 10^{15} 11^{20} △° 18^{50}–19^{10} ✶° –24 ✶ ° 21^{45}–24 = 0^{00}–6^{10}, 7^{30}–12^{20}
6	6	2.5	14	–	✶° 0^{00}–10^{40} ✶ –15^{50} ✶° –21^{25} ✶ ° 0^{00} 6^{20} = 21^{25}–24
7	6	0.3	18	–	✶° 0^{10}–6^{20} 7^{30}–15^{40} 15^{46}–16^{00} ✶ 14^{45}–15^{50} = 0^{00}–22^{20}
8	7	1.4	18	–	✶° 6^{20}–7^{45} 8^{55} 22^{15} = 2^{50}–24
9	7	0.0	18	–	✶° 6^{55}–7^{12} = n, p
10	6	.	17	–	= 0^{00}–24
11	6	0.8	16	–	✶° 18^{50} 24 = 0^{00}–24
12	6	3.0	17	–	✶° 0^{00}–13^{40} 14^{16} 32 15^{14}–17^{12} 18^{12}–23^{20} = 0^{00}–14^{12}
13	4	3.4	22	–	✶° 2^{50}–3^{30} ✶ –10^{10} 10^{50}–12^{50} ✶° 14^{50} 16^{30} ✶ ° 8^{30}–12^{50} ° –13^{40} = 13^{40}–18^{30}, 21^{40}–24
14	5	1.6	24	–	✶° 8^{15}–9^{20} 9^{45} 24 = 0^{00}–24
15	6	1.6	26	–	✶° 0^{00}–11^{25} = 0^{00}–13^{12} 16^{40}–24
16	3	4.4	27	–	✶° 7^{50}–21^{26} ✶ 13^{40}–14^{40} = 0^{00}–7^{30} ≡° –7^{50} = –24
17	4	.	30	–	= 0^{00}–24 ⊔ n–a
18	7	0.0	30	–	✶° 7^{20}–10^{16} 10^{52}–14^{45} = 0^{00}–6^{20} ≡ –9^{50} = –10^{40} ⊔ n–a
19	7	0.5	28	–	● 7^{30}–8^{15} △ –9^{20} 12^{15}–16^{30}
20	7	0.0	26	–	△ 12^{00} ' 13^{15}–15^{30} 16^{30}–24 ≫ 8^{00}–24 (por. 20–23 m/sek 10^{50}–24)
21	7	.	23	–	0^{00}–7^{10} ≫ – ≫ 0^{00}–15^{45}
22	7	0.2	22	–	↔ 9^{15}–10^{35} ✶° 14^{30}–15^{05} ⚹ –15^{30} 16^{35}–17^{05} ✶° 18^{45}–24 = 7^{40}–11^{05} ⊕ n
23	6	0.6	23	–	✶° 0^{00}–1^{40} 3^{10}–6^{15} 8^{25} 18^{00} 19^{30}–24 = 4^{40}–24
24	6	0.0	24	–	✶° 0^{00}–14^{12} = 0^{00}–14^{35} 16^{24}–23^{20}
25	6	.	22	–	= 4^{30}–24 ⊔ n–a
26	5	.	21	–	= 0^{00}–14^{30} 16^{30}–24 ⊔ n–a
27	6	0.4	20	–	= 0^{00}–24 ⊔ n–a
28	7	0.9	21	–	✶° 3^{10} 12^{10} = 0^{00}–12^{25}
29	5	0.1	20	–	✶° 2^{10}–3^{16} 4^{30}–5^{10} 8^{05}–9^{20} 10^{20} 13^{30} = 2^{50}–22^{30}
30					
31					
Σ	–	24.2	–	–	UWAGI

Przemyśl — φ = 49°48' — λ = 22°46' — Marzec – Mars 1956

Dni	Ciśnienie P = 900 + I	II	III	Dies	Temperatura T I	II	III	Dies	Max	Min	Wilgotność wzgl. U I	II	III	Dies	Niedosyt wilgotności Δ I	II	III	Dies	Zachmurzenie N,w I	II	III	Kierunek i prędkość wiatru D,v I	II	III
1	76.7	76.3	80.0	77.7	2.5	3.5	1.5	2.2	4.9	0.9	70	66	81	72	2.2	2.6	1.5	2.0	10 ⚹	8	10 ✳	SW 9	SW 7	W 10
2	78.3	65.8	63.2	69.1	1.4	2.0	5.1	3.4	5.1	1.0	67	78	61	69	2.3	1.6	3.4	2.4	10	10 ⚹	10	SW 6	SW 12	W 9
3	64.0	68.0	73.3	68.4	2.8	4.3	2.6	3.1	5.4	2.1	72	57	77	69	2.1	3.6	1.7	2.5	10	9	10	WNW 7	WNW12	W 9
4	78.5	75.6	63.2	72.4	2.2	5.1	3.1	3.4	5.4	1.3	75	49	81	68	1.8	4.5	1.4	2.6	8	10	10 ●	W 7	W 5	SW 10
5	74.1	76.0	79.8	76.6	1.5	2.9	0.5	1.4	3.7	-0.3	72	66	81	73	1.9	2.6	1.1	1.9	4	10 ✳	0	WNW10	W 8	W 5
6	84.8	86.8	87.3	86.3	-3.5	-0.7	-4.2	-3.2	0.8	-4.3	67	62	65	65	1.5	2.2	1.5	1.7	5	6	0	W 4	WNW 8	W 1
7	78.4	74.6	79.5	77.5	-0.4	2.9	-2.1	-0.4	4.0	-5.0	78	67	72	72	1.3	2.4	1.4	1.7	8	10	9	W 7	W 8	WNW 6
8	81.5	84.9	90.2	85.5	-4.6	-5.7	-6.2	-5.7	-2.1	-6.3	91	84	84	86	0.4	0.6	0.6	0.5	10 ✳	10 ✳	10 ✳	WNW 5	NW 10	NW 9
9	92.3	93.1	92.0	92.5	-9.3	-5.3	-7.1	-7.2	-4.5	-9.3	85	65	63	71	0.4	1.4	1.3	1.0	10 ✳	10	0	NW 10	NW 12	NW 5
10	86.1	86.1	88.5	86.9	-7.4	-5.9	-8.9	-7.8	-4.5	-8.9	85	71	86	81	0.5	1.1	0.4	0.7	10 ✳	7	4	WNW 5	N 5	NNE 4
11	87.0	89.7	92.7	89.8	-9.6	-4.0	-3.8	-5.3	-3.5	-10.0	78	73	80	77	0.6	1.2	0.9	0.9	8 ✳	2 ⊙	10	W 3	N 5	C 0
12	93.7	92.0	91.1	92.3	-4.5	-2.8	-7.4	-5.5	-2.5	-7.3	91	73	87	84	0.4	1.2	0.4	0.7	10 ✳	10	8	NW 5	NNE 4	NE 6
13	91.0	91.2	91.5	91.2	-7.9	-3.4	-3.6	-4.6	-2.7	-9.0	87	67	80	78	0.4	1.6	0.9	1.0	10 ✳	2	10	NE 1	NE 3	E 5
14	88.9	88.2	88.4	88.5	-4.8	-2.8	-3.1	-3.4	-2.0	-3.1	81	77	84	81	0.8	1.1	0.8	0.9	10	10	10	E 7	E 12	E 9
15	88.4	89.1	90.7	89.4	-4.1	-0.6	-1.8	-2.1	-0.3	-3.0	91	79	86	85	0.4	1.2	0.8	0.8	10	10	9	ENE 5	ENE 6	E 5
16	92.5	94.5	97.7	94.9	-3.0	-1.4	-3.8	-3.0	-1.3	-3.8	86	78	85	83	0.7	1.2	0.7	0.9	9	10	10	E 9	E 8	E 9
17	98.9	99.6	100.2	99.6	-5.1	-1.5	-1.9	-2.6	-0.5	-5.2	88	70	81	80	0.5	1.7	1.0	1.1	10	9	9	E 12	E 10	E 10
18	101.1	101.1	100.7	101.0	-4.9	-0.5	-5.9	-4.3	-0.4	-6.1	83	66	76	75	0.7	2.0	0.9	1.2	5	10	0	ESE 7	E 10	E 10
19	100.9	100.9	101.4	101.1	-8.4	-2.7	-6.6	-6.1	-2.3	-8.8	77	63	67	69	0.7	1.9	1.2	1.3	5 ⊙	1 ⊙	0	E 10	E 12	E 7
20	99.1	98.3	98.2	98.6	-8.9	-0.4	-3.2	-5.9	0.4	-10.2	73	70	79	74	0.8	1.7	1.0	1.2	0 ⊙	0 ⊙	0	E 6	ESE 7	E 7
21	97.6	97.0	97.1	97.2	-7.9	1.2	-3.1	-3.2	1.8	-8.6	84	65	86	78	0.5	2.4	0.7	1.2	0 ⊙	0 ⊙	0	E 2	ESE 7	E 3
22	97.3	97.7	98.7	97.9	-5.6	0.9	-2.1	-2.2	1.5	-5.8	87	69	83	80	0.5	2.0	0.9	1.1	8	9	9	E 5	ESE 7	E 7
23	99.3	99.3	98.3	99.0	-4.7	-0.6	-2.9	-2.8	0.3	-5.1	88	72	75	78	0.5	1.7	1.2	1.1	10	8	3	SE 7	ESE10	E 8
24	96.0	94.7	94.3	95.0	-5.3	1.7	-1.7	-1.8	2.9	-5.6	75	69	69	71	1.0	2.1	1.7	1.6	9	9	9	E 5	ESE 9	E 8
25	92.8	92.1	91.8	92.2	-4.1	3.8	0.1	0.0	4.8	-4.4	80	46	75	67	0.9	4.3	1.6	2.3	9	8	8	SE 6	ESE 7	E 3
26	92.1	93.1	94.5	93.2	-2.8	2.6	-0.2	-0.2	4.1	-3.3	84	57	74	72	0.8	3.2	1.5	1.8	10	2	1	E 2	E 6	E 6
27	97.7	98.5	101.0	99.1	-1.6	5.7	-0.4	0.8	6.1	-2.6	82	52	68	67	1.0	4.4	1.9	2.4	1 ⊙	0 ⊙	0	E 5	E 9	E 4
28	103.4	104.0	102.2	103.2	-2.4	5.4	-0.2	0.6	5.9	-3.6	87	40	64	64	0.7	5.4	2.2	2.8	0 ⊙	2 ⊙	0	E 2	E 4	C 0
29	98.1	96.0	96.5	96.9	-1.3	8.6	4.2	3.9	10.1	-3.5	80	40	66	62	1.1	6.7	2.8	3.5	3 ⊙	0 ⊙	0	W 5	WNW 7	N 3
30	96.5	94.8	89.6	93.6	-1.0	11.0	5.0	5.0	11.9	-3.0	87	34	69	63	0.7	8.6	2.7	4.0	0	1 ⊙	0	C 0	ENE 3	NE 1
31	86.8	85.0	84.2	85.3	-6.9	13.6	8.2	9.2	14.7	0.4	51	32	65	49	4.9	10.7	3.9	6.5	8 ⊙	10	10	W 3	W 4	WNW 3
M	90.1	89.8	90.3	90.1	-3.4	1.2	-1.6	-1.4	2.2	-4.7	80	63	76	73	1.1	2.9	1.4	1.8	7.1	6.5	5.5	5.7	7.5	5.7

Kwiecień – Avril 1956

1	83.2	81.4	81.9	82.2	0.2	8.3	4.6	4.4	9.8	-0.2	94	53	65	71	0.4	5.2	3.0	2.9	10 ▬	8 ⊙	8	NW 2	NE 3	NE 5
2	85.9	87.1	86.5	86.5	0.8	8.4	5.3	5.0	10.0	-0.3	90	51	65	69	0.7	5.4	3.2	3.1	1 ⊙	4 ⊙	1	NW 3	NW 7	NW 1
3	83.7	81.1	77.2	80.7	6.1	13.1	8.6	9.1	14.6	2.7	59	43	55	52	3.9	8.6	5.1	5.9	10 ●	3 ⊙	0	WNW 6	W 7	W 2
4	74.3	72.0	73.4	73.2	5.7	11.7	3.5	6.1	13.3	3.4	64	45	90	66	3.4	7.6	0.8	3.9	5 ⊙	10 ●	10 ●	W 3	W 7	W 6
5	74.0	74.3	72.4	73.6	2.0	3.6	1.7	2.2	4.6	1.3	89	70	87	82	0.8	2.4	0.9	1.4	10 ●	10	10	WSW 1	NW 1	NE 2
6	67.6	68.3	71.1	69.0	-0.2	0.5	-0.2	0.0	2.0	-0.4	94	88	80	87	0.4	0.7	1.2	0.8	10 ✳	10 ✳	10	NE 3	N 6	NNW 3
7	73.8	77.0	80.3	77.0	-2.5	-1.2	-0.4	-1.1	-0.2	-2.7	87	70	68	73	0.7	1.7	1.9	1.4	10	10	10 ✳	NW 6	NW 9	WNW 9
8	83.5	85.0	87.7	85.4	-2.4	0.8	1.2	0.2	2.4	-3.2	72	48	51	57	1.4	3.4	3.3	2.7	9 ✳	10	5	W 10	WNW12	W 2
9	87.2	86.2	85.7	86.4	-0.4	2.2	2.3	1.6	4.0	-1.4	61	73	80	72	2.3	1.8	1.4	1.8	10	10 ✳	10	W 5	W 8	W 5
10	81.4	80.6	81.0	81.0	2.0	6.6	5.8	5.0	7.9	1.9	93	85	85	88	0.6	1.4	1.4	1.1	10 ●	10 ●	10	W 3	W 7	W 3
11	77.3	76.3	81.5	78.4	6.9	10.5	2.3	5.5	12.5	2.1	67	69	84	73	3.3	4.0	1.2	2.8	9	10 ●	2	W 6	WSW 7	WNW 2
12	82.2	81.7	82.5	82.1	1.6	8.6	6.0	5.6	10.6	0.4	73	44	60	61	1.6	6.3	3.8	3.9	3 ⊙	6	0	NW 3	W 6	C 0
13	83.1	80.9	80.2	81.4	1.7	15.6	9.9	9.3	16.7	-1.4	87	48	91	75	0.9	9.2	1.1	3.7	1	8	10	NW 1	SW 3	C 0
14	80.0	79.1	78.4	79.2	8.7	16.7	11.8	12.2	18.4	7.8	93	51	69	71	0.7	9.2	4.2	4.7	5 ⊙	9	0	SE 1	SW 5	C 0
15	75.7	74.9	76.2	75.6	14.4	17.3	16.3	16.1	18.9	9.8	55	49	52	52	7.3	10.1	8.9	8.8	9	9	7	SSW 4	SSW12	SW 5
16	79.9	81.5	82.1	81.2	14.3	19.9	14.8	16.0	21.4	12.1	62	47	69	59	6.1	12.3	5.2	7.9	4 ⊙	9	4	SW 2	SSW 9	S 1
17	79.9	78.9	81.6	80.1	16.3	25.1	18.6	19.6	25.2	14.1	55	25	34	38	8.2	25.9	14.2	15.4	9	9	0	SSE 5	SSW10	SW 4
18	84.2	83.6	82.7	83.5	9.7	12.9	10.0	10.6	19.0	7.6	82	75	86	81	2.2	3.8	1.8	2.6	10	9	6	NW 5	N 5	NW 6
19	84.7	(86.0)	88.9	86.5	7.4	6.6	6.5	6.8	10.0	6.1	96	87	72	85	0.5	1.3	2.7	1.5	10 ▬	10	10	WNW 1	NW 5	NW 3
20	88.9	88.5	87.6	88.3	5.1	5.4	2.8	4.0	6.6	2.8	63	63	82	69	3.3	3.3	1.3	2.6	10	10	10	NW 4	NW 5	C 0
21	85.2	85.4	84.8	85.1	2.1	5.0	3.3	3.4	6.6	0.5	80	72	88	80	1.4	2.4	0.9	1.6	10 ✳	7	10	WNW 5	W 7	NW 2
22	84.1	82.1	78.9	81.7	3.0	8.7	5.1	5.5	10.6	-0.1	79	44	72	65	1.6	6.3	2.5	3.5	2 ⊙	4 ⊙	8	W 3	W 6	C 0
23	75.9	74.7	76.9	75.8	2.2	10.1	7.9	7.0	10.8	-0.3	87	66	83	79	1.0	4.3	1.7	2.3	10	10	10	NW 1	E 3	E 2
24	79.2	78.5	78.0	78.6	5.4	7.5	6.3	6.5	8.4	5.3	87	82	96	88	1.2	2.0	0.3	1.2	10	10	10 ●	E 3	NE 5	NE 4
25	76.8	79.5	80.7	79.0	5.8	6.8	6.7	6.3	7.4	5.5	97	86	88	90	0.3	1.3	1.2	1.0	10 ●	10	9	NE 4	E 2	E 1
26	81.8	81.5	81.2	81.5	2.4	14.9	11.0	9.8	15.3	0.8	98	46	72	72	0.2	9.2	3.7	4.4	10 ▬	2 ⊙	8	NE 1	NE 3	E 2
27	79.9	79.6	79.4	79.6	7.2	17.1	11.8	12.0	17.5	5.9	91	51	83	75	0.9	9.5	2.3	4.2	10	9	10	C 0	ESE 2	E 1
28	79.4	79.1	79.9	79.5	8.8	19.3	13.6	13.8	19.6	6.9	92	53	68	71	0.9	10.4	5.0	5.4	9 ▬	8	2	C 0	ESE 4	SSE 4
29	80.4	80.3	79.8	80.2	13.4	18.1	13.3	14.5	20.7	10.6	62	41	66	56	5.8	12.3	5.2	7.8	1	6	8	SSE 5	SW 7	SW 1
30	76.8	74.5	75.3	75.5	12.3	20.4	11.4	13.9	20.7	9.7	76	55	89	73	3.4	10.9	1.5	5.3	6 ⊙	4 ⊙	0	SW 1	E 7	W 1
31																								
M	80.3	80.0	80.5	80.3	5.3	10.7	7.4	7.7	12.2	3.6	80	59	74	71	2.2	6.3	3.0	3.8	7.8	8.1	6.6	3.2	6.0	2.6

Przemyśl

H_s = 238 m H_b = 238,9 m h_w = 20 m

Marzec – Mars 1956

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚCIENIE GU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	7	3.1	20	–	●° 5^50 6^20 ✱°– 6^45 7^10..30 ● △° 9^12 ✱° 9^18– 11^04 ✱° 14^40– 19^30 ✱°– 21^05
2	7	2.0	16	–	●° 10^40 11^30 ✱° 13^50 14^35– 15^45 ●° 17^05 ; por. wiatru > 15 m/sek 9^30– 14^40 , 21^20– 24
3	8	1.5	10	–	✱ 6^40– 7^10 ●° 9^25 10^15 ▽ 16^10– 18^20 ; por. wiatru > 15 m/sek 0^00– 5^30
4	8	3.7	–	–	●° 1^50– 2^00 ✱° 5^40– 6^00 14^45– 16^35 ●° 17^20– 20^15 ●¹– 22^40 ●°– n ; ⋀ 21^50– n (por. 23 m/sek)
5	8	3.3	pł.	–	✱° n– 2^15 ✱– 4^40 ✱° 12^20 15^10 ▽– 16^12
6	8	0.2	2	–	▽ 0^00– 2^25 , 9^40 10^50 11^35–50 16^10–20
7	8	0.6	1	–	✱° 2^40– 4^20 , 10^03–15 , 14^50– 15^10 ▽ 15^15– 16^30
8	5	1.2	3	–	▽ 0^00– 4^20 ✱° 5^40– 24 ; ⊥ ° 8^45– 24
9	8	0.0	5	–	✱° 0^00– 8^50 ; ⊥ ° 0^00– 7^00 ; por. wiatru > 15 m/sek 7^00– 10^40 , 13^15– 16^35
10	7	0.9	7	–	✱° 5^30– 10^20 ▽ 13^25– 14^40 15^15– 16^20 ; = 16^20– 19^55
11	7	0.0	8	–	✱° 0^00– 5^12 6^25 8^30 10^20–30 18^40– 19^15
12	6	0.6	8	–	✱° 0^00– 8^45 , 14^50– 17^32 , 19^40– 20^10 ; = 9^30– 20^10
13	7	0.0	8	–	✱° 0^15– 4^50 , 6^12– 7^20 ; = 5^15– 11^05 , 17^30– 24
14	7	0.0	5	–	✱° 7^05– 8^30 ; = 0^00– 6^00 , 8^30– 12^10
15	7	1.2	4	–	✱° 8^30– 9^30 , 13^05– 19^30 ; = 5^20– 10^50
16	7	.	6	–	
17	7	0.0	6	–	✱ 6^55– 7^10
18	8	.	3	–	
19	8	.	2	–	
20	8	.	pł.	–	
21	7	.	pł.	–	= 2^40– 9^50 ; ⌣ n– a
22	7	.	pł.	–	= 4^30– 12^50
23	7	.	pł.	–	= 5^10– 7^30
24	7	.	pł.	–	
25	7	.	pł.	–	
26	7	.	pł.	–	= 5^40– 9^50
27	7	.	pł.	–	= 5^35– 9^30 ; ⌣ n– a
28	7	.	.	–	= 4^20– 10^30 , 21^15– n , ⌣ n
29	7	.	.	–	= 6^10– 9^40 ; ⌣ n– a
30	8	.	.	–	= 4^20– 9^30
31	8	.	.	–	= 5^56– 7^40 ; ⊍ ° 0^00– 4^10
Σ	–	18.3	–	–	UWAGI:

Kwiecień – Avril 1956

1	8	.	.	–	≡° 5^50– 6^40 ≡²– 8^52 =– 9^40 ; ⊕ 10^28– 12^10
2	8	0.0	.	–	⌣ n– a
3	8	0.0	.	–	●° 6^30– 7^05 ; = 1^30– 7^40
4	7	0.8	.	–	▽ 12^25–50 14^50– 15^10 ●° 16^40 18^30 20^20– 22^10 = 5^50– 8^40
5	7	4.7	.	–	●° 6^30– 7^15 ▽ 9^10–35 , 10^10– 12^05 ✱° 12^40 13^37 ✱° 21^12–30 ✱°– 24 ; = 1^00– 4^30 , 16^40– 19^20
6	6	0.5	2	–	✱° 0^00 16^40
7	7	0.0	–	–	✱° 7^38– 9^32 ▽ 9^46– 10^28 ✱° 10^54– 11^00 20^16– 24
8	8	0.0	–	–	✱° 0^00– 5^00 ▽ 6^12 10^40 ; por. wiatru do 20 m/sek a– p
9	7	3.0	pł.	–	●° 10^25– 11^15 ✱°– 11^40 ▽ 12^45– 13^20 ▽– 13^40 ; = 16^25– n
10	6	6.3	.	–	●° 0^10– 2^10 ●°– 12^40 15^05 , 22^55– 24 ; = 14^30– 24
11	6	1.7	.	–	●° 0^00– 1^15 12^10– 16^20 ▽– 16^35 ; = 0^00– 6^15
12	8	.	.	–	= 6^05– 7^30 ; ⌣ n– a
13	7	3.1	.	–	●° 18^28– 19^12 , 21^15– 22^20 ; = 1^30– 12^10 , 20^08– 23^50 ; ⌣ n
14	8	.	.	–	●° 1^40– 3^15 = 4^12– 9^50
15	8	.	.	–	por. wiatru do 20 m/sek a– p
16	8	.	.	–	
17	8	.	.	–	
18	6	(0.0)	.	–	= 8^15– 15^50
19	6	.	.	–	●° 3^20–45 ; = n– 4^50 ≡°– 9^50 =– 20^10
20	6	0.0	.	–	●° 17^55– 18^15 ; = 10^10– 21^30
21	8	0.0	.	–	▽ 5^20– 7^05 , 7^50– 8^30 , 9^35–45 ▽ 10^50– 11^20 ▽– 11^40 ▽ 14^45– 15^20 , 17^35– 18^20
22	8	.	.	–	⌒ n– a
23	7	0.0	.	–	= 3^20– 10^40
24	6	1.7	.	–	●° 5^06..20 ●,° 9^05– 11^40 ●° 16^40– 17^30 ●°– 19^15 ●°– 24 ; = 7^30– 12^30 , 15^30– 19^15
25	7	0.2	.	–	●° 0^00– 3^20 ●° 4^30– 5^15 ●¹– 6^20 ●°– 8^26 , 9^32– 10^15 ; = 21^40– 24
26	7	0.0	.	–	●° 18^35 19^20 ; = 0^00– 2^45 ≡²– 7^40 ≡°– 8^15
27	7	.	.	–	= 3^30– 9^30
28	8	0.0	.	–	▽ 13^30–40 , 14^45– 15^10 , 16^20–35 ; ⌧° 14^45– 15^50 ; = 2^50– 4^48 ≡°– 6^50 =– 9^30
29	8	.	.	–	
30	8	11.9	.	–	▽ 14^30–40 , 15^05–10 , 16^30– 19^15 ; ⌧¹ 16^30– 18^50
31					
Σ	–	33.9	–	–	UWAGI:

Przemyśl

$\varphi = 49°48'$ $\lambda = 22°46'$

Maj – Mai 1956

DNI	CIŚNIENIE P = 900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE i POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	77.8	80.4	85.5	80.6	9.2	10.3	7.0	8.4	11.4	6.9	91	82	80	84	1.1	2.2	2.0	1.8	10	10	10	WNW 5	NW 8	WNW 9
2	86.4	88.1	88.8	87.8	6.0	8.5	10.0	8.6	11.7	5.1	89	86	86	87	1.1	1.5	1.8	1.5	10	10	5	NW 4	NW 5	W 5
3	90.7	90.4	91.1	90.7	8.5	15.1	12.4	12.1	16.9	7.8	88	71	81	80	1.4	5.0	2.7	3.0	10	2⊙	8	W 6	WNW 7	WNW 7
4	94.5	96.2	97.7	96.1	9.4	9.1	8.5	8.8	12.4	8.0	95	95	84	91	0.8	0.7	1.7	1.1	10	10●	10	NW 5	WNW 6	NW 4
5	98.9	99.8	99.4	99.4	8.7	12.7	10.7	10.7	14.2	7.4	77	62	71	70	2.5	5.5	3.7	3.9	9	9	1	NW 5	NW 5	NW 2
6	100.0	98.9	96.8	98.6	8.9	16.8	13.7	13.3	18.6	6.4	85	52	67	68	1.7	9.2	5.2	5.4	9	5⊙	4	W 4	NW 5	W 3
7	94.8	93.2	89.2	92.4	12.5	20.9	16.2	16.4	21.9	10.7	68	42	53	54	4.7	14.4	8.6	9.2	9	1⊙	2	W 4	W 7	W 1
8	87.8	87.3	88.3	87.8	12.5	16.2	13.3	13.8	17.0	12.0	86	55	55	65	2.1	8.2	6.9	5.7	10●	8⊙	9	W 3	WNW12	WNW 2
9	86.0	86.1	87.9	86.7	12.1	14.6	9.7	11.5	15.9	9.4	95	70	68	78	0.7	5.0	3.8	3.2	10●	8	0	WNW 4	WNW10	WNW 2
10	86.8	83.2	79.8	83.3	10.1	18.2	12.0	13.1	20.4	6.3	72	40	93	68	3.5	12.5	1.0	5.7	1⊙	1⊙	10●	W 3	W 5	W 3
11	79.1	80.3	82.3	80.6	9.7	12.8	10.6	10.9	13.6	9.5	88	67	87	81	1.4	4.9	1.6	2.6	10	9	8●	W 5	NNW 8	NNW 2
12	83.3	82.7	84.5	83.5	8.9	14.8	11.1	11.5	16.0	8.4	88	64	90	81	1.4	6.0	1.3	2.9	8	10	10●	NW 1	NNE 5	E 1
13	88.3	90.1	92.0	90.1	11.3	17.1	12.2	13.2	18.0	8.4	67	42	59	56	4.4	11.4	5.9	7.2	5⊙	7⊙	3	C 0	NE 7	C 0
14	95.5	95.8	95.4	95.6	10.5	14.2	11.3	11.8	16.0	6.4	87	69	67	74	1.6	5.0	4.4	3.7	8	8	1	WNW 5	NW 4	C 0
15	95.1	93.7	95.2	94.7	9.1	16.4	10.7	11.7	18.5	5.3	81	44	80	68	2.2	10.4	2.6	5.1	3	8	10	W 3	NW 2	NNW 1
16	95.1	94.7	94.0	94.6	10.6	12.6	11.8	11.7	15.1	6.9	57	48	65	57	5.5	7.5	4.9	6.0	3	9	10	NW 5	NW 7	NW 1
17	92.7	90.5	88.3	90.5	11.7	18.9	14.7	15.0	20.2	10.6	68	41	62	57	4.4	12.9	6.3	7.9	10	6	1	NW 2	WNW 3	NW 1
18	86.0	84.5	83.7	84.7	16.0	18.4	12.1	14.6	21.0	11.8	67	48	99	71	6.0	11.0	0.1	5.7	7	10●	10●	C 0	SW 5	WSW 2
19	84.7	82.7	82.7	83.4	10.3	16.6	9.1	11.3	19.7	8.8	85	71	88	81	1.9	5.5	1.4	2.9	9	9	10●	WSW 1	SW 2	NW 6
20	87.4	88.5	88.4	88.1	8.0	10.0	7.3	8.2	10.5	7.3	89	67	83	80	1.2	4.1	1.7	2.3	10	10	10	WNW 1	S 2	SSE 1
21	89.5	90.7	91.4	90.5	6.8	12.0	9.1	9.2	13.8	4.0	88	60	80	76	1.2	5.5	2.4	3.0	1	6⊙	6	SW 2	N 6	NE 1
22	91.2	90.7	88.9	90.3	9.0	15.6	11.9	12.1	16.8	7.5	81	46	76	68	2.2	9.5	3.3	5.0	8	8	1	NE 2	NE 3	NE 1
23	89.7	90.0	91.3	90.3	10.0	17.3	12.9	13.3	19.4	3.9	81	50	69	67	2.4	9.9	4.6	5.6	1⊙	4⊙	1	NE 1	ENE 3	ENE 2
24	93.2	93.5	92.3	93.0	12.1	19.1	13.4	14.5	19.7	7.2	74	40	71	62	3.7	13.2	4.3	7.1	1	5⊙	2	ENE 1	SE 3	C 0
25	91.0	88.3	85.9	88.4	12.0	21.9	16.0	16.5	22.3	7.4	75	42	62	60	3.5	15.3	7.0	8.6	0⊙	4⊙	6	ENE 1	ESE 5	E 3
26	88.0	89.5	91.7	89.7	14.1	22.8	15.9	17.2	23.5	10.3	73	54	83	70	4.4	12.7	3.1	6.7	4⊙	4⊙	2	E 1	E 1	C 0
27	93.3	92.8	90.8	92.3	15.1	17.6	15.2	15.8	18.5	11.8	87	69	73	76	2.3	6.2	4.6	4.4	10	9	10	W 3	W 7	WNW 4
28	88.6	89.3	89.6	89.2	13.3	17.0	10.7	12.9	18.0	10.5	82	44	67	64	2.8	10.9	4.3	6.0	9	5	0	WNW 7	NNW10	C 0
29	87.2	85.7	86.5	86.5	11.8	17.7	12.5	13.6	19.3	6.1	63	38	59	53	5.0	12.6	6.0	7.9	1⊙	1⊙	0	W 2	NW 5	C 0
30	88.6	90.3	90.7	89.9	12.6	19.4	14.8	15.4	21.0	7.3	73	42	64	60	3.9	13.1	6.0	7.7	4	7	0	W 2	NE 7	C 0
31	91.7	90.9	88.5	90.4	12.6	22.7	16.1	16.9	23.3	6.6	78	32	63	58	3.2	18.9	6.9	9.7	1⊙	0⊙	0	NW 1	E 3	C 0
M	89.8	89.6	89.6	89.7	10.8	16.0	12.0	12.7	17.6	7.9	80	56	74	70	2.7	8.7	3.9	5.1	6.5	6.5	5.2	2.8	5.4	2.1

Czerwiec – Juin 1956

1	86.4	84.3	83.7	84.8	13.4	25.2	18.5	18.9	25.6	6.9	71	38	53	54	4.5	19.8	10.0	11.4	0⊙	1⊙	2	NE 1	E 6	ESE 2
2	87.6	89.3	89.5	88.8	14.9	25.7	17.0	18.2	25.0	9.4	79	41	66	62	3.4	17.3	6.5	9.1	7	8	1	SW 1	N 1	C 0
3	91.1	89.6	88.8	89.8	15.5	25.7	17.8	19.2	26.2	10.1	82	46	82	70	3.2	17.9	3.6	8.2	1	4⊙	9	W 3	NNE 3	NW 1
4	88.0	86.5	86.3	86.9	15.0	25.9	18.0	19.2	26.8	10.4	89	46	78	71	1.8	18.0	4.4	8.1	3⊙	3⊙	4	W 2	E 3	C 0
5	87.1	87.0	87.7	87.3	19.1	26.8	19.7	21.3	28.3	11.9	76	45	72	64	5.4	19.4	6.3	10.4	0⊙	5⊙	0	W 1	W 2	C 0
6	90.0	89.3	89.6	89.6	19.3	28.0	19.6	21.6	29.1	12.9	81	45	76	67	4.2	20.8	5.5	10.2	2⊙	9(R)	6	C 0	NW 5	C 0
7	91.1	90.1	88.1	89.8	17.6	28.9	21.5	22.4	29.3	12.3	85	34	58	59	3.0	26.4	10.6	13.3	1⊙	2⊙	1	C 0	SE 7	E 1
8	87.5	86.3	85.2	86.3	19.6	27.4	20.6	22.0	27.6	13.7	65	42	66	58	8.1	21.0	8.3	12.5	6⊙	3⊙	1	ESE 2	ESE 5	C 0
9	84.4	83.4	83.2	83.7	18.1	24.2	21.7	21.4	25.5	14.0	76	49	53	59	5.1	15.3	12.2	10.9	0⊙	4	8	E 3	ESE10	E 6
10	88.6	91.9	94.8	91.8	13.8	19.2	14.7	15.6	21.7	12.5	89	49	67	68	1.8	11.3	5.5	6.2	6⊙	5⊙	3	SW 2	SSW 7	SW 1
11	96.6	96.5	94.2	95.8	16.5	22.6	20.2	19.9	24.9	11.1	65	44	52	54	6.6	15.2	11.3	11.0	8⊙	7	9	SSW 1	S 2	SW 2
12	91.3	90.4	88.6	90.1	20.5	24.5	22.1	22.3	27.4	14.7	61	59	63	61	9.5	12.5	9.9	10.6	4⊙	10	9	SE 2	S 1	C 0
13	89.8	91.4	92.6	91.3	15.7	22.3	17.6	18.3	24.0	14.5	90	57	83	77	1.7	11.5	3.4	5.5	9	7⊙	0	ESE 1	NW 4	NW 1
14	93.4	92.4	89.7	91.8	17.3	21.1	20.3	19.8	25.2	11.8	86	68	68	74	2.7	7.9	7.6	6.1	0⊙	8●	8	WNW 1	NE 4	ENE 3
15	87.2	84.5	84.7	85.5	16.3	23.7	17.0	18.5	24.8	13.8	91	61	89	80	1.7	11.3	2.2	5.1	6⊙	9⊙	6	SW 1	NE 3	W 3
16	89.8	91.2	91.9	91.0	10.7	12.5	12.0	11.8	17.0	10.4	87	77	86	83	1.7	3.4	2.0	2.4	10	10	4	WNW 6	WNW 5	C 0
17	93.0	91.7	89.3	91.3	0.3	18.6	15.4	14.4	19.5	5.3	96	52	78	75	0.5	10.3	3.9	4.9	0≡	8	1	W 1	ENE 5	C 0
18	87.9	86.5	84.5	86.3	14.7	23.2	18.8	18.9	24.1	9.8	83	52	79	71	2.9	13.8	4.5	7.1	2⊙	6⊙	2	ENE 3	E 3	NE 1
19	83.6	82.4	81.4	82.5	17.3	27.6	20.6	21.5	28.5	13.3	86	42	76	68	2.7	21.6	5.8	10.0	1⊙	3	6	NE 1	ENE 7	C 0
20	81.1	79.8	79.0	80.0	17.3	21.6	17.5	18.5	22.0	14.7	85	70	88	81	2.9	7.8	2.4	4.4	6⊙	9	9	W 3	WNW 4	W 4
21	77.7	78.9	79.7	78.8	14.8	14.8	12.9	13.8	18.0	12.8	90	90	91	90	1.6	1.6	1.4	1.5	10	10	10	NW 8	NW 5	W 6
22	80.0	81.7	81.0	80.9	11.3	12.0	11.6	11.6	12.9	11.1	94	94	94	94	0.8	0.8	0.8	0.8	10●	10●	10	NW 5	W 5	W 5
23	77.8	78.1	77.9	77.9	13.0	14.3	13.1	13.4	14.3	11.3	96	93	93	94	0.6	1.1	1.1	0.9	10●	10●	10	W 4	WNW 4	W 6
24	77.5	78.0	77.9	77.8	11.8	13.6	12.1	12.4	13.9	11.3	91	83	93	89	1.1	2.7	1.0	1.6	10	10	10●	W 7	W 9	W 8
25	77.4	79.6	82.6	79.9	12.6	14.0	13.7	13.5	14.3	11.7	91	85	91	89	1.4	2.3	1.5	1.7	10●	10	8	W 6	W 9	W 6
26	85.8	87.1	87.1	86.7	13.3	14.0	13.9	13.8	16.5	12.7	91	88	87	89	1.4	2.0	2.2	1.9	10●	10	9	W 4	W 5	W 1
27	87.2	86.3	85.8	86.5	12.7	15.0	13.5	13.7	17.6	11.3	86	75	85	82	2.1	4.1	2.3	2.8	10	10	9	W 2	W 3	WNW 2
28	85.8	85.8	85.8	85.8	11.9	15.7	12.4	13.1	17.0	9.7	87	67	80	78	1.8	5.8	2.9	3.5	7	9●	8	W 3	W 4	W 1
29	84.9	81.8	81.5	82.7	13.9	18.0	12.5	14.2	19.3	10.3	88	72	94	85	2.0	5.7	0.9	2.9	9	10●▲	10●	W 1	C 0	W 1
30	87.5	87.4	87.8	87.6	11.4	16.2	13.3	13.6	18.0	9.5	85	52	77	71	2.0	8.9	3.3	4.8	5	7	10●	W 3	WNW 4	SW 1
31																								
M	86.6	86.3	86.0	86.3	14.9	20.7	16.7	17.2	22.1	11.9	84	61	77	74	2.9	11.2	4.8	6.3	5.4	7.3	6.1	2.6	4.4	2.1

Przemyśl

$H_g = 238\ m$ $H_b = 238{,}9\ m$ $h_w = 20\ m$

Maj – Mai 1956

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	7	0.0	.	–	= n 9^56–10^10
2	7	0.0	.	–	●^0 0^40–6^05 · = 13^20–19^30
3	7	3.1	.	–	●^0 0^05–25 ⚲ 14^35–50 17^55–18^25 18^35–19^40 ; ⟨ 14^35–50 E-W ⟨^0 17^55–18^15 E-W · = 2^40–10^50
4	6	9.3	.	–	⚲ 1^40 2^26 ●^0 6^44 7^12 8^35–9^10 ●^1–9^25 ●^2–10^20 ●^1–10^55 ●^0–14^20 ; = 3^56–21^30
5	7	.	.	–	
6	7	.	.	–	= 4^40–12^15 · ⌒ n–a
7	7	0.9	.	–	⚲ 22^56–23^20 ; ⟨^0 22^55–23^40 ; = 4^10–9^40
8	7	1.2	.	–	⚲ 3^10–30 5^15–6^00 ●^0 7^02 ; por. wiatru do 20 m/sek 10^40–17^20
9	7	1.4	.	–	●^0 4^35–6^50 ●^1–8^10 ⚲ 9^55–10^15 ; por. wiatru > 15 m/sek 12^20–16^30
10	8	0.3	.	–	●^1 18^20–19^30 ●^0 20^45–21^15 ; ⌒ n–a
11	8	0.3	.	–	●^0 7^50–8^05 ⚲ 19^40–20^32 · = 3^50–8^30
12	8	3.3	.	–	●^0 3^40 4^50 ⚲ 13^15–30 15^50–55 ●^0 19^40 22^20
13	8	.	.	–	●^0 0^55 1^15 ; ⊕^0 8^42–9^50
14	7	.	.	–	⌒ n–a
15	8	0.0	.	–	⚲ 15^34–42 = 2^30–6^20 ; ⌒ n–a
16	8	.	.	–	= 3^30–4^15
17	7	.	.	–	
18	7	16.1	.	–	⚲ 12^25–13^01 13^03–48 15^50–18^12 18^42–50 18^55–20^45 ; ⟨^0 17^05–48 ; ⌒ n
19	7	14.3	.	–	●^0 15^15 16^10 ●^1 17^30–19^15 ●^0–24
20	7	1.1	.	–	●^0 0^00–1^30 9^45 11^00 21^15–24
21	8	0.0	.	–	●^0 0^00–20 11^05–08
22	7	.	.	–	●^0 4^40–50 5^20–31 6^05–10 ; = 2^20–3^50 22^30–24
23	7	.	.	–	= 0^00–6^18
24	8	.	.	–	= 2^40–7^30 · ⌒^1 n–a
25	7	.	.	–	= 2^45–6^02
26	8	.	.	–	
27	6	.	.	–	= 2^45–24
28	7	.	.	–	= 0^00–8^25
29	8	.	.	–	
30	8	.	.	–	⌒ n–a
31	8	.	.	–	⌒ n
Σ	–	51.3	–	–	UWAGI:

Czerwiec – Juin 1956

1	8	.	.	–	⌒ n–a
2	7	.	.	–	= 7^38–8^44
3	7	.	.	–	(⟨) 14^33–50 15^45–16^10 ; ⟨ 21^50–22^00 ; ⌒ n
4	7	.	.	–	= 1^50–3^45 ≡–6^20 =–7^15 ; ⌒ n–a
5	7	.	.	–	= 0^00–3^50 · ⌒^1 n–a
6	7	5.3	.	–	⚲ 13^45–14^40 15^10–25 (⟨)^1 13^45–14^40 ; ⌒ n–a
7	8	.	.	–	= 5^30–7^20
8	8	.	.	–	⌒ n
9	8	6.5	.	–	⚲ 21^25–22^30
10	8	.	.	–	⚲ 1^45–2^15 3^40–4^20
11	8	0.4	.	–	●^0 9^57 10^02 21^15–45 ●^0–24
12	7	7.7	.	–	●^0 0^00–10 ⚲ 10^29–45 rzęsi ⟨ nn ; = 22^30–23^29
13	7	0.0	.	–	⚲ 0^00–3^15 3^25 5^50 7^25–55 · ⟨^1-0 0^00–4^15 = 9^40–10^45
14	7	0.0	.	–	⚲ 12^17–45 (⟨) 11^01 ⟨ 21^25–22^10 · = 1^50–8^30 · ⌒^0 n–a
15	8	2.5	.	–	●^0 10^05–11^45 ⚲ 13^50–14^55 15^13–25 16^50–17^25 ●^0 18^35 ⚲ 22^25–23^02 · ⟨ 20^20–21^00 · = 2^40–8^30
16	7	0.0	.	–	●^0 10^50–11^25 = 0^00–1^10 [15.VI: 19^50–24 ; ⌒ n–a
17	8	.	.	–	= n–2^50 ≡–3^50 ≡^1–6^45 =–7^50 · ⊕^0 15^30–17^10
18	7	.	.	–	(⟨) 17^15–30 ⟨ 21^42–50 · = n–7^40 · ⌒ n ; ⊎ 20^20–24
19	8	0.0	.	–	⚲ 15^02–10 · (⟨)^0 16^30–17^15 · = 3^10–7^30
20	7	29.4	.	–	⚲ 23^10–24 ; (⟨) 15^50–16^05 ⟨ 21^48–22^10 (⟨)^0 23^20–n ; = 19^20–24
21	6	8.7	.	–	⚲ 0^00–3^20 9^05–45 ●^0 10^20–18^30 ●^0–24 · ⟨^1 n–3^40 E-W · = 0^00–2^50
22	5	4.2	.	–	●^0 0^00–10^02 ●^1–10^40 ●^0–11^50 ●^1–16^52 ●^0 20^20 21^30–24
23	6	15.6	.	–	●^0 0^00–2^30 ●^0–3^20 6^25–7^25 ●^1–7^50 ●^0–8^45 ●^1–10^17 ●^2–10^30 ●^0 12^25–13^40 ●–15^45 ●^0 18^10–19^20 · = 3^30–9^20
24	8	1.4	.	–	●^0 0^15–4^20 18^50–19^35 ●^0 20^25 24 [23.VI: 12^05–p
25	8	0.5	.	–	●^0 6^05–8^40 10^50–11^00 14^30 18^10 · = 18^00–24
26	6	0.1	.	–	●^0 6^34 7^20 ●^0 7^35–8^25 ●^0 9^35–10^45 ; = 0^00–24
27	7	0.0	.	–	●^0 15^55–16^10 · = 0^00–7^15 19^20–24
28	7	0.6	.	–	⚲ 12^29–35 13^50–14^10 · = 0^00–11^59 · ⌒ n
29	7	13.7	.	–	●^0 9^01–40 ⚲ 12^07–10 12^19–25 12^29–40 ▲^0 12^30..40 ⚲ 14^40–15^15 16^25–17^50 19^58–21^45
30	8	2.4	.	–	●^0 18^45 20^10–21^35 22^40–23^15
31					
Σ	–	99.0	–	–	UWAGI:

Przemyśl — φ = 49°48' — λ = 22°46' — Lipiec – Juillet 1956

Dni	Ciśnienie P−900 + I	II	III	Dies	Temperatura T I	II	III	Dies	Max	Min	Wilgotność wzgl. U I	II	III	Dies	Niedosyt wilgotności Δ I	II	III	Dies	Zachmurzenie N,w I	II	III	Kierunek i prędkość wiatru D,v I	II	III
1	91.8	91.3	89.5	90.9	11.5	19.6	17.6	16.6	21.3	10.1	89	67	76	77	1.5	7.5	4.7	4.6	10	4	1	W 1	NE 2	C 0
2	88.1	86.6	85.6	86.8	17.3	25.5	18.3	19.8	28.5	12.6	78	53	81	71	4.3	15.4	4.0	7.9	1	6⊙	3	NE 2	SE 2	C 0
3	85.9	85.9	87.1	86.3	17.1	28.3	16.3	19.4	28.2	12.9	85	51	96	77	3.0	18.8	0.8	7.5	8	8	8	C 0	C 0	NE 1
4	88.7	90.0	91.7	90.1	17.4	21.1	15.3	17.3	21.6	14.6	90	75	91	85	2.1	6.2	1.5	3.3	8	8	9	W 3	WNW 3	NW 6
5	92.1	92.3	91.6	92.0	15.5	20.7	16.7	17.4	22.1	14.5	87	65	90	81	2.3	8.6	2.0	4.3	9	8⊙	2	W 3	NW 6	C 0
6	88.7	85.2	86.7	86.9	18.2	25.1	16.5	19.1	26.6	11.8	80	55	92	76	4.3	14.2	1.6	6.7	2	6	8	S 1	SSW 9	W 1
7	89.4	89.6	89.9	89.6	15.1	18.0	14.0	15.3	19.3	12.5	83	49	76	69	3.0	10.5	3.9	5.8	2⊙	7⊙	1	W 5	W 8	W 1
8	89.2	88.2	87.0	88.1	14.3	14.6	14.6	14.5	18.0	12.5	90	94	90	91	1.6	0.9	1.6	1.4	10	10●	1	W 5	W 4	W 2
9	87.5	89.0	88.0	88.2	14.3	16.6	16.7	16.1	19.0	12.8	79	83	92	85	3.4	3.3	1.6	2.8	9	9	9	W 5	WNW 7	W 1
10	87.2	85.9	84.3	85.8	15.5	22.4	18.1	18.5	23.6	10.2	89	55	72	72	1.9	12.2	5.8	6.6	1⊙	4⊙	1	W 2	W 5	WNW 1
11	84.3	83.5	84.4	84.1	16.4	22.2	16.6	18.0	23.5	10.2	84	64	85	78	2.8	9.7	2.9	5.1	0⊙	7⊙	0	W 2	N 4	NNE 1
12	86.9	87.4	87.3	87.2	14.8	20.6	17.3	17.5	22.4	8.9	88	58	82	76	2.0	10.1	3.5	5.2	1⊙	5	1	NNE 1	NNE 4	NE 1
13	87.7	87.0	85.5	86.7	14.8	24.6	20.2	20.0	25.8	10.4	94	52	81	76	0.9	14.7	4.6	6.7	1⊙	4⊙	0	NE 1	ENE 2	C 0
14	84.4	82.7	79.9	82.3	19.8	27.5	20.5	22.1	27.5	12.9	79	48	80	69	4.9	19.1	4.8	9.6	1	4⊙	8	C 0	SW 6	C 0
15	76.8	76.6	76.9	76.8	19.2	23.1	17.1	19.1	24.2	15.8	86	67	84	79	3.2	9.3	3.2	5.2	7	9	4	C 0	WSW 7	W 1
16	73.8	74.6	74.8	74.4	19.1	16.5	15.1	16.4	20.0	13.9	72	92	93	86	6.2	1.6	1.2	3.0	8	10	10●	W 4	W 5	W 7
17	77.2	78.8	80.7	78.9	16.3	19.1	15.3	16.5	20.3	14.8	85	70	96	84	2.7	6.6	0.8	3.4	9	8	10●	W 8	W 9	WNW 5
18	84.9	87.0	87.8	86.6	14.5	17.5	15.4	15.7	17.8	14.0	98	86	97	94	0.4	2.8	0.6	1.3	10	9	8	WNW 4	WNW 5	NW 1
19	87.4	86.1	82.8	85.4	12.9	21.7	17.9	17.6	23.0	11.9	100	57	84	80	0.0	11.2	3.2	4.8	10≡	5⊙	10 ⚑	W 1	W 2	E 3
20	80.0	79.1	78.7	79.3	14.4	15.7	15.0	15.0	18.0	13.2	93	94	97	95	1.1	1.1	0.5	0.9	9	10●	10	C 0	SE 1	SE 1
21	81.3	82.2	82.4	82.0	14.8	19.9	15.5	16.4	22.0	12.8	98	72	96	89	0.3	6.5	0.8	2.5	9	9	8	SE 1	WSW 5	C 0
22	83.9	84.8	85.4	84.7	14.5	21.6	14.4	16.2	21.9	12.9	91	71	94	85	1.5	7.4	0.9	3.3	10	7	9	W 5	W 5	SW 2
23	85.3	84.9	83.3	84.5	14.2	18.1	13.3	14.7	19.5	12.3	89	66	88	81	1.8	7.2	1.8	3.6	4	7	2	W 4	W 7	W 1
24	83.1	83.2	84.0	83.4	13.5	14.5	13.4	13.7	17.1	10.0	90	91	86	89	1.6	1.5	2.1	1.7	9	9●	9	W 2	WNW 5	W 2
25	86.1	88.3	89.9	88.1	13.1	15.0	12.1	13.1	17.8	11.0	92	88	98	93	1.3	2.0	0.3	1.2	10	9	9	W 6	W 5	W 1
26	90.6	90.2	88.0	89.6	14.3	16.9	14.5	15.0	17.9	10.7	89	85	90	88	1.8	2.9	1.6	2.1	8	9	2	W 5	W 6	W 2
27	83.8	81.1	80.8	81.9	17.3	24.3	18.9	19.8	25.0	13.6	82	61	82	75	3.5	12.0	3.9	6.5	6	6	2	W 3	WSW 7	NW 2
28	82.5	82.4	82.9	82.6	16.1	25.4	19.7	20.2	26.6	12.3	93	63	78	78	1.3	12.0	5.1	6.1	0⊙	4⊙	10	NW 1	W 3	W 2
29	81.8	82.2	82.8	82.3	19.3	28.4	22.4	23.1	29.0	16.3	78	57	83	73	4.8	16.6	4.5	8.6	9	3⊙	0	C 0	SW 6	WSW 1
30	84.0	86.5	89.4	86.6	23.8	25.2	20.6	22.6	29.1	20.0	73	72	86	77	8.0	9.1	3.3	6.8	0⊙	0⊙	8	C 0	W 7	NNW 1
31	90.8	91.3	90.8	91.0	16.3	20.4	16.8	17.6	22.8	16.0	87	76	93	86	2.5	5.9	1.0	3.1	10	7	2	W 5	WNW 3	NW 1
M	85.3	85.3	85.2	85.3	16.0	21.0	16.6	17.6	22.6	12.9	87	69	87	81	2.6	8.6	2.5	4.6	6.2	6.8	5.3	2.6	4.7	1.5

Sierpień – Août 1956

1	91.1	88.9	88.1	89.4	15.0	21.5	15.9	17.1	21.9	13.7	93	57	69	73	1.1	11.0	5.6	5.9	5	1⊙	8	W 1	WNW 7	NW 2
2	83.4	79.5	75.6	79.5	13.1	20.5	15.2	16.0	21.5	11.1	92	48	76	72	1.3	12.5	4.3	6.0	8	10	9	NW 2	ESE 3	C 0
3	73.6	74.3	75.9	74.6	17.8	20.3	14.0	16.5	22.0	13.2	66	45	83	65	6.9	13.2	2.7	7.6	5	8	9	W 6	W 6	W 1
4	79.0	80.0	82.9	80.6	13.6	17.3	13.2	14.3	19.4	10.2	81	63	84	76	3.0	7.3	2.5	4.3	4	9	0	SW 2	WNW 7	W 2
5	86.8	87.8	89.3	88.0	12.3	21.7	15.9	16.4	22.5	8.0	86	48	74	69	2.0	13.5	4.7	6.7	0⊙	5⊙	9	W 2	W 4	NW 1
6	92.0	91.9	92.6	92.2	12.8	24.4	18.6	18.6	26.4	9.6	91	47	72	70	1.4	16.3	6.1	7.9	1⊙	5	0	C 0	E 1	C 0
7	92.9	92.0	89.6	91.5	15.7	28.5	22.8	22.4	28.9	12.3	87	48	62	66	2.2	20.2	10.5	11.0	8	3	3	C 0	SW 7	W 3
8	95.3	96.4	96.9	96.2	13.8	18.5	12.6	14.4	23.1	12.6	93	55	78	75	1.1	9.6	3.2	4.6	9	7	0	W 3	WNW 7	W 1
9	96.4	94.3	92.6	94.4	11.7	19.6	14.9	15.3	20.1	7.9	83	50	72	68	2.3	11.5	4.7	6.2	7	10	5	NW 3	W 5	NW 1
10	91.5	89.6	88.3	89.8	14.2	18.2	13.5	14.8	19.6	10.5	79	58	73	70	3.4	8.8	4.2	5.5	0	5	1	WNW 6	WNW 5	NNW 1
11	85.8	83.1	79.6	82.8	9.8	20.3	15.7	15.4	21.0	6.8	91	52	89	77	1.1	11.5	1.9	4.8	9	9⊙	2	NNW 1	E 9	E 1
12	74.3	76.4	80.0	76.9	15.7	18.3	14.8	15.9	21.0	12.8	89	80	85	85	1.9	4.2	2.5	2.9	10	9	10	SE 1	W 7	W 8
13	82.3	84.9	86.6	84.6	11.6	14.4	12.4	12.7	17.4	11.3	90	85	89	88	1.3	2.5	1.6	1.8	10●	9	0	W 8	WSW 6	NW 1
14	87.0	84.6	82.5	84.7	9.5	22.6	17.5	16.8	22.8	6.4	95	42	65	67	0.7	16.●	7.0	7.9	1⊙	1⊙	2	SW 1	SW 7	SW 1
15	83.2	85.3	85.8	84.8	16.5	18.4	14.9	16.2	19.8	14.7	79	63	84	75	4.1	8.0	2.7	4.9	10	8	10	W 3	W 3	C 0
16	86.2	85.0	83.8	85.0	12.3	19.7	15.1	15.6	21.0	7.8	80	48	84	71	2.9	12.0	2.8	5.9	1	9	10	WNW 2	WSW 5	WSW 1
17	83.2	82.0	81.8	82.3	15.1	22.9	17.5	18.2	24.9	13.9	85	57	83	75	2.6	12.0	3.4	6.0	9	6⊙	5	W 1	WSW 6	WSW 2
18	80.4	81.8	80.9	81.0	18.6	21.1	17.8	18.8	25.4	11.3	69	68	93	77	6.6	7.9	1.4	5.3	3	8	9	W 2	NW 5	C 0
19	80.7	80.9	82.6	81.4	19.3	26.5	16.3	19.6	26.8	15.1	89	57	90	79	2.6	15.0	1.9	6.3	7	7	10	W 1	W 3	W 5
20	87.2	88.1	87.7	87.7	15.6	22.8	16.2	17.7	23.8	13.5	87	50	84	74	2.3	13.7	2.9	6.3	2⊙	2⊙	0	W 4	WNW 6	C 0
21	84.2	82.6	83.7	83.5	15.7	18.2	16.9	16.9	22.0	13.0	86	86	90	87	2.4	2.9	1.9	2.4	9	9	9	C 0	W 1	NW 7
22	85.0	84.5	83.9	84.5	13.9	18.4	14.7	15.4	20.1	13.6	91	71	89	84	1.5	6.3	1.8	3.2	9	9	0	NNW 1	NE 1	NE 2
23	79.1	74.4	70.1	74.5	13.6	17.6	14.8	15.2	18.4	12.4	94	81	97	91	0.9	3.8	0.5	1.7	10	10	1	E 1	ESE 5	E 1
24	69.2	71.8	72.8	71.3	13.6	12.6	11.3	12.2	16.4	11.1	81	81	79	80	3.0	2.7	2.8	2.8	9	10	0	WNW 7	W 6	WNW 1
25	73.8	73.6	73.2	73.5	11.5	19.1	20.8	18.0	21.0	9.1	85	47	57	63	2.0	11.6	10.6	8.1	2⊙	8	8	C 0	SW 7	SW 7
26	81.6	83.7	87.5	84.3	15.8	24.0	17.8	18.8	24.9	15.6	82	50	61	64	3.2	14.8	8.0	8.7	10	6	0	S 1	SW 4	WSW 2
27	91.0	88.6	85.3	88.3	13.6	28.9	21.6	21.4	29.6	9.8	87	51	75	71	2.0	19.3	6.3	9.2	5	1⊙	0	WNW 2	S 4	C 0
28	85.3	87.9	85.6	86.3	23.5	24.5	20.7	22.4	26.2	20.4	63	59	85	69	10.7	12.7	3.6	9.0	0⊙	4	0	WSW 3	NW 5	SE 2
29	88.5	89.6	86.4	88.2	19.3	23.8	21.4	21.5	24.3	16.7	85	67	85	79	3.4	9.8	3.9	5.7	0⊙	3	2	W 5	NW 2	NNE 6
30	84.3	83.4	90.9	86.2	17.4	25.9	13.7	17.7	28.9	13.3	95	76	74	82	1.1	8.1	4.1	4.4	9	8	0	C 0	SW 2	WNW 4
31	94.2	94.9	95.7	94.9	9.9	17.2	11.7	12.6	19.2	7.8	89	54	84	76	1.3	9.0	2.1	4.1	1	3	0	WNW 2	NNW 2	N 1
M	84.8	84.6	84.5	84.6	14.6	20.9	16.1	16.9	22.6	11.8	85	59	80	75	2.7	10.6	3.9	5.7	5.6	6.5	3.9	2.3	4.8	2.1

Przemyśl

$H_s = 238$ m $H_b = 238{,}9$ m $h_w = 20$ m

Lipiec – Juillet 1956

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUB. ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	7	.	.	-	●° 2^10 3^15
2	8	.	.	-	(↙) 15^45–17^15 E–W ∩ n–a
3	8	10.9	.	-	⚲ 14^55–20^10 ↙° 14^50–17^46 ∩ n
4	7	.	.	-	(↙) 7^40–50 = 17^25–24
5	8	.	.	-	= 0^00–7^15
6	7	15.4	.	-	⚲ 14^55–15^40 17^30–18^15 21^06–15 22^15–40 ↙° 14^55–15^45 W–E 21^28–40 = n–7^30
7	7	.	.	-	∩ n–n
8	6	0.0	.	-	●° 6^55–8^21 9^36..40 12^00 13^02 = 13^0–13^12 ∩ n
9	7	.	.	-	
10	8	.	.	-	≡ 15^2–5^40 ∩² n–a
11	8	.	.	-	= 1^40–4^20 ∩² n–a
12	8	.	.	-	≡ 3^40–4^50 =–6^20 ∩² n–a
13	8	.	.	-	= 2^50–3^35 ≡–5^40 =–7^30 ∩² n–a
14	8	0.0	.	-	= n–2^30 ∩ n–a
15	8	4.1	.	-	⚲ 5^50–6^20 14^23–15^15 ↙° 14^20–15^30
16	7	5.1	.	-	⚲ 8^45–9^40 10^25–12^10 ●° 16^05–17^40 18^20..24 ∩ n–a
17	8	8.0	.	-	●° 0^00..35 ⚲ 18^46–19^00 ●° 19^45–24
18	7	0.0	.	-	●° 0^00–2^40 4^20–6^40 7^05–30 15^40–16^10 = 20^15–24
19	8	19.2	.	-	⚲ 20^30–23^15 ↙¹ 20^30–21^50 = 0^00–1^50 ≡⁰–2^30 ≡²–6^20 =–7^15
20	6	7.4	.	-	●° 9^23–45 ●¹–10^15 ●⁰–12^04 ●¹–13^06 ●⁰–14^24 15^52 16^12–18^34 = 23^25–24
21	7	0.2	.	-	⚲ 8^45–9^15 18^15–23 18^45–19^05 ↙° 21^45–22^40 = 0^00–3^40 ≡–5^50 =–8^30 19^48–24
22	7	15.2	.	-	⚲ 10^20–35 14^10–25 16^05 21^30 ↙° 14^05–50 16^05–17^30 18^25–45 19^50–20^05 ↙²–21^45 = 0^00–3^30 ∩¹ n–a
23	7	.	.	-	= 2^30–7^15
24	6	2.3	.	-	⚲ 11^15–30 12^14–35 13^10–50 15^05–15 21^21–40 ↙° 13^15–45 = 0^00–15^30 ∩° n–a
25	7	3.2	.	-	⚲ 8^25–9^05 10^35–11^10 17^12–18^45 19^45 20^10 ↙ 17^10–18^30 NW–SW = 0^00–3^15 5^40–6^15
26	6	0.2	.	-	●° 11^34–12^00 ⚲ 13^35–14^02 = 7^40–15^40
27	7	.	.	-	= 19^40–24
28	7	(0.0)	.	-	⚲ 19^50–20^05 22^35–53 = 0^00–8^40 ∩¹ n–a
29	8	0.0	.	-	⚲ 17^36–54 ∩ n–a
30	7	0.0	.	-	∩° n–a
31	8	0.2	.	-	⚲ 3^30–46 9^15–25 9^50–10^10 10^20–30
Σ	–	91.4	–	-	UWAGI

Sierpień – Août 1956

1	7	.	.	-	
2	7	0.1	.	-	●° 14^50–18^05 = 5^50–7^30
3	8	0.0	.	-	⚲ 14^00–08 19^45–50 ∩° 17^21–33 17^55–18^16
4	8	0.4	.	-	⚲ 10^01–04 11^09–40 ↙° 11^13–40
5	8	.	.	-	= 6^50–7^20 ∩² n–a
6	8	.	.	-	= 3^30–7^15
7	8	9.6	.	-	= 3^20–8^10 ∩° n–a
8	8	.	.	-	⚲ 0^56–2^10 ●⁰–4^50 ●¹–5^25
9	7	.	.	-	= 3^15–8^30
10	7	.	.	-	= 0^00–5^30 20^16–40
11	8	2.3	.	-	●° 15^20..30 16^07–17^10 = 0^00–8^30 ∩ n–a
12	6	1.3	.	-	●° 2^00–5^10 5^45–6^10 7^10–34 10^05–20 10^40–11^16 ⚲ 16^02–16 22^10–15 ↖ 1^05–2^15 = 0^00–9^18 11^50–16^42
13	7	3.0	.	-	●° 6^10 11^40
14	8	0.0	.	-	= 0^00–3^40
15	7	0.0	.	-	●° 3^55 7^30 7^40–8^21 = 8^40–11^00
16	7	0.0	.	-	●° 16^30–45 17^10 18^40 = 1^40–7^30
17	8	0.0	.	-	●° 5^30 6^10 ⚲ 15^30–40
18	8	5.5	.	-	●° 10^40..11^03 ⚲ 13^30–48 14^55–16^23 ↙° 15^00–16^20 = 18^34–24 ∩ n–a ∩° 15^43–56
19	8	15.2	.	-	⚲ 3^13–4^30 13^55–14^10 14^53–18^40 ↙° 3^13–4^45 13^55–14^10 14^53–17^30 = 0^00–1^00 ≡²–3^13
20	8	0.1	.	-	
21	6	14.6	.	-	⚲ 5^35–6^25 ●⁰ 8^04..16–33 ●¹⁻⁰–9^06 ●° 9^20–10^00 11^04–31 12^00–10 ⚲ 14^15–24 15^24–31 17^08 18^50 ↙° 16^50–17^34
22	7	.	.	-	= 1^20–12^20 18^40–24 21.VIII: 17^54–18^40 = 10^00–13^40
23	7	12.0	.	-	⚲ 13^55–14^40 14^47–16^30 ↙° 12^50–13^10 13^25–15^50 = 0^00–7^40 14^30–17^50 ∩° n–a
24	7	.	.	-	= 13^25–19^10
25	8	0.0	.	-	∩ n
26	8	(0.0)	.	-	⚲ 1^50–2^16 ●° 9^55 11^10
27	8	.	.	-	
28	7	.	.	-	↖ 20^20–23^30
29	8	.	.	-	↖ 20^05–24 = 0^40–3^15 ∩ n–a
30	7	0.2	.	-	⚲ 13^33..16^16 ↙° 15^12–16^20 N–W ↖ 0^00–2^30 = 5^15–10^16 ∩ n
31	8	.	.	-	= 5^30–7^30 20^10–24 ∩² n–a
Σ	–	64.3	–	-	UWAGI

Przemyśl

$\varphi = 49°48'$ $\lambda = 22°46'$

Wrzesień – Septembre 1956

Dni	Ciśnienie P-900 + I	II	III	Dies	Temperatura T I	II	III	Dies	Max	Min	Wilgotność wzgl. U I	II	III	Dies	Niedosyt wilgotności Δ I	II	III	Dies	Zachmurzenie i pogoda N,w I	II	III	Kierunek i prędkość wiatru D,v I	II	III
1	97.1	96.8	96.5	96.8	7.9	20.9	15.7	15.0	22.0	5.2	97	57	79	78	0.2	10.6	3.7	4.8	1 ⊙	1 ⊙	0	N 1	E 4	C 0
2	96.8	97.2	96.3	96.8	11.9	23.5	18.4	18.0	24.7	9.6	89	54	80	74	1.5	13.3	4.3	6.4	0 ⊙	0 ⊙	0	ENE 1	E 3	C 0
3	94.1	91.8	88.2	91.4	13.7	25.8	20.5	20.1	26.8	11.8	92	60	82	78	1.3	13.3	4.4	6.3	0 ⊙	0 ⊙	0	C 0	ENE 4	C 0
4	87.1	88.2	88.2	87.8	19.1	22.5	17.0	18.9	23.0	14.8	77	77	92	82	5.0	6.3	1.6	4.3	1	8	10	NW 4	NW 4	NW 3
5	88.8	90.4	89.7	89.6	14.7	16.9	12.6	14.2	19.0	12.6	91	80	93	88	1.5	3.8	1.1	2.1	10	9	0	WNW 4	WNW 2	SW 1
6	90.5	89.7	87.7	89.3	8.6	20.8	14.5	14.6	21.0	7.6	97	52	82	77	0.3	11.8	2.9	5.0	0 ≡	2 ⊙	0	SW 1	E 7	C 0
7	86.2	85.6	86.6	86.1	11.1	25.8	18.1	18.3	26.4	9.8	95	52	91	79	0.7	16.0	1.9	6.2	10 ≡	6	10(%)	C 0	SW 1	W 1
8	86.9	87.3	86.5	86.9	15.1	20.2	14.1	15.9	21.3	13.8	93	65	91	83	1.2	8.3	1.5	3.7	9	9	0	WNW 3	NW 1	NW 1
9	85.5	85.8	87.3	86.2	11.0	20.7	12.9	14.4	21.7	9.2	97	59	91	82	0.3	10.0	1.4	3.9	8 ≡	6	1	W 2	NW 3	NW 1
10	88.5	89.2	88.5	88.7	9.1	20.1	14.6	14.6	20.9	8.0	97	52	82	77	0.4	11.3	2.9	4.9	0 ≡	2 ⊙	0	WNW 2	ESE 2	C 0
11	84.4	83.1	85.5	84.3	13.9	18.9	12.8	14.6	20.0	12.6	95	79	84	86	0.7	4.5	2.4	2.5	10 %	9	0	ENE 3	W 5	WNW 6
12	84.0	78.9	78.2	80.4	11.7	14.5	10.6	11.8	21.7	9.8	93	90	80	88	1.0	1.6	2.6	1.7	8	10 ●	9	C 0	WSW 3	WNW 7
13	79.1	78.1	78.4	78.5	8.3	11.8	7.6	8.8	12.9	7.4	82	50	89	74	2.0	6.9	1.2	3.4	8	3	7	WNW 3	WNW 6	WNW 3
14	84.5	88.6	93.5	88.9	8.1	12.1	9.7	9.9	12.3	7.1	86	59	65	70	1.5	5.7	4.1	3.8	4	9	10	NNW 9	N 8	W 2
15	94.7	94.5	95.1	94.8	6.3	15.1	12.8	11.8	16.0	5.0	88	60	81	76	1.1	6.8	2.8	3.6	3	9	9	NW 2	WNW 6	W 2
16	94.8	91.0	86.4	90.7	9.5	16.0	13.9	13.3	17.0	8.7	88	60	83	77	1.4	7.4	2.7	3.8	1	8	9	WNW 1	W 4	C 0
17	83.7	83.5	84.9	84.0	9.7	9.7	6.3	8.0	13.9	6.2	82	86	91	86	2.2	1.7	0.8	1.6	10 ●	10 ●	4	W 2	W 4	WNW 2
18	89.2	94.2	99.5	94.3	6.8	9.0	7.6	7.8	10.0	6.0	86	79	82	82	1.5	2.5	1.9	2.0	8 ●	9	7	W 3	NW 5	C 0
19	103.0	103.7	102.7	103.1	4.1	13.5	4.8	6.8	14.4	2.9	92	47	90	76	0.7	8.2	0.8	3.2	1	4	0	W 4	W 1	C 0
20	100.1	96.6	93.1	96.6	1.7	17.3	9.5	9.5	18.1	-0.2	94	39	74	69	0.4	12.1	3.1	5.2	1	6	7	C 0	SW 3	C 0
21	91.8	92.3	92.7	92.3	10.4	19.0	8.7	11.7	19.5	8.1	62	41	89	64	4.8	13.0	1.2	6.3	2	1 ⊙	0	W 3	WSW 2	W 2
22	93.9	94.8	95.2	94.6	4.1	19.1	10.8	11.2	19.7	2.0	95	45	82	74	0.4	12.2	2.3	5.0	0	0	0	WNW 1	ENE 2	C 0
23	98.0	99.2	100.0	99.1	6.6	16.5	9.2	10.4	16.6	5.3	93	58	87	79	0.7	7.8	1.5	3.3	0	2	3	C 0	NE 7	ENE 2
24	101.6	101.9	100.7	101.4	5.0	13.8	5.7	7.6	14.2	2.8	78	44	77	66	1.9	8.9	2.1	4.3	0 ⊙	0 ⊙	0	ENE 1	E 8	C 0
25	99.4	97.9	96.0	97.8	3.6	18.1	10.9	10.9	19.5	1.4	85	59	90	78	1.2	8.4	1.3	3.6	6	5 ⊙	0	SE 1	E 2	C 0
26	93.1	91.1	88.6	90.9	8.0	22.4	11.1	13.2	22.4	6.0	80	36	66	61	2.1	17.4	4.5	8.0	0 ⊙	0 ⊙	0	C 0	SSW 5	C 0
27	86.8	86.0	84.2	85.7	10.3	19.9	17.4	16.2	23.4	7.8	66	41	47	51	4.2	13.7	10.5	9.5	8	9	9	C 0	SSW 3	S 2
28	85.2	86.5	88.7	86.8	14.3	18.1	13.5	14.8	19.6	13.4	83	69	84	79	2.7	6.4	2.5	3.9	10	6	0	SW 2	W 4	W 3
29	89.4	91.2	93.1	91.2	13.9	20.9	16.5	17.0	21.5	9.7	88	59	74	74	2.0	10.0	5.0	5.7	9	2	10	C 0	WSW 3	W 4
30	96.6	98.2	98.5	97.8	13.9	18.4	14.3	15.2	19.0	12.9	85	73	92	83	2.3	5.7	1.3	3.1	8	9	7	W 2	C 0	C 0
31																								
M	91.2	91.1	91.0	91.1	9.7	18.0	12.4	13.1	19.3	7.9	88	59	82	76	1.6	8.9	2.7	4.4	4.5	5.1	3.7	1.8	3.7	1.4

Październik – Octobre 1956

1	96.9	94.9	93.7	95.2	9.9	23.3	17.0	16.8	24.4	9.7	97	55	76	76	0.3	12.8	4.7	5.9	10 ≡	6 ⊙	0	NW 1	W 4	C 0
2	92.4	90.3	87.9	90.2	16.1	25.6	18.5	19.7	25.7	15.4	76	47	64	62	4.4	17.4	7.6	9.8	1	1 ⊙	0	WNW 2	SW 6	W 3
3	82.8	82.5	86.5	83.9	19.3	23.5	16.9	19.2	24.7	16.7	62	50	66	59	8.6	14.5	6.4	9.8	9	9	10	WSW 3	SW 6	W 5
4	86.5	82.7	86.5	85.2	12.1	14.9	9.3	11.4	17.0	9.1	94	88	96	93	0.8	2.0	0.5	1.1	10 ●	10 ●	5	NW 1	E 3	C 0
5	84.4	82.3	80.4	82.4	10.3	14.2	9.5	10.9	16.0	9.3	91	79	91	87	1.1	3.4	1.1	1.9	8	6 ⊙	0	C 0	NE 2	C 0
6	72.6	68.7	69.8	70.4	10.0	15.3	3.6	8.1	15.3	3.0	99	85	88	91	0.2	2.6	0.9	1.2	10 ≡	9	9 ●	SSE 3	SE 1	W 7
7	76.2	80.8	87.2	81.4	5.7	7.9	4.7	5.8	9.4	3.4	73	74	84	77	2.6	2.8	1.3	2.2	8	9 ●	2	W 7	WSW 7	WNW 1
8	92.1	93.1	94.1	93.1	2.9	10.4	4.3	5.5	10.7	2.0	83	58	92	78	1.3	5.3	0.7	2.4	2	5 ⊙	0	W 2	W 3	NW 1
9	93.3	91.9	91.0	92.1	0.8	9.4	2.6	3.8	9.9	0.1	94	53	88	78	0.4	5.6	1.0	2.3	9 ≡	3	0	NW 2	N 2	NNW 1
10	93.3	96.5	99.5	96.4	4.3	6.3	4.3	4.8	7.0	1.2	85	52	76	71	1.2	4.5	2.0	2.6	10	5	9	NNE 7	N 7	N 2
11	100.0	100.1	98.9	99.7	1.5	8.1	4.9	4.8	8.7	0.8	91	58	75	75	0.6	4.5	2.2	2.4	8	10	10	N 1	W 3	W 3
12	97.7	97.7	95.7	97.0	6.9	10.1	6.4	7.4	10.9	4.8	82	75	79	79	1.7	3.2	2.0	2.3	8	10	4	WNW 5	W 6	W 3
13	91.3	90.9	90.3	90.8	7.1	9.9	10.3	9.4	10.5	5.9	76	77	76	76	2.5	2.8	3.0	2.8	8	10	10	W 5	W 7	W 8
14	80.5	86.7	91.6	86.3	9.7	9.2	5.1	7.3	10.6	4.9	91	67	86	81	1.1	3.8	1.3	2.1	10 ●	5 ⊙	0	W 8	NW 7	WNW 3
15	94.7	96.5	98.0	96.4	2.2	9.2	4.6	5.2	9.9	1.4	89	63	87	80	0.8	4.2	1.1	2.0	0	5	0	WNW 5	NW 4	W 2
16	97.9	98.5	99.3	98.6	0.8	7.9	2.4	3.4	8.4	0.4	92	64	89	82	0.5	3.8	0.8	1.7	0	5 ⊙	0	W 4	NW 5	C 0
17	100.1	100.1	98.4	99.5	-1.7	10.1	3.7	4.0	10.4	-2.4	96	55	78	76	0.2	5.6	1.8	2.5	0	1 ⊙	1	NW 1	ENE 2	C 0
18	97.2	96.3	94.5	96.0	-1.6	14.2	10.6	8.4	14.6	-2.2	91	51	64	69	0.4	7.9	4.6	4.3	1	9	10	C 0	WSW 3	W 3
19	91.7	91.4	92.7	91.9	10.6	14.3	11.4	11.9	14.6	9.6	63	55	69	62	4.7	7.3	4.2	5.4	10	9	10	W 2	W 4	W 4
20	92.6	92.6	93.7	93.0	10.0	10.8	10.3	10.4	12.3	9.8	87	94	92	91	1.6	0.9	0.9	1.1	10	10 ●	10	W 2	W 4	W 1
21	95.7	98.4	101.1	98.4	10.3	16.8	10.4	12.0	16.8	10.2	95	71	96	87	0.6	5.5	0.5	2.2	10	2	0	W 3	W 4	W 2
22	101.6	101.1	100.2	101.0	9.7	17.2	10.9	12.2	19.2	9.3	89	60	84	78	1.2	7.8	2.1	3.7	6	5	0	WNW 2	W 7	C 0
23	99.1	97.7	96.5	97.8	9.3	15.9	8.8	10.7	16.2	8.6	85	59	90	78	1.7	7.5	1.1	3.4	2	4 ⊙	0	W 3	W 5	C 0
24	95.4	95.3	92.8	94.5	9.1	12.2	8.6	9.6	14.3	4.7	88	75	88	84	1.4	3.5	1.4	2.1	9	10	0	WNW 2	W 2	W 1
25	89.1	87.0	86.0	87.4	1.3	18.5	8.7	9.3	18.7	1.2	92	42	77	70	0.5	12.5	2.5	5.2	10 ≡	0	0	W 1	W 3	C 0
26	84.9	84.8	86.6	85.4	3.9	18.3	10.9	11.0	18.6	1.5	90	52	74	72	0.8	10.1	3.4	4.8	0	5 ⊙	0	C 0	S 5	C 0
27	85.9	85.4	85.0	85.4	2.3	9.7	9.3	7.6	10.9	2.1	89	75	81	82	0.8	2.9	2.2	2.0	4 ≡	9	9	S 1	E 4	E 1
28	82.4	78.5	76.2	79.0	8.4	12.2	10.5	10.4	12.4	8.3	90	80	64	78	1.0	2.9	4.6	2.8	8	10	8	C 0	ESE 4	SE 3
29	73.9	71.6	74.0	73.2	4.6	9.2	4.7	5.8	10.5	3.8	79	54	79	71	1.8	5.4	1.7	3.0	2	9	10	C 0	S 5	SW 1
30	80.6	84.7	90.8	85.4	4.5	6.1	1.8	3.6	6.4	1.7	79	72	83	78	1.8	2.7	1.2	1.9	10	10	10	NW 2	NW 3	W 3
31	99.0	103.3	105.4	102.6	-2.9	-3.4	-6.9	-5.0	1.8	-6.9	82	54	77	71	0.9	2.2	0.8	1.3	10	9	0	NE 5	NE 3	NE 1
M	90.4	90.4	91.1	90.6	6.4	12.5	7.7	8.6	13.4	4.8	86	64	81	77	1.5	5.7	2.2	3.1	6.5	6.8	4.1	2.6	4.2	2.0

Przemyśl

$H_s = 238$ m $H_b = 238{,}9$ m $h_w = 20$ m

Wrzesień – Septembre 1956

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	7	.	.	–	= 0^00–40 ≡–7^14 =–8^40 ⌒² n–a
2	7	.	.	–	= 4^15–8^45 ⌒ n–a
3	7	.	.	–	= 1^00–5^00 ≡¹–6^15 =–10^50 22^40–24 ⌒² n–a
4	6	0.6	.	–	= 0^00–3^20 8^50–24 ⌒ n–a
5	7	0.0	.	–	●⁰ 3^30–4^50 8^30–9^40 = 0^00–5^30 10^30–11^20 18^20–24
6	8	.	.	–	= 0^00–4^50 ≡¹–7^55 =–10^30 ⌒² n–a
7	7	29.5	.	–	▽ 18^30–19^20 20^45–23^30 (↖) 14^20–16^30 ↖⁰ 18^30–19^20 20^45–21^08 ↖¹–21^15 ↖²–21^30 ↖⁰–23^00 = n–3^50 ≡²⁻⁰ 7^30
8	7	0.0	.	–	▽ 14^15–15^05 ↖⁰ 14^35–15^15 = 0^00–10^30 18^15–19^40 22^25–24 ↖7.IX: =–8^40 19^20–20^45 ⌒² n–a
9	6	.	.	–	= 0^00–3^50 ≡–5^45 ≡¹–7^00 =–12^40 22^30–24 ⌒² n–a
10	7	3.1	.	–	= 0^00–5^0 ≡²–8^15 =–9^25 22^30–24
11	6	3.6	.	–	▽ 10^0–35 4^25–9^30 14^45–15^05 ↖⁰ 4^25–50 6^15–7^55 = 0^00–24
12	6	7.4	.	–	●⁰ 10^50–15^30 ▽ 16^45–18^40 = 0^00–13^00
13	8	1.2	.	–	▽ 7^42–50 9^10–16 9^28–32
14	8	.	.	–	●⁰ 20^07–4^20
15	7	.	.	–	= 7^50–8^40 23^15–24
16	6	0.0	.	–	= 0^00–24 ⌒ n–a
17	7	3.2	.	–	●⁰ 6^25–11^53 12^25–13^10 ▽ 15^15–17^30 = 0^00–5^20
18	8	1.3	.	–	▽ 5^45–55 6^20–7^05 7^53–9^20 11^05–25 11^50–12^15 12^55–13^23 14^30–40
19	8	.	.	–	
20	8	.	.	–	
21	8	.	.	–	
22	8	.	.	–	≡¹ 4^50–5^50
23	7	.	.	–	= 1^30–8^40 ⌒ n–a
24	8	.	.	–	⌒¹ n–a
25	8	.	.	–	= 20^30–24 ⌒ n–a
26	8	.	.	–	= 0^00–4^20 ⌒ n–a
27	8	.	.	–	⌒ n–a
28	8	0.0	.	–	●⁰ 7^05–8^20
29	7	.	.	–	= 0^30–8^45
30	6	.	.	–	= 12^20–13^45 19^20–24
31					
Σ	–	49.9	–	–	UWAGI

Październik – Octobre 1956

1	7	.	.	–	= 0^00–1^50 ≡²–8^40 ≡–8^45 =–10^20
2	8	.	.	–	= 6^45–9^15
3	7	0.5	.	–	
4	7	2.4	.	–	●⁰ 3^30–45 4^05 9^30 12^20 15^35 = 3^30–11^30 14^20–17^10
5	7	0.7	.	–	●⁰ 8^20–9^46 = 5^30–11^36 18^40–24
6	6	7.6	.	–	●⁰⁻¹ 7^15–8^10 ▽⁰⁻¹ 13^04–20 13^56–15^15 ●⁰–15^35 ●¹–15^50 ●⁰–17^10 18^35–19^10 19^20–36 ▽ 20^18–45 ●⁰–24 = 0^00–4^45
7	8	0.5	.	–	●⁰ 0^00–10 ▽ 9^45–10^30 12^20–45 14^55–15^10 ↖6.X: ≡²–7^10 ≡¹–7^25 =–13^40 ⌒ n–a
8	8	.	.	–	= 20^20–24
9	7	.	.	–	= 0^00–2^20 ≡² 5^50–6^20 ≡¹–6^55 =–10^40 n
10	8	.	.	–	= n–4^40
11	8	0.0	.	–	
12	6	.	.	–	●⁰ 1^40–3^20 = 6^20–23^10 ⌣ 19^24–23^05
13	6	0.2	.	–	= 7^45–8^50 9^30–19^30
14	8	2.1	.	–	●⁰ 3^10–25 4^30–45 6^07–45 7^45–9^28
15	8	.	.	–	
16	8	.	.	–	= 6^16–9^40 ⌣ n–a
17	8	.	.	–	= 4^40
18	7	0.0	.	–	= 0^00–10^40 ⌣ n–a
19	7	0.0	.	–	●⁰ 2^50–3^10 4^55–5^25 = 6^16–50
20	6	2.8	.	–	●⁰ 6^10–20 7^05–16 11^18 13^38 14^20 17^36 n = 6^25–24
21	6	.	.	–	●⁰ n–1^30 = 0^00–24
22	6	.	.	–	= 0^00–13^50 16^15–24 ⌒ n–a
23	7	.	.	–	= 0^00–12^15 16^05–20^45 ≡⁰–21^05 ≡¹–21^20 ≡²–24 ⌒¹ n–a
24	6	.	.	–	≡² 0^00–1^30 ≡⁰–2^45 =–22^45 ≡⁰–24
25	7	.	.	–	≡² 0^00–8^20 ≡¹–9^40 ≡⁰–10^50 =–12^15 ⌒ n–a
26	7	.	.	–	= 0^00–12^16
27	6	0.8	.	–	●⁰ 17^40–18^15 22^40–24 = 0^40–5^45 ≡⁰–6^20 ≡¹–7^35 =–24
28	6	1.0	.	–	●⁰ 0^00–50 15^18–46 = 0^00–18^20 ⌒ n–a
29	8	0.0	.	–	▽ 14^44–15^03 18^48–19^35
30	7	0.2	.	–	●⁰ 14^40–55 ● 17^45–19^40 = 12^45–22^40
31	8	0.0	.	–	●⁰ 2^55 5^40 ✳⁰ 5^58 6^36 8^20–11^35 ∽ 3^50–5^40
Σ	–	18.8	–	–	UWAGI:

DNI	CIŚNIENIE P = 900 +				TEMPERATURA T						WILGOTNOŚĆ WZGL. U				NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ				ZACHMURZENIE I POGODA N,w			KIERUNEK I PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v		
	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	Max	Min	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	I	II	III
1	100.2	95.9	89.7	95.3	-9.3	3.8	0.1	-1.3	5.0	-10.0	76	34	32	47	0.7	5.3	4.2	3.4	2	4⊙	0	WNW 1	W 3	W 2
2	83.3	81.4	80.8	81.8	0.1	4.1	0.1	1.1	5.6	-1.4	59	44	76	60	2.6	4.6	1.5	2.9	3⊙	5⊙	10	W 2	WNW 5	NE 2
3	82.3	84.1	87.6	84.7	-2.8	2.4	-0.5	-0.4	2.5	-3.0	91	51	76	73	0.5	3.6	1.4	1.8	8	9	10	W 2	W 2	NW 3
4	88.6	88.1	87.1	87.9	-3.2	2.6	-3.7	-2.0	2.6	-4.2	79	55	80	71	1.0	3.4	0.9	1.8	4	4⊙	0	NW 1	E 3	C 0
5	84.0	82.1	80.8	82.3	-6.4	2.9	2.3	0.3	4.0	-7.5	78	54	70	67	0.8	3.5	2.2	2.2	0	10	10✳	C 0	WSW 4	W 4
6	84.7	86.4	86.8	86.0	0.4	0.5	-0.7	-0.1	3.0	-0.8	73	82	79	78	1.7	1.1	1.2	1.3	4	10✳	0	W 5	W 5	WNW 1
7	85.7	87.6	90.6	88.0	-0.5	-0.7	-3.3	-2.0	0.5	-3.6	86	87	68	80	0.9	0.7	1.6	1.1	10✳	9✳	1	WNW 2	NW 8	NW 6
8	97.7	98.4	98.4	98.2	-7.5	-3.5	-9.7	-7.6	-2.6	-10.0	65	47	65	59	1.2	2.5	1.0	1.6	0	2	0	NW 4	NW 5	NW 1
9	97.5	96.5	96.5	96.8	-12.3	-4.8	-6.0	-7.3	-4.3	-12.4	81	59	68	69	0.4	1.7	1.2	1.1	2⊙	5⊙	10✳	W 1	W 1	C 0
10	96.7	97.9	98.3	97.6	-8.1	-4.0	-10.1	-8.1	-3.5	-10.5	75	52	68	65	0.8	2.2	0.9	1.3	9✳	1⊙	0	C 0	NE 4	C 0
11	96.7	94.9	92.0	94.5	-15.0	-4.6	0.9	-4.4	1.5	-16.1	69	55	62	62	0.6	1.9	2.5	1.7	1	9	8	C 0	E 1	WSW 1
12	89.5	89.5	90.1	89.7	2.3	5.5	3.3	3.6	6.5	0.8	51	50	69	57	3.5	4.5	2.3	3.4	4	9	9	SW 1	W 2	C 0
13	89.3	89.7	91.5	90.2	1.3	5.1	3.5	3.4	6.0	0.2	79	75	85	80	1.4	2.2	1.2	1.6	10●	10≡	10	C 0	C 0	C 0
14	92.2	92.9	93.4	92.8	1.7	1.1	1.2	1.3	4.1	0.9	87	89	90	89	0.9	0.7	0.7	0.8	10≡	10≡●	10≡	NW 2	NW 2	W 2
15	91.6	90.7	90.4	90.9	1.7	4.1	3.3	3.1	4.9	1.1	90	87	88	88	0.6	1.1	0.9	0.9	10≡	10	10●	NE 2	ENE 1	ENE 1
16	90.7	91.6	92.9	91.7	0.6	0.7	1.1	0.9	3.3	-0.1	84	83	83	83	1.0	1.1	1.1	1.1	10✳	10	10	NW 3	NW 4	W 1
17	93.2	92.2	89.6	91.7	2.8	5.2	4.1	4.0	5.2	1.0	86	72	69	76	1.1	2.4	2.6	2.0	10	9	10	NNW 1	W 5	W 3
18	85.9	88.2	91.2	88.4	3.5	1.3	-1.3	0.6	5.0	-1.5	85	83	76	81	1.2	1.1	1.3	1.2	10●	9	5	W 4	W 1	NW 2
19	97.2	99.9	100.2	99.1	-3.7	-3.0	-4.3	-3.8	-0.2	-4.6	58	62	65	62	2.0	1.9	1.5	1.8	4	8	10	NNW 4	W 4	ENE 3
20	100.4	101.8	103.4	102.5	-5.9	-5.5	-6.1	-5.9	-4.2	-6.2	56	67	66	63	1.7	1.3	1.3	1.4	10	10	10	ENE 5	ENE 4	NE 2
21	107.6	108.2	107.3	107.7	-11.5	-4.3	-7.3	-7.6	-3.2	-12.0	75	75	71	74	0.6	1.1	1.0	0.9	0	1	5	NE 1	WNW 1	WNW 1
22	104.8	103.8	102.4	103.7	-4.5	-2.1	-6.1	-4.7	-1.9	-7.9	72	64	66	67	1.2	1.8	1.3	1.4	10	10	0	C 0	E 5	E 4
23	99.1	98.3	97.6	98.3	-7.3	-4.1	-4.3	-5.0	-3.9	-8.1	79	68	77	75	0.7	1.4	1.0	1.0	1	10	10	ENE 1	E 4	E 1
24	98.3	98.6	100.1	99.0	-4.8	-3.3	-3.5	-3.8	-3.2	-5.1	83	81	76	80	0.7	0.9	1.1	0.9	10●	10△	10△	NW 3	NW 2	NW 2
25	97.8	93.6	84.2	91.9	-3.5	-1.7	-1.9	-2.2	0.3	-3.9	81	65	65	70	0.9	1.9	1.9	1.6	10	6	2	NW 1	SW 4	SW 6
26	74.3	70.6	72.0	72.3	-1.1	0.9	1.7	0.8	1.7	-2.4	59	62	70	64	2.3	2.5	2.0	2.3	10	9△	10	SW 7	SW 8	W 5
27	64.3	65.8	66.6	65.6	3.7	2.5	3.6	3.4	5.0	0.8	77	82	72	77	1.9	1.3	2.2	1.8	10	10	0	W 6	WSW 5	W 8
28	71.4	72.1	66.6	70.0	3.9	5.7	2.2	3.5	6.0	1.8	53	45	75	58	3.8	5.1	1.8	3.6	6	10	9	W 8	SW 5	S 2
29	67.4	71.8	77.1	72.1	2.2	5.7	1.7	2.8	6.0	1.3	78	59	80	72	1.6	3.8	1.4	2.3	9	10	10	W 1	SW 3	NW 1
30	81.4	83.4	86.7	83.8	0.8	0.6	0.4	0.6	2.1	0.1	79	81	88	83	1.4	1.3	0.8	1.2	10	10✳	10✳	NW 1	N 2	W 3
31																								
M	89.8	89.9	89.8	89.8	-2.8	0.4	-1.3	-1.2	1.8	-4.1	75	66	72	71	1.3	2.3	1.5	1.7	6.6	8.0	6.6	2.3	3.4	2.2

Grudzień – Décembre 1956

1	92.6	95.3	97.2	95.0	0.1	0.3	-0.2	0.0	0.6	-0.3	90	85	88	88	0.6	0.9	0.7	0.7	10✳	10✳	10✳	WNW 4	WNW 4	E 3
2	95.4	92.3	89.0	92.2	-0.7	-0.3	-1.6	-1.0	0.3	-1.8	85	80	80	82	0.9	1.2	1.1	1.1	10	10	10	NE 3	NE 2	NNW 2
3	82.1	78.3	80.3	80.2	-0.3	2.6	0.9	1.0	3.2	-4.4	88	68	73	76	0.8	2.4	1.7	1.6	10✳	9	8	W 6	W 7	WNW 7
4	83.6	84.6	81.4	83.3	-0.3	1.4	0.1	0.3	1.6	-1.1	82	69	86	79	1.1	2.2	0.9	1.4	10	9	10✳	WNW 6	WNW 9	W 3
5	81.2	81.9	81.9	81.7	4.9	5.6	5.4	5.3	5.9	0.1	84	85	86	85	1.4	1.4	1.3	1.4	10	10	10●	W 6	W 6	W 4
6	78.8	75.9	80.9	78.5	5.0	6.6	1.9	3.8	7.1	1.7	76	68	71	72	2.0	3.1	2.0	2.4	10	9	4	W 5	WSW 8	WNW 10
7	88.2	91.0	89.3	89.5	-0.9	0.3	-1.0	-0.6	1.9	-1.6	77	77	65	73	1.3	1.4	2.0	1.6	9✳	9	0	WNW 8	WNW 7	W 3
8	88.4	92.4	96.9	92.6	-1.2	-1.1	-1.1	-1.1	0.3	-2.0	78	73	73	75	1.2	1.6	1.6	1.5	9	5✳	4	NW 4	NW 5	NW 6
9	99.1	99.1	96.4	98.2	-1.9	-1.0	-0.7	-1.1	-0.7	-2.3	77	67	64	69	1.2	1.9	2.1	1.7	9✳	4	10	NW 4	WNW 4	W 3
10	94.5	93.8	91.9	93.4	0.9	1.1	0.5	0.8	1.3	-0.9	75	73	80	77	1.6	1.6	1.2	1.5	10	10	10✳	W 6	W 7	W 5
11	91.9	94.1	95.9	94.0	-0.1	1.6	1.8	1.3	1.9	-1.3	82	83	85	83	1.1	1.2	1.1	1.1	10✳	10	10	W 4	W 5	W 3
12	94.6	92.7	91.5	92.9	0.0	2.4	2.5	1.8	2.7	-0.4	75	66	70	70	1.5	2.5	2.2	2.1	0	7	9	W 2	SW 7	W 4
13	89.5	87.5	85.8	87.6	2.9	3.9	3.2	3.3	4.0	1.8	67	69	81	72	2.4	2.6	1.5	2.2	10	10	10●	W 3	WSW 3	W 3
14	87.2	89.3	91.5	89.3	3.3	4.7	1.4	2.7	5.2	1.2	74	70	72	72	1.9	2.5	1.9	2.1	8	5	0	W 3	W 3	W 2
15	91.3	90.5	90.8	90.9	3.1	6.7	4.5	4.7	6.8	1.0	69	61	68	66	2.3	3.8	2.7	2.9	9	9	6	W 3	WSW 5	W 3
16	93.5	95.3	97.1	95.3	6.2	8.9	6.3	6.9	9.1	4.2	69	55	62	62	3.0	5.1	3.6	3.9	9	9	1	SW 1	W 4	WSW 3
17	99.9	101.2	103.2	101.4	6.4	11.6	7.0	8.0	11.6	5.6	62	50	61	58	3.6	6.8	3.8	4.7	0	1	0	W 3	W 6	W 3
18	103.2	102.9	102.4	102.8	-0.7	6.9	1.4	2.2	7.5	-1.5	85	63	89	79	0.8	3.7	0.8	1.8	0	0⊙	0	C 0	C 0	C 0
19	101.4	100.5	100.5	100.8	-3.1	3.1	-1.4	-0.7	3.9	-3.6	86	74	85	82	0.7	1.9	0.8	1.1	0	0	0≡	C 0	C 0	C 0
20	101.2	101.1	101.0	101.1	0.1	1.0	0.3	0.4	1.2	-2.4	82	83	86	84	1.2	1.2	0.8	1.1	10	10	10≡	W 2	SW 1	C 0
21	99.5	96.6	93.4	96.5	0.2	0.6	0.3	0.4	0.6	0.1	88	90	[illegible]	89	0.7	0.6	0.7	0.7	10≡	10≡	10	NW 2	ENE 4	E 1
22	91.4	91.1	91.1	91.2	-0.7	0.4	-1.3	-0.7	0.6	-1.4	66	61	68	65	2.0	2.5	1.8	2.1	10	10	4	WSW 3	WSW 4	W 2
23	91.5	91.5	90.1	91.0	-1.0	-0.1	-1.5	-1.0	-0.1	-1.7	65	67	88	73	2.0	2.0	0.7	1.6	9	10	10✳	C 0	C 0	ENE 7
24	87.7	87.1	87.1	87.3	-1.2	-1.1	-1.2	-1.2	-0.9	-1.6	89	85	86	87	0.6	0.9	0.8	0.8	10✳	10✳	10✳	E 8	E 8	E 8
25	87.7	89.6	91.6	89.6	-2.7	-4.1	-5.3	-4.4	-0.9	-5.5	80	73	73	76	1.0	1.1	1.1	1.1	10✳	10	10	E 9	E 10	E 10
26	94.5	96.6	98.8	96.6	-6.9	-6.4	-7.7	-7.2	-5.3	-8.0	80	70	73	74	0.7	1.1	0.9	0.9	10✳	9	10	E 7	E 8	E 8
27	100.0	100.5	102.5	101.0	-9.7	-7.9	-13.7	-11.2	-7.3	-13.8	72	64	67	68	0.8	1.2	0.7	0.9	10✳	9	0	E 6	E 6	E 5
28	102.3	100.6	100.0	101.0	-16.6	-11.4	-11.8	-12.9	-9.8	-16.9	65	54	67	62	0.6	1.2	0.8	0.9	0	0⊙	0	E 2	E 2	E 2
29	98.6	98.5	98.3	98.5	-13.9	-7.1	-8.4	-9.4	-5.9	-14.5	67	63	74	68	0.7	1.3	0.8	0.9	2	9	10	E 1	ESE 2	E 1
30	98.6	98.9	99.2	98.9	-12.1	-9.9	-12.3	-11.6	-8.3	-12.7	63	52	63	59	0.9	1.4	0.9	1.1	9	7	0	SE 1	ESE 3	E 4
31	98.7	97.5	95.6	97.3	-13.5	-9.3	-12.4	-11.9	-9.3	-14.4	68	57	66	64	0.7	1.3	0.8	0.9	7	5	0	E 1	ESE 6	E 3
M	93.2	93.2	93.3	93.2	-1.8	0.3	-1.4	-1.1	0.9	-3.2	76	70	75	74	1.3	2.0	1.4	1.6	7.7	7.6	6.0	3.6	4.7	3.8

Przemyśl

H_b = 238 m H_b = 238,9 m h_w = 20 m

Listopad – Novembre 1956

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUB. ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	8	.	.	-	= 7^40–9^25 ⌴ n–a
2	6	.	.	-	= 12^25–24 ⌴ n–a
3	8	0.0	.	-	⚥ 13^40–14^25 = 8^20–10^40 ⌴ n–a
4	8	.	.	-	= 4^50–10^20 16^31–24 ⌴ n–a
5	6	3.0	.	-	✳⁰ 19^50 21^16 ●⁰ 22^45–23^00 ✳⁰–24 = 0^00–13^0 7^30– nh
6	6	2.0	1	-	✳⁰ 0^00–2^40 ⚥ 11^35–15^15 16^07–35 18^30–19^10 = 11^15–13^40
7	2	3.0	3	-	✳⁰ 4^45–7^10 ⚥ 10^01–14 11^16–13^46 14^50–15^04 17^46–18^04
8	8	0.0	6	-	
9	6	0.1	6	-	✳⁰ 18^40–24 = 3^40–13^40 15^20–24 ⌴⁰ n–a
10	8	0.0	7	-	✳ 0^00 4^40 6^20–9^10 = 0^00–9^16 15^30–24
11	6	.	6	-	= 0^00–24
12	8	0.1	5	-	= 17^40–24
13	3	3.3	.	-	●⁰ 6^10–7^28 14^50 19^35 = 0^00–7^40 ≡⁰–17^48 ≡–21^45 ≡⁰–24
14	2	0.5	.	-	●⁰ n–1^40 ●⁰–3^45 ●7^25–10^35 11^15–13^10 15^35–20^10 = ⁰0^00–2^50 ≡–6^20 ≡⁰–8^55 ≡–11^45 ≡⁰–13^20 ≡¹–13^50 ≡²–24
15	6	8.6	.	-	● 10^25–11^38 14^45–16^36 19^50–22^55 ≡² 0^00–6^10 ≡¹–7^45 ≡⁰–9^45 ≡–24
16	6	1.6	1	-	●⁰ 0^00–5^15 ✳–11^34 ✳⁰ 18^46–20^20 = 0^00–15^40 20^20–24
17	6	0.8	pż.	-	= 0^00–14^40
18	7	3.6	.	-	●⁰ 2^10–4^40 5^20–9^40 ⚥⁰–10^45 ✳¹–11^05 ✳⁰–12^10
19	8	0.0	.	-	✳⁰ 13^40–15^00 16^40–18^00 ⌴ n–a
20	7	0.1	.	-	✳⁰ 6^25 19^10 20^46–23^00
21	8	.	.	-	= 6^15–7^50
22	7	.	.	-	= 6^15–12^40
23	7	0.0	.	-	= 6^20–9^40 13^20–24
24	5	0.0	.	-	●⁰ 0^45–11^50 △⁰–13^45 19^50–22^15 = 0^00–24 ∾ 2^50–11^50
25	7	0.0	.	-	△ 3^50–4^20 = 0^00–12^12
26	7	3.5	.	-	✳⁰ 2^20–3^10 7^05–15 △ 7^50–8^45 ✳¹ 9^50–10^20 ✳⁰–11^45 △ 12^15–35 ✳⁰ 13^55–14^15 ✳¹–15^15 ✳⁰–16^25 17^00–20
27	6	9.4	.	-	✳⁰ 0^30–2^10 ⚥ 3^20–4^15 ●⁰–6^12 7^05–10 8^35–9^40 ●²–10^05 ●¹–10^30 ●⁰–13^10 ⚥⁰–13^45 ●⁰–14^40 ●¹ 15^18–16^15
28	8	2.5	.	-	●⁰ 17^40–18^16 22^45–24 ⊕⁰ 11^06–13^25
29	7	.	.	-	✳⁰ 11^05–24 = 0^00–24
30	5	6.9	.	-	
31					
Σ	–	49.0	–	-	UWAGI:

Grudzień – Décembre 1956

1	5	0.9	7	-	✳⁰ 0^00–3^40 4^10–6^50 9^24–15^35 16^42–24 = 0^00–24
2	7	3.0	9	-	✳⁰ 7^50–8^15 13^30–18^10 ✳¹–19^15 ✳⁰–20^15 = 0^00–9^40
3	8	6.7	12	-	✳⁰ 3^45–7^20 10^25–12^08 14^15–17^46 = 4^50–6^35
4	8	14.1	13	-	✳⁰ 6^40–45 ✳¹–6^50 ✳⁰–7^30 19^35–21^29 ●⁰–24 = 19^45–21^20
5	5	7.2	pż.	-	●⁰ n–5^20 7^20–11^40 ●⁰–12^10 14^25–40 ●⁰ 17^20–24 = 7^30–14^50
6	8	8.2	.	-	●⁰ 0^00–25 ●⁰–1^45 ●⁰ 4^15–5^30 8^38 12^10 14^40–15^35 ●¹–17^05 ⚥–17^15 20^10–20 21^30–22^10 22^55–24 ≫ 21^10–24
7	7	3.4	2	-	⚥ 0^00–7^10 ✳⁰–8^45 ⚥ 10^40–50 ✳⁰ 22^30–24 ≫ 0^00–4^25
8	7	0.2	7	-	✳⁰ 0^00–1^15 ●¹–2^45 ⚥⁰ 7^15–40 ⚥ 11^15–20 11^50–13^40 14^25–15^30
9	7	0.9	8	-	⚥ 2^50–4^20 5^40–8^45 ⚥⁰ 10^05 11^38 ✳⁰ 22^20–24
10	7	2.0	10	-	✳⁰ 0^00–3^40 ●⁰ 11^10–12^15 ✳⁰ 20^25–24 = 20^15–24
11	6	2.4	10	-	✳⁰ 0^00–1^45 3^50–6^40 ●⁰ 7^20–8^40 ✳⁰⁻¹–11^45 ●⁰ 16^20–18^10 = 0^00–6^40 11^45–14^50 ≡⁰–16^30 ≡–21^20
12	7	0.1	9	-	⚥ 21^40–23^45 = 6^20–11^45
13	8	4.5	pż.	-	●⁰ 10^45 12^10 14^02–23^20
14	7	0.6	.	-	●⁰ 3^05–40 4^20–5^30 ⚥ 8^10–40 9^05–12 10^15–22 10^35–45 16^20–40 = 15^35–16^45
15	8	0.0	.	-	
16	7	.	.	-	●⁰ 3^55–4^30 = 6^20–10^20
17	8	.	.	-	
18	5	.	.	-	= 5^15–24 ⌴ n–a
19	5	.	.	-	= 0^00–20^20 ≡⁰–21^10 ≡² n = n ⌴ n–a
20	4	.	.	-	= 0^00–13^25 ≡⁰–16^40 = –18^15 ≡⁰–19^40 ≡¹–24
21	4	.	.	-	≡² 0^00–9^30 ≡¹–10^40 ≡⁰–11^50 = –22^00
22	8	0.0	.	-	✳⁰ 8^20–10^30
23	6	5.1	.	-	✳⁰ 17^25–24 = 10^35–16^30
24	6	4.5	12	-	✳⁰ 0^00–24 ✳⊹ 10^20–24 ≫ 11^45– n (por. 12–17 m/sek 11^45–24)
25	6	2.7	20	-	✳⁰ 0^00–12^10 ✳⊹ 0^00–12^10 ⊹ – 13^40 20^45–24 ≫ 0^00 24 (por. 12–17 m/sek)
26	6	0.2	25	-	✳⁰ 8^30–9^40 ✳⊹ 0^00–7^25 ⊹ – 7^50 ≫ 0^00–a (por. 12–17 m/sek) = 9^10–14^20
27	7	.	26	-	✳⁰ 2^20–4^50 ✳ 5^45–6^10
28	6	0.1	24	-	✳⁰ 18^40–20^10 = 6^10–13^40
29	6	.	24	-	= 4^40–24
30	6	.	22	-	= 0^00–14^30 16^40–24
31	6	.	21	-	= 0^00–24
Σ	–	66.8	–	-	UWAGI:

Zakopane — φ = 49°18' — λ = 19°57' — Styczeń – Janvier 1956

DNI	CIŚNIENIE P = 800 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE i POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	111.2	109.4	107.0	109.2	-2.6	-1.1	-3.4	-2.6	-0.7	-5.8	79	69	65	71	1.1	1.8	1.7	1.5	10	5	10	W 5	W 4	W 5
2	105.8	108.0	112.7	108.8	-6.6	1.8	-2.7	-2.6	2.0	-7.1	83	51	89	74	0.6	3.5	0.6	1.6	1	9	10 *	C 0	WNW 1	C 0
3	119.0	124.8	130.6	124.8	-2.0	-4.5	-10.0	-6.6	-1.3	-11.3	94	91	87	91	0.4	0.4	0.4	0.4	10 *	10 *	10	W 2	NE 1	C 0
4	130.8	130.6	128.4	129.9	-10.8	-1.2	-1.6	-3.8	-1.1	-13.5	87	64	84	78	0.4	2.0	0.9	1.1	2	10	10	C 0	SW 1	SW 3
5	125.1	125.9	127.2	126.1	-1.0	-1.7	-2.6	-2.0	0.1	-2.7	97	92	93	94	0.2	0.4	0.3	0.3	10	10 ≋	10	C 0	NW 1	N 2
6	126.9	128.0	127.7	127.5	-4.9	-3.9	-6.4	-5.4	-2.5	-6.5	73	80	94	82	1.1	0.9	0.2	0.7	8	10	10	E 4	E 1	NE 2
7	125.4	122.0	117.0	121.5	-9.3	-7.9	-8.7	-8.6	-6.2	-10.3	95	96	92	94	0.2	0.1	0.3	0.2	10	2 ⊙	10	C 0	NE 3	C 0
8	110.9	108.8	107.3	109.0	-12.2	-7.1	-10.5	-10.1	-6.0	-13.3	81	85	90	85	0.4	0.5	0.3	0.4	10	7 ⊙	0	C 0	N 1	C 0
9	106.1	106.7	107.7	106.8	-10.6	-3.8	-11.2	-9.2	-2.8	-12.6	87	78	90	85	0.4	1.0	0.3	0.6	6	8	5	SE 2	NE 1	C 0
10	108.1	108.9	107.5	108.2	-10.3	3.2	4.2	0.3	5.1	-12.1	87	51	55	64	0.4	3.8	3.6	2.6	5	10 ⊙	8	SW 1	SSW 4	SW 10
11	108.6	110.5	115.0	111.4	0.5	2.5	3.2	2.4	5.8	0.5	88	81	51	73	0.7	1.3	3.8	1.9	10	6 ⊙	0	C 0	NE 1	SW 2
12	117.2	116.4	115.4	116.3	-0.6	5.1	-4.8	-1.3	6.0	-4.9	77	50	95	74	1.3	4.4	0.2	2.0	1	3 ⊙	0	SW 2	NNE 3	C 0
13	115.6	116.6	118.3	116.8	-1.6	6.5	2.0	2.2	6.6	-5.6	56	54	77	76	0.2	4.4	1.6	2.1	10	10	10	C 0	W 2	SW 1
14	119.7	120.7	120.0	120.1	-0.4	3.9	-6.9	-2.6	5.7	-7.7	92	46	69	69	0.5	4.4	1.1	2.0	6	0 ⊙	0	C 0	SW 1	NE 1
15	116.1	114.0	111.5	113.9	4.9	2.1	2.3	2.9	5.6	-9.3	71	81	96	83	2.5	1.3	0.3	1.4	9	9	10	W 3	C 0	SW 1
16	112.7	113.1	118.0	114.6	1.5	1.9	-0.7	0.5	2.3	-1.0	59	67	81	69	2.8	2.3	1.1	2.1	7	5 ⊙	10 *	SW 7	WSW 6	WSW 3
17	117.2	113.0	114.5	114.9	-5.4	4.8	0.4	0.0	5.5	-8.1	77	35	77	63	0.9	5.7	1.5	2.7	0	7 ⊙	2	C 0	WSW 5	WNW 7
18	110.2	104.3	101.8	105.4	-7.0	2.0	6.6	2.0	8.0	-7.1	91	66	67	75	0.3	2.4	3.2	2.0	7	10	9	C 0	N 1	SW 4
19	107.0	111.0	112.6	110.2	-0.4	-1.2	-2.8	-1.8	6.7	-6.7	72	53	86	70	1.6	2.7	0.7	1.7	10	3 ⊙	3	W 5	WSW 4	WSW 5
20	113.1	115.8	119.0	116.0	-2.7	0.7	-1.2	-1.1	1.5	-4.1	60	73	89	74	2.0	1.8	0.6	1.5	1	10 *	8	W 3	W 7	C 0
21	113.9	112.9	116.1	114.3	5.4	9.2	2.2	4.8	9.7	-4.1	44	22	51	39	5.0	9.0	3.6	5.9	7	8 ⊙	2	SW 8	W 7	W 4
22	114.9	110.6	113.4	113.0	5.4	9.0	4.3	5.8	10.0	-0.6	55	59	64	59	4.1	4.8	3.0	4.0	6	9 ⊙	10	W 6	SW 8	WSW 8
23	118.2	118.3	113.0	116.5	1.8	4.1	5.4	4.2	6.1	1.7	77	60	52	63	1.6	3.2	4.3	3.0	10	9	10	WSW 2	W 2	SW 8
24	107.8	104.8	108.7	107.1	-1.0	8.2	-1.7	1.0	8.7	-2.2	87	37	57	60	0.8	6.9	2.3	3.3	8	9 ⊙	4	C 0	SW 4	NW 7
25	110.9	112.2	114.8	112.6	-3.9	-1.7	-4.9	-3.8	-1.3	-5.0	66	55	90	70	1.6	2.5	0.4	1.5	5	2 ⊙	10 *	W 4	WSW 3	WSW 2
26	119.5	122.1	122.3	121.3	-6.8	-6.4	-8.8	-7.7	-4.3	-9.4	88	81	86	85	0.4	0.7	0.4	0.5	10 *	7 *	5	SW 2	SSE 3	C 0
27	117.8	115.8	115.8	116.5	-18.1	-7.8	-8.2	-10.6	-6.2	-19.4	90	70	89	83	0.2	1.0	0.3	0.5	2	10	10 *	C 0	NW 2	C 0
28	122.9	125.7	124.9	124.5	-8.2	-7.2	-8.8	-8.2	-6.8	-8.8	92	82	92	89	0.2	0.6	0.3	0.4	10 *	10 *	10 *	C 0	C 0	WNW 4
29	123.7	123.3	121.6	122.9	-9.8	-8.8	-14.4	-11.8	-8.3	-15.0	91	86	87	88	0.3	0.4	0.3	0.3	10 *	8 ⊙ *	4	W 1	SW 1	C 0
30	117.3	117.8	118.0	117.7	-20.0	-12.3	-15.8	-16.0	-11.9	-22.8	83	74	86	81	0.2	0.6	0.3	0.4	3	9 ⊙	10 *	C 0	C 0	C 0
31	115.3	115.9	115.0	114.7	-24.1	-18.1	-29.3	-25.2	-15.6	-29.8	88	78	61	76	0.1	0.3	0.2	0.2	5	3 ⊙	0	C 0	NE 2	C 0
M	115.8	115.7	116.2	115.9	-5.2	-1.0	-4.4	-3.8	0.7	-8.5	81	67	79	76	1.0	2.4	1.2	1.5	6.7	7.4	6.8	1.8	2.6	2.5

Luty – Février 1956

1	113.9	113.3	114.1	113.8	-32.2	-19.8	-25.4	-25.7	-19.6	-34.1	73	64	98	78	0.1	0.5	0.0	0.2	0	8 ⊙	0 →	C 0	NE 2	C 0
2	114.0	117.0	120.0	117.0	-22.6	-14.1	-18.5	-18.4	-13.4	-27.6	96	54	78	76	0.0	0.9	0.3	0.4	10	10	10 *	C 0	NE 3	NE 2
3	122.2	121.3	122.8	122.1	-22.0	-15.7	-18.7	-18.8	-14.9	-22.9	88	72	84	81	0.1	0.5	0.2	0.3	10 *	10 ⊙	10	C 0	NE 1	C 0
4	123.6	124.6	129.6	125.9	-19.2	-14.2	-22.5	-19.6	-13.5	-23.4	77	54	88	73	0.3	0.9	0.1	0.4	10	1 ⊙	7	SW 1	WSW 2	C 0
5	130.0	129.1	127.4	128.8	-17.1	-10.7	-12.0	-13.0	-9.0	-24.0	85	63	67	72	0.2	1.0	0.8	0.7	10	10	7	C 0	NW 1	WSW 3
6	123.4	119.8	116.2	119.8	-10.0	-7.1	-10.7	-9.6	-4.9	-12.3	74	55	80	70	0.7	1.6	0.5	0.9	10 *	6 ⊙	10 *	W 2	W 1	C 0
7	118.0	120.2	123.2	120.5	-10.4	-11.2	-20.8	-15.8	-9.3	-22.6	87	76	82	82	0.4	0.6	0.2	0.4	10 *	10 *	9 *	C 0	NE 2	C 0
8	118.3	113.4	107.6	113.1	-16.6	-12.3	-14.1	-14.3	-11.7	-22.9	85	70	83	79	0.2	0.7	0.3	0.4	10	10	10	W 3	WSW 4	SW 1
9	110.1	112.1	116.7	113.0	-24.1	-20.3	-23.5	-22.8	-13.8	-25.3	88	76	88	84	0.1	0.3	0.1	0.2	10	10	3	C 0	NNE 2	C 0
10	118.3	118.3	118.5	118.4	-27.3	-17.0	-19.6	-20.9	-16.4	-28.1	89	64	89	81	0.1	0.6	0.1	0.3	4	0 ⊙	8	C 0	NE 1	C 0
11	116.0	113.3	108.2	112.5	-24.1	-13.3	-17.4	-18.0	-13.1	-25.4	88	68	85	80	0.1	0.7	0.2	0.3	4	9	10 *	C 0	NNW 1	W 1
12	101.4	99.9	100.4	100.6	-17.7	-13.9	-16.2	-16.0	-12.8	-18.3	84	67	86	79	0.2	0.7	0.2	0.4	10 *	1 ⊙	10 *	C 0	C 0	C 0
13	96.0	95.9	98.4	96.8	-18.3	-14.2	-21.7	-19.0	-12.9	-22.4	90	83	89	87	0.2	0.3	0.1	0.2	10 *	10 *	0	C 0	C 0	C 0
14	100.1	99.3	100.7	100.0	-23.3	-13.1	-14.8	-16.5	-12.5	-24.9	80	88	87	85	0.2	0.3	0.3	0.3	2	10 *	10 *	C 0	NE 2	C 0
15	104.1	106.0	109.4	106.5	-15.5	-12.3	-16.2	-15.0	-12.0	-18.9	91	81	95	89	0.2	0.4	0.1	0.2	10 *	9 *	10 *	C 0	ESE 2	C 0
16	113.1	113.5	113.0	113.2	-22.3	-11.1	-17.5	-17.1	-10.9	-24.7	88	69	79	79	0.1	0.8	0.3	0.4	10	10 ⊙	4	C 0	N 1	C 0
17	114.6	115.6	118.2	116.1	-23.1	-10.4	-19.2	-18.0	-10.4	-24.5	88	68	89	82	0.1	0.9	0.1	0.4	0	1	0	C 0	NE 1	C 0
18	116.7	111.7	106.3	111.6	-18.9	-6.0	-8.4	-10.4	-4.7	-22.4	89	61	92	81	0.1	1.5	0.3	0.6	6	10	10	C 0	N 1	C 0
19	104.5	107.4	110.5	107.5	2.8	3.5	-5.6	-0.2	5.4	-8.7	65	67	92	75	2.7	2.5	0.4	1.9	7	8 ⊙	10 ≋	S 4	SE 3	C 0
20	106.9	107.3	109.9	108.0	-2.8	1.2	-1.5	-1.2	1.5	-7.9	95	79	99	91	0.2	1.4	0.1	0.6	10 ≋	10	10 *	NW 1	N 1	C 0
21	110.2	111.5	113.4	111.7	-4.6	-4.3	-7.6	-6.0	-1.3	-8.1	93	89	96	93	0.3	0.5	0.1	0.3	10 *	10 *	10 *	C 0	SW 1	C 0
22	114.0	114.1	114.6	114.2	-9.2	-5.3	-9.6	-8.4	-5.0	-10.4	95	80	88	88	0.2	0.8	0.4	0.5	10 *	10 *	10 ⚠	C 0	NE 1	C 0
23	113.5	114.5	116.3	114.8	-9.9	-4.8	-7.2	-7.3	-4.4	-12.4	88	86	85	86	0.4	0.6	0.3	0.3	10 *	10 *	10 *	C 0	NE 1	C 0
24	119.7	121.6	124.5	121.9	-11.1	-8.8	-16.1	-13.0	-6.1	-18.9	93	71	86	83	0.2	0.9	0.2	0.4	10 *	7	10 *	C 0	SE 4	C 0
25	124.1	124.6	124.7	124.3	-20.8	-6.2	-15.4	-14.4	-4.2	-23.4	89	56	72	72	0.1	1.7	0.3	0.8	0	0 ⊙	0	C 0	N 1	C 0
26	122.5	121.1	120.6	121.4	-18.3	-3.5	-13.9	-12.4	-2.8	-20.4	84	47	92	74	0.2	2.5	0.2	1.0	1	0 ⊙	0	C 0	C 0	C 0
27	119.0	118.5	118.9	118.8	-15.3	-2.9	-11.6	-10.4	-1.5	-16.3	86	82	86	85	0.3	0.9	0.4	0.5	0	0	2	C 0	N 1	C 0
28	118.9	117.9	115.2	117.3	-5.9	-2.8	-5.7	-4.5	-2.0	-13.4	85	73	92	83	0.7	1.3	0.3	0.8	10 ⚠	10 *	10	WSW 3	WSW 3	C 0
29	116.8	120.5	118.8	118.7	-5.6	-1.2	-0.2	-1.3	0.4	-7.9	94	84	80	86	0.3	0.9	1.2	0.8	10 *	10 ⚠	10	WSW 2	WSW 4	SW 6
30																								
31																								
M	114.6	114.6	115.1	114.8	-15.9	-9.4	-14.1	-13.4	-8.1	-19.7	86	71	86	81	0.3	0.9	0.3	0.5	7.4	7.2	7.2	0.6	1.6	0.4

Zakopane — Styczeń – Janvier 1956

$H_s = 884$ m $\ddot{H}_s = 838{,}2$ m $h_w = 20$ m

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	8	0.0	3	1.1	✱⁰ 14^{10-20} 15^{30}–16^{24}, ⊽⁰ 3^{10}–5^{10}
2	9	2.6	3	1.6	✱⁰ 19^{40}–24
3	6	1.8	10	.	✱⁰ 0^{00}–6^{10} ✱¹–7^{30} ✱⁰–13^{25}
4	8	1.2	12	.	
5	6	0.0	10	.	✱⁰ 3^{20}–5^{40} 10^{25}–11^{15} •⁰ 12^{30}–13^{50}
6	8	0.0	10	1.2	✱⁰ 7^{50}–8^{40}
7	6	.	8	1.2	≡⁰ 8^{30}–11^{40} = 11^{45}–24
8	7	.	8	5.8	= 0^{00-30} 6^{30-40}, 10^{30}–15^{30}, 18^{20}–24; V⁰ n
9	7	.	7	2.8	= 0^{00-15}
10	8	0.0	7	1.9	≫ 20^{30}–24 ⌴² n
11	8	(0.0)	4	3.1	•⁰ 0^{30} 4^{30} ✱⁰ 7^{15}–8^{30} ≫ 0^{00}–1^{30} (por. 18 m/sek)
12	7	.	4	5.3	= 10^{35}–11^{25}, 21^{30}–22^{30}
13	8	0.0	2	.	= 0^{30}–6^{15}, 8^{30}–9^{30}
14	9	.	3	6.4	✱⁰ 1^{15}–3^{45}
15	8	.	3	0.5	
16	8	0.5	3	3.4	✱⁰ 15^{45}–16^{00} ✱⁰–18^{45} ✱⁰ 19^{10-45}, 20^{15}–21^{20}
17	9	.	4	5.3	
18	7	0.0	3	2.0	•⁰ 15^{30} 18^{10} ⌴¹ n
19	8	1.1	2	4.7	△⁰ 7^{45}–8^{30} ✱⁰–9^{45} ✱⁰–10^{25}, 10^{45}–11^{40}
20	8	(0.0)	2	.	✱⁰ 10^{45}–11^{30} 11^{45}–12^{30} 12^{45}–13^{30}
21	9	.	2	4.5	por. wiatru do 14 m/sek 3^{30}–8^{30}
22	8	.	pł.	1.4	≫–≫ 15^{30}–20^{00}
23	9	.	pł.	1.5	⊽⁰ 22^{15-40}
24	8	1.9	pł.	2.1	✱⁰ 17^{10} 19^{25} ✱⁰ 23^{10-40} ✱+²+ 18^{50} ≫ 18^{45}–19^{25} (por. 17 m/sek); ⊽⁰ 22^{30}–23^{30}
25	9	4.2	6	4.3	✱⁰ 17^{55}–18^{20} ✱⁰ 20^{20-35} ✱¹–21^{30} ✱⁰⁻¹–24
26	6	2.0	12	0.2	✱¹ 0^{00}–2^{45} ✱⁰–9^{30} ✱¹ 10^{30}–11^{30} ✱⁰–14^{30}
27	7	2.8	15	0.2	✱⁰ 18^{40} 20^{10}–24 ⊕ 9^{15-45}
28	4	4.6	18	.	✱⁰ 0^{00}–11^{50} ✱⁰ 12^{07-40} ✱²–13^{02} ✱⁰⁻¹–19^{30} ✱²–20^{15} ✱¹–24
29	7	1.2	35	0.5	✱¹ 0^{00}–3^{40} ✱⁰–11^{20} ✱⁰ 11^{30}–13^{15}, 14^{45}–15^{15} ✱¹–15^{30} ✱⁰–16^{08} ✱⁰ 16^{10}–18^{30}
30	6	1.3	28	0.7	✱⁰ 10^{25}–11^{20}, 15^{30}–16^{30}, 18^{05}–24
31	7	.	22	5.7	✱⁰ 0^{00}–3^{30}
Σ	—	25.2	—	67.4	UWAGI

Luty – Février 1956

1	6	.	27	4.8	←→⁰ 20^{15}–21^{30} = 11^{30}–16^{30}, 18^{30}–24
2	7	0.2	19	1.4	✱⁰ 15^{30} 16^{10}–24 = 0^{00}–6^{10}
3	6	0.3	18	0.8	✱⁰ 0^{00-10} 2^{30}–3^{50}, 5^{15}–7^{30}
4	8	.	18	6.2	✱⁰ 3^{30}–5^{25}
5	7	0.8	16	.	✱⁰ 8^{45}–9^{15} 10^{25}–12^{30} 19^{50}–20^{20} 21^{40}–24
6	8	2.8	19	3.1	✱⁰ 0^{00}–9^{35} 17^{15}–18^{50} 19^{45}–21^{40} ✱¹–23^{20} ✱⁰–24
7	6	2.3	27	.	✱⁰ 0^{00}–5^{25} ✱¹–6^{10} ✱⁰–10^{40} ✱²–10^{56} ✱¹–11^{30} ✱⁰–12^{45}, 13^{30}–14^{40}, 20^{15}–21^{20}
8	7	1.3	30	0.1	△⁰ 15^{30}–20^{25} = 5^{30}–6^{20}
9	6	.	31	.	✱⁰ 0^{00}–1^{30}, 3^{40}–6^{20}; = 9^{15}–13^{30}, 15^{20}–20^{30}, 21^{30}–24
10	7	.	28	5.9	= 0^{00}–24
11	6	2.2	26	1.6	✱⁰ 20^{30}–24; = 0^{00}–24
12	7	0.8	25	2.9	✱⁰ 0^{00}–9^{30}; 15^{40}–24 = 0^{00}–13^{30}, 15^{30}–24
13	6	1.8	28	.	✱⁰ 0^{00-20} 3^{20}–14^{20}, 0^{00}–15^{30}
14	6	1.7	30	1.4	✱⁰ 11^{20}–14^{30} 17^{50}–24
15	6	1.0	30	.	✱⁰ 0^{00-15}, 4^{10}–13^{35} △⁰ 15^{30}–18^{30}, 20^{25}–22^{50}; = 0^{00}–24
16	6	0.5	27	.	✱⁰ 15^{30}–19^{20}; = 7^{30}–15^{30}, 19^{30}–24
17	6	.	28	6.8	= 0^{00}–20^{00}
18	7	5.6	27	0.9	✱⁰ 15^{15}–24
19	8	0.1	30	5.3	✱⁰ 0^{00}–3^{30} ✱⁰ 10^{10-45}, = 20^{20}–21^{40} ≡²–24
20	6	5.6	25	.	✱⁰ 6^{15-20} 9^{30}–11^{30}, 15^{20}–22^{10}, ≡² 0^{00-35} = –6^{30} ≡²–10^{30} = –13^{20}, 23^{10}–24
21	6	1.6	32	.	✱⁰ 0^{10}–3^{10} ✱¹–5^{30} ✱⁰–24
22	6	2.2	37	.	✱⁰ 0^{00}–13^{30} △⁰–21^{30} ✱⁰–24
23	6	1.9	38	.	✱⁰ 0^{00}–9^{40} 11^{15}–24 = 10^{30}–11^{30}
24	6	0.0	37	3.9	✱⁰ 0^{00}–7^{15}, 8^{50} 11^{20}, 19^{30}–24; = 0^{00}–16^{20}, 18^{30}–24
25	8	.	37	9.0	✱⁰ 0^{00}–1^{10} = 0^{00}–3^{15}
26	7	.	36	9.0	= 9^{30}–10^{20}
27	9	0.1	32	9.4	⊽⁰⁻¹ 20^{15}–24
28	6	2.1	30	.	✱⁰ 4^{10}–6^{30} △⁰ 7^{40} ✱¹–8^{30} ✱⁰–12^{15} 13^{25}, 22^{15}–23^{30}; = 23^{30}–24; ⊽¹ 0^{00}–1^{15}
29	7	0.4	40	0.1	✱⁰ 0^{15}–11^{20} △⁰ 12^{25}–13^{30}
30					
31					
Σ	—	35.3	—	72.6	UWAGI.

Zakopane — φ = 49°18' — λ = 19°57' — Marzec – Mars 1956

DNI	CIŚNIENIE P = 800 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE I POGODA N,w. I	II	III	KIERUNEK I PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	109.7	110.3	117.0	112.3	3.8	-1.5	-2.7	-0.8	5.5	-2.9	63	76	95	77	2.9	1.4	0.3	1.5	9	10 *	10 *	WSW 10	WSW 8	W 10
2	108.0	101.7	102.0	103.9	1.2	3.6	2.1	2.2	4.5	-3.6	65	67	74	69	2.4	2.6	1.8	2.3	10	10	9	WSW 4	WSW 12	W 6
3	102.6	105.2	109.3	105.7	0.0	-1.1	-1.6	-1.1	2.2	-2.3	81	87	96	88	1.2	0.8	0.2	0.7	10 ⛆	10 *	10 *	WSW 5	WSW 5	SW 5
4	111.7	104.6	101.9	106.1	-2.7	2.4	2.0	0.9	4.9	-3.1	86	59	79	75	0.7	3.0	1.5	1.7	9 ⊙	10	10 ⛆	WSW 1	W 1	W 10
5	108.6	108.6	114.3	110.5	-3.2	-1.8	-3.5	-3.0	2.2	-3.9	90	88	90	89	0.5	0.7	0.5	0.6	9 *	10 *	9 *	C 0	WSW 6	W 2
6	118.3	119.4	117.4	118.4	-7.1	-5.0	-5.6	-5.8	-2.8	-7.8	80	70	87	79	0.7	1.2	0.5	0.8	9 *	8 *	5	W 5	W 5	SW 1
7	110.0	106.8	113.1	110.0	-1.1	0.4	-7.5	-3.9	2.5	-7.7	79	71	87	79	1.2	1.9	0.4	1.2	9	10 *	10 *	WSW 6	SW 8	WSW 3
8	115.7	119.3	123.3	119.4	-9.4	-8.8	-9.5	-9.3	-7.1	-10.1	88	86	88	87	0.4	0.4	0.4	0.4	10 *	10 *	10 *	W 4	W 3	C 0
9	124.2	124.6	122.0	123.6	-11.1	-8.9	-10.2	-10.1	-7.4	-11.6	86	49	84	73	0.4	1.6	0.4	0.8	10 *	2 ⊙	9 *	C 0	C 0	NW 1
10	115.9	114.8	116.1	115.6	-9.3	-9.3	-11.4	-10.4	-8.4	-12.1	88	79	83	83	0.4	0.6	0.4	0.5	10 *	10 *	10 *	C 0	SW 2	C 0
11	116.0	117.3	121.2	118.2	-13.4	-7.0	-9.1	-9.6	-5.7	-15.1	80	74	85	80	0.4	0.9	0.4	0.6	10 ⛆	4	10	SW 2	NNE 1	C 0
12	122.5	120.4	118.9	120.6	-10.8	-5.0	-8.0	-8.0	-4.6	-11.5	76	56	90	74	0.6	1.8	0.3	0.9	10 *	10 *	10 *	C 0	N 2	C 0
13	117.9	118.3	118.7	118.3	-17.0	-6.1	-10.5	-11.0	-5.7	-17.7	90	76	87	84	0.2	0.9	0.4	0.5	5	6 ⊙	10 *	E 1	NE 1	C 0
14	115.3	114.2	115.3	114.9	-9.1	-6.7	-7.5	-7.7	-5.9	-10.7	85	75	90	83	0.4	0.9	0.3	0.5	10 *	10 *	10	E 2	ENE 4	NE 3
15	115.5	116.0	117.7	116.4	-8.4	-3.5	-5.5	-5.7	-2.5	-8.6	95	81	87	88	0.2	0.9	0.5	0.5	10	9 ⊙	10	NE 1	NE 1	C 0
16	119.1	120.8	122.4	120.8	-6.7	1.8	-0.6	-1.5	2.3	-9.2	91	59	98	83	0.3	2.8	0.1	1.1	8	10	10	C 0	NE 1	C 0
17	123.2	124.3	124.7	124.1	-1.8	1.2	-0.5	-0.4	1.8	-2.4	98	77	86	87	0.1	1.6	0.9	0.9	10 ≡ *	10	9	C 0	N 1	C 0
18	125.6	125.0	124.1	124.9	-8.0	1.6	-5.4	-4.3	2.4	-8.8	93	55	87	78	0.2	3.1	0.5	1.3	10 ≡	3 ⊙	0	C 0	NE 3	C 0
19	123.7	123.1	123.8	123.5	-11.0	0.4	-7.1	-6.2	1.6	-12.8	86	63	77	75	0.4	2.4	0.8	1.2	0 ⊙	0	0	C 0	NE 2	C 0
20	122.2	121.6	121.6	121.8	-11.9	1.1	-6.0	-5.7	2.7	-13.3	86	42	81	70	0.4	3.8	0.7	1.6	0 ⊙	0 ⊙	0	C 0	ENE 2	C 0
21	121.5	121.3	120.7	121.2	-11.0	2.2	0.2	-2.1	3.6	-12.6	80	56	70	69	0.5	3.1	1.9	1.8	7 ⊙	6 ⊙	8	SW 1	ENE 2	NE 1
22	121.9	121.9	123.0	122.3	-2.6	8.1	-0.2	1.3	9.0	-5.1	83	53	88	75	0.9	5.1	0.7	2.2	9	8	6	C 0	C 0	C 0
23	124.1	123.1	121.6	122.9	-2.3	7.0	0.1	1.2	7.8	-4.3	91	51	84	75	0.5	4.9	1.1	2.2	6 ⊙	9	8	C 0	NE 1	C 0
24	118.3	117.2	117.3	117.6	2.3	8.2	0.1	2.7	8.5	-0.3	64	45	78	62	2.6	6.1	1.4	3.4	9	10	10	W 3	NNE 4	NNW 2
25	117.6	117.8	118.8	118.1	-0.1	2.3	-0.7	0.2	3.1	-1.1	78	71	99	83	1.4	2.1	0.0	1.2	10	10	10	S 1	NE 5	C 0
26	118.6	119.9	121.4	120.0	-1.9	0.6	-0.6	-0.6	1.0	-2.3	98	88	95	94	0.1	0.8	0.3	0.4	10 *	10 *	10	C 0	ENE 2	C 0
27	123.7	125.0	127.2	125.3	-3.9	4.4	-2.4	-1.1	5.2	-4.0	99	57	76	77	0.1	3.6	1.2	1.6	10 ≡	6 ⊙	0	SW 1	NNE 2	SW 1
28	129.9	131.2	131.1	130.7	-6.6	5.8	-2.0	-1.2	6.2	-8.6	88	37	78	68	0.4	5.7	1.2	2.4	0 ⊙	6 ⊙	0	C 0	NE 2	C 0
29	130.6	128.9	128.5	129.3	-2.8	8.1	-1.0	0.8	9.7	-5.7	66	13	75	51	1.7	9.5	1.5	4.2	2 ⊙	0 ⊙	0	SW 1	ENE 2	C 0
30	125.7	124.5	121.5	123.9	-2.3	10.6	0.5	2.3	11.8	-5.7	72	29	56	52	1.5	9.1	2.8	4.5	0	0	4	SSE 1	NE 2	SW 1
31	118.5	117.6	117.4	117.8	-2.1	11.1	4.2	4.4	11.4	-4.2	79	35	73	62	1.1	8.5	2.1	3.9	8 ⊙	10 ⊙	10	C 0	NNW 3	C 0
M	118.6	118.2	119.1	118.6	-5.5	0.5	-3.6	-3.0	1.9	-7.4	83	62	84	76	0.8	3.0	0.8	1.5	7.7	7.3	7.3	1.6	2.9	1.5

Kwiecień – Avril 1956

1	114.2	112.1	113.6	113.3	1.6	6.6	2.8	3.4	7.5	1.5	94	41	83	73	0.4	5.7	1.2	2.4	10	10	10	C 0	NNE 1	C 0
2	117.9	119.6	119.5	119.0	-1.0	4.6	0.0	0.9	5.6	-2.4	96	53	76	75	0.3	4.0	1.5	1.9	6	2 ⊙	0	SW 1	N 2	SW 2
3	117.1	114.1	110.9	114.0	0.1	10.6	1.8	3.6	11.4	-1.7	68	40	81	63	2.0	7.7	1.4	3.7	4 ⊙	2 ⊙	2	WSW 1	W 7	C 0
4	107.6	105.6	106.6	106.6	3.8	7.7	-0.6	2.6	8.2	-0.7	55	45	90	63	3.6	5.8	0.6	3.3	8	10	10 *	SW 3	W 6	WSW 1
5	105.7	105.2	103.0	104.6	-3.5	-1.6	-3.1	-2.8	-0.4	-3.6	76	84	88	83	1.1	0.9	0.6	0.9	10	10 *	10 *	C 0	WNW 1	C 0
6	100.0	101.1	104.1	101.7	-6.1	-2.0	-3.6	-3.8	-0.8	-9.8	86	52	73	70	0.5	2.6	1.3	1.5	10 *	9 *	9	C 0	ENE 3	C 0
7	107.8	110.4	115.4	111.2	-4.6	-1.5	-6.4	-4.7	-0.9	-6.5	79	23	63	55	0.9	4.3	1.4	2.2	10 *	8 ⊙	10 *	NW 1	WNW 3	WNW 2
8	117.9	119.3	121.6	119.6	-7.6	-3.8	-4.4	-5.0	-2.3	-8.1	84	66	48	66	0.5	1.5	2.3	1.4	6 ⊙	10	5	W 1	WSW 5	W 4
9	120.0	118.8	118.8	119.2	-5.8	-0.4	-0.4	-1.8	0.8	-7.9	54	76	94	75	1.8	1.4	0.3	1.2	9	10 *	10 *	SW 3	WSW 6	W 1
10	116.6	115.6	115.4	115.9	1.6	3.6	4.4	3.5	4.9	-0.6	90	69	66	75	0.7	2.4	2.9	2.0	10 ●	9	10	SW 4	WSW 5	WSW 4
11	112.4	111.7	114.0	112.7	6.2	5.9	0.8	3.4	6.7	0.7	65	77	92	78	3.3	2.2	0.5	2.0	10 ●	10 ●	6	W 3	WSW 8	WNW 2
12	113.7	113.7	114.4	113.9	-2.1	7.3	3.4	3.0	9.3	-5.6	89	33	64	62	0.6	6.8	2.8	3.4	0 ⊙	0 ⊙	0	C 0	WNW 7	SW 2
13	113.9	112.3	112.9	113.0	3.0	12.8	4.9	6.4	14.2	-1.0	89	58	95	81	0.8	6.2	0.5	2.5	10 ⊙	9 ⊙	10 ●	C 0	SW 2	SW 1
14	112.1	110.6	110.0	110.9	2.4	14.6	9.0	8.8	15.0	0.9	96	43	65	68	0.3	9.3	4.0	4.5	10	5 ⊙	2	C 0	SW 8	WSW 3
15	106.7	108.6	110.0	108.4	9.6	12.1	9.3	10.1	13.5	7.3	65	59	68	64	4.3	5.7	3.8	4.6	7	8 ⊙	2	NE 2	WSW 5	SE 1
16	112.6	113.4	113.3	113.1	6.2	15.2	14.8	12.8	15.5	1.1	77	50	44	57	2.2	8.6	9.4	6.7	2 ⊙	10	6	C 0	WNW 4	SW 6
17	109.7	110.5	114.5	111.6	15.5	15.1	14.3	14.8	16.3	13.6	38	27	45	37	10.9	12.6	9.1	10.9	9 ⊙	10	1	S 12	S 12	SSW 4
18	116.0	114.9	115.2	115.4	6.1	5.0	3.7	4.6	14.3	3.2	95	97	98	97	0.4	0.3	0.2	0.3	10 ≡	10 ≡	10 ≡ ●	S 1	NE 1	SW 1
19	116.8	117.8	120.1	118.2	1.8	4.1	-0.3	1.3	6.2	-0.4	98	80	84	87	0.2	1.7	1.0	1.0	10 ●	9	1	C 0	W 1	C 0
20	119.0	119.4	118.6	119.0	-0.3	-0.7	-1.1	-0.8	1.0	-4.6	74	85	95	85	1.6	0.9	0.3	0.9	3 ⊙	10	7	W 2	WNW 5	NW 2
21	116.9	116.3	116.5	116.6	-0.2	3.8	-0.4	0.7	5.3	-1.7	94	53	98	82	0.4	3.7	0.1	1.4	10 *	6 ⊙	10 *	W 3	W 6	W 4
22	114.9	112.8	109.9	112.5	-0.5	8.6	3.5	3.8	10.4	-4.9	64	38	79	60	2.1	6.9	1.6	3.5	0 ⊙	4 ⊙	10	W 3	WNW 3	C 0
23	106.2	106.3	110.0	107.5	2.2	4.6	1.5	2.4	5.0	1.4	91	92	96	93	0.7	0.7	0.3	0.6	9	10 ●	10 ●	N 1	N 1	SW 1
24	111.2	110.4	110.6	110.7	1.6	5.0	0.5	1.9	6.5	0.4	98	80	94	91	0.2	1.7	0.3	0.7	10 ≡	10	6	C 0	N 1	SW 1
25	110.3	111.0	112.2	111.2	0.2	7.1	2.1	2.9	8.9	-2.2	94	62	88	81	0.4	3.8	0.8	1.7	5	10	4	C 0	ENE 2	C 0
26	112.8	113.3	112.6	112.9	3.3	9.6	4.0	5.3	10.6	0.6	95	64	86	82	0.4	4.4	1.1	2.0	10	10	5	C 0	N 1	C 0
27	111.9	111.9	111.5	111.8	4.9	11.5	7.6	7.9	12.9	1.3	88	58	83	76	1.0	5.7	1.8	2.8	8 ⊙	10	10	C 0	S 1	C 0
28	111.0	110.4	110.9	110.8	7.4	11.5	10.6	10.0	15.2	4.6	88	65	57	70	1.2	4.7	5.3	3.8	9	10 ●	9	C 0	S 2	SW 2
29	111.3	112.8	112.1	112.1	7.2	14.2	10.3	10.3	14.6	5.8	93	48	57	66	0.8	8.4	5.3	4.8	9	6 ⊙	10	W 1	SW 6	S 4
30	108.[illegible]	108.0	109.0	108.5	7.1	12.2	6.7	8.2	13.2	3.6	96	67	91	85	0.5	4.6	0.9	2.0	9	9	10	C 0	W 1	W 4
31																								
M	112.4	112.3	112.9	112.5	2.0	6.8	3.2	3.8	8.3	-0.4	82	60	78	73	1.5	4.5	2.1	2.7	7.8	8.2	6.8	1.4	3.9	1.7

Zakopane — Marzec – Mars 1956

$H_s = 884\ m$ $H_b = 838.2\ m$ $h_w = 20\ m$

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	6	5.8	93	0.6	●^{0} 2^{30} 4^{35} ✳^{0} 7^{15} 9^{30} ⚥^{0} 11^{20-30} ⚥$^{0-2}$ 12^{10}–22^{15} ✳^{2} 9^{10-20} ✳$^{2-1}$ 13^{50}–22^{30}; ≫ 6^{30}–22^{15} (por. 17 m/sek)
2	7	5.9	54	.	✳^{0} 9^{10} 11^{30} ⚥^{0} 14^{30}–15^{10} ●^{0}–17^{10} ✳^{0}–18^{40} ⚥^{0} 22^{10-40}; ≫ 8^{50}–15^{30} (por. 17 m/sek) … 19^{30}
3	6	5.4	50	.	△^{0} 0^{35}–2^{15} ✳^{0} 3^{15}–5^{25} △^{0} 6^{30}–9^{40} ⚥$^{0-1}$ 11^{40} 12^{20}–18^{15} 18^{37} 21^{30} ⚥^{0} 23^{10-50}
4	7	6.3	58	.	⚥^{0} 1^{20}–2^{45} 3^{40}–4^{15} ✳^{0} 13^{25}–15^{10} ●^{0}–18^{30} ●^{1} 19^{45}–20^{05} ✳^{0} 20^{40}–24 ≫ 19^{30}–21^{35} por. 14 m/sek – 22^{45}
5	6	2.6	41	0.4	△^{0} 0^{00}–4^{10} 5^{15}–6^{20} ⚥^{0}–7^{50} 8^{15-40} ✳^{0} 10^{45} 11^{10} ⚥$^{0-1}$ 14^{30} ⚥^{1} 16^{45}–17^{30} ⚥$^{0-2}$ 18^{25}–24; por. wiatru 12-14 m/sek 1^{30}–3^{30}
6	7	0.3	45	3.6	⚥$^{0-1}$ 0^{00}–13^{10} ⚥^{0} 15^{15-35} 16^{55}–17^{30} 22^{25}–24
7	7	7.2	34	0.8	✳^{0} 0^{00-20} ✳$^{0-1}$ 12^{30}–17^{40} ✳$^{1-2}$ 18^{20}–21^{20} ⚥$^{0-1}$ 22^{05}–24
8	5	10.5	51	.	⚥$^{0-2}$ 0^{00}–24
9	8	5.0	78	7.5	✳^{0} 0^{00}–5^{40} 6^{35}–7^{45} ⚥^{0} 17^{05-15} 17^{25-45} ✳^{0}–18^{10} ⚥^{0}–18^{25} ✳^{0}–20^{10} ⚥^{0} 20^{15}–24
10	6	5.6	75	.	⚥^{0} 0^{00-30} ✳^{0}–10^{11} ✳^{1}–10^{35} ✳^{0}–13^{45} 14^{10-50} ✳^{1}–15^{15} ✳^{0}–17^{30} 18^{25}–20^{20} ✳^{1} 21^{10} ✳^{0}–23^{15} △^{0}–24
11	7	0.5	70	4.8	△^{0} 0^{00-45} 3^{30}–8^{20} = 1^{30}–12^{10} 20^{15}–24
12	7	1.7	67	2.1	✳^{0} 6^{05}–8^{10} ⚥^{0} 10^{40}–11^{20} ✳^{0} 11^{35} 12^{30} ⚥^{0} 12^{40}–15^{30} ✳^{0}–23^{40}; = 0^{00}–7^{30}
13	7	0.1	68	5.3	✳^{0} 0^{30}–4^{30} 20^{10}–24; = 7^{40}–10^{30} 11^{45}–16^{30} 17^{20}–18^{15}
14	6	0.0	61	0.1	✳^{0} 0^{00}–8^{40} 9^{15}–14^{45} = 14^{30}–24
15	7	.	56	2.2	= 0^{00}–10^{30} 19^{50}–24
16	7	0.1	51	1.5	✳^{0} 21^{40}–24; = 0^{00}–4^{40}
17	6	0.5	48	.	✳^{0} 0^{00}–4^{30}; 6^{30}–8^{30} 10^{45} 11^{30} 13^{10}–14^{50}; ≡^{2} 5^{30}–9^{45} =–24
18	9	.	41	9.6	= 0^{00}–3^{40}; ≡^{0}–5^{35}; 6^{20}–7^{15}
19	9	.	40	10.4	⊔^{1} n
20	9	.	39	10.8	
21	9	.	38	7.2	
22	8	.	54	5.0	
23	8	.	51	5.0	☋^{1} 21^{20}–23^{30} ☋^{0}–24
24	8	.	28	.	☋^{0} 0^{00}–15
25	8	4.0	23	.	✳^{0} 13^{40} 15^{30}–16^{30} ✳^{1}–18^{15} ✳^{0}–19^{40} ●^{0} 21^{30}–22^{10} (marznąca) ✳^{0} 22^{10}–24; = 20^{10}–24
26	6	2.0	29	.	✳^{0} 0^{00}–15^{40}; 17^{40}–18^{10}; = 0^{00}–24
27	8	.	25	7.3	= 0^{00}–6^{20}; ≡^{1}–8^{50}
28	8	.	25	9.1	
29	9	.	20	10.6	
30	9	.	18	10.8	⊔^{0} n/n
31	9	.	12	6.6	☋^{1} 2^{30}–4^{30} ☋ –6^{10} ⊕^{0} 10^{15}–13^{30}
Σ	–	57.3	–	119.3	UWAGI:

Kwiecień – Avril 1956

1	6	0.3	9	6.3	●^{0} 21^{30}–23^{30} ✳^{0}–24; = 5^{45}–7^{45}
2	9	.	5	8.2	✳^{0} 0^{00}–15
3	9	.	3	10.9	
4	7	2.1	pł.	2.8	●^{0} 16^{55}–17^{40} ⚥^{0} 19^{25-40} ⚥^{1}–19^{50} ✳^{0} 20^{03}–21^{40}; = 21^{40}–24
5	6	4.7	2	.	⚥^{0} 0^{50}–3^{10} ✳^{0}–4^{35} 12^{13}–15^{10} ✳^{1}–16^{45} ✳^{0}–17^{20} ✳^{1}–23^{20} ✳^{0}–24
6	7	1.3	16	0.3	✳^{0} 0^{00}–3^{15} 6^{30}–7^{25}; 9^{13} 12^{20} ⚥^{0} 16^{20} △^{1}–16^{40} ⚥^{1}–16^{47} ⚥^{0} 17^{10} 19^{05}–20^{15} 21^{20}–22^{10}
7	8	1.6	10	5.5	⚥^{0} 5^{40}–7^{20} ✳^{0}–9^{15} ⚥^{0} 9^{40}–10^{45} 14^{03}–16^{10} 16^{45}–18^{30} 19^{50}–24; = 7^{20}–10^{30}
8	8	0.0	10	4.4	⚥^{0} 0^{00-40} ⚥^{2} 0^{55} ⚥^{0}–2^{30} ✳^{0}–3^{25} ✳^{1}–4^{40} ✳^{0}–5^{15} ⚥^{0} 5^{55}–6^{15}; 16^{30-50} ✳^{0} 18^{30} 19^{30}
9	6	5.0	pł.	1.5	✳^{0} 12^{04} 16^{30}–21^{40} 22^{10}–24
10	7	0.3	4	0.4	✳^{0} 0^{00}–5^{10} ⚥^{0}–5^{30} ●^{0}–8^{20}
11	7	5.2	pł.	.	●^{0} 3^{40}–4^{25} ⚥^{0} 6^{30}–7^{15} ●^{0} 7^{25}–9^{35}; 9^{50-55}; 10^{00}–18^{30}
12	9	.	pł.	11.5	
13	8	4.9	.	5.5	⚥$^{0-1}$ 17^{25-45} ●^{1} 18^{15}–20^{10} ●^{0}–21^{25} 23^{30}; ⊕^{0} 6^{45}–8^{50}; 12^{30-55}
14	8	.	.	7.0	
15	9	.	.	4.7	
16	9	.	.	4.1	≫ 22^{10}–24 (por. do 14 m/sek); ☋ 20^{20}–21^{40}
17	9	.	.	7.5	≫ 0^{00}–2^{30} (por. do 17 m/sek); 3^{45}–19^{10} (por. do 20 m/sek)
18	3	5.0	.	.	●^{0} 7^{55} 9^{05} ●^{0} 15^{45}–17^{05} ●^{1}–17^{15} ●^{0}–17^{40} 19^{25}–22^{10}; ≡^{0} 6^{30}–7^{10} ≡^{1}–11^{15} ≡^{1}–12^{20} ≡$^{0-2}$ 23^{45} =–24
19	7	0.0	.	1.9	●^{0} 3^{25}–5^{15} 6^{20}–8^{30} 9^{20}–11^{30}; = 0^{00}–24^{5} ≡^{1}–5^{45}
20	7	0.2	.	3.1	✳^{0} 10^{05}–11^{03} 11^{40}–12^{20} ⚥^{0} 14^{45}–15^{30} ⚥^{1}–15^{50} ⚥^{0}–16^{48} 18^{30}–19^{20} ⚥^{0} 22^{20-35} 23^{05-20} 23^{45}–24; ⊔^{1} n
21	8	1.6	1	5.6	✳^{0} 0^{00}–3^{40} ⚥^{0} 6^{30}–8^{20}; 10^{30-45} 12^{15-35} ⚥^{0} 14^{30-48} ⚥^{1} 16^{40}–17^{05}; 17^{20}–18^{05} ⚥^{0}–18^{10}; 19^{30}–22^{30}
22	9	0.8	3	9.9	●^{0} 23^{30} 24
23	4	1.1	.	.	●^{0} 0^{00}–1^{10} 4^{30}–5^{50} 7^{35}–8^{30} 9^{40}–11^{10} ●^{0}–13^{20}; 14^{15}–17^{15} ●^{0}–23^{40}
24	6	.	.	0.9	≡^{0} 0^{40}–5^{30} ≡^{1}–8^{40} =–14^{50}
25	7	0.2	.	2.5	= 5^{40}–8^{30}; ⊕^{1} 9^{30}–10^{10}
26	7	0.2	.	1.0	●^{0} 3^{30}–5^{40} ⚥^{0} 11^{55}–12^{20}; 13^{50}–14^{20}; ☾^{0} 20^{40}–21^{10}
27	8	0.0	.	0.9	●^{0} 0^{30} 1^{30}
28	7	2.0	.	2.4	⚥^{0} 4^{15-23} 11^{20}–12^{45}; 15^{12-50} ⚥^{1}–16^{10} ⚥^{0}–16^{35}
29	8	.	.	7.6	⚥^{0} 0^{48}–1^{20} 3^{40}–4^{30}; 5^{45}–6^{35}
30	7	1.5	.	0.5	●^{0} 10^{40}–11^{15} ⚥^{0} 14^{40-50}; 17^{05-25}; 19^{15-30} ●^{1}–19^{50} ●^{0}–20^{20}
31					
Σ	–	38.0	–	114.9	UWAGI:

Zakopane — φ = 49°18' — λ = 19°57' — Maj – Mai 1956

DNI	CIŚNIENIE P = 800 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE i POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	110.8	114.0	117.0	113.9	2.2	2.1	1.4	1.8	6.7	1.1	98	90	98	95	0.2	0.7	0.2	0.4	10	10 ●	10	W 2	W 2	NNE 1
2	118.8	120.3	123.5	120.9	1.1	4.1	3.8	3.2	5.2	0.5	98	86	95	93	0.1	1.1	0.4	0.5	10	10	10	C 0	C 0	C 0
3	124.5	124.6	126.7	125.3	3.8	9.8	5.7	6.2	11.2	3.0	98	76	92	89	0.1	2.9	0.8	1.3	10 ⚲	5 ⊙	10 ●	S 1	NNE 4	NW 2
4	128.0	129.0	130.0	129.0	5.1	10.0	5.9	6.7	11.6	4.8	98	83	90	90	0.2	2.1	0.9	1.1	10 ▬	3 ⊙	10	C 0	E 2	NNW 1
5	130.9	131.7	132.6	131.7	4.0	8.1	4.1	5.1	10.3	3.6	84	63	86	78	1.2	4.1	1.1	2.1	10	0 ⊙	4	NE 1	WNW 3	C 0
6	132.6	131.2	130.5	131.4	6.4	14.5	8.8	9.6	15.7	0.2	80	45	77	67	1.9	9.1	2.6	4.5	2 ⊙	5 ⊙	8	SW 1	SW 3	C 0
7	128.5	127.3	125.0	126.9	9.4	16.8	10.8	12.0	17.6	3.1	74	37	65	59	3.1	12.0	4.6	6.6	7 ⊙	8	1	SW 1	NW 2	SW 3
8	123.8	124.5	124.2	124.2	10.3	9.3	9.8	9.8	14.3	8.8	79	86	83	83	2.6	1.6	2.1	2.1	10	10 ⚲	10	SW 4	SW 2	SW 3
9	122.0	122.1	123.0	122.4	9.7	11.8	5.3	8.0	15.2	5.1	88	62	73	74	1.5	5.1	2.4	3.0	10	8 ⊙	0	W 2	W 5	W 3
10	120.0	115.7	114.5	116.7	9.3	17.4	8.7	11.1	17.7	1.8	49	38	81	56	6.0	12.3	2.1	6.8	2	7 ⊙	10	W 3	WSW 5	C 0
11	114.0	116.0	117.4	115.8	5.8	5.1	5.6	5.5	9.0	4.6	89	88	89	89	1.0	1.0	1.0	1.0	10	10	10 ●	N 2	NW 2	SW 2
12	117.0	117.1	118.1	117.4	5.4	7.8	7.7	7.2	10.7	4.9	95	83	84	87	0.5	1.9	1.7	1.4	10	10	10 ●	NE 1	SE 1	C 0
13	121.1	123.6	126.5	123.7	6.7	8.6	6.8	7.2	10.9	4.9	93	70	91	85	0.7	3.4	0.9	1.7	10	10 ●	10 ●	C 0	E 1	NE 2
14	128.7	128.7	127.7	128.4	4.9	7.6	7.3	6.8	9.3	4.5	95	84	85	88	0.5	1.6	1.5	1.2	10 ●	10	10	C 0	SW 1	C 0
15	127.1	126.5	128.0	127.2	7.4	12.4	6.6	8.2	13.1	1.1	77	49	91	72	2.4	7.3	0.9	3.5	7 ⊙	9 ⊙	10 ●	C 0	SW 1	C 0
16	127.7	127.3	126.6	127.2	5.2	9.1	5.2	6.2	11.7	0.9	81	60	84	75	1.7	4.7	1.4	2.6	10	9	0	SW 2	SW 3	C 0
17	124.8	123.0	120.2	122.7	9.9	16.2	9.6	11.3	17.4	1.3	69	45	69	61	3.8	10.2	3.8	5.9	4 ⊙	7 ⊙	0	W 1	W 4	SW 1
18	118.1	118.1	117.6	117.9	11.7	10.5	8.3	9.7	16.0	4.5	67	81	93	80	4.5	2.5	0.9	2.6	7 ⊙	10 ●	9	NNE 1	W 2	C 0
19	116.4	114.5	116.2	115.7	8.2	9.8	5.2	7.1	13.2	5.0	86	88	94	89	1.6	1.5	0.5	1.2	8	10 ●	10 ●	C 0	ENE 3	SSW 1
20	118.8	119.5	120.2	119.5	3.8	7.0	5.3	5.4	7.8	2.6	86	65	84	78	1.1	3.5	1.4	2.0	10	9	10	NE 1	SE 3	C 0
21	121.7	122.1	121.6	121.8	5.4	9.9	6.9	7.3	10.6	-0.9	78	52	85	72	2.0	5.8	1.5	3.1	2 ⊙	9	10	C 0	W 1	C 0
22	121.7	121.4	120.3	121.1	9.4	12.9	6.8	9.0	14.9	0.8	60	44	82	62	4.8	8.4	1.8	5.0	3 ⊙	4 ⊙	2	C 0	N 3	C 0
23	120.6	121.3	123.3	121.7	11.1	16.4	8.9	11.3	17.0	1.5	59	39	80	59	5.4	11.3	2.3	6.3	0 ⊙	3 ⊙	3	C 0	NW 3	C 0
24	124.4	124.4	123.3	124.0	9.0	16.5	9.9	11.3	17.7	3.3	84	38	83	68	1.9	11.6	2.1	5.2	1 ⊙	5 ⊙	1	C 0	NW 2	C 0
25	120.9	118.3	116.7	118.6	13.0	18.8	10.2	13.0	19.1	5.1	65	37	73	58	5.2	13.7	3.3	7.4	8 ⊙	9 ⊙	1	C 0	SE 4	C 0
26	119.1	122.0	125.6	122.2	14.1	15.9	12.8	13.9	18.4	7.7	66	68	88	74	5.4	5.8	1.8	4.3	6 ⊙	9	10	NE 2	SW 2	SW 2
27	127.2	126.3	125.9	126.5	9.3	14.9	11.2	11.6	15.3	8.9	97	75	84	85	0.3	4.2	2.2	2.2	10	9	9	C 0	NNW 1	WSW 1
28	124.2	124.9	124.5	124.5	10.4	11.8	8.5	9.8	13.1	8.1	78	72	86	79	2.8	3.8	1.6	2.7	9	10	2	W 3	SW 2	C 0
29	121.5	120.1	121.0	120.9	11.9	16.6	10.1	12.2	18.4	5.5	77	51	86	71	3.2	9.3	1.9	4.8	6 ⊙	4 ⊙	1	W 1	NNW 3	C 0
30	123.1	124.3	124.1	123.8	15.0	18.6	12.0	14.4	19.6	5.4	65	53	80	66	5.9	10.0	2.9	6.3	5 ⊙	5 ⊙	0	NE 1	ENE 2	C 0
31	123.6	122.3	120.4	122.1	16.2	21.3	16.3	17.5	22.1	7.5	60	44	67	57	7.4	14.4	6.1	9.3	2 ⊙	6 ⊙	1	C 0	NE 4	C 0
M	122.6	122.6	123.0	122.7	8.2	12.0	7.9	9.0	13.8	3.8	80	63	84	76	2.5	6.0	1.9	3.5	7.1	7.5	6.2	1.0	2.5	0.7

Czerwiec – Juin 1956

1	118.2	116.4	118.0	117.5	14.9	21.5	13.2	15.7	23.0	6.6	75	43	75	64	4.2	14.6	3.9	7.6	0 ⊙	3 ⊙	0	W 1	NE 2	C 0
2	122.7	124.0	124.7	123.8	12.7	16.2	13.7	14.1	17.0	7.5	88	71	92	84	1.8	5.2	1.4	2.8	10	8	10	N 2	N 3	C 0
3	124.9	124.1	122.7	123.9	13.8	15.0	12.1	13.2	18.4	7.7	79	92	91	87	3.5	1.4	1.3	2.1	5 ⊙	10 ●	8	C 0	SW 3	C 0
4	121.7	121.3	120.5	121.2	14.6	13.0	12.1	13.0	20.5	9.0	80	87	89	85	3.3	2.0	1.6	2.3	8 ⊙	9	2	C 0	W 1	SW 1
5	121.0	121.4	122.7	121.7	14.9	23.0	12.7	15.8	23.5	6.2	73	45	87	68	4.5	15.5	2.0	7.3	0 ⊙	4 ⊙	7	C 0	NNE 3	C 0
6	124.1	123.1	123.1	123.4	17.2	24.0	16.6	18.6	24.3	8.4	77	44	75	65	4.6	16.7	4.8	8.7	1 ⊙	7 ⊙	0	C 0	S 5	C 0
7	123.7	123.2	120.9	122.6	18.3	19.3	16.9	17.8	23.7	10.7	70	72	64	69	6.4	6.2	7.0	6.5	3 ⊙	9	6	NW 1	SE 2	C 0
8	118.8	118.3	118.6	118.6	20.0	22.0	13.0	17.0	24.2	12.8	54	43	92	63	10.9	15.3	1.3	9.2	3 ⊙	6	3	SW 8	ESE 2	SW 1
9	115.2	114.3	116.5	115.3	14.9	17.3	12.3	14.2	21.6	8.7	82	68	94	81	3.2	6.4	0.9	3.5	4 ⊙	8 ● (R)	10 ●	SW 1	NE 2	C 0
10	120.2	123.7	126.0	123.3	9.9	11.4	10.6	10.6	13.5	7.7	85	58	60	68	1.8	5.6	5.2	4.2	6 ⊙	8	7	C 0	SW 3	S 2
11	126.8	126.6	125.0	126.1	12.4	16.8	16.0	15.3	18.7	6.5	58	48	52	53	6.0	10.0	8.7	8.2	7 ⊙	10	10	SW 8	SW 5	SSW 8
12	121.7	121.6	122.8	122.0	18.0	21.8	16.3	18.1	22.6	10.0	57	46	77	60	8.8	14.3	4.2	9.1	10	6 ⊙	10	SSW 8	S 10	SW 1
13	124.4	125.4	127.2	125.7	15.3	19.6	14.4	15.9	20.5	10.2	69	52	94	72	5.5	11.0	0.9	5.8	1 ⊙	9	10	SW 1	SSE 2	C 0
14	126.3	125.0	123.8	125.0	14.0	18.7	12.8	14.6	19.6	8.2	86	71	95	84	2.2	6.3	0.7	3.1	1 ⊙	7 (R)	10 R	S 1	SE 1	C 0
15	120.5	118.7	120.1	119.8	15.1	16.6	9.6	12.7	20.5	8.7	84	76	97	86	2.9	4.7	0.4	2.7	2 ⊙	10	10 ⚲	SW 1	S 1	W 4
16	122.6	123.2	124.6	123.5	6.9	10.4	7.8	8.2	13.3	6.3	92	77	88	86	0.7	2.9	1.3	1.6	10 ⚲	9 ● R	9 ⚲	SW 1	WSW 1	SW 1
17	123.8	122.6	121.1	122.5	7.8	15.1	10.5	11.0	17.0	2.5	84	57	87	76	1.7	7.5	1.7	3.6	8 ⊙	10 ⊙	3	NW 1	NNE 2	C 0
18	119.1	118.8	118.8	118.9	11.5	18.6	13.2	14.2	21.6	6.7	76	57	92	75	3.4	9.1	1.3	4.6	8	8	10	C 0	NNE 2	C 0
19	118.7	118.5	119.0	118.7	11.4	15.6	13.4	13.4	15.6	9.7	98	86	93	92	0.4	2.5	1.2	1.4	10 ●	10 ●	10	C 0	NNE 2	C 0
20	117.6	116.8	115.2	116.5	12.1	12.3	10.8	11.5	15.6	9.6	98	96	91	95	0.3	0.5	1.3	0.7	10 ⚲	10	10 ●	NW 1	C 0	SW 1
21	114.9	116.1	116.9	116.0	9.0	8.9	7.6	8.3	10.8	7.2	93	94	96	94	0.8	0.6	0.4	0.6	10 ●	10 ●	10 ●	C 0	NW 2	C 0
22	117.1	118.6	117.4	117.7	6.6	6.8	7.1	6.9	8.2	6.2	98	93	97	96	0.1	0.8	0.3	0.4	10 ●	10 ⚲	10 ⚲	WNW 1	SW 2	C 0
23	115.1	115.4	115.5	115.3	9.0	9.8	8.1	8.8	10.4	7.0	99	92	96	96	0.2	1.0	0.5	0.6	10 ●	10 ⚲	10 ⚲	C 0	W 3	SW 2
24	114.2	113.9	114.2	114.1	8.3	9.9	8.4	8.8	10.0	7.9	96	90	96	94	0.5	1.2	0.4	0.7	10 ⚲	10 ●	10 ⚲	WSW 3	W 3	SW 3
25	113.5	116.3	119.4	116.4	9.4	10.6	9.7	9.8	11.2	8.1	93	87	93	91	0.9	1.7	0.8	1.1	10	10	10	SW 4	WSW 3	SW 2
26	120.0	120.5	121.3	120.7	9.7	11.8	9.1	9.9	11.9	8.8	93	85	92	90	0.8	2.0	1.0	1.3	10	10	10	NW 1	C 0	C 0
27	121.0	121.0	121.0	121.0	8.9	13.5	8.8	10.0	14.4	7.6	91	60	93	81	1.0	6.2	0.8	2.7	10	10	9	WSW 1	W 4	C 0
28	120.1	119.6	119.0	119.6	7.9	11.7	9.6	9.7	13.8	5.5	94	62	80	79	0.6	5.1	2.5	2.7	10 ●	9 ●	10	WNW 1	WSW 4	C 0
29	116.6	114.8	116.8	116.1	9.4	12.2	8.9	9.8	15.0	4.7	88	71	86	82	1.5	4.1	1.6	2.4	9	10	10	W 1	WSW 4	W 3
30	120.3	120.9	121.2	120.9	8.4	13.4	10.4	10.6	15.0	5.6	80	55	88	74	2.1	7.0	1.5	3.5	8	7	9	W 1	W 7	SW 1
31																								
M	120.2	120.1	120.5	120.3	12.1	15.2	11.5	12.6	17.2	7.7	83	69	86	79	2.8	6.2	2.0	3.7	6.8	8.6	8.1	1.6	2.9	1.0

Zakopane — Maj – Mai 1956

$H_s = 884\ m$ $H_b = 838.2\ m$ $h_r = 20\ m$

DNI	WIDZIALNOŚĆ	OPAD R	GRUB. ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	6	2.6	•	•	•⁰ 3¹⁰–6¹⁰ 9⁴⁵–10¹⁰ ▽⁰ 12²⁰–4⁵ •⁰ 15⁴⁵–20¹⁰, 21²⁰–22³⁵ ✱⁰–24; = 3¹⁰–24
2	5	1.1	•	•	✱⁰ 0⁰⁰–1¹⁰ ✱⁰–2¹⁵; = 0⁰⁰–24
3	6	0.7	•	5.7	•⁰ 2⁰³–3¹⁷ •²–3²⁵ •⁰–3³⁰ •⁰–7³⁰; = 0⁰⁰–8⁴⁰ 16³⁰–24
4	7	•	•	7.2	•⁰ 5²⁰–6¹⁰; = 0⁰⁰–3⁰ ≡⁰–3³⁰ ≡²–5⁴⁰ ≡⁰–7³⁰ = –9¹⁰, 18⁴⁵–24
5	7	•	•	5.2	= 0⁰⁰–11³⁰
6	8	•	•	10.7	⌒² n
7	8	0.0	•	8.3	
8	6	1.1	•	0.2	▽⁰ 0⁵⁰–10⁸ 9⁴⁵–12¹⁰ •⁰ 12⁴⁵–13²⁰ •⁰–17¹⁵, 18⁵⁰–19³⁰, 22³⁰–23²⁰
9	7	•	•	7.6	▽⁰ 3³³–45 4¹⁰–55 5⁰²–12 5³³–50; = 5⁵⁰–7³⁰
10	9	1.5	•	7.9	▽² 15¹⁸–21 ▽⁰–15²⁸ 18⁵⁰–57
11	7	9.2	•	1.0	▽⁰⁻¹ 5²⁵–6⁰² ▽⁰ 10⁴⁵–11⁰⁷ •▲² 12¹³–17 ▽⁰–12²⁶ ▽²⁻⁰ 13⁴⁶ 17⁵⁰ •¹ 19⁴⁵–20²⁰ •⁰–24
12	6	0.4	•	1.2	•⁰ 0⁰⁰–30 •² 1⁵⁵–2¹⁰ ▽⁰⁻¹ 3¹⁵–55 ▽⁰ 17²⁵–30, 18⁰⁵–10, 20³⁵–22³⁰; = 4³⁰–15³⁰, 22³⁰–24
13	6	12.9	•	0.2	▽⁰ 10¹⁵–53 ▽²⁻⁰ 11⁵⁸–12⁵⁵ •⁰⁻¹ 19³⁰–24
14	7	0.7	•	•	•⁰ 0⁰⁰–20 •²–0⁴⁰ •⁰–2⁰⁶ •²–3¹⁰ •¹–5⁵⁵ •⁰–7³⁰, 8⁰²–9³³
15	8	2.6	•	6.2	▽⁰ 15⁵⁰–16⁰⁵ ▽² 17³⁵–40 ▽⁰–21³⁰; = 22³⁰–24; ⌒² na
16	8	•	•	3.6	= 0⁰⁰–2⁴⁰
17	8	•	•	11.8	
18	7	4.3	•	4.4	▽⁰ 9⁵⁵–10⁰⁵ 11³⁰–40 11⁵⁵–13⁴⁰ ▽² 16²⁰–40 ▽¹–17¹⁰ ▽⁰–17²⁵; ⟨⁰ 16³⁰–17¹⁰ E-W, = 22³⁰–24; ⌒² na
19	6	22.9	•	2.0	•⁰ 10⁵⁷–13⁰² •¹–19³⁰ •⁰–20⁵⁵ •¹–21²⁰ •⁰–24; = 0⁰⁰–4²⁰
20	7	•	•	•	•⁰ 0⁰⁰–1³⁰
21	8	•	•	7.2	⌴¹ n
22	8	•	•	8.6	
23	9	•	•	12.5	⌒² n
24	9	•	•	11.6	⌒² n
25	8	0.0	•	6.7	▽⁰ 23⁴⁰–45
26	8	22.8	•	5.1	▽⁰ 15¹²–18 15³¹–55 16⁰⁵–20 •² 23³²–24; (⟨)⁰ 14⁰²–15⁴⁵ SE-SW
27	7	•	•	4.5	•² 0⁰⁰–2⁰⁶ •¹–2¹⁸ •⁰–2²⁵ •¹–3²⁰ •⁰–6²⁵; = 6²⁵–11³⁰
28	7	0.5	•	2.4	•⁰ 9⁵⁰–10¹⁵ •⁰–10³⁸
29	8	•	•	12.3	
30	8	•	•	12.1	⌒² n
31	9	•	•	10.4	⌒¹ n
Σ	—	85.3	—	174.6	UWAGI.

Czerwiec – Juin 1956

1	9	•	•	12.2	⌒² n
2	7	0.2	•	5.4	▽ 20¹⁰–20; ⟨ 0⁴⁵ W; = 6³⁰–9⁴⁰
3	7	1.4	•	4.8	▽⁰ 11³⁰–47 ▽¹–12⁰⁵ ▽⁰–12⁴⁵; (⟨) 14³⁰ SE; = 0⁰⁰–40; ⌒² na
4	7	6.7	•	5.6	▽⁰ 9⁵⁸–10¹⁰ ▽²–10²⁰ ▽²⁻⁰ 11³⁰–12³⁰ ▽¹⁻⁰ 13¹⁸–14¹⁰; ⟨¹ 10¹⁰–20 SE-SW ⟨⁰⁻¹ 11¹⁵–11⁵⁵–12⁴⁵ SE-SW
5	9	14.5	•	10.3	▽⁰ 14⁵⁵–15⁰² ▽²–15³² ▽⁰–15³⁵, 15⁴⁷–52, 15⁵⁶–16¹⁰; ⟨⁰ 15¹⁰–30 E-SE-SW; ⌒² na
6	8	•	•	8.6	(⟨)⁰ 13⁴⁵–15⁵⁵ SE-S; ⌒² na
7	8	2.0	•	8.7	▽¹ 9⁴⁹–51 ▽⁰–10⁰¹ ▽² 11³⁰–36 ▽⁰–11⁴²; ⌒² na
8	9	•	•	8.3	(⟨) 10³⁰–14⁵⁵ SE
9	9	3.4	•	5.7	▽² 11²⁷–32 ▽⁰ 13⁰⁶ ▽²–13¹⁰ ▽⁰⁻¹ 13²⁵ 15⁵² •⁰ 19⁴⁵ 23⁴⁰; ⟨⁰ 11³⁰–50 SE-SW, 12⁴⁵–13¹⁰, = 23³⁰–24; ⌒² na
10	8	0.4	•	4.8	▽⁰ 13⁴⁰–50; = 0⁰⁰–4²⁰
11	9	(0.0)	•	11.1	▽⁰ 0⁰⁵–20 •⁰ 19⁴⁵–20¹⁰; por. wiatru do 14 m/sek 8⁴⁰–13³⁰, por. do 17 m/sek 20³⁰–22³⁰; ⊕¹ 12⁰⁰–13⁴⁰
12	8	0.8	•	(5.2)	▽⁰ 10⁰⁰–13 20²⁵–21³² ▽¹–21⁴⁷; (⟨) 19⁵⁵–20³⁰ N; ≫¹ 3⁴⁰–3⁵⁰, 6³⁰, 15³⁰ por. wiatru 14-20 m/sek 0²⁰–20⁰⁰
13	8	1.8	•	(6.3)	▽⁰ 17⁰⁰–18²⁵ ▽¹–18³⁰ ▽⁰–19⁰⁵ 19³⁵–20¹⁵
14	8	8.3	•	4.9	▽⁰ 10⁰⁵–40 ▽²–10⁵⁰ ▽⁰–11²⁵ 17²⁵–35 ▽¹ 18⁰⁰–20¹⁰ ▽⁰–20²⁵ 22²⁵–23⁰⁵; ⟨⁰ 15³⁰–18³⁰ 20³⁰–21⁰⁵ = 1⁰⁰–50 3³⁰–4³⁰ 6³⁰–7⁴⁰;
15	6	5.4	•	5.8	▽⁰⁻² 12²⁵–13⁰³ ▽⁰ 14³⁷–40 ▽¹⁻⁰ 15¹⁰–32 16²⁰–17⁵⁰ ▽⁰ 18³⁵–42 ▽⁰⁻¹ 20¹⁵ 21⁴⁰ •⁰ 23⁴⁰; ⟨⁰ 12³⁵–13¹⁵ SW-E; = 18³⁰–24
16	7	0.2	•	2.6	•⁰ 4²⁰–40 •¹–5⁴⁵ •⁰–9²⁰; = 0⁰⁰–12¹⁵ [14.VI: ⌒² na
17	8	0.0	•	7.5	⌒¹ n; ⊕⁰ 8²⁰–11⁵⁰
18	8	11.0	•	4.9	•⁰ 3⁴⁵–4⁰⁵; (⟨)⁰ 17³⁵–18⁴⁰; ⌒⁰ n, h–n
19	7	68.5	•	•	▽²⁻⁰ 3⁵⁶–7³⁰ 12³⁵–15¹² ▽¹⁻² 21⁰³–22⁵⁶ •¹⁻⁰–24; ⟨⁰ 3⁵⁵–4⁵⁰ SE-NW 6¹⁰–7¹⁵ SE-NW; = 16³⁰–20²⁰
20	6	22.4	•	•	•⁰⁻¹ 0⁰⁰ 1[illegible] •²⁻⁰–3³⁰ •⁰ 4²⁵–3⁵ •⁰ 6²⁵–5⁰ 7³⁰–9⁴⁰ •¹–10⁴⁰ •⁰–12¹⁵ •⁰ 20⁴⁰–21¹⁰ 22⁴⁰–23⁵³ •¹–24; = 3³⁰–5⁵⁰
21	5	34.0	•	•	•⁰⁻² 0⁰⁰–3⁴⁵ •⁰⁻¹–24; = 0⁰⁰–24 [20.VI: ≡¹–12³⁰ = 21⁵⁰–24
22	6	10.5	•	•	•¹ 0⁰⁰–7⁵⁰ •⁰–12⁰⁵ •⁰–18²⁰ •¹–19¹⁰ •⁰–24
23	6	5.9	•	•	•⁰ 0⁰⁰ 6¹⁰ •⁰⁻¹ 7¹⁶ •⁰–8¹⁰ •⁰ 8⁴⁰–9¹⁵ 9⁵⁰–10⁰⁰ •⁰ 10⁴⁰ 14¹⁰ 16¹⁵–30 17⁵⁵ 18³⁵ •¹–19²⁰ •²–19⁵⁵ •¹–21⁰⁵ •12³⁰–22⁰⁰ •⁰–24;
24	6	11.0	•	•	•⁰ 0⁰⁰–35 •¹–20⁵ •⁰–8⁴⁰ •⁰⁻¹ 19⁴⁰ •⁰ 20¹⁰–21⁰⁰ •¹–21²⁰ •²–22¹⁰ •¹–22³⁰ •⁰–23²⁵; = 0⁰⁰–24 [23.VI: = 0⁰⁰–24
25	7	1.3	•	•	•⁰ 1⁴⁰–3³⁰ •⁰ 8²⁵–35 13⁴⁰–14⁰⁵ 14⁴⁰–16¹⁰, 17⁵⁰–18⁰⁵, 20⁵⁵–21⁴⁵, 22⁴⁰–50; = 0⁰⁰–6³⁰
26	7	•	•	•	= 3⁴⁰–5³⁰ 7³⁰–10⁴⁰ 14³⁰–24
27	7	5.5	•	2.7	▽¹ 19⁴⁰–45 ▽⁰–19⁵⁵ ▽²–20⁰⁰ ▽⁰–20²⁰; = 0⁰⁰–6³⁰
28	7	0.0	•	4.2	▽⁰ 5⁰⁵–20 5⁴⁰–55 ▽²–6⁰⁰ ▽⁰–6¹⁰ 6²⁵–45 11⁵⁵–12⁰⁵ 12³⁵–45; = 6⁵⁰–7²⁰
29	8	3.1	•	1.2	▽⁰ 10²⁶–33 11³⁰–50 ▽¹ 16⁰²–07 ▽⁰–16²⁰ ▽⁰⁻¹ 20⁵⁵–22³⁰
30	7	0.5	•	7.7	▽⁰ 19²⁰–40; 20⁰⁸–35
31					
Σ	—	216.6	—	138.5	UWAGI.

Zakopane — φ = 49°18' — λ = 19°57' — Lipiec – Juillet 1956

DNI	CIŚNIENIE P = 800 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE I POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK I PRĘDKOŚĆ WIATRU Dv I	II	III
1	122.9	122.2	121.4	122.2	11.4	18.9	14.2	14.7	21.1	6.3	80	58	74	71	2.7	9.1	4.5	5.4	9	7 ⊙	2	SW 1	NE 2	C 0
2	118.8	118.0	118.1	118.3	19.2	21.2	14.9	17.6	22.2	12.1	49	43	69	54	11.4	14.5	5.1	10.3	2 ⊙	7 ⊙	7	SW 7	SSW 8	C 0
3	119.3	120.5	122.1	120.6	14.5	15.6	14.1	14.6	19.8	11.2	76	85	88	83	4.0	2.7	2.1	2.9	8 ⊙	10 ●	7	S 1	SW 1	WSW 1
4	123.7	125.7	126.8	125.4	12.9	11.7	10.4	11.4	14.1	10.2	96	96	96	96	0.6	0.5	0.5	0.5	10 ●	10 ●	10 ●	SW 2	WNW 1	C 0
5	126.4	125.9	125.6	126.0	12.9	18.6	13.6	14.7	21.2	9.6	87	53	88	76	2.0	9.9	1.9	4.6	5 ⊙	6 ⊙	4	SW 1	E 1	C 0
6	121.7	120.0	122.4	121.4	15.3	22.4	13.4	16.1	23.0	8.2	80	48	82	70	3.6	14.2	2.9	6.9	7 ⊙	3 ⊙	8	W 1	W 5	SW 2
7	124.9	125.0	125.5	125.1	12.6	14.3	10.8	12.1	16.5	9.7	61	54	75	63	5.7	7.5	3.3	5.5	7 ⊙	8	7	W 4	W 5	W 2
8	123.6	123.0	123.8	123.5	14.6	14.1	13.1	13.7	16.0	10.1	72	93	87	84	4.6	1.2	2.0	2.6	10	10 ●	9	WSW 7	W 4	WNW 2
9	124.4	123.5	122.7	123.5	11.7	16.9	11.5	12.9	18.0	5.3	69	57	84	70	4.2	8.3	2.3	4.9	2 ⊙	2 ⊙	3	W 1	NW 4	C 0
10	120.9	120.0	119.3	120.1	12.8	20.2	12.2	14.4	21.5	5.6	77	38	86	67	3.5	14.7	2.1	6.8	0 ⊙	2 ⊙	0	C 0	NNW 3	C 0
11	117.9	117.2	118.3	117.8	14.6	21.3	15.1	16.5	22.3	6.6	73	51	73	66	4.4	12.5	4.6	7.2	0 ⊙	6 ⊙	4	C 0	N 2	C 0
12	119.7	120.6	121.3	120.5	14.9	18.8	11.7	14.3	19.6	7.0	70	46	88	68	5.0	11.8	1.7	6.2	1 ⊙	1 ⊙	0	C 0	NE 3	C 0
13	120.8	120.3	119.6	120.2	14.8	22.6	18.1	18.4	24.0	6.1	70	49	66	62	5.0	13.9	7.0	8.6	0 ⊙	4 ⊙	4	C 0	ENE 2	SW 2
14	117.9	115.9	113.2	115.7	19.6	22.2	20.8	20.8	23.3	10.5	54	50	53	52	10.4	13.6	11.8	11.9	1 ⊙	6 ⊙	9	NW 1	S 3	NNW 4
15	111.3	112.4	112.6	112.1	15.1	17.8	14.7	15.6	20.9	12.0	83	56	67	69	3.1	9.0	5.5	5.9	8	9	1	C 0	W 5	W 2
16	110.2	112.6	113.6	112.1	14.0	12.3	11.8	12.5	15.6	11.8	61	91	90	81	6.3	1.3	1.4	3.0	6	10 ●	9	SW 8	W 5	WSW 5
17	114.9	115.8	119.1	116.6	11.8	14.3	12.0	12.5	15.7	11.1	90	74	83	82	1.4	4.4	2.4	2.7	10	9	9	W 3	WSW 2	W 3
18	121.8	121.8	122.3	122.0	11.6	16.5	11.2	12.6	17.5	11.0	84	54	89	76	2.2	8.7	1.6	4.2	9	8	5	WSW 1	W 2	C 0
19	120.6	118.8	116.9	118.8	11.1	20.2	12.9	14.3	20.8	5.4	82	43	95	73	2.3	13.5	0.7	5.5	5 ⊙	8 ⊙	10	C 0	NNE 3	C 0
20	111.9	111.9	113.4	112.4	11.9	12.9	12.0	12.2	13.7	11.9	99	96	96	97	0.1	0.6	0.5	0.4	10 ●	10 ●	9	C 0	SW 1	WSW 2
21	115.6	116.5	117.8	116.6	13.5	18.7	12.8	14.4	20.4	9.0	72	49	81	67	4.3	11.1	2.8	6.1	8 ⊙	4 ⊙	9 (R)	SW 2	WNW 5	C 0
22	119.8	120.2	120.6	120.2	11.4	17.1	12.2	13.2	18.6	8.8	92	61	81	78	1.1	7.7	2.8	3.9	10	8	8	W 1	W 3	WSW 1
23	119.9	119.9	118.2	119.3	10.9	13.6	10.8	11.5	15.8	9.6	71	57	81	70	3.7	6.7	2.5	4.3	8	9	10 (R)	WSW 2	WSW 3	SW 3
24	117.6	118.8	119.3	118.6	9.9	11.6	8.3	9.5	14.2	8.2	87	73	94	85	1.7	3.6	0.7	2.0	10 ●	10 ●	10 ●	SW 3	WSW 3	SW 1
25	122.5	124.2	125.5	124.1	9.2	11.5	9.1	9.7	14.3	7.1	86	79	81	82	1.6	2.9	2.3	2.3	10	9	6	SW 3	WSW 4	SW 3
26	125.7	125.1	122.8	124.5	10.9	13.8	13.4	12.9	15.8	7.9	80	74	81	78	2.6	4.1	3.1	3.3	3 ⊙	10	1	WSW 3	W 4	SW 2
27	119.3	117.2	116.3	117.6	16.7	21.4	15.9	17.5	22.0	13.0	71	48	69	63	5.5	13.5	5.6	8.2	6 ⊙	2 ⊙	1	WNW 8	W 8	WSW 1
28	117.0	116.5	116.5	116.7	16.1	23.4	16.4	18.1	24.4	9.5	72	43	69	61	5.0	16.6	5.8	9.1	1 ⊙	7 ⊙	9	C 0	WNW 2	WSW 5
29	116.2	117.3	118.1	117.2	16.7	24.5	16.5	18.6	26.3	10.9	84	50	82	72	3.2	15.3	3.6	7.4	6 ⊙	3 ⊙	0	W 1	NE 2	C 0
30	119.3	122.7	123.0	121.7	20.2	21.5	14.9	17.9	22.0	14.0	67	63	93	74	7.8	9.3	1.2	6.1	1 ⊙	8 ⊙	1	W 2	NW 4	C 0
31	124.5	125.0	125.8	125.1	15.3	18.4	15.1	16.0	20.9	11.7	73	58	70	67	4.8	8.8	5.1	6.2	8 ⊙	7 ⊙	9	WNW 1	NNE 3	W 1
M	119.7	119.8	120.1	119.9	13.8	17.7	13.4	14.6	19.4	9.4	76	61	81	73	4.0	8.8	3.2	5.3	5.3	6.9	5.8	2.1	3.3	1.4

Sierpień – Août 1956

1	124.8	123.1	121.7	123.2	14.0	17.8	9.7	12.8	17.9	9.4	50	50	84	61	8.0	10.2	1.9	6.7	0 ⊙	6 ⊙	1	WSW 3	WNW 3	C 0
2	115.9	112.0	109.8	112.6	11.3	14.8	13.9	13.5	16.1	4.6	77	68	67	71	3.2	5.3	5.2	4.6	10	9 ●	6	C 0	S 2	W 3
3	109.1	110.0	111.4	110.2	12.0	14.1	9.2	11.1	16.1	9.2	64	56	93	71	5.0	7.1	0.8	4.3	9	9	9	W 4	W 4	SW 1
4	113.1	115.0	117.4	115.2	9.6	9.9	7.1	8.4	14.3	5.7	88	82	93	88	1.5	2.3	0.8	1.5	9 ●	9 ●	1	SW 3	WSW 2	W 2
5	119.9	121.9	123.0	121.6	9.7	12.8	9.8	10.5	16.1	3.3	87	70	92	83	1.6	4.4	1.0	2.3	6 ⊙	10 ●	3	C 0	W 3	C 0
6	124.5	125.4	126.5	125.5	11.3	19.1	12.1	13.6	21.1	5.8	90	60	87	79	1.4	8.9	1.9	4.1	8 ⊙	7 ⊙	3	C 0	ESE 2	WSW 2
7	125.7	125.7	127.4	126.3	15.1	23.4	15.6	17.9	26.4	8.9	81	53	90	75	3.4	15.2	1.8	6.8	1 ⊙	3 ⊙	10	SSW 1	NNE 2	N 4
8	129.8	131.4	130.7	130.6	11.0	13.7	9.1	10.7	15.6	9.0	86	66	92	81	1.8	5.3	1.0	2.7	8	9	2	SW 4	WSW 4	C 0
9	129.2	128.0	126.9	128.0	10.7	17.8	11.9	13.1	18.6	4.8	59	49	88	65	5.3	10.3	1.7	5.8	0 ⊙	4 ⊙	7	SW 2	W 4	W 1
10	125.0	122.7	120.7	122.8	12.1	18.9	11.6	13.6	20.4	7.9	81	40	80	67	2.7	13.0	2.7	6.1	2 ⊙	0 ⊙	2	WSW 3	WNW 3	C 0
11	116.9	114.1	112.1	114.4	11.7	21.2	14.8	15.6	21.9	7.3	85	62	88	78	2.0	9.5	2.1	4.5	8 ⊙	10	10	C 0	NNE 3	C 0
12	110.8	112.9	118.0	113.9	13.5	16.0	9.4	12.1	16.7	9.2	95	77	95	89	0.7	4.3	0.6	1.9	10 ●	10	10	NW 4	WSW 3	C 0
13	119.5	120.3	120.5	120.1	8.9	13.9	7.3	9.4	14.9	7.2	89	62	91	81	1.3	6.1	0.9	2.8	5 ⊙	9	3	SW 3	SW 2	C 0
14	119.2	117.9	117.1	118.1	10.5	19.8	14.0	14.6	22.2	3.1	77	34	77	63	2.9	15.3	3.8	7.3	8	5 ⊙	8	C 0	W 4	SW 3
15	118.6	119.0	120.5	119.4	11.8	14.6	7.9	10.6	18.6	7.7	76	68	88	77	3.3	5.3	1.2	3.3	10	10	0	W 2	WNW 2	SW 1
16	119.6	118.6	117.9	118.7	10.1	15.5	14.5	13.6	17.2	5.9	76	54	67	66	3.1	8.1	5.5	5.6	10	8 ⊙	10	WSW 2	SW 4	SW 3
17	116.9	116.8	116.0	116.6	15.0	21.7	11.8	15.1	22.1	11.6	65	41	75	60	5.8	15.3	3.5	8.2	6 ⊙	8 ⊙	2	SW 2	WNW 5	NE 1
18	115.1	115.3	116.0	115.5	14.4	20.8	14.3	16.0	23.1	9.4	87	64	90	80	2.3	8.7	1.7	4.2	10	8 ⊙	10	C 0	SW 4	C 0
19	115.8	116.5	118.6	117.0	17.4	20.9	11.9	15.5	24.3	11.8	75	60	85	73	4.9	9.9	2.0	5.6	5 ⊙	10 ●	0	SW 1	NW 3	SW 3
20	121.6	121.9	120.6	121.4	13.2	21.3	12.3	14.8	21.4	8.2	70	47	90	69	4.5	13.6	1.4	6.5	4 ⊙	3 ⊙	1	SW 2	W 3	C 0
21	117.5	116.4	119.2	117.7	14.6	18.3	12.6	14.5	20.6	11.2	97	79	98	91	0.5	4.3	0.4	1.7	10	10	10 ●	C 0	C 0	C 0
22	118.6	117.8	115.6	117.3	10.4	15.0	10.0	11.4	17.0	9.8	92	71	96	86	1.0	4.8	0.5	2.1	10	9	6	N 1	C 0	SW 1
23	109.9	107.1	104.4	107.1	10.8	17.0	12.2	13.0	18.0	8.7	92	67	88	82	1.1	6.6	1.8	3.2	10	10	10	NW 1	WNW 3	W 1
24	106.6	107.3	107.6	107.2	8.3	10.9	6.7	8.2	12.7	6.6	93	65	88	82	0.9	4.5	1.2	2.2	10 ●	8	0	WNW 2	SW 4	C 0
25	107.6	105.5	110.4	107.8	10.0	15.7	13.8	13.3	18.2	6.2	72	62	93	76	3.5	6.8	1.2	3.8	8 ⊙	10	10	NE 2	SW 8	SW 1
26	116.2	119.4	122.3	119.3	13.1	16.1	8.6	11.6	17.3	8.4	44	55	94	64	8.4	8.3	0.6	5.8	10 ●	10	0	W 2	W 4	C 0
27	122.3	120.8	116.9	120.0	11.7	24.3	24.0	21.0	25.5	6.3	92	50	45	62	1.0	15.0	16.5	10.8	7 ⊙	2 ⊙	3	W 1	SW 8	SSW 17
28	121.1	121.5	117.9	120.2	18.3	24.1	24.5	22.8	25.3	14.4	80	61	41	61	4.1	11.8	18.2	11.4	1 ⊙	4 ⊙	1	SW 1	NE 2	SW 8
29	123.8	122.3	120.3	121.8	14.6	20.8	16.3	17.0	24.5	14.4	97	73	95	88	0.5	6.6	1.0	2.7	10 ●	8 ⊙	8	C 0	ENE 3	SW 1
30	116.4	120.8	125.3	120.9	19.3	12.2	9.0	12.4	21.4	8.8	68	86	87	80	7.1	2.1	1.5	3.6	8 ⊙	9	4	W 1	WSW 6	SW 1
31	126.1	126.9	127.4	126.8	6.5	14.8	7.8	9.2	16.2	3.0	89	60	96	82	1.1	6.7	0.5	2.8	0 ⊙	8 ⊙	0	C 0	E 1	C 0
M	118.6	118.5	118.7	118.6	12.3	17.4	12.1	13.5	19.4	8.0	80	61	85	75	3.0	8.2	2.7	4.6	6.9	7.6	4.8	1.5	3.3	1.8

Zakopane — Lipiec – Juillet 1956

$H_s = 884\ m$ $H_b = 838.2\ m$ $h_w = 20\ m$

DNI	WILGOTNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	8	.	.	9.8	
2	9	0.5	.	9.1	$\overset{\bullet}{\nabla}{}^{0}\ 10^{45-52}$ $\overset{\bullet}{\nabla}{}^{1}\ 13^{28-30}$ $\overset{\bullet}{\nabla}\ -13^{36}$; $\leftarrow{}^{0}\ 12^{15}$ por. wiatru do 12 m/sek $7^{50}-11^{10}$
3	8	5.1	.	1.6	$\overset{\bullet}{\nabla}{}^{0}\ 12^{35-40}$ $\overset{\bullet}{\nabla}{}^{1}\ -13^{02}$ $\overset{\bullet}{\nabla}{}^{0}\ -13^{20}$; (↖) $12^{00}-15^{00}$ S–SE i E–NE
4	6	11.5	.	.	$\bullet{}^{0-1}\ 4^{20}-11^{20}$ $\bullet{}^{0}\ 12^{30}-13^{05}$, $13^{50}-14^{20}$, $15^{45}-16^{15}$ $\bullet{}^{0}\ 16^{30}-19^{10}$ $\bullet{}^{1}-20^{00}$ $\bullet{}^{0}-21^{30}$
5	8	.	.	9.0	
6	9	4.0	.	7.8	$\overset{\bullet}{\nabla}{}^{2}\ 15^{05-16}$ $\overset{\bullet}{\nabla}{}^{1}\ 15^{16-18}$ $\overset{\bullet}{\nabla}{}^{0}-15^{25}$, $16^{55}-17^{10}$ $\overset{\bullet}{\nabla}{}^{2}\ 21^{56}-22^{00}$ $\overset{\bullet}{\nabla}{}^{2}-22^{20}$; ⌒^{1} na
7	8	.	.	9.4	
8	6	7.2	.	.	$\bullet{}^{0}\ 11^{30-38}$ $\bullet{}^{1}-11^{45}$ $\bullet{}^{0}-12^{20}$ $\bullet{}^{2}-13^{00}$ $\bullet{}^{1-0}-13^{10}$ $\bullet{}^{0-2}\ 13^{45}-15^{03}$ $\bullet{}^{0-1}\ 15^{25-42}$ $\bullet{}^{0}\ 16^{15-35}$ $\bullet{}^{0}-17^{20}$
9	9	.	.	9.1	
10	9	.	.	12.5	⌒^{1} n
11	8	.	.	10.1	⌒^{2} n
12	9	.	.	12.9	⌒^{2} n
13	9	.	.	12.4	⌒^{2} n
14	8	4.2	.	10.2	$\overset{\bullet}{\nabla}{}^{2-0}\ 22^{55}-23^{25}$; ↖$^{1-2}\ 22^{55}-23^{40}$ W–NE; ⌒^{0} na
15	9	.	.	5.3	⌒^{1} n
16	7	1.5	.	0.1	$\bullet{}^{0}\ 8^{55}$ 13^{15} $19^{37}-20^{05}$ por. wiatru do 12 m/sek $3^{30}-8^{20}$
17	7	2.1	.	1.9	$\bullet{}^{0-1}\ 9^{22}-10^{03}$ $\overset{\bullet}{\nabla}{}^{2}\ 14^{45-58}$ $\overset{\bullet}{\nabla}{}^{0}-15^{05}$ $\bullet{}^{0}\ 21^{35-45}$
18	8	.	.	5.4	
19	8	23.5	.	8.2	$\overset{\bullet}{\nabla}{}^{0-1}\ 17^{00}-18^{00}$ $\overset{\bullet}{\nabla}{}^{2-0}\ 18^{25}$ $\overset{\bullet}{\nabla}{}^{0-1}\ 22^{44}-23^{28}$ $\overset{\bullet}{\nabla}{}^{2}-23^{40}$ $\bullet{}^{1}-24$
20	5	17.8	.	.	$\bullet{}^{0-1}\ 0^{00}-13^{08}$ $\overset{\bullet}{\nabla}{}^{2}-13^{25}$ $\overset{\bullet}{\nabla}{}^{0}-14^{02}$ $\overset{\bullet}{\nabla}{}^{2}-14^{06}$ $\bullet{}^{1-0}-18^{30}$ $\bullet{}^{0}\ 21^{50}-22^{05}$
21	9	4.4	.	10.5	$\overset{\bullet}{\nabla}{}^{2}\ 22^{33-38}$ $\overset{\bullet}{\nabla}{}^{0}-22^{50}$ $\overset{\bullet}{\nabla}{}^{2}-23^{03}$ $\overset{\bullet}{\nabla}{}^{0}-23^{25}$; ↖$^{1}\ 22^{45}-23^{30}$
22	8	1.3	.	6.4	$\overset{\bullet}{\nabla}{}^{1}\ 23^{13-35}$ $\overset{\bullet}{\nabla}{}^{0}-24$
23	8	0.5	.	3.0	$\overset{\bullet}{\nabla}{}^{0}\ 0^{00-25}$ $\bullet{}^{0}\ 18^{40-52}$; (↖) $20^{40}-21^{30}$ NE–E
24	8	7.9	.	0.7	$\bullet{}^{0}\ 5^{00}-7^{20}$, 8^{30} 13^{01} $\overset{\bullet}{\nabla}{}^{0-2}\ 14^{48}-15^{45}$ $\bullet{}^{0-1}\ 16^{00}-20^{05}$, $20^{20}-21^{05}$
25	7	5.7	.	3.4	$\bullet{}^{0}\ 2^{20-35}$, 8^{40-45} $\bullet{}^{1}\ 9^{40}-10^{10}$ $\bullet{}^{1}-10^{15}$ $\bullet{}^{2}\ 10^{37-50}$, 11^{33-40}, 12^{23-28}, 14^{20-27} $\overset{\bullet}{\nabla}{}^{1}-14^{30}$ $\overset{\bullet}{\nabla}{}^{0}-15^{31}$ $21^{40}-22^{10}$
26	8	0.0	.	2.3	$\overset{\bullet}{\nabla}{}^{0}\ 0^{00-05}$ $\overset{\bullet}{\nabla}{}^{1}\ 2^{20-30}$ $\overset{\bullet}{\nabla}{}^{0}-3^{05}$, $15^{58}-16^{03}$ [25.VII: $23^{50}-24$
27	9	.	.	11.4	por. wiatru do 14 m/sek $6^{30}-7^{30}$
28	8	7.5	.	8.2	$\overset{\bullet}{\nabla}{}^{2}\ 14^{27-36}$ $\overset{\bullet}{\nabla}{}^{0}\ 14^{55}$..$15^{12}$ $\overset{\bullet}{\nabla}{}^{1-0}-15^{30}$ $\overset{\bullet}{\nabla}{}^{0}\ 17^{55}$..$18^{22}$ $\overset{\bullet}{\nabla}{}^{2}\ 19^{05-10}$ $\overset{\bullet}{\nabla}{}^{0-1}\ 20^{20}$ $\overset{\bullet}{\nabla}{}^{0}\ 21^{15}$..$23^{00}$ $\overset{\bullet}{\nabla}{}^{1}-23^{15}$; ↖$^{1-2}\ 14^{20-25-50}$ SW–SE
29	9	.	.	9.6	↙$^{1}\ 0^{00}-3^{15}$ [28.VII: ↖$^{0}\ 23^{10-50}$ SW–NW
30	8	0.2	.	6.2	⌒^{2} n
31	8	0.0	.	8.2	$\overset{\bullet}{\nabla}{}^{0}\ 1^{55}-2^{15}$, 9^{26-31}
Σ	—	104.9	—	204.7	UWAGI:

Sierpień – Août 1956

1	9	.	.	10.4	⌒^{2} n
2	8	2.0	.	0.9	$\bullet{}^{2}\ 11^{23}-13^{05}$, $13^{54}-14^{05}$ $\overset{\bullet}{\nabla}{}^{0}\ 21^{30-40}$ $\overset{\bullet}{\nabla}{}^{1}-21^{50}$ $\overset{\bullet}{\nabla}{}^{0}-22^{10}$, 23^{36-46}, ⌒^{0} na
3	8	0.6	.	5.1	$\overset{\bullet}{\nabla}{}^{0}\ 0^{55}-1^{10}$ $\overset{\bullet}{\nabla}{}^{1}-1^{20}$ $\overset{\bullet}{\nabla}{}^{0}-1^{50}$ $19^{33}-20^{10}$
4	8	2.2	.	1.7	$\bullet{}^{0}\ 6^{15}-7^{20}$ 9^{05-15} $\overset{\bullet}{\nabla}{}^{0}\ 9^{38}$ 11^{10} $\overset{\bullet}{\nabla}{}^{1}\ 12^{40-55}$ $\overset{\bullet}{\nabla}{}^{0}\ 14^{03-07}$ 14^{25-37} $\overset{\bullet}{\nabla}{}^{1}-14^{40}$ $\overset{\bullet}{\nabla}{}^{0}-14^{55}$, 15^{12-35}, 16^{20-32} $\overset{\bullet}{\nabla}{}^{1}-16^{42}$
5	8	0.3	.	5.0	$\overset{\bullet}{\nabla}{}^{0}\ 10^{55}-11^{05}$ $11^{50}-12^{05}$ $\bullet{}^{0}$ 14^{08}, 14^{20-23}, $18^{40}-19^{05}$, ⌒^{2} n
6	8	.	.	9.7	$\bullet{}^{0}\ 4^{20}-5^{20}$; ⌒^{0} III
7	9	11.1	.	11.0	$\overset{\bullet}{\nabla}\ 22^{25-30}$ $\overset{\bullet}{\nabla}{}^{1}-22^{40}$ $\overset{\bullet}{\nabla}{}^{2}-23^{25}$ $\overset{\bullet}{\nabla}{}^{1}-23^{35}$ $\overset{\bullet}{\nabla}{}^{0}-24$, ⌒^{2} na
8	8	.	.	6.4	$\overset{\bullet}{\nabla}{}^{0}\ 0^{00-05}$, $0^{30}-1^{15}$, $1^{45}-2^{15}$, 2^{25-52}
9	8	.	.	11.5	⌒^{2} na, III – n
10	9	.	.	11.7	⌒^{1} n
11	8	22.4	.	8.4	$\overset{\bullet}{\nabla}{}^{0}\ 21^{05-10}$ $22^{50}-23^{05}$ $\overset{\bullet}{\nabla}{}^{2}-24$; ↖$^{2}\ 22^{50}-24$ W–E
12	7	7.0	.	1.0	$\overset{\bullet}{\nabla}{}^{2}\ 0^{00-55}$ $\overset{\bullet}{\nabla}{}^{0}-3^{25}$ $\bullet{}^{2-0}\ 8^{00}$ $\bullet{}^{0}\ 8^{30-40}$, $13^{45}-14^{05}$ $\overset{\bullet}{\nabla}{}^{1-0}\ 15^{20}-16^{20}$ $\overset{\bullet}{\nabla}{}^{0}\ 17^{20-40}$, $18^{50}-19^{10}$ $\bullet{}^{0}\ 21^{40}-23^{10}$; ↖$^{2}\ 0^{00}-1^{20}$ W–E
13	8	.	.	5.1	$\bullet{}^{0}\ 4^{30-50}$ $\bullet{}^{1}-5^{00}$ $\bullet{}^{0}-5^{30}$
14	9	6.3	.	10.3	$\overset{\bullet}{\nabla}{}^{0}\ 23^{00-07}$ $\overset{\bullet}{\nabla}{}^{2}-23^{20}$ $\overset{\bullet}{\nabla}{}^{1}\ 23^{35}$ $\overset{\bullet}{\nabla}{}^{0}-23^{42}$; ⌒^{2} n
15	7	0.2	.	1.0	$\overset{\bullet}{\nabla}{}^{0}\ 0^{22-32}$ $\overset{\bullet}{\nabla}{}^{2}-0^{52}$ $\overset{\bullet}{\nabla}{}^{0}-1^{45}$ $\bullet{}^{0}\ 6^{55}-7^{20}$; ⌒^{0} n
16	8	.	.	7.2	⌒^{2} n
17	8	.	.	8.3	⌒^{2} n
18	8	0.4	.	6.2	$\overset{\bullet}{\nabla}{}^{0}\ 7^{30-34}$ $\overset{\bullet}{\nabla}{}^{1}\ 11^{35-44}$ ⌒^{2} n; ⌔^{1} III – n
19	8	3.5	.	4.2	$\overset{\bullet}{\nabla}{}^{0}\ 12^{20}$ 15^{05} $\overset{\bullet}{\nabla}{}^{1}-15^{17}$ $\overset{\bullet}{\nabla}{}^{0}-15^{20}$, $15^{32}-16^{02}$ $\overset{\bullet}{\nabla}{}^{1}-16^{20}$ $\overset{\bullet}{\nabla}{}^{0}-16^{25}$, ⌒^{0} n
20	9	9.0	.	11.2	⌒^{1} n; () a–n
21	7	5.0	.	.	$\overset{\bullet}{\nabla}{}^{0-2}\ 4^{47}-6^{38}$ $\overset{\bullet}{\nabla}{}^{0}\ 7^{03}$ 9^{42} $\overset{\bullet}{\nabla}{}^{1-0}\ 12^{10-25}$ $\overset{\bullet}{\nabla}{}^{2-1}\ 15^{27-32}$ $\overset{\bullet}{\nabla}{}^{1}\ 15^{45-52}$ $\overset{\bullet}{\nabla}{}^{0}\ 16^{50}-17^{12}$ $\overset{\bullet}{\nabla}{}^{1}-17^{27}$ $\bullet{}^{0}-19^{10}$ $\bullet{}^{0}\ 20^{35}-21^{10}$; ↖$^{1}\ 5^{50}-6^{05}$ -6^{30} E–SE
22	7	0.0	.	3.8	$\bullet{}^{0}\ 5^{45}-6^{10}$ $\bullet{}^{0}\ 7^{35}-8^{15}$
23	7	2.0	.	2.3	$\overset{\bullet}{\nabla}{}^{0}\ 11^{50}-12^{05}$ 12^{50-53} $\overset{\bullet}{\nabla}{}^{2}-12^{54}$ $\overset{\bullet}{\nabla}{}^{0}-13^{25}$, $23^{50}-24$; ⌒^{2} na
24	9	0.0	.	2.2	$\overset{\bullet}{\nabla}{}^{0}\ 0^{00-25}$ $\bullet{}^{0}\ 1^{15-40}$ $3^{55}-6^{10}$ $6^{40}-7^{03}$ $8^{55}-9^{15}$
25	8	2.5	.	2.4	$\overset{\bullet}{\nabla}{}^{1}\ 18^{55}-19^{00}$ $\overset{\bullet}{\nabla}{}^{0}-19^{20}$ 19^{27-58} $\bullet{}^{1}-20^{05}$ $\bullet{}^{0}-20^{30}$, $21^{20}-22^{00}$; ≫ 12^{30}..17^{30} (por. 17 m/sek); ⌒^{2} na
26	9	0.2	.	0.2	$\overset{\bullet}{\nabla}{}^{0}\ 6^{38-41}$ $6^{50}-7^{30}$ $\bullet{}^{0}\ 7^{50}-8^{15}$, $13^{50}-14^{10}$, ⌒^{2} III, n
27	9	.	.	10.6	≫ 12^{50}..17^{00} ≫—⋙ $17^{00}-24$ (por. od 14 do powyżej 20 m/sek), ⌒^{2} na
28	9	0.1	.	10.5	≫ $0^{00}-1^{45}$ (por. do 17 m/sek) por. wiatru do 12 m/sek $1^{45}-2^{30}$ $18^{45}-21^{30}$; ↳ $20^{40}-22^{40}$
29	7	4.2	.	5.8	$\bullet\ 5^{30}-7^{30}$ $\bullet{}^{0}\ 9^{20}-10^{15}$ $\overset{\bullet}{\nabla}{}^{2}\ 22^{00-10}$ 23^{00-15} $\overset{\bullet}{\nabla}{}^{1}-23^{30}$ $\overset{\bullet}{\nabla}{}^{0}\ 23^{40}-24$; = $4^{40}-6^{00}$ ≡ $^{1}-7^{30}$; ↳ $20^{00}-22^{30}$ N
30	7	0.0	.	4.5	$\overset{\bullet}{\nabla}{}^{0}\ 0^{00}$..$1^{25}$ $\overset{\bullet}{\nabla}{}^{1-0}\ 3^{05}-4^{30}$ $\overset{\bullet}{\nabla}{}^{0}\ 5^{20-35}$, $7^{50}-8^{00}$; ≫ $4^{10}-5^{30}$ (por. 17 m/sek)
31	8	.	.	10.8	⌒^{2} n–a ⌒^{1} III, n
Σ	—	79.0	—	188.2	UWAGI:

Zakopane

$\varphi = 49°18'$ $\lambda = 19°57'$

Wrzesień - Septembre 1956

DNI	CIŚNIENIE P = 800 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA t I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE i POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU Dv I	II	III
1	128.1	128.1	128.6	128.3	7.5	18.8	10.5	11.8	20.2	3.9	96	50	91	79	0.5	10.9	1.2	4.2	1 ⊙	3 ⊙	0	C 0	E 5	C 0
2	128.9	129.8	129.1	129.3	11.2	23.4	13.4	15.4	24.1	6.4	86	43	92	74	1.9	16.3	1.3	6.5	0 ⊙	1 ⊙	0	C 0	NNW 1	W 1
3	126.8	125.0	122.2	124.7	13.7	26.0	15.1	17.5	26.8	9.5	94	48	81	74	0.9	17.4	3.4	7.2	0 ⊙	1 ⊙	0	C 0	ENE 2	SW 1
4	122.9	121.6	122.2	122.2	14.4	20.0	13.6	15.4	22.9	10.8	83	78	98	86	2.8	5.1	0.4	2.8	7	9	9	SW 1	W 2	NE 2
5	123.6	123.3	123.1	123.3	10.4	15.0	9.0	10.8	16.9	8.7	97	72	95	88	0.3	4.6	0.7	1.9	10 ●	9	0	SW 1	NE 1	C 0
6	122.0	121.1	120.1	121.1	7.8	20.5	11.8	13.0	21.4	4.6	97	53	88	79	0.3	11.4	1.7	4.5	1 ⊙	6 ⊙	0	C 0	NNE 2	SW 1
7	120.3	121.1	122.2	121.2	11.9	16.4	12.8	13.5	19.7	8.1	89	78	98	88	1.6	4.1	0.4	2.0	8	9 (R)	10 ●	SE 1	W 5	C 0
8	121.6	120.8	120.7	121.0	10.8	17.7	8.5	11.4	18.6	8.2	92	51	87	77	1.1	7.7	1.4	3.4	7	6	0	C 0	NW 3	S 1
9	119.5	119.4	120.9	119.9	8.1	17.2	8.4	10.5	17.8	6.2	93	54	96	81	0.8	9.1	0.4	3.4	7	7 ⊙	1	C 0	WNW 4	C 0
10	121.0	121.3	120.9	121.1	7.8	19.3	12.8	13.2	19.7	4.6	97	57	88	81	0.3	9.6	1.8	3.9	8	7 ⊙	10 ●	C 0	SSW 2	C 0
11	119.0	119.7	121.0	119.9	15.4	16.9	12.0	14.1	17.3	9.3	77	67	91	78	4.2	6.3	1.2	4.0	10	10	10	W 1	W 4	SW 1
12	116.6	113.8	115.8	115.4	11.2	10.8	6.2	8.6	13.2	5.7	89	86	83	86	1.6	1.9	1.6	1.7	10	10	10	WSW 1	W 2	WNW 4
13	114.3	113.4	113.8	113.8	4.2	5.5	3.9	4.4	6.3	2.8	88	89	92	90	0.9	1.0	0.7	0.9	10 ●	9 ●	10 ●	W 2	W 4	C 0
14	120.3	124.7	127.4	124.1	4.3	5.8	6.0	5.5	7.2	3.3	93	84	89	89	0.5	1.4	1.1	1.0	10	10	10	WNW 1	N 1	C 0
15	127.8	127.8	129.3	128.3	6.0	13.3	9.2	9.4	15.1	4.3	86	51	86	74	1.4	7.6	1.6	3.5	9	5 ⊙	9	SW 1	WNW 2	C 0
16	126.6	123.3	120.7	123.5	7.0	16.1	11.2	11.4	17.0	3.6	91	48	76	72	0.9	9.5	3.2	4.5	4 ⊙	3 ⊙	10	WSW 1	W 5	C 0
17	118.4	117.5	118.9	118.3	7.3	6.6	5.5	6.2	11.3	5.4	73	91	94	86	2.8	0.9	0.5	1.4	9	10 ●	10 ●	W 1	W 3	SW 1
18	123.7	127.5	131.7	127.6	3.6	5.7	1.2	2.9	8.2	0.9	84	77	94	85	1.2	2.2	0.4	1.3	10	9	4	NW 1	N 2	SW 1
19	133.2	133.3	132.0	132.8	-0.4	10.3	1.8	3.4	11.3	-2.7	94	56	96	82	0.3	5.5	0.3	2.0	0	3 ⊙	0	C 0	NNE 1	C 0
20	129.4	127.3	125.4	127.4	1.1	13.1	3.8	5.4	13.8	-1.7	96	53	92	80	0.2	7.0	0.7	2.6	3 ⊙	7 ⊙	5	C 0	NE 2	C 0
21	124.4	124.7	125.2	124.8	3.1	15.6	5.8	7.6	16.2	0.6	95	48	92	78	0.4	9.2	0.7	3.4	4 ⊙	0 ⊙	0	C 0	NE 2	C 0
22	125.7	126.2	126.9	126.3	4.3	17.9	5.9	8.5	18.2	2.1	95	45	94	78	0.4	11.2	0.6	4.1	0 ⊙	2 ⊙	0	C 0	NE 1	C 0
23	128.1	128.7	129.5	128.8	4.6	16.9	6.3	8.5	17.2	2.5	95	46	95	79	0.4	10.5	0.4	3.8	0 ⊙	1 ⊙	0	SW 1	NE 1	C 0
24	129.7	129.6	129.8	129.7	3.6	15.1	6.0	7.7	16.2	1.6	98	58	97	84	0.1	7.1	0.3	2.5	1 ⊙	1 ⊙	0	C 0	NE 2	S 1
25	129.0	128.8	126.9	128.2	2.5	17.2	5.2	7.5	17.3	1.8	98	53	91	81	0.1	9.2	0.7	3.3	3 ⊙	1 ⊙	0	C 0	NNE 1	SSW 2
26	124.4	122.2	120.2	122.3	2.1	18.1	9.0	9.6	20.2	0.1	91	48	66	68	0.6	10.9	3.9	5.1	0 ⊙	0 ⊙	0	C 0	N 1	E 2
27	118.1	117.7	117.8	117.9	15.4	19.1	15.1	16.2	20.1	8.9	56	47	63	55	7.7	11.8	6.4	8.6	10	5 ⊙	5	SSE 2	SSW 3	SSW 5
28	119.3	120.7	122.3	120.8	9.3	13.7	5.8	8.6	15.3	5.6	96	77	97	90	0.5	3.6	0.3	1.5	8	8	0	C 0	WNW 3	C 0
29	122.7	124.4	127.5	124.9	8.7	19.0	10.8	12.3	19.2	3.4	94	62	83	80	0.6	8.2	2.2	3.7	9	1	2	C 0	W 2	SW 2
30	129.6	130.4	131.1	130.4	11.5	18.5	9.0	12.0	20.0	8.3	85	62	96	81	2.1	8.1	0.5	3.6	2 ⊙	4 ⊙	0	SW 1	NW 2	C 0
31																								
M	123.8	123.8	124.1	123.9	7.6	15.6	8.5	10.0	17.0	4.6	90	61	89	80	1.2	7.6	1.3	3.4	5.4	5.2	3.8	0.5	2.3	0.8

Październik - Octobre 1956

1	128.9	127.8	128.0	128.2	7.6	20.0	8.4	11.1	21.8	5.7	99	59	91	83	0.1	9.7	0.9	3.6	8 ⊙	8	0	C 0	E 1	C 0
2	125.0	123.5	121.4	123.3	7.2	22.1	13.6	14.1	22.7	4.9	88	42	64	65	1.3	15.5	5.7	7.5	0 ⊙	4 ⊙	2	SW 1	SW 5	WSW 2
3	116.7	117.8	120.9	118.5	15.6	19.6	12.2	14.9	20.8	12.0	50	46	87	61	8.9	12.3	1.9	7.7	9	9	10	NE 1	WNW 4	NE 1
4	116.0	118.0	119.7	117.9	9.4	10.2	7.6	8.7	12.2	7.5	97	93	96	95	0.3	0.8	0.4	0.5	10 ●	10 ●	10	WSW 1	WNW 2	C 0
5	116.2	114.4	112.3	114.3	3.2	12.6	7.6	7.8	12.7	1.8	98	57	74	76	0.2	6.3	2.7	3.1	9	9	10 ●	C 0	NW 1	C 0
6	104.7	103.8	107.2	105.2	5.1	0.6	0.0	1.4	7.7	-0.1	95	93	98	97	0.4	0.1	0.1	0.2	10 ●	10 *	10 *	N 1	SW 2	SW 4
7	111.1	114.8	119.5	115.1	0.6	2.6	-1.1	0.2	3.5	-1.1	86	76	94	85	0.9	1.8	0.3	1.0	8 ⊙	10	0	W 5	WNW 5	SW 1
8	123.2	123.7	124.9	123.9	-2.9	5.5	-1.1	0.1	6.6	-5.9	99	61	98	86	0.0	3.5	0.1	1.2	0 ⊙	4 ⊙	3	C 0	NE 3	C 0
9	123.6	122.8	123.4	123.3	-3.6	5.5	2.6	1.8	6.1	-4.4	97	50	89	79	0.2	4.4	0.9	1.8	3 ⊙	2 ⊙	10	C 0	NNW 2	C 0
10	124.7	127.7	130.3	127.6	3.0	4.1	-2.1	0.7	4.7	-2.1	95	41	92	76	0.4	4.8	0.4	1.9	10	5 ⊙	3	NE 1	NE 4	C 0
11	130.2	130.5	131.5	130.7	-2.5	7.3	0.1	1.2	8.0	-4.1	91	30	86	69	0.5	7.2	0.9	2.9	9	1 ⊙	0	SSE 1	SW 1	SW 2
12	131.1	130.3	128.3	129.9	3.3	9.1	3.8	5.0	10.7	-1.0	80	62	73	72	1.4	4.5	2.1	2.7	10	1 ⊙	2	SW 3	WNW 4	SW 2
13	125.4	126.2	125.5	125.7	5.6	7.3	5.8	6.1	10.1	1.7	63	71	77	70	3.4	2.9	2.1	2.8	10	10	10	SW 4	WSW 4	WSW 3
14	120.7	122.7	126.1	123.2	7.1	6.8	4.8	5.9	8.7	4.8	84	94	83	87	1.7	0.6	1.4	1.2	10 ●	10 ●	7	W 7	NW 5	W 3
15	127.7	128.6	129.7	128.7	0.9	7.8	-1.8	1.3	8.3	-1.8	90	50	98	79	0.6	5.3	0.2	2.0	5	1 ⊙	0	SW 2	NW 2	C 0
16	129.1	129.2	130.0	129.4	-3.4	9.6	-0.8	1.2	9.9	-4.5	94	41	89	75	0.3	7.1	0.7	2.7	0 ⊙	0 ⊙	0	C 0	NE 2	C 0
17	129.7	129.2	128.9	129.3	-2.4	11.7	1.3	3.0	12.7	-3.3	93	42	94	76	0.3	7.9	0.4	2.9	1 ⊙	0 ⊙	0	C 0	NE 2	C 0
18	128.2	127.3	126.2	127.2	0.9	12.6	7.0	6.9	13.5	-1.6	98	68	89	85	0.1	4.7	1.1	2.0	8	10	10	W 1	NW 1	C 0
19	123.9	124.4	126.4	124.9	5.8	10.7	8.5	8.4	11.3	5.7	98	80	93	90	0.1	2.7	0.8	1.2	10	9	10 ●	C 0	SW 3	SW 3
20	125.1	125.2	126.2	125.5	7.3	12.1	9.1	9.4	12.8	6.3	97	76	93	89	0.3	3.4	0.8	1.5	10 ●	10	10	C 0	WNW 4	C 0
21	128.9	131.4	134.0	131.4	9.9	12.6	7.0	9.1	13.5	6.8	93	71	92	85	0.9	4.2	0.8	2.0	10	9	2	SW 3	NNW 2	C 0
22	134.5	133.7	133.4	133.9	4.3	16.8	5.0	7.8	17.1	3.6	92	52	87	77	0.7	9.3	1.1	3.7	3	0 ⊙	0	C 0	W 3	SE 1
23	131.3	129.6	128.8	129.9	2.2	16.3	4.6	6.9	16.5	1.0	95	54	85	78	0.4	8.6	1.3	3.4	0 ⊙	0 ⊙	0	C 0	NW 1	SW 1
24	127.5	126.5	124.9	126.3	2.7	11.7	3.6	5.4	12.1	0.2	96	71	95	87	0.2	4.0	0.4	1.5	8	5 ⊙	2	C 0	NNE 1	C 0
25	121.2	119.0	118.3	119.5	-0.1	13.1	2.5	4.5	13.4	-0.2	98	63	96	86	0.2	5.6	0.3	2.0	0	0 ⊙	0	C 0	NE 1	W 1
26	115.5	116.4	117.3	116.4	0.6	12.4	7.9	7.2	13.6	-0.5	96	52	75	74	0.3	6.9	2.7	3.3	4	9	6	C 0	SW 4	N 2
27	114.3	114.4	116.3	115.0	8.6	11.7	8.0	9.1	13.5	3.2	75	68	94	79	2.8	4.3	0.6	2.6	10	10 ●	8	NW 2	WNW 5	C 0
28	112.0	107.9	107.5	109.1	5.3	10.6	4.4	6.2	12.0	4.3	98	65	59	74	0.1	4.5	3.4	2.7	10 ▬	10 ●	2	C 0	SSE 3	SSW 6
29	102.9	102.4	107.1	104.1	1.4	1.3	0.6	0.7	4.4	-0.1	91	92	98	94	0.7	0.3	0.1	0.4	10 *	10 *	10 *	W 1	C 0	WSW 3
30	111.7	115.3	120.3	115.8	0.5	3.3	1.8	1.9	3.7	0.0	98	82	94	91	0.1	1.3	0.4	0.6	10	10	10	C 0	NE 2	NE 2
31	126.0	129.4	132.0	129.2	-3.2	-4.3	-8.8	-6.3	1.6	-9.3	95	86	92	91	0.2	0.6	0.3	0.4	10	9	0	NE 2	NE 2	C 0
M	122.2	122.4	123.4	122.7	3.2	9.8	3.9	5.2	11.2	1.0	91	64	88	81	0.9	3.0	1.1	2.3	6.9	6.3	4.7	1.2	2.6	1.2

Zakopane — Wrzesień – Septembre 1956

$H_s = 884\ m$ $H_b = 838.2\ m$ $h_w = 20\ m$

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ GUŁ h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	9	.	.	11.7	⌓² n – I
2	9	.	.	11.6	⌓² n – I, III – n
3	9	.	.	11.8	⌓² n – I
4	6	3.5	.	3.6	⚲⁰ 12⁵⁸–13⁰⁵ 13³³–³⁴ ⚲² 13⁴⁰ ⚲⁰–14⁰⁵ 15⁵³–16⁰⁷, 16³⁰–³² ⚲²⁻⁰ 16⁴⁷ ●⁰ 23¹⁰–²⁴; ⊼⁰ 15³⁰–16²⁵ ⊼¹–16⁴⁵ NE;
5	7	(0.0)	.	4.3	●⁰ 3⁴⁰–4³⁵ ●⁰ 5⁰⁵–7¹⁵; ≡² 0⁰⁰–1³⁰; ⌓² III – n [4.IX: = 18¹⁵–22³⁰ ≡² –24; ⌓² n – I
6	9	.	.	11.2	⌓² n – a, n
7	7	12.2	.	2.6	⚲⁰⁻² 17²⁰–19⁰⁷ ⚲⁰–20³⁰ ●⁰ 20³⁵–21⁰⁵; ⊼¹ 18⁰¹–⁴⁰ E–NW; = 21⁰⁰–23¹⁵; ⌓² n – I
8	8	.	.	6.3	⌓⁰ III – n
9	9	.	.	9.0	⌓¹ n – I
10	9	0.3	.	6.4	●⁰ 20³⁰–21²⁰; ⌓² n – I
11	8	13.2	.	1.6	●⁰ 3⁵⁵–4⁰⁵ 5³⁵–⁴⁵ ⚲⁰ 13²⁸–³⁵ ⚲⁰⁻¹ 17⁴⁶ ⚲² –18³⁰ ⚲⁰–18⁴⁰, 19²⁵–20¹⁰; ⊼⁰ 13²⁸–⁴⁵ SW–NE, 14²⁰ 16³⁵ SW–NE
12	7	9.5	.	0.3	●⁰ 8³⁰–⁴⁵ 9²⁰–⁵⁰ ●¹–9⁵⁸ ●⁰–12⁰⁵ 12¹⁵–³⁰ 14⁵⁵–15¹⁵ ●¹–16²⁰ ●⁰–15³⁰ ●¹–15⁴⁰ ●²–16⁰⁰ ●⁰–16¹⁸ ●¹–16³⁵ ●⁰–17⁰⁰
13	7	7.7	.	0.7	⚲⁰⁻¹ 0⁰⁵–³⁵ ●⁰⁻¹ 22⁰–3⁰⁵ ●¹ 4⁴³–⁵⁰ ⚲⁰⁻¹ 5⁴⁰ 9¹² ⚲² 9³⁰–³³ ⚲⁰ 10²² ⚲¹⁻² 11⁵³–12⁰² ⚲⁰⁻¹ 13³² 14⁵⁶–15⁰² ⚲²⁻⁰ 17¹⁸–⁴²
14	7	1.0	.	0.5	●⁰⁻¹ 1²⁰ 4³⁰, 6⁵⁰ 8¹²; ≡² 8⁵⁸–10⁵⁰ ≡¹–11⁰⁰ [13.IX: ⚲⁰ 20³⁰–⁵⁰, 23³²–⁴²
15	9	.	.	6.6	
16	8	.	.	6.9	⌓² n – I
17	6	12.5	.	.	●⁰⁻¹ 9¹²–13²⁵ 13⁵⁰–18⁰⁰ ●²–19⁰⁰ ●¹–19⁵⁰ ●⁰–20⁵⁰; ⌓² na
18	8	0.5	.	2.1	●⁰ 6⁰⁵–²⁰, 7³⁵–8⁴⁵ ⚲⁰ 9⁴⁰–10⁰⁸, 10²⁵–³⁰ ⚲¹–10³⁵ ⚲⁰–10⁴¹
19	9	.	.	10.8	⌣² n – I
20	9	.	.	9.3	⌣² n – I; ⊖² 20⁴⁰–²⁴; ⊕⁰ 9³⁵–10¹⁵
21	9	.	.	10.6	⌣² n – I; ⌓² p – n; ⊖² 0⁰⁰–2³⁰
22	9	.	.	10.5	⌣⁰⁻¹ n – I
23	9	.	.	10.5	⌣¹ n
24	8	.	.	10.4	⌣⁰ n
25	9	.	.	10.2	⌣²⁻¹ n – I; ⌓² III – n
26	8	.	.	10.6	⌣⁰⁻² n – I
27	9	0.2	.	5.6	●⁰ 22⁴⁵..⁵⁵; ⊂⁰ 20¹⁵–21²⁰ W–NW
28	8	.	.	3.7	●⁰ 22⁰–³⁸
29	9	.	.	6.9	⌓¹ n – I ⌓⁰ III – n
30	9	.	.	9.2	⌓² n – I
31					
Σ	–	60.8	–	205.5	UWAGI.

Październik – Octobre 1956

1	9	.	.	10.0	⌓¹ n ⌓⁰ III – n
2	9	.	.	9.8	⌓² n – I
3	9	2.5	.	2.7	●⁰ 22³⁸–²⁴
4	6	6.8	.	.	●⁰ 0⁰⁰–1¹⁵ 2⁴⁰ 3¹⁰–6³⁰ ●¹–6⁴⁸ ●⁰–8¹³ 9⁰² ●²–9⁰⁸ ●¹⁻⁰ 11⁰⁶ ●⁰ 12¹⁵–15³⁵ ●⁰ 16¹⁰–17⁰⁵ ●⁰–19³⁰
5	8	7.0	.	3.6	●⁰ 19⁴⁵ 20⁴⁰–22²⁸ 23³⁰–²⁴; ⌓² n
6	6	27.3	.	.	●⁰⁻¹ 0⁰⁰–7³⁰ ●●⁰–8¹⁸ ●¹⁻² 12⁰⁵ ⚲² –12¹⁵ ✳²–17²⁵ ✳¹–18¹⁰ ✳²–19³⁰ ✳⁰–²⁴
7	8	0.1	20	2.6	✳⁰ 0⁰⁰–²⁰ ⚲⁰ 6⁵⁰–7⁰⁸, 8²⁰ 12³⁰; ⌣⁰ III – n
8	8	.	5	8.8	⌣⁰ n – I, III – n
9	8	3.4	pł.	8.2	●⁰ 20⁵⁸–21³⁰ ●²–22²⁰ ●⁰ 22³⁰–23¹⁵ ●⁰–²⁴; ⌣¹ n – I
10	9	0.0	pł.	5.9	●⁰ 0⁰⁰–1⁴⁵ ●¹–2¹⁵ ●⁰–3³⁵, 4¹⁵–5³⁰ ⚲⁰ 8⁴⁰–⁵⁰; ⌣⁰ III – n
11	9	.	.	4.0	⌣² n – I ⌣⁰ III – n
12	8	.	.	6.3	⌣⁰ n; ⌣¹ 18⁴⁰–23⁰⁰
13	8	0.0	.	1.1	⌣⁰ n
14	6	5.6	.	.	⚲⁰ 5¹⁸–6¹⁰, 6³⁵–7⁴⁵ ●⁰–12³⁰ ●¹–13³⁰ ●⁰–14⁴⁰
15	9	.	.	9.5	⌣⁰ n
16	8	.	.	9.3	⌣² n ⌣⁰ III – n
17	9	.	.	9.0	⌣² n – I
18	8	1.0	.	3.7	●⁰ 21³⁰–²⁴; ⌣¹ n
19	7	0.6	.	.	●⁰ 0⁰⁰–³⁰ ●⁰–5²⁰, 9¹⁰–⁵⁰ 10¹⁵–⁴⁵ 11⁰⁸–12³⁰ ●⁰ 16⁰⁵–³⁸ ●⁰ 17⁰⁶–19³⁵ ●⁰ 20¹⁰..21⁴⁵
20	7	0.0	.	.	●⁰ 6³⁵..7⁰⁵; = 6²⁰–8³⁰, 19²⁰–²⁴
21	7	.	.	1.3	●⁰ 5⁴⁵..6⁰⁸
22	9	.	.	8.8	⌓¹ n
23	9	.	.	9.0	⌣² n
24	7	.	.	6.9	⌣¹ n; = 18³⁰–19²⁰; ⌓² III – n
25	9	.	.	8.4	⌣² n – I; = 21³⁰–²⁴
26	7	0.3	.	5.2	●⁰ 15⁵⁰..16⁰⁵; ⌣² n; = 0⁰⁰–1⁵; ⊼ 21⁵⁰–22²⁰
27	7	0.3	.	.	⚲⁰ 6⁰⁸–¹⁵ 7¹³..8²⁰ 11⁰⁸–¹⁶ ●⁰ 12³⁵–13⁴² 14¹⁸–17³⁰ ●⁰–18¹⁰; = 20¹⁰–²⁴
28	7	2.0	.	0.4	●⁰ 7⁵⁰–9⁴⁰, 11⁵⁰–13⁰⁵ ●¹–13¹⁵ ●⁰ 14¹⁵–³⁰; = 0⁰⁰–5⁵⁰ ≡² –7²⁰ ≡ 7³⁰–⁵⁰; ⌣² 4³⁰–5⁵⁰
29	7	3.3	.	.	●⁰ 5⁰⁷–6⁰⁵ ✳⁰–6¹⁷ ✳¹–6¹⁹ ✳⁰–6⁵⁰ ✳⁰–7⁰⁷ ✳¹–7²⁸ ✳²–8¹⁵ ✳⁰–9⁴⁵ ✳⁰ 10³⁰–12¹⁰ ✳⁰–13³⁰ ✳⁰⁻¹ 18¹⁵–²⁴
30	6	.	4	.	✳⁰ 0⁰⁰–2¹⁰; = 2¹⁰–15³⁰
31	7	0.0	.	.	✳⁰ 7⁵⁵–9³⁰; = 4⁴⁰–5³⁰; ⌣¹ III – n
Σ	–	60.6	–	134.5	UWAGI.

Zakopane — φ = 49°18' — λ = 19°57' — Listopad – Novembre 1956

DNI	CIŚNIENIE P − 800 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA I I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE I POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK I PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	129.0	125.6	120.5	125.0	-8.6	6.4	-4.7	-2.9	7.2	-10.5	95	44	86	75	0.2	5.3	0.6	2.0	0	0	0	C 0	C 0	C 0
2	113.5	110.8	109.3	111.2	-1.6	2.2	-1.7	-0.7	2.7	-6.2	86	76	92	85	0.7	1.7	0.4	0.9	10	6	10	C 0	W 1	NE 2
3	112.9	114.7	117.6	115.1	-4.5	-2.2	-3.6	-3.5	-1.3	-4.6	91	58	94	81	0.4	2.2	0.3	1.0	10 *	6 *	10 *	NE 3	NE 2	E 1
4	117.2	116.8	116.6	116.9	-4.8	-1.1	-6.7	-4.8	0.1	-7.7	93	63	91	82	0.3	2.1	0.3	0.9	8	3 ⊙	0	SE 1	NNE 2	SW 2
5	114.0	113.8	114.3	114.0	0.0	2.0	2.3	1.6	2.5	-8.2	88	79	83	83	0.7	1.5	1.2	1.1	10	10 ● *	4	WSW 3	WNW 4	SW 2
6	118.7	120.5	119.5	119.6	-2.8	-2.6	-3.3	-3.0	2.6	-5.4	88	95	97	93	0.6	0.2	0.1	0.3	9 *	10 *	10 *	NW 4	WSW 6	SW 4
7	119.3	121.1	123.5	121.3	-2.5	-3.7	-4.6	-3.8	-1.8	-4.7	98	85	93	92	0.1	0.7	0.3	0.4	10 △	10 *	10	NW 4	WSW 3	NE 3
8	128.0	128.2	127.3	127.8	-14.5	-5.1	-15.1	-12.4	-4.3	-15.7	83	56	91	77	0.3	1.8	0.2	0.8	3	1 ⊙	0	SW 1	NE 2	C 0
9	125.1	123.2	123.4	123.9	-14.5	-4.0	-14.2	-11.7	-4.0	-16.4	91	50	96	79	0.2	2.3	0.1	0.9	6	8 ⊙	6	C 0	NE 1	SW 1
10	122.4	123.3	123.9	123.2	-15.4	-5.9	-12.6	-11.6	-3.8	-16.5	86	77	96	86	0.3	0.9	0.1	0.4	1	7 ⊙	5	C 0	E 1	C 0
11	123.0	122.2	121.1	122.1	-6.5	-2.5	-5.6	-5.0	-2.2	-13.6	91	84	92	89	0.3	0.8	0.3	0.5	10 *	9	9	C 0	NNE 1	C 0
12	119.2	119.1	119.7	119.3	-4.4	2.6	0.1	-0.4	3.3	-7.7	98	80	96	91	0.1	1.5	0.3	0.6	10 ≡	8 ⊙	8	C 0	E 1	C 0
13	119.9	120.0	122.0	120.6	0.5	3.5	1.6	1.8	3.8	-0.8	94	91	100	95	0.3	0.6	0.0	0.3	10 ●	10 ●	10 ●●	C 0	C 0	C 0
14	122.1	121.4	121.5	121.7	0.1	0.3	-0.2	0.0	1.6	-0.2	100	96	100	99	0.0	0.2	0.0	0.1	10 ● ≡	10 ≡	10 ≡	NE 2	NE 1	C 0
15	120.6	120.9	120.8	120.8	0.5	4.6	1.9	2.2	5.0	-0.5	98	90	98	95	0.1	0.9	0.1	0.4	9	10	10	C 0	C 0	C 0
16	122.0	123.4	124.8	123.4	-1.8	-0.8	-0.4	-0.8	2.1	-4.5	100	89	98	96	0.0	0.6	0.1	0.2	10 *	6 ⊙	10 *	C 0	WNW 1	SW 2
17	124.3	123.3	122.0	123.2	-0.1	1.9	1.0	1.0	2.2	-0.4	96	74	87	86	0.3	1.8	0.9	1.0	10	10	10 ●	SW 1	C 0	WNW 3
18	119.9	120.3	123.1	121.1	1.1	1.8	-1.9	-0.2	2.2	-2.0	92	91	96	93	0.5	0.7	0.2	0.5	10 ●	10 ●	10 *	WSW 3	SW 2	NE 4
19	125.8	126.4	125.7	126.0	-8.1	-4.3	-10.2	-8.2	-1.9	-10.6	87	60	87	78	0.4	1.8	0.4	0.9	8	2 ⊙	6	N 1	NNE 2	NE 1
20	125.9	127.0	131.4	128.1	-12.3	-8.8	-14.6	-12.6	-8.3	-15.0	85	74	91	83	0.4	0.8	0.2	0.5	8	5 ⊙	0	E 2	NE 2	C 0
21	133.3	133.8	132.9	133.3	-16.8	-4.7	-11.6	-11.2	-4.4	-17.1	90	50	86	75	0.2	2.1	0.4	0.9	0	0 ⊙	0	C 0	ENE 2	C 0
22	130.2	128.3	126.6	128.4	-12.8	-4.7	-7.6	-8.2	-3.9	-13.5	77	86	90	84	0.5	0.6	0.3	0.5	0	10	10	C 0	NE 2	SE 2
23	124.1	123.4	124.7	124.1	-10.1	-5.7	-9.6	-8.8	-5.1	-10.5	97	77	91	88	0.1	0.9	0.3	0.4	10	6 ⊙	10	WNW 2	C 0	C 0
24	125.9	127.0	128.1	127.0	-11.7	-7.4	-7.5	-8.5	-6.6	-11.9	89	99	96	95	0.3	0.0	0.1	0.1	10 ≡	10	10	SW 1	NNE 2	C 0
25	125.1	122.0	115.8	121.0	-10.7	-2.2	-6.4	-6.4	-1.8	-11.6	94	70	81	82	0.2	1.6	0.7	0.8	10	2 ⊙	5	C 0	C 0	NE 2
26	106.7	105.1	106.0	105.9	-0.4	0.5	-0.9	-0.4	2.8	-7.3	82	83	99	88	1.1	1.0	0.0	0.7	10 *	10 *	10 *	W 6	W 8	W 3
27	101.1	99.1	102.6	100.9	3.5	3.1	1.7	2.5	4.4	-0.9	82	80	70	77	1.3	1.5	2.1	1.6	10 ●	10 ●	10 *	WSW 4	WSW 6	W 7
28	105.8	103.4	95.8	101.7	0.0	2.5	0.8	1.0	3.8	-1.1	98	59	87	81	0.1	3.0	0.9	1.3	9	10	10 ●	SW 7	SW 3	NE 2
29	100.6	103.5	108.5	104.2	-0.4	0.7	-3.0	-1.4	4.0	-3.1	63	63	83	70	2.2	2.4	0.8	1.8	10	10	9	WSW 3	WNW 3	SW 2
30	112.0	113.9	117.9	114.6	-6.2	-1.6	-4.0	-4.0	-1.5	-7.4	92	73	99	88	0.3	1.4	0.1	0.6	10	10	10 *	C 0	C 0	C 0
31																								
M	119.6	119.4	119.6	119.5	-5.5	-1.2	-4.7	-4.0	0.0	-7.8	90	75	91	85	0.4	1.4	0.4	0.7	8.0	7.3	7.4	1.6	1.9	1.4

Grudzień – Décembre 1956

1	122.5	124.5	125.7	124.2	-3.9	-2.7	-3.7	-3.5	-2.7	-4.2	99	89	97	95	0.1	0.6	0.2	0.3	10	10	10	NE 1	NE 2	NE 2
2	123.6	121.9	120.8	122.1	-3.4	-3.1	-4.9	-4.1	-2.4	-4.9	97	97	93	96	0.2	0.1	0.3	0.2	10	10 *	9	NE 3	NE 4	C 0
3	116.6	111.4	116.1	114.7	-1.2	3.5	-3.4	-1.1	3.7	-6.9	97	71	94	87	0.2	2.2	0.3	0.9	10	10 ●●	9 *	SW 4	W 8	WSW 6
4	118.9	118.5	116.6	118.0	-5.3	-1.6	2.3	-0.1	2.4	-4.1	81	82	91	85	0.9	1.0	0.6	0.8	9	10	10 ●	W 5	SW 7	W 4
5	117.6	117.5	116.9	117.3	3.0	3.5	3.5	3.4	3.9	2.3	93	91	86	90	0.6	0.6	1.1	0.8	10 ●	10 ●	10	WSW 3	W 2	SW 3
6	113.3	111.9	117.4	114.2	2.8	3.0	-1.4	0.8	4.2	-1.8	96	82	84	87	0.3	1.4	0.9	0.9	10	9	10 ⚹	W 5	W 3	W 4
7	122.3	124.5	121.7	122.8	-4.6	-4.2	-4.0	-4.2	-1.4	-7.1	88	82	66	79	0.5	0.8	1.6	1.0	10 *	2	10 *	W 4	SW 4	WNW 4
8	121.1	124.9	128.7	124.9	-4.4	-4.7	-5.4	-5.0	-1.8	-5.5	86	88	87	87	0.6	0.5	0.5	0.5	10 △	9 *	10 *	NE 4	NW 2	C 0
9	130.0	128.7	127.4	128.7	-10.8	-3.4	-3.2	-5.2	-3.0	-11.9	90	60	76	75	0.3	1.9	1.1	1.1	0	3 ⊙	10	C 0	S 1	C 0
10	126.2	124.7	123.0	124.6	1.1	2.5	0.6	1.2	2.7	-3.5	96	83	90	90	0.2	1.2	0.7	0.7	10	10	10	SW 1	SW 3	SW 2
11	124.7	126.3	126.7	125.9	-0.2	0.2	-0.2	-0.1	0.7	-0.5	98	100	86	95	0.1	0.0	0.8	0.3	10 *	10	10	W 2	W 1	SW 2
12	123.7	122.7	122.4	122.9	-7.4	1.1	0.2	-1.5	2.6	-7.9	96	83	94	91	0.1	1.1	0.4	0.5	4	10	7	C 0	N 1	C 0
13	119.7	118.3	117.6	118.5	0.1	3.1	4.4	3.0	4.8	-1.3	100	89	90	93	0.0	0.8	0.9	0.6	10	10 ●	10	C 0	C 0	SW 2
14	120.4	121.1	121.9	121.1	2.2	2.1	0.1	1.1	5.6	-0.4	83	65	78	75	1.2	2.4	1.4	1.7	9	5 ⊙	10	W 4	W 6	SW 1
15	120.3	120.3	121.7	120.8	1.8	4.8	1.3	2.3	6.5	-3.8	81	66	89	79	1.4	2.9	0.8	1.7	7	8	9	SE 2	NE 1	NE 1
16	124.1	126.0	128.6	126.2	1.1	5.1	-1.2	1.0	7.2	-1.3	90	73	91	85	0.6	2.4	0.5	1.2	10	3 ⊙	7	C 0	C 0	C 0
17	131.3	132.6	134.5	132.8	-2.5	7.1	-1.9	0.2	8.5	-2.8	91	53	86	77	0.5	4.8	0.7	2.0	4	0 ⊙	0	C 0	C 0	C 0
18	133.0	132.8	132.6	132.8	-3.2	6.4	-2.4	-0.4	8.0	-3.5	90	49	91	77	0.5	4.9	0.4	1.9	0	0 ⊙	0	C 0	C 0	C 0
19	130.9	130.1	130.8	130.6	-3.8	5.4	-5.4	-1.3	7.0	-4.1	92	59	92	81	0.4	3.7	0.4	1.5	0	0 ⊙	0	C 0	C 0	C 0
20	130.1	129.5	128.9	129.5	-4.4	0.3	-0.9	-1.5	1.0	-6.6	96	89	87	91	0.2	0.7	0.7	0.5	10	9	10	C 0	C 0	SE 1
21	126.4	124.1	121.8	124.1	-1.4	-0.8	-1.1	-1.1	-0.4	-1.8	90	89	91	90	0.5	0.6	0.5	0.5	10	10	10	C 0	SW 2	C 0
22	120.0	119.5	119.9	119.8	-2.8	-2.6	-5.9	-5.3	-0.5	-4.2	93	91	99	94	0.4	0.5	0.1	0.3	10 *	10 *	10	C 0	C 0	C 0
23	119.6	118.6	117.5	118.6	-4.0	-3.2	-4.7	-4.2	-2.6	-4.8	89	92	96	92	0.5	0.3	0.2	0.3	10	10 *	10 *	C 0	NNE 2	E 1
24	115.1	113.7	114.4	114.4	-5.3	-4.1	-5.5	-5.1	-3.8	-5.8	98	91	95	95	0.1	0.4	0.2	0.2	10 ≡	10 *	10 *	C 0	N 1	C 0
25	114.4	115.2	117.7	115.8	-4.9	-3.7	-5.3	-4.8	-3.1	-5.7	98	92	100	97	0.1	0.4	0.0	0.2	10 *	10	10 *	C 0	SE 3	C 0
26	119.0	120.5	123.1	120.9	-9.2	-6.7	-12.3	-10.1	-4.0	-12.8	98	88	89	92	0.1	0.4	0.3	0.3	9	9	4	C 0	NE 1	C 0
27	124.6	124.8	125.5	125.0	-8.7	-4.7	-5.7	-6.2	-4.4	-15.3	98	88	92	93	0.1	0.5	0.3	0.3	10	10	10	C 0	C 0	C 0
28	124.7	123.9	123.9	124.2	-6.2	-4.4	-12.5	-8.9	-3.5	-13.2	92	86	89	89	0.3	0.6	0.3	0.4	10	9	0	C 0	NE 1	C 0
29	123.0	123.3	123.9	123.4	-15.5	-7.8	-14.1	-12.9	-7.1	-17.3	91	81	92	88	0.2	0.6	0.2	0.3	3	1 ⊙	0	SSW 1	NE 1	C 0
30	123.1	122.5	122.1	122.6	-14.2	-4.3	-5.8	-7.5	-2.7	-16.9	62	72	82	72	0.8	1.2	0.7	0.9	2	3 ⊙	9	S 1	C 0	E 1
31	120.1	119.4	118.1	119.2	0.0	4.6	4.0	3.2	5.3	-5.8	88	39	55	61	0.8	5.1	5.6	3.2	10	8 ⊙	8	N 4	SE 4	SW 6
M	122.6	122.4	122.8	122.6	-5.6	-0.3	-2.9	-2.4	1.0	-5.9	92	79	88	86	0.4	1.4	0.7	0.8	8.0	7.4	7.8	1.4	1.9	1.3

Zakopane — Listopad – Novembre 1956

$H_a = 884\,m$ $H_b = 838{,}2\,m$ $h_w = 20\,m$

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	9	.	.	0.2	⌴⁰ 111 – n
2	7	0.1	.	8.4	✳⁰ 7⁰⁸–9³⁰, = 9³⁰–10¹⁵, 21³⁰–24 ⌴¹ n
3	8	0.0	pł.	1.2	✳⁰ 4³⁰–9³⁰ ⚹⁰ 12³⁰–13¹⁰, 14²⁵–15²⁵ ✳⁰ 17⁵⁰–22³⁰, = 0⁰⁰–4³⁰
4	9	.	pł.	1.4	
5	7	2.4	.	7.3	●⁰ 8⁵⁰ 9²⁰ ●✳⁰ 12³⁰–13²⁰ ✳⁰–14¹⁵ ⚹⁰ 14⁴⁰–16⁴⁵ ●⁰ 19²⁵ 20¹⁵ ▽¹–21³⁰ ⚹⁰⁻¹–24
6	6	6.8	3	.	⚹⁰ 0⁰⁰⁻³⁰ ✳¹–2⁴⁵ ✳⁰–6¹⁵ ⚹⁰–8¹⁰ ✳⁰⁻¹ 8¹⁵–24
7	6	5.6	12	0.2	✳⁰ 0⁰⁰–6³⁰ △⁰–11¹⁵ ✳⁰–15⁴⁰ ✳¹–19³⁰ ✳⁰–20²⁰, 20⁵⁰–24
8	9	.	18	.	✳⁰ 0⁰⁰–3³⁰
9	8	.	15	6.2	
10	8	0.8	13	4.0	
11	7	0.0	15	6.9	✳⁰ 2³⁰–7¹⁰ 8¹⁵–9³⁰
12	6	0.0	12	0.6	= 4⁴⁰–5³⁰ ≡² –7⁴⁰ = 9³⁰–10¹⁵, 15³⁰–17²⁰
13	6	5.4	9	5.0	●⁰ 6⁵⁰–9²⁰ 12¹⁵–15³⁰ 17⁵⁰–18²⁰ ●⁰ 19¹⁵–20⁰⁵ ●●¹⁻⁰–22¹⁵ ●⁰–24, = 15³⁰–17⁵⁰ ≡¹ 19⁵⁰–20³⁰ = –21¹⁰ ≡¹–24
14	3	1.5	4	.	●⁰ 0⁰⁰–1⁴⁵ ⚹⁰–2¹⁰ ●⁰–2²⁰ 4⁰⁵–15 ●¹⁻⁰ 6¹⁰ ✳⁰–6³⁰ ●⁰–9³⁰ △⁰ 16⁴⁰–17³⁰ ⚹⁰–18¹⁵ ●⁰–19¹⁰ ≡¹ 0⁰⁰–2³⁰ ≡⁰–24
15	6	4.9	2	.	●⁰ 3³⁰–5⁴⁵ ●⁰ 16³⁵–18¹⁰ 22³⁰–23²⁰ ●⁰–23⁵⁰ ⚹–24, ≡⁰ 0⁰⁰–3³⁰ = 7⁵⁰–9⁴⁰, 10⁵⁰–21⁴⁰ ≡¹–24
16	7	1.1	5	0.9	⚹⁰ 0⁰⁰–1³⁰ ✳⁰–11⁴⁰ 19⁴⁵ 23²⁰, ≡¹ 0⁰⁰–6⁴⁰ = –12²⁰
17	8	0.0	4	2.5	●⁰ 19³⁰ 20²⁰ ●⁰–21¹⁰
18	6	1.2	3	.	✳⁰ 3¹⁵–4¹⁰ ●⁰ 5²⁵–6⁰⁵ ●⁰–8⁴⁰ ●●⁰ 10³⁰–11¹⁰, 12¹⁰–18¹⁵ ✳⁰–19⁴⁵, 20⁵⁰ 21³⁵
19	8	.	2	.	= 7⁴⁵–9³⁰
20	8	(0.0)	2	5.2	✳⁰ 7⁰⁵–11¹⁰
21	6	.	2	3.9	= 8²⁰–15³⁰, 18²⁰–19⁴⁰, ⌴² n ⌴⁰ p – n
22	8	.	2	6.7	= 21⁴⁰–24, ⌴¹ n – 1
23	5	.	2	.	= 0⁰⁰–24
24	6	.	2	4.5	= 0⁰⁰–6³⁰ ≡² –8³⁰ ≡¹–9⁴⁸ = –20²⁰
25	6	0.1	2	.	= 6¹⁰–8¹⁵, 10³⁰–13⁴⁵, 18⁴⁰–19²⁰ ⌴⁰ n
26	6	4.7	2	6.4	✳⁰ 0⁴⁰–7¹⁵, 8³⁵ 13¹⁵ ✳¹–13⁴⁰ ✳⁰–15¹⁰ ✳¹–18³⁰ ✳²–19²⁵ ✳¹–21³⁰ ✳⁰–23²⁰
27	7	7.2	2	.	⚹⁰ 0⁴⁰–1⁴⁵ ●⁰ 4¹⁵ 8⁴⁰ ⚹¹ 9⁴⁰–10¹⁵ ●⁰⁻¹ 12¹⁰ ●⁰–14²⁰ ⚹¹–14³⁵ ●¹–14⁴⁵ ✳⁰–14⁵⁵ ⚹⁰–15¹⁵ ✳⁰ 16⁴⁵–17⁴⁰ 18³⁰ 20²⁰
28	7	0.3	8	.	✳² 0⁰⁰–1³⁰ ✳⁰–3⁴⁰ ●⁰ 20¹⁰–23³⁰ [22.XI: ✳¹–20³⁵ ✳⁰ 24, = 1⁴⁵–4¹⁵
29	8	.	3	0.4	
30	7	6.5	3	.	✳⁰ 14⁴⁵–21³⁰, = 21³⁰–24
31					
Σ	—	46.6	—	69.9	UWAGI.

Grudzień – Décembre 1956

1	6	0.9	15	.	△⁰ 0³⁵–2⁴⁰ ✳⁰ 20¹⁰ 21⁰⁵ 23³⁰–24, = 0⁰⁰–3⁵ 2⁴⁰–24
2	6	1.1	12	.	✳⁰ 10⁵⁵ 13¹⁰, 13³⁰–18³⁰, = 0⁰⁰–3³⁰, 7⁴⁰–20¹⁰
3	6	4.0	15	0.3	✳⁰ 11¹⁰ 12²⁰ ●●⁰ 12³⁰ 14⁴⁰ ⚹⁰–15¹⁰ ✳⁰–15³⁵ ⚹⁰–16²⁰ ✳¹–17⁴⁵ ✳⁰–18³⁰, 20²⁵–22⁴⁰, = 22⁴⁰–24
4	8	7.5	16	0.2	✳⁰ 14²⁵–18³⁰ ●⁰–24, = 0⁰⁰–3⁰
5	7	2.9	10	.	●⁰ 0⁰⁰–6³⁰ 8³⁵ 11⁴⁵ 13¹⁰, 13²⁰–15³⁰ 16⁰⁵ 16¹⁵–17²⁵ 18⁵⁰–19⁰⁵ 19²⁰–20⁵⁰
6	7	4.0	5	0.1	●⁰ 8³⁰⁻⁵⁰ 14⁵⁵ 16¹⁰ 16¹⁸–18¹⁰ △¹ 20¹⁵ ⚹⁰ 20³⁰–21²⁵ ▽⁰ 22⁴⁰–23³⁰
7	8	2.6	6	2.3	⚹⁰ 0¹⁵–4³⁰ ✳⁰–7⁴⁵ ✳¹–8⁴⁰ ✳⁰–10³⁰ 10⁴⁵ 11²⁰ ✳ 20³⁰–24
8	6	2.1	10	.	✳⁰ 0⁰⁰⁻³⁰ △⁰–3¹⁰ ✳¹⁻⁰ 5³⁰ △⁰ 6¹⁰–7⁴⁰ ✳⁰ 9²⁰ ⚹⁰⁻¹ 20⁰⁰ ✳⁰–23³⁰
9	9	.	14	5.8	
10	7	1.3	12	.	●⁰ 7⁵⁵ 9³⁰
11	6	0.3	9	.	✳⁰ 0²⁰–3⁴⁰ 4¹⁵ 5²⁰–9³⁰ ✳●⁰–10⁴⁰ ●⁰–11²⁵, = 11²⁵–15³⁰
12	7	.	9	0.3	= 21²⁰–24
13	6	2.9	6	.	●⁰ 12⁴⁰ 13¹⁵, 13²⁰–14¹⁰, 15²⁰ 16⁰⁸, 16¹²–20¹⁵, = 0⁰⁰–2⁵
14	8	.	4	2.9	
15	8	.	3	1.8	
16	7	.	2	2.7	⌴ 20⁴⁰–21²⁰
17	7	.	2	(5.7)	
18	9	.	2	(5.8)	
19	8	.	2	(5.7)	
20	7	.	2	.	= 8³⁰–12²⁰, 18⁴⁰–20¹⁰
21	7	0.0	2	0.2	= 7⁴⁵–11³⁰, 19³⁰–24
22	6	0.6	2	.	✳⁰ 6¹⁵ 7³⁵–9³⁰, 11⁴⁵–16³⁰, 19⁴⁵–20³⁰, = 0⁰⁰–9³⁰, 18³⁰–24
23	6	3.2	3	.	✳⁰ 8¹⁰–9²⁰ 12⁰⁵–16¹⁵ △⁰–17³⁰ ✳¹–18¹⁵ ✳⁰–24, = 0⁰⁰–5³⁰ 8³⁰–18⁴⁵
24	6	1.8	7	.	✳⁰ 0⁰⁰–1³⁰ △⁰ 7¹⁰–9¹⁵ ✳⁰–13³⁰ 15³⁰–24, ≡⁰ 3³⁰–7⁴⁰ = –13³⁰, 19³⁰–24
25	6	3.0	9	.	✳⁰ 0⁰⁰–1²⁰, 13³⁰–18²⁰, 19³⁰–24, = 0⁰⁰–24
26	7	.	18	1.7	✳⁰ 0⁰⁰–6⁰⁵, = 0⁰⁰–7³⁰ ≡² 21⁴⁵–24
27	6	.	18	.	≡¹ 0⁰⁰⁻⁴⁰ = 8¹⁰–24
28	7	.	15	.	= 0⁰⁰⁻³⁰, 19²⁰–24
29	7	.	14	5.2	= 0⁰⁰⁻¹⁵, 21³⁵–24
30	8	0.0	13	4.7	= 0⁰⁰–6¹⁰
31	9	0.0	12	1.9	✳⁰ 5¹⁰–6¹⁰, 8¹⁵ 10⁰⁵, 15⁴⁰ 16³⁵, ⚹⁰ 12⁰⁵–13³⁰
Σ	—	38.6	—	47.3	UWAGI.

Kasprowy Wierch — φ = 49°14' — λ = 19°59' — Styczeń – Janvier 1956

DNI	CIŚNIENIE P = 700 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE I POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK I PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	85.5	84.1	81.8	83.8	-11.3	-10.8	-11.6	-11.3	-8.2	-13.6	86	87	75	85	0.4	0.4	0.6	0.5	10 △	8 ✳	5	S 7	WSW 7	WSW10
2	81.2	84.1	87.6	84.3	-11.0	-9.4	-7.6	-8.9	-7.1	-13.0	77	60	93	77	0.6	1.2	0.2	0.7	4	9	10 ✳	S 14	SSW14	WSW 6
3	92.2	95.6	99.5	95.8	-9.6	-12.2	-15.4	-15.2	-7.3	-15.8	91	89	91	90	0.3	0.3	0.2	0.3	10 ≡	10 ≡	1	NNW 7	N 7	N 9
4	101.9	102.5	102.1	102.2	-11.4	-8.7	-4.1	-7.1	-3.9	-15.8	38	89	94	74	1.6	0.4	0.3	0.8	1	10 ✳	10 ● ▬	NNE 9	N 7	N 3
5	98.3	98.3	98.8	98.5	-4.3	-7.2	-9.4	-7.6	-3.0	-10.2	94	69	66	76	0.3	1.1	1.0	0.8	10 ● ▬	1 ⊙	0	N 12	N 12	NNE12
6	97.6	99.2	98.3	98.4	-13.7	-7.8	-7.4	-9.1	-5.3	-14.6	88	48	46	61	0.3	1.8	1.9	1.3	0	1 ⊙	0	NE 5	ENE 1	ESE 3
7	97.4	94.5	90.0	94.0	-8.6	-9.3	-7.7	-8.3	-6.3	-11.0	65	86	51	67	1.1	0.4	1.7	1.1	5	3 ⊙	3	ESE 2	NNE 7	ESE 4
8	85.0	83.1	81.7	83.3	-7.8	-9.7	-9.5	-9.1	-6.0	-12.1	62	72	70	68	1.3	0.8	0.9	1.0	4	6 ⊙	2	SE 2	SE 6	SE 2
9	80.5	81.2	82.1	81.3	-11.7	-9.7	-12.0	-11.4	(-8.8)	-12.1	86	88	89	88	0.3	0.4	0.3	0.3	10 ▬	10	0	SSE10	SSE 8	S 12
10	83.4	84.9	84.2	84.2	-8.8	-7.4	-6.5	-7.3	-6.0	-13.3	89	90	94	91	0.4	0.3	0.2	0.3	10 ▬	9	10 ✳ ▬	S 17	SSE12	SE 17
11	84.8	87.5	91.1	87.8	-5.0	-4.4	-5.7	-5.2	-4.1	-6.5	95	93	80	89	0.2	0.3	0.8	0.4	10 △ ≡ ✳	7	1	S 12	SW 8	WSW14
12	94.1	94.0	92.8	93.6	-4.1	-1.7	-6.5	-4.7	-0.7	-6.8	75	71	91	79	1.1	1.6	0.3	1.0	1	2 ⊙	2	SW 8	S 8	S 10
13	93.2	93.9	94.3	93.8	-1.9	-3.1	-6.0	-4.2	1.5	-7.1	75	70	84	76	1.3	1.5	0.6	1.1	10	9	10 ✳	W 12	W 7	W 2
14	94.4	96.7	95.9	95.7	-6.0	-5.7	-4.8	-4.8	-3.4	-9.8	24	9	15	16	3.0	4.2	3.6	3.6	0	0 ⊙	1	NW 10	NW 5	S 12
15	92.3	91.1	88.4	90.6	-5.4	-4.8	-4.4	-4.8	-3.7	-8.3	95	95	96	95	0.2	0.2	0.2	0.2	10 △ ▬	9	10 ✳ ▬	SSW12	SW 7	SW 5
16	87.8	88.7	91.3	89.3	-8.4	-8.1	-10.1	-9.2	-4.4	-10.4	89	81	87	86	0.3	0.6	0.4	0.4	8	7 ⊙	10 ▬	W 14	W 14	WNW12
17	91.9	89.3	90.0	90.4	-7.8	-8.2	-4.4	-6.2	-3.1	-11.7	37	87	60	61	2.1	0.4	1.8	1.4	1	4	2	W 7	S 17	WNW17
18	86.8	82.7	80.8	83.4	-3.2	-3.4	-1.8	-2.6	-1.0	-6.7	61	92	98	84	1.9	0.4	0.1	0.8	7	10	10	SSW17	SSE17	WSW 8
19	81.8	84.8	86.1	84.2	-10.2	-12.6	-13.3	-12.4	-1.8	-13.8	87	85	80	84	0.4	0.4	0.4	0.4	10	8	3	NW 8	NW 6	S 10
20	87.5	90.6	94.4	90.8	-10.6	-6.5	-4.5	-6.5	-4.3	-13.7	50	91	81	74	1.3	0.3	0.8	0.8	1	10 ≡	8	W 14	W 14	W 9
21	90.6	91.3	92.0	91.3	-5.7	-2.5	-5.9	-5.0	-1.9	-6.5	92	50	39	60	0.3	2.6	2.4	1.8	10	7 ⊙	1	S 20	SSW 9	WSW10
22	92.5	89.3	89.7	90.5	-2.7	-3.0	-4.3	-3.6	-1.1	-7.3	82	68	91	80	0.9	1.6	0.4	1.0	8	9	10 ✳	WSW14	S 17	W 17
23	92.9	94.5	90.5	92.6	-6.3	-5.1	-4.7	-5.2	-4.2	-6.8	94	90	93	92	0.2	0.4	0.3	0.3	10 △ ▬ ✳	9	10 △ ▬ ✳	WNW12	W 8	S 10
24	85.8	83.5	82.9	84.1	-4.7	-4.5	-11.6	-8.1	-1.8	-12.0	74	80	82	79	1.1	0.8	0.4	0.8	9	9 ⊙	2	SSW12	SSW12	WNW14
25	83.9	85.9	87.4	85.7	-14.0	-12.5	-13.2	-13.2	-11.1	-14.1	83	81	88	84	0.3	0.4	0.3	0.3	3	3 ⊙	10 ≡	NW 14	WNW 5	NNW 3
26	89.9	92.3	92.8	91.7	-16.0	-15.1	-14.8	-15.2	-12.8	-16.6	86	86	36	69	0.2	0.3	1.2	0.6	10 ≡	10 ✳ ▬	0	N 5	N 5	NNW 2
27	90.0	88.4	87.6	88.7	-13.7	-13.9	-14.7	-14.2	-13.3	-16.0	10	59	82	50	1.9	0.9	0.3	1.0	6	9	10 ✳	S 6	S 12	S 4
28	91.9	95.1	94.0	93.7	-16.4	-16.3	-17.8	-17.1	-13.3	-18.3	85	90	84	86	0.2	0.2	0.2	0.2	10 ≡	10 ≡	10 ≡	NNE 7	N 5	NNW 5
29	92.3	92.6	89.7	91.5	-18.6	-17.3	-20.7	-19.3	-16.3	-21.2	84	85	82	84	0.2	0.2	0.2	0.2	10 ≡	10 ≡	3	N 6	N 5	NNE 3
30	85.6	85.8	84.9	85.4	-22.7	-20.0	-24.2	-22.8	-19.4	-25.5	72	83	79	78	0.3	0.2	0.2	0.2	4	10 ≡	10 △ ▬	NNE 3	N 3	NNE 5
31	81.1	80.5	80.4	80.7	-27.2	-22.3	-26.3	-25.5	-20.7	-28.4	77	58	56	67	0.2	0.4	0.3	0.3	10 ≡	1 ⊙	0	NE 2	S 1	NE 3
M	89.5	89.9	89.8	89.7	-10.0	-9.1	-10.0	-9.8	-6.5	-12.9	74	77	76	76	0.8	0.8	0.7	0.8	6.8	7.1	5.2	9.7	8.6	8.2

Luty – Février 1956

1	79.7	79.9	79.9	79.8	-22.8	-20.4	-21.6	-21.6	-18.4	-28.6	42	24	42	36	0.6	0.9	0.6	0.7	1	1 ⊙	4	NE 2	C 0	NE 4
2	81.9	84.6	85.7	84.1	-20.9	-21.9	-21.1	-21.2	-18.7	-23.8	82	74	75	77	0.2	0.3	0.3	0.3	10	9	10 ≡	ENE 7	NE 8	N 10
3	87.0	87.0	87.2	87.1	-24.1	-23.2	-28.2	-25.9	-20.9	-29.0	61	80	89	77	0.3	0.2	0.1	0.2	9	9	10 ▬	NNE10	NNE 7	NNE 3
4	87.9	90.7	94.5	91.0	-25.0	-21.3	-21.9	-22.5	-21.0	-29.1	79	67	74	75	0.2	0.4	0.3	0.3	1	0 ⊙	0	NNE 8	N 6	NNE10
5	96.5	96.9	95.6	96.3	-20.2	-18.5	-18.6	-19.0	-18.0	-25.1	76	84	78	79	0.3	0.2	0.3	0.3	10 ▬	10 ≡	10 ≡	N 9	N 4	N 3
6	92.6	90.2	86.8	89.9	-17.9	-16.0	-17.5	-17.2	-14.9	-18.6	84	81	85	83	0.2	0.3	0.2	0.2	10 ✳	9	10 ✳	NNE 1	N 2	C 0
7	87.2	87.9	88.4	87.8	-18.9	-20.1	-24.8	-22.2	-17.5	-26.3	89	82	79	83	0.1	0.2	0.2	0.2	10 ≡ ✳	10 ≡	3	N 6	N 5	NNE14
8	85.2	82.3	77.4	81.6	-24.0	-22.4	-21.8	-22.5	-21.4	-25.3	88	81	81	83	0.1	0.2	0.2	0.2	10 ≡	9 △	7 △	NNW 6	NNW 5	W 3
9	76.5	79.4	83.1	79.7	-23.6	-22.8	-23.4	-23.3	-21.7	-24.0	80	80	80	80	0.2	0.2	0.2	0.2	10 △	10	4 ↔	SSE 5	ESE12	SE 1
10	85.1	86.6	86.9	86.2	-21.8	-16.6	-16.9	-18.0	-16.1	-24.0	81	61	43	62	0.2	0.6	1.0	0.6	0 ↔	0 ⊙	10	S 1	SE 2	ESE 3
11	86.0	85.1	80.4	83.8	-15.6	-13.3	-10.4	-12.4	-9.5	-17.0	86	92	90	89	0.3	0.2	0.3	0.3	3	9	10 ✳	SSE 8	SE 4	SE 4
12	73.7	72.3	72.3	72.8	-13.4	-13.2	-15.8	-14.6	-9.9	-15.8	88	88	86	87	0.3	0.3	0.3	0.3	10 ≡	3 ✳	7 ✳	S 4	SSW 9	C 0
13	67.1	67.1	69.6	67.9	-17.5	-14.2	-17.9	-16.9	-13.0	-20.0	85	83	84	84	0.2	0.3	0.2	0.2	10 ≡	10 ✳	0	NE 6	C 0	SW 7
14	71.8	71.0	71.7	71.5	-13.8	-11.4	-14.9	-13.8	-9.9	-18.8	48	62	82	64	1.1	1.0	0.3	0.8	3	7	10 ✳	C 0	C 0	SE 2
15	74.2	75.9	78.3	76.1	-17.5	-20.2	-22.5	-20.7	-14.9	-22.6	85	76	81	81	0.2	0.3	0.2	0.2	10 △	10 ▬	3	C 0	SSW 2	S 6
16	81.4	82.4	81.9	81.9	-21.8	-19.8	-20.9	-20.8	-18.8	-23.3	81	83	68	77	0.2	0.2	0.4	0.3	8	10 ≡	0	SSW 1	ENE 1	S 2
17	82.7	84.8	88.0	85.2	-21.8	-19.0	-17.5	-19.0	-16.7	-23.2	74	83	64	74	0.3	0.2	0.6	0.4	1	1 ⊙	0	S 9	SSW 9	SSE 5
18	88.1	85.6	80.5	84.7	-12.4	-9.9	-4.1	-7.6	-4.0	-18.5	22	47	94	54	1.8	1.5	0.3	1.2	9	10	10 ≡	SE 5	SE 9	SE 17
19	80.9	84.0	87.0	84.0	-6.3	-6.0	-4.7	-5.4	-4.0	-6.7	91	92	83	89	0.3	0.3	0.7	0.4	10 △ ▬ ✳	10 △ ▬ ✳	1	SSE17	SSE 7	SE 5
20	84.3	84.0	85.4	84.6	-2.8	-3.2	-7.6	-5.8	-2.8	-7.6	90	93	93	92	0.5	0.3	0.2	0.3	9 ✳	10 ✳ △ ▬	10 △ ▬	ESE 3	S 5	S 1
21	84.6	85.0	85.9	85.2	-10.7	-11.4	-13.7	-12.4	-7.6	-13.9	90	86	88	88	0.3	0.4	0.3	0.3	10 ≡	10 ✳ ▬	10 ✳	SW 3	SW 3	SSW 5
22	85.9	86.3	86.3	86.2	-13.9	-12.7	-15.0	-14.2	-11.0	-15.0	87	85	82	85	0.3	0.4	0.3	0.3	10 ✳	10 ≡	10	C 0	C 0	S 4
23	85.8	86.9	87.6	86.8	-13.7	-11.3	-14.0	-13.2	-11.3	-15.0	83	83	87	84	0.4	0.4	0.3	0.4	10 ✳	10 ≡ ▬	8 ✳	S 4	SW 4	SSW 5
24	89.7	92.0	93.9	91.9	-16.4	-12.4	-12.7	-13.6	-11.1	-16.4	95	89	50	78	0.1	0.3	1.1	0.5	3	4 ↔	0	NNE 3	N 4	NE 4
25	95.5	96.8	96.9	96.4	-9.5	-9.0	-7.6	-8.4	-5.1	-12.8	34	46	20	33	2.0	1.7	2.8	2.2	0	1 ⊙	0	NE 3	SSW 3	C 0
26	95.2	94.9	94.1	94.7	-5.4	-3.5	-7.1	-5.8	-0.3	-7.9	6	24	39	25	3.8	3.6	2.2	3.2	1	1 ⊙	1	C 0	ESE 1	NNE 3
27	93.2	93.1	92.9	93.1	-5.4	-4.6	-7.7	-6.4	-2.3	-7.7	12	20	46	26	3.6	3.5	1.9	3.0	0	1 ⊙	4	NE 2	WNW 2	NNW 3
28	91.9	91.0	89.3	90.7	-9.8	-10.3	-9.2	-9.6	-7.6	-11.0	94	91	60	82	0.2	0.3	1.2	0.6	10 △ ▬	10 △ ▬	9	C 0	SSW 5	WNW 7
29	89.9	93.8	94.1	92.6	-10.2	-8.7	-5.6	-7.5	-5.3	-11.1	91	86	50	76	0.3	0.4	2.0	0.9	10 ≡ ✳	10 ≡ ✳	10	NNW 8	NNW 5	WNW 8
30																								
31																								
M	84.9	85.4	85.6	85.3	-15.8	-14.5	-15.3	-15.2	-12.2	-18.6	72	73	72	72	0.6	0.7	0.7	0.7	6.8	7.0	5.9	4.5	4.2	4.8

Kasprowy Wierch — Styczeń – Janvier 1956

H_s – 1991 m H_b – 1988,8 m h_w – 15,4 m

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	8	2.3	183	0.6	△°6^30–8^35 ✱°10^15 12^45 ✱°13^15–14^05, 14^20–25 ✱¹–14^40 ✱°15^30 ✱¹–17^30 ✱¹21^30 22^15 ✱°–24. V°n.p., np. z prz. = 6^35–7^10 10^30–12^45 15^05–30 =²–17^10 ≡ –17^30 18^40–20^15 21^30–22^15 ≡² ▽ 23^30 ≡ –24 ≫ 7^30–8^30 19^30–24 (por. 16) ✱¹–p–19^30 ✱¹21^30 ✱¹–24 ▽°0^00 4^30 ⊙p. z prz.
2	9	3.5	184	2.9	✱°0^00–2^30 △°4^00 ✱°15^50–16^30 △°–p ✱△°19^30 ✱¹–20^15 ✱°–22^30 △°–24. V°na z prz., p–24, = 0^00–2^30 ≡ ¹–4^10 ≡ 19^30–p ≡² 21^30–24, ≫ 0^00–a (por. 16) – 14^30 (por. 19); ✱+° 0^00–4^10 +¹–a ⊙a z prz., p z prz.
3	0	7.3	188	.	△°0^00–3^30 ✱△°–5^30 ✱¹–0 16^20 ✱°16^50 19^40. V°–1 0^00 p. = ² 0^00–16^20 ≡ –20^15 (m) p–na
4	7	7.9	196	0.8	✱°11^35 14^30 △°–15^40 ●°17^20–24. V°13^00–15^40 ▼°–24. ∽°15^40–24. = 12^15–13^30 ≡²–24. ≫ 4^30–6^30 ⊙a z prz.
5	9	0.0	202	6.3	●°7^00–7^30 △°–3^30 ●°–7^30. ▽°○°0^00–7^30 V°–a. np z prz., = ² 0^00–7^30 = –8^05 m a–p ≡ 16^45–p ≡² 22^30–24 m np–24, ≫ 4^30–23^20, ⊙a..p
6	9	.	202	7.6	V°na z prz. ≡² 0^00–3^30 = –7^30 ≡² 23^30–4^30 = 8^15–13^30 m 0^00–24. ≫ 8^30–9^30. ⊙a–p. ☒² 8^08 10^05 13^40–15^50, ⊘ a, p, () na–p
7	9	.	200	7.3	m 0^00–na (m) na–24. ⊙ a–p. ☒°p. ω°na–a. () na–24
8	9	0.0	198	7.1	(m) 0^00–p. ⊙ a–p. ⊕°a (boczne słońca). () 0^00–np
9	5	.	196	0.2	✱°4^45 6^30 ⌴°na V°–1 na–24. = 5^40–6^30 ≡² 12^08 = –16^30 19^30–20^15 ≡² 23^30–24 ≫ 5^30 11^30 15^30–24
10	8	6.1	194	.	✱°16^25 21^30 △°–24. V°0^00–a V°–1 24 ≡² 0^00–10^50 = –16^30 ≡² –17^30 = –19^30 ≡² –24, ≫ 0^00–7^30 ⊘ –7^00 ≫ –10^30 ⊘ –11^30 (por. 22) ≫ –p (por. 18) –20^10 (por. 17–18) ⊘ –24 (por. do 21). +°–a–p ✱+°–1 16^25 = 24
11	8	1.9	198	1.1	△°0^00 12^15 V°0^00–a p. = ² 0^00 11^45 = –13^40 m–p. ⊘ 0^00–30 ≫ na (por. 17–23)–1 (por. 18) 10^30 16^30–24 (por. do 20). ✱+²–0^00 12^15 +¹–p +¹–24. ⊙ p z prz
12	9	.	195	6.1	V°20^20–23^40. = 20^20–21^30 ≡² –23^40 ≫ 0^00–6^30 (por. 16–20). 7^30 12^30 13^30–15^30 20^30–22^30. +¹0^00 na +¹na, a z prz., ⊙a–p, ⊕a (słońca boczne), ()a–p
13	9	0.9	193	.	✱°10^15–11^00 18^30–24. ≫ 6^00–7^15
14	9	1.3	195	7.9	✱°0^00–3^15. V°na z prz. = ² 2^30–6^10 (m) a. ≫ 6^20–50 19^30–24 (por. do 18); +°6^20–50 +¹ 19^30–24. ⊙ a–p, () a–p
15	8	3.4	194	.	△°5^45–10^30, 16^30–17^30 ✱°–24. V°na, np. = ² 2^30–10^40 = –15^30 ≡² –23^30. ≫ 0^00–na (por. do 20) – 11^30 (por. 17–19), 16^30–20^30 (por. 15–20), 21^30–24 (por. 17–20). +¹ 0^00–5^45 ✱+²–a +¹–16^30 +¹–24
16	8	1.0	194	2.5	✱0^00–3^30 △°4^15–17^30. V°np. 23^30 = 7^30–11^30 ≡² 15^30–17^30 = –19^30 ≡² –21^30 = –23^30. ≫ 0^00–4^30 (por. 17–20) ⊘ –5^30 (por. 26) ≫ 13^30 (por. do 22) ⊘ – 14^30 (por. 27) ≫ –11 (por. 19–23) – 23^30 (por. 18). ✱+° 0^00–na +¹–3–p ✱+°p +¹–24. ⊙a..p
17	9	.	195	5.7	(m) np. +¹0^00 na, a–np. ≫ 3^30–5^30 7^15 (por. 22) ⊘ –19^10 (por. 22–32) ≫ 20^15 ⊘ –21 (por. 18) ≫ –np. 24. ⊙a, p z prz., ω¹p (księżyce poboczne). () a
18	9	5.4	192	2.0	△°8^30–20^15 ✱△°21^30 np. △°–24. V°13^30–p V°–1 20^15 np z prz. (m) a = 10^30–13^30 ≡² –20^15 = –24. ≫ 10^00–13^30 4^50–6^10 ⊘ –a (por. 25) – 13^30 (por. 20–35) ≫ –15^30 (por. 18–23) ⊘ –17^30 ≫ –19^30 (por. 19) 23^30–24 +¹ na–p ✱+²p +¹ np–24. ⊙ a z prz. ☒¹ 11^30–a
19	8	1.1	191	4.6	△°7^00 na △°3^45–4^15 ✱+°7^00–9^45 V°–1 11^10 11^15–45 V°na z prz. a z prz., p z prz. = 6^45 ≡² –9^40 = –10^30 16^45–17^30. ≫ 0^00–0^30 (por. 18), 23^30–4^30 (por. 15–19) 17^30–24 (por. 16–22) +¹ 0^00 na +¹ na. +¹ na–a +°a 15^45–17^30 +¹–np +¹–24. ⊙ a–p
20	1	0.5	188	.	△°4^40–a △°–p △°–16^30 V°12^30 p. = 9^30–12^30 ≡² –15^25 = –18^30 22^35–24. ≫ 0^00–6^45 (por. do 22) ⊘ –14^30 (0^00 por. 23–30) ≫ –15^30 ⊘ –18^30 (por. 23) ≫ –19^30 22^30–23^40 (por. 21) ⊘ –24. +¹ 0^00 na +¹–0^40 +²–1 16^30 +¹–p +°–1 23^30–24
21	9	0.0	188	4.6	✱°16^25 18^15. V°6^20 a. = 0^00 13^30 6^20 7^10 ≡² 2^15 = –9^30 ⊘ (0^00 9^20 (por. 22–35) ≫ –10^10 13^35–24 (por. 17–27). +°0^00 na +°–a +¹a p. ⊙a–p. ()a..p–24
22	9	0.8	185	3.0	✱°7^22–30 19^25–23^30 V°a, np. –24. = ² 7^25–8^30 22^30–24. ≫ 0^00–1^30 ⊘ –5^20 (por. 21–31) ≫ 5^20–8^30 (por. 21) ⊘ –p (por. 18–31) – 23^40 (por. 23–47), ✱+° 7^20–30 +¹ 8^30–19^25 ✱+°–5^30 ⊙ a..p. () 0^00–na a–p
23	8	0.4	184	1.2	△°0^45–7^15 19^30–21^30 V°0^00 na–7^15, 8^40 23^30 = ² 0^00–4^15 5^30–7^15 8^40–9^15 = 10^30 18^30 ≡² –23^30 = –24. ≫ 1^30–a..12^30 (por. 17–27), 14^30–17^30 (por. 18) ⊘ –17^30–19^30 (por. 19) ≫ 24 (por. 20–24) +¹ 1^30–7^15 +¹–p +°0 19^30 ✱+°–22^30 +°–24 ⊙ p
24	9	1.3	184	2.4	✱°16^15–19^10 23^30–24. V°p, = 0^00–3^30 ≡² 16^15 = –19^30 = –20^15 ≫ 0^00–3^30 ⊘ –4^30 (por. do 25) ≫ –16^40, 18^50–21^00 (por. 26) ⊘ –22^45 (por. 39) ≫ –24, +°0^00–7^30 +¹ 19^30–23^30 ✱+²–24 ⊙ a..p. () a–p
25	8	7.4	183	4.8	✱°0^00 na 8^30 3^20–7^15 8^35–11^15 12^35–18^30 ✱+°–19^30–20^15 ✱¹–24. V°na, np–24. = ² 3^00–5^20 = 18^20–20^15 ≡¹–21^15 ≡²–24, ≫ 0^00–4^15 ⊘ –14^0 (por. 26) ≫ –0^30 (por. 23–38). +°–1 0^00–3^30 +¹–4^15 +¹–9^45 ✱+¹ 11^15 +°–13^40. ☒¹ a..p
26	1	4.8	200	.	✱+²–0^00 18^20. V°0^00–18^20. = ² 0^00–7^30 ≡¹–8^15 = –18^20 m–p (m) –np. () p–24
27	9	5.3	212	0.2	✱°13^30–24. V°p, np–24. = 14^10–15^40 ≡² –16^40 = –21^30 ≡² –24. ≫ 10^30–16^30 (por. 17). +¹ 10^30–p ✱+°p. ⊙a z prz. ω¹na ⊕°a z prz. ()0^00 p
28	1	10.7	222	.	✱°0^00–12^15 ✱¹–14^30 ✱°–16^15 ✱¹–24. V°0^00–a V¹a V¹a–p V¹p–24. = ² 0^00–24. ≫ 3^30–4^30
29	2	5.1	235	0.2	✱¹0^00–5^30 ✱°11^30 ✱¹–12^35 ✱°–16^10 ✱°–20^15 ↔¹–23^30 V¹0^00 a V°a p. = ² 0^00–12^35 ≡¹–12^55 = –14^25 ≡²–20^15 = –23^20 ⊙p z prz. ω°20^23–30
30	1	1.5	245	1.9	↔°5^10–45 8^35–10^30 ✱°10^40 ↔¹–11^25 ✱¹12^15 ✱°–14^30 △°–16^15 ↔²–17^30 △°–24. V°a p–np. = 3^30–4^15, 8^50–12^15 ≡²–23^30 (m) –8^50 m–a. ⊙ a z prz. ☒°8^45–a. ω°0^00–6^00 [29.I: ω°20^35–24
31	9	0.0	247	7.8	△°0^00–1^40 ✱°5^30–7^10. V°na 7^20. = 1^40–5^30 ≡²–7^20 m–8^30. ⊙a p. ☒°17^30–8^40
Σ	—	79.9	—	88.8	UWAGI: Prędkość wiatru wyznaczano za pomocą anemografu, w okresach oblodzenia anemografu — anemotachimetrem Morella. Niniejsza uwaga odnosi się do całego roku.

Luty – Février 1956

1	8	.	245	7.1	⌴°np–24. +°14^30–15^20 ⊙a–p. ⊕¹p
2	8	7.0	225	1.6	✱°7^30–10^30 13^30 14^30–24. ⌴°0^00 na V°13^30–24. = na–a ≡ 13^30–15^30 ≡² 24. ≫ 11^30–17^30 20^30–24 (por. do 17). ✱+°10^00–30 +¹–13^30 ✱+¹–24. ⊙a z prz.,
3	8	0.2	235	2.2	✱°0^00–3^30 V°0^00–3^30 p. 24 ≡² 0^00–3^30 = 10^30–11^30 m 12^35 = –13^30 m – 14^35 ≡² –17^10 m – 18^40 = –20^15 ≡² –21^40 = –22^15. 23^30–24. [2.II: ω na. ⊕ a z prz. ≫ 0^00–12^0 (por. 17). 6^30–8^30 (por. 16) ✱+°0^00–3^30 +¹–p 22^30–24. ⊙ a..p
4	9	0.8	232	7.1	✱3^15 5^25. V°0^00 na. = 0^00 2^30 = ² 5^25 m–a, p–np. = 7^35–8^30 22^45 23^30. ≫ 13^20 3^30 17^30 20^45. +°0^00–8^30 p–np. ⊘ 8^15 9^30 ☒ 8^15 9^30 ⊙a–p. () na–np
5	1	3.5	226	.	△°4^30 6^15 ✱°8^25 16^30 20^10–24. V°na p–24. = 4^05–30 ≡² 10^05 = –10^40 ≡² 16^45 = –18^15 ≡ 20^35–24. ≫ 3^30–6^15 (por. 17) ✱+°na +°6^15–8^15
6	8	3.6	226	1.4	✱°0^00 12^15 15^30 18^30 20^15–24. V°0^00 na, a p–24. = ² 0^00–6^10 7^15–10^35 = –10^40 ≡¹–11^10 = –12^20 21^45–23^30 ≡² 24. ⊙ p z prz.
7	1	9.4	230	1.2	✱°0^00–5^15 ✱¹–13^15 ✱°–14^20 V°0^00 p. = ² 0^00–14^20 = –17^10 18^45–19^30 m p–np. +°0^2 16^35–np +¹–24. ≫ 18^10–23^20. ⊙ p z prz.
8	6	3.1	234	0.9	✱°0^30 8^30 △°–13^10 19^30–23^30. V°0^30 p. = ² 0^30 11^45 = p m np. +°1 0^00 na ✱+°na–a +¹ 14^40 p. ⊙ p z prz
9	5	4.6	233	.	△°2^05 3^40 △¹6^15 △°–a 15^40 20^15 ↔¹–24. V°a. = ² 7^30 8^30 = ² 12^15 = –p. ≫ 8^15–a (por. 16–24) – 14^45 (por. 15–24). +°7^30 a +²–14^45 +¹–0 15^15
10	8	0.0	230	7.5	↔¹0^00 8^25 ↔°22^45 23^30 ✱°–24. ⌴°na–a. = 6^15–7^25. ⊙a–p. ⊕°a–9^30
11	8	2.9	228	2.9	✱°0^00–1^45 ✱↔°7^10–9^15 ↔°–10^30 ✱°16^35–17^20 18^15–20^15 ✱¹–24. = 6^20–7^10 ≡² 23^25–24. +°6^30–7^05 ⊙a..p. ⊕°¹a–p
12	8	0.9	230	0.3	✱¹0^00–5^15 ✱°–7^15 7^45–21^30 22^30–24. V°na p, np–24. = ² 0^00–3^30 6^20–7^05 = –7^30 ≡² –11^10 = –14^30 ≡² –15^10 = –17^30 ≡² 19^30 = 21^30–22^30 = –24. ≫ 10^30–12^30 (por. 16). 14^25–50 ✱+°a 13^59 ⊙a z prz. ☒ 15^59–16^10
13	7	2.1	225	.	✱°0^00 3^30 △°4^30–5^30 ✱°–7^30 △°–8^30 ✱°–14^15. V°0^00 p. = ² 0^00–30 7^10–7^30 = –8^30 ≡° 9^15 10^15 = ² 13^30–14^30 = –17^15. ⊕ p
14	8	1.3	220	6.1	✱°15^20–p △°–18^30 ✱°–np △°–24. (m) a m a–p. ⊙ a..p ⊕°a..p
15	1	0.7	219	0.5	△°2^00–na ✱△°na △°na–10^30 ↔°–11^30 △°–12^10 ↔°18^30 19^15. V°na z prz., a..np. = ² 0^30–2^30 4^30–5^30 11^30–17^30 = –18^30 20^20–21^30
16	1	0.5	211	0.8	↔°14^0–23^30 △°12^00–19^30. ⌴°na V°p z prz. ⌴°np–24. = 12^15–30 ≡² –16^30 = –18^30. +°np–24. ⊙a z prz., ⊕°8^00–12^00 [15.II: ⊙p z prz; ⊕°a
17	7	.	206	7.8	⌴°0^00 na. ≫ 7^45–8^30 14^30–15^30. +°0^00 na a..p. +°–1 p. ⊙a..p. ⊕p
18	9	6.5	201	1.3	✱°13^10–15^15 ✱¹–18^30 ✱°–24. = ² 16^30–24. ≫ 16^30–20^00 (por. 20–24) ⊘ 20^00–24 (por. 28–41). ✱+°13^10–24. ⊙a z prz. ⊕°a
19	0	3.1	212	1.1	✱°0^00–6^10 △°–14^10. V°na–p ⌴°19^30 np. = ² 0^00–13^50 = –16^20 ⊘ 0^00 na (por. 38) – 8^10 (por. 28) ≫ –10^15 (por. 16). ✱+°1 0^00 a ✱+°² 14^10 +°–19^20 ⊙p z prz
20	1	11.9	212	.	✱°2^30 5^40 ✱¹–6^15 ✱°–a ✱△¹–14^30 △°–p △°–24. V°p..24. m na–a. = ² 7^10–45 = –8^30 ≡² –21^30 = –24
21	0	3.1	219	.	△°0^00–30 1^15–3^15 △¹–4^05 ✱¹–4^30 ✱°–6^30 △°–19^30 ✱°–24. V°0^00–a V¹ np. = 0^00 2^15 = ² 3^45 = –14^30 = ² 17^15 = –18^40 = ² 19^30 = –21^00.
22	1	2.3	215	.	✱°0^00 13^30 ✱¹–16^40 ✱°–20^30 21^30–24. V°a z prz. = ² 10^30–11^40 = –12^30 = ² –16^40. ω°0^00 na. ⊕ a z prz. ω°p–24 [21.II: ⊕°p ω°p–24
23	1	1.6	218	0.3	✱°0^00–7^05 ✱¹–7^35 ✱°–24. V°a..24. = ° 8^20 9^30 = –12^05 = ² –20^10 = –21^20 = ² –24. ⊙a z prz., ⊕ 0^00 na. 9^45–10^15. ω°19^40–np
24	9	0.0	220	5.5	✱°0^00 3^25 8^30 12^20 ↔°–14^30. V°0^00 na, a z prz. = ² 0^00 3^20 = –6^10 ≡¹ 11^25–12^05 = –12^20 m 3^45 6^10 (m) –p m p (m) –24. +°p z prz.
25	9	.	218	9.9	(m) 0^00 na. p–24. ⊙ a–p. () 0^00–24 [24.II: ⊙a z prz., p z prz., ω°3^20 na. () p–24
26	9	.	214	10.2	(m) 0^00–a. ⊙a–p. () 0^00–24
27	9	0.4	210	10.2	(m) na–a. p. ⊙ a–p. ω²ω¹ 19^45–24. () 0^00 p. np–24
28	0	2.0	202	0.2	✱°7^30–5^10 △°–7^10 △¹–7^30 ✱°–11^30 △°–14^15 ✱°–17^10. 21^40–22^15 ✱¹–24. V°na p. 21^40–n.p. = 14^0–23^30 = ² –8^15 = –9^30 = ² –17^05 = –17^40 (m) –np = ² 21^40–23^15 +°18^30–21^40 +°–24. () 0^00–na. ω²0^00–5^00
29	0	3.3	210	0.3	✱¹0^00 15^40. V°–1 na–p. = ² 0^30–15^30 = –16^15 = ² 21^45–22^10 23^20–24. ≫ 20^20–35 21^05–20 ⊘ –22^30 (por. 23) ≫ –24 (por. 17).
30					[29.II: ✱+°0^00 8^45 +°21^05–20 +¹–22^30 +°–24. ⊙p z prz.; ⊕ p z prz
31					
Σ	—	74.8	—	86.4	UWAGI:

Kasprowy Wierch — φ = 49°14' — λ = 19°59' — Marzec – Mars 1956

DNI	CIŚNIENIE P = 700 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE i POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	86.2	84.8	89.0	86.7	-4.6	-9.3	-10.2	-8.6	-1.8	-10.2	93	88	91	91	0.3	0.4	0.3	0.3	9	10 ⚹	10 ⚹	W 14	W 17	NNW12
2	83.2	79.8	77.2	80.1	-8.7	-3.9	-7.8	-7.0	-3.4	-12.0	92	96	93	94	0.3	0.2	0.2	0.2	10 ⚹	10 ⚹	10 ⚹	SW 17	W 14	NW 17
3	77.8	80.0	83.6	80.5	-8.8	-9.2	-9.3	-9.2	-6.8	-11.8	92	92	91	92	0.3	0.3	0.3	0.3	10 ⚹	10 ⚹	10 ⚹	N 10	NNW10	NNW12
4	86.1	81.4	78.5	82.0	-11.1	-8.2	-6.3	-8.0	-4.1	-11.5	86	87	91	88	0.4	0.4	0.3	0.4	9	10 ⚹	10 ⚹	WNW 8	SW 17	NW 20
5	82.7	83.1	86.7	84.2	-11.3	-10.2	-11.8	-11.3	-6.3	-12.0	86	91	89	89	0.4	0.3	0.3	0.3	7	10 ⚹	10 ⚹	WSW 9	WNW12	NNW10
6	88.4	90.1	90.3	89.6	-16.3	-15.2	-12.1	-13.9	-11.8	-16.5	90	86	89	88	0.2	0.3	0.3	0.3	10 ⚹	10 ⚹	10	NNW10	NW 10	WNW10
7	84.9	82.7	83.8	83.8	-9.6	-8.7	-16.2	-12.7	-8.7	-16.3	91	92	90	91	0.3	0.3	0.2	0.3	10 ⚹	10 ⚹	10 ⚹	W 10	WNW12	NNW10
8	84.7	87.2	90.8	87.6	-18.3	-18.0	-18.7	-18.4	-16.2	-19.6	84	84	84	84	0.2	0.2	0.2	0.2	10 ⚹	10 ⚹	10 ⚹	NNW12	N 17	N 12
9	91.2	92.3	91.1	91.5	-20.4	-19.7	-18.6	-19.3	-18.2	-21.4	82	76	84	81	0.2	0.3	0.2	0.2	10 ⚹	5 ⊙	10 ⚹	N 9	NNE12	N 7
10	85.9	84.6	84.8	85.1	-17.7	-17.8	-20.2	-19.0	-17.0	-20.6	84	84	82	83	0.2	0.2	0.2	0.2	10 ⚹	10 ⚹	10 ⚹	N 10	N 6	NNE 4
11	85.3	87.6	90.8	87.9	-18.8	-12.9	-16.7	-16.3	-9.8	-21.6	83	88	85	85	0.2	0.3	0.2	0.2	10 ⚹	7 ⊙	0	N 7	C 0	NE 6
12	92.0	91.4	89.0	90.8	-15.1	-11.7	-16.7	-15.0	-11.5	-17.0	46	86	85	72	1.0	0.3	0.2	0.5	0 ⊙	8 ⚹	10 ⚹	NE 6	NNE 3	N 8
13	87.6	89.2	89.3	88.7	-16.1	-11.7	-14.1	-14.0	-8.3	-18.5	86	61	75	74	0.2	1.0	0.5	0.6	3	3 ⊙	0	ENE 6	SSW 2	ENE 5
14	86.3	85.9	87.0	86.4	-12.3	-8.9	-7.4	-9.0	-7.3	-15.0	74	66	87	76	0.6	1.1	0.4	0.7	10	8 ⊙	9	NE 4	ESE 3	C 0
15	88.8	90.4	91.9	90.4	-6.9	-2.8	-6.1	-5.5	-1.0	-7.5	94	79	94	89	0.2	1.0	0.2	0.5	9	6 ⊙	10	ENE 2	C 0	SE 2
16	93.3	95.3	96.9	95.2	-5.8	-5.3	-5.7	-5.6	-4.4	-7.7	90	93	87	90	0.4	0.3	0.5	0.4	8 ⊙	10 ≡	9 ⚹	SE 1	SSW 1	C 0
17	97.0	97.9	98.3	97.7	-6.4	-7.3	-8.6	-7.7	-5.2	-8.7	94	93	89	92	0.2	0.2	0.4	0.3	10 ⚹	10 ≡	8	C 0	S 3	SSE 6
18	98.3	98.4	97.5	98.1	-9.5	-8.5	-8.3	-8.6	-5.8	-10.9	72	83	60	72	0.8	0.5	1.3	0.9	3 ⊙	3	0	C 0	WSW 4	SSW 4
19	95.9	96.7	96.2	96.3	-6.1	-8.1	-10.8	-9.0	-5.6	-12.5	17	38	44	33	3.2	2.0	1.5	2.2	1 ⊙	0 ⊙	0	SE 8	SSE 5	SE 8
20	94.7	95.6	95.3	95.2	-10.6	-6.8	-9.3	-9.0	-6.4	-12.3	50	36	46	44	1.3	2.4	1.6	1.8	0 ⊙	1 ⊙	1	SSE10	ESE10	S 10
21	95.3	95.8	97.0	96.0	-8.4	-5.8	-5.8	-6.4	-4.7	-12.9	34	57	72	54	2.1	1.7	1.1	1.6	4 ⊙	3 ⊙	8	S 14	SSW14	S 14
22	97.4	98.0	99.5	98.3	-3.9	-3.3	-1.7	-2.6	-1.5	-7.7	94	97	98	96	0.3	0.1	0.1	0.2	10 ⚹	10 ≡	10 ≡	S 14	SSE10	SSE 7
23	100.0	100.1	98.3	99.5	-1.9	-2.0	-3.6	-2.8	-1.4	-4.9	98	98	94	97	0.1	0.1	0.3	0.2	7	10 ≡	9	S 6	S 6	S 12
24	95.0	94.3	93.8	94.4	-6.4	-4.6	-5.9	-5.7	-3.5	-7.4	89	83	74	82	0.4	0.7	1.0	0.7	9	10	10	SSW14	SW 14	SSW14
25	93.1	93.2	93.7	93.3	-8.3	-6.0	-7.0	-7.1	-5.3	-9.8	89	92	91	91	0.3	0.3	0.3	0.3	10 ⚹	10 ≡	10 ⚹	S 14	SSW12	S 7
26	92.4	93.6	95.1	93.7	-9.6	-7.7	-8.3	-8.3	-5.7	-10.2	91	87	89	89	0.3	0.4	0.3	0.3	10 ⚹	10 ⚹	10 ⚹	SSW14	SSW12	S 8
27	97.1	99.5	101.2	99.3	-8.7	-5.1	-6.7	-6.8	-3.6	-10.7	83	82	30	65	0.5	0.7	2.6	1.3	8	5 ⊙	1	S 5	WSW 4	ESE10
28	103.3	105.7	105.6	104.9	-5.0	-2.2	-3.2	-3.4	-0.6	-7.6	15	66	16	32	3.6	1.8	4.0	3.1	1 ⊙	6 ⊙	1	SSE 1	NNE 1	SE 1
29	104.6	104.3	103.9	104.3	-3.7	-1.1	-3.2	-2.8	-0.6	-6.1	12	21	63	32	4.1	4.5	1.8	3.5	1 ⊙	0 ⊙	0	NNE 5	NNE10	NE 6
30	103.2	102.6	99.7	101.8	3.5	2.6	2.4	2.7	4.0	-3.8	33	26	28	29	5.2	5.5	5.2	5.3	0 ⊙	1 ⊙	3	SSE 2	S 4	SSW 9
31	96.2	96.1	94.8	95.7	0.4	2.6	-2.3	-0.4	3.2	-2.1	21	54	100	58	4.9	3.5	0.0	2.8	8 ⊙	10 ⊙	10 ≡	SSW 5	NNW 1	N 2
M	91.9	92.2	92.6	92.2	-9.2	-7.6	-9.0	-8.7	-5.8	-11.8	72	76	77	75	1.1	1.0	0.8	1.0	7.0	7.3	7.1	8.0	7.9	8.2

Kwiecień – Avril 1956

1	90.7	89.9	89.8	90.1	-2.7	0.1	-4.5	-2.9	0.5	-4.7	28	65	96	63	3.6	2.2	0.2	2.0	2 ⊙	10 ⊙	10 ≡	WNW 2	C 0	N 3
2	91.9	94.7	95.3	94.0	-8.2	-5.9	-5.1	-6.1	-4.3	-9.0	92	92	51	78	0.2	0.3	2.0	0.8	10 ≡	1 ⊙	1	NNE 3	N 1	NW 4
3	93.6	92.8	89.1	91.8	-4.3	-0.6	-3.2	-2.8	0.0	-5.9	94	69	56	73	0.3	1.8	2.1	1.4	4 ⊙	4 ⊙	3	NW 3	WSW 2	SSW 5
4	85.3	84.2	82.8	84.1	-5.3	-3.2	-6.7	-5.5	-1.9	-7.1	72	73	94	80	1.2	1.2	0.2	0.9	8 ⊙	7 ⚹	10	WNW 6	WSW 4	W 5
5	80.5	80.2	78.3	79.7	-11.9	-8.3	-10.8	-10.4	-6.6	-12.2	86	89	87	87	0.4	0.3	0.4	0.4	9	10 ⚹	10 ⚹	C 0	C 0	NE 1
6	74.3	75.8	78.0	76.0	-12.1	-10.0	-11.9	-11.5	-9.4	-14.1	85	87	89	87	0.4	0.4	0.3	0.4	10 ⚹	10 ⚹	10 ⚹	NNE 9	N 4	NNE 8
7	80.3	83.3	86.3	83.3	-13.3	-11.8	-15.7	-14.1	-11.6	-16.0	88	89	81	86	0.3	0.3	0.3	0.3	10 ⚹	9 ⚹	10 ⚹	N 8	N 8	N 7
8	87.8	90.5	92.6	90.3	-17.1	-14.0	-15.7	-14.6	-13.3	-17.1	85	87	88	87	0.2	0.3	0.3	0.3	6	10	10 ⚹	NNE 6	N 7	NNW 6
9	91.9	91.5	92.0	91.8	-13.9	-8.6	-7.3	-9.3	-6.8	-16.2	87	89	90	89	0.3	0.4	0.3	0.3	10 ⚹	10 ⚹	10 ⚹	WNW 6	N 10	N 7
10	91.2	91.4	91.3	91.3	-5.2	-5.7	-4.6	-5.0	-3.9	-7.4	93	92	96	94	0.5	0.3	0.2	0.3	10 ⚹	10 ⚹	10 ≡	NNW10	NW 7	NW 12
11	89.9	89.2	89.5	89.5	-2.6	-2.2	-7.5	-5.0	-1.7	-8.1	95	98	68	87	0.2	0.1	1.1	0.5	10	10 ⚹	2	W 12	W 12	W 4
12	88.8	90.7	92.0	90.5	-5.6	-2.7	-2.3	-3.2	-1.5	-8.2	13	41	53	36	3.5	2.9	2.5	3.0	0 ⊙	0 ⊙	0	W 12	W 10	W 10
13	92.1	92.2	91.2	91.8	-1.1	0.4	-0.3	-0.3	0.9	-3.1	77	100	100	92	1.4	0.0	0.0	0.5	9 ⊙	9	10 ⚹	WSW 7	SW 8	SW 7
14	90.9	90.6	90.0	90.5	-0.6	1.6	1.2	0.8	1.9	-1.5	91	83	100	91	0.5	1.2	0.0	0.6	10 ⚹	7 ⊙	10 ≡	SW 7	S 8	SSW10
15	86.7	88.1	90.4	88.4	-0.2	0.6	0.9	0.6	1.3	-0.2	100	98	100	99	0.0	0.1	0.0	0.0	10 ≡	10 ≡	6	SSW10	S 12	SSE 7
16	92.1	93.0	93.4	92.8	1.0	2.4	4.0	2.8	4.4	0.6	94	88	74	85	0.4	0.9	2.1	1.1	3	9	7	SSE 8	SE 12	SSW17
17	90.0	92.2	94.3	92.2	4.1	3.3	3.4	3.6	5.4	3.0	45	52	74	57	4.5	3.6	2.0	3.4	9	8	1	SE 17	S 14	S 14
18	94.9	92.8	93.1	93.6	4.1	2.9	1.1	2.3	4.6	0.8	68	80	98	82	2.7	1.6	0.1	1.5	10	9	10 ⚹	SE 7	SE 10	SW 9
19	92.6	93.5	94.4	93.5	-4.0	-3.8	-6.4	-5.2	1.1	-6.7	96	96	94	95	0.2	0.2	0.2	0.2	9	9 ⚹	2	SW 7	SSW 7	S 5
20	93.3	92.9	92.7	93.0	-8.1	-8.2	-10.1	-9.1	-6.0	-10.3	72	89	87	83	0.9	0.3	0.4	0.5	2 ⊙	10 ⚹	10 ⚹	SSW 2	C 0	NW 4
21	91.3	91.5	91.2	91.3	-8.8	-7.3	-7.4	-7.7	-6.8	-10.6	89	82	87	86	0.4	0.6	0.4	0.5	10 ⚹	7 ⊙	10 ⚹	NW 12	W 7	W 5
22	89.3	90.2	87.5	89.0	-8.5	-3.4	-4.2	-5.1	-1.6	-9.7	54	56	91	67	1.5	2.1	0.4	1.3	1 ⊙	6 ⊙	9	W 14	SW 6	SSW 7
23	84.4	84.6	86.7	85.2	-0.9	-0.1	-2.0	-1.2	0.0	-4.6	97	100	98	98	0.2	0.0	0.1	0.1	10 ≡	10 ≡	10 ⚹	S 7	SW 4	W 1
24	87.7	87.6	87.3	87.5	-3.0	-2.3	-5.0	-3.8	-0.7	-5.0	97	98	93	96	0.1	0.1	0.3	0.2	10 ≡	10 ⚹	3	ENE 1	NNW 1	NNE 7
25	87.1	88.7	89.9	88.6	-3.7	-2.7	-2.3	-2.8	-1.4	-5.2	85	97	89	90	0.7	0.1	0.6	0.5	3 ⊙	10 ⚹	7	NNE 4	C 0	WSW 3
26	90.5	91.6	91.2	91.1	-2.4	-1.2	-1.6	-1.7	-0.8	-2.6	98	97	98	98	0.1	0.2	0.1	0.1	10 ⚹	9	9	S 2	SW 2	SSW 6
27	90.7	91.6	91.2	91.2	-1.2	1.5	0.7	0.4	3.0	-1.8	99	90	98	96	0.1	0.7	0.1	0.3	9	9	10 ≡	SSW 4	C 0	SSW 3
28	90.6	89.8	90.1	90.2	0.8	0.8	0.0	0.4	1.8	-0.4	98	96	98	97	0.2	0.3	0.1	0.2	9	10 ⚹	10 ≡	SSE 8	SE 9	S 14
29	89.7	91.9	91.4	91.0	-1.4	0.2	-0.2	-0.4	0.9	-1.9	99	96	100	98	0.1	0.3	0.0	0.1	10 ≡	7	10	SSW 8	S 10	S 8
30	88.9	88.1	87.9	88.3	1.2	1.4	-0.9	0.2	2.5	-0.9	86	98	99	94	1.0	0.2	0.0	0.4	9 ⚹	9 ⚹	10 ⚹	SE 8	S 4	S 6
31																								
M	89.0	89.5	89.7	89.4	-4.5	-2.9	-4.1	-3.9	-1.7	-6.2	82	86	88	85	0.9	0.8	0.6	0.8	7.7	8.3	7.7	7.0	6.0	6.8

Kasprowy Wierch — Marzec – Mars 1956

H_s = 1991 m H_b = 1988,8 m h_w = 15,4 m

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUB. ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	0	4.8	200	0.5	[illegible]
2	1	4.4	205	.	[illegible]
3	0	4.5	199	.	[illegible]
4	1	5.6	205	.	[illegible]
5	0	4.7	207	0.3	[illegible]
6	1	3.9	215	0.7	[illegible]
7	0	4.2	216	0.1	[illegible]
8	0	27.3	225	.	[illegible]
9	9	10.7	240	6.2	[illegible]
10	1	13.0	252	.	[illegible]
11	6	0.5	259	4.8	[illegible]
12	6	4.3	256	6.1	[illegible]
13	8	0.0	260	9.1	[illegible]
14	8	0.0	256	2.2	[illegible]
15	9	.	248	5.6	[illegible]
16	1	0.2	246	0.8	[illegible]
17	0	0.2	245	0.2	[illegible]
18	9	.	245	10.4	[illegible]
19	9	.	241	11.1	[illegible]
20	9	.	238	11.2	[illegible]
21	9	0.0	232	7.1	[illegible]
22	1	0.7	228	.	[illegible]
23	1	.	224	1.7	[illegible]
24	9	0.0	220	.	[illegible]
25	1	5.6	216	.	[illegible]
26	1	2.4	221	.	[illegible]
27	9	.	223	8.3	[illegible]
28	9	.	219	11.5	[illegible]
29	9	.	214	11.8	[illegible]
30	9	.	210	11.1	[illegible]
31	8	.	205	7.8	[illegible]
Σ	—	96.8	—	128.4	UWAGI:

Kwiecień – Avril 1956

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUB. ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	8	2.3	197	8.0	[illegible]
2	9	.	196	9.1	[illegible]
3	9	.	190	10.7	[illegible]
4	7	1.7	183	3.2	[illegible]
5	0	4.1	187	0.2	[illegible]
6	0	6.8	195	.	[illegible]
7	7	10.2	202	1.4	[illegible]
8	8	0.7	214	6.1	[illegible]
9	0	10.4	212	0.8	[illegible]
10	1	4.1	221	0.3	[illegible]
11	4	4.5	219	.	[illegible]
12	9	.	215	12.9	[illegible]
13	8	2.2	202	2.0	[illegible]
14	9	0.0	198	3.9	[illegible]
15	0	0.7	188	.	[illegible]
16	9	.	180	4.0	[illegible]
17	8	.	165	6.4	[illegible]
18	8	3.5	150	.	[illegible]
19	8	0.0	137	4.6	[illegible]
20	0	4.1	132	3.1	[illegible]
21	8	2.8	135	3.6	[illegible]
22	8	2.6	136	10.3	[illegible]
23	0	2.6	135	.	[illegible]
24	0	0.0	134	0.6	[illegible]
25	0	0.9	124	4.2	[illegible]
26	7	2.3	116	0.7	[illegible]
27	8	2.1	114	0.8	[illegible]
28	8	11.2	105	0.5	[illegible]
29	9	2.1	100	1.8	[illegible]
30	7	5.2	97	.	[illegible]
31					
Σ	—	85.1	—	99.2	UWAGI:

Kasprowy Wierch — φ = 49°14' — λ = 19°59' — Maj – Mai 1956

DNI	CIŚNIENIE P = 700 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE I POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK I PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	87.9	90.0	92.2	90.0	-1.6	-1.4	-5.6	-3.6	-0.4	-5.8	90	99	92	94	0.5	0.1	0.3	0.3	6 ⊙	10△=	10△=	SSW 3	NE 2	N 3
2	94.1	96.6	99.3	96.7	-1.0	0.8	-0.6	-0.4	1.3	-5.7	97	88	89	91	0.2	0.8	0.6	0.5	4 ⊙	8 ⊙	4 *	E 4	NE 1	NE 4
3	100.2	101.2	102.1	101.2	-1.1	0.8	-0.8	-0.5	1.4	-1.5	97	98	99	98	0.2	0.2	0.0	0.1	8 ⊙	9⚡	10	NE 6	NE 8	N 12
4	103.9	105.7	105.6	105.1	0.1	1.6	-0.9	0.0	2.3	-1.2	100	94	94	96	0.0	0.5	0.4	0.3	10 =	7	1	NE 5	N 7	NNE 7
5	105.1	107.0	107.8	106.6	0.2	2.7	-1.7	-0.1	4.2	-2.8	55	76	86	72	2.8	1.8	0.8	1.8	1 ⊙	1 ⊙	1	NNE 3	NE 2	NE 7
6	108.6	109.1	108.0	108.6	-0.7	3.5	2.0	1.7	5.0	-1.8	89	72	87	83	0.6	2.2	1.0	1.3	6 ⊙	7	6	WNW 1	NW 1	WNW 1
7	106.1	106.6	104.8	105.8	2.1	5.2	5.0	4.3	6.1	0.0	72	65	69	69	1.9	3.1	2.7	2.6	7 ⊙	7	1	NNE 2	NW 2	WNW 9
8	101.8	101.7	101.8	101.8	1.3	1.5	1.3	1.4	5.8	1.1	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10 =	10•• =	10 =	NNW 9	NNW 10	NNW 12
9	100.5	100.1	100.3	100.3	1.8	1.3	-1.5	0.0	2.7	-1.7	100	92	82	91	0.0	0.5	1.0	0.5	10 =	8 ⊙	1	NW 12	NW 10	N 6
10	98.5	96.8	93.3	96.2	1.0	6.6	-0.1	1.8	6.6	-2.7	44	58	100	67	3.7	4.1	0.0	2.6	2 ⊙	7 ⊙	10 =	NW 6	WNW 4	WNW 8
11	91.1	92.5	93.6	92.4	-2.2	-2.8	-2.4	-2.4	0.0	-3.0	98	95	96	96	0.1	0.2	0.2	0.2	10 =	10⚡=	10*⚡ =	N 9	N 8	N 8
12	93.1	94.2	95.2	94.2	-2.1	-1.2	-0.4	-1.0	-0.2	-2.7	98	99	100	99	0.1	0.1	0.0	0.1	10 =	10⚡=	10*⚡ =	N 8	NNE 4	NNE 8
13	97.4	100.2	102.6	100.1	-1.9	-0.6	-0.8	-1.0	-0.1	-3.0	96	99	99	98	0.2	0.0	0.0	0.1	10 *	10* =	10△=	NE 8	NE 9	N 6
14	104.1	104.9	104.6	104.5	-1.5	2.0	-0.9	-0.3	2.5	-2.3	99	100	97	99	0.1	0.0	0.2	0.1	10△=	8	10	N 3	C 0	N 2
15	103.5	104.0	104.0	103.8	-1.1	1.2	-0.8	-0.4	2.2	-2.5	95	80	99	91	0.3	1.3	0.0	0.5	7	10	10•△ =	N 3	N 2	NNW 4
16	102.9	103.6	103.5	103.3	-3.8	-1.2	-0.3	-1.4	1.3	-5.0	94	95	88	92	0.3	0.3	0.8	0.5	10	9	1	NNE 4	NNE 1	SSW 5
17	102.4	102.4	101.0	101.9	0.0	5.4	3.2	3.0	6.0	-1.2	92	70	82	81	0.5	2.8	1.4	1.6	2 ⊙	8 ⊙	1	NW 2	C 0	S 7
18	97.7	97.1	96.1	97.0	2.6	2.1	1.6	2.0	3.4	0.1	100	100	83	94	0.0	0.0	1.2	0.4	10 =	10•=	9	SSE 9	SW 7	WSW 5
19	94.5	93.6	93.3	93.8	-0.2	1.3	0.1	0.3	2.0	-0.8	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10 =	10•△	10⚡=	SSW 9	S 12	W 2
20	94.5	95.7	96.0	95.4	-4.5	-2.3	-3.5	-3.4	0.1	-5.3	96	98	97	97	0.2	0.1	0.1	0.1	10*=	10⚡=	10△=	E 1	N 1	N 4
21	97.3	99.2	99.0	98.5	-4.5	-0.9	-1.4	-2.0	-0.1	-6.0	91	71	86	83	0.4	1.7	0.8	1.0	4	9 *	9 △	NNE 2	C 0	S 7
22	98.8	100.0	99.2	99.3	-2.1	2.1	1.3	0.6	5.2	-2.8	85	67	90	81	0.8	2.3	0.7	1.3	2 ⊙	7 ⊙	3	SSW 6	S 5	SSW 2
23	99.2	101.0	102.1	100.8	4.4	6.9	3.7	4.7	7.4	0.8	55	65	80	67	3.8	3.4	1.6	2.9	1 ⊙	5 ⊙	1	C 0	N 3	S 2
24	102.7	104.1	103.1	103.3	2.8	7.6	4.4	4.8	8.9	2.2	89	70	84	81	0.9	3.1	1.3	1.8	3 ⊙	7 ⊙	3	C 0	N 1	S 7
25	100.6	99.8	97.6	99.3	4.1	7.1	5.7	5.6	8.1	2.7	84	60	68	71	1.3	4.1	3.0	2.8	6 ⊙	9	1	S 7	S 6	C 0
26	99.1	102.5	104.9	102.2	5.3	6.5	5.2	5.6	7.7	3.7	95	96	100	96	0.6	0.4	0.0	0.3	8	10 •	10 =	NNE 2	C 0	N 1
27	105.2	105.6	104.2	105.0	3.9	6.0	2.8	3.9	6.8	2.7	91	97	100	96	0.7	0.3	0.0	0.3	10	9	10 =	C 0	WNW 3	N 4
28	101.6	102.2	102.3	102.0	1.4	1.2	1.6	1.4	2.9	0.1	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10 =	10 =	10 =	WNW 8	N 9	NNE 8
29	99.9	100.2	100.4	100.2	1.9	6.9	3.7	4.0	8.7	0.4	98	80	84	87	0.1	2.1	1.3	1.2	7 ⊙	4 ⊙	5	NNE 5	N 4	N 7
30	102.0	104.2	104.6	103.6	4.0	8.4	7.0	6.6	10.0	2.7	100	77	80	86	0.0	2.5	2.0	1.5	10 =	5 ⊙	1	N 12	N 5	N 2
31	104.1	104.2	102.0	103.4	7.9	10.7	7.2	8.2	11.3	6.1	77	70	95	81	2.5	4.0	0.5	2.3	2 ⊙	7	1	N 2	NNE 1	SW 6
M	100.0	100.8	100.8	100.5	0.5	2.9	1.1	1.4	4.2	-1.1	90	85	90	88	0.7	1.4	0.7	0.9	7.0	8.1	6.1	4.9	4.1	5.3

Czerwiec – Juin 1956

1	99.3	98.8	99.5	99.2	9.6	10.8	8.7	9.4	13.2	6.4	58	71	72	60	7.4	3.8	3.2	4.8	1 ⊙	3 ⊙	1	C 0	NE 1	C 0
2	102.0	103.8	104.0	103.3	6.4	9.7	6.3	7.2	10.7	5.7	96	86	100	94	0.3	1.7	0.0	0.7	4	8 ⊙	10 =	NE 2	N 2	NNE 6
3	104.2	104.5	103.7	104.1	6.9	7.4	7.4	7.3	9.3	4.3	95	97	75	89	0.4	0.3	2.6	1.1	9	10	9	ENE 1	SW 1	NE 1
4	102.4	102.4	102.0	102.3	7.6	7.3	7.9	7.7	10.1	6.4	78	94	87	86	2.2	0.6	1.4	1.4	8	10•R	7	S 4	SSE 5	S 6
5	102.4	103.9	104.4	103.6	8.7	12.7	9.9	10.3	13.9	7.0	54	62	69	62	5.2	5.6	3.8	4.9	1 ⊙	7 •	7	SSW 4	NNW 1	SSW 2
6	105.0	105.7	104.9	105.2	9.2	11.4	9.3	9.8	12.9	8.3	78	66	78	74	2.6	4.7	2.5	3.3	2 ⊙	5 (R)	3	SE 3	S 4	S 9
7	105.2	105.0	102.7	104.3	9.2	10.0	9.2	9.4	12.8	8.1	91	69	73	78	1.0	3.9	3.1	2.7	7 ⊙	9	8	S 7	SSE 8	SE 10
8	100.8	101.2	100.3	100.8	8.6	12.8	9.2	10.0	14.1	7.9	91	61	73	75	1.0	5.7	3.1	3.3	7	7	6	SSW 7	SE 6	SSE 6
9	97.5	96.6	97.1	97.1	9.1	9.0	4.6	6.8	11.6	4.2	74	82	87	81	3.1	2.1	1.1	2.1	4 ⊙	9•R	10 •	SE 4	ESE 9	C 0
10	98.3	101.5	103.7	101.2	0.6	0.3	0.8	0.6	5.5	-0.3	100	100	90	97	0.0	0.0	0.7	0.2	10 =	10	9	SSW 5	SW 5	SSE 7
11	103.9	105.1	105.1	104.7	1.6	5.1	4.9	4.1	8.2	0.3	88	80	91	86	0.8	1.8	0.8	1.1	8	9	9 •	S 14	S 14	SSW 9
12	101.6	102.6	104.3	102.8	7.2	9.1	9.0	8.6	10.7	4.7	97	80	87	88	0.3	2.4	1.3	1.4	9	7	10(R)	S 17	SSE 14	SSW 7
13	104.2	106.1	106.9	105.7	6.4	8.9	7.0	7.3	10.5	4.8	84	90	100	91	1.6	1.2	0.0	0.9	1	9	10 =	NNE 2	C 0	NNE 1
14	106.3	106.1	104.6	105.7	8.8	8.6	8.6	8.7	9.8	6.6	88	97	68	84	1.3	0.3	3.5	1.7	3 ⊙	9•R	9•R	C 0	NNE 4	SE 6
15	102.0	100.5	99.6	100.7	10.2	8.0	5.8	7.4	11.4	5.6	68	99	100	89	4.0	0.1	0.0	1.4	2 ⊙	10•R	10•=	C 0	SSW 7	NE 1
16	99.7	100.8	102.1	100.9	0.6	1.9	0.6	0.9	5.8	-0.1	100	98	100	99	0.0	0.1	0.0	0.0	10•=	10 =	10 =	N 1	SW 3	W 2
17	101.2	102.1	101.1	101.3	0.4	6.7	6.0	4.8	8.2	-1.3	92	87	67	82	0.5	1.2	3.1	1.6	8 ⊙	10	7	S 6	C 0	SSE 3
18	99.5	100.3	100.1	100.0	7.3	8.2	7.5	7.6	9.8	5.1	64	85	85	78	3.6	1.6	1.6	2.3	10	9	9	SSE 2	WSW 3	C 0
19	98.6	99.1	99.4	99.0	6.5	7.9	6.4	6.8	8.3	4.5	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10 •	10 =	10•=	E 5	NNE 5	NNE 7
20	97.6	97.2	95.8	96.9	5.9	6.1	4.3	5.2	6.6	4.3	100	100	89	96	0.0	0.0	0.9	0.3	10•=	10•=	10	NNE 8	N 3	NNE 5
21	93.7	94.5	94.8	94.3	2.3	1.7	0.4	1.2	4.7	0.3	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10•=	10⚡=	10⚡=	N 8	N 8	N 10
22	94.3	95.3	95.5	95.0	-0.2	-0.8	0.3	-0.1	0.7	-1.0	100	99	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10⚡=	10⚡=	10•=	N 10	NNE 6	N 6
23	94.4	94.7	94.4	94.5	3.0	3.7	4.1	3.7	5.1	0.2	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10••=	10•=	10••=	N 5	NNE 1	N 3
24	93.5	93.5	93.4	93.5	2.5	4.1	2.0	2.6	4.6	2.0	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10•=	10•=	10••=	NW 3	WSW 3	NW 6
25	93.6	95.9	98.3	95.9	5.0	4.9	3.2	4.1	5.8	2.0	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10 =	10 =	10••=	NNE 2	WNW 3	NNE 2
26	98.6	99.3	99.4	99.1	4.1	4.4	1.5	2.9	4.8	1.4	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10•=	10 =	10 =	S 3	SW 4	NNW 3
27	99.2	100.0	99.4	99.5	0.6	3.3	2.2	2.1	4.5	0.2	100	96	100	99	0.0	0.3	0.0	0.1	10 =	10	10 =	NW 3	N 3	NW 4
28	97.9	98.2	98.0	98.0	0.2	1.6	1.8	1.4	3.4	0.1	98	83	90	90	0.1	1.2	0.7	0.7	10△=	8	9	WSW 7	W 5	SW 3
29	95.8	94.5	95.2	95.2	2.0	2.4	0.8	1.5	3.1	0.6	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10 =	10	10 =	S 8	SSW 7	NW 7
30	97.9	99.7	100.5	99.4	-1.5	1.4	2.9	1.4	3.7	-2.1	94	94	96	95	0.3	0.5	0.2	0.3	8	9	10 •	WSW 5	SW 3	SW 8
31																								
M	99.7	100.3	100.3	100.1	5.0	6.3	5.1	5.4	8.1	3.2	89	89	89	89	1.2	1.3	1.1	1.2	7.4	8.9	8.8	4.9	4.6	4.7

Kasprowy Wierch — Maj – Mai 1956

H_s = 1991 m H_p = 1988,8 m h_w = 15,4 m

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUB. ŚNIEGU L	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	0	3.0	94	1.4	[illegible]
2	9	0.2	96	7.6	[illegible]
3	7	1.8	94	6.1	[illegible]
4	9	•	92	5.7	[illegible]
5	9	•	90	10.0	[illegible]
6	8	•	82	8.8	[illegible]
7	6	•	73	6.4	[illegible]
8	0	5.0	66	•	[illegible]
9	8	•	56	6.9	[illegible]
10	8	2.3	50	7.6	[illegible]
11	0	31.4	45	•	[illegible]
12	0	8.4	53	•	[illegible]
13	0	18.0	54	0.2	[illegible]
14	8	0.6	66	0.4	[illegible]
15	8	4.3	55	5.2	[illegible]
16	8	•	52	3.8	[illegible]
17	8	•	48	8.7	[illegible]
18	0	6.0	45	0.2	[illegible]
19	0	27.4	41	1.4	[illegible]
20	0	0.8	40	0.1	[illegible]
21	8	0.2	40	3.6	[illegible]
22	8	•	38	10.4	[illegible]
23	8	•	35	10.9	[illegible]
24	8	•	30	8.6	[illegible]
25	8	0.4	25	7.2	[illegible]
26	7	31.9	20	0.9	[illegible]
27	8	•	18	3.9	[illegible]
28	0	2.4	16	•	[illegible]
29	8	•	15	9.9	[illegible]
30	8	•	12	7.5	[illegible]
31	9	•	8	7.9	[illegible]
Σ	–	144.1	–	151.3	UWAGI:

Czerwiec – Juin 1956

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUB. ŚNIEGU L	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	8	•	pz.	13.0	[illegible]
2	9	0.2	pz.	6.9	[illegible]
3	7	2.4	pz.	3.7	[illegible]
4	8	1.0	pz.	5.9	[illegible]
5	8	5.0	pz.	8.1	[illegible]
6	8	0.0	pz.	7.5	[illegible]
7	8	3.4	pz.	6.3	[illegible]
8	8	0.3	pz.	9.1	[illegible]
9	8	12.5	pz.	4.7	[illegible]
10	8	1.0	pz.	0.4	[illegible]
11	9	0.2	pz.	4.2	[illegible]
12	9	3.6	pz.	3.5	[illegible]
13	8	3.2	pz.	5.3	[illegible]
14	7	18.3	pz.	3.2	[illegible]
15	7	7.1	pz.	5.5	[illegible]
16	0	1.4	pz.	0.8	[illegible]
17	0	0.2	pz.	5.9	[illegible]
18	8	9.3	pz.	2.2	[illegible]
19	0	73.8	pz.	0.7	[illegible]
20	0	30.3	pz.	•	[illegible]
21	0	67.6	pz.	•	[illegible]
22	0	15.0	5	•	[illegible]
23	0	10.0	2	•	[illegible]
24	1	15.0	pz.	•	[illegible]
25	0	1.7	•	•	[illegible]
26	0	1.9	•	0.2	[illegible]
27	8	2.9	•	0.8	[illegible]
28	6	0.5	•	1.6	[illegible]
29	7	9.5	•	0.1	[illegible]
30	8	0.6	2	2.6	[illegible]
31					[illegible]
Σ	–	297.9	–	102.2	UWAGI:

Kasprowy Wierch — φ = 49°14' — λ = 19°59' — Lipiec – Juillet 1956

DNI	CIŚNIENIE P = 700 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA t I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE i POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	102.4	103.1	102.7	102.7	4.9	8.4	7.2	6.9	9.7	2.6	78	85	97	87	1.9	1.6	0.4	1.3	8⊙	8	7	SSW 2	S 5	SE 10
2	101.3	100.3	100.3	100.6	7.4	9.9	8.1	8.4	11.1	6.4	91	79	94	88	0.9	2.6	0.7	1.4	5	7	7	SSE 9	SE 12	SSE 5
3	100.5	101.7	102.6	101.6	8.1	7.4	7.1	7.4	10.7	6.2	88	86	100	91	1.3	1.4	0.0	0.9	8	10•≡	10 ≡	C 0	SE 4	NW 3
4	103.5	104.6	105.3	104.5	6.7	7.4	4.3	5.7	8.0	3.8	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10•≡	10•≡	10•≡	NNW 5	NNW 1	NNW 6
5	105.1	106.4	106.1	105.9	4.1	8.8	7.3	6.9	11.1	3.3	100	82	92	91	0.0	2.1	0.8	1.0	9	7	6	N 6	NNW 1	SSE 2
6	103.3	102.9	102.6	102.9	8.6	11.2	5.4	7.6	12.0	5.4	76	76	98	83	2.7	3.1	0.2	2.0	7	8	4	SSW 8	SSW 5	W 9
7	102.9	103.9	104.3	103.7	1.7	4.1	3.4	3.2	5.4	1.6	92	71	97	87	0.5	2.4	0.3	1.1	8⊙	8⊙	9	WNW10	W 8	WNW10
8	103.3	103.0	102.7	103.0	6.0	7.3	5.0	5.8	7.5	3.3	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10•≡	10•≡	10 ≡	W 14	WNW14	NNW 9
9	102.2	103.2	102.9	102.8	1.5	7.6	5.6	5.1	8.9	0.5	90	88	98	92	0.8	1.2	0.2	0.7	2⊙	6⊙	8	N 6	N 5	S 2
10	101.1	101.5	100.7	101.1	5.9	10.6	7.8	8.0	12.9	4.6	49	68	84	67	4.7	4.1	1.8	3.5	1⊙	5⊙	1	SW 2	N 1	SW 5
11	99.1	99.5	99.6	99.4	7.2	12.7	8.0	9.0	13.8	6.5	80	72	87	80	2.0	4.2	1.3	2.5	1⊙	6⊙	5	C 0	N 2	N 5
12	99.8	101.4	101.9	101.0	5.8	10.1	8.4	8.2	12.6	4.9	88	71	82	80	1.1	3.6	2.0	2.2	1⊙	3⊙	0	N 5	N 3	C 0
13	101.8	102.5	102.1	102.1	9.3	13.8	9.5	10.5	15.3	7.7	40	70	82	64	6.9	4.7	2.1	4.6	1⊙	4⊙	3	C 0	N 1	S 5
14	99.9	99.1	95.9	98.3	7.9	10.2	9.9	9.5	12.3	7.3	88	80	93	87	1.2	2.4	0.9	1.5	4⊙	8	10	S 9	SSW 7	SE 12
15	93.4	94.0	94.3	93.9	6.5	6.3	6.7	6.6	10.0	5.6	92	98	80	90	0.8	0.1	2.0	1.0	8⊙	9•	3	S 8	SW 6	SSW 8
16	91.5	92.7	93.8	92.7	4.8	4.7	4.3	4.5	6.7	4.2	82	100	100	94	1.6	0.0	0.0	0.5	8	10•≡	10•≡	WSW12	WNW 5	NNW 9
17	94.6	96.3	98.2	96.4	4.1	4.8	4.1	4.3	6.0	3.8	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10•≡	10•≡	10 ≡	NW 5	NW 4	NNW 9
18	100.0	101.7	102.0	101.2	3.4	5.8	4.3	4.4	7.9	3.3	100	97	98	98	0.0	0.3	0.1	0.1	10 ≡	9	4	NNW10	NNW 3	NNE 2
19	100.6	100.4	97.9	99.6	4.8	9.3	6.6	6.8	10.2	4.0	73	76	91	80	2.3	2.8	0.9	2.0	6	7	10	WSW 2	C 0	SSE 5
20	93.3	93.2	94.1	93.5	5.8	6.4	4.8	5.4	7.0	4.9	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10•≡	10•≡	9	C 0	W 3	N 2
21	96.2	97.8	98.5	97.5	4.1	8.6	5.4	5.9	9.7	2.8	93	72	86	84	0.6	3.2	1.2	1.7	7	7	8(⚿)	W 5	WNW 3	WNW 3
22	99.2	100.7	100.7	100.2	4.3	6.7	5.0	5.2	8.7	3.7	100	90	100	97	0.0	1.0	0.0	0.3	10 ≡	8	10 ≡	NW 2	NW 2	NW 1
23	98.8	99.2	97.5	98.5	1.8	3.0	3.1	2.8	5.5	1.5	98	89	94	94	0.2	0.9	0.4	0.5	10 ≡	9	7(⚿)	W 3	W 6	W 10
24	96.4	97.8	97.5	97.2	1.8	1.9	0.7	1.3	3.4	0.5	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10•≡	10 ≡	10 ≡	W 10	W 9	W 8
25	99.8	102.1	103.2	101.7	1.3	2.0	1.7	1.7	3.7	0.3	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10 ≡	10 ≡	10 ≡	NW 8	W 10	NNW 8
26	103.7	104.4	103.2	103.8	1.6	4.4	6.5	4.8	6.5	1.3	100	100	90	97	0.0	0.0	1.0	0.3	10	10 ≡	8	WNW 5	WNW 7	W 10
27	100.3	99.9	99.1	99.8	7.0	11.5	9.6	9.4	13.1	6.5	84	72	68	75	1.5	3.9	3.8	3.1	7⊙	1⊙	1	WSW10	SE 6	SW 9
28	99.1	100.2	99.2	99.5	9.1	14.0	7.4	9.5	15.1	7.0	71	58	91	73	3.3	6.7	0.9	3.6	1⊙	7⊙	9•	SW 5	SSE 1	SE 12
29	99.3	101.4	101.9	100.9	9.9	14.1	12.0	12.0	15.9	7.2	84	62	87	78	2.0	6.2	1.8	3.3	7⊙	3⊙	1	SSE 6	SSE 6	S 7
30	101.9	104.9	105.0	103.9	11.7	12.5	11.3	11.7	13.7	9.8	76	95	82	84	3.3	0.8	2.4	2.2	1⊙	10 ≡	3	SSE 5	NNW 1	S 5
31	104.8	105.4	105.6	105.3	8.2	10.7	7.1	8.3	13.2	4.4	73	82	97	84	3.0	2.3	0.3	1.9	7⊙	9⊙	10 ≡	WSW 2	W 2	NNW 1
M	100.0	100.8	100.7	100.5	5.7	8.3	6.4	6.7	9.9	4.4	87	84	92	88	1.4	2.0	0.8	1.4	6.7	7.7	6.9	5.5	4.6	6.1

Sierpień – Août 1956

1	103.9	103.1	100.9	102.6	4.1	7.6	3.8	4.8	9.8	3.4	59	60	84	68	3.3	4.2	1.3	2.9	1⊙	4⊙	1	WSW 4	WNW 5	SSW 1
2	95.9	93.0	91.2	93.4	3.3	4.0	5.0	4.3	5.0	2.1	92	100	90	94	0.5	0.0	0.9	0.5	9	10•≡	9	S 5	SW 7	SSW10
3	89.3	90.8	91.3	90.5	2.3	3.0	2.3	2.5	5.9	1.7	90	96	94	93	0.7	0.3	0.4	0.5	9	9•	9	W 10	S 6	WSW 7
4	92.2	94.1	96.6	94.3	2.0	3.3	2.3	2.5	4.5	1.1	92	96	80	89	0.6	0.3	1.4	0.8	9	9•	1	SW 3	W 5	SW 4
5	98.8	100.8	102.2	100.6	2.3	3.6	4.6	3.8	6.6	2.0	85	93	98	91	1.1	0.7	0.2	0.7	7⊙	10•	9	S 1	SSW 6	S 7
6	103.9	106.0	107.1	105.7	6.0	10.0	8.7	8.4	12.5	3.4	93	75	91	86	0.7	3.0	1.0	1.6	7	6⊙	8	S 7	S 6	S 8
7	106.8	109.0	107.7	107.8	9.1	16.3	9.7	11.2	17.5	6.6	99	61	100	87	0.2	7.2	0.0	2.3	2⊙	3⊙	10 ≡	S 9	SW 7	SSW 3
8	107.2	109.3	108.6	108.4	2.6	4.2	3.2	3.3	10.4	1.6	100	89	87	92	0.0	0.8	1.0	0.6	10 ≡	8	0	NW 8	WSW 6	SW 3
9	107.3	107.4	106.1	106.9	3.5	9.4	5.4	5.9	11.1	2.2	54	67	96	72	3.6	3.9	0.4	2.6	0⊙	4⊙	8	W 4	NNW 2	W 5
10	103.8	103.6	101.5	103.0	4.5	10.5	7.6	7.6	13.1	2.6	56	40	78	51	5.4	7.6	2.2	5.1	1⊙	1⊙	2	WNW 7	W 3	S 5
11	98.9	97.3	95.1	97.1	10.1	11.7	9.6	10.2	13.2	6.5	64	75	85	75	4.5	3.3	1.8	3.2	6⊙	10	9	S 4	SW 5	SSE 8
12	91.9	94.4	96.4	94.2	6.6	6.6	2.2	4.4	11.5	1.7	100	94	100	98	0.0	0.6	0.0	0.2	10•≡	9	10•≡	WNW 5	WSW 5	NNW 7
13	97.2	99.4	99.9	98.8	0.6	2.5	3.2	2.4	6.1	0.1	100	98	78	92	0.0	0.1	1.7	0.6	10 ≡	9	3	NW 7	NNW 3	SSE 5
14	99.1	99.8	99.0	99.3	4.6	10.9	9.0	8.4	12.3	2.1	64	57	72	64	3.1	5.6	3.3	4.0	8	3⊙	7	S 7	SSW 6	SSW12
15	98.6	99.2	99.2	99.0	6.1	6.3	1.8	4.0	9.0	1.8	98	87	86	90	0.1	1.2	1.0	0.8	10•	10	1	WSW 5	C 0	NNW 3
16	98.7	99.1	98.7	98.8	2.0	5.2	5.9	4.8	6.9	1.1	83	75	80	79	1.3	2.1	1.9	1.8	7	9	9	WSW 4	SW 6	SW 10
17	97.9	99.3	98.5	98.6	6.6	10.1	9.3	8.8	12.4	5.2	84	68	56	69	1.5	4.1	5.1	3.6	8	8	3	SW 8	SSW 6	S 12
18	97.9	98.1	98.7	98.2	9.4	11.2	10.4	10.4	13.8	7.6	76	76	72	75	2.9	3.1	3.5	3.2	10	9	9	S 8	S 8	SW 7
19	98.8	99.5	100.0	99.4	10.5	13.7	7.9	10.0	16.3	5.9	74	72	63	69	3.2	4.6	4.0	3.9	5⊙	9	1	SSE 7	N 1	WSW10
20	101.8	103.7	102.6	102.7	5.1	11.4	8.7	8.5	13.4	4.3	69	62	80	70	2.7	5.1	2.2	3.3	3⊙	2⊙	1	W 7	SW 5	SSW10
21	99.2	98.0	99.1	98.8	7.9	10.2	5.9	7.5	10.8	5.9	100	97	100	99	0.0	0.3	0.0	0.1	9•	10	10 ≡	S 7	SSW10	N 4
22	97.9	98.3	97.1	97.8	5.0	6.6	6.0	5.9	7.3	4.7	100	98	98	99	0.0	0.1	0.2	0.1	10•≡	10 ≡	6	C 0	S 2	SE 4
23	92.2	89.1	86.2	89.2	5.8	6.1	4.3	5.1	8.5	4.4	93	100	100	98	0.6	0.0	0.0	0.2	9	10•≡	10 ≡	E 8	S 6	S 3
24	86.1	87.0	87.6	86.9	1.2	0.4	2.1	1.4	4.5	0.2	100	96	66	87	0.0	0.3	2.4	0.9	10•≡	7⊙	2	NNW 7	W 3	WSW 7
25	87.8	87.2	92.4	89.1	2.7	4.3	7.3	5.4	7.4	0.2	73	98	99	90	2.0	0.1	0.1	0.7	7	10•≡	10	SSW10	S 17	SSW12
26	96.8	100.1	102.7	99.9	5.8	5.5	7.3	6.5	9.2	5.0	43	96	75	71	5.2	0.3	2.6	2.7	9•	9•	1	SW 8	SSW 5	S 10
27	103.4	103.1	100.8	102.4	9.6	12.6	12.4	11.8	14.3	6.8	100	82	84	89	0.0	2.4	2.2	1.5	10 ≡	4⊙	4	SSW12	SSW17	SSW17
28	103.2	104.9	101.2	103.1	12.2	15.8	13.2	13.6	16.7	11.0	77	68	68	71	3.2	5.7	4.8	4.6	1⊙	5⊙	1	S 1	S 6	SSW17
29	104.0	105.1	102.8	104.0	12.8	14.9	12.9	13.4	16.0	10.2	67	72	78	72	4.9	4.7	3.3	4.3	8⊙	10⊙	2	SSW 7	SSW 7	S 9
30	99.1	100.4	102.8	100.8	9.9	7.5	1.4	5.0	13.4	1.2	90	100	100	97	1.2	0.0	0.0	0.4	5⊙	10 ≡	10 ≡	S 10	SSE 4	N 4
31	103.7	105.6	106.1	105.1	3.3	5.9	4.5	4.6	8.1	0.7	73	90	86	83	2.0	0.9	1.1	1.3	1⊙	8	1	C 0	C 0	S 6
M	98.8	99.5	99.4	99.2	5.7	8.1	6.4	6.6	10.6	3.7	82	82	85	83	1.8	2.3	1.6	1.9	6.8	7.6	5.4	6.1	5.5	7.4

Kasprowy Wierch

$H_g = 1991$ m $H_p = 1988{,}8$ m $h_w = 15{,}4$ m

Lipiec – Juillet 1956

DAD	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚNIEGU L	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	8	•	•	7.2	≫ 17^05–15 (por. 16), 17^35–45, 18^40–24 (por. 21), ⊙ na...p
2	9	0.6	•	6.1	▽° 15^04–10 22^30–23^05 ⌒ n.p. = 13^05–10 ≫ 0^00–6^10 (por. 21) 7^15 17^00 (por. 17–20), ⚟ 13^05–11–15 ⟨° 20^00–22^15 S–SW ⚟ a, ⊙ na...p
3	8	18.5	•	1.8	[illegible]
4	0	15.8	•	•	[illegible]
5	8	•	•	6.6	[illegible]
6	9	7.3	•	5.5	[illegible]
7	8	0.3	•	4.9	[illegible]
8	0	11.2	•	•	[illegible]
9	•	•	•	5.2	[illegible]
10	8	•	•	13.4	[illegible]
11	8	•	•	10.2	[illegible]
12	9	•	•	11.6	[illegible]
13	9	•	•	10.1	[illegible]
14	8	9.3	•	6.7	[illegible]
15	8	1.3	•	2.9	[illegible]
16	0	6.1	•	0.5	[illegible]
17	1	4.6	•	•	[illegible]
18	8	•	•	2.4	[illegible]
19	8	40.0	•	5.4	[illegible]
20	0	18.6	•	•	[illegible]
21	8	1.7	•	8.0	[illegible]
22	7	1.8	•	2.9	[illegible]
23	8	0.7	•	2.6	[illegible]
24	1	8.4	•	1.1	[illegible]
25	7	8.4	•	0.6	[illegible]
26	0	0.0	•	0.9	[illegible]
27	8	•	•	12.5	[illegible]
28	8	26.7	•	8.0	[illegible]
29	8	•	•	10.6	[illegible]
30	0	0.5	•	5.7	[illegible]
31	8	0.0	•	6.3	[illegible]
Σ	—	181.8	—	159.7	UWAGI:

Sierpień – Août 1956

1	9	•	•	9.1	[illegible]
2	0	6.0	•	0.9	[illegible]
3	8	0.4	•	4.6	[illegible]
4	7	2.2	•	0.6	[illegible]
5	8	1.3	•	4.6	[illegible] 3.VIII: ⊘ na, a
6	8	•	•	8.9	[illegible]
7	9	11.5	•	9.4	[illegible]
8	8	•	•	4.1	[illegible]
9	8	•	•	10.6	[illegible]
10	9	•	•	13.1	[illegible]
11	8	27.5	•	6.5	[illegible]
12	8	15.2	•	0.2	[illegible]
13	8	•	•	4.0	[illegible]
14	9	2.9	•	10.6	[illegible]
15	8	0.0	•	0.4	[illegible]
16	8	0.3	•	3.8	[illegible] 15.VIII: ≫ 0^00–1^00 (por. 16), ⊙ a z prz
17	9	•	•	7.2	[illegible]
18	8	1.3	•	6.1	[illegible]
19	9	5.5	•	5.8	[illegible]
20	9	19.5	•	10.8	[illegible]
21	6	5.5	•	0.2	[illegible]
22	0	0.0	•	0.8	[illegible]
23	0	6.6	•	2.0	[illegible]
24	8	0.1	•	2.2	[illegible] 23.VIII: ⊙ a...p
25	0	9.0	•	2.3	[illegible]
26	9	0.6	•	0.4	[illegible]
27	9	•	•	6.1	[illegible]
28	9	•	•	11.0	[illegible]
29	8	2.5	•	6.0	[illegible] 29.VIII: ⊙ na...p 30.VIII: ⌒ 7^55–8^00
30	0	0.0	•	1.9	[illegible]
31	8	•	•	9.6	[illegible]
Σ	—	117.9	—	165.8	UWAGI:

Kasprowy Wierch — φ = 49°14′ — λ = 19°59′ — Wrzesień – Septembre 1956

DNI	CIŚNIENIE P − 700 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE I POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK I PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	106.8	109.4	108.3	107.8	6.7	10.4	6.4	7.5	11.5	3.8	62	66	84	71	3.7	4.3	1.6	3.2	1⊙	1⊙	0	ESE 3	SSW 3	S 7
2	109.5	111.5	111.0	110.7	10.7	15.2	11.4	12.2	16.4	6.1	55	48	70	58	5.8	9.1	4.0	6.3	1⊙	4⊙	1	S 5	SSW 3	SSE 4
3	109.2	108.7	106.3	108.1	12.6	17.1	12.6	13.7	18.1	10.7	57	56	72	62	6.4	8.6	4.2	6.4	1⊙	1⊙	0	S 3	SSW 5	S 8
4	105.1	104.6	103.2	104.3	13.4	15.1	10.2	12.2	16.5	9.9	58	70	97	75	6.6	5.1	0.3	4.0	4⊙	8●	6	SSE 3	SE 5	S 4
5	102.3	103.1	102.7	102.7	4.3	8.9	6.4	6.5	10.5	4.3	100	62	80	81	0.0	4.4	1.8	2.1	10	7⊙	2	C 0	SW 2	SSW 4
6	102.0	105.0	101.7	102.2	8.0	13.6	8.3	9.6	13.7	6.4	56	58	82	65	4.7	6.6	2.0	4.4	2⊙	7⊙	1	S 6	SSW 3	S 9
7	101.8	102.2	102.4	102.1	8.8	9.5	6.1	7.6	12.3	5.6	79	100	100	93	2.4	0.0	0.0	0.8	7	10●	10	S 3	N 1	N 4
8	101.5	101.5	100.8	101.3	4.6	7.1	5.6	5.7	8.9	4.5	96	89	64	83	0.3	1.1	3.4	1.6	6	8⊙	3	C 0	SW 1	SW 4
9	98.8	99.9	100.5	99.7	3.7	6.6	5.2	5.2	8.8	3.2	81	78	88	82	1.6	2.2	1.0	1.6	7	6⊙	1	SW 3	WSW 4	SW 5
10	100.9	102.7	102.5	102.0	7.4	10.2	8.4	8.6	10.9	4.8	15	69	97	60	8.8	3.8	0.3	4.3	8	6	8●	SW 2	W 3	S 7
11	100.3	100.3	100.0	100.2	7.6	7.2	4.6	6.0	11.1	4.6	82	91	100	91	1.8	1.0	0.0	0.9	10	9	10●	W 8	W 10	NNW10
12	96.9	93.2	92.6	94.2	4.7	3.0	-2.2	0.8	4.8	-2.2	87	100	98	95	1.0	0.0	0.1	0.4	10	10●	10	W 10	W 14	NW 10
13	91.0	90.4	90.3	90.6	-3.8	-2.9	-3.2	-3.3	-2.1	-4.0	96	95	95	95	0.2	0.2	0.2	0.2	10	10✱	10	NW 7	NW 6	NNW 5
14	94.3	99.2	102.4	98.6	-2.9	-2.3	-1.8	-2.2	-1.6	-3.3	95	98	96	96	0.2	0.1	0.2	0.2	10	10	10	N 12	N 9	N 7
15	103.2	105.8	106.8	105.3	-1.5	1.0	1.5	0.6	2.2	-2.5	94	90	100	95	0.3	0.7	0.0	0.3	1⊙	4⊙	10	NNE 4	N 2	NNW 5
16	104.5	103.4	100.4	102.8	1.8	7.2	4.1	4.3	7.6	0.3	66	71	78	72	2.4	3.0	1.8	2.4	3⊙	3⊙	9	SW 4	S 3	W 12
17	95.8	95.3	95.2	95.4	-1.7	-1.1	-2.0	-1.7	4.1	-2.2	98	99	98	98	0.1	0.1	0.1	0.1	7	10	10✱	WNW 8	W 8	NNW 5
18	98.1	102.4	106.0	102.2	-4.8	-2.8	-4.4	-4.1	-2.0	-5.3	95	97	95	94	0.3	0.1	0.3	0.2	10	10	8	NNW 7	N 6	N 5
19	107.4	109.1	108.5	108.3	-4.0	0.3	-0.2	-1.0	1.4	-5.4	63	89	78	77	1.7	0.7	1.3	1.2	0⊙	5⊙	1	NE 2	SSW 2	S 3
20	106.1	105.1	105.4	104.9	2.1	3.8	1.2	2.1	4.3	-0.2	26	46	71	48	5.2	4.3	2.0	3.8	7⊙	7⊙	7	S 7	S 6	S 4
21	102.2	104.0	104.1	103.4	3.4	8.0	4.6	5.2	8.1	1.0	46	70	68	61	4.2	3.3	2.7	3.4	3⊙	1⊙	0	SSW 1	C 0	S 3
22	104.5	106.2	106.3	105.7	5.2	8.7	5.9	6.4	9.8	4.2	63	75	69	69	3.3	2.8	2.8	3.0	0⊙	3⊙	0	C 0	C 0	C 0
23	106.6	107.9	107.9	107.5	5.9	8.3	5.7	6.4	9.6	5.1	63	77	76	72	3.4	2.6	2.3	2.8	0⊙	2⊙	1	C 0	C 0	S 1
24	107.6	108.8	108.6	108.3	7.2	10.4	6.0	7.4	10.4	4.2	26	56	70	51	7.5	5.6	2.9	5.3	1⊙	1⊙	0	NE 2	SE 2	E 1
25	107.8	107.6	106.3	107.2	5.0	7.3	6.0	6.1	8.0	3.2	25	66	34	42	6.6	3.5	6.3	5.5	3⊙	1⊙	0	SSE 5	SW 9	SSE12
26	105.9	103.2	100.8	102.6	5.0	8.4	5.5	6.1	9.6	2.8	52	59	58	43	5.9	6.7	3.8	5.5	1⊙	1⊙	1	S 12	S 10	S 12
27	98.0	98.5	98.4	98.3	4.7	7.2	5.2	5.6	8.6	3.8	91	80	98	90	0.7	2.0	0.1	0.9	9	7	10	SE 12	SSE12	S 8
28	93.5	100.2	101.3	100.0	3.8	5.3	2.8	3.7	5.7	2.7	98	100	84	94	0.1	0.0	1.3	0.5	9	10	0	C 0	C 0	S 8
29	103.0	105.1	107.2	105.1	8.6	10.6	6.1	7.8	11.4	2.5	77	88	92	86	2.6	1.6	0.7	1.6	9	6⊙	7	WSW 8	C 0	WNW 6
30	108.9	110.6	110.3	109.9	5.8	8.6	7.0	7.1	10.4	5.2	92	91	97	93	0.7	1.1	0.3	0.7	5⊙	8⊙	2	C 0	C 0	S 6
31																								
M	102.6	103.4	103.2	103.1	4.4	7.0	4.4	5.0	8.3	2.4	69	77	83	76	3.0	2.8	1.6	2.5	5.2	5.9	4.6	4.6	4.3	6.0

Październik – Octobre 1956

1	108.6	109.1	108.8	108.8	7.4	11.7	9.8	9.7	12.4	5.9	72	61	44	59	2.9	5.5	6.8	5.1	7⊙	7⊙	1	SSE 8	SSW 6	WSW 4
2	106.1	105.3	103.5	105.0	9.0	10.9	6.9	8.4	11.6	6.7	52	59	89	67	5.5	5.3	1.1	4.0	1⊙	4⊙	2	SSE10	S 10	SE 10
3	99.2	100.0	100.5	99.9	7.0	11.4	5.8	7.5	11.7	5.6	74	62	96	77	2.6	5.1	0.3	2.7	9	9	10	SSE14	C 0	SW 2
4	95.6	96.9	97.5	96.7	5.3	2.7	0.0	2.0	6.5	-0.1	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10●	10●	9	S 12	W 6	NNW 3
5	94.4	93.9	91.4	93.2	-1.3	1.3	-1.1	-0.6	2.4	-2.1	80	82	99	87	1.1	1.2	0.1	0.8	8	8⊙	10✱	S 7	S 4	C 0
6	84.1	81.9	82.8	82.9	-0.3	-2.8	-7.0	-4.3	0.0	-7.0	100	97	93	97	0.0	0.1	0.2	0.1	10✱	10✱	10✱	ESE 3	NE 2	WNW12
7	86.3	90.6	94.8	90.6	-7.6	-6.4	-6.6	-6.8	-6.0	-7.9	90	91	89	90	0.3	0.3	0.4	0.3	9✱	10✱	1	WSW 8	WSW 8	WSW 3
8	97.3	98.8	99.2	98.4	-7.0	-4.3	-6.3	-6.0	-3.2	-7.3	88	94	86	89	0.4	0.3	0.5	0.4	1⊙	9	7	S 1	WNW 2	SW 1
9	97.8	97.8	98.1	97.9	-7.4	-5.3	-3.6	-5.0	-3.4	-8.0	76	80	97	84	0.8	0.8	0.2	0.6	4⊙	2⊙	10●	NNE 4	NNW 5	N 8
10	98.3	101.1	102.3	100.6	-4.5	-6.8	-9.4	-7.3	-3.3	-9.8	96	91	88	92	0.2	0.3	0.4	0.3	10	6⊙	4	N 12	NNE 4	NNE 5
11	103.7	105.0	105.9	104.9	-6.8	-4.1	-4.2	-4.8	-3.6	-9.8	40	41	91	57	2.3	2.7	0.4	1.8	9	5⊙	0	NNE 5	N 4	NNW 4
12	105.4	106.4	105.4	105.7	4.0	1.3	0.5	-0.4	3.0	-5.5	94	59	46	66	0.3	2.8	3.3	2.1	10	1⊙	4	N 4	W 1	W 7
13	102.6	102.3	101.4	102.1	0.3	-2.1	-3.2	-2.0	2.7	-3.3	54	98	97	83	2.8	0.1	0.1	1.0	9	10	10	W 14	W 10	WNW 8
14	97.4	98.8	101.3	99.2	0.0	-0.4	-3.2	-1.7	1.1	-3.7	98	100	95	98	0.1	0.0	0.2	0.1	10●	10●	10	NNW17	NNW 7	NNW 6
15	102.1	104.1	104.2	103.5	-6.3	-3.1	-4.4	-4.6	-1.3	-8.6	89	86	51	75	0.4	0.7	2.2	1.1	1⊙	1⊙	0	N 4	C 0	NNE 1
16	104.3	105.3	105.7	105.1	-1.7	0.8	0.7	0.1	3.0	-5.6	24	64	84	57	4.2	2.3	1.1	2.5	0⊙	0⊙	0	N 4	NE 2	N 4
17	105.8	106.7	106.6	106.4	1.7	4.1	4.6	3.8	6.0	-0.4	68	63	59	63	2.2	3.1	3.5	2.9	2⊙	1⊙	0	N 2	SSW 3	SW 1
18	105.5	105.6	104.0	105.0	4.3	3.3	1.4	2.6	5.3	1.3	28	88	98	71	6.0	1.0	0.2	2.4	9	9	10	SW 2	C 0	S 6
19	102.0	102.4	104.1	102.8	1.8	1.8	2.7	2.2	2.8	1.2	98	100	100	99	0.2	0.0	0.0	0.1	10	9●	10	SW 3	SW 7	NNW 4
20	103.5	103.6	104.4	103.8	2.7	2.8	2.6	2.7	3.2	1.8	96	98	89	94	0.2	0.2	0.9	0.4	10●	10●	10	WSW 5	WSW 5	WSW 7
21	106.5	109.3	111.4	109.1	2.8	4.7	3.8	3.8	5.7	2.1	100	100	75	92	0.0	0.0	2.0	0.7	10●	10●	4	WNW 4	C 0	W 2
22	111.8	112.3	111.9	112.0	4.3	7.6	5.9	5.9	7.6	2.3	60	53	49	54	3.3	4.9	4.7	4.3	4	0⊙	0	NW 2	WSW 2	W 3
23	109.5	109.0	107.4	108.6	6.7	6.4	5.3	5.9	8.1	4.2	32	70	44	49	6.6	2.8	4.9	4.8	0	0⊙	0	SSW 4	W 2	WSW 2
24	105.1	105.0	103.3	104.5	6.0	6.4	5.1	5.6	6.9	5.0	26	34	50	37	7.0	6.3	4.4	5.9	1	7⊙	1	WSW 2	W 2	SSW 5
25	99.6	98.8	96.8	98.4	2.7	5.3	0.8	2.4	5.9	0.8	66	58	65	63	2.5	3.7	2.3	2.8	0	1⊙	1	SSE 9	S 7	SE 8
26	94.2	95.1	96.0	95.1	0.2	1.2	1.2	1.0	4.3	-1.0	100	98	96	98	0.0	0.2	0.3	0.2	10	9	4	SE 10	SSW10	SSE 7
27	93.5	95.8	95.3	94.2	1.8	2.8	1.7	2.0	3.0	1.0	95	100	98	98	0.3	0.0	0.1	0.1	10●	10●	5	SE 10	SSE 8	SE 3
28	91.6	87.9	84.4	88.0	1.6	0.0	-3.5	-2.4	2.1	-5.7	96	100	92	96	0.3	0.0	0.3	0.2	10●	10✱	10	ESE 4	SSE 5	S 8
29	80.0	79.4	83.5	81.0	-6.2	-7.0	-6.6	-6.6	-5.4	-7.3	92	88	91	90	0.3	0.4	0.3	0.3	10✱	10	10	S 7	S 4	W 2
30	87.5	91.2	94.8	91.2	-5.3	-2.0	-6.4	-5.1	-0.4	-7.1	90	96	91	92	0.4	0.2	0.3	0.3	10	4⊙	4	NNE 1	C 0	NNE 7
31	97.9	101.1	103.9	101.0	-8.2	-7.8	-4.7	-6.4	-4.6	-10.3	89	29	17	45	0.3	2.4	3.3	2.0	9	1⊙	0	N 7	NNE 8	NNE 5
M	99.3	100.0	100.3	99.9	0.0	1.1	-0.4	0.1	2.7	-2.3	76	79	79	78	1.7	1.7	1.4	1.6	6.9	6.2	5.1	6.4	4.3	4.8

Kasprowy Wierch — Wrzesień – Septembre 1956

H_s = 1991 m H_b = 1988,8 m h_w = 15,4 m

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	8	.	.	12.3	⌒ 2 0^00–a, ≫ 21^50 22^25; ○ na–p
2	9	.	.	12.2	⊙ na–p
3	9	.	.	12.1	(m) na–a ≫ 23^30–24; ⊙ na–p, () a–p
4	8	2.5	.	5.7	[illegible]
5	9	.	.	9.6	⌒ 0 p–np, = 2^00-30 ≡ -3^20 m–6^02 ≡ -6^20 ≡ 2–6^55 ≡ -7^25 m–7^30 ≡ -7^00 17^35-50; ☾° na E, ○ a p, ⊛ 14^00 17^15, 17^30-45; ⊕ na a, p, () a–p
6	9	.	.	11.9	(m) na–a; ≫ 17^30 20^30 23^30-24, ○ na–p, ⊘ Cu 7^30-40 () na–p
7	0	9.8	.	2.0	⊛° 12^20-45, 13^15 14^08 ⊛² 14^14 ⊛° 17^51 18^03 ⊛' 18^13 ⊛° 20^35 ●° 21^00 22^15 ≡ 2 11^53 20^35 ≡ -20^55 ≡ 2–22^15 ≫ 0^00-30, ☾° 12^25 13^00 NE (☾) ° 13^25-30 16^35 18^03 SE-E
8	8	.	.	3.7	≡ 2^40–3^20 ≡ 4^30–5^30, 11^35–13^05, ○ na p, ⊖ Cu 17^20–50, () p [7.IX: ☾° 18^15 E-NE ☾ np E; ☾° p z prz, ○ na a
8	8	.	.	5.6	⌒ na, ○ na p
10	9	0.1	.	5.0	●° 20^25 21^10, ⌒ ° na p, np–24; ≡ 21^30 22^15, ≫ 22^15–24, ○ na p, ⊕° a p, () na–p
11	7	7.6	.	0.3	[illegible]
12	0	15.3	.	.	[illegible]
13	0	11.0	2	.	*Δ° 0^00-30 Δ° 7^20 *¹ 7^30 *Δ° 8^15 Δ° 8^40 a ⊛° a 10^30 ⊛° 11^15 12^05 ⊛° 13^15 ⊛° 13^45 17^20 18^00 Δ° 20^35 21^40 V 0^00 na V² na 24, ≡ 2^00 a–24, *⊥° na–a 17^30-50
14	0	4.2	3	.	Δ° 0^30 1^15 3^05 4^00 5^30 6^00 Δ° 6^35 7^20 Δ° 8^20 V² 0^00 a ∽ 0-2 6^10 9^00 V² a–24, ≡ 2^00 24 ≫ 4^05 10^30 *⊥° 3^30 a
15	9	.	3	6.9	▼ 0^00 4^30; ≡ 2^00 4^30 18^30–21^05 ≡ -21^30 m na–a; ○ na–a p, () a–p [11.IX: ☾° 14^50 15^15 NW-N (☾) ° 16^18-30 N-NE, 17^50 18^15 N, ○ a p
16	8	.	2	8.0	⌒ ° na; ⌒ ° np; ≡ 2^20 23^10 ≡ -24 m na–a, ≫ 16^05..40 17^10-25 (por 16), 20^20 24 (por 20), ☾ 21^45 NW, ○ na p, ⊕ a
17	0	13.2	pż.	.	Δ' 0^20 10^05 *¹ 10^30 Δ° 14^30 *¹ 15^30 Δ 16^30 *¹ p ⊛° p *² 21^30 Δ¹ 23^30 V° a–24 ≡ 0^00-30 ≡ 2–24^40 ≡ -4^15 m na–5^20 ≡ -7^05 ≡ 2 24 ≫ 0^00-30 (por 18),
18	0	3.0	5	0.2	Δ° 6^20 a Δ¹ 11^15 Δ° 14^10, V' 0^00 a p ⌒ ¹ np–24, ≡ 2^00 1^10 ≡ -1^30 ≡ 2 14^10 ≡ -18^30, ○ p z prz. [17.IX: 17^10 18^00 (por 16)
19	9	.	10	10.8	⌒ ¹ 0^00 na ⌒ ° p – 22^00 ○ na p, () na–p
20	9	.	6	8.8	≫ 8^50 9^15 11^30-50 13^20-35 14^35 16^10, ○ na–a p; ⊕ 2-0 na p, ⊘ Cu 16^00 17^00 ⊕ 17^30-18^00 ⊖ 0-2 p–24, () na–p
21	9	.	pż.	11.2	⌒ ° na; ⊖ 2 0^00–na, ○ na–p; () a, p–24
22	9	.	pż.	10.5	⌒ ° na, ⌒ ° np–24; ○ na p, () 0^00–a
23	9	.	pż.	10.9	⌒ ° 0^00–na ⌒ ¹ na ⌒ ° p–24, ⊙ na–a p, () na–13^30
24	9	.	.	11.1	⌒ ° 0^00–na ⌒ ¹ na ⌒ ° np, (m) na–a, ○ na–p, () na–24
25	8	.	.	10.2	≫ 16^23–23^00, ○ na p, ⊕° a; () 0^00–a, np–24
26	9	.	.	10.8	≫ 1^50–24 (por 15-27), ○ na–p; () 0^00–24
27	9	0.4	.	3.2	●° 20^20..25, ≡ 20^10-30 ≡ 2–21^20 ≡ -22^40 ≡ 2 24 ≫ 0^00-30 ≫ -2^30 (por 27) ≫ 11^20 (por 25) ≫ -11^40 (por 22) ≫ 13^00 (por 22), 13^25 14^40 (por 20),
28	0	0.7	.	0.5	●° 0^40 1^05 2^30..45 4^30-35 ⊛° 10^53 11^18 12^15-22, ⌒ ¹ p; ≡ 2 0^00-10 ≡ -0^30 6^35–8^30 10^10-30 ≡ 2 11^25 ≡ -12^15 ≡ 2 14^15 ≡ -18^30, ○ a p
29	9	.	.	5.8	⌒ ° p–24, (m) a ≡ 12^45 p, ○ a p, ⊛² a p, () na–a [27.IX: 16^20 18^40 (por 24), ☾° 20^01-15 N, ○ a p; () 0^00 na, a–p
30	9	.	.	8.4	⌒ 0-2 0^00–na ⌒ ¹ p–24, ⊙ na p
31					
Σ	—	67.8	—	197.7	UWAGI:

Październik – Octobre 1956

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	9	.	.	10.4	⌒ 2 0^00–a, (m) na–a; ≫ 4^45–5^50, ○ na p, ⊕ a, () a p
2	9	.	.	10.4	⌒ ° p–24, ≫ 5^10–7^30 (por do 18), 9^15–24 (por 16-26), ⊙ na–p; () na–p
3	8	11.0	.	3.3	●° 21^50 24, ⌒ ° 0^00–na, ≡ 2 19^50–21^16 ≫ 0^00-15 ≫ -na 6^00 (por 21-26) ≫ -9^10 (por 19), 15^26–16^00, ○ a p, () a
4	0	14.9	.	.	●° 0-1 0^00 1^20 ●° -13^30 ●° -15^30 ●° -17^30 ●¹ -19^30 ≡ 1^30–2^30 ≡ 2 20^18 ≡ -21^30 ≫ 5^10–7^00 (por 24-29) ≫ 7^00–8^30 (por 27) ≫ -9^00 (por 20)
5	8	14.6	.	2.7	*° 16^35 18^15 *¹⁻⁰ 24 ⌒ ¹ na–a, (m) na–a ≡ 2 20^20 21^30 ≡ -22^15 ≡ 2–24, ○ a p, () 7^15 10^30 15^30 17^15
6	1	20.8	8	.	*° 0^00-30 Δ° 1^15 *Δ° 2^10 *¹ 7^30 *Δ¹ 8^15 Δ° 11^30 *¹ 12^15 *² p *¹ np *° np Δ° 24, V° na a–24 ≡ 2 0^00 6^10 ≡ -7^30 ≡ 2 24 ≫ 17^30 23^00 (por 16-25);
7	6	0.8	35	1.1	Δ° 0^00 na *° 5^30 13^40 14^04 15^02 15^40 17^15, V° 0^00 na p z prz; ≡ 2 0^00 2^30 3^30 4^45 ≡ 13^45 14^30 ≡ 2 15^02 ≡ 17^20, *⊥° na–a p ⊥° p, ○ a z prz, p z prz.
8	8	.	32	7.3	⌒ ¹ na, p–24 (m) na–11^15 ≡ -15^30 21^13-30 ○ na–a p z prz, ⊛ ° 14^25 p; () na a [6.X: *⊥' 16^15 17^30 *⊥² np *⊥¹ 24 ☾ 11^30 p
9	8	6.6	27	8.4	Δ° 15^15..15 18^30..45 19^30 20^10 *° -20^30 ●° -21^10 Δ° 23^40 ⌒ ¹ 0^00 a V° p z prz, np ▼¹ np–24 ≡ 9^10 10^30 11^20 12^10 15^25 16^40 ≡ 2 17^40 ≡ -18^45 ≡ 2 24 ≫ 22^30 24;
10	9	1.7	29	4.7	Δ° 0^10 9^41 ▼ 1-2 0^00 na ▼ V² na–a V° p, ≡ 2 0^00 9^41 ≡ -12^20 ≡ 2 15^35 20^15 ≡ -21^00, ≫ 0^00 a; ○ a p, () a–p np–24
11	9	.	27	3.0	⌒ ° p–np ⌒ ¹ np–24, ○ a p, () 0^00–24 [9.X: *⊥° 22^30 24, ○ na p
12	9	.	24	8.5	⌒ ¹ 0^00 na V° na a ≡ 0^30–1^30 ≡ 2–8^15 ≡ -8^30 m–11^30, ≫ 23^30 24, ○ a p, ⊖ 20^25 22^30, () 0^00 na
13	1	0.6	21	1.4	V° a–p V² np, ≡ 2 10^45 11^45 ≡ -12^05 ≡ 2 p–21^30 ≡ -22^15 ≡ 2 23^40 ≡ -24, ≫ 0^00 4^30 ≫ -5^30 (por 23) ≫ 9^30 (por 24), 10^35 11^15 (por 19), 12^05..50 (por 18), 14^40 15^10
14	0	9.7	17	.	●° 5^20 9^15 ⊛° 10^35 13^10 ⊛' 14^20, ∽ ° na p ▼° p ▼¹ 24 ≡ 0^00-30 ≡ 2 2^20–3^40 4^15–24, ≫ 0^00 1^30 (por 21) ≫ -7^30 (por 30-39) ≫ -11^25 (por 20)
15	9	.	16	10.4	▼' 0^00 na V' na ≡ 2 0^00 5^50 ≡ -6^35, ⊙ na p, ⊛' na–a; () na–24 [13.X: (por 18), 16^15..45 (por 19), 23^45–24 (por 18), ○ a p, ⊕ a
16	9	.	14	10.4	⌒ ° np–24; ⊙ na–p, () 0^00–24
17	9	.	12	10.0	⌒ ° 0^00–na ⌒ ¹ a, ⊙ na–p; () 0^00–24
18	8	2.2	10	3.5	●° 21^40–23^40 ≡ 14^30-40 ≡ 2 15^10 ≡ -15^40 ≡ 2 18^30 ≡ -19^10 ≡ 2 23^30 24, ○ na a, p z prz; () 0^00 a
19	8	3.1	6	.	●° 1^30 4^30 7^43 16^30 ●° -19^15 ●° -20^15 ●¹ 22^30 ●° -23^05 ≡ 2 0^00 1^30 ≡ -4^30 7^15 11^00 ≡ 2 -12^30 ≡ -16^30 ≡ 2 -23^05 ≡ -23^30
20	0	0.5	4	.	●° 2^30–3^15, 6^25 8^10 ●° 13^30 14^30 15^10 17^40, ≡ 11^30 12^30 ≡ 2 -14^40 ≡ -15^10 ≡ 2 -16^50 ≡ -19^30
21	0	0.0	3	1.4	●° 5^30 8^05, ⌒ 0-1 p–24, ≡ 2 5^30 9^30 ≡ -9^50 10^40 12^05 ≡ 2 17^05 ≡ -17^40, ○ a p, ⊕ a z prz ⊖ p; () p–np
22	9	.	2	9.6	⌒ ¹ 0^00–na, ⌒ ¹ na–a, ⊙ a–p, () na–24
23	9	.	pż.	9.7	⊙ a–p, () 0^00–a p–24
24	9	.	pż.	9.0	m na–a, ⊙ a–p, () 0^00–a
25	9	.	pż.	9.4	≫ 9^05..40 (por 16), ⊙ a–p; () na–24
26	8	0.5	pż.	0.1	●° 13^35 16^15, V° 1^30–2^30 ≡ 0^05-30 ≡ 2–8^30 ≡ -9^30 12^30–15^15 ≡ 2–16^30 ≡ -17^15, ≫ 0^40 2^50 ≫ -3^00 ≫ p (por 15-23), () 0^00-30
27	0	3.9	pż.	.	●° 6^12 18^30 18^40 20^10 ≡ 0^00 21^30 ≡ 2-18^30 ≡ 19^40 21^40 m np–23^30 ≫ 0^15 9^30 (por 18-25) ≫ -10^10 (por 30) ≫ -11^30 (por 22), 13^40 14^30 (por 17), 15^30 16^30 (por 16)
28	0	9.4	pż.	.	[illegible]
29	0	7.4	5	.	Δ° 4^30 5^00 *° -7^30 *¹ -9^20 *° 12^30 Δ° 16^10 17^15 *Δ 18^30 19^10 Δ¹ np *° -24 V° 0^00 a V° p np, ≡ 0^00 4^15 ≡ 2 21^30 ≡ 23^15 ≡ 2 24 ≫ 0^00-30 (por 18); *⊥° na–a
30	9	0.0	12	2.6	*1-0 0^00 2 Δ° 15^40 16^45, V' na V° p ⌒ ¹ p–24 ≡ 2 0^00 6^15 7^40 8^10 m –13^15 ≡ 2 19^30 m 23^30 ≡ -24, ○ a p; ⊛° 11^30 a
31	9	.	11	8.0	⌒ ¹ 0^00 na V' 1^30 na, ≡ 0^00 1^30 ≡ 2-2^30 ≡ -3^10 ≡ 2 5^30 m–p ≡ 7^25–8^25, ⊥° 13^50–15^30, ○ a p; () a–24
Σ	—	107.7	—	145.3	UWAGI:

Kasprowy Wierch

$\varphi = 49°14'$ $\lambda = 19°59'$

Listopad – Novembre 1956

DNI	CIŚNIENIE P = 700 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK I PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	103.2	101.6	96.5	100.4	-4.2	-1.7	-3.6	-3.3	-0.9	-5.3	15	21	12	16	3.8	4.3	4.1	4.1	1	1 ⊙	0	NE 1	C 0	S 4
2	89.3	87.2	84.1	86.9	-6.1	-4.7	-8.2	-6.8	-2.4	-8.9	94	88	89	90	0.2	0.5	0.3	0.3	10≡	7 ⊙	10 ≡	N 2	SSW 2	NNE 9
3	84.6	87.6	89.7	87.3	-13.5	-11.5	-12.4	-12.4	-8.2	-14.0	84	86	89	86	0.4	0.4	0.3	0.4	10*≡	7*	10*≡	NNE 9	N 6	NNE 3
4	89.5	90.0	90.3	89.9	-11.5	-9.3	-8.6	-9.5	-7.4	-14.6	58	76	13	49	1.1	0.7	2.8	1.5	6	3 ⊙	0	C 0	SSW 1	WNW 4
5	89.9	89.8	90.3	90.0	-6.6	-5.5	-5.9	-6.0	-4.9	-8.6	91	92	92	92	0.3	0.3	0.3	0.3	10	10△≡	9	W 7	W 6	W 10
6	90.7	92.8	92.1	91.9	-11.7	-11.3	-11.3	-11.4	-4.8	-12.5	86	83	86	85	0.3	0.4	0.4	0.4	10△≡	10*≡	10*≡	WNW 8	WNW 9	NW 3
7	91.5	93.0	93.5	92.7	-10.6	-12.3	-12.8	-12.1	-8.9	-12.9	87	89	85	87	0.4	0.3	0.4	0.4	10*≡	10*≡	10*≡	NNW 9	NNW 7	NNW12
8	96.2	97.6	97.4	97.1	-16.8	-15.4	-12.0	-14.0	-11.6	-17.0	85	91	7	61	0.2	0.2	2.3	0.9	10*≡	2*⊙	1	N 12	NNE 8	NNE 7
9	96.0	95.5	95.0	95.5	-10.6	-10.1	-11.9	-11.1	-8.6	-12.9	1	27	11	13	2.7	2.1	2.2	2.3	8	9 ⊙	4	NNE 7	NNE 4	NNE 4
10	94.6	95.7	96.9	95.7	-10.0	-5.3	-7.2	-7.4	-4.7	-11.9	5	17	63	28	2.7	3.4	1.3	2.5	1	4 ⊙	6	NNE 5	ESE 1	S 5
11	96.9	97.0	96.1	96.7	-4.3	-4.1	-5.1	-4.6	-3.3	-8.0	96	94	93	94	0.2	0.3	0.3	0.3	10	10△≡	10△*≡	SSW 6	SSE10	SSE12
12	94.7	95.7	96.4	95.6	-5.1	-2.4	-1.8	-2.3	-1.8	-6.1	97	98	96	97	0.1	0.1	0.2	0.1	10△≡	10 ≡	9	S 10	S 9	SSE 8
13	96.2	96.7	98.1	97.0	-1.4	-1.1	-0.8	-1.0	-0.7	-2.7	99	99	97	98	0.1	0.1	0.2	0.1	10*≡	10*≡	10△≡	SSE 7	S 7	S 4
14	97.5	97.2	97.6	97.4	-1.4	-1.4	-0.9	-1.2	-0.4	-1.8	97	99	99	98	0.2	0.1	0.0	0.1	10 ≡	10 ≡	9	SSW 2	S 3	SW 4
15	97.4	98.3	97.7	97.8	-0.6	-0.2	-0.4	-0.4	0.0	-1.0	99	100	98	99	0.0	0.0	0.1	0.0	10*≡	10 ≡	10	SSE 8	SSW 4	SSE 3
16	95.6	96.4	98.4	96.8	-7.1	-8.8	-6.5	-7.2	-0.2	-9.6	95	47	91	77	0.2	1.7	0.3	0.7	10*≡	5 ⊙	10△≡	NNE 7	N 12	NNW 3
17	98.0	97.8	96.4	97.4	-8.0	-7.0	-7.1	-7.3	-6.5	-8.4	90	88	91	90	0.3	0.4	0.3	0.3	10 ≡	10△≡	10△≡	NW 2	NNW 3	WNW 3
18	95.1	95.1	95.3	95.2	-5.4	-4.9	-9.1	-7.1	-4.7	-9.2	92	93	88	91	0.3	0.3	0.4	0.3	10△≡	10△≡	10 ≡	NW 5	NNW 5	NNW 8
19	95.9	97.5	95.8	96.4	-14.6	-11.1	-12.4	-12.6	-9.1	-14.8	87	23	17	42	0.3	2.0	2.0	1.4	1	0 ⊙	0	N 10	NNE 4	NNE 8
20	95.0	96.9	100.0	97.3	-13.8	-12.3	-11.5	-12.3	-11.2	-14.1	20	30	13	21	1.7	1.6	2.2	1.8	0	0 ⊙	0	NNE 6	NNE 6	NNE 4
21	103.2	104.9	104.2	104.1	-9.4	-7.3	-7.5	-7.9	-5.1	-12.5	0	29	44	24	3.0	2.5	2.0	2.5	1	0 ⊙	0	NNE 5	NE 3	C 0
22	101.9	100.8	98.9	100.5	-7.0	-3.6	-4.6	-5.0	-2.7	-8.8	53	36	21	37	1.7	3.0	3.4	2.7	1	3 ⊙	1	C 0	E 6	E 1
23	98.9	96.9	96.8	96.9	-4.7	-4.0	-7.0	-5.7	-2.5	-7.1	19	43	29	30	3.5	2.6	2.5	2.9	7	4 ⊙	0	C 0	NE 1	NE 1
24	97.4	98.4	99.4	98.4	-9.6	-8.2	-7.6	-8.2	-7.0	-10.8	60	58	30	49	1.2	1.4	2.4	1.7	0	1 ⊙	0	NE 2	C 0	NNE 4
25	98.4	96.8	90.5	95.2	-5.4	-4.3	-6.3	-5.6	-2.7	-8.3	22	26	40	29	3.2	3.3	2.3	2.9	1	2 ⊙	9	NW 1	WSW 5	SSW12
26	83.3	81.7	81.9	82.3	-6.3	-7.4	-7.8	-7.3	-4.1	-9.0	91	93	93	92	0.3	0.2	0.2	0.2	10 *	10△*	10*≡	WSW17	WSW17	WNW 8
27	79.4	77.1	78.8	78.4	-3.5	-4.4	-7.6	-5.8	-2.7	-7.8	97	96	93	95	0.1	0.2	0.2	0.2	10△*	10*≡	10 *	WSW12	WSW14	W 14
28	81.4	80.4	75.2	79.0	-9.6	-8.3	-5.3	-7.1	-5.2	-10.0	88	89	93	90	0.4	0.3	0.3	0.3	9	10*≡	10*≡	WSW 8	S 9	SSW12
29	77.4	79.8	83.0	80.1	-7.9	-9.5	-9.4	-9.0	-4.6	-11.1	64	82	24	57	1.2	0.5	2.3	1.3	9	10	10	SW 10	SSE 6	SSE 3
30	85.9	87.5	90.2	87.9	-7.8	-9.5	-11.6	-10.1	-7.1	-12.3	15	50	86	50	2.9	1.3	0.4	1.5	9	10	10△*≡	C 0	NNE 7	NNE 7
31																								
M	93.1	93.5	93.2	93.3	-7.8	-6.9	-7.5	-7.4	-4.8	-9.7	66	68	63	66	1.1	1.2	1.2	1.2	7.1	6.6	6.6	5.9	5.8	6.0

Grudzień – Décembre 1956

1	94.3	96.6	97.6	96.2	-10.0	-10.0	-8.7	-9.4	-8.2	-11.9	87	91	89	89	0.4	0.3	0.4	0.4	10 ≡	10△≡	10△≡	NNE 6	NNE 7	NNE 7
2	96.0	95.0	94.1	95.0	-6.4	-7.0	-7.4	-7.0	-4.4	-9.8	94	93	90	92	0.2	0.2	0.3	0.2	10△≡	10△≡	10 ≡	NNE 8	NNE 9	N 8
3	90.8	88.1	88.2	89.0	-7.0	-4.4	-12.0	-8.8	-4.0	-12.5	91	93	89	91	0.3	0.3	0.3	0.3	10*≡	10△*	10*△≡	WNW14	W 20	NNW14
4	90.5	92.5	92.5	91.8	-13.0	-10.0	-2.4	-7.0	-1.9	-14.3	88	69	98	85	0.3	0.9	0.1	0.4	9	10 *	10*≡	WNW14	NNW 8	WNW17
5	93.6	94.1	94.0	93.9	-2.9	-2.3	-1.9	-2.2	-1.6	-3.4	97	98	98	98	0.1	0.1	0.1	0.1	10 ≡	10△*≡	10△*≡	NW 10	WNW14	WNW12
6	90.0	88.3	89.7	89.3	-3.5	-4.0	-10.6	-7.2	-1.4	-10.6	97	96	87	93	0.1	0.2	0.4	0.2	10*≡	10 ≡	10*≡	WSW10	W 17	NNW14
7	93.5	95.3	94.6	94.5	-13.2	-13.1	-10.1	-11.6	-10.0	-13.5	84	88	91	88	0.4	0.3	0.3	0.3	10*≡	8 *	10*≡	NNW10	NNW 7	WNW10
8	91.5	94.7	98.1	94.8	-12.8	-13.3	-13.7	-13.4	-9.6	-14.3	85	88	88	87	0.4	0.3	0.3	0.3	10*≡	10*≡	10*≡	NNW12	NNW 7	NNW 7
9	99.8	100.7	101.5	100.7	-15.2	-11.2	-5.8	-9.5	-5.3	-15.4	82	52	85	73	0.3	1.3	0.6	0.7	0	2 ⊙	9	N 8	N 5	NNW 4
10	100.4	99.6	97.5	99.2	-5.6	-5.2	-6.6	-6.0	-4.7	-7.2	95	95	94	95	0.2	0.2	0.2	0.2	10△*≡	10△≡	10	NW 7	NW 4	W 7
11	97.7	99.7	100.2	99.2	-7.6	-7.1	-5.7	-6.5	-5.7	-7.9	93	93	84	90	0.2	0.2	0.6	0.3	10*△≡	10△≡	6	NNW 5	NNW 3	C 0
12	99.1	98.1	98.1	98.4	-3.2	-3.1	-3.8	-3.3	-0.8	-7.7	72	95	89	85	1.3	0.3	0.5	0.7	7	9	8	S 10	WSW14	WNW10
13	96.8	96.4	94.8	96.0	-0.4	0.1	-1.4	-0.8	0.3	-3.8	100	100	99	100	0.0	0.0	0.1	0.0	10	10 *	10 *	WSW10	W 10	WSW10
14	94.5	95.4	96.7	95.5	-6.7	-6.3	-7.2	-7.4	-1.4	-8.6	91	69	85	82	0.3	1.0	0.5	0.6	10 ≡	6 ⊙	9	W 12	W 17	WSW 7
15	94.8	95.9	98.0	96.2	-4.9	-5.0	-3.6	-4.3	-2.7	-7.5	93	93	94	93	0.3	0.3	0.3	0.3	10 ≡	7	8	SSW17	S 8	S 10
16	101.2	102.8	105.9	103.3	0.0	0.1	3.2	1.6	3.4	-4.0	88	71	34	64	0.7	1.9	5.1	2.6	9	3 ⊙	8	WSW 7	SSW 8	SW 8
17	108.5	110.4	111.2	110.0	2.8	4.5	2.8	3.2	5.3	1.4	24	23	30	26	5.7	6.5	5.2	5.8	10	1 ⊙	0	SSW 6	S 3	SSE 7
18	110.6	109.9	109.2	109.9	4.7	4.2	2.1	3.3	5.2	1.1	32	23	43	33	5.8	6.3	4.1	5.4	0	0 ⊙	0	SSE 9	SSE 9	SSE10
19	107.3	106.8	105.9	106.7	2.6	1.9	-0.4	0.9	3.2	-0.6	34	38	40	37	5.0	4.3	3.6	4.3	0	0 ⊙	0	S 8	SSE 7	SSE 7
20	104.3	104.1	103.2	103.9	-0.5	-0.8	-1.5	-1.1	0.2	-1.7	44	55	54	51	3.3	2.6	2.5	2.8	1	6 ⊙	7	S 4	SSE 4	S 4
21	100.8	98.5	95.2	98.2	-3.3	-4.1	-7.0	-5.4	-1.1	-7.5	54	75	75	68	2.2	1.1	0.9	1.4	8	9	1	SSE 7	SE 5	SSE 5
22	93.1	93.0	93.0	93.0	-10.1	-9.6	-10.8	-10.3	-6.8	-11.8	91	85	87	88	0.3	0.4	0.4	0.4	10*≡	10 *	1	W 4	SW 7	SSW 3
23	92.3	92.1	90.4	91.7	-9.4	-8.3	-10.0	-9.4	-8.1	-11.5	86	92	91	90	0.4	0.2	0.3	0.3	10 *	10 *	10 *	S 2	C 0	ENE 4
24	88.5	87.9	88.4	88.3	-8.4	-8.4	-7.0	-7.7	-6.6	-10.7	89	89	88	89	0.3	0.3	0.4	0.3	10△≡	9	3 *	S 2	ESE 3	C 0
25	88.3	89.1	90.8	89.4	-6.2	-7.2	-6.4	-6.6	-6.0	-6.1	92	93	91	92	0.3	0.2	0.3	0.3	10 *	10 *	10 *	C 0	SE 4	ESE 1
26	91.3	92.9	95.2	93.1	-8.7	-8.7	-10.1	-9.4	-6.0	-10.9	89	92	87	89	0.4	0.3	0.4	0.4	9 *	7	3 *	ESE 4	ESE 6	ESE 5
27	96.8	97.2	97.4	97.1	-9.4	-6.4	-7.5	-7.7	-5.2	-10.7	91	68	48	69	0.3	1.2	1.8	1.1	2	8 ⊙	2	SE 2	ENE 2	NNE 2
28	95.9	95.3	94.5	95.2	-13.2	-13.2	-10.5	-11.8	-7.1	-14.6	88	76	21	62	0.3	0.5	2.2	1.0	10 ≡	2 ⊙	1	S 2	S 1	SE 3
29	95.9	94.7	95.8	94.8	-12.8	-11.0	-10.0	-11.0	-9.9	-15.9	88	84	59	77	0.3	0.4	1.2	0.6	4	3 ⊙	1	SSE10	SE 10	SSE10
30	94.8	95.2	95.8	94.6	-13.8	-11.8	-12.2	-12.5	-9.9	-14.3	88	89	89	89	0.3	0.3	0.3	0.3	10*≡	8	10*≡	SSE 8	SSE12	SE 17
31	92.8	94.3	95.6	93.6	-9.6	-8.7	-6.4	-7.8	-5.7	-12.2	88	89	91	89	0.4	0.4	0.3	0.4	10*≡	8	10*≡	SE 17	SSE17	SE 17
M	96.3	96.6	96.7	96.5	-6.7	-6.2	-6.2	-6.3	-5.8	-9.0	81	79	77	79	1.0	1.1	1.1	1.1	7.0	7.3	6.7	7.9	8.0	7.7

Kasprowy Wierch — Listopad – Novembre 1956

H_s = 1991 m H_p = 1988,8 m h_w = 15,4 m

DNI	WIDZIALNOŚĆ	OPAD	GRUBOŚĆ ŚNIEGU	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	9	•	8	9.3	○a-p, ⊛°p, ()0^00_24
2	9	1.3	7	3.7	V°na 9^20_p, np V^1_24 ≡ 3^20 8^29 ≡ -9^20 10^55 11^15 12^05 13^05 ≡ 2-15^35 ≡ -16^20 20^30-35 ≡ 2_24 m a zprz, p z prz (m) p, ≫20^15-30, ○a p, ⊕°a zprz, p zprz, ⊛a zprz, ()0^00 na, p zprz
3	7	0.9	7	1.5	△4^10 na * na -11^00 12^00 21^15, V^0 0^00 a V°, np, ⌴ 2_24 ≡ 2^00 2^40 3^45 10^30 ≡ -14^15 ≡ 2-15^55 ≡ -16^30 ≡ 2-21^15 ≡ -23^30 ≫1^30 na (por 17) a 10^15 (por 14) +↑↑^1 4^10 a * ↑°a, ○a p
4	9	•	9	7.8	⌴°0^00 na, np-24 m na-a (m) a ≡ 10^45 11^05, ○a p, ⊕°a zprz, ⊘Sc na-a, ()a-24
5	0	10.0	7	•	△°8^20-18^30 19^10 20^30 21^10-24 ⌴°0-10^00 a V°na 7^30 20^30 21^10-24 ≡ 5^10 7^30 ≡ 2-16^15 ≡ -17^30 ≡ 2-20^30 21^10-24 ≫1^30 21^30 (por 15), ()0^00 na
6	0	12.6	14	•	△°0^00 1^30 * 1^2 30 * °6^30 △°1^40 * °2^0 15 * 1^22 30 * °2^4 V°0^00 a V°a-24 ≡ °0^00 24, * ↑↑^1 30 a * ↑↑°np 24, ≫5^40-6^10 15^35-16^40
7	0	28.1	35	•	* °0^00 12^15 * 1^21 30 * °2^4 V°1^00 na V^2 24 ≡ °0^00 24 * ↑↑°0^00 na * ↑↑^1 a * ↑↑°p * ↑↑^1 10^30 * ↑↑^2 24 ≫6^50-7^30 19^30 24 (por 18-20)
8	9	0.6	62	4.1	* °0^00 4^15 6^15 7^30 1^10-13^15 V^2 0^00 12^50 ≡ 2^00 4^15 ≡ 5^25 6^15 ≡ 2-8^30 ≡ 1-9^20 ≡ 2-10^15 ≡ -12^50 * ↑↑^2 0^00 4^15 * ↑↑°-7^30 ↑↑^1-11^10 * ↑↑°-13^15 ≫0^00-12^10
9	9	•	58	5.4	≫1^40-2^00, ○a p, ()0^00-24 [8.XI: (por 15-17), ○a-p; ()a-24
10	9	0.4	55	7.5	○a-p; ()0^00-np
11	0	1.3	52	0.4	△°1^40 2^30 * △°-6^10 △°8^20 9^10 10^30 13^30 19^30-24 V°na 24 ≡ 1^30 3^30 ≡ 2-6^15 ≡ -10^10 ≡ 2-12^50 ≡ -13^10 18^30 19^10 ≡ 2-24 ↑↑°15^10 19^30 * ↑↑°-24 ≫11^30-23^30 ○p zprz
12	0	1.8	54	•	△°0^00 8^30 * °18^40-19^15 V°0^00 a V'a V'p ≡ 2^00 17^40 ≡ -18^15 ≡ 2-20^15 * ↑↑°0^00 8^30 ≫2^30 7^30 10^30 11^15 13^30-15^15
13	0	5.4	54	•	* °2^45-3^30 4^30-5^30 * 1-6^20 * °8^30 △°-9^30 * °12^30 * 1-14^30 △°17^30 21^30 22^30-24 V°na-24 ≡ 2^1 20-24
14	0	2.7	58	0.8	△°0^00 1^30 3^30 6^20 * °15^20-16^10 * 1-17^10 * °-19^15 V°0^00 a V'p ≡ 2^00 2^30 ≡ -3^30 ≡ 2-8^20 ≡ -12^15 ≡ 2-p m a, p-24, ○a z prz; ⊛a, ⌴°p...np
15	1	6.2	58	•	* 1^20 3^15 * °-8^30 △°10^20 11^30 ●°12^25 △°13^30 * °2^23 23^15 * 1-24 V°0^30 a, p z prz, np-24 ≡ °0^30 13^30 ≡ °14^30 ≡ 2-10^25 ≡ -20^15 21^10 22^15 m 0^00 na, p-np ≡ 2^2 15 24
16	9	1.2	64	4.4	* 0^00-4^30 * °9^10 23^15 24 V°0^00 na V° a, p V^1-24 ≡ 1^00-1^15 3^30-6^45 m a 9^15-40 (m) p m p-16^40 ≡ -17^05 ≡ 2-24, ≫11^30-15^05 ↑↑°-1 a 15^30, ○a p, ⊙a z prz, ⊛a z prz, ()a-p
17	0	1.2	64	•	△°0^00 30 7^50 14^30 15^30 17^45 18^10 23^30 V^1 2^00 a V^0-1 a-24 ≡ 2^00 2^40 ≡ -3^05 ≡ 2-12^55 ≡ -16^20 ≡ 2-17^45 ≡ -18^10 ≡ 2-24
18	0	6.4	64	•	△°2^30 11^05 * 1-11^25 △° 16^25 ⊛° 16^40 ▽°-17^10 △^1-19^50 △° 20^10 V^0-1 0^00 a V a-p V°p, np ≡ 2^00 23^05 ≡ m-24 ≫23^35-50 (por 15) * ↑↑°13^30 15^40
19	9	•	66	8.1	⌴°na-a ≡ 0^00-15 6^10-35 m 0^00-30 (m)-1^20 m na, a (m) p-24 ≫0^05 2^40 (por 17) 4^15 7^30 (por 18), ↑↑^2 0^00 a ↑↑^0 a; ○a-p, ⌴°na, ()0^00 na-24
20	9	•	64	8.0	(m) 0^00-p m p zprz (m)-np, ○a-p; ()0^00-24 [18.XI: * ↑↑^1 16^45 * ↑↑° 20^10 ↑↑°-np ↑↑°-23^20 ↑↑^2 24, ⌴°np zprz; ()np-24
21	9	•	61	8.0	○a-p, ()0^00-24
22	9	•	58	7.2	m na-24, ○a-p, ⊽°na; ()0^00-24
23	9	•	53	6.1	m 0^00-a (m) a-24, ○a-p; ⊽^1na, ()0^00-24
24	9	•	50	8.0	⌴°a, p; (m) 0^00-a m a-24, ○a-p, ⊛p, ()0^00-24
25	9	0.5	46	7.4	* °23^30 24 m 0^00 a ≫14^30 23^10 (por 21-27) ⊛-24 (por 27), * ↑↑^2 23^30 24, ○a-p; ()0^00-np
26	6	3.9	46	•	* °0^00-7^30 △° 17^30 * 1-24, V°0^1 na, a, p V^1-24 ≡ 0^30-1^30 ≡ 2-6^10 ≡ -7^30 ≡ 2-10^15 ≡ -15^10 ≡ 2-21^30 ≡ 2^2 10-24, * ↑↑^2 0^00 p * ↑↑^1-2 21^30 ↑↑^2-24, ⊛0^00 na-16^40 (por 24-38) ≫-17^40 (por 21), 19^05-15 (por 19) 20^15-24 (por 24)
27	1	5.4	43	•	⊛°3^15-7^05 ⊛°7^45 ⊛°a * °a * °-24; ↑↑^2 0^00 a V°a, p np-24 ≡ 0^00-30 ≡ 2 5^20 ≡ -9^15 ≡ 2-p ≡ -20^00 ≡ 2^2 30-24; ↑↑^2 0^00 6^15 * ↑↑^2-24; ≫0^00-25 (por 24) ⊛...6^05 ≫-22^30 (por 20-26) ⊛-23^15 (por 25) ≫-24 (por 21)
28	1	4.4	45	0.1	* 0^00 3^30 ⊛°7^22-50 9^15 a * °-12^30 * 1-13^30 * °-24 V°0^00 na, p 24 ≡ 2^00 3^30 10^05-40 11^30 23^30 ≡ -24 * ↑↑^2 0^00 na ↑↑^2-1 7^22 * ↑↑^1-7^50 ↑↑^1 9^15 * ↑↑^1-24,
29	8	•	47	•	* °0^00-30 V°0^00-30 V°a z prz ≡ 0^00-30 9^30-10^30 ≡ 2-11^15 ≡ -13^15 m p, * ↑↑^1 0^00-30 ↑↑^1-10^30 ≫1^30-10^30 (por 18) [28.XI: ≫0^00-5^00 (por 25), 7^15 p-21^30 (por 15-25)
30	8	5.3	46	0.1	* °11^50 12^05 13^20 14^10 * °-14^30 △°-15^05 △^1-17^30 △°-21^15 24, V°0^1 p-np V^2 24 ≡ 15^15-40 ≡ 2-24, * ↑↑°14^20 21^05, 23^30-24, ≫16^25-45 (por 16), ()a
31					
Σ	—	99.6	—	97.9	UWAGI

Grudzień – Décembre 1956

DNI	WIDZIALNOŚĆ	OPAD	GRUBOŚĆ ŚNIEGU	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	0	2.2	48	•	△°0^00 2^10 7^30 13^30 15^30 p * △°p-19^30 △°-24 V°2^00 na V°-2 24 ≡ 2^00 24, * ↑↑°0^00 2^10 ↑↑° 5^30
2	0	3.1	50	•	△°0^00 1^30 5^30 7^30 11^15-16^10 * °-18^20 V°2^00 np ≡ 2^00 1^30 ≡ -2^30 ≡ 2-18^15 ≡ -19^30 ≡ 2-21^30, ↑↑°na * ↑↑°p, ⌓°23^30 24 N (słabe śnieżenie w pobliżu horyzontu)
3	7	8.9	52	0.2	* °2^30-9^45 △° 12^15-p * 5^15 p △° -20^15 * 5^15-np △° -24; °0^00 na V°-8^45 V°0^00 np V^1-24 ≡ 2 2^30-5^45 ≡ -15^30 ≡ 2-24, * ↑↑°2^30-9^45 ↑↑°12^15 * ↑↑°24; ≫2^45-8^50 ⊛-18^30 (por 27-30) ≫-24 (por 20), ⌓°0^00-na N-mrs (słabe śnieżenie w pobliżu horyzontu o godz. 1^45 p.p. południowy)
4	9	14.7	60	0.6	△°0^00-1^30 * °5^0-4^30 △°-5^30 * °12^15 14^15 * °-21^15 * °-24 np = △° 24 V°0^00 na V°-p, V^1-24 ≡ 2^00-3^50 ≡ -5^45, 13^30-15 ≡ 2-24; ≫0^00-na 10^30 (por do 25), 13^15-18^30 (por 24) ⊛...24 (por 25-28); * ↑↑°2^00 na ↑↑°2-1 na 10^30 ↑↑°1^30 * ↑↑°-1 15^15 * ↑↑°-1 13^05 p * ↑↑°2-24, ○a z prz, ()a
5	0	12.8	66	•	* △°0^00 2^15 3^20 na △°7^30 p * △°2^0 15 △°-22^30 V°2^00 np ≡ 2^00-22^30 ⊛0^00 1^30 (por 28) ≫a-23^15 (por 19-24) ⊛-24 (por 24), * ↑↑°0^00 na ↑↑°-a * ↑↑° np ↑↑°-2 24
6	0	12.4	68	•	* °5^30-6^15 a 16^30-17^15 ⊛°1^30 * °-20^15 * °-24 V°5^30 a V°a V^2-p V^2-24 ≡ 2 5^30-7^00 ≡ -11^00 ≡ 2-24 ⊛0^00-5^30 (por 27-30) ≫-12^30 (por 17) ⊛-13^45 (por 28) ≫-15^30 ⊛-17^40 (por 28) ≫-24 (por 20), ↑↑°2 0^00-5^30 * ↑↑°-9^15 ↑↑°-15^30 ↑↑°-24, N°
7	8	17.0	86	2.9	* °0^00 7^20 * 1-12^35 * °13^30 * 1-15^30 * °22^15 24 V°0^00 a V°20^25 np V^2-24 ≡ 2^00 12^35 ≡ -13^30 ≡ 2-24, ≫0^00-11^15 (por 15-20), 19^30-24 (por 18), * ↑↑°0^00 a * ↑↑°-a-12^35 ↑↑°-p
8	0	14.6	92	•	* °0^00 na * 1-a * °-1 p ⊽° p * 1-23^15 V°0^00 na V^2-24 ≡ 2^00-24 ≫0^00 8^30 (por 17-22), * ↑↑°2^00 a * ↑↑°1 a 23^15 ↑↑°-1-24 [7.XII: ↑↑°1 p-np ↑↑°-2-24, ○a p
9	9	1.6	100	7.2	V°2^00 na ≡ 2^00 1^40 ≡ -5^15 m 4^10 na (m)-a ≡ 2^3 30-24 ↑↑°-1^00 na ↑↑°-a ↑↑°a ↑↑°a zprz ↑↑°p zprz, np-24; ○a-p; ()na-np
10	0	4.9	100	•	△°10^10 7^15 8^35 15^30 * °21^20-24 V°na V°na-a V°p, np 24 ≡ 2^00 14^20 ≡ -17^30 ≡ 2-20^15 ≡ -22^20 ≡ 2-24 ≫15^40-16^30 23^10-40 (por 15) ↑↑°0^00-10 * ↑↑°a, p 15^30 ↑↑°19^20 ↑↑°21^20-24
11	1	3.7	102	•	* °0^00 na * △°na a * △°a ⊽ a zprz △°a-14^15 V°2^00 1^35 ≡ 2^00 1^35 m-np * ↑↑°0^00 na ⌓°1 p-np
12	8	0.9	101	0.7	°23^30-24 V°°a zprz (m) na-a m a ≡ 13^10-14^05 * 18^05 ≡ -16^30 ≫5^00-6^30, 7^45-9^40 (por 18) ⊛...12^20 (por 25) ≫-14^10 (por do 22), 16^40-22^30 (por 20) ↑↑°-a ↑↑°p-p ↑↑°1 p-np ↑↑°-1 p-np ○a p ⌓°1 p-np
13	7	5.0	98	•	°0^00-1^10 * °4^40-5^10 * °13^35 16^25 ≡ -21^15 * °-23^30 ⌓°0^15-1^40 V°na ⌓°na V°a zprz, np zprz ≡ 2 0^10-5^15 ≡ -6^05, 6^35-7^15 ≡ 2-9^10 ≡ -13^30 ≡ 2-15^30 ≡ 19^30-21^15 ≡ 2 23^30, ≫7^05-23^00 (por 17-23) ⊛-24 (por 24), * ↑↑°na 2 prz p-np ↑↑°-24
14	8	0.0	100	2.8	△°21^45-22^15 V°5^30-a ⌴°p V°na 24 ≡ 2 5^20-7^10 ≡ -7^40, 22^15-24, ⊛0^00-5^00 (por 25) ≫-2^00 ⊛-6^00 (por 22-31) ≫-10^15 (por 18) ⊛-11^05 ≫-12^15 ⊛-13^30 ≫-19^30 (por 19), 22^30-55, ↑↑^2 0^00 a, ○a p, ⌴°p, np
15	8	1.5	98	1.6	△°7^30 11^15 V°0^00 na V'a p, np ≡ 0^00 1^30 ≡ 2-11^30 ≡ -13^15 16^05 17^40 18^30-24 ≫6^00 10^15 (por 18) ⊛-11^05 ≫-12^15 ⊛-13^30 ≫-19^30 (por 19), 22^50-55, ↑↑^2 0^00 a,
16	9	•	96	3.2	V°na zprz ≡ 0^00-1^30, ≫0^00-6^15 (por 18), 17^50-19^20, 20^50-21^30, ○a p, ⌴°p-np, ()a-24 [15.XII: ○a p, ⌴°p...np
17	9	•	92	7.4	○a-p, ()0^00-24
18	9	•	87	7.5	≫0^30-3^30 18^20-24, ○a-p, ()0^00-24
19	9	•	83	7.5	≫0^00-30, ○a-p, ()0^00-24
20	9	•	77	6.4	m na-24, ○a-p, ⊛°a p, ⊕°p ⊽°-1 p-24, ()0^00-24
21	9	0.0	75	2.3	⌴°p-24, m 0^00-24, ○a p; ⊽°-1 0^00-a ⊕°a-p ⊽°np, ()0^00-24
22	6	0.7	72	•	* °6^10-10^15 11^30-17^30 19^20-20^05 ⌴°0^00 na V°na V^1 p ⌴^1 np-24, m 0^00-30 ≡ 2-8^10 ≡ 14^40 ≡ 2-17^20, ()0^00-na
23	6	2.7	72	•	* °6^05-13^30 △°-14^45 △^1-15^30 △°-19^50 * 1-20^25 * °-24, ⌴^1 0^00 na V°2^30-24 ≡ 2 21^30-24, ⊽^1na
24	7	2.0	75	•	* °0^00-1^30 △°5^45-7^15 * °-12^15, 13^30-24 V°0^00 1^30 6^35-7^25 ≡ °0^00-1^30 ≡ 2-6^35-7^25 ≡ 12^10-17^30, ⊕°a-p
25	7	2.4	77	•	* °0^00-24 V°p zprz, m na-24 ≡ 11^30-14^30 ≡ 2-16^45 ≡ -18^15
26	7	0.2	80	0.5	* °0^00 8^30 9^30 11^40 12^50 14^10 18^40 21^10 V°na p V^2 p, m 0^00 na ≡ 2^0 30-21^0 ≡ 4^30 15^30 ≡ 2 18^05 ≡ -19^15 21^40 22^20, * ↑↑°na zprz; ⊙p zprz
27	9	•	79	6.3	⌴°na-a ⌴°p-24, m na-24, ○a p, ⊛°8^00 a, ⊕°8^30 p (łuk styczny górny)
28	8	0.0	77	2.8	* °9^05 12^15, ⌴°0^00 na V°2^05 na V'a V^2 p, m 0^00 na ≡ 2^05 5^10 ≡ 2-9^10 m a-p ≡ 9^10 14^15, ○a p, ⊛a p, ()p-24
29	9	0.5	75	4.6	V°-1 na a ≡ 2^40-10^20, ≫0^40-a-16^30 (por do 20) 20^15-22^30 ↑↑°-2 na-a ↑↑°-p; ○a p; ()0^00-na
30	6	2.4	74	0.2	* °3^30-7^15 7^15-24 V°°na a V^1 24 ≡ 3^30-4^00 ≡ 2-6^45 ≡ -7^15 ≡ 1-11^00 ≡ -18^30 ≡ 2-24, ≫7^30-16^10 ⊛-17^20 ≫-19^30 ⊛-22^00 (por 23-25) ≫-23^15 ⊛-24 (por 25), ↑↑°a ↑↑°-15^15 * ↑↑°-16^10 ↑↑°-24
31	9	4.4	71	0.1	* °0^00-11^15 ⊛-12^10 ≡ 2 14^30-15^30, 19^10-24, ⊛...0^00-2^30 (por 25) ≫-5^30 (por 25) ⊛...a-23^40 (por 25-35) ≫-24, * ↑↑°2 0^00-12^10 ↑↑°-13^30 * ↑↑°2-24, ()a-p
Σ	—	118.6	—	64.8	UWAGI:

Blank page retained for pagination

TABLICA II

WYNIKI MIESIĘCZNE I ROCZNE SPOSTRZEŻEŃ METEOROLOGICZNYCH

RÉSUMÉS MENSUELS ET ANNUELS DES OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES

Rozewie

φ = 54°50' λ = 18°20' **1956**

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T											ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{o,m}$	Średnia I	II	III	Dies	— Max	— Min	Max obs.	Data	Min obs.	Data		I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	-0.9	-0.3	-0.9	-0.8	1.5	-24	5.7	22	-20.0	31	–	89	86	88	88	0.7	0.9	0.7	0.8	8.5	8.8	7.5	8.3
II	–	–	–	–	-7.7	-6.0	-6.2	-6.5	-3.7	-10.1	2.7	29	-21.7	1	–	90	88	89	89	0.4	0.5	0.4	0.4	9.2	7.8	7.9	8.3
III	–	–	–	–	-1.9	0.4	-0.6	-0.7	1.5	-2.9	8.1	28	-7.1	9	–	84	80	85	83	0.8	1.3	0.8	1.0	4.5	4.3	3.8	4.2
IV	–	–	–	–	1.4	2.7	1.8	1.9	4.0	0.4	8.2	26	-3.0	5	–	92	89	93	91	0.5	0.9	0.5	0.6	7.5	7.6	7.0	7.4
V	–	–	–	–	8.9	10.7	8.6	9.2	12.5	6.3	23.1	26	2.1	12	–	82	71	80	78	2.4	4.2	2.5	3.0	5.5	3.6	3.5	4.2
VI	–	–	–	–	14.1	15.4	12.6	13.7	17.6	11.0	28.3	5	6.2	17	–	77	75	83	78	3.9	5.2	2.5	3.9	5.3	6.7	5.2	5.7
VII	–	–	–	–	15.2	16.7	14.6	15.3	18.1	12.7	22.3	29	7.8	1	–	83	78	84	82	3.0	4.3	2.7	3.3	5.0	5.1	4.3	4.8
VIII	–	–	–	–	13.5	16.0	13.1	13.9	17.0	11.4	21.8	19	8.7	23	–	85	74	86	82	2.3	4.9	2.2	3.1	6.6	6.2	5.8	6.2
IX	–	–	–	–	11.7	15.2	12.6	13.0	16.0	10.1	19.8	26	4.7	25	–	86	73	82	80	2.0	4.6	2.6	3.1	4.7	4.3	3.4	4.1
X	–	–	–	–	8.2	10.1	8.3	8.7	11.1	6.6	18.7	2	-0.9	31	–	84	78	83	82	1.8	2.8	1.9	2.2	8.0	7.9	6.6	7.5
XI	–	–	–	–	1.7	2.6	1.8	2.0	4.1	-0.2	8.1	5	-6.6	11	–	82	81	83	82	1.3	1.5	1.2	1.3	7.9	7.9	7.1	7.6
XII	–	–	–	–	1.1	2.2	1.5	1.6	3.4	-0.1	11.0	17	-9.6	28	–	86	84	87	86	1.0	1.2	1.0	1.1	6.9	6.8	6.5	6.7
Rok	–	–	–	–	5.4	7.1	5.6	5.9	8.6	3.6	28.3	5.VI	-21.7	1.II	–	85	80	85	83	1.7	2.7	1.6	2.0	6.6	6.4	5.7	6.2

Łeba

φ = 54°46' λ = 17°34' **1956**

I	–	–	–	–	-0.5	0.5	-0.6	-0.3	2.0	-2.5	5.8	13	-22.1	31	–	85	82	86	84	0.9	1.2	0.8	1.0	8.8	8.1	7.0	8.0
II	–	–	–	–	-8.9	-5.5	-6.6	-6.9	-3.4	-11.8	2.8	29	-27.2	1	–	87	79	83	83	0.4	0.8	0.6	0.6	8.6	7.2	8.0	7.9
III	–	–	–	–	-1.8	2.1	-0.3	-0.1	3.3	-3.2	10.8	30	-6.4	9	–	81	67	81	76	1.0	2.5	1.1	1.5	4.0	3.7	5.0	4.2
IV	–	–	–	–	1.8	3.5	2.1	2.4	5.2	0.4	12.0	26	-5.6	5	–	90	85	91	89	0.7	1.3	0.7	0.9	8.1	7.8	6.7	7.5
V	–	–	–	–	9.4	12.1	9.0	9.9	14.1	6.0	25.5	26	1.6	21	–	82	69	83	78	2.5	5.1	2.3	3.3	5.1	3.4	3.5	4.0
VI	–	–	–	–	14.3	16.2	12.9	14.1	19.0	10.6	32.0	8	4.8	17	–	83	75	87	82	3.1	5.6	1.9	3.5	5.4	6.1	4.8	5.4
VII	–	–	–	–	15.8	17.8	15.0	15.9	19.3	12.0	24.2	2	6.7	1	–	86	74	86	82	2.7	5.5	2.4	3.5	5.4	4.2	3.9	4.5
VIII	–	–	–	–	13.1	16.5	13.1	14.0	17.8	10.6	21.4	19	5.8	11	–	91	77	89	86	1.4	4.6	1.7	2.6	7.6	6.2	5.8	6.5
IX	–	–	–	–	11.3	16.4	11.6	12.7	17.7	8.6	23.6	3	2.3	19	–	88	72	89	83	1.6	5.5	1.5	2.9	4.5	4.3	3.3	4.0
X	–	–	–	–	7.9	10.5	8.1	8.6	11.6	5.6	17.5	2	-5.9	31	–	91	83	89	88	1.0	2.3	1.2	1.5	7.6	7.9	6.9	7.5
XI	–	–	–	–	1.7	3.3	1.7	2.1	4.8	-0.7	8.7	5	-7.2	11	–	82	76	83	80	1.3	1.9	1.3	1.5	7.9	7.0	7.4	7.4
XII	–	–	–	–	1.0	2.4	1.5	1.6	3.6	-0.5	11.3	17	-10.7	31	–	86	82	84	84	0.9	1.3	1.1	1.1	6.7	6.3	6.7	6.6
Rok	–	–	–	–	5.4	8.0	5.6	6.2	9.6	2.9	32.0	8.VI	-27.2	1.II	–	86	77	86	83	1.5	3.1	1.4	2.0	6.6	6.0	5.8	6.1

Puck

φ = 54°43' λ = 18°25' **1956**

I	–	–	–	–	-0.4	0.4	-0.3	-0.2	2.0	-2.3	6.4	21	-20.3	31	–	86	83	86	85	0.9	1.1	0.9	1.0	9.6	9.4	9.2	9.4
II	–	–	–	–	-7.6	-5.8	-6.4	-6.6	-3.9	-10.5	3.4	29	-22.1	1	–	86	83	85	85	0.5	0.7	0.6	0.6	9.7	9.0	9.0	9.2
III	–	–	–	–	-1.8	1.0	-0.6	-0.5	2.1	-3.3	7.8	30	-8.0	9	–	82	75	84	80	0.9	1.7	0.9	1.2	5.3	5.5	4.2	5.0
IV	–	–	–	–	2.2	3.6	2.8	2.8	5.3	0.9	9.7	13	-3.8	5	–	89	85	89	88	0.8	1.2	0.8	0.9	8.5	8.1	7.7	8.1
V	–	–	–	–	10.3	13.4	9.6	10.7	14.9	6.7	24.4	26	2.2	12	–	79	66	77	74	3.0	5.8	2.9	3.9	6.1	4.5	3.8	4.8
VI	–	–	–	–	14.9	17.4	13.5	14.8	19.3	11.3	29.2	5	6.8	17	–	76	69	80	75	4.2	7.1	3.2	4.8	5.6	7.2	5.6	6.1
VII	–	–	–	–	16.2	18.1	15.1	16.1	19.9	12.2	24.7	29	8.3	9	–	82	72	83	79	3.3	6.0	2.9	4.1	5.2	5.1	4.6	5.0
VIII	–	–	–	–	14.0	16.9	13.4	14.4	18.3	11.2	23.0	19	7.2	11	–	87	74	88	83	2.2	5.3	1.9	3.1	7.6	6.9	6.6	7.0
IX	–	–	–	–	11.3	15.7	12.1	12.8	17.0	9.0	20.6	26	3.9	25	–	89	74	88	84	1.5	4.8	1.7	2.7	4.8	5.1	4.0	4.6
X	–	–	–	–	8.0	10.8	8.4	8.9	11.8	6.3	20.1	2	-1.2	31	–	88	80	83	84	1.3	2.7	1.9	2.0	8.6	8.7	7.1	8.1
XI	–	–	–	–	1.6	2.6	1.8	2.0	4.2	-0.1	8.2	5	-6.6	11	–	82	80	84	82	1.3	1.5	1.2	1.3	8.2	7.8	7.0	7.7
XII	–	–	–	–	1.2	2.5	1.6	1.7	3.7	-0.2	12.0	17	-9.4	31	–	84	80	84	83	1.1	1.5	1.1	1.2	7.6	7.4	6.8	7.3
Rok	–	–	–	–	5.8	8.0	5.9	6.4	9.6	3.4	29.2	5.VI	-22.1	1.II	–	84	77	84	82	1.8	3.3	1.7	2.3	7.2	7.1	6.3	6.9

Poraj

φ = 54°39' λ = 17°36' **1956**

I	–	–	–	–	-0.9	0.4	-1.1	-0.7	1.8	-3.3	5.9	21	-27.1	31	–	87	84	87	86	0.8	1.0	0.8	0.9	8.7	8.2	7.8	8.2
II	–	–	–	–	-9.9	-6.0	-7.9	-7.9	-4.1	–	1.7	29	–	–	–	88	79	85	84	0.4	0.8	0.5	0.6	8.6	6.9	8.2	7.9
III	–	–	–	–	-2.0	2.9	-0.5	0.0	3.9	–	12.0	30	–	–	–	78	66	78	74	1.1	2.9	1.3	1.8	4.0	4.1	4.7	4.3
IV	–	–	–	–	2.2	5.1	2.3	3.0	6.5	–	13.5	27,28	–	–	–	88	79	88	85	0.9	2.1	0.8	1.3	8.3	8.0	7.4	7.9
V	–	–	–	–	10.2	15.1	8.5	10.6	16.4	4.6	26.2	26	-2.3	21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.3	3.7	3.7	4.2
VI	–	–	–	–	14.8	17.9	12.9	14.6	19.7	9.6	30.7	8	2.5	17	–	79	71	86	79	3.8	7.0	2.0	4.3	6.2	7.0	5.9	6.4
VII	–	–	–	–	15.9	19.0	14.5	16.0	20.3	10.7	27.6	3	2.6	1	–	86	73	86	82	2.7	6.3	2.3	3.8	5.4	5.0	4.9	5.1
VIII	–	–	–	–	13.2	16.4	12.2	13.5	17.6	9.4	22.6	27	4.1	23	–	88	74	92	85	1.8	5.1	1.3	2.7	7.5	6.7	6.1	6.8
IX	–	–	–	–	10.5	16.8	10.7	12.2	17.8	7.0	24.3	3	0.7	19	–	90	67	91	83	1.4	6.7	1.2	3.1	5.7	5.3	4.0	5.0
X	–	–	–	–	7.3	10.5	7.5	8.2	11.7	4.8	18.8	2	-7.7	31	–	91	80	87	86	1.0	2.7	1.4	1.7	8.5	8.5	7.0	8.0
XI	–	–	–	–	0.6	3.1	0.7	1.3	4.3	-1.7	9.3	5	-7.3	11	–	89	79	87	85	0.8	1.7	0.9	1.1	8.9	7.7	7.6	8.1
XII	–	–	–	–	0.8	2.3	1.2	1.4	3.5	-1.3	12.2	17	-11.2	31	–	83	82	82	82	1.1	1.3	1.2	1.2	6.7	6.8	6.7	6.7
Rok	–	–	–	–	5.2	8.6	5.1	6.0	10.0	–	30.7	8.VI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.0	6.5	6.2	6.6

Rozewie — 1956

$H_s = 54$ m $h_w =$ 30 m (I–VI), 19 m (VII–XII)

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU n_D, V_{mD}																		OPAD R			LICZBA DNI (n)												
	N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Temperatura T				Opad R			Wiatr V					
	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n					Min<0°	Max<0°	Min<-10°	Max>25°	R≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	V≥10	V≥15				
I	5.5	7.3	10.5	8.0	1	7.0	2.5	4.8	15.5	5.1	24	8.0	28	11.0	6	9.2	-	8.4	44.1	8.0	22	23	10	2	·	22	13	·	12	8	4	·	·	15	13
II	6.5	6.1	16.5	7.4	13.5	6.1	7	9.1	8	4.7	14.5	4.3	12.5	6.4	7.5	5.5	1	6.1	30.6	6.2	13	29	26	14	·	19	9	·	9	·	3	·	·	18	29
III	5	11.9	10.5	4.4	13	5.2	34	10.0	3	2.0	5.5	7.3	13	9.4	8	6.6	1	7.9	3.8	1.1	6	30	7	·	·	7	2	·	13	4	1	·	10	3	17
IV	9.5	6.4	25	5.1	9.5	3.0	11	3.6	2.5	2.8	4.5	4.4	21.5	10.8	5.5	9.8	1	6.3	43.3	9.5	29	7	·	·	·	16	12	·	7	6	19	1	3	17	2
V	2	2.0	3	4.7	6	2.3	13	3.5	3	3.0	6	2.6	50	7.4	8	4.9	2	5.5	17.8	10.9	10	·	·	·	·	8	3	1	5	2	9	2	7	3	·
VI	7.5	5.9	3.5	4.1	9	1.9	13.5	3.2	5.5	4.0	14.5	5.2	21	7.1	13.5	5.7	2	4.9	71.4	25.3	14	·	·	·	3	14	13	2	4	·	4	7	1	4	·
VII	6.5	2.7	7.5	5.1	8.5	3.2	9.5	2.6	4	2.8	9	3.1	32	9.7	11	5.0	5	5.5	54.2	17.8	5	·	·	·	·	10	7	3	9	4	4	3	8	6	·
VIII	3	8.3	4.5	3.9	6	2.2	6	3.5	7.5	2.8	32.5	5.2	20	6.9	11.5	5.6	2	5.0	132.4	20.4	30	·	·	·	·	24	18	5	5	3	2	4	1	8	·
IX	3	4.0	1.5	6.7	14	2.4	12	4.4	8	4.9	21	5.6	10	7.9	8.5	9.6	12	4.7	68.1	24.3	11	·	·	·	·	13	7	3	6	2	2	3	7	4	·
X	7	9.7	5.5	7.6	9.5	7.3	1	2.0	6	5.4	25	6.2	25	8.1	14	8.5	·	7.5	92.3	33.4	2	1	·	·	·	18	13	3	9	5	4	3	2	17	·
XI	6	6.0	17	5.2	4	2.5	2.5	4.2	13.5	4.5	19.5	5.7	20	9.6	6.5	11.1	1	6.4	34.3	5.4	1	13	2	·	·	16	11	·	6	4	2	·	·	12	2
XII	5	7.8	6.5	6.1	7.5	7.5	10.5	9.7	8	7.6	30	6.5	16.5	7.3	9	10.1	·	7.6	21.1	5.8	4, 10	12	7	·	·	15	6	·	12	3	6	·	2	13	·
Rok	66.5	6.5	111.5	5.7	101.5	4.2	122.5	5.0	84.5	4.1	206	5.3	269.5	8.5	109	7.6	27	6.3	673.4	33.4	2. X	115	52	16	3	182	114	17	97	41	60	23	41	120	63

Łeba — 1956

$H_s = 2$ m $h_w = 21$ m

I	4	4.9	3	6.8	4	6.5	7.5	5.3	21.5	4.6	30	8.7	15	9.8	8	7.9	·	7.3	93.1	22.1	23	22	7	2	·	22	15	2	16	4	2	·	·	15	12
II	3	6.0	11.5	8.0	9	8.3	14	6.6	9	3.1	25	4.4	9.5	4.2	6	5.0	·	5.6	45.0	8.6	13	29	23	17	·	21	15	·	13	·	9	·	1	17	29
III	3.5	7.1	13.5	4.7	7.5	4.6	36	8.9	3	5.3	6.5	5.7	12.5	7.9	10.5	6.1	·	7.1	11.9	7.7	1	28	4	·	·	6	2	·	13	1	2	·	10	5	13
IV	13.5	6.3	29	5.1	4	4.8	6	3.7	5	4.2	9.5	6.5	15	8.3	8	7.3	·	6.0	82.7	14.2	29	10	·	·	·	16	14	3	9	·	5	1	1	17	3
V	3	3.0	9.5	3.8	2.5	3.4	9	4.6	3	4.0	30	4.6	32	6.2	4	4.2	·	5.0	11.4	3.5	18	·	·	·	1	7	4	·	3	·	5	1	9	3	·
VI	9	5.3	11.5	3.7	6	3.5	8.5	6.2	8	4.4	17	4.1	27.5	5.4	2.5	6.6	·	4.8	101.9	24.1	15	·	·	·	4	16	11	4	2	·	·	5	1	5	·
VII	9.5	2.9	13	5.2	6	4.5	25	5.6	3.5	4.1	23	3.7	31.5	6.9	4	6.0	·	5.1	50.2	35.6	5	·	·	·	·	10	6	1	4	·	2	1	8	6	·
VIII	4	3.6	1.5	5.3	3.5	3.7	5.5	5.1	5	4.4	38	5.8	26	5.1	9.5	4.3	·	5.1	141.0	21.2	19	·	·	·	·	22	17	6	5	·	1	2	1	10	·
IX	4.5	3.8	5	3.9	14.5	3.6	8.5	4.0	11.5	3.7	24	5.7	11.5	7.5	9.5	6.3	1	5.0	45.4	19.6	3	·	·	·	·	11	8	1	7	·	4	1	7	2	·
X	4.5	8.4	4	11.9	9	9.2	·	·	9.5	5.1	40	4.5	20	7.9	6	10.7	·	6.6	73.7	15.4	2	2	·	·	·	18	14	2	9	3	4	1	3	15	·
XI	10	4.9	5.5	4.5	3.5	3.6	10	4.4	10.5	3.5	27	5.3	13.5	8.4	10	8.3	·	5.6	37.2	7.5	27	17	2	·	·	13	9	·	7	·	2	1	·	10	·
XII	1	7.0	1.5	5.0	13.5	7.6	14	6.7	2.5	5.6	42.5	5.9	12	8.0	6	5.0	·	6.5	45.5	9.8	4	11	7	2	·	17	11	·	12	·	7	·	4	13	·
Rok	69.5	5.3	108.5	5.7	83	5.3	121.5	5.1	92	4.3	312.5	5.4	226	7.1	84	6.5	1	5.8	739.0	35.6	5. VII	119	43	21	5	179	126	19	100	8	43	13	45	118	58

Puck — 1956

$H_s = 1$ m $h_w = 13$ m

I	2.5	4.0	4.5	7.3	7	7.0	11.5	3.5	2	2.2	16.5	6.9	25	9.5	6	7.0	18	5.6	57.2	12.4	22	21	8	2	·	20	14	1	17	7	2	·	·	28	12
II	2	5.8	8.5	6.4	8	5.2	20	5.4	3	1.5	5.5	3.0	15.5	2.5	6.5	3.3	18	3.4	22.5	4.4	29	28	26	16	·	17	7	·	7	3	·	·	·	22	29
III	3.5	8.7	5	6.0	11.5	3.8	34.5	7.3	·	·	3	4.5	17	8.4	5.5	1.0	13	6.1	11.9	6.8	1	30	5	·	·	7	2	·	11	5	·	·	8	7	18
IV	9	4.9	19	4.9	12	3.2	4	2.5	2	1.5	4.5	3.9	19	8.9	11.5	4.9	9	4.8	51.1	11.5	29	8	·	·	·	14	10	1	7	4	3	·	1	18	1
V	2	2.2	6	1.6	6	2.0	7	2.8	·	·	4	2.2	39.5	4.4	12.5	2.8	16	2.8	18.9	9.9	10	·	·	·	·	6	3	·	4	1	4	·	7	7	·
VI	3	3.0	3.5	2.0	9	3.3	8	2.5	·	·	7	3.4	19	3.5	14.5	3.1	26	2.2	76.0	22.6	14	·	·	·	3	11	11	2	3	·	·	5	2	8	·
VII	8	2.6	13	2.7	6	2.5	2	1.4	·	·	2	2.0	37.5	6.2	5.5	4.4	19	3.6	47.6	17.5	5	·	·	·	·	5	4	3	6	4	·	2	9	8	·
VIII	0.5	1.4	5.5	2.4	6	2.3	5	1.2	1	1.0	9	2.4	38.5	3.1	3.5	2.7	24	2.0	131.0	21.5	30	·	·	·	·	19	18	5	4	1	·	4	2	13	·
IX	0.5	1.0	3.5	1.9	11	1.6	13.5	2.3	1.5	1.0	15	4.8	13.5	5.8	1.5	8.0	30	2.4	56.1	14.5	11	·	·	·	·	10	8	3	4	1	·	2	8	5	·
X	2	11.5	10	10.8	5.5	8.3	1	2.0	·	·	25	2.2	27	7.1	6.5	8.2	16	5.2	83.1	16.2	27	1	·	·	·	17	11	4	10	7	·	1	·	16	·
XI	6.5	4.0	9.5	2.0	·	·	9	4.9	1	2.0	12.5	2.8	13.5	8.4	9	6.1	29	3.3	36.9	9.5	27	9	1	·	·	14	11	·	6	3	1	·	·	14	·
XII	·	·	·	·	14.5	6.2	14	4.1	0.5	4.0	22.5	3.8	24	5.5	3.5	5.7	14	4.2	29.8	8.7	4	11	7	·	·	14	8	·	5	3	1	·	2	14	·
Rok	39.5	4.1	88	4.0	96.5	3.8	129.5	3.3	11	1.1	126.5	3.5	289	6.1	86	4.8	232	3.8	622.1	22.6	14. VI	108	47	18	3	154	107	19	84	39	11	14	39	160	60

Poraj — 1956

$H_s = 5$ m $h_w = 10$ m

I	5	2.9	0.5	1.0	4	1.9	4.5	1.3	17.5	2.5	10.5	2.7	39	5.3	4	2.9	8	3.4	60.9	10.2	15	22	10	3	·	19	15	1	4	1	—	·	·	18	—
II	8.5	3.9	·	·	14.5	4.7	15.5	2.9	6	1.8	3.5	2.7	8.5	1.9	3.5	3.7	27	2.2	26.0	—	—	—	25	—	·	—	—	—	·	·	—	·	2	18	—
III	11	8.5	8.5	3.9	6.5	2.5	33	8.3	1.5	10.0	2	11.0	5	12.6	7.5	3.7	18	5.9	7.3	4.9	1	—	3	—	·	5	2	·	12	4	—	·	9	4	—
IV	20	5.9	15.5	4.1	6.5	3.4	9	1.8	3	4.0	9	2.7	14	6.9	6	7.1	7	4.4	64.7	16.8	29	—	·	—	·	14	11	1	7	·	—	·	·	19	—
V	9.5	2.0	5	2.8	2.5	2.0	7.5	3.0	5	2.5	5	2.6	31	4.6	14.5	4.7	13	3.2	10.3	4.1	10	1	·	·	2	5	4	·	4	·	—	·	5	3	—
VI	10.5	5.7	2	2.5	4.5	5.2	11.5	2.9	13	3.1	6.5	4.5	15.5	5.0	15.5	4.0	11	3.7	106.7	29.4	14	·	·	·	6	18	14	4	4	·	—	3	1	7	—
VII	7	4.3	7	4.2	10.5	5.3	4	2.5	3.5	1.7	6.5	4.0	28	6.9	12.5	4.7	14	4.4	46.9	23.5	5	·	·	·	1	8	5	1	7	2	—	·	6	9	—
VIII	7	2.6	·	·	8	3.8	2	3.0	8	2.4	15	4.1	35	5.5	10	5.2	8	4.1	148.7	18.2	15	·	·	·	·	23	22	6	7	1	—	1	1	9	—
IX	6	1.8	3	2.0	10	2.3	16	1.8	10	1.8	20	3.8	10	2.8	11	5.1	4	2.7	43.7	16.7	3	·	·	·	·	13	7	1	3	·	—	2	6	5	—
X	7	5.0	1	4.0	11	9.5	2	4.0	8	3.1	24	3.1	25	5.3	8	7.0	7	4.7	77.8	20.2	2	5	·	·	·	18	13	3	7	2	—	3	·	17	—
XI	10	3.0	3	3.7	4	1.0	14	1.9	11	2.8	28	4.3	9.5	9.1	9.5	9.2	1	4.4	25.3	6.6	27	21	2	·	·	15	8	·	6	4	—	1	·	17	—
XII	3	7.0	3	1.3	13	5.3	11	3.2	14	3.0	25	4.6	18	4.1	5	7.6	1	4.3	31.9	9.4	4	15	8	3	·	12	9	·	4	1	·	·	4	15	—
Rok	104.5	4.4	48.5	2.5	95	3.9	130	3.0	100.5	3.2	155	4.2	238.5	5.8	107	5.4	119	4.0	650.2	29.4	14. VI	—	48	—	9	—	—	—	65	15	—	10	34	141	—

Hel

φ = 54°36' λ = 18°49' **1956**

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T											ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{o,m}$	Średnia I	Średnia II	Średnia III	Średnia Dies	— Max	— Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data		I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	1010.2	1034.0	985.0	1010.5	−0.1	0.7	−0.1	0.1	1.9	−1.5	8.1	24	−18.7	31	–	86	81	85	84	0.8	1.2	0.9	1.0	8.6	8.4	8.6	8.5
II	1020.8	1034.0	993.9	1021.1	−7.5	−5.1	−5.9	−6.1	−3.7	−10.2	2.1	29	−19.7	1	–	88	78	84	83	0.4	0.9	0.6	0.6	9.7	7.6	8.9	8.7
III	1020.4	1034.8	974.5	1020.7	−1.6	2.4	−0.5	0.0	3.0	−2.9	9.4	28	−6.7	28	–	82	69	82	78	1.0	2.3	1.0	1.4	4.8	5.2	4.0	4.7
IV	1008.6	1019.8	995.9	1008.9	2.0	4.7	2.3	2.8	5.8	0.4	12.2	30	−8.7	5	–	92	82	91	88	0.5	1.6	0.6	0.9	7.9	8.5	7.2	7.9
V	1017.8	1027.9	1006.6	1018.1	9.3	13.6	8.2	9.8	15.1	5.5	24.0	26,29	1.5	13	–	86	64	87	79	1.8	6.1	1.6	3.2	6.1	4.3	3.2	4.5
VI	1014.0	1022.7	1006.0	1014.3	14.5	18.3	13.3	14.8	19.6	11.0	27.0	1,8	7.9	19	–	83	67	86	79	2.9	7.7	2.2	4.3	5.6	6.5	5.4	5.8
VII	1011.9	1020.3	1001.6	1012.2	15.8	19.3	15.0	16.3	20.4	12.2	25.3	29	7.4	20	–	87	72	86	82	2.4	6.5	2.4	3.8	5.2	5.2	4.7	5.0
VIII	1008.7	1021.9	984.0	1009.0	14.0	17.7	14.0	14.9	18.7	12.0	23.8	19	6.3	11	–	89	74	87	82	1.9	6.2	2.1	3.4	7.1	6.9	5.6	6.5
IX	1018.2	1033.9	1000.4	1018.5	12.1	16.7	12.6	13.5	17.2	10.0	20.6	3	3.4	21	–	88	70	87	82	1.6	5.8	2.0	3.1	5.0	4.5	2.6	4.0
X	1016.6	1037.6	995.4	1016.9	8.8	10.8	8.8	9.3	11.5	7.0	19.1	2	−2.6	31	–	88	80	87	85	1.3	2.7	1.5	1.8	8.2	8.4	6.3	7.6
XI	1016.5	1038.8	977.0	1016.8	2.6	3.3	2.8	2.9	4.7	0.8	8.8	5	−4.5	11	–	83	80	83	82	1.3	1.6	1.3	1.4	8.7	7.9	7.5	8.0
XII	1019.9	1035.0	995.7	1020.2	1.7	2.4	1.8	1.9	3.2	0.3	9.6	17	−8.7	31	–	87	85	87	86	0.9	1.1	0.9	1.0	6.5	7.6	6.8	7.0
Rok	1015.3	1038.8	974.5	1015.6	6.0	8.7	6.0	6.7	9.8	3.7	27.0	1,8.VI	−19.7	1.II	–	87	75	86	83	1.4	3.6	1.4	2.1	7.0	6.8	5.9	6.6

Ustka

φ = 54°35' λ = 16°52' **1956**

I	1009.2	1031.8	983.8	1010.2	−0.5	0.6	−0.6	−0.3	2.0	−2.2	6.1	21	−22.6	31	–	86	82	88	85	0.8	1.2	0.7	0.9	8.4	8.4	8.3	8.4
II	1019.8	1032.6	995.7	1020.8	−8.7	−5.4	−6.6	−6.8	−3.6	−10.9	3.2	29	−26.6	1	–	90	79	83	84	0.3	0.8	0.6	0.6	8.2	8.0	8.0	8.1
III	1018.6	1033.2	975.3	1019.6	−1.5	2.6	0.0	0.3	3.9	−2.3	11.4	30	−6.5	9	–	83	70	80	78	0.9	2.5	1.3	1.6	5.6	4.8	5.0	5.1
IV	1008.3	1019.4	997.1	1009.3	2.0	3.6	2.4	2.6	5.4	0.9	11.3	26	−4.4	5	–	89	83	90	87	0.8	1.4	0.7	1.0	8.8	8.8	7.1	8.2
V	1017.1	1027.8	1004.9	1018.1	9.3	11.3	9.6	10.0	13.8	6.3	26.2	26	2.4	1	–	83	74	84	80	2.5	4.2	2.2	3.0	5.0	5.2	5.1	5.1
VI	1013.1	1022.2	1005.2	1014.1	14.0	15.5	13.5	14.1	18.3	10.9	30.9	8	6.0	17	–	80	75	83	79	3.4	5.5	2.8	3.9	7.1	7.1	5.8	6.7
VII	1011.4	1019.2	1002.2	1012.3	15.6	17.2	15.5	16.0	19.0	12.8	28.7	3	6.5	1	–	85	77	86	83	2.8	4.8	2.6	3.4	5.8	4.8	5.2	5.3
VIII	1007.7	1021.9	980.1	1008.7	13.1	16.0	13.6	14.1	17.2	11.4	22.1	19	7.1	23	–	89	75	86	83	1.7	4.7	2.2	2.9	8.3	7.6	6.4	7.4
IX	1016.9	1031.6	1000.1	1017.9	10.7	16.3	12.4	13.0	17.4	9.3	25.5	3	3.2	21	–	87	72	88	82	1.7	5.5	1.8	3.0	5.8	5.3	3.6	4.9
X	1015.9	1037.7	1000.2	1016.9	8.0	10.6	8.5	8.9	11.6	6.2	18.3	2	−6.6	31	–	89	80	87	85	1.3	2.6	1.5	1.8	8.3	8.4	6.7	7.8
XI	1016.0	1038.1	978.7	1017.0	1.8	3.4	1.9	2.2	4.9	−0.2	8.5	5	−6.3	11	–	83	79	86	83	1.3	1.7	1.0	1.3	8.0	8.1	6.3	7.5
XII	1018.7	1031.4	998.1	1019.7	1.3	2.5	1.4	1.6	3.5	−0.2	12.2	17	−10.4	31	–	86	82	85	84	0.9	1.3	1.0	1.1	6.7	6.9	5.9	6.5
Rok	1014.4	1038.1	975.3	1015.4	5.4	7.8	6.0	6.3	9.4	3.5	30.9	8.VI	−26.6	1.II	–	86	77	86	83	1.5	3.0	1.5	2.0	7.2	7.0	6.1	6.8

Lębork

φ = 54°33' λ = 17°45' **1956**

I	1007.6	1030.5	982.6	1010.3	−0.9	0.2	−1.0	−0.7	1.6	−3.0	6.4	13	−27.1	31	–	88	83	87	86	0.8	1.2	0.9	1.0	8.6	8.5	8.2	8.4
II	1018.0	1030.8	992.2	1020.9	−9.9	−6.5	−8.0	−8.1	−4.7	−13.5	3.2	29	−31.0	1	–	90	83	88	87	0.3	0.6	0.4	0.4	8.3	7.5	7.6	7.8
III	1017.1	1031.9	973.1	1019.8	−2.5	3.0	−0.2	0.0	3.9	−3.5	12.6	30	−10.3	9	–	85	64	79	76	0.7	3.1	1.3	1.7	5.2	5.3	5.2	5.2
IV	1006.3	1017.3	995.1	1009.0	2.0	5.2	2.9	3.2	6.6	0.5	14.3	27	−5.9	5	–	88	72	84	81	0.8	2.8	1.2	1.6	8.7	9.2	6.9	8.3
V	1015.3	1025.4	1004.1	1017.9	10.2	15.9	10.4	11.7	17.0	6.1	26.5	26	−0.3	21	–	79	55	74	69	3.1	9.1	3.7	5.3	6.5	6.4	3.9	5.6
VI	1011.4	1020.5	1003.3	1014.0	14.6	18.8	13.5	15.1	20.0	10.6	31.0	8	4.0	17	–	79	62	82	74	3.9	9.6	2.9	5.5	6.8	8.0	6.3	7.0
VII	1009.6	1017.7	1000.0	1012.1	15.5	19.6	15.5	16.5	20.9	11.4	29.2	3	5.5	1	–	84	62	82	76	3.0	8.9	3.3	5.1	5.9	6.3	5.0	5.7
VIII	1006.3	1019.7	979.7	1008.9	12.8	16.6	12.8	13.8	17.9	10.2	23.0	19	4.7	23	–	89	71	89	83	1.7	5.9	1.7	3.1	7.5	8.2	6.2	7.3
IX	1015.6	1030.6	999.1	1018.2	9.6	16.8	11.1	12.2	18.0	7.3	24.5	3	−0.4	19	–	89	62	88	80	1.4	7.7	1.7	3.6	5.3	5.9	3.3	4.8
X	1014.3	1035.9	996.0	1016.9	7.1	10.7	7.8	8.4	11.4	5.2	19.5	2	−8.2	31	–	89	74	84	82	1.3	3.5	1.7	2.2	8.1	8.6	6.2	7.6
XI	1014.3	1036.4	975.9	1017.0	0.1	2.8	0.4	0.9	3.7	−1.5	8.4	5	−7.2	11	–	87	76	87	83	0.9	1.9	0.8	1.2	8.3	7.9	6.3	7.5
XII	1017.2	1030.9	995.5	1019.9	0.5	2.2	1.0	1.2	3.2	−1.1	12.0	17	−11.7	31	–	86	80	84	83	0.9	1.5	1.1	1.2	6.6	7.0	6.1	6.6
Rok	1012.8	1036.4	973.1	1015.4	4.9	8.8	5.5	6.2	10.0	2.4	31.0	8.VI	−31.0	1.II	–	86	70	84	80	1.6	4.6	1.7	2.6	7.2	7.4	5.9	6.8

Gdynia

φ = 54°31' λ = 18°33' **1956**

I	–	–	–	–	0.0	0.8	−0.1	0.2	2.3	−1.7	6.5	22	−19.7	31	–	84	79	84	82	1.1	1.4	1.1	1.2	8.8	8.5	8.3	8.5
II	–	–	–	–	−8.1	−5.8	−5.8	−6.4	−3.5	−10.3	4.0	29	−23.8	1	–	85	81	83	83	0.5	0.7	0.7	0.6	9.8	8.5	8.8	9.0
III	–	–	–	–	−1.9	1.2	−0.1	−0.2	2.4	−3.1	9.7	28	−5.6	9.19	–	83	71	81	78	0.9	2.0	1.2	1.4	5.3	5.8	4.3	5.1
IV	–	–	–	–	2.4	3.9	3.4	3.3	5.6	1.2	10.8	30	−3.5	5	–	88	83	84	85	0.9	1.4	1.2	1.2	8.9	9.2	7.1	8.4
V	–	–	–	–	10.2	12.7	10.9	11.2	15.1	7.6	22.9	26	3.8	12	–	78	67	73	73	3.0	5.5	3.7	4.1	6.2	5.5	3.9	5.2
VI	–	–	–	–	14.4	17.9	14.4	15.3	19.2	12.1	28.9	5	7.9	17	–	79	65	79	74	3.5	8.0	3.5	5.0	6.4	7.5	7.6	7.2
VII	–	–	–	–	16.2	18.3	16.1	16.7	19.7	12.9	24.5	29	9.0	31	–	79	70	79	76	4.0	6.6	3.9	4.8	5.6	5.9	5.9	5.8
VIII	–	–	–	–	14.2	17.0	14.5	15.0	18.3	12.3	23.7	19	8.8	11	–	82	66	82	77	3.0	6.8	3.1	4.3	7.2	7.9	6.3	7.1
IX	–	–	–	–	11.8	15.6	13.4	13.6	16.6	10.2	20.3	3	5.7	25	–	84	69	81	78	2.2	5.5	3.0	3.6	5.3	5.7	3.9	5.0
X	–	–	–	–	8.7	11.5	9.1	9.6	12.1	7.2	20.7	2	−3.6	31	–	84	70	80	78	1.9	4.2	2.4	2.8	8.5	8.5	6.5	7.8
XI	–	–	–	–	2.1	3.2	2.4	2.5	4.7	0.6	8.6	5	−5.8	11	–	83	78	83	81	1.3	1.8	1.2	1.4	8.9	8.1	7.7	8.2
XII	–	–	–	–	1.7	2.9	1.9	2.1	4.1	0.2	12.3	17	−9.0	31	–	83	79	82	81	1.2	1.7	1.3	1.4	7.3	7.9	6.6	7.3
Rok	–	–	–	–	6.0	8.3	6.7	6.9	9.7	4.1	28.9	5.VI	−23.8	1.II	–	83	73	81	79	2.0	3.8	2.2	2.7	7.4	7.4	6.4	7.1

Hel — 1956

$H_s = 1$ m $H_b = 26$ m $h_w = 24$ m

Miesiąc	ROZKŁAD WIATRU n_D, v_{mD}																		OPAD R			LICZBA DNI (n)												
	N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Temperatura T				Opad R			Wiatr V					
	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n					Min ≤ 0°	Max ≤ 0°	Max < 10°	Max > 25°	≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	V ≥ 10	V ≥ 15	≡	≈	◔	◕	▦
I	3	4.3	5.5	6.2	4.5	5.8	7	4.0	21	4.7	14	7.0	27.5	8.4	10.5	5.2	·	6.3	42.1	7.5	23	14	7	2	·	21	14	·	8	2	3	·	·	21	7
II	1.5	5.3	14	7.6	19	5.8	10.5	6.5	3.5	1.7	7.5	3.2	18	3.1	12	3.1	1	4.8	47.1	10.1	18	28	24	13	·	21	15	1	7	·	·	·	1	21	29
III	7.5	5.2	12	5.5	17	5.3	26.5	6.9	5	1.4	1.5	5.3	10.5	7.2	12	6.4	1	5.8	14.0	3.5	2	29	4	·	·	8	6	·	6	1	·	·	8	4	21
IV	20.5	5.4	17.5	4.3	9.5	2.4	3	2.7	·	·	1.5	1.7	18	5.6	13	5.8	7	4.4	55.7	10.2	15	8	·	·	·	14	13	1	3	·	6	·	·	18	1
V	9.5	2.7	8	2.8	11.5	2.7	5	1.6	5.5	1.8	4.5	1.7	25.5	4.3	17.5	4.6	6	3.2	19.2	8.2	10	·	·	·	·	6	3	·	1	·	5	2	9	6	·
VI	7.5	5.0	4.5	3.4	14	3.3	7.5	2.8	9	3.4	9.5	4.2	19.5	3.8	18.5	4.2	·	3.8	98.4	31.2	6	·	·	·	3	20	14	3	·	·	·	8	2	10	·
VII	11.5	3.7	10	5.0	11.5	2.7	4.5	2.1	2.5	3.8	4.5	3.3	24	6.2	16.5	4.4	8	4.1	55.4	25.3	5	·	·	·	1	10	7	1	3	·	·	6	8	6	·
VIII	5.5	3.8	1.5	3.3	8	2.9	3.5	2.3	7	2.8	18.5	6.4	31.5	4.5	12.5	5.1	5	4.3	131.8	28.0	30	·	·	·	·	23	20	5	3	·	·	4	1	10	·
IX	2	3.8	1	4.0	17.5	3.0	11.5	3.1	8.5	2.6	8.5	5.0	18.5	4.7	11.5	5.0	11	3.5	35.0	11.3	11	·	·	·	·	9	6	1	3	·	·	2	6	2	·
X	6	6.8	4	10.0	9	10.0	2	3.5	9	4.7	17.5	4.5	30.5	6.3	14	6.2	1	6.2	91.7	27.0	2	2	·	·	·	20	12	3	7	·	·	1	1	15	·
XI	13	4.7	6	3.1	4.5	1.6	5.5	4.7	9.5	4.2	12.5	5.9	23	7.2	12	7.2	4	5.3	38.2	8.8	27	9	2	·	·	20	10	·	6	1	·	1	·	14	·
XII	1.5	6.3	2.5	8.2	11.5	8.3	13.5	7.7	10.5	5.7	17.5	6.4	23.5	4.7	12.5	6.4	·	6.4	28.2	9.4	4	9	7	·	·	11	9	·	8	·	2	·	2	12	·
Rok	89	4.8	86.5	5.3	137.5	4.5	100	4.0	91	3.1	117.5	4.6	270	5.5	162.5	5.3	44	4.8	656.8	31.2	6.VI	99	44	15	4	183	129	15	55	4	16	24	38	139	58

Ustka — 1956

$H_s = 6$ m $H_b = 8{,}1$ m $h_w = 18$ m

I	6	7.3	1	4.0	1	2.0	9.5	3.5	22	2.6	27	7.3	18.5	10.6	8	6.2	·	6.3	76.4	14.4	23	17	8	2	·	22	16	1	10	4	4	·	1	21	10
II	7.5	4.3	5	6.2	21.5	2.7	11	4.2	6	2.0	14	3.5	11	4.5	6	6.2	5	3.6	57.1	19.1	29	29	23	16	·	21	17	1	2	·	4	·	2	20	29
III	5	5.6	14.5	3.2	8.5	3.0	35	5.8	4	5.0	5	6.6	12.5	7.6	5.5	4.5	3	5.1	15.5	9.2	1	26	1	·	·	7	4	·	4	1	2	·	8	9	19
IV	11.5	5.2	30	4.7	5	2.8	4	2.0	4	1.5	4.5	3.4	18.5	7.5	8.5	5.4	4	4.8	79.9	22.5	19	9	·	·	·	17	13	1	4	·	7	·	1	18	4
V	1.5	3.0	7	3.2	3	2.5	3.5	4.3	3	2.5	11	2.7	48	5.4	12	3.1	4	4.1	12.1	4.9	10	·	·	·	2	8	3	·	5	·	11	·	6	5	·
VI	12.5	5.2	9.5	3.6	4.5	2.6	4	3.6	6	5.7	12.5	3.8	34.5	5.0	6.5	4.6	·	4.6	86.8	19.3	15	·	·	·	4	17	15	2	2	·	3	6	1	6	·
VII	7	3.9	15	3.5	3.5	3.0	5.5	3.7	1.5	3.0	6.5	4.5	34	6.8	11	7.0	9	4.9	40.3	21.6	5	·	·	·	2	10	6	1	6	1	3	2	7	6	·
VIII	4	4.2	2	3.5	4	3.2	4.5	3.4	4	3.2	27.5	4.3	38	5.5	9	5.0	·	4.7	133.4	29.3	3	·	·	·	·	21	19	3	5	·	·	2	·	13	·
IX	13	4.4	7.5	2.7	8.5	2.8	11	3.4	10	3.2	12.5	3.8	14	4.9	12.5	6.1	1	4.0	52.4	13.8	3	·	·	·	1	13	10	2	3	·	3	1	6	5	·
X	6	4.2	4	5.4	10	5.2	·	·	7.5	3.7	25	3.7	24	7.3	13.5	7.6	3	5.3	60.5	12.0	2	2	·	·	·	15	11	2	6	2	1	·	1	18	·
XI	12.5	5.2	11	2.5	3.5	1.6	5	5.0	8	3.0	23.5	4.7	12	8.2	10.5	9.4	4	5.0	50.4	10.1	27	14	1	·	·	16	12	1	7	2	1	·	1	13	2
XII	2.5	2.8	3	2.3	8	6.6	17.5	6.6	4	4.8	30	4.9	14.5	6.6	12.5	9.1	1	6.0	40.9	11.4	5	11	8	2	·	13	9	1	5	1	3	·	4	12	4
Rok	89	4.6	109.5	3.7	81	3.2	110.5	3.8	80	3.4	199	4.4	279.5	6.7	115.5	6.2	34	4.9	705.7	29.3	3.VIII	108	41	20	9	180	135	15	59	11	42	11	38	146	68

Lębork — 1956

$H_s = 18$ m $H_b = 21{,}8$ m $h_w = 12$ m

I	7	1.7	9.5	1.7	12.5	1.6	7.5	1.9	6.5	2.4	19	5.7	26	7.0	5	2.3	·	4.1	64.8	10.3	22	20	9	4	·	21	14	1	6	2	3	·	·	22	9
II	15	1.5	18	2.5	16.5	4.4	1	6.5	·	·	9.5	3.2	13	3.3	11	1.7	3	2.7	47.0	11.1	29	29	24	19	·	18	11	1	·	·	1	·	2	17	29
III	10.5	3.2	17.5	2.1	23.5	4.1	13.5	6.4	1.5	2.3	2	7.2	11.5	7.6	7	6.1	6	4.3	18.5	8.8	1	28	4	1	·	6	5	·	3	1	·	·	8	9	17
IV	18	2.6	23	1.9	7.5	1.4	4	1.8	1	3.0	4.5	5.1	18	4.8	11	3.1	3	2.8	67.5	12.7	29	10	·	·	·	16	16	1	·	·	5	·	·	19	3
V	17	1.4	5.5	2.7	7.5	2.1	2.5	3.2	0.5	4.0	8.5	3.8	36	3.8	14.5	1.9	1	2.8	13.4	4.0	10	1	·	·	2	10	5	·	·	·	1	1	4	7	·
VI	16	1.4	14	2.4	3	3.8	5.5	3.6	3	4.5	10.5	2.7	21.5	3.8	16.5	2.0	·	2.7	133.3	30.8	22	·	·	·	6	17	13	4	·	·	1	7	·	8	·
VII	19.5	1.5	17.5	2.4	4	2.8	1	3.0	1.5	1.7	9.5	3.5	30	4.2	8	3.3	2	3.0	30.3	17.4	5	·	·	·	1	13	3	1	2	·	5	2	4	10	·
VIII	15	1.2	11.5	1.0	8	1.8	1	2.0	3	4.0	17.5	4.4	29.5	3.1	7.5	1.9	·	2.6	162.7	35.9	5	·	·	·	·	23	21	6	·	·	3	5	·	12	·
IX	21	1.0	22.5	1.2	7.5	2.2	3.5	2.0	1.5	3.3	6	4.2	21	3.6	4	3.4	3	2.1	46.3	12.7	3	1	·	·	·	12	10	2	·	·	6	4	6	2	·
X	9.5	1.6	13.5	3.0	5	4.6	2	3.5	4	1.4	18	3.6	32.5	3.9	7.5	2.8	1	3.3	90.4	21.1	2	5	·	·	·	19	11	3	·	·	·	1	·	17	·
XI	4.5	1.6	6	1.4	17.5	1.1	6	1.7	6	2.0	19	2.8	22	3.5	6	3.8	3	2.4	43.1	13.0	27	22	2	·	·	15	8	1	2	·	5	·	·	13	2
XII	2	3.0	8	2.4	14.5	2.6	10.5	2.7	6.5	1.9	25.5	2.4	19	3.4	6	5.6	1	2.8	48.1	11.1	4	15	8	3	·	16	10	1	1	·	2	·	4	13	9
Rok	155	1.8	166.5	2.1	127	2.7	58	3.2	35	2.5	149.5	4.0	280	4.3	104	3.2	23	3.0	765.4	35.9	5.VIII	131	47	27	9	186	127	21	14	3	32	20	28	149	69

Gdynia — 1956

$H_s = 2$ m $h_w = 12{,}5$ m

I	2.5	8.6	3.5	9.0	2.5	9.6	6	7.3	22	6.2	21	5.9	23.5	7.5	11	5.6	1	6.6	60.0	9.4	22	19	4	2	·	22	14	·	12	2	4	·	·	19	9
II	3.5	6.1	7.5	8.5	9	10.3	15.5	9.9	6	4.2	8	3.2	19.5	3.4	13	3.7	5	5.7	36.2	7.2	13	28	24	14	·	21	10	·	10	1	9	·	·	24	29
III	5	7.5	7	8.2	10	5.6	28	9.4	10.5	8.7	3	5.7	10.5	8.4	14	7.5	5	7.7	20.4	9.9	2	30	4	·	·	8	5	·	14	3	2	·	8	6	6
IV	18	6.2	6	7.3	3.5	6.7	4	4.5	3	3.8	0.5	5.0	17.5	8.1	24.5	5.5	13	5.4	63.9	13.5	15	7	·	·	·	18	12	1	8	4	7	1	·	18	3
V	4.5	3.7	5.5	2.9	3	3.5	8.5	3.8	6	2.5	5.5	4.6	30	4.7	20	4.8	10	3.8	9.2	4.3	10	·	·	·	·	6	4	·	3	·	4	2	5	4	·
VI	5.5	5.7	5	4.8	2.5	5.4	7	4.5	12.5	4.9	11.5	4.5	18.5	4.6	20.5	5.4	7	4.5	105.3	22.6	22	·	·	·	3	18	14	5	3	·	1	9	·	10	·
VII	8	5.9	10	5.8	2.5	3.4	4.5	2.9	8	3.1	7	3.4	26	6.6	20	4.5	7	4.7	52.7	23.0	5	·	·	·	·	10	4	2	4	·	1	4	5	6	·
VIII	3	6.8	1.5	4.3	4	4.6	6	4.4	8	5.1	21	4.9	34.5	4.4	9	4.6	6	4.4	111.1	21.2	30	·	·	·	·	21	19	4	3	·	·	4	·	11	·
IX	2	5.0	2.5	2.2	8.5	3.6	11.5	4.9	12.5	4.6	11	4.8	26.5	3.8	8.5	5.6	7	4.0	43.8	13.5	11	·	·	·	·	12	9	2	5	·	2	3	4	1	·
X	3.5	7.3	3	11.7	9.5	13.5	1	8.0	9.5	5.5	20	4.5	33.5	4.8	13	6.8	·	6.3	99.0	26.9	2	2	·	·	·	21	10	3	8	2	·	1	·	15	·
XI	6.5	5.5	4	5.2	1	4.5	2	7.5	11.5	5.9	19	4.4	24	5.0	19	4.9	3	4.9	35.2	12.5	27	10	2	·	·	14	8	1	5	·	4	·	·	16	·
XII	0.5	6.0	·	·	9	9.4	14	9.8	12.5	8.2	17.5	5.2	25.5	4.8	14	6.0	·	6.7	36.7	9.8	4	10	6	·	·	17	8	·	10	·	2	·	1	13	·
Rok	62.5	6.2	55.5	5.8	65	6.7	108	6.4	122	5.2	145	4.7	289.5	5.5	188.5	5.4	64	5.4	673.5	26.9	2.X	106	40	16	3	188	117	18	85	12	36	24	23	143	47

Słupsk — φ = 54°28' — λ = 17°02' — 1956

MIESIĄC	CIŚNIENIE P: P_m	Max	Min	$P_{o,m}$	TEMPERATURA T: Średnia I	II	III	Dies	Max	Min	Max obs.	Data	Min obs.	Data		ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m: I	II	III	Dies	ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m: I	II	III	Dies	ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m: I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	-1.0	0.5	-1.0	-0.6	1.9	-2.8	6.3	13,21	-25.2	31	–	89	83	89	87	0.6	1.0	0.6	0.7	8.5	8.4	8.3	8.4
II	–	–	–	–	-10.2	-5.7	-7.8	-7.9	-4.3	-13.0	3.2	29	-28.1	1	–	85	76	85	82	0.4	0.9	0.5	0.6	8.0	7.3	7.3	7.5
III	–	–	–	–	-1.7	3.5	0.0	0.4	4.4	-2.9	12.6	29,30	-9.3	9	–	79	63	80	74	1.1	3.0	1.2	1.8	5.4	4.4	4.7	4.8
IV	–	–	–	–	2.1	5.3	2.9	3.3	6.6	0.8	14.9	27,28	-5.2	5	–	91	84	91	89	0.6	1.6	0.7	1.0	7.8	8.9	7.3	8.0
V	–	–	–	–	10.4	15.9	10.2	11.7	17.1	6.3	29.1	31	0.5	21	–	81	82	83	75	2.9	8.3	2.5	4.6	5.7	5.5	4.5	5.2
VI	–	–	–	–	14.8	18.3	13.5	15.0	20.3	10.5	31.0	8	4.2	17	–	78	65	84	76	4.1	6.9	2.6	5.2	6.4	6.8	5.2	6.1
VII	–	–	–	–	16.1	20.0	15.4	16.7	21.6	11.8	29.7	3	4.6	1	–	83	63	84	77	3.2	8.9	2.8	5.0	6.1	5.7	4.4	5.4
VIII	–	–	–	–	12.8	16.6	12.8	13.8	18.0	10.5	23.1	27	5.4	23	–	92	74	92	86	1.3	5.3	1.3	2.6	7.9	7.9	6.3	7.4
IX	–	–	–	–	10.0	17.3	11.5	12.6	18.5	7.9	25.6	3	0.7	19	–	90	65	92	82	1.2	7.4	1.2	3.3	5.2	4.7	3.5	4.5
X	–	–	–	–	7.1	10.9	7.7	8.4	11.7	5.2	19.3	2	-6.9	31	–	92	77	91	87	0.9	3.2	1.0	1.7	8.4	7.8	6.0	7.4
XI	–	–	–	–	0.3	3.1	0.6	1.2	4.1	-1.3	8.7	5	-6.6	10	–	87	79	88	85	0.8	1.7	0.8	1.1	8.6	7.7	6.6	7.6
XII	–	–	–	–	0.7	2.4	1.0	1.3	3.2	-0.8	12.0	17	-10.9	28,31	–	85	79	86	83	0.8	1.5	0.9	1.1	6.6	7.3	6.1	6.7
Rok	–	–	–	–	5.1	9.0	5.6	6.3	10.3	2.7	31.0	8.VI	-28.1	1.II	–	86	72	87	82	1.5	4.3	1.3	2.4	7.0	6.9	5.8	6.6

Darłowo — φ = 54°27' — λ = 16°23' — 1956

I	–	–	–	–	-0.6	0.5	-0.3	-0.2	2.2	-2.1	6.3	13	-24.0	31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.1	7.2	6.9	7.1
II	–	–	–	–	-8.9	-5.9	-7.2	-7.3	-3.6	-12.4	2.5	29	-27.1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.7	7.3	6.7	7.2
III	–	–	–	–	-1.3	2.9	0.1	0.4	4.1	-2.3	11.7	30	-6.1	9	–	81	70	82	78	1.0	2.6	1.1	1.6	4.8	3.9	4.4	4.4
IV	–	–	–	–	2.2	4.0	2.6	2.8	5.7	0.9	13.1	27	-4.3	5	–	87	80	85	84	1.0	1.7	1.1	1.3	8.5	8.4	7.7	8.2
V	–	–	–	–	9.5	10.8	9.4	9.8	13.1	5.8	28.4	31	0.8	12	–	79	75	82	79	2.9	3.7	2.4	3.0	4.9	4.6	4.4	4.6
VI	–	–	–	–	14.1	14.4	13.7	14.0	18.2	11.0	29.5	8	5.4	17	–	82	81	85	83	3.2	3.3	2.4	3.0	6.4	6.6	5.5	6.2
VII	–	–	–	–	15.7	17.5	16.0	16.3	19.2	13.1	29.4	3	6.3	1	–	85	78	84	82	2.6	4.4	2.9	3.3	4.9	3.5	4.3	4.2
VIII	–	–	–	–	14.1	16.1	14.8	15.0	17.2	12.3	21.0	2	8.0	11	–	86	78	84	83	2.2	4.0	2.7	3.0	7.2	6.2	5.8	6.4
IX	–	–	–	–	10.8	16.5	12.4	13.0	17.3	9.3	25.3	3	3.4	21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.0	3.2	3.8	4.0
X	–	–	–	–	8.6	10.6	9.2	9.4	11.6	6.7	17.2	2	-5.5	31	–	88	83	88	86	1.3	2.3	1.5	1.7	7.7	7.7	6.1	7.2
XI	–	–	–	–	2.0	3.7	2.4	2.6	5.0	0.2	8.7	5	-5.1	11	–	85	79	85	83	1.1	1.8	1.1	1.3	7.7	7.4	5.7	6.9
XII	–	–	–	–	1.6	2.4	1.7	1.8	3.8	-0.2	11.2	16	-10.4	31	–	86	83	85	85	0.9	1.2	1.0	1.0	7.1	6.2	6.5	6.6
Rok	–	–	–	–	5.6	7.8	6.2	6.4	9.5	3.5	29.5	8.VI	-27.1	1.II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.6	6.0	5.6	6.1

Sopot — φ = 54°27' — λ = 18°34' — 1956

I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
IV	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
V	–	–	–	–	10.8	13.2	10.7	11.4	15.2	7.5	26.0	26	3.7	21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.6	5.6	4.1	5.1
VI	–	–	–	–	15.2	18.1	14.2	15.4	19.8	11.2	31.0	8	6.0	17	–	76	67	81	75	4.3	8.1	3.0	5.1	5.3	7.5	6.5	6.4
VII	–	–	–	–	16.4	18.3	15.9	16.6	20.0	12.9	25.3	29	9.1	2	–	81	74	82	79	3.6	5.9	3.3	4.3	4.7	5.9	5.5	5.4
VIII	–	–	–	–	14.2	17.1	14.0	14.8	18.7	11.8	24.4	19	8.1	23	–	83	70	85	79	2.8	6.2	2.5	3.8	7.0	7.7	6.0	6.9
IX	–	–	–	–	11.7	16.0	12.2	13.0	16.8	9.3	22.0	26	2.6	25	–	84	69	87	80	2.2	5.8	2.0	3.3	4.8	4.8	3.5	4.4
X	–	–	–	–	8.2	11.3	8.9	9.3	12.2	6.5	20.9	2	-5.6	31	–	83	73	81	79	1.9	3.8	2.2	2.6	8.8	8.7	6.6	8.0
XI	–	–	–	–	1.4	2.9	1.9	2.0	4.4	-0.4	8.7	5	-8.1	11	–	84	77	80	80	1.1	1.8	1.4	1.4	8.9	8.2	7.8	8.3
XII	–	–	–	–	1.1	2.6	1.4	1.6	3.5	-0.7	12.6	17	-11.7	28,31	–	85	77	81	81	1.0	1.7	1.3	1.3	7.4	7.6	6.9	7.3
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	31.0	8.VI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Gdańsk – Nowy Port — φ = 54°25' — λ = 18°40' — 1956

I	–	–	–	–	-0.6	0.4	-1.0	-0.6	1.7	-2.4	6.1	13,22	-24.1	31	–	80	78	82	80	1.2	1.5	1.1	1.3	8.5	7.7	7.7	8.0
II	–	–	–	–	-9.4	-6.4	-7.0	-7.4	-4.2	-11.9	3.6	29	-28.1	1	–	80	73	79	77	0.6	1.1	0.7	0.8	9.0	6.9	8.6	8.2
III	–	–	–	–	-2.0	2.2	-0.4	-0.2	3.1	-3.2	11.1	30	-7.2	9	–	76	61	76	71	1.3	3.0	1.5	1.9	5.4	4.4	4.7	4.8
IV	–	–	–	–	2.4	4.4	3.2	3.3	5.9	1.2	12.9	26	-3.9	5	–	84	76	86	82	1.2	2.1	1.0	1.4	7.4	7.8	7.3	7.5
V	–	–	–	–	10.4	13.5	10.4	11.2	15.3	7.6	26.4	26	2.7	21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.3	4.4	3.5	4.4
VI	–	–	–	–	14.8	18.4	14.1	15.4	20.2	11.5	30.8	8	6.8	17	–	78	65	81	75	3.8	9.0	3.0	5.3	5.2	6.8	6.0	6.0
VII	–	–	–	–	16.0	18.6	15.8	16.6	20.0	13.0	25.5	29	9.1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.6	5.1	4.4	4.7
VIII	–	–	–	–	13.5	17.3	13.7	14.6	18.8	11.1	24.5	19,20	8.0	11,23	–	86	67	85	79	2.3	6.9	2.3	3.8	6.9	7.6	4.8	6.4
IX	–	–	–	–	10.6	16.5	12.0	12.8	17.4	8.6	22.5	26	2.1	25	–	89	63	86	79	1.4	7.0	1.9	3.4	4.1	4.3	2.9	3.8
X	–	–	–	–	7.7	11.2	8.5	9.0	12.4	6.4	21.7	2	-6.5	31	–	84	71	80	78	1.7	4.1	2.3	2.7	7.5	7.9	6.1	7.2
XI	–	–	–	–	1.4	2.8	1.4	1.8	3.9	-0.8	8.1	5	-8.0	11	–	82	75	82	80	1.2	1.9	1.2	1.4	8.1	8.3	6.7	7.1
XII	–	–	–	–	0.6	2.3	0.8	1.1	3.0	-1.1	12.4	17	-11.2	31	–	80	76	83	80	1.3	1.8	1.1	1.4	6.4	6.8	5.5	6.2
Rok	–	–	–	–	5.4	8.4	6.0	6.4	9.8	3.3	30.8	8.VI	-28.1	1.II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.5	6.5	5.7	6.2

Słupsk

$H_s = 23$ m $h_w = 17$ m **1956**

Miesiąc	ROZKŁAD WIATRU n_D, V_{mD}																		OPAD R			LICZBA DNI (n)												
	N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Temperatura T				Opad R			Wiatr V						
	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n					Min<0°	Max<0°	Min<-10°	Max>25°	≥0.1	≥1.0	≥10.0	V≥10	V≥15	≡	≈	◔	●	≈
I	6.5	1.6	1.5	1.0	2	1.0	11	2.2	13	2.0	30	8.6	10	4.4	4	3.8	15	4.1	72.1	10.4	15	17	9	2	·	21	14	1	5	4	1	·	1	22	12
II	6	3.2	5.5	2.6	13	3.2	2.5	1.8	4.5	1.7	7.5	1.7	6	3.2	4	2.2	38	1.5	63.1	26.6	29	28	24	19	·	21	12	1	1	·	2	·	2	17	29
III	6.5	5.5	14	3.4	7.5	3.3	28.5	7.1	1	1.0	5	6.4	7	10.1	8.5	4.5	15	4.9	22.1	13.9	1	26	·	·	·	7	3	1	10	3	·	·	11	10	7
IV	21	2.3	12.5	1.8	5	1.8	·	·	2.5	1.4	9	5.4	12	5.9	5	4.2	23	2.5	93.0	17.9	19	9	·	·	·	17	14	3	4	2	4	1	1	19	3
V	3	2.0	·	·	5	5.4	4	1.2	6	2.3	12.5	4.1	28.5	5.4	5	3.0	29	2.9	11.4	3.9	8	·	·	·	2	7	3	·	9	4	3	·	5	6	·
VI	5	2.6	3	2.3	4	4.2	9	2.9	10.5	2.2	8.5	4.5	20	3.4	10	2.9	20	2.4	84.1	20.7	15	·	·	·	7	15	13	2	3	·	·	4	1	5	·
VII	12	3.6	6	2.2	3	2.3	·	·	2	1.5	13.5	4.3	18.5	6.7	8	4.8	30	3.1	38.2	18.2	5	·	·	·	2	10	5	2	7	2	·	·	6	9	·
VIII	2	3.0	·	·	2.5	1.8	3.5	1.9	6	2.9	18.5	3.9	22.5	4.0	4	2.0	34	2.2	153.5	24.2	24	·	·	·	·	21	20	6	3	1	·	2	·	14	·
IX	1	5.0	2	4.0	5	2.0	4	2.0	3.5	4.1	11.5	3.7	8	3.9	7	2.9	48	1.5	67.8	11.9	12	·	·	·	1	14	12	2	2	1	2	2	8	5	·
X	1	1.0	10	7.5	1	8.0	2	2.5	4	2.2	22	4.7	15	6.3	4	7.2	34	3.5	114.2	22.4	1	5	·	·	·	17	12	5	7	4	·	1	2	15	·
XI	4.5	2.9	·	·	3	1.3	9	3.4	13	2.8	12.5	6.7	10.5	7.7	1.5	2.0	36	2.8	48.8	11.6	27	18	2	·	·	15	9	1	6	3	1	·	1	15	1
XII	1	2.0	8.5	3.1	6	5.4	8.5	4.5	16.5	2.2	12	2.3	11.5	6.9	9	4.2	20	3.0	59.7	15.9	5	16	7	2	·	13	9	3	1	1	4	·	5	14	·
Rok	69.5	2.9	63	2.3	57	3.3	82	2.5	82.5	2.2	162.5	4.7	169.5	5.7	70	3.6	342	2.9	828.0	26.6	29.II	119	42	23	12	178	125	27	58	25	17	10	43	151	52

Dartowo

$H_s = 3$ m $h_w = 23$ m **1956**

I	5	7.8	3.5	4.0	5	2.7	16	3.0	15	4.3	29.5	8.5	12.5	7.6	6.5	3.8	·	5.9	55.7	13.2	23	15	7	2	·	18	13	1	10	3	2	·	1	12	4
II	9.5	6.8	14.5	3.3	17.5	2.7	7	1.1	7	1.6	15.5	4.4	7	5.0	5	4.6	4	3.5	57.4	24.2	29	29	24	17	·	20	13	1	3	·	4	·	1	15	29
III	13	4.8	13.5	3.4	17.5	5.2	21.5	5.6	3	2.0	6.5	4.9	11.5	8.7	5.5	4.4	1	5.2	11.7	8.0	1	25	1	·	·	7	2	·	5	2	1	·	10	9	7
IV	23	6.0	15	6.5	10	2.9	4.5	2.2	5.5	2.3	14.5	8.2	7.5	10.1	7	7.0	3	5.9	95.7	22.4	28	5	·	·	·	20	15	3	10	3	6	1	·	20	1
V	8.5	4.1	4.5	2.8	5.5	1.8	3.5	2.3	6.5	1.4	28	4.2	27	4.2	6.5	2.6	3	3.5	13.3	3.5	11, 18	·	·	·	1	6	4	·	·	·	9?	·	7	3	·
VI	16.5	3.7	6.5	3.2	4.5	1.8	5.5	2.5	12.5	1.6	17	4.5	23.5	4.4	3	6.2	1	3.6	96.3	21.6	6	·	·	·	5	14	13	3	2	·	4?	5	2	6	·
VII	18.5	3.0	12	3.1	8	1.4	2.5	2.4	11.5	2.0	12	9.1	24.5	7.7	3	8.2	1	4.9	44.9	24.0	5	·	·	·	2	6	5	1	6	3	5	3	8	3	·
VIII	5	4.0	3	1.3	5.5	3.3	0.5	4.0	14.5	3.9	36.5	6.4	21.5	5.1	4.5	6.4	2	5.1	162.7	37.4	3	·	·	·	·	21	19	5	8	2	·	4	1	6	·
IX	3.5	4.0	2.5	3.8	28.5	2.1	5	2.1	10.5	3.5	8	8.1	20.5	7.8	8.5	5.2	3	4.4	56.8	21.0	12	·	·	·	1	13	9	1	7	1	5	3	8	1	·
X	5.5	6.5	12.5	6.2	1.5	3.3	2	2.8	18.5	3.0	29.5	6.0	12.5	9.5	9	6.2	2	5.7	89.4	15.2	2	1	·	·	·	12	9	5	9	1	2	2	3	14	·
XI	8.5	6.6	7.5	1.9	11	2.0	8	2.1	16	2.6	18.5	8.1	9.5	10.8	9	5.9	2	5.1	39.3	8.4	28	13	1	·	·	11	8	·	8	3	2	·	1	13	·
XII	2	8.8	5	3.0	15	5.2	11	5.3	17	4.9	23.5	6.6	14.5	6.5	5	8.8	·	5.9	40.0	12.8	5	11	7	2	·	13	9	1	5	2	4	·	3	14	·
Rok	118.5	5.5	100	3.5	129.5	2.9	87	3.0	137.5	2.8	239	6.6	192	7.3	72.5	5.8	22	4.9	763.2	37.4	3.VIII	99	40	21	9	161	119	21	73	20	44?	18	45	116	41

Sopot

$h_w = 13$ m **1956**

I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	13.5	2.8	3	5.7	3.5	3.7	4.5	3.7	3.5	1.4	6.5	3.3	29.5	4.9	28	4.5	1	4.1	19.5	11.0	1	·	·	·	1	6	5	1	5	1	—	1	5	5	—
VI	10.5	7.2	6	3.2	2.5	3.0	3	6.3	11	4.9	15	4.6	14.5	4.7	23.5	5.6	4	4.9	99.6	28.0	6	·	·	·	3	14	12	4	5	2	—	8	2	8	—
VII	13	6.3	6.5	4.0	1	5.0	1	5.0	2	4.0	9.5	5.8	30	6.8	22	5.1	8	5.3	61.7	20.8	4	·	·	·	1	7	5	2	8	3	—	5	7	8	—
VIII	5.5	6.4	4.5	5.2	4.5	4.8	5.5	4.7	3	4.8	20.5	5.3	31	4.9	13.5	5.9	5	4.9	120.5	23.7	30	·	·	·	·	22	17	4	8	1	·	3	1	9	—
IX	4	2.6	2.5	2.8	9	3.7	4.5	7.1	9	5.7	8.5	5.1	28.5	4.8	12	5.3	12	4.2	48.1	17.0	11	·	·	·	·	8	6	2	5	1	—	3	9	4	—
X	2	9.5	2.5	12.6	10	12.4	3	5.8	6	4.8	18	4.4	32	5.0	17.5	8.1	2	6.5	102.1	28.0	2	2	·	·	·	14	12	3	12	2	4	1	2	17	—
XI	7.5	9.2	2	7.5	0.5	5.0	1.5	6.0	9.5	4.1	21.5	4.1	30.5	5.7	16	7.5	1	5.7	50.8	23.9	27	11	2	·	·	10	9	1	8	3	10	·	·	17	—
XII	0.5	9.0	1.5	11.3	9	10.8	13	9.2	11.5	7.8	18	5.2	27	5.4	11.5	9.1	1	7.2	29.9	8.0	4	10	7	3	·	14	7	·	12	5	1	·	2	15	—
Rok	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Gdańsk – Nowy Port

$H_s = 8$ m $h_w = 13$ m **1956**

I	3	6.7	1.5	10.3	2.5	5.8	5.5	2.3	20	3.8	20	7.5	26.5	8.8	9	5.9	5	6.2	34.3	8.6	23	20	7	2	·	18	8	·	13	12	—	·	·	17	—
II	5.5	5.6	4.5	12.1	9	7.4	10.5	4.5	13.5	2.3	12.5	3.2	17.5	3.4	8	4.4	6	4.2	25.9	6.2	18	28	25	17	·	17	7	·	4	4	—	·	1	19	—
III	6.5	5.2	8	6.8	9.5	3.8	31	6.4	2.5	4.8	5.5	5.1	12	8.3	12	10.1	6	6.3	8.2	4.2	2	28	5	·	·	6	3	·	11	4	—	·	7	7	—
IV	17.5	5.3	8.5	5.4	2	5.0	1.5	2.3	2.5	1.8	2	4.5	17.5	7.9	25.5	5.8	13	5.0	44.5	9.6	15	7	·	·	·	18	12	·	9	7	—	1	1	16	—
V	12.5	2.2	4	1.8	3	2.7	2.5	3.0	4.5	1.7	5	1.0	28	4.4	15.5	5.0	18	2.8	16.3	11.8	1	·	·	·	1	5	2	1	3	3	—	2	7	3	—
VI	15	5.8	3.5	2.4	2	4.5	3.5	5.6	11.5	3.3	9	4.4	17	3.7	18.5	5.5	10	4.1	93.4	22.0	15	·	·	·	6	17	12	4	6	3	—	8	3	4	—
VII	15.5	5.4	7.5	5.2	1.5	3.7	1.5	2.3	2	3.0	7.5	3.7	31	7.7	11.5	4.0	15	4.8	54.8	17.3	5	·	·	·	1	9	7	3	8	4	—	6	6	5	—
VIII	5.5	6.6	5	7.0	3	2.7	3.5	3.3	8	3.9	13	5.1	28.5	4.8	8.5	4.1	18	3.9	113.0	20.8	30	·	·	·	·	23	14	6	10	9	—	5	2	7	—
IX	5.5	4.8	6	1.8	9	2.2	10.5	2.0	8	2.4	7.6	4.9	17.5	5.2	3	11.0	23	2.9	26.4	6.4	11	·	·	·	·	11	5	·	8	7	—	2	9	3	—
X	5	6.2	4	7.8	9	7.2	7.5	2.4	11.5	2.7	7.5	4.0	32.5	5.2	10	8.8	6	5.0	83.4	21.5	2	2	·	·	·	18	12	3	12	8	—	1	3	13	—
XI	5	7.2	2	5.5	2.5	1.4	7.5	3.1	9.5	2.5	8.5	4.5	20	6.8	15	6.2	20	4.0	35.9	10.8	27	18	2	·	·	16	8	1	10	9	—	·	·	12	—
XII	1.5	6.0	1.5	7.0	14	5.2	13	4.2	10.5	3.7	12.5	4.4	27	3.6	8	7.6	5	4.3	25.9	7.0	4	14	7	3	·	15	7	·	6	2	—	·	2	11	—
Rok	98	5.6	56	6.1	67	4.3	98	3.4	104	3.0	110.5	4.4	275	5.8	144.5	6.5	145	4.5	562.0	22.0	15.VI	117	46	22	8	173	97	18	100	72	—	25	41	117	—

Gdańsk – Wrzeszcz

φ = 54°23' λ = 18°36' **1956**

MIESIĄC	CIŚNIENIE p				TEMPERATURA t											ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{0,m}$	Średnia I	II	III	Dies	— Max	— Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data		I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	1009.1	1032.4	984.5	1010.7	-0.8	0.1	-1.0	-0.7	1.8	-2.5	6.2	5, 13	-25.2	31	—	84	80	82	82	1.0	1.3	1.1	1.1	8.5	8.1	8.3	8.3
II	1019.4	1032.5	992.7	1021.0	-9.5	-6.7	-7.0	-7.6	-4.2	-12.1	4.0	29	-29.8	1	—	85	78	82	82	0.4	0.8	0.6	0.6	8.8	7.6	8.9	8.4
III	1018.8	1033.4	974.9	1020.4	-2.2	2.2	-0.3	-0.2	3.5	-3.3	11.4	30	-7.6	12	—	81	62	76	73	1.0	2.9	1.5	1.8	5.2	5.4	4.2	4.9
IV	1007.1	1018.6	996.0	1008.7	2.4	4.8	3.1	3.4	6.9	1.1	13.3	26	-3.9	5	—	88	77	85	83	0.8	2.0	1.1	1.3	8.0	8.4	7.3	7.9
V	1016.4	1026.1	1005.1	1017.9	10.8	14.6	10.9	11.8	16.9	7.5	27.1	26	2.9	21	—	76	56	73	68	3.5	8.2	3.9	5.2	6.0	5.5	3.7	5.1
VI	1012.6	1021.2	1004.9	1014.0	15.2	19.1	14.3	15.7	21.0	11.5	33.6	8	7.3	17	—	75	61	79	72	4.5	10.3	3.5	6.1	5.7	6.8	5.5	6.0
VII	1010.7	1018.6	1001.2	1012.1	16.2	19.0	15.7	16.6	20.9	12.7	25.8	29	8.6	2	—	80	65	81	75	3.8	8.0	3.4	5.1	5.1	5.5	4.7	5.1
VIII	1007.5	1020.5	983.1	1009.0	13.6	17.6	13.9	14.8	19.0	11.5	25.1	19	8.4	23	—	85	64	84	78	2.4	7.6	2.6	4.2	7.1	7.3	5.5	6.6
IX	1016.9	1032.7	1000.1	1018.4	10.8	16.5	11.9	12.8	17.8	9.1	22.9	26	1.7	25	—	88	63	86	79	1.6	7.2	1.9	3.6	4.8	5.0	2.6	4.1
X	1015.3	1036.5	995.0	1016.8	7.8	11.1	8.3	8.9	12.2	6.2	21.4	2	-6.5	31	—	86	72	83	80	1.5	3.9	1.9	2.4	8.2	8.0	6.2	7.5
XI	1015.4	1037.5	976.7	1017.0	0.9	2.6	1.2	1.5	4.1	-0.7	8.9	5	-8.2	11	—	86	77	85	83	1.0	1.8	1.0	1.3	8.4	8.3	7.3	8.0
XII	1018.6	1033.4	995.4	1020.2	0.7	2.1	0.8	1.1	3.2	-0.8	12.2	17	-11.4	31	—	84	80	84	83	1.1	1.5	1.1	1.2	6.1	7.1	6.1	6.4
Rok	1014.0	1037.5	974.9	1015.5	5.5	8.6	6.0	6.5	10.3	3.4	33.6	8.VI	-29.8	1.II	—	83	70	82	78	1.9	4.6	2.0	2.8	6.8	6.9	5.9	6.5

Gdańsk – Siedlice

φ = 54°21' λ = 18°36' **1956**

I	—	—	—	—	-1.5	-0.3	-1.7	-1.3	1.1	-3.3	5.6	13	-26.7	31	—	87	82	86	85	0.7	1.1	0.7	0.8	9.0	8.4	8.6	8.7
II	—	—	—	—	-10.6	-7.2	-8.3	-8.6	-4.9	-13.5	3.2	2, 9	-32.1	1	—	83	77	82	81	0.4	0.7	0.6	0.6	8.3	7.7	8.5	8.2
III	—	—	—	—	-2.7	1.9	-0.8	-0.6	3.3	-4.0	10.5	30	-9.4	9	—	82	67	79	76	0.9	2.5	1.2	1.5	5.3	4.4	4.4	4.7
IV	—	—	—	—	2.2	4.8	2.8	3.2	6.3	0.8	12.8	26	-3.8	5	—	89	80	87	85	0.8	1.8	0.9	1.2	8.1	8.4	7.1	7.9
V	—	—	—	—	10.5	15.4	10.3	11.6	16.9	7.1	26.6	26	2.2	21	—	80	56	79	72	3.0	8.6	3.0	4.9	5.5	5.0	3.5	4.7
VI	—	—	—	—	14.8	19.3	13.6	15.3	20.6	10.8	30.6	8	4.8	17	—	79	63	85	76	3.8	9.5	2.5	5.3	5.3	6.3	6.1	5.9
VII	—	—	—	—	15.9	19.2	14.9	16.2	20.7	12.1	25.5	3	8.4	1	—	83	67	86	79	3.2	7.6	2.5	4.4	4.8	5.4	5.6	5.3
VIII	—	—	—	—	13.0	17.2	12.8	14.0	18.3	10.6	24.0	19	6.6	23	—	89	68	89	82	1.7	6.5	1.7	3.3	7.2	7.2	5.3	6.6
IX	—	—	—	—	10.2	16.4	11.0	12.2	17.3	8.1	21.8	3	1.4	25	—	92	67	92	84	1.0	6.3	1.1	2.8	4.6	4.7	2.6	4.0
X	—	—	—	—	6.8	10.6	7.5	8.1	11.5	5.4	20.8	2	-7.6	31	—	92	76	88	85	0.8	3.2	1.3	1.8	8.3	8.4	6.5	7.7
XI	—	—	—	—	0.2	2.2	0.5	0.8	3.1	-1.5	7.8	5	-9.7	11	—	88	81	90	86	0.8	1.5	0.6	1.0	8.8	7.9	7.2	8.0
XII	—	—	—	—	-0.1	1.5	-0.1	0.3	2.4	-1.8	11.5	17	-12.6	31	—	87	83	88	86	0.8	1.2	0.7	0.9	6.1	7.0	6.4	6.5
Rok	—	—	—	—	4.9	8.4	5.2	5.9	9.7	2.6	30.6	8.VI	-32.1	1.II	—	86	72	86	81	1.5	4.2	1.4	2.4	6.8	6.7	6.0	6.5

Kamienica Królewska

φ = 54°23' λ = 17°54' **1956**

I	—	—	—	—	-2.2	-1.2	-2.2	-2.0	0.3	-3.9	4.9	13	-30.1	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	8.3	8.0	8.4
II	—	—	—	—	-10.6	-7.1	-9.2	-9.0	-5.3	-14.2	2.5	29	-30.0	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	6.9	7.3	7.6
III	—	—	—	—	-3.6	1.0	-1.8	-1.6	2.1	-4.9	9.3	29	-13.7	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	4.9	5.4	5.3
IV	—	—	—	—	1.7	4.4	1.8	2.4	5.7	0.0	14.1	27	-5.9	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.9	9.0	8.5	8.8
V	—	—	—	—	9.7	15.9	9.6	11.2	17.0	6.0	27.0	30	0.2	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	5.0	4.5	5.3
VI	—	—	—	—	13.6	18.2	12.6	14.2	19.5	9.8	29.6	8	4.0	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	7.0	5.8	6.4
VII	—	—	—	—	15.2	19.4	14.6	16.0	21.1	10.6	28.0	3	4.7	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	5.4	5.2	5.4
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	—	—	—	—	10.0	16.1	10.7	11.9	17.5	7.4	24.0	3	1.2	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	5.3	4.8	5.1
X	—	—	—	—	6.3	9.6	6.6	7.3	10.7	4.5	19.1	2	-9.9	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.3	7.9	6.6	7.6
XI	—	—	—	—	-0.6	1.7	-0.3	0.1	2.6	—	6.7	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.4	8.4	7.6	8.1
XII	—	—	—	—	-1.2	0.6	-1.1	-0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	6.7	6.4	6.9
Rok	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-30.1	31.V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Krynica Morska

φ = 54°23' λ = 19°27' **1956**

I	—	—	—	—	-0.6	0.3	-0.9	-0.5	1.5	-2.4	6.2	21	-27.7	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	7.9	6.8	7.0
II	—	—	—	—	-11.4	-8.5	-8.2	-9.1	-5.4	-13.7	2.0	29	-28.8	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.9	7.6	6.7	7.1
III	—	—	—	—	-2.7	1.9	-0.5	-0.4	2.9	-3.9	9.8	30	-10.3	10	—	75	64	76	72	1.3	2.5	1.4	1.7	5.6	5.0	3.5	4.7
IV	—	—	—	—	3.0	5.4	3.5	3.8	7.1	1.4	17.3	17	-4.6	5	—	84	80	84	83	1.2	1.8	1.2	1.4	7.9	8.4	6.6	7.6
V	—	—	—	—	10.2	13.0	10.2	10.9	15.4	6.9	25.3	26	2.5	3	—	80	71	81	77	2.7	5.0	2.6	3.4	5.9	4.7	3.5	4.7
VI	—	—	—	—	15.6	19.1	14.7	16.0	20.6	12.0	30.0	8	7.7	17	—	79	66	83	76	4.1	6.7	3.1	5.3	5.8	6.3	6.1	6.1
VII	—	—	—	—	16.2	18.9	15.9	16.7	20.8	13.0	29.3	3	8.1	1	—	84	73	84	80	3.0	6.2	3.0	4.1	5.5	5.0	4.4	5.0
VIII	—	—	—	—	13.8	17.2	13.9	14.7	18.3	11.7	22.5	19	9.0	11	—	87	73	86	82	2.1	5.6	2.2	3.3	7.5	7.6	4.5	6.5
IX	—	—	—	—	11.6	16.6	12.6	13.4	17.6	9.7	24.2	3	5.5	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	4.7	2.7	4.0
X	—	—	—	—	8.5	10.5	8.6	9.0	11.5	6.6	21.1	2	-6.5	31	—	87	82	86	85	1.4	2.3	1.5	1.7	7.8	8.4	5.9	7.4
XI	—	—	—	—	0.7	2.1	1.2	1.3	3.4	-1.3	7.2	11, 18, 27	-7.9	11	—	84	81	84	83	1.1	1.4	1.0	1.2	8.8	9.2	7.1	8.4
XII	—	—	—	—	0.7	1.6	0.7	1.0	2.7	-1.1	8.3	18	-11.0	31	—	83	81	83	82	1.0	1.3	1.1	1.1	5.9	7.1	6.2	6.4
Rok	—	—	—	—	5.5	8.2	6.0	6.4	9.7	3.2	30.0	8.VI	-28.8	1.II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	6.8	5.3	6.2

Gdańsk - Wrzeszcz

$H_s = 13$ m $H_b = 12{,}4$ m $h_{ef} = 11$ m **1956**

Miesiąc	ROZKŁAD WIATRU n_D, V_{mD}																		OPAD R			LICZBA DNI (n)											
	N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Temperatura T				Opad R			Wiatr V					
	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n					Max < 0°	Max < 5°	Min < -10°	Max ≥ 25°	n ≥ 0.1	n ≥ 1.0	n ≥ 10.0	V ≥ 10	V ≥ 15	≡	≈	◔	◕	●
I	4.5	4.3	2.5	5.8	·	·	11.5	2.3	17	2.7	22.5	7.0	15.5	7.9	5.5	5.6	14	4.5	46.3	11.0	23	20	8	2	·	18	12	1	12	3	1	·	·	20	11
II	5.5	6.5	3.5	6.6	4	3.5	14	2.3	2.5	3.0	7.5	3.7	8.5	3.9	10.5	3.7	31	2.4	35.5	8.0	18	28	25	16	·	19	9	·	2	·	·	·	1	21	29
III	6	7.0	9	4.6	6.5	3.0	20	4.8	14.5	5.1	3.5	6.1	11.5	8.7	10.	6.6	12	4.9	14.7	5.8	2	27	6	·	·	8	4	·	6	3	·	·	5	7	9
IV	25	5.5	11	5.6	4.5	5.1	4.5	2.1	2.5	3.0	3.5	4.1	14	7.7	12	7.4	13	5.0	49.3	11.0	15	7	·	·	·	17	9	1	5	2	6	·	1	17	1
V	8	3.9	11.5	3.1	3.5	3.3	3	1.8	4.5	3.7	4	3.4	31	5.1	9.5	6.7	18	3.6	9.3	4.4	1	·	·	·	1	7	2	·	3	·	3	2	7	5	·
VI	18.5	4.8	8.5	3.2	2.5	1.8	2.5	3.4	12	3.0	8.5	4.4	9.5	4.9	9	4.6	19	3.2	88.5	23.7	23	·	·	·	7	16	12	4	4	·	·	8	2	8	·
VII	8	5.1	14.5	4.0	2.5	1.6	·	·	3.5	2.3	7	4.7	21.5	6.7	10	4.9	26	3.6	37.8	14.2	13	·	·	·	3	9	7	2	5	·	·	5	7	6	·
VIII	3.5	5.4	5.5	5.2	4	2.9	1	3.5	4	2.9	21.5	5.5	24.5	6.2	6	4.7	23	4.0	106.5	19.3	30	·	·	·	1	22	14	5	4	2	·	4	2	10	·
IX	2.5	7.2	6.5	3.3	2.5	3.8	4.5	2.9	4.5	3.6	10.5	4.8	13.5	5.8	4.5	7.1	41	2.6	39.6	14.0	4	·	·	·	·	13	5	1	5	·	·	1	7	1	·
X	4.5	7.6	5	7.2	8	6.1	3	4.7	7.5	3.3	16.5	4.0	23	5.4	14.5	6.4	11	4.7	84.2	23.6	2	2	·	·	·	15	10	3	8	1	·	1	2	15	·
XI	7	7.4	3.5	7.3	1	3.0	4.5	2.0	12.5	2.8	14	4.5	16	9.1	15.5	4.9	16	4.6	35.2	9.3	27	13	2	·	·	16	10	·	7	3	3	·	·	14	10
XII	4	7.6	·	·	9	6.1	12	3.7	12.5	4.2	20	5.0	21.5	5.1	11	6.6	3	5.0	24.8	5.9	4	14	7	3	·	16	6	·	5	·	·	·	3	12	11
Rok	97	6.0	81	4.7	48	3.4	80.5	2.8	97.5	3.3	139	4.8	210	6.4	118	5.8	227	4.0	571.7	23.7	23.VI	111	48	21	12	176	100	17	66	14	13	21	37	136	71

Gdańsk - Siedlice

$H_s = 72$ m $h_w = 10$ m **1956**

I	4	7.1	0.5	9.0	1	5.0	11	3.5	17	1.9	12	7.5	23	9.3	9.5	5.2	15	5.0	62.8	12.1	24	22	10	2	·	21	15	1	10	3	1	·	·	20	12
II	5.5	3.8	8	6.0	7	3.3	18.5	3.1	7	1.9	7	2.8	15.5	2.8	10.5	5.0	8	3.2	43.1	7.5	29	28	25	19	·	19	13	·	2	1	1	·	1	20	29
III	12.5	6.8	6	4.8	7.5	4.3	26	7.1	11.5	5.4	2	5.2	10	10.0	11.5	6.9	6	6.3	24.6	7.1	2	28	5	·	·	10	7	·	13	2	·	·	8	7	15
IV	25	5.7	11	4.2	3.5	4.4	5	1.9	4	2.6	3	3.3	18	9.0	9.5	5.9	11	5.0	53.1	12.0	15	10	·	·	·	18	11	1	7	3	5	·	1	18	3
V	8	2.6	15.5	2.6	2.5	3.4	2.5	2.2	4.5	3.1	6.5	2.7	28	6.0	18.5	5.9	7	4.1	16.1	6.0	1	·	·	·	1	8	4	·	5	1	3	2	8	4	·
VI	16.5	4.0	5.5	3.4	4.5	3.2	6	2.8	10.5	5.4	10.5	5.9	14.5	2.7	13	5.3	9	3.8	122.4	40.3	24	·	·	·	5	16	11	4	4	·	·	8	1	7	·
VII	16	4.3	12.5	3.8	4.5	2.1	4.5	1.6	4.5	2.6	5	3.2	22.5	5.9	15.5	6.1	8	4.1	45.0[2]	—	—	·	·	·	1	9	7	2	4	·	·	4	6	7	·
VIII	6.5	3.3	2	2.2	3.5	3.1	2.5	2.0	5.5	3.7	18	4.9	30.5	5.3	11.5	4.0	13	3.8	128.7	24.5	30	·	·	·	·	23	13	6	4	1	·	4	3	11	·
IX	4.5	5.7	8	2.9	9.5	1.8	3.5	4.1	12	2.4	7.5	6.3	14	5.8	10	5.4	21	3.3	49.5	14.2	3	·	·	·	·	11	6	2	5	·	·	2	8	3	·
X	3.5	4.9	3	6.8	9	5.1	2	4.2	6	3.4	18	3.2	22	5.9	12.5	6.1	17	4.0	99.3	30.1	2	3	1	·	·	18	11	3	4	1	·	1	2	17	·
XI	6.5	4.8	1	6.0	1	1.0	4	1.9	6.5	3.1	16	4.6	14.5	5.1	17.5	6.7	23	3.7	51.6	11.0	27	21	2	·	·	21	13	1	5	1	3	·	·	16	12
XII	3.5	4.7	1.5	3.3	11	4.5	9	3.6	12	3.1	16	4.8	20.5	4.7	12.5	6.8	7	4.3	35.3	7.6	4	16	8	4	·	18	10	·	5	·	1	·	4	13	10
Rok	112	4.8	74.5	4.6	64.5	3.4	94.5	3.2	101	3.2	121.5	4.5	233	6.0	152	5.8	145	4.2	731.5	40.3	24.VI	128	51	25	7	192	121	20	68	13	14	21	42	143	81

Kamienica Królewska

$H_s = 160$ m $h_w = 11$ m **1956**

I	6	2.7	1	3.0	2	1.0	1.5	7.0	32	5.7	17.5	8.3	22	8.1	3	7.0	8	6.0	81.1	12.6	19	23	11	3	·	19	17	2	7	3	8	·	2	23	—
II	3	3.7	11.5	3.2	3	1.8	17.5	5.1	2	1.0	11	5.8	8.5	1.9	9.5	3.6	21	3.0	63.5	15.5	29	29	26	21	·	19	14	1	·	·	3	·	1	17	—
III	14	6.6	7.5	4.1	3	12.2	37.5	8.6	5	3.4	3	1.1	7	9.7	8	5.5	8	6.9	24.7	8.1	7	29	7	3	·	9	6	·	10	5	1	·	10	10	—
IV	24	4.7	12	3.2	5	2.8	5.5	2.6	9.5	2.9	6	8.7	13	5.2	4	4.5	11	3.9	83.6	15.2	15	15	·	·	·	19	14	2	4	2	13	·	·	22	—
V	3.5	1.9	3	3.0	7	3.0	2	5.0	15	5.3	13	6.0	24	5.8	10.5	4.6	15	4.2	19.1	6.4	8	·	·	·	4	8	5	·	5	1	8	1	5	4	—
VI	20	3.0	6	4.5	4	4.2	3	4.0	24	6.1	10	5.5	11	3.0	7	2.6	5	4.1	136.0	35.7	14	·	·	·	6	18	13	4	3	·	—	6	1	9	—
VII	13	2.3	9	3.4	5	2.2	5	2.2	9	4.6	8	5.6	25	4.0	14	3.7	5	3.5	54.2	27.7	5	·	·	·	2	6	6	2	2	·	—	2	4	5	—
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	7	2.6	3	2.3	5	3.2	11	3.3	17	4.1	13	6.2	15	3.4	10	3.0	9	3.4	87.2	23.2	3	·	·	·	·	13	12	3	1	·	—	3	5	6	—
X	13	4.3	2	4.5	7	4.1	2	2.0	16	3.8	18	5.1	22	4.8	3	3.7	10	3.9	104.7	35.3	13	5	1	·	·	15	12	5	1	·	—	1	3	17	—
XI	7	2.6	·	·	1	2.0	4	4.0	23	4.4	3	3.0	14	4.0	9	3.8	29	2.6	45.1	12.4	27	—	2	—	·	12	8	1	·	·	—	·	·	19	—
XII	4	6.8	7	2.3	7	4.4	13	7.2	23	6.7	9	4.6	20	3.5	10	4.3	·	5.1	65.7[2]	18.2	4	—	—	—	—	12	11	3	3	2	—	·	3	14	—
Rok	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Krynica Morska

$H_s = 4$ m $h_w = 17$ m **1956**

I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.4	12.1	24	17	7	3	·	13	7	1	—	—	1	·	3	16	10
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	7.1	13	28	24	16	·	14	8	·	—	—	1	·	4	16	29
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	2.3	2	29	1	1	·	5	2	·	—	—	1	·	9	8	20
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.4	8.4	15	7	·	·	·	13	10	·	—	—	2	·	2	18	·
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.5	4.3	10	·	·	·	1	10	6	·	—	—	4	1	6	4	·
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67.0	13.3	12	·	·	·	7	15	10	3	—	—	1	5	3	10	·
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77.2	28.7	23	·	·	·	1	12	8	3	—	—	·	3	7	7	·
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	130.9	26.5	30	·	·	·	·	22	18	5	—	—	1	4	1	10	·
IX	1	3.0	2.5	3.0	17	2.5	11	3.2	5.5	3.9	20	6.4	9.5	6.9	10.5	6.6	13	4.1	32.9	13.2	4	·	·	·	·	10	4	1	7	1	·	2	11	6	·
X	5	9.4	5.5	9.4	7.5	10.5	0.5	3.0	7	4.3	37	5.4	17	6.9	9.5	7.5	4	6.4	70.9	22.8	2	3	1	·	·	16	11	2	10	2	·	2	2	14	·
XI	7	5.1	3	2.7	6	1.9	10	3.6	6	3.6	30	5.6	12.5	7.8	8.5	7.6	5	5.0	41.2	17.9	1	19	4	·	·	13	8	1	6	2	·	·	·	17	6
XII	0.5	5.0	1.5	6.3	14	8.3	14.5	6.7	4	5.1	32	6.9	13.5	5.0	12	7.2	1	6.7	24.3	4.8	4	12	8	2	·	11	8	·	7	2	2	·	6	14	·
Rok	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	576.9	28.7	23.VII	115	45	22	9	154	100	16	—	—	13	17	54	140	65

Ostojów — 1956

φ = 54°23′ λ = 22°55′

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T											ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	Średnia I	Średnia II	Średnia III	Średnia Dies	— Max	— Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data		I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	-4.9	-3.9	-4.9	-4.6	-2.3	-7.1	3.2	13,21	-36.4	31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
II	–	–	–	–	-15.5	-11.9	-12.6	-13.2	-9.9	-17.8	0.5	28	-35.4	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
III	–	–	–	–	-5.1	-0.2	-3.1	-2.9	0.6	-7.3	7.0	30	-12.8	9,19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
IV	–	–	–	–	1.2	4.3	2.9	2.8	6.1	-0.5	18.9	17	-8.3	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
V	–	–	–	–	9.9	14.4	10.3	11.2	15.9	5.6	25.6	31	1.5	21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VI	–	–	–	–	15.7	20.6	15.9	17.0	22.7	–	30.1	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VII	–	–	–	–	14.6	18.2	14.4	15.4	19.3	11.4	24.5	3	7.3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VIII	–	–	–	–	12.8	16.4	12.5	13.6	18.1	–	23.0	19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
IX	–	–	–	–	9.4	14.7	10.1	11.1	15.9	7.1	23.5	4	1.9	26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
X	–	–	–	–	5.4	8.1	6.1	6.4	9.4	3.5	19.5	2	-10.4	31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
XI	–	–	–	–	-3.1	-1.5	-2.4	-2.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
XII	–	–	–	–	-2.8	-1.9	-2.2	-2.3	–	-4.1	–	–	-13.9	30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Rok	–	–	–	–	3.1	6.4	3.9	4.3	–	–	30.1	7.VI	-36.4	31.I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Uwaga. Temperatura minimalna bez uwzględnienia poprawki porównawczej.

Frombork — 1956

φ = 54°22′ λ = 19°41′

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T											ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	Średnia I	Średnia II	Średnia III	Średnia Dies	— Max	— Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data		I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	-1.4	-0.4	-1.8	-1.4	0.9	-3.3	6.3	13	-30.9	31	–	86	82	85	84	0.9	1.1	0.8	0.9	7.9	7.6	7.4	7.6
II	–	–	–	–	-12.5	-8.7	-9.3	-10.0	-5.8	-15.1	3.0	29	-31.3	1	–	88	80	86	85	0.3	0.6	0.4	0.4	8.2	6.9	6.8	7.3
III	–	–	–	–	-3.0	1.0	-1.0	-1.0	2.5	-4.3	9.9	30	-13.9	10	–	80	70	78	76	1.0	2.2	1.3	1.5	5.8	4.6	4.1	4.8
IV	–	–	–	–	2.5	4.6	3.8	3.7	7.2	1.1	22.1	17	-4.4	8	–	91	82	89	87	0.7	1.8	0.9	1.1	7.9	7.7	6.9	7.5
V	–	–	–	–	10.3	12.5	11.4	11.4	15.4	7.2	24.9	26,31	2.8	3	–	81	73	75	76	2.8	4.7	4.1	3.9	5.2	4.5	3.9	4.5
VI	–	–	–	–	15.5	18.9	15.7	16.4	20.6	12.6	31.7	8	8.1	17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.2	5.8	6.0	5.7
VII	–	–	–	–	15.8	18.2	16.5	16.8	19.9	12.9	28.5	3	5.6	7	–	83	74	79	79	3.0	5.8	3.1	4.3	5.3	5.1	5.4	5.3
VIII	–	–	–	–	13.8	16.5	14.4	14.8	17.6	11.6	23.4	19	7.6	26	–	84	74	83	80	2.5	5.1	2.8	3.5	7.0	6.6	6.5	6.7
IX	–	–	–	–	11.1	15.6	12.7	13.0	16.7	9.3	24.7	3	2.4	25	–	86	69	81	79	2.0	5.8	2.8	3.5	4.5	4.1	2.2	3.6
X	–	–	–	–	7.5	10.0	8.3	8.5	11.3	5.8	21.4	2	-8.9	31	–	86	80	85	84	1.5	2.6	1.7	1.9	8.3	8.3	6.8	7.8
XI	–	–	–	–	0.1	1.5	0.5	0.6	2.9	-1.8	7.9	5	-8.5	11	–	86	82	86	85	0.9	1.2	0.9	1.0	8.4	7.9	7.2	7.8
XII	–	–	–	–	0.4	1.3	0.6	0.7	2.6	-1.1	11.2	17	-11.0	31	–	84	80	84	83	1.0	1.3	1.0	1.1	6.7	6.6	6.2	6.5
Rok	–	–	–	–	5.0	7.6	6.0	6.2	9.3	2.9	31.7	8.VI	-31.3	1.II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.7	6.3	5.8	6.3

Czarna Dąbrówka — 1956

φ = 54°21′ λ = 17°34′

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T											ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	Średnia I	Średnia II	Średnia III	Średnia Dies	— Max	— Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data		I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	-1.7	-0.4	-2.0	-1.5	0.5	-3.7	5.0	13	-29.3	31	–	90	86	92	89	0.5	0.9	0.4	0.6	9.3	8.6	8.7	8.9
II	–	–	–	–	-10.3	-6.4	-8.8	-8.6	-5.5	-14.7	3.0	29	-29.7	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.6	6.8	9.4	8.3
III	–	–	–	–	-3.1	2.0	-1.2	-0.9	–	-4.4	–	–	-13.6	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.7	5.1	5.4	5.1
IV	–	–	–	–	2.0	5.2	2.5	3.0	5.8	0.2	14.9	28	-5.3	7	–	89	78	90	86	0.8	2.0	0.7	1.2	8.7	8.5	8.1	8.4
V	–	–	–	–	10.0	16.1	9.9	11.5	16.5	6.4	26.6	31	1.2	21	–	80	55	83	73	2.9	9.1	2.4	4.8	6.4	5.7	5.0	5.7
VI	–	–	–	–	14.3	18.8	13.2	14.9	19.6	10.2	30.0	8	4.3	17	–	81	63	86	77	3.5	9.4	2.3	5.1	6.1	8.1	6.1	6.8
VII	–	–	–	–	15.5	19.8	15.1	16.4	20.5	11.4	28.0	3	5.3	1	–	84	61	87	77	3.0	9.4	2.3	4.9	5.8	6.3	5.5	5.9
VIII	–	–	–	–	12.7	16.3	12.4	13.4	16.9	10.4	22.4	19	5.5	23	–	91	74	92	86	1.3	5.2	1.2	2.6	8.5	8.2	7.9	8.2
IX	–	–	–	–	10.4	16.5	11.0	12.2	–	7.8	–	–	0.9	19	–	90	67	93	83	1.4	6.5	1.0	3.0	6.3	5.8	5.3	5.8
X	–	–	–	–	6.6	10.1	6.7	7.5	10.6	4.7	19.2	2	-8.4	31	–	93	82	94	90	0.7	2.4	0.7	1.3	8.6	8.5	7.8	8.3
XI	–	–	–	–	-0.2	2.2	-0.1	0.4	2.9	-2.1	7.5	5	-7.1	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.7	7.9	8.6	8.4
XII	–	–	–	–	-0.1	1.5	0.2	0.4	2.3	-1.4	11.2	17	-11.1	28	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.7	7.7	6.4	7.3
Rok	–	–	–	–	4.7	8.5	4.9	5.8	–	2.1	–	–	-29.7	9.II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.4	7.3	7.0	7.2

Świbno — 1956

φ = 54°20′ λ = 18°56′

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T											ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	Średnia I	Średnia II	Średnia III	Średnia Dies	— Max	— Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data		I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	-1.2	-0.2	-1.4	-1.0	1.5	-3.2	6.4	13	-27.1	31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.9	7.9	7.9	8.2
II	–	–	–	–	-11.0	-7.5	-8.0	-8.6	-4.7	-13.7	2.6	29	-27.7	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.4	7.0	8.6	8.0
III	–	–	–	–	-2.3	1.5	-0.4	-0.4	2.6	-3.9	10.6	28	-10.7	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.6	5.5	5.9	5.7
IV	–	–	–	–	2.7	4.6	3.3	3.5	6.4	1.4	12.8	26	-3.6	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.1	8.5	7.6	8.1
V	–	–	–	–	10.2	13.3	10.7	11.2	15.2	6.8	25.7	26	2.3	21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.7	5.4	5.4	5.8
VI	–	–	–	–	14.9	18.5	14.3	15.5	20.0	11.5	29.5	5	5.6	30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.8	6.9	7.2	6.6
VII	–	–	–	–	16.0	18.6	16.1	16.7	20.2	12.3	25.8	29	6.3	1	–	86	75	84	82	2.5	5.4	3.0	3.6	5.5	5.8	6.4	5.9
VIII	–	–	–	–	13.2	16.7	13.8	14.4	18.4	10.9	24.1	19	6.2	11	–	88	71	86	82	1.8	6.1	2.3	3.4	7.4	7.7	7.4	7.5
IX	–	–	–	–	10.7	16.1	12.5	13.0	17.2	8.8	21.2	26	2.8	25	–	90	68	83	80	1.4	6.0	2.4	3.3	5.5	5.6	4.6	5.2
X	–	–	–	–	7.4	10.7	8.3	8.7	11.9	5.9	21.5	2	-6.6	31	–	90	83	89	87	1.1	2.4	1.3	1.6	8.0	8.6	7.8	8.1
XI	–	–	–	–	0.5	2.5	1.0	1.3	3.8	–	8.0	5	–	–	–	87	82	86	85	0.9	1.4	1.0	1.1	8.8	8.5	8.2	8.5
XII	–	–	–	–	0.2	1.7	0.3	0.6	2.8	–	10.7	17	–	–	–	88	86	89	88	0.7	1.0	0.6	0.8	7.5	7.6	7.1	7.4
Rok	–	–	–	–	5.1	8.0	5.9	6.2	9.6	–	28.5	5.VII	-27.7	1.II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.2	7.1	7.0	7.1

Ostrów — $H_s = 240$ m — $h_w = 11$ m — 1956

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU n_D, V_{mD} N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	LICZBA DNI (n) Temperatura T Min<0	Max>0	Min<-10	Max>20	Opad R ≥0.1	≥1.0	≥10.0	Wiatr V ≥10	>15	≡	≈	◔	◕	⊞
	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n																			
I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	39.4	10.1	24	28	14	7	·	22	13	1	–	–	–	·	–	–	–	–
II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	22.7	4.1	13	29	27	26	·	18	10	·	–	–	–	·	–	–	–	–
III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.4	4.5	2	31	13	6	·	4	2	·	–	–	–	·	–	–	–	–
IV	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	24.6	4.7	12	16	3	·	·	18	6	·	–	–	–	1	–	–	–	–
V	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	22.2	9.2	7	·	·	·	1	11	6	·	–	–	–	1	–	–	–	–
VI	6	2.8	5	2.4	5	2.2	6	2.7	2.5	2.2	13.5	2.8	29.5	2.8	11.5	2.3	9	2.3	121.5	17.8	19	·	·	·	8	16	14	6	·	·	–	6	–	–	–	–
VII	9	2.4	3.5	2.0	7.5	2.0	4	1.5	5	1.8	4.5	2.0	38.5	2.8	18	3.2	3	2.5	117.7	29.2	16	·	·	·	·	14	13	4	·	·	–	1	–	–	–	–
VIII	3.5	1.6	1	1.0	·	·	8	1.5	5	1.8	27	3.3	40.5	3.0	6	3.2	2	2.8	123.8	20.6	23	·	·	·	·	18	17	5	·	·	–	2	–	–	–	–
IX	6	1.9	2.5	1.8	3	1.5	3.5	1.6	16.5	1.5	18.5	2.0	32	2.6	7	2.4	1	2.1	29.4	14.5	12	·	·	·	·	14	7	1	·	·	–	·	–	–	–	–
X	3.5	1.8	4	3.5	8	3.9	·	·	5	1.8	22.5	2.4	37.5	3.7	12.5	3.1	·	3.2	69.9	14.3	7	4	2	2	·	21	15	2	·	·	–	2	–	–	–	–
XI	5	2.4	1	1.0	5	1.6	4	1.9	3.5	1.8	10	2.9	41	3.5	19.5	2.2	1	2.8	50.0	13.4	1	–	–	–	·	12	7	1	·	·	–	·	–	–	–	–
XII	3	3.8	3	2.8	8.5	4.4	12	3.7	5.5	3.3	22	3.0	32	3.5	7	4.4	·	3.5	45.1	13.3	3	20	–	7	·	15	13	1	·	·	–	·	–	–	–	–
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	674.7	29.2	16.VII	–	–	–	9	183	123	21	–	–	–	13	–	–	–	–

Frombork — $H_s = 2$ m — $h_w = 14$ m — 1956

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	Temperatura T Min<0	Max>0	Min<-10	Max>20	Opad R ≥0.1	≥1.0	≥10.0	Wiatr V ≥10	>15	≡	≈	◔	◕	⊞
I	1	12.0	3	3.3	9	3.1	17	3.5	16	4.4	32	10.8	7	10.1	3	6.0	5	6.6	26.1	10.2	24	20	7	3	·	15	5	1	11	5	–	·	2	16	–
II	1.5	1.3	16.5	4.7	26	4.6	5	2.4	6	4.0	11	7.0	6	6.2	4	4.8	11	4.2	21.1	5.9	29	28	26	18	·	17	5	·	5	·	–	·	3	14	–
III	8.5	7.2	6.5	3.4	25	6.6	18	9.3	3	6.5	7.5	8.1	12	10.0	3.5	14.0	9	7.1	6.7	3.2	2	29	8	2	·	8	2	·	15	9	–	·	8	7	–
IV	17.5	6.9	9.5	4.0	12	2.6	9.5	3.5	1	4.0	8	7.5	20	8.6	4.5	8.0	8	5.5	59.8	12.2	15	7	1	·	·	16	14	2	9	2	–	1	2	18	–
V	10.5	3.8	4.5	3.4	8.5	2.6	11	2.5	4	2.8	9	7.3	24.5	7.3	12	5.0	9	4.5	11.9	4.0	7	·	·	·	·	6	4	·	9	1	–	1	8	1	–
VI	16	5.9	1	5.0	9.5	3.5	12.5	3.2	8	3.9	12.5	6.4	14.5	6.2	13	6.5	3	5.0	47.1	9.7	16	·	·	·	7	15	11	·	4	·	–	7	2	6	–
VII	17	5.4	4	5.2	10	3.2	6	2.8	3	4.3	13	8.4	19	9.3	12	4.9	9	5.6	93.9	29.3	3	·	·	·	2	14	12	3	12	2	–	4	7	6	–
VIII	4.5	4.8	3	4.2	8.5	2.4	11.5	3.1	12	5.7	21	7.7	16.5	8.5	7	8.2	9	5.6	111.4	22.3	30	·	·	·	·	20	17	3	11	3	–	4	1	13	–
IX	4.5	5.3	6.5	1.8	13	1.8	17.5	2.9	11	4.0	11.5	6.7	11.5	7.0	4.5	6.3	10	3.8	33.0	22.0	4	·	·	·	·	7	5	1	6	1	–	2	13	4	–
X	2.5	3.4	11	4.2	3	3.3	10.5	2.8	10.5	2.8	22	5.2	19.5	7.5	10	10.5	4	5.3	78.4	22.2	2	3	1	·	·	14	13	3	6	2	–	2	1	15	–
XI	3	5.7	5	3.0	7	2.4	12.5	3.0	15.5	3.8	27.5	8.1	2.5	1.3	6	1.2	11	5.3	32.8	13.2	1	18	3	·	·	12	9	1	8	3	–	1	·	14	–
XII	3	9.0	4	4.5	20.5	6.1	7	3.6	18	5.4	26.5	6.7	10	10.8	4	8.7	·	6.6	26.2	5.6	4	13	8	3	·	12	8	·	8	2	–	·	4	13	–
Rok	89.5	5.9	74.5	3.9	152	3.5	138	3.6	108	4.3	201.5	7.5	163	7.7	83.5	7.0	88	5.4	548.4	29.3	3.VII	118	54	26	9	156	105	14	104	30	–	22	51	127	–

Czarna Dąbrówka — $H_s = 120$ m — $h_w = 12$ m — 1956

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	Temperatura T Min<0	Max>0	Min<-10	Max>20	Opad R ≥0.1	≥1.0	≥10.0	Wiatr V ≥10	>15	≡	≈	◔	◕	⊞
I	5	2.2	2	2.0	2	3.0	8	4.5	21	3.5	13	7.9	34	8.7	5	2.2	3	5.9	62.4	10.5	23	22	11	4	·	24	12	1	9	4	–	·	1	24	–
II	13	2.5	4	3.2	24	3.1	7	4.6	·	·	6	3.8	27	3.5	4	4.8	2	3.3	50.7	17.8	29	29	26	21	·	21	10	1	1	·	–	·	1	19	–
III	10	5.1	8	2.9	12	2.9	34	10.1	7	3.7	1	3.0	15	10.3	5	5.0	1	7.1	21.0	7.7	1	28	–	3	·	9	7	·	15	6	–	·	9	9	–
IV	30	3.9	8	2.4	7	2.3	7	3.0	5	6.4	4	4.0	21	9.0	7	3.3	1	4.8	75.1	11.8	29	13	·	·	·	19	14	1	6	2	–	1	1	21	–
V	2	2.5	2	1.5	5	2.0	·	·	8	2.4	4	7.5	55	5.4	14	2.8	3	4.3	19.3	5.5	8	·	·	·	4	14	5	·	3	1	–	1	6	8	–
VI	12	2.2	1	2.0	5	3.2	9	2.8	12	5.1	6	4.5	32	4.4	12	3.2	1	3.8	–	–	–	·	·	·	6	–	–	–	4	2	–	5	1	9	–
VII	21	1.9	3	1.7	8	2.2	4	3.2	3	3.7	4	3.2	41	6.4	6	3.8	3	4.2	79.0	45.5	5	·	·	·	1	9	6	2	5	2	–	4	6	10	–
VIII	6	2.0	1	2.0	2	5.0	4	3.5	7	3.6	26	4.7	44	4.3	2	3.0	1	4.1	189.6	33.9	3	·	·	·	·	–	–	–	5	1	–	2	·	17	–
IX	3	3.0	·	·	6	3.0	10	3.4	16	4.3	6	3.2	40	3.8	8	3.6	1	3.6	87.0	23.5	11	·	·	·	–	16	10	3	·	·	–	2	5	7	–
X	9	2.0	·	·	11	4.2	2	3.0	10	3.6	8	3.6	47	5.4	6	4.7	·	4.5	108.7	22.4	13	5	·	·	·	19	14	4	4	·	–	3	1	20	–
XI	23	2.3	·	·	2	1.5	8	4.8	15	2.4	12	6.3	28	6.5	2	8.0	·	4.5	50.4	12.5	27	24	2	·	·	15	10	1	6	3	–	·	·	19	–
XII	·	·	·	·	12	4.2	5	7.8	19	5.7	15	3.8	36	5.7	5	5.2	1	5.2	59.0	15.2	4, 5	16	8	3	·	21	8	2	8	1	–	·	2	16	–
Rok	134	2.5	29	1.5	96	3.0	98	4.2	123	3.7	105	4.6	420	6.1	76	4.1	17	4.6	–	45.5	5.VII	137	–	31	–	–	–	–	66	22	–	18	33	179	–

Świbno — $H_s = 8$ m — $h_w = 13$ m — 1956

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	Temperatura T Min<0	Max>0	Min<-10	Max>20	Opad R ≥0.1	≥1.0	≥10.0	Wiatr V ≥10	>15	≡	≈	◔	◕	⊞
I	·	·	2	10.0	3	7.0	4	3.5	13	4.2	33.5	5.6	26.5	6.2	5	4.0	6	5.2	31.2	7.4	24	23	8	2	·	19	10	·	7	3	–	·	·	18	–
II	4	5.0	8	7.1	16	5.8	2	4.5	1	3.0	21	2.5	19	1.7	9	6.2	7	3.7	23.6	5.3	13	28	26	18	·	17	9	·	4	1	–	·	·	13	–
III	9	8.6	7.5	7.4	7.5	4.9	27.5	9.1	2	6.8	8	3.5	11	5.1	17.5	4.9	3	6.5	9.1	3.4	2	28	5	2	·	8	4	·	12	5	–	·	3	10	–
IV	20	6.5	11	6.9	·	·	3	2.0	2	16.8	8	6.6	14.5	3.9	22.5	5.8	9	5.3	56.3	12.2	15	7	·	·	·	16	14	1	7	2	–	·	·	20	–
V	10	6.5	2.5	4.4	1	1.0	·	·	3	6.8	6	2.8	34	2.9	24.5	4.6	12	3.5	24.1	9.2	10	·	·	·	1	9	7	·	2	·	–	2	3	5	–
VI	7.5	8.6	2.5	8.4	·	·	8.5	5.0	5	6.4	15.5	3.2	28.5	3.5	15.5	6.2	15	4.0	107.7	30.2	23	·	·	·	6	17	14	2	2	1	–	5	1	9	–
VII	21.5	4.8	8.5	6.4	1	3.0	1	2.0	1.5	3.7	14	3.9	17.5	4.6	13	4.8	15	3.9	55.1	16.4	4	·	·	·	1	11	8	2	1	·	–	2	1	6	–
VIII	7	6.1	3.5	7.0	1	5.0	·	·	10.5	5.8	30.5	3.8	17	3.5	6.5	6.1	17	3.8	159.9	46.2	6	·	·	·	·	21	13	6	5	2	–	4	·	11	–
IX	13	3.7	6	4.2	0.5	5.0	4.5	4.8	5	4.0	13	3.0	18.5	2.7	9.5	5.5	20	2.9	41.0	–	–	·	·	·	·	9	7	1	1	1	–	2	2	4	–
X	2.5	1.0	10	8.6	1	5.0	1	5.0	10.5	4.2	25.5	3.0	19.5	4.5	10	7.1	13	4.3	91.6	20.3	2	3	·	·	·	21	16	3	7	1	–	2	·	20	–
XI	8.5	6.0	·	·	2	4.0	6	5.0	9	7.4	21	4.5	12.5	2.3	15	5.6	11	4.2	50.2	13.8	1	–	2	–	·	18	10	1	6	3	–	·	·	17	–
XII	3	1.3	4.5	6.0	9.5	9.4	16	6.8	6.5	5.2	25.5	2.8	14	2.9	6	9.8	8	5.0	31.2	8.4	5	–	8	–	·	17	9	·	7	5	–	·	·	13	–
Rok	106	4.8	66	6.4	42.5	4.2	65.5	4.0	69	6.2	221.5	3.8	237.5	3.6	154	5.9	136	4.4	681.0	–	–	–	49	–	8	183	121	16	61	24	–	17	10	146	–

Kartuzy — φ = 54°20' — λ = 18°12' — 1956

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA t											ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{o,m}$	Średnia I	Średnia II	Średnia III	Średnia Dies	— Max	— Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data		I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	-2.3	-1.6	-2.6	-2.3	-0.4	-4.1	4.1	22	-26.9	31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.7	8.5	8.5	8.6
II	–	–	–	–	-11.1	-7.9	-9.1	-9.3	-6.3	-13.9	2.1	29	-30.8	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.8	7.4	6.8	7.7
III	–	–	–	–	-3.4	0.7	-1.8	-1.6	1.6	-5.0	9.0	28	-11.7	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.6	5.3	4.8	5.2
IV	–	–	–	–	1.1	4.1	2.0	2.3	5.0	-0.5	12.2	27	-6.2	5,6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.3	8.2	7.6	8.0
V	–	–	–	–	9.4	15.5	9.7	11.1	16.2	6.5	25.7	30	1.2	21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.5	5.3	3.6	5.1
VI	–	–	–	–	13.4	18.6	12.9	14.4	19.2	10.2	29.3	8	5.1	17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.0	6.0	5.8	5.9
VII	–	–	–	–	15.2	19.5	14.5	15.9	19.9	11.5	25.9	3	8.1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.6	4.9	5.0	4.8
VIII	–	–	–	–	12.7	15.6	12.4	13.3	16.4	10.7	21.9	19	6.5	23	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.0	7.8	7.1	7.6
IX	–	–	–	–	10.2	15.9	11.2	12.1	16.4	7.9	24.5	3	2.6	19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.4	4.6	4.5	4.8
X	–	–	–	–	6.2	9.5	6.9	7.4	10.1	4.9	19.2	2	-9.0	31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.3	7.7	5.7	7.2
XI	–	–	–	–	-0.6	1.2	-0.3	0.0	1.9	-2.2	6.0	5	-8.9	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.7	8.3	6.4	7.5
XII	–	–	–	–	-1.1	0.6	-0.7	-0.5	1.2	-2.2	10.2	17	-13.8	28	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.5	7.8	7.2	7.2
Rok	–	–	–	–	4.1	7.6	4.6	5.2	8.4	2.0	29.3	8.VI	-30.8	1.II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.0	6.8	6.1	6.6

Tolkmicko — φ = 54°19' — λ = 19°32' — 1956

I	–	–	–	–	-1.0	0.2	-1.5	-1.0	1.1	-3.0	5.8	13,22	-29.6	31	–	85	82	84	84	0.9	1.2	0.9	1.0	7.5	7.6	7.5	7.5
II	–	–	–	–	-11.9	-8.1	-8.7	-9.4	-5.9	-14.4	3.2	29	-30.0	1	–	84	76	82	81	0.4	0.8	0.6	0.6	7.9	7.6	7.7	7.7
III	–	–	–	–	-2.7	2.0	-0.6	-0.5	2.9	-4.6	10.6	30	-12.3	10	–	80	66	77	74	1.0	2.6	1.4	1.6	5.9	5.5	4.6	5.3
IV	–	–	–	–	3.0	5.7	4.1	4.2	7.5	1.5	18.8	17	-5.0	5	–	88	80	88	85	0.9	2.0	1.0	1.3	8.5	8.3	7.1	8.0
V	–	–	–	–	10.8	13.6	11.0	11.6	15.7	7.0	25.7	26	1.9	21	–	82	75	80	75	2.6	4.6	2.9	3.4	6.3	5.0	3.8	5.0
VI	–	–	–	–	15.8	19.4	15.3	16.4	20.9	12.4	31.6	8	7.3	30	–	80	68	84	77	4.0	8.7	3.1	5.3	6.1	6.6	6.9	6.5
VII	–	–	–	–	16.2	19.1	16.2	16.9	20.6	12.7	29.1	3	7.5	1	–	83	74	82	80	3.2	6.3	3.3	4.3	5.7	5.3	5.5	5.5
VIII	–	–	–	–	14.0	17.2	13.9	14.8	18.5	11.7	24.0	19	8.2	11	–	86	74	87	82	2.3	5.5	2.2	3.3	7.1	7.3	6.5	7.0
IX	–	–	–	–	11.3	15.6	12.4	13.2	17.5	9.0	25.5	3	3.1	24	–	87	70	85	81	1.7	6.0	2.3	3.3	5.1	5.1	3.1	4.4
X	–	–	–	–	7.9	10.6	8.5	8.9	11.7	6.1	22.3	2	-9.0	31	–	88	80	86	85	1.3	2.7	1.6	1.9	8.0	8.4	6.6	7.7
XI	–	–	–	–	0.3	2.0	0.7	0.9	3.3	-1.5	8.1	5	-9.2	11	–	86	82	87	85	0.9	1.3	0.9	1.0	8.2	8.1	7.7	8.0
XII	–	–	–	–	0.7	1.7	0.8	1.0	2.9	-1.0	11.1	17	-11.1	27,31	–	84	81	83	83	1.0	1.3	1.1	1.1	6.6	6.8	6.5	6.6
Rok	–	–	–	–	5.4	8.3	6.0	6.4	9.7	3.0	31.6	8.VI	-30.0	1.II	–	84	76	84	81	1.7	3.6	1.8	2.4	6.9	6.8	6.1	6.6

Gołdap — φ = 54°19' — λ = 22°19' — 1956

I	–	–	–	–	-3.8	-2.8	-4.0	-3.6	-0.8	-6.2	4.7	13	-33.6	31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.5	8.6	6.8	8.0
II	–	–	–	–	-15.7	-11.0	-12.5	-12.9	-8.8	-18.9	1.5	29	-35.4	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.2	6.0	4.7	5.6
III	–	–	–	–	-5.5	0.5	-2.6	-2.6	1.5	-7.0	7.8	30	-22.1	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.1	4.0	2.9	4.0
IV	–	–	–	–	2.1	5.4	3.6	3.7	7.7	0.3	21.9	17	-5.8	5	–	86	75	85	82	1.0	3.0	1.4	1.8	9.2	8.6	8.1	8.6
V	–	–	–	–	9.8	15.3	9.9	11.2	16.9	4.7	25.2	30	-1.1	21	–	78	54	79	70	3.0	9.0	2.8	4.9	4.5	6.0	3.9	4.8
VI	–	–	–	–	15.9	21.1	15.7	17.1	22.6	10.8	31.1	8	2.9	3	–	77	56	82	72	4.6	12.4	3.4	6.8	4.2	5.5	6.2	5.3
VII	–	–	–	–	14.5	18.9	14.5	15.6	20.4	10.9	26.4	3	6.7	22	–	86	64	87	79	2.4	8.4	2.3	4.4	6.6	6.7	5.1	6.1
VIII	–	–	–	–	12.9	16.9	12.6	13.8	18.3	10.1	23.6	19	5.3	11	–	88	70	89	82	1.8	5.9	1.6	3.1	6.8	8.5	6.3	7.2
IX	–	–	–	–	9.2	15.5	9.5	10.9	16.8	6.2	23.6	3	-0.8	24	–	90	63	90	81	1.2	6.7	1.3	3.1	5.5	6.5	3.3	5.1
X	–	–	–	–	5.9	9.0	6.8	7.1	10.5	4.1	22.3	2	-13.9	31	–	90	80	88	86	0.9	2.5	1.2	1.5	8.7	9.0	6.9	8.2
XI	–	–	–	–	-3.0	-0.9	-2.0	-2.0	0.6	-4.9	4.6	5	-13.6	20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.5	8.1	7.8	7.8
XII	–	–	–	–	-2.0	-1.0	-1.4	-1.4	1.1	-3.4	8.9	17	-14.4	30,31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.2	7.3	5.9	6.8
Rok	–	–	–	–	3.4	7.2	4.2	4.8	8.9	0.6	31.1	8.VI	-35.4	8.II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.7	7.1	5.6	6.5

Hopowo — φ = 54°16' — λ = 18°14' — 1956

I	–	–	–	–	-2.1	-1.5	-2.6	-2.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9.3	7.9	7.6	8.3
II	–	–	–	–	-11.2	-7.9	-9.3	-9.4	–	-14.2	–	–	-32.5	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.9	7.0	8.4	8.1
III	–	–	–	–	-3.5	0.7	-1.9	-1.6	–	-5.7	–	–	-10.2	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.0	4.9	5.5	5.1
IV	–	–	–	–	1.4	4.0	1.9	2.3	5.2	-0.4	12.6	27	-6.1	5	–	81	74	82	79	1.2	2.2	1.2	1.5	8.6	8.4	7.3	8.1
V	–	–	–	–	9.5	15.3	9.7	11.0	16.5	6.4	26.5	30	1.7	21	–	85	61	84	77	2.2	7.6	2.0	3.9	6.1	5.5	3.7	5.1
VI	–	–	–	–	13.5	18.3	12.9	14.4	19.3	10.3	28.6	8	6.3	17	–	84	68	87	80	2.8	7.9	2.0	4.2	5.8	7.1	5.9	6.3
VII	–	–	–	–	15.3	18.7	14.4	15.7	20.2	11.2	26.3	3	6.9	1	–	83	66	87	79	3.1	7.8	2.2	4.4	4.8	5.6	4.6	5.0
VIII	–	–	–	–	12.6	15.6	11.9	13.0	17.1	10.4	22.7	19	6.5	11,23	–	91	75	92	86	1.3	4.9	1.3	2.5	6.9	7.6	6.3	6.9
IX	–	–	–	–	10.4	15.5	10.6	11.8	16.7	7.5	23.2	3	3.3	19	–	90	66	90	82	1.2	6.2	1.4	2.9	4.7	5.4	4.3	4.8
X	–	–	–	–	6.6	9.0	6.3	7.0	9.9	4.6	19.5	2	-10.1	31	–	93	83	91	89	0.6	2.1	0.8	1.2	8.2	8.0	7.7	8.0
XI	–	–	–	–	-0.5	1.1	-0.7	-0.2	1.9	-2.3	6.7	5	-8.4	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.4	8.1	7.7	8.1
XII	–	–	–	–	-0.9	0.3	-1.0	-0.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.7	7.2	6.8	6.9
Rok	–	–	–	–	4.3	7.4	4.4	5.1	–	–	28.6	8.VI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.0	6.9	6.3	6.7

Kartuzy

$H_s = 220$ m $h_w = 11$ m **1956**

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU n_D, V_{mD}																		OPAD R			LICZBA DNI (n)													
	N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Temperatura T				Opad R			Wiatr V						
	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n					Max < 0°	Max < 5°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	V ≥ 10	V > 15	≡	≈	◔	◕	⊠
I	3	2.3	9	1.0	1	1.0	20	1.9	11	3.9	36	6.8	3	6.3	·	·	10	3.9	72.2	11.4	23	25	12	4	·	15	14	2	4	2	7	·	1	22	13
II	4	2.0	22	2.4	17	2.4	6	2.0	1	1.0	17	3.2	1	3.0	6	1.8	13	2.1	38.8	6.4	17	29	28	20	·	14	12	·	·	·	11	·	3	17	29
III	4	6.0	16	2.6	13	4.4	24	4.2	2	2.0	13	5.6	6	10.8	6	5.0	9	4.2	22.1	5.8	1,5	29	11	2	·	5	5	·	1	1	2	·	7	6	30
IV	6	4.3	22	2.7	10	1.2	16	1.2	1	3.0	13	3.2	8	5.8	8	3.0	6	2.6	41.8	6.5	21	16	1	·	·	14	13	·	·	·	11	·	4	23	5
V	1	3.0	6	1.3	9	1.2	9	1.7	9	1.4	34	3.0	10	4.0	4	2.0	11	2.2	21.5	8.1	1	·	·	·	2	8	6	·	·	·	7	2	5	6	·
VI	3	2.3	4	1.5	10	1.2	12	1.8	14	2.6	19	2.2	8	3.0	10	2.8	10	2.0	133.0	28.0	14	·	·	·	4	17	17	6	·	·	2	5	2	7	·
VII	6	2.3	9	2.1	11	1.0	10	1.8	10	2.2	22	4.4	8	3.5	5	2.2	12	2.4	42.5	16.9	5	·	·	·	1	9	7	1	·	·	·	1	8	5	·
VIII	2	1.0	3	1.7	1	1.0	14	1.1	17	2.0	33	2.8	4	3.0	2	3.0	17	1.8	129.4	24.5	3	·	·	·	·	24	22	2	·	·	2	2	·	13	·
IX	·	·	3	2.3	15	1.1	15	1.0	6	1.3	21	2.1	3	1.7	4	3.0	23	1.2	63.7	18.0	11	·	·	·	·	13	10	3	·	·	7	2	6	6	·
X	1	1.0	5	2.6	6	1.3	19	1.2	10	1.2	32	3.4	6	3.3	8	3.5	6	2.3	102.2	25.4	13	3	2	·	·	16	13	4	·	·	6	1	2	15	2
XI	5	2.2	7	1.3	6	1.0	19	1.2	13	2.2	17	3.6	7	1.9	3	3.0	13	1.8	38.8	11.8	27	25	5	·	·	14	6	1	·	·	6	·	·	13	7
XII	·	·	4	2.5	14	2.1	17	1.8	16	2.1	24	3.2	11	3.7	7	3.3	·	2.7	50.1	15.5	4	16	10	6	·	13	11	1	·	·	3	·	2	14	12
Rok	35	2.2	110	2.0	113	1.6	181	1.7	110	2.1	281	3.6	75	4.2	63	2.7	130	2.4	756.1	28.0	14.VI	143	69	32	7	162	136	20	5	3	64	13	40	147	98

Tolkmicko

$H_s = 1$ m $h_w = 16$ m **1956**

I	2	1.0	3.5	6.0	6.5	4.9	4	7.2	17.5	4.7	43	10.4	6.5	10.6	3	5.3	7	7.1	46.2	14.5	24	20	7	3	·	17	9	1	15	7	2	·	3	16	7
II	3	3.7	16	7.0	15.5	7.0	7.5	8.1	5	2.3	24.5	5.5	4.5	2.9	2	8.0	9	5.4	40.8	10.4	29	28	25	18	·	18	12	1	11	1	·	·	3	20	29
III	3	6.0	14	4.3	4.5	5.8	37	9.7	3	4.8	10	5.9	11	9.9	7.5	9.0	3	7.7	15.5	5.4	2	30	5	2	·	8	5	·	15	3	·	·	7	7	15
IV	13	5.5	20.5	3.6	5.5	3.7	5.5	3.8	4.5	2.8	9.5	5.5	15.5	8.0	9	9.0	7	5.1	56.7	11.1	15	7	·	·	·	14	11	1	7	1	2	1	·	18	·
V	5	5.2	5	4.4	2	2.5	9.5	4.6	9.5	3.6	13.5	3.6	23.5	6.7	18	5.2	7	4.6	14.9	4.7	10	·	·	·	1	10	6	·	6	·	3	1	7	4	·
VI	2.5	6.4	4	5.8	3.5	3.1	10.5	4.7	16.5	5.6	17	5.6	16	5.8	20	6.0	·	5.5	78.9	23.6	16	·	·	·	6	17	14	1	5	·	·	6	·	9	·
VII	9	5.6	7	6.7	9	4.8	13	4.9	5	5.8	16	7.8	25.5	8.1	7.5	4.1	1	6.4	92.7	42.0	23	·	·	·	3	16	11	2	13	1	·	6	5	6	·
VIII	3	7.7	5	4.8	2	5.0	7.5	3.9	18	5.3	39	7.8	12.5	7.5	5	7.5	1	6.7	154.4	35.3	30	·	·	·	·	22	19	5	15	3	·	5	·	10	·
IX	2	6.2	3.5	4.1	3	6.5	16.5	6.2	14.5	3.2	23	7.4	12	6.2	6.5	7.1	9	5.4	62.8	28.6	4	·	·	·	1	9	7	2	9	·	·	2	4	3	·
X	0.5	4.0	3	8.0	10	8.9	3	5.3	12.5	4.6	44	6.4	12	6.6	8	12.6	·	7.0	95.9	23.0	2	3	1	·	·	16	13	3	14	2	·	3	·	14	·
XI	1.5	10.0	3	6.3	4	3.1	13	4.0	17.5	3.5	39	6.8	2.5	14.6	5.5	1.1	4	5.8	55.0	14.3	1	22	2	·	·	18	14	1	9	2	1	·	·	16	1
XII	0.5	8.0	6	7.3	14	8.7	9.5	8.2	4.5	7.1	39.5	6.6	9.5	9.7	5.5	10.2	4	7.4	44.6	9.6	4	13	8	3	·	14	11	·	16	2	2	·	4	14	4
Rok	45	6.3	90.5	5.7	79.5	5.3	136.5	5.9	128	4.4	318	6.6	151	8.0	97.5	7.1	52	6.2	758.3	42.0	23.VII	123	48	26	11	179	132	17	135	22	10	24	33	137	56

Gołdap

$H_s = 150$ m $h_w = 15$ m **1956**

I	4.5	3.1	1.5	2.3	5.5	2.5	17	4.1	15	4.5	16.5	6.7	18.5	8.7	3.5	6.3	11	5.0	50.6	12.8	24	27	12	6	·	22	11	1	7	2	–	–	2	18	–
II	8	2.1	2	2.5	21.5	6.7	6.5	4.3	6	3.3	8.5	2.4	9	1.9	1.5	2.0	24	2.9	32.6	6.7	13	29	27	24	·	18	7	·	3	3	–	–	6	11	–
III	11	4.9	2	3.5	21.5	7.0	18.5	8.3	6	5.3	4.5	5.8	9	4.8	6.5	4.2	14	5.3	14.8	8.3	2	31	11	4	·	6	4	·	8	1	–	–	11	6	–
IV	5	5.0	4.5	4.5	16.5	3.0	8	4.4	8	3.0	5	3.8	16.5	5.4	11.5	5.5	15	3.6	29.9	5.6	15	9	2	·	·	19	10	·	4	·	–	–	1	22	–
V	3	1.0	1	2.0	7.5	2.7	4.5	3.1	4	3.0	7	2.6	26	3.7	18	4.4	22	2.6	30.4	10.2	7	1	·	·	1	8	6	1	·	·	–	–	8	5	–
VI	2	1.5	3	1.7	9.5	3.2	10	3.9	17.5	3.0	6	2.0	15.5	3.0	7.5	3.1	19	2.4	123.5	29.7	22	·	·	·	10	15	12	5	2	·	–	–	4	6	–
VII	8	3.0	1	1.0	9.5	2.7	5.5	3.4	4	4.2	7	3.6	23	4.1	16	3.2	19	2.7	108.5	21.6	15	·	·	·	2	18	13	4	·	·	–	–	4	10	–
VIII	2	2.5	1	1.0	5	2.2	3	2.0	14.5	3.6	15.5	5.0	19	3.6	6	4.0	27	2.7	77.7	19.1	23	·	·	·	·	15	12	2	1	1	–	–	·	15	–
IX	3.5	3.1	2	1.0	7.5	1.9	9	3.0	8.5	1.8	13	2.2	8.5	6.5	10	4.3	28	2.3	29.2	16.8	12	1	·	·	·	9	5	1	2	1	–	–	5	6	–
X	6	1.8	4.5	2.4	2	3.0	2.5	4.0	11	4.2	25.5	3.0	21.5	5.0	7	3.6	13	3.3	129.5	52.6	6	5	2	1	·	20	17	3	3	1	–	–	·	18	–
XI	4	2.0	4	1.5	4.5	1.3	5.5	3.3	6.5	4.4	21.5	4.1	15	4.8	5	4.3	24	2.8	60.1	12.3	27	28	11	5	·	13	10	1	3	·	–	–	3	19	–
XII	·	·	0.5	2.0	16	5.0	14.5	5.5	5	3.8	23.5	3.6	13	4.0	3.5	3.8	17	3.5	40.6	6.8	3	19	11	8	·	17	11	·	4	·	–	–	4	15	–
Rok	57	2.5	27	2.1	126.5	3.4	104.5	4.1	106	3.7	153.5	3.7	194.5	4.6	96	4.2	233	3.3	727.7	52.6	6.X	150	76	48	13	180	118	18	37	9	–	–	48	151	–

Hopowo

$H_s = 220$ m $h_w = 12$ m **1956**

I	1.5	1.3	2	1.0	2	2.0	5	1.6	31	5.3	19.5	6.8	15.5	6.2	5.5	2.7	11	4.6	78.9	12.2	15	–	–	–	·	16	16	1	8	3	4	·	·	20	–
II	4	2.5	6.5	2.2	16	3.0	8	2.7	6	5.3	4.5	4.0	13	2.4	6	3.4	23	2.2	32.1	4.9	19	29	–	22	·	18	13	·	·	·	2	·	1	20	–
III	5	3.3	11.5	3.0	3	2.3	26.5	3.9	11.5	4.3	6	4.6	6	6.2	12.5	6.9	11	3.9	36.6	14.1	1	31	–	1	·	11	8	1	1	1	1	·	8	11	–
IV	8	4.1	15.5	2.0	5	1.5	9	2.2	7.5	1.4	10	3.2	12.5	5.2	9.5	6.3	12	2.9	44.8	11.3	15	16	·	·	·	17	10	1	4	·	8	1	·	20	–
V	2	2.2	1.5	2.3	6	1.8	8	3.0	12	2.5	16	2.5	28.5	3.5	9	4.3	10	2.6	14.9	4.0	1	·	·	·	1	8	5	·	·	·	4	2	7	4	–
VI	5.5	2.3	1.5	1.7	8	2.8	6.5	3.8	16	3.2	13.5	3.1	18	2.7	12	4.3	9	2.8	134.6	36.0	15	·	·	·	6	18	16	6	·	·	2	9	2	9	–
VII	5.5	2.6	13.5	2.4	5	2.3	5	2.3	6	3.2	16	3.3	27	4.5	7	3.9	8	3.1	54.2	19.2	5	·	·	·	1	12	10	2	·	·	·	2	6	8	–
VIII	2	1.8	1	3.0	1	2.0	7.5	2.0	3.5	4.3	35	5.1	14	3.5	9	4.5	20	3.3	168.5	27.0	3	·	·	·	·	24	18	8	2	·	1	2	·	11	–
IX	0.5	3.0	1.5	2.0	4	1.1	8.5	2.4	13.5	4.4	18.5	5.3	7.5	4.3	13	4.0	23	3.8	76.1	29.1	3	·	·	·	·	12	12	3	3	1	2	1	7	4	–
X	1.5	2.3	9.5	3.8	3.5	3.4	2.5	2.0	23	4.7	34	4.4	7	6.9	10	5.8	2	4.5	108.6	29.7	2	4	2	1	·	16	13	4	3	1	3	1	1	28	–
XI	2	1.8	2.5	1.2	1	1.0	7.5	2.3	11	3.1	21.5	6.4	14.5	3.3	13	5.2	17	3.5	39.9	13.0	27	26	5	·	·	14	7	1	4	1	5	·	·	20	–
XII	·	·	·	·	11	4.0	13	4.9	9.5	5.5	37	4.7	8.5	2.4	9	8.4	5	4.6	57.1	14.5	4	–	–	–	·	14	13	2	1	·	2	·	4	16	–
Rok	38.5	2.3	66.5	2.0	65.5	2.3	107	2.8	150.5	3.9	231.5	4.4	172	4.3	115.5	5.0	151	3.4	886.3	36.0	15.VI	–	–	–	8	180	141	29	26	7	34	18	36	163	–

Bartoszyce — φ = 54°15' — λ = 20°48' — 1956

MIESIĄC	CIŚNIENIE p: P_m	Max	Min	$P_{o,m}$	TEMPERATURA T: Średnia I	II	III	Dies	— Max	— Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data		ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m: I	II	III	Dies	ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m: I	II	III	Dies	ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m: I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	-2.5	-1.4	-2.7	-2.3	0.2	-5.2	6.1	13	-33.8	31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.5	7.7	7.1	7.8
II	–	–	–	–	-14.7	-9.9	-10.8	-11.6	-7.5	-18.2	2.1	29	-34.0	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.0	5.6	6.7	6.4
III	–	–	–	–	-4.2	0.8	-1.5	-1.6	2.1	-6.0	8.8	30	-20.3	10	–	80	75	80	78	0.9	1.7	1.1	1.2	5.4	4.5	3.4	4.4
IV	–	–	–	–	2.5	6.6	5.0	4.8	8.5	1.7	22.6	17	-3.9	7	–	89	74	84	82	0.8	3.0	1.6	1.8	7.9	7.2	7.2	7.4
V	–	–	–	–	10.2	15.8	10.7	11.8	17.3	5.0	25.7	30	-0.8	21	–	82	59	79	73	2.4	8.2	2.9	4.5	5.2	4.0	2.6	3.9
VI	–	–	–	–	15.8	21.4	16.3	17.4	22.9	11.4	32.0	8	3.9	3	–	82	60	83	75	3.4	11.2	3.3	6.0	5.5	5.3	6.7	5.8
VII	–	–	–	–	15.1	19.7	15.6	16.5	21.3	11.4	28.1	3	6.4	2	–	88	67	85	80	2.2	8.1	2.7	4.3	5.4	5.6	4.9	5.3
VIII	–	–	–	–	12.8	17.2	13.2	14.1	18.4	10.3	22.7	19	6.1	11	–	90	70	90	83	1.6	6.2	1.5	3.1	5.4	6.4	6.1	6.0
IX	–	–	–	–	8.7	16.3	11.2	11.8	17.4	6.5	24.6	3	-1.4	25	–	95	64	90	83	0.6	6.9	1.3	2.9	3.4	5.4	2.5	3.8
X	–	–	–	–	6.2	9.8	7.5	7.8	11.0	4.6	23.1	2	-10.8	31	–	90	80	87	86	1.0	2.7	1.4	1.7	6.9	7.5	5.6	6.7
XI	–	–	–	–	-1.4	0.7	-0.9	-0.6	1.9	-3.4	6.8	5	-10.2	20	–	91	86	89	89	0.5	0.9	0.5	0.6	7.1	6.1	7.1	6.8
XII	–	–	–	–	-0.5	0.7	-0.3	-0.1	1.9	-2.2	10.7	17	-11.4	27	–	87	84	87	86	0.6	1.0	0.8	0.8	7.0	5.1	5.5	5.9
Rok	–	–	–	–	4.0	8.1	5.3	5.7	9.6	1.3	32.0	8.VI	-34.0	1.II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.2	5.9	5.4	5.8

Nowy Dwór Gdański — φ = 54°13' — λ = 19°08' — 1956

I	–	–	–	–	-1.5	0.1	-2.0	-1.4	1.1	-3.5	6.6	22	-29.6	31	–	88	86	89	88	0.6	0.9	0.6	0.7	8.4	7.2	7.2	7.6
II	–	–	–	–	-11.7	-7.9	-9.1	-9.4	-5.9	-14.4	2.5	29	-29.4	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.1	6.7	6.6	6.8
III	–	–	–	–	-1.9	2.5	-0.9	-0.3	3.4	-4.0	11.1	28	-11.1	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.9	4.4	4.9	4.7
IV	–	–	–	–	3.4	6.6	3.1	4.0	7.9	0.8	21.5	17	-5.2	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.3	8.3	8.1	7.9
V	–	–	–	–	10.9	16.1	10.3	11.9	17.3	6.5	25.5	30	0.9	21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.2	5.1	4.0	4.8
VI	–	–	–	–	15.4	20.2	13.7	15.8	21.5	11.2	31.2	8	6.7	30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.8	6.6	6.4	5.9
VII	–	–	–	–	16.5	20.3	15.1	16.8	21.4	11.9	28.8	3	6.4	1	–	83	70	90	81	3.3	7.6	1.6	4.2	5.3	5.8	5.6	5.6
VIII	–	–	–	–	13.5	17.4	12.9	14.2	18.8	10.5	23.9	19	5.9	11	–	89	76	92	86	1.7	5.2	1.2	2.7	6.8	7.8	6.5	7.0
IX	–	–	–	–	10.6	17.3	10.9	12.4	18.3	7.9	25.3	3	2.3	25	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.4	5.2	3.7	4.4
X	–	–	–	–	7.2	11.0	7.7	8.4	11.7	5.2	22.4	2	-8.4	31	–	90	77	89	85	0.7	3.3	1.1	1.7	8.3	8.2	7.2	7.9
XI	–	–	–	–	0.1	2.1	0.1	0.6	2.9	-1.7	8.5	5	-8.6	11	–	88	87	89	88	0.7	1.0	0.7	0.8	8.9	8.8	7.6	8.4
XII	–	–	–	–	0.0	1.7	0.1	0.5	2.5	-1.7	10.1	17	-10.7	27	–	87	84	88	86	0.7	1.0	0.6	0.8	6.5	6.6	6.5	6.5
Rok	–	–	–	–	5.2	9.0	5.2	6.2	10.1	2.4	31.2	8.VI	-29.6	31.I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.5	6.7	6.2	6.5

Koszalin — φ = 54°12' — λ = 16°10' — 1956

I	1006.2	1027.6	981.7	1010.5	-0.6	0.5	-0.6	-0.3	1.7	-2.3	6.3	22	-22.8	31	–	81	78	81	80	1.1	1.4	1.1	1.2	7.7	8.2	6.9	7.6
II	1016.2	1029.1	992.8	1020.7	-9.5	-6.3	-7.8	-7.8	-4.6	-12.6	3.8	29	-26.3	1	–	79	74	79	77	0.6	0.9	0.7	0.7	7.8	7.1	7.6	7.5
III	1014.5	1029.3	974.2	1018.8	-1.5	3.3	0.5	0.7	4.1	-2.4	13.6	30	-8.4	9	–	78	63	72	71	1.2	3.2	1.8	2.1	6.1	5.2	5.6	5.6
IV	1005.0	1017.1	994.7	1009.3	2.3	4.9	3.3	3.4	6.2	0.9	16.6	28	-3.9	7	–	84	75	82	80	1.2	2.3	1.5	1.7	8.5	8.7	7.1	8.1
V	1013.9	1024.4	1002.3	1018.0	10.0	14.2	10.6	11.4	15.8	6.7	28.7	31	2.1	12,21	–	76	58	76	70	3.3	7.9	3.7	5.0	5.5	5.9	4.0	5.1
VI	1009.9	1018.6	1001.9	1014.0	14.1	17.1	13.7	14.6	19.1	10.7	29.1	9	6.2	17	–	80	68	80	76	3.5	7.1	3.4	4.7	7.0	7.9	5.8	6.9
VII	1008.3	1016.1	999.4	1012.3	15.5	19.5	15.9	16.7	20.7	12.4	29.7	3	5.9	1	–	83	62	79	75	3.1	9.0	4.0	5.4	5.0	5.4	4.8	5.1
VIII	1004.9	1019.8	980.1	1009.0	12.7	16.5	13.1	13.8	17.5	10.8	22.7	19	6.8	23	–	88	71	85	81	1.8	5.7	2.4	3.3	6.8	7.4	6.2	6.8
IX	1013.6	1027.3	998.4	1017.7	10.7	16.8	12.4	13.1	17.8	8.7	26.0	3	1.9	19	–	85	64	84	78	2.0	7.3	2.4	3.9	5.3	5.1	3.5	4.6
X	1013.0	1034.2	997.1	1017.1	7.4	10.5	7.9	8.4	11.2	5.8	19.6	2	-5.4	31	–	86	74	85	82	1.5	3.3	1.7	2.2	7.8	8.1	6.0	7.3
XI	1012.9	1034.1	976.9	1017.2	0.7	3.3	1.2	1.6	3.9	-0.9	8.6	5	-5.2	21	–	82	71	82	78	1.2	2.3	1.2	1.6	7.0	7.3	5.5	6.6
XII	1015.3	1028.0	996.5	1019.7	1.0	2.1	1.3	1.4	3.1	-0.6	10.8	17	-10.5	31	–	81	78	82	80	1.2	1.5	1.1	1.3	6.6	7.2	6.4	6.7
Rok	1011.1	1034.2	974.2	1015.3	5.2	8.5	6.0	6.4	9.7	3.1	29.7	3.VII	-26.3	1.II	–	82	70	81	78	1.8	4.3	2.1	2.7	6.8	7.0	5.8	6.5

Kołobrzeg — φ = 54°11' — λ = 15°35' — 1956

I	1009.9	1031.1	984.9	1010.6	-0.4	0.6	-0.3	-0.1	2.1	-2.1	6.6	22	-19.9	31	–	86	81	85	84	0.8	1.2	0.9	1.0	8.2	7.9	7.1	7.7
II	1020.2	1034.0	997.3	1020.9	-8.7	-6.0	-7.4	-7.4	-4.1	-12.3	2.9	29	-24.9	1	–	86	78	83	82	0.4	0.8	0.6	0.6	8.3	7.4	7.9	7.9
III	1018.2	1032.8	978.4	1018.9	-1.1	2.5	0.5	0.6	3.7	-2.1	12.9	30	-5.7	8	–	86	68	79	78	0.8	2.6	1.4	1.6	6.3	5.8	6.2	6.1
IV	1008.8	1021.5	997.9	1009.5	2.3	3.9	2.7	2.9	5.5	0.9	11.4	27	-4.5	5	–	90	82	89	87	0.8	1.5	0.8	1.0	8.9	8.7	8.5	8.7
V	1017.7	1028.5	1006.3	1018.4	9.9	12.1	10.0	10.5	11.3	6.7	25.6	31	2.2	1,2	–	80	71	82	78	2.8	4.6	2.4	3.3	5.7	6.4	5.5	5.9
VI	1013.5	1022.3	1005.0	1014.2	14.0	15.2	13.3	14.0	17.8	10.7	25.4	8	6.8	22	–	79	74	83	79	3.5	4.8	2.6	3.6	7.6	7.7	7.1	7.5
VII	1011.8	1019.7	1002.5	1012.4	15.7	17.8	15.7	16.2	19.3	12.7	28.2	3	5.5	1	–	82	73	83	79	3.3	5.6	3.2	4.0	6.1	5.3	5.2	5.5
VIII	1008.3	1023.5	985.7	1009.0	13.3	16.4	13.5	14.2	17.8	11.2	22.3	19	6.8	23	–	85	71	84	80	2.3	5.7	2.6	3.5	7.7	7.7	7.0	7.5
IX	1017.1	1030.2	1002.1	1017.8	10.7	16.7	12.5	13.1	17.5	8.8	26.0	3	2.6	14	–	86	68	85	80	1.9	6.4	2.3	3.5	5.4	5.5	4.4	5.1
X	1016.6	1038.5	1000.4	1017.3	8.1	10.7	8.4	8.9	11.7	6.2	19.3	2	-5.0	31	–	87	76	86	83	1.4	3.2	1.7	2.1	8.2	8.2	6.7	7.7
XI	1016.7	1038.0	981.0	1017.4	1.3	3.7	1.7	2.1	4.7	-0.3	8.8	5	-6.4	20	–	88	77	86	84	0.9	2.0	1.0	1.3	8.3	7.9	7.4	7.9
XII	1019.0	1032.2	1001.0	1019.7	1.2	2.4	1.4	1.6	3.4	-0.5	11.4	17	-10.6	28	–	88	81	85	85	0.8	1.4	1.0	1.1	7.8	7.8	6.5	7.4
Rok	1014.8	1038.5	978.4	1015.5	5.5	8.0	6.0	6.4	9.2	3.3	26.2	3.VII	-24.9	1.II	–	85	75	84	81	1.6	3.3	1.7	2.2	7.4	7.2	6.6	7.1

Bartoszyce — $H_s = 60$ m — $h_w = 13$ m — 1956

Miesiąc	ROZKŁAD WIATRU n_D, V_{mD} N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	LICZBA DNI (n) Temperatura T Min<0°	Max<0°	Min<-10°	Max>25°	Opad R R≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	Wiatr V V≥10	V≥15	≈	≈≈	◔	◕	■
I	7	1.8	7	2.0	·	·	15.5	1.7	6.5	1.5	35	4.8	11	4.4	3	3.3	8	3.1	31.4	15.6	24	25	11	5	·	11	7	1	2	·	–	–	1	17	–
II	3	3.3	23	1.7	15	4.1	·	·	·	·	14	3.4	9	2.1	7	2.0	16	2.2	25.2	6.5	29	28	27	24	·	20	7	·	·	·	–	–	3	12	–
III	5	3.0	9	2.4	17.5	2.2	24.5	3.6	2	1.5	3	3.0	15.5	4.4	9.5	3.0	7	3.0	14.8	8.4	2	30	9	3	·	6	5	·	·	·	–	–	10	6	–
IV	7	2.4	13	2.2	13	1.5	6.5	1.8	1.5	1.7	4	2.0	26	3.4	17	3.2	2	2.6	40.1	12.2	15	7	·	·	·	15	10	1	1	1	–	–	2	15	–
V	6	1.8	3	1.7	5.5	1.9	3	1.3	3.5	1.3	1	1.0	30.5	2.9	19.5	2.2	21	1.8	14.4	5.4	7	2	·	·	2	8	6	·	·	·	–	–	11	·	–
VI	7	2.1	5	1.2	14	2.5	3	3.0	9	2.6	5	2.4	20	2.7	14	2.8	13	2.2	56.1	14.5	23	·	·	·	10	14	10	2	·	·	–	–	2	7	–
VII	13.5	1.7	9	1.9	5	1.8	·	·	3	3.7	4	3.0	24	3.5	16.5	2.7	18	2.1	94.9	36.2	16	·	·	·	2	12	11	3	·	·	–	–	6	6	–
VIII	5	1.2	1	2.0	5	1.0	2	2.0	1	2.0	22	3.2	28	3.4	3	5.3	26	2.1	117.2	21.0	3	·	·	·	·	22	17	3	·	·	–	–	2	6	–
IX	2	2.0	5	1.2	5	2.0	7	2.1	1	1.0	6	2.0	19	2.8	9	2.2	36	1.3	49.3	15.6	9	2	·	·	·	8	8	1	·	·	–	–	7	1	–
X	2	1.5	11	3.3	3	1.3	·	·	6	2.0	14	2.1	34	3.7	11	3.6	12	2.7	111.1	27.8	6	5	2	1	·	19	16	3	·	·	–	–	2	15	–
XI	5	2.4	3	1.3	4	1.5	4	1.5	3	1.0	19	2.9	25	3.3	8	2.1	19	2.1	35.2	12.7	27	24	9	1	·	14	7	1	·	·	–	–	2	15	–
XII	·	·	8	3.2	12	2.0	9	2.8	1	3.0	22	2.9	31.5	2.9	4.5	3.0	5	2.7	31.1	5.5	13	17	8	5	·	13	11	·	·	·	–	–	5	12	–
Rok	62.5	1.9	97	2.0	99	1.8	74.5	1.6	37.5	1.8	149	2.8	273.5	3.3	122	3.0	183	2.3	620.8	36.2	16.VII	140	66	39	14	162	115	15	3	1	–	–	53	112	–

Nowy Dwór Gdański — $H_s = 0$ m — $h_w = 13$ m — 1956

I	3	2.2	9.5	3.0	8.5	2.9	17	3.0	13	4.2	21.5	5.2	11.5	3.3	6	3.5	3	3.6	41.2	13.6	23	21	8	3	·	18	9	1	1	·	1	·	2	14	–
II	6	4.9	16	4.5	18	6.3	4.5	2.6	7.5	2.7	8.5	2.4	8.5	2.5	9	2.5	9	3.6	37.6	10.3	27	28	26	18	·	17	9	1	3	·	1	·	4	12	–
III	11	5.6	17.5	6.5	17.5	5.1	18	7.6	3	1.7	2.5	4.2	9.5	5.3	9	4.9	5	5.5	20.2[2]	–	–	28	6	1	·	7	6	·	7	1	1	·	8	8	–
IV	21	5.3	17	3.0	5	3.0	2.5	3.4	3	4.3	2	2.0	19	4.5	12.5	5.4	8	3.9	73.1	19.2	14	8	·	·	·	16	11	3	3	·	1	2	1	18	–
V	12.5	3.2	7	2.4	5.5	1.9	4	2.1	3.5	2.3	5	3.0	19.5	3.2	24	2.8	12	2.5	41.7	21.3	10	·	·	·	2	10	7	1	·	·	3	1	9	2	–
VI	12	3.5	8.5	2.1	8	3.2	7.5	2.6	5	2.1	10.5	3.5	6.5	1.9	22	4.0	10	2.8	103.4	29.2	23	·	·	·	8	16	12	3	·	·	·	6	2	8	–
VII	16	3.1	9.5	2.3	7	2.7	3.5	2.1	3	2.3	8	3.0	19.5	3.9	16.5	3.2	10	2.8	53.1[2]	24.2	4	·	·	·	3	9	6	1	·	·	·	3	5	9	–
VIII	5	3.6	5.5	3.0	3	2.7	3.5	2.7	8.5	3.6	26.5	3.3	15	3.5	13	3.5	13	2.9	125.6	27.9	30	·	·	·	·	22	18	3	·	·	3	3	1	12	–
IX	5.5	1.5	9.5	1.7	12	2.6	11	1.9	7.5	2.5	10.5	3.5	5	4.2	12	4.3	17	2.3	74.9	21.5	11	·	·	·	1	12	9	4	·	·	2	2	6	4	–
X	1	7.0	12	4.3	7.5	3.1	5	2.6	13.5	2.4	23.5	2.9	14.5	3.2	12	4.3	4	3.2	90.2	26.0	2	3	1	·	·	18	12	3	1	·	1	1	1	17	–
XI	2.5	3.0	7.5	2.1	10	1.8	11	2.6	11.5	3.3	17.5	3.1	8.5	2.8	10.5	4.0	11	2.5	55.8	11.2	1	19	2	·	·	17	12	1	·	·	4	·	·	20	–
XII	1	2.5	8.5	4.4	16	5.5	12.5	5.0	25	2.8	9	2.9	13.5	3.3	5.5	3.9	2	3.8	39.7	9.5	5	16	7	3	·	14	10	·	·	·	4	·	5	11	–
Rok	96.5	3.8	128	3.3	118	3.4	100	3.2	104	2.8	145	3.2	150.5	3.5	152	3.9	104	3.3	756.5[2]	29.2	23.VI	123	50	25	14	176	121	21	15	1	21	18	44	135	–

Koszalin — $H_s = 30$ m — $H_b = 33{,}9$ m — $h_w = 15{,}5$ m — 1956

I	3.5	4.1	2	1.0	2	3.0	19.5	1.8	15.5	3.7	13	7.9	26.5	10.2	8	4.7	3	5.7	93.6	22.3	17	17	8	2	·	19	13	4	9	6	3	·	2	17	8
II	7.5	5.5	16.5	2.7	7.5	2.9	4.5	2.1	6	1.7	14	3.1	11.5	3.5	5.5	2.9	14	2.6	78.9	50.2	29	29	24	19	·	20	12	1	·	·	3	·	3	17	29
III	10	4.0	12	2.9	6.5	3.0	34.5	6.3	·	·	1.5	5.0	17	8.4	6.5	6.5	5	5.4	25.5	18.1	1	25	3	·	·	7	3	1	11	2	·	·	7	10	7
IV	25	5.1	12	4.8	11	2.3	6.5	2.0	1	2.5	3	4.5	18.5	7.9	9	4.6	4	4.8	100.0	27.9	28	8	·	·	·	20	14	3	6	2	4	·	1	19	3
V	7	3.1	0.5	4.0	6	2.3	7	3.1	·	·	7.5	2.9	53	5.1	9	3.4	3	4.1	25.5	6.6	8	·	·	·	2	8	6	·	6	2	6	·	5	6	·
VI	13	3.3	4.5	4.3	5	2.1	8	2.7	7.5	3.6	7.5	3.9	33	4.5	7.5	3.6	4	3.6	78.7	22.2	15	·	·	·	6	17	13	2	2	1	·	5	1	9	·
VII	24	2.5	7.5	3.7	3	3.2	3.5	2.4	2.5	2.6	10	4.8	29.5	5.4	9	3.4	4	3.8	33.4	22.8	6	·	·	·	2	9	5	1	2	·	2	2	6	3	·
VIII	1.5	2.0	3	1.0	2.5	4.4	2	2.5	7	3.2	24.5	4.6	25	4.3	10.5	3.6	17	3.3	189.6	40.4	3	·	·	·	·	25	21	6	5	·	·	5	·	8	·
IX	9	2.2	2	1.5	12.5	2.4	7.5	2.9	7.5	3.9	10.5	3.5	15	5.5	5	4.6	21	2.7	47.4	11.6	3	·	·	·	1	10	8	1	3	·	5	2	8	1	·
X	5.5	2.0	14.5	5.0	3	2.7	3.5	3.4	7	1.9	32.5	4.4	14.5	5.7	5.5	5.7	10	3.8	171.4	48.6	13	2	·	·	·	17	12	7	5	·	2	1	2	14	·
XI	8	1.6	2.5	1.2	6	1.0	13	2.2	6.5	2.1	17.5	4.3	11.5	9.4	9	4.5	16	3.2	37.3	8.7	26	18	2	·	·	13	9	·	6	1	3	·	2	11	1
XII	3	2.0	6	5.2	5.5	4.5	15.5	5.5	8	4.5	24.5	4.4	22.5	6.0	7	5.1	1	4.9	64.9	22.6	4	14	7	2	·	14	10	2	4	·	2	·	5	12	4
Rok	117	3.1	80	3.1	70.5	2.8	125	3.1	68.5	2.5	166	4.4	277.5	6.3	91.5	4.4	102	4.0	946.2	50.2	29.II	113	44	23	11	179	126	28	59	14	30	15	42	127	52

Kołobrzeg — $H_s = 3$ m — $H_b = 5{,}4$ m — $h_w = 17$ m — 1956

I	3	6.0	4	4.2	7.5	3.7	11.5	2.7	16.5	3.2	31	8.0	11.5	7.3	8	4.2	·	5.5	56.5	15.6	23	19	8	2	·	22	13	1	10	7	3	1	2	18	8
II	5	5.1	17.5	5.0	19	3.7	2	3.5	3	1.8	17.5	3.4	9	4.7	5	3.4	9	3.6	53.7	25.9	29	29	23	18	·	21	13	1	6	4	4	·	3	18	29
III	6.5	5.1	19.5	4.2	20.5	6.0	19.5	6.7	·	·	6	6.2	12	7.6	4	7.4	5	5.6	16.4	8.4	1	25	5	·	·	12	2	·	11	6	3	·	5	11	6
IV	17	5.7	26.5	5.8	4	2.0	2.5	2.6	3	3.0	11	4.5	12.5	7.3	9.5	3.6	4	5.0	112.6	25.4	29	9	·	·	·	19	14	4	10	2	3	·	1	24	3
V	2	3.2	9	4.0	2	2.0	5	3.2	2	2.5	10	2.9	40	4.4	9	2.3	14	3.2	31.2	12.8	1	·	·	·	1	8	6	1	1	1	8	·	4	9	·
VI	6.5	4.5	9.5	4.5	4	1.9	6.5	3.6	6.5	2.7	11	3.4	26.5	5.1	10.5	3.7	9	3.7	106.5	22.6	6	·	·	·	1	16	13	4	·	·	1	4	·	13	·
VII	14	3.1	16.5	4.7	1.5	2.3	1.5	3.7	3	2.7	8.5	3.9	27.5	7.2	7.5	4.7	13	4.3	32.2	21.9	5	·	·	·	1	5	5	1	6	5	2	2	6	4	·
VIII	3	2.0	1	3.0	1.5	4.3	4	4.5	3.5	2.3	28.5	4.6	35.0	4.3	4.5	5.4	12	3.7	95.9	19.9	2	·	·	·	·	23	19	2	3	3	·	4	·	9	·
IX	9	2.4	7	4.3	17	3.4	5.5	2.8	4.5	5.7	13.5	3.9	16	6.6	7.5	5.0	13	3.7	54.9	14.4	11	·	·	·	1	12	10	2	4	2	4	1	6	5	·
X	2.5	5.0	10.5	7.4	4	6.4	2	2.5	6.5	3.0	33.5	3.5	17.5	6.2	10.5	5.1	6	4.5	84.2	14.3	27	2	·	·	·	17	12	3	7	6	3	1	2	16	·
XI	3.5	2.7	9	2.8	2	1.5	14	3.3	9	2.3	17.5	4.6	13.5	8.1	8.5	5.6	13	3.8	26.8	5.3	25	16	·	·	·	13	7	·	6	4	3	·	·	15	·
XII	2.5	2.6	9	4.6	8	5.7	12	4.6	7.5	3.2	31	4.2	16	6.4	5	7.7	2	4.8	43.2	13.6	5	13	7	2	·	16	12	1	5	3	3	·	2	15	8
Rok	74.5	4.0	139	4.5	91	3.6	86	3.6	62	2.7	219	4.4	237	6.3	89.5	4.3	100	4.3	714.1	25.9	29.II	113	43	22	4	184	126	20	69	43	37	13	31	157	54

Zelistawki

φ = 54°10' λ = 18°39' **1956**

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T																							
	P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	Średnia I	II	III	Dies	Max	Min	Max obs.	Data	Min obs.	Data		ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m I	II	III	Dies	ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m I	II	III	Dies	ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m I	II	III	Dies
I	—	—	—	—	-1.7	-0.7	-2.1	-1.6	0.7	-3.8	5.6	22	-28.7	31	—	88	86	87	87	0.7	0.9	0.7	0.8	8.9	7.2	7.1	7.7
II	—	—	—	—	-11.6	-7.9	-9.2	-9.5	-6.1	-14.9	2.5	29	-32.7	1	—	83	79	86	83	0.4	0.7	0.4	0.5	6.8	6.3	7.3	6.8
III	—	—	—	—	-2.7	1.8	-0.6	-0.5	2.5	-4.1	9.5	30	-8.9	9	—	82	68	79	76	0.9	2.4	1.2	1.5	4.9	4.3	4.2	4.5
IV	—	—	—	—	2.2	5.4	3.0	3.4	7.1	0.8	13.6	17	-4.0	5	—	89	80	88	86	0.7	1.8	0.8	1.1	7.7	7.6	7.2	7.5
V	—	—	—	—	10.4	16.4	10.4	11.9	18.0	6.5	27.0	30	0.9	21	—	80	53	78	70	2.9	9.6	3.0	5.2	5.4	4.6	3.8	4.6
VI	—	—	—	—	14.7	19.7	13.7	15.4	21.4	10.9	32.4	5	6.1	17	—	80	65	67	77	3.7	9.4	2.1	5.1	5.1	5.8	6.4	5.8
VII	—	—	—	—	15.4	20.0	15.3	16.5	21.5	11.9	28.9	3	7.0	1	—	84	65	83	77	2.8	8.7	3.0	4.8	4.5	5.2	4.9	4.9
VIII	—	—	—	—	12.9	17.1	12.9	14.0	18.6	10.3	23.6	19	5.9	11	—	89	69	89	82	1.6	6.5	1.6	3.2	6.1	6.7	5.5	6.1
IX	—	—	—	—	9.6	17.1	11.0	12.2	18.2	7.7	24.5	3	2.0	25	—	95	67	91	84	0.6	6.6	1.3	2.8	4.1	3.9	2.5	3.5
X	—	—	—	—	6.7	10.6	7.3	8.0	11.7	5.1	21.3	2	-8.5	31	—	91	75	89	85	0.9	3.4	1.1	1.8	8.0	7.7	5.4	7.1
XI	—	—	—	—	-0.2	1.8	0.1	0.4	2.7	-1.9	7.7	5	-9.6	11	—	87	80	88	85	0.8	1.5	0.8	1.0	8.5	7.0	6.9	7.5
XII	—	—	—	—	-0.5	0.9	-0.6	-0.2	2.1	-2.4	10.6	17	-14.5	28	—	87	85	90	87	0.8	1.0	0.6	0.8	7.0	6.4	5.5	6.3
Rok	—	—	—	—	4.6	8.5	5.1	5.8	9.9	2.2	32.4	5.VI	-32.7	1.II	—	86	73	86	82	1.4	4.4	1.4	2.4	6.4	6.1	5.6	6.0

Elbląg

φ = 54°10' λ = 19°25' **1956**

I	1005.7	1029.0	981.1	1011.1	-1.5	-0.2	-2.0	-1.4	0.7	-3.5	6.0	21	-29.8	31	—	85	82	86	84	0.9	1.1	0.8	0.9	7.8	7.2	7.7	7.6
II	1015.2	1028.1	987.3	1020.9	-12.4	-8.8	-9.1	-9.8	-6.2	-14.7	2.2	29	-29.8	1	—	87	81	85	84	0.3	0.6	0.5	0.5	7.2	7.4	6.7	7.1
III	1014.7	1029.5	971.8	1020.1	-2.5	1.7	-0.5	-0.4	2.7	-3.9	10.1	29	-11.8	9	—	77	66	76	73	1.2	2.5	1.5	1.7	5.9	5.4	4.5	5.3
IV	1002.8	1013.2	991.0	1008.2	3.0	6.6	4.1	4.4	8.1	1.8	22.7	17	-4.1	5	—	87	74	84	82	1.0	2.9	1.3	1.7	8.2	8.4	7.6	8.1
V	1012.4	1022.4	1001.0	1017.6	10.2	15.6	11.6	12.2	17.3	7.4	26.9	31	2.3	21	—	79	57	70	69	3.0	8.8	4.7	5.5	6.2	5.8	3.8	5.3
VI	1008.6	1017.6	999.8	1013.7	15.3	19.9	15.0	16.3	21.5	12.2	30.6	8	6.9	30	—	79	61	81	74	4.1	10.6	3.6	6.1	6.0	6.7	6.6	6.4
VII	1006.6	1014.7	996.8	1011.7	15.6	19.6	15.9	16.8	21.0	12.4	28.9	3	5.6	1	—	85	67	80	77	2.8	8.1	3.8	4.9	6.0	6.1	5.1	5.7
VIII	1003.9	1016.8	981.8	1009.1	12.9	17.0	13.1	14.0	18.3	10.5	22.9	19	6.0	11	—	90	71	89	83	1.6	6.1	1.8	3.2	7.3	7.6	6.1	7.0
IX	1013.1	1028.8	996.8	1018.3	10.7	17.0	12.1	13.0	17.8	8.8	25.1	3	3.5	21	—	89	62	84	78	1.5	7.6	2.3	3.8	5.3	5.7	3.1	4.7
X	1011.5	1032.4	989.0	1016.7	6.8	10.1	7.6	8.0	11.1	5.3	22.8	2	-8.5	31	—	90	80	89	86	1.0	2.7	1.1	1.6	7.9	8.5	6.9	7.8
XI	1011.6	1033.4	973.9	1017.0	-0.4	1.4	0.0	0.2	2.4	-1.8	7.6	5	-7.9	11	—	88	83	89	87	0.7	1.2	0.7	0.9	8.6	8.0	7.4	8.0
XII	1014.9	1029.5	991.9	1020.3	-0.2	1.3	0.1	0.3	2.0	-1.4	10.1	17	-11.3	27	—	87	82	87	85	0.7	1.1	0.8	0.9	6.9	6.8	6.2	6.6
Rok	1010.1	1033.4	971.8	1015.4	4.8	8.4	5.7	6.2	9.7	2.8	30.6	8.VI	-29.8	31.I, 1.II	—	85	72	83	80	1.6	4.4	1.9	2.6	6.9	7.0	6.0	6.6

Kowale Oleckie

φ = 54°10' λ = 22°25' **1956**

I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	—	—	—	14.3	18.9	14.9	15.8	19.9	11.0	25.9	3	6.7	1	—	81	71	78	77	3.3	6.9	3.8	4.7	7.9	7.7	8.9	8.2
VIII	—	—	—	—	12.3	16.9	12.9	13.8	17.8	10.3	22.3	19	6.4	12	—	83	68	79	77	2.5	6.2	3.2	4.0	9.2	8.4	9.0	8.9
IX	—	—	—	—	8.6	14.9	9.8	10.8	16.1	6.2	22.5	4	-0.2	24	—	85	61	81	76	1.6	6.8	2.3	3.6	7.3	6.9	6.5	6.9
X	—	—	—	—	5.3	8.4	6.2	6.5	9.4	4.0	21.4	2	-12.1	31	—	82	74	82	79	1.6	3.2	1.7	2.2	8.9	8.8	8.1	8.6
XI	—	—	—	—	-3.2	-1.2	-2.4	-2.3	-0.3	-5.1	3.2	17	-12.7	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.8	8.6	8.7	8.7
XII	—	—	—	—	-2.6	-1.3	-1.9	-1.9	—	-3.8	—	—	-14.1	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.1	7.9	8.4	8.5
Rok	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Płocko

φ = 54°09' λ = 16°50' **1956**

I	—	—	—	—	-1.6	-0.4	-2.2	-1.6	0.9	-4.6	5.9	13	-27.1	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.8	8.1	7.1	8.0
II	—	—	—	—	-11.0	-6.5	-9.2	-9.0	-4.9	-14.6	2.8	29	-30.4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.9	6.9	7.9	7.6
III	—	—	—	—	-2.2	2.9	-0.9	-0.3	3.8	-4.0	13.4	29	-11.8	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	4.1	4.7	4.6
IV	—	—	—	—	1.8	5.0	2.7	3.0	6.2	0.2	15.3	28	-5.2	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.8	9.1	7.8	8.6
V	—	—	—	—	10.4	15.3	10.5	11.7	16.6	6.4	28.3	31	1.9	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	5.8	4.5	5.3
VI	—	—	—	—	14.0	17.9	13.0	14.5	19.6	9.8	30.5	8	6.4	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	7.7	6.4	7.1
VII	—	—	—	—	15.7	20.1	15.3	16.6	21.4	11.2	29.5	3	4.1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	5.1	4.8	5.1
VIII	—	—	—	—	12.9	16.2	12.6	13.6	17.6	10.3	22.6	19	5.7	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.1	7.9	6.3	7.1
IX	—	—	—	—	10.4	17.1	11.4	12.6	18.0	7.4	25.2	3	0.2	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	5.0	3.0	4.3
X	—	—	—	—	6.8	10.2	7.3	7.9	11.2	4.9	23.6	2	-8.7	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.1	8.0	6.5	7.5
XI	—	—	—	—	-0.3	2.0	0.3	0.6	3.2	-1.8	8.0	27	-6.7	11,20,21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.1	7.6	5.8	7.2
XII	—	—	—	—	0.0	1.3	0.1	0.4	2.5	-1.8	12.2	17	-12.2	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.1	7.6	5.8	6.8
Rok	—	—	—	—	4.7	8.4	5.1	5.8	9.7	1.9	30.5	8.VI	-30.4	1.II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	6.9	5.9	6.6

Żelisławki — $H_s = 68$ m — $h_w = 12$ m — 1956

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU n_D, V_{mD}																		OPAD R			LICZBA DNI (n)												
	N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C	Średnia prędkość				Temperatura T				Opad R			Wiatr V					
	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n		Suma	Max	Data	Min<0°	Max<0°	Min<-10°	Max>25°	R≥0.1	R≥10	R≥100	v≥10	v≥15	≡	◔	◑	◕	▦
I	2	4.5	0.5	3.0	1.5	2.3	9	2.6	17	2.6	15	9.6	22	8.1	10	4.2	16	4.8	36.5	13.0	23	21	12	3	·	—	—	—	8	5	1	·	·	16	14
II	10	2.8	1.5	1.7	21.5	1.8	7	2.5	1	3.0	8.5	2.4	14	4.2	16.5	3.5	7	2.6	26.4	7.4	29	28	26	21	·	—	—	—	1	·	·	·	4	12	29
III	10	8.1	7.5	3.5	8.5	4.3	31	6.2	3.5	6.6	1.5	7.7	8	12.1	12	8.8	11	6.2	11.6	5.8	1	27	6	·	·	—	—	—	8	2	·	·	9	9	12
IV	24.5	3.6	6.5	2.5	3	3.0	9	2.6	2	1.5	4	2.2	19.5	9.5	7.5	8.2	14	4.4	38.7	9.8	14	10	·	·	·	12	9	·	5	3	3	·	1	17	2
V	8.5	2.3	3	2.0	5.5	2.3	3	3.7	3	4.3	5	5.4	30.5	7.1	11.5	4.9	23	3.9	13.4	4.4	10	·	·	·	3	7	5	·	3	1	3	2	7	4	·
VI	14	2.6	5.5	1.9	5	1.8	5.5	3.5	12.5	3.0	10.5	4.0	15	6.1	9	5.0	13	3.2	138.7	46.8	23	·	·	·	9	13	12	4	4	·	·	10	2	9	·
VII	15.5	2.2	11	2.5	3.5	2.1	2.5	3.0	5	2.6	8	5.6	24.5	7.0	8	6.3	15	3.8	50.0	15.1	4	·	·	·	2	11	8	2	5	1	1	2	7	3	·
VIII	7	2.7	1	1.0	1.5	2.7	3.5	2.6	7	2.2	19	5.3	24.5	5.1	5.5	6.8	24	3.4	104.9	22.3	30	·	·	·	·	—	—	—	4	2	·	1	3	8	·
IX	1	3.0	1.5	2.3	3.5	1.8	8.5	2.2	5	2.9	10.5	4.8	19.5	5.1	4.5	6.1	36	2.5	66.8	24.2	11	·	·	·	·	10	6	2	3	1	·	3	13	3	·
X	6	3.2	2	3.0	11	3.7	2	3.2	8	2.8	23.5	4.2	21.5	7.1	9	7.9	10	4.5	76.1	20.0	2	3	1	·	·	15	11	3	8	2	1	1	3	16	2
XI	5.5	4.9	0.5	3.0	0.5	2.0	4.5	2.4	11	2.7	20	6.2	15.5	6.8	15.5	6.0	17	4.4	25.6	6.1	27	21	3	·	·	—	—	—	7	2	1	·	1	14	9
XII	2	6.7	1	2.0	14	3.1	7	3.4	5.5	3.0	24.5	4.1	21.5	7.1	5.5	9.2	12	4.3	28.2	6.3	4,5	14	8	7	·	—	—	—	6	1	1	·	6	13	10
Rok	106	3.9	41.5	2.4	79	2.6	92.5	3.2	80.5	3.1	150	5.1	236	7.1	114.5	6.4	198	4.0	616	46.8	23.VI	124	56	31	14	—	—	—	62	20	11	19	56	124	78

Elbląg — $H_s = 38$ m — $H_b = 42.8$ m — $h_w = 14$ m — 1956

I	4	4.4	6.5	3.2	2	4.8	14	4.6	20	4.8	18	6.6	16.5	5.2	8	4.2	4	4.8	36.7	9.5	23	21	10	3	·	17	9	·	8	3	2	·	2	18	13
II	6	5.8	10	4.5	14	6.5	12	4.8	3.5	3.9	11.5	3.5	9	1.7	9	3.4	12	3.8	41.2	10.3	29	28	26	20	·	16	10	1	8	·	1	·	2	14	29
III	9.5	8.2	10.5	5.8	12	5.8	31	7.9	4.5	4.3	6	4.2	10	5.1	9.5	5.9	·	6.5	12.8	4.[illegible]	1	26	7	1	·	8	5	·	11	2	2	·	7	9	20
IV	19.5	5.4	9	4.7	9	4.6	5.5	3.0	4	3.6	8.5	3.1	19	4.3	12.5	3.9	3	4.2	59.6	13.2	15	8	·	·	·	15	10	2	3	·	6	2	·	16	·
V	16	4.6	5	4.1	7	4.6	4	4.2	8.5	2.5	6.5	2.6	16	3.5	24	4.2	6	3.6	27.9	12.2	10	·	·	·	3	8	5	1	·	·	3	3	5	5	·
VI	16.5	5.1	3	2.7	6	4.2	9.5	4.4	11.5	4.5	10	4.2	12	3.1	17.5	3.9	4	4.0	95.3	17.3	22	·	·	·	9	14	12	4	6	·	3	10	·	7	·
VII	17.5	4.0	9.5	4.7	6.5	5.5	3.5	3.7	5	3.2	7.5	4.5	17	3.5	21.5	4.0	5	3.9	75.9	14.2	5	·	·	·	2	15	13	2	3	·	4	7	5	7	·
VIII	6	5.6	3	4.8	5	4.6	2.5	3.4	7	4.9	20.5	4.3	22.5	3.0	11.5	4.6	15	3.5	156.4	34.3	30	·	·	·	·	22	18	6	5	·	2	6	1	13	·
IX	5	2.7	7	3.4	11	3.8	11.5	4.0	4.5	4.1	11	3.0	13	3.0	10	4.4	17	2.9	80.8	39.1	4	·	·	·	1	12	7	3	1	·	5	2	6	2	·
X	5	4.5	7	7.1	4.5	7.9	3.5	2.9	11	2.9	17	3.2	22	3.6	13	5.3	10	3.3	113.5	24.9	13	3	1	·	·	18	12	3	5	·	1	2	·	16	·
XI	5.5	3.6	2.5	3.8	3	4.2	7	3.9	12.5	2.7	14.5	4.0	14	3.9	7	4.9	24	2.8	48.0	11.2	1	22	4	·	·	15	12	1	3	·	6	·	·	15	12
XII	1.5	4.3	7.5	7.1	8.5	7.7	14.5	6.1	17	3.6	15.5	3.2	15.5	3.0	12	4.6	1	4.6	39.1	9.8	4	13	8	3	·	13	8	·	4	·	3	·	4	14	1
Rok	112	4.8	80.5	4.7	88.5	5.4	118.5	4.4	109	3.8	146.5	3.9	186.5	3.6	155.5	4.4	101	4.0	787.2	39.1	4.IX	121	56	27	15	173	121	23	57	5	38	32	32	136	75

Kowale Oleckie — $H_s = 210$ m — $h_w = 10$ m — 1956

I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	13	2.4	5	4.2	6	1.7	3	3.0	4.5	1.7	3.5	4.6	27.5	5.6	14.5	3.0	16	3.1	108.1	27.5	16	·	·	·	2	15	13	5	2	·	2	—	·	16	—
VIII	2	1.7	5	1.6	3	1.3	5	2.4	15	2.8	20	3.0	26.5	2.5	4.5	1.7	12	2.2	103.8	20.5	23	·	·	·	·	19	16	2	·	·	3	—	·	22	—
IX	3.5	1.3	4.5	1.4	5.5	1.5	9	2.1	10	1.8	9	2.1	22.5	2.5	6	1.2	20	1.5	36.9	16.2	12	1	·	·	·	9	6	1	·	·	1	—	·	13	—
X	6.5	2.7	10.5	6.5	2.5	4.8	2	3.0	14.5	3.2	12.5	4.1	28	4.6	12.5	7.6	4	4.6	142.2	50.0	6	3	2	1	·	18	15	3	6	2	9	—	·	21	—
XI	11	1.7	4.5	1.7	3	2.0	9.5	1.9	7	3.6	16	5.1	18.5	7.7	12.5	3.4	8	3.8	68.8	14.1	28	28	14	2	·	13	10	2	4	2	6	—	1	21	—
XII	1.5	7.0	4	7.6	13	5.4	12.5	7.4	16.5	3.6	17	4.2	22	4.3	4.5	6.1	2	4.9	40.2	7.3	22	22	—	7	·	16	10	·	5	·	7	—	·	22	—
Rok	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Płocko — $H_s = 125$ m — $h_w = 14$ m — 1956

I	3.5	4.7	·	·	1	1.0	4	1.8	15	7.6	16	8.5	14	8.5	3.5	4.1	36	4.4	90.0	16.5	23	26	11	5	·	22	16	3	10	3	—	·	2	20	13
II	3	2.3	3	2.3	10	3.5	2	3.5	1	3.0	1	2.0	10	3.2	4	3.8	53	1.2	64.6	28.0	29	29	26	21	·	17	12	1	·	·	—	·	1	16	29
III	4.5	7.1	12	1.9	5.5	2.9	30.5	7.5	·	·	0.5	6.0	10.5	8.1	5.5	2.7	24	4.3	34.6	17.5	1	27	3	3	·	6	5	1	7	3	—	·	11	10	—
IV	11.5	1.6	5	1.8	5	1.6	·	·	1	3.0	2.5	6.0	14.5	6.3	9.5	4.4	41	2.1	111.4	19.7	28	14	·	·	·	20	17	3	5	1	—	1	1	21	6
V	2	3.0	·	·	·	·	5	2.8	3	3.7	3	5.3	26.5	3.9	14.5	4.4	39	2.3	25.8	6.7	8	·	·	·	3	9	6	·	3	·	—	·	8	10	·
VI	2	3.5	4	3.0	2	4.0	3	4.7	8	4.2	10	3.3	11	3.3	11	3.1	39	2.0	135.0	33.5	23	·	·	·	7	14	13	4	·	·	—	4	2	14	·
VII	6.5	3.3	3	1.7	·	·	3	1.7	4	6.0	8.5	5.1	24	7.2	8	3.2	36	3.2	49.9	21.5	5	·	·	·	3	10	7	2	9	·	—	·	6	7	·
VIII	1.5	3.0	·	·	3.5	4.4	5	3.7	3	6.2	27.5	5.8	10.5	4.2	5	4.3	37	3.1	130.6	29.0	3	·	·	·	·	23	18	5	4	1	—	3	2	10	·
IX	4.5	1.7	5	3.9	12	3.3	2.5	7.6	8	4.8	8.5	5.9	18	5.5	4.5	3.7	27	3.2	72.0	16.5	13	·	·	·	1	11	9	4	4	·	—	3	10	4	·
X	1	1.0	11	5.4	3.5	3.0	1.5	1.3	11	3.4	28.5	4.8	17	6.2	3.5	5.3	16	4.0	100.3	25.0	13	4	·	·	·	18	14	4	6	·	—	3	4	18	·
XI	3	2.0	1	1.0	4	3.8	10	3.4	7	2.6	17	6.2	10	4.1	8	3.6	30	2.8	54.6	14.3	27	22	3	·	·	12	7	3	2	·	—	·	3	15	2
XII	1	1.5	6	3.5	16	3.8	6	4.0	17.5	4.5	24.5	3.7	7	5.1	6	3.2	9	3.6	78.5	21.2	5	17	7	4	·	15	11	2	3	·	—	·	5	15	9
Rok	44	2.9	50	2.0	62.5	2.6	72.5	3.5	78.5	4.1	147.5	5.2	173	5.5	83	3.8	387	3.0	959.3	33.5	23.VI	139	50	33	14	177	136	32	53	8	—	14	55	160	—

Lidzbark Warmiński

φ = 54°08' λ = 20°36' 1956

MIESIĄC	CIŚNIENIE p				TEMPERATURA T											ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{o,m}$	Średnia I	II	III	Dies	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data		I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	-2.8	-1.5	-3.2	-2.7	0.5	-4.7	6.3	13	-32.6	31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.8	7.0	7.8	7.5
II	–	–	–	–	-14.9	-9.9	-10.9	-11.6	-7.3	–	1.8	29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.1	4.2	6.8	5.7
III	–	–	–	–	-4.2	1.0	-2.1	-1.8	2.2	-6.1	9.4	30	-16.8	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3.8	2.4	3.5	3.2
IV	–	–	–	–	2.7	6.5	4.3	4.4	8.4	1.0	22.2	17	-4.7	7	–	85	74	81	80	1.1	3.1	1.6	1.9	7.8	5.8	7.3	7.0
V	–	–	–	–	10.0	16.1	10.4	11.7	17.8	5.3	27.0	30	-0.6	21	–	80	58	73	70	2.8	8.4	3.8	5.0	5.5	3.2	2.9	3.9
VI	–	–	–	–	15.7	21.1	15.2	16.8	22.5	11.1	32.2	8	5.3	30	–	79	61	83	74	4.2	11.5	3.1	6.3	5.4	4.6	6.6	5.5
VII	–	–	–	–	15.2	19.5	15.2	16.3	21.1	11.0	28.3	3	5.9	1	–	87	71	85	81	2.4	7.0	2.7	4.0	5.9	4.9	5.5	5.4
VIII	–	–	–	–	12.9	17.1	12.9	14.0	18.6	9.7	24.4	19	5.4	22	–	88	70	87	82	1.9	6.4	2.0	3.4	6.6	5.4	6.6	6.2
IX	–	–	–	–	9.1	16.6	10.7	11.8	17.8	6.8	25.0	3	0.5	23	–	93	66	89	83	0.8	6.5	1.5	2.9	5.9	4.0	4.7	4.9
X	–	–	–	–	5.9	9.5	6.7	7.2	10.6	4.0	23.2	2	-12.1	31	–	91	83	90	88	0.9	2.3	1.0	1.4	8.0	6.3	7.7	7.3
XI	–	–	–	–	-1.9	0.3	-1.4	-1.1	1.7	-4.2	5.6	27	-10.1	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.4	6.4	7.6	7.2
XII	–	–	–	–	-1.1	0.4	-1.0	-0.7	1.6	-2.6	10.2	17	-12.6	31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.8	6.0	7.0	6.6
Rok	–	–	–	–	3.9	8.1	4.7	5.4	9.6	–	32.2	8.VI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.4	5.0	6.2	5.9

Kościerzyna

φ = 54°06' λ = 17°58' 1956

I	–	–	–	–	-2.6	-1.1	-3.0	-2.4	-0.1	-4.6	4.7	21	-27.9	31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9.8	8.7	8.1	8.9
II	–	–	–	–	-12.1	-8.1	-10.0	-10.0	-6.3	-15.0	1.7	29	-31.0	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9.6	8.0	8.7	8.8
III	–	–	–	–	-3.0	1.3	-1.8	-1.3	2.0	-5.4	9.3	30	-13.0	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.5	5.6	5.7	5.9
IV	–	–	–	–	1.6	5.3	2.6	3.0	6.4	-0.2	14.1	27	-6.5	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9.2	9.0	7.8	8.7
V	–	–	–	–	9.8	16.4	9.9	11.5	17.0	6.3	25.7	30,31	0.7	21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.9	5.8	5.2	6.0
VI	–	–	–	–	14.2	18.7	12.7	14.6	19.5	10.4	28.6	8	4.1	17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.6	7.8	6.7	7.0
VII	–	–	–	–	15.4	19.8	14.7	16.2	20.8	10.8	27.7	3	4.2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.8	5.7	5.9	5.8
VIII	–	–	–	–	12.7	16.3	12.4	13.4	17.4	10.3	22.6	19	5.8	23	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.9	8.0	7.3	7.7
IX	–	–	–	–	10.2	16.5	10.8	12.1	17.2	7.3	23.9	3	1.4	19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.6	5.2	4.2	5.0
X	–	–	–	–	6.2	9.8	6.4	7.2	10.4	4.1	20.2	2	-10.0	31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.6	8.3	6.8	7.9
XI	–	–	–	–	-1.0	1.7	-0.7	-0.2	2.3	-2.6	6.7	5	-8.9	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.9	8.3	6.9	8.0
XII	–	–	–	–	-1.2	0.7	-1.1	-0.7	1.5	-2.7	11.3	17	-14.7	28	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.1	7.7	7.7	7.8
Rok	–	–	–	–	4.2	8.1	4.4	5.3	9.0	1.6	28.6	8.VI	-31.0	1.II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.8	7.3	6.8	7.3

Kętrzyn

φ = 54°06' λ = 21°21' 1956

I	997.8	1022.1	975.9	1011.5	-2.6	-1.8	-3.2	-2.7	-0.5	-4.9	6.1	13	-32.5	31	–	86	85	84	85	0.7	0.9	0.9	0.8	8.5	8.5	7.9	8.3
II	1007.0	1019.6	976.7	1021.3	-14.4	-10.8	-11.2	-11.9	-8.5	-16.6	1.4	29	-32.4	1	–	84	79	84	82	0.3	0.6	0.4	0.4	6.5	6.8	6.3	6.5
III	1007.3	1022.5	962.9	1021.1	-4.5	0.5	-2.2	-2.1	1.3	-6.0	8.5	30	-19.8	10	–	83	71	78	78	0.7	2.0	1.1	1.3	5.6	4.9	3.7	4.7
IV	994.7	1004.5	982.2	1008.0	2.9	6.3	4.7	4.6	8.2	-1.6	22.2	17	-4.5	7	–	87	71	84	81	0.9	3.2	1.5	1.9	8.5	8.2	7.3	8.0
V	1004.6	1013.6	992.7	1017.5	10.2	15.9	11.0	12.0	17.5	6.3	26.1	30	2.3	21	–	80	56	73	70	2.7	8.8	4.0	5.2	4.7	5.3	3.3	4.4
VI	1001.2	1010.9	989.9	1013.9	15.7	21.4	16.3	17.4	22.7	12.3	30.7	7	6.7	29,30	–	80	54	79	71	3.8	12.9	4.4	7.0	5.2	6.0	6.0	5.7
VII	998.8	1006.2	987.5	1011.6	14.8	19.2	15.2	16.1	20.8	12.0	27.0	3	7.5	1	–	87	65	82	78	2.4	8.1	3.1	4.5	6.8	6.8	4.5	6.0
VIII	996.4	1009.4	976.5	1008.2	13.2	17.2	13.4	14.3	18.7	10.8	23.8	19	7.5	11	–	87	69	87	81	1.9	6.4	2.1	3.5	5.9	7.7	6.6	6.7
IX	1005.7	1021.9	988.7	1018.7	9.8	16.1	11.2	12.1	17.2	7.9	24.2	3	2.4	24	–	90	61	85	79	1.3	7.3	2.1	3.6	5.0	5.7	2.8	4.5
X	1003.4	1022.8	975.3	1016.5	6.1	9.6	7.4	7.6	10.5	5.0	23.0	2	-11.2	31	–	91	78	87	85	0.9	2.9	1.4	1.7	7.8	8.1	6.6	7.5
XI	1003.2	1024.6	955.1	1016.8	-1.8	0.0	-1.2	-1.0	1.0	-3.3	5.7	5	-9.3	20	–	87	82	87	85	0.7	1.1	0.7	0.8	7.6	7.3	6.7	7.2
XII	1007.3	1023.0	981.7	1021.0	-1.1	0.3	-0.7	-0.6	1.2	-2.3	10.0	17	-12.2	30	–	87	84	87	86	0.7	1.0	0.6	0.8	7.2	6.2	7.2	6.9
Rok	1002.3	1024.6	962.9	1015.5	4.0	7.8	5.1	5.5	9.2	1.9	30.7	7.VI	-32.5	31.I	–	86	71	83	80	1.4	4.6	1.9	2.6	6.6	6.8	5.7	6.4

Suwałki

φ = 54°06' λ = 22°57' 1956

I	990.1	1015.0	967.4	1011.7	-4.0	-3.2	-4.3	-4.0	-1.3	-6.2	5.0	13	-32.0	31	–	90	89	87	89	0.5	0.6	0.7	0.6	9.1	8.7	8.5	8.8
II	999.0	1011.1	965.5	1021.5	-15.8	-11.2	-12.5	-13.0	-9.6	-18.1	1.0	29	-32.0	1	–	82	76	82	80	0.3	0.6	0.4	0.4	7.2	7.1	6.6	7.0
III	1000.0	1016.1	953.5	1021.6	-5.5	-0.2	-2.8	-2.8	0.8	-6.8	6.7	30	-13.9	9	–	85	69	79	78	0.6	2.0	1.0	1.2	6.6	5.2	3.7	5.2
IV	986.7	996.2	973.5	1007.6	2.0	5.6	3.5	3.6	7.6	0.7	22.3	17	-4.7	7	–	90	73	84	82	0.7	3.0	1.4	1.7	9.1	8.9	7.6	8.5
V	996.6	1005.3	986.5	1017.0	10.4	15.5	11.0	12.0	17.2	5.7	26.6	31	-0.2	19	–	74	49	70	64	3.7	10.0	4.3	6.0	4.1	6.9	4.7	5.2
VI	993.9	1003.8	981.0	1013.8	16.0	21.5	16.6	17.7	23.2	12.2	31.2	8	4.8	3	–	78	52	77	69	4.3	13.4	4.8	7.5	5.8	7.2	6.1	6.4
VII	990.9	998.9	979.4	1010.9	14.7	19.2	15.2	16.1	20.8	11.3	26.2	4	6.8	2	–	84	63	82	76	2.8	8.7	3.1	4.9	6.9	8.0	5.3	6.7
VIII	989.2	1001.3	970.7	1009.3	12.4	16.8	13.0	13.8	16.4	10.0	23.3	19	5.8	11	–	90	68	87	82	1.5	6.6	2.0	3.4	7.5	6.3	6.6	7.5
IX	998.3	1014.7	980.6	1018.8	8.2	15.4	10.1	11.0	16.6	6.2	23.9	3	-0.5	26	–	94	60	87	80	0.7	7.4	1.6	3.2	6.1	6.8	3.7	5.5
X	995.4	1013.6	961.4	1016.2	5.3	8.5	6.5	6.7	9.8	4.2	22.1	2	-14.2	31	–	92	79	88	86	0.7	2.5	1.2	1.5	8.2	8.5	6.2	7.6
XI	995.0	1016.3	956.1	1016.5	-3.4	-1.1	-2.2	-2.2	0.0	-5.1	3.9	5	-12.9	11	–	92	85	90	89	0.4	0.9	0.5	0.6	7.7	7.8	8.3	7.9
XII	999.7	1016.7	972.2	1021.3	-2.6	-1.6	-2.2	-2.2	-0.2	-4.0	7.8	17	-14.3	30	–	93	90	91	91	0.4	0.5	0.4	0.4	7.8	7.6	7.2	7.5
Rok	994.6	1016.7	953.5	1015.6	3.1	7.1	4.3	4.7	8.6	0.8	31.2	8.VI	-32.0	31.I, 1.II	–	87	71	84	81	1.4	4.7	1.8	2.6	7.2	7.6	6.2	7.0

Lidzbark Warmiński

$H_s = 90$ m $h_w = 12$ m **1956**

Miesiąc	ROZKŁAD WIATRU n_D, V_{mD}																		OPAD R			LICZBA DNI (n)											
	N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Temperatura T				Opad R			Wiatr V						
	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n					Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	0.1 ≤ R ≤ 10	10 < R ≤ 100	R > 100	10 < V ≤ 15	V > 15						
I	7.5	3.7	4	3.4	1	5.0	15.5	4.5	13	4.5	34.5	9.6	8.5	7.2	5	4.4	4	6.3	48.7	11.9	24	24	10	5	·	17	9	1	10	5	–	·	3	16	4
II	12.5	3.4	16	2.8	10	6.0	11	3.6	9.5	4.2	18.5	3.9	2	3.5	6.5	3.0	1	4.0	33.3	12.3	29	–	27	–	·	20	7	1	2	·	–	·	3	8	29
III	8.5	5.1	15	2.7	13.5	4.6	26.5	7.4	4	7.0	9	5.9	9.5	8.3	5	10.8	·	6.1	20.2	9.7	2	29	8	3	·	7	5	·	10	2	–	·	14	2	24
IV	10.5	5.4	9	3.4	15	3.0	10	3.3	7	2.6	8.5	5.8	14.5	7.2	14.5	6.8	1	4.8	45.5	11.5	15	12	·	·	·	15	13	1	4	2	–	·	2	13	·
V	5	1.8	6.5	3.8	2	2.0	5	3.3	6	3.8	14.5	4.4	22	5.5	23	4.3	9	3.9	9.9	3.9	7	1	·	·	3	8	3	·	3	1	–	1	10	·	·
VI	6.5	2.7	6	2.5	7	5.5	13.5	4.9	12.5	5.1	20.5	4.6	7	5.5	14	4.4	3	4.4	102.9	41.1	23	·	·	·	11	15	12	5	4	·	–	5	3	4	·
VII	12.5	3.0	10.5	3.0	5.5	3.2	6	2.4	5.5	4.5	22	6.2	13	5.2	17	4.5	1	4.4	116.5	44.1	16	·	·	·	2	16	13	3	6	1	–	2	5	5	·
VIII	8	2.7	3	3.2	2	3.2	5.5	3.2	8	4.0	38	6.8	16.5	6.2	7	7.0	5	5.3	88.5	17.8	7	·	·	·	·	20	15	3	9	3	–	4	1	7	·
IX	5.5	2.5	11	2.3	2	4.0	7.5	4.0	11	4.1	26	6.3	5.5	6.3	3.5	3.2	18	3.7	34.7	9.1	4	·	·	·	·	10	8	·	5	1	–	1	6	3	·
X	1.5	3.3	14	5.6	1.5	3.3	5	3.4	12.5	3.6	36.5	5.3	10.5	6.8	10.5	6.1	1	5.4	95.5	25.3	13	4	2	1	·	17	12	3	6	2	–	·	2	13	·
XI	8	2.9	7	2.3	1.5	3.3	7.5	2.9	6.5	4.6	28.5	7.8	13.5	5.5	10.5	3.3	7	4.7	35.8	6.7	26	25	5	1	·	16	9	·	7	1	–	·	1	15	12
XII	·	·	11	6.0	10.5	6.5	8.5	6.1	14	5.6	29.5	5.7	12	5.8	6.5	2.9	1	5.6	36.4	4.8	10	18	9	5	·	16	14	·	5	·	–	·	5	13	16
Rok	86	3.0	113	3.4	71.5	4.2	123.5	4.2	109.5	4.5	286	6.0	134.5	6.1	123	5.2	51	4.9	667.9	44.1	16.VII	–	61	–	16	177	120	17	71	18	–	13	55	99	85

Kościerzyna

$H_s = 180$ m $h_w = 10$ m **1956**

I	3	1.7	3	1.7	2	1.5	5	2.4	5	3.4	10	4.1	30	4.6	12	2.0	23	2.6	74.1	15.0	24	23	12	5	·	16	15	1	1	·	4	·	·	23	9
II	3	1.0	18	1.7	7	3.3	2	4.0	·	·	1	3.0	13	1.5	13	1.5	30	1.2	46.4	16.3	29	29	26	20	·	14	13	1	·	·	3	·	·	21	29
III	10.5	2.3	23	2.0	18	3.4	10	3.1	·	·	·	·	5	2.6	17.5	3.5	9	2.6	31.7	8.4	1	30	7	3	·	8	8	·	1	·	·	·	5	11	26
IV	21	2.7	24	1.8	4	6.0	1	2.0	7	1.4	1	2.0	9	2.6	15	4.1	8	2.5	43.2	9.0	14	16	·	·	·	14	9	·	2	·	4	1	·	21	·
V	22	1.1	13	1.1	·	·	·	·	·	·	1	2.0	11	1.6	27	1.5	19	1.1	10.5	3.5	8	·	·	·	3	7	4	·	·	·	3	2	4	11	·
VI	22.5	1.1	12	2.1	1	1.0	1	5.0	1	4.0	1	2.0	16	2.2	10.5	1.2	25	1.2	164.5	36.2	23	·	·	·	6	19	16	6	·	·	1	6	1	11	·
VII	12.5	1.1	17.5	1.6	1	7.0	·	·	·	·	·	·	23	2.2	17	1.8	22	1.4	56.2	19.0	5	·	·	·	2	9	6	3	·	·	1	1	4	9	·
VIII	7.5	1.2	5	1.6	·	·	·	·	1	1.0	4	7.5	17	2.5	19.5	1.3	39	1.3	133.1	26.3	3	·	·	·	·	24	18	4	1	1	1	3	·	17	·
IX	12	1.0	17	1.3	1	2.0	·	·	1	4.0	3	1.7	14	2.1	8	1.8	34	1.0	78.8	29.0	3	·	·	·	·	12	8	3	·	·	2	3	4	6	·
X	8	1.2	7.5	5.9	7	8.0	·	·	·	·	1	2.0	16	2.4	27.5	1.7	26	2.1	73.9	23.0	2	4	2	·	·	13	10	2	2	1	8	·	2	19	·
XI	10	1.4	3	1.0	5	2.4	1	1.0	1	1.0	3	5.7	20	2.7	8	1.3	39	1.2	32.6	14.0	27	24	3	·	·	10	5	1	1	·	10	·	·	16	·
XII	1	4.0	15	2.9	8	2.5	4	1.8	2	2.0	2	4.0	26.5	2.5	10.5	1.6	24	1.8	43.2	11.2	4	17	9	6	·	12	10	1	1	·	9	·	1	20	–
Rok	133	1.6	158	2.1	54	3.1	24	1.6	18	1.4	27	2.8	280.5	2.5	185.5	1.9	298	1.7	793.2	36.2	23.VI	143	59	34	11	158	122	22	9	2	46	16	21	185	–

Kętrzyn

$H_s = 110$ m $H_b = 107.4$ m $h_w = 11$ m **1956**

I	7	2.4	6	2.8	·	·	16	3.8	18	4.1	27.5	7.8	11	7.0	3.5	2.7	4	5.0	33.1	10.0	24	23	11	5	·	17	7	1	7	3	3	·	2	23	14
II	8.5	2.3	15.5	2.5	9	6.4	16.5	5.4	4	4.6	9.5	3.1	9	2.5	6	2.9	9	3.4	24.3	6.2	13	28	27	22	·	16	6	·	2	·	1	·	4	12	29
III	8.5	3.4	10	4.4	11	4.7	33.5	6.8	2	1.7	8	3.9	9.5	7.6	4.5	5.0	6	5.2	16.8	7.1	2	29	13	4	·	8	4	·	7	1	2	·	10	8	29
IV	9	3.3	9.5	3.1	11	3.2	14	2.9	4.5	3.1	11	5.7	15.5	6.2	10.5	6.5	5	4.2	47.8	15.3	15	8	·	·	·	15	10	1	5	1	·	2	·	18	·
V	8.5	2.3	6	2.2	5	2.6	7.5	3.0	2	4.8	6.5	3.2	20.5	4.4	26	2.8	11	2.8	12.9	5.0	7	·	·	·	2	9	5	·	·	·	1	1	9	4	·
VI	7.5	3.5	5.5	2.3	7	3.5	17	4.2	6.5	3.3	11.5	3.3	13.5	2.8	15.5	3.3	6	3.2	57.1	22.3	23	·	·	·	10	18	14	1	·	·	1	7	2	7	·
VII	15	2.4	5.5	2.6	6	2.4	9	3.9	2	2.0	9	4.6	19.5	4.3	18	3.3	9	3.0	132.7	50.7	16	·	·	·	2	16	14	3	·	·	2	2	4	10	·
VIII	2.5	1.2	5	3.4	3.5	4.4	9	2.6	14	2.8	27.5	4.0	19.5	4.5	5	2.3	7	3.3	92.5	26.6	23	·	·	·	·	20	12	2	1	·	2	4	1	13	·
IX	3	2.3	6	2.5	11	2.6	13	3.3	3	2.3	14	2.7	19.5	3.2	3.5	5.4	17	2.5	23.9	7.8	4	·	·	·	·	6	5	·	1	·	2	1	7	2	·
X	7.5	3.1	7	4.6	6.5	6.4	2	4.5	14	3.1	26	4.5	18.5	6.0	6.5	5.8	5	4.5	153.7	59.4	6	4	2	1	·	20	12	4	6	·	·	·	1	18	2
XI	9.5	1.6	6.5	1.5	4	3.4	5	4.0	14	2.7	16.5	5.3	13.5	5.8	13	2.6	8	3.3	37.0	9.0	27	25	9	·	·	14	10	·	4	·	·	·	2	15	23
XII	·	·	3.5	6.3	13	6.8	12	8.1	21	5.0	16	4.1	18	4.1	8.5	3.3	1	5.2	26.3	4.6	6	18	9	3	·	15	11	·	7	·	·	·	4	15	18
Rok	86.5	2.3	86	3.2	87	3.9	154.5	4.4	105	3.3	183	4.4	187.5	4.9	120.5	3.8	88	3.8	668.1	59.4	6.X	135	71	35	14	174	110	12	40	5	14	17	46	145	115

Suwałki

$H_s = 165$ m $H_b = 169.5$ m $h_w = 12$ m **1956**

I	6	4.4	6.5	4.3	4.5	4.3	16	4.4	7.5	5.1	28	7.4	16	8.0	3.5	3.3	5	5.7	36.6	9.7	24	27	13	5	·	16	10	·	8	3	3	·	2	25	25
II	11.5	4.1	14.5	4.1	15.5	6.8	8	7.0	2	6.0	17	3.2	8	3.0	3.5	4.0	7	4.3	18.4	5.3	29	29	27	25	·	15	6	·	5	·	3	·	3	13	29
III	9.5	6.0	14.5	5.3	19.5	5.4	20	8.9	1	7.5	6.5	5.5	11	5.8	8	4.4	3	6.0	13.1	8.3	2	31	15	5	·	7	3		12	1	1	·	8	11	30
IV	7.5	4.9	14	3.0	15.5	2.7	8.5	4.0	5	3.5	10.5	5.3	17	5.8	10	5.3	2	4.2	19.2	3.3	9	9	2	·	·	14	9	·	5	·	7	·	·	19	1
V	14.5	2.9	10	1.8	4	1.6	2.5	2.8	2.5	6.6	5	3.4	22	5.0	29.5	4.0	3	3.6	20.9	6.6	19	1	·	·	2	10	6	·	2	·	2	1	4	6	·
VI	10.5	2.9	9	3.1	11.5	3.5	12	4.6	6	6.3	7	4.3	12.5	4.2	16.5	4.1	5	3.8	67.9	15.3	22	·	·	·	10	17	12	2	4	·	2	10	1	8	·
VII	9	2.6	11.5	4.4	9	3.2	2.5	4.0	1.5	5.3	5.5	3.0	25.5	5.1	20.5	4.1	8	4.0	59.8	10.0	23	·	·	·	2	15	14	1	2	·	1	3	·	10	·
VIII	5	2.4	1.5	1.7	5	4.0	3.5	3.7	10.5	4.1	28.5	4.9	26	4.9	5	3.4	8	4.0	112.0	24.1	23	·	·	·	·	17	13	3	4	1	2	4	·	12	·
IX	4	3.0	7.5	2.6	9	2.2	12	2.5	3	3.0	8	5.0	17.5	3.9	14	2.8	15	2.7	29.1	14.6	12	2	·	·	·	10	5	1	·	·	6	1	3	8	·
X	5	4.0	8	5.5	5.5	10.1	2	5.2	11.5	3.8	18	4.4	27	5.5	12	5.9	4	5.1	130.6	64.2	6	5	2	1	·	21	13	3	7	1	8	1	·	17	3
XI	9	3.9	8.5	1.9	2	3.0	8	2.0	6.5	4.2	12.5	6.7	19.5	6.7	17	3.4	7	4.1	37.2	8.5	27	28	14	4	·	15	8	·	4	1	9	·	1	18	28
XII	·	·	6	7.2	13	6.7	11.5	7.1	6	4.7	23	4.5	23.5	3.9	9	4.8	1	5.1	26.9	4.6	13	20	12	7	·	16	8	·	4	1	12	·	3	21	21
Rok	91.5	3.4	111.5	3.7	114	4.5	106.5	4.7	63	5.0	169.5	4.8	225.5	5.2	148.5	4.1	68	4.4	571.7	64.2	6.X	152	85	47	14	173	107	10	57	8	56	20	25	168	137

Sejny — φ = 54°06' — λ = 23°21' — 1956

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T											ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{a.m}$	Średnia I	Średnia II	Średnia III	Średnia Dies	— Max	— Min	Max obs	Dato	Min obs	Dato		I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	-3.8	-2.6	-3.9	-3.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
II	–	–	–	–	-16.4	-10.4	-12.8	-13.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
III	–	–	–	–	-5.2	0.8	-2.7	-2.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
IV	–	–	–	–	2.4	6.1	3.7	4.0	–	0.8	–	–	-4.9	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
V	–	–	–	–	10.5	16.2	10.2	11.8	17.3	4.0	25.7	31	-0.3	19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VI	–	–	–	–	16.1	22.4	16.4	17.8	23.3	11.4	30.2	7	3.1	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VII	–	–	–	–	15.1	20.2	15.1	16.4	21.2	10.2	25.7	3,4	5.7	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.1	6.2	6.6	6.3
VIII	–	–	–	–	12.8	17.2	12.7	13.8	18.1	9.3	23.7	19	5.3	11,12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.9	6.9	7.5	7.1
IX	–	–	–	–	8.0	15.5	9.3	10.5	17.0	5.0	23.2	3	-3.1	24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.9	5.4	4.1	4.8
X	–	–	–	–	5.5	9.1	6.6	7.0	10.4	3.8	20.7	2	-14.2	31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.0	7.8	7.0	7.6
XI	–	–	–	–	-2.8	-0.6	-1.9	-1.8	0.5	-4.8	4.0	27	-12.3	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.3	7.5	7.5	7.8
XII	–	–	–	–	-2.3	-0.9	-1.7	-1.6	0.2	-3.7	7.5	17	-14.7	30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.4	7.2	6.6	7.1
Rok	–	–	–	–	3.3	7.8	4.2	4.9	–	–	30.2	7.VI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Tczew — φ = 54°05' — λ = 18°48' — 1956

MIESIĄC	P_m	Max	Min	$P_{a.m}$	I	II	III	Dies	— Max	— Min	Max obs	Dato	Min obs	Dato		I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	-1.2	0.0	-1.6	-1.1	1.3	-3.0	6.7	22	-27.1	31	–	87	84	86	86	0.7	1.1	0.8	0.9	8.2	7.1	5.8	7.0
II	–	–	–	–	-11.6	-7.5	-8.5	-9.0	-5.3	-13.6	3.2	29	-30.1	1	–	80	77	81	79	0.4	0.8	0.5	0.6	7.4	6.0	6.6	6.7
III	–	–	–	–	-2.1	2.5	-0.6	-0.2	3.5	-3.8	11.2	28	-9.2	9	–	85	76	84	82	0.8	1.9	1.0	1.2	4.5	4.4	4.3	4.4
IV	–	–	–	–	2.9	6.8	3.7	4.3	8.3	1.3	16.7	29	-3.5	5	–	85	72	89	82	1.1	3.0	1.0	1.7	6.7	7.4	7.0	7.0
V	–	–	–	–	11.2	16.9	11.2	12.6	18.6	7.5	28.4	30	3.5	21	–	77	59	76	71	3.3	8.7	3.3	5.1	5.4	4.7	3.5	4.5
VI	–	–	–	–	15.4	20.4	14.4	16.2	21.8	11.6	31.5	8	6.8	17	–	83	64	85	77	3.3	10.4	2.5	5.4	5.0	6.2	6.2	5.8
VII	–	–	–	–	16.4	20.9	16.0	17.3	22.2	12.5	28.4	3	8.1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.1	4.9	3.9	4.3
VIII	–	–	–	–	13.6	17.8	14.0	14.8	19.3	11.1	24.4	19	7.2	25	–	86	69	86	80	2.2	6.8	2.3	3.8	6.1	7.1	5.1	6.1
IX	–	–	–	–	10.9	17.6	12.2	13.2	18.6	8.6	24.3	3	2.1	25	–	91	62	86	80	1.2	7.9	2.0	3.7	3.8	3.9	1.9	3.2
X	–	–	–	–	7.4	10.8	7.9	8.5	12.0	5.9	22.5	2	-7.1	31	–	91	80	91	87	0.9	3.0	1.1	1.7	7.8	7.1	5.5	6.8
XI	–	–	–	–	0.3	2.1	0.5	0.8	3.3	-1.2	8.6	5	-7.7	11	–	90	85	89	88	0.7	1.2	0.7	0.9	7.2	7.0	4.9	6.4
XII	–	–	–	–	-0.1	1.5	0.1	0.4	2.6	-1.6	10.9	17	-12.0	29	–	89	86	88	88	0.7	1.0	0.7	0.8	6.2	5.8	4.8	5.6
Rok	–	–	–	–	5.3	9.2	5.8	6.5	10.5	2.9	31.5	8.VI	-30.1	1.II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.0	6.0	5.0	5.7

Rosnowo — φ = 54°04' — λ = 16°18' — 1956

MIESIĄC	P_m	Max	Min	$P_{a.m}$	I	II	III	Dies	— Max	— Min	Max obs	Dato	Min obs	Dato		I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
II	–	–	–	–	-10.1	-6.0	-9.2	-8.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.8	6.4	6.1	6.4
III	–	–	–	–	-1.8	3.5	-0.2	0.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.3	4.0	3.9	4.4
IV	–	–	–	–	2.3	5.5	2.7	3.3	6.4	0.5	16.1	27	-5.3	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.3	8.9	6.9	8.0
V	–	–	–	–	10.3	15.4	9.5	11.2	16.9	5.8	28.6	31	0.4	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.7	6.1	4.0	5.3
VI	–	–	–	–	13.9	17.7	12.9	14.4	19.9	9.8	29.0	8	4.8	17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.7	7.5	4.1	6.1
VII	–	–	–	–	15.6	20.6	15.2	16.6	21.7	11.2	29.0	3	4.0	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.1	5.0	3.5	4.5
VIII	–	–	–	–	13.1	16.2	13.9	14.3	18.5	10.2	24.4	27	6.5	25	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.3	6.3	5.1	5.9
IX	–	–	–	–	10.8	16.4	13.5	13.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3.2	3.0	3.2	3.1
X	–	–	–	–	7.6	10.3	8.3	8.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
XI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
XII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Stare Pole — φ = 54°03' — λ = 19°13' — 1956

MIESIĄC	P_m	Max	Min	$P_{a.m}$	I	II	III	Dies	— Max	— Min	Max obs	Dato	Min obs	Dato		I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	-1.7	-0.1	-2.1	-1.5	0.8	-3.7	6.9	22	-30.0	31	–	87	81	84	84	0.8	1.2	0.9	1.0	7.3	6.7	7.3	7.1
II	–	–	–	–	-12.9	-8.9	-9.8	-10.4	-6.4	-15.9	2.6	29	-30.8	1	–	82	74	79	78	0.4	0.8	0.6	0.6	7.7	6.4	6.5	6.9
III	–	–	–	–	-3.1	1.8	-1.0	-0.8	2.8	-4.7	9.7	30	-12.0	12	–	76	67	76	73	1.1	2.4	1.4	1.6	5.2	4.5	3.9	4.5
IV	–	–	–	–	3.0	6.9	3.8	4.4	8.5	1.1	21.4	17	-4.9	5	–	88	74	86	83	0.9	2.8	1.1	1.6	7.9	8.2	7.8	8.0
V	–	–	–	–	10.2	15.9	10.6	11.8	17.7	6.4	25.8	30	1.0	21	–	80	57	75	71	2.7	8.9	3.6	5.1	4.9	4.8	3.6	4.4
VI	–	–	–	–	15.1	20.0	14.1	15.8	21.4	10.9	31.4	8	6.5	3	–	81	62	86	76	3.7	10.5	2.5	5.6	4.6	5.7	5.2	5.2
VII	–	–	–	–	15.5	19.9	15.5	16.6	21.2	11.5	28.8	3	7.0	1	–	87	68	85	80	2.3	7.8	2.7	4.3	4.9	5.1	4.2	4.7
VIII	–	–	–	–	13.0	17.2	13.5	14.3	18.6	10.7	23.4	19	5.6	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.1	8.1	5.3	6.8
IX	–	–	–	–	9.7	16.9	11.4	12.4	18.1	7.9	24.6	3	1.7	25	–	92	66	88	82	1.0	6.6	1.7	3.1	3.8	4.5	2.3	3.5
X	–	–	–	–	6.9	10.4	7.6	8.1	11.5	5.4	23.0	2	-8.6	31	–	88	77	87	84	1.2	3.2	1.4	1.9	8.0	8.2	7.0	7.7
XI	–	–	–	–	-0.5	1.7	-0.1	0.2	2.7	-2.1	8.3	5	-8.7	10	–	87	81	86	85	0.8	1.4	0.8	1.0	8.7	8.1	7.3	8.0
XII	–	–	–	–	-0.3	1.3	-0.2	0.2	2.2	-2.1	10.7	17	-12.0	28	–	87	82	86	85	0.7	1.2	0.8	0.9	6.7	6.3	5.6	6.2
Rok	–	–	–	–	4.6	8.6	5.3	6.0	9.9	2.1	31.4	8.VI	-30.8	1.II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.4	6.4	5.5	6.1

Sejny — $H_s = 130$ m — $h_w = 12$ m — 1956

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU n_D, V_{mD} N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	LICZBA DNI (n) Temperatura T Min<0°	Max<0°	Min<10°	Max>25°	Opad R R≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	Wiatr V V≥10	V≥15	≡	≈	◔	◕	⊠
I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	43.2	11.3	24	–	–	–	·	16	13	1	–	–	–	–	–	–	–
II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	29.5	6.8	13	–	–	–	·	14	8	·	–	–	–	–	–	–	–
III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	16.4	7.4	2	–	–	–	·	8	2	·	–	–	–	–	–	–	–
IV	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	20.2	2.7	25	9	–	·	·	17	8	·	–	–	–	–	–	–	–
V	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	21.5	5.0	19	1	·	·	1	10	6	·	–	–	–	–	–	–	–
VI	6.5	2.0	4	1.2	8.5	3.4	18	2.9	8.5	3.0	8	3.6	11	3.0	7.5	3.1	18	2.3	85.6	25.2	22	·	·	·	10	15	12	1	·	·	–	–	–	–	–
VII	7.5	2.5	3.5	2.6	7.5	2.8	9	2.0	4	2.6	8.5	3.0	20	4.2	14.5	3.4	18	2.4	70.5	13.0	5	·	·	·	2	17	14	2	·	·	–	–	·	7	–
VIII	1	1.0	·	·	3.6	2.7	5	1.5	14.5	3.4	17	3.4	17.5	3.4	2.5	2.0	32	2.0	95.1	19.0	4	·	·	·	·	16	14	3	·	·	–	–	·	10	–
IX	2	1.2	1.5	1.6	6.5	2.0	6	1.6	9	1.9	5	3.7	11.5	3.3	0.5	1.0	48	1.1	26.9	14.2	12	5	·	·	·	12	6	1	·	·	–	–	3	2	–
X	4	3.9	2.5	6.0	7.5	6.0	5.5	4.0	16	3.7	11	3.3	21	5.0	4.5	4.8	21	3.5	101.0	50.0	6	6	2	·	·	18	12	2	1	·	–	–	·	15	–
XI	4	2.8	3.5	1.8	2.5	3.4	4.5	2.0	11.5	4.4	15	4.4	16.5	4.4	7	2.3	25	2.7	41.7	9.2	27	28	12	2	·	16	12	·	1	·	–	–	1	19	–
XII	·	·	2.5	6.4	11.5	5.4	15	4.6	20	2.9	17.5	3.6	7	4.5	4.5	2.8	15	3.4	22.7	3.2	10	20	11	7	·	16	11	·	·	·	–	–	3	15	–
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	574.3	50.0	6.X	–	–	–	13	175	118	10	–	–	–	–	–	–	–

Tczew — $H_s = 10$ m — $h_w = 10$ m — 1956

I	3	2.7	3.5	2.3	2	2.0	9.5	2.1	15	2.0	18.5	3.6	17	5.8	19.5	4.9	5	3.5	37.7	11.3	23	18	10	3	·	15	6	1	2	1	–	·	3	15	12
II	7.5	3.1	11.5	3.1	14.5	4.7	6	5.4	2.5	2.4	12	2.8	11	2.6	12	2.9	8	3.1	26.9	6.8	29	28	25	18	·	13	6	·	3	·	–	·	5	14	29
III	9	6.2	9	4.9	7.5	3.9	34.5	10.4	1.5	1.7	6.5	8.5	8	7.2	14	7.1	3	7.6	15.5	6.0	1	28	4	·	·	6	4	·	15	11	–	·	9	5	7
IV	21	5.5	16.5	2.6	6.5	2.8	2.5	4.2	5	1.7	5	2.2	14	5.1	13.5	6.0	6	4.0	43.9	9.6	15	6	·	·	·	16	9	·	3	3	–	1	4	15	·
V	14	3.9	5.5	3.3	3	1.7	10	3.5	2.5	1.2	7.5	1.7	11.5	3.3	25	4.5	14	3.0	17.0	8.6	10	·	·	·	4	9	6	·	4	1	–	2	8	5	·
VI	10	4.4	6.5	4.1	8.5	4.6	9	3.6	12	2.2	12.5	2.0	7	2.4	14.5	3.8	10	3.0	113.1	32.2	23	·	·	·	10	20	15	3	2	1	–	6	3	8	·
VII	11.5	4.7	13.5	2.4	5.5	2.8	4	3.0	4	2.2	11.5	2.6	15.5	4.4	10.5	4.0	17	2.8	49.1	16.7	4	·	·	·	6	16	11	1	1	·	–	4	8	2	·
VIII	5	3.7	5	3.4	1	2.0	7.5	2.9	4.5	2.3	25	3.7	15.5	2.3	11.5	3.4	18	2.5	153.7	23.9	30	·	·	·	·	21	15	7	3	1	–	5	3	9	·
IX	4	1.0	8.5	1.5	4.5	1.4	6	2.4	6.5	2.1	9.5	3.3	9	3.7	12	4.4	30	1.9	51.4	14.2	3	·	·	·	·	12	7	2	2	·	–	2	16	4	·
X	1.5	6.0	5	4.5	8	6.0	1	2.0	10.5	1.6	28	2.3	10	2.6	18	4.7	11	2.9	62.8	22.5	2	3	·	·	·	17	10	1	2	·	–	1	3	13	·
XI	1.5	3.0	2	5.0	1	6.0	3	2.3	15.5	1.3	18	3.8	18.5	4.0	13.5	6.0	17	3.0	30.4	7.9	1	17	2	·	·	13	8	·	3	1	–	·	3	11	2
XII	1	7.0	6	2.2	8.5	6.7	15.5	4.2	9	1.8	21	2.4	9	3.3	15	7.3	8	3.6	29.4	7.5	4	14	8	4	·	17	9	·	3	2	–	·	7	10	2
Rok	89	4.3	92.5	3.3	70.5	3.7	110.5	3.8	88.5	1.9	175	3.3	146	3.9	179	4.9	147	3.4	630.9	32.2	23.VI	114	49	25	20	175	107	15	43	21	–	21	72	111	52

Rosnowo — $H_s = 62$ m — $h_w = 12$ m — 1956

I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	·	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
II	4	1.5	3	1.3	26	1.6	4	1.0	5	1.2	6	1.2	16	1.8	4	1.5	19	1.2	47.0	25.0	29	–	–	–	·	16	12	1	·	·	3	·	6	14	–
III	8	2.2	6	2.2	13	2.5	33	5.6	·	·	1	1.0	16	5.6	6	4.8	10	3.9	30.0	15.0	1	–	–	–	·	7	6	1	2	·	1	·	13	8	–
IV	5	4.2	17	2.3	11	2.2	11	1.6	3	1.3	6	1.8	17	5.8	14	2.5	6	2.8	111.8	40.0	28	10	·	·	·	18	15	2	2	·	8	1	2	19	–
V	2	1.5	2	1.0	4	1.8	11	2.0	6	2.0	12	2.0	33	3.6	13	4.7	10	2.7	34.1	10.2	8	·	·	·	3	9	6	1	1	·	5	·	6	8	–
VI	8	2.5	1	3.0	9	1.7	9	2.9	8	1.9	10	3.2	20	3.2	11	3.9	14	2.4	102.7	26.0	23	·	·	·	7	15	14	3	1	·	1	2	4	7	–
VII	12	2.7	11	2.3	10	2.2	2	2.5	5	1.8	8	3.2	28	4.4	6	3.5	11	2.8	42.2	20.8	5	·	·	·	3	7	5	2	·	·	3	1	9	6	–
VIII	15	3.4	4	2.5	8	3.0	5	3.0	3	2.7	8	2.0	20	3.8	2	2.5	28	2.2	148.6	26.0	30	·	·	·	1	23	18	7	1	·	·	1	5	11	–
IX	15	3.3	11	5.9	17	4.9	·	·	7	4.7	·	·	4	3.2	·	·	36	2.7	81.8	14.7	4, 12	–	–	–	–	10	9	4	4	·	·	2	18	7	–
X	10	5.5	5	5.0	2	3.5	2	3.0	15	4.7	6	5.7	27	4.9	·	·	26	3.5	115.0	22.6	7	–	–	–	–	16	12	5	2	·	1	·	–	–	–
XI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
XII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Stare Pole — $H_s = 3$ m — $h_w = 11.5$ — 1956

I	3	2.8	5	3.4	4	1.9	14.5	3.2	21.5	3.8	25	7.4	14.5	6.5	3.5	6.1	2	5.0	31.7	11.9	23	19	10	3	·	13	4	1	7	·	–	·	3	13	–
II	3.5	6.4	12.5	3.3	22	4.3	8.5	3.9	9	2.5	14.5	3.9	9	3.0	7	2.9	1	3.6	28.3	7.6	29	28	25	20	·	16	7	·	1	·	–	·	4	14	–
III	12	6.1	7.5	5.5	21	6.7	23	7.2	4	4.9	6	6.1	8	7.1	9.5	5.8	2	6.3	14.4	6.1	1	30	6	2	·	9	4	·	7	·	–	·	9	6	–
IV	17.5	4.7	12.5	3.3	9	3.6	5.5	3.4	3	1.5	12	5.2	15.5	7.2	13	5.9	2	4.8	37.7	9.6	14	9	·	·	·	15	10	·	4	4	–	2	1	17	–
V	12	3.7	10.5	2.1	10.5	2.0	4	2.9	4.5	2.2	13.5	4.5	23	5.5	13	5.3	2	3.9	21.1	11.6	10	·	·	·	3	8	4	1	1	·	–	2	9	3	–
VI	15.5	3.9	6.5	3.2	7.5	3.1	8	3.2	7	4.1	19.5	3.6	9	3.7	15	4.1	2	3.6	102.6	44.9	23	·	·	·	9	19	11	3	·	·	–	11	5	7	–
VII	17	4.3	8	2.8	8	2.9	5	3.1	3	2.3	17.5	4.6	19	4.9	8.5	4.0	7	3.8	70.2	26.8	4	·	·	·	2	14	11	2	1	·	–	4	6	6	–
VIII	5	3.2	4	2.5	6	2.7	3	2.2	12	4.4	31.5	4.8	15	5.4	6.5	5.2	10	3.9	147.3	21.1	23	·	·	·	·	21	14	7	3	1	–	2	·	12	–
IX	5	3.8	6	1.8	15.5	2.7	9	2.6	6	3.5	23	3.9	11	6.0	2.5	2.5	12	3.1	65.1	31.0	4	·	·	·	·	12	10	1	1	·	–	4	12	4	–
X	2	2.2	6.5	5.9	7	7.6	3	1.8	13.5	3.0	33	3.5	19.5	5.0	5.5	5.3	3	4.2	77.8	18.9	2	3	1	·	·	15	11	3	2	·	–	1	1	16	–
XI	5	2.9	6.5	1.6	5.5	2.8	9	2.8	9.5	3.6	26	5.0	15	5.8	5.5	5.0	8	3.8	37.2	10.5	1	21	2	·	·	15	12	1	5	2	–	·	·	14	–
XII	1	1.0	5	4.6	15.5	7.1	8.5	5.2	15	3.9	27	4.0	14.5	4.7	5.5	6.3	1	4.8	42.0	10.1	4	19	8	3	·	14	11	1	3	1	–	·	6	12	–
Rok	98.5	3.8	90.5	3.3	131.5	4.0	101	3.5	108	3.3	248.5	4.7	173	5.4	95	4.9	52	4.2	625.4	44.9	23.VI	129	52	28	14	171	109	20	35	8	–	26	56	124	–

Malbork

φ = 54°02' λ = 19°02' **1956**

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T											ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	Średnia I	Średnia II	Średnia III	Średnia Dies	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data		I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	-0.8	0.2	-1.1	-0.7	–	-3.0	–	–	-28.3	31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.2	7.3	6.6	7.4
II	–	–	–	–	-11.7	-8.0	-8.8	-9.3	–	-15.0	–	–	-29.0	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.9	5.5	6.4	6.3
III	–	–	–	–	-1.9	2.5	0.0	0.2	–	-4.0	–	–	-10.8	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.5	4.6	3.7	4.3
IV	–	–	–	–	3.3	7.3	4.3	4.8	–	1.3	–	–	-4.7	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.7	8.1	6.9	7.2
V	–	–	–	–	10.8	17.1	11.9	12.9	–	6.6	–	–	2.1	21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.9	5.5	4.0	4.8
VI	–	–	–	–	15.9	20.7	15.0	16.6	–	11.5	–	–	6.2	17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.8	6.6	5.8	5.7
VII	–	–	–	–	16.1	20.7	16.1	17.2	–	12.0	–	–	7.2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.0	5.8	5.1	5.3
VIII	–	–	–	–	13.5	17.9	13.9	14.8	–	11.1	–	–	7.3	11,23	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.4	7.5	5.7	6.5
IX	–	–	–	–	10.5	17.6	12.2	13.7	–	8.0	–	–	2.2	24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.3	4.8	1.7	3.6
X	–	–	–	–	7.4	10.8	8.2	8.6	–	6.0	–	–	-7.2	31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.7	8.3	6.4	7.5
XI	–	–	–	–	0.2	2.2	0.7	1.0	–	-1.9	–	–	-7.7	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.4	7.9	5.5	7.3
XII	–	–	–	–	0.3	1.8	0.3	0.7	–	-1.7	–	–	-10.9	27,28,31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.2	6.1	5.2	5.8
Rok	–	–	–	–	5.3	9.2	6.1	6.7	–	2.6	–	–	-29.0	1.II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.2	6.5	5.2	6.0

Dziwnów

φ = 54°01' λ = 14°44' **1956**

I	1010.3	1031.4	985.2	1010.8	0.1	0.9	0.1	0.3	–	–	–	–	–	–	–	88	85	83	85	0.7	1.0	0.8	0.8	7.5	7.4	6.7	7.2
II	1020.6	1034.7	998.5	1021.1	-8.9	-6.2	-7.2	-7.4	–	–	–	–	–	–	–	84	83	85	84	0.5	0.6	0.5	0.5	8.2	6.7	7.0	7.3
III	1018.1	1032.3	981.2	1018.6	-0.4	3.1	1.1	1.2	–	–	–	–	–	–	–	86	76	81	81	0.8	2.1	1.3	1.4	6.3	5.1	4.4	5.3
IV	1009.3	1022.5	997.1	1009.8	2.8	3.8	3.2	3.2	–	1.2	–	–	-4.7	8	–	93	89	92	94	0.5	0.9	0.7	0.7	8.3	8.5	8.1	8.3
V	1017.9	1028.6	1006.2	1018.4	10.5	12.4	10.7	11.1	–	8.0	–	–	2.3	1	–	84	76	85	82	2.3	4.0	2.1	2.8	4.5	5.1	5.6	5.1
VI	1013.6	1022.2	1004.3	1014.1	14.1	15.2	14.4	14.5	17.7	11.9	24.8	5	8.6	17	–	84	79	83	82	2.7	3.6	2.9	3.1	7.3	7.7	7.4	7.5
VII	1012.0	1019.8	1002.9	1012.5	16.2	18.3	16.6	16.9	19.7	13.7	28.3	3	8.7	1	–	84	73	84	80	2.9	5.7	3.2	3.9	5.2	4.4	5.2	4.9
VIII	1008.5	1024.0	983.5	1009.0	13.8	16.7	14.7	15.0	16.3	12.2	25.9	19	8.1	24	–	89	81	85	83	1.7	5.1	2.6	3.1	7.6	7.0	7.0	7.2
IX	1017.0	1030.7	1002.0	1017.5	11.7	17.2	13.8	14.1	18.4	10.6	26.1	3	5.5	25	–	88	70	86	81	1.7	6.2	2.3	3.4	5.4	4.5	4.7	4.9
X	1016.9	1038.5	1000.2	1017.4	8.7	10.7	9.2	9.4	12.5	7.2	19.0	2	-4.8	31	–	90	81	87	86	1.2	2.6	1.5	1.8	7.5	7.6	6.6	7.2
XI	1017.1	1038.7	983.1	1017.6	2.0	3.8	2.6	2.8	4.9	0.5	8.9	5	-5.1	21	–	87	82	87	86	1.0	1.5	0.9	1.1	8.3	7.5	7.3	7.7
XII	1019.2	1032.4	1002.0	1019.7	1.5	2.4	1.6	1.8	3.5	-0.3	10.8	17	-9.7	28	–	90	86	88	88	0.7	1.1	0.8	0.9	7.4	6.9	6.7	7.0
Rok	1015.0	1038.7	981.2	1015.5	6.0	8.2	6.7	6.9	–	–	–	–	–	–	–	87	80	86	84	1.4	2.9	1.6	2.0	7.0	6.5	6.4	6.6

Siejnik

φ = 54°01' λ = 22°29' **1956**

I	–	–	–	–	-3.7	-2.7	-4.2	-3.7	-1.2	-6.1	4.5	13	-30.5	31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9.0	8.9	8.5	8.8
II	–	–	–	–	-15.2	-11.1	-12.2	-12.7	-9.2	-17.8	0.7	28	-30.6	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.9	6.2	8.0	7.4
III	–	–	–	–	-5.0	-0.1	-3.5	-3.0	0.3	-7.2	6.6	29	-15.4	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.2	4.1	4.3	4.9
IV	–	–	–	–	2.2	5.7	3.9	3.9	7.2	0.6	21.5	17	-5.4	7	–	91	76	87	85	0.7	2.8	1.3	1.6	8.8	8.3	8.5	8.5
V	–	–	–	–	10.9	15.7	11.1	12.2	17.1	5.7	25.7	31	0.0	19	–	77	54	74	68	3.3	8.9	3.9	5.4	4.2	5.8	4.9	5.0
VI	–	–	–	–	16.3	21.5	16.4	17.6	22.7	12.1	30.1	8	6.0	29	–	78	58	78	71	4.4	11.7	4.5	6.9	5.6	6.2	6.7	6.2
VII	–	–	–	–	15.2	19.6	14.9	16.2	20.6	11.8	26.0	3	7.7	1	–	84	66	87	79	2.8	8.1	2.3	4.4	6.6	7.0	6.5	6.7
VIII	–	–	–	–	13.2	17.0	13.2	14.2	18.0	10.3	22.8	19	6.4	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.9	7.6	7.3	7.3
IX	–	–	–	–	8.4	15.4	10.7	11.3	16.5	6.9	23.4	3	1.2	24	–	94	63	87	81	0.7	6.6	1.6	3.0	5.2	5.8	4.7	5.2
X	–	–	–	–	5.5	8.7	6.7	6.9	9.9	3.9	22.3	2	-13.4	31	–	93	82	91	89	0.6	2.2	1.0	1.3	8.1	8.4	8.4	8.3
XI	–	–	–	–	-3.2	-0.6	-1.6	-1.8	0.1	-5.5	3.8	6	-12.3	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.0	7.6	8.2	7.9
XII	–	–	–	–	-2.6	-1.1	-1.9	-1.9	0.0	-4.6	7.5	17	-15.1	30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.0	7.9	8.1	8.0
Rok	–	–	–	–	3.5	7.3	4.5	5.0	8.5	0.8	30.1	8.VI	-30.6	1.II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.0	7.0	7.0	7.0

Miastko

φ = 54°00' λ = 16°58' **1956**

I	–	–	–	–	-1.8	-0.6	-2.5	-1.8	0.7	-4.2	5.4	13	-25.6	31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9.0	8.7	7.4	8.4
II	–	–	–	–	-11.2	-6.9	-9.8	-9.4	-5.3	-14.8	2.7	29	-29.3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.2	6.0	7.0	7.1
III	–	–	–	–	-2.7	2.7	-0.8	-0.4	3.5	-4.2	12.7	29	-13.1	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.5	4.8	5.2	5.2
IV	–	–	–	–	2.0	5.4	2.8	3.2	6.8	0.4	16.1	27	-5.4	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.4	8.6	7.9	8.3
V	–	–	–	–	10.5	15.8	11.0	12.1	17.3	6.5	29.1	31	1.2	21	–	79	65	79	74	3.0	7.5	3.1	4.5	5.8	5.9	4.6	5.4
VI	–	–	–	–	14.0	17.9	13.2	14.6	19.9	10.2	31.1	8	5.3	17	–	84	72	86	81	2.9	7.2	2.4	4.2	6.1	8.1	5.5	6.6
VII	–	–	–	–	15.7	20.8	15.6	16.9	22.1	11.5	30.1	3	7.1	20	–	82	61	76	73	3.3	10.1	4.4	5.9	4.6	5.4	4.7	4.9
VIII	–	–	–	–	12.8	16.4	12.6	13.6	17.9	10.2	23.1	19	6.1	23	–	82	67	80	76	2.7	6.5	2.9	4.0	7.2	7.6	7.1	7.3
IX	–	–	–	–	10.0	16.8	11.0	12.2	18.1	7.3	25.6	3	0.7	19	–	83	63	83	76	2.0	7.3	2.3	3.9	4.9	4.2	3.5	4.2
X	–	–	–	–	6.7	10.1	6.9	7.6	11.2	4.4	20.1	2	-8.1	31	–	84	74	83	80	1.6	3.4	1.8	2.3	8.0	7.5	6.8	7.4
XI	–	–	–	–	-0.8	2.0	-0.1	0.2	3.2	-2.4	7.4	5	-8.3	20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.5	7.7	6.7	7.3
XII	–	–	–	–	-0.6	0.9	-0.5	-0.2	2.3	-2.4	11.7	17	-12.3	28,31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.9	6.8	6.7	6.8
Rok	–	–	–	–	4.6	8.4	5.0	5.8	9.8	1.9	31.1	8.VI	-29.3	1.II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.8	6.8	6.1	6.6

Malbork — $H_s = 20$ m — $h_w = 10$ m — 1956

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU (%,X m/s) N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	LICZBA DNI (n) Temperatura T Min<20°	Max<0°	Min<-10°	Max>25°	Opad R 0.1 ≤ R < 1.0	1.0 ≤ R < 10.0	R ≥ 10.0	Wiatr v 10 ≤ v < 15	v ≥ 15					
I	1	6.0	1	4.0	2	4.0	19	4.9	22	6.1	13	6.8	17	5.9	2	4.0	16	4.8	27.7	11.0	23	18	—	3	—	10	5	1	5	·	1	·	3	16	—
II	3	6.0	6	3.3	20	4.2	3	5.0	7	5.4	4	4.0	9	4.2	7	4.1	28	3.0	33.8	9.0	29	28	—	18	—	12	7	·	1	·	·	·	5	13	—
III	10.5	5.2	8	4.4	11	5.0	32	6.6	2	2.0	5	4.8	8	5.9	6.5	5.8	10	5.0	15.6	7.0	1	29	—	2	—	8	3	·	5	·	·	·	10	7	—
IV	20	4.5	2	1.5	11	2.8	6	4.3	5	2.8	2	3.5	19	5.5	6	6.3	19	3.5	50.0	10.3	15	8	—	·	—	16	10	1	3	·	4	2	1	16	—
V	11.5	4.9	4	3.2	5	2.2	8	5.2	6	3.8	1	4.0	25	5.6	11.5	6.4	21	3.9	17.7	7.0	10	·	—	·	—	9	5	·	4	·	1	2	8	4	—
VI	10.5	4.5	4	3.2	9	3.4	9	5.0	17	5.4	1	10.0	9	4.1	14.5	4.8	16	3.8	112.6	50.4	23	·	—	·	—	20	15	2	3	·	·	6	3	7	—
VII	9	2.8	7	4.0	8	3.1	3	4.0	7	5.0	3	4.3	20	5.6	15	4.2	21	3.4	94.0	42.2	4	·	—	·	—	12	9	3	3	·	1	4	6	6	—
VIII	·	·	7	3.4	1	3.0	4	3.0	22	4.7	10	5.4	23	4.9	5	4.0	21	3.6	140.0	27.0	30	·	—	·	—	19	15	6	1	·	1	5	·	10	—
IX	3	3.3	2	2.5	11	2.5	9	4.2	7	4.3	10	5.3	10	4.0	6	5.3	32	2.6	49.5	16.5	4	·	—	·	—	10	8	2	1	·	3	3	9	2	—
X	2.5	2.0	5	4.6	6	6.5	4	4.0	13.5	3.9	16.5	4.0	20	5.1	7.5	5.3	18	3.7	83.9	20.4	2	3	—	·	—	16	11	4	1	·	·	1	2	17	—
XI	1	8.0	·	·	1	1.0	9	4.6	17	4.5	12	4.1	15	5.3	6	4.5	29	3.1	38.6	10.0	1	23	—	·	—	13	7	1	1	·	·	·	·	12	—
XII	2	3.0	3	3.7	15	6.1	9	6.0	26	5.9	2	4.0	17	4.4	7	4.3	12	4.6	32.8	9.2	5	16	—	4	—	16	9	·	2	·	·	·	9	14	—
Rok	74	4.2	49	3.2	100	3.6	115	4.7	151.5	4.5	79.5	5.0	192	5.0	94	4.9	243	3.8	696.2	50.4	23.VI	125	—	27	—	161	104	20	30	·	11	23	56	124	—

Dziwnów — $H_s = 4.0$ m — $h_w = 18$ m — 1956

I	5	7.7	5.5	6.5	6	3.2	12	3.9	11.5	3.0	14	7.7	28.5	10.8	7.5	8.9	3	7.0	35.9	9.3	23	—	—	—	—	17	9	·	12	5	5	·	2	12	—
II	6	7.7	10	8.2	18.5	5.1	8.5	5.5	3	1.3	6	4.2	12	5.3	6	5.1	17	4.5	40.0	19.9	29	—	—	—	—	15	8	1	8	1	4	·	2	13	—
III	5.5	9.4	10	7.3	13.5	5.8	36.5	6.9	2.5	10.6	2	6.5	10.5	12.5	8.5	15.1	4	8.1	17.8	10.7	1	—	—	—	—	4	3	1	15	5	1	·	4	7	—
IV	12.5	6.6	27.5	9.0	13	5.3	4	5.4	3	2.0	0.5	5.0	13.5	8.4	11	8.7	5	7.2	77.7	23.0	29	5	—	·	—	16	10	3	14	5	4	·	1	20	—
V	7.5	3.9	6	5.2	11	3.5	4.5	4.9	4.5	2.3	4	2.8	12	5.0	30.5	5.8	13	4.1	26.6	7.9	18	·	—	·	—	7	6	·	5	·	4	·	7	6	—
VI	10.5	7.3	9	6.4	10.5	4.0	5.5	3.0	6.5	3.2	6.5	2.1	12.5	7.6	17	5.9	12	4.7	83.3	18.0	20	·	·	·	·	16	11	2	4	1	2	5	·	14	—
VII	3.5	6.7	24.5	5.7	12.5	6.6	1.5	2.3	4.5	2.3	3.5	3.3	13.5	10.4	20.5	10.0	9	6.6	45.4	28.4	5	·	·	·	1	6	4	2	15	4	·	1	6	5	—
VIII	8.5	5.5	4	2.0	1	2.0	5.5	3.4	8	2.1	19	4.0	19.5	6.9	21.5	5.4	6	4.5	70.6	18.0	2	·	·	·	1	19	12	2	8	3	·	4	·	12	—
IX	2.5	4.8	11	4.4	11.5	3.0	16	2.8	4	2.8	4	2.8	10	4.8	16	9.6	15	4.0	26.5	7.3	11	·	·	·	1	8	8	·	5	1	1	·	8	4	—
X	9.5	9.3	1.5	4.3	14	7.9	1.5	3.7	13	2.3	18	2.6	20.5	6.4	10	7.2	5	5.3	56.6	15.9	27	1	·	·	·	14	11	1	8	2	5	2	2	14	—
XI	4.5	7.3	4	3.0	14.5	2.8	12.5	3.0	6.5	3.1	10	4.2	17.5	7.6	13.5	8.2	7	4.8	27.0	6.2	6	13	·	·	·	13	8	·	7	3	2	·	3	16	—
XII	2	10.5	2	5.2	12	5.8	16.5	5.1	12	3.8	15.5	5.1	18	5.9	15	8.6	·	5.8	33.3	17.3	5	12	7	·	·	10	7	1	7	2	1	·	2	12	—
Rok	77.5	7.2	115	5.6	138	4.6	124.5	4.2	79	3.2	103	4.2	188	7.6	177	8.2	96	5.6	540.7	28.4	5.VII	—	—	—	—	145	97	13	108	32	29	12	37	135	—

Siejnik — $H_s = 170$ m — $h_w = 12$ m — 1956

I	1	5.0	6	5.0	·	·	15.5	5.8	13	5.2	36	9.0	8.5	7.3	6	6.3	7	6.7	40.9	10.9	24	27	13	5	·	14	8	1	12	3		·	1	24	21
II	3.5	3.5	15.5	4.8	11.5	7.4	6.5	8.8	12	3.6	20.5	5.9	4	4.8	10.5	3.4	3	5.2	20.1	9.3	13	29	27	25	·	8	5	·	6	1		·	2	14	29
III	2	9.2	13.5	4.3	24	7.5	16	8.0	6	5.7	7	6.1	9	9.3	14.5	5.4	1	6.7	10.2	5.8	2	31	15	5	·	5	2	·	13	·		·	7	5	30
IV	2	2.0	11	3.6	9	3.2	12	3.3	8	4.2	13.5	4.7	19	7.2	13.5	7.5	2	5.0	26.4	12.6	10	10	1	·	·	8	6	1	5	1		·	·	21	·
V	5.5	2.5	8	2.9	1	5.0	5	3.2	5.5	2.1	10.5	4.4	28.5	5.1	19	2.6	10	3.3	23.5	7.4	7	·	·	·	2	10	7	·	3	·		1	7	5	·
VI	5	4.0	6	4.0	10	4.8	9	5.6	13	3.8	19.5	4.7	13.5	5.9	7	4.1	7	4.3	72.4	19.7	22	·	·	·	12	13	11	2	8	·		6	1	6	·
VII	3.5	4.5	9.5	3.6	1.5	2.6	4.5	5.2	2	6.0	15	7.4	29	5.2	14	3.7	14	4.3	104.1	35.6	15	·	·	·	2	15	14	4	3	·		3	1	10	·
VIII	·	·	4	2.8	6	4.3	1	10.0	7	5.6	41	6.4	13	3.7	6	2.7	15	4.5	106.1	19.0	23	·	·	·	·	17	12	5	6	1		3	1	12	·
IX	·	·	9	2.7	1	3.0	6	3.1	8	3.3	24	4.3	11	4.7	4	3.2	27	2.7	38.1	20.1	12	·	·	·	·	7	4	1	2	·		1	5	6	·
X	·	·	14	6.1	·	·	·	·	14	4.0	27	5.8	25	6.7	9	3.0	4	5.3	121.1	53.8	6	4	2	1	·	18	13	3	7	·		·	·	20	·
XI	2	2.5	9	2.9	4	2.8	5	3.0	9	2.9	21	5.8	20.5	6.5	18.5	3.3	1	4.5	27.3	5.7	27	29	15	5	·	12	8	·	4	·		·	1	17	12
XII	·	·	7	6.6	11	4.4	12	5.3	5	4.9	38.5	4.9	14.5	5.6	3	3.0	2	5.0	34.0	9.0	13	22	12	8	·	15	10	·	2	·		·	·	20	15
Rok	24.5	2.8	112.5	4.1	79	3.8	92.5	5.1	102.5	4.3	273.5	5.8	195.5	6.0	125	4.0	93	4.8	624.2	53.8	6.X	152	85	49	16	142	100	17	71	6		14	26	160	107

Miastko — $H_s = 145$ m — $h_w = 11$ m — 1956

I	1	1.0	3	1.7	·	·	6	1.8	20	1.8	17	6.2	23	4.3	10	2.3	13	3.0	55.5	15.8	23	25	11	4	·	19	9	2	3	1	—	1	1	21	15
II	5	1.6	6	1.8	9	1.6	8	1.9	2	1.0	5	2.0	18	2.1	12	1.8	22	1.4	62.9	26.0	29	29	26	21	·	20	10	2	·	·	—	·	2	14	29
III	4	4.0	6	2.5	8	1.6	28	3.8	4	1.8	3	8.3	6	4.8	13	4.5	21	2.9	25.8	11.3	1	26	14	3	·	7	6	1	2	1	—	·	9	10	18
IV	9	2.0	2	3.0	4	1.8	7	1.3	10	1.2	7	1.9	18	2.6	21	2.1	12	1.7	83.0	16.5	28	14	·	·	·	23	10	2	·	·	—	1	1	19	4
V	2	1.0	·	·	1	1.0	7	1.1	5	1.4	10	1.9	32	2.2	20	3.2	16	1.9	18.7	7.2	19	·	·	·	4	12	5	·	·	·	—	2	6	5	·
VI	1	1.0	2	2.0	1	1.0	7	3.3	10	1.6	14	3.5	22	1.6	18	2.6	15	2.0	143.7	54.4	8	·	·	·	7	14	11	5	1	·	—	6	1	8	·
VII	1	3.0	5	1.8	3	1.7	·	·	4	1.5	16	2.2	24	2.1	16	2.4	24	1.6	36.8	21.3	5	·	·	·	4	8	2	2	·	·	—	2	4	4	·
VIII	·	·	·	·	1	1.0	3	2.3	6	1.8	30	4.1	25	1.6	6	2.3	22	2.1	129.5	25.3	30	·	·	·	·	21	14	5	1	1	—	3	1	13	·
IX	·	·	·	·	4	1.5	7	1.8	7	2.6	12	2.4	21	1.9	2	3.0	37	1.2	53.1	14.1	12	·	·	·	1	13	7	2	·	·	—	2	9	4	·
X	·	·	2	2.5	6	1.8	1	4.0	4	1.8	17	2.2	21	2.6	12	1.9	28	1.6	56.4	21.0	13	5	·	·	·	17	6	2	·	·	—	2	4	19	·
XI	4	1.2	1	1.0	2	1.0	9	2.0	8	2.0	7	2.6	24	3.8	7	2.1	28	1.9	29.7	6.8	26	23	2	·	·	13	8	·	1	·	—	·	2	15	2
XII	2	1.5	4	1.8	8	2.8	13	2.5	24	2.2	12	2.0	14	2.0	14	4.8	2	2.5	68.0	15.5	5	17	8	5	·	17	13	2	1	·	—	·	4	13	10
Rok	29	1.4	31	1.5	49	1.4	96	2.2	104	1.7	150	3.3	248	2.6	151	2.8	240	2.0	763.1	54.4	8.VI	139	51	33	16	184	101	25	9	3	—	19	44	145	78

Ramlewo Dolne

φ = 53°59' λ = 15°43' **1956**

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T											ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δm				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	Średnia I	Średnia II	Średnia III	Średnia Dies	— Max	— Min	Max obs.	Data	Min obs.	Data		I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	-0.7	0.3	-0.9	-0.6	1.7	-2.9	7.0	13	-21.7	31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.4	7.4	6.5	7.4
II	–	–	–	–	-10.3	-6.6	-9.6	-9.0	-5.4	-15.0	2.9	29	-28.8	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.6	6.6	6.7	7.0
III	–	–	–	–	-1.2	3.9	0.2	0.8	4.4	-2.8	14.3	30	-8.1	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.9	4.8	4.7	5.1
IV	–	–	–	–	2.6	5.4	3.3	3.6	–	0.5	–	–	-7.8	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.2	8.7	7.8	8.2
V	–	–	–	–	10.8	15.2	10.5	11.8	–	6.7	–	–	2.5	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.7	5.9	4.8	5.1
VI	–	–	–	–	14.5	17.7	13.6	14.8	–	10.7	–	–	7.6	17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.7	7.6	6.7	7.0
VII	–	–	–	–	16.1	20.4	15.7	17.0	–	11.6	–	–	7.6	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.3	4.6	3.9	4.6
VIII	–	–	–	–	13.0	17.1	13.3	14.2	–	10.5	–	–	6.4	23	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.8	7.3	6.1	6.7
IX	–	–	–	–	10.0	17.0	11.0	12.2	17.8	7.1	25.5	3	-0.1	19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.9	4.5	4.4	4.6
X	–	–	–	–	7.5	10.8	7.7	8.4	11.8	5.2	20.1	2	-7.1	31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.5	7.6	7.2	7.4
XI	–	–	–	–	0.8	3.4	1.0	1.6	4.3	-0.9	8.5	5	-7.5	20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.0	6.9	6.9	7.3
XII	–	–	–	–	1.0	2.3	1.1	1.4	3.3	-1.0	11.1	17	-11.4	26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.2	7.3	6.6	7.0
Rok	–	–	–	–	5.3	8.9	5.7	6.4		2.5		–	-28.8	9.II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.8	6.6	6.0	6.5

Radostowo

φ = 53°59' λ = 18°45' **1956**

I	–	–	–	–	-2.0	-0.6	-2.2	-1.8	0.6	-4.3	6.5	22	-32.7	31	–	88	84	87	86	0.7	0.9	0.7	0.8	7.4	6.4	6.7	6.8
II	–	–	–	–	-12.5	-8.6	-9.2	-9.9	-6.0	-15.1	2.7	29	-31.9	1	–	86	78	87	84	0.3	0.6	0.4	0.4	8.0	7.2	7.7	7.6
III	–	–	–	–	-3.0	2.0	-0.9	-0.7	2.9	-4.3	10.0	28	-11.2	9	–	84	70	81	78	0.8	2.4	1.1	1.4	5.3	4.9	5.0	5.1
IV	–	–	–	–	2.5	6.3	3.4	3.9	7.9	0.9	17.4	28	-5.2	5	–	88	77	87	84	0.9	2.4	1.0	1.4	8.0	8.5	7.7	8.1
V	–	–	–	–	10.3	16.5	10.3	11.8	18.1	6.2	27.3	31	1.5	21	–	79	51	76	69	2.8	10.2	3.3	5.4	6.0	6.3	3.9	5.4
VI	–	–	–	–	14.7	19.7	13.9	15.6	21.2	10.7	30.7	8	5.4	30	–	82	62	87	77	3.3	10.2	2.1	5.2	5.8	7.4	6.2	6.5
VII	–	–	–	–	15.7	20.0	15.1	16.5	21.4	11.8	29.6	3	5.9	1	–	84	61	85	77	2.9	9.4	2.6	5.0	5.2	6.3	5.3	5.6
VIII	–	–	–	–	12.7	17.2	13.1	14.0	18.5	10.5	23.7	19	6.8	11	–	89	67	88	81	1.7	6.9	1.8	3.5	7.4	7.8	6.4	7.2
IX	–	–	–	–	9.5	17.1	10.7	12.0	18.0	7.5	25.2	3	0.9	25	–	93	59	90	81	0.8	8.1	1.3	3.4	4.8	5.0	3.2	4.3
X	–	–	–	–	6.7	10.6	7.3	8.0	11.5	4.9	22.7	2	-7.9	31	–	90	75	88	84	1.0	3.4	1.3	1.9	8.2	8.0	6.9	7.7
XI	–	–	–	–	-0.5	2.1	0.1	0.4	2.7	-2.1	7.9	5	-8.8	11	–	86	78	86	84	0.7	1.6	0.9	1.1	8.0	7.9	6.1	7.3
XII	–	–	–	–	-0.5	1.3	-0.4	0.0	2.1	-2.4	10.3	16, 17	-14.1	27	–	86	81	87	85	0.8	1.3	0.8	1.0	6.5	6.9	5.8	6.4
Rok	–	–	–	–	4.5	8.6	5.1	5.8	9.9	2.0	30.7	8.VI	-32.7	31.I	–	86	70	86	81	1.4	4.8	1.4	2.5	6.7	6.9	5.9	6.5

Międzyzdroje

φ = 53°56' λ = 14°27' **1956**

I	–	–	–	–	-0.5	0.8	-0.2	0.0	2.2	-1.9	7.1	22	-19.9	31	–	87	82	84	84	0.8	1.2	0.9	1.0	6.1	8.5	6.9	7.8
II	–	–	–	–	-9.5	-5.9	-7.9	-7.8	-4.2	-12.8	3.2	29	-24.0	1	–	83	80	83	82	0.5	0.7	0.5	0.6	7.9	6.6	6.9	7.1
III	–	–	–	–	-0.4	4.4	1.2	1.6	5.7	-1.4	15.7	30	-5.6	9	–	83	65	77	75	1.0	3.4	1.6	2.0	6.2	4.8	4.4	5.1
IV	–	–	–	–	3.1	5.3	3.6	3.9	7.1	1.4	17.7	28	-3.2	5	–	89	80	87	85	0.8	2.0	1.0	1.3	8.5	8.3	7.6	8.1
V	–	–	–	–	10.8	14.5	11.1	11.9	16.5	7.9	29.4	31	2.6	1, 2	–	80	66	79	75	2.9	6.8	3.2	4.3	4.2	4.6	4.9	4.6
VI	–	–	–	–	14.2	16.7	14.0	14.7	19.4	10.9	25.6	10	7.2	17, 22	–	86	76	83	82	2.5	5.1	2.8	3.5	6.7	7.1	7.0	6.9
VII	–	–	–	–	16.5	19.7	16.2	17.2	21.3	13.1	28.2	3	7.7	1	–	85	72	85	81	2.8	6.6	2.8	4.1	4.6	4.6	4.9	4.7
VIII	–	–	–	–	13.4	17.4	13.8	14.6	19.1	11.3	23.4	18	7.4	24	–	89	68	85	81	1.7	6.8	2.4	3.6	6.6	6.4	6.7	6.6
IX	–	–	–	–	11.2	18.3	13.2	14.0	19.2	9.6	27.4	3	4.7	18	–	90	61	84	78	1.4	8.4	2.5	4.1	5.4	4.2	3.8	4.5
X	–	–	–	–	8.1	11.1	8.7	9.2	12.1	6.4	19.2	2	-5.5	31	–	91	78	89	86	1.0	3.0	1.3	1.8	7.3	7.5	6.3	7.0
XI	–	–	–	–	1.4	3.7	2.0	2.3	4.6	0.0	9.3	27	-7.4	21	–	88	79	89	85	0.8	1.7	0.8	1.1	7.5	6.8	7.2	7.2
XII	–	–	–	–	1.4	2.6	1.8	1.9	3.7	-0.2	11.2	17	-10.2	31	–	87	82	87	85	0.9	1.3	0.9	1.0	7.6	6.7	6.8	7.0
Rok	–	–	–	–	5.8	9.0	6.5	7.0	10.6	3.7	29.4	31.V	-24.0	1.II	–	86	74	84	81	1.4	3.9	1.7	2.3	6.7	6.3	6.1	6.4

Świnoujście

φ = 53°55' λ = 14°16' **1956**

I	1010.1	1030.9	985.8	1010.7	0.0	1.1	0.1	0.3	2.5	-1.5	7.3	22	-18.8	31	–	86	82	84	84	0.9	1.2	1.0	1.0	7.5	8.2	6.1	7.3
II	1020.3	1035.0	998.6	1020.9	-9.3	-5.5	-7.6	-7.5	-4.0	-12.6	3.3	29	-23.5	1	–	85	77	83	82	0.5	0.9	0.6	0.7	7.7	6.1	5.9	6.6
III	1017.6	1031.8	982.1	1018.2	-0.3	4.1	1.3	1.6	5.1	-1.4	14.2	30	-5.8	9	–	83	64	77	75	1.0	3.2	1.6	1.9	5.8	4.8	4.0	4.9
IV	1009.3	1022.6	997.3	1009.9	3.0	5.0	3.6	3.8	6.6	1.5	12.3	10	-3.8	5	–	88	81	82	84	0.9	2.1	1.2	1.4	7.8	8.3	7.1	7.7
V	1017.7	1028.1	1006.3	1018.2	11.0	15.0	11.2	12.1	16.8	7.6	26.3	31	2.7	1, 2	–	79	62	81	74	3.1	7.5	2.6	4.4	4.2	5.7	4.2	4.7
VI	1013.5	1021.6	1004.3	1014.0	14.3	16.8	14.2	14.9	18.7	11.4	24.4	7	7.1	17	–	82	70	80	77	3.0	6.1	3.3	4.1	6.9	7.7	6.7	7.1
VII	1012.0	1019.9	1002.9	1012.5	16.3	19.6	16.6	17.3	20.9	13.1	26.3	3	7.2	1	–	80	66	79	75	3.7	7.9	4.0	5.2	4.5	4.7	3.4	4.2
VIII	1008.4	1023.9	983.0	1008.9	13.2	17.7	14.0	14.7	18.8	11.5	22.4	18	7.4	24	–	88	66	85	80	1.9	7.3	2.4	3.9	5.9	6.9	5.9	6.2
IX	1016.7	1030.1	1002.1	1017.2	11.3	18.0	13.4	14.0	18.6	9.9	25.1	3	4.6	18	–	89	64	85	79	1.5	7.6	2.5	3.9	4.3	3.4	3.3	3.7
X	1016.8	1037.6	999.9	1017.4	8.4	11.5	8.8	9.4	12.3	6.7	18.8	1	-4.7	31	–	88	75	86	83	1.3	3.5	1.6	2.1	7.1	7.6	5.5	6.7
XI	1016.8	1038.1	983.8	1017.4	1.8	4.0	2.6	2.8	4.9	0.3	9.3	27	-7.8	21	–	88	81	89	86	0.8	1.6	0.8	1.1	6.9	7.1	7.2	7.1
XII	1018.9	1031.8	1002.5	1018.4	1.8	3.0	2.1	2.2	3.9	0.1	11.2	17	-9.2	29	–	87	82	85	85	0.9	1.4	1.0	1.1	7.4	6.4	6.9	6.9
Rok	1014.8	1038.1	982.1	1015.3	6.0	9.2	6.7	7.2	10.4	3.9	26.3	31.V, 1.VII	-23.5	1.II	–	85	77	83	80	1.6	4.2	1.9	2.6	6.5	6.4	5.5	6.1

Ramlewo Dolne

$H_s = 45$ m $h_w = 10$ m **1956**

Miesiąc	ROZKŁAD WIATRU n_D, V_{mD} N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	LICZBA DNI (n) Temperatura T Max < 0°	Max < 0°	Min < 10°	Max > 25°	Opad R R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	Wiatr V V > 10	V > 15	≡	≈	◔	◕	▦
	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n																		
I	6.5	3.3	·	·	2	2.5	·	·	8	4.2	24	5.3	24.5	6.1	12	3.3	16	4.0	45.7	17.0	23	21	9	3	·	–	–	–	4	·	–	–	2	17	–
II	10.5	3.7	14	4.5	2.5	5.6	·	·	1	7.0	7.5	5.0	12.5	4.8	4	1.8	35	2.6	46.2	25.5	29	29	26	20	·	–	–	–	2	·	–	–	4	16	–
III	7	6.5	18.5	5.4	14.5	5.7	24	5.1	1	6.0	4	5.9	11.5	7.0	6.5	6.6	6	5.4	37.0	16.6	1	28	4	·	·	–	–	–	11	·	–	–	8	11	–
IV	18	4.2	9.5	3.2	·	·	·	·	·	·	1.5	2.3	18.5	6.3	24.5	3.7	18	3.5	86.2	–	–	11	·	·	–	–	–	–	3	·	–	–	·	19	–
V	8	3.6	3	4.3	2	2.5	·	·	1	2.0	8.5	2.1	17.5	4.6	31	4.1	22	3.0	46.3	26.0	1	·	·	·	–	–	–	–	2	·	–	–	7	6	–
VI	8	4.3	3	3.7	1	2.0	7	2.9	7	4.0	4	3.8	29	4.0	12	4.0	19	3.0	87.7	13.0	3	·	·	·	–	–	–	–	·	·	–	–	1	7	–
VII	14.5	3.2	4.5	4.4	6.5	4.6	2	2.2	1.5	3.0	·	·	27.5	4.5	19.5	3.4	17	3.2	37.9	14.3	5	·	·	·	–	–	–	–	1	·	–	–	7	3	–
VIII	3	1.5	2	4.5	·	·	4	4.5	4	3.5	24	3.9	27.5	2.9	15.5	2.1	13	2.7	91.2	16.0	2,3	·	·	·	–	–	–	–	1	·	–	–	·	10	–
IX	4	2.0	8	1.8	5	1.6	6	2.0	3.5	3.9	16.5	3.1	12	3.2	9	4.2	26	2.0	48.3	13.0	11	1	·	·	1	–	–	–	·	·	–	–	8	4	–
X	4.5	3.2	8	4.2	3.5	3.0	·	·	5	3.5	15.5	2.8	21.5	4.6	22	3.8	13	3.3	65.9	12.6	27	6	·	·	·	–	–	–	2	·	–	–	2	16	–
XI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	49.2	8.0	26	18	·	·	·	–	–	–	–	–	–	–	2	13	–
XII	0.5	4.0	·	·	10.5	6.7	17	4.5	6.5	4.0	31.5	5.0	19	5.0	7	4.1	1	4.9	64.3	19.3	5	13	8	3	·	–	–	–	1	·	–	–	4	14	–
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	703.9	–	–	127	47	26	–	–	–	–	–	–	–	–	45	136	–

Radostowo

$H_s = 40$ m $h_w = 12$ m **1956**

I	4.5	2.9	2	2.0	1.5	3.3	13.5	3.3	14	5.5	26	7.8	10	5.8	4.5	5.1	17	4.5	29.1	12.0	23	23	11	3	·	14	6	1	5	2	·	·	3	9	11
II	9.5	3.6	16	3.6	8	2.8	1	4.0	2.5	3.6	15	4.5	8	4.4	9	3.4	18	3.0	29.0	10.0	29	28	26	21	·	15	7	1	2	·	·	·	3	17	29
III	12.5	6.4	11	3.6	17	4.6	15.5	5.1	1.5	8.0	8	7.9	11	6.0	7.5	6.7	9	5.0	10.4	4.8	1	28	6	2	·	6	3	·	5	2	·	·	9	7	5
IV	26.5	4.6	7.5	3.7	1.5	1.3	5	3.9	2	3.2	10.5	6.2	13.5	7.9	11.5	6.2	12	4.7	46.9	10.0	14	10	·	·	·	14	8	1	5	1	5	·	·	16	·
V	14	3.6	1.5	2.7	2	3.0	3.5	3.0	3.5	3.3	14	4.8	25	6.3	12.5	5.4	17	4.0	14.1	5.2	10	·	·	·	3	7	4	·	4	·	2	·	6	5	·
VI	14.5	4.8	8	1.9	4.5	2.9	6.5	3.5	8	3.9	14	4.0	8	3.8	13.5	4.9	13	3.4	73.3	24.0	23	·	·	·	8	16	12	2	2	·	·	5	2	10	·
VII	24.5	3.9	5.5	1.7	2	3.0	1	3.5	3	3.8	14	4.5	19.5	5.2	10.5	3.8	13	3.5	59.9	13.5	4	·	·	·	2	12	10	2	4	·	·	3	4	7	·
VIII	7	3.1	4.5	1.6	0.5	2.0	2	5.0	13.5	4.6	22	3.8	17.5	4.6	6	6.2	20	3.2	105.3	24.1	30	·	·	·	·	20	16	4	2	1	1	1	·	11	·
IX	5	1.7	8.5	2.2	3.5	2.6	8	3.5	2	3.0	16	4.5	8.5	6.1	6.5	4.9	32	2.5	61.7	26.7	11	·	·	·	1	11	6	2	·	·	3	2	7	4	·
X	3.5	4.3	12.5	3.8	·	·	4.5	4.1	14	3.4	24.5	4.5	17.5	5.4	8.5	5.5	8	4.1	56.7	20.5	2	3	1	·	·	14	7	3	3	·	2	·	3	17	·
XI	2.5	5.8	5.5	1.7	2	2.0	4.5	3.2	9	4.4	19	6.1	16.5	4.6	12	4.0	19	3.6	23.0	5.7	26	22	3	·	·	10	5	·	5	·	·	·	·	13	10
XII	3	2.3	11	3.0	5.5	2.8	7.5	3.5	11.5	4.6	22.5	5.0	15	4.5	7	7.1	10	3.8	23.5	5.5	5	16	9	6	·	16	6	·	3	·	1	·	5	13	11
Rok	127	3.9	93.5	2.6	48	2.5	72.5	3.8	84.5	4.3	205.5	5.3	170	5.4	109	5.3	188	3.8	532.9	26.7	11.IX	130	56	32	14	155	90	16	40	6	14	11	42	129	66

Międzyzdroje

$H_s = 10$ m $h_w = 14$ m **1956**

I	2	4.2	5	1.4	14.5	2.2	17	2.3	7	4.1	13	6.6	26	5.8	6.5	4.9	2	4.1	42.7	12.1	23	19	7	2	·	18	10	1	5	3	3	·	2	17	7
II	8	3.1	8.5	3.2	29	3.1	1	1.5	7.5	1.2	5.5	1.8	6	3.1	6.5	2.7	15	2.3	53.3	11.8	29	28	22	21	·	16	12	2	·	·	2	·	2	15	29
III	12.5	3.3	13.5	2.4	36.5	3.8	7	5.4	2	3.5	3	3.0	8	9.1	7.5	5.5	3	4.1	19.0	9.7	1	23	1	·	·	7	4	·	2	1	·	·	7	8	1
IV	14	3.4	22.5	2.8	12.5	2.5	1	2.5	3.5	1.6	5	2.2	10	4.2	13.5	4.2	3	3.0	103.5	33.5	29	8	·	·	·	17	14	4	·	·	2	·	1	19	2
V	17.5	2.1	13	2.1	13.5	2.4	5.5	1.5	6	1.7	3.5	2.0	15.5	3.5	18.5	3.7	·	2.6	31.8	8.8	18	·	·	·	2	10	8	·	·	·	2	1	6	5	·
VI	16.5	2.8	7.5	2.4	16.5	2.3	8.5	3.2	3.5	1.7	6.5	2.6	14	3.4	17	3.6	·	2.9	75.8	11.5	10	·	·	·	3	16	10	2	1	·	·	6	·	12	·
VII	9.5	2.6	25	2.4	12.5	2.2	4.5	2.0	3.5	1.6	4.5	6.3	19.5	5.9	14	7.0	·	4.0	53.3	38.5	5	·	·	·	2	6	2	2	5	1	·	1	5	4	·
VIII	7.5	2.1	4.5	2.6	6.5	2.8	7	2.9	14	2.1	13	4.3	19	4.3	13.5	4.0	8	3.1	87.1	23.3	2	·	·	·	·	21	11	3	4	·	·	1	·	7	·
IX	4	2.1	5.5	2.1	28.5	2.8	6.5	2.4	6.5	2.7	9.5	3.3	8	7.7	13.5	5.4	8	3.3	31.2	8.5	11	·	·	·	1	11	10	·	3	2	·	1	6	2	·
X	4	2.0	10.5	4.0	7.5	2.4	7.5	2.7	16	2.6	12.5	2.4	21.5	4.1	11.5	4.9	2	3.3	78.1	21.6	27	1	·	·	·	15	12	2	2	1	2	1	2	15	·
XI	6.5	2.5	5.5	1.5	19	2.1	13.5	2.6	5.5	3.2	8.5	3.5	15.5	6.9	8	7.8	8	3.5	27.2	5.6	29	13	·	·	·	16	7	·	3	3	3	·	3	14	·
XII	1.5	2.3	5	3.3	14.5	3.2	11	3.2	19	3.6	8	3.4	18.5	4.6	7.5	6.8	8	3.6	39.7	13.5	5	11	7	1	·	15	8	1	3	1	2	·	1	13	7
Rok	103.5	2.7	131	2.5	211	2.6	90	2.7	94	2.5	92.5	3.4	181.5	5.2	137.5	5.0	57	3.3	642.7	38.5	5.VII	103	37	24	8	168	108	17	28	12	16	11	35	131	46

Świnoujście

$H_s = 2$ m $H_b = 4.6$ m $h_w = 20$ m **1956**

I	1.5	2.3	5	3.8	8	3.6	13	3.6	11	4.0	20	6.6	28.5	6.0	6	3.4	·	5.0	50.6	10.0	23	18	6	2	·	20	13	1	8	6	2	·	3	14	10
II	5.5	3.2	9	4.2	23	3.5	13.5	2.7	3.5	2.3	7.5	3.1	17.5	3.3	7.5	2.8	·	3.3	50.8	11.1	29	28	22	20	·	20	11	1	2	·	4	·	4	13	29
III	6	4.3	17.5	3.6	14	4.1	32	5.3	·	·	2.5	3.8	10.5	6.8	10.5	6.6	·	5.0	22.6	11.1	1	19	1	·	·	8	6	1	11	3	1	·	8	6	2
IV	6	4.4	36.5	4.3	9	2.6	4	2.1	2	1.8	8	3.0	16	4.6	8.5	4.3	·	3.9	107.7	29.3	29	6	·	·	·	20	13	4	6	·	3	·	2	20	2
V	7	3.0	16.5	3.1	9	2.1	6	2.6	5.5	2.8	9.5	2.8	26.5	3.5	13	4.3	·	3.2	27.5	11.4	18	·	·	·	2	10	5	1	2	·	2	·	7	5	·
VI	8.5	4.2	10	3.7	10	3.2	10	4.0	5	3.9	13	3.8	25.5	4.3	8	3.6	·	3.9	109.4	25.6	18	·	·	·	·	18	14	4	2	1	1	7	1	10	·
VII	5.5	3.6	26.5	4.0	12.5	2.8	5	3.4	3	3.0	9	5.9	24	5.6	7.5	4.9	·	4.4	54.8	30.9	5	·	·	·	1	4	4	2	5	4	·	3	7	3	·
VIII	3	3.3	5.5	1.9	3	2.8	4	4.0	10.5	2.2	24	3.9	36	4.7	7	3.5	·	3.8	87.7	20.5	2	·	·	·	·	20	13	3	10	8	·	3	1	5	·
IX	2	3.5	10	2.7	17.5	2.7	20.5	3.3	2	5.8	13.5	3.8	19	4.3	5.5	4.7	·	3.5	33.9	8.8	11	·	·	·	1	12	10	·	5	1	1	1	12	2	·
X	3	4.7	10	4.5	9.5	5.3	4	1.9	7.5	2.9	29	3.6	21.5	4.8	8.5	3.9	·	4.1	64.2	16.7	1	1	·	·	·	16	12	2	7	4	·	1	2	12	·
XI	2.5	2.0	5.5	2.7	15.5	1.9	13.5	4.3	10.5	3.5	10.5	4.2	24.5	4.3	7.5	3.9	·	3.6	36.9	7.9	29	12	·	·	·	15	9	·	8	1	2	·	3	14	1
XII	0.8	5.0	3.5	5.6	12	3.8	14.5	5.2	2	1.8	31	3.9	23.5	4.0	6	4.0	·	4.1	48.8	16.9	5	11	7	·	·	17	11	1	9	·	1	·	3	13	10
Rok	51	3.6	135.5	3.7	143	3.2	140	3.5	62.5	2.8	177.5	4.0	273	4.7	95.5	4.2	·	4.0	698.9	30.9	5.VII	95	36	22	4	180	121	20	75	28	17	15	53	117	54

Wirty — φ = 53°54' — λ = 18°23' — 1956

MIESIĄC	CIŚNIENIE P: P_m	Max	Min	$P_{0,m}$	TEMPERATURA T: Średnia I	II	III	Dies	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data		ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m: I	II	III	Dies	ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m: I	II	III	Dies	ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m: I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	-2.1	-0.2	-1.9	-1.5	0.8	-3.5	5.8	13	-30.9	31	–	89	86	89	88	0.5	0.8	0.6	0.6	8.3	7.5	7.5	7.8
II	–	–	–	–	-12.2	-7.5	-9.3	-9.6	-6.0	-14.5	2.7	29	-32.0	1	–	82	81	83	82	0.4	0.6	0.4	0.5	7.7	5.8	6.5	6.7
III	–	–	–	–	-3.4	1.9	-2.5	-1.6	2.5	-4.9	11.8	28,29	-13.9	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.2	5.3	5.1	4.9
IV	–	–	–	–	2.0	6.3	3.2	3.7	6.9	0.5	17.8	17	-4.8	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.1	8.6	9.1	8.3
V	–	–	–	–	11.0	16.7	11.2	12.5	18.1	–	27.4	30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.1	4.1	5.2	4.8
VI	–	–	–	–	14.3	19.6	15.4	16.2	21.1	11.2	30.4	9	5.2	17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.9	7.3	6.7	6.6
VII	–	–	–	–	15.9	20.3	15.5	16.8	21.8	11.8	27.9	3	7.7	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.5	4.5	4.1	4.4
VIII	–	–	–	–	12.5	17.5	13.7	14.4	18.5	10.2	23.8	27	7.7	11,23,25	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.6	6.0	5.4	6.0
IX	–	–	–	–	9.9	16.8	11.3	12.3	17.9	7.9	24.8	3	3.2	19,25	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.0	4.0	3.2	3.7
X	–	–	–	–	6.7	10.6	7.2	7.9	11.5	4.9	23.3	2	-7.8	31	–	90	82	92	88	1.0	2.5	0.9	1.5	7.8	7.8	7.1	7.6
XI	–	–	–	–	-0.8	2.0	0.1	0.4	2.6	-2.2	8.3	5	-7.9	10	–	91	88	93	91	0.5	0.9	0.4	0.6	8.2	8.0	7.3	7.8
XII	–	–	–	–	-0.1	2.2	0.7	0.9	3.0	-1.4	10.8	17	-12.8	28	–	92	89	90	90	0.6	1.0	0.6	0.7	6.9	7.1	6.2	6.7
Rok	–	–	–	–	4.5	8.8	5.4	6.0	9.9	–	30.4	9.VI	-32.0	1.II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.4	6.3	6.1	6.3

Biskupiec — φ = 53°52' — λ = 20°57' — 1956

I	–	–	–	–	-3.0	-1.7	-3.5	-2.9	-0.8	-5.4	5.0	13	-32.3	31	–	91	88	90	90	0.4	0.7	0.5	0.5	8.9	8.9	8.3	8.7
II	–	–	–	–	-15.0	-9.9	-12.0	-12.2	-8.2	-17.8	1.7	28	-32.3	1	–	84	80	87	84	0.3	0.6	0.3	0.4	8.6	7.1	7.7	7.8
III	–	–	–	–	-4.6	0.9	-2.7	-2.3	1.5	-6.4	8.2	31	-17.5	9	–	85	74	84	81	0.6	1.8	0.8	1.1	6.2	6.0	5.6	5.9
IV	–	–	–	–	2.7	6.8	4.1	4.4	8.2	1.2	22.0	17	-5.3	5	–	90	71	89	83	0.7	3.4	0.9	1.7	8.6	8.3	8.1	8.3
V	–	–	–	–	10.0	16.2	10.5	11.8	17.5	5.4	26.2	31	-0.4	21	–	81	53	76	70	2.6	9.7	3.3	5.2	5.8	5.9	4.4	5.4
VI	–	–	–	–	15.5	21.9	15.1	16.9	22.6	11.2	31.4	8	6.0	29	–	80	55	83	73	4.0	13.3	3.4	6.9	5.6	6.3	7.0	6.3
VII	–	–	–	–	14.8	19.6	14.6	15.9	20.8	11.6	27.5	3	6.6	1	–	87	67	87	80	2.3	8.0	2.3	4.2	6.5	6.9	6.2	6.5
VIII	–	–	–	–	12.9	17.7	12.7	14.0	18.5	10.2	23.1	19	7.1	17	–	89	70	90	83	1.6	6.4	1.5	3.2	6.7	7.5	6.5	6.9
IX	–	–	–	–	9.0	16.3	9.8	11.2	17.2	6.5	25.0	3	0.1	25	–	94	64	91	83	0.7	6.8	1.1	2.9	6.4	6.0	3.8	5.4
X	–	–	–	–	5.4	9.6	6.9	7.2	10.3	4.1	23.5	2	-12.2	31	–	94	82	92	89	0.6	2.5	0.9	1.3	8.6	8.6	8.4	8.5
XI	–	–	–	–	-2.5	0.2	-1.5	-1.3	0.8	-4.1	5.5	5	-11.9	20	–	92	86	93	90	0.4	0.9	0.4	0.6	8.7	7.8	8.5	8.3
XII	–	–	–	–	-1.8	-0.4	-1.4	-1.2	0.6	-3.3	8.5	17	-13.0	27	–	92	89	92	91	0.4	0.6	0.4	0.5	8.6	7.3	8.1	8.0
Rok	–	–	–	–	3.6	8.1	4.4	5.1	9.1	1.1	31.4	8.VI	-32.3	31.I, 1.II	–	88	73	88	83	1.2	4.6	1.3	2.4	7.4	7.2	6.9	7.2

Augustów — φ = 53°51' — λ = 23°00' — 1956

I	–	–	–	–	-3.7	-2.4	-3.9	-3.5	-0.3	-6.1	4.8	13	-32.1	31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9.2	8.2	8.5	8.6
II	–	–	–	–	-15.3	-10.6	-12.8	-12.9	-7.8	-18.6	1.5	29	-32.4	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.6	7.3	8.1	8.0
III	–	–	–	–	-5.0	1.0	-2.5	-2.2	2.2	-6.4	9.4	31	-16.3	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.9	4.0	5.6	5.2
IV	–	–	–	–	2.6	6.4	3.9	4.2	8.5	0.8	22.0	17	-5.9	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
V	–	–	–	–	10.7	16.0	11.5	12.4	17.9	5.3	27.2	31	0.5	21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VI	–	–	–	–	16.5	22.3	17.2	18.3	24.2	12.3	31.5	8	6.3	3,29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VIII	–	–	–	–	13.0	17.6	13.1	14.2	18.9	9.5	23.3	6	7.4	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
IX	–	–	–	–	8.3	15.8	10.6	11.3	17.9	5.7	25.2	3	-1.1	24,25	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
X	–	–	–	–	5.4	9.1	6.5	6.9	11.0	4.0	21.8	1	-11.3	31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.2	7.3	6.8	7.4
XI	–	–	–	–	-2.7	-1.0	-1.7	-1.8	1.0	-4.2	4.4	2	-10.8	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.7	8.0	8.9	8.5
XII	–	–	–	–	-2.8	-1.4	-2.5	-2.3	0.4	-4.4	7.0	16	-13.9	30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.7	6.9	7.6	7.4
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	-32.4	1.II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Nikutowo — φ = 53°50' — λ = 21°18' — 1956

I	–	–	–	–	-3.0	-1.9	-3.2	-2.8	-0.3	-5.6	5.8	22	-32.5	31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10.0	9.3	9.9	9.7
II	–	–	–	–	-15.2	-10.9	-11.8	-12.4	-8.4	-17.9	1.5	28	-32.1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
III	–	–	–	–	-4.8	0.5	-2.2	-2.2	1.4	-6.5	7.9	30	-17.2	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
IV	–	–	–	–	2.5	6.1	4.2	4.2	8.3	1.2	22.7	17	-5.4	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
V	–	–	–	–	10.3	15.8	11.0	12.0	17.4	5.0	25.5	30,31	-0.2	21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.8	5.7	6.4	6.0
VI	–	–	–	–	15.6	21.3	15.9	17.2	22.9	11.8	31.5	8	6.2	3	–	85	61	86	77	3.0	11.3	2.9	5.7	6.0	6.5	6.6	6.4
VII	–	–	–	–	14.9	19.3	15.0	16.0	21.0	11.5	26.8	3	6.8	1	–	91	70	88	83	1.6	7.2	2.1	3.6	6.4	6.6	5.0	6.0
VIII	–	–	–	–	13.0	16.9	12.8	13.9	18.4	10.2	22.6	19,27	6.8	22	–	90	72	92	84	1.6	5.8	1.2	2.9	5.1	7.0	8.7	6.3
IX	–	–	–	–	8.9	16.2	10.0	11.3	17.3	6.2	24.7	3	-0.3	24	–	96	62	91	83	0.4	7.2	1.3	3.0	4.8	5.4	3.4	4.5
X	–	–	–	–	5.7	9.5	7.1	7.4	10.7	4.3	23.8	2	-10.8	31	–	94	80	90	88	0.6	2.7	1.1	1.5	8.3	8.1	7.9	8.1
XI	–	–	–	–	-2.2	-0.1	-1.4	-1.3	0.8	-3.7	4.5	27	-11.8	20	–	88	84	89	87	0.6	1.0	0.6	0.7	8.3	7.2	7.5	7.7
XII	–	–	–	–	-1.6	-0.2	-1.1	-1.0	0.8	-2.8	9.0	17	-12.6	31	–	91	90	92	91	0.4	0.6	0.3	0.4	8.0	6.5	7.5	7.3
Rok	–	–	–	–	3.7	7.7	4.7	5.2	9.2	1.1	31.5	8.VI	-32.5	31.I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Wirty — $H_s = 121$ m — $h_w = 15$ m — 1956

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU n_D, v_{mD}																		OPAD R			LICZBA DNI (n)										
	N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Temperatura T				Opad R			Wiatr v					
	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n					Min < 0°	Max < 0°	Min < -12°	Max > 25°	0.1 < R < 10	10 < R < 100	R > 100	v > 10	v > 15	≡	≈ 25	◔	◕	▦
I	4	1.0	3	1.0	·	·	14	1.1	6	1.2	32	5.1	9	2.6	13	1.2	12	2.5	49.8	12.5	23	22	8	2	·	14	10	1	2	2	2	1	5	22	–
II	6	1.0	23	1.3	8	1.9	·	·	·	·	12	1.6	5	1.0	7	1.6	26	1.0	13.2	3.8	6	29	27	18	·	12	4	·	·	·	5	·	5	15	–
III	5	1.4	14	1.3	10	1.9	20	2.2	1	1.0	7	4.3	2	1.0	19	2.1	15	1.7	37.6	20.0	1	27	5	3	·	8	5	2	2	2	·	·	14	13	–
IV	1	10.0	24	1.4	7	1.1	3	1.3	1	1.0	5	3.0	11	1.5	24	2.2	14	1.5	60.7	10.7	14	10	·	·	·	14	11	1	2	·	5	2	2	19	–
V	4	1.0	15	1.1	3	1.3	8	1.4	2	1.0	5	1.6	13	2.0	20	3.2	23	1.5	10.8	2.7	10	–	·	·	4	8	6	·	·	·	6	2	11	7	–
VI	5	1.2	10	1.3	5	1.2	10	1.6	3	2.7	12	1.5	11	1.4	9	2.1	25	1.1	120.3	31.2	15	·	·	·	8	18	14	5	·	·	4	10	2	11	–
VII	4	1.0	20	1.4	3	2.3	3	2.0	2	3.0	10	2.2	17	2.3	16	2.1	18	1.6	30.9	9.8	23		·	·	2	8	7	·	·	·	1	4	11	7	–
VIII	2	1.0	2	1.0	1	1.0	1	3.0	2	2.5	25	2.4	16	1.5	24	2.2	20	1.6	128.3	39.4	3	·	·	·	·	18	17	5	2	1	8	3	7	11	–
IX	1	1.0	18	1.2	2	1.0	5	1.4	1	1.0	12	1.3	2	1.5	10	1.7	39	0.7	50.9	23.2	3	·	·	·	·	9	7	1	·	·	15	2	14	8	–
X	·	·	5	1.4	·	·	3	1.0	3	1.0	21	1.6	14	1.6	25	2.0	22	1.3	63.7	23.6	2	3	·	·	·	11	11	1	·	·	3	1	5	21	–
XI	5	1.0	1	1.0	6	1.2	4	1.0	3	1.0	18	2.4	19	2.3	10	1.4	24	1.3	45.5	18.6	26	25	3	·	·	8	7	1	·	·	3	·	3	20	–
XII	3	1.0	3	1.0	4	1.2	2	1.5	·	·	28	1.6	15	1.8	23	2.8	15	1.6	29.4	9.1	4	18	5	3	·	9	6	·	·	·	9	·	7	16	–
Rok	40	1.7	138	1.2	49	1.2	73	1.5	24	1.3	187	2.4	134	1.7	200	2.0	253	1.4	641.8	39.4	3.VIII	–	48	26	14	137	105	17	8	5	61	25	86	170	–

Biskupiec — $H_s = 160$ m — $h_w = 14$ m — 1956

I	7	1.9	2	1.5	3	1.0	18	2.3	18	4.5	33	6.5	6	3.7	6	2.3	·	4.2	39.9	10.3	24	22	12	5	·	18	10	1	5	3	3	·	1	23	16
II	15	1.9	7	1.7	16	6.7	8	2.5	8	3.5	21	2.7	2	1.0	10	1.7	·	3.1	39.0	9.1	29	29	27	25	·	18	10	·	2	·	·	·	·	15	29
III	10	2.7	6	2.7	22	5.7	15	5.9	3	6.3	8	4.2	11	5.5	18	2.9	·	4.5	21.3	8.0	2	29	10	3	·	8	5	·	4	1	·	·	6	9	25
IV	8	2.5	3	1.7	12	2.2	14	2.1	7	2.9	14	3.2	16	3.2	16	4.2	·	3.0	69.6	23.6	27	9	·	·	·	18	12	2	1	·	6	2	·	18	·
V	·	·	9	1.4	2	4.0	6	3.0	3	1.3	19	2.7	37	2.3	17	3.2	·	2.5	12.2	4.3	7	1	·	·	2	7	5	·	·	·	1	2	6	3	·
VI	2	1.0	5	2.6	6	4.7	9	3.9	11	4.4	23	3.0	15	3.3	19	2.9	·	3.3	68.5	25.3	23	·	·	·	11	14	12	2	·	·	1	6	·	7	·
VII	3	2.0	8	2.2	5	3.8	2	3.5	3	3.7	23	4.3	19	2.8	30	2.5		3.1	141.5	57.5	16	·	·	·	2	18	12	3	1	·	·	1	1	12	·
VIII	1	3.0	5	1.8	·	·	3	1.7	12	4.2	47	3.5	16	2.8	9	2.0	·	3.2	134.6	35.3	3	·	·	·	·	18	14	3	2	·	2	1	·	7	·
IX	4	1.8	10	1.4	6	2.5	9	1.6	4	2.8	34	2.6	18	1.9	5	1.4	·	2.1	41.1	16.9	4	·	·	·	·	8	7	1	·	·	7	1	2	3	·
X	4	1.5	9	3.7	1	5.0	1	1.0	15	2.4	32	3.3	22	4.0	9	2.4	·	3.2	109.4	42.3	6	5	2	1	·	17	12	3	2	·	4	·	1	20	2
XI	2	1.0	2	2.5	2	1.5	3	1.7	9	1.8	31	4.0	23	1.8	18	1.7	·	2.5	42.2	11.8	26	25	12	2	·	12	7	1	·	·	1	·	·	19	7
XII	3	1.0	7	4.1	13	5.4	8	5.2	9	3.3	29	2.8	21	2.4	3	1.7	·	3.3	48.5	6.5	13	19	12	6	·	16	13	·	·	·	4	·	1	19	19
Rok	59	1.7	73	2.3	88	3.5	96	2.9	102	3.4	314	3.6	206	2.9	160	2.4	·	3.2	767.8	57.5	16.VII	139	75	42	15	172	119	16	17	4	29	13	18	155	98

Augustów — $H_s = 130$ m — $h_w = 17$ m — 1956

I	3	1.0	1.5	1.3	12	1.8	10	1.9	10.5	3.6	21.5	5.2	8.5	5.6	8	1.7	18	2.8	32.8	7.0	15	27	14	6		19	11	·	2	·	–	–	2	25	–
II	6	1.2	9.5	2.9	7.5	6.0	10	5.6	7	3.7	8.5	2.6	6	1.3	3.5	1.9	29	2.3	31.4	7.0	13	29	27	26		21	11	·	4	·	–	–	·	16	–
III	6.5	1.7	8	2.1	19.5	5.3	17.5	4.1	4.5	3.7	5	5.0	7	4.4	17	2.8	8	3.6	10.9	5.2	1	31	7	4	·	5	3	·	2	·	–	–	6	8	–
IV	11.5	2.5	10	2.2	5	1.5	13	1.8	4	2.6	6.5	3.9	14.5	4.6	10.5	3.6	15	2.4	21.0	3.6	3	10	1	·	·	15	9	·	1	·	–	–	–	–	–
V	7	2.1	2	1.5	0.5	1.0	7	2.0	2	1.5	5.5	4.2	12	3.3	23	2.3	34	1.6	17.6	4.8	18	·	·	·	1	9	6	·	·	·	–	–	–	–	–
VI	6	1.3	5.5	2.9	7	3.3	10.5	2.7	9.5	2.8	3.5	2.7	15.5	4.2	14.5	2.3	17	2.4	84.6	23.2	20	·	·	·	13	15	12	2	·	·	–	–	–	–	–
VII	10.5	2.7	6.5	2.4	2.5	2.6	1	2.5	3	3.5	8.5	3.2	24.5	3.2	13.5	2.7	23	2.2	92.3	17.0	23	·	·	·	–	18	18	2	·	·	–	–	–	–	–
VIII	·	·	·	·	15	3.0	4.5	4.2	22.5	2.6	17	2.5	12.5	3.2	4.5	2.3	17	2.3	95.9	17.1	4	·	·	·	·	–	–	–	·	·	–	–	–	–	–
IX	2.5	1.0	2.5	1.4	7	1.9	7	2.0	2.5	1.2	11	1.9	14	3.9	6.5	1.3	37	1.3	33.5	15.3	12	2	·	·	1	9	5	1	1	·	–	–	–	–	–
X	6.5	3.1	·	·	2	4.5	6	4.0	9	2.7	15.5	2.8	28.5	2.8	12.5	3.5	13	2.9	86.2	21.2	6	5	2	1	·	21	15	3	·	·	–	–	·	14	–
XI	5.5	2.4	1.5	1.3		·	4	2.5	10.5	3.8	15	3.9	16	3.7	22.5	2.9	15	2.7	49.3	15.3	26	28	7	1	·	–	–	–	1	·	–	–	·	21	–
XII	·	·	·	·	13	4.3	8	5.4	9	4.0	30.5	3.2	11.5	3.2	7	4.1	14	3.2	40.4	8.4	13	21	11	8	·	17	10			·	–	–	3	18	–
Rok	65	1.6	48	1.5	91	3.9	98.5	3.2	94	3.0	148	3.4	170.5	3.5	143	2.6	240	2.5	595.9	23.2	20.VI	153	69	46	–	–	–	–	11	·	–	–	–	–	–

Nikutowo — $H_s = 140$ m — $h_w = 14$ m — 1956

I	3	3.0	·	·	2	2.5	·	·	16.5	3.8	42.5	5.1	17.5	4.6	11.5	3.1	·	4.4	40.5	11.2	24	23	12	5	·	18	10	1	5	2	–	·	·	30	–
II	5	2.4	3.5	2.4	14.5	3.4	1.5	4.0	8.5	2.8	12	3.1	8	2.2	27	2.1	7	2.4	25.0	8.9	29	29	27	23	·	15	8	·	3	·	–	·	–	–	–
III	6.5	3.2	11.5	2.2	24.5	3.9	1.5	5.0	5.5	5.6	9	6.1	10	4.4	13.5	4.5	11	3.6	18.5	8.0	2	29	9	3	·	8	5	·	4	3	–	·	–	–	–
IV	4	3.2	4	1.5	·	·	1.5	1.7	9	3.2	15	4.1	16.5	5.0	15	4.6	25	2.9	34.2	16.0	15	9	·	·	·	16	7	1	4	2	–	1	–	–	–
V	6	2.9	1	2.0	·	·	·	·	3	2.5	7.5	3.3	24.5	3.4	17	2.7	34	1.9	25.7	11.6	1	1	·	·	3	10	6	1	·	·	–	3	7	11	–
VI	14.5	3.0	1.5	1.0	4.5	4.1	3.5	3.3	7	3.5	10	2.8	11.5	3.4	14.5	2.9	23	2.3	89.9	33.6	23	·	·	·	10	19	13	4	·	·	–	11	3	8	–
VII	13	3.5	3	3.5	5	2.6	1	1.5	2.5	3.2	5	4.2	19.5	5.8	22	3.7	22	3.2	135.3	65.1	16	·	·	·	2	18	13	3	·	·	–	4	4	7	–
VIII	3.5	1.7	2.5	2.6	2	4.5	·	·	3.5	6.0	33	5.1	15.5	5.4	7	3.1	26	3.4	142.5	29.5	23	·	·	·	·	20	16	5	3	·	–	4	1	8	–
IX	6	1.2	3	2.3	1	3.0	·	·	5.5	4.0	21	4.3	11.5	3.1	7	2.0	35	2.0	30.0	9.4	12	1	·	·	·	9	6	·	1	·	–	2	7	4	–
X	4.5	7.6	10	5.3	·	·		·	9	4.9	24.5	3.8	21	5.3	8	4.8	16	4.0	127.8	50.2	6	4	2	1	·	20	15	4	5	·	–	·	1	20	–
XI	1	2.5	2	1.5	·	·	2	1.5	3	6.3	29	4.4	16	3.8	8	3.8	29	2.8	45.4	12.9	1	26	11	2	·	15	9	2	2	·	–	·	1	16	–
XII	1	5.0	10	5.9	7.5	2.2	8	3.4	11	3.7	17	3.6	20.5	4.1	2	3.7	16	3.2	42.8	8.0	12	19	10	6	·	16	13	·	·	·	–	·	3	17	–
Rok	68	3.3	52	2.5	61	2.2	19	1.7	84	4.1	225.5	4.2	192	4.2	152.5	3.4	244	3.0	757.6	65.1	16.VII	141	71	40	15	184	121	21	27	7	–	25	–	–	–

Orzysz — 1956

$\varphi = 53°48'$ $\lambda = 21°57'$

Miesiąc	Ciśnienie p: P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	Temperatura t: Średnia I	II	III	Dies	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data		Średnia wilgotność względna U_m: I	II	III	Dies	Średni niedosyt wilgotności Δ_m: I	II	III	Dies	Średnie zachmurzenie N_m: I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	-3.0	-1.7	-3.2	-2.8	-0.3	-5.4	5.8	13	-30.8	31	–	88	87	88	88	0.6	0.7	0.6	0.6	8.6	8.3	8.2	8.4
II	–	–	–	–	-15.2	-10.5	-12.3	-12.6	-8.3	-18.2	1.4	28	-32.9	8, 11	–	79	78	78	78	0.4	0.6	0.4	0.5	6.8	6.5	6.0	6.4
III	–	–	–	–	-4.7	0.6	-2.1	-2.1	1.5	-6.3	7.8	30	-14.5	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.2	4.8	3.9	5.0
IV	–	–	–	–	2.7	6.7	4.5	4.6	8.5	1.3	23.2	17	-4.6	7	–	88	73	86	82	0.8	3.2	1.4	1.8	8.6	8.5	7.6	8.2
V	–	–	–	–	10.3	16.2	11.0	12.1	17.6	5.3	26.7	31	-0.9	21	–	81	59	79	73	2.6	8.2	3.1	4.6	4.9	6.4	4.2	5.2
VI	–	–	–	–	16.0	21.6	16.8	17.8	23.0	11.9	31.1	8	5.3	3	–	82	60	83	75	3.5	11.5	3.7	6.2	5.8	6.2	5.9	6.0
VII	–	–	–	–	15.1	19.5	15.7	16.5	20.9	11.9	26.9	3	7.1	13	–	84	64	82	77	2.7	8.6	3.3	4.9	6.3	7.1	4.7	6.0
VIII	–	–	–	–	13.0	17.1	13.2	14.1	18.5	10.0	23.0	19, 27	5.5	22	–	87	68	86	80	2.0	6.6	2.2	3.6	6.0	7.8	5.7	6.5
IX	–	–	–	–	8.9	16.3	10.5	11.6	17.3	6.3	24.5	3	0.4	25	–	90	58	86	78	1.2	8.0	1.8	3.7	4.4	5.8	3.2	4.5
X	–	–	–	–	5.8	9.4	7.0	7.3	10.5	4.0	23.8	2	-12.2	31	–	91	81	88	87	0.9	2.6	1.5	1.7	6.8	8.4	6.5	7.2
XI	–	–	–	–	-2.3	0.0	-1.4	-1.3	1.2	-4.1	5.0	5	-11.2	20	–	91	83	88	87	0.5	1.0	0.6	0.7	7.4	7.3	7.4	7.4
XII	–	–	–	–	-2.0	-0.5	-1.4	-1.3	0.7	-3.5	8.7	17	-13.8	30	–	89	85	90	88	0.6	0.9	0.5	0.7	6.7	7.5	7.0	7.1
Rok	–	–	–	–	3.7	7.9	4.9	5.4	9.3	1.1	31.1	8.VI	-32.9	8, 11.II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.5	7.0	5.9	6.5

Mikołajki — 1956

$\varphi = 53°47'$ $\lambda = 21°35'$

I	994.8	1019.2	973.0	1011.5	-2.9	-1.5	-3.2	-2.7	-0.4	-5.2	6.2	13	-31.6	31	–	88	85	85	86	0.6	0.9	0.8	0.8	8.0	8.2	8.0	8.1
II	1003.7	1015.8	972.6	1021.3	-14.8	-10.4	-11.9	-12.2	-8.6	-17.2	1.7	28	-30.9	1	–	81	76	80	79	0.3	0.7	0.5	0.5	7.7	7.2	5.4	6.8
III	1004.1	1019.4	959.4	1021.0	-4.9	0.6	-2.6	-2.4	1.1	-6.1	8.3	30	-13.9	10	–	88	72	81	80	0.5	1.8	0.9	1.1	6.3	5.1	4.7	5.4
IV	991.4	1000.9	978.7	1007.6	2.8	6.1	4.2	4.3	7.7	1.2	22.7	17	-4.9	5	–	89	74	86	83	0.8	2.8	1.2	1.6	8.8	8.5	7.7	8.3
V	1001.4	1010.7	989.6	1017.3	10.6	15.9	10.8	12.0	17.0	5.9	24.7	30, 31	0.8	21	–	80	55	73	69	2.7	8.7	3.8	5.1	6.4	5.8	4.6	5.6
VI	998.1	1008.1	986.3	1013.7	16.2	21.4	16.3	17.6	22.5	12.4	31.5	7	6.0	29	–	80	59	81	73	3.9	11.5	3.9	6.4	6.5	6.3	7.8	6.9
VII	995.6	1002.9	983.2	1011.1	15.3	19.5	15.3	16.4	20.6	12.3	25.3	4	6.8	1	–	85	67	84	79	2.6	7.6	2.7	4.3	7.0	7.4	6.3	6.9
VIII	993.6	1007.0	974.2	1009.4	13.6	17.4	13.0	14.2	18.5	10.5	22.9	19	7.0	11	–	85	71	89	82	2.3	6.1	1.7	3.4	6.3	7.5	5.9	6.6
IX	1002.7	1018.8	985.7	1018.7	9.8	15.8	11.0	11.9	16.6	7.9	22.7	3	3.8	25	–	92	68	89	83	1.0	5.9	1.5	2.8	5.5	6.0	3.8	5.1
X	1000.5	1019.7	970.8	1016.6	6.1	9.6	7.3	7.6	10.8	4.9	23.2	2	-9.4	31	–	94	82	89	88	0.6	2.4	1.1	1.4	7.9	8.1	6.6	7.5
XI	1000.2	1021.1	962.5	1016.9	-2.0	0.3	-1.0	-0.9	1.0	-3.2	5.2	27	-10.4	20	–	92	83	89	88	0.4	1.1	0.6	0.7	8.2	7.6	6.7	7.5
XII	1004.4	1021.5	978.5	1021.2	-1.2	-0.1	-0.9	-0.8	0.9	-2.6	9.5	17	-12.1	30	–	89	86	90	88	0.6	0.9	0.5	0.7	8.2	7.2	6.9	7.4
Rok	999.2	1021.5	959.4	1015.5	4.0	7.9	4.9	5.4	9.0	1.7	31.5	7.VI	-31.6	31.I	–	87	73	86	82	1.4	4.2	1.6	2.4	7.2	7.1	6.2	6.8

Resko — 1956

$\varphi = 53°46'$ $\lambda = 15°25'$

I	1004.3	1024.7	981.2	1011.4	-1.2	0.2	-1.2	-0.8	1.6	-3.0	7.1	22	-21.7	31	–	90	84	88	87	0.6	1.0	0.7	0.8	8.4	8.2	6.7	7.8
II	1013.7	1028.0	991.1	1021.2	-11.2	-6.4	-10.3	-9.6	-5.1	-15.1	2.7	29	-29.6	9	–	88	78	84	83	0.3	0.8	0.4	0.5	7.8	6.6	5.5	6.6
III	1011.7	1026.1	975.2	1018.9	-1.4	4.1	0.8	1.1	5.3	-2.4	15.7	29	-7.6	9	–	85	64	79	76	0.8	3.4	1.4	1.9	6.5	5.2	4.6	5.4
IV	1002.6	1015.8	991.1	1009.6	2.2	5.7	3.3	3.6	6.9	0.6	16.8	27	-8.5	7	–	93	77	91	87	0.5	2.4	0.8	1.2	8.9	9.0	7.9	8.6
V	1011.9	1022.2	1000.5	1018.7	10.1	15.9	11.4	12.2	17.2	6.9	29.1	31	0.6	21	–	82	57	81	73	2.6	9.0	3.0	4.9	5.3	6.6	4.9	5.6
VI	1007.7	1016.0	996.7	1014.4	13.9	17.7	13.7	14.8	19.3	10.6	29.5	9	6.8	17	–	84	66	85	78	2.8	7.8	2.5	4.4	7.4	8.4	6.6	7.5
VII	1006.0	1013.9	997.2	1012.7	15.6	21.3	16.3	17.4	22.6	11.5	29.8	3	3.8	1	–	83	55	77	72	3.0	11.7	4.3	6.3	4.8	5.4	4.5	4.9
VIII	1002.9	1018.8	979.9	1009.6	12.0	16.8	13.4	13.9	18.6	10.6	22.4	19	6.5	23, 24	–	92	69	85	82	1.1	6.3	2.4	3.3	8.2	8.0	6.9	7.7
IX	1011.3	1024.8	997.5	1018.1	9.8	17.4	12.0	12.8	18.5	8.3	26.2	3	1.0	19	–	91	64	88	81	1.1	7.7	1.8	3.5	5.1	5.2	3.7	4.7
X	1011.0	1031.8	993.6	1018.0	7.0	10.6	7.5	8.2	11.4	5.3	19.5	2	-6.0	31	–	92	77	90	86	0.8	3.1	1.1	1.7	7.8	7.9	5.9	7.2
XI	1010.9	1032.0	977.3	1017.9	0.3	2.8	0.8	1.2	3.7	-1.3	8.5	27	-9.7	21	–	90	81	91	87	0.7	1.5	0.6	0.9	8.2	7.7	6.8	7.6
XII	1013.3	1025.9	994.9	1020.3	0.6	1.9	0.9	1.1	3.1	-1.1	10.3	17	-11.2	28	–	90	83	87	87	0.7	1.2	0.8	0.9	7.5	7.7	6.1	7.1
Rok	1008.9	1032.0	975.2	1015.7	4.8	9.0	5.7	6.3	10.3	2.6	29.8	3 VII	-29.6	9.II	–	88	71	86	82	1.2	4.7	1.6	2.5	7.2	7.2	5.8	6.7

Olsztyn – Dajtki — 1956

$\varphi = 53°46'$ $\lambda = 20°25'$

I	993.9	1017.2	972.0	1011.4	-2.6	-1.4	-3.1	-2.6	0.0	-4.7	6.3	13	-30.6	31	–	88	82	86	85	0.7	1.1	0.8	0.9	8.0	8.3	8.7	8.3
II	1002.3	1014.2	973.9	1020.6	-14.8	-10.1	-11.0	-11.7	-7.8	-17.3	2.0	29	-30.6	11	–	85	78	85	83	0.3	0.6	0.4	0.4	6.2	7.3	6.4	6.6
III	1002.6	1017.3	960.6	1020.2	-4.2	0.7	-2.0	-1.9	1.8	-5.8	9.2	30	-15.7	9	–	83	64	77	75	0.8	2.5	1.2	1.5	5.5	5.4	4.1	5.0
IV	990.7	1000.3	979.1	1007.7	2.6	6.8	4.3	4.5	8.4	1.0	22.3	17	-5.8	5	–	88	67	82	79	0.9	3.9	1.4	2.1	8.0	6.6	7.8	8.1
V	1000.6	1010.4	988.7	1017.3	10.3	15.7	11.1	12.0	17.6	5.7	26.4	30	-0.5	21	–	78	53	73	68	3.0	9.3	4.0	5.4	5.0	5.7	3.5	4.7
VI	997.1	1006.6	986.7	1013.4	15.5	20.8	15.7	16.9	22.6	11.1	32.7	8	6.2	30	–	79	57	79	72	4.2	12.4	4.6	7.1	5.1	7.4	6.2	6.2
VII	995.0	1002.0	983.2	1011.4	15.0	19.3	15.3	16.2	–	11.6	27.3	3	7.0	1	–	87	66	82	78	2.2	7.9	3.2	4.4	5.7	6.9	5.1	5.9
VIII	992.7	1005.3	972.7	1009.2	12.9	17.0	13.1	14.0	18.3	10.7	22.9	27	6.7	11	–	90	71	90	84	1.6	5.9	1.7	3.1	6.6	7.3	5.2	6.4
IX	1001.7	1017.1	985.6	1018.4	9.1	16.2	10.9	11.8	17.4	7.2	24.6	3	1.9	21, 25	–	93	61	88	81	0.8	7.5	1.7	3.3	4.9	5.7	2.2	4.3
X	999.7	1019.3	974.5	1016.6	6.0	9.5	7.1	7.4	10.8	4.5	23.7	2	-11.0	31	–	91	78	88	86	0.9	3.0	1.3	1.7	7.8	8.1	6.9	7.6
XI	999.5	1020.3	962.9	1017.2	-2.1	0.2	-1.6	-1.3	1.2	-4.0	6.5	5	-11.0	11	–	92	81	90	87	0.6	1.2	0.6	0.8	7.7	7.4	6.9	7.3
XII	1002.9	1017.5	979.4	1020.9	-1.3	0.3	-0.9	-0.7	1.3	-2.6	9.9	17	-13.2	27	–	89	81	87	85	0.7	1.2	0.7	0.9	7.2	6.4	6.7	6.8
Rok	998.3	1020.7	960.6	1015.4	3.9	7.9	4.9	5.4	–	1.4	32.7	8.VI	-30.6	31.I, 11.II	–	87	70	84	80	1.4	4.7	1.8	2.6	6.5	7.0	5.8	6.4

Orzysz

$H_s = 120$ m $h_w = 10$ m **1956**

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU (°D, °mD) N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	Temperatura T Min<-25°	Max<0°	Min<-10	Max>25°	Opad R 0.1 ≧	≧ 1.0	≧ 10.0	Wiatr v ≧ 10	≧ 15	≡	≋	◔	◕	▦
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.1	6.8	24	23	11	5	·	21	10	·	—	—	—	·	2	22	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.5	11.3	13	29	27	24	·	20	8	1	—	—	—	·	4	10	—
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.1	4.5	2	29	10	2	·	10	5	·	—	—	—	·	9	9	—
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	5.0	10	8	1	·	·	21	11	·	—	—	—	·	·	18	—
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	6.0	11	1	·	·	2	11	7	·	—	—	—	1	4	5	—
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61.4	14.1	23	·	·	·	12	19	15	2	—	—	—	7	·	6	—
VII	12.5	3.2	5	3.5	5	3.8	4.5	3.1	2	2.2	1	2.0	19.5	4.6	29.5	3.4	14	3.1	103.1	30.0	15	·	·	·	2	19	15	3	·	·	—	4	3	6	—
VIII	2	2.0	1.5	3.6	4	3.4	3.5	3.1	3.5	4.1	13.5	4.6	33.5	3.6	12.5	3.0	19	2.9	112.3	22.8	3	·	·	·	·	18	13	4	1	·	—	3	2	11	—
IX	4	2.5	5	2.1	6.5	2.4	6.5	2.6	3	2.2	5	3.1	20.5	3.3	14.5	2.2	25	1.9	25.2	12.2	12	·	·	·	·	7	6	1	·	·	—	·	7	4	—
X	3.5	4.8	5	5.4	7.5	5.7	0.5	7.0	2.5	4.0	11.5	3.2	36	3.9	15.5	4.4	11	3.7	177.9	56.6	6	5	2	1	·	23	13	5	2	·	—	·	1	14	—
XI	11.5	3.3	2	2.0	3	1.7	4.5	3.2	3.5	4.1	9	4.2	24	3.8	17.5	3.5	15	3.0	34.0	9.7	29	27	10	3	·	10	8	·	1	·	—	·	2	16	—
XII	2.5	3.0	3.5	5.2	14	5.6	7.5	5.7	3.5	5.3	14	3.8	25.5	2.8	14.5	4.1	8	3.8	43.5	5.5	13	20	10	7	·	17	13	·	·	·	—	·	4	16	—
Rok	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	689.1	56.6	6.X	142	71	42	16	196	124	16	—	—	—	15	38	137	—

Mikołajki

$H_s = 127$ $H_b = 132,1$ m $h_w = 14$ m **1956**

I	6.5	4.0	·	·	·	·	12	4.0	6.5	2.9	20.5	4.4	28	4.9	7.5	2.7	12	3.7	37.1	8.6	24	23	12	5	·	16	8	·	6	3	2	·	2	19	15
II	14	3.4	1.5	4.0	9	7.1	10	8.2	0.5	2.0	6.5	3.3	13.5	2.3	13	2.0	19	3.2	36.0	13.5	13	29	27	23	·	17	7	1	6	3	·	·	3	11	29
III	9.5	4.7	2	3.0	7	4.0	32.5	8.3	0.5	3.0	3.5	5.9	10.5	4.0	16.5	3.5	11	5.1	16.3	5.6	1	30	13	3	·	6	5	·	10	4	·	·	7	6	31
IV	9	4.4	1	2.0	9	2.6	6	3.6	1.5	5.0	8.5	3.4	13.5	3.8	13.5	3.8	28	2.5	31.8	11.5	28	8	·	·	·	9	7	1	2	·	4	1	·	20	2
V	11	3.4	2	1.5	5.5	3.8	1.5	1.6	·	·	3	2.7	15.5	3.1	41.5	2.7	13	2.5	12.4	5.2	7	·	·	·	·	8	4	·	·	·	1	1	3	7	·
VI	10.5	3.4	4	3.5	7.5	4.7	3	8.7	4	4.4	11	2.5	12.5	2.8	22.5	2.5	15	2.8	87.8	31.2	18	·	·	·	7	16	13	2	1	1	1	12	·	8	·
VII	12.5	4.1	5	3.1	5.5	3.4	0.5	5.0	3	2.5	4	3.2	25.5	3.5	31	2.5	6	3.0	83.7	26.5	15	·	·	·	2	13	12	3	·	·	·	3	·	9	·
VIII	3	2.3	·	·	5	3.0	2	3.0	4	3.0	21.5	2.6	44	2.5	8.5	2.2	5	2.4	108.4	24.0	23	·	·	·	·	17	15	4	1	1	·	2	1	9	·
IX	8	2.8	·	·	13.5	2.9	7.5	2.8	2.5	2.8	11.5	2.1	22.5	2.7	8.5	2.5	16	2.2	25.1	7.7	12	·	·	·	·	8	7	·	·	·	3	1	4	4	·
X	8	3.4	1	6.0	9	5.9	1	3.0	3	4.0	23	2.7	28	3.0	16	4.7	4	3.4	144.9	49.1	6	4	2	·	·	18	12	4	4	4	5	·	1	17	·
XI	9	2.9	·	·	4.5	2.2	4	4.0	1.5	2.7	16.5	3.0	23.5	2.8	17	2.4	14	2.3	31.9	5.3	26, 28	27	10	1	·	12	9	·	2	1	2	·	·	16	12
XII	2.5	2.2	2.5	4.0	10	6.2	11.5	6.7	·	·	20	2.9	22.5	1.8	9	3.4	15	3.1	37.7	9.3	6	18	10	5	·	14	12	·	2	·	1	·	·	17	19
Rok	103.5	3.4	19	2.3	85.5	3.8	91.5	4.9	27	2.7	149.5	3.2	259.5	3.1	204.5	2.9	158	3.0	653.1	49.1	6.X	139	74	37	9	154	111	15	34	17	19	20	21	143	108

Resko

$H_s = 50$ m $H_b = 56,2$ m $h_w = 11$ m **1956**

I	2	1.2	3	2.5	9	2.3	14.5	2.5	10.5	4.0	26	5.8	10.5	5.3	6.5	2.2	11	3.6	49.1	10.3	23	22	11	4	·	17	11	1	3	·	4	·	2	18	8
II	5.5	1.9	15	2.0	15.5	3.1	3	1.3	5.5	1.9	5.5	2.5	9	2.5	6	1.6	22	1.7	51.5	24.3	29	29	26	21	·	22	12	1	·	·	5	·	4	13	29
III	8.5	3.1	11	2.5	27.5	4.7	16.5	6.3	1	1.0	5.5	4.7	10.5	5.9	5.5	5.3	7	4.4	32.9	10.7	1	25	2	·	·	8	4	1	4	·	1	·	6	8	7
IV	19.5	2.3	15	1.7	12	2.0	6.5	1.4	3	1.8	5	3.8	11	5.0	8	3.1	10	2.3	103.7	15.3	16, 28	10	·	·	·	20	13	3	·	·	2	·	1	23	5
V	8.5	1.5	7	1.5	12	2.5	4.5	2.7	5.5	2.0	7	2.6	18	3.5	14.5	3.0	16	2.2	29.4	6.5	10	·	·	·	3	10	8	·	·	·	1	·	4	7	·
VI	11.5	2.1	6	1.2	9	3.3	10.5	3.0	9.5	2.7	7	3.6	15.5	3.3	13	2.5	8	2.5	54.1	12.1	23	·	·	·	5	20	15	1	·	·		4	·	11	·
VII	12	2.0	13.5	1.6	9	1.9	4	2.8	3	2.0	11	5.0	25	3.8	5.5	2.2	10	2.6	31.8	17.5	5	·	·	·	6	10	6	1	1	·	1	4	4	2	·
VIII	0.5	2.0	0.5	2.0	3	2.0	5	2.8	9.5	1.9	30.5	3.0	18.5	3.5	4.5	3.9	21	2.3	98.5	17.7	2	·	·	·	·	23	18	3	1	1	4	3	1	16	·
IX	0.5	1.0	1	1.0	16.5	1.9	11	2.6	5	1.7	13	2.6	11	2.6	5	2.8	27	1.6	73.0	21.1	3	·	·	·	1	14	9	3	·	·	2	2	7	4	·
X	1.5	2.0	10	3.0	3.5	3.0	5	1.8	10.5	1.7	27.5	2.5	19	3.3	5	2.1	11	2.3	77.0	14.6	27	5	·	·	·	15	12	3	·	·	·	2	3	15	·
XI	2	1.8	2.5	1.4	5.5	2.2	12.5	2.6	8.5	2.0	17.5	3.1	15.5	4.0	5	2.2	21	2.2	31.5	6.9	28	19	·	·	·	15	9	·	·	·	2	·	2	19	·
XII	0.5	1.0	4	2.9	9.5	4.6	12	5.0	13.5	2.7	22	3.0	14.5	4.0	6	3.6	11	3.2	47.8	19.1	5	16	8	3	·	15	10	2	·	·	2	·	4	14	9
Rok	72.5	1.8	88.5	1.9	132	2.8	105	2.9	85	2.1	177.5	3.5	178	3.9	84.5	2.9	175	2.6	680.3	24.3	29.II	126	47	28	15	189	127	19	9	1	24	15	38	150	58

Olsztyn – Dajtki

$H_s = 133$ m $H_b = 138,7$ m $h_w = 12$ m **1956**

I	5.5	4.4	6	2.7	4.5	1.9	18	2.2	14	3.8	30.5	6.7	10	4.7	1.5	4.0	3	4.3	43.0	12.7	24	25	12	4	·	16	9	1	5	·	2	·	2	22	15
II	7	2.9	18	3.1	13.5	6.1	5	6.4	4	4.1	17	3.3	4.5	2.7	5	1.8	13	3.3	33.9	15.1	29	29	27	21	·	18	8	1	2	·	1	·	4	14	29
III	9	5.0	9.5	4.7	21.5	5.7	19	7.4	3	3.8	8	5.6	8.5	9.3	5.5	4.6	9	5.5	13.7	7.0	1	29	8	3	·	8	4	·	10	1	·	·	8	8	28
IV	9	4.1	8	1.8	14.5	2.7	7.5	1.3	10	3.2	13.5	4.1	11	5.6	10.5	5.8	6	3.5	38.0	9.2	15	10	·	·	·	14	9	·	4	·	3	1	·	19	1
V	10.5	2.4	5	2.3	7	2.3	5	2.4	4	1.8	9	3.0	21.5	4.7	19	3.2	12	2.8	22.3	5.3	10	1	·	·	3	9	7	·	1	·	3	1	7	3	·
VI	6.5	3.2	5	2.9	8.5	4.2	13	3.9	14	3.1	13.5	3.1	6.5	4.0	21	4.2	2	3.6	101.2	46.2	23	·	·	·	11	14	12	1	2	·	3	7	2	8	·
VII	7	4.3	13.5	2.7	6.5	3.2	2	3.5	7	2.8	10.5	4.6	21	5.7	14.5	4.0	11	3.7	112.3	37.8	15	·	·	·	—	17	12	3	1	·	1	3	5	8	·
VIII	4	2.0	4	3.5	3.5	2.7	4	2.5	13	2.7	38	4.4	14.5	5.1	4	1.6	8	3.5	99.0	31.3	23	·	·	·	·	15	11	4	1	·	1	·	1	7	·
IX	6	1.8	4.5	1.2	10	2.4	5	2.1	7	3.6	16	4.5	7.5	5.9	5	3.8	29	2.3	53.3	27.4	4	·	·	·	·	9	8	1	2	·	8	2	7	3	·
X	6	2.5	9	5.1	4	7.2	1.5	1.0	17.5	2.7	28.5	3.5	16	5.1	6.5	3.9	4	3.8	109.5	28.8	6	5	2	1	·	19	16	4	4	·	2	·	1	18	·
XI	5.5	1.8	6.5	2.2	0.5	2.0	7.5	1.8	8	2.6	22.5	6.2	14	4.0	11.5	2.3	14	3.1	34.2	9.4	1	26	7	3	·	15	8	·	4	·	6	·	1	15	15
XII	2	2.5	8	4.1	17	6.8	4.5	5.8	16.5	3.3	25.5	3.9	13	4.5	3.5	3.4	3	4.3	46.4	8.3	5	20	10	6	·	16	11	·	4	·	3	·	4	16	17
Rok	78	3.1	97	3.0	111	3.9	92	3.4	118	3.1	232.5	4.4	148	5.1	107.5	3.6	114	3.6	706.8	46.2	23.VI	145	66	38	—	170	115	15	40	1	31	14	42	141	105

Kwidzyń

φ = 53°44' λ = 18°55' **1956**

MIESIĄC	CISNIENIE P				TEMPERATURA T											ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{o,m}$	Średnia I	Średnia II	Średnia III	Średnia Dnes	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data		I	II	III	Dnes	I	II	III	Dnes	I	II	III	Dnes
I	–	–	–	–	-1.4	-0.1	-1.5	-1.1	1.6	-3.6	6.7	22	-29.3	31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.5	6.5	7.5	7.2
II	–	–	–	–	-12.2	-8.2	-9.2	-9.7	-6.1	-15.3	2.0	29	-29.6	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.8	6.9	6.6	7.1
III	–	–	–	–	-2.9	2.5	0.2	0.0	3.5	-4.1	11.2	29	-13.9	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.4	5.0	4.4	4.9
IV	–	–	–	–	3.4	7.3	5.1	5.2	9.3	1.6	21.8	17	-4.4	5, 7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.8	7.7	7.4	7.6
V	–	–	–	–	10.1	17.0	13.5	13.5	18.9	6.3	28.3	31	0.3	21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.8	5.7	4.7	5.4
VI	–	–	–	–	15.0	20.7	16.1	17.0	22.7	11.0	32.3	8	4.7	30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.4	6.9	5.9	6.1
VII	–	–	–	–	15.0	20.9	17.6	17.8	22.3	11.6	29.3	3	5.7	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.3	5.7	4.8	5.3
VIII	–	–	–	–	13.3	17.6	14.6	15.0	19.2	10.6	23.8	27	4.7	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.9	7.1	6.4	6.8
IX	–	–	–	–	9.8	17.3	13.3	13.4	19.0	7.7	26.3	3	1.2	19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.7	4.8	4.0	4.5
X	–	–	–	–	7.2	11.1	8.9	9.0	11.9	5.3	23.8	2	-7.1	31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.8	7.2	6.8	7.3
XI	–	–	–	–	-0.7	2.0	0.4	0.5	3.0	-2.7	6.7	2	-9.8	20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.5	7.6	7.5	7.5
XII	–	–	–	–	-0.3	1.6	0.2	0.4	2.1	-1.8	9.9	16	-10.9	28	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.0	5.9	5.7	5.9
Rok	–	–	–	–	4.7	9.1	6.6	6.8	10.6	2.2	32.3	9.VI	-29.6	1.II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.5	6.4	6.0	6.3

Prabuty

φ = 53°44' λ = 19°13' **1956**

I	–	–	–	–	-2.2	-0.9	-2.6	-2.1	0.5	-3.7	6.2	13	-29.9	31	–	86	80	86	84	0.8	1.2	0.8	0.9	8.2	6.6	7.2	7.3
II	–	–	–	–	-14.2	-9.5	-10.8	-11.3	-7.2	-16.6	2.3	29	-30.8	11	–	87	83	85	85	0.2	0.5	0.4	0.4	7.8	7.0	5.3	6.7
III	–	–	–	–	-3.8	0.7	-1.7	-1.6	1.9	-5.2	8.9	30	-15.5	9	–	82	68	75	75	0.9	2.2	1.4	1.5	5.5	5.3	3.2	4.7
IV	–	–	–	–	2.6	6.1	3.7	4.0	7.7	1.3	20.5	17	-3.7	5, 7	–	90	71	84	82	0.8	3.0	1.3	1.7	7.5	7.3	6.5	7.1
V	–	–	–	–	9.0	15.8	11.4	11.9	17.6	6.2	27.3	31	1.0	21	–	85	53	68	69	1.9	9.5	4.9	5.4	5.3	5.9	4.2	5.1
VI	–	–	–	–	14.1	19.7	14.8	15.6	21.4	10.8	31.0	8	5.8	17	–	85	60	80	75	2.8	10.8	3.9	5.8	5.1	6.9	5.7	5.9
VII	–	–	–	–	14.6	19.7	15.4	16.3	21.5	11.7	28.8	3	6.8	1	–	88	61	79	76	2.0	9.5	3.7	5.1	5.8	6.0	4.6	5.5
VIII	–	–	–	–	12.9	16.7	13.0	13.9	18.3	10.7	22.9	19	5.5	11	–	90	70	68	83	1.6	6.1	1.9	3.2	7.4	7.7	5.1	6.7
IX	–	–	–	–	9.9	16.6	11.2	12.2	17.9	7.6	25.3	3	1.3	19	–	92	59	89	80	1.0	8.1	1.5	3.5	4.8	5.2	2.2	4.1
X	–	–	–	–	6.2	9.7	7.1	7.5	11.0	4.8	22.8	2	-8.5	31	–	94	81	88	88	0.7	2.5	1.1	1.4	7.5	7.8	5.7	7.0
XI	–	–	–	–	-1.5	0.9	-1.1	-0.7	1.7	-3.2	7.4	5	-11.2	20	–	89	79	89	86	0.6	1.4	0.7	0.9	8.2	7.7	5.7	7.2
XII	–	–	–	–	-1.0	0.6	-0.8	-0.5	1.5	-2.3	9.4	17	-12.2	27	–	88	82	87	86	0.6	1.1	0.7	0.8	6.2	6.2	5.7	6.0
Rok	–	–	–	–	3.9	8.0	5.0	5.5	9.5	1.8	31.0	8.VI	-30.8	11.II	–	88	71	83	81	1.2	4.7	1.9	2.6	6.6	6.6	5.1	6.1

Szczecinek

φ = 53°43' λ = 16°41' **1956**

I	993.3	1014.3	970.4	1011.3	-1.5	-0.4	-2.1	-1.5	0.9	-3.6	7.0	22	-24.5	31	–	89	82	88	86	0.6	1.1	0.7	0.8	8.7	8.8	6.6	8.0
II	1002.1	1015.6	979.0	1020.8	-11.0	-7.4	-9.9	-9.6	-5.6	-14.8	2.7	29	-28.2	1	–	87	77	86	83	0.3	0.8	0.4	0.5	7.6	6.2	6.1	6.6
III	1001.0	1015.5	963.6	1019.0	-2.5	2.5	-0.5	-0.2	3.6	-3.8	12.7	29	-11.2	9	–	84	63	78	75	0.8	3.0	1.3	1.7	6.6	5.3	5.9	5.9
IV	991.4	1002.6	981.4	1009.0	1.9	5.3	3.1	3.4	6.7	0.6	15.8	27	-5.0	8	–	90	75	86	84	0.7	2.3	1.0	1.3	8.8	9.1	7.9	8.6
V	1000.9	1011.3	989.6	1018.1	9.9	15.7	14.3	12.0	17.3	7.1	28.1	31	2.9	1	–	80	55	77	71	2.9	9.4	3.5	5.3	6.9	6.7	5.3	6.3
VI	996.9	1005.4	989.5	1013.8	13.7	18.0	13.6	14.7	19.7	10.6	28.3	9	7.2	17	–	82	64	82	76	3.2	8.6	3.0	4.9	6.7	8.2	5.6	6.8
VII	995.4	1003.2	987.0	1012.2	15.5	20.7	16.0	17.0	22.2	11.6	28.5	3	3.4	1	–	82	54	75	70	3.2	11.7	4.6	6.5	5.2	6.2	5.5	5.6
VIII	992.4	1007.0	970.6	1009.3	12.3	16.6	13.0	13.7	18.2	10.6	23.2	19	6.2	23	–	88	67	84	80	1.8	6.7	2.6	3.7	7.4	7.8	6.9	7.4
IX	1000.9	1013.8	986.4	1018.1	9.1	16.8	11.2	12.1	18.0	7.2	25.0	3	0.0	19	–	91	61	88	80	1.1	7.7	1.7	3.5	5.6	5.8	3.9	5.1
X	1000.0	1020.1	982.5	1017.4	6.6	10.2	7.1	7.8	11.0	5.2	20.7	2	-8.3	31	–	91	73	88	84	0.9	3.5	1.3	1.9	8.2	8.3	6.9	7.8
XI	999.7	1020.1	964.9	1017.6	-0.6	1.9	0.1	0.4	2.9	-1.9	7.8	27	-8.7	20	–	89	76	88	84	0.7	1.8	0.8	1.1	8.2	8.6	7.3	8.0
XII	1002.2	1014.3	983.1	1020.1	-0.2	1.1	0.1	0.3	2.3	-1.7	11.4	17	-12.2	28	–	88	81	87	85	0.7	1.3	0.8	0.9	7.1	7.6	6.6	7.1
Rok	998.0	1020.1	963.6	1015.6	4.4	8.4	5.2	5.8	9.8	2.3	28.5	3.VII	-28.2	1.II	–	87	69	84	80	1.4	4.8	1.8	2.7	7.2	7.4	6.2	6.9

Śliwice

φ = 53°43' λ = 18°11' **1956**

I	–	–	–	–	-2.3	-0.4	-2.5	-1.9	0.7	-4.4	6.5	22	-30.2	31	–	92	88	91	90	0.4	0.7	0.4	0.5	8.1	7.8	6.9	7.6
II	–	–	–	–	-12.5	-7.6	-9.9	-10.0	-5.5	-15.0	2.9	29	-31.7	1	–	90	82	90	87	0.2	0.6	0.3	0.4	8.0	7.1	7.8	7.6
III	–	–	–	–	-3.3	2.7	-1.3	-0.8	3.4	-4.7	11.9	28, 29	-14.6	9	–	89	70	89	83	0.5	2.5	0.6	1.2	5.4	5.4	3.9	4.9
IV	–	–	–	–	2.0	6.5	3.3	3.8	8.2	0.5	20.6	17	-7.5	5	–	92	77	90	86	0.5	2.6	0.9	1.3	8.1	8.7	7.2	8.0
V	–	–	–	–	10.4	17.6	11.1	12.6	19.2	6.0	29.7	31	0.0	21	–	79	48	75	67	3.1	11.7	3.7	6.2	6.1	6.3	4.3	5.6
VI	–	–	–	–	14.7	20.0	14.3	15.8	21.8	10.2	30.9	8	5.8	17	–	82	63	85	77	3.4	10.8	2.8	5.7	5.5	7.4	5.7	6.2
VII	–	–	–	–	16.4	21.1	15.7	17.2	22.9	11.0	30.0	3	4.3	1	–	79	56	77	71	4.0	11.8	4.2	6.7	5.0	6.6	5.2	5.6
VIII	–	–	–	–	12.4	17.5	13.2	14.1	19.0	10.2	24.2	27	7.4	22	–	90	66	86	81	1.4	7.4	2.2	3.7	7.4	7.8	6.7	7.3
IX	–	–	–	–	9.0	17.7	11.1	12.2	19.0	6.9	26.2	3	0.2	25	–	94	58	88	80	0.7	8.9	2.0	3.9	4.6	5.6	3.2	4.5
X	–	–	–	–	5.9	10.7	6.6	7.4	11.7	4.1	22.7	2	-8.3	31	–	93	75	90	86	0.7	3.5	1.0	1.7	8.1	8.0	7.0	7.7
XI	–	–	–	–	-1.3	1.8	-0.6	-0.2	2.7	-2.9	7.2	5	-9.9	11	–	94	78	93	88	0.4	1.5	0.4	0.8	8.2	8.1	7.3	7.9
XII	–	–	–	–	-1.4	0.6	-1.1	-0.8	1.8	-2.9	9.7	17	-15.3	28	–	95	88	94	92	0.3	0.8	0.4	0.5	6.6	6.5	6.3	6.5
Rok	–	–	–	–	4.2	9.0	5.0	5.8	10.4	1.6	30.9	8.VI	-31.7	1.II	–	89	71	87	82	1.3	5.2	1.6	2.7	6.8	7.1	6.0	6.6

Kwidzyn

$H_s = 15$ m $h_w = 13$ m **1956**

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU n_D, V_{mD}																		OPAD R			LICZBA DNI (n)													
	N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Temperatura T				Opad R			Wiatr V						
	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n					Min < 0°	Max < 0°	Min ≤ -10°	Max ≥ 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	V ≥ 10	V ≥ 15	≡	≈	◔	◕	⊞
I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	44.2	12.6	23	20	8	3	·	13	9	1	–	–	–	·	4	16	–
II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	36.1	8.5	18	29	26	21	·	15	7	·	–	–	–	·	2	17	–
III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	14.5	5.4	1	27	4	3	·	8	3	·	–	–	–	·	9	7	–
IV	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	41.1	11.6	14	8	·	·	·	11	7	2	–	–	–	1	1	15	–
V	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	11.5	6.0	10	·	·	·	3	6	3	·	–	–	–	1	3	3	–
VI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	70.6	23.5	23	·	·	·	13	16	10	2	–	–	–	8	2	6	–
VII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	62.9	21.8	3	·	·	·	5	12	8	1	–	–	–	5	3	5	–
VIII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	124.0	33.4	3	·	·	·	·	14	14	4	–	–	–	2	·	10	–
IX	3	1.3	6	1.2	17	1.5	10	1.6	14.5	2.0	7	2.1	9	3.4	3.5	2.7	20	1.5	31.1	11.6	11	·	·	·	1	7	5	1	·	·	–	1	9	5	–
X	5	1.2	11	2.3	3	2.3	7	1.3	13	1.5	18	2.2	19.5	2.5	4.5	2.6	12	1.8	53.3	19.8	2	5	·	·	·	14	8	1	·	·	–	·	3	18	–
XI	7	1.7	2	1.0	8	1.1	12	1.3	16.5	4.0	10.5	4.0	9	4.4	4	4.0	21	1.8	24.5	5.8	27	23	2	·	·	11	7	·	1	1	–	·	2	16	–
XII	3	1.0	7	1.7	17	1.7	7	2.0	23	1.8	12	2.1	9	2.7	6	2.8	9	1.8	26.9	7.5	5	16	8	4	·	13	6	·	·	·	–	·	8	13	–
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	540.7	33.4	3. VIII	128	48	31	22	140	87	12	–	–	–	18	46	131	–

Prabuty

$H_s = 104$ m $h_w = 12$ m **1956**

I	15	3.3	5	5.4	0.5	4.0	4.5	3.6	9	5.5	10.5	7.9	21	6.8	27.5	5.6	·	5.5	21.5	7.0	24	21	11	3	·	10	9	·	6	5	1	·	2	16	–
II	23	2.6	6.5	5.1	6	9.2	6.5	6.9	·	·	7.5	5.0	13.5	3.1	18	2.9	6	3.7	44.4	15.3	29	29	27	21	·	15	10	1	2	1	1	·	3	12	–
III	14	6.0	12	4.2	2	4.0	31.5	9.2	3	10.2	3	6.1	9	3.9	11.5	6.8	7	6.4	26.0	9.2	2	29	9	3	·	10	4	·	12	4	·	·	8	7	–
IV	21	4.2	6.5	3.9	3.5	3.0	1.5	6.3	6	5.3	5.5	3.7	12	3.9	27	3.0	7	3.5	41.0	11.8	14	9	·	·	·	12	7	1	3	·	3	1	2	14	–
V	14.5	2.7	6	4.4	3	3.8	3	4.5	1.5	6.0	5	3.2	15.5	3.5	36.5	3.1	8	3.1	17.8	10.5	10	·	·	·	2	5	4	1	1	·	3	1	6	5	–
VI	9.5	4.1	5.5	4.1	1.5	8.0	4.5	5.7	8	6.2	11.5	4.6	13.5	3.6	29	2.9	7	3.7	59.4	19.0	23	·	·	·	8	14	12	2	1	·	1	7	2	9	–
VII	29	3.3	4	4.0	1	3.0	2	6.0	·	·	4.5	4.1	21.5	4.1	22	3.5	9	3.3	73.2	34.2	4	·	·	·	2	14	12	1	·	·	2	6	5	6	–
VIII	7.5	2.5	3	7.3	2	4.5	1	3.0	3.5	6.3	18	7.2	33.5	3.9	14.5	2.7	10	4.0	146.9	42.4	3	·	·	·	·	18	14	5	5	2	2	4	·	11	–
IX	11	2.0	3.5	2.6	6	4.0	4.5	4.3	5	3.9	7.5	4.3	14.5	4.8	20.5	2.3	17	2.7	27.0	8.8	13	·	·	·	1	4	4	·	·	·	6	3	7	2	–
X	4	3.2	7.5	6.7	6.5	5.8	·	·	4.5	5.0	18.5	4.2	28	4.0	16	2.7	8	3.7	70.2	9.9	28	4	·	·	·	17	16	·	2	·	3	·	3	15	–
XI	7.5	3.3	0.5	2.0	1.5	3.3	5	4.3	5.5	4.1	16.5	4.9	23	2.9	14.5	1.9	16	2.8	30.0	6.8	26	25	8	1	·	11	9	·	·	·	6	·	·	14	–
XII	1.5	4.3	6	4.2	11.5	6.8	11	5.8	4	6.2	26	5.0	22.5	3.4	8.5	2.6	2	4.6	35.0	10.8	5	17	9	4	·	12	11	1	4	·	6	1	7	14	–
Rok	157.5	3.5	66	4.5	45.5	5.0	75	5.0	50	4.9	134	5.0	227.5	4.0	245.5	3.3	97	3.9	592.4	42.4	3. VIII	134	64	32	13	142	112	12	36	12	34	23	45	125	–

Szczecinek

$H_s = 137$ m $H_b = 142.6$ m $h_w = 12$ m **1956**

I	4.5	2.2	3	4.5	2	3.2	5	2.9	20.5	3.6	22	6.2	23	4.7	5	4.8	8	4.2	43.5	10.0	23	21	11	3	·	16	10	1	2	1	3	1	2	20	12
II	6.5	2.7	10.5	2.9	15.5	3.9	4	3.0	2.5	2.6	6	3.1	17	2.6	4	2.5	21	2.3	28.5	16.5	29	29	26	21	·	15	7	1	·	·	5	·	4	12	29
III	5.5	6.2	12.5	4.4	8	4.2	34	5.0	2	3.5	4.5	5.3	10	6.0	9.5	5.0	7	4.6	34.9	10.5	3	26	5	1	·	9	6	1	3	·	1	·	8	12	11
IV	15.5	4.1	9.5	3.9	6	2.2	7	2.7	5.5	2.0	6	3.8	15.5	5.1	13	5.0	12	3.5	93.5	28.7	28	13	·	·	·	23	15	2	1	·	6	1	1	22	5
V	3	3.0	·	·	2.5	2.2	9.5	3.8	4	2.6	8.5	3.1	27.5	3.1	20	4.1	18	2.7	37.9	18.3	1	·	·	·	4	9	6	1	·	·	3	·	4	8	·
VI	6.5	4.6	2.5	3.2	2.5	4.0	5	3.1	12.5	3.3	17.5	3.2	16	3.5	14.5	4.0	13	3.1	72.7	19.9	15	·	·	·	7	14	11	3	·	·	1	4	·	9	·
VII	10.5	3.1	11.5	3.0	4.5	2.8	8	2.1	3	2.5	12.5	3.6	24.5	4.5	10.5	4.0	8	3.2	21.6	8.2	5	·	·	·	4	8	6	·	·	·	·	2	2	7	·
VIII	·	·	1	3.0	1	3.0	4.5	3.0	5.5	3.3	33.5	4.0	21.5	3.5	6	4.1	20	2.9	91.8	23.5	30	·	·	·	·	19	14	3	1	1		3	·	11	·
IX	1	3.0	·	·	7	2.4	13	2.7	8	1.9	18	3.8	12	3.6	8	3.4	23	2.3	34.3	9.0	11	1	·	·	·	9	7	·	·	·	5	2	7	6	·
X	3	4.3	10.5	4.9	4	4.6	·	·	8	2.9	32.5	3.3	23	3.5	4	5.5	8	3.4	72.8	14.7	2	5	1	·	·	15	13	2	1	·	3	1	1	19	·
XI	2.5	3.4	2	2.5	3.5	3.0	8.5	3.7	7.5	1.9	20	3.8	18	4.1	7	3.2	21	2.7	30.4	9.2	26	22	3	·	·	11	6	·	·	·	5	·	1	19	3
XII	·	·	7	4.0	12.5	4.6	9	4.6	6.5	3.6	27.5	3.1	20.5	3.9	6	5.6	4	3.8	55.2	20.8	4	16	9	4	·	18	9	2	·	·	4	·	4	17	11
Rok	58.5	3.0	70	3.0	69	3.3	107.5	3.0	85.5	2.8	208.5	3.9	228.5	4.0	107.5	4.3	163	3.2	617.1	28.7	28. IV	133	55	29	15	166	110	16	8	2	36	14	34	162	71

Śliwice

$H_s = 115$ m $h_w = 11$ m **1956**

I	4	3.0	5	3.2	2	2.5	5	4.0	8.5	2.8	34	6.3	26	5.4	5.5	2.2	3	4.8	48.9	13.6	23	23	11	4	·	16	12	2	7	1	–	·	3	19	–
II	7	3.7	15.5	2.4	6.5	5.0	7.5	3.7	0.5	5.0	16	2.7	22.5	2.2	9.5	1.7	2	2.7	36.5	14.2	29	29	25	19	·	16	9	1	·	·	–	·	3	18	–
III	12	3.7	10	5.3	8	3.2	29	5.7	1	2.0	10	3.8	14	4.8	8	5.8	1	4.7	29.3	8.6	1	28	4	1	·	9	6	·	6	2	–	·	9	5	–
IV	10.5	4.6	7.5	3.5	2	2.5	5	1.8	1	2.0	17	1.9	29	4.1	18	3.3	·	3.3	47.5	11.7	14	14	·	·	·	16	9	1	2	·	–	1	1	18	–
V	4.5	3.9	2	3.5	2	3.5	3	3.3	2	4.0	16.5	3.0	41.5	3.0	21.5	4.2	·	3.4	10.9	3.0	18	·	·	·	4	7	5	·	1	·	–	1	4	4	–
VI	1	2.0	3	4.3	·	·	6	3.8	0.5	2.0	28	2.8	32	2.4	19.5	3.7	·	3.0	140.3	36.5	15	·	·	·	10	19	16	7	1	·	–	9	1	8	–
VII	4	3.5	1	4.0	2	4.0	6	3.0	1	4.0	21	2.9	34	3.4	23	3.2	1	3.2	53.5	14.3	3	·	·	·	9	11	8	3	1	·	–	3	4	5	–
VIII	4	3.5	1	5.0	1	2.0	4	3.2	3	4.3	32	4.3	38.5	2.8	7.5	3.3	2	3.4	150.2	41.3	3	·	·	·	·	17	13	5	4	2	–	3	·	10	–
IX	20.5	2.0	3	2.7	6	2.3	4	3.5	1.5	2.0	12.5	4.4	18.5	3.4	16	2.6	8	2.6	43.0	21.0	11	·	·	·	1	8	6	1	1	·	–	4	6	5	–
X	4	3.0	11	4.7	3	1.3	3	3.3	2.5	4.0	15.5	3.0	32	3.4	18	3.4	4	3.3	72.8	41.8	2	6	1	·	·	16	10	1	1	·	–	3	2	18	–
XI	3	2.0	6	1.4	8	1.2	10.5	2.0	10	1.6	20	3.2	17.5	3.6	11	2.2	5	2.3	29.8	9.9	27	24	2	·	·	13	6	·	1	·	–	·	2	16	–
XII	1	5.0	7.5	4.9	17.5	3.1	5.5	3.2	9.5	1.8	32	3.1	7.5	4.4	6.5	4.9	6	3.2	43.8	8.8	5	17	8	7	·	17	12	·	1	·	–	·	3	14	–
Rok	75.5	3.3	71.5	3.7	58	2.6	88.5	3.4	41	3.0	254.5	3.4	313	3.6	164	3.4	32	3.3	706.5	41.8	2. X	141	51	31	24	165	112	21	26	5	–	24	38	140	–

Chojnice

$\varphi = 53°42'$ $\lambda = 17°33'$ **1956**

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T											ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{0,m}$	Średnio I	II	III	Dies	— Max	— Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data		I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	989.5	1011.0	966.3	1011.8	−2.0	−0.9	−2.3	−1.9	0.4	−3.6	5.4	21, 22	−26.7	31	–	84	81	83	83	0.8	1.1	0.9	0.9	8.3	8.4	7.5	8.1
II	998.0	1011.1	973.4	1021.4	−11.8	−8.3	−9.7	−9.9	−6.1	−14.6	2.1	29	−29.8	1	–	81	74	81	79	0.5	0.8	0.5	0.6	7.9	6.3	6.6	6.9
III	997.5	1011.8	958.9	1019.9	−3.1	1.7	−0.8	−0.8	2.9	−4.2	11.8	29	−12.1	9	–	80	67	77	75	0.9	2.5	1.4	1.6	5.7	6.0	4.5	5.4
IV	987.3	997.3	976.9	1009.1	1.7	5.6	3.2	3.4	7.1	0.6	19.2	17	−4.9	7	–	88	75	85	83	0.8	2.4	1.1	1.4	8.3	9.0	7.0	8.1
V	997.1	1007.3	986.1	1018.3	9.8	16.1	11.5	12.2	17.7	7.0	28.2	30	1.9	21	–	79	52	74	68	2.7	9.3	3.7	5.2	6.9	6.8	4.7	6.1
VI	993.3	1001.6	985.4	1014.3	13.7	18.4	14.1	15.1	20.2	10.6	29.3	8	5.9	17	–	83	65	83	77	3.0	8.9	3.1	5.0	6.9	8.4	5.4	6.9
VII	991.8	1000.1	983.4	1012.6	15.2	20.3	15.8	16.8	21.9	11.4	28.4	3	4.9	1	–	85	59	79	74	2.7	10.2	3.9	5.6	5.2	6.4	5.2	5.6
VIII	988.8	1002.5	966.7	1009.8	12.0	16.5	12.7	13.5	17.8	10.0	23.0	19	7.1	27	–	90	68	85	81	1.4	6.5	2.4	3.4	7.6	8.2	6.4	7.4
IX	997.4	1011.0	982.6	1018.6	9.5	16.5	11.5	12.2	17.9	7.9	24.9	3	2.8	19	–	92	62	86	80	1.0	7.5	1.9	3.5	5.4	5.4	3.0	4.6
X	996.2	1016.3	978.7	1017.8	6.2	9.9	6.8	7.4	10.7	4.7	21.0	2	−8.3	31	–	93	77	90	87	0.9	3.3	1.3	1.8	8.6	8.5	6.9	8.0
XI	995.9	1016.5	960.7	1018.2	−0.9	1.3	−0.1	0.0	2.2	−2.2	6.9	5	−7.5	11	–	90	80	88	86	0.6	1.4	0.7	0.9	8.2	8.3	7.1	7.9
XII	998.5	1010.6	977.9	1020.9	−0.9	0.4	−0.7	−0.5	1.5	−2.4	8.9	16	−13.0	28	–	88	84	89	87	0.6	1.0	0.6	0.7	7.1	7.5	5.9	6.8
Rok	994.3	1016.5	958.9	1016.1	4.1	8.1	5.2	5.6	9.5	2.1	29.3	8.VI	−29.8	1.II	–	86	70	83	80	1.3	4.6	1.8	2.6	7.2	7.4	5.8	6.8

Ostróda

$\varphi = 53°42'$ $\lambda = 19°58'$ **1956**

I	–	–	–	–	−2.0	−0.8	−2.6	−2.0	0.4	−4.0	6.2	22	−29.5	31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.9	7.3	7.0	7.4
II	–	–	–	–	−14.3	−9.1	−10.4	−11.0	−7.4	−16.3	1.2	28	−29.6	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.5	7.2	7.2	7.3
III	–	–	–	–	−3.4	1.7	−1.7	−1.3	2.3	−5.0	10.2	29	−14.4	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.7	4.7	4.3	4.9
IV	–	–	–	–	2.8	7.2	3.9	4.4	8.4	0.8	21.2	17	−4.0	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.4	7.2	6.6	7.4
V	–	–	–	–	10.4	16.5	11.2	12.3	18.1	6.5	27.8	31	1.4	21	–	78	52	71	67	3.1	10.2	4.2	5.8	5.9	4.9	4.6	5.1
VI	–	–	–	–	16.1	20.6	14.9	16.6	22.1	11.6	31.3	8	6.0	30	–	74	60	78	71	5.5	11.9	4.3	7.2	5.2	6.1	6.0	5.8
VII	–	–	–	–	15.1	20.0	15.8	16.7	21.2	11.8	29.7	3	6.1	1	–	83	65	81	76	3.0	8.8	3.6	5.1	5.9	5.8	5.7	5.8
VIII	–	–	–	–	13.0	17.2	12.8	14.0	18.0	10.7	23.3	27	6.8	11	–	88	70	88	82	1.9	6.2	1.7	3.3	7.4	7.1	5.4	6.6
IX	–	–	–	–	9.8	17.1	11.3	12.4	17.8	7.5	25.2	3	2.0	24, 25	–	88	60	84	77	1.3	8.1	2.1	3.8	5.9	4.7	2.8	4.5
X	–	–	–	–	6.3	9.9	7.1	7.6	11.0	4.6	23.6	2	−9.2	31	–	91	80	87	86	0.9	2.8	1.3	1.7	8.4	7.9	7.6	8.0
XI	–	–	–	–	−1.5	0.7	−1.4	−0.9	1.5	−3.2	6.7	5	−9.8	20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.5	8.2	7.3	8.0
XII	–	–	–	–	−1.1	0.5	−0.8	−0.6	1.3	−2.6	9.5	17	−12.3	27, 28	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.4	6.8	7.4	7.2
Rok	–	–	–	–	4.3	8.5	5.0	5.7	9.5	1.9	31.3	8.VI	−29.6	1.II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.0	6.5	6.0	6.5

Trzebież

$\varphi = 53°40'$ $\lambda = 14°31'$ **1956**

I	1010.4	1030.8	987.0	1011.2	−0.2	1.1	−0.2	0.1	2.4	−2.0	7.6	22	−19.3	31	–	88	80	86	85	0.8	1.4	0.9	1.0	9.0	8.2	6.7	8.0
II	1020.2	1034.8	997.9	1021.0	−10.7	−6.3	−9.5	−9.0	−5.0	−14.9	3.3	29	−27.2	11	–	86	79	86	84	0.4	0.8	0.4	0.5	8.4	7.2	6.0	7.2
III	1017.5	1031.7	983.2	1018.3	−0.2	4.8	1.7	2.0	5.6	−1.3	16.4	30	−5.4	9	–	86	65	79	77	0.9	3.4	1.5	1.9	6.8	5.5	4.4	5.6
IV	1009.0	1022.6	996.7	1009.8	3.1	6.2	4.5	4.6	7.5	1.7	16.3	28	−4.1	5	–	87	72	84	81	1.0	2.9	1.4	1.8	8.7	8.9	7.7	8.4
V	1017.7	1028.0	1006.2	1018.5	11.2	15.6	12.2	12.8	16.8	7.9	28.6	31	2.8	21	–	79	62	78	73	3.0	7.7	3.4	4.7	5.5	6.5	5.7	5.9
VI	1013.4	1021.5	1004.4	1014.2	14.5	17.2	14.2	15.0	19.2	11.1	25.3	5, 10	6.4	17	–	81	70	83	78	3.3	6.4	2.8	4.2	7.8	8.6	7.6	8.0
VII	1011.7	1019.7	1002.8	1012.5	16.3	20.9	16.8	17.7	22.0	12.9	28.9	3	5.5	1	–	80	61	77	73	3.7	9.9	4.5	6.0	5.2	5.8	4.4	5.1
VIII	1008.6	1024.6	983.2	1009.4	13.1	17.7	13.7	14.6	19.0	10.6	23.2	19	6.8	24, 25	–	88	67	86	80	1.8	7.0	2.2	3.7	7.0	7.5	6.2	6.9
IX	1016.8	1030.4	1003.0	1017.6	10.8	18.0	13.1	13.8	19.0	9.1	26.3	3	3.2	18	–	89	64	85	79	1.5	7.8	2.3	3.9	5.9	5.2	4.4	5.2
X	1016.8	1037.6	999.4	1017.6	7.6	11.5	8.2	8.9	12.1	5.8	20.1	2	−5.9	31	–	91	74	87	84	0.9	3.7	1.5	2.0	7.7	7.7	6.1	7.2
XI	1016.9	1038.6	984.2	1017.7	1.2	3.7	1.9	2.2	4.4	−0.3	9.1	5	−8.3	21	–	88	78	88	85	0.8	1.8	0.8	1.1	7.9	7.6	7.3	7.6
XII	1019.1	1032.3	1002.4	1019.9	1.5	2.8	1.8	2.0	3.9	−0.4	11.4	17	−10.1	31	–	88	82	86	85	1.0	1.4	1.0	1.1	8.0	7.5	7.2	7.6
Rok	1014.8	1038.6	983.2	1015.6	5.7	9.4	6.5	7.0	10.6	3.4	28.9	3.VII	−27.2	11.II	–	86	71	84	80	1.6	4.5	1.9	2.7	7.3	7.2	6.1	6.9

Pieńczykówek

$\varphi = 53°39'$ $\lambda = 22°36'$ **1956**

I	–	–	–	–	−3.2	−1.7	−3.3	−2.9	−0.6	−5.3	5.3	13	−30.5	31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.5	8.6	8.2	8.4
II	–	–	–	–	−15.4	−11.1	−12.5	−12.9	−9.3	−18.5	1.4	28	−35.3	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.0	6.7	7.2	7.3
III	–	–	–	–	−4.8	0.5	−2.8	−2.5	1.1	−6.7	6.9	31	−16.5	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.9	3.9	4.3	4.7
IV	–	–	–	–	3.2	6.8	4.1	4.6	8.6	0.7	23.3	17	−6.0	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.8	8.5	8.0	8.4
V	–	–	–	–	10.6	16.1	10.6	12.0	17.8	3.7	26.2	31	−2.1	21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.5	6.3	4.9	5.6
VI	–	–	–	–	16.3	21.8	15.9	17.5	23.2	11.6	31.0	8	(6.9)	(17)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.9	6.1	6.9	6.3
VII	–	–	–	–	15.5	19.9	15.0	16.4	21.4	10.9	26.6	4	3.1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.7	6.5	5.7	6.3
VIII	–	–	–	–	13.0	17.6	12.4	13.8	19.0	9.2	23.4	19	4.7	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.9	7.8	5.7	6.8
IX	–	–	–	–	8.0	16.2	9.4	10.8	17.0	4.0	24.5	3	−4.8	25	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.9	5.9	3.9	5.2
X	–	–	–	–	5.5	9.5	6.8	7.2	10.5	3.9	23.3	2	−12.4	31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.3	8.4	8.0	8.2
XI	–	–	–	–	−2.9	−0.5	−1.8	−1.8	0.4	−4.9	4.5	27	−12.2	19, 20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.7	8.3	7.9	8.0
XII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	31.0	8.VI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Chojnice — 1956

$H_s = 173$ m $H_b = 177{,}1$ m $h_w = 10$ m

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU n_D, V_{mD}																		OPAD R			LICZBA DNI (n)													
	N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C	Średnia prędkość				Temperatura T				Opad R			Wiatr V						
	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n		Suma	Max	Data	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max ≥ 25°	≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	> 10	> 15	≡	≈	◔	◕	▣
I	1	1.5	6	2.0	5	1.2	12	2.3	9	3.9	17.5	9.5	26.5	9.4	11	2.3	5	5.6	33.6	11.8	23	24	11	2	·	17	8	1	10	4	5	·	3	19	12
II	7	1.6	18	2.3	8.5	3.5	2	4.5	0.5	2.0	9	2.9	9	4.6	13	3.3	20	2.3	33.0	14.7	29	29	25	23	·	19	8	1	·	·	4	·	3	15	29
III	6	4.1	16	2.6	26.5	5.3	14.5	6.5	2.5	1.0	5	6.7	9.5	1.1	12	6.6	1	5.6	19.9	6.2	2	26	4	2	·	8	5	·	8	2	·	·	9	10	20
IV	8.5	3.4	15	2.0	10.5	1.9	2.5	1.4	·	·	6.5	3.3	18	6.1	18	4.6	11	3.3	53.6	13.7	14	13	·	·	·	13	9	1	6	·	10	1	1	18	3
V	3	2.7	5	1.4	5.5	1.7	7.5	2.8	1.5	4.3	8	2.5	22.5	4.7	28	4.5	12	3.3	14.5	4.3	10	·	·	·	4	6	6	·	·	·	3	·	5	6	·
VI	5.5	4.6	5	1.6	4	3.1	8.5	3.4	8	2.8	15	3.7	10.5	3.8	23.5	4.1	10	3.2	156.2	31.6	14	·	·	·	7	18	16	6	2	·	2	7	2	9	·
VII	9	2.9	16.5	2.0	8	1.9	1.5	3.7	4	1.5	16.5	4.5	20.5	4.9	13	3.8	4	3.3	32.4	13.7	23	·	·	·	4	7	6	1	1	·	·	2	2	8	·
VIII	2	3.8	6.5	1.5	4	3.6	6	6.0	7	2.3	23	5.2	27.5	3.3	13	3.3	4	3.6	98.7	18.4	30	·	·	·	·	20	16	3	3	1	2	1	·	12	·
IX	·	·	10.5	1.8	15.5	2.2	7	2.6	3	1.8	14	3.5	11.5	5.0	12.5	3.4	16	2.5	54.7	19.2	3	·	·	·	·	9	7	3	1	·	1	2	8	4	·
X	0.5	1.0	14	3.4	·	·	1.5	2.3	6	3.0	22.5	3.6	24	5.4	11.5	4.6	13	3.6	63.3	17.8	2	4	1	·	·	17	9	2	3	·	8	·	2	20	·
XI	3.5	1.0	7	1.1	5	2.0	5.5	2.5	4.5	2.2	12.5	6.3	18.5	5.4	13.5	2.5	20	2.8	24.6	8.0	26	24	3	·	·	9	7	·	4	1	9	·	2	19	4
XII	2	1.0	11.5	4.4	14	3.7	2.5	3.8	1	4.0	27.5	4.1	16	5.8	14.5	4.1	4	4.1	48.5	11.3	5	16	9	6	·	18	11	1	5	·	5	·	3	14	13
Rok	48	2.3	131	2.2	106.5	2.5	71	3.5	47	2.4	177	4.6	214	5.0	183.5	3.9	120	3.6	633.0	31.6	14.VI	136	53	33	15	161	108	19	43	8	49	13	40	154	81

Ostróda — 1956

$H_s = 106$ m $h_w = 10$ m

I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	39.0	10.4	24	23	10	3	·	15	8	2	–	–	–	·	2	14	–
II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	30.5	7.7	18	29	27	21	·	17	8	·	–	–	–	·	3	16	–
III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	19.0	9.2	2	28	8	3	·	7	3	·	–	–	–	·	4	5	–
IV	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	46.2	13.5	28	8	·	·	·	15	8	1	–	–	–	2	·	14	–
V	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	30.2	13.5	10	·	·	·	3	9	7	1	–	–	–	2	4	4	–
VI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	89.2	31.4	23	·	·	·	10	16	11	2	–	–	–	7	2	7	–
VII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	160.1	43.7	4	·	·	·	3	17	13	5	–	–	–	3	4	7	–
VIII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	149.1	48.6	3	·	·	·	·	14	11	4	–	–	–	1	·	8	–
IX	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	32.7	13.2	4	·	·	·	1	7	6	1	–	–	–	4	6	3	–
X	·	·	4	3.6	10	3.2	2	2.5	3.5	2.5	34.5	3.1	29.5	5.1	7.5	4.1	2	3.8	107.5	28.0	13	5	·	·	·	16	13	3	3	·	–	·	·	18	–
XI	8.5	1.9	1	2.0	3.5	2.1	12.5	2.2	5	2.4	27.5	3.8	14	5.5	3	2.8	15	2.8	29.4	5.7	26	25	6	·	·	14	8	·	1	·	–	·	·	17	–
XII	0.5	5.0	1.5	3.0	9	4.7	14	5.0	8	3.9	24.5	3.7	29.5	4.4	1	7.0	5	4.0	61.1	14.5	5	20	9	6	·	13	11	2	·	·	–	·	2	16	–
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	794.0	48.6	3.VIII	138	60	33	17	160	107	21	–	–	–	19	27	129	–

Trzebież — 1956

$H_s = 1$ m $H_b = 6{,}6$ m $h_w = 18$ m

I	2	1.8	5	3.4	8.5	4.3	19.5	4.1	7.5	4.3	34	8.1	11	9.1	5.5	5.5	·	6.2	34.4	8.6	23	19	8	2	·	19	10	·	10	6	2	·	2	21	7
II	6	3.4	15.5	2.8	11.5	3.2	15	2.6	2	2.5	12.5	2.8	9	3.3	11.5	3.1	4	2.8	50.2	13.8	29	27	25	20	·	19	11	1	·	·	6	·	4	16	29
III	8	4.1	15	4.2	9	3.6	38	6.7	2	9.2	4	7.9	9	9.5	8	5.8	·	6.1	22.0	11.8	1	20	1	·	·	9	6	1	12	1	·	·	5	8	1
IV	9	4.7	29	4.4	3	4.0	14	2.2	2	2.2	9	3.1	13.5	5.4	10.5	6.2	·	4.3	90.0	15.7	17	7	·	·	·	18	12	4	2	·	·	·	1	22	1
V	14.5	3.0	15	1.5	4	1.0	8.5	3.1	2	3.0	11	2.5	13	3.2	21	4.8	4	2.9	18.9	5.1	10, 18	·	·	·	1	10	5	·	3	·	·	·	5	6	·
VI	4.5	6.3	9.5	5.4	6	3.5	19	3.5	3.5	3.6	16	3.6	14	3.8	15.5	4.0	2	3.9	120.2	23.3	16	·	·	·	2	16	12	4	2	·	1	7	1	14	·
VII	5.5	5.0	25	3.9	7.5	1.9	11	2.7	5.5	4.5	12.5	5.5	15	8.2	11	6.1	·	4.9	58.3	32.1	3	·	·	·	4	3	3	2	7	1	1	1	5	4	·
VIII	3	2.3	5.5	2.5	2.5	2.8	16	4.0	11.5	3.1	34.5	4.8	12.5	5.3	6.5	6.0	1	4.3	108.4	23.3	7	·	·	·	·	22	16	3	6	1	·	3	1	10	·
IX	2.5	3.4	6	2.2	13	2.7	26.5	3.6	6	4.3	17	4.1	9.5	6.9	5.5	7.1	4	3.9	46.6	17.0	11	·	·	·	1	13	9	1	3	·	3	2	6	7	·
X	1.5	4.7	13	6.1	4.5	5.1	6	2.3	13	3.3	30.5	3.5	13.5	6.7	10	5.0	1	4.5	48.4	11.1	27	1	·	·	·	17	10	2	4	1	1	3	2	16	·
XI	1	1.0	10	1.7	7	2.9	26	4.4	4	6.0	20.5	6.0	10.5	7.0	10	4.7	1	4.7	43.1	8.8	29	12	·	·	·	14	10	·	6	3	4	·	2	17	1
XII	2.5	2.8	4.5	6.0	8	5.7	18.5	7.3	12.5	4.2	19.5	4.7	16	6.0	11.5	5.3	·	5.5	38.7	16.6	5	14	7	1	·	16	8	1	10	·	1	·	2	16	10
Rok	60	3.5	153	3.7	84.5	3.4	218	3.9	71.5	4.2	221	4.7	146.5	6.2	126.5	5.3	17	4.5	679.2	32.1	3. VII	100	41	23	8	176	112	19	65	13	19	16	36	157	49

Pieńczykówek — 1956

$H_s = 117$ m $h_w = 12$ m

I	15	3.5	3.5	5.0	1.5	4.0	12.5	4.1	6.5	3.4	24	9.4	18.5	8.2	9.5	4.3	2	6.1	26.8	5.8	22, 24	23	13	5	·	17	6	·	10	5	3	–	2	22	–
II	19.5	4.0	9.5	5.4	15	6.5	4.5	5.4	2.5	6.0	5.5	5.1	10.5	4.0	16	3.5	4	4.5	26.6	6.0	19	28	27	25	·	17	7	·	4	·	1	–	2	14	–
III	18	5.1	5.5	12.5	34.5	4.4	8	8.8	1	4.0	5	9.2	11	4.7	10	6.5	·	5.9	16.8	6.9	1	30	13	3	·	8	5	·	8	·	·	–	9	7	–
IV	18.5	4.7	9.5	3.0	11	3.7	8.5	3.1	1.5	4.3	3.5	6.6	14	6.3	21.5	6.6	2	5.0	8.6	2.0	10	12	1	·	·	14	4	·	7	1	·	–	·	19	–
V	17	3.6	5.5	3.5	5.5	3.3	2.5	4.6	2.5	4.8	1.5	4.7	16	5.1	30.5	3.2	12	3.3	17.9	4.5	11	6	·	·	2	9	7	·	2	·	2	–	5	10	–
VI	13	3.8	9.5	2.0	9	5.4	5	4.0	4	7.0	3	4.8	20.5	4.3	23	3.0	3	3.7	59.9	9.5	16	·	·	·	10	14	12	·	3	·	1	–	1	7	–
VII	10.5	2.9	11.5	5.0	6.5	3.2	1	2.0	0.5	7.0	3.5	7.9	20.5	6.6	37	3.3	2	4.5	89.0	29.5	16	·	·	·	2	17	13	2	5	·	2	–	·	8	–
VIII	5.5	1.9	5	2.1	6	2.8	0.5	4.0	6	6.0	10.5	6.4	28.5	5.2	22	4.0	9	4.1	72.6	12.1	4	·	·	·	·	16	14	1	7	1	1	–	·	10	–
IX	11.5	3.0	8	2.6	9.5	2.1	3	3.7	2.5	5.0	4.5	6.3	18	4.8	21	2.5	12	3.0	21.7	13.3	13	7	·	·	·	5	4	1	2	·	6	–	5	4	–
X	7.5	5.0	9	7.1	3.5	8.0	1.5	6.3	3	5.5	8.5	5.2	33.5	5.7	25.5	4.9	1	5.5	127.7	54.2	7	6	2	1	·	15	10	4	8	1	3	–	·	21	–
XI	17	3.2	3.5	1.4	2.5	1.6	1.5	3.3	1	6.0	8.5	8.7	24.5	7.4	32.5	3.4	1	4.8	19.9	7.8	1	27	12	3	·	–	–	–	8	·	1	–	1	17	–
XII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Szczytno — φ = 53°34' — λ = 21°02' — 1956

Miesiąc	Ciśnienie P: P_m	Max	Min	$P_{o,m}$	Temperatura T: Średnia I	II	III	Dies	Max	Min	Max obs.	Data	Min obs.	Data		Średnia wilgotność względna U_m: I	II	III	Dies	Średni niedosyt wilgotności Δ_m: I	II	III	Dies	Średnie zachmurzenie N_m: I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	−2.9	−1.5	−3.4	−2.8	−0.4	−5.5	5.4	13	−30.7	31	–	87	86	89	87	0.6	0.7	0.5	0.6	7.9	8.3	8.2	8.1
II	–	–	–	–	−15.4	−9.6	−12.5	−12.5	−8.2	−18.6	1.2	28,29	−31.3	8	–	75	72	74	74	0.4	0.8	0.5	0.6	7.2	6.1	5.8	6.4
III	–	–	–	–	−4.6	1.0	−2.8	−2.3	1.8	−6.9	8.3	30	−17.8	9	–	77	66	78	74	1.0	2.4	1.1	1.5	5.0	4.2	2.8	4.0
IV	–	–	–	–	3.2	7.0	4.2	4.6	8.6	0.9	22.6	17	−6.0	5	–	85	67	85	79	1.1	3.9	1.3	2.1	8.2	7.5	6.6	7.4
V	–	–	–	–	11.3	16.9	10.4	12.2	18.2	5.0	27.0	31	−0.9	21	–	75	50	77	67	3.7	10.7	3.2	5.9	5.0	4.9	3.6	4.5
VI	–	–	–	–	16.5	21.8	15.4	17.3	23.0	10.8	31.6	8	4.3	29,30	–	75	53	81	70	5.0	13.7	3.8	7.5	4.6	6.3	5.1	5.3
VII	–	–	–	–	15.6	19.6	14.4	16.0	21.3	10.9	28.6	3	3.7	1	–	84	66	88	79	3.0	8.4	2.0	4.5	6.2	6.3	4.3	5.6
VIII	–	–	–	–	13.5	17.6	12.4	14.0	18.8	9.1	22.9	27	5.6	22	–	88	70	91	83	2.0	6.6	1.4	3.3	6.0	7.2	5.7	6.3
IX	–	–	–	–	9.4	17.0	9.6	11.4	17.8	5.2	24.4	3	−1.0	25	–	88	56	89	78	1.5	8.9	1.3	3.9	3.9	4.6	1.9	3.5
X	–	–	–	–	5.7	9.7	7.0	7.4	10.8	3.6	24.6	2	−10.3	31	–	91	81	92	88	0.9	2.7	0.9	1.5	7.4	7.8	6.6	7.3
XI	–	–	–	–	−2.6	0.3	−2.1	−1.6	0.9	−4.8	4.8	17	−12.6	20	–	84	80	86	83	0.7	1.2	0.6	0.8	7.2	7.3	5.8	6.8
XII	–	–	–	–	−2.2	−0.1	−1.5	−1.3	0.8	−3.6	10.0	17	−13.7	27	–	87	82	88	86	0.6	1.1	0.6	0.8	6.9	6.3	6.5	6.6
Rok	–	–	–	–	4.0	8.3	4.3	5.2	9.4	0.5	31.6	8.VI	−31.3	8.II	–	83	69	85	79	1.7	5.1	1.4	2.7	6.3	6.4	5.2	6.0

Kamień Krajeński — φ = 53°32' — λ = 17°31' — 1956

I	–	–	–	–	−1.9	−0.8	−2.1	−1.7	0.9	−3.7	6.4	22	−28.7	31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.1	8.2	7.3	7.9
II	–	–	–	–	−11.7	−8.5	−9.9	−10.0	−6.1	−14.9	2.6	29	−29.0	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.2	6.3	5.9	6.8
III	–	–	–	–	−3.0	1.9	−0.9	−0.7	3.2	−4.1	12.1	30	−12.3	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.9	5.4	4.7	5.3
IV	–	–	–	–	1.9	5.7	3.4	3.6	7.5	0.7	18.3	17	−5.4	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.4	8.7	7.6	8.2
V	–	–	–	–	10.0	16.0	11.7	12.4	17.8	6.6	28.1	31	0.8	21	–	84	60	81	75	2.3	8.3	2.7	4.4	5.7	6.5	4.2	5.5
VI	–	–	–	–	14.0	18.7	14.2	15.3	20.5	10.6	29.9	8	5.8	17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.4	7.6	5.5	6.5
VII	–	–	–	–	15.4	20.8	16.2	17.2	22.2	11.6	29.7	3	4.5	1	–	83	61	78	74	3.1	10.2	4.0	5.8	4.6	6.2	5.2	5.3
VIII	–	–	–	–	12.3	16.5	13.3	13.8	18.1	10.2	23.0	19	6.5	27	–	90	70	85	82	1.4	6.1	2.4	3.3	7.8	7.8	5.9	7.2
IX	–	–	–	–	9.6	16.5	11.3	12.2	18.0	7.5	25.7	3	1.6	19	–	93	67	89	83	0.9	6.4	1.5	2.9	5.8	5.4	3.3	4.8
X	–	–	–	–	6.4	10.0	7.1	7.6	11.1	4.6	24.2	2	−6.7	31	–	95	80	90	88	0.5	2.7	1.1	1.4	7.9	7.7	6.8	7.5
XI	–	–	–	–	−1.2	1.3	−0.2	−0.1	2.6	−2.4	7.9	5	−7.5	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.0	8.1	7.3	7.8
XII	–	–	–	–	−0.8	0.5	−0.5	−0.3	2.0	−2.3	9.8	16	−12.7	28	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.8	7.3	5.8	7.0
Rok	–	–	–	–	4.2	8.2	5.3	5.8	9.8	2.0	29.9	8.VI	−29.0	1.II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.0	7.1	5.8	6.6

Grudziądz — φ = 53°30' — λ = 18°46' — 1956

I	–	–	–	–	−1.2	0.2	−1.2	−0.8	1.6	−3.2	6.7	21	−25.8	31	–	90	87	88	88	0.5	0.8	0.7	0.7	8.5	7.0	7.6	7.7
II	–	–	–	–	−12.2	−8.0	−9.3	−9.7	−5.8	–	2.6	29	–	–	–	85	84	87	85	0.3	0.5	0.4	0.4	8.6	7.2	7.5	7.8
III	–	–	–	–	−2.6	2.7	0.0	0.0	3.9	−3.9	12.6	29	−11.9	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.4	5.5	5.5	5.5
IV	–	–	–	–	3.2	7.5	4.9	5.1	8.9	1.9	21.9	17	−3.3	8	–	90	69	85	81	0.8	3.7	1.4	2.0	6.9	7.8	6.5	7.1
V	–	–	–	–	11.2	17.9	13.6	14.0	19.2	8.0	29.0	31	2.9	12	–	76	50	67	64	3.6	11.6	5.3	6.8	5.2	6.0	4.1	5.1
VI	–	–	–	–	15.8	21.3	16.2	17.4	22.6	11.9	33.0	8	7.1	30	–	76	60	78	71	5.0	12.3	4.5	7.3	5.1	7.4	6.0	6.2
VII	–	–	–	–	16.5	21.6	17.4	18.2	23.4	13.0	30.0	3,11	5.8	1	–	79	59	76	71	4.0	11.3	4.8	6.7	5.5	5.8	5.6	5.6
VIII	–	–	–	–	13.2	17.8	14.2	14.8	19.6	11.3	24.7	27	8.5	11	–	88	70	88	82	1.9	6.7	2.0	3.5	6.4	7.8	5.7	6.6
IX	–	–	–	–	10.0	18.2	12.1	13.1	19.2	8.5	25.1	3	3.2	19,21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.6	5.0	3.0	4.2
X	–	–	–	–	6.8	11.2	7.9	8.4	12.2	5.3	23.8	2	−8.4	31	–	90	75	88	84	1.0	3.6	1.4	2.0	7.2	7.9	5.3	6.8
XI	–	–	–	–	−0.7	2.1	0.4	0.6	3.1	−1.7	7.6	5	−8.3	20	–	87	80	86	84	0.8	1.5	0.9	1.1	8.3	7.3	6.8	7.5
XII	–	–	–	–	−0.2	1.3	0.0	0.3	2.6	–	12.5	16	–	–	–	90	83	89	87	0.6	1.1	0.7	0.8	6.0	6.5	5.9	6.1
Rok	–	–	–	–	5.0	9.5	6.4	6.8	10.9	–	33.0	8.VI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.5	6.8	5.8	6.4

Szczecin – Łabędzia — φ = 53°27' — λ = 14°33' — 1956

I	–	–	–	–	−0.7	0.4	−0.8	−0.5	1.8	−2.5	7.4	22	−20.1	31	–	89	81	88	86	0.7	1.2	0.7	0.9	8.2	8.2	5.8	7.4
II	–	–	–	–	−10.6	−6.9	−8.8	−8.8	−5.4	−14.0	2.6	29	−24.9	1	–	87	80	86	84	0.3	0.7	0.4	0.5	8.2	7.3	6.5	7.3
III	–	–	–	–	−0.8	4.3	1.4	1.6	5.6	−1.7	16.6	30	−6.1	9	–	84	64	77	75	0.9	3.5	1.7	2.0	6.4	5.7	4.5	5.5
IV	–	–	–	–	2.5	5.9	3.9	4.0	7.3	0.9	17.1	27	−5.9	7	–	89	71	86	82	0.9	3.0	1.2	1.7	8.3	8.5	7.5	8.1
V	–	–	–	–	10.6	16.1	12.2	12.8	17.5	8.0	28.5	31	2.4	2	–	77	52	72	67	3.3	10.2	4.6	6.0	5.8	6.6	5.6	6.0
VI	–	–	–	–	13.5	16.9	14.2	14.7	18.8	10.8	25.1	7,10	6.0	30	–	83	66	79	76	2.7	7.0	3.7	4.5	7.8	8.5	7.7	8.0
VII	–	–	–	–	16.0	21.2	16.5	17.6	22.4	12.6	28.0	3	7.0	1	–	78	55	75	69	4.1	11.8	4.9	6.9	5.8	6.3	4.6	5.6
VIII	–	–	–	–	12.5	17.7	13.8	14.4	19.1	10.5	23.0	19	6.4	25	–	88	60	81	76	1.8	8.5	3.1	4.5	7.2	7.7	6.1	7.0
IX	–	–	–	–	11.0	18.0	13.4	14.0	18.8	9.3	27.0	3	4.9	14,18	–	88	59	84	76	1.6	8.9	3.0	4.5	5.7	5.2	3.9	4.9
X	–	–	–	–	7.3	10.8	8.0	8.5	11.6	5.9	20.1	2	−4.9	31	–	92	75	88	85	0.8	3.4	1.4	1.9	7.9	7.7	5.6	7.1
XI	–	–	–	–	0.6	3.0	1.4	1.6	3.8	−0.6	9.2	5	−7.3	21	–	89	78	89	85	0.7	1.8	0.8	1.1	8.3	7.6	7.3	7.7
XII	–	–	–	–	0.7	2.0	1.2	1.3	3.2	−1.0	10.9	16	−11.0	28,29	–	91	83	89	88	0.7	1.3	0.7	0.9	8.0	7.5	7.6	7.7
Rok	–	–	–	–	5.2	9.1	6.4	6.8	10.4	3.2	28.5	31.V	−24.9	1.II	–	86	69	83	79	1.5	5.1	2.2	2.9	7.3	7.2	6.1	6.9

Szczytno

H_s = 144 m h_w = 10 m I - IV, 15 m V - XII **1956**

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU n_D, v_{nD}																		OPAD R			LICZBA DNI (n)											
	N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Temperatura T				Opad R			Wiatr v						
	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n					Min < 0	Max < 0	Min < -10	Max > 25	R > 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	v ≥ 10	v > 15	≡	≈	◔	◕	⊞
I	9	2.8	3	1.5	8.5	2.7	12.5	2.8	12	5.2	20	7.0	18.5	7.4	6.5	3.5	3	4.8	47.4	7.9	15	25	13	6	·	17	11	·	9	3	3	·	2	21	23
II	9.5	2.6	18	2.7	18	5.3	4.5	5.4	4	2.1	9	3.5	10.5	2.6	7.5	2.2	6	3.2	57.4	13.5	13	29	26	24	·	20	11	2	3	·	7	·	5	12	29
III	9.5	4.9	17	3.7	18	5.4	18	6.3	2	6.2	5.5	2.6	12	6.6	8	9.1	3	5.4	23.5	8.0	1	30	8	4	·	8	4	·	7	2	1	·	12	6	30
IV	14.5	6.2	11.5	2.8	8	3.4	7.5	2.3	5.5	3.1	4	1.6	22	5.5	11	5.4	6	4.1	30.8	5.5	10, 15	9	·	·	·	15	8	·	4	2	6	2	2	17	1
V	19	3.2	5.5	3.0	5	2.1	1.5	4.7	3	3.5	9.5	3.5	16.5	4.1	24	2.7	9	2.9	15.4	3.4	18	1	·	·	3	12	—	·	1	·	2	·	8	4	·
VI	10	2.9	4.5	3.3	12	2.3	6.5	4.4	10	3.4	10	2.8	13.5	3.2	18.5	3.4	5	3.0	75.7	26.3	23	·	·	·	11	18	11	3	·	·	1	7	2	6	·
VII	15	2.9	11.5	2.2	10	2.8	1	2.0	3	3.0	3.5	4.3	20.5	4.8	24.5	3.2	4	3.2	140.2	58.6	16	·	·	·	3	19	12	3	·	·	·	2	5	7	
VIII	6.5	2.4	3	2.0	5	2.2	4.5	2.9	7.5	4.9	25.5	3.5	28.5	4.2	8.5	3.6	4	3.5	129.8	33.0	23	·	·	·	·	18	13	5	2	2	1	1	1	10	·
IX	7	2.3	8	2.5	17.5	2.7	5.5	2.7	4.5	3.1	11	4.1	18	4.2	9.5	2.5	9	2.8	20.0	8.0	12	2	·	·	·	10	4	·	2	1	5	·	12	3	·
X	4	2.1	5.5	3.0	9	4.6	3.5	2.9	12.5	3.2	10.5	4.0	25	5.1	15	5.0	8	3.9	108.9	48.2	6	5	2	1	·	21	14	3	2	1	13	·	2	18	1
XI	11	2.0	11	1.6	3	2.7	7.5	1.9	4	3.4	20.5	4.8	14	6.3	8	3.2	11	3.2	32.6	9.1	5	27	13	5	·	10	6	·	4	·	4	·	4	14	22
XII	1.5	3.3	6.5	5.5	16.5	5.2	5.5	5.0	12.5	3.4	14.5	3.5	20.5	3.1	10.5	3.0	5	3.8	53.6	11.8	5	21	11	7	·	18	13	1	2	1	5	·	6	15	19
Rok	116.5	3.1	105.0	2.8	130.5	3.4	78	3.6	80.5	3.7	143.5	3.8	219.5	4.8	151.5	3.9	73	3.6	735.3	58.6	16. VII	149	73	47	17	186	—	17	36	12	48	12	61	133	125

Kamień Krajeński

H_s = 124 m h_w = 12 m **1956**

I	3	1.3	9	1.9	6	1.3	10	2.1	7.5	2.3	15.5	6.5	26	4.5	8	2.9	8	3.3	22.8	5.0	23	23	10	3	·	13	9	·	3	·	1	·	4	20	–
II	2	1.0	19	1.9	16	4.4	·	·	1	1.0	5	1.8	10	2.7	17	2.1	17	2.1	24.3	14.2	29	29	26	21	·	13	5	1	·	·	4		4	13	–
III	6	3.7	12	2.8	34	5.0	11	4.7	1	1.0	3	5.7	9	7.0	12	5.4	5	4.5	17.2	7.2	2	26	6	1	·	9	5	·	1	1	·	·	7	8	–
IV	16	3.2	13	1.8	11	2.4	3	1.3	5	1.6	3	2.7	18	3.3	13	8.0	8	2.7	61.3	18.9	28	11	·	·	·	17	10	2	·	·	8	2	1	17	–
V	9	2.3	5	1.8	8	1.1	6	3.0	1	1.0	1	3.0	20	2.5	26	3.5	17	2.2	11.0	4.6	19	·	·	·	4	5	4	·	1	·	2	·	1	3	–
VI	13	3.2	3	1.7	7	2.7	7	3.7	6	2.3	7	1.9	18	2.9	14	2.4	15	2.3	122.4	31.8	14	·	·	·	7	16	12	5	·	·	·	4	1	8	–
VII	12	2.8	13	1.5	12	1.9	1	1.0	1	2.0	6	1.7	16	4.2	19	2.8	13	2.2	21.7	8.1	5	·	·	·	5	7	4	·	·	·	·	1	1	3	–
VIII	7	2.1	2	1.0	2	2.0	4	2.0	4	1.5	10	4.8	31	3.1	15	2.1	18	2.3	89.1	14.4	30	·	·	·	·	20	16	3	1	1	2	2	·	10	–
IX	5	1.6	5	1.8	19	1.7	5	2.6	1	5.0	6	2.7	17	3.1	10	3.5	22	1.9	31.2	8.9	11	·	·	·	1	9	6	·	·	·	6	1	5	3	–
X	5	2.6	10	6.2	3	4.0	1	2.0	5	2.0	11	2.1	22	2.3	16	4.4	20	2.6	57.4	21.5	2	4	1	·	·	16	10	2	·	·	3	1	2	19	–
XI	8	2.0	3	1.0	6	3.0	4	2.0	2	1.0	7	3.0	25	3.5	9	3.1	26	2.0	31.1	12.6	28	18	3	·	·	10	6	1	·	·	9	·	1	17	–
XII	5	3.0	10	5.0	14	5.1	4	3.0	·	·	17	2.9	24	3.1	7	5.4	12	3.4	35.7	9.7	5	17	8	4	·	16	10	·	1	·	4	·	3	15	–
Rok	91	2.4	104	2.4	138	2.9	56	2.3	34.5	1.7	91.5	3.2	236	3.5	166	3.8	181	2.6	525.2	31.8	14. VI	128	54	29	17	151	97	14	7	2	39	11	30	137	–

Grudziądz

H_s = 40 m h_w = 12,5 m **1956**

I	8.5	2.5	5.5	1.6	2	1.0	10	1.2	4.5	1.2	24	3.1	26.5	3.5	3	2.3	9	2.4	24.9	11.6	23	23	8	2	·	9	4	1	·	·	–	·	3	17	–
II	4.5	2.0	8	1.6	14.5	2.0	4.5	1.2	1.5	1.7	6.5	2.2	13.5	2.1	8	1.6	26	1.3	29.0	6.6	16	—	26	—	·	18	9	·	·	·	—	·	2	16	–
III	12.5	2.6	7	2.5	7	2.6	26	6.5	2	4.0	7	5.4	12.5	4.2	5	7.9	14	4.0	17.5	4.0	5	26	2	4	·	13	6	·	6	1	—	·	8	10	–
IV	9.5	3.5	10	4.6	3	2.0	4	2.0	5	2.8	4	2.5	10.5	3.5	13	4.1	31	2.3	31.7	7.1	20	9	·	·	·	17	10	·	2	·	—	1	2	12	–
V	3	1.7	6	1.5	1	1.0	4	2.5	3.5	2.5	7	1.3	20.5	2.5	10	2.8	38	1.3	8.9	4.7	10	·	·	·	5	5	3	·	1	·	—	1	7	5	–
VI	9	2.9	3	3.0	5	2.6	6.5	4.0	6.5	1.2	15	2.6	9	2.8	9	2.2	27	1.8	92.8	18.8	23	·	·	·	11	17	17	2	1	·	—	4	2	9	–
VII	9.5	2.1	9.5	1.9	2.5	1.4	6.5	1.3	6	2.5	11	3.6	14.5	4.4	7.5	4.5	26	2.2	55.5	24.7	4	·	·	·	10	11	7	2	·	·	—	2	6	11	–
VIII	4.5	3.7	4.5	3.2	0.5	1.0	3	5.0	6.5	4.5	26	5.1	14.5	4.2	9.5	3.1	24	3.2	147.6	42.8	3	·	·	·	·	23	16	6	1	1	—	2	·	9	–
IX	3.5	1.4	1.5	2.3	3.5	2.4	8.5	1.8	6.5	2.0	11.5	3.5	8.5	3.6	4.5	3.6	42	1.5	23.1	6.5	12	·	·	·	1	8	4	·	1	·	—	2	11	5	–
X	3.5	1.7	12	2.6	6	3.4	1	3.0	5	1.8	18	3.1	12.5	2.9	10	3.4	25	2.2	42.2	11.0	28	4	1	·	·	18	13	1	1	·	—	·	3	11	–
XI	2.5	1.8	4.5	2.6	3	4.7	7	1.9	3	2.3	16.5	2.2	19	5.4	6.5	3.4	28	2.3	32.7	7.0	26	20	2	·	·	12	10	·	3	1	—	·	1	15	–
XII	3	1.5	3	4.3	6.5	2.8	16.5	4.8	8	4.2	13	2.2	17.5	1.9	8.5	1.6	17	2.4	39.2	8.5	22	—	7	—	·	14	9	·	·	·	—	·	8	14	–
Rok	73.5	2.3	74.5	2.6	54.5	2.2	97.5	2.9	58	2.6	159.5	3.1	179	3.4	94.5	3.4	307	2.2	545.1	42.8	3. VIII	—	46	—	27	165	108	12	16	3	—	12	53	134	–

Szczecin – Łabędzia

H_s = 69 m h_w = 10 m **1956**

I	7.5	2.1	8	2.7	13	2.8	7.5	3.8	7.5	3.5	18.5	8.2	18	6.2	11	2.8	2	4.5	33.3	8.6	23	22	8	2	·	19	10	·	7	4	3	·	2	16	8
II	16	3.4	20.5	3.2	13	3.8	1	4.0	2	2.5	4.5	4.3	8.5	4.2	10.5	2.9	11	3.0	34.8	10.0	29	28	26	21	·	20	7	1	1	·	2	·	3	17	29
III	9.5	4.2	17.5	4.4	30.5	5.5	12	7.9	0.5	5.0	1.5	6.3	9.5	6.9	9	5.5	3	5.5	25.3	8.1	21	23	1	·	·	8	5	·	10	6	·	·	6	9	2
IV	25.5	4.4	27.5	3.3	6	2.9	2.5	3.0	1	3.0	2	6.8	8	5.0	14.5	4.3	3	3.8	79.8	13.3	28	10	·	·	·	18	12	4	1	1	·	·	2	21	3
V	20.5	2.4	18	2.3	7	3.1	0.5	2.0	0.5	2.0	4.5	4.7	9	5.2	28	3.7	5	3.0	20.9	9.3	1	·	·	·	3	8	6	·	1	·	·	·	3	10	·
VI	28	3.1	15.5	2.5	3	3.2	4.5	5.6	3.5	4.4	3.5	5.0	9	5.6	19	3.7	4	3.5	119.1	38.4	6	·	·	·	2	17	13	3	·	·	·	7	1	17	·
VII	18.5	3.4	26.5	2.7	8	3.1	2.5	4.0	2.5	3.8	5	7.1	8.5	7.4	18.5	5.4	3	4.1	31.3	20.6	5	·	·	·	5	6	3	1	7	4	·	5	3	6	·
VIII	19.5	2.2	9	2.3	5.5	2.6	2.5	4.0	5	4.5	13.5	5.1	14	5.1	16	3.2	6	3.3	74.1	18.5	2	·	·	·	·	20	16	1	4	2	·	6	1	12	·
IX	9.5	1.8	19	2.5	16.5	3.4	3.5	4.4	2.5	5.4	7.5	4.5	8.5	4.7	14	3.8	9	3.1	50.3	12.8	30	·	·	·	1	14	9	2	2	1	3	1	8	7	
X	13	1.8	16.5	3.5	6	3.8	1	4.0	4.5	3.3	10.5	3.6	22	3.6	16.5	2.8	3	3.1	68.9	19.9	27	2	·	·	·	15	11	2	2	·	·	1	2	15	·
XI	5	1.8	16.5	2.2	16.5	3.2	3.5	5.7	4.5	3.7	5	5.5	10.5	5.7	15.5	3.5	13	3.1	44.3	11.3	6	13	1	·	·	15	10	1	4	2	4	·	2	18	2
XII	4.5	2.0	5.5	3.3	20	4.9	4	5.2	8	4.4	12	4.2	19	4.0	11	4.2	9	3.8	47.2	19.1	5	16	9	3	·	16	10	1	2	1	1	·	1	19	12
Rok	177	2.7	200	2.9	145	3.5	45	4.5	42	3.8	88	5.5	144.5	5.3	185.5	3.8	71	3.6	629.3	38.4	6. VI	114	45	26	11	176	112	16	41	21	13	20	34	167	56

Szczecin - Dąbie

φ = 53°24' λ = 14°37' **1956**

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T											ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
					Średnia				— Max	— Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data													
	P_m	Max	Min	P_{0m}	I	II	III	Dies								I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	1010.8	1030.7	989.1	1011.7	−0.3	1.0	−0.6	−0.1	2.3	−2.5	7.8	22	−20.1	31	—	88	81	86	85	0.7	1.3	0.8	0.9	7.9	8.3	5.6	7.3
II	1020.2	1034.4	998.2	1021.1	−11.6	−6.8	−10.4	−9.8	−5.0	−16.2	3.6	29	−28.7	9	—	88	82	85	85	0.3	0.6	0.4	0.4	8.7	7.2	6.4	7.4
III	1017.6	1031.6	984.6	1018.5	−0.7	5.0	1.5	1.8	6.4	−1.6	17.1	30	−5.8	9	—	84	61	77	74	0.9	3.9	1.6	2.1	6.4	5.6	4.6	5.5
IV	1009.0	1022.6	997.0	1009.9	2.9	6.8	4.6	4.7	8.4	1.4	17.6	27	−4.9	5	—	91	72	87	83	0.6	3.0	1.2	1.6	8.4	8.4	8.0	8.3
V	1016.0	1028.4	1006.9	1018.8	10.9	16.7	12.4	13.1	18.2	7.7	28.8	31	2.9	1,2	—	80	55	77	71	2.9	9.8	3.8	5.5	5.5	6.1	5.3	5.6
VI	—	—	—	—	14.1	17.9	14.7	15.4	20.0	11.3	26.3	6	6.7	30	—	84	67	81	77	2.8	7.2	3.4	4.5	7.6	8.4	7.3	7.8
VII	—	—	—	—	15.9	22.1	17.4	18.2	23.6	12.6	29.2	3	4.5	1	—	82	55	76	71	3.3	12.4	4.9	6.9	5.2	6.2	4.9	5.4
VIII	—	—	—	—	12.8	18.2	14.2	14.8	19.8	11.1	23.1	19	6.2	25	—	89	63	83	78	1.6	8.0	2.8	4.1	7.1	7.3	6.4	6.9
IX	—	—	—	—	10.3	18.3	12.9	13.6	19.4	8.8	27.7	3	1.5	20	—	92	61	86	80	1.2	8.6	2.2	4.0	5.4	5.3	4.0	4.9
X	1016.9	1037.3	998.6	1017.7	7.6	11.3	8.2	8.8	12.4	5.8	21.4	2	−6.2	31	—	91	75	89	85	1.0	3.5	1.2	1.9	7.7	8.2	5.9	7.3
XI	1016.9	1038.2	984.8	1017.7	0.7	3.5	1.6	1.8	4.4	−0.7	9.7	27	−10.4	21	—	88	77	88	84	0.8	1.9	0.8	1.2	8.0	8.0	7.2	7.7
XII	1019.1	1032.0	1001.2	1019.9	1.5	2.5	1.5	1.8	3.8	−0.6	11.6	16	−11.5	29	—	88	83	87	86	0.8	1.3	0.9	1.0	7.8	7.3	7.4	7.5
Rok	—	—	—	—	5.3	9.7	6.5	7.0	11.1	3.1	29.2	3.VII	−28.7	9.II	—	87	69	84	80	1.4	5.1	2.0	2.8	7.1	7.2	6.1	6.8

Kolno

φ = 53°25' λ = 21°56' **1956**

I	—	—	—	—	−3.2	−1.7	−3.4	−2.9	—	−5.3	—	—	−29.6	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.7	8.7	8.0	8.5
II	—	—	—	—	−15.2	−10.5	−12.5	−12.7	—	−17.9	—	—	−31.3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	6.1	5.6	5.9
III	—	—	—	—	−4.6	0.5	−2.9	−2.5	—	−6.4	—	—	−16.9	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	4.4	3.5	4.5
IV	—	—	—	—	3.1	7.4	4.5	4.9	—	1.6	—	—	−4.4	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3	8.2	7.1	7.5
V	—	—	—	—	10.8	17.1	11.3	12.6	—	5.7	—	—	0.9	20	—	83	57	83	74	2.7	9.1	2.5	4.8	5.2	6.1	3.4	4.9
VI	—	—	—	—	16.4	22.1	16.3	17.8	23.8	11.9	31.9	8	5.3	29	—	81	61	86	76	3.9	11.7	3.2	6.3	5.3	6.0	5.8	5.7
VII	—	—	—	—	15.8	20.1	15.1	16.5	21.9	11.6	28.5	3	3.9	1	—	83	67	91	80	3.1	8.1	1.6	4.3	6.1	7.7	5.4	6.4
VIII	—	—	—	—	12.6	18.1	12.8	14.1	19.6	10.2	24.6	27	5.7	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.4	7.5	5.6	6.8
IX	—	—	—	—	8.8	16.9	10.3	11.6	18.4	6.4	25.5	3	0.7	24	—	94	60	90	81	0.7	8.1	1.5	3.4	5.2	5.4	2.1	4.2
X	—	—	—	—	5.3	9.8	6.7	7.1	11.1	3.8	24.5	2	−10.4	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.3	8.1	6.3	7.6
XI	—	—	—	—	−2.6	0.1	−1.8	−1.5	1.1	−4.2	4.9	2	−10.0	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.9	7.6	4.7	6.7
XII	—	—	—	—	−2.6	−0.8	−1.9	−1.8	0.6	−4.1	9.6	16	−13.8	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.9	6.7	6.4	6.7
Rok	—	—	—	—	3.7	8.3	4.5	5.2	—	1.1	31.9	8.VI	−31.3	1.II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.7	6.9	5.3	6.3

Świecie

φ = 53°24' λ = 18°27' **1956**

I	—	—	—	—	−1.2	0.2	−1.4	−1.0	1.2	—	7.3	22	—	—	—	88	83	88	86	0.8	1.1	0.7	0.9	7.9	7.4	7.7	7.7
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	—	—	—	−2.5	2.6	−0.1	0.0	4.0	−3.6	12.9	29	−12.6	9	—	84	68	82	78	0.8	2.4	1.1	1.4	4.7	4.2	4.6	4.5
IV	—	—	—	—	3.0	7.5	4.3	4.8	9.1	1.7	21.9	17	−7.2	8	—	91	73	88	84	0.7	3.3	1.1	1.7	7.2	7.6	6.4	7.1
V	—	—	—	—	10.9	17.4	12.4	13.3	19.2	7.5	28.9	31	1.9	21	—	87	64	81	77	2.0	8.4	3.0	4.5	4.6	3.5	3.7	3.9
VI	—	—	—	—	15.3	20.6	15.6	16.8	22.2	11.5	31.9	8	5.8	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.9	5.4	7.1	5.8
VII	—	—	—	—	16.4	21.6	16.6	17.8	23.3	12.2	29.4	3, 9	4.3	1	—	78	63	78	73	4.3	10.4	4.2	6.3	5.5	4.4	4.9	4.9
VIII	—	—	—	—	13.3	17.9	13.3	14.4	19.2	10.9	23.4	27, 28	7.9	11	—	86	65	86	79	2.2	7.8	2.2	4.1	6.8	5.7	5.8	6.1
IX	—	—	—	—	10.3	17.4	11.6	12.7	18.4	8.1	26.0	3	2.4	19	—	85	60	86	77	1.8	8.3	2.0	4.0	4.4	4.1	3.7	4.1
X	—	—	—	—	6.8	11.1	7.2	8.1	12.0	4.9	23.9	2	−8.1	31	—	93	75	91	86	0.8	3.7	1.0	1.8	7.8	7.5	5.1	6.8
XI	—	—	—	—	−0.4	2.4	0.4	0.7	3.1	−1.7	7.9	5	−8.2	20	—	91	78	89	86	0.6	1.6	0.7	1.0	6.9	7.5	5.9	6.8
XII	—	—	—	—	−0.1	2.0	−0.1	0.4	2.7	−1.8	10.7	16	−11.8	28	—	91	85	91	89	0.4	1.0	0.4	0.6	7.3	7.2	5.2	6.6
Rok	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.9	8.VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Sokółka

φ = 53°24' λ = 23°30' **1956**

I	—	—	—	—	−4.0	−2.9	−3.9	−3.7	−1.4	−5.8	5.0	13	−31.7	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.6	8.4	7.9	8.3
II	—	—	—	—	−15.8	−11.6	−12.7	−13.2	−9.9	−17.7	0.9	29	−32.7	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	6.0	6.2	6.7
III	—	—	—	—	−5.6	−0.4	−3.3	−3.2	0.5	−7.1	6.9	30	−17.1	9	—	89	73	84	82	0.4	1.7	0.8	1.0	5.7	4.3	3.9	4.6
IV	—	—	—	—	2.5	6.4	3.8	4.1	7.8	1.0	23.1	17	−4.5	5	—	90	73	86	83	0.7	3.3	1.2	1.7	8.2	8.3	6.8	7.8
V	—	—	—	—	10.3	15.8	11.2	12.1	17.4	6.2	26.9	31	1.9	19	—	78	56	77	70	3.0	8.8	3.4	5.1	4.2	6.1	4.7	5.0
VI	—	—	—	—	16.3	22.1	16.8	18.0	23.7	12.5	30.2	7	6.1	29	—	82	57	80	73	3.6	12.8	4.4	6.9	4.8	6.5	7.2	6.2
VII	—	—	—	—	14.8	19.2	15.3	16.2	21.3	11.3	25.9	4	5.3	1	—	87	68	88	81	2.2	7.5	2.2	4.0	5.5	7.1	5.7	6.1
VIII	—	—	—	—	12.3	17.3	13.2	14.0	18.8	10.2	25.1	19	5.5	11	—	93	71	90	85	1.0	5.0	1.7	2.9	7.0	7.5	5.7	6.7
IX	—	—	—	—	8.3	15.4	10.3	11.1	16.5	6.7	24.4	3	0.8	25	—	93	67	89	83	0.7	6.3	1.4	2.8	5.3	5.9	3.8	5.0
X	—	—	—	—	4.7	9.1	6.3	6.6	10.1	3.5	23.0	2	−13.4	31	—	96	81	93	90	0.4	2.6	0.8	1.3	8.3	7.6	6.8	7.6
XI	—	—	—	—	−3.7	−1.3	−2.6	−2.6	−0.3	−5.4	3.7	27	−12.3	9	—	95	90	93	93	0.2	0.6	0.3	0.4	7.8	7.7	7.3	7.6
XII	—	—	—	—	−3.3	−1.7	−2.8	−2.6	−0.6	−4.7	6.9	17	−15.5	30	—	96	91	94	94	0.2	0.4	0.2	0.3	7.9	7.5	6.4	7.3
Rok	—	—	—	—	3.1	7.3	4.3	4.8	8.7	0.9	30.2	7.VI	−32.7	8.II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	6.9	6.0	6.6

Szczecin – Dąbie

$H_s = 1$ m $H_b = 6{,}9$ m $h_w = 21{,}5$ m **1956**

Miesiąc	Rozkład wiatru n_D, V_{mD} N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad R Suma	Max	Data	Liczba dni (n) Temperatura T Min<0°	Max<0°	Min<-10°	Max>25°	Opad R R>0.1	R>1.0	R>10.0	Wiatr V V>10	V>15	≡	≈	◔	◕	⊠
I	4.5	1.4	8.5	1.9	6	2.0	12	3.6	6	4.3	36.5	6.8	13	5.3	2.5	2.2	4	4.6	24.9	8.2	23	21	7	3	·	18	7	·	7	2	3	·	2	14	7
II	7.5	3.1	16	2.5	14	3.9	·	·	3	3.2	19.5	3.4	8	3.2	3	2.8	16	2.6	32.6	8.2	29	28	25	21	·	19	10	·	·	·	4	·	2	16	27
III	8	3.8	15	2.9	28.5	7.2	12	8.5	0.5	4.0	9	6.7	7	7.1	6	6.6	7	5.7	26.8	10.0	1	24	1	·	·	8	6	1	11	3	·	·	5	9	1
IV	22.5	3.5	15.5	3.1	2.5	2.8	2.5	4.0	1	4.0	8	3.4	16	4.4	9	3.8	13	3.1	88.8	19.3	28	6	·	·	·	18	13	2	1	·	2	·	1	21	1
V	2	2.5	7	2.1	9.5	2.7	7	4.2	3.5	2.0	24.5	3.5	17	4.4	12.5	3.6	10	3.1	23.1	11.8	1	·	·	·	3	8	5	1	2	·	·	·	3	7	·
VI	8.5	3.9	5	3.3	9	2.2	9	4.0	7	4.4	27.5	3.8	10.5	3.6	6.5	3.0	7	3.3	56.5	12.6	6	·	·	·	5	16	11	1	·	·	·	7	1	18	·
VII	10.5	3.0	19.5	2.5	6	4.2	5	4.2	4.5	4.9	20.5	5.1	19	5.3	5	3.0	3	4.0	31.9	17.4	5	·	·	·	8	7	4	1	2	1	1	5	2	5	·
VIII	1.5	1.7	4.5	1.7	2.5	4.0	5	6.0	10.5	4.2	46.5	4.2	11	3.5	5.5	4.0	6	3.8	83.0	16.9	2	·	·	·	·	17	14	3	3	·	·	4	1	10	·
IX	·	·	6	2.1	21	3.4	8	5.6	5.5	2.4	20.5	4.1	8.5	3.9	6.5	4.0	14	3.2	45.2	11.4	11	·	·	·	1	12	9	1	3	·	4	1	6	5	·
X	1	3.5	11	4.4	5	4.2	1	1.0	8.5	3.8	35.5	3.8	17	4.6	8	4.4	6	3.8	75.8	21.5	27	3	·	·	·	15	11	2	2	·	2	1	2	16	·
XI	·	·	6	1.8	9	2.4	12.5	5.7	6.5	4.3	18	3.9	18.5	4.6	6	5.2	13	3.5	37.0	9.0	6	15	1	1	·	14	10	·	2	·	4	·	3	18	1
XII	1.5	6.3	5	4.6	10	4.6	13	6.2	0.5	6.0	37.5	4.8	12.5	5.4	5	5.6	8	4.7	45.1	15.2	5	14	7	3	·	19	13	1	3	·	1	·	2	18	10
Rok	67.5	2.7	119.5	2.7	123	3.6	87	4.4	57	4.0	303.5	4.5	158	4.6	75.5	4.0	107	3.8	570.7	21.5	27.X	111	41	28	17	171	113	13	36	6	21	18	30	157	47

Kolno

$H_s = 125$ m $h_w = 13$ m **1956**

I	7	2.4	2	3.0	1	3.0	3	5.7	20	3.9	31.5	10.2	15.5	8.2	4	7.0	9	6.4	33.0	8.7	22	23	–	5	·	16	9	·	12	6	2	·	2	22	19
II	4.5	4.9	12	3.6	10	5.9	4	7.0	4	2.7	15.5	5.2	5.5	3.5	1.5	2.0	30	3.0	40.3	13.3	19	29	–	26	·	13	7	1	3	·	4	·	5	10	29
III	7	6.4	10	4.7	12	3.7	27	5.2	3	4.3	6	4.5	8	7.5	10	9.1	10	5.0	17.6	6.8	1	30	–	2	·	6	5	·	7	2	1	·	11	8	31
IV	8.5	8.2	3	5.3	8	3.6	8	2.4	10.5	3.5	16.5	5.2	15	8.2	4.5	10.6	16	4.7	10.6	2.9	28	9	–	·	·	11	3	·	7	3	1	·	4	17	·
V	16.5	5.6	4	4.5	1.5	2.7	2.5	3.6	12	3.1	9	4.4	17.5	4.8	9	5.2	21	3.6	19.4	6.5	19	·	·	·	–	13	5	·	5	·	2	1	9	9	·
VI	2.5	3.0	6	4.0	4	3.2	8.5	3.4	18.5	3.8	11	4.9	16	4.4	10.5	3.3	13	3.4	115.0	73.6	22	·	·	·	13	17	13	1	1	·	·	7	2	8	·
VII	10	4.4	1	3.0	7	3.0	2.5	2.0	5.5	3.8	16	5.8	14.5	5.4	15.5	4.0	21	3.5	77.8	15.5	15	·	·	·	3	17	12	3	2	·	·	3	·	10	·
VIII	·	·	1	4.0	3	2.3	4.5	2.6	17	4.2	28	5.3	6.5	5.1	11	4.1	22	3.5	87.0	16.3	12	·	·	·	·	17	15	2	3	·	2	1	1	13	·
IX	1	5.0	2	1.5	6.5	3.5	6	3.1	8	3.9	16	4.3	7.5	5.8	5	3.1	38	2.3	41.0	24.3	4	·	·	·	1	7	5	2	4	1	2	1	8	3	·
X	5.5	6.0	8	4.0	4.5	6.2	0.5	2.0	12.5	5.0	25.5	5.9	8.5	9.8	11	8.7	17	5.2	105.9	58.0	6	6	2	1	·	18	12	3	9	2	10	1	1	17	·
XI	6	5.0	6	2.8	·	·	6.5	2.5	9.5	3.6	21.5	9.3	10	6.7	13.5	3.7	17	4.6	21.7	6.9	1	29	11	·	·	14	7	·	5	4	2	·	4	10	9^2
XII	0.5	7.0	·	·	10	5.9	15	5.5	14	4.5	22	4.1	10	6.0	4.5	5.2	17	4.1	46.6	10.2	6	22	11	7	·	14	11	1	2	·	5	·	6	16	16^2
Rok	69	4.8	55	3.4	67.5	3.6	88	3.8	134.5	3.9	218.5	5.8	134.5	6.3	100	5.5	231	4.1	615.9	73.6	22.VI	148	–	41	–	163	104	13	60	18	31	14	53	143	104^2

Świecie

$H_s = 25$ m $h_w = 10$ m **1956**

I	9	2.6	10	5.2	14.5	3.3	8.5	3.9	5.5	5.5	16.5	4.8	21.5	7.2	5.5	3.2	2	4.7	20.1	5.5	22	–	10	–	·	19	5	·	7	1	–	·	1	19	–
II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	·	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
III	14.5	3.6	11	4.8	17.5	4.6	20	9.4	3	7.7	3	6.5	11	7.1	7	6.4	6	5.8	28.7	11.8	1	27	5	1	·	8	5	1	8	2	–	·	9	5	–
IV	20	3.3	11.5	2.1	6	2.8	3	3.0	7	2.7	4	2.2	14	3.6	16.5	7.1	8	3.5	33.7	12.5	15	9	·	·	·	13	9	1	4	1	–	1	2	12	–
V	13.5	1.9	9	2.0	8	1.9	9	2.0	9.5	1.4	10.5	2.2	21.5	3.4	9	4.2	3	2.4	7.9	3.1	19	·	·	·	4	4	3	·	·	·	–	·	7	1	–
VI	11	2.0	3.5	2.6	11.5	2.8	8.5	3.1	9.5	3.8	8.5	4.2	16	3.9	17.5	3.1	4	3.1	145.7	38.2	5	·	·	·	10	18	17	4	1	1	–	6	·	6	–
VII	17	3.0	14	2.3	11	3.2	3	1.7	5	1.2	3	3.3	30	3.8	8	3.6	2	3.0	124.3	28.2	25	·	·	·	10	12	9	6	1	·	–	2	6	6	–
VIII	8.5	2.8	3	2.3	4	3.2	3	3.3	6	3.0	19	4.1	33.5	3.3	15	6.2	1	3.8	119.7	24.2	23	·	·	·	·	15	13	6	4	1	–	1	·	7	–
IX	4.5	2.3	1.5	1.7	20	2.3	8.5	3.7	10.5	2.5	7	3.4	18	5.2	11	4.1	9	3.1	38.1	9.8	11	·	·	·	1	10	3	·	1	·	–	1	9	5	–
X	4.5	2.3	10	4.1	1	1.0	0.5	2.0	7	2.0	27.5	2.8	21	5.1	13.5	5.8	8	3.5	42.3	12.6	28	3	1	·	·	12	9	1	5	1	–	·	4	14	–
XI	15.5	1.7	2.5	1.4	8.5	2.8	3	4.2	2.5	2.6	14.5	4.0	25	4.9	9.5	2.9	9	3.1	13.9	5.2	26	21	3	·	·	8	4	·	1	·	–	·	1	11	–
XII	·	·	1	3.5	26	4.4	·	·	2.5	2.2	24.5	2.8	26	3.4	13	3.0	·	3.5	37.5	8.0	4	18	7	3	·	13	9	·	·	·	–	·	4	10	–
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	25	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Sokółka

$H_s = 180$ m $h_w = 17$ m **1956**

I	7	2.7	9	3.4	7.5	3.3	13	5.3	10	3.9	22.5	10.5	19.5	7.3	4.5	4.9	·	6.3	33.6	8.7	22	27	14	5	·	20	9	·	9	3	2	·	2	23	24
II	15	3.8	9	3.9	30.5	8.6	15	4.7	3.5	2.9	9.5	5.3	13	4.3	5	5.3	·	5.8	34.9	8.0	29	29	27	27	·	20	9	·	8	1	3	·	4	13	29
III	12	6.2	14.5	6.0	30	7.4	10.5	8.9	1.5	8.0	4.5	7.1	17	7.8	3	4.3	·	7.2	22.4	10.0	2	31	14	5	·	9	4	1	11	2	1	·	9	6	31
IV	13.5	5.3	13.5	4.6	11.5	4.8	9	3.8	6.5	5.1	5	7.1	23	7.5	8	10.8	·	6.1	24.0	5.8	25	11	3	·	·	17	6	·	6	3	4	1	2	17	1
V	18.5	2.9	5.5	2.2	7	4.3	4	4.2	2	5.5	4	4.9	28	5.8	24	4.6	·	4.5	28.3	10.0	19	·		·	1	8	8	1	5	1	1	2	6	5	·
VI	11.5	4.2	16.5	3.5	10	3.8	10	4.0	4.5	4.1	3.5	5.0	19	5.6	15	4.8	·	4.4	93.6	23.2	19	·	·	·	14	16	11	5	1	1	1	9	1	8	·
VII	20.5	3.4	13.5	4.0	5.5	5.9	1	2.0	1.5	6.3	4	5.1	26.5	7.5	20.5	5.7	·	5.4	98.3	30.0	15	·	·	·	2	21	15	3	6	1	1	7	1	7	·
VIII	4.5	2.1	7.5	3.6	7	2.9	4.5	3.2	6.5	5.6	20	6.4	34	5.7	9	4.3	·	5.0	94.9	11.3	3	·	·	·	1	23	19	2	8	·	1	6	2	11	
IX	12	3.0	10.5	3.0	15.5	3.1	8.5	3.2	4.5	4.2	4.5	4.1	21.5	5.1	13	3.8	·	3.8	40.6	15.1	12	·	·	·	·	8	6	2	1	·	3	2	5	5	·
X	4	7.0	11	5.7	6	7.7	3.5	3.1	7.5	4.5	18	4.5	30	7.4	13	7.5	·	6.2	110.0	42.1	6	5	2	1	·	18	14	3	10	2	9	1	1	17	3
XI	12.5	3.7	6	3.2	5.5	3.4	1.5	5.3	4	5.5	10.5	8.3	26.5	7.9	23.5	4.6	·	5.7	30.6	8.4	26	28	15	4	·	12	8	·	9	2	6	·	2	17	29
XII	3.5	3.8	14.5	9.1	14	9.0	2	5.7	2	4.2	22	5.5	28.5	6.4	6.5	4.1	·	6.7	37.5	7.7	6	25	13	7	·	17	10	·	8	1	5	·	5	18	20
Rok	134.5	4.0	131	4.4	150	5.4	69	4.4	54	5.0	128	6.2	286.5	6.5	145	5.4	·	5.6	648.7	42.1	6.X	156	88	49	18	189	119	17	82	17	37	28	40	147	137

Myszyniec - Zawodzie

φ = 53°23' λ = 21°24' **1956**

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T											ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{0,m}$	Średnia I	II	III	Dies	— Max	— Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data		I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	—	—	—	—	−3.0	−1.2	−3.2	−2.6	−0.3	−5.0	6.1	22	−30.9	31	—	87	83	87	86	0.7	1.0	0.7	0.8	8.6	6.3	6.7	7.2
II	—	—	—	—	−15.1	−10.0	−12.4	−12.5	−8.3	−17.6	1.5	28	−30.9	1	—	81	75	82	79	0.4	0.7	0.4	0.5	6.5	4.2	6.0	5.6
III	—	—	—	—	−4.5	1.2	−2.4	−2.0	1.8	−6.0	7.9	29, 31	−13.3	9	—	82	65	80	76	0.7	2.5	1.0	1.4	4.2	2.8	3.4	3.5
IV	—	—	—	—	3.2	7.7	4.6	5.0	9.1	1.5	22.6	17	−4.4	5	—	85	67	80	77	1.1	4.1	1.8	2.3	7.9	5.1	6.0	6.3
V	—	—	—	—	10.7	17.2	10.9	12.4	18.3	5.4	27.4	31	−1.4	21	—	82	56	77	72	2.6	9.8	3.3	5.2	4.6	2.8	2.5	3.3
VI	—	—	—	—	16.2	22.0	16.1	17.6	23.2	11.2	31.1	8	4.6	17	—	80	55	80	72	4.1	13.1	4.4	7.2	—	—	—	—
VII	—	—	—	—	15.4	20.1	15.2	16.5	21.6	11.1	28.2	3	4.0	1	—	85	64	86	78	2.8	9.2	2.5	4.8	4.8	3.6	4.0	4.1
VIII	—	—	—	—	13.1	17.8	13.1	14.3	19.0	9.8	23.8	27	5.3	11	—	89	71	89	83	1.7	6.3	1.7	3.2	—	—	—	—
IX	—	—	—	—	8.9	17.2	10.0	11.5	18.1	5.8	25.2	3	−1.1	24	—	95	58	92	82	0.7	8.6	1.0	3.4	4.2	2.2	1.7	2.7
X	—	—	—	—	5.6	10.2	7.1	7.5	11.0	4.1	24.4	2	−9.4	31	—	93	81	90	88	0.7	2.8	1.0	1.5	6.9	6.2	6.2	6.4
XI	—	—	—	—	−2.6	0.4	−1.7	−1.4	1.0	−4.2	5.3	27	−10.1	20	—	89	80	87	85	0.5	1.3	0.7	0.8	6.8	6.6	5.5	6.3
XII	—	—	—	—	−2.2	−0.3	−1.5	−1.4	0.8	−3.6	8.9	16, 17	−13.9	27	—	90	86	88	88	0.5	0.7	0.6	0.6	6.6	6.5	6.4	6.5
Rok	—	—	—	—	3.8	8.5	4.6	5.4	9.6	1.0	31.1	8. VI	−30.9	31.I, 1.II	—	86	70	85	80	1.4	5.0	1.6	2.7	—	—	—	—

Płusza

φ = 53°22' λ = 16°48' **1956**

I	—	—	—	—	−1.9	0.0	−1.6	−1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	−11.4	−7.3	−10.5	−9.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	—	—	—	−2.4	3.5	−0.5	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	—	—	—	2.4	6.4	3.5	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	—	—	—	10.5	16.5	11.0	12.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	—	—	—	14.7	18.7	13.6	15.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	—	—	—	16.2	21.6	16.1	17.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	—	—	—	—	12.5	18.0	12.6	13.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	—	—	—	—	9.1	17.3	10.9	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	—	—	—	—	6.0	10.9	6.2	7.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	—	—	—	—	−1.3	2.1	−0.2	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	—	—	—	—	−0.7	1.5	−0.4	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Rok	—	—	—	—	4.5	9.1	5.1	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Nidzica

φ = 53°22' λ = 20°25' **1956**

I	—	—	—	—	−3.1	−1.5	−3.5	−2.9	0.4	−5.2	6.5	22	−30.5	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.1	7.7	7.6	7.8
II	—	—	—	—	−15.0	−10.0	−12.1	−12.3	−7.5	−17.7	2.2	29	−29.4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.7	7.0	6.3	7.0
III	—	—	—	—	−4.5	0.7	−2.4	−2.2	2.4	−5.9	9.5	29	−16.8	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	5.5	3.6	4.9
IV	—	—	—	—	2.7	6.8	4.4	4.6	9.2	1.4	22.4	17	−4.4	7	—	86	67	82	78	1.0	3.7	1.5	2.1	7.9	8.0	6.6	7.5
V	—	—	—	—	10.6	16.1	10.7	12.0	20.2	5.9	28.3	31	1.9	21	—	79	55	77	70	2.9	8.9	3.1	5.0	5.6	5.7	3.8	5.0
VI	—	—	—	—	15.8	20.4	15.6	16.8	22.8	11.4	30.3	8	4.4	29	—	79	60	81	73	4.0	10.8	4.0	6.3	4.4	6.8	5.8	5.7
VII	—	—	—	—	15.2	19.7	14.9	16.2	21.7	11.3	28.8	3	2.9	1	—	83	62	82	76	3.4	9.3	3.0	5.2	5.9	6.5	5.3	5.9
VIII	—	—	—	—	13.2	17.2	12.5	13.8	15.4	9.8	23.2	27	5.4	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	7.5	5.7	6.7
IX	—	—	—	—	9.5	16.7	10.2	11.6	18.2	6.3	25.8	3	−0.2	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	5.4	2.4	4.4
X	—	—	—	—	5.7	9.8	6.9	7.3	11.2	3.9	24.9	2	−9.9	31	—	90	80	89	86	0.9	2.8	1.1	1.6	7.8	8.0	6.4	7.4
XI	—	—	—	—	−2.4	0.3	−1.8	−1.4	1.5	−4.2	6.0	5	−10.8	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3	7.8	6.3	7.1
XII	—	—	—	—	−2.1	−0.4	−1.6	−1.4	1.1	−3.7	9.5	16	−16.6	28	—	92	84	90	89	0.5	0.9	0.6	0.7	6.7	6.6	6.3	6.5
Rok	—	—	—	—	3.8	8.0	4.5	5.2	9.7	1.1	30.3	8. VI	−30.5	31.I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	6.9	5.5	6.3

Kluczewo

φ = 53°18' λ = 15°01' **1956**

I	—	—	—	—	−0.3	0.6	−0.7	−0.3	2.2	−2.5	8.3	22	−23.4	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.6	7.3	6.0	7.0
II	—	—	—	—	−11.1	−7.5	−10.2	−9.8	−5.6	−15.4	2.3	29	−26.7	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.4	7.3	7.5	8.1
III	—	—	—	—	−0.5	4.6	1.4	1.7	5.7	−1.6	15.9	30	−5.0	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.1	5.7	5.0	5.9
IV	—	—	—	—	2.9	6.5	4.3	4.5	7.5	1.1	17.5	27	−3.8	7	—	90	76	88	84	0.8	2.6	1.1	1.5	8.6	8.6	8.0	8.4
V	—	—	—	—	11.0	16.7	12.0	12.9	18.1	7.4	28.4	31	2.8	2, 21	—	76	57	75	69	3.4	9.3	3.8	5.5	6.1	6.4	5.2	5.9
VI	—	—	—	—	14.7	17.6	14.1	15.1	20.4	10.9	28.2	9	5.1	17	—	81	70	82	78	3.4	6.5	3.1	4.3	7.4	8.7	7.0	7.7
VII	—	—	—	—	16.1	22.4	16.4	17.8	23.6	11.9	28.8	3	7.3	19	—	80	56	80	72	3.8	12.4	3.8	6.7	4.7	6.1	4.3	5.0
VIII	—	—	—	—	13.1	18.6	13.6	14.7	20.2	10.2	24.2	19	6.5	25	—	88	63	86	79	1.9	8.4	2.3	4.2	6.5	7.6	6.5	6.9
IX	—	—	—	—	10.6	18.3	12.5	13.5	19.5	8.3	27.8	3	1.6	19	—	90	62	87	80	1.4	6.5	1.9	3.9	4.9	4.7	3.7	4.4
X	—	—	—	—	7.4	11.1	7.9	8.6	12.2	5.5	21.8	2	−5.1	31	—	92	80	91	88	0.8	2.8	1.0	1.5	8.6	7.7	6.5	7.6
XI	—	—	—	—	0.5	3.2	1.4	1.6	4.0	−0.7	9.4	5	−8.2	21	—	90	81	91	87	0.6	1.6	0.6	0.9	7.8	7.5	6.9	7.4
XII	—	—	—	—	0.8	2.3	1.1	1.3	3.3	−0.8	11.3	17	−10.7	28	—	88	86	88	87	0.7	1.1	0.8	0.9	8.6	8.0	7.5	8.0
Rok	—	—	—	—	5.4	9.5	6.2	6.8	10.9	2.9	28.8	3. VII	−26.7	1.II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3	7.1	6.2	6.9

Myszyniec – Zawodzie

$H_s = 122$ m $h_w = 12$ m **1956**

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU n_D, V_{mD}																		OPAD R			LICZBA DNI (n)												
	N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Temperatura T				Opad R			Wiatr V					
	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n					Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	> 10	> 15	≡	≈	◔	◕	⊠
I	2.5	1.0	1.5	1.0	1.5	1.0	8.5	1.4	14.5	3.1	25.5	7.7	15.5	6.2	1.5	2.3	22	3.8	29.8	7.3	22	21	11	4	·	13	8	·	7	3	3	·	2	16	14
II	13	1.5	6	1.2	5	2.0	8	2.4	4.5	3.2	6.5	2.1	7	1.6	5	1.0	32	1.1	52.8	11.0	29	29	27	24	·	16	10	1	·	·	·	·	6	11	29
III	5.5	4.1	7	1.3	10	3.0	22.5	3.1	5.5	4.4	3	5.8	14.5	4.4	5	4.8	20	2.8	16.2	5.0	1	30	9	3	·	9	6	·	1	1	·	·	13	4	26
IV	2.5	3.4	4	1.0	2	1.5	8	1.4	6	2.5	8.5	4.2	22	4.2	14	5.2	23	2.7	16.3	3.3	10	8	·	·	·	12	8	·	1	1	·	·	4	12	·
V	2.5	1.8	0.5	1.0	0.5	3.0	0.5	3.0	3.5	1.6	2.5	5.4	26.5	3.5	19.5	2.1	37	1.7	19.8	5.2	1	1	·	·	2	10	7	·	1	·	·	2	13	3	·
VI	3	2.3	·	·	·	·	13	3.8	4	4.0	7	3.0	15	2.6	13	2.2	35	1.8	100.8	29.5	18	·	·	·	10	14	11	3	·	·	·	6	–	–	·
VII	1	3.0	·	·	·	·	4	3.5	1	1.0	4.5	5.1	24	4.1	32.5	2.0	26	2.2	116.4	36.1	15	·	·	·	3	17	11	4	1	·	·	5	11	5	·
VIII	1	1.0	·	·	·	·	1	1.0	2.5	4.2	28	4.5	26.5	3.8	10	2.0	24	2.8	112.5	26.5	3	·	·	·	·	17	12	4	2	1	1	1	–	–	·
IX	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	14.5	3.1	22.5	3.1	7	2.7	46	1.5	21.1	6.5	12	2	·	·	1	8	6	·	1	·	1	1	13	1	·
X	5	3.2	2	1.5	·	·	·	·	2	6.0	18	3.7	23	4.9	15	2.9	28	2.7	106.7	60.0	6	6	2	·	·	13	8	3	3	·	2	·	4	13	·
XI	·	·	·	·	·	·	2	2.0	2	6.0	11.5	4.8	19.5	4.6	12	1.6	43	2.0	29.7	8.1	26	28	9	1	·	11	6	·	3	·	2	·	5	14	9
XII	1	1.0	1	5.0	10.5	3.1	8.5	2.3	16	3.1	11	4.9	11	2.2	5	2.2	29	2.1	48.1	7.6	4, 5	21	10	7	·	16	14	·		·	4		7	16	17
Rok	37	1.9	22	1.0	29.5	1.1	76	2.0	61.5	3.3	140.5	4.5	227	3.8	139.5	2.6	365	2.3	670.2	60.0	6. X	146	68	39	16	156	107	15	20	6	13	15	–	–	95

Płusza

$H_s = 100$ m **1956**

I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	32.0	14.0	29	–	–	–	–	12	6	1	–	–	–	·	–	–	–
III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	22.8	5.6	3	–	–	–	–	8	6	·	–	–	–	·	–	–	–
IV	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	79.2	16.6	28	–	–	–	–	16	14	4	–	–	–	·	–	–	–
V	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	19.6	9.1	10	–	–	–	–	7	7	·	–	–	–	·	–	–	–
VI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	123.3	23.1	14	–	–	–	–	15	15	4	–	–	–	3	–	–	–
VII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	20.8	8.3	3	–	–	–	–	7	4	·	–	–	–	3	–	–	–
VIII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	102.4	30.0	30	–	–	–	–	21	18	2	–	–	–	2	–	–	–
IX	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	35.8	11.5	11	–	–	–	–	8	7	2	–	–	–	1	–	–	–
X	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	71.5	21.0	2	–	–	–	–	13	11	2	–	–	–	2	–	–	–
XI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	39.4	14.2	26	–	–	–	–	7	6	1	–	–	–	·	–	–	–
XII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	43.9	14.6	5	–	–	–	–	11	11	1	–	–	–	·	–	–	–
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	30.0	30. VIII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	11	–	–	–

Nidzica

$H_s = 170$ m $h_w = 11$ m **1956**

I	10.5	2.8	1.5	3.0	0.5	3.0	13.5	5.6	9.5	5.2	28	9.0	14.5	9.4	7	3.0	8	6.1	42.3	6.1	22	25	11	6	·	19	15	·	10	2	–	:	2	19	13
II	9	3.6	9.5	3.3	8	7.5	7	6.0	2	2.5	10	6.0	12	4.1	5.5	3.7	24	3.4	63.9	12.3	29	29	27	23	·	19	14	1	4	·	–	·	4	13	29
III	11.5	4.8	6.5	4.6	7	4.3	30.5	11.0	3.5	4.4	5	8.4	6	9.5	13	7.4	10	7.1	33.6	10.3	2	31	7	3	·	11	8	1	16	5	–	·	5	4	28
IV	11	5.0	4	3.0	8.5	3.1	8	3.2	7.5	3.7	6	3.9	13	7.8	20	8.1	12	4.8	32.5	9.7	15	9	·	·	·	15	10	·	8	2	–	1	1	15	·
V	7.5	3.5	0.5	6.0	3.5	3.4	4.5	3.8	2	3.5	9	4.8	11.5	4.4	36.5	4.4	18	3.4	17.8	5.2	10	·	·	·	4	8	6	·	6	·	–	2	5	3	·
VI	8.	2.8	2.5	3.2	2	8.0	10	6.0	8.5	4.2	13.5	5.5	13	4.4	23.5	4.2	9	4.1	75.0	17.4	23	·	·	·	10	14	12	2	8	2	–	9	1	5	·
VII	8.5	4.8	7.5	3.3	2.5	3.6	2.5	3.2	5.5	4.6	10.5	6.0	12	6.7	30	4.2	14	4.1	91.4	17.8	4	·	·	·	3	13	11	3	5	2	–	6	1	7	·
VIII	1	2.5	1	2.0	1	5.0	2	4.0	7	4.1	37.5	6.4	11.5	5.6	15	4.7	14	4.7	115.4	40.3	23	·	·	·	·	14	10	3	6	2	–	–	–	–	·
IX	2.5	2.0	2	3.0	5	2.6	7.5	3.6	5	3.7	19	5.2	6	3.2	17	4.4	26	2.9	18.8	5.8	12	1	·	·	1	8	6	·	3	·	–	1	5	2	·
X	7.5	3.3	5	4.4	7	4.1	·	·	7	4.3	26.5	5.2	13	6.1	14	7.0	13	4.5	90.4	41.2	6	6	1	·	·	17	12	3	7	1	–	2	2	17	·
XI	2.5	1.4	3	2.7	1	3.0	5	4.1	4	3.4	16.5	7.4	15.5	5.9	14.5	5.1	28	3.7	26.7	4.4	28	27	4	1	·	16	9	·	3	2	–	·	1	13	6
XII	·	·	5.5	6.5	13.5	6.6	10	5.7	1.5	7.3	27	5.1	12.5	4.8	12	5.5	11	4.9	49.1	10.1	5	22	10	8	·	17	13	1	8	·	–	·	4	14	17
Rok	79.5	3.0	44.5	3.8	59.5	4.5	100.5	4.7	63	4.2	208.5	6.1	140.5	6.0	208	5.1	187	4.5	656.9	41.2	6. X	150	60	41	18	171	126	14	84	18	–	–	–	–	93

Uwaga. Wartości miesięczne zachmurzenia i wiatru za sierpień obliczono na podstawie obserwacji z 30 dni (brak obserwacji z dnia 23. VIII.).

Kluczewo

$H_s = 30$ m $h_w = 11$ m **1956**

I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	23.8	5.5	23	18	7	2	·	15	10	·	–	–	2	·	3	14	–
II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	31.7	11.3	29	28	26	22	·	14	6	1	–	–	3	·	1	17	–
III	7	4.4	2.5	5.6	7	4.0	34	5.1	5	5.8	2	5.0	11	5.5	15.5	5.5	9	4.6	24.1	8.1	1	22	1	·	·	6	5	·	3	·	1	·	8	11	–
IV	13	3.5	3.5	4.3	1.5	3.3	0.5	3.0	1.5	1.7	3.5	2.6	26.5	3.3	26	3.4	14	2.8	85.3	15.2	28	9	·	·	·	15	13	3	·	·	1^2	·	1	22	–
V	2.5	3.0	1.5	2.0	2.5	3.8	4	3.2	2.5	2.6	9.5	2.5	27	2.9	14.5	3.9	29	2.1	19.8	7.2	10		·	·	4	7	5	·	·	·	1	·	4	6	–
VI	5	4.8	1	3.0	1	5.5	7	4.2	4.5	4.4	16.5	2.6	21	3.0	11	4.0	23	2.6	58.3	11.7	20	·	·	·	6	14	12	1	·	·	·	4	·	12	–
VII	5.5	2.4	6.5	2.5	6	1.7	6	3.6	8	3.0	11.5	3.8	25	3.8	10.5	2.9	14	2.7	36.2	15.0	3	·	·	·	10	6	6	1	·	·	·	3	4	6	–
VIII	1	2.5	1.5	2.3	·	·	2.5	4.0	5	3.5	27.5	3.1	28.5	3.0	4	4.0	23	2.4	81.7	13.6	2	·	·	·	·	17	14	2	1	1	·	3	·	12	–
IX	·	·	1	3.0	1.5	3.3	21	3.8	8.5	2.2	16	2.2	19	3.2	6	4.5	17	2.5	52.1	15.2	10	·	·	·	1	9	8	2	·	·	1	1	9	6	–
X	1	3.0	6.5	4.2	5.5	5.4	2	2.5	3	1.8	22.5	2.5	28.5	2.8	5	4.2	19	2.5	75.7	19.7	2	1		·	·	15	14	2	·	·	1	1	·	17	–
XI	3.5	2.0	3.5	2.4	1.5	4.7	10.5	4.9	10.5	4.4	18.5	3.6	21	4.4	6	6.8	15	3.6	37.7	6.5	6	16	·	·	·	13	11	·	5	1	3	·	3	17	–
XII	2	4.0	4.5	6.1	6.5	8.6	16.5	7.2	4.5	4.6	22.5	4.4	19.5	4.1	8	4.7	9	4.8	31.7	12.0	5	14	9	3	·	14	8	1	4	·	·	·	2	20	–
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	558.1	19.7	2. X	108	43	27	21	145	112	13	–	–	13^2	12	35	160	–

Wałcz

φ = 53°17' λ = 16°28' **1956**

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T											ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{o,m}$	Średnia I	Średnia II	Średnia III	Średnia Dies	Max	Min	Max obs.	Data	Min obs.	Data		I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	997.6	1018.0	974.9	1012.0	−1.6	−0.2	−1.8	−1.4	1.1	−3.4	7.6	22	−23.9	31	–	88	82	88	86	0.7	1.1	0.6	0.8	7.8	8.9	6.7	7.8
II	1006.1	1020.2	982.9	1021.3	−11.6	−7.1	−9.7	−9.5	−5.4	−14.4	3.2	29	−28.0	1	–	85	72	84	80	0.3	1.0	0.5	0.6	8.1	7.4	6.2	7.2
III	1004.7	1019.2	969.4	1019.1	−2.3	3.5	0.2	0.4	4.6	−3.3	15.9	29	−10.8	9	–	86	62	78	75	0.7	3.4	1.4	1.8	6.1	5.5	6.1	5.9
IV	995.3	1007.2	984.9	1009.6	2.2	6.0	3.6	3.8	7.4	0.7	17.0	27	−8.1	7	–	89	74	86	83	0.8	2.6	1.1	1.5	8.5	9.3	8.0	8.6
V	1005.0	1016.0	994.2	1018.8	10.3	16.5	11.9	12.6	18.1	7.1	29.0	31	1.7	21	–	79	53	74	69	3.0	10.4	4.0	5.8	6.2	6.9	4.2	5.8
VI	1000.8	1009.3	993.3	1014.4	13.9	18.3	14.3	15.2	20.3	10.8	29.0	9	5.9	17	–	84	65	81	77	2.9	8.7	3.5	5.0	6.2	8.2	5.7	6.7
VII	999.2	1007.1	990.3	1012.7	15.3	21.8	16.7	17.6	22.4	11.7	29.6	3	4.4	1	–	83	53	74	70	3.1	12.7	5.1	7.0	5.1	6.5	4.5	5.4
VIII	996.5	1011.4	975.9	1010.1	12.4	17.4	13.7	14.3	19.0	10.8	23.9	27	7.9	31	–	89	65	83	79	1.6	7.4	2.8	3.9	7.5	8.1	6.6	7.4
IX	1004.7	1017.7	991.0	1018.4	9.4	17.5	11.5	12.5	18.7	7.6	26.6	3	1.2	19	–	93	67	89	83	0.9	7.1	1.6	3.2	5.2	5.1	2.5	4.3
X	1004.1	1024.2	985.5	1018.1	6.7	10.7	7.4	8.0	11.5	5.2	21.7	2	−7.6	31	–	92	76	89	86	0.8	3.3	1.1	1.7	7.8	8.0	6.7	7.5
XI	1004.1	1024.6	970.3	1018.5	−0.6	2.0	0.2	0.4	2.9	−2.1	8.3	27	−9.5	21	–	86	77	88	84	0.8	1.7	0.8	1.1	7.1	8.2	7.3	7.6
XII	1006.5	1018.7	986.4	1021.0	−0.3	1.1	0.1	0.2	2.2	−1.7	10.1	16	−12.7	31	–	86	82	86	85	0.8	1.2	0.8	0.9	6.9	7.9	6.5	7.1
Rok	1002.0	1024.6	969.4	1016.1	4.5	9.0	5.7	6.2	10.3	2.4	29.6	3.VII	−28.0	1.II	–	87	69	83	80	1.4	5.0	1.9	2.8	6.9	7.5	5.9	6.8

Lidzbark

φ = 53°16' λ = 19°49' **1956**

I	–	–	–	–	−2.7	−1.3	−2.7	−2.4	−0.3	−4.1	5.9	22	−28.6	31	–	86	80	84	83	0.6	1.1	0.7	0.8	8.1	7.6	8.7	8.1
II	–	–	–	–	−14.1	−10.0	−11.6	−11.8	−8.5	−16.2	1.8	29	−28.8	1	–	78	72	80	77	0.3	0.7	0.4	0.5	7.4	7.0	8.1	7.5
III	–	–	–	–	−3.5	0.5	−2.0	−1.7	1.3	−5.0	8.8	30	−12.5	9	–	80	68	84	77	0.9	2.1	0.8	1.3	5.7	5.6	4.5	5.3
IV	–	–	–	–	2.8	6.7	4.5	4.6	8.1	1.1	21.8	17	−3.5	7	–	86	68	85	80	1.0	3.5	1.3	1.9	7.8	8.0	8.1	8.0
V	–	–	–	–	10.7	16.3	11.7	12.6	17.9	6.4	27.3	31	2.1	21	–	77	52	71	67	3.3	9.8	4.5	5.9	5.4	5.7	4.6	5.2
VI	–	–	–	–	16.0	20.7	15.6	17.0	22.1	11.2	31.4	8	5.4	29	–	71	54	77	67	5.8	13.3	4.7	7.9	5.0	6.8	6.6	6.1
VII	–	–	–	–	15.3	19.8	15.8	16.7	21.5	11.7	28.8	3	4.0	1	–	84	65	80	76	3.0	8.7	3.8	5.2	5.5	6.0	5.4	5.6
VIII	–	–	–	–	12.8	17.1	13.4	14.2	18.3	10.4	22.9	27	7.1	22	–	91	71	86	83	1.5	6.1	2.3	3.3	7.4	7.3	6.4	7.0
IX	–	–	–	–	9.4	16.5	11.0	12.0	17.9	7.0	24.9	3	0.6	19	–	89	60	82	77	1.4	7.7	2.5	3.9	5.4	5.1	3.5	4.7
X	–	–	–	–	6.3	10.0	7.2	7.7	11.3	4.1	24.7	2	−9.9	31	–	92	79	89	87	0.8	3.0	1.2	1.7	7.6	7.6	7.2	7.5
XI	–	–	–	–	−2.0	0.5	−1.4	−1.1	1.4	−3.7	5.9	5	−11.0	20	–	91	83	89	88	0.5	1.1	0.6	0.7	8.3	7.7	7.4	7.8
XII	–	–	–	–	−1.4	0.2	−1.1	−0.8	1.0	−3.0	9.4	16	−13.0	28	–	91	82	90	88	0.4	1.0	0.5	0.6	7.3	6.7	7.4	7.1
Rok	–	–	–	–	4.1	8.1	5.0	5.6	9.3	1.7	31.4	8.VI	−28.8	1.II	–	85	70	83	79	1.6	4.8	1.9	2.8	6.7	6.8	6.5	6.7

Kisielnica

φ = 53°15' λ = 22°07' **1956**

I	–	–	–	–	−3.0	−1.9	−3.2	−2.8	−0.6	−5.3	5.2	22	−29.9	31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9.0	8.6	7.4	8.3
II	–	–	–	–	−15.3	−11.2	−12.9	−13.1	−9.1	−18.3	2.1	28	−30.3	1	–	94	83	93	90	0.1	0.4	0.1	0.2	6.9	6.0	6.1	6.3
III	–	–	–	–	−4.6	0.1	−2.8	−2.5	1.0	−6.4	7.0	30	−14.5	9	–	90	77	88	85	0.4	1.5	0.6	0.8	5.7	4.6	3.5	4.6
IV	–	–	–	–	3.2	7.1	4.5	4.8	8.7	1.7	22.4	17	−4.2	7	–	94	76	90	87	0.5	3.0	1.0	1.5	8.1	8.4	6.7	7.7
V	–	–	–	–	10.8	16.3	11.2	12.4	17.7	6.0	27.0	31	1.8	20	–	83	59	83	75	2.5	8.5	2.4	4.5	5.1	6.2	3.7	5.0
VI	–	–	–	–	16.2	21.9	16.2	17.6	23.4	12.0	30.9	8	6.0	29	–	83	57	85	75	3.4	12.5	3.2	6.4	5.3	6.4	5.8	5.8
VII	–	–	–	–	15.4	20.1	15.3	16.5	21.4	11.7	27.4	3	4.5	1	–	86	67	90	81	2.4	8.2	1.7	4.1	6.1	7.2	4.9	6.1
VIII	–	–	–	–	13.0	17.6	13.0	14.2	19.0	10.0	24.4	19	6.2	11	–	92	71	92	85	1.2	6.3	1.3	2.9	7.0	7.5	5.0	6.5
IX	–	–	–	–	8.6	16.4	10.2	11.4	17.6	6.2	24.4	3	−0.9	25	–	95	63	89	82	0.6	7.3	1.4	3.1	5.4	5.7	2.5	4.5
X	–	–	–	–	5.4	9.7	6.8	7.2	10.6	4.0	23.7	2	−10.4	31	–	95	82	93	90	0.6	2.5	0.8	1.3	7.9	8.3	5.8	7.3
XI	–	–	–	–	−2.8	−0.2	−1.8	−1.6	0.6	−3.9	4.6	27	−9.4	11	–	95	88	93	92	0.2	0.7	0.3	0.4	7.7	7.1	6.0	6.9
XII	–	–	–	–	−2.7	−0.9	−1.9	−1.8	0.1	−3.8	8.0	16	−15.0	27	–	94	90	92	92	0.3	0.5	0.4	0.4	6.4	6.7	6.4	6.5
Rok	–	–	–	–	3.7	7.9	4.6	5.2	9.2	1.2	30.9	8.VI	−30.3	1.II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.7	6.9	5.3	6.3

Kończewice

φ = 53°11' λ = 18°33' **1956**

I	–	–	–	–	−2.0	−0.5	−2.1	−1.7	0.9	−3.8	7.2	22	−26.4	31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.0	7.1	8.1	7.4
II	–	–	–	–	−12.9	−9.3	−10.5	−10.8	−6.9	−15.6	2.4	29	−27.5	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.6	6.5	6.1	6.4
III	–	–	–	–	−3.0	1.7	−0.9	−0.8	2.8	−4.1	12.1	30	−10.8	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.7	4.8	4.1	4.5
IV	–	–	–	–	2.7	6.6	3.9	4.3	8.3	1.3	21.1	17	−4.0	7	–	94	75	90	86	0.5	3.0	0.9	1.5	7.1	8.2	7.0	7.4
V	–	–	–	–	10.6	16.4	11.4	12.4	18.2	6.6	27.9	31	2.1	20,21	–	79	51	74	68	3.2	10.4	3.9	5.8	5.3	5.2	3.4	4.6
VI	–	–	–	–	15.0	20.0	15.6	16.6	21.6	10.8	31.2	8	5.5	30	–	79	63	79	74	4.0	10.9	4.3	6.4	4.0	6.3	6.1	5.5
VII	–	–	–	–	15.3	20.5	16.0	17.0	22.5	11.6	28.8	3	4.2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.5	5.2	5.0	4.9
VIII	–	–	–	–	12.8	17.1	13.7	14.3	18.8	10.7	23.7	27	7.6	11	–	89	67	84	80	1.7	7.0	2.6	3.8	6.8	6.8	6.0	6.5
IX	–	–	–	–	10.2	16.9	11.9	12.7	18.3	7.9	25.5	3	1.6	19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.4	3.6	2.6	3.5
X	–	–	–	–	6.4	10.7	7.0	7.8	11.8	4.5	24.5	2	−7.9	31	–	94	81	92	89	0.5	2.8	0.8	1.4	7.8	7.3	6.2	7.1
XI	–	–	–	–	−1.2	1.3	−0.3	−0.1	2.0	−2.0	7.2	5	−7.8	21	–	91	83	91	88	0.5	1.2	0.5	0.7	7.3	7.4	6.7	7.1
XII	–	–	–	–	−0.9	0.8	−0.5	−0.3	1.9	−2.5	9.8	16	−12.1	28	–	93	88	92	91	0.4	0.8	0.4	0.5	6.6	6.5	5.5	6.2
Rok	–	–	–	–	4.4	8.5	5.4	5.9	10.0	2.1	31.2	8.VI	−27.5	1.II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.0	6.2	5.6	5.9

Wałcz

$H_s = 111$ m $H_b = 113{,}8$ m $h_w = 10$ m **1956**

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU n_D, V_{mD}																		OPAD R			LICZBA DNI (n)													
	N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C	Średnia prędkość				Temperatura T				Opad R			Wiatr V						
	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n		Suma	Max	Data	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	V ≥ 10	V > 15	≡	≈	◔	◕	▦
I	1.5	1.0	8.5	1.5	17.5	2.1	5.5	2.6	8.5	2.5	21	6.3	22.5	4.3	7	2.2	1	3.6	48.3	12.2	24	24	11	4	·	15	12	1	5	·	2	·	2	18	10
II	8.5	1.5	22.5	2.3	12	2.0	3	1.3	1	1.0	7.5	2.1	16.5	2.4	11	1.9	5	2.0	40.1	15.3	29	29	26	21	·	16	9	1	·	·	·	·	4	15	29
III	3	2.8	37.5	3.8	22.5	5.5	·	·	1	2.0	10	6.4	10	6.2	7	3.9	2	4.7	33.9	10.5	1	25	4	1	·	11	7	1	6	·	·	·	6	10	9
IV	15	1.9	16	1.7	6	1.2	3.5	1.6	2.5	1.4	7	2.9	18.5	4.5	18.5	2.5	3	2.5	91.9	17.8	14	12	·	·	·	21	14	3	1	·	3	1	1	24	4
V	3	3.0	10	1.9	5.5	2.0	2.5	2.4	1.5	1.7	9	3.2	37	2.9	23.5	1.9	1	2.4	19.8	5.7	1	·	·	·	5	9	6	·	·	·	·	1	4	6	·
VI	4	1.6	6	1.8	8.5	2.0	5.5	2.6	4.5	1.7	16	2.7	24.5	2.2	14	2.8	7	2.2	97.1	19.8	14	·	·	·	7	17	12	4	·	·	·	6	2	11	·
VII	7	1.8	16	2.0	4	2.1	2.5	2.0	5	2.6	19	4.2	20.5	2.7	14	1.4	5	2.4	20.6	11.2	3	·	·	·	9	7	5	1	·	·	1	3	3	6	·
VIII	2	1.5	6.5	1.9	5.5	1.9	5.5	2.1	7	2.4	32.5	3.2	22.5	1.8	5.5	1.6	6	2.2	93.3	26.5	30	·	·	·	·	21	17	1	1	·	·	2	·	10	·
IX	1	1.0	25.5	1.8	3.5	2.6	·	·	2	2.0	17.5	2.6	23	2.5	5.5	2.1	12	2.0	51.5	11.4	10, 27	·	·	·	1	13	9	2	·	·	·	2	9	5	·
X	3	3.2	11	3.3	3.5	1.3	1.5	2.7	7.5	2.0	32.5	2.4	27	3.2	1	1.0	6	2.5	67.3	21.6	2	4	·	·	·	15	12	2	1	·	·	·	2	18	·
XI	4.5	1.0	12	2.0	9	2.1	4	1.1	1.5	2.3	15	4.5	25	3.1	9	1.3	10	2.4	39.3	8.5	28	23	3	·	·	12	9		2	·	4	·	1	16	2
XII	1	1.0	21	3.0	7	2.1	1.5	2.3	5.5	2.6	25	2.8	18.5	4.5	6.5	2.6	7	2.9	61.8	13.7	5	16	8	3	·	17	13	2	2	·	2	·	5	16	11
Rok	33.5	1.8	192.5	2.2	104.5	2.2	35	1.7	47.5	2.0	212	3.6	265.5	3.4	122.5	2.1	65	2.6	664.9	26.5	30.VIII	130	52	29	22	174	125	18	78	·	12	15	39	155	65

Lidzbark

$H_s = 150$ m $h_w = 11$ m **1956**

I	4	2.8	5.5	2.2	3.5	2.5	16	3.9	12	3.5	32.5	7.7	14	4.7	1.5	3.3	4	4.9	31.1	6.3	24	21	13	4	·	14	9	·	5	·	–	–	1	22	13
II	5	2.4	10.5	3.0	16	7.4	8.5	3.5	4	2.1	15	3.8	9.5	3.4	5.5	2.4	13	3.5	30.3	8.2	29	29	27	20	·	14	9	·	3	·	–	–	4	18	29
III	5.5	5.0	9.5	3.0	17.5	6.8	28	7.8	0.5	2.0	8.5	5.6	11.5	5.6	7	3.5	5	5.8	14.7	4.0	1	30	10	3	·	9	5	·	8	·	–	–	7	10	21
IV	3	5.7	5.5	2.3	6.5	2.5	12	3.0	6.5	2.9	11.5	4.4	19	5.1	9	5.4	17	3.3	43.0	10.4	15	10	·	·	·	13	9	1	4	·	–	–	·	18	1
V	3	2.8	2	1.5	1.5	2.0	10	3.4	4	1.6	7	2.8	31.5	3.4	15	1.7	19	2.2	21.1	12.0	10	·	·	·	2	10	5	1	·	·	–	–	5	4	·
VI	2.5	2.6	1.5	1.5	4.5	3.2	17	3.9	7.5	2.6	15	3.1	13	3.3	17	2.4	12	2.6	46.2	13.1	23	·	·	·	8	13	8	2	·	·	–	–	·	9	·
VII	7.5	2.5	8.5	2.7	4	2.8	8.5	2.1	3	1.8	12	4.0	26.5	3.0	9	2.9	14	2.5	96.1	28.5	16	·	·	·	2	16	14	3	·	·	·	–	2	8	·
VIII	3.5	2.0	3	3.2	5.5	3.4	1.5	3.3	4.5	2.1	39.5	4.5	12.5	3.8	1	2.0	22	3.0	123.0	35.0	23	·	·	·	·	18	16	3	·	·		–	·	9	·
IX	1	1.0	1	1.0	9.5	2.1	11.5	2.6	4	3.2	15.5	3.8	14.5	3.6	5	1.6	28	2.0	17.7	9.5	12	·	·	·	·	5	4		·	·	–	–	8	4	·
X	3	2.8	7	4.5	8.5	5.9	2.5	2.8	9.5	3.3	30	3.9	19	3.9	3.5	3.1	10	3.6	63.0	20.2	6	5	1	·	·	13	12	2	·	·	–	–	4	18	·
XI	2	2.2	4	1.9	2	2.0	11.5	3.8	6.5	2.4	21.5	4.2	17.5	5.1	5	3.4	20	3.0	14.6	4.4	26	25	5	1	·	10	5	·	4	·	–	–	1	16	2
XII	0.5	1.0	5.5	6.5	12	5.8	12.5	5.6	8.5	3.2	27	4.2	18	4.3	2	5.0	7	4.3	50.6	12.6	4	20	9	5	·	15	13	1	·	·	–	–	2	17	17
Rok	40.5	2.7	63.5	2.8	91	3.9	139.5	3.8	70.5	2.6	23.5	4.3	206.5	4.1	80.5	3.1	171	3.4	551.5	35.0	23.VIII	140	65	33	12	150	109	13	24	·	–	–	34	153	83

Kisielnica

$H_s = 140$ m $h_w = 13$ m **1956**

I	4	4.5	10	3.2	7	3.8	11	3.9	12.5	4.6	33	7.6	8.5	4.2	4	3.8	3	5.2	29.9	6.8	24	24	12	5	·	13	7	·	9	1	1	·	2	21	–
II	13	3.8	19.5	4.7	16.5	6.3	2	5.5	4.5	2.3	15.5	3.7	7.5	3.5	4.5	3.9	4	4.2	35.4	12.0	19	29	27	26	·	13	8	1	6	1	2	·	5	12	–
III	5	5.1	18	5.5	25.5	5.9	11	5.0	3	2.8	13.5	5.5	7.5	6.1	4.5	4.6	5	5.2	15.0	9.5	1	30	13	2	·	6	3	·	7	·	·	·	11	9	–
IV	9.5	4.7	9	3.5	12	3.1	12	3.1	9.5	3.1	13	5.3	19.5	5.5	4.5	1.1	1	4.5	9.2	4.6	26	9	1	·	·	8	2	·	4	2	·		1	17	–
V	10	2.9	3.5	2.7	8.5	3.0	2.5	4.0	7	3.4	26	3.0	21	5.0	11.5	3.9	3	3.5	15.3	4.4	7	·	·	·	2	10	5		3	·		1	7	7	–
VI	7.5	3.1	5	2.7	11	3.1	12.5	3.8	8.5	3.2	17.5	2.8	13	3.6	9	3.7	6	3.1	116.0	47.0	22	·	·	·	12	12	11	2		·	·	10	1	8	–
VII	10	2.6	8	3.6	5.5	2.8	5	2.9	5	2.1	20.5	4.8	19	4.4	14	3.4	6	3.5	44.7	16.0	6	·	·	·	2	8	8	1	2	·	·	5	2	8	–
VIII	1	2.0	7	2.8	5.5	2.5	5	3.6	11.5	3.8	38	3.6	14.5	3.7	3.5	3.6	7	3.2	78.8	25.0	3	·	·	·	·	15	11	2	·	·	1	·	1	9	–
IX	5.5	3.4	8	3.1	7	2.8	10.5	3.0	5	3.6	22.5	3.6	15	3.2	2.5	4.2	14	2.8	20.1	10.0	12	2	·	·	·	5	4	1	1	1	1	1	9	4	–
X	2.5	4.4	12.5	6.0	5.5	7.8	2.5	2.2	11.5	4.7	31	3.9	15.5	6.1	7	4.6	5	4.6	119.5	60.0	6	5	2	1	·	10	8	3	5	1	8^2	1	3	16	–
XI	9	3.6	4	2.5	4.5	3.2	4.5	2.6	6.5	3.2	30	5.6	18.5	3.6	9	3.9	4	4.0	22.4	6.3	1	27	10	·	·	10	5	·	4		3^2	·	2	15	–
XII	2	2.7	9.5	8.9	15.5	5.9	4	3.8	9.5	3.8	32.5	3.4	14.5	4.2	4.5	4.7	1	4.6	40.2	13.0	5	21	11	7	·	11	8	1	4	2	7	·	7	15	–
Rok	79	3.6	114	4.1	124	4.2	82.5	3.6	94	3.3	293	4.4	174	4.4	78.5	3.8	59	4.0	546.5	60.0	6.X	147	76	41	16	121	80	11	45	8	23^2	18	51	141	–

Kańczewice

$H_s = 94$ m $h_w = 10$ m **1956**

I	1.5	4.7	11.5	4.9	3	2.0	8.5	3.5	11	3.4	17	6.2	32.5	9.6	7	5.9	1	6.4	43.6	8.1	23	22	10	4		15	12		7	7	–	·	2	16	14
II	8	4.7	23.5	4.0	12	4.2	8	5.2	2.5	4.4	10	4.0	8	5.7	9	4.7	6	4.2	37.0	21.8	29	29	26	24	·	20	6	1	·	·	–	·	4	13	29
III	5.5	7.5	14	6.2	7.5	5.5	32	7.8	12	6.5	4.5	7.2	8.5	8.0	9	9.2	·	7.3	21.0	5.8	1, 2	26	6	1	·	12	5	·	11	3	–	·	10	6	10
IV	9.5	7.1	13	4.6	14.5	2.8	7.5	3.3	5	3.3	11.5	4.5	15	6.4	14	7.3	·	5.1	44.2	12.3	14	13	·	·	·	15	8	1	6	1	–	1	1	12	1
V	11	3.6	5.5	3.3	6	1.9	9.5	4.0	5.5	3.3	10	3.0	25.5	4.5	20	5.7	·	4.1	18.9	8.1	10	·	·	·	4	7	4	·	3	1	–	1	7	2	·
VI	7	4.9	3.5	6.1	8	2.0	6	3.2	9.5	2.5	11.5	2.4	23	3.8	14.5	4.5	7	3.3	123.4	28.0	15	·	·	·	8	14	11	5	2	·	–	6	3	6	·
VII	9.5	3.8	17	3.1	7.5	1.5	3.5	2.7	3.5	1.6	7	4.1	22	4.9	17	4.7	6	3.5	113.9	26.2	15	·	·	·	5	14	12	4	·	·	–	5	10	9	·
VIII	4.5	5.2	6	4.2	2.5	2.6	3	3.2	7.5	3.1	21	4.4	31	5.0	10.5	4.8	7	4.1	226.5	45.4	23	·	·	·	·	18	16	6	2	1	–	3	1	9	·
IX	4.5	2.6	6	1.8	19	1.8	11	3.5	5.5	3.4	9.5	5.0	22.5	4.6	10	4.4	2	3.4	37.9	15.1	4	·	·	·	1	7	6	1	1	·	–	2	13	2	·
X	3.5	2.4	5	4.8	5.5	5.4	4.5	2.7	4.5	3.1	23	4.2	31.5	4.7	8.5	5.8	7	4.1	56.2	19.9	28	4	1	·	·	14	10	2	1	·	–	·	4	16	·
XI	4.5	3.6	2.5	3.0	3.5	2.4	12.5	2.1	5.5	2.7	7	5.8	30	5.1	7.5	4.6	17	3.4	29.8	13.0	28	22	5	·	·	11	6	1	3	2	–	·	2	13	4
XII	3.5	7.1	1	2.5	15.5	7.7	9	8.0	5.5	6.2	15	3.9	33	4.6	9.5	7.6	1	5.8	32.2	5.6	4	17	9	3	·	15	11	·	8	3	–	·	6	13	13
Rok	72.5	4.8	108.5	4.0	104.5	3.3	115	4.1	77.5	3.6	147	4.6	282.5	5.6	136.5	5.8	54	4.6	784.6	45.4	23.VIII	133	57	32	18	162	107	21	44	18	–	18	63	117	71

Chrząstowo — φ = 53°10' — λ = 17°35' — 1956

MIESIĄC	CIŚNIENIE p: P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	TEMPERATURA T: Średnia I	II	III	Dies	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data		ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m: I	II	III	Dies	ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m: I	II	III	Dies	ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m: I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	-1.6	-0.1	-1.7	-1.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.9	8.1	7.8	7.9
II	–	–	–	–	-11.9	-8.6	-9.7	-10.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.1	6.9	6.6	7.2
III	–	–	–	–	-2.4	2.7	-0.4	-0.1	–	–	–	–	–	–	–	80	66	77	74	0.8	3.0	1.4	1.7	6.2	5.4	4.7	5.4
IV	–	–	–	–	2.5	6.7	3.5	4.0	–	1.1	–	–	-5.4	7	–	88	71	87	82	0.8	3.2	1.0	1.7	8.2	8.8	8.5	8.5
V	–	–	–	–	10.4	16.4	11.8	12.6	–	7.4	–	–	2.7	21	–	77	51	69	66	3.2	10.4	4.7	6.1	6.2	6.7	4.5	5.4
VI	–	–	–	–	14.4	18.7	14.7	15.6	–	11.2	–	–	6.4	29	–	83	64	82	76	3.0	9.1	3.4	5.2	5.9	8.2	6.2	6.8
VII	–	–	–	–	15.3	20.8	16.3	17.2	–	11.9	–	–	6.1	1	–	83	55	76	71	2.9	11.5	4.6	6.3	5.0	5.5	4.8	5.1
VIII	–	–	–	–	12.7	17.1	13.8	14.4	–	10.7	–	–	8.1	13	–	88	66	80	78	1.7	7.2	3.3	4.1	7.0	7.5	6.6	7.0
IX	–	–	–	–	10.1	17.1	12.0	12.8	–	7.8	–	–	2.6	19	–	89	60	83	77	1.4	8.1	2.5	4.0	4.7	5.3	3.1	4.4
X	–	–	–	–	6.7	10.7	7.3	8.0	–	4.6	–	–	-8.0	31	–	93	75	89	86	0.7	3.6	1.2	1.8	8.3	8.0	7.4	7.9
XI	–	–	–	–	-0.9	1.7	-0.1	0.2	–	-2.1	–	–	-7.7	20,21	–	93	83	92	89	0.4	1.2	0.5	0.7	7.9	7.8	7.6	7.8
XII	–	–	–	–	-0.6	0.9	-0.2	0.0	–	-2.3	–	–	-12.7	28	–	90	86	91	89	0.5	0.9	0.5	0.6	7.5	7.6	6.8	7.3
Rok	–	–	–	–	4.6	8.7	5.6	6.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.9	7.2	6.2	6.8

Minikowo — φ = 53°10' — λ = 17°45' — 1956

I	–	–	–	–	-1.6	0.0	-1.7	-1.2	1.2	-3.3	7.9	22	-25.5	31	–	92	85	91	89	0.5	1.0	0.5	0.7	7.9	7.8	6.3	7.3
II	–	–	–	–	-11.9	-8.5	-9.8	-10.0	-6.7	-14.7	2.4	29	-27.5	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.5	7.1	6.2	6.9
III	–	–	–	–	-2.2	2.8	-0.5	-0.1	3.7	-3.3	13.0	30	-9.9	9	–	81	67	80	76	1.0	2.9	1.2	1.7	5.7	4.9	3.8	4.8
IV	–	–	–	–	2.6	6.8	3.6	4.2	8.6	1.1	21.0	17	-4.1	9	–	90	71	90	84	0.7	3.2	0.8	1.6	8.3	8.2	6.9	7.8
V	–	–	–	–	10.6	16.7	11.6	12.6	18.1	6.7	28.2	31	1.3	21	–	81	56	76	71	2.7	9.6	3.7	5.3	5.8	6.0	3.8	5.2
VI	–	–	–	–	14.5	18.9	14.5	15.6	20.7	10.6	29.1	6	5.5	29	–	87	68	88	81	2.3	8.4	2.2	4.3	5.6	7.2	5.7	6.2
VII	–	–	–	–	15.6	20.8	15.6	16.9	22.4	11.2	28.9	3	4.0	1	–	89	67	88	81	2.1	8.8	2.2	4.4	5.5	5.9	4.3	5.2
VIII	–	–	–	–	12.7	17.4	13.6	14.3	18.9	10.3	24.1	19	6.8	13	–	92	72	86	83	1.2	6.2	2.4	3.3	6.6	6.7	4.9	6.1
IX	–	–	–	–	9.9	17.2	11.6	12.6	18.4	7.4	25.4	3	2.9	20,25	–	91	61	86	79	1.1	7.9	2.0	3.7	4.5	4.4	3.3	4.1
X	–	–	–	–	6.4	10.8	7.0	7.8	11.8	3.9	23.2	2	-7.6	31	–	91	79	89	86	0.8	3.1	1.1	1.7	7.8	7.3	6.1	7.1
XI	–	–	–	–	-1.3	1.6	-0.2	0.0	2.0	-2.5	7.3	5	-8.9	21	–	91	83	89	88	0.5	1.2	0.7	0.8	7.2	8.0	7.0	7.4
XII	–	–	–	–	-0.9	0.9	-0.3	-0.2	1.9	-2.3	10.4	16	-12.5	28	–	85	83	87	85	0.8	1.2	0.7	0.9	7.0	6.7	6.1	6.6
Rok	–	–	–	–	4.5	8.8	5.4	6.0	10.1	2.1	29.1	6.VI	-27.5	1.II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.6	6.7	5.4	6.2

Wyrzysk — φ = 53°09' — λ = 17°16' — 1956

I	–	–	–	–	-1.3	0.3	-1.4	-1.0	1.4	-3.2	7.6	22	-24.6	31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
II	–	–	–	–	-11.6	-7.8	-9.7	-9.7	-6.2	-14.4	3.0	27	-27.1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
III	–	–	–	–	-1.8	3.3	0.0	0.4	4.0	-3.4	13.8	30	-9.5	9	–	82	71	80	78	0.9	2.6	1.2	1.6	–	–	–	–
IV	–	–	–	–	3.0	7.4	4.1	4.6	8.6	0.9	19.6	17	-6.5	5	–	86	70	85	80	1.0	3.4	1.3	1.9	–	–	–	–
V	–	–	–	–	11.6	17.5	12.1	13.3	18.8	6.8	29.1	31	0.2	21	–	77	53	73	68	3.6	10.3	4.3	6.0	–	–	–	–
VI	–	–	–	–	15.5	19.5	14.0	15.8	21.2	10.8	30.2	5	5.0	17	–	80	67	87	78	3.9	9.2	2.5	5.2	–	–	–	–
VII	–	–	–	–	16.5	21.7	16.7	17.9	23.4	11.6	29.5	3	3.6	1	–	81	60	80	74	3.6	11.2	3.9	5.9	–	–	–	–
VIII	–	–	–	–	13.6	18.3	13.6	14.8	19.8	10.5	24.2	19	7.4	6	–	87	67	85	80	2.1	7.7	2.5	4.1	–	–	–	–
IX	–	–	–	–	10.3	17.9	11.6	12.8	19.0	7.4	26.1	3	1.6	19,21	–	90	60	86	79	1.3	8.4	2.0	3.9	–	–	–	–
X	–	–	–	–	7.0	11.2	7.2	8.2	12.0	4.5	23.5	2	-7.6	31	–	91	74	89	85	0.9	3.9	1.1	2.0	–	–	–	–
XI	–	–	–	–	-0.8	2.0	-0.1	0.2	2.5	-2.3	7.6	5	-8.4	21	–	89	81	87	86	0.7	1.4	0.8	1.0	–	–	–	–
XII	–	–	–	–	-0.3	1.3	0.1	0.3	2.3	-2.0	10.4	16	-13.6	28	–	86	82	86	85	0.8	1.3	0.8	1.0	–	–	–	–
Rok	–	–	–	–	5.1	9.4	5.7	6.5	10.6	2.3	30.2	5.VI	-27.1	1.II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Grądy – Woniecko — φ = 53°09' — λ = 22°24' — 1956

I	–	–	–	–	-2.6	-1.5	-2.7	-2.4	-0.2	-4.8	6.0	22	-29.4	31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
II	–	–	–	–	-14.7	-10.7	-12.9	-12.8	–	-18.0	–	–	-30.3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
III	–	–	–	–	-4.1	0.5	-2.0	-1.9	1.2	-5.8	7.3	31	-14.7	9	–	85	73	81	80	0.7	1.8	1.0	1.2	–	–	–	–
IV	–	–	–	–	3.8	7.7	4.8	5.3	8.8	1.8	23.2	17	-3.6	7	–	86	64	83	78	1.2	4.4	1.6	2.4	–	–	–	–
V	–	–	–	–	10.9	16.5	11.4	12.6	17.7	5.0	26.7	31	0.5	22	–	79	53	75	69	2.9	9.8	3.6	5.4	–	–	–	–
VI	–	–	–	–	16.7	21.9	15.7	17.5	23.1	11.2	30.0	8	4.0	29	–	79	54	82	72	4.1	13.0	3.5	6.9	–	–	–	–
VII	–	–	–	–	15.3	19.9	14.9	16.2	21.6	10.9	27.8	3	3.2	1	–	85	62	87	78	2.7	9.4	2.3	4.8	–	–	–	–
VIII	–	–	–	–	13.3	18.0	13.3	14.5	19.2	9.8	24.8	19	3.6	11	–	89	67	88	81	1.7	7.3	1.9	3.6	–	–	–	–
IX	–	–	–	–	8.5	16.7	10.0	11.3	17.5	5.1	24.3	3	-2.1	24	–	93	60	89	81	0.8	8.1	1.4	3.4	–	–	–	–
X	–	–	–	–	5.6	10.1	7.2	7.5	10.9	4.3	23.9	2	-9.1	31	–	92	77	89	86	0.8	3.2	1.1	1.7	–	–	–	–
XI	–	–	–	–	-2.4	0.1	-1.4	-1.3	0.8	-4.0	4.6	27	-11.3	14	–	92	86	89	89	0.4	0.9	0.6	0.6	–	–	–	–
XII	–	–	–	–	-2.1	-0.4	-1.5	-1.4	–	-3.8	–	–	-16.2	27	–	93	88	92	91	0.4	0.7	0.5	0.5	–	–	–	–
Rok	–	–	–	–	4.0	8.2	4.7	5.4	–	1.0	30.0	8.VI	-30.3	1.II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Chrząstowo

$H_s = 105$ m $h_w = 14$ m **1956**

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU ^{n}D, $V_{m}D$																		OPAD R			LICZBA DNI (n)												
	N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Temperatura T				Opad R			Wiatr V						
	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n					Min < 0°	Max > 0°	Min < -10°	Max > 25°	0.1 ≤ R < 1.0	1.0 ≤ R < 10.0	R ≥ 10.0	V ≥ 10	V ≥ 15	≡	≈	◔	◕	⊞
I	5	4.1	7	4.2	3	3.7	15.5	3.8	13.5	5.0	22	5.2	20	4.7	5	2.4	2	4.4	21.7	4.0	23, 24	–	–	–	–	13	8	·	4	·	–	·	2	19	10
II	8	2.9	23	3.7	15	5.8	3	5.2	1.5	2.0	6.5	2.3	9.5	2.6	10.5	1.7	10	3.1	16.4	9.1	29	–	–	–	–	13	3	·	1	·	–	·	5	16	29
III	6.5	4.7	11.5	4.6	22	6.5	22.5	8.8	1	4.5	5.5	5.6	10.5	4.5	10.5	6.3	3	6.2	16.8	4.1	4	–	–	–	–	7	5	·	9	·	–	·	6	8	9
IV	13	3.5	15	3.5	8	3.1	3.5	3.0	5	2.0	7	3.6	13.5	3.5	17	3.7	8	3.1	43.5	7.2	14	11	–	·	–	15	10	·	·	·	–	·	1	20	2
V	3	3.8	1	1.5	8.5	3.1	10.5	3.5	2	3.0	10	1.7	20	2.2	26	2.9	12	2.4	11.1	2.4	10	·	–	·	–	7	6	·	1	·	–	·	5	4	·
VI	5	4.2	1.5	3.7	7.5	4.2	8	3.5	8	2.7	9.5	3.2	7.5	1.7	19	3.4	24	2.4	92.3	32.0	14	·	–	·	–	17	15	2	2	·	–	7	1	10	·
VII	9	2.3	11.5	2.9	5	4.2	2.5	3.8	3.5	2.1	12.5	2.5	16	3.3	15	2.5	18	2.3	32.3	9.3	3	·	–	·	–	10	7	·	·	·	–	2	6	7	·
VIII	3	3.0	3	2.3	4.5	4.2	3	3.0	4.5	2.2	25	2.4	23	2.9	8	2.1	19	2.1	96.2	21.2	29	·	–	·	–	18	13	4	1	1	–	4	·	9	·
IX	2.5	2.6	5	3.7	19.5	3.5	7	3.5	2	3.5	9	3.0	9	2.7	7	3.4	29	2.2	39.4	13.5	10	·	–	·	–	6	6	1	·	·	–	1	8	5	·
X	2	2.0	9.5	6.0	1.5	5.3	3.5	2.9	4.5	3.2	21	2.5	15.5	2.8	13.5	3.2	22	2.5	65.4	15.3	27	2	–	·	–	16	13	3	·	·	–	1	3	21	·
XI	7	3.0	2.5	1.6	6	3.3	11.5	3.5	4.5	2.7	9	4.1	15	3.6	5.5	3.2	29	2.3	33.2	9.5	28	24	–	·	–	12	9	·	·	·	–	·	1	18	4
XII	4.5	3.8	4	7.5	15	7.2	5.5	7.1	3.5	3.6	20.5	3.5	14	3.9	6	6.5	20	4.0	65.2	19.0	4	17	–	4	–	17	13	2	3	·	–	·	6	20	12
Rok	68.5	3.3	94.5	3.8	115.5	4.5	96	4.3	53.5	3.0	157.5	3.3	173.5	3.2	143	3.4	196	3.1	533.5	32.0	14.VI	–	–	–	–	151	108	12	21	1	–	15	44	157	66

Minikowo

$H_s = 92$ m $h_w = 12$ m **1956**

I	0.5	6.0	7.5	3.4	3.5	4.4	16	5.3	8	4.8	26	7.9	26.5	6.1	5	7.0	·	6.X	19.2	5.0	24	22	9	2	·	14	6	·	10	4	–	–	2	14	–
II	7.5	3.6	21.5	4.4	9.5	5.1	11	7.2	0.5	2.0	5	2.4	16.5	3.2	14.5	2.9	1	4.1	17.1	9.6	29	29	27	23	·	14	4	·	4	·	–	–	4	16	–
III	2.5	4.0	15	5.4	15.5	4.7	28	7.9	5.5	11.5	3	7.8	8.5	8.9	14	6.7	1	6.9	15.5	4.7	3	26	6	·	·	7	5	·	11	2	–	–	9	6	–
IV	12.5	3.7	14.5	3.6	13	2.9	3	4.0	6.5	2.7	5.5	4.1	13	3.4	20	4.8	2	3.6	34.0	10.7	14	13	·	·	·	9	8	1	1	·	–	–	1	15	–
V	6	4.2	4.5	3.2	13.5	3.3	6	5.3	1	1.0	4	3.2	30	4.0	25	3.8	3	3.7	9.5	2.4	10	·	·	·	4	8	4	·	4	·	–	–	4	3	–
VI	7	3.9	2.5	6.4	8	3.8	10	4.8	3.5	3.6	11.5	3.7	21	3.4	25.5	3.5	1	3.7	105.7	29.3	14	·	·	·	7	16	15	2	1	·	–	–	1	7	–
VII	7	3.3	13.5	3.7	16.5	2.9	2.5	2.6	1.5	2.7	6	3.5	30	3.7	16	3.5	·	3.4	23.0	7.9	17	·	·	·	4	9	7	·	·	·	–	–	5	6	–
VIII	4.5	2.6	3.5	3.3	6	4.2	3	8.5	2	2.0	17.5	4.3	43.5	2.6	9	2.0	4	3.1	103.2	19.8	29	·	·	·	·	19	13	3	2	1	–	–	·	7	–
IX	8.5	1.7	4	1.0	30	2.8	4	2.1	3	2.8	4.5	3.7	31.5	2.2	4.5	3.9	·	2.5	34.8	13.0	10	·	·	·	1	7	6	1	·	·	–	–	9	4	–
X	2	2.5	5	6.0	15	4.2	2	2.0	3.5	1.9	13	2.8	46	2.8	6.5	3.1	·	3.1	51.1	10.0	27	6	1	·	·	16	11	1	3	·	–	–	5	13	–
XI	6.5	2.3	8	2.6	17	2.9	5.5	3.2	3	5.0	7	3.9	34.5	3.7	7.5	2.3	1	3.2	28.0	11.2	28	22	4	·	·	13	5	·	2	·	–	–	1	13	–
XII	3.5	2.3	1.5	5.7	22.5	5.5	3	3.2	1	4.5	11.5	3.7	37	3.5	11	4.5	2	4.0	32.1	7.1	5	17	9	3	·	16	10	·	2	·	–	–	6	15	–
Rok	68	3.3	101	4.1	170	3.9	94	4.7	39	3.1	114.5	4.2	338	4.0	158.5	4.0	15	4.0	473.2	29.3	14.VI	135	56	28	16	148	94	8	40	7	–	–	47	119	–

Wyrzysk

$H_s = 90$ m $h_w = 12$ m **1956**

I	12	2.0	·	·	3	2.7	6	3.3	18	3.1	18	9.3	18	10.6	16	7.7	2	6.3	77.3	10.8	24	22	11	2	·	–	–	–	10	7	–	–	–	–	–
II	11	1.5	13	2.4	19	6.0	12	4.8	4	1.2	4	1.5	8	2.1	9	3.1	7	3.2	39.8	19.6	29	29	27	21	·	–	–	–	4	2	–	–	–	–	–
III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	26	5	·	·	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
IV	20	3.7	10	5.9	16	4.4	11	3.2	8	2.4	6	3.2	6	2.8	9	7.1	4	4.0	66.0	15.0	19	12	·	·	·	–	–	–	5	·	–	–	–	–	–
V	21	3.0	3	2.7	1	7.0	8	3.8	11	3.0	10	2.7	11	4.0	19	3.6	9	9.1	36.3	9.5	19	·	·	·	5	–	–	–	3	·	–	–	–	–	–
VI	23	2.7	2	4.5	5	3.6	6	1.8	18	4.3	6	3.2	9	3.3	14	4.0	7	3.1	163.3	45.4	14	·	·	·	9	–	–	–	1	·	–	–	–	–	–
VII	11	3.3	2	3.0	9	3.6	13	3.5	9	1.7	8	3.5	22	4.7	11	3.2	8	3.2	49.9	13.6	3	·	·	·	9	–	–	–	2	·	–	–	–	–	–
VIII	14	1.5	5	2.4	2	3.5	2	5.0	11	3.7	27	5.0	14	3.7	14	4.1	4	3.6	152.0	45.4	30	·	·	·	·	–	–	–	3	2	–	–	–	–	–
IX	9	2.6	3	2.3	3	4.0	18	2.4	12	2.6	12	3.8	9	2.3	9	4.1	15	2.5	40.9	10.5	10	·	·	·	1	–	–	–	1	·	–	–	–	–	–
X	11	1.5	·	·	16	5.0	2	3.5	5	1.6	12	2.9	22	2.5	17	4.4	8	3.0	99.7	20.4	2	4	1	·	·	–	–	–	2	·	–	–	–	–	–
XI	8	1.1	3	1.3	15	1.3	11	2.2	8	2.1	4	7.8	25	3.9	9	2.0	7	2.4	25.5	5.0	11, 27	23	4	·	·	–	–	–	3	·	–	–	–	–	–
XII	10	1.8	·	·	16	5.8	14	4.0	3	1.3	12	3.2	31	2.7	4	6.0	3	3.4	56.8	10.0	4	16	9	4	·	–	–	–	3	·	–	–	–	–	–
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	45.4	14.VI, 30.VII	132	57	27	24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Grady – Woniecko

$H_s = 110$ m **1956**

I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	24.0	6.3	22	23	12	5	·	16	5	·	–	–	1	·	–	–	13
II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	17.5	6.7	29	29	–	26	·	15	5	·	–	–	·	·	–	–	29
III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	15.6	7.6	1	30	11	3	·	6	3	·	–	–	·	·	–	–	31
IV	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	17.5	3.8	10	9	1	·	·	13	7	·	–	–	·	·	–	–	·
V	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	19.9	5.8	18	·	·	·	1	10	8	·	–	–	1	·	–	–	·
VI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	81.4	30.8	22	·	·	·	11	10	8	3	–	–	·	7	–	–	·
VII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	125.5	37.6	17	·	·	·	2	12	10	4	–	–	·	4	–	–	·
VIII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	88.8	20.9	3	·	·	·	·	20	15	3	–	–	2	1	–	–	·
IX	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	34.4	14.4	12	2	·	·	·	6	6	1	–	–	3	1	–	–	·
X	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	115.9	55.3	6	5	2	·	·	15	8	3	–	–	7	1	–	–	·
XI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	15.6	3.9	1	26	10	2	·	13	7	·	–	–	3	·	–	–	17
XII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	43.0	13.0	5	21	–	7	·	15	9	1	–	–	3	·	–	–	18
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	599.1	55.3	6.X	145	–	43	14	151	91	15	–	–	20	14	–	–	108

Bydgoszcz, IMiUZ

φ = 53°08' λ = 18°01' **1956**

Miesiąc	Ciśnienie p: P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	Temperatura T: Średnia I	II	III	Dies	— Max	— Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data		Średnia wilgotność względna U_m: I	II	III	Dies	Średni niedosyt wilgotności f_m: I	II	III	Dies	Średnie zachmurzenie N_m: I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	-1.2	0.3	-1.2	-0.8	1.6	-2.6	8.0	22	-25.1	31	–	83	77	83	81	1.0	1.5	1.0	1.2	7.5	8.0	7.4	7.6
II	–	–	–	–	-12.0	-8.3	-9.3	-9.7	-6.2	-14.1	2.8	29	-26.9	1	–	83	74	81	79	0.4	0.8	0.5	0.6	8.4	6.9	6.2	7.2
III	–	–	–	–	-2.3	3.1	0.0	0.2	4.2	-3.0	14.5	30	-7.2	12	–	80	63	77	73	1.0	3.2	1.1	1.8	4.8	5.2	3.6	4.5
IV	–	–	–	–	2.8	7.4	4.6	4.8	9.0	1.9	21.5	17	-4.5	7	–	86	65	79	77	1.0	4.1	1.8	2.3	8.0	8.4	6.3	7.6
V	–	–	–	–	10.6	16.9	13.4	13.6	18.6	7.7	28.5	31	2.1	21	–	76	46	60	61	3.5	11.8	6.4	7.2	5.9	6.6	3.4	5.3
VI	–	–	–	–	14.6	19.8	16.5	16.9	21.7	11.9	31.4	8	7.0	17	–	78	57	74	70	4.0	11.8	5.5	7.1	5.2	8.0	6.0	6.4
VII	–	–	–	–	15.8	21.3	18.0	18.3	23.0	12.8	29.0	3	4.8	1	–	83	57	73	71	3.2	11.8	5.6	6.9	5.7	6.2	5.1	5.7
VIII	–	–	–	–	12.9	17.6	14.8	15.0	19.5	11.6	24.6	27	9.0	25	–	86	61	78	75	2.1	8.4	3.9	4.8	6.9	7.9	5.8	6.9
IX	–	–	–	–	9.9	17.5	12.6	13.2	19.0	8.3	26.6	3	2.2	19	–	89	56	82	76	1.4	9.1	2.9	4.5	4.7	4.6	2.9	4.1
X	–	–	–	–	6.6	11.2	7.8	8.4	12.1	5.0	24.1	2	-7.2	31	–	90	70	84	81	1.1	4.5	1.7	2.4	7.9	7.8	6.4	7.4
XI	–	–	–	–	-0.7	2.1	0.3	0.5	2.8	-1.8	8.2	27	-8.2	20	–	86	74	84	81	0.8	1.8	1.0	1.2	7.7	8.0	7.6	7.8
XII	–	–	–	–	-0.3	1.5	0.3	0.4	2.7	-1.6	10.7	16	-12.1	28	–	86	75	85	82	0.9	1.7	0.9	1.2	7.5	7.1	6.9	7.2
Rok	–	–	–	–	4.7	9.2	6.5	6.7	10.7	3.0	31.4	8.VI	-26.9	1.II	–	84	65	78	76	1.7	5.9	2.7	3.4	6.7	7.1	5.6	6.5

Bydgoszcz

φ = 53°07' λ = 17°58' **1956**

I	1003.6	1024.8	981.2	1012.5	-1.4	0.1	-1.4	-1.0	1.4	-3.2	7.8	22	-25.2	31	–	89	84	88	87	0.7	1.1	0.8	0.9	7.4	7.9	6.9	7.4
II	1011.8	1025.2	987.3	1021.2	-12.3	-8.5	-9.8	-10.1	-6.3	-15.0	2.4	29	-26.5	1	–	92	85	89	89	0.2	0.4	0.3	0.3	7.5	7.2	6.6	7.1
III	1010.8	1025.6	974.2	1019.8	-2.4	3.1	-0.2	0.1	4.3	-3.4	14.9	30	-10.7	9	–	87	74	83	81	0.7	2.4	1.0	1.4	5.5	5.5	3.8	4.9
IV	1000.3	1010.2	990.3	1009.0	2.7	7.4	4.2	4.6	9.1	1.2	21.5	17	-5.4	5	–	90	71	84	82	0.7	3.4	1.3	1.8	8.2	8.6	6.9	7.9
V	1010.1	1020.5	998.6	1018.7	10.9	16.9	12.1	13.0	18.9	6.7	29.6	31	-1.1	21	–	78	53	73	68	3.2	10.3	4.3	5.9	6.1	6.6	3.2	5.3
VI	1005.9	1013.8	997.5	1014.4	15.1	19.7	15.5	16.4	22.2	10.9	32.8	8	4.9	29	–	80	62	78	73	3.8	10.6	4.4	6.3	6.0	7.9	6.3	6.7
VII	1004.2	1012.2	994.1	1012.6	15.8	21.4	17.3	18.0	23.6	11.7	30.0	3	2.5	1	–	83	58	76	72	3.2	11.4	4.9	6.5	5.6	6.2	4.9	5.6
VIII	1001.8	1016.4	983.0	1010.2	12.9	17.7	14.0	14.6	19.8	10.5	25.4	27	7.4	11,22	–	90	67	83	80	1.5	7.2	2.8	3.8	6.5	7.7	5.8	6.7
IX	1010.4	1023.8	995.7	1019.0	9.8	17.5	11.9	12.8	19.1	7.4	26.5	3	0.3	19	–	91	62	86	80	1.2	8.0	2.2	3.8	4.6	5.0	2.9	4.2
X	1009.4	1029.8	989.7	1018.2	6.5	11.1	6.9	7.8	12.3	4.1	24.4	2	-8.2	31	–	93	75	88	85	0.8	3.8	1.3	2.0	7.9	8.1	6.1	7.4
XI	1009.6	1029.7	976.1	1018.6	-1.2	2.0	-0.1	0.2	2.6	-2.7	8.0	27	-11.1	21	–	92	80	88	87	0.4	1.4	0.7	0.8	7.5	7.8	7.0	7.4
XII	1012.3	1024.1	990.7	1021.3	-0.7	1.3	-0.2	0.0	2.4	-2.4	10.9	16	-12.6	28	–	91	83	89	88	0.5	1.2	0.7	0.8	6.5	6.7	6.8	6.7
Rok	1007.5	1029.8	974.2	1016.3	4.6	9.1	5.8	6.3	10.8	2.2	32.8	8.VI	-26.5	1.II	–	88	71	84	81	1.4	5.1	2.1	2.9	6.6	7.1	5.6	6.4

Mława

φ = 53°07' λ = 20°22' **1956**

I	994.0	1016.6	972.7	1012.5	-2.9	-1.2	-2.9	-2.5	0.0	-5.0	6.6	22	-28.2	31	–	90	85	89	88	0.5	0.9	0.6	0.7	7.9	8.0	7.3	7.7
II	1001.5	1013.2	973.6	1020.8	-14.5	-9.9	-11.8	-12.0	-7.8	-17.5	1.7	29	-28.6	1	–	79	74	81	78	0.3	0.7	0.4	0.5	6.4	7.1	6.8	6.8
III	1001.7	1016.5	962.2	1020.3	-4.0	1.0	-2.1	-1.8	2.1	-5.2	10.4	30	-14.6	9	–	81	72	84	79	0.8	2.0	0.8	1.2	5.3	5.7	3.4	4.8
IV	990.3	998.9	979.5	1008.3	2.8	7.4	4.5	4.8	9.1	1.4	22.8	17	-4.0	7	–	87	67	83	79	0.9	3.9	1.4	2.1	8.4	8.4	6.5	7.8
V	1000.3	1010.2	988.1	1017.9	10.6	16.9	11.6	12.7	19.0	6.3	28.0	31	1.1	21	–	80	53	75	69	2.8	10.1	3.7	5.5	5.8	6.5	3.8	5.4
VI	996.6	1006.2	985.7	1013.9	16.0	21.2	16.3	17.4	23.1	11.7	32.2	8	4.9	29	–	81	61	81	74	3.9	11.6	4.0	6.5	4.6	7.3	5.5	5.8
VII	994.7	1001.8	980.1	1012.0	15.1	20.3	15.6	16.6	22.1	11.4	28.6	3	3.2	1	–	89	68	88	82	2.1	8.1	2.3	4.2	5.5	6.9	5.1	5.8
VIII	992.7	1005.4	974.7	1010.1	12.8	17.7	12.8	14.0	19.0	10.0	23.2	27	6.5	22	–	93	71	92	85	1.2	6.5	1.3	3.0	7.7	7.8	5.6	7.0
IX	1001.3	1015.9	985.7	1019.0	8.6	17.5	10.1	11.6	18.5	6.6	25.7	3	0.6	19,25	–	95	60	91	82	0.6	8.2	1.2	3.3	5.3	5.8	1.9	4.3
X	999.7	1018.8	975.5	1017.6	5.5	10.1	6.9	7.4	11.3	3.7	24.8	2	-9.2	31	–	95	80	92	89	0.5	2.9	0.8	1.4	7.8	8.2	5.5	7.2
XI	999.5	1019.8	965.1	1018.1	-2.4	0.5	-1.6	-1.3	1.6	-4.2	6.0	5	-11.9	20	–	90	81	89	87	0.5	1.2	0.6	0.8	8.0	7.7	6.4	7.4
XII	1002.9	1016.1	980.5	1021.6	-2.0	-0.4	-1.5	-1.4	1.1	-3.6	8.7	16	-13.2	28	–	91	87	90	89	0.4	0.8	0.5	0.6	6.8	6.4	6.2	6.5
Rok	997.9	1019.8	962.2	1016.0	3.8	8.4	4.8	5.4	9.9	1.3	32.2	8.VI	-28.6	1.II	–	88	72	86	82	1.2	4.7	1.5	2.5	6.6	7.2	5.3	6.4

Białystok

φ = 53°07' λ = 23°11' **1956**

I	995.4	1019.7	974.1	1013.2	-3.3	-1.9	-3.2	-2.9	-0.6	-5.3	5.6	22	-29.3	31	–	87	80	84	84	0.6	1.1	0.8	0.8	8.8	8.5	8.7	8.7
II	1003.0	1014.0	969.8	1021.8	-15.4	-10.8	-13.0	-13.0	-9.2	-17.9	1.6	28,29	-30.8	1	–	78	70	76	75	0.4	0.8	0.6	0.6	7.8	7.1	6.1	7.0
III	1003.8	1019.5	960.3	1021.8	-4.6	1.0	-2.2	-2.0	2.0	-6.0	8.7	31	-14.3	9	–	79	62	73	71	0.9	2.6	1.4	1.6	6.3	5.2	3.7	5.1
IV	990.9	999.5	979.5	1008.1	3.4	7.6	4.7	5.1	9.0	1.6	24.1	17	-4.2	6	–	81	63	76	73	1.4	4.3	2.1	2.6	8.7	8.8	7.6	8.4
V	1000.6	1009.9	989.3	1017.5	10.5	16.5	11.6	12.6	18.1	5.8	27.6	31	1.2	19	–	79	58	77	71	2.9	8.9	3.3	5.0	4.6	6.8	5.3	5.6
VI	997.5	1008.3	983.8	1014.1	16.8	22.4	16.8	18.2	24.2	12.3	30.8	7	5.0	29	–	81	59	81	74	3.9	12.2	3.9	6.7	5.2	7.2	6.4	6.3
VII	994.9	1002.6	981.0	1011.4	15.4	20.2	15.6	16.7	22.2	11.1	27.5	4	5.3	1	–	85	68	86	80	2.6	7.9	2.6	4.4	6.1	8.0	4.9	6.3
VIII	993.8	1006.6	974.8	1010.5	12.9	17.9	13.5	14.4	19.3	10.3	25.6	19	6.2	14	–	91	72	89	84	1.3	6.3	1.8	3.1	7.4	7.7	6.3	7.1
IX	1002.5	1018.5	985.6	1019.5	8.0	16.3	10.1	11.1	17.6	5.9	25.3	3	-1.9	24	–	94	64	90	83	0.7	7.1	1.3	3.0	6.0	6.3	3.8	5.4
X	1000.0	1018.5	963.7	1017.2	5.2	9.7	7.0	7.2	10.9	4.1	23.2	2	-11.2	31	–	94	80	91	88	0.6	2.6	0.9	1.4	7.8	8.7	7.1	7.9
XI	999.7	1019.4	962.3	1017.6	-3.0	-0.4	-1.9	-1.8	0.6	-4.3	4.4	27	-11.4	11	–	88	83	85	85	0.6	1.0	0.7	0.8	7.6	8.2	7.9	7.9
XII	1004.4	1020.2	977.8	1022.4	-2.8	-0.9	-2.1	-2.0	0.3	-3.9	7.7	17	-14.5	30	–	92	88	91	90	0.3	0.6	0.4	0.4	7.2	7.4	6.6	7.1
Rok	998.9	1020.2	960.3	1016.3	3.6	8.1	4.7	5.3	9.5	1.1	30.8	7.VI	-30.8	1.II	–	86	71	83	80	1.4	4.6	1.6	2.5	7.0	7.5	6.2	6.9

Bydgoszcz, IMiUZ — H_s = 47 m — h_w = 10 m — 1956

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU n_D, v_{mD} N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	LICZBA DNI (n) Temperatura T Min<0°	Max<0°	Min<-10°	Max>25°	Opad R R≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	Wiatr V V≥10	V≥15	≡	≈0°	◔	◕	⊞
I	3	3.0	5	2.2	6.5	2.2	10.5	2.1	2.5	2.8	15	4.3	41	6.0	2.5	3.4	7	4.1	18.6	4.8	22	19	9	2	·	15	5	·	4	2	–	·	2	16	9
II	7.5	2.3	14.5	2.6	18.5	3.5	0.5	4.0	·	·	3	3.5	23	2.3	2	1.5	18	2.2	20.1	9.7	29	29	27	19	·	17	5	·	·	·	–	·	3	16	28
III	4.5	2.4	9	2.8	40	4.5	8.5	5.1	2	1.0	2	5.5	18.5	4.9	5.5	4.2	3	4.2	16.7	4.5	1	26	5	·	·	8	5	·	2	1	–	·	9	6	2[illegible]
IV	8.5	3.6	8	2.5	12.5	2.4	2.5	2.0	1	2.0	5	2.7	22.5	3.8	12	4.8	18	2.7	38.5	12.5	14	8	·	·	·	13	7	1	2	·	–	1	1	15	·
V	9.5	2.4	1.5	2.3	7.5	2.4	4.5	3.1	1	3.5	2	4.2	23.5	3.2	21.5	3.2	22	2.3	9.1	4.0	10	·	·	·	5	6	4	·	·	·	–	2	5	3	·
VI	8	2.8	1.5	4.0	8	3.0	2.5	2.6	5.5	3.1	7.5	4.1	19	3.1	18	2.6	20	2.4	70.1	30.7	15	·	·	·	9	14	12	2	·	·	–	7	2	9	·
VII	7.5	1.6	8	2.1	9.5	2.4	4.5	2.1	1.5	2.0	3	3.5	36	4.0	11	3.5	12	2.8	58.9	14.8	18	·	·	·	9	14	9	2	2	·	–	4	4	8	·
VIII	3.5	3.3	1.5	2.7	6	2.0	3.5	1.4	3	2.8	1.5	9.7	51	3.4	6	2.9	17	2.6	79.4	20.3	23	·	·	·	·	18	10	2	1	·	–	2	·	9	·
IX	3	1.0	2	1.5	14	2.2	6	3.1	4	3.6	11.5	2.4	13.5	2.5	°3	3.7	33	1.6	28.8	8.9	11	·	·	·	1	10	7	·	·	·	–	1	11	5	·
X	3	4.2	7	4.7	9	2.4	·	·	3	3.2	6.5	3.2	41	3.5	5.5	4.1	18	2.8	41.8	7.8	28	5	1	·	·	16	12	·	·	·	–	·	4	16	·
XI	4	4.1	8	1.4	9.5	2.7	1.5	4.0	1	4.0	5.5	4.5	30	4.3	4.5	4.6	26	2.6	27.6	8.0	26	17	4	·	·	16	7	·	1	·	–	·	·	19	3
XII	1.5	6.3	5.5	2.5	23	4.1	1.5	4.0	4	2.9	17	3.5	25	3.7	6.5	5.4	9	3.5	37.1	5.5	5	17	8	4	·	18	13	·	1	·	–	·	5	19	10
Rok	63.5	3.1	71.5	2.6	164	2.8	46	2.8	28.5	2.6	79.5	4.3	344	3.7	98	3.7	203	2.8	446.7	30.7	15.VI	121	54	25	24	165	96	7	13	3	–	17	46	141	52[illegible]

Bydgoszcz — H_s = 70 m — H_b = 70,5 m — h_w = 10 m — 1956

I	2	2.8	7	2.5	3.5	2.6	17.5	3.3	6	5.0	20.5	5.8	31	6.1	5.5	4.1	·	4.8	21.7	7.6	22	20	10	3	·	14	6	·	6	1	·	·	2	15	12
II	3.5	3.1	15	3.3	22	4.6	4	4.0	0.5	4.0	9.5	2.8	17	2.9	9.5	3.0	6	3.3	25.3	12.6	29	29	27	21	·	15	7	1	·	·	4	·	4	16	29
III	2.5	6.6	12.5	3.8	16	4.7	29.5	8.0	4	8.5	3	6.0	12	7.0	9.5	7.7	4	6.3	20.0	5.1	3	26	5	1	·	7	5	·	11	1	·	·	9	6	6
IV	3.5	4.0	11	2.7	9	3.0	8.5	2.1	5.5	3.0	6	4.9	28.5	4.5	13	4.4	5	3.6	45.5	16.5	14	10	·	·	·	13	10	1	4	·	2	·	·	16	1
V	1.5	3.0	4.5	2.9	8	2.5	5.5	4.5	4	4.1	11.5	2.3	36.5	3.7	17.5	3.1	4	3.2	6.6	3.5	10	1	·	·	5	7	3	·	·	·	1	1	3	4	·
VI	4	4.8	2	5.0	5.5	4.1	9	5.1	8	5.7	13.5	4.0	16.5	4.1	23.5	4.0	8	4.0	82.6	22.7	15	·	·	·	10	17	12	3	1	·	1	6	·	13	·
VII	9.5	3.2	17	2.3	10.5	3.7	1.5	5.7	3	3.5	11	4.2	23	5.3	12.5	4.4	5	3.8	34.1	8.6	6	·	·	·	10	11	9	·	2	·	2	4	3	8	·
VIII	3.	3.8	3	3.3	4	3.5	2	4.8	5	4.7	18	4.6	38.5	4.2	12.5	3.4	7	3.8	76.1	18.1	23	·	·	·	1	14	11	2	1	·	·	1	·	9	·
IX	3	2.7	3.5	2.3	19	3.1	7	4.6	4.5	4.0	9.5	4.4	23	3.9	8.5	3.1	12	3.1	29.4	10.1	11	·	·	·	2°	8	7	1	·	·	3	2	9	5	·
X	1.5	3.0	8.	5.3	6.5	3.8	1	4.0	6.5	4.3	17.5	4.4	28.5	4.5	10.5	3.5	13	3.7	44.0	8.4	28	5	1	·	·	15	14	·	2	·	2	·	3	17	·
XI	6	2.1	8.5	2.4	7.5	2.7	6.5	3.6	2.5	3.0	10.5	5.8	25	5.4	6.5	3.5	17	3.4	23.1	9.1	26	21	4	2	·	10	4	·	3	·	4	·	1	14	4
XII	0.5	5.0	6	4.2	15.5	5.1	7.5	4.7	·	·	23	4.6	21	5.2	10.5	5.3	9	4.5	35.4	6.3	5	18	8	5	·	18	14	·	2	·	4	·	5	17	13
Rok	40.5	3.7	98	3.3	127	3.6	99.5	4.5	49.5	4.2	153.5	4.5	300.5	4.7	139.5	4.1	90[illegible]	4.0	443.8	22.7	15.VI	130	55	32	28	149	102	8	32	2	23	14	39	140	65

Mława — H_s = 142 m — H_b = 146,0 m — h_w = 10 m — 1956

I	4	2.5	8	2.6	3	2.0	11.5	3.4	14.5	2.3	23.5	7.8	19	5.2	4.5	7.0	5	4.5	44.2	9.9	22	25	12	6	·	18	12	·	5	4	·	·	2	21	23
II	9.5	2.7	20.5	2.8	18.5	6.2	3	3.3	3.5	1.3	8.5	3.4	9	2.3	3.5	2.3	11	3.1	56.2	11.6	29	29	27	23	·	20	9	1	2	1	·	·	5	13	29
III	8.5	3.9	11.5	4.0	28	6.3	18	6.9	2.5	1.5	4.5	9.7	11	6.7	6	6.1	3	5.8	23.3	5.6	2	28	7	2	·	12	7	·	6	3	·	·	8	7	26
IV	10	5.4	6.5	1.7	19.5	1.8	8.5	1.8	8.5	2.4	8	2.1	18.5	4.1	7.5	3.6	3	2.5	26.2	5.1	15	8	·	·	·	13	8	·	2	·	3	1	·	16	1
V	11	3.1	3	2.0	7.5	1.9	5	4.0	8	1.6	9.5	2.1	17.5	3.4	25.5	2.6	6	2.5	18.7	8.7	10	·	·	·	3	9	5	·	·	·	1	1	6	5	·
VI	11.5	3.0	5	2.5	9	2.8	8.5	4.4	11	2.5	10.5	2.4	11.5	3.4	14	2.8	9	2.7	96.6	19.8	12	·	·	·	11	17	14	4	·	·	1	9	2	6	·
VII	16.5	2.5	11	2.3	10.5	2.0	3	1.8	2	2.2	12.5	3.0	17.5	3.9	14	3.1	6	2.7	100.7	20.1	4	·	·	·	3	14	11	4	·	·	·	5	3	8	·
VIII	1.5	1.7	2	3.0	10.5	2.2	3	2.0	9.5	3.0	25	3.7	23	3.5	6.5	2.8	12	2.5	126.0	36.2	23	·	·	·	·	18	14	4	2	·	2	3	·	9	·
IX	2	1.5	2	1.8	18.5	2.1	8.5	3.1	3.5	2.1	13	3.3	11.5	4.0	6	3.8	25	2.1	18.1	7.1	12	·	·	·	1	7	6	·	1	1	3	2	7	3	·
X	4.5	4.7	8	5.0	9	4.9	1.5	3.0	8	2.1	20	2.6	20.5	3.9	7.5	3.4	14	3.1	86.1	31.5	6	6	1	·	·	17	8	4	1	·	4	·	2	14	·
XI	5.5	2.0	4	1.2	8	1.4	9	2.1	8.5	1.9	13	4.2	20.5	4.5	6.5	2.0	15	2.5	30.2	7.2	28	27	7	1	·	14	10	·	3	·	6	·	1	16	14
XII	·	·	5.5	6.7	17	5.4	7.5	5.2	9.5	1.5	21	2.8	15.5	3.6	7	3.7	10	3.5	54.3	8.6	6	19	10	7	·	16	14	·	3	·	9	·	4	15	19
Rok	84.5	2.8	87	3.0	159	3.2	87	3.4	89	2.1	169	3.9	195	4.0	108.5	3.6	119	3.2	680.6	36.2	23.VIII	142	64	39	18	175	118	17	25	9	29	21	40	133	112

Białystok — H_s = 139 m — H_b = 140,8 m — h_w = 11 m — 1956

I	6.5	2.2	5	3.5	1	3.0	11.5	4.3	10.5	3.5	37.5	6.5	10	4.8	7	3.3	4	4.7	33.6	6.2	22	25	13	4	·	17	10	·	10	2	1	·	2	23	27
II	12.5	2.7	7.5	3.0	14.5	7.7	6.5	7.5	2.5	4.4	12	3.3	13.5	2.7	8	2.4	10	3.7	45.4	9.9	13	29	27	26	·	21	12	·	4	·	1	·	2	13	29
III	10	2.7	14	4.4	12.5	4.2	22	5.6	1.5	3.3	12.5	5.6	10.5	4.6	6	5.6	4	4.5	25.2	8.2	2	31	6	2	·	8	6	·	3	·	1	·	8	10	27
IV	6	3.0	8	3.5	5	2.6	11	1.2	9	2.7	15.5	5.3	18	4.7	11.5	6.5	6	4.0	23.0	5.2	28	10	·	·	·	11	10	·	4	·	2	2	1	23	·
V	8	2.4	5	2.6	2.5	2.6	5.5	2.6	3	3.3	14.5	3.3	31	3.4	16.5	3.0	7	2.9	17.6	5.0	18	·	·	·	1	9	5	·	1	·	3	1	4	9	·
VI	11	2.5	3	1.3	7.5	4.2	7	3.6	11	4.4	10	2.6	21	3.2	10.5	3.0	9	2.9	72.0	11.0	19	·	·	·	17	14	12	2	·	·	1	9	1	9	·
VII	8	2.5	10.5	2.3	3.5	3.6	6	2.8	2	3.8	18.5	5.1	29.5	3.7	8	4.2	7	3.4	56.3	14.8	6	·	·	·	3	14	12	2	2	·	·	4	1	7	·
VIII	2.5	2.0	7	3.8	3.5	2.4	3	4.0	10.5	4.3	44	4.6	18	3.3	3.5	2.6	1	4.0	134.3	20.5	12	·	·	·	1	22	19	4	3	·	3	7	·	12	·
IX	6	1.2	10	2.3	4	2.5	3.5	2.0	7.5	2.6	13	3.5	23.5	3.0	4.5	1.8	18	2.1	44.8	21.2	12	2	·	·	·	6	5	2	·	·	3	3	3	9	·
X	4	3.5	10	4.9	2	4.5	·	·	12.5	3.1	30.5	3.9	20.5	4.8	6.5	4.8	7	3.8	112.2	37.8	6	5	2	1	·	16	12	4	3	·	6	·	1	19	·
XI	10.5	1.6	·	·	1	2.0	4	1.6	8.5	2.9	28.5	5.7	19.5	3.3	12	3.4	6	3.5	23.1	7.8	1	27	9	2	·	13	6	·	5	·	2	·	1	17	29
XII	0.5	3.0	11	4.7	10	5.4	8	5.7	8.5	3.1	26.5	2.9	19.5	3.6	6	3.0	3	3.7	39.7	7.6	6	22	11	7	·	14	11	·	2	·	8	·	4	16	20
Rok	85.5	2.4	91	3.0	67	3.7	88	3.4	87	3.4	263	4.4	234.5	3.8	100	3.6	82	3.6	627.2	37.8	6.X	151	68	42	22	165	120	14	37	2	31	26	28	167	132

Przelewice

φ = 53°06' λ = 15°05' 1956

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T											ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
					Średnia																						
	P_m	Max	Min	$P_{o,m}$	I	II	III	Dies	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data		I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	−0.6	0.6	−0.8	−0.4	–	−2.2	–	–	−19.3	31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.9	8.3	6.6	7.9
II	–	–	–	–	−11.6	−7.5	−10.4	−10.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9.0	6.0	6.6	7.2
III	–	–	–	–	−0.3	5.0	1.0	1.7	–	−1.9	–	–	−5.5	20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.4	4.8	4.5	5.2
IV	–	–	–	–	2.9	6.6	4.0	4.4	–	0.9	–	–	−4.2	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.7	8.4	7.9	8.3
V	–	–	–	–	11.4	16.8	12.0	13.0	–	8.1	–	–	2.9	1, 2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.0	5.2	5.3	5.2
VI	–	–	–	–	14.3	17.6	13.8	14.9	–	10.7	–	–	6.7	17,30	–	82	68	85	78	3.1	7.3	2.7	4.4	7.0	7.9	6.7	7.2
VII	–	–	–	–	16.2	22.3	16.4	17.8	24.1	11.8	28.6	6	6.9	1	–	80	55	81	72	3.7	12.6	3.8	6.7	3.6	4.2	4.6	4.1
VIII	–	–	–	–	13.0	17.9	13.8	14.6	19.6	10.6	23.4	19	7.2	24	–	89	68	87	81	1.7	7.0	2.1	3.6	6.1	7.3	6.4	6.6
IX	–	–	–	–	11.0	17.9	12.2	13.3	19.4	8.0	27.0	3	2.6	18	–	91	63	90	81	1.3	7.9	1.4	3.5	4.5	4.3	3.9	4.2
X	–	–	–	–	7.4	11.1	7.7	8.5	12.1	5.4	21.5	2	−6.1	31	–	95	79	94	89	0.6	3.1	0.7	1.5	7.9	7.2	5.7	6.9
XI	–	–	–	–	0.3	2.8	0.8	1.2	3.6	−1.2	9.7	5	−8.5	21	–	93	86	92	90	0.4	1.1	0.5	0.7	8.1	7.5	7.3	7.6
XII	–	–	–	–	0.6	2.0	0.9	1.1	3.5	−1.0	11.1	16	−11.7	28	–	89	88	88	88	6.9	9.4	7.7	8.0	8.5	7.1	6.9	7.5
Rok	–	–	–	–	5.4	9.4	6.0	6.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.0	6.5	6.0	6.5

Ostrołęka

φ = 53°05' λ = 21°34' 1956

I	1000.6	1023.9	979.5	1013.0	−2.6	−1.0	−2.7	−2.2	0.1	−4.8	6.9	22	−30.2	31	–	89	85	87	87	0.6	0.9	0.8	0.8	8.0	7.8	8.1	8.0
II	1008.3	1019.7	978.7	1021.3	−15.4	−10.3	−12.5	−12.7	−8.5	−18.2	2.1	28	−29.3	1	–	85	77	86	83	0.3	0.7	0.3	0.4	7.1	6.8	6.2	6.7
III	1008.7	1023.5	967.8	1021.2	−4.1	1.0	−1.9	−1.7	2.0	−5.5	9.8	29	−13.9	9	–	86	69	81	79	0.6	2.2	1.0	1.3	5.6	4.9	3.9	4.8
IV	996.5	1005.0	985.5	1008.6	3.5	7.7	5.4	5.5	9.5	2.0	23.5	17	−4.0	5	–	85	64	80	76	1.1	4.2	1.9	2.4	8.4	8.7	7.6	8.2
V	1006.1	1015.7	993.8	1018.0	11.0	17.1	12.3	13.2	18.8	6.1	29.4	31	0.6	21	–	80	50	72	67	3.0	10.7	4.4	6.0	5.2	6.1	4.0	5.1
VI	1002.6	1012.4	991.4	1014.2	16.6	22.5	16.9	18.2	23.9	11.9	32.1	8	5.6	29	–	78	54	78	70	4.5	14.1	4.7	7.8	4.9	6.4	5.5	5.6
VII	999.9	1007.2	985.9	1011.5	15.5	20.2	16.0	16.9	22.0	11.8	28.5	3	4.9	1	–	85	65	83	78	2.6	8.9	3.1	4.9	5.6	7.0	4.6	5.7
VIII	998.3	1011.1	980.4	1010.0	13.1	18.3	13.7	14.7	19.4	10.5	24.5	19	4.6	11	–	90	67	88	82	1.6	7.5	1.9	3.7	6.7	7.6	4.9	6.4
IX	1007.0	1022.5	991.0	1018.9	8.8	17.0	10.1	11.5	18.3	6.2	26.2	3	−0.6	24	–	93	59	89	80	0.9	8.5	1.4	3.6	6.0	5.0	1.4	4.1
X	1005.2	1024.1	977.4	1017.3	5.7	10.3	7.5	7.8	11.2	4.4	24.6	2	−9.5	31	–	92	77	89	86	0.8	3.3	1.2	1.8	7.9	8.0	6.2	7.4
XI	1005.2	1025.0	970.0	1017.6	−2.2	0.5	−1.4	−1.1	1.2	−3.7	5.3	27	−9.5	15,20	–	90	79	87	85	0.5	1.3	0.7	0.8	6.7	7.4	5.7	6.8
XII	1009.1	1023.9	984.5	1021.5	−1.8	−0.1	−1.0	−1.0	1.0	−3.2	9.1	16	−13.1	27	–	89	85	88	87	0.6	0.9	0.6	0.7	6.7	6.7	7.4	6.9
Rok	1004.0	1025.0	967.8	1016.1	4.0	8.6	5.2	5.8	9.9	1.5	32.1	8.VI	−30.2	31.I	–	87	69	84	80	1.4	5.3	1.8	2.8	6.6	6.9	5.5	6.3

Toruń – Wrzosy

φ = 53°03' λ = 18°35' 1956

I	1003.9	1025.1	981.8	1012.7	−2.0	−0.3	−1.9	−1.5	1.1	−3.5	7.4	22	−26.7	31	–	89	85	88	87	0.6	1.0	0.7	0.8	8.1	7.9	8.2	8.1
II	1012.0	1024.7	987.1	1024.3	−13.1	−9.2	−10.9	−11.0	−6.9	−16.2	2.4	29	−26.9	12	–	90	86	92	89	0.2	0.4	0.2	0.3	8.1	6.6	6.2	7.0
III	1011.2	1025.8	973.9	1020.1	−3.1	2.0	−1.1	−0.8	3.4	−4.3	12.9	30	−11.6	9	–	87	71	81	80	0.6	2.3	1.1	1.3	6.0	6.1	3.4	5.2
IV	1000.4	1010.2	990.5	1009.0	2.8	7.3	3.7	4.4	9.1	1.1	22.7	17	−5.1	5	–	91	69	85	82	0.6	3.7	1.2	1.8	8.6	8.4	5.9	7.6
V	1010.0	1020.8	998.4	1018.5	10.4	17.0	11.6	12.6	18.8	5.8	29.2	31	−0.6	21	–	80	50	72	67	2.9	10.9	4.2	6.0	6.6	6.3	3.7	5.5
VI	1006.0	1013.8	997.0	1014.4	15.1	20.2	15.4	16.5	22.1	10.4	32.0	8	4.1	17	–	79	59	80	73	4.3	11.8	4.1	6.7	6.7	7.9	7.2	7.3
VII	1004.2	1012.2	993.7	1012.5	15.8	21.1	16.6	17.5	22.9	14.5	29.5	3	3.0	1	–	82	56	77	72	3.3	11.8	4.5	6.5	6.2	6.4	6.6	6.4
VIII	1002.0	1015.8	983.4	1010.3	12.8	17.5	13.9	14.5	19.5	10.7	24.2	14	6.7	22	–	89	66	85	80	1.7	7.5	2.5	3.9	7.3	7.6	6.6	7.2
IX	1010.5	1024.2	995.3	1019.0	9.6	17.2	11.3	12.4	18.7	6.9	26.4	3	−0.2	19	–	93	60	86	80	1.0	8.2	2.0	3.7	5.1	5.5	2.6	4.4
X	1009.5	1029.9	990.7	1018.2	6.0	11.0	6.6	7.6	12.0	3.7	25.5	2	−8.2	31	–	94	75	91	87	0.6	3.8	0.9	1.8	8.6	8.1	5.6	7.4
XI	1009.8	1029.8	976.6	1018.7	−1.8	1.5	−0.8	−0.5	2.3	−3.4	7.5	5	−13.0	20	–	94	81	93	89	0.3	1.4	0.4	0.7	8.7	7.7	7.7	8.0
XII	1012.6	1024.4	990.5	1021.5	−1.0	1.0	−0.6	−0.3	2.0	−2.5	10.4	16	−12.5	28	–	91	85	92	89	0.4	1.1	0.4	0.6	7.1	6.8	6.5	6.8
Rok	1007.7	1029.9	973.9	1016.4	4.3	8.9	5.3	6.0	10.4	1.7	32.0	8.VI	−26.9	12.II	–	88	70	85	81	1.4	5.3	1.8	2.8	7.3	7.1	5.8	6.7

Toruń – Podgórz

φ = 53°03' λ = 18°35' 1956

I	–	–	–	–	−1.6	0.2	−1.4	−1.0	1.4	−3.4	7.5	23	−25.6	31	–	91	88	92	90	0.4	0.7	0.4	0.5	7.5	7.5	7.0	7.3
II	–	–	–	–	−12.5	−8.5	−9.8	−10.2	−6.7	−15.5	2.7	29	−27.2	9, 12	–	85	80	86	84	0.3	0.6	0.3	0.4	7.2	6.0	6.0	6.4
III	–	–	–	–	−2.4	2.8	−0.3	0.0	3.7	−3.9	13.5	30	−10.3	9	–	82	63	77	74	0.9	3.1	1.4	1.8	5.9	5.9	3.6	5.1
IV	–	–	–	–	3.4	7.8	4.6	5.1	9.4	1.3	22.6	17	−3.7	7	–	90	64	84	79	0.8	4.2	1.4	2.1	7.5	8.6	5.8	7.3
V	–	–	–	–	11.1	17.3	12.8	13.5	18.6	6.5	28.7	31	0.2	21	–	76	48	66	63	3.6	11.5	5.5	6.9	6.0	6.2	3.3	5.2
VI	–	–	–	–	15.9	20.6	16.2	17.2	22.2	11.6	32.0	8	4.6	17	–	76	60	78	71	5.3	11.8	4.7	7.3	6.0	7.7	6.4	6.7
VII	–	–	–	–	16.0	21.6	17.7	18.2	23.2	12.3	30.1	3	3.9	1	–	88	65	81	78	2.2	9.7	3.9	5.3	6.4	6.3	4.9	5.9
VIII	–	–	–	–	13.5	18.1	14.7	15.2	19.7	11.4	24.9	19	7.6	22	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.3	8.1	5.7	7.0
IX	–	–	–	–	10.1	17.6	12.4	13.1	18.6	8.2	26.1	3	1.3	19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.4	5.4	3.1	4.3
X	–	–	–	–	6.6	11.5	7.6	8.3	12.4	4.7	25.4	2	−8.3	31	–	93	74	88	85	0.8	4.1	1.3	2.1	8.0	8.2	5.0	7.1
XI	–	–	–	–	−1.0	2.2	−0.2	0.2	2.7	−2.8	8.0	5	−13.7	20	–	90	81	91	87	0.6	1.4	0.5	0.8	8.5	8.3	7.2	8.0
XII	–	–	–	–	−0.4	1.7	0.0	0.3	2.5	−2.2	10.7	16,17	−12.5	27	–	90	80	88	86	0.6	1.4	0.7	0.9	6.7	7.0	6.4	6.7
Rok	–	–	–	–	4.9	9.4	6.2	6.7	10.6	2.4	32.0	8.VI	−27.2	9,12.II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.8	7.1	5.4	6.4

Przelewice — $H_s = 60$ m — 1956

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU n_D, $v_{n.D}$																		OPAD R			LICZBA DNI (n)												
	N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C	Średnia prędkość				Temperatura T				Opad R			Wiatr v					
	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n		Suma	Max	Data	Min < 0°	Max < 0°	Min < −10°	Max > 25°	≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	> 10	> 15					
I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	20.0	5.4	23	20	–	2	·	15	7	·	–	–	–	–	1	19	–
II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	37.1	9.1	29	–	–	–	·	16	9	·	–	–	–	–	3	14	–
III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	38.3	11.7	1	24	–	·	·	7	6	1	–	–	–	–	10	10	–
IV	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	98.6	21.8	28	10	–	·	–	16	11	4	–	–	–	–	1	20	–
V	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	31.9	9.1	10	·	·	·	–	9	6	·	–	–	–	–	5	6	–
VI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	72.4	10.5	20	·	·	·	–	15	13	2	–	–	–	–	2	14	–
VII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	26.1	8.9	5	·	·	·	11	6	4	·	–	–	–	–	10	5	–
VIII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	118.2	40.5	16	·	·	·	·	18	13	4	–	–	–	–	1	10	–
IX	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	56.1	15.3	27	·	·	·	1	12	9	2	–	–	–	–	10	5	–
X	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	88.5	28.6	2	2	·	·	·	16	12	3	–	–	–	–	3	12	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	82.7	16.1	6	17	2	·	·	14	11	3	–	–	–	–	2	15	–
XII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	72.5	30.6	5	16	8	2	·	15	12	1	–	–	–	–	4	19	–
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	742.4	40.5	16.VIII	–	–	–	–	159	113	20	–	–	–	–	52	149	–

Ostrołęka — $H_s = 97$ m — $H_b = 98.2$ m — $h_w = 12$ m — 1956

I	6	2.3	7	2.7	7.5	2.9	12.5	2.7	13	4.7	30	6.5	8	6.4	4	3.8	5	4.4	34.7	9.8	22	23	12	4	·	15	10	·	5	2	2	·	2	20	20
II	14	2.4	19.5	2.9	10	5.4	6.5	3.8	6	2.8	7.5	2.9	6	3.1	5.5	2.6	12	2.8	50.9	11.4	13	29	27	25	·	17	8	2	·	·	1	·	4	12	29
III	6.5	4.5	17.5	4.4	24	5.2	11	5.5	2	2.0	11	7.2	8	5.3	6	5.9	7	4.9	23.6	9.1	2	30	9	3	·	9	4	·	6	3	·	·	10	8	28
IV	6	4.8	18	2.4	11.5	1.9	6	2.5	5	3.2	8.5	4.8	15.5	3.9	9.5	5.5	10	3.1	24.9	4.6	29	7	·	·	·	15	10	·	2	·	3	1	1	20	·
V	11	1.9	8.5	1.7	4	2.2	4	2.1	2.5	2.0	7	2.2	17	3.2	14	2.6	25	1.8	16.3	3.6	11	·	·	·	3	11	7	·	1	1	·	1	6	5	
VI	11	2.3	6.5	1.4	14.5	2.1	9	3.4	5.5	2.8	4.5	4.0	8.5	3.0	11.5	2.6	19	2.0	81.5	20.4	15	·	·	·	13	13	10	4	·	·	·	7	2	7	·
VII	7.5	2.5	17.5	2.1	4.5	1.6	1.5	4.0	2	3.5	12.5	3.6	16.5	3.8	17	2.4	14	2.4	99.9	33.3	16	·	·	·	5	15	10	3	·	·	·	4	3	7	·
VIII	2	3.2	8	2.8	4.5	2.4	4.5	2.4	8.5	2.9	30.5	4.2	10.5	4.5	4.5	2.9	20	2.9	102.2	28.5	3	·	·	·	·	18	14	3	2	2	2	1	·	10	·
IX	3.5	3.0	12	1.5	10.5	2.1	3	2.8	2.5	2.6	9.5	3.2	9.5	3.8	4.5	3.6	35	1.7	29.9	8.3	8	1	·	·	1	8	6	·	·	·	4	2	7	4	·
X	2.5	3.8	15	4.0	2.5	3.2	4	2.5	9	1.9	16.5	3.4	19.5	4.2	6	4.4	18	2.9	111.3	49.5	6	5	·	·	·	14	9	4	1	·	6	1	2	17	·
XI	11	1.7	9.5	1.5	10	2.0	3	2.2	6	2.4	16.5	6.8	14.5	3.9	8.5	2.5	11	2.9	22.8	6.5	26	26	9	·	·	16	7	·	3	2	4	·	3	11	13
XII	1.5	1.7	10	6.5	13.5	3.3	7.5	4.4	11.5	2.4	15	3.2	15.5	3.5	5.5	3.4	13	3.2	51.2	8.9	5	19	10	7	·	18	11	·	2	·	7	·	4	17	19
Rok	82.5	2.8	149	2.8	117	2.9	72.5	3.2	73.5	2.8	169	4.3	149	4.0	96.5	3.5	189	2.9	649.2	49.5	6.X	140	67	39	22	169	106	16	22	10	29	17	44	138	109

Toruń – Wrzosy — $H_s = 69$ m — $H_b = 70.1$ m — $h_w = 12$ m — 1956

I	3	3.2	7.5	3.2	4	3.4	15	4.1	3.5	2.4	16	5.9	27.5	7.0	12.5	3.4	4	4.8	15.9	5.8	22	23	10	4	·	9	4	·	10	2	1	·	2	21	11
II	9	2.4	22.5	3.2	16	5.8	2	6.2	·	·	2.5	3.6	8	3.8	17	3.0	10	3.4	17.0	3.1	29	29	27	21	·	16	7	·	2	·	3	·	4	14	29
III	8	5.2	13	4.8	19.5	7.5	26	8.3	0.5	5.0	1	7.0	10	6.2	14	5.6	1	6.6	14.4	6.4	1	27	6	1	·	5	4	·	13	1	·	·	9	7	8
IV	9.5	3.6	15.5	2.5	11	3.1	2.5	3.4	4	4.2	2	4.0	14.5	4.7	27	4.1	4	3.5	29.8	8.3	14	12	·	·	·	10	9	·	4	·	4	·	·	14	·
V	8.5	2.6	5	2.7	9	2.3	5	4.7	3	3.0	1.5	2.7	16.5	4.3	36.5	3.5	8	3.2	10.8	4.1	10	1	·	·	4	6	3	·	2	·	4	·	5	8	·
VI	6	4.2	5.5	2.2	10	3.9	10	3.4	7.5	4.7	6.5	3.7	9.5	3.8	32	3.7	3	3.6	71.1	23.3	15	·	·	·	9	14	11	2	2	·	1	5	·	12	·
VII	16.5	3.4	14	3.1	7	3.9	4.5	3.9	1	2.0	5	4.8	13.5	5.4	27.5	3.5	4	3.6	42.7	15.4	15	·	·	·	7	10	9	1	1	·	·	6	4	14	·
VIII	6.5	3.2	7.5	3.8	4	3.9	4	3.0	2.5	3.8	6	6.4	32	4.4	23.5	3.0	7	3.6	120.5	35.0	23	·	·	·	·	15	13	3	2	1	1	5	1	11	·
IX	6.5	2.0	11.5	2.3	19	3.4	6	4.0	·	·	6	3.9	20.5	3.6	15.5	2.9	5	3.0	26.5	8.8	10	1	·	·	1	8	7	·	·	·	5	2	8	4	·
X	4.5	1.9	7.5	3.9	10	4.4	3.5	2.1	2	2.8	9.5	2.9	23.5	4.4	22.5	3.0	10	3.2	53.1	17.1	28	5	1	·	1	14	11	2	2	·	4	·	1	15	·
XI	8.5	1.9	8.5	1.9	9	2.7	6	3.8	2	2.0	6.5	4.6	20.5	4.6	21	2.8	8	3.0	22.6	8.1	26	26	5	2	·	8	4	·	5	1	3	·	3	17	2
XII	3	3.2	5.5	5.5	15.5	7.3	7	5.5	1.5	4.3	9.5	3.4	26	3.6	18	4.0	7	4.3	40.1	6.9	4	18	9	4	·	15	13	·	·	·	7	·	6	17	12
Rok	89.5	3.1	123.5	3.3	134	4.3	91.5	4.4	27.5	2.8	72	4.4	222	4.6	267	3.5	71	3.8	464.5	35.0	23.VIII	142	58	32	22	130	95	8	43	5	33	18	43	154	62

Toruń – Podgórz — $H_s = 53$ m — $h_w = 12$ m — 1956

I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	28.6	7.2	23	23	9	3	·	16	11	·	–	–	1	·	1	15	11
II	12.5	2.3	11.5	3.0	12	5.2	3	5.7	·	·	7.5	3.3	21	3.4	14.5	2.3	5	3.1	22.5	8.5	29	29	27	23	·	17	5	·	1	·	3	·	4	13	29
III	13.5	6.0	10.5	4.3	18.5	6.6	23	9.0	2	9.5	4.5	8.7	10	7.9	10	7.2	1	7.1	15.9	3.5	2,3	27	5	1	·	10	5	·	15	6	·	·	7	7	5
IV	21	3.6	7.5	2.4	6	2.5	2.5	3.2	5.5	2.8	6	3.0	24.5	4.9	16	4.8	1	3.8	32.0	7.7	14	12	·	·	·	10	7	·	5	·	6	·	·	13	·
V	10.5	2.6	4	1.8	4	2.0	4	4.8	5	3.5	1.5	4.0	40	3.8	22	3.1	2	3.3	11.2	3.8	18	·	·	·	4	5	3	·	3	·	3	·	5	3	·
VI	8	2.1	3	3.5	5	4.8	4.5	3.8	10	4.8	10	3.4	27.5	3.6	19	3.2	3	3.5	85.8	41.7	15	·	·	·	8	14	14	2	2	·	1	6	1	11	·
VII	19.5	2.2	5.5	2.2	4.5	1.8	1	5.0	1.5	5.0	7.5	7.0	24.5	4.6	28	2.6	1	3.4	40.8	16.2	15	·	·	·	8	12	7	1	3	·	2	5	2	9	·
VIII	7.5	3.3	2.5	2.0	0.5	6.0	1.5	4.7	7	3.6	15.5	5.7	36	4.2	18.5	2.3	4	3.7	90.7	28.3	29	·	·	·	·	16	14	2	7	1	·	6	·	13	·
IX	5	1.3	13	1.8	9	3.2	2.5	3.8	6.5	3.2	6	5.2	27	3.5	11	2.4	10	2.7	37.9	13.4	13	·	·	·	1	8	6	1	1	·	4	2	3	4	·
X	0.5	5.0	9.5	2.9	3.5	4.0	4.5	2.0	4.5	2.4	12	3.1	42.5	3.9	12	2.9	4	3.2	50.9	13.4	28	5	1	·	1	14	10	2	3	·	4	·	3	15	·
XI	11	1.0	2	1.2	3	1.8	6	2.0	2.5	3.0	9	5.4	26	5.0	16.5	2.4	14	2.9	23.8	10.3	28	21	3	2	·	12	4	1	3	·	8[2]	·	1	18	4[2]
XII	1.5	7.3	5.5	5.0	12.5	6.1	7	5.2	·	·	19	4.8	23.5	4.8	11	2.8	13	4.2	31.7	5.6	21	17	8	3	·	17	10	·	5	2	6	·	6	17	11
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	471.8	41.7	15.VI	134	53	32	22	151	96	9	–	–	38[2]	19	33	138	60[2]

Przasnysz — φ = 53°01' — λ = 20°53' — 1956

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T											ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{o,m}$	Średnia I	Średnia II	Średnia III	Średnia Dies	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data		I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	−2.7	−1.1	−2.8	−2.4	−0.1	−4.4	6.4	22	−28.7	31	–	87	82	88	86	0.6	0.9	0.5	0.7	–	–	–	–
II	–	–	–	–	−14.6	−9.7	−11.2	−11.7	–	−17.0	–	–	−29.2	1	–	83	79	84	82	0.3	0.6	0.4	0.4	–	–	–	–
III	–	–	–	–	−3.6	1.3	−1.6	−1.4	1.7	−4.9	9.7	29	−12.0	10	–	85	79	93	85	0.7	1.7	0.4	0.9	–	–	–	–
IV	–	–	–	–	3.2	8.0	4.8	5.2	8.8	1.7	21.8	17	−3.6	7	–	88	71	87	82	0.9	3.6	1.1	1.9	–	–	–	–
V	–	–	–	–	10.6	17.4	11.9	13.0	18.1	6.8	26.4	30	2.2	20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VI	–	–	–	–	15.6	22.3	16.2	17.6	23.1	11.7	31.7	8	5.2	17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VII	–	–	–	–	15.0	20.6	15.8	16.8	21.4	11.8	28.8	3	5.3	1	–	88	66	87	80	2.0	8.7	2.4	4.4	–	–	–	–
VIII	–	–	–	–	13.0	18.3	13.5	14.6	19.0	10.2	24.5	27	6.3	11	–	89	68	87	81	1.6	7.2	2.1	3.6	–	–	–	–
IX	–	–	–	–	9.1	17.4	11.0	12.1	17.9	6.6	25.5	3	0.5	25	–	91	59	86	79	1.1	8.5	1.9	3.8	–	–	–	–
X	–	–	–	–	5.6	10.6	7.2	7.6	11.1	4.1	24.2	2	−9.3	31	–	91	78	90	86	0.9	3.2	1.1	1.7	–	–	–	–
XI	–	–	–	–	−2.2	0.7	−1.3	−1.0	1.2	−3.6	5.4	5	−9.7	20	–	90	80	88	86	0.5	1.3	0.6	0.8	–	–	–	–
XII	–	–	–	–	−2.1	0.1	−1.4	−1.2	0.8	−3.2	8.2	16	−12.6	28, 31	–	90	78	88	85	0.5	1.4	0.6	0.8	–	–	–	–
Rok	–	–	–	–	3.9	8.8	5.2	5.8	–	1.6	31.7	8.VI	−29.2	1.II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Chodzież — φ = 52°59' — λ = 16°54' — 1956

I	–	–	–	–	−1.6	0.2	−1.6	−1.2	1.2	−3.3	7.4	21	−24.3	31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.3	8.2	7.0	7.5
II	–	–	–	–	−11.7	−7.8	−10.0	−9.9	−6.5	−14.8	2.4	29	−27.4	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.9	5.0	4.7	5.2
III	–	–	–	–	−2.3	2.1	−1.0	−0.6	3.0	−4.1	12.5	31	−10.8	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.7	4.6	4.2	4.5
IV	–	–	–	–	2.5	6.7	2.7	3.6	7.7	0.3	17.7	17	−6.9	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.1	9.1	6.8	8.0
V	–	–	–	–	11.1	17.1	10.9	12.5	18.3	6.9	29.0	31	1.5	21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.0	5.8	1.9	4.2
VI	–	–	–	–	15.1	19.4	14.0	15.6	20.8	11.0	29.2	5	6.5	17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.5	7.2	5.5	6.1
VII	–	–	–	–	16.4	22.0	16.2	17.7	23.3	12.4	28.8	2	5.6	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.1	5.0	3.8	4.3
VIII	–	–	–	–	13.4	18.0	13.4	14.6	19.5	11.2	24.7	19	6.9	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.5	6.8	6.4	6.6
IX	–	–	–	–	10.4	17.7	11.4	12.7	19.0	7.8	26.2	3	2.1	19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.2	4.0	2.2	3.5
X	–	–	–	–	6.4	10.9	6.9	7.8	11.8	4.5	23.5	2	−7.5	31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.2	6.6	4.1	6.0
XI	–	–	–	–	−0.9	2.1	−0.8	−0.1	2.7	−2.7	7.5	26	−10.0	20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.7	7.5	5.1	6.4
XII	–	–	–	–	−0.7	1.1	−0.9	−0.4	2.0	−2.5	10.8	16	−13.3	28	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.1	7.8	5.8	6.9
Rok	–	–	–	–	4.8	9.1	5.1	6.0	10.2	2.2	29.2	5.VI	−27.4	9.II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.0	6.5	4.8	5.8

Dobiegniew — φ = 52°58' — λ = 15°45' — 1956

I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
IV	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
V	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VII	–	–	–	–	16.4	21.9	17.4	18.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VIII	–	–	–	–	13.2	18.0	13.9	14.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
IX	–	–	–	–	11.3	17.5	12.0	13.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
X	–	–	–	–	7.2	11.2	8.0	8.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
XI	–	–	–	–	−0.2	2.8	0.6	1.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
XII	–	–	–	–	0.1	1.6	0.1	0.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Ciechocinek — φ = 52°53' — λ = 18°48' — 1956

I	–	–	–	–	−1.2	0.1	−1.2	−0.9	1.3	−2.7	6.6	21	−25.0	31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.2	7.9	8.0	7.7
II	–	–	–	–	−12.9	−8.4	−10.0	−10.3	−6.4	−15.4	2.6	29	−26.0	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.4	6.3	6.5	6.7
III	–	–	–	–	−2.6	2.7	−0.5	−0.2	3.8	−3.7	13.6	30	−9.3	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.1	5.5	3.7	4.8
IV	–	–	–	–	3.4	8.0	4.6	5.2	9.7	1.8	23.0	17	−3.6	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.7	8.5	6.2	7.5
V	–	–	–	–	11.1	17.4	12.3	13.3	18.9	7.2	29.4	31	2.7	21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.5	6.5	3.1	5.0
VI	–	–	–	–	15.7	21.0	16.1	17.2	22.6	11.9	32.1	8	6.2	17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.5	6.7	6.1	6.1
VII	–	–	–	–	16.0	21.8	16.9	17.9	23.3	12.7	30.0	3	4.0	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.7	5.7	5.6	5.7
VIII	–	–	–	–	13.6	18.3	14.2	15.1	19.9	11.4	25.0	14	7.6	22	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.5	7.5	5.6	6.5
IX	–	–	–	–	9.7	17.7	11.8	12.8	18.9	7.9	26.5	3	1.6	19, 25	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.5	4.8	2.8	4.0
X	–	–	–	–	6.6	11.4	7.5	8.2	12.4	5.1	25.1	2	−6.9	31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.0	7.6	5.3	7.0
XI	–	–	–	–	−1.1	2.1	−0.2	0.2	2.7	−2.5	7.9	5, 27	−10.6	20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.3	7.2	7.3	7.3
XII	–	–	–	–	−0.5	1.5	0.2	0.4	2.4	−1.8	10.6	17	−12.2	28	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.3	6.7	6.2	6.4
Rok	–	–	–	–	4.8	9.5	6.0	6.6	10.8	2.7	32.1	8.VI	−26.0	9.II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.4	6.7	5.5	6.2

Przasnysz

$H_s = 120$ m $h_w = 8{,}5$ m **1956**

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU n_D, v_{mD}																		OPAD R			LICZBA DNI (n)													
	N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C	Średnia prędkość				Temperatura T				Opad R			Wiatr v						
	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n		Suma	Max	Data	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	v ≥ 10	v > 15	≡	≈ 10	◔	◕	⊞
I	3	2.3	2	2.0	7	1.7	10	2.3	25.5	2.5	23.5	4.2	18.5	5.9	2.5	2.4	1	3.5	29.9	8.8	22	21	12	4	·	12	9	·	3	1	·	–	–	–	21
II	6	1.9	5.5	2.0	23	2.4	14	2.6	9.5	1.5	10.5	2.4	12	2.3	1.5	3.0	5	2.1	52.0	11.8	13	29	–	22	·	11	8	1	·	·	1	–	–	–	29
III	4.5	2.9	11.5	2.4	15	2.4	28.5	4.2	6.5	3.5	5.5	5.0	17.5	4.5	3	3.8	1	3.6	9.8	2.7	2	28	9	2	·	6	5	·	1	1	·	–	–	–	18
IV	6	3.8	3	1.7	6.5	1.6	20	1.3	21.5	1.6	4	2.2	23.5	3.4	5.5	3.3	·	2.3	32.6	12.5	29	6	·	·	·	16	7	1	1	·	1	–	–	–	·
V	8	2.0	7	2.1	3.5	1.7	6	1.4	19.5	1.4	17	2.9	21.5	2.9	7.5	2.9	3	2.1	12.2	4.9	10	·	·	·	2	8	4	·	·	·	1	–	–	–	·
VI	·	·	4	1.2	0.5	4.0	19.5	1.9	24.5	1.6	19.5	1.8	11.5	2.7	7.5	2.1	3	1.8	68.0	30.5	22	·	·	·	10	16	9	2	·	·	·	–	–	–	·
VII	7.5	2.2	3	2.0	13.5	1.3	14	1.3	6	1.3	14	2.0	23	2.7	9	2.5	3	1.9	87.2	24.9	17	·	·	·	2	15	12	3	·	·	·	–	–	–	·
VIII	·	·	3.5	1.1	3.5	2.0	7.5	1.9	15.5	1.5	35	2.8	21	3.0	3	4.2	4	2.4	96.7	16.7	3	·	·	·	·	15	13	4	·	·	1	–	–	–	·
IX	1.5	2.0	2.5	1.6	5.5	1.2	25.5	1.4	15	1.6	14	1.6	17	2.7	2	3.5	7	1.6	21.9	9.0	9	·	·	·	1	7	5	·	·	·	3	–	–	–	·
X	1	6.0	3	2.7	9.5	2.3	2.5	2.2	19.5	1.8	24	2.1	19.5	3.4	6	4.7	8	2.5	97.4	54.0	6	4	1	·	·	8	6	2	1	·	2	–	–	–	·
XI	5.5	2.0	1.5	1.3	4	3.2	15	1.5	17.5	1.3	16.5	3.1	21	3.8	3	2.8	6	2.4	18.9	5.1	28	27	10	·	·	8	6	·	1	·	2	–	–	–	6
XII	0.5	2.0	0.5	6.0	11.5	4.3	17	3.4	17	1.4	26.5	2.2	13.5	3.8	1.5	2.7	5	2.7	27.7	–	–	19	10	6	·	–	–	–	·	·	2	–	–	–	9
Rok	43.5	2.3	47	2.2	103	2.3	179.5	2.1	197.5	1.8	210	2.7	219.5	3.4	52	3.2	46	2.4	554.3	54.0	6.X	134	–	34	15	–	–	–	7	2	13	–	–	–	83

Chodzież

$H_s = 110$ m $h_w = 12$ m **1956**

I	3	1.0	·	·	6	1.8	11	1.3	6	1.1	35	4.7	8.5	3.1	11.5	1.4	12	2.6	25.9	4.9	23	23	9	3	·	17	11	·	6	3	3	·	2	19	9
II	5	1.0	12.5	1.6	23.5	1.9	5.5	1.2	2.5	1.8	10.5	2.0	2.5	3.2	16	1.6	9	1.5	25.9	5.2	7	29	26	21	·	18	7	·	·	·	·	·	8	10	29
III	7	3.6	8	2.4	33	2.8	12	3.8	5	3.2	11	4.4	3.5	4.1	3.5	3.3	10	2.9	21.9	5.1	3	28	7	1	·	10	8	·	·	·	·	·	13	10	5
IV	5.5	2.0	7	1.4	14	1.2	6.5	1.2	11	1.4	6.5	2.3	9	3.1	15.5	2.7	15	1.6	64.1	10.0	18	14	·	·	·	19	13	1	·	·	·	1	1	19	2
V	4	1.5	1	1.0	10	1.8	8	2.0	2	2.0	17.5	1.4	12	2.4	19.5	2.1	19	1.5	11.8	3.5	10	·	·	·	5	8	5	·	·	·	1	1	8	2	·
VI	1	1.0	2	1.0	13	1.7	5	2.1	10	1.6	16.5	2.1	13.5	2.0	15	1.9	14	1.6	71.9	20.7	14	·	·	·	6	17	13	2	·	·	·	7	2	10	·
VII	4	1.0	8	1.2	4	1.2	3	1.3	2	2.0	14	2.5	23.5	3.1	10.5	1.8	24	1.7	13.9	5.2	5	·	·	·	7	13	3	·	·	·	1	4	10	4	·
VIII	2	1.5	1	1.0	3	2.0	·	·	6	1.7	33.5	1.9	25.5	2.9	11	1.8	11	1.9	99.1	29.1	30	·	·	·	·	18	12	3	2	2	·	3	·	8	·
IX	·	·	1	1.0	12	1.8	7	1.4	5	1.4	12.5	2.6	11	1.4	16.5	1.8	25	1.3	49.1	13.0	10	·	·	·	1	11	7	3	·	·	4	3	14	3	·
X	7	1.0	3	2.7	16	1.8	·	·	2	1.0	29	1.7	12	3.0	12	2.8	12	1.8	48.4	15.2	2	4	·	·	·	15	12	1	·	·	2	2	6	10	·
XI	1	1.0	3	1.3	7	1.7	12	1.9	5	1.4	24.5	2.5	11.5	3.7	4	2.2	22	1.8	29.9	7.5	28	25	3	·	·	13	8	·	·	·	6	·	6	12	2
XII	5	1.2	·	·	21.5	2.8	8.5	2.5	2	1.5	36	2.7	5	3.2	6	3.7	9	2.4	34.7	9.0	5	19	10	4	·	18	11	·	·	·	2	·	4	15	9
Rok	44.5	1.3	46.5	1.2	163	1.9	78.5	1.6	58.5	1.7	246.5	2.6	137.5	2.9	141	2.3	182	1.9	496.6	29.1	30.VIII	142	55	29	19	177	111	10	8	5	19	21	74	122	56

Dobiegniew

$H_s = 60$ m **1956**

I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
IV	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
V	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	19.1	9.5	5	–	–	–	–	8	4	·	–	–	–	–	–	–	–
VIII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	71.6	15.0	30	–	–	–	–	14	12	3	–	–	–	–	–	–	–
IX	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	40.2	13.0	10	–	–	–	–	7	6	1	–	–	–	–	–	–	–
X	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	62.2	33.5	2	–	–	–	–	11	10	2	–	–	–	–	–	–	–
XI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	27.5	6.2	28	–	–	–	–	10	8	·	–	–	–	–	–	–	–
XII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	44.2	11.5	5	–	–	–	–	18	13	1	–	–	–	–	–	–	–
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Ciechocinek

$H_s = 43$ m $h_w = 14$ m **1956**

I	3	2.2	7.5	3.3	11	3.0	9.5	2.6	4	5.6	27.5	6.6	22.5	5.3	7	2.2	1	4.6	29.2	6.4	22	18	7	2	·	16	9	·	7	3	–	·	3	17	–
II	13	2.5	15.5	3.4	15	7.0	1.5	5.0	1	3.0	11	2.2	15	1.8	11	1.9	4	3.1	28.5	10.0	29	29	26	22	·	18	9	1	4	·	–	·	5	13	–
III	8	3.3	12	4.5	27.5	6.2	13	8.0	3.5	4.6	5.5	4.8	12	5.8	9.5	3.5	2	5.4	20.3	4.6	2	28	4	·	·	11	5	·	4	·	–	·	10	9	–
IV	10	2.9	11.5	2.0	9.5	2.1	1	1.0	4.5	2.7	8	3.6	25	3.6	13.5	3.3	7	2.8	24.6	6.0	18	9	·	·	·	13	6	·	·	·	–	·	1	13	–
V	5	2.1	5	1.5	8	2.8	2.5	2.6	2	1.8	9.5	2.5	31.5	2.6	20.5	2.2	9	2.3	8.6	2.6	18	·	·	·	4	8	3	·	·	·	–	·	6	5	–
VI	5	2.0	4	3.2	5.5	2.9	8.5	2.2	4	3.0	12	3.1	21.5	2.8	17.5	2.6	12	2.4	62.6	16.7	22	·	·	·	9	13	11	2	·	·	–	7	2	8	–
VII	13	1.8	12.5	2.6	6.5	2.0	·	·	1	1.0	6	3.8	24	3.1	17	2.0	13	2.1	53.5	18.0	15	·	·	·	10	13	11	2	·	·	–	3	6	12	–
VIII	4	3.8	4.5	2.6	3	2.3	1	1.0	3.5	1.7	19	3.3	35.5	2.9	9.5	2.1	13	2.5	109.8	52.5	23	·	·	·	·	16	15	1	·	·	–	3	1	8	–
IX	6	1.6	14.5	2.1	13.5	2.4	2	2.2	1.5	3.0	5.5	4.1	19.5	2.8	10.5	2.0	17	2.0	25.1	7.0	10	·	·	·	1	7	7	·	·	·	–	3	12	5	–
X	5	1.2	10	4.0	7	3.9	0.5	3.0	2	1.5	18	2.3	26.5	3.1	12	2.5	12	2.5	63.1	17.2	6	4	1	·	1	14	9	2	1	·	–	·	5	14	–
XI	10.5	1.9	10	1.8	11.5	2.4	0.5	2.0	1.5	3.0	15	5.0	22.5	4.1	8.5	1.4	10	2.8	26.6	12.0	28	21	3	2	·	10	3	2	4	1	–	·	4	16	–
XII	1.5	1.3	5	5.4	21.5	6.6	·	·	4	1.4	24	3.0	21.5	3.1	9.5	3.0	6	3.7	41.3	9.7	5	16	8	4	·	16	12	·	3	·	–	·	5	15	–
Rok	84	2.2	112	3.0	139.5	3.6	40	2.5	32.5	2.7	161	3.7	277	3.4	146	2.4	106	3.0	493.2	52.5	23.VIII	125	49	30	25	155	100	10	23	4	–	16	60	135	–

Kobylec

φ = 52°51′ λ = 17°12′ **1956**

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T											ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{o,m}$	Średnia I	Średnia II	Średnia III	Średnia Dies	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data		I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	−1.3	0.4	−1.4	−0.9	1.3	−2.9	8.1	22	−24.5	31	–	84	76	84	81	0.9	1.6	1.0	1.2	7.5	6.8	7.0	7.1
II	–	–	–	–	−12.0	−8.8	−10.5	−10.4	−6.8	−14.9	2.5	29	−26.0	9	–	81	74	83	79	0.5	0.8	0.5	0.6	7.2	6.3	5.5	6.3
III	–	–	–	–	−1.9	3.1	0.0	0.3	4.0	−3.0	14.4	30	−7.4	9	–	82	72	81	78	0.9	2.5	1.2	1.5	5.9	4.4	4.3	4.9
IV	–	–	–	–	2.7	7.0	3.8	4.3	8.3	0.9	18.8	17	−9.1	7	–	87	73	86	82	0.9	2.9	1.2	1.7	8.2	7.0	7.8	7.7
V	–	–	–	–	10.6	16.4	11.9	12.7	18.1	7.0	28.6	31	1.2	21	–	75	50	73	66	3.6	10.8	4.5	6.3	6.4	4.9	3.8	5.0
VI	–	–	–	–	14.7	19.4	14.5	15.8	20.5	10.8	29.1	8	6.5	30	–	78	61	82	74	4.0	10.4	3.4	5.9	5.7	5.3	6.3	5.8
VII	–	–	–	–	15.9	21.9	16.5	17.7	22.9	11.6	28.9	2	7.8	10	–	81	52	76	70	3.5	13.2	4.6	7.1	5.4	4.2	5.8	5.1
VIII	–	–	–	–	12.9	18.0	14.1	14.8	19.4	10.8	24.1	27	7.7	4	–	86	63	80	76	2.1	8.3	3.3	4.6	6.8	6.0	6.7	6.5
IX	–	–	–	–	10.1	17.7	12.1	13.0	18.7	8.2	26.4	3	1.4	19	–	88	59	81	76	1.5	8.6	2.9	4.3	4.5	3.2	2.9	3.5
X	–	–	–	–	6.7	11.3	7.5	8.2	12.1	5.1	23.8	2	−7.1	31	–	91	72	85	83	0.9	4.3	1.5	2.2	7.6	7.1	6.5	7.1
XI	–	–	–	–	−0.9	2.2	−0.1	0.4	2.6	−2.3	8.2	27	−10.3	21	–	88	76	88	84	0.7	1.7	0.8	1.1	7.7	7.6	6.7	7.3
XII	–	–	–	–	−0.4	1.0	0.3	0.3	2.5	−1.9	10.5	16	−13.2	28	–	86	82	87	85	0.8	1.2	0.8	0.9	7.4	7.3	7.1	7.3
Rok	–	–	–	–	4.8	9.1	5.7	6.3	10.3	2.4	29.1	8.VI	−26.0	9.II	–	84	68	82	78	1.7	5.5	2.1	3.1	6.7	5.8	5.9	6.1

Więcławice

φ = 52°51′ λ = 18°19′ **1956**

I	–	–	–	–	−1.9	−0.1	−1.8	−1.4	0.7	−3.4	6.8	22	−26.4	31	–	89	88	89	89	0.6	0.8	0.6	0.7	–	–	–	–
II	–	–	–	–	−12.8	−8.8	−10.7	−10.8	−6.9	−15.6	1.8	29	−26.8	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.1	5.2	3.2	4.5
III	–	–	–	–	−2.1	2.2	−0.7	−0.3	2.8	−3.6	12.9	29	−8.7	9	–	92	88	94	91	0.4	1.1	0.4	0.6	4.6	5.1	3.2	4.3
IV	–	–	–	–	3.1	7.7	4.2	4.8	8.7	1.1	22.1	17	−5.0	7	–	92	74	89	85	0.7	3.4	1.2	1.8	–	–	–	–
V	–	–	–	–	11.6	16.9	11.6	12.9	18.0	6.4	28.5	31	(1.3)	(21)	–	74	52	73	66	4.0	10.7	4.1	6.3	4.5	5.2	2.8	4.2
VI	–	–	–	–	15.9	19.9	15.3	16.6	21.5	10.9	31.1	8	4.7	17	–	75	57	77	70	5.1	11.9	4.4	7.1	5.2	6.7	4.1	5.3
VII	–	–	–	–	16.7	21.7	16.8	18.0	23.1	–	29.1	3	–	–	–	78	55	73	69	4.2	12.2	5.2	7.2	5.2	5.4	4.2	4.9
VIII	–	–	–	–	13.4	18.2	14.3	15.0	19.4	–	24.3	14	–	–	–	85	64	81	77	2.3	8.1	3.2	4.5	6.2	5.9	4.4	5.5
IX	–	–	–	–	11.0	17.8	12.3	13.4	18.5	–	26.2	3	–	–	–	86	60	82	76	1.8	8.5	2.6	4.3	3.8	4.7	2.6	3.7
X	–	–	–	–	7.0	11.1	7.7	8.4	12.1	–	24.0	2	–	–	–	91	80	88	86	0.9	3.2	1.3	1.8	–	–	–	–
XI	–	–	–	–	−1.0	1.9	−0.5	0.0	2.5	–	7.6	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
XII	–	–	–	–	−0.8	0.9	−0.2	−0.1	1.8	–	9.4	17	–	–	–	90	89	90	90	0.6	0.7	0.6	0.6	5.5	6.5	5.9	6.0
Rok	–	–	–	–	5.0	9.1	5.7	6.4	10.2	–	31.1	8.VI	−26.8	9.II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Szepietowo

φ = 52°51′ λ = 22°32′ **1956**

I	–	–	–	–	−3.3	−1.8	−3.4	−3.0	−0.6	−5.3	4.8	13	−30.4	31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.3	7.9	7.2	7.8
II	–	–	–	–	−15.3	−11.3	−13.1	−13.2	−9.8	−18.0	1.3	28	−31.2	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.2	6.0	4.4	5.9
III	–	–	–	–	−4.5	0.4	−2.7	−2.4	1.0	−6.1	6.9	30	−13.3	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.6	4.6	3.2	4.5
IV	–	–	–	–	3.3	7.7	4.5	5.0	8.5	1.5	22.7	17	−4.0	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.7	8.6	6.7	8.0
V	–	–	–	–	10.5	15.9	11.5	12.3	17.0	6.0	24.8	31	2.5	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.5	6.2	4.6	5.1
VI	–	–	–	–	16.1	21.9	16.0	17.5	22.7	11.7	28.8	7,9	6.6	29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.1	6.2	6.3	5.9
VII	–	–	–	–	15.2	19.8	15.3	16.4	20.8	11.6	28.1	3	5.4	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.9	6.3	5.2	5.8
VIII	–	–	–	–	13.8	17.8	13.9	14.6	18.7	10.4	24.6	19	5.2	16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.4	7.2	6.2	6.6
IX	–	–	–	–	8.4	16.3	10.3	11.3	16.7	7.1	25.7	3	0.2	25	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.7	5.6	2.8	4.7
X	–	–	–	–	5.3	9.9	7.2	7.4	10.5	4.5	23.2	2	−9.3	31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.7	8.1	5.5	7.1
XI	–	–	–	–	−2.9	−0.5	−1.8	−1.8	0.5	−4.3	4.0	27	−9.6	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.5	7.8	6.0	7.1
XII	–	–	–	–	−2.6	−0.8	−2.0	−1.9	0.4	−3.9	8.1	17	−14.4	28	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.6	7.0	6.5	7.0
Rok	–	–	–	–	3.6	7.9	4.6	5.2	8.9	1.3	28.8	7,9.VI	−31.2	8.II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.7	6.8	5.4	6.3

Inowrocław

φ = 52°48′ λ = 18°14′ **1956**

I	1001.3	1022.3	980.2	1012.7	−1.0	0.7	−1.3	−0.7	1.2	−2.7	7.4	22	−24.7	31	–	82	78	83	81	1.0	1.5	1.0	1.2	7.7	7.5	6.7	7.3
II	1009.1	(1022.9)	(984.2)	1021.1	−12.4	−7.9	−10.2	−10.2	−6.6	−14.8	2.0	28,29	−25.4	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.7	7.3	5.2	6.7
III	1008.3	1022.3	973.5	1019.8	−1.7	3.4	−0.3	0.3	3.9	−3.1	13.7	29,30	−7.9	9	–	80	72	81	78	1.1	2.6	1.2	1.6	5.2	5.1	4.0	4.8
IV	998.2	1007.7	988.3	1009.4	4.2	8.9	4.2	5.4	9.5	1.8	23.2	17	−3.7	7	–	84	66	86	79	1.3	4.3	1.1	2.2	7.2	8.7	5.8	7.2
V	–	–	–	–	11.4	16.1	11.6	13.2	18.8	7.5	28.9	31	2.3	20	–	78	57	79	71	3.2	10.1	3.3	5.5	5.8	6.2	2.1	4.7
VI	1003.8	1011.4	995.0	1014.5	15.5	20.7	15.2	16.6	21.8	11.7	31.1	8	6.2	17	–	80	63	84	76	3.8	10.7	3.0	5.8	4.9	7.6	6.9	6.5
VII	1002.2	1009.8	991.6	1012.9	16.5	22.4	17.0	18.2	23.3	12.9	29.5	3	5.7	1	–	82	58	80	73	3.5	12.2	3.9	6.5	5.4	5.9	4.9	5.4
VIII	1000.1	1013.5	981.4	1010.9	13.8	18.8	14.1	15.2	19.9	11.3	24.8	27	8.7	16,22	–	87	65	86	79	2.1	8.2	2.3	4.2	6.8	7.2	5.5	6.5
IX	1008.2	1021.2	994.7	1019.2	14.1	18.5	12.2	13.5	19.5	8.6	26.9	3	3.6	25	–	87	60	83	77	1.7	8.8	2.4	4.3	3.6	4.4	2.8	3.6
X	1007.3	1026.7	988.4	1018.4	7.5	12.2	7.2	8.5	12.8	4.9	25.0	2	−6.8	31	–	90	74	89	84	1.1	4.3	1.1	2.2	8.1	7.4	4.9	6.8
XI	1007.4	1027.2	972.6	1018.9	−0.4	2.7	0.1	0.6	3.2	−2.0	8.5	5	−9.3	21	–	85	74	87	82	0.9	2.0	0.8	1.2	7.3	8.0	7.5	7.6
XII	1010.0	1021.4	991.7	1021.5	0.0	1.8	0.1	0.5	2.6	−1.8	11.9	17	−12.3	28	–	86	79	86	84	0.8	1.5	0.8	1.0	6.5	6.9	6.8	6.7
Rok	–	–	–	–	5.4	10.0	5.8	6.8	10.8	2.9	31.1	8.VI	−25.4	9.II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.4	6.8	5.3	6.2

Kabylec — $H_s = 90\ m$ — $h_w = 10\ m$ — 1956

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU n_D, V_{mD} N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	LICZBA DNI (n) Temperatura T Min<0°	Max<0°	Min<-10°	Max>25°	Opad R R>0.1	R≥1.0	R≥10.0	Wiatr V V≥10	V>15	≡	≈	◔	◕	⊞
I	5	4.2	1	3.0	10	3.6	11	3.6	6	2.7	13	8.2	36	9.9	7	5.4	4	6.6	15.0	3.9	23	21	10	13	·	15	5	·	12	7	3	—	4	18	—
II	8	3.0	9	3.0	17	4.5	10	4.3	1	5.0	4	3.5	18	6.2	7	2.4	13	3.7	26.9	8.2	29	29	27	23	·	13	8	·	5	1	12	—	6	12	—
III	6	5.8	11	4.9	17	4.9	29	5.3	2	5.0	3	5.7	16	11.2	5	9.6	4	6.2	14.4	4.1	4	26	5	·	·	6	6	·	11	3	·	—	7	6	—
IV	11	3.9	2	1.0	13	3.0	7	2.1	5	1.8	2	2.0	29	6.7	10	5.1	11	4.0	41.0	8.2	18, 28	11	·	·	·	15	9	·	7	2	4	—	2	19	—
V	4	4.8	1	1.0	8	2.5	13	3.0	3	1.7	8	2.0	28	4.4	15	6.1	13	3.4	12.4	5.2	19	·	·	·	5	6	5	·	4	2	·	—	3	4	—
VI	6	6.3	2	9.5	8	2.8	8	3.8	5	3.4	8	5.0	32	3.6	13	5.5	8	3.9	81.3	37.6	14	·	·	·	7	15	14	1	3	·	1	—	3	7	—
VII	6	2.3	6	4.3	8	2.5	9	2.8	3	2.3	3	1.7	34	4.6	15	5.1	9	3.6	21.0	8.5	3	·	·	·	7	11	6	·	5	·	·	—	7	6	—
VIII	1	3.0	3	3.0	2	1.0	6	3.0	4	1.5	15	3.8	43	5.1	10	4.1	9	3.8	84.1	24.7	30	·	·	·	1	16	13	2	4	3	3	—	1	9	—
IX	1	1.0	3	3.3	20	2.8	8	4.5	1	3.0	7	5.4	28	5.2	5	4.0	17	3.4	33.9	12.2	10	·	·	·	1	10	4	2	2	·	5	—	11	3	—
X	1	3.0	7	5.3	10	6.2	1	1.0	3	1.0	12	3.8	37	5.1	11	5.3	11	4.3	36.3	8.3	28	5	1	·	·	12	9	·	3	·	8	—	3	17	—
XI	8	2.0	5	1.8	17	2.3	4	2.0	5	2.2	5	9.8	31	6.5	6	6.8	9	4.2	18.7	5.2	26	22	3	1	·	11	7	·	4	3	9	—	2	15	—
XII	2	3.0	6	6.2	10	7.2	11	4.4	4	2.0	15	5.9	31	6.2	8	1.0	6	5.8	27.7	6.6	5	17	8	3	·	17	12	·	7	3	8	—	4	18	—
Rok	59	3.5	56	3.9	140	3.6	117	3.3	42	2.6	95	4.7	363	6.2	112	5.0	114	4.4	412.7	37.6	14.VI	131	54	40	21	147	98	5	67	24	53	—	53	134	—

Więcławice — $H_s = 90\ m$ — $h_w = 22\ m$ — 1956

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Min<0°	Max<0°	Min<-10°	Max>25°	R>0.1	R≥1.0	R≥10.0	V≥10	V>15	≡	≈	◔	◕	⊞
I	1	2.0	9	2.7	5	3.2	9	3.2	1	2.0	17	9.1	31	8.2	10	5.1	10	5.7	—	—	—	20	11	3	·	—	—	—	12	6	—	·	—	—	10
II	8	3.0	13	3.5	22	5.9	2	2.0	·	·	7	3.3	13	4.7	18	3.7	4	4.1	—	—	—	29	27	23	·	—	—	—	4	1	—	·	4	2	29
III	5	6.6	16	3.2	2	9.0	41	9.0	1	2.0	·	·	17	8.5	9	6.1	2	7.3	15.1	4.6	1	27	8	·	·	5	4	·	17	6	—	·	9	2	3
IV	6	6.2	2	4.0	5	2.8	7	3.4	7	2.6	9	3.6	24	4.1	17	5.8	13	3.7	23.3	6.0	14	13	·	·	·	12	8	·	6	·	—	·	—	—	2
V	·	·	·	·	·	·	7	4.3	2	3.0	12	2.7	17	3.5	24	4.7	31	2.6	8.8	3.0	10	·	·	·	3	6	4	·	3	·	—	·	5	1	·
VI	2	2.0	·	·	·	·	7	3.4	2	6.0	25	3.7	20	3.4	26	4.0	8	3.4	74.9	25.2	15	·	·	·	8	13	11	3	·	·	—	5	1	2	·
VII	1	5.0	3	3.0	2	2.5	11	2.8	1	2.0	15	2.5	14	3.5	33	4.3	13	3.0	34.4	28.2	15	—	·	·	8	4	2	1	4	·	—	1	2	2	
VIII	·	·	2	2.5	·	·	6	3.0	3	1.7	14	3.7	36	2.9	20	3.3	12	2.7	134.2	36.0	29	—	·	·	·	16	15	3	·	·	—	2		5	·
IX	·	·	1	1.0	2	3.0	9	2.7	2	4.5	19	2.6	22	2.7	17	3.6	18	2.4	44.3	9.5	3	—	·	·	1	8	7	·	·	·	—	2	3	·	·
X	·	·	3	2.7	2	2.0	2	3.0	2	2.0	24	3.2	17	2.8	20	3.8	23	2.4	50.1	—	—	—	1	·	·	10	9	1	·	·	—	·	—	—	
XI	·	·	9	2.3	11	2.6	2	2.0	·	·	10	2.1	27	5.0	15	3.8	16	3.0	14.7	9.0	28	—	3	—	·	5	3	·	4	·	—	·	—	—	3
XII	·	·	3	10.0	15	5.4	10	3.7	1	2.0	20	3.2	36	3.8	6	2.5	2	3.9	33.3	7.8	24	—	9	—	·	13	10	·	2	·	—	·	4	4	15
Rok	23	2.1	61	2.9	66	3.0	113	3.5	22	2.3	172	3.3	214	4.4	215	4.2	152	3.7	—	36.0	29.VIII	—	59	—	20	—	—	—	52	13	—	10	—	—	62

Szepietowo — $H_s = 150\ m$ — $h_w = 14.5\ m$ — 1956

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Min<0°	Max<0°	Min<-10°	Max>25°	R>0.1	R≥1.0	R≥10.0	V≥10	V>15	≡	≈	◔	◕	⊞
I	7	2.1	5	3.0	1	4.0	8	4.2	9	4.1	18.5	4.7	31.5	8.1	11	2.8	2	5.1	23.7	4.2	24	24	12	5		18	10	·	8	2	·	·	3	20	20
II	19.5	2.5	11	2.7	14.5	6.5	8.5	7.6	0.5	4.0	6.5	4.2	14	3.0	9.5	3.0	3	3.9	39.5	7.8	19	29	27	26	·	19	10	·	3	1	1	·	5	10	29
III	17	4.2	11	3.2	12	4.1	23	6.4	1	9.0	5	4.4	17	8.1	4	7.0	3	5.4	17.5	7.5	2	29	12	3	·	6	4	·	11	1	·	·	11	7	28
IV	10	5.8	4	1.8	7	1.9	7	3.0	9	3.2	7	3.5	23.5	5.8	18.5	6.2	4	4.5	18.9	9.5	25	9	1	·	·	12	4	·	7	1	·	·	·	17	·
V	28.5	2.5	1.5	2.3	3	1.7	3	3.3	3	2.5	3	1.2	12	2.8	34	3.9	5	2.9	15.9	5.1	18	·	·	·	·	8	3	·	3	1	·	1	5	6	·
VI	16	2.8	3	1.3	·	·	10	2.8	10	2.9	4	3.5	12	4.2	30	4.0	5	3.2	115.8	33.6	19	·	·	·	11	12	8	5	1	·	1	6	1	7	·
VII	18	3.1	2	2.0	4	2.0	6	2.3	5	2.6	5	2.1	20.5	4.3	29.5	4.8	3	3.6	72.0	18.0	17	·	·	·	2	16	11	4	5	·	·	4	3	8	·
VIII	7	2.3	3	2.7	-	·	1	2.0	9	2.9	18.5	3.3	32.5	4.6	17	4.8	5	3.7	126.4	22.3	7	·	·	·	·	19	16	5	3	·	2	4	1	12	·
IX	15.5	1.6	7	1.9	3	1.3	2.5	2.0	2.5	2.0	11.5	3.7	23.5	4.4	20.5	2.4	4	2.7	33.9	26.0	12		·	·	1	8	4	1	4	·	4	2	6	2	·
X	10	2.1	7	2.6	2	3.0	1	2.0	4	4.1	16	3.2	36.5	5.2	14.5	4.8	2	4.0	118.3	58.8	6	3	1	·	·	12	9	4	6	1	6	·	3	16	
XI	11.5	2.9	1	2.0	3	1.7	2	2.0	3	2.7	9.5	2.5	34.5	7.7	21.5	2.9	4	4.5	23.3	6.4	26	27	11	·	·	11	9	·	8	5	7	·	2	14	7
XII	1	1.0	8	9.0	8	3.2	12	4.6	2	1.0	12.5	3.0	38.5	5.1	9	4.2	2	4.6	46.5	13.6	5	23	9	7	·	14	13	1	7	1	3	·	3	17	12
Rok	161	2.7	63.5	2.9	57.5	2.4	84	3.5	58	3.4	117	3.3	296	5.3	219	4.2	42	4.0	651.7	58.8	6.X	144	73	41	14	155	101	20	66	13	24	17	43	136	96

Inowrocław — $H_s = 90\ m$ — $H_b = 90.7\ m$ — $h_w = 15\ m$ — 1956

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Min<0°	Max<0°	Min<-10°	Max>25°	R>0.1	R≥1.0	R≥10.0	V≥10	V>15	≡	≈	◔	◕	⊞
I	3	2.0	9	1.6	3.5	1.4	10.5	1.9	12	2.0	11	3.5	24	5.8	20	4.5	·	3.6	29.1	5.9	15	20	9	3		16	9	·	5	2	1	·	3	20	8
II	12	2.1	13	2.0	17	2.3	7	2.4	1	1.5	10	1.6	7.5	1.7	19.5	2.0	·	2.0	26.1	4.2	16	29	27	23	·	15	9	·	·	·	3	·	5	12	29
III	6.5	3.8	14.5	2.6	15	4.5	30	7.2	1.5	2.7	2	3.0	9	5.4	14.5	4.6	·	5.1	14.9	2.4	1	26	6	·	·	13	6		9	2	·		12	9	5
IV	5.5	3.2	12.5	1.7	9.5	1.4	9	1.6	4	1.5	13.5	1.7	10	3.2	26	3.0	·	2.3	29.3	4.5	14	9	·	·	·	15	11	·	·	·	1	·	1	15	1
V	6	1.6	2	1.0	6	1.2	9.5	1.6	3.5	1.9	9	1.3	16.5	1.6	40.5	2.0	·	1.7	12.4	2.7	8	·	·	·	5	11	6	·	·	·	2		7	4	·
VI	7.5	2.1	3	2.2	7	1.9	6	2.2	11	2.0	15	2.2	11	2.0	29.5	2.4	·	2.2	103.9	45.1	15	·	·	·	8	14	12	3	·	·	·	6	1	9	·
VII	5.5	2.0	14	1.6	10.5	1.9	5.5	1.8	4	1.6	13	2.3	11	3.0	29.5	3.3	·	2.5	51.9	34.8	15	·	·	·	9	14	7	1	·	·	·	2	6	7	·
VIII	3.5	2.0	5	2.0	1.5	3.7	2.5	2.4	8	2.5	19.5	3.2	31	2.8	22	2.5	·	2.7	109.3	35.0	29	·	·	·	·	18	15	2	·	·	·	4	1	8	·
IX	6	1.8	8.5	1.5	13	2.1	13.5	2.3	8	1.8	12.5	1.9	9.5	2.4	19	2.7	·	2.2	31.8	8.8	10	·	·	·	1	11	7	·	·	·	1	3	11	5	·
X	2	1.5	12.5	2.5	4	2.4	6.5	1.6	6.5	1.8	19.5	2.0	23	2.3	19	4.1	·	2.5	64.0	12.4	6	4	1	·	·	14	9	1	1	·	5	1	4	14	·
XI	6	1.6	8.5	1.6	9.5	1.5	9	2.2	7.5	1.8	13	3.5	20	3.4	16.5	2.9	·	2.6	18.0	8.1	28	18	3	·	·	8	6	·	2	1	7	·	3	17	2
XII	3.5	2.3	5	3.6	8.5	3.8	11	3.5	3	2.3	26.5	2.3	15	3.3	20.5	3.4	·	3.1	50.3	8.6	5	16	7	3	·	16	16	·	·	·	6	·	8	18	11
Rok	67	2.2	107.5	2.0	105	2.3	120	2.6	70	2.0	164.5	2.4	187.5	3.1	276.5	3.1	·	2.7	541.0	45.1	15.VI	122	53	29	23	165	113	7	17	5	26	16	62	138	56

Bielsk Podlaski

φ = 52°47' λ = 23°11' 1956

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T											ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	Średnia I	II	III	Dies	— Max	— Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data		I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	-3.2	-1.8	-2.9	-2.7	-0.4	-4.9	6.0	22	-28.9	31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.9	9.1	8.5	8.8
II	–	–	–	–	-15.2	-10.8	-13.2	-13.1	-9.0	-18.1	1.4	28	-31.4	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.1	7.4	7.3	7.6
III	–	–	–	–	-4.0	0.5	-2.5	-2.1	1.5	-6.0	8.6	31	-14.7	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.5	5.9	4.7	5.7
IV	–	–	–	–	3.7	7.6	5.1	5.4	9.0	2.1	23.4	17	-3.3	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.7	8.7	8.3	8.6
V	–	–	–	–	10.6	16.1	11.2	12.3	17.8	6.4	26.9	31	2.5	22	–	80	58	82	73	2.8	8.3	2.6	4.6	5.0	7.2	4.6	5.6
VI	–	–	–	–	16.8	22.4	16.6	18.1	24.0	12.4	30.7	7	6.3	29	–	81	57	80	73	4.0	12.7	4.0	6.9	5.8	6.8	7.0	6.5
VII	–	–	–	–	15.3	20.0	15.2	16.4	21.9	11.5	27.6	4	5.4	1	–	85	70	89	81	2.6	7.5	2.0	4.0	6.3	7.7	6.4	6.8
VIII	–	–	–	–	13.5	18.0	13.3	14.5	19.5	10.4	26.1	7	6.3	11	–	91	69	91	84	1.5	6.9	1.4	3.3	7.5	7.8	6.4	7.2
IX	–	–	–	–	8.9	16.2	10.5	11.5	17.5	6.5	25.0	3	-1.8	24	–	91	63	88	81	1.1	7.3	1.6	3.3	6.5	6.6	3.9	5.7
X	–	–	–	–	5.6	10.0	7.3	7.6	–	4.3	–	–	-9.0	31	–	92	78	88	86	0.8	3.1	1.3	1.7	8.0	8.5	6.2	7.6
XI	–	–	–	–	-2.7	-0.3	-1.9	-1.7	0.5	-4.0	4.7	27	-9.7	20	–	88	85	89	87	0.6	0.9	0.6	0.7	8.9	8.4	7.9	8.4
XII	–	–	–	–	-2.5	-0.7	-2.0	-1.8	0.3	-3.7	7.8	17	-14.8	27	–	88	85	89	87	0.6	0.9	0.6	0.7	8.0	7.6	7.0	7.5
Rok	–	–	–	–	3.9	8.1	4.7	5.4	–	1.4	30.7	7.VI	-31.4	8.II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.4	7.6	6.5	7.2

Gorzów Wlkp.

φ = 52°44' λ = 15°15' 1956

I	–	–	–	–	-0.7	0.8	-0.5	-0.2	1.9	-2.5	8.7	22	-20.5	31	–	80	74	78	78	1.2	1.6	1.3	1.4	7.8	8.5	5.5	7.1
II	–	–	–	–	-11.9	-8.0	-9.4	-9.7	-6.3	-15.0	2.9	29	-27.3	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9.0	6.9	6.0	7.3
III	–	–	–	–	-1.0	4.4	1.7	1.7	5.8	-1.7	17.1	30	-5.9	9	–	81	63	73	72	1.1	3.5	2.0	2.2	7.6	5.8	5.7	6.4
IV	–	–	–	–	2.4	6.0	4.5	4.4	8.0	1.4	17.7	27	-3.6	7	–	88	73	83	81	0.8	2.7	1.5	1.7	8.1	8.9	7.7	8.2
V	–	–	–	–	10.1	16.2	13.0	13.1	18.0	8.2	29.3	31	2.6	2	–	79	51	67	66	2.9	10.5	5.6	6.3	6.2	7.0	5.0	6.1
VI	–	–	–	–	13.4	17.2	14.5	14.9	19.7	10.8	28.3	9	5.6	17	–	84	68	77	76	2.7	7.5	4.3	4.8	7.3	8.7	6.4	7.5
VII	–	–	–	–	15.3	21.5	17.5	18.0	23.4	12.6	28.3	3	7.0	1	–	83	54	70	69	3.1	12.2	6.1	7.1	5.5	5.8	5.0	5.4
VIII	–	–	–	–	12.1	17.7	14.5	14.7	20.0	10.8	24.2	27	6.6	25	–	90	62	78	77	1.5	8.3	3.8	4.5	6.6	7.7	6.6	7.0
IX	–	–	–	–	9.9	17.8	13.4	13.6	19.4	8.8	27.8	3	2.2	19	–	90	60	78	76	1.3	8.7	3.5	4.5	5.5	5.9	4.2	5.2
X	–	–	–	–	6.6	11.3	7.9	8.4	12.5	5.3	23.6	2	-6.4	31	–	94	72	87	84	0.6	4.2	1.4	2.1	8.0	7.6	4.5	6.7
XI	–	–	–	–	-0.5	2.4	0.8	0.9	3.5	-1.3	9.1	27	-8.3	21	–	90	80	88	86	0.6	1.5	0.7	0.9	7.2	8.1	7.2	7.5
XII	–	–	–	–	0.2	1.6	0.6	0.8	3.1	-1.3	12.0	16	-12.5	28	–	90	83	88	87	0.6	1.2	0.8	0.9	7.4	7.8	6.2	7.1
Rok	–	–	–	–	4.7	9.1	6.5	6.7	10.8	3.0	29.3	31.V	-27.3	9.II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.2	7.4	5.8	6.8

Gorzów Wlkp., IUNiG

φ = 52°44' λ = 15°15' 1956

I	–	–	–	–	-0.7	1.0	-0.6	-0.2	2.2	-2.5	9.1	22	-20.6	31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.1	8.6	6.5	7.7
II	–	–	–	–	-12.0	-7.4	-10.0	-9.8	-6.2	-15.2	3.1	29	-27.5	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.6	6.4	5.8	6.9
III	–	–	–	–	-0.6	5.1	1.5	1.9	6.1	-1.4	17.5	30	-6.1	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.1	5.9	4.9	6.0
IV	–	–	–	–	3.1	6.7	4.8	4.9	8.3	1.6	17.7	27	-3.2	7,8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.7	8.8	7.5	8.3
V	–	–	–	–	11.0	17.2	12.6	13.3	18.5	7.9	30.2	31	2.7	21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.6	6.7	4.7	5.7
VI	–	–	–	–	14.2	17.9	14.4	15.2	20.2	10.8	28.8	9	5.2	17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.3	8.7	6.0	7.3
VII	–	–	–	–	16.3	22.2	17.8	18.5	23.9	13.0	29.2	3	4.3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.2	6.5	5.4	5.7
VIII	–	–	–	–	13.0	18.6	14.6	15.2	20.1	11.0	25.0	27	6.6	25	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.4	7.3	6.5	6.7
IX	–	–	–	–	10.4	18.5	13.1	13.8	19.6	8.6	28.3	3	1.0	19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.6	5.7	4.0	5.1
X	–	–	–	–	6.8	11.9	7.7	8.5	12.7	4.9	23.2	2	-6.2	31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.0	7.9	6.1	7.3
XI	–	–	–	–	-0.2	3.1	1.1	1.3	3.7	-1.3	9.2	5	-8.5	21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.4	8.2	7.1	7.6
XII	–	–	–	–	0.4	2.1	0.7	1.0	3.3	-1.4	12.3	17	-12.3	28,29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.3	8.1	6.6	7.3
Rok	–	–	–	–	5.1	9.7	6.5	7.0	11.0	3.0	30.2	31.V	-27.5	9.II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.1	7.4	5.9	6.8

Kołuda Wielka

φ = 52°44' λ = 18°09' 1956

I	–	–	–	–	-1.5	0.2	-1.5	-1.1	1.0	-3.3	7.0	22	-25.2	31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.6	7.9	7.0	7.5
II	–	–	–	–	-12.8	-8.5	-10.7	-10.7	-6.6	-16.2	2.0	29	-26.4	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.8	6.7	7.0	6.5
III	–	–	–	–	-2.4	2.8	-0.3	0.0	3.8	-3.8	14.0	29	-8.0	19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.9	5.7	3.7	5.1
IV	–	–	–	–	3.4	7.9	4.3	5.0	9.4	1.1	22.7	17	-4.5	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.4	8.4	7.0	7.6
V	–	–	–	–	11.1	17.1	11.5	12.8	18.8	6.5	31.4	31	0.3	23	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.0	5.7	2.7	4.5
VI	–	–	–	–	15.3	20.2	15.3	16.5	22.1	11.0	30.9	7	5.5	17,29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.6	6.8	5.8	5.7
VII	–	–	–	–	16.3	21.7	16.4	17.7	23.5	11.9	28.9	3	6.0	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.2	6.4	5.4	6.0
VIII	–	–	–	–	13.7	18.3	14.2	15.1	20.1	11.0	25.9	14	8.2	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.4	6.7	6.3	6.5
IX	–	–	–	–	10.3	18.3	12.0	13.2	19.3	8.0	25.9	3	2.5	25	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3.9	3.9	3.0	3.6
X	–	–	–	–	6.7	11.0	7.5	8.3	12.9	4.8	26.4	2	-7.9	31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.4	7.1	4.5	6.3
XI	–	–	–	–	-1.0	2.0	-0.2	0.2	3.0	-2.9	8.0	5	-9.5	21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.3	6.6	7.0	6.6
XII	–	–	–	–	-0.9	1.1	-0.3	-0.1	2.4	-2.9	11.0	17	-13.6	28	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.7	6.3	5.7	6.2
Rok	–	–	–	–	4.8	9.4	5.7	6.4	10.8	2.1	31.4	31.V	-26.4	9.II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.1	6.5	5.4	6.0

Bielsk Podlaski — $H_s = 145$ m — $h_w = 10$ m — 1956

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU n_D, V_{mD}																		OPAD R			LICZBA DNI (n)													
	N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Temperatura T				Opad R			Wiatr V						
	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n					Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	> 10	> 15						
I	·	·	6	2.7	3	2.3	8.5	4.0	15.5	4.0	35.5	7.8	11.5	7.9	1	2.0	12	5.3	33.4	3.8	21	23	12	5	·	21	15	·	8	4	—	·	·	24	27
II	2	3.0	7	2.7	10	6.7	10	6.9	10	1.6	19.5	3.1	10	2.0	3.5	3.0	15	3.1	49.4	12.8	13	29	27	25	·	20	12	1	3	1	—	·	3	17	29
III	1	3.0	9	3.9	5	3.5	25.5	6.7	18.5	3.3	17.5	4.9	11	4.1	4.5	4.3	1	4.7	24.8	6.3	1	30	13	3	·	10	7	·	5	2	—	·	7	11	29
IV	1	3.0	3	2.7	1	4.0	3	4.3	28.5	3.2	24	3.2	10	7.4	9.5	5.0	10	3.4	30.4	6.4	27	10	1	·	·	16	9	·	2	1	—	1	·	22	·
V	·	·	·	·	·	·	3	3.3	12.5	2.4	28.5	1.8	25	2.9	4	3.2	20	1.9	28.0	6.0	18	·	·	·	1	9	7	·	1	·	—	1	2	6	·
VI	4	1.8	1	2.0	1.5	6.0	6.5	4.2	19	3.6	26.5	2.8	17.5	2.5	1	3.0	13	2.6	73.0	18.7	19	·	·	·	14	15	10	2	3	·	—	9	·	9	·
VII	·	·	·	·	1	3.0	3.5	1.9	12.5	1.8	26	3.0	27	3.5	1	2.0	22	2.2	97.6	24.5	3	·	·	·	4	14	12	3	·	·	—	3	1	10	·
VIII	·	·	2	1.5	1	1.0	2	2.0	20	2.5	43.5	3.0	10.5	4.0	·	·	14	2.5	133.5	26.6	12	·	·	·	1	21	17	6	1	·	—	4	·	13	·
IX	1	2.0	1	3.0	1	2.0	8.5	2.5	21	1.8	28	2.6	11	3.0	1.5	3.0	17	2.0	40.9	17.8	12	1	·	·	·	6	4	2	1	·	—	2	3	7	·
X	2	4.5	2	3.5	7	3.1	4	2.0	9	2.0	39	3.9	16	3.9	5	3.0	9	3.2	97.2	36.4	6	4	·	·	·	12	9	4	2	1	—	1	1	17	·
XI	2.5	1.8	0.5	1.0	1	2.0	2	2.0	9.5	1.7	33	4.5	20	4.2	4.5	4.3	17	3.1	30.6	9.8	26	28	11	·	·	14	7	·	2	2	—	·	2	21	8
XII	·	·	3.5	5.3	2.5	6.2	16	6.2	15.5	3.0	32.5	2.5	12	5.9	2	3.0	9	3.6	47.0	8.5	6	22	11	7	·	17	10	·	3	1	—	·	2	19	10
Rok	13.5	1.6	35	2.4	34	3.3	92.5	3.8	191.5	2.6	353.5	3.6	181.5	4.3	37.5	3.0	159	3.1	685.6	36.4	6.X	147	75	40	20	175	119	18	31	12	—	21	21	176	103

Gorzów Wlkp. — $H_s = 65$ m — $h_w = 14$ m — 1956

I	4	2.4	5.5	4.6	6	4.3	15	2.7	6	2.1	23	5.4	21	5.0	10.5	2.7	2	4.0	33.4	9.2	23	21	9	2	·	19	11	·	5	2	3	·	1	14	5
II	9.5	3.9	17.5	3.8	14.5	4.5	1.5	3.1	2	1.5	8	2.3	15.5	2.6	16.5	2.7	2	3.2	40.3	9.5	28	29	26	22	·	19	10	·	2	·	3	·	2	13	29
III	6.5	4.2	12	5.0	34.5	6.0	14	7.4	·	·	5.5	5.0	8.5	7.2	11	8.5	1	6.2	28.6	14.0	1	20	2	·	·	7	4	1	10	3	·	·	5	12	3
IV	18	4.2	6.5	3.2	9.5	2.8	3.5	1.7	·	·	6.5	3.2	22	4.1	24	4.5	·	3.9	72.0	21.2	28	10	·	·	·	19	14	2	2	·	1	·	1	20	2
V	7	1.9	5.5	2.6	9	3.2	4	3.4	2	1.8	12.5	3.2	19	3.7	33	3.9	1	3.4	17.2	7.8	10	·	·	·	4	9	3	·	3	·	·	·	3	8	·
VI	4.5	3.6	3	3.3	6.5	2.5	6.5	4.2	2.5	4.0	10.5	2.9	27	3.1	27.5	3.5	2	3.2	120.6	34.9	24	·	·	·	4	19	16	4	·	·	1	8	1	15	·
VII	9	2.5	11.5	3.3	16	3.3	3	4.3	1.5	1.7	9	3.9	25.5	4.7	17.5	3.5	·	3.7	29.7	14.5	5	·	·	·	8	7	5	1	1	·	·	4	3	5	·
VIII	2	2.5	4.5	3.0	3	6.3	5	2.7	4	2.9	26	3.3	28.5	3.8	15	2.6	5	3.2	76.8	15.2	2	·	·	·	·	18	14	2	2	·	·	4	·	9	·
IX	5	1.8	6.5	4.2	21.5	4.9	7.5	4.1	1.5	4.3	13.5	3.2	17.5	3.1	16	3.6	1	3.7	27.0	7.0	11	·	·	·	1	11	7	·	1	·	1	2	7	8	·
X	6.5	3.8	8.5	5.2	6	4.3	2.5	3.2	1.5	2.3	20	2.8	31.5	3.4	15.5	3.3	1	3.5	61.7	21.3	2	2	·	·	·	12	10	3	1	·	1	1	2	12	·
XI	4	2.1	10	2.2	19.5	3.6	9.5	3.2	0.5	6.0	13.5	3.9	20.5	4.3	10.5	2.7	2	3.4	36.2	8.2	28	19	2	·	·	13	8	·	1	·	4	·	2	15	2
XII	6.5	1.8	10.5	4.6	16.5	5.5	2	4.5	1	4.0	10.5	3.1	19	4.5	7	4.0	·	4.0	30.4	11.0	5	17	8	3	·	20	8	1	4	·	4	·	3	15	10
Rok	82.5	2.9	101.5	3.8	162.5	4.3	74	3.7	22.5	2.6	178.5	3.5	255.5	4.1	204	3.8	17	3.8	573.9	34.9	24.VI	118	47	27	17	173	110	14	32	5	18	19	30	146	51

Gorzów Wlkp., IUNiG — $H_s = 30$ m — $h_w = 10$ m — 1956

I	4.5	1.0	3.5	3.0	9.5	3.0	15.5	2.0	2.5	1.8	41.5	4.4	7	2.7	8	2.3	1	3.2	27.8	10.3	23	20	9	2	·	12	9	1	2	·	1	—	2	18	—
II	17	1.7	13.5	2.7	14	3.1	1.5	1.0	1	1.0	20	2.0	10	1.8	9	1.3	1	2.1	42.7	10.0	28	28	27	24	·	16	10	1	·	·	1	—	3	12	—
III	9	3.3	10	3.0	37	5.2	13	6.1	·	·	8	3.8	4	3.8	12	4.9	·	4.7	30.6	15.2	1	19	2	·	·	6	4	1	7	3	·	—	5	9	—
IV	22	1.4	4.5	1.7	6	2.3	5.5	1.7	2.5	1.0	16	3.3	12	2.7	21.5	2.6	·	2.3	70.6	21.0	28	6	·	·	·	15	14	2	·	·	·	—	1	21	—
V	6.5	1.8	4	2.1	10	1.8	6.5	2.5	1.5	1.3	26	2.8	13	3.0	24.5	3.3	1	2.7	14.5	7.0	10	·	·	·	4	5	4	·	2	1	·	—	5	4	—
VI	1.5	1.3	1.5	2.0	9	1.4	5	2.9	7.5	1.5	23.5	2.1	17	2.0	24	2.0	1	1.9	118.1	33.5	24	·	·	·	7	16	16	3	·	·	·	—	1	10	—
VII	8.5	1.4	14	1.6	9	1.7	5	1.6	4.5	2.3	18.5	2.7	17	2.8	15.5	1.7	1	2.1	29.1	15.3	5	·	·	·	11	6	4	1	·	·	·	—	4	10	—
VIII	1	2.0	4	1.8	3	2.7	4.5	2.3	7.5	2.1	48	2.2	16	2.9	8	2.1	1	2.3	70.5	15.7	2	·	·	·	·	15	14	2	1	1	·	—	1	8	—
IX	4.5	1.1	8	2.9	19	3.0	6.5	3.0	3	2.7	28.5	2.2	13	2.1	7.5	1.2	·	2.3	23.4	6.7	11	·	·	·	2	8	6	·	·	·	1[2]	—	7	8	—
X	7.5	1.9	9	2.5	4	3.8	5	1.1	7	1.4	37	2.3	17	1.9	6.5	1.6	·	2.1	61.5	20.4	2	3	·	·	·	10	9	3	·	·	3[2]	—	2	16	—
XI	11.5	1.4	11	1.4	18	2.7	6	2.0	3	2.2	20	2.6	17	4.0	3.5	1.6	·	2.5	40.9	9.5	6	18	2	·	·	11	10	·	2	·	5	—	2	15	—
XII	5.5	1.4	12	3.7	20	4.0	·	·	7	2.2	33	2.3	10	4.5	5.5	3.5	·	3.1	35.9	13.2	5	17	7	4	·	16	9	1	1	·	5	—	3	17	—
Rok	99	1.6	95	2.4	158.5	2.9	74	2.2	47	1.6	320	2.7	153	2.8	145.5	2.3	6	2.6	565.6	33.5	24.VI	111	47	30	24	136	109	15	15	5	16[2]	—	36	148	—

Katuda Wielka — $H_s = 85$ m — $h_w = 12$ m — 1956

I	5	1.8	3	2.3	6.5	2.5	11.5	2.5	10	3.8	32	7.8	13.5	6.0	6.5	4.2	5	4.9	21.8	4.1	20,24	21	9	3	·	16	8	·	7	3	5	·	2	18	—
II	9.5	1.5	20	3.2	8	2.8	1	6.0	0.5	3.0	10.5	3.7	10	3.9	16.5	2.8	11	2.7	25.9	9.2	29	29	27	24	·	18	7	·	1	·	2	·	5	12	—
III	5	4.7	11	3.8	1	3.0	21	6.5	11	7.7	9	7.0	15.5	8.0	12.5	7.1	7	6.1	16.2[1]	5.0	4	27	6	·	·	13	4	·	12	1	·	·	8	9	—
IV	15	1.7	4	1.8	2.5	2.0	3.5	2.3	6	2.9	11	3.0	27	4.5	11	5.2	10	3.0	25.5	6.0	18	9	·	·	·	13	8	·	3	·	4	·	1	14	—
V	1	1.0	1	1.0	1	1.0	·	·	5	1.6	10	3.2	28	3.8	11	3.5	36	2.0	9.4	3.2	16	·	·	·	5	6	4	·	1	·	1	1	8	4	—
VI	2	1.8	6	2.5	9.5	2.2	7.5	2.8	14.5	3.3	12	3.0	11	2.2	21.5	3.1	6	2.6	87.9	42.5	15	·	·	·	9	14	10	3	·	·	·	7	4	10	—
VII	7	2.6	13.5	2.7	3	3.0	3	2.2	4	3.8	12.5	5.0	26	5.7	8	2.7	16	3.4	64.3	33.5	15	·	·	·	9	16	9	2	5	·	·	4	2	8	—
VIII	4.5	3.0	·	·	1	1.0	2	5.0	12.5	3.1	21	3.5	31	4.0	5	4.0	16	3.0	124.2	45.5	29	·	·	·	1	15	10	2	1	·	·	2	·	7	—
IX	3.5	1.3	2	1.0	10.5	1.5	1.5	2.3	10	2.2	10	2.0	16.5	3.1	5	3.7	31	1.5	29.9	9.4	9	·	·	·	1	10	6	·	·	·	15[2]	3	12	2	—
X	1.5	3.0	7.5	3.2	4	2.1	·	·	8	2.3	22.5	3.4	19	4.4	3.5	3.6	27	2.4	52.2	12.5	6	4	·	·	1	12	7	2	2	·	3	1	5	12	—
XI	6.5	1.4	5.5	1.9	10	2.8	9.5	2.8	6.5	3.5	16	3.6	16	2.7	3	1.7	17	2.3	20.3	7.0	27	24	2	·	·	6	6	·	·	·	6	·	5	13	—
XII	1.5	3.3	9.5	3.8	5	3.0	7.5	3.4	7.5	3.3	25	3.1	19	4.1	7	3.9	11	3.1	41.8	7.5	5	20	8	5	·	18	14	·	1	·	5	·	6	12	—
Rok	62	2.3	83	2.3	62	2.2	68	3.0	95.5	3.4	191.5	4.0	232.5	4.4	110.5	3.8	193	3.1	519.4[1]	45.5	29.VIII	134	52	32	26	157	93	9	33	4	41[2]	18	58	121	—

Pułtusk

φ = 52°43' λ = 21°06' **1956**

Miesiąc	Ciśnienie P: P_m	Max	Min	$P_{o,m}$	Temperatura T: Średnia I	II	III	Dies	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data		Średnia wilgotność względna U_m: I	II	III	Dies	Średni niedosyt wilgotności Δ_m: I	II	III	Dies	Średnie zachmurzenie N_m: I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	-2.0	-0.3	-1.6	-1.4	0.7	-3.6	7.6	22	-28.1	31	–	83	77	82	81	0.8	1.4	1.0	1.1	8.2	7.9	7.0	7.7
II	–	–	–	–	-14.0	-9.7	-11.1	-11.5	-7.5	-17.2	2.4	29	-27.0	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.0	5.6	6.2	6.6
III	–	–	–	–	-3.1	1.6	-0.6	-0.7	2.2	-4.3	10.9	30	-10.3	9	–	77	70	79	75	1.3	2.0	1.2	1.5	5.2	5.3	4.1	4.9
IV	–	–	–	–	3.9	8.1	5.7	5.8	9.6	2.5	22.4	17	-2.6	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.5	7.0	5.8	6.8
V	–	–	–	–	11.2	17.4	13.0	13.7	18.9	8.1	27.5	31	2.9	20	–	74	50	70	65	3.7	10.9	4.8	6.1	4.6	4.9	3.9	4.5
VI	–	–	–	–	16.4	22.6	17.1	18.3	23.9	12.8	31.9	8	6.1	29	–	74	49	71	65	5.3	15.8	6.1	9.1	5.2	5.6	5.1	5.3
VII	–	–	–	–	15.9	20.6	17.1	17.7	22.5	12.7	29.4	3	6.1	1	–	80	59	75	71	3.8	10.4	5.2	6.5	5.2	5.8	5.4	5.5
VIII	–	–	–	–	13.7	18.9	14.6	15.4	20.1	11.2	25.8	7	7.9	22	–	86	61	83	77	2.2	9.1	2.9	4.7	6.5	5.9	5.6	6.0
IX	–	–	–	–	9.2	17.8	11.5	12.5	18.7	7.4	26.8	3	1.0	19	–	89	57	84	77	1.3	9.2	2.3	4.3	4.5	4.0	2.7	3.7
X	–	–	–	–	6.2	11.0	8.2	8.4	11.8	5.1	24.9	2	-8.5	31	–	90	71	85	82	1.1	4.2	1.7	2.3	6.4	7.6	6.8	6.9
XI	–	–	–	–	-1.4	1.2	-0.6	-0.4	1.8	-3.2	5.9	27	-8.6	11	–	86	75	86	82	0.8	1.7	0.8	1.1	7.4	7.6	6.5	7.2
XII	–	–	–	–	-0.9	0.8	-0.5	-0.3	1.8	-2.5	9.8	16	-11.7	28	–	84	77	84	82	0.9	1.4	0.9	1.1	7.1	6.4	6.1	6.5
Rok	–	–	–	–	4.6	9.2	6.1	6.5	10.4	2.4	31.9	8.VI	-28.1	31.I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.3	6.1	5.4	5.9

Białowieża

φ = 52°42' λ = 23°51' **1956**

I	993.1	1016.6	972.2	1014.0	-3.7	-1.8	-3.2	-3.0	-0.5	-5.5	5.8	21,22	-29.0	31	–	88	80	85	84	0.6	1.2	0.8	0.9	8.2	8.4	7.5	8.0
II	1000.0	1009.8	969.8	1021.8	-15.7	-10.4	-13.2	-13.1	-9.0	-18.3	1.7	29	-30.5	8	–	80	72	81	78	0.3	0.8	0.4	0.5	7.8	6.4	5.8	6.7
III	1001.0	1017.1	960.4	1021.8	-4.9	0.5	-2.5	-2.4	1.5	-6.3	8.7	31	-13.0	9	–	84	63	77	75	0.7	2.5	1.2	1.5	5.9	5.7	4.5	5.4
IV	988.3	996.6	977.6	1008.4	3.3	7.4	4.6	5.0	9.0	1.4	24.9	17	-4.3	2	–	86	65	82	78	1.1	4.3	1.6	2.3	8.3	8.6	7.7	8.2
V	997.9	1007.5	985.7	1017.7	10.2	16.0	11.0	12.0	17.7	5.2	25.6	31	0.1	23	–	78	52	76	69	3.0	9.6	3.3	5.3	4.5	5.1	3.7	4.4
VI	995.0	1006.0	980.9	1014.2	16.6	22.3	16.2	17.8	23.9	11.6	30.1	7	4.8	18	–	80	55	82	72	4.2	13.2	3.6	7.0	4.1	5.1	4.9	4.7
VII	992.4	999.9	978.8	1011.6	14.8	20.1	15.4	16.4	21.7	11.1	27.0	3	5.5	1	–	84	63	86	78	2.7	9.3	2.5	4.8	6.0	7.4	5.8	6.4
VIII	991.7	1004.3	974.4	1011.0	12.9	18.1	13.5	14.5	19.5	10.0	26.9	7	4.5	11	–	90	67	90	82	1.5	7.5	1.6	3.5	6.9	7.1	5.8	6.6
IX	1000.0	1015.2	984.1	1019.8	7.7	15.7	9.7	10.7	16.8	5.3	24.7	3	-3.2	24	–	94	63	92	83	0.6	6.8	1.1	2.8	6.1	5.3	4.2	5.2
X	997.8	1014.5	967.0	1017.8	5.1	9.6	6.8	7.1	10.8	3.5	23.4	2	-9.9	31	–	93	77	90	87	0.6	3.1	1.1	1.6	8.5	7.9	7.1	7.8
XI	997.4	1016.7	964.3	1018.1	-3.6	-0.6	-2.1	-2.1	0.4	-5.1	4.3	27	-16.2	20	–	90	83	89	87	0.4	1.0	0.5	0.6	8.4	7.8	7.6	7.9
XII	1002.2	1017.1	975.6	1023.0	-3.2	-1.0	-2.3	-2.2	0.0	-4.6	6.5	17,18	-15.7	30	–	92	89	91	91	0.3	0.6	0.4	0.4	7.1	7.6	7.0	7.2
Rok	996.4	1017.1	960.4	1016.5	3.3	8.0	4.5	5.1	9.3	0.7	30.1	7.VI	-30.5	8.II	–	87	69	85	80	1.3	5.0	1.5	2.6	6.8	6.9	6.0	6.6

Łagiewniki

φ = 52°40' λ = 18°19' **1956**

I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
IV	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
V	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VIII	–	–	–	–	13.1	17.3	14.3	14.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.7	4.8	5.2	5.2
IX	–	–	–	–	11.0	17.4	12.4	13.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3.4	3.6	2.8	3.3
X	–	–	–	–	7.1	11.5	7.4	8.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.3	6.6	5.7	6.5
XI	–	–	–	–	-0.7	1.9	-0.2	0.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.4	6.4	6.1	6.3
XII	–	–	–	–	-0.4	1.6	-0.1	0.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.0	5.4	5.8	5.7
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Wieniec - Zdrój

φ = 52°40' λ = 18°59' **1956**

I	–	–	–	–	-1.5	0.3	-1.5	-1.0	–	-3.1	–	–	-26.0	31	–	86	82	87	85	0.8	1.2	0.7	0.9	8.2	7.6	7.3	7.7
II	–	–	–	–	-11.8	-8.5	-11.2	-10.7	–	-15.5	–	–	-27.5	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.4	5.5	5.2	5.7
III	–	–	–	–	-2.5	3.0	-0.6	-0.2	–	-3.9	–	–	-10.2	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.7	5.2	4.4	5.1
IV	–	–	–	–	3.6	8.0	4.3	5.0	–	1.2	–	–	-4.9	8	–	85	68	84	79	1.2	3.8	1.3	2.1	8.1	8.6	7.0	7.9
V	–	–	–	–	11.3	17.2	11.6	12.9	–	–	–	–	–	–	–	75	53	80	70	3.7	10.4	3.1	5.7	5.0	5.6	3.8	4.8
VI	–	–	–	–	16.0	20.8	15.6	17.0	–	10.7	–	–	5.6	29	–	76	59	82	72	4.9	12.1	3.6	6.9	5.5	6.8	5.4	5.9
VII	–	–	–	–	16.4	21.9	16.7	17.9	–	11.2	–	–	2.6	1	–	81	58	80	73	3.7	12.0	3.8	6.5	5.2	6.1	4.0	5.1
VIII	–	–	–	–	13.7	18.6	14.0	15.1	–	10.3	–	–	6.0	6	–	87	66	88	80	2.1	8.0	2.1	4.1	6.9	7.3	6.0	6.7
IX	–	–	–	–	9.6	18.0	11.3	12.6	–	6.8	–	–	-0.9	19	–	89	61	87	79	1.4	8.6	1.9	4.0	4.5	4.8	2.8	4.0
X	–	–	–	–	6.2	11.2	6.9	7.8	–	3.8	–	–	-9.1	31	–	94	78	93	88	0.7	3.4	0.7	1.6	7.8	7.4	5.5	6.9
XI	–	–	–	–	-1.7	2.1	-0.4	-0.1	–	-3.2	–	–	-13.0	20,21	–	86	73	84	81	0.7	1.9	1.0	1.2	7.8	6.9	7.1	7.3
XII	–	–	–	–	-0.9	1.4	-0.3	0.0	–	-2.4	–	–	-12.6	28	–	89	81	87	86	0.5	1.2	0.7	0.8	7.5	6.5	6.5	6.8
Rok	–	–	–	–	4.9	9.5	5.5	6.4	–	–	–	–	-27.5	9.II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.6	6.5	5.4	6.2

Pułtusk

$H_s = 80$ m $h_w = 12$ m **1956**

Miesiąc	ROZKŁAD WIATRU n_D, V_{mD} N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	LICZBA DNI (n) Temperatura T Min<0	Max<0	Min<-10	Max>25	Opad R 0.1≤R	10≤R	100≤R	Wiatr V 10≤V	15≤V	≡	K 10	◔	◕	⊠
	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n																		
I	5	2.8	6.5	2.8	·	·	17.5	2.8	4	4.4	29.5	7.5	15.5	6.5	8	4.6	7	4.9	25.0	4.7	22	20	11	3	·	16	8	·	7	4	—	·	2	17	22
II	10.5	2.9	22.5	2.2	1	2.0	1	2.0	5	4.3	20	4.1	5	3.6	5	4.2	17	2.6	43.3	9.6	16	29	27	23	·	14	8	·	2	1	—	·	4	9	29
III	8.5	6.2	11.5	3.4	7.5	4.3	31	10.4	0.5	1.7	5.5	8.5	6	7.3	12.5	5.0	10	6.5	22.1	8.3	2	28	6	1	·	9	5	·	11	5	—	·	8	6	18
IV	5	4.1	12	4.0	2	2.0	2	2.0	4.5	2.2	13	4.2	18	5.3	12.5	6.9	21	3.6	23.7	6.8	29	6	·	·	·	11	6	·	6	5	—	2	·	13	·
V	7	2.1	1.5	2.6	2	2.5	6.5	3.0	0.5	2.0	9.5	2.4	17.6	3.9	28.5	3.1	20	2.4	18.9	9.2	9	·	·	·	3	9	5	·	1	·	—	1	4	3	·
VI	5	2.7	1	1.5	1	2.0	7	2.9	10	3.2	15.5	3.2	8.5	2.8	26	3.2	16	2.5	55.0	17.4	22	·	·	·	14	11	8	2	·	·	—	5	3	5	·
VII	8	1.8	11	1.7	4	2.2	4.5	2.1	4	3.2	9.5	4.1	13.5	5.3	25.5	3.1	13	2.7	136.4	62.3	15	·	·	·	5	14	11	4	2	·	—	5	2	4	·
VIII	·	·	5	2.8	2.5	2.4	1.5	2.0	2	6.2	32.5	4.9	20.5	4.2	14	3.8	15	3.6	59.7	11.0	21	·	·	·	·	16	12	2	3	1	—	2	3	7	·
IX	3.5	2.0	2.5	2.4	5.5	2.4	6	2.4	2.5	1.4	7	4.3	11	3.4	12	2.4	40	1.6	32.7	13.1	12	·	·	·	1	6	6	1	·	·	—	2	10	1	·
X	3	7.2	7	2.4	2	3.0	0.5	3.0	3	3.7	20.5	2.9	24	5.7	20	3.4	13	3.5	87.3	37.3	6	2	1	·	·	11	7	3	4	3	—	·	2	15	·
XI	6.5	1.9	6	1.3	2.5	2.0	9.5	2.0	6	2.2	13	7.8	12	7.4	17.5	2.4	17	3.3	18.5	—	—	29	7	·	·	8	3	·	5	3	—	·	·	14	1
XII	·	·	4.5	6.6	4.5	3.2	1.5	5.0	12	2.5	32	3.4	16.5	3.9	12	5.1	10	3.4	39.0	12.7	6	17	9	5	·	11	9	1	2	·	—	·	2	14	8
Rok	62	2.8	91	2.8	34.5	2.3	88.5	3.3	54	3.1	207.5	4.8	168	4.9	193.5	3.9	199	3.4	561.6	62.3	15.VII	131	61	32	23	136	88	13	43	22	—	17	40	108	78

Białowieża

$H_s = 163$ m $H_b = 163.7$ m $h_w = 21$ m **1956**

Miesiąc	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Min<0	Max<0	Min<-10	Max>25	0.1≤R	10≤R	100≤R	10≤V	15≤V	≡	K 10	◔	◕	⊠
I	4.5	2.4	3.5	2.9	7.5	3.3	13.5	2.9	10	3.5	26	8.8	15.5	9.0	4.5	7.1	8	5.6	24.1	3.1	11	25	14	6	·	17	10	·	8	5	2	·	2	18	27
II	7	4.6	4.5	3.4	17	9.3	12	10.5	3.5	2.4	8.5	4.4	5.5	4.2	6	3.6	23	4.9	30.7	10.8	13	29	27	26	·	18	9	1	7	5	1	·	3	13	29
III	5.5	6.7	8.5	6.9	21	8.0	23	7.9	1	5.5	8.5	8.8	10.5	9.4	8	8.1	7	7.4	26.6	10.6	2	28	11	3	·	8	7	1	17	7	1	·	11	10	31
IV	4	8.2	3.5	4.0	11	3.0	8	3.8	8.5	5.2	11.5	4.2	16.5	8.0	12	1.1	15	5.2	17.2	3.7	30	11	1	·	·	15	7	·	8	5	3	2	1	19	2
V	10	6.6	2.5	2.2	4	2.9	7	3.9	2	4.8	6.5	4.0	15.5	4.8	18.5	5.8	27	3.5	26.3	5.8	7	·	·	·	·	10	7	·	3	2	1	1	7	4	·
VI	4	3.4	5	2.6	6	3.8	8	7.4	11	4.4	7.5	3.5	14.5	4.4	14	4.3	20	3.4	55.5	13.7	18	·	·	·	16	16	13	1	4	·	·	14	6	4	·
VII	5.5	3.7	2	3.2	7.5	3.1	5	4.5	5.5	2.7	8.5	4.2	24	6.5	16	4.5	19	3.8	54.0	12.3	6	·	·	·	4	16	12	2	4	1	3	9	2	9	·
VIII	0.5	4.0	·	·	6	4.4	8.5	3.1	8	4.9	25.5	5.7	20	6.9	8.5	3.5	16	4.4	101.8	24.0	12	·	·	·	2	23	15	3	7	1	4	8	1	10	·
IX	4	3.7	1.5	1.3	5	4.5	8.5	4.0	7.5	3.6	6.5	5.0	16	5.3	10	5.2	31	3.0	45.1	24.5	12	2	·	·	·	9	6	1	1	·	3	3	7	5	·
X	4	5.0	4	6.5	8	7.5	4.5	4.2	7	4.4	21.5	6.4	19	7.3	10	7.0	15	5.5	100.6	31.5	6	7	1	·	·	15	10	3	9	2	9	1	1	18	·
XI	8.5	4.8	3.5	1.6	2	1.5	4	2.5	7.5	2.1	13.5	7.6	19.5	9.1	17.5	4.5	14	4.8	26.4	9.1	1	27	11	4	·	16	7	·	10	5	4	·	2	19	25
XII	1	3.5	2.5	7.4	14	8.0	11	6.0	6	3.5	16	3.3	13	6.0	12.5	7.5	17	4.7	36.8	9.2	6	23	11	7	·	17	12	·	8	2	9	·	5	18	17
Rok	58.5	4.7	41	3.5	109	4.9	113	5.1	77.5	3.9	160	5.5	189.5	6.7	137.5	5.2	212	4.7	545.1	37.5	6.X	152	76	46	22	180	115	12	86	35	40	38	48	147	131

Łagiewniki

$H_s = 80$ m **1956**

Miesiąc	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Min<0	Max<0	Min<-10	Max>25	0.1≤R	10≤R	100≤R	10≤V	15≤V	≡	K 10	◔	◕	⊠
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90.8	49.0	23	—	—	—	—	14	12	2	—	—	·	1	3	6	·
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.4	13.3	10	—	—	—	—	8	6	1	—	—	2	2	12	1	·
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66.7	21.0	6	—	—	—	—	13	9	2	—	—	3	1	6	14	·
XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.6	8.9	28	—	—	—	—	9	3	·	—	—	3	·	3	8	1
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.9	8.2	5	—	—	—	—	19	15	·	—	—	5	·	7	13	10
Rok	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Wieniec - Zdrój

$H_s = 82$ m $h_w = 13$ m **1956**

Miesiąc	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Min<0	Max<0	Min<-10	Max>25	0.1≤R	10≤R	100≤R	10≤V	15≤V	≡	K 10	◔	◕	⊠
I	·	·	3	2.3	1	5.0	8	3.4	8	2.0	15	4.8	21	4.4	6	7.5	31	2.8	24.6	5.6	22	20	—	2	—	18	9	·	6	·	8	·	3	20	10
II	3	1.3	5	1.8	9	3.7	9	4.4	·	·	5	2.6	12	2.9	4	1.0	40	1.6	33.2	11.8	29	28	—	22	—	13	6	1	1	·	4	·	6	9	27
III	6	2.3	4	2.8	11	3.9	28	4.5	·	·	7	5.1	6	3.8	10	4.8	21	3.2	24.6	5.2	1	28	—	1	—	13	7	·	2	·	3	·	10	11	4
IV	4	5.5	·	·	6	1.3	1	1.0	5	1.8	2	4.0	18	2.6	7	4.4	47	1.4	29.8	9.7	18	10	—	·	—	17	7	·	·	·	7	·	·	15	1
V	·	·	1	3.0	5	2.6	·	·	4	3.2	2	3.0	27	2.3	11	4.3	43	1.5	9.6	2.3	10	—	—	·	—	10	3	·	1	·	5	·	8	5	·
VI	2	3.0	1	1.0	2	1.0	4	3.0	15	2.6	4	2.5	8	2.5	16	2.6	38	1.5	65.2	17.5	22	·	—	·	—	16	12	2	·	·	1	5	3	9	·
VII	·	·	3	2.3	4	1.0	3	1.7	3	3.7	3	1.7	27	3.0	12	2.8	38	1.6	44.5	8.1	25	·	—	·	—	15	10	·	·	·	1	3	9	9	·
VIII	1	5.0	1	5.0	2	1.0	3	3.7	1	1.0	9.5	4.7	34.5	2.7	2	3.0	39	1.9	100.7	56.4	23	·	—	·	—	18	15	1	·	·	3	1	1	11	·
IX	0.5	5.0	·	·	8	3.0	4	3.5	1.5	1.7	2.5	3.0	14	2.6	6.5	5.3	53	1.3	50.9	11.7	11	1	—	·	—	8	5	1	·	·	8	1	9	5	·
X	·	·	7	3.3	2	2.5	1	3.0	1	3.0	5	3.4	16.5	4.2	6.5	4.5	54	1.5	42.8	13.6	28	5	—	·	—	12	11	1	1	·	5	1	5	15	·
XI	1	1.0	·	·	3	1.0	4	2.5	1	1.0	8	5.3	15	4.8	7	5.0	51	1.8	20.3	8.4	28	21	—	2	—	9	5	·	1	·	8	·	2	15	·
XII	·	·	·	·	12	4.9	11	4.1	·	·	5	1.4	17.5	3.1	5.5	5.2	42	2.1	47.6	8.3	5	17	—	5	—	14	10	·	·	·	6	·	6	16	10
Rok	17.5	1.9	25	1.8	65	2.6	76	2.9	39.5	1.7	68	3.5	216.5	3.2	93.5	4.2	497	1.8	473.8	56.4	23.VIII	—	—	32	—	163	100	6	12	·	59	11	62	140	52

Nur — φ = 52°40' — λ = 22°19' — 1956

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA t											ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{o,m}$	Średnio I	II	III	Dies	— Max	— Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data		I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	−3.0	−1.4	−3.0	−2.6	0.1	−4.8	6.9	22	−29.3	31	–	88	85	87	86	0.6	0.9	0.6	0.7	7.9	7.8	7.8	7.8
II	–	–	–	–	−14.9	−11.0	−13.3	−13.1	−8.9	−18.6	1.5	28,29	−30.3	8	–	81	77	82	80	0.3	0.6	0.4	0.4	7.4	5.9	6.3	6.5
III	–	–	–	–	−4.1	0.8	−2.2	−1.9	1.8	−5.4	8.5	30	−13.2	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.6	5.2	3.3	4.7
IV	–	–	–	–	3.6	7.8	5.4	5.6	9.4	2.5	22.4	17	−3.0	7	–	88	68	83	80	1.0	4.0	1.7	2.2	8.4	8.8	7.4	8.2
V	–	–	–	–	10.6	16.3	12.1	12.8	18.3	7.2	27.3	31	3.1	22	–	80	55	75	70	2.7	9.4	3.6	5.2	4.2	6.2	5.3	5.2
VI	–	–	–	–	16.5	22.4	16.5	18.0	24.0	12.5	31.5	8	6.8	29	–	82	56	81	73	3.7	13.3	4.0	7.0	4.9	6.3	5.7	5.6
VII	–	–	–	–	15.5	20.4	15.7	16.8	22.5	12.1	29.0	3	6.4	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.5	6.4	5.1	5.7
VIII	–	–	–	–	13.4	18.6	13.9	15.0	20.2	11.1	26.6	7	6.3	11	–	91	67	89	82	1.5	7.7	1.8	3.7	6.7	6.9	5.9	6.5
IX	–	–	–	–	8.5	16.6	10.9	11.7	18.1	6.9	25.7	3	−0.6	24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.0	5.1	3.1	4.4
X	–	–	–	–	5.8	10.4	7.5	7.8	11.5	4.6	24.6	2	−8.2	31	–	93	76	89	86	0.6	3.2	1.1	1.6	8.0	7.9	6.7	7.5
XI	–	–	–	–	−2.3	0.1	−1.5	−1.3	1.2	−3.6	5.7	27	−9.0	20	–	87	81	85	84	0.6	1.2	0.8	0.7	8.0	7.6	6.7	7.4
XII	–	–	–	–	−1.9	−0.2	−1.2	−1.1	1.2	−3.3	9.4	17	−13.5	30	–	89	85	90	88	0.5	0.9	0.6	0.7	7.6	6.7	6.6	7.0
Rok	–	–	–	–	4.0	8.4	5.1	5.6	9.9	1.8	31.5	8.VI	−30.3	8.II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.6	6.7	5.8	6.4

Głębokie — φ = 52°39' — λ = 18°26' — 1956

I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
IV	–	–	–	–	3.1	7.7	4.2	4.8	–	–	–	–	–	–	–	90	70	86	82	0.7	3.7	1.1	1.8	7.6	8.5	6.4	7.5
V	–	–	–	–	10.6	16.8	11.5	12.6	–	6.7	–	–	2.3	21	–	80	54	78	71	2.8	10.1	3.3	5.4	5.9	6.7	4.0	5.5
VI	–	–	–	–	14.3	19.3	14.3	15.6	–	10.0	–	–	5.9	30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.6	7.7	5.8	6.7
VII	–	–	–	–	16.0	21.4	16.5	17.6	–	11.7	–	–	5.9	1	–	86	58	81	75	2.7	11.3	3.7	5.8	6.5	7.7	6.1	6.8
VIII	–	–	–	–	13.3	18.1	14.2	15.0	–	11.1	–	–	8.4	11,13	–	89	68	87	81	1.7	7.2	2.1	3.7	7.4	8.0	6.8	7.4
IX	–	–	–	–	10.2	17.6	12.8	13.4	–	8.0	–	–	0.8	19	–	92	67	88	82	1.0	7.1	1.9	3.3	4.8	5.9	3.5	4.7
X	–	–	–	–	6.7	11.0	7.5	8.2	–	4.8	–	–	−7.2	31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.8	7.7	5.7	7.1
XI	–	–	–	–	−1.1	2.0	0.1	0.3	–	−2.9	–	–	−9.8	21	–	90	79	88	86	0.5	1.5	0.7	0.9	7.9	7.7	7.7	7.8
XII	–	–	–	–	−0.6	1.0	0.0	0.1	–	−2.4	–	–	−13.5	29	–	91	88	91	90	0.5	0.8	0.5	0.6	7.9	7.6	6.5	7.3
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–				

Poświętne — φ = 52°38' — λ = 20°23' — 1956

I	–	–	–	–	−1.8	−0.7	−1.8	−1.5	0.5	−3.3	7.2	22	−26.5	31	–	86	82	87	85	0.8	1.1	0.7	0.9	7.6	7.4	6.5	7.2
II	–	–	–	–	−13.9	−10.2	−11.6	−11.8	−8.1	−17.0	2.3	29	−26.4	1	–	79	73	82	78	0.4	0.7	0.4	0.5	6.7	5.6	6.9	6.4
III	–	–	–	–	−3.5	1.3	−1.5	−1.3	2.2	−4.4	11.1	30	−11.8	10	–	83	69	85	79	0.8	2.3	0.9	1.3	4.8	4.5	3.4	4.2
IV	–	–	–	–	3.4	7.8	5.0	5.3	9.1	2.0	23.4	17	−2.9	7	–	86	69	86	80	1.0	3.8	1.3	2.0	8.0	7.7	6.7	7.5
V	–	–	–	–	10.3	16.6	11.8	12.6	18.2	6.7	26.9	30	3.2	20	–	81	51	75	69	2.6	10.4	3.8	5.6	5.2	5.5	3.3	4.7
VI	–	–	–	–	15.5	20.9	16.4	17.3	22.4	11.7	30.4	7,8	6.4	29	–	79	58	78	72	4.1	12.2	4.4	6.9	4.2	5.7	5.4	5.1
VII	–	–	–	–	15.0	20.0	16.0	16.8	22.2	11.8	27.9	3	5.6	1	–	87	65	83	78	2.2	9.0	3.2	4.8	5.9	6.1	4.5	5.5
VIII	–	–	–	–	13.4	18.7	13.8	14.9	19.9	10.9	24.3	14	5.2	11	–	88	63	87	79	1.9	8.4	2.2	4.2	6.6	7.0	5.4	6.3
IX	–	–	–	–	8.7	17.6	10.6	11.9	18.7	6.9	27.1	3	0.2	19,25	–	95	59	88	81	0.7	8.6	1.5	3.6	4.3	4.9	1.5	3.6
X	–	–	–	–	5.9	10.6	7.6	7.9	11.4	4.5	24.2	2	−8.6	31	–	92	77	89	86	0.8	3.3	1.2	1.8	7.0	7.2	5.7	6.6
XI	–	–	–	–	−2.0	0.8	−1.3	−1.0	1.5	−3.5	6.2	27	−10.5	20	–	88	79	91	86	0.6	1.3	0.5	0.8	6.7	7.3	6.5	6.8
XII	–	–	–	–	−1.2	0.6	−0.7	−0.5	1.4	−2.5	9.6	16	−12.9	28	–	90	83	89	87	0.5	1.2	0.6	0.8	7.3	7.3	7.5	7.4
Rok	–	–	–	–	4.2	8.7	5.4	5.9	10.0	2.0	30.4	7,8.VI	−26.5	31.I	–	86	69	85	80	1.4	5.2	1.7	2.8	6.2	6.4	5.3	6.0

Międzychód — φ = 52°36' — λ = 15°53' — 1956

I	–	–	–	–	−0.8	1.0	−0.6	−0.2	2.6	–	9.4	22	–	–	–	83	80	84	82	1.1	1.4	1.1	1.2	–	–	–	–
II	–	–	–	–	−12.9	−7.8	−11.3	−10.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
III	–	–	–	–	−0.9	4.4	1.1	1.4	–	–	–	–	–	–	–	83	66	79	76	1.0	3.4	1.5	2.0	–	–	–	–
IV	–	–	–	–	3.1	7.0	4.5	4.8	8.9	1.0	18.3	27	−4.7	5	–	90	75	86	84	0.8	2.7	1.2	1.6	–	–	–	–
V	–	–	–	–	10.9	16.9	12.2	13.0	18.6	7.1	30.3	31	1.0	21	–	78	51	75	68	3.2	10.9	4.0	6.0	–	–	–	–
VI	–	–	–	–	14.4	18.0	14.4	15.3	20.3	11.1	29.8	9	5.6	17	–	83	67	85	78	3.1	8.3	2.7	4.7	–	–	–	–
VII	–	–	–	–	16.2	22.3	17.5	18.4	24.0	12.4	29.3	2	8.2	19	–	81	50	73	68	3.6	13.9	5.4	7.6	–	–	–	–
VIII	–	–	–	–	13.0	18.3	14.7	15.2	20.3	11.3	25.3	27	7.3	24	–	86	61	80	76	2.3	8.7	3.5	4.8	–	–	–	–
IX	–	–	–	–	10.0	17.9	12.7	13.3	19.9	8.2	28.8	3	1.4	19	–	91	59	83	78	1.1	9.0	2.7	4.3	–	–	–	–
X	–	–	–	–	7.0	11.6	7.6	8.4	13.2	5.1	23.8	2	−6.0	31	–	92	72	88	84	0.9	4.4	1.4	2.2	–	–	–	–
XI	–	–	–	–	−0.6	2.8	0.7	0.9	3.9	−1.8	9.0	5,27	−11.0	21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
XII	–	–	–	–	0.6	2.2	0.8	1.1	3.8	−1.3	12.4	17	−11.7	28,29	–	89	86	89	88	0.7	1.2	0.8	0.9	–	–	–	–
Rok	–	–	–	–	5.0	9.6	6.2	6.8	–	–	30.3	31.V	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Nur

$H_s = 108$ m $h_w = 12$ m **1956**

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU n_D, V_{mD}																		OPAD R			LICZBA DNI (n)												
	N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Temperatura T				Opad R			Wiatr V						
	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n					Min < 0°	Max < 0°	Min < 10°	Max > 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	V ≥ 10	V ≥ 15	≡	20	◔	◕	▦
I	7.5	1.6	8.5	2.5	7	2.4	8	1.9	12.5	4.2	12.5	7.5	10	8.0	14	4.5	13	3.8	27.3	4.0	22	21	13	5	·	15	10	·	6	3	1	·	3	20	20
II	4.5	4.2	20	2.3	13	6.0	4	5.6	3	1.2	6	3.2	5	3.2	7.5	3.9	24	2.7	53.2	10.5	16	29	27	27	·	18	8	2	3	·	·	·	4	13	29
III	7	10.9	17.5	4.8	27	4.8	12	6.6	2.5	6.0	4.5	6.8	7.5	5.9	5	6.0	10	5.3	29.8	11.0	2	28	9	1	·	9	8	1	10	2	·	·	10	10	–
IV	6	4.5	15	2.8	8	1.8	6.5	1.3	6.5	2.0	8.5	2.5	12.5	2.5	19	5.6	8	3.1	20.0	8.5	25	6	·	·	·	11	4	·	6	1	·	1	1	19	·
V	12.5	3.3	8	2.7	6	1.2	2	1.5	·	·	2.5	1.8	13.5	2.9	20.5	2.6	28	1.8	21.5	7.6	18	·	·	·	3	10	6	·	1	1	·	3	6	10	·
VI	11	3.1	10	1.8	9	1.7	11.5	2.4	7	2.8	2.5	1.6	7.5	3.0	18.5	2.4	13	2.0	76.3	15.2	19	·	·	·	13	9	8	5	1	·	·	6	2	9	·
VII	8	2.2	10.5	1.6	7.5	1.2	4.5	1.7	3.5	1.6	3	3.3	14	3.8	20	3.9	22	2.1	81.2	36.6	17	·	·	·	5	14	11	2	1	·	·	3	4	6	·
VIII	1.5	2.3	5.5	1.1	5	2.1	4.5	1.7	9	2.9	18.5	3.2	16.5	3.3	12.5	2.2	20	2.1	99.3	17.2	12	·	·	·	2	20	17	3	·	·	1	3	2	13	·
IX	4.5	2.6	9.5	1.7	6	1.4	6.5	1.5	0.5	3.0	5.5	3.3	9.5	3.0	15	2.2	33	1.4	41.0	20.8	7	1	·	·	1	7	6	2	·	·	4	2	7	4	·
X	7	4.0	11	5.4	3	4.5	·	·	12	1.9	10.5	3.1	20	4.6	9.5	4.4	20	3.1	125.5	56.0	6	3	1	·	·	11	9	3	4	2	3	1	2	18	·
XI	8	2.6	11.5	2.0	2.5	1.2	2	1.5	4	2.5	11	9.2	11.5	4.5	13.5	2.9	26	2.8	13.5	4.3	1	27	10	·	·	8	5	·	5	·	3	·	2	17	5
XII	7	2.9	8	7.2	12	5.0	1	3.5	8.5	1.5	8	1.8	10.5	3.1	14	2.8	24	2.7	52.4	10.8	5	19	9	7	·	16	14	1	4	·	5	·	5	18	14
Rok	84.5	3.7	135	3.0	106	2.8	62.5	2.4	69	2.5	93	3.9	138	4.0	169	3.6	241	2.7	641.0	56.0	6.X	134	69	40	24	148	106	19	41	9	17	19	48	157	–

Głębokie

$H_s = 85$ m $h_w = 11$ m **1956**

I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
IV	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	27.0	8.8	15	–	–	–	–	13	7	·	–	–	1	·	1	12	–
V	·	·	1.5	4.3	7	3.3	7.5	4.9	3.5	2.0	25.5	2.4	33	5.2	3	3.7	12	3.4	9.6	2.7	18	·	–	·	–	9	3	·	6	2	3	·	2	5	–
VI	·	·	1.5	7.3	4.5	5.6	11	5.5	18	4.3	12	2.3	34.5	4.1	2.5	4.2	6	3.9	55.1	20.6	14	·	–	·	–	16	9	2	4	1	2	8	3	15	–
VII	7.5	2.8	2.5	3.0	6	3.4	5.5	5.1	4	3.0	26.5	3.0	33.5	4.1	5.5	3.5	2	3.5	41.4	17.6	15	·	–	·	–	12	8	1	2	2	·	1	1	13	–
VIII	3.5	4.6	1	2.0	2	6.5	2	6.0	12.5	3.9	44	3.8	23	4.6	1	5.5	4	4.0	113.6	71.0	23	·	–	·	–	16	14	1	4	·	1	·	·	13	–
IX	·	·	1	1.0	17.5	5.5	9	5.4	6	2.8	28.5	2.9	22	3.8	·	·	6	3.6	24.9	8.7	10	·	–	·	–	10	5	·	2	·	3	1	7	7	–
X	·	·	8	6.4	4	7.0	1.5	5.0	11	3.4	40	3.3	24	5.5	0.5	2.0	4	4.2	68.7	21.5	6	4	–	·	–	12	10	3	3	·	·	1	3	16	–
XI	6.5	3.2	1.5	1.7	8.5	3.6	8	5.1	9	1.9	25	6.6	23.5	5.9	3	3.5	5	4.7	13.9	6.5	-28	24	–	·	–	7	3	·	6	3	2	·	1	19	–
XII	2.5	2.0	8.5	4.4	9.5	10.3	10	9.2	4.5	4.8	31.5	4.5	23.5	6.7	·	·	3	6.0	33.8	6.8	5	18	–	4	–	16	11	·	12	1	3	·	2	15	–
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	71.0	23.VIII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Poświętne

$H_s = 100$ m $h_w = 14$ m **1956**

I	3	6.0	6	3.8	6	2.4	8.5	4.2	10	4.0	21.5	6.5	28.5	9.9	8.5	5.6	1	6.5	19.3	3.8	22	20	10	2	·	15	8	·	12	5	2	·	3	15	16
II	7	3.4	18	3.6	18	8.6	6	2.7	5.5	1.5	9	4.2	10	4.3	8.5	5.6	5	4.5	35.4	6.2	18	29	27	24	·	15	9	·	6	2	8	·	4	14	29
III	6	9.7	15	4.7	17.5	6.3	25	9.4	1.5	8.0	2	1.2	13.5	8.7	8.5	7.5	4	7.4	16.9	5.4	2	29	8	2	·	9	6	·	15	3	·	·	10	5	12
IV	11.5	6.1	8.5	2.1	13.5	2.3	3	2.0	4	3.8	10.5	4.3	26	6.0	12	6.0	1	4.6	26.4	8.8	28	8	·	·	·	17	8	·	6	1	5	2	2	14	·
V	6	4.8	2	2.5	11.5	3.0	3.5	3.9	2.5	4.2	6	4.7	29	5.0	26.5	5.4	6	4.4	15.4	7.6	10	·	·	·	3	7	4	·	9	·	2	1	8	6	·
VI	6	4.9	0.5	4.0	6	3.5	10.5	3.6	13.5	4.0	7.5	3.6	22	4.2	22	4.2	2	4.0	100.5	43.8	24	·	·	·	10	11	8	3	3	·	2	7	5	7	·
VII	10.5	3.9	12.5	2.8	5	5.2	3	2.7	3.5	1.7	4	5.8	28	5.1	23.5	4.6	3	4.1	64.7	16.1	14	·	·	·	3	12	11	3	4	1	1	8	4	5	·
VIII	1	3.0	5	3.8	5	3.6	4	4.5	3.5	5.4	16.5	6.4	35	6.1	14	4.5	9	4.9	45.5	20.3	23	·	·	·	·	14	12	1	10	·	3	1	1	7	·
IX	4.5	2.8	5	2.6	16	2.8	7	3.0	4	5.2	9.5	4.2	23.5	4.5	13.5	4.4	7	3.6	37.9	13.5	11	·	·	·	2	8	7	1	4	·	12	2	9	2	·
X	6.5	5.4	8	4.6	8	4.6	5	2.0	2.5	4.0	19.5	3.7	30	6.2	13.5	6.6	·	5.1	63.9	37.5	6	4	1	·	·	11	7	2	8	2	14	·	6	12	·
XI	9	3.6	9.5	1.9	1.5	1.7	9	1.6	0.5	2.0	13.5	3.9	26	7.5	15	4.1	6	4.2	12.2	7.3	26	25	7	1	·	10	2	·	9	·	9	·	2	13	2
XII	3	7.3	4.5	8.9	15.5	7.5	5.5	4.6	·	·	22	5.5	31	6.0	9.5	5.9	2	6.1	42.2	7.4	4	20	10	5	·	16	13	·	10	·	6	·	2	19	10
Rok	74	5.1	94.5	3.8	123.5	4.3	90	3.7	51	3.6	141.5	4.5	302.5	6.1	175	5.4	46	5.0	480.3	43.8	24.VI	135	63	34	18	145	95	10	96	14	64	21	56	119	69

Międzychód

$H_s = 40$ m $h_w = 10$ m **1956**

I	2	2.0	7	2.6	·	·	6.5	2.4	4	2.4	11.5	2.3	44	7.6	8	2.0	10	4.5	26.6	3.5	23	–	6	–	·	15	11	·	8	2	–	·	–	–	–
II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	28.1	4.6	18	–	–	–	·	13	10	·	–	–	–	·	–	–	–
III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	32.2	12.3	2	–	–	–	·	8	7	1	–	–	–	·	–	–	–
IV	10	3.3	5	2.2	1	2.0	1	2.0	3	2.0	4.5	2.3	26	4.0	19.5	3.8	20	2.7	63.6	20.5	28	13	·	·	·	12	12	2	3	·	–	1	–	–	–
V	2	3.5	·	·	1	3.0	6	3.7	7.5	1.5	4.5	2.9	34	3.5	11	5.9	27	2.6	25.9	7.2	1	·	·	·	4	7	6	·	4	·	–	2	–	–	–
VI	3.5	5.4	·	·	1	5.0	3	2.7	11	2.3	9	2.5	27	2.8	11.5	3.0	24	2.1	121.3	21.4	16	·	·	·	7	17	17	4	1	·	–	5	–	–	–
VII	1	2.0	·	·	7	2.1	8.5	2.8	5.5	2.0	4.5	2.6	43	4.6	5.5	2.5	18	2.9	32.9	11.5	5	·	·	·	11	6	6	1	3	·	–	3	–	–	–
VIII	1	2.0	1	3.0	·	·	2	3.5	4	3.5	10.5	2.5	43.5	3.7	6	5.2	25	2.6	96.8	23.8	30	·	·	·	1	12	12	4	1	1	–	3	–	–	–
IX	·	·	·	·	6	2.7	11	2.4	7	2.9	5.5	2.7	28	3.3	3.5	3.6	29	2.0	42.5	9.1	12	·	·	·	2	9	9	·	1	·	–	4	–	–	–
X	2	1.5	4	2.2	7	2.6	2	2.0	6.5	1.4	15	1.8	30.5	3.4	5	4.0	21	2.1	65.8	15.3	27	2	·	·	·	11	11	2	·	·	–	2	–	–	–
XI	1	3.0	3	1.3	6	1.9	16	2.2	3	1.3	10	3.1	19	4.3	6	5.2	26	2.2	38.4	7.0	28	18	1	1	·	9	9	·	2	1	–	·	–	–	–
XII	1	2.0	·	·	14	3.5	11	2.0	2	2.0	19.5	2.7	23.5	4.0	7	6.3	15	2.9	34.1	6.8	5	16	7	2	·	17	13	·	3	·	–	·	–	–	–
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	608.2	23.8	30.VIII	–	–	–	25	136	123	14	–	–	–	20	–	–	–

Przebędowo

φ = 52°35' λ = 17°01' **1956**

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T											ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{o,m}$	Średnia I	II	III	Dies	— Max	— Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data		I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	-0.9	0.7	-0.9	-0.5	1.7	-2.3	8.6	22	-23.3	31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
II	–	–	–	–	-12.2	-8.5	-10.7	-10.3	-7.0	-15.0	3.1	29	-25.8	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
III	–	–	–	–	-1.1	3.1	0.4	0.7	4.0	-2.4	14.5	30	-7.4	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
IV	–	–	–	–	3.1	7.4	4.2	4.7	8.7	1.4	17.7	17	-4.4	7	–	85	70	81	79	1.1	3.3	1.6	2.0	–	–	–	–
V	–	–	–	–	10.6	16.5	12.3	12.9	18.0	7.0	28.5	31	1.2	21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VI	–	–	–	–	14.6	18.8	14.7	15.7	20.3	11.1	29.1	5	5.9	17	–	80	62	80	74	3.7	9.6	3.5	5.6	–	–	–	–
VII	–	–	–	–	16.1	21.6	17.0	17.9	23.1	12.2	29.0	3	4.0	1	–	81	53	75	70	3.6	12.7	5.1	7.1	–	–	–	–
VIII	–	–	–	–	13.0	18.0	14.9	15.2	19.6	11.1	24.8	27	7.9	4	–	85	62	77	75	2.3	8.6	4.0	5.0	–	–	–	–
IX	–	–	–	–	10.3	17.6	12.6	13.3	18.8	8.3	27.5	3	2.1	18	–	88	61	80	76	1.6	8.4	3.1	4.4	–	–	–	–
X	–	–	–	–	7.3	11.5	7.4	8.4	12.4	4.6	23.9	2	-6.4	31	–	89	70	85	81	1.3	4.6	1.7	2.5	–	–	–	–
XI	–	–	–	–	-0.8	2.3	0.2	0.5	2.8	-2.1	8.2	5	-10.3	21	–	87	77	84	83	0.7	1.7	1.0	1.1	–	–	–	–
XII	–	–	–	–	0.4	1.9	0.6	0.9	–	-1.4		–	-12.9	28	–	86	81	85	84	1.0	1.4	1.0	1.1	–	–	–	–
Rok	–	–	–	–	5.0	9.2	6.1	6.6	–	2.7	29.1	5.VI	-25.8	9.II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Wyszków

φ = 52°35' λ = 21°27' – **1956**

I	–	–	–	–	-2.7	-0.9	-2.7	-2.2	0.2	-5.0	7.1	22	-30.4	31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.6	7.5	7.3	7.8
II	–	–	–	–	-14.6	-10.4	-12.4	-12.4	-8.5	-18.2	2.0	29	-29.1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.0	6.1	6.2	6.8
III	–	–	–	–	-3.5	1.0	-1.8	-1.5	2.0	-5.4	10.3	29	-12.7	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.5	4.9	2.5	4.3
IV	–	–	–	–	3.6	8.1	5.2	5.5	9.5	2.0	23.2	17	-3.2	5,7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.8	8.7	6.5	8.0
V	–	–	–	–	11.2	16.5	11.6	12.7	18.3	6.8	28.3	31	2.0	20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.1	6.7	4.3	5.4
VI	–	–	–	–	16.5	22.0	16.5	17.9	23.8	12.3	31.6	8	5.6	29,30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.1	7.0	6.6	6.6
VII	–	–	–	–	15.9	20.1	16.0	17.0	22.2	11.9	28.8	3	4.9	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.5	6.8	5.8	6.0
VIII	–	–	–	–	13.7	18.5	13.5	14.8	20.4	10.6	26.8	7	7.1	25	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.3	7.5	6.0	6.9
IX	–	–	–	–	8.9	17.1	10.6	11.8	17.9	6.7	25.1	3	0.2	19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.0	5.3	2.4	4.2
X	–	–	–	–	5.6	10.5	7.1	7.6	11.3	3.7	24.2	2	-9.4	31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.6	8.5	6.2	7.4
XI	–	–	–	–	-2.0	0.7	-1.2	-0.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.8	8.3	6.5	7.9
XII	–	–	–	–	-1.6	0.0	-1.1	-1.0	0.9	-3.2	8.3	16	-12.6	28	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.1	7.1	7.2	7.5
Rok	–	–	–	–	4.2	8.6	5.1	5.8	–	–	31.6	8.VI	-30.4	31.I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.0	7.0	5.6	6.6

Trzemeszno

φ = 52°34' λ = 17°49' **1956**

I	–	–	–	–	-1.5	0.1	-1.3	-1.0	1.3	-2.6	6.5	22	-24.0	31	–	85	85	87	86	0.8	0.9	0.7	0.8	7.8	7.4	7.0	7.4
II	–	–	–	–	-12.4	-8.7	-10.7	-10.6	-6.9	-15.0	2.3	29	-26.0	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.6	6.6	6.4	6.9
III	–	–	–	–	-2.0	2.3	-0.4	-0.1	3.4	-3.3	13.6	29	-10.5	9	–	81	71	80	77	1.0	2.3	1.2	1.5	5.8	5.8	4.6	5.4
IV	–	–	–	–	3.1	7.6	4.1	4.7	9.0	1.5	21.6	17	-4.1	7	–	88	72	85	82	0.9	3.5	1.2	1.9	7.9	7.9	7.1	7.6
V	–	–	–	–	11.3	16.5	11.8	12.8	18.2	7.3	29.2	31	2.6	21	–	76	54	76	69	3.8	10.2	3.7	5.9	6.0	7.0	3.7	5.6
VI	–	–	–	–	15.9	19.5	14.9	16.3	21.3	11.4	29.9	8	6.2	29	–	77	62	82	74	4.7	10.2	3.4	6.1	6.7	8.2	6.8	7.2
VII	–	–	–	–	16.9	21.8	16.5	17.9	23.5	12.7	29.0	2,3	5.0	1	–	81	58	81	73	3.8	11.6	3.6	6.3	5.6	7.0	6.0	6.2
VIII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
IX	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
X	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
XI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
XII	–	–	–	–	-0.7	1.5	0.0	0.2	4.9	-1.8	10.8	17	-12.9	28	–	89	85	89	88	0.6	1.0	0.6	0.7	7.5	7.2	7.0	7.2
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Gniezno

φ = 52°33' λ = 17°36' **1956**

I	–	–	–	–	-1.3	0.2	-1.3	-0.9	1.2	-2.7	7.7	22	-24.3	31	–	85	84	85	85	0.9	1.0	0.8	0.9	8.1	8.1	6.7	7.6
II	–	–	–	–	-12.8	-9.2	-10.7	-10.8	-7.1	-15.3	2.6	29	-26.9	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.1	6.8	6.3	7.1
III	–	–	–	–	-2.0	2.4	-0.3	0.0	3.4	-3.1	14.4	29	-7.7	19	–	83	69	83	78	0.9	2.6	1.0	1.5	6.3	5.2	3.3	4.9
IV	–	–	–	–	2.8	7.5	4.0	4.6	9.0	1.4	21.4	17	-4.5	5	–	89	71	84	81	0.8	3.3	1.3	1.8	7.4	8.5	6.5	7.5
V	–	–	–	–	10.7	16.3	11.9	12.7	17.9	7.3	29.4	31	3.2	20	–	77	55	76	69	3.2	9.8	3.7	5.6	6.0	6.7	2.9	5.2
VI	–	–	–	–	14.9	19.4	14.8	16.0	21.1	11.2	29.9	9	6.6	17	–	79	62	80	74	3.8	10.2	3.6	5.9	5.9	8.3	6.0	6.7
VII	–	–	–	–	15.7	21.8	16.6	17.7	23.5	12.1	30.0	3	4.1	1	–	85	58	81	75	2.7	11.7	3.8	6.1	5.1	5.9	5.4	5.5
VIII	–	–	–	–	13.0	18.0	14.3	14.9	19.8	11.0	24.9	27	8.7	25	–	89	69	86	81	1.7	7.0	2.4	3.7	7.0	7.3	5.9	6.7
IX	–	–	–	–	10.0	17.6	11.8	12.8	18.9	8.0	27.9	3	2.2	19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.5	4.5	3.1	4.0
X	–	–	–	–	6.7	11.3	7.4	8.2	12.3	5.0	24.1	2	-7.0	31	–	91	75	89	85	0.9	3.9	1.1	2.0	8.5	7.7	4.7	7.0
XI	–	–	–	–	-1.1	1.9	0.0	0.2	2.6	-2.4	7.7	5,27	-9.9	21	–	89	82	87	86	0.6	1.3	0.8	0.9	7.1	7.3	6.4	6.9
XII	–	–	–	–	-0.5	1.0	0.4	0.3	2.4	-1.8	10.4	17	-13.2	28	–	87	83	89	86	0.7	1.1	0.7	0.8	7.4	6.8	6.8	7.8
Rok	–	–	–	–	4.7	9.0	5.7	6.3	10.4	2.6	30.0	3.VII	-26.9	9.II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.8	6.9	5.3	6.3

Przebędowo

$H_s = 82$ m $h_w = 11$ m **1956**

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU n_D V_{mD} N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	LICZBA DNI (n) Temperatura T Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Opad R R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	Wiatr V V > 10	V > 15					
I	5	4.2	4.5	3.7	7	3.1	12	2.6	14	4.2	22.5	7.2	20	5.4	5	3.0	3	4.7	12.4	3.1	21	18	7	2	·	11	4	·	3	·	–	–	–	–	2
II	16	3.3	12.5	3.6	9.5	3.8	2.5	1.8	3	1.8	10.	3.8	13	3.7	6.5	2.7	14	2.9	14.5	4.3	29	29	27	23	·	12	5	·	·	·	–	–	–	–	27
III	11	4.7	13.5	4.1	33	4.1	6.5	3.9	0.5	5.0	4.5	6.1	12	7.5	9	5.7	3	4.7	20.7	6.1	4	25	7	·	·	8	5	·	2	·	–	–	–	–	2
IV	9.5	3.6	8	2.9	6	1.9	7.5	2.9	5	2.9	10	4.8	18	5.8	15	4.7	11	3.6	24.1	7.8	18	10	·	·	·	12	6	·	·	·	–	–	–	–	2
V	3.5	2.4	4.5	2.0	9	2.6	4.5	4.3	4.5	2.7	17.5	3.0	27	4.2	12.5	3.8	10	3.1	11.7	4.2	10	·	·	·	5	7	4	·	1	·	–	–	–	–	·
VI	2	4.5	4.5	3.2	7	2.3	3.5	6.4	10	4.1	12.5	4.5	26.9	3.7	14	3.9	10	3.5	98.2	33.9	14	·	·	·	6	17	16	2	·	·	–	–	–	–	·
VII	9	2.5	13.5	2.4	7	2.2	3.5	3.4	4	3.5	16	5.6	22.5	4.9	7.5	2.5	10	3.4	29.7	8.9	16	·	·	·	7	12	9	·	1	·	–	–	–	–	·
VIII	7	3.6	2.5	3.0	2	7.0	7	3.8	14.5	4.0	29	5.0	16	3.6	8	2.7	7	3.8	69.6	18.0	30	·	·	·	·	17	12	1	1	·	–	–	–	–	·
IX	4	2.0	12.5	2.7	12.5	3.5	7	3.4	4.5	2.4	15	3.6	13	4.5	7.5	3.3	14	2.9	29.4	7.6	10	·	·	·	1	7	6	·	·	·	–	–	–	–	·
X	3	1.7	14	5.2	3.5	4.1	4.5	3.3	10.5	3.5	24	3.9	19	4.7	4.5	4.1	10	3.7	35.8	10.5	28	5	1	·	·	11	9	1	2	·	–	–	–	–	·
XI	4	2.4	9	2.1	11.5	3.0	7	2.7	7	3.5	19.5	5.4	17.5	4.9	1.5	1.7	13	3.3	18.7	7.1	28	20	3	1	·	8	6	·	1	·	–	–	–	–	·
XII	3.5	2.4	8.5	5.0	14.5	4.0	3	4.7	15.5	4.2	15	5.3	19	6.8	4	1.2	10	4.3	24.2	6.0	5	17	–	3	·	14	9	·	1	·	–	–	–	–	8
Rok	77.5	3.1	107.5	3.3	122.5	3.5	68.5	3.6	93	3.5	195.5	4.8	223.5	5.0	95	3.3	115	3.7	389.0	33.9	14.VI	124	–	29	19	136	91	4	12	·	–	–	–	–	41

Wyszków

$H_s = 96$ m $h_w = 10$ m **1956**

I	5	3.0	4	2.2	5	2.8	9	2.9	9	1.8	24.5	6.8	11.5	6.4	8	3.6	17	3.7	27.4	4.5	2	25	11	5	·	16	10	·	5	1	·	·	3	20	–
II	10	2.7	16	4.0	11	7.0	3	1.7	5	3.0	7.5	1.9	7	4.3	6.5	3.0	21	2.9	43.8	8.2	13	29	27	26	·	17	10	·	1	1	·	·	4	12	–
III	7	2.9	11	3.0	34.5	6.3	5.5	6.8	1	7.0	4.5	7.3	11.5	5.4	8	6.3	10	5.0	16.5	6.5	2	31	8	2	·	6	5	·	4	1	·	·	11	6	–
IV	6	2.8	5.5	1.6	9	2.4	5.5	1.5	6	2.7	16.5	3.4	17.5	4.7	8	7.3	16	3.0	30.3	9.2	26	9	·	·	·	13	7	·	2	·	2	4	1	16	–
V	7	3.9	3.5	1.6	6.5	2.4	2	4.5	2	1.0	16	3.1	29	3.7	8	3.4	19	2.6	19.3	6.0	10	·	·	·	3	9	7	·	·	·	·	1	5	7	–
VI	3	4.3	1.5	3.3	9.5	3.3	10	3.4	4	2.4	9.5	2.6	21.5	2.7	13	3.4	18	2.4	127.4	40.3	23	·	·	·	12	11	10	4	·	·	1	7	2	12	–
VII	5	3.6	4	2.0	5.5	1.7	1	3.0	1	2.0	8.5	2.1	21.5	4.2	18.5	3.5	28	2.3	138.5	56.0	4	·	·	·	5	11	11	4	·	·	·	5	2	8	–
VIII	2	2.0	1	2.0	6	2.6	4	2.4	2	2.0	20.5	3.8	28.5	3.8	4.	3.4	25	2.5	71.7	15.5	12	·	·	·	2	18	13	2	1	·	1	3	1	12	–
IX	2	1.5	8.5	2.1	10.5	2.4	6	2.2	4.5	1.4	11.5	2.5	13	2.3	3	3.3	31	1.5	28.5	9.8	12	·	·	·	1	7	6	·	·	·	4	1	9	4	–
X	7	3.0	9.5	3.5	2.5	2.8	1	3.0	7	1.2	10.5	3.2	22.5	4.8	6	4.7	27	2.6	99.4	60.5	6	5	1	·	·	10	8	2	2	1	3	1	1	16	–
XI	3.5	1.6	6	2.5	3.5	1.6	3.5	1.3	4.5	1.9	15	4.6	14.5	4.7	9.5	2.6	30	2.2	17.9	8.2	26	–	–	–	·	12	6	·	2	·	3	·	1	19	–
XII	·	·	8.5	10.1	15.5	4.6	3	6.3	5	1.6	15.5	3.5	11.5	4.7	7	3.3	27	3.4	46.7	11.2	5	23	9	6	·	13	12	1	3	1	3	·	4	16	–
Rok	57.5	2.6	79	3.2	119	3.3	53.5	3.2	51	2.3	160	3.7	209.5	4.3	99.5	4.0	269	2.8	667.4	60.5	6.X	–	–	–	21	143	105	13	20	5	17	22	44	148	–

Trzemeszno

$H_s = 105$ m $h_w = 20$ m **1956**

I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	18.6	4.8	22	21	7	2	·	16	7	·	–	–	–	·	2	17	–
II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	25.3	6.3	29	29	27	24	·	16	8	·	–	–	–	·	4	13	–
III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	30.6	7.1	2	26	7	1	·	11	8	·	–	–	–	·	6	7	–
IV	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	38.2	10.2	18	10	·	·	·	14	8	1	–	–	–	·	·	18	–
V	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9.7	3.4	10	·	·	·	5	8	4	·	–	–	–	·	3	6	–
VI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	52.9	11.2	8	·	·	·	8	16	11	2	–	–	–	6	1	11	–
VII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	30.0	12.1	15	·	·	·	7	13	7	1	–	–	–	3	1	6	–
VIII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
IX	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
X	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
XI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
XII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	46.1	6.8	5	17	9	4	·	17	15	·	–	–	–	·	4	18	–
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Gniezno

$H_s = 110$ m $h_w = 11$ m **1956**

I	3.5	1.6	7	3.9	2	1.0	11	1.9	11	2.7	27	6.1	19	8.5	8.5	3.1	4	4.7	16.5	2.5	22	20	9	2	·	15	6	·	7	4	–	·	·	15	2
II	7	2.0	24	4.5	13.5	7.0	2.5	1.6	0.5	2.0	9	3.0	9	3.1	9.5	2.0	12	3.4	25.5	6.7	29	29	27	24	·	16	9	·	6	·	–	·	4	17	27
III	7.5	6.2	11.5	3.7	32.5	7.1	14	4.7	·	·	5	9.3	10.5	8.2	11	8.9	1	6.6	24.8	6.7	1	26	8	·	·	12	5	·	14	3	–	·	9	8	7
IV	15	3.6	10.5	2.0	6.5	1.8	2.5	2.6	6	1.5	5	2.6	19.5	3.6	13	4.7	12	2.7	36.7	8.7	18	12	·	·	·	18	11	·	3	·	–	·	1	13	1
V	12	2.3	2.5	1.8	8.5	1.8	3	2.7	1	2.0	7.5	2.5	23.5	3.5	19	3.6	16	2.4	12.8	3.8	10	·	·	·	5	7	5	·	4	·	–	·	4	3	·
VI	7	3.4	3	7.2	4.5	1.7	4	1.2	7.5	1.7	12	2.8	18	2.8	22	3.9	12	2.7	59.2	15.6	9	·	·	·	8	14	8	2	1	·	–	5	1	10	·
VII	7	2.1	15	2.7	10	2.9	2	2.0	4.5	1.0	7	3.9	28	4.2	8.5	2.8	11	2.8	28.9	10.4	15	·	·	·	11	13	5	1	4	·	–	5	2	8	·
VIII	3	1.2	5.5	3.5	2	3.2	3	2.2	6	2.0	19.5	4.4	30	4.4	10	2.4	14	3.1	99.1	27.7	29	·	·	·	·	18	15	2	6	3	–	4	1	11	·
IX	7.5	1.6	3.5	1.7	17	3.2	7	2.1	3	2.5	12	3.4	14.5	3.4	9.5	4.4	16	2.5	36.5	12.1	10	·	·	·	1	10	7	1	3	·	–	2	12	5	·
X	2.5	1.4	12.5	10.1	1	4.0	1.5	3.0	8.5	1.4	29	3.1	16	5.2	8	6.8	14	4.1	40.9	11.7	26	4	1	·	·	13	8	1	6	2	–	·	3	14	·
XI	7.5	1.0	7	2.0	8.5	3.5	5.5	2.2	5	1.9	14.5	5.9	19.5	7.3	5.5	3.6	17	3.6	15.8	7.9	28	23	4	·	·	10	4	·	6	3	–	·	2	11	1
XII	5	1.2	2	15.5	13.5	11.1	10	4.5	10	1.8	19	3.2	17.5	5.7	8	7.8	8	5.1	39.2	6.5	5	17	9	3	·	15	12	·	10	6	–	·	5	19	10
Rok	84.5	2.3	104	4.9	119.5	4.0	66	2.6	63	1.7	166.5	4.2	225	5.0	132.5	4.5	137	3.6	435.9	27.7	29.VIII	131	58	29	25	161	95	7	70	21	–	16	44	134	48

Krzemień

$\varphi = 52°33'$ $\lambda = 22°30'$ **1956**

Miesiąc	Ciśnienie p: P_m	Max	Min	$P_{o,m}$	Temperatura T: Średnia I	II	III	Dies	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data		Średnia wilgotność względna U_m: I	II	III	Dies	Średni niedosyt wilgotności Δ_m: I	II	III	Dies	Średnie zachmurzenie N_m: I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	-3.0	-1.4	-2.8	-2.5	0.2	–	6.7	22	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9.0	8.5	7.6	8.4
II	–	–	–	–	-15.1	-11.4	-13.3	-13.3	-8.9	–	1.8	29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.7	6.6	5.9	7.1
III	–	–	–	–	-3.8	0.4	-1.7	-1.7	1.6	–	8.3	31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.9	5.1	4.0	5.0
IV	–	–	–	–	4.0	7.8	5.3	5.6	9.1	–	23.5	17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.6	8.7	7.8	8.4
V	–	–	–	–	10.7	16.1	12.5	13.0	18.3		27.1	31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.2	7.2	5.8	6.1
VI	–	–	–	–	16.5	22.1	16.9	18.1	23.6	12.0	30.7	8	7.5	17,29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.6	6.5	6.8	6.3
VII	–	–	–	–	15.5	20.1	16.2	17.0	22.0	12.1	27.3	3	6.0	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.4	7.4	6.5	6.8
VIII	–	–	–	–	13.4	18.7	14.3	15.2	20.1	11.0	27.1	7	5.8	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.3	7.7	6.8	7.3
IX	–	–	–	–	9.2	16.4	11.0	11.9	17.8	6.9	25.1	3	1.6	24,25	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.6	6.2	4.4	5.7
X	–	–	–	–	5.7	10.2	7.0	7.5	11.4	4.1	24.2	2	-8.8	31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.5	8.4	6.2	7.7
XI	–	–	–	–	-2.1	0.2	-1.4	-1.2	1.3	-4.0	5.4	27	-9.1	20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.2	7.9	6.3	7.5
XII	–	–	–	–	-1.8	-0.2	-1.5	-1.2	1.1	-3.5	9.2	17	-13.1	30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.7	7.1	6.3	7.0
Rok	–	–	–	–	4.1	8.2	5.2	5.7	9.8		30.7	8.VI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.3	7.3	6.2	6.9

Płock – Radziwie

$\varphi = 52°32'$ $\lambda = 19°40'$ **1956**

I	1005.5	1026.7	984.3	1013.6	-1.2	0.1	-1.1	-0.8	1.5	-2.6	8.5	22	-25.3	31	–	85	80	82	82	0.9	1.2	1.0	1.0	8.4	8.2	6.6	7.7
II	1012.6	1025.6	987.2	1021.0	-13.7	-9.3	-10.7	-11.1	-6.9	-16.2	2.9	29	-26.1	11	–	83	77	81	80	0.4	0.7	0.5	0.5	6.3	6.3	7.3	6.6
III	1012.0	1026.8	975.1	1020.1	-2.8	2.0	-0.9	-0.6	3.1	-3.8	12.6	30	-10.2	9	–	80	61	74	72	1.0	3.0	1.5	1.8	5.7	5.5	3.3	3.8
IV	1001.1	1010.6	991.4	1008.9	3.7	8.2	5.2	5.6	9.9	2.1	23.9	17	-2.4	7	–	86	65	81	77	1.3	4.2	1.6	2.4	8.5	8.2	6.0	7.6
V	1011.0	1021.8	998.3	1018.7	10.9	16.9	12.6	13.2	18.5	7.1	28.2	30,31	2.2	20	–	78	53	73	68	3.1	10.3	4.4	5.9	5.4	6.7	3.5	5.2
VI	1006.9	1015.4	996.9	1014.5	15.6	21.4	17.0	17.8	22.9	12.2	31.7	8	5.9	29	–	81	60	80	74	3.6	12.0	4.4	6.7	4.9	7.6	6.1	6.2
VII	1005.1	1012.6	991.4	1012.7	15.8	21.4	17.5	18.0	23.1	12.6	30.1	3	5.0	1	–	84	59	77	73	3.0	11.3	4.7	6.3	5.5	5.6	4.8	5.3
VIII	1003.3	1016.6	984.7	1010.8	13.7	19.2	14.6	15.5	20.7	11.4	25.4	14	7.9	5	–	87	63	84	78	2.1	8.9	2.6	4.5	6.8	7.1	5.9	6.6
IX	1011.8	1025.3	996.8	1019.5	9.5	17.8	11.9	12.8	19.3	7.6	27.6	3	0.6	19	–	91	58	84	78	1.2	9.0	2.4	4.2	4.7	5.2	2.0	4.0
X	1010.4	1030.2	990.3	1018.3	6.1	11.1	7.6	8.1	12.2	4.5	25.3	2	-7.5	31	–	91	74	88	84	1.0	3.9	1.2	2.0	6.5	7.7	5.6	6.6
XI	1010.9	1030.4	978.1	1019.0	-1.6	1.7	-0.5	-0.2	2.6	-2.9	7.6	27	-10.8	20	–	85	73	83	80	0.8	1.9	1.0	1.2	7.6	7.7	6.9	7.4
XII	1013.8	1026.3	992.4	1021.9	-0.7	1.2	-0.1	0.1	2.3	-2.0	10.8	16	-12.3	28	–	87	81	86	85	0.7	1.3	0.9	1.0	6.0	6.4	6.3	6.2
Rok	1008.7	1030.4	975.1	1016.6	4.6	9.3	6.1	6.5	10.8	2.5	31.7	8.VI	-26.1	11.II	–	85	67	81	78	1.6	5.6	2.2	3.1	6.4	6.8	5.4	6.2

Przybroda

$\varphi = 52°31'$ $\lambda = 16°40'$ **1956**

I	–	–	–	–	-1.1	0.4	-0.9	-0.6	1.8	-2.4	8.7	22	-23.0	31	–	84	79	84	82	1.0	1.4	1.0	1.1	9.0	8.3	6.4	7.9
II	–	–	–	–	-13.0	-8.9	-11.0	-11.0	-7.0	-15.9	2.9	29	-28.9	9	–	85	77	85	82	0.3	0.7	0.4	0.5	7.6	6.8	5.2	6.5
III	–	–	–	–	-1.1	3.1	0.5	0.8	4.1	-2.4	14.2	30	-6.7	9	–	80	65	75	73	1.1	3.0	1.6	1.9	7.2	5.3	4.3	5.6
IV	–	–	–	–	3.0	7.1	4.1	4.6	8.5	1.5	16.7	27	-3.9	7	–	88	70	85	81	0.9	3.2	1.2	1.8	8.1	8.7	7.8	8.2
V	–	–	–	–	10.9	16.3	11.6	12.6	17.8	7.2	28.8	31	2.2	21	–	76	51	75	67	3.5	10.6	3.9	6.0	5.5	7.0	4.0	5.5
VI	–	–	–	–	14.6	18.6	13.7	15.2	20.1	10.5	29.5	9	5.3	17	–	81	61	85	76	3.6	9.6	3.0	5.4	6.6	7.5	6.8	7.0
VII	–	–	–	–	16.2	21.9	16.3	17.7	23.1	12.1	28.9	2	4.0	1	–	81	51	78	70	3.6	13.3	4.1	7.0	5.5	5.7	5.8	5.7
VIII	–	–	–	–	13.1	17.9	14.2	14.8	19.6	10.7	24.6	27	7.3	25	–	85	60	79	75	2.3	8.8	3.6	4.9	6.5	7.0	6.1	6.5
IX	–	–	–	–	10.7	17.5	12.4	13.2	18.9	8.4	27.9	3	1.9	19	–	88	60	83	77	1.5	8.5	2.5	4.2	5.0	5.1	3.3	4.5
X	–	–	–	–	6.7	11.6	7.4	8.3	12.5	4.6	24.3	2	-6.4	31	–	92	71	88	84	1.1	4.5	1.3	2.3	8.0	6.8	5.4	6.7
XI	–	–	–	–	-0.9	2.2	0.1	0.4	2.8	-2.2	8.3	5	-10.1	21	–	92	76	87	85	0.5	1.7	0.8	1.0	7.3	7.9	6.8	7.3
XII	–	–	–	–	-0.2	1.5	0.2	0.4	2.8	-1.6	10.7	17	-12.9	28	–	88	81	87	85	0.7	1.3	0.8	0.9	7.0	7.5	6.0	6.8
Rok	–	–	–	–	4.9	9.1	5.7	6.4	10.4	2.5	29.5	9.VI	-28.9	9.II	–	85	67	83	78	1.7	5.6	2.0	3.1	6.9	7.0	5.7	6.5

Wieliszew

$\varphi = 52°28'$ $\lambda = 20°58'$ **1956**

I	–	–	–	–	-1.6	-0.5	-1.8	-1.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.9	8.2	7.3	8.1
II	–	–	–	–	-14.0	-10.4	-11.9	-12.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.5	7.0	6.7	7.4
III	–	–	–	–	-3.1	0.8	-1.5	-1.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.3	5.5	3.4	5.1
IV	–	–	–	–	3.8	8.0	5.6	5.8	–	–	–	–	–	–	–	87	66	82	79	1.1	4.1	1.6	2.3	9.0	8.6	7.2	8.3
V	–	–	–	–	10.6	16.5	13.2	13.4	–	–	–	–	–	–	–	79	50	68	66	2.9	10.3	5.0	6.1	6.1	7.5	4.8	6.1
VI	–	–	–	–	15.8	21.6	17.3	18.0	–	–	–	–	–	–	–	80	55	75	70	4.0	13.5	5.6	7.7	7.4	8.3	7.0	7.5
VII	–	–	–	–	16.6	20.6	17.4	18.0	–	–	–	–	–	–	–	80	60	77	72	3.9	10.3	4.9	6.4	7.1	7.8	6.8	7.2
VIII	–	–	–	–	14.0	19.0	15.1	15.8	–	–	–	–	–	–	–	85	60	80	75	2.5	9.4	3.5	5.1	8.5	8.4	6.8	7.9
IX	–	–	–	–	9.3	17.3	11.8	12.6	–	–	–	–	–	–	–	91	57	83	77	1.2	8.8	2.3	4.1	6.6	6.7	3.7	5.7
X	–	–	–	–	6.4	10.8	8.1	8.4	–	–	–	–	–	–	–	90	73	88	84	1.0	3.7	1.4	2.0	8.3	8.4	6.5	7.7
XI	–	–	–	–	-0.8	0.9	-0.6	-0.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.2	8.0	7.0	7.7
XII	–	–	–	–	-1.1	0.8	-0.4	-0.3	–	–	–	–	–	–	–	91	84	88	88	0.5	1.0	0.7	0.7	8.3	7.7	7.3	7.8
Rok	–	–	–	–	4.7	8.8	6.0	6.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.8	7.7	6.2	7.2

Krzemień — $H_s = 111$ m — $h_w = 10$ m — 1956

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU n_D, v_{mD}																	OPAD R			LICZBA DNI (n)										
	N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C	Suma	Max	Data	Temperatura T				Opad R			Wiatr V					
	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n				Max < 0°	Min < 0°	Min < 10°	Max ≥ 25°	≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	v ≥ 10	v ≥ 15	≡	≈	◔	◕	⊞
I	4.5	2.8	4	2.5	4	2.1	17	3.1	18.5	4.7	25	6.6	9.5	4.1	4.5	3.3	6	4.1	18.5	3.5	22	—	12	—	·	14	8	·	6	1	1	·	1	22	8
II	11.5	2.9	2	2.0	19	6.8	6.5	4.5	4	2.1	12	2.2	6	2.2	5	2.2	21	2.9	18.9	5.0	13	—	27	—	·	10	6	·	3	2	·	·	3	13	29
III	5	7.5	13.5	4.8	21	5.1	17	6.4	1.5	5.3	13	5.0	6.5	4.2	8.5	4.5	7	5.4	14.6	6.2	2	—	10	—	·	6	4	·	7	1	·	·	10	9	19
IV	5.5	3.7	4	3.1	7	2.6	14	2.9	9.5	3.3	19.5	2.9	15	3.7	9.5	4.8	6	3.1	23.8	8.8	25	—	·	·	·	9	5	·	·	·	1	1	·	21	·
V	6	3.4	2.5	2.0	5	2.6	7.5	2.9	6	1.8	24	2.8	20.5	2.8	11.5	3.8	10	2.5	30.9	9.6	1	—	·	·	1	11	6	·	1	·	2	3	5	11	·
VI	7.5	2.2	·	·	11	3.4	13.5	3.0	8	2.6	10	3.2	20	3.2	6	3.3	14	2.6	105.0	24.8	19	·	·	·	12	11	9	5	·	·	·	9	1	10	·
VII	1.5	1.7	3	4.0	7	2.6	9	1.7	4.5	1.8	21	3.2	24.5	2.8	13.5	2.5	9	2.4	59.8	17.0	15	·	·	·	5	13	12	1	·	·	·	4	1	10	·
VIII	·	·	·	·	7.5	3.9	6.5	2.5	19	2.6	33	3.5	12	3.5	1	4.0	14	2.7	91.3	25.9	12	·	·	·	2	13	11	3	1	·	1[2]	3	·	13	·
IX	3	3.0	2.5	4.4	10	2.0	16	2.0	9	1.7	14	2.9	11	2.8	7.5	2.7	17	2.0	64.9	29.5	7	·	·	·	1	6	6	2	·	·	3[2]	3	3	5	·
X	2.5	4.0	4	4.0	6.5	4.8	7	1.6	14	2.4	30.5	3.4	14	4.3	5.5	4.4	9	3.1	107.5	44.5	6	2	1	·	·	10	6	4	2	·	4	1	1	18	·
XI	7.5	2.1	2.5	3.8	4	2.8	5.5	2.1	12.5	1.8	24.5	6.9	8.5	3.3	17	3.4	8	3.6	10.6	4.0	26	26	10	·	·	8	4	·	6	1	2	·	·	15	3
XII	·	·	7	7.4	12	5.2	12.5	4.0	13	2.8	12	3.1	25	3.2	3.5	8.1	8	3.7	53.2	14.3	6	23	9	7	·	11	9	2	4	·	5	·	4	16	14
Rok	54.5	2.8	45	3.2	114	3.7	132	3.1	119.5	2.7	238.5	3.8	172.5	3.3	93	3.9	129	3.2	599.0	44.5	6.X	—	69	—	21	122	86	17	30	5	19[2]	24	29	163	73

Płock – Radziwie — $H_s = 62$ m — $H_b = 63{,}1$ m — $h_w = 14$ m — 1956

I	3	2.5	5.5	4.1	2.5	3.2	17.5	3.1	4.5	4.2	21	8.1	25.5	8.0	4.5	5.3	9	5.5	22.7	3.9	16	19	8	2	·	14	12	·	9	6	·	—	1	20	10
II	6.5	2.9	10.5	3.0	15	6.1	5.5	3.5	1.5	1.7	6	2.5	12	3.9	7	2.3	23	2.8	41.1	12.4	29	29	27	23	·	19	10	1	2	·	·	—	6	15	29
III	7	4.3	10	3.1	20.5	7.5	22	8.0	3	8.5	2.5	8.2	16.5	8.8	5.5	5.5	6	6.5	25.4	5.0	3	28	6	1	·	13	9	·	12	1	·	—	9	8	11[2]
IV	9	6.7	4	2.1	7.5	2.9	8.5	2.4	6.5	3.3	6.5	5.8	25.5	5.5	7.5	4.9	15	3.8	34.4	7.7	18	9	·	·	·	16	11	·	7	1	1	—	1	14	·
V	3.5	2.6	1.5	3.3	3	3.7	6.5	3.8	6	3.0	9.5	3.4	39.5	3.9	11.5	4.9	12	3.3	18.9	6.0	11	·	·	·	3	7	7	·	3	·	1	—	8	6	·
VI	3.5	2.9	1	3.0	2.5	2.2	8.5	2.6	17	2.7	13	3.0	22.5	3.4	14	3.2	8	2.7	45.4	9.6	1	·	·	·	11	13	10	·	1	·	1	—	2	8	·
VII	4	2.1	8.5	3.2	5	2.4	3	2.7	6	2.3	6.5	2.7	32.5	4.2	11.5	2.8	16	2.8	91.0	21.0	25	·	·	·	9	11	9	4	1	·	1	—	2	6	·
VIII	1	1.0	2	3.8	3	2.8	4	2.8	6	3.6	12.5	3.6	39.5	5.1	3	4.7	22	3.3	61.2	28.2	23	·	·	·	2	14	12	1	2	·	·	—	1	7	·
IX	3	1.7	2.5	2.4	14.5	3.2	11	3.5	1	1.0	10	4.3	22	4.0	2	5.2	24	2.7	26.3	6.6	12	·	·	·	2	10	7	·	1	·	7	—	11	3	·
X	2	1.5	3.5	4.6	8.5	5.1	4	3.5	5.5	2.0	15	2.9	28.5	6.6	7	4.9	19	3.8	67.4	32.4	6	5	1	·	1	12	9	2	4	2	6	—	4	13	·
XI	3	1.3	4.5	1.9	6.5	1.8	7.5	3.2	3.5	2.1	9	8.2	27.5	6.5	5.5	3.6	23	3.6	16.4	6.6	28	21	5	2	·	10	3	·	5	4	3	—	3	18	2
XII	·	·	1.5	10.0	16	7.1	7.5	6.4	6	2.8	21.5	3.0	29	5.6	3.5	4.1	8	4.7	46.0	8.2	4, 5	18	8	3	·	17	15	·	8	·	7	—	6	13	12
Rok	45.5	2.5	55	3.7	104.5	4.0	105.5	3.8	66.5	3.1	133	4.6	320.5	5.4	82.5	4.3	185	3.8	496.2	32.4	6.X	129	55	31	28	156	114	8	55	14	27	—	54	131	64[2]

Przybroda — $H_s = 88$ m — $h_w = 10$ m — 1956

I	3.5	2.9	6.5	5.0	6.5	3.5	12.5	2.9	12	4.5	24	7.0	20	6.0	7	3.3	1	5.0	19.3	4.0	22	18	7	2	·	13	6	·	6	·	3	·	2	18	1
II	12	3.2	16	5.0	12	6.2	1.5	3.0	1.5	2.3	10.5	4.6	15.5	4.4	8	2.8	10	3.9	18.8	5.5	29	29	27	24	·	15	6	·	3	·	·	·	3	12	28
III	8.5	4.6	11	4.8	44	7.6	1.5	8.0	1	3.0	5.5	7.6	12.5	8.6	8	6.9	1	6.9	30.4	8.5	1	24	6	·	·	9	6	·	13	·	·	·	6	11	·
IV	3	3.7	12.5	3.2	12.5	2.3	4.5	2.6	2	4.5	12	4.2	24.5	5.6	16	5.0	3	4.1	36.8	10.8	28	11	·	·	·	16	8	1	3	·	3	1	2	22	1
V	2	2.2	4	3.2	8	3.5	3.5	3.9	7.5	2.1	10.5	2.8	33	4.7	11.5	4.3	13	3.3	13.5	4.0	13	·	·	·	4	8	5	·	1	·	·	1	2	7	·
VI	3.5	4.1	2.5	2.8	9.5	2.7	7	3.0	11.5	3.4	18	4.3	18	3.8	14	4.6	6	3.5	56.1	15.6	15	·	·	·	6	17	10	2	·	·	·	4	1	11	·
VII	4	2.6	13.5	3.0	13	3.4	1.5	2.0	2.5	2.8	15.5	4.1	27.5	4.5	6.5	3.0	9	3.4	39.6	16.7	23	·	·	·	7	9	6	1	3	·	·	3	5	8	·
VIII	4.5	3.4	2.5	3.2	3.5	4.3	7.5	3.7	10.5	3.6	28.5	4.2	25	4.2	6	3.8	5	3.8	69.2	14.2	29	·	·	·	·	17	12	2	1	1	·	1	1	8	·
IX	3	3.5	10	2.6	22.5	3.5	4	3.4	5	3.0	13	4.3	12	5.0	8.5	3.1	12	3.2	54.6	13.0	3	·	·	·	1	10	8	3	·	·	1	2	9	4	·
X	3.5	2.3	13	5.3	1.5	2.0	4	2.4	9	2.7	24	4.0	21.5	5.4	6.5	5.2	10	3.9	52.1	13.9	28	3	1	·	·	15	10	1	2	·	6	·	2	12	·
XI	5.5	2.4	6.5	3.2	16.5	3.9	4.5	2.6	6	3.5	16.5	4.6	20	4.9	4.5	1.8	10	3.5	21.7	8.4	28	20	3	1	·	9	5	·	2	·	5	·	2	13	1
XII	2.5	2.2	8.5	6.6	12.5	6.3	3.5	4.7	16.5	3.6	21.5	4.5	14	5.5	7	4.3	7	4.5	27.4	4.8	5	16	8	4	·	14	9	·	2	·	6	·	4	16	7
Rok	55.5	3.1	106.5	4.0	162	4.1	55.5	3.5	85	3.2	199.5	4.7	243.5	5.2	103.5	4.0	87	4.1	439.5	18.7	23.VII	121	52	31	18	152	91	10	36	1	24	12	39	142	38

Wieliszew — $H_s = 78$ m — 1956

I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.7	7.5	10	—	—	—	—	14	9	·	—	—	—	·	·	19	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.1	8.4	13	—	—	—	—	11	7	·	—	—	—	·	3	17	—
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.1	5.7	1	—	—	—	—	6	4	·	—	—	—	·	6	6	—
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.5[2]	10.0	26	—	—	—	—	12	7	1	—	—	—	3	·	19	—
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.5	4.5	18	—	—	—	—	9	7	·	—	—	—	2	2	11	—
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	103.3	29.3	24	—	—	—	—	15	10	3	—	—	—	8	1	17	—
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	91.5	22.6	14	—	—	—	—	13	11	4	—	—	—	5	1	13	—
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.0	9.6	21	—	—	—	—	19	16	·	—	—	—	2	·	18	—
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.1	12.3	4	—	—	—	—	11	6	2	—	—	—	4	5	8	—
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.7[2]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	3	19	—
XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.8	7.3	26	—	—	—	—	7	4	·	—	—	—	·	·	19	—
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.8	12.8	5	—	—	—	—	14	11	1	—	—	—	·	1	18	—
Rok	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	500.7[2]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	22	184	—

Sulęcin

φ = 52°27' λ = 15°07' 1956

Miesiąc	Ciśnienie p: P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	Temperatura t: Średnio I	II	III	Dies	Max	Min	Max obs.	Data	Min abs	Data		Średnia wilgotność U_m: I	II	III	Dies	Średni niedosyt wilgotności C_m: I	II	III	Dies	Średnie zachmurzenie N_m: I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
IV	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
V	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VI	–	–	–	–	14.0	17.5	13.6	14.7	19.6	–	29.1	5	–	–	–	83	68	84	78	2.9	7.6	2.8	4.4	6.8	7.5	6.7	7.0
VII	–	–	–	–	16.5	21.9	16.7	18.0	20.1	–	28.1	2	–	–	–	80	56	76	71	3.9	12.0	4.9	6.9	4.1	5.2	5.5	4.9
VIII	–	–	–	–	13.2	18.2	13.9	14.8	19.9	–	24.9	27	–	–	–	84	62	83	76	2.5	8.5	2.8	4.6	5.0	5.8	5.9	5.6
IX	–	–	–	–	11.1	18.2	13.0	13.8	18.9	–	28.0	3	–	–	–	89	59	82	77	1.6	9.2	3.0	4.6	4.4	4.2	3.5	4.0
X	–	–	–	–	7.0	11.7	7.6	8.5	12.2	–	22.9	2	–	–	–	92	74	89	85	0.9	4.1	1.1	2.0	7.3	5.9	6.6	6.6
XI	–	–	–	–	−0.7	3.0	0.9	1.0	3.4	–	8.4	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.8	7.3	6.3	6.8
XII	–	–	–	–	0.5	2.3	0.5	1.0	5.3	–	12.4	17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.6	7.6	6.5	7.2
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Poznań – Sołacz

φ = 52°26' λ = 16°54' 1956

I	1003.8	1023.1	982.3	1013.5	−0.7	1.0	−0.5	−0.2	1.9	−2.1	8.9	22	−22.9	31	–	86	79	86	84	0.9	1.4	0.9	1.1	8.7	7.9	7.6	8.1
II	1011.0	1025.6	988.4	1021.2	−12.3	−8.2	−10.5	−10.4	−6.4	−14.1	2.8	29	−26.4	9	–	90	78	90	86	0.2	0.7	0.3	0.4	7.5	5.9	6.3	6.6
III	1009.5	1024.0	977.0	1019.3	−1.0	3.6	0.6	0.9	4.7	−2.2	15.0	30	−7.5	9	–	85	66	79	77	0.9	3.0	1.4	1.7	6.9	5.3	5.5	5.9
IV	1000.4	1011.8	989.0	1009.9	3.4	7.6	4.6	5.1	9.0	1.6	17.9	27	−4.3	5,7	–	88	69	85	81	0.9	3.5	1.3	1.9	7.5	8.6	8.3	8.1
V	1010.0	1021.1	999.9	1019.3	11.3	16.9	12.1	13.1	18.0	7.6	28.5	31	1.6	21	–	74	54	80	69	3.9	10.5	3.2	5.9	4.8	6.9	5.2	5.6
VI	1005.8	1013.3	998.1	1015.0	15.2	19.2	14.6	15.9	20.5	11.4	29.2	5,9	5.7	17	–	78	62	83	74	4.3	10.1	3.2	5.9	6.4	7.2	6.1	6.6
VII	1004.1	1011.9	992.4	1013.1	16.5	22.3	17.3	18.4	23.8	12.5	28.9	2	4.3	1	–	81	54	79	71	3.7	13.0	4.2	7.0	5.5	6.2	5.9	5.9
VIII	1002.0	1017.3	982.1	1011.1	13.4	18.4	14.7	15.3	20.0	11.3	25.4	27	7.9	25	–	86	61	83	77	2.2	8.9	2.9	4.7	6.6	7.0	6.7	6.8
IX	1009.7	1022.7	996.8	1019.0	10.3	18.0	12.2	13.2	19.1	8.5	28.5	3	2.2	19	–	90	64	87	80	1.3	8.1	2.4	3.9	5.0	4.4	4.0	4.5
X	1009.5	1028.4	988.4	1018.9	6.9	11.8	7.8	8.6	12.9	4.9	24.2	2	−6.1	31	–	93	73	90	85	0.7	4.3	1.1	2.0	8.0	6.6	6.4	7.0
XI	1009.4	1029.6	977.9	1019.2	−0.8	2.6	0.4	0.6	3.0	−2.0	8.3	5	−10.7	21	–	93	78	90	87	0.5	1.7	0.8	1.0	7.1	8.0	7.0	7.4
XII	1011.8	1023.9	993.6	1021.6	0.1	1.8	0.7	0.8	2.7	−1.3	10.8	16,17	−12.6	28	–	89	84	90	88	0.7	1.3	0.7	0.9	6.8	6.9	6.6	6.8
Rok	1007.2	1029.6	977.0	1016.7	5.2	9.6	6.2	6.8	10.8	3.0	29.2	5,9.VI	−26.4	9.II	–	86	68	85	80	1.7	5.5	1.9	3.0	6.7	6.7	6.3	6.6

Poznań – Ławica

φ = 52°25' λ = 16°50' 1956

I	1002.0	1021.0	980.6	1013.6	−1.1	0.6	−0.9	−0.6	1.8	−2.7	9.0	22	−22.7	31	–	85	78	84	82	0.9	1.5	1.0	1.1	7.9	8.2	6.8	7.6
II	1009.0	1023.5	986.6	1021.2	−12.8	−8.5	−10.9	−10.8	−6.8	−15.4	2.6	29	−28.0	9	–	86	76	85	82	0.3	0.8	0.4	0.5	8.0	6.4	5.8	6.7
III	1007.5	1021.9	975.2	1019.2	−1.2	3.4	0.7	0.9	4.6	−2.5	15.6	30	−9.2	9	–	83	66	77	75	0.9	3.0	1.5	1.8	7.2	6.0	5.3	6.2
IV	998.5	1009.9	987.3	1009.9	3.0	7.4	4.5	4.9	9.0	1.3	17.9	27	−5.3	7	–	89	68	83	80	0.8	3.6	1.5	2.0	8.3	9.0	7.8	8.4
V	1008.2	1019.3	998.1	1019.3	10.8	16.5	12.2	12.9	18.3	7.5	30.0	31	1.1	20	–	78	54	76	69	3.1	10.0	3.9	5.7	5.4	7.5	4.7	5.9
VI	1004.0	1011.8	996.7	1014.9	14.4	19.0	14.5	15.6	21.0	10.7	30.0	5	5.1	17	–	81	61	81	75	3.4	10.0	3.5	5.6	6.8	8.2	6.8	7.3
VII	1002.4	1010.2	992.1	1013.3	16.0	21.9	17.3	18.1	23.7	12.3	29.5	3	3.8	1	–	82	52	74	69	3.5	13.2	5.7	7.5	5.6	7.1	5.8	6.2
VIII	1000.4	1015.9	980.5	1011.3	13.1	18.4	14.8	15.3	20.4	10.7	25.5	27	7.1	22,26	–	85	58	79	74	2.4	9.5	3.6	5.2	7.1	7.6	6.9	7.2
IX	1007.9	1020.6	995.4	1019.0	10.3	18.0	12.5	13.3	19.3	8.5	28.7	3	2.8	18	–	90	58	82	77	1.3	9.2	2.8	4.4	5.2	5.8	3.4	4.8
X	1007.7	1026.5	986.6	1019.0	6.6	11.6	7.5	8.3	12.9	4.5	24.8	2	−6.0	31	–	94	72	88	85	0.7	4.6	1.3	2.2	7.6	7.1	5.4	6.7
XI	1007.8	1027.8	977.1	1019.5	−1.1	2.4	0.1	0.4	3.0	−2.4	8.2	5	−9.7	21	–	92	76	88	85	0.4	1.7	0.7	0.9	7.3	8.0	7.3	7.5
XII	1010.1	1021.6	991.8	1021.8	−0.5	1.5	0.1	0.3	2.7	−2.1	10.6	16	−13.0	28	–	90	83	90	88	0.6	1.2	0.6	0.8	6.8	7.4	6.7	7.0
Rok	1005.5	1027.8	975.2	1016.9	4.8	9.4	6.0	6.6	10.8	2.5	30.0	31.V,5.VI	−28.0	9.II	–	86	67	82	78	1.5	5.7	2.2	3.1	6.9	7.4	6.1	6.8

Nowy Dwór Maz.

φ = 52°26' λ = 20°43' 1956

I	–	–	–	–	−1.7	−0.3	−1.6	−1.3	1.0	−3.5	8.0	22	−27.8	31	–	85	81	85	84	0.9	1.2	0.9	1.0	8.6	8.4	7.5	8.2
II	–	–	–	–	−14.0	−10.1	−11.6	−11.8	−8.1	−17.3	2.2	29	−26.7	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.8	6.6	6.4	6.9
III	–	–	–	–	−3.3	1.8	−1.2	−1.0	2.5	−4.4	11.6	30	−10.6	9	–	82	64	79	75	0.9	2.7	1.2	1.6	5.7	5.6	3.5	4.9
IV	–	–	–	–	4.0	8.1	5.8	5.9	9.5	2.6	24.0	17	−2.4	7	–	88	69	84	80	1.0	3.9	1.5	2.1	8.9	7.9	6.0	7.6
V	–	–	–	–	10.9	16.8	13.0	13.4	18.3	7.9	27.4	31	3.0	20	–	80	56	75	70	2.8	9.6	4.1	5.5	5.9	6.6	5.3	5.9
VI	–	–	–	–	16.0	21.6	17.4	18.1	23.1	12.4	31.4	8	7.0	17	–	79	59	76	71	4.2	12.6	5.3	7.4	5.9	7.2	7.9	7.0
VII	–	–	–	–	15.6	20.7	17.5	17.8	22.4	12.9	28.8	3	6.5	1	–	84	65	77	75	3.0	9.2	4.8	5.7	6.4	6.5	6.2	6.4
VIII	–	–	–	–	13.6	18.9	14.8	15.5	20.3	11.4	26.8	7	8.0	31	–	87	65	84	79	2.0	8.4	2.7	4.4	7.2	7.8	6.5	7.2
IX	–	–	–	–	9.3	17.8	11.3	12.4	18.6	7.5	26.7	3	0.8	25	–	93	59	88	80	1.0	8.8	1.6	3.8	4.8	5.4	1.5	3.9
X	–	–	–	–	6.3	10.9	8.2	8.4	11.8	4.8	24.5	2	−8.3	31	–	91	76	87	85	1.0	3.5	1.5	2.0	7.0	8.2	6.3	7.2
XI	–	–	–	–	−1.7	1.0	−0.7	−0.5	1.8	−3.4	6.5	27	−10.4	11	–	85	78	84	82	0.8	1.5	0.9	1.1	7.4	8.2	6.6	7.4
XII	–	–	–	–	−1.0	1.1	−0.3	−0.1	1.7	−2.6	10.0	16,17	−13.6	28	–	87	82	86	85	0.6	1.2	0.7	0.8	6.5	6.9	7.4	6.9
Rok	–	–	–	–	4.5	9.0	6.0	6.4	10.2	2.4	31.4	8.VI	−27.8	31.I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.8	7.1	5.9	6.6

Sulęcin — 1956

$H_s = 70\ m$

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU n_D, V_{mD}																		OPAD R			LICZBA DNI (n)												
	N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Temperatura T				Opad R			Wiatr V						
	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n					Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max ≥ 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 10	R ≥ 100	V ≥ 10	V > 15						
I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
IV	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
V	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	119.4	34.1	24	–	·	·	4	15	13	3	–	–	–	3	·	10	–
VII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	28.6	–	–	–	·	·	9	8	6	·	–	–	–	3	6	6	–
VIII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	89.8	28.1	2	–	·	·	·	16	11	2	–	–	–	2	1	3	–
IX	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	42.0	14.2	11	–	·	·	1	9	6	2	–	–	–	2	10	2	–
X	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	82.3	22.9	2	–	·	·	·	14	11	3	–	–	–	·	3	12	–
XI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	37.5	17.8	6	–	2	–	·	–	–	–	–	–	–	·	4	15	–
XII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	45.7	12.0	12	–	8	–	·	12	10	1	–	–	–	·	3	16	–
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Poznań – Sołacz — 1956

$H_s = 74\ m$ $H_b = 76{,}8\ m$ $h_w = 12\ m$

I	5	3.2	9	3.9	9	3.7	12	3.2	4	4.5	20	7.2	27	8.9	7	4.1	·	5.9	18.9	2.5	23	17	7	2	·	17	9	·	6	2	8	·	1	20	5
II	10	2.9	16	3.9	17	4.9	2	4.0	1	3.0	7	4.7	25	4.4	9	3.4	·	4.1	22.9	6.0	29	28	27	20	·	17	8	·	1	·	10	·	4	13	27
III	3	5.7	18	4.1	36	7.6	10	7.0	·	·	4	4.5	9	10.6	13	8.3	·	7.0	22.9	8.1	1	23	3	·	·	9	7	·	10	·	1	·	7	11	6
IV	13	4.3	7	3.6	13	3.4	9	3.9	2	4.0	7	6.4	28	7.7	10	6.6	1	5.5	40.7	12.0	18	10	·	·	·	17	8	2	5	·	9	·	1	19	3
V	6	3.5	5	3.8	9	4.2	6	5.3	1	3.0	9	4.7	32	5.8	24	5.2	1	5.0	9.0	4.4	10	·	·	·	5	9	3	·	2	·	2	1	4	8	·
VI	5	6.2	3	5.0	7	3.7	11	5.0	4	6.0	17	5.9	25	5.6	17	6.2	1	5.5	76.2	38.8	14	·	·	·	7	15	9	2	3	·	1	5	2	11	·
VII	3	3.7	13	2.9	14	3.9	4	4.5	1	3.0	11	5.2	31	7.8	13	4.0	3	5.1	24.1	10.0	23	·	·	·	9	10	5	1	7	1	1	4	5	10	·
VIII	4	5.5	3	3.0	5	5.2	3	5.0	7	6.1	18	5.6	41	5.6	7	3.6	5	5.1	68.3	13.8	2	·	·	·	1	16	11	3	4	2	1	1	·	12	·
IX	9	2.8	10	3.9	16	5.2	5	3.2	3	2.3	8	4.5	28	4.8	5	3.6	6	4.0	49.0	9.9	12	·	·	·	1	10	8	·	·	·	6	3	11	7	·
X	6	3.2	9	3.9	8	5.2	7	3.6	3	5.7	10	4.6	34	5.8	8	7.2	8	4.7	46.2	12.4	28	4	1	·	·	17	9	1	3	2	11	·	2	14	·
XI	5	2.4	7	2.9	12	4.5	10	2.7	4	3.5	10	6.3	33	6.7	6	2.3	3	4.7	26.1	8.9	28	19	3	·	·	17	6	·	5	1	12	·	4	15	1
XII	1	2.0	·	·	26	6.3	5	4.8	3	2.7	19	5.0	31	6.7	5	5.2	3	5.7	32.9	5.0	15	15	8	2	·	16	12	·	4	·	8	·	6	18	7
Rok	70	3.8	100	3.4	172	4.8	84	4.4	33	3.6	140	5.4	343	6.7	124	5.0	31	5.2	437.2	38.8	14.VI	116	49	24	23	170	95	9	50	8	70	14	47	158	49

Poznań – Ławica — 1956

$H_s = 86\ m$ $H_b = 92{,}1\ m$ $h_w = 13\ m$

I	4	4.5	7	4.9	9	4.4	12.5	3.2	9	4.1	21	7.6	20.5	7.7	8	3.9	2	5.6	20.4	4.0	2	19	7	2	·	13	8	·	7	1	3	·	1	16	3
II	10.5	3.5	13	4.7	11	7.8	3	2.7	·	·	6	5.5	11.5	5.5	14	3.2	18	3.8	28.4	11.4	29	29	27	23	·	14	7	1	3	·	4	·	2	14	27
III	9	6.7	11	4.8	46	6.5	2	8.5	0.5	2.5	5	8.3	10.5	10.6	8.	10.7	1	7.2	22.8	5.7	1	22	5	·	·	8	7	·	10	2	·	·	5	12	2
IV	9	3.4	4.5	4.3	16.5	3.0	4	2.4	2.5	3.8	10	5.0	17.5	7.6	21	6.5	5	4.8	42.4	11.1	28	11	·	·	·	16	9	1	5	·	3	·	1	21	1
V	4.5	4.5	1	8.0	11	2.7	5.5	4.8	3	2.2	15	3.2	21.5	5.5	22.5	5.0	9	4.1	9.2	3.0	10	·	·	·	5	9	4	·	4	·	1	·	1	7	·
VI	4.5	5.3	·	·	6	4.1	7	3.9	8.5	4.8	17.5	4.0	15.5	5.4	22	6.6	9	4.6	71.8	26.7	14	·	·	·	8	16	10	3	3	·	3	7	·	13	·
VII	6.5	4.7	12	3.2	11.5	3.7	4.5	3.8	3	3.2	13	4.8	24.5	6.8	11	5.2	7	4.6	34.6	13.2	23	·	·	·	10	9	7	2	7	·	2	4	·	6	·
VIII	4	6.0	5	3.6	3.5	3.7	3.5	3.4	7.5	4.2	34.5	4.9	20.5	6.0	8.5	6.6	6	4.8	83.1	32.0	30	·	·	·	1	13	10	3	7	·	1	1	·	10	·
IX	4	3.8	5	1.8	24	4.7	5	4.1	6.5	3.7	13.5	4.0	15	5.5	7	5.0	10	4.0	46.5	9.7	11	·	·	·	2	9	8	·	2	·	2	3	8	5	·
X	3	5.0	8.5	5.6	7.5	7.5	3	3.0	6	3.0	28.5	4.0	20.5	6.2	5	6.6	11	4.5	41.9	10.2	28	4	1	·	·	14	9	1	5	·	7	·	2	13	·
XI	4.5	2.8	6.5	3.1	17	4.5	6	1.5	5	2.3	14.5	5.4	21.5	6.5	7	4.8	8	4.2	27.0	9.0	28	22	2	·	·	12	6	·	6	·	3	·	2	17	2
XII	2.5	4.8	1.5	5.3	13.5	6.7	15	5.2	·	·	26.5	4.9	20.5	6.1	9.5	8.1	4	5.6	36.8	6.1	15	18	9	3	·	15	12	·	7	·	6	·	5	17	7
Rok	66	4.6	75	4.1	178.5	4.9	71	3.9	51.5	2.8	205	5.1	219.5	6.6	143.5	6.0	90	4.8	463.8	32.0	30.VIII	125	51	28	26	148	97	11	66	3	35	15	27	151	42

Nowy Dwór Maz. — 1956

$H_s = 70\ m$

I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	31.9	5.5	10	23	9	2	·	16	12	·	–	–	–	–	3	23	–
II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	44.9	8.8	13	29	28	25	·	19	10	·	–	–	–	–	5	17	–
III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	20.4	5.9	2	28	5	1	·	8	6	·	–	–	–	–	10	9	–
IV	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	31.7	7.2	26	7	·	·	·	16	8	·	–	–	–	–	1	14	–
V	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	15.6	4.1	10	·	·	·	3	9	6	·	–	–	–	–	6	11	–
VI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	97.8	44.8	24	·	·	·	11	14	12	2	–	–	–	–	1	12	–
VII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	95.3	29.5	15	·	·	·	4	15	12	3	–	–	–	–	3	11	–
VIII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	55.0	15.3	23	·	·	·	1	21	14	2	–	–	–	–	1	13	–
IX	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	29.9	9.1	12	·	·	·	1	10	5	·	–	–	–	–	9	4	–
X	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	58.1	36.0	6	3	1	·	·	16	7	1	–	–	–	–	3	16	–
XI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	15.3	6.9	26	27	7	1	·	9	4	·	–	–	–	–	1	14	–
XII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	46.7	8.0	5	19	8	5	·	13	11	·	–	–	–	–	5	14	–
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	542.6	44.8	24.VI	136	58	34	20	166	107	8	–	–	–	–	48	158	–

Siemiatycze

$\varphi = 52°26'$ $\lambda = 22°51'$ **1956**

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T											ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
					Średnia				— Max	— Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data													
	P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	I	II	III	Dies								I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
II	–	–	–	–	-14.9	-11.0	-12.9	-12.9	–	-17.9	–	–	-28.1	1, 8, 11	–	88	75	85	83	0.2	0.6	0.3	0.4	8.5	5.7	6.1	6.8
III	–	–	–	–	-4.1	0.6	-1.9	-1.8	–	-5.3	–	–	-12.6	9	–	87	67	81	78	0.6	2.2	1.0	1.2	5.7	5.0	3.6	4.8
IV	–	–	–	–	3.9	8.0	5.2	5.6	–	2.7	–	–	-2.9	6	–	86	65	83	78	1.2	4.3	1.6	2.4	8.5	9.0	7.4	8.3
V	–	–	–	–	11.2	16.6	12.1	13.0	–	6.9	–	–	2.0	22	–	78	55	77	70	3.1	9.5	3.3	5.3	4.1	6.4	3.9	4.8
VI	–	–	–	–	16.8	22.6	17.1	18.4	–	12.6	–	–	6.5	29	–	78	52	77	69	4.7	14.3	5.0	8.0	4.6	5.9	6.0	5.5
VII	–	–	–	–	15.8	20.1	16.3	17.1	–	12.2	–	–	5.3	1	–	84	67	83	78	3.0	8.5	3.1	4.9	6.5	7.3	5.7	6.5
VIII	–	–	–	–	13.6	18.9	14.1	15.2	–	10.7	–	–	6.3	11	–	90	65	88	81	1.6	8.5	2.1	4.1	6.2	7.1	5.2	6.2
IX	–	–	–	–	9.1	16.4	11.1	11.9	–	7.0	–	–	0.5	19	–	91	61	85	79	1.1	7.7	2.1	3.6	4.6	5.4	3.2	4.4
X	–	–	–	–	5.5	10.2	7.2	7.5	–	4.1	–	–	-9.0	31	–	93	77	91	87	0.7	3.2	1.0	1.6	7.8	7.8	5.8	7.1
XI	–	–	–	–	-2.5	0.0	-1.8	-1.5	–	-4.2	–	–	-10.3	20	–	92	81	91	88	0.4	1.1	0.4	0.6	8.0	7.4	7.1	7.5
XII	–	–	–	–	-2.1	-0.4	-1.7	-1.5	–	-3.9	–	–	-14.0	30	–	94	87	93	91	0.3	0.8	0.4	0.5	7.9	7.0	6.6	7.2
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Izbica Kujawska

$\varphi = 52°25'$ $\lambda = 18°46'$ **1956**

I	–	–	–	–	-1.2	0.2	-1.1	-0.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
II	–	–	–	–	-13.0	-9.1	-10.6	-10.8	–	-15.7	–	–	-26.3	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.7	6.2	7.3	6.7
III	–	–	–	–	-2.3	2.1	-0.6	-0.3	–	-3.5	–	–	-8.2	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.6	4.7	5.8	5.0
IV	–	–	–	–	4.0	7.8	4.5	5.2	–	1.6	–	–	-3.9	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.2	7.2	7.4	7.3
V	–	–	–	–	12.0	17.1	11.7	13.1	–	7.2	–	–	1.4	21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.9	5.6	6.3	5.6
VI	–	–	–	–	15.7	20.5	15.2	16.6	–	11.6	–	–	6.4	29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.3	6.4	6.4	6.0
VII	–	–	–	–	17.0	22.3	16.4	18.0	–	12.2	–	–	5.7	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.9	4.6	4.2	4.6
VIII	–	–	–	–	15.0	19.4	14.8	16.0	–	11.4	–	–	8.9	11, 13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.7	5.9	5.6	5.7
IX	–	–	–	–	10.5	18.0	12.5	13.4	–	8.4	–	–	2.7	25	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3.3	4.5	3.2	3.7
X	–	–	–	–	6.8	11.4	7.9	8.5	–	5.0	–	–	-7.2	31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.0	6.4	6.0	6.5
XI	–	–	–	–	-1.2	1.6	-0.2	0.0	–	-2.6	–	–	-10.8	21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.9	7.1	7.6	6.9
XII	–	–	–	–	-0.3	1.1	0.4	0.4	–	-1.7	–	–	-13.2	28	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.5	7.1	7.1	7.2
Rok	–	–	–	–	5.2	9.4	5.9	6.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Legionowo

$\varphi = 52°24'$ $\lambda = 20°58'$ **1956**

I	1000.6	1022.2	979.3	1013.7	-1.9	-0.5	-1.9	-1.6	0.8	-3.7	8.2	22	-28.0	31	–	83	79	84	82	1.0	1.4	1.0	1.1	8.5	8.3	6.6	7.8
II	1007.2	1019.5	980.3	1021.0	-14.1	-10.5	-11.7	-12.0	-8.1	-17.1	2.0	29	-26.8	1, 9, 11	–	83	73	79	78	0.3	0.8	0.6	0.6	8.4	6.2	6.4	7.0
III	1007.3	1022.2	970.1	1020.5	-3.4	1.2	-1.3	-1.2	2.1	-4.7	11.6	30	-11.4	9	–	77	63	74	71	1.1	2.6	1.4	1.7	6.2	5.7	3.5	5.1
IV	996.0	1004.0	985.7	1008.7	3.9	8.4	5.7	5.9	9.6	2.2	24.3	17	-2.8	5	–	83	64	81	76	1.4	4.5	1.8	2.6	8.7	7.8	6.8	7.8
V	1005.8	1015.9	993.0	1018.3	11.2	16.7	13.1	13.5	18.6	7.5	26.3	31	3.3	21	–	75	51	68	65	3.6	10.2	5.2	6.3	5.2	6.0	4.4	5.2
VI	1002.0	1011.9	990.9	1014.2	16.1	21.7	17.4	18.2	23.3	12.3	32.0	8	4.6	17	–	76	52	73	67	5.0	14.1	6.0	8.4	6.0	7.2	6.6	6.6
VII	1000.0	1007.4	985.3	1012.2	15.6	20.3	17.4	17.7	22.6	12.8	28.8	3	6.2	1	–	82	63	78	74	3.2	9.4	4.5	5.7	6.5	6.8	5.3	6.2
VIII	998.7	1011.6	980.5	1011.0	13.6	18.8	15.0	15.6	20.4	11.6	27.3	7	7.9	31	–	88	64	84	79	2.0	8.7	2.8	4.5	7.0	6.8	5.3	6.4
IX	1006.9	1020.7	991.6	1019.4	9.4	17.0	11.9	12.6	18.3	7.5	26.5	3	0.2	25	–	93	61	84	79	0.8	7.9	2.2	3.6	5.5	5.5	2.3	4.4
X	1005.5	1023.9	981.6	1018.2	6.0	10.8	8.2	8.3	12.0	4.8	25.2	2	-8.7	31	–	92	76	88	85	0.8	3.6	1.3	1.9	7.5	8.1	6.1	7.2
XI	1005.6	1024.7	972.5	1018.8	-1.9	0.8	-0.8	-0.7	2.0	-3.3	6.8	27	-9.4	11	–	90	80	87	86	0.6	1.3	0.8	0.9	7.7	7.5	6.8	7.3
XII	1008.8	1022.0	986.9	1022.0	-1.1	0.8	-0.5	-0.3	1.8	-2.6	10.0	16	-13.1	28	–	91	85	88	88	0.5	1.0	0.6	0.7	7.2	6.5	7.3	7.0
Rok	1003.7	1024.7	970.1	1016.4	4.4	8.8	6.0	6.4	10.3	2.3	32.0	8.VI	-28.0	31.I	–	84	68	81	78	1.7	5.5	2.4	3.2	7.0	6.9	5.6	6.5

Michorzewo

$\varphi = 52°22'$ $\lambda = 16°21'$ **1956**

I	–	–	–	–	-0.9	0.8	-0.6	-0.3	1.9	-2.2	8.6	22	-21.2	31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9.0	7.9	7.2	8.0
II	–	–	–	–	-13.1	-8.7	-11.9	-11.4	-6.9	-16.7	3.4	29	-29.8	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.6	6.7	5.2	6.5
III	–	–	–	–	-0.8	3.6	0.5	1.0	4.9	-2.2	14.8	30	-7.1	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.0	5.8	5.3	6.0
IV	–	–	–	–	3.2	7.2	4.2	4.7	8.5	1.4	16.6	27, 28	-3.1	7, 8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.3	9.1	8.6	8.6
V	–	–	–	–	10.5	16.5	12.1	12.8	17.9	7.2	29.3	31	2.4	21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.8	7.6	4.8	6.1
VI	–	–	–	–	13.5	18.2	13.9	14.9	19.7	10.4	28.6	5	4.0	17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.2	8.1	7.6	7.6
VII	–	–	–	–	16.1	21.9	16.9	18.0	23.3	11.8	28.0	2	4.2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.3	6.6	5.0	5.6
VIII	–	–	–	–	13.5	18.5	14.6	15.3	20.0	10.8	25.0	27	8.4	24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.6	7.5	7.1	7.1
IX	–	–	–	–	11.0	17.8	12.3	13.4	18.9	8.3	27.8	3	1.7	19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.0	5.2	3.7	4.6
X	–	–	–	–	6.8	11.6	7.5	8.4	12.8	4.8	24.0	2	-5.9	31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.4	7.1	5.5	6.7
XI	–	–	–	–	-0.9	2.3	0.5	0.6	3.0	-2.1	8.3	5, 27	-10.7	21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.2	8.3	7.9	7.8
XII	–	–	–	–	0.0	1.6	0.2	0.5	3.0	-1.5	11.3	16, 17	-14.6	31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.5	6.4	5.7	7.2
Rok	–	–	–	–	4.9	9.3	5.8	6.4	10.6	2.5	29.3	31.V	-29.8	11.II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.0	7.4	6.1	6.8

Siemiatycze — $H_s = 145$ m — 1956

Miesiąc	ROZKŁAD WIATRU n_D, V_{mD}: N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R: Suma	Max	Data	LICZBA DNI (n): Temperatura T: Min < 0°	Max < 0°	Min < 10°	Max > 25°	Opad R: R ≥ 0.1	R > 1.0	R ≥ 10.0	Wiatr V: V ≥ 10	V > 15	≡	≈	◔	◕	▦
I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	22.7	4.0	2	–	–	–	–	18	10	·	–	–	3	·	–	–	–
II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	30.6	11.9	13	29	–	26	–	22	6	1	–	–	2		2	14	–
III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	24.4	11.0	2	29	–	1	–	10	6	1	–	–	1	·	12	11	–
IV	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	21.6	4.0	25	8	–	·	–	12	8	·	–	–	1	1	1	19	–
V	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	19.3	5.2	18	·	–	·	–	9	5	·	–	–	·	·	8	7	–
VI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	116.7	25.9	19	·	–	·	–	12	11	5	–	–	1	10	4	7	–
VII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	110.7	33.4	4	·	–	·	–	17	12	4	–	–	·	5	1	10	–
VIII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	91.2	16.7	12	·	–	·	–	19	15	4	–	–	1	4	3	10	–
IX	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	32.6	15.3	12	·	–	·	–	10	7	1	–	–	5	2	10	3	–
X	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	86.2	32.3	6	4	–	·	–	13	9	4	–	–	6	1	2	16	–
XI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	18.7	7.9	26	26	–	1	–	15	3	·	–	–	4	·	1	15	–
XII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	48.3	11.1	5	25	–	7	–	17	12	1	–	–	7	·	4	17	–
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	623.0	33.4	4.VII	–	–	–	–	174	104	21	–	–	31	23	–	–	–

Izbica Kujawska — $H_s = 120$ m — 1956

I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	20.1	2.4	22, 24	–	–	–	–	18	11	·	–	–	–	–	–	–	–
II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	35.7	9.6	29	29	–	24	–	21	9	·	–	–	–	–	6	16	–
III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	29.1	6.5	4	26	–	·	–	13	8	·	–	–	–	–	9	11	–
IV	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	37.5	10.4	18	9	–	·	–	10	8	1	–	–	–	–	2	14	–
V	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9.7	2.9	10	·	–	·	–	7	5	·	–	–	–	–	7	8	–
VI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	55.4	12.3	22	·	–	·	–	14	11	2	–	–	–	–	3	10	–
VII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	38.1	21.5	4	·	–	·	–	14	7	1	–	–	–	–	11	6	–
VIII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	79.3	54.3	23	·	–	·	–	14	10	1	–	–	–	–	3	9	–
IX	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	35.9	12.8	11	·	–	·	–	7	5	2	–	–	–	–	11	2	–
X	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	49.5	24.1	6	4	–	·	–	13	8	1	–	–	–	–	4	14	–
XI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	15.1	5.7	29	22	–	1	–	10	4	·	–	–	–	–	5	15	–
XII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	53.8	8.7	4	17	–	4	–	19	14	·	–	–	–	–	3	19	–
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	459.2	54.3	23.VIII	–	–	–	–	160	100	8	–	–	–	–	–	–	–

Legionowo — $H_s = 93$ m, $H_b = 103.7$ m, $h_w = 10$ m — 1956

I	4.5	2.1	10	3.4	8.5	2.5	11	2.4	2.5	2.2	26.5	6.3	24	8.6	5	4.0	1	5.3	16.7	8.0	10	21	10	3	·	10	5	·	7	2	1	·	1	18	12
II	7	1.9	22	3.9	16	7.4	6	7.2	1.5	1.7	9	3.7	14	4.4	3.5	3.4	8	4.2	19.6	4.0	19	29	27	24	·	16	6	·	3	1	2	·	3	12	29
III	7.5	5.7	12	5.8	33	6.8	15.5	9.3	0.5	1.0	4	7.5	12	8.2	6.5	7.9	2	7.1	6.0	2.6	4	29	8	1	·	8	2	·	16	1	·	·	7	7	12
IV	6	5.7	17.5	3.1	10.5	3.1	3	2.3	2.5	4.0	12	4.8	24	6.0	9.5	6.0	5	4.4	43.7	17.2	26	10	·	·	·	14	8	1	4	1	2	3	·	15	·
V	9.5	3.0	6	3.7	9.5	2.4	3	3.3	3.5	1.4	4.5	3.0	29.5	4.0	22.5	4.2	5	3.4	14.4	4.1	18	·	·	·	3	7	5	·	2	·	1	2	5	5	·
VI	8.5	2.8	5	1.4	13	3.7	7.5	3.5	4	5.1	7	4.4	23.5	4.3	17.5	3.1	4	3.4	89.7	19.7	24	·	·	·	11	14	11	3	2	·	1	8	·	7	·
VII	13	2.2	17.5	2.3	7.5	2.9	2	1.5	1	5.0	5	3.3	22.5	5.2	20.5	3.5	4	3.3	123.9	47.2	3	·	·	·	4	15	11	4	·	·	1	6	·	3	·
VIII	1.5	2.3	2	1.0	11	3.8	0.5	1.0	0.5	3.2	18.5	4.0	39	5.0	10	4.4	4	4.1	52.1	14.5	12	·	·	·	1	18	14	1	5	1	1	5	·	7	·
IX	6	2.4	7.5	2.5	21.5	3.0	5.5	2.3	2	3.0	5	3.5	23.5	3.9	10	2.8	9	2.8	44.7	13.6	4	·	·	·	1	7	6	1	·	·	4	3	6	3	·
X	7	5.0	9	4.9	6.5	5.8	2	2.0	4.5	2.2	20	3.6	33.5	5.3	8.5	3.0	2	4.4	79.2	48.0	6	3	1	·	1	8	6	2	5	·	3	·	3	15	
XI	9.5	1.9	8	2.9	7	3.1	3	3.0	3.5	3.1	12.5	5.0	28.5	6.7	9	2.1	9	3.9	3.4	2.6	28	26	7	·	·	4	1	·	7	1	5	·	·	14	·
XII	7	3.9	2.5	6.6	12	7.5	10.5	6.1	1.5	2.3	16	4.1	30.5	5.0	8	4.9	5	4.9	25.9	5.1	4	20	10	5	·	13	10	·	5	·	7	·	3	13	7
Rok	87	3.2	119	3.5	156	4.3	69.5	3.7	33.5	2.8	140	4.4	304.5	5.6	130.5	4.1	58	4.3	519.3	48.0	6.X	138	63	33	21	134	85	12	56	7	28	27	28	119	60

Michorzewo — $H_s = 85$ m — 1956

I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	20.2	4.0	23	19	7	2	·	10	10	·	–	–	–	·	1	18	–
II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	20.4	5.8	6	29	27	23	·	13	10		–	–	–	·	4	13	–
III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	19.2	6.1	4	20	3	·	·	8	8	·	–	–	–	·	5	12	–
IV	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	42.3	15.7	28	12	·	·	·	12	11	1	–	–	–	·	1	22	–
V	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	13.5	4.1	1	·	·	·	3	6	6	·	–	–	–	·	4	7	–
VI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	95.0	18.9	14	·	·	·	6	14	13	4	–	–	–	5	1	16	–
VII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	13.2	4.5	3	·	·	·	8	8	6		–	–	–	3	5	5	–
VIII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	55.7	14.0	2	·	·	·		12	12	1	–	–	–	2	·	12	–
IX	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	45.2	8.5	12		·	·	2	9	7	·	–	–	–	3	10	5	–
X	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	62.4	18.0	29	3	1		·	11	9	3	–	–	–	·	2	12	–
XI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	28.0	10.0	28	20	3	·	·	7	7	1	–	–	–	·	2	16	–
XII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	29.6	6.0	15	16	7	3	·	10	10	·	–	–	–	·	3	16	–
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	446.3	18.9	14.VI	119	48	28	19	120	109	10	–	–	–	13	38	154	–

Plewiska

φ = 52°22' λ = 16°48' **1956**

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T											ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{0,m}$	Średnia I	II	III	Dies	— Max	— Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data		I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	-1.0	0.9	-0.8	-0.4	1.9	-2.3	8.9	22	-21.9	31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.0	7.3	7.3	7.5
II	–	–	–	–	-13.1	-8.8	-11.3	-11.1	-6.6	-15.8	3.2	29	-28.5	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.6	6.4	5.6	6.5
III	–	–	–	–	-1.0	3.1	0.7	0.9	4.9	-2.7	14.9	31	-7.6	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.1	4.5	4.7	4.7
IV	–	–	–	–	3.5	7.5	4.5	5.0	9.1	1.8	17.4	27	-3.9	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.7	8.2	7.6	7.8
V	–	–	–	–	11.1	16.8	12.0	13.0	18.2	7.6	29.0	31	2.3	12,20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.0	6.7	3.7	5.1
VI	–	–	–	–	15.0	19.1	14.1	15.6	20.6	11.2	29.2	5,9	6.9	28	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.5	8.0	6.1	6.9
VII	–	–	–	–	16.6	21.1	16.6	18.0	23.6	12.7	29.0	2	7.9	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.0	5.9	5.3	5.4
VIII	–	–	–	–	13.6	18.8	14.3	15.2	20.5	10.8	26.2	28	7.3	25	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.6	6.6	6.1	6.4
IX	–	–	–	–	10.9	18.2	12.1	13.3	19.5	8.3	28.8	3	2.2	19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.8	4.5	2.9	4.1
X	–	–	–	–	6.8	11.8	7.7	8.5	13.0	4.8	24.6	2	-6.0	31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.5	6.4	4.3	6.1
XI	–	–	–	–	-0.8	2.4	0.2	0.5	3.0	-2.0	8.6	5	-10.3	21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.7	7.1	7.2	7.0
XII	–	–	–	–	-0.2	1.9	0.6	0.7	2.8	-1.4	10.7	16	-13.0	28	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.7	7.1	7.2	7.0
Rok	–	–	–	–	5.1	9.5	5.9	6.6	10.9	2.8	29.2	5,9.VI	-28.5	9.II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.4	6.6	5.7	6.2

Słubice

φ = 52°21' λ = 14°36' **1956**

I	–	–	–	–	-0.1	1.7	-0.3	0.2	2.6	-2.3	9.5	22	-19.6	31	–	87	79	86	84	0.9	1.5	1.0	1.1	7.9	8.1	5.5	7.2
II	–	–	–	–	-13.3	-8.0	-11.7	-11.2	-6.4	-18.0	4.9	29	-29.0	9	–	92	79	88	86	0.2	0.7	0.3	0.4	8.3	6.4	5.6	6.8
III	–	–	–	–	-0.4	5.7	2.0	2.3	7.0	-1.4	19.8	30	-7.3	9	–	86	60	75	74	0.9	4.4	1.9	2.4	6.1	6.2	3.8	5.4
IV	–	–	–	–	3.1	6.7	4.7	4.8	8.7	1.4	18.0	27	-3.6	7	–	90	75	87	84	0.8	2.8	1.2	1.6	8.2	8.3	6.4	7.6
V	–	–	–	–	11.0	16.6	12.9	13.4	18.3	7.6	30.1	31	1.6	21	–	81	54	71	69	2.7	10.1	4.8	5.9	5.2	6.8	4.5	5.5
VI	–	–	–	–	13.9	17.5	14.3	15.0	19.8	11.2	28.2	5	5.1	17	–	85	66	82	78	2.6	7.7	3.2	4.5	8.0	8.5	6.4	7.6
VII	–	–	–	–	15.8	21.6	17.2	18.0	23.4	12.1	28.9	2	4.9	1	–	85	57	78	73	2.9	11.4	4.5	6.3	5.8	6.6	5.2	5.9
VIII	–	–	–	–	13.1	18.5	14.3	15.0	20.1	11.0	25.5	27	5.4	24	–	88	62	83	78	2.0	8.5	2.9	4.5	6.2	7.7	6.3	6.7
IX	–	–	–	–	10.0	18.8	13.0	13.7	19.9	7.9	28.9	3	1.0	19	–	94	59	83	79	0.8	9.3	2.8	4.3	5.4	4.9	2.1	4.1
X	–	–	–	–	7.1	12.1	8.0	8.8	13.1	5.2	23.5	2	-6.5	31	–	93	70	89	84	0.8	4.6	1.2	2.2	7.5	6.6	6.0	6.7
XI	–	–	–	–	0.0	3.6	1.3	1.6	4.3	-1.6	9.5	27	-10.4	21	–	93	78	89	87	0.4	1.6	0.7	0.9	7.3	7.5	6.6	7.1
XII	–	–	–	–	1.1	3.0	1.2	1.6	4.1	-1.1	13.7	17	-13.8	29,31	–	89	81	86	85	0.9	1.6	1.1	1.2	7.9	7.4	5.9	7.1
Rok	–	–	–	–	5.1	9.8	6.4	6.9	11.2	2.7	30.1	31.V	-29.0	9.II	–	89	68	83	80	1.3	5.4	2.1	2.9	7.0	7.1	5.4	6.5

Kobytka

φ = 52°19' λ = 21°13' **1956**

I	1001.5	1023.1	980.3	1013.8	-2.4	-0.4	-2.3	-1.8	0.8	-4.3	8.2	22	-28.4	31	–	86	83	87	85	0.7	1.0	0.7	0.8	8.1	7.8	7.3	7.7
II	1008.1	1020.7	981.7	1021.0	-15.0	-10.2	-12.9	-12.8	-8.0	-18.4	2.0	29	-27.4	11	–	81	75	79	78	0.3	0.7	0.4	0.5	7.4	6.7	5.9	6.7
III	1008.3	1023.0	971.2	1020.6	-4.0	1.6	-1.8	-1.5	2.4	-4.9	11.7	30	-11.3	9	–	80	70	78	76	0.9	2.3	1.2	1.5	5.1	5.3	3.7	4.7
IV	996.7	1004.9	986.9	1008.6	3.7	8.6	5.3	5.7	10.0	2.4	23.9	17	-2.7	7	–	84	62	84	77	1.3	4.9	1.5	2.6	8.5	8.3	7.2	8.0
V	1006.6	1016.8	994.2	1018.3	10.9	17.0	12.3	13.1	18.7	7.3	27.7	31	2.0	21	–	79	53	73	68	3.0	10.2	4.3	5.8	5.0	5.8	4.8	5.2
VI	1002.8	1013.0	992.2	1014.3	15.9	22.1	16.6	17.8	23.6	12.2	32.1	8	4.6	17	–	76	54	78	69	4.7	14.1	4.7	7.8	5.9	6.2	6.5	6.2
VII	1000.8	1008.2	985.8	1012.3	15.2	21.0	16.7	17.4	22.6	12.4	30.0	3	5.3	1	–	86	62	81	76	2.5	10.2	3.7	5.5	5.3	6.0	5.2	5.5
VIII	999.4	1012.2	981.5	1010.9	13.6	19.2	14.5	15.4	20.5	11.3	27.8	7	7.7	11	–	88	62	84	78	1.9	9.2	2.7	4.6	6.2	6.3	5.4	6.0
IX	1007.7	1022.0	992.2	1019.4	9.5	17.6	11.2	12.4	18.8	7.1	27.2	3	-0.2	19	–	92	61	88	80	1.0	8.4	1.6	3.7	4.9	4.8	2.3	4.0
X	1006.3	1025.0	982.0	1018.2	5.5	11.0	7.5	7.9	11.9	4.3	25.4	2	-8.7	31	–	94	76	90	87	0.6	3.5	1.1	1.7	7.2	7.5	5.5	6.7
XI	1006.6	1025.8	974.2	1018.9	-2.4	1.1	-1.4	-1.0	1.9	-4.1	6.6	27	-10.1	11,20	–	88	77	83	83	0.6	1.5	0.9	1.0	6.6	7.1	6.4	6.7
XII	1009.9	1023.1	987.7	1022.2	-1.4	0.7	-0.7	-0.5	1.8	-2.7	9.7	16	-12.9	28	–	90	83	88	87	0.5	1.1	0.6	0.7	7.5	7.1	7.5	7.4
Rok	1004.6	1025.8	971.2	1016.5	4.1	9.1	5.4	6.0	10.4	1.9	32.1	8.VI	-28.4	31.I	–	85	68	83	79	1.5	5.6	2.0	3.0	6.5	6.6	5.6	6.2

Ostrowy

φ = 52°18' λ = 19°12' **1956**

I	–	–	–	–	-1.2	0.2	-1.2	-0.8	1.2	-2.6	7.8	22	-25.0	31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.1	7.6	7.5	7.4
II	–	–	–	–	-13.2	-9.7	-10.9	-11.2	-8.2	-15.6	1.4	29	-25.8	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.4	5.9	7.1	7.1
III	–	–	–	–	-2.6	1.4	-0.9	-0.8	2.2	-3.6	12.4	30	-9.1	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.8	6.2	5.4	5.8
IV	–	–	–	–	3.7	7.7	5.2	5.4	9.1	2.3	23.0	17	-3.0	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.9	7.8	6.1	7.3
V	–	–	–	–	11.1	16.2	12.3	13.0	17.6	7.9	27.7	31	3.6	20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.2	6.1	4.1	5.1
VI	–	–	–	–	15.6	20.3	16.1	17.0	21.7	11.9	29.9	8	5.7	17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.4	6.7	6.5	6.2
VII	–	–	–	–	16.2	21.3	17.1	17.9	22.8	13.0	28.5	3	6.0	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.1	5.9	4.1	5.0
VIII	–	–	–	–	14.0	18.8	15.1	15.8	20.3	11.6	25.5	14	8.1	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.3	6.7	4.6	5.9
IX	–	–	–	–	10.2	17.0	12.5	13.0	18.2	8.3	27.4	3	2.1	19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3.4	4.5	2.3	3.4
X	–	–	–	–	6.8	11.0	8.1	8.5	12.0	5.3	24.1	2	-7.6	31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.1	6.7	5.0	6.3
XI	–	–	–	–	-1.1	1.7	-0.2	0.0	2.2	-2.1	7.0	5	-9.2	20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.9	6.0	7.3	6.4
XII	–	–	–	–	-0.5	1.0	0.2	0.2	2.1	-1.8	10.4	16	-12.8	28	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.1	6.0	5.5	5.9
Rok	–	–	–	–	4.9	8.9	6.1	6.5	10.1	2.9	29.9	8.VI	-25.8	9.II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.1	6.3	5.5	6.0

Plewiska — $H_s = 80$ m — 1956

Miesiąc	ROZKŁAD WIATRU n_D, V_{mD}																		OPAD R			LICZBA DNI (n)												
	N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Temperatura T: Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Opad R: R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	Wiatr V: V ≥ 10	V ≥ 15	≡	≈	◔	◕	⊞
	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n																		
I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	18	8	2	·	–	–	–	–	–	2	–	3	17	–
II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	29	27	23		–	–	–	–	–	2	–	4	14	–
III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	25	3	·	·	–	–	–	–	–			9	9	–
IV	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9	·	·	·	–	–	–	–	–	1	–	1	17	–
V	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10.8	4.6	11			·	5	8	4	·	–	–		–	4	5	–
VI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	70.6	31.9	14	·	·	·	7	13	10	2	–	–	·	–	1	10	–
VII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	34.3	14.8	3	·	·	·	9	9	4	1	–	–	·	–	7	3	–
VIII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	66.1	14.3	2	·	·	·	2	14	11	3	–	–	1	–	1	10	–
IX	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	41.1	11.3	17	·	·	·	1	10	8	1	–	–	–	–	13	5	–
X	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	44.4	13.0	-28	4	·	·	·	–	–	–	–	–	–	–	4	9	–
XI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	19	2	1	·	–	–	–	–	–	–	–	4	13	–
XII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	16	7	3	·	–	–	–	–	–	–	–	5	18	–
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	120	47	29	24	–	–	–	–	–	–	–	56	130	–

Stubice — $H_s = 20$ m, $h_w = 10$ m — 1956

I	2.5	2.0	4.5	2.2	10	2.6	5.5	2.5	7	2.1	24	5.1	28.5	6.4	5	2.1	6	4.1	31.7	6.5	23	16	6	3	·	17	11	·	7	2	2	·	2	13	1
II	13.5	2.1	13.5	3.0	6	3.8	·	·	2	1.0	5	4.1	13.5	3.6	2.5	1.8	31	1.9	34.7	7.0	20	27	26	26	·	17	10	·	1	·	·	·	3	14	27
III	5	3.6	12.5	3.8	23	3.5	19.5	4.8	1	2.5	5	5.2	9.5	7.8	10.5	8.1	7	4.6	26.2	11.1	1	20	2	·	·	8	4	1	6	2	·	·	4	8	5
IV	16.5	3.5	8	1.8	4	2.0	·	·	·	·	4	2.4	22	4.3	19.5	3.9	16	2.9	98.8	28.9	28	7	·	·	·	19	13	2	1	·	4	·	1	18	3
V	7	2.3	3.5	2.9	3	3.3	4	5.1	1	2.0	11	2.2	25	3.7	24.5	3.6	14	2.9	27.9	14.6	1	·	·	·	5	7	5	1	·	·	·	1	5	7	·
VI	11.5	3.7	2	1.0	·	·	1	3.0	7	2.4	13.5	2.8	24.5	4.4	18.5	3.6	12	3.1	79.3	26.5	24	·	·	·	3	17	10	2	2	·	·	6	1	13	
VII	14.5	2.2	10	3.2	4	3.6	1	2.0	1	1.0	10.5	3.0	30	5.1	10	3.6	12	3.2	76.8	28.1	15	·	·	·	8	13	8	4	1	·	·	7	3	9	·
VIII	2	2.0	1	5.0	3	2.3	3	3.0	2	2.0	14.5	2.7	43	4.5	7.5	2.9	17	3.1	63.3	14.5	2	·	·	·	1	17	13	1	2	1	·	5	1	7	·
IX	2	5.5	7.5	2.7	9.5	3.8	6.5	3.5	1.5	3.0	13	3.8	16	4.3	9	3.8	25	2.7	29.4	6.9	11	·	·	·	2	10	7	·	2	·	2	3	10	1	
X	7	2.2	9.5	4.2	0.5	2.0	0.5	4.0	9	2.9	19.5	3.2	24.5	4.5	9.5	4.6	13	3.2	85.3	29.5	27	5	·	·	·	14	10	3	2	1	3	1	3	11	·
XI	4.5	1.8	11	2.3	11.5	3.1	5	3.4	3.5	2.4	13.5	4.4	23.5	5.4	3.5	3.6	14	3.3	47.8	15.3	6	17	1	1	·	17	9	1	5	·	2	·	3	13	1
XII	2	2.0	11	3.4	11.5	3.4	4.5	4.0	2.5	4.2	24.5	4.3	19.5	5.3	5.5	5.6	12	3.7	31.5	6.4	4	17	8	4	·	17	9	·	4	·	2	·	2	15	8
Rok	88	2.7	94	3.0	86	2.8	50.5	2.9	37.5	2.1	158	3.6	279.5	4.9	125.5	3.9	179	3.2	632.7	29.5	27.X	109	43	34	19	173	109	15	33	6	15	23	38	129	45

Kobylka — $H_s = 96$ m, $H_b = 97{,}2$ m, $h_w = 14$ m — 1956

I	4.5	3.7	5	2.6	7	3.1	8.5	3.5	8	3.8	29.5	7.6	14.5	8.2	8	3.5	8	5.2	30.8	6.0	10	22	10	4	·	19	8	·	8	2	–	·	1	18	20
II	8.5	3.6	18	3.6	16.5	7.5	2.5	5.4	3	2.8	6.5	5.5	8	3.6	6	3.8	18	3.8	39.2	8.7	16	29	27	25	·	19	11	·	3	1	–	·	5	12	29
III	6	5.8	9	2.9	25	7.1	20.5	9.3	0.5	12.0	8	8.6	10.5	8.7	4.5	5.8	9	6.7	24.6	5.9	2	27	7	1	·	9	7	·	16	2	–	·	8	9	25
IV	4	6.5	7.5	3.1	12.5	2.7	2.5	2.2	9	3.3	8	5.1	23	5.6	10.5	6.8	13	4.0	24.3	6.1	29	8	·	·	·	15	5	·	6	1	–	3	1	16	
V	5.5	3.3	3	2.3	7.5	3.7	4.5	3.7	2.5	1.6	13.5	2.7	31.5	5.5	12	4.0	13	3.6	25.0	8.2	11	·	·	·	3	9	6	·	3	·	–	2	5	8	·
VI	7.5	3.0	4	1.0	15.5	2.9	9	2.7	10.5	2.6	4	3.0	22	3.7	13.5	3.7	4	3.0	122.6	34.8	23	·	·	·	13	12	10	5	·	·	–	6	2	8	·
VII	8	2.9	11	2.4	5	2.4	6.5	1.6	3	2.8	8.5	3.5	21.5	5.6	14.5	4.4	15	3.2	75.7	13.6	17	·	·	·	5	14	14	3	2	·	–	5	2	4	
VIII	·	·	0.5	2.0	4	3.6	4.5	3.6	6.5	3.9	23.5	5.0	19.5	4.7	10.5	4.1	24	3.3	51.0	9.0	12	·	·	·	2	18	15	·	3	·	–	4	2	7	
IX	5	3.7	6.5	2.4	6.5	2.5	7	2.4	3.5	4.3	9.5	4.7	16	4.1	6	3.9	30	2.4	51.5	11.2	4	1	·	·	2	8	7	2	·	·	–	2	10	3	·
X	3.5	4.3	6	3.7	10	5.1	4.5	1.2	13	2.8	13	4.8	19	6.2	11	4.7	13	3.9	80.6	48.1	6	4	·	·	1	11	10	2	3	1	–	·	2	12	·
XI	6.5	3.9	4.5	2.6	4	2.2	5	2.9	5	1.6	15.5	6.9	15.5	6.0	11	3.7	23	3.4	12.7	5.6	26	27	8	2	·	11	4	·	4	·	–	1	3	11	·
XII	·	·	0.5	8.0	18.5	6.4	9.5	5.9	16	2.9	11.5	4.8	17.5	5.4	8.5	5.1	11	4.5	48.4	13.3	5	21	8	5	·	15	12	1	5	·	–	·	4	18	13
Rok	59	3.4	75.5	3.0	132	4.1	84.5	3.7	80.5	3.7	151	5.2	218.5	5.6	116	4.5	181	3.9	586.4	48.1	6.X	139	60	37	26	160	109	13	53	7	–	23	45	126	87

Ostrowy — $H_s = 120$ m, $h_w = 11$ m — 1956

I	4.5	1.7	9.5	3.6	4	3.6	11	2.6	9.5	1.6	14.5	4.1	33.5	4.2	6.5	2.6	·	3.5	–	–	–	18	8	2	·	–	–	–	1	·	–	·	2	17	–
II	11	3.0	9	3.2	18	5.8	3	3.7	3.5	2.1	4	3.0	24.5	2.6	8	2.1	6	3.3	–	–	–	29	27	24	·	–	–	–	2	·	–	·	3	15	–
III	7.5	5.9	7	4.3	15.5	7.3	26	7.6	6	4.5	2.5	3.0	19.5	4.9	7	5.0	2	5.9	–	–	–	26	10	·	·	–	–	–	7	·	–	1	7	13	–
IV	12	2.8	7	2.0	7.5	1.8	2.5	2.6	14	2.2	5	1.6	28.5	3.8	10.5	4.4	3	2.9	–	–	–	6	·	·	·	–	–	–	·	·	–	1	1	12	–
V	3.5	3.3	3.5	2.9	8	3.0	6.5	2.2	4	1.9	7.5	2.1	43.5	3.3	12.5	2.9	4	2.8	–	–	–	·	·	·	3	–	–	–	·	·	–	·	6	6	–
VI	8	3.6	2.5	2.6	5.5	2.5	15.5	2.5	10	2.4	10	2.3	19	3.0	11.5	3.3	8	2.5	–	–	–	·	·	·	9	–	–	–	·	·	–	5	3	10	–
VII	6	3.3	8	2.4	15	2.7	8.5	2.1	4	1.0	9.5	2.3	19.5	3.9	8.5	4.6	14	2.6	–	–	–	·	·	·	8	–	–	–	·	·	–	3	6	7	–
VIII	4	2.9	3	3.7	6	2.7	8.5	3.1	17.5	2.7	25.5	2.7	16.5	3.5	5	4.2	7	2.7	–	–	–	·	·	·	1	–	–	–	·	·	–	1	·	7	–
IX	3	2.5	4	2.5	20.5	2.7	13.5	2.5	5	2.0	12	2.5	19	2.5	2	1.8	11	2.2	–	–	–	·	·	·	1	–	–	–	·	·	–	2	13	2	–
X	3.5	3.1	7.5	2.5	14.5	3.1	15.5	1.7	11.5	2.0	10.5	2.5	20.5	3.6	6.5	3.0	3	2.5	–	–	–	3	1	·	·	–	–	–	·	·	–	·	7	14	–
XI	2	2.0	8	2.1	19.5	2.1	16	2.4	10.5	2.8	6	3.2	17	4.3	8	3.1	3	2.7	–	–	–	19	6	·	·	–	–	–	·	·	–	·	6	14	–
XII	3.5	2.9	3.5	4.6	14.5	3.9	16	2.8	12	2.3	8	2.1	26	3.5	3.5	3.4	6	3.0	–	–	–	15	9	5	·	–	–	–	·	·	–	·	8	14	–
Rok	68.5	3.1	72.5	3.0	148.5	3.4	142.5	3.0	107.5	2.3	115	2.6	287	3.6	89.5	3.4	67	3.0	–	–	–	116	61	31	22	–	–	–	10	·	–	13	62	131	–

Warszawa – Bielany

φ = 52°17' λ = 20°58' 1956

MIESIĄC	CIŚNIENIE p				TEMPERATURA T											ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI D_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{a.m}$	Średnia I	II	III	Dies	— Max	— Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data		I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	1001.6	1023.0	980.5	1013.4	-1.9	-0.5	-1.8	-1.5	0.9	-3.5	7.8	22	-27.9	31	–	82	77	82	80	1.0	1.4	1.0	1.1	8.2	8.5	6.9	7.9
II	1008.2	1020.8	981.7	1020.7	-14.3	-10.7	-11.6	-12.0	-8.1	-16.6	3.0	29	-26.8	1,8,9	–	82	74	80	79	0.4	0.7	0.5	0.5	7.0	7.4	6.4	6.9
III	1008.3	1023.2	971.6	1020.2	-3.6	1.1	-1.4	-1.3	2.0	-4.5	11.3	30	-11.1	9	–	78	61	73	71	1.0	2.7	1.5	1.7	5.8	7.0	4.2	5.7
IV	996.9	1004.7	986.8	1008.4	4.0	8.4	5.7	6.0	10.0	2.6	24.3	17	-2.7	7	–	82	60	78	73	1.5	5.0	2.0	2.8	8.7	9.1	7.3	8.4
V	1006.6	1016.7	993.8	1017.9	11.1	16.5	13.1	13.4	18.4	8.0	27.5	31	3.1	20	–	76	51	68	65	3.6	10.3	5.3	6.4	5.8	7.3	5.0	6.0
VI	1002.8	1012.5	992.0	1013.9	16.2	21.8	17.6	18.3	23.3	12.9	31.3	5,7	6.6	17	–	76	54	73	68	4.8	13.5	6.3	8.2	6.6	8.3	6.3	7.1
VII	1000.8	1008.1	986.0	1011.9	15.7	20.6	17.4	17.8	22.7	13.0	28.6	3,13	6.5	1	–	84	64	77	75	2.9	9.5	4.8	5.7	6.6	7.2	5.7	6.5
VIII	999.5	1012.6	981.5	1010.6	14.1	19.2	15.0	15.8	20.7	11.8	27.7	7	7.9	31	–	87	63	83	78	2.2	9.0	2.9	4.7	7.2	7.5	5.4	6.7
IX	1007.8	1021.7	992.2	1019.1	9.9	17.3	12.2	12.9	18.2	8.1	26.2	3	1.2	25	–	93	63	86	81	0.9	7.7	2.0	3.5	5.6	6.8	2.6	5.0
X	1006.4	1025.1	982.3	1017.9	6.2	11.0	8.1	8.4	12.0	5.1	25.3	2	-8.3	31	–	94	75	89	86	0.7	3.6	1.2	1.8	7.5	8.4	6.6	7.5
XI	1006.7	1025.8	974.2	1018.6	-1.7	0.8	-0.8	-0.6	1.6	-3.0	6.6	27	-8.4	11	–	87	77	83	82	0.7	1.5	1.0	1.1	7.2	7.9	6.8	7.3
XII	1009.9	1023.1	987.9	1021.8	-1.0	0.8	-0.4	-0.2	1.9	-2.4	10.4	16	-12.5	28	–	90	83	87	87	0.5	1.1	0.7	0.8	6.9	8.0	7.9	7.6
Rok	1004.6	1025.8	971.6	1016.1	4.6	8.9	6.1	6.4	10.3	2.6	31.3	5,7 VI	-27.9	31.1	–	84	67	80	77	1.7	5.5	2.4	3.2	6.9	7.8	5.9	6.9

Uwaga. Wartości ciśnienia atmosferycznego są za niskie przeciętnie o około 0,3 mb.

Warszawa, Obserw. Astr. UW

φ = 52°13' λ = 21°02' 1956

I	999.2	1020.2	978.1	1013.8	-1.9	-0.2	-1.8	-1.4	1.3	-3.6	8.0	22	-27.6	31	–	88	81	87	85	0.7	1.3	0.8	0.9	8.1	8.0	7.1	7.7
II	1005.5	1018.1	979.1	1020.8	-14.2	-9.6	-11.5	-11.7	-7.4	-16.6	2.6	29	-26.5	9	–	81	74	82	79	0.4	0.8	0.4	0.5	7.6	6.3	5.3	6.4
III	1005.8	1020.8	969.4	1020.5	-3.9	2.1	-1.6	-1.2	3.0	-4.8	12.0	30	-10.1	19	–	85	66	84	78	0.7	2.7	0.9	1.4	5.6	5.5	4.2	5.1
IV	994.5	1002.3	984.9	1008.6	3.9	8.6	5.8	6.0	10.2	2.5	24.0	17	-2.9	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.9	8.7	6.7	8.1
V	1004.4	1014.4	991.6	1018.2	10.6	16.8	12.9	13.3	18.7	8.3	28.0	31,	4.7	20	–	82	56	72	70	2.5	9.6	4.4	5.5	5.0	6.5	3.2	4.9
VI	1000.6	1010.3	989.9	1014.2	15.4	22.1	17.1	17.9	23.6	13.0	31.4	8	6.9	17	–	84	59	79	74	3.0	12.7	4.5	6.7	5.6	7.6	6.0	6.4
VII	998.6	1005.8	983.8	1012.2	15.2	21.0	17.2	17.6	23.1	13.1	29.5	3	7.1	1	–	88	65	79	77	2.1	9.4	4.1	5.2	5.8	7.0	4.3	5.7
VIII	997.3	1010.1	979.3	1011.0	13.5	19.5	15.1	15.8	21.0	11.9	27.5	7	8.6	31	–	89	63	83	78	1.7	9.3	2.9	4.6	7.5	6.6	4.8	6.3
IX	1005.5	1018.9	990.0	1019.4	9.4	17.6	11.9	12.7	18.9	8.2	27.5	3	1.3	25	–	95	64	88	82	0.6	7.7	1.7	3.3	6.0	5.8	2.1	4.6
X	1004.1	1022.2	979.7	1018.2	6.1	11.0	8.3	8.4	12.2	5.2	25.3	2	-8.5	31	–	95	77	90	87	0.5	3.3	1.2	1.7	7.5	8.2	6.1	7.3
XI	1004.1	1023.2	972.2	1018.7	-1.8	1.0	-0.9	-0.6	2.1	-3.1	6.2	27	-9.7	11	–	90	77	88	85	0.5	1.5	0.7	0.9	7.5	7.4	6.9	7.3
XII	1007.5	1020.1	985.7	1022.2	-1.1	0.8	-0.5	-0.3	2.0	-2.4	10.5	17	-13.3	28	–	90	84	89	88	0.5	1.1	0.6	0.7	7.3	7.1	7.0	7.1
Rok	1002.3	1023.2	969.4	1016.5	4.3	9.2	6.0	6.4	10.7	2.6	31.4	8.VI	-27.6	31.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.9	7.1	5.3	6.4

Warszawa – Okęcie

φ = 52°11' λ = 20°58' 1956

I	1000.6	1021.7	979.4	1014.1	-1.7	-0.5	-1.7	-1.4	1.1	-3.5	7.8	22	-27.1	31	–	85	81	84	83	0.9	1.2	0.9	1.0	8.3	8.2	7.2	7.9
II	1007.0	1019.8	980.9	1021.3	-14.4	-10.5	-11.9	-12.2	-7.9	-17.4	2.2	29	-26.1	9	–	86	77	83	82	0.3	0.6	0.4	0.4	7.4	6.2	6.3	6.6
III	1007.1	1022.4	970.3	1020.7	-3.6	1.0	-1.6	-1.4	1.8	-4.6	11.1	30	-11.9	9	–	82	69	78	76	0.8	2.3	1.2	1.4	6.1	5.8	4.3	5.4
IV	995.8	1003.9	986.1	1009.0	4.0	8.3	5.6	5.9	9.7	2.5	23.3	17	-2.8	7	–	86	66	82	78	1.2	4.2	1.6	2.3	8.6	8.3	7.1	8.0
V	1005.6	1016.0	992.8	1018.5	11.0	16.0	12.0	12.8	17.6	7.4	26.2	31	2.9	21	–	78	55	75	69	3.2	9.3	3.6	5.4	5.3	6.5	4.9	5.6
VI	1001.7	1011.7	990.9	1014.3	15.8	21.3	16.1	17.3	22.5	12.0	29.9	8	4.4	17	–	79	56	78	71	4.2	12.7	4.5	7.1	6.1	7.4	6.1	6.5
VII	999.8	1007.2	984.8	1012.4	15.8	20.6	16.6	17.4	22.4	12.7	28.6	3	6.2	1	–	84	62	81	76	3.1	9.9	3.7	5.6	6.2	6.8	5.7	6.2
VIII	998.6	1011.6	980.8	1011.3	13.9	19.0	14.5	15.5	20.3	11.1	27.4	7	7.4	14	–	86	61	84	77	2.3	9.3	2.7	4.8	7.1	7.2	5.1	6.5
IX	1006.8	1020.6	991.3	1019.7	9.9	17.2	11.1	12.3	18.1	7.3	26.1	3	0.9	19,25	–	92	61	88	80	1.1	8.1	1.6	3.6	5.3	5.6	2.5	4.5
X	1005.6	1023.9	981.0	1018.8	5.9	11.1	7.7	8.1	11.9	4.5	25.2	2	-8.0	31	–	93	75	89	86	0.8	3.7	1.2	1.9	6.9	7.9	6.5	7.1
XI	1005.7	1024.9	973.6	1019.3	-1.6	1.0	-0.9	-0.6	1.7	-3.3	5.8	27	-8.9	11	–	86	75	85	82	0.8	1.6	0.9	1.1	7.7	7.6	6.5	7.3
XII	1009.0	1021.6	987.0	1022.6	-1.0	1.0	-0.5	-0.2	1.8	-2.3	10.0	16	-13.1	28	–	90	84	87	87	0.5	1.1	0.6	0.7	7.0	7.3	7.1	7.1
Rok	1003.6	1024.9	970.3	1016.8	4.5	8.8	5.6	6.1	10.1	2.2	29.9	8.VI	-27.1	31.1	–	86	68	83	79	1.6	5.3	1.9	2.9	6.8	7.1	5.8	6.6

Jeziory

φ = 52°16' λ = 16°48' 1956

I	–	–	–	–	-0.9	1.0	-0.8	-0.4	2.0	-2.5	8.8	22	-22.2	31	–	86	77	83	82	0.9	1.6	1.0	1.2	7.3	7.3	7.1	7.2
II	–	–	–	–	-12.9	-8.0	-10.9	-10.7	-6.3	-15.1	3.5	29	-26.3	9	–	82	72	82	79	0.4	0.9	0.4	0.6	7.6	6.0	6.0	6.6
III	–	–	–	–	-0.8	3.6	0.7	1.1	5.0	-2.4	15.9	30	-9.8	9	–	86	71	82	80	0.8	2.7	1.2	1.6	6.3	5.0	3.5	4.9
IV	–	–	–	–	3.5	7.7	4.6	5.1	9.6	1.4	17.5	27	-3.7	7	–	88	71	85	81	0.9	3.3	1.3	1.8	7.5	8.2	6.9	7.5
V	–	–	–	–	11.5	16.9	11.3	12.8	18.5	6.8	29.4	31	1.1	21	–	75	53	78	69	3.8	10.4	3.5	5.9	5.2	6.8	3.8	5.3
VI	–	–	–	–	15.3	19.1	13.9	15.6	20.7	10.5	29.7	5	4.3	17	–	78	61	83	74	4.1	10.0	2.9	5.7	5.8	6.7	5.4	6.0
VII	–	–	–	–	16.8	22.1	16.6	18.0	23.8	12.3	29.2	3	4.4	1	–	81	54	79	71	3.9	12.9	4.2	7.0	4.5	5.5	3.7	4.6
VIII	–	–	–	–	13.6	18.8	14.3	15.2	20.2	11.1	25.4	27	7.8	25	–	85	67	84	79	2.4	7.8	2.7	4.3	6.3	5.8	5.7	5.9
IX	–	–	–	–	11.2	18.1	11.9	13.3	19.5	8.3	28.9	3	2.3	18	–	87	60	85	77	1.8	8.9	2.4	4.4	4.5	5.0	3.0	4.2
X	–	–	–	–	7.1	12.0	7.0	8.3	13.0	4.8	24.7	2	-7.0	31	–	92	71	91	85	0.8	4.7	0.9	2.1	7.4	6.3	5.2	6.3
XI	–	–	–	–	-0.9	2.6	0.1	0.5	3.0	-2.3	8.1	5	-11.1	21	–	90	77	89	85	0.5	1.7	0.7	1.0	6.7	7.6	6.5	6.9
XII	–	–	–	–	-0.5	1.9	0.3	0.5	3.0	-1.9	11.4	17	-13.3	28	–	91	82	90	88	0.5	1.4	0.6	0.8	6.8	6.6	7.1	6.8
Rok	–	–	–	–	5.2	9.6	5.8	6.6	11.0	2.6	29.7	5.VI	-26.3	9.II	–	85	68	84	79	1.7	5.5	1.8	3.0	6.3	6.4	5.3	6.0

Warszawa – Bielany

H_s = 101 m H_b = 93,3 m h_w = 19 m **1956**

Miesiąc	Rozkład wiatru n_D, V_{mD}: N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad R: Suma	Max	Data	Liczba dni (n): Temperatura T: Max<0°	Max<0°	Min<-10°	Max>25°	Opad R: R≥0,1	R≥1,0	R≥10,0	Wiatr V: V≥10	V≥15	III	≈0°	◔	◕	▦
I	7	3.0	·	·	3	3.3	11	3.3	7.5	3.1	22.5	5.3	25.5	6.0	13.5	3.1	3	4.3	22.3	7.3	10	21	10	2	·	13	8	·	6	2	·	1	3	19	17
II	18	3.2	5	2.8	10.5	7.0	9.5	5.9	5	3.0	13.5	2.6	10.5	3.8	6	2.7	9	3.5	31.8	8.6	29	29	27	25	·	17	7	·	1	1	2	·	4	14	29
III	10	3.1	7	4.1	21.5	6.1	22.5	7.5	2.5	3.4	4.5	7.1	14.5	6.1	8.5	6.9	2	5.9	17.0	6.2	2	29	12	1	·	10	6	·	10	2	1	·	4	9	19
IV	9.5	2.8	6	3.5	4.5	2.7	8.5	3.3	5	3.6	15	4.1	22	4.8	10.5	5.7	9	3.7	22.6	6.6	10	9	·	·	·	15	7	·	3	1	·	2	·	19	1
V	11	2.5	·	·	5.5	3.1	6.5	3.5	2	2.8	7.5	4.0	32.5	3.9	21	3.7	7	3.3	26.3	7.7	11	·	·	·	3	9	7	·	·	·	2	1	3	10	·
VI	1	1.0	2	4.0	6	3.7	14.5	4.4	10.5	3.0	8.5	3.0	27	3.5	16.5	3.6	4	3.4	103.4	23.4	19	·	·	·	11	13	12	6	·	·	·	6	1	11	·
VII	10.5	2.4	5	5.0	0.5	2.0	6	3.2	4	3.0	7.5	2.7	25	4.4	24.5	3.0	10	3.1	95.9	18.0	17	·	·	·	6	16	12	4	·	·	·	3	1	8	·
VIII	·	·	2	3.0	4.5	4.7	4.5	3.2	9	3.4	26.5	3.4	32	4.5	6.5	3.9	8	3.6	43.2	8.1	12	·	·	·	1	19	11	·	2	1	·	4	·	10	·
IX	3	2.7	2	3.0	14	3.2	10.5	3.0	5	2.8	8.5	4.2	24	3.6	9	3.0	14	2.8	49.9	17.2	4	·	·	·	1	10	6	2	·	·	1	3	6	5	·
X	6	4.4	5	4.7	4.5	4.9	1.5	2.0	10.5	2.9	19	2.8	29	4.5	10.5	4.3	7	3.6	69.8	47.0	6	2	1	·	1	12	7	1	1	·	2	·	1	15	·
XI	5.5	3.0	5.5	1.5	6	2.0	5	3.0	4.5	3.0	15.5	4.8	27	4.8	8	3.8	13	3.3	12.8	5.2	26	27	8	·	·	7	4	·	5	2	3	1	·	14	2
XII	·	·	2	3.5	17.5	6.0	5.5	5.2	7	2.9	17.5	3.1	28.5	3.8	7	4.9	8	3.8	38.8	8.0	4	18	9	5	·	14	10	·	3	·	5	1	2	17	11
Rok	81.5	2.3	41.5	2.9	98	4.1	105.5	4.0	72.5	3.1	166	3.9	297.5	4.5	141.5	4.0	94	3.7	533.8	47.0	6.X	135	67	33	23	155	97	13	31	9	16	22	25	151	79

Uwaga. Kierunki i prędkości wiatru wg anemometru indukcyjnego.

Warszawa, Obserw. Astr. UW

H_s = 110 m H_b = 114,8 m h_w = 25 m **1956**

I	3.5	2.7	4.5	2.1	1	1.0	6.5	3.3	11	2.5	20.5	5.1	23	4.7	7	2.6	16	3.2	28.6	7.1	10	20	7	2	·	17	10	·	–	–	·	1	2	18	22
II	5.5	3.2	12.5	2.4	6.5	2.8	13.5	3.6	5	2.2	5	3.6	10	4.6	3	2.3	26	2.3	47.0	9.1	16	29	27	24	·	18	11	·	–	–	1	·	6	12	29
III	6	4.3	8.5	3.0	6.5	3.0	38.5	5.6	2.5	8.2	5.5	9.2	8.5	9.7	8	7.5	9	5.4	31.6	6.4	11	28	4	1	·	11	6	·	–	–	·	·	7	10	28
IV	7.5	7.7	7.5	2.7	5	2.0	10.5	2.5	6.5	3.8	9.5	4.4	20.5	5.5	9	4.8	14	3.7	26.1	6.4	10	7	·	·	·	15	9	·	–	–	2	1	1	19	·
V	8.5	3.2	5.5	3.0	3.5	2.7	15.5	2.7	2.5	3.8	4.5	4.6	28.5	4.8	14.5	4.6	10	3.5	37.2	11.8	11	·	·	·	3	9	8	1	–	–	2	2	8	7	·
VI	11	3.1	1	2.0	3.5	3.0	16	3.4	12.5	2.9	9	3.7	16	5.1	16	4.4	5	3.6	86.3	30.8	19	·	·	·	12	13	12	2	–	–	·	6	4	10	·
VII	8.5	3.6	8.5	1.8	7.5	2.5	5.5	2.1	5.5	3.2	2	3.0	22	6.2	14.5	5.0	19	3.3	82.2	21.1	15	·	·	·	6	15	12	3	–	–	·	4	3	4	·
VIII	2	4.0	.1	3.0	2	2.0	7	4.1	7.5	3.1	23	4.7	34.5	6.3	5	3.8	11	4.4	45.4	7.6	21	·	·	·	3	17	11	·	–	–	1	4	2	11	·
IX	5.5	2.6	1.5	3.0	6.5	2.4	11	2.5	7.5	2.5	6	4.3	24	4.8	6	4.0	22	2.7	49.6	13.8	4	·	·	·	2	9	6	2	–	–	2	2	9	5	·
X	9.5	3.9	6	2.0	6	3.5	4	2.2	4.5	2.6	21.5	3.7	27	7.0	7.5	4.9	7	4.3	73.1	47.5	6	2	1	·	1	11	9	1	–	–	4	·	4	16	·
XI	6	3.8	4	2.2	3	1.0	3	1.7	7.5	2.3	13.5	4.3	21	6.4	8	5.2	24	3.2	12.2	6.0	26	25	6	·	·	10	4	·	–	–	3	1	2	15	1
XII	2.5	3.0	1	1.0	7.5	5.3	14	4.1	4	3.8	23	2.9	19.5	6.1	10.5	4.1	11	3.8	48.4	8.8	4	20	8	4	·	17	10	·	–	–	6	·	5	17	12
Rok	76	3.8	61.5	2.4	58.5	2.6	145	3.2	76.5	3.4	143	4.5	254.5	5.9	109	4.4	174	3.6	567.7	47.5	6.X	131	53	31	27	162	108	9	–	–	21	21	53	144	92

Warszawa – Okęcie

H_s = 106 m H_b = 106,9 m h_w = 10,9 m **1956**

I	2	5.2	7.5	7.0	7.5	3.6	15.5	4.8	9	4.6	21.5	8.8	21	9.7	7	6.4	2	6.9	22.8	5.3	10	21	8	2	·	16	7	·	10	3	2	·	1	18	19
II	5	5.1	16	4.0	15	2.0	10	6.6	4	2.8	8	4.5	11	5.7	4	1.9	14	4.2	23.3	6.9	29	29	27	25	·	18	7	·	4	·	5	·	6	12	29
III	4	5.4	11	4.0	26.5	6.0	24.5	9.0	1	1.0	5.5	9.6	13	9.9	7.5	7.5	·	7.4	15.9	4.3	2	29	11	1	·	10	5	·	12	2	·	1	6	10	19
IV	4	3.6	7	3.2	11.5	3.1	9	3.4	8	3.1	10.5	4.1	24.5	6.2	9.5	8.1	6	4.5	26.5	5.4	9	8	·	·	·	15	9	·	5	1	2	3	·	16	·
V	4	3.5	5.5	2.9	7.5	2.9	6	4.0	3.5	1.6	5.5	3.5	36	4.6	21	4.7	4	3.9	34.0	9.8	11	·	·	·	2	9	9	·	·	·	3	2	4	10	·
VI	2	6.0	2.5	2.6	12.5	3.3	11	3.7	10.5	4.0	7.5	3.5	28	3.9	11	4.5	5	3.7	57.5	14.6	19	·	·	·	11	12	12	1	·	·	3	8	1	10	·
VII	3	3.0	10	2.4	8.5	2.9	5	2.8	5	3.0	11	2.9	30.5	5.0	15	4.0	5	3.5	84.8	17.1	17	·	·	·	4	15	12	3	·	·	2	6	·	5	·
VIII	1	1.0	1	4.0	9	3.9	2	4.8	11	3.1	28	4.7	26	5.7	7	4.9	8	4.3	46.9	8.4	29	·	·	·	1	18	11	·	1	·	·	4	·	7	·
IX	4	4.8	4.5	2.4	18	3.1	8	2.9	5	2.4	10	3.6	22	4.5	5.5	4.7	13	3.1	52.7	16.3	12	·	·	·	1	10	7	2	·	·	4	3	7	3	·
X	2	5.8	10.5	5.2	4	6.1	5.5	2.5	14	2.9	15.5	3.9	26	5.7	6.5	6.0	9	4.2	79.8	50.3	6	3	1	·	1	11	8	2	4	·	7	·	1	13	·
XI	7.5	3.7	4.5	2.2	8.5	2.1	4.5	3.0	7.5	1.9	14.5	6.3	23	5.8	10	5.7	10	4.0	12.7	6.3	26	25	8	·	·	10	4	·	7	·	4	1	1	13	3
XII	0.5	2.0	1.5	6.3	15.5	7.5	10.5	6.5	10	2.9	14	4.6	22.5	6.0	10.5	5.3	8	5.2	39.9	8.6	4	19	9	4	·	15	9	·	10	4	6	·	4	16	10
Rok	39	4.1	81.5	3.8	144	3.9	111.5	4.5	88.5	2.8	151.5	5.0	283.5	6.1	114.5	5.3	84	4.6	496.8	50.3	6.X	134	64	32	20	159	100	8	53	10	38	28	31	133	60

Jeziory

H_s = 84 m h_w = 12 m **1956**

I	2	2.0	15	2.5	10	2.0	9	2.3	6	2.0	12	4.7	5	5.6	12	2.6	2	3.3	12.2	2.7	4	17	7	2	·	15	4	·	1	·	3	·	2	17	2
II	8	2.0	32	3.8	2	2.0	1	2.0	·	·	11	3.5	8	2.4	24	2.0	1	2.9	22.5	4.5	29	29	27	23	·	16	8	·	·	·	7	·	3	13	27
III	2	2.0	35	3.9	28	5.2	1	3.0	·	·	10	6.2	6	6.0	10	3.8	1	4.6	33.7	9.5	1	23	5	1	·	11	8	·	1	·	1	·	6	7	9
IV	12	2.7	23	2.2	5	1.6	2	2.0	·	·	12	3.1	18	3.7	18	3.3	·	2.8	50.7	15.2	28	10	·	·	·	15	9	2	1	·	6	1	2	17	1
V	9	2.1	12	2.2	9	2.1	2	2.5	1	3.0	8	3.2	12	3.6	25	3.3	12	2.5	15.8	6.0	1	·	·	·	5	8	3	·	1	·	·	·	8	8	·
VI	4	2.8	18	2.8	4	2.8	5	3.0	1	1.0	15	3.0	6	2.2	34	3.2	3	2.8	62.5	26.0	14	·	·	·	7	15	10	2	·	·	1	5	3	9	·
VII	5	2.0	29	2.4	·	·	6	3.0	2	1.0	7	3.7	11	4.6	33	2.9	·	2.9	32.0	8.7	3	·	·	·	11	9	7	·	·	·	1	6	8	3	·
VIII	5	2.0	9	3.3	2	1.5	1	2.0	5	3.8	22	3.0	9	2.8	37	2.8	3	2.8	71.4	17.3	29	·	·	·	1	16	12	2	1	·	6	3	2	9	·
IX	3	2.3	28	2.8	7	3.0	3	3.7	1	4.0	6	2.3	9	3.0	27	2.0	6	2.4	43.6	11.5	17	·	·	·	2	10	8	2	1	·	7	4	12	3	·
X	7	3.4	19	2.1	3	1.0	1	3.0	3	2.7	11	2.6	18	3.2	21	2.1	10	2.3	57.9	16.3	28	5	·	·	·	10	10	3	·	·	16	·	3	12	·
XI	8	1.0	24	1.8	15	1.9	4	1.5	·	·	13	3.7	7	3.6	18	2.2	1	2.2	22.5	7.6	26	20	3	1	·	11	6	·	·	·	7	·	4	13	·
XII	7	1.1	25	3.7	5	2.8	4	1.8	9	1.7	25	2.2	8	2.9	7	3.0	3	2.5	34.4	6.0	25	18	9	3	·	14	8	·	·	·	4	·	7	16	8
Rok	72	2.1	269	2.8	90	2.2	39	2.5	28	1.6	172	3.4	117	3.6	266	2.8	42	2.8	459.2	26.0	14.VI	122	51	30	26	150	93	11	6	·	58	19	60	127	47

Świebodzin

φ = 52°15' λ = 15°32' **1956**

MIESIĄC	CIŚNIENIE p				TEMPERATURA T											ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{s.m}$	Średnia I	II	III	Dies	— Max	— Min	Max obs.	Data	Min obs.	Data		I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	1003.2	1023.0	983.2	1013.8	−0.6	1.2	−0.4	0.0	2.2	−2.4	8.9	22	−20.5	31	–	84	78	83	82	1.1	1.6	1.0	1.2	8.1	8.5	5.0	7.2
II	1010.5	1025.4	988.1	1021.6	−12.9	−7.8	−11.2	−10.8	–	−16.9	–	–	−30.0	11	–	80	75	81	79	0.4	0.8	0.4	0.5	8.3	5.9	5.4	6.5
III	1008.2	1023.2	982.0	1018.8	−0.7	4.6	1.1	1.5	–	−1.9	–	–	−5.2	12	–	88	65	83	79	0.7	3.5	1.2	1.8	6.0	5.6	3.9	5.2
IV	1000.1	1012.9	988.1	1010.5	3.0	7.2	4.6	4.8	–	1.3	–	–	−3.5	8	–	89	71	85	82	0.8	3.2	1.3	1.8	8.1	8.0	6.8	7.6
V	1009.5	1020.8	999.4	1019.7	11.4	17.0	12.5	13.3	–	7.3	–	–	2.1	21	–	76	52	75	68	3.4	10.9	4.1	6.1	5.6	6.4	4.0	5.3
VI	1005.5	1013.7	996.9	1015.6	14.2	17.8	14.0	15.0	–	10.6	–	–	3.8	17	–	82	67	84	78	3.1	8.1	2.7	4.6	7.4	8.4	6.2	7.3
VII	1003.9	1012.0	993.6	1013.9	16.2	21.8	16.8	17.9	23.6	12.1	28.8	2	4.1	1	–	81	56	80	72	3.6	12.0	4.0	6.5	4.9	6.3	5.0	5.4
VIII	1001.7	1016.3	980.3	1011.7	13.1	18.7	14.1	15.0	20.4	10.6	26.1	27	6.2	24	–	86	60	83	76	2.2	9.2	2.8	4.7	6.5	7.8	5.4	6.6
IX	1008.7	1021.5	997.5	1018.9	10.0	18.4	12.2	13.2	19.8	8.2	28.7	3	1.8	19	–	93	61	86	80	1.0	8.9	2.1	4.0	6.2	5.4	2.9	4.8
X	1009.0	1026.8	989.6	1019.4	6.5	12.2	7.2	8.3	13.2	4.4	23.9	2	−6.1	31	–	93	70	91	85	0.7	4.9	1.0	2.2	8.0	6.4	5.1	6.5
XI	1009.0	1028.7	978.4	1019.7	−0.4	2.8	0.8	1.0	3.6	−1.9	8.6	27	−10.0	21	–	92	76	88	85	0.5	1.7	0.7	1.0	7.5	7.8	6.6	7.3
XII	1011.4	1022.6	994.8	1022.1	0.1	2.1	0.4	0.8	3.3	−1.8	12.4	16	−14.1	28	–	88	82	88	86	0.7	1.4	0.8	1.0	7.7	7.5	5.8	7.0
Rok	1006.7	1028.7	978.4	1017.1	5.0	9.7	6.0	6.7	–	2.5	–	–	−30.0	11.II	–	86	68	84	79	1.5	5.5	1.8	2.9	7.0	7.0	5.2	6.4

Zbąszyń

φ = 52°15' λ = 15°56' **1956**

I	–	–	–	–	−0.8	1.2	−0.3	0.0	2.3	−2.2	9.0	22	−20.6	31	–	81	76	80	79	1.2	1.6	1.2	1.3	8.6	8.2	7.7	8.2
II	–	–	–	–	−13.1	−7.6	−11.2	−10.8	−6.2	−16.4	3.7	29	−29.4	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9.4	6.8	7.8	8.0
III	–	–	–	–	−0.4	4.5	1.3	1.7	5.6	−1.7	17.2	30	−8.2	9	–	79	64	74	72	1.2	3.5	1.9	2.2	6.6	5.7	6.8	6.4
IV	–	–	–	–	3.4	7.4	5.0	5.2	8.9	1.6	18.5	27	−3.2	8	–	86	69	81	79	1.2	3.4	1.7	2.1	8.4	8.7	9.0	8.7
V	–	–	–	–	11.5	17.2	12.7	13.5	18.6	7.7	30.5	31	2.3	5	–	76	51	71	66	3.7	11.0	4.8	6.5	6.2	6.8	6.2	6.4
VI	–	–	–	–	14.4	18.4	14.3	15.4	20.0	10.9	29.0	5	4.5	17	–	82	64	80	75	3.2	9.0	3.4	5.2	7.5	8.7	8.4	8.2
VII	–	–	–	–	16.6	22.4	17.4	18.4	24.0	12.3	29.5	2	4.3	1	–	80	54	74	69	4.0	13.1	5.2	7.4	5.5	6.6	6.1	6.1
VIII	–	–	–	–	13.3	18.9	14.7	15.4	20.4	11.3	27.0	27	7.1	24	–	84	59	79	74	2.5	9.4	3.7	5.2	6.8	7.5	8.2	7.5
IX	–	–	–	–	10.7	18.4	12.9	13.7	19.8	8.8	29.5	3	1.1	19	–	89	60	81	77	1.5	9.2	3.1	4.6	5.5	5.0	4.7	5.1
X	–	–	–	–	6.8	12.2	7.6	8.6	13.1	4.9	24.1	2	−6.1	31	–	93	71	88	84	0.8	4.7	1.3	2.3	8.0	6.7	7.3	7.3
XI	–	–	–	–	−0.5	2.9	0.7	1.0	3.4	−1.8	8.4	5	−9.9	21	–	89	77	87	84	0.7	1.7	0.9	1.1	8.0	7.9	8.3	8.1
XII	–	–	–	–	0.2	2.2	0.3	0.8	3.2	−1.5	12.0	17	−13.1	31	–	87	82	87	85	0.8	1.5	0.9	1.1	7.9	7.6	7.8	7.8
Rok	–	–	–	–	5.2	9.8	6.3	6.9	11.1	2.8	30.5	31.V	−29.4	11.II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.4	7.2	7.4	7.3

Kórnik

φ = 52°15' λ = 17°06' **1956**

I	–	–	–	–	−0.9	0.9	−0.6	−0.3	2.2	−2.4	9.0	22	−22.2	31	–	85	76	84	82	0.9	1.7	1.0	1.2	8.7	8.0	6.8	7.8
II	–	–	–	–	−12.9	−8.7	−10.8	−10.8	−6.8	−15.3	3.5	29	−26.4	9	–	87	76	87	83	0.3	0.8	0.4	0.5	8.2	5.3	7.1	6.9
III	–	–	–	–	−1.2	3.1	0.5	0.7	4.5	−2.2	15.2	30	−7.5	9	–	84	70	81	78	0.9	2.7	1.3	1.6	6.2	5.7	4.4	5.4
IV	–	–	–	–	3.2	7.6	4.6	5.0	9.4	1.7	17.7	27	−3.8	7	–	88	69	86	81	0.8	3.7	1.3	1.9	7.8	8.5	7.5	7.9
V	–	–	–	–	10.8	16.6	12.2	12.9	18.2	7.4	29.0	31	1.8	21	–	76	51	72	66	3.5	10.6	4.3	6.1	5.0	6.5	4.2	5.2
VI	–	–	–	–	14.5	19.0	14.6	15.7	20.8	11.0	29.7	5	5.3	17	–	80	63	81	75	3.7	9.3	3.4	5.5	6.2	7.6	6.6	6.8
VII	–	–	–	–	16.0	22.2	16.9	18.0	23.7	12.2	29.0	3	4.2	1	–	81	50	75	69	3.6	13.8	4.8	7.4	4.8	5.3	5.2	5.1
VIII	–	–	–	–	13.3	18.4	14.8	15.3	20.3	11.5	25.5	27	8.0	25	–	84	59	79	74	2.5	9.3	3.6	5.1	6.4	6.8	6.8	6.7
IX	–	–	–	–	10.2	18.0	12.2	13.2	19.4	8.4	27.2	3	1.9	19	–	90	60	85	78	1.4	8.6	2.3	4.1	4.7	4.4	2.3	3.8
X	–	–	–	–	6.6	11.9	7.6	8.4	13.1	4.7	24.9	2	−6.4	31	–	93	69	88	83	0.8	4.9	1.3	2.3	7.8	6.1	4.5	6.1
XI	–	–	–	–	−1.0	2.3	0.1	0.4	3.2	−2.4	8.4	5	−10.9	21	–	90	76	87	84	0.5	1.7	0.8	1.0	7.2	7.9	6.2	7.1
XII	–	–	–	–	−0.3	1.7	0.4	0.6	3.0	−1.8	11.6	16, 17	−13.3	28	–	88	84	89	87	0.7	1.2	0.7	0.9	6.8	6.9	6.4	6.7
Rok	–	–	–	–	4.9	9.4	6.0	6.6	10.9	2.7	29.7	5.VI	−26.4	9.II	–	86	67	83	79	1.6	5.7	2.1	3.1	6.6	6.6	5.7	6.3

Radzików

φ = 52°13' λ = 20°39' **1956**

I	–	–	–	–	−1.6	−0.4	−1.4	−1.2	1.1	−3.2	7.9	22	−27.1	31	–	83	82	83	83	0.9	1.2	1.0	1.0	8.1	8.1	7.4	7.9
II	–	–	–	–	−14.1	−10.5	−12.2	−12.2	−7.9	−18.2	2.5	29	−29.7	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.2	6.0	5.7	6.3
III	–	–	–	–	−3.0	1.3	−1.4	−1.1	2.2	−4.5	11.9	30	−10.9	9	–	82	74	82	79	0.8	2.0	1.0	1.3	5.1	4.6	3.9	4.5
IV	–	–	–	–	4.1	8.3	5.5	5.8	9.7	2.3	23.6	17	−3.9	5	–	87	70	87	81	1.1	3.9	1.2	2.1	8.3	8.1	6.2	7.5
V	–	–	–	–	11.2	16.0	11.8	12.7	17.4	6.9	27.0	31	2.2	21	–	79	58	80	72	3.0	8.8	3.1	5.0	4.9	6.1	3.5	4.8
VI	–	–	–	–	15.9	21.1	16.2	17.3	22.5	12.0	30.9	7, 8	5.3	17	–	81	63	82	75	3.7	10.8	3.7	6.1	5.2	6.8	6.0	6.0
VII	–	–	–	–	16.2	21.0	15.9	17.2	22.2	11.9	29.0	3	5.5	1	–	84	66	86	79	3.1	9.0	2.5	4.9	5.7	6.2	5.2	5.7
VIII	–	–	–	–	14.1	18.8	14.4	15.4	–	11.5	–	–	7.5	31	–	87	65	86	79	2.2	8.3	2.4	4.3	6.1	7.5	5.6	6.4
IX	–	–	–	–	10.2	17.5	11.6	12.7	–	7.5	–	–	0.6	19	–	90	65	88	81	1.4	7.4	1.7	3.5	4.5	5.4	1.9	3.9
X	–	–	–	–	6.4	11.1	7.7	8.2	–	4.6	–	–	−8.6	31	–	93	77	91	87	0.7	3.4	1.0	1.7	6.3	7.5	6.1	6.6
XI	–	–	–	–	−1.6	1.0	−1.1	−0.7	–	−3.2	–	–	−8.6	11	–	87	81	84	84	0.7	1.3	0.9	1.0	7.0	7.1	5.7	6.6
XII	–	–	–	–	−0.7	1.1	−0.6	−0.2	–	−2.3	–	–	−12.9	28	–	88	85	89	87	0.7	1.0	0.7	0.8	7.0	6.6	7.4	7.0
Rok	–	–	–	–	4.8	8.9	5.5	6.2	–	2.1	–	–	−29.7	1.II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.3	6.7	5.4	6.1

Świebodzin

$H_s = 78$ m $H_b = 84{,}1$ m $h_w = 12$ m **1956**

Miesiąc	Rozkład wiatru n_D, V_{mD} N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad e_R Suma	Max	Data	Temperatura T Max < 0°	Max < 0°	Min < 10°	Min > 25°	Opad R R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	Wiatr V V ≥ 10	V ≥ 15					
I	8	2.3	6	3.3	5.5	2.5	9.5	2.8	4	4.9	28	5.2	19.5	4.6	5.5	3.3	7	3.8	24.4	5.3	2	18	8	2		17	9		3	1	—		1	13	4
II	13.5	3.0	13.5	2.4	12	3.8	·	·	2	1.5	9	2.2	13	3.5	7	1.9	17	2.3	41.2	11.2	6	28	—	24	·	21	8	1	·	·	—	·	2	14	29
III	10	3.2	16	3.9	26.5	3.8	11.5	5.2	1	3.0	5	9.2	7.5	3.8	10.5	6.0	6	4.2	34.1	18.5	1	21	—	·	·	8	4	1	4	1	—	·	7	5	11
IV	17	2.7	9	2.2	5.5	2.1	2	1.0	3	2.3	5	2.8	19.5	4.0	17	3.7	12	2.7	67.6	21.5	28	10	—	·	—	21	15	1	·	·	—	1	1	20	3
V	8	2.2	8.5	2.5	4	2.2	2.5	3.0	3	2.3	13.5	2.3	30	3.2	12.5	2.6	11	2.4	15.7	8.8	1	·	—	·	—	9	3	·	1	·	—	·	3	5	
VI	4	3.1	4	2.8	4	1.5	2.5	2.2	9.5	1.9	12	3.0	29.5	2.7	16.5	2.9	8	2.4	108.7	20.7	14	·	—	·	—	16	13	4	1	·	—	6	1	15	
VII	11.5	2.4	12.5	2.5	8	2.9	0.5	1.0	1	3.0	13	5.5	32.5	3.6	7	2.4	7	3.2	38.7	16.9	23	·	·	·	8	10	8	1	4	·	—	6	3	4	·
VIII	3.5	3.7	1	5.5	1	5.5	1.5	4.0	2	4.2	19.5	5.3	42	3.6	6.5	3.0	16	3.4	77.4	16.8	2	·	·	·	1	17	10	2	3	1	—	6	·	8	·
IX	7	2.8	13.5	2.9	7.5	3.8	3.5	3.0	3.5	3.4	11	3.5	21.5	2.7	8.5	3.0	14	2.6	33.2	12.5	17	·	·	·	1	12	3	1	1	·	—	·	7	5	·
X	6.5	4.9	6	5.2	3	3.0	·	·	2	1.0	17.5	3.8	26.5	3.8	6.5	3.8	25	2.9	77.5	25.0	27	5		·	·	16	12	2	2	·	—	·	2	11	
XI	1.5	1.7	11	2.3	8.5	3.3	2.5	1.6	5.5	3.5	11.5	4.5	22.5	3.6	3	3.7	24	2.5	41.8	10.8	6	19	2	·	·	15	8	1	3	·	—	·	3	14	1
XII	1	1.0	5.5	3.9	18.5	3.1	1	3.0	6	2.1	19.5	2.8	17.5	3.0	5	4.2	19	2.4	43.2	9.8	4	17	8	4	·	15	10	·	2	·	—	·	3	16	7
Rok	91.5	2.8	106.5	3.3	103	3.1	37	2.2	42.5	2.8	164.5	4.2	281.5	3.5	105.5	3.4	166	2.9	603.5	25.0	27.X	118	—	30	—	177	103	14	24	3	—	19	33	130	55

Zbąszyń

$H_s = 57$ m $h_w = 10$ m **1956**

I	3	1.8	9	2.4	11	1.9	14.5	1.6	9	6.5	25	6.0	13	5.5	8.5	2.8	·	4.0	24.1	5.2	22	18	7	2	·	13	8	·	5	2	—	·	·	19	1
II	8	2.2	19.5	2.6	11	3.2	2.5	1.0	2.5	2.4	11	3.0	10.5	4.0	12	1.6	10	2.4	33.3	8.4	28	28	27	22	·	15	11	·	·	·	—	·	·	18	27
III	9.5	3.0	9	2.5	34	3.9	11	5.9	2	1.7	3	1.1	13.5	8.9	9	4.5	2	4.8	30.9	15.4	1	19	5	·	·	9	5	1	5	2	—	·	4	11	1
IV	12	2.4	8.5	2.0	10	1.5	5	1.6	2	1.6	8.5	3.1	28.5	4.0	15.5	3.1	·	2.9	57.6	17.3	28	8	·	·	·	18	11	2	·	·	—	1	1	23	1
V	2.5	1.0	3	2.3	14	1.6	6	2.1	2.5	1.8	13.5	2.3	25.5	4.4	16	3.5	10	2.7	13.7	7.0	1	·	·	·	5	7	3	·	2	·	—	·	2	12	·
VI	3	3.7	3	3.3	8.5	2.4	12	2.3	6.5	3.3	20	2.8	18	3.1	16	4.0	3	3.0	97.4	18.0	15	·	·	·	6	16	12	5	·	·	—	5	1	19	·
VII	6	2.8	10.5	1.7	12	2.0	6	2.2	2	1.8	10.5	4.3	31	4.1	11	2.7	4	3.0	35.1	12.2	28	·	·	·	10	6	4	2	2	·	—	5	3	7	·
VIII	4	3.0	4.5	1.2	4	4.8	5	1.8	6	1.8	30	3.8	27.5	3.0	6	1.8	6	2.8	70.2	14.7	2	·	·	·	1	15	11	2	2	1	—	6	·	13	·
IX	2.5	1.6	7.5	2.1	18.5	3.2	4	3.0	3.5	1.9	18.5	2.4	12.5	2.4	7	2.2	16	2.1	51.7	18.3	7	·	·	·	2	10	8	2	1	·	—	3	7	5	·
X	6.5	2.5	7.5	3.3	3	1.3	6	1.0	7.5	1.9	19.5	2.7	18.5	3.0	8.5	3.7	16	2.2	57.1	15.5	29	5	·	·	·	15	9	3	·	·	—	·	2	16	·
XI	2.5	1.0	13.5	1.4	18	2.4	6.5	1.3	3.5	3.7	11.5	2.7	26.5	5.3	2	3.8	6	2.9	32.7	9.9	26	18	2	·	·	11	6	·	3	2	—	·	2	22	1
XII	1.5	1.3	10	3.0	20	2.0	3.5	1.6	8	3.2	23	2.9	11	6.1	6	4.2	10	2.8	30.4	5.1	3,5	18	8	4	·	13	8	·	3	1	—	·	2	20	7
Rok	61	2.2	105.5	2.3	164	2.5	82	2.1	55	2.6	194	3.1	236	4.5	117.5	3.2	83	3.0	534.2	18.3	7.IX	114	49	28	24	148	96	17	23	8	—	20	24	185	38

Kórnik

$H_s = 77$ m $h_w = 10$ m **1956**

I	2.5	2.0	7.5	3.5	4	4.3	14	3.8	7.5	3.5	29.5	6.7	17	7.5	7	2.1	4	5.0	10.5	2.5	18	20	7	2	·	11	4	·	7	2	2	·	1	18	1
II	11.5	2.2	12.5	2.6	17	5.7	4	1.2	1.5	1.7	12	3.4	13.5	3.0	5	2.7	10	3.0	18.9	5.4	29	28	27	23		15	9	·	1	·	2	·	3	12	27
III	7	9.0	9.5	5.1	28	7.6	20.5	8.3	1.5	3.7	4	6.6	11	11.0	6.5	8.9	5	7.5	28.4	7.5	4	22	6	·	·	10	6	·	14	2	·	1	8	10	7
IV	5	4.5	4	3.1	12	2.4	11	2.1	3.5	2.7	13.5	4.8	13.5	4.7	17.5	6.7	10	3.8	37.9	9.2	18	9		·	·	14	10	·	4	2	·	1	1	17	[illegible]
V	6	4.4	1	2.0	12	3.6	9.5	3.5	5.5	2.1	13	2.7	22	4.5	16	4.1	8	3.4	18.9	8.6	1	·	·	·	5	8	4	·	3	·	·	1	6	6	
VI	8.5	5.6	1	3.0	4.5	3.3	8	3.5	13.5	2.9	17.5	2.7	14	3.9	15	5.0	8	3.5	67.6	24.1	14	·	·	·	7	11	11	2	2	1	·	3	2	12	
VII	1.5	6.3	5.5	2.5	10.5	2.8	14.5	2.8	5.5	2.4	14	3.7	17.5	4.6	13	4.6	11	3.2	22.8	7.5	15	·	·	·	9	11	4	·	3	·	·	4	4	5	·
VIII	4	3.1	4	3.0	5	3.2	5	3.4	8.5	3.0	27	4.3	22	4.9	5.5	6.6	12	3.7	95.0	33.0	29		·	·	1	16	10	3	4	2	·	1	1	10	
IX	3	2.0	·	·	18.5	4.1	11	3.6	6	1.9	12	3.4	13.5	4.2	9	3.2	17	2.9	34.1	8.6	12		·	·	1	10	6	·	·	·	3	1	11	3	
X	4.5	4.8	6	4.2	10	3.8	6.5	1.8	6.5	2.2	24.5	3.5	12.5	4.6	4.5	4.1	18	2.9	44.3	14.8	28	5	1	·	·	13	9	1	·	·	5		5	12	
XI	4	2.2	5.5	1.5	10.5	2.6	8	2.4	3.5	1.9	15	4.2	19	4.2	5.5	5.3	19	2.7	19.2	8.2	26	19	2	1	·	11	3	·	2	·	3	·	3	13	·
XII	1	2.5	5	5.3	6.5	4.7	15	3.6	8.5	3.1	21.5	4.2	16	5.7	7.5	5.1	12	3.9	31.0	5.4	5,15	17	8	3	·	18	12	·	4	·	2	·	6	17	10
Rok	58.5	4.0	61.5	3.0	138.5	4.0	127	3.3	71.5	2.6	203.5	4.2	191.5	5.2	112	4.9	134	3.8	428.6	33.0	29 VIII	120	51	29	23	148	88	6	44	9	17	12	51	135	[illegible]

Radzików

$H_s = 90$ m $h_w = 11$ m **1956**

I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.4	8.0	10	19	8	2	·	10	7	·	—	—	1		1	17	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.1	8.0	29	29	27	26	·	16	9	·	—	—	7	·	5	12	—
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	7.2	2	29	10	2		9	6		—	—	1	·	8	8	—
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.0	18.1	30	9	·	·	·	14	13	1	—	—	5	3	1	14	—
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.8	3.5	17	·	·	·	3	8	8	·	—	—	3	·	9	7	—
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67.4	24.6	15	·	·	·	11	14	11	1	—	—	2	8	1	7	—
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	93.8	19.6	15	·	·	·	5	16	11	3	—	—	2	8	2	4	—
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.1	10.0	23	·	·	·	—	16	13	1	—	—	5	1		8	—
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.7	15.0	8	·	·	·	—	8	6	2	—	—	13	3	11	4	—
X	5.5	5.0	8.5	4.3	6.5	4.8	5	1.8	7	2.8	16.5	3.5	30.5	6.2	7.5	4.7	6	4.4	63.5	43.8	6	4	—	·	·	12	6	1	5	2	9		7	16	—
XI	7	1.8	14	2.5	11	2.3	5	3.4	3	4.0	13.5	5.6	24.5	6.2	9	9.5	3	4.6	10.3	6.5	26	26	—	·	·	3	2	·	5	3	9	1	4	14	—
XII	1.5	1.7	3	8.0	11.5	7.3	11	5.3	4	3.5	22.5	3.4	22.5	5.7	11	4.4	6	4.7	35.1	10.6	5	16	—	5	·	15	11	1	5	2	12	1	5	16	—
Rok	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	491.2	43.8	6 x 8	132	—	35	—	141	103	10	—	—	69	25	54	127	—

Sinołęka

$\varphi = 52°13'$ $\lambda = 21°54'$ **1956**

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T											ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	Średnia I	Średnia II	Średnia III	Średnia Dies	Max	Min	Max obs.	Data	Min obs	Data		I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
IV	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
V	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VII	–	–	–	–	15.4	20.1	16.4	17.0	22.2	12.4	27.5	3	6.5	1	–	87	68	85	80	2.4	8.0	3.1	4.5	6.0	5.8	5.3	5.7
VIII	–	–	–	–	13.6	18.4	14.4	15.2	20.0	11.1	28.5	14	7.4	11	–	89	70	87	82	1.8	6.6	2.1	3.5	5.7	6.5	5.6	5.9
IX	–	–	–	–	9.1	16.2	11.1	11.9	17.5	7.5	25.0	3	1.0	24	–	93	68	90	84	0.8	6.1	1.3	2.7	5.5	5.3	3.1	4.6
X	–	–	–	–	5.7	10.1	7.6	7.8	11.5	4.6	24.5	2	−8.8	31	–	93	81	91	88	0.7	2.6	1.1	1.5	6.6	7.3	5.4	6.4
XI	–	–	–	–	−2.1	0.3	−1.4	−1.2	1.3	−3.2	5.8	27	−9.3	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.0	7.2	6.4	7.2
XII	–	–	–	–	−1.7	−0.3	−1.2	−1.1	1.1	−3.1	9.0	17	−13.4	28	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.5	7.0	7.2	7.2
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Pętkowo

$\varphi = 52°12'$ $\lambda = 17°15'$ **1956**

I	–	–	–	–	−1.1	0.8	−0.8	−0.5	1.7	−2.4	7.9	22	−22.3	31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.6	7.6	6.2	7.1
II	–	–	–	–	−12.8	−8.4	−10.5	−10.6	−6.8	−15.2	3.1	29	−26.4	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.7	6.5	6.5	7.2
III	–	–	–	–	−1.1	3.5	0.6	0.9	4.3	−2.1	14.3	30	−6.7	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.4	5.3	4.7	5.5
IV	–	–	–	–	3.4	8.0	4.6	5.2	9.4	1.8	18.9	17	−4.0	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.6	8.5	7.5	7.9
V	–	–	–	–	11.2	16.6	12.3	13.1	17.9	7.0	27.9	30	1.8	20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.8	6.8	4.8	5.5
VI	–	–	–	–	14.8	19.1	14.8	15.9	20.6	10.3	28.7	5	4.3	17	–	83	66	81	77	3.3	8.7	3.5	5.2	5.8	6.8	6.2	6.3
VII	–	–	–	–	16.2	22.2	16.8	18.0	23.3	11.5	28.1	3	3.1	1	–	82	56	77	72	3.5	12.5	4.4	6.8	4.9	5.9	5.5	5.4
VIII	–	–	–	–	13.4	18.9	14.9	15.5	20.5	10.7	25.0	27	7.4	25	–	85	59	79	74	2.4	9.7	3.7	5.3	6.3	6.5	6.3	6.4
IX	–	–	–	–	10.6	18.1	12.6	13.5	19.2	8.3	28.8	3	1.8	19	–	88	59	82	76	1.6	9.1	2.7	4.5	4.3	5.0	1.9	3.7
X	–	–	–	–	6.8	11.9	7.8	8.6	12.8	4.8	24.8	2	−5.9	31	–	93	72	88	84	0.8	4.4	1.3	2.2	8.1	5.9	4.6	6.2
XI	–	–	–	–	−1.0	2.3	0.1	0.4	2.8	−2.2	8.1	5	−8.9	21	–	89	79	89	86	0.6	1.6	0.7	1.0	6.9	6.9	6.5	6.8
XII	–	–	–	–	−0.6	1.4	0.4	0.4	2.4	−2.1	11.2	16	−13.6	28	–	89	85	88	87	0.7	1.1	0.8	0.9	7.5	6.5	7.0	7.0
Rok	–	–	–	–	5.0	9.5	6.1	6.7	10.7	2.5	28.8	3.IX	−26.4	9.II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.6	6.5	5.6	6.2

Koło

$\varphi = 52°12'$ $\lambda = 18°38'$ **1956**

I	1001.2	1020.9	980.5	1014.0	−1.2	0.4	−1.1	−0.8	1.7	−2.8	9.1	22	−24.0	31	–	84	81	85	83	0.9	1.3	0.8	1.0	7.3	7.5	6.1	7.0
II	1007.6	1021.6	984.2	1021.0	−13.2	−9.4	−10.9	−11.1	−7.1	−15.9	3.2	29	−26.7	9	–	85	78	83	82	0.3	0.6	0.4	0.4	7.1	6.3	5.8	6.4
III	1006.9	1021.5	973.9	1019.8	−2.4	2.2	−0.6	−0.4	3.6	−3.7	14.7	30	−9.5	12	–	84	71	84	80	0.8	2.4	0.9	1.4	5.7	6.2	4.2	5.4
IV	997.0	1006.9	987.3	1009.5	3.5	8.0	4.9	5.3	9.7	1.8	23.4	17	−3.9	7	–	90	67	84	80	0.9	4.1	1.4	2.1	7.5	8.1	5.7	7.1
V	1006.8	1017.8	995.3	1019.1	11.0	16.4	11.7	12.7	18.0	6.9	29.2	31	2.2	20	–	79	55	80	71	3.1	9.8	3.0	5.3	5.1	6.4	3.6	5.0
VI	1002.8	1010.3	993.9	1014.8	15.2	20.3	15.7	16.7	22.1	11.3	31.0	8	5.5	29	–	79	59	80	73	4.0	11.7	3.8	6.5	6.0	7.7	6.1	6.6
VII	1001.1	1009.2	988.6	1013.1	16.1	22.0	16.8	17.9	23.8	12.3	30.6	3	3.3	1	–	81	53	77	70	3.6	13.2	4.4	7.1	5.3	6.5	4.9	5.6
VIII	999.3	1013.8	982.3	1011.4	13.7	18.8	14.6	15.4	20.7	11.2	26.2	14	7.7	13	–	86	61	82	76	2.3	9.1	3.2	4.9	7.0	7.0	4.6	6.2
IX	1007.1	1019.8	994.3	1019.4	10.0	17.8	11.9	12.9	19.4	7.6	29.0	3	1.0	19	–	92	60	85	79	1.1	8.9	2.2	4.1	4.5	5.4	2.1	4.0
X	1006.3	1024.8	986.6	1018.8	6.4	11.1	7.4	8.1	12.4	4.5	25.8	2	−7.9	31	–	93	76	90	86	0.8	3.6	1.0	1.8	7.9	7.5	4.9	6.8
XI	1006.4	1026.3	975.9	1019.3	−1.3	2.1	−0.5	0.0	2.8	−2.8	7.7	5	−11.5	21	–	89	75	86	83	0.6	1.8	0.8	1.1	6.9	7.2	6.7	6.9
XII	1009.0	1020.2	989.7	1021.9	−0.7	1.2	0.1	0.2	2.5	−1.9	11.6	17	−13.8	28	–	89	85	89	88	0.6	1.1	0.7	0.8	6.4	7.0	6.8	6.7
Rok	1004.3	1026.3	973.9	1016.8	4.8	9.2	5.8	6.4	10.8	2.4	31.0	8.VI	−26.7	9.II	–	86	68	84	79	1.6	5.6	1.9	3.0	6.4	6.9	5.1	6.1

Niepokalanów

$\varphi = 52°12'$ $\lambda = 20°25'$ **1956**

I	–	–	–	–	−1.6	0.0	−1.4	−1.1	1.5	−2.9	8.2	22	−26.9	31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.7	7.3	7.2	7.4
II	–	–	–	–	−14.0	−9.9	−12.0	−12.0	−7.5	−17.4	2.7	29	−27.0	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.3	5.9	6.8	6.7
III	–	–	–	–	−3.3	1.4	−1.5	−1.2	2.7	−4.5	12.0	30	−12.1	9	–	84	75	85	81	0.8	1.9	0.8	1.2	5.4	5.1	3.9	4.8
IV	–	–	–	–	4.0	8.3	5.4	5.8	10.0	2.2	24.7	17	−4.2	5	–	86	65	84	78	1.2	4.4	1.4	2.3	7.8	7.5	6.2	7.2
V	–	–	–	–	11.2	16.4	11.7	12.8	18.1	7.0	27.1	31	2.6	21	–	77	55	78	70	3.4	9.7	3.3	5.5	4.9	5.6	4.0	4.8
VI	–	–	–	–	15.7	20.9	16.1	17.2	22.5	11.8	30.6	7	5.1	17	–	78	58	80	72	4.2	11.9	4.0	6.7	4.9	6.6	5.4	5.6
VII	–	–	–	–	15.8	20.8	16.2	17.2	22.8	12.3	29.2	3	6.2	1	–	84	63	82	76	2.9	9.8	3.4	5.4	5.9	5.8	4.0	5.2
VIII	–	–	–	–	14.0	19.2	13.8	15.2	20.7	11.0	27.5	7	6.4	11	–	86	62	87	78	2.3	9.0	2.1	4.5	6.1	6.7	5.5	6.1
IX	–	–	–	–	9.6	17.6	10.5	12.0	18.8	7.1	27.0	3	0.2	19	–	92	61	90	81	1.0	8.4	1.3	3.6	4.2	4.9	2.1	3.7
X	–	–	–	–	6.1	11.2	7.7	8.2	12.5	4.5	26.0	2	−8.3	31	–	92	73	89	85	0.9	4.1	1.2	2.1	6.4	6.8	5.9	6.4
XI	–	–	–	–	−1.8	1.2	−1.1	−0.7	2.2	−3.4	7.4	27	−9.0	11,21	–	85	78	87	83	0.9	1.5	0.7	1.0	6.8	7.4	5.9	6.7
XII	–	–	–	–	−0.9	1.4	−0.4	−0.1	2.3	−2.2	11.2	17	−13.5	28	–	89	82	87	86	0.6	1.3	0.7	0.9	6.1	6.0	7.0	6.4
Rok	–	–	–	–	4.6	9.0	5.4	6.1	10.6	2.1	30.6	7.VI	−27.0	9.II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.1	6.3	5.3	5.9

Sinotęka — 1956

$H_s = 153$ m $h_w = 11$ m

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU n_D, V_{mD}																		OPAD R			LICZBA DNI (n)													
	N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Temperatura T				Opad R			Wiatr V						
	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n					Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	V ≥ 10	V > 15	≡	≈	◔	◕	⊠
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	107.1	32.0	17	·	·	·	4	12	9	5	—	—	—	2	1	3	—
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80.8	16.8	12	·	·	·	2	16	13	3	—	—	—	1	2	6	—
IX	6	3.2	4	3.2	3.5	4.3	11	2.6	4.5	2.6	2.5	5.0	15	4.4	11.5	4.0	32	2.4	33.5	11.7	8	·	·	·	·	9	7	1	·	·	—	3	6	4	—
X	3.5	5.3	5.5	5.9	7	5.9	2	2.7	7	5.4	11.5	3.6	29	6.3	13.5	5.0	14	4.5	66.5[2]	—	—	4	1	·	·	10	8	3	4	2	—	1	4	13	—
XI	10	4.4	4	4.8	3	2.7	5	3.0	4.5	4.1	10.5	5.3	21	8.1	13	5.4	19	4.5	12.7	7.9	26	27	10	·	·	7	4	·	5	2	—	·	1	13	—
XII	1	8.5	1.5	4.7	12	10.1	15	8.2	4	4.8	18	3.8	19	5.8	14.5	6.9	8	6.0	47.8	12.8	5	22	11	7	·	17	9	1	10	·	—	·	3	18	—
Rok	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Pętkowo — 1956

$H_s = 86$ m

I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.2	3.0	4	21	8	2	·	13	3	·	—	—	—	·	1	15	·
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.5[2]	2.4	18	29	27	22	·	14	6	·	—	—	—	·	3	15	27
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.4	6.3	1	23	6	·	·	10	8	·	—	—	—	1	7	9	3[2]
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.8	10.0	28	8	·	·	·	14	11	1	—	—	—	·	·	16	·
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.8	14.0	1	·	·	·	4	6	5	1	—	—	—	·	4	6	·
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.8	21.9	14	·	·	·	6	13	9	1	—	—	—	5	1	8	·
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.2	7.2	23	·	·	·	9	11	10	·	—	—	—	7	2	2	·
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	79.6	25.2	29	·	·	·	·	16	10	2	—	—	—	2	·	7	·
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.5	8.7	11	·	·	·	1	6	6	·	—	—	—	4	9	·	·
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53.6	17.1	28	4	1	·	·	14	7	2	—	—	—	·	3	11	·
XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.4	7.8	26	19	5	·	·	5	3	·	—	—	—	·	3	11	·
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.3	5.4	15	19	9	3	·	18	12	·	—	—	—	·	5	17	10
Rok	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	435.5[2]	25.2	29.VIII	123	56	27	20	140	90	7	—	—	—	19	38	117	40[2]

Koło — 1956

$H_s = 95$ m $H_b = 101{,}7$ m $h_w = 11$ m

I	3	3.0	4.5	2.2	6	1.2	8	1.8	6.5	2.5	17	5.2	30	3.9	3	1.3	15	2.9	14.2	2.0	2	23	8	2	·	16	5	·	4	·	1	·	1	14	8
II	6	1.5	5	2.0	21	3.7	1	4.0	2.5	2.4	1	2.5	21.5	2.6	9	1.9	20	2.1	31.4	6.7	29	29	27	24	·	17	9	·	2	·	5	·	4	13	29
III	8	1.9	6	2.6	40	3.1	2	2.7	1	1.0	3.5	3.4	19.5	7.3	7	3.9	6	3.7	24.7	5.9	4	27	7	·	·	13	7	·	6	1	·	·	9	10	13
IV	1.5	4.7	0.5	1.0	8.5	1.8	1	1.0	7	2.0	4.5	2.0	39.5	2.4	9.5	3.8	18	2.0	36.9	10.4	18	8	·	·	·	12	8	1	1	·	2	1	·	14	2
V	·	·	1	1.0	8.5	2.1	5.5	1.5	3	2.0	3.5	1.3	40.5	2.9	8	3.7	23	2.0	13.4	4.7	18	·	·	·	4	6	4	·	2	·	3	·	7	5	·
VI	·	·	1	2.0	5	2.4	4	3.8	14	1.9	12.5	2.4	34	2.6	7.5	3.5	12	2.2	26.8	7.6	23	·	·	·	10	12	10	·	·	·	·	4	1	9	·
VII	2	1.0	5	1.6	3	2.7	4.5	1.7	4.5	1.7	8	2.4	35	2.6	5	2.1	26	1.7	46.7	16.6	4	·	·	·	11	12	10	1	·	·	3	2	2	5	·
VIII	2	3.0	·	·	3.5	2.4	3.5	1.6	3	1.2	15.5	2.8	41	2.7	1.5	4.0	23	2.0	111.7	79.1	23	·	·	·	3	14	10	1	·	·	·	1	·	9	·
IX	·	·	·	·	15	2.1	6.5	1.4	5	1.2	8	1.6	26	2.4	0.5	2.0	29	1.4	37.3	12.1	11	·	·	·	2	8	6	2	·	·	1	2	9	4	·
X	·	·	6	2.2	4	2.5	3.5	1.4	5.5	1.1	10	1.8	32.5	2.7	3.5	2.6	28	1.6	59.8	25.9	6	4	1	·	1	11	9	1	·	·	3	·	3	13	·
XI	·	·	2.5	1.4	7	1.8	2	1.5	1.5	2.7	13	4.5	21	3.2	8	1.5	35	1.8	14.9	5.7	28	22	6	1	·	10	5	·	1	·	2	·	2	13	·
XII	·	·	4	7.2	16	4.2	3	2.5	9	1.4	16.5	2.6	24.5	4.4	2	2.5	18	2.9	36.9	7.9	4	17	9	3	·	17	12	·	5	·	3	·	6	15	8
Rok	22.5	1.3	35.5	1.9	137.5	2.5	44.5	2.1	62.5	1.8	113	2.7	36.5	3.3	64.5	2.7	253	2.2	454.7	79.1	23.VIII	130	58	30	31	148	95	6	21	1	23	10	44	124	60

Niepokalanów — 1956

$H_s = 91$ m

I	7	4.1	6	4.7	8	3.8	12.5	3.0	8.5	3.4	11.5	5.8	30.5	7.2	9	6.3	·	5.3	26.8	7.1	10	18	8	2	·	16	8	·	5	3	1	·	1	14	8
II	11	3.5	18.5	3.8	15	5.9	5.5	7.5	6.5	2.5	6	3.1	14.5	4.4	6	4.2	2	4.2	40.2	8.3	29	29	27	25	·	19	10	·	2	·	2	·	5	16	29
III	6.5	6.3	13	4.3	10.5	6.2	3.5	8.8	3	4.3	3.5	4.0	14.5	9.0	7	5.4	·	7.2	28.5	6.3	2	29	7	1	·	10	8	·	14	2	·	1	9	7	20
IV	8	4.8	7	3.0	10	3.0	3.5	2.0	12	3.4	7.5	3.5	23.5	5.6	16.5	6.7	2	4.5	32.5	10.9	30	9	·	·	·	17	12	1	5	·	·	3	1	12	1
V	12	3.9	1	3.0	5.5	4.3	9	3.0	5	2.6	2.5	2.6	30.5	4.9	21.5	5.0	6	4.1	22.8	4.3	17	·	·	·	3	8	8	·	3	·	2	·	8	6	·
VI	10.5	6.1	1.5	2.3	7.5	3.9	16.5	4.1	9.5	3.3	7.5	3.1	20.5	4.6	13.5	4.8	3	4.2	52.5	13.8	24	·	·	·	11	15	12	1	·	·	·	9	1	6	·
VII	11	3.2	8	2.4	8.5	4.1	3.5	3.0	7.5	2.9	6	3.5	30	6.0	14.5	5.4	4	4.3	110.5	26.0	4	·	·	·	8	14	10	4	2	·	·	6	1	4	·
VIII	0.5	5.0	·	·	8	4.2	6	3.1	2.5	4.0	14.5	5.3	45.5	5.2	8	6.6	8	4.6	42.3	8.6	21	·	·	·	4	17	13	·	1	·	1	2	1	7	·
IX	4.5	4.6	0.5	2.0	14.5	4.2	10.5	3.3	5.5	3.8	3	4.0	26.5	4.8	7	5.1	18	3.5	43.3	9.7	12	·	·	·	1	8	6	·	·	·	3	3	10	1	·
X	6	5.3	2.5	4.4	12	6.2	0.5	7.0	9	2.7	16.5	4.0	26	6.0	12.5	5.0	8	4.6	62.7	43.2	6	4	1	·	1	11	8	1	2	·	3	·	6	10	·
XI	4	4.8	9.5	2.3	12	2.3	6	3.6	5	2.1	9	2.7	26.5	5.5	18	4.0	·	3.8	14.0	4.7	26	26	6	·	·	14	4	·	4	·	6	·	4	13	·
XII	1.5	2.3	·	·	17.5	8.0	10.5	6.1	5.5	2.6	21.5	4.0	23	4.8	12.5	5.7	1	5.3	49.4	9.0	5	18	8	4	·	18	14	·	4	·	4	1	6	14	9
Rok	82.5	4.5	67.5	2.7	129	4.7	119	4.5	79.5	3.1	111	3.8	311.5	5.7	146	5.4	52	5.5	526.1	43.2	6.X	133	57	32	28	167	113	7	42	5	22	25	53	110	67

Łosice — 1956

φ = 52°12' λ = 22°43'

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T											ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	Średnia I	II	III	Dzień	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data		I	II	III	Dzień	I	II	III	Dzień	I	II	III	Dzień
I	—	—	—	—	-3.4	-1.5	-3.1	-2.8	-0.1	-5.0	6.3	22	-28.0	31	—	88	84	88	87	0.6	1.0	0.7	0.8	8.8	8.3	7.5	8.2
II	—	—	—	—	-15.2	-11.7	-13.7	-13.6	-9.4	-18.5	0.8	28,29	-28.7	11	—	83	81	83	82	0.3	0.4	0.3	0.3	8.2	5.9	4.6	6.2
III	—	—	—	—	-5.1	-0.3	-3.3	-3.0	0.6	-6.9	7.4	31	-14.0	12	—	85	75	88	83	0.6	1.6	0.6	0.9	6.3	4.9	3.9	5.0
IV	—	—	—	—	3.8	7.8	4.8	5.3	9.2	2.0	22.9	17	-3.2	8	—	88	72	84	81	1.1	3.6	1.4	2.0	8.3	8.4	6.9	7.9
V	—	—	—	—	10.8	16.3	11.4	12.5	18.2	6.8	27.3	31	2.5	21	—	79	52	77	69	2.9	9.8	3.4	5.4	4.7	6.8	4.5	5.3
VI	—	—	—	—	16.5	22.4	16.5	18.0	24.2	12.7	30.8	6,7	6.9	29	—	81	58	80	73	4.0	12.9	4.3	7.1	5.3	6.8	6.0	6.0
VII	—	—	—	—	15.6	20.2	15.6	16.7	22.3	11.7	27.8	3	5.1	1	—	89	70	89	83	2.1	7.8	2.0	4.0	6.3	7.2	5.5	6.3
VIII	—	—	—	—	13.7	18.8	13.8	15.0	20.3	10.9	27.8	7	6.8	11	—	93	73	90	85	1.2	6.4	1.6	3.1	6.2	7.0	5.3	6.2
IX	—	—	—	—	9.2	16.5	10.9	11.9	17.6	7.5	24.7	3	1.1	24	—	94	67	89	83	0.8	6.3	1.4	2.8	5.9	6.2	2.8	5.0
X	—	—	—	—	5.6	10.1	7.3	7.6	11.4	4.7	23.3	2	-8.6	31	—	94	79	89	87	0.6	2.9	1.2	1.6	7.8	8.2	5.8	7.3
XI	—	—	—	—	-2.5	-0.3	-1.9	-1.6	0.5	-4.1	4.8	27	-9.6	20	—	86	83	88	86	0.7	1.0	0.6	0.8	8.3	7.5	6.1	7.3
XII	—	—	—	—	-2.2	-0.9	-2.1	-1.8	0.3	-3.8	7.3	16	-13.6	28,30	—	92	88	92	91	0.3	0.6	0.4	0.4	8.0	7.6	6.4	7.3
Rok	—	—	—	—	3.9	8.1	4.7	5.4	9.6	1.5	30.8	6,7.VI	-28.7	11.II	—	88	74	86	83	1.3	4.5	1.5	2.4	7.0	7.1	5.4	6.5

Siedlce — 1956

φ = 52°11' λ = 22°16'

I	995.1	1016.8	974.6	1014.0	-3.2	-1.4	-2.9	-2.6	0.3	-4.9	6.9	22	-29.5	31	—	87	83	86	85	0.7	1.1	0.8	0.9	8.0	7.8	6.9	7.6
II	1001.4	1013.5	973.9	1021.2	-15.2	-11.2	-13.6	-13.4	-9.1	-19.2	1.3	29	-30.0	2	—	87	79	84	83	0.2	0.5	0.3	0.3	7.8	6.8	5.1	6.6
III	1002.1	1017.0	963.7	1021.1	-4.8	0.3	-2.7	-2.5	1.5	-6.2	8.6	30	-13.0	12	—	86	70	81	79	0.6	2.0	0.9	1.2	6.2	5.8	4.2	5.4
IV	990.3	998.7	981.0	1008.5	3.8	7.9	5.2	5.5	9.4	2.3	23.0	17	-3.0	8	—	88	68	83	80	1.0	4.1	1.6	2.2	8.3	9.3	7.6	8.4
V	1000.0	1010.0	988.1	1017.9	10.8	16.1	11.6	12.5	18.1	6.5	26.6	31	1.6	21	—	80	53	79	71	2.8	9.6	3.1	5.2	5.1	6.9	5.7	5.9
VI	996.4	1006.7	984.1	1014.0	16.3	21.9	16.2	17.6	23.5	12.1	31.5	8	6.4	18	—	81	57	81	73	3.8	12.9	3.9	6.9	5.7	7.0	6.5	6.4
VII	994.3	1001.7	979.5	1011.9	15.4	20.0	15.9	16.8	22.0	12.0	27.9	3	5.1	1	—	87	68	86	80	2.3	8.0	2.6	4.3	6.5	7.4	6.3	6.7
VIII	993.5	1005.8	975.6	1011.2	13.8	18.5	13.9	15.0	20.0	10.7	27.6	7	5.7	11	—	89	66	89	81	1.7	7.7	1.9	3.8	6.5	8.1	5.9	6.8
IX	1001.4	1015.7	985.2	1019.4	9.1	16.6	10.7	11.8	17.7	6.9	25.4	3	0.6	24	—	94	63	90	82	0.8	7.3	1.4	3.2	6.0	6.3	3.1	5.1
X	993.8	1017.3	973.8	1018.0	5.7	10.3	7.3	7.6	11.6	4.3	24.2	2	-8.4	31	—	92	78	91	87	0.8	3.1	1.0	1.6	7.7	8.3	6.4	7.5
XI	999.6	1018.8	966.6	1018.6	-2.2	0.3	-1.4	-1.2	1.2	-3.7	5.5	27	-9.3	9	—	87	76	85	83	0.7	1.5	0.8	1.0	7.9	7.7	6.6	7.4
XII	1003.5	1017.4	980.8	1022.6	-1.8	-0.3	-1.5	-1.3	1.0	-3.4	7.9	17	-13.2	28	—	91	86	90	89	0.4	0.8	0.5	0.6	7.6	7.6	7.1	7.4
Rok	998.1	1018.8	963.7	1016.5	4.0	8.2	4.9	5.5	9.8	1.4	31.5	8.VI	-30.0	2.II	—	87	71	85	81	1.3	4.9	1.6	2.6	6.9	7.4	6.0	6.8

Reguły — 1956

φ = 52°10' λ = 20°51'

I	—	—	—	—	-1.8	-0.4	-1.6	-1.4	1.0	-3.5	7.5	22	-27.3	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	8.6	7.5	8.0
II	—	—	—	—	-14.5	-10.3	-12.3	-12.4	-7.8	-18.1	2.5	29	-27.8	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	6.2	6.0	6.8
III	—	—	—	—	-3.6	1.4	-1.8	-1.4	2.3	-4.8	11.0	30	-11.6	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	5.2	3.5	4.8
IV	—	—	—	—	3.7	8.3	5.3	5.7	9.8	2.3	23.9	17	-2.6	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.7	8.0	7.1	7.9
V	—	—	—	—	10.7	16.2	11.6	12.6	17.8	7.3	26.4	31	2.9	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	6.5	5.1	5.5
VI	—	—	—	—	15.7	21.3	16.0	17.2	22.5	11.9	30.4	8	5.4	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	6.9	5.9	6.1
VII	—	—	—	—	15.7	20.7	16.3	17.2	22.6	12.4	28.4	3	6.3	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	6.7	5.2	6.0
VIII	—	—	—	—	13.8	19.1	14.3	15.4	20.4	11.1	27.4	7	5.8	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	7.3	5.6	6.6
IX	—	—	—	—	9.3	17.3	10.8	12.1	18.2	7.1	26.3	3	0.4	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.9	5.8	2.4	4.4
X	—	—	—	—	6.0	10.9	7.9	8.2	12.1	4.5	25.4	2	-8.2	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	8.1	6.4	7.0
XI	—	—	—	—	-1.8	0.8	-1.1	-0.8	1.7	-3.7	6.4	27	-9.0	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.6	7.7	6.5	7.3
XII	—	—	—	—	-1.0	1.1	-0.5	-0.2	2.1	-2.5	11.0	17	-13.1	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	6.9	6.7	6.8
Rok	—	—	—	—	4.4	8.9	5.4	6.0	10.2	2.0	30.4	8.VI	-27.8	11.II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	7.0	5.7	6.4

Rudka — 1956

φ = 52°09' λ = 21°50'

I	—	—	—	—	-3.1	-1.3	-2.7	-2.4	0.2	-4.9	7.1	22	-29.3	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.3	7.9	7.0	7.7
II	—	—	—	—	-15.5	-10.9	-13.1	-13.2	-9.0	-18.5	1.6	29	-28.3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.7	6.2	5.7	6.5
III	—	—	—	—	-4.4	0.3	-2.7	-2.4	1.3	-5.9	8.9	29	-12.0	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	5.0	3.4	4.6
IV	—	—	—	—	3.9	7.9	5.1	5.5	9.3	2.0	21.8	30	-3.2	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.4	8.1	6.6	7.4
V	—	—	—	—	11.1	16.2	11.6	12.6	18.2	7.0	27.5	31	1.8	21	—	78	60	78	72	3.1	8.3	3.2	4.9	4.8	6.3	4.8	5.3
VI	—	—	—	—	16.3	21.8	16.0	17.5	23.4	11.6	30.7	7	4.7	17	—	80	63	83	75	4.0	10.5	3.6	6.0	6.0	6.5	6.2	6.2
VII	—	—	—	—	15.7	20.4	15.7	16.9	22.5	11.9	26.9	3,20	5.1	1	—	84	69	86	80	2.9	7.9	2.5	4.4	6.4	6.7	5.5	6.2
VIII	—	—	—	—	13.9	19.0	13.9	15.2	20.3	10.7	28.3	7	6.7	14	—	88	68	88	81	2.0	7.8	1.9	3.9	6.1	7.2	5.8	6.4
IX	—	—	—	—	9.1	17.0	10.8	11.9	18.0	6.7	25.6	3	0.4	24	—	94	67	88	83	0.7	6.6	1.5	2.9	5.3	5.2	3.9	4.8
X	—	—	—	—	5.2	10.3	7.3	7.5	11.5	4.1	24.8	2	-8.9	31	—	94	79	90	88	0.7	3.1	1.1	1.6	7.5	8.0	5.8	7.1
XI	—	—	—	—	-2.5	0.5	-1.5	-1.2	1.3	-3.9	5.4	27	-10.5	11	—	93	88	93	91	0.4	0.8	0.4	0.5	8.1	7.4	6.4	7.3
XII	—	—	—	—	-2.0	-0.3	-1.4	-1.3	1.0	-3.4	7.8	17	-13.7	28	—	91	88	92	90	0.5	0.7	0.4	0.6	8.0	6.9	6.4	7.1
Rok	—	—	—	—	4.0	8.4	4.9	5.6	9.8	1.4	30.7	7.VI	-29.3	31.I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	6.8	5.6	6.4

Łosice — H_s = 153 m — 1956

Miesiąc	Rozkład wiatru n_D, V_{mD} N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad R Suma	Max	Data	Liczba dni (n) Temperatura T Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Opad R 0.1 ≥ R	1.0 ≥ R	10.0 ≥ R	Wiatr V 10 ≥ V	V > 15	≡	≈	◔	◕	●
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.8	4.3	2	25	12	4	·	15	8	·	—	—	—	·	1	21	22
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.5	4.1	29	29	27	26	·	17	4	·	—	—	—	·	4	10	29
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.5	8.9	2	29	15	5	·	8	6	·	—	—	—	·	9	11	31
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.4	2.7	9	11	1	·	·	16	8	·	—	—	—	2	·	13	·
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.4	5.8	17	·	·	·	1	10	5	·	—	—	—	1	3	8	·
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	157.9	64.8	15	·	·	·	13	14	12	5	—	—	—	8	3	8	·
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	98.1	20.3	15	·	·	·	6	16	11	4	—	—	—	7	1	10	·
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100.7	23.2	12	·	·	·	2	17	14	4	—	—	—	3	1	6	·
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.2	20.1	12	·	·	·	·	9	6	1	—	—	—	1	5	4	·
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	98.2	34.5	6	3	1	·	·	12	10	4	—	—	—	1	3	15	·
XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.3	5.6	26	28	11	·	·	12	4	·	—	—	—	·	1	13	2
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.2	12.1	5	22	11	7	·	17	11	1	—	—	—	·	4	18	16
Rok	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	654.2	64.8	15.VI	147	78	42	22	163	99	19	—	—	—	23	35	137	100

Siedlce — H_s = 147 m, H_b = 148.8 m, h_w = 11 m — 1956

Miesiąc	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	0.1 ≥ R	1.0 ≥ R	10.0 ≥ R	10 ≥ V	V > 15	≡	≈	◔	◕	●
I	5	2.5	10	3.0	7.5	3.5	10.5	1.9	16	4.3	26	7.8	13.5	5.8	3.5	2.6	1	4.9	22.3	4.5	2	23	11	4	·	15	8	·	7	·	3	·	·	15	22
II	13.5	3.0	8.5	4.0	18.5	4.4	12	4.3	3	3.3	14.5	3.3	7.5	3.4	2.5	2.4	7	3.4	44.8	10.7	16, 19	29	27	26	·	21	9	2	3	·	3	·	4	11	29
III	11.5	4.8	12	4.4	23.5	4.4	20.5	5.9	4	4.5	4.5	11.4	12.5	7.0	3.5	7.0	1	5.5	25.9	5.6	1	29	11	6	·	10	7	·	6	1	·	·	9	11	27
IV	3	4.0	12	2.5	10	2.2	13.5	3.0	9	3.6	11	5.0	18	5.8	11.5	7.5	2	4.2	31.3	12.9	29	9	·	·	·	14	9	1	5	·	1	2	·	20	1
V	12	3.6	6	1.9	6	2.1	6.5	2.5	3.5	2.7	11.5	3.4	22.5	4.4	19	3.3	6	3.2	20.5	5.4	10	·	·	·	1	9	6	·	3	·	3	1	3	8	·
VI	5.5	2.9	2	2.8	13	2.8	9.5	2.8	10	3.8	7	2.6	17	3.6	17	2.8	9	2.8	153.4	62.6	23	·	·	·	13	12	9	4	·	·	2	8	2	8	·
VII	7	2.3	8	1.9	3	1.5	5	2.4	7	2.1	11.5	3.4	21	4.4	20.5	3.3	10	2.8	77.2	18.4	16	·	·	·	5	15	10	3	·	·	·	9	1	9	·
VIII	3	1.3	·	·	6	2.5	7	1.4	11.5	3.9	29	4.5	20	3.3	11.5	3.0	5	3.3	98.8	27.0	12	·	·	·	1	19	15	3	1	·	1	3	·	9	·
IX	5	2.8	5.5	2.3	16.5	2.0	12.5	2.2	6	2.4	8	4.1	17	4.4	7.5	2.4	12	2.5	43.0	13.6	8	·	·	·	2	9	7	1	·	·	5	4	3	4	·
X	7.5	3.5	6	4.3	9	3.1	5	2.0	12	3.8	18	5.1	22	5.5	8.5	3.8	5	4.1	81.5	43.4	6	4	1	·	·	13	8	2	3	1	3	1	2	15	·
XI	13	3.2	12	2.2	4.5	2.0	7	2.5	9	3.2	16.5	6.6	17	5.4	9	3.4	2	4.0	12.9	5.6	26	27	10	·	·	10	5	·	4	·	4	·	·	14	1
XII	1.5	3.7	1.5	9.3	14	6.4	10.5	5.2	12.5	3.5	23.5	2.6	12.5	4.9	6	5.6	4	4.3	51.2	11.5	5	22	9	7	·	16	13	1	3	·	9	·	3	20	17
Rok	87.5	3.1	83.5	3.2	131.5	3.1	119.5	3.0	103.5	3.4	181	5.0	207.5	4.8	120	3.9	64	3.8	662.8	62.6	23.VI	143	69	43	22	163	106	17	35	2	34	28	27	144	97

Reguły — H_s = 98 m, h_w = 12 m — 1956

Miesiąc	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	0.1 ≥ R	1.0 ≥ R	10.0 ≥ R	10 ≥ V	V > 15	≡	≈	◔	◕	●
I	9	2.1	1	1.0	5.5	1.7	13	2.9	4.5	2.4	16	3.8	30	5.2	11	3.1	3	3.5	28.1	6.2	10	22	9	2	·	13	12	·	1	·	—	·	·	18	17
II	18	1.8	3.5	1.9	14.5	2.9	7.5	5.2	1	2.0	3.5	2.9	13	4.3	6	2.1	20	2.3	39.1	8.3	29	29	27	25	·	16	12	·	·	·	—	·	3	12	29
III	9	4.7	10.5	2.1	21.5	5.1	21	6.0	1	5.0	2.5	5.6	11	6.4	11.5	4.6	5	4.8	19.0	4.1	4	29	7	1	·	9	7	·	1	·	—	1	8	8	21
IV	8.5	4.7	5.5	1.7	9.5	1.9	2.5	2.0	3	4.0	5.5	3.5	26	4.1	13.5	5.0	16	3.1	29.5	5.6	10	9	·	·	·	15	10	·	1	·	—	3	·	14	·
V	14.5	2.4	1.5	1.7	4	1.8	3.5	2.4	1.5	1.0	0.5	3.0	29	3.2	26.5	3.4	12	2.5	27.9	5.7	11	·	·	·	3	8	8	·	·	·	—	1	7	8	·
VI	6.5	2.9	3.5	1.7	9.5	2.0	10	2.8	2.5	2.2	2	3.0	13	2.4	29	2.2	14	2.0	84.8	29.0	15	·	·	·	11	13	10	3	·	·	—	5	1	7	·
VII	11.5	2.0	3.5	1.3	4.5	1.3	2.5	1.4	·	·	1	3.0	17.5	3.2	29.5	2.8	23	1.9	81.5	19.5	17	·	·	·	7	13	12	3	·	·	—	5	·	6	·
VIII	1.5	5.7	1	1.0	4.5	1.9	5.5	2.1	3	1.7	7	4.0	30.5	2.7	20	2.2	20	2.0	38.3	7.7	12	·	·	·	2	15	11	·	·	·	—	1	·	9	·
IX	4	2.4	4	2.1	14	1.4	5	2.0	1	1.0	1.5	1.7	17.5	2.0	15	2.4	28	1.6	52.5	14.5	12	·	·	·	1	8	8	2	·	·	—	2	7	4	·
X	6.5	2.2	2.5	1.8	4.5	1.8	1.5	1.3	2	2.0	8.5	2.3	33.5	3.9	15	4.4	19	2.7	66.8	46.2	6	3	1	·	1	12	7	1	1	·	—	·	2	15	·
XI	8	2.2	4	2.0	1.5	3.3	6.5	2.5	1	2.0	6	2.7	25	4.9	17	3.3	21	2.7	12.8	8.4	26	26	8	·	·	5	3	·	·	·	—	1	1	16	·
XII	3.5	3.3	5	2.0	12.5	3.7	8.5	4.4	3	1.7	8.5	2.5	25.5	3.8	16.5	3.2	10	3.0	52.9	11.5	24	20	9	4	·	14	11	1	1	·	—	·	5	15	8
Rok	100.5	3.0	45.5	1.7	106	2.4	87	2.9	23.5	2.1	62.5	3.2	271.5	3.8	210.5	3.2	191	2.7	533.2	46.2	6.X	138	61	32	25	141	111	10	5	·	—	19	34	132	75

Rudka — H_s = 169 m, h_w = 8 m — 1956

Miesiąc	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	0.1 ≥ R	1.0 ≥ R	10.0 ≥ R	10 ≥ V	V > 15	≡	≈	◔	◕	●
I	6.5	1.5	3	3.5	2	3.7	14	3.1	7.5	3.3	24.5	7.8	24.5	6.7	11	3.2	·	5.2	35.2	5.7	10	22	11	3	·	19	14	·	5	5	3	·	·	17	—
II	20	2.1	11	2.2	13.5	6.4	7.5	4.5	4	4.5	4.5	3.0	16.5	3.8	10	2.3	·	3.5	39.5	11.0	29	29	27	26	·	17	13	1	2	1	·	·	5	10	—
III	10	3.0	14.5	4.3	20.5	5.3	19	5.8	2.5	1.2	3	11.2	14.5	7.8	8	6.2	1	5.5	28.2	6.2	10	29	12	2	·	11	8	·	7	·	·	·	9	8	—
IV	20.5	2.6	1.5	3.3	1.5	2.7	15.5	2.7	4.5	4.0	10	4.0	23.5	5.6	12	6.4	1	4.1	29.9	4.8	10	9	·	·	·	18	10	·	5	·	1	1	·	14	—
V	11.5	1.9	8	2.0	1.5	3.6	3.5	5.7	1.5	3.7	2	2.5	26.5	4.0	35.5	3.3	3	3.2	27.5	7.9	10	·	·	·	2	10	9	·	1	·	2	·	4	7	—
VI	8.5	2.2	3	2.3	8	4.4	6	3.8	8	4.1	8.5	2.5	14.5	3.2	31.5	3.2	2	3.2	165.9	36.0	19	·	·	·	12	12	10	4	1	·	1	6	3	8	—
VII	13	2.0	4	2.2	0.5	2.0	4	2.2	7.5	3.0	6	2.4	28	5.0	24	3.1	6	3.2	115.6	31.0	17	·	·	·	5	15	14	2	2	1	·	5	·	5	—
VIII	2.5	2.0	3	3.2	3.5	3.3	0.5	8.0	8.5	3.8	22.5	4.2	33	4.6	13.5	2.7	6	3.7	105.0	15.5	12	·	·	·	2	16	14	4	2	1	5	·	·	6	—
IX	16.5	2.3	3	3.7	5.5	3.2	6	3.0	9.5	2.6	7	2.9	23	3.5	11.5	2.6	8	2.6	57.9	—	—	·	·	·	1	—	—	—	·	·	5	3	8	4	—
X	11	4.2	6	3.6	4.5	3.6	·	·	8.5	3.0	15.5	3.2	32	5.5	9.5	3.4	6	4.0	78.4	—	—	4	1	·	·	—	—	—	4	2	10	·	2	15	—
XI	13.5	2.9	7.5	1.8	1.5	2.7	3	2.0	7.5	3.1	17.5	6.3	10	5.9	15.5	3.3	5	4.0	10.2	4.3	26	28	10	1	·	8	4	·	4	2	4	·	1	13	—
XII	4.5	3.2	5.5	7.1	12.5	8.1	7.5	7.9	7	3.0	17	2.8	27	4.5	12	5.0	·	5.0	60.9	16.3	5	23	11	6	·	17	14	1	6	·	9	·	2	16	—
Rok	138	2.5	70	3.3	75	4.1	86.5	4.1	76.5	3.3	138	4.4	282	5.0	194	3.7	38	3.9	754.2	—	—	144	72	38	22	—	—	—	39	12	40	15	34	123	—

Brwinów

φ = 52°08' λ = 20°42' **1956**

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T											ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{o,m}$	Średnia I	II	III	Dias	— Max	— Min	Max obs.	Data	Min abs.	Data		I	II	III	Dias	I	II	III	Dias	I	II	III	Dias
I	1000.0	1020.4	979.3	1014.1	−1.6	−0.1	−1.5	−1.2	1.3	−3.1	8.2	22	−27.2	31	–	85	81	87	84	0.9	1.3	0.8	1.0	7.9	8.0	7.1	7.7
II	1006.2	1018.7	981.4	1021.1	−14.1	−10.0	−11.9	−12.0	−7.9	−17.2	2.4	29	−27.8	11	–	86	75	83	81	0.3	0.7	0.4	0.5	7.9	6.5	6.3	6.9
III	1006.2	1021.2	971.6	1020.4	−3.1	1.6	−1.7	−1.2	2.4	−4.5	11.8	30	−11.9	9	–	79	65	79	74	1.0	2.6	1.1	1.6	6.2	5.8	3.7	5.2
IV	995.3	1003.8	985.7	1009.0	4.3	8.3	5.6	6.0	9.9	2.4	24.3	17	−4.3	7	–	84	66	82	77	1.4	4.3	1.5	2.4	9.2	8.6	6.6	8.1
V	1005.3	1015.5	992.6	1018.8	11.4	16.3	11.9	12.9	18.1	7.2	27.2	31	2.6	21	–	74	53	75	67	3.9	9.8	3.9	5.9	5.5	7.1	5.0	5.9
VI	1001.3	1010.7	990.7	1014.5	16.2	21.5	16.1	17.5	22.6	12.3	31.3	8	5.9	17	–	77	58	80	72	5.0	12.8	4.3	7.4	6.1	7.9	7.2	7.1
VII	999.4	1006.5	984.8	1012.6	16.0	20.8	16.1	17.2	22.5	12.4	30.4	3	6.4	1	–	84	61	84	76	3.0	10.1	3.0	5.4	6.4	7.1	6.1	6.5
VIII	998.2	1011.0	980.7	1011.5	14.3	19.1	14.3	15.5	20.6	11.5	27.5	7	5.4	11	–	84	61	85	77	2.8	9.3	2.4	4.8	7.4	7.7	5.7	6.9
IX	1006.2	1019.6	991.1	1019.7	10.3	17.4	10.9	12.4	18.5	7.3	26.8	3	0.4	25	–	90	61	90	80	1.4	8.3	1.4	3.7	5.4	6.1	1.9	4.5
X	1005.0	1023.1	981.7	1018.6	6.5	11.0	8.0	8.4	12.3	5.0	25.2	2	−8.0	31	–	92	75	88	85	0.9	3.6	1.4	2.0	7.4	8.5	6.9	7.6
XI	1005.0	1024.6	973.3	1019.1	−1.7	0.9	−1.1	−0.8	1.8	−3.5	6.9	27	−9.2	11	–	87	77	87	84	0.7	1.5	0.8	1.0	7.7	7.9	6.3	7.3
XII	1008.1	1019.9	987.1	1022.3	−0.8	1.2	−0.4	−0.1	2.0	−2.2	10.0	16, 17	−13.6	28	–	88	81	88	86	0.6	1.3	0.7	0.9	7.1	6.9	6.6	6.8
Rok	1003.0	1024.6	971.6	1016.7	4.8	9.0	5.5	6.2	10.3	2.3	31.3	8.VI	−27.8	11.II	–	84	68	84	79	1.8	5.5	1.8	3.0	7.0	7.3	5.8	6.7

Wielichowo

φ = 52°07' λ = 16°21' **1956**

I	–	–	–	–	−0.9	1.1	−0.5	−0.2	2.3	−2.7	9.5	22	−21.2	31	–	84	76	82	81	1.0	1.7	1.1	1.3	–	–	–	–
II	–	–	–	–	−13.2	−8.6	−11.2	−11.0	−6.7	−16.4	3.7	29	−28.6	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
III	–	–	–	–	−0.4	3.9	1.2	1.5	5.3	−2.0	16.5	30	−7.3	9	–	83	68	81	77	1.0	2.9	1.3	1.7	–	–	–	–
IV	–	–	–	–	3.4	7.5	4.9	5.2	9.2	1.5	17.5	27	−3.2	8	–	85	70	83	79	1.1	3.3	1.5	2.0	–	–	–	–
V	–	–	–	–	10.9	16.8	12.2	13.0	18.3	7.0	28.6	31	0.4	20	–	72	51	74	66	3.4	10.6	4.1	6.0	–	–	–	–
VI	–	–	–	–	14.4	18.4	14.0	15.2	20.2	10.1	28.9	5	3.1	17	–	81	64	83	76	3.5	8.8	2.9	5.1	–	–	–	–
VII	–	–	–	–	16.1	21.6	16.7	17.8	23.5	12.0	28.1	14	3.9	1	–	81	57	79	72	3.5	11.5	4.0	6.3	–	–	–	–
VIII	–	–	–	–	13.2	18.6	14.1	15.0	20.3	10.1	25.6	27	4.8	25	–	85	61	83	76	2.4	8.9	2.8	4.7	–	–	–	–
IX	–	–	–	–	10.0	18.6	11.8	13.0	19.7	7.6	28.4	3	0.8	16	–	90	59	85	78	1.3	9.2	2.2	4.2	–	–	–	–
X	–	–	–	–	6.5	12.3	6.8	8.1	13.2	3.7	24.8	2	−6.4	31	–	92	69	89	83	0.8	4.9	1.1	2.3	–	–	–	–
XI	–	–	–	–	−0.6	2.8	0.6	0.8	3.4	−2.2	8.2	5, 27	−10.0	1, 21	–	88	74	85	82	0.7	1.9	1.0	1.2	–	–	–	–
XII	–	–	–	–	−0.3	2.1	0.3	0.6	3.2	−2.2	11.8	17	−13.2	29	–	89	80	87	85	0.7	1.6	0.8	1.0	–	–	–	–
Rok	–	–	–	–	4.9	9.6	5.9	6.6	11.0	2.2	28.9	9.II	−28.6	9.II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Borowo

φ = 52°07' λ = 16°47' **1956**

I	–	–	–	–	−0.8	0.8	−0.5	−0.2	1.9	−2.3	8.7	22	−21.5	31	–	87	78	84	83	0.8	1.5	1.0	1.1	8.9	8.2	7.6	8.2
II	–	–	–	–	−13.1	−8.7	−11.0	−11.0	−7.1	−15.9	3.2	29	−27.4	9	–	84	77	85	82	0.3	0.7	0.4	0.5	8.8	6.9	7.6	7.8
III	–	–	–	–	−0.9	3.3	0.8	1.0	4.6	−1.9	15.8	30	−6.5	9	–	83	69	77	76	1.0	2.8	1.6	1.8	7.1	5.7	6.8	6.5
IV	–	–	–	–	3.5	7.6	4.8	5.2	9.5	1.5	17.4	27	−5.5	10	–	90	73	86	83	0.8	3.1	1.3	1.7	7.8	8.4	8.5	8.2
V	–	–	–	–	10.9	16.4	12.2	12.9	18.0	7.6	28.8	31	2.6	12	–	78	52	73	68	3.1	10.4	4.3	5.9	5.5	7.0	6.1	6.2
VI	–	–	–	–	14.5	18.7	14.1	15.4	20.5	10.9	29.3	9	5.0	17	–	80	61	83	75	3.7	9.8	3.0	5.5	7.0	8.6	8.2	7.9
VII	–	–	–	–	15.9	21.6	16.6	17.7	23.4	12.0	28.3	2	4.7	1	–	83	55	79	72	3.2	12.1	4.0	6.4	5.5	6.1	6.7	6.1
VIII	–	–	–	–	13.2	18.6	14.7	15.3	20.5	10.8	25.5	27	7.2	25	–	84	59	81	75	2.5	9.5	3.3	5.1	7.0	7.8	7.5	7.4
IX	–	–	–	–	10.4	18.2	12.6	13.4	19.4	8.4	29.2	3	2.2	19	–	90	59	82	77	1.4	9.2	2.8	4.5	5.6	5.6	5.9	5.7
X	–	–	–	–	6.9	11.9	7.6	8.5	13.2	5.1	25.0	2	−5.3	31	–	93	70	90	84	0.8	4.8	1.1	2.2	8.4	6.6	6.9	7.3
XI	–	–	–	–	−0.7	2.5	0.3	0.6	3.0	−2.3	8.0	5, 27	−9.6	21	–	94	78	93	88	0.3	1.7	0.5	0.8	7.5	7.3	7.7	7.5
XII	–	–	–	–	−0.2	1.8	0.6	0.7	2.8	−1.6	11.9	16	−13.3	28	–	87	84	87	86	0.7	1.2	0.9	0.9	8.2	7.2	7.2	7.5
Rok	–	–	–	–	5.0	9.4	6.1	6.6	10.8	2.7	29.3	9.VI	−27.4	9.II	–	86	68	83	79	1.6	5.6	2.0	3.1	7.3	7.1	7.2	7.2

Świder

φ = 52°07' λ = 21°15' **1956**

I	–	–	–	–	−1.9	0.1	−1.9	−1.4	1.0	−3.9	7.9	22	−29.2	31	–	80	73	81	78	1.1	1.8	1.2	1.4	8.5	8.4	7.3	8.1
II	–	–	–	–	−14.4	−9.6	−12.5	−12.2	−7.9	−17.9	1.9	29	−29.4	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.0	6.7	6.4	6.7
III	–	–	–	–	−3.4	2.1	−1.8	−1.2	2.8	−4.8	12.0	30	−11.3	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.5	5.8	4.6	5.3
IV	–	–	–	–	4.7	8.9	5.7	6.2	10.4	2.5	24.7	17	−3.5	6	–	78	60	80	73	1.9	5.0	1.8	2.9	8.7	9.2	7.1	8.3
V	–	–	–	–	11.7	17.1	12.4	13.4	18.7	7.1	28.2	31	1.1	21	–	73	50	73	65	4.0	11.0	4.3	6.4	5.6	6.5	5.1	5.7
VI	–	–	–	–	16.8	22.5	17.0	18.3	23.9	12.3	32.8	8	4.2	17	–	74	53	75	67	5.6	14.8	5.6	8.7	5.9	7.1	6.4	6.5
VII	–	–	–	–	16.3	21.4	16.7	17.8	23.1	12.7	29.5	3	4.7	1	–	81	60	81	74	3.7	10.9	3.6	6.1	6.3	6.5	5.8	6.2
VIII	–	–	–	–	14.3	19.7	14.6	15.8	21.2	11.0	29.1	7	5.4	11	–	83	59	84	75	2.8	10.2	2.8	5.3	7.5	6.3	4.9	6.2
IX	–	–	–	–	9.9	17.8	11.2	12.5	19.0	7.4	27.5	3	−1.0	19	–	88	58	86	77	1.6	9.0	2.0	4.2	6.0	5.6	3.3	5.0
X	–	–	–	–	5.8	11.6	7.7	8.2	12.5	4.3	26.0	2	−8.4	31	–	90	71	88	83	1.0	4.4	1.4	2.3	7.6	8.6	6.8	7.7
XI	–	–	–	–	−1.8	1.3	−1.2	−0.7	2.0	−4.0	6.6	27	−9.9	19	–	83	69	80	77	0.9	2.1	1.1	1.4	7.7	7.2	6.3	7.1
XII	–	–	–	–	−1.0	1.0	−0.6	−0.3	1.9	−2.5	9.3	16	−12.7	28	–	84	77	83	81	0.8	1.5	0.9	1.1	7.6	7.8	6.5	7.3
Rok	–	–	–	–	4.8	9.5	5.6	6.4	10.7	2.0	32.8	8.VI	−29.4	11.II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.0	7.1	5.9	6.7

Brwinów — $H_s = 96$ m — $H_b = 111{,}4$ m — $h_w = 11$ m — 1956

Miesiąc	Rozkład wiatru n_D, V_{mD}: N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad R: Suma	Max	Data	Liczba dni (n) Temperatura T: Min < 0°	Max < 0°	Min < −10°	Max ≥ 25°	Opad R: R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	Wiatr V: V ≥ 10	V ≥ 15	≡	≈	◔	◕	▦
I	5.5	3.5	3.5	2.9	5.5	3.1	13	4.3	11	5.8	30.5	8.7	16.5	8.5	6.5	3.7	1	6.4	24.0	7.0	10	18	9	2	·	13	7	·	12	2	1	·	3	18	8
II	14.5	2.8	8	3.4	17.5	6.9	5.5	3.1	1.5	4.0	11	4.1	14.5	3.9	4.5	3.2	10	3.8	32.7	7.9	29	29	27	25	·	15	9	·	2	1	1	·	4	14	29
III	7	4.1	10.5	4.0	27.5	7.4	17.5	7.6	1	10.5	7	9.2	11	8.5	5.5	5.2	6	6.5	21.1	6.1	2	29	8	1	·	9	5	·	14	1	·	1	6	9	17
IV	9	2.6	6	2.4	9.5	2.6	9	3.7	4.5	4.0	17.5	5.1	24	4.9	7.5	8.3	3	4.3	31.0	6.2	30	7	·	·	·	17	11	·	4	·	·	3	·	15	·
V	5.5	2.5	3	2.3	7.5	2.5	5	3.5	3	3.7	8.5	4.1	33.5	4.6	19	3.9	8	3.6	25.8	5.1	17	·	·	·	3	8	8	·	2	·	1	·	4	11	·
VI	1.5	2.3	0.5	1.0	9.5	4.3	16.5	3.5	7	4.4	12	3.4	23	4.0	13	4.0	7	3.5	65.5	15.4	15	·	·	·	11	13	10	2	1	·	1	3	1	10	·
VII	7	2.1	2.5	1.4	7	3.1	7.5	2.8	4.5	4.1	13	4.4	30	4.8	13.5	4.1	8	3.6	96.8	22.6	4	·	·	·	5	12	10	3	1	·	·	·	1	9	·
VIII	·	·	·	·	9.5	3.6	4.5	3.7	9.5	3.4	25.5	5.3	33	3.8	4	5.1	7	3.9	42.6	7.3	29	·	·	·	1	17	13	·	2	·	·	2	1	12	·
IX	4	2.8	2.5	2.8	18.5	3.1	9	3.1	3.5	3.9	9	4.3	24	3.4	3.5	3.0	16	2.8	56.0	20.6	4	·	·	·	1	9	7	2	·	·	2	2	8	4	·
X	5	1.8	5.5	2.9	7.5	3.5	2.5	3.0	12.5	2.7	13	3.7	26	4.4	10	3.2	11	3.1	65.0	44.6	6	4	1	·	1	11	6	1	2	·	10	·	·	16	·
XI	6	1.9	2	2.2	6.5	2.5	7.5	4.1	2.5	4.2	18.5	5.4	18	5.3	14	2.6	15	3.4	10.8	6.1	26	25	7	·	·	8	2	·	6	·	5	·	2	14	·
XII	·	·	3	4.5	18.5	5.9	5.5	3.3	8.5	3.6	18.5	4.8	26.5	4.5	6.5	4.3	6	4.4	46.8	9.4	5	19	9	4	·	18	12	·	2	·	5	1	4	13	9
Rok	65	2.2	47	2.5	144.5	4.0	103	3.8	69	4.5	184	5.2	280	5.0	107.5	4.2	98	4.1	518.1	44.6	6.X	131	61	32	22	150	100	8	48	4	26	12	34	145	63

Wielichowo — $H_s = 65$ m — $h_w = 10$ m — 1956

Miesiąc	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Min < 0°	Max < 0°	Min < −10°	Max ≥ 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	V ≥ 10	V ≥ 15	≡	≈	◔	◕	▦
I	3.5	1.9	6	5.0	6.5	3.1	5.5	3.5	7	3.0	19.5	4.6	31	6.2	4	5.0	10	4.3	12.1	3.5	2	19	6	2	·	14	4	·	6	1	·	·	—	—	1
II	9	2.6	13.5	2.9	12.5	5.9	1.5	2.7	1	2.5	3	3.0	15.5	4.3	6	2.7	25	2.7	21.7	4.5	29	28	27	22	·	18	7	·	1	·	·	·	—	—	24
III	3.5	4.2	13	3.8	31.5	5.2	17.5	8.5	1	10.5	2	2.7	12	7.5	10.5	6.0	2	5.9	25.6	9.5	1	19	4	·	·	11	5	·	8	·	·	·	—	—	3
IV	8	2.8	7.5	3.1	5	3.8	4.5	2.0	4	1.7	4.5	2.9	27	4.5	14.5	4.0	15	3.0	48.9	11.7	18	9	·	·	·	18	11	2	·	·	2	1	—	—	1
V	2	3.7	5	1.8	10	2.7	4.5	3.1	1	4.0	4	3.7	25.5	3.2	18	2.9	23	2.3	12.8	6.7	1	·	·	·	4	8	3	·	·	·	·	·	—	—	·
VI	2.5	2.2	0.5	4.0	4.5	2.0	5.5	3.4	10	3.2	11	2.5	19.5	3.4	15.5	3.1	21	2.3	81.0	19.9	6	·	·	·	6	13	13	3	1	·	1	5	—	—	·
VII	2	2.2	6.5	2.8	8.5	1.9	6.5	2.7	5	3.1	11	3.0	23.5	3.9	9	3.0	21	2.4	25.1	4.6	28	·	·	·	8	13	7	·	1	·	1	3	—	—	·
VIII	3.5	3.3	0.5	6.0	1	3.0	2	3.5	6	3.0	18	3.1	26	3.3	6	2.8	30	2.2	85.6	24.6	2	·	·	·	1	18	13	3	1	·	1	2	—	—	·
IX	2	2.5	4.5	2.4	11.5	3.2	6.5	4.3	1.5	6.3	8.5	2.9	16.5	3.0	4	2.5	35	1.9	32.2	7.2	11	·	·	·	1	10	7	·	·	·	3	5	—	—	·
X	3	2.3	8.5	4.6	3	5.5	2	2.5	1.5	2.3	15	2.9	23	3.9	6	2.6	31	2.4	68.7	15.2	28	7	·	·	·	14	10	3	·	·	8	·	—	—	·
XI	3	2.3	8	2.7	8	3.4	6	3.3	7	2.3	9	3.9	29	4.1	7	2.5	13	2.9	24.2	8.3	26	20	2	·	·	12	5	·	·	·	2	·	—	—	·
XII	2.5	2.2	7.5	3.3	14.5	4.8	5.5	3.3	1	3.5	18	3.4	28	4.4	4	4.0	12	3.5	31.9	5.8	5	19	8	4	·	18	9	·	·	·	3	·	—	—	7
Rok	44.5	2.7	81	3.5	116.5	3.7	67.5	3.6	46	3.8	123.5	3.2	276.5	4.3	104.5	3.4	238	3.0	469.8	24.6	2.VIII	121	47	28	20	167	94	11	18	1	21	15	—	—	36

Borowo — $H_s = 80$ m — $h_w = 10$ m — 1956

Miesiąc	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Min < 0°	Max < 0°	Min < −10°	Max ≥ 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	V ≥ 10	V ≥ 15	≡	≈	◔	◕	▦
I	4.5	2.6	5.5	4.1	3.5	3.0	10	3.9	10.5	5.1	21	9.3	23	10.6	14	6.0	1	7.1	6.9	2.4	2	19	6	2	·	9	3	·	11	7	—	·	·	22	2
II	3.5	1.6	9.5	2.3	19.5	4.9	2.5	3.4	1	5.0	2.5	2.2	25	4.4	15.5	2.0	8	3.3	18.1	4.1	29	29	27	23	·	18	8	·	3	·	—	·	1	18	27
III	6.5	5.9	6	3.7	33	5.5	25	6.2	1	5.0	2	6.0	10	14.4	9.5	9.5	·	7.0	21.7	7.3	1	20	6	·	·	13	4	·	6	6	—	·	3	11	7
IV	13	4.0	8.5	1.5	10	1.9	5	2.8	2	3.0	1	5.0	25.5	5.5	20	5.9	5	4.1	44.2	16.4	28	11	·	·	·	15	9	2	3	1	—	1	1	19	·
V	7.5	2.1	3	2.3	8.5	3.2	5.5	3.7	2	2.0	2	1.5	31	3.9	30.5	3.6	3	3.3	17.7	6.5	1	·	·	·	4	9	4	·	·	·	—	·	2	7	·
VI	8.5	4.2	·	·	6	3.3	5	3.6	10	4.1	10.5	4.5	27.5	3.6	22.5	3.1	·	3.7	75.5	25.5	14	·	·	·	7	12	11	2	1	1	—	3	·	16	·
VII	7	1.9	10	1.2	11	2.2	6	2.7	2	4.0	7	3.4	35	4.4	12	2.8	3	3.0	25.0	6.1	15	·	·	·	9	10	8	·	2		—	3	1	9	·
VIII	4	3.2	4	3.0	1.5	2.3	3.5	3.9	3.5	5.0	16	4.3	49	5.0	9.5	3.4	2	4.4	78.5	20.8	23	·	·	·	3	19	11	3	5	3	—	·	·	12	·
IX	3	1.0	2.5	1.4	25.5	3.0	7	5.1	4	2.5	0.5	7.0	28.5	3.5	18	2.4	1	3.1	34.2	8.5	11	·	·	·	2	9	7	·	1	·	—	4	5	9	·
X	4	2.2	3	1.3	10.5	3.9	6.5	3.1	6.5	1.9	12.5	2.7	37.5	5.5	10.5	3.4	2	3.9	66.9	14.8	29	5	1	·	·	12	10	3	5	2	—	·	1	17	·
XI	4	2.0	6	1.3	16	3.8	6	2.7	8.5	1.5	3.5	3.3	35.5	6.1	8.5	3.7	2	4.1	13.0	—	—	21	5	·	·	8	4	·	4	3	—	·	1	15	·
XII	5.5	1.7	2.5	1.8	19.5	7.8	3.5	5.0	2	1.0	19.5	3.7	24.5	8.3	13	4.8	3	5.6	20.0	4.2	5	18	9	3	·	13	7	·	5	4	—	·	2	16	10
Rok	71	2.7	60.5	1.9	164.5	3.7	85.5	3.8	53	3.3	98	4.4	352	6.3	183.5	4.2	30	4.4	421.7	25.5	14.VI	123	54	28	25	147	86	10	46	27	—	11	17	171	46

Świder — $H_s = 100$ m — $h_w = 12$ m — 1956

Miesiąc	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Min < 0°	Max < 0°	Min < −10°	Max ≥ 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	V ≥ 10	V ≥ 15	≡	≈	◔	◕	▦
I	5	1.7	4	2.5	3	2.0	11	2.0	14.5	2.2	18	4.2	16	4.8	5.5	3.3	16	2.7	31.9	7.0	10	21	9	3	·	18	9	·	2	1	2	·	2	20	22
II	7.5	2.5	12.5	2.6	9.5	5.3	11	2.7	4	1.2	4.5	2.3	6	2.7	5	2.0	27	2.0	47.2	10.6	13	29	27	25	·	19	13	1	·	·	·	·	4	13	29
III	8.5	2.6	12.5	2.3	20	4.2	20.5	5.0	2.5	2.0	2.5	4.8	13.5	5.1	7	5.6	6	3.9	29.3	5.5	10	27	5	1	·	10	8	·	1	·	·	1	6	10	29
IV	7	1.9	6.5	2.2	4.5	1.8	5	2.4	9	1.4	8.5	2.4	22.5	2.6	14	4.0	13	2.2	39.3	10.5	29	9	·	·	·	18	10	1	·	·	3	4	·	20	·
V	5	2.3	2.5	2.6	2.5	1.8	5	3.0	2	2.5	5.5	2.3	28.5	2.5	21	2.9	21	2.0	32.9	6.2	3	·	·	·	3	9	8	·	·	·	2	2	7	11	·
VI	5	1.8	6.5	2.1	7.5	2.7	7.5	2.2	10.5	2.2	8.5	2.5	17	2.7	15.5	2.6	12	2.1	77.9	18.2	19	·	·	·	13	11	11	3	·	·	1	7	3	10	·
VII	5	1.2	5	1.8	2.5	1.8	2.5	2.0	9.5	2.2	8.5	3.4	26	2.6	17	2.6	17	2.0	110.0	18.8	15	·	·	·	8	17	13	5	·	·	·	8	1	6	·
VIII	·	·	4	2.5	5	3.2	6	3.0	10.5	2.3	25.5	3.2	21	2.7	3	3.3	18	2.3	53.9	12.8	28	·	·	·	4	17	8	2	·	·	1	3	2	8	·
IX	1.5	3.0	5	2.4	15	2.7	8	2.2	3	2.2	11	2.6	13	2.6	7.5	2.2	26	1.8	38.2	10.3	12	1	·	·	1	8	6	1	·	·	4	3	9	7	·
X	5	2.5	7.5	2.2	5	2.6	7.5	1.7	8.5	2.4	9.5	2.8	17.5	3.4	8.5	3.1	24	2.0	70.7	45.3	6	5	1	·	1	11	10	1	·	·	7	1	1	17	·
XI	5.5	1.5	5.5	1.7	3.5	2.0	5	1.7	5.5	1.7	12.5	6.2	16.5	3.3	7	2.1	29	2.1	14.9	8.0	26	27	8	·	·	12	4	·	3	·	2	1	3	13	1
XII	3	2.5	10.5	6.3	11.5	3.0	12.5	3.1	11.5	2.7	5.5	4.4	21	4.5	7.5	2.5	10	3.4	52.8	10.5	4	17	9	4	·	18	12	1	1	·	8	·	3	17	13
Rok	58	2.0	82	2.6	89.5	2.8	101.5	2.6	91	2.1	120	3.4	218.5	3.3	112.5	3.0	219	2.4	599.0	45.3	6.X	136	59	33	30	168	112	15	7	1	30	30	41	152	94

Chylice — φ = 52°06' — λ = 20°34' — 1956

Miesiąc	Ciśnienie p: P_m	Max	Min	$P_{0,m}$	Temperatura T: Średnio I	II	III	Dies	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data		Średnia wilgotność względna U_m: I	II	III	Dies	Średni niedosyt wilgotności Δ_m: I	II	III	Dies	Średnie zachmurzenie N_m: I	II	III	Dies
I	—	—	—	—	−1.6	−0.1	−1.3	−1.1	1.3	−3.0	8.2	22	−27.5	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.6	7.5	7.0	7.4
II	—	—	—	—	−14.1	−10.2	−12.1	−12.1	−7.9	−17.6	2.1	29	−28.9	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3	6.0	6.5	6.6
III	—	—	—	—	−3.8	1.0	−1.8	−1.6	2.1	−4.8	11.9	30	−12.5	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	4.8	4.0	4.6
IV	—	—	—	—	4.1	8.2	5.5	5.8	10.0	2.3	24.3	17	−2.9	5,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.9	7.6	7.3	7.6
V	—	—	—	—	11.0	16.3	11.8	12.7	18.1	7.5	27.5	31	3.1	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.5	3.9	4.8
VI	—	—	—	—	16.0	21.2	16.0	17.3	22.8	12.0	30.9	8	5.8	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	6.8	5.3	5.6
VII	—	—	—	—	15.8	20.9	16.2	17.3	22.7	12.6	29.5	3	6.5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	6.0	4.2	5.4
VIII	—	—	—	—	14.0	19.1	14.3	15.4	20.6	11.4	27.2	7	6.0	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	7.5	4.2	6.0
IX	—	—	—	—	10.0	17.7	11.1	12.5	18.8	7.7	27.5	3	0.5	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4	4.6	1.7	3.6
X	—	—	—	—	6.5	11.3	7.6	8.4	12.3	4.8	24.9	2	−8.1	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	7.3	5.2	6.3
XI	—	—	—	—	−1.8	1.0	−1.0	−0.7	1.8	−3.6	7.5	27	−9.3	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	7.2	6.1	6.6
XII	—	—	—	—	−0.8	1.0	−0.3	−0.1	1.8	−2.0	9.9	16	−14.0	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	5.9	6.7	6.4
Rok	—	—	—	—	4.6	9.0	5.5	6.2	10.4	2.3	30.9	8.VI	−28.9	11.II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	6.4	5.2	5.9

Śrem — φ = 52°05' — λ = 17°01' — 1956

Miesiąc	P_m	Max	Min	$P_{0,m}$	I	II	III	Dies	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data		I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	—	—	—	—	−1.1	0.8	−0.7	−0.4	2.0	−2.5	8.5	22	−21.7	31	—	86	78	84	83	0.8	1.5	1.0	1.1	7.9	7.8	7.0	7.6
II	—	—	—	—	−13.1	−8.6	−11.2	−11.0	−6.9	−15.9	3.2	29	−27.0	9	—	84	73	84	80	0.3	0.8	0.4	0.5	8.2	6.7	6.9	7.3
III	—	—	—	—	−1.0	3.3	0.8	1.0	4.7	−2.1	15.9	30	−6.8	9	—	81	70	77	76	1.0	2.7	1.6	1.8	6.3	5.1	4.8	5.4
IV	—	—	—	—	3.3	7.9	4.7	5.2	9.6	1.6	18.4	17	−4.3	5	—	89	68	84	80	0.8	3.8	1.4	2.0	8.2	8.3	7.6	8.0
V	—	—	—	—	11.0	16.7	11.7	12.8	18.1	7.0	28.9	31	2.2	21	—	82	58	81	74	2.2	9.3	3.1	4.9	4.8	7.0	4.0	5.3
VI	—	—	—	—	14.7	19.0	14.3	15.6	20.7	10.9	29.4	5	5.0	17	—	85	68	86	80	2.8	8.2	2.6	4.5	6.0	7.6	6.3	6.6
VII	—	—	—	—	16.0	22.0	16.8	17.9	23.6	12.2	29.3	2	3.3	1	—	83	56	78	72	3.1	12.2	4.3	6.5	5.1	6.3	4.2	5.2
VIII	—	—	—	—	13.4	18.8	14.8	15.4	20.7	10.9	25.9	27	7.4	25	—	86	64	84	79	2.0	8.4	2.9	4.4	5.5	6.8	6.6	6.3
IX	—	—	—	—	10.1	18.2	12.2	13.2	19.5	8.1	29.1	3	2.5	19	—	92	61	85	79	1.0	8.8	2.3	4.0	4.5	4.8	2.0	3.8
X	—	—	—	—	6.8	12.0	7.1	8.2	13.1	4.4	25.3	2	−5.7	31	—	93	71	91	85	0.7	4.7	0.9	2.1	7.6	6.2	5.1	6.3
XI	—	—	—	—	−0.9	2.4	0.1	0.4	3.2	−2.4	8.2	27	−10.1	21	—	89	75	87	84	0.6	1.8	0.8	1.1	6.5	7.2	6.5	6.7
XII	—	—	—	—	−0.6	1.8	0.3	0.4	3.0	−2.1	11.4	16	−13.7	28	—	89	83	88	87	0.7	1.3	0.8	0.9	6.8	6.8	6.3	6.6
Rok	—	—	—	—	4.9	9.5	5.9	6.6	10.9	2.5	29.4	5.VI	−27.0	9.II	—	87	69	84	80	1.3	5.3	1.8	2.8	6.4	6.7	5.6	6.2

Błonie – Topola — φ = 52°05' — λ = 19°11' — 1956

Miesiąc	P_m	Max	Min	$P_{0,m}$	I	II	III	Dies	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data		I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	—	—	—	—	−1.3	0.1	−1.5	−1.0	1.4	−2.9	8.3	22	−24.7	31	—	83	83	84	83	0.9	1.1	0.8	0.9	8.2	7.8	7.8	7.9
II	—	—	—	—	−13.8	−9.6	−11.3	−11.5	−7.6	−16.4	2.4	29	−26.2	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.4	6.4	6.6	6.8
III	—	—	—	—	−2.9	2.0	−1.1	−0.8	2.9	−4.0	14.0	30	−9.3	10	—	84	81	86	84	0.8	1.6	0.8	1.1	5.9	5.5	4.7	5.4
IV	—	—	—	—	3.8	8.0	4.6	5.2	9.6	1.9	23.6	17	−3.4	7	—	89	70	88	82	1.0	3.8	1.1	2.0	7.5	8.0	6.4	7.3
V	—	—	—	—	10.7	16.4	11.3	12.4	17.9	6.5	27.9	30	1.0	20	—	79	55	79	71	3.0	9.9	3.2	5.4	5.1	6.1	4.1	5.1
VI	—	—	—	—	15.4	20.5	15.4	16.7	22.1	10.7	30.5	8	4.3	17	—	81	61	83	75	3.7	11.2	3.4	6.1	5.8	6.5	7.2	6.5
VII	—	—	—	—	15.9	21.8	16.1	17.5	23.6	11.7	28.6	3	4.3	8	—	87	61	84	77	2.4	11.0	3.1	5.5	5.2	4.8	5.1	5.0
VIII	—	—	—	—	13.5	19.4	14.0	15.2	21.3	10.3	26.4	7	6.2	11	—	88	62	84	78	2.0	9.3	2.7	4.7	6.2	6.6	5.9	6.2
IX	—	—	—	—	9.1	18.0	11.4	12.5	19.5	7.1	28.1	3	0.4	19	—	93	64	86	81	0.9	8.1	1.9	3.6	4.3	4.4	2.9	3.9
X	—	—	—	—	5.9	11.1	7.0	7.8	12.4	3.8	25.7	2	−8.1	31	—	93	78	91	87	0.7	3.5	0.9	1.7	7.3	6.9	5.2	6.5
XI	—	—	—	—	−1.8	1.9	−1.2	−0.6	2.7	−3.5	6.6	17	−11.5	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.1	7.2	6.4	6.9
XII	—	—	—	—	−1.0	0.9	−0.5	−0.3	2.0	−2.3	11.0	16	−13.3	28	—	91	88	92	90	0.5	0.9	0.4	0.6	6.8	7.4	7.1	7.1
Rok	—	—	—	—	4.5	9.2	5.4	6.1	10.6	1.9	30.5	8.VI	−26.2	9.II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	6.5	5.8	6.2

Terespol n. B. — φ = 52°05' — λ = 23°37' — 1956

Miesiąc	P_m	Max	Min	$P_{0,m}$	I	II	III	Dies	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data		I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	—	—	—	—	−2.9	−1.2	−2.5	−2.3	0.3	−4.5	7.2	21	−24.7	31	—	88	83	86	86	0.6	1.1	0.8	0.8	8.5	8.5	7.8	8.3
II	—	—	—	—	−15.3	−11.1	−13.2	−13.2	−9.1	−18.2	1.6	29	−28.4	11	—	85	77	84	82	0.3	0.6	0.3	0.4	7.6	7.1	4.9	6.5
III	—	—	—	—	−4.5	0.3	−2.3	−2.2	1.7	−5.7	8.0	29	−11.7	9	—	87	70	78	78	0.6	2.0	1.1	1.2	6.4	5.4	4.4	5.4
IV	—	—	—	—	3.9	8.1	5.6	5.8	9.7	2.7	24.0	17	−3.3	7	—	86	68	82	79	1.2	4.0	1.8	2.3	8.6	9.2	7.6	8.5
V	—	—	—	—	11.1	16.5	12.5	13.2	—	7.7	—	—	3.1	22	—	79	55	75	70	2.9	9.2	3.6	5.2	5.0	7.0	5.5	5.8
VI	—	—	—	—	16.8	22.8	17.6	18.7	24.4	13.0	30.9	7	6.2	29	—	80	54	78	71	4.0	13.8	4.8	7.5	5.1	6.6	6.1	5.9
VII	—	—	—	—	15.6	20.5	16.3	17.2	22.5	12.2	28.0	4	5.8	1	—	86	65	84	78	2.5	9.0	3.0	4.8	6.4	7.6	5.9	6.6
VIII	—	—	—	—	13.7	19.0	14.4	15.4	20.6	10.9	28.4	7	6.1	11	—	91	68	86	82	1.5	7.7	2.3	3.8	6.7	7.6	5.4	6.6
IX	—	—	—	—	8.8	16.4	11.1	11.8	17.8	7.0	25.4	3	1.2	24	—	93	64	87	81	0.8	7.2	1.8	3.3	6.0	6.2	3.4	5.2
X	—	—	—	—	5.4	10.5	7.4	7.7	12.0	4.4	25.9	2	−8.3	31	—	93	76	91	87	0.6	3.5	1.0	1.7	7.4	7.9	6.2	7.2
XI	—	—	—	—	−2.6	−0.1	−1.9	−1.6	1.1	−4.4	4.9	27	−11.4	21	—	90	80	89	86	0.5	1.2	0.6	0.8	7.7	7.5	6.9	7.4
XII	—	—	—	—	−2.2	−0.4	−2.1	−1.7	0.5	−3.8	7.3	17	−14.1	30	—	94	88	91	91	0.3	0.7	0.4	0.5	7.6	7.5	6.5	7.2
Rok	—	—	—	—	4.0	8.4	5.2	5.7	—	1.8	—	—	−28.4	11.II	—	88	71	84	81	1.3	5.0	1.8	2.7	6.9	7.3	5.9	6.7

Chylice — $H_s = 98$ m — $h_w = 12$ m — 1956

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU n_D V_{mD}																		OPAD R			LICZBA DNI (n)												
	N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Temperatura T				Opad R			Wiatr V						
	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n					Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	V ≥ 10	V > 15	≡	≈	◔	◕	▦
I	3	2.5	4	2.9	0.5	3.0	14	2.1	10	3.4	27	5.6	10	5.8	8.5	2.6	7	4.0	23.0	6.5	10	19	7	2	·	14	7	·	4	1	2	—	2	15	—
II	6	2.7	10	2.0	14.5	5.0	5	5.5	5.5	1.2	12.5	3.1	7	2.9	3.5	2.4	23	2.4	29.4	7.0	29	29	27	25	·	14	6	·	1	·	1	—	5	14	—
III	5.5	5.3	4	3.9	22	5.4	19	7.5	1.5	5.3	16	8.3	11.5	5.2	5.5	6.5	8	5.8	22.5	5.9	2	29	9	3	·	11	7	·	6	·	1	—	10	7	—
IV	5.5	2.2	2.5	3.2	6	2.5	4.5	3.1	8	3.0	14	4.1	21.5	4.7	13	6.6	15	3.5	52.4	31.4	30	10	·	·	·	16	7	1	2	·	14	—		13	—
V	8.5	3.1	1	1.5	4	2.8	7	3.2	3	3.0	6	2.8	30	3.4	17.5	3.3	16	2.6	21.8	7.0	17	·	·	·	3	7	7	·	1	·	3	—	7	7	—
VI	1.5	3.3	0.5	1.0	5	4.1	13	2.7	10.5	3.0	12	3.0	19.5	3.1	17	3.1	11	2.6	58.8	12.6	24	·	·	·	12	13	10	1	·	·	2	—	1	7	—
VII	3.5	1.3	6.5	1.2	4	2.9	7	2.3	2.5	4.4	9.5	3.5	26.5	3.5	21.5	3.0	12	2.6	120.5	47.3	4	·	·	·	8	10	9	4	1	·	2	—	3	5	—
VIII	·	·	·	·	3.5	2.1	3.5	3.3	6	2.3	3.3	3.5	29	3.0	6	2.3	12	2.8	42.9	7.5	23	·	·	·	2	17	9	·	·	·	1	—	2	3	—
IX	6	1.8	1.5	1.0	9	1.4	15	1.7	3.5	3.0	9.5	2.8	18.5	2.2	8	1.8	19	1.6	42.9	13.5	4	·	·	·	1	6	6	2	·	·	7	—	11	1	—
X	3	2.3	5.5	2.1	8.5	2.5	1	2.0	10	3.0	20.5	2.8	28	3.1	10.5	3.4	6	2.7	62.6	46.6	6	4	·	·	·	10	5	1	·	·	4	—	3	9	—
XI	5.5	1.2	4	1.8	5	1.2	7.5	2.5	3.5	1.9	19	3.3	21	4.9	6.5	2.2	18	2.5	13.6	5.1	27	26	7	·	·	10	3		2	·	3	—	3	10	—
XII	·	·	2	6.5	16	5.0	5	5.3	1.5	5.0	27.5	2.7	23	2.9	8	3.4	10	3.2	35.6	9.2	5	18	9	4	·	16	10	·	·	·	4	—	6	15	—
Rok	48	2.1	41.5	2.3	98	3.2	101.5	3.4	65.5	3.2	206.5	3.8	254.5	3.7	125.5	3.4	157	3.0	526.0	47.3	4.VII	135	59	34	26	144	86	9	19	1	44	—	53	106	—

Śrem — $H_s = 78$ m — 1956

I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.9	1.8	18	22	6	2	·	11	3	·	—	—	—	·	2	16	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.4	4.6	29	28	27	23	·	12	9	·	—	—	—	·	3	17	—
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.3	7.3	4	24	3	·		10	4	·	—	—	—	·	6	9	—
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.0	12.4	28	9	·	·	·	13	8	1	—	—	—	1	1	19	—
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.1	3.3	17	·	·	·	5	8	5	·	—	—	—	·	4	6	—
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54.7	21.3	14	·	·	·	7	12	10	1	—	—	—	4	1	11	—
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.8	24.6	3	·	·	·	10	11	6	·	—	—	—	6	4	5	—
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65.3	21.7	29	·	·	·	2	13	9	2	—	—	—	2		7	—
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.4	8.3	11	·	·	·	2	9	7	·	—	—	—	4	11	2	—
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58.1	13.8	28	4	1	·	1	13	8	2	—	—	—	1	5	13	—
XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.3	5.8	26	21	3	1	·	10	5	·	—	—	—	·	4	11	—
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.5	3.8	5	19	9	3	·	13	10	·	—	—	—	·	7	15	—
Rok	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	392.8	24.6	3.VII	127	49	29	27	135	84	6	—	—	—	18	48	131	—

Błonie – Topola — $H_s = 109$ m — $h_w = 10$ m — 1956

I	5.5	2.0	5.5	2.0	4	1.5	13	2.0	5	3.6	26	5.4	24.5	5.9	9.5	1.9	·	4.2	11.7	3.7	2	20	8	2	·	12	3	·	3	1	1	·	·	16	8
II	8.5	2.7	22	2.7	12	8.0	0.5	1.0	0.5	1.0	9	4.1	16.5	4.4	6	1.8	12	3.5	26.6	6.1	29	29	27	24	·	16	9	·	3	·	2	·	2	13	29
III	7.5	6.0	16.5	3.0	31	7.0	1.2	7.3	0.5	3.0	3.5	8.6	10	8.8	8	9.6	4	6.4	33.9	6.1	4	27	9	·	·	12	10	·	9	1	·	·	9	10	13
IV	6.5	5.7	10	2.1	6	2.8	1	1.0	4	4.2	11	3.8	25	5.3	17.5	4.6	9	3.9	52.5	13.2	30	8	·	·	·	15	9	3	6	·	1	3	2	13	
V	7	3.1	4.5	2.7	7.5	3.0	5.5	2.3	1	3.0	7	2.9	25.5	3.9	21	4.2	14	3.0	16.6	5.5	17	·	·	·	3	6	5	·	·	·	2	·	7	5	
VI	3	2.5	4	2.9	6	3.2	2	2.8	8.5	3.3	18	3.1	22.5	3.6	23	3.7	3	3.3	36.7	8.0	1	·	·	·	8	13	11	·	·	·	·	5	·	8	·
VII	7.5	1.9	13	3.0	9	1.9	4	3.8	2.5	2.4	9.5	3.7	32	4.6	11.5	3.2	4	3.3	47.9	12.5	14	·	·	·	11	11	8	1	2	·	1	5	4	3	·
VIII	·	·	3.5	3.9	4.5	3.4	1.5	2.3	2.5	4.6	27	4.0	40	4.9	5	3.0	9	3.9	63.6	40.5	23	·	·	·	4	13	9	1	3	·	·	1	·	6	·
IX	2	2.2	4.5	2.8	24.5	2.7	5	3.9	1.5	3.3	12	3.4	20.5	4.5	11	3.0	9	3.0	33.2	9.9	10	·	·	·	2	7	6	·	1	·	2	1	10	2	·
X	6.5	2.3	6	2.8	7.5	4.3	1	4.0	4.5	3.3	23.5	3.4	27.5	5.4	12.5	4.8	4	4.0	47.9	29.3	6	6	1	·	2	10	9	1	3	·	3	·	4	12	·
XI	6	2.3	11	1.7	7.5	1.7	6.5	2.1	2.5	1.8	16	3.6	23.5	4.7	9	4.3	8	3.0	15.9	6.1	28	25	4	2	·	5	4	·	3	·	3	·	1	12	·
XII	4.5	2.4	6	5.9	17.5	4.9	4.5	2.7	2.5	3.2	20	3.4	24	4.6	7	6.6	7	4.1	44.6	7.2	4	18	8	5	·	16	12	·	3	·	4	·	5	18	10
Rok	64.5	2.8	106.5	3.0	137	3.7	56.5	2.9	35.5	3.1	182.5	4.1	291.5	5.0	141	4.2	83	3.8	431.1	40.5	23.VIII	133	57	33	30	136	95	6	36	2	19	15	44	118	60

Terespol n. B. — $H_s = 143$ m — $h_w = 10$ m — 1956

I	7	2.8	12	2.7	4.5	3.0	10	3.4	9.5	2.8	21	4.1	17.5	5.5	10.5	3.6	1	3.7	22.8	5.3	2	23	10	4	·	15	6	·	3	·	1	·	·	19	21
II	15	2.9	23	2.7	18.5	4.2	6.5	4.5	2.5	1.6	5	3.6	8	2.8	5.5	2.4	3	3.1	31.1	8.9	13	29	27	26	·	16	8	·	·	·	·	·	3	11	29
III	9.5	5.2	16.5	4.0	21	4.4	17	5.9	1.5	2.0	5	6.2	8.5	4.9	13	5.5	1	4.9	19.9	8.0	2	29	11	2	·	10	6	·	3	·	·	·	7	11	25
IV	11.5	4.0	6	2.6	5.5	2.2	12.5	2.6	9.5	2.7	3	4.0	20	3.5	19	5.9	3	3.6	15.5	3.9	29	8	1	·	·	11	8	·	3	·	1	·	·	18	·
V	19.5	3.1	7.5	1.7	7	1.8	6	2.8	1.5	3.0	0.5	2.0	14	2.7	32	3.1	5	2.6	28.5	11.4	15	·	·	·	—	9	8	1	·	·	·	·	3	7	·
VI	14	3.1	6.5	2.5	18	2.4	7.5	2.6	8	3.0	6.5	2.2	6.5	2.9	23	3.0	·	2.7	105.5	32.0	18	·	·	·	16	15	11	3	·	·	1	12	2	7	·
VII	17	2.4	6.5	1.9	4	2.1	3	2.3	5	3.5	5.5	2.1	17.5	3.5	30.5	3.2	4	2.8	83.9	14.1	30	·	·	·	5	16	13	3	·	·	·	7	1	8	·
VIII	10	1.9	3	2.8	6	3.2	3	2.5	8	4.0	15	2.8	24	3.1	24	2.6	·	2.8	114.3	29.4	28	·	·	·	2	19	9	5	·	·	1	3	·	9	·
IX	17	2.2	10	2.6	10.5	3.2	6	2.3	7.5	2.6	1.5	2.3	10.5	2.8	20	3.0	7	2.5	48.4	23.9	12	·	·	·	1	9	6	2	·	·	2	1	3	5	·
X	4.5	4.3	11.5	3.3	4.5	3.6	2.5	1.7	11	2.1	10.5	2.5	26.5	4.2	20	3.7	2	3.4	76.5	20.3	6	5	1	·	1	14	9	4	1	1	2	·	2	18	·
XI	21	3.3	9.5	2.0	1.5	3.0	4	2.4	5	2.4	8.5	5.0	21	4.7	18.5	3.3	1	3.5	20.4	8.2	26	26	11	2	·	10	6	·	1	·	3	·	1	15	12
XII	10.5	1.6	3.5	8.4	16	5.3	8.5	4.6	4.5	2.6	20.5	2.8	14	3.6	15.5	5.8	·	4.1	41.0	7.7	5	23	10	7	·	14	13	·	5	3	6	·	2	16	14
Rok	156.5	3.1	115.5	3.1	117	3.2	86.5	3.1	73.5	2.7	102.5	3.3	188	3.7	231.5	3.8	27	3.3	607.8	32.0	18.VI	143	71	41	—	158	103	18	16	4	17	23	24	112	101

Młochów — 1956

φ = 52°03' λ = 20°47'

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T											ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
					Średnia				— Max	— Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data													
	P_m	Max	Min	$P_{o,m}$	I	II	III	Dies								I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	-1.9	-0.6	-1.8	-1.5	1.1	-3.6	7.5	22	-27.4	31	–	85	80	87	84	0.9	1.3	0.7	1.0	8.7	8.6	7.4	8.2
II	–	–	–	–	-14.1	-10.8	-12.1	-12.3	-8.2	-17.1	2.5	29	-27.2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.0	6.1	6.3	6.8
III	–	–	–	–	-3.8	0.7	-2.1	-1.9	1.9	-4.9	11.9	30	-11.4	9	–	83	71	82	79	0.8	2.1	0.9	1.3	6.4	6.3	4.2	5.6
IV	–	–	–	–	3.8	8.1	5.3	5.6	9.8	2.2	24.4	17	-3.0	7	–	86	66	83	78	1.2	4.4	1.5	2.4	9.4	9.0	7.1	8.5
V	–	–	–	–	10.8	15.6	11.7	12.4	17.6	7.3	26.4	31	3.0	21	–	76	55	76	69	3.5	9.1	3.6	5.4	6.3	6.9	5.5	6.2
VI	–	–	–	–	15.6	20.7	16.0	17.1	22.3	12.1	30.3	8	6.1	17	–	79	60	79	73	4.2	11.7	4.3	6.7	–	–	–	–
VII	–	–	–	–	15.8	20.5	16.0	17.1	22.1	12.6	27.9	3	6.6	1	–	83	64	84	77	3.2	9.4	3.1	5.2	7.0	7.4	5.8	6.7
VIII	–	–	–	–	13.9	18.6	14.4	15.3	20.3	11.7	27.1	7	7.8	11	–	85	63	83	77	2.5	8.6	2.8	4.6	–	–	–	–
IX	–	–	–	–	9.8	17.0	11.4	12.4	18.5	7.6	26.5	3	1.4	25	–	89	61	85	78	1.3	7.9	2.1	3.8	5.5	5.7	2.3	4.5
X	–	–	–	–	6.5	10.9	8.2	8.4	12.1	5.2	24.9	2	-8.7	31	–	90	73	85	83	1.1	3.8	1.7	2.2	8.2	8.5	6.7	7.8
XI	–	–	–	–	-1.8	0.8	-1.2	-0.8	1.8	-3.6	7.4	27	-9.8	11	–	87	75	86	83	0.7	1.6	0.8	1.0	–	–	–	–
XII	–	–	–	–	-1.0	0.7	-0.5	-0.3	2.0	-2.4	9.7	16	-15.3	28	–	91	85	90	89	0.5	1.0	0.6	0.7	8.6	7.9	7.2	7.9
Rok	–	–	–	–	4.5	8.5	5.4	6.0	10.1	2.3	30.3	8.VI	-27.4	31.I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Biała Podlaska — 1956

φ = 52°01' λ = 23°08'

I	995.9	1017.9	974.9	1014.4	-2.9	-1.0	-2.4	-2.2	0.4	-4.5	7.2	22	-25.7	31	–	92	84	89	88	0.4	1.0	0.7	0.7	8.1	8.4	7.0	7.8
II	1001.9	1013.5	973.2	1021.4	-15.2	-10.8	-13.3	-13.2	-8.9	-18.3	1.9	29	-28.3	11	–	90	83	90	88	0.2	0.5	0.2	0.3	8.1	7.2	5.5	6.9
III	1002.8	1017.7	983.2	1021.5	-4.6	0.3	-2.6	-2.4	1.4	-6.5	8.2	29,30	-11.6	9	–	90	73	81	81	0.4	1.8	0.9	1.0	6.5	5.5	4.7	5.6
IV	990.7	999.4	981.4	1008.6	3.9	8.4	5.2	5.7	9.9	2.4	23.9	17	-2.9	8	–	90	69	85	81	0.8	4.1	1.4	2.1	9.3	9.2	7.5	8.7
V	1000.2	1009.8	988.6	1017.8	11.1	16.8	12.1	13.0	18.7	7.0	27.4	31	2.1	22	–	80	53	77	70	2.8	9.8	3.4	5.3	4.9	7.2	5.1	5.7
VI	996.8	1007.7	983.6	1014.0	16.8	22.8	17.0	18.4	24.6	12.4	31.7	6	5.6	17	–	80	55	81	72	4.1	13.9	4.0	7.3	5.3	6.6	6.0	6.0
VII	994.6	1002.5	980.3	1011.9	15.6	20.6	16.2	17.2	22.6	12.5	28.4	3	5.5	1	–	88	66	87	80	2.2	8.7	2.5	4.5	6.1	7.2	5.8	6.4
VIII	994.1	1003.6	976.6	1011.5	13.7	18.8	14.3	15.3	20.5	11.0	28.7	7	6.2	11,14	–	92	68	90	83	1.2	7.6	1.7	3.5	7.2	7.7	5.3	6.7
IX	1001.9	1016.5	986.5	1019.6	8.9	16.8	10.9	11.9	17.8	6.9	25.4	3	0.2	24	–	95	65	90	83	0.6	7.2	1.3	3.0	6.4	6.7	3.5	5.5
X	1000.2	1017.3	974.2	1018.1	5.4	10.6	7.6	7.8	11.9	4.4	24.9	2	-8.1	31	–	96	77	92	88	0.4	3.2	0.9	1.5	7.6	8.1	6.6	7.4
XI	1000.1	1018.8	966.2	1018.7	-2.3	0.2	-1.5	-1.3	1.3	-3.9	4.8	27	-11.3	11	–	92	81	88	87	0.4	1.2	0.6	0.7	8.0	7.8	7.5	7.8
XII	1003.9	1017.7	977.8	1022.6	-2.2	-0.2	-2.0	-1.6	0.8	-3.9	8.2	16,17	-14.4	28	–	95	90	93	93	0.2	0.6	0.3	0.4	8.0	8.0	6.9	7.6
Rok	998.7	1018.8	964.2	1016.8	4.0	8.6	5.1	5.7	10.1	1.6	31.7	6.VI	-28.3	11.II	–	90	72	87	83	1.1	5.0	1.5	2.5	7.1	7.5	6.0	6.9

Głowno — 1956

φ = 51°58' λ = 19°42'

I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
IV	–	–	–	–	4.3	8.5	5.1	5.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.3	8.3	8.9	8.5
V	–	–	–	–	11.0	16.5	12.0	13.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.3	6.1	7.5	6.6
VI	–	–	–	–	15.2	20.5	15.7	16.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.7	6.7	7.4	6.6
VII	–	–	–	–	15.6	21.5	16.5	17.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.8	4.8	6.3	5.6
VIII	–	–	–	–	14.4	19.2	14.3	15.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.5	6.5	7.0	6.7
IX	–	–	–	–	9.2	18.3	11.2	12.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.4	3.9	3.8	4.4
X	–	–	–	–	6.4	11.7	7.5	8.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.3	6.5	6.7	6.8
XI	–	–	–	–	-1.7	1.6	-1.0	-0.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.9	6.8	7.5	7.4
XII	–	–	–	–	-0.5	1.3	-0.5	0.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.1	6.0	7.6	7.2
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Skierniewice — 1956

φ = 51°58' λ = 20°09'

I	998.0	1017.7	973.5	1014.3	-1.7	-0.3	-1.5	-1.2	1.0	-3.3	7.7	22	-27.1	31	–	85	79	85	83	0.9	1.4	1.0	1.1	7.6	7.8	7.5	7.6
II	1004.1	1017.5	979.5	1021.2	-14.2	-10.2	-12.3	-12.2	-7.8	-17.6	2.3	29	-27.7	11	–	86	78	85	83	0.4	0.7	0.4	0.5	8.4	6.4	7.1	7.3
III	1003.9	1019.9	970.3	1020.3	-3.5	0.8	-1.8	-1.6	1.8	–	11.4	30	–	–	–	85	74	84	81	0.7	1.9	0.9	1.2	6.1	5.8	5.1	5.7
IV	993.4	1002.4	984.2	1009.2	3.9	7.9	5.4	5.6	9.5	2.4	24.0	17	-3.3		–	88	68	85	80	1.0	3.9	1.3	2.1	8.4	8.4	6.9	7.9
V	1003.3	1013.3	990.7	1018.9	10.7	15.8	11.9	12.6	17.2	7.6	26.5	30,31	3.8	20	–	79	56	76	70	3.0	9.2	3.7	5.3	5.6	6.9	4.8	5.8
VI	999.3	1003.6	989.7	1014.6	15.3	20.5	15.9	16.9	21.9	11.3	30.5	8	4.9	17	–	80	58	79	72	3.9	12.2	4.3	6.8	5.7	7.0	6.1	6.3
VII	997.5	1004.8	984.0	1012.8	15.6	20.6	16.4	17.2	22.1	12.5	28.0	3	5.2	1	–	87	65	84	79	2.4	9.3	3.1	4.9	6.4	6.4	5.5	6.1
VIII	996.3	1009.2	980.0	1011.6	13.9	18.8	14.4	15.4	20.3	11.2	26.5	7	5.5	11	–	83	61	82	75	2.7	9.1	2.9	4.9	6.6	7.6	5.4	6.5
IX	1004.0	1017.7	989.7	1019.7	9.8	17.1	11.0	12.2	18.2	7.1	26.8	3	0.4	19	–	90	60	87	79	1.3	8.4	1.7	3.7	4.3	4.9	2.4	3.8
X	1003.0	1020.8	981.7	1018.9	6.2	11.2	7.7	8.2	12.0	4.5	24.8	2	-8.0	31	–	91	72	87	83	0.9	4.3	1.4	2.2	7.1	7.3	5.1	6.5
XI	1003.0	1022.3	971.4	1019.4	-1.8	1.0	-1.0	-0.7	1.8	-3.4	7.2	27	-9.2	20	–	88	79	88	85	0.7	1.4	0.7	0.9	7.8	7.5	6.9	7.4
XII	1006.0	1017.3	986.1	1022.4	-0.8	0.9	-0.4	-0.2	1.8	-2.2	9.8	16	-13.8	28	–	89	83	88	87	0.6	1.2	0.7	0.8	7.3	6.2	7.6	7.0
Rok	1001.0	1014.3	981.7	1016.9	4.4	8.7	5.5	6.0	10.0	–	30.5	8.VI	-27.7	11.II	–	86	69	84	80	1.5	5.2	1.8	2.8	6.8	6.8	5.9	6.5

Młochów — $H_s = 141$ m — $h_w = 12{,}5$ m — 1956

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU n_D, V_{mD} N n	N V	NE n	NE V	E n	E V	SE n	SE V	S n	S V	SW n	SW V	W n	W V	NW n	NW V	C n	Średnie prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	LICZBA DNI (n) Temperatura T Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max ≥ 25°	Opad R ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	Wiatr V ≥ 10	V ≥ 15	≡	≈	◔	◕	▦
I	4.5	3.7	2.5	3.4	4.5	2.2	11	2.9	5	5.1	32.5	7.4	19	9.1	7	8.6	7	6.1	20.0	5.9	10	21	9	2	·	12	8	·	9	4	—	·	2	19	—
II	6	5.8	10.5	4.4	14.5	8.2	6	1.9	5	2.7	11.5	6.4	6	5.7	8.5	3.6	19	4.2	29.3	6.0	29	29	27	25	·	16	9	·	4	2	—	·	4	12	—
III	5	11.0	10.5	5.6	17	4.9	28.5	7.5	4	8.2	4	9.8	15	9.0	4	5.9	5	6.9	20.9	4.4	2	29	12	2	·	10	7	·	10	2	—	1	6	11	—
IV	4	3.9	6	2.5	9	2.0	7.5	2.1	7	2.6	15	5.5	22.5	6.2	8	11.9	11	4.4	24.3	13.1	30	7	·	·	·	12	6	1	6	2	—	4	·	19	—
V	5	3.2	1	5.0	7	3.4	3.5	3.3	2.5	3.0	19.5	3.3	28	6.0	11.5	4.6	15	3.7	24.5	6.5	17	·	·	·	3	9	7	·	2	·	—	2	3	11	—
VI	3.5	4.7	·	·	9.5	4.3	12.5	2.6	9	3.3	14.5	3.4	22.5	4.8	6.5	5.5	12	3.4	69.3	12.2	15	·	·	·	11	15	13	2	·	·	—	5	—	—	—
VII	5	2.8	7	2.3	4.5	3.0	8.5	2.3	9.5	3.1	19.5	3.7	20	7.1	9	5.3	10	3.8	98.4	22.9	4	·	·	·	4	15	13	4	4	1	—	7	1	7	—
VIII	·	·	·	·	8	3.9	4	2.9	9.5	3.7	39.5	5.4	19	5.2	3	5.3	10	4.4	34.4	7.4	28	·	·	·	1	13	3	·	5	·	—	2	—	—	—
IX	4	3.2	1.5	1.3	19	2.4	16	3.3	7.5	2.8	16	3.9	13	4.7	5	4.4	8	3.1	58.1	13.4	12	·	·	·	1	9	8	3	1	·	—	1	8	1	—
X	2.5	2.4	6.5	4.4	6.5	6.0	4.5	2.4	13.5	3.6	25.5	4.7	18	7.8	6	6.5	10	4.7	71.5	49.4	6	3	1	·	·	10	7	1	4	·	—	·	·	19	—
XI	7	2.4	6.5	2.5	8	3.1	6	4.0	4	3.4	20	5.5	18	7.2	6.5	4.7	14	4.1	11.0	5.6	26	25	9	·	·	10	3	·	5	1	—	·	—	—	—
XII	2	3.5	4	11.4	14.5	6.6	4.5	5.1	8.5	4.6	24.5	6.3	15.5	6.6	8.5	6.1	11	5.6	26.1	4.0	4	19	9	5	·	16	10	·	8	1	—	1	·	17	—
Rok	48.5	3.9	56	3.6	122	4.2	112.5	3.4	85	3.8	242	5.4	216.5	6.6	83.5	6.0	132	4.5	487.8	49.4	6.X	133	67	34	20	147	100	11	58	13	—	23	—	—	—

Biała Podlaska — $H_s = 146$ m — $H_b = 146{,}7$ m — $h_w = 12$ m — 1956

I	3	3.2	1.5	3.7	8.5	2.4	16.5	3.5	16	3.3	36	5.7	5	6.4	3.5	4.7	3	4.3	19.3	4.9	2	24	11	3	·	17	7	·	3	1	·	·	1	19	21
II	3	2.7	4.5	2.9	26	5.6	10.5	3.8	5.5	2.5	18.5	3.0	7	2.6	3	2.8	9	3.4	44.6	11.6	13	29	27	27	·	21	7	1	4	·	3	·	3	13	29
III	5	4.8	5	4.3	23.5	5.4	29	6.3	2.5	3.0	13	4.6	9.5	6.7	4.5	6.0	1	5.5	28.8	8.7	2	29	12	6	·	9	7	·	4	1	·	·	7	9	27
IV	4.5	4.6	0.5	3.0	5.5	2.5	15	2.9	15.5	2.8	26	3.2	12.5	6.7	5.5	6.2	5	3.6	22.9	6.0	28	10	·	·	·	14	9	·	1	·	1	·	·	21	2
V	4.5	3.0	2	2.0	2.5	3.2	8.5	3.9	10	1.6	26	2.2	23	4.1	5.5	4.8	11	2.7	22.1	6.2	15	·	·	·	1	10	7	·	1	·	·	·	5	8	·
VI	0.5	3.0	3	3.8	3.5	4.1	16	3.7	17	3.4	21.5	3.1	13	4.9	4.5	5.0	11	3.3	145.4	68.2	24	·	·	·	14	13	12	4	·	·	3	14	3	8	·
VII	·	·	·	·	4	3.6	11.5	2.9	12.5	2.2	33.5	2.5	19.5	4.8	4	4.1	8	2.9	90.8	20.4	30	·	·	·	6	15	10	3	1	·	·	7	1	9	·
VIII	2	3.5	·	·	4	3.5	5.5	2.7	25.5	2.7	36.5	3.6	11.5	5.2	1	3.5	7	3.2	122.1	43.2	28	·	·	·	2	18	9	4	·	·	1	3	·	11	·
IX	1	4.0	2	3.0	4.5	3.2	18.5	3.1	12	2.3	14	2.9	14	3.6	5	4.4	19	2.5	30.4	16.6	12	·	·	·	1	10	6	1	·	·	5	3	2	8	·
X	·	·	2	4.2	10	4.5	3.5	2.3	18.5	2.8	30	4.1	16.5	6.1	4.5	7.1	8	4.0	76.3	23.4	6	5	1	·	·	14	10	4	3	·	4	·	2	16	·
XI	5	3.2	·	·	3	2.7	9	2.3	11.5	2.3	18	3.8	29	5.5	6.5	5.1	8	3.7	15.8	6.9	26	26	10	1	·	10	6	·	1	·	6	·	1	16	4
XII	·	·	·	·	9	7.6	16	5.8	4.5	2.3	28.5	2.9	20	5.2	6	5.2	9	4.2	49.6	10.0	5	23	10	7	·	16	13	1	3	·	7	·	1	19	17
Rok	28.5	2.7	20.5	2.2	104	4.0	159.5	3.6	151	2.6	301.5	3.5	180.5	5.2	53.5	4.9	99	3.6	668.1	68.2	24.VI	146	71	44	24	167	103	18	21	2	30	27	26	157	100

Głowno — $H_s = 133$ m — 1956

I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.3	17.0	30	—	—	—	—	18	9	1	—	—	—	3	·	21	·
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	6.6	17	—	—	—	—	8	6	·	—	—	—	·	·	11	·
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	83.3	40.3	15	—	—	—	—	14	10	2	—	—	—	5	1	11	·
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75.0	14.9	14	—	—	—	—	13	9	4	—	—	—	3	4	6	·
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.3	18.0	23	—	—	—	—	15	11	1	—	—	—	·	·	6	·
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.4	14.4	4	—	—	—	—	7	5	2	—	—	—	1	6	2	·
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66.2	41.3	6	—	—	—	—	11	7	1	—	—	—	·	·	13	·
XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	5.2	28	—	—	—	—	10	7	·	—	—	—	·	·	12	·
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.4	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	1	15	8
Rok	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Skierniewice — $H_s = 129$ m — $H_b = 129{,}0$ m — $h_w = 8{,}5$ m — 1956

I	3.5	3.1	7	3.3	8	4.5	9.5	3.7	10.5	4.2	27	6.3	23	6.8	4.5	3.4	·	5.3	12.6	5.0	10	21	9	2	·	14	3	·	6	1	2	·	1	19	10
II	10	2.0	12	3.8	14.5	7.8	5.5	3.3	4.5	1.6	9	3.2	18	3.6	6.5	3.2	7	3.6	26.9	4.1	16	29	27	24	·	17	10	·	4	1	2	·	1	16	29
III	7.5	4.2	10	5.6	29.5	8.6	16	10.2	1.5	4.7	5.5	7.6	12.5	7.6	9.5	5.1	1	7.5	31.2	10.6	3	—	8	—	·	10	8	1	17	2	2	·	7	13	24
IV	9	2.8	5.5	1.9	7	2.8	5	3.5	5	3.5	17	3.3	20.5	4.0	14	4.7	7	3.2	41.0	22.2	30	8	·	·	·	15	8	1	1	·	9	2	·	17	1
V	3.5	3.6	3.5	2.0	8	3.2	6	4.3	1.5	2.0	12	2.3	33	3.8	20.5	3.5	5	3.2	20.6	9.3	17	·	·	·	2	8	5	·	3	·	5	1	3	8	·
VI	3	3.2	5	2.8	6.5	4.2	13.5	3.4	9.5	3.0	11	3.0	24.5	3.3	15	3.6	2	3.3	62.4	22.4	24	·	·	·	12	11	9	2	1	·	2	5	1	8	·
VII	5.5	2.1	11	2.3	4	3.8	4.5	3.3	4.5	3.9	8.5	3.3	35	3.3	15	3.6	5	3.0	128.6	31.0	15	·	·	·	5	15	12	5	1	·	3	8	2	7	·
VIII	1.5	5.0	0.5	9.0	5.5	2.9	5	2.7	11	3.5	21.5	3.7	37	4.2	4	5.0	7	3.6	32.1	7.1	21	·	·	·	1	12	8	·	3	·	2	1	·	7	·
IX	1	2.5	0	1.5	14	3.1	8.5	3.1	3.5	2.9	13.5	2.6	24	3.4	10.5	3.8	6	2.8	35.0	13.7	4	·	·	·	1	6	5	1	·	·	16	2	10	2	·
X	3	3.8	7.5	4.2	3.5	3.4	3	3.0	10	2.9	23	3.0	24.5	4.6	13.5	4.3	5	3.6	56.1	42.5	6	5	1	·	·	10	6	1	2	·	10	·	2	10	·
XI	7	2.6	11.5	2.3	4.5	2.8	7	3.2	6	2.2	14.5	4.4	22.5	4.1	13	3.5	4	3.3	10.9	3.8	26	26	9	·	·	8	3	·	3	·	2	·	1	15	1
XII	0.5	3.0	9.5	8.3	9.5	6.8	11	5.9	8.5	3.5	17	4.3	27	4.8	8	4.4	2	5.1	34.0	6.9	4	18	10	5	·	16	9	·	6	·	3	·	3	16	7
Rok	55	3.2	92	3.9	144.5	4.5	94.5	4.1	76	3.2	170.5	3.9	301.5	4.5	134	4.0	51	4.0	491.4	42.5	6.X	—	64	—	21	142	86	11	47	4	58	19	31	138	72

Zielona Góra — φ = 51°56' — λ = 15°30' — 1956

Miesiąc	Ciśnienie P: P_m	Max	Min	$P_{o,m}$	Temperatura T: Średnia I	II	III	Dies	— Max	— Min	Max obs.	Data	Min obs.	Data		Średnia wilgotność względna U_m: I	II	III	Dies	Średni niedosyt wilgotności Δ_m: I	II	III	Dies	Średnie zachmurzenie N_m: I	II	III	Dies
I	992.2	1012.2	972.7	1014.1	−1.0	0.6	−1.0	−0.6	1.7	−2.7	8.5	22	−21.7	31	—	88	82	88	86	0.8	1.3	0.7	0.9	8.0	8.3	5.8	7.4
II	998.5	1014.2	976.4	1021.4	−12.9	−8.3	−10.4	−10.5	−6.8	−15.2	4.1	29	−29.5	9	—	93	84	92	90	0.1	0.5	0.2	0.3	8.2	6.4	6.9	7.2
III	996.7	1010.6	970.0	1018.5	−0.8	4.1	1.3	1.5	5.5	−1.8	18.0	30	−8.5	9	—	87	67	77	77	0.8	3.3	1.8	2.0	6.4	6.6	4.8	5.9
IV	989.0	1002.1	977.4	1010.5	3.0	6.8	4.5	4.7	8.6	1.5	16.7	27	−5.9	8	—	92	73	86	84	0.7	2.9	1.3	1.6	7.7	8.6	7.6	8.0
V	998.8	1009.7	989.6	1019.7	10.8	16.0	12.8	13.1	17.9	8.7	29.5	31	2.8	2	—	79	56	69	68	3.2	9.6	5.2	6.0	5.5	6.9	4.3	5.6
VI	994.8	1002.7	986.7	1015.5	13.4	17.1	14.0	14.6	19.3	10.9	29.7	5	6.0	17	—	85	68	82	78	2.6	7.5	3.2	4.4	7.2	8.4	6.1	7.2
VII	993.2	1001.1	982.8	1013.7	15.7	21.2	17.1	17.8	23.3	13.1	29.2	14	9.2	1	—	84	60	77	74	3.1	10.8	4.6	6.2	5.6	6.5	5.2	5.8
VIII	991.1	1007.3	969.8	1011.7	12.6	18.3	14.6	15.0	20.1	11.1	25.5	27	6.9	24	—	89	65	81	78	1.7	7.9	3.4	4.3	6.7	7.7	5.8	6.7
IX	998.0	1010.3	986.9	1018.9	11.0	17.9	13.6	14.0	19.4	9.7	28.3	3	4.7	16	—	90	64	81	78	1.4	7.9	3.2	4.2	4.7	5.3	3.8	4.6
X	998.2	1014.7	978.1	1019.5	7.0	11.6	8.0	8.6	12.7	5.8	24.0	2	−5.8	31	—	96	75	89	87	0.5	3.9	1.2	1.9	7.4	5.9	5.3	6.2
XI	997.6	1017.2	967.1	1019.6	−0.9	2.1	0.3	0.4	2.9	−2.3	7.3	5, 27	−9.0	21	—	94	81	91	89	0.3	1.3	0.5	0.7	7.3	7.6	7.2	7.4
XII	1000.1	1010.9	985.0	1022.1	0.0	1.9	0.3	0.6	3.0	−1.6	11.7	16	−13.4	28	—	94	87	92	91	0.5	1.1	0.6	0.7	7.4	7.6	6.1	7.0
Rok	995.7	1017.2	967.1	1017.1	4.8	9.1	6.3	6.6	10.6	3.1	29.7	5.VI	−29.5	9.II	—	89	72	84	82	1.3	4.8	2.2	2.8	6.8	7.2	5.7	6.6

Lućmierz — φ = 51°54' — λ = 19°23' — 1956

I	—	—	—	—	−1.8	−0.2	−1.6	−1.3	—	−3.4	—	—	−26.1	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	7.1	7.0	7.2
II	—	—	—	—	−13.9	−10.2	−11.9	−12.0	—	−16.6	—	—	−27.2	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	5.9	6.6	6.6
III	—	—	—	—	−3.2	0.9	−1.7	−1.4	—	−4.9	—	—	−12.7	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	5.2	5.0	5.4
IV	—	—	—	—	3.9	7.4	4.4	5.0	—	1.5	—	—	−4.3	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	7.8	6.2	6.9
V	—	—	—	—	10.9	15.9	11.3	12.4	—	6.8	—	—	3.1	20	—	77	57	78	71	3.5	9.2	3.3	5.3	5.7	5.5	4.7	5.3
VI	—	—	—	—	15.7	20.0	14.9	16.4	—	11.2	—	—	5.5	29	—	78	60	81	73	4.6	11.6	3.6	6.6	4.9	6.9	6.1	6.0
VII	—	—	—	—	16.1	21.0	15.6	17.1	—	12.1	—	—	5.0	1	—	83	60	82	75	3.3	10.5	3.2	5.7	4.7	5.9	4.0	4.9
VIII	—	—	—	—	13.8	18.5	13.6	14.9	—	10.9	—	—	6.4	11	—	83	62	85	77	2.8	8.7	2.4	4.7	5.1	6.5	5.6	5.8
IX	—	—	—	—	10.5	17.7	10.8	12.4	—	7.7	—	—	0.6	25	—	89	61	88	79	1.5	8.5	1.7	3.9	4.0	4.5	2.2	3.6
X	—	—	—	—	6.5	10.9	6.9	7.8	—	4.3	—	—	−8.4	31	—	92	74	89	85	0.9	4.0	1.2	2.0	7.4	6.7	4.7	6.3
XI	—	—	—	—	−1.9	1.3	−1.2	−0.8	—	−3.4	—	—	−10.3	20	—	90	80	90	87	0.5	1.4	0.6	0.8	6.3	6.8	6.2	6.4
XII	—	—	—	—	−1.1	0.7	−0.6	−0.4	—	−2.6	—	—	−15.3	28	—	92	87	91	90	0.5	1.0	0.5	0.7	7.0	6.6	7.0	6.9
Rok	—	—	—	—	4.6	8.7	5.0	5.8	—	2.0	—	—	−27.2	9.II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	6.3	5.4	5.9

Leszno – Antoniny — φ = 51°51' — λ = 16°35' — 1956

I	—	—	—	—	−0.8	1.1	−0.6	−0.2	2.3	−2.6	9.0	22	−21.7	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.4	7.5	5.8	6.9
II	—	—	—	—	−14.0	−8.8	−11.6	−11.5	−7.1	−17.1	3.4	29	−30.9	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	6.6	5.6	6.8
III	—	—	—	—	−0.6	3.6	0.7	1.1	4.9	−2.1	16.9	30	−8.3	14	—	89	77	84	83	0.7	2.4	1.1	1.4	—	—	—	—
IV	—	—	—	—	3.6	7.7	4.8	5.2	9.3	1.6	17.7	27	−2.9	8, 13	—	91	71	87	83	0.7	3.4	1.2	1.8	8.4	6.7	6.1	7.1
V	—	—	—	—	11.1	16.3	11.9	12.8	17.8	7.7	28.9	31	1.5	21	—	78	54	78	70	3.4	10.0	3.5	5.6	—	—	—	—
VI	—	—	—	—	14.5	18.5	14.6	15.6	20.3	11.3	28.8	5	4.2	17	—	82	64	82	76	3.2	8.8	3.4	5.1	—	—	—	—
VII	—	—	—	—	16.4	21.5	16.8	17.9	23.2	12.6	28.6	2	5.1	1	—	81	56	82	73	3.7	11.8	3.6	6.4	—	—	—	—
VIII	—	—	—	—	13.3	18.6	14.9	15.4	20.3	11.1	26.0	27	7.6	25	—	86	61	82	76	2.3	9.1	3.2	4.9	—	—	—	—
IX	—	—	—	—	10.7	18.3	12.7	13.6	19.6	8.7	29.7	3	1.7	16, 18, 19	—	91	61	86	79	1.3	8.8	2.4	4.2	—	—	—	—
X	—	—	—	—	7.0	11.9	7.5	8.5	13.1	4.9	25.0	2	−6.2	31	—	94	73	92	86	0.7	4.4	1.1	2.1	9.3	5.9	4.7	6.6
XI	—	—	—	—	−0.6	2.5	0.4	0.7	3.4	−1.9	8.3	27	−9.7	21	—	92	83	93	89	0.5	1.4	0.4	0.8	7.5	6.8	5.9	6.7
XII	—	—	—	—	0.0	2.2	0.5	0.8	3.5	−1.8	13.3	17	−12.8	28	—	88	85	89	87	0.7	1.2	0.7	0.9	8.5	7.4	5.2	7.0
Rok	—	—	—	—	5.0	9.4	6.0	6.6	10.9	2.7	29.7	3.IX	−30.9	9.II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Pawłowice — φ = 51°50' — λ = 16°45' — 1956

I	—	—	—	—	−1.1	1.0	−0.3	−0.2	2.4	−2.4	8.7	22	−20.2	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	7.4	7.3	7.6
II	—	—	—	—	−14.2	−9.0	−11.1	−11.4	−7.0	−16.6	4.8	28	−30.3	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.6	6.2	7.0	6.9
III	—	—	—	—	−0.8	3.6	0.8	1.1	4.7	−2.1	17.0	30	−9.1	14	—	85	72	81	79	0.9	2.7	1.4	1.7	6.6	5.1	3.6	5.1
IV	—	—	—	—	3.5	7.8	5.0	5.3	9.5	1.8	18.0	27	−3.1	8	—	90	72	87	83	0.9	3.4	1.2	1.8	7.6	8.4	7.8	7.9
V	—	—	—	—	11.1	16.4	12.1	13.2	17.8	7.5	28.8	31	2.1	20	—	80	59	78	72	3.0	9.0	3.4	5.1	5.2	6.5	5.0	5.6
VI	—	—	—	—	14.2	18.6	14.5	15.4	20.1	—	29.0	5	—	—	—	84	69	86	80	2.9	7.9	2.5	4.4	5.9	7.0	5.6	6.2
VII	—	—	—	—	16.2	21.5	17.3	18.1	23.3	—	28.4	2, 14	—	—	—	84	62	81	76	3.2	10.1	3.8	5.7	5.1	6.4	4.7	5.4
VIII	—	—	—	—	13.4	18.6	15.1	15.6	20.3	—	25.8	27	—	—	—	87	65	81	78	2.1	8.1	3.4	4.5	6.1	6.9	7.6	6.9
IX	—	—	—	—	10.6	18.1	13.0	13.7	19.2	—	29.1	3	—	—	—	90	64	86	80	1.3	8.1	2.1	3.8	4.4	4.9	2.5	3.9
X	—	—	—	—	6.9	12.0	7.4	8.5	12.9	—	25.2	2	—	—	—	98	80	93	90	0.4	3.5	0.8	1.6	7.2	5.7	5.8	6.2
XI	—	—	—	—	−0.5	2.4	0.3	0.6	3.2	—	7.9	27	—	—	—	92	82	90	88	0.5	1.4	0.8	0.9	6.9	7.1	6.3	6.8
XII	—	—	—	—	−0.1	1.9	0.6	0.8	3.3	—	12.4	17	—	—	—	90	84	89	88	0.6	1.2	0.7	0.8	7.5	6.8	6.7	7.0
Rok	—	—	—	—	4.9	9.4	6.2	6.7	10.8	—	29.1	3.IX	−30.3	9.II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	6.5	5.8	6.3

Zielona Góra — 1956

$H_s = 176\ m$ $H_b = 174.0\ m$ $h_w = 9\ m$

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU n_D, V_{mD}																		OPAD R			LICZBA DNI (n)											
	N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Temperatura T: Min ≤ 0°	Max ≥ 0°	Min < -10°	Max ≥ 25°	Opad R: 0.1 ≤ R < 1.0	1.0 ≤ R < 10.0	R ≥ 10.0	Wiatr V: V ≥ 10	V ≥ 15	≡	≈	◔	●	⊠
	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n																	
I	5.5	1.4	1.5	3.0	2.5	3.4	13	2.3	17	3.2	17.5	5.2	23.5	4.8	5.5	1.3	7	3.4	30.3	4.8	12	21	9	2	·	16	11	·	2	2	4	·	2	14	11
II	8	1.3	27	1.8	10	2.4	·	·	2	1.5	5	4.2	10	3.4	13	1.5	12	1.8	51.6	13.3	6	28	27	23	·	21	10	1	·	·	8	·	3	16	29
III	3.5	2.4	10.5	2.4	28.5	3.4	21	4.8	0.5	7.0	4	9.5	12.5	7.6	10.5	3.7	2	4.4	50.2	16.1	1	20	4	·	·	11	6	2	4	2	1	·	4	9	13
IV	5.5	1.1	4	1.8	4.5	1.2	2.5	1.4	6.5	1.4	8	2.6	23.5	3.0	26.5	1.7	9	1.9	81.4	19.3	6	10	·	·	·	21	15	3	·	·	11	·	1	18	6
V	1.5	1.0	1.5	2.3	6.5	2.9	8	2.3	4	2.0	13.5	1.9	31	2.4	20	2.6	7	2.2	24.0	8.4	1	·	·	·	3	9	5	·	·	·	·	1	3	8	·
VI	2	1.0	1	1.0	1.5	2.3	7.5	2.1	12.5	2.4	16.5	2.2	20.5	2.9	23.5	2.4	5	2.3	99.5	21.4	24	·	·	·	5	18	15	4	·	·	4	6	·	11	·
VII	3	1.0	4.5	2.7	9	2.1	8.5	2.1	6	1.8	12	3.3	31.5	3.6	9.5	2.3	9	2.5	49.7	11.7	15	·	·	·	8	13	9	1	·	·	3	3	4	7	·
VIII	4.5	1.3	2	1.5	1	2.5	4	2.9	8.5	2.2	36	3.0	26	2.7	6	2.0	5	2.5	90.9	18.7	30	·	·	·	1	17	12	3	·	·	1	6	·	8	·
IX	1	1.0	1.5	3.0	11	3.9	17.5	2.9	8	2.6	15.5	2.7	17	2.9	8.5	2.2	10	2.5	31.3	14.9	17	·	·	·	1	10	6	1	·	·	4	2	7	4	·
X	3.5	1.4	6	2.8	2.5	2.4	3	2.0	10.5	2.2	22.5	2.1	24	3.3	11	2.0	10	2.2	82.8	19.7	27	3	·	·	·	17	11	3	1	·	5	·	2	13	·
XI	2	1.2	8.5	1.9	12.5	2.7	12.5	2.7	9	2.6	8.5	4.5	22	3.8	5	1.6	10	2.7	49.4	12.7	6	19	6	·	·	15	9	1	2	·	8	1	3	16	3
XII	7	1.3	10	2.6	8.5	2.8	6.5	2.5	11	2.9	20.5	2.9	19	4.0	5.5	3.5	5	2.8	48.7	10.7	5	18	9	2	·	18	9	1	·	·	5	·	4	14	7
Rok	47	1.3	78	2.2	98	2.7	104	2.3	95.5	2.6	179.5	3.7	260.5	3.7	144.5	2.2	91	2.6	689.8	21.4	24.VI	119	55	27	18	186	118	20	9	4	54	19	33	138	69

Lućmierz — 1956

$H_s = 160\ m$

I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.9	4.2	2	22	—	2	—	14	8	·	—	—	—	—	3	14	9
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.5	3.6	15	29	—	24	—	14	10	·	—	—	—	—	5	10	29
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.2	8.7	4	27	—	3	—	13	9	·	—	—	—	—	9	10	28
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74.2	17.1	30	14	—	·	—	14	10	3	—	—	—	—	1	13	1
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.2	9.4	17	·	—	·	—	7	5	·	—	—	—	—	7	7	·
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.9	16.8	22	·	—	·	—	12	7	1	—	—	—	—	2	8	·
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89.2	36.6	14	·	—	·	—	14	10	2	—	—	—	—	6	3	·
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51.8	29.4	23	·	—	·	—	16	8	1	—	—	—	—	·	7	·
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56.6	12.7	10	·	—	·	—	8	7	3	—	—	—	—	12	3	·
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62.3	34.9	6	4	—	·	—	11	7	2	—	—	—	—	4	12	·
XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.5	6.0	26	26	—	1	—	7	3	·	—	—	—	—	2	10	2
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74.3	13.4	3	19	—	5	—	17	15	2	—	—	—	—	5	16	11
Rok	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	565.6	36.6	14.VII	141	—	35	—	147	99	14	—	—	—	—	56	113	80

Leszno – Antoniny — 1956

$H_s = 93\ m$ $h_w = 8\ m$ (I–III), $11\ m$ (IV–XII)

I	3	3.0	5	7.0	7	4.4	12	3.3	13	3.9	23	8.0	16	7.1	13	8.1	1	6.1	9.0	2.4	4	22	7	2	·	12	3	·	7	3	—	·	2	14	—
II	10	2.8	19	4.6	15	6.0	2	1.0	2	3.0	9	3.4	18	4.8	10	3.6	2	4.3	28.8	5.0	28	28	27	23	·	17	11	·	2	·	—	·	1	9	—
III	5	6.4	14	5.6	36	7.4	13	9.2	1.	3.0	5	9.4	11	10.7	8	7.6	·	7.8	35.9	10.8	4	21	6	·	·	11	6	2	11	3	—	·	—	—	—
IV	11	5.1	12	4.5	9	4.9	6.5	3.6	3.5	4.7	11	5.2	23	6.3	13	7.0	1	5.4	49.8	11.9	28	10	·	·	·	15	8	2	4	·	—	1	2	15	—
V	8	3.0	8	3.0	11	3.2	9	4.3	9	2.8	6	4.3	25	6.5	16	4.6	1	4.4	10.7	3.4	10	·	·	·	4	5	4	·	3	2	—	1	—	—	—
VI	3	3.7	6	2.0	2	2.0	12	4.2	12	3.2	14	3.4	19	5.7	19	5.7	3	4.2	58.8	25.3	14	·	·	·	6	14	10	2	1	·	—	6	—	—	—
VII	3	2.3	7	2.7	11	2.8	7	4.0	2	5.0	18	3.4	31	6.8	4	3.0	10	4.1	26.3	9.8	15	·	·	·	9	11	8	·	6	1	—	4	—	—	—
VIII	5	3.4	3	3.0	1	3.0	7	4.4	13	2.5	30	4.4	28	5.6	6	4.8	·	4.4	68.2	22.1	29	·	·	·	1	14	8	3	5	1	—	2	—	—	—
IX	·	·	6	2.0	16	5.1	21	3.3	8	2.2	12	3.3	23	5.1	2	3.0	2	3.8	31.1	8.8	17	·	·	·	2	11	7	·	4	·	—	1	—	—	—
X	4	3.0	13	6.2	8	2.2	5	2.2	14	2.1	23	4.0	21	5.2	2	7.0	3	3.9	68.2	16.7	28	5	·	·	·	14	8	2	3	·	—	·	1	11	—
XI	2	7.0	13	2.4	17	3.8	16	3.2	3	4.3	15	7.4	18	7.0	5	3.0	1	4.7	28.4	6.6	27	22	5	·	·	15	6	·	5	3	—	·	4	13	—
XII	2	5.0	18	5.1	14	5.5	8	6.0	17	3.7	15	4.5	13	8.8	6	6.7	·	5.5	25.2	7.0	4	18	9	2	·	17	9	·	6	·	—	·	1	14	—
Rok	56	3.7	124	4.0	147	4.2	118.5	4.1	97.5	3.4	181	5.1	246	6.6	104	5.3	24	4.9	440.4	25.3	14.VI	126	54	27	22	156	88	11	57	13	—	15	—	—	—

Pawłowice — 1956

$H_s = 101\ m$ $h_w = 11\ m$

I	5.5	2.7	8	3.9	8	3.6	7	3.4	8	2.6	19	5.9	26	4.8	5.5	4.0	6	4.1	10.7	3.1	2	20	6	2	·	14	4	·	5	1	10	·	·	17	1
II	6.5	2.7	6	1.7	24	5.2	·	·	1	1.0	6	1.8	23	2.5	7.5	2.3	13	2.8	32.9	6.7	5	28	27	22	·	17	10	·	2	·	12	·	5	15	27
III	7.5	7.2	6.5	3.7	36	7.0	12	10.3	1	14.0	2	7.0	16	9.6	6	7.8	6	7.3	36.8	10.8	4	18	6	·	·	14	8	1	15	7	1	·	5	5	14
IV	7	4.4	6.5	3.8	8	3.2	3	2.3	2	1.5	4	2.2	33	4.0	12.5	5.2	14	3.3	52.0	12.2	30	10	·	·	·	13	8	2	6	·	6	1	2	19	1
V	5	1.2	6	2.3	9	3.0	3	4.7	6	2.3	4	2.5	27	2.4	18	4.4	15	2.5	14.0	5.3	18	·	·	·	3	4	4	·	·	·	·	1	3	5	·
VI	5.5	2.9	·	·	5	2.6	3	2.0	13	2.3	10	1.7	26	2.5	22.5	3.9	5	2.6	74.2	40.6	15	·	·	·	5	11	10	2	1	·	3	3	·	7	·
VII	3	1.3	8	1.5	10	3.1	7.5	3.4	5	2.7	8.5	2.9	31	3.5	11	2.4	9	2.7	30.2	11.9	15	·	·	·	8	11	7	1	1	·	·	4	4	3	·
VIII	4	2.0	3	3.0	4	4.2	2	2.5	8	3.8	17	2.9	42	3.0	5	4.8	8	2.9	61.8	15.6	29	·	·	·	1	19	10	2	1	·	1	1	·	7	·
IX	5.5	2.6	3.5	1.3	24	4.5	6	3.7	3	1.3	15	3.6	21	2.7	1	9.0	11	3.0	28.2	7.8	11	·	·	·	1	11	7	·	1	1	9	1	8	2	·
X	2.5	2.2	8.5	5.7	3	7.0	3	1.0	5	2.2	12	3.2	28	2.9	7	4.4	24	2.6	74.9	18.5	28	—	·	·	1	13	8	4	3	·	15	·	4	13	·
XI	1	2.0	4	3.2	21	3.2	6	3.0	6	2.2	5	3.6	31	3.5	4	2.0	12	2.8	31.9	7.5	27	—	4	—	·	9	8	·	1	·	11	·	3	10	·
XII	7	3.4	16.5	8.2	8	4.6	3	6.3	2	1.5	11	2.0	24	5.1	7.5	6.4	14	4.4	30.4	5.0	4	—	9	—	·	15	10	·	9	·	7	·	3	18	10
Rok	60	2.9	76.5	3.2	160	4.3	55.5	3.6	60	3.1	113.5	3.3	328	3.9	107.5	4.7	137	3.4	478.0	40.6	15.VI	—	52	—	19	151	94	12	45	9	75	11	37	121	53

Strzelna

φ = 51°49' λ = 19°54' 1956

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T											ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	Średnia I	II	III	Dies	— Max	— Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data		I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	−2.2	−0.7	−2.0	−1.7	0.8	−4.2	7.6	22	−27.3	31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.5	8.5	7.3	8.1
II	–	–	–	–	−14.3	−10.5	−12.4	−12.4	−8.2	−16.9	2.3	29	−27.6	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.3	6.9	7.0	7.4
III	–	–	–	–	−3.7	1.0	−2.1	−1.7	2.2	−5.0	12.9	30	−10.9	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.7	6.5	5.5	6.2
IV	–	–	–	–	3.6	7.6	4.4	5.0	9.3	1.5	23.0	17	−4.5	6, 7	–	84	72	85	80	1.3	3.5	1.3	2.0	8.5	8.9	6.8	8.1
V	–	–	–	–	10.8	15.4	10.9	12.0	16.7	6.4	26.5	31	2.8	21	–	78	55	77	70	3.1	8.9	3.2	5.0	6.3	7.1	5.4	6.3
VI	–	–	–	–	15.1	19.6	14.6	16.0	21.4	10.4	30.4	8	3.1	17	–	79	60	81	73	3.9	10.9	3.5	6.1	6.1	7.2	6.8	6.7
VII	–	–	–	–	15.8	20.3	15.6	16.8	22.0	11.9	27.1	14	5.6	1	–	82	61	84	76	3.3	9.8	3.0	5.4	6.2	7.4	5.8	6.5
VIII	–	–	–	–	13.8	18.2	13.4	14.6	19.8	10.5	25.9	7	5.5	11	–	84	62	87	78	2.6	8.4	2.1	4.4	7.5	8.0	5.8	7.1
IX	–	–	–	–	9.8	16.9	10.4	11.9	18.1	7.0	27.0	3	0.3	19	–	90	63	88	80	1.3	7.6	1.6	3.5	5.5	5.8	2.7	4.7
X	–	–	–	–	6.0	11.0	6.7	7.6	11.9	3.7	24.7	2	−9.4	31	–	93	73	89	85	0.7	4.1	1.2	2.0	7.8	7.7	5.5	7.0
XI	–	–	–	–	−2.4	0.8	−1.5	−1.2	1.6	−4.4	6.5	27	−12.1	21	–	84	80	82	82	0.9	1.3	0.9	1.0	8.1	8.1	6.5	7.6
XII	–	–	–	–	−1.2	0.6	−0.9	−0.6	1.5	−2.8	9.9	16	−15.5	28	–	88	83	89	87	0.8	1.2	0.6	0.9	7.6	6.4	6.8	6.9
Rok	–	–	–	–	4.3	8.4	4.8	5.6	9.8	1.5	30.4	8.VI	−27.6	9.II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.3	7.4	6.0	6.9

Warka

φ = 51°48' λ = 21°11' 1956

I	–	–	–	–	−1.9	−0.3	−1.8	−1.4	1.1	−3.5	7.9	22	−27.4	31	–	90	83	89	87	0.6	1.2	0.7	0.8	8.4	7.8	7.5	7.9
II	–	–	–	–	−15.2	−10.3	−12.6	−12.7	−8.0	−18.1	2.2	29	−28.1	8, 9	–	88	79	86	84	0.2	0.6	0.3	0.4	7.7	6.1	5.5	6.4
III	–	–	–	–	−3.6	0.9	−1.8	−1.6	2.2	−4.8	11.6	30	−12.3	13	–	85	72	82	80	0.7	2.0	1.0	1.2	5.6	5.6	4.3	5.2
IV	–	–	–	–	4.2	8.3	5.8	6.0	9.9	2.7	23.6	17	−2.8	8	–	87	69	85	80	1.1	4.0	1.4	2.2	8.1	8.4	6.5	7.7
V	–	–	–	–	10.8	16.2	12.2	12.8	17.9	7.5	27.1	31	2.7	21	–	82	58	78	73	2.5	8.8	3.3	4.9	5.1	6.0	6.3	5.8
VI	–	–	–	–	15.8	21.3	16.3	17.4	22.8	12.1	31.2	7	5.5	17	–	82	60	81	74	3.5	11.8	3.9	6.4	5.2	6.4	5.3	5.6
VII	–	–	–	–	15.6	20.5	16.5	17.3	22.4	12.7	27.5	3	5.9	1	–	89	67	86	81	2.1	8.5	2.6	4.4	5.9	6.1	5.5	5.8
VIII	–	–	–	–	13.7	19.1	14.9	15.6	20.6	11.5	28.3	7	5.9	11	–	90	63	86	80	1.6	8.9	2.5	4.3	5.8	6.8	5.3	6.0
IX	–	–	–	–	9.4	17.4	11.8	12.6	18.4	8.0	26.4	3	1.3	19	–	95	63	90	83	0.7	7.6	1.5	3.3	5.4	4.9	3.2	4.5
X	–	–	–	–	5.8	11.2	8.0	8.2	12.2	4.7	25.5	2	−7.1	31	–	95	76	91	87	0.5	3.6	1.0	1.7	6.9	7.3	5.7	6.6
XI	–	–	–	–	−1.7	0.9	−1.0	−0.7	1.6	−3.1	5.7	5	−9.8	11	–	88	76	87	84	0.6	1.5	0.7	0.9	7.9	7.3	6.4	7.2
XII	–	–	–	–	−1.2	0.6	−0.8	−0.6	1.5	−2.6	9.4	16	−14.3	28	–	92	87	90	90	0.4	0.9	0.5	0.6	7.2	6.9	6.3	6.8
Rok	–	–	–	–	4.3	8.8	5.6	6.1	10.2	2.3	31.2	7.VI	−28.1	8, 9.II	–	89	71	86	82	1.2	5.0	1.6	2.6	6.6	6.6	5.6	6.3

Radzyń Podlaski

φ = 51°48' λ = 22°39' 1956

I	–	–	–	–	−2.9	−0.6	−2.3	−2.0	0.6	−4.5	7.2	21	−28.8	31	–	86	81	86	84	0.7	1.2	0.8	0.9	8.0	7.7	7.3	7.7
II	–	–	–	–	−15.2	−10.5	−13.3	−13.1	−8.7	–	1.6	29	–	–	–	83	77	82	81	0.3	0.6	0.4	0.4	8.0	5.5	4.5	6.0
III	–	–	–	–	−4.4	0.2	−2.9	−2.5	1.2	–	8.0	30	–	–	–	82	74	87	81	0.8	1.7	0.6	1.0	6.3	4.8	4.2	5.1
IV	–	–	–	–	4.1	8.8	5.5	6.0	10.2	–	22.9	17	–	–	–	86	67	84	79	1.2	4.3	1.6	2.4	8.7	8.3	7.0	8.0
V	–	–	–	–	11.5	17.1	11.3	12.8	18.8	6.6	26.5	31	1.7	21	–	76	54	79	70	3.4	9.9	2.9	5.4	4.9	5.6	4.7	5.1
VI	–	–	–	–	17.1	22.7	16.2	18.0	24.4	11.5	30.5	7	3.0	17	–	78	58	84	73	4.6	13.3	3.4	7.1	4.3	6.1	5.1	5.2
VII	–	–	–	–	16.4	21.3	15.5	17.2	23.4	11.4	28.2	29	4.7	1	–	85	67	90	81	3.0	8.8	1.8	4.5	5.5	6.7	5.2	5.8
VIII	–	–	–	–	13.9	19.5	13.6	15.2	21.2	10.0	28.5	7	5.4	11	–	90	68	91	83	1.7	7.9	1.6	3.7	7.0	7.0	4.7	6.2
IX	–	–	–	–	9.5	17.5	10.4	12.0	18.6	6.5	25.6	3	0.6	19	–	89	64	92	82	1.3	7.7	1.1	3.4	4.8	6.2	3.8	4.6
X	–	–	–	–	5.3	11.6	7.2	7.8	12.7	3.7	24.5	2	−7.9	31	–	94	77	92	88	0.6	3.6	0.9	1.7	7.4	7.7	6.6	7.2
XI	–	–	–	–	−2.3	0.6	−1.5	−1.2	1.5	−3.8	5.2	27	−10.3	9	–	89	82	89	87	0.6	1.2	0.6	0.8	8.1	7.4	6.4	7.3
XII	–	–	–	–	−1.9	0.0	−1.9	−1.4	1.0	−3.7	8.5	17	−14.1	28	–	92	88	91	90	0.4	0.8	0.5	0.6	7.5	7.2	6.5	7.1
Rok	–	–	–	–	4.3	9.0	4.8	5.7	10.4	–	30.5	7.VI	–	–	–	86	71	87	81	1.6	5.1	1.4	2.7	6.7	6.6	5.5	6.3

Puczniew

φ = 51°47' λ = 19°05' 1956

I	–	–	–	–	−1.6	0.2	−1.2	−1.0	1.3	−3.1	7.3	13	−26.3	31	–	84	79	84	82	0.9	1.4	1.0	1.1	7.5	7.2	7.3	7.3
II	–	–	–	–	−14.0	−9.4	−11.6	−11.6	−7.7	−16.9	2.6	29	−28.5	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.5	6.5	6.3	6.4
III	–	–	–	–	−2.5	2.0	−0.9	−0.6	3.1	−3.7	14.3	30	−10.9	9	–	79	66	80	75	1.1	2.7	1.2	1.7	6.0	5.6	4.6	5.4
IV	–	–	–	–	3.9	7.9	4.7	5.3	9.7	1.7	23.9	17	−4.2	6	–	86	65	85	79	1.2	4.3	1.3	2.3	7.5	7.9	6.2	7.2
V	–	–	–	–	10.7	15.7	10.8	12.0	17.3	6.6	27.2	31	2.6	10	–	77	55	81	71	3.4	9.4	2.7	5.2	4.8	6.4	4.8	5.3
VI	–	–	–	–	15.0	19.7	15.1	16.2	21.5	10.9	29.1	7, 8	5.5	17, 29	–	80	60	80	73	3.9	10.9	3.8	6.2	6.4	7.9	6.6	7.0
VII	–	–	–	–	15.7	20.4	16.0	17.0	22.6	12.1	28.1	2	3.6	1	–	85	63	81	76	2.8	9.6	3.5	5.3	5.4	6.3	5.1	5.6
VIII	–	–	–	–	13.7	18.3	13.5	14.8	20.0	10.7	24.9	14	6.5	11	–	86	63	89	79	2.2	8.1	1.7	4.0	6.3	7.2	4.5	6.0
IX	–	–	–	–	10.0	17.4	11.2	12.4	18.6	7.5	28.3	3	0.8	19	–	91	62	87	80	1.2	8.3	1.9	3.8	4.6	4.7	2.7	4.0
X	–	–	–	–	6.3	11.1	6.8	7.8	12.2	3.8	25.1	2	−8.5	31	–	91	72	89	84	0.9	4.3	1.1	2.1	7.5	7.0	4.9	6.5
XI	–	–	–	–	−1.7	1.8	−0.9	−0.4	2.4	−3.7	7.2	27	−12.0	21	–	87	79	86	84	0.7	1.5	0.8	1.0	7.2	6.7	5.7	6.5
XII	–	–	–	–	−0.7	1.1	−0.3	0.0	2.2	−2.3	10.5	16	−13.2	29	–	87	84	86	86	0.7	1.1	0.8	0.9	6.7	6.9	6.7	6.8
Rok	–	–	–	–	4.6	8.8	5.3	6.0	10.3	2.0	29.1	7,8.VI	−28.5	11.II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.4	6.7	5.4	6.2

Strzelna

$H_s = 194$ m $h_w = 19{,}5$ m **1956**

Miesiąc	Rozkład wiatru n_D, v_{mD} N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad R Suma	Max	Data	Temperatura T Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Opad R ≥ 0.1 mm	≥ 1.0 mm	≥ 10.0 mm	Wiatr v > 10	v > 15	≡	≈	◔	◕	▦
I	5	2.4	4	3.0	7.5	2.3	12	2.5	18	4.1	25.5	5.2	12.5	4.3	6.5	2.8	2	3.8	20.7	3.5	10	23	9	3	·	15	9	·	5	·	—	·	1	20	—
II	13	2.0	11.5	2.4	13	4.0	7.5	3.4	3.5	1.9	7.5	2.9	14	2.2	12	2.4	5	2.5	38.4	6.5	18	29	27	24	·	18	13	·	1	·	—	·	3	14	—
III	9.5	3.4	7	2.8	21.5	4.0	21	4.2	1.5	2.7	7	8.3	16	4.8	5.5	4.6	4	4.2	44.5	8.7	2,4	28	9	3	·	12	10	·	2	1	—	·	5	13	—
IV	9.5	1.6	8	2.2	6	1.7	3	2.0	9	2.4	16	2.5	22.5	3.3	7	3.7	9	2.4	38.4	17.2	30	12	·	·	·	15	9	1	·	·	—	2	·	16	—
V	5.5	2.1	3	2.8	7.5	1.7	5.5	2.7	3.5	1.8	8	2.2	26	2.8	17	2.4	17	2.0	34.6	12.0	17	·	·	·	2	8	7	1	·	·	—	2	3	10	—
VI	4.5	1.3	5.5	2.1	8.5	2.6	13.5	2.6	9	3.6	9.5	3.0	14.5	3.1	18	3.1	7	2.6	62.1	16.5	23	·	·	·	11	10	9	1	·	·	—	7	·	8	—
VII	8	1.8	5	1.8	9.5	1.7	8.5	2.0	2	3.2	11.5	3.5	28	3.1	8.5	2.1	12	2.2	102.2	21.5	15	·	·	·	4	15	13	4	·	·	—	7	1	9	—
VIII	2	1.0	1	1.0	7	1.4	5.5	1.9	9	2.2	28	3.1	20.5	3.0	5	2.2	15	2.2	45.7	7.8	23	·	·	·	1	12	11	·	·	·	—	2	·	9	—
IX	6.5	1.6	4	1.4	17.5	2.4	8.5	2.4	4.5	3.4	12	3.0	14	3.5	8	2.2	15	2.2	55.5	21.0	10	·	·	·	1	8	4	3	·	·	—	3	7	4	—
X	10.5	2.5	4	2.4	8.5	1.9	7	1.8	11.5	2.7	21	3.2	16	3.6	3.5	2.4	11	2.5	86.9	52.0	6	5	1	·	·	9	7	2	1	·	—	·	3	16	—
XI	14.5	1.9	7.5	1.5	11	1.8	4	2.8	7	3.0	19	3.3	13	2.7	7	2.6	7	2.3	18.2	5.0	26	28	8	3	·	13	6	·	1	·	—	1	·	16	—
XII	5.5	1.5	8.5	6.2	13	4.3	5	3.6	12.5	2.0	19.5	3.3	18.5	3.1	4.5	3.3	6	3.1	65.0	10.5	4	19	10	5	·	17	14	1	·	·	—	·	5	18	—
Rok	94	1.9	69	2.4	130.5	2.5	101	2.7	91	2.8	184.5	3.7	215.5	3.3	102.5	2.8	110	2.7	612.2	52.0	6.X	144	64	38	19	152	112	13	10	1	—	24	28	153	—

Warka

$H_s = 120$ m **1956**

Miesiąc	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad R Suma	Max	Data	Temperatura T Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Opad R ≥ 0.1 mm	≥ 1.0 mm	≥ 10.0 mm	Wiatr v > 10	v > 15	≡	≈	◔	◕	▦
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.4	8.0	10	21	9	2	·	17	6	·	—	—	1	·	1	18	9
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.2	4.8	16	29	27	25	·	18	8	·	—	—	5	·	4	13	29
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.8	7.1	2	28	8	2	·	12	7	·	—	—	1	·	6	10	18
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.9	5.3	9	10	·	·	·	15	10	·	—	—	3	4	·	14	·
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.7	10.2	17	·	·	·	2	9	7	1	—	—	1	3	5	11	·
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87.5	24.9	19	·	·	·	12	12	11	2	—	—	1	7	3	8	·
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	139.1	29.5	4	·	·	·	5	16	15	4	—	—	1	6	1	6	·
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73.3	13.9	28	·	·	·	3	15	11	3	—	—	2	5	·	4	·
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.4	10.3	10	·	·	·	1	9	4	1	—	—	6	3	9	6	·
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70.3	42.8	6	4	1	·	1	13	7	1	—	—	9	1	3	13	·
XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.7	5.5	26	26	10	·	·	14	2	·	—	—	6	·	1	13	·
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.9	6.2	4	19	9	4	·	18	9	·	—	—	9	·	4	13	8
Rok	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	572.2	42.8	6.X	137	64	33	24	168	97	12	—	—	45	29	37	129	64

Radzyń Podlaski

$H_s = 151$ m $h_w = 10$ m **1956**

Miesiąc	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad R Suma	Max	Data	Temperatura T Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Opad R ≥ 0.1 mm	≥ 1.0 mm	≥ 10.0 mm	Wiatr v > 10	v > 15	≡	≈	◔	◕	▦
I	4	3.4	8	3.1	14	3.1	6	3.0	12	2.7	13	6.5	26	6.6	2	2.5	8	4.2	26.2	5.2	18	21	11	4	·	16	6	·	5	3	·	·	1	15	20
II	10.5	2.4	10.5	4.0	31	6.2	3	9.0	1	1.0	1	3.0	14	3.4	3	4.0	13	4.0	44.9	12.5	16	—	27	—	·	20	8	1	5	1	·	·	4	11	29
III	7	6.0	7	4.6	44.5	6.1	6.5	7.5	·	·	0.5	2.0	19.5	5.9	2	7.5	6	5.7	32.8	6.3	2	—	14	—	·	9	8	·	12	1	·	·	8	8	29
IV	7	4.1	·	·	29	3.2	3	2.7	8	3.8	1	2.0	16.5	2.8	9.5	5.9	16	3.0	25.8	6.3	29	—	·	·	·	16	7	·	·	·	3	2	·	18	1
V	15	2.7	1	1.0	20	3.0	1	2.0	3	2.0	2	1.5	18.5	2.8	11.5	2.7	21	2.1	21.2	10.5	15	·	·	·	1	8	5	1	1	·	1	1	3	6	·
VI	19	1.9	4.5	2.4	31	2.7	9	3.4	1	1.0	1	3.0	4	2.4	9.5	2.2	11	2.2	86.7	33.6	23	·	·	·	15	13	8	2	·	·	·	4	7	9	·
VII	25.5	2.1	7	2.3	9	2.2	5	2.0	1	3.0	3	2.0	18	3.0	11.5	2.7	13	2.1	83.7	24.8	30	·	·	·	7	15	10	3	2	·	1	2	1	5	·
VIII	11.5	2.1	1	1.0	8	2.7	3	2.3	9	2.1	8	2.4	25.5	2.8	6	2.6	21	1.9	114.2	25.5	28	·	·	·	4	18	11	5	·	·	4	3	3	9	·
IX	16.5	1.8	3	3.0	33	2.6	3	3.3	4	3.5	4	2.2	7	3.4	4.5	2.0	15	2.1	36.3	18.8	12	·	·	·	1	9	4	2	·	·	4	·	7	6	·
X	9	2.8	1	3.0	18	3.4	4	2.0	8	2.8	8	4.8	29	3.7	4	4.2	12	3.0	67.2	25.3	6	6	·	·	·	14	9	2	3	1	4	·	3	18	·
XI	18	2.5	2	2.0	12	2.0	5	1.6	8	2.7	2	7.0	25	4.9	4	4.5	14	2.8	17.2	6.6	26	27	11	1	·	11	5	·	3	·	1	·	1	13	2[illegible]
XII	3	1.7	6.5	10.9	17.5	6.9	1	7.0	9	2.7	4	3.0	22.5	4.5	6.5	2.4	23	3.8	39.9	6.3	13	22	10	6	·	15	10	·	3	2	6	·	4	18	17
Rok	146	2.8	51.5	3.1	267	3.7	49.5	3.8	64	2.2	47.5	3.3	225.5	3.8	74	3.6	173	3.1	596.1	33.6	23.VI	—	73	—	28	163	91	16	34	8	24	12	42	136	98[illegible]

Puczniew

$H_s = 135$ m $h_w = 10$ m **1956**

Miesiąc	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad R Suma	Max	Data	Temperatura T Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Opad R ≥ 0.1 mm	≥ 1.0 mm	≥ 10.0 mm	Wiatr v > 10	v > 15	≡	≈	◔	◕	▦
I	2.5	3.2	3.5	4.6	6.5	3.4	10	3.8	13	5.0	35	6.0	15	5.8	4.5	3.3	3	4.9	11.5	2.9	15	19	9	3	·	16	4	·	4	·	2	·	1	15	9
II	14	3.4	13	4.3	11.5	7.5	1.5	2.0	4	2.8	11	4.0	14	3.7	8	2.8	10	3.8	24.7	4.8	29	29	27	23	·	17	10	·	2	·	8	·	5	12	29
III	5	5.9	10.5	5.0	28.5	7.1	14	7.6	·	·	7	7.9	15.5	6.5	5.5	7.1	7	6.3	29.7	7.4	4	26	9	1	·	11	8	·	10	·	·	·	8	9	19
IV	3	2.3	5	2.4	5	3.0	1.5	2.0	5	3.3	19.5	5.0	23	4.7	14	4.4	14	3.6	49.0	15.3	30	11	·	·	·	16	6	2	3	·	3	2	1	15	1
V	2.5	4.8	4.5	3.1	4.5	4.9	4.5	3.1	1.5	2.3	23	3.3	27	4.1	10.5	3.9	15	3.2	18.8	8.9	17	·	·	·	4	8	5	·	·	·	2	1	8	9	·
VI	6	3.8	1	3.0	3.5	5.3	5.5	4.1	10	3.8	27.5	3.6	21	4.1	10.5	4.6	10	3.5	21.9	5.5	5,23	·	·	·	9	15	6	·	·	·	·	1	1	10	·
VII	4	2.0	3	2.5	4	3.2	8	3.1	1.5	3.7	26.5	3.5	26	4.1	10	3.2	10	3.1	136.5	37.1	3	·	·	·	8	16	15	4	·	·	2	4	2	6	·
VIII	1	3.0	3	3.0	2	4.0	4	4.8	5	4.4	46	4.5	14	4.4	2	5.5	16	3.7	58.8	31.9	23	·	·	·	·	15	9	1	1	·	6	1	·	7	·
IX	1.5	2.7	·	·	19	4.2	6.5	3.4	4.5	1.8	21	3.6	13	4.0	4.5	3.1	20	2.8	53.7	17.9	10	·	·	·	1	8	7	2	·	·	8	1	11	4	·
X	3	4.0	7	6.6	3	5.0	1	3.0	8.5	3.6	29	4.3	15.5	4.4	7	4.5	19	3.6	65.3	34.9	6	6	1	·	1	10	7	2	2	·	12	·	1	12	·
XI	2.5	2.6	7.5	3.5	6	4.2	3	4.0	5.5	2.6	22.5	4.9	18	4.9	6	4.2	19	3.4	16.2	6.2	26	26	8	1	·	10	4	·	3	·	7	·	3	12	·
XII	·	·	10	7.1	6.5	5.5	10.5	3.4	6	3.7	30	5.1	16	5.0	6	4.8	8	4.6	47.0	10.9	4	19	9	5	·	18	12	1	4	·	5	·	6	16	10
Rok	4.5	3.1	68	3.8	100	4.8	70	3.7	64.5	3.1	293	4.6	218	4.6	88.5	4.3	151	3.9	533.1	37.1	3.VII	136	63	33	23	160	93	12	29	·	55	10	47	127	68

Wisznice

φ = 51°47' λ = 23°12' 1956

MIESIĄC	CIŚNIENIE p				TEMPERATURA T											ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI $\bar{e}_m$				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{o,m}$	Średnia I	II	III	Dies	— Max	— Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data		I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	−2.8	−1.0	−2.0	−2.0	0.4	−4.5	7.4	24	−25.5	31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
II	–	–	–	–	−15.7	−11.0	−13.4	−13.4	−9.7	−19.3	1.7	29	−30.2	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.1	7.8	7.5	7.8
III	–	–	–	–	−4.2	0.0	−2.4	−2.2	1.0	−6.4	8.4	31	−11.7	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.2	4.4	5.0	4.9
IV	–	–	–	–	4.1	8.6	5.9	6.1	10.4	2.1	23.9	17	−2.7	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.8	8.1	8.3	8.4
V	–	–	–	–	11.6	17.1	13.4	13.9	18.8	5.6	26.9	31	0.4	22	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3.7	5.3	4.6	4.5
VI	–	–	–	–	16.8	22.9	17.3	18.6	24.4	11.8	31.4	7	3.0	17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.9	6.4	6.4	5.9
VII	–	–	–	–	16.0	20.8	16.1	17.2	22.7	11.2	28.5	30	4.5	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.8	7.2	6.2	6.4
VIII	–	–	–	–	14.3	19.4	15.0	15.9	21.1	10.4	28.9	7	4.4	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.9	7.5	6.2	6.5
IX	–	–	–	–	9.6	16.8	12.4	12.8	18.3	7.0	25.9	3	−0.2	19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.4	5.8	3.4	4.9
X	–	–	–	–	5.8	10.4	7.7	7.9	11.4	3.8	24.8	2	−7.3	31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.3	7.4	6.6	6.8
XI	–	–	–	–	−3.0	−0.7	−2.1	−2.0	0.2	−4.2	4.7	27	−10.0	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.7	7.0	7.4	7.4
XII	–	–	–	–	−2.6	−0.5	−1.7	−1.6	0.4	−3.8	7.7	17	−14.0	28	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.9	7.4	7.2	7.5
Rok	–	–	–	–	4.2	8.6	5.5	5.4	10.0	1.1	31.4	7.VI	−30.2	11.II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Kalisz

φ = 51°44' λ = 18°05' 1956

I	996.1	1014.9	976.1	1014.1	−1.3	0.3	−0.9	−0.7	1.9	−2.7	8.4	22	−22.0	31	–	85	82	83	83	0.9	1.2	1.0	1.0	7.2	8.2	6.3	7.2
II	1001.8	1016.6	979.7	1020.7	−13.6	−9.5	−10.8	−11.2	−6.9	−15.9	2.9	29	−28.1	9	–	87	78	87	84	0.3	0.6	0.3	0.4	7.9	6.8	6.6	7.1
III	1001.0	1015.2	970.9	1019.0	−1.8	2.3	0.1	0.2	4.1	−2.8	16.4	30	−8.1	19	–	85	72	71	78	0.8	2.4	1.5	1.6	6.7	6.7	4.7	6.0
IV	992.0	1002.8	982.2	1009.5	3.3	7.9	5.0	5.3	10.0	1.6	23.1	17	−4.2	7	–	88	67	83	79	0.9	4.0	1.5	2.1	7.5	8.5	6.4	7.5
V	1001.9	1012.7	990.8	1019.1	10.3	16.0	11.9	12.5	18.1	7.2	28.2	31	2.2	20	–	82	58	76	72	2.5	8.9	3.8	5.1	5.5	6.9	4.5	5.6
VI	997.9	1004.9	990.0	1015.0	14.3	19.7	15.1	16.0	21.9	10.8	29.7	8	4.8	29	–	83	61	83	76	3.1	10.6	3.3	5.7	7.3	7.7	7.3	7.4
VII	996.3	1004.0	984.1	1013.2	15.7	21.3	16.7	17.6	–	12.3	29.3	2	4.1	1	–	87	63	84	78	2.5	9.9	3.2	5.2	5.8	6.7	5.3	5.9
VIII	994.5	1009.8	977.3	1011.5	13.1	18.5	14.2	15.0	20.5	10.6	25.6	14	7.6	24	–	89	67	87	81	1.7	7.6	2.2	3.8	7.4	7.2	6.1	6.9
IX	1001.9	1014.2	990.1	1019.1	9.7	17.6	12.3	13.0	19.3	7.8	29.1	3	1.1	19	–	92	65	86	81	1.0	7.9	2.2	3.7	4.9	6.0	2.8	4.6
X	1001.5	1019.1	980.8	1019.0	6.4	11.2	7.3	8.0	12.7	4.3	25.3	2	−7.3	31	–	94	78	91	88	0.6	3.6	1.0	1.7	8.0	7.4	4.5	6.6
XI	1001.4	1021.1	971.7	1019.5	−1.4	1.6	−0.6	−0.2	2.7	−3.0	8.5	28	−9.9	21	–	91	79	89	86	0.5	1.5	0.7	0.9	7.2	7.7	5.6	6.8
XII	1004.0	1014.3	987.0	1022.2	−0.8	1.0	−0.1	0.0	2.4	−2.3	11.2	16	−15.4	28	–	89	85	89	88	0.6	1.0	0.6	0.7	6.9	7.3	6.9	7.0
Rok	999.2	1021.1	970.9	1016.8	4.5	9.0	5.8	6.3	–	2.3	29.7	8.VI	−28.1	9.II	–	88	71	85	81	1.3	4.9	1.8	2.7	6.9	7.3	5.6	6.6

Łódź – Lublinek

φ = 51°44' λ = 19°24' 1956

I	990.9	1009.9	970.9	1014.5	−2.0	−0.5	−1.5	−1.4	1.0	−3.5	7.6	22	−25.4	31	–	87	83	86	85	0.8	1.1	0.8	0.9	7.6	7.8	7.4	7.6
II	996.0	1010.6	973.4	1020.7	−13.8	−10.3	−11.2	−11.6	−8.1	−16.4	2.3	29	−27.1	9	–	84	80	86	83	0.3	0.5	0.4	0.4	7.6	6.8	6.9	7.1
III	995.9	1010.9	965.1	1019.5	−3.1	1.2	−1.1	−1.0	2.5	−4.4	14.3	30	−11.6	9	–	85	73	82	80	0.7	2.1	1.0	1.3	6.7	6.2	4.9	5.9
IV	986.4	996.3	977.2	1009.3	3.6	7.5	4.9	5.2	9.4	1.9	24.0	17	−3.8	7	–	88	71	85	81	1.0	3.7	1.4	2.0	8.1	8.4	7.3	7.9
V	996.5	1006.9	984.2	1019.0	10.4	15.5	11.7	12.3	17.1	6.9	27.5	31	2.7	20	–	79	61	81	74	2.9	8.2	3.0	4.7	5.8	7.0	5.0	5.9
VI	992.6	1000.6	983.9	1014.7	15.0	19.9	15.4	16.4	21.6	11.0	30.8	8	5.3	17	–	78	57	78	71	4.2	12.0	4.4	6.9	6.7	7.9	6.5	7.0
VII	991.0	998.4	977.7	1013.0	15.5	20.2	16.4	17.1	22.4	12.1	27.8	2	5.4	1	–	84	60	78	74	3.0	10.2	4.3	5.8	6.2	7.1	5.7	6.3
VIII	989.5	1003.6	973.8	1011.6	13.5	18.1	14.2	15.0	19.9	10.6	25.3	7	7.6	11, 31	–	86	65	84	78	2.2	7.9	2.6	4.2	7.1	7.6	4.9	6.5
IX	996.9	1009.5	983.7	1019.4	9.7	17.0	11.9	12.6	18.5	7.6	28.3	3	0.9	19	–	90	61	84	78	1.2	8.1	2.3	3.9	5.3	5.6	2.9	4.6
X	996.1	1013.2	976.3	1019.0	6.2	10.9	7.1	7.8	11.9	4.0	25.3	2	−7.4	31	–	92	74	90	85	0.8	4.0	1.1	2.0	8.3	7.3	4.9	6.8
XI	995.9	1015.3	966.7	1019.5	−1.9	1.2	−0.9	−0.6	1.9	−3.4	6.9	27	−11.0	21	–	89	78	86	84	0.6	1.5	0.8	1.0	7.3	7.7	6.1	7.0
XII	998.7	1009.2	980.2	1022.4	−1.0	0.6	−0.6	−0.4	1.7	−2.6	10.0	16	−14.8	28	–	90	85	90	88	0.6	1.1	0.6	0.8	7.1	6.9	6.9	7.0
Rok	993.9	1015.3	965.1	1017.0	4.3	8.4	5.5	5.9	10.0	2.0	30.8	8.VI	−27.1	9.II	–	86	71	84	80	1.5	5.0	1.9	2.8	7.0	7.2	5.8	6.7

Łódź – Ruda Pabianicka

φ = 51°42' λ = 19°27' 1956

I	–	–	–	–	−1.9	−0.2	−1.6	−1.3	1.0	−3.6	7.2	22	−26.4	31	–	87	84	85	85	0.7	1.1	0.9	0.9	8.2	7.7	7.7	7.9
II	–	–	–	–	−14.3	−9.7	−12.0	−12.0	−7.9	−17.4	1.8	29	−27.7	11	–	86	80	85	84	0.3	0.5	0.4	0.4	8.7	7.5	7.2	7.8
III	–	–	–	–	−3.1	1.9	−1.4	−1.0	2.7	−4.3	13.8	30	−12.9	9	–	85	71	80	79	0.7	2.3	1.1	1.4	6.7	5.9	4.9	5.8
IV	–	–	–	–	3.9	8.3	4.9	5.5	9.8	1.8	23.9	17	−4.9	6	–	86	69	84	80	1.2	4.0	1.4	2.2	8.7	8.1	7.5	8.1
V	–	–	–	–	10.4	16.2	11.4	12.4	17.5	6.4	28.4	30	2.1	16	–	81	59	81	74	2.7	8.9	2.9	4.8	6.4	7.2	5.4	6.3
VI	–	–	–	–	15.3	20.5	15.5	16.7	22.0	11.0	30.7	8	4.9	17	–	80	61	81	74	3.7	11.4	3.6	6.2	7.2	8.1	7.9	7.7
VII	–	–	–	–	15.9	20.8	16.3	17.3	22.7	12.5	27.9	3	6.3	1	–	85	66	82	78	2.9	9.2	3.4	5.2	6.6	7.7	6.7	6.8
VIII	–	–	–	–	13.5	18.6	13.7	14.9	20.2	10.4	25.3	7	6.2	11	–	88	69	90	82	1.9	7.2	1.6	3.6	7.4	7.6	5.7	6.9
IX	–	–	–	–	9.5	17.6	11.0	12.3	18.5	7.1	28.3	3	0.2	19	–	91	65	88	81	1.1	7.6	1.6	3.4	5.6	5.7	3.2	4.8
X	–	–	–	–	6.2	11.2	6.7	7.7	12.1	3.7	25.3	2	−8.7	31	–	91	75	90	85	0.9	3.8	1.0	1.9	8.2	7.4	5.2	6.9
XI	–	–	–	–	−2.0	1.3	−1.2	−0.8	1.9	−3.9	6.6	27	−12.6	21	–	87	76	86	83	0.7	1.6	0.7	1.0	7.8	7.5	6.9	7.4
XII	–	–	–	–	−1.1	0.6	−1.0	−0.6	1.5	−3.0	9.8	16	−15.6	28	–	88	85	91	88	0.7	1.0	0.5	0.7	8.2	7.2	7.1	7.5
Rok	–	–	–	–	4.4	8.9	5.2	5.9	10.2	1.7	30.7	8.VI	−27.7	11.II	–	86	72	85	81	1.5	4.9	1.6	2.7	7.5	7.2	6.3	7.0

Wisznice — $H_s = 152$ m — $h_w = 11$ m — 1956

Miesiąc	Rozkład wiatru n_D, v_{mD}: N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad R: Suma	Max	Data	Liczba dni (n): Temperatura T: Min<0°	Max<0°	Min<-10°	Max≥25°	Opad R: ≥0.1	≥1.0	≥10.0	Wiatr v: v≥10	v≥15	≡	≈	◔	◕	⊠
I	2	3.0	9	3.5	16	3.7	6.5	3.2	12.5	7.8	23	6.5	21	5.4	8	3.4	·	5.2	17.7	4.3	18	23	10	3	·	16	5	·	8	·	1	—	—	—	—
II	8	5.2	19	5.3	16	2.9	3	3.5	4	3.4	9	3.8	3	2.7	23	3.3	2	3.8	25.2	—	—	29	27	26	·	13	6	·	3	·	1	—	3	19	—
III	11.5	4.3	15.5	4.4	35.5	4.5	0.5	3.0	1	4.5	12.5	6.9	6	6.8	8.5	6.6	2	5.0	14.7	4.0	2	29	13	7	·	8	4	·	2	·	·	—	12	12	—
IV	7	3.6	5.5	1.9	8	2.6	10.5	3.0	4.5	2.0	13.5	5.0	23.5	5.2	17.5	4.1	·	4.0	22.2	4.8	14	12	·	·	·	13	6	·	5	·	·	—	·	19	—
V	5	2.9	3	2.2	4.5	3.4	4.5	4.0	2.5	3.2	9	3.7	43	3.2	7.5	5.7	14	2.9	19.9	6.8	10	·	·	·	1	9	8	·	3	·	·	—	5	4	—
VI	2	4.7	2.5	3.8	7	4.1	10.5	3.3	15.5	4.4	18	4.5	16	5.6	8.5	3.4	10	3.9	137.7	38.8	23	·	·	·	15	—	—	—	8	·	1	—	1	7	—
VII	3	1.5	·	·	2.5	1.8	2	2.2	12	2.9	15	4.6	31.5	3.9	7	3.6	20	2.8	—	—	—	·	·	·	8	—	—	—	2	·	·	—	·	9	—
VIII	1	4.5	2	2.8	0.5	2.0	1	3.0	6.5	3.9	30.5	4.0	29.5	4.2	3	3.5	19	3.2	106.8	23.0	28	·	·	·	3	12	10	6	2	·	·	—	·	9	—
IX	4.5	2.1	10.5	2.7	7.5	2.7	3.5	3.1	5.5	3.0	8.5	5.0	15.5	4.1	12.5	2.6	22	2.5	43.8	20.0	11	1	·	·	1	7	4	2	3	·	6	—	4	4	—
X	5.5	3.3	4	4.2	2.5	3.8	5.5	3.6	14	4.2	38	3.7	6.5	6.3	10	5.1	7	3.8	73.7	29.5	6	5	1	·	·	8	8	3	3	·	4	—	·	11	—
XI	9.5	3.0	3.5	2.6	·	·	4	5.0	17	6.9	16.5	4.3	12.5	4.0	27	3.8	·	4.5	10.6	4.5	13	27	18	·	·	7	4	·	5	·	2	—	·	13	—
XII	5	7.7	8	7.0	9	4.9	12.5	3.7	12	2.4	5.5	1.6	15	2.3	20	3.2	6	3.5	80.7	12.0	6	22	11	5	·	15	14	3	2	·	3	—	—	16	—
Rok	64	3.8	77.5	3.4	109	3.0	64	3.4	107	4.0	199	4.5	223	4.5	152.5	4.0	102	3.8	—	—	—	148	80	41	28	—	—	—	46	·	18	—	—	—	—

Kalisz — $H_s = 140$ m — $H_b = 143.1$ m — $h_w = 12$ m — 1956

Miesiąc	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Min<0°	Max<0°	Min<-10°	Max≥25°	≥0.1	≥1.0	≥10.0	v≥10	v≥15	≡	≈	◔	◕	⊠
I	4.5	2.1	6	3.5	3.5	3.0	9.5	2.0	12	2.2	32	4.4	21.5	5.8	3	2.2	1	3.9	14.7	3.7	2	22	6	2	·	16	4	·	5	4	·	·	·	13	5
II	11.5	2.3	13	3.9	10.5	4.1	4	2.1	3	1.8	6	3.8	15	3.0	11	1.9	13	2.6	28.0	4.6	29	29	27	24	·	18	11	·	·	·	3	·	2	13	25
III	7.5	4.1	12.5	3.2	25	4.9	20	5.8	0.5	4.0	4	6.2	13	6.8	6.5	7.0	4	5.1	23.5	6.6	4	23	6	·	·	10	6	·	6	6²	·	·	7	10	10
IV	3.5	2.0	2.5	1.6	9.5	2.2	4.5	2.3	6.5	2.8	11	3.5	26	4.2	13.5	4.4	13	3.0	47.7	12.8	30	13	·	·	·	15	10	1	2	·	2	1	·	14	1
V	5.5	3.8	5	1.9	9.5	3.1	5.5	4.2	2	3.0	8.5	3.2	29.5	3.4	16.5	3.1	11	2.9	16.5	10.9	17	·	·	·	4	5	3	1	1	·	·	·	2	5	·
VI	4.5	2.7	3	1.8	4	3.1	5	3.9	15	3.2	15.5	2.9	24.5	3.3	17.5	4.1	1	3.3	49.4	9.3	24	·	·	·	10	13	9	·	·	·	1	7	·	12	·
VII	4.5	2.1	6	2.1	14	2.4	5	3.0	3	3.7	13.5	3.2	32.5	3.7	10.5	2.6	4	2.9	138.9	44.7	14	·	·	·	—	14	14	5	3	·	2	7	2	7	·
VIII	1	8.0	1	3.0	5	3.0	15	4.0	5	3.2	34	3.8	33	3.5	6.5	3.6	6	3.4	107.9	68.9	23	·	·	·	2	17	12	1	3	·	·	3	·	10	·
IX	2.5	1.8	0.5	2.0	19	3.3	7.5	2.3	9	2.3	10	3.2	22	3.3	7.5	3.2	12	2.6	39.0	13.4	12	·	·	·	1	10	8	1	1	·	1	5	8	4	·
X	0.5	3.0	11.5	3.6	1.5	1.7	4.5	3.1	7.5	2.4	23.5	3.0	27	3.9	10	3.0	7	3.0	58.8	15.2	28	5	1	·	1	14	11	2	2	·	6	·	3	12	·
XI	4	1.5	6.5	1.8	15.5	2.5	6	2.5	5.5	2.9	16.5	3.0	18.5	5.5	4.5	3.7	13	2.8	25.0	8.9	26	24	7	·	·	11	8	·	5	4	1	·	2	14	2
XII	2	2.0	7	5.4	14.5	4.0	4.5	3.0	5.5	2.1	19	2.9	22	5.3	5.5	4.1	13	3.4	31.3	4.3	12	18	9	4	·	18	11	·	3	3	1	·	3	17	10
Rok	51.5	3.0	74.5	2.8	131.5	3.1	77.5	3.2	74.5	2.8	193.5	3.6	284.5	4.3	112.5	3.6	98	3.2	580.7	68.9	23.VIII	134	56	30	—	162	108	11	31	17²	17	23	29	131	53

Łódź – Lublinek — $H_s = 184$ m — $H_b = 186.8$ m — $h_w = 11$ m — 1956

Miesiąc	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Min<0°	Max<0°	Min<-10°	Max≥25°	≥0.1	≥1.0	≥10.0	v≥10	v≥15	≡	≈	◔	◕	⊠
I	4	5.1	7.5	4.9	6.5	4.0	14	3.7	9	4.1	24	7.9	20	8.1	7	2.5	1	5.8	16.3	4.0	10	22	9	3	·	13	7	·	9	2	1	·	2	16	14
II	11	3.8	12	5.1	19.5	6.9	1.5	2.0	2.5	3.0	6	4.9	12.5	4.6	10	2.8	12	4.2	18.0	5.6	29	29	27	24	·	16	7	·	2	·	3	·	·	13	29
III	6.5	5.3	13.5	5.2	37	7.6	8.5	9.2	·	·	6	9.6	10.5	10.9	9	8.4	2	7.7	24.8	6.5	2	26	10	3	·	13	10	·	15	4	·	·	5	11	20
IV	7.5	3.7	8.5	2.4	15	3.1	2	3.5	3.5	6.7	13	5.6	20.5	6.4	16	6.2	4	4.8	54.5	16.7	30	12	·	·	·	17	7	3	8	·	1	2	·	16	·
V	4.5	3.2	1.5	5.0	14.5	4.0	5.5	3.9	2.5	3.0	12	2.9	22	4.8	27.5	4.4	3	4.0	24.1	15.6	17	·	·	·	3	9	6	1	4	·	3	2	3	8	·
VI	6	4.6	5.5	3.1	7.5	4.0	10	3.8	9	4.0	6	4.7	19	4.9	19	5.1	8	4.1	52.5	15.5	23	·	·	·	10	14	8	1	2	1	1	4	·	10	·
VII	4	2.6	10	3.0	12.5	3.0	3.5	4.4	3	5.0	9.5	5.7	28	5.6	13.5	4.6	9	4.1	87.3	19.7	22	·	·	·	7	15	12	3	2	1	2	6	1	7	·
VIII	2	1.5	3	3.7	10	4.4	6.5	3.5	6	5.0	23.5	5.2	29	5.5	6	4.6	7	4.5	51.2	20.3	23	·	·	·	2	17	10	1	5	·	·	4	·	5	·
IX	3	2.7	4.5	5.2	27	4.4	4	4.4	4	2.1	9.5	4.7	17	5.1	9	4.3	12	3.9	54.3	25.1	10	·	·	·	1	8	6	2	1	·	4	2	7	7	·
X	4	4.9	10	4.6	9.5	4.2	4	3.4	8	3.4	17	4.6	21	6.2	7.5	5.5	12	4.3	65.9	31.9	6	4	1	·	1	11	7	3	4	1	9	·	1	12	·
XI	5.5	3.6	11.5	3.4	14.5	4.6	7.5	4.0	5.5	4.6	9.5	6.8	23.5	5.9	7.5	3.7	5	4.6	15.5	7.4	26	27	8	1	·	11	4	·	5	·	7	·	2	15	1
XII	2.5	4.2	5.5	9.7	19	7.8	4.5	5.4	13	5.4	14	5.6	18.5	7.6	10	6.6	6	6.4	47.6	13.7	4	19	10	5	·	18	10	1	13	·	5	·	5	18	10
Rok	60.5	3.8	93	4.6	192.5	4.8	71.5	4.3	66	3.9	150	5.7	241.5	6.3	142	4.9	81	4.9	516.0	31.9	6.X	139	65	36	24	162	94	15	70	9	36	20	26	138	74

Łódź – Ruda Pabianicka — $H_s = 181$ m — $h_w = 18$ m — 1956

Miesiąc	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Min<0°	Max<0°	Min<-10°	Max≥25°	≥0.1	≥1.0	≥10.0	v≥10	v≥15	≡	≈	◔	◕	⊠
I	3.5	2.4	6.5	3.5	9.5	4.1	11.5	3.8	11	4.2	23	8.0	22	6.5	6	2.6		5.4	22.1	3.2	2	23	9	3	·	17	11	·	5	2	1	·	1	18	15
II	11	2.5	13.5	3.7	19.5	7.8	1	5.0	2.5	2.2	6.5	4.6	17	4.1	8	3.1	8	4.2	36.1	6.2	29	29	27	25	·	22	11	·	3	·	8	·	1	18	29
III	6.5	4.2	9.5	2.6	42	8.9	4.5	8.7	2	5.8	3.5	7.3	15.5	10.0	8.5	6.4	1	7.6	50.5	10.7	4	27	9	2	·	14	10	1	13	3	·	·	7	11	20
IV	6.5	3.3	11	2.1	14	2.6	3	4.3	3.5	3.6	13	5.2	24	6.0	13	4.8	2	4.2	55.4	18.0	30	12	·	·	·	19	8	2	4	1	3	2	·	22	·
V	1	1.0	3.5	3.4	12.5	4.3	5	3.6	2	2.0	12.5	3.2	34.5	4.3	18	3.4	4	3.6	18.3	11.6	17	·	·	·	3	7	4	1	3	1	1	1	4	9	·
VI	3	2.7	4.5	4.9	9	3.7	12	3.2	8	2.6	8	3.5	20.5	4.9	18	4.7	7	3.7	59.0	16.3	23	·	·	·	11	15	9	2	1	·	2	6	·	18	·
VII	6.5	1.5	6.5	1.8	8.5	2.8	4.5	2.7	3.5	2.6	9.5	3.6	38	4.7	9	3.7	7	3.4	74.1	13.0	14	·	·	·	9	17	13	1	3	2	2	6	·	9	·
VIII	1.5	1.0	3	2.0	5.5	4.2	8	3.6	8	3.0	22	5.2	28.5	4.9	4.5	3.9	12	3.8	71.7	17.2	23	·	·	·	2	23	15	2	3	·	1	2	·	12	·
IX	3	2.0	1	6.0	28.5	4.4	6.5	5.1	1	3.5	12	4.2	18	4.1	8	3.4	12	3.6	48.7	18.0	10	·	·	·	1	9	6	2	·	·	8	2	7	6	·
X	4.5	1.9	9	3.1	10.5	3.9	6.5	2.5	9	2.9	17	4.0	23.5	5.6	7	5.3	6	3.8	75.1	36.5	6	5	1	·	1	16	6	3	4	·	22²	·	1	13	·
XI	5.5	2.3	10.5	2.4	15	3.6	7	4.9	4.5	3.6	13	6.6	22.5	5.0	10	3.6	2	4.2	22.3	10.1	26	27	8	1	·	16	4	1	3	·	12²	1	1	16	·
XII	1	1.0	4.5	5.4	22	7.7	7	4.2	7.5	3.3	20.5	4.3	22	6.8	6.5	5.0	2	5.6	70.8	15.0	4	20	10	5	·	28	12	1	9	·	11²	1	3	19	10
Rok	53.5	2.2	83	3.4	196.5	4.8	76.5	4.3	62.5	3.3	160.5	5.0	286	5.6	116.5	4.2	63	4.4	604.1	36.5	6.X	143	64	36	27	203	109	16	51	9	71²	21	25	171	74

Głogów — φ = 51°40' — λ = 16°04' — 1956

Miesiąc	Ciśnienie P: P_m	Max	Min	$P_{0,m}$	Temperatura T: Średnia I	Średnia II	Średnia III	Średnia Dies	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data		Średnia wilgotność względna U_m: I	II	III	Dies	Średni niedosyt wilgotności Δ_m: I	II	III	Dies	Średnie zachmurzenie N_m: I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	−0.8	1.1	−0.4	−0.1	2.2	–	8.5	22	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.2	7.7	7.0	7.3
II	–	–	–	–	−14.4	−9.1	−11.6	−11.7	−7.6	−16.6	3.3	29	−32.5	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.9	6.7	7.6	7.1
III	–	–	–	–	−0.2	4.3	0.7	1.4	5.5	−2.0	16.7	30	−10.2	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.2	6.5	6.0	6.6
IV	–	–	–	–	4.0	8.0	4.7	5.4	9.4	1.7	17.1	27	−4.2	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.3	8.7	8.3	8.4
V	–	–	–	–	11.4	16.7	11.5	12.8	17.9	7.9	29.3	31	3.2	20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.1	7.0	5.5	5.9
VI	–	–	–	–	14.4	18.0	13.6	14.9	19.6	11.2	29.3	5	4.7	17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.1	8.8	6.8	7.9
VII	–	–	–	–	16.4	21.4	16.2	17.6	22.9	12.9	27.8	2, 14	7.5	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.4	7.1	4.8	5.8
VIII	–	–	–	–	14.0	18.8	14.9	15.6	20.6	11.5	26.3	17	7.4	24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.6	7.9	6.9	7.1
IX	–	–	–	–	11.0	18.3	13.0	13.8	19.7	8.9	29.3	3	1.7	20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.9	5.1	3.1	4.4
X	–	–	–	–	7.6	12.4	8.1	9.0	13.2	5.8	24.9	2	−6.2	31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.1	6.5	5.5	6.4
XI	–	–	–	–	−0.3	2.6	0.6	0.9	3.1	−1.5	8.0	5	−8.8	21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.9	7.1	6.9	7.0
XII	–	–	–	–	0.9	2.7	0.9	1.4	3.6	−0.8	12.9	16, 17	−11.7	29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.8	7.6	6.8	7.4
Rok	–	–	–	–	5.3	9.6	6.0	6.7	10.8	–	29.3	31.V, 5.VI, 3.IX	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.8	7.2	6.3	6.8

Sielec Stary — φ = 51°39' — λ = 17°09' — 1956

Miesiąc	P_m	Max	Min	$P_{0,m}$	I	II	III	Dies	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data		I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	−1.1	1.0	−0.2	−0.1	2.4	–	8.9	22	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.0	6.9	7.1	7.0
II	–	–	–	–	−14.1	−9.0	−11.2	−11.4	−6.9	−16.3	3.0	29	−26.9	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.2	5.4	7.0	6.9
III	–	–	–	–	−0.6	3.9	0.9	1.3	5.3	−2.1	17.7	30	−7.9	12, 13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.1	4.7	5.5	5.8
IV	–	–	–	–	3.9	8.4	5.3	5.7	10.1	1.6	19.9	17	−4.1	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.9	7.6	8.1	7.9
V	–	–	–	–	11.3	16.7	11.3	12.6	18.1	6.5	28.9	31	0.9	20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.5	6.5	5.9	6.0
VI	–	–	–	–	14.6	19.3	13.9	15.4	20.9	10.6	29.3	5	3.8	17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VII	–	–	–	–	16.4	21.8	15.7	17.4	23.3	12.0	29.3	14	4.9	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.7	6.1	7.4	6.4
VIII	–	–	–	–	13.5	18.9	13.8	15.0	20.6	10.2	25.9	14	7.2	25	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.1	7.0	8.1	7.4
IX	–	–	–	–	10.3	18.5	12.2	13.3	19.8	7.6	29.3	3	1.3	19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.7	6.3	4.9	6.0
X	–	–	–	–	6.6	12.3	6.8	8.1	13.5	4.1	26.1	2	−7.5	31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9.0	7.1	6.4	7.5
XI	–	–	–	–	−1.0	2.6	−0.1	0.4	3.4	−2.7	7.9	5, 27	−11.0	21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
XII	–	–	–	–	−0.2	2.3	0.5	0.8	3.5	−1.8	12.3	16	−12.0	29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Rok	–	–	–	–	5.0	9.7	5.7	6.5	11.2	–	29.3	5.VI, 14.VII, 3.IX	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Ostrów Wlkp. — φ = 51°39' — λ = 17°49' — 1956

Miesiąc	P_m	Max	Min	$P_{0,m}$	I	II	III	Dies	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data		I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	−0.9	1.0	−0.5	−0.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.9	7.4	6.0	6.8
II	–	–	–	–	−13.5	−8.4	−10.9	−10.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.8	6.4	6.6	6.9
III	–	–	–	–	−1.6	3.1	0.4	0.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.3	6.2	5.2	5.9
IV	–	–	–	–	3.9	8.6	5.4	5.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.1	8.2	6.6	7.3
V	–	–	–	–	11.0	16.9	12.2	13.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.3	6.8	4.4	5.5
VI	–	–	–	–	14.8	20.0	15.2	16.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.7	7.1	7.5	7.1
VII	–	–	–	–	16.5	21.9	17.4	18.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.4	6.6	4.5	5.5
VIII	–	–	–	–	13.7	19.1	14.6	15.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.8	7.1	6.4	6.8
IX	–	–	–	–	10.5	18.5	12.1	13.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.7	5.2	2.7	4.2
X	–	–	–	–	7.0	11.8	7.6	8.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.2	7.0	4.8	6.3
XI	–	–	–	–	−1.1	2.1	−0.3	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.2	6.9	5.6	6.6
XII	–	–	–	–	−0.4	1.8	0.3	0.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.3	7.5	7.2	7.3
Rok	–	–	–	–	5.0	9.7	6.1	6.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.6	6.9	5.6	6.4

Żary — φ = 51°38' — λ = 15°08' — 1956

Miesiąc	P_m	Max	Min	$P_{0,m}$	I	II	III	Dies	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data		I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	−0.5	1.3	−0.6	−0.1	2.5	−2.4	11.5	12	−20.2	31	–	86	81	88	85	0.9	1.5	0.8	1.1	8.9	8.1	6.0	7.7
II	–	–	–	–	−13.8	−8.3	−11.7	−11.4	−6.9	−16.5	5.4	29	−28.9	9	–	90	76	86	84	0.3	0.8	0.4	0.5	7.4	6.0	6.2	6.5
III	–	–	–	–	−0.5	5.1	1.3	1.8	6.3	−2.0	18.8	30	−8.5	9	–	85	66	85	79	1.0	3.8	1.2	2.0	6.6	6.1	4.3	5.7
IV	–	–	–	–	3.5	7.5	4.7	5.1	9.3	1.5	17.3	27	−5.2	8	–	90	70	87	82	0.8	3.7	1.2	1.9	8.1	8.0	7.3	7.8
V	–	–	–	–	11.1	16.9	11.9	13.0	18.3	7.3	30.6	31	2.1	4,20	–	80	54	76	70	3.1	10.4	3.7	5.7	5.6	6.1	3.6	5.1
VI	–	–	–	–	13.6	17.0	13.6	14.4	19.2	10.8	28.5	5	5.9	17	–	83	69	85	79	3.0	7.3	2.5	4.3	7.7	8.4	5.8	7.3
VII	–	–	–	–	15.9	21.0	16.3	17.4	23.1	12.4	29.2	2	8.1	9	–	85	63	82	77	2.9	10.2	3.4	5.5	5.9	6.6	5.0	5.8
VIII	–	–	–	–	13.1	18.6	14.1	15.0	20.3	11.2	26.5	27	7.4	24	–	86	65	83	78	2.2	8.0	2.8	4.3	6.5	7.7	6.2	6.8
IX	–	–	–	–	10.4	18.6	12.5	13.5	20.1	8.8	30.9	3	2.4	19	–	92	62	86	80	1.1	8.7	2.2	4.0	4.8	4.9	3.4	4.4
X	–	–	–	–	6.9	12.1	7.9	8.7	13.5	5.5	24.8	1	−5.7	31	–	94	72	90	85	0.8	4.6	1.2	2.2	7.6	6.5	6.2	6.8
XI	–	–	–	–	−0.6	2.0	0.7	0.8	3.6	−2.0	7.8	27	−9.6	1	–	92	81	91	88	0.4	1.4	0.6	0.8	7.0	7.6	6.4	7.0
XII	–	–	–	–	0.5	2.5	0.7	1.1	3.6	−1.6	12.1	16	−14.0	29, 30	–	90	86	89	88	0.7	1.3	0.9	1.0	7.6	7.9	6.7	7.4
Rok	–	–	–	–	5.0	9.6	6.0	6.6	11.1	2.8	30.9	3.IX	−28.9	3.II	–	88	70	86	81	1.4	5.1	1.7	2.7	7.0	7.0	5.6	6.5

Głogów — $H_s = 77$ m — $h_w = 10$ m — 1956

Miesiąc	ROZKŁAD WIATRU n_D, V_{mD}																		OPAD R			LICZBA DNI (n)															
	N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Temperatura T				Opad R			Wiatr V		III					
	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n					Min < 0°	Max < 0°	Min < 10°	Max ≥ 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	V ≥ 10	V ≥ 15							
I	2	2.0	4	1.0	6	1.2	10	1.3	1	4.0	33	4.1	29	2.5	2	1.5	6	2.6	53.2	1.7	22	–	8	–	·	–	–	–	1	1	–	·	2	13	–		
II	3	2.0	8	1.4	2	1.5	1	1.0	·	·	6	2.2	18	2.3	3	1.0	46	0.9	25.0	5.6	6	29	27	21	·	18	8	·	·	·	–	·	4	13	–		
III	3	2.7	11	1.5	23	1.7	17	2.9	·	·	3	4.7	18	6.8	8	9.4	10	3.0	37.0	10.9	4	19	5	1	·	11	7	1	3	2	–	·	3	14	–		
IV	·	·	2	1.0	7	1.0	3	1.3	·	·	12	2.8	31	2.9	23	2.0	12	2.0	58.3	11.0	28	9	·	·	·	17	11	1	·	·	–	1	·	20	–		
V	·	·	2	1.5	7	1.4	5	1.8	·	·	13	2.0	37	2.6	5	2.8	24	1.7	32.5	19.6	1	·	·	·	3	7	4	1	·	·	–	·	3	10	–		
VI	·	·	·	·	3	1.0	5	2.2	·	·	28	2.1	31	2.4	7	2.4	16	1.8	81.6	21.1	14	·	·	·	4	14	13	2	1	1	–	5	·	16	–		
VII	3	1.0	4	1.0	2	1.0	9	1.4	·	·	17	2.4	37	2.9	1	1.0	20	1.8	68.9	37.5	15	·	·	·	7	10	5	2	·	·	–	5	5	8	–		
VIII	·	·	·	·	3	2.7	2	2.5	·	·	37	2.6	37	2.6	2	1.5	12	2.3	85.9	22.2	30	·	·	·	2	16	12	3	1	·	–	3	1	12	–		
IX	·	·	·	·	19	1.7	9	1.8	·	·	21	2.0	20	2.4	2	3.0	19	1.6	50.0	15.8	3	·	·	·	1	9	8	2	·	·	–	3	8	4	–		
X	1	1.0	6	2.0	3	1.7	·	·	·	·	30	2.3	27	2.6	2	2.5	24	1.8	108.4	29.8	28	4	·	·	·	14	12	5	·	·	–	·	5	15	–		
XI	·	·	3	2.7	10	1.8	6	1.8	3	4.0	17	2.2	17	3.4	4	1.0	30	1.7	42.2	9.3	27	19	4	·	·	11	10	·	1	·	–	·	5	16	–		
XII	·	·	6	2.3	8	1.9	11	1.6	·	·	33	3.0	8	2.8	7	3.9	20	2.1	17.7	4.7	4	14	9	1	·	13	5	·	·	·	–	·	5	19	–		
Rok	12	0.7	46	1.2	93	1.6	78	1.6	4	0.7	250	2.7	310	3.0	66	2.7	239	1.9	612.8	37.5	15.VII	–	53	–	17	–	–	–	7	4	–	17	41	160	–		

Sielec Stary — $H_s = 110$ m — $h_w = 11$ m — 1956

I	6	3.0	3.5	4.1	4.5	2.7	12.5	3.3	15.5	4.8	16	8.7	19.5	10.2	2.5	4.6	13	5.5	9.6	4.2	2	–	6	–	·	10	3	·	8	3	–	·	·	12	3		
II	3.5	2.6	16	3.6	12	3.6	·	·	2	3.0	11.5	4.4	15.5	5.0	7.5	2.6	19	2.9	21.0	3.1	18	28	27	23	·	17	11	·	·	·	–	·	1	13	24		
III	9.5	4.2	13	2.8	23.5	3.9	17	4.7	1.5	2.7	4	8.0	12.5	9.4	6	6.4	6	4.7	36.9	9.1	4	20	5	·	·	10	9	·	3	1	–	·	2	11	15		
IV	9.5	2.4	5	2.6	3	2.2	5.5	1.5	3	2.5	4.5	4.1	30	5.4	11.5	5.8	18	3.3	46.1	14.6	18	10	·	·	·	12	11	1	·	·	–	1	·	17	1		
V	4.5	1.6	2	1.0	6	2.2	3	2.7	2	2.5	3	3.7	28	4.4	22.5	4.1	22	2.8	19.5	9.0	1	·	·	·	4	5	4	·	·	·	–	·	2	10	·		
VI	7	4.3	0.5	4.0	3	2.8	4.5	3.9	5	2.6	11.5	3.3	27.5	4.1	21	3.8	10	3.3	60.7	20.7	24	·	·	·	6	14	9	1	1	·	–	5	–	–	·		
VII	2	1.8	9	1.7	2.5	2.0	5	2.6	0.5	1.0	8.5	3.5	32	4.8	9.5	3.0	24	2.7	69.6	31.0	15	·	·	·	9	13	9	2	2	·	–	2	1	11	·		
VIII	1.5	5.0	2	4.8	0.5	2.0	3	2.8	2	3.5	25	3.8	35	4.2	5	2.4	19	3.1	98.7	31.7	23	·	·	·	2	19	11	3	2	·	–	4	·	13	·		
IX	3	1.3	1	3.5	11	2.7	13	3.0	5.5	2.4	8	4.4	22	3.2	8.5	2.4	18	2.4	43.1	13.0	3	·	·	·	2	9	7	1	·	·	–	2	1	6	·		
X	1	2.0	8.5	2.9	4	2.9	3	1.8	3.5	2.6	17	3.1	30	4.6	9	3.8	17	3.0	55.7	11.0	28	5	·	·	1	16	10	1	3	·	–	·	·	14	·		
XI	2	1.5	8.5	1.8	22	2.2	5.5	2.6	6.5	2.0	13.5	5.0	22	4.8	5	3.3	5	3.2	31.2	6.0	6	22	4	1	·	13	8	·	2	·	–	·	–	–	2		
XII	·	·	13.5	2.6	11.5	4.0	8	3.4	13.5	1.9	17.5	3.9	17.5	7.3	8.5	4.3	3	4.0	38.1	6.4	25	17	8	2	·	17	11	·	4	·	–	·	–	–	8		
Rok	49.5	2.5	82.5	3.0	103.5	2.8	80	2.7	60.5	2.6	140	4.7	291.5	5.6	116.5	3.9	174	3.4	530.2	31.7	23.VIII	–	50	–	24	155	103	9	25	4	–	14	–	–	53		

Ostrów Wlkp. — $H_s = 126$ m — $h_w = 10$ m — 1956

I	1	1.0	3	2.3	4	3.2	12	2.2	1	2.0	39	5.1	5	6.2	16	3.3	12	3.6	10.7	2.3	2	–	–	–	–	15	3	·	5	·	–	·	3	11	1		
II	5	2.2	19	2.9	5	5.0	4	4.0	·	·	7	2.3	1	3.0	24	2.0	22	2.0	31.8	4.8	18,29	–	–	–	–	18	12	·	·	·	–	·	2	14	26		
III	5	3.2	12	3.2	3	4.0	41	5.1	1	2.0	6	5.5	2	13.0	16	6.2	7	4.7	36.9	11.9	1	–	–	–	–	12	10	1	4	·	–	·	6	11	11		
IV	2	5.0	11	3.7	3	2.3	6	4.3	·	·	8	4.2	1	2.0	39	3.6	20	2.9	50.2	12.7	30	–	–	–	–	16	10	2	·	·	–	1	1	16	·		
V	2	2.0	7	2.7	2	2.5	8	3.8	1	4.0	4	3.2	7	2.6	35	3.7	27	2.4	14.8	9.4	17	–	–	–	–	5	3	·	1	·	–	1	3	6	·		
VI	5	2.4	4	2.8	2	3.5	8	3.0	2	4.0	17	3.2	4	2.0	30	3.3	18	2.5	60.3	15.5	24	–	–	–	–	15	10	2	·	·	–	8	·	12	·		
VII	3.5	3.7	7.5	2.5	1.5	2.7	6	3.0	1.5	2.0	3	2.7	12.5	3.8	22.5	4.2	35	2.2	70.2	41.9	15	–	–	–	–	12	8	2	·	·	–	4	2	5	·		
VIII	3	5.0	3	4.2	3	3.0	2	3.0	1.5	3.3	21	3.8	22	3.9	6.5	3.4	31	2.5	114.4	68.9	23	–	–	–	–	16	11	1	·	·	–	2	·	9	·		
IX	5	2.6	3.5	3.4	14	3.1	7.5	4.5	2	4.0	8	3.4	4	2.2	11	3.7	35	2.1	35.9	9.4	10	–	–	–	–	9	7	·	·	·	–	5	10	3	·		
X	5	4.8	3.5	3.1	7	4.4	0.5	2.0	2.5	3.0	18.5	2.7	14.5	3.6	8.5	5.0	33	2.3	52.1	11.7	28	–	–	–	–	15	11	1	1	·	–	·	3	12	·		
XI	4.5	4.9	5.5	2.0	10.5	3.3	6	4.2	1	2.0	11	4.8	10	5.4	8.5	4.3	33	2.6	32.8	8.3	26	–	–	–	–	15	7	·	2	·	–	·	3	14	3		
XII	6	3.6	2.5	3.2	18	4.8	7.5	4.3	·	·	18.5	3.4	18	5.8	10.5	4.1	12	3.8	40.3	6.9	25	–	–	–	–	18	12	·	3	1	–	·	3	17	8		
Rok	47	3.4	81.5	3.0	73	3.4	108.5	3.6	13.5	2.2	16	3.7	101	4.5	227.5	3.9	285	2.8	552.4	68.9	23.VIII	–	–	–	–	166	104	9	16	1	–	21	36	130	49		

Żary — $H_s = 157$ m — 1956

I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	30.7	5.2	24	17	6	2	·	17	11	·	–	–	5	·	·	12	9		
II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	50.6	11.0	20	28	27	26	·	20	12	1	–	–	1	·	4	12	29		
III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	83.5	33.0	4	23	4	·	·	12	10	3	–	–	1	·	4	9	16		
IV	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	72.3	10.0	18	9	·	·	·	25	16	1	–	–	13	1	1	19	6		
V	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	23.3	8.6	1	·	·	·	3	7	5	·	–	–	·	1	4	5	·		
VI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	102.5	23.0	14	·	·	·	4	21	14	2	–	–	2	7	1	10	·		
VII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	94.2	34.6	15	·	·	·	9	13	8	2	–	–	2	4	5	6	·		
VIII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	94.7	19.3	29	·	·	·	1	19	11	3	–	–	1	2	1	8	·		
IX	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	36.0	8.1	11	·	·	·	2	11	8	·	–	–	5	·	8	4	·		
X	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	80.5	19.5	27	3	·	·	·	18	11	3	–	–	15	·	2	16	·		
XI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	100.9	25.3	26	19	4	·	·	16	11	2	–	–	8	·	4	12	·		
XII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	57.1	10.9	4	15	8	5	·	17	14	1	–	–	5	·	3	17	9		
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	626.3	34.6	15.VII	114	49	33	19	196	131	18	–	–	58	15	37	130	69		

Leszkowice — 1956

$\varphi = 51°37'$ $\lambda = 16°19'$

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T										ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	Średnia I	Średnia II	Średnia III	Średnia Dies	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	−0.5	1.4	−0.5	0.0	–	−2.7	–	–	−20.0	31	–	–	–	–	–	–	–	–	8.6	8.0	5.8	7.5
II	–	–	–	–	−14.0	−9.0	−11.8	−11.6	–	−17.6	–	–	−33.6	9, 11	–	–	–	–	–	–	–	–	7.7	6.7	7.8	7.4
III	–	–	–	–	0.2	4.7	1.1	1.8	–	−2.2	–	–	−10.4	13	–	–	–	–	–	–	–	–	6.5	5.3	5.0	5.6
IV	–	–	–	–	3.9	8.1	5.1	5.6	9.6	1.5	17.6	27	−4.2	8	–	–	–	–	–	–	–	–	7.1	7.3	6.7	7.0
V	–	–	–	–	11.4	16.6	12.1	13.0	18.0	7.4	29.2	31	2.5	20	–	–	–	–	–	–	–	–	5.5	6.1	4.8	5.5
VI	–	–	–	–	14.5	18.0	14.4	15.3	19.9	11.1	29.0	5	3.9	17	–	–	–	–	–	–	–	–	7.2	7.7	6.4	7.1
VII	–	–	–	–	16.7	21.2	16.8	17.9	23.0	12.8	29.0	2	7.4	1	–	–	–	–	–	–	–	–	5.6	6.1	5.1	5.6
VIII	–	–	–	–	14.0	18.9	15.0	15.7	20.4	11.5	25.8	27	7.3	24	–	–	–	–	–	–	–	–	6.2	7.4	6.5	6.7
IX	–	–	–	–	11.0	18.7	13.4	14.1	19.9	9.1	30.0	3	1.7	20	–	–	–	–	–	–	–	–	4.9	4.8	3.0	4.2
X	–	–	–	–	7.4	12.4	8.0	9.0	13.6	5.4	25.5	2	−5.2	31	–	–	–	–	–	–	–	–	6.9	5.8	5.3	6.0
XI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
XII	–	–	–	–	0.6	2.6	1.1	1.4	3.5	−0.9	13.7	17	−11.9	28	–	–	–	–	–	–	–	–	7.0	6.5	5.7	6.4
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	30.0	3.IX	−33.6	9,11.II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Uwaga. W grudniu temperatura minimalna bez poprawki porównawczej.

Nowe Miasto n. P. — 1956

$\varphi = 51°37'$ $\lambda = 20°35'$

I	–	–	–	–	−2.2	−0.2	−1.6	−1.4	1.4	−3.5	7.9	22	−26.5	31	86	79	87	84	0.8	1.4	0.8	1.0	–	–	–	–
II	–	–	–	–	−14.5	−10.0	−12.3	−12.3	−8.3	−17.6	2.4	29	−27.8	8, 9	–	–	–	–	–	–	–	–	7.2	5.9	5.2	6.1
III	–	–	–	–	−3.8	1.3	−2.1	−1.7	2.2	−5.1	12.9	30	−11.3	9, 13	82	76	84	81	0.8	1.8	0.9	1.2	5.3	4.5	3.2	4.3
IV	–	–	–	–	4.0	8.8	5.7	6.0	10.5	2.4	24.9	17	−3.8	8	87	68	84	80	1.1	4.2	1.5	2.3	7.6	7.1	5.3	6.7
V	–	–	–	–	10.7	16.2	12.0	12.7	17.7	7.5	27.9	31	4.4	2, 21	80	58	78	72	2.9	9.1	3.4	5.1	4.5	6.3	4.1	5.0
VI	–	–	–	–	15.5	20.8	15.8	17.0	22.7	12.0	31.5	8	5.3	17	83	64	83	77	3.4	10.6	3.6	5.9	4.4	7.0	4.9	5.4
VII	–	–	–	–	15.7	21.0	16.2	17.3	22.6	12.6	28.4	3	7.4	1	88	67	87	81	2.2	8.7	2.5	4.5	5.0	5.6	3.2	4.6
VIII	–	–	–	–	14.0	19.2	14.4	15.5	20.8	11.5	28.4	7	6.4	11	88	66	87	80	2.0	8.0	2.2	4.1	5.6	6.3	4.1	5.3
IX	–	–	–	–	9.3	17.5	11.2	12.3	18.8	7.3	26.4	3	1.1	19	94	66	91	84	0.7	7.3	1.2	3.1	3.7	3.6	1.7	3.0
X	–	–	–	–	6.0	11.6	7.7	8.2	12.9	4.5	25.1	2	−6.8	31	95	77	92	88	0.5	3.7	0.9	1.7	6.7	6.2	5.1	6.0
XI	–	–	–	–	−2.2	0.6	−1.1	−1.0	2.0	−3.5	6.4	6	−9.9	11	91	80	90	87	0.5	1.4	0.6	0.8	6.6	6.8	5.2	6.2
XII	–	–	–	–	−1.2	0.5	−0.8	−0.6	1.8	−2.8	9.9	16	−16.0	28	92	87	90	90	0.5	1.0	0.6	0.7	7.8	7.2	7.7	7.6
Rok	–	–	–	–	4.3	8.9	5.4	6.0	10.4	2.1	31.5	8.VI	−27.8	8,9.II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Sieradz — 1956

$\varphi = 51°36'$ $\lambda = 18°44'$

I	–	–	–	–	−1.3	0.8	−1.1	−0.7	1.7	−2.7	10.1	23	−23.9	31	–	–	–	–	–	–	–	–	8.3	6.8	7.0	7.4
II	–	–	–	–	−13.9	−8.7	−10.9	−11.1	−7.3	−16.1	2.0	29	−26.5	9	–	–	–	–	–	–	–	–	7.0	5.9	6.9	6.2
III	–	–	–	–	−1.3	3.1	−0.3	0.3	4.0	−3.0	15.5	30	−8.7	13	–	–	–	–	–	–	–	–	6.1	5.1	5.9	5.7
IV	–	–	–	–	4.2	8.7	5.1	5.8	10.1	1.7	23.4	17	−3.3	7	89	72	88	83	0.9	4.0	1.1	2.0	7.7	7.5	6.0	7.1
V	–	–	–	–	11.5	16.6	11.6	12.8	17.6	7.3	28.5	31	2.4	19	80	58	81	73	3.1	9.4	2.8	5.1	5.1	5.9	4.7	5.2
VI	–	–	–	–	15.6	20.3	14.6	16.3	21.4	10.9	29.4	8	5.3	29	84	66	89	80	3.2	9.5	2.0	4.9	6.5	7.6	6.2	6.8
VII	–	–	–	–	16.7	21.9	16.3	17.8	22.8	12.2	28.7	2	4.3	1	83	60	85	76	3.4	11.4	2.9	5.9	5.2	6.0	5.3	5.5
VIII	–	–	–	–	14.4	18.9	14.1	15.4	20.5	11.0	25.9	14	7.8	11	85	64	89	79	2.5	8.3	1.8	4.2	6.9	6.2	5.3	6.1
IX	–	–	–	–	10.8	18.3	11.9	13.2	19.2	8.0	29.0	3	0.8	19	91	62	88	80	1.2	8.8	1.8	3.9	4.3	4.7	3.0	4.0
X	–	–	–	–	6.8	11.6	7.0	8.1	12.4	4.1	25.4	2	−7.1	31	93	77	91	87	0.8	3.7	0.9	1.8	7.1	5.7	4.5	5.8
XI	–	–	–	–	−1.4	2.0	−0.8	−0.2	2.4	−3.1	7.9	27	−10.0	21	–	–	–	–	–	–	–	–	6.5	5.5	5.4	5.8
XII	–	–	–	–	−0.7	1.5	−0.2	0.1	2.2	−2.1	10.3	16	−14.5	28	88	85	88	87	0.6	1.0	0.7	0.8	7.0	6.4	6.1	6.5
Rok	–	–	–	–	5.1	9.6	5.6	6.5	10.6	2.4	29.4	8.VI	−26.5	9.II	–	–	–	–	–	–	–	–	6.5	6.1	5.5	6.0

Sobieszyn — 1956

$\varphi = 51°36'$ $\lambda = 22°10'$

I	–	–	–	–	−2.4	−0.7	−2.0	−1.8	0.9	−4.1	8.3	22	−28.6	31	80	76	79	78	1.1	1.6	1.2	1.3	7.7	7.9	6.8	7.5
II	–	–	–	–	−15.2	−11.2	−12.9	−13.0	−8.8	−18.9	1.8	29	−29.1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	8.2	6.2	5.0	6.5
III	–	–	–	–	−4.4	−0.2	−2.6	−2.4	1.3	−5.6	9.5	31	−11.6	13	–	–	–	–	–	–	–	–	6.2	5.2	3.3	4.9
IV	–	–	–	–	4.0	8.2	5.8	6.0	9.7	2.7	22.7	17	−3.2	8	81	67	80	76	1.6	4.0	2.0	2.5	8.0	8.4	6.0	7.5
V	–	–	–	–	10.6	15.9	12.4	12.8	17.8	7.8	25.6	31	3.6	21	81	56	71	69	2.6	8.9	4.3	5.3	5.4	6.8	4.7	5.6
VI	–	–	–	–	15.7	21.5	16.8	17.7	23.2	12.6	30.5	7	6.7	17	82	58	77	72	3.5	12.4	5.1	7.0	5.9	6.6	5.7	6.1
VII	–	–	–	–	15.8	20.3	16.4	17.2	22.4	12.7	27.6	29	5.8	1	87	68	83	79	2.4	8.2	3.2	4.6	5.5	6.8	5.2	5.8
VIII	–	–	–	–	13.6	19.0	14.7	15.5	20.6	11.4	29.1	7	6.1	11	89	65	85	80	1.7	8.3	2.5	4.2	6.3	7.3	4.4	6.0
IX	–	–	–	–	9.3	16.6	11.8	12.4	17.7	7.9	25.6	3	1.6	19	92	65	86	81	0.9	6.9	2.0	3.3	5.5	5.3	2.4	4.4
X	–	–	–	–	5.7	10.8	8.1	8.2	11.9	4.6	24.6	2	−7.4	31	93	73	86	84	0.7	3.9	1.6	2.1	6.9	7.6	5.5	6.7
XI	–	–	–	–	−2.3	0.2	−1.3	−1.2	1.5	−3.6	5.1	5, 27	−10.0	11	84	77	82	81	0.8	1.5	1.0	1.1	8.0	7.7	5.9	7.2
XII	–	–	–	–	3.3	3.6	3.1	3.3	1.0	−3.2	8.3	16	−14.1	28	85	83	84	84	0.7	1.0	0.8	0.8	7.5	8.0	6.9	7.5
Rok	–	–	–	–	4.5	8.7	5.9	6.2	9.9	2.0	30.5	7.VI	−29.1	2.II	–	–	–	–	–	–	–	–	6.8	7.0	5.2	6.3

Leszkowice

$H_s = 81$ m — $h_w = 10$ m — 1956

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU (%D, %nD) N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	LICZBA DNI (n) Temperatura T Max ≥ 0°	Max < 0°	Min < 0°	Min ≤ -30°	Opad R ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	Wiatr v ≥ 10	≥ 15	▬	≥ 1.0	◔	◕	▦
I	3	2.3	6.5	4.5	1.5	5.0	14	3.2	8.5	1.5	22	5.6	27.5	6.7	1	2.0	9	4.4	6.0	1.9	2	18	—	2	·	—	—	—	3	·	—	·	·	10	12
II	4.5	2.1	12	3.7	5.5	4.5	·	·	3	1.0	8	3.1	26	3.7	4	1.8	24	2.4	21.5	4.4	28	28	—	23	·	—	—	—	·	·	—	·	4	16	29
III	3.5	5.0	12.5	3.5	24	3.9	18.5	3.9	2	4.0	5	4.9	14	8.7	5.5	6.6	8	4.5	31.3	12.0	4	19	—	1	·	12	5	1	5	·	—	·	7	10	11
IV	4	3.5	9.5	1.5	6.5	1.8	1	2.0	4	2.1	16	2.9	22.5	4.7	12.5	3.6	14	2.8	82.2	13.2	28	10	·	·	·	17	11	4	2	·	—	1	2	15	3
V	2	2.2	4.5	2.2	6.5	2.5	6.5	2.4	8.5	1.7	21	2.2	24	4.2	8	4.8	12	2.6	27.0	8.6	1	·	·	·	3	9	6	·	·	·	—	1	3	5	·
VI	2	5.5	1	2.0	2	1.8	9	2.5	14	2.8	23.5	2.6	21.5	4.9	11	5.1	6	3.3	71.0	15.6	23	·	·	·	4	15	8	4	2	·	—	4	·	10	·
VII	1	5.0	5.5	1.7	5.5	1.5	9	1.8	5	1.3	29	3.9	25.5	5.3	1.5	2.3	11	3.2	72.3	37.5	15	·	·	·	8	10	8	2	2	·	—	3	4	3	·
VIII	2.5	3.8	0.5	7.0	1.5	4.3	5.5	1.7	17.5	2.3	34.5	3.3	23.5	5.0	1.5	4.3	6	3.3	84.9	32.1	29		·	·	2	14	12	2	·	·	—	·	1	9	·
IX	1	2.0	·	·	20	3.4	8.5	2.8	8.5	2.0	21	3.1	19.5	4.7	1.5	3.3	10	3.0	39.5	11.5	11		·	·	2	12	8	2	·	·	—	2	9	3	
X	1	4.0	7	5.9	2	2.8	·	·	4.5	2.3	18.5	3.6	30	4.8	3	4.3	27	3.1	111.7	26.5	28	4	·	·	1	15	11	5	·	·	—		4	13	·
XI	·	·	5	2.3	15	2.8	8.5	1.8	5.5	2.9	10	5.6	20.5	5.3	1.5	2.7	24	2.8	33.6	6.7	26	—	—	—	·	13	9	·	1	·	—	·	—	—	·
XII	0.5	3.0	8.5	3.8	11.5	4.0	8	3.2	7.5	3.3	16	4.7	17.5	6.1	3.5	5.3	20	3.6	19.0	4.3	4	17	8	2	·	12	8	·	·	·	—	·	5	14	10
Rok	25	3.2	72.5	3.2	101.5	3.2	88.5	2.1	88.5	2.3	224.5	3.8	272	5.3	54.5	3.8	171	3.2	600.0	37.5	15.VII	—	—	—	20	—	—	—	15	·	—	11	—	—	65

Nowe Miasto n. P.

$H_s = 162$ m — $h_w = 17$ m — 1956

I	1	7.0	9	3.2	5	1.8	11	2.7	5.5	3.5	24.5	7.0	8	4.2	9	6.7	20	3.8	17.7	6.6	10	24	8	2	·	10	8	·	6	1	—	—	—	—	—
II	5.5	5.5	10	5.0	9	4.8	11	9.6	3	1.0	18.5	2.2	10	2.0	8	4.6	12	3.8	23.7	3.5	18	29	27	25	·	13	9	·	5	2	—	—	7	9	—
III	3.5	6.1	12	5.2	4	5.9	36	8.7	1	6.0	11	1.1	5	7.2	10.5	7.8	10	6.8	28.0	8.8	4	28	10	2	·	9	7	·	13	2	—	—	9	7	—
IV	1.5	9.7	6	2.3	1	1.0	16.5	1.9	4.5	1.4	13	4.2	11.5	2.6	17	6.6	19	3.0	55.7	28.5	30	10	·	·	·	11	9	1	4	·	—	—	1	9	—
V	4	2.6	3.5	1.9	3.5	2.3	9	2.1	3	1.0	26	1.7	13.5	2.9	24.5	4.4	6	2.6	24.9	13.0	17	·	·	·	3	7	5	1	·	·	—	—	7	6	—
VI	1	1.0	5	4.4	4	1.1	21	1.9	11	1.8	18	3.0	8	2.9	16	4.1	6	2.6	82.0	43.6	19	·	·	·	11	12	10	2	·	·	—	—	5	7	—
VII	2	2.0	8.5	2.3	4.5	1.9	6.5	1.0	3	1.0	24	3.7	13.5	4.4	16	4.2	15	2.8	104.0	23.9	15	·	·	·	7	14	13	3	4	1	—	—	3	5	—
VIII	·	·	·	·	3	2.3	7	2.3	4	1.8	38	4.2	12.5	2.7	3.5	5.3	25	2.6	62.0	14.0	28	·	·	·	4	13	12	2	2	1	—	—	3	4	—
IX	2	3.0	1	7.0	11.5	1.3	9.5	1.9	4	1.2	15.5	2.3	5.5	2.2	10	4.8	31	1.6	46.4	15.7	10	·	·	·	1	7	5	3	·	·	—	—	15	5	—
X	7	2.9	7	5.1	6.5	4.9	7.5	1.3	3.5	1.4	15.5	2.3	17	5.7	7	6.9	22	3.0	71.9	42.8	6	5	·	·	1	12	7	1	6	·	—	—	8	14	—
XI	2	2.2	5.5	2.5	16.5	2.8	4.5	2.2	8.5	2.2	14	4.3	19	6.2	9	2.4	11	3.2	12.9	5.7	26	27	10	·	·	12	3	·	5	·	—	—	4	11	—
XII	4	5.1	3	1.3	23	7.0	9	3.7	3.5	2.3	14.5	2.8	16	7.0	7	6.1	13	4.5	64.3	9.8	4	19	10	5	·	17	12	·	7	·	—	—	5	22	—
Rok	33.5	3.9	70.5	3.4	91.5	3.1	148.5	3.3	54.5	2.0	232.5	3.2	139.5	4.2	137.5	5.3	190	3.4	593.5	43.6	19.VI	142	65	34	27	137	100	13	52	7	—	—	—	—	—

Sieradz

$H_s = 137$ m — $h_w = 14$ m — 1956

I	6	1.5	·	·	4	3.0	9	2.8	17.5	3.3	17.5	3.8	32	5.4	5	3.2	2	3.8	9.5	2.8	15	21	9	2	·	13	3	·	5	1	1	·	2	14	4
II	12	1.5	1	3.0	17	2.8	5	2.2	10	1.7	·	·	19	1.8	7	3.1	16	1.8	28.4	3.6	29	29	26	23	·	19	10	·	·	·	2	·	4	13	29
III	10	5.4	1	1.0	15	2.7	29	4.9	8	5.8	2	3.0	6	9.3	13	8.2	9	4.9	27.0	4.9	4	25	7	·	·	12	7	·	7	2	·	·	8	12	10
IV	10	5.7	1	1.0	6	1.8	4	1.8	15	2.8	1	2.0	32	3.6	5	7.4	16	3.0	41.8	13.6	30	10	·	·	·	15	6	2	4	·	2	1	2	13	·
V	7.5	4.5	·	·	7.5	2.9	10.5	2.0	12	1.2	4	1.8	22	3.3	17.5	4.4	12	2.7	19.9	11.8	17	·	·	·	4	7	4	1	2	·	·	·	5	8	·
VI	4	3.2	1	2.0	3	1.7	7.5	2.9	26.5	3.2	2.5	4.8	30.5	4.7	5	5.4	10	3.4	49.4	14.2	8	·	·	·	8	13	9	2	1	·	·	5	1	10	·
VII	·	·	·	·	8	1.6	10	2.2	19	2.9	4	1.8	40	4.8	3	3.3	9	3.2	130.3	38.0	3	·	·	·	9	16	16	4	2	1	1	4	3	4	·
VIII	0.5	12.0	·	·	5	3.0	4.5	2.3	26	2.6	11.5	4.1	24	4.5	4.5	11.1	17	3.3	94.8	60.8	23	·	·	·	3	20	11	1	5	1	·	2	1	6	·
IX	1.5	2.7	·	·	10.5	2.8	14	2.9	20.5	2.3	5	4.0	22	3.4	0.5	4.0	16	2.4	36.6	8.6	10	·	·	·	2	9	7	·	·	·	4	3	12	4	·
X	1	2.0	1	6.0	11	3.6	6	1.8	23	2.3	10	2.5	22	5.8	3	4.7	16	3.0	56.2	24.2	6	5	1	·	1	12	8	2	3	·	5	·	6	10	·
XI	2	2.0	1	2.0	13	2.0	10	4.2	21	2.7	6	2.3	25.5	6.0	4.5	6.2	7	3.6	18.6	4.6	26	25	6	·	·	9	7	·	6	3	1	·	7	9	3
XII	2	1.5	·	·	17	5.4	4	3.0	30	3.1	6	2.0	19	8.9	7	8.4	8	4.8	44.0	8.6	25	15	8	5	·	14	10	·	6	4	1	·	6	15	9
Rok	56.5	3.5	6	1.2	117	2.8	113.5	2.8	228.5	2.8	69.5	2.7	294	5.1	75	5.8	138	3.3	556.5	60.8	23.VIII	130	57	30	27	159	98	12	41	12	17	15	57	118	55

Sobieszyn

$H_s = 159$ m — $h_w = 11$ m — 1956

I	5	1.9	7.5	1.4	6	1.5	10.5	2.1	7	1.8	30	4.0	18.5	5.6	4.5	1.2	4	3.2	22.7	6.5	18	23	9	3	·	12	6	·	1	1	—	·	2	14	19
II	4.5	1.7	16	2.0	15.5	5.2	7	3.1	2	2.0	10.5	2.2	8	2.7	7.5	2.1	16	2.3	30.8	6.6	16	29	27	25	·	17	8	·	2	·	—	·	3	11	29
III	4.5	4.1	12	2.5	32	5.8	14	6.2	·	·	6	7.6	13.5	4.6	8	4.8	3	5.0	28.6	11.2	2	28	14	3	·	11	7	1	3	2	—	·	10	9	30
IV	5	1.2	10	1.4	11.5	1.7	8	1.6	4.5	1.6	13.5	2.7	21	3.4	9.5	3.7	7	2.2	22.1	6.0	25	9	·	·	·	12	6	·	·	·	—	4	·	13	·
V	4.5	1.1	7	1.1	6.5	2.0	7.5	1.9	3.5	1.0	5.5	2.5	30	2.2	20.5	1.9	8	1.8	20.8	5.0	10	·	·	·	1	9	9	·	·	·	—	1	5	6	·
VI	2.5	1.0	3	1.3	14	1.6	15.5	1.9	5	2.3	5.5	1.5	21	2.1	12.5	1.6	11	1.6	81.0	18.0	12,23	·	·	·	13	12	10	3	·	·	—	6	4	9	·
VII	1.5	1.3	3	1.2	7	1.4	4.5	1.8	3	1.0	13	1.9	26.5	2.9	14.5	2.1	20	1.7	92.8	13.4	16	·	·	·	5	17	11	5	·	·	·	7	2	4	·
VIII	1	1.0	1.5	1.3	8	1.8	3.5	2.1	6	2.1	25	2.2	24	2.5	6	2.2	18	1.8	79.6	15.4	30	·	·	·	2	17	12	3	·	·	—	3	1	7	·
IX	4.5	1.7	5	1.7	14.5	2.0	9	1.4	4.5	1.6	8	2.1	15.5	2.3	6	1.7	23	1.4	43.6	16.9	12	·	·	·	1	9	5	2	·	·	—	2	10	4	·
X	3	1.0	5	2.6	10	2.0	3	1.0	9	2.2	18	2.6	23	3.6	7	2.0	15	2.2	70.4	30.9	6	4	1	·	·	14	9	1	2	·	—	·	2	13	·
XI	9	1.0	5.5	1.1	10	1.4	3	1.2	4.5	1.4	12.5	3.3	22.5	4.2	9	2.2	14	2.2	21.1	9.0	26	27	11	·	·	10	6	·	3	·	—	·	1	13	7
XII	0.5	1.0	5	6.7	17.5	4.5	5	4.8	2	2.2	22.5	2.8	20.5	4.5	10	2.0	10	3.4	44.8	7.7	5	23	9	5	·	17	11	·	·	·	—	·	3	16	14
Rok	45.3	1.4	80.5	2.0	152.5	2.6	90.5	2.4	51	1.6	170	3.0	244	3.4	115	2.3	149	2.4	558.3	30.9	6.X	143	71	37	22	157	100	15	11	3	—	23	43	119	99

Szprotawa — φ = 51°34' — λ = 15°32' — 1956

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T										ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{a.m}$	Średnia I	II	III	Dies	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	−0.8	1.4	−0.6	−0.2	2.4	−2.6	11.7	12	−18.9	31	86	77	85	83	1.0	1.8	1.0	1.3	8.9	8.5	5.7	7.7
II	–	–	–	–	−15.1	−8.7	−12.4	−12.2	−7.8	−17.8	5.4	29	−31.3	9	86	74	88	83	0.3	0.9	0.3	0.5	7.9	7.6	6.0	7.2
III	–	–	–	–	−0.7	4.6	0.9	1.4	5.7	−2.2	19.1	30	−11.9	13	85	66	83	78	0.9	3.6	1.3	1.9	6.5	5.8	3.9	5.4
IV	–	–	–	–	3.3	8.0	4.6	5.1	9.2	1.2	17.5	27	−3.9	8	92	69	89	83	0.6	3.6	1.0	1.7	8.3	8.2	7.3	7.9
V	–	–	–	–	10.5	16.5	11.9	12.7	17.8	6.5	28.8	31	0.2	21	82	56	78	72	2.7	9.8	3.4	5.3	5.9	6.6	5.3	5.9
VI	–	–	–	–	13.6	17.2	13.7	14.6	19.4	10.0	28.8	5	3.1	17	84	67	85	79	2.8	7.7	2.5	4.3	7.1	8.8	7.1	7.7
VII	–	–	–	–	15.7	21.2	16.4	17.4	22.6	11.9	28.3	14	7.6	2,9	85	61	82	76	2.8	10.7	3.6	5.7	6.0	6.8	5.8	6.2
VIII	–	–	–	–	12.9	18.9	14.2	15.0	20.0	10.5	26.1	27	5.4	24	87	63	85	78	2.1	8.7	2.6	4.5	7.1	7.6	6.5	7.1
IX	–	–	–	–	10.4	18.7	12.3	13.4	19.6	8.2	29.3	3	0.9	19	92	60	86	79	1.2	9.3	2.2	4.2	5.0	5.4	3.8	4.7
X	–	–	–	–	6.3	12.2	7.4	8.3	13.0	4.9	24.5	1	−5.4	31	94	72	92	86	0.7	4.7	0.8	2.1	8.0	6.5	5.9	6.8
XI	–	–	–	–	−0.7	2.5	0.3	0.6	3.1	−2.0	8.2	12	−8.9	21	92	80	91	88	0.4	1.5	0.6	0.8	6.9	7.6	6.2	6.9
XII	–	–	–	–	−0.2	2.7	0.2	0.7	3.5	−2.0	12.7	17	−15.6	30	90	82	90	87	0.7	1.6	0.8	1.0	7.6	7.6	6.6	7.3
Rok	–	–	–	–	4.6	9.6	5.7	6.4	10.7	2.2	29.3	3.IX	−31.3	9.II	88	69	86	81	1.4	5.3	1.7	2.8	7.1	7.2	5.8	6.7

Włodawa — φ = 51°33' — λ = 23°33' — 1956

I	992.6	1013.5	972.0	1014.8	−2.7	−0.8	−2.3	−2.0	0.5	−4.3	7.3	24	−25.0	31	85	79	87	84	0.7	1.3	0.7	0.9	7.3	8.5	7.4	7.7
II	997.7	1009.8	968.2	1021.0	−15.7	−10.5	−12.9	−13.0	−9.0	−18.0	1.1	29	−27.0	11	83	73	83	80	0.3	0.8	0.4	0.5	8.1	6.6	4.4	6.4
III	993.8	1013.5	962.8	1021.1	−4.7	−0.3	−2.9	−2.7	0.9	−6.2	9.2	31	−11.3	19	81	68	78	76	0.8	2.1	1.0	1.3	6.7	5.9	4.6	5.7
IV	987.2	996.0	978.0	1008.5	4.1	8.9	5.8	6.2	10.1	2.9	24.1	17	−2.9	8	86	65	81	77	1.2	4.6	1.9	2.6	8.2	8.6	7.3	8.0
V	996.5	1006.0	984.9	1017.5	11.4	16.7	12.4	13.2	18.4	7.6	26.2	31	3.7	22	76	51	71	66	3.4	10.1	4.5	6.0	4.9	7.2	4.5	5.5
VI	993.2	1004.2	980.5	1013.9	16.7	21.8	17.3	18.3	23.7	13.2	29.4	7	5.4	17	80	61	79	73	4.0	11.6	4.5	6.7	5.2	6.9	6.2	6.1
VII	991.1	999.2	977.0	1011.7	15.9	20.7	16.5	17.4	22.4	12.8	28.7	30	5.6	1	85	64	82	77	2.8	9.3	3.4	5.2	5.8	7.4	6.5	6.6
VIII	990.7	1002.7	974.2	1011.5	14.0	19.3	14.9	15.8	20.9	11.2	29.3	7	6.8	11	88	64	86	79	2.0	8.8	2.4	4.4	6.4	8.3	5.6	6.8
IX	998.2	1012.4	982.9	1019.4	9.4	16.8	11.4	12.2	17.3	7.2	25.6	3	1.3	19	91	61	85	79	1.2	7.9	2.0	3.7	5.0	6.2	2.9	4.7
X	996.8	1012.7	971.2	1018.2	5.3	10.8	7.7	7.9	12.1	4.4	24.7	2	−6.8	31	92	72	87	84	0.7	4.1	1.4	2.1	7.0	7.5	6.5	7.0
XI	996.4	1014.7	964.2	1018.6	−2.5	0.0	−1.3	−1.3	0.9	−3.7	4.9	27	−10.4	11	85	77	81	81	0.8	1.4	1.0	1.1	7.7	8.3	7.3	7.8
XII	1000.6	1014.0	975.6	1022.9	−2.0	−0.3	−1.9	−1.5	0.5	−3.5	8.1	18	−14.5	30	89	84	88	87	0.5	0.9	0.5	0.6	7.6	8.0	6.4	7.3
Rok	995.0	1014.7	962.8	1016.6	4.1	8.6	5.4	5.9	9.9	2.0	29.4	7.VI	−27.0	11.II	85	68	82	78	1.5	5.2	2.0	2.9	6.7	7.4	5.8	6.6

Iłowa — φ = 51°30' — λ = 15°12' — 1956

I	–	–	–	–	−0.3	1.4	−0.6	0.0	2.7	−2.7	10.4	12	−19.9	31	–	–	–	–	–	–	–	–	8.6	7.5	5.2	7.1
II	–	–	–	–	−15.2	−8.0	−12.8	−12.2	−6.8	−19.1	4.9	29	−32.2	9	–	–	–	–	–	–	–	–	7.9	5.7	4.6	6.1
III	–	–	–	–	−1.6	5.8	0.5	1.3	6.7	−2.9	20.5	30	−15.0	13	86	68	86	80	0.7	3.9	0.9	1.8	6.7	5.2	3.6	5.2
IV	–	–	–	–	3.2	8.0	4.4	5.0	9.8	1.0	18.1	27	−5.7	8	94	70	90	85	0.4	3.5	0.9	1.6	8.3	7.3	6.6	7.4
V	–	–	–	–	10.3	16.9	10.8	12.2	18.5	5.6	29.7	31	−0.4	20	–	–	–	–	–	–	–	–	5.5	5.6	3.8	5.0
VI	–	–	–	–	13.9	17.5	13.3	14.5	19.5	9.7	29.4	5	3.7	17	88	74	92	85	2.1	6.4	1.3	3.3	7.3	6.9	6.5	6.9
VII	–	–	–	–	15.6	21.6	16.0	17.3	23.3	11.0	29.9	14	6.3	9	89	63	86	79	2.1	10.7	2.8	5.2	5.3	6.0	5.1	5.5
VIII	–	–	–	–	13.1	19.1	13.5	14.8	20.6	9.6	27.0	27	4.3	31	91	68	93	84	1.3	7.6	1.2	3.4	5.9	5.8	5.7	5.8
IX	–	–	–	–	9.7	19.2	11.3	12.9	20.6	7.0	30.0	3	−0.6	19	96	62	91	83	0.5	9.3	1.4	3.7	4.9	4.2	2.2	3.8
X	–	–	–	–	5.9	12.6	7.0	8.1	13.5	4.1	25.2	1	−6.4	31	95	73	95	88	0.5	4.5	0.6	1.9	7.5	5.7	5.6	6.3
XI	–	–	–	–	−0.6	2.9	0.6	0.9	3.9	−2.3	7.7	27	−10.9	1	92	84	92	89	0.4	1.2	0.5	0.7	7.3	7.3	6.4	7.0
XII	–	–	–	–	−0.1	2.6	0.0	0.6	3.5	−2.5	11.4	17	−18.8	29	91	85	88	88	0.6	1.3	0.8	0.9	7.7	7.4	6.4	7.2
Rok	–	–	–	–	4.5	10.0	5.3	6.3	11.3	1.5	30.0	3.IX	−32.2	9.II	–	–	–	–	–	–	–	–	6.9	6.2	5.1	6.1

Wińsko — φ = 51°28' — λ = 16°37' — 1956

I	–	–	–	–	−1.2	0.6	−0.8	−0.6	1.9	−3.0	8.4	22	−22.1	31	–	–	–	–	–	–	–	–	7.8	7.5	5.6	7.0
II	–	–	–	–	−13.9	−9.4	−11.0	−11.3	−6.1	−16.3	3.9	29	−31.3	9	–	–	–	–	–	–	–	–	7.0	5.7	6.3	6.3
III	–	–	–	–	−1.0	3.4	0.9	1.0	4.9	−2.4	17.5	30	−9.6	9	–	–	–	–	–	–	–	–	7.0	5.8	4.6	5.8
IV	–	–	–	–	3.7	7.6	4.8	5.2	9.3	1.6	16.7	14,27	−4.6	8	90	71	85	82	0.8	3.3	1.3	1.8	7.5	7.7	6.9	7.4
V	–	–	–	–	10.7	15.8	12.7	13.0	17.4	8.0	28.1	31	2.3	20	82	57	73	71	2.8	9.0	4.6	5.5	5.7	6.4	4.8	5.6
VI	–	–	–	–	13.6	18.0	14.2	15.0	–	10.9	28.8	5	6.1	17	84	67	83	78	2.9	7.9	3.3	4.7	7.3	7.4	6.4	7.0
VII	–	–	–	–	15.8	20.8	17.0	17.6	23.0	12.7	28.9	14	8.6	1	84	63	79	75	3.0	9.8	4.2	5.7	6.0	6.3	5.1	5.8
VIII	–	–	–	–	13.3	18.2	15.0	15.4	20.4	11.1	25.4	14,27	7.2	24	87	64	80	77	2.0	8.2	3.6	4.6	6.3	6.6	7.1	6.7
IX	–	–	–	–	10.6	18.2	13.3	13.8	19.8	9.2	30.0	3	4.3	16	91	61	81	78	1.3	8.8	3.2	4.4	4.9	4.7	2.9	4.2
X	–	–	–	–	7.3	11.6	8.3	8.9	13.4	5.8	25.6	2	−6.3	31	94	76	88	86	0.8	4.0	1.5	2.1	7.1	5.8	4.8	5.9
XI	–	–	–	–	−1.0	1.5	−0.1	0.1	2.5	−2.3	7.6	27	−10.1	21	91	83	90	88	0.5	1.1	0.6	0.7	7.3	7.2	6.1	6.9
XII	–	–	–	–	0.2	2.0	0.7	0.9	3.2	−1.7	12.7	17	−12.2	29	90	86	89	88	0.6	1.2	0.7	0.8	7.3	6.9	6.9	7.0
Rok	–	–	–	–	4.8	9.0	6.2	6.6	–	2.8	30.0	3.IX	−31.3	9.II	–	–	–	–	–	–	–	–	6.8	6.5	5.6	6.3

Szprotawa

$H_s = 122\ m$ $h_w = 14\ m$ **1956**

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU *D, *wD																		OPAD R			LICZBA DNI (n)												
	N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Temperatura T				Opad R			Wiatr					
	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n					Min<0°	Max<0°	Min<-10°	Max>25°	0.1 ≤ n < 1.0	1.0 ≤ n < 10.0	n ≥ 10.0	10 ≤ v < 15	v ≥ 15	=	≤10	◔	◕	⊞
I	·	·	3	2.7	6	4.3	10	2.2	3.5	2.1	44	5.7	18.5	3.9	3	2.3	5	4.2	15.8	2.7	19	19	9	2	·	17	6	·	4	·	3	·	2	15	3
II	6	1.7	11	3.0	6.5	4.1	0.5	1.0	1	1.0	20	3.0	10.5	3.5	4.5	2.1	27	2.0	37.6	10.4	6	28	27	25	·	19	9	1	·	·	·	·	4	15	29
III	1	3.0	8.5	3.5	17	4.2	15	4.8	3.5	2.9	5.5	9.2	13.5	6.8	9	3.8	20	3.9	62.4	19.0	4	20	6	1	·	11	9	2	3	1	·	·	6	8	12
IV	3	2.0	6.5	1.5	9.5	2.2	5	3.0	1.5	2.0	12.5	3.8	23	3.7	14	3.5	15	2.6	69.9	11.3	18	10	·	·	·	19	15	1	·	·	8	·	2	18	3
V	·	·	3.5	2.9	11.5	2.8	5	1.6	4	1.2	11.5	2.4	17.5	4.3	15	3.1	25	2.2	24.8	10.1	1	·	·	·	3	5	5	1	·	·	1	1	3	8	·
VI	1	5.0	·	·	0.5	1.0	7.5	1.8	7.5	2.5	25	3.3	22.5	3.9	6	3.6	20	2.5	99.8	31.3	24	·	·	·	4	17	13	4	·	·	1	3	·	16	·
VII	·	·	3.5	3.0	6.5	2.5	5	1.9	1.5	2.0	31.5	3.6	21.5	4.6	1.5	3.0	22	2.7	98.3	28.5	15	·	·	·	7	13	9	4	·	·	6	3	3	8	·
VIII	1	3.0	4	2.8	·	·	2	2.0	7	2.2	50	4.0	9	4.3	2	4.5	18	3.0	78.0	26.1	29	·	·	·	1	19	12	2	·	·	4	4	·	13	·
IX	·	·	1.5	3.0	16	3.7	13.5	3.3	1.5	4.0	23.5	3.0	12	3.9	2	4.0	20	2.7	46.0	13.1	17	·	·	·	1	9	7	1	·	·	4	·	7	6	·
X	0.5	2.0	5.5	5.7	6.5	3.6	1.5	2.0	3	2.3	39	3.3	10	5.0	3	3.7	24	2.7	77.8	19.4	28	6	·	·	·	17	10	4	·	·	13	·	3	17	·
XI	·	·	2	3.5	13	3.5	11.5	2.9	3.5	2.0	28.5	3.8	5.5	4.2	2	5.0	24	2.6	69.4	20.9	26	21	4	·	·	15	9	2	1	·	6	·	5	15	2
XII	1	1.0	5	3.3	13.5	2.5	5.5	2.0	4	3.0	34	3.9	8.5	6.1	0.5	12.0	21	2.8	44.7	11.3	4	17	9	3	·	16	11	1	2	·	6	·	3	16	10
Rok	13.5	1.5	54	2.9	106.5	2.9	82	2.4	41.5	2.3	325	4.1	172	4.5	62.5	4.2	241	2.8	724.5	31.3	24.VI	121	55	31	16	177	115	23	10	1	52	11	38	155	59

Włodawa

$H_s = 174\ m$ $H_b = 175{,}5\ m$ $h_w = 10\ m$ **1956**

I	1.5	2.0	6.5	2.2	6.5	2.4	13.5	2.7	21.5	3.8	19	5.7	11	4.5	8.5	1.8	5	3.5	23.0	4.8	18	23	10	4	·	21	6	·	4	·	1	·	2	18	17
II	4.5	2.8	16.5	3.8	19.5	5.2	4.5	3.2	9	1.6	8.5	3.2	9	2.4	7.5	2.4	8	3.1	29.1	5.8	19	29	27	26	·	18	8	·	2	1	1	·	4	11	29
III	6	3.2	11.5	3.1	31	4.7	10	4.3	3.5	4.3	8	5.9	9.5	5.9	11.5	4.2	2	4.4	36.4	10.1	2	28	14	6	·	12	8	1	2	·	·	·	6	13	29
IV	3	2.7	6	2.1	6.5	1.9	13.5	2.7	15	2.4	10.5	4.0	16	4.5	15.5	4.0	4	3.1	20.4	4.3	14	9	·	·	·	12	7	·	1	·	2	4	·	17	1
V	8	2.0	5.5	1.5	6.5	3.2	6	1.9	4.5	2.2	10	2.7	26.5	3.5	21	2.7	5	2.6	29.4	8.5	19	·	·	·	1	11	7	·	·	·	·	1	4	7	·
VI	4.5	2.7	6.5	1.7	10.5	2.6	16.5	2.1	6.5	2.2	9.5	2.2	19	2.5	11	2.8	6	2.2	96.7	23.1	18	·	·	·	14	14	14	2	·	·	1	8	2	7	·
VII	0.5	3.0	3	1.7	6	1.7	5.5	2.4	10	2.4	12.5	2.6	26	3.3	19.5	2.2	10	2.3	82.8	15.7	17	·	·	·	6	17	14	3	·	·	·	7	·	7	·
VIII	1	1.0	1.5	1.0	3.5	1.9	12	1.9	10.5	1.8	25.5	2.8	19	2.6	8	2.4	12	2.1	117.6	37.6	29	·	·	·	3	13	12	4	·	·	·	3	1	9	·
IX	4.5	2.6	2.5	2.2	10	2.0	12.5	2.1	7	2.3	7.5	1.9	14.5	2.6	17.5	2.7	14	2.0	50.4	18.4	11	·	·	·	1	8	4	2	·	·	3	1	7	5	·
X	5.5	3.0	3	3.2	2.5	3.4	4.5	3.4	2	1.8	25	3.0	26.5	3.2	16	3.6	8	2.9	77.5	22.9	6	6	1	·	·	14	9	3	1	·	6	·	3	15	·
XI	12	3.0	8	1.7	3	1.5	3	1.0	3	1.0	10	3.0	24.5	4.6	17.5	3.2	9	2.9	27.7	9.9	26	27	12	1	·	11	8	·	·	·	4	·	2	17	5
XII	6.5	1.2	1.5	6.3	11	4.9	12.5	4.6	5	2.4	20	2.8	21.5	3.1	10	4.3	5	3.3	54.0	10.0	5	22	10	5	·	15	14	1	·	·	6	·	1	17	15
Rok	57.5	2.4	72	2.5	116.5	3.0	114.	2.7	97.5	2.4	166	3.3	223	3.6	163.5	3.0	88	2.9	645.0	37.6	29.VIII	144	74	42	25	166	111	16	10	1	24	24	32	143	96

Włowa

$H_s = 125\ m$ $h_w = 14{,}8\ m$ **1956**

I	3	3.3	11	3.0	10	2.9	1	2.0	15	8.3	31	9.1	17.5	7.2	3.5	3.6	1	6.6	22.6	6.4	24	18	7	3	·	14	8	·	13	4	1	·	1	12	8
II	12.5	2.8	24.5	3.3	4	3.3	·	·	5	3.4	18	4.5	19	3.9	3	2.7	1	3.6	35.1	8.1	6	28	27	25	·	13	10	·	2	·	3	·	4	9	29
III	13	3.0	18	3.6	21	5.3	4	2.8	3.5	5.6	7	10.2	16.5	7.3	8	3.8	2	5.0	46.4	20.8	4	24	5	2	·	11	7	1	8	2	·	·	6	7	13
IV	9	3.1	10.5	2.7	3.5	1.6	2	1.2	2	5.5	17	4.8	32.5	4.1	11.5	4.4	2	3.8	65.2	11.8	28	13	·	·	·	22	15	1	·	·	4	1	2	16	6[2]
V	7	2.1	10.5	2.8	6.5	3.5	3	3.5	3	1.3	22	3.8	29	3.9	7	4.4	5	3.3	25.2	7.8	1	2	·	·	3	8	5	·	1	·	2	2	1	5	·
VI	3.5	3.0	5.5	2.2	6.5	2.2	3.5	3.3	8.5	4.4	20.5	3.3	33	2.5	8	2.9	1	2.9	106.5	24.9	6	·	·	·	4	18	13	3	·	·	·	5	·	12	·
VII	5.5	2.6	9	3.2	4.5	2.7	3	3.0	8.5	2.8	33	5.3	19.5	5.7	8	3.1	2	4.3	94.2	42.9	15	·	·	·	9	12	7	2	5	·	·	4	4	6	·
VIII	4.5	3.6	1	2.0	5	2.0	3	6.7	13	5.0	28.5	5.5	27.5	3.4	4.5	2.9	6	4.1	74.4	24.2	29	·	·	·	2	14	10	3	7	2	·	3	2	5	·
IX	8	2.3	10.5	3.6	12.5	3.3	2	3.0	4.5	4.7	14	3.9	20	3.3	3.5	3.1	15	2.8	34.3	7.5	10	2	·	·	3	9	7	·	·	·	5	2	10	1	·
X	2.5	4.4	6.5	4.6	4	2.5	·	·	13	4.7	30.5	4.4	19.5	3.9	3	4.8	14	3.6	70.9	16.9	28	7	·	·	1	17	14	3	1	·	8	·	3	14	·
XI	7.5	2.3	17	3.0	11.5	2.1	1.5	3.3	7.5	5.5	18	7.5	18.5	4.5	3.5	4.4	5	4.1	91.7	30.9	26	21	2	1	·	15	10	2	4	3[2]	2	·	4	15	·
XII	6	2.7	17.5	3.9	3.5	4.4	·	·	17	5.6	23	5.4	16.5	5.7	2.5	5.0	7	4.6	57.5	10.6	5	18	8	4	·	18	14	1	3	·	4	·	3	17	9
Rok	82	2.9	141.5	3.2	92.5	3.0	23	2.4	100.5	4.7	262.5	5.6	269	4.6	66	3.8	61	4.1	724.0	42.9	15.VII	133	49	35	22	171	120	16	44	11[2]	29	17	40	119	65[2]

Wińsko

$H_s = 180\ m$ $h_w = 14{,}5\ m$ **1956**

I	2	3.0	3	3.7	10	3.7	8.5	3.4	10.5	4.0	20	6.5	27	7.6	11	2.0	1	5.2	13.9	2.8	2	22	8	2	·	14	7	·	6	2	1	·	1	12	8
II	6	1.8	23	3.4	6	2.4	1	2.0	2	1.0	·	·	31	3.7	8	2.0	10	2.5	39.9	8.4	20	29	27	23	·	18	10	·	·	·	1	·	4	11	29
III	13.5	3.8	9	2.8	28	4.4	14	5.4	3	3.0	3	5.3	15	10.2	6.5	6.4	1	5.9	45.1	13.2	4	21	7	·	·	12	9	1	8	3	·	·	4	9	13
IV	11.5	3.5	6	2.0	5	1.8	2.5	1.8	4.5	2.1	5.5	2.9	35.5	4.7	13.5	4.3	6	3.5	90.0	26.6	18	12	·	·	·	21	15	3	5	·	4	1	2	18	3
V	8	2.4	3	1.7	8	2.6	6	1.7	2	2.5	2.5	1.4	34.5	4.3	28	2.9	1	3.2	26.2	13.6	1	·	·	·	2	6	5	1	3	·	1	·	2	6	·
VI	3.5	4.6	2.5	1.6	4.5	1.2	4.5	1.6	9	2.8	8	2.2	31.5	4.1	24.5	3.8	2	3.3	101.0	44.0	9	·	·	·	—	15	12	3	2	·	2[2]	4	·	10	·
VII	4.5	2.2	7.5	1.5	6.5	1.7	6	1.8	3	2.7	5.5	2.7	42.5	6.2	14.5	3.6	3	3.3	80.4	33.4	15	·	·	·	8	10	6	2	2	·	·	2	5	4	·
VIII	3	3.7	2	1.5	2	4.5	3	2.3	6	3.7	10	3.6	50	3.6	15	3.9	2	3.5	66.9	19.5	29	·	·	·	2	14	9	1	4	·	1	1	1	8	·
IX	1.5	1.0	2.5	4.0	18.5	3.0	8.5	2.9	6	2.8	4.5	4.0	33	3.8	9.5	3.3	6	3.2	31.7	12.7	17	·	·	·	2	10	7	1	2	·	4	1	9	6	·
X	5.5	3.8	7	3.4	4	1.8	4	1.2	4	2.8	12	3.1	38	4.6	10.5	3.8	8	3.4	106.0	25.4	28	2	·	·	1	14	11	5	3	2	5	·	4	12	·
XI	5.5	1.0	4	2.2	14	3.0	9.5	4.7	10.5	3.0	7.5	4.8	26	5.3	8	3.5	5	3.7	30.9	7.2	6	22	6	1	·	15	9	·	4	3	4[2]	·	3	12	6
XII	2	2.0	10.5	4.0	10.5	3.8	5.5	4.9	5.5	3.3	19	5.2	27.5	5.3	8.5	9.0	4	4.8	36.6	14.0	4	16	8	4	·	14	7	1	4	4	4	·	4	17	9
Rok	66.5	2.7	80	2.6	117	2.8	73	2.8	66	2.8	97.5	3.5	391.5	5.3	157.5	4.0	49	3.8	668.4	44.0	9.VI	124	56	30	—	163	109	18	43	14	27[2]	9	39	125	68

Osiny

$\varphi = 51°28'$ $\lambda = 22°48'$ **1956**

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T										ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{o,m}$	Średnia I	Średnia II	Średnia III	Średnia Dies	— Max	— Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	—	—	—	—	14.0	18.8	14.9	15.6	20.6	11.3	29.6	7	5.8	11	86	63	83	77	2.3	8.6	3.0	4.6	—	—	—	—
IX	—	—	—	—	9.7	16.8	11.6	12.4	18.0	7.8	26.1	3	0.6	19	90	62	86	79	1.3	7.8	2.0	3.7	—	—	—	—
X	—	—	—	—	5.9	11.1	8.0	8.2	12.3	4.4	24.9	2	−6.8	31	92	72	87	84	0.9	4.2	1.6	2.2	—	—	—	—
XI	—	—	—	—	−2.3	0.1	−1.3	−1.2	1.4	−3.6	5.2	27	−10.1	9	89	81	88	86	0.6	1.2	0.6	0.8	—	—	—	—
XII	—	—	—	—	−1.6	0.0	−1.3	−1.0	1.1	−3.1	8.1	17	−14.2	28	92	86	90	89	0.5	0.9	0.5	0.6	—	—	—	—
Rok	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Nowa Wieś

$\varphi = 51°27'$ $\lambda = 22°45'$ **1956**

I	—	—	—	—	−2.5	−0.5	−1.9	−1.7	0.8	−3.9	7.6	24	−26.5	31	87	81	87	85	0.7	1.3	0.7	0.9	7.4	7.8	7.1	7.4
II	—	—	—	—	−15.2	−11.3	−13.3	−13.3	−9.0	−18.1	1.6	29	−26.6	11	85	82	87	85	0.3	0.4	0.3	0.3	7.7	5.5	4.5	5.9
III	—	—	—	—	−4.9	−0.5	−3.3	−3.0	0.8	−6.2	9.1	31	−12.3	19	86	75	85	82	0.6	1.6	0.7	1.0	5.6	4.4	4.1	4.7
IV	—	—	—	—	3.9	8.5	5.4	5.8	9.9	2.3	23.4	17	−3.3	8	85	65	83	78	1.3	4.5	1.8	2.5	7.6	8.1	5.8	7.2
V	—	—	—	—	10.8	15.9	11.8	12.8	17.9	7.5	25.4	31	3.8	21	80	55	77	71	2.8	8.9	3.4	5.0	4.3	6.3	4.4	5.0
VI	—	—	—	—	16.1	21.4	16.2	17.5	23.2	12.0	29.8	7	4.3	17	81	57	81	73	3.9	12.2	3.8	6.6	4.7	6.3	5.2	5.4
VII	—	—	—	—	15.8	20.4	16.2	17.2	22.4	12.5	28.0	3	5.9	1	86	84	85	78	2.6	9.3	2.9	4.9	4.9	6.4	5.8	5.7
VIII	—	—	—	—	13.9	18.7	14.8	15.6	20.6	11.0	29.5	7	5.8	11	88	64	86	79	2.0	8.4	2.4	4.3	5.5	6.9	4.7	5.7
IX	—	—	—	—	9.4	16.6	11.1	12.0	17.9	7.4	26.7	3	1.3	19,24,25	92	63	87	81	1.0	7.5	1.8	3.4	4.5	5.1	2.6	4.1
X	—	—	—	—	5.7	10.9	7.6	8.0	12.2	4.4	24.5	2	−7.2	31	94	75	90	86	0.6	3.7	1.2	1.8	6.9	7.5	5.5	6.6
XI	—	—	—	—	−2.4	−0.2	−1.4	−1.4	1.0	−3.8	4.5	27	−9.7	11	87	79	89	85	0.6	1.3	0.6	0.8	7.6	7.7	6.7	7.3
XII	—	—	—	—	−1.9	−0.2	−1.8	−1.4	0.7	−3.6	7.8	17	−15.1	28	92	86	91	90	0.4	0.9	0.4	0.6	7.3	6.5	6.5	6.8
Rok	—	—	—	—	4.1	8.3	5.1	5.6	9.9	1.8	29.8	7.VI	−26.6	11.II	87	70	86	81	1.4	5.0	1.7	2.7	6.2	6.5	5.2	6.0

Ostrzeszów

$\varphi = 51°26'$ $\lambda = 17°56'$ **1956**

I	—	—	—	—	−1.3	0.6	−1.2	−0.8	1.4	−3.0	7.5	13,22	−23.8	31	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3	7.6	5.8	6.9
II	—	—	—	—	−13.2	−8.9	−11.6	−11.2	−7.7	−16.1	3.0	29	−28.5	9	—	—	—	—	—	—	—	—	8.6	6.1	6.5	7.1
III	—	—	—	—	−1.3	2.7	−0.2	0.2	3.8	−3.4	17.8	30	−11.8	11	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	6.2	5.8	6.1
IV	—	—	—	—	4.5	8.6	4.9	5.7	9.9	1.7	22.8	17	−3.6	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	7.6	7.6	6.9	7.4
V	—	—	—	—	11.4	16.3	11.2	12.5	17.6	7.5	27.7	31	3.0	1,20	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	7.0	4.2	5.5
VI	—	—	—	—	14.9	19.5	14.4	15.8	21.2	11.0	30.2	5	4.9	17	—	—	—	—	—	—	—	—	6.9	7.5	6.5	7.0
VII	—	—	—	—	16.5	21.5	16.3	17.6	23.3	12.6	29.2	14	6.9	9	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	6.5	5.3	5.8
VIII	—	—	—	—	14.3	18.8	14.4	15.5	20.5	11.4	25.8	27	8.2	10	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	6.6	5.8	6.3
IX	—	—	—	—	10.9	17.9	12.4	13.4	19.4	8.7	30.7	3	2.3	19	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	5.7	3.5	4.7
X	—	—	—	—	7.0	11.6	7.6	8.4	12.8	5.3	25.7	2	−7.7	31	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	6.9	5.1	6.5
XI	—	—	—	—	−1.3	1.7	−0.6	−0.2	2.3	−3.1	7.4	27	−10.3	21	—	—	—	—	—	—	—	—	8.1	7.2	5.6	7.0
XII	—	—	—	—	−0.1	1.6	0.4	0.6	2.7	−1.7	11.3	16	−13.5	28	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	7.0	6.9	7.4
Rok	—	—	—	—	5.2	9.3	5.7	6.5	10.6	2.6	30.7	3.IX	−28.5	9.II	—	—	—	—	—	—	—	—	6.9	6.8	5.7	6.5

Radom – Wacyn

$\varphi = 51°25'$ $\lambda = 21°07'$ **1956**

I	991.8	1011.3	971.9	1014.7	−1.9	−0.3	−2.0	−1.6	1.0	−3.9	8.3	22	−28.1	31	85	78	83	82	0.8	1.5	1.0	1.1	8.2	7.7	7.3	7.7
II	996.7	1010.6	973.5	1020.7	−14.7	−10.1	−12.9	−12.6	−8.2	−18.4	1.8	29	−29.5	9	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	6.3	5.8	6.4
III	997.1	1012.0	965.9	1020.2	−4.0	0.7	−2.6	−2.1	1.7	−5.5	12.0	30	−12.1	13	77	70	77	75	1.0	2.2	1.2	1.5	6.5	6.0	4.7	5.7
IV	986.9	995.3	977.9	1009.0	4.1	9.0	5.6	6.1	10.8	2.2	24.2	17	−4.7	8	86	62	82	77	1.2	5.1	1.7	2.7	7.9	8.3	6.3	7.5
V	996.9	1006.8	984.1	1018.7	10.8	16.2	11.8	12.6	17.9	7.4	26.5	31	3.4	21	77	56	74	69	3.3	9.3	3.9	5.5	5.3	6.7	5.1	5.7
VI	993.0	1002.0	983.0	1014.4	15.8	21.3	16.1	17.3	22.6	11.8	31.5	6,7	5.5	17	78	58	77	71	4.4	12.8	5.0	7.4	6.3	7.4	6.8	6.8
VII	991.3	998.4	977.4	1012.6	15.8	20.8	16.2	17.2	22.5	12.7	28.0	3	5.8	1	86	63	83	77	2.6	9.6	3.1	5.1	6.9	6.4	5.4	6.2
VIII	990.3	1002.6	972.7	1011.8	14.1	19.0	14.5	15.5	20.8	11.0	29.0	7	6.2	11	86	61	82	76	2.4	9.1	3.0	4.8	7.1	7.9	5.5	6.8
IX	997.8	1010.2	983.0	1019.7	9.6	17.5	11.6	12.6	18.6	7.8	26.4	3	2.2	20	91	61	85	79	1.1	8.2	2.1	3.8	4.6	5.4	2.5	4.2
X	996.7	1013.6	971.7	1018.8	6.0	11.7	7.7	8.3	12.4	4.4	25.5	2	−7.3	31	92	72	89	84	0.9	4.4	1.3	2.2	7.5	7.3	5.4	6.7
XI	996.5	1015.2	967.6	1019.4	−2.4	0.6	−1.2	−1.0	1.6	−3.5	5.8	27	−10.0	11	89	77	85	84	0.5	1.5	0.8	0.9	8.2	8.0	6.7	7.6
XII	999.6	1010.5	977.7	1022.6	−1.2	0.4	−1.1	−0.8	1.4	−3.0	10.3	16	−16.0	28	90	85	89	88	0.6	1.1	0.6	0.8	8.0	7.3	7.1	7.5
Rok	994.5	1015.2	965.9	1016.9	4.3	8.9	5.3	6.0	10.3	1.9	31.5	6,7.VI	−29.5	9.II	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	7.1	5.7	6.6

Osiny

$H_s = 153$ m — $h_w = 11$ m — 1956

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU m/s, %																		OPAD R			LICZBA DNI (n)														
	N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Temperatura T				Opad R			Wiatr v						
	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n					Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	≥ 10	≥ 15		≤ 0.5				
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	0.5	5.0	·	·	7	2.0	8	4.1	13.5	3.5	28.5	4.4	24	5.2	3.5	3.7	8	3.9	99.4	20.9	12	·	·	·	4	14	10	4	2	·	4	2	—	—	—
IX	4	5.0	3	2.2	15.5	2.9	14.5	2.9	4	2.5	7.5	4.3	18	4.1	5.5	3.0	18	2.7	46.8	18.4	11	·	·	·	1	7	7	2	·	·	6	1	—	—	—
X	5	2.7	4.5	5.1	6	3.3	9	2.3	15.5	3.8	17.5	4.7	25	5.8	3.5	7.6	7	4.2	73.6	39.2	6	5	1	·	·	11	8	2	3	·	6	·	—	—	—
XI	7.5	3.4	7	1.8	5	2.3	10.5	3.9	8	3.8	14.5	6.4	15	5.5	10.5	4.5	12	3.8	18.3	5.2	26	26	10	1	·	10	7	·	4	·	6	·	—	—	—
XII	2	2.2	6	4.3	13	4.8	10.5	7.4	14	4.4	10	6.6	22	5.8	7.5	4.9	8	5.0	53.4	9.1	13	23	9	4	·	17	13	·	5	·	6	·	—	—	—
Rok	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Nowa Wieś

$H_s = 179$ m — $h_w = 11$ m — 1956

I	6.5	1.9	6	2.5	5.5	1.7	4	3.2	9.5	3.0	20	3.7	32	5.2	5.5	4.9	4	3.7	16.4	4.8	18	24	9	3	·	17	4	·	4	1	1	·	1	16	—
II	3	5.0	3	2.0	15	4.8	15	5.8	2.5	1.4	4	2.0	17	2.7	9.5	3.5	18	3.1	20.8	4.2	16	29	27	26	·	14	6	·	4	·	·	·	5	10	—
III	7	7.9	4	3.2	12	3.5	29	5.5	11.5	5.0	2	8.2	13	5.7	6.5	6.5	8	5.0	20.5	3.5	4	28	15	6	·	9	8	·	6	·	·	·	11	6	—
IV	6.5	4.3	6.5	1.6	2.5	2.2	6	2.4	11.5	2.6	8.5	3.2	29	3.3	12.5	5.3	7	3.1	23.7	7.7	28	10	·	·	·	13	5	·	3	·	2	2	·	10	—
V	6.5	3.2	2.5	2.6	5	1.8	7.5	3.1	3.5	1.6	6	1.4	19.5	2.6	34.5	4.4	8	3.0	17.7	5.5	19	·	·	·	1	9	7	·	2	·	1	1	6	7	—
VI	8	2.8	0.5	2.0	5	3.0	9.5	3.6	10	2.4	13.5	2.6	18	3.0	17.5	3.2	8	2.7	88.5	32.7	20	·	·	·	14	12	9	3	1	·	1	6	6	7	—
VII	4.5	3.8	1.5	1.7	3	3.2	3.5	1.7	2	1.5	6	1.8	28.5	3.3	29	4.0	15	2.8	58.4	15.3	16	·	·	·	6	12	9	3	2	·	·	4	1	6	—
VIII	0.5	4.0	1	1.0	·	·	2	3.0	8	1.9	14	1.9	39.5	3.0	15	3.8	13	2.4	130.0	41.0	30	·	·	·	3	13	12	4	·	·	·	2	3	5	—
IX	3.5	4.3	2	5.0	6.5	2.8	11	2.8	6.5	1.6	7	2.3	15	2.5	17.5	3.5	21	2.2	47.4	21.5	12	·	·	·	1	9	6	2	·	·	2	2	11	3	—
X	4.5	5.6	·	·	7.5	3.3	6.5	3.0	2.5	2.0	11.5	2.0	40	3.5	12.5	4.2	8	3.1	84.9	29.5	6	5	1	·	·	11	9	2	3	1	1	·	3	13	—
XI	12.5	3.5	3	2.7	5.5	1.9	5.5	1.9	3.5	1.9	9.5	2.1	23.5	5.1	18	3.0	9	3.0	28.7	9.1	26	26	12	·	·	11	7	·	1	·	2	·	2	15	—
XII	3	3.2	0.5	2.0	10.5	8.9	13.5	6.5	3.5	4.6	15	3.2	26.5	3.5	11.5	4.9	9	4.4	54.0	10.6	6	23	10	5	·	17	10	2	3	·	5	·	5	15	—
Rok	66	4.1	30.5	2.2	78	3.1	113	3.5	74.5	2.5	117	2.9	301.5	3.6	189.5	4.3	128	3.2	591.0	41.0	30.VIII	145	74	40	25	147	92	16	28	2	15	17	54	113	—

Ostrzeszów

$H_s = 198$ m — $h_w = 10$ m — 1956

I	2	2.5	3	3.3	4	2.0	8.5	1.6	12	2.5	28.5	4.5	20	3.7	2	1.0	13	2.9	15.7	7.8	2	22	9	3	·	7	4	·	2	·	—	·	2	12	—
II	4	2.8	7	3.6	15	2.8	3	1.3	2	1.0	10	1.4	14	2.9	3	2.0	29	1.6	23.3	3.7	18	29	27	24	·	18	9	·	·	·	—	·	2	12	—
III	6	3.8	8	2.5	31.5	3.9	13.5	3.6	4	2.0	8	6.2	12	6.5	3	4.7	7	3.9	32.1	9.3	4	22	10	3	·	11	7	·	2	·	—	·	6	14	—
IV	4	1.5	2	2.0	10	1.5	5	1.6	11	1.9	11.5	2.7	26	3.1	6.5	3.0	14	2.1	52.1	12.0	30	13	·	·	·	20	15	1	·	·	—	1	2	18	—
V	2	1.5	1	4.0	9.5	2.2	6.5	1.8	2	1.0	17	2.1	22	3.1	5	3.2	28	1.7	19.7	10.3	17	·	·	·	3	8	5	1	·	·	—	1	3	6	—
VI	1	2.0	·	·	3	3.0	5.5	2.3	15.5	1.7	10	2.1	35	2.5	6	3.7	14	2.0	61.2	23.7	24	·	·	·	8	13	9	1	·	·	—	5	1	10	—
VII	1	1.0	1	2.0	7	1.7	8	2.2	6	2.5	15	1.9	27.5	3.4	2.5	1.0	25	1.8	76.6	40.0	15	·	·	·	8	11	7	2	·	·	—	4	2	6	—
VIII	·	·	1	2.0	6	2.1	3	1.8	9	1.7	25	1.9	30	2.8	·	·	19	1.8	118.7	65.4	23	·	·	·	3	19	13	2	·	·	—	4	·	9	—
IX	1	2.0	·	·	19.5	2.5	7.5	2.9	8	1.6	8	1.6	20	2.2	2	1.0	24	1.6	32.9	15.8	12	·	·	·	2	7	5	·	·	·	—	3	10	4	—
X	·	·	6	2.2	5.5	2.6	4.5	1.2	13	2.6	6	1.8	26	2.8	4	4.8	28	1.8	49.3	15.0	6	3	1	·	1	15	11	1	·	·	—	·	3	11	—
XI	0.5	1.0	5.5	1.7	12.5	3.1	4.5	1.6	10	1.8	6.5	2.8	28.5	3.0	1	1.0	21	2.0	31.0	8.5	26	25	6	1	·	14	12	·	·	·	—	·	2	13	—
XII	·	·	8	3.8	10	3.5	8	2.5	10	1.8	17	2.1	18	3.8	4	5.2	18	2.5	43.4	6.7	5	17	8	3	·	15	11	·	·	·	—	·	3	17	—
Rok	21.5	1.5	47.5	2.3	133.5	2.6	77.5	2.0	102.5	1.8	162.5	2.6	279	3.3	39	2.6	240	2.1	598.0	65.4	23.VIII	131	61	34	25	158	108	8	4	·	—	18	36	132	—

Radom – Wacyn

$H_s = 180$ m — $H_b = 181{,}7$ m — $h_w = 16$ m — 1956

I	7.5	1.9	5.5	2.5	3.5	2.9	8.5	2.2	16.5	3.0	20	6.0	17	4.8	7.5	2.1	7	3.5	24.5	6.5	15	20	8	3	·	12	6	·	5	1	1	·	·	16	6
II	17	1.5	5.5	1.8	9	6.2	8.5	5.9	·	·	4	3.1	13.5	3.0	8.5	2.0	21	2.4	27.0	6.9	16	29	27	25	·	17	8	·	1	·	2	·	4	10	29
III	14	3.5	3	2.3	26.5	4.7	17	6.2	1	11.0	5	12.5	14.5	5.0	2	3.0	10	4.8	30.9	6.0	10	27	13	5	·	12	9	·	5	1	·	·	7	9	23
IV	8.5	2.0	8.5	5.3	7.5	3.1	6.5	2.7	6	3.2	8.5	3.8	23	3.7	7.5	2.9	14	2.9	36.5	11.6	30	11	·	·	·	15	7	1	·	·	2	2	·	14	·
V	5.5	1.6	3	2.7	3.5	3.1	3.5	3.6	2	2.8	2.5	5.4	29	3.3	34	3.2	10	2.8	16.6	8.5	17	·	·	·	3	8	4	·	·	·	3	2	6	10	·
VI	12	2.3	1	2.0	7	4.1	6.5	4.2	7	3.4	6.5	3.3	25.5	3.7	13.5	4.1	11	3.1	98.8	32.1	19	·	·	·	13	12	11	5	3	1	·	4	2	12	·
VII	8	1.6	2.5	1.8	2.5	1.4	1.5	4.0	4	2.9	7.5	3.8	30	4.0	23	2.7	14	2.7	78.4	18.4	16	·	·	·	6	15	11	3	·	·	·	9	1	8	·
VIII	4.5	2.1	3	3.0	4	2.5	3	2.7	9	3.3	18	4.8	35	3.5	5.5	3.9	11	3.2	93.0	30.4	28	·	·	·	3	16	13	3	2	·	·	3	·	8	·
IX	9	2.0	9.5	1.8	9	2.8	5	2.8	2.5	1.0	6.5	3.8	19.5	3.5	8	2.3	21	2.1	37.3	17.2	10	·	·	·	1	7	5	1	·	·	1	2	10	4	·
X	8	3.6	6	2.5	6	2.8	2.5	2.6	3.5	3.9	17.5	4.4	23	3.3	15.5	3.6	11	3.1	61.5	38.0	6	4	1	·	1	11	7	1	1	·	3	·	2	12	·
XI	13.5	2.3	10	2.1	1	4.5	3.5	3.3	3	1.3	18.5	7.1	13.5	4.7	11	2.2	16	3.2	25.9	9.2	26	27	10	·	·	12	8	·	3	·	2	·	·	13	4
XII	5	1.8	11.5	4.7	9.5	4.7	5.5	4.6	6	1.5	20	3.3	21.5	5.1	9	4.3	5	3.8	51.1	9.2	4	20	9	5	·	18	10	·	1	·	4	1	3	17	8
Rok	112.5	2.2	69	2.7	89	3.6	71.5	3.7	60.5	3.1	134.5	5.1	265	4.0	145	3.0	151	3.1	581.5	38.0	6.X	138	68	38	27	155	99	14	21	3	18	23	35	134	70

Puławy, IMiUZ

$\varphi = 51°25'$ $\lambda = 21°58'$ **1956**

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T												ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
					Średnia				— Max	— Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data														
	P_m	Max	Min	$P_{o,m}$	I	II	III	Dies							I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	995.0	1015.8	976.2	1014.8	−2.1	−0.1	−1.6	−1.4	1.2	−3.5	8.4	22	−28.0	31	85	78	85	83	0.9	1.5	1.0	1.1	7.8	7.6	6.7	7.4
II	999.9	1012.6	976.2	1020.7	−15.3	−10.7	−13.2	−13.1	−8.3	−18.5	1.7	29	−28.1	10	84	73	83	80	0.3	0.7	0.4	0.5	8.0	5.8	4.9	6.2
III	1000.8	1017.0	967.5	1020.7	−3.9	0.5	−2.5	−2.1	1.6	−5.4	10.5	31	−11.0	9,19	84	72	83	80	0.7	2.0	0.9	1.2	6.2	5.3	4.2	5.2
IV	989.9	998.7	981.0	1008.9	4.4	9.0	6.1	6.4	10.6	2.7	24.0	17	−3.5	8	82	62	78	74	1.7	5.0	2.2	3.0	7.9	8.6	6.1	7.5
V	999.4	1009.7	987.4	1018.2	11.0	16.1	12.5	13.0	17.8	7.7	26.3	31	2.0	21	77	53	71	67	3.2	9.6	4.5	5.8	4.7	6.6	5.1	5.5
VI	995.8	1005.9	985.0	1014.3	16.2	22.0	17.0	18.0	23.3	12.4	30.7	7	7.0	17	77	53	74	68	4.7	14.2	5.6	8.2	5.3	6.4	5.6	5.8
VII	993.8	1001.3	980.2	1012.3	15.9	20.7	16.7	17.5	22.5	12.7	28.6	2,3	6.1	1	84	64	80	76	3.1	9.7	3.8	5.5	5.2	6.4	5.1	5.6
VIII	993.2	1005.3	976.2	1011.7	14.1	19.1	14.9	15.8	20.7	11.6	29.4	7	6.4	11	86	63	83	77	2.2	8.9	2.9	4.7	6.0	7.5	4.6	6.0
IX	1000.6	1014.1	985.6	1019.4	9.6	17.2	11.6	12.5	18.2	7.9	27.5	3	0.5	19	90	60	85	78	1.2	8.4	2.2	3.9	5.1	4.9	2.5	4.2
X	999.6	1016.4	973.6	1018.7	5.9	11.3	8.0	8.3	12.3	4.6	24.8	2	−6.9	31	91	71	86	83	0.9	4.2	1.6	2.2	6.9	7.2	5.1	6.4
XI	999.4	1017.9	969.0	1019.3	−2.1	0.2	−1.3	−1.1	1.5	−3.9	5.3	27	−10.5	9	85	78	84	82	0.8	1.4	0.9	1.0	7.4	8.1	5.5	7.0
XII	1002.6	1014.0	980.2	1022.5	−1.4	0.1	−1.2	−0.9	1.0	−3.0	8.2	17	−14.5	28	89	85	88	87	0.6	1.0	0.6	0.7	7.5	7.4	7.7	7.5
Rok	997.5	1017.9	967.5	1016.8	4.4	8.8	5.6	6.1	10.2	2.1	30.7	7.VI	−28.1	10.II	84	68	82	78	1.7	5.6	2.2	3.2	6.5	6.8	5.3	6.2

Puławy – Kępa

$\varphi = 51°25'$ $\lambda = 21°57'$ **1956**

I	—	—	—	—	−2.0	−0.1	−1.7	−1.4	1.0	−3.2	7.6	21	−27.5	31	84	75	84	81	1.0	1.6	1.0	1.2	8.9	8.1	7.2	8.1
II	—	—	—	—	−15.6	−10.7	−14.0	−13.8	−8.6	−19.7	1.8	29	−29.2	9,11	85	75	85	82	0.3	0.7	0.3	0.4	8.7	6.7	5.6	7.0
III	—	—	—	—	−3.9	0.6	−2.5	−2.1	1.4	−5.3	11.2	31	−10.7	9	80	67	80	76	0.9	2.3	1.0	1.4	6.7	6.0	4.9	5.9
IV	—	—	—	—	4.4	9.2	6.0	6.4	10.6	2.6	23.4	17	−3.0	8	82	62	80	75	1.6	5.0	1.8	2.8	8.1	8.8	6.4	7.8
V	—	—	—	—	11.1	16.3	12.1	12.9	17.9	7.6	25.9	31	1.8	21	78	51	73	67	3.1	10.0	4.1	5.7	5.2	7.4	5.6	6.1
VI	—	—	—	—	16.2	22.1	16.5	17.8	23.4	12.4	30.8	7	6.6	17	78	55	77	70	4.5	13.9	4.7	7.7	6.5	7.3	6.4	6.7
VII	—	—	—	—	16.0	21.0	16.1	17.3	22.7	12.3	28.4	3	5.8	1	85	60	84	76	2.9	10.6	2.9	5.5	6.1	7.8	5.7	6.5
VIII	—	—	—	—	14.2	19.2	14.4	15.6	20.8	10.8	29.3	7	5.4	11	87	61	87	78	2.1	9.3	2.2	4.5	6.7	7.7	5.1	6.5
IX	—	—	—	—	9.4	17.3	10.8	12.1	18.4	7.0	27.1	3	0.2	19	90	58	88	79	1.2	8.9	1.7	3.9	6.4	6.3	3.2	5.3
X	—	—	—	—	5.7	11.5	7.6	8.1	12.4	4.0	24.8	2	−6.7	31	90	69	87	82	1.0	4.6	1.4	2.3	7.7	7.7	5.6	7.0
XI	—	—	—	—	−2.1	0.4	−1.4	−1.1	1.4	−4.3	5.4	27	−11.0	9	83	73	80	79	0.9	1.7	1.1	1.2	8.2	8.1	6.6	7.6
XII	—	—	—	—	−1.4	0.0	−1.2	−1.0	1.0	−3.4	7.9	17	−15.2	28	86	80	85	84	0.8	1.3	0.8	1.0	8.9	7.9	8.3	8.4
Rok	—	—	—	—	4.3	8.9	5.2	5.9	10.2	1.7	30.8	7.VI	−29.2	9,11.II	84	66	82	77	1.7	5.8	1.9	3.1	7.3	7.5	5.9	6.9

Piotrków Trybunalski

$\varphi = 51°24'$ $\lambda = 19°42'$ **1956**

I	—	—	—	—	−2.0	−0.1	−1.6	−1.3	1.0	−3.6	7.1	22,24	−25.5	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	−14.2	−9.5	−11.5	−11.7	−8.5	−17.6	2.2	29	−28.6	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	—	—	—	−2.7	2.3	−1.1	−0.6	2.8	−4.4	14.1	30	−10.9	9	89	85	90	88	0.5	1.4	0.6	0.8	—	—	—	—
IV	—	—	—	—	3.9	8.9	5.0	5.7	9.6	1.8	24.1	17	−4.3	7	86	69	84	79	1.4	4.4	1.6	2.5	—	—	—	—
V	—	—	—	—	10.9	16.7	12.0	12.9	17.2	7.5	27.6	31	2.9	19	72	55	73	66	4.2	10.1	4.4	6.2	—	—	—	—
VI	—	—	—	—	15.1	21.0	15.4	16.7	21.4	12.0	31.5	8	6.9	29	76	57	78	70	4.7	12.6	4.4	7.2	—	—	—	—
VII	—	—	—	—	16.0	21.4	16.6	17.6	22.0	13.1	28.1	2	5.8	1	80	60	75	72	3.9	11.0	5.0	6.6	—	—	—	—
VIII	—	—	—	—	13.8	19.0	14.0	15.2	19.7	11.4	25.6	7	7.9	11	82	63	82	76	3.0	8.9	2.9	4.9	—	—	—	—
IX	—	—	—	—	9.5	18.2	12.0	12.9	18.9	7.8	29.1	3	1.5	19	89	60	82	77	1.5	9.0	2.6	4.4	—	—	—	—
X	—	—	—	—	6.2	11.5	7.2	8.0	12.1	4.3	25.1	2	−6.3	31	91	74	88	84	1.0	4.3	1.5	2.3	—	—	—	—
XI	—	—	—	—	−1.7	1.2	−1.1	−0.7	1.8	−3.2	5.2	5,17,22	−9.4	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	—	—	—	—	−1.3	1.1	−0.9	−0.5	1.8	−2.6	10.1	16	−16.0	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Rok	—	—	—	—	4.5	9.3	5.5	6.2	10.0	2.2	31.5	8.VI	−28.6	9.II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Pożóg

$\varphi = 51°23'$ $\lambda = 22°04'$ **1956**

I	—	—	—	—	−2.1	−0.2	−2.0	−1.6	0.9	−3.9	7.7	22	−30.0	31	84	80	85	83	0.9	1.3	0.8	1.0	7.2	7.5	6.5	7.1
II	—	—	—	—	−15.6	−10.2	−13.6	−13.2	−8.3	−19.4	1.6	29	−30.0	8	80	70	81	77	0.4	0.9	0.4	0.6	6.8	5.4	5.2	5.8
III	—	—	—	—	−4.0	0.6	−3.2	−2.4	1.4	−6.0	11.6	31	−11.7	9,10	81	76	84	80	0.8	1.6	0.8	1.1	5.7	4.9	4.4	5.0
IV	—	—	—	—	4.6	9.6	5.2	6.2	10.8	2.3	24.4	17	−3.3	8	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	7.9	6.2	7.4
V	—	—	—	—	11.3	16.6	10.7	12.3	18.2	7.1	26.5	31	2.6	21	80	59	82	74	2.8	8.8	2.4	4.7	4.2	5.9	4.5	4.9
VI	—	—	—	—	16.6	22.7	15.0	17.3	23.8	11.1	31.3	7	5.4	17	—	—	—	—	—	—	—	—	4.9	5.4	4.9	5.1
VII	—	—	—	—	16.2	21.3	15.5	17.1	23.2	11.9	29.0	3	5.9	2	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	6.5	4.2	5.1
VIII	—	—	—	—	14.6	19.3	14.7	15.8	21.0	11.7	29.2	7	5.4	11	84	64	83	77	2.7	8.8	2.8	4.8	5.4	6.0	4.6	5.3
IX	—	—	—	—	10.1	17.3	11.0	12.4	18.5	7.2	26.0	3	0.1	24	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	4.2	2.1	3.6
X	—	—	—	—	6.3	11.5	7.8	8.4	12.4	4.7	25.4	2	−6.6	31	92	75	88	85	0.9	3.9	1.5	2.1	6.6	6.6	4.9	6.0
XI	—	—	—	—	−2.2	0.0	−1.5	−1.3	1.3	−3.7	5.0	5,17	−9.1	11	87	81	86	85	0.7	1.1	0.7	0.8	7.4	7.6	6.1	7.0
XII	—	—	—	—	−1.4	0.0	−1.2	−1.0	1.0	−3.0	8.0	17	−14.8	28	90	84	88	87	0.6	1.8	0.6	0.7	7.0	6.5	6.8	6.8
Rok	—	—	—	—	4.5	9.0	4.9	5.8	10.4	1.7	31.3	7.VI	−30.0	31.I, 8.II	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	6.2	5.0	5.7

Uwaga. W styczniu, lutym i wrześniu temperatura minimalna bez uwzględnienia poprawki termometrycznej.

Putawy, IMiUZ — H_s = 142 m — H_b = 156,1 m — h_w = 12 m — 1956

Miesiąc	Rozkład wiatru (%D, %=0) N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad R Suma	Max	Data	Liczba dni (n) Temperatura T Min<0°	Max<0°	Min<-10°	Max>25°	Opad R 0.1 ≤ R < 1.0	1.0 ≤ R < 10.0	R ≥ 10.0	Wiatr v 10 ≤ v < 15	v ≥ 15	≡	≈	◔	◕	▦
I	3	1.7	3	1.2	5	1.3	10	1.4	13.5	1.5	18	3.2	18.5	3.1	11	2.1	11	2.0	18.3	5.7	18	21	9	3	·	13	5	·	·	·	1	·	1	14	13
II	3.5	1.6	5	1.7	15	3.5	7	6.1	6	1.2	9	1.1	10.5	1.6	11	2.0	20	1.9	22.5	5.3	13	29	27	25	·	14	7	·	1	·	2	·	3	12	29
III	5	2.0	6	1.9	18	3.2	27	3.8	1.5	4.0	6.5	3.6	8	3.0	13	3.7	8	3.1	29.2	6.5	2	28	13	2	·	10	8	·	1	·	·	·	10	10	27
IV	4	1.5	4.5	1.1	9.5	1.3	5.5	1.4	7.5	1.6	7.5	1.7	17	2.2	16.5	3.1	18	1.6	13.4	3.4	9	11	·	·	·	12	5	·	1	·	2	3	·	14	1
V	1	1.0	2.5	1.2	3.5	3.0	4.5	2.3	2	1.8	3	1.2	20.5	1.9	36	2.3	20	1.7	20.0	4.2	10	·	·	·	1	9	8	·	·	·	3	2	6	8	·
VI	2	1.0	1.5	1.0	6.5	2.1	10.5	1.9	13	1.6	3	1.3	12	1.8	23.5	2.1	18	1.5	55.4	14.0	12	·	·	·	13	11	7	2	·	·	4	7	5	10	·
VII	1.5	1.0	0.5	1.0	4	1.8	1.5	1.3	2	1.2	7	1.0	18.5	2.3	22	2.1	36	1.2	108.2	32.0	14	·	·	·	6	17	14	4	·	·	1	8	2	5	·
VIII	·	·	·	·	3	1.7	5	1.7	8	1.5	9.5	1.3	21	2.5	9.5	2.3	37	1.2	87.9	16.0	11	·	·	·	4	15	10	5	·	·	1	4	2	7	·
IX	2	1.7	4	2.1	12	1.5	5.5	1.6	5	1.3	4.5	1.1	13	1.6	6	2.0	38	0.9	44.4	19.0	11	·	·	·	1	7	7	2	·	·	10	2	11	5	·
X	1.5	1.0	2	2.5	5	1.4	3.5	1.1	5.5	1.3	9.5	1.7	22	2.6	12	2.7	32	1.4	57.8	32.1	6	5	1	·	·	12	8	1	2	·	9	·	4	14	·
XI	5	1.2	6.5	1.2	5	1.5	5	1.5	5	1.7	8	2.8	17	2.9	18.5	2.0	20	1.6	24.0	6.7	25	27	11	1	·	12	7	·	1	1	8	·	1	12	2
XII	1	1.0	1.5	4.3	15	4.0	12	2.9	7.5	1.5	12	1.8	18	2.9	11	2.8	15	2.4	47.0	7.9	13	19	8	4	·	19	13	·	·	·	5	·	2	18	8
Rok	29.5	1.2	37	1.6	101.5	2.2	97	2.2	76.5	1.7	97.5	1.8	196	2.4	190	2.4	273	1.7	528.1	32.1	6.X	140	69	35	25	151	99	14	6	1	46	26	47	129	80

Putawy – Kępa — H_s = 119 m — h_w = 13 m — 1956

Miesiąc	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad R Suma	Max	Data	Temperatura T Min<0°	Max<0°	Min<-10°	Max>25°	Opad R 0.1 ≤ R < 1.0	1.0 ≤ R < 10.0	R ≥ 10.0	Wiatr v 10 ≤ v < 15	v ≥ 15	≡	≈	◔	◕	▦
I	6	1.3	6	1.2	6	1.7	5	1.4	16	2.0	20	4.1	17	4.8	15	1.8	2	2.7	22.7	6.1	18	18	9	3	·	14	6	·	7	3	—	·	·	18	—
II	4.5	1.4	22.5	2.2	14	5.0	3	1.8	6	1.2	7.5	1.7	4	1.8	11.5	1.7	14	2.0	38.4	8.3	13	29	27	26	·	19	12	·	2	·	—	·	·	13	—
III	12	2.1	11	3.0	37.5	3.3	3	3.3	1.5	6.0	4.5	4.7	11	4.8	9.5	3.3	3	3.3	29.1	8.6	3	28	13	3	·	9	6	·	1	·	—	·	6	11	—
IV	5.5	2.4	11	1.7	3.5	1.1	5.5	1.4	8	2.2	11	2.6	17.5	2.9	18	3.1	10	2.2	13.7	3.3	9	10	·	·	·	10	4	·	·	·	—	3	·	14	—
V	11.5	1.5	7	2.0	5	2.1	3	1.8	2	1.2	4.5	1.9	9	2.6	41	2.3	10	1.9	24.4	6.5	10	·	·	·	1	10	9	·	·	·	—	1	2	7	—
VI	7.5	1.5	8	1.1	5	1.7	6	2.6	13	2.3	3	1.3	6.5	2.5	31	1.8	10	1.7	56.3	14.4	21	·	·	·	13	15	9	2	1	1	—	3	2	12	—
VII	7	1.6	12	1.0	3	1.2	1	1.0	6	1.7	5.5	2.4	20	2.2	22.5	1.8	16	1.5	88.9	30.4	14	·	·	·	7	16	14	3	1	·	—	5	1	9	—
VIII	3.5	1.0	5	1.4	2.5	1.4	3.5	2.1	10.5	2.1	11.5	2.9	23	2.2	16.5	1.7	17	1.7	98.4	19.6	11	·	·	·	3	14	12	6	2	2	—	2	·	6	—
IX	16.5	1.2	16	1.4	9	2.0	3	1.0	9	2.1	2	3.2	8	2.8	19.5	1.4	7	1.5	43.0	14.0	11	·	·	·	1	7	7	2	·	·	—	1	4	5	—
X	2.5	1.2	13.5	1.6	3	2.0	3	1.5	14	1.7	11.5	3.0	12	4.4	24.5	1.9	9	2.0	63.5	32.4	6	6	1	·	·	13	9	1	3	1	—	·	1	13	—
XI	17.5	1.2	9.5	1.6	7.5	1.5	4	1.8	5	1.5	9.5	4.8	14.5	3.7	19.5	2.2	3	2.3	30.4	7.2	26	27	11	2	·	15	11	·	2	1	—	·	·	14	—
XII	3.5	2.4	7	2.6	21	3.8	·	·	15.5	2.4	11.5	3.1	13.5	4.1	20	2.0	1	3.0	40.3	7.8	6	23	9	5	·	15	11	·	3	·	—	·	1	20	—
Rok	97.5	1.6	128.5	1.7	117	2.2	40	1.6	106.5	2.2	102	3.0	156	3.2	248.5	2.1	102	2.2	549.1	32.4	6.X	141	70	39	25	157	110	14	22	8	—	15	17	142	—

Piotrków Trybunalski — H_s = 200 m — h_w = 16 m — 1956

Miesiąc	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad R Suma	Max	Data	Temperatura T Min<0°	Max<0°	Min<-10°	Max>25°	Opad R 0.1 ≤ R < 1.0	1.0 ≤ R < 10.0	R ≥ 10.0	Wiatr v 10 ≤ v < 15	v ≥ 15	≡	≈	◔	◕	▦
I	9	2.3	1	2.0	13.5	2.0	5	2.1	3.5	3.4	29.5	4.5	25.5	5.0	6	3.2	·	3.8	29.8	5.7	10	26	9	2	·	15	13	·	5	·	1	·	—	—	12
II	22	2.1	8.5	3.0	12.5	3.1	1	2.0	5.5	2.8	2	3.0	22	3.3	8.5	2.1	5	2.6	29.3	5.7	16	29	27	25	·	11	10	·	·	·	1	·	—	—	29
III	14	2.8	1.5	2.3	35	3.1	7.5	3.3	3.5	6.0	3.5	6.7	15.5	6.5	6.5	4.5	6	3.8	42.3	8.2	2	28	8	4	·	12	11	·	4	·	·	·	—	—	18
IV	14	2.6	1.5	2.3	9.5	2.1	1	3.0	4.5	3.0	7	4.0	37.5	4.1	10	4.6	5	3.4	51.5	20.8	30	12	·	·	·	11	10	1	3	·	1	2	—	—	·
V	19	2.4	4	2.2	8	2.4	·	·	2	1.5	1.5	1.7	43	3.1	14.5	3.6	1	2.8	30.0	8.7	17	·	·	·	4	9	9	·	2	·	·	2	—	—	·
VI	7	2.7	2	2.0	12	1.9	6.5	2.8	10	2.4	6	2.4	33.5	3.7	13	3.8	·	3.1	82.1	26.5	23	·	·	·	9	14	10	3	·	·	·	3	—	—	·
VII	14	2.1	1.5	1.7	6	1.9	3.5	3.0	2	3.0	5	4.4	34.5	3.6	19.5	3.5	7	2.9	84.3	26.3	4	·	·	·	7	13	13	1	·	·	·	6	—	—	·
VIII	7	2.1	2	2.5	5.5	2.4	0.5	4.0	3.5	5.0	14	4.1	46	3.5	10.5	3.3	4	3.3	67.6	16.1	28	·	·	·	1	14	13	2	3	·	·	2	—	—	·
IX	18	2.3	8.5	2.0	15	2.2	2	2.5	2	2.5	0.5	2.0	27	3.0	13	2.5	4	2.4	33.0	13.3	4	·	·	·	1	7	6	1	·	·	1	1	—	—	·
X	13	2.2	4.5	2.2	6.5	2.3	3.5	2.0	2	3.2	8.5	4.0	40	3.6	11	3.3	4	3.0	51.7	26.0	6	5	1	·	1	8	6	1	3	·	2	·	—	—	·
XI	24	2.0	2.5	2.6	8.5	2.2	2.5	2.8	5.5	2.5	5.5	5.1	26	4.2	12.5	2.5	3	2.8	37.4	9.8	26	27	7	·	·	12	9	·	1	·	4	·	—	—	7
XII	7	3.1	9	3.2	16	2.2	·	·	11	2.7	6.5	3.6	35.5	4.1	2	5.8	6	3.2	71.6	13.2	4	19	8	5	·	15	15	1	2	·	7	·	—	—	8
Rok	168	2.4	46.5	2.3	148	2.3	33	2.3	55	3.2	89.5	3.8	386	4.0	127	3.6	45	3.1	610.6	26.5	23.VI	146	60	36	23	141	125	10	23	·	17	16	—	—	74

Pożóg — H_s = 180 m — h_w = 17 m — 1956

Miesiąc	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad R Suma	Max	Data	Temperatura T Min<0°	Max<0°	Min<-10°	Max>25°	Opad R 0.1 ≤ R < 1.0	1.0 ≤ R < 10.0	R ≥ 10.0	Wiatr v 10 ≤ v < 15	v ≥ 15	≡	≈	◔	◕	▦
I	5	2.0	1	3.0	9	2.9	6	3.3	16.5	6.1	23.5	4.7	16	9.2	5	3.0	11	4.6	22.9	6.5	18	21	10	3	·	8	7	·	5	3	—	·	2	15	6
II	3	3.3	6.5	3.2	21.5	7.9	4	4.0	2.5	4.6	6	2.8	12.5	4.1	7	4.0	24	3.7	32.5	8.2	13	29	27	26	·	16	10	·	4	3	—	·	6	12	29
III	3.5	4.1	7	3.3	35	7.8	13	6.8	2	4.8	4	8.6	13	8.2	10.5	5.2	5	6.5	37.6	8.0	2	29	13	4	·	10	10	·	10	1	—	·	10	12	28
IV	4	1.8	5	2.4	11	2.2	7.5	2.7	9	3.1	5.5	4.0	20	4.6	16	5.6	12	3.3	10.1	3.8	9	10	·	·	·	6	3	·	2	1	—	·	·	14	·
V	4	3.5	4.5	1.9	4.5	3.4	4	3.2	2	2.5	4.5	3.4	21.5	2.7	30	4.3	18	2.8	19.0	4.8	10	·	·	·	1	9	8	·	3	·	—	2	6	7	·
VI	1	2.0	·	·	10	3.2	15	2.5	8.5	3.3	4.5	3.2	22.5	3.0	12.5	3.1	16	2.5	40.2	13.0	23	·	·	·	14	9	8	1	·	·	—	4	9	8	·
VII	2	2.5	1	2.0	2	2.0	3	1.7	3.5	3.9	8.5	3.7	33	3.3	15	3.1	25	2.3	107.1	44.4	14	·	·	·	10	15	11	3	·	·	—	7	5	4	·
VIII	·	·	·	·	7	3.3	4	3.0	13	3.0	10.5	4.0	37.5	3.4	11	3.1	10	3.0	95.5	17.6	29	·	·	·	4	14	10	5	1	1	—	3	4	6	·
IX	9	3.2	2.5	3.0	17.5	3.6	8	3.1	6	3.4	2	3.0	19	3.1	7	2.7	19	2.5	44.7	13.5	11	·	·	·	1	7	6	3	·	·	—	1	12	4	·
X	3	2.8	4.5	4.6	6.5	2.8	7	2.9	17	4.1	6.5	5.8	30.5	4.4	8	4.9	10	3.7	66.8	36.9	6	4	1	·	1	11	9	1	2	1	—	·	6	10	·
XI	4.5	3.5	9.5	2.6	1.5	3.0	5.5	2.0	10.5	4.8	17.5	7.1	16	5.7	15	4.3	10	4.3	31.4	8.6	25	26	10	·	·	11	9	·	6	1	—	·	1	10	2
XII	0.5	3.0	1	4.5	17	7.4	7.5	5.0	8.5	5.2	21.5	6.4	20.5	7.1	6.5	6.1	10	5.8	54.3	9.2	4	20	10	4	·	14	12	·	9	2	—	·	6	16	12½
Rok	39.5	2.6	42.5	2.5	142.5	4.1	84.5	3.4	99	4.1	144.5	4.7	262	4.9	143.5	4.1	170	3.8	562.1	44.4	14.VII	139	71	37	31	130	103	13	42	13	—	17	67	118	77½

Oborniki Śląskie

$\varphi = 57°18'$ $\lambda = 16°55'$ **1956**

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T										ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	Średnia I	Średnia II	Średnia III	Średnia Dies	— Max	— Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	992.7	1011.6	973.5	1014.8	−1.1	1.1	−0.8	−0.4	2.4	−2.8	8.7	13	−21.5	31	87	77	87	84	0.9	1.7	0.8	1.1	8.2	8.0	5.7	7.5
II	997.9	1013.7	976.6	1021.1	−14.4	−8.0	−11.4	−11.3	−6.7	−16.1	4.4	29	−28.5	9	94	75	94	88	0.1	1.1	0.1	0.4	7.6	6.7	6.9	7.1
III	996.7	1010.4	971.0	1018.7	−1.0	4.2	0.7	1.2	5.5	−2.0	18.1	30	−9.4	9	87	66	79	77	0.8	3.4	1.5	1.9	7.1	5.5	4.5	5.7
IV	988.6	1000.5	978.2	1010.1	4.1	8.9	5.1	5.8	10.5	1.9	19.6	17	−3.6	8	89	66	85	80	1.0	4.2	1.4	2.2	7.1	7.7	5.7	6.8
V	998.6	1009.5	989.0	1019.7	10.4	16.8	11.7	12.6	18.2	7.9	28.8	31	2.2	20	81	59	80	73	2.7	9.2	3.2	5.0	4.9	6.0	4.3	5.1
VI	994.6	1001.7	987.0	1015.4	13.9	19.1	14.2	15.4	20.8	11.0	31.5	5	4.6	17	85	66	85	79	2.8	9.0	2.8	4.9	7.3	6.6	7.1	7.0
VII	993.1	1000.9	931.6	1013.7	16.1	21.5	16.1	17.4	20.0	13.0	28.9	14	8.6	9	85	64	87	79	2.9	9.9	2.6	5.1	—	—	—	—
VIII	991.2	1005.8	972.4	1011.9	13.3	19.1	14.0	15.1	21.0	10.4	27.9	14	7.0	25,31	90	68	88	82	1.6	7.8	2.1	3.8	6.3	6.2	5.8	6.1
IX	998.2	1010.3	987.8	1019.2	10.5	18.9	12.7	13.7	20.3	8.7	29.9	3	3.4	16	92	62	86	80	1.5	9.0	2.4	4.3	—	—	—	—
X	998.3	1015.2	977.1	1019.7	6.7	12.6	6.8	8.2	13.8	4.5	27.7	2	−5.8	31	95	74	96	88	0.6	4.5	0.4	1.9	7.2	6.2	3.5	5.6
XI	998.0	1017.1	967.6	1020.2	−1.2	2.0	−0.6	−0.1	3.0	−3.3	6.9	27	−9.4	1, 21	93	79	91	88	0.3	1.4	0.5	0.7	—	—	—	—
XII	1000.4	1010.1	985.8	1022.5	−0.3	2.1	0.1	0.5	3.4	−1.9	11.7	16	−10.7	29	92	83	90	88	0.5	1.3	0.6	0.8	6.8	7.6	5.7	6.7
Rok	995.7	1017.1	967.6	1017.2	4.8	9.9	5.7	6.5	11.0	2.6	31.5	5.VI	−28.5	9.II	89	70	87	82	1.3	5.2	1.5	2.7	—	—	—	—

Antopol

$\varphi = 51°17'$ $\lambda = 22°15'$ **1956**

I	—	—	—	—	−2.2	−0.1	−1.8	−1.5	1.6	−3.9	7.7	21	−26.5	31	85	78	83	82	0.8	1.5	1.0	1.1	7.0	7.1	6.2	6.8
II	—	—	—	—	−15.3	−10.7	−14.1	−13.6	−8.0	−19.2	1.0	28	−29.1	10	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	6.2	3.9	5.7
III	—	—	—	—	−4.3	−0.1	−3.0	−2.6	1.0	−6.0	11.0	31	−11.5	19	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	4.8	4.3	5.1
IV	—	—	—	—	4.3	8.8	5.6	6.1	10.5	2.5	25.4	17	−3.4	8, 9	82	67	81	77	1.6	4.2	1.8	2.5	7.5	8.0	6.1	7.2
V	—	—	—	—	10.9	16.1	11.8	12.6	17.9	7.1	25.0	31	1.8	21	77	57	75	70	3.2	8.6	3.3	5.0	5.0	6.0	4.7	5.2
VI	—	—	—	—	16.2	21.4	16.1	17.4	23.0	11.3	30.2	7	3.2	11	76	56	77	70	4.8	12.9	4.5	7.4	5.6	6.0	5.2	5.6
VII	—	—	—	—	16.3	20.5	15.8	17.1	22.4	11.9	27.6	29	4.8	1	82	66	83	77	3.6	8.9	3.1	5.2	5.2	6.5	4.6	5.4
VIII	—	—	—	—	14.3	19.0	14.3	15.5	21.0	10.9	29.5	7	3.9	11	85	64	84	78	2.4	8.5	2.7	4.5	6.0	7.3	4.5	5.9
IX	—	—	—	—	10.1	17.0	10.9	12.2	18.1	7.4	26.4	3	−0.4	19	87	62	87	79	1.7	7.9	1.8	3.8	5.2	5.0	2.8	4.3
X	—	—	—	—	5.9	11.1	7.6	8.0	12.3	4.5	24.9	2	−7.5	31	91	72	88	84	0.9	4.1	1.4	2.1	7.0	7.3	5.6	6.6
XI	—	—	—	—	−2.4	0.0	−1.6	−1.4	1.1	−4.1	5.0	17	−10.8	21	—	—	—	—	—	—	—	—	7.9	7.8	6.6	7.4
XII	—	—	—	—	−1.6	−0.2	−1.4	−1.2	1.1	−3.3	7.3	16	−14.3	28	87	85	86	86	0.6	0.9	0.7	0.7	7.8	7.4	8.2	7.8
Rok	—	—	—	—	4.4	8.6	5.0	5.8	10.2	1.6	30.2	7.VI	−29.1	10.II	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	6.6	5.2	6.1

Motycz

$\varphi = 51°16'$ $\lambda = 22°25'$ **1956**

I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	—	—	—	16.3	20.5	15.2	16.8	22.5	11.9	28.5	14	6.0	1	83	64	86	78	3.3	9.5	2.4	5.1	5.4	6.2	5.7	5.8
VIII	—	—	—	—	13.9	18.6	14.4	15.3	20.4	11.0	29.5	7	7.7	14	87	63	85	78	2.2	8.5	2.7	4.5	6.1	7.6	4.5	6.1
IX	—	—	—	—	9.5	16.4	11.2	12.1	17.6	7.8	25.8	3	0.7	24	91	63	86	80	1.1	7.4	1.9	3.5	5.3	5.0	2.9	4.4
X	—	—	—	—	5.7	10.6	7.6	7.9	11.7	4.6	24.4	2	−6.6	31	93	75	87	85	0.7	3.6	1.5	1.9	6.9	7.5	5.4	6.6
XI	—	—	—	—	−2.7	−0.3	−1.8	−1.6	0.6	−4.2	4.7	17	−9.7	11	—	—	—	—	—	—	—	—	8.7	8.0	7.4	8.0
XII	—	—	—	—	−1.8	−0.6	−1.6	−1.4	0.8	−3.4	8.9	6	−15.4	28	87	85	85	86	0.6	0.8	0.7	0.7	7.3	6.9	7.2	7.1
Rok	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Lublin

$\varphi = 51°14'$ $\lambda = 22°34'$ **1956**

I	992.8	1012.7	972.3	1015.2	−1.8	0.1	−1.3	−1.1	1.2	−3.3	7.9	24	−25.3	31	86	79	86	84	0.8	1.5	0.9	1.1	7.6	8.0	7.8	7.8
II	997.5	1010.6	970.8	1021.0	−15.3	−10.5	−13.4	−13.2	−8.7	−18.6	1.5	29	−28.8	10	85	78	83	82	0.3	0.6	0.4	0.4	6.7	5.9	4.9	5.8
III	998.5	1013.4	965.0	1021.0	−4.2	0.4	−2.5	−2.2	1.4	−5.6	11.3	31	−11.1	19	85	70	79	78	0.7	2.0	1.1	1.3	6.4	5.4	4.5	5.4
IV	987.6	996.4	977.7	1009.2	4.3	9.2	6.1	6.4	10.6	2.7	24.0	17	−3.2	8	86	67	81	78	1.3	4.4	1.9	2.5	8.1	8.5	6.6	7.7
V	997.1	1007.0	985.6	1018.3	11.0	16.7	12.3	13.1	18.0	7.5	25.3	31	3.3	21	79	54	77	70	2.9	9.4	3.5	5.3	5.2	6.3	4.7	5.4
VI	993.5	1004.1	982.3	1014.4	16.0	21.7	17.2	18.0	23.3	11.8	30.9	8	4.0	17	80	58	78	72	4.0	12.6	4.9	7.2	5.2	6.9	5.6	5.9
VII	991.7	999.2	978.2	1012.5	15.9	21.2	16.2	17.4	22.8	11.8	28.4	3	4.3	1	86	64	84	78	2.6	9.8	3.0	5.1	5.5	6.7	5.1	5.8
VIII	991.2	1003.3	974.2	1012.2	13.9	19.3	14.7	15.6	21.0	10.2	29.7	7	3.5	11	90	65	86	80	1.7	8.3	2.6	4.2	5.9	7.7	4.0	5.9
IX	998.4	1011.4	983.6	1019.9	8.7	17.4	10.9	12.0	18.4	6.3	27.6	3	−1.2	19	94	62	88	81	0.7	8.0	1.7	3.5	5.1	5.4	2.9	4.5
X	997.4	1013.5	970.9	1019.0	5.5	11.5	7.5	8.0	12.3	3.9	25.1	2	−7.0	31	94	73	90	86	0.6	4.1	1.1	1.9	7.1	7.2	5.1	6.5
XI	997.0	1015.5	966.7	1019.4	−2.3	0.3	−1.6	−1.3	1.1	−4.3	5.1	17	−10.6	21	89	78	85	84	0.6	1.4	0.8	0.9	7.8	8.0	7.1	7.6
XII	1000.6	1012.5	977.8	1023.1	−1.6	0.1	−1.3	−1.0	1.0	−3.1	8.1	16	−15.6	28	91	86	90	89	0.4	0.9	0.5	0.6	7.6	7.2	7.6	7.5
Rok	995.3	1015.5	965.0	1017.1	4.2	8.9	5.4	6.0	10.2	1.6	30.9	8.VI	−28.8	10.II	87	70	84	80	1.4	5.2	1.9	2.8	6.5	6.9	5.5	6.3

Obarniki Śląskie

H_s = 169 m H_b = 174,8 m h_w = 22 m **1956**

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU °D, %D																		OPAD R			LICZBA DNI (n)												
	N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Temperatura T				Opad R			Wiatr					
	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n					Min<0°	Max<0°	Min<-10°	Max>25°	0.1 ≤	1.0 ≤	10.0 ≤	10 >	15 >	≡	20°	◔	●	▦
I	8	3.2	3.5	2.1	2.5	2.6	10.5	3.6	14	3.4	12	5.8	21.5	7.3	8	4.0	13	4.2	11.7	3.4	2	23	9	2	·	13	3	·	5	3	—	·	·	13	2
II	18.5	1.8	9.5	2.3	6.5	3.2	1.5	1.0	4.5	1.8	2	2.5	12	3.1	12.5	1.7	20	1.7	43.3	8.1	28	29	27	23	·	18	10	·	·	·	—	·	2	12	29
III	13	3.4	6	2.9	20	4.7	20.5	4.7	4	3.9	1	4.0	12	7.8	13.5	6.4	3	4.9	55.0	15.2	4	18	6	·	·	11	10	1	7	2	—	·	6	11	13
IV	14.5	2.6	9	1.9	4.5	1.4	3.5	2.0	4	2.8	1.5	3.3	18.5	2.7	20.5	2.8	14	2.1	55.5	13.4	20	12	·	·	·	14	12	2	·	·	—	·	·	14	1
V	13	1.8	4	2.1	6.5	2.4	4	2.1	3.5	1.7	2.5	2.4	12.5	2.4	28	2.1	19	1.7	19.5	7.1	10	·	·	·	5	8	5	·	·	·	—	·	7	5	·
VI	10	2.4	1.5	1.3	4	2.9	1	2.0	13	2.8	5	2.9	12.5	2.8	29	2.6	14	2.2	97.2	23.4	22	·	·	·	7	15	13	3	·	·	—	4	·	12	·
VII	7.5	1.9	6.5	1.8	6.5	2.8	4	2.6	5.5	2.4	5	2.7	18.5	2.5	18.5	2.9	21	1.9	70.1	48.9	15	·	·	·	9	8	5	1	·	·	—	2	—	—	·
VIII	3.5	2.3	2	2.0	0.5	2.0	8	2.0	11.5	1.8	9.5	2.2	19	2.2	14	2.1	25	1.5	70.0	25.9	23	·	·	·	4	18	10	1	·	·	—	1	3	8	
IX	4.5	1.8	2	1.8	18.5	2.5	7	2.3	6.5	1.5	4	3.0	16.5	2.2	8	2.3	23	1.7	60.6	28.1	17	·	·	·	2	8	5	1	·	·	—	2	—	—	·
X	4.5	1.9	10.5	2.0	7.5	1.2	4	1.5	4.5	1.9	13.5	1.5	14.5	1.9	13	1.7	21	1.3	82.0	24.2	29	4	·	·	2	11	10	3	·	·	—	·	5	8	·
XI	7.5	1.9	7.5	1.5	12	1.7	8.5	1.9	8	1.9	10	2.2	14.5	1.7	11	1.9	11	1.6	21.6	8.8	26	27	4	·	·	8	5	·	·	·	—	·	—	—	2
XII	6.5	1.2	4.5	2.1	7.5	2.0	9.5	2.2	11	1.5	8.5	1.9	19	2.7	9.5	2.5	17	1.7	63.7	14.9	4	19	7	1	·	16	13	2	·	·	—	·	3	16	9
Rok	111	2.2	66.5	2.0	96.5	2.4	82	2.3	90	2.3	74.5	2.9	191	3.3	185.5	2.8	201	2.2	650.2	48.9	15.VII	132	53	26	29	148	101	14	12	5	—	9	—	—	59

Antopol

H_s = 203 m **1956**

I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	2.2	28	23	9	3	·	—	—	—	—	—	—	·	2	10	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.9	6.2	13	29	27	26	·	—	—	—	—	—	—	·	5	8	—
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.4	10.0	2	28	13	3	·	—	—	—	—	—	—	·	7	10	—
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.2	4.2	13	10	·	·	1	—	—	—	—	—	—	3	1	13	—
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.3	7.6	19	·	·	·	·	—	—	—	—	—	—	2	6	6	—
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.4	17.8	24	·	·	·	13	—	—	—	—	—	—	6	4	9	—
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65.0	18.5	17	·	·	·	5	—	—	—	—	—	—	7	1	4	—
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	120.8	33.2	29	·	·	·	3	—	—	—	—	—	—	3	1	5	—
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.1	—	—	1	·	·	1	—	—	—	—	—	—	1	7	4	—
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73.0	34.8	6	4	1	·	·	—	—	—	—	—	—	·	4	13	—
XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	6.7	26	27	12	1	·	—	—	—	—	—	—	·	2	12	—
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64.7	12.7	6	21	9	4	·	—	—	—	—	—	—	·	2	16	—
Rok	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	533.0	34.8	6.X	143	71	37	23	—	—	—	—	—	—	22	42	110	—

Matycz

H_s = 213 m h_w = 10 m **1956**

I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	5	2.2	3	3.7	0.5	1.0	6	2.5	5.5	3.5	14	3.7	28.5	4.5	16.5	4.1	14	3.2	108.3	28.5	25	·	·	·	6	12	12	3	·	·	·	4	2	5	—
VIII	·	·	0.5	5.0	4.5	4.1	7	3.0	9	3.3	25.5	4.0	30.5	4.3	4	4.0	12	3.4	142.1	46.3	30	·	·	·	4	13	11	4	1	·	·	4	3	8	—
IX	4	4.5	·	·	17	3.2	7	3.4	10.5	3.4	7	3.4	21.5	3.9	9	2.8	14	2.9	50.7	20.3	12	·	·	·	1	9	8	1	·	·	1	1	9	5	—
X	4	4.5	4	3.8	6	2.5	6	2.7	9	3.4	20.5	3.9	26.5	5.4	7	6.8	10	3.9	59.8	26.8	6	3	1	·	·	11	8	1	3	·	9	·	4	13	—
XI	14.5	2.8	4.5	2.6	8.5	2.4	2.5	3.0	6.5	3.1	15	4.9	21	5.4	13.5	3.7	4	3.8	30.0	5.6	26	27	12	·	·	12	9	·	·	·	7	·	·	16	—
XII	1	3.5	4	5.5	15.5	6.5	7.5	6.5	6.5	4.3	19.5	3.5	14	5.3	10	4.2	15	4.2	53.0	14.8	10	20	10	4	·	15	9	2	3	·	7	·	4	16	—
Rok	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Lublin

H_s = 171 m H_b = 176,7 m h_w = 10 m **1956**

I	8	2.2	6.5	3.0	5	3.5	11.5	3.1	12	4.0	35.5	5.4	10	6.0	2.5	1.8	2	4.3	15.9	4.7	18	20	9	2	·	14	5	·	8	5	1	·	·	18	12
II	7.5	2.5	23.5	3.3	12	5.0	4.5	4.4	1	3.0	15.5	2.7	9.5	2.4	4.5	2.8	9	3.0	29.0	6.6	19	29	27	25	·	16	7	·	2	·	3	·	4	9	29
III	8	2.9	13.5	2.8	30.5	5.1	13	4.6	0.5	14.0	10	6.3	11.5	5.5	6	4.5	·	4.7	33.6	6.8	4	28	13	2	·	12	10	·	6	·	·	·	7	13	21
IV	5.5	2.9	11	1.9	7	2.9	10.5	2.7	6.5	2.2	22	4.4	14	4.2	8.5	4.5	5	3.3	42.7	9.7	27	11	·	·	·	11	9	·	2	·	2	4	·	14	2
V	9	2.6	5.5	2.7	7.5	2.5	5.5	2.7	2.5	2.2	15	3.2	28	4.2	15	3.2	5	3.1	26.8	7.5	19	·	·	·	1	10	6	·	5	·	·	2	4	5	·
VI	1.5	2.3	8	3.2	10	2.8	13.5	3.3	6.5	3.1	19	3.1	18.5	2.9	8	2.9	5	2.9	57.2	17.7	3	·	·	·	14	11	8	1	·	·	1	7	3	7	·
VII	3.5	1.7	2	1.2	2	2.5	9	2.6	2.5	3.2	30.5	3.8	21.5	3.6	8	2.9	14	2.8	43.7	14.7	17	·	·	·	8	14	10	1	1	·	1	6	1	6	·
VIII	·	·	2	2.5	7	2.9	4	2.0	5.5	3.0	43	3.6	15.5	3.0	7	3.2	9	2.9	107.1	31.8	29	·	·	·	4	13	8	5	1	·	1	3	2	4	·
IX	2.5	3.4	13.5	2.8	6.5	3.5	4.5	2.2	7	2.7	18	3.1	10.5	2.7	7.5	2.9	20	2.3	39.6	12.3	11	2	·	·	1	9	6	2	·	·	5	2	6	4	·
X	2.5	3.4	8	2.8	5	2.1	4	1.6	13	2.3	33.5	3.8	13.5	3.9	4.5	3.1	9	2.9	64.4	28.7	6	7	1	·	1	12	8	1	3	1	6	·	2	11	·
XI	9.5	2.4	6	2.2	7	1.9	2.5	1.6	8	2.3	26	4.4	12.5	3.4	12.5	2.5	6	2.9	26.2	6.9	26	26	12	2	·	14	9	·	4	3	5	·	2	17	5
XII	4	1.2	7.5	4.9	16.5	4.3	5	3.9	7	3.2	32	3.8	11,5	4.1	6.5	3.6	3	3.7	69.0	10.3	24	20	8	4	·	16	14	1	3	1	5	·	3	18	16
Rok	61.5	2.3	107	2.8	116	3.2	87.5	2.9	72	3.8	300	4.0	176.5	3.8	90.5	3.2	87	3.2	553.2	31.8	29.VIII	143	70	35	29	152	100	11	35	10	30	24	34	126	85

Felin — 1956

$\varphi = 51°14'$ $\lambda = 22°38'$

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T										ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
					Średnia				— Max	— Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data												
	P_m	Max	Min	$P_{o,m}$	I	II	III	Dies							I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	—	—	—	—	−2.6	−0.7	−1.9	−1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.1	7.6	8.6	8.1
II	—	—	—	—	−14.9	−10.9	−13.2	−13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	5.7	5.8	5.9
III	—	—	—	—	−4.5	−0.6	−3.2	−2.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	—	—	—	4.4	8.6	5.6	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.6	7.3	7.8	7.6
V	—	—	—	—	10.8	16.1	11.7	12.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	—	—	—	16.0	21.4	16.6	17.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	—	—	—	16.4	20.7	16.1	17.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.7	6.0	5.1	5.3
VIII	—	—	—	—	14.0	19.0	15.1	15.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	—	—	—	—	9.7	16.4	11.6	12.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	5.6	3.3	4.8
X	—	—	—	—	5.8	10.8	7.4	7.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.7	7.3	7.0	7.3
XI	—	—	—	—	−2.6	−0.2	−1.7	−1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	7.3	7.5	7.4
XII	—	—	—	—	−2.1	−0.5	−2.1	−1.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Rok	—	—	—	—	4.2	8.3	5.2	5.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Legnica — 1956

$\varphi = 51°13'$ $\lambda = 16°10'$

I	998.7	1017.9	979.5	1014.6	−0.1	1.6	0.0	0.4	3.3	−2.3	12.1	12	−19.4	31	78	73	76	76	1.5	2.2	1.6	1.8	8.2	8.5	6.7	7.8
II	1004.4	1020.5	983.3	1021.2	−14.4	−9.3	−12.0	−11.9	−7.4	−16.9	6.1	29	−29.7	11	81	74	80	78	0.4	0.8	0.5	0.6	8.8	8.0	7.1	8.0
III	1002.5	1015.9	978.1	1018.4	−0.1	4.0	1.4	1.7	5.6	−1.5	18.9	30	−9.8	13	84	70	79	78	1.0	2.9	1.5	1.8	7.4	6.7	4.7	6.3
IV	994.6	1007.5	983.8	1010.1	4.0	8.6	5.7	6.0	10.5	2.4	17.8	14	−3.4	6	91	67	84	81	0.8	4.0	1.5	2.1	8.3	8.6	7.5	8.1
V	1004.5	1015.5	995.3	1019.8	11.0	16.2	12.5	13.0	18.1	7.8	28.6	31	1.6	4	82	58	76	72	2.6	9.1	3.7	5.1	6.4	6.4	4.9	5.9
VI	1000.4	1007.8	992.0	1015.5	14.0	17.8	14.3	15.1	19.8	11.0	29.5	6	3.4	17	85	67	84	79	2.8	7.8	3.0	4.5	8.2	8.5	7.0	7.9
VII	998.8	1006.7	987.6	1013.8	15.8	20.8	16.8	17.6	22.8	12.7	28.3	14	8.5	19	86	66	84	79	2.5	9.1	3.2	4.9	6.1	7.1	5.5	6.2
VIII	996.8	1012.7	976.9	1011.8	13.7	19.1	15.1	15.8	20.7	11.5	26.0	27	6.6	31	84	61	83	76	2.5	9.0	3.1	4.9	7.0	7.2	6.7	7.0
IX	1003.6	1016.0	992.8	1018.9	10.2	18.8	12.6	13.6	20.2	8.2	30.6	3	1.2	19	93	60	86	80	1.1	9.4	2.2	4.2	5.0	5.5	3.2	4.6
X	1003.9	1020.1	983.6	1019.5	7.3	12.7	8.1	9.0	13.9	5.2	26.1	2	−4.9	31	92	71	91	85	1.0	5.1	1.1	2.4	7.5	6.5	5.1	6.4
XI	1003.6	1022.6	973.9	1019.6	−0.4	2.1	0.7	0.8	3.2	−1.8	8.8	27	−9.3	21	92	82	89	88	0.5	1.3	0.7	0.8	7.5	8.0	7.5	7.7
XII	1006.2	1016.6	991.8	1022.2	0.6	3.2	0.9	1.4	4.2	−1.4	14.6	17	−12.9	28	90	82	88	87	0.7	1.6	0.9	1.1	7.2	7.3	6.5	7.0
Rok	1001.5	1022.6	973.9	1017.1	5.1	9.6	6.3	6.8	11.2	2.9	30.6	3.IX	−29.7	11.II	86	69	83	79	1.4	5.2	1.9	2.8	7.3	7.4	6.0	6.9

Wieluń — 1956

$\varphi = 51°13'$ $\lambda = 18°35'$

I	990.0	1007.8	970.7	1015.0	−1.4	0.4	−1.2	−0.8	1.7	−3.0	8.3	22	−24.5	31	83	76	82	80	1.0	1.6	1.1	1.2	8.3	7.5	6.8	7.5
II	994.7	1009.7	973.0	1020.9	−14.2	−9.2	−11.5	−11.6	−7.1	−16.3	2.6	29	−27.6	9	87	75	86	83	0.3	0.8	0.4	0.5	8.1	7.2	7.0	7.4
III	994.3	1008.3	966.5	1019.4	−2.1	2.2	−0.4	−0.2	3.7	−3.1	16.7	30	−11.2	13	83	70	78	77	0.9	2.5	1.4	1.6	6.8	6.7	5.7	6.4
IV	985.5	996.1	975.6	1009.7	4.0	8.6	5.3	5.8	10.4	2.1	23.2	17	−3.3	8	86	64	84	78	1.2	4.5	1.5	2.4	8.2	7.6	7.3	7.7
V	995.5	1006.0	984.9	1019.4	10.7	16.1	11.8	12.6	17.5	7.5	27.7	31	3.0	1	79	56	78	71	2.9	9.3	3.4	5.2	6.5	6.9	6.1	6.5
VI	991.6	998.9	983.9	1015.1	14.7	19.5	14.7	15.9	21.1	11.0	29.8	5, 8	5.8	17	81	60	83	75	3.7	10.7	3.2	5.9	7.6	7.2	7.8	7.5
VII	990.2	997.9	978.2	1013.6	15.6	20.9	15.9	17.1	22.6	12.2	28.6	14	7.4	1	86	62	85	78	2.7	10.1	2.7	5.2	5.7	6.6	5.4	5.9
VIII	988.5	1003.6	972.2	1012.0	13.8	18.6	14.4	15.3	20.3	11.4	25.8	27	7.9	11	85	65	84	78	2.4	8.1	2.7	4.4	7.4	6.7	6.2	6.8
IX	995.7	1008.1	983.5	1019.6	10.1	17.8	11.8	12.9	19.0	7.9	29.6	3	2.4	18	91	62	86	80	1.2	8.6	2.0	3.9	4.5	5.5	2.6	4.2
X	995.2	1011.6	974.7	1019.4	6.6	11.7	7.4	8.3	12.6	5.0	25.6	2	−6.4	31	92	73	89	85	0.9	4.3	1.2	2.1	7.2	6.5	4.8	6.2
XI	994.9	1014.0	965.8	1020.0	−1.5	1.2	−1.0	−0.6	2.0	−3.4	6.1	17	−11.0	21	89	76	86	84	0.6	1.6	0.8	1.0	8.0	7.5	6.3	7.3
XII	997.5	1007.1	980.5	1022.7	−0.7	1.3	−0.2	0.0	2.5	−2.2	10.9	16	−15.1	28	89	83	88	87	0.6	1.2	0.7	0.8	7.2	7.3	6.8	7.1
Rok	992.8	1014.0	965.8	1017.2	4.6	9.1	5.6	6.2	10.5	2.4	29.8	5,8.VI	−27.6	9.II	89	68	84	79	1.5	5.3	1.8	2.9	7.1	6.9	6.1	6.7

Siemianice — 1956

$\varphi = 51°11'$ $\lambda = 18°09'$

I	—	—	—	—	−1.4	0.6	−1.0	−0.7	1.6	−2.9	8.1	22	−23.0	31	84	77	82	81	0.9	1.6	1.1	1.2	8.4	8.3	7.4	8.0
II	—	—	—	—	−14.2	−9.2	−11.5	−11.6	−7.6	−16.8	3.2	29	−27.2	9	82	75	86	81	0.3	0.7	0.3	0.4	7.5	6.4	6.7	6.9
III	—	—	—	—	−2.0	2.6	−0.2	0.0	3.9	−3.3	17.4	30	−11.8	13	85	70	78	78	0.8	2.4	1.4	1.5	7.1	6.7	6.2	6.7
IV	—	—	—	—	3.7	8.7	5.3	5.8	10.3	1.5	23.2	17	−4.9	7	87	63	82	77	1.2	4.8	1.7	2.6	7.5	8.3	5.5	7.1
V	—	—	—	—	10.3	16.1	11.7	12.4	17.4	7.4	27.2	31	3.2	1	81	55	77	71	2.6	9.4	3.5	5.2	6.5	6.8	5.6	6.3
VI	—	—	—	—	13.9	19.4	14.4	15.5	20.9	11.0	29.9	8	5.7	17	85	63	84	77	2.6	9.8	2.8	5.1	7.5	7.4	7.1	7.3
VII	—	—	—	—	15.6	21.3	16.4	17.4	22.8	12.6	29.3	2	8.1	1	86	59	81	75	2.5	11.1	3.5	5.7	6.2	6.5	5.5	6.1
VIII	—	—	—	—	13.4	18.9	14.6	15.4	20.3	11.2	26.2	14	8.4	10	87	62	83	77	2.0	8.7	2.9	4.5	6.7	6.7	5.7	6.4
IX	—	—	—	—	9.6	17.9	12.1	12.9	19.0	8.0	29.6	3	2.1	19	92	62	86	80	1.0	8.5	2.2	3.9	4.9	5.5	3.1	4.5
X	—	—	—	—	6.2	11.4	7.2	8.0	12.4	4.9	25.2	2	−6.9	31	94	73	90	86	0.6	4.0	1.1	1.9	7.4	7.1	4.6	6.4
XI	—	—	—	—	−1.5	1.3	−0.9	−0.5	2.0	−3.3	7.0	27	−10.1	21	93	79	89	87	0.4	1.4	0.6	0.8	7.8	7.1	5.4	6.8
XII	—	—	—	—	−0.6	1.4	0.0	0.2	2.4	−2.1	10.7	16	−14.0	28	90	85	90	88	0.6	1.1	0.6	0.8	7.6	7.2	7.0	7.3
Rok	—	—	—	—	4.4	9.2	5.7	6.2	10.4	2.4	29.9	8.VI	−27.2	9.II	87	69	84	80	1.3	5.3	1.8	2.8	7.1	7.0	5.8	6.6

Felin — $H_s = 209$ m — $h_w = 10$ m — 1956

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU (%D, v=D) N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	LICZBA DNI (n) Temperatura T Min<0°	Max<0°	Min<-10°	Max>25°	Opad R ≥0.1	≥1.0	≥10.0	Wiatr v ≥10	≥15		≥2cm			
I	4	1.8	2	1.0	5.5	1.0	5	1.1	15	3.0	23.5	3.2	14	3.0	5	2.5	19	2.1	15.7[2]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	·	—	·	1	20	—
II	4	1.4	8	1.7	17	3.7	4	7.8	1.5	2.3	6	1.6	9.5	1.8	5	1.8	32	1.7	22.5[3]	6.7	16	—	—	—	—	—	—	—	2	·	—	·	8	14	—
III	5.5	4.7	9.5	2.7	24.5	4.3	21	4.6	3.5	3.6	11	3.8	7.5	2.9	6.5	4.0	4	3.8	31.6	11.4	4	—	—	—	—	10	8	1	4	·	—	·	—	—	—
IV	4.5	2.4	4.5	1.1	2	1.0	4	1.2	6.5	1.2	13	2.1	19	2.8	10.5	4.7	26	1.8	30.8	6.0	28	—	—	—	—	9	9	·	·	·	—	4	2	19	—
V	10	1.8	4.5	1.2	6.5	1.3	5.5	1.2	1	1.0	7	1.6	25	2.5	22.5	3.1	11	2.0	29.3	7.2	19	—	—	—	—	8	6	·	1	·	—	2	—	—	—
VI	4	1.6	3.5	1.7	6.5	2.0	5	1.2	7.5	1.5	12.5	2.0	12.5	1.8	12.5	1.4	26	1.2	74.1	23.9	3	—	—	—	—	12	10	1	·	·	—	2	—	—	—
VII	2.5	1.0	0.5	1.0	1	1.0	2.5	1.2	3.5	1.3	16	2.9	26.5	3.0	18.5	2.7	22	2.0	57.0	14.2	17	—	—	—	—	11	11	2	·	·	—	5	6	8	—
VIII	0.5	1.0	·	·	1	1.0	1.5	1.0	6.5	1.8	25.5	2.1	28	2.2	7	2.6	23	1.6	94.0	23.6	29	—	—	—	—	8	8	4	·	·	—	2	—	—	—
IX	7	1.4	3	2.2	5.5	1.2	4.5	1.0	8	1.4	12.5	2.1	8	2.0	10.5	1.6	31	1.1	37.6[2]	14.5	12	—	—	—	—	—	—	—	·	·	—	1	11	9	—
X	3.5	2.6	4.5	1.3	5.5	1.6	2.5	1.4	11	1.4	21	2.1	19.5	2.7	7.5	2.7	18	1.7	70.8	26.2	6	—	—	—	—	11	9	1	2	1	—	·	2	19	—
XI	9.5	1.7	2	1.2	5.5	1.0	0.5	1.0	4.5	1.3	13.5	2.4	14	2.6	10.5	1.6	30	1.3	28.6	7.5	26	—	—	—	—	9	7	·	·	·	—	·	4	18	—
XII	1	1.0	2.5	4.6	17	3.4	5.5	2.0	7.5	1.3	20.5	1.9	15	2.6	9	4.4	15	2.2	51.0	10.0	5	—	—	—	—	12	12	1	·	·	—	·	—	—	—
Rok	56	1.9	44.5	1.6	97.5	1.9	61.5	2.1	76	1.8	182	2.3	198.5	2.5	125	2.8	257	1.9	543.0[2]	26.2	6.X	—	—	—	—	—	—	—	10	1	—	16	—	—	—

Legnica — $H_s = 121$ m — $H_b = 126.3$ m — $h_w = 13.2$ m — 1956

	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Min<0°	Max<0°	Min<-10°	Max>25°	≥0.1	≥1.0	≥10.0	≥10	≥15		≥2cm			
I	1	2.5	5	3.0	6	3.8	6	4.0	9.5	2.8	13.5	4.9	31	4.1	8	2.2	13	3.2	10.1	3.3	25	17	6	2	·	10	3	·	3	3	·	·	1	15	7
II	7.5	2.4	8.5	2.4	4	2.5		·	·	·	2	2.0	26	3.7	10	2.3	29	2.0	24.4	7.0	20	28	27	24	·	15	8	·	·	·	3	·	·	16	29
III	3	2.3	7.5	3.5	24	5.8	16	6.1	5	6.6	0.5	10.0	17	7.7	16	3.2	4	5.3	33.8	12.0	4	17	7	·	·	10	9	1	14	6[2]	·	·	3	9	8
IV	6	2.8	4.5	1.6	7.5	1.7	1.5	2.3	2	2.0	3	2.7	29	4.1	23.5	3.3	13	2.7	64.7	12.2	30	8	·	·	·	16	12	2	·	·	5	3	·	20	2
V	0.5	1.0	1	1.0	8	2.2	9.5	3.0	1.5	4.3	0.5	2.0	31	3.3	25	2.5	16	2.4	25.8	10.2	1	·	·	·	2	6	4	1	2	·	·	1	5	8	·
VI	1	3.0	2	2.0	5	3.4	6	2.7	5	2.4	7.5	1.5	42	2.9	19.5	3.5	2	2.8	76.7	18.0	14	·	·	·	4	14	11	4	2	·	·	6	·	17	·
VII	1.5	1.0	6	1.6	12.5	2.2	2.5	2.0	3.5	2.4	3.5	1.4	43	3.1	6.5	2.3	14	2.2	92.5	32.5	15	·	·	·	8	12	9	2	·	·	2	5	3	7	·
VIII	4.5	1.8	2.5	1.2	3.5	1.4	3.5	3.7	5.5	1.6	11	2.0	42	2.4	7.5	2.5	13	1.9	63.8	16.9	29	·	·	·	3	18	13	1	1	·	·	7	1	10	·
IX	2	1.0	1.5	2.3	15	3.0	6	2.9	1.5	5.0	5.5	2.9	28.5	3.3	14	2.1	16	2.4	33.9	8.2	17	·	·	·	2	9	6	·	3	·	2	3	5	5	·
X	2.5	2.6	3.5	3.6	3.5	3.6	2.5	2.2	3	1.0	5.5	2.1	41	2.7	15.5	3.1	16	2.3	106.1	31.2	28	4	·	·	2	12	10	5	2	1	5	·	3	12	·
XI	·	·	4	2.0	13.5	3.8	11	3.3	2	1.5	5	2.0	32.5	3.4	9	2.3	13	2.6	44.9	14.0	6	18	5	·	·	15	8	2	3	2	4	·	2	20	2
XII	3	1.8	11	2.7	7	4.4	6.5	5.0	10.5	3.7	9.5	2.2	27.5	4.5	8	2.3	10	3.2	32.6	5.0	24	16	7	2	·	17	11	·	8	6	1	·	3	16	8
Rok	32.5	1.8	57	2.2	109.5	3.2	71	3.1	49	2.8	67	3.0	390.5	3.8	162.5	2.6	159	2.8	609.3	32.5	15.VII	108	52	28	21	154	104	18	38	18[2]	22	25	26	155	56

Wieluń — $H_s = 195$ m — $H_b = 198.4$ m — $h_w = 11$ m — 1956

	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Min<0°	Max<0°	Min<-10°	Max>25°	≥0.1	≥1.0	≥10.0	≥10	≥15		≥2cm			
I	5.5	2.8	7	2.4	10	3.4	9	2.7	10.5	4.0	28.5	5.3	18	5.0	4.5	3.4	·	4.2	16.8	2.5	10	21	8	2	·	13	9	·	5	·	·	·	·	13	13
II	8	2.5	17.5	3.1	13.5	4.2	4.5	3.1	2	2.7	8	3.6	23	2.8	8.5	1.6	2	3.0	31.7	3.4	18	29	26	23	·	22	12	·	1	·	4	·	·	12	29
III	7	3.4	11.5	2.8	31	4.9	13.5	6.1	0.5	5.0	8.5	4.3	14.5	6.6	6.5	4.4	·	4.9	50.3	9.8	1	22	7	2	·	13	10	·	5	1	·	·	6	12	19
IV	6.5	2.2	9	1.7	3.5	1.6	4	2.9	6.5	3.5	11	4.0	28	3.4	21.5	3.4	·	3.1	57.1	19.9	30	10	·	·	·	15	8	2	1	·	·	3	·	14	1
V	5	2.5	3.5	1.6	11	3.0	3	3.7	1.5	1.7	12	2.1	26	2.8	31	2.6	·	2.6	28.4	11.5	17	·	·	·	3	10	5	1	·	·	·	2	2	13	·
VI	3.5	2.4	1	2.5	7.5	3.2	5	3.8	11	3.5	9	3.1	31.5	3.1	19.5	3.6	2	3.2	61.3	15.3	24	·	·	·	8	17	10	2	·	·	1	5	1	13	·
VII	0.5	1.0	9.5	1.7	2	1.7	5.5	3.5	2.5	3.8	9.5	2.9	50.5	3.1	12	2.5	1	2.8	153.4	59.6	3	·	·	·	7	18	13	4	·	·	2	5	2	6	·
VIII	1	2.0	1.5	4.0	5	2.7	6.5	2.5	3	3.5	24	3.1	36.5	3.0	15.5	2.3	·	2.9	73.1	34.4	23	·	·	·	2	16	10	1	1	·	·	1	3	13	·
IX	5	2.1	2	2.5	20.5	2.7	11.5	2.6	4.5	2.6	10.5	2.4	27	2.6	9	2.3	·	2.5	45.1	13.8	4	·	·	·	2	10	7	2	·	·	1	3	9	4	·
X	1	2.5	9.5	3.3	4.5	2.7	6	3.2	9	3.4	22.5	2.9	31	3.4	9.5	3.9	·	3.3	64.4	24.0	6	3	·	·	1	15	12	2	3	2	4	·	4	13	·
XI	4	1.8	12.5	2.6	13	3.0	4	3.8	7.5	2.7	19	4.6	23	3.4	5	3.0	2	3.3	31.9	10.4	26	26	8	1	·	17	11	1	5	·	7	·	1	15	4
XII	·	·	8	4.9	16	5.1	7	3.9	8.5	3.4	21.5	3.5	23.5	4.0	7.5	3.4	1	4.0	47.3	9.0	4	18	9	4	·	18	11	·	3	·	3	·	5	18	8
Rok	47	2.1	92.5	2.8	137.5	3.2	79.5	3.5	6.7	3.3	184	3.5	332.5	3.6	150	3.0	8	3.3	660.8	59.6	3.VII	129	58	32	23	184	118	15	24	3	22	19	33	146	74

Siemianice — $H_s = 182$ m — $h_w = 10$ m — 1956

	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Min<0°	Max<0°	Min<-10°	Max>25°	≥0.1	≥1.0	≥10.0	≥10	≥15		≥2cm			
I	1	5.5	6	4.5	3.5	4.4	13	3.8	10	3.5	26	5.6	20.5	6.1	8	4.6	5	4.7	16.7	2.4	15	21	9	2	·	14	7	·	5	·	3	·	·	17	9
II	8	4.2	14	4.5	8.5	5.5	5	2.5	4	2.6	9.5	3.2	19	3.5	9	3.3	10	3.4	25.0	3.1	18	29	27	25	·	21	9	·	·	·	8	·	2	11	29
III	7.5	5.5	10	5.9	16	6.0	25.5	6.3	2	3.2	8	7.2	9	8.6	10	6.4	5	6.1	48.0	9.8	4	23	7	1	·	13	8	·	10	·	1	·	5	13	18
IV	10	3.8	3	1.7	5	3.1	4	2.9	4	3.4	12	4.4	21	5.5	19	5.7	12	4.0	52.0	20.4	30	10	·	·	·	16	9	2	5	·	5	1	1	12	3
V	6	2.4	1	3.0	6	4.0	8	2.9	2.5	2.2	10	2.4	21	3.5	26.5	4.5	12	3.1	27.1	11.1	17	·	·	·	2	7	5	1	1	·	2	3	3	9	·
VI	3.5	3.6	3	3.2	2.5	5.6	10.5	3.2	5	2.8	13	2.5	23	4.2	17.5	6.4	12	3.6	81.2	18.4	9	·	·	·	6	17	11	3	4	·	1	9	·	12	·
VII	2.5	1.4	6.5	2.2	5	3.8	5.5	3.5	4	3.2	11.5	3.4	35	3.7	12	4.0	11	3.1	103.6	31.1	3	·	·	·	9	15	11	3	1	·	1	4	3	4	·
VIII	·	·	5.5	4.3	1.5	3.7	2	3.5	5	2.7	25.5	3.4	24.5	5.4	12	4.8	17	3.5	90.3	66.4	23	·	·	·	2	16	8	1	2	·	1	·	2	10	·
IX	3	3.7	4.5	2.6	14	4.7	7	4.1	5	3.2	15	2.9	18.5	4.1	6	5.2	17	3.2	25.5	6.8	17	·	·	·	1	9	6	·	·	·	4	1	8	4	·
X	2.5	3.2	6.5	5.2	3.5	4.9	1.5	1.7	8	2.8	20	2.7	21.5	5.0	11.5	4.9	18	3.2	63.3	17.1	6	2	·	·	1	15	10	2	2	·	5	·	4	11	·
XI	4	3.0	7	4.3	8.5	4.6	7	3.7	7	2.3	15.5	4.4	17	5.2	8	4.9	16	3.6	31.8	11.6	26	27	6	1	·	15	9	1	4	·	5	·	1	13	4
XII	0.5	4.0	8	5.8	12	5.9	10.5	4.2	8.5	2.2	21	3.9	17	6.6	6.5	5.4	9	4.4	37.0	6.5	4,5	18	9	3	·	15	10	·	6	·	4	·	3	17	10
Rok	48.5	3.4	75	3.9	86	4.7	99.5	3.5	63	2.8	187	3.8	247	5.1	146	5.0	144	3.8	601.5	66.4	23.VIII	130	58	32	21	173	103	13	40	·	48	18	32	133	73

Zgorzelec

φ = 51°10' λ = 15°00' **1956**

MIESIĄC	CIŚNIENIE p				TEMPERATURA t										ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{o,m}$	Średnia I	Średnia II	Średnia III	Średnia Dies	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max abs.	Data	Min abs.	Data	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	987.6	1007.1	969.6	1015.0	−0.8	0.9	−0.9	−0.4	2.1	−2.9	9.7	12	−20.0	31	86	79	86	84	0.9	1.5	0.9	1.1	8.4	8.2	6.5	7.7
II	992.9	1009.2	972.4	1021.7	−15.0	−9.4	−12.4	−12.3	−7.6	−17.7	5.3	29	−30.5	9	90	82	90	87	0.2	0.6	0.3	0.4	7.8	6.2	5.3	6.4
III	991.2	1004.6	968.4	1018.4	−1.4	4.6	1.2	1.4	5.7	−3.0	18.0	30	−13.0	13, 16	87	67	79	78	0.8	3.4	1.6	1.9	6.2	6.8	4.0	5.7
IV	984.1	998.1	972.9	1010.7	3.4	8.3	5.1	5.5	9.9	1.5	16.7	14	−4.6	8	92	69	86	82	0.6	3.8	1.3	1.9	8.6	8.3	6.4	7.8
V	993.9	1004.8	984.7	1020.2	10.1	15.9	12.3	12.6	17.7	6.9	29.0	31	1.7	21	86	59	77	74	2.0	8.5	3.8	4.8	6.3	6.5	4.3	5.7
VI	990.2	997.8	982.7	1016.1	12.7	16.6	13.5	14.1	18.5	10.0	27.8	5	4.1	17	88	71	86	82	1.8	6.5	2.4	3.6	8.6	8.7	6.6	8.0
VII	988.6	997.1	977.5	1014.3	15.1	20.4	16.5	17.1	22.3	11.9	28.0	2	6.8	1	89	66	84	80	1.9	9.0	3.3	4.7	5.8	7.0	5.2	6.0
VIII	986.6	1003.0	965.9	1012.4	12.7	18.6	14.1	14.9	20.1	10.3	27.8	27	5.8	31	91	68	88	82	1.4	7.4	1.9	3.6	6.7	7.6	6.2	6.8
IX	992.8	1005.0	981.8	1018.9	10.0	18.6	13.0	13.6	19.7	8.3	30.4	3	0.9	19	93	66	87	82	0.9	8.1	2.1	3.7	5.0	5.5	3.5	4.7
X	993.4	1007.5	973.9	1019.9	6.9	11.7	7.7	8.5	13.0	5.5	24.8	1	−4.1	31	93	76	93	87	0.7	3.8	0.7	1.7	7.5	6.5	5.7	6.6
XI	992.5	1009.6	964.1	1019.8	0.0	2.5	0.9	1.1	3.5	−1.4	8.2	27	−9.1	21	90	82	90	87	0.6	1.3	0.6	0.8	7.5	7.5	7.2	7.4
XII	995.4	1005.6	983.4	1022.9	0.1	2.6	0.5	0.9	3.3	−2.2	10.9	17	−16.5	28	91	86	90	89	0.6	1.2	0.7	0.8	7.1	7.5	6.2	6.9
Rok	990.8	1009.6	964.1	1017.4	4.5	9.3	6.0	6.4	10.7	2.3	30.4	3.IX	−30.5	9.II	90	73	86	83	1.0	4.6	1.6	2.4	7.1	7.2	5.6	6.6

Wrocław – Mały Gądów

φ = 51°08' λ = 16°59' **1956**

I	1000.0	1019.1	980.5	1015.0	−0.5	1.5	−0.4	0.0	2.9	−2.8	9.2	12	−20.8	31	82	73	81	79	1.2	2.0	1.2	1.5	8.1	8.1	6.4	7.5
II	1005.3	1021.2	983.8	1021.1	−14.8	−9.0	−12.2	−12.0	−7.1	−17.0	3.9	29	−32.0	11	83	75	84	81	0.3	0.8	0.4	0.5	7.9	7.2	6.7	7.3
III	1003.8	1017.3	977.6	1018.7	−0.6	4.5	1.1	1.5	6.1	−2.2	18.6	30	−13.7	13	82	62	75	70	1.1	3.8	1.8	2.2	7.3	6.8	4.5	6.2
IV	995.6	1007.8	985.0	1010.2	4.3	9.0	5.3	6.0	11.0	1.8	20.3	17	−4.6	6	87	62	84	78	1.2	4.6	1.5	2.4	8.6	8.1	6.6	7.8
V	1005.4	1016.3	995.9	1019.7	11.2	16.5	11.8	12.8	18.2	7.1	28.7	31	0.6	3	77	54	75	69	3.3	9.9	3.8	5.7	5.8	6.1	4.5	5.5
VI	1001.4	1008.3	993.7	1015.5	14.2	18.8	14.7	15.6	20.7	10.9	30.2	5	6.9	16	81	60	79	73	3.4	9.9	3.9	5.7	8.0	6.8	6.7	7.2
VII	999.8	1007.4	987.9	1013.8	16.3	21.2	16.4	17.6	23.1	12.5	28.5	14	7.2	1	81	59	81	74	3.6	11.0	3.7	6.1	5.7	6.8	5.0	5.8
VIII	998.0	1013.9	979.1	1012.1	14.1	19.0	14.7	15.6	20.9	11.0	26.3	27	6.3	10	82	59	82	74	3.0	9.3	3.1	5.1	7.1	7.3	6.5	7.0
IX	1004.8	1017.6	994.6	1019.0	10.5	18.8	12.9	13.8	20.2	8.3	31.0	3	0.8	19	88	57	82	76	1.7	10.1	2.9	4.9	4.2	5.4	3.5	4.4
X	1005.0	1021.8	983.6	1019.5	7.1	12.4	7.3	8.5	13.7	4.3	25.7	2	−6.2	31	90	69	89	83	1.1	5.1	1.2	2.5	7.9	6.4	5.8	6.7
XI	1004.9	1024.1	974.4	1020.0	−1.1	2.1	−0.3	0.1	2.9	−3.1	8.7	27	−10.3	21	88	77	88	84	0.7	1.7	0.7	1.0	7.5	7.5	6.8	7.3
XII	1007.5	1017.5	993.0	1022.5	−0.3	2.6	0.6	0.9	3.7	−2.1	11.7	16	−10.8	29	89	82	87	86	0.8	1.5	0.9	1.1	7.2	7.2	7.0	7.1
Rok	1002.6	1024.1	974.4	1017.2	5.0	9.8	6.0	6.7	11.4	2.4	31.0	3.IX	−32.0	11.II	84	66	82	77	1.8	5.8	2.1	3.2	7.1	7.0	5.8	6.6

Wrocław, WSR

φ = 51°07' λ = 17°05' **1956**

I	—	—	—	—	0.1	1.7	0.6	0.8	3.0	−2.2	8.8	22	−22.5	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	−13.2	−7.9	−10.1	−10.3	−6.8	−15.2	5.3	29	−26.9	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	—	—	—	0.1	4.8	1.9	2.2	6.0	−1.9	18.5	30	−7.4	9,12,13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	—	—	—	4.8	9.5	6.7	6.9	10.9	2.4	21.0	17	−4.6	6	90	66	83	80	1.3	4.3	1.8	2.5	—	—	—	—
V	—	—	—	—	11.8	17.2	13.5	14.0	18.4	8.7	28.9	31	3.2	1	80	59	75	71	3.0	9.4	4.1	5.5	—	—	—	—
VI	—	—	—	—	14.9	19.4	15.8	16.4	21.2	12.1	30.2	5	5.4	17	81	61	78	73	3.7	10.2	4.5	6.1	—	—	—	—
VII	—	—	—	—	17.0	22.0	17.9	18.7	23.6	14.1	29.4	14	8.8	1	79	58	78	72	4.2	12.0	4.7	7.0	—	—	—	—
VIII	—	—	—	—	14.8	19.8	16.0	16.6	21.4	12.8	26.9	27	8.4	24	82	64	83	76	3.1	8.8	3.2	5.0	—	—	—	—
IX	—	—	—	—	11.1	19.6	13.8	14.6	20.8	9.5	30.7	3	2.7	19	89	60	85	78	1.7	9.9	2.6	4.7	—	—	—	—
X	—	—	—	—	7.9	13.0	8.7	9.6	14.0	6.0	26.4	2	−5.6	31	91	71	88	83	1.0	5.1	1.4	2.5	—	—	—	—
XI	—	—	—	—	−0.1	2.6	0.7	1.0	3.3	−2.1	9.3	27	−9.1	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	—	—	—	—	0.9	3.0	1.7	1.8	4.0	−1.2	11.7	16	−11.0	29	90	84	87	87	0.8	1.4	1.0	1.1	—	—	—	—
Rok	—	—	—	—	5.8	10.4	7.3	7.7	11.6	3.6	30.7	3.IX	−26.9	9.II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Uwaga. Temperatura minimalna bez uwzględnienia poprawki porównawczej

Czarniecka Góra

φ = 51°08' λ = 20°31' **1956**

I	—	—	—	—	−2.6	−0.4	−2.1	−1.8	0.9	−4.4	7.8	22	−26.6	31	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	8.7	6.9	7.8
II	—	—	—	—	−16.1	−9.4	−14.2	−13.5	−7.9	−20.6	1.9	29	−34.8	10	—	—	—	—	—	—	—	—	7.7	6.4	5.9	6.7
III	—	—	—	—	−3.7	1.6	−2.4	−1.7	2.3	−5.7	13.5	30	−14.0	9	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	5.8	5.3
IV	—	—	—	—	3.9	9.0	4.5	5.5	10.6	0.7	23.6	17	−6.4	23	—	—	—	—	—	—	—	—	6.9	7.0	5.8	6.6
V	—	—	—	—	10.3	16.0	10.6	11.9	17.2	5.5	26.5	31	−0.4	21	—	—	—	—	—	—	—	—	4.7	5.6	5.6	5.3
VI	—	—	—	—	14.6	20.0	14.8	16.0	21.5	10.3	30.4	6	4.9	29	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	6.8	6.9	6.3
VII	—	—	—	—	14.9	20.8	15.7	16.8	22.2	11.4	29.0	14	4.8	1	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	5.1	4.7	5.3
VIII	—	—	—	—	13.0	19.1	13.1	14.6	20.6	9.1	29.0	7	3.7	9	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	5.5	4.4	4.9
IX	—	—	—	—	8.4	17.9	10.2	11.7	18.6	6.2	28.5	3	−0.7	19	—	—	—	—	—	—	—	—	4.7	3.1	1.5	3.1
X	—	—	—	—	4.9	11.5	5.9	7.0	12.2	2.4	25.2	2	−18.4	31	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3	5.0	4.1	5.5
XI	—	—	—	—	−3.5	0.2	−2.4	−2.0	1.2	−5.8	4.9	5,17,23	−15.1	10	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	6.6	5.8	6.5
XII	—	—	—	—	−1.7	0.8	−1.3	−0.9	1.7	−3.7	8.9	16,17	−16.0	28	—	—	—	—	—	—	—	—	7.6	6.5	6.6	6.9
Rok	—	—	—	—	3.5	8.9	4.4	5.3	10.1	0.4	30.4	6.VI	−34.8	10.II	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	5.9	5.3	5.8

Zgorzelec

$H_s = 219$ m $H_b = 217{,}9$ m $h_w = 18{,}3$ m **1956**

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU (%D, %n) N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	Temperatura T Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max ≥ 25°	Opad R ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	Wiatr v ≥ 10	≥ 15	—	≈0°	◔	◕	⊞
I	1	3.0	6	4.4	3	4.8	·	·	3	2.3	43.5	5.3	21.5	3.4	3	2.0	12	3.9	24.2	3.8	1, 25	20	7	2	·	13	9	·	6	1	·	·	1	18	10
II	12.5	2.7	15	5.4	·	·	·	·	0.5	2.0	19.5	2.2	10	2.7	8.5	2.0	21	2.3	36.6	10.6	20	28	27	25	·	21	7	1	1	·	3	·	4	12	29
III	3	5.0	11	3.1	14	3.7	5	5.1	7.5	3.1	6	3.6	17.5	6.2	9	4.6	20	3.4	52.6	17.7	4	23	7	2	·	12	10	2	4	1	·	·	6	11	14
IV	7	4.2	2.5	3.2	3.5	4.0	0.5	2.0	2.5	2.8	25	2.6	29.5	3.3	11.5	2.9	8	2.9	79.1	14.3	28	10	·	·	·	23	19	1	1	·	2	1	2	18	4
V	1	2.0	4	2.9	5	2.9	·	·	5	4.9	23	2.0	23.5	3.5	7.5	2.5	24	2.2	34.1	11.7	17	·	·	·	3	10	6	1	·	·	1	·	4	9	·
VI	0.5	1.0	·	·	2	2.0	·	·	6.5	3.8	32	3.1	24.5	3.8	7.5	3.9	17	2.8	106.2	19.9	24	·	·	·	3	18	16	4	·	·	·	4	·	17	·
VII	4.5	3.4	2	3.5	8.5	3.3	2.5	3.4	7	1.5	29	3.2	20.5	4.3	2	4.5	17	2.8	86.6	35.3	15	·	·	·	9	11	9	3	·	·	·	3	4	8	·
VIII	5.5	3.0	1.5	5.0	1.5	2.0	1	1.5	12.5	2.9	39.5	3.4	18	3.6	1.5	3.0	12	2.9	75.3	24.0	29	·	·	·	1	15	12	2	1	·	·	3	·	8	·
IX	1.5	2.0	2	3.5	11	4.3	1.5	5.0	10	2.3	25	3.1	12	3.8	5	3.1	22	2.5	32.4	13.2	11	·	·	·	1	10	7	1	·	·	1	·	7	4	·
X	4	4.0	4	6.1	3.5	4.6	1.5	3.7	6.5	2.7	33.5	3.5	20	3.7	8	3.4	12	3.2	114.4	41.5	28	3	·	·	·	17	12	4	3	·	3	·	4	14	·
XI	2	1.5	4	3.1	20.5	3.9	0.5	1.0	3.5	3.0	21.5	4.9	18	4.1	6	3.1	14	3.4	84.8	21.1	6	17	5	·	·	15	10	4	3	·	2	·	3	18	1
XII	3	5.0	6	3.8	10	1.8	1	1.0	7	3.4	30.5	4.2	14	4.7	3.5	4.9	18	3.1	53.8	10.5	3	18	7	4	·	19	14	1	1	·	1	·	4	16	9
Rok	45.5	3.1	58	3.7	82.5	3.1	13.5	1.9	71.5	2.9	32.8	3.4	229	3.9	73	3.3	197	3.0	780.1	41.5	28.X	119	53	33	17	184	131	24	20	2	13	11	39	153	67

Wrocław - Mały Gądów

$H_s = 116$ m $H_b = 118{,}6$ m $h_w = 22{,}5$ m **1956**

I	4	1.9	5	2.1	7.5	2.5	14	2.8	13	3.7	14.5	7.2	23.5	8.1	8.5	2.9	3	4.8	8.3	2.9	2	22	7	2	·	15	3	·	9	5	·	·	·	16	4
II	6	2.1	10	3.2	8.5	3.3	1.5	2.3	1	2.0	5.5	2.5	18.5	4.5	21	1.8	15	2.4	28.2	6.5	20, 28	28	27	23	·	18	8	·	1	·	6	·	1	15	29
III	9.5	3.5	11	3.3	20.5	3.4	20.5	5.5	3	6.3	3.5	5.9	13.5	10.6	9.5	6.3	2	5.3	35.4	14.3	4	18	5	1	·	10	9	1	10	4	·	·	4	9	10
IV	5.5	2.5	6.5	2.2	10	1.7	2.5	2.6	5	1.8	6	2.8	22.5	5.3	21	4.3	11	3.2	66.0	16.4	30	10	·	·	·	18	15	2	4	·	4	1	·	17	2
V	4.5	1.6	2	2.0	5.5	2.1	7	3.3	4.5	1.9	3	1.3	27	4.6	24.5	3.9	15	3.0	22.8	10.9	17	·	·	·	3	6	5	1	3	·	2	2	4	9	·
VI	4.5	2.3	·	·	3.5	1.7	8.5	3.3	12	2.7	6.5	2.8	25	5.1	23	4.2	7	3.5	103.8	23.0	24	·	·	·	6	17	13	3	2	·	3	6	·	10	·
VII	1	2.0	9.5	1.6	4	1.2	8	2.5	4.5	3.2	9.5	3.6	33	5.0	14.5	3.5	9	3.3	92.1	54.6	15	·	·	·	9	9	7	2	2	1	2	1	6	6	·
VIII	2	4.5	3	1.3	6	1.8	6.5	2.5	8.5	2.2	12	3.9	29.5	4.4	10.5	4.2	15	3.0	67.5	36.0	23	·	·	·	4	15	10	1	3	1	·	3	·	12	·
IX	2	5.0	3	3.2	16.5	2.8	14.5	3.2	3.5	4.0	7.5	3.8	17.5	4.9	13.5	3.3	12	3.2	51.1	14.9	17	·	·	·	2	9	6	2	2	·	5	3	8	3	·
X	2	1.0	8.5	3.0	3.5	3.0	5.5	1.8	6.5	2.2	11.5	3.0	22.5	5.1	12	3.8	21	2.8	73.4	17.7	29	5	·	·	2	14	13	3	2	2	8	·	2	13	
XI	2.5	1.2	9.5	2.3	12	2.5	12	2.4	6.5	2.6	9	4.1	20.5	5.7	8	3.8	10	3.2	37.3	12.7	26	22	4	2	·	16	9	1	5	1	4	·	3	17	2
XII	1.5	3.3	9.5	3.3	10	2.8	8	3.5	9.5	3.3	8.5	5.2	19.5	6.4	6.5	6.6	20	3.6	34.7	10.9	4	18	7	1	·	16	9	1	4	1	4	·	3	17	7
Rok	45	2.6	77.5	2.3	107.5	2.4	108.5	3.0	77.5	3.0	97	3.8	272.5	5.8	172.5	4.0	140	3.4	617.6	54.6	15.VII	123	50	29	26	163	107	17	47	15	38	16	31	144	54

Wrocław, WSR

$H_s = 117$ m **1956**

I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.1	3.5	2	18	6	2	·	13	3	·	—	—	6	—	—	—	8
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.6	8.9	28	29	27	22	·	20	10	·	—	—	10	—	—	—	29
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.7	13.5	4	18	5	·	·	12	10	1	—	—	·	—	—	—	9
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75.2	22.2	30	10	·	·	·	16	12	2	—	—	6	—	—	—	·
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.2	13.2	17	·	·	·	4	5	4	1	—	—	1	—	—	—	·
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81.8	24.7	24	·	·	·	8	18	11	2	—	—	·	—	—	—	·
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88.3	57.0	15	·	·	·	11	9	7	1	—	—	1	—	—	—	·
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86.2	50.4	23	·	·	·	6	16	10	1	—	—	4	—	—	—	·
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.3	19.1	17	·	·	·	2	8	6	1	—	—	5	—	—	—	·
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	79.3	19.1	29	2	·	·	2	15	14	3	—	—	11	—	—	—	·
XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.2	13.7	26	22	4	·	·	15	10	1	—	—	9	—	—	—	·
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.5	14.8	4	16	6	1	·	17	11	1	—	—	6	—	—	—	7
Rok	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	676.4	57.0	15.VII	115	48	25	33	164	108	14	—	—	59	—	—	—	53

Czarniecka Góra

$H_s = 280$ m $h_w = 9$ m **1956**

I	3	1.7	2	3.0	11	2.0	2	2.5	4	2.8	23	6.7	19	7.4	7	3.0	22	3.9	23.7	8.7	15	26	10	3	·	8	5	·	7	4	—	—	2	17	—
II	13	2.7	12	3.7	12	2.8	12	10.6	·	·	4	5.0	12	3.5	2	2.5	20	3.5	33.7	4.9	13	29	27	24	·	10	10	·	5	2	—	—	1	10	—
III	3	3.3	8	4.5	11	4.4	32	8.2	5	4.8	5	12.0	6	4.0	11	8.0	12	5.9	55.6	15.5	4	30	12	2	·	10	10	2	10	6	—	—	9	9	—
IV	11	2.6	4	2.5	8	2.1	3	3.0	8	3.4	4	4.5	22	4.0	13	4.1	17	2.8	31.5	7.6	30	15	1	·	·	12	8	·	1	·	—	—	2	8	—
V	25	2.7	1	3.0	12	2.7	6	4.7	1	3.0	1	5.0	12	4.8	21	3.4	14	2.9	30.1	7.0	10	1	·	·	2	8	7	·	1	·	—	—	4	8	—
VI	12	2.8	2	1.5	18	3.3	4	6.0	5	5.2	6	2.5	20	3.1	15	3.7	8	3.1	102.4	25.0	23	·	·	·	9	11	10	4	·	·	—	—	2	10	—
VII	13	3.2	4	2.5	8	2.9	2	6.0	8	3.6	2	3.0	30	4.0	13	3.0	13	3.1	59.1	11.8	16	·	·	·	4	13	12	1	1	·	—	—	6	6	—
VIII	4	1.8	1	2.0	8	2.9	3	6.3	6	3.3	10	4.0	26	4.3	24	2.8	11	3.1	102.7	33.5	23	·	·	·	2	17	13	3	1	1	—	—	6	3	—
IX	9	2.8	7	2.3	18	3.0	3	4.7	3	3.0	2	2.0	12	3.7	19	2.2	17	2.3	42.1	15.3	4	1	·	·	1	8	6	2	·	·	—	—	12	2	—
X	10	3.2	8	2.6	4	5.5	5	3.4	7	3.6	8	2.2	29	4.4	10	4.7	12	3.3	65.4	39.0	6	10	1	1	1	10	9	1	3	1	—	—	8	8	—
XI	9	1.4	9	2.2	13	2.8	4	2.8	2	1.5	11	3.3	21	5.2	9	2.8	12	2.8	40.3	9.6	26	27	12	8	·	11	11	·	3	·	—	—	3	11	—
XII	5	2.0	1	2.0	18	5.9	10	3.6	5	3.2	16	3.4	19	6.6	9	4.8	10	4.2	67.5	14.5	4	24	10	5	·	13	12	1	5	1	—	—	4	16	—
Rok	117	2.5	29	2.6	141	3.4	86	5.2	54	3.1	92	4.5	228	4.6	153	3.8	168	3.4	654.1	39.0	6.X	162	73	43	19	131	113	14	37	15	—	—	59	108	—

Chełm Lubelski

φ = 51°08' λ = 23°30' **1956**

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T										ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{o,m}$	Średnia I	Średnia II	Średnia III	Średnia Dies	— Max	— Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	988.7	1007.9	969.0	1015.1	−2.5	−0.8	−1.9	−1.8	0.5	−4.1	8.0	24	−24.0	31	87	79	84	83	0.7	1.4	1.0	1.0	7.7	8.4	7.2	7.8
II	—	—	—	—	−15.3	−11.1	−13.4	−13.3	−9.4	−18.3	1.0	29	−27.7	2	87	79	86	84	0.2	0.6	0.3	0.4	7.9	5.8	4.7	6.1
III	994.5	1009.1	961.0	1021.3	−5.0	−0.8	−3.5	−3.2	0.3	−6.8	10.5	31	−13.5	20	85	72	80	79	0.6	1.7	0.9	1.1	7.1	6.0	5.0	6.0
IV	983.5	992.3	973.4	1009.0	4.2	9.0	5.6	6.1	10.5	2.4	24.6	17	−3.1	8	86	66	82	78	1.3	4.5	1.8	2.5	8.3	8.7	6.4	7.8
V	992.8	1002.5	981.5	1017.9	11.4	16.7	12.2	13.1	18.2	7.8	24.5	31	4.5	22	76	49	73	66	3.4	10.3	4.1	5.9	5.4	6.7	5.1	5.7
VI	989.6	1000.7	977.8	1014.3	16.3	21.3	16.9	17.8	22.9	12.5	30.3	7	5.5	17	79	60	77	72	4.2	11.8	4.9	7.0	5.8	7.0	6.1	6.3
VII	987.8	995.4	974.2	1012.5	15.9	20.8	16.0	17.2	22.1	12.2	29.2	30	6.2	1	85	63	84	77	2.9	9.7	3.0	5.2	6.0	6.8	5.9	6.2
VIII	987.4	999.2	971.1	1012.1	14.2	19.3	14.8	15.8	20.8	11.0	29.2	7	6.3	11	87	63	85	78	2.2	8.9	2.6	4.6	5.6	7.7	4.4	5.9
IX	994.4	1007.7	979.8	1019.6	9.4	16.9	11.3	12.2	17.5	7.4	26.5	3	0.3	25	90	59	84	78	1.2	8.4	2.2	3.9	5.2	6.2	3.2	4.9
X	993.3	1008.8	968.8	1019.0	5.6	10.8	7.5	7.8	12.0	4.1	25.0	2	−6.7	31	92	72	87	84	0.8	4.2	1.5	2.2	6.7	7.4	5.8	6.6
XI	992.7	1010.6	962.3	1019.3	−3.0	−0.5	−1.8	−1.8	—	−4.4	—	—	−11.4	11	86	77	82	82	0.7	1.3	0.9	1.0	7.6	8.7	7.1	7.8
XII	996.6	1009.1	973.7	1023.2	−2.5	−0.5	−2.2	−1.8	0.4	−4.0	8.4	18	−15.9	31	89	82	87	86	0.5	1.1	0.6	0.7	7.5	7.6	7.4	7.5
Rok	—	—	—	—	4.1	8.4	5.1	5.7	—	1.6	30.3	7.VI	−27.7	2.II	86	68	83	79	1.6	5.3	2.0	3.0	6.7	7.2	5.7	6.5

Pszczela Wola

φ = 51°07' λ = 22°31' **1956**

I	—	—	—	—	−1.9	−0.1	−1.7	−1.4	0.9	−3.3	7.8	24	−24.6	31	—	—	—	—	—	—	—	—	7.1	7.1	6.0	6.7
II	—	—	—	—	−14.9	−10.3	−13.8	−13.2	−8.9	−18.6	1.5	29	−26.4	10	—	—	—	—	—	—	—	—	6.7	6.7	4.2	5.8
III	—	—	—	—	−3.5	0.0	−3.3	−2.5	0.5	−6.1	11.4	31	−11.7	20	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	5.4	4.4	5.5
IV	—	—	—	—	4.4	8.5	5.0	5.7	10.4	—	23.4	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	8.1	5.1	6.9
V	—	—	—	—	10.7	16.9	11.0	12.4	18.0	6.8	24.5	31	2.2	21	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	6.5	6.2	6.2
VI	—	—	—	—	15.6	22.0	14.9	16.8	22.8	11.3	30.1	19	4.5	17	—	—	—	—	—	—	—	—	4.9	5.9	4.7	5.2
VII	—	—	—	—	16.7	20.9	16.3	17.6	22.6	12.2	28.3	14	4.9	1	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	6.8	5.6	5.9
VIII	—	—	—	—	14.7	20.3	14.2	15.8	21.1	10.5	29.8	7	4.7	11	—	—	—	—	—	—	—	—	6.9	7.0	4.6	6.2
IX	—	—	—	—	9.9	17.2	10.8	12.2	18.1	7.0	27.1	3	−0.1	19	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	5.2	2.9	4.1
X	—	—	—	—	6.2	10.9	7.0	7.8	11.8	4.3	24.4	2	−7.0	31	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	6.5	5.7	6.4
XI	—	—	—	—	−2.4	−0.2	−1.8	−1.6	1.0	−4.1	5.7	17	−10.4	3, 9	—	—	—	—	—	—	—	—	7.9	7.8	7.0	7.6
XII	—	—	—	—	−1.9	−0.4	−1.5	−1.3	0.5	−3.2	7.5	18	−16.7	28	—	—	—	—	—	—	—	—	7.7	7.1	7.7	7.5
Rok	—	—	—	—	4.5	8.8	4.8	5.7	9.9	—	30.1	19.VI	−26.4	10.II	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	6.7	5.3	6.2

Uwaga. W miesiącach II - XII temperatura minimalna bez uwzględnienia poprawki parowniczej.

Namysłów

φ = 51°05' λ = 17°43' **1956**

I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	—	—	—	11.0	16.6	11.9	12.8	18.1	6.9	28.8	31	2.1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	—	—	—	14.9	19.5	14.9	16.0	21.1	10.8	29.9	5	7.8	28,29	80	64	82	75	3.7	9.6	3.4	5.6	—	—	—	—
VII	—	—	—	—	16.6	21.8	16.5	17.8	23.9	12.8	29.8	14	6.4	9	82	60	83	75	3.6	11.4	3.3	6.1	—	—	—	—
VIII	—	—	—	—	14.4	19.5	15.2	16.1	21.1	11.0	26.4	27	7.3	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	—	—	—	—	10.8	18.6	12.5	13.6	20.2	8.1	31.3	3	1.2	19	89	61	83	78	1.5	9.4	2.8	4.6	4.7	3.6	3.6	4.0
X	—	—	—	—	6.6	12.2	7.4	8.5	13.5	4.6	25.8	2	−4.7	31	93	75	91	86	0.7	4.3	1.0	2.0	7.5	6.9	5.0	6.5
XI	—	—	—	—	−1.3	1.9	−0.5	−0.1	2.7	−2.8	7.6	27	−10.3	21	87	79	86	84	0.6	1.5	0.8	1.0	7.8	7.2	6.7	7.2
XII	—	—	—	—	0.2	2.7	1.1	1.3	3.5	−1.1	12.8	16	−10.9	29	85	78	85	83	0.9	1.7	0.9	1.2	8.4	7.5	8.2	8.0
Rok	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.3	3.IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Przedbórz

φ = 51°05' λ = 19°52' **1956**

I	—	—	—	—	−2.2	−0.3	−2.2	−1.7	1.0	−3.9	7.6	22	−27.7	31	87	80	86	84	0.7	1.4	0.6	0.9	—	—	—	—
II	—	—	—	—	−16.0	−9.4	−12.6	−12.6	−7.8	−18.0	2.1	29	−30.3	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	—	—	—	−2.8	1.7	−1.6	−1.1	2.6	−4.6	12.5	30	−11.2	9	91	71	86	83	0.5	2.3	0.8	1.2	7.1	6.7	6.3	6.7
IV	—	—	—	—	4.1	9.0	5.0	5.8	10.7	1.8	24.7	17	−4.7	6	87	67	87	80	1.3	4.6	1.3	2.4	8.5	8.1	6.5	7.7
V	—	—	—	—	11.1	16.0	11.4	12.5	17.3	7.8	27.2	30	3.3	20	81	60	80	74	2.8	8.5	3.0	4.8	6.8	6.9	6.1	6.6
VI	—	—	—	—	14.8	20.2	15.0	16.2	21.7	11.1	30.3	6	4.7	17	83	60	79	74	3.3	11.4	3.9	6.2	6.4	7.6	7.4	7.1
VII	—	—	—	—	15.6	21.1	15.8	17.1	22.8	12.2	29.0	14	7.0	1	87	60	81	76	2.4	10.9	3.4	5.6	6.2	7.7	5.6	6.5
VIII	—	—	—	—	13.7	19.5	14.2	15.4	20.9	10.8	27.7	7	5.9	12	87	59	83	76	2.1	9.9	2.8	4.9	7.3	7.5	5.0	6.6
IX	—	—	—	—	9.7	18.0	11.1	12.5	19.2	7.1	28.8	3	0.2	19	93	60	87	80	0.9	9.0	1.9	3.9	4.7	6.0	2.8	4.5
X	—	—	—	—	5.9	11.9	7.1	8.0	12.8	4.1	25.0	2	−8.2	31	95	72	91	86	0.5	4.5	1.0	2.0	—	—	—	—
XI	—	—	—	—	−2.6	0.7	−1.5	−1.2	1.7	−4.2	5.8	27	−12.5	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	—	—	—	—	−1.2	0.8	−1.2	−0.7	2.1	−3.1	10.8	16	−15.8	28	93	84	89	89	0.4	1.1	0.6	0.7	—	—	—	—
Rok	—	—	—	—	4.2	9.1	5.0	5.8	10.4	1.8	30.3	6.VI	−30.3	9.II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Chełm Lubelski

$H_s = 209$ m $H_b = 209{,}6$ $h_w = 12$ m **1956**

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU n_D, V_{mD}																		OPAD R			LICZBA DNI (n)												
	N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C	Średnia prędkość				Temperatura T				Opad R			Wiatr V					
	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n		Suma	Max	Data	Min < 0°	Max < 0°	Min < 10°	Max ≥ 25°	≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	≥ 10	≥ 15	≡	≈	◔	◕	⊠
I	9	2.8	10	3.0	6	3.5	11	4.1	10	5.2	30	7.8	14	7.6	3	4.8	·	5.7	8.3	2.2	18	23	12	4	·	13	2	·	8	3	·	·	1	16	14
II	5	2.4	21	3.8	20	5.3	4.5	7.1	4	2.1	12.5	3.4	8.5	3.6	9.5	2.6	2	3.9	22.2	7.1	16	29	27	26	·	15	5	·	4	·	·	·	3	9	29
III	2.5	5.8	10.5	3.8	18.5	5.1	28.5	6.8	3.5	7.1	8.5	10.4	12.5	6.4	8.5	7.7	·	6.5	21.8	5.1	11	30	16	6	·	11	6	·	7	2	·	·	7	16	29
IV	3.5	3.1	5	3.3	8.5	3.1	14.5	3.6	6	3.9	22	3.7	16.5	5.9	13	7.2	1	4.5	12.1	4.6	13	13	·	·	·	12	4	·	3	·	2	1	·	16	·
V	6.5	3.0	7.5	2.7	8.5	3.0	8	3.5	7	2.1	10.5	3.0	22	4.7	21	4.5	2	3.6	44.8	11.9	19	·	·	·	·	9	9	3	1	·	·	1	5	8	·
VI	2	2.8	1	3.0	10.5	3.1	16.5	3.8	16.5	2.5	14.5	3.1	16.5	4.6	7.5	4.8	5	3.4	75.2	24.3	21	·	·	·	13	13	10	2	·	·	3	8	1	8	·
VII	6.5	2.9	3	2.8	0.5	2.0	9.5	2.4	10.5	2.3	18.5	3.2	26	4.6	9.5	4.2	9	3.2	90.8	30.3	4	·	·	·	8	13	10	3	1	·	·	5	1	5	·
VIII	1	2.0	1	3.0	3.5	2.6	11	2.8	8	3.4	33	3.9	17.5	3.9	5	5.0	13	3.2	51.5	23.2	7	·	·	·	3	11	7	2	2	·	·	3	2	7	·
IX	3	4.2	3.5	3.7	7.5	3.4	17	3.0	11.5	2.7	17	3.4	11.5	4.5	7	3.4	12	3.0	40.4	17.0	11	·	·	·	1	9	3	2	·	·	2	2	6	5	·
X	4	3.2	4	3.2	6	2.9	4.5	2.7	18	2.1	27.5	5.0	13.5	6.3	8.5	5.9	7	3.9	57.4	23.8	6	6	1	·	·	12	8	2	3	1	4	·	2	12	·
XI	10	2.9	9	2.6	5	1.5	6	2.1	7.5	2.8	14.5	7.6	17	7.2	9	3.7	12	4.0	23.6	4.3	15	27		1	·	13	9	·	5	1	5	·	2	17	6
XII	2.5	1.6	6	4.6	11.5	5.9	11.5	4.6	4	3.2	27	4.8	18.5	7.1	5	6.4	7	4.9	47.2	7.6	5	22	11	6	·	14	12	·	6	2	8	·	4	19	18
Rok	55.5	3.1	81.5	3.3	106	3.4	142.5	3.9	106.5	3.3	235.5	4.9	194	5.5	106.5	5.0	70	4.2	495.3	30.3	4. VII	150		43	25	145	85	14	40	9	24	20	34	138	96

Pszczeła Wola

$H_s = 198$ m $h_w = 18$ m **1956**

I	0.5	1.0	1	1.0	9	2.4	8.5	1.5	22	2.8	16	4.4	12.5	3.5	1.5	1.7	22	2.3	14.2	3.2	18	20	10	2	·	9	6	·	—	—	·	—	3	11	—
II	6	1.7	8	1.2	12.5	3.5	4.5	2.9	7	1.1	1	2.0	12.5	2.0	5.5	1.8	30	1.5	20.6	—	—	29	27	27	·	—	—	—	—	—		—	5	9	—
III	·	·	7	1.7	41	3.7	3	3.7	3.5	1.9	7.5	3.3	13	3.0	6	2.7	12	2.8	35.3	—	—	28	16	4	·	—	—	—	—	—	·	—	7	10	—
IV	4	3.8	1.5	1.0	4	1.0	3	1.2	9	1.7	11	2.0	28.5	2.4	2	2.5	27	1.5	34.5	11.8	15	—	·	·	·	9	7	1	—	—	2	—	·	8	—
V	2.5	1.8	1.5	1.3	4	1.8	1.5	1.3	2.5	1.2	7	1.9	46.5	2.0	4.5	2.1	23	1.5	25.0	9.2	19	·	·	·	·	9	6	·	—	—	2	—	3	12	—
VI	2	1.0	4	1.8	5	3.0	8	1.6	15	1.8	4	2.2	23	2.0	·	·	29	1.3	52.6	11.1	3	·	·	·	12	11	8	1	—	—	·	—	4	7	—
VII	1	1.0	·	·	3	1.0	·	·	4.5	1.7	15	2.2	33.5	2.2	·	·	36	1.2	54.4	17.4	17	·	·	·	7	12	10	3	—	—	·	—	2	8	—
VIII	·	·	·	·	·	·	4.5	2.1	12	1.8	15	2.0	25.5	1.9	·	·	36	1.2	109.4	30.6	29	·	·	·	4	12	8	4	—	—	·	—	1	8	—
IX	3	1.7	2	1.0	4	1.2	2	3.0	11	1.6	8	2.9	20.5	2.0	1.5	3.7	38	1.2	46.8	10.1	12	1	·	·	1	11	10	1	—	—	·	—	7	3	—
X	1.5	2.0	5.5	2.2	1	3.0	2	2.0	9	1.2	13.5	2.6	28	2.4	0.5	7.0	32	1.5	55.0	23.3	6	6	1	·	·	12	7	1	—	—	4	—	2	14	—
XI	3	1.7	4.5	1.0	2	1.5	2	1.5	10.5	1.5	12	2.7	23.5	2.5	3.5	3.0	29	1.5	24.1	5.6	26	27	11	2	·	11	8	·	—	—	3	—	1	13	—
XII	3	4.0	4	4.5	8.5	2.6	7.5	2.1	7	1.4	18	2.0	23	2.6	4	1.8	18	1.9	52.5	8.7	10	21	9	4	·	16	12	·	—	—	4	—	2	16	—
Rok	26.5	1.6	39	1.4	94	2.1	46.5	1.9	113	1.6	128	2.5	290	2.4	29	2.2	332	1.6	524.4	30.6	29. VIII	—	74	39	24	—	—	—	—	—	16	—	37	119	—

Namysłów

$H_s = 151$ m $h_w = 13{,}6$ m **1956**

I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.6	10.3	17	·	·	·	2	5	5	1	—	—	—	1	—	—	·
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.9	10.0	24	·	·	·	6	13	10	1	—	—	—	5	—	—	·
VII	4	1.9	6	2.2	5	1.7	4.5	1.0	2	1.2	8.5	1.8	14.5	2.0	16.5	2.7	32	1.4	98.3	27.0	15	·	·	·	10	16	12	3	·	·	—	4	—	—	·
VIII	1.5	1.3	5	1.5	3	1.3	3	1.8	7	1.9	22	2.8	22.5	2.0	13	1.9	16	1.8	92.7	65.0	23	·	·	·	4	16	11	1	·	·	—	·	—	—	·
IX	5	2.4	9.5	2.6	7.5	2.8	5.5	2.7	5.5	3.0	11.5	2.3	14	2.4	10.5	2.1	21	1.9	49.5	18.0	3	·	·	·	2	12	6	2	·	·	—	1	8	5	·
X	1	1.0	4.5	2.0	6.5	3.1	4	1.5	4	1.5	12	2.2	18.5	3.4	9.5	2.8	33	1.7	59.5	13.6	28	4	·	·	1	16	13	1	·	·	—	·	4	13	·
XI	0.5	1.0	10.5	2.1	13.5	2.8	10.5	2.6	5	1.8	12	5.3	15	3.6	9	3.4	14	2.7	39.7	10.2	26	23	5	1	·	17	13	1	2	1	—	·	3	16	3
XII	·		3.5	2.6	14	3.1	7.5	2.2	9	2.9	12	3.2	18	5.0	7	3.9	22	2.8	46.2	11.4	4	19	7	2	·	16	9	1	4	·	—	·	3	21	7
Rok	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Przedbórz

$H_s = 235$ m **1956**

I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.1	5.7	18	25	9	2	·	16	6	·	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.9	4.4	13	29	27	24	·	12	7	·	—	—	—	—	—	—	—
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.2	8.4	5	27	11	4	·	9	8	·	—	—	—	—	8	19	—
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65.7	37.8	30	12	1	·	·	10	8	1	—	—	—	—	·	14	—
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.8	19.2	26	·	·	·	3	11	6	1	—	—	—	—	3	11	—
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69.5	17.4	19	·	·	·	9	12	11	2	—	—	—	—	·	13	—
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90.5	36.7	4	·	·	·	8	13	11	2	—	—	—	—	·	8	—
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	83.3	31.1	28	·	·	·	3	14	11	1	—	—	—	—	1	10	—
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.0	18.5	4	·	·	·	2	7	6	2	—	—	—	—	9	6	—
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57.3	33.1	6	3	·	·	·	9	6	2	—	—	—	—	—	—	—
XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.4	9.5	26	26	9	1	·	12	9	·	—	—	—	—	—	—	—
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61.5	13.4	4	20	9	5	·	13	12	1	—	—	—	—	—	—	—
Rok	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	628.2	37.8	30. IV	142	66	36	25	138	101	12	—	—	—	—	—	—	—

Laskowice Oławskie

φ = 51°03' λ = 17°21' **1956**

MIESIĄC	CIŚNIENIE p				TEMPERATURA T										ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI d_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	Średnia I	Średnia II	Średnia III	Średnia Dies	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
IV	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
V	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VII	–	–	–	–	16.8	21.8	16.9	18.1	–	12.6	–	–	7.9	1	84	60	85	76	3.2	11.2	3.0	5.8	5.7	6.5	5.4	5.9
VIII	–	–	–	–	14.8	19.5	15.1	16.1	21.1	11.7	26.7	27	7.7	14	83	59	83	75	3.0	9.9	3.5	5.4	7.2	6.7	6.1	6.7
IX	–	–	–	–	10.9	18.9	13.0	14.0	20.0	8.5	32.1	3	2.0	19	88	57	83	76	1.7	10.5	2.9	5.0	4.7	5.0	2.7	4.1
X	–	–	–	–	7.1	12.4	7.6	8.7	13.3	5.0	26.0	2	−6.0	31	90	70	88	83	1.1	5.1	1.3	2.5	7.5	6.4	5.3	6.4
XI	–	–	–	–	−1.1	1.9	−0.2	0.1	2.5	−2.8	8.3	27	−10.8	21	89	78	89	85	0.6	1.5	0.7	0.9	8.0	7.3	6.5	7.3
XII	–	–	–	–	0.2	2.4	0.7	1.0	3.3	−1.7	11.2	16	−12.3	29	87	83	86	85	0.9	1.4	0.9	1.1	8.0	6.8	7.2	7.3
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Suchedniów

φ = 51°03' λ = 20°50' **1956**

I	–	–	–	–	−2.4	−0.1	−2.0	−1.6	1.2	−4.4	8.6	22	−27.9	31	85	75	84	81	1.0	1.6	0.9	1.2	7.5	7.2	7.0	7.2
II	–	–	–	–	−16.4	−9.5	−14.2	−13.6	−7.6	−20.6	2.1	29	−33.2	9	84	70	82	79	3.0	9.0	4.2	5.4	7.3	5.1	4.6	5.7
III	–	–	–	–	−4.1	1.1	−2.6	−2.1	2.0	−5.6	13.3	31	−14.3	11	81	72	82	78	0.8	2.3	0.8	1.3	5.1	4.8	4.4	4.7
IV	–	–	–	–	4.0	9.3	4.9	5.8	10.9	1.0	23.1	17	−5.7	23	–	–	–	–	–	–	–	–	6.3	7.1	5.1	6.2
V	–	–	–	–	10.9	16.1	10.5	12.0	17.5	5.3	25.4	30	−0.7	21	–	–	–	–	–	–	–	–	4.0	5.2	4.7	4.6
VI	–	–	–	–	15.4	20.4	14.6	16.2	22.0	9.5	29.0	5, 7	2.7	17	–	–	–	–	–	–	–	–	4.7	5.8	6.1	6.5
VII	–	–	–	–	15.6	21.1	15.5	16.9	22.8	10.9	29.1	14	4.2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	5.9	5.4	4.2	5.2
VIII	–	–	–	–	13.7	19.5	13.3	15.0	21.2	9.3	29.5	7	2.9	11	83	63	88	78	2.8	9.0	2.0	4.6	5.0	6.0	4.0	5.0
IX	–	–	–	–	8.4	17.7	9.8	11.4	18.9	5.2	26.8	3	−1.2	20	94	68	93	85	0.7	7.1	1.0	2.9	5.3	4.6	1.8	3.9
X	–	–	–	–	5.3	11.8	6.4	7.5	13.1	2.8	25.5	2	−9.5	31	96	74	93	88	0.4	4.1	0.7	1.7	7.2	6.4	4.1	5.9
XI	–	–	–	–	−3.8	0.0	−2.3	−2.1	1.4	−5.7	6.8	28	−16.0	10	91	80	89	87	0.4	1.2	0.6	0.7	7.1	7.5	6.2	6.9
XII	–	–	–	–	−1.8	0.5	−1.4	−1.0	1.6	−3.7	11.1	18	−17.4	28	89	84	88	87	0.5	1.1	0.6	0.8	7.6	7.2	7.0	7.2
Rok	–	–	–	–	3.7	9.0	4.4	5.4	10.4	0.3	29.5	7.VIII	−33.2	9.II	–	–	–	–	–	–	–	–	6.1	6.0	4.9	5.7

Czechnica

φ = 51°02' λ = 17°09' **1956**

I	–	–	–	–	−0.9	1.1	−0.4	−0.2	2.3	−3.0	8.2	22	−21.7	31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
II	–	–	–	–	−15.1	−8.6	−12.4	−12.1	–	−17.6	–	–	−32.6	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
III	–	–	–	–	−0.5	4.2	0.6	1.2	5.4	−2.1	18.3	30	−8.0	13	81	65	85	77	1.2	3.4	1.0	1.9	–	–	–	–
IV	–	–	–	–	4.6	9.4	5.0	6.0	10.4	1.5	22.5	17	−5.6	6	85	64	86	78	1.3	4.7	1.3	2.4	–	–	–	–
V	–	–	–	–	11.6	16.9	10.8	12.5	18.1	7.0	29.4	31	2.7	3	76	52	80	69	3.6	10.6	2.8	5.7	–	–	–	–
VI	–	–	–	–	14.3	19.3	14.4	15.6	20.8	10.0	30.3	6	3.3	17	82	61	82	75	3.4	10.1	3.5	5.7	–	–	–	–
VII	–	–	–	–	17.0	21.6	16.3	17.8	23.3	12.4	30.2	14	7.6	2	80	60	84	75	4.0	11.2	3.1	6.1	–	–	–	–
VIII	–	–	–	–	14.9	19.6	14.6	15.9	21.3	10.6	26.4	27,28	4.2	31	84	63	86	78	2.8	9.2	2.4	4.8	–	–	–	–
IX	–	–	–	–	11.1	19.2	12.5	13.8	20.5	8.0	31.8	3	1.9	19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
X	–	–	–	–	7.3	12.8	7.2	8.6	13.7	4.5	26.2	2	−5.9	31	90	70	89	83	1.1	5.2	1.2	2.5	–	–	–	–
XI	–	–	–	–	−0.8	2.3	−0.3	0.2	2.6	−3.0	8.5	5	−11.4	21	87	78	86	84	0.8	1.7	0.9	1.1	–	–	–	–
XII	–	–	–	–	1.4	2.9	0.8	1.5	3.5	−1.5	10.9	16	−12.2	29	85	80	83	83	1.0	1.6	1.1	1.2	–	–	–	–
Rok	–	–	–	–	5.4	10.1	5.8	6.8	–	2.2	31.8	3.IX	−32.6	11.II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Kluczbork

φ = 50°59' λ = 18°13 **1956**

I	–	–	–	–	−1.2	1.1	−0.8	−0.4	–	−2.3	–	–	−23.2	31	–	–	–	–	–	–	–	–	7.4	7.5	6.0	7.0
II	–	–	–	–	−13.6	−9.5	−11.4	−11.5	–	−16.7	–	–	−27.9	9	–	–	–	–	–	–	–	–	7.2	6.2	6.6	6.7
III	–	–	–	–	−1.5	3.8	0.0	0.6	–	−3.3	–	–	−12.9	13	–	–	–	–	–	–	–	–	6.6	6.3	5.5	6.1
IV	–	–	–	–	4.8	9.7	6.2	6.7	–	2.1	–	–	−4.4	6	–	–	–	–	–	–	–	–	7.7	7.1	5.0	6.6
V	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VI	–	–	–	–	14.9	19.6	14.6	15.9	–	11.0	–	–	4.9	17	–	–	–	–	–	–	–	–	6.4	7.4	7.0	6.9
VII	–	–	–	–	15.9	21.8	15.5	17.2	–	12.0	–	–	7.1	1, 10	–	–	–	–	–	–	–	–	5.6	6.7	5.1	5.8
VIII	–	–	–	–	14.3	19.5	13.9	15.4	–	10.7	–	–	6.0	10	84	61	90	78	2.8	9.4	1.8	4.7	7.0	6.7	6.1	6.6
IX	–	–	–	–	11.1	18.8	11.6	13.3	–	8.0	–	–	0.1	19	91	62	86	80	1.3	9.2	1.8	4.1	4.2	4.8	1.7	3.6
X	–	–	–	–	7.2	12.4	7.0	8.4	–	4.2	–	–	−6.2	31	92	76	91	86	0.9	4.0	1.0	2.0	7.7	6.2	4.5	6.1
XI	–	–	–	–	−1.4	1.9	−1.3	−0.5	–	−3.6	–	–	−11.0	21	91	82	92	88	0.5	1.3	0.4	0.7	7.4	7.0	5.5	6.6
XII	–	–	–	–	−0.3	2.3	−0.3	0.4	–	−2.3	–	–	−11.5	28,29	89	86	93	89	0.6	1.1	0.4	0.7	7.6	7.2	7.6	7.5
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	−27.9	9.II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Laskowice Oławskie

$H_s = 135$ m $h_w = 13$ m **1956**

Miesiąc	ROZKŁAD WIATRU n_D, V_{mD}																		OPAD R			LICZBA DNI (n)													
	N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Temperatura T				Opad R			Wiatr V		III				
	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n					Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	V ≥ 10	V ≥ 15					
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	1.5	1.7	1.5	1.7	5	4.0	7.5	2.2	8.5	2.0	14	2.5	30.5	3.4	7.5	1.7	17	2.2	60.6	—	—	·	·	·	—	10	7	1	1	·	—	—	3	10	—
VIII	1	1.0	4	1.9	2	3.8	5	1.4	13.5	1.9	32.5	2.5	22	3.1	4	3.0	9	2.3	73.4	49.6	23	·	·	·	4	15	9	1	1	1	—	—	2	9	—
IX	2	2.0	1.5	2.0	14.5	3.6	12.5	4.2	5	2.9	10.5	1.7	25	2.7	5	3.9	14	2.6	62.3	21.3	17	·	·	·	2	6	6	3	1	·	—	—	9	4	—
X	2	2.0	9	2.9	1	2.0	9.5	1.3	15	2.1	20.5	2.4	21.5	3.3	4.5	1.3	10	2.2	74.8	16.4	29	3	·	·	2	14	12	2	·	·	—	—	2	12	—
XI	5	1.2	4	2.5	18	3.6	9	2.3	11	2.2	17	4.2	18	4.9	6	1.3	2	3.2	34.9	11.6	26	25	5	2	·	16	10	1	2	·	—	—	2	5	—
XII	1	1.0	11	4.6	11	3.6	14	3.4	4.5	2.4	22	2.4	19.5	6.1	5	1.6	5	3.5	30.5	9.4	4	17	6	2	·	15	8	·	2	·	—	—	3	17	—
Rok	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Suchedniów

$H_s = 272$ m $h_w = 13{,}5$ m **1956**

I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.5	4.4	18	25	9	4	·	13	5	·	—	—	—	·	3	17	15
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.1	4.4	13	29	27	25	·	16	13	·	—	—	—	·	6	9	29
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70.2	14.0	2	27	11	3	·	12	10	3	—	—	—	·	13	10	26
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.9	22.5	30	14	·	·	·	15	7	1	—	—	—	1	1	9	·
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.6	4.7	17	1	·	·	1	10	6	·	—	—	—	1	8	8	·
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62.8	15.8	23	·	·	·	11	14	11	3	—	—	—	3	6	9	·
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49.0	10.7	16	·	·	·	8	14	11	1	—	—	—	4	5	7	·
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	91.7	17.7	30	·	·	·	3	15	12	4	—	—	—	2	3	4	·
IX	4	2.0	2.5	3.4	5	3.7	5.5	3.3	0.5	1.0	2.5	3.0	17	2.8	11	2.6	42	1.5	32.1	11.8	12	2	·	·	1	7	6	1	·	·	—	1	10	2	·
X	2.5	2.6	4	3.8	2.5	2.6	2.5	1.8	7	2.5	10	3.1	24.5	3.9	9	3.1	31	2.2	73.4	44.5	6	10	·	·	1	11	8	1	·	·	—	·	5	9	·
XI	8.5	1.8	6	2.2	5	3.1	4	2.4	2	3.0	10.5	5.2	15.5	5.1	8.5	3.1	30	2.4	41.7	12.8	26	27	11	5	·	15	10	1	2	·	—	·	1	12	3
XII	2	4.2	6.5	4.1	8	4.5	6.5	2.8	4	3.2	12	2.8	25	4.8	7	3.7	22	3.0	59.7	16.5	4	21	9	5	·	18	12	1	1	·	—	·	5	16	11
Rok	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	590.7	44.5	6.X	156	67	42	25	160	111	16	—	—	—	12	66	112	84

Czechnica

$H_s = 125$ m **1956**

I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	2.3	4	20	9	2	·	14	2	·	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.8	6.0	28	28		24	·	15	11	·	—	—	—	—	—	—	—
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.6	11.0	4	21	7	·	·	8	5	1	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59.6	26.6	18	9	·	·	·	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	·	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59.7	15.4	24	·	·	·	7	15	13	1	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	·	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72.0	46.4	23	·	·	·	6	15	11	1	—	—	—	—	—	—	—
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49.1	21.0	17	·	·	·	2	8	6	2	—	—	—	—	—	—	—
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68.9	18.2	28	6	·	·	·	13	12	3	—	—	—	—	—	—	—
XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	4	2	·	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.8	14.6	4	16	6	2	·	14	10	1	—	—	—	—	—	—	—
Rok	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	122	—	30	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Kluczbork

$H_s = 180$ m **1956**

I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.7	6.5	15	21	—	2	—	15	5	·	—	—	—	—	1	13	6
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.7	4.5	28	29	—	24	—	19	6	·	—	—	—	—	4	14	29
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59.1	13.5	4	23	—	2	—	10	9	1	—	—	—	—	8	13	16
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	·	—	—	—	—	—	—	—	—	1	12	1
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.5	—	—	—	—	·	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.9	16.6	24	·	—	·	—	12	11	1	—	—	—	—	1	13	·
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	137.2	29.5	15	·	—	·	—	11	10	5	—	—	—	—	4	8	·
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	91.0	45.0	23	·	—	·	—	14	12	2	—	—	—	—	·	12	·
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.4	9.3	11	·	—	·	—	8	6	·	—	—	—	—	12	3	·
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61.4	12.5	6	6	—	·	—	15	13	1	—	—	—	—	3	10	·
XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.2	10.5	26	27	—	1	—	14	12	1	—	—	—	—	5	14	4
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.1	11.0	4	18	—	3	—	13	10	1	—	—	—	—	5	19	10
Rok	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	23.VIII	—	—	32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66

Krasnystaw — φ = 50°59' — λ = 23°10' — 1956

MIESIĄC	CIŚNIENIE P: P_m	Max	Min	$P_{o,m}$	TEMPERATURA T: Średnia I	II	III	Dies	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m: I	II	III	Dies	ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m: I	II	III	Dies	ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m: I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	−2.2	0.1	−1.5	−1.3	1.4	−4.0	8.2	24	−24.2	31	–	–	–	–	–	–	–	–	6.9	7.8	6.4	7.0
II	–	–	–	–	−16.0	−10.3	−13.6	−13.4	−8.3	−19.2	1.4	29	−28.2	11	–	–	–	–	–	–	–	–	8.0	6.6	5.1	6.6
III	–	–	–	–	−4.8	0.1	−3.2	−2.8	1.2	−6.6	11.5	31	−12.7	20	–	–	–	–	–	–	–	–	6.7	5.9	4.5	5.7
IV	–	–	–	–	4.1	9.5	5.9	6.4	11.0	2.2	24.0	17	−3.6	8	–	–	–	–	–	–	–	–	7.7	8.6	4.5	6.9
V	–	–	–	–	10.4	16.9	11.9	12.8	18.4	6.9	25.4	31	3.0	24	–	–	–	–	–	–	–	–	6.0	6.7	4.2	5.6
VI	–	–	–	–	15.6	21.7	16.7	17.7	23.5	11.7	30.6	6, 7	4.7	17	83	58	80	74.	3.3	12.7	4.4	6.8	5.5	7.3	4.6	5.8
VII	–	–	–	–	15.4	21.5	15.9	17.2	23.0	12.1	29.0	30	6.0	1	88	63	85	79	2.2	10.2	2.7	5.0	6.0	7.2	4.4	5.9
VIII	–	–	–	–	13.3	19.9	14.5	15.6	21.5	10.4	29.5	7	4.7	11	91	62	88	80	1.5	9.3	2.1	4.3	6.0	8.1	4.8	6.3
IX	–	–	–	–	8.4	17.5	10.5	11.7	18.4	6.3	26.5	3	−0.7	19	94	63	90	82	0.7	7.9	1.4	3.3	5.2	6.2	3.7	5.0
X	–	–	–	–	5.2	11.5	7.0	7.9	12.5	3.4	24.9	2	−6.9	31	95	72	91	86	0.4	4.3	1.0	1.9	7.0	7.6	5.2	6.6
XI	–	–	–	–	−2.7	0.2	−1.7	−1.5	1.2	−4.8	6.2	12	−11.1	9, 11	–	–	–	–	–	–	–	–	7.8	8.8	7.2	7.9
XII	–	–	–	–	−2.2	−0.1	−1.9	−1.5	0.8	−4.0	9.7	17	−16.2	28	–	–	–	–	–	–	–	–	7.3	7.9	7.3	7.5
Rok	–	–	–	–	3.7	9.0	5.0	5.7	10.4	1.2	30.6	6, 7.VI	−28.2	11.II	–	–	–	–	–	–	–	–	6.7	7.4	5.2	6.4

Sternalice — φ = 50°58' — λ = 18°34' — 1956

MIESIĄC	P_m	Max	Min	$P_{o,m}$	Średnia I	II	III	Dies	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	U_m I	II	III	Dies	Δ_m I	II	III	Dies	N_m I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	−1.7	0.5	−1.5	−1.0	1.4	−3.1	8.1	12	−25.2	31	–	–	–	–	–	–	–	–	8.6	7.1	7.7	7.8
II	–	–	–	–	−14.8	−9.3	−12.3	−12.2	−7.7	−16.7	2.5	29	−30.5	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
III	–	–	–	–	−2.2	2.5	−0.8	−0.3	3.4	−3.7	17.5	30	−13.5	13	–	–	–	–	–	–	–	–	5.8	5.3	6.1	5.7
IV	–	–	–	–	4.3	9.1	5.2	6.0	10.7	2.0	23.0	17	−3.5	8	–	–	–	–	–	–	–	–	8.4	5.9	7.9	7.4
V	–	–	–	–	11.0	16.4	11.0	12.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.2	4.2	4.2	4.9
VI	–	–	–	–	14.4	19.6	13.9	15.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.9	6.6	7.2	6.9
VII	–	–	–	–	16.1	20.7	15.7	17.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.9	4.4	6.1	5.1
VIII	–	–	–	–	13.8	18.9	14.3	15.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.1	4.6	5.7	5.5
IX	–	–	–	–	10.0	18.5	11.7	13.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3.5	3.1	3.3	3.3
X	–	–	–	–	6.6	11.9	7.2	8.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
XI	–	–	–	–	−1.4	1.3	−1.4	−0.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
XII	–	–	–	–	−0.8	1.4	−0.6	−0.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Rok	–	–	–	–	4.6	9.3	5.2	6.1	–	–	–	–	−30.5	9.II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Wojcieszów Górny — φ = 50°57' — λ = 15°55' — 1956

MIESIĄC	P_m	Max	Min	$P_{o,m}$	Średnia I	II	III	Dies	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	U_m I	II	III	Dies	Δ_m I	II	III	Dies	N_m I	II	III	Dies
I	970.3	988.6	952.5	1015.3	−1.3	0.3	−1.3	−0.9	2.0	−4.1	9.3	13	−24.5	31	74	67	72	71	1.7	2.2	1.7	1.9	7.2	6.8	5.5	6.5
II	974.2	990.4	953.8	1021.4	−15.0	−9.1	−13.1	−12.6	−7.6	−18.2	5.7	29	−33.4	9	74	66	75	72	0.6	1.2	0.6	0.8	6.2	6.1	6.9	6.4
III	973.5	986.1	952.3	1018.5	−1.2	3.1	−0.3	0.3	4.3	−3.0	17.3	30	−17.3	13	69	56	69	65	1.8	3.8	1.9	2.5	5.9	5.8	5.0	5.6
IV	966.6	978.7	955.9	1010.5	3.2	7.7	4.2	4.8	9.5	1.0	17.0	14	−5.1	8	86	64	81	77	1.1	4.0	1.6	2.2	7.6	7.3	6.4	7.1
V	976.8	987.1	968.1	1020.1	9.6	14.7	10.7	11.4	16.6	5.8	27.0	31	0.4	21	80	60	76	72	2.7	7.9	3.4	4.7	5.5	6.1	3.2	4.9
VI	973.3	980.6	965.2	1016.1	12.3	16.0	12.4	13.3	18.1	9.2	27.3	6	2.8	17	85	69	84	79	2.4	6.6	2.5	3.8	7.5	8.2	6.2	7.3
VII	971.9	979.9	961.5	1014.2	14.4	19.9	15.0	16.1	21.2	11.5	27.6	14	6.2	1	85	63	82	77	2.6	9.6	3.1	5.1	5.0	6.0	4.2	5.1
VIII	969.8	985.3	951.4	1012.2	12.1	17.7	13.3	14.1	19.3	9.7	24.2	27	4.3	31	86	65	83	78	2.1	7.6	2.7	4.1	5.4	6.4	4.7	5.5
IX	976.1	987.1	966.4	1019.0	9.7	17.8	11.6	12.7	19.1	7.9	29.9	3	0.6	19	88	61	86	78	1.8	8.6	2.2	4.2	3.9	4.3	2.1	3.4
X	–	–	–	–	6.5	11.1	6.7	7.8	12.8	4.4	24.5	2	−6.3	31	89	71	88	83	1.2	4.7	1.2	2.4	7.3	5.8	4.2	5.8
XI	974.8	991.5	946.8	1019.8	−1.0	1.4	−0.2	0.0	2.6	−2.7	7.8	27	−9.5	21	84	75	85	81	0.9	1.7	0.9	1.2	7.6	7.2	7.3	7.4
XII	977.5	987.5	965.7	1022.6	0.2	2.0	0.1	0.6	3.3	−2.2	11.3	16	−11.8	28	84	78	85	82	1.1	1.7	1.0	1.3	7.0	6.0	6.2	6.4
Rok	–	–	–	–	4.1	8.6	4.9	5.6	10.1	1.6	29.9	3.IX	−33.4	9.II	82	66	80	76	1.7	5.0	1.9	2.9	6.3	6.3	5.2	5.9

Otawa — φ = 50°57' — λ = 17°18' — 1956

MIESIĄC	P_m	Max	Min	$P_{o,m}$	Średnia I	II	III	Dies	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	U_m I	II	III	Dies	Δ_m I	II	III	Dies	N_m I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	−0.8	1.3	−0.4	−0.1	–	−2.7	–	–	−21.6	31	80	75	82	79	1.3	1.9	1.3	1.5	8.2	8.5	5.9	7.5
II	–	–	–	–	−15.3	−9.2	−12.2	−12.2	–	−17.2	–	–	−30.7[2]	11[2]	89	75	89	84	0.2	0.8	0.3	0.4	8.1	7.2	6.9	7.4
III	–	–	–	–	−0.5	4.4	1.3	1.6	–	−1.9	–	–	−11.0	13	80	63	77	73	1.3	3.6	1.7	2.2	7.3	6.2	3.9	5.8
IV	–	–	–	–	4.7	9.3	6.0	6.5	–	2.2	–	–	−4.7	6	86	64	84	78	1.2	4.6	1.6	2.5	8.5	8.1	7.0	7.9
V	–	–	–	–	10.9	16.7	12.5	13.2	–	7.8	–	–	3.0	1	81	54	76	70	2.7	9.9	3.8	5.5	5.6	6.4	3.7	5.2
VI	–	–	–	–	14.0	19.2	15.0	15.8	20.5	11.1	29.4	5, 6	7.4	29	87	66	83	79	2.3	9.0	3.3	4.9	7.6	6.4	6.9	7.0
VII	–	–	–	–	16.4	21.5	17.2	18.1	23.6	12.8	29.9	14	8.5	1	83	59	81	74	3.4	11.3	3.9	6.2	5.8	6.4	5.2	5.8
VIII	–	–	–	–	14.3	19.5	15.3	16.1	21.5	11.8	28.4	28	8.2	24	85	63	82	77	2.5	9.1	3.2	4.9	6.5	6.7	6.2	6.5
IX	–	–	–	–	11.0	19.4	13.3	14.2	20.9	8.5	32.4	3	2.0	19	91	60	86	79	1.3	10.2	2.5	4.7	3.8	4.6	2.5	3.6
X	–	–	–	–	7.1	12.6	8.0	8.9	13.9	5.3	26.4	2	−5.7	31	92	72	91	85	0.9	5.0	1.1	2.3	7.8	6.9	5.1	6.6
XI	–	–	–	–	−1.1	2.1	0.0	0.2	2.9	−2.3	9.4	27	−10.2	21	90	77	89	85	0.6	1.7	0.7	1.0	7.3	7.4	5.9	6.9
XII	–	–	–	–	0.2	2.6	1.0	1.2	3.8	−1.5	11.9	16	−10.9	29	89	83	87	86	0.8	1.4	0.9	1.0	7.7	6.9	6.8	7.1
Rok	–	–	–	–	5.1	10.0	6.4	7.0	–	2.8	–	–	−30.7[2]	11.II[2]	86	68	84	79	1.5	5.7	2.0	3.1	7.0	6.8	5.5	6.4

Krasnystaw — $H_s = 182$ m — 1956

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU (%D, ΣD) N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	LICZBA DNI (n) Temperatura T Min<0°	Max<0°	Min<-10°	Max>25°	Opad R ≥0.1	≥1.0	≥10.0	Wiatr ≥10	≥15					
I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	15.8	3.6	18	24	8	3	·	13	6	·	–	–	·	·	1	13	13
II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	34.7	8.0	16	29	27	26	·	16	8	·	–	–	–	·	2	11	29
III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	47.5	15.3	4	30	12	5	·	12	9	1	–	–	–	·	8	12	29
IV	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	27.1	8.8	28	11	·	·	·	12	6	·	–	–	–	1	·	11	1
V	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	42.7	13.3	18	·	·	·	1	10	7	2	–	–	–	2	5	8	·
VI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	79.2	15.5	20	·	·	·	14	12	10	2	–	–	–	9	5	9	·
VII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	62.7	19.2	16	·	·	·	9	11	7	2	–	–	–	6	3	5	
VIII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	79.6	29.4	30	·	·	·	5	15	5	3	–	–	–	3	2	8	·
IX	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	45.1	15.4	12	2	·	·	1	13	7	2	–	–	–	2	8	6	·
X	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	54.4	22.6	6	8	1	·	·	12	7	1	–	–	–	·	3	11	·
XI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	41.2	12.7	26	27	10	2	·	20	9	1	–	–	–	·	1	16	2
XII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	62.6	7.4	5	24	10	4	·	17	13	·	–	–	–	·	5	19	17
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	592.6	29.4	30.VIII	155	68	40	30	163	94	14	–	–	–	23	43	129	91

Sternalice — $H_s = 239$ m, $h_w = 10$ m — 1956

	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Min<0°	Max<0°	Min<-10°	Max>25°	≥0.1	≥1.0	≥10.0	≥10	≥15					
I	12	3.2	5.5	3.3	4.5	3.0	5	3.7	17	6.2	27	6.7	10.5	4.6	11.5	3.2	·	4.9	25.8	7.2	15	20	9	2	·	11	9	·	3	2	–	·	2	18	–
II	20.5	3.0	6.5	3.1	11	3.8	9	3.0	2.5	2.2	3.5	3.0	15	3.9	19	3.2	·	3.3	13.8	3.5	29	29	25	25	·	13	3	·	·	·	–	–	–	–	–
III	14.5	4.0	18	2.9	26	2.7	4	3.0	5	7.1	7.5	6.7	9.5	9.0	6.5	7.4	2	4.4	39.4	9.8	2	22	9	3	·	9	8	·	4	3	–	·	7	12	–
IV	12.5	2.9	7.5	2.2	4	3.0	3	4.5	5	4.9	12	4.5	26	4.7	16	4.0	4	3.8	67.8	22.7	30	8	·	·	·	10	8	2	·	·	–	·	1	15	–
V	19	2.9	9.5	2.2	4.5	2.8	0.5	5.0	1.5	3.7	2.5	3.0	17	3.5	36.5	3.0	2	2.9	20.5	5.0	26	–	–	–	–	7	7	·	·	·	–		8	7	–
VI	11.5	2.3	2.5	2.2	5.5	1.5	4	2.4	10	3.2	13	2.5	18.5	3.9	25	2.7	·	2.8	58.5	13.5	24	–	–	–	–	12	9	2	·	·	–	5	4	15	–
VII	6.5	1.4	8.5	1.5	1.5	2.0	4.5	2.7	5	3.2	5.5	4.1	37.5	3.4	21	3.1	3	2.9	112.4	24.3	3	–	–	–	–	15	13	6	·	·	–	3	9	11	–
VIII	3	2.7	3	2.3	1.5	2.0	0.5	3.0	8	3.8	18.5	3.5	36	3.2	22.5	2.4	·	3.1	90.4	31.3	23	–	–	–	–	12	9	2	1	·	–	2	8	12	–
IX	5.5	2.0	15.5	2.2	7.5	2.1	3.5	3.3	7.5	2.9	7	3.0	19	3.2	23.5	2.6	1	2.6	40.9	13.9	4	–	–	–	–	7	6	1	·	·	–	2	15	5	–
X	7.5	3.3	7.5	2.6	1.5	2.0	1	1.5	10.5	3.0	20	3.0	29.5	3.6	14.5	3.1	1	3.2	53.3	27.2	6	–	–	–	–	12	9	1	1	·	–	·	–	–	–
XI	7	2.0	19.5	2.6	5.5	2.3	0.5	2.0	8.5	3.3	19.5	3.9	19	4.8	9.5	2.6	1	3.3	39.9	14.0	26	–	–	–	–	17	11	1	3	1	–	·	–	–	–
XII	9.5	2.4	13	3.2	12.5	2.2	·	·	4.5	3.9	21.5	3.9	23.5	4.1	8.5	3.6	·	3.5	48.3	8.9	4	–	–	–	–	13	10	·	2	·	–	·	–	–	–
Rok	129	2.7	116.5	2.5	85.5	2.4	35.5	2.8	85	4.0	157.5	4.0	261	4.3	244	3.4	14	3.4	541.0	31.3	23.VIII	–	–	–	–	138	102	15	14	6	–	12	–	–	–

Wojcieszów Górny — $H_s = 358$ m, $H_b = 362{,}1$ m, $h_w = 23$ m — 1956

	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Min<0°	Max<0°	Min<-10°	Max>25°	≥0.1	≥1.0	≥10.0	≥10	≥15					
I	3	1.2	2.5	1.2	4	1.2	2.5	1.0	13.5	1.7	18	2.6	7.5	3.3	3	1.8	39	1.2	20.4	4.4	2	24	9	3		20	6	·			6		2	12	12
II	8	1.4	3	1.7	5	1.0	4	1.5	2	2.0	2.5	1.8	6	2.3	2.5	1.4	54	0.6	44.9	8.7	28	28	27	26		22	13	·	·	·	4	·	4	12	29
III	9	2.0	4	1.2	3	1.0	5	1.7	11	2.3	13	3.9	12.5	4.8	3.5	2.1	32	1.9	55.3	9.8	4	20	8	2		16	11	·	2	1	7		8	9	21
IV	5.5	2.1	3.5	1.6	1.5	1.3	0.5	2.0	2	1.0	5.5	2.6	16.5	2.1	14	2.1	41	3.1	80.0	16.9	30	13	1	·		22	16	3	·	·	10	2	3	15	6
V	3	1.7		·		·	0.5	2.0	5.5	1.6	3.5	2.6	12.5	1.8	7	2.4	61	0.7	35.9	8.8	17			·	2	12	7	·	·	·	6		6	6	·
VI	4.5	1.8	·	·	·	·	1	1.5	4.5	1.8	8	1.3	17.5	2.1	9.5	2.3	45	1.0	130.0	27.8	14	·	·	·	3	20	12	6	·	·	1	5	·	10	·
VII	4.5	1.8	·	·	·	·	·	·	7	1.6	5	2.6	12	2.9	19.5	2.6	45	1.3	179.2	63.2	14	·	·	·	4	13	11	4		·	2	4	8	6	·
VIII	1.5	1.3	·	·	·	·	0.5	5.0	5.5	3.4	13	2.2	11.5	2.0	9	2.1	52	1.0	69.6	18.4	29	·	·	·		18	13	2		·	5	3	3	5	·
IX	4.5	1.4	·	·	2	1.5	2	1.8	14.5	2.3	10.5	2.0	6.5	2.2	7	2.1	43	1.1	43.0	13.2	17	·	·	·	1	9	6	1	·	·	5	2	9	3	·
X	0.5	3.0	2	1.0	1	1.0	1.5	1.3	11	1.3	17	2.1	3.5	1.7	4.5	1.9	52	0.8	169.5	73.3	23	4	·	·	·	15	11	4	·	·	6	·	6	11	·
XI	1.5	1.0	0.5	1.0	6	1.2	2.5	1.2	5	2.4	8.5	2.9	16	2.2	4	4.9	46	1.2	98.8	31.1	26	21	5	·		15	9	4	·	·	7	·	3	18	11
XII	3.5	1.0	0.5	1.0	2	1.0	1.5	3.0	7.5	2.7	9.5	3.4	13.5	3.1	1	4.0	54	1.2	72.0	14.2	4	21	9	2		18	13	3		·	6	·	7	14	10
Rok	49	1.6	16	0.7	24.5	0.8	21.5	1.8	89	2.0	114	2.5	135.5	2.6	84.5	2.5	554	1.1	998.6	73.3	26.X	131	59	33	10	200	128	27	2	1	67	16	56	121	89

Otława — $H_s = 137$ m, $h_w = 10$ m — 1956

	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Min<0°	Max<0°	Min<-10°	Max>25°	≥0.1	≥1.0	≥10.0	≥10	≥15					
I	2	2.0	1	1.0	10.5	2.0	14	2.3	11	2.1	28	5.0	16.5	3.4	8	3.4	2	3.3	18.3	7.3	25	21	–	2	–	14	4	·	3	2	3	·	2	13	6
II	10.5	2.0	3.5	1.0	5.5	1.8	2.5	1.6		·	4	2.5	16.5	1.9	18.5	2.2	26	1.4	39.8	7.4	20	29	–	23	–	20	9	·	·	·	12	·	·	13	29
III	15.5	3.5	3	1.8	17	3.1	15.5	7.6	2.5	3.4	10.5	6.2	7	7.1	17	7.5	5	5.2	33.5	10.5	4	19	–	1	–	13	9	1	6	6	1	·	5	16	10
IV	10	3.0	1	1.0	6	1.8	4	2.8	4.5	1.7	12.5	2.9	11.5	5.8	25.5	3.7	15	2.9	61.8	17.0	30	8	–	·	–	19	7	3	2	1	7	1	1	16	2
V	4	4.2	0.5	3.0	7.5	2.7	10	2.2	1	1.5	5	4.5	12.5	4.0	31.5	3.6	21	2.5	21.0	8.6	17	·	–	·	–	6	5	·	4	1	2	1	2	6	·
VI	2.5	1.4	·	·	2	1.5	13	2.4	9.5	3.0	9	1.9	13	4.0	29	4.7	12	3.0	70.3	18.1	24	·	·	·	4	15	11	3	1	·	·	7	·	10	
VII	·	·	1	2.0	4	1.5	8.5	2.6	9	2.3	4	2.9	24	4.3	22.5	4.9	20	3.0	63.5	27.8	15	·	·	·	10	10	6	2	3	1	·	4	7	19	·
VIII	3.5	1.6	1	2.0	3	1.3	2	2.0	5	2.0	23	2.7	18	4.2	16.5	3.6	21	2.4	70.0	40.4	23	·	·	·	6	14	7	1	2	1	·	1	3	12	·
IX	1	2.0	·	·	12	2.0	21.5	2.2	4.5	2.8	13	2.2	14.5	2.7	16.5	4.3	7	2.4	53.9	22.6	3	·	·	·	2	7	6	2	·	·	4	3	11	3	·
X	2.5	1.4	3	1.7	7	1.8	7	1.6	4.5	1.6	17	2.0	16	3.5	11	3.4	25	1.8	57.6	14.7	28	3	·	·	2	12	12	2	1	·	12	·	3	15	·
XI	6	1.1	1.5	2.3	16.5	2.3	7	2.0	6	3.8	18	3.2	14.5	4.5	8.5	1.4	12	2.5	33.1	11.9	26	21	5	·	·	15	7	1	3	1	5	·	4	14	4
XII	3	1.0	8	2.0	6	2.3	16	2.2	7.5	1.6	14.5	3.2	17.5	4.8	9.5	2.5	11	2.5	42.4	12.6	4	17	6	1	·	17	10	1	2	·	8	·	3	16	9
Rok	60.5	1.9	23.5	1.5	97	2.0	121	2.6	65	2.2	158.5	3.0	181.5	4.1	214	3.8	177	2.7	565.5	40.4	23.VIII	118	–	27	–	162	93	16	29	13	51	17	45	138	60

Bodzentyn — φ = 50°57' λ = 20°57' — 1956

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T										ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	Średnia I	II	III	Dies	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	−2.1	−0.2	−2.0	−1.6	–	−4.3	–	–	−26.9	31	–	–	–	–	–	–	–	–	7.5	8.2	7.4	7.7
II	–	–	–	–	−15.4	−10.1	−13.6	−13.2	–	−19.1	–	–	−30.3	9	–	–	–	–	–	–	–	–	8.2	6.8	5.3	6.8
III	–	–	–	–	−4.2	0.7	−2.7	−2.2	–	−5.5	–	–	−13.1	11	–	–	–	–	–	–	–	–	6.0	6.0	5.4	5.8
IV	–	–	–	–	3.8	9.0	5.5	6.0	–	1.8	–	–	−4.5	7	–	–	–	–	–	–	–	–	7.3	8.3	5.0	6.9
V	–	–	–	–	10.4	15.7	11.6	12.2	–	5.9	–	–	1.5	21	78	57	79	71	3.0	8.4	3.0	4.8	5.7	6.5	5.7	6.0
VI	–	–	–	–	14.9	19.7	15.4	16.4	–	9.8	–	–	2.5	17	80	62	81	74	3.9	10.5	3.6	6.0	5.8	7.3	6.7	6.6
VII	–	–	–	–	15.4	20.5	15.7	16.8	22.5	11.1	29.0	14	5.2	1	85	63	83	77	2.9	9.4	3.1	5.1	6.4	6.9	5.2	6.2
VIII	–	–	–	–	13.4	19.2	14.3	15.3	21.0	9.5	29.1	7	4.4	14	86	62	84	77	2.2	9.0	2.8	4.7	6.5	6.9	4.4	5.9
IX	–	–	–	–	8.4	17.0	10.5	11.6	18.5	5.7	26.9	3	−0.8	24	92	62	89	81	1.0	7.9	1.5	3.5	4.7	4.5	2.5	3.9
X	–	–	–	–	5.8	11.4	7.1	7.8	12.4	3.8	25.3	2	−7.6	31	91	71	88	83	1.0	4.6	1.4	2.3	7.5	6.4	5.2	6.4
XI	–	–	–	–	−2.6	1.0	−1.2	−1.0	1.9	−3.6	6.9	18	−12.6	9	–	–	–	–	–	–	–	–	8.5	7.3	7.1	7.6
XII	–	–	–	–	−1.8	0.3	−1.8	−1.3	1.1	−3.6	7.9	17	−20.0	28	–	–	–	–	–	–	–	–	8.5	7.5	8.0	8.0
Rok	–	–	–	–	3.8	8.7	4.9	5.6	–	1.0	–	–	−30.3	9.II	–	–	–	–	–	–	–	–	6.9	6.9	5.7	6.5

Świeradów - Zdrój — φ = 50°55' λ = 15°21' — 1956

I	–	–	–	–	−2.5	−1.0	−2.4	−2.1	0.4	−4.4	6.5	12	−22.8	31	81	77	82	80	1.0	1.4	0.9	1.1	6.4	7.1	6.5	6.7
II	–	–	–	–	−13.3	−9.9	−12.2	−11.9	−8.6	−15.9	5.0	29	−29.7	9	86	77	84	82	0.3	0.7	0.4	0.5	–	–	–	–
III	–	–	–	–	−1.4	1.8	−0.5	−0.2	2.9	−3.3	14.4	29,30	−10.9	13	80	68	78	75	1.3	2.8	1.5	1.9	6.2	6.4	4.4	5.7
IV	–	–	–	–	2.7	5.5	3.0	3.6	7.5	0.3	14.8	14	−7.1	8	86	75	82	81	1.0	2.4	1.4	1.6	7.1	7.0	6.1	6.7
V	–	–	–	–	10.0	13.1	9.8	10.7	14.7	6.2	25.0	31	0.7	20	–	–	–	–	–	–	–	–	5.7	6.7	3.3	5.2
VI	–	–	–	–	11.6	14.0	11.4	12.1	15.9	8.7	25.4	5	3.5	17	86	78	86	83	2.2	4.6	2.2	3.0	7.7	9.1	7.6	8.1
VII	–	–	–	–	15.2	17.9	14.7	15.6	19.5	11.7	25.1	14	8.2	18	78	66	80	75	4.1	7.8	3.5	5.1	5.0	6.7	5.0	5.6
VIII	–	–	–	–	12.8	16.1	13.1	13.8	17.7	9.8	24.3	27	5.8	31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
IX	–	–	–	–	11.4	16.2	12.2	13.0	17.6	8.3	28.2	3	3.4	18	77	64	77	73	3.4	7.4	3.5	4.8	3.0	4.2	2.5	3.2
X	–	–	–	–	6.5	9.7	6.8	7.4	11.2	4.7	22.3	1,2	−6.9	31	86	74	86	82	1.6	4.0	1.6	2.4	6.7	6.3	4.7	5.9
XI	–	–	–	–	−1.3	0.8	−0.6	−0.4	2.0	−3.2	6.8	12	−10.8	24	87	80	88	85	0.7	1.3	0.7	0.9	6.4	7.1	5.7	6.4
XII	–	–	–	–	0.0	1.2	0.3	0.4	2.4	−2.1	11.4	17	−11.5	26	–	–	–	–	–	–	–	–	6.8	7.0	5.2	6.3
Rok	–	–	–	–	4.3	7.1	4.6	5.2	8.6	1.7	28.2	3.IX	−29.7	9.II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Jelenia Góra — φ = 50°54' λ = 15°48' — 1956

I	972.5	991.8	954.7	1015.2	−1.7	0.5	−1.6	−1.1	2.5	−4.8	11.6	12	−24.1	31	84	74	82	80	1.1	1.9	1.2	1.4	7.5	7.7	5.7	7.0
II	976.8	993.2	956.8	1021.9	−17.8	−9.0	−14.3	−13.8	−7.6	−21.4	5.5	29	−36.9	10	83	73	83	80	0.3	0.9	0.4	0.5	7.1	6.9	7.0	7.0
III	975.9	988.9	954.2	1018.2	−2.5	3.3	0.1	0.2	4.8	−4.1	18.1	30	−18.9	9	85	64	78	76	0.9	3.4	1.5	1.9	6.8	6.8	4.8	6.1
IV	968.9	98[illegible].7	958.1	1010.6	2.5	7.6	4.1	4.6	9.6	0.0	17.9	14	−6.9	8	91	65	83	80	0.7	4.1	1.5	2.1	8.5	8.2	6.9	7.9
V	979.2	989.8	970.4	1020.3	8.7	14.5	10.3	11.0	16.8	4.3	26.7	31	−1.6	20	87	61	80	76	1.6	7.5	2.8	4.0	6.3	6.6	4.5	5.8
VI	975.6	982.6	967.7	1016.3	11.8	15.8	12.3	13.0	17.9	8.2	27.9	5	0.6	17	89	70	87	82	2.0	6.4	2.2	3.5	8.3	8.8	6.9	8.0
VII	974.1	982.4	962.8	1014.3	14.6	19.8	15.2	16.2	21.1	10.3	27.0	14	4.9	1	87	62	84	78	2.3	9.6	2.8	4.9	5.8	6.6	5.5	6.0
VIII	972.2	988.2	953.2	1012.5	12.0	17.6	13.2	14.0	19.5	8.4	25.3	27	2.7	31	88	64	86	79	1.9	7.7	2.4	4.0	7.1	7.4	6.0	6.8
IX	978.3	989.9	968.6	1019.3	8.7	17.7	11.5	12.4	18.9	6.4	30.6	3	−0.9	19	92	59	86	79	1.3	9.2	2.3	4.3	4.7	5.5	3.7	4.6
X	978.6	992.6	958.6	1020.3	5.2	11.2	6.2	7.2	13.1	2.7	24.3	1,2	−6.1	31	93	69	93	85	0.9	5.0	0.9	2.3	7.5	6.6	5.1	6.4
XI	977.2	993.4	948.9	1019.9	−1.5	1.7	−0.1	0.0	3.0	−3.1	8.0	27	−9.9	1,25	89	77	88	85	0.6	1.7	0.7	1.0	8.0	7.7	7.1	7.6
XII	980.0	990.0	968.0	1022.9	−1.4	2.2	−0.6	−0.1	3.4	−3.9	12.8	17	−18.9	27	90	81	88	86	0.7	1.6	0.9	1.1	7.0	7.3	6.4	6.9
Rok	975.8	993.4	948.9	1017.6	3.2	8.6	4.7	5.3	10.2	0.2	30.6	3.IX	−36.9	10.II	88	68	85	80	1.2	4.9	1.6	2.6	7.0	7.2	5.8	6.7

Ślęża — φ = 50°53' λ = 16°43' — 1956

I	–	–	–	–	−3.4	−2.5	−3.2	−3.1	−0.9	−5.0	8.0	12	−24.7	31	–	–	–	–	–	–	–	–	8.1	6.9	6.8	7.3
II	–	–	–	–	−14.0	−11.0	−13.0	−12.8	−10.2	−16.2	0.9	29	−31.4	9	–	–	–	–	–	–	–	–	8.3	6.6	7.7	7.5
III	–	–	–	–	−2.4	−0.3	−2.1	−1.7	0.5	−4.6	13.3	30	−11.4	9	–	–	–	–	–	–	–	–	8.0	7.2	5.6	6.9
IV	–	–	–	–	2.3	4.4	2.6	3.0	5.9	−0.8	17.2	17	−8.0	8	–	–	–	–	–	–	–	–	8.4	7.7	6.8	7.6
V	–	–	–	–	9.0	11.8	9.6	10.0	13.1	6.6	24.3	31	0.1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	5.7	5.9	5.2	5.6
VI	–	–	–	–	11.2	14.0	11.4	12.0	15.0	8.9	25.0	5	4.6	17	–	–	–	–	–	–	–	–	8.6	6.8	6.7	7.4
VII	–	–	–	–	13.6	17.0	14.5	14.9	17.9	11.2	24.4	14	8.5	25,27	–	–	–	–	–	–	–	–	6.5	5.4	4.6	5.5
VIII	–	–	–	–	11.7	14.5	12.9	13.0	15.9	10.0	22.0	27,28	5.9	24	–	–	–	–	–	–	–	–	6.3	5.7	6.9	6.3
IX	–	–	–	–	10.5	14.4	11.4	12.0	15.9	8.7	26.0	3	3.3	18	–	–	–	–	–	–	–	–	4.7	4.5	4.1	4.4
X	–	–	–	–	6.3	8.3	6.7	7.0	10.0	4.6	21.6	2	−8.5	31	–	–	–	–	–	–	–	–	7.3	6.4	5.4	6.4
XI	–	–	–	–	−2.7	−1.7	−2.5	−2.4	−0.2	−4.6	5.7	12	−11.9	21	–	–	–	–	–	–	–	–	7.9	7.3	7.8	7.7
XII	–	–	–	–	−1.1	−0.3	−0.9	−0.8	1.4	−4.0	12.4	18	−10.7	26	–	–	–	–	–	–	–	–	8.6	6.8	6.6	7.3
Rok	–	–	–	–	3.4	5.7	4.0	4.3	7.0	1.2	26.0	3.IX	−31.4	9.II	–	–	–	–	–	–	–	–	7.4	6.4	6.2	6.7

Bodzentyn

$H_s = 288$ m $h_w = 14$ m **1956**

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU (%D, VmD) N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	LICZBA DNI (n) Temperatura T Min<0°	Max<0°	Min<-10	Max>25°	Opad R 0.1≤R<1.0	1.0≤R<10.0	R≥10.0	Wiatr v 10≤v<15	v≥15	—	≥0.5	◔	◕	⊠
	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n																		
I	2	3.0	4	3.1	8.5	2.3	4	2.2	7.5	4.9	31.5	5.4	16	4.6	7.5	3.3	12	3.7	18.1	4.5	18	26		3	·	11	5	·	4	1	—	·	1	14	20
II	4.5	2.1	12	3.7	12	5.4	5.5	4.2	0.5	3.0	5	4.0	9.5	2.9	9	3.8	29	2.6	19.4	4.4	13	29	·	24	·	10	9	·	2	·	—	·	2	10	29
III	5.5	3.7	14	4.1	20.5	4.6	15	3.8	0.5	2.0	9	6.5	14	6.0	9.5	6.9	5	4.7	57.9	14.8	2	28		5	·	12	9	2	4	·	—	·	9	13	30
IV	3	3.5	7	2.5	2.5	2.2	6.5	3.3	6.5	2.9	15	4.9	24.5	3.9	12	6.5	13	3.6	29.2	11.5	30	10	·	·	·	13	6	1	2	·	—	1	·	8	2
V	1.5	2.3	1	3.5	6.5	2.8	7	2.5	1	3.0	6	2.0	30	3.8	30	4.4	10	3.3	25.8	5.3	11	·	·	·	—	9	7	·	1	·	—	2	4	13	·
VI	0.5	6.0	·	·	5.5	3.9	14	2.7	5	2.4	18.5	2.8	21	4.5	14.5	3.9	11	3.1	65.8	16.9	23	·	·	·	—	11	11	2	·	·	—	5	1	13	·
VII	2.5	1.6	1.5	2.7	3	1.5	12	2.2	6	4.0	18	4.9	18.5	5.2	12.5	4.1	19	3.2	60.3	11.3	16	·	·	·	7	15	13	1	3	·	—	6	·	9	·
VIII	·	·	0.5	3.0	4	3.4	3	3.3	8	3.9	30.5	3.7	23.5	3.8	11.5	3.6	12	3.2	83.1	17.5	30	·	·	·	2	13	10	3	2	·	—	2	·	5	·
IX	4.5	2.9	4.5	2.3	10	2.6	6	2.4	2.5	3.2	5.5	3.6	19.5	3.8	9.5	4.1	28	2.3	32.6	11.0	12	2	·	·	1	6	6	1	·	·	—	1	12	4	·
X	2	3.8	7	4.7	2	3.0	5.5	2.2	8.5	3.1	26.5	3.6	19.5	3.9	11	4.4	11	3.3	56.3	28.5	6	7	1	·	1	9	7	1	2	·	—	·	4	11	·
XI	3	1.7	7	3.4	6.5	3.5	·	·	3.5	5.9	20	5.1	32.5	3.7	14.5	2.8	3	3.7	37.4	9.6	26	24	9	2	·	12	8	·	3	1	—	·	2	17	7
XII	·	·	8.5	8.9	12	5.0	3.5	3.1	8	2.8	17	3.4	32.5	4.4	7.5	4.5	4	4.3	60.6	14.9	4	20	9	5	·	11	9	1	5	2	—	·	3	20	16
Rok	29	2.6	67	3.5	93	3.4	82	2.7	57.5	3.4	202.5	4.2	261	4.2	149	4.4	157	3.4	546.5	28.5	6.X	146	—	39	—	132	100	12	28	4	—	17	38	137	104

Świeradów - Zdrój

$H_s = 549$ m **1956**

I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.5	11.0	15	25	13	4	·	17	10	1	—	—	3	—	4	13	27
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.5	11.7	28	29	28	26	·	20	10	1	—	—	2	—	—	—	29
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	92.9	19.4	4	23	8	3	·	13	10	4	—	—	1	—	8	11	25
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	104.2	14.5	19	13	1	·	·	22	18	4	—	—	3	—	3	10	8
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67.5	20.6	10	·	·	·	·	10	8	3	—	—	·	—	6	6	·
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	154.1	48.1	6	·	·	·	2	22	18	4	—	—	3	—	·	17	·
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	135.7	53.2	14	·	·	·	1	13	11	2	—	—	·	—	5	7	·
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	111.5	29.2	29	·	·	·	·	18	13	4	—	—	1	—	—	—	·
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.6	10.3	11	·	·	·	2	8	7	1	—	—	·	—	15	5	·
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	185.0	65.2	28	2	·	·	·	20	13	5	—	—	2	—	7	13	·
XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	167.2	49.4	26	24	7	1	·	15	12	4	—	—	3	—	7	14	5
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	169.6	43.4	4	18	11	1	·	21	15	5	—	—	1	—	6	13	15
Rok	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1336.3	65.2	28.X	134	68	35	5	199	145	38	—	—	19	—	—	—	109

Jelenia Góra

$H_s = 342$ m $H_b = 342,9$ m $h_w = 15$ m **1956**

I	1.5	1.7	1.5	3.7	8	2.6	9	3.9	2	5.0	22	7.9	20.5	6.6	6.5	3.5	22	4.4	12.0	3.7	25	22	9	4	·	13	5	·	8	·	3	·	1	12	13
II	4.5	2.1	3	3.0	7	3.4	2.5	2.6	·	·	1	6.0	12	5.1	7	2.6	50	1.6	40.9	9.7	6	28	27	26	·	22	9	·	·	·	3	·	4	13	29
III	1.5	3.3	6	4.1	15.5	3.9	26.5	8.4	1	1.0	3	9.0	13.5	9.9	10	4.8	16	5.6	42.3	9.3	4	22	8	3	·	14	10	·	10	2	·	·	5	11	15
IV	1	1.0	4	2.8	8	2.8	1.5	1.7	1	3.5	7	4.1	19.5	5.2	24	4.7	24	3.1	58.7	14.9	30	18	1	·	·	23	13	1	2	·	4	1	1	16	4
V	0.5	8.0	3.5	3.7	5.5	3.8	5	4.4	4	3.5	1	1.0	17.5	4.1	19	3.4	37	2.3	35.4	11.2	17	2	·	·	2	11	7	1	·	·	3	1	3	6	·
VI	0.5	3.0	1	1.0	1	3.0	7	4.6	7.5	3.3	8.5	1.9	22.5	3.6	13	3.0	29	2.4	108.4	20.7	14	·	·	·	3	20	14	5	1	·	8	6	·	17	·
VII	1	1.0	3	2.5	6.5	3.4	7	3.1	1	3.5	8.5	4.6	23.5	5.7	12.5	3.8	30	3.0	87.7	26.6	15	·	·	·	3	11	9	3	2	·	5	4	3	7	·
VIII	1	2.0	3	2.0	2.5	2.8	5.5	2.9	4	5.0	15.5	5.1	20.5	5.5	10	3.0	31	2.9	61.4	12.6	23	·	·	·	1	14	11	2	3	·	4	3	·	9	·
IX	0.5	1.0	3	2.3	9	6.9	8	5.2	1.5	9.0	6.5	5.4	14	4.6	8.5	3.5	39	2.8	47.4	12.1	17	2	·	·	1	7	6	2	5	·	9	3	6	4	·
X	·	·	3	2.7	5.5	4.1	5.5	1.5	·	·	9.5	4.9	20.5	6.1	11	3.0	38	2.6	150.0	49.7	28	6	·	·	·	15	12	5	4	·	8	·	4	14	·
XI	·	·	0.5	8.0	19	4.8	9.5	3.0	·	·	6	6.4	20.5	7.4	4.5	4.1	30	3.7	100.1	34.2	6	22	5	·	·	15	9	4	7	2	3	·	3	18	5
XII	1	2.0	2	2.5	10.5	2.2	7.5	6.1	·	·	11.5	5.5	14.5	7.0	9	6.6	37	3.2	56.0	10.2	24	21	9	5	·	17	9	1	10	·	3	·	2	14	10
Rok	13	2.1	33.5	3.2	98	3.6	94.5	4.0	22	2.8	100	5.2	219	5.9	135	3.8	383	3.1	900.3	49.7	28.X	143	59	38	10	182	114	24	52	4	53	18	32	141	76

Ślęża

$H_s = 718$ m $h_w = 14$ m **1956**

I	·	·	2	2.5	·	·	7	2.4	18	4.3	23	4.9	23	5.1	13	4.5	7	4.2	22.3	5.1	2	30	15	2	·	14	7	·	6	·	13	—	1	15	—
II	3	2.7	3.5	2.6	2	2.5	13	2.6	12	2.6	2	2.0	22	4.3	25.5	3.6	4	3.2	61.7	14.1	20	29	28	26	·	22	15	2	·	·	6	—	2	14	—
III	3.5	3.1	3	3.0	13	3.2	29.5	3.8	8	3.7	1.5	4.3	17	12.2	15.5	4.7	2	5.2	36.2	7.3	10	28	13	4	·	14	11	·	4	4	19	—	2	12	—
IV	·	·	1.5	2.0	6.5	2.3	13.5	2.7	4	2.6	10	3.4	28.5	4.9	18	4.9	8	3.6	88.7	19.1	18	16	5	·	·	21	16	2	2	·	20	—	1	15	—
V	·	·	1.5	3.3	8.5	2.6	6.5	3.2	0.5	4.0	12.5	4.0	43.5	4.5	10	6.1	10	3.9	35.9	14.6	17	·	·	·	·	7	6	1	2	·	13	—	4	9	—
VI	0.5	12.0	·	·	3.5	3.3	14	3.2	8.5	3.0	16.5	4.5	31	5.2	7	5.6	9	4.0	141.3	46.7	24	·	·	·	·	13	12	5	2	·	13	—	·	13	—
VII	3	3.3	1.5	1.3	7	2.2	7.5	2.6	7	2.4	21.5	4.2	27.5	5.5	7	5.9	11	3.7	117.7	39.5	14	·	·	·	·	9	8	3	2	·	10	—	6	5	—
VIII	1	5.0	4	2.0	3	4.2	16.5	3.0	8.5	3.4	23.5	3.5	22	4.0	6.5	5.4	8	3.3	101.5	39.0	23	·	·	·	1	16	12	2	·	·	10	—	5	10	—
IX	·	·	·	·	8.5	3.1	22	3.5	9	5.7	7	4.2	30.5	4.6	5	5.9	8	3.9	46.5	13.4	17	·	·	·	1	6	6	3	2	·	11	—	8	5	—
X	1.5	2.3	·	·	7	2.8	8.5	3.3	5.5	2.4	18	4.1	38	3.6	8.5	3.2	6	3.2	105.4	45.3	28	4	·	·	·	11	10	3	2	·	14	—	5	12	—
XI	1.5	5.0	1.5	2.3	9.5	2.8	18.5	3.2	9.5	2.8	8.5	4.6	12.5	4.8	12.5	5.2	16	3.2	62.6	26.4	6	28	14	2	·	14	9	1	2	1	17	—	2	18	—
XII	3	2.0	4	2.0	7	2.4	15.5	3.7	10	3.8	11	4.4	22.5	5.3	6	8.8	14	3.6	58.9	11.6	24	23	13	2	·	14	13	1	3	2	20	—	·	15	—
Rok	17	3.0	22.5	1.8	75.5	2.6	172	3.1	100.5	3.4	155	4.0	318	5.3	134.5	5.3	103	3.7	878.7	46.7	24.VI	158	88	36	1	161	125	23	27	7	165	—	36	143	—

Oleśno Śląskie — φ = 50°53' — λ = 18°25' — 1956

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T											ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	Średnia I	Średnia II	Średnia III	Średnia Dies	— Max	— Min	Max obs.	Data	Min obs.	Data		I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	−1.8	0.2	−1.3	−1.0	1.5	−3.4	8.1	12	−26.7	31		84	78	84	82	0.9	1.5	1.0	1.1	7.0	7.8	7.8	7.5
II	–	–	–	–	−14.8	−9.4	−13.0	−12.6	−7.9	−18.4	2.7	29	−35.0	9		86	74	86	81	0.3	0.8	0.3	0.5	7.3	6.8	5.8	6.6
III	–	–	–	–	−2.4	2.7	−0.6	−0.2	3.9	−4.1	18.1	30	−16.6	9		84	70	82	79	0.8	2.8	1.2	1.6	6.5	6.5	5.5	6.2
IV	–	–	–	–	3.8	9.0	5.1	5.8	10.5	1.5	22.9	17	−4.2	6		88	65	85	79	1.1	4.7	1.4	2.4	7.2	7.6	6.0	6.9
V	–	–	–	–	10.1	15.6	11.1	12.0	17.1	6.2	27.2	31	0.7	1		86	64	84	78	2.0	7.5	2.5	4.0	6.1	6.4	5.8	6.1
VI	–	–	–	–	14.2	18.9	14.3	15.4	20.7	10.5	28.7	7	4.3	17		85	66	88	80	3.0	8.7	2.3	4.7	7.1	7.2	7.1	7.1
VII	–	–	–	–	15.7	20.9	16.1	17.2	22.9	11.8	28.8	14	6.3	9		89	67	89	82	2.2	8.9	2.3	4.5	5.9	6.7	4.8	5.8
VIII	–	–	–	–	13.6	18.5	14.8	15.4	20.4	11.1	26.7	27	7.3	13,31		89	71	89	83	1.8	6.6	1.9	3.4	6.7	6.8	5.8	6.4
IX	–	–	–	–	10.0	17.9	11.7	12.8	19.1	7.7	30.3	3	0.8	19		94	66	89	83	0.9	8.0	1.8	3.6	4.4	4.9	2.1	3.8
X	–	–	–	–	6.2	11.2	6.9	7.8	12.4	3.8	24.6	2	−7.8	31		95	81	94	90	0.5	3.2	0.7	1.5	7.2	6.5	5.1	6.3
XI	–	–	–	–	−2.0	1.0	−1.3	−0.9	1.8	−3.7	5.8	27	−12.3	21		92	82	92	89	0.4	1.2	0.4	0.7	8.0	7.3	6.6	7.3
XII	–	–	–	–	−0.7	1.6	−0.4	0.0	2.6	−2.3	10.9	16	−12.8	29		92	85	91	89	0.5	1.1	0.5	0.7	7.7	7.5	7.2	7.5
Rok	–	–	–	–	4.3	9.0	5.3	6.0	10.4	1.7	30.3	3.IX	−35.0	9.II		89	72	88	83	1.2	4.6	1.4	2.4	6.8	6.8	5.8	6.5

Cieplice Śl. – Zdrój — φ = 50°52' — λ = 15°41' — 1956

I	–	–	–	–	−1.6	0.5	−1.5	−1.0	2.3	−4.4	10.5	12	−23.1	31	–	–	–	–	–	–	–	–	7.8	7.2	6.8	7.3
II	–	–	–	–	−17.4	−9.2	−13.9	−13.6	−7.6	−20.6	6.0	29	−35.5	10	–	–	–	–	–	–	–	–	7.2	7.2	7.2	7.2
III	–	–	–	–	−2.5	3.9	−0.1	0.3	5.2	−4.3	17.7	30	−18.3	9	–	–	–	–	–	–	–	–	6.2	6.1	4.5	5.6
IV	–	–	–	–	2.7	7.3	4.6	4.8	9.3	0.5	17.5	14	−7.2	6	–	–	–	–	–	–	–	–	7.2	8.2	7.2	7.5
V	–	–	–	–	8.1	14.3	10.5	10.8	16.6	4.7	26.5	31	−0.5	21	–	–	–	–	–	–	–	–	5.9	7.4	4.8	6.0
VI	–	–	–	–	11.6	15.6	12.2	12.9	17.7	8.7	27.7	5	1.1	17	–	–	–	–	–	–	–	–	8.4	9.0	7.0	8.1
VII	–	–	–	–	14.3	19.6	14.8	15.9	21.4	10.5	27.2	14	4.0	1	–	–	–	–	–	–	–	–	5.8	6.6	5.9	6.1
VIII	–	–	–	–	12.1	17.8	13.6	14.3	19.7	9.0	26.2	27	1.6	31	–	–	–	–	–	–	–	–	6.5	7.5	6.2	6.7
IX	–	–	–	–	7.8	17.8	11.5	12.2	19.3	5.8	31.0	3	−2.0	19	–	–	–	–	–	–	–	–	3.8	5.3	3.8	4.3
X	–	–	–	–	5.4	11.4	6.6	7.5	13.0	2.8	25.1	2	−6.1	31	–	–	–	–	–	–	–	–	7.4	6.9	5.5	6.6
XI	–	–	–	–	−1.9	1.9	−0.3	−0.2	3.1	−3.2	7.0	6	−11.6	21	–	–	–	–	–	–	–	–	7.7	7.8	7.3	7.6
XII	–	–	–	–	−1.3	2.1	−0.5	0.0	3.3	−4.0	12.6	16	−20.6	28	–	–	–	–	–	–	–	–	7.3	6.8	6.2	6.8
Rok	–	–	–	–	3.1	8.6	4.8	5.3	10.3	0.5	31.0	3.IX	−35.5	10.II	–	–	–	–	–	–	–	–	6.8	7.2	6.0	6.7

Stupia Nowa — φ = 50°52' — λ = 21°05' — 1956

I	–	–	–	–	−2.4	−0.6	−2.0	−1.7	0.7	−4.0	8.2	22	−26.0	31	–	–	–	–	–	–	–	–	8.3	7.9	6.4	7.5
II	–	–	–	–	−13.8	−9.8	−12.6	−12.2	−8.4	−17.4	1.5	29	−28.8	9	–	–	–	–	–	–	–	–	7.8	5.6	4.2	5.9
III	–	–	–	–	−3.2	0.5	−2.7	−2.0	1.2	−5.4	11.7	31	−11.7	20	–	–	–	–	–	–	–	–	5.9	5.6	5.9	5.8
IV	–	–	–	–	4.9	8.6	5.6	6.2	10.3	2.7	22.2	17	−4.2	7	–	–	–	–	–	–	–	–	6.3	7.6	5.9	6.6
V	–	–	–	–	11.0	15.8	11.4	12.4	16.8	8.3	24.4	31	2.7	21	–	–	–	–	–	–	–	–	5.4	5.6	5.0	5.3
VI	–	–	–	–	15.1	20.3	15.4	16.6	21.2	11.5	29.1	6	3.6	17	–	–	–	–	–	–	–	–	5.1	5.5	6.8	5.8
VII	–	–	–	–	15.6	20.3	16.1	17.0	21.6	12.9	27.4	14	7.4	1	–	–	–	–	–	–	–	–	5.8	5.4	4.6	5.3
VIII	–	–	–	–	14.7	19.0	14.7	15.8	20.3	12.0	28.2	7	8.2	11,31	–	–	–	–	–	–	–	–	6.2	6.3	4.2	5.6
IX	–	–	–	–	10.8	17.2	12.3	13.2	18.2	8.3	26.9	3	2.2	19	–	–	–	–	–	–	–	–	4.9	4.1	2.3	3.8
X	–	–	–	–	7.0	11.2	8.1	8.6	12.0	5.0	24.4	2	−6.7	31	–	–	–	–	–	–	–	–	7.2	6.4	5.4	6.3
XI	–	–	–	–	−2.2	−0.2	−1.2	−1.2	1.0	−4.1	4.7	1,5	−10.5	21	–	–	–	–	–	–	–	–	8.1	7.9	7.5	7.8
XII	–	–	–	–	−1.1	0.2	−1.0	−0.7	1.4	−3.0	10.5	18	−17.5	28	–	–	–	–	–	–	–	–	8.6	6.6	7.4	7.5
Rok	–	–	–	–	4.7	8.5	5.3	6.0	9.7	2.2	29.1	6.VI	−28.8	9.II	–	–	–	–	–	–	–	–	6.6	6.2	5.5	6.1

Szklarska Poręba — φ = 50°51' — λ = 15°32' — 1956

I	–	–	–	–	−3.0	−1.3	−3.2	−2.7	−0.6	−5.6	8.2	12	−27.0	31	–	–	–	–	–	–	–	–	7.7	7.5	7.1	7.4
II	–	–	–	–	−15.6	−9.6	−13.9	−13.2	−8.3	−18.6	3.2	29	−31.8	9	–	–	–	–	–	–	–	–	6.9	6.7	7.2	6.9
III	–	–	–	–	−2.5	1.9	−1.6	−1.0	3.1	−5.2	14.7	30	−19.5	9	–	–	–	–	–	–	–	–	6.4	6.8	5.5	6.2
IV	–	–	–	–	2.9	5.7	1.8	3.0	7.4	−0.8	15.3	16	−7.1	8	–	–	–	–	–	–	–	–	7.0	8.3	6.5	7.3
V	–	–	–	–	9.9	12.9	7.9	9.6	14.6	3.8	24.7	30	−1.3	20,21	–	–	–	–	–	–	–	–	5.6	7.3	4.6	5.8
VI	–	–	–	–	11.3	13.7	10.7	11.6	15.7	7.7	24.7	5	0.9	17	–	–	–	–	–	–	–	–	8.3	8.8	8.2	8.4
VII	–	–	–	–	14.5	17.8	13.2	14.7	19.3	9.7	25.2	14	4.8	1	–	–	–	–	–	–	–	–	5.5	6.7	6.0	6.1
VIII	–	–	–	–	12.0	15.8	11.4	12.6	17.3	8.3	25.8	27	3.0	31	–	–	–	–	–	–	–	–	6.2	7.4	5.3	6.3
IX	–	–	–	–	9.6	16.3	9.5	11.2	17.5	6.0	28.5	3	−1.2	19	–	–	–	–	–	–	–	–	3.5	4.4	2.9	3.6
X	–	–	–	–	5.5	9.5	5.5	6.5	10.9	2.9	21.2	2	−9.6	31	–	–	–	–	–	–	–	–	6.7	6.3	5.8	6.3
XI	–	–	–	–	−2.5	0.7	−2.0	−1.4	1.8	−4.9	8.2	12	−13.3	21	–	–	–	–	–	–	–	–	7.3	7.8	6.8	7.3
XII	–	–	–	–	−1.4	1.0	−1.2	−0.9	2.1	−3.7	12.5	17	−13.8	27	–	–	–	–	–	–	–	–	7.7	6.8	6.2	6.9
Rok	–	–	–	–	3.4	7.0	3.2	4.2	8.4	0.0	28.5	3.IX	−31.8	9.II	–	–	–	–	–	–	–	–	6.6	7.1	6.0	6.6

Olesno Śląskie

H_s = 238 m h_w = 13 m **1956**

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU (%D, %mD) N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	LICZBA DNI (n) Temperatura T Min<0	Min<-10	Max>25	Opad R 0,1 ≤ R < 1	1 ≤ R < 10	R ≥ 10	Wiatr v ≥ 10	v ≥ 15		≥0,5	◔	◕	▣
I	5.5	2.5	4	2.2	5.5	2.0	8	1.6	19	2.8	27	4.0	15.5	4.3	8.5	2.6		3.2	22.0	5.8	15	22	9	3	·	17	7	·	3	1	2		2	15	9
II	11	1.8	16.5	1.5	18	1.8	4.5	1.7	2.5	1.4	11	2.2	15.5	2.5	8	2.3		1.9	28.2	4.1	20	29	26	26	·	19	9	·	·	·	2	·	2	7	29
III	12	2.4	7.5	2.2	23	2.0	21.5	2.0	3	3.0	9	5.9	8.5	7.0	8.5	4.9		3.2	40.9	7.9	4	24	8	3	·	12	10	·	2	1	·	·	7	13	20
IV	13.5	2.1	8	2.0	3	1.5	7	2.0	3.5	2.8	23.5	2.6	13.5	3.0	18	4.7	·	2.8	76.8	25.7	30	12	·	·	·	17	12	3	·	·	3	1	·	12	2
V	9	2.5	0.5	2.0	11	2.2	9	2.5	1	1.0	14.5	1.8	19	3.1	27	3.0	2	2.5	27.9	15.4	26	·	·	·	2	8	5	1	·	·	·	2	2	12	
VI	7.5	3.0	5	1.8	4.5	2.3	9	2.4	11.5	2.7	11.5	2.4	15	3.8	24	3.9	2	3.0	71.0	14.1	24	·	·	·	7	16	12	1	·	·	2	6	1	10	·
VII	1	4.5	6	1.2	5.5	1.6	8.5	2.4	5	2.7	22	2.5	25.5	3.8	15.5	3.7	4	2.9	145.6	31.2	21	·	·	·	8	18	16	6	·	·	2	7	4	6	·
VIII	·	·	4	1.8	8	2.0	6.5	1.8	10.5	2.4	22	3.1	23	3.2	15	4.1	4	2.8	109.2	39.7	23	·	·	·	2	14	12	2	1	·	1	1	3	10	·
IX	3	2.8	1	3.0	17	2.2	14.5	2.1	8	2.4	12.5	1.9	17.5	3.1	13.5	3.0	3	2.5	38.3	12.7	4	·	·	·	2	8	6	1	·	·	2	1	10	1	·
X	3.5	2.4	7.5	2.1	8.5	1.9	6.5	1.5	10	2.6	31	2.2	14.5	5.2	8.5	5.2	3	2.8	54.4	25.8	6	6	·	·	·	14	12	1	2	·	8	·	4	13	·
XI	3	1.8	6.5	2.4	13	2.1	8	2.4	10.5	2.6	18	3.6	14	4.1	14	3.2	3	2.9	44.2	14.3	26	26	6	2	·	18	13	1	2	·	6	·	3	19	1
XII	6.5	2.8	8.5	3.4	12.5	2.4	10.5	2.0	14.5	2.0	18	2.8	12	5.2	9.5	4.5	1	3.0	50.9	7.6	5	18	9	4	·	17	14		2	·	3	·	4	16	7
Rok	75.5	2.4	75	2.1	129.5	2.0	113.5	2.0	99	2.4	220	2.9	193.5	4.0	170	3.8	22	2.8	710.2	39.7	23.VIII	137	58	38	21	178	128	16	12	2	31	18	42	134	68

Cieplice Śl. – Zdrój

H_s = 345 m h_w = 13,6 m **1956**

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Min<0	Min<-10	Max>25	0,1 ≤ R < 1	1 ≤ R < 10	R ≥ 10	v ≥ 10	v ≥ 15		≥0,5	◔	◕	▣
I		·	4	1.5	11	1.7	3.5	2.3	8.5	3.6	16	4.4	17.5	4.0	9.5	3.6	23	2.6	6.9	4.1	25	22	7	4		8	1	·	3	3	2	·	1	12	—
II	4.5	1.6	3.5	1.4	6	1.8	1	1.0	2	1.0	3	1.7	5.5	3.1	10.5	2.3	51	0.8	32.0	8.6	20	28	27	26	·	17	9	·		·	4	·	5	17	—
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.3	7.1	4	22	8	5	·	13	10	·	—	—	3		4	10	—
IV	5.5	1.6	3.5	2.0	1.5	1.3	1	1.0	2	2.8	5	1.9	15	2.7	19.5	2.5	37	1.4	56.7	11.7	30	16			·	20	12	2			5		1	14	—
V	7.5	1.7	0.5	1.0	9.5	2.9	2.5	2.6	2	1.5	1.5	1.7	8	2.4	18.5	2.8	43	1.3	31.2	12.7	17	1		·	2	8	7	1	·	·	3	1	2	7	—
VI	2.5	2.0	0.5	2.0	4.5	1.8	4	4.5	6	2.9	2	3.8	8.5	1.8	19	2.7	43	1.4	103.2	21.6	9	·	·	·	3	16	13	4	·	·	1	4	·	18	—
VII	4	1.8	3	2.0	1	1.0	4.5	1.0	9	1.9	6.5	2.9	15	3.9	16	3.7	34	1.8	84.1	27.5	14	·	·	·	6	10	10	3	2	·	2	4	3	8	—
VIII	4	2.2	2.5	2.0	4	1.2	2.5	1.0	9.5	3.2	11	3.9	12.5	2.8	11	3.1	36	1.8	61.8	14.2	23	·	·	·	1	13	10	3	1	1	2	5	1	8	—
IX	4	2.0	6	3.2	9	3.9	4	2.1	5	2.8	4.5	3.1	4	3.5	10.5	5.0	43	1.8	40.4	18.0	13	4	·	·	2	7	6	1	2	·	9	3	7	3	—
X	3.5	1.3	1.5	1.0	6	1.5	1	1.0	5.5	1.7	6.5	2.8	13.5	3.6	11.5	2.9	44	1.4	142.5	52.9	28	6	·	·	1	11	10	4		·	9	·	6	16	—
XI	2.5	1.2	4.5	1.9	17	1.3	18	1.1	8.5	1.1	6	2.6	15.5	3.7	7	3.1	11	1.8	83.5	23.0	6	21	4	3	·	11	9	4	·	·	10	·	3	19	—
XII	5.5	3.5	4.5	1.7	11.5	1.3	4	1.0	3.5	1.3	10.5	3.6	9	5.3	13.5	6.4	31	2.4	47.8	11.3	3	19	7	6	·	13	9	1	5	·	8	·	4	16	—
Rok	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	730.4	52.9	28.X	139	53	44	15	147	106	23	—	—	58	17	37	148	—

Słupia Nowa

H_s = 307 m h_w = 10 m **1956**

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Min<0	Min<-10	Max>25	0,1 ≤ R < 1	1 ≤ R < 10	R ≥ 10	v ≥ 10	v ≥ 15		≥0,5	◔	◕	▣
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.4	6.6	15	26	10	2	·	15	4		—	—	2	·	1	14	21
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.8	18.6	29	29	27	24	·	19	7	1	—	—	6	·	5	8	29
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78.8	31.0	2	27	13	4	·	14	9	3	—	—	·		7	13	30
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53.8	13.1	9	10	·	·	·	14	8	2	—	—	4	1	·	8	1
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.2	15.8	17	·	·	·	·	9	7	2	—	—	3	1	6	7	
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	97.4	41.0	23	·	·	·	10	16	10	2	—	—	2	3	4	8	·
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	141.2	28.6	22	·	·	·	5	16	14	6	—	—	1	6	5	8	·
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	134.1	51.1	29	·	·	·	3	19	10	5	—	—	1	4	3	5	
IX	2.5	4.8	·	·	4.5	2.9	8.5	2.4	9.5	3.7	12.5	3.6	26	2.4	6.5	2.8	20	2.3	57.0	24.4	12	·	·	·	1	8	6	2	·	·	3	2	11	3	
X	4.5	3.5	1	3.0	1	1.0	1	4.0	13.5	3.8	30.5	3.2	25	3.0	6.5	3.7	10	2.9	68.8	36.4	6	2	1	·	·	13	8	1	2	·	7	·	4	10	
XI	10.5	2.1	2	1.8	4.5	2.1	3	4.5	10.5	3.3	17	5.3	19.5	2.7	8	2.6	15	2.8	39.9	16.1	26	26	11	1	·	16	11	1	1	·	7	·	·	18	6
XII	6	3.5	·	·	12.5	3.0	6	3.2	10	5.6	21.5	5.3	15.5	3.6	13.5	4.2	8	3.9	114.0	25.5	5	21	9	5	·	20	15	3	1	·	6	·	2	18	15
Rok	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	893.4	51.1	29.VIII	141	71	36	19	179	109	28	—	—	42	17	48	120	102

Szklarska Poręba

H_s = 640 m h_w = 16 m **1956**

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Min<0	Min<-10	Max>25	0,1 ≤ R < 1	1 ≤ R < 10	R ≥ 10	v ≥ 10	v ≥ 15		≥0,5	◔	◕	▣
I	2.5	2.0	8.5	2.0	9.5	2.1	2	3.5	3.5	6.4	20.5	7.3	19.5	4.6	16	3.8	11	4.0	88.2	14.3	15	29	11	7	·	22	13	4	7	2	—	·	3	14	22
II	1	2.0	21	2.6	18	2.3	·	·	·	·	0.5	8.0	13.5	7.4	5	2.2	28	2.4	62.6	12.5	6	29	27	26	·	24	15	1	4	·	—	·	3	15	29
III	2.5	4.8	20.5	3.1	16	4.1	7	4.2	3.5	11.6	4.5	10.2	11	10.4	16	6.9	12	5.3	133.3	32.8	4	28	8	5	·	16	12	4	10	4	—	·	6	12	31
IV	5	3.0	10.5	2.5	9.5	2.3	3	2.7	1.5	5.0	3.5	3.9	24.5	4.2	15.5	4.8	17	3.0	113.2	25.5	18	22	1	·	·	24	18	3	2	·	—		2	13	5
V	2.5	2.2	10.5	2.4	15	2.1	9.5	4.1	2.5	7.4	9	4.3	15	3.1	19	3.1	10	2.8	42.8	11.3	17	2	·	·	·	12	7	1	1	1	—	2	3	9	·
VI	3.5	2.0	5.5	1.8	6	1.8	6.5	4.8	3.5	5.6	17	4.2	15	3.6	11	3.0	22	2.6	177.0	41.2	14	·	·	·	·	21	18	6	1	·	—	7	·	18	·
VII	4	2.0	9.5	2.4	1.5	2.3	1.5	2.3	5	7.4	19	5.4	20.5	6.0	7	3.9	25	3.5	108.3	26.4	14	·	·	·	1	14	11	4	7	2	—	3	3	9	·
VIII	1.5	2.0	3	2.3	8	1.8	2	3.5	4	5.0	28	6.0	15.5	4.7	9	2.9	22	3.4	121.1	32.5	29	·	·	·	1	19	17	5	4	1	—	3	1	9	·
IX	3.5	2.3	5.5	2.2	10	2.2	5.5	5.5	6	6.8	10.5	7.7	10.5	3.5	13.5	3.4	25	3.1	84.7	26.4	13	1	·	·	1	9	6	4	9	3	—	1	9	3	·
X	·	·	3	1.7	6	2.3	3	3.0	2.5	6.2	21	3.3	27	3.4	7.5	3.3	23	2.5	222.6	88.2	28	6	·	·	·	16	13	4	1	·	—	·	5	12	1
XI	2	5.0	2	2.5	6.5	1.5	6	2.0	1	2.5	13	3.8	21.5	4.6	8	3.0	30	2.3	217.3	64.1	6	28	10	5	·	17	12	5	3	·	—	·	5	16	7
XII	·	·	11	1.7	11	1.5	3	2.3	2	7.8	25.5	4.5	16	3.4	6.5	4.6	18	2.8	144.1	28.5	3	22	11	6	·	19	14	5	4	·	—	·	4	16	15
Rok	28	2.3	110.5	2.3	117	2.2	49	3.2	35	5.9	172	5.7	209.5	4.9	134	3.7	243	3.1	1515.2	88.2	28.X	167	68	49	3	213	156	46	53	13	—	16	44	146	110

Świdnica — 1956

$\varphi = 50°51'$ $\lambda = 16°30'$

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T										ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{0,m}$	Średnia I	Średnia II	Średnia III	Średnia Dies	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	—	—	—	—	−0.2	1.3	0.1	0.3	2.8	−2.0	10.1	12	−20.4	31	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	7.8	6.8	7.5
II	—	—	—	—	−14.3	−9.3	−12.0	−11.9	−7.7	−16.8	5.6	29	−23.9	9	84	74	83	80	0.4	0.8	0.4	0.5	8.1	6.8	7.5	7.5
III	—	—	—	—	−0.3	3.7	1.0	1.4	4.8	−1.9	18.1	30	−10.7	13	80	66	78	75	1.4	3.3	1.6	1.6	7.4	7.0	5.7	6.7
IV	—	—	—	—	4.7	8.6	5.6	6.1	10.0	1.5	17.8	14	4.7	8	84	67	82	78	1.5	4.1	1.7	2.4	8.0	7.6	7.5	7.7
V	—	—	—	—	11.7	15.9	12.0	12.9	17.3	7.7	27.8	31	2.6	4	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	6.4	5.5	6.0
VI	—	—	—	—	13.9	15.6	13.4	14.1	19.0	10.5	28.8	6	4.0	17	79	64	83	75	3.9	8.6	2.9	5.1	8.2	7.5	8.5	8.1
VII	—	—	—	—	16.6	20.9	16.5	17.6	22.1	12.8	27.8	14	7.8	1	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	6.2	6.8	6.3
VIII	—	—	—	—	14.9	18.9	14.9	15.9	20.4	11.7	25.8	27	7.3	31	76	60	80	72	4.1	9.3	3.5	5.6	6.7	6.7	6.7	6.7
IX	—	—	—	—	11.8	18.6	13.0	14.1	19.7	8.7	30.8	3	1.8	19	82	62	82	75	2.7	8.8	3.2	4.9	4.4	5.1	3.9	4.5
X	—	—	—	—	8.0	12.4	8.2	9.2	13.5	5.6	24.7	1	−4.4	31	86	70	87	81	1.8	5.1	1.6	2.8	7.3	6.4	5.3	6.3
XI	—	—	—	—	−0.7	1.8	0.4	0.5	2.8	−2.0	8.5	27	−9.1	10	—	—	—	—	—	—	—	—	8.1	7.6	7.3	7.7
XII	—	—	—	—	1.4	3.0	1.3	1.8	4.0	−0.8	13.9	17	−9.9	29	—	—	—	—	—	—	—	—	7.4	6.9	7.0	7.1
Rok	—	—	—	—	5.6	9.3	6.2	6.8	10.7	2.9	30.8	3.IX	−29.9	9.II	—	—	—	—	—	—	—	—	7.1	6.8	6.5	6.8

Kielce — 1956

$\varphi = 50°51'$ $\lambda = 20°37'$

I	981.4	998.7	962.1	1015.2	−2.7	−0.1	−2.0	−1.7	1.2	−4.8	8.6	22	−26.8	31	86	77	84	82	0.8	1.6	0.9	1.1	8.0	8.5	7.4	8.0
II	984.8	999.1	962.5	1020.4	−15.4	−9.3	−13.6	−13.0	−7.5	−18.9	1.5	29	−31.0	9	88	74	87	83	0.3	0.8	0.3	0.5	7.6	6.2	5.7	6.5
III	985.6	1000.3	957.8	1019.5	−3.2	1.7	−2.1	−1.4	2.7	−5.2	13.0	30	−14.6	11	84	67	81	77	0.8	2.6	1.0	1.5	6.9	6.8	5.9	6.5
IV	976.5	985.5	966.0	1009.2	4.3	9.6	5.1	6.0	11.4	1.0	24.1	17	−4.8	8	85	62	85	77	1.4	5.4	1.4	2.7	8.1	8.7	6.2	7.7
V	986.4	996.8	974.5	1018.8	11.1	16.5	11.1	12.4	18.0	6.8	26.9	31	2.1	10	77	54	78	70	3.4	9.9	3.2	5.5	6.4	7.8	6.3	6.8
VI	982.7	991.3	973.7	1014.4	15.6	20.8	15.4	16.8	22.5	11.1	31.7	6	4.0	17	78	59	78	72	4.6	12.6	4.4	7.2	6.8	7.7	7.5	7.3
VII	981.4	988.7	968.4	1013.0	15.9	21.3	15.9	17.2	23.2	12.0	30.6	14	6.5	1	84	62	83	76	3.1	10.5	3.2	5.6	6.7	7.7	5.4	6.6
VIII	980.3	994.1	964.2	1012.1	13.8	19.5	14.5	15.6	21.2	10.3	29.5	7	5.4	11	86	61	84	77	2.3	9.3	2.8	4.8	7.2	7.8	4.7	6.6
IX	987.2	999.4	973.7	1019.6	10.0	17.6	11.3	12.6	18.4	7.4	28.0	3	−0.2	19	91	61	88	80	1.1	8.3	1.8	3.7	5.8	5.6	3.5	5.0
X	986.4	1004.8	964.4	1019.4	5.5	11.7	6.7	7.6	12.5	3.3	25.2	2	−6.2	31	95	70	91	85	0.5	4.6	1.0	2.0	7.7	7.3	5.1	6.7
XI	985.9	1004.3	958.9	1019.8	−2.5	0.3	−1.7	−1.4	1.3	−4.4	5.3	27	−13.1	21	91	85	90	89	0.5	1.2	0.6	0.8	8.0	8.4	6.7	7.7
XII	988.7	999.0	970.3	1022.7	−1.7	0.4	−1.1	−0.9	1.4	−3.7	9.5	16	−15.4	29	92	86	91	90	0.5	1.0	0.5	0.7	7.9	7.7	7.0	7.5
Rok	983.9	1004.8	957.8	1017.0	4.2	9.2	5.0	5.8	10.5	1.2	31.7	6.VI	−31.0	9.II	86	68	85	80	1.6	5.6	1.8	3.0	7.3	7.5	6.0	6.9

Lipowa — 1956

$\varphi = 50°50'$ $\lambda = 21°27'$

I	—	—	—	—	−2.3	−0.3	−2.0	−1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	−14.7	−10.4	−14.0	−13.3	—	−19.1	—	—	−29.3	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	—	—	—	−3.8	0.7	−2.3	−1.9	—	−5.0	—	—	−10.3	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	—	—	—	3.6	9.1	5.5	5.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	—	—	—	10.3	16.0	11.1	12.1	18.0	—	29.0	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	—	—	—	14.7	20.2	15.9	16.7	22.4	10.9	30.0	7, 8	5.0	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	—	—	—	15.4	20.5	16.2	17.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	—	—	—	—	13.5	19.1	14.4	15.4	21.4	—	29.0	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	—	—	—	—	9.1	17.0	11.6	12.3	18.5	7.5	27.0	3	0.5	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	—	—	—	—	6.1	11.5	7.6	8.2	13.0	4.2	25.0	2	−6.4	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	—	—	—	—	−2.4	0.0	−1.3	−1.2	2.1	−4.2	5.7	6,17,18	−10.9	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	—	—	—	—	−1.7	−0.1	−1.4	−1.2	1.1	−3.8	7.5	16	−17.0	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Rok	—	—	—	—	4.0	8.6	5.1	5.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Częstochowa — 1956

$\varphi = 50°49'$ $\lambda = 19°06'$

I	982.3	1000.1	963.3	1015.2	−1.9	0.3	−1.7	−1.2	1.4	−4.0	8.7	12	−25.0	31	86	79	86	84	0.8	1.5	0.8	1.0	8.1	8.6	7.1	7.9
II	986.2	1001.3	965.2	1020.6	−14.3	−9.2	−12.0	−11.9	−7.7	−17.0	2.1	29	−29.5	9	85	76	84	82	0.3	0.7	0.4	0.5	7.7	6.9	6.6	7.1
III	986.1	1000.1	960.9	1019.1	−2.3	2.2	−0.6	−0.3	3.3	−3.7	16.0	30	−10.8	9	85	73	81	80	0.8	2.3	1.2	1.4	7.5	6.9	6.2	6.9
IV	977.6	987.8	967.4	1009.4	3.7	9.3	5.6	6.0	11.0	1.8	23.4	17	−4.2	8	87	65	82	78	1.1	4.8	1.8	2.6	8.6	8.5	6.0	7.7
V	987.7	998.1	976.8	1019.2	10.4	15.8	11.7	12.4	17.4	7.4	28.3	31	2.9	10,20	81	56	79	72	2.7	9.2	3.2	5.0	7.0	8.0	5.5	6.8
VI	983.9	991.1	976.6	1014.8	14.6	19.8	15.0	16.1	21.4	10.7	30.5	6	5.7	30	81	60	81	74	3.7	11.1	3.7	6.2	7.1	8.1	6.6	7.3
VII	982.6	989.8	971.5	1013.4	15.7	20.8	16.3	17.3	22.8	12.2	29.0	2	8.1	1	86	65	84	78	2.7	9.7	3.3	5.2	5.8	7.6	5.2	6.2
VIII	981.2	995.7	965.5	1012.1	13.6	19.1	14.6	15.5	21.1	10.9	28.4	27	7.2	31	88	66	87	80	2.0	8.2	2.2	4.1	7.2	7.6	5.0	6.6
IX	988.0	1000.0	975.9	1019.4	9.8	18.2	11.8	12.9	19.5	7.8	30.8	3	0.9	19	93	62	87	81	0.9	8.9	1.9	3.9	4.9	6.6	2.3	4.6
X	987.6	1002.8	967.3	1019.6	5.9	11.6	6.9	7.8	12.8	4.0	24.7	2	−5.5	31	95	73	92	87	0.6	4.2	0.8	1.9	7.5	7.0	5.0	6.5
XI	986.8	1005.2	958.4	1019.8	−1.9	1.0	−1.0	−0.7	1.9	−3.7	6.3	12	−10.4	21	90	83	89	87	0.5	1.1	0.6	0.7	8.5	7.7	6.7	7.6
XII	989.6	998.8	973.2	1022.6	−1.0	1.4	−0.5	−0.2	2.5	−2.4	11.2	16	−14.8	28	90	84	89	88	0.5	1.2	0.6	0.8	7.8	7.4	7.9	7.7
Rok	985.0	1005.2	958.4	1017.1	4.4	9.2	5.5	6.2	10.6	2.0	30.8	3.IX	−29.5	9.II	87	70	85	81	1.4	5.2	1.7	2.8	7.3	7.6	5.8	6.9

Swidnica — $H_s = 230$ m — $h_w = 15$ m — 1956

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU °D, v m/D																		OPAD R			LICZBA DNI (n)													
	N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Temperatura T				Opad R			Wiatr v						
	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n					Min<-5°	Max<0°	Min<-10°	Max>25°	≥0.1	≥1.0	≥10.0	≥10	≥15	≡	≈	◔	◕	⊠
I	3.5	2.4	1.5	2.0	6	2.0	9.5	2.4	12	3.2	29	5.7	16	5.1	12.5	2.2	3	3.9	6.2	2.5	25	18	6	2	·	10	3	·	4	1	·	·	1	16	6
II	4	2.1	7	2.4	9	1.8	6	1.9	2	1.5	4	3.9	11	4.5	25	2.9	19	2.2	30.7	7.8	20	28	27	24	·	22	6	·	1	·	1	-	3	18	29
III	6	4.3	3	2.0	9	2.8	26	3.6	10	3.6	6.5	5.2	16.5	8.5	9	4.8	7	4.3	24.6	5.0	10	20	8	1	·	12	9	·	3	3	3	1	2	12	8
IV	18	2.8	1	2.0	8	2.1	4	2.8	3.5	1.9	11.5	3.3	19	3.7	19	4.4	6	3.1	64.8	14.0	30	14	·	·	·	18	13	3	·	·	2	1	·	14	1
V	8	2.0	4	1.5	8	2.8	8	3.1	2.5	2.8	3.5	3.6	17.5	3.6	29.5	4.0	12	2.9	33.4	14.7	17	·	·	·	2	10	7	1	·	·	·	1	3	8	
VI	3.5	2.6	1	1.0	1	4.0	8	2.2	6.5	3.6	12	3.3	25	3.5	20	4.2	13	3.0	98.6	27.7	14	·	·	·	3	13	11	5	·	·	1	2	·	16	·
VII	5	3.6	2	1.5	8	2.0	9	1.9	1	3.0	13	3.1	24	3.8	20	3.8	11	2.9	90.7	35.6	14	·	·	·	5	10	7	3	·	·	·	3	2	10	
VIII	2.5	2.8	2	3.0	1	4.0	5	2.4	6.5	2.7	34	3.3	20.5	3.1	9.5	4.6	12	2.8	67.2	23.1	23	·	·	·	1	16	14	1	·	·	2	3	·	10	·
IX	5	2.4	3	1.3	2	1.0	26	2.5	4	1.5	10	3.2	12	4.0	14	3.9	14	2.5	23.4	7.6	13	·	·	·	2	5	5	·	·	·	1	1	6	4	
X	8	2.2	1	2.0	4	3.0	3.5	1.3	2.5	2.8	25	3.4	16.5	4.1	16.5	3.4	16	2.7	97.0	44.5	28	4	·	·	·	12	9	3	1	·	1	·	5	14	
XI	·	·	2	1.0	4.5	1.7	18.5	2.4	5	2.4	18.5	4.7	14.5	4.6	9	3.7	18	2.8	64.8	26.0	6	19	5	·	·	10	7	1	2	1	1	·	4	19	5
XII	3	2.3	·	·	10	1.9	7.5	2.9	9.5	3.2	29.5	4.2	14.5	6.0	5	4.6	14	3.3	24.5	6.0	24	16	6	·	·	13	6	·	1	·	3	·	4	16	8
Rok	66.5	2.5	27.5	1.6	70.5	2.4	131	2.4	65	2.7	196.5	3.9	207	4.5	189	3.9	145	3.0	625.9	44.5	28.X	119	52	27	13	151	97	17	12	5	15	12	30	157	57

Kielce — $H_s = 268$ m — $H_b = 270{,}0$ m — $h_w = 21$ m — 1956

I	1	1.0	2.5	1.6	4.5	2.6	6.5	2.1	22	3.5	24.5	4.4	16	3.5	5	2.3	11	3.0	24.0	4.9	18	28	8	4	·	16	8	·	2	·	2	·	1	18	20
II	2	3.2	7.5	2.8	13.5	6.4	3	6.5	6	3.4	7.5	2.3	12.5	1.6	11	1.7	24	2.4	28.1	3.0	16	29	26	24	·	15	11	·	3	·	5	·	2	11	29
III	2	8.0	7.5	3.5	21.5	5.6	25	7.0	2.5	4.0	7	5.5	14	6.2	9.5	4.3	4	5.5	50.2	15.4	4	28	9	4	·	13	9	1	8	·	·	·	3	11	25
IV	1.5	2.6	2	2.8	3	2.7	4	3.2	13	2.8	13	3.2	24	3.0	14.5	3.8	15	2.6	31.4	7.2	30	13	·	·	·	14	8	·	1	·	1	2	·	10	2
V	1.5	1.7	1	3.0	7	3.1	7	2.9	5.5	2.6	5	1.9	26	3.1	29	3.4	11	2.7	18.4	5.5	19	·	·	·	4	7	6	·	2	1	1	1	3	13	·
VI	·	·	·	·	2.5	4.8	11	4.1	14	3.4	16	1.9	27	2.3	9.5	2.8	10	2.5	71.7	16.6	23	·	·	·	12	13	9	3	·	·	1	5	1	13	·
VII	1	2.0	1.5	1.7	2.5	2.2	5.5	2.3	8.5	2.3	20.5	2.5	29.5	3.2	5	2.4	19	2.1	42.5	8.8	21	·	·	·	9	16	11	·	1	·	1	7	2	11	·
VIII	1	3.0	·	·	2.5	5.0	7.5	2.7	10	2.5	33.5	2.7	23	4.7	2.5	2.8	13	2.9	89.7	15.9	29	·	·	·	2	17	11	4	1	·	1	5	·	9	·
IX	1.5	3.3	1.5	1.3	11	3.2	9.5	2.6	14	2.5	12	2.6	17	2.6	4.5	3.0	19	2.1	37.4	10.8	10, 12	1	·	·	1	8	7	2	·	·	5	3	8	7	·
X	1.5	2.7	4	3.5	2.5	2.6	5	2.4	11.5	2.5	28.5	3.2	18.5	3.7	4.5	4.3	17	2.6	52.7	28.2	6	7	1	·	1	11	8	1	1	1	6	·	3	11	·
XI	2.5	1.4	1	1.0	8	3.6	7.5	2.2	8.5	2.3	18	3.6	15.5	3.5	11	1.4	18	2.3	36.3	9.2	26	27	11	6	·	16	11	·	1	·	3	·	·	16	13
XII	0.5	6.0	2	3.2	14.5	5.9	11	2.5	13	2.6	17.5	3.6	19.5	3.3	4	3.8	11	3.2	63.1	11.0	4	22	9	5	·	20	13	1	·	·	8	·	5	22	13
Rok	16	2.9	30.5	2.0	93	4.0	102.5	3.4	128.5	2.9	203	3.1	242.5	3.4	110	3.0	172	2.8	545.5	28.2	6.X	155	64	43	29	166	112	12	20	2	34	23	28	152	102

Lipowa — $H_s = 245$ m — $h_w = 16$ m — 1956

I	6.5	3.7	6	3.0	11	3.2	7	3.3	25	4.1	6	4.3	27	6.0	4.5	3.6	·	4.4	12.5	3.0	18, 29	—	—	—	—	8	6	·	3	1	—	·	—	—	—
II	19	2.3	8	3.2	13.5	3.9	9	8.8	6	2.5	2	5.0	15	3.5	9.5	3.6	5	3.6	—	—	—	29	—	26	—	—	—	—	3	2	—	·	—	—	—
III	7.5	4.5	9.5	3.6	16	6.3	30.5	7.0	6	7.3	3	9.7	14	6.0	6.5	8.7	·	6.5	18.0	5.0	2	26	—	1	—	12	4	·	12	2	—	·	—	—	—
IV	8	3.9	2	4.0	8	1.8	9	2.3	14	4.1	3	1.7	27	5.0	18	5.2	1	4.1	15.8	4.5	9	—	—	—	—	8	5	·	5	·	—	1	—	—	—
V	24	3.2	3	1.7	9	2.7	6	3.4	7	3.0	1	5.0	21	4.5	20	2.6	2	3.3	23.2	13.0	19	—	·	—	1	8	3	1	1	·	—	1	—	—	—
VI	12	2.9	5	4.4	7	2.1	14	2.7	15	4.3	·	·	16	3.2	21	3.5	·	3.3	46.6	12.0	15	·	·	·	14	14	11	1	2	·	—	2	—	—	—
VII	21	2.2	·	·	8	1.5	5	3.2	10	1.8	4	1.2	22	3.5	20	2.8	3	2.5	100.4	26.3	22	—	—	—	—	13	11	5	1	·	—	4	—	—	—
VIII	2	4.0	·	·	5	2.4	7	3.1	12	3.4	19	2.5	30	2.9	11	3.2	7	2.7	132.0	55.0	29	—	·	—	3	15	13	4	1	·	—	4	—	—	—
IX	4	3.0	8	2.2	13	2.0	14	2.1	6	2.1	3	3.0	18	3.4	14	3.2	10	2.4	52.1	17.0	4	·	·	·	1	7	7	1	·	·	—	2	—	—	—
X	2	2.0	8	3.1	6	2.3	7	1.9	17	3.2	14	3.0	19	6.1	17	3.0	3	3.4	48.7	26.0	6	3	1	·	·	9	8	1	5	1	—	·	—	—	—
XI	18	1.6	5	3.6	13	2.5	6	2.5	13	2.8	2	1.5	24	6.2	8	3.9	1	3.5	22.0	4.1	26	26	7	1	·	13	8	·	4	·	—	·	—	—	—
XII	8	1.5	4	1.8	23	7.3	2	10.0	19	4.5	7	3.6	24	8.3	6	7.0	·	6.0	36.1	7.0	4, 12	23	9	5	·	16	10	·	15	·	—	·	—	—	—
Rok	132	2.9	58.5	2.6	132.5	3.2	116.5	4.2	150	3.6	64	3.4	257	4.9	155.5	4.2	32	3.8	—	55.0	29.VIII	—	—	—	—	—	—	—	52	6	—	14	—	—	—

Częstochowa — $H_s = 261$ m — $H_b = 262{,}7$ m — $h_w = 13$ m — 1956

I	3.5	1.6	6	2.5	7.5	1.7	10	1.8	5	1.7	29.5	3.7	21.5	3.4	6	2.2	4	2.7	27.9	5.1	18	24	9	2	·	16	10	·	1	·	1	·	1	18	16
II	9.5	1.6	14.5	1.9	18	3.1	6	1.2	1.5	1.7	7.5	1.3	15.5	2.0	7.5	1.8	7	1.9	33.8	4.4	18	29	26	24	·	16	12	·		·	1	·	2	12	29
III	5.5	2.6	10	2.0	34	3.6	10.5	3.2	1	2.0	8	4.1	10.5	4.8	10.5	3.3	3	3.3	46.4	7.0	2	23	9	2	·	15	10	·	2	·		·	6	17	20
IV	15	1.8	11	1.5	4	2.0	5.5	1.0	3.5	3.7	14.5	2.5	17	2.8	11.5	3.2	8	2.1	49.2	18.3	30	12	·	·	·	16	11	1	1	·	3	2	·	15	1
V	13.5	2.5	2.5	1.8	13.5	2.3	4	2.8	0.5	1.0	4.5	1.9	22	1.9	27.5	2.4	5	2.1	21.1	9.3	17	·	·	·	3	9	6	·	·	·	1	3	2	14	·
VI	4.5	2.7	6.5	2.1	5	3.5	9	2.0	12	2.5	9	3.0	25	2.2	18	2.8	1	2.5	73.5	19.9	24	·	·	·	9	16	10	3	1	·	·	5	·	12	·
VII	5.5	1.0	4.5	1.7	9.5	1.9	3.5	1.0	6	3.1	11	2.3	35	2.5	14	2.1	4	2.1	143.1	69.4	3	·	·	·	8	17	14	3	·	·	2	6	4	7	·
VIII	3	1.2	7	1.8	3	2.0	1	3.0	11.5	1.7	23.5	2.4	27.5	2.2	10.5	2.5	6	2.0	90.7	42.0	28	·	·	·	7	12	9	3	·	·	-	2	·	8	·
IX	4.5	1.8	2.5	2.2	14.5	2.5	10	1.8	12	2.1	10.5	2.1	18.5	2.1	11.5	2.1	6	2.0	52.1	22.4	4	·	·	·	2	9	6	2	·	·	5	2	8	4	·
X	4	1.5	5.5	2.5	7.5	2.5	4	1.1	10	2.0	22.5	2.6	25	2.6	8.5	2.6	6	2.2	55.8	30.6	6	5	·	·	·	13	9	1	·	·	6	·	3	11	·
XI	7	1.6	10.5	1.7	16.5	2.5	5.5	1.6	7.5	2.3	17	3.2	17	3.6	8	1.7	1	2.5	39.6	9.7	26	26	7	1	·	18	13	·	·	·	2	·	3	18	1
XII	3.5	1.9	8	2.6	18.5	3.1	5.5	2.9	4.5	1.7	25	2.7	19.5	3.6	3.5	3.0	5	2.8	48.1	7.8	5	18	7	4	·	18	12	·	·	·	7	·	5	20	9
Rok	79	1.8	88.5	2.0	151.5	2.6	74.5	2.0	75	2.1	182.5	2.6	254	2.8	137	2.5	56	2.4	681.3	69.4	3.VII	137	58	33	29	175	122	13	5	·	28	20	34	156	76

Szczawno – Zdrój

φ = 50°48' λ = 16°15' 1956

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T										ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	Średnia I	Średnia II	Średnia III	Średnia Dies	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	-1.7	-0.2	-1.4	-1.2	1.5	-3.4	9.6	12	-22.3	31	81	76	82	80	1.1	1.6	1.1	1.3	7.6	8.1	6.7	7.5
II	–	–	–	–	-14.2	-9.4	-12.2	-12.0	-7.8	-16.7	5.1	29	-30.3	9	85	78	86	83	0.3	0.7	0.3	0.4	7.7	7.7	8.0	7.8
III	–	–	–	–	-0.9	2.7	-0.2	0.4	3.9	-2.7	15.6	30	-13.3	9	80	68	80	76	1.3	3.0	1.4	1.9	7.6	6.5	5.9	6.7
IV	–	–	–	–	4.1	7.6	4.2	5.0	9.4	1.3	18.6	17	-5.5	8	84	71	84	80	1.4	3.5	1.5	2.1	7.6	8.2	6.4	7.4
V	–	–	–	–	11.3	14.8	10.5	11.8	16.3	7.1	26.4	31	2.8	1	79	67	85	77	3.3	6.6	2.1	4.0	6.0	6.9	4.3	5.7
VI	–	–	–	–	12.9	16.3	12.5	13.6	18.1	9.8	27.8	6	4.3	17	87	73	88	83	2.4	6.2	2.2	3.6	8.0	9.0	6.8	7.9
VII	–	–	–	–	15.9	19.8	15.1	16.5	21.4	12.0	27.4	14	7.8	1	83	66	86	78	3.2	8.6	2.7	4.8	5.5	7.1	4.7	5.8
VIII	–	–	–	–	13.8	17.7	13.6	14.7	19.7	10.6	25.5	27	5.6	31	85	68	90	81	2.5	7.1	1.8	3.8	6.8	7.3	6.7	6.9
IX	–	–	–	–	11.1	17.5	11.5	12.9	18.9	8.3	29.0	3	2.5	18,19	92	68	92	84	1.2	7.1	1.4	3.2	4.6	5.6	3.3	4.5
X	–	–	–	–	6.8	11.2	7.1	8.0	12.7	4.6	23.8	1	-6.7	31	94	75	94	88	0.7	4.1	0.7	1.8	7.2	6.3	5.2	6.2
XI	–	–	–	–	-1.3	1.0	-0.5	-0.3	1.9	-3.2	7.1	27	-11.9	21	89	87	93	90	0.5	0.9	0.4	0.6	8.3	8.0	7.8	8.0
XII	–	–	–	–	0.0	1.8	0.4	0.6	3.0	-1.9	12.8	17	-11.1	27	91	87	90	89	0.6	1.0	0.7	0.8	7.0	7.5	7.0	7.2
Rok	–	–	–	–	4.8	8.4	5.0	5.8	9.9	2.2	29.0	3.IX	-30.3	9.II	86	74	88	83	1.5	4.2	1.4	2.4	7.0	7.4	6.7	6.8

Bierutowice

φ = 50°47' λ = 15°45' 1956

I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
II	–	–	–	–	-13.1	-10.8	-13.0	-12.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.7	6.9	6.2	6.6
III	–	–	–	–	-2.8	-0.2	-2.6	-2.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.9	7.1	6.3	6.8
IV	–	–	–	–	2.0	3.8	1.5	2.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.2	8.8	6.6	7.9
V	–	–	–	–	8.7	11.3	8.2	9.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.9	7.6	3.9	6.1
VI	–	–	–	–	10.4	12.5	10.1	10.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.9	8.4	6.8	7.7
VII	–	–	–	–	14.0	16.0	13.7	14.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.0	7.5	5.6	6.4
VIII	–	–	–	–	11.7	14.2	12.5	12.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.3	7.9	6.0	7.1
IX	–	–	–	–	10.8	14.9	11.3	12.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3.7	5.2	3.8	4.2
X	–	–	–	–	5.1	8.7	6.0	6.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.7	6.5	5.1	6.4
XI	–	–	–	–	-2.5	-0.7	-2.1	-1.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.0	8.0	6.7	7.6
XII	–	–	–	–	-1.4	-0.5	-1.4	-1.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.4	6.5	5.3	6.4
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Karpacz

φ = 50°46' λ = 15°46' 1956

I	929.0	946.3	913.3	–	-3.2	-2.2	-3.3	-3.0	-0.2	-5.4	7.5	12	-25.9	31	85	83	87	85	0.8	0.9	0.7	0.8	6.8	7.1	5.7	6.5
II	931.3	947.3	912.7	–	-13.9	-11.0	-12.7	-12.6	-9.2	-16.1	4.8	29	-31.2	9	86	82	87	85	0.3	0.6	0.3	0.4	6.7	6.9	7.3	7.0
III	932.1	944.8	912.8	–	-2.3	0.8	-1.8	-1.3	1.8	-4.2	13.5	30	-13.4	9	83	74	82	80	1.1	2.2	1.1	1.5	6.8	7.1	5.6	6.5
IV	926.8	937.8	915.6	–	2.3	4.6	1.8	2.6	6.3	-0.6	13.5	16	-8.5	8	87	79	87	84	1.0	2.1	1.0	1.4	7.6	8.3	6.6	7.5
V	937.1	947.1	928.7	–	9.1	12.1	8.4	9.5	13.6	5.4	24.0	30,31	0.3	1	79	69	81	76	3.0	5.3	2.5	3.6	6.2	7.2	4.8	6.1
VI	933.9	940.7	927.0	–	11.0	13.4	10.6	11.4	15.0	8.0	24.2	5	2.5	17	85	77	86	83	2.2	4.3	2.3	2.9	8.2	8.9	6.5	7.9
VII	933.2	940.6	923.2	–	14.3	17.1	13.6	14.6	18.6	10.7	25.4	14	7.5	25,26	80	70	83	78	3.5	6.4	2.9	4.3	5.9	7.2	5.2	6.1
VIII	931.1	945.5	913.2	–	11.7	15.0	12.0	12.7	16.5	9.3	23.6	27	4.4	31	82	72	82	79	2.6	5.2	2.7	3.5	6.7	7.3	6.2	6.7
IX	936.5	946.5	927.5	–	10.5	15.1	10.7	11.8	16.0	8.0	27.0	3	2.0	19	82	70	82	78	2.6	5.8	2.6	3.7	4.0	5.4	3.3	4.2
X	936.3	948.1	917.3	–	5.8	8.4	6.0	6.6	9.9	3.9	21.6	2	-8.9	31	88	78	87	84	1.4	3.1	1.5	2.0	7.5	6.3	4.7	6.2
XI	933.7	948.4	908.0	–	-2.4	-0.4	-1.8	-1.6	0.6	-4.3	5.4	12	-11.5	21	89	84	88	87	0.5	0.9	0.6	0.7	7.4	7.4	7.0	7.3
XII	936.3	945.6	926.7	–	-0.8	0.5	-0.9	-0.5	1.9	-3.2	11.2	17	-12.2	27	83	82	86	84	1.2	1.4	1.0	1.2	6.6	6.7	5.0	6.1
Rok	933.1	948.4	908.0	–	3.5	6.1	3.6	4.2	7.6	1.0	27.0	3.IX	-31.2	9.II	84	77	85	82	1.7	3.2	1.6	2.2	6.7	7.2	5.7	6.5

Dobrogastów

φ = 50°46' λ = 17°01' 1956

I	–	–	–	–	-0.8	1.6	-0.5	0.0	3.1	-2.7	11.0	12	-22.5	31	–	–	–	–	–	–	–	–	8.1	8.2	6.2	7.5
II	–	–	–	–	-15.5	-9.3	-12.9	-12.6	-7.9	-18.0	4.3	29	-32.5	9	–	–	–	–	–	–	–	–	7.0	6.8	6.4	6.7
III	–	–	–	–	-0.3	4.8	1.4	1.8	6.1	-2.0	19.3	30	-13.0	13	84	70	86	80	1.0	3.4	1.0	1.8	6.8	6.6	5.9	6.4
IV	–	–	–	–	4.7	9.2	5.4	6.3	11.3	2.1	22.4	17	-3.2	6	88	73	91	84	1.1	3.4	0.9	1.8	8.3	8.3	7.6	8.1
V	–	–	–	–	11.2	16.4	11.5	12.6	18.4	7.4	30.0	30	3.8	21	85	64	84	78	2.3	8.0	2.4	4.2	6.2	6.2	4.6	5.7
VI	–	–	–	–	14.5	18.9	14.1	15.4	20.8	10.6	30.2	5	4.4	17	81	67	86	78	3.7	8.7	2.6	5.0	7.8	7.6	7.8	7.7
VII	–	–	–	–	16.8	21.6	16.1	17.6	23.2	12.2	29.0	14	8.1	1	82	62	84	76	3.7	10.5	3.0	5.7	5.4	6.1	6.4	6.0
VIII	–	–	–	–	14.9	19.3	14.9	16.0	21.4	11.2	26.7	27	7.5	31	81	60	82	74	3.3	9.7	3.3	5.4	6.7	6.3	5.9	6.3
IX	–	–	–	–	11.2	18.7	12.5	13.7	20.3	8.0	31.5	3	1.9	19,20	90	62	87	80	1.5	9.2	2.0	4.2	4.3	4.6	3.5	4.1
X	–	–	–	–	7.8	12.2	7.7	8.8	13.7	5.2	26.4	2	-6.2	31	88	72	89	83	1.4	4.9	1.4	2.6	8.1	6.7	5.4	6.7
XI	–	–	–	–	-1.3	1.4	-0.2	-0.1	2.4	-2.8	8.1	5	-12.0	10	89	81	89	86	0.6	1.3	0.7	0.9	8.0	7.8	7.4	7.7
XII	–	–	–	–	0.2	2.6	1.0	1.2	3.7	-1.4	12.1	16	-16.9	29	89	87	88	88	0.7	1.2	0.9	0.9	7.6	7.2	7.3	7.4
Rok	–	–	–	–	5.3	9.8	5.9	6.7	11.4	2.5	31.5	3.IX	-32.5	9.II	–	–	–	–	–	–	–	–	7.0	6.9	6.2	6.7

Szczawno – Zdrój

$H_s = 415$ m $h_w = 11{,}5$ m **1956**

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU (%D, %mD) N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD (R) Suma	Max	Data	Temperatura (T) Min<0	Max<0	Min<-10	Max>25	Opad (R) 0.1 ≤ R < 1.0	1.0 ≤ R < 10.0	R ≥ 10.0	Wiatr 10 ≤ v < 15	15 ≤ v	≡	≈	◔	◕	⊞
I	3.5	1.3	3.5	1.3	4	1.8	3	1.8	22	5.5	30	7.5	16.5	3.5	7.5	1.5	3	4.7	21.4	2.7	2	21	9	2	·	17	11	·	10	3	3	·	·	14	22[2]
II	9.5	1.5	13	1.3	6.5	1.0	·	·	9.5	2.6	13	2.8	14.5	1.6	18	1.3	3	1.7	46.8	8.1	20	29	27	25	·	20	16	·	·	·	10	·	3	19	29
III	9	2.9	5.5	1.6	15	1.3	6.5	2.9	19.5	6.6	12.5	9.6	7	7.9	13	5.5	5	4.8	54.4	7.8	11	20	8	1	·	16	14	·	8	2	9	·	3	14	22
IV	9	1.6	6.5	1.4	1	1.0	·	·	8.5	1.9	12.5	2.8	23	2.3	18.5	2.1	11	1.9	68.4	13.4	18	13	1	·	·	23	16	2	·	·	5	1	2	15	6
V	7	1.1	8.5	1.2	6	1.2	7.5	1.7	2	1.0	10	2.0	28	2.3	18	2.8	6	1.9	43.1	15.2	17	·	·	·	2	10	8	1	·	·	·	1	5	7	·
VI	1	1.0	2.5	1.6	1	1.5	3.5	1.0	15	2.3	20.5	2.3	25.5	2.0	19	3.0	2	2.2	100.2	25.3	14	·	·	·	3	15	12	4	·	·	·	4	·	15	·
VII	3.5	2.1	3	1.0	1.5	1.7	1.5	1.0	12	1.8	24.5	2.0	24	3.1	5	4.5	18	2.0	102.4	33.4	14	·	·	·	5	13	11	3		·	·	2	3	6	·
VIII	1	1.0	0.5	1.0	4.5	1.0	2	4.0	14.5	1.9	34.5	3.1	22.5	2.3	4.5	3.7	9	2.3	88.7	29.2	23	·	·	·	1	19	15	2	1	·	5	3	·	10	·
IX	7	1.1	2	1.0	9.5	2.1	9	3.5	14.5	4.3	17	2.6	20	2.9	6	1.8	5	2.6	32.7	8.9	17	·	·	·	1	7	6	·	3	1	4	2	7	4	·
X	7	1.5	6.5	1.8	1	1.0	1.5	1.7	13	4.9	30	2.4	19	2.7	10	2.2	5	2.5	135.6	64.2	28	4	·			13	13	2		·	9	·	5	13	
XI	4	1.4	4.5	1.3	12	2.6	2	6.0	17	3.2	24.5	3.8	11.5	3.9	4.5	1.0	10	2.8	96.9	29.0	6	25	5	2	·	17	12	4	3	·	6	·	2	22	18
XII	5.5	1.2	8	1.2	0.5	1.0	2.5	5.6	16.5	6.4	26	5.2	17	4.8	3	3.7	14	3.9	53.3	—	—	20	9	2	·	20	8[2]	2[2]	6	·	7	·	2	15	12
Rok	67	1.5	64	1.3	62.5	1.4	39	2.4	164	3.5	255	3.8	228.5	3.3	127	2.8	91	2.8	843.9	64.2	28.X	132	59	32	12	190	142[2]	20[2]	31	6	58	13	32	154	109[2]

Bierutowice

$H_s = 840$ m **1956**

I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58.8	13.4	6	—	—	—	—	22	16	1	—	—	4	—	5	11	29
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81.6	20.8	4	—	—	—	—	14	11	2	—	—	5	—	5	16	31
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	91.8	18.3	30	—	—	—	—	21	18	1	—	—	7	—	·	17	20
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64.5	18.9	17	—	—	—	—	15	9	3	—	—	4	—	3	9	2
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	204.3	37.6	1	—	—	—	—	21	18	8	—	—	12	—	1	17	·
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	103.3	39.5	14	—	—	—	—	15	12	3	—	—	5	—	3	11	·
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	97.4	22.3	2	—	—	—	—	18	15	4	—	—	4	—	·	10	·
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64.5	15.8	13	—	—	—	—	9	8	3	—	—	3	—	6	3	·
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	253.2	85.9	28	—	—	—	—	18	15	6	—	—	8	—	4	14	5
XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	132.0	39.6	6	—	—	—	—	18	13	4	—	—	7	—	3	16	28
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80.9	13.4	24	—	—	—	—	20	14	2	—	—	8	—	4	11	25
Rok	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85.9	28.X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Karpacz

$H_s = 700$ m $H_b = 707{,}9$ m $h_w = 20$ m **1956**

I	1	1.0	1	2.0	·	·	2	4.5	15	8.8	12	10.1	3.5	2.7	14.5	2.1	44	3.3	60.2	11.2	15	28	13	3	·	20	14	1	11	5	7	·	4	12	25
II	2.5	2.0	·	·	1	1.0		·	0.5	4.0	1.5	4.6	1	3.0	4.5	2.4	76	0.3	56.6	11.2	6	29	27	26	·	24	15	1		·	4	·	4	15	29
III	6	3.1	0.5	4.0	5.5	2.0	7	10.9	17.5	9.7	4.5	5.8	5.5	4.6	15.5	4.3	31	4.2	81.3	22.5	4	27	10	4	·	16	12	2	7	4	1	·	3	13	31
IV	5.5	2.4	0.5	1.0	·	·	1.5	3.0	2.5	2.2	4	2.9	4.5	4.8	19.5	3.1	52	1.3	106.7	22.5	30	17	4	·	·	24	17	2	·	·	9	·	1	15	14
V	4	1.8	2	2.0	1.5	3.0	5.5	4.3	3.5	7.0	3	3.0	4.5	1.9	12	2.8	57	1.2	63.2	17.9	17	·	·	·	·	14	8	2	2	·	3	1	1	7	1
VI	4.5	1.8	·	·	1.5	2.0	7	3.1	10.5	3.1	2.5	2.0	10.5	2.4	20.5	2.2	33	1.6	168.5	31.1	1	·	·	·	·	21	15	7	1	·	8	6	·	15	·
VII	8	2.9	1	1.0	2	1.0	2	3.8	8.5	3.2	4	2.9	10	2.7	16.5	3.3	41	1.7	110.6	43.4	14	·	·	·	1	14	12	2	·	·	4	6	2	9	·
VIII	2	2.0	2.5	1.4	1	5.0	3.5	6.9	7	4.9	15	3.5	10	2.8	13	2.8	39	2.0	118.8	27.0	23	·	·	·	·	22	14	3	1	·	2	4	1	9	·
IX	2	2.0	3	1.7	3	1.7	4	2.0	12	9.9	4	3.0	12.5	3.0	8.5	2.8	41	2.4	61.2	24.4	13	·	·	·	1	9	6	2	3	1	1	2	7	4	·
X	4	3.0	·	·	·	·	·	·	4	4.0	10	3.0	2.5	2.4	13.5	2.6	59	1.1	216.8	87.1	28	5	·	·		16	13	6	·	·	6		5	12	2
XI	3	1.7	·	·	·	·	1	5.0	4	3.0	9	6.7	4.5	3.6	9.5	2.7	59	1.4	130.0	36.9	7	28	10	4	·	18	13	4	3	1	7	1	3	15	23
XII	2	5.8	1	2.0	1	2.0	2	4.5	9	6.4	11.5	4.7	8.5	3.4	11	3.4	47	2.2	73.7	12.3	24	22	12	3	·	19	14	2	4	4	6	·	4	8	15
Rok	44.5	2.5	11.5	1.3	16.5	1.5	35.5	4.0	94	5.5	81	4.4	77.5	3.1	158.5	2.9	579	1.9	1247.3	87.1	28.X	156	76	40	2	217	153	34	32	15	58	20	35	134	140

Dobrogostów

$H_s = 170$ m $h_w = 15$ m **1956**

I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.9[2]	—	—	17	7	2	·	—	—	—	—	—	—	—	1	15	6
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.5[2]	13.7	20	29	27	25	·	—	—	—	—	—	—	—	3	11	29
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.8	5.2	11	20	5	1	·	11	8	—	—	—	—	—	5	12	8
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69.8	18.2	30	7	·	·	·	17	14	2	—	—	—	—	·	19	·
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	11.2	17	·	·	·	3	6	5	1	—	—	—	—	4	9	·
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	96.6	24.0	14	·	·	·	5	13	11	4	—	—	—	—	1	15	·
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67.5	24.4	15	·	·	·	9	8	6	3	—	—	—	—	4	10	·
VIII	1.5	5.3	4	3.0	6	1.0	9	2.8	9.5	3.8	19	3.9	5	4.7	15	4.7	24	2.6	75.7	43.8	23	·	·	·	6	14	10	1	1	·	—	—	·	6	·
IX	6.5	3.7	5.5	2.4	11.5	2.4	11.5	3.5	4.5	4.8	8	5.9	6.5	4.1	12	5.8	24	3.0	33.7	12.3	3	·	·	·	2	7	6	1	3	·	—	—	6	2	·
X	3	1.3	9	3.1	10	1.6	10	1.6	11	3.4	12.5	3.4	10.5	3.1	17	4.2	10	2.7	91.3	27.5	28	3	·	·	2	13	11	3	·	·	—	—	4	15	·
XI	4	3.2	3.5	3.0	8.5	4.0	7.5	4.2	9.5	4.3	18	5.7	11	7.4	3	3.3	25	3.6	52.3	17.4	6	18	6	2	·	13	8	2	4	1	—	—	2	17	·
XII	5.5	4.1	10.5	3.2	8	1.7	20	2.6	6.5	3.3	19	5.8	9	5.9	2.5	6.0	12	3.5	44.5	9.2	3	14	7	3	·	13	10	·	3	·	—	—	2	15	11[2]
Rok	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	628.6[2]	43.8	23.VIII	108	52	33	27	—	—	—	—	—	—	—	32	146	54[2]

Śnieżka — φ = 50°44' λ = 15°44' — 1956

Miesiąc	Ciśnienie p: P_m	Max	Min	$P_{0,m}$	Temperatura T: Średnia I	II	III	Dies	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	Średnia wilgotność względna U_m: I	II	III	Dies	Średni niedosyt wilgotności Δ_m: I	II	III	Dies	Średnie zachmurzenie N_m: I	II	III	Dies
I	827.4	844.4	812.9	–	-8.4	-7.7	-8.6	-8.3	-5.1	-10.4	0.2	5	-27.5	31	90	89	91	90	0.3	0.4	0.3	0.3	8.0	7.3	7.6	7.6
II	826.7	840.5	809.3	–	-16.1	-14.3	-15.3	-15.2	-12.4	-17.9	-2.1	29	-33.9	9	79	84	87	83	0.4	0.4	0.3	0.4	6.9	8.1	7.3	7.4
III	830.8	845.3	813.3	–	-7.9	-6.2	-7.3	-7.2	-4.2	-9.7	6.6	23	-17.8	9	91	90	90	90	0.4	0.6	0.6	0.5	8.4	8.4	8.1	8.3
IV	827.5	835.7	815.9	–	-3.3	-2.3	-3.3	-3.0	-0.4	-5.6	5.9	16	-14.7	8	93	94	94	94	0.4	0.3	0.3	0.3	8.3	8.7	7.6	8.2
V	839.5	849.0	827.7	–	2.4	4.4	3.3	3.4	6.5	0.7	16.9	30	-5.1	1	89	85	86	87	1.1	1.6	1.3	1.3	6.6	7.8	5.6	6.7
VI	837.4	844.3	829.6	–	4.6	5.9	5.2	5.2	7.9	3.1	16.2	6	-1.7	16	96	93	93	94	0.4	0.9	0.8	0.7	9.1	9.5	8.5	9.0
VII	837.6	844.5	827.9	–	7.3	8.9	8.0	8.0	11.0	5.8	17.4	14	1.8	7	93	88	92	91	0.9	1.6	1.0	1.2	7.0	8.3	6.6	7.3
VIII	835.0	848.2	818.5	–	4.9	6.6	6.3	6.0	9.3	3.5	15.1	27	0.7	25,30	94	91	89	91	0.5	1.0	1.1	0.9	8.0	8.5	7.7	8.1
IX	840.2	848.0	829.0	–	5.3	7.6	6.2	6.3	9.3	3.9	18.4	3	-2.5	18	81	82	76	80	2.0	2.3	2.3	2.2	5.2	6.1	5.0	5.4
X	837.9	850.1	818.1	–	0.9	2.1	1.6	1.6	4.1	-0.7	12.9	2	-14.7	31	91	83	85	86	0.7	1.5	1.1	1.1	7.4	7.2	6.4	7.0
XI	832.8	846.0	808.2	–	-5.5	-4.8	-5.6	-5.4	-2.9	-7.9	5.0	1	-13.2	19	82	80	81	81	0.8	0.8	0.8	0.8	7.2	7.3	7.1	7.2
XII	835.2	847.3	825.2	–	-5.9	-5.0	-5.7	-5.6	-3.3	-8.0	7.1	18	-13.8	30	92	93	93	93	0.4	0.5	0.5	0.5	7.8	8.4	7.6	7.9
Rok	834.0	850.1	808.2	–	-1.8	-0.4	-1.3	-1.2	1.6	-3.6	18.4	3.IX	-33.9	9.II	89	88	88	88	0.7	1.0	0.9	0.9	7.5	8.0	7.1	7.5

Zamość — φ = 50°44' λ = 23°15' — 1956

I	988.2	1006.8	968.7	1015.8	-2.0	0.1	-1.3	-1.1	1.5	-3.7	9.1	24	-23.1	31	–	–	–	–	–	–	–	–	6.9	7.3	7.6	7.3
II	992.0	1004.5	965.0	1020.9	-15.4	-10.4	-13.2	-13.0	-8.9	-18.4	0.8	29	-27.6	2	–	–	–	–	–	–	–	–	7.8	5.5	5.8	6.4
III	993.4	1008.6	961.9	1021.3	-4.9	-0.1	-3.5	-3.0	0.6	-6.7	12.4	31	-13.4	20	–	–	–	–	–	–	–	–	7.0	5.5	4.8	5.8
IV	982.8	991.4	972.0	1009.4	4.5	9.4	6.1	6.5	11.0	2.6	24.7	17	-3.2	8	–	–	–	–	–	–	–	–	7.8	8.0	5.6	7.1
V	992.0	1002.0	980.7	1018.1	11.0	17.0	11.8	12.9	18.4	7.3	25.2	31	3.6	22	77	51	75	68	3.1	10.0	3.7	5.6	5.2	5.2	3.9	4.8
VI	988.7	999.7	977.8	1014.4	16.3	21.4	16.7	17.8	23.4	11.9	30.4	6,7	4.7	17	78	60	78	72	4.4	12.1	4.6	7.0	4.7	6.6	4.8	5.2
VII	987.1	994.7	974.4	1012.7	15.8	21.0	16.2	17.3	23.1	12.5	29.3	14,30	6.7	1	84	65	84	78	3.0	9.6	3.0	5.2	5.0	6.2	4.4	5.2
VIII	986.7	998.6	971.0	1012.4	14.0	20.3	15.0	16.1	21.9	10.8	29.8	7	5.0	11	86	61	82	76	2.3	9.9	3.1	5.1	4.7	6.1	4.3	5.0
IX	993.6	1006.5	979.8	1019.9	9.0	17.6	11.1	12.2	18.7	7.1	27.1	3	0.7	24	90	60	86	79	1.2	8.5	2.0	3.9	5.0	5.6	4.1	4.9
X	992.7	1007.8	969.3	1019.5	5.5	11.4	7.3	7.9	12.4	4.0	25.4	2	-6.4	31	89	71	85	82	1.0	4.5	1.7	2.4	6.5	6.9	4.6	6.0
XI	992.0	1010.1	963.0	1019.6	-2.6	0.0	-1.5	-1.4	0.9	-4.0	6.3	12	-11.5	11	–	–	–	–	–	–	–	–	7.3	8.5	7.0	7.6
XII	995.7	1007.2	974.8	1023.5	-2.0	0.0	-1.9	-1.4	0.7	-3.5	11.1	18	-16.2	28	–	–	–	–	–	–	–	–	7.5	7.6	7.4	7.5
Rok	990.4	1010.1	961.9	1017.2	4.1	9.0	5.2	5.9	10.3	1.7	30.4	6,7.VI	-27.6	2.II	–	–	–	–	–	–	–	–	6.3	6.6	5.4	6.1

Kochcice — φ = 50°43' λ = 18°41' — 1956

I	–	–	–	–	-2.0	0.0	-1.7	-1.4	–	-3.9	–	–	-27.6	31	88	86	91	88	0.6	0.9	0.5	0.7	8.2	8.2	7.7	8.0
II	–	–	–	–	-14.8	-9.3	-13.0	-12.5	–	-17.9	–	–	-31.2	9	–	–	–	–	–	–	–	–	8.1	6.4	5.8	6.8
III	–	–	–	–	-2.3	2.5	-0.7	-0.3	–	-3.7	–	–	-13.4	9	88	74	84	82	0.6	2.4	1.0	1.3	7.1	6.8	5.4	6.4
IV	–	–	–	–	3.8	9.0	4.8	5.6	–	1.7	–	–	-3.7	8	88	65	84	79	1.1	4.6	1.5	2.4	7.6	8.0	6.4	7.3
V	–	–	–	–	10.7	15.6	11.1	12.1	–	6.9	–	–	2.8	1	79	59	80	73	3.0	8.6	2.8	4.8	5.5	7.0	5.3	5.9
VI	–	–	–	–	14.6	19.0	13.9	15.4	–	10.7	–	–	6.6	30	78	61	86	75	4.1	10.0	2.6	5.6	6.7	7.3	6.1	6.7
VII	–	–	–	–	16.1	20.9	15.8	17.2	–	11.7	–	–	6.8	1	84	62	84	77	3.5	10.5	3.2	5.7	5.6	6.1	4.6	5.4
VIII	–	–	–	–	13.7	18.9	14.5	15.4	–	10.7	–	–	6.8	13	84	63	83	77	2.7	8.6	3.0	4.8	6.7	6.8	6.1	6.5
IX	–	–	–	–	10.1	17.9	12.0	13.0	–	8.0	–	–	0.9	19	90	59	83	77	1.3	9.2	2.6	4.4	4.1	4.6	3.2	4.0
X	–	–	–	–	6.2	11.5	6.8	7.8	–	4.2	–	–	-6.9	31	92	74	92	86	0.8	4.2	0.9	2.0	7.4	5.9	5.3	6.2
XI	–	–	–	–	-2.1	0.9	-1.3	-1.0	–	-3.7	–	–	-11.4	21	–	–	–	–	–	–	–	–	7.7	6.5	5.9	6.7
XII	–	–	–	–	-0.8	1.5	-0.4	0.0	3.3	-2.4	9.9	16	-13.4	29	–	–	–	–	–	–	–	–	7.7	6.8	7.2	7.2
Rok	–	–	–	–	4.4	9.0	5.2	6.0	–	1.9	–	–	-31.2	9.II	–	–	–	–	–	–	–	–	6.9	6.7	5.8	6.5

Zdanów — φ = 50°43' λ = 21°33' — 1956

I	–	–	–	–	-2.5	-0.6	-2.3	-1.9	0.7	-3.9	7.2	22	-25.2	31	–	–	–	–	–	–	–	–	7.3	7.2	7.3	7.3
II	–	–	–	–	-14.8	-10.2	-12.8	-12.6	-8.8	-17.9	1.6	29	-28.1	9	–	–	–	–	–	–	–	–	7.0	5.2	5.9	6.0
III	–	–	–	–	-3.6	0.6	-2.2	-1.8	1.4	-5.2	11.2	31	-11.0	9	–	–	–	–	–	–	–	–	5.4	5.5	4.0	5.0
IV	–	–	–	–	4.3	9.5	5.1	6.0	10.8	2.0	22.6	30	-3.5	7,8	86	69	87	81	1.3	4.3	1.3	2.3	6.7	7.4	6.6	6.9
V	–	–	–	–	11.1	16.4	11.1	12.4	17.8	7.3	24.7	31	3.9	10,21	78	57	80	72	3.2	8.9	2.9	5.0	5.3	6.5	5.1	5.6
VI	–	–	–	–	15.4	20.3	15.6	16.7	22.0	11.4	29.7	6	5.5	17	82	66	83	77	3.5	9.8	3.5	5.6	5.9	6.7	6.4	6.3
VII	–	–	–	–	15.9	20.4	16.0	17.1	22.7	12.1	28.9	14	7.0	1	84	64	84	77	3.0	9.1	2.9	5.0	5.1	6.0	6.1	5.7
VIII	–	–	–	–	14.0	19.3	14.7	15.7	21.0	10.6	29.1	7	7.2	25	84	62	83	76	2.8	9.3	3.2	5.1	6.4	7.1	5.4	6.3
IX	–	–	–	–	10.1	17.2	11.7	12.7	18.3	7.6	26.6	3	1.1	20	90	60	84	78	1.2	8.1	2.5	3.9	5.6	4.7	3.5	4.6
X	–	–	–	–	6.0	11.2	7.1	7.8	12.4	4.1	25.1	2	-7.5	31	94	74	89	86	0.6	3.9	1.2	1.9	7.1	6.3	5.6	6.3
XI	–	–	–	–	-2.7	-0.2	-1.7	-1.6	1.0	-4.1	5.1	17	-11.7	11	–	–	–	–	–	–	–	–	6.9	7.0	6.3	6.7
XII	–	–	–	–	-2.2	-0.6	-1.8	-1.6	0.5	-3.5	7.0	16	-16.6	28	–	–	–	–	–	–	–	–	7.7	6.8	7.5	7.3
Rok	–	–	–	–	4.2	8.6	5.0	5.7	10.0	1.7	29.7	6.VI	-28.1	9.II	–	–	–	–	–	–	–	–	6.4	6.4	5.8	6.2

Śnieżka

$H_s = 1603$ m $H_b = 1610$ m **1956**

Miesiąc	Rozkład wiatru (%D, mD) N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad R Suma	Max	Data	Liczba dni (n) Temperatura T Min<0	Max<0	Min<-10	Max>25	Opad R ≥0,1	≥10	≥100	Wiatr ≥10	≥15	≡	≈	◔	◕	▣
I	13	10.0	2.5	10.0	2	9.0	5	9.2	8	12.1	26	22.1	23	24.5	13.5	13.3	·	17.5	92.9	13.7	25	31	30	14	·	27	19	1	31	26	30	·	5	19	31
II	36	12.8	6	15.1	12.5	10.7	7	7.2	8	10.7	1.5	16.7	5	16.9	8	12.3	3	11.8	140.2	21.5	6	29	29	25	·	23	20	4	26	17	26	·	4	15	29
III	19	16.2	4.5	13.6	·	·	2.5	7.6	39.5	16.6	5.5	19.2	8	28.4	13	29.0	1	18.8	190.0	30.3	2	30	25	14		25	21	8	31	27	29		1	20	31
IV	16.5	11.2	0.5	6.0	3.5	3.6	0.5	1.0	6.5	8.1	16.5	11.8	16	12.5	23	15.4	7	11.1	140.8	27.3	7	24	14	6	·	23	17	5	25	18	28		·	17	30
V	13.5	9.6	1.5	4.0	4.5	4.3	1.5	7.7	10	9.6	10	10.0	15	7.3	30	11.7	7	8.8	40.2	9.4	17	16	2	·	·	12	7	·	26	10	26	1		10	12
VI	21.5	13.5	0.5	1.0		·	3.5	6.4	13	9.8	21	11.0	12	9.5	13.5	11.0	5	10.4	165.2	40.7	1	5		·	·	20	16	5	29	19	28	5	·	25	1
VII	13.5	7.1	1.5	7.3	·	·	3	6.3	6	7.7	21.5	10.0	20	14.7	20.5	13.0	7	10.2	112.5	28.1	14	·	·	·		19	13	4	28	16	26	4	·	13	
VIII	4.5	10.1	1	10.0	·	·	1.5	5.0	7	6.8	40.5	13.2	27	11.7	10.5	13.0	1	11.8	145.8	40.0	23	·		·	·	22	16	5	29	23	30	4	·	17	·
IX	9	10.8	1	5.0	·		2.5	9.8	21.5	10.9	28.5	10.9	11	12.0	15.5	15.1	1	11.5	70.2	23.0	13	5		·	·	12	8	3	29	14	22	3	5	6	2
X	12	9.7	6.5	11.7	2	17.5	1.5	6.7	4	10.2	23	13.3	21.5	11.7	19.5	14.8	3	12.1	259.2	93.1	28	16	6	1	·	19	14	6	30	23	29	·	5	15	12
XI	15.5	9.0	7	8.9	9.5	14.2	7	13.9	7.5	6.5	9.5	13.8	16	15.2	16	16.4	2	12.4	251.5	70.8	6	30	25	6	·	21	16	7	25	20	24	1	6	19	30
XII	12	11.0	7	7.1	3.5	5.9	2	5.0	13.5	17.1	22.5	17.8	12	18.8	19.5	16.1	1	14.9	152.6	27.5	7	29	24	12	·	24	20	5	27	22	28		2	20	31
Rok	186	10.9	39.5	8.3	37.5	5.4	37.5	7.2	144.5	10.5	226	14.2	186.5	15.3	202.5	15.1	38	12.6	1761.1	93.1	28.X	215	155	78	·	247	187	53	336	235	326	18	28	196	209

Uwaga. Prędkości wiatru wyznaczano za pomocą anemometru Robinsona.

Zamość

$H_s = 217$ m $H_b = 218.6$ $h_w = 19.5$ m **1956**

I	9	2.2	9	1.9	7	3.3	9.5	2.9	2.5	2.4	28	7.1	17	7.4	9	2.2	2	4.7	9.2	2.4	28	22	10	2	·	11	4	·	9	4			2	12	14
II	8	1.8	20.5	2.6	18	8.0	0.5	8.0	1	1.0	8	4.4	9.5	3.4	15.5	2.7	6	3.8	36.5	10.4	16	29	27	27		19	10	1	4	1	4		5	13	29
III	8.5	3.8	10.5	3.2	38	6.2	5	7.0	1	5.0	8	10.8	10.5	6.5	10.5	5.6	1	6.0	34.9	14.1	4	28	15	7	·	15	8	1	7	1			7	13	29
IV	7	3.2	10	2.6	10.5	2.6	3	2.3	4	4.1	12.5	3.4	16.5	5.2	23.5	4.0	3	3.7	24.3	6.4	13	10	·			12	5		4		1	3	1	13	2
V	10	1.8	9.5	2.2	6.5	3.8	2.5	5.2			3	4.0	25	4.1	33.5	3.6	3	3.3	25.3	11.5	19				1	9	6	1	3	·	·	2	7	6
VI	5	1.0	9.5	2.7	19	3.6	6	3.0	3	3.8	7	2.1	13	4.1	25.5	3.2	2	3.0	68.7	10.5	24	·	·		15	13	12	1	·	·	1	9	3	8	
VII	4	1.9	4	2.0	4	1.8	4.5	2.6	2.5	2.4	7.5	4.9	29	4.3	37.5	2.7	·	3.3	93.4	26.2	2				9	15	10	4	1	·		5	2	5	
VIII	·	·	6	2.8	9	2.5	2	3.5	0.5	2.0	16.5	4.2	35	4.0	18	2.8	6	3.3	38.7	12.2	7		·		5	13	7	2		·	·	2	5	3	
IX	4	4.8	10.5	2.2	18.5	2.9	2.5	1.6	5	2.0	8.5	3.2	11.5	3.2	25.5	2.7	4	2.7	45.1	14.9	12	·	·	·	1	10	8	1		·	2	4	9	7	
X	2	3.8	5.5	3.4	5.5	3.2	5	2.2	8	1.8	32.5	4.5	19	3.9	8.5	2.6	7	3.4	56.0	20.4	4	6	1	·	1	11	6	2	4	2	6	1	5	10	
XI	6.5	2.2	6.5	1.5	8.5	1.8	5	1.6	2.5	3.0	17.5	5.9	17	4.1	15.5	2.5	11	2.9	26.6	5.7	26	25	11	2	·	19	8	·	2	1	6	·		15	6
XII	2.5	1.2	3	1.3	24.5	6.8	2.5	2.2	0.5	3.0	24.5	3.9	14.5	5.9	6	3.6	15	4.1	59.0	8.4	24	23	11	4	·	16	13	·	6	1	5		6	21	17
Rok	66.5	2.3	104.5	2.4	169	3.9	48	3.5	30.5	2.5	173.5	4.9	217.5	4.7	228.5	3.2	60	3.7	517.7	26.2	2.VII	143	75	42	32	163	97	13	40	10	25	26	52	126	97

Kochcice

$H_s = 280$ m $h_w = 15$ m **1956**

I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.4	9.2	18	26	—	3	—	12	8	·	—	—	6	—	2	21	10
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.9	4.5	20	29	—	24	—	18	13	·	—	—	4	—	2	12	29
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56.8	9.3	1	24	—	2	—	12	9	·	—	—	5	—	7	14	21
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.8	11.7	30	11	—	·	—	13	10	1	—	—	7	—	·	12	·
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54.8	33.4	26	·	—	·	—	9	5	2	—	—	2	—	4	10	·
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.4	17.6	24	·	—	·	—	11	10	1	—	—	3	—	1	9	·
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78.3	16.0	16	·	—	·	—	16	13	3	—	—	4	—	6	7	
VIII	1.5	3.0	1	6.5	2.5	4.8	4	3.1	13	2.8	13.5	3.5	32	3.8	9.5	3.1	16	2.9	124.4	47.5	28	·	—	·	—	14	11	3	3	·	4	—	3	11	
IX	3.5	2.1	6.5	1.8	5	2.5	4	1.9	11	2.5	8.5	2.5	15.5	3.3	7	3.8	29	1.9	29.1	12.2	12	·	—	·	—	7	4	1	·	·	3	—	11	4	
X	5	1.4	2.5	3.8	5	1.6	3.5	1.4	16.5	3.1	12.5	2.5	22.5	3.1	6.5	3.0	19	2.2	56.3	25.5	6	4	—	·	—	14	9	1	·	·	11	—	3	13	
XI	7	1.6	3	3.2	12	2.8	6	1.9	8.5	3.9	9	3.8	16.5	3.8	3	2.5	25	2.3	53.1	15.0	26	26	—	1	—	15	12	1	·	·	8	—	6	15	5
XII	1.5	2.0	4.5	4.0	19	2.8	3.5	2.1	14.5	3.5	11.5	4.8	16.5	5.2	3	3.3	19	3.0	51.3	10.2	4	18	8	4	—	16	10	1	1	·	6	—	4	18	10
Rok	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	658.6	47.5	28.VIII	138	—	34	—	157	114	14	—	—	63	—	49	146	75

Zdanów

$H_s = 236$ m $h_w = 16$ m **1956**

I	8	4.9	4	6.2	11	4.6	2	4.2	10	4.8	22.5	5.2	23	5.5	10.5	4.5	2	5.0	14.5	3.8	18	27	13	2	·	9	8		3	1	·	—	2	15	9
II	15	4.1	3.5	1.7	11.5	7.3	6.5	7.1	·	·	3	2.7	9.5	3.9	23	4.1	15	3.9	19.0	3.7	16	29	27	25		13	7	·	4	1	4	—	6	14	29
III	10	5.3	10.5	4.4	15.5	7.8	18.5	8.3	11.5	8.7	11	8.1	7.5	8.1	4.5	8.0	4	7.1	20.0	6.9	4	27	12	3	·	9	6		15	·	·	—	8	9	25
IV	15	3.4	3.5	2.7	6.5	2.8	5.5	3.2	5.5	4.1	10.5	3.7	23.5	4.9	13	6.4	7	4.0	21.5	4.3	9,30	10	·	·	·	10	7	·	5	·	2	—	1	10	1
V	16.5	2.3	5.5	1.7	8	2.6	4	2.1	·	·	5	3.1	16	4.4	32	4.3	6	3.2	23.2	10.7	19	·		·		8	6	1	2		2	—	5	8	
VI	9	3.1	6.5	1.8	5	2.0	14	2.9	9.5	2.9	3	2.0	16.5	5.1	20.5	4.3	6	3.3	70.7	35.4	15	·	·	·	13	16	10	1		·	·	—	2	8	
VII	1	2.0	4.5	1.4	3.5	2.3	4	3.1	7.5	2.9	6	4.2	36.5	4.8	18	3.9	12	3.4	68.1	14.7	22	·	·	·	9	12	9	3	1	·	1	—	3	6	
VIII	2.5	3.6	1	5.5	4.5	4.7	4.5	4.4	11.5	3.6	12.5	4.4	28.5	3.5	15	3.5	13	3.3	99.8	36.1	29	·	·	·	4	14	9	5	1	·	1	—	·	7	
IX	3	6.0	3	2.2	13	3.8	13	2.4	3	2.7	3.5	1.7	14.5	5.8	16	4.4	21	3.0	40.0	16.2	12	·	·	·	1	8	6	1	2	·	—	—	8	4	
X	10	3.4	5	3.1	3	3.2	4.5	2.9	7.5	2.3	11.5	2.9	29.5	4.6	9	6.9	13	3.4	47.5	28.3	6	4	1	·	1	9	7	1	1	1	6	—	3	13	
XI	23	3.6	8	4.1	4.5	3.3	4.5	2.4	2	5.8	13.5	5.9	17.5	4.9	12	4.0	5	4.1	21.2	4.9	26	26	10	1	·	11	8	·	2	1	3	—	1	14	—
XII	8.5	4.1	8	4.6	17.5	6.6	4.5	8.2	9.5	4.1	12.5	4.3	17.5	6.1	10	6.8	5	5.3	26.5	4.8	4	24	9	5	·	14	7	·	4	·	5	—	3	16	12
Rok	121.5	3.8	63	3.3	103.5	4.2	85.5	4.3	77.5	3.5	114.5	4.0	240	5.1	183.5	5.1	109	4.1	472.0	36.1	29.VIII	147	72	36	28	133	90	12	40	4	—	—	42	124	—

Sokołowsko

φ = 50°41' λ = 16°14' **1956**

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T										ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	Średnia I	Średnia II	Średnia III	Średnia Dies	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	-3.1	-1.7	-3.4	-2.9	-0.4	-5.4	6.5	12	-23.1	31	–	–	–	–	–	–	–	–	8.5	8.4	7.3	8.1
II	–	–	–	–	-15.4	-9.9	-13.7	-13.2	-8.4	-18.1	2.3	29	-29.8	9	–	–	–	–	–	–	–	–	6.6	7.0	7.2	6.9
III	–	–	–	–	-2.8	1.7	-1.8	-1.2	3.0	-4.1	13.8	30	-19.7	9	–	–	–	–	–	–	–	–	8.1	6.4	6.2	6.9
IV	–	–	–	–	1.9	6.4	1.7	2.9	8.2	-1.1	16.7	17	-7.9	6,9	–	–	–	–	–	–	–	–	7.5	8.2	6.3	7.3
V	–	–	–	–	9.2	13.7	8.1	9.8	15.5	4.2	24.9	30,31	-0.4	20	–	–	–	–	–	–	–	–	5.9	7.2	3.7	5.6
VI	–	–	–	–	11.6	14.7	11.2	12.2	16.6	8.3	26.1	6	0.5	17	–	–	–	–	–	–	–	–	8.1	8.6	7.0	7.9
VII	–	–	–	–	14.3	18.5	13.2	14.8	20.1	9.7	26.2	14	4.9	1	–	–	–	–	–	–	–	–	5.6	6.8	5.1	5.8
VIII	–	–	–	–	11.8	15.9	11.6	12.7	17.9	8.3	23.8	27	3.1	31	–	–	–	–	–	–	–	–	7.4	7.1	6.2	6.9
IX	–	–	–	–	8.7	16.4	9.6	11.1	17.8	6.2	27.2	3	-1.4	19	–	–	–	–	–	–	–	–	4.5	4.9	3.4	4.3
X	–	–	–	–	4.9	9.1	4.8	5.9	10.8	2.3	21.5	1	-8.3	31	–	–	–	–	–	–	–	–	8.4	6.6	5.2	6.7
XI	–	–	–	–	-3.1	-0.4	-2.5	-2.1	0.7	-5.2	5.0	1	-14.3	21	–	–	–	–	–	–	–	–	8.2	7.6	7.6	7.8
XII	–	–	–	–	-1.9	-0.4	-1.2	-1.2	1.1	-3.5	8.0	16	-12.4	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Rok	–	–	–	–	3.0	7.0	3.1	4.0	8.6	0.1	27.2	3.IX	-29.8	9.II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Grodków

φ = 50°41' λ = 17°23' **1956**

I	–	–	–	–	-0.8	0.8	-0.9	-0.4	2.8	-3.4	11.0	12	-23.7	31	–	–	–	–	–	–	–	–	8.3	7.7	7.0	7.7
II	–	–	–	–	-15.7	-9.9	-12.7	-12.8	-7.7	-17.9	4.4	29	-30.0	1	–	–	–	–	–	–	–	–	9.1	6.2	7.0	7.4
III	–	–	–	–	-0.4	4.0	1.2	1.5	5.8	-1.9	18.9	30	-10.7	13	–	–	–	–	–	–	–	–	6.9	6.1	4.6	5.9
IV	–	–	–	–	4.1	9.1	5.8	6.2	11.1	2.0	22.7	17	-5.1	6	92	73	90	85	0.8	3.7	1.1	1.9	7.9	7.3	6.5	7.2
V	–	–	–	–	10.9	15.9	11.9	12.6	17.9	7.2	28.1	31	2.9	1	85	63	83	77	2.2	7.7	2.6	4.2	5.5	6.8	5.3	5.9
VI	–	–	–	–	14.1	18.7	14.5	15.4	20.4	10.9	30.1	5	4.1	17	87	67	87	80	2.4	8.1	2.4	4.3	7.4	6.7	7.8	7.3
VII	–	–	–	–	16.4	21.4	17.1	18.0	23.4	12.7	30.2	14	7.6	1	84	59	82	75	3.2	11.1	3.6	6.0	6.2	6.6	6.4	6.4
VIII	–	–	–	–	14.6	19.2	15.1	16.0	21.7	11.6	27.5	27	7.6	10	84	63	85	77	2.7	8.8	2.7	4.7	6.8	7.0	6.1	6.6
IX	–	–	–	–	10.7	19.0	12.8	13.8	20.4	8.4	32.7	3	1.6	19	93	59	88	80	1.1	9.9	1.9	4.3	4.1	5.7	3.7	4.5
X	–	–	–	–	6.9	12.1	7.8	8.6	13.9	5.0	27.1	2	-5.0	31	94	74	92	87	0.7	4.5	0.9	2.0	7.7	6.8	5.9	6.8
XI	–	–	–	–	-1.6	1.6	-0.4	-0.2	2.8	-2.9	7.4	27	-11.7	10	–	–	–	–	–	–	–	–	8.0	7.0	7.0	7.3
XII	–	–	–	–	0.4	2.5	0.7	1.1	3.8	-1.6	12.3	16	-13.7	29	–	–	–	–	–	–	–	–	7.8	7.4	7.0	7.4
Rok	–	–	–	–	5.0	9.5	6.1	6.7	11.4	2.5	32.7	3.IX	-30.0	1.II	–	–	–	–	–	–	–	–	7.1	6.8	6.2	6.7

Sandomierz

φ = 50°41' λ = 21°45' **1956**

I	990.4	1008.5	970.5	1015.7	-2.2	-0.1	-2.0	-1.6	1.4	-4.2	8.2	21	-27.0	31	87	77	86	83	0.7	1.7	0.9	1.1	6.5	7.2	7.1	6.9
II	994.1	1007.8	970.1	1020.6	-15.1	-10.4	-12.3	-12.5	-8.2	-18.0	1.5	29	-28.7	9	88	78	84	83	0.3	0.6	0.4	0.4	6.6	5.4	5.1	5.7
III	994.9	1009.7	965.5	1020.4	-3.7	1.2	-1.9	-1.6	2.3	-4.8	13.5	31	-10.0	9	82	67	77	75	0.8	2.5	1.2	1.5	6.1	5.5	4.3	5.3
IV	985.0	993.7	974.4	1009.4	4.1	9.7	6.3	6.6	11.7	2.5	24.2	17	-3.7	7	85	61	79	75	1.3	5.4	2.1	2.9	7.0	8.1	5.5	6.9
V	994.5	1004.9	982.7	1018.6	10.6	16.9	12.4	13.1	18.4	8.0	25.4	31	3.9	21	80	51	73	68	2.7	10.1	4.2	5.7	5.3	6.1	5.3	5.6
VI	990.8	1000.4	981.2	1014.5	15.2	20.8	16.7	17.4	22.6	12.2	30.2	6,7	6.5	17	82	62	78	74	3.4	11.5	4.9	6.6	4.9	6.4	5.5	5.6
VII	989.5	996.7	976.7	1013.2	15.7	20.8	16.6	17.4	22.9	13.0	28.6	14	8.2	1	87	64	83	78	2.3	9.6	3.5	5.1	5.4	6.3	5.0	5.6
VIII	988.8	1001.8	971.9	1012.6	13.4	19.8	15.3	16.0	21.6	11.1	30.1	7	7.3	5,31	92	60	83	78	1.3	9.6	3.2	4.7	6.1	6.9	3.7	5.6
IX	995.6	1008.6	981.7	1019.8	9.7	17.4	12.2	12.9	19.1	8.3	28.4	3	2.1	20	93	63	83	80	0.9	7.8	2.5	3.7	5.1	5.3	3.0	4.5
X	994.9	1010.9	968.7	1019.4	5.5	11.6	7.7	8.1	13.1	4.2	25.4	2	-6.3	31	96	73	90	86	0.4	4.3	1.2	2.0	7.2	6.5	4.8	6.2
XI	994.5	1013.1	966.6	1020.0	-2.7	0.2	-1.5	-1.4	1.5	-4.1	5.9	17	-11.1	11	92	79	87	86	0.4	1.3	0.7	0.8	6.6	8.0	5.9	6.8
XII	997.8	1007.9	977.7	1023.4	-2.0	0.0	-1.7	-1.4	0.8	-3.4	7.9	16	-15.6	28	95	89	94	93	0.2	0.7	0.3	0.4	7.7	6.9	6.9	7.2
Rok	992.6	1013.1	965.5	1017.4	4.0	9.0	5.6	6.0	10.6	2.1	30.2	6,7.VI	-28.7	9.II	88	69	83	80	1.2	5.4	2.1	2.9	6.2	6.6	5.2	6.0

Opole

φ = 50°40' λ = 17°58' **1956**

I	992.8	1011.0	974.2	1015.6	-1.5	0.9	-0.9	-0.6	2.1	-3.2	8.4	22	-25.6	31	90	80	87	86	0.6	1.5	0.8	1.0	6.9	8.1	6.8	7.3
II	996.9	1012.7	976.5	1020.7	-14.9	-9.2	-11.6	-11.8	-7.7	-17.3	4.0	29	-29.6	9	92	82	92	89	0.2	0.6	0.2	0.3	7.2	7.1	6.4	6.9
III	996.2	1009.1	971.7	1018.8	-1.2	4.0	0.6	1.0	5.1	-2.6	17.4	30	-12.6	13	88	69	83	80	0.7	3.1	1.2	1.7	7.5	7.1	5.7	6.8
IV	987.8	999.7	977.6	1009.9	3.9	9.6	5.7	6.2	11.4	1.6	23.3	17	-5.9	6	90	65	86	80	0.9	4.7	1.5	2.4	8.4	8.2	6.5	7.7
V	997.7	1008.2	987.4	1019.3	10.4	16.6	12.4	13.0	17.9	7.1	28.8	31	1.8	1	85	63	77	75	2.2	8.4	3.7	4.8	6.4	6.9	5.1	6.1
VI	993.6	1000.2	986.0	1015.1	14.5	19.7	14.6	15.8	21.2	10.8	31.2	7	4.1	17	84	64	85	78	3.0	10.0	2.8	5.3	7.4	7.0	6.7	7.0
VII	992.6	1000.3	981.7	1013.9	16.2	22.1	17.4	18.3	23.6	12.5	29.8	14	7.6	19	87	60	80	76	2.6	11.5	4.1	6.1	5.9	6.8	4.7	5.8
VIII	991.1	1006.1	974.4	1012.4	14.3	19.8	15.6	16.3	21.6	11.6	27.6	7	8.1	10	86	65	82	78	2.4	8.8	3.2	4.8	7.0	7.4	6.3	6.9
IX	997.6	1010.1	987.2	1019.3	10.1	18.9	12.8	13.6	20.2	8.3	31.0	3	0.8	19	94	62	86	81	0.9	9.2	2.3	4.1	4.1	5.2	2.8	4.0
X	997.8	1013.9	977.1	1019.9	6.5	12.0	7.8	8.5	13.2	4.7	26.0	1,2	-6.8	31	95	77	91	88	0.5	3.9	1.1	1.8	6.5	6.9	5.0	6.1
XI	997.5	1016.2	968.1	1020.4	-1.7	1.4	-0.8	-0.5	2.2	-3.6	7.4	17,27	-12.6	21	92	85	92	90	0.4	1.0	0.4	0.6	7.0	7.4	6.8	7.1
XII	1000.1	1009.2	985.4	1022.9	-0.3	2.0	0.4	0.6	3.0	-2.0	10.2	16	-12.3	29	93	87	93	91	0.4	1.0	0.4	0.6	7.5	7.6	7.4	7.5
Rok	995.1	1016.2	968.1	1017.3	4.7	9.8	6.2	6.7	11.2	2.3	31.2	7.VI	-29.6	9.II	90	72	86	83	1.2	5.3	1.8	2.8	6.8	7.1	5.8	6.6

Sokołowsko

H_s = 570 m

1956

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU (%D, V=D) N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	LICZBA DNI (n) Temperatura T Min<0°	Max<0°	Min<-10°	Max>25°	Opad R 0.1 ≤ n < 1.0	1.0 ≤ n < 10.0	10.0 ≤ n	Wiatr v 10 ≤ n < 15	15 ≤ n	≡	≈0°	◔	◕	⊞
I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	34.1	4.0	15,26	29	13	6	·	19	13	·	–	–	·	·	·	17	–
II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	60.1	14.7	6	29	27	26	·	20	15	1	–	–	1	·	5	17	–
III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	59.7	9.6	4	28	8	1	·	14	12	·	–	–	1	·	4	14	–
IV	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	99.8	19.0	28	20	1	·	·	24	17	4	–	–	2	·	1	15	–
V	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	32.4	8.3	17	1	·	·	·	8	6	·	–	–	·	2	5	7	–
VI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	82.5	23.6	9	·	·	·	2	16	11	3	–	–	7	3	·	16	–
VII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	104.7	25.1	14	·	·	·	·	14	12	3	–	–	2	3	4	7	–
VIII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	88.6	30.5	23	·	·	·	·	18	13	2	–	–	5	3	1	12	–
IX	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	46.5	11.1	17	1	·	·	2	7	6	1	–	–	3	1	10	5	–
X	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	113.1	69.2	28	9	·	·	·	16	15	3	–	–	11	·	3	14	–
XI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	86.2	41.2	6	28	10	5	·	15	13	2	–	–	9	·	2	22	–
XII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	52.4	10.6	24	24	11	3	·	13	10	1	–	–	9	·	–	–	–
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	890.1	69.2	28.X	169	70	41	4	184	143	20	–	–	50	12	–	–	–

Gradków

H_s = 176 m h_w = 13,5 m

1956

I	4	2.8	6	1.8	8	3.1	5.5	2.3	14	2.0	24.5	4.7	13.5	5.0	14.5	3.3	3	3.4	17.5[2]	–	–	24	8	2	·	12	6	·	·	·	–	·	1	17	–
II	11	2.7	8.5	3.5	0.5	2.0	2	2.5	5.5	2.6	10.5	2.5	13.5	2.3	29.5	2.5	6	2.4	29.3	6.6	20	29	27	26	·	15	8	·	·	·	–	·	·	13	–
III	12.5	4.8	10.5	3.4	10.5	4.2	20	6.2	6.5	3.5	8	5.3	13.5	6.4	7.5	7.2	4	5.0	31.5	12.6	4	19	7	1	·	7	7	1	8	2	–	·	5	8	–
IV	15	3.4	4.5	1.6	10.5	2.0	5.5	1.1	4.5	3.3	15.5	3.8	10.5	3.6	18	3.0	6	2.8	44.6[2]	–	–	10	·	·	·	16	11	1	·	·	–	·	1	14	–
V	4	2.4	7.5	2.4	3.5	1.6	6	2.8	8	2.4	6	1.2	25.5	3.1	26.5	3.0	6	2.5	29.6	12.6	1	·	·	·	3	6	6	1	2	·	–	·	5	10	–
VI	4	2.6	0.5	1.0	4	2.8	9.5	3.1	16	2.4	13	3.0	21	3.4	19	3.2	3	2.9	63.8	18.7	9	·	·	·	6	18	13	1	1	·	–	6	·	13	–
VII	3.5	2.3	9	1.7	4	3.0	9.5	2.7	5.5	2.3	17.5	2.5	26.5	3.2	8.5	2.4	9	2.4	30.7	9.1	15	·	·	·	10	10	6	·	1	·	–	2	1	8	–
VIII	2.5	3.0	6	2.0	3	2.0	11	2.1	13	2.0	23	2.3	18	2.4	7.5	3.0	9	2.1	89.5	49.5	23	·	·	·	5	14	9	1	·	·	–	2	·	8	–
IX	3	3.2	5.5	2.5	8.5	2.9	21.5	3.0	6.5	2.1	10	2.9	14.5	3.0	8.5	2.5	12	2.5	26.0	10.0	17	·	·	·	2	7	5	1	2	·	–	4	5	3	–
X	6.5	2.3	8.5	2.4	4.[illegible]	3.1	8	2.2	12.5	2.4	20	2.5	17.5	3.3	5.5	2.5	10	2.4	56.5	13.5	28	3	·	·	2	14	12	2	·	·	–	·	2	14	–
XI	5.5	1.4	13	2.7	5	2.7	14.5	2.8	6	2.4	19.5	5.6	10.5	2.4	9	2.2	7	2.9	45.3	11.7	6	21	7	3	·	14	10	1	3	1	–	·	2	13	–
XII	3	2.3	14	3.3	5	2.7	14	3.1	11.5	2.0	23	3.5	10.5	4.6	8	2.9	4	3.1	27.5	10.6	4	17	6	2	·	13	6	1	1	·	–	·	4	18	–
Rok	74.5	2.8	93.5	2.4	67	2.7	127	2.8	109.5	2.4	190.5	3.3	195	3.6	162	3.1	79	2.9	491.8[2]	49.5	23.VIII	123	55	34	28	146	99	10	18	3	–	14	26	139	–

Sandomierz

H_s = 202 m H_b = 200,3 m h_w = 12 m I–IV, 21 m V–XII

1956

I	3	3.0	3	3.0	4	3.2	3.5	3.0	4	3.5	40	4.7	23	4.3	12.5	3.2	·	4.1	15.1	2.7	18	26	8	2	·	12	8	·	6	1	·	·	2	13	14
II	10	3.6	7.5	3.7	6.5	6.2	3.5	6.9	0.5	5.0	13	3.2	18	2.8	27	2.9	1	3.5	23.2	5.7	13	29	27	24	·	18	8	·	·	·	2	·	5	9	29
III	10	4.6	7.5	5.2	32.5	5.4	6.5	4.8	1	2.0	10.5	6.3	14.5	6.3	10.5	4.6	·	5.4	28.1	7.5	4	28	8	·	·	13	9	·	2	1	·	·	10	11	23
IV	7.5	3.5	4	2.4	3	2.7	12	2.1	8	4.0	14	4.8	21.5	4.3	18	4.3	2	3.7	20.5	3.6	9	12	·	·	·	11	7	·	·	·	2	2	1	10	
V	10	4.2	11.5	2.6	6	3.6	4.5	2.4	3.5	2.3	10.5	3.3	18	3.6	29	4.0	·	3.5	47.9	27.0	18	·	·	·	1	10	6	1	·	·	1	3	4	9	·
VI	7.5	3.6	6.5	2.4	6	3.3	12	2.2	8.5	2.5	9.5	3.2	21.5	3.9	18.5	3.8	·	3.3	61.4	22.0	15	·	·	·	14	12	10	3	·	·	·	6	8	9	
VII	4	2.1	4	2.0	1.5	1.7	6.5	1.9	8	2.4	18	3.4	33	4.5	17	3.0	1	3.4	65.3	13.7	6	·	·	·	8	12	10	2	·	·	·	6	5	9	·
VIII	4	4.2	2	1.5	4.5	2.1	8.5	2.3	6.5	2.2	29.5	4.0	28	3.7	6	4.2	4	3.3	56.4	18.8	11	·	·	·	4	15	10	1	·	·	3	3	1	4	
IX	5.5	3.1	7	3.0	14	3.0	6.5	1.6	6.5	3.0	14	2.5	20	3.6	11.5	3.3	5	2.8	43.6	22.4	12	·	·	·	2	6	5	1	·	·	5	4	8	3	·
X	4	4.2	6	4.2	5	2.0	9	2.3	5.5	2.4	26.5	3.7	25	5.2	9	4.0	3	3.8	45.4	18.7	6	5	·	·	·	10	6	2	2	·	10	·	5	13	
XI	14	3.3	9	3.3	5	3.1	3	2.7	5	3.8	19.5	5.6	21.5	4.4	12	3.3	1	4.0	26.5	5.0	26	27	10	1	·	14	7	·	4	·	4	·	3	12	8
XII	6	3.2	5.5	5.0	14.5	5.9	9	4.9	3.5	3.6	32	3.9	13	5.3	9.5	4.5	·	4.6	42.2	9.6	13	24	9	5	·	17	11	·	2	·	5	·	4	17	16
Rok	85.5	3.6	73.5	3.2	102.5	3.5	84.5	3.1	60.5	3.1	237	4.0	257	4.3	180.5	3.8	17	3.8	475.6	27.0	18.V	151	62	32	29	150	97	10	16	2	32	24	56	119	90

Opole

H_s = 176 m H_b = 180,7 m h_w = 13 m

1956

I	1.5	2.3	2	1.8	1	2.5	6	3.1	19.5	3.3	32.5	2.7	23	3.2	4.5	2.2	3	2.8	27.8	11.2	18	22	9	2	·	12	6	1	2	·		·	2	10	6
II	4.5	4.1	8.5	3.2	4	3.4	1	2.0	5	1.3	13	2.6	30.5	2.3	6.5	3.3	14	2.2	29.2	6.4	20	29	27	25	·	20	9	·	·	·	4	·	2	11	29
III	5	3.1	3	3.7	6.5	3.3	20.5	3.8	16.5	3.6	5.5	4.5	14.5	8.1	11.5	4.2	10	4.1	22.8	6.8	4	21	8	1	·	9	8	·	7	5	·	·	3	11	11
IV	3.5	3.0	1	1.0	1	1.0	3.5	1.7	8	4.2	20	2.2	33	2.5	12	5.6	8	2.8	56.1	17.1	30	10	·	·	·	13	8	2	2	1	7	2	·	12	
V	1.5	4.3	2.5	2.0	3.5	1.7	2.5	2.0	7	3.1	15.5	1.7	34	2.8	19.5	4.8	7	2.8	17.1	3.9	17			·	2	8	6	·	2	1	1	2	4	12	
VI	2	3.7	·	·	1	3.0	1.5	2.3	11.5	4.0	23	2.5	26	3.5	22	5.4	3	3.6	70.3	20.3	9		·	·	7	14	10	3	3		1	6	·	10	
VII	3	1.2	1	1.5	1	2.0	·	·	10.5	3.0	18	2.5	30	3.9	6.5	5.8	23	2.6	60.1	14.9	15		·	·	11	11	9	2	3	1	·	1	2	6	
VIII	2	1.5	1.5	2.3	1	2.0	2.5	1.4	10.5	2.5	26	2.4	33	3.0	5.5	7.3	11	2.6	84.3	26.0	28		·		6	11	7	3	4			1		10	·
IX	1.5	2.0	·	·	2	4.5	8	1.9	18.5	2.7	13	1.9	21.5	2.3	6.5	3.2	19	1.9	46.4	12.3	4				2	8	6	2	2	1	5	2	8	3	
X	1.5	2.0	5.5	4.4	0.5	9.0	·	·	8.5	2.6	28.5	1.8	22	2.8	9.5	3.9	17	2.2	63.2	17.6	28	3			2	13	11	2	3	3	6		4	11	·
XI	1	1.5	3	2.8	7.5	2.2	7.5	2.5	7.5	2.7	19	2.2	21	3.3	5.5	3.2	18	2.2	52.4	9.6	27	24	6	2	·	17	11		3	2	6	·	3	15	6
XII	0.5	2.0	7.5	2.9	3.5	2.6	7	1.6	15	2.7	21.5	2.4	15	3.6	6	3.0	17	2.2	42.5	13.8	4	17	8	2		17	9	1	1	1	8	·	3	17	7
Rok	27.5	2.6	35.5	2.1	32.5	3.1	6.0	1.9	138	3.0	235.5	2.4	303.5	3.4	115.5	4.3	150	2.7	572.2	26.0	28.VIII	126	58	32	30	153	100	16	32	15	38	14	31	128	59

Przewodziszowice

φ = 50°39' λ = 19°23' 1956

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T										ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{o,m}$	Średnia I	Średnia II	Średnia III	Średnia Dies	— Max	— Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	-2.9	-0.6	-2.6	-2.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.7	7.4	8.2	7.8
II	–	–	–	–	-14.9	-10.4	-12.7	-12.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.4	5.0	7.0	6.5
III	–	–	–	–	-3.2	0.6	-1.7	-1.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.7	5.5	6.5	6.2
IV	–	–	–	–	3.9	8.7	4.9	5.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.8	6.5	6.2	6.8
V	–	–	–	–	10.4	15.3	10.6	11.7	16.7	–	26.9	30	–	–	78	57	81	72	3.3	8.5	2.8	4.9	5.5	5.6	6.1	5.7
VI	–	–	–	–	14.4	18.5	13.9	15.2	20.7	–	29.3	8	–	–	79	63	83	75	4.2	9.6	3.1	5.6	5.6	6.1	6.3	6.0
VII	–	–	–	–	15.3	20.0	15.2	16.4	22.0	–	27.7	14	–	–	85	64	84	78	2.9	9.2	3.0	5.0	5.4	5.9	5.6	5.6
VIII	–	–	–	–	13.5	18.4	14.1	15.0	20.4	–	27.3	7	–	–	83	64	84	77	2.8	8.2	2.8	4.6	6.4	6.7	5.5	6.2
IX	–	–	–	–	10.9	17.2	11.5	12.8	18.9	–	29.6	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.9	3.5	3.1	3.8
X	–	–	–	–	5.9	11.0	6.5	7.5	12.0	–	23.6	2	–	–	92	72	89	84	0.8	4.3	1.1	2.1	7.3	6.0	5.2	6.2
XI	–	–	–	–	-2.5	0.0	-1.8	-1.5	1.0	–	4.8	27	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.7	6.9	7.1	7.2
XII	–	–	–	–	-1.6	0.4	-1.2	-0.9	1.2	–	8.9	16, 17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.2	7.0	7.6	7.6
Rok	–	–	–	–	4.1	8.3	4.7	5.4	–	–	29.6	3.IX	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.7	6.0	6.2	6.3

Skroniów

φ = 50°38' λ = 20°16' 1956

I	–	–	–	–	-2.3	-0.1	-1.7	-1.4	1.4	-4.3	8.0	22	-27.6	31	–	–	–	–	–	–	–	–	7.7	7.3	8.1	7.7
II	–	–	–	–	-14.8	-9.8	-13.1	-12.7	–	-19.0	–	–	-31.4	9	–	–	–	–	–	–	–	–	8.9	6.4	6.3	7.2
III	–	–	–	–	-3.2	1.4	-1.8	-1.4	2.3	-4.6	13.6	30	-14.2	11	85	69	85	80	0.7	2.4	0.8	1.3	6.8	6.6	5.4	6.3
IV	–	–	–	–	3.8	9.5	5.3	6.0	11.1	1.6	23.0	17	-4.2	8	90	65	87	81	0.9	4.8	1.2	2.3	8.0	7.9	7.4	7.8
V	–	–	–	–	10.9	16.0	11.0	12.2	17.5	7.1	26.2	30	1.5	10	78	53	79	70	3.2	9.7	3.0	5.3	6.2	7.4	6.1	6.6
VI	–	–	–	–	14.8	20.2	14.8	16.2	21.6	10.7	29.9	8	3.0	17	81	59	80	73	3.6	11.9	3.7	6.4	5.9	6.8	6.9	6.6
VII	–	–	–	–	15.7	21.0	15.6	17.0	22.9	11.7	28.6	14	7.9	19	84	59	84	76	3.1	11.1	2.9	5.7	5.9	7.4	5.5	6.3
VIII	–	–	–	–	13.7	19.7	14.2	15.4	21.6	10.4	29.8	7	5.9	2	86	57	84	76	2.2	10.6	2.9	5.2	6.7	7.2	4.9	6.3
IX	–	–	–	–	9.5	17.7	11.0	12.3	18.9	7.2	28.6	3	1.7	19	93	61	88	81	0.9	8.4	1.7	3.7	4.8	5.0	3.0	4.3
X	–	–	–	–	5.5	11.9	6.2	7.4	12.8	3.3	25.8	2	-7.5	31	94	71	92	86	0.6	4.7	0.8	2.0	7.1	6.7	5.6	6.5
XI	–	–	–	–	-2.4	0.4	-1.6	-1.3	1.4	-4.2	6.0	12	-12.5	21	94	81	94	90	0.3	1.2	0.4	0.6	8.0	8.2	7.3	7.8
XII	–	–	–	–	-2.0	0.2	-1.5	-1.2	1.2	-3.6	10.6	16	-16.4	28	93	87	93	91	0.4	0.9	0.4	0.6	7.9	7.5	7.4	7.6
Rok	–	–	–	–	4.1	9.0	4.9	5.7	–	1.4	29.9	8.VI	-31.4	9.II	–	–	–	–	–	–	–	–	7.0	7.0	6.2	6.7

Chmielnik

φ = 50°37' λ = 20°46' 1956

I	–	–	–	–	-2.5	0.1	-2.0	-1.6	–	-4.6	–	–	-24.5	31	–	–	–	–	–	–	–	–	8.9	6.7	7.6	7.7
II	–	–	–	–	-14.8	-9.3	-13.3	-12.7	–	-19.1	–	–	-30.0	9	–	–	–	–	–	–	–	–	9.7	7.7	5.7	7.7
III	–	–	–	–	-2.9	1.8	-1.8	-1.2	–	-4.6	–	–	-10.6	9	–	–	–	–	–	–	–	–	7.5	5.9	5.6	6.3
IV	–	–	–	–	4.4	10.1	5.5	6.4	11.4	1.7	23.5	17	-3.5	8	–	–	–	–	–	–	–	–	7.4	6.9	6.2	6.8
V	–	–	–	–	11.2	16.7	11.2	12.6	17.8	7.2	25.6	31	2.2	10	–	–	–	–	–	–	–	–	6.1	5.8	6.0	6.0
VI	–	–	–	–	15.4	21.0	15.2	16.7	22.3	11.0	30.0	7	5.7	29	73	57	74	68	5.2	12.6	4.8	7.5	6.3	7.2	7.8	7.1
VII	–	–	–	–	15.9	21.5	15.7	17.2	23.2	11.7	29.7	14	6.6	4	79	58	80	72	3.9	11.6	3.8	6.4	6.8	7.3	6.3	6.8
VIII	–	–	–	–	13.9	20.3	14.2	15.6	21.6	10.1	29.9	7	6.0	5	81	58	82	74	3.1	10.5	3.2	5.6	6.9	7.4	5.6	6.6
IX	–	–	–	–	10.4	18.2	11.3	12.8	19.1	7.0	28.9	3	0.8	20	84	61	83	76	2.1	8.6	2.4	4.4	4.6	5.4	4.5	4.8
X	–	–	–	–	5.4	12.1	6.2	7.5	13.0	3.1	26.4	2	-7.4	31	91	71	88	83	0.9	4.7	1.2	2.3	7.6	6.8	5.2	6.5
XI	–	–	–	–	-2.4	0.7	-1.3	-1.1	1.6	-4.4	5.6	17	-12.1	8	–	–	–	–	–	–	–	–	8.1	8.7	7.4	8.1
XII	–	–	–	–	-1.7	0.3	-1.4	-1.0	1.3	-3.6	9.3	16	-15.3	28	–	–	–	–	–	–	–	–	9.1	8.4	7.7	8.4
Rok	–	–	–	–	4.4	9.5	5.0	6.0	–	1.3	30.0	7.VI	-30.0	9.II	–	–	–	–	–	–	–	–	7.4	7.0	6.3	6.9

Zawadzkie

φ = 50°36' λ = 18°29' 1956

I	–	–	–	–	-1.3	1.2	-1.0	-0.5	–	-3.3	–	–	-25.2	31	–	–	–	–	–	–	–	–	8.1	8.1	6.2	7.5
II	–	–	–	–	-15.3	-8.3	-12.2	-12.0	–	-18.3	–	–	-31.8	9	–	–	–	–	–	–	–	–	7.9	7.6	5.7	7.1
III	–	–	–	–	-1.5	3.9	0.3	0.8	4.8	-2.9	18.3	30	-11.6	9	–	–	–	–	–	–	–	–	6.8	6.6	6.0	6.5
IV	–	–	–	–	3.7	9.7	5.6	6.2	11.2	1.6	23.4	17	-3.9	6	–	–	–	–	–	–	–	–	7.4	7.2	5.8	6.8
V	–	–	–	–	10.5	16.5	11.4	12.4	17.5	6.1	28.0	31	1.1	10	–	–	–	–	–	–	–	–	4.9	7.2	4.9	5.7
VI	–	–	–	–	14.9	19.5	14.7	16.0	21.0	10.2	29.3	5	2.8	17	–	–	–	–	–	–	–	–	5.6	7.7	6.0	6.4
VII	–	–	–	–	16.2	21.4	16.5	17.6	23.2	12.2	28.8	14	6.2	10	–	–	–	–	–	–	–	–	5.9	5.9	5.5	5.8
VIII	–	–	–	–	14.4	19.2	14.9	15.8	21.0	10.8	27.5	27	5.7	5	–	–	–	–	–	–	–	–	5.6	6.9	4.5	5.7
IX	–	–	–	–	9.5	19.2	11.9	13.1	20.2	7.1	31.5	3	0.3	19	–	–	–	–	–	–	–	–	4.5	5.2	2.7	4.1
X	–	–	–	–	6.1	12.1	6.7	7.9	13.4	3.8	25.2	2	-6.7	31	–	–	–	–	–	–	–	–	7.5	6.7	4.7	6.3
XI	–	–	–	–	-1.8	1.7	-0.9	-0.5	2.8	-3.6	7.4	27	-13.8	21	–	–	–	–	–	–	–	–	6.7	6.8	6.0	6.5
XII	–	–	–	–	-0.1	2.2	0.6	0.8	3.0	-1.7	10.4	16	-13.7	29	–	–	–	–	–	–	–	–	7.1	7.2	6.8	7.0
Rok	–	–	–	–	4.6	9.9	5.7	6.5	–	1.8	31.5	3.IX	-31.8	9.II	–	–	–	–	–	–	–	–	6.5	6.9	5.4	6.3

Przewodziszowice

$H_s = 380$ m

1956

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU (%D, v m/s) N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	LICZBA DNI (n) Temperatura T Max<0°	Max<0°	Min<-10°	Max≥25°	Opad R 0.1 ≤ R < 1.0	1.0 ≤ R < 10.0	R ≥ 10.0	Wiatr v 10 ≤ v < 15	v ≥ 15	≡	≥5	◔	◕	●	⊞
I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	23.5	7.6	18	–	–	–	·	16	8	·	–	–	4	·	·	16	20
II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	20.3	3.3	14	–	–	–	·	20	11	·	–	–	6	·	2	11	29
III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	28.0	5.5	4	–	–	–	·	14	9	·	–	–	2	·	7	15	26
IV	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	51.5	18.5	30	–	–	–	·	16	11	1	–	–	7	3	·	10	2
V	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	15.6	7.2	17	–	·	–	2	8	4	·	–	–	2	1	3	8	·
VI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	73.8	18.4	24	–	·	–	8	15	10	2	–	–	3	3	2	10	·
VII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	90.8	15.3	2	–	·	–	7	18	14	3	–	–	4	4	3	7	·
VIII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	66.2	13.3	29	–	·	–	2	15	10	1	–	–	4	3	1	7	·
IX	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	45.6	16.2	12	–	·	–	1	10	5	3	–	–	10	2	12	3	·
X	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	65.7	36.7	6	–	·	–	·	14	8	1	–	–	10	·	5	10	·
XI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	34.0	6.3	26	–	9	–	·	18	11	·	–	–	4	·	4	17	5
XII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	50.3	15.1	4	–	9	–	·	20	11	1	–	–	6	·	4	20	16
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	565.3	36.7	6.X	–	–	–	20	184	112	12	–	–	62	16	43	134	98

Skroniów

$H_s = 256$ m $h_w = 11$ m

1956

I	4	2.4	3.5	2.9	12	3.6	3.5	3.0	4.5	3.6	21	5.5	26	7.1	10.5	3.9	8	4.6	11.2	2.1	18	24	9	3	·	12	6	·	6	1	1	·	1	16	–
II	6.5	4.1	5	4.9	16	8.3	·	·	1	2.0	2	4.0	13	6.2	20.5	4.6	23	4.2	18.9	3.3	16	29	–	24	·	15	9	·	2	·	4	·	2	11	–
III	1	2.0	9	4.2	43.5	6.8	2.5	3.8	·	·	6.5	9.2	16.5	9.4	11	9.4	3	7.1	29.2	5.8	3	26	11	3	·	15	9	·	8	3	·	·	7	13	–
IV	12	3.4	1.5	2.7	7.5	2.6	2	2.8	4	2.8	6.5	5.8	26.5	5.6	16	3.7	14	3.6	25.2	7.9	30	12	·	·	·	15	8	·	1	·	3	3	·	14	–
V	6.5	3.3	1	3.0	12	3.4	3	4.3	1	2.0	4	3.8	22	5.2	33.5	5.7	10	4.3	29.1	9.7	19	·	·	·	2	7	7	·	4	1	1	1	2	12	–
VI	3	4.3	1	2.0	6.5	4.1	9.5	4.1	3.5	3.0	5	4.6	20	4.7	26.5	5.4	15	3.9	71.1	20.1	23	·	·	·	9	11	9	2	1	1	·	3	1	9	–
VII	1	2.0	2	2.5	2	2.5	5	2.6	5	2.8	7.5	4.3	37	5.2	14.5	5.3	19	3.7	45.9	7.8	16	·	·	·	8	13	10	·	1	·	·	6	1	9	–
VIII	1	7.0	3.5	3.6	4.5	3.7	2	2.5	1	5.0	11.5	5.1	36.5	4.8	13	5.7	20	3.8	66.9	24.1	29	·	·	·	6	15	10	2	4	·	·	5	·	5	–
IX	1	5.0	1.5	2.3	17	3.1	5.5	2.6	1	5.0	3	3.5	23	4.1	12	5.7	26	2.8	35.8	12.4	4	·	·	·	1	8	7	1	2	·	2	2	8	5	–
X	2.5	2.2	5.5	3.7	6.5	2.8	2.5	3.4	1	5.0	7.5	4.4	35	5.3	8.5	7.4	24	3.6	56.6	26.5	6	4	·	·	1	11	9	1	4	2	2	·	4	14	–
XI	7.5	2.9	4	2.9	12.5	3.4	4	2.5	3	3.0	8	9.1	18.5	5.7	16.5	4.8	16	3.9	26.9	7.4	26	26	10	3	·	14	9	·	3	2	1	·	·	18	–
XII	2	3.5	3.5	5.3	24.5	5.5	1	2.0	0.5	2.0	11	4.9	25.5	7.3	13	6.8	12	5.3	55.5	10.5	4	22	9	5	·	16	11	1	5	2	4	·	5	19	–
Rok	48	3.5	41	3.3	164.5	4.2	40.5	2.8	25.5	3.0	93.5	5.4	299.5	5.9	195.5	5.7	190	4.2	472.3	26.5	6.X	143	–	38	27	152	104	7	41	12	18	20	31	145	–

Chmielnik

$H_s = 255$ m $h_w = 15{,}5$ m

1956

I	7	1.7	5	2.0	13	2.9	6.5	2.4	7.5	1.9	18	6.0	28	5.4	8	3.5	·	4.1	20.7	4.5	28	28	–	2	·	13	8	·	6	1	–	·	1	17	11
II	5.5	2.1	15.5	2.8	18	5.6	·	·	·	·	1	3.0	35	2.6	10	2.0	2	3.1	25.6	4.0	13	29	–	25	·	15	10	·	2	1	–	·	·	12	29
III	2.5	2.4	13.5	3.2	39.5	5.7	1	8.0	0.5	3.0	8.5	10.8	14	5.8	12.5	4.1	1	5.5	39.7	11.5	4	28	–	1	·	14	9	1	8	2	–	·	2	11	16
IV	4.5	2.6	9	2.0	8	2.4	5.5	2.8	3	4.7	17.5	4.8	23	5.0	17.5	2.4	2	3.5	24.0	4.5	9	11	·	·	·	12	8	·	2	1	–	1	·	8	·
V	6.5	1.8	8.5	2.2	10	2.6	1.5	2.3	1	3.0	5.5	4.3	39	4.0	21	3.0	·	3.3	37.6	11.3	19	·	·	·	2	11	9	1	2	·	–	·	1	8	·
VI	5	2.6	8	2.6	18	3.3	3	4.0	3	3.2	3	2.2	31.5	4.4	15.5	3.0	3	3.4	53.0	17.0	23	·	·	·	12	14	9	1	1	·	–	2	1	14	·
VII	8	1.8	5.5	1.9	8	2.2	4	3.0	1.5	2.0	7	4.1	49	4.4	9	2.1	1	3.5	63.9	13.4	16	·	·	·	8	14	10	2	3	·	–	3	·	8	·
VIII	7	1.4	2	12.0	9	2.1	2	2.0	5.5	4.5	16	3.7	42.5	3.3	6	2.7	3	3.2	111.4	59.0	29	·	·	·	3	19	12	3	2	1	–	4	·	7	·
IX	5	2.5	8	2.1	18.5	3.4	2	2.5	6	1.5	4.5	3.1	32.5	3.4	13.5	2.9	·	3.0	56.8	16.5	4	·	·	·	1	8	6	2	·	·	–	2	4	5	·
X	9.5	2.5	7	3.2	6.5	3.2	0.5	2.0	5.5	2.5	6.5	3.0	46	4.0	10.5	2.8	1	3.3	59.1	30.4	6	7	·	·	1	11	7	1	4	·	–	·	3	10	·
XI	7.5	2.9	14	2.2	11.5	2.7	4	2.9	3	3.8	8.5	6.2	26.5	5.5	14	2.4	1	3.8	33.0	6.5	26	26	11	4	·	14	9	·	4	·	–	·	·	17	2
XII	7	2.6	6	4.1	22.5	5.2	·	·	7.5	3.1	9.5	2.9	32.5	6.3	8	1.8	·	4.6	59.5	11.2	4	24	9	5	·	17	12	1	3	1	–	·	·	19	8
Rok	75	2.2	102	3.4	182.5	3.4	30	2.7	44	2.8	105.5	4.5	399.5	4.5	145.5	2.7	14	3.7	584.3	59.0	29.VIII	153	–	37	27	162	109	12	37	7	–	12	12	136	66

Zawadzkie

$H_s = 228$ m $h_w = 10{,}5$ m

1956

I	·	·	·	·	3	2.7	3	1.7	26	3.3	12	4.9	16	2.4	13	2.6	20	2.5	27.5	11.2	18	21	–	3	·	14	9	1	3	2	–	–	2	15	–
II	4.5	3.0	5	1.6	2	2.5	1	1.0	·	·	2	5.0	5.5	2.5	33	2.6	34	1.6	30.5	6.1	20	29	–	26	·	19	12	·	·	·	–	–	4	13	–
III	3	2.3	7	2.4	17	2.8	3.5	1.6	4.5	3.4	11	4.8	14	5.6	15	3.9	18	3.0	44.5	8.0	7	21	7	1	·	13	9	·	4	2	–	–	7	15	–
IV	1	5.0	·	·	1	3.0	1	3.0	7.5	3.7	11.5	3.2	29	2.7	6	4.5	33	2.0	67.9	19.5	30	10	·	·	·	14	11	1	·	·	–	–	2	11	–
V	2	3.0	0.5	4.0	0.5	4.0	3	1.0	1	1.0	2	3.5	40.5	2.4	6.5	1.7	37	1.4	28.0	17.1	26	·	·	·	3	8	3	1	·	·	–	–	3	8	–
VI	1	1.0	2	1.0	4	1.0	1	1.0	9	2.0	3	2.3	30.5	2.0	14.5	1.8	25	1.3	80.4	21.2	9	·	·	·	7	12	11	3	·	·	–	–	3	13	–
VII	·	·	1	1.0	2	2.0	1	3.0	4	1.8	6	2.1	37	2.5	1	4.0	41	1.3	108.6	30.1	3		·	·	9	14	14	2	·	·	–	–	3	7	–
VIII	·	·	1	3.0	1.5	2.0	3.5	1.7	3.5	2.0	17.5	2.5	31	2.8	1	2.0	34	1.6	127.1	50.2	28	·	·	·	5	10	9	3	1	·	–	–	5	10	–
IX	·	·	·	·	4	2.2	·	·	6	1.5	4	2.8	26	2.0	5	1.0	45	1.0	21.1	7.5	13	·	·	·	2	6	4	·	·	·	–	–	10	5	–
X	2	3.5	2	2.5	2	2.0	0.5	10.0	10	3.5	3	1.8	27.5	3.0	7	3.4	39	1.8	62.4	28.5	6	7	·	·	1	11	10	2	1	·	–	–	3	11	–
XI	3	2.3	6	2.7	1	2.0	3	1.0	5	2.8	8	3.9	27.5	2.3	6.5	1.8	30	1.6	57.7	13.5	26	23	5	2	·	11	10	2	·	·	–	–	6	15	–
XII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	53.5	11.7	4	17	7	3	·	13	8	3	·	·	–	–	5	16	–
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	709.2	50.2	28.VIII	128	–	35	27	144	108	16	9	4	–	–	53	139	–

Opolnica

$\varphi = 50°31'$ $\lambda = 16°44'$ **1956**

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T										ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	Średnia I	Średnia II	Średnia III	Średnia Dies	Max	Min	Max obs.	Data	Min obs.	Data	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	-0.8	0.8	-0.3	-0.2	2.8	-2.7	8.6	13	-21.9	31	–	–	–	–	–	–	–	–	7.2	7.4	7.1	7.2
II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.8	6.0	7.4	7.4
III	–	–	–	–	-0.9	3.4	0.5	0.9	4.7	-2.6	15.7	30	-13.3	9	–	–	–	–	–	–	–	–	7.1	5.7	5.4	6.1
IV	–	–	–	–	3.8	8.5	4.5	5.3	10.7	1.2	20.2	17	-4.4	9	–	–	–	–	–	–	–	–	6.9	7.9	5.3	6.7
V	–	–	–	–	9.3	15.3	9.9	11.1	17.1	5.5	27.1	31	2.4	19	–	–	–	–	–	–	–	–	4.5	6.1	4.9	5.2
VI	–	–	–	–	13.2	17.6	13.2	14.3	19.2	10.2	28.1	6	3.5	17	–	–	–	–	–	–	–	–	7.0	6.6	6.7	6.8
VII	–	–	–	–	15.1	20.9	15.5	16.8	22.3	11.2	29.6	14	7.4	1	–	–	–	–	–	–	–	–	4.6	5.1	5.0	4.9
VIII	–	–	–	–	13.6	18.4	14.0	15.0	20.5	10.5	26.9	27	6.5	31	–	–	–	–	–	–	–	–	5.8	6.1	5.4	5.8
IX	–	–	–	–	9.9	18.4	12.0	13.1	19.8	7.8	30.1	3	0.0	20	–	–	–	–	–	–	–	–	5.9	3.8	4.0	4.6
X	–	–	–	–	6.3	11.4	6.8	7.8	13.0	4.1	24.6	1	-4.6	31	–	–	–	–	–	–	–	–	8.0	5.2	3.7	5.6
XI	–	–	–	–	-1.4	1.1	-0.4	-0.3	2.4	-2.7	7.1	18	-9.8	10	–	–	–	–	–	–	–	–	7.0	7.0	7.3	7.1
XII	–	–	–	–	0.2	1.6	0.6	0.6	3.0	-2.0	11.4	16	-12.2	29,30	–	–	–	–	–	–	–	–	6.6	7.6	6.9	7.0
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	30.1	3.IX	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.6	6.2	5.8	6.2

Nisko

$\varphi = 50°31'$ $\lambda = 22°10'$ **1956**

I	–	–	–	–	-1.5	1.0	-1.2	-0.7	2.2	-3.4	9.1	22	-24.0	31	–	–	–	–	–	–	–	–	7.7	7.3	7.1	7.4
II	–	–	–	–	-15.8	-9.5	-13.1	-12.9	-8.0	-19.2	2.0	29	-31.4	9	–	–	–	–	–	–	–	–	8.9	6.9	6.5	7.4
III	–	–	–	–	-3.5	1.6	-2.1	-1.5	2.6	-5.1	15.6	31	-11.1	11	–	–	–	–	–	–	–	–	6.8	6.4	4.2	5.8
IV	–	–	–	–	5.0	10.7	6.5	7.2	12.3	2.7	24.6	17	-2.9	8,23	–	–	–	–	–	–	–	–	7.0	8.3	5.4	6.9
V	–	–	–	–	11.3	17.4	12.0	13.2	18.8	7.3	25.1	31	3.0	21	–	–	–	–	–	–	–	–	5.0	6.4	4.4	5.3
VI	–	–	–	–	16.3	21.4	16.3	17.6	23.1	11.6	30.8	6	5.0	17	–	–	–	–	–	–	–	–	5.3	7.6	5.6	6.2
VII	–	–	–	–	16.6	21.8	16.5	17.8	23.3	12.6	29.1	14,29	8.6	1	–	–	–	–	–	–	–	–	6.4	7.7	6.7	6.9
VIII	–	–	–	–	14.7	20.5	15.4	16.5	22.3	11.1	30.8	7	5.8	11	–	–	–	–	–	–	–	–	6.3	7.6	3.2	5.7
IX	–	–	–	–	10.3	18.0	11.8	13.0	19.3	7.5	28.3	3	-1.1	19	–	–	–	–	–	–	–	–	4.6	5.7	1.5	3.9
X	–	–	–	–	6.1	12.4	7.6	8.4	13.5	4.1	25.8	2	-7.7	31	–	–	–	–	–	–	–	–	6.2	7.2	5.1	6.2
XI	–	–	–	–	-2.6	0.9	-1.5	-1.2	1.7	-4.2	7.3	12	-13.2	9	–	–	–	–	–	–	–	–	7.1	8.6	4.9	6.9
XII	–	–	–	–	-1.5	0.7	-1.3	-0.8	1.5	-2.8	10.9	17	-15.6	28	–	–	–	–	–	–	–	–	8.0	7.5	7.2	7.6
Rok	–	–	–	–	4.6	9.7	5.6	6.4	11.0	1.8	30.8	6.VI, 7.VIII	-31.4	9.II	–	–	–	–	–	–	–	–	6.6	7.3	5.2	6.4

Zawiercie

$\varphi = 50°30'$ $\lambda = 19°26'$ **1956**

I	–	–	–	–	-2.4	0.0	-2.2	-1.7	0.9	-4.8	8.5	12,22	-25.7	31	83	76	83	81	0.8	1.6	0.9	1.1	6.2	7.3	7.2	6.9
II	–	–	–	–	-14.8	-10.2	-12.8	-12.6	-8.9	–	2.0	29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.4	6.3	5.4	6.4
III	–	–	–	–	-2.6	1.2	-1.2	-1.0	2.2	–	16.0	30	–	–	89	80	81	83	0.6	1.7	1.2	1.2	7.0	6.1	5.6	6.2
IV	–	–	–	–	4.2	8.9	5.5	6.0	10.3	–	22.0	17	–	–	85	64	81	77	1.5	4.6	1.8	2.6	6.2	7.1	5.9	6.4
V	–	–	–	–	10.3	15.3	11.1	12.0	16.8	–	26.2	31	–	–	80	59	80	73	2.8	8.2	3.0	4.7	5.0	5.3	5.3	5.2
VI	–	–	–	–	14.6	18.8	14.5	15.6	20.4	–	29.0	6, 8	–	–	80	62	84	75	3.6	10.4	3.2	5.7	5.3	5.5	5.1	5.3
VII	–	–	–	–	15.5	20.2	16.0	16.9	22.1	–	28.0	14	–	–	84	62	82	76	3.3	9.9	3.5	5.6	5.2	4.5	4.0	4.6
VIII	–	–	–	–	14.1	18.8	14.7	15.6	20.6	–	28.0	27	–	–	84	64	84	77	2.8	8.4	3.0	4.7	5.6	5.3	4.5	5.1
IX	–	–	–	–	10.8	17.4	12.2	13.2	18.9	–	30.0	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.7	4.1	2.2	3.7
X	–	–	–	–	5.9	11.3	6.6	7.6	12.4	–	24.0	2	–	–	91	72	89	84	1.0	4.3	1.2	2.2	5.7	5.2	4.1	5.0
XI	–	–	–	–	-2.3	0.1	-1.7	-1.4	1.5	–	5.0	5, 27	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.5	6.4	6.6	6.5
XII	–	–	–	–	-1.2	0.4	-1.4	-0.9	1.4	–	10.0	16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.4	6.6	7.3	7.1
Rok	–	–	–	–	4.3	8.5	5.1	5.8	9.9	–	30.0	3.IX	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.0	5.8	5.3	5.7

Ławica, IUN i G

$\varphi = 50°28'$ $\lambda = 16°40'$ **1956**

I	–	–	–	–	-1.5	0.4	-0.9	-0.7	2.1	-3.6	8.1	12, 13	-22.6	31	–	–	–	–	–	–	–	–	8.5	7.7	8.2	8.1
II	–	–	–	–	-15.5	-10.1	-13.0	-12.8	-8.2	-18.5	3.3	29	-29.3	9	86	76	86	83	0.3	0.7	0.3	0.4	9.7	7.4	8.1	8.4
III	–	–	–	–	-1.2	3.4	0.5	0.8	4.5	-2.4	15.0	30	-13.2	9	83	66	78	76	1.0	3.1	1.5	1.9	7.8	6.4	6.9	7.0
IV	–	–	–	–	3.3	8.5	4.5	5.2	10.6	0.8	20.7	17	-4.5	6,7	83	66	84	78	1.5	4.3	1.4	2.4	8.2	9.0	6.2	7.8
V	–	–	–	–	8.8	15.4	10.2	11.2	17.0	5.1	26.7	30	2.2	6,14	85	59	83	76	1.8	8.3	2.3	4.1	5.8	6.5	5.0	5.8
VI	–	–	–	–	12.8	17.4	13.0	14.0	19.1	9.5	27.3	5,7	2.9	17	85	66	85	79	2.5	7.9	2.5	4.3	7.9	7.6	6.9	7.5
VII	–	–	–	–	14.4	20.6	15.1	16.3	22.0	10.7	28.5	14	6.5	10	87	63	86	79	2.4	9.8	2.5	4.9	6.3	6.8	6.2	6.4
VIII	–	–	–	–	13.0	18.2	13.8	14.7	20.3	10.1	25.3	27	4.8	13	86	64	86	79	2.2	8.1	2.3	4.2	6.6	6.9	6.5	6.7
IX	–	–	–	–	9.0	18.0	11.7	12.6	19.5	7.5	29.3	3	0.9	20	91	60	87	79	1.2	8.8	2.0	4.0	7.3	5.4	4.2	5.6
X	–	–	–	–	5.6	11.2	6.3	7.4	12.7	3.2	24.3	1	-5.0	31	90	72	89	84	1.1	4.2	1.2	2.2	8.7	6.5	5.2	6.8
XI	–	–	–	–	-2.0	1.0	-0.8	-0.6	2.0	-3.0	7.8	18	-11.3	10	90	80	89	86	0.5	1.4	0.7	0.9	8.2	7.6	8.1	8.0
XII	–	–	–	–	-0.4	1.5	0.1	0.3	2.4	-2.1	12.1	16	-11.8	29	84	83	85	84	1.0	1.3	1.0	1.1	8.0	8.5	8.4	8.3
Rok	–	–	–	–	3.9	8.8	5.0	5.7	10.3	1.4	29.3	3.IX	-29.3	9.II	–	–	–	–	–	–	–	–	7.8	7.2	6.7	7.2

Opolnica

$H_s = 282$ m $h_w = 11{,}8$ m **1956**

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU °D, °mD N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	LICZBA DNI (n) Temperatura T Max<0°	Max<0°	Min<-10°	Max>25°	Opad R ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	Wiatr ≥10 m/s	≥15 m/s	≡	RR	◔	◕	▦
I	1	1.0	7	1.1	4	1.8	·	·	·	·	36	2.7	20	2.6	·	·	25	1.8	11.8	5.1	27	20	8	3	·	–	–	–	·	·	–	–	1	13	–
II	2	1.0	15	1.6	9	1.8	·	·	·	·	7.5	1.4	8	1.7	0.5	2.0	45	0.8	34.3²	9.0	20	–	–	–	·	–	–	–	·	·	–	–	1	13	–
III	8	1.4	17	1.6	8	2.1	·	·	·	·	18	2.0	14	2.1	2	1.5	26	1.4	29.9	5.3	10	22	8	1	·	–	–	–	·	·	–	–	4	11	–
IV	2	1.0	4	1.2	5	1.0	·	·	·	·	9.5	1.8	22.5	1.5	·	·	47	0.7	66.5	18.2	30	13	·	·	·	–	–	–	·	·	–	–	1	10	–
V	1.5	1.0	5.5	1.0	11.5	1.0	1.5	1.7	·	·	7	1.4	14	1.1	·	·	52	0.5	35.4	16.8	26	·	·	·	2	–	–	–	·	·	–	–	7	7	–
VI	2	1.0	3.5	1.0	2.5	1.0	·	·	·	·	20	1.3	19	1.7	·	·	43	7.3	97.0	18.6	9	·	·	·	4	–	–	–	·	·	–	–	1	12	–
VII	0.5	1.0	6	1.2	1.5	1.0	0.5	1.0	1	1.0	21	1.6	18	1.5	0.5	1.0	44	7.6	83.4	34.5	20	·	·	·	7	–	–	–	·	·	–	–	4	7	–
VIII	·	·	2	1.0	2	1.0	·	·	·	·	23	1.9	23	1.8	·	·	43	1.0	94.1²	–	–	·	·	·	2	–	–	–	·	·	–	–	2	6	–
IX	1	1.0	5	1.6	3	1.3	·	·	·	·	16.5	1.4	13.5	1.6	·	·	51	0.6	21.5	–	–	·	·	·	2	–	–	–	·	·	–	–	5	5	–
X	·	·	11.5	1.8	2.5	1.4	·	·	1	2.0	26	1.7	19	1.6	1	1.0	32	1.1	59.6²	14.1	26	6	·	·	·	–	–	–	·	·	–	–	4	10	–
XI	·	·	5	2.1	18	1.5	1	1.0	2	1.0	20	2.8	18	2.1	·	·	26	1.5	65.7	25.3	6	23	6	·	·	–	–	–	·	·	–	–	4	15	–
XII	4	1.0	8	1.0	2	1.0	·	·	·	·	26	2.1	27	2.2	·	·	26	1.4	45.2	9.4	4	17	9	3	·	–	–	–	·	·	–	–	3	15	–
Rok	22	0.8	89.5	1.4	69	1.3	3	0.3	4	0.3	230.5	1.8	216	1.8	4	0.5	460	2.1	644.4²	–	–	–	–	–	17	–	–	–	·	·	–	–	37	124	–

Nisko

$H_s = 164$ m $h_w = 15$ m I–V, 16 m VI–XII **1956**

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Max<0°	Max<0°	Min<-10°	Max>25°	≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	≥10 m/s	≥15 m/s	≡	RR	◔	◕	▦
I	5.5	2.8	·	·	17	3.7	2	3.5	13.5	5.4	23.5	6.0	27.5	4.4	4	2.5	·	4.6	17.5	3.6	18	23	9	2	·	11	6	·	4	2	–	·	2	61	–
II	2	2.5	4	3.0	23	7.8	6	2.6	1	6.0	3	2.3	38	3.5	10	2.2	·	4.4	33.6	6.2	13	29	28	24	·	12	9	·	5	4	–	·	1	15	–
III	10.5	3.6	3	5.3	28.5	7.4	20	6.8	2	10.2	5	5.3	15.5	7.8	8.5	9.7	·	7.0	37.4	10.2	4	27	8	2	·	11	10	1	11	4	–	·	8	13	–
IV	6.5	2.7	8	2.4	2	2.0	6	3.7	11	4.7	13.5	5.0	27	5.1	15	6.6	1	4.7	44.0	19.4	30	10	·	·	·	13	6	1	4	2	–	2	·	11	–
V	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	23.5	10.5	19	·	·	·	1	7	4	1	–	–	–	1	5	6	–
VI	9	2.8	1	3.0	2	2.5	22	4.0	10	3.7	12	2.8	22	3.1	8	4.1	4	3.2	130.6	35.0	15	·	·	·	14	14	12	5	·	·	–	·	5	13	–
VII	1.5	1.3	2	1.0	3	1.7	13.5	2.1	10.5	2.1	11	3.5	33	4.0	9.5	4.1	9	2.9	147.3	47.8	3	·	·	·	10	13	13	4	2	·	–	4	1	14	–
VIII	2.5	6.2	·	·	1	3.0	11.5	2.6	18.5	2.2	16.5	3.2	25.5	3.1	8.5	4.1	9	2.8	87.1	21.0	7	·	·	·	5	12	11	4	2	·	–	2	3	5	–
IX	3.5	3.0	·	·	14	3.4	17	2.6	12.5	2.6	6.5	2.8	24	2.6	10.5	2.4	2	2.7	47.8	19.2	12	1	·	·	2	6	6	1	·	·	–	·	9	2	–
X	8	2.0	2	5.5	2.5	3.4	11.5	2.4	19	2.7	13.5	2.5	27.5	5.1	4	6.2	5	3.4	54.5	23.2	4	7	·	·	2	11	8	2	3	2	–	·	3	10	–
XI	9.5	2.3	3.5	2.4	7.5	2.7	5.5	2.6	12	2.0	12.5	7.5	20.5	5.7	8	2.9	11	3.6	27.7	8.2	26	23	10	3	·	16	8	·	3	1	–	·	2	12	–
XII	4.5	2.1	1	17.0	22.5	9.6	12.5	3.2	14.5	3.8	12.5	4.9	16.0	6.1	6.5	8.4	3	5.9	71.0	14.2	13	23	7	5	·	19	13	3	8	5	–	·	4	21	–
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	722.0	47.8	3.VII	143	62	36	34	145	106	22	–	–	–	9	43	133	–

Zawiercie

$H_s = 344$ m **1956**

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Max<0°	Max<0°	Min<-10°	Max>25°	≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	≥10 m/s	≥15 m/s	≡	RR	◔	◕	▦
I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	25.6²	–	–	25	9	4	·	–	–	–	–	–	–	·	3	13	15
II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	27.2	3.6	28	–	27	–	·	–	–	–	–	–	–	·	1	10	29
III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	36.1	8.6	4	–	11	–	·	–	–	–	–	–	–	·	7	15	21
IV	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	54.4	18.7	30	–	1	·	·	14	12	1	–	–	–	3	·	9	·
V	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	27.2	9.3	17	–	·	·	2	7	6	·	–	–	–	1	9	10	·
VI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	96.2	26.4	24	–	·	·	7	13	13	3	–	–	–	4	7	9	·
VII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	93.4	23.6	3	–	·	·	6	13	12	4	–	–	–	5	7	6	·
VIII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	69.5	13.6	11	–	·	·	4	14	12	2	–	–	–	3	6	6	·
IX	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	42.7	21.2	12	–	·	·	1	6	4	2	–	–	–	2	12	4	
X	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	40.5	20.8	6	–	·	·	·	11	7	1	–	–	–	·	9	9	·
XI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	35.6	13.8	26	–	9	–	·	–	–	–	–	–	–	·	8	17	
XII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	50.1	18.6	5	–	9	–	·	14	8	2	–	–	–	·	6	16	10
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	598.5²	26.4	24.VI	–	66	–	20	–	–	–	–	–	–	18	75	124	75

Ławica, IUNiG

$H_s = 286$ m $h_w = 10$ m **1956**

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Max<0°	Max<0°	Min<-10°	Max>25°	≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	≥10 m/s	≥15 m/s	≡	RR	◔	◕	▦
I	5	2.3	7	2.9	4	3.0	·	·	22.5	7.5	23.5	5.6	14	4.2	·	·	17	4.3	10.9	4.1	25	22	8	3	·	10	3	·	8	3	–	·	·	18	6
II	5	2.0	21	4.0	2	2.5	·	·	0.5	3.0	1.5	3.3	7	4.8	4	2.8	46	1.7	32.9	7.8	20	29	27	26	·	20	11	·	2	1	–	·	·	18	29
III	9	8.0	24.5	6.1	1	2.0	4.5	6.3	13.5	12.5	6	11.9	9	8.6	7.5	6.1	18	6.6	24.8	4.5	4	19	8	2	·	12	9	·	16	8	–	·	4	14	8
IV	10.5	1.7	6.5	2.7	·	·	·	·	4.5	3.4	8.5	3.2	14	2.4	3	1.8	43	1.3	59.4	17.0	30	16	1	·	·	19	14	1	·	·	–	·	1	16	6
V	8.5	2.5	10.5	3.0	1	4.0	·	·	1	6.0	4.5	4.8	8.5	3.1	7	3.4	52	1.4	32.5	11.0	26	·	·	·	2	8	6	1	·	·	–	1	5	7	·
VI	4	4.6	4.5	2.6	·	·	·	·	7.5	5.8	9	3.9	9	3.5	7	3.5	49	1.8	102.1	22.2	9	·	·	·	4	12	11	2	2	·	–	4	1	13	
VII	3	1.7	4	1.8	·	·	·	·	6	3.8	5.5	3.8	19.5	4.0	1	2.0	54	1.5	72.0	20.6	20	·	·	·	5	16	14	2	2	·	–	3	4	11	·
VIII	5	2.4	1	4.0	·	·	·	·	4	10.8	12	6.0	29	5.7	1	2.5	41	3.2	91.5	22.5	23	·	·	·	1	17	14	2	6	3	–	2	1	12	·
IX	5	1.8	5	7.8	·	·	2	11.0	6.5	8.5	5.5	8.2	14	3.7	4	3.6	48	2.6	38.7	16.7	11	·	·	·	2	6	5	1	3	2	–	2	3	8	·
X	6.5	2.3	4.5	3.1	·	·	1	3.5	10.5	4.7	6.5	2.9	9.5	3.3	0.5	5.0	54	1.5	83.1	30.1	28	7	·	·	·	14	13	2	1	·	–	·	2	14	
XI	2.5	3.8	14	4.7	3.5	4.6	·	·	5	14.0	7.5	9.1	14	8.9	2.5	3.6	41	4.0	61.8	21.5	6	22	6	1	·	13	8	2	7	3	–	·	2	20	6
XII	3	3.0	17	3.9	2	2.5	·	·	6	3.8	23.5	7.4	13	4.4	1.5	2.3	27	3.7	34.1	7.5	24	19	10	2	·	14	10	·	4	1	–	·	1	20	8
Rok	67	3.0	119.5	3.9	13.5	1.6	7.5	1.7	87.5	7.0	113.5	5.8	160.5	4.7	39	3.0	490	2.8	643.8	30.1	28.X	134	60	34	14	161	118	13	51	21	–	12	24	171	63

Otmuchów — φ = 50°28' — λ = 17°10' — 1956

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T										ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{o,m}$	Średnia I	II	III	Dies	— Max	— Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	-1.0	1.6	-0.3	0.0	3.4	-3.6	12.6	12	-23.4	31	–	–	–	–	–	–	–	–	7.4	7.8	5.8	7.0
II	–	–	–	–	-16.3	-9.1	-13.2	-13.0	-7.4	-19.5	5.6	29	-35.2	9	81	67	80	76	0.4	1.1	0.5	0.7	9.2	8.0	6.7	8.0
III	–	–	–	–	-0.7	4.4	1.1	1.5	5.7	-2.5	19.9	30	-12.9	13	82	63	78	74	1.2	3.8	1.7	2.2	7.2	7.1	5.7	6.7
IV	–	–	–	–	4.6	9.4	5.5	6.2	11.4	1.5	23.8	17	-4.7	6	83	61	82	75	1.8	5.3	1.8	3.0	8.5	8.2	6.4	7.7
V	–	–	–	–	11.3	16.2	11.0	12.4	17.8	6.4	28.2	31	2.6	19	76	56	80	71	3.5	9.6	3.0	5.4	5.8	6.6	5.3	5.9
VI	–	–	–	–	14.6	18.4	14.6	15.6	20.3	10.6	29.6	5	3.8	17	79	64	80	74	3.8	9.1	3.7	5.5	7.5	7.7	7.6	7.6
VII	–	–	–	–	16.4	21.8	16.0	17.6	23.0	12.0	29.8	14	7.3	19	79	57	82	73	4.2	11.8	3.5	6.5	5.5	6.4	5.9	5.9
VIII	–	–	–	–	14.4	19.7	15.0	16.0	21.6	10.9	27.3	27	5.7	10	81	59	82	74	3.2	10.0	3.3	5.5	6.9	6.9	5.4	6.4
IX	–	–	–	–	10.5	19.3	12.6	13.8	20.7	7.8	32.0	3	0.9	20	89	56	84	76	1.6	10.8	2.6	5.0	6.3	4.8	4.3	5.1
X	–	–	–	–	6.7	12.5	6.7	8.2	13.7	3.9	26.2	2	-4.0	31	88	68	90	82	1.5	5.3	1.1	2.6	8.4	6.5	4.8	6.6
XI	–	–	–	–	-1.5	1.8	-0.4	-0.1	3.0	-2.7	8.4	17	-14.5	10	86	75	84	82	0.8	1.8	1.0	1.2	8.2	8.3	7.0	7.8
XII	–	–	–	–	0.0	2.8	0.8	1.1	4.1	-2.1	13.0	17	-17.5	29	83	77	85	82	1.3	2.1	1.1	1.5	7.2	7.6	6.8	7.2
Rok	–	–	–	–	4.9	9.9	5.8	6.6	11.4	1.9	32.0	3.IX	-35.2	9.II	–	–	–	–	–	–	–	–	7.3	7.2	6.0	6.8

Kudowa-Zdrój — φ = 50°27' — λ = 16°16' — 1956

I	968.3	986.4	951.1	1015.9	-2.0	0.0	-1.6	-1.3	1.1	-4.0	9.4	12	-21.1	31	86	78	84	83	0.8	1.4	0.9	1.0	8.3	7.8	8.2	8.1
II	970.7	987.5	952.1	1020.5	-14.6	-8.2	-12.3	-11.8	-7.2	-16.6	2.2	29	-26.8	9	84	67	83	78	0.3	1.1	0.4	0.6	7.8	6.7	7.0	7.2
III	971.2	983.2	951.4	1018.8	-1.8	3.7	-0.2	0.4	4.5	-3.3	15.8	31	-18.0	9	85	61	81	76	0.9	3.7	1.3	2.0	7.5	6.1	6.2	6.6
IV	964.1	975.7	953.3	1010.5	3.0	8.3	3.7	4.7	10.0	0.2	20.5	17	-6.3	6	88	64	85	79	1.1	4.4	1.3	2.3	8.1	8.1	5.8	7.3
V	974.1	984.5	965.5	1019.9	9.5	15.4	10.0	11.2	16.9	4.9	27.0	30	1.4	1	83	59	83	75	2.2	8.4	2.4	4.3	5.4	6.9	4.0	5.4
VI	970.7	976.6	964.6	1015.8	12.4	16.6	12.6	13.6	18.6	9.3	28.0	5	2.2	17	88	70	85	81	2.0	6.9	2.4	3.8	8.2	8.1	7.0	7.8
VII	969.6	977.7	958.6	1014.4	14.6	20.0	14.9	16.1	21.7	10.6	27.5	14	6.6	1	87	64	86	79	2.4	9.3	2.5	4.7	5.9	6.6	5.6	6.0
VIII	967.9	982.5	951.0	1012.9	12.4	17.7	13.2	14.1	19.6	9.4	25.9	27	4.8	10	90	69	88	82	1.4	6.8	2.0	3.4	6.3	7.2	5.8	6.4
IX	973.8	984.8	964.6	1019.4	9.3	18.4	11.1	12.5	19.3	7.0	29.2	3	-0.2	19	92	59	89	80	1.1	9.3	1.8	4.1	5.4	4.4	3.0	4.3
X	974.1	986.1	954.3	1020.7	4.7	10.4	6.0	6.8	11.7	2.9	23.8	2	-4.9	31	96	77	94	89	0.5	3.4	0.7	1.5	8.5	6.7	5.4	6.9
XI	972.5	988.0	946.0	1020.3	-2.0	0.9	-0.9	-0.7	1.7	-3.4	5.6	18	-11.5	21	90	80	89	86	0.5	1.3	0.6	0.8	8.3	7.7	7.5	7.8
XII	975.8	985.3	965.4	1023.7	-1.6	0.9	-0.6	-0.5	1.8	-3.1	10.7	16	-11.8	28	93	86	90	90	0.4	1.0	0.6	0.7	8.8	8.8	8.6	8.7
Rok	971.1	988.0	946.0	1017.8	3.7	8.7	4.7	5.4	10.0	1.2	29.2	3.IX	-26.8	9.II	88	70	86	81	1.1	4.8	1.4	2.4	7.4	7.1	6.2	6.9

Busko-Zdrój — φ = 50°27' — λ = 20°43' — 1956

I	–	–	–	–	-2.2	0.0	-1.8	-1.4	1.3	-4.1	8.5	22	-24.9	31	–	–	–	–	–	–	–	–	7.8	6.5	8.2	7.5
II	–	–	–	–	-14.3	-10.4	-12.6	-12.5	-8.2	-17.8	2.2	29	-29.6	9	–	–	–	–	–	–	–	–	8.5	6.9	5.3	6.9
III	–	–	–	–	-2.9	1.8	-1.3	-0.9	2.6	-4.2	14.2	31	-10.3	9	86	71	84	80	0.7	2.3	1.0	1.3	6.5	5.9	4.8	5.7
IV	–	–	–	–	4.9	10.2	6.1	6.8	11.6	2.5	23.5	17	-4.1	7	86	62	84	77	1.4	5.6	1.7	2.9	6.9	8.2	5.9	7.0
V	–	–	–	–	11.1	16.7	11.8	12.8	18.0	8.1	25.1	30,31	3.5	10	82	53	77	71	2.6	9.8	3.5	5.3	6.6	6.1	5.8	6.2
VI	–	–	–	–	15.5	20.5	15.9	17.0	22.1	12.1	29.9	7	4.3	17	82	62	80	75	3.5	11.5	4.1	6.4	6.2	6.3	7.0	6.5
VII	–	–	–	–	15.8	20.9	16.6	17.5	22.7	13.0	29.1	14	9.7	1	87	63	82	77	2.4	10.1	3.8	5.4	6.9	6.7	4.2	5.9
VIII	–	–	–	–	14.3	20.3	15.2	16.2	21.9	11.6	29.6	7	8.2	5,31	90	62	83	78	1.8	9.4	3.1	4.8	6.9	6.2	5.3	6.1
IX	–	–	–	–	10.4	18.3	12.5	13.4	19.4	8.6	29.4	3	3.0	25	93	64	84	80	0.9	8.2	2.4	3.8	6.1	4.2	2.9	4.4
X	–	–	–	–	6.1	12.2	7.2	8.2	13.0	4.5	26.7	2	-6.9	31	95	71	93	86	0.5	4.8	0.8	2.0	7.3	6.8	5.3	6.5
XI	–	–	–	–	-2.2	0.6	-1.3	-1.0	1.5	-4.1	6.2	27	-10.3	21	93	80	90	88	0.4	1.3	0.4	0.7	7.7	7.8	6.4	7.3
XII	–	–	–	–	-1.6	0.4	-1.3	-1.0	1.3	-3.4	8.9	16	-16.7	28	95	90	94	93	0.3	0.7	0.4	0.5	8.0	7.2	6.3	7.2
Rok	–	–	–	–	4.6	9.3	5.6	6.3	10.6	2.2	29.9	7.VI	-29.6	9.II	–	–	–	–	–	–	–	–	7.1	6.6	5.6	6.4

Tomaszów Lubelski — φ = 50°27' — λ = 23°25' — 1956

I	–	–	–	–	-2.7	-0.4	-2.1	-1.8	1.1	-4.5	8.9	21	-24.8	31	–	–	–	–	–	–	–	–	7.9	7.6	8.9	8.1
II	–	–	–	–	-15.7	-10.8	-13.8	-13.5	-9.2	-18.8	0.4	29	-27.5	2	–	–	–	–	–	–	–	–	9.3	5.8	6.1	7.1
III	–	–	–	–	-5.7	-1.0	-4.4	-3.9	-0.2	-7.9	13.0	31	-15.4	19	–	–	–	–	–	–	–	–	7.8	6.2	5.7	6.6
IV	–	–	–	–	4.1	9.1	5.7	6.2	10.7	2.6	24.5	17	-3.6	1,8	87	65	82	78	1.2	5.0	2.0	2.7	7.6	8.6	7.9	8.0
V	–	–	–	–	10.8	16.3	10.9	12.2	17.7	7.0	23.5	26,31	2.8	15	77	50	75	67	3.1	9.8	3.4	5.4	6.5	6.6	4.8	6.0
VI	–	–	–	–	15.5	20.4	15.6	16.8	22.2	11.5	29.2	19	5.3	17	80	62	84	75	3.9	10.9	3.1	6.0	5.6	7.7	7.2	6.8
VII	–	–	–	–	15.8	20.6	15.6	16.9	22.4	12.4	29.2	30	7.8	1	85	65	87	79	2.9	9.1	2.3	4.8	6.2	7.8	6.9	7.0
VIII	–	–	–	–	14.0	20.1	15.0	16.0	21.9	10.7	28.6	7	4.0	11	86	61	83	77	2.4	9.6	3.1	5.0	5.2	7.3	5.2	5.9
IX	–	–	–	–	9.2	17.1	10.9	12.0	18.4	6.3	26.6	3	-0.7	25	90	64	87	80	1.2	7.6	1.9	3.6	5.3	6.5	4.9	5.6
X	–	–	–	–	5.1	10.8	6.4	7.2	12.0	3.7	25.5	2	-8.2	31	94	74	90	86	0.7	4.0	1.1	1.9	7.5	7.5	5.0	6.7
XI	–	–	–	–	-3.0	-0.6	-2.3	-2.0	0.3	-4.8	5.4	12	-14.7	11	–	–	–	–	–	–	–	–	8.9	8.7	7.2	8.3
XII	–	–	–	–	-2.6	-0.7	-2.4	-2.0	-0.5	-4.2	9.8	18	-18.0	28	92	85	90	89	0.4	1.0	0.5	0.6	8.2	8.1	8.1	8.1
Rok	–	–	–	–	3.7	8.4	4.6	5.3	9.7	1.2	29.2	12.VI,30.VII	-27.5	2.II	–	–	–	–	–	–	–	–	7.2	7.4	6.5	7.0

Otmuchów

$H_s = 211$ m $h_w = 11.6$ m **1956**

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU (%D, %mD) N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	LICZBA DNI (n) Temperatura T Max<0°	Max<0°	Max<-10°	Max>25°	Opad R 0.1 ≤ R < 1.0	1.0 ≤ R < 10.0	R ≥ 10.0	Wiatr v 10 ≤ v < 15	v ≥ 15	...	25°	◔	◕	▦
I		·	1	1.0	2	2.5	2.5	4.0	11.5	6.9	18	4.9	31	3.7	13	3.5	14	3.7	11.9	5.9	25	20	7	4	·	10	3	·	8	3	1	–	1	12	6
II	2	3.5	2	4.5	1.5	2.0	0.5	2.0		·	7.5	2.4	27	2.0	8.5	2.5	38	1.3	49.6	11.2	20	28	26	25	·	21	14	1	1	·	2	–	·	18	29
III	3	3.3	3	3.3	9.5	3.6	11.5	4.5	11.5	2.5	4	7.4	18	5.0	19.5	4.3	13	3.6	19.2	6.0	9	21	8	1	·	14	4	·	5	·	3	–	3	13	11
IV	0.5	2.0	·	·	0.5	4.0	2	3.5	6	2.2	7	4.4	31.5	3.2	18.5	3.2	24	2.4	60.3	20.9	30	11	·	·	·	18	14	1	1	·	5	–	·	15	2
V		·			·	·	1.5	2.7	4.5	2.0	6	2.1	28.5	2.7	18.5	4.3	34	2.0	34.0	16.1	11			·	2	6	6	1	2	1	2	–	5	9	·
VI	1	4.0		·			1	2.0	9	1.7	8.5	2.4	34.5	2.5	23	4.1	13	2.5	114.6	31.4	9	·	·	·	5	15	13	3	·	·	·	–	1	14	·
VII	0.5	4.0		·		·	1	4.0	6.5	1.5	12.5	3.6	37.5	3.1	8	4.4	27	2.3	96.6	28.3	20			·	7	9	9	2	1	·	3	–	4	6	·
VIII	1	4.0			1	2.0	0.5	4.0	5.5	1.7	14.5	4.0	34	3.3	6.5	4.9	30	2.4	77.5	31.4	23	·	·	·	5	14	11	2	1	·	3	–	1	8	·
IX		·		·	1.5	3.7	4	4.4	8	3.1	5.5	3.7	22	2.9	13	3.1	36	1.9	40.2	11.2	11	·	·	·	2	7	7	1	·	·	11	–	4	3	
X		·	3	2.7	2	3.0	1	1.0	4.5	2.7	11.5	3.7	25	3.2	9	4.4	37	2.0	70.6	23.1	28	6	·		2	15	12	2	·	·	9	–	1	14	·
XI	1	4.0		·	6	3.7	4.5	2.7	8	1.6	6.5	4.4	31	4.4	4	5.8	29	2.7	–	–	–	18	7	2	·	–	–	–	5	·	6	–	1	18	7
XII	2	1.2	4.5	1.6	5.5	2.1	1	2.0	6	1.5	12.5	4.1	29	3.2	8.5	3.2	24	2.2	29.4	5.4	24	17	6	3	·	14	9	·	1	·	3	–	4	18	9
Rok	11	2.2	13.5	1.1	29.5	2.2	30.5	3.1	81.5	2.3	114	3.9	349	3.3	150	4.0	319	2.4	–	–	–	121	54	35	23	–	–	–	25	4	48	–	25	148	64

Kudowa - Zdrój

$H_s = 385$ m $H_b = 383.3$ m $h_w = 12$ m **1956**

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Max<0°	Max<0°	Max<-10°	Max>25°	0.1 ≤ R < 1.0	1.0 ≤ R < 10.0	R ≥ 10.0	10 ≤ v < 15	v ≥ 15	...	25°	◔	◕	▦
I	2	3.5	4	2.9	15	2.1	7.5	2.9	7	4.6	14.5	2.4	28	3.2	13	2.6	2	2.8	30.4	6.4	15	25	11	3	·	16	8	·	1	·	5	·	1	20	22
II	3	2.0	8.5	2.4	15	2.3	6.5	2.5	1	1.0	7	1.7	24	1.5	13	1.4	9	1.7	30.8	5.1	6	29	27	25	·	18	10	·	·	·	13	·	4	14	29
III	1	4.0	6.5	2.5	23	2.6	18.5	4.1	6	3.8	5.5	3.4	14.5	2.5	15	3.2	3	3.0	53.6	16.4	4	22	8	3	·	11	10	2	·	·	4	·	4	11	20
IV	3	2.2	3.5	2.3	13.5	2.4	11	3.1	4.5	2.2	5.5	2.1	27.5	2.5	16.5	2.1	5	2.3	78.3	18.6	30	18	·	·	·	21	13	2	·	·	10	2	1	13	5
V	·	·	2.5	1.4	19.5	2.2	11	2.7	4	2.4	11.5	1.5	28	2.2	14.5	2.1	2	2.1	25.1	7.1	1	·	·	·	2	9	7	·	·	·	6	3	6	7	·
VI	2.5	3.4	3	2.3	13.5	1.9	8	2.2	4.5	4.1	8.5	2.8	30	2.0	14	2.3	6	2.2	93.4	20.3	9	·	·	·	3	15	11	5	·	·	9	6	1	15	·
VII	1	1.5	5.5	1.7	13	1.4	10	2.2	4.5	4.3	9	2.9	31.5	2.4	11.5	2.0	7	2.1	115.9	32.8	19	·	·	·	7	14	12	5	2	·	8	5	5	7	·
VIII	1.5	1.7	7	1.1	10.5	1.7	9.5	2.5	6.5	2.0	11	2.3	28	2.7	16	2.2	3	2.2	81.6	17.0	23	·	·	·	1	19	13	1	·	·	9	7	·	8	·
IX	2	1.2	6.5	1.1	17	3.4	10	2.6	3.5	7.3	9.5	3.4	23.5	2.3	12	2.5	6	2.6	39.9	14.9	3	1	·	·	2	7	6	2	2	·	15	2	10	4	·
X	0.5	1.0	8	1.2	16.5	2.8	14	1.8	5.5	1.5	6.5	1.5	20.5	2.3	13.5	1.6	8	1.8	112.1	44.4	28	7	·	·	·	18	13	4	·	·	20	·	2	13	1
XI	3	3.0	5.5	1.6	21.5	4.5	9	2.0	4	2.0	6	1.9	23.5	2.4	16.5	2.5	1	2.8	96.7	22.1	26	23	7	1	·	17	12	4	1	1	14	·	3	21	7
XII	1	1.5	4	1.5	13	1.8	14	1.9	7.5	2.2	11	2.0	25	1.9	12.5	1.7	5	1.8	53.6	9.4	4	22	10	3	·	18	12		·	·	15	·	·	24	18
Rok	20.5	2.1	64.5	1.8	191	2.4	129	2.5	58.5	3.1	105.5	2.3	304	2.3	168	2.2	57	2.3	811.4	44.4	28.X	147	63	35	15	183	127	25	6	1	128	25	37	157	102

Busko-Zdrój

$H_s = 225$ m $h_w = 14$ m **1956**

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Max<0°	Max<0°	Max<-10°	Max>25°	0.1 ≤ R < 1.0	1.0 ≤ R < 10.0	R ≥ 10.0	10 ≤ v < 15	v ≥ 15	...	25°	◔	◕	▦
I	10	2.5	3.5	2.0	10.5	2.6	13	1.9	11	2.5	17.5	2.6	21.5	3.4	4	2.2	2	2.6	16.2	3.6	18	24	8	3	·	12	4	·	–	–	–	·	1	11	16
II	11	1.7	12.5	2.1	19	3.9	3	1.7	·	·	8	1.2	10.5	2.4	21	1.7	2	2.2	29.6	5.2	16	29	27	25	·	14	10	·	–	–	–	·	·	9	29
III	8.5	3.0	12	2.8	37	4.2	6	4.2	1	4.0	6	2.7	16.5	4.3	6	4.9	·	3.9	25.3	7.3	4	26	10	1	·	12	8	·	–	–	–	·	7	8	16
IV	16	2.9	3.5	2.1	9	2.0	4.5	3.0	7.5	2.8	5.5	3.1	32	2.6	5	2.1	7	2.4	24.9	5.5	30	10	·	·	·	10	6	·	–	–	–	1	1	9	·
V	20.5	2.9	7.5	2.5	9.5	2.7	6	2.4	1	2.5	4	1.5	24	3.0	18.5	2.3	2	2.6	30.5	14.9	19	·	·	·	2	10	6	1	–	–	–	1	4	9	·
VI	10	2.6	3.5	2.0	8	2.6	13.5	3.0	6.5	2.6	10.5	2.5	15	3.2	19	2.6	4	2.6	80.1	19.0	19	·	·	·	11	12	7	3	–	–	–	4	3	10	·
VII	2.5	2.4	4	2.5	10	2.2	4	1.8	5	2.8	13	2.4	32	2.8	16.5	2.5	6	2.4	50.2	12.8	16	·	·	·	8	16	10	1	–	–	–	6	1	4	·
VIII	4.5	2.0	3.5	2.9	6	2.5	9	2.7	4.5	1.6	34	2.6	15.5	2.4	11	2.5	5	2.3	90.2	21.1	29	·	·	·	5	16	13	3	–	–	–	4	·	6	·
IX	6.5	1.8	11	2.7	25	2.2	4	1.5	1	2.0	7	1.9	10.5	2.3	18	2.2	7	2.0	35.4	14.7	4	·	·	·	1	7	4	2	–	–	–	3	6	3	·
X	3.5	2.3	6	2.8	13	2.0	8	1.2	3	2.0	11	1.6	22	3.7	10.5	2.5	16	2.1	59.5	26.1	6	2	·	·	1	11	10	1	–	–	–	·	4	13	·
XI	12	1.6	10	1.7	11	1.7	5	1.6	9	1.2	8	3.1	24	2.9	8	2.1	3	2.1	26.9	3.2	27	27	11	1	·	15	11	·	–	–	–	·	1	15	3
XII	3.5	2.3	15.5	2.4	15.5	2.7	4	2.2	14.5	2.2	6	1.5	20	4.4	10	2.2	4	2.7	56.9	12.1	13	22	10	5	·	18	13	1	–	–	–		4	17	10
Rok	108.5	2.3	92.5	2.4	173.5	2.6	80	2.3	64	2.2	130.5	2.2	243.5	3.1	147.5	2.5	58	2.5	525.7	26.1	6.X	140	66	35	28	153	102	12	–	–	–	19	32	114	74

Tomaszów Lubelski

$H_s = 273$ m $h_w = 12$ m **1956**

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Max<0°	Max<0°	Max<-10°	Max>25°	0.1 ≤ R < 1.0	1.0 ≤ R < 10.0	R ≥ 10.0	10 ≤ v < 15	v ≥ 15	...	25°	◔	◕	▦
I	9	2.9	7	3.3	2	4.0	11	3.2	17.5	3.2	23	3.8	17.5	4.3	5	3.0	1	3.5	12.6	2.0	18	26	12	2	·	12	6	·	·	·	4	·	·	19	14
II	11.5	2.6	9	2.9	16	3.8	7	4.4	4	3.0	11.5	2.9	6.5	3.1	8.5	2.2	13	2.7	33.4	8.0	16	29	28	27	·	16	8	·	·	·	15	·	·	14	29
III	3	5.3	10.5	3.0	18	3.7	24.5	4.0	5	4.1	6	3.8	16	3.6	6	3.8	4	3.6	58.4	14.6	2	31	18	10	·	12	11	2	·	·	4	·	7	18	31
IV	4	3.8	7.5	2.9	5.5	2.2	7	2.6	11.5	3.7	19	3.3	20.5	3.0	12	3.2	3	3.0	30.4	8.0	13	10	1	·	·	11	7	·	·	·	9	1	·	16	3
V	9	3.5	5	2.9	2	4.5	5	3.8	2.5	2.0	8.5	3.2	23	3.4	26	3.7	12	3.0	27.8	11.0	19	·	·	·	·	8	5	1	·	·	3	1	6	12	·
VI	1.5	3.7	3.5	2.9	8	3.3	10.5	3.4	5.5	3.3	12	2.5	20	3.8	13	3.7	16	2.8	63.2	14.4	6	·	·	·	11	13	12	1	·	·	1	9	3	15	·
VII	3.5	2.1	1	2.0	2.5	3.2	5	2.2	9.5	2.4	24.5	3.3	27	3.6	13	2.9	10	2.8	96.0	34.0	3	·	·	·	8	15	12	3	·	·	·	8	1	12	·
VIII	3.5	1.7	2.5	2.8	2.5	2.4	6	3.3	5.5	3.5	23	2.9	30.5	3.5	9.5	3.3	10	2.8	18.6	5.0	18	·	·	·	6	12	5	·	·	·	2	2	2	6	·
IX	7	3.0	3	2.3	12.5	2.5	10.5	2.1	6	3.4	9.5	3.0	13	3.5	12.5	3.1	16	2.4	22.3	7.0	7	2	·	·	2	10	5	·	·	·	8	2	7	8	·
X	4	4.6	2.5	4.0	4.5	2.6	8.5	2.8	16.5	2.5	17.5	4.1	20.5	4.0	8	3.1	11	3.1	23.6	10.4	4	6	1	·	1	11	5	1	·	·	19	1	4	14	·
XI	9.5	3.5	6.5	2.3	3.5	2.9	9	1.4	5.5	2.6	15.5	4.1	16	3.4	10.5	2.9	14	2.6	39.5	10.0	26	27	11	4	·	18	11	1	·	·	9	·	·	17	7
XII	4	2.1	0.5	2.0	14.5	5.8	14.5	3.9	10.5	2.1	27	3.2	13	3.7	8	3.9	1	3.6	55.5	7.6	6	26	14	6	·	20	15	·	·	·	13	·	4	23	19
Rok	69.5	3.2	58.5	2.8	91.5	3.4	118.5	3.1	99.5	3.0	194	3.3	223.5	3.6	132	3.2	111	3.0	481.3	34.0	3.VII	157	85	49	28	158	102	9	·	·	87	24	34	174	103

Kłodzko

$\varphi = 50°26'$ $\lambda = 16°39'$ **1956**

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T										ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
					Średnia				— Max	— Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data												
	P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	I	II	III	Dies							I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	976.0	994.2	957.8	1015.9	−1.5	0.2	−1.0	−0.8	2.0	−3.1	7.6	13	−21.4	31	81	76	80	79	1.1	1.6	1.2	1.3	7.4	7.5	7.9	7.6
II	979.4	995.6	959.9	1021.2	−15.6	−10.3	−12.7	−12.8	−8.1	−18.3	3.9	29	−27.8	9	86	75	84	82	0.3	0.7	0.4	0.5	8.9	6.4	7.5	7.6
III	979.1	991.5	958.3	1018.9	−1.4	3.0	0.5	0.6	4.5	−2.3	15.1	29	−12.4	9	83	70	77	77	1.0	2.8	1.6	1.8	7.4	6.5	6.6	6.8
IV	971.7	983.7	961.2	1010.6	3.1	8.3	5.0	5.4	10.5	1.0	22.2	17	−5.5	8	88	68	82	79	1.1	4.2	1.7	2.3	8.0	8.6	6.1	7.6
V	981.7	992.8	973.0	1020.1	8.8	15.5	11.1	11.6	17.3	5.5	27.3	30	2.3	6	86	58	79	74	1.7	8.6	3.1	4.5	5.3	6.5	5.0	5.6
VI	978.1	984.5	971.4	1015.9	12.7	17.3	13.4	14.2	19.6	9.8	29.3	5	3.1	17	86	66	84	79	2.4	7.9	2.9	4.4	8.0	7.7	7.0	7.6
VII	976.9	984.3	966.3	1014.4	14.4	20.7	15.4	16.5	22.3	10.7	27.9	14	6.5	19	87	61	83	77	2.4	10.0	3.1	5.2	5.8	6.4	5.2	5.8
VIII	975.2	990.1	957.8	1012.8	13.0	18.1	13.9	14.7	20.6	9.8	25.2	20	4.4	13	88	66	85	80	2.0	7.6	2.5	4.0	7.2	7.5	5.9	6.9
IX	981.3	993.3	972.2	1019.4	9.1	18.3	11.8	12.8	19.9	7.2	29.3	3	1.3	19	92	61	88	80	1.2	9.0	2.0	4.1	6.8	5.0	4.2	5.3
X	981.6	995.9	961.3	1020.5	5.2	11.1	6.7	7.4	12.8	3.5	24.8	1	−4.7	31	95	74	91	87	0.7	4.0	1.1	1.9	7.7	6.5	4.8	6.3
XI	980.5	996.9	952.0	1020.6	−1.9	0.8	−0.7	−0.6	2.1	−3.0	7.0	5	−11.6	10	90	81	88	86	0.6	1.3	0.7	0.9	7.5	8.0	7.7	7.7
XII	983.4	992.9	971.5	1023.4	−0.4	1.3	0.1	0.3	2.4	−2.0	11.3	16	−11.7	28	89	85	88	87	0.7	1.1	0.8	0.9	7.8	8.4	8.3	8.2
Rok	978.7	996.9	952.0	1017.6	3.8	8.7	5.3	5.8	10.5	1.6	29.3	5.VI, 3.IX	−27.8	9.II	88	70	84	81	1.3	4.9	1.8	2.7	7.3	7.1	6.4	6.9

Bobrowniki Śląskie

$\varphi = 50°26'$ $\lambda = 18°52'$ **1956**

I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	—	—	—	10.7	15.4	11.3	12.2	—	—	—	—	—	—	80	58	78	72	3.0	8.3	3.2	4.8	—	—	—	—
VI	—	—	—	—	14.4	18.5	14.6	15.5	—	—	—	—	—	—	81	64	80	75	3.6	9.2	3.8	5.5	—	—	—	—
VII	—	—	—	—	15.6	20.5	16.3	17.2	—	—	—	—	—	—	84	63	82	76	3.1	9.9	3.7	5.6	—	—	—	—
VIII	—	—	—	—	13.9	19.0	14.6	15.5	—	—	—	—	—	—	86	64	86	79	2.3	8.3	2.5	4.4	—	—	—	—
IX	—	—	—	—	11.1	18.0	12.6	13.6	—	—	—	—	—	—	88	61	84	78	1.7	9.1	2.5	4.4	—	—	—	—
X	—	—	—	—	6.6	11.3	7.3	8.1	—	—	—	—	—	—	94	73	90	86	0.7	4.2	1.3	2.1	—	—	—	—
XI	—	—	—	—	−1.9	0.6	−1.1	−0.9	—	—	—	—	—	—	88	82	88	86	0.6	1.2	0.6	0.8	—	—	—	—
XII	—	—	—	—	−0.7	1.2	−0.2	0.0	—	—	—	—	—	—	89	85	90	88	0.6	1.1	0.6	0.8	—	—	—	—
Rok	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Świerklaniec

$\varphi = 50°26'$ $\lambda = 18°57'$ **1956**

I	—	—	—	—	−1.9	0.5	−1.2	−1.0	1.4	−3.9	8.1	22,24	−25.3	31	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	6.8	6.3	6.5
II	—	—	—	—	−15.6	−9.3	−11.7	−12.1	−8.4	−17.7	1.4	29	−31.7	9	—	—	—	—	—	—	—	—	6.9	6.0	6.6	6.5
III	—	—	—	—	−1.9	2.6	−0.1	0.1	—	−3.6	—	—	−14.6	9	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3	6.2	6.7	6.7
IV	—	—	—	—	4.1	9.2	6.2	6.4	10.8	1.2	22.5	17	−5.8	6	82	63	79	75	1.6	4.9	2.1	2.9	7.0	7.0	6.5	6.8
V	—	—	—	—	10.8	16.2	13.0	13.2	17.3	6.6	26.8	31	2.4	1	78	53	73	68	3.1	9.8	4.4	5.8	4.7	6.3	5.5	5.5
VI	—	—	—	—	14.6	18.7	16.4	16.5	20.9	10.0	29.5	6	2.5	17	80	66	76	74	3.8	8.7	5.0	5.8	5.2	6.2	5.7	5.7
VII	—	—	—	—	15.7	21.0	18.5	18.4	22.5	10.8	27.5	14,29	6.4	10	85	64	79	76	2.9	9.6	4.6	5.7	5.5	5.1	5.1	5.2
VIII	—	—	—	—	14.1	19.1	17.5	17.0	20.7	10.5	27.8	7	6.2	31	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	5.8	4.9	5.5
IX	—	—	—	—	9.8	17.9	12.4	13.1	19.4	7.6	30.1	3	−0.2	19	89	60	85	78	1.3	8.9	2.2	4.1	4.2	4.5	4.8	4.5
X	—	—	—	—	6.0	11.5	8.1	8.4	12.9	3.9	24.5	2	−6.6	31	89	70	86	82	1.1	4.6	1.7	2.5	5.6	5.5	6.0	5.7
XI	—	—	—	—	−2.2	0.8	−1.5	−1.1	1.6	−4.5	5.9	27	−12.6	21	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	6.1	6.3	6.0
XII	—	—	—	—	−1.0	1.5	−0.6	−0.2	2.2	−2.8	10.1	16	−15.5	30	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	5.7	5.9	6.0
Rok	—	—	—	—	4.4	9.1	6.4	6.6	—	1.5	30.1	3.IX	−31.7	9.II	—	—	—	—	—	—	—	—	5.9	5.9	5.9	5.9

Duszniki-Zdrój

$\varphi = 50°24'$ $\lambda = 16°24'$ **1956**

I	—	—	—	—	−2.4	−1.0	−2.2	−2.0	0.5	−4.5	8.9	12	−22.9	31	81	78	80	80	1.0	1.3	1.0	1.1	6.8	7.3	7.2	7.1
II	—	—	—	—	−14.8	−9.8	−13.1	−12.7	−8.9	−17.2	1.4	29	−28.8	9	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	4.1[2]	5.2	5.4[2]
III	—	—	—	—	−2.3	2.2	−1.4	−0.7	2.9	−3.9	14.9	30	−16.3	9	81	69	79	76	1.0	2.8	1.2	1.7	6.7	4.6[2]	5.3	5.5[2]
IV	—	—	—	—	2.7	7.1	3.0	4.0	8.4	−0.1	18.9	17	−6.5	8	84	69	82	78	1.3	3.6	1.4	2.1	6.7	7.6	5.7	6.7
V	—	—	—	—	9.3	14.2	9.1	10.4	15.4	5.1	25.6	31	1.5	1	75	57	78	70	3.2	8.1	2.7	4.7	4.9	5.6	4.1	4.9
VI	—	—	—	—	11.7	15.6	11.4	12.5	17.2	8.9	26.6	5	4.0	22	84	68	84	79	2.5	6.7	2.4	3.9	7.6	7.1	5.7	6.8
VII	—	—	—	—	13.9	19.2	14.2	15.4	20.3	10.8	27.0	14	7.3	19,25	83	63	84	77	2.9	9.1	2.7	4.9	5.3	5.5	5.5	5.4
VIII	—	—	—	—	12.0	17.3	12.7	13.7	18.4	9.5	25.0	27	5.4	31	84	65	83	77	2.3	7.5	2.6	4.1	6.0	6.0	4.3	5.4
IX	—	—	—	—	8.9	17.1	10.4	11.7	17.9	7.1	28.4	3	0.7	19	86	58	83	76	1.7	8.9	2.3	4.3	4.4	4.1	2.4	3.6
X	—	—	—	—	4.9	9.7	6.0	6.6	11.5	3.4	23.7	2	−5.9	31	89	72	85	82	1.1	3.8	1.6	2.2	6.8	6.3	4.6	5.9
XI	—	—	—	—	−3.1	0.0	−1.8	−1.7	0.8	−4.4	5.5	1	−13.1	21	85	79	85	83	0.7	1.3	0.8	0.9	7.7	8.4	8.1	8.1
XII	—	—	—	—	−1.9	0.2	−1.1	−1.0	1.3	−3.3	9.3	16	−13.6	28	82	78	82	81	0.9	1.5	1.0	1.1	7.6	7.8	7.9	7.8
Rok	—	—	—	—	3.2	7.6	3.9	4.6	8.8	1.0	28.4	3.IX	−28.8	9.II	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	6.2[2]	5.5	6.0[2]

Kłodzko

$H_s = 318$ m $H_b = 320{,}1$ m $h_w = 15$ m **1956**

Miesiąc	Rozkład wiatru (%D, ‰D) N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad R Suma	Max	Data	Liczba dni (n) Temperatura T Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Opad R ≥ 0.1 mm	≥ 1.0 mm	≥ 10.0 mm	Wiatr v ≥ 10 m/s	≥ 15 m/s	⊥	⊥ 2 m	◔	◕	⊞
I	14.5	2.2	2	2.2	3	2.2	2.5	6.8	31	7.4	12.5	5.7	15.5	6.0	3	2.7	9	5.0	10.2	3.2	25	19	9	3	·	12	3	·	8	2	2	·	1	16	12
II	24.5	3.3	6	3.1	·	·	·	·	1	7.0	2	4.2	7.5	5.1	6	3.1	40	2.0	37.3	7.0	20	29	27	25	·	21	11	·	·	·	4	·	·	16	29
III	17.5	2.9	7.5	4.5	3.5	1.8	3.5	5.0	20.5	8.7	2.5	8.8	11.5	8.0	11.5	6.3	15	5.1	29.9	6.8	2	19	8	2	·	15	9	·	9	2	1	·	3	13	13
IV	13	2.3	4.5	1.8	1.5	2.3	·	·	8.5	4.6	8	5.4	15.5	4.0	12	3.7	27	2.5	72.9	23.2	30	12	1	·	·	22	11	2	1	·	5	1	1	13	5
V	7.5	2.6	7.5	2.4	2	3.8	2	1.5	4	7.0	3	3.7	14	4.0	10	5.5	43	2.1	35.7	13.0	26	·	·	·	2	9	7	1	3	·	1	2	7	7	·
VI	5.5	3.1	2.5	3.2	0.5	1.0	5	5.8	11	6.0	7	3.6	18	3.8	13.5	4.5	27	3.1	100.4	20.7	14	·	·	·	5	13	11	3	3	·	1	6	1	11	·
VII	2.5	4.0	2	4.0	2	2.5	3	4.7	4	4.8	8	4.1	26	3.9	5.5	3.6	40	2.3	69.2	22.6	20	·	·	·	7	14	12	3	·	·	5	5	4	6	·
VIII	3.5	2.0	0.5	2.0	0.5	2.0	0.5	6.0	8	4.1	15.5	4.5	19	4.5	7.5	2.8	38	2.4	79.7	23.6	23	·	·	·	1	17	11	2	1	·	1	3	1	12	·
IX	5	3.0	4	2.2	1	2.0	2	9.2	10.5	6.6	4.5	5.6	14	4.0	7	2.3	42	2.3	34.8	12.3	11	·	·	·	2	7	5	2	2	·	14	4	3	6	·
X	9	3.0	2.5	3.2	1	2.0	2	6.8	9	5.5	4.5	2.3	21.5	3.8	3.5	2.9	40	2.2	108.2	33.6	28	7	·	·	·	15	14	3	·	·	9	·	4	13	·
XI	12.5	2.4	9.5	2.9	3	3.0	·	·	10	7.7	5.5	7.4	14	5.9	2.5	5.4	33	3.1	76.5	26.2	6	22	6	1	·	15	8	3	5	·	7	·	2	18	9
XII	11.5	2.0	3.5	2.3	·	·	2	4.5	21.5	6.2	6	4.8	19	4.7	3.5	2.9	26	3.2	28.6	4.8	3,24	20	8	1	·	16	8	·	3	·	3	·	1	18	10
Rok	126.5	2.7	52	2.8	18	1.9	22.5	4.2	139	6.3	79	5.0	195.5	4.8	85.5	3.8	380	2.9	683.4	33.6	28.X	128	59	32	17	176	110	19	35	4	53	21	28	149	78

Babrowniki Śląskie

$H_s = 300$ m **1956**

Miesiąc	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad R Suma	Max	Data	Temperatura T Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Opad R ≥ 0.1 mm	≥ 1.0 mm	≥ 10.0 mm	Wiatr v ≥ 10 m/s	≥ 15 m/s	⊥	⊥ 2 m	◔	◕	⊞
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.2	14.3	13	—	—	—	—	9	6	1	—	—	—	3	—	—	·
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	105.2	36.6	24	—	—	—	—	13	12	2	—	—	—	7	—	—	·
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70.9	14.5	3	—	—	—	—	14	13	2	—	—	—	5	—	—	·
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64.6	12.1	21	—	—	—	—	14	9	2	—	—	—	6	—	—	·
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.3	12.4	12	—	—	—	—	8	6	1	—	—	—	5	—	—	·
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72.5	31.4	6	—	—	—	—	14	10	2	—	—	—	·	—	—	·
XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.1	19.4	26	—	—	—	—	13	8	1	—	—	—	·	—	—	2
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51.2	10.2	4	—	—	—	—	15	9	1	—	—	—	·	—	—	7
Rok	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Świerklaniec

$H_s = 284$ m $h_w = 17$ m **1956**

Miesiąc	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad R Suma	Max	Data	Temperatura T Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Opad R ≥ 0.1 mm	≥ 1.0 mm	≥ 10.0 mm	Wiatr v ≥ 10 m/s	≥ 15 m/s	⊥	⊥ 2 m	◔	◕	⊞
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.3	8.4	18	21	11	4	·	14	6	·	—	—	—	—	·	4	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.4	5.8	20	29	28	25	·	15	10	·	—	—	—	—	·	2	—
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	7.3	7	21	—	4	·	12	9	·	—	—	—	—	2	16	—
IV	7	2.4	9	2.1	2	2.5	9	3.4	1.5	1.7	18.5	4.1	15	3.8	23	3.4	5	3.2	58.5	17.5	30	11	·	·	·	15	12	1	2	·	—	—	·	5	—
V	2	1.5	13	3.5	·	·	13	3.2	·	·	4	4.5	13	5.2	48	3.0	·	3.5	23.1	11.0	17	·	·	·	1	10	5	1	1	·	—	—	·	1	—
VI	2	2.0	12	2.5	1	2.0	8	2.5	1	2.0	29	3.2	2.5	2.6	34.5	2.8	·	2.8	80.7	28.9	24	·	·	·	7	11	10	2	1	·	—	—	·	4	—
VII	2	1.5	10	1.7	1	3.0	·	·	2	2.0	14	2.8	7	2.7	55	2.8	2	2.6	98.8	34.4	3	·	·	·	6	14	11	3	·	·	—	—	·	·	—
VIII	·	·	9	2.4	1	2.0	4	3.8	·	·	23	3.4	6	4.0	46	3.7	4	3.3	52.9	11.7	21	·	·	·	1	13	9	1	·	·	—	—	·	2	—
IX	2	1.5	6	1.5	3	2.3	7	3.3	2	3.4	12	1.7	5	2.0	26	1.7	27	1.4	40.0	13.4	12	1	·	·	2	7	7	1	·	·	—	—	4	2	—
X	2	4.5	9	1.4	1	1.0	4	1.5	·	·	24	3.8	17	4.5	14	3.1	22	2.6	64.7	31.3	6	5	·	·	·	15	8	1	2	·	—	—	3	6	—
XI	5	1.2	18	1.9	·	·	5	2.2	1	1.0	20	4.6	9	5.7	18	2.0	14	2.6	45.9	12.7	26	26	7	2	·	15	11	1	2	1	—	—	3	6	—
XII	2	1.0	11	1.9	3	1.3	15	1.7	·	·	34	4.8	8	3.6	13	3.1	7	3.1	54.4	11.6	4	21	7	4	·	15	10	1	2	·	—	—	2	4	—
Rok	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	603.7	34.4	3.VII	135	—	39	17	156	108	12	—	—	—	—	14	52	—

Duszniki – Zdrój

$H_s = 540$ m $h_w = 16$ m **1956**

Miesiąc	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad R Suma	Max	Data	Temperatura T Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Opad R ≥ 0.1 mm	≥ 1.0 mm	≥ 10.0 mm	Wiatr v ≥ 10 m/s	≥ 15 m/s	⊥	⊥ 2 m	◔	◕	⊞
I	6	2.3	6.5	2.1	3.5	2.7	·	·	10	4.8	39	5.3	13	5.5	4	3.5	11	4.0	53.3	11.2	15	27	11	3	·	21	11	1	9	·	—	—	1	14	23
II	5.5	1.6	10.5	1.9	11.5	2.9	1	4.0	1	4.0	15.5	2.7	3.5	2.4	1.5	1.7	37	1.4	44.3	9.8	29	29	28	25	·	19	11	·	·	·	—	—	7½	10½	29
III	9	4.3	14.5	4.5	3	5.5	4	7.2	13	5.5	21.5	6.3	6	6.4	·	·	22	4.2	85.0	21.4	2	27	8	3	·	17	14	3	6	1	—	—	8½	11½	24
IV	10.5	2.3	7.5	3.8	·	·	1.5	3.0	4	6.1	33.5	3.0	6.5	3.0	5.5	3.3	21	2.5	105.4	21.4	30	16	1	·	·	24	18	4	1	·	—	—	3	10	6
V	12	2.2	7	2.4	2.5	2.2	1.5	1.3	8	2.6	17.5	2.4	10.5	1.7	2	2.5	32	1.5	36.2	7.8	10	·	·	·	2	10	8	·	·	·	—	—	8	6	·
VI	5	1.8	1.5	1.7	·	·	2.5	2.4	8.5	3.2	19.5	2.8	13.5	2.3	6.5	2.1	33	1.6	106.7	19.5	9	·	·	·	3	16	11	5	·	·	—	—	1	9	·
VII	4.5	2.4	0.5	4.0	1	2.0	·	·	13	3.3	28.5	2.7	13.5	2.6	3	1.7	29	1.9	108.1	25.2	19	·	·	·	1	16	12	4	1	·	—	—	7	7	·
VIII	3	3.3	2	2.7	·	·	1	4.0	11	4.1	30.5	2.9	9	1.8	5.5	4.0	31	2.0	97.7	21.8	23	·	·	·	·	19	16	3	·	·	—	—	5	7	·
IX	4	2.0	3	3.0	·	·	·	·	7	2.7	22.5	3.0	15.5	3.1	7	3.4	31	1.9	62.4	21.4	3	·	·	·	1	8	6	3	1	·	—	—	10	3	·
X	10	2.3	10	2.5	2	1.5	3	2.3	8	2.7	18.5	2.8	13.5	2.6	·	·	28	1.8	149.4	45.8	28	7	·	·	·	19	16	4	·	·	—	—	7	11	·
XI	5	3.2	8.5	3.4	5	2.7	2	1.7	5.5	3.2	24	3.2	8.5	3.8	1.5	2.0	29	2.2	120.9	30.4	6	25	9	3	·	18	12	4	2	1	—	—	3	24	17
XII	3	3.0	6.5	2.2	9.5	2.4	1	3.5	7.5	5.1	33.5	3.7	4.5	2.3	6.5	2.5	21	2.5	87.0	12.1	3	23	12	3	·	22	15	2	1	·	—	—	2	19	18
Rok	77.5	2.6	79	2.8	38	1.8	17.5	2.4	96.5	3.9	304	3.4	117.5	3.1	43	2.2	325	2.3	1056.4	45.8	28.X	154	69	37	7	209	150	33	21	2	—	—	62½	131½	117

Polanica-Zdrój

$\varphi = 50°24'$ $\lambda = 16°30'$ **1956**

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T										ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	Średnia I	II	III	Dies	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max abs.	Data	Min abs.	Data	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	—	—	—	—	−1.4	0.3	−1.2	−0.9	2.0	−3.5	9.3	12	−21.8	31	85	80	85	83	1.0	1.4	1.0	1.1	8.2	8.0	7.8	8.0
II	—	—	—	—	−14.9	−9.7	−12.3	−12.3	−8.1	−17.0	3.9	29	−28.2	9	89	81	92	87	0.2	0.6	0.2	0.3	8.4	8.2	7.8	8.1
III	—	—	—	—	−1.4	2.9	−0.2	0.3	3.9	−3.0	16.6	30	−13.2	9	85	67	84	79	1.0	3.1	1.1	1.7	7.5	6.6	6.4	6.8
IV	—	—	—	—	3.4	8.0	4.1	4.9	9.9	0.5	20.6	17	−5.9	6	87	70	86	81	1.3	3.7	1.2	2.1	8.0	8.9	6.3	7.7
V	—	—	—	—	9.5	15.1	10.1	11.2	17.1	5.3	26.4	30	2.0	6	83	64	84	77	2.2	7.2	2.2	3.9	6.5	7.3	4.9	6.2
VI	—	—	—	—	12.9	16.9	12.9	13.9	18.6	9.5	27.8	5	2.6	17	86	68	83	79	2.5	7.0	2.9	4.1	8.4	8.3	7.0	7.9
VII	—	—	—	—	15.3	20.3	15.3	16.6	21.8	11.3	27.6	14	6.5	19	82	61	82	75	3.3	9.8	3.2	5.4	6.3	6.9	5.6	6.3
VIII	—	—	—	—	13.0	18.0	13.5	14.5	19.9	10.0	25.4	27	4.7	31	86	65	85	79	2.2	7.7	2.4	4.1	7.3	7.3	5.5	6.7
IX	—	—	—	—	9.2	17.8	11.3	12.4	19.2	7.0	29.8	3	−0.4	19	91	64	88	81	1.3	8.2	1.8	3.8	5.4	5.5	3.7	4.9
X	—	—	—	—	4.9	11.0	6.4	7.2	12.3	3.4	25.4	2	−5.3	31	95	72	91	86	0.6	4.5	1.0	2.0	7.4	6.8	5.1	6.4
XI	—	—	—	—	−2.4	0.5	−1.0	−1.0	1.6	−3.6	6.4	5	−12.1	21	93	85	91	90	0.4	1.0	0.5	0.6	7.9	8.0	8.2	8.0
XII	—	—	—	—	−0.7	1.2	−0.2	0.0	2.0	−2.4	11.3	16	−9.7	28,29	90	85	90	88	0.6	1.2	0.7	0.8	8.0	8.4	8.1	8.2
Rok	—	—	—	—	4.0	8.5	4.9	5.6	10.0	1.5	29.8	3.IX	−28.2	9.II	88	72	87	82	1.4	4.6	1.5	2.5	7.4	7.5	6.4	7.1

Góra Siewierska

$\varphi = 50°24'$ $\lambda = 19°05'$ **1956**

I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	—	—	—	10.2	14.6	11.4	11.9	—	—	—	—	—	—	83	66	78	76	2.4	6.6	3.2	4.1	6.8	6.6	7.6	7.0
VI	—	—	—	—	14.0	18.3	14.6	15.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	6.5	6.7	6.3
VII	—	—	—	—	15.5	19.7	16.6	17.1	—	—	—	—	—	—	83	64	78	75	3.4	9.1	4.5	5.7	6.2	5.5	5.9	5.9
VIII	—	—	—	—	14.3	18.9	15.1	15.8	—	11.6	—	—	8.4	13	79	64	79	74	3.5	8.3	3.9	5.2	6.5	6.5	5.4	6.1
IX	—	—	—	—	11.2	17.2	12.9	13.6	—	9.5	—	—	4.4	18	84	62	77	74	2.4	8.4	3.8	4.9	7.2	4.7	4.5	5.5
X	—	—	—	—	6.8	11.0	7.5	8.2	—	5.5	—	—	−7.0	31	89	71	86	82	1.2	4.3	1.7	2.4	8.6	7.1	6.2	7.3
XI	—	—	—	—	−2.1	0.0	−1.7	−1.4	—	−3.9	—	—	−10.8	21	—	—	—	—	—	—	—	—	9.2	8.5	8.2	8.6
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.2	8.6	8.7	8.8
Rok	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Wolbrom

$\varphi = 50°23'$ $\lambda = 19°45'$ **1956**

I	—	—	—	—	−2.7	−0.6	−2.6	−2.1	0.9	−5.5	9.2	22	−27.1	31	—	—	—	—	—	—	—	—	7.7	8.3	7.6	7.9
II	—	—	—	—	−15.7	−10.6	−13.6	−13.4	−8.8	−19.8	2.0	29	−32.7	9	—	—	—	—	—	—	—	—	8.9	7.5	8.1	8.2
III	—	—	—	—	−2.9	0.9	−2.1	−1.6	2.0	−4.8	13.7	31	−13.0	11	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3	6.5	7.3	7.0
IV	—	—	—	—	4.5	8.6	4.8	5.7	10.4	1.1	21.3	17	−4.7	8	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	7.8	7.2	7.5
V	—	—	—	—	10.3	15.2	10.3	11.5	16.4	6.3	25.2	30	1.1	10	—	—	—	—	—	—	—	—	5.9	6.1	6.2	6.1
VI	—	—	—	—	14.3	19.0	13.4	15.0	20.6	9.7	29.6	8	1.4	17	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	5.4	5.8	5.6
VII	—	—	—	—	15.3	19.9	14.5	16.0	21.8	10.5	26.8	14	5.4	19	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	6.4	4.4	5.5
VIII	—	—	—	—	13.6	18.9	13.0	14.6	20.5	9.4	27.6	7	4.9	31	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	6.2	4.6	5.6
IX	—	—	—	—	9.9	17.3	10.5	12.0	18.4	6.4	27.8	3	−1.3	19	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	4.3	3.0	4.1
X	—	—	—	—	5.6	11.3	5.6	7.0	12.5	2.8	25.1	2	−6.0	31	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	6.7	6.4	6.8
XI	—	—	—	—	−2.8	−0.1	−1.7	−1.6	1.2	−4.4	5.3	12	−11.7	21	—	—	—	—	—	—	—	—	8.4	8.2	7.0	7.9
XII	—	—	—	—	−1.9	0.2	−1.4	−1.1	1.2	−3.7	10.4	16	−16.6	29	—	—	—	—	—	—	—	—	7.9	7.0	6.5	7.1
Rok	—	—	—	—	4.0	8.3	4.2	5.2	9.8	0.7	29.6	8.VI	−32.7	9.II	—	—	—	—	—	—	—	—	6.9	6.7	6.2	6.6

Rokitnica

$\varphi = 50°22'$ $\lambda = 18°48'$ **1956**

I	—	—	—	—	−2.0	0.5	−1.6	−1.2	1.6	−4.0	8.3	22	−25.1	31	86	76	85	82	0.8	1.8	0.9	1.2	7.3	7.6	7.9	7.6
II	—	—	—	—	−14.8	−9.5	−12.4	−12.3	−7.8	−17.5	2.4	29	−31.1	9	90	76	87	84	0.2	0.7	0.3	0.4	9.1	6.6	7.8	7.8
III	—	—	—	—	−2.2	2.9	−0.2	0.1	4.2	−3.6	18.0	30	−12.8	9	87	70	81	79	0.7	2.7	1.3	1.6	7.6	7.2	6.8	7.2
IV	—	—	—	—	3.6	9.3	5.3	5.9	11.1	1.1	22.9	17	−4.7	8	86	65	84	78	1.3	4.9	1.6	2.6	8.2	7.4	7.7	7.8
V	—	—	—	—	10.3	15.8	11.2	12.1	17.3	6.4	26.6	30	0.4	10,20	82	61	83	75	2.5	8.1	2.5	4.4	5.6	7.0	6.5	6.4
VI	—	—	—	—	14.2	18.6	14.2	15.3	20.6	10.0	28.8	6	1.0	17	82	62	83	76	3.5	9.7	3.2	5.5	6.5	7.3	7.6	7.1
VII	—	—	—	—	15.4	20.7	15.9	17.0	22.6	11.3	28.0	14	6.0	10,19	86	60	85	77	2.7	10.5	3.1	5.4	6.2	6.0	5.6	5.9
VIII	—	—	—	—	13.5	18.9	14.2	15.2	20.6	9.7	27.5	27	4.6	11,31	87	62	87	79	2.2	8.9	2.2	4.4	6.5	6.8	7.2	6.8
IX	—	—	—	—	9.8	18.1	11.6	12.8	19.4	7.6	30.1	3	−0.3	19	91	59	86	79	1.3	9.6	2.1	4.3	6.1	4.2	4.8	5.0
X	—	—	—	—	5.4	11.5	6.1	7.3	12.8	3.2	27.0	2	−5.8	31	94	70	91	85	0.6	4.7	0.9	2.1	7.7	6.3	6.2	6.7
XI	—	—	—	—	−2.4	0.8	−1.4	−1.1	1.8	−4.3	5.9	27	−11.6	21	89	76	89	85	0.6	1.5	0.6	0.9	8.4	7.4	7.8	7.9
XII	—	—	—	—	−0.9	1.6	−0.2	0.1	2.6	−2.4	10.4	16	−13.3	29	90	81	91	87	0.6	1.4	0.6	0.9	8.5	6.6	8.6	7.9
Rok	—	—	—	—	4.2	9.1	5.2	5.9	10.6	1.5	30.1	3.IX	−31.1	9.II	88	68	86	81	1.4	5.4	1.6	2.8	7.3	6.7	7.0	7.0

Polanica - Zdrój

$H_s = 400$ m $h_w = 10{,}6$ m **1956**

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU °D, v m/s																		OPAD R			LICZBA DNI (n)														
	N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Temperatura T				Opad R			Wiatr v						
	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n					Min<0°	Max<0°	Min<-10°	Max>25°	≥0.1	≥1.0	≥10.0	>10	>15	≡	≈	◔	●	⊞
I	6.5	2.6	5	3.2	3	2.7	1.5	2.3	10.5	2.9	11	4.5	21.5	4.2	13	2.5	21	2.7	21.0	5.9	15	25	9	2	·	11	6	·	1	·	4	1	·	18	14
II	8	2.8	6	2.7	4	2.8	7	2.0	0.5	3.0	0.5	3.0	17.5	3.0	9.5	2.5	34	1.6	42.7	7.6	20	29	27	25	·	20	11	·	·	·	16	·	1	20	29
III	5	2.4	7	3.1	6	3.0	9	4.9	12.5	5.0	5.5	3.5	13.5	5.0	12.5	3.4	22	3.1	52.9	15.8	4	23	8	2	·	15	9	2	2	·	9	·	2	12	18
IV	4	2.2	6	2.0	1	2.0	1	3.0	3.5	3.7	8.5	5.0	25	3.1	16	2.6	25	2.2	73.3	22.1	30	14	1	·	·	20	17	1	1	·	9	3	1	17	3
V	5	2.2	8	2.0	1	3.0	2.5	2.4	1.5	3.3	5.5	2.7	17.5	2.9	14	2.2	38	1.5	29.4	6.7	11	·	·	·	2	7	6	·	·	·	6	2	6	14	·
VI	1	1.0	·	·	·	·	4	2.2	3	4.3	7	3.9	23.5	2.7	26.5	2.5	25	2.0	83.2	20.9	9	·	·	·	3	12	10	3	·	·	3	3	·	14	·
VII	0.5	3.0	5	2.8	·	·	2	4.0	4	4.5	8	3.4	23	3.1	26.5	2.8	24	2.3	59.2	17.6	20	·	·	·	5	10	6	3	·	·	2	3	3	9	·
VIII	2	2.0	·	·	·	·	1	3.0	1.5	4.0	9	3.9	33	2.8	14.5	2.3	32	1.9	78.9	26.1	23	·	·	·	1	15	10	2	·	·	8	1	·	11	·
IX	1	2.0	·	·	1	3.0	·	·	4.5	5.7	10	2.8	19	3.1	17.5	2.4	37	1.8	36.2	14.6	3	1	·	·	2	5	5	1	·	·	15	2	6	5	·
X	·	·	4	4.2	·	·	·	·	1	4.0	6.5	4.0	23.5	3.1	19	2.1	39	1.7	107.4	39.8	28	8	·	·	1	15	13	3	·	·	18	·	4	13	·
XI	5	2.2	4	2.8	6	3.3	1	3.0	·	·	4.5	3.1	23	3.7	11.5	2.7	35	1.9	87.8	28.1	6	22	7	3	·	14	10	4	·	·	11	·	2	20	13
XII	7	2.9	4	2.8	1	2.0	1	2.0	5	4.5	13	3.7	24.5	3.8	8.5	2.8	29	2.4	42.6	5.7	3	21	9	·	·	16	12	·	·	·	6	·	1	17	13
Rok	45	2.1	49	2.1	23	1.8	30	2.4	47.5	3.7	89	3.6	264.5	3.4	189	2.6	361	2.1	714.6	39.8	28.X	143	61	32	14	160	115	19	4	·	107	15	26	170	90

Góra Siewierska

$H_s = 350$ m **1956**

I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.0	15.6	13	—	—	—	—	8	5	2	—	—	—	—	1	11	—
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	99.0	27.3	24	—	—	—	—	10	9	3	—	—	—	—	1	9	—
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81.0	21.4	3	—	—	—	—	15	13	1	—	—	—	—	1	6	—
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54.9	13.7	21	·	—	·	—	15	10	1	—	—	—	—	·	5	—
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.0	17.7	4	·	—	·	—	8	6	2	—	—	—	—	1	2	—
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73.3	33.0	6	1	—	·	—	12	11	2	—	—	—	—	·	13	—
XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.8	8.0	26	28	—	1	—	13	9	·	—	—	—	—	·	21	—
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.0	9.4	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	26	—
Rok	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Wolbrom

$H_s = 260$ m $h_w = 12{,}5$ m **1956**

I	2	3.0	1	4.0	8	3.6	6	5.2	6	7.5	19	7.7	18	5.3	4	3.2	29	4.0	23.5	5.2	18	29	10	5	·	15	9	·	7	3	2	·	·	16	—
II	4	3.8	5	3.6	20	5.8	·	·	1	2.0	3	3.3	14	4.4	2	6.0	38	2.7	24.9	2.8	14	29	28	24	·	21	11	·	3	·	3	·	1	19	—
III	8	2.5	7	3.0	35	5.8	4	6.8	1	2.0	6	9.8	14	8.4	8	7.0	12	5.4	34.8²	7.4	4	30	12	2	·	—	—	—	8	2	1	·	5	18	—
IV	5	4.6	3	1.7	5	1.6	3	5.7	6	3.2	8	4.5	24	4.1	3	7.7	33	2.6	40.0²	11.8	30	13	1	·	·	—	—	—	1	·	1	1	·	14	—
V	4	3.5	5	3.4	14	2.9	·	·	4	3.8	·	·	18	3.8	13	3.6	35	2.2	37.7	11.4	19	·	·	·	1	6	6	1	1	1	1	1	4	11	—
VI	1	1.0	·	·	8.5	3.1	7.5	3.9	6	5.1	8	4.2	21	2.7	12	4.3	26	2.5	87.6	16.9	24	·	·	·	7	13	11	5	1	·	·	5	7	11	—
VII	·	·	·	·	8	2.5	3	2.3	2	1.0	9	4.4	35.5	3.7	1.5	2.3	34	2.2	84.2	20.4	3	·	·	·	5	15	14	1	·	·	·	7	2	5	—
VIII	1	2.0	·	·	6	2.8	1	3.0	11	3.4	10	6.4	23	3.6	·	·	41	2.2	103.6	39.5	29	·	·	·	4	15	13	3	1	·	1	5	2	7	—
IX	·		·	·	18	2.7	2	4.5	3	3.0	4	4.5	18	3.3	5	4.0	40	1.8	35.9	14.8	12	2	·	·	1	7	6	1	·	·	2	4	9	3	—
X	1	5.0	·	·	9	2.6	2	4.5	4	3.8	11	4.4	18	5.1	2	6.0	46	2.2	65.1	32.6	6	8	·	·	1	11	11	1	1	·	12	·	4	16	—
XI	5	2.2	3	3.0	14	3.3	·	·	5	3.6	4	7.8	22	4.8	2	2.0	35	2.5	48.6	13.7	26	26	9	2	·	15	8	2	3	·	2	·	1	19	—
XII	1	3.0	1	3.0	24	3.5	·	·	1	5.0	10	6.1	24	5.2	4	3.5	28	3.2	52.7	12.8	4	23	9	5	·	16	11	1	4	·	3	·	4	16	—
Rok	30	2.6	25	1.8	169.5	3.4	28.5	3.0	50	3.6	92	5.3	249.5	4.5	56.5	4.1	397	2.8	638.6²	39.5	29.VIII	160	69	38	19	—	—	—	30	6	28	23	39	155	—

Rokitnica

$H_s = 300$ m $h_w = 20$ m **1956**

I	3.5	3.1	5	3.0	7	2.7	7	2.6	13.5	3.6	27.5	6.5	12	6.7	8.5	2.1	9	4.2	21.9	7.6	18	24	8	2	·	14	7	·	6	3	1	·	·	11	12
II	14.5	3.0	11.5	4.4	14	3.9	0.5	4.0	2.5	3.8	6.5	5.0	9.5	3.8	9	3.7	19	3.0	33.7	9.5	20	29	26	24	·	20	13	·	1	·	1	·	1	15	29
III	4	2.9	10.5	4.1	27	5.3	13.5	3.6	6.5	3.3	6.5	7.4	11.5	7.6	11.5	5.3	2	5.0	35.7	6.4	4	23	8	2	·	15	11	·	7	3	·	·	2	17	19
IV	5	4.4	5.5	2.3	7.5	2.2	3	2.3	5	3.9	10	5.8	21.5	4.2	14.5	4.5	18	3.2	67.7	16.4	30	11	·	·	·	20	14	1	4	·	·	1	·	15	1
V	9.5	2.8	1.5	4.3	7	2.5	6.5	3.4	6	3.4	7.5	4.4	24.5	3.9	20.5	3.1	10	3.1	30.2	15.1	17	·	·	·	2	8	4	1	1	·	·	3	3	9	·
VI	2	4.0	·	·	6	4.5	8.5	3.4	12	4.2	10.5	3.9	25.5	3.5	18.5	4.5	7	3.6	107.1	30.0	24	·	·	·	8	13	12	3	1	1	·	5	·	11	·
VII	0.5	4.0	3	2.2	6.5	1.7	7.5	2.2	4.5	4.2	18	3.3	25.5	3.4	16.5	5.1	11	3.1	100.9	31.9	20	·	·	·	8	15	12	2	3	1	·	2	1	5	·
VIII	·	·	3	2.0	6.5	2.6	1	4.0	6	3.0	25	4.6	26	3.7	14.5	4.3	11	3.4	71.5	17.6	23	·	·	·	2	16	11	2	4	·	1	2	·	12	·
IX	2	1.5	4	1.8	16	3.1	4.5	4.0	11	3.0	13	2.4	21.5	3.7	10	3.4	8	2.8	42.4	12.9	12	1	·	·	2	8	6	1	1	1	3	5	6	5	·
X	0.5	3.0	7	3.6	4.5	2.1	4.5	1.7	4.5	3.3	18.5	3.8	25.0	4.2	9.5	4.1	19	2.9	71.0	27.9	6	8	·	·	1	15	10	2	3	1	6	·	1	12	·
XI	5.5	1.5	11.5	3.5	13	2.5	3	3.5	8.5	1.9	17.5	5.5	14	4.0	8	2.5	9	3.1	43.1	10.1	26	27	8	2	·	15	12	1	3	2	2	·	·	18	7
XII	4	1.9	10.5	2.9	13	2.8	5.5	2.2	5	2.3	27	3.6	17	4.4	6	2.8	5	3.1	49.7	9.9	4	19	7	3	·	16	11	·	3	1	·	·	1	19	11
Rok	51	2.7	73	2.8	128	3.0	65	3.1	85	3.3	187.5	4.7	233.5	4.4	147	3.8	128	3.4	674.9	31.9	20.VII	142	57	33	23	175	123	13	37	13	14	18	15	149	79

Ząbkowice — φ = 50°22' — λ = 19°18' — 1956

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T										ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	Średnia I	Średnia II	Średnia III	Średnia Dies	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	−2.4	0.6	−1.9	−1.4	1.5	−4.7	9.7	22	−25.9	31	80	68	78	75	1.0	2.3	1.2	1.5	6.6	6.9	7.4	7.0
II	–	–	–	–	−14.4	−9.3	−12.5	−12.2	−8.2	−18.1	2.4	29	−31.1	9	–	–	–	–	–	–	–	–	7.9	6.0	6.1	6.7
III	–	–	–	–	−2.1	2.4	−0.7	−0.3	3.3	−3.6	18.2	30	−13.5	9	76	67	74	72	1.3	3.0	1.6	2.0	7.2	5.7	5.5	6.1
IV	–	–	–	–	4.1	9.4	5.3	6.0	11.1	1.5	23.4	17	−4.9	6	80	60	80	73	1.9	5.5	2.0	3.1	8.0	7.8	6.6	7.5
V	–	–	–	–	10.8	15.9	10.7	12.0	17.2	7.1	27.6	31	1.6	10	76	54	80	70	3.5	9.5	3.0	5.3	6.2	7.3	5.7	6.4
VI	–	–	–	–	15.0	19.2	14.3	15.7	21.0	10.5	30.4	6	2.8	17	77	59	82	73	4.7	11.0	3.4	6.4	6.0	6.9	6.6	6.5
VII	–	–	–	–	15.5	20.6	15.6	16.8	22.6	11.9	29.3	14	7.7	10	83	58	82	74	3.4	10.7	3.4	5.8	6.1	6.1	5.6	5.9
VIII	–	–	–	–	14.0	19.5	14.3	15.5	21.0	10.9	28.6	27	6.0	10	83	60	84	76	2.9	9.5	2.9	5.1	6.6	6.8	6.5	6.6
IX	–	–	–	–	10.7	18.2	12.2	13.3	19.4	8.0	31.0	3	0.2	19	87	56	80	74	1.9	10.0	3.1	5.0	5.0	3.7	3.3	4.0
X	–	–	–	–	6.2	12.1	6.3	7.7	12.8	3.6	25.8	2	−7.4	31	89	65	89	81	1.0	5.5	1.2	2.6	7.5	5.3	4.3	5.7
XI	–	–	–	–	−2.3	0.9	−1.1	−0.9	1.8	−3.9	5.7	27	−11.7	21	82	72	82	79	0.9	1.8	1.0	1.2	8.6	6.7	7.2	7.5
XII	–	–	–	–	−0.9	1.4	−0.6	−0.2	1.9	−2.4	10.5	16	−14.7	28	84	77	85	82	0.9	1.6	0.8	1.1	8.2	6.7	6.6	7.2
Rok	–	–	–	–	4.5	9.2	5.2	6.0	10.4	1.7	30.4	6.VI	−31.1	9.II	–	–	–	–	–	–	–	–	7.0	6.3	6.0	6.4

Miechów — φ = 50°22' — λ = 20°02' — 1956

I	–	–	–	–	−2.3	0.3	−2.0	−1.5	2.0	−4.9	8.8	21	−29.6	31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
II	–	–	–	–	−15.9	−9.6	−13.9	−13.3	−8.4	–	3.3	29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9.7	7.0	6.1	7.6
III	–	–	–	–	−2.2	1.8	−1.0	−0.6	2.8	−3.9	13.9	31	−10.6	11	–	–	–	–	–	–	–	–	7.3	6.5	5.8	6.5
IV	–	–	–	–	3.9	9.6	6.3	6.5	11.1	1.6	21.6	17	−4.3	8	83	61	80	74	1.6	5.5	2.2	3.1	8.7	8.2	7.2	8.0
V	–	–	–	–	11.2	16.2	11.7	12.7	17.5	6.6	25.5	30	0.2	10	77	54	79	70	3.2	9.4	3.0	5.2	6.5	7.3	6.8	6.9
VI	–	–	–	–	15.1	19.7	15.0	16.2	20.9	9.8	29.5	5	0.9	17	79	61	83	74	3.9	10.4	3.1	5.8	5.8	7.0	7.4	6.7
VII	–	–	–	–	16.2[2]	20.6	15.5	17.0[2]	22.6	10.6	28.0	14	5.7	10	80	62	88	77	4.1	10.0	2.2	5.4	6.3	7.1	8.3	7.2
VIII	–	–	–	–	14.5[2]	19.9	14.5	15.8[2]	21.1	9.6	29.0	7	3.6	2	–	–	–	–	–	–	–	–	6.5	7.0	5.5	6.3
IX	–	–	–	–	10.3	17.6	11.6	12.8	18.7	6.0	28.5	3	−1.2	19	–	–	–	–	–	–	–	–	4.6	5.0	3.1	4.2
X	–	–	–	–	4.7	12.2	6.1	7.3	13.3	2.3	25.5	2	−7.0	31	–	–	–	–	–	–	–	–	7.6	7.0	3.9	6.2
XI	–	–	–	–	−2.3	0.5	−1.3	−1.1	1.8	−4.3	8.8	5	−12.5	21	–	–	–	–	–	–	–	–	8.7	7.9	7.0	7.9
XII	–	–	–	–	−2.2	0.8	−1.2	−1.0	1.9	−4.1	18.5	16	−18.2	29	–	–	–	–	–	–	–	–	8.3	7.4	7.8	7.8
Rok	–	–	–	–	4.2	9.1	5.1	5.9	125.3	–	29.5	5.VI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Lądek – Zdrój — φ = 50°21' — λ = 16°53' — 1956

I	–	–	–	–	−1.6	−0.4	−1.7	−1.4	1.6	−3.8	9.1	13	−23.3	31	80	75	81	79	1.3	1.6	1.2	1.4	8.1	8.6	8.3	8.3
II	–	–	–	–	−15.3	−10.2	−12.6	−12.7	−7.7	−17.2	3.4	29	−29.6	9	87	73	85	82	0.2	0.8	0.4	0.5	8.2	7.4	7.7	7.8
III	–	–	–	–	−2.0	2.1	−0.4	−0.2	3.6	−3.3	14.7	30	−11.3	9	84	65	80	76	0.9	3.0	1.4	1.8	7.5	7.0	6.4	7.0
IV	–	–	–	–	2.8	7.2	3.7	4.4	9.2	0.0	19.9	17	−9.2	9	87	69	85	80	1.2	3.7	1.3	2.1	8.0	9.0	5.9	7.6
V	–	–	–	–	9.3	14.6	9.4	10.7	16.1	5.1	26.7	30	1.6	1	81	58	85	75	2.5	8.0	2.0	4.2	6.3	7.1	4.8	6.1
VI	–	–	–	–	12.5	16.2	12.5	13.4	18.0	9.3	27.3	7	2.3	17	84	68	84	79	2.7	7.0	2.7	4.1	8.2	8.4	7.8	8.1
VII	–	–	–	–	14.6	19.7	15.0	16.1	21.3	10.9	27.1	14	6.9	19	82	62	83	76	3.2	9.4	3.1	5.2	5.9	7.0	6.0	6.3
VIII	–	–	–	–	12.6	17.4	13.2	14.1	19.3	9.4	24.5	27	5.2	31	85	63	84	77	2.4	7.8	2.7	4.3	7.4	7.7	5.3	6.8
IX	–	–	–	–	9.3	16.9	11.2	12.2	18.4	7.3	28.4	3	0.5	19	89	61	85	78	1.5	8.2	2.4	4.0	5.5	5.5	3.6	4.9
X	–	–	–	–	5.3	10.4	5.9	6.9	11.8	3.3	24.1	2	−5.5	31	91	72	90	84	1.1	4.2	1.2	2.2	7.2	6.2	4.5	6.0
XI	–	–	–	–	−2.6	0.3	−1.3	−1.2	1.4	−4.2	6.3	1	−12.4	21	87	78	84	83	0.6	1.4	0.9	1.0	7.6	8.1	8.3	8.0
XII	–	–	–	–	−0.9	0.9	0.0	0.0	2.2	−2.5	11.2	16	−14.0	28	85	81	86	84	1.0	1.4	1.0	1.1	7.6	8.4	8.5	8.2
Rok	–	–	–	–	3.7	7.9	4.6	5.2	9.6	1.2	28.4	3.IX	−29.6	9.II	85	69	84	79	1.6	4.7	1.7	2.7	7.3	7.5	6.4	7.1

Bytom, park — φ = 50°21' — λ = 18°55' — 1956

I	–	–	–	–	−1.5	0.7	−1.2	−0.8	1.9	−3.3	9.2	22	−23.5	31	81	72	81	78	1.1	2.0	1.2	1.4	9.0	8.4	7.3	8.2
II	–	–	–	–	−14.0	−9.2	−11.5	−11.6	−7.6	−16.7	3.2	29	−30.7	9	83	69	83	78	0.4	0.9	0.4	0.6	8.6	7.1	7.6	7.8
III	–	–	–	–	−1.6	2.8	0.1	0.4	4.2	−2.9	18.0	30	−12.4	9	83	65	76	75	1.0	3.2	1.7	2.0	7.5	7.1	6.5	7.0
IV	–	–	–	–	4.1	9.3	6.2	6.4	11.2	2.1	23.0	17	−4.6	8	82	60	78	73	1.6	5.4	2.3	3.1	8.6	8.8	7.2	8.2
V	–	–	–	–	10.7	15.9	11.9	12.6	17.4	7.8	26.6	31	2.4	1	78	55	75	69	3.2	9.1	3.9	5.4	6.3	7.9	6.0	6.7
VI	–	–	–	–	14.5	18.6	15.0	15.8	21.0	11.4	29.4	6	4.7	17	78	61	78	72	4.2	9.9	4.3	6.1	6.6	8.2	7.6	7.5
VII	–	–	–	–	15.5	21.0	15.9	17.6	22.8	12.7	28.7	14	9.0	10	83	58	79	73	3.2	11.1	4.4	6.2	6.3	7.5	5.6	6.5
VIII	–	–	–	–	14.1	18.9	14.9	15.7	20.9	11.6	27.9	27	7.5	31	82	62	84	76	3.0	8.8	2.9	4.9	7.3	8.1	6.0	7.1
IX	–	–	–	–	10.2	18.2	12.5	13.4	19.5	8.4	30.7	3	1.1	19	90	58	83	77	1.4	9.9	2.6	4.6	6.1	6.0	2.7	4.9
X	–	–	–	–	6.4	11.6	7.3	8.2	12.8	4.7	24.5	2	−5.0	31	91	68	88	82	1.0	4.9	1.3	2.4	8.2	7.0	4.9	6.7
XI	–	–	–	–	−1.6	0.9	−0.7	−0.5	2.0	−3.2	6.5	27	−9.3	21	88	75	87	83	0.6	1.6	0.7	1.0	8.7	8.2	7.2	8.0
XII	–	–	–	–	−0.6	1.4	0.1	0.2	2.6	−1.9	9.9	16	−12.7	28	88	82	87	86	0.7	1.3	0.8	0.9	8.8	7.5	7.8	8.0
Rok	–	–	–	–	4.7	9.2	6.0	6.5	10.7	2.6	30.7	3.IX	−30.7	9.II	84	65	82	77	1.8	5.7	2.2	3.2	7.7	7.6	6.4	7.2

Ząbkowice — $H_s = 314$ m — $h_w = 13{,}5$ m — 1956

Miesiąc	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad R Suma	Max	Data	Temperatura T Min<0°	Max>0°	Min<-10°	Max>25°	Opad R 0.1	1.0	10.0	Wiatr 10	15	Śn	Zor				
I	5	1.5	3.5	2.0	13.5	2.5	1.5	1.0	9	1.6	24	4.6	12.5	4.7	6	1.8	18	2.6	21.2	8.4	18	26	9	3	·	12	7	·	2	·	3	·	1	13	15
II	12	2.5	12.5	4.3	19	5.0	1.5	1.5	·	·	5	3.1	5.5	3.1	9.5	3.5	22	2.8	36.0	6.8	20	29	27	24	·	20	12	·	3	·	5	·	2	11	29
III	3.5	2.6	17	3.8	39.5	6.5	1.5	3.7	1.5	2.3	9.5	4.3	10	4.4	7.5	4.9	3	4.9	30.5	7.7	4	22	9	2	·	14	8	·	7	1	·	·	6	14	19
IV	9	1.8	9	2.1	4	1.5	2.5	2.6	5.5	3.2	17	2.8	18.5	2.9	12.5	2.5	12	2.2	71.1	18.0	30	12	·	·	·	18	14	2	·	·	10	3	·	12	1
V	14.5	2.7	9	2.6	10.5	4.4	4	1.2	·	·	3.5	1.6	15.5	3.3	24	2.7	12	2.5	32.0	9.5	13	·	·	·	2	11	6	·	·	·	4	2	2	12	·
VI	5.5	2.3	4.5	3.0	9.5	4.2	7.5	2.4	3.5	3.0	13	3.0	17.5	2.2	22	2.7	7	2.6	99.1	33.5	24	·	·	·	8	12	10	3	·	·	4	3	5	12	·
VII	2.5	1.6	7	2.4	12	2.5	2	2.5	2.5	1.8	13	3.1	33	2.8	12	2.0	9	2.3	83.0[E]	12.6[E]	5	·	·	·	9	15	12	2	·	·	5	4	3	9	·
VIII	5	3.2	2	4.0	11.5	3.8	4	3.1	3.5	2.0	21	3.2	29	3.4	8	3.9	9	3.1	68.1	16.1	11	·	·	·	5	16	13	2	2	·	8	1	1	14	·
IX	7	2.6	4.5	4.2	24.5	4.8	2.5	2.2	1	2.0	11.5	2.8	14.5	3.3	8.5	2.5	16	2.9	27.2	10.4	12	·	·	·	2	8	5	1	3	1	6	2	11	4	·
X	6	2.2	6.5	2.9	9	2.3	1.5	1.0	6	1.8	18	2.8	19	3.0	6	4.0	21	2.1	57.6	25.0	6	5	·	·	1	14	8	1	1	·	16	·	6	10	·
XI	6.5	1.6	14.5	3.8	12	4.1	1.5	2.7	6	1.3	19.5	3.9	10.5	3.5	5.5	2.1	14	2.8	40.7	11.4	26	26	8	2	·	14	10	1	3	·	9	·	1	17	4
XII	2.5	2.2	9	4.0	19	5.3	0.5	1.0	3	1.5	27.5	3.3	13	3.6	5.5	4.6	13	3.3	56.0	9.9	4	18	7	3	·	15	11	·	2	·	9	·	3	15	12
Rok	79	2.2	99	3.3	184	3.9	30.5	2.1	41.5	1.7	182.5	3.2	198.5	3.4	127	3.1	156	2.8	622.5[E]	33.5	24.VI	138	60	34	27	169	116	12	23	2	79	15	41	143	80

Miechów — $H_s = 290$ m — $h_w = 16$ m — 1956

Miesiąc	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad R Suma	Max	Data	Temperatura T Min<0°	Max>0°	Min<-10°	Max>25°	Opad R 0.1	1.0	10.0	Wiatr 10	15	Śn	Zor				
I	1.5	2.7	4.5	2.1	9	4.1	8.5	1.9	7	3.3	24	4.3	19	4.4	9.5	4.9	10	3.5	13.3	2.8	2, 15	27	10	4	·	7	5	·	4	1	–	·	–	–	–
II	7	2.6	13	4.8	12	6.3	0.5	3.0	0.5	3.0	2.5	1.8	19.5	3.6	14	3.1	18	3.3	16.3	2.9	11, 14	–	26	–	·	13	7	·	2	1	–	·	·	16	–
III	4	2.2	16	4.2	35	5.1	·	·	1	3.0	6.5	5.9	17.5	7.6	7	4.1	6	4.9	25.9	7.0	4	27	10	1	·	11	9	·	8	·	–	·	4	13	–
IV	2.5	2.6	7.5	1.9	3.5	2.6	5.5	3.4	2.5	2.2	13	3.5	20.5	3.9	13	4.8	22	2.7	28.1	9.3	30	11	1	·	·	8	8	·	2	·	–	1	·	17	–
V	4.5	2.8	5.5	2.3	6.5	2.5	2	4.8	1	1.5	6	2.8	25	4.8	28.5	3.6	14	3.1	28.1[E]	13.1	19	·	·	·	1	6	5	·	1	·	–	1	3	15	–
VI	·	·	3.5	3.4	7	3.4	10	2.2	3	1.3	11	3.0	29	3.8	15.5	3.9	11	3.0	66.4	25.5	9	·	·	·	9	14	9	2	·	·	–	3	1	14	–
VII	2	1.0	7.5	2.9	10	2.9	2	2.8	1.5	2.7	9.5	2.9	36.5	3.7	6	3.4	18	2.6	55.1	21.0	2	·	·	·	7	15	11	1	·	·	–	3	1	15	–
VIII	·	·	2.5	3.2	5	2.8	2.5	2.8	2	8.5	17.5	3.9	29.5	4.0	5	4.7	29	2.7	114.2	60.6	29	·	·	·	2	13	13	2	3	1	–	2	·	10	–
IX	·	·	7	2.6	9.5	3.3	4.5	1.7	0.5	1.0	8	2.4	15	3.3	7.5	2.7	38	1.6	50.7	19.1	4	2	·	·	1	6	5	2	·	·	–	2	9	5	–
X	2.5	2.2	5.5	4.5	5	3.2	·	·	2	2.2	15	2.8	25.5	4.6	4.5	2.6	33	2.4	46.8	20.0	6	11	·	·	1	9	7	2	2	1	–	·	4	10	–
XI	2.5	3.8	15.5	3.3	9.5	3.2	·	·	·	·	10	5.5	24	6.0	6.5	3.6	22	3.5	33.8	7.1	12	26	9	2	·	12	8	·	4	1	–	·	2	20	–
XII	4	1.5	8.5	4.1	14.5	4.9	2	2.0	·	·	12	3.2	24	4.5	5	5.2	23	3.2	32.4	6.2	4	23	8	5	·	9	8	·	1	·	–	·	4	20	–
Rok	30.5	1.8	96.5	3.3	126.5	3.7	37.5	2.0	21	2.4	135	3.5	285	4.5	122	3.9	244	3.0	511.1[E]	60.6	29.VIII	–	64	–	21	123	95	9	27	5	–	12	–	–	–

Lądek-Zdrój — $H_s = 495$ m — $h_w = 14{,}3$ m — 1956

Miesiąc	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad R Suma	Max	Data	Temperatura T Min<0°	Max>0°	Min<-10°	Max>25°	Opad R 0.1	1.0	10.0	Wiatr 10	15	Śn	Zor				
I	2.5	1.0	15	1.1	5	1.1	5.5	1.6	19	3.0	35	4.3	5.5	3.9	0.5	1.0	5	2.8	21.6	6.5	25	23	10	2	·	18	9	·	4	3	·	·	2	21	17
II	9	1.5	26.5	1.4	5.5	1.5	2	1.0	3.5	1.4	8.5	2.0	3.5	1.3	3.5	1.0	25	1.0	57.9	9.5	20	29	27	25	·	23	18	·	·	·	1	·	2	17	29
III	10	1.9	23	1.4	5.5	1.2	7	3.9	11	3.9	14.5	4.4	8.5	4.9	4.5	1.9	9	2.6	43.6	8.8	10	23	8	3	·	17	13	·	4	3	2	·	6	18	24
IV	3	1.0	15	1.1	11	1.0	6.5	1.0	10	2.2	19	2.3	7.5	1.3	4	1.5	14	1.3	94.9	26.0	30	17	1	·	·	22	16	3	·	·	1	1	·	13	8
V	6	1.5	20	1.2	10	1.1	4.5	1.3	7.5	1.5	11	2.3	5.5	1.9	6.5	2.8	22	1.2	34.6	11.2	11	·	·	·	2	12	9	1	·	·	·	2	4	11	·
VI	4	1.5	13	1.0	8	1.0	10.5	2.0	10.5	2.4	19	2.4	5	1.5	7	1.7	13	1.5	209.4	80.3	1	·	·	·	3	17	11	8	·	·	·	6	1	18	·
VII	1.5	2.3	9	1.3	10	1.1	10.5	1.5	14	2.5	22.5	2.6	5	3.3	2.5	3.4	18	1.7	74.6	22.8	20	·	·	·	4	15	11	3	·	·	·	8	6	10	·
VIII	4.5	1.0	8.5	1.0	5.5	1.0	6.5	1.4	15.5	2.5	19.5	3.6	5	2.0	5	1.2	23	1.6	103.7	43.9	23	·	·	·	·	16	15	3	·	·	·	1	1	9	·
IX	7.5	1.1	18.5	1.6	9	1.1	7	2.1	11	3.0	11	2.7	7.5	3.3	0.5	1.0	18	1.7	62.2	28.2	11	·	·	·	1	8	6	2	1	1	3	4	8	6	·
X	4.5	1.2	15.5	1.3	12	1.1	6.5	1.7	10.5	2.3	15	2.4	5	1.9	·	·	24	1.3	114.9	22.4	28	6	·	·	·	18	15	3	·	·	3	·	6	12	·
XI	2.5	1.2	22	1.4	13.5	1.3	1	2.0	10.5	2.9	16.5	4.0	5	3.9	·	·	19	1.9	74.5	29.7	6	24	7	3	·	18	13	3	4	2	3	·	3	19	23
XII	3	1.3	17.5	1.2	4	1.0	3	2.3	15	4.1	24	3.2	5	3.4	2.5	1.4	19	2.1	41.2	8.1	24	19	10	1	·	17	12	·	2	·	5	·	1	20	18
Rok	58	1.4	203.5	1.2	99	1.1	70.5	1.8	138	2.6	215.5	3.0	68	2.7	36.5	1.4	209	1.7	933.1	80.3	1. VI	141	63	34	10	201	148	26	15	9	18	22	40	174	119

Bytom, park — $H_s = 300$ m — $h_w = 22$ m — 1956

Miesiąc	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad R Suma	Max	Data	Temperatura T Min<0°	Max>0°	Min<-10°	Max>25°	Opad R 0.1	1.0	10.0	Wiatr 10	15	Śn	Zor				
I	7.5	2.0	3	1.7	10	2.0	5	2.8	8	2.8	33	3.5	11	3.5	7.5	1.9	8	2.6	22.4	8.4	18	22	9	2	·	14	5	·	·	·	–	·	·	21	–
II	8.5	1.8	12	2.4	11	3.5	2	1.5	1	2.0	2	1.5	14	2.0	13.5	2.0	23	1.7	36.3	7.1	20	29	26	24	·	20	13	·	·	·	–	·	1	15	–
III	9	1.5	6	2.9	30	3.3	11.5	2.5	3	1.2	8	3.6	11.5	3.6	7	4.3	7	2.8	41.5	9.3	2	21	8	2	·	15	9	·	1	·	–	·	5	18	–
IV	9	2.0	1.5	1.7	5.5	1.5	2	3.5	6	2.2	11	2.5	18.5	2.5	12.5	2.6	24	1.7	71.5	18.2	30	8	·	·	·	18	12	1	·	·	–	·	·	17	–
V	15.5	1.8	4	2.4	12.5	2.2	1	2.0	2	1.5	3.5	1.6	9	3.5	14.5	2.7	31	1.6	37.5	10.9	13, 17	·	·	·	2	8	4	3	·	·	–	3	2	11	–
VI	7.5	2.0	2	2.0	6.5	3.2	7.5	2.3	4.5	3.0	11.5	3.5	7	2.4	27.5	3.4	16	2.5	107.7	30.2	9	·	·	·	9	12	9	4	·	·	–	5	·	13	–
VII	2	3.8	2	2.0	6	1.8	2	3.5	2.5	3.0	6.5	3.8	15	3.0	30	2.8	27	2.1	72.1	25.6	20	·	·	·	8	13	9	2	·	·	–	3	1	8	–
VIII	0.5	1.0	1.5	1.0	8	2.5	4	1.2	4.5	2.3	13.5	3.3	13.5	2.7	20.5	3.3	27	2.0	56.7	11.8	2	·	·	·	3	16	12	2	·	·	–	2	·	13	–
IX	3	2.7	4	2.5	14.5	2.9	3.5	2.4	4	2.5	7.5	1.8	8	3.1	16.5	2.7	29	1.8	40.3	14.3	12	·	·	·	2	9	7	1	·	·	–	4	7	5	–
X	4	3.4	8.5	3.0	3	1.3	1	2.0	3	2.7	18	2.6	13.5	3.4	11	2.4	31	1.8	65.6	26.1	6	3	·	·	·	14	9	2	1	·	–	·	2	13	–
XI	4	1.8	7.5	2.1	14	2.5	1.5	3.0	4.5	2.2	17.5	2.7	9.5	3.4	10.5	1.7	21	1.9	57.6	14.6	26	25	8	·	·	17	13	2	·	·	–	·	1	18	–
XII	4.5	1.8	8	2.6	16.5	2.0	4.5	1.7	2	5.8	26	2.8	14	2.6	6.5	2.3	11	2.2	56.8	20.3	4	18	7	3	·	16	13	1	·	·	–	·	2	19	–
Rok	75	2.1	60	2.2	137.5	2.4	45.5	2.4	45	2.6	158	2.8	144.5	3.0	177.5	2.7	255	2.1	666.0	30.2	9.VI	126	58	31	24	172	115	18	2	·	–	17	21	171	–

Chorzelów

$\varphi = 50°21'$ $\lambda = 21°27'$ **1956**

Miesiąc	Ciśnienie P: P_m	Max	Min	$P_{o,m}$	Temperatura T: Średnia I	II	III	Dies	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	Średnia wilgotność względna U_m: I	II	III	Dies	Średni niedosyt wilgotności Δ_m: I	II	III	Dies	Średnie zachmurzenie N_m: I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	-1.6	0.5	-1.3	-0.9	1.9	-3.4	8.9	22	-23.7	31	–	–	–	–	–	–	–	–	6.9	6.9	6.4	6.7
II	–	–	–	–	-15.9	-10.0	-12.9	-12.9	-8.0	-18.8	2.4	29	-28.9	10	91	81	91	88	0.2	0.6	0.3	0.4	7.4	5.8	4.3	5.8
III	–	–	–	–	-3.0	2.0	-1.0	-0.8	3.2	-3.9	14.5	31	-9.3	11	–	–	–	–	–	–	–	–	5.7	6.0	4.3	5.3
IV	–	–	–	–	4.6	10.8	6.3	7.0	12.6	2.3	24.1	17	-3.5	7	87	61	83	77	1.3	5.9	1.8	3.0	6.7	7.7	5.7	6.7
V	–	–	–	–	11.3	17.5	12.0	13.2	18.8	7.5	25.8	31	2.9	10,21	80	51	77	69	2.9	10.5	3.6	6.3	5.9	6.6	5.3	5.9
VI	–	–	–	–	15.9	21.4	16.3	17.5	23.0	11.5	31.7	6	5.1	17	80	59	78	72	4.1	12.8	4.5	7.1	4.8	6.1	5.9	5.6
VII	–	–	–	–	16.2	21.7	16.5	17.7	23.4	12.3	29.5	14	8.9	19	84	62	84	77	3.1	10.8	3.2	5.7	5.3	6.1	4.5	5.3
VIII	–	–	–	–	14.3	21.2	15.2	16.5	22.6	11.2	30.9	7	5.4	11	89	58	84	77	1.8	11.1	2.9	5.3	5.5	6.7	3.0	5.1
IX	–	–	–	–	9.3	18.6	11.8	12.9	19.9	7.2	30.8	3	0.0	20	94	60	87	80	0.7	9.2	1.9	3.9	4.7	4.8	2.0	3.8
X	–	–	–	–	5.5	12.8	7.2	8.2	13.7	3.8	26.2	2	-7.1	31	95	70	90	85	0.6	5.0	1.2	2.3	6.0	6.5	4.9	5.8
XI	–	–	–	–	-2.7	0.9	-1.4	-1.2	1.9	-4.6	6.6	27	-12.8	21	89	76	87	84	0.6	1.6	0.7	1.0	6.8	8.0	6.4	7.1
XII	–	–	–	–	-1.5	0.7	-1.1	-0.8	1.4	-3.0	9.1	17	-15.8	28	89	83	90	87	0.5	1.1	0.5	0.7	8.0	7.0	7.0	7.3
Rok	–	–	–	–	4.4	9.8	5.6	6.4	11.2	1.8	31.7	6.VI	-28.9	10.II	–	–	–	–	–	–	–	–	6.1	6.5	5.0	5.9

Prudnik

$\varphi = 50°19'$ $\lambda = 17°34'$ **1956**

I	–	–	–	–	-1.6	1.2	-0.7	-0.4	–	–	–	–	–	–	81	74	79	78	1.1	2.0	1.3	1.5	6.5	7.0	5.9	6.5
II	–	–	–	–	-16.3	-9.6	-13.2	-13.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.9	6.1	6.9	6.3
III	–	–	–	–	-1.1	3.5	0.6	0.9	–	–	–	–	–	–	82	68	80	77	1.2	3.2	1.5	2.0	7.5	6.5	6.3	6.8
IV	–	–	–	–	4.2	8.8	5.4	6.0	–	–	–	–	–	–	83	69	83	78	1.5	4.3	1.9	2.6	7.1	8.0	6.8	7.3
V	–	–	–	–	11.2	15.8	11.1	12.3	–	–	–	–	–	–	77	59	80	72	3.5	8.7	3.0	5.1	5.6	6.3	4.8	5.6
VI	–	–	–	–	14.3	18.6	13.6	15.0	–	–	–	–	–	–	80	64	85	76	3.7	9.2	2.7	5.2	6.8	7.1	6.6	6.8
VII	–	–	–	–	16.4	21.5	15.7	17.3	–	–	–	–	–	–	80	57	83	73	4.0	11.7	3.1	6.3	5.0	5.8	4.5	5.1
VIII	–	–	–	–	15.0	19.1	14.8	15.9	–	–	–	–	–	–	80	62	83	75	3.7	9.1	3.2	5.3	6.5	6.9	5.2	6.2
IX	–	–	–	–	11.2	18.5	12.8	13.8	–	–	–	–	–	–	85	60	82	76	2.2	9.5	3.1	4.9	3.8	3.9	2.6	3.4
X	–	–	–	–	7.4	12.1	7.3	8.5	–	–	–	–	–	–	87	71	86	81	1.7	4.9	1.7	2.8	7.0	5.9	4.7	5.8
XI	–	–	–	–	-2.0	1.3	-0.5	-0.4	–	–	–	–	–	–	83	78	83	81	0.9	1.6	1.0	1.2	6.6	7.1	7.4	7.0
XII	–	–	–	–	-0.1	2.5	0.5	0.8	–	–	–	–	–	–	84	82	87	84	1.0	1.5	0.9	1.1	6.3	7.2	7.6	7.0
Rok	–	–	–	–	4.9	9.4	5.6	6.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.2	6.5	5.8	6.2

Dąbrowa Górnicza

$\varphi = 50°19'$ $\lambda = 19°11'$ **1956**

I	–	–	–	–	-1.7	1.0	-1.0	-0.7	1.8	-3.6	9.5	22	-25.0	31	86	74	84	81	0.8	2.0	1.1	1.3	–	–	–	–
II	–	–	–	–	-14.3	-9.2	-11.3	-11.5	-8.0	-16.3	2.6	29	-30.2	9	91	80	89	87	0.2	0.6	0.3	0.4	7.3	5.8	6.8	6.6
III	–	–	–	–	-1.7	3.0	0.0	0.3	3.8	-2.9	17.1	30	-10.6	9	86	71	80	79	0.9	2.8	1.4	1.7	6.5	6.5	5.3	6.1
IV	–	–	–	–	4.0	9.6	6.6	6.7	11.3	2.3	23.3	17	-4.9	6	85	63	78	75	1.4	5.3	2.3	3.0	7.1	7.0	5.9	6.7
V	–	–	–	–	10.5	16.1	12.6	13.0	17.4	8.1	27.5	31	3.1	1	80	55	73	69	2.9	9.2	4.4	5.5	5.6	6.1	5.9	5.9
VI	–	–	–	–	14.3	19.4	16.0	16.4	21.1	11.8	29.3	6	5.8	17	80	59	75	71	3.7	11.5	5.1	6.8	5.5	6.6	6.3	6.1
VII	–	–	–	–	15.4	20.8	17.3	17.7	22.6	12.7	28.3	14	9.0	19,21	83	60	77	73	3.1	10.6	4.6	6.1	5.6	6.6	4.9	5.7
VIII	–	–	–	–	14.1	19.6	15.9	16.4	20.8	12.0	27.9	7	8.5	2	82	61	77	73	3.0	9.3	4.2	5.5	6.8	6.7	5.3	6.3
IX	–	–	–	–	10.3	18.4	13.1	13.7	19.4	8.6	29.8	3	1.6	19	89	57	80	75	1.5	9.9	3.2	4.9	4.0	4.0	2.5	3.5
X	–	–	–	–	6.5	12.1	7.8	8.6	13.0	4.9	25.1	2	-5.2	31	90	66	84	80	1.1	5.3	1.8	2.7	6.1	5.6	4.1	5.3
XI	–	–	–	–	-1.8	1.1	-0.4	-0.4	2.1	-3.4	6.0	27	-10.5	21	87	79	88	85	0.7	1.4	0.7	0.9	6.8	6.7	6.8	6.8
XII	–	–	–	–	-0.8	1.7	0.0	0.2	2.3	-2.1	10.6	16	-14.5	28	90	83	89	87	0.6	1.3	0.7	0.9	7.9	6.2	5.9	6.7
Rok	–	–	–	–	4.6	9.5	6.4	6.7	10.6	2.7	29.8	3.IX	-30.2	9.II	86	67	81	78	1.7	5.8	2.5	3.3	–	–	–	–

Sielec Pińczowski

$\varphi = 50°19'$ $\lambda = 20°25'$ **1956**

I	–	–	–	–	-2.1	0.6	-1.5	-1.1	1.8	-3.8	9.3	22	-27.6	31	–	–	–	–	–	–	–	–	7.4	6.7	6.6	6.9
II	–	–	–	–	-14.7	-9.7	-13.4	-12.8	-8.0	-19.1	2.1	29	-28.3	2	–	–	–	–	–	–	–	–	8.2	5.8	4.7	6.2
III	–	–	–	–	-2.5	2.2	-0.8	-0.5	3.4	-3.4	14.4	30	-9.7	11	–	–	–	–	–	–	–	–	6.6	6.2	5.7	6.2
IV	–	–	–	–	3.9	10.2	5.7	6.4	12.0	2.0	24.3	17	-3.6	7	–	–	–	–	–	–	–	–	7.0	7.2	5.3	6.5
V	–	–	–	–	11.0	16.9	11.3	12.6	18.3	7.2	25.6	30	1.9	10	–	–	–	–	–	–	–	–	6.5	6.1	5.2	5.9
VI	–	–	–	–	15.3	20.6	15.0	16.5	21.9	10.6	30.8	8	3.3	17	–	–	–	–	–	–	–	–	5.5	5.8	7.0	6.1
VII	–	–	–	–	15.9	21.2	15.7	17.1	23.3	11.4	29.6	14	7.1	11	–	–	–	–	–	–	–	–	5.4	6.4	5.4	5.7
VIII	–	–	–	–	13.8	20.7	14.3	15.8	22.4	10.8	30.3	7	3.9	2	89	60	88	79	1.8	10.3	2.1	4.7	6.0	6.3	3.4	5.2
IX	–	–	–	–	9.1	18.2	11.1	12.4	19.6	6.5	29.6	3	-0.1	20	94	65	91	83	0.8	8.1	1.4	3.4	5.0	4.3	2.4	3.9
X	–	–	–	–	4.8	12.6	6.2	7.4	13.4	3.0	26.6	2	-6.5	31	96	74	94	88	0.4	4.4	0.7	1.8	7.0	6.2	4.2	5.8
XI	–	–	–	–	-2.3	1.0	-1.1	-0.9	2.1	-4.1	6.7	12	-11.9	21	91	81	90	88	0.5	1.3	0.6	0.8	7.5	7.7	6.4	7.2
XII	–	–	–	–	-1.7	0.9	-1.2	-0.8	1.5	-3.2	10.6	16	-16.0	29	91	87	89	89	0.4	0.9	0.6	0.6	8.1	7.0	7.2	7.4
Rok	–	–	–	–	4.2	9.6	5.1	6.0	11.0	1.5	30.8	8.VI	-28.3	2.II	–	–	–	–	–	–	–	–	6.7	6.3	5.3	6.1

Chorzelów

$H_s = 170$ m $h_w =$ 12 m I–VI, 16 m VII–XII **1956**

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU (°D.=mD) N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	LICZBA DNI (n) Temperatura T Min<0°	Max<0°	Min<-10°	Max>25°	Opad R ≥0.1	≥1.0	≥10.0	Wiatr ≥10	≥15	—	≥5	◔	◕	⊠
I	5.5	2.7	6	3.1	12	1.5	3	2.2	23	3.0	18	3.7	13.5	3.6	5	2.0	7	2.8	10.9	3.7	4	23	7	2	·	10	4	·	1	·	·	·	1	13	–
II	9.5	2.5	8	2.6	15.5	7.0	1	1.0	3	1.7	9	2.0	14	2.2	3	1.0	24	2.4	27.6	3.8	11, 13	29	27	24	·	18	11	·	2	1	4	·	4	7	–
III	5	3.9	6.5	3.2	36.5	6.1	8.5	4.7	3	4.3	9.5	4.3	13	7.5	6	8.8	5	5.4	29.2	7.3	4	25	8	·	·	13	7	·	8	4	·	·	9	11	–
IV	10	2.6	7	1.4	7	1.4	6.5	2.9	9.5	2.5	10.5	2.7	22.5	2.7	7	5.6	10	2.4	17.5	6.4	13	11	·	·	·	10	3	·	·	·	3		1	12	–
V	7.5	2.5	5.5	1.8	7	2.0	1.5	1.0	1.5	1.0	5.5	1.6	22.5	1.9	23	2.8	19	1.7	28.2	8.7	3	·	·	·	1	6	4	·	1	·	·	2	5	10	–
VI	5	2.4	5.5	1.8	9	2.3	10.5	1.7	3.5	1.6	10.5	2.2	15	2.2	12	2.2	19	1.7	99.0	26.8	19	·	·	·	13	12	10	3	·	·	·	5	5	9	–
VII	3	2.5	2	2.5	3	1.3	7.5	1.8	6.5	1.2	14	1.6	25.5	2.3	9.5	3.8	22	1.7	32.4	10.7	16	·	·	·	9	11	6	1	1	·	2	5	3	6	–
VIII	4	2.8	1	2.0	5	2.2	8	2.4	12.5	1.6	10.5	2.2	13	2.4	12	3.2	27	1.7	54.6	16.1	21	·	·	·	7	13	12	1	·	·	1	1	·	2	–
IX	5	5.1	4.5	2.8	13.5	2.0	3	1.5	7	1.2	3	1.7	9.5	2.0	14.5	2.3	30	1.4	49.3	15.7	12	·	·	·	2	6	5	2	·	·	10	5	10	2	–
X	3	2.0	7	3.1	5	1.6	6.5	1.5	13	1.6	15	2.7	12.5	3.4	6	3.8	25	1.8	64.4	21.5	6	6	·	·	3	12	10	2	1	·	13	1	5	11	–
XI	3.5	2.6	12.5	1.9	11	2.1	·	·	10.5	2.7	12	3.1	13.5	2.7	7	2.6	20	1.9	26.1	6.7	26	23	11	3	·	14	8	·	·	·	6		2	14	–
XII	2.5	2.0	6	3.4	23	3.6	2	1.8	15.5	2.3	12	3.5	12.5	3.7	8.5	3.4	11	2.8	39.5	6.8	4	20	7	5	·	18	10	·	1	·	6	·	4	17	–
Rok	63.5	2.8	71.5	2.5	147.5	2.8	56	1.9	108.5	2.1	129.5	2.6	187	3.0	113.5	3.5	219	2.3	478.7	26.8	19.VI	137	60	34	35	143	90	9	15	5	45	19	49	114	–

Prudnik

$H_s = 265$ m $h_w = 15{,}5$ m **1956**

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	Temperatura T Min<0°	Max<0°	Min<-10°	Max>25°	Opad R ≥0.1	≥1.0	≥10.0	Wiatr ≥10	≥15	—	≥5	◔	◕	⊠
I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	17.3	4.2	25	–	–	–	–	13	6	·	–	–	1	·	2	10	9
II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	40.6	8.2	20	–	–	–	–	19	13	·	–	–	3	·	3	11	29
III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	18.1	4.3	9	–	–	–	–	15	5	·	–	–	3	·	3	11	16
IV	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	83.8	31.3	30	–	–	–	–	20	14	2	–	–	2	1	1	14	4
V	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	18.1	5.1	11	–	–	–	–	7	5	·	–	–	·	1	6	10	·
VI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	95.0	19.8	14	–	–	–	–	17	13	3	–	–	1	7	1	11	·
VII	2	3.2	2.5	2.0	3	2.0	3	2.3	3.5	5.9	4	4.6	21	4.7	15	4.4	39	2.5	64.3	26.1	20	–	–	–	–	13	8	2	2	·	·	6	5	3	·
VIII	0.5	2.0	3.5	2.9	2	1.5	7	3.0	5.5	3.5	8.5	3.7	22	5.4	8	5.4	36	2.7	130.4	46.3	28	–	–	–	–	15	10	4	3	·	·	1	2	9	·
IX	3	2.7	·	·	10.5	2.3	11.5	4.3	3	4.0	1.5	2.7	18	4.8	7.5	5.8	35	2.5	32.8	9.8	12	–	–	–	–	7	6	·	1	·	3	3	10	2	·
X	1	3.5	10	3.0	2.5	2.2	7	2.6	4.5	5.7	8.5	3.7	21.5	5.3	11	4.4	27	3.0	81.1	25.5	28	–	–	–	–	15	13	2	4	·	3	·	8	13	·
XI	3.5	2.9	4	3.1	11	3.2	6.5	3.5	3.5	2.6	4.5	5.8	18.5	4.9	14.5	4.5	24	3.0	68.2	17.2	6	–	–	–	–	16	9	2	4	·	4	·	3	14	10
XII	5	2.9	7.5	2.9	5	3.7	15.5	4.7	1	8.5	6.5	2.6	19.5	5.9	9	6.0	24	3.5	30.0	7.2	4	–	–	–	–	14	8	·	5	·	5	·	4	15	9
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	679.7	46.3	28.VIII	–	–	–	–	171	110	15	–	–	25	19	48	123	77

Dąbrowa Górnicza

$H_s = 290$ m $h_w = 19$ m **1956**

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	Temperatura T Min<0°	Max<0°	Min<-10°	Max>25°	Opad R ≥0.1	≥1.0	≥10.0	Wiatr ≥10	≥15	—	≥5	◔	◕	⊠
I	6.5	2.7	7.5	1.9	6.5	3.2	8.5	1.4	4.5	1.2	31.5	2.9	17.5	3.5	2.5	3.0	8	2.5	20.8	6.4	18	20	9	2	·	15	7	·	·	·	–	·	–	–	10
II	8.5	3.7	21	2.1	17.5	2.0	3	1.5	0.5	2.0	6	2.3	13	2.0	8.5	1.5	9	2.0	31.0	5.7	20	29	26	24	·	19	10	·	·	·	–	·	1	10	29
III	7	2.6	16	2.0	38	3.4	3.5	1.6	0.5	5.0	10.5	3.1	12	5.4	5.5	4.3	·	3.3	35.4	6.7	2	20	8	1	·	12	9	·	·	·	–	·	7	12	15
IV	7.5	1.7	7.5	1.1	12.5	1.5	7	1.6	8.5	1.9	17	2.3	19	2.2	10	3.2	1	2.0	61.1	17.0	30	9	·	·	·	14	12	1	·	·	–	2	1	8	·
V	15	2.8	5.5	1.6	16.5	2.3	1	1.0	2.5	1.0	10	2.0	21.5	2.4	17	2.8	4	2.3	37.6	16.8	13	·	·	·	2	8	6	1	·	·	–	2	6	10	·
VI	11.5	3.0	6	2.9	11	2.3	5.5	1.5	9	1.3	10.5	1.8	25	2.4	8.5	3.8	3	2.3	105.8	41.0	24	·	·	·	9	9	8	3	·	·	–	2	2	9	·
VII	2.5	1.0	9	1.7	20.5	1.6	5	1.7	8.5	1.5	15.5	2.5	23.5	2.1	7.5	1.1	1	1.8	82.3	26.5	2	·	·	·	9	13	13	1	·	·	–	4	5	9	·
VIII	3	1.0	8.5	1.6	10.5	1.8	10	1.3	14.5	2.0	24	2.9	13	2.7	6.5	1.8	3	2.1	52.9	9.8	11	·	·	·	3	15	12	·	·	·	–	4	2	6	·
IX	4.5	2.2	5.5	1.7	28.5	1.6	5	1.3	6.5	1.5	6.5	2.2	18	2.1	7.5	2.1	8	1.7	36.8	13.8	12	·	·	·	2	7	5	2	·	·	–	3	11	3	·
X	4	1.2	11	1.9	5	1.1	9.5	1.3	14	1.3	25	2.2	15.5	2.2	5	3.4	4	1.8	58.3	25.0	6	3	·	·	1	9	7	1	·	·	–	·	7	9	·
XI	6	1.3	18	2.0	12.5	2.5	5	1.1	8.5	1.1	21	3.8	11	3.9	6	2.6	2	2.5	40.9	12.2	26	24	8	1	·	12	10	1	·	·	–	·	3	15	3
XII	6.5	1.3	17	2.2	10.5	1.9	1.5	1.3	11	1.4	31	2.5	7	3.7	6.5	4.2	2	2.3	46.3	12.0	4	18	7	3	·	12	10	1	·	·	–	·	5	14	11
Rok	82.5	2.0	132.5	1.9	189.5	2.1	64.5	1.4	86.5	1.8	208.5	2.5	196	2.9	91	2.8	45	2.2	609.2	41.0	24.VI	123	58	31	26	145	109	11	·	·	–	17	–	–	68

Sielec Pińczowski

$H_s = 202$ m $h_w = 10{,}5$ m **1956**

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	Temperatura T Min<0°	Max<0°	Min<-10°	Max>25°	Opad R ≥0.1	≥1.0	≥10.0	Wiatr ≥10	≥15	—	≥5	◔	◕	⊠
I	2.5	4.2	3.5	3.3	10.5	3.6	8	3.5	2.5	3.0	17	6.6	22.5	6.1	9.5	3.5	17	4.1	8.0	1.8	2	22	8	2	·	6	5	·	5	2	–	–	1	10	9
II	3.5	2.1	12.5	6.7	9.5	8.8	1	6.5	·	·	2	4.8	25.5	3.0	12	3.6	21	3.6	16.9	3.9	14	29	27	24	·	13	5	·	4	2	–	–	2	9	29
III	6.5	3.0	10.5	4.0	40.5	6.6	2.5	6.4	·	·	8	12.1	11	9.7	12	7.7	2	6.9	26.5	7.0	4	26	10	·	·	13	7	·	12	4	–	–	7	14	12
IV	5.5	3.7	3	2.7	3.5	3.3	5.5	2.8	4	4.2	11	5.7	26.5	5.7	24	3.8	7	4.2	19.8	5.5	4	9	·	·	·	12	5	·	4	·	–	–	·	6	·
V	4.5	4.3	4	4.2	9	3.7	5	3.8	·	·	5	4.8	20	3.9	32.5	4.0	13	3.4	32.1	14.8	19	·	·	·	2	7	6	1	2	1	–	–	3	9	·
VI	3	2.0	2.5	1.6	6	3.6	8	3.9	1	6.0	3.5	3.1	30	3.2	12	2.5	24	2.3	84.7	30.5	9	·	·	·	9	10	7	3	·	·	–	–	2	11	·
VII	0.5	1.0	1	3.0	5.5	3.0	2.5	3.4	3	1.7	6.5	6.2	30.5	4.7	18.5	4.0	25	3.2	35.3	6.3	3	·	·	·	8	13	11	·	1	·	–	–	2	5	·
VIII	2	3.2	2	4.2	4.5	3.7	3.5	3.6	1.5	1.7	16	5.1	27	4.2	18.5	3.3	18	3.2	64.7	19.4	29	·	·	·	8	15	12	1	4	·	–	–	·	2	·
IX	·	·	5	4.2	12	4.1	7	3.7	2	5.0	3.5	5.0	18.5	3.5	18	3.1	24	2.7	44.3	16.8	4	1	·	·	1	7	6	1	·	·	–	–	10	2	·
X	1.5	3.0	4.5	4.0	4.5	3.7	3	3.7	0.5	1.0	8.5	5.8	21.5	4.7	11	3.3	38	2.5	54.7	25.8	6	6	·	·	1	11	9	1	3	1	–	–	5	8	·
XI	3.5	2.1	5	2.6	12.5	4.0	2	2.5	3	1.3	10	6.4	20.5	4.4	7.5	4.3	26	3.1	24.6	5.2	27	25	8	3	·	13	8	·	4	·	–	–	1	13	1
XII	4.5	2.6	11	6.1	15	6.3	3.5	4.4	2	3.0	11.5	6.3	22	6.8	7.5	6.1	16	5.0	29.7	8.2	18	21	9	5	·	14	8	·	4	1	–	–	4	18	11
Rok	37.5	2.6	64.5	3.9	133	4.5	51.5	4.0	19.5	2.2	102.5	6.0	275.5	5.0	183	4.1	231	3.7	441.3	30.5	9.VI	139	62	34	29	134	89	7	43	11	–	–	37	107	62

Głuchołazy – Zdrój

φ = 50°18' λ = 17°23' 1956

MIESIĄC	CIŚNIENIE p				TEMPERATURA T										ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{o,m}$	Średnia I	Średnia II	Średnia III	Średnia Dies	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	-1.0	1.1	-0.9	-0.4	2.7	-3.4	11.0	12	-23.5	31	–	–	–	–	–	–	–	–	7.3	6.5	6.1	6.6
II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.3	4.6	5.7	5.5
III	–	–	–	–	-0.7	3.0	0.4	0.8	4.6	-2.5	19.7	30	-9.0	9,13	–	–	–	–	–	–	–	–	7.4	6.5	5.9	6.6
IV	–	–	–	–	4.2	8.0	5.2	5.6	10.6	1.5	22.5	17	-4.4	6	–	–	–	–	–	–	–	–	7.7	8.2	6.7	7.5
V	–	–	–	–	11.4	15.2	10.9	12.1	16.9	7.5	28.8	31	2.2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	5.9	6.8	5.5	6.1
VI	–	–	–	–	13.9	17.8	13.2	14.5	19.5	10.2	30.4	5	3.6	17	–	–	–	–	–	–	–	–	7.2	7.6	7.1	7.3
VII	–	–	–	–	16.3	20.5	16.2	17.3	22.5	12.3	29.0	14	7.6	1	–	–	–	–	–	–	–	–	4.9	5.7	6.0	5.5
VIII	–	–	–	–	14.9	18.9	14.6	15.8	21.3	10.9	28.4	27	6.0	31	–	–	–	–	–	–	–	–	6.4	6.9	4.9	6.1
IX	–	–	–	–	11.9	18.1	12.5	13.8	19.7	9.0	33.4	3	1.6	19	–	–	–	–	–	–	–	–	4.6	4.3	3.4	4.1
X	–	–	–	–	7.5	11.4	7.1	8.3	12.8	4.6	25.4	1,2	-5.2	31	–	–	–	–	–	–	–	–	7.7	6.9	7.1	7.2
XI	–	–	–	–	-1.7	1.1	-1.1	-0.7	2.2	-3.6	7.6	5,27	-11.5	10,21	–	–	–	–	–	–	–	–	7.7	7.7	7.7	7.7
XII	–	–	–	–	0.2	2.5	0.9	1.1	3.6	-1.8	11.3	17	-13.9	28	–	–	–	–	–	–	–	–	6.6	7.2	7.4	7.1
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	33.4	3.IX	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.6	6.6	6.1	6.4

Gliwice, park

φ = 50°18' λ = 18°40' 1956

I	–	–	–	–	-1.6	0.6	-1.0	-0.8	2.5	-3.4	9.0	24	-25.4	31	84	77	82	81	1.0	1.6	1.1	1.2	8.3	7.9	7.1	7.8
II	–	–	–	–	-15.1	-9.1	-12.1	-12.1	-7.4	-17.0	3.1	29	-30.8	9	79	72	81	77	0.4	1.0	0.5	0.6	8.0	7.0	6.1	7.0
III	–	–	–	–	-1.3	3.6	0.7	0.9	5.2	-2.4	18.4	30	-11.7	9	85	69	81	78	1.0	3.0	1.4	1.8	7.2	7.2	5.3	6.6
IV	–	–	–	–	4.1	9.5	6.0	6.4	11.5	1.8	23.0	17	-5.4	9	85	69	83	79	1.2	4.6	1.7	2.5	7.4	8.4	6.1	7.3
V	–	–	–	–	10.4	16.1	12.2	12.7	18.0	7.6	27.7	31	2.7	1,20	82	60	77	73	2.5	8.3	3.6	4.8	5.6	7.7	5.2	6.2
VI	–	–	–	–	14.5	19.6	14.8	15.9	21.4	11.1	29.7	6	4.1	17	84	64	84	77	3.0	9.7	3.1	5.3	5.9	7.0	6.8	6.6
VII	–	–	–	–	15.8	21.4	15.7	17.2	23.4	12.4	29.4	14	8.2	19	83	63	84	77	3.2	10.1	3.0	5.4	6.2	6.5	4.0	5.6
VIII	–	–	–	–	14.2	19.8	14.7	15.8	21.6	11.0	28.6	7	7.3	31	85	64	86	78	2.5	8.8	2.4	4.6	6.3	6.4	4.0	5.6
IX	–	–	–	–	10.6	19.0	12.3	13.6	20.4	8.6	31.7	3	1.8	19	90	57	84	77	1.4	10.5	2.4	4.8	4.8	3.7	2.4	3.6
X	–	–	–	–	6.2	12.1	7.2	8.2	13.6	4.6	25.7	2	-5.6	31	93	71	89	84	0.8	4.8	1.2	2.3	6.9	5.7	3.4	5.3
XI	–	–	–	–	-1.7	1.2	-0.8	-0.5	–	-3.5	–	–	-10.7	21	87	81	90	86	0.7	1.3	0.6	0.9	7.4	7.3	5.5	6.7
XII	–	–	–	–	-0.4	1.9	0.3	0.5	–	-1.8	–	–	-13.2	29	87	81	88	85	0.8	1.4	0.7	1.0	7.7	6.8	7.2	7.2
Rok	–	–	–	–	4.6	9.6	5.8	6.4	–	1.6	31.7	3.IX	-30.8	9.II	85	69	84	79	1.5	5.4	1.8	2.9	6.8	6.8	5.3	6.3

Mielec, WSK

φ = 50°18' λ = 21°27' 1956

I	994.1	1011.4	974.4	1016.0	-1.3	1.0	-0.9	-0.5	2.2	-3.2	9.3	22	-24.1	31	85	75	83	81	0.9	1.8	1.1	1.3	7.4	8.1	6.9	7.5
II	997.4	1011.7	974.2	1020.4	-15.6	-9.8	-12.4	-12.6	-8.0	-18.3	3.4	29	-27.1	2,10	85	79	83	82	0.3	0.6	0.4	0.4	7.7	6.5	5.8	6.7
III	997.3	1011.9	970.2	1019.2	-2.7	2.3	-0.8	-0.5	3.3	-4.1	15.2	30	-9.7	11	83	69	81	78	0.9	2.7	1.1	1.6	6.5	6.6	4.6	5.9
IV	988.5	997.4	977.2	1009.6	5.1	11.0	6.8	7.4	12.5	2.8	24.4	17	-3.0	7	82	58	80	73	1.8	6.4	2.2	3.5	7.7	8.4	5.6	7.2
V	997.9	1008.9	987.9	1018.7	11.2	17.7	12.5	13.5	18.9	7.6	25.5	31	3.4	21	78	49	73	67	3.2	11.0	4.2	6.1	6.7	6.9	5.9	6.5
VI	994.1	1003.5	985.1	1014.5	15.7	21.5	16.6	17.6	23.1	11.9	31.4	7	4.7	17	79	57	78	71	4.4	13.3	4.9	7.5	5.8	7.1	6.8	6.6
VII	992.9	1000.5	981.1	1013.3	16.2	22.1	17.3	18.2	23.7	12.8	29.9	29	8.8	19	83	58	80	74	3.3	12.1	4.2	6.5	5.9	7.1	5.5	6.2
VIII	992.0	1005.4	976.2	1012.4	14.5	21.2	16.1	17.0	22.7	11.6	32.2	7	6.3	11	87	56	81	75	2.2	11.7	3.8	5.9	6.8	7.6	4.1	6.2
IX	998.6	1011.9	985.9	1019.4	9.9	18.4	12.4	13.3	19.5	7.1	31.2	3	0.7	20	90	59	84	78	1.2	9.2	2.5	4.3	5.4	5.7	3.0	4.7
X	998.4	1014.4	975.8	1019.6	6.0	12.5	7.8	8.5	13.3	4.1	25.7	2	-7.0	31	89	68	85	81	1.1	5.3	1.8	2.7	6.9	7.3	4.5	6.2
XI	998.0	1017.0	972.1	1020.1	-2.4	0.9	-1.3	-1.0	1.9	-4.4	7.0	27	-13.1	21	88	78	87	84	0.6	1.5	0.7	0.9	7.5	8.8	6.6	7.6
XII	1001.1	1011.6	982.7	1023.1	-1.5	0.8	-0.9	-0.6	1.5	-2.7	9.8	17	-16.0	28	89	84	87	87	0.6	1.2	0.7	0.8	7.8	7.6	6.6	7.3
Rok	995.9	1017.0	970.2	1017.2	4.6	10.0	6.1	6.7	11.2	2.1	32.2	7.VIII	-27.1	2,10.II	85	66	82	78	1.7	6.4	2.3	3.5	6.8	7.3	5.5	6.5

Mielec

φ = 50°17' λ = 21°26' 1956

I	–	–	–	–	-1.7	0.3	-1.4	-1.0	2.0	-3.5	9.9	22	-24.2	31	–	–	–	–	–	–	–	–	6.9	7.9	7.5	7.4
II	–	–	–	–	-15.7	-10.4	-12.4	-12.7	–	-18.0	–	–	-28.0	10	94	84	91	90	0.1	0.4	0.2	0.2	8.3	6.4	5.6	6.8
III	–	–	–	–	-3.0	1.7	-1.0	-0.8	–	-4.1	–	–	-9.6	11	90	68	84	81	0.5	2.9	0.9	1.4	6.1	6.3	4.3	5.6
IV	–	–	–	–	4.7	10.2	6.7	7.1	–	2.5	–	–	-3.3	7	89	66	87	81	1.2	4.9	1.4	2.5	7.7	8.4	5.8	7.3
V	–	–	–	–	11.1	16.9	12.7	13.4	–	7.8	–	–	3.2	21	85	57	78	73	2.2	8.7	3.5	4.8	6.6	7.1	5.3	6.3
VI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VIII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
IX	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
X	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
XI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
XII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Głuchołazy – Zdrój

$H_s = 344$ m $h_w = 10$ m **1956**

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU °0,°=0 N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	LICZBA DNI (n) Temperatura T Min<0°	Max<0°	Min<-10°	Max>25	Opad R 0.1 ≤ R < 1.0	1.0 ≤ R < 10.0	R ≥ 10.0	Wiatr v 10 ≤ v < 15	v ≥ 15		75 ≤	◔	◕	▦
I	2	2.5			3.5	1.4	6.5	1.5	7.5	4.3	24.5	4.4	12	3.5	6	2.8	31	2.4	23.1	5.5	25	22	9	2	·	11	8	·	2	·	2	·	2	10	8
II	5	1.7	3.5	1.1	4	1.9	5	1.9	8	1.3	15.5	1.2	15	1.4	10	1.8	21	1.1	57.6	10.1	6	—	—	—	·	20	12	1	·	·	8	·	5	8	29
III	4.5	3.0	4	2.4	15.5	2.6	16	2.4	14.5	4.1	13.5	4.5	17	4.8	8	3.8		3.6	33.6	7.5	10	19	8	·	·	11	9	·	1	·	5	·	3	10	13
IV	4	1.2	0.5	2.0	2	2.0	8	1.9	20	2.0	20	1.7	23	2.2	10.5	2.3	2	1.9	92.7	38.6	30	11	·	·	·	20	12	2	·	·	7	1	1	13	3
V	3	2.7	2.5	1.8	6.5	2.8	6	1.8	17.5	1.9	5.5	1.8	32	2.4	13	2.5	7	2.1	27.9	10.2	11	·	·	·	2	7	6	1	·	·	·	·	5	12	·
VI	2	1.0	3	2.3	3	2.0	1	4.0	25	2.1	19	1.8	23	2.2	13	2.9	1	2.2	151.5	23.7	9	·	·	·	4	15	15	7	3	·	3	7	·	14	·
VII	2	2.5	1	1.0	2	2.5	3	2.0	17.5	2.3	24.5	2.1	24	2.0	7	3.3	12	1.9	94.1	42.4	20	·	·	·	7	14	10	2	·	·		4	5	6	·
VIII		·	2	2.0	4	2.8	2	3.5	19	2.5	32.5	2.9	15.5	3.4	2	2.0	16	2.4	154.6	58.7	23	·	·	·	6	13	11	4	2	·	1	2	5	10	·
IX	1	3.0	3	2.3	10	2.7	7	5.3	30	2.5	9	2.6	1	2.0	5	3.0	24	2.1	57.2	15.7	11		·	·	3	7	6	3	1	1	·	2	9	5	·
X	5	2.6	7	2.7	6	3.2	2	2.5	15.5	2.2	21	2.2	24.5	2.5	6	2.2	6	2.3	91.2	—	—	5	·	·	2	—	—	—	·	·	6		1	16	·
XI	3	2.7		·	20	2.2	6	1.8	18	1.3	11	3.9	23	2.9	3	3.7	6	2.3	106.8	20.0	6	23	6	4	·	—	—	—	·	·	3	·	1	18	4
XII	2	3.7	5	1.6	1.5	1.0	6	1.8	14.5	2.1	22	2.5	14	2.0	1	2.5	27	1.6	31.7	6.0	24	17	9	1	·	—	—	—	·	·	3	·	3	15	8
Rok	33.5	2.2	31.5	1.6	78	2.3	68.5	2.5	207	2.4	218	2.6	224	2.6	84.5	2.7	153	2.2	922.3	58.7	23.VIII	—	—	—	24	—	—	—	9	1	38	16	40	137	65

Gliwice, park

$H_s = 220$ m $h_w = 16$ m **1956**

I	2	1.5	1.5	1.0	2	2.0	3.5	1.6	4	2.9	17	4.9	6.5	5.1	4.5	1.9	52	1.6	28.0	10.0	18	23	9	2	·	—	—	—	2	1	—	·	2	17	—
II	4.5	2.6	3.5	1.9	5	1.2	2	1.0	·	·	4.5	1.4	5.5	1.0	1	1.0	61	0.4	36.7	—	—	29	27	24	·	—	—	—	·	·	—	·	2	12	—
III	6	1.8	4	1.4	20	2.1	9.5	1.6	4	1.4	6.5	6.6	7.5	6.4	7.5	5.1	28	2.2	37.3	8.5	3	20	8	1	·	—	—	—	4	1	—	·	6	14	—
IV	4	1.2		·	0.5	1.0	0.5	1.0	2	5.8	8	3.3	10	2.2	11	3.0	54	1.1	70.3	19.2	30	8	·	·	·	—	—	—	1	1	—	·	1	13	—
V	5.5	1.7	·	·	2	1.5	2	1.0	1	2.0	3	1.0	9	2.8	13.5	1.7	57	0.7	32.1	11.2	17	·	·	·	2	—	—	—	·	·	—	1	3	9	—
VI	2	1.5	2	1.5	1	1.0	5	1.6	4	1.2	2	3.5	7	1.1	7	2.7	60	0.6	81.4	26.4	24	·	·	·	8	—	—	—	·	·	—	4	4	11	—
VII	1	1.0	1	1.0	1	1.0	·	·	7	2.1	3.5	2.4	22	1.9	1.5	3.0	56	0.8	56.9	19.2	3	·	·	·	11	—	—	—	·	·	—	3	5	9	—
VIII	0.5	1.0	1	1.0	·	·	3	2.0	5	2.0	14	3.0	10	2.8	2.5	2.2	57	1.0	69.6	—	—	·	·	·	4	—	—	—	·	·	—	4	5	8	—
IX	·	·	·		5	1.8	5.5	1.9	3	1.7	6	2.0	9.5	1.4	6	1.8	55	0.7	53.6	13.0	12	·	·	·	2	—	—	—	·	·	—	2	12	4	—
X	1	1.0	3.5	1.9	1	1.0	·	·	7	2.1	10	2.4	7	2.7	1.5	1.7	62	0.7	60.0	27.2	6	4	·	·	1	—	—	—	·	·	—	·	6	10	—
XI	3	1.0	1.5	1.0	7	2.6	2	1.5	·	·	12	3.4	4	2.0	0.5	1.0	60	0.8	51.1	14.1	26	25	—	1	·	—	—	—	·	·	—	·	5	14	—
XII	1.5	1.0	1	1.0	2	2.0	·	·	5.5	1.8	11.5	2.3	4.5	1.2	2	2.0	65	0.6	40.9	12.2	3	18	—	3	·	—	—	—	·	·	—	·	4	19	—
Rok	31	1.3	19	1.0	46.5	1.4	33	1.1	42.5	1.9	98	3.0	102.5	2.6	58.5	2.3	667	0.9	617.9	—	—	127	—	31	28	—	—	—	7	3	—	14	55	140	—

Mielec, WSK

$H_s = 168$ m $H_b = 173{,}4$ m $h_w = 18$ m **1956**

I	7	2.2	6	2.8	9	2.9	7.5	3.3	25.5	3.9	17	5.8	15.5	4.2	3.5	2.0	2	3.8	10.9	2.4	4	21	7	2	·	11	5	·	2	·	·	·	1	15	7
II	7.5	1.5	14	2.2	12.5	7.6	3	4.5	4.5	2.1	11.5	3.0	17.5	2.7	3.5	1.6	13	2.7	25.3	3.4	11, 13	29	27	24	·	16	10	·	3	1	4	·	1	13	29
III	7	2.5	8	3.8	37.5	7.2	4.5	3.4	4.5	5.8	10.5	6.2	11.5	6.6	7.5	3.5	2	5.8	34.6	7.8	2	25	10	·	·	12	7	·	9	1	·	·	7	12	14
IV	8	1.6	9.5	1.6	6	1.7	9.5	2.4	7.5	2.7	17.5	3.3	23.	4.6	4	7.0	5	3.0	25.1	7.0	13	10	·	·	·	12	5	·	3	·	3	·	1	13	·
V	7	1.4	11	1.6	10	3.0	0.5	1.0	3	1.5	11.5	2.8	25	3.9	14	2.8	11	2.5	32.7	11.9	3	·	·	·	2	7	6	1	2	·	·	2	3	11	·
VI	6	2.1	6.5	1.6	18	3.0	4.5	2.4	7	3.8	8	3.1	26	4.2	6	3.8	8	3.0	100.2	31.4	23	·	·	·	14	12	12	3	1	·	·	6	2	12	·
VII	1	2.0	4	1.8	5	1.4	4.5	1.2	11	2.0	22	3.3	28.5	4.6	4	3.8	13	2.8	33.5	15.7	16	·	·	·	13	7	5	1	2	·	1	3	1	9	·
VIII	1.5	2.3	3.5	2.3	6.5	2.3	5	1.1	18	1.7	22	3.9	21.5	4.2	3	5.2	12	2.7	72.9	16.7	21	·	·	·	8	12	12	3	2	·	·	5	·	8	·
IX	2	4.5	6.5	2.7	7	2.0	6	1.8	8.5	2.1	5	1.5	20.5	3.0	8.5	2.0	26	1.7	41.1	12.1	12	·	·	·	2	6	6	·	·	·	2	5	9	3	·
X	3.5	3.7	3.5	2.3	3	2.7	9	2.1	11.5	2.0	16	3.8	21	3.8	2.5	4.2	23	2.4	64.8	19.7	4	5	·	·	1	13	11	2	3	·	7	·	4	12	·
XI	5	2.8	5.5	1.8	7.5	2.1	5	1.9	5	4.5	11.5	4.3	22.5	3.1	4	4.0	24	2.3	33.3	7.8	15	24	11	4	·	13	10	·	4	1	4	·	·	15	2
XII	3	3.2	5	5.1	20	5.1	9.5	2.8	11	3.5	11	4.6	16	4.6	6.5	4.5	11	3.8	40.1	8.8	24	21	9	5	·	16	7	·	2	·	4	·	4	18	12
Rok	58.5	2.5	83	2.5	142	3.4	68.5	2.3	117	3.0	163.5	3.8	248.5	4.1	67	3.7	150	3.0	514.5	31.4	23.VI	135	64	35	40	137	96	10	33	3	25	21	33	141	64

Mielec

$H_s = 178$ m **1956**

I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.2	3.6	4	22	8	2	·	11	6	·	—	—	·	·	1	14	7
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.6	4.9	13	29	—	24	—	20	11	·	—	—	2	·	1	11	29
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.6	6.0	1	26	—	·	—	10	7	·	—	—	·	·	8	10	13
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.7	6.8	13	8	—	·	—	13	3	·	—	—	·	·	1	13	·
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.5	11.2	3	·	—	·	—	6	4	1	—	—	·	1	3	13	·
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Rok	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Spalona — φ = 50°17' — λ = 16°32' — 1956

MIESIĄC	CIŚNIENIE p				TEMPERATURA T										ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{o,m}$	Średnia I	Średnia II	Średnia III	Średnia Dies	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	−4.2	−3.3	−3.9	−3.8	−1.4	−5.3	4.8	13	−25.6	31	–	–	–	–	–	–	–	–	8.6	8.7	9.0	8.8
II	–	–	–	–	−14.9	−12.8	−13.5	−13.7	−10.4	−16.5	1.2	29	−31.1	9	–	–	–	–	–	–	–	–	7.7	7.7	8.7	8.0
III	–	–	–	–	−3.5	−1.3	−2.9	−2.6	−0.3	−4.4	9.6	31	−12.5	9	–	–	–	–	–	–	–	–	8.2	7.4	7.9	7.8
IV	–	–	–	–	1.6	4.0	2.0	2.4	5.7	−0.4	14.7	17	−8.6	8	–	–	–	–	–	–	–	–	8.3	8.6	8.6	8.5
V	–	–	–	–	8.8	11.2	8.3	9.2	12.8	5.5	22.2	30,31	0.3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	6.1	7.2	6.4	6.6
VI	–	–	–	–	11.0	13.1	10.9	11.5	14.9	8.4	24.4	5	2.6	17	–	–	–	–	–	–	–	–	7.6	8.3	7.6	7.8
VII	–	–	–	–	14.0	16.8	14.0	14.7	18.3	10.8	26.2	14	6.6	24	–	–	–	–	–	–	–	–	6.1	6.4	5.9	6.1
VIII	–	–	–	–	11.5	14.9	12.1	12.6	16.1	9.0	21.5	27	6.4	10	–	–	–	–	–	–	–	–	6.9	6.6	6.4	6.6
IX	–	–	–	–	9.9	14.7	10.8	11.6	15.9	8.0	25.7	3	1.6	19	–	–	–	–	–	–	–	–	4.6	4.7	4.7	4.7
X	–	–	–	–	5.2	7.6	5.4	5.9	9.3	3.2	20.2	2	−7.7	31	–	–	–	–	–	–	–	–	7.1	6.7	6.5	6.8
XI	–	–	–	–	−3.3	−2.3	−3.3	−3.0	−1.2	−5.2	2.8	27	−12.1	21	–	–	–	–	–	–	–	–	8.7	9.1	9.0	8.9
XII	–	–	–	–	−2.4	−1.7	−2.3	−2.2	−0.7	−3.7	5.2	13	−9.9	26	–	–	–	–	–	–	–	–	8.5	8.0	8.9	8.5
Rok	–	–	–	–	2.8	5.1	3.1	3.5	6.6	0.8	26.2	14.VII	−31.1	9.II	–	–	–	–	–	–	–	–	7.4	7.4	7.5	7.4

Świętochłowice — φ = 50°17' — λ = 18°56' — 1956

I	–	–	–	–	−1.5	0.9	−0.9	−0.6	–	–	–	–	–	–	84	76	83	81	0.9	1.8	1.0	1.2	7.4	8.2	7.5	7.7
II	–	–	–	–	−13.6	−9.0	−10.6	−11.0	–	–	–	–	–	–	83	75	83	80	0.3	0.8	0.4	0.5	8.7	7.6	8.3	8.2
III	–	–	–	–	−1.1	3.4	0.7	0.9	–	–	–	–	–	–	83	67	77	76	1.0	3.2	1.6	1.9	7.2	7.0	6.0	6.7
IV	–	–	–	–	4.3	9.4	6.8	6.8	–	–	–	–	–	–	82	61	78	74	1.6	5.3	2.4	3.1	8.1	8.1	7.6	7.9
V	–	–	–	–	10.8	15.9	12.9	13.1	–	–	–	–	–	–	78	55	72	68	3.0	9.2	4.7	5.6	6.2	6.7	7.4	6.8
VI	–	–	–	–	14.8	18.7	15.7	16.2	–	–	–	–	–	–	78	62	75	72	4.3	9.9	5.0	6.4	6.2	7.7	6.3	6.7
VII	–	–	–	–	16.0	21.2	17.8	18.2	–	–	–	–	–	–	82	56	74	71	3.6	11.8	5.6	7.0	5.3	6.7	5.0	5.7
VIII	–	–	–	–	14.6	19.4	15.5	16.2	–	–	–	–	–	–	80	57	79	72	3.5	9.9	3.8	5.7	6.9	7.8	6.8	7.2
IX	–	–	–	–	10.8	18.2	13.3	13.9	–	–	–	–	–	–	88	58	80	75	1.7	9.8	3.3	4.9	5.0	5.2	2.7	4.3
X	–	–	–	–	6.8	11.6	7.9	8.6	–	–	–	–	–	–	92	70	88	83	0.9	4.6	1.3	2.3	7.2	6.4	5.2	6.3
XI	–	–	–	–	−1.5	0.9	−0.9	−0.6	–	–	–	–	–	–	89	81	89	86	0.6	1.2	0.6	0.8	8.7	8.2	7.7	8.2
XII	–	–	–	–	−0.5	1.6	0.1	0.3	–	–	–	–	–	–	90	85	90	88	0.6	1.2	0.7	0.8	8.3	6.9	7.7	7.6
Rok	–	–	–	–	5.0	9.4	6.5	6.8	–	–	–	–	–	–	84	67	81	77	1.8	5.7	2.5	3.3	7.1	7.2	6.5	6.9

Chorzów, park — φ = 50°17' — λ = 19°00' — 1956

I	–	–	–	–	−2.1	0.1	−1.6	−1.3	1.6	−3.9	9.5	22	−25.0	31	92	78	90	87	0.4	1.6	0.5	0.8	8.4	8.5	6.8	7.9
II	–	–	–	–	−14.6	−10.2	−11.5	−12.0	−8.4	−16.1	3.0	29	−30.6	9	89	80	86	85	0.2	0.6	0.3	0.4	9.1	7.5	8.2	8.3
III	–	–	–	–	−1.9	2.6	−0.4	0.0	4.0	−3.3	17.3	30	−11.2	9	88	68	81	79	0.7	3.1	1.2	1.7	7.0	7.1	6.5	6.9
IV	–	–	–	–	4.3	9.0	6.0	6.3	10.9	2.1	23.2	17	−4.2	8	84	64	79	76	1.5	5.0	2.2	2.9	9.0	8.9	7.4	8.4
V	–	–	–	–	11.0	15.4	12.2	12.7	17.2	8.2	26.5	31	2.3	1	80	58	75	71	2.9	8.1	3.9	5.0	7.0	7.6	6.2	6.9
VI	–	–	–	–	14.6	18.4	15.3	15.9	20.9	11.8	29.5	6	5.3	17	79	64	77	73	4.0	9.0	4.5	5.8	6.9	7.0	7.1	7.0
VII	–	–	–	–	16.2	20.4	17.2	17.8	22.7	13.0	29.0	14	10.1	9	81	60	75	72	3.8	10.2	5.1	6.4	–	–	–	–
VIII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
IX	–	–	–	–	10.9	18.0	13.4	13.9	19.4	8.9	30.4	3	1.7	19	89	61	81	77	1.5	9.1	3.0	4.5	4.9	4.2	2.8	4.0
X	–	–	–	–	6.6	11.6	8.2	8.6	12.9	5.1	25.0	2	−5.1	31	93	74	87	85	0.7	3.9	1.6	2.1	6.1	5.8	4.9	5.6
XI	–	–	–	–	−2.1	0.6	−1.3	−1.0	1.7	−3.5	6.0	27	−10.7	21	–	–	–	–	–	–	–	–	7.4	7.2	7.0	7.2
XII	–	–	–	–	−0.8	1.1	−0.1	0.0	2.4	−2.2	10.5	16	−14.4	29	–	–	–	–	–	–	–	–	7.8	7.0	7.5	7.4
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Sosnowiec — φ = 50°17' — λ = 19°06' — 1956

I	–	–	–	–	−1.7	1.0	−1.1	−0.7	–	−3.5	–	–	−22.9	31	85	74	86	82	0.9	2.0	0.9	1.3	8.1	8.6	7.0	7.9
II	–	–	–	–	−14.4	−9.0	−11.3	−11.5	–	−16.6	–	–	−29.3	9	89	75	86	83	0.3	0.8	0.3	0.5	9.2	8.2	7.6	8.3
III	–	–	–	–	−1.8	3.4	0.4	0.6	–	−2.5	–	–	−10.7	9	84	71	82	79	0.9	2.8	1.2	1.6	7.3	7.1	6.2	6.9
IV	–	–	–	–	4.2	9.9	6.6	6.8	–	2.2	–	–	−4.1	6	86	64	83	78	1.3	5.2	1.9	2.8	7.5	8.1	6.7	7.4
V	–	–	–	–	10.8	16.4	12.7	13.2	–	8.1	–	–	3.4	6	80	57	76	71	2.8	9.4	3.9	5.4	6.2	7.4	7.1	6.9
VI	–	–	–	–	14.7	19.4	15.9	16.5	–	11.8	–	–	5.7	17	81	62	80	74	3.6	10.1	4.1	5.9	6.6	6.9	6.9	6.8
VII	–	–	–	–	16.2	21.3	17.5	18.1	–	13.0	–	–	9.2	9	82	60	79	74	3.7	10.7	4.4	6.3	5.9	7.1	4.8	5.9
VIII	–	–	–	–	14.5	19.8	15.8	16.5	–	12.0	–	–	8.7	3	82	59	82	74	3.2	9.9	3.3	5.5	6.4	7.3	5.6	6.4
IX	–	–	–	–	10.6	18.7	13.0	13.8	–	8.6	–	–	1.1	19	90	59	84	78	1.4	9.8	2.6	4.6	6.0	4.9	2.8	4.6
X	–	–	–	–	6.0	12.2	7.6	8.4	–	4.2	–	–	−4.5	31	94	72	92	86	0.6	4.5	0.9	2.0	6.9	6.5	5.0	6.1
XI	–	–	–	–	−1.5	1.5	−0.5	−0.2	–	−3.1	–	–	−10.7	1	86	78	86	83	0.7	1.4	0.8	1.0	7.9	7.9	7.8	7.9
XII	–	–	–	–	−0.6	1.9	0.1	0.4	–	−2.0	–	–	−13.7	29,30	–	–	–	–	–	–	–	–	9.5	7.3	8.4	8.4
Rok	–	–	–	–	4.8	9.7	6.4	6.8	–	2.7	–	–	−29.3	9.II	–	–	–	–	–	–	–	–	7.3	7.3	6.3	7.0

Spalona — $H_s = 810$ m — $h_w = 13{,}5$ m — 1956

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU *D, *mD: N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R: Suma	Max	Data	LICZBA DNI (n) Temperatura T: Min<0°	Max<0°	Min<-10°	Max>25°	Opad R: 0.1 ≤ R < 1.0	1.0 ≤ R < 10.0	R ≥ 10.0	Wiatr *: 10 ≤ v < 15	v ≥ 15					
I	10	3.5	10	4.1	4	2.8	8	5.5	22	6.0	28.5	9.6	8.5	5.2	·	·	2	6.2	64.5	12.6	25	28	16	4	·	15	15	1	6	4	4	·	·	24	–
II	14	3.2	32	3.8	3	3.3	5	4.0	4	3.2	9	4.3	·	·	12	3.4	8	3.3	91.0²	9.8	23	29	26	27	·	17	14	·	·	·	2	·	3	21	–
III	6	6.2	4	2.5	2.5	4.6	15.5	4.4	26	7.3	14	14.4	12.5	7.0	12.5	5.4	·	7.2	106.4	14.6	12	28	12	5	·	16	16	3	7	5	6	·	2	22	–
IV	5	5.4	13.5	3.5	5.5	1.6	3.5	3.8	20.5	3.8	36.5	3.9	1.5	4.3	4	3.0	·	3.7	93.0	25.2	30	15	4	·	·	18	16	1	·	·	5		·	20	–
V	8.5	3.0	11	2.6	5	1.6	5	2.6	14	2.7	22	3.0	17	2.9	8.5	2.9	2	2.6	29.3	6.9	17	·	·	·	·	11	7	·	·	·	4	2	2	11	–
VI	7	3.6	12	3.9	·	·	2	1.5	18.5	3.0	35.5	3.5	6	3.2	8	5.5	1	3.6	157.1	23.4	1	·	·	·	·	18	14	7	·	·	7	4	·	14	–
VII	3	2.8	12.5	2.2	·	·	3	1.3	15	3.8	39.5	3.4	14	4.1	4	3.4	2	3.2	93.0	25.8	3	·	·	·	1	17	12	3	·	·	1	4	3	11	–
VIII	3.5	1.9	7.5	3.4	1.5	1.7	1	1.0	27	3.8	42	5.4	5	3.0	4.5	2.8	1	4.2	121.8	35.6	23	·	·	·	·	22	15	4	2	2	3	1	2	12	–
IX	7	1.9	8	1.5	3	2.3	7	1.6	22	4.3	31.5	4.6	6.5	4.1	2	5.5	3	3.5	57.2	20.2	3	·	·	·	1	13	7	2	3	1	1	2	9	4	–
X	5.5	2.2	15	6.0	1	5.0	·	·	27.5	3.0	36.5	3.5	3	1.7	4.5	2.1	·	3.6	105.5	21.0	27	5	·	·	·	19	14	5	2	1	15	·	3	15	–
XI	13	4.2	25	5.6	·	·	2.5	2.8	18.5	8.2	20	6.5	·	·	11	3.3	·	5.7	98.4	38.0	26	30	16	2	·	15	8	3	10	6	19	·	2	26	–
XII	4	4.5	19	3.4	·	·	·	·	19	4.2	37	4.7	·	·	14	4.4	·	4.3	63.1	17.0	6	23	16	·	·	22	13	1	3	·	20	·	·	23	–
Rok	86.5	3.5	169.5	3.5	25.5	1.9	52.5	2.4	234	4.4	352	5.6	74	3.0	85	3.5	19	4.3	1080.3²	38.0	26 XI	158	90	38	2	203	151	30	33	19	87	13	26	203	–

Świętochłowice — $H_s = 300$ m — $h_w = 16$ m — 1956

I	5.5	2.6	5.5	1.9	7.5	2.5	2.5	2.2	7.5	2.7	38	4.4	11	5.0	7.5	2.5	8	3.3	17.0	5.7	18	–	–	–	–	13	5	·	3	·	–	·	·	13	–
II	13.5	2.4	12.5	3.1	10.5	2.2	0.5	1.0	2	1.5	7.5	2.7	9.5	3.7	11	2.3	20	2.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	·	·	–	·	·	16	–
III	8	4.7	17	3.7	27	3.6	6	2.2	3.5	2.3	9.5	6.3	8.5	6.9	9.5	5.2	4	4.2	29.4	4.8	9	–	–	–	–	15	9	·	3	·	–	·	6	15	–
IV	10.5	2.7	4	2.0	3	2.7	3	3.7	4.5	6.4	24	4.2	12	4.6	12	4.0	17	3.2	68.7	16.1	30	–	–	–	–	18	13	1	2	1	–	2	·	16	–
V	11	2.4	2	2.5	12	3.1	3.5	2.4	3	1.5	11	3.1	17.5	3.7	16	2.4	17	2.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	·	·	–	2	·	11	–
VI	6.5	2.6	0.5	3.0	3.5	3.4	8.5	2.2	10	2.6	19.5	2.7	16.5	2.6	18	2.7	7	2.5	80.3	21.2	24	–	–	–	–	9	9	2	1	·	–	3	1	11	–
VII	3	2.5	2	1.5	9.5	1.5	4	1.2	6	1.9	21	2.0	29	1.9	9.5	2.1	9	1.7	87.2²	17.5	20	–	–	–	–	16	15	1	·	·	–	3	1	8	–
VIII	1	1.0	1	1.5	5	2.0	4	2.0	4.5	1.4	30	2.4	18.5	2.4	10	2.6	19	1.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	·	·	–	3	·	15	–
IX	4	2.0	3	1.8	19	2.6	3.5	1.7	4	2.0	15	3.0	11	3.7	8.5	2.5	22	2.0	39.9	12.2	12	–	–	–	–	8	5	1	·	·	–	2	11	3	–
X	4.5	3.1	2.5	3.6	4.5	3.2	1	1.5	5	2.1	19	3.7	20.5	3.4	5	3.4	31	2.2	65.0	27.8	6	–	–	–	–	14	8	2	·	·	–	·	4	13	–
XI	7.5	1.8	7	1.8	13	3.2	1	1.5	2	1.2	16.5	3.6	15.5	4.5	10.5	2.8	17	2.6	36.2²	–	–	–	–	–	–	11	11	·	1	·	–	·	·	20	–
XII	5.5	2.4	12.5	2.9	12	2.7	·	·	1.5	5.7	20.5	4.6	25.5	3.9	5.5	3.2	10	3.3	40.2	8.7	4	–	–	–	–	14	9	·	2	·	–	·	2	18	–
Rok	80.5	2.5	69.5	2.4	126.5	2.7	37.5	1.8	53.5	2.6	231.5	3.6	195	3.9	123	3.0	181	2.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	12	1	–	15	25	159	–

Chorzów, park — $H_s = 316$ m — $h_w = 16$ m — 1956

I	7	3.0	9	3.5	5.5	3.8	8.5	3.6	5	2.3	28.5	5.2	21.5	5.3	7	4.1	1	4.4	14.4	5.9	18	25	9	2	·	10	4	·	7	1	3	·	·	19	–
II	13	2.5	19	2.4	24	3.8	3	1.7	1.5	1.0	2.5	1.4	10.5	3.4	7.5	3.2	6	2.7	22.3	4.0	20	29	26	24	·	16	9	·	·	·	13²	·	1	19	–
III	7.5	7.8	9.5	2.8	29.5	4.8	17	4.3	3	2.7	9	8.0	6	7.1	10.5	7.4	1	5.4	25.5	5.7	2	22	8	2	·	11	7	·	5	1	2	·	6	16	–
IV	6.5	2.7	11	1.4	7.5	1.7	3	1.3	5.5	4.1	8.5	2.4	25	3.5	14	4.7	9	2.7	69.2	19.8	30	12	·	·	·	18	16	1	3	·	7	1	·	20	–
V	28.5	2.5	3	3.0	9.5	2.6	7.5	3.7	2	1.5	2.5	1.6	9.5	3.5	17.5	4.8	13	2.8	30.1	10.3	17	·	·	·	2	–	–	–	1	·	1	1	1	13	–
VI	7	4.4	5	1.4	6	3.0	9.5	2.8	3.5	2.0	13	4.0	12.5	2.7	26.5	3.3	7	2.9	102.6	28.1	24	·	·	·	8	11	10	3	·	·	2	3	1	13	–
VII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	·	·	·	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VIII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	·	·	·	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
IX	4.5	3.9	0.5	3.0	16	3.6	13.5	2.3	8	4.6	5.5	3.7	10	3.0	20	3.6	12	3.0	27.0²	15.0	4	·	·	·	2	6	4	1	·	·	8	1	13	7	–
X	4.5	3.0	7.5	2.5	6	2.7	8.5	2.1	0.5	3.0	15	2.8	25.5	3.3	13.5	3.7	12	2.6	51.9	–	–	1	·	·	·	11	8	1	1	·	13	·	8	12	–
XI	5	2.8	10	2.5	20	4.0	4	4.0	2.5	2.6	16.5	5.1	7	5.6	11	4.5	14	3.5	46.9	12.5	26	27	8	1	·	13	10	1	3	·	11	·	2	14	–
XII	2	3.8	4	2.8	22.5	4.2	7.5	2.1	·		13.5	4.4	32.5	5.3	4	6.0	7	4.1	32.6²	9.0	3	21	6	3	·	–	–	–	1	·	13	·	3	19	–
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	137	57	32	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Sosnowiec — $H_s = 250$ m — $h_w = 17$ m — 1956

I	5.5	2.7	3.5	1.6	7.5	3.0	7	2.0	6	3.2	23.5	6.5	18	6.9	6	3.8	16	4.0	18.3	5.0	18	21	–	2	–	18	8	·	8	4	5	·	·	17	–
II	11	2.0	9.5	4.2	11.5	3.7	4.5	2.0	2	2.2	4.5	3.3	15.5	3.6	6.5	2.0	22	2.3	32.8	9.5	20	29	–	24	–	22	9	·	·	·	9	·	1	20	–
III	6	3.0	5.5	3.5	37	3.4	4.5	3.4	1.5	4.3	5	10.4	10.5	10.1	11	7.4	12	4.5	24.2	4.2	1	21	–	1	–	15	7	·	6	3	2	·	5	15	–
IV	3.5	4.9	3.5	1.1	1	4.0	4	1.2	4	7.2	14.5	3.9	18	3.6	7.5	4.0	34	2.3	64.0	17.5	30	7	–	·	–	18	13	1	1	1	3	1	1	13	–
V	8.5	2.2	2	1.5	8	2.8	5.5	2.8	2.5	2.2	3	1.0	18.5	5.5	19	3.7	26	2.6	43.2	12.4	13, 17	·	–	·	–	10	6	2	4	3	·	·	·	13	–
VI	5.5	1.5	4.5	3.2	6.5	1.3	10	2.2	7.5	2.0	7	2.7	19	2.2	12	2.1	18	1.7	–	–	–	·	–	·	–	–	–	–	·	·	4	3	2	11	–
VII	1.5	4.0	4	1.8	3	1.0	5.5	1.5	2.5	3.8	7.5	3.5	20.5	5.0	7.5	3.9	41	2.1	60.3	29.2	20	·	–	·	–	12	9	1	4	2	2	6	3	9	–
VIII	0.5	7.0	1	2.0	7	1.7	5	2.8	4.5	1.7	16	4.0	16.5	4.9	9.5	7.1	33	2.7	56.1	10.0	11	·	–	·	–	18	12	1	7	1	1	2	·	10	–
IX	3	2.3	·	·	11.5	2.2	9.5	2.6	5.5	4.6	3.5	3.0	16.5	4.8	5.5	5.0	35	2.2	47.8	17.6	4	·	–	·	–	9	6	2	1	·	11	3	8	4	–
X	2.5	1.4	3.5	2.0	4	3.8	3	1.5	·	·	12	4.2	14.5	5.1	2.5	5.8	51	1.8	57.6	24.1	6	5	–	·	–	11	8	1	4	·	21²	·	6	12	–
XI	2	1.0	3.5	1.3	12.5	3.2	9	1.2	1.5	1.0	11	4.9	13	4.5	5.5	2.9	32	2.1	42.4²	–	–	23	–	1	–	16	11	1	3	·	14²	·	2	19	–
XII	·	·	2	1.5	16	1.7	3	3.3	·	·	20.5	2.8	11.5	5.0	6	4.3	34	1.9	43.8	9.3	4	18	–	3	–	13	10	·	1	·	7	·	·	19	–
Rok	49.5	2.7	42.5	2.0	125.5	2.6	70.5	2.2	37.5	2.7	128	4.2	102	5.1	98.5	4.3	354	2.5	–	–	–	124	–	31	–	–	–	–	39	14	79²	15	28	162	–

Borusowa — φ = 50°17′ — λ = 20°47′ — 1956

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T												ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
					Średnia				Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data														
	P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	I	II	III	Dies							I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	-1.9	0.8	-1.3	-0.9	2.1	-3.5	10.2	22	-24.4	31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
II	–	–	–	–	-15.1	-10.5	-12.5	-12.6	-8.3	-18.8	2.0	29	-28.8	10	–	–	–	–	–	–	–	–	8.0	6.2	5.6	6.6
III	–	–	–	–	-2.6	2.6	-0.2	-0.1	3.3	-3.5	14.9	30	-8.8	11	–	–	–	–	–	–	–	–	6.8	5.3	7.2	6.4
IV	–	–	–	–	4.5	10.4	6.4	6.9	12.2	2.3	24.0	17	-2.8	7	86	63	84	78	1.4	5.5	1.7	2.9	7.6	7.5	7.1	7.4
V	–	–	–	–	11.0	17.0	12.4	13.2	18.2	7.8	25.0	31	3.8	6	83	54	78	72	2.4	9.6	3.3	5.1	6.7	6.1	7.1	6.6
VI	–	–	–	–	15.4	20.6	16.3	17.2	21.9	11.4	29.6	6,8	3.9	17	82	63	81	75	3.5	10.6	3.8	6.0	4.4	5.2	6.6	5.4
VII	–	–	–	–	15.7	21.5	16.7	17.6	23.1	12.2	29.8	14	7.9	10	86	61	83	77	2.5	10.7	3.3	5.5	5.0	5.3	6.2	5.5
VIII	–	–	–	–	14.1	20.9	15.7	16.6	22.5	10.9	31.0	7	5.7	2	88	59	80	76	2.0	10.6	3.7	5.4	5.5	5.7	5.9	5.7
IX	–	–	–	–	9.8	18.5	12.7	13.4	19.9	7.6	31.2	3	0.9	19	90	57	82	76	1.2	9.8	2.8	4.6	4.7	3.3	5.0	4.3
X	–	–	–	–	5.2	12.6	7.5	8.2	13.5	3.8	27.0	2	-5.6	31	92	68	89	83	0.8	5.5	1.3	2.5	6.6	6.3	6.0	6.3
XI	–	–	–	–	-2.1	1.1	-1.1	-0.8	1.8	-4.0	7.2	27	-11.0	21	88	76	88	84	0.6	1.6	0.7	1.0	7.7	7.1	7.1	7.3
XII	–	–	–	–	-1.3	0.9	-1.0	-0.6	1.7	-3.1	9.6	16,17	-16.0	28,29	90	83	89	87	0.6	1.3	0.7	0.9	8.5	6.7	8.2	7.8
Rok	–	–	–	–	4.4	9.7	6.0	6.5	11.0	1.9	31.2	3.IX	-28.8	10.II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Zakrzów — φ = 50°15′ — λ = 18°10′ — 1956

I	–	–	–	–	-1.3	0.9	-0.8	-0.5	2.0	-2.9	8.7	12	-24.0	31	–	–	–	–	–	–	–	–	7.6	7.6	7.4	7.5
II	–	–	–	–	-15.8	-9.8	-12.0	-12.4	-8.0	-17.7	3.0	29	-32.6	9	–	–	–	–	–	–	–	–	7.7	6.4	6.6	6.9
III	–	–	–	–	-1.0	4.2	1.1	1.4	5.1	-2.3	16.8	30	-8.5	11	–	–	–	–	–	–	–	–	7.1	6.9	6.0	6.7
IV	–	–	–	–	4.9	9.4	6.1	6.6	11.2	1.8	23.2	17	-3.3	6	–	–	–	–	–	–	–	–	8.9	7.9	6.5	7.8
V	–	–	–	–	11.2	16.6	11.6	12.8	17.7	6.6	27.4	31	1.9	20	–	–	–	–	–	–	–	–	5.5	7.2	5.3	6.0
VI	–	–	–	–	14.8	19.7	14.6	15.9	20.6	10.8	30.0	7	4.1	17	–	–	–	–	–	–	–	–	5.8	7.0	7.1	6.6
VII	–	–	–	–	16.7	22.2	16.7	18.1	23.2	12.1	29.2	29	7.2	19	–	–	–	–	–	–	–	–	5.9	5.8	4.5	5.4
VIII	–	–	–	–	14.9	20.1	15.4	16.4	21.4	10.9	28.1	7	6.3	31	–	–	–	–	–	–	–	–	6.1	7.7	5.4	6.4
IX	–	–	–	–	11.1	19.2	12.8	14.0	20.1	7.8	31.2	3	0.9	19	–	–	–	–	–	–	–	–	4.8	4.3	2.4	3.8
X	–	–	–	–	6.7	12.2	7.5	8.5	13.3	4.1	25.1	2	-2.8	31	–	–	–	–	–	–	–	–	7.7	5.8	4.6	6.0
XI	–	–	–	–	-1.8	1.5	-0.5	-0.3	2.3	-3.2	9.6	5	-12.4	9	–	–	–	–	–	–	–	–	7.6	7.5	7.4	7.5
XII	–	–	–	–	-0.2	2.4	0.5	0.8	3.0	-1.5	10.2	16	-13.0	29	–	–	–	–	–	–	–	–	7.6	7.8	7.5	7.6
Rok	–	–	–	–	5.0	9.9	6.1	6.8	11.0	2.2	31.2	3.IX	-32.6	9.II	–	–	–	–	–	–	–	–	6.9	6.8	5.9	6.5

Leżajsk — φ = 50°15′ — λ = 22°25′ — 1956

I	–	–	–	–	-1.7	0.7	-1.1	-0.8	2.4	-3.5	8.7	22	-23.0	31	–	–	–	–	–	–	–	–	8.0	7.8	7.4	7.7
II	–	–	–	–	-15.5	-10.9	-13.5	-13.4	-8.5	-18.7	1.6	29	-30.2	10	–	–	–	–	–	–	–	–	6.8	6.5	6.2	6.5
III	–	–	–	–	-3.4	0.8	-2.5	-1.9	2.0	-5.2	13.0	31	-11.2	12	–	–	–	–	–	–	–	–	6.9	7.0	5.5	6.5
IV	–	–	–	–	5.8	11.3	6.9	7.7	12.8	3.2	25.5	17	-4.1	8	–	–	–	–	–	–	–	–	6.7	7.5	6.5	6.9
V	–	–	–	–	11.4	17.0	12.0	13.1	18.7	7.4	24.2	31	3.5	21	–	–	–	–	–	–	–	–	4.8	6.3	5.9	5.7
VI	–	–	–	–	15.8	20.9	16.8	17.6	22.8	11.7	30.0	6	4.4	17	82	62	78	74	3.5	10.9	4.6	6.3	4.4	6.2	5.6	5.4
VII	–	–	–	–	16.2	21.2	17.0	17.8	23.0	13.1	28.6	14,29	9.8	1	84	64	83	77	3.0	10.1	3.5	5.5	5.5	6.8	5.8	6.0
VIII	–	–	–	–	14.9	20.6	16.0	16.9	22.4	11.6	29.8	7	6.0	14	85	61	79	75	2.6	10.0	3.9	5.5	5.3	6.2	3.4	5.0
IX	–	–	–	–	9.6	17.7	12.3	13.0	19.0	7.7	27.0	3	0.4	19	92	60	82	78	1.0	8.4	2.7	4.0	4.9	5.1	3.1	4.4
X	–	–	–	–	6.0	12.1	8.1	8.6	13.3	4.4	25.3	2	-6.7	31	90	69	81	80	1.1	5.1	2.1	2.8	6.4	6.5	5.5	6.1
XI	–	–	–	–	-2.5	0.4	-1.3	-1.2	1.8	-4.1	6.0	27	-13.4	9	92	77	92	87	0.4	1.5	0.5	0.8	7.7	8.2	7.0	7.6
XII	–	–	–	–	-1.7	-0.3	-1.5	-1.1	1.4	-3.1	9.8	17	-16.3	28	90	81	89	87	0.5	1.2	0.6	0.8	8.2	7.3	7.9	7.8
Rok	–	–	–	–	4.6	9.3	5.8	6.4	10.9	2.0	30.0	6.VI	-30.2	10.II	–	–	–	–	–	–	–	–	6.3	6.8	5.8	6.3

Uwaga. Wartości miesięczne zachmurzenia i wiatru za maj obliczono na podstawie obserwacji z 30 dni (brak obserwacji z dnia 10.V.)

Katowice — φ = 50°14′ — λ = 19°02′ — 1956

I	980.4	997.8	[illegible]	1016.1	-2.0	0.7	-1.7	-1.2	1.7	-4.4	9.8	22	-24.2	31	84	73	82	80	1.0	2.0	1.0	1.3	7.9	8.2	7.4	7.8
II	983.0	998.7	962.9	1020.4	-14.6	-9.5	-11.8	-11.9	-7.9	-16.9	2.3	19	-29.2	9	80	71	79	77	0.4	0.9	0.5	0.6	7.8	6.6	7.2	7.2
III	983.6	996.7	959.8	1019.3	-1.6	3.0	-0.1	0.3	4.2	-3.1	17.1	30	-10.2	11	82	66	77	75	1.0	3.2	1.5	1.9	7.3	7.1	6.7	7.0
IV	975.5	986.3	964.9	1010.2	3.8	9.2	5.5	6.0	11.1	1.2	23.3	17	-5.1	6	85	64	83	77	1.2	5.0	1.7	2.6	7.8	8.2	6.4	7.5
V	985.4	996.1	975.0	1019.6	10.6	15.6	11.3	12.2	17.2	7.0	26.0	31	3.1	1,6	80	57	78	72	2.8	8.7	3.2	4.9	6.1	7.4	5.9	6.5
VI	981.8	988.8	974.1	1015.5	14.5	18.6	14.6	15.6	20.9	10.7	29.7	6	3.3	17	80	63	81	75	3.8	9.6	3.5	5.6	6.9	8.2	6.5	7.2
VII	980.6	988.1	970.6	1014.0	15.5	20.6	16.1	17.1	22.7	11.7	28.7	14	7.0	10	83	59	80	74	3.3	10.6	3.9	5.9	5.7	7.3	5.2	6.1
VIII	979.2	993.5	963.8	1012.9	13.9	19.2	14.4	15.5	20.9	10.8	27.8	27	6.2	31	84	61	85	77	2.7	9.1	2.6	4.8	6.7	7.5	5.3	6.5
IX	985.7	997.7	974.7	1019.7	10.2	18.0	12.0	13.0	19.4	7.9	30.3	3	-0.4	19	90	59	85	78	1.5	9.4	2.2	4.1	5.5	5.5	3.3	4.8
X	985.5	1000.1	965.4	1020.3	5.8	11.6	6.7	7.7	12.8	3.9	24.7	2	-6.3	31	94	71	91	85	0.6	4.5	1.0	2.0	7.1	6.1	4.5	5.9
XI	984.6	1002.2	956.7	1020.4	-2.2	0.9	-1.2	-0.9	1.9	-4.0	5.8	18	-12.0	21	87	77	86	83	0.7	1.5	0.8	1.0	7.5	8.0	7.6	7.7
XII	987.4	997.4	973.1	1023.3	-1.1	1.4	-0.4	-0.1	2.2	-2.4	10.4	16	-14.4	29	89	81	88	86	0.6	1.4	0.7	0.9	8.7	7.4	7.6	7.9
Rok	982.7	1002.2	956.7	1017.6	4.4	9.1	5.4	6.1	10.6	1.9	30.3	3.IX	-29.2	9.II	85	67	83	78	1.6	5.5	1.9	3.0	7.1	7.3	6.1	6.8

Borusowa

$H_s = 170$ m

1956

Miesiąc	Rozkład wiatru (m/s, %) N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad R Suma	Max	Data	Liczba dni (n) Temperatura T Min<0°	Max<0°	Min<-10°	Max>25°	Opad R ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	Wiatr v ≥10 m/s	≥15 m/s	≤5	≤10	◔	◕	●
I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.7	2.6	2	25	8	2	·	7	2	·	–	–	·	–	–	–	5
II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	20.5	3.8	14	29	26	24	·	14	7	·	–	–	4	–	2	8	29
III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	17.3	5.6	4	28	9	·	·	12	7	·	–	–	·	–	3	12	15
IV	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	16.9	4.3	13	10	·	·	·	9	5	·	–	–	3	–	1	14	·
V	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	25.0	10.6	19	·	·	·	·	6	5	1	–	–	1	–	4	13	·
VI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	75.2	23.5	9	·	·	·	10	12	8	3	–	–	1	–	8	9	·
VII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	25.5	8.6	16	·	·	·	9	10	7	·	–	–	2	–	7	8	·
VIII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	49.1	12.2	21	·	·	·	5	14	12	1	–	–	·	–	3	8	·
IX	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	29.5	14.1	12	·	·	·	2	5	5	1	–	–	6	–	7	5	·
X	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	62.0	25.2	6	5	·	·	1	11	9	2	–	–	9	–	5	11	·
XI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	23.1	5.2	13	25	11	3	·	10	7	·	–	–	·	–	3	16	4
XII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	38.9	14.0	13	22	7	5	·	14	8	1	–	–	4	–	4	19	9
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	389.7	25.2	6.X	144	61	34	27	124	82	9	–	–	30	–	–	–	62

Żakrzów

$H_s = 217$ m

1956

Miesiąc	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad R Suma	Max	Data	Temperatura T Min<0°	Max<0°	Min<-10°	Max>25°	Opad R ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	Wiatr v ≥10 m/s	≥15 m/s	≤5	≤10	◔	◕	●
I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.7	1.9	25	19	8	3	·	12	4	·	–	–	·	·	1	16	6
II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	37.7	9.0	20	29	27	24	·	15	10	·	–	–	13	·	3	10	29
III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	13.0	2.2	1	20	8	·	·	13	5	·	–	–	9	·	5	15	12
IV	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	61.0	17.6	30	11	·	·	·	16	13	2	–	–	9	2	·	14	·
V	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	24.5	7.9	17	·	·	·	3	7	6	·	–	–	5	3	4	8	·
VI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	70.4	27.8	9	·	·	·	7	12	9	2	–	–	3	4	·	10	·
VII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	59.3	12.9	20	·	·	·	11	11	10	2	–	–	2	2	2	5	·
VIII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	89.1	19.5	23	·	·	·	5	16	12	4	–	–	2	1	1	9	·
IX	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	36.3	10.6	12	·	·	·	2	7	5	1	–	–	12	2	9	2	·
X	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	70.7	20.2	6	6	·	·	1	15	12	2	–	–	10	·	4	9	·
XI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	53.9	9.4	26	20	6	3	·	14	13	·	–	–	3	·	2	17	7
XII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	32.0	8.2	4	17	6	2	·	11	7	·	–	–	2	·	4	18	8
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	556.6	27.8	9.VI	122	55	32	29	149	106	13	–	–	70	14	35	133	62

Leżajsk

$H_s = 190$ m $h_w =$ 12 m I–V, 16 m VI–XII

1956

Miesiąc	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad R Suma	Max	Data	Temperatura T Min<0°	Max<0°	Min<-10°	Max>25°	Opad R ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	Wiatr v ≥10 m/s	≥15 m/s	≤5	≤10	◔	◕	●
I	7.5	1.7	2.5	1.8	1	1.5	11	2.0	9.5	3.1	37	2.7	17	2.4	6.5	2.1	1	2.4	13.5	2.5	15	21	8	2	·	12	7	·	·	·	–	·	·	18	12
II	1	2.0	2.5	2.2	16.5	5.0	15.5	2.3	9.5	2.0	14	1.6	14	1.7	8	1.9	6	2.4	–	–	–	29	28	25	·	–	–	–	2	·	–	·	6	14	29
III	·	·	·	·	11	3.6	39	3.6	4	3.1	16	4.6	14	4.4	9	4.1		3.9	–	–	–	27	11	1	·	–	–	–	·	·	–	·	5	13	26
IV	9.5	1.2	0.5	1.0	4	1.2	18	2.1	8.5	1.8	23.5	2.7	19.5	1.7	4.5	1.9	2	1.9	41.2	11.4	13	5	1	·	1	10	7	2	1	·	–	2	3	16	·
V	1.5	2.3	2	2.0	6.5	3.5	6.5	4.5	4	2.5	13	2.5	30	2.6	18.5	3.0	8	2.6	26.5	14.7	19	·	·	·	·	–	–	–	2	·	–	1	6	11	·
VI	1.5	2.7	·	·	5.5	4.4	18	4.2	9.5	2.8	5.5	3.1	25	5.4	10	3.9	15	3.6	82.7	19.9	20	·	·	·	15	13	9	3	1	·	–	5	6	9	·
VII	3	2.0	2.5	1.6	1.5	4.0	7.5	3.1	11.5	2.3	12	4.6	37	4.8	7	4.1	11	3.5	83.0	16.7	16	·	·	·	8	15	9	4	1	·	–	8	3	11	·
VIII	1	11.5	0.5	3.0	4.5	4.6	7	5.2	12	2.7	25.5	3.9	27.5	5.5	5	4.9	10	4.1	46.5	12.6	21	·	·	·	5	12	10	1	5	1	–	4	4	3	·
IX	2.5	3.2	1.5	10.0	10.5	4.0	15	3.9	5.5	3.2	6.5	4.1	22.5	4.5	7	5.1	19	3.4	33.8	9.7	12	·	·	·	2	10	8	·	2	·	–	3	10	5	·
X	2.5	4.2	4.5	5.0	1	4.5	9.5	2.9	10	3.4	26	5.7	22.5	6.7	5	5.0	12	4.5	64.4	24.0	6	4	·	·	1	11	8	2	4	1	–	·	4	13	·
XI	5	2.8	3	2.7	7.5	5.1	8.5	3.7	3	6.3	16.5	7.6	20.5	5.6	10	4.3	16	4.4	31.7	4.6	26	24	11	3	·	15	11	·	5	3	–	·	2	15	7[2]
XII	2.5	2.6	3	7.7	13	9.7	13	8.7	8.5	5.3	23.5	8.1	18.5	7.9	7	7.8	4	7.6	68.3	17.9	10	23	8	5	·	17	14	2	17	5	–	·	2	19	15
Rok	37.5	3.0	22.5	3.1	82.5	4.3	168.5	3.8	95.5	3.2	219	4.3	268	4.4	97.5	4.0	104	3.7	–	24.0	6.X	133	67	36	32	–	–	–	40	10	–	23	51	147	89[2]

Katowice

$H_s = 285$ m $H_b = 285{,}4$ m $h_w = 20$ m

1956

Miesiąc	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad R Suma	Max	Data	Temperatura T Min<0°	Max<0°	Min<-10°	Max>25°	Opad R ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	Wiatr v ≥10 m/s	≥15 m/s	≤5	≤10	◔	◕	●
I	5.5	3.3	5.5	2.8	5	5.9	10.5	3.0	4	1.9	38	6.4	12.5	5.2	8	5.0	4	4.8	18.0	5.0	18	28	10	4	·	16	8	·	10	1	3	·	1	18	16
II	8	2.9	13.5	3.7	15	3.5	1	3.0	2	1.8	8.5	2.9	19	3.3	5	4.5	15	2.8	23.2	6.2	20	29	26	24	·	21	7	·	·	·	5	·	2	14	29
III	9	4.4	9	3.3	22.5	4.6	18.5	5.1	4	4.4	9	7.4	5	13.4	13	7.9	3	5.6	22.4	5.7	4	22	8	1	·	16	8	·	5	4	·	·	5	17	15
IV	14	3.4	4	1.8	3.5	1.9	2	2.8	3	4.7	21.5	4.6	20	4.2	9	4.6	13	3.4	67.6	18.0	30	10	·	·	·	18	13	2	3	·	9	1	·	14	2
V	19	3.6	2	2.0	8.5	2.7	6.5	3.0	2.5	1.4	9	3.7	14	3.5	16.5	4.2	15	2.9	44.7	14.6	17	·	·	·	2	10	6	2	1	·	1	2	3	11	·
VI	11	3.9	1	1.5	4	3.6	8.5	3.8	8.5	2.3	16.5	4.3	18	4.2	15.5	4.5	7	3.6	102.1	30.3	24	·	·	·	8	11	9	4	1	1	4	4	1	11	·
VII	·	·	3	2.2	4.5	2.0	4.5	2.7	4.5	2.4	17.5	4.3	25.5	3.9	18.5	4.3	15	3.2	70.4	21.0	20	·	·	·	9	12	10	2	2	·	3	6	1	11	·
VIII	1	1.0	2	1.5	5.5	2.4	3.5	3.7	7	2.4	27	5.4	24.5	3.9	11.5	5.2	11	3.7	65.8	12.9	11	·	·	·	3	17	11	1	7	1	1	6	1	9	·
IX	2	3.8	1	2.5	12	2.8	10	3.2	6	3.2	12.5	4.5	17.5	4.0	10	4.0	19	2.9	60.0	19.0	4	1	·	·	2	9	8	2	·	·	6	5	6	5	·
X	2	3.8	3	4.7	5	3.6	4.5	2.3	2	1.8	29.5	3.9	21.5	4.1	8.5	4.9	17	3.2	75.6	30.4	6	5	·	·	·	13	9	2	2	·	10	·	6	11	·
XI	5.5	3.0	9.5	2.6	14.5	3.8	4.5	2.3	2.5	1.8	16.5	5.5	13.5	6.1	6.5	3.0	17	3.4	48.9	13.2	26	25	8	2	·	15	12	1	2	1	5	·	2	19	6
XII	3.5	3.3	6	3.9	10	4.2	12	3.4	1	1.5	33	5.4	11	5.5	5.5	7.3	11	4.3	49.0	9.0	4	18	7	3	·	17	10	·	4	·	5	·	3	19	11
Rok	80.5	3.0	59.5	2.7	110	3.4	86	3.2	47	2.5	238.5	4.9	202	5.1	127.5	5.0	147	3.6	647.7	30.4	6.X	138	59	34	24	175	111	16	37	8	52	24	33	159	79

Kolbuszowa — φ = 50°14' — λ = 21°47' — 1956

Miesiąc	Ciśnienie P: P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	Temperatura T: Średnia I	II	III	Dies	— Max	— Min	Max abs	Data	Min abs	Data	Średnia wilgotność względna U_m: I	II	III	Dies	Średni niedosyt wilgotności Δ_m: I	II	III	Dies	Średnie zachmurzenie N_m: I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	−1.4	0.3	−1.4	−1.0	1.5	−3.9	8.6	22	−25.6	31	–	–	–	–	–	–	–	–	7.4	7.2	6.7	7.1
II	–	–	–	–	−15.8	−9.8	−13.2	−13.0	−8.1	−19.2	1.7	29	−30.3	10	–	–	–	–	–	–	–	–	7.6	6.4	6.3	6.8
III	–	–	–	–	−3.4	1.2	−1.7	−1.4	2.1	−4.6	14.4	31	−11.9	13	–	–	–	–	–	–	–	–	5.9	6.2	5.2	5.8
IV	–	–	–	–	5.2	10.6	6.2	7.0	11.9	2.7	23.6	17	−3.2	7	–	–	–	–	–	–	–	–	7.2	8.4	5.6	7.1
V	–	–	–	–	11.1	16.9	11.2	12.6	18.1	7.2	24.4	31	2.0	21	83	51	80	71	2.5	10.2	2.8	5.2	6.3	7.4	5.1	6.3
VI	–	–	–	–	15.6	20.6	15.2	16.6	22.2	10.7	30.1	6	3.1	17	81	63	85	76	3.8	11.0	2.7	5.8	5.5	6.7	5.9	6.0
VII	–	–	–	–	16.3	21.4	15.6	17.2	23.1	11.5	29.5	29	7.2	11	83	62	86	77	3.4	10.6	2.5	5.5	5.9	7.0	5.6	6.2
VIII	–	–	–	–	14.7	20.4	14.5	16.0	22.1	10.1	30.5	7	3.8	2	86	56	84	75	2.3	11.3	2.8	5.5	6.4	7.2	4.4	6.0
IX	–	–	–	–	10.0	18.2	11.5	12.8	19.5	6.7	30.1	3	−0.6	19	–	–	–	–	–	–	–	–	5.3	4.9	2.9	4.4
X	–	–	–	–	5.8	12.1	6.7	7.8	13.1	3.5	25.4	3	−7.7	31	92	67	88	82	0.7	5.3	1.3	2.4	6.7	6.9	5.0	6.2
XI	–	–	–	–	−3.1	0.4	−2.2	−1.8	1.4	−5.1	6.6	27	−14.8	9	86	81	87	85	0.6	1.1	0.6	0.8	6.9	7.9	6.6	7.1
XII	–	–	–	–	−1.6	0.5	−1.3	−0.9	1.3	−3.0	9.1	17	−15.7	28	88	86	86	87	0.6	0.9	0.7	0.7	8.0	7.3	7.3	7.5
Rok	–	–	–	–	4.4	9.4	5.1	6.0	10.7	1.4	30.5	7.VIII	−30.3	10.II	–	–	–	–	–	–	–	–	6.6	7.0	5.6	6.4

Śnieżnik Kłodzki — φ = 50°12' — λ = 16°49' — 1956

I	–	–	–	–	−6.8	−5.5	−6.7	−6.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.5	8.0	7.4	7.6
II	–	–	–	–	−15.1	−11.8	−13.7	−13.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.9	6.8	6.1	6.6
III	–	–	–	–	−6.0	−3.9	−5.2	−5.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.6	6.0	7.2	6.9
IV	–	–	–	–	−1.0	0.5	−0.8	−0.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.5	8.2	6.2	7.3
V	–	–	–	–	5.4	7.6	5.6	6.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.5	6.7	4.5	5.6
VI	–	–	–	–	8.0	9.7	8.0	8.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.4	8.2	7.0	7.9
VII	–	–	–	–	10.0	12.6	11.0	11.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.2	6.3	5.4	6.0
VIII	–	–	–	–	8.6	10.8	9.5	9.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.0	7.8	4.3	6.4
IX	–	–	–	–	7.5	11.0	8.5	8.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.4	4.9	4.1	4.8
X	–	–	–	–	3.3	4.6	3.3	3.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.1	5.6	5.8	6.2
XI	–	–	–	–	−5.1	−3.5	−5.0	−4.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.3	6.8	6.7	6.6
XII	–	–	–	–	−4.9	−3.2	−4.0	−4.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.4	8.6	8.4	8.5
Rok	–	–	–	–	0.3	2.4	0.9	1.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.0	7.0	6.1	6.7

Głubczyce — φ = 50°12' — λ = 17°49' — 1956

I	–	–	–	–	−1.5	0.7	−1.1	−0.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.7	6.6	6.6	7.0
II	–	–	–	–	−15.2	−9.3	−12.7	−12.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.9	6.4	7.5	7.6
III	–	–	–	–	−1.1	3.4	0.9	1.0	–	–	–	–	–	–	80	72	75	76	1.2	2.6	1.8	1.9	7.7	6.2	5.9	6.6
IV	–	–	–	–	4.4	9.0	5.9	6.3	–	–	–	–	–	–	83	72	82	79	1.5	3.9	1.7	2.4	7.5	7.1	7.7	7.4
V	–	–	–	–	11.0	15.9	11.5	12.5	17.3	6.6	27.3	31	1.2	1	80	59	83	74	2.9	8.6	2.5	4.7	4.9	5.1	5.3	5.1
VI	–	–	–	–	14.0	18.7	14.1	15.2	20.4	10.3	29.3	5	4.0	17	82	63	84	76	3.2	9.5	3.0	5.2	6.2	5.9	8.0	6.7
VII	–	–	–	–	15.7	21.6	16.1	17.4	23.0	11.6	28.4	14	7.3	19	84	61	84	76	3.0	10.4	3.1	5.5	5.0	4.7	4.6	4.8
VIII	–	–	–	–	13.9	19.6	14.2	15.5	21.3	10.5	27.4	7	5.4	13	86	64	86	79	2.4	8.8	2.5	4.6	6.0	7.0	4.8	5.9
IX	–	–	–	–	10.0	19.0	11.9	13.2	20.4	7.7	30.6	3	0.5	19	90	59	90	80	1.3	9.8	1.6	4.2	3.8	3.5	2.0	3.1
X	–	–	–	–	6.7	12.1	7.1	8.2	13.3	4.3	25.8	2	−4.3	31	89	72	89	83	1.3	4.7	1.3	2.4	6.9	4.9	4.4	5.4
XI	–	–	–	–	−1.9	1.6	−0.8	−0.5	2.5	−3.3	9.5	5	−13.7	9	87	79	89	85	0.8	1.5	0.7	1.0	–	–	–	–
XII	–	–	–	–	−0.1	2.1	0.5	0.8	3.0	−1.6	9.6	17	−13.6	29	86	80	85	84	1.0	1.6	1.0	1.2	7.1	6.5	7.5	7.0
Rok	–	–	–	–	4.7	9.5	5.6	6.4	–	–	30.6	3.IX	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Murcki — φ = 50°12' — λ = 19°03' — 1956

I	–	–	–	–	−2.1	0.8	−1.6	−1.1	2.1	–	11.0	12	–	–	88	78	89	85	0.6	1.7	0.6	1.0	7.0	8.4	7.4	7.6
II	–	–	–	–	−14.7	−9.2	−11.9	−11.9	−7.7	–	2.8	29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.0	8.8	7.9	7.9
III	–	–	–	–	−1.8	3.4	−0.4	0.2	4.4	–	18.6	30	–	–	86	68	86	80	0.9	3.4	1.0	1.8	7.1	7.6	5.6	6.8
IV	–	–	–	–	4.2	9.9	5.8	6.4	11.7	–	23.9	17	–	–	86	68	83	79	1.3	4.8	1.9	2.7	7.7	9.0	6.7	7.8
V	–	–	–	–	10.7	16.1	11.5	12.4	17.7	–	27.4	31	–	–	80	59	79	73	2.8	8.6	2.9	4.8	5.6	8.2	6.3	6.7
VI	–	–	–	–	14.2	19.3	14.7	15.7	21.4	–	30.8	5	–	–	83	65	82	77	3.4	9.4	3.4	5.4	6.2	8.1	6.6	7.0
VII	–	–	–	–	15.6	21.2	16.2	17.3	23.0	–	29.8	14	–	–	85	64	82	77	2.9	9.8	3.5	5.4	5.3	7.2	5.7	6.1
VIII	–	–	–	–	14.0	19.6	14.6	15.7	21.3	–	28.1	7	–	–	86	65	85	79	2.4	8.4	2.6	4.5	6.5	7.9	5.2	6.5
IX	–	–	–	–	10.7	18.6	12.3	13.5	19.8	–	30.1	3	–	–	91	65	83	80	1.3	8.3	2.5	4.0	5.4	5.4	3.2	4.7
X	–	–	–	–	6.6	12.2	7.4	8.4	13.5	–	25.4	2	–	–	91	71	87	83	1.1	4.7	1.5	2.4	6.6	6.3	4.5	5.8
XI	–	–	–	–	−2.2	1.0	−1.2	−0.9	2.2	−4.3	6.0	27	−12.7	21	92	84	91	89	0.4	1.1	0.4	0.6	7.0	7.8	7.2	7.3
XII	–	–	–	–	−1.1	1.2	−0.5	−0.2	2.5	−2.8	11.2	16	−15.4	29	92	89	92	91	0.5	0.9	0.5	0.6	8.1	7.5	7.4	7.7
Rok	–	–	–	–	4.5	9.5	5.6	6.3	11.0	–	30.8	5.VI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.6	7.7	6.1	6.8

Kolbuszowa — $H_s = 208$ m — $h_w = 16$ m — 1956

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU (%D, %mD) N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	Temperatura T Max<0°	Max<0°	Min<-10°	Max>25°	Opad R ≥0.1	≥1.0	≥10.0	Wiatr ≥10	≥15	≡	≈	◔	◕	●
I	5	2.0	3	1.7	10	3.9	4.5	3.8	22	4.9	18.5	4.9	20	3.8	4	4.0	6	3.9	11.5	2.4	4	25	8	2	·	13	7	·	4	·	·	—	·	10	9
II	6.5	2.0	6.5	1.8	17.5	9.3	3	14.3	3	1.7	6.5	2.8	13	3.0	7	1.8	24	3.5	24.8	4.3	13	29	27	24	·	17	12	·	4	3	·	—	1	12	29
III	3.5	3.6	8	4.9	37.5	9.8	7.5	9.9	5.5	8.7	10	6.6	10.5	8.0	6.5	5.2	4	7.8	26.7	8.6	4	26	12	4	·	11	5	·	15	4	·	—	6	11	26
IV	7.5	3.5	4.5	2.8	4.5	2.3	7.5	3.2	10.5	4.3	10	4.2	23	4.8	8.5	5.0	14	3.5	31.6	8.9	13	8	·	·	·	16	7	·	2	·	·	—	1	12	·
V	5.5	3.6	5.5	3.0	12	2.8	3	3.5	1.5	4.0	9.5	3.3	27	4.1	17	3.0	12	3.0	21.8	12.2	19	·	·	·	·	6	3	1	2	·	·	—	4	8	·
VI	1	4.0	3.5	2.1	10.5	3.7	14.5	2.6	6.5	3.8	11	4.7	26	4.3	4	3.2	13	3.2	99.4	29.3	23	·	·	·	13	15	14	2	1	·	·	—	2	9	·
VII	1	1.0	4	1.2	3	1.7	5.5	2.1	8.5	3.7	22	3.6	28.5	4.0	5.5	1.9	15	2.8	46.1	18.3	16	·	·	·	9	12	9	1	1	·	·	—	1	7	·
VIII	0.5	2.0	2.5	3.0	5.5	5.2	4.5	5.0	10	4.3	21.5	3.9	18	4.2	2.5	3.2	28	2.9	49.3	11.8	7	·	·	·	4	13	12	2	1	·	·	—	·	7	·
IX	2.5	4.4	3.5	4.0	13	2.6	8	2.0	7.5	2.6	10	3.3	18.5	4.1	6	4.2	21	2.5	38.3	13.4	10	1	·	·	3	9	7	2	2	1	4	—	9	4	·
X	5.5	3.4	2.5	4.6	5.5	3.0	2.5	3.0	17	3.6	17	4.1	17	4.8	3	3.5	23	3.0	61.9	25.6	4	5	·	·	1	13	8	2	4	1	5	—	3	11	·
XI	8.5	2.4	7	3.9	6.5	3.2	4.5	2.4	10	4.5	14.5	5.8	12.5	4.0	8.5	2.2	18	3.1	38.4	8.7	26	24	10	6	·	16	12	·	2	·	3	—	3	15	7
XII	4	2.8	4.5	7.0	18	7.8	6	7.0	21	3.8	14	4.2	14.5	6.1	3	4.5	8	5.0	47.6	16.1	4	22	9	5	·	17	10	2	5	·	3	—	4	17	14
Rok	51	2.9	5.5	3.3	143.5	4.6	71	4.9	123	4.2	164.5	4.3	228.5	4.6	75.5	3.5	186	3.7	497.4	29.3	23.VI	140	66	41	30	158	106	12	43	9	15	—	34	123	85

Śnieżnik Kłodzki — $H_s = 1218$ m — $h_w = 7$ m — 1956

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	Temperatura T Max<0°	Max<0°	Min<-10°	Max>25°	Opad R ≥0.1	≥1.0	≥10.0	Wiatr ≥10	≥15	≡	≈	◔	◕	●
I	2	4.0	9	9.7	17	11.1	18	8.6	8	10.2	14	10.4	5	5.8	8	4.4	12	7.8	65.5	8.8	15	—	—	—	—	22	17	·	16	—	—	·	3	19	31
II	8	3.4	20	8.1	6	4.5	9	4.7	1	3.0	2	2.5	4	2.0	11	4.5	26	3.7	93.3	16.8	8	—	—	—	—	19	13	3	6	2	—	·	5	13	29
III	9.5	4.7	10.5	4.0	2	5.0	18	4.8	19	9.4	18.5	7.7	9.5	6.4	5	6.6	1	6.5	150.5	24.8	2	—	—	—	—	14	14	7	10	4	—	·	4	13	31
IV	2	3.5	3	3.7	12	3.0	15	5.0	7	8.6	12	5.5	11	5.1	9	4.2	19	3.9	115.7	23.5	30	—	—	—	—	18	15	4	5	2	—	1	2	14	30
V	13	2.5	10	2.8	6	3.0	10	2.5	7	3.6	9	2.4	8	2.1	13	3.6	17	2.3	39.1	10.4	11	—	—	—	—	10	7	1	1	·	—	3	4	9	4
VI	11	2.6	6	3.5	8	5.6	11	7.2	17	4.4	5	5.2	15	3.4	11	3.0	6	4.0	152.8	25.4	5	—	—	—	—	18	14	8	5	2	—	6	1	16	·
VII	12	2.8	7	2.9	6	4.3	9	4.0	11	3.2	13	5.3	18	4.2	14	3.4	3	3.7	119.6	27.3	20	—	—	—	—	15	11	4	1	1	—	5	6	12	·
VIII	2	2.0	8	2.1	4	3.8	13	5.8	13	3.5	26	3.4	12	2.8	11	5.5	4	3.6	175.7	56.0	23	—	—	—	—	19	14	6	4	1	—	4	5	9	·
IX	5	2.6	3	2.3	9	2.2	22	5.2	10	4.7	10	2.5	22	3.9	7	2.9	2	3.7	62.7	14.2	13	—	—	—	—	10	8	3	4	1	—	2	9	7	·
X	8	3.1	17	3.6	8	3.0	6	4.7	9	3.9	15	2.3	14	3.1	9	2.9	7	3.0	123.6	22.2	29	—	—	—	—	15	14	4	·	·	—	·	7	14	9
XI	4	2.2	10	5.1	26	4.6	11	3.8	5	3.0	13	4.9	10	6.5	1	8.0	10	4.2	82.2	16.3	6	—	—	—	—	15	14	3	4	1	—	·	6	14	30
XII	1	2.0	13	2.8	11	4.4	13	4.4	5	5.0	29	6.3	5	5.4	8	3.6	8	4.4	67.4	17.6	4	—	—	—	—	19	13	2	2	2	—	·	2	22	31
Rok	77.5	3.0	116.5	4.2	115	4.5	155	5.1	112	5.2	166.5	4.9	133.5	4.2	107	4.4	115	4.2	1248.1	56.0	23.VIII	—	—	—	—	194	154	45	58	30	—	21	54	162	195

Głubczyce — $H_s = 290$ m — $h_w = 13$ m — 1956

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	Temperatura T Max<0°	Max<0°	Min<-10°	Max>25°	Opad R ≥0.1	≥1.0	≥10.0	Wiatr ≥10	≥15	≡	≈	◔	◕	●
I	7.5	2.3	1	2.0	1.5	3.0	5.5	4.1	26	3.7	18	6.0	10.5	3.7	5	2.4	18	3.2	14.8	4.4	27	—	—	—	—	11	5	·	5	·	·	·	·	14	9
II	4.5	2.3	3	2.7	·	·	1.5	5.0	2.5	4.6	2.5	1.6	16.5	2.5	15.5	2.8	41	1.4	50.3	11.5	20	—	—	—	—	12	10	1	·	·	2	·	·	18	29
III	15.5	2.7	1	2.0	2	1.5	2.5	2.6	13	3.5	8.5	4.5	14	4.4	19.5	4.9	17	3.2	22.5	5.7	9	—	—	—	—	12	5	·	6	3	2	2	3	15	16
IV	16.5	2.5	·	·	·	·	1	1.0	6.5	1.8	2.5	7.0	13.5	2.6	13	2.0	37	1.5	53.5	10.5	18	—	—	—	—	18	14	2	1	1	3	·	1	14	4
V	12.5	2.2	2.5	1.4	5	1.7	2.5	1.8	9.5	1.4	2.5	2.4	18.5	1.9	12	3.5	28	1.5	27.8	6.9	17	·	·	·	2	8	7	·	2	2	·	2	8	9	·
VI	10.5	5.3	·	·	0.5	2.0	2	2.8	25.5	2.9	6.5	3.3	8.5	1.9	14.5	4.5	22	2.7	82.6	11.9	9	·	·	·	7	16	14	2	4	3	1	7	2	14	·
VII	6	1.9	2.5	1.6	2	1.0	1.5	2.7	17.5	2.9	15	2.5	15	2.0	10.5	3.8	23	1.9	45.0	21.2	20	·	·	·	8	10	7	2	2	2	·	4	7	5	·
VIII	3.5	1.7	1.5	2.7	4	1.2	4.5	1.0	13	2.4	11	3.2	18	2.7	9.5	2.9	28	1.7	94.0	32.2	23	·	·	·	5	16	11	3	·	·	·	1	3	9	·
IX	3.5	3.9	1.5	1.7	3	2.3	10.5	4.3	13.5	3.1	4	5.0	13.5	3.0	3.5	4.9	37	2.1	25.4	6.6	11	·	·	·	2	8	6	·	3	·	·	3	13	2	·
X	3	1.3	·	·	·	·	1	2.0	10.5	7.0	15.5	4.0	10.5	3.6	11.5	3.9	41	2.4	67.3	14.5	28	5	·	·	1	14	11	3	7	1	4	1	7	11	·
XI	10	2.6	3.5	2.6	1	2.0	·	·	16.5	5.5	10.5	7.1	6	5.2	9.5	3.2	33	2.9	43.3	11.3	27	23	6	4	·	14	7	1	8	1	1	2	—	—	10
XII	14.5	1.9	0.5	2.0	5	2.4	6.5	3.5	16.5	4.0	5	4.4	5	2.4	16	4.1	24	2.5	25.6	7.8	4	17	8	2	·	11	7	·	2	·	4	1	2	17	8
Rok	107.5	2.6	17	1.6	24	1.4	39	2.6	170.5	3.6	101.5	4.2	149.5	3.0	140	3.6	349	2.2	552.1	32.2	23.VIII	—	—	—	—	150	104	14	40	13	17	23	—	—	76

Murcki — $H_s = 321$ m — $h_w = 16$ m — 1956

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	Temperatura T Max<0°	Max<0°	Min<-10°	Max>25°	Opad R ≥0.1	≥1.0	≥10.0	Wiatr ≥10	≥15	≡	≈	◔	◕	●
I	4.5	3.1	4	2.8	6	3.8	12.5	2.2	5.5	2.4	44	5.8	8.5	5.2	5	2.5	3	4.3	22.4	4.5	29	—	9	—	·	17	6	·	5	4	4	·	2	16	17
II	6	3.6	9	3.3	18	4.1	19	1.9	2	1.5	15	3.1	12.5	2.1	0.5	3.0	5	2.8	54.5	13.8	20	—	27	—	·	19	14	1	·	·	13	·	3	17	29
III	7	2.9	4.5	3.7	9	4.6	39.5	4.2	5	1.9	8.5	8.1	10	7.2	7.5	6.8	2	4.8	44.4	8.6	2	—	8	—	·	17	10	·	9	2	3	·	6	15	22
IV	5	3.3	7.5	2.2	5	1.8	10.5	2.1	6.5	1.9	25	4.2	19	2.8	6.5	3.1	5	2.8	69.3	21.4	30	—	·	—	·	18	12	1	1	1	10	·	·	16	1
V	9	2.4	7	1.9	10	2.5	11	2.2	3	1.0	6	2.0	26.5	2.5	17.5	2.7	3	2.3	37.6	14.0	17	—	·	—	2	10	5	1	1	·	6	2	3	15	··
VI	1	2.0	6	2.2	·	·	13	2.0	5	1.8	18	2.5	19.5	3.0	21.5	2.5	6	2.3	91.0	28.5	24	—	·	—	9	13	10	2	·	·	10	3	1	15	·
VII	·	·	·	·	3.5	3.3	14.5	2.0	5	1.6	26	2.5	34	2.9	4	2.4	6	2.4	58.6	12.5	20	—	·	—	9	13	10	1	·	·	6	5	3	11	·
VIII	·	·	·	·	3	3.7	10.5	2.7	8.5	2.1	38	3.2	17	3.3	11	3.1	5	2.9	83.5	15.0	4	—	·	—	3	15	14	2	3	·	6	5	·	11	·
IX	·	·	2	2.5	5	3.4	26.5	2.8	7	2.1	16.5	2.6	19	2.4	9	2.4	5	2.5	49.1	15.0	12	—	·	—	2	9	6	1	1	1	13	2	9	5	·
X	1	2.0	1	4.0	5	3.8	14	2.2	5	1.8	46	3.0	6	4.8	9	5.0	6	3.0	72.1	30.4	6	—	·	—	1	13	10	1	4	1	17	·	8	11	·
XI	2.5	2.0	9.5	2.4	16.5	3.7	13	2.9	7.5	2.5	27	4.0	6	2.2	3	4.3	5	3.1	64.7	15.6	26	26	8	3	·	14	12	2	4	1	9	·	2	16	8
XII	0.5	2.0	4	2.5	10	3.5	20	2.4	·	·	44	3.4	6.5	3.2	6	5.3	2	3.2	55.4	12.3	4	23	6	3	·	15	9	1	·	·	8	·	3	20	11
Rok	36.5	1.9	54.5	2.3	91	3.2	204	2.5	60	1.7	314	3.7	184.5	3.5	100.5	3.6	53	3.0	702.6	30.4	6.X	—	58	—	26	173	118	13	28	10	105	17	40	168	88

Goszyce — φ = 50°11' — λ = 20°08' — 1956

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T										ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{0,m}$	Średnia I	Średnia II	Średnia III	Średnia Dies	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
IV	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
V	–	–	–	–	11.0	16.0	12.1	12.8	17.4	7.1	25.3	30	2.7	1	78	59	74	70	3.1	8.3	3.9	5.1	6.6	6.9	6.8	6.8
VI	–	–	–	–	14.2	19.6	15.1	16.0	21.1	11.0	29.5	8	3.5	17	86	66	84	79	2.6	9.5	3.0	5.0	5.7	6.7	6.9	6.4
VII	–	–	–	–	15.1	21.0	16.2	17.1	22.5	12.2	28.2	14	8.9	10	88	63	84	78	2.2	9.9	3.1	5.1	5.8	6.9	4.4	5.7
VIII	–	–	–	–	13.7	19.9	15.0	15.9	21.3	11.1	28.7	27	5.8	2	88	63	85	79	2.0	8.8	2.7	4.5	6.3	7.0	3.9	5.7
IX	–	–	–	–	9.1	17.6	12.2	12.8	18.9	7.4	29.3	3	0.7	25	93	64	84	80	0.9	7.6	2.4	3.6	4.3	4.7	2.7	3.9
X	–	–	–	–	5.4	11.7	7.1	7.8	12.8	4.0	25.2	2	−6.0	31	93	72	89	85	0.7	4.4	1.2	2.1	6.3	6.6	3.9	5.6
XI	–	–	–	–	−2.5	0.5	−1.1	−1.0	1.7	−4.0	6.6	27	−12.0	21	88	83	90	87	0.6	1.1	0.6	0.8	7.9	7.7	7.2	7.6
XII	–	–	–	–	−1.7	0.4	−1.1	−0.8	1.7	−3.4	9.7	16	−18.1	29	–	–	–	–	–	–	–	–	8.1	6.7	6.6	7.1
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	29.5	8.VI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Horyniec — φ = 50°11' — λ = 23°21' — 1956

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T										ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{0,m}$	Średnia I	Średnia II	Średnia III	Średnia Dies	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	−2.6	0.6	−1.6	−1.3	2.1	−4.7	9.5	22	−26.3	31	–	–	–	–	–	–	–	–	8.0	7.3	7.6	7.6
II	–	–	–	–	−16.2	−9.5	−13.8	−13.3	−8.3	−19.3	0.2	29	−32.2	10	–	–	–	–	–	–	–	–	8.4	5.4	5.5	6.4
III	–	–	–	–	−4.9	0.5	−3.7	−3.0	1.5	−7.9	11.6	31	−14.8	19	–	–	–	–	–	–	–	–	6.8	4.9	3.8	5.2
IV	–	–	–	–	5.3	10.3	6.5	7.2	11.7	2.3	24.3	17	−4.0	1	–	–	–	–	–	–	–	–	7.5	7.6	6.6	7.2
V	–	–	–	–	–	–	–	–	17.8	5.8	24.1	26	0.7	15	–	–	–	–	–	–	–	–	5.5	6.2	4.8	5.5
VI	–	–	–	–	–	–	–	–	22.3	10.8	29.6	6	4.5	17	–	–	–	–	–	–	–	–	5.5	6.4	5.5	5.8
VII	–	–	–	–	–	–	–	–	22.6	11.2	29.5	30	5.5	26	–	–	–	–	–	–	–	–	5.7	6.6	5.4	5.9
VIII	–	–	–	–	–	–	–	–	22.2	9.2	29.0	27	2.9	11	–	–	–	–	–	–	–	–	5.8	6.0	3.9	5.2
IX	–	–	–	–	9.4	17.6	10.6	12.1	18.9	6.1	27.3	3	−0.7	20	–	–	–	–	–	–	–	–	5.8	5.6	4.2	5.2
X	–	–	–	–	5.0	11.7	6.0	7.2	12.8	2.7	25.8	2	−8.8	31	–	–	–	–	–	–	–	–	6.8	7.1	5.9	6.6
XI	–	–	–	–	−3.1	0.2	−2.3	−1.9	1.2	−5.3	6.5	12,13	−15.6	9	–	–	–	–	–	–	–	–	7.5	8.3	7.2	7.7
XII	–	–	–	–	−2.6	−0.2	−2.3	−1.8	0.7	−4.1	10.3	17	−18.5	28	–	–	–	–	–	–	–	–	8.0	7.6	7.6	7.7
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	10.5	0.6	29.6	6.VI	−32.2	10.II	–	–	–	–	–	–	–	–	6.8	6.6	5.7	6.4

Modzurów — φ = 50°10' — λ = 18°08' — 1956

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T										ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{0,m}$	Średnia I	Średnia II	Średnia III	Średnia Dies	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	−1.6	0.7	−1.3	−0.9	1.7	−3.2	7.0	12,22	−23.6	31	–	–	–	–	–	–	–	–	6.9	7.1	6.0	6.7
II	–	–	–	–	−15.0	−9.7	−11.8	−12.1	−7.5	−17.6	2.8	29	−32.0	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
III	–	–	–	–	−1.0	3.8	0.4	0.9	4.9	−2.5	17.0	30	−9.6	11	87	68	84	80	0.8	3.1	1.2	1.7	7.1	5.8	6.1	6.3
IV	–	–	–	–	4.3	9.2	5.3	6.0	11.2	2.2	22.1	17	−4.3	6	88	70	87	82	1.1	4.1	1.3	2.2	7.7	7.0	6.5	7.1
V	–	–	–	–	10.3	16.3	11.5	12.4	17.8	7.7	27.8	31	2.6	1	84	62	79	75	2.1	8.3	3.2	4.5	5.8	6.2	5.3	5.8
VI	–	–	–	–	13.6	19.2	13.8	15.1	20.6	10.9	30.0	7	4.7	17	87	68	86	80	2.4	9.1	2.5	4.7	6.2	6.5	7.2	6.6
VII	–	–	–	–	15.5	21.6	16.4	17.5	23.2	12.7	29.1	14,29	8.4	9	88	64	82	78	2.3	10.0	3.6	5.3	5.7	5.5	4.7	5.3
VIII	–	–	–	–	13.7	19.1	14.9	15.6	21.1	11.6	27.6	7	8.3	31	–	–	–	–	–	–	–	–	6.0	7.1	5.6	6.2
IX	–	–	–	–	10.6	18.6	12.8	13.7	20.1	9.1	31.2	3	4.1	19,20	–	–	–	–	–	–	–	–	4.0	4.2	2.0	3.4
X	–	–	–	–	6.5	11.6	7.5	8.3	13.2	4.8	25.1	2	−5.2	31	–	–	–	–	–	–	–	–	7.5	6.4	4.3	6.1
XI	–	–	–	–	−2.1	1.0	−1.0	−0.8	2.1	−3.4	7.5	27	−11.7	9	–	–	–	–	–	–	–	–	7.8	7.1	7.1	7.3
XII	–	–	–	–	−0.7	1.3	0.1	0.2	2.6	−2.0	9.3	16	−13.5	29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Rok	–	–	–	–	4.5	9.4	5.7	6.3	10.9	2.5	31.2	3.IX	−32.0	9.II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Trzebinia — φ = 50°10' — λ = 19°28' — 1956

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T										ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{0,m}$	Średnia I	Średnia II	Średnia III	Średnia Dies	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	−1.9	0.4	−1.8	−1.4	1.7	−3.6	10.6	22	−22.2	31	–	–	–	–	–	–	–	–	7.7	7.5	7.4	7.5
II	–	–	–	–	−13.8	−9.2	−11.8	−11.6	−7.9	−15.8	2.6	29	−29.6	9	–	–	–	–	–	–	–	–	8.4	7.8	7.3	7.8
III	–	–	–	–	−1.6	2.6	−0.3	0.2	3.6	−2.8	15.3	30	−11.2	9	–	–	–	–	–	–	–	–	7.0	6.8	6.3	6.7
IV	–	–	–	–	4.7	9.4	5.8	6.4	11.0	2.4	22.5	17	−4.8	6,8	–	–	–	–	–	–	–	–	7.6	8.0	6.0	7.2
V	–	–	–	–	11.1	16.2	11.6	12.6	17.4	8.1	26.0	31	3.4	1	–	–	–	–	–	–	–	–	6.9	7.3	6.0	6.7
VI	–	–	–	–	15.2	19.5	14.8	16.0	20.7	11.8	29.5	8	4.1	17	–	–	–	–	–	–	–	–	6.0	7.5	6.7	6.7
VII	–	–	–	–	16.3	21.0	16.4	17.5	22.8	12.7	28.5	14	9.4	10	–	–	–	–	–	–	–	–	6.1	6.9	5.4	6.1
VIII	–	–	–	–	14.9	20.2	15.1	16.3	21.3	–	28.6	27	–	–	80	61	81	74	3.5	9.8	3.6	5.6	7.3	7.1	5.5	6.6
IX	–	–	–	–	11.2	18.5	13.0	13.9	19.3	9.8	29.1	3	3.9	19	87	59	78	75	1.9	9.6	3.6	5.0	5.7	4.7	2.5	4.3
X	–	–	–	–	6.7	12.2	7.5	8.5	–	5.2	–	–	−5.2	31	91	70	88	83	1.0	5.2	1.4	2.5	7.4	6.3	3.9	5.9
XI	–	–	–	–	−2.0	0.9	−1.0	−0.8	1.7	−3.6	5.6	27	−10.4	21	89	84	87	87	0.6	1.1	0.7	0.8	8.1	7.6	7.0	7.6
XII	–	–	–	–	−0.8	1.3	−0.5	−0.1	2.0	–	11.7	16	–	–	89	88	90	89	0.6	0.9	0.6	0.7	7.5	7.1	7.1	7.2
Rok	–	–	–	–	5.0	9.4	5.7	6.4	–	–	29.5	8.VI	−29.6	9.II	–	–	–	–	–	–	–	–	7.1	7.0	5.9	6.7

Goszyce — $H_s = 260$ m — $h_w = 14$ m — 1956

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU (%) N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	LICZBA DNI (n) Temperatura T Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Opad R 0.1 ≤ R < 1.0	1.0 ≤ R < 10.0	R ≥ 10.0	Wiatr v 10 ≤ v < 15	v ≥ 15	≡	≤5	◔	◕	▦
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	3.5	2.0	2	3.0	12.5	3.4	6	3.6	3.5	4.1	9.5	3.7	24.5	5.1	28.5	2.8	3	3.6	33.5	14.0	19	·	·	·	1	12	6	1	2	·	·	2	3	12	·
VI	1	3.0	1.5	2.7	9.5	3.9	10.5	4.1	11	2.8	15	2.7	13.5	3.2	18	3.6	7	3.0	86.5	27.0	9	·	·	·	8	16	10	3	1	1	1	7	3	12	·
VII	4	1.6	2	1.8	11	3.0	4	3.1	11	3.1	19	3.4	22.5	3.6	15.5	4.2	4	3.2	55.0	13.1	4	·	·	·	7	17	10	2	1	·	·	7	1	8	·
VIII	0.5	1.0	3	2.7	5.5	5.4	2	7.0	15	3.9	21.5	3.5	28.5	3.9	13	3.3	4	3.7	95.8	26.3	29	·	·	·	3	16	11	4	1	1	·	5	·	5	·
IX	4	3.2	4	1.2	19.5	4.6	7	3.4	4.5	4.4	4.5	4.4	23.5	3.9	11	3.4	11	3.4	30.0	12.7	4	·	·	·	1	5	5	1	·	·	1	3	11	4	·
X	1.5	3.0	8	3.8	6	5.2	4	1.9	11.5	2.2	23	3.7	23.5	4.8	9.5	5.6	6	3.8	45.2	16.9	6	4	·	·	1	13	7	1	2	·	3	·	6	9	·
XI	9	3.1	7.5	5.1	24	4.1	6	2.1	3.5	2.3	16	6.2	13.5	7.3	5.5	4.3	5	4.5	37.2	6.1	27	25	9	2	·	15	9	·	3	·	2	·	3	18	7
XII	3.5	3.9	4.5	5.0	20.5	5.1	6	3.9	9.5	2.2	14	4.9	16	7.9	7	7.4	12	4.6	28.6	4.7	4	21	8	4	·	14	9	·	5	·	4	·	4	16	16
Rok	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Haryniec — $H_s = 240$ m — $h_w = 12$ m — 1956

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	Temperatura T Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Opad R 0.1 ≤ R < 1.0	1.0 ≤ R < 10.0	R ≥ 10.0	Wiatr v 10 ≤ v < 15	v ≥ 15	≡	≤5	◔	◕	▦
I	2	2.5	4.5	2.1	4	2.4	5.5	1.6	8.5	5.1	20	5.4	20	4.6	2.5	1.4	26	3.0	9.7	2.6	28	26	9	3	·	9	5	·	2	2	1	—	·	15	16
II	3.5	2.6	11.5	2.5	20	4.4	2	3.8	·	·	4	3.8	13.5	3.3	6.5	3.0	26	2.4	21.7	5.2	12	29	27	26	·	18	7	·	·	·	1	—	3	11	29
III	3	3.0	7.5	3.0	30	4.0	9.5	4.5	·	·	10	5.8	14	5.3	5	4.7	14	3.8	38.3	9.7	4	29	11	11	·	11	10	·	2	·	·	—	7	6	31
IV	1	5.0	4.5	2.6	7.5	2.4	1.5	2.0	11	3.8	13.5	4.0	24.5	4.3	6.5	5.3	20	3.0	30.7	14.0	13	10	·	·	·	10	7	1	1	·	1²	—	1	14	3
V	1.5	1.7	2	2.0	2.5	2.2	7.5	1.9	1	2.5	6	2.6	31	3.6	13.5	4.0	28	2.2	38.0	15.5	18	·	·	·	·	12	9	1	1	1	1	—	4	6	·
VI	1	2.0	3.5	2.4	7	2.6	5	2.6	7	2.3	6	2.7	21	2.7	4.5	2.8	35	1.6	67.6	15.0	29	·	·	·	13	13	11	3	·	·	1	—	5	9	·
VII	·	·	·	·	1	1.0	0.5	1.0	6.5	1.5	15.5	3.1	35	4.2	1.5	2.3	33	2.2	87.7	20.3	16	·	·	·	8	13	11	4	·	·	1²	—	2	7	·
VIII	·	·	1	2.0	1	2.0	3	3.7	8	2.1	17.5	3.4	25	3.4	1.5	5.0	36	2.0	43.2	12.5	18	·	·	·	7	16	10	1	·	·	2	—	2	3	·
IX	·	·	2	3.0	7.5	2.3	8.5	1.7	3.5	2.4	6.5	2.3	22	3.3	3	3.3	37	1.6	40.8	8.2	7	2	·	·	3	12	8	·	·	·	7	—	5	5	·
X	2	2.0	2	2.0	4.5	2.1	1	3.0	7.5	2.3	15	5.2	22	4.9	2	2.2	37	2.5	41.5	16.6	6	10	·	·	1	13	9	1	4	3	9	—	4	13	·
XI	1	3.0	2	2.0	2.5	2.4	2	2.5	1.5	2.0	15.5	5.5	20	4.0	6.5	3.1	39	2.3	29.9	5.6	30	24	11	6	·	16	9	·	1	·	3	—	·	14	4
XII	·	·	5	3.8	22	3.4	6	2.1	4	1.8	15	3.8	18.5	4.3	3.5	4.3	19	2.9	56.7	8.5	13	27	10	4	·	18	11	·	·	·	3	—	3	20	17
Rok	15	1.8	45.5	2.3	109.5	2.6	52	2.5	58.5	2.2	144.5	4.0	266.5	4.0	56.5	3.4	350	2.5	505.8	20.3	16.VII	157	68	50	32	161	107	11	11	6	30²	—	36	123	100

Modzurów — $H_s = 271$ m — $h_w = 15$ m — 1956

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	Temperatura T Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Opad R 0.1 ≤ R < 1.0	1.0 ≤ R < 10.0	R ≥ 10.0	Wiatr v 10 ≤ v < 15	v ≥ 15	≡	≤5	◔	◕	▦
I	10	1.7	·	·	5	2.5	27	3.8	21.5	5.3	16	4.8	3.5	4.3	4	1.5	6	3.7	5.1	1.8	27	21	8	3	·	9	2	·	2	·	—	·	1	12	7
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59.9	11.8	20	29	27	25	·	20	14	1	—	—	—	·	—	—	29
III	12.5	2.5	1.5	1.0	8.5	1.4	12.5	1.4	14	1.9	7.5	7.7	6	1.2	11.5	5.0	19	2.9	15.4	5.6	10	22	8	·	·	11	5	·	3	3	—	·	5	13	16
IV	15	2.6	1	1.0	·	·	2	2.0	7.5	2.1	12.5	5.8	10.5	2.2	15.5	2.4	26	2.1	70.9	18.7	30	8	·	·	·	18	16	2	1	1	—	1	2	14	·
V	13.5	1.7	·	·	1.5	1.0	1.5	1.0	3	1.3	4	1.5	4	1.5	14.5	1.6	51	0.7	22.1	10.2	17	·	·	·	2	8	5	1	·	·	—	3	6	12	·
VI	8	2.7	0.5	1.0	1.5	1.0	0.5	2.0	8.5	2.5	12	2.4	7.5	2.6	16.5	2.4	35	1.5	80.3	21.7	20	·	·	·	7	15	8	3	·	·	—	4	3	14	·
VII	4.5	1.7	·	·	2	2.5	0.5	1.0	3	3.0	5.5	2.6	10.5	2.3	14	2.0	53	1.0	81.3	38.1	3	·	·	·	11	14	10	2	1	·	—	3	8	8	·
VIII	2	2.0	1.5	5.3	0.5	1.0	1.5	1.3	6.5	2.7	10	3.3	10.5	4.0	11.5	1.8	49	1.4	114.1	21.5	22	·	·	·	5	21	16	4	·	·	—	3	1	9	·
IX	4.5	1.8	·	·	0.5	1.0	4	2.2	4	2.8	8.5	3.2	2.5	2.6	5	2.3	61	0.9	44.9	10.4	13	·	·	·	2	8	6	2	·	·	—	3	11	2	·
X	3	2.7	2	3.0	1	1.5	1.5	7.0	7	3.1	12.5	4.7	5.5	4.5	12.5	3.6	48	1.9	79.8	17.8	6	1	·	·	1	16	12	2	4	·	—	·	5	11	·
XI	3.5	1.4	2	1.8	2.5	2.2	1	2.5	6.5	7.6	14	6.8	5.5	3.8	7	4.5	48	2.4	49.8	9.8	25	26	7	3	·	14	11	·	5	3	—	·	4	18	·²
XII	5.5	1.0	4.5	1.0	·	·	1	1.5	14.5	3.7	24.5	4.7	7	2.4	8	3.8	28	2.5	34.5	9.9	4	18	7	4	·	15	8	·	4	·	—	·	—	—	8
Rok	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	658.1	38.1	3.VII	125	57	35	28	169	113	17	—	—	—	17	—	—	60²

Trzebinia — $H_s = 320$ m — $h_w = 14$ m — 1956

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	Temperatura T Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Opad R 0.1 ≤ R < 1.0	1.0 ≤ R < 10.0	R ≥ 10.0	Wiatr v 10 ≤ v < 15	v ≥ 15	≡	≤5	◔	◕	▦
I	18	1.6	13.5	1.9	11.5	1.8	1	2.0	·	·	1.5	9.0	32	5.2	10.5	2.0	5	3.0	17.1	3.4	15,25	25	10	2	·	13	6	·	4	3	—	·	2	16	—
II	17.5	1.3	24.5	2.7	11.5	5.2	·	·	·	·	·	·	8	2.2	13.5	1.8	12	2.2	42.0	7.0	13	29	27	24	·	20	14	·	1	·	—	·	1	18	—
III	10.5	4.0	27.5	5.5	27	5.4	·	·	·	·	·	·	18.5	7.6	6.5	5.8	3	5.5	34.4	8.6	4	21	8	1	·	15	8	·	13	6	—	·	5	16	—
IV	13	2.2	15.5	1.5	6.5	1.6	0.5	2.0	1.5	2.0	5	5.5	17	2.4	20	3.2	11	2.2	78.2	21.5	30	8	·	·	·	17	13	2	2	·	—	1	2	13	—
V	34.5	2.5	13.5	2.1	9.5	2.1	·	·	·	·	0.5	2.0	3.5	4.1	25.5	3.7	6	2.6	33.4	11.0	19	·	·	·	2	10	7	1	4	2	—	2	1	11	—
VI	19	2.0	12	1.9	13.5	1.9	1	2.0	0.5	1.0	3.5	3.1	15.5	2.2	21	2.0	4	1.9	147.3	55.8	19	·	·	·	9	17	14	4	·	·	—	6	1	13	—
VII	5	3.0	12.5	1.7	6.5	1.6	0.5	1.0	·	·	1	2.0	23	4.6	32.5	2.5	12	2.5	57.4	9.0	30	·	·	·	10	16	12	·	3	·	—	6	2	12	—
VIII	9.5	1.4	10.5	1.6	10	3.2	0.5	1.0	3.5	1.3	3	3.7	28.5	2.9	19.5	2.8	8	2.3	104.3	28.8	29	—	·	—	4	18	14	4	3	1	—	4	·	7	—
IX	12.5	1.8	9	3.0	23.5	3.7	0.5	1.0	·	·	3.5	1.6	10.5	2.4	21.5	3.0	9	2.6	43.5	16.8	12	·	·	·	1	8	7	2	2	·	—	1	9	5	—
X	13.5	1.1	11	1.5	10.5	1.7	·	·	·	·	3.5	1.3	19.5	2.7	29	2.1	6	1.8	70.2	33.5	6	1	—	·	—	14	12	1	1	·	—	·	6	10	—
XI	14	1.4	13	1.6	16.5	3.5	1	2.0	1	1.0	0.5	17.0	19.5	3.5	12.5	2.6	12	2.3	62.3	15.3	26	26	9	1	·	13	11	2	3	1	—	·	3	19	—
XII	9.5	1.9	7	2.4	27	4.3	·	·	·	·	2	2.5	30.5	2.9	11	1.9	6	2.9	43.5	10.7	5	—	7	—	·	15	10	1	2	1	—	·	4	17	—
Rok	176.5	2.0	169.5	2.3	173.5	3.0	5	0.9	6.5	0.4	24	4.0	226	3.6	223	2.8	94	2.6	733.6	55.8	19.VI	—	—	—	—	176	128	17	38	14	—	20	36	157	—

Dąbrowa Tarnowska

φ = 50°10' λ = 20°59' 1956

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T										ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	Średnia I	Średnia II	Średnia III	Średnia Dies	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	−1.8	0.9	−1.3	−0.9	1.8	−3.5	10.9	22	−24.9	31	–	–	–	–	–	–	–	–	6.0	7.2	7.3	6.8
II	–	–	–	–	−15.7	−9.7	−12.6	−12.6	−8.4	−18.8	2.4	29	−28.3	2	–	–	–	–	–	–	–	–	7.9	6.7	6.6	7.1
III	–	–	–	–	−2.3	2.8	−0.7	−0.2	3.4	−3.9	15.2	30	−10.1	11	–	–	–	–	–	–	–	–	5.7	6.1	4.0	5.3
IV	–	–	–	–	5.2	11.1	6.2	7.2	12.4	2.4	24.5	17	−3.3	7,8	–	–	–	–	–	–	–	–	6.8	7.9	5.5	6.7
V	–	–	–	–	11.2	17.2	11.5	12.8	18.4	7.4	25.8	31	1.7	21	–	–	–	–	–	–	–	–	6.5	6.4	4.6	5.8
VI	–	–	–	–	15.7	21.0	15.2	16.8	22.4	11.3	31.0	6	4.1	17	–	–	–	–	–	–	–	–	5.8	6.7	6.0	6.2
VII	–	–	–	–	16.2	22.1	15.8	17.5	23.5	12.5	31.0	14	9.3	10	–	–	–	–	–	–	–	–	5.7	5.9	4.2	5.3
VIII	–	–	–	–	14.7	21.2	14.6	16.3	22.7	10.8	31.6	7	7.3	31	–	–	–	–	–	–	–	–	5.9	7.0	3.6	5.5
IX	–	–	–	–	10.2	19.3	11.7	13.2	20.6	7.4	31.8	3	0.4	25	–	–	–	–	–	–	–	–	4.5	4.9	2.9	4.1
X	–	–	–	–	6.0	13.0	7.2	8.3	13.9	3.7	27.5	2	−6.9	31	–	–	–	–	–	–	–	–	6.0	6.7	4.6	5.8
XI	–	–	–	–	−2.4	1.1	−1.2	−0.9	2.0	−4.0	7.4	27	−12.7	21	–	–	–	–	–	–	–	–	6.8	7.8	6.4	7.0
XII	–	–	–	–	−1.2	1.1	−0.8	−0.4	1.8	−2.8	9.3	17	−16.9	28	–	–	–	–	–	–	–	–	8.4	7.4	7.2	7.7
Rok	–	–	–	–	4.6	10.1	5.5	6.4	11.2	1.9	31.8	3.IX	−28.3	2.II	–	–	–	–	–	–	–	–	6.3	6.7	5.2	6.1

Garlica Murowana

φ = 50°09' λ = 19°56' 1956

I	–	–	–	–	−2.2	0.4	−1.6	−1.2	1.6	−3.8	10.0	22	−23.1	31	82	72	81	78	1.0	2.0	1.1	1.4	6.6	7.3	6.2	6.7
II	–	–	–	–	−14.4	−10.4	−12.2	−12.3	−8.6	−17.5	2.1	29	−31.8	9	78	70	80	76	0.4	0.8	0.4	0.5	8.5	7.5	6.9	7.6
III	–	–	–	–	−2.0	2.2	−0.5	−0.2	3.2	−3.1	14.5	30	−10.1	11	79	69	76	75	1.2	2.7	1.4	1.8	7.0	6.4	5.5	6.3
IV	–	–	–	–	4.3	9.7	6.0	6.5	11.1	2.2	22.3	17	−3.7	8	83	62	84	76	1.4	5.4	1.7	2.8	7.1	7.6	5.5	6.7
V	–	–	–	–	10.9	15.9	11.3	12.4	17.2	7.5	25.0	31	3.2	10	80	55	80	72	2.8	9.0	3.0	4.9	5.9	6.1	4.9	5.6
VI	–	–	–	–	14.6	19.3	14.7	15.8	20.8	10.9	29.3	8	3.0	17	85	65	86	79	3.0	9.7	2.6	5.1	5.8	5.8	5.6	5.7
VII	–	–	–	–	15.5	20.8	15.2	16.7	22.4	11.8	28.1	14	7.6	10	87	66	90	81	2.5	8.9	2.0	4.5	5.0	5.3	3.0	4.4
VIII	–	–	–	–	14.1	20.0	14.4	15.7	21.5	10.4	29.0	27	5.2	2	85	61	87	78	2.6	9.6	2.4	4.9	6.0	6.5	3.8	5.4
IX	–	–	–	–	10.2	17.9	12.1	13.1	19.0	7.9	29.2	3	0.4	19	89	60	83	77	1.4	8.8	2.5	4.2	5.3	5.7	2.5	4.5
X	–	–	–	–	5.8	12.0	6.7	7.8	12.8	3.9	26.1	2	−5.8	31	93	70	90	84	0.7	4.9	1.1	2.2	6.3	5.6	3.6	5.2
XI	–	–	–	–	−1.9	−0.7	−1.0	−0.8	1.6	−3.4	6.3	27	−9.7	21	83	76	85	81	0.9	1.6	0.8	1.1	7.2	7.4	6.7	7.1
XII	–	–	–	–	−1.1	0.9	−0.8	−0.4	1.8	−2.6	11.0	16	−14.9	28	86	82	87	85	0.8	1.2	0.7	0.9	6.9	6.3	6.5	6.6
Rok	–	–	–	–	4.5	9.1	5.4	6.1	10.4	2.0	29.3	8.VI	−31.8	9.II	84	67	84	78	1.6	5.4	1.6	2.9	6.5	6.5	5.1	6.0

Tychy

φ = 50°08' λ = 18°59' 1956

I	–	–	–	–	−1.9	0.9	−1.3	−0.9	2.0	−3.8	10.4	22	−25.2	31	–	–	–	–	–	–	–	–	7.7	7.9	7.4	7.7
II	–	–	–	–	−14.8	−9.4	−11.4	−11.8	−7.8	−17.3	2.7	29	−28.9	10	–	–	–	–	–	–	–	–	8.2	7.9	6.7	7.6
III	–	–	–	–	−1.8	3.2	0.3	0.5	4.4	−2.9	18.4	30	−11.3	9	–	–	–	–	–	–	–	–	6.8	7.1	5.7	6.5
IV	–	–	–	–	3.3	9.7	6.4	6.4	11.5	1.7	22.9	17	−4.3	8	–	–	–	–	–	–	–	–	8.1	8.3	6.9	7.8
V	–	–	–	–	10.1	16.1	12.0	12.6	17.5	7.0	26.9	31	2.7	6	–	–	–	–	–	–	–	–	5.9	7.7	5.8	6.5
VI	–	–	–	–	13.9	18.7	15.0	15.6	21.1	10.6	30.0	6	3.3	17	–	–	–	–	–	–	–	–	6.5	8.3	6.8	7.2
VII	–	–	–	–	15.3	21.5	16.7	17.6	23.3	11.9	30.1	14	7.2	10	–	–	–	–	–	–	–	–	5.4	7.0	4.9	5.8
VIII	–	–	–	–	13.6	19.7	15.0	15.8	21.5	11.1	28.9	27	6.2	31	–	–	–	–	–	–	–	–	6.6	6.7	4.7	6.0
IX	–	–	–	–	9.6	18.4	12.2	13.1	19.6	7.8	29.6	3	−0.2	19	–	–	–	–	–	–	–	–	5.0	4.8	3.1	4.3
X	–	–	–	–	5.9	11.9	7.1	8.0	13.1	4.1	25.5	2	−4.9	31	–	–	–	–	–	–	–	–	7.2	6.3	4.4	6.0
XI	–	–	–	–	−2.0	1.1	−1.0	−0.7	2.1	−3.5	6.2	27	−10.3	21	–	–	–	–	–	–	–	–	5.9	6.2	6.5	6.2
XII	–	–	–	–	−0.9	1.3	−0.4	−0.1	2.2	−2.9	10.9	16	−15.9	29	–	–	–	–	–	–	–	–	8.1	7.1	7.1	7.4
Rok	–	–	–	–	4.2	9.4	5.9	6.4	10.9	2.0	30.1	14.VII	−28.9	10.II	–	–	–	–	–	–	–	–	6.8	7.1	5.8	6.6

Rybnik

φ = 50°06' λ = 18°33' 1956

I	–	–	–	–	−1.5	1.0	−0.6	−0.4	–	−3.1	–	–	−23.0	31	–	–	–	–	–	–	–	–	7.9	8.4	7.2	7.8
II	–	–	–	–	−14.9	−8.9	−11.5	−11.7	–	−16.7	–	–	−29.5	9	–	–	–	–	–	–	–	–	7.9	6.8	7.6	7.4
III	–	–	–	–	−0.9	4.0	1.1	1.3	–	−2.7	–	–	−11.7	9	–	–	–	–	–	–	–	–	7.3	7.6	7.0	7.3
IV	–	–	–	–	4.7	9.9	6.3	6.8	–	2.4	–	–	−3.4	6,8	–	–	–	–	–	–	–	–	9.2	9.0	7.3	8.5
V	–	–	–	–	11.3	16.4	12.6	13.2	–	7.7	–	–	2.8	1	78	58	74	70	3.3	9.0	4.2	5.5	7.5	8.0	7.6	7.7
VI	–	–	–	–	14.9	19.2	15.3	16.2	–	11.1	–	–	3.5	17	81	65	81	76	3.7	9.3	3.8	5.6	7.6	8.6	8.3	8.2
VII	–	–	–	–	16.5	21.7	17.4	18.2	23.6	12.9	30.0	14	8.9	10	81	61	80	74	3.7	10.8	4.2	6.2	6.9	7.0	7.3	7.1
VIII	–	–	–	–	14.8	19.7	15.6	16.4	21.7	11.7	29.0	27	7.1	31	83	66	85	78	3.1	8.4	2.8	4.8	7.7	8.4	7.6	7.9
IX	–	–	–	–	11.0	19.1	13.3	14.2	20.6	9.0	32.3	3	1.4	19	–	–	–	–	–	–	–	–	5.6	5.8	4.6	5.3
X	–	–	–	–	6.7	12.3	8.0	8.8	–	5.2	–	–	−4.2	31	92	71	89	84	1.0	4.7	1.4	2.4	7.9	7.4	5.5	6.9
XI	–	–	–	–	−1.7	1.4	−0.8	−0.5	–	−3.5	–	–	−10.9	9	–	–	–	–	–	–	–	–	8.3	8.5	8.0	8.3
XII	–	–	–	–	−0.4	1.9	0.2	0.5	–	−1.7	–	–	−14.0	29	–	–	–	–	–	–	–	–	8.4	7.4	7.8	7.9
Rok	–	–	–	–	5.0	9.8	6.4	6.9	–	2.7	–	–	−29.5	9.II	–	–	–	–	–	–	–	–	7.7	7.7	7.2	7.5

Dąbrowa Tarnowska

$H_s = 210$ m $h_w = 10$ m **1956**

Miesiąc	Rozkład wiatru %D, vmD: N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad R: Suma	Max	Data	Liczba dni (n) – Temperatura T: Min<0°	Max<0°	Min<-10	Max>25°	Opad R: ≥0.1	≥1.0	≥10.0	Wiatr v: ≥10	≥15	≡	≈	◔	◕	⊠
I	5.5	2.5	6.5	2.4	2.5	2.6	6.5	4.3	16.5	5.8	11	6.7	15	4.9	13.5	4.7	16	4.0	13.7	3.3	4	23	10	2	·	13	5	·	9	1	–	·	3	12	9
II	8	1.6	15.5	6.1	9.5	1.3	1.5	3.7	1	2.0	1	1.0	13	3.5	9.5	2.8	28	3.6	39.8	7.4	14	29	26	25	·	19	13	·	5	3	–	·	1	11	29
III	1.5	3.7	7.5	5.8	23.5	8.0	16.5	10.0	4	5.5	6	13.1	9.5	9.0	15.5	5.8	9	7.3	28.8	6.2	4	25	10	1	·	13	8	·	14	10	–	·	8	10	16
IV	11.5	2.9	0.5	1.0	1	2.0	3.5	3.3	10	5.8	5.5	8.4	15.5	3.3	16.5	5.0	26	3.2	26.8	15.3	30	9	·	·	·	14	5	1	6	1	–	2	·	9	·
V	8	3.0	3.5	2.1	6.5	2.5	4	4.2	2	2.0	8	2.5	12.5	3.9	29.5	3.8	19	2.7	30.9	8.7	19	·	·	·	2	9	7	·	3	1	–	1	5	10	·
VI	4.5	1.6	5	5.4	5	4.6	2.5	3.4	6.5	3.5	5	4.5	13	2.8	28.5	2.8	20	2.5	91.9	19.9	9	·	·	·	12	14	12	2	2	1	–	4	6	14	·
VII	4.5	2.9	1.5	1.0	1	3.0	2.5	4.0	6	4.2	8	3.8	19.5	4.1	28	3.6	22	2.8	46.7	14.9	16	·	·	·	11	16	12	1	2	1	–	3	5	5	·
VIII	1	1.0	3	2.0	2.5	3.8	2.5	4.2	6	3.5	9	3.8	13.5	3.4	21.5	4.0	34	2.3	56.6	16.1	21	·	·	·	5	16	13	1	2	·	–	1	1	2	·
IX	7	1.6	6	2.1	3	6.0	2	3.5	8.5	3.1	2.5	2.2	11	2.6	16	3.1	34	1.8	37.9	13.1	12	·	·	·	2	8	6	1	1	·	–	4	10	4	·
X	5.5	2.3	5	3.0	3.5	3.9	2	2.5	6	2.5	7.5	5.5	13.5	4.4	16	4.4	34	2.5	61.8	22.1	6	6	·	·	2	11	9	2	3	2	–	·	5	10	·
XI	3	1.0	5	3.7	5	3.3	1	3.0	7	2.7	7.5	5.7	9	6.9	13.5	4.0	39	2.4	34.0	6.7	27	24	10	2	·	17	11	·	3	2	–	·	3	13	1
XII	1.5	1.7	12	4.2	10	4.7	2.5	6.6	13	4.5	12	6.9	15	8.5	9	6.9	18	4.8	51.6	11.6	4	18	8	5	·	15	10	1	7	4	–	·	4	19	13
Rok	61.5	2.2	71	3.2	73	3.8	47	4.4	86.5	3.8	83	5.3	160	4.8	217	4.2	299	3.3	520.7	22.1	6.X	134	64	35	34	165	111	9	57	26	–	15	51	149	68

Garlica Murowana

$H_s = 270$ m $h_w = 20$ m (I–IV), 17 m (V–XII) **1956**

I	11	3.8	8.5	2.9	16.5	3.6	1.5	2.3	1.5	2.3	3.5	4.7	33.5	6.9	6	3.9	11	4.4	8.9	1.6	15,25	24	10	2	·	13	3	·	4	·	1	·	2	11	–
II	10.5	2.2	16	3.0	16.5	3.9	0.5	1.0	0.5	1.0	5	3.1	21.5	3.0	3.5	3.1	13	2.6	17.6	3.6	17	29	27	24	·	18	7	·	·	·	4	·	3	18	–
III	8	6.2	20	5.4	32	6.2	2	6.5	·	·	4.5	6.9	17.5	7.9	7	7.6	2	6.4	28.7	10.0	4	22	9	1	·	13	7	1	7	1	·	·	7	13	–
IV	8.5	5.3	10	2.6	11.5	3.6	3.5	3.7	5	3.2	4	4.9	28	4.9	12.5	4.6	7	4.0	24.7	8.4	30	8	1	·	·	16	6	·	3	·	2	1	·	10	–
V	16	3.7	6	2.9	12.5	3.8	3	5.3	3.5	1.3	10	3.0	23	4.1	15	4.7	4	3.6	35.0	12.0	26	·	·	·	·	8	6	2	2	·	·	2	6	7	–
VI	8	4.3	2	3.7	14	3.1	11	2.1	1	1.0	9.5	3.2	25.5	4.4	13	4.3	6	3.4	113.6	34.5	9	·	·	·	9	14	8	5	·	·	·	9	10	12	–
VII	4.5	1.7	4.5	1.9	12.5	2.2	2	2.5	3.5	1.9	12	3.0	35.5	4.3	13.5	3.5	5	3.1	28.0	5.8	30	·	·	·	7	12	8	·	2	·	·	3	11	3	–
VIII	2	1.0	4	3.0	13.5	2.1	1	2.0	3	1.7	18.5	2.9	36	6.3	6	3.9	9	2.7	95.3	28.7	29	·	·	·	5	14	12	2	·	·	·	5	5	6	–
IX	5	1.8	6	1.8	23	3.1	7	3.8	2.5	1.8	5.5	2.8	24.5	3.5	7.5	3.9	9	2.7	40.9	21.1	12	1	·	·	1	6	3	2	·	·	1	2	10	5	–
X	6.5	2.6	6	3.8	7	3.1	3.5	1.6	3.5	1.4	13	3.2	26	4.2	9.5	5.7	18	3.0	44.4	17.4	6	3	·	·	1	13	9	1	3	·	–	·	8	5	–
XI	9.5	2.7	7.5	3.2	28.5	3.7	1	2.0	2	1.0	11.5	3.2	23	5.5	5	2.4	2	3.8	49.2	12.3	26	25	8	·	·	15	10	1	2	·	–	·	4	14	–
XII	4.5	3.8	8	3.2	17	5.3	·	·	1.5	2.0	15	2.2	22	3.9	5	3.0	20	2.9	27.1	6.4	3	19	8	4	·	12	9	·	1	·	–	·	6	16	–
Rok	94	3.3	98.5	3.1	204.5	3.6	36	2.7	27.5	1.6	112	3.6	316	4.9	103.5	4.2	106	3.6	513.4	34.5	9.VI	131	63	32	23	154	88	14	24	1	–	22	72	120	–

Tychy

$H_s = 280$ m $h_w = 15,5$ m **1956**

I	6.5	3.2	3	4.0	16	4.5	1	3.5	1	4.0	15	7.3	29	5.0	9.5	4.3	12	4.4	19.6	5.4	29	25	10	2	·	–	–	–	4	3	–	–	2	17	–
II	10	3.5	9.5	5.0	22.5	4.2	·	·	·	·	3	5.3	11.5	3.2	14.5	3.7	16	3.3	43.3	10.5	20	29	26	24	·	–	–	–	2	·	–	–	1	16	–
III	6.5	3.9	6.5	4.3	39.5	5.5	4	3.9	2	2.2	4.5	10.3	16.5	7.7	9.5	7.3	4	5.7	41.0	6.7	2	21	8	1	·	–	–	–	9	5	–	–	6	14	–
IV	13.5	3.5	2.5	3.0	3.5	3.9	·	·	2	4.0	6	6.9	26.5	3.8	14	6.2	22	3.4	71.1	23.2	30	9	·	·	·	–	–	–	3	1	–	–	·	16	–
V	14.5	3.1	3.5	2.6	12.5	3.8	1	2.0	1	2.0	2	4.0	11	5.5	26.5	3.9	21	3.0	39.0	13.1	17	·	·	·	3	–	–	–	3	2	–	–	2	13	–
VI	10.5	3.2	1	3.0	13	3.6	4	3.5	·	·	3	4.0	18.5	3.9	25	3.9	15	3.1	94.2	21.1	9	·	·	·	9	–	–	–	1	·	–	–	·	13	–
VII	4	2.6	5	3.4	8	3.1	·	·	2	2.5	3	4.7	18.5	4.7	29.5	4.3	23	3.1	49.0	9.1	30	·	·	·	11	–	–	–	4	1	–	–	1	8	–
VIII	2	2.2	1	2.0	12	3.5	1	3.0	2	2.5	4.5	4.4	28.5	4.3	21	3.4	21	2.9	72.7	12.3	11	·	·	·	5	–	–	–	3	·	–	–	·	6	–
IX	6.5	2.7	0.5	2.0	21.5	4.2	1	4.0	2	3.0	3	4.0	7	3.6	21.5	3.9	27	2.7	59.2	20.8	12	1	·	·	2	–	–	–	3	1	–	–	10	6	–
X	2.5	3.0	7.5	4.9	9.5	3.3	·	·	·	·	2	5.0	35.5	3.2	10	5.0	26	2.7	71.2	32.6	6	5	·	·	1	–	–	–	3	·	–	–	3	11	–
XI	9.5	2.6	11.5	4.5	18	4.7	1	2.0	1	2.0	7	6.0	21.5	4.7	9.5	3.9	11	3.8	59.2	13.3	27	26	8	1	·	–	–	–	4	·	–	–	4	10	–
XII	8	4.0	21	4.2	·	·	·	·	·	·	15	4.8	32	4.1	8	7.6	9	4.1	52.4	10.9	4	25	7	4	·	–	–	–	4	·	–	–	3	16	–
Rok	94	3.1	72.5	3.6	176	3.7	13	1.8	13	1.8	68	5.6	256	4.5	198.5	4.8	207	3.5	671.9	32.6	6.X	141	59	32	31	–	–	–	43	13	–	–	32	146	–

Rybnik

$H_s = 243$ m $h_w = 11,5$ m **1956**

I	2.5	1.4	5.5	1.4	6.5	2.0	1.5	1.3	5	2.0	38.5	3.2	17.5	4.0	13	1.6	3	2.7	2.7	1.5	5	19	–	2	·	–	–	–	·	·	1	–	·	17	–
II	8.5	1.4	9	1.9	6	1.5	·	·	0.5	2.0	16.5	1.8	18	1.5	15.5	1.3	13	1.3	37.5	4.3	20	29	–	24	·	–	–	–	·	·	2	–	3	16	–
III	5	2.9	14.5	1.9	16.5	1.7	11	1.7	3	2.0	11	4.0	14	4.8	15	3.2	3	2.7	26.9	4.3	10	21	–	1	·	11	10	·	4	·	·	–	6	21	–
IV	5	1.4	2	1.0	·	·	1.5	1.3	4.5	1.1	31.5	1.9	27	1.6	12.5	1.6	6	1.6	66.4	26.4	30	6	–	·	–	18	17	1	·	·	3	–	·	18	–
V	3	1.3	4	1.5	6	1.3	1	1.0	5	1.4	10	1.9	26.5	1.5	25.5	1.5	12	1.3	33.1	15.8	17	·	·	·	–	9	6	1	·	·	·	–	3	20	–
VI	1	1.0	1	1.0	3.5	1.6	6	1.4	2.5	2.4	22.5	2.0	21	2.0	21.5	2.0	11	1.7	88.7	22.3	24	·	·	·	–	16	13	2	·	·	1	–	·	20	–
VII	2	1.0	2	1.5	2.5	1.0	2.5	1.4	4	1.2	26	2.4	23.5	1.7	10.5	3.9	20	1.7	99.3	46.2	3	·	·	·	12	10	9	3	1	1	·	–	2	13	–
VIII	1	1.0	4	2.0	1	2.0	1	1.0	2	1.0	25	4.8	24	2.7	6	1.7	29	2.2	60.9	9.0	12	·	·	·	6	15	13	·	3	1	1	–	·	16	–
IX	·	·	7	4.6	9	2.1	6	2.0	·	·	18.5	3.2	13.5	1.9	13	2.1	23	1.9	40.9	–	–	·	·	·	3	6	5	2	·	·	–	–	6	8	–
X	2	1.5	3	3.7	2	1.0	·	·	1	1.0	36.5	3.1	14.5	3.5	14	2.0	20	2.3	71.3	24.3	6	3	–	·	–	11	10	2	1	·	–	–	4	16	–
XI	5	2.0	10.5	2.4	3.5	4.0	5	2.4	1	1.0	23	3.7	17	1.9	11	1.6	14	2.2	36.4	12.1	26	23	–	2	–	–	–	–	·	·	–	–	3	23	–
XII	3.5	2.1	11	2.2	10	1.4	2.5	1.2	2	3.0	34.5	3.3	7.5	2.2	7	2.9	15	2.2	24.0	7.3	4	16	–	3	–	–	–	–	·	·		–	4	20	–
Rok	38.5	1.4	73.5	2.1	66.5	1.6	38	1.2	30.5	1.5	293.5	2.9	224	2.4	164.5	2.1	169	2.0	588.1	46.2	3.VII	117	–	32	–	–	–	–	9	2	–	–	31	208	–

Uwaga. W okresie 5.IV. – 11.VI. prędkość wiatru szacowano za pomocą skali Beauforta.

Igołomia — φ = 50°06' — λ = 20°16' — 1956

MIESIĄC	CIŚNIENIE p				TEMPERATURA t										ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ U_w				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	Średnia I	Średnia II	Średnia III	Średnia Dies	Max	Min	Max abs	Data	Min abs	Data	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	−2.5	1.0	−1.5	−1.1	2.3	−4.1	10.3	22	−25.0	31	–	–	–	–	–	–	–	–	6.8	7.7	8.1	7.5
II	–	–	–	–	−14.7	−9.8	−12.5	−12.4	−8.1	−17.8	2.3	29	−27.8	9	–	–	–	–	–	–	–	–	8.9	5.7	6.7	7.1
III	–	–	–	–	−1.8	3.3	−0.2	0.3	4.4	−3.3	17.3	30	−10.7	11	–	–	–	–	–	–	–	–	6.7	5.9	5.3	6.[illegible]
IV	–	–	–	–	5.0	11.4	6.2	7.2	12.9	2.1	25.2	17	−3.0	9	–	–	–	–	–	–	–	–	7.1	7.8	6.9	7.3
V	–	–	–	–	11.3	17.5	12.2	13.3	18.9	7.5	27.1	31	3.5	10	–	–	–	–	–	–	–	–	6.5	6.8	7.1	6.8
VI	–	–	–	–	15.7	21.3	15.3	16.9	22.6	11.1	30.7	8	3.8	17	–	–	–	–	–	–	–	–	6.4	7.1	6.6	6.7
VII	–	–	–	–	16.2	22.4	16.2	17.8	23.8	13.[illegible]	29.7	29	7.8	10	–	–	–	–	–	–	–	–	6.1	6.2	7.1	6.5
VIII	–	–	–	–	14.4	21.0	15.0	16.4	22.7	10.5	30.4	7	5.4	5	–	–	–	–	–	–	–	–	7.5	6.8	6.5	6.9
IX	–	–	–	–	10.2	19.3	12.3	13.5	20.3	7.0	31.2	3	−0.5	20	–	–	–	–	–	–	–	–	5.8	5.1	4.9	5.3
X	–	–	–	–	5.5	13.2	7.3	8.3	14.4	3.5	27.9	2	−3.1	16	–	–	–	–	–	–	–	–	6.6	5.6	5.7	6.0
XI	–	–	–	–	−2.0	1.1	−0.9	−0.7	2.2	−4.0	6.8	27	−11.7	21	–	–	–	–	–	–	–	–	6.9	7.9	7.4	7.4
XII	–	–	–	–	−1.5	1.3	−1.0	−0.6	2.0	–	13.4	16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.5	6.9	7.3	7.6
Rok	–	–	–	–	4.6	10.2	5.7	6.6	11.5	–	31.2	3.IX	−27.8	9.II	–	–	–	–	–	–	–	–	7.0	6.6	6.6	6.7

Rzeszów – Jasionka — φ = 50°06' — λ = 22°03' — 1956

I	991.6	1008.3	972.3	1016.5	−1.3	0.2	−1.5	−1.0	1.5	−3.9	7.8	23	−24.8	31	83	77	84	81	1.1	1.6	1.0	1.2	9.4	7.3	6.5	7.1
II	994.5	1008.4	971.7	1020.8	−15.4	−10.3	−13.3	−13.1	−8.6	−19.3	1.0	29	−30.2	10	87	81	85	84	0.3	0.5	0.3	0.4	7.9	6.6	5.8	6.8
III	995.6	1009.9	967.9	1020.7	−3.5	0.8	−2.0	−1.7	1.9	−4.9	13.8	31	−12.6	11	83	70	82	78	0.9	2.2	1.0	1.4	6.6	6.7	4.8	6.0
IV	985.8	994.7	974.1	1009.7	4.6	10.5	6.5	7.0	11.8	2.4	24.0	17	−3.0	7,13	88	65	83	79	1.2	5.2	1.9	2.8	7.3	8.0	5.5	6.9
V	995.2	1005.8	984.0	1019.0	10.7	16.3	11.2	12.4	17.8	7.0	23.6	31	2.7	10	84	56	82	74	2.2	8.9	2.5	4.5	6.7	6.7	5.5	6.3
VI	991.6	1001.5	982.6	1014.9	14.9	20.4	15.6	16.6	22.1	11.0	29.6	7	4.3	17	85	63	86	78	2.8	10.4	2.8	5.3	5.8	6.7	6.5	6.3
VII	990.5	997.8	979.1	1013.8	15.8	20.7	16.0	17.1	22.8	11.9	28.2	29	8.4	12	86	64	88	79	2.6	9.7	2.5	4.9	6.0	6.9	5.4	6.1
VIII	989.7	1002.6	974.3	1013.0	14.1	20.7	15.2	16.3	22.4	10.6	29.2	7	5.3	11	90	60	86	79	1.7	10.4	2.6	4.9	6.0	6.5	3.9	5.5
IX	996.4	1009.1	983.5	1020.2	9.4	18.3	11.8	12.8	19.5	7.2	29.9	3	0.7	19	92	59	87	79	1.0	9.1	2.0	4.0	5.4	5.6	3.4	4.8
X	996.0	1011.3	974.1	1020.2	5.5	11.9	6.9	7.8	13.1	3.7	25.2	2	−7.1	31	93	70	88	84	0.8	4.7	1.4	2.3	6.6	7.0	5.3	6.3
XI	995.5	1014.1	969.3	1020.6	−2.7	0.2	−1.8	−1.5	1.4	−4.6	6.0	17	−12.8	11	88	78	87	84	0.6	1.4	0.7	0.9	7.8	8.2	7.0	7.7
XII	998.6	1008.9	981.3	1023.8	−1.8	0.2	−1.6	−1.2	1.2	−3.3	9.1	17	−15.9	28	91	84	88	88	0.5	1.0	0.6	0.7	8.0	7.3	6.9	7.4
Rok	993.4	1014.1	967.9	1017.8	4.2	9.2	5.2	6.0	10.6	1.5	29.9	3.IX	−30.2	10.II	88	69	86	81	1.3	5.4	1.6	2.8	6.8	7.0	5.5	6.4

Racibórz — φ = 50°05' — λ = 18°13' — 1956

I	991.7	1009.5	973.2	1016.4	−0.9	1.4	−0.3	0.0	2.9	−2.5	9.7	22	−21.5	31	82	72	80	78	1.1	2.1	1.3	1.5	7.5	7.7	7.3	7.5
II	994.9	1010.8	975.4	1020.9	−15.2	−9.6	−11.9	−12.2	−7.1	−17.4	4.7	29	−28.8	9	87	75	85	82	0.3	0.7	0.4	0.5	7.9	6.1	7.8	7.3
III	994.6	1007.2	972.5	1019.2	−0.8	4.1	1.3	1.5	5.6	−2.0	18.0	30	−9.6	11	85	65	76	75	1.0	3.4	1.7	2.0	7.8	7.4	5.6	6.9
IV	986.5	998.4	976.0	1010.3	4.2	9.7	6.1	6.5	11.8	2.2	23.4	17	−3.4	6	86	64	81	77	1.3	5.2	1.9	2.8	7.9	8.2	5.5	7.2
V	996.3	1007.2	986.9	1019.8	10.4	16.6	12.4	13.0	18.3	7.6	27.9	31	−3.2	20	82	55	77	71	2.3	9.8	3.6	5.2	5.9	6.7	5.4	6.0
VI	992.5	999.2	986.3	1015.7	14.1	19.4	14.8	15.8	21.1	10.9	29.9	5	3.6	17	83	62	82	76	3.1	10.3	3.3	5.6	6.9	7.2	7.1	7.1
VII	991.3	999.2	980.3	1014.4	15.8	21.9	16.6	17.7	23.8	12.3	29.5	29	8.4	10	84	59	85	76	3.0	11.6	3.1	5.9	5.7	6.0	4.9	5.5
VIII	989.7	1004.6	973.5	1012.9	14.1	19.8	14.9	15.9	21.8	11.4	28.3	27	6.7	31	86	64	87	79	2.4	9.0	2.2	4.5	6.5	7.1	5.5	6.4
IX	996.3	1008.6	986.2	1019.8	9.7	19.1	12.4	13.4	20.6	7.8	31.9	3	2.0	19	93	57	86	79	0.9	10.5	2.2	4.5	5.3	5.2	2.7	4.4
X	996.4	1011.5	976.2	1020.3	6.1	12.5	7.1	8.2	13.9	4.2	26.0	2	−4.0	31	92	68	89	83	0.9	5.3	1.1	2.4	6.4	6.4	4.6	6.5
XI	996.0	1013.6	967.0	1020.8	−1.8	1.6	−0.6	−0.4	2.8	−3.2	8.0	5	−13.0	9	86	74	85	82	0.8	1.8	0.9	1.2	7.7	7.3	6.8	7.3
XII	998.7	1007.9	985.1	1023.5	−0.4	2.2	0.1	0.5	3.3	−1.8	11.5	16	−14.2	30	84	77	85	82	1.3	1.8	1.0	1.4	7.8	7.0	7.3	7.4
Rok	993.7	1013.6	967.0	1017.8	4.6	9.9	6.1	6.7	11.6	2.5	31.9	3.IX	−28.8	9.II	86	66	83	78	1.5	6.0	1.9	3.1	7.1	6.9	5.9	6.6

Bieruń Stary — φ = 50°05' — λ = 19°05' — 1956

I	986.2	1004.0	968.3	1016.3	−1.6	1.4	−1.3	−0.7	2.8	−3.8	11.3	22	−23.4	31	84	72	84	80	1.0	2.1	1.0	1.4	7.1	7.7	7.0	7.3
II	988.9	1005.1	969.2	1020.3	−15.5	−8.9	−12.4	−12.3	−7.1	−17.9	3.5	29	−29.6	10	86	74	85	82	0.3	0.9	0.4	0.5	8.4	7.2	6.7	7.4
III	989.0	1001.9	966.4	1019.0	−1.3	4.1	0.0	0.7	5.5	−2.8	17.8	30	−10.3	9	83	67	77	76	1.0	3.3	1.5	1.9	6.8	6.8	4.9	6.2
IV	980.9	992.0	970.5	1010.0	4.6	10.2	5.5	6.4	12.1	1.7	24.2	17	−4.2	8	85	64	86	78	1.4	5.4	1.4	2.7	7.8	8.0	5.8	7.2
V	990.8	1001.8	981.5	1019.5	11.3	16.5	11.1	12.5	18.1	7.0	27.4	31	2.3	10	80	58	84	74	2.9	9.1	2.2	4.7	5.9	6.6	5.2	5.9
VI	987.1	994.0	980.1	1015.4	15.1	19.1	13.8	15.4	21.4	10.6	30.0	6	2.8	17	82	65	90	79	3.6	9.4	1.8	4.9	6.4	7.4	6.0	6.6
VII	985.9	993.5	976.0	1014.0	16.4	22.0	15.9	17.6	23.6	11.8	29.4	14	6.9	10	83	60	88	77	3.5	11.4	2.3	5.7	5.7	5.9	4.8	5.5
VIII	984.4	998.9	969.4	1012.7	15.1	20.1	14.1	15.8	22.2	10.9	29.2	7,27	6.5	5	85	64	92	80	2.8	9.2	1.4	4.5	6.5	6.2	4.4	5.7
IX	991.0	1003.1	980.9	1019.6	10.3	19.2	11.2	13.0	20.4	7.7	30.2	3	−0.2	19	93	62	92	82	1.0	9.4	1.1	3.8	5.3	4.2	2.6	4.0
X	991.0	1005.5	971.0	1020.2	6.0	12.9	6.4	7.9	14.1	3.5	26.2	2	−5.6	31	94	69	94	86	0.6	5.4	0.6	2.2	7.5	6.0	4.4	6.0
XI	990.2	1008.0	962.4	1020.4	−2.0	1.6	−0.9	−0.6	2.7	−3.6	6.5	1,5,27	−11.0	21	92	77	90	86	0.5	1.6	0.5	0.9	7.3	7.5	6.6	7.1
XII	993.1	1003.2	979.1	1023.3	−0.7	1.8	−0.3	0.1	2.9	−2.2	12.1	16	−14.5	29	90	81	90	87	0.6	1.4	0.6	0.9	8.1	7.3	7.4	7.6
Rok	988.2	1008.0	962.4	1017.6	4.8	10.0	5.3	6.4	11.6	1.9	30.2	3.IX	−29.6	10.II	86	68	88	81	1.6	5.7	1.2	2.8	6.9	6.7	5.5	6.4

Igołomia — H_s = 202 m — h_w = 14 m — 1956

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU (%D, V=D) N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	LICZBA DNI (n) Temperatura T Min<0°	Max<0°	Min<-10°	Max>25°	Opad R ≥0.1	≥1.0	≥10.0	Wiatr v ≥10	≥15	—	≥0	◔	◕	▦
I	8	4.0	5	3.4	10	4.3	4	1.2	5	4.4	6	3.5	27	4.6	6	2.5	22	3.0	20.0	10.0	28	27	9	3	·	12	5	1	3	1	—	·	·	13	9
II	12	3.2	1	3.5	21	6.5	·	·	·	·	·	·	21.5	3.5	5.5	2.5	26	3.1	36.9	5.5	28	29	26	24	·	21	11	·	3	·	—	·	1	9	29
III	8	5.6	9	3.1	39	7.2	7	6.9	·	·	1	4.0	15	8.2	12	9.8	2	6.9	33.5	7.8	4	23	8	1	·	11	9	·	11	4	—	·	7	14	15
IV	13.5	3.4	4.5	3.7	3	3.0	2	3.0	8	4.8	5	4.2	26	4.0	16	3.8	12	3.3	30.2	14.8	30	11	·	·	1	12	6	1	2	·	—	1	·	12	·
V	18	3.8	2	2.5	15	2.6	1	12.0	1	6.0	1	3.0	20	3.6	22	3.7	13	3.1	37.2	12.1	19	·	·	·	2	10	8	1	3	·	—	3	1	8	·
VI	8.5	2.7	2	2.5	10	4.1	7	4.3	6	4.3	1	5.0	18	3.6	22.5	2.7	15	2.8	87.3[2]	29.6[1]	9	·	·	·	12	12[2]	9[2]	2[2]	2	·	—	9	1	10	·
VII	6.5	6.8	4	1.8	11	2.7	1	2.0	2	3.0	2	4.5	33	3.4	23.5	4.0	10	3.3	52.2	15.7	3	·	·	·	10	12	10	2	3	1	—	3	·	8	·
VIII	7	3.4	2.5	2.2	7.5	3.0	·	·	2	2.0	2	5.0	17	3.4	23	3.7	32	2.2	71.9	14.6	21	·	·	·	6	16	15	3	4	1	—	5	·	8	·
IX	7	3.7	3	2.0	19	3.7	·	·	2	3.5	4	2.8	9	3.1	13	3.4	33	2.1	33.9	10.7	17	2	·	·	3	5	5	3	·	·	—	2	1	3	·
X	9.5	2.6	1	9.0	9	4.0	·	·	·	·	2	5.0	23	2.8	15.5	5.0	33	2.4	60.8	28.4	6	6	·	·	2	11	9	2	4	·	—	·	2	8	·
XI	8.5	2.0	10.5	1.6	20	3.2	·	·	·	·	·	·	30	4.6	8	1.9	13	2.8	45.0	7.1	26	25	7	2	·	15	11	·	3	1	—	·	·	13	8[2]
XII	5	2.6	2	1.0	23.5	5.4	2.5	4.2	·	·	5	1.4	27	5.3	6	2.2	22	3.4	35.6	6.1	4	—	9	—	·	15	11		5	1	—	·	1	17	16
Rok	111.5	3.6	46.5	3.0	188	4.1	24.5	2.8	26	2.3	29	3.2	266.5	4.2	173	3.8	233	3.2	544.5[2]	29.6[1]	9.VI	—	59	—	36	152[2]	109[2]	15[2]	43	9	—	23	14	123	77[2]

Rzeszów - Jasionka — H_s = 198 m — H_b = 197,5 m — h_w = 16 m — 1956

I	3	2.8	5	3.1	11	5.8	1	4.5	18.5	6.2	22.5	5.7	19.5	5.7	6.5	4.2	6	5.1	10.1	2.1	28	22	10	2	·	9	5	·	9	3	·	·	1	11	16
II	3.5	2.4	3.5	3.6	22.5	8.5	1	2.0	3	5.0	8.5	3.5	18	4.4	6	3.2	21	4.1	16.2	3.2	16	29	27	25	·	13	6	·	5	1	5	·	3	11	29
III	4	5.1	4	4.5	41	8.1	4.5	8.2	2	11.5	9.5	7.5	14	6.4	8	6.0	6	6.9	24.3	8.8	2	26	13	4		11	4	·	13	2	·	·	7	11	21
IV	3.5	4.7	8	3.6	5.5	3.8	1	4.5	12	5.8	9.5	4.1	21.5	5.1	10	6.8	19	4.0	37.3	15.8	13	9	·	·	·	13	7	1	2	·	2	1	·	10	1
V	6.5	3.8	3.5	3.3	12	3.9	1	4.0	2	3.0	7.5	2.7	27	4.1	18.5	4.5	15	3.3	33.4	19.4	19	·	·	·	·	5	4	2	3	·	·	3	2	10	·
VI	1.5	2.7	0.5	1.0	12.5	4.1	5	2.9	6.5	3.1	6	2.3	24.5	4.6	11.5	4.5	22	3.0	73.0	17.8	20	·	·	·	13	12	11	3	1	·	1	7	2	12	·
VII	1	7.0	2	1.5	1.5	2.0	4.5	2.0	6.5	4.2	7	3.6	38	4.2	5.5	4.7	27	2.8	60.8	18.2	15	·	·	·	9	9	9	2	·	·	4	6	·	7	·
VIII	0.5	1.0	1.5	3.7	6	4.2	4	2.2	6	4.2	13	3.5	27.5	5.0	10.5	4.2	24	3.1	40.3	9.2	7	·	·	·	5	10	9	·	1	·	·	5	2	4	·
IX	3	5.3	·	·	19	3.4	1	4.5	9	3.6	7.5	3.8	24	3.4	7.5	4.6	19	2.9	20.2	8.2	12	·	·	·	3	7	5	·	1	·	6	3	8	6	·
X	2	3.5	4	6.0	9	3.3	1	7.0	5	4.1	16.5	3.2	26.5	5.1	3	6.8	26	3.1	43.9	15.1	6	5	·	·	1	10	7	2	2	1	9	·	3	11	·
XI	7	2.9	4	2.4	14	4.0	·	·	2	6.2	16	7.0	13.5	4.5	10.5	4.6	23	3.6	29.1	5.4	26	24	11	5	·	15	10	·	4	·	4	·	2	18	9
XII	2	3.8	3	3.8	27.5	7.4	1.5	5.0	9.5	5.8	18	5.2	18	7.2	5.5	5.6	8	5.8	38.8	12.4	4	23	9	5	·	16	7	1	7	·	4	·	4	17	17
Rok	37.5	3.8	39	3.0	181.5	4.9	25.5	3.9	82	5.2	141.5	4.3	272	5.0	103	5.0	216	4.0	427.4	19.4	19.V	138	70	41	31	130	84	11	48	7	35	25	34	128	93

Racibórz — H_s = 189 m — H_b = 196,1 m — h_w = 15 m — 1956

I	8.5	3.3	6.5	1.8	2.5	2.0	9	1.9	15.5	3.4	27	3.9	5	3.7	9	3.2	10	2.9	9.1	2.4	25	19	7	2	·	9	6	·	1	1	1	·	1	16	8
II	29	2.5	6	2.6	3.5	1.9	4.5	1.8	6.5	1.8	2	2.2	3	2.0	17.5	2.1	15	1.9	39.6	9.5	20	29	27	24	·	21	11	·	·	·	4	·	1	14	29
III	11.5	2.9	7.5	2.4	14	2.0	13	1.4	8	2.4	6.5	4.5	7.5	5.6	15	5.3	10	2.9	15.6	3.1	10	20	8	·	·	12	5	·	3	·	·	·	3	14	13
IV	15	2.8	5	1.6	2.5	2.0	6.5	1.8	11.5	3.2	9	2.7	9.5	2.2	17	3.4	14	2.3	79.4	22.4	30	9	·	·	·	17	13	2	1	·	6	1	·	10	1
V	20	2.6	5.5	1.2	7	2.1	8	2.2	5	2.2	3.5	2.4	7	2.0	24	2.9	13	2.1	24.9	10.7	17	·	·	·	3	8	5	1	·	·	·	3	6	10	·
VI	13.5	3.3	3	1.5	2.5	2.0	13.5	2.6	9	3.4	7	3.0	6	3.2	22.5	3.8	13	2.7	79.5	20.2	9	·	·	·	8	13	9	2	1	·	·	4	1	13	·
VII	8.5	2.1	6	1.4	0.5	3.0	9	1.8	6	3.2	9.5	2.7	10.5	3.4	19	2.7	24	1.9	97.2	48.4	3	·	·	·	10	14	10	2	1	·	1	5	2	3	·
VIII	4	2.0	4	2.0	2.5	1.4	14	2.0	13	2.3	11	2.9	7	1.6	12.5	3.4	25	1.8	107.1	20.6	23	·	·	·	5	19	14	3	·	·	1	4	1	9	·
IX	7	2.6	7.5	1.7	11.5	1.9	7	2.1	6.5	2.8	5	2.1	1.5	3.0	13	2.4	31	1.5	46.6	10.7	13	·	·	·	2	8	7	2	·	·	2	4	7	5	·
X	5	3.3	5.5	2.8	3	1.7	7	1.9	17	2.1	13.5	3.0	8.5	2.4	9.5	3.2	24	1.9	93.3	21.7	6	6	·	·	1	15	12	2	·	·	11	·	2	13	·
XI	11	2.0	16.5	1.8	5.5	1.8	3.5	2.0	10	2.0	19	3.2	5	2.3	10.5	2.5	9	2.1	49.5	9.1	6	20	5	4	·	15	10	·	·	·	5	·	2	15	7
XII	8.5	2.1	9.5	1.9	9	1.8	9	1.9	21	2.1	14.5	3.1	7	2.9	7.5	3.5	7	2.2	42.5	11.4	4	16	5	3	·	16	7	1	·	·	2	·	4	17	8
Rok	141.5	2.6	82.5	1.9	64	2.0	104	2.0	129	2.6	127.5	3.0	77.5	2.9	177	3.2	195	2.2	681.5	48.4	3.VII	119	52	33	29	167	109	15	7	1	33	21	30	139	66

Bieruń Stary — H_s = 236 m — H_b = 239,0 m — h_w = 30 m — 1956

I	5	1.7	3	1.2	6.5	2.1	2	3.8	1	2.0	29.5	4.2	15	4.4	4	2.2	27	2.5	16.3	4.3	29	28	8	2	·	14	7	·	3	2	—	·	1	12	13
II	2	1.5	9.5	1.9	7	1.6	1.5	1.3	·	·	9	2.2	9	1.7	4	2.6	45	0.9	39.0	10.3	20	29	26	24	·	21	12	1	·	·	—	·	1	13	29
III	6.5	2.4	6.5	2.8	24.5	2.4	10.5	2.2	1	2.0	6.5	5.3	12	6.9	9.5	3.6	16	2.9	40.6	8.[illegible]	1	22	8	1	·	14	11	·	2	1	—	·	6	10	12
IV	5.5	1.8	2.5	1.8	1	2.0	3	1.7	2.5	1.6	20	2.7	14.5	2.7	12	3.4	29	1.8	65.0	19.5	30	10	·	·	·	19	13	2	1	·	—	2	·	11	2
V	5	1.8	2.5	1.6	4.5	2.0	2	1.8	1.5	1.3	7.5	1.7	14	2.5	17	2.1	39	1.2	61.5	23.5	13	·	·	·	3	11	5	3	·	·	—	2	4	11	·
VI	1.5	1.7	4	1.2	1.5	1.0	4.5	1.0	3	2.2	10.5	2.3	18.5	2.1	14.5	2.1	32	1.3	100.8	24.1	24	·	·	·	9	16	13	4	·	·	—	4	1	11	·
VII	2	1.8	0.5	1.0	4.5	1.7	3	2.0	2	1.8	14	3.3	22.5	2.4	11.5	2.8	33	1.7	86.0	23.1	20	·	·	·	9	12	10	3	·	·	—	6	4	5	·
VIII	1	3.0	·	·	3.5	1.4	1.5	1.3	4	2.0	16	3.1	17	2.7	5	1.9	45	1.4	116.7	25.4	29	·	·	·	6	18	15	3	·	·	—	5	2	6	·
IX	·	·	1	5.0	10.5	2.7	8	1.4	1.5	8.7	7.5	2.2	15	2.2	9.5	3.1	37	1.3	54.2	14.2	17	1	·	·	3	8	7	1	·	·	—	4	11	5	·
X	1	3.0	3	1.8	3	1.2	1	1.0	1	1.5	19	2.3	14.5	2.3	5.5	3.3	45	1.2	63.1	26.1	6	6	·	·	2	13	9	1	·	·	—	·	4	12	·
XI	1.5	1.0	9	2.3	15.5	1.8	·	·	0.5	1.0	20	3.3	11.5	2.7	2	1.2	30	1.7	64.5	15.0	27	25	5	1	·	15	10	2	·	·	—	·	3	16	5
XII	2.5	1.8	6.5	1.7	15.5	1.8	1.5	1.3	1	1.0	27.5	3.0	9.5	2.6	4	1.5	25	1.7	43.8	9.1	4	17	6	3	·	16	10	·	·	·	—	·	2	17	9
Rok	33.5	1.8	48	1.9	97.5	1.8	38.5	1.6	19	1.6	187	3.0	173	2.9	98.5	2.5	403	1.6	751.5	26.1	6.X	138	53	31	32	177	122	20	6	3	—	23	39	129	70

Kraków – Rakowice

$\varphi = 50°05'$ $\lambda = 19°59'$ **1956**

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T											ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	Średnia I	II	III	Dies	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data		I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	988.8	1006.3	969.8	1016.1	−2.6	1.0	−1.5	−1.2	2.2	−4.5	11.1	22	−22.9	31		84	74	82	80	0.9	2.0	1.1	1.3	6.4	7.6	7.0	7.0
II	991.8	1007.4	970.8	1020.3	−14.7	−10.0	−12.4	−12.4	−8.3	−17.5	2.8	29	−27.5	9		83	75	80	79	0.3	0.7	0.5	0.5	8.6	6.6	6.9	7.4
III	992.0	1005.7	968.4	1019.2	−1.7	3.4	−0.3	0.3	4.6	−3.2	16.6	30	−10.0	11		81	67	81	76	1.0	3.1	1.2	1.8	6.9	6.6	6.0	6.5
IV	983.5	994.1	972.7	1009.8	4.2	10.7	6.0	6.7	12.4	1.6	23.3	17	−3.9	9		86	59	84	76	1.2	6.2	1.6	3.0	7.4	7.6	6.3	7.1
V	993.2	1004.6	982.6	1019.1	10.7	16.5	11.6	12.6	18.1	7.2	25.6	31	3.0	10		83	56	81	73	2.4	9.2	2.8	4.8	6.5	6.7	6.2	6.5
VI	989.4	997.4	982.0	1014.9	14.6	20.1	15.0	16.2	21.6	10.8	30.1	6	3.6	17		84	61	85	77	3.0	11.1	2.7	5.6	6.4	6.7	6.8	6.6
VII	988.2	995.8	977.6	1013.6	15.4	21.5	16.1	17.3	23.5	11.7	29.0	14	7.3	10		88	60	86	78	2.6	10.9	2.8	5.4	6.3	6.4	4.4	5.7
VIII	987.0	1001.0	971.7	1012.6	13.9	20.6	14.6	15.9	22.4	10.4	30.4	27	5.2	5		90	60	87	79	1.7	10.2	2.2	4.7	6.4	6.8	4.4	5.9
IX	993.6	1005.7	981.7	1019.5	9.4	18.5	11.6	12.8	20.0	7.0	30.5	3	−0.2	19		93	62	88	81	0.8	8.7	1.7	3.7	5.0	5.0	3.0	4.3
X	993.4	1008.5	973.2	1019.8	5.0	12.7	6.5	7.7	13.6	2.9	26.9	2	−6.3	31		94	67	91	84	0.6	5.5	0.9	2.3	7.2	6.4	4.0	5.9
XI	993.0	1011.3	968.0	1020.3	−2.3	0.9	−1.0	−0.8	2.0	−4.1	7.6	27	−11.3	21		87	77	86	83	0.7	1.5	0.7	1.0	7.5	7.7	7.5	7.6
XII	995.8	1006.1	980.7	1023.2	−1.4	1.1	−0.9	−0.5	1.7	−3.4	11.4	16	−17.6	29		89	82	89	87	0.6	1.3	0.7	0.9	8.3	7.4	7.0	7.6
Rok	990.8	1011.3	968.0	1017.2	4.2	9.8	5.4	6.2	11.2	1.6	30.5	3.IX	−27.5	9.II		87	67	85	80	1.3	5.9	1.6	2.9	6.9	6.8	5.8	6.5

Kraków, Obserw. Astr. UJ

$\varphi = 50°04'$ $\lambda = 19°57'$ **1956**

I	988.2	1005.5	969.2	1015.9	−1.3	1.6	−0.4	−0.1	2.9	−3.0	11.3	22	−22.0	31		80	70	80	77	1.1	2.4	1.3	1.6	8.3	8.1	7.8	8.1
II	991.0	1006.3	970.4	1019.9	−13.6	−9.1	−11.0	−11.2	−7.5	−15.3	3.0	29	−26.6	9		80	75	80	78	0.4	0.7	0.6	0.6	9.8	8.3	7.7	8.6
III	991.2	1004.7	967.1	1018.8	−1.2	3.6	0.5	0.8	5.0	−2.3	17.3	30	−8.5	11		81	67	79	76	1.1	3.1	1.4	1.9	7.8	6.9	7.2	7.3
IV	982.9	993.2	972.2	1009.6	4.8	10.8	7.3	7.6	12.3	3.4	22.9	17	−2.6	8		84	58	79	74	1.4	6.4	2.4	3.4	8.3	8.9	7.5	8.2
V	992.5	1003.3	982.3	1018.7	11.3	17.2	13.2	13.7	18.3	9.2	25.5	31	5.5	2		78	53	74	68	3.0	10.2	4.2	5.8	7.2	7.2	7.0	7.1
VI	988.8	997.2	981.6	1014.5	14.9	20.1	16.7	17.1	21.8	12.9	29.4	5, 6	7.6	17		84	62	81	76	3.0	10.4	4.1	5.8	7.2	7.5	8.4	7.7
VII	987.8	993.5	977.1	1013.6	15.9	21.9	18.4	18.6	23.7	13.8	29.6	14	10.6	1		80	59	77	72	3.1	11.7	5.0	6.6	7.1	7.2	5.7	6.7
VIII	986.5	1000.4	970.9	1012.3	14.7	20.6	16.6	17.1	22.3	12.9	30.0	7	8.9	5		85	61	81	76	2.6	10.0	3.8	5.5	7.0	7.6	5.4	6.7
IX	993.0	1005.3	980.5	1019.4	10.3	18.6	13.5	14.0	19.6	9.4	30.0	3	3.3	25		92	65	86	81	1.0	8.1	2.2	3.8	6.1	5.6	4.1	5.3
X	992.8	1007.7	972.6	1019.7	6.3	12.5	8.3	8.8	13.5	5.4	26.4	2	−4.4	31		91	67	87	82	1.0	5.4	1.4	2.6	8.7	6.8	5.0	6.8
XI	992.3	1010.7	965.0	1020.0	−1.3	1.2	−0.1	−0.1	2.4	−3.0	7.8	27	−10.1	21		84	78	85	82	0.9	1.5	0.8	1.1	8.9	8.8	7.3	8.3
XII	995.0	1005.1	979.5	1022.8	−0.5	1.6	0.1	0.3	2.2	−1.9	11.8	16	−14.9	28		88	81	86	85	0.8	1.4	0.9	1.0	8.7	7.6	7.7	8.0
Rok	990.2	1010.7	965.0	1017.0	5.0	10.0	6.9	7.2	11.4	3.5	30.0	7.VIII, 3.IX	−26.6	9.II		84	66	81	77	1.6	5.9	2.3	3.3	7.9	7.5	6.7	7.4

Uwaga. 1) Obserwacje w II terminie wykonywano o godz. 14 średniego słonecznego czasu lokalnego. 2) Wartości ciśnienia atmosferycznego są za niskie przeciętnie o około 0,3 mb 3) Temperatura minimalna bez uwzględnienia poprawki porównawczej.

Kraków, Inst. Geogr. UJ

$\varphi = 50°03'$ $\lambda = 19°57'$ **1956**

I	–	–	–	–	−1.2	1.5	−0.7	−0.3	2.7	−2.7	11.4	22	−21.7	31	–	–	–	–	–	–	–	–	6.7	7.7	6.3	6.9
II	–	–	–	–	−13.9	−9.8	−11.4	−11.6	−8.4	−15.9	2.5	29	−25.9	9	–	–	–	–	–	–	–	–	9.6	7.3	6.4	7.8
III	–	–	–	–	−1.3	3.2	0.3	0.6	–	−2.5	–	–	−8.9	11	–	–	–	–	–	–	–	–	7.2	6.7	6.4	6.8
IV	–	–	–	–	5.2	10.6	7.1	7.5	11.3	2.9	23.9	17	−3.0	8	80	58	78	72	1.9	6.4	2.6	3.6	7.7	7.9	4.7	6.8
V	–	–	–	–	11.4	16.8	13.1	13.6	17.4	8.4	24.5	25, 31	4.9	25	78	54	73	68	3.1	9.8	4.6	5.8	6.5	6.5	5.4	6.1
VI	–	–	–	–	15.1	19.9	16.4	17.0	20.7	12.1	28.7	8	4.9	17	80	60	78	73	3.7	11.1	4.6	6.5	6.1	5.9	6.0	6.0
VII	–	–	–	–	16.3	21.5	17.6	18.2	21.9	13.2	25.9	29	10.2	10	81	56	76	71	3.6	11.8	5.1	6.8	6.3	5.6	4.3	5.4
VIII	–	–	–	–	14.9	20.7	16.3	17.0	21.0	11.7	29.2	7	8.5	5	81	56	77	71	3.4	11.1	4.5	6.3	5.0	5.4	3.3	4.6
IX	–	–	–	–	10.9	18.6	13.6	14.2	18.9	9.2	28.3	3	1.8	19	87	54	79	73	1.9	10.4	3.5	5.3	4.8	3.7	2.4	3.6
X	–	–	–	–	6.6	12.5	8.3	8.9	13.5	4.8	24.1	1	−4.8	31	89	66	84	80	1.2	5.7	1.9	3.0	6.6	5.5	3.8	5.3
XI	–	–	–	–	−1.6	1.0	−0.5	−0.4	2.1	−2.9	7.3	27	−9.7	21	87	83	90	87	0.8	1.2	0.6	0.9	7.5	7.3	6.6	7.1
XII	–	–	–	–	−0.7	1.5	−0.2	0.1	2.1	−2.3	13.6	16	−15.4	28	84	80	85	83	1.0	1.6	1.0	1.2	8.3	6.5	6.8	7.2
Rok	–	–	–	–	5.2	9.8	6.7	7.1	–	3.0	29.2	7.VIII	−25.9	9.II	–	–	–	–	–	–	–	–	6.9	6.3	5.2	6.1

Krzesławice

$\varphi = 50°05'$ $\lambda = 20°03'$ **1956**

I	–	–	–	–	−2.3	1.2	−1.0	−0.8	2.8	−4.0	11.2	22	−22.4	31	–	–	–	–	–	–	–	–	6.1	5.9	6.6	6.2
II	–	–	–	–	−14.8	−9.8	−12.1	−12.2	−7.8	−17.2	3.4	29	−27.5	9	–	–	–	–	–	–	–	–	9.0	6.2	7.2	7.5
III	–	–	–	–	−1.7	3.2	0.4	0.6	4.7	−2.9	17.3	30	−9.7	11	–	–	–	–	–	–	–	–	6.4	5.4	5.7	5.8
IV	–	–	–	–	4.4	10.7	6.8	7.2	12.2	2.3	23.6	17	−2.9	8	–	–	–	–	–	–	–	–	6.2	5.1	5.0	5.4
V	–	–	–	–	10.9	16.6	12.0	12.9	18.3	8.0	26.2	30	4.8	21	81	55	79	72	2.6	9.6	3.2	5.1	4.8	4.8	5.6	5.1
VI	–	–	–	–	14.9	20.2	15.4	16.5	21.6	11.2	30.1	6, 7	4.2	17	84	61	82	76	3.1	11.1	3.5	5.9	5.4	5.3	5.9	5.5
VII	–	–	–	–	15.6	21.6	16.6	17.6	23.5	12.1	29.2	14, 29	8.4	10	85	59	82	75	2.7	11.4	3.4	5.8	5.0	4.6	3.8	4.5
VIII	–	–	–	–	14.4	20.3	15.4	16.4	22.4	10.9	30.1	7, 27	6.0	5	85	59	84	76	2.6	10.6	3.1	5.4	5.0	4.9	4.2	4.7
IX	–	–	–	–	10.0	18.6	12.3	13.3	20.5	7.4	31.2	3	0.3	20	92	59	84	78	1.1	9.3	2.4	4.3	4.0	3.3	2.0	3.1
X	–	–	–	–	5.5	12.7	7.1	8.1	13.9	3.7	26.8	2	−5.4	31	–	–	–	–	–	–	–	–	6.7	4.6	4.1	5.1
XI	–	–	–	–	−2.0	1.1	−0.6	−0.5	2.6	−3.6	7.9	27	−10.4	21	–	–	–	–	–	–	–	–	6.9	6.7	7.2	6.9
XII	–	–	–	–	−1.2	1.3	−0.6	−0.3	2.4	−2.7	13.1	16	−16.7	29	–	–	–	–	–	–	–	–	8.6	6.8	6.2	7.2
Rok	–	–	–	–	4.5	9.8	6.0	6.6	11.4	2.1	31.2	3.IX	−27.5	9.II	–	–	–	–	–	–	–	–	6.2	5.3	5.3	5.6

Kraków - Rakowice

$H_s = 210$ m $H_b = 216.0$ m $h_w = 23$ m **1956**

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU (%D, vmD) N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	LICZBA DNI (n) Temperatura T Min<0°	Max<0°	Min<-10°	Max>25°	Opad R ≥0.1	≥1.0	≥10.0	Wiatr v ≥10	≥15					
I	4	3.0	5.5	3.1	11	3.5	1	6.0	·	·	8	6.4	30	4.7	3.5	2.9	30	3.0	10.9	1.9	25	29	9	2	·	12	7	·	1	·	6	·	1	9	9
II	4.5	1.2	15.5	4.6	14.5	5.0	1	1.0	·	·	2	3.5	20	2.8	5.5	3.2	24	2.7	25.7	4.1	11	29	26	24	·	20	10	·	2	·	3	·	·	13	29
III	3.5	3.1	24.5	5.0	29	6.2	0.5	3.0	0.5	6.0	4	7.2	19	5.9	8	5.3	4	5.4	32.5	8.0	4	24	8	·	·	13	9	·	6	·	·	·	7	14	9
IV	7	2.3	7	2.7	3.5	1.4	1	5.0	1	5.0	5	4.1	28	4.0	8.5	4.0	29	2.4	29.9	14.3	30	11	·	·	·	13	7	1	·	·	2	2	·	10	·
V	5	3.6	8	3.2	8.5	4.0	1.5	4.3	0.5	2.0	0.5	4.0	30.5	3.1	16.5	2.8	22	2.5	41.0	11.8	19	·	·	·	2	12	7	1	·	·	1	3	2	10	·
VI	1.5	3.0	8	2.9	9.5	3.6	2.5	4.8	0.5	5.0	3.5	4.1	31	4.0	8.5	2.7	25	2.6	116.2	23.2	9	·	·	·	10	15	13	5	·	·	·	9	1	11	·
VII	1	1.5	8	1.7	6	3.0	0.5	4.0	·	·	6.5	5.0	36	3.7	10	3.4	25	2.5	30.0	6.5	16	·	·	·	11	13	9	·	2	1	2	6	·	6	·
VIII	2	2.2	5	3.1	7	2.8	·	·	1	3.0	4	5.1	30.5	3.9	3.5	2.6	40	2.0	75.5	14.1	21	·	·	·	6	16	16	2	2	1	2	5	·	5	·
IX	2	2.2	10.5	3.3	12	3.8	1	1.0	1	3.0	·	·	19.5	4.4	10	2.9	34	2.3	31.0	9.4	4	1	·	·	3	6	5	·	·	·	3	2	10	2	·
X	1.5	3.3	7	3.6	5.5	3.7	0.5	3.0	0.5	3.0	2	3.0	30	4.1	7	2.8	39	2.2	52.9	23.6	6	9	·	·	1	13	6	1	1	·	16	·	5	11	·
XI	5	1.8	10	3.0	13	4.0	0.5	2.0	·	·	3.5	6.7	28	4.3	2	1.8	28	2.7	41.5	9.0	27	25	8	1	·	15	11	·	2	·	4	·	3	16	4
XII	3.5	2.3	14	4.5	11.5	5.1	1	3.0	1	1.0	7	5.4	26.5	4.7	4.5	3.9	24	3.4	34.4	6.7	4	23	7	5	·	18	8	·	3	·	7	·	2	17	10
Rok	40.5	2.5	123	3.4	131	3.8	11	3.1	6	2.3	46	4.5	329	4.1	87.5	3.2	324	2.8	521.5	23.6	6.X	151	58	32	33	166	108	10	19	2	46	27	31	124	61

Kraków, Obserw. Astr. UJ

$H_s = 221$ m $H_b = 219.8$ m $h_w = 21$ m **1956**

I	5	2.4	7	1.9	10	2.4	4	2.0	5.5	1.6	9	3.7	28	3.6	3.5	3.1	21	2.3	15.2	2.6	25	23	8	2	·	12	7	·	1	·	10	·	1	19	10
II	7	2.1	17	3.6	10	4.6	2	1.2	3	2.0	10.5	5.0	17	4.1	4.5	2.3	16	3.0	29.3	4.4	11	29	26	24	·	19	11	·	2	1	20	·	·	20	29
III	5.5	2.8	27	3.5	18.5	4.1	2.5	3.0	1	1.0	3	3.7	20	5.6	6.5	4.7	9	3.7	49.4	14.8	1	21	7	·	·	14	10	1	2	·	5	·	5	19	14
IV	6	1.6	7	1.5	5	2.0	3	3.3	2	3.2	5.5	1.8	29	2.7	8.5	3.9	24	1.9	36.1	12.2	30	4	·	·	·	14	9	1	·	·	7	·	·	18	·
V	2.5	2.6	5.5	2.9	8.5	3.2	4.5	3.1	1.5	1.3	7	1.6	23	2.5	10.5	3.0	30	1.8	40.8	11.4	19	·	·	·	1	10	6	1	·	·	1	2	2	14	·
VI	2.5	2.6	6	3.5	8.5	3.5	2.5	2.8	3	5.2	8	4.0	28.5	4.1	3	2.3	28	2.6	120.2	27.7	9	·	·	·	11	17	14	6	1	·	·	9	1	15	·
VII	3.5	1.4	4.5	2.2	3	3.0	4.5	2.4	4	1.8	15	2.8	33	3.4	8.5	3.6	17	2.5	26.7	6.4	16	·	·	·	11	13	6	·	·	·	·	5	1	10	·
VIII	2.5	2.6	3.5	1.9	5	2.0	1.5	1.0	3	1.7	6	2.6	20.5	3.0	3	2.3	48	1.2	80.2	15.6	30	·	·	·	6	16	14	2	·	·	1	6	1	10	·
IX	1	1.0	4	1.4	11	2.9	1.5	2.0	1.5	1.3	2	1.2	20.5	3.0	4.5	2.9	44	1.3	29.9	9.4	4	·	·	·	2	6	5	·	·	·	6	5	6	5	·
X	3	3.2	4	2.4	7	3.0	1.5	2.3	1	2.0	7	2.4	41	2.5	7.5	3.2	21	2.0	51.8	25.2	6	2	·	·	1	13	7	1	·	·	10	·	2	16	·
XI	2.5	2.6	6	2.1	15	3.5	2.5	1.4	2	1.8	3	2.0	15	2.3	6	2.7	38	1.5	48.9	9.2	27	20	6	1	·	15	11	·	·	·	6	·	1	21	4
XII	1	1.0	3.5	1.9	4.5	1.2	·	·	0.5	2.0	3	3.0	21.5	3.3	6	2.7	53	1.2	34.9	10.1	4	15	7	4	·	13	7	1	·	·	5	·	2	20	9
Rok	42	2.2	95	2.4	106	3.0	30	2.0	28	2.1	79	2.8	297	3.3	72	3.1	349	2.1	563.4	27.7	9.VI	114	54	31	32	162	107	13	6	1	71	27	22	187	66

Uwaga. Kierunki i prędkości wiatru wyznaczano za pomocą anemografu.

Kraków, Inst. Geogr. UJ

$H_s = 202$ m $h_w = 9$ m **1956**

I	9	1.9	4	1.8	19	1.6	1	1.0	·	·	24	2.3	26	2.1	10	1.9	·	2.0	12.6	2.0	1	19	8	2	·	14	7	·	1	·	–	·	1	13	–
II	6	2.1	12.5	3.8	20.5	2.1	0.5	1.0	3.5	1.7	16.5	1.6	13.5	1.6	14	1.7	·	2.1	37.8	4.2	11	29	26	24	·	19	12	·	·	·	–	·	·	17	–
III	7	2.4	19	2.8	33	3.1	1	2.5	·	·	8	2.9	15.5	3.3	9.5	3.2	·	3.0	45.5	7.4	1	21	–	·	·	14	12	·	·	·	–	·	6	17	–
IV	3.5	1.9	9	1.8	11	1.3	2	2.0	1.5	2.0	24.5	2.2	26	1.9	12.5	2.5	·	2.0	32.8	14.5	30	6	·	·	·	13	8	1	·	·	–	1	·	11	–
V	1.5	3.0	6	1.8	14	1.8	2	1.7	·	·	24.5	1.8	26	1.8	19	2.0	·	1.9	39.2	11.4	19	·	·	·	·	10	6	1	·	·	–	·	6	13	–
VI	·	·	5	2.2	14	1.4	3	2.0	2.5	1.4	29.5	1.8	26	1.9	9	2.3	1	1.8	120.5	21.8	19	·	·	·	9	17	14	6	·	·	–	9	4	9	–
VII	0.5	3.0	4.5	2.2	7.5	1.6	3	2.3	3	1.2	29	2.0	34.5	2.6	10	3.3	1	2.3	23.0	5.3	30	·	·	·	3	12	6	·	1	·	–	3	4	6	–
VIII	·	·	5	2.3	7	2.1	3	1.7	5	2.0	41.5	1.9	21.5	2.0	10	1.6	·	2.0	82.4	16.3	21	·	·	·	3	13	11	2	·	·	–	2	4	4	–
IX	2	2.0	3.5	1.1	26.5	1.8	1	2.0	2	1.0	16.5	1.5	26.5	1.9	11	1.9	1	1.7	24.4	7.6	17	·	·	·	1	6	5	·	·	·	–	3	9	2	–
X	1.5	2.3	8.5	2.8	11	1.5	1	2.0	2.5	2.2	32.5	1.6	27.5	1.5	8.5	2.6	·	1.8	56.1	26.8	6	2	·	·	·	12	6	1	·	·	–	·	7	8	–
XI	1.5	1.3	8.5	2.3	19.5	2.1	5	1.0	0.5	1.0	18.5	1.9	24.5	2.0	12	1.8	·	1.9	47.4	9.9	27	22	8	·	·	18	12	·	·	·	–	·	4	15	–
XII	2.5	2.0	14	2.0	18	2.6	0.5	2.0	·	·	24.5	1.8	29	2.3	4.5	1.8	·	2.1	38.6	8.6	25	15	7	5	·	16	9	·	·	·	–	·	4	16	–
Rok	35	1.8	99.5	2.2	201	1.9	23	1.8	20.5	1.0	289.5	1.9	296.5	2.1	130	2.2	3	2.0	560.3	26.8	6.X	114	–	31	16	164	108	11	2	·	–	18	49	131	–

Krzeskawice

$H_s = 200$ m $h_w = 15$ m **1956**

I	5.5	2.7	8.5	1.9	13	2.0	2	1.2	1.5	1.0	14.5	3.4	32.5	3.5	3.5	2.6	12	2.5	7.4	3.5	25	28	9	3		–	–	–	·	·	5[2]	·	3	9	–
II	1.5	2.0	20.5	2.1	8	3.3	1	1.0	·	·	13	2.2	17	2.3	3	2.0	23	1.7	18.4	4.4	14	29	26	24	·	–	–	–	·	·	2	·	·	14	–
III	2	1.5	13.5	2.4	25.5	2.6	5.5	2.4	4.5	1.6	8.5	4.5	13.5	3.9	9	2.9	11	2.6	27.8	6.3	4	25	8	·	·	–	–	–	·	·	·	·	8	14	–
IV	5.5	1.4	8	1.6	2.5	1.4	5.5	1.8	1.5	1.7	6	2.2	31	2.0	4	2.5	26	1.4	25.1	10.6	30	7	·	·	·	–	–	–	·	·	2	1	3	7	–
V	11.5	2.0	7.5	1.3	7.5	1.3	1.5	1.7	0.5	1.0	2.5	2.0	25.5	2.4	12.5	1.9	24	1.5	43.9	12.2	19	·	·	·	3	–	–	–	·	·	·	2	6	5	–
VI	0.5	2.0	2	2.0	7.5	1.3	3.5	1.3	·	·	2	2.0	29.5	2.1	11	1.5	34	1.1	114.9	28.2	9	·	·	·	10	–	–	–	·	·	·	6	8	12	–
VII	2	4.5	5.5	2.0	1.5	1.3	3	2.0	·	·	3.5	1.3	37	2.3	5.5	1.8	35	1.4	60.5	17.1	28	·	·	·	11	–	–	–	1	1	1	5	5	2	–
VIII	·	·	4	1.4	4	1.4	·	·	1	2.0	14.5	1.8	33.5	1.6	9	1.5	27	1.1	83.6	14.0	21	·	·	·	6	–	–	–	1	1	1	4	4	3	–
IX	4.5	1.4	13	1.4	11	1.5	0.5	1.0	2	1.5	6	1.0	26	1.8	4	1.9	23	1.2	33.4	16.4	4	·	·	·	3	–	–	–	·	·	3	2	12	2	–
X	4.5	1.3	3	2.0	7.5	2.0	·	·	3.5	1.3	8.5	1.6	32	1.4	6	2.2	28	1.2	51.6	23.0	6	5	·	·	2	–	–	–	·	·	14[2]	·	6	9	–
XI	5	1.2	1.5	1.7	13	1.7	2	2.0	·	·	12	2.5	23	2.2	6	2.1	14	1.7	37.5	10.6	13	24	7	1	·	–	–	–	·	·	5[2]	·	4	13	–
XII	3.5	1.9	21	2.7	4.5	1.3	0.5	1.0	·	·	8	1.5	30	2.6	4.5	2.4	21	1.8	20.5	7.0	4	18	7	5	·	–	–	–	·	·	6	·	1	17	–
Rok	46	1.8	121.5	1.9	105.5	1.8	25	1.3	14.5	0.8	99	2.2	330.5	2.3	78	2.1	278	1.6	524.6	28.2	9.VI	136	57	33	35	–	–	–	2	2	39[2]	20	60	107	–

Chełm k. Krakowa — φ = 50°04' — λ = 19°51' — 1956

Miesiąc	Ciśnienie p: P_m	Max	Min	$P_{0,m}$	Temperatura T: Średnia I	II	III	Dies	— Max	— Min	Max obs.	Data	Min obs.	Data	Średnia wilgotność względna U_m: I	II	III	Dies	Średni niedosyt wilgotności Δ_m: I	II	III	Dies	Średnie zachmurzenie N_m: I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	−2.1	0.9	−0.9	−0.8	2.6	−3.8	11.3	22	−23.3	31	–	–	–	–	–	–	–	–	8.6	8.0	8.6	8.4
II	–	–	–	–	−14.3	−10.1	−11.6	−11.9	−8.1	−17.1	3.4	29	−27.8	9	–	–	–	–	–	–	–	–	9.9	7.9	8.0	8.6
III	–	–	–	–	−1.7	2.7	0.2	0.4	4.4	−2.9	15.8	30	−9.6	11	–	–	–	–	–	–	–	–	7.7	7.6	7.0	7.4
IV	–	–	–	–	4.4	10.2	6.8	7.0	11.9	2.0	22.7	17	−3.9	8	–	–	–	–	–	–	–	–	8.3	8.7	7.4	8.1
V	–	–	–	–	11.0	16.1	12.3	12.9	17.7	7.6	24.8	30	3.6	10	80	59	77	72	2.7	8.3	3.5	4.8	7.6	6.8	7.4	7.3
VI	–	–	–	–	14.6	19.6	15.6	16.4	21.3	11.1	29.6	8	3.6	17	87	66	83	79	2.3	9.4	3.4	5.0	7.4	7.0	7.8	7.4
VII	–	–	–	–	15.7	21.4	17.1	17.8	23.4	12.1	29.1	14	7.4	10	86	60	81	76	2.4	10.8	3.6	5.6	7.0	6.7	6.3	6.7
VIII	–	–	–	–	13.8	20.5	15.8	16.5	22.2	11.0	30.1	7,27	6.0	5	90	62	82	78	1.7	9.7	3.4	5.0	6.9	7.2	5.6	6.6
IX	–	–	–	–	10.3	18.7	13.1	13.8	19.7	7.9	30.1	3	−0.1	19	91	61	80	77	1.2	8.1	3.2	4.2	7.3	4.8	3.6	5.2
X	–	–	–	–	5.7	12.4	8.0	8.5	13.9	4.0	26.8	2	−4.4	31	91	69	85	82	1.1	5.3	1.6	2.7	9.5	6.9	4.8	7.1
XI	–	–	–	–	−1.6	0.9	−0.4	−0.4	2.3	−3.3	7.4	27	−10.7	21	–	–	–	–	–	–	–	–	8.7	8.3	7.9	8.3
XII	–	–	–	–	−0.5	1.6	−0.4	0.1	2.8	−2.2	12.3	16	−15.9	28	83	79	84	82	1.1	1.5	1.0	1.2	8.8	7.5	7.8	8.0
Rok	–	–	–	–	4.6	9.6	6.3	6.7	11.2	2.2	30.1	7,27.VII	−27.8	9.II	–	–	–	–	–	–	–	–	8.1	7.3	6.8	7.4

Dębica — φ = 50°03' — λ = 21°24' — 1956

I	–	–	–	–	−1.3	1.1	−1.1	−0.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.3	6.1	7.5	7.0
II	–	–	–	–	−14.8	−10.4	−12.7	−12.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.6	6.2	8.8	7.9
III	–	–	–	–	−2.3	2.6	−0.4	−0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.2	4.3	7.5	6.0
IV	–	–	–	–	5.1	11.1	6.9	7.5	12.1	–	25.0	17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.2	6.2	8.0	7.1
V	–	–	–	–	11.1	16.8	11.9	12.9	18.2	–	24.9	31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.9	5.8	6.5	6.4
VI	–	–	–	–	15.5	21.3	16.1	17.2	22.2	–	30.5	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.0	5.6	6.8	6.1
VII	–	–	–	–	16.6	21.9	16.2	17.7	23.1	13.1	30.1	29	7.8	19	–	–	–	–	–	–	–	–	6.5	4.8	6.1	5.8
VIII	–	–	–	–	15.7	21.2	15.7	17.1	22.8	11.5	31.0	7	6.3	2	–	–	–	–	–	–	–	–	6.3	6.4	6.8	6.6
IX	–	–	–	–	10.6	19.2	12.7	13.8	20.3	8.2	31.1	3	0.5	25	–	–	–	–	–	–	–	–	4.7	3.5	5.3	4.5
X	–	–	–	–	6.8	12.6	8.2	9.0	13.6	4.8	26.0	2	−5.5	31	–	–	–	–	–	–	–	–	6.1	5.8	7.3	6.4
XI	–	–	–	–	−2.2	1.3	−1.4	−0.9	2.0	–	7.0	27	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.9	6.5	7.2	6.9
XII	–	–	–	–	−1.0	1.9	−0.6	−0.1	2.3	−2.7	10.0	17	−16.0	28	–	–	–	–	–	–	–	–	8.8	7.4	8.3	8.2
Rok	–	–	–	–	5.0	10.0	6.0	6.8	–	–	31.1	3.IX	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.8	5.7	7.2	6.6

Tarnów — φ = 50°02' — λ = 20°59' — 1956

I	989.7	1006.4	970.7	1016.0	−1.4	0.9	−1.0	−0.6	2.1	−3.5	11.2	22	−26.2	31	79	70	79	76	1.4	2.3	1.4	1.7	6.6	7.6	6.9	7.0
II	992.6	1007.4	970.5	1020.2	−14.8	−10.4	−12.2	−12.4	−8.5	−18.0	2.9	29	−27.6	2	84	77	81	81	0.3	0.7	0.5	0.5	8.2	7.3	6.5	7.3
III	993.0	1006.5	968.2	1019.3	−1.8	2.8	−0.2	0.2	3.7	−3.2	15.5	30	−10.7	11	76	59	74	70	1.4	3.6	1.7	2.2	6.4	6.6	5.6	6.2
IV	984.1	994.0	972.8	1009.4	5.1	10.5	6.5	7.2	12.1	2.7	23.9	17	−3.3	8	81	57	78	72	2.0	6.4	2.4	3.6	7.2	8.7	6.1	7.3
V	993.7	1004.9	982.7	1018.9	10.9	16.2	11.7	12.6	17.8	7.7	24.3	30	2.4	21	85	56	79	73	2.2	9.0	3.1	4.8	7.3	7.3	5.3	6.6
VI	990.0	998.4	982.4	1014.7	15.2	20.0	15.4	16.5	21.8	11.7	29.9	6	4.7	17	83	62	83	76	3.5	10.7	3.3	5.8	6.3	7.1	7.2	6.9
VII	989.0	996.5	977.9	1013.7	16.2	21.6	16.2	17.6	23.2	12.6	29.8	29	8.7	19	83	59	83	75	3.3	11.4	3.3	6.0	6.3	6.5	4.5	5.8
VIII	987.9	1001.8	972.3	1012.6	15.0	20.8	15.5	16.7	22.3	11.2	31.0	7	7.1	31	84	58	81	74	2.8	10.8	3.7	5.8	6.0	7.1	4.4	5.8
IX	994.4	1007.1	982.4	1019.5	10.9	18.6	12.6	13.7	20.0	7.9	30.8	3	1.9	25	88	57	81	75	1.7	10.2	3.2	5.0	5.2	5.5	3.0	4.6
X	994.2	1009.7	973.3	1019.7	6.8	12.7	7.7	8.7	13.6	4.6	27.6	2	−6.7	31	89	66	85	80	1.3	5.6	1.8	2.9	6.4	6.6	5.0	6.0
XI	993.8	1012.5	967.6	1020.3	−2.1	0.9	−0.8	−0.7	2.0	−3.9	7.4	27	−11.6	21	86	73	84	81	0.8	1.8	1.0	1.2	7.3	8.2	7.4	7.6
XII	996.6	1007.3	980.4	1023.1	−0.7	1.4	−0.5	−0.1	2.3	−2.8	9.5	18	−18.8	28	85	79	84	83	1.0	1.5	1.0	1.2	8.4	7.7	6.9	7.7
Rok	991.6	1012.5	967.6	1017.1	4.9	9.7	5.9	6.6	11.0	2.2	31.0	7.VIII	−27.6	2.II	84	64	81	76	1.8	6.2	2.2	3.4	6.8	7.2	5.7	6.6

Tyniec — φ = 50°01' — λ = 19°48' — 1956

I	–	–	–	–	−2.0	0.8	−1.3	−1.0	3.0	−4.1	11.5	22	−21.9	31	–	–	–	–	–	–	–	–	6.6	8.0	6.4	7.0
II	–	–	–	–	−15.3	−10.4	−12.6	−12.7	−8.1	−18.0	3.4	29	−29.9	16	–	–	–	–	–	–	–	–	7.9	5.7	6.2	6.6
III	–	–	–	–	−1.8	3.3	0.0	0.4	5.2	−3.1	16.8	30	−9.7	9,10,11	–	–	–	–	–	–	–	–	7.0	6.5	6.5	6.7
IV	–	–	–	–	4.1	10.6	6.7	7.0	12.2	2.3	23.4	17	−3.2	8	–	–	–	–	–	–	–	–	7.3	7.7	6.2	7.0
V	–	–	–	–	10.5	16.5	12.0	12.7	18.0	7.8	26.4	31	4.3	6	–	–	–	–	–	–	–	–	6.0	7.0	6.3	6.4
VI	–	–	–	–	14.0	19.9	15.0	16.0	21.5	11.0	30.0	6	4.0	17	89	65	88	81	1.9	9.8	2.1	4.6	6.5	6.8	6.3	6.5
VII	–	–	–	–	15.4	21.0	16.5	17.4	23.6	12.4	29.3	14,29	7.8	10	88	63	86	79	2.2	10.0	2.8	5.0	6.2	6.5	5.2	6.0
VIII	–	–	–	–	13.7	20.4	15.3	16.2	22.4	11.0	30.3	27	6.0	5	88	61	84	78	2.0	9.3	3.5	4.9	–	–	–	–
IX	–	–	–	–	9.3	18.5	12.5	13.2	20.0	7.6	30.5	3	0.2	19,20	94	61	87	81	0.7	8.7	1.9	3.8	4.3	4.8	2.4	3.8
X	–	–	–	–	5.2	12.5	7.0	7.9	13.8	3.6	26.3	2	−5.7	31	93	67	90	83	0.7	5.3	1.0	2.3	6.5	6.2	3.8	5.5
XI	–	–	–	–	−2.1	1.0	−0.8	−0.7	2.5	−3.9	8.3	27	−10.6	21	87	75	87	83	0.7	1.7	0.7	1.0	8.0	8.1	7.4	7.8
XII	–	–	–	–	−1.0	1.3	−0.6	−0.2	2.5	−3.0	12.5	16	−16.4	29	85	80	85	83	0.9	1.5	0.9	1.1	8.4	7.2	7.1	7.6
Rok	–	–	–	–	4.2	9.6	5.8	6.4	11.4	2.0	30.5	3.IX	−29.9	16.II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Chełm k. Krakowa — 1956

$H_s = 225$ m — $h_w = 12$ m I–IV, 17.5 m V–XII

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU (%D, %nD) N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	LICZBA DNI (n) Temperatura T Min<0° V	Max<0°	Min<-10°	Max>25°	Opad R 0.1 ≤ ≤ 1.0	1.0 < ≤ 10.0	10.0 <	Wiatr 10 < ≤ 15	15 <					
I	1	2.0	4	1.6	6	2.7	·	·	·	·	36	3.4	3	3.3	8	2.6	35	1.9	10.5	2.7	28	25	9	3	·	–	–	–	1	·	–	·	·	21	–
II	·	·	6.5	3.7	11.5	3.7	·	·	4.5	1.7	16.5	2.2	7	3.1	5	3.0	36	1.7	14.3	3.0	11	29	26	24	·	–	–	–	·	·	–	·	·	20	–
III	1	4.0	21.5	3.4	18.5	3.4	2	3.0	·	·	13.5	3.7	10.5	3.7	8	3.4	16	2.8	32.4	8.4	4	21	8	·	·	–	–	–	·	·	–	·	3	18	–
IV	2	1.5	3	2.3	2	2.5	·	·	3	2.7	16	3.1	19	3.9	5	3.8	40	1.8	36.3	17.1	30	9	·	·	·	–	–	–	·	·	–	1		19	–
V	2	3.0	2	2.0	5	1.8	·	·	·	·	9	2.0	15.5	3.2	11.5	1.9	48	1.2	32.6	12.7	19	·	·	·	·	–	–	–	·	·	–	2	1	16	–
VI	2.5	2.2	2.5	1.0	5	2.0	3	1.3	0.5	2.0	9.5	2.2	25.5	2.3	5.5	1.2	36	1.2	96.3	25.4	9	·	·	·	9	–	–	–	·		–	8	1	16	–
VII	0.5	1.0	1	1.0	2	1.5	2	2.5	1	1.5	12.5	3.0	30	3.0	4	3.2	40	1.6	21.6	6.3	30		·	·	10	–	–	–	·	·	–	2	1	12	–
VIII	·	·	2	2.5	6	2.2	·	·	·	·	12.5	2.2	21.5	3.6	1	2.0	50	1.4	90.2	17.6	29	·	·	·	5	–	–	–	1	1	–	1	·	7	–
IX	·	·	2.5	2.6	8.5	1.6		·	·	·	12.5	2.2	10.5	2.5	3	1.3	53	0.9	27.3	9.8	4	1	·	·	1	–	–	–	·	·	–	1	1	6	–
X	·	·	2	5.0	2	2.0	1	3.0	0.5	1.0	12	2.9	14.5	3.6	5	1.8	56	1.2	46.7	21.3	6	4	·	·	2	–	–	–	·	·	–	·	·	14	–
XI	·	·	6	2.7	15	2.3	·	·	0.5	1.0	12	2.8	14	3.4	1.5	3.7	41	1.5	40.2	10.2	27	24	7	1	·	–	–	–	·	·	–	·	·	18	–
XII	1	2.0	6	3.2	15	2.9	1	1.0	·	·	19.5	2.7	15.5	4.2	·	·	35	2.0	28.3	10.5	4	17	7	4	·	–	–	–		·	–	·	·	20	–
Rok	10	1.3	59	2.6	96.5	2.4	9	0.9	10	0.8	181.5	2.7	186.5	3.3	57.5	2.3	488	1.6	476.7	25.4	9.VI	130	57	32	27	–	–	–	2	1	–	15	7	187	–

Dębica — 1956

$H_s = 205$ m — $h_w = 21$ m

I	2	2.0	·	·	4	3.2	1.5	6.7	42.5	5.8	1.5	4.7	5.5	5.5	·	·	36	3.3	11.3	2.1	5	–	–	–	·	–	–	–	7	·	–	–	1	9	3
II	3	4.0	4	5.8	12	7.7	6.5	7.6	13.5	3.7	3.5	4.4	9.5	6.4	3	7.7	32	3.7	23.0[2]	5.1	11	–	–	–	·	–	–	–	8	1	–	–	1	14	29
III	3	5.3	1	3.0	33	4.6	4	3.0	18.5	6.6	2.5	8.8	14	6.5	6	6.0	11	4.9	51.3[2]	–	–	–	–	–	·	–	–	–	7	2	–	–	5	8	14
IV	·	·	·	·	3	2.3	7	4.6	19.5	5.6	7.5	3.6	20	4.8	1	4.0	32	3.1	24.0[2]	4.3	9	–	·	·	·	–	–	–	1	·	–	–	·	12	
V	2	3.0	2.5	2.2	4	2.5	5	2.6	11	2.7	4	4.5	28.5	4.3	1	6.0	35	2.3	37.1	19.6	19	–	·	·	·	–	–	–	1	·	–	–	4	12	·
VI	·	·	·	·	6	2.7	8	4.8	23.5	3.1	16	3.6	11.5	4.2	·	·	25	2.6	118.7[2]	29.1	23	–	·	·	13	–	–	–	·	·	–	–	3	9	·
VII	·	·	·	·	·	·	6	4.8	27	4.1	12	5.2	12.5	6.5	1.5	3.3	34	3.1	40.6	16.8	24	·	·	·	11	–	–	–	3	·	–	–	2	5	·
VIII	·	·	·	·	3	4.0	12	3.9	31	3.5	12	4.9	8	5.9	2	5.8	25	3.1	64.9	19.6	7	·	·	·	9	–	–	–	2	·	–	–	·	11	·
IX	3.5	1.8	7	3.1	2.5	5.2	8.5	5.2	25	3.6	7.5	3.7	6	5.7	3	2.3	27	2.7	29.6	12.5	12	·	·	·	4	–	–	–	2	·	–	–	10	4	·
X	1.5	5.3	2.5	3.2	3	4.0	8	3.2	33.5	3.3	6.5	3.2	10	8.9	·	·	28	3.0	78.1[2]	25.8	4	5	·	·	3	–	–	–	4	·	–	–	5	13	·
XI	0.5	5.0	2	3.5	3	4.0	9.5	3.4	23.5	4.4	6	8.8	5	6.4	2.5	4.6	38	2.8	55.2[2]	30.6[2]	27	–	11	–	·	–	–	–	4	·	–	–	4	15	4
XII	·	·	·	·	5	5.8	13	5.1	30	6.9	16	9.3	9	5.8	·	·	20	5.4	54.1[2]	18.6	4	20	8	5	·	–	–	–	10	·	–	–	1	21	11
Rok	15.5	2.2	19	1.7	78.5	3.8	89	4.6	298.5	4.4	95	5.4	139.5	5.9	20	3.3	343	3.3	585.9[2]	30.6[2]	27.XI	–	–	–	40	–	–	–	49	3	–	–	36	133	61

Tarnów — 1956

$H_s = 209$ m — $H_b = 209.1$ m — $h_w = 14$ m

I	4.5	2.1	4	2.8	7	3.6	13.5	3.0	12.5	3.6	14	2.8	16.5	5.4	13	4.0	8	3.4	9.8	3.8	2	21	9	3	·	9	3	·	4	1	1	·	2	13	9
II	7.5	1.8	6	2.9	12.5	4.9	11	5.9	1.5	2.7	2.5	1.2	11.5	4.0	14.5	2.7	20	2.9	25.7	4.8	14	29	20	25	·	18	11	·	4	1	3	·	1	15	29
III	7.5	6.0	9	2.5	20.5	5.0	25.5	6.4	2	1.8	6	3.2	6.5	7.4	13	9.3	3	5.6	18.4	4.8	4	22	8	2	·	9	6	·	11	3	·	·	8	12	12
IV	8	2.6	5	1.8	3	1.7	9	2.3	0.5	4.6	6.5	3.5	15.5	3.7	20.5	5.0	13	3.1	32.3	6.4	13	9	1	·	·	14	10	·	5	·	2	2	1	13	1
V	7.5	2.5	1.5	2.0	10	2.2	8.5	2.7	2.5	2.2	1	2.0	14.5	2.7	33.5	3.5	14	2.5	32.4	15.8	19	·	·	·	·	10	7	1	1	·	·	2	2	13	·
VI	3.5	1.4	2.5	1.8	5	3.7	11	3.3	9.5	3.4	0.5	1.0	15	3.7	28	3.7	15	2.8	90.2	17.2	19	·	·	·	11	16	14	2	·	·	1	5	1	13	·
VII	3.5	1.4	2.5	1.8	4.5	1.6	6	2.1	7	3.0	5	2.2	22.5	3.6	22	2.8	20	2.2	38.8	7.5	18	·	·	·	10	15	10	·	·	·	·	5	3	6	·
VIII	4	2.5	2.5	2.2	6	2.0	7.5	2.5	4.5	1.8	11	2.8	18	3.4	17.5	3.2	22	2.2	61.0	14.3	21	·	·	·	6	13	10	2	2	·	1	2	1	4	·
IX	5	2.0	2	1.8	10.5	2.3	11.5	2.2	7	1.8	3	1.5	6.5	2.8	19.5	2.6	25	1.7	28.5	9.4	12	·	·	·	2	7	7	·	·	·	1	5	10	6	·
X	3	2.0	8	4.2	6	2.2	6	1.4	7	1.5	5.5	1.4	19.5	4.0	9	4.7	29	2.1	67.0	20.1	4	4	·	·	3	14	9	2	3	1	3	·	4	10	·
XI	8.5	1.8	6	2.2	14.5	2.6	6	2.6	5.5	2.9	3.5	2.9	19	5.0	11	4.0	16	2.7	29.2	6.8	27	25	10	3	·	14	8	·	4	·	3	·	1	17	3
XII	1.5	2.7	4	2.1	16	6.0	10	5.2	11	2.7	10	2.2	16.5	5.8	13	5.2	11	4.0	29.4	8.5	4	19	8	4	·	17	7	·	4	·	3	·	2	18	12
Rok	64	2.4	53	2.3	115.5	3.2	125.5	3.3	79.5	2.7	68.5	2.2	181.5	4.3	214.5	4.2	196	2.9	462.2	20.1	4.X	129	56	37	32	156	102	7	38	6	18	21	36	140	66

Tyniec — 1956

$H_s = 210$ m — $h_w = 16$ m

I	4	1.0	4	1.2	11	2.1	1	1.0	2.5	4.2	19.5	4.1	20	3.6	·	·	31	2.1	8.3[2]	2.7	30	26	9	3	·	–	–	–	2	·	–	·	2	12	7
II	1	6.0	7	4.6	15	2.7	·	·	2.5	1.8	12	3.0	10.5	3.1	·	·	39	1.7	24.4[2]	4.5	20	29	27	24	·	–	–	–	·	·	–	·	3	12	29
III	2.5	3.2	9	4.0	34	2.8	·	·	3.5	2.1	11.5	6.4	14	4.7	2.5	6.4	16	3.2	28.4	8.1	4	23	8	·	·	15	8	·	3	·	–	·	6	18	10
IV	3.5	3.4	4	1.8	7	1.0	·	·	4.5	2.9	21.5	3.4	14	4.6	0.5	6.0	35	2.0	40.0	15.2	30	9	·	·	·	14	8	1	·	·	–	1	1	13	·
V	3	2.3	1	1.0	13	1.8	1	2.0	1	1.0	14	3.5	22	2.6	·	·	38	1.5	38.4	12.5	19	·	·	·	2	10	7	2	·	·	–	3	2	13	·
VI	1	4.0	·	·	10	1.8	2	1.5	1	2.0	29	2.7	16	3.7	·	·	31	1.8	74.5	17.0	19	·	·	·	11	15	13	3	·	·	–	8	3	12	·
VII	1	1.0	2	1.5	7	1.3	1	1.0	2	1.0	30.5	2.8	18.5	3.9	·	·	31	1.9	24.7[2]	8.6	2	·	·	·	11	10	6	·	1	·	–	4	2	10	·
VIII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	78.8	13.1	21	·	·	·	8	16	14	3	–	–	–	2	–	–	·
IX	1	2.0	·	·	18	2.0	·	·	·	·	16	2.7	18	2.8	·	·	38	1.4	26.1	11.6	4	·	·	·	2	5	3	1	·		–	2	11	4	·
X	1	1.0	5	2.6	5	1.8	0.5	1.0	4	1.2	15.5	3.5	12	3.8	·	·	50	1.4	49.2[2]	26.5	6	6	·	·	1	–	–	–	2	·	–	·	7	10	·
XI	1	1.0	6	1.5	15	2.3	1	2.0	2.5	1.0	17.5	3.6	12	4.5	·	·	35	1.9	44.3[2]	12.5	27	24	8	3	·	–	–	–	2	·	–	·	2	19	3
XII	2	1.5	7.5	3.6	17.5	2.1	·	·	1	1.0	18	3.3	14	3.9	1	1.0	32	2.0	26.3	7.3	4	19	7	5	·	13	7	·	1	·	–	·	2	18	10
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	463.4[2]	26.5	6.X	136	59	35	35	–	–	–	–	–	–	20	–	–	59

Jarosław — φ = 50°01' — λ = 22°42' — 1956

Miesiąc	Ciśnienie P: P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	Temperatura T: Średnia I	II	III	Dies	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	Średnia wilgotność względna U_m: I	II	III	Dies	Średni niedosyt wilgotności Δ_m: I	II	III	Dies	Średnie zachmurzenie N_m: I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	-1.3	0.7	-0.9	-0.6	2.1	-3.1	9.1	18,22,24	-22.0	31	–	–	–	–	–	–	–	–	7.7	6.7	7.0	7.1
II	–	–	–	–	-14.9	-10.3	-11.7	-12.2	-8.5	-17.3	0.9	29	-28.0	10	–	–	–	–	–	–	–	–	7.3	6.0	6.5	6.6
III	–	–	–	–	-3.4	0.9	-1.8	-1.5	2.2	-4.8	13.9	31	-10.7	11	–	–	–	–	–	–	–	–	6.8	6.2	4.9	6.0
IV	–	–	–	–	5.3	10.2	7.5	7.6	12.1	3.0	24.5	17	-2.9	8	–	–	–	–	–	–	–	–	7.3	7.8	7.1	7.4
V	–	–	–	–	11.0	16.4	12.7	13.2	17.6	8.5	23.6	31	5.1	2,21	80	56	74	70	2.8	8.8	4.1	5.2	6.2	6.9	5.7	6.3
VI	–	–	–	–	15.3	20.9	17.1	17.6	22.1	11.8	29.6	7	5.1	17	84	61	76	74	2.9	11.4	5.1	6.5	5.1	7.0	6.4	6.2
VII	–	–	–	–	16.3	21.1	17.3	18.0	22.4	13.2	28.8	29	10.0	1	86	65	83	78	2.7	9.6	3.5	5.3	5.8	5.8	6.3	6.0
VIII	–	–	–	–	15.0	20.7	16.5	17.2	22.4	12.4	29.5	27	6.3	14	84	60	76	73	2.8	10.3	4.6	5.9	5.5	6.5	5.0	5.7
IX	–	–	–	–	9.9	17.9	12.8	13.4	18.8	7.6	26.4	3	1.3	20	91	61	82	78	1.2	8.6	2.7	4.1	5.4	5.6	4.3	5.1
X	–	–	–	–	6.3	11.9	8.1	8.6	13.1	4.8	25.6	2	7.1	31	88	68	81	79	1.3	5.0	2.2	2.8	7.0	7.0	5.0	6.3
XI	–	–	–	–	-2.3	0.1	-1.3	-1.2	1.4	-4.1	6.6	12	-14.2	11	–	–	–	–	–	–	–	–	7.0	8.2	7.0	7.4
XII	–	–	–	–	-1.8	0.2	-1.4	-1.1	1.1	-3.1	11.1	17	-17.2	28	–	–	–	–	–	–	–	–	8.4	7.8	6.9	7.7
Rok	–	–	–	–	4.6	9.2	6.2	6.6	10.6	2.4	29.6	7 VI	-28.0	10-II	–	–	–	–	–	–	–	–	6.6	6.8	6.0	6.5

Czernichów — φ = 50°00' — λ = 19°41' — 1956

Miesiąc	Ciśnienie P: P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	Temperatura T: Średnia I	II	III	Dies	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	Średnia wilgotność względna U_m: I	II	III	Dies	Średni niedosyt wilgotności Δ_m: I	II	III	Dies	Średnie zachmurzenie N_m: I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	-1.6	1.9	-0.8	-0.3	3.2	-4.0	12.0	22	-24.0	31	–	–	–	–	–	–	–	–	8.4	7.9	7.5	7.9
II	–	–	–	–	-14.9	-9.6	-12.7	-12.5	-7.9	-18.3	3.3	29	-29.3	16	–	–	–	–	–	–	–	–	9.0	7.3	6.7	7.6
III	–	–	–	–	-1.4	3.5	0.4	0.7	4.7	-3.0	16.8	30	-10.3	9	88	68	80	79	0.7	3.0	1.4	1.7	7.0	6.8	6.8	6.9
IV	–	–	–	–	4.4	10.8	6.3	7.0	12.2	2.1	23.3	17	-3.1	8	–	–	–	–	–	–	–	–	7.7	7.3	6.5	7.2
V	–	–	–	–	10.6	16.8	11.8	12.8	17.9	7.2	26.6	31	3.4	10	81	54	80	72	2.6	9.8	3.1	5.2	6.3	6.4	6.2	6.3
VI	–	–	–	–	14.1	19.7	15.2	16.0	21.4	11.1	29.8	8	4.3	17	85	62	85	77	2.5	10.5	2.7	5.2	5.5	6.4	6.8	6.2
VII	–	–	–	–	15.5	21.3	16.4	17.4	23.0	12.2	29.3	29	8.0	10	85	59	84	76	2.8	11.3	3.0	5.7	5.3	5.8	4.4	5.2
VIII	–	–	–	–	14.6	20.8	15.4	16.6	22.4	11.1	29.7	27	6.4	5	87	64	87	79	2.4	9.3	2.4	4.7	6.7	6.5	5.5	6.2
IX	–	–	–	–	9.4	18.8	12.0	13.0	20.1	7.6	30.1	3	0.3	19	93	59	87	80	0.9	9.5	2.0	4.1	5.7	5.2	2.7	4.5
X	–	–	–	–	5.2	12.7	6.6	7.8	13.7	3.3	27.0	2	-5.9	31	–	–	–	–	–	–	–	–	8.7	6.7	4.5	6.6
XI	–	–	–	–	-2.1	1.2	-0.9	-0.7	2.5	-3.8	8.3	27	-11.1	21	86	81	88	85	0.7	1.2	0.7	0.8	8.4	7.5	7.2	7.7
XII	–	–	–	–	-1.0	1.2	-0.8	-0.4	2.4	-3.0	13.8	16	-17.7	29	86	79	86	84	0.9	1.7	0.8	1.1	9.3	7.3	7.2	7.9
Rok	–	–	–	–	4.4	9.9	5.7	6.4	11.3	1.9	30.1	3.IX	-29.3	16.II	–	–	–	–	–	–	–	–	7.3	6.8	6.0	6.7

Wieliczka — φ = 50°00' — λ = 20°03' — 1956

Miesiąc	Ciśnienie P: P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	Temperatura T: Średnia I	II	III	Dies	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	Średnia wilgotność względna U_m: I	II	III	Dies	Średni niedosyt wilgotności Δ_m: I	II	III	Dies	Średnie zachmurzenie N_m: I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	-1.1	1.3	-0.9	-0.4	3.8	-3.2	13.1	22	-23.4	31	–	–	–	–	–	–	–	–	8.0	8.4	8.1	8.2
II	–	–	–	–	-15.0	-9.7	-12.2	-12.3	-7.4	-16.8	4.5	29	-26.9	9	–	–	–	–	–	–	–	–	9.5	8.7	8.3	8.8
III	–	–	–	–	-1.8	3.5	-0.1	0.4	5.5	-3.2	18.4	30	-10.4	11	–	–	–	–	–	–	–	–	7.9	7.3	7.2	7.5
IV	–	–	–	–	4.7	10.5	6.7	7.2	12.9	2.6	24.4	17	-3.1	8	–	–	–	–	–	–	–	–	8.2	7.7	7.5	7.8
V	–	–	–	–	11.2	16.5	11.7	12.8	18.8	8.0	26.9	31	4.4	21	–	–	–	–	–	–	–	–	6.9	7.2	6.9	7.0
VI	–	–	–	–	14.7	20.0	15.3	16.3	22.7	11.3	31.0	5	5.4	17	–	–	–	–	–	–	–	–	6.8	7.5	8.2	7.5
VII	–	–	–	–	15.7	21.4	16.4	17.5	24.5	12.8	30.6	14	9.7	10	–	–	–	–	–	–	–	–	7.0	6.8	7.0	6.9
VIII	–	–	–	–	14.6	20.7	15.6	16.6	23.7	11.8	31.6	27	8.4	5	–	–	–	–	–	–	–	–	7.3	7.5	6.5	7.1
IX	–	–	–	–	9.9	18.7	12.5	13.4	21.1	8.0	32.4	3	1.0	25	–	–	–	–	–	–	–	–	6.5	5.7	4.5	5.6
X	–	–	–	–	6.2	12.9	7.8	8.7	15.1	4.5	29.0	2	-5.5	31	–	–	–	–	–	–	–	–	7.9	6.7	5.2	6.6
XI	–	–	–	–	-1.9	1.1	-0.7	-0.6	3.4	-3.5	9.5	27	-11.1	21	–	–	–	–	–	–	–	–	8.3	8.1	7.5	8.0
XII	–	–	–	–	-1.0	1.5	-0.5	-0.1	3.7	-2.7	14.9	16	-18.5	29	–	–	–	–	–	–	–	–	9.0	7.8	8.4	8.4
Rok	–	–	–	–	4.7	9.9	6.0	6.6	12.3	2.5	32.4	3.IX	-26.9	9.II	–	–	–	–	–	–	–	–	7.8	7.4	7.1	7.4

Bochnia - Chodenice — φ = 49°59' — λ = 20°24' — 1956

Miesiąc	Ciśnienie P: P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	Temperatura T: Średnia I	II	III	Dies	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	Średnia wilgotność względna U_m: I	II	III	Dies	Średni niedosyt wilgotności Δ_m: I	II	III	Dies	Średnie zachmurzenie N_m: I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	-1.4	1.4	-1.0	-0.5	3.0	-3.9	11.5	22	-22.5	31	–	–	–	–	–	–	–	–	7.8	8.6	7.8	8.1
II	–	–	–	–	-15.9	-10.2	-13.0	-13.0	-8.4	-18.8	3.6	29	-29.7	2	–	–	–	–	–	–	–	–	9.5	8.4	6.3	8.1
III	–	–	–	–	-1.6	3.4	-0.1	0.4	4.7	-3.3	16.9	30	-9.9	11	–	–	–	–	–	–	–	–	7.0	6.8	6.9	6.9
IV	–	–	–	–	4.1	10.7	6.0	6.7	12.3	1.6	23.4	17	-4.2	7	–	–	–	–	–	–	–	–	8.3	8.8	6.5	7.9
V	–	–	–	–	10.4	16.6	11.0	12.2	17.7	7.1	24.8	30,31	2.4	10	–	–	–	–	–	–	–	–	7.4	7.9	6.1	7.1
VI	–	–	–	–	14.8	20.2	15.1	16.3	21.5	10.6	29.5	8	3.5	17	–	–	–	–	–	–	–	–	6.8	7.6	8.1	7.5
VII	–	–	–	–	15.7	21.2	16.0	17.2	23.0	11.7	29.0	29	7.8	10	–	–	–	–	–	–	–	–	6.8	6.9	5.5	6.4
VIII	–	–	–	–	14.4	20.4	14.9	16.2	22.2	10.6	30.3	27	4.6	5	–	–	–	–	–	–	–	–	7.0	7.6	5.0	6.5
IX	–	–	–	–	9.0	18.7	11.7	12.8	19.9	6.6	30.9	3	-0.9	25	–	–	–	–	–	–	–	–	7.3	5.2	3.1	5.2
X	–	–	–	–	5.3	13.1	7.2	8.2	13.9	3.1	26.7	2	-6.6	31	–	–	–	–	–	–	–	–	7.6	6.1	4.5	6.1
XI	–	–	–	–	-2.3	1.2	-0.6	-0.6	2.4	-4.1	7.7	27	-13.4	21	–	–	–	–	–	–	–	–	7.7	8.0	7.8	7.8
XII	–	–	–	–	-1.4	1.4	-1.1	-0.5	2.3	-3.4	13.6	16	-21.2	29	–	–	–	–	–	–	–	–	8.7	7.2	7.4	7.7
Rok	–	–	–	–	4.3	9.8	5.5	6.3	11.2	1.5	30.9	3.IX	-28.7	2.II	–	–	–	–	–	–	–	–	7.7	7.4	6.2	7.1

Jarosław — $H_s = 204$ m — 1956

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU °D, °mD N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	LICZBA DNI (n) Temperatura T Min<0°	Max<0°	Min<-10°	Max>25°	Opad R 0.1 ≤	1.0 ≤	10.0 ≤	Wiatr 10 ≥	15 ≥	≡	≈	◔	◕	⊠
I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	12.9	3.2	4	20	9	2	·	13	4	·	–	–	–	–	2	15	13
II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	33.5	8.5	16	29	27	24	·	18	12	·	–	–	–	–	5	14	29
III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	19.9	6.5	4	26	10	1	·	12	7	·	–	–	–	–	7	11	12[2]
IV	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	43.0	13.2	13	8	·	·	·	12	9	1	–	–	–	–	·	11	
V	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	66.2	36.2	17	·	·	·	·	9	6	2	–	–	–	–	2	7	
VI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	125.0	24.0	22			·	11	14	13	5	–	–	–	–	1	7	
VII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	80.9	12.8	17	·	·	·	8	15	12	3	–	–	–	–		9	
VIII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	34.1	9.3	23	·	·	·	6	9	8	·	–	–	–	–	·	3	
IX	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	51.3	–	–	·	·	·	3	10	6	2	–	–	–	–	6	3	
X	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	22.5[2]	8.5[2]	4	4	·	·	1	10	6	·	–	–	–	–	1	9	
XI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	32.7	6.6	16	24	11	4	·	17	8		–	–	–	–	1	15	6
XII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	61.9	8.5	25	25	10	5	·	20	14	·	–	–	–	–	4	17	17
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	583.9[2]	–	–	136	67	36	29	159	105	13	–	–	–	–	29	121	77[2]

Czernichów — $H_s = 218$ m, $h_w = 16$ m — 1956

I	5	1.2	3	1.7	14	1.7	·	·	3	3.7	12.5	4.5	27.5	2.4	6	2.0	22	2.0	20.2	–	–	27	6	3	·	14	8	·	3	1	4	·	·	17	–
II	2	2.0	8	2.2	9	2.5	·	·	·	·	1	2.0	30	1.8	3	1.3	34	1.2	42.1	7.0	14	29	26	24	·	15	13	·	·	·	2	·	2	16	–
III	6.5	1.9	23	3.6	23.5	3.8	·	·	2	2.0	7	3.6	11	4.6	9	4.3	11	3.3	37.7[2]	7.3	4	21	8	1	·	14	9	·	2	·	1[2]	·	5	17	–
IV	5.5	1.9	12	1.5	1.5	2.0	·	·	2.5	2.6	17.5	2.7	19	2.8	12	3.5	20	2.0	53.5	20.4	30	9	·	·	·	15	11	1	·	·	3	2	·	13	–
V	16	1.3	9.5	2.5	3.5	2.6	·	·	·	·	2.5	2.0	29	2.1	11.5	1.7	21	1.5	43.6	14.3	19	·	·	·	2	7	5	2	1	·	1	3	4	12	–
VI	3.5	1.6	5.5	2.0	2.5	2.8	3	2.7	0.5	1.0	4.5	2.2	38	2.0	6.5	2.0	26	1.5	128.5	30.5	19	·	·	·	11	17	13	6	·	·	3	4	4	12	–
VII	2.5	1.6	8.5	2.0	1	1.0	·	·	2	2.0	11	3.4	37	2.4	5	1.7	26	1.7	43.7	11.6	2	·	·	·	7	14	11	1	2	2	3	3	4	2	–
VIII	3	1.7	1.5	1.7	1.5	1.7	·	·	2	3.0	13.5	2.6	32	2.2	8.5	1.8	31	1.5	91.3	12.5	21	·	·	·	6	16	15	3	·	·	4	4	1	7	–
IX	3	1.2	12.5	1.5	6	2.0	1	1.5	1	1.5	2.5	1.4	22.5	1.8	6.5	2.0	35	1.0	42.8	9.8	4, 12	·	·	·	4	7	6	·	·	·	6	3	7	4	–
X	5	1.7	6.5	1.9	2	1.8	·	·	·	·	12.5	1.8	30.5	1.9	4.5	1.6	32	1.2	70.1	34.1	6	7	·	·	1	14	10	1	·	·	9	·	1	13	–
XI	7	1.8	18.5	2.1	7.5	2.7	·	·	·	·	10.5	4.0	15.5	2.5	4	1.4	27	1.7	60.4	15.5	27	24	7	1	·	18	13	1	·	·	6	·	2	14	–
XII	4	1.4	20	2.9	4.5	2.1	·	·	·	·	10	3.2	21.5	2.6	4	1.1	29	1.8	40.6	14.9	4	21	7	4	·	16	10	1	·	·	7		1	15	–
Rok	63	1.6	128.5	2.1	76.5	2.2	4	0.4	13	1.3	10.5	2.8	313.5	2.4	80.5	2.0	314	1.7	674.5[2]	34.1	6.X	138	54	33	31	167	124	16	7	3	49[2]	19	31	142	–

Wieliczka — $H_s = 225$ m, $h_w = 25$ m — 1956

I	3	2.3	7.5	2.1	12.5	1.6	2	1.0	8.5	3.5	37	5.4	17.5	3.2	2	1.5	3	3.6	16.2	3.2	1	19	8	3	·	12	7	·	8	2	3	·	·	19	15
II	2	4.7	13	2.5	18	2.0	4	1.0	1.5	2.0	35	2.9	5.5	4.6	5	2.3	3	2.6	26.6	4.9	11	29	26	24		19	9	·	1	·	3	·		22	29
III	3.5	2.1	15.5	2.9	31.5	2.4	3	3.0	1.5	4.0	14.5	7.0	14.5	9.2	3	4.1	1	4.4	26.3	7.8	4	23	7	1	·	13	9	·	6	5	·	·	3	18	13
IV	1.5	1.3	5.5	1.4	13.5	1.6	5.5	3.2	7.5	3.8	24	3.6	18	3.3	10.5	3.7	4	2.9	43.5	24.2	30	9		·	·	10	7	1	·	·	·	2	·	15	
V	5	2.6	3.5	2.3	13.5	2.4	4	2.1	6.5	3.0	28	2.7	23	2.8	3.5	2.7	6	2.5	45.5	12.5	19	·	·	·	3	12	7	1	·	·	1	2	1	13	
VI	·	·	6.5	1.9	9	1.8	7.5	1.4	7.5	2.2	30	2.7	22	2.9	2.5	1.0	5	2.2	142.5	54.3	18	·	·	·	13	17	14	4	·		1	8	1	16	·
VII	2	1.0	8	1.7	6	1.1	2	2.0	9	2.8	23	2.6	28.5	3.0	4.5	4.1	10	2.3	40.5	7.2	24	·	·	·	15	14	10	·	2	·	2	7	2	13	
VIII	·	·	3	1.7	11.5	1.3	1.5	1.7	16	2.2	26	3.0	27	2.2	3	1.3	5	2.2	83.0	21.7	21	·	·	·	8	16	14	1	1	·	·	4	·	10	·
IX	1	2.0	10.5	2.1	20.5	1.5	2.5	2.0	8.5	1.9	16	2.4	19.5	2.2	6.5	2.2	5	1.9	35.7	10.6	4	·	·	·	4	5	4	1	·	·	5	3	4	6	
X	·	·	10.5	2.5	2.5	3.0	·	·	12.5	2.2	33.5	2.0	15	4.8	5	2.0	8	2.4	70.4	33.2	6	3	·	·	3	12	7	2	3	2	7	·	4	14	·
XI	5.5	1.6	22.5	2.3	7.5	1.4	·	·	5.5	3.1	27	5.2	8.5	2.2	6.5	2.1	7	2.9	48.7	13.9	27	24	5	2	·	14	9	1	3	2	6	·	1	20	4
XII	·	·	24	2.1	7.5	1.9	2.5	1.2	14	2.4	22	3.5	12.5	7.4	7.5	2.2	3	3.0	29.5	6.6	24	17	6	5		15	8	·	3	1	6	·	·	21	13
Rok	23.5	1.5	130	2.1	153.5	1.8	34.5	1.6	98.5	2.8	322	3.6	211.5	4.0	64.5	2.4	60	2.7	608.4	54.3	18.VI	124	52	35	46	159	105	11	27	12	34	26	16	187	69

Bochnia - Chodenice — $H_s = 200$ m, $h_w = 16$ m — 1956

I	2.5	3.0	4.5	3.3	8.5	3.6	8.5	2.9	18	4.0	23.5	5.4	20	6.3	3.5	2.0	4	4.4	12.6	3.3	4	23	8	4	·	12	5	·	9	·	1	·	1	18	10
II	0.5	2.0	10	3.8	17.5	3.5	6.5	1.5	4	2.1	21.5	3.2	16.5	4.7	3.5	3.0	7	3.2	16.5	4.2	11	29	26	24	·	16	6		1	·	4	·	·	16	29
III	3	5.2	6	4.8	36	5.0	11.5	3.7	4.5	5.6	9	7.8	11.5	11.7	9.5	7.3	2	6.1	21.9	5.8	4	25	8	·	·	12	8	·	13	3	·	·	7	19	14
IV	·	·	6	2.6	6	2.2	21.5	1.9	11	3.9	10	5.1	28	6.5	6.5	5.4	1	4.2	18.6	4.8	13	12	·	·	·	12	7	·	8	·	1	2	·	17	·
V	4.5	2.7	2	2.0	13.5	2.4	6.5	2.9	5.5	2.5	26.5	3.6	23.5	5.1	9	4.7	2	3.6	43.3	11.8	19	·	·	·	·	12	9	1	4	2		2	2	15	·
VI	0.5	4.0	3.5	2.1	11	3.0	17.5	2.8	10.5	2.7	24	4.2	20.5	6.0	1.5	3.0	1	3.9	97.3	27.5	9	·	·	·	10	15	11	3	3	·	1	5	1	15	·
VII	·	·	5.5	2.0	6	2.1	11	2.8	13	2.4	35	4.5	15.5	6.9	4	5.1	3	4.0	28.6	8.0	3	·	·	·	8	13	8	·	4	2	·	5	2	1.	
VIII	1	4.5	1.5	3.3	5.5	3.3	12.5	1.7	19	2.8	34.5	3.9	14	5.3	4	5.1	1	3.6	76.3	14.0	18	·	·	·	4	15	12	4	3	·	·	3	·	8	·
IX	2	5.5	5	1.3	15.5	2.6	15	1.6	13.5	2.5	16.5	3.7	16	4.9	3.5	4.0	3	3.0	26.4	12.4	17	2	·	·	2	5	3	1	2	·	6	3	4	6	·
X	2	2.8	5	4.0	8.5	2.5	9.5	1.7	16	2.0	28	4.5	15.5	6.5	5.5	2.6	3	3.6	61.7	26.6	6	9	·	·	2	13	8	2	5	3	7	·	4	12	
XI	2	1.5	4.5	3.6	19.5	3.1	11	1.3	7	1.6	22	6.0	18.5	5.6	4.5	3.6	1	3.9	30.8	9.4	27	24	8	5	·	17	9	·	3	2	3	·	2	17	3
XII	·	·	8	5.8	22	2.9	8.5	1.4	14	2.4	17.5	4.9	18	8.2	5	4.4	·	4.4	23.3	4.6	4	19	8	5	·	16	8	·	4	1	4	·	3	20	13
Rok	18	2.6	61.5	3.2	169.5	3.0	139.5	2.2	136	2.9	268	4.7	212.5	6.5	60	4.2	28	4.0	457.3	27.5	9.VI	143	58	38	26	158	94	11	59	13	27	20	26	176	69

Jastrzębie - Zdrój

φ = 49°57' λ = 18°34' 1956

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T										ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	Średnia I	II	III	Dies	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	-1.3	1.4	-0.6	-0.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.6	7.6	6.8	7.3
II	–	–	–	–	-15.6	-9.1	-13.5	-12.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.0	6.1	7.0	7.0
III	–	–	–	–	-0.8	4.2	0.9	1.3	–	–	–	–	–	–	81	68	80	76	1.1	3.4	1.4	2.0	7.4	6.5	5.3	6.4
IV	–	–	–	–	4.5	9.8	6.1	6.6	–	–	–	–	–	–	81	65	82	76	1.8	5.2	2.0	3.0	7.1	7.5	6.4	7.0
V	–	–	–	–	10.9	16.3	11.6	12.6	–	–	–	–	–	–	79	58	83	73	2.9	8.7	2.5	4.7	5.9	6.6	6.4	6.3
VI	–	–	–	–	15.0	19.3	14.5	15.8	–	–	–	–	–	–	80	63	84	76	3.9	10.0	2.8	5.6	6.6	7.3	7.4	7.1
VII	–	–	–	–	16.5	21.9	16.7	18.0	23.7	–	29.7	14	–	–	82	57	84	74	3.7	12.1	3.2	6.3	5.7	6.0	5.9	5.9
VIII	–	–	–	–	14.7	19.8	15.2	16.2	21.7	–	29.4	27	–	–	83	62	87	77	2.9	9.4	2.3	4.9	6.1	6.6	6.1	6.3
IX	–	–	–	–	11.0	19.2	12.4	13.8	20.3	–	32.5	3	–	–	86	59	85	77	1.9	10.2	2.3	4.8	5.0	4.8	4.0	4.6
X	–	–	–	–	6.1	12.2	6.6	7.9	13.5	–	25.7	2	–	–	90	70	90	83	1.0	5.0	1.1	2.4	7.6	6.0	4.8	6.1
XI	–	–	–	–	-1.9	1.8	-0.6	-0.3	2.4	–	7.4	27	–	–	83	73	86	81	0.9	1.9	0.8	1.2	7.6	7.0	7.2	7.3
XII	–	–	–	–	-0.3	2.0	0.5	0.7	2.8	–	10.7	16	–	–	81	76	82	80	1.1	1.8	1.2	1.4	8.7	7.6	7.3	7.9
Rok	–	–	–	–	4.9	9.9	5.8	6.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.9	6.6	6.2	6.6

Wadowice

φ = 49°53' λ = 19°31' 1956

I	–	–	–	–	-0.7	1.4	-0.8	-0.2	3.0	-3.8	11.1	22	-24.8	31	–	–	–	–	–	–	–	–	7.9	8.2	7.8	8.0
II	–	–	–	–	-15.1	-10.1	-12.3	-12.4	-8.2	-17.9	4.0	29	-30.4	10	83	72	76	77	0.3	0.8	0.6	0.6	8.9	8.1	7.9	8.3
III	–	–	–	–	-1.6	3.4	0.2	0.6	4.6	-3.1	17.2	30	-10.1	9	81	65	78	75	1.1	3.3	1.5	2.0	7.9	7.1	6.4	7.1
IV	–	–	–	–	4.7	10.2	6.5	7.0	11.6	2.4	23.0	17	-3.7	8	–	–	–	–	–	–	–	–	8.0	8.4	6.5	7.6
V	–	–	–	–	10.7	15.9	11.2	12.2	17.2	7.2	25.4	31	3.9	1	80	58	81	73	2.7	8.7	2.7	4.7	7.2	7.7	6.4	7.1
VI	–	–	–	–	14.4	18.5	14.7	15.6	20.7	11.0	30.2	8	4.3	17	83	65	86	78	3.2	8.9	2.5	4.9	6.7	7.5	7.7	7.3
VII	–	–	–	–	16.1	20.9	16.4	17.5	22.7	12.5	28.6	14	8.4	10	80	60	83	74	3.8	10.6	3.2	5.9	6.2	7.1	6.3	6.5
VIII	–	–	–	–	15.0	19.9	14.9	16.2	21.6	11.3	29.5	7	7.6	5,31	80	63	84	76	3.6	9.0	2.8	5.1	7.0	7.3	5.1	6.5
IX	–	–	–	–	10.9	18.2	12.0	13.3	19.3	8.2	30.5	3	1.6	19	87	61	87	78	1.9	8.8	2.0	4.2	5.4	5.7	2.8	4.6
X	–	–	–	–	6.5	12.1	6.9	8.1	13.1	4.0	26.6	2	-5.3	31	88	66	89	81	1.4	5.5	1.2	2.7	7.3	7.0	4.6	6.3
XI	–	–	–	–	-1,9	1.2	-0.6	-0.5	2.3	-3.6	8.6	27	-11.2	8	84	74	82	80	0.9	1.8	1.1	1.3	8.3	7.8	7.0	7.7
XII	–	–	–	–	-0.4	1.6	-0.2	0.2	2.7	-2.6	12.4	16	-16.4	29	84	78	83	82	1.1	1.7	1.1	1.3	8.5	8.0	7.1	7.9
Rok	–	–	–	–	4.9	9.4	5.7	6.4	10.9	2.1	30.5	3.IX	-30.4	10.II	–	–	–	–	–	–	–	–	7.4	7.5	6.3	7.1

Łapanów

φ = 49°52' λ = 20°18' 1956

I	–	–	–	–	-1.7	1.6	-1.4	-0.7	3.6	-4.8	12.1	22	-25.2	31	–	–	–	–	–	–	–	–	6.4	7.5	7.7	7.2
II	–	–	–	–	-17.1	-9.6	-14.5	-13.9	-7.7	-21.3	3.8	29	-32.5	2	–	–	–	–	–	–	–	–	8.6	7.4	7.9	8.0
III	–	–	–	–	-1.7	3.6	0.2	0.6	5.4	-3.3	18.5	30	-11.2	11	–	–	–	–	–	–	–	–	6.6	6.6	7.1	6.8
IV	–	–	–	–	4.0	10.5	5.5	6.4	12.3	1.3	23.2	17	-3.2	8	–	–	–	–	–	–	–	–	7.0	7.2	6.7	7.0
V	–	–	–	–	10.1	16.0	10.2	11.6	17.8	5.6	25.7	31	0.6	6	–	–	–	–	–	–	–	–	6.2	7.1	5.5	6.3
VI	–	–	–	–	14.6	19.9	13.6	15.4	21.7	9.7	29.7	7,8	2.1	17	86	63	91	80	2.6	10.2	1.7	4.8	6.2	7.0	6.9	6.7
VII	–	–	–	–	15.6	21.3	14.8	16.6	26.6	10.7	30.0	29	5.3	10	86	62	90	79	2.6	10.5	1.8	5.0	6.5	6.3	5.2	6.0
VIII	–	–	–	–	14.2	20.6	13.5	15.4	22.8	9.0	30.8	7	3.9	5	87	60	89	78	2.3	10.1	1.9	4.8	6.4	7.0	5.2	6.2
IX	–	–	–	–	8.9	18.6	10.2	12.0	20.2	6.0	31.7	3	-1.0	19	92	57	91	80	1.1	10.0	1.0	4.0	5.2	4.2	3.0	4.1
X	–	–	–	–	4.6	12.9	5.5	7.1	14.4	2.1	27.2	2	-6.2	31	91	63	90	81	1.0	6.3	1.1	2.8	6.3	6.0	3.9	5.4
XI	–	–	–	–	-2.3	1.3	-1.1	-0.8	3.1	-4.4	8.5	27	-12.7	10	83	79	86	83	1.0	1.5	0.8	1.1	8.0	7.5	7.6	7.7
XII	–	–	–	–	-1.5	1.8	-1.3	-0.6	3.2	-4.3	13.0	16	-23.0	29	86	78	85	82	0.8	1.9	0.9	1.2	–	–	–	–
Rok	–	–	–	–	4.0	9.9	4.6	5.8	12.0	0.5	31.7	3.IX	-32.5	2.II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Żarnowa

φ = 49°52' λ = 21°49' 1956

I	–	–	–	–	-1.0	1.0	-0.4	-0.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.9	6.8	7.3	7.0
II	–	–	–	–	-15.7	-9.2	-13.2	-12.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.4	7.8	6.5	7.6
III	–	–	–	–	-2.5	2.5	-0.6	-0.3	–	–	–	–	–	–	75	62	79	72	1.4	3.2	1.3	2.0	6.7	6.1	4.6	5.8
IV	–	–	–	–	5.2	11.1	7.2	7.7	–	–	–	–	–	–	79	56	77	71	2.1	6.5	2.7	3.8	7.3	7.7	5.7	6.9
V	–	–	–	–	10.9	16.6	11.9	12.8	–	–	–	–	–	–	79	53	78	70	2.9	9.6	3.4	5.3	6.4	6.6	5.4	6.1
VI	–	–	–	–	15.2	20.7	15.4	16.7	–	–	–	–	–	–	82	60	84	75	3.4	11.5	3.1	6.0	6.3	6.4	7.1	6.6
VII	–	–	–	–	16.2	21.2	15.9	17.3	–	–	–	–	–	–	81	62	87	77	3.9	10.5	2.4	5.6	6.5	6.6	5.4	6.2
VIII	–	–	–	–	14.2	21.1	15.4	16.5	–	–	–	–	–	–	88	58	85	77	2.0	10.9	3.0	5.3	6.2	6.1	3.8	5.4
IX	–	–	–	–	9.9	18.6	12.8	13.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.9	5.0	3.6	5.2
X	–	–	–	–	6.1	12.6	7.7	8.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.9	6.0	5.6	6.5
XI	–	–	–	–	-2.2	1.0	-1.2	-0.9	–	–	–	–	–	–	84	76	82	81	0.9	1.5	1.0	1.1	7.5	7.6	7.1	7.4
XII	–	–	–	–	-1.0	1.6	-0.6	-0.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.2	7.4	6.0	7.2
Rok	–	–	–	–	4.6	9.9	5.9	6.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.1	6.7	5.7	6.5

Jastrzębie - Zdrój

$H_s = 227$ m $h_w = 13$ m **1956**

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU °D, ▼mD																		OPAD R			LICZBA DNI (n)													
	N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Temperatura T				Opad R			Wiatr ▼						
	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n					Min<0°	Max<0°	Min<-10°	Max>25°	0.1 ≤ R < 1.0	1.0 ≤ R < 10.0	R ≥ 10.0	▼ ≥ 10	▼ ≥ 15						
I	5.5	1.4	7.5	1.7	6	1.8	4	1.2	3.5	1.3	22	4.1	18.5	3.9	14	1.4	12	2.4	12.0	4.4	5	–	–	–	–	9	6	·	1	·	·	·	2	15	9
II	11.5	1.7	19	1.7	8	1.7	·	·	1	1.0	3	3.0	4.5	1.7	17	1.2	23	1.2	38.2	6.0	20	–	–	–	–	18	13	·	·	·	3	·	2	14	29
III	6.5	1.4	25	2.1	22.5	2.3	7.5	1.9	0.5	2.0	5.5	5.9	10.5	4.3	10	2.0	5	2.4	20.0	5.5	7	–	–	–	–	11	6	·	1	·	·	·	5	11	13
IV	3.5	1.1	7	1.0	0.5	2.0	7	2.6	6.5	1.8	14	1.8	12.5	1.5	28	1.6	11	1.4	67.9	15.0	30	–	–	–	–	18	12	1	·	·	3^2	·	·	7	2
V	11.5	1.2	7.5	1.1	13.5	1.2	1	1.0	0.5	1.0	3	1.8	5	1.9	43	1.3	8	1.2	38.2	10.4	17	–	–	–	–	11	8	1	·	·	·	2	3	10	·
VI	6.5	1.0	4.5	1.2	5.5	1.2	9	1.7	9	1.7	6.5	2.5	8	1.8	41	1.4	·	1.5	96.6	17.9	9	–	–	–	–	13	11	4	·	·	1	3	·	11	·
VII	·	·	4.5	1.3	6	1.2	3.5	1.7	8.5	2.1	7.5	2.1	10.5	2.2	45.5	1.4	7	1.5	79.7	30.9	3	–	·	–	12	11	10	3	·	·	·	5	5	8	·
VIII	4.5	1.3	3.5	1.3	2	1.2	4	1.0	13.5	1.1	13.5	2.9	8	2.9	32	1.3	12	1.5	101.5	20.3	11	–	·	–	7	20	13	4	·	·		3	1	7	·
IX	4.5	1.0	8	1.9	11	1.6	8	1.4	3.5	1.3	5	1.4	4.5	1.3	30.5	1.0	15	1.1	47.4	18.0	12	–	·	–	2	8	7	1	·	·	2^2	3	8	6	·
X	2.5	1.2	6.5	1.2	4.5	1.2	2	2.0	13	1.3	6.5	1.7	14.5	2.4	18.5	1.2	25	1.1	68.8	20.1	6	–	·	–	1	14	12	2	·	·	8^2	·	4	13	·
XI	·	·	19	1.2	13	1.5	0.5	1.0	5.5	1.0	10	2.6	9	2.1	12	1.2	21	1.2	63.8	20.8	27	–	8	–	·	14	11	1	·	·	3^2	·	3	13	7
XII	3.5	1.0	17	1.1	10.5	1.1	0.5	1.0	8.5	1.1	23	1.7	9.5	1.5	15.5	1.1	5	1.2	44.8	17.5	4	–	6	–	·	14	10	1	·	·			1	20	9
Rok	60	1.0	129	1.4	103	1.5	47	1.4	73.5	1.4	119.5	2.6	115	2.3	307	1.3	144	1.5	678.9	30.9	3.VII	–	–	–	–	161	119	18	2	·	20^2	16	34	135	69

Wadowice

$H_s = 260$ m $h_w = 21$ m **1956**

I	1	1.0	1	2.0	18.5	2.0	6.5	1.3	9.5	2.2	36	4.8	18	3.3	2.5	2.0	·	3.3	23.3	4.8	25	21	9	4	·	17	8	·	7	2	2	·	·	19	8
II	·	·	2	2.0	20	2.1	19	1.0	6	1.2	21	1.9	11	1.8	2	2.0	6	1.6	50.1	10.0	20	29	26	25	·	22	15	1	·	·	2	·	2	20	29
III	·	·	8.5	3.2	27.5	2.9	12.5	1.4	5.5	1.4	14	5.4	16.5	4.5	3.5	4.1	5	3.2	38.9	7.6	4	22	8	1	·	16	10	·	3	1	1	·	5	18	12
IV	1	2.0	4	1.8	5	1.0	5	1.6	17.5	2.1	23	3.0	23	3.5	8.5	3.0	3	2.6	52.1	9.7	30	9	·	·	·	17	13	·	1	·	3	2	·	13	1
V	1.5	5.3	5	4.8	6.5	2.3	12.5	1.1	10	1.2	21	2.3	26	2.5	8.5	2.6	2	2.2	58.8	15.8	19	·	·	·	1	12	12	2	·	·	1	2	2	12	·
VI	·	·	3	2.7	3	3.7	7	1.4	17.5	1.5	26	2.4	23.5	3.3	3	2.3	7	2.3	136.8	33.0	9	·	·	·	7	20	16	4	·	·	3	7	1	17	·
VII	3	3.7	1	2.5	5	1.7	5	1.4	19.5	1.4	28.5	2.8	21.5	3.2	2.5	5.0	7	2.4	68.5	22.0	3	·	·	·	9	16	12	2	1	·	·	5	·	12	·
VIII	1	4.0	·	·	9	2.1	12	1.7	18	1.7	28.5	3.1	18.5	3.2	3	2.2	3	2.4	104.4	23.6	21	·	·	·	5	18	15	2	·	·	1	4	·	8	·
IX	1	2.0	2	2.5	19	2.9	10.5	1.5	14.5	1.4	19.5	2.1	16.5	3.7	4	2.4	3	2.3	52.5	16.6	17	·	·	·	1	9	5	2	·	·	3	2	9	7	·
X	3	2.3	1	3.0	12	2.5	15	1.4	11	1.5	25.5	2.9	15	2.6	1.5	1.3	9	2.1	82.3	36.2	6	4	·	·	1	15	9	2	1	·	4	·	5	13	·
XI	·	·	4.5	3.8	25.5	2.7	2	1.0	7	1.1	29	4.3	7	2.0	3	1.7	12	2.6	52.3	11.5	27	26	8	2	·	17	11	1	2	·	5	·	2	18	8
XII	3	1.0	6	2.2	20	2.2	3	2.0	4	1.2	33	3.4	11.5	4.3	3.5	1.3	9	2.5	38.6	10.0	4	20	7	4	·	14	9	1	·	·	7	·	1	21	11
Rok	14.5	1.8	38	2.5	177	2.3	110	1.4	140	1.5	305	3.2	208	3.2	45.5	2.5	66	2.5	758.6	36.2	6.X	131	58	36	24	193	135	17	15	3	32	22	27	178	69

Łapanów

$H_s = 240$ m $h_w = 13$ m **1956**

I	5	1.4	2.5	1.6	5	2.5	1.5	1.7	4.5	5.7	16	3.9	26.5	3.0	4	1.9	28	2.2	18.3	5.5	25	27	8	5	·	6	6	·	4	2	–	·	1	13	–
II	7.5	1.5	14	1.8	4.5	1.7	1	2.0	·	·	4	1.6	20.5	2.2	5.5	1.9	30	1.3	35.5	4.9	11	29	25	25	·	20	15	·	·	·	–	·	2	21	–
III	3	2.3	16.5	1.9	19	2.3	5	2.1	5.5	3.6	6.5	7.2	15.5	8.4	12	3.0	10	3.5	24.9	5.4	1	23	8	2	·	11	8	·	6	3	–	·	6	18	–
IV	8.5	1.5	5	1.1	2.5	2.0	1	3.5	4	4.5	8.5	3.8	21.5	3.5	13	2.6	26	2.1	22.2	6.5	13	13	·	·	·	10	8	·	3	1	–	3	·	13	–
V	8.5	1.9	4.5	1.6	2	3.0	0.5	5.0	·	·	4.5	2.1	24	2.4	19	1.6	30	1.4	52.7	13.8	19	·	·	·	1	10	10	2	·	·	–	3	5	13	–
VI	3.5	1.7	3	2.0	3	4.7	3.5	4.4	2	2.0	2.5	3.4	26	2.8	16.5	2.2	30	1.8	94.7	16.3	24	·	·	·	11	14	13	4	·	·	–	9	2	14	–
VII	4	1.4	1.5	2.0	3	1.8	·	·	1.5	1.3	5	3.2	34.5	2.8	13.5	2.7	30	1.8	44.1	21.2	3	·	·	·	10	16	8	1	3	2	–	6	3	10	–
VIII	2.5	2.0	3.5	1.6	2	2.0	0.5	3.0	0.5	1.0	9.5	3.5	20	2.9	8.5	3.0	46	1.4	85.8	20.5	21	·	·	·	7	16	12	3	2	1	–	4	·	9	–
IX	7	1.6	7	2.1	1	3.0	0.5	1.0	1.5	1.0	2	1.5	14	2.5	15	2.1	42	1.1	30.9	13.3	17	2	·	·	2	5	4	1	·	·	–	4	9	4	–
X	7	1.4	3.5	1.6	4.5	1.7	0.5	2.0	2	1.5	8.5	2.9	11.5	4.8	14.5	1.9	41	1.4	61.3	28.6	6	11	·	·	2	9	5	3	1	1	–	·	8	9	–
XI	10	1.5	14	1.8	4	1.8	0.5	1.0	1.5	2.3	8	4.5	20	3.6	8	2.8	24	2.0	43.7	14.7	27	25	7	4	·	15	9	1	4	3	–	1	3	17	–
XII	6	1.0	16	1.1	0.5	3.0	2	2.5	2.5	1.4	18	2.8	21	4.4	8	2.9	19	2.2	28.7	7.7	24	25	6	4	·	15	8	·	3	3	–	·	–	–	–
Rok	72.5	1.6	91	1.7	51	2.5	16.5	2.4	25.5	2.0	93	3.4	255	3.6	137.5	2.4	356	1.8	542.8	28.6	6.X	155	54	40	33	147	106	15	26	16	–	30	–	–	–

Żarnowa

$H_s = 240$ m $h_w = 16$ m **1956**

I	7	2.1	4.5	3.0	2.5	1.8	0.5	5.0	40	5.4	7.5	4.5	15	2.8	14	2.3	2	3.9	19.4	5.0	29	–	–	–	–	13	8	·	4	1	·	–	1	14	13
II	22	2.2	10	2.8	2.5	3.8	1.5	2.3	16	1.9	11.5	2.3	12.5	2.5	10	2.0	1	2.3	38.3	5.4	13	–	–	–	–	17	12	·	·	·	·	–	1	14	29
III	20	2.6	7.5	4.2	10.5	3.8	3	3.7	18.5	4.9	4.5	7.6	12	3.8	14	4.4	3	4.0	33.2	6.4	4	–	–	–	–	11	9	·	2	2	·	–	6	71	20
IV	16.5	2.5	1	1.0	1	3.0	0.5	3.0	26.5	4.4	7	3.4	13	3.7	18.5	3.3	6	3.3	69.2^2	35.0	30	–	–	–	–	–	–	2	2	1	4	–	·	11	·
V	9	1.9	3.5	2.4	3	3.3	8	2.1	10.5	2.0	8	2.4	16.5	2.7	29.5	2.5	5	2.3	58.5	23.9	19	–	–	–	–	11	7	2	·	·	·	–	5	10	·
VI	8.5	2.1	4	1.9	5.5	2.8	6	2.8	13	3.4	11.5	2.0	26.5	2.7	12	2.5	3	2.5	88.3	24.0	23	–	–	–	–	16	14	3	·	·	2	–	1	10	·
VII	7.5	1.8	1.5	1.7	·	·	5.5	2.5	20.5	3.2	9.5	3.1	21.5	3.1	27	2.6	·	2.8	52.7	14.5	6	–	–	–	–	16	10	1	·	·	3	–	3	7	·
VIII	6	1.9	0.5	3.0	3	2.0	2.5	1.5	26	3.9	9.5	2.5	20.5	2.6	20	2.5	5	2.7	63.9	18.7	21	–	–	–	–	13	10	1	1	1	3	–	2	4	·
IX	12.5	2.1	5	3.6	1.5	3.0	0.5	5.0	15	3.7	11.5	2.6	17	2.0	20	2.9	7	2.5	22.6	10.0	12	–	–	–	–	8	5	1	·	·	7	–	6	8	·
X	11.5	2.3	2.5	2.8	1	1.0	0.5	5.0	32	3.2	18.5	3.0	7	3.0	18	3.1	2	2.9	35.9	14.8	6	–	–	–	–	11	9	1	·	·	10	–	1	11	·
XI	22	2.6	4.5	3.7	1	1.0	·	·	24	4.6	9.5	4.9	8.5	3.4	18.5	2.7	2	3.5	50.7^2	12.2	27	–	–	–	–	14	10	1	4	1	5	–	3	15	8
XII	15.5	3.4	9.5	3.8	1	2.0	2	4.0	29.5	3.7	14	3.0	10.5	4.3	10	4.0	1	3.6	55.3	18.4	4	–	–	–	–	17	10	1	·	·	3	–	4	16	17
Rok	158	2.3	54	2.8	32.5	2.3	30.5	3.1	271.5	3.7	122.5	3.4	180.5	3.0	211.5	2.9	37	3.0	588.0	35.0	30.IV	–	–	–	–	–	–	13	13	6	37	–	33	131	87

Ochaby

$\varphi = 49°51'$ $\lambda = 18°46'$ **1956**

Miesiąc	Ciśnienie P: P_m	Max	Min	$P_{0,m}$	Temperatura T: Średnia I	II	III	Dies	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	Średnia wilgotność względna U_m: I	II	III	Dies	Średni niedosyt wilgotności Δ_m: I	II	III	Dies	Średnie zachmurzenie N_m: I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	−0.9	1.6	0.0	0.2	–	–	–	–	–	–	81	73	79	78	1.3	2.2	1.5	1.7	6.6	7.5	7.3	7.1
II	–	–	–	–	−15.8	−10.2	−12.9	−13.0	–	–	–	–	–	–	83	74	83	80	0.3	0.7	0.4	0.5	8.1	6.4	7.1	7.2
III	–	–	–	–	−1.3	3.3	0.6	0.8	–	–	–	–	–	–	87	68	80	78	0.8	3.0	1.4	1.7	7.1	6.6	6.6	6.8
IV	–	–	–	–	4.9	9.5	6.4	6.8	–	–	–	–	–	–	84	66	82	77	1.6	4.7	2.0	2.8	7.3	7.5	8.2	7.7
V	–	–	–	–	11.2	15.5	12.0	12.7	–	–	–	–	–	–	81	62	81	75	2.7	7.6	3.0	4.4	6.0	6.2	6.5	6.2
VI	–	–	–	–	14.8	18.0	14.6	15.5	–	–	–	–	–	–	80	67	84	77	4.1	8.1	3.1	5.1	5.6	7.2	6.6	6.5
VII	–	–	–	–	16.3	21.1	16.5	17.6	22.9	12.0	29.8	29	8.3	10,19	83	64	84	77	3.5	9.9	3.2	5.5	5.7	5.1	6.6	5.8
VIII	–	–	–	–	15.3	19.8	15.6	16.6	21.6	11.7	28.9	7	7.6	31	81	64	83	76	3.5	8.9	3.2	5.2	5.9	6.7	5.7	6.1
IX	–	–	–	–	11.7	18.3	12.8	13.9	19.5	8.4	30.9	3	0.6	19	85	63	87	78	2.2	8.7	2.1	4.3	4.4	4.0	3.8	4.1
X	–	–	–	–	6.7	11.9	7.8	8.6	13.2	4.4	25.5	2	−4.5	31	89	74	88	84	1.3	4.2	1.4	2.3	6.8	5.7	4.9	5.8
XI	–	–	–	–	−1.9	1.4	−0.5	−0.4	2.4	−3.2	7.9	27	−12.0	9	87	75	87	83	0.7	1.7	0.8	1.1	7.8	6.8	7.3	7.3
XII	–	–	–	–	−0.4	2.0	0.3	0.6	2.8	−2.1	11.9	16	−15.2	29	87	80	83	83	0.8	1.5	1.1	1.1	8.7	7.1	7.7	7.8
Rok	–	–	–	–	5.0	9.4	6.1	6.6	–	–	–	–	–	–	84	69	83	79	1.9	5.1	1.9	3.0	6.7	6.4	6.5	6.5

Porąbka

$\varphi = 49°49'$ $\lambda = 19°13'$ **1956**

I	–	–	–	–	−0.3	1.8	−0.2	0.3	3.4	−2.6	11.3	12	−26.1	31	–	–	–	–	–	–	–	–	7.2	8.3	7.1	7.5
II	–	–	–	–	−15.3	−10.0	−12.1	−12.4	−8.0	−17.6	3.4	29	−28.2	9	–	–	–	–	–	–	–	–	7.1	7.6	7.3	7.3
III	–	–	–	–	−1.5	3.4	0.4	0.7	5.1	−2.8	18.5	30	−9.7	11	–	–	–	–	–	–	–	–	7.8	7.4	7.2	7.5
IV	–	–	–	–	4.8	9.8	6.0	6.7	11.5	2.8	21.5	17	−3.9	8	82	64	83	76	1.9	5.2	2.0	3.0	7.6	8.7	6.4	7.6
V	–	–	–	–	9.9	15.6	10.8	11.8	17.6	7.5	26.6	31	3.6	1	83	62	83	76	2.2	7.6	2.4	4.1	7.1	8.1	5.8	7.0
VI	–	–	–	–	14.0	18.6	14.2	15.3	21.0	11.3	29.9	6	4.9	17	84	66	87	79	3.1	8.8	2.4	4.8	6.6	8.2	8.1	7.6
VII	–	–	–	–	15.5	21.2	16.2	17.3	23.1	13.0	28.9	14	8.7	9	81	61	81	74	3.5	10.6	3.8	6.0	6.2	7.0	6.3	6.5
VIII	–	–	–	–	14.8	19.6	15.1	16.2	21.9	12.1	30.1	7	8.7	9	80	67	85	77	3.4	7.9	2.8	4.7	7.0	8.1	4.3	6.5
IX	–	–	–	–	10.6	18.7	12.2	13.4	20.1	8.8	31.5	3	1.7	19	87	64	84	78	1.8	8.6	2.5	4.3	5.0	5.3	3.0	4.4
X	–	–	–	–	6.9	12.5	7.8	8.8	13.9	5.0	25.3	2	−6.4	31	89	65	85	80	1.4	5.8	2.0	3.1	7.8	6.4	5.2	6.5
XI	–	–	–	–	−1.5	1.5	−0.6	−0.3	3.0	−3.4	8.9	27	−11.1	21	–	–	–	–	–	–	–	–	7.5	7.6	7.5	7.5
XII	–	–	–	–	0.2	1.9	0.2	0.6	3.4	−2.1	12.8	16	−14.4	29,30	–	–	–	–	–	–	–	–	8.5	7.7	7.8	8.0
Rok	–	–	–	–	4.8	9.6	5.8	6.5	11.3	2.7	31.5	3.IX	−28.2	9.II	–	–	–	–	–	–	–	–	7.1	7.5	6.3	7.0

Myślenice

$\varphi = 49°49'$ $\lambda = 19°56'$ **1956**

I	–	–	–	–	−0.7	2.1	−0.5	0.1	3.6	−3.3	12.4	22	−25.0	31	78	70	75	74	1.5	2.6	1.8	2.0	6.8	7.7	6.7	7.1
II	–	–	–	–	−15.3	−9.9	−12.4	−12.5	−8.1	−17.5	3.2	29	−28.0	1	77	72	81	77	0.4	0.7	0.4	0.5	7.3	7.0	6.9	7.1
III	–	–	–	–	−1.7	3.8	0.1	0.6	5.2	−3.2	18.4	30	−9.1	11,20	83	72	77	77	1.1	3.0	1.6	1.9	7.2	6.8	6.5	6.8
IV	–	–	–	–	4.9	10.6	6.1	6.9	12.6	2.8	22.7	17	−3.5	8	82	60	82	75	1.8	6.1	2.0	3.3	6.8	7.8	6.8	7.1
V	–	–	–	–	10.0	16.2	11.0	12.0	17.7	7.3	25.6	31	3.1	21	83	62	83	76	2.2	8.2	2.3	4.2	6.0	7.0	5.5	6.2
VI	–	–	–	–	13.8	19.7	14.5	15.6	21.3	11.0	30.2	8	4.9	17	86	64	87	79	2.3	9.6	2.2	4.7	6.2	6.8	6.7	6.6
VII	–	–	–	–	15.5	21.4	16.1	17.3	23.3	12.7	29.8	29	8.5	9	83	60	83	75	3.2	11.3	3.2	5.9	5.4	5.9	4.4	5.2
VIII	–	–	–	–	14.1	20.6	14.9	16.1	22.5	11.5	30.5	7	7.2	31	84	62	84	77	2.8	9.8	2.7	5.1	6.2	7.2	4.5	6.0
IX	–	–	–	–	10.4	19.3	11.9	13.4	20.7	8.6	32.4	3	1.5	19	87	61	86	78	1.7	9.6	2.1	4.5	4.7	4.2	2.8	3.9
X	–	–	–	–	6.5	12.9	7.4	8.6	14.6	4.7	26.6	1	−5.9	31	91	70	88	83	1.1	4.9	1.5	2.5	6.5	6.1	3.6	5.4
XI	–	–	–	–	−1.7	1.3	−0.6	−0.4	2.7	−3.4	7.6	27	−11.1	10	88	82	87	86	0.7	1.3	1.0	1.0	7.3	7.0	7.3	7.2
XII	–	–	–	–	−0.5	1.8	0.1	0.4	2.9	−2.4	13.2	16	−16.7	29	89	82	87	86	0.7	1.6	0.9	1.1	7.9	6.8	6.9	7.2
Rok	–	–	–	–	4.6	10.0	5.7	6.5	11.6	2.4	32.4	3.IX	−28.0	1.II	84	68	83	78	1.6	5.7	1.8	3.0	6.5	6.7	5.7	6.3

Aleksandrowice

$\varphi = 49°48'$ $\lambda = 19°00'$ **1956**

I	966.0	983.0	949.9	1015.8	−1.0	1.0	−0.8	−0.4	2.8	−3.0	11.5	12	−24.7	31	77	70	79	75	1.7	2.5	1.5	1.9	7.6	7.9	7.2	7.6
II	967.8	983.2	949.2	1020.2	−14.9	−11.0	−12.3	−12.6	−8.9	−17.0	3.4	29	−29.7	9	90	81	86	86	0.2	0.5	0.4	0.4	7.5	6.9	7.0	7.1
III	969.1	981.7	948.7	1019.0	−1.0	2.5	0.2	0.5	3.9	−3.0	17.2	30	−11.6	9	80	69	77	75	1.4	2.9	1.7	2.0	7.6	7.1	6.7	7.1
IV	961.9	972.3	951.0	1010.5	4.6	8.6	5.8	6.2	10.4	2.1	21.1	17	−5.0	8	79	64	78	74	2.1	4.8	2.5	3.1	7.8	8.2	6.2	7.4
V	971.7	982.3	961.8	1019.7	10.1	14.4	11.1	11.7	16.2	6.7	24.3	30,31	2.6	1	81	63	76	73	2.6	7.0	3.6	4.4	6.6	6.9	5.6	6.4
VI	968.5	974.5	961.4	1015.7	14.0	16.6	13.8	14.6	19.4	10.9	28.6	6	3.5	17	81	72	84	79	3.6	6.2	2.9	4.2	6.7	8.1	7.2	7.3
VII	967.6	975.1	958.3	1014.5	15.8	20.0	16.4	17.2	22.0	12.8	27.5	29	8.5	19	77	62	74	71	4.5	9.6	5.0	6.4	5.8	6.3	5.5	5.9
VIII	966.0	980.1	950.1	1012.9	15.0	18.6	15.5	16.2	20.9	11.7	27.9	27	6.5	31	77	66	77	73	4.2	7.9	4.3	5.5	6.6	7.3	5.4	6.4
IX	972.0	983.1	961.8	1019.6	11.7	17.3	12.7	13.6	18.7	9.0	31.0	3	1.1	19	82	64	79	75	2.7	8.0	3.5	4.7	5.1	5.0	3.1	4.4
X	971.7	984.0	952.0	1020.2	7.3	11.2	7.9	8.6	12.7	4.8	24.5	2	−5.7	31	85	72	80	79	1.9	4.4	2.5	2.9	7.0	6.5	4.1	5.9
XI	970.1	986.3	943.1	1020.3	−1.9	0.3	−1.0	−0.9	1.8	−3.7	7.2	27	−11.6	9	85	78	84	82	0.8	1.4	0.9	1.0	7.3	7.4	6.9	7.2
XII	973.0	982.9	959.7	1023.2	−0.4	1.3	0.2	0.3	2.8	−2.0	12.1	17	−12.6	28	87	81	84	84	0.9	1.4	1.2	1.2	8.6	7.7	7.4	7.9
Rok	968.8	986.3	943.1	1017.7	4.9	8.4	5.8	6.2	10.2	2.4	31.0	3.IX	−29.7	9.II	82	70	80	77	2.2	4.7	2.5	3.1	7.0	7.1	6.0	6.7

Ochaby

$H_s = 270$ m $h_w = 18$ m **1956**

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU (n, v m/s) N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	LICZBA DNI (n) Temperatura T Min<0°	Max<0°	Min<-10°	Max>25°	Opad R 0.1≤R	10≤R	100≤R	Wiatr v 10≤v	15≤v	≡	≈	◔	◕	⊠
I	2.5	1.6	6	3.3	7	2.1	1	3.5	16.5	3.6	32	5.7	16	6.0	3	1.3	9	4.1	13.0	3.3	2	—	—	—	—	12	5	·	7	3	2	·	2	12	17
II	4.5	1.4	11	2.4	10.5	2.1	0.5	1.0	2.5	1.4	9	3.0	11.5	1.4	0.5	2.0	37	1.2	34.4	4.5	14	—	—	—	—	21	13	·	·	·	3	·	3	15	29
III	6	2.7	12	4.2	22	2.6	1.5	2.3	9	1.8	9	6.3	11	4.5	6.5	5.5	16	3.1	22.1	5.7	26	—	—	—	—	12	7	·	5	2	2	·	4	14	13?
IV	6.5	2.2	6.5	1.8	3	2.2	0.5	1.0	8	4.8	8.5	3.1	18.5	2.4	10.5	1.9	28	1.8	69.6	17.1	30	—	—	—	—	13	11	1	1	1	4	1	·	15	1
V	12	1.2	2.5	1.8	2.5	2.2	0.5	2.0	3.5	1.4	8.5	3.1	11.5	2.3	5	3.3	47	1.1	77.0	18.2	13	—	—	—	—	10	9	4		·	·	5	2	11	·
VI	2	2.8	3.5	1.4	8	1.6	8	1.6	13	2.5	10	2.2	9	2.2	8.5	2.2	28	1.4	192.6	51.7	9	—	—	—	—	16	12	7	·	·	3	8	3	11	
VII	1	2.5	5.5	1.9	2.5	1.6	0.5	1.0	13	2.6	27.5	3.6	8	3.1	6	3.0	29	2.1	90.9	42.8	3	·	·	·	10	15	11	3	2	2	·	3	5	8	·
VIII	2	1.0	5	1.2	3	1.7		·	11.5	3.6	25	4.1	19.5	2.5	2	2.0	25	2.3	103.5	23.0	29	·	·	·	6	15	12	4	1	·	2	7	3	7	·
IX	2.5	1.2	6	1.8	10.5	1.9	0.5	1.0	11	2.5	8.5	2.4	13	2.1	6	2.8	32	1.4	47.5	16.9	12	·	·	·	2	7	6	1	·	·	7	4	12	8	·
X	1.5	2.0	6.5	4.3	3	2.0	1.5	2.3	9.5	3.3	17.5	3.9	12.5	3.4	3	2.7	38	2.0	77.6	26.6	6	5	·	·	1	13	9	2	·	·	11	·	7	13	·
XI	3.5	2.4	19	4.2	1.5	2.7	0.5	1.0	8.5	3.5	21	5.4	7.5	5.1	0.5	3.0	28	3.0	55.3	11.2	27	23	7	4	·	14	10	1	1	·	6	·	3	18	8?
XII	3	1.8	20.5	2.5	4.5	1.4			14	2.4	23.5	4.1	8	3.9	1.5	1.3	18	2.4	40.7	10.7	13	17	7	4	·	11	9	1	2	·	5	·	3	21	11
Rok	47	1.9	104	2.6	78	2.0	15	1.4	120	2.8	200	3.9	146	3.2	53	2.6	335	2.2	824.2	51.7	9.VI	—	—	—	—	159	114	24	19	8	45	28	47	153	79?

Porąbka

$H_s = 315$ m $h_w = 12$ m **1956**

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	Temperatura T Min<0°	Max<0°	Min<-10°	Max>25°	Opad R 0.1≤R	10≤R	100≤R	Wiatr v 10≤v	15≤v	≡	≈	◔	◕	⊠
I	5	2.4	6	2.0	2	1.0	11	7.8	38	4.4	16	4.5	4	2.5	5	2.0	6	4.0	20.9	5.7	2	17	8	2	·	13	7	·	3	1	—	·	1	14	14
II	5.5	3.2	6.5	1.3	3	1.0	4	1.0	10	2.4	23.5	1.9	3.5	1.6	12	1.8	19	1.5	35.2	8.5	20	29	26	24	·	17	11	·	·	·	—	·	4	16	29
III	11	2.0	4	2.5	·	·	8	2.8	17	2.7	19.5	3.2	10.5	1.5	13	3.5	10	2.4	36.9	6.7	7	22	8	·	·	15	11	·	·	·	—	·	6	22	21
IV	7.5	1.9	2.5	1.0	·	·	5.5	3.4	21	2.8	28.5	3.1	5	2.0	9	1.9	11	2.3	70.3	11.2	21	8	1	·	·	18	13	1	1	1	—	·	·	13	1
V	17.5	2.0	4	3.4	1.5	2.7	0.5	4.0	11	2.1	26	2.5	9.5	1.8	3	1.7	20	1.8	75.3	21.2	19	·	·	·	2	12	9	2	·	·	—	4	2	14	·
VI	5	2.1	6.5	2.3	1.5	1.7	9.5	2.3	20.5	2.3	18.5	1.8	6.5	2.2	10	2.3	12	1.8	130.4	16.9	9	·	·	·	8	21	16	6	·	·	—	9	1	17	·
VII	8	1.7	3.5	2.4	0.5	3.0	2.5	2.4	18.5	2.1	38	2.4	6	2.0	2	1.0	14	1.9	87.9	30.5	3	·	·	·	8	17	13	2	1	1	—	7	5	13	·
VIII	3.5	1.3	3.5	1.6	3.5	1.0	3.5	2.9	24	2.8	31.5	2.8	8.5	2.2	4	1.2	11	2.2	128.0	32.5	11	·	·	·	4	18	15	3	·	·	—	4	·	8	·
IX	10	1.6	5	1.9	2	1.0	5	2.5	19	2.8	27.5	2.7	5.5	1.9	5	2.6	11	2.1	48.8	16.2	12	·	·	·	2	7	6	2	·	·	—	2	9	7	·
X	9	1.8	4	2.8	3.5	2.0	5	1.8	27	2.7	32.5	2.5	5	2.6	2	2.0	5	2.3	112.0	45.4	6	4	·	·	1	15	11	3	·	·	—	1	6	17	·
XI	14.5	1.7	8	1.5	2	1.5	6	4.3	18.5	2.3	20	3.3	7.5	2.6	2.5	1.0	11	2.2	73.6	19.0	27	24	6	2	·	17	13	2	1	·	—	·	3	17	7
XII	12	1.5	1.5	1.7	·	·	3.5	5.6	28	3.5	22	3.3	4.5	2.8	7.5	1.7	14	2.5	46.5	12.0	4	19	8	4	·	13	9	1	·	·	—	·	4	23	11
Rok	108.5	1.9	55	2.0	19.5	1.2	64	3.4	252.5	2.7	303.5	2.8	76	2.1	75	1.9	144	2.2	865.8	45.4	6.X	123	57	32	25	183	134	22	6	3	—	27	41	181	83

Myślenice

$H_s = 295$ m $h_w = 16$ m **1956**

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	Temperatura T Min<0°	Max<0°	Min<-10°	Max>25°	Opad R 0.1≤R	10≤R	100≤R	Wiatr v 10≤v	15≤v	≡	≈	◔	◕	⊠
I	3	2.7	6	2.3	2	3.5			12	9.6	41	5.0	8	2.6	4	2.0	17	4.1	22.5	5.9	25	19	8	3	·	12	5	·	9	3	2	·	1	14	15
II	8	3.6	7	3.6	3	1.3	1	1.0	1	6.0	22	3.1	18	3.7	2	3.0	25	2.4	32.0	5.0	12	29	26	24	·	15	12	·	·	·	1?	·	4	14	29
III	11	3.3	10	3.7	2	1.5	3	3.0	10.5	6.4	23	3.6	10.5	2.9	6	2.2	17	3.0	32.4	6.3	1	22	8	·	·	15	12	·	2	2	3		6	17	21
IV	2.5	2.2	1	2.0	1	1.0	1	3.0	9	4.6	32	3.2	21	2.0	4.5	3.0	18	2.4	45.5	7.2	11	6	·		·	14	10	·	1	·	2	2	·	11	1
V	6	3.5	·	·	1	3.0	·	·	2	2.8	21	2.5	21	2.7	1	1.0	41	1.5	49.6	19.7	19	·	·	·	1	12	8	1	·	·	·	2	2	12	·
VI	2.5	3.0	3	2.7	5	2.0		·	6	2.7	31.5	2.3	16.5	2.7	3.5	2.4	22	1.8	131.2	21.2	19	·	·	·	9	20	17	4	·	·	·	10	2	13	·
VII	5	2.2	2	2.5	1	3.0	·	·	10.5	3.0	36.0	2.3	14.5	2.2	2	1.0	22	1.8	73.7	26.0	24	·	·	·	10	16	12	1	·	·	·	5	5	7	·
VIII	1	2.0	3	3.0	·	·	·	·	10	2.8	36.5	3.2	22.5	3.3	·		20	2.4	90.8	16.8	11	·	·	·	7	16	15	4	1	1	·	5	1	7	·
IX	3.5	3.7	2	4.5	1	2.0	·	·	3.5	3.1	28	2.8	20.5	3.2	4.5	2.0	27	2.1	42.7	13.8	17	·	·	·	2	5	5	3	·	·	4?	3	10	6	·
X	9	1.7	3	3.2	·	·	·	·	6.5	4.2	37	2.9	12.5	3.9			25	2.2	85.3	34.4	6	3	·	·	·	10	10	3	·	·	2	·	7	9	·
XI	9	2.1	12	3.2	·	·	1	2.0	7.5	3.4	31	3.7	7.5	3.7	1	1.0	21	2.6	54.6	13.6	27	24	9	2	·	13	11	1	2	·	3	·	5	15	5
XII	13	2.1	6.5	1.5	1.5	1.7	0.5	1.0	10	4.2	28.5	3.9	11.5	2.6	1.5	2.0	20	2.4	43.7	13.0	4	20	8	3	·	13	9	1	2	·	3	·	3	16	10
Rok	73.5	2.7	55.5	2.7	17.5	1.6	6.5	0.8	88.5	4.4	367.5	3.2	184	3.0	30	1.6	275	2.4	704.0	34.4	6.X	123	59	32	29	161	126	18	17	6	20?	27	46	141	81

Aleksandrowice

$H_s = 398$ m $H_b = 403.4$ m $h_w = 20$ m **1956**

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	Temperatura T Min<0°	Max<0°	Min<-10°	Max>25°	Opad R 0.1≤R	10≤R	100≤R	Wiatr v 10≤v	15≤v	≡	≈	◔	◕	⊠
I	1.5	1.7	3.5	1.3	6	3.3	9.5	4.8	10	8.2	31.5	8.3	16	5.5	2	3.0	13	5.5	24.8	5.1	2	20	9	2	·	12	7	·	13	3	2	·	2	16	15
II	3.5	1.0	9.5	2.8	13.5	2.3	6	2.2	2	2.8	8	3.4	13.5	3.3	8	2.5	23	2.0	48.7	7.5	20	29	27	24	·	22	14	·			3	·	3	15	29
III	0.5	2.0	7.5	3.7	14.5	3.0	12.5	3.0	6.5	5.0	10.5	7.4	8.5	11.1	14.5	5.3	18	4.3	40.7	12.0	26	23	8	2	·	15	10	1	8	2	2	·	6	18	20
IV	4	1.4	1	2.0	4	1.5	2.5	1.8	14.5	6.2	22.5	4.4	12	5.2	11.5	4.8	18	3.8	104.1	18.4	18	9	·	·	·	17	14	4	4	2	1	·	·	13	3
V	3.5	1.4	2	1.5	7.5	3.8	8	2.7	4	2.4	13.5	2.6	15.5	3.4	21	3.2	18	2.4	82.2	21.2	19	·	·	·	·	11	10	4	2	·	2	3	4	13	·
VI	2.5	3.6	1	2.0	4	3.5	9.5	2.9	7	4.4	12.5	5.8	28	4.0	12.5	4.0	13	3.5	203.2	25.4	9	·	·	·	5	21	18	9	2	·	3	8	1	15	·
VII			0.5	3.0	2.5	2.6	9.5	3.0	11	4.4	13.5	6.4	32	4.6	14	3.9	10	4.0	59.7	13.1	30	·	·	·	7	14	9	2	6	·	1	1	5	9	·
VIII	1	1.5	2	1.2	4	2.8	3	2.3	7	5.5	33.5	5.8	21	5.0	4.5	3.3	17	4.0	143.6	38.6	11	·	·	·	4	17	15	4	10	2	1	3	1	10	·
IX	1	1.0	1	4.0	11	2.6	18	2.8	11	3.1	9	2.9	18	3.4	11	3.4	10	2.7	58.8	19.5	12	·	·	·	1	8	6	2	·	·	1	4	10	5	·
X	0.5	3.0	2.5	3.0	5.5	2.8	6.5	1.8	2	5.5	19.5	6.7	22.5	3.8	9	3.3	25	3.2	97.6	46.4	6	4	·	·	·	13	9	2	5	1	5	·	5	10	·
XI	1	2.0	5	4.3	12	2.9	4.5	2.3	2	5.2	9.5	10.9	21	4.9	3	3.7	32	3.3	71.8	21.7	27	26	9	3	·	15	11	1	5	3	6	·	4	15	9
XII	·	·	7.5	2.1	9	1.6	7	2.0	6.5	6.8	19	8.3	17	6.5	3	3.0	24	3.9	68.1	35.4	4	22	9	3	·	15	9	1	8	3	4	·	2	19	11
Rok	19	1.6	43	2.6	93.5	2.7	96.5	2.6	83.5	5.0	202.5	6.1	225	5.1	114	3.6	221	3.6	1003.3	46.4	6.X	133	62	34	17	180	132	30	63	16	31	19	43	158	87

Leskowiec

φ = 49°48' λ = 19°27' 1956

MIESIĄC	CIŚNIENIE p				TEMPERATURA t										ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{0,m}$	Średnia I	Średnia II	Średnia III	Średnia Dies	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	-3.8	-2.4	-4.1	-3.6	-0.7	-5.9	7.9	12	-26.0	31	–	–	–	–	–	–	–	–	6.5	7.5	6.8	6.8
II	–	–	–	–	-14.2	-11.4	-13.8	-13.3	-9.4	-17.0	3.5	19	-31.1	9	–	–	–	–	–	–	–	–	7.6	7.5	7.1	7.1
III	–	–	–	–	-2.8	-1.1	-2.5	-2.2	0.4	-4.9	12.4	30	-13.5	9	–	–	–	–	–	–	–	–	7.0	7.1	6.5	6.5
IV	–	–	–	–	2.4	5.2	2.8	3.3	7.0	0.1	17.9	17	-9.4	8	–	–	–	–	–	–	–	–	7.1	8.4	6.8	7.4
V	–	–	–	–	8.3	11.5	8.6	9.2	13.4	6.2	21.0	31	-0.3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	6.5	7.4	5.7	6.5
VI	–	–	–	–	11.9	13.9	12.0	12.4	16.4	9.5	24.8	6	4.4	17	–	–	–	–	–	–	–	–	5.8	7.6	6.8	6.7
VII	–	–	–	–	13.2	16.4	13.9	14.4	18.1	11.2	24.8	29	7.3	24,25	–	–	–	–	–	–	–	–	5.8	6.5	5.8	6.0
VIII	–	–	–	–	12.4	15.4	13.3	13.6	17.8	9.9	24.9	7	5.3	24	–	–	–	–	–	–	–	–	6.1	6.9	5.2	6.0
IX	–	–	–	–	10.6	13.8	11.1	11.7	15.6	8.6	26.9	3	2.2	13	–	–	–	–	–	–	–	–	4.9	4.9	3.6	4.5
X	–	–	–	–	5.8	8.0	5.7	6.3	9.5	3.9	20.9	2	-8.6	31	–	–	–	–	–	–	–	–	6.9	6.1	5.1	6.0
XI	–	–	–	–	-3.7	-2.4	-3.8	-3.4	-0.9	-5.9	6.4	1	-12.3	21	–	–	–	–	–	–	–	–	7.9	7.3	7.5	7.6
XII	–	–	–	–	-2.0	-0.9	-1.6	-1.5	0.8	-3.9	12.4	17	-11.3	26	–	–	–	–	–	–	–	–	8.3	7.4	7.6	7.8
Rok	–	–	–	–	3.2	5.5	3.5	3.9	7.3	1.0	26.9	3.IX	-31.1	9.II	–	–	–	–	–	–	–	–	6.7	7.0	6.2	6.6

Dynów

φ = 49°48' λ = 22°14' 1956

I	–	–	–	–	-1.5	0.4	-1.2	-0.9	1.8	-4.3	7.5	18	-23.2	31	–	–	–	–	–	–	–	–	6.9	6.7	6.5	6.7
II	–	–	–	–	-16.1	-9.9	-12.7	-12.8	-8.4	-18.6	0.1	19,29	-30.3	10	–	–	–	–	–	–	–	–	9.5	6.9	6.6	7.7
III	–	–	–	–	-3.9	1.1	-1.8	-1.6	2.2	-5.9	12.9	30,31	-13.4	21	–	–	–	–	–	–	–	–	7.1	6.4	5.6	6.4
IV	–	–	–	–	4.8	10.5	7.0	7.3	11.6	2.5	23.0	17	-3.6	7,8	86	68	82	79	1.5	5.0	2.1	2.9	7.7	8.1	6.0	7.3
V	–	–	–	–	10.5	16.3	11.3	12.4	17.3	7.0	23.0	26,31	2.8	21	82	58	79	73	2.4	8.5	3.1	4.7	6.2	6.3	5.1	5.9
VI	–	–	–	–	14.8	20.3	15.1	16.3	21.4	10.8	28.4	7	5.6	17	86	64	87	79	2.7	10.2	2.5	5.1	5.9	6.4	5.5	5.9
VII	–	–	–	–	15.5	21.0	15.8	17.1	22.5	12.2	28.9	29	8.9	12	84	65	87	79	3.0	9.8	2.5	5.1	6.8	6.7	5.6	6.4
VIII	–	–	–	–	14.3	21.0	15.0	16.3	22.4	10.9	28.7	7	4.4	14	87	61	85	78	2.4	10.2	2.7	5.1	6.0	6.7	4.1	5.6
IX	–	–	–	–	9.5	17.9	11.9	12.8	19.1	7.4	29.4	3	-1.1	20	90	60	88	70	1.4	8.6	1.7	3.9	8.3	5.7	4.0	6.0
X	–	–	–	–	5.8	12.2	7.5	8.2	13.1	4.2	24.9	2	-6.3	31	89	68	84	80	1.2	5.3	1.9	2.8	7.8	6.0	4.7	6.2
XI	–	–	–	–	-3.0	-0.1	-1.9	-1.7	1.3	-5.0	6.5	2	-19.2	10	86	82	87	85	0.6	1.1	0.7	0.8	7.6	7.4	7.5	7.5
XII	–	–	–	–	-2.3	0.0	-1.9	-1.5	0.9	-3.9	9.4	17,18	-18.2	29	92	86	88	89	0.5	0.9	0.6	0.7	8.2	7.5	6.6	7.4
Rok	–	–	–	–	4.0	9.2	5.3	6.0	10.4	1.4	29.4	3.IX	-30.3	10.II	–	–	–	–	–	–	–	–	7.3	6.7	5.6	6.5

Przemyśl

φ = 49°48' λ = 22°46' 1956

I	986.1	1002.9	967.2	1016.2	-1.2	1.4	-0.8	-0.4	2.6	-3.3	10.4	18,22	-21.1	31	78	65	76	73	1.5	2.9	1.6	2.0	6.5	6.8	7.1	6.8
II	988.6	1002.1	954.4	1020.0	-14.7	-10.0	-12.2	-12.3	-8.5	-17.1	1.1	28	-26.8	10	80	73	80	78	0.4	0.8	0.5	0.6	7.2	6.4	6.5	6.7
III	990.1	1004.0	963.2	1020.4	-3.4	1.2	-1.6	-1.4	2.2	-4.7	14.7	31	-10.2	20	80	63	76	73	1.1	2.9	1.4	1.8	7.1	6.5	5.5	6.4
IV	980.3	988.9	967.6	1009.2	5.3	10.7	7.4	7.7	12.2	3.6	25.2	17	-3.2	8	80	59	74	71	2.2	6.3	3.0	3.8	7.8	8.1	6.6	7.5
V	989.7	1000.0	977.8	1018.4	10.8	16.0	12.0	12.7	17.6	7.9	23.5	26	3.9	23	80	56	74	70	2.7	8.7	3.9	5.1	6.5	6.5	5.2	6.1
VI	986.3	996.6	977.4	1014.4	14.9	20.7	16.7	17.2	22.1	11.9	29.3	7	5.3	17	84	61	77	74	2.9	11.2	4.8	6.3	5.4	7.3	6.1	6.3
VII	985.3	992.3	973.8	1013.4	16.0	21.0	16.6	17.6	22.6	12.9	29.1	30	8.9	12	87	69	87	81	2.6	8.6	2.5	4.6	6.2	6.8	5.3	6.1
VIII	984.6	995.9	969.2	1012.7	14.6	20.9	16.1	16.9	22.6	11.8	29.6	27	6.4	14	85	59	80	75	2.7	10.6	3.9	5.7	5.6	6.5	3.9	5.3
IX	991.1	1003.7	978.1	1019.7	9.7	18.0	12.4	13.1	19.3	7.9	26.8	3	-0.2	20	88	59	82	76	1.6	8.9	2.7	4.4	4.5	5.1	3.7	4.4
X	990.6	1005.4	968.7	1019.7	6.4	12.5	7.7	8.6	13.4	4.8	25.7	2	-6.9	31	86	64	81	77	1.5	5.7	2.2	3.1	6.5	6.8	4.1	5.8
XI	989.8	1008.2	964.3	1020.0	-2.8	0.4	-1.3	-1.2	1.8	-4.1	6.5	12	-16.1	11	75	66	72	71	1.3	2.3	1.5	1.7	6.6	8.0	6.6	7.1
XII	993.2	1003.2	975.9	1023.5	-1.8	0.3	-1.4	-1.1	0.9	-3.2	11.6	17	-16.9	28	76	70	75	74	1.3	2.0	1.4	1.6	7.7	7.6	6.0	7.1
Rok	988.0	1008.2	963.2	1017.4	4.5	9.4	6.0	6.5	10.7	2.4	29.6	27.VIII	-26.8	10.II	82	64	78	75	1.8	5.9	2.4	3.4	6.5	6.9	5.6	6.3

Ciężkowice

φ = 49°47' λ = 20°58' 1956

I	–	–	–	–	-1.9	0.7	-1.2	-0.9	2.2	-3.5	10.0	22	-22.8	31	–	–	–	–	–	–	–	–	6.0	8.5	7.2	7.2
II	–	–	–	–	-16.1	-9.5	-13.1	-13.0	-7.5	-18.3	7.5	19	-27.3	2	–	–	–	–	–	–	–	–	9.4	8.5	6.6	8.2
III	–	–	–	–	-2.3	2.8	-0.5	-0.1	4.3	-3.8	16.5	30	-12.0	11	–	–	–	–	–	–	–	–	6.4	6.9	5.4	6.2
IV	–	–	–	–	3.8	10.4	6.5	6.8	12.3	2.3	24.5	17	-3.8	8	81	57	74	71	1.7	6.6	2.9	3.7	8.1	8.3	5.7	7.4
V	–	–	–	–	9.0	16.0	11.5	12.0	18.0	6.7	27.0	31	1.4	21	84	52	75	70	1.9	9.7	3.5	5.0	7.1	7.3	5.2	6.5
VI	–	–	–	–	13.8	20.2	15.2	16.1	22.1	10.7	30.4	7	4.7	17	83	59	80	74	2.8	11.9	3.8	6.2	6.4	6.6	7.5	6.8
VII	–	–	–	–	14.8	21.5	16.4	17.3	23.3	12.4	30.1	29	7.3	10,19	84	56	79	73	2.9	12.2	4.0	6.4	6.0	6.9	5.6	6.2
VIII	–	–	–	–	12.7	20.8	15.3	16.0	22.9	10.6	31.4	7	5.9	5	–	–	–	–	–	–	–	–	6.4	7.2	4.0	5.9
IX	–	–	–	–	8.4	18.8	12.4	13.0	20.5	7.3	31.7	3	0.4	20	–	–	–	–	–	–	–	–	5.9	4.8	3.7	4.8
X	–	–	–	–	5.3	12.4	6.9	7.9	13.9	3.4	27.0	2	-6.2	31	–	–	–	–	–	–	–	–	6.9	6.5	4.0	5.8
XI	–	–	–	–	-2.5	0.9	-1.2	-1.0	2.4	-3.9	6.6	27	-12.8	10	79	67	78	75	1.1	2.2	1.3	1.5	7.6	8.1	7.2	7.6
XII	–	–	–	–	-1.2	1.4	-1.0	-0.4	2.5	-3.2	9.2	6	-20.1	29	–	–	–	–	–	–	–	–	7.4	7.3	6.5	7.1
Rok	–	–	–	–	3.6	9.7	5.6	6.1	11.4	1.7	31.7	3.IX	-27.3	2.II	–	–	–	–	–	–	–	–	7.0	7.2	5.7	6.6

Leskowiec

$H_s = 870\ m$ $h_w = 16\ m$ **1956**

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU (%D, V=D) N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	LICZBA DNI (n) Temperatura T Max<0°	Max<0°	Min<-10°	Max>25°	Opad R 0.1 ≤ R < 1.0	1.0 ≤ R < 10.0	R ≥ 10.0	Wiatr v ≥10	v ≥15	≤1	≥5	◔	◕	▦
I	1	2.0	1.5	2.3	4	2.0	13	3.1	24.5	5.2	22.5	3.6	8	3.8	9.5	3.2	9	3.5	46.8	9.8	25	30	15	3	·	19	12	·	2	2	12	·	1	11	31
II	2.5	1.8	5	2.0	14	2.4	13.5	2.0	5.5	2.8	3.5	2.1	23	3.4	5	3.2	15	2.2	53.3	7.0	20	29	27	26	·	26	16	·	·	·	14	·	2	16	29
III	6.5	4.3	9.5	3.8	10	3.4	16.5	2.3	20	3.4	7	7.0	7	8.2	6.5	5.7	10	3.7	82.8	14.5	7	25	13	5	·	18	12	2	4	1	15	·	7	18	31
IV	8.5	1.6	7	2.0	4	1.5	4	2.8	22.5	4.0	4	3.5	16	3.4	16	4.1	8	3.0	78.5	15.3	30	17	6	·	·	19	16	3	·	·	16	1	1	12	12
V	11	2.4	6	2.7	9.5	2.3	6	2.2	4	2.9	5	2.4	19	3.2	24.5	2.1	8	2.3	67.6	21.0	19	1	·	·	·	15	12	2	·	·	14	2	1	11	·
VI	6.5	2.1	2	1.0	5	2.2	9.5	2.9	19.5	4.0	1	3.0	21	3.9	18.5	4.5	7	3.3	191.5	29.1	24	·	·	·	·	22	18	7	·	·	13	7	2	11	·
VII	5.5	2.8	1	1.0	7.5	1.9	7.5	2.0	14	3.2	7.5	1.9	30.5	3.2	15.5	4.4	4	2.9	118.1	32.8	3	·	·	·	·	16	12	3	·	·	12	6	4	11	·
VIII	2.5	2.6	2	3.0	8	2.4	10	2.0	30.5	3.6	4.5	2.4	21	3.5	10.5	4.0	4	3.1	114.3	23.4	21	·	·	·	·	16	14	3	1	1	6	4	2	4	·
IX	4	2.4	2.5	1.6	6	2.0	11.5	2.0	23	3.5	7	1.6	14	3.8	18	3.6	4	2.9	49.6	17.2	12	·	·	·	1	8	6	2		·	11	3	10	6	·
X	3.5	1.3	1.5	2.3	8	2.1	12	1.8	20	3.2	10.5	2.8	23.5	3.3	6	2.8	8	2.5	85.2	24.7	6	9	·	·	·	13	11	4	1	·	14	·	8	13	5
XI	6	1.3	6	2.8	14.5	2.4	7.5	2.1	12	3.4	13	3.8	10.5	4.5	5.5	4.0	15	2.6	76.5	14.5	27	30	16	4	·	19	14	2	3	1	18	·	3	17	26
XII	1.5	6.3	7.5	3.0	14.5	2.0	7.5	3.4	20.5	7.6	15	5.0	8	5.0	13.5	3.4	5	4.3	53.0	12.1	4	27	15	1	·	20	13	1	5	2	18	·	2	19	23
Rok	59	2.6	51.5	2.3	105	2.2	118.5	2.4	216	3.9	100.5	3.3	201.5	4.1	149	3.8	97	3.0	1017.2	32.8	3.VII	168	92	39	1	211	156	29	16	7	163	23	43	149	157

Dynów

$H_s = 270\ m$ $h_w = 17{,}5\ m$ **1956**

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	Temperatura T Max<0°	Max<0°	Min<-10°	Max>25°	Opad R 0.1 ≤ R < 1.0	1.0 ≤ R < 10.0	R ≥ 10.0	Wiatr v ≥10	v ≥15	≤1	≥5	◔	◕	▦
I	10.5	2.0	6	1.9	4	3.4	·	·	29.5	5.5	20.5	5.1	14	2.2	7.5	2.1	1	3.9	13.2	3.9	28	24	9	2	·	12	6	·	5	1	·	–	3	14	9
II	17.5	2.0	7.5	3.4	4	6.2	0.5	7.0	11.5	3.9	8	3.7	9.5	1.7	17.5	1.4	11	2.4	22.3	4.5	12,13	29	27	25	·	18	8	·	·	·	1	–	1	17	29
III	12.5	2.4	8.5	4.5	21	3.7	2.5	3.2	13.5	5.8	8	5.7	11	6.3	11	3.0	5	4.1	32.9	9.8	4	28	10	7	·	13	7	·	6	3	·	–	6	14	29
IV	15	1.9	1.5	1.7	1	2.0	1.5	8.3	21	4.2	6.5	4.5	20	2.9	15.5	2.9	8	3.0	44.3	21.5	30	12	1	·	·	13	7	1	4	·	4	–	2	14	·
V	15.5	1.9	2.5	2.2	5	1.6	1.5	1.7	11.5	2.1	4.5	2.1	19	2.2	20.5	2.4	13	1.8	59.9	22.6	19	·	·	·	·	10	5	2	·	·	1	–	4	8	·
VI	7.5	1.6	3	2.0	5.5	2.6	2	3.0	12.5	2.8	7.5	2.5	21	2.2	14	2.0	17	1.8	108.1	24.6	23	·	·	·	9	16	10	4	1	·	2	–	6	12	·
VII	6.5	1.7	1	3.0	1	1.0	·	·	25	2.0	12	2.3	22	2.8	16.5	2.5	9	2.1	67.8	14.2	20	·	·	·	9	19	12	2	1	·	3	–	2	11	·
VIII	2	2.0	1	2.5	0.5	3.0	1.5	2.3	18	2.8	20.5	2.8	17	2.5	19.5	1.8	13	2.1	69.6	20.2	19	·	·	·	7	13	7	3	1	·	1	–	4	4	·
IX	8	2.0	2.5	2.0	2.5	2.6		·	17.5	2.3	9.5	2.2	11	2.1	19	1.8	20	1.6	32.9	9.6	12	1	·	·	3	11	7	·	·	·	10	–	3	11	·
X	7	2.7	2.5	2.6	1	1.0	·	·	32.5	3.3	15.5	4.1	8.5	3.1	7	2.0	19	2.5	43.4	23.0	6	6	·	·	·	13	8	1	2	·	7	–	4	12	·
XI	11.5	1.7	6.5	2.7	4.5	2.9	0.5	4.0	20.5	4.3	10.5	5.6	16	2.2	15	1.8	5	2.9	49.0	13.0	27	26	10	5	·	14	10	1	3	·	2	–	4	18	8
XII	14.5	2.1	6	2.5	9.5	4.4	1	4.0	27.5	6.8	14	6.4	11.5	4.7	9	2.6		4.8	48.0	12.8	4	26	9	5	·	16	13	1	5	·	2	–	5	19	19
Rok	128	2.0	48.5	2.6	59.5	2.9	11	2.8	240.5	3.8	137	3.9	180.5	2.9	172	2.2	121	2.8	591.4	24.6	23.VI	153	66	44	28	168	100	15	28	4	33	–	44	154	94

Przemyśl

$H_s = 238\ m$ $H_b = 238{,}9\ m$ $h_w = 20\ m$ **1956**

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	Temperatura T Max<0°	Max<0°	Min<-10°	Max>25°	Opad R 0.1 ≤ R < 1.0	1.0 ≤ R < 10.0	R ≥ 10.0	Wiatr v ≥10	v ≥15	≤1	≥5	◔	◕	▦
I	6	3.2	6	2.7	12	3.0	1	1.0	·	·	14	7.0	37	3.7	10	4.2	7	3.8	12.1	3.4	18	22	9	2	·	12	5	·	5	·	·	·	1	11	15
II	11	2.0	17.5	4.1	12	8.3	1	1.0	·	·	1	3.0	23.5	3.8	12	3.2	9	3.7	24.2	4.4	16	29	27	25	·	19	8	·	2	2	2	·	5	13	29
III	4	3.2	10.5	5.9	35	6.5	5.5	7.3	·	·	3	8.3	21.5	6.4	10.5	8.0	3	6.3	18.3	3.7	4	26	12	1	·	11	7	·	12	1	·	·	6	15	18
IV	2.5	5.8	9	3.3	9	2.7	3.5	3.1	4	4.9	11.5	4.8	23	5.2	20.5	4.1	7	4.0	33.9	11.9	30	9	1	·	1	10	7	1	3	·	4	2	·	16	3
V	3.5	5.1	9.5	2.8	7.5	2.0	2	3.0	1.5	1.7	4	2.6	25.5	4.3	29.5	4.4	10	3.4	51.3	16.1	18	·	·	·	·	11	8	2	3	·	·	3	2	10	
VI	1.5	1.7	7.5	2.7	10.5	3.9	4.5	4.2	3	2.3	7	1.7	33.5	3.9	10.5	3.9	12	3.0	97.0	29.4	20	·	·	·	11	15	11	3	1	·	2	8	3	8	·
VII	3	2.5	7	1.6	1.5	2.7	3	1.0	2.5	3.0	5.5	5.0	47	3.8	10.5	3.2	13	2.9	91.4	19.2	19	·	·	·	8	13	10	4	·	·	5	10	1	11	·
VIII	3.5	1.9	3.5	2.3	6	2.8	2	2.5	2	2.5	12	4.0	34.5	3.8	18.5	3.4	11	3.0	64.3	15.2	19	·	·	·	7	12	8	3	·	·	1	6	5	4	·
IX	3	3.7	4	3.4	8.5	3.7	1.5	1.3	2	3.0	7.5	2.1	24.5	3.2	16	3.2	23	2.3	49.9	29.5	7	1	·	·	2	8	7	1	·	·	7	3	11	3	·
X	6	3.5	5	3.1	4	2.8	3	2.5	3.5	3.6	4.5	4.3	39	3.8	14	2.7	14	2.9	18.8	7.6	6	3	·	·	1	11	5	·	·	·	7	·	5	9	
XI	7	2.4	8	2.3	9	2.8	·	·	1	2.0	8.5	4.6	23.5	3.3	22	2.7	11	2.6	49.0	9.4	27	21	9	6	·	16	11	·	·	·	3	·	1	11	8
XII	1.5	2.7	3	3.5	23.5	5.1	2.5	2.6	·	·	6	3.7	37.5	4.3	10	5.2	9	4.0	66.8	14.1	4	23	10	5	·	19	12	1	5	·	4	·	4	14	18
Rok	52.5	3.1	90.5	3.1	138.5	3.9	29.5	2.5	19.5	1.9	84.5	4.3	370	4.1	184	4.0	129	3.5	577.0	29.5	7.IX	134	68	39	30	157	99	15	31	3	35	32	44	125	91

Ciężkowice

$H_s = 280\ m$ $h_w = 16\ m$ **1956**

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	Temperatura T Max<0°	Max<0°	Min<-10°	Max>25°	Opad R 0.1 ≤ R < 1.0	1.0 ≤ R < 10.0	R ≥ 10.0	Wiatr v ≥10	v ≥15	≤1	≥5	◔	◕	▦
I	5	2.2	1.5	0.1	4.5	1.8	2	1.5	17	1.5	17	1.2	16.5	1.7	5.5	1.9	24	1.2	16.3	3.2	28	23	9	3	·	13	6	·		·		·	1	15	17
II	6	1.6	3	2.0	5	1.8	3.5	2.6	2	1.5	4.5	1.1	14	1.5	12	1.6	37	0.9	40.4	4.2	11	29	25	26	·	22	16	·	·	·	5	·	1	19	29
III	5	2.1	5.5	1.5	10.5	2.1	13	1.9	17	1.5	7	1.4	14	2.8	9	2.7	12	1.8	32.4	8.7	4	24	7	2	·	13	9	·	·	·	·	·	9	15	22
IV	4.5	2.3	1.5	2.0	0.5	1.0	7	1.5	7.5	1.6	6.5	1.3	21.5	1.8	10	2.2	31	1.2	28.0	9.9	13	12	·	·	·	14	7	·	·	·	8	2	·	14	1
V	1.5	2.7	0.5	0.3	5.5	1.7	4.5	1.2	3	1.3	3.5	1.0	23	2.0	17.5	2.4	34	1.2	48.5	16.8	19	·	·	·	1	12	8	2	·	·	6	3	2	12	·
VI	0.5	2.0	0.5	3.0	3	2.0	4	2.0	5.5	1.8	5	1.2	22.5	1.7	12	1.9	37	1.0	89.9	20.0	19	·	·	·	11	16	13	4	·	·	4	5	5	17	·
VII	1	2.0	1.5	1.0	3	1.3	2	1.5	6.5	1.3	10	1.6	21.5	1.9	10.5	2.4	37	1.1	28.3	6.7	25	·	·	·	9	14	10	·	·	·	2	5	1	7	·
VIII	3.5	1.7	1	1.5	3	1.0	3.5	1.4	10.5	1.5	9.5	1.6	15.5	2.0	6.5	2.2	40	1.0	56.4	12.3	21	·	·	·	10	13	10	1	·	·	4	3	3	5	·
IX	·	·	1.5	1.0	5	2.3	2.5	1.2	7	1.3	8.5	1.1	16.5	1.6	11	2.3	38	0.9	52.1	16.7	12	·	·	·	2	8	6	2	·	·	12	4	8	5	·
X	4	2.1	2	2.2	3.5	1.1	2	1.0	9.5	1.1	11	1.3	12	1.9	9	2.4	40	1.0	50.9	24.2	6	5	·	·	2	11	7	1	·	·	10	·	5	10	
XI	3.5	1.7	6	2.0	2.5	1.8	1.5	1.7	6.5	1.6	11.5	1.9	15.5	1.8	9	2.2	34	1.1	45.2	12.4	27	25	9	2	·	14	10	1	·	·	4	·	3	20	9
XII	4	1.1	3.5	1.9	7.5	1.7	5.5	1.5	10	1.1	16	1.2	14.5	2.2	6	2.7	26	1.2	52.0	10.1	4	23	5	4	·	18	12	1	·	·	4	·	4	15	15
Rok	38.5	1.8	28	1.5	53.5	1.6	51	1.6	102	1.4	110	1.3	207	1.9	118	2.2	390	1.1	540.6	24.2	6.X	141	55	37	35	168	114	12	·	·	59	22	42	157	93

Rożnów

$\varphi = 49°46'$ $\lambda = 20°41'$ **1956**

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T										ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	Średnia I	Średnia II	Średnia III	Średnia Dies	— Max	— Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	—	—	—	—	−1.5	0.9	−0.6	−0.4	—	−3.1	—	—	−21.9	31	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	6.7	5.7	6.1
II	—	—	—	—	−15.1	−9.4	−11.6	−11.9	—	−17.2	—	—	−26.5	2	—	—	—	—	—	—	—	—	8.8	7.7	7.5	8.0
III	—	—	—	—	−1.5	3.0	−0.2	0.3	—	−3.3	—	—	−9.4	11	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	6.5	6.9	6.7
IV	—	—	—	—	4.9	10.5	6.8	7.2	12.3	2.7	22.4	17	−4.1	8	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	7.6	7.4	7.4
V	—	—	—	—	10.2	16.3	12.2	12.7	17.5	8.1	25.2	31	3.9	21	—	—	—	—	—	—	—	—	6.7	7.0	6.0	6.6
VI	—	—	—	—	14.9	19.8	15.8	16.6	21.0	12.3	29.4	6	6.7	17	79	58	76	71	3.9	11.4	5.0	6.8	6.5	7.5	7.8	7.3
VII	—	—	—	—	16.2	21.1	17.2	17.9	23.0	13.9	29.1	29	9.7	19	79	60	76	72	4.0	11.2	5.0	6.7	6.1	6.8	5.5	6.1
VIII	—	—	—	—	15.0	20.7	16.8	17.3	22.4	12.5	31.6	7	8.5	31	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	7.4	5.3	6.4
IX	—	—	—	—	11.2	18.5	13.6	14.2	19.9	9.6	30.4	3	2.9	19	85	62	77	75	2.1	9.1	4.1	5.1	5.7	4.8	3.7	4.7
X	—	—	—	—	7.3	12.5	8.4	9.2	13.7	5.2	27.6	2	−5.0	31	86	66	83	78	1.6	5.7	2.1	3.1	7.7	5.8	4.5	6.0
XI	—	—	—	—	−1.8	1.0	−0.4	−0.4	2.5	−3.3	7.6	27	−11.6	21	83	79	82	81	1.0	1.5	1.1	1.2	8.1	7.2	7.4	7.6
XII	—	—	—	—	0.4	1.5	0.0	0.5	2.5	−1.8	8.5	5, 6	−13.2	28	84	80	83	82	1.0	1.4	1.2	1.2	8.8	7.0	7.2	7.7
Rok	—	—	—	—	5.0	9.7	6.5	6.9	—	3.0	31.6	7.VIII	−26.5	2.II	—	—	—	—	—	—	—	—	7.1	6.8	6.2	6.7

Cieszyn

$\varphi = 49°45'$ $\lambda = 18°38'$ **1956**

I	—	—	—	—	−0.9	1.9	−0.4	0.0	3.2	−3.0	14.2	22	−23.7	31	82	72	82	79	1.2	2.4	1.2	1.6	7.1	8.4	7.8	7.8
II	—	—	—	—	−14.8	−9.5	−12.2	−12.2	−7.6	−17.0	3.3	29	−29.3	9	84	69	82	78	0.3	0.9	0.4	0.5	8.3	7.4	7.6	7.8
III	—	—	—	—	−0.6	3.8	1.1	1.4	5.4	−2.6	20.0	30	−11.3	9	83	66	79	76	1.2	3.5	1.6	2.1	8.2	7.4	6.6	7.4
IV	—	—	—	—	4.2	10.0	6.2	6.6	12.0	2.5	23.2	17	−4.7	9	86	63	81	77	1.4	5.5	2.2	3.0	8.1	8.8	6.3	7.7
V	—	—	—	—	10.4	16.2	11.9	12.6	18.0	7.5	26.9	31	3.2	1	85	61	80	75	2.1	8.4	3.2	4.6	7.1	7.9	6.3	7.1
VI	—	—	—	—	14.3	18.4	14.8	15.6	20.3	11.3	30.2	7	4.5	17	85	70	83	79	3.0	8.1	3.4	4.8	7.2	8.4	7.7	7.8
VII	—	—	—	—	15.8	21.4	16.8	17.7	23.4	12.5	30.0	29	8.2	31	86	65	81	77	2.8	9.8	3.8	5.5	6.0	6.8	6.4	6.4
VIII	—	—	—	—	14.5	19.8	15.4	16.3	21.8	12.2	29.4	27	7.9	31	85	68	83	79	2.7	8.2	3.1	4.7	7.1	7.6	6.0	6.9
IX	—	—	—	—	11.0	19.0	12.8	13.9	20.3	9.5	31.4	3	1.9	19	88	63	89	80	1.8	9.3	1.9	4.3	5.6	5.3	3.3	4.7
X	—	—	—	—	6.8	12.5	7.4	8.5	13.7	4.8	25.9	1, 2	−4.8	31	90	71	90	84	1.2	5.0	1.2	2.5	7.6	6.5	5.0	6.4
XI	—	—	—	—	−2.1	1.6	−0.8	−0.5	2.5	−3.6	7.8	1	−12.2	9	89	79	91	86	0.6	1.5	0.5	0.9	7.9	7.3	7.3	7.5
XII	—	—	—	—	−0.2	2.0	0.2	0.6	2.9	−2.0	10.0	16	−13.9	29	89	81	89	86	0.7	1.4	0.7	0.9	8.8	8.2	8.4	8.5
Rok	—	—	—	—	4.9	9.8	6.1	6.7	11.3	2.7	31.4	3.IX	−29.3	9.II	86	69	84	80	1.6	5.3	1.9	2.9	7.4	7.5	6.6	7.2

Cieszyn – Bobrek

$\varphi = 49°45'$ $\lambda = 18°39'$ **1956**

I	—	—	—	—	−0.8	1.7	−0.4	0.0	3.1	−3.0	13.1	22	−23.9	31	80	70	81	77	1.4	2.6	1.4	1.8	7.5	8.1	7.8	7.8
II	—	—	—	—	−15.8	−9.9	−13.3	−13.1	−8.1	−18.8	3.7	29	−30.4	10	86	74	86	82	0.2	0.7	0.3	0.4	8.1	7.7	7.9	7.9
III	—	—	—	—	−0.5	3.5	0.8	1.2	5.0	−2.7	18.2	30	−14.4	9	78	64	78	73	1.6	3.6	1.6	2.3	7.9	7.3	6.7	7.3
IV	—	—	—	—	4.9	9.6	6.0	6.6	11.3	2.4	22.7	17	−4.3	9	81	64	81	75	2.0	5.3	2.2	3.2	7.9	8.6	6.6	7.7
V	—	—	—	—	10.9	15.8	10.9	12.1	17.4	6.6	25.9	31	1.4	6	79	61	84	75	3.0	8.2	2.2	4.5	7.0	7.5	6.0	6.8
VI	—	—	—	—	14.7	18.2	14.0	15.2	20.1	10.6	29.8	7	2.6	17	80	68	87	78	3.9	8.3	2.3	4.8	7.1	8.0	7.3	7.5
VII	—	—	—	—	16.3	21.0	16.1	17.4	23.1	11.8	28.9	29	6.6	10	81	63	84	76	3.8	10.0	3.2	5.7	6.0	6.4	5.7	6.0
VIII	—	—	—	—	15.2	19.6	15.2	16.3	21.5	11.6	29.3	27	6.5	31	80	64	83	76	3.7	8.9	3.2	5.3	6.7	7.5	5.9	6.7
IX	—	—	—	—	11.4	18.5	12.1	13.5	19.9	8.3	31.0	3	−0.5	19	85	61	88	78	2.3	9.2	1.9	4.5	5.2	5.1	3.5	4.6
X	—	—	—	—	6.5	12.1	6.9	8.1	13.5	3.9	25.9	2	−4.8	31	88	68	88	81	1.5	5.4	1.5	2.8	7.4	6.1	4.9	6.1
XI	—	—	—	—	−2.3	1.5	−1.0	−0.7	2.5	−3.7	7.4	27	−15.2	9	90	78	90	86	0.6	1.6	0.6	0.9	7.3	7.1	7.5	7.3
XII	—	—	—	—	−0.1	2.0	0.3	0.6	3.0	−1.9	10.7	16	−15.8	29	89	80	88	86	0.8	1.6	0.9	1.1	8.5	7.7	8.1	8.1
Rok	—	—	—	—	5.0	9.5	5.6	6.4	11.0	2.1	31.0	3.IX	−30.4	10.II	83	68	85	79	2.1	5.4	1.8	3.1	7.2	7.3	6.5	7.0

Maków Podhalański

$\varphi = 49°44'$ $\lambda = 19°40'$ **1956**

I	—	—	—	—	−2.4	2.2	−2.4	−1.2	3.2	−5.4	11.8	22	−30.9	31	—	—	—	—	—	—	—	—	5.9	4.1	5.2	5.1
II	—	—	—	—	−17.9	−9.2	−15.3	−14.4	−8.3	−20.5	2.7	19	−31.2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	8.3	7.0	7.2	7.5
III	—	—	—	—	−2.1	3.7	−0.2	0.3	4.2	−3.4	14.0	30	−10.6	20	—	—	—	—	—	—	—	—	7.1	6.2	6.2	6.5
IV	—	—	—	—	4.2	10.1	5.0	6.1	10.8	1.9	20.7	17	−4.6	8	—	—	—	—	—	—	—	—	7.1	8.0	6.9	7.3
V	—	—	—	—	9.9	15.7	10.0	11.4	16.1	5.8	26.5	31	1.7	10	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	6.6	5.2	6.0
VI	—	—	—	—	13.7	20.4	13.4	15.2	20.9	9.5	30.4	6	3.3	17	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	6.6	6.1	6.2
VII	—	—	—	—	15.2	23.6	15.8	17.6	24.2	11.2	28.5	30	6.7	10, 11	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	6.0	4.8	5.7
VIII	—	—	—	—	14.1	21.1	14.0	15.8	21.7	10.2	30.4	28	5.5	31	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	5.2	4.0	5.1
IX	—	—	—	—	9.7	18.5	10.7	12.4	19.4	6.7	33.6	3	−0.4	19	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	4.8	4.0	4.6
X	—	—	—	—	4.8	12.2	5.7	7.1	12.9	3.0	25.6	2	−6.2	31	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	4.9	4.9	5.5
XI	—	—	—	—	−2.9	1.9	−1.9	−1.2	2.5	−4.8	7.2	27	−13.1	9	—	—	—	—	—	—	—	—	6.9	6.4	6.3	6.6
XII	—	—	—	—	−1.7	2.0	−1.7	−0.8	2.6	−4.0	11.4	16	−17.7	29	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	6.9	7.2	7.3
Rok	—	—	—	—	3.7	10.2	4.4	5.7	10.8	0.8	33.6	3.IX	−31.2	1.II	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	6.1	5.7	6.1

Rożnów — $H_s = 300$ m — $h_w = 20$ m — 1956

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU (%D, v m/s) N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	LICZBA DNI (n) Temperatura T Min<-20	Max<0°	Min<-10°	Max>25°	Opad R 0.1 ≤ R < 1.0	1.0 ≤ R < 10.0	R ≥ 10.0	Wiatr v ≥ 10	≥ 15	≡	≤0°	◔	◕	▦
	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n																		
I	2	1.0	1.5	2.3	4	3.6	17	2.6	16.5	5.1	16	3.6	9.5	2.9	13.5	3.1	13	3.0	17.8	5.6	25	20	—	3	·	13	5	·	3	·	—	·	·	8	17
II	2.5	2.4	3.5	2.4	1	5.5	18.5	1.8	11.5	1.8	2	5.0	5.5	3.5	18.5	3.0	24	1.8	33.9	5.5	8	29	—	25	·	22	13	·	1	·	—	·	1	18	29
III	7.5	3.0	3	1.7	5.5	3.6	26.5	4.2	14	5.4	4.5	6.9	14.5	11.6	14.5	4.4	3	5.4	25.1	6.5	4	23	—	·	·	15	8	·	8	4	—	·	7	18	19
IV	1	1.0	1	1.0	·	·	17.5	3.5	14	4.2	8.5	3.9	15.5	3.8	20.5	4.6	12	3.7	27.0	9.1	13	7	·	·	·	12	8	·	6	1	—	1	·	11	1
V	1.5	2.3	2	2.0	1	3.0	15.5	2.5	7.5	2.0	6.5	2.9	18	5.6	37	3.5	4	3.3	53.2	21.8	19	·	·	·	1	11	8	1	2	·	—	2	1	11	·
VI	0.5	3.0	1.5	2.3	4	3.1	13.5	3.9	6	4.6	10.5	3.6	19	4.4	19	3.5	16	3.2	71.1	14.2	19	·	·	·	9	16	13	1	2	·	—	7	1	15	·
VII	2	3.8	3	2.7	·	·	13.5	2.5	8.5	4.1	15.5	4.8	11.5	6.0	13	5.8	26	3.3	32.5	6.1	28	·	·	·	9	14	9	·	3	1	—	3	1	6	·
VIII	2.5	3.8	·	·	·	·	21	2.8	11.5	2.7	15.5	3.6	7.5	4.1	12	4.4	23	2.6	46.2	11.6	21	·	·	·	8	12	10	2	·	·	—	3	1	10	·
IX	1	1.0	1	2.0	3	1.3	17.5	2.9	8	3.6	6	2.8	11.5	3.7	14	4.1	28	2.2	31.8?	—	—	·	·	·	3	5	4	2	1	·	—	2	7	5	·
X	4	2.5	1	2.0	0.5	2.0	26	2.1	7.5	4.3	6.5	4.5	10.5	6.5	12	3.1	25	2.5	62.8	27.9	6	2	·	·	2	9	6	2	3	2	—	·	5	9	·
XI	8	1.5	3	1.0	5.5	1.9	13	2.5	6.5	5.2	6	10.8	14.5	4.2	11.5	2.2	22	2.7	44.1	12.6	27	25	8	1	·	13	10	1	3	1	—	·	2	18	8
XII	2.5	3.6	0.5	4.0	0.5	1.0	16.5	4.3	10	4.3	5.5	4.5	9.5	7.2	13	7.5	35	3.4	40.6	12.2	4	21	8	2	·	17	8	1	6	3	—	·	3	19	15
Rok	35	2.4	21	2.0	25	2.1	216	3.0	121.5	3.9	103	4.7	147	5.3	198.5	4.1	231	3.1	486.1?	27.9	6.X	127	—	31	32	159	101	11	38	12	—	18	29	148	89

Cieszyn — $H_s = 300$ m — $h_w = 16$ m — 1956

	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Min<-20	Max<0°	Min<-10°	Max>25°	0.1 ≤ R < 1.0	1.0 ≤ R < 10.0	R ≥ 10.0	v ≥ 10	≥ 15	≡	≤0°	◔	◕	▦
I	8	1.5	11.5	1.3	1.5	1.3	14	2.3	19	3.8	23	5.2	10.5	4.2	5.5	1.1	·	3.3	24.5	7.9	2	19	8	2	·	12	9	·	4	·	1	·	2	16	15
II	17.5	1.2	25.5	1.7	1	1.0	6	1.3	4	1.2	4.5	1.3	7	1.2	12.5	1.2	9	1.2	57.3	8.1	20	29	27	26	·	22	15	·	·	·	3	·	1	16	29
III	7	2.1	2.4	2.3	7.5	2.9	14.5	3.7	6.5	3.3	9	5.3	9.5	3.4	14	2.8	1	3.1	24.0	6.0	7	22	7	2	·	13	5	·	3	1	1	·	5	19	17
IV	12	1.2	7.5	1.2	2	2.0	13	2.2	11	2.0	15	3.0	12	3.3	13.5	1.9	4	2.1	97.3	18.4	30	8	·	·	·	19	15	3	1	·	1	1	1	16	2
V	17	1.4	10.5	1.8	1.5	1.0	9.5	2.0	5.5	2.4	6	2.0	9.5	1.4	20.5	1.3	13	1.4	76.9	16.5	13	·	·	·	2	10	9	3	·	·	·	4	4	15	·
VI	5.5	2.8	6.5	1.9	1.5	2.3	10	2.6	6.5	2.3	17.5	2.3	15.5	1.7	19	2.1	8	2.0	148.5	32.3	23	·	·	·	8	16	13	7	·	·	·	6	1	18	·
VII	7.5	2.0	5.5	1.8	3	2.3	6	2.0	5.5	2.6	15.5	3.6	16	2.1	10	2.2	22	1.9	76.8	24.8	3	·	·	·	9	16	11	3	1	·	·	7	4	9	·
VIII	5.5	1.6	8.5	1.4	1	1.5	9	2.0	12.5	3.0	24.5	2.6	10.5	2.1	7.5	1.6	14	1.9	112.1	31.7	11, 12	·	·	·	6	12	11	5	·	·	1	7	·	17	·
IX	6.5	2.1	9	1.6	1	2.0	11.5	2.0	10.5	2.3	9.5	2.5	6	2.9	9	1.8	27	1.5	52.6	17.5	13	·	·	·	2	8	7	2	·	·	1	1	8	6	·
X	6	2.1	7.5	2.1	1.5	1.7	13	2.0	16.5	1.9	15	3.1	7	3.7	8.5	2.0	18	1.9	98.1	42.5	6	5	·	·	2	15	10	2	·	·	4	·	6	13	·
XI	7	1.7	18.5	2.0	0.5	1.0	6	1.4	6.5	2.0	16.5	3.2	7	2.9	4	1.2	24	1.6	57.7	10.3	26	24	6	5	·	15	12	1	·	·	3	·	4	19	7
XII	5	1.7	13.5	1.8	·	·	9.5	3.2	15	2.5	20.5	2.9	8	2.7	4.5	1.8	17	2.0	57.9	13.6	13	21	6	2	·	14	10	3	·	·	4	·	1	22	8
Rok	104.5	1.8	148	1.7	22	1.6	122	2.2	119	2.4	176.5	3.1	120.5	2.6	128.5	1.8	157	2.0	883.7	42.5	6.X	128	54	37	29	172	127	29	9	1	19	29	37	182	78

Cieszyn - Bobrek — $H_s = 300$ m — $h_w = 15,5$ m — 1956

	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Min<-20	Max<0°	Min<-10°	Max>25°	0.1 ≤ R < 1.0	1.0 ≤ R < 10.0	R ≥ 10.0	v ≥ 10	≥ 15	≡	≤0°	◔	◕	▦
I	7	1.9	7.5	2.7	3	1.0	5.5	4.4	22	4.7	24	5.5	9	4.6	8	1.9	7	3.8	21.6	7.6	2	18	8	3	·	11	7	·	3	·	2	·	1	17	14
II	9	1.9	38	1.9	3.5	1.6	·	·	2	1.8	8.5	1.9	2	1.0	13	1.4	11	1.5	51.6	8.4	20	29	27	27	·	22	13	·	·	·	2	·	3	19	29
III	4.5	2.2	30.5	3.2	5.5	1.9	15.5	5.1	5.5	4.7	10.5	6.2	8	3.6	9	4.2	4	3.8	24.7	6.9	7	21	8	3	·	14	7	·	3	·	2	·	6	20	14
IV	14	1.9	11.5	2.0	1.5	3.0	8.5	4.4	8	3.8	6.5	4.5	20.5	3.3	16.5	2.1	3	2.8	93.1	19.0	30	10	·	·	·	19	15	3	1	·	1	2	1	15	2
V	23	1.6	24.5	1.8	1	1.0	6.5	3.1	1.5	3.0	2	4.5	6	2.8	23.5	2.4	5	2.0	68.0	16.4	13	·	·	·	1	10	9	3	·	·	·	5	3	13	·
VI	17	1.9	12.5	2.0	1.5	1.7	15	3.7	2.5	3.8	3.5	5.4	8	4.2	26	2.3	4	2.7	170.4	36.0	23	·	·	·	6	18	14	7	·	·	1	6	1	15	·
VII	16.5	1.8	8.5	1.9	0.5	1.0	8.5	3.5	3	5.0	7	4.6	17.5	3.9	26.5	2.2	5	2.7	71.4	18.4	3	·	·	·	9	15	12	3	·	·	·	5	4	9	·
VIII	14	1.5	15.5	1.5	1.5	1.0	6.5	2.7	4.5	5.1	13	6.2	21.5	3.7	12.5	2.8	4	3.0	113.8	30.8	11	-	·	·	5	14	11	5	1	·	1	8	1	11	·
IX	12.5	2.0	17	2.2	1	2.0	9.5	4.5	1	4.5	7.5	5.0	5	4.9	16.5	2.2	20	2.3	49.8	15.6	13	1	·	·	2	8	6	2	·	·	2	5	9	6	·
X	10	1.2	11.5	3.3	1	1.5	12	3.0	4.5	3.8	13	4.0	10.5	3.7	13.5	2.0	17	2.4	86.2	34.6	6	6	·	·	2	15	9	2	1	·	2	·	4	13	·
XI	6.5	1.6	26	2.9	0.5	1.0	5	3.0	3	3.0	10.5	5.3	14.5	3.6	13	1.8	11	2.7	55.1	10.5	26	24	5	5	·	17	11	1	2	·	4	·	5	19	7
XII	6	1.8	20.5	2.1	1.5	1.0	12.5	2.8	9	3.8	16	4.0	15	3.5	9.5	1.8	3	2.8	48.8	12.0	13	20	7	2	·	15	9	3	1	·	4	·	3	22	13
Rok	140	1.8	223.5	2.3	22	1.5	105	3.4	66.5	3.9	122	4.8	137.5	3.6	187.5	2.3	94	2.7	854.5	36.0	23.VI	129	55	40	25	178	123	29	12	·	21	31	41	179	79

Maków Podhalański — $H_s = 350$ m — $h_w = 16$ m — 1956

	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Min<-20	Max<0°	Min<-10°	Max>25°	0.1 ≤ R < 1.0	1.0 ≤ R < 10.0	R ≥ 10.0	v ≥ 10	≥ 15	≡	≤0°	◔	◕	▦
I	1	4.0	1	1.0	40	1.4	1.5	1.7	3	3.5	4	3.5	9	2.4	0.5	2.0	33	1.2	32.9	4.4	2	26	8	5	·	18	15	·	·	·	—	—	6	7	15?
II	1	3.0	1	2.0	43.5	1.5	1.5	1.0	1	1.0	2	1.5	3.5	1.4	1.5	2.0	32	1.0	58.9	7.0	6	29	26	27	·	24	17	·	·	·	—	—	4	19	29
III	0.5	2.0	1	2.0	27	1.6	4.5	3.6	5	1.3	3.5	10.3	7.5	4.3	3	4.0	41	2.2	60.3	13.5	1	22	8	4	·	16	14	1	3	2	—	—	8	17	20?
IV	2.5	2.2	1.5	1.3	22.5	1.4	1	1.0	4	3.2	0.5	2.0	12.5	1.8	2.5	1.8	43	0.9	70.7	14.1	30	7	·	·	·	19	14	1	·	·	—	—	3	17	·
V	7.5	1.5	3.5	1.7	20	1.2	0.5	1.0	1	1.5	2	5.5	14.5	2.2	3	2.3	41	1.0	67.6	19.9	13	·	·	·	1	13	12	2	1	1	—	—	5	10	·
VI	2.5	1.6	2.5	1.6	18.5	1.4	1	2.5	·	·	·	·	24	1.3	1.5	2.0	40	0.8	145.0	25.2	19	·	·	·	7	21	21	5	·	·	—	—	6	14	·
VII	1.5	1.6	2.5	1.4	30.5	1.5	1.5	1.3	·	·	2	1.5	11.5	2.1	1.5	8.7	42	1.0	108.4	30.3	3	·	·	·	12	14	13	2	1	1	—	—	4	9	·
VIII	·	·	·	·	29.5	1.3	1.5	1.3	1	4.0	3	1.0	9.5	1.4	1.5	1.3	47	0.7	79.3	20.4	11	·	·	·	5	13	13	2	·	·	—	—	3	4	·
IX	1	2.5	0.5	2.0	24.5	1.4	1.5	3.7	·	·	2	2.5	7	1.4	2.5	2.2	51	0.7	76.2	19.9	11	1	·	·	2	7	7	4	·	·	—	—	8	6	·
X	13.5	1.7	1.5	1.7	4	1.2	·	·	·	·	2.5	1.8	9	1.5	5.5	1.6	58	0.6	86.5	28.5	6	8	·	·	1	11	10	4	·	·	—	—	6	10	·
XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.2	13.6	27	26	7	4	·	15	13	1	—	—	—	—	4	14	5
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.8	9.7	4	26	7	6	·	9	8	·	—	—	—	—	3	18	13
Rok	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	673.8	30.3	3.VII	145	56	46	28	180	157	22	—	—	—	—	60	145	82?

Tęgobarze

$\varphi = 49°44'$ $\lambda = 20°38'$ **1956**

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T										ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{o,m}$	Średnia I	Średnia II	Średnia III	Średnia Dies	— Max	— Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	—	—	—	16.2	21.4	17.2	18.0	—	13.9	—	—	9.2	11	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	6.6	5.8	6.2
VIII	—	—	—	—	14.8	20.6	16.8	17.2	22.5	12.7	30.5	7	8.7	5	83	61	76	73	2.8	10.0	4.7	5.8	6.4	7.5	4.5	6.1
IX	—	—	—	—	11.2	18.7	13.8	14.4	20.2	9.8	31.9	3	3.5	19	85	62	81	76	2.2	8.9	3.2	4.8	5.6	4.9	4.0	4.8
X	—	—	—	—	7.3	12.2	8.8	9.3	14.1	5.8	27.4	2	−5.3	31	87	70	83	80	1.4	5.0	2.1	2.8	6.5	5.7	5.3	5.8
XI	—	—	—	—	−1.0	1.0	0.3	0.2	3.1	−2.7	7.8	27	−10.0	10	88	85	90	88	0.8	1.2	0.8	0.9	7.9	7.4	7.1	7.5
XII	—	—	—	—	0.1	1.7	0.1	0.5	3.1	−2.0	8.8	5	−17.8	29	83	76	81	80	1.1	1.8	1.2	1.4	8.0	7.0	7.3	7.4
Rok	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Jasło

$\varphi = 49°44'$ $\lambda = 21°28'$ **1956**

I	—	—	—	—	−2.1	0.2	−1.2	−1.1	1.6	−3.6	8.0	22	−21.9	31	85	75	83	81	0.8	1.7	1.1	1.2	5.6	7.1	6.3	6.3
II	—	—	—	—	−16.1	−9.4	−12.7	−12.7	−8.0	−18.0	5.2	19	−27.4	18	81	70	85	79	0.3	0.9	0.4	0.5	8.2	7.0	6.4	7.2
III	—	—	—	—	−2.6	2.7	−0.8	−0.4	3.8	−3.9	15.5	30	−12.2	11	78	60	79	72	1.2	3.5	1.3	2.0	6.3	6.2	5.3	5.9
IV	—	—	—	—	4.7	10.8	6.9	7.3	12.1	2.9	24.3	17	−3.4	8	83	60	80	74	1.7	6.1	2.4	3.4	6.8	8.3	5.1	6.7
V	—	—	—	—	10.2	16.4	12.1	12.7	18.1	7.5	25.0	31	2.0	21	83	56	77	72	2.2	9.1	3.5	4.9	6.9	7.3	5.6	6.6
VI	—	—	—	—	14.9	20.3	16.2	16.9	21.9	11.6	29.8	7	5.6	17	84	66	81	77	3.1	10.0	3.8	5.6	5.9	7.2	7.3	6.8
VII	—	—	—	—	15.8	21.4	16.9	17.8	23.1	12.9	29.1	14	8.6	10	84	63	85	77	3.1	10.2	3.0	5.4	6.2	6.9	5.2	6.1
VIII	—	—	—	—	13.9	21.3	16.1	16.8	22.6	11.3	29.5	7	5.9	5	89	60	83	77	1.9	10.4	3.3	5.2	6.0	7.0	3.6	5.5
IX	—	—	—	—	9.4	18.8	13.1	13.6	19.9	8.0	30.4	3	1.5	19	91	58	82	77	1.2	10.0	3.0	4.7	5.5	4.3	3.1	4.3
X	—	—	—	—	5.7	12.6	7.6	8.4	13.6	4.0	24.9	2	−5.3	31	90	68	85	81	1.1	5.3	1.8	2.7	5.9	6.0	4.4	5.4
XI	—	—	—	—	−2.8	0.7	−1.2	−1.1	1.8	−4.3	6.9	27	−17.0	10	85	74	84	81	0.8	1.7	0.9	1.1	7.0	7.1	6.3	6.8
XII	—	—	—	—	−1.0	1.1	−0.9	−0.4	1.6	−3.2	8.8	6	−18.7	28	88	82	86	85	0.7	1.2	0.8	0.9	8.4	7.2	6.5	7.4
Rok	—	—	—	—	4.2	9.7	6.0	6.5	11.0	2.1	30.4	3.IX	−27.4	18.II	85	66	82	78	1.5	5.8	2.1	3.1	6.6	6.8	5.4	6.3

Limanowa

$\varphi = 49°42'$ $\lambda = 20°25'$ **1956**

I	—	—	—	—	−2.8	0.5	−2.4	−1.8	2.0	−5.9	12.1	22	−29.7	31	80	70	80	77	1.2	2.2	1.2	1.5	6.8	8.1	6.8	7.2
II	—	—	—	—	−16.4	−9.9	−14.2	−13.7	−8.4	−20.4	5.6	19	−31.0	2	80	74	86	80	0.3	0.8	0.3	0.5	9.0	8.1	7.7	8.3
III	—	—	—	—	−2.1	2.2	−1.2	−0.6	3.5	−4.2	15.9	30	−10.8	10	78	64	79	74	1.3	3.1	1.0	1.8	7.3	6.9	7.1	7.1
IV	—	—	—	—	4.4	9.5	5.0	6.0	11.2	1.1	22.8	17	−4.8	8	80	62	83	75	1.9	5.4	1.7	3.0	7.9	8.7	6.9	7.8
V	—	—	—	—	10.2	15.2	8.9	10.8	16.8	4.8	25.7	31	−0.6	21	80	54	87	74	2.8	9.0	1.6	4.5	7.0	7.8	6.0	6.9
VI	—	—	—	—	14.4	19.1	13.0	14.9	20.6	9.3	28.8	5	3.2	17	81	61	90	77	3.7	10.3	1.6	5.2	6.8	7.6	8.0	7.5
VII	—	—	—	—	15.6	20.2	14.1	16.0	22.0	10.5	29.2	29	4.9	10,19	80	61	88	76	3.7	10.0	2.0	5.2	6.7	7.0	5.8	6.5
VIII	—	—	—	—	14.1	19.8	12.5	14.7	21.6	8.5	30.2	27	3.9	31	83	62	91	79	2.8	9.4	1.6	4.6	7.0	7.9	4.8	6.6
IX	—	—	—	—	9.0	18.0	9.4	11.4	19.3	5.6	30.4	3	−1.5	19	92	59	91	81	1.0	9.5	1.2	3.9	5.6	5.6	3.8	5.0
X	—	—	—	—	5.0	12.0	5.2	6.8	13.3	1.8	26.9	2	−7.5	31	93	63	89	82	0.8	6.0	1.3	2.7	6.9	6.8	4.3	6.0
XI	—	—	—	—	−3.0	0.5	−2.1	−1.7	1.8	−5.2	7.2	1	−15.4	10	88	73	82	81	0.7	1.8	1.0	1.2	8.5	7.9	7.8	8.1
XII	—	—	—	—	−1.4	1.1	−0.9	−0.5	2.4	−3.9	8.8	18	−15.7	28	87	80	86	84	0.8	1.5	0.8	1.0	8.4	7.3	7.7	7.8
Rok	—	—	—	—	3.9	9.0	3.9	5.2	10.5	0.2	30.4	3.IX	−31.0	2.II	84	65	86	78	1.8	5.8	1.3	3.0	7.3	7.5	6.4	7.1

Krosno

$\varphi = 49°42'$ $\lambda = 21°45'$ **1956**

I	—	—	—	—	−2.1	0.3	−1.4	−1.2	1.5	—	6.5	19,24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	7.0	7.3	6.6
II	—	—	—	—	−15.3	−9.7	−12.5	−12.5	−8.5	−17.5	2.6	19	−26.4	10	—	—	—	—	—	—	—	—	9.3	6.3	6.9	7.5
III	—	—	—	—	−2.7	2.4	−1.6	−0.9	3.5	−4.4	15.5	30	−12.6	11	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	5.9	5.2	5.8
IV	—	—	—	—	5.4	10.2	6.9	7.4	11.8	2.4	24.8	17	−4.2	8	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	7.2	5.9	6.7
V	—	—	—	—	10.6	16.3	11.3	12.4	17.8	7.1	26.1	31	0.9	21	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	6.5	5.2	6.2
VI	—	—	—	—	14.6	20.6	14.9	16.2	21.7	10.9	30.2	7	4.8	17	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	6.7	5.7	6.3
VII	—	—	—	—	15.5	21.1	15.9	17.1	22.5	12.3	28.1	14	9.3	19	—	—	—	—	—	—	—	—	6.9	6.2	5.7	6.3
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	—	—	—	—	9.8	18.6	12.3	13.2	19.6	8.3	29.9	3	0.1	19	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	4.7	2.8	4.2
X	—	—	—	—	6.1	12.9	7.1	8.1	13.0	4.3	24.1	2	−6.5	31	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3	6.0	4.3	5.9
XI	—	—	—	—	−2.7	0.3	−1.7	−1.4	1.2	−4.1	6.2	15	−16.4	10	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	7.0	6.0	6.8
XII	—	—	—	—	−1.3	0.4	−1.5	−1.0	1.1	−3.0	7.4	18	−14.6	29	—	—	—	—	—	—	—	—	8.3	7.5	6.1	7.3
Rok	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Tęgoborze — $H_s = 300$ m — $h_w = 18$ m — 1956

Miesiąc	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad R Suma	Max	Data	Temperatura T Max<0°	Max<0°	Min<-10°	Max≥25°	Opad R ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	Wiatr v ≥10 m/s	≥15 m/s	≡	≈	◔	◕	⊞
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	4	1.5	1	1.0	2	1.0	3	2.2	13.5	3.1	7.5	2.9	16.5	1.6	7.5	1.8	38	1.3	43.7	8.5	19	·	—	·	—	15	11	·	·	·	—	3	3	10	·
VIII	3.5	2.3	0.5	3.0	4	2.6	2.5	2.4	24	3.3	7.5	2.7	8.5	3.6	2.5	2.0	40	1.8	53.6	15.1	11	·	·	·	8	15	9	2	1	·	—	4	3	8	·
IX	8	2.3	1.5	3.0	5.5	3.0	·	·	17.5	2.0	4.5	2.0	5.5	2.5	5.5	2.0	42	1.2	37.1	12.9	17	·	·	·	3	7	5	1	·	·	—	4	9	7	·
X	6.5	2.2	0.5	1.0	1.5	3.0	1.5	2.7	22.5	2.2	10.5	1.9	8	4.7	·	·	42	1.4	61.9	—	—	1	·	·	1	10	8	1	2	·	—	·	6	12	·
XI	12	1.8	6	3.1	1	4.0	5.5	1.8	17.5	3.3	12.5	4.2	5	3.9	8.5	2.6	22	2.3	47.9	11.7	27	21	6	·	·	14	11	1	1	·	—	·	2	20	·
XII	5	1.8	3	2.3	·		3	6.0	18.5	2.9	14	3.7	5	1.9	2.5	1.6	42	1.7	60.3	14.8	5	20	7	2	·	13	12	1	1	·	—	·	3	18	15
Rok	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Jasło — $H_s = 240$ m — $h_w = 16$ m — 1956

Miesiąc	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad R Suma	Max	Data	Temperatura T Max<0°	Max<0°	Min<-10°	Max≥25°	Opad R ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	Wiatr v ≥10 m/s	≥15 m/s	≡	≈	◔	◕	⊞
I	7	2.2	1.5	5.0	7	3.6	1.5	3.0	34	6.8	1.5	5.6	17	4.6	8.5	2.3	15	4.2	14.8	3.3	28	21	8	3	·	12	5	·	5	1	·	—	1	9	15
II	6.5	2.3	4.5	2.7	11	5.7	2	4.0	3	5.7	1.5	1.3	17.5	3.0	14	2.2	27	2.3	38.3	4.3	8, 13	29	26	26	·	17	14	·	·	·	2	—	2	16	29
III	3	4.2	14	3.7	25	4.6	6.5	4.2	5.5	8.0	2.5	5.4	20.5	6.9	8	6.2	8	4.9	31.4	5.7	1	24	7	2	·	13	9	·	5	2	·	—	8	12	16
IV	12	3.0	3.5	2.4	1.5	2.3	1.5	5.0	15	5.8	2.5	7.8	20	4.3	18	4.5	16	3.7	25.6	12.4	13	11	1	·	·	14	8	1	5	2	·	—	1	10	·
V	8.5	3.2	5.5	2.4	6.5	3.1	1.5	3.3	4.5	4.9	·	·	19	5.5	27.5	3.3	20	3.0	49.2	21.8	19	·	·	·	·	7	6	2	2	1	·	—	2	12	·
VI	7.5	1.5	8	2.5	4	4.6	2	4.2	10.5	5.3	·	·	23.5	4.1	18.5	3.3	16	3.0	73.9	18.5	9	·	·	·	12	14	9	3	1	·	1	—	1	12	·
VII	5.5	1.5	1.5	2.7	2	2.5	5	3.4	8.5	4.4	2.5	1.8	27.5	4.2	17.5	3.4	23	2.7	84.0	26.2	29	·	·	·	11	18	9	4	1	·	2	—	3	8	·
VIII	5	2.1	3.5	2.7	7.5	2.9	0.5	3.0	10	4.6	2	4.2	21	3.6	8.5	3.3	35	2.2	61.6	17.4	21	·	·	·	7	13	10	2	1	·	4	—	2	1	·
IX	5	2.4	7	2.4	5	3.2	3	4.0	10.5	3.5	2	2.2	10	3.1	18.5	2.8	29	2.0	23.2	10.0	12	·	·	·	3	8	5	1	·	·	9	—	9	4	·
X	6	3.7	8	2.6	2	1.8	3.5	2.0	16.5	4.0	7	2.8	11	3.5	10	3.4	29	2.3	49.8	17.1	6	6	·	·	·	13	9	2	2	1	9	—	7	8	·
XI	8	1.6	9	2.9	3.5	3.3	1	4.0	15	7.3	4	4.5	9	3.5	14.5	3.6	26	2.9	43.9	10.4	27	24	10	3	·	14	11	1	4	·	7[1]	—	4	13	9
XII	4.5	1.8	8.5	2.2	14	3.2	5	3.3	26.5	6.6	1	7.0	12	6.3	9.5	5.9	12	4.3	48.7	11.3	4	23	7	3	·	17	10	1	5	·	3[2]	—	4	18	18
Rok	78.5	2.5	74.5	2.8	89	3.4	33	3.6	159.5	5.6	26.5	3.6	208	4.4	173	3.7	256	3.1	544.4	26.2	29.VII	138	59	37	33	160	105	17	31	7	37[3]	—	44	123	87

Limanowa — $H_s = 440$ m — $h_w =$ 18 m I–V, 16 m VI–XII — 1956

Miesiąc	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad R Suma	Max	Data	Temperatura T Max<0°	Max<0°	Min<-10°	Max≥25°	Opad R ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	Wiatr v ≥10 m/s	≥15 m/s	≡	≈	◔	◕	⊞
I	1	3.0	2	3.0	14	4.2	16	3.2	9.5	2.6	11	3.3	22	4.7	9.5	4.6	8	3.5	20.8	6.4	25	29	9	5	·	12	6	·	1	1	·	·	1	13	19
II	8	2.4	3	1.3	9.5	3.2	16.5	2.3	5.5	1.5	5	1.7	13.5	3.5	15	3.1	11	2.3	37.4	4.3	6	29	26	26	·	23	14	·	·	·	2	·	2	20	29
III	3.5	3.0	2	3.5	17.5	4.8	28	4.6	4.5	3.7	2.5	7.4	23	7.5	9	8.1	3	5.5	40.5	10.8	4	25	8	2	·	15	11	1	6	3	·	·	7	19	24
IV	4.5	3.9	3	3.0	6	3.3	12.5	3.1	12.5	3.6	8	3.4	23	4.7	14.5	5.1	6	3.8	36.1	6.9	9	12	·	·	·	16	11	·	2	·	2	1	·	15	2
V	3.5	2.7	3	3.0	7.5	3.3	9	2.9	1.5	3.0	5.5	1.6	23	4.1	25	3.7	15	3.0	47.6	16.9	19	1	·	·	1	16	8	1	1	·	1	1	1	13	·
VI	3.5	2.7	3.5	2.4	5.5	3.9	15	3.9	11	3.8	2	3.0	17.5	3.9	23	3.4	9	3.2	109.2	26.7	5	·	·	·	7	19	14	3	·	·	·	9	1	15	·
VII	7.5	2.7	4.5	2.3	8.5	3.1	5	2.9	3	2.0	5	2.2	23	4.5	20.5	3.8	16	2.9	58.8	15.3	28	·	·	·	8	16	11	1	·	·	·	5	2	12	·
VIII	4.5	2.8	3.5	1.9	7.5	3.6	17.5	2.9	8	2.7	8.5	4.0	12.5	4.0	18	4.0	13	3.0	61.1	22.5	11	·	·	·	5	14	10	2	·	·	·	4	·	9	·
IX	5.5	2.6	3.5	3.0	6.5	3.2	18.5	2.3	12	2.7	4	2.0	9	3.3	20	3.6	11	2.7	42.7	15.2	17	2	·	·	2	7	6	2	·	·	1	4	6	7	·
X	9	2.6	4	1.8	5	3.3	18.5	2.5	4	2.6	8.5	2.7	14	5.0	19	3.9	11	2.9	71.4	30.6	6	10	·	·	1	20	8	2	1	·	1	·	4	10	·
XI	8	2.7	4	2.8	11	3.7	15.5	3.5	3	2.5	1.5	3.0	21	6.3	17	3.2	9	3.6	81.7	24.5	27	25	9	7	·	15	10	2	3	·	3	·	2	21	12
XII	3.5	2.6	7	2.2	15	3.6	20.5	3.7	3	4.0	5.5	3.4	18	7.2	15.5	4.0	5	4.1	46.2	10.2	4	26	9	4	·	19	9	1	4	·	1	·	3	18	17
Rok	62	2.8	43	2.5	113.5	3.6	192.5	3.2	77.5	2.9	67	3.1	219.5	4.9	206	4.2	117	3.4	653.5	30.6	6.X	159	61	44	24	192	118	15	18	4	11	24	29	172	103

Krosno — $H_s = 270$ m — 1956

Miesiąc	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad R Suma	Max	Data	Temperatura T Max<0°	Max<0°	Min<-10°	Max≥25°	Opad R ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	Wiatr v ≥10 m/s	≥15 m/s	≡	≈	◔	◕	⊞
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.9	4.5	4	—	8	—	·	11	7	·	—	—	—	—	2	11	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.4	5.6	8	29	28	26	·	12	9	·	—	—	—	—	1	15	—
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.5	8.0	1	25	7	3	·	7	6	·	—	—	—	—	6	12	—
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.6	5.8	11	12	·	·	·	10	6	·	—	—	—	—	2	11	—
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64.1	30.9	19	·	·	·	1	6	5	2	—	—	—	—	5	12	—
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80.9[1]	21.3	9	·	·	·	11	13	10	3	—	—	—	—	3	11	—
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81.8	20.5	6	·	·	·	10	14	12	2	—	—	—	—	4	12	—
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76.3	23.5	19	·	·	·	—	8	8	3	—	—	—	—	—	—	—
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.4	9.9	13	·	·	·	3	8	6	·	—	—	—	—	10	5	—
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.6	17.2	6	5	·	·	·	11	7	1	—	—	—	—	5	10	—
XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.3	10.5	27	23	11	2	·	10	9	1	—	—	—	—	4	15	—
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53.4	13.9	4	24	11	3	·	10	10	1	—	—	—	—	4	18	—
Rok	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	583.2[2]	30.9	19.V	—	65	—	—	120	95	13	—	—	—	—	—	—	—

Żywiec – Sporysz

φ = 49°41' λ = 19°13' 1956

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T										ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	Średnia I	Średnia II	Średnia III	Średnia Dies	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	−1.6	1.3	−1.1	−0.6	2.5	−4.0	10.0	12	−26.8	31	78	71	80	76	1.4	2.2	1.4	1.7	7.6	6.8	6.5	7.0
II	–	–	–	–	−16.7	−9.2	−13.2	−13.1	−7.4	−19.6	3.4	29	−30.7	1	88	72	86	82	0.2	0.9	0.4	0.5	7.1	6.0	6.1	6.4
III	–	–	–	–	−1.8	3.6	0.0	0.4	5.1	−3.4	16.8	30	−11.1	11	82	63	78	74	1.1	3.7	1.5	2.1	7.3	6.7	6.3	6.8
IV	–	–	–	–	4.2	9.7	5.3	6.1	11.4	1.6	21.8	17	−4.9	8	84	62	82	76	1.4	5.4	1.7	2.8	6.7	7.3	4.8	6.2
V	–	–	–	–	9.6	15.7	10.2	11.4	17.2	6.1	27.0	31	1.5	10	85	60	88	78	2.0	8.1	1.7	3.9	6.3	7.1	5.4	6.3
VI	–	–	–	–	13.7	18.3	13.5	14.8	20.4	9.8	29.6	6	3.5	17	87	66	90	81	2.3	8.7	1.7	4.2	6.3	7.4	6.2	6.6
VII	–	–	–	–	15.2	21.0	15.6	16.8	22.7	11.3	29.3	29	5.8	19	83	61	86	77	3.1	10.9	2.6	5.5	5.6	6.3	5.7	5.9
VIII	–	–	–	–	14.3	19.7	14.4	15.7	21.7	10.4	29.0	7,27	5.9	16	85	62	88	78	2.6	9.3	2.2	4.7	6.0	6.7	5.0	5.9
IX	–	–	–	–	9.4	18.6	10.8	12.4	19.9	6.7	31.7	3	−1.2	19	92	60	93	82	1.1	9.8	0.9	3.9	4.4	4.7	3.2	4.1
X	–	–	–	–	5.5	12.1	6.5	7.7	13.4	3.1	25.0	2	−5.5	31	91	67	89	82	0.9	5.3	1.2	2.5	6.8	6.0	4.6	5.8
XI	–	–	–	–	−2.5	1.2	−1.6	−1.1	2.5	−4.6	6.5	1	−15.1	9	86	75	87	83	0.8	1.6	0.7	1.0	7.4	6.6	7.0	7.0
XII	–	–	–	–	−0.7	2.3	0.0	0.4	3.1	−2.8	11.5	18	−17.8	29	86	75	81	81	0.9	2.0	1.3	1.4	8.0	7.0	6.3	7.1
Rok	–	–	–	–	4.0	9.5	5.0	5.9	11.0	1.2	31.7	3.IX	−30.7	1.II	86	66	86	79	1.5	5.7	1.4	2.8	6.6	6.6	5.6	6.3

Mszana Dolna

φ = 49°41' λ = 20°04' 1956

I	–	–	–	–	−2.2	1.0	−1.9	−1.2	2.5	−5.3	9.3	22	−28.7	31	–	–	–	–	–	–	–	–	6.5	7.4	6.9	6.9
II	–	–	–	–	−16.7	−9.2	−13.6	−13.3	−7.3	−19.8	7.9	19	−30.8	1	–	–	–	–	–	–	–	–	8.4	7.7	6.9	7.6
III	–	–	–	–	−3.0	3.1	−0.2	−0.1	4.6	−4.5	16.0	30	−12.3	19	–	–	–	–	–	–	–	–	7.7	6.5	6.4	6.9
IV	–	–	–	–	3.8	9.6	5.2	6.0	11.3	1.5	21.5	17	−4.8	8	88	63	85	79	1.1	5.4	1.5	2.7	7.9	8.1	6.8	7.6
V	–	–	–	–	9.5	15.1	9.6	11.0	16.8	5.6	25.5	31	0.5	21	84	57	84	75	2.2	8.6	2.2	4.3	6.5	7.7	5.7	6.6
VI	–	–	–	–	13.5	18.4	13.2	14.6	20.5	9.5	28.8	5,6	3.1	17	86	64	90	80	2.4	9.2	1.6	4.4	7.0	7.8	7.3	7.4
VII	–	–	–	–	15.2	20.3	14.4	16.1	22.4	11.1	29.5	29	6.2	10	82	64	88	78	3.1	9.3	2.0	4.8	6.8	6.7	5.7	6.4
VIII	–	–	–	–	13.6	20.1	13.5	15.2	22.0	9.5	30.4	7	2.0	31	87	62	89	79	2.2	9.6	1.8	4.5	6.5	7.2	4.6	6.1
IX	–	–	–	–	9.5	18.2	10.9	12.4	19.8	6.4	31.4	3	−1.1	19	–	–	–	–	–	–	–	–	6.1	5.4	4.0	5.2
X	–	–	–	–	4.9	12.1	6.1	7.3	13.7	2.9	25.8	2	−6.8	31	93	66	90	83	0.8	5.7	1.2	2.6	7.6	6.3	5.0	6.3
XI	–	–	–	–	−2.7	1.2	−1.7	−1.2	2.6	−4.7	8.4	1	−15.1	10	89	86	90	88	0.5	1.0	0.5	0.7	8.1	7.3	7.7	7.7
XII	–	–	–	–	−1.0	1.8	−0.9	−0.2	3.0	−3.3	11.7	16	−16.8	29	85	82	86	84	0.8	1.5	0.9	1.1	8.4	7.6	7.2	7.7
Rok	–	–	–	–	3.7	9.3	4.6	5.6	11.0	0.7	31.4	3.IX	−30.8	1.II	–	–	–	–	–	–	–	–	7.3	7.1	6.2	6.9

Wisła

φ = 49°39' λ = 18°52' 1956

I	–	–	–	–	−2.4	0.0	−1.8	−1.5	–	−6.3	–	–	−28.2	31	–	–	–	–	–	–	–	–	7.7	7.3	7.5	7.5
II	–	–	–	–	−16.5	−10.5	−13.9	−13.7	–	−20.5	–	–	−34.0	10	–	–	–	–	–	–	–	–	6.5	5.8	5.6	6.0
III	–	–	–	–	−2.2	2.4	−0.6	−0.2	–	−5.1	–	–	−13.2	20	87	79	86	84	0.7	2.1	0.9	1.2	7.3	7.0	7.2	7.2
IV	–	–	–	–	3.3	8.8	4.3	5.2	–	−0.3	–	–	−8.0	9	85	71	86	81	1.5	4.1	1.4	2.3	7.3	7.0	5.6	6.6
V	–	–	–	–	9.9	14.7	9.8	11.0	15.8	4.6	25.0	31	0.1	10,21	81	64	83	76	2.6	6.9	2.3	3.9	6.5	7.1	5.7	6.4
VI	–	–	–	–	13.6	16.9	13.1	14.2	18.8	8.7	27.3	7	1.6	17	83	70	89	81	3.3	7.1	1.8	4.1	6.2	8.0	6.6	6.9
VII	–	–	–	–	15.3	20.6	15.2	16.6	21.9	10.6	28.5	14	5.2	10	79	61	82	74	3.9	10.6	3.3	5.9	6.0	6.9	5.9	6.3
VIII	–	–	–	–	14.0	19.3	13.8	15.2	20.2	9.1	28.1	7	4.9	5,31	82	68	88	79	3.1	7.8	2.2	4.4	6.0	6.7	5.8	6.2
IX	–	–	–	–	9.4	17.8	10.6	12.1	18.7	6.3	29.2	3	−1.5	19	89	62	92	81	1.4	9.0	1.1	3.8	4.6	4.4	3.8	4.3
X	–	–	–	–	5.6	11.2	5.5	7.0	12.2	2.3	23.7	2	−6.9	31	91	71	92	85	1.0	4.6	0.9	2.2	6.7	6.0	5.0	5.9
XI	–	–	–	–	−3.2	0.9	−2.2	−1.7	1.9	−5.5	7.4	1	−15.9	9	–	–	–	–	–	–	–	–	7.1	7.1	6.5	6.9
XII	–	–	–	–	−0.8	1.0	−1.2	−0.6	2.0	−4.0	11.0	18	−14.2	29	–	–	–	–	–	–	–	–	7.8	6.9	6.4	7.0
Rok	–	–	–	–	3.8	8.6	4.4	5.3	–	0.1	–	–	−34.0	10.II	–	–	–	–	–	–	–	–	6.6	6.7	6.0	6.4

Jordanów

φ = 49°39' λ = 19°50' 1956

I	–	–	–	–	−2.5	0.4	−2.2	−1.6	1.6	−4.7	8.5	22	−27.8	31	–	–	–	–	–	–	–	–	8.6	8.7	8.1	8.5
II	–	–	–	–	−16.2	−9.4	−13.1	−13.0	−8.0	−18.3	6.3	19	−31.2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	9.1	8.2	8.4	8.6
III	–	–	–	–	−2.9	2.5	−1.0	−0.6	3.9	−4.3	17.4	30	−10.6	11,20	–	–	–	–	–	–	–	–	7.8	7.5	7.4	7.6
IV	–	–	–	–	3.3	9.0	4.8	5.5	10.8	1.4	21.0	17	−5.4	8	85	65	81	77	1.3	4.9	1.7	2.6	8.8	8.9	8.2	8.6
V	–	–	–	–	9.3	14.6	10.1	11.0	17.2	5.7	28.7	26	0.8	6	82	60	81	74	2.3	7.5	2.7	4.2	7.1	8.2	7.1	7.5
VI	–	–	–	–	13.2	18.3	13.8	14.8	19.8	9.6	28.8	8	2.8	17	87	63	85	78	2.2	9.6	2.6	4.8	7.7	8.4	9.0	8.4
VII	–	–	–	–	14.4	19.8	15.4	16.2	21.6	11.1	28.2	29	5.7	10	86	63	82	77	2.5	9.2	3.1	4.9	6.8	7.6	7.4	7.3
VIII	–	–	–	–	13.0	19.5	14.0	15.1	21.1	10.0	29.2	7,27	4.7	31	86	61	84	77	2.1	9.4	2.8	4.8	7.0	7.7	6.5	7.1
IX	–	–	–	–	9.2	17.9	11.3	12.4	19.0	7.2	30.1	3	−3.2	19	90	62	86	79	1.2	8.8	2.0	4.0	5.5	6.0	4.9	5.5
X	–	–	–	–	5.1	11.8	6.3	7.4	–	2.9	–	–	−6.7	31	90	65	86	80	1.1	5.6	1.5	2.7	6.9	7.0	6.1	6.7
XI	–	–	–	–	−3.0	0.7	−2.0	−1.6	–	−4.7	–	–	−13.9	9	84	79	85	83	0.8	1.4	0.8	1.0	9.1	7.9	8.2	8.4
XII	–	–	–	–	−1.2	1.7	−0.8	−0.3	–	−3.6	–	–	−13.7	29	86	81	86	84	0.8	1.6	0.9	1.1	8.7	7.8	8.6	8.4
Rok	–	–	–	–	3.5	8.9	4.7	5.4	–	1.0	30.1	3.IX	−31.2	1.II	–	–	–	–	–	–	–	–	7.8	7.8	7.5	7.7

Żywiec – Sporysz

$H_s = 360$ m · $h_w = 14$ m · 1956

Miesiąc	Rozkład wiatru (m/s) N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad R Suma	Max	Data	Liczba dni (n) Temperatura T Min<0°	Max<0°	Min<-10	Max>25°	Opad R ≥0.1	≥1.0	≥10.0	Wiatr v ≥10	≥15		≥5°	◔	◕	▤
I	1	2.0	3	1.0	6	1.0	2.5	2.2	14	3.9	28.5	3.4	13	3.3	6	1.2	19	2.3	18.8	4.0	25	22	8	4	·	17	7	·	2	·	–	·	·	8	15
II	7.5	1.0	4.5	1.7	4	1.0	0.5	1.0	1.5	2.7	3.5	3.1	3.5	2.6	5	1.5	57	0.6	51.7	11.3	29	29	26	27	·	17	12	1	·	·	–	·	5	9	29
III	2	2.2	8	1.4	7.5	1.3	5.5	1.3	9.5	4.8	7	5.1	8.5	8.2	11	4.8	34	2.5	68.2	15.7	2	22	7	1	·	15	11	2	3	2	–	·	6	16	23
IV	2.5	1.4	0.5	1.0	2.5	1.0	3.5	1.7	11	2.9	12	2.4	10.5	2.9	11.5	1.8	36	1.4	70.3	18.5	30	9	·	·	·	19	15	2	1	1	–	1	2	8	1
V	4.5	1.3	2.5	1.4	5	1.4	2	1.0	2	2.0	5.5	1.9	23.5	2.2	5	1.8	43	1.0	46.5	15.2	19	·	·	·	1	12	8	2	·	·	–	5	3	12	·
VI	2	1.0	·	·	1.5	2.3	4	1.5	4	2.9	9.5	2.5	17.5	1.8	7.5	1.8	44	1.0	152.4	23.6	9	·	·	·	7	16	15	6	·	·	–	10	1	13	·
VII	3	1.5	1.5	1.6	2.5	1.0	4	1.2	6	1.8	14.5	1.9	12.5	2.1	9	2.1	40	1.0	57.5	12.3	3	·	·	·	10	10	9	2	·	·	–	4	4	8	·
VIII	0.5	1.0	2.5	1.0	0.5	1.0	1	1.0	8	3.7	16	2.7	11	1.7	7.5	2.4	46	1.2	107.4	26.7	11		·	·	4	16	14	4	1	·	–	6	2	5	·
IX	1.5	1.0	1.5	4.3	3	2.7	2	1.5	5	2.3	8.5	3.1	11	2.4	7.5	2.2	50	1.1	35.9	8.4	11	1	·	·	3	6	6	·	1	·	–	4	11	5	·
X	1.5	1.3	2.5	2.2	1	2.0	2.5	1.4	4.5	3.1	23	2.8	8.5	2.4	5.5	1.7	44	1.3	83.1	31.8	6	8	·	·	·	12	8	4	1	·	–	·	7	13	·
XI	3	1.0	8.5	1.8	2.5	2.0	3.5	1.0	7.0	4.6	13.5	5.3	6	3.8	2	2.2	44	1.8	62.5	17.9	26	24	7	5	·	16	13	1	3	2	–	·	4	15	8
XII	5.5	1.0	4.5	1.0	4.5	1.1	4.5	1.8	5	2.4	22	3.5	9	4.1	4	2.0	34	1.8	45.6	11.8	5	22	8	3	·	14	9	2	2	1	–	·	5	18	15
Rok	34.5	1.3	39.5	1.5	40.5	1.5	35.5	1.4	77.5	3.1	163.5	3.1	134.5	3.1	81.5	2.1	491	1.4	799.9	31.8	6.X	137	56	40	25	170	127	26	14	6	–	30	50	130	91

Mszana Dolna

$H_s = 380$ m · $h_w = 13$ m · 1956

Miesiąc	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad R Suma	Max	Data	Temperatura T Min<0°	Max<0°	Min<-10	Max>25°	Opad R ≥0.1	≥1.0	≥10.0	Wiatr v ≥10	≥15		≥5°	◔	◕	▤
I	·	·	3	2.7	·	·	5	2.8	13	4.4	24	4.9	3	6.0	7	1.8	38	2.5	21.4	5.1	28	26	8	5	·	12	7	·	5	·	–	·	1	9	15
II	·	·	2	2.0	·	·	1	1.0	1	3.0	4	2.8	9	1.3	9	2.2	61	0.6	42.9	5.6	6	29	26	26	·	20	16	·	·	·	–	·	3	17	29
III	5	2.8	10	2.5	1	5.0	4	4.7	1	4.0	13	4.8	8	5.8	10	5.2	41	7.4	39.2	12.5	4	24	8	5	·	14	10	1	4	2	–	·	6	16	23
IV	1	1.0	·	·	·	·	4	3.7	4	4.0	9	4.2	8	2.8	12	3.1	52	1.4	42.3	8.7	9	11	·	·	·	15	11	·	1	·	–	·	·	13	·
V	1	4.0	4	1.5	1	1.0	2	4.5	2	1.5	1	8.0	6	2.7	19	2.0	57	0.9	60.8	19.4	19	·	·	·	1	12	8	3	·	·	–	2	2	13	·
VI	·	·	4	3.2	1	3.0	2	2.5	6	3.7	2	3.0	6	3.2	6	2.2	63	0.9	140.7	19.3	18	·	·	·	8	18	15	6	·	·	–	11	1	12	·
VII	1	4.0	1	2.0	·	·	·	·	1	1.0	10	3.3	9	2.4	12	4.0	59	1.2	72.2	14.1	24	·	·	·	8	19	13	1	1	·	–	3	2	12	·
VIII	2	1.5	·	·	·	·	1	4.0	3	3.0	7	3.4	9	4.2	12	3.4	59	1.3	78.1	22.4	11	·	·	·	5	16	13	1	1	·	–	5	·	6	·
IX	2	1.5	4	2.8	·	·	1	1.0	3	2.7	3	5.7	8	4.0	8	3.9	61	1.1	48.6	19.8	17	2	·	·	2	6	6	2	·	·	–	2	7	7	·
X	·	·	3	6.3	·	·	4	2.0	5	4.0	5	5.4	9	5.4	7	3.1	60	1.6	70.6	25.4	6	8	·	·	1	9	9	2	3	·	–	·	4	12	·
XI	2	4.5	4	4.0	4	3.8	1	4.0	11	4.0	7	5.4	11	4.7	2	2.5	48	2.0	53.2	14.5	27	25	7	5	·	12	8	2	1	1	–	·	2	18	6
XII	·	·	·	·	·	·	3	1.7	7	3.1	16	5.5	5	4.2	3	3.7	59	1.6	58.7	–	–	22	8	4	·	12	11	1	2	·	–	·	2	20	12
Rok	14	1.6	35	2.2	7	1.1	28	2.7	57	3.2	101	4.7	91	3.9	107	3.1	658	1.9	728.7	25.4	6.X	147	57	45	25	165	127	19	18	3	–	23	30	155	85

Wisła

$H_s = 430$ m · $h_w = 16$ m · 1956

Miesiąc	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad R Suma	Max	Data	Temperatura T Min<0°	Max<0°	Min<-10	Max>25°	Opad R ≥0.1	≥1.0	≥10.0	Wiatr v ≥10	≥15		≥5°	◔	◕	▤
I	9	2.3	·	·	·	·	10	2.3	39	2.2	1	2.0	5	1.4	24	1.6	5	1.9	24.8	4.5	25	23	–	5	·	15	8	·	·	·	–	·	1	16	–
II	15	1.9	1	1.0	2	1.0	9	1.0	8	1.8	·	·	3	1.0	38	1.7	11	1.4	31.2	4.3	29	29	–	28	·	18	12	·	·	·	–	·	5	10	–
III	23	2.1	1	1.0	1	1.0	7	2.1	21	2.3	2	1.0	1	3.0	26	2.0	11	1.8	54.9	9.2	7	25	–	5	·	14	11	·	·	·	–	·	5	18	–
IV	27	1.9	2	1.0	1	2.0	4	1.5	21	2.4	4	1.2	5	1.4	22	1.6	4	1.7	114.7	18.8	11,30	19	–	·	·	19	18	3	·	·	–	3	1	10	–
V	31	1.7	4	1.0	2	1.0	4	1.2	12	1.8	·	·	3	1.7	29	1.8	8	1.5	73.3	17.0	19	·	·	·	·	12	10	3	1	1	–	4	3	13	–
VI	30	1.6	2	1.0	2	1.5	2	2.0	10	2.1	4	2.8	1	1.0	33	1.5	6	1.6	190.3	59.6	5	·	·	·	4	20	17	8	·	·	–	10	1	14	–
VII	29	1.5	1	1.0	1	1.0	·	·	13	2.3	2	2.0	6	1.3	33	1.7	8	1.5	82.4	18.6	20	·	·	·	6	17	13	3	·	·	–	5	5	14	–
VIII	29	1.4	·	·	1	1.0	2	1.0	24	2.3	·	·	5	1.2	27	1.6	5	1.6	116.9	27.2	11	·	·	·	2	18	14	4	1	1	–	4	1	8	–
IX	29	1.5	7	1.1	1	1.0	4	1.2	16	2.1	2	1.5	2	2.5	22	1.4	7	1.4	65.9	17.9	12	1	·	·	2	8	6	4	·	·	–	4	12	7	–
X	23	1.5	8	1.1	2	1.5	13	1.5	16	2.2	2	3.0	1	2.0	23	1.6	5	1.6	92.2	44.0	6	7	·	·	·	14	11	1	·	·	–	·	7	15	–
XI	28	1.5	4	1.0	·	·	2	3.5	17	2.5	1	2.0	·	·	33	1.8	5	1.7	47.6	8.2	7	24	6	8	·	16	10	·	·	·	–	·	7	19	–
XII	23	1.5	·	·	·	·	11	1.7	26	2.3	2	3.0	1	3.0	29	1.8	1	1.9	71.4	25.9	5	24	11	4	·	17	8	2	·	·	–	1	6	19	–
Rok	296	1.7	30	0.8	13	0.9	68	1.6	223	2.2	20	1.5	33	1.6	339	1.7	76	1.6	965.8	59.6	5.VI	152	–	50	14	188	138	28	2	2	–	31	54	163	–

Jordanów

$H_s = 500$ m · $h_w = 16$ m · 1956

Miesiąc	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad R Suma	Max	Data	Temperatura T Min<0°	Max<0°	Min<-10	Max>25°	Opad R ≥0.1	≥1.0	≥10.0	Wiatr v ≥10	≥15		≥5°	◔	◕	▤
I	5.5	2.4	8	2.3	9.5	2.5	8	2.3	14	4.7	18	6.0	13	4.7	7	4.6	10	3.6	20.3	4.3	28	23	11	5	·	14	6	·	4	·	–	·	1	21	16
II	11	3.1	7	3.4	11	2.3	4	2.7	6	1.7	3	4.0	12	2.6	10	3.2	23	2.1	46.4	6.5	20	29	26	26	·	21	14	·	1	·	–	·	1	22	29
III	12.5	6.8	10	4.1	16	2.6	3	3.7	14	5.2	7	6.0	9	8.2	10.5	1.3	11	5.4	41.5	10.5	4	26	7	4	·	16	8	1	9	6	–	·	5	22	28
IV	10	3.1	3.5	3.0	5	2.4	3	4.0	9.5	4.9	8	4.6	11.5	4.0	22.5	4.2	17	3.2	49.6	11.8	9	12	·	·	·	15	12	1	5	1	–	2	·	20	4
V	8	3.7	6	2.3	4	2.9	8	2.0	4.5	2.5	6	2.5	9.5	4.0	34	4.6	13	3.1	54.9	24.8	19	·	·	·	6	12	9	1	4	1	–	2	·	13	·
VI	3.5	2.0	5	3.6	9.5	2.5	8	4.5	10.5	3.4	6	4.8	20.5	2.9	18	4.4	9	3.2	113.7	17.4	18	·	·	·	8	19	19	4	1	·	–	11	1	19	·
VII	5	2.8	2	3.5	10	2.0	6	2.2	9.5	2.0	13	4.2	17.5	3.2	26	3.0	4	2.8	83.6	16.0	28	·	·	·	5	18	15	2	·	·	–	7	1	15	·
VIII	2.5	1.3	3	2.0	15.5	2.2	6	2.5	13.5	4.4	15	5.3	8.5	3.1	21	4.0	8	3.3	67.7	26.6	11	·	·	·	3	15	12	1	2	·	–	4	·	11	·
IX	3	2.0	4	4.0	18.5	2.3	7	2.4	4.5	3.1	11	4.4	7	2.0	26	3.3	9	2.7	65.5	18.3	11	1	·	·	2	6	5	4	2	·	–	3	8	9	·
X	2.5	2.8	8	4.5	11	2.4	10	2.8	6	4.1	13	3.4	6.5	2.0	15	4.3	21	2.6	67.0	18.1	6	8	–	·	–	12	9	3	·	·	–	·	3	15	·
XI	4	2.5	5	2.6	25	2.9	11	2.3	4	4.5	10	6.5	7	6.3	14	3.7	10	3.3	58.0	13.0	27	25	–	5	–	17	10	2	3	·	–	·	2	20	9
XII	5	2.1	12	2.4	8.5	1.9	12	2.3	12	3.2	18	2.7	7.5	3.4	9	4.7	9	2.6	68.7	30.2	4	24	–	3	–	16	11	2	1	·	–	·	1	21	15
Rok	72.5	2.9	73.5	3.1	143.5	2.4	86	2.8	108	3.6	128	4.5	129.5	3.9	213	3.8	144	3.2	736.9	30.2	4.XII	148	–	43	–	181	130	21	32	8	–	29	23	208	101

Luboń Wielki — φ = 49°39' — λ = 19°59' — 1956

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T										ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	Średnia I	Średnia II	Średnia III	Średnia Dies	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	-5.4	-3.8	-5.5	-5.0	-2.4	-7.4	4.6	12	-25.5	31	–	–	–	–	–	–	–	–	7.5	8.3	8.2	8.0
II	–	–	–	–	-14.0	-11.2	-13.2	-12.9	-9.8	-16.6	4.6	19	-29.1	9	–	–	–	–	–	–	–	–	8.1	7.8	7.7	7.9
III	–	–	–	–	-4.2	-1.2	-3.6	-3.2	0.0	-5.8	11.8	30	-14.2	9, 11	–	–	–	–	–	–	–	–	7.5	7.3	7.4	7.4
IV	–	–	–	–	0.9	4.4	1.9	2.3	6.1	-0.5	16.5	17	-9.6	8	–	–	–	–	–	–	–	–	8.3	8.8	7.5	8.2
V	–	–	–	–	7.5	10.5	7.5	8.2	12.4	5.1	20.3	31	-0.8	2	–	–	–	–	–	–	–	–	6.9	8.4	6.3	7.2
VI	–	–	–	–	10.7	14.0	11.1	11.7	16.1	8.6	25.6	6, 7	3.3	17	–	–	–	–	–	–	–	–	7.0	9.1	8.2	8.1
VII	–	–	–	–	12.1	15.4	12.8	13.3	17.2	10.2	24.5	29	5.8	24	–	–	–	–	–	–	–	–	6.5	8.1	6.2	6.9
VIII	–	–	–	–	11.1	15.0	11.9	12.5	17.1	9.0	25.0	7	5.6	24	–	–	–	–	–	–	–	–	6.8	8.1	5.8	6.9
IX	–	–	–	–	9.3	13.4	10.3	10.8	15.0	7.6	26.2	3	1.1	18	–	–	–	–	–	–	–	–	5.7	6.4	4.8	5.6
X	–	–	–	–	4.4	7.0	4.4	5.0	8.5	2.7	20.6	2	-9.4	31	–	–	–	–	–	–	–	–	7.0	7.1	5.3	6.5
XI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
XII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	26.2	3.IX	-29.1	9.II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Wysokie — φ = 49°39' — λ = 20°34' — 1956

I	–	–	–	–	-3.6	-1.3	-3.0	-2.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.3	6.6	5.8	6.2
II	–	–	–	–	-14.1	-12.0	-13.4	-13.2	–	-16.7	–	–	-29.9	2	–	–	–	–	–	–	–	–	7.9	7.2	5.8	7.0
III	–	–	–	–	-3.2	0.2	-2.5	-2.0	–	-5.2	–	–	-11.8	9	–	–	–	–	–	–	–	–	6.7	6.7	6.6	6.7
IV	–	–	–	–	3.8	7.4	4.1	4.8	8.9	1.4	19.0	17	-6.9	9	–	–	–	–	–	–	–	–	6.3	7.8	5.9	6.7
V	–	–	–	–	9.5	12.7	9.9	10.5	14.4	7.1	20.5	25	1.6	2	–	–	–	–	–	–	–	–	6.3	6.3	5.4	6.0
VI	–	–	–	–	13.7	17.0	14.1	14.7	18.5	11.0	26.2	8	6.7	16	–	–	–	–	–	–	–	–	5.8	7.3	7.5	6.9
VII	–	–	–	–	14.6	18.8	15.5	16.1	20.5	12.5	26.6	12, 29	8.9	25	–	–	–	–	–	–	–	–	5.5	6.2	5.4	5.7
VIII	–	–	–	–	13.7	18.8	15.0	15.6	20.7	11.5	29.6	7	8.5	5	–	–	–	–	–	–	–	–	5.3	6.5	4.4	5.4
IX	–	–	–	–	11.0	15.7	12.1	12.7	17.5	8.9	27.1	3	3.9	18	–	–	–	–	–	–	–	–	5.1	4.5	3.5	4.4
X	–	–	–	–	6.5	10.2	7.4	7.9	12.1	4.6	24.8	2	-6.7	31	–	–	–	–	–	–	–	–	6.5	6.2	4.5	5.7
XI	–	–	–	–	-3.3	-1.2	-2.2	-2.2	–	-5.1	–	–	-12.2	21	–	–	–	–	–	–	–	–	7.7	7.5	7.1	7.4
XII	–	–	–	–	-2.2	-0.5	-1.7	-1.5	1.9	-4.0	8.5	6	-12.9	29	–	–	–	–	–	–	–	–	7.6	7.1	6.0	6.9
Rok	–	–	–	–	3.9	7.2	4.6	5.1	–	–	29.6	7.VIII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.4	6.7	5.7	6.3

Aleksandrówka — φ = 49°38' — λ = 20°42' — 1956

I	–	–	–	–	-2.2	1.3	-0.7	-0.6	–	-4.1	–	–	-22.1	31	–	–	–	–	–	–	–	–	7.7	8.2	7.4	7.8
II	–	–	–	–	-16.8	-9.7	-12.9	-13.1	–	-19.2	–	–	-30.7	9	–	–	–	–	–	–	–	–	9.9	9.4	8.0	9.1
III	–	–	–	–	-1.7	3.5	0.3	0.6	–	-3.3	–	–	-10.0	11	78	58	73	70	1.4	3.9	1.8	2.4	7.6	7.0	7.4	7.3
IV	–	–	–	–	4.5	10.1	6.7	7.0	–	1.9	–	–	-3.5	8, 9	82	55	76	71	1.8	6.5	2.8	3.7	7.8	8.3	7.0	7.7
V	–	–	–	–	9.4	16.0	11.3	12.0	–	5.7	–	–	0.5	21	81	51	74	69	2.3	9.8	3.7	5.3	8.0	7.5	6.6	7.4
VI	–	–	–	–	14.6	20.3	15.5	16.5	–	10.4	–	–	5.2	17	77	55	75	69	4.1	12.8	4.7	7.2	7.1	7.5	8.4	7.7
VII	–	–	–	–	15.4	21.4	16.4	17.4	–	11.7	–	–	6.6	10	79	55	79	71	3.8	12.5	4.2	6.8	7.0	7.3	6.4	6.9
VIII	–	–	–	–	13.7	20.9	15.4	16.4	–	10.0	–	–	5.1	5	88	59	84	77	2.0	10.6	3.2	5.3	7.3	7.6	5.8	6.9
IX	–	–	–	–	9.3	18.6	12.3	13.1	–	6.9	–	–	-0.3	20	91	62	86	80	1.2	9.0	2.2	4.1	7.0	5.1	4.5	5.5
X	–	–	–	–	4.7	12.7	6.7	7.7	–	2.9	–	–	-5.8	31	95	69	89	84	0.6	5.2	1.3	2.4	8.4	6.9	5.2	6.8
XI	–	–	–	–	-2.4	1.2	-0.9	-0.8	–	-4.1	–	–	-14.2	10	91	77	88	85	0.5	1.5	0.7	0.9	8.6	7.5	7.3	7.8
XII	–	–	–	–	-1.3	1.3	-1.3	-0.6	–	-3.6	–	–	-21.1	29	92	84	91	89	0.5	1.1	0.5	0.7	8.3	7.7	7.6	7.9
Rok	–	–	–	–	3.9	9.8	5.7	6.3	–	1.3	–	–	-30.7	9.II	–	–	–	–	–	–	–	–	7.9	7.5	6.8	7.4

Świniarsko — φ = 49°37' — λ = 20°39' — 1956

I	–	–	–	–	-2.1	1.4	-1.1	-0.7	2.5	-4.3	10.6	22	-24.3	31	–	–	–	–	–	–	–	–	6.5	7.5	7.1	7.0
II	–	–	–	–	-17.5	-9.5	-13.8	-13.6	-7.8	-20.9	6.2	19	-31.1	17	–	–	–	–	–	–	–	–	9.3	8.3	6.9	8.2
III	–	–	–	–	-1.8	3.8	-0.3	0.4	4.9	-3.6	18.0	30	-10.4	11	–	–	–	–	–	–	–	–	7.3	6.8	6.7	6.9
IV	–	–	–	–	4.7	10.7	6.3	7.0	12.3	1.0	23.0	17	-3.9	8	–	–	–	–	–	–	–	–	7.8	8.6	6.0	7.5
V	–	–	–	–	9.5	16.7	10.7	11.9	18.1	5.3	25.9	31	-0.4	21	–	–	–	–	–	–	–	–	7.1	7.6	5.6	6.8
VI	–	–	–	–	14.5	20.8	14.5	16.1	22.2	10.1	30.3	6, 8	4.6	17	–	–	–	–	–	–	–	–	7.7	7.9	8.3	8.0
VII	–	–	–	–	15.6	21.7	16.0	17.3	23.2	11.3	29.9	29	6.0	19	–	–	–	–	–	–	–	–	6.7	7.8	6.1	6.9
VIII	–	–	–	–	13.6	21.4	14.7	16.1	22.9	9.5	31.7	7	3.9	5	–	–	–	–	–	–	–	–	7.0	7.4	4.1	6.2
IX	–	–	–	–	9.2	19.0	11.9	13.0	20.4	6.6	31.9	3	-0.9	19	–	–	–	–	–	–	–	–	6.1	5.1	3.5	4.9
X	–	–	–	–	5.0	13.0	6.6	7.8	14.2	2.6	27.5	2	-5.7	31	–	–	–	–	–	–	–	–	8.5	7.1	4.6	6.7
XI	–	–	–	–	-2.5	1.5	-1.3	-0.9	2.9	-4.4	7.8	1	-15.6	10	–	–	–	–	–	–	–	–	8.5	8.0	7.6	8.0
XII	–	–	–	–	-1.3	1.2	-1.3	-0.7	2.2	-4.1	8.3	18	-23.1	29	–	–	–	–	–	–	–	–	8.1	6.9	7.1	7.4
Rok	–	–	–	–	3.9	10.1	5.2	6.1	11.5	0.8	31.9	3.IX	-31.1	17.II	–	–	–	–	–	–	–	–	7.6	7.4	6.1	7.0

Luboń Wielki

$H_s = 1024$ m $h_w = 15$ m **1956**

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU (%D, v m/s) N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	LICZBA DNI (n) Temperatura T Min<0°	Max<0°	Min<-10°	Max>25°	Opad R ≥0.1	≥1.0	≥10.0	Wiatr v ≥10	≥18	≡	≈	◔	◕	■
I	2.5	3.2	5	3.2	2	2.5	·	·	35.5	8.6	23.5	10.0	3	6.0	10.5	3.3	11	6.7	44.2	8.7	28	31	19	7	·	17	11	·	14	5	14	·	1	18	31
II	9	3.9	20	6.1	6	3.7	1	3.0	11.5	4.2	4	2.8	7.5	4.1	7	4.0	21	3.4	55.8	6.1	5	29	27	23	·	21	18	·	1	·	9	·	2	19	29
III	12	6.2	7	4.0	7.5	3.8	6	4.5	15	5.8	10.5	9.0	6.5	10.3	16.5	8.3	12	5.8	230.4	48.2	6	27	18	9	·	16	14	8	8	5	15	·	7	20	31
IV	4	3.0	4	2.8	2	4.0	1	9.0	20.5	7.1	17	5.5	9.5	4.1	20	4.6	12	4.6	57.6	9.5	13	18	5	·	·	20	12	·	3	1	14	1	·	17	19
V	12.5	3.2	5.5	3.6	0.5	8.0	4	4.5	4.5	4.9	15	4.4	11	5.0	34	3.6	5	3.7	89.3	23.0	19	2	·	·	·	17	12	4	·	·	17	1	2	16	·
VI	6	4.2	5	3.2	2	4.5	6.5	3.5	13	5.3	7.5	4.1	9.5	4.9	27.5	4.2	13	3.7	188.2	32.6	21	·	·	·	3	19	15	8	·	·	13	11	1	17	·
VII	5	3.6	4	2.5	1	3.0	2	3.5	11	5.7	22.5	4.8	16	5.3	19.5	4.6	12	4.1	106.2	15.5	3	·	·	·	·	20	17	4	2	1	12	4	1	13	·
VIII	3	3.3	6	3.3	1	3.0	0.5	2.0	25	5.4	26	4.7	9.5	4.3	15	4.3	7	4.2	107.2	28.5	11	·	·	·	·	17	14	2	·	·	7[2]	4	1	12	·
IX	7.5	3.1	3.5	3.6	5.5	4.5	·	·	20	4.6	12.5	4.5	13.5	4.0	8.5	4.5	19	3.4	62.1	22.1	12	·	·	·	1	10	6	2	·	·	10	3	9	10	·
X	8.5	3.8	4	4.0	·	·	1	3.0	19	6.9	22.5	4.6	6	2.8	15	3.5	17	3.8	84.0	16.5	6	9	·	·	·	13	9	3	1	·	13	·	5	13	2
XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Rok	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Wysokie

$H_s = 645$ m $h_w = 14$ m **1956**

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	Temperatura T Min<0°	Max<0°	Min<-10°	Max>25°	Opad R ≥0.1	≥1.0	≥10.0	Wiatr v ≥10	≥18	≡	≈	◔	◕	■
I	12	5.9	6	6.0	0.5	3.0	1	10.0	30.5	7.9	25	6.5	6	5.0	12	5.6	·	6.6	22.4	12.0	27	—	—	—	·	—	—	—	9	3	5	·	1	8	—
II	9	5.7	12	5.0	9	4.4	3.5	6.1	3.5	7.7	6	5.5	22.5	4.9	20.5	6.2	1	5.4	22.4	3.4	7	29	—	26	·	—	—	—	3	·	3	·	12	11	—
III	9.5	8.5	14	5.6	2	3.0	22	6.7	13.5	9.4	9.5	12.9	7.5	10.7	14	11.5	1	8.6	19.1[2]	5.3	1	30	—	5	·	—	—	—	15	7	·	·	8	15	—
IV	3	3.2	11	5.2	1	3.0	4	6.2	70	8.2	16	6.6	16.5	5.1	17.5	6.7	1	6.3	34.0	11.2	13	12	3	·	·	14	6	1	7	2	4	1	3	8	—
V	12	6.2	2	4.0	4	3.2	6	6.6	10	7.1	7	5.6	14	2.8	37	6.8	1	6.4	56.7	19.5	19	·	·	·	·	11	10	2	9	1	4	1	24	5	—
VI	5.5	5.0	4	3.8	3.5	3.8	12	7.8	11.5	8.6	12.5	4.0	12	5.5	21	6.0	8	5.5	68.4	9.6	24	·	·	·	4	15	14	·	5	·	5	6	2	13	—
VII	6	3.3	4	2.5	1	4.0	5.5	5.5	17	4.4	17.5	5.5	17	4.1	16	3.8	9	3.9	53.0	10.7	19	·	·	·	5	14	12	1	3	1	1	4	1	5	—
VIII	4	2.5	1	2.0	2	3.0	3	5.8	28.5	6.5	16	4.9	18	4.2	12.5	4.5	8	4.6	82.3	30.6	11	·	·	·	4	14	11	2	3	3	·	3	2	3	—
IX	4.5	3.4	3.5	2.4	3	2.0	9.5	2.7	22.5	4.4	6	2.4	10.5	3.3	18.5	5.1	12	3.3	47.2	21.5	4	·	·	·	2	7	5	2	·	·	2	4	11	5	—
X	8	4.6	1	3.0	·	·	12	5.9	16	4.5	13.5	4.9	14.5	2.8	18	5.3	10	4.1	43.1	16.2	6	3	·	·	·	11	9	2	4	2	4	·	6	9	—
XI	14.5	4.1	2.5	3.4	·	·	10	4.3	19	4.9	14	1.4	13	4.2	17	5.7	·	5.6	24.3	6.0	27	29	—	2	·	12	8	·	7	5	6	·	2	13	—
XII	10	5.0	12	4.6	·	·	5	8.5	30	5.4	8	9.9	18	4.9	10	9.4	·	6.1	57.3	24.3	4	25	10	5	·	13	10	1	6	3	1	·	4	17	—
Rok	98	4.8	73	4.0	26	2.4	93.5	6.3	222	6.6	151	5.8	169.5	4.8	214	6.4	51	5.5	530.2[2]	30.6	11.VIII	—	—	—	15	—	—	—	71	27	35	19	76	112	—

Aleksandrówka

$H_s = 280$ m $h_w = 18$ m **1956**

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	Temperatura T Min<0°	Max<0°	Min<-10°	Max>25°	Opad R ≥0.1	≥1.0	≥10.0	Wiatr v ≥10	≥18	≡	≈	◔	◕	■
I	3	2.7	2.5	2.4	2	2.0	7	2.7	10.5	2.7	9	2.8	6	2.2	7	3.6	46	1.4	13.8	6.3	25	25	—	3	—	11	3	·	1	·	—	·	·	13	14
II	8	1.8	5.5	2.3	4.5	3.6	1.5	1.0	1	2.0	0.5	3.0	1	3.0	9	2.4	56	0.8	30.9	4.8	11	29	—	25	—	23	13	·	·	·	—	·	·	22	29
III	5.5	3.8	7	1.6	4.5	2.5	9	3.6	9	3.1	6	5.3	10	8.5	12	7.0	30	3.3	19.8	5.4	4	23	—	·	—	13	9	·	5	3	—	·	3	7	15
IV	6	2.8	1	1.0	2.5	1.2	3.5	3.4	15	4.6	2.5	1.8	8.5	3.6	15	4.0	36	2.2	31.2	11.0	13	11	—	·	—	12	9	1	1	·	—	1	·	12	·
V	10	2.2	2	2.0	2	1.5	2	1.2	4	2.1	3.5	1.7	8	3.5	20.5	2.9	41	1.4	37.2	18.3	19	·	—	·	—	11	6	1	·	·	—	2	1	14	·
VI	2	3.5	0.5	1.0	1	5.0	5.5	3.6	9	3.0	3.5	1.7	8.5	2.9	8	4.7	52	1.4	74.2	20.3	19	·	—	·	—	16	10	3	1	·	—	4	1	15	·
VII	4	2.6	1.5	2.3	4.5	1.0	4.5	2.8	4.5	3.7	6.5	4.1	13.5	3.5	7	2.9	47	1.5	69.6	14.5	28	·	—	·	—	16	11	2	2	·	—	2	1	11	·
VIII	4.5	2.9	3	1.0	2	3.0	3.5	8.0	9.5	4.5	7	2.5	7	4.6	9.5	4.0	47	1.9	94.6	36.7	11	·	—	·	—	17	9	2	3	1	—	3	·	7	·
IX	3.5	2.2	4	2.1	1	1.0	3.5	2.4	4	2.2	1	1.0	6.5	3.5	10.5	3.5	56	1.1	57.3	21.5	7	1	—	·	—	8	6	2	1	·	—	5	4	7	·
X	5.5	2.6	2.5	2.2	1.5	3.7	1.5	6.3	3.5	2.4	6.5	3.0	7	4.2	4	4.4	61	1.2	52.0	25.2	6	9	—	·	—	11	7	2	·	·	—	·	1	9	·
XI	4	1.9	2.5	1.6	5.5	1.6	·	·	1.5	2.7	11.5	3.7	5.5	7.2	11.5	4.3	48	1.7	38.3	10.8	27	24	—	4	—	12	8	1	1	·	—	·	2	19	·
XII	5	2.6	2	2.2	8	1.4	3	3.8	4	4.8	6.5	4.4	9	4.3	8.5	4.4	47	1.7	41.2	12.6	4	26	—	4	—	16	12	1	2	·	—	·	2	19	15[2]
Rok	61	2.6	34	1.8	39	2.3	44.5	3.2	75.5	3.2	64	2.9	90.5	4.2	122.5	4.0	567	1.6	560.1	36.7	11.VIII	148	—	36	—	166	103	15	17	4	—	17	15	155	73[2]

Świniarsko

$H_s = 295$ m $h_w = 14$ m **1956**

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	Temperatura T Min<0°	Max<0°	Min<-10°	Max>25°	Opad R ≥0.1	≥1.0	≥10.0	Wiatr v ≥10	≥18	≡	≈	◔	◕	■
I	12	2.3	·	·	1	1.0	·	·	34.5	4.3	3.5	3.3	17	3.8	2	4.5	23	2.8	7.0	2.6	25	24	8	4	·	12	2	·	2	·	1	·	·	10	12
II	25.5	2.5	1	3.0	2	1.0	·	·	3	2.0	·	·	11	3.2	1.5	4.0	43	1.3	25.5	4.3	11	29	25	25	·	19	12	·	·	·	8	·	·	18	29
III	28	2.9	2	2.0	3	2.7	1.5	5.0	21	4.6	4	7.7	14.5	5.2	7	4.3	12	3.6	16.2	3.5	4	23	8	1	·	13	6	·	4	1	2	·	4	17	15
IV	11	2.7	·	·	1	1.0	1	3.0	21	3.9	4	3.2	21	3.5	2	1.8	29	2.3	26.2	9.7	13	12	·	·	·	—	—	—	·	·	1	2	2	13	2
V	12.5	3.0	0.5	3.0	·	·	1	3.0	4.5	2.9	1	5.0	30.5	2.7	7	2.4	36	1.7	29.8	14.1	19	1	·	·	2	—	—	—	·	·	1	2	1	14	·
VI	3	3.3	·	·	3	3.0	2.5	1.8	12.5	3.1	4	2.1	24	2.9	1	2.0	40	1.6	71.0	17.4	23	·	·	·	10	16	13	2	·	·	1	8	1	17	·
VII	6	2.5	·	·	1	2.0	2.5	2.6	6	3.4	8	3.2	31	3.3	3.5	1.7	35	1.2	61.6	13.6	19	·	·	·	9	15	13	3	·	·	1	5	·	10	·
VIII	11	3.2	·	·	·	·	·	·	16.5	3.6	7.5	2.5	13.5	3.3	1.5	2.3	43	1.7	65.8	26.0	11	·	·	·	8	—	—	—	·	·	·	3	1	7	·
IX	21.5	2.5	·	·	1	2.0	·	·	12	2.9	1	3.0	11	2.8	3.5	4.0	40	1.5	41.4	16.4	4	2	·	·	3	9	8	1	·	·	5	5	6	7	·
X	8.5	2.2	0.5	2.0	·	·	·	·	13	2.9	2.5	2.6	13.5	4.1	1	2.0	54	1.3	38.1[2]	20.6	6	9	·	·	2	—	—	—	1	·	14	·	2	10	·
XI	19	2.2	0.5	2.0	1	3.0	·	·	14.5	4.2	4.5	5.7	15	3.0	3.5	3.0	32	2.1	31.6	7.4	27	21	8	4	·	10	7	·	·	·	2	·	2	22	6
XII	20	2.3	·	·	1	2.0	2	4.5	28	3.1	2.5	2.6	17.5	4.0	2	4.0	20	2.5	40.5	20.9	4	24	8	4	·	12	9	1	·	·	8	·	4	18	15
Rok	118	2.6	4.5	1.0	14	1.5	10.5	1.7	186.5	3.4	42.5	3.4	219.5	3.5	35.5	3.0	407	2.0	458.7	26.0	11.VIII	148	57	38	34	—	—	—	7	1	44	25	23	163	79

Nowy Sącz

$\varphi = 49°37'$ $\lambda = 20°42'$ **1956**

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T										ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	P_{0m}	Średnia I	Średnia II	Średnia III	Średnia Dies	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	-2.1	1.3	-0.7	-0.6	3.2	-3.9	11.1	22	-21.4	31	82	68	78	76	1.2	2.5	1.6	1.8	6.4	7.3	6.6	6.8
II	–	–	–	–	-16.6	-9.7	-12.8	-13.0	-7.2	-18.4	7.7	19	-27.8	14	88	74	85	82	0.2	0.8	0.4	0.5	9.2	7.3	7.1	7.9
III	–	–	–	–	-2.1	4.1	0.3	0.6	5.5	-3.2	18.5	30	-9.6	11	79	59	74	71	1.3	4.1	1.8	2.4	6.6	6.8	6.6	6.7
IV	–	–	–	–	4.4	10.8	6.9	7.2	12.8	2.9	23.0	17	-3.6	8	84	60	79	74	1.5	5.9	2.4	3.3	7.5	8.3	6.6	7.5
V	–	–	–	–	9.1	16.8	11.7	12.3	18.7	6.6	27.2	31	1.8	6	88	57	78	74	1.5	9.4	3.3	4.7	6.6	7.5	5.5	6.5
VI	–	–	–	–	13.9	20.8	15.8	16.6	22.6	11.0	31.4	6	6.3	17	87	59	81	76	2.3	12.6	3.7	6.2	6.9	7.6	8.5	7.7
VII	–	–	–	–	14.9	21.9	16.9	17.6	23.9	12.3	31.2	29	7.3	10	87	57	80	75	2.4	12.2	4.1	6.2	6.1	6.9	5.3	6.1
VIII	–	–	–	–	13.1	21.5	15.8	16.6	23.3	10.7	32.9	7	5.1	5	91	59	82	77	1.5	11.0	3.6	5.4	6.3	7.1	4.3	5.9
IX	–	–	–	–	8.7	19.1	12.6	13.2	20.8	7.2	32.4	3	0.0	19	95	65	88	83	0.6	8.8	1.9	3.8	5.4	5.0	3.8	4.7
X	–	–	–	–	4.6	12.9	7.1	7.9	14.5	3.1	28.0	2	-5.5	31	94	66	87	82	0.8	5.8	1.4	2.7	7.2	6.6	4.4	6.1
XI	–	–	–	–	-2.5	1.2	-1.0	-0.8	2.7	-4.1	7.2	1	-14.3	10	85	75	84	81	0.8	1.7	0.9	1.1	8.4	7.9	7.2	7.8
XII	–	–	–	–	-1.5	1.4	-1.2	-0.6	2.6	-3.8	9.2	16	-21.2	29	90	79	86	85	0.6	1.6	0.8	1.0	8.4	7.1	7.1	7.5
Rok	–	–	–	–	3.7	10.2	6.0	6.5	12.0	1.7	32.9	7.VIII	-27.8	14.II	88	65	82	78	1.2	6.4	2.2	3.3	7.1	7.1	6.1	6.8

Istebna – Kubalonka

$\varphi = 49°36'$ $\lambda = 18°54'$ **1956**

I	–	–	–	–	-4.3	-2.6	-3.9	-3.7	-0.9	-6.0	5.4	12,22	-23.5	31	–	–	–	–	–	–	–	–	8.3	8.2	8.1	8.2
II	–	–	–	–	-14.3	-10.8	-13.3	-12.9	-8.7	-16.9	3.5	19	-32.0	9	–	–	–	–	–	–	–	–	7.9	7.0	6.4	7.1
III	–	–	–	–	-2.9	0.7	-1.9	-1.5	2.5	-4.3	13.3	31	-12.8	11	–	–	–	–	–	–	–	–	7.5	6.9	7.1	7.2
IV	–	–	–	–	2.0	6.1	2.8	3.4	8.1	-0.1	17.8	17	-8.4	9	–	–	–	–	–	–	–	–	7.8	8.2	6.3	7.4
V	–	–	–	–	8.4	12.5	8.8	9.6	13.9	5.8	23.8	31	0.4	1	–	–	–	–	–	–	–	–	6.4	6.8	5.7	6.3
VI	–	–	–	–	12.1	14.9	12.1	12.8	17.3	9.5	26.3	7	4.3	17	–	–	–	–	–	–	–	–	6.0	7.3	6.7	6.7
VII	–	–	–	–	13.2	18.2	14.4	15.0	–	11.3	–	–	7.5	25,26	–	–	–	–	–	–	–	–	5.9	5.5	5.3	5.6
VIII	–	–	–	–	12.2	16.7	13.2	13.8	–	9.9	–	–	6.7	13,25	–	–	–	–	–	–	–	–	5.7	5.6	5.4	5.6
IX	–	–	–	–	10.2	15.9	11.1	12.1	–	8.3	–	–	2.9	19	–	–	–	–	–	–	–	–	4.6	4.2	3.6	4.1
X	–	–	–	–	5.4	8.7	5.2	6.1	–	3.4	–	–	-7.7	31	–	–	–	–	–	–	–	–	7.2	5.1	5.0	5.8
XI	–	–	–	–	-3.7	-1.3	-3.4	-3.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.9	6.4	7.0	7.1
XII	–	–	–	–	-2.3	-0.6	-2.3	-1.9	0.4	–	7.6	18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.9	7.2	6.6	7.2
Rok	–	–	–	–	3.0	6.5	3.6	4.2	–	–	–	–	-32.0	9.II	–	–	–	–	–	–	–	–	6.9	6.5	6.1	6.5

Istebna – Stecówka

$\varphi = 49°35'$ $\lambda = 18°57'$ **1956**

I	–	–	–	–	-4.5	-2.7	-4.2	-3.9	-1.5	-6.2	4.6	12	-24.7	31	–	–	–	–	–	–	–	–	7.6	7.7	7.1	7.5
II	–	–	–	–	-14.5	-11.5	-13.7	-13.4	-9.7	-17.2	-0.3	26	-31.7	9	–	–	–	–	–	–	–	–	7.3	7.3	5.3	6.6
III	–	–	–	–	-3.0	0.0	-2.0	-1.8	1.2	-4.5	11.6	31	-13.2	11	–	–	–	–	–	–	–	–	7.5	7.0	6.5	7.0
IV	–	–	–	–	1.5	5.6	2.4	3.0	7.2	-0.6	17.2	17	-9.4	9	–	–	–	–	–	–	–	–	8.0	8.1	5.2	7.1
V	–	–	–	–	8.0	11.5	8.1	8.9	13.3	4.9	23.1	31	0.0	1	–	–	–	–	–	–	–	–	6.7	7.1	4.9	6.2
VI	–	–	–	–	12.0	14.5	11.8	12.5	17.0	9.1	25.4	7	3.0	17	–	–	–	–	–	–	–	–	6.4	7.6	5.6	6.5
VII	–	–	–	–	13.4	17.6	14.2	14.8	19.2	10.6	25.1	29	7.2	25	–	–	–	–	–	–	–	–	6.5	6.6	5.3	6.1
VIII	–	–	–	–	12.4	16.7	12.9	13.7	18.4	9.7	25.0	28	5.8	31	–	–	–	–	–	–	–	–	6.2	6.6	5.6	6.1
IX	–	–	–	–	10.3	14.9	10.9	11.8	16.7	7.8	26.3	3	1.0	19	–	–	–	–	–	–	–	–	4.9	4.8	3.5	4.4
X	–	–	–	–	5.2	8.3	4.8	5.8	9.9	2.9	22.2	2	-8.7	31	–	–	–	–	–	–	–	–	7.5	7.2	4.9	6.5
XI	–	–	–	–	-4.0	-1.8	-3.7	-3.3	-0.4	-6.0	5.5	13	-13.4	20	–	–	–	–	–	–	–	–	7.9	7.3	6.7	7.3
XII	–	–	–	–	-2.5	-1.1	-2.2	-2.0	0.1	-3.8	7.5	16	-10.1	29	–	–	–	–	–	–	–	–	8.1	7.3	7.0	7.5
Rok	–	–	–	–	2.9	6.0	3.3	3.9	7.6	0.6	26.3	3.IX	-31.7	9.II	–	–	–	–	–	–	–	–	7.0	7.0	5.6	6.5

Istebna-Zaolzie

$\varphi = 49°34'$ $\lambda = 18°56'$ **1956**

I	–	–	–	–	-4.3	-1.1	-4.7	-3.7	0.4	-9.0	5.4	22	-33.9	31	–	–	–	–	–	–	–	–	7.6	7.7	7.3	7.5
II	–	–	–	–	-17.5	-9.8	-16.5	-15.1	-8.1	-22.8	4.8	19	-35.5	10	–	–	–	–	–	–	–	–	7.2	7.6	6.5	7.1
III	–	–	–	–	-2.8	1.9	-1.8	-1.1	3.5	-6.1	13.2	31	-15.8	9	–	–	–	–	–	–	–	–	7.3	7.0	7.0	7.1
IV	–	–	–	–	2.9	7.5	1.6	3.4	9.5	-1.6	20.3	17	-11.6	9	–	–	–	–	–	–	–	–	7.1	7.6	8.1	7.6
V	–	–	–	–	9.9	14.1	7.0	9.5	15.5	2.9	25.0	31	-1.9	10	–	–	–	–	–	–	–	–	5.8	7.3	5.3	6.1
VI	–	–	–	–	13.9	17.3	11.2	13.4	19.2	7.4	28.4	7	-0.7	17	–	–	–	–	–	–	–	–	6.3	7.8	5.7	6.6
VII	–	–	–	–	15.9	20.0	12.7	15.3	21.5	8.9	27.2	29	2.5	10	–	–	–	–	–	–	–	–	5.5	5.4	4.9	5.3
VIII	–	–	–	–	15.2	18.9	11.6	14.3	20.4	7.6	27.6	28	2.4	5	–	–	–	–	–	–	–	–	4.5	5.6	4.5	4.9
IX	–	–	–	–	10.5	17.6	7.9	11.0	18.9	4.2	28.4	3	-3.4	19	–	–	–	–	–	–	–	–	4.6	4.4	3.5	4.2
X	–	–	–	–	4.3	10.5	3.3	5.4	12.1	0.6	22.7	2	-8.3	31	–	–	–	–	–	–	–	–	8.3	5.5	4.7	6.2
XI	–	–	–	–	-4.2	-0.2	-3.8	-3.0	1.3	-6.8	7.5	1	-20.5	9	–	–	–	–	–	–	–	–	7.5	6.4	7.5	7.1
XII	–	–	–	–	-3.1	0.2	-2.8	-2.1	1.4	-5.8	7.2	16	-19.8	29	–	–	–	–	–	–	–	–	8.0	7.4	6.2	7.2
Rok	–	–	–	–	3.4	8.1	2.1	3.9	9.6	-1.7	28.4	7.VI, 3.IX	-35.5	10.II	–	–	–	–	–	–	–	–	6.6	6.6	5.9	6.4

Nowy Sącz

$H_s = 285$ m $H_b = 300{,}6$ m $h_w = 24{,}4$ m **1956**

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU (%D, v m/s) N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	LICZBA DNI (n) Temperatura T Min<0°	Max<0°	Min<-10°	Max>25°	Opad R ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	Wiatr v ≥10 m/s	≥15 m/s	—	≥0.5 m	◔	◕	▦
I	9	3.3	1	3.0	5	2.4	2.5	4.8	15	4.9	16	3.8	8.5	4.8	3	2.0	33	2.6	14.7	5.6	25	26	8	3	·	14	5	·	4	·	·	·	2	11	14
II	21.5	2.0	3.5	2.7	3	3.7	·	·	2.5	1.0	1.5	1.0	5	3.0	3	1.0	47	1.0	36.9	4.2	8, 11	29	25	25	·	22	13	·	·	·	·	·	1	19	29
III	9	2.6	9	2.5	5.5	2.7	5	4.1	14	3.6	7	2.3	15	7.7	10.5	5.6	18	3.5	37.9	8.5	4	24	7	·	·	14	9	·	5	2	·	·	6	18	15
IV	12	2.4	2	2.2	1	1.0	1.5	2.0	19	3.6	7	2.6	10	4.2	12.5	3.7	25	2.4	27.6	9.1	13	6	·	·	·	15	10	·	2	·	1	1	1	15	2
V	16	2.7	10	1.9	1.5	1.0	3	3.0	2	1.5	2.5	1.6	13.5	3.0	12.5	3.8	32	1.8	36.4	17.4	19	·	·	·	3	12	8	1	·	·	·	1	3	13	·
VI	6	2.7	3.5	2.2	4	2.5	2	2.2	13	3.2	3.5	2.3	12.5	3.2	9.5	2.6	36	1.7	81.1	19.4	19	·	·	·	13	18	12	4	·	·	·	6	1	15	·
VII	6.5	3.7	1	2.5	1	2.5	2	1.5	4.5	3.9	9	3.1	14	3.5	11	4.3	44	1.9	60.3	13.8	19	·	·	·	15	16	10	1	·	·	·	4	1	6	·
VIII	7.5	2.3	4.5	1.4	2	2.5	1.5	2.0	8	4.3	6.5	5.0	11.5	4.0	6.5	2.2	45	1.7	97.8	40.1	11	·	·	·	9	17	10	3	1	·	·	4	3	7	·
IX	8	3.0	5.5	3.1	5.5	1.6	2	1.0	9	3.0	5	1.5	8.5	3.0	4.5	4.2	42	1.5	58.0	21.9	7	·	·	·	5	8	7	3	·	·	1	5	7	4	·
X	6	2.2	3	2.8	1.5	2.7	2.5	4.4	5	3.0	8	1.7	10.5	3.2	5.5	2.1	51	1.2	46.8	18.5	6	7	·	·	2	15	7	2	·	·	5	·	5	11	·
XI	13	2.2	7	2.9	4	2.9	2	3.5	3.5	2.0	13	5.0	8.5	4.2	4	4.8	35	2.1	41.9	7.5	27	23	7	4	·	15	10	·	1	·	1	·	2	19	7
XII	7	1.4	6	1.4	·	·	2	4.0	6	3.1	7.5	3.0	12	3.9	8.5	4.8	44	1.7	48.3	12.7	4	26	6	3	·	17	11	1	1	·	4	·	3	18	16
Rok	121.5	2.5	56	2.4	34	2.1	26	2.7	101.5	3.1	86.5	2.7	129.5	4.0	91	3.4	452	1.9	587.7	40.1	11.VIII	141	53	35	47	183	112	15	14	2	12	21	35	156	83

Istebna – Kubalonka

$H_s = 800$ m $h_w = 25$ m **1956**

I	9	2.6	2.5	1.4	1	1.0	3	3.7	26.5	5.2	27.5	5.9	12	1.8	2.5	1.8	9	3.9	48.6	9.6	28	31	17	5	·	16	11	·	4	3	2	·	·	19	31
II	30	2.4	2	3.0	3	3.0	3	1.0	8	1.6	4	2.2	·	·	16	2.1	21	1.7	69.7	8.0	28	29	27	26	·	20	16	·	·	·	5	·	3	14	29
III	13	3.8	7	4.6	0.5	1.0	5.5	3.6	22.5	5.7	19	3.4	9	2.9	8.5	3.9	8	3.8	96.8	17.6	7	27	9	3	·	15	13	3	1	·	·	·	6	18	31
IV	8	3.2	4.5	2.6	·	·	4	1.0	13.5	7.6	19	2.7	14	1.3	14	2.7	13	2.8	137.7	24.8	11	17	3	·	·	19	19	4	2	1	9	1	1	13	14
V	32	2.7	3.5	3.0	1	2.0	8.5	2.4	7	3.5	4.5	3.1	4.5	2.1	21	2.3	11	2.3	89.9	24.4	11	·	·	·	·	13	9	3	·	·	6	3	6	11	·
VI	14	2.6	2.5	1.8	2.5	1.8	4.5	2.8	11.5	4.0	16	3.5	7	1.8	24	2.4	8	2.6	167.7	28.6	24	·	·	·	2	18	14	8	·	·	9	7	4	13	·
VII	6	1.8	1.5	3.0	3.5	2.4	1.	4.0	13	4.1	19	2.6	17.5	1.3	14.5	2.0	17	2.0	134.0	41.8	3	·	–	·	–	17	15	4	·	·	3	4	5	10	·
VIII	5	1.8	2	2.5	1.5	2.3	4.5	2.1	17	4.1	28	3.7	12.5	2.0	9.5	2.0	13	2.6	121.3	26.9	11	·	–	·	–	19	13	5	1	·	4	3	2	7	·
IX	5	1.8	1	3.0	1	1.0	3	3.7	26	3.1	12	2.6	5.5	1.2	17.5	1.9	19	2.0	106.1	30.6	12	·	–	·	–	11	6	5	·	·	5	4	11	6	·
X	7	2.7	2	1.5	1	3.0	4	4.8	25	2.8	25	2.1	2	1.5	7	2.7	20	2.0	124.6	36.8	6	8	–	·	–	16	12	3	·	·	10	·	8	13	3²
XI	16.5	3.7	4	4.0	·	·	1	3.0	10.5	5.1	15	3.5	11	2.5	15	2.3	17	2.8	100.8	23.8	26	–	–	–	–	18	16	3	1	·	7	·	5	17	19²
XII	10	3.0	1.5	3.0	1	3.0	3.5	3.3	29	4.1	17.5	2.9	3.5	2.7	16	2.4	11	2.8	94.2	23.1	5	–	16	–	·	19	14	3	1	·	7	·	6	19	31
Rok	155.5	2.7	34	2.8	16	1.7	45.5	3.0	209.5	4.2	206.5	3.2	98.5	1.8	165.5	2.4	167	2.6	1291.4	41.8	3.VII	–	–	–	–	201	158	41	10	4	67	22	57	160	158²

Istebna – Stecówka

$H_s = 750$ m $h_w = 10$ m **1956**

I	20	3.0	3	3.3	6	2.8	2	2.0	18	4.6	31	6.3	9	6.9	2	3.0	2	4.7	52.7	9.8	28	31	17	3	·	18	14	·	7	2	5	·	2	15	31
II	45	2.1	13	2.0	3.5	2.6	6.5	2.0	2	2.0	8	2.5	2	2.5	2	2.5	5	2.0	70.8	13.1	29	29	29	26	·	20	14	2	·	·	2	·	3	10	29
III	15.5	3.5	9.5	3.6	14	2.5	13.5	5.2	9	3.6	14.5	4.7	7	6.9	10	6.1	·	4.3	131.2	27.3	7	27	12	4	·	16	14	5	6	1	2	·	6	17	31
IV	22.5	2.3	18	1.6	2.5	1.8	3.5	3.3	11.5	7.0	15.5	4.4	10.5	2.7	5	3.3	1	3.2	123.0	26.0	11	20	5	·	·	19	17	3	3	1	14	2	·	12	17
V	33	2.9	22	2.2	7	2.1	3	3.7	3	2.3	10	3.3	1	2.0	9	3.1	5	2.6	68.0	20.1	19	·	·	·	·	10	9	3	·	·	6	1	3	11	·
VI	29	3.2	7	3.4	6	2.7	5.5	2.9	13.5	3.6	14.5	3.6	4.5	4.1	8	2.8	2	3.2	146.4	28.6	24	·	·	·	1	18	13	6	·	·	8	5	·	11	·
VII	23.5	2.2	11.5	2.6	8.5	1.8	5	3.0	4.5	6.9	23.5	3.5	9	3.3	4.5	1.6	3	2.8	148.8	38.1	3	·	·	·	1	16	16	4	1	·	6	2	3	12	·
VIII	13	2.3	10.5	1.7	8.5	2.2	5	2.4	15.5	3.9	31.5	3.7	5	3.6	4	2.2	·	3.0	115.7	25.8	11	·	·	·	·	18	14	4	2	·	3	3	1	8	·
IX	20	2.2	11	1.7	11.5	2.5	7	1.9	14.5	3.3	9	3.4	10	2.9	4	2.8	3	2.5	87.7	28.9	12	·	·	·	2	12	6	4	·	·	7	3	10	6	·
X	15	2.3	17.5	2.1	2.5	2.1	6.5	3.4	13.5	2.8	24.5	3.6	7.5	3.4	2	2.5	4	2.8	123.2	39.9	6	11	·	·	·	20	11	3	1	·	10	·	6	14	3
XI	23	2.2	12	2.7	14	2.4	3	1.3	14	3.8	17	3.5	4	4.0	2	3.0	1	2.9	103.9	28.1	26	30	15	7	·	19	15	3	1	·	6	·	5	20	25
XII	19	2.8	10	2.3	5	1.6	6.5	3.8	11.5	2.7	33	3.2	5	4.8	2	3.5	1	3.0	92.6	23.9	5	28	17	1	·	20	14	2	1	·	9	·	5	18	31
Rok	278.5	2.6	145	2.4	89	2.3	67	2.9	130.5	3.9	232	3.8	74.5	3.9	54.5	3.0	27	3.1	1264.0	39.9	6.X	176	95	41	4	206	157	39	22	4	78	16	44	154	167

Istebna – Zaolzie

$H_s = 580$ m $h_w = 19$ m **1956**

I	2.5	2.0	4	1.5	2	1.2	1.5	2.0	10	1.8	20.5	3.5	18	4.0	7.5	2.7	27	2.2	37.6	10.3	2	30	12	10	·	14	13	1	·	·	4		2	17	31
II	6	1.7	1.5	1.3	3.5	1.6	0.5	1.0	1	2.0	6.5	1.4	15	1.6	14	2.0	39	0.9	52.9	7.7	28	29	26	27	·	20	14	·	·	·	2	·	4	15	29
III	1.5	2.7	4.5	2.1	9.5	2.3	10.5	1.7	5.5	2.0	11	3.8	11.5	4.7	9	2.8	30	2.0	75.8	24.1	7	29	8	5	·	13	10	3	2	·	·	·	6	18	31
IV	8	2.6	2	1.0	1	3.0	1	3.0	7.5	4.0	15	1.8	8.5	1.6	12	1.9	35	1.4	109.9	19.1	9	21	·	1	·	19	16	4	1	·	6	1	·	17	10
V	13	1.8	3	2.8	1	3.0	0.5	2.0	4	1.0	7	1.9	5.5	1.4	26	2.1	33	1.2	56.1	16.5	11	5	·	·	·	10	8	3	·	·	6	3	3	12	·
VI	2.5	2.0	1	1.0	1.5	3.0	4	3.0	9.5	2.5	18.5	2.4	20	1.7	16	2.3	77	1.7	108.4	21.6	24	1	·	·	5	16	13	4	·	·	8	10	4	13	·
VII	1	3.0	5	1.6	2	1.5	0.5	3.0	2.5	2.2	18	2.5	19.5	1.9	7.5	1.8	37	1.3	127.9	47.6	3	·	·	·	6	16	14	4	·	·	·	5	7	10	·
VIII	3	1.7	1.5	1.3	1	1.0	0.5	3.0	10	2.3	15.5	2.9	22	1.8	3.5	1.9	36	1.3	88.6	22.9	11	·	·	·	3	15	12	3	·	·	·	3	6	5	·
IX	5	1.7	2	1.5	3	1.7	1.5	1.3	3.5	1.4	10	2.4	13	1.6	8	1.3	44	0.9	80.1	26.1	12	6	·	·	2	9	6	3	·	·	8	4	12	5	·
X	1	2.0	1	2.0	2	2.5	1	2.0	7	1.9	16.5	1.6	9.5	2.2	9	2.1	46	1.0	95.7	27.7	6	12	·	·	·	11	10	3	·	·	9	·	3	12	·
XI	3.5	2.0	6.5	1.8	4	2.2	1	2.0	8	2.6	19	2.9	4	2.1	7	1.9	37	1.4	90.1	17.2	26	26	10	10	·	14	10	4	·	·	7	·	6	18	17
XII	6	3.3	3	3.3	3.5	1.7	4.5	2.0	5	3.0	15	1.9	10	1.6	7	1.9	39	1.3	89.2	26.3	5	27	11	6	·	16	11	3	·	·	1	·	4	15	23²
Rok	53	2.2	35	1.8	34	2.1	27	2.2	73.5	2.2	172.5	2.4	156.5	2.2	126.5	2.1	420	1.4	1012.3	47.6	3.VII	186	67	59	16	173	137	35	3	·	51	26	57	157	141²

Rabka — φ = 49°36' — λ = 19°58' — 1956

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T										ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
					Średnia				— Max	— Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data												
	P_m	Max	Min	$P_{o,m}$	I	II	III	Dies							I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	948.8	964.7	933.2	–	−3.0	0.1	−2.8	−2.1	1.4	−5.1	8.2	12	−27.4	31	83	72	86	80	1.0	2.0	0.9	1.3	6.5	7.7	6.9	7.0
II	949.2	964.9	929.7	–	−16.6	−9.4	−13.6	−13.3	−7.6	−18.6	5.8	19	−30.5	1	90	70	90	83	0.2	1.0	0.3	0.5	8.2	7.3	6.2	7.2
III	951.5	964.2	931.7	–	−4.0	2.3	−1.4	−1.1	3.7	−5.4	14.9	30	−12.6	19	88	65	81	78	0.7	3.1	1.2	1.7	7.3	7.0	6.7	7.0
IV	944.5	953.9	932.4	–	2.9	8.8	4.5	5.2	10.4	1.0	20.5	17	−5.9	8	88	64	85	79	1.0	4.6	1.4	2.3	7.9	8.8	6.5	7.7
V	954.4	964.8	943.3	–	8.6	14.4	9.9	10.7	16.0	5.6	25.3	31	1.0	6	86	61	83	77	1.7	7.4	2.4	3.8	6.7	7.7	5.9	6.8
VI	951.5	958.6	944.8	–	12.7	18.0	13.3	14.3	19.8	9.4	28.6	8	2.9	17	88	64	87	80	2.0	9.2	2.2	4.5	6.9	8.1	8.1	7.7
VII	950.8	957.7	941.3	–	14.1	19.7	15.0	16.0	21.5	10.7	28.2	29	6.2	10	86	62	85	78	2.4	9.4	2.7	4.8	6.1	7.2	6.0	6.4
VIII	949.5	962.8	934.9	–	12.5	19.2	13.4	14.6	20.8	9.6	28.5	27	4.6	31	90	64	88	81	1.6	8.6	2.0	4.1	6.5	7.5	4.6	6.2
IX	955.3	966.0	944.5	–	8.1	17.4	10.5	11.6	19.0	6.5	30.7	3	−1.4	19	94	61	89	81	0.7	8.8	1.5	3.7	5.6	5.3	3.5	4.8
X	954.7	966.3	934.4	–	4.5	11.3	5.7	6.8	12.9	2.5	24.3	2	−7.1	31	94	67	91	84	0.7	5.1	1.0	2.3	7.2	7.0	4.7	6.3
XI	952.5	968.1	928.3	–	−3.7	0.2	−2.7	−2.2	1.3	−5.3	7.9	1	−15.5	9	89	76	89	85	0.5	1.5	0.6	0.9	8.3	7.2	7.3	7.6
XII	955.5	966.5	943.2	–	−1.6	1.1	−1.5	−0.9	2.0	−3.7	9.9	17	−14.2	29	87	78	87	84	0.8	1.7	0.8	1.1	8.5	7.4	6.9	7.6
Rok	951.5	968.1	928.3	–	2.9	8.6	4.2	5.0	10.1	0.6	30.7	3.IX	−30.5	1.II	89	67	87	81	1.1	5.2	1.4	2.6	7.1	7.4	6.1	6.9

Brzezna — φ = 49°36' — λ = 20°37' — 1956

I	–	–	–	–	−2.4	0.8	−1.1	−1.0	2.7	−3.9	10.8	22	−22.7	31	–	–	–	–	–	–	–	–	6.5	7.2	7.4	7.0
II	–	–	–	–	−16.1	−9.8	−12.7	−12.8	−6.9	−18.1	5.0	19	−25.7	2	80	65	79	75	0.3	1.1	0.5	0.6	8.6	6.8	7.3	7.6
III	–	–	–	–	−1.9	3.1	0.0	0.3	4.5	−3.4	17.5	30	−10.4	10	77	63	74	71	1.4	3.5	1.8	2.2	6.7	5.5	6.6	6.3
IV	–	–	–	–	4.7	10.4	6.5	7.0	12.1	2.3	23.0	17	−4.2	8	82	59	76	72	1.8	6.2	2.7	3.6	7.0	7.5	6.6	7.0
V	–	–	–	–	9.5	16.4	11.4	12.2	17.8	6.4	25.5	31	1.6	21	85	53	75	71	1.8	9.5	3.7	5.0	6.2	7.1	5.5	6.3
VI	–	–	–	–	14.4	20.4	15.3	16.4	21.7	11.1	30.2	6	6.3	17	83	58	79	73	3.0	11.7	3.9	6.2	6.8	7.9	8.3	7.7
VII	–	–	–	–	15.6	21.6	16.3	17.4	22.9	12.2	30.4	29	6.6	19	83	59	81	74	3.2	11.6	3.7	6.2	6.4	6.8	5.0	6.1
VIII	–	–	–	–	13.6	21.0	15.5	16.4	22.6	10.6	31.5	7	5.3	5	87	58	81	75	2.2	11.0	3.6	5.6	6.4	7.1	4.6	6.0
IX	–	–	–	–	9.3	18.8	12.3	13.2	20.3	7.2	31.3	3	0.6	19,20	–	–	–	–	–	–	–	–	5.7	4.6	3.5	4.6
X	–	–	–	–	5.6	13.0	6.9	8.1	14.2	3.2	28.2	2	−6.0	31	93	68	87	83	0.9	5.5	1.5	2.6	6.9	6.0	4.5	5.8
XI	–	–	–	–	−2.4	1.2	−1.3	−1.0	2.6	−4.3	8.0	1	−14.6	10	83	73	81	79	1.0	1.9	1.0	1.3	8.4	7.4	7.3	7.7
XII	–	–	–	–	−1.3	1.4	−1.0	−0.5	2.3	−3.4	8.3	18	−20.2	29	83	77	82	81	1.0	1.7	1.3	1.2	7.9	6.9	7.2	7.3
Rok	–	–	–	–	4.0	9.9	5.7	6.3	11.4	1.7	31.5	7.VIII	−25.7	2.II	–	–	–	–	–	–	–	–	7.0	6.7	6.2	6.6

Płaszkowa — φ = 49°36' — λ = 20°53' — 1956

I	–	–	–	–	−2.4	0.4	−2.0	−1.5	–	−4.4	–	–	−24.1	31	–	–	–	–	–	–	–	–	6.2	7.6	7.0	6.9
II	–	–	–	–	−14.4	−11.1	−12.8	−12.8	–	−16.9	–	–	−27.3	9	–	–	–	–	–	–	–	–	9.6	8.5	8.2	8.8
III	–	–	–	–	−2.9	0.9	−1.6	−1.3	–	−4.7	–	–	−11.2	9	–	–	–	–	–	–	–	–	6.8	7.0	6.3	6.7
IV	–	–	–	–	4.1	8.2	5.6	5.9	10.2	2.2	21.9	17	−5.9	8	–	–	–	–	–	–	–	–	7.8	8.2	6.9	7.6
V	–	–	–	–	9.3	13.9	10.7	11.2	15.8	6.9	22.9	31	2.2	21	–	–	–	–	–	–	–	–	7.2	7.6	5.3	6.7
VI	–	–	–	–	14.0	18.1	14.6	15.3	20.3	11.2	30.4	7	5.6	17	–	–	–	–	–	–	–	–	6.9	7.6	7.5	7.3
VII	–	–	–	–	15.5	19.4	16.0	16.7	21.1	12.9	28.4	14	9.5	25	–	–	–	–	–	–	–	–	6.2	7.0	5.7	6.3
VIII	–	–	–	–	14.3	19.1	15.2	16.0	21.0	11.3	28.8	7	7.6	5, 31	–	–	–	–	–	–	–	–	6.3	7.2	4.2	5.9
IX	–	–	–	–	10.4	16.6	12.4	13.0	18.4	8.7	29.8	3	3.1	19	–	–	–	–	–	–	–	–	5.5	5.2	4.2	5.0
X	–	–	–	–	6.0	10.6	6.9	7.6	12.3	4.1	24.9	2	−7.5	31	–	–	–	–	–	–	–	–	7.1	6.6	4.7	6.1
XI	–	–	–	–	−3.3	−0.8	−2.4	−2.2	0.9	−5.0	5.4	1, 27	−13.5	10	–	–	–	–	–	–	–	–	8.5	8.2	7.9	8.2
XII	–	–	–	–	−1.9	−0.5	−1.8	−1.5	1.0	−3.9	6.4	16	−14.4	28	–	–	–	–	–	–	–	–	8.2	7.4	7.5	7.7
Rok	–	–	–	–	4.1	7.9	5.1	5.6	–	1.9	30.4	7.VI	−27.3	9.II	–	–	–	–	–	–	–	–	7.2	7.3	6.3	6.9

Babia Góra — φ = 49°35' — λ = 19°31' — 1956

I	–	–	–	–	−6.1	−5.0	−6.3	−5.9	−3.3	−8.5	3.2	12, 13	−25.7	31	–	–	–	–	–	–	–	–	8.3	8.3	6.8	7.8
II	–	–	–	–	−13.8	−11.7	−13.6	−13.2	−10.0	−17.1	1.2	20	−27.9	1	–	–	–	–	–	–	–	–	7.8	7.4	6.1	7.1
III	–	–	–	–	−5.1	−2.5	−5.0	−4.4	−1.4	−7.2	10.9	30	−16.5	11	–	–	–	–	–	–	–	–	7.9	7.9	7.5	7.8
IV	–	–	–	–	0.2	2.5	0.1	0.7	3.7	−2.2	12.3	17	−11.5	8	–	–	–	–	–	–	–	–	8.4	8.3	6.6	7.8
V	–	–	–	–	6.2	8.4	5.3	6.3	10.0	2.7	18.4	31	−1.8	1	–	–	–	–	–	–	–	–	7.5	8.3	5.7	7.2
VI	–	–	–	–	10.2	12.2	9.1	10.2	13.7	6.9	21.7	6	1.1	17	–	–	–	–	–	–	–	–	7.0	8.6	7.9	7.8
VII	–	–	–	–	11.3	14.2	10.8	11.8	15.8	8.6	22.4	29	5.0	9,24	–	–	–	–	–	–	–	–	6.9	7.3	6.3	6.8
VIII	–	–	–	–	10.8	13.2	10.4	11.2	15.3	7.5	22.0	7	3.7	31	–	–	–	–	–	–	–	–	7.3	8.1	5.5	7.0
IX	–	–	–	–	8.9	11.7	8.3	9.3	13.3	5.8	23.3	3	−1.0	19	–	–	–	–	–	–	–	–	5.5	6.4	3.4	5.1
X	–	–	–	–	3.6	5.3	3.3	3.9	6.9	1.5	17.3	2	−9.9	31	–	–	–	–	–	–	–	–	7.1	6.6	5.3	6.3
XI	–	–	–	–	−5.5	−4.4	−5.6	−5.3	−2.7	−8.1	3.9	15	−15.7	21	–	–	–	–	–	–	–	–	8.0	6.7	7.0	7.2
XII	–	–	–	–	−4.0	−2.9	−3.6	−3.5	−1.3	−5.8	7.9	18	−12.3	29	–	–	–	–	–	–	–	–	8.3	8.3	6.4	7.7
Rok	–	–	–	–	1.4	3.4	1.1	1.8	5.0	−1.3	23.3	3.IX	−27.9	1:II	–	–	–	–	–	–	–	–	7.5	7.7	6.2	7.1

Rabka

$H_s = 510$ m $H_b = 552{,}4$ m $h_w = 18$ m **1956**

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU (%D, v m/s) N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD Suma	OPAD Max	OPAD Data	Temperatura Min<0°	Max<0°	Min<-10°	Max≥25°	Opad ≥0.1	≥1.0	≥10.0	Wiatr ≥10	≥15	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
I	2.5	1.8	5.5	1.7	1.5	1.7	5	1.4	19	3.3	33	4.5	8.5	2.3	4	2.2	14	2.9	21.4	4.9	28	24	10	4	·	13	7	·	5	3	1	·	1	10	16
II	7	1.8	8.5	3.3	1.5	1.6	2.5	1.0	5	1.4	14.5	1.6	7	1.8	3	2.7	38	1.1	41.6	4.5	14,20,28	29	26	26	·	19	12	·	·	·	1	·	2	15	29
III	7.5	3.1	12	3.2	4.5	1.6	8	1.1	5.5	1.4	14	4.5	13.5	6.7	10	3.9	18	3.0	50.4	8.0	4	28	8	7	·	15	11	·	5	4	·	·	6	16	29
IV	3	1.7	9.5	1.6	2	2.0	5	2.3	9.5	2.3	20.5	3.2	18.5	2.2	10	2.6	12	2.1	39.4	9.9	9	10	·	·	·	16	11	·	2	1	1	·	·	14	3
V	2.5	2.8	8	2.6	2.5	2.4	8.5	2.2	11.5	1.6	7	2.2	20.5	2.6	16.5	2.1	16	1.8	56.3	21.9	19	·	·	·	1	14	11	1	·	·	1	3	1	12	·
VI	5	2.2	5.5	2.1	2	1.8	12	1.8	7.5	2.4	13	2.5	20	1.8	7	2.3	18	1.7	143.8	22.9	24	·	·	·	8	19	14	7	1	·	·	10	1	15	·
VII	3.5	2.6	3.5	3.3	3	1.0	8	1.0	8.5	2.0	18	3.2	22	2.4	6.5	1.6	20	1.8	104.9	20.0	19	·	·	·	7	19	15	3	2	1	1	4	1	10	·
VIII	3	2.3	4	1.8	·	·	11.5	1.1	20.5	1.8	17.5	4.2	14	3.1	6.5	2.7	16	2.1	75.7	29.7	11	·	·	·	3	15	13	2	7	3	·	3	1	8	·
IX	2.5	2.8	6.5	2.3	3	1.0	13.5	1.0	7	2.3	9	1.7	17.5	2.3	8	2.1	23	1.4	61.8	18.1	11	1	·	·	2	8	5	3	1	·	·	3	7	6	·
X	3.5	1.8	3	3.2	0.5	1.0	6.5	1.3	5.5	1.4	20.5	2.1	12	2.2	7.5	1.6	34	1.2	68.5	22.7	6	8	·	·	·	12	9	3	1	·	2	·	5	14	·
XI	5	2.4	15	3.4	1.5	1.0	6	2.2	17	2.5	11.5	3.5	8.5	3.4	2.5	3.0	23	2.2	58.8	12.6	27	26	10	6	·	17	13	1	2	1	3	1	2	17	14
XII	5	1.7	11.5	2.0	3.5	1.1	8.5	2.5	11	2.1	20	2.4	6	3.0	5.5	5.2	22	1.9	78.5	27.3	4	23	10	4	·	17	11	2	3	1	1	·	4	19	19
Rok	50	2.2	92.5	2.5	25.5	1.4	95	1.6	127.5	2.0	198.5	3.0	168	2.8	87	2.7	254	1.9	801.1	29.7	11.VIII	149	64	47	21	184	132	22	29	14	11	24	32	156	110

Brzezna

$H_s = 320$ m $h_w = 18$ m **1956**

I	5	4.6	5	4.6	3	2.3	2	1.0	34	8.3	6	7.0	18	3.6	·	·	20	4.8	14.9	5.7	25	21	8	4	·	11	4	·	9	5	—	·	1	13	—
II	20.5	4.5	4.5	3.1	·	·	11	1.6	6.5	1.5	5.5	2.8	4	1.8	4	1.6	31	1.9	36.4	4.8	11	29	23	25	·	18	13	·	1	1	—	·	3	17	—
III	21.5	3.7	3.5	5.1	·	·	5	8.9	28.5	12.3	5.5	13.1	14	7.9	5	2.5	10	7.4	36.5	8.0	7	22	8	1	·	13	10	·	15[2]	13[2]	—	·	6	13	—
IV	9	2.9	0.5	1.0	·	·	0.5	7.0	22	8.2	5	8.6	22.5	5.2	1.5	7.7	29	4.2	25.7	7.3	13	10	·	·	·	11	9	·	9	6	—	·	2	15	—
V	12	6.9	1	2.5	·	·	3	2.7	7.5	5.4	2.5	8.2	20	5.6	4	4.8	43	3.1	29.8[2]	13.6	19	·	·	·	1	7	6	1	6	5	—	1	4	11	—
VI	6.5	3.3	3.5	3.3	1	17.0	1.5	7.7	18	7.9	12.5	2.6	20.5	3.9	0.5	3.0	26	3.5	67.0	14.2	23	·	·	·	9	15	10	3	6	6	—	2	1	16	—
VII	9	2.5	5	1.6	·	·	5	3.8	14.5	4.1	12.5	4.2	17	3.6	6	3.2	24	2.6	—	—	—	·	·	·	8	—	—	—	3	1	—	4	3	8	—
VIII	12.5	3.6	0.5	3.0	1	2.0	3	1.3	20	5.8	8	6.6	9	5.8	1	2.0	38	3.0	66.1	25.0	11	·	·	·	6	15	8	2	9	2	—	2	16	7	—
IX	21	2.2	3	2.7	2	1.5	3.5	1.9	19.5	2.5	9.5	3.1	5.5	2.4	1	7.0	25	1.8	—	—	—	·	·	·	4	—	—	—	·	·	—	2	10	6	—
X	10	3.2	1	4.0	2.5	1.4	5.5	5.5	22	3.7	4	4.2	1.0	3.7	1	7.0	37	2.1	—	—	—	7	·	·	2	—	—	—	3	1	—	·	7	11	—
XI	14.5	3.1	1.5	3.3	1	1.0	0.5	5.0	15	6.4	6.5	6.1	14.5	3.4	2.5	1.4	34	2.7	35.7	10.2	27	24	9	3	·	13	8	1	3	3	—	·	2	18	—
XII	18	2.7	1.5	1.3	1.5	7.3	7	5.4	21	4.2	16	4.2	10	3.4	8	4.0	10	3.5	51.2	15.1	4	27	8	3	·	16	9	2	4	·	—	·	3	16	—
Rok	159.5	3.6	30.5	3.0	12	2.7	47.5	4.3	228.5	5.8	93.5	5.9	16.5	4.2	34.5	3.7	327	3.4	—	—	—	140	56	36	30	—	—	—	68[3]	43[3]	—	11	58	151	—

Ptaszkowa

$H_s = 522$ m $h_w = 17$ m **1956**

I	2	3.0	11	3.3	4	1.7	4.5	3.8	12	7.1	11.5	5.0	32	5.1	1	3.0	15	4.0	24.6	8.1	25	26		4	·	17	9	·	6	·	5	·	·	12	20
II	1.5	1.3	12	2.4	15	2.5	2	3.0	3.5	3.1	8.5	3.1	30	3.2	5.5	2.1	9	2.5	39.8	4.8	8	29		26	·	22	16	·	·	·	1	·	·	23	29
III	4.5	2.0	11	3.3	18	3.3	1.5	4.0	14	5.6	4.5	4.4	24	7.0	5.5	2.9	10	4.2	45.9	21.2	8	28		3	·	13	9	1	3	2	2	·	6	17	30
IV	14	2.1	3	2.7	2	2.0	5	5.8	12.5	4.7	10.5	5.7	26.5	4.8	6.5	4.2	10	3.8	45.4	8.1	10	9	·	·	·	15	12	·	2	1	2	1	1	16	4
V	5.5	3.4	1	4.0	4	3.0	4	2.1	8	2.6	12.5	3.9	39	4.0	7	3.0	12	3.1	62.5	23.8	19	·	·	·	1	13	7	2	·	·	1	1	2	13	·
VI	2	2.0	1	4.0	5.5	3.8	10	3.8	11.5	3.4	20	4.2	27	5.3	1	4.0	12	3.8	113.0	34.6	20	·	·	·	5	16	14	3	2	·	1	7	1	16	·
VII	·	·	5	2.6	1	4.0	3.5	3.1	11.5	3.6	28	4.2	22.5	6.2	4.5	2.7	17	3.7	84.7	21.5	20	·	·	·	3	16	14	2	1	·	·	5	·	8	·
VIII	1.5	2.3	1	4.0	2	2.5	3	4.5	13	3.6	19.5	3.9	27	4.1	3	3.3	23	2.9	85.5	34.8	11	·	·	·	5	16	10	2	·	·	·	6	1	4	·
IX	1	2.0	6	2.5	7.5	2.1	2.5	3.6	10.5	4.6	13.5	3.3	19.5	4.1	7.5	3.0	22	2.6	45.0	13.8	17	·	·	·	2	11	7	2	·		·	5	8	6	·
X	2	2.2	5.5	4.3	2.5	2.6	2.5	5.0	10	4.3	21.5	3.8	17	3.5	9	3.2	23	2.8	62.1	34.8	6	5	·	·	·	16	8	2	3	·	4	·	4	12	·
XI	1.5	2.0	13	2.9	10	3.0	3	2.3	5	3.4	15	6.0	20	5.0	5.5	2.7	17	3.3	61.6	14.4	15	26	13	2	·	14	12	2	3	·	4	·	1	22	12
XII	6	2.7	11	2.5	21.5	2.3	2.5	5.2	11	4.1	18	6.8	8	6.9	4	6.7	11	3.8	71.2	19.4	4	28	12	3	·	16	14	1	4	·	4	·	4	21	17
Rok	41.5	2.1	80.5	3.2	93	2.7	44	3.8	122.5	4.2	183	4.5	292.5	4.9	60	3.4	181	3.4	741.3	34.8	11.VII, 6.X	151		38	16	185	132	17	24	3	24	25	28	170	112

Babia Góra

$H_s = 1180$ m **1956**

I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.6	7.0	25	31	21	11	·	17	14	·	—	—	—	·	1	18	31
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61.0	8.5	20	29	27	23	·	17	14	·	—	—	—	·	3	17	29
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	146.5	24.4	7	28	17	10	·	16	15	7	—	—	—	2	4	21	31
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	83.2	13.5	9	20	7	1	·	17	16	2	—	—	—	·	·	14	27[2]
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	140.4	33.7	26	6	·	·	·	16	12	6	—	—	—	4	1	14	·[2]
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	265.0	42.5	18	·	·	·	·	22	19	13	—	—	—	11	1	17	·
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	163.1	30.7	3	·	·	·	·	17	17	6	—	—	—	5	2	15	·
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	125.6	29.7	11	·	·	·	·	20	15	4	—	—	—	5	·	11	·
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87.9	28.9	12	1	·	·	·	8	6	4	—	—	—	1	8	7	·
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	114.3	33.5	6	14	3	·	·	13	14	5	—	—	—	·	5	13	8
XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	122.8	29.2	26	28	22	10	·	16	13	5	—	—	—	·	5	17	24
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	112.7	30.2	4	27	20	4	·	15	11	4	—	—	—	·	4	19	31
Rok	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1171.1	42.5	18.VI	184	117	59	·	194	163	56	—	—	—	28	34	183	181[2]

Kamienica — φ = 49°35' — λ = 20°21' — 1956

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T										ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{0,m}$	Średnie I	Średnie II	Średnie III	Średnie Dies	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	-3.6	0.5	-2.3	-1.9		-6.7	–	–	-28.7	31	–	–	–	–	–	–	–	–	7.0	7.4	7.0	7.1
II	–	–	–	–	-16.0	-9.5	-13.8	-13.3	–	-19.9	–	–	-27.8	10	–	–	–	–	–	–	–	–	8.2	6.8	6.4	7.1
III	–	–	–	–	-2.9	2.1	-1.4	-0.9	–	-5.2	–	–	-12.7	19	–	–	–	–	–	–	–	–	6.6	6.4	6.7	6.6
IV	–	–	–	–	3.8	9.5	4.3	5.5	–	0.5	–	–	-5.6	9	–	–	–	–	–	–	–	–	7.4	7.7	6.4	7.2
V	–	–	–	–	9.4	15.7	9.5	11.0	17.2	5.1	25.9	31	0.5	21	–	–	–	–	–	–	–	–	6.1	6.6	5.8	6.2
VI	–	–	–	–	14.2	18.7	13.9	15.2	20.5	9.6	27.9	5	4.6	17	–	–	–	–	–	–	–	–	6.7	7.5	7.9	7.4
VII	–	–	–	–	15.3	20.7	14.6	16.3	22.1	10.6	29.4	29	5.5	19	–	–	–	–	–	–	–	–	5.8	6.2	5.8	5.9
VIII	–	–	–	–	13.4	20.2	13.0	14.9	21.8	8.7	30.1	7	3.0	5	–	–	–	–	–	–	–	–	6.1	7.2	4.6	6.0
IX	–	–	–	–	8.9	17.9	10.4	11.9	19.8	5.8	30.6	3	-1.6	19	–	–	–	–	–	–	–	–	5.2	4.9	3.9	4.7
X	–	–	–	–	4.4	12.2	5.1	6.7	13.6	1.6	26.9	2	-6.7	31	–	–	–	–	–	–	–	–	6.4	6.2	4.4	5.7
XI	–	–	–	–	-3.2	0.6	-2.4	-1.8	2.1	-5.7	6.5	15	-19.4	10	–	–	–	–	–	–	–	–	8.0	7.4	7.2	7.5
XII	–	–	–	–	-1.8	1.2	-1.8	-1.0	2.1	-4.6	8.9	16	-18.7	29	–	–	–	–	–	–	–	–	8.1	6.5	7.3	7.3
Rok	–	–	–	–	3.5	9.2	4.1	5.2	–	0.0	30.6	3.IX	-28.7	31.I	–	–	–	–	–	–	–	–	6.8	6.7	6.1	6.5

Raba Wyżna — φ = 49°34' — λ = 19°53' — 1956

I	–	–	–	–	-2.7	0.5	-1.5	-1.3	1.9	-5.1	8.0	18	-26.9	31	–	–	–	–	–	–	–	–	6.0	7.1	6.8	6.6
II	–	–	–	–	-15.8	-9.9	-12.0	-12.4	-8.0	-18.4	1.7	29	-30.2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	6.5	6.2	6.4	6.4
III	–	–	–	–	-2.9	1.3	-1.0	-0.9	3.2	-5.0	14.0	31	-13.3	11	–	–	–	–	–	–	–	–	6.9	6.4	5.9	6.4
IV	–	–	–	–	3.4	8.4	5.5	5.7	10.7	0.9	20.7	17	-6.5	2	90	75	85	83	0.9	3.7	1.7	2.1	6.8	6.9	7.1	6.9
V	–	–	–	–	9.3	14.1	10.7	11.2	15.8	6.6	25.7	31	2.6	15	85	64	80	76	2.0	6.5	2.8	3.8	6.7	7.3	6.8	6.9
VI	–	–	–	–	12.6	17.6	14.4	14.8	19.2	9.7	26.9	5, 8	3.5	17	90	72	86	83	1.6	6.8	2.5	3.6	5.9	7.4	7.4	6.9
VII	–	–	–	–	14.8	19.7	15.9	16.6	21.3	10.8	28.6	29	7.7	19	82	68	81	77	3.4	8.2	3.8	5.1	6.2	6.2	5.0	5.8
VIII	–	–	–	–	13.5	19.1	14.6	15.4	21.1	9.7	28.4	7	5.2	31	84	64	84	77	2.6	8.2	2.8	4.5	5.6	5.9	4.5	5.3
IX	–	–	–	–	9.6	17.3	11.4	12.4	19.1	7.1	29.5	3	0.1	19	84	66	86	79	1.9	7.8	2.1	3.9	4.0	3.6	3.3	3.6
X	–	–	–	–	5.5	11.2	7.1	7.7	12.7	3.5	24.2	2	-6.3	31	88	70	85	81	1.3	4.6	1.8	2.6	6.5	5.9	4.5	5.6
XI	–	–	–	–	-4.3	0.2	-2.5	-2.3	1.5	-5.1	6.6	15	-13.3	8	91	91	92	91	0.3	0.6	0.4	0.4	7.9	6.9	6.7	7.2
XII	–	–	–	–	-2.2	0.9	-1.0	-0.8	1.9	-3.3	9.5	16	-11.6	29	93	90	92	92	0.4	0.9	0.5	0.6	7.7	7.1	6.6	7.1
Rok	–	–	–	–	3.4	8.4	5.1	5.5	10.0	1.0	29.5	3.IX	-30.2	1.II	–	–	–	–	–	–	–	–	6.4	6.4	5.9	6.2

Iwonicz — φ = 49°34' — λ = 21°48' — 1956

I	966.3	981.9	949.1	1016.5	-2.5	-0.7	-1.9	-1.8	0.6	-4.4	6.1	18	-24.7	31	86	78	82	82	0.8	1.4	1.1	1.1	7.1	6.9	7.3	7.1
II	967.3	981.5	945.5	1019.8	-14.8	-10.6	-13.0	-12.8	-9.6	-16.8	4.8	19	-26.4	10	82	74	81	79	0.3	0.7	0.4	0.5	8.7	6.9	5.4	7.0
III	969.4	982.6	945.7	1019.8	-3.2	1.0	-2.4	-1.8	2.0	-5.6	13.4	30	-13.6	20	78	66	81	75	1.3	2.6	1.1	1.7	6.5	5.8	4.7	5.7
IV	961.3	969.7	948.1	1009.9	4.9	9.6	5.7	6.5	10.6	2.3	22.9	17	-4.5	8	84	65	83	77	1.8	5.0	2.0	2.9	6.6	7.4	5.3	6.4
V	970.9	981.6	959.3	1018.9	10.4	15.1	10.0	11.4	16.2	6.6	23.4	31	0.9	21	85	64	87	79	2.0	6.9	1.7	3.5	6.5	7.1	5.0	6.2
VI	967.7	976.9	959.9	1014.8	15.0	18.9	14.2	15.6	20.3	11.2	29.1	7	4.7	17	87	74	91	84	2.7	7.0	1.6	3.8	6.3	7.2	6.0	6.5
VII	966.9	973.7	955.9	1013.0	15.4	19.8	15.0	16.3	21.2	12.2	26.6	29	8.3	25	84	69	88	80	3.0	7.9	2.2	4.4	5.6	6.7	6.1	6.1
VIII	966.0	978.8	950.7	1012.9	14.8	19.9	14.6	16.0	21.6	10.8	27.5	7	5.5	31	85	65	87	79	2.6	8.4	2.7	4.6	5.4	6.6	3.7	5.2
IX	972.0	983.9	959.9	1019.9	10.6	17.2	11.6	12.8	18.2	8.1	28.0	3	0.5	19	89	65	88	81	1.5	7.6	1.8	3.6	5.3	5.0	2.9	4.4
X	971.5	987.5	949.8	1020.3	6.5	10.8	6.9	7.8	11.8	4.7	22.6	2	-7.0	31	91	74	88	84	1.0	3.7	1.4	2.0	6.5	6.7	4.4	5.9
XI	969.8	987.3	945.0	1020.3	-3.5	-0.5	-2.4	-2.2	0.4	-5.2	8.1	15	-15.9	10	88	76	87	84	0.6	1.5	0.7	0.9	7.8	6.9	7.0	7.2
XII	973.0	983.1	959.7	1023.5	-1.9	-0.5	-2.0	-1.6	0.1	-4.1	7.3	18	-16.8	28,29	90	86	87	88	0.5	0.9	0.7	0.7	8.5	7.8	7.8	8.0
Rok	968.5	987.5	945.0	1017.5	4.3	8.3	4.7	5.5	9.4	1.6	29.1	7.VI	-26.4	10.II	86	71	86	81	1.5	4.5	1.4	2.5	6.7	6.8	5.5	6.3

Sanok — φ = 49°34' — λ = 22°12' — 1956

I	–	–	–	–	-1.8	0.4	-1.4	-1.0	2.0	-4.5	8.1	19	-22.9	31	–	–	–	–	–	–	–	–	7.7	7.5	7.5	7.6
II	–	–	–	–	-16.6	-9.6	-13.3	-13.2	-7.5	-19.7	3.6	19	-32.6	10	–	–	–	–	–	–	–	–	8.0	7.8	7.5	7.8
III	–	–	–	–	-3.8	2.3	-2.2	-1.5	3.6	-6.3	14.5	30	-14.9	10	–	–	–	–	–	–	–	–	7.4	6.2	4.8	6.1
IV	–	–	–	–	5.1	10.3	6.7	7.2	11.9	2.5	24.0	17	-5.2	9	–	–	–	–	–	–	–	–	8.1	8.7	6.6	7.8
V	–	–	–	–	9.5	15.8	10.5	11.6	17.5	6.0	25.9	31	0.5	10	–	–	–	–	–	–	–	–	5.8	7.6	6.0	6.8
VI	–	–	–	–	13.9	20.1	14.9	16.0	21.8	10.4	29.6	7	4.7	17	–	–	–	–	–	–	–	–	6.8	8.3	7.3	7.5
VII	–	–	–	–	15.3	20.7	15.4	16.7	22.6	11.4	27.9	29,30	8.4	12, 13, 18, 24	–	–	–	–	–	–	–	–	7.5	8.0	7.3	7.6
VIII	–	–	–	–	14.3	21.4	15.1	16.5	22.8	10.3	28.1	7	5.9	31	–	–	–	–	–	–	–	–	6.3	6.3	5.6	6.1
IX	–	–	–	–	9.6	18.6	11.7	12.9	19.6	7.1	29.1	3	0.9	19,20	–	–	–	–	–	–	–	–	6.4	6.0	5.0	5.8
X	–	–	–	–	5.3	12.4	6.6	7.7	13.6	3.2	24.1	2	-8.1	31	–	–	–	–	–	–	–	–	7.5	7.7	5.1	6.8
XI	–	–	–	–	-3.2	0.3	-2.0	-1.7	1.8	-5.1	6.9	13,15	-19.3	10	–	–	–	–	–	–	–	–	7.0	7.6	7.3	7.3
XII	–	–	–	–	-2.2	0.6	-2.0	-1.4	1.6	-4.3	11.1	18	-18.9	28	–	–	–	–	–	–	–	–	8.3	7.6	7.7	7.9
Rok	–	–	–	–	3.8	9.4	5.0	5.8	10.9	0.9	29.6	7.VI	-32.6	10.II	–	–	–	–	–	–	–	–	7.3	7.4	6.5	7.1

Kamienica — $H_s = 460$ m — 1956

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU (%D, v m/s D) N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD Suma	Max	Data	LICZBA DNI (n) Temperatura T Max<0°	Max<0°	Min<-10°	Max≥25°	Opad R 0.1 ≤ R < 1.0	1.0 ≤ R < 10.0	R ≥ 10.0	Wiatr v 10 ≤ v < 15	v ≥ 15		20°			
I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	18.9	4.6	25	26	–	5	·	14	5	·	–	–	1	·	1	13	11
II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	37.5	3.9	11	29	–	27	·	21	15	·	–	–	1	·	3	14	29
III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	66.9	14.8	4	·	–	·	·	17	14	2	–	–	·	·	18	7	27
IV	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	31.7	7.2	9	14	–	·	·	16	10	·	–	–	3	·	·	11	4
V	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	50.0	14.3	19	·	·	·	1	12	10	1	–	–	1	1	2	10	·
VI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	67.8	9.6	5	·	·	·	6	20	14	·	–	–	1	9	1	14	·
VII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	88.1	19.2	28	·	·	·	8	16	12	2	–	–	·	3	·	6	·
VIII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	66.1	36.0	11	·	·	·	5	13	9	1	–	–	1	3	1	6	·
IX	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	42.7	11.9	17	2	·	·	2	8	5	1	–	–	2	2	7	5	·
X	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	53.6	20.6	6	11	·	·	2	11	7	2	–	–	4	·	5	12	·
XI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	55.0	13.8	27	26	8	7	·	17	9	1	–	–	5	·	2	18	9
XII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	77.6	29.7	4	27	12	4	·	19	13	1	–	–	3	·	4	17	14
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	655.9	36.0	11.VIII	135	–	43	24	184	123	11	–	–	22	18	44	133	94

Raba Wyżna — $H_s = 600$ m, $h_w = 16$ m — 1956

I	8	1.4	1.5	1.3	1	2.0	·	·	21.5	2.2	20.5	3.4	4.5	2.2	2	1.7	34	1.6	42.9²	9.9	28	25	8	5	·	–	–	–	·	·	·	·	3	11	–
II	6	1.6	2.5	1.8	2	1.5	1	1.0	18	1.8	2	1.5	·	·	1.5	2.0	54	0.6	93.2	13.4	6	29	27	25	·	–	–	–	·	·	·	·	7	15	–
III	16.5	2.3	3	1.3	1.5	1.7	2	2.2	23	1.8	7	3.1	2	4.5	7	3.4	31	1.6	109.5	24.8	4	26	8	6	·	–	–	–	·	·	2	·	7	14	–
IV	12.5	1.6	0.5	2.0	·	·	2	1.2	20.5	2.1	10	2.2	7.5	1.8	3	1.8	34	1.2	37.2	8.3	13	11	·	·	·	–	–	–	·	·	3	·	3	12	–
V	23	1.7	2	1.0	5	1.6	5	1.1	12.5	1.4	35	1.2	4.5	1.6	8.5	1.4	29	1.0	62.5	24.2	19	·	·	·	1	–	–	–	·	·	3	1	2	12	–
VI	13.5	1.8	2	1.2	3	1.3	·	·	28	1.4	6	1.3	7	1.8	2.5	2.4	28	1.1	162.6	27.8	9	·	·	·	5	–	–	–	·	·	2	7	2	14	–
VII	16	1.4	1	1.5	2	2.0	3	1.8	22	1.7	9	1.9	9	1.3	6	1.3	25	1.2	109.1²	23.5	19	·	·	·	6	–	–	–	·	·	1	·	4	10	–
VIII	11.5	1.5	·	·	2	2.0	2	1.5	42	1.6	9	2.3	6	1.5	4.5	1.4	16	1.4	87.5	37.7	11	·	·	·	6	–	–	–	·	·	1	2	6	7	–
IX	9.5	1.8	1	2.0	4	1.0	2.5	1.6	29.5	1.7	3.5	1.7	14.5	1.4	3.5	1.7	22	1.1	49.9	16.1	4	·	·	·	2	–	–	–	·	·	1	·	15	5	–
X	9.5	1.3	·	·	7	1.6	0.5	1.0	35.5	1.7	4	2.8	5	2.4	1.5	1.3	30	1.2	56.4	14.8	6	8	·	·	·	–	–	–	·	·	3	·	7	13	–
XI	11	1.9	2	1.8	4	1.5	1.5	1.3	38	1.8	3.5	2.1	5	1.6	3	1.7	22	1.3	79.6	18.9	27	26	10	6	·	–	–	–	·	·	4	·	3	17	–
XII	13.5	2.2	1	3.0	2	1.0	2	2.2	34.5	2.0	3.5	3.3	4	1.0	0.5	2.0	32	1.3	89.6	14.8	4	22	10	3	·	–	–	–	·	·	1	·	5	8	–
Rok	150.5	1.7	16.5	1.4	33.5	1.4	21.5	1.2	325	1.8	81.5	2.2	69	1.8	43.5	1.8	357	1.2	980.0²	37.7	11.VIII	147	63	45	20	–	–	–	·	·	21	10	64	138	–

Iwonicz — $H_s = 410$ m, $H_b = 403{,}4$ m, $h_w = 16$ m — 1956

I	1.5	2.3	3.5	3.0	·	·	1.5	7.6	36.5	5.7	9	2.8	5	1.3	9	1.8	27	3.0	25.1	5.0	25	23	12	4	·	13	8	·	6	1	1	·	1	15	21
II	8.5	1.8	8.5	2.2	0.5	1.0	1.5	3.0	3.5	2.6	7.5	2.9	1	1.5	10	1.2	46	1.0	24.7	4.6	16	29	28	26	·	20	8	·	·	·	·	·	2	11	29
III	5.5	3.5	11.5	2.3	5	1.5	2.5	3.6	17	5.2	6.5	3.2	3.5	3.4	11.5	3.7	30	2.4	40.5	8.2	4	28	10	7	·	11	8	·	2	·	2	·	8	14	31
IV	4.5	3.3	1	2.0	·	·	1.5	7.0	20	3.8	9	3.1	1.5	2.0	16.5	2.4	36	1.9	22.8	7.4	10	10	1	·	·	11	7	·	1	·	5	1	2	9	2
V	4.5	2.3	4.5	2.6	1	2.0	0.5	1.0	9.5	4.5	3	1.5	9.5	2.1	22.5	1.8	38	1.4	60.5	37.1	19	·	·	·	·	9	6	1	·	·	2	2	4	9	·
VI	1	1.5	3.5	2.3	1	1.0	4.5	3.3	11.5	2.5	7.5	1.9	8.5	1.4	9.5	2.1	43	1.1	132.1	39.0	19	·	·	·	8	14	11	6	·	·	1	5	2	11	·
VII	3	1.7	2	2.5	·	·	2	3.2	16.5	3.2	12	2.8	6	2.8	3.5	2.1	48	1.4	90.9	18.6	15	·	·	·	4	15	13	3	·	·	1	2	4	9	·
VIII	3.5	2.6	2.5	2.0	·	·	3.5	4.1	22.5	3.4	11	3.0	8	2.2	8	2.6	34	1.8	74.2	11.8	18	·	·	·	4	16	15	3	1	·	·	7	2	4	·
IX	3	4.2	3.5	2.7	1	3.0	3.5	3.1	14.5	3.3	10	2.6	1	1.0	9.5	2.6	44	1.5	47.5	9.8	12	·	·	·	3	11	9	·	·	·	5	1	9	7	·
X	6	2.2	1	1.0	·	·	3.5	4.9	26.5	3.0	7	3.0	·	·	5	1.9	44	1.5	43.1	22.8	6	5	·	·	·	9	6	2	1	·	·	·	6	10	·
XI	7.5	2.2	5.5	2.9	·	·	3.5	3.0	18.5	6.5	6.5	3.5	1.5	2.7	5	2.9	42	2.3	72.6	16.2	15	26	13	6	·	13	10	3	3	2	3	·	3	15	10
XII	6.5	1.8	9.5	2.5	0.5	1.0	4	3.1	27.5	4.2	15.5	4.1	3	1.7	6.5	2.7	20	2.7	70.5	23.4	4	26	16	3	·	15	12	2	1	·	2	·	4	23	25
Rok	55	2.4	56.5	2.3	9	0.8	32	3.9	224	4.0	104.5	2.9	48.5	1.8	116.5	2.3	452	1.8	704.5	39.0	19.VI	147	80	46	19	157	113	20	15	3	22	18	47	137	118

Sanok — $H_s = 314$ m, $h_w = 16$ m — 1956

I	4	3.8	3	3.0	8.5	2.8	19	4.1	19.5	6.1	3	3.3	16	5.3	3	4.0	17	3.8	14.0	2.8	28	23	8	3	·	10	8	·	6	2	–	–	1	16	–
II	4	2.8	8.5	4.3	4.5	4.1	6	2.7	2	4.0	4	2.8	14	3.5	5	2.8	39	1.9	29.2	7.4	12	29	26	26	·	15	10	·	·	·	–	–	3	19	–
III	2.5	3.8	8	3.8	17.5	4.1	2	2.5	17	6.3	2	13.0	13	7.5	7	6.0	24	4.2	21.9	8.1	8	28	8	8	·	10	7	·	4	3	–	–	6	15	–
IV	5.5	3.6	0.5	1.0	4	2.5	6	4.1	15	5.8	3	6.1	25	6.6	5	5.4	26	3.8	19.6	4.9	10	12	·	·	·	12	6	·	4	2	–	–	·	14	–
V	7.5	4.2	3	3.0	5.5	3.4	7.5	3.7	9	3.7	1.5	3.7	23	4.9	12	4.9	24	3.2	49.7	23.6	19	·	·	·	1	7	5	2	3	·	–	–	2	16	–
VI	5	2.4	1.5	13.0	10	3.4	8.5	4.4	12	4.0	9.5	4.7	10.5	3.7	7	4.7	26	3.0	113.2	29.3	23	·	·	·	12	11	11	4	3	1	–	–	2	16	–
VII	3.5	2.6	1.5	3.3	2	4.0	5	4.8	17	4.5	11	6.0	13	4.1	5	4.2	35	2.8	80.1	24.0	20	·	·	·	10	12	11	2	2	·	–	–	2	19	–
VIII	2	4.0	1.5	5.0	3.5	2.7	9.5	3.4	14.5	5.1	7.5	4.7	8.5	4.6	6	5.0	40	2.5	83.4	19.0	18	·	·	·	8	13	12	3	·	·	–	–	1	6	–
IX	2.5	4.0	1	3.0	6.5	3.1	9.5	3.4	10	3.9	1	3.0	8.5	5.2	3	5.8	48	1.9	54.5	12.5	12	·	·	·	3	9	8	2	1	·	–	–	8	9	–
X	2.5	5.0	3	4.7	4	2.8	6	3.8	15	5.1	5	3.8	6.5	7.0	2	7.0	49	2.3	32.4	18.5	6	8	·	·	·	10	7	1	1	1	–	–	3	13	–
XI	6.5	2.7	10.5	4.0	3	6.5	12	3.5	10	5.4	3	3.7	6	6.0	3	5.0	36	2.6	52.9	12.0	15	25	11	7	·	14	10	2	2	1	–	–	6	15	–
XII	4.5	3.4	4	4.1	12	3.4	14	2.9	16.5	4.3	1	3.0	8	8.9	4	6.5	29	3.0	69.9	19.1	4	25	6	5	·	15	12	1	2	1	–	–	5	20	–
Rok	50	3.5	46	4.4	81	3.5	10.5	3.6	157.5	4.8	51.5	4.8	152	5.6	62	5.1	393	2.9	620.8	29.3	23.VI	150	59	49	34	138	107	17	28	11	–	–	39	178	–

Koniaków φ = 49°33' λ = 18°57' 1956

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T										ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	Średnia I	Średnia II	Średnia III	Średnia Dies	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	-4.1	-2.5	-3.9	-3.6	-1.0	-5.8	5.9	12	-24.3	31	–	–	–	–	–	–	–	–	7.7	7.5	7.5	7.6
II	–	–	–	–	-14.3	-10.9	-13.3	-13.0	-8.8	-16.7	3.6	19	-30.4	9	–	–	–	–	–	–	–	–	6.6	7.2	4.8	6.2
III	–	–	–	–	-2.8	0.5	-1.8	-1.5	2.1	-4.2	12.1	30	-13.4	9	–	–	–	–	–	–	–	–	7.3	7.4	6.6	7.1
IV	–	–	–	–	2.0	6.0	3.6	3.8	8.1	0.2	18.0	17	-7.8	8	–	–	–	–	–	–	–	–	7.5	8.1	4.6	6.7
V	–	–	–	–	8.5	11.8	9.6	9.9	13.8	6.3	23.4	31	0.4	1	–	–	–	–	–	–	–	–	6.6	7.6	5.0	6.4
VI	–	–	–	–	12.3	15.1	12.6	13.2	17.5	9.8	26.3	7	5.3	17	–	–	–	–	–	–	–	–	6.4	7.7	6.7	6.9
VII	–	–	–	–	13.7	17.7	14.7	15.2	19.9	11.4	26.1	29	7.7	24	–	–	–	–	–	–	–	–	6.0	6.6	6.1	6.2
VIII	–	–	–	–	12.7	16.4	13.7	14.1	19.2	10.3	26.7	28	6.2	24	–	–	–	–	–	–	–	–	6.1	7.1	4.8	6.0
IX	–	–	–	–	10.7	15.5	11.8	12.4	17.3	8.7	27.3	3	3.3	18	–	–	–	–	–	–	–	–	4.9	4.9	3.1	4.3
X	–	–	–	–	5.5	8.7	5.7	6.4	10.3	3.8	21.0	2	-7.8	31	–	–	–	–	–	–	–	–	7.5	6.6	4.6	6.2
XI	–	–	–	–	-3.7	-1.3	-3.2	-2.8	0.3	-5.4	6.4	1	-12.2	21	–	–	–	–	–	–	–	–	7.8	6.9	6.8	7.2
XII	–	–	–	–	-2.3	-0.7	-2.0	-1.8	0.7	-3.6	7.5	17,18	-9.9	26	–	–	–	–	–	–	–	–	8.0	7.6	6.6	7.4
Rok	–	–	–	–	3.2	6.4	4.0	4.4	8.3	1.2	27.3	3.IX	-30.4	9.II	–	–	–	–	–	–	–	–	6.9	7.1	5.6	6.5

Stańcowa φ = 49°33' λ = 19°32' 1956

I	–	–	–	–	-4.7	-2.3	-4.6	-4.0	-0.9	-6.9	6.8	12	-22.5	31	–	–	–	–	–	–	–	–	6.9	7.8	6.6	7.1
II	–	–	–	–	-13.9	-9.4	-13.1	-12.4	-8.0	-17.1	4.8	19	-26.2	10	–	–	–	–	–	–	–	–	7.8	6.9	6.6	7.1
III	–	–	–	–	-4.7	-0.6	-3.2	-2.9	1.0	-6.1	11.8	30	-14.0	11	–	–	–	–	–	–	–	–	7.0	6.5	6.9	6.8
IV	–	–	–	–	0.8	5.0	1.9	2.4	6.7	-0.9	14.8	17	-8.7	9	–	–	–	–	–	–	–	–	6.9	8.1	6.7	7.2
V	–	–	–	–	7.9	12.1	6.9	8.4	13.6	4.3	23.5	31	-0.3	21	–	–	–	–	–	–	–	–	5.8	6.3	4.5	5.5
VI	–	–	–	–	11.8	15.8	10.8	12.3	17.2	8.6	25.0	6	2.8	17	–	–	–	–	–	–	–	–	5.8	7.4	6.2	6.5
VII	–	–	–	–	12.8	18.0	12.5	14.0	19.2	9.6	25.9	29	5.8	25	–	–	–	–	–	–	–	–	6.0	6.2	5.5	5.9
VIII	–	–	–	–	12.1	17.0	12.3	13.4	18.5	8.7	25.9	28	4.7	31	–	–	–	–	–	–	–	–	6.1	6.7	5.3	6.0
IX	–	–	–	–	9.9	15.3	10.2	11.4	16.6	7.2	27.0	3	0.3	19	–	–	–	–	–	–	–	–	4.0	4.4	3.6	4.0
X	–	–	–	–	4.7	9.0	4.4	5.6	10.5	2.5	21.4	2	-9.1	31	–	–	–	–	–	–	–	–	6.4	6.2	4.6	5.7
XI	–	–	–	–	-4.8	-1.5	-4.0	-3.6	-0.5	-6.3	7.2	1	-14.8	21	–	–	–	–	–	–	–	–	8.0	7.4	7.7	7.7
XII	–	–	–	–	-2.8	-0.5	-2.5	-2.1	0.5	-4.3	10.5	17	-13.8	29	–	–	–	–	–	–	–	–	7.8	7.4	7.6	7.6
Rok	–	–	–	–	2.4	6.5	2.6	3.5	7.9	-0.1	27.0	3.IX	-26.2	10.II	–	–	–	–	–	–	–	–	6.5	6.8	6.0	6.4

Rdzawka na Obidowej φ = 49°33' λ = 19°58' 1956

I	–	–	–	–	-4.5	-2.9	-4.3	-4.0	-1.3	-7.0	4.7	18,22	-25.8	31	–	–	–	–	–	–	–	–	7.3	8.2	7.5	7.7
II	–	–	–	–	-15.3	-11.4	-13.2	-13.3	-9.9	-17.6	5.3	19	-28.8	9,10	–	–	–	–	–	–	–	–	8.8	7.7	7.3	7.9
III	–	–	–	–	-4.6	-0.5	-2.4	-2.5	0.8	-5.9	11.3	31	-13.4	11	–	–	–	–	–	–	–	–	7.6	6.8	6.8	7.1
IV	–	–	–	–	1.7	6.0	3.6	3.7	7.4	0.3	17.1	17	-8.7	8	–	–	–	–	–	–	–	–	8.9	9.2	7.2	8.4
V	–	–	–	–	7.4	11.6	9.2	9.4	13.4	5.6	22.2	31	0.6	2	–	–	–	–	–	–	–	–	7.7	8.8	6.8	7.8
VI	–	–	–	–	11.3	15.3	12.3	12.8	16.8	9.5	23.9	6	5.1	17	–	–	–	–	–	–	–	–	8.0	8.7	9.0	8.6
VII	–	–	–	–	12.8	17.2	14.4	14.7	18.8	11.0	25.7	29	7.9	25	–	–	–	–	–	–	–	–	7.1	7.8	7.7	7.5
VIII	–	–	–	–	11.4	16.4	13.1	13.5	18.2	9.7	25.6	7	5.6	31	–	–	–	–	–	–	–	–	7.1	7.8	5.8	6.9
IX	–	–	–	–	8.7	15.1	11.0	11.4	16.7	7.0	27.4	3	1.3	19	–	–	–	–	–	–	–	–	5.9	6.0	3.7	5.2
X	–	–	–	–	4.5	8.8	5.8	6.2	10.0	2.9	21.2	2	-8.8	31	–	–	–	–	–	–	–	–	7.6	7.0	4.9	6.5
XI	–	–	–	–	-4.8	-2.1	-3.9	-3.7	-1.3	-6.5	4.7	1	-15.2	21	–	–	–	–	–	–	–	–	8.2	7.3	7.0	7.5
XII	–	–	–	–	-2.9	-1.4	-2.3	-2.2	-0.3	-4.2	6.2	17	-14.6	29	–	–	–	–	–	–	–	–	8.5	7.3	8.1	8.0
Rok	–	–	–	–	2.1	6.0	3.6	3.8	7.4	0.4	27.4	3.IX	-28.8	9,10.II	–	–	–	–	–	–	–	–	7.7	7.7	6.8	7.4

Turbacz φ = 49°33' λ = 20°07' 1956

I	–	–	–	–	-7.6	-5.5	-7.7	-7.1	–	-9.6	–	–	-26.4	31	–	–	–	–	–	–	–	–	6.2	6.7	6.9	6.6
II	–	–	–	–	-15.2	-11.5	-14.7	-14.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.1	6.7	6.2	6.7
III	–	–	–	–	-6.7	-3.0	-6.2	-5.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.6	6.4	7.0	6.7
IV	–	–	–	–	-1.4	2.3	-0.2	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.6	8.1	7.0	7.6
V	–	–	–	–	4.3	8.0	5.4	5.8	11.6	3.1	21.4	25	-1.9	1,2	–	–	–	–	–	–	–	–	6.8	7.6	6.5	7.0
VI	–	–	–	–	8.9	12.0	9.3	9.9	15.4	6.8	25.9	8	1.9	30	–	–	–	–	–	–	–	–	7.3	8.3	8.0	7.9
VII	–	–	–	–	9.6	13.1	11.0	11.2	16.6	8.2	22.4	29	5.0	9,24,25	–	–	–	–	–	–	–	–	6.5	7.2	6.1	6.6
VIII	–	–	–	–	9.0	13.1	10.5	10.8	15.8	7.6	22.9	27	3.5	31	–	–	–	–	–	–	–	–	6.5	7.3	4.8	6.2
IX	–	–	–	–	7.4	12.1	8.8	9.3	14.9	6.2	23.7	3	-1.0	13,14,18	–	–	–	–	–	–	–	–	5.1	4.2	4.2	4.5
X	–	–	–	–	2.6	5.3	2.9	3.4	7.7	1.2	19.8	2	-10.1	31	–	–	–	–	–	–	–	–	7.2	5.7	5.2	6.0
XI	–	–	–	–	-6.1	-4.3	-5.8	-5.5	-1.0	-8.1	6.1	15	-15.9	20	–	–	–	–	–	–	–	–	6.9	6.7	6.0	6.5
XII	–	–	–	–	-4.8	-3.1	-4.4	-4.2	-0.7	-6.2	12.4	18	-12.9	29	–	–	–	–	–	–	–	–	7.8	7.4	7.3	7.5
Rok	–	–	–	–	0.0	3.2	0.7	1.2	–	–	25.9	8.VI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.8	6.9	6.3	6.7

Koniaków

$H_s = 740$ m $h_w = 16$ m **1956**

Miesiąc	Rozkład wiatru (°D, v:m/s) N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad R Suma	Max	Data	Liczba dni (n) Temperatura T Min<0°	Max<0°	Min<-10°	Max>25°	Opad R 0.1≤	1.0≤	10.0≤	Wiatr v ≥18	≥15	≡	≈	◔	◕	⊞
I	8	3.8	1.5	1.0	9.5	3.1	5.5	1.9	22.5	4.0	33	5.7	1.5	3.7	5.5	3.9	6	4.0	20.2	3.0	28	31	15	3	·	15	10	·	1	·	3	·	1	15	31
II	15.5	2.9	12	3.2	13.5	2.7	2.5	1.4	12.5	2.5	8	3.3	2	3.5	9	1.7	12	2.3	45.9	7.2	28	29	26	26	·	21	14	·	·	·	3	·	5	10	29
III	9.5	3.5	8.5	4.2	13.5	3.3	15.5	3.7	12.5	3.6	9.5	5.3	4	6.4	13	5.7	7	3.9	47.5	12.0	2	27	10	4	·	14	11	1	1	·	·	·	6	18	31
IV	9	3.1	4.5	1.4	8.5	2.3	3.5	2.7	17	4.0	20	3.9	6	2.8	13.5	3.3	8	3.0	112.7	21.8	30	17	3	·	·	18	16	4	·	·	9	1	·	10	13
V	18.5	3.1	12.5	2.0	9.5	3.4	6	2.6	8.5	3.1	8	3.8	5	2.3	20	2.9	5	2.8	59.6	19.6	19	·	·	·	·	12	9	2	·	·	4	2	1	12	·
VI	17.5	3.2	5	2.2	9.5	2.5	6.5	3.5	8.5	3.2	20.5	4.1	6	1.8	15.5	2.8	1	3.1	115.0	24.2	24	·	·	·	2	18	14	4	1	·	9	9	1	15	·
VII	5	2.9	3	2.8	6.5	3.5	7	4.4	14	3.3	20	3.2	8.5	2.7	15	3.2	14	2.8	163.0	70.0	3	·	·	·	1	17	14	4	·	·	4	3	5	11	·
VIII	6	2.2	1	4.5	8	4.7	5	2.0	25	3.8	24.5	3.8	6	3.8	5.5	3.7	12	3.2	101.0	22.9	11	·	·	·	3	16	13	5	·	·	4	4	2	8	·
IX	8	2.6	4.5	2.2	20	3.5	10.5	2.0	12.5	3.5	9.5	3.2	6	3.1	9	4.3	10	2.8	79.1	26.6	12	·	·	·	2	10	7	3	·	·	4	4	11	5	·
X	4	3.2	8.5	3.8	8	2.5	8.5	2.4	31.5	3.2	13.5	3.6	5	2.6	7	2.9	7	2.9	92.7	22.1	3	8	·	·	·	15	11	3	·	·	8	·	5	12	5
XI	4.5	3.6	16.5	4.1	14	2.7	4.5	1.9	18.5	4.2	14	4.1	5	3.6	7	4.0	6	3.5	58.7	12.4	26	30	13	2	·	17	13	1	·	·	9	·	6	18	18
XII	5	5.2	9	3.7	6.5	2.3	7	2.9	30	3.5	18	3.7	2.5	3.8	5	5.0	10	3.2	84.5	27.3	5	24	14	·	·	18	11	2	1	·	8	·	4	18	27
Rok	110.5	3.3	86.5	2.9	127	3.0	82	2.6	213	3.5	198.5	4.0	57.5	3.3	125	3.6	98	3.1	979.9	70.0	3.VII	166	81	35	8	191	143	29	4	·	65	23	47	152	154

Stańcowa

$H_s = 850$ m $h_w = 25$ m **1956**

Miesiąc	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad R Suma	Max	Data	Temperatura T Min<0°	Max<0°	Min<-10°	Max>25°	Opad R 0.1≤	1.0≤	10.0≤	Wiatr v ≥18	≥15	≡	≈	◔	◕	⊞
I	·	·	·	·	·	·	3	1.3	·	·	29	3.4	59	2.6	2	2.5	·	2.8	45.2	14.9	28	31	17	8	·	16	12	1	—	—	—	·	2	12	31
II	1	2.0	22	2.2	·	·	3	1.0	·	·	29	1.1	26	1.5	5	1.6	1	1.5	49.9	7.5	20	29	27	22	·	18	16	·	—	—	—	·	3	15	29
III	14	2.6	8	1.2	2	1.0	1	2.0	4	1.0	26	2.6	21	3.5	8	2.8	9	2.3	150.4	22.5	7	30	11	7	·	17	13	8	—	—	—	·	6	17	31
IV	2	1.0	9	1.6	·	·	·	·	·	·	46	1.6	23	1.4	7	1.3	3	1.4	63.7	9.7	30	18	3	·	·	17	14	·	—	—	—	2	1	15	21
V	12	1.2	27	1.7	·	·	·	·	·	·	28	1.0	21	1.5	3	2.3	2	1.4	79.1	24.3	19	1	·	·	·	11	8	2	—	—	—	3	3	10	·
VI	6	3.5	7	2.0	1	2.0	5	1.0	4	1.2	36	1.6	24	2.1	3	1.3	4	1.8	148.2	18.0	15	·	·	·	·	21	18	6	—	—	—	12	3	9	·
VII	·	·	3	1.3	·	·	4	1.5	·	·	39	1.5	39	1.6	6	2.0	2	1.5	102.3	16.5	19	·	·	·	1	16	13	4	—	—	—	8	3	10	·
VIII	1	1.0	1	2.0	·	·	·	·	2	1.5	51	1.8	37	1.7	·	·	1	1.7	104.1	25.4	11	·	·	·	2	18	15	3	—	—	—	3	1	6	·
IX	14	1.9	2	1.0	·	·	·	·	1	1.0	30	1.9	34	1.8	9	3.3	·	1.9	82.0	23.5	17	·	·	·	1	8	7	3	—	—	—	2	12	5	·
X	2	1.0	13	1.9	·	·	·	·	·	·	24	2.3	24	2.0	30	2.3	·	2.1	96.8	17.2	6	13	·	·	·	13	13	5	—	—	—	·	7	11	3
XI	11	1.5	11	1.4	14	1.6	·	·	·	·	22	1.7	24	1.9	8	3.2	·	1.8	106.3	15.8	26	29	15	8	·	20	15	4	—	—	—	·	2	16	17²
XII	2	1.0	14	1.9	·	·	1	1.0	·	·	35	1.9	34	1.8	7	2.9	·	1.9	125.5	44.9	4	25	15	4	·	18	16	3	—	—	—	·	4	20	31
Rok	65	1.4	117	1.5	17	0.4	17	0.6	11	0.4	395	1.9	366	2.0	88	2.1	22	1.8	1145.6	44.9	4.XII	176	88	49	4	193	160	39	—	—	—	30	47	146	163²

Rdzawka na Obidowej

$H_s = 800$ $h_w = 17$ m **1956**

Miesiąc	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad R Suma	Max	Data	Temperatura T Min<0°	Max<0°	Min<-10°	Max>25°	Opad R 0.1≤	1.0≤	10.0≤	Wiatr v ≥18	≥15	≡	≈	◔	◕	⊞
I	5.5	2.2	·	·	0.5	1.0	4.5	1.2	39.5	5.4	18.5	5.8	4	4.6	5.5	1.7	14	4.0	24.9	5.3	28	31	16	6	·	13	9	·	3	1	4	·	1	14	28
II	19.5	1.2	·	·	1.5	1.0	7.5	1.7	5	1.6	6	3.5	2	2.5	6.5	1.9	39	1.0	44.6	7.1	20	29	28	26	·	24	15	·	·	·	2	·	2	19	29
III	7.5	2.5	1.5	2.3	3	3.5	22	3.0	10	4.6	7.5	6.3	7.5	8.6	11	7.1	23	3.6	44.3	7.3	7	30	10	4	·	15	10	·	5	·	·	·	6	20	31
IV	13	2.9	1.5	3.3	2	9.0	6	2.8	11	5.6	15	4.7	11	3.0	6.5	3.2	24	2.9	36.9	8.7	9	14	4	·	·	13	10	·	2	·	4	·	·	20	14
V	24	2.5	3.5	2.7	4.5	4.3	4.5	2.9	11	3.6	3.5	5.0	3	2.8	9	3.4	30	2.1	89.3	23.0	19	·	·	·	·	15	11	3	·	·	8	1	1	17	·
VI	13.5	2.7	1	3.0	3.5	2.7	18	2.8	8	4.0	8	3.8	8.5	2.7	12.5	3.2	17	2.5	203.5	52.4	3	·	·	·	·	17	17	7	·	·	6	5	1	21	·
VII	6.5	2.1	1	2.5	·	·	6	2.2	12	2.2	15.5	3.8	12.5	3.8	13.5	2.4	26	2.1	112.1	17.3	19	·	·	·	1	17	16	5	1	·	2	3	·	16	·
VIII	8	1.8	1	3.0	·	·	5.5	2.5	18	3.4	26	4.1	7.5	2.3	11	3.3	16	2.7	93.8	39.4	11	·	·	·	1	14	12	1	2	·	1	1	1	11	·
IX	6	2.2	5.5	3.4	1	3.0	12.5	2.6	19	3.0	11.5	4.0	9.5	3.6	5	3.3	20	2.5	57.3	14.3	17	·	·	·	1	8	5	3	·	·	5	2	8	10	·
X	8.5	2.6	3	4.3	3	3.3	5.5	4.6	19.5	3.3	23.5	4.1	4.5	4.3	6.5	3.6	19	3.0	65.6	19.0	6	10	·	·	·	12	7	3	·	·	5	·	5	14	·
XI	13	2.3	2	2.5	·	·	5.5	2.5	17.5	4.1	19	4.8	6	4.5	4	4.2	23	2.8	54.6	11.3	27	30	16	7	·	18	12	1	1	·	5	·	3	19	24
XII	12.5	2.8	1.5	2.3	2	2.0	4.5	2.2	23	3.2	25.5	4.7	4.5	4.7	1.5	6.7	18	3.0	69.2	29.6	4	25	16	2	·	16	12	1	1	·	5	·	5	21	21
Rok	138.5	2.3	21.5	2.4	21	2.5	102	2.6	193.5	3.7	179.5	4.6	80.5	4.0	92.5	3.7	269	2.7	896.1	52.4	3.VI	169	90	45	3	182	136	24	15	1	47	12	3.3	202	147

Turbacz

$H_s = 1308$ m $h_w = 18$ m **1956**

Miesiąc	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad R Suma	Max	Data	Temperatura T Min<0°	Max<0°	Min<-10°	Max>25°	Opad R 0.1≤	1.0≤	10.0≤	Wiatr v ≥18	≥15	≡	≈	◔	◕	⊞
I	49	2.4	3	1.8	5	2.1	2	2.2	4	1.2	1	2.5	10	3.5	12	2.5	7	2.3	41.8	10.5	28	31	—	10	·	16	12	1	·	·	—	·	2	9	31
II	35.5	1.5	3	1.7	6.5	2.1	·	·	16.5	3.4	2.5	3.0	15	2.5	4	1.0	4	2.0	54.2	6.1	28	—	—	—	·	16	14	·	·	·	—	·	2	10	29
III	24.5	3.3	7.5	2.6	12.5	2.2	0.5	2.0	2	2.8	5.5	4.9	25.5	3.0	7	4.2	8	2.9	140.5	22.4	8	—	—	—	·	16	14	6	·	·	—	·	5	13	31
IV	26	3.6	13	3.8	9.5	2.1	·	·	·	·	3	2.7	8.5	4.0	15	3.9	15	2.9	70.7	16.6	9	—	—	—	·	18	12	1	1	1	—	·	·	12	30
V	21	4.0	14.5	4.0	15	2.7	3.5	5.0	2.5	1.8	2.5	5.4	2.5	6.0	1.5	2.7	30	2.5	98.9	21.0	19	6	·	·	·	14	12	4	2	·	—	3	·	13	7
VI	6	2.3	20.5	3.2	19.5	3.5	1	3.5	6	2.7	7	4.4	12.5	5.0	3.5	2.9	14	3.0	228.9	43.8	21	·	·	·	2	21	18	7	1	·	—	10	1	15	·
VII	18	3.6	29	3.1	10	2.7	0.5	4.0	1	2.5	1	1.0	9.5	4.0	4	4.2	20	2.6	154.4	27.2	19	·	·	·	·	19	18	6	2	·	—	3	·	9	·
VIII	9	2.6	13.5	3.2	19	1.6	0.5	1.0	2	2.5	·	·	15.5	3.4	15.5	2.6	18	2.1	128.2	34.0	11	·	·	·	·	18	16	4	1	1	—	2	·	6	·
IX	14	2.8	0.5	1.1	1	1.0	3.5	2.3	11.5	2.3	2	2.0	12	2.2	8.5	2.9	36	1.5	96.7	24.5	4	3	·	·	·	9	5	5	·	·	—	2	10	6	·
X	7	1.3	·	·	2	1.5	4.5	9.6	6	4.0	8.5	2.4	17	2.2	12	2.5	36	1.9	94.1	31.2	6	13	1	1	·	14	13	4	2	2	—	·	4	13	8
XI	13	3.0	3.5	2.7	·	·	·	·	4	4.0	9.5	4.8	9	3.6	8	4.1	43	1.9	92.1	15.4	27	29	21	9	·	15	13	4	·	·	—	·	4	14	28
XII	3.5	2.0	·	·	2	3.5	6.5	2.8	3.5	5.0	7.5	4.3	24.5	3.5	10.5	3.8	35	2.3	137.9	27.1	4	28	19	5	·	18	16	4	·	·	—	·	5	19	31
Rok	226.5	2.7	108	2.3	102	2.1	22.5	2.7	59	2.7	50	3.1	161.5	3.6	102.5	3.1	266	2.3	1340.4	43.8	21.VI	—	—	—	2	194	163	46	9	4	—	20	33	139	195

Łącko — φ = 49°33' — λ = 20°26' — 1956

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T										ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{0,m}$	Średnia I	Średnia II	Średnia III	Średnia Dies	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	−2.3	1.4	−1.0	−0.7	2.9	−4.4	11.5	22	−23.4	31	–	–	–	–	–	–	–	–	7.0	7.1	6.6	6.9
II	–	–	–	–	−15.9	−9.4	−12.9	−12.8	−7.7	−18.8	6.8	19	−26.0	18	–	–	–	–	–	–	–	–	9.1	7.6	6.8	7.8
III	–	–	–	–	−1.9	3.2	0.3	0.5	4.3	−3.5	16.9	30	−10.2	11	–	–	–	–	–	–	–	–	6.9	6.9	6.1	6.6
IV	–	–	–	–	4.3	10.4	6.3	6.8	11.8	2.1	22.0	17	−5.2	8	–	–	–	–	–	–	–	–	7.8	8.1	6.8	7.6
V	–	–	–	–	9.7	16.1	10.9	11.9	17.6	6.5	25.4	31	2.0	10	–	–	–	–	–	–	–	–	6.4	7.4	5.9	6.6
VI	–	–	–	–	14.2	19.7	15.0	16.0	21.1	10.3	28.4	6	5.2	17	–	–	–	–	–	–	–	–	6.6	7.6	8.1	7.4
VII	–	–	–	–	15.8	21.4	16.2	17.4	22.8	11.6	30.0	29	7.5	13	–	–	–	–	–	–	–	–	6.1	6.3	5.4	5.9
VIII	–	–	–	–	14.0	20.8	15.2	16.3	22.3	10.0	30.3	7, 27	5.5	5	–	–	–	–	–	–	–	–	6.3	7.1	4.7	6.0
IX	–	–	–	–	10.1	18.6	12.1	13.2	19.8	7.5	30.5	3	1.3	19	–	–	–	–	–	–	–	–	5.6	4.8	4.3	4.9
X	–	–	–	–	5.7	12.8	7.0	8.1	13.8	3.6	27.3	2	−5.2	31	–	–	–	–	–	–	–	–	6.7	6.0	4.6	5.8
XI	–	–	–	–	−2.2	1.3	−1.3	−0.9	2.3	−4.5	6.8	1	−15.9	10	–	–	–	–	–	–	–	–	8.6	7.3	7.3	7.7
XII	–	–	–	–	−1.2	1.5	−0.6	−0.2	2.5	−3.5	8.3	16	−21.5	29	–	–	–	–	–	–	–	–	8.2	7.2	6.8	7.4
Rok	–	–	–	–	4.2	9.6	5.6	6.3	11.1	1.4	30.5	3.IX	−26.0	18.II	–	–	–	–	–	–	–	–	7.1	7.0	6.1	6.7

Stary Sącz — φ = 49°33' — λ = 20°39' — 1956

I	–	–	–	–	−3.1	0.3	−2.0	−1.7	1.4	−5.0	11.6	22	−24.2	31	–	–	–	–	–	–	–	–	5.9	6.4	6.2	6.2
II	–	–	–	–	−16.2	−9.8	−13.0	−13.0	−8.5	−19.2	4.8	19	−27.8	14	–	–	–	–	–	–	–	–	7.8	7.7	7.9	7.8
III	–	–	–	–	−2.1	3.2	−0.2	0.2	4.1	−4.2	16.5	30	−11.1	10	–	–	–	–	–	–	–	–	6.4	6.4	6.2	6.3
IV	–	–	–	–	4.9	10.4	6.8	7.2	11.9	2.6	22.7	17	−3.5	8	84	63	80	76	1.7	5.8	2.5	3.3	7.0	7.9	7.3	7.4
V	–	–	–	–	10.1	16.3	10.6	11.9	17.6	6.0	26.3	31	1.1	10	85	62	84	77	2.0	7.6	2.3	4.0	5.8	7.6	5.5	6.3
VI	–	–	–	–	14.7	19.6	14.4	15.8	21.5	11.2	29.3	5	5.5	17	84	60	84	76	3.1	9.6	2.8	5.2	6.4	7.5	7.7	7.2
VII	–	–	–	–	15.9	21.0	15.2	16.8	22.7	11.4	29.3	29	7.0	10	81	61	85	76	3.6	11.0	2.8	5.8	6.0	7.1	6.0	6.4
VIII	–	–	–	–	14.6	21.6	14.9	16.5	22.7	10.6	30.2	7	6.0	31	81	55	81	72	3.2	12.0	3.4	6.2	5.8	7.0	3.7	5.5
IX	–	–	–	–	10.4	18.9	11.9	13.3	19.8	7.8	31.1	3	−0.1	19	86	61	82	76	2.0	9.7	2.6	4.8	5.0	4.4	3.8	4.4
X	–	–	–	–	6.0	12.7	6.9	8.2	13.7	3.7	27.2	2	−7.0	31	89	65	84	79	1.2	6.1	1.9	3.1	6.5	5.9	4.4	5.6
XI	–	–	–	–	−1.9	1.0	−1.2	−1.1	2.0	−3.7	6.6	27	−12.7	10	81	76	82	80	1.1	1.6	1.0	1.2	8.0	7.3	7.8	7.7
XII	–	–	–	–	−1.0	1.1	−0.8	−0.4	1.9	−3.2	8.0	5, 6	−20.8	29	83	76	82	80	1.0	1.7	1.0	1.2	8.1	7.1	6.7	7.3
Rok	–	–	–	–	4.4	9.7	5.3	6.2	10.9	1.5	31.1	3.IX	−27.8	14.II	–	–	–	–	–	–	–	–	6.6	6.9	6.1	6.5

Rymanów – Zdrój — φ = 49°33' — λ = 21°51' — 1956

I	–	–	–	–	−2.2	−0.5	−1.8	−1.6	–	−4.2	–	–	−22.6	31	–	–	–	–	–	–	–	–	6.0	5.8	7.3	6.4
II	–	–	–	–	−14.8	−10.2	−13.1	−12.8	–	−18.0	–	–	−30.3	9	–	–	–	–	–	–	–	–	6.2	5.9	5.9	6.0
III	–	–	–	–	−3.6	1.0	−2.5	−1.9	–	−6.8	–	–	−16.3	19	–	–	–	–	–	–	–	–	5.0	5.1	4.7	4.9
IV	–	–	–	–	5.2	9.8	5.7	6.6	10.9	2.1	23.5	17	−4.1	8	–	–	–	–	–	–	–	–	6.2	6.1	5.0	5.8
V	–	–	–	–	10.7	15.1	9.2	11.0	16.6	5.4	23.2	31	0.6	21	–	–	–	–	–	–	–	–	5.4	5.4	4.9	5.2
VI	–	–	–	–	14.6	18.7	14.0	15.3	20.4	9.9	28.5	7	4.0	17	–	–	–	–	–	–	–	–	5.3	6.1	5.2	5.5
VII	–	–	–	–	15.8	19.8	14.5	16.2	21.9	11.6	26.1	14, 29	7.3	12	–	–	–	–	–	–	–	–	4.8	5.0	4.3	4.7
VIII	–	–	–	–	15.2	20.3	13.9	15.8	21.9	9.7	27.6	7	4.4	31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
IX	–	–	–	–	10.9	17.1	10.9	12.4	18.4	6.7	27.9	3	−1.1	19	–	–	–	–	–	–	–	–	4.3	4.9	3.4	4.2
X	–	–	–	–	6.6	10.8	6.3	7.5	11.9	3.3	22.9	2	−7.6	31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
XI	–	–	–	–	−3.3	−0.4	−2.5	−2.2	0.7	−5.3	8.8	15	−18.9	10	–	–	–	–	–	–	–	–	6.1	6.3	6.4	6.3
XII	–	–	–	–	−1.5	−0.2	−1.8	−1.3	0.6	−4.2	7.6	18	−18.9	29	–	–	–	–	–	–	–	–	8.1	6.3	6.7	7.0
Rok	–	–	–	–	4.5	8.4	4.4	5.4	–	0.8	28.5	7.VI	−30.3	9.II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Pilsko — φ = 49°32' — λ = 19°19' — 1956

I	–	–	–	–	−6.6	−5.6	−6.4	−6.2	−3.7	−8.6	3.6	12	−24.5	31	–	–	–	–	–	–	–	–	7.8	7.9	8.5	8.1
II	–	–	–	–	−13.8	−11.7	−13.7	−13.2	−9.7	−16.9	1.0	27	−28.8	9	–	–	–	–	–	–	–	–	7.9	6.9	7.4	7.4
III	–	–	–	–	−5.4	−3.2	−4.5	−4.4	–	−6.9	–	–	−16.1	11	–	–	–	–	–	–	–	–	7.2	7.0	6.6	6.9
IV	–	–	–	–	−0.6	1.4	0.3	0.4	3.2	−2.4	11.5	16	−11.8	8	–	–	–	–	–	–	–	–	8.1	8.2	7.9	8.1
V	–	–	–	–	5.0	7.8	5.7	6.0	9.1	1.9	17.6	31	−2.2	1, 2	–	–	–	–	–	–	–	–	7.3	7.8	7.3	7.5
VI	–	–	–	–	9.2	11.4	9.0	9.6	13.2	6.2	20.4	6	0.9	17	–	–	–	–	–	–	–	–	7.2	8.5	7.0	7.6
VII	–	–	–	–	10.5	12.9	11.1	11.4	14.9	8.4	21.6	29	2.7	26	–	–	–	–	–	–	–	–	6.7	7.2	6.7	6.9
VIII	–	–	–	–	9.5	12.9	10.5	10.8	14.8	7.5	22.0	28	3.4	24	–	–	–	–	–	–	–	–	6.9	7.7	6.7	7.0
IX	–	–	–	–	8.4	11.4	8.5	9.2	12.6	6.1	23.1	3	−0.5	18	–	–	–	–	–	–	–	–	5.6	5.6	4.6	5.3
X	–	–	–	–	3.0	4.9	2.9	3.4	6.0	1.1	16.5	1	−9.2	31	–	–	–	–	–	–	–	–	7.5	6.6	6.0	6.7
XI	–	–	–	–	−5.3	−4.0	−5.3	−5.0	−2.1	−7.8	6.4	12	−14.6	20	–	–	–	–	–	–	–	–	6.6	7.3	7.2	7.0
XII	–	–	–	–	−4.2	−3.4	−3.6	−3.7	−1.6	−5.7	9.0	18, 19	−10.9	29	–	–	–	–	–	–	–	–	7.7	8.0	7.9	7.9
Rok	–	–	–	–	0.8	2.9	1.2	1.5	–	−1.4	23.1	3.IX	−28.8	9.II	–	–	–	–	–	–	–	–	7.2	7.4	7.0	7.2

Łącko — $H_s = 360$ m — 1956

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU °D,V=D N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	LICZBA DNI (n) Temperatura T Min<0°	Max<0°	Min<-40°	Max>25°	Opad R 0.1–1.0	1.0–10.0	>10.0	Wiatr V >10	>15	≡	≈	◔	◕	▦
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	1.5	25	25	9	4	·	9	1	·	—	—	—	—	2	11	6
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.4	3.7	11	29	26	25	·	19	10	·	—	—	—	—	2	18	29
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.3	10.5	4	23	8	1	·	15	10	1	—	—	—	—	7	17	14
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.6	7.4	13	8	·	·	·	14	6	·	—	—	—	—	1	15	1
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.4	13.6	19	·	·	·	1	9	8	1	—	—	—	—	2	11	·
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69.0	24.0	19	·	·	·	9	18	13	2	—	—	—	—	1	15	·
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	99.5	29.0	21	·	·	·	8	15	12	4	—	—	—	—	1	6	·
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58.9	21.5	11	·	·	·	6	13	9	1	—	—	—	—	1	6	·
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56.5	36.1	4	·	·	·	2	8	6	1	—	—	—	—	6	5	·
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.4	15.6	6	9	·	·	1	10	6	2	—	—	—	—	7	8	·
XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.2	9.4	27	25	9	5	·	11	9	·	—	—	—	—	4	16	7
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.2	11.4	4	26	9	4	·	14	9	1	—	—	—	—	4	17	11
Rok	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	513.4	36.1	4.IX	145	61	39	27	155	99	13	—	—	—	—	38	145	68

Stary Sącz — $H_s = 320$ m, $h_w = 18$ m — 1956

I	10	2.0	4	3.8	2	3.0	3	11.5	34.5	12.4	2.5	7.6	9	5.2	5	3.3	23	6.2	9.6	4.7	25	25	8	6	·	6	3	·	13	9	1	·	6	9	—
II	14	2.0	5.5	2.5	·	·	·	·	6.5	6.6	2.5	4.8	2	3.0	3.5	2.0	53	1.2	38.6	5.0	13	29	25	25	·	20	13	·	3	·	4	·	4	18	—
III	14.5	3.6	5	2.2	·	·	1.5	13.7	28.5	12.1	2	7.3	9.5	9.5	8	7.8	24	6.5	14.7	2.7	10	22	8	2	·	13	6	·	14	6	·	·	7	14	—
IV	8.5	4.1	7	1.3	·	·	0.5	4.0	24.5	8.7	5.5	6.5	7.5	6.5	4.5	6.5	32	4.0	19.8	4.8	13	13	·	·	·	12	7	·	11	3	5	2	2	17	—
V	18	3.8	4.5	2.4	0.5	3.0	1	5.0	8	6.6	1	1.0	6.5	3.3	5.5	3.9	48	2.0	46.6	14.2	19	·	·	·	1	10	6	2	4	·	5	1	4	13	—
VI	5	2.6	2	4.5	·	·	0.5	7.0	21.5	8.0	·	·	4.5	3.8	4.5	4.7	52	2.6	89.8	17.0	19	·	·	·	9	13	11	5	5	·	·	11	2	14	—
VII	10.5	3.0	2	3.5	·	·	·	·	13	9.1	4.5	5.1	10.5	6.6	2.5	4.4	50	2.8	85.4	23.0	19	·	·	·	8	13	11	2	8	2	·	5	4	11	—
VIII	6.5	2.5	0.5	1.0	·	·	2	4.0	20	5.0	2.5	4.8	4.5	4.9	2	3.5	55	1.8	84.0	23.2	11	·	·	·	10	12	10	3	4	·	·	5	5	6	—
IX	9	3.4	4	1.4	1.5	2.7	·	·	19	8.2	·	·	1	6.0	2.5	4.2	53	2.4	37.1	10.9	7	1	·	·	3	8	7	1	4	2	—	5	4	8	—
X	6.5	1.9	6.5	3.6	·	·	·	·	25	9.2	·	·	5.5	6.5	3.5	6.4	46	3.5	41.1	27.9	6	7	·	·	1	10	5	2	9	2	7	·	7	9	—
XI	6.5	1.7	7.5	1.7	·	·	·	·	18	11.0	3	9.5	6.5	4.5	4.5	4.7	44	3.3	30.9	6.6	27	25	10	3	·	13	7	·	8	5	4	·	3	18	—
XII	10	4.0	1	3.0	·	·	·	·	40	12.6	0.5	1.0	7.5	6.1	5	2.9	29	6.6	38.7	8.0	24	24	10	2	·	13	8	·	14	7	4	·	5	19	—
Rok	119	2.9	49.5	2.6	4	0.7	8.5	3.8	258.5	9.1	24	4.0	74.5	5.5	51	4.5	509	3.6	536.3	23.2	11.VIII	146	61	38	32	143	94	15	97	36	—	29	53	156	—

Rymanów – Zdrój — $H_s = 360$ m, $h_w = 17$ m — 1956

I	17	1.2	5	2.0	·	·	1	1.0	46	4.9	4	3.1	2	2.0	8	2.0	10	3.1	10.8	3.9	30	24	—	5	·	10	6	·	3	1	—	·	5	10	—
II	23.5	1.9	·	·	·	·	·	·	28	2.0	3	1.0	9	1.3	10.5	1.9	13	1.6	19.1	3.1	12	29	—	26	·	16	6	·	·	·	—	·	2	7	—
III	21	2.4	2	1.0	1	1.0	1.5	2.3	34.5	4.2	6	2.0	4	1.8	12	1.7	11	2.6	26.4	8.9	4	28	—	8	·	10	7	·	3	1	—	·	10	10	—
IV	8	1.1	2.5	1.0	·	·	·	·	42.5	4.2	3.5	2.1	6	1.5	13.5	1.4	14	2.5	25.8	6.2	9	13	1	·	·	10	8	·	3	1	—	·	3	5	—
V	23.5	1.6	3	1.0	2	1.0	·	·	26	2.3	5	1.0	7.5	1.0	18	1.4	8	1.5	59.3	35.4	19	·	·	·	·	6	6	2	1	·	—	2	7	8	—
VI	8	1.6	0.5	2.0	·	·	0.5	1.0	37	2.0	9.5	1.1	15	1.7	8.5	1.5	11	1.5	90.5	19.8	21	·	·	·	6	14	12	4	·	·	—	6	5	8	—
VII	12	1.3	0.5	2.0	·	·	0.5	2.0	36	2.5	5.5	2.5	8	1.2	11.5	1.2	19	1.6	81.8	20.8	20	·	·	·	8	16	12	4	·	·	—	5	7	3	—
VIII	8	1.3	0.5	1.0	0.5	1.0	·	·	42	2.6	7	1.5	4	1.5	7	1.2	24	1.6	65.8	13.7	21	·	·	·	6	13	13	2	·	·	—	5	—	—	—
IX	5.5	2.0	1	2.0	·	·	·	·	33.5	2.7	8.5	1.2	8	2.8	8.5	1.9	25	1.7	36.4	11.2	11	1	·	·	4	8	6	1	·	·	—	1	10	4	—
X	10	2.6	·	·	·	·	·	·	55	2.7	1	1.0	4	1.2	4	1.9	19	2.0	47.1	23.9	6	9	·	·	·	8	8	2	1	·	—	·	—	—	—
XI	16.5	2.2	·	·	·	·	·	·	31.5	4.3	4.5	1.4	1	1.0	11.5	1.2	25	2.1	48.1	9.9	27	27	13	5	·	13	10	·	2	·	—	·	5	9	—
XII	9.5	3.6	1	3.0	·	·	·	·	49.5	5.3	5.5	3.9	5	1.6	14.5	1.7	8	3.8	71.2	25.0	4	25	14	4	·	14	12	2	6	·	—	·	4	16	—
Rok	162.5	1.9	16	1.2	3.5	0.2	3.5	0.5	461.5	3.3	63	1.8	73.5	1.6	127.5	1.6	187	2.1	582.3	35.4	19.V	156	—	48	24	138	106	17	19	3	—	19	—	—	—

Pilsko — $H_s = 1270$ m, $h_w = 13$ m — 1956

I	6	1.9	10	3.0	3	2.3	3.5	1.4	15	7.4	45	7.8	7.5	6.3	3	1.7	·	6.1	—	—	—	31	24	9	·	—	—	—	11	2	15	·	1	17	—
II	5.5	1.9	10.5	4.0	10	4.5	20.5	3.0	13.5	2.2	2.5	2.0	6.5	1.5	2	1.0	16	2.4	—	—	—	29	26	22	·	—	—	—	1	·	9	·	3	14	—
III	9.5	1.8	5	3.0	10	3.0	10.5	3.6	33.5	8.1	7.5	9.4	7	8.3	2	6.2	8	5.5	—	—	—	29	—	9	·	—	—	—	8	5	11	·	6	15	—
IV	8.5	1.4	1	1.5	1	1.0	4.5	1.9	26.5	3.9	30	3.8	7	3.3	6.5	2.8	5	3.1	64.3	14.5	30	19	9	2	·	15	11	2	·	·	13	·	·	17	—
V	19.5	1.8	21.5	1.8	3.5	1.4	2	1.8	9	2.1	16.5	2.6	6.5	3.5	5.5	4.1	9	2.0	74.6	21.3	19	8	·	·	·	13	12	2	·	·	15	3	·	16	—
VI	7	1.9	3	2.5	6	2.2	4	2.0	19.5	3.9	28	2.7	9.5	1.8	10	2.1	3	2.6	175.3	25.0	19	·	·	·	·	16	15	9	1	·	14	8	2	16	—
VII	1	1.0	5	2.8	·	·	1.5	1.7	15	3.2	37.5	3.6	25.5	3.7	3.5	3.3	4	3.3	124.0	23.0	3	·	·	·	·	16	15	5	3	1	3	1	4	15	—
VIII	0.5	6.0	·	·	1.5	3.0	1.5	4.3	18	4.8	41	4.6	25.5	3.0	4	5.2	1	4.2	128.9	27.0	11	·	·	·	·	16	16	5	·	·	6	1	·	11	—
IX	4	1.5	3	1.3	2	1.0	4.5	2.0	28.5	4.9	23	3.9	14	2.4	5	2.0	6	3.3	68.0	28.3	12	1	·	·	·	—	—	—	5	·	9	1	9	9	—
X	1	3.5	9	1.6	3	2.0	1.5	1.0	26	2.7	42.5	3.0	2	4.0	4	2.4	4	2.6	—	—	—	13	4	·	·	—	—	—	1	·	11	·	3	13	—
XI	5	1.4	13	1.9	7	3.9	7	4.1	13	2.3	30	6.2	10	7.0	2	1.5	3	4.2	—	—	—	28	23	9	·	—	—	—	6	1	16	·	4	17	—
XII	1.5	6.3	5	1.8	8	1.7	3.5	1.0	23	3.2	36.5	6.6	8.5	6.7	3	7.3	4	4.6	—	—	—	28	21	3	·	—	—	—	6	1	13	·	23	4	—
Rok	69	2.5	86	2.1	55	2.2	64.5	2.3	240.5	4.1	340	4.7	129.5	4.3	50.5	3.3	63	3.6	—	—	—	186	—	54	·	—	—	—	42	10	135	14	55	164	—

Sieniawa — φ = 49°32' — λ = 19°55' — 1956

Miesiąc	Ciśnienie P: P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	Temperatura T: Średnio I	II	III	Dies	— Max	— Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	Średnia wilgotność względna U_m: I	II	III	Dies	Średni niedosyt wilgotności Δ_m: I	II	III	Dies	Średnie zachmurzenie N_m: I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	−3.7	−0.6	−3.2	−2.7	0.3	−6.5	6.5	22	−30.8	31	–	–	–	–	–	–	–	–	6.9	7.7	7.5	7.4
II	–	–	–	–	−16.6	−9.8	−14.0	−13.6	−8.5	−19.7	5.6	19	−33.2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	7.7	7.3	6.1	7.0
III	–	–	–	–	−3.9	1.5	−2.0	−1.6	2.7	−5.9	13.1	31	−17.1	11	–	–	–	–	–	–	–	–	7.2	6.6	6.6	6.8
IV	–	–	–	–	2.5	8.1	3.3	4.3	9.4	−0.4	19.4	17	−7.1	9	–	–	–	–	–	–	–	–	8.1	8.2	6.3	7.5
V	–	–	–	–	8.5	13.5	8.5	9.8	15.1	4.3	24.5	31	−0.6	21	–	–	–	–	–	–	–	–	6.1	7.2	6.0	6.4
VI	–	–	–	–	12.7	17.0	12.2	13.5	18.5	8.5	26.3	8	2.0	17	–	–	–	–	–	–	–	–	6.3	7.8	8.1	7.4
VII	–	–	–	–	13.7	18.8	13.5	14.9	20.2	9.5	27.3	29	5.6	9, 10	–	–	–	–	–	–	–	–	5.7	6.4	6.2	6.1
VIII	–	–	–	–	12.5	18.3	12.2	13.8	20.0	8.6	27.6	7	3.3	31	–	–	–	–	–	–	–	–	6.5	7.6	4.4	6.2
IX	–	–	–	–	8.7	17.0	9.2	11.0	18.3	5.7	28.6	3	−1.9	19	–	–	–	–	–	–	–	–	5.0	4.4	3.5	4.3
X	–	–	–	–	4.3	10.7	5.2	6.4	11.9	1.9	23.3	2	−8.6	31	–	–	–	–	–	–	–	–	7.4	6.5	5.0	6.3
XI	–	–	–	–	−4.4	−0.1	−3.8	−3.0	0.7	−6.7	7.4	1	−16.7	8	–	–	–	–	–	–	–	–	8.2	7.4	6.7	7.4
XII	–	–	–	–	−2.0	0.5	−1.8	−1.3	1.3	−4.4	7.8	17	−16.9	30	–	–	–	–	–	–	–	–	8.2	7.3	6.9	7.5
Rok	–	–	–	–	2.7	7.9	3.3	4.3	9.2	−0.4	28.6	3.IX	−33.2	1.II	–	–	–	–	–	–	–	–	6.9	7.0	6.1	6.7

Zwardoń — φ = 49°30' — λ = 18°59' — 1956

I	–	–	–	–	−3.9	−1.7	−3.5	−3.2	−0.4	−6.6	4.9	23	−24.7	31	–	–	–	–	–	–	–	–	7.4	7.0	5.8	6.7
II	–	–	–	–	−15.6	−10.2	−13.5	−13.2	−8.8	−18.3	4.6	19	−29.0	9	–	–	–	–	–	–	–	–	6.4	6.8	4.5	5.9
III	–	–	–	–	−3.2	1.0	−1.6	−1.4	2.4	−5.4	11.3	30, 31	−12.6	11	–	–	–	–	–	–	–	–	7.6	7.2	7.1	7.3
IV	–	–	–	–	1.7	6.7	3.6	3.9	8.1	−0.2	18.1	17	−8.1	9	–	–	–	–	–	–	–	–	6.9	7.3	4.0	6.1
V	–	–	–	–	8.1	12.8	9.0	9.7	14.3	4.3	24.1	31	0.6	6, 15, 21	–	–	–	–	–	–	–	–	6.0	8.0	5.0	6.3
VI	–	–	–	–	11.8	15.9	12.3	13.1	18.0	8.4	26.1	7	1.5	17	–	–	–	–	–	–	–	–	5.9	7.3	5.7	6.3
VII	–	–	–	–	13.4	18.5	14.1	15.0	20.9	9.7	26.1	29	5.4	10	–	–	–	–	–	–	–	–	5.8	5.8	4.8	5.5
VIII	–	–	–	–	12.4	17.2	13.1	14.0	19.5	9.3	26.6	28	5.7	13, 14, 16, 31	–	–	–	–	–	–	–	–	5.4	5.7	4.4	5.2
IX	–	–	–	–	8.4	16.2	10.7	11.5	18.0	6.2	28.5	3	−2.5	19	–	–	–	–	–	–	–	–	4.3	3.7	3.7	3.9
X	–	–	–	–	4.8	9.3	5.2	6.1	10.9	2.5	21.6	2	−7.6	31	–	–	–	–	–	–	–	–	7.2	6.2	5.5	6.3
XI	–	–	–	–	−3.9	−1.1	−3.1	−2.8	0.5	−5.6	7.1	1	−15.7	9	–	–	–	–	–	–	–	–	7.6	6.5	6.5	6.9
XII	–	–	–	–	−2.5	−0.3	−2.0	−1.7	0.8	−4.4	8.1	18	−13.9	29	–	–	–	–	–	–	–	–	7.8	7.0	6.9	7.2
Rok	–	–	–	–	2.6	7.0	3.7	4.2	8.7	0.0	28.5	3.IX	−29.0	9.II	–	–	–	–	–	–	–	–	6.5	6.5	5.3	6.1

Nowy Targ — φ = 49°29' — λ = 20°02' — 1956

I	–	–	–	–	−6.2	−1.6	−4.1	−4.0	0.1	−8.0	7.4	22	−26.2	31	–	–	–	–	–	–	–	–	5.5	7.0	6.8	6.4
II	–	–	–	–	−17.7	−9.9	−14.1	−14.0	−7.9	−20.8	3.2	19	−35.6	1	–	–	–	–	–	–	–	–	7.4	6.4	6.1	6.6
III	–	–	–	–	−5.3	1.1	−2.4	−2.2	2.4	−7.0	13.5	31	−16.4	11	–	–	–	–	–	–	–	–	7.1	6.5	6.4	6.7
IV	–	–	–	–	1.9	8.1	3.9	4.4	10.2	−0.2	19.8	17	−6.4	8	–	–	–	–	–	–	–	–	7.4	7.7	6.5	7.2
V	–	–	–	–	7.8	14.3	9.5	10.2	16.2	4.3	25.5	31	−1.2	6	–	–	–	–	–	–	–	–	5.9	6.7	5.4	6.0
VI	–	–	–	–	12.1	17.8	12.8	13.9	19.8	8.3	27.5	5	1.6	17	–	–	–	–	–	–	–	–	6.1	7.4	7.7	7.0
VII	–	–	–	–	13.2	19.8	13.9	15.2	21.7	9.3	28.5	29	3.4	19	–	–	–	–	–	–	–	–	5.3	5.5	5.1	5.3
VIII	–	–	–	–	11.3	19.0	12.5	13.8	21.1	7.6	29.0	27	1.7	14	–	–	–	–	–	–	–	–	6.8	6.4	4.0	5.7
IX	–	–	–	–	6.6	18.0	9.6	11.0	19.4	4.4	30.6	3	−3.2	19	–	–	–	–	–	–	–	–	5.4	3.0	3.1	3.8
X	–	–	–	–	3.1	10.8	4.5	5.7	12.3	0.9	25.7	2	−7.3	31	–	–	–	–	–	–	–	–	7.8	5.4	4.5	5.9
XI	–	–	–	–	−5.1	−0.5	−4.2	−3.5	0.4	−7.5	6.9	1	−21.2	10	–	–	–	–	–	–	–	–	8.3	7.0	6.7	7.3
XII	–	–	–	–	−3.7	−0.7	−3.2	−2.7	0.2	−6.1	5.4	16	−21.8	30	–	–	–	–	–	–	–	–	7.9	7.4	7.1	7.5
Rok	–	–	–	–	1.5	8.0	3.2	4.0	9.7	−1.2	30.6	3.IX	−35.6	1.II	–	–	–	–	–	–	–	–	6.7	6.4	5.8	6.3

Jabłonka — φ = 49°28' — λ = 19°42' — 1956

I	–	–	–	–	−4.6	−1.6	−4.0	−3.6	−0.2	−7.3	5.9	22	−27.0	31	–	–	–	–	–	–	–	–	6.6	7.4	6.2	6.7
II	–	–	–	–	−18.2	−11.7	−16.2	−15.6	−9.1	−22.7	2.8	19	−34.1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	8.4	7.3	5.8	7.2
III	–	–	–	–	−6.1	0.0	−3.3	−3.2	1.5	−8.0	9.9	31	−18.7	20	–	–	–	–	–	–	–	–	8.0	6.6	6.5	7.0
IV	–	–	–	–	1.7	7.6	3.6	4.1	8.9	−0.5	18.4	17	−8.0	6	–	–	–	–	–	–	–	–	7.6	7.8	6.2	7.2
V	–	–	–	–	7.4	14.0	9.0	9.8	15.5	4.0	25.4	31	−1.5	10	–	–	–	–	–	–	–	–	6.2	6.6	5.3	6.0
VI	–	–	–	–	12.0	17.0	12.4	13.4	18.7	8.1	26.1	5, 6	0.6	17	–	–	–	–	–	–	–	–	7.1	7.9	7.7	7.6
VII	–	–	–	–	13.1	19.2	14.0	15.1	20.6	9.1	27.2	29	3.2	10	–	–	–	–	–	–	–	–	6.5	6.5	5.4	6.1
VIII	–	–	–	–	11.5	18.3	12.8	13.8	20.1	8.1	27.9	28	2.0	16	–	–	–	–	–	–	–	–	7.6	7.1	4.5	6.4
IX	–	–	–	–	6.9	16.7	9.5	10.6	18.1	4.7	28.1	3	−2.7	19	–	–	–	–	–	–	–	–	8.7	4.5	3.7	5.6
X	–	–	–	–	3.5	9.8	4.5	5.6	11.4	1.3	21.9	2	−6.9	31	–	–	–	–	–	–	–	–	8.8	6.2	4.3	6.4
XI	–	–	–	–	−4.7	−1.2	−4.0	−3.5	0.0	−6.9	5.0	1, 15	−20.1	9	–	–	–	–	–	–	–	–	8.8	7.4	7.5	7.9
XII	–	–	–	–	−3.2	−0.7	−2.9	−2.4	0.5	−5.7	7.7	17	−21.6	30	–	–	–	–	–	–	–	–	8.1	7.5	7.1	7.6
Rok	–	–	–	–	1.6	7.3	3.0	3.7	8.8	−1.3	28.1	3.IX	−34.1	1.II	–	–	–	–	–	–	–	–	7.7	6.9	5.8	6.8

Sieniawa

H_s = 578 m h_w = 15 m I–V, 16 m VI–XII **1956**

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU (%D, v m/s) N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	LICZBA DNI (n) Temperatura T Min<0°	Max<0°	Min<-10°	Max>25°	Opad R 0.1 ≤	≥1.0	≥10.0	Wiatr v ≥10	≥15	=	≈	◔	◕	⊠
I	·	·	1	1.0	6	1.5	14	1.9	8.5	2.4	42.5	4.6	9	2.7	2	1.0	10	3.0	21.7	4.2	28	28	13	6	·	13	8	·	3	1	—	·	1	14	19
II	·	·	3	1.0	2.5	1.0	11	1.2	1.5	1.0	38	1.6	14	1.1	5	2.4	12	1.2	39.0	4.8	20	29	27	26	·	10	14	·	·	·	—	·	5	17	29
III	1	1.0	4	1.5	8	4.4	24.5	3.2	5	1.0	27.5	3.2	9	5.3	4	2.0	10	2.9	66.5	15.0	4	28	9	7	·	16	12	2	1	·	—	·	7	19	31
IV	·	·	1	1.0	5	2.4	7.5	2.2	9.5	2.3	36	2.5	21.5	1.9	4.5	2.6	5	2.1	34.7	7.3	9	16	·	·	·	18	11	·	1	·	—	·	1	14	7
V	1	1.0	13	1.2	4	2.5	11	1.7	7	1.1	9	1.4	18	1.7	12	1.9	18	1.3	75.6	22.8	19	2	·	·	·	14	10	2	·	·	—	2	3	11	·
VI	1.5	2.3	6	2.3	3.5	1.9	12.5	2.2	·	·	16	1.5	18	1.8	11.5	1.7	21	1.4	150.4	21.4	9	·	·	·	4	19	17	6	·	·	—	7	1	15	·
VII	0.5	2.0	6	2.0	4.5	1.2	6.5	2.1	2.5	1.8	15.5	2.9	11	1.6	21.5	1.8	25	1.5	82.4	15.6	19	·	·	·	3	17	15	2	·	·	—	4	3	9	·
VIII	1	1.0	3	1.7	4	2.0	8.5	2.1	11	2.4	24.5	2.4	8	2.5	10	2.4	23	1.7	91.3	33.8	11	·	·	·	3	17	14	2	·	·	—	3	3	11	·
IX	·	·	8	1.4	5.5	1.0	13.5	1.6	3.5	1.9	18.5	2.0	14.5	2.0	3.5	1.9	23	1.3	44.5	11.2	17	2	·	·	2	9	5	2	·	·	—	1	11	7	·
X	·	·	7	1.9	10	1.2	8.5	2.2	8.5	1.8	21	3.1	3	2.3	8	2.0	27	1.6	63.0	18.4	6	10	·	·	·	13	7	2	·	·	—	·	5	14	·
XI	1	1.0	18	1.2	5	1.0	9.5	2.2	2.5	2.0	17	3.1	4	4.0	13	1.8	20	1.6	66.4	17.5	27	28	12	9	·	17	13	2	·	·	—	·	2	17	19
XII	2	1.0	5	1.2	6.5	1.9	16.5	1.8	2	2.0	31.5	2.7	6	4.0	9.5	2.5	14	2.0	51.5	17.2	4	25	11	5	·	15	10	1	·	·	—	·	4	18	22
Rok	8	0.8	75	1.4	64.5	1.8	143.5	2.0	61.5	1.6	297	2.6	136	2.6	104.5	2.0	208	1.8	787.0	33.8	11.VIII	168	72	53	12	187	136	21	5	1	—	17	46	166	127

Zwardoń

H_s = 690 m h_w = 16 m **1956**

I	6	2.2	13	2.0	1.5	2.0	3	3.2	28	3.8	23	3.7	1.5	3.0	7	3.1	10	2.9	39.4	5.4	25	31	14	9	·	17	12	·	·	·	—	·	2	11	—
II	22	2.7	18.5	3.4	1	5.0	·	·	5.5	3.1	6.5	3.0	8	2.2	3.5	2.0	22	2.2	50.6	7.2	20	29	27	27	·	18	14	·	·	·	—	·	6	8	—
III	10.5	3.8	13.5	2.8	4	2.6	10	2.2	14	3.4	7.5	3.1	10.5	5.0	6	6.5	17	2.9	75.5	17.0	2	27	10	5	·	14	11	2	·	·	—	·	7	21	—
IV	10	2.4	11	2.1	2	2.0	3	1.7	22.5	3.2	17	2.6	9	1.4	3.5	3.1	12	2.2	101.8	19.1	30	17	2	·	·	19	18	3	·	·	—	1	4	9	—
V	19.5	2.3	19.5	2.2	2	1.7	3	2.2	5.5	2.8	5	2.8	13	2.0	8.5	2.9	17	1.9	70.9	20.7	19	·	·	·	·	12	10	3	·	·	—	1	6	13	—
VI	12.5	3.0	4.5	2.6	1.5	1.7	4.5	2.0	11.5	3.0	18.5	2.8	7	1.9	9	3.1	21	2.1	133.4	22.1	24	·	·	·	3	20	16	6	·	·	—	7	6	14	—
VII	6	2.8	6.5	2.0	4	1.8	3.5	1.7	13.5	2.5	16.5	2.8	13	2.6	11	2.5	19	2.0	163.4	46.6	3	·	·	·	4	17	16	5	·	·	—	5	9	10	—
VIII	6.5	1.9	4	2.1	2.5	2.2	·	·	19	3.1	21	3.0	12.5	2.3	8.5	2.5	19	2.1	115.5	32.0	11	·	·	·	3	17	15	2	·	·	—	3	6	8	—
IX	8	2.2	4	2.1	2	1.8	2	2.2	9.5	2.7	15.5	2.4	13.5	1.8	7.5	2.1	28	1.5	80.5	21.0	9	2	·	·	2	9	7	4	·	·	—	4	14	7	—
X	7.5	2.3	7.5	3.0	·	·	3.5	2.1	22.5	2.6	19.5	2.7	4	1.9	3.5	2.0	25	1.8	109.7	27.5	6	9	·	·	·	14	11	4	·	·	—	·	7	15	—
XI	10	2.6	21.5	2.6	2.5	3.6	2.5	1.0	19.5	3.3	14.5	2.4	5.5	2.3	1	3.0	13	2.3	92.3	26.2	26	27	13	6	·	18	14	2	·	·	—	·	7	17	—
XII	6	3.6	14	3.0	2	3.0	·	·	23.5	3.2	19	2.6	6.5	2.8	6	3.2	16	2.5	83.5	27.8	5	27	13	4	·	20	10	2	·	·	—	·	4	16	—
Rok	124.5	2.6	137.5	2.5	25	2.3	35	1.5	194.5	3.1	183.5	2.8	104	2.4	75	3.0	219	2.2	1110.9	46.6	3.VII	169	79	51	12	195	154	33	·	·	—	21	78	149	—

Nowy Targ

H_s = 600 m h_w = 20 m **1956**

I	7	1.3	8	2.3	12	2.2	·	·	3	1.3	4.5	8.1	28.5	6.2	14	2.9	16	3.3	19.5	6.5	28	29	14	9	·	10	6	·	6	1	1	·	2	10	27[1]
II	15.5	1.3	6.5	1.6	10.5	3.8	·	·	·	·	1	1.0	20.5	2.5	18	2.5	15	2.0	31.0[2]	—	—	29	25	25	·	16	11	·	1	·	·	·	4	11	29
III	9	1.0	9.5	3.6	31	5.5	1.5	3.3	·	·	1.5	9.3	20.5	7.5	15	3.9	5	4.8	56.8	9.8	8	30	9	8	·	16	9	·	8	3	1	·	6	14	29
IV	9	1.6	12	1.9	5	2.2	1	3.0	2	2.5	2	7.8	27.5	4.9	21.5	3.1	10	3.0	29.6	11.2	9	15	1	·	·	16	10	1	1	·	1	·	1	13	3
V	26.5	1.8	10.5	1.3	8	3.7	·	·	·	·	1.5	8.3	16	4.5	24.5	2.5	6	2.5	48.9	16.7	19	4	·	·	1	11	8	1	1	1	·	2	4	9	·
VI	14.5	2.0	4	1.5	10	3.0	2.5	5.6	3	4.0	1	3.0	26.5	3.9	19.5	2.6	9	2.8	115.9	33.1	9	·	·	·	6	16	15	5	·	·	4	7	1	13	
VII	16.5	1.2	12	2.2	8	3.2	·	·	3	1.7	5.5	7.2	24.5	4.6	15.5	2.4	8	2.9	121.9	27.3	19	·	·	·	6	15	11	6	2	1	·	3	9	9	·
VIII	19	1.3	10	1.7	2	1.5	1	1.0	4	2.0	2.5	6.8	23.5	5.2	20	2.4	11	2.6	69.5	26.2	11	·	·	·	4	15	12	1	1	·	3	·	4	8	·
IX	16	1.3	13.5	1.5	3	2.0	1.5	2.7	1	1.0	1	1.0	17	4.1	14	2.3	23	1.7	48.1[2]	22.0	4	5	·	·	2	8	4	1	·	·	5	1	11	6	·
X	16	1.2	5	2.1	12.5	3.9	·	·	1	1.0	1	4.0	22	5.4	7.5	3.3	28	2.4	55.2	19.2	6	13	·	·	1	14	7	1	3	·	7	·	6	13	·
XI	2.5	1.4	13	1.4	15	2.6	·	·	·	·	3	9.8	22	4.5	12.5	2.5	22	2.5	58.5	12.8	7	28	14	10	·	17	9	2	2	·	·	·	3	18	16
XII	4.5	1.8	1.5	2.0	25	1.8	·	·	1	1.0	4	3.5	20.5	6.4	6.5	3.8	30	2.4	50.9	17.3	4	27	14	6	·	12	9	1	2	1	·	·	5	19	22[2]
Rok	156	1.4	105.5	1.9	142	3.0	7.5	1.3	18	1.2	28.5	5.8	269	5.0	188.5	2.8	183	2.7	705.8[2]	33.1	9.VI	180	77	58	20	168	112	19	27	7	22	13	56	143	126[2]

Jabłonka

H_s = 620 m h_w = 20 m I–VIII, 21 m IX–XII **1956**

I	6	2.4	16	2.2	6	1.8	·	·	2	3.2	36.5	6.8	5	4.3	2.5	4.0	19	3.7	15.0	2.6	25	29	14	8	·	16	6	·	6	3	1	·	1	11	8
II	19	3.7	25.5	1.8	2.5	1.6	1	1.0	·	·	8	3.0	2	5.0	1	2.0	28	1.8	25.6	3.8	20	29	27	26	·	20	11	·	·	·	4	·	1	11	29
III	5	2.1	26	2.5	8	2.2	1	1.0	2	5.2	12.5	7.5	7.5	7.1	6	9.4	25	3.3	61.8	9.1	2	31	9	10	·	17	12	·	5	2	2	·	4	17	31
IV	6.5	3.3	18	2.1	2.5	1.6	1	1.0	2	8.8	32.5	4.6	7	3.6	4.5	2.4	16	3.0	21.1	4.5	13	14	1	·	·	18	7	·	2	1	1	1	2	12	4
V	12.5	3.0	36	2.1	1	2.0	1	2.0	0.5	5.0	17	2.8	5.5	4.8	3.5	3.3	16	2.2	50.3	21.5	19	5	·	·	1	15	6	1	1	·	3	2	2	10	·
VI	10.5	3.1	14	2.0	6.5	2.3	1.5	2.3	3.5	2.7	22	3.9	4.5	3.3	4.5	2.8	23	2.2	117.7	21.9	24	·	·	·	4	20	19	4	2	·	3	12	1	12	·
VII	5.5	1.5	11	1.7	4.5	2.2	2	1.5	·	·	33.5	4.2	12	2.0	6.5	2.7	18	2.4	62.5	20.2	19	·	·	·	4	16	15	1	1	·	2	8	4	11	·
VIII	3	3.2	11.5	1.7	2.5	2.2	·	·	2.5	3.0	32.5	4.9	5	3.8	10	3.1	26	2.7	75.5	17.3	11	·	·	·	3	19	13	2	2	1	5	3	·	8	
IX	4	2.9	10	1.8	2.5	1.8	1.5	1.7	1.5	2.3	23	3.3	3.5	5.0	7	2.3	37	1.7	37.2	10.2	11	4	·	·	2	9	6	1	1	·	14	2	2	8	·
X	6	1.8	15.5	2.8	3	1.3	3	1.0	1.5	2.3	27.5	3.4	5	2.6	0.5	2.0	31	1.8	52.8	11.0	4	13	·	·	·	16	9	2	·	·	8	·	3	11	·
XI	7	3.1	16.5	2.3	10	2.1	1.5	1.0	0.5	1.0	24	3.7	5.5	4.4	3	4.3	22	2.3	57.1	11.8	27	28	12	8	·	18	11	1	1	·	3	·	2	19	12
XII	6	2.9	11	2.6	9	1.4	·	·	2	3.2	32.5	3.5	0.5	3.0	3	6.3	29	2.1	40.0	8.6	4	28	12	6	·	16	9	·	1	·	2	·	3	20	15
Rok	91	2.8	211	2.1	58	1.9	13.5	1.0	18	3.1	301.5	4.3	63	4.1	52	3.7	290	2.4	616.6	21.9	24.VI	181	75	58	14	200	124	12	22	7	48	28	25	150	99

Maniowy

$\varphi = 49°28'$ $\lambda = 20°15'$ **1956**

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T										ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	Średnia I	Średnia II	Średnia III	Średnia Dies	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	−5.8	−1.6	−3.7	−3.7	–	−8.8	–	–	−26.2	30	–	–	–	–	–	–	–	–	7.4	7.7	7.1	7.4
II	–	–	–	–	−16.8	−9.8	−14.3	−13.8	–	−21.5	–	–	−32.5	18	–	–	–	–	–	–	–	–	9.4	7.7	7.0	8.0
III	–	–	–	–	−4.0	1.3	−1.3	−1.3	–	−5.8	–	–	−14.1	10	–	–	–	–	–	–	–	–	7.2	7.1	6.5	6.9
IV	–	–	–	–	2.7	9.3	4.5	5.2	–	0.2	–	–	−5.9	8	–	–	–	–	–	–	–	–	8.2	8.0	6.6	7.6
V	–	–	–	–	8.1	15.0	9.7	10.6	16.7	4.1	26.1	31	−0.8	6	–	–	–	–	–	–	–	–	7.2	7.5	6.2	7.0
VI	–	–	–	–	12.9	18.4	13.6	14.6	20.0	8.8	27.1	7	3.7	17	–	–	–	–	–	–	–	–	7.8	8.1	8.4	8.1
VII	–	–	–	–	13.1	20.5	14.7	15.8	21.8	9.6	28.6	29	4.9	19	–	–	–	–	–	–	–	–	7.1	6.5	6.2	6.6
VIII	–	–	–	–	11.4	20.1	13.0	14.4	21.5	7.6	29.1	27	2.8	31	–	–	–	–	–	–	–	–	8.3	7.7	4.0	6.7
IX	–	–	–	–	7.4	18.3	10.7	11.8	19.8	5.1	31.2	3	−2.0	20	–	–	–	–	–	–	–	–	8.9	4.9	3.7	5.8
X	–	–	–	–	3.9	11.3	5.3	6.4	13.1	1.6	25.6	2	−6.6	31	–	–	–	–	–	–	–	–	9.7	6.6	4.4	6.9
XI	–	–	–	–	−4.5	−0.3	−3.5	−3.0	1.2	−7.6	7.6	2	−23.9	10	–	–	–	–	–	–	–	–	8.3	7.3	7.4	7.7
XII	–	–	–	–	−3.0	−0.3	−3.0	−2.3	0.8	−6.1	6.1	17	−22.3	30	–	–	–	–	–	–	–	–	9.2	7.2	7.4	7.9
Rok	–	–	–	–	2.1	8.5	3.8	4.6	–	−1.1	31.2	3.IX	−32.5	18.II	–	–	–	–	–	–	–	–	8.2	7.2	6.2	7.2

Lesko

$\varphi = 49°28'$ $\lambda = 22°20'$ **1956**

I	969.8	985.2	952.5	1016.4	−1.8	0.3	−1.2	−1.0	1.9	−3.8	8.5	18	−22.0	31	77	67	74	73	1.5	2.3	1.7	1.8	7.1	7.1	7.0	7.1
II	970.8	985.6	948.9	1019.5	−15.2	−9.6	−12.2	−12.3	−8.1	−17.2	3.6	19	−27.7	10	79	68	76	74	0.4	1.0	0.6	0.7	7.7	6.9	7.2	7.3
III	973.0	986.0	949.1	1019.9	−4.1	1.5	−2.0	−1.6	2.8	−5.4	14.4	30	−13.1	10	75	58	73	69	1.3	3.4	1.6	2.1	7.0	6.2	5.5	6.2
IV	964.4	972.7	950.9	1009.4	4.6	9.5	6.7	6.9	11.2	2.8	23.5	17	−4.3	8	80	60	74	71	2.1	5.6	3.1	3.6	7.8	8.2	6.1	7.4
V	973.8	984.9	962.2	1018.6	8.9	14.8	11.3	11.6	16.7	6.3	24.6	31	2.0	15	87	59	75	74	1.7	7.9	3.8	4.5	7.2	7.5	5.6	6.8
VI	970.8	980.4	962.8	1014.6	13.1	19.2	15.3	15.7	–	10.9	–	–	4.6	17	86	61	80	76	2.3	10.5	4.0	5.6	6.4	7.6	6.5	6.8
VII	970.0	976.8	959.1	1013.7	14.4	19.7	16.1	16.6	–	12.0	–	–	8.6	10	86	65	81	77	2.6	8.7	3.5	4.9	6.2	6.5	5.6	6.1
VIII	969.0	981.6	954.4	1012.8	13.2	20.1	15.6	16.1	–	10.8	–	–	5.7	14	90	63	83	79	1.7	9.2	3.5	4.8	6.0	6.3	4.5	5.6
IX	975.3	987.3	963.0	1019.9	9.0	17.6	12.1	12.7	16.8	7.4	27.9	3	−0.1	20	90	60	83	78	1.2	9.0	2.5	4.2	5.4	4.8	4.3	4.8
X	974.8	988.2	953.0	1020.2	5.3	11.8	7.0	7.8	12.8	3.5	23.6	1	−8.4	31	87	62	82	77	1.4	5.8	2.2	3.1	6.5	7.2	4.3	6.0
XI	973.2	990.7	949.8	1020.3	−3.5	0.0	−2.1	−1.9	1.1	−4.9	6.4	13	−16.2	10	83	72	81	79	0.9	1.8	1.0	1.2	6.9	7.0	7.1	7.0
XII	976.2	987.5	961.6	1023.2	−2.0	0.3	−1.7	−1.3	1.1	−3.9	10.8	17	−17.5	29	86	77	84	82	0.8	1.5	0.9	1.1	7.9	7.4	5.9	7.1
Rok	971.8	990.7	948.9	1017.5	3.5	8.8	5.4	5.8	–	1.5	–	–	−27.7	10.II	84	64	79	76	1.5	5.6	2.4	3.2	6.8	6.9	5.8	6.5

Czarny Dunajec

$\varphi = 49°27'$ $\lambda = 19°51'$ **1956**

I	–	–	–	–	−4.7	−2.0	−4.2	−3.8	−0.2	−7.2	6.9	22	−26.1	31	–	–	–	–	–	–	–	–	7.2	7.2	6.7	7.0
II	–	–	–	–	−17.1	−11.1	−13.8	−14.0	−8.5	−19.3	4.5	19	−29.4	1	–	–	–	–	–	–	–	–	7.3	6.8	6.1	6.7
III	–	–	–	–	−5.4	−0.1	−3.2	−3.0	2.0	−6.8	12.7	30	−15.1	11	–	–	–	–	–	–	–	–	7.9	7.3	6.4	7.2
IV	–	–	–	–	1.3	7.2	3.5	3.9	9.1	–	18.9	17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.1	8.2	6.0	7.4
V	–	–	–	–	7.6	13.1	9.3	9.8	15.1	4.4	24.6	31	−0.5	21	–	–	–	–	–	–	–	–	5.8	7.4	5.8	6.3
VI	–	–	–	–	11.8	16.6	12.4	13.3	18.6	8.2	26.0	5	1.3	17	–	–	–	–	–	–	–	–	6.0	8.1	8.3	7.5
VII	–	–	–	–	13.0	18.4	14.4	15.0	20.5	9.6	27.4	29	5.8	19	–	–	–	–	–	–	–	–	5.5	6.3	5.8	5.9
VIII	–	–	–	–	11.3	17.7	13.0	13.8	19.8	8.0	27.4	7	1.9	31	–	–	–	–	–	–	–	–	6.2	7.2	4.9	6.1
IX	–	–	–	–	6.8	16.2	10.2	10.8	17.9	4.8	29.1	3	−3.1	19	–	–	–	–	–	–	–	–	4.9	4.9	3.2	4.3
X	–	–	–	–	2.9	9.6	4.9	5.6	11.2	0.8	23.4	2	−8.3	31	–	–	–	–	–	–	–	–	6.8	6.3	4.4	5.8
XI	–	–	–	–	−5.0	−1.6	−4.0	−3.6	0.0	−7.0	5.2	1	−17.9	9, 10	–	–	–	–	–	–	–	–	8.3	6.9	7.3	7.5
XII	–	–	–	–	−3.4	−1.2	−2.8	−2.6	0.6	−5.4	8.6	17	−17.5	30	–	–	–	–	–	–	–	–	8.2	7.1	7.1	7.5
Rok	–	–	–	–	1.6	6.9	3.3	3.8	8.8	–	29.1	3.IX	−29.4	1.II	–	–	–	–	–	–	–	–	6.8	7.0	6.0	6.6

Brzegi Dolne

$\varphi = 49°27'$ $\lambda = 22°38'$ **1956**

I	–	–	–	–	−3.0	0.0	−2.5	−2.0	–	−6.2	–	–	−23.9	31	–	–	–	–	–	–	–	–	7.5	7.1	7.3	7.3
II	–	–	–	–	−17.3	−9.9	−14.5	−14.0	–	−21.2	–	–	−33.7	10	–	–	–	–	–	–	–	–	8.0	6.8	6.2	7.0
III	–	–	–	–	−7.6	0.3	−4.9	−4.3	–	−10.4	–	–	−23.5	20	85	66	82	78	0.5	2.3	0.8	1.2	7.3	6.3	5.3	6.3
IV	–	–	–	–	3.9	9.3	5.2	5.9	–	1.1	–	–	−5.0	9	84	66	84	78	1.7	5.0	1.7	2.8	9.2	8.7	6.3	8.1
V	–	–	–	–	9.3	14.4	8.2	10.0	–	3.4	–	–	−0.7	15	86	61	88	78	1.8	7.1	1.5	3.5	7.1	8.0	5.6	6.9
VI	–	–	–	–	13.6	18.8	12.7	14.4	20.6	8.2	27.6	7	1.7	1	86	65	91	81	2.7	9.2	1.5	4.5	7.5	7.8	5.9	7.1
VII	–	–	–	–	14.8	19.7	14.0	15.6	21.3	10.0	27.4	30	5.7	11	86	64	91	80	2.7	9.4	1.4	4.5	6.7	7.8	7.0	7.2
VIII	–	–	–	–	13.5	20.1	13.4	15.1	22.0	8.2	27.9	28	1.7	14	88	61	88	79	2.1	9.8	2.5	4.8	6.6	8.0	5.1	6.6
IX	–	–	–	–	8.2	17.3	9.0	10.9	18.5	4.6	28.5	3	−3.6	20	–	–	–	–	–	–	–	–	6.7	6.3	4.6	5.9
X	–	–	–	–	4.0	11.5	4.3	6.0	12.8	1.1	23.1	2	−12.1	31	90	64	88	81	1.0	5.4	1.3	2.6	7.3	7.7	4.8	6.6
XI	–	–	–	–	−4.7	−0.4	−3.4	−3.0	1.0	−7.3	7.8	15	−25.7	10	–	–	–	–	–	–	–	–	8.0	7.7	8.2	8.0
XII	–	–	–	–	−4.0	−0.4	−3.6	−2.9	0.8	−6.1	11.5	18	−26.6	28	–	–	–	–	–	–	–	–	8.5	8.1	7.5	8.0
Rok	–	–	–	–	2.6	8.4	3.2	4.4	–	−1.2	–	–	−33.7	10.II	–	–	–	–	–	–	–	–	7.5	7.5	6.2	7.1

Maniowy — $H_s = 520$ m — 1956

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU (°D.=nD) N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	LICZBA DNI (n) Temperatura T Min<0°	Max<0°	Min<-10°	Max>25°	Opad R 0.1 ≤ R < 1.0	1.0 ≤ R < 10.0	R ≥ 10.0	Wiatr v ≥10	≥15	≡	≈	◔	◕	⊞
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.1	9.0	29	30	—	9	·	11	4	·	—	—	3	·	·	12	24
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.9	5.2	28	29	—	25	·	20	14	·	—	—	2	·	·	16	29
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.6	8.6	4	28	—	6	·	14	11	·	—	—	2	·	6	17	30
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.9	12.6	9	15	—	·	·	16	11	1	—	—	1	·	·	14	3
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.8	13.3	19	3	·	·	1	16	9	1	—	—	3	·	1	13	·
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	128.2	44.7	19	·	·	·	6	20	13	4	—	—	3	8	1	18	·
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	96.0	19.5	19	·	·	·	6	18	11	4	—	—	5	2	1	11	·
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65.9	22.3	11	·	·	·	4	16	10	1	—	—	13	3	1	8	·
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49.3	11.2	4	2	·	·	2	9	6	2	—	—	14	2	2	10	·
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59.3	24.4	6	10	·	·	2	19	8	2	—	—	13	·	·	10	·
XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54.7	16.1	27	27	9	10	·	18	11	1	—	—	1	·	2	17	16
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69.8	21.8	4	28	10	5	·	21	11	2	—	—	3	·	1	17	21
Rok	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	686.5	44.7	19.VI	172	—	55	21	198	119	18	—	—	63	15	15	163	123

Lesko — $H_s = 386$ m, $H_b = 375.2$ m, $h_w = 19$ m (I–VI), 18 m (VII–XII) — 1956

	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Min<0°	Max<0°	Min<-10°	Max>25°	0.1 ≤ R < 1.0	1.0 ≤ R < 10.0	R ≥ 10.0	≥10	≥15	≡	≈	◔	◕	⊞
I	4.5	2.3	·	·	7	3.4	3	2.8	31.5	12.9	12	8.4	9	5.1	12	3.1	14	6.8	19.0	4.0	28	22	9	4	·	17	7	·	14	7	·	·	1	12	17
II	3.5	2.4	10	4.0	10.5	3.8	3	2.2	7.5	3.6	4.5	4.8	4.5	2.2	12.5	2.4	31	2.1	32.5	5.5	12	29	27	26	·	18	12	·	·	·	·	·	3	16	29
III	1.5	3.3	6.5	4.3	16.5	4.5	15	2.7	15.5	10.5	4.5	8.0	11.5	6.4	8	7.4	14	5.2	18.0	4.8	8	27	10	7	·	12	8	·	6	3	·	·	7	15	28
IV	5	2.3	3	2.0	0.5	3.0	5.5	4.8	18	7.3	12.5	6.3	16	3.9	9.5	5.3	20	4.1	24.7	5.9	10	9	1	·	·	13	9	·	8	3	4	·	·	11	1
V	4.5	3.6	2.5	4.6	3.5	2.3	10	2.3	13	3.5	6	6.6	18	4.2	17.5	3.5	18	3.0	63.9	41.9	19	·	·	·	·	11	6	1	4	·	·	2	1	11	·
VI	0.5	6.0	2	4.5	2	4.2	10.5	2.4	19	3.9	10	2.8	19	4.3	11	4.8	16	3.1	103.1	22.5	21	·	·	·	—	16	13	5	2	·	2	8	2	12	·
VII	1	1.0	1	4.0	·	·	5	2.8	21.5	4.2	11.5	4.1	23.5	5.2	9.5	3.7	20	3.4	87.4	35.0	20	·	·	·	—	17	12	1	5	·	3	6	2	10	·
VIII	0.5	1.0	2.5	1.2	2	2.8	6.5	3.6	15.5	4.5	9.5	5.5	10.5	5.3	8	3.4	38	2.5	84.4	24.7	19	·	·	·	—	13	11	1	2	·	5	7	2	3	·
IX	7.5	3.5	3	2.5	9.5	2.7	7	1.6	14	3.3	7	4.6	8.5	3.7	10.5	3.6	23	2.4	36.7	8.4	12	1	·	·	3	11	7	·	·	·	3	4	8	5	·
X	3	1.0	4.5	3.7	1.5	3.0	1	1.0	21	5.8	15.5	4.8	2.5	2.4	4	3.6	40	2.6	26.4	16.2	6	8	·	·	·	13	3	1	4	·	6	·	4	9	·
XI	6	2.4	8	2.8	8	2.7	3	2.2	11	8.2	9.5	5.9	4.5	3.1	10	3.4	30	2.9	57.4	11.6	27	24	11	6	·	18	8	1	2	1	2	·	4	15	11
XII	4.5	3.4	6	1.9	12	3.0	2	2.0	19.5	4.3	16	6.0	5.5	6.1	6.5	4.9	21	3.4	80.7	20.3	4	26	14	5	·	19	16	1	1	·	1	·	4	13	22
Rok	42	2.7	49	3.0	73	3.0	71.5	2.5	207	6.0	118.5	5.6	133	4.3	119	4.1	285	3.5	634.2	41.9	19.V	146	72	48	—	178	112	11	48	14	26	27	38	132	108

Czarny Dunajec — $H_s = 680$ m, $h_w = 16$ m — 1956

	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Min<0°	Max<0°	Min<-10°	Max>25°	0.1 ≤ R < 1.0	1.0 ≤ R < 10.0	R ≥ 10.0	≥10	≥15	≡	≈	◔	◕	⊞
I	3	4.5	7.5	2.2	5.5	1.6	1	1.0	1	4.0	22	4.7	23	6.0	6	2.2	24	3.2	13.6	2.8	26	30	13	6	·	12	6	·	6	3	4	·	1	14	8
II	5.5	3.3	22.5	2.6	2.5	2.4	1.5	1.0	·	·	8.5	2.6	5	3.8	0.5	5.0	41	1.5	41.4	8.6	22	29	27	26	·	18	13	·	1	·	3	·	5	13	29
III	6	3.0	8.5	2.2	15.5	2.2	1.5	1.7	0.5	1.0	6.5	5.5	11	6.8	6.5	1.1	37	2.7	51.0	8.2	2	31	9	7	·	16	13	·	5	3	3	·	4	18	31
IV	7	3.7	9	2.3	4	2.0	0.5	3.0	2.5	3.2	15	3.5	21	3.7	5	3.0	26	2.3	25.0	6.5	13	—	2	—	·	16	6	·	2	1	3	·	2	16	4
V	8	2.9	16	3.5	12.5	1.2	2.5	1.4	1.5	2.3	9	2.8	11	3.4	9.5	4.1	23	2.2	56.2	22.1	19	1	·	·	·	13	8	2	4	3	3	2	5	12	·
VI	5	4.2	5.5	2.8	7.5	2.4	7.5	2.3	3	1.3	13	2.8	14	2.6	10.5	2.2	24	1.9	107.7	15.1	14	·	·	·	4	18	14	6	2	2	5	13	1	14	·
VII	5	2.6	7.5	1.9	5.5	2.1	1	2.0	2.5	3.4	16.5	3.6	27	3.3	8	3.7	20	2.5	88.1	30.3	19	·	·	·	5	15	13	2	2	1	3	10	5	8	·
VIII	5	4.0	4	1.8	3	2.0	·	·	2	1.0	18	4.1	14	3.6	9	3.1	38	2.0	63.0	16.3	11	·	·	·	3	18	11	1	6	6	6	4	5	10	·
IX	4.5	3.7	5	3.0	6.5	1.5	1	2.5	2	1.2	8	3.7	14.5	3.8	6.5	3.2	42	1.7	43.9	9.9	4	2	·	·	2	9	7	·	1	·	11	2	11	6	·
X	3.5	2.3	9	3.1	3	2.7	·	·	·	·	17	3.9	17.5	3.3	2	4.5	41	1.9	54.6	14.3	6	13	·	·	·	12	8	1	·	·	10	·	7	12	·
XI	2.5	3.0	14.5	3.6	10.5	2.9	·	·	·	·	12	4.6	13.5	5.3	4	4.0	33	2.6	82.4	32.8	26	29	14	8	·	16	10	·	4	2	5	·	2	18	13
XII	3	2.5	6	2.2	7.5	1.1	·	·	·	·	18	4.1	19.5	3.9	4	8.6	35	2.3	43.3	8.2	4	28	13	6	·	13	11	·	1	1	4	·	3	19	17
Rok	58	3.3	115	2.6	83.5	2.0	16.5	1.2	15	1.4	163.5	3.8	191	4.1	71.5	3.7	384	2.2	670.2	32.8	26.XI	—	78	—	14	266	120	12	34	22	60	31	51	160	102

Brzegi Dolne — $H_s = 420$ m — 1956

	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Min<0°	Max<0°	Min<-10°	Max>25°	0.1 ≤ R < 1.0	1.0 ≤ R < 10.0	R ≥ 10.0	≥10	≥15	≡	≈	◔	◕	⊞
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.1	3.5	25	27	—	7	·	13	7	·	—	—	—	·	1	15	19
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.6	6.5	12	29	—	26	·	18	11	·	—	—	—	·	2	15	29
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.6	9.3	8	29	—	13	·	12	8	·	—	—	—	·	7	16	31
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53.7	16.4	10	13	—	·	—	13	11	1	—	—	—	2	·	15	7
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56.4	24.5	19	5	—	·	—	15	10	1	—	—	—	2	2	13	·
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	185.4	59.5	20	·	·	·	6	15	13	6	—	—	—	9	2	13	·
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	108.3	34.3	20	·	·	·	7	18	14	4	—	—	—	6	·	15	·
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85.2	32.7	19	·	·	·	8	15	10	3	—	—	—	7	·	10	·
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	105.9	51.3	7	4	·	·	4	8	8	2	—	—	—	1	6	10	·
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.2	11.3	6	14	·	1	·	11	6	1	—	—	—	·	3	12	·
XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66.5	11.0	27	27	11	8	·	14	12	1	—	—	—	·	3	20	15
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	97.7	27.9	4	28	14	5	·	15	13	2	—	—	—	·	3	21	23
Rok	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	867.6	59.5	20.VI	176	—	50	—	167	123	21	—	—	—	27	29	175	124

Czorsztyn, leśnictwo — φ = 49°26' — λ = 20°19' — 1956

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T										ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{o,m}$	Średnia I	Średnia II	Średnia III	Średnia Dies	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	−6.4	−0.5	−4.5	−4.0	1.0	–	9.9	22	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.0	5.9	5.2	5.4
II	–	–	–	–	−16.7	−9.3	−13.9	−13.4	−7.7	−19.6	4.2	19	−30.1	18	–	–	–	–	–	–	–	–	8.1	6.3	5.2	6.5
III	–	–	–	–	−3.2	1.7	−1.8	−1.3	2.9	−5.1	13.3	30	−12.3	11	–	–	–	–	–	–	–	–	5.5	5.8	5.8	5.7
IV	–	–	–	–	3.0	9.5	2.9	4.6	10.5	0.0	20.8	17	−5.4	9	–	–	–	–	–	–	–	–	6.4	5.9	5.6	6.0
V	–	–	–	–	8.6	15.2	8.0	10.0	16.2	4.3	25.7	31	−0.8	21	–	–	–	–	–	–	–	–	6.3	5.3	5.3	5.6
VI	–	–	–	–	13.2	18.5	12.0	13.9	19.8	9.3	26.7	8	6.0	17,28	–	–	–	–	–	–	–	–	6.0	6.2	6.8	6.3
VII	–	–	–	–	13.7	20.4	14.0	15.5	21.7	9.9	28.5	30	5.8	19	–	–	–	–	–	–	–	–	5.6	4.7	4.5	4.9
VIII	–	–	–	–	11.6	20.1	11.5	13.7	21.4	8.0	28.9	27	4.2	16	–	–	–	–	–	–	–	–	6.5	5.7	4.5	5.6
IX	–	–	–	–	7.7	18.6	10.3	11.7	19.6	5.7	30.7	3	−0.6	20	–	–	–	–	–	–	–	–	8.6	4.0	3.5	5.4
X	–	–	–	–	4.2	10.8	5.2	6.4	12.6	2.1	26.4	2	−4.6	31	–	–	–	–	–	–	–	–	9.4	5.6	5.2	6.7
XI	–	–	–	–	−4.5	−0.3	−3.1	−2.8	0.7	−6.6	6.1	2	−22.1	10	–	–	–	–	–	–	–	–	6.9	7.1	7.7	7.2
XII	–	–	–	–	−3.6	−0.4	−2.9	−2.4	0.6	−5.1	6.5	16	−20.1	30	–	–	–	–	–	–	–	–	8.2	7.0	8.1	7.8
Rok	–	–	–	–	2.3	8.7	3.1	4.3	9.9	–	30.7	3.IX	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.9	5.8	5.6	6.1

Czorsztyn – Nadzamcze — φ = 49°26' — λ = 20°20' — 1956

I	–	–	–	–	−5.6	−1.8	−4.1	−3.9	−1.0	−7.3	4.3	22	−23.5	31	–	–	–	–	–	–	–	–	5.8	6.0	5.3	5.7
II	–	–	–	–	−16.9	−10.9	−13.2	−13.6	−9.7	−18.8	2.4	19	−27.5	1	–	–	–	–	–	–	–	–	7.1	6.7	6.0	6.6
III	–	–	–	–	−4.8	0.3	−2.6	−2.4	0.9	−5.9	9.3	30	−14.3	11	–	–	–	–	–	–	–	–	5.7	6.3	7.1	6.4
IV	–	–	–	–	1.9	8.1	4.0	4.5	8.4	0.2	18.6	18	−7.4	8	–	–	–	–	–	–	–	–	6.1	6.8	7.2	6.7
V	–	–	–	–	6.5	13.4	9.2	9.6	13.8	5.0	19.9	30	−0.1	21	–	–	–	–	–	–	–	–	5.6	6.6	6.0	6.1
VI	–	–	–	–	10.8	17.0	12.6	13.2	17.4	9.4	25.4	6	5.5	17	–	–	–	–	–	–	–	–	6.0	7.3	6.9	6.7
VII	–	–	–	–	12.8	18.7	14.4	15.1	19.2	10.3	25.8	29	6.5	19	–	–	–	–	–	–	–	–	5.5	6.5	5.9	6.0
VIII	–	–	–	–	11.7	18.3	13.6	14.3	19.1	9.1	26.1	27	3.4	5	–	–	–	–	–	–	–	–	4.8	6.7	4.4	5.3
IX	–	–	–	–	7.2	16.7	10.7	11.3	17.2	6.0	28.3	3	−1.7	19	–	–	–	–	–	–	–	–	4.0	5.0	4.0	4.3
X	–	–	–	–	3.3	9.7	5.4	6.0	10.6	1.8	23.8	2	−7.1	31	–	–	–	–	–	–	–	–	5.1	6.0	4.9	5.3
XI	–	–	–	–	−5.0	−1.6	−3.6	−3.4	−0.6	−6.8	8.1	1	−17.9	10	–	–	–	–	–	–	–	–	7.5	7.0	6.8	7.1
XII	–	–	–	–	−3.8	−0.9	−3.2	−2.8	−0.7	−5.2	5.7	18	−16.2	30	–	–	–	–	–	–	–	–	7.3	7.1	7.1	7.2
Rok	–	–	–	–	1.5	7.2	3.6	4.0	7.9	−0.2	28.3	3.IX	−27.5	1.II	–	–	–	–	–	–	–	–	5.9	6.5	6.0	6.1

Szczawnica – Zdrój — φ = 49°26' — λ = 20°29' — 1956

I	–	–	–	–	−3.8	0.3	−2.6	−2.2	1.1	−5.4	8.9	21	−25.7	31	–	–	–	–	–	–	–	–	5.8	6.5	6.0	6.1
II	–	–	–	–	−16.3	−8.9	−13.3	−13.0	−7.8	−18.4	3.2	19	−29.6	1	–	–	–	–	–	–	–	–	8.0	6.2	6.3	6.8
III	–	–	–	–	−3.6	2.1	−1.8	−1.3	3.0	−5.0	13.4	30	−11.4	11	–	–	–	–	–	–	–	–	6.4	6.5	6.6	6.5
IV	–	–	–	–	2.8	10.0	4.6	5.5	10.8	1.2	20.3	17	−5.5	8	–	–	–	–	–	–	–	–	6.9	6.5	6.4	6.6
V	–	–	–	–	8.4	15.4	9.8	10.8	16.2	5.4	26.1	31	0.5	21	–	–	–	–	–	–	–	–	5.8	6.1	5.7	5.9
VI	–	–	–	–	12.8	18.6	13.7	14.7	19.7	10.1	27.7	6	5.7	17	–	–	–	–	–	–	–	–	6.4	7.1	7.9	7.1
VII	–	–	–	–	13.4	20.5	15.4	16.2	21.0	11.2	26.3	28	7.2	1,9	–	–	–	–	–	–	–	–	5.3	6.0	5.3	5.6
VIII	–	–	–	–	11.9	20.0	14.2	15.1	20.9	9.7	29.4	7	4.7	5	–	–	–	–	–	–	–	–	5.4	6.2	3.9	5.2
IX	–	–	–	–	7.9	18.5	11.2	12.2	19.1	6.5	29.3	3	−1.1	19	–	–	–	–	–	–	–	–	5.2	3.9	3.5	4.2
X	–	–	–	–	4.2	11.5	5.9	6.9	12.2	2.6	25.5	2	−7.4	31	–	–	–	–	–	–	–	–	7.8	5.5	4.2	5.8
XI	–	–	–	–	−4.2	0.0	−3.0	−2.6	0.7	−6.1	6.4	2	−17.9	10	–	–	–	–	–	–	–	–	7.5	6.4	6.5	6.8
XII	–	–	–	–	−2.7	0.3	−2.0	−1.6	0.8	−4.2	5.6	15	−15.0	30	–	–	–	–	–	–	–	–	8.2	6.2	7.5	7.3
Rok	–	–	–	–	2.6	9.0	4.3	5.0	9.8	0.6	29.4	7.VIII	−29.6	1.II	–	–	–	–	–	–	–	–	6.6	6.1	5.8	6.2

Piwniczna — φ = 49°26' — λ = 20°42' — 1956

I	–	–	–	–	−2.8	0.6	−1.6	−1.4	2.4	−5.0	9.5	22	−25.0	31	–	–	–	–	–	–	–	–	6.7	6.8	7.4	7.0
II	–	–	–	–	−15.6	−9.3	−12.9	−12.7	−7.4	−18.4	4.9	19	−26.0	10	–	–	–	–	–	–	–	–	8.7	7.1	7.7	7.8
III	–	–	–	–	−2.7	3.3	−0.9	−0.3	4.7	−4.4	16.1	30	−11.4	11	–	–	–	–	–	–	–	–	6.1	5.8	6.1	6.0
IV	–	–	–	–	4.5	10.3	5.7	6.6	13.0	2.0	22.7	17	−3.7	8	82	62	80	75	1.7	5.9	2.1	3.2	6.6	7.3	6.4	6.8
V	–	–	–	–	9.8	16.1	10.4	11.7	18.2	5.9	27.1	31	0.7	21	78	51	77	69	2.8	9.8	3.0	5.2	5.8	6.8	5.4	6.0
VI	–	–	–	–	14.5	20.0	14.5	15.9	21.6	10.4	29.8	8	6.1	17	80	56	82	73	3.7	11.8	3.2	6.2	6.7	7.7	7.4	7.3
VII	–	–	–	–	15.4	21.6	15.6	17.0	23.2	11.5	29.7	29	8.4	19	79	55	81	72	3.9	12.5	3.6	6.7	6.0	6.1	5.5	5.9
VIII	–	–	–	–	13.5	21.0	14.5	15.9	23.2	10.1	30.4	7	5.7	9	83	55	83	74	2.6	11.8	3.0	5.8	5.4	6.6	3.6	5.2
IX	–	–	–	–	9.3	19.2	10.8	12.5	20.7	7.0	30.9	3	−0.3	20	–	–	–	–	–	–	–	–	6.3	4.2	3.5	4.7
X	–	–	–	–	5.3	12.4	6.3	7.6	14.4	3.4	26.7	2	−5.4	31	89	61	84	78	1.2	6.3	1.7	3.1	8.6	6.2	4.6	6.5
XI	–	–	–	–	−2.9	1.0	−2.0	−1.5	3.2	−4.9	10.0	1	−15.4	10	–	–	–	–	–	–	–	–	8.8	6.9	7.7	7.8
XII	–	–	–	–	−1.7	0.2	−1.8	−1.3	2.1	−4.2	8.4	5	−17.2	29	87	81	87	85	0.7	1.2	0.7	0.9	9.3	8.0	8.6	8.6
Rok	–	–	–	–	3.9	9.7	4.9	5.8	11.6	1.1	30.9	3.IX	−26.0	10.II	–	–	–	–	–	–	–	–	7.1	6.6	6.2	6.6

Czorsztyn, leśnictwo — $H_s = 496$ m — $h_w = 24$ m — 1956

Miesiąc	Rozkład wiatru °D, °mD: N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad R: Suma	Max	Data	Temperatura T: Min<0°	Max<0°	Min<-10°	Max≥25°	Opad R: 0.1≤R	1.0≤R	10.0≤R	Wiatr v: 10≤v	15≤v	≡	≈	◔	◕	⊞
I	25	1.1	10	1.0	14	1.1	4	1.0	·	·	·	·	3	1.0	37	1.3	·	1.2	9.8	3.6	2	—	12	—	·	7	3	·	·	·	—	·	1	4	—
II	31	1.2	11	1.9	22	2.4	4	3.4					0.5	1.0	18.5	1.2	·	1.7	32.8	4.5	28	29	25	24	·	20	13	·	·	·	—	·	3	9	—
III	11	1.3	16.5	1.5	24.5	3.3	9	4.9	·	·	0.5	1.0	4	3.2	27.5	2.1	·	2.6	45.5	8.6	4	27	10	4	·	15	11	·	1	·	—	·	8	12	—
IV	14	1.5	10.5	1.3	11.5	2.6	4.5	4.3	·	·	1	5.0	6.5	1.8	42	1.4	·	1.8	26.9	6.5	9	17	·	·	·	14	8	·	·	·	—	·	5	9	—
V	18.5	1.2	10	1.4	13.5	1.2	2	2.0	1	2.0	·	·	8	1.5	40	1.5	·	1.4	36.7	12.4	19	1	·	·	1	12	8	1	·	·	—	1	6	10	—
VI	10	1.4	12.5	1.5	12	1.5	12	3.5	2.5	2.2	·	·	7.5	1.1	31.5	1.4	2	1.7	99.0	19.0	6	·	·	·	5	17	13	3	·	·	—	5	4	11	—
VII	13	1.5	10	1.2	11	1.5	5	2.8	·	·	·	·	13.5	2.4	39.5	1.7	1	1.8	103.9	26.4	28	·	·	·	6	13	11	4	1	·	—	2	6	7	—
VIII	14	1.5	8	1.3	4.5	1.2	5.5	2.1	·	·	·	·	12	1.5	49	1.4	·	1.4	55.1	17.6	11	·	·	·	4	13	10	1	·	·	—	1	4	3	—
IX	9	1.3	20	1.5	20	1.2	2	3.0	·	·	·	·	7	1.8	32	1.4	·	1.4	75.6	38.4	4	1	·	·	2	8	7	2	·	·	—	1	1	7	—
X	27.5	1.3	13.5	1.7	7.5	2.1	1.5	3.0	·	·	·	·	7.5	1.0	35.5	1.2	·	1.4	44.1	19.1	6	9	·	·	1	11	8	2	·	·	—	·	·	13	—
XI	18	1.2	18.5	1.3	13	1.6	1.5	1.6	·	·	·	·	8	1.2	31	1.3	·	1.3	51.6	14.2	27	27	10	8	·	13	9	1	·	·	—	·	3	15	—
XII	10.5	1.1	9	1.1	20	1.8	19	1.6	1	1.0	·	·	8.5	1.4	25	1.2	·	1.4	64.3	21.0	4	30	13	2	·	15	11	1	·	·	—	·	2	17	—
Rok	207.5	1.3	149.5	1.4	173.5	1.8	70	2.8	4.5	0.4	1.5	0.5	86	1.6	408.5	1.4	3	1.6	645.3	38.4	4 IX	—	70	—	19	158	112	15	2	·	—	10	43	117	—

Czorsztyn – Nadzamcze — $H_s = 650$ m — $h_w = 15$ m (I–VI), 16 m (VII–XII) — 1956

Miesiąc	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad R: Suma	Max	Data	Temperatura T: Min<0°	Max<0°	Min<-10°	Max≥25°	Opad R: 0.1≤R	1.0≤R	10.0≤R	Wiatr v: 10≤v	15≤v	≡	≈	◔	◕	⊞
I	3	2.0	10	3.2	8	4.1	2	10.0	·	·	4	8.8	29	5.6	16	5.0	21	4.0	15.4	—	—	31	14	6	·	6	3		—	—	—		1	3	—
II	4	1.8	8	3.4	17	3.1	2	11.0	·	·		·	23	4.2	11	3.0	22	2.7	21.8	3.1	20, 28	29	27	27	·	15	12		—	—	—		5	10	—
III	3	2.0	15	2.8	25	5.2	8	7.9	·	·	1	20.0	16	8.2	19	5.5	6	5.3	15.8	2.8	12	30	10	4	·	13	8		—	—	—		7	12	—
IV	2	1.5	5	2.2	11.5	2.9	14.5	5.6	·	·	2.5	8.8	33.5	4.6	9	5.0	12	3.9	14.5²	3.6	30	16	2	·	·	9	5		—	—	—	1	1	9	—
V	4	1.0	11	2.2	4	1.8	4	3.2		·	3	4.3	25	3.8	23	3.7	19	2.6	33.0	13.3	19	1		·	·	11	7	1	—	—	—	1	1	9	—
VI	1	1.0	12	2.8	2.5	3.6	11.5	6.8	·	·	6	3.0	31	3.9	14	2.1	12	3.2	91.7	20.3	19	·	·	·	1	17	14	3	—	—	—	6	1	10	—
VII	·	·	9	1.8	4	3.8	5	5.2	1	1.0	7	6.4	37	4.2	9	3.5	21	3.1	74.6	20.3	19	·	·	·	1	15	10	3	—	—	—	2	1	6	—
VIII	1	2.0	7	2.6	8	2.4	5	6.6		·	6.5	6.3	34.5	4.4	9	2.2	22	3.1	63.9	—	—	·	·	·	2	13	6	2	—	—	—	2		3	—
IX	·	·	19	2.6	9	2.4	2	5.0	·	·	1	4.0	26	4.0	6	3.2	27	2.3	64.1	22.6	4	2	·	·	2	8	7	2	—	—	—	1	8	5	—
X	4	2.0	13	2.9	1	2.0	3	7.3	·	·	3	7.7	34	4.3	17	4.0	18	3.3	31.4	13.6	6	12	·	·	·	10	7	1	—	—	—	·	5	7	—
XI	1	1.0	18	3.3	10	2.2	·	·	·	·	3	3.0	31	5.3	10	3.8	17	3.3	45.2	11.3	27	30	15	9	·	11	8	1	—	—	—	·	3	15	—
XII	1	1.0	12	2.6	5	3.6	7	5.3	6	1.5	3	2.3	30	5.6	7	5.1	22	3.3	47.1	9.0	24	31	15	3	·	14	10	·	—	—	—	·	3	17	—
Rok	24	1.3	139	2.7	105	3.1	64	6.2	7	0.2	40	6.2	350	4.8	150	3.8	219	3.3	518.5²	—	—	182	83	49	6	142	97	13	—	—	—	13	36	106	—

Szczawnica – Zdrój — $H_s = 500$ m — $h_w = 32$ m — 1956

Miesiąc	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad R: Suma	Max	Data	Temperatura T: Min<0°	Max<0°	Min<-10°	Max≥25°	Opad R: 0.1≤R	1.0≤R	10.0≤R	Wiatr v: 10≤v	15≤v	≡	≈	◔	◕	⊞
I	6	1.2	13	1.7	18.5	2.0	10.5	4.2	1	2.0	2.5	2.8	10.5	3.1	25	2.0	6	2.2	19.5	4.8	28	28	11	4	·	16	6	·	2	·	—	·	2	5	15
II	·	·	18	1.3	7	2.3	·	·	·	·	5	1.4	13	1.5	29	1.7	15	1.3	50.8	6.2	6	29	25	26	·	23	14	·	·	·	—	·	2	13	29
III	5	1.9	15	2.4	23	2.4	3.5	2.1	3	2.2	5.5	3.5	9	2.7	22	3.1	7	2.4	74.8	12.1	7	28	9	3	·	16	12	2	1	·	—	·	7	14	29
IV	4	1.2	6	1.3	5.5	1.2	15.5	2.6	2.5	5.0	3.5	2.1	21.5	3.1	22.5	3.0	8	2.4	28.2	4.8	9	14	·	·	·	18	10	·	4	·	—	1	1	9	3
V	5	2.0	10.5	1.3	9	1.6	9	1.7	·	·	2.5	2.0	19.5	2.4	32.5	2.1	5	1.9	39.8	11.1	13	·	·	·	1	16	10	1	1	·	—	1	6	10	·
VI	7	1.6	7.5	1.5	21	1.9	11	2.0	·	·	4.5	1.6	11.5	2.0	21.5	1.7	6	1.7	110.8	29.4	19	·	·	·	5	22	18	2	·	·	—	12	3	15	·
VII	7.5	1.1	11	1.7	9.5	2.0	5.5	2.5	1	2.0	8.5	3.2	10	1.7	27	2.2	13	1.8	106.1	30.1	19	·	·	·	4	14	11	4	·	·	—	6	3	7	·
VIII	7	1.6	13	1.4	11	1.8	6	2.2	2	8.0	11	2.8	16	2.9	17	1.6	10	2.0	105.0	32.2	11	·	·	·	4	19	12	3	1	·	—	3	4	4	·
IX	14.5	1.4	12	1.5	7	1.9	6	2.2	3	1.3	5.5	2.5	13	2.3	14	2.0	15	1.6	65.6	32.8	7	1	·	·	3	9	6	2	·	·	—	·	3	10	6	·
X	8	1.5	10	1.3	14.5	1.9	4.5	2.2	5	2.8	12	3.2	10	1.9	14	2.3	15	1.8	51.9	22.5	6	8	·	·	1	13	10	2	1	·	—	·	3	7	·
XI	6	1.8	15.5	1.5	6	1.7	3	1.7	2	1.0	6	1.7	17	2.4	26.5	2.7	8	1.9	54.1	14.6	27	27	11	8	·	16	10	2	1	·	—	·	3	13	13
XII	1.5	1.0	13	1.8	10	1.8	4	4.8	1	1.0	6.5	2.3	12	2.1	30	2.7	15	2.0	59.5	21.2	4	29	12	2	·	18	14	1	1	·	—	·	5	16	23
Rok	71.5	1.4	144.5	1.6	142	1.9	79.5	2.4	20.5	2.1	73	2.4	163	2.3	281	2.3	123	1.9	766.1	32.8	7.IX	164	68	43	18	202	133	19	12	·	—	26	49	119	112

Piwniczna — $H_s = 380$ m — $h_w = 16$ m — 1956

Miesiąc	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad R: Suma	Max	Data	Temperatura T: Min<0°	Max<0°	Min<-10°	Max≥25°	Opad R: 0.1≤R	1.0≤R	10.0≤R	Wiatr v: 10≤v	15≤v	≡	≈	◔	◕	⊞
I	3	2.0	1	1.0	3	2.0	32	2.7	4	1.8	9	2.2	16	2.6	14	2.1	11	2.1	21.0	4.1	29	29	8	4	·	15	8	·	·	·	—	·	·	11	20
II	6	2.5	7	3.1	1	1.0	10	1.8	·	·	3	1.0	21	2.0	22	2.9	17	1.9	43.8	5.1	20	29	25	26	·	21	16	·	·	·	—	·	3	19	29
III	·	·	3	3.3	2	4.5	24	3.0	3	2.7	5	3.0	21	2.7	21	3.9	14	2.7	47.4	10.4	4	26	8	2	·	14	10	1	1	·	—	·	8	13	26
IV	·	·	4	1.8	4	3.0	6	3.2	6	3.3	16	2.4	28	1.9	15	2.3	11	2.1	23.4	4.0	21	11	·	·	·	15	10	·	·	·	—	·	3	11	1
V	1	2.0	2	1.5	6	1.7	4	2.8	1	4.0	16	1.9	33	2.5	7	2.4	23	1.7	45.7	21.3	19	·	·	·	1	12	7	1	·	·	—	·	5	11	·
VI	5	2.6	4	1.8	11	2.6	8	3.5	·	·	7	1.7	20	2.9	3	2.0	32	1.7	70.1	13.0	19	·	·	·	11	16	11	2	·	·	—	10	1	14	·
VII	·	·	2	2.0	9	2.6	5	1.8	4	1.5	8	3.2	23	2.5	3	3.0	39	1.4	85.5	19.6	19	·	·	·	11	13	12	3	·	·	—	7	1	7	·
VIII	1	4.0	·	·	7	1.9	13	1.9	·	·	6	1.8	25	2.0	5	2.4	36	1.2	82.9	19.5	20	·	·	·	12	14	8	4	·	·	—	6	4	2	·
IX	4	2.0	2	1.0	8	1.5	7	1.6	·	·	3	2.0	16	2.1	6	1.8	44	0.9	37.4	9.3	17	1	·	·	3	8	5	·	·	·	—	3	8	6	·
X	·	·	·	·	12	1.7	6	1.5	2	1.5	5	1.4	21	2.1	5	3.0	42	1.1	49.5	22.8	6	8	·	·	2	12	8	2	·	·	—	·	2	9	·
XI	·	·	·	·	5	2.2	11	2.2	1	1.0	9	1.8	32	2.0	8	2.2	24	1.5	49.2	15.7	27	27	8	5	·	14	12	1	·	·	—	·	3	19	8
XII	1	1.0	1	1.0	8	2.0	20	2.2	2	1.5	2	2.5	27	2.4	8	1.6	24	1.6	54.9	10.7	4	28	7	3	·	19	12	1	·	·	—	·	1	22	21
Rok	21	1.3	26	1.4	76	2.2	146	2.4	23	1.4	89	2.1	283	2.3	117	2.5	317	1.7	610.8	22.8	6.X	159	56	40	40	173	119	15	1	·	—	26	39	144	105

Wysowa — φ = 49°26' — λ = 21°11' — 1956

Miesiąc	Ciśnienie P: P_m	Max	Min	$P_{0,m}$	Temperatura T: Średnia I	Średnia II	Średnia III	Średnia Dies	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	Średnia wilgotność względna U_m: I	II	III	Dies	Średni niedosyt wilgotności Δ_m: I	II	III	Dies	Średnie zachmurzenie N_m: I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	−4.1	−2.0	−3.9	−3.5	−0.6	−7.1	6.3	23	−24.7	31	–	–	–	–	–	–	–	–	7.7	7.9	8.3	8.0
II	–	–	–	–	−15.7	−10.5	−14.2	−13.6	−9.3	−19.3	2.7	19	−27.3	8	–	–	–	–	–	–	–	–	8.8	7.6	7.4	7.9
III	–	–	–	–	−4.5	0.5	−3.5	−2.8	1.6	−7.3	10.0	30	−20.4	12	–	–	–	–	–	–	–	–	6.0	6.5	5.9	6.1
IV	–	–	–	–	3.9	8.8	4.0	5.2	10.2	0.6	21.9	17	−6.0	8	–	–	–	–	–	–	–	–	6.7	6.9	6.7	6.8
V	–	–	–	–	9.4	14.1	7.7	9.7	15.6	3.6	22.4	31	−1.7	21	–	–	–	–	–	–	–	–	6.5	7.2	5.0	6.2
VI	–	–	–	–	13.6	18.1	12.6	14.2	19.4	8.7	25.8	7	1.6	17	–	–	–	–	–	–	–	–	6.7	6.6	7.3	6.9
VII	–	–	–	–	14.3	19.7	13.5	15.2	20.9	9.6	26.4	29	4.7	19	–	–	–	–	–	–	–	–	4.8	5.3	5.3	5.1
VIII	–	–	–	–	13.0	19.2	12.5	14.3	20.8	8.1	27.0	7	3.2	31	–	–	–	–	–	–	–	–	5.8	6.0	4.0	5.3
IX	–	–	–	–	9.3	16.7	9.4	11.2	17.8	5.6	26.8	3	−0.8	19	–	–	–	–	–	–	–	–	4.8	4.2	4.6	4.5
X	–	–	–	–	4.4	9.9	5.2	6.2	11.0	1.9	22.9	2	−7.8	31	–	–	–	–	–	–	–	–	7.5	6.9	6.0	6.8
XI	–	–	–	–	−5.0	−1.1	−3.7	−3.4	−0.1	−7.3	6.4	1	−21.4	10	–	–	–	–	–	–	–	–	8.0	6.8	7.8	7.5
XII	–	–	–	–	−3.0	−1.5	−2.9	−2.6	−1.1	−5.0	6.2	6	−18.9	28	–	–	–	–	–	–	–	–	9.0	8.5	9.0	8.8
Rok	–	–	–	–	3.0	7.7	3.1	4.2	8.8	−0.7	27.0	7.VIII	−27.3	8.II	–	–	–		–	–	–	–	6.9	6.7	6.4	6.7

Barwinek — φ = 49°26' — λ = 21°41' — 1956

I	–	–	–	–	−3.9	−1.5	−2.7	−2.7	0.3	−5.9	5.7	14	−22.9	31	–	–	–	–	–	–	–	–	8.4	8.2	9.1	8.6
II	–	–	–	–	−15.1	−10.3	−13.4	−13.0	−8.6	−18.2	4.2	19	−27.0	9	87	77	83	82	0.3	0.7	0.4	0.5	8.2	7.7	7.7	7.9
III	–	–	–	–	−4.8	1.0	−3.4	−2.6	2.6	−8.0	12.0	30	−19.6	12	–	–	–	–	–	–	–	–	6.1	5.5	5.6	5.7
IV	–	–	–	–	4.0	8.8	4.8	5.6	10.7	0.3	22.6	17	−5.1	8	85	70	84	80	1.4	4.1	1.7	2.4	6.6	7.4	6.4	6.8
V	–	–	–	–	9.7	14.6	7.9	10.0	16.3	3.9	23.8	31	−1.0	21	82	60	88	77	2.4	7.5	1.4	3.8	6.6	6.7	4.9	6.1
VI	–	–	–	–	13.6	18.3	12.9	14.4	20.4	8.3	27.5	7	2.5	17	85	66	89	80	2.8	8.5	1.9	4.4	6.3	7.4	6.4	6.7
VII	–	–	–	–	14.7	19.5	13.9	15.5	21.3	10.3	27.1	29	5.5	10,12	85	65	87	79	2.8	8.5	2.4	4.6	5.8	6.7	5.8	6.1
VIII	–	–	–	–	13.8	19.7	13.6	15.2	21.7	8.7	27.3	7	3.1	31	88	62	85	78	2.2	9.0	3.1	4.8	6.4	6.5	4.6	5.8
IX	–	–	–	–	9.2	17.0	10.2	11.6	18.6	5.3	27.6	3	−2.4	19	91	62	87	80	1.1	8.3	2.1	3.8	5.0	5.1	4.1	4.7
X	–	–	–	–	4.9	10.0	5.6	6.5	11.5	2.4	21.8	2	−7.2	31	–	–	–	–	–	–	–	–	7.5	7.5	5.8	6.9
XI	–	–	–	–	−4.3	−0.6	−3.0	−2.7	0.9	−6.2	6.7	13	−22.1	10	–	–	–	–	–	–	–	–	8.3	7.7	7.9	8.0
XII	–	–	–	–	−3.0	−1.2	−2.9	−2.5	−0.2	−5.1	4.0	17	−21.5	29	–	–	–	–	–	–	–	–	9.5	8.9	9.3	9.2
Rok	–	–	–	–	3.2	7.9	3.6	4.6	9.6	−0.4	27.6	3.IX	−27.0	9.II	–	–	–	–	–	–	–	–	7.1	7.1	6.5	6.9

Krynica — φ = 49°26' — λ = 20°58' — 1956

I	942.5	957.2	926.4	–	−4.5	−1.5	−3.3	−3.2	0.2	−6.6	7.6	19	−24.0	31	88	75	82	82	0.6	1.5	1.1	1.1	7.4	7.8	7.1	7.4
II	942.1	955.9	921.5	–	−15.1	−9.1	−12.8	−12.4	−7.6	−17.4	3.4	19	−25.6	1	87	75	86	83	0.2	0.8	0.3	0.4	7.8	7.1	6.9	7.3
III	945.2	957.9	924.7	–	−5.0	1.0	−2.6	−2.3	2.6	−6.2	14.1	30	−14.8	12	86	62	82	77	0.7	3.0	1.0	1.6	5.9	6.3	6.1	6.1
IV	938.2	946.3	924.8	–	2.6	8.2	4.1	4.8	10.1	0.6	20.4	17	−6.2	8	88	61	83	77	1.1	4.9	1.6	2.5	6.7	7.9	6.3	7.0
V	947.8	958.2	937.5	–	7.8	13.7	9.1	9.9	15.9	5.0	24.7	31	0.8	6,21	85	56	79	73	1.7	7.7	2.6	4.0	6.4	7.0	4.7	6.0
VI	945.1	953.7	937.7	–	12.6	18.0	13.8	14.6	19.9	9.7	27.8	7	4.0	17	84	59	80	74	2.6	9.9	3.5	5.3	6.5	7.5	8.0	7.3
VII	944.6	951.7	934.3	–	13.5	19.4	14.9	15.7	20.9	11.0	26.5	13	7.6	19	85	60	80	75	2.5	9.7	3.6	5.3	5.4	6.5	5.8	5.9
VIII	943.5	955,8	929.2	–	11.7	18.8	13.7	14.5	21.1	9.5	28.0	7	4.5	14	89	59	82	77	1.6	9.3	3.0	4.6	5.9	6.7	3.8	5.5
IX	949.1	959.6	937.8	–	7.8	16.8	10.5	11.4	18.9	6.4	29.5	3	−1.2	20	92	59	86	79	0.9	8.7	1.9	3.8	5.3	4.5	3.8	4.5
X	948.2	960.2	927.5	–	3.8	10.3	5.3	6.2	11.8	2.2	23.8	2	−7.5	31	94	70	87	84	0.6	4.3	1.3	2.1	7.7	6.5	5.3	6.5
XI	945.9	961.5	924.3	–	−4.6	−0.9	−3.6	−3.2	0.7	−6.5	7.5	1	−18.0	10	88	74	86	83	0.5	1.5	0.7	0.9	7.9	7.0	8.1	7.7
XII	949.1	960.8	936.3	–	−3.3	−1.1	−3.2	−2.7	0.0	−5.6	5.5	5,6	−16.9	29	91	86	89	89	0.4	0.8	0.5	0.6	9.2	8.3	8.3	8.6
Rok	945.1	961.5	921.5	–	2.3	7.8	3.8	4.4	9.5	0.2	29.5	3.IX	−25.6	1.II	88	66	84	79	1.1	5.2	1.8	2.7	6.8	6.9	6.2	6.6

Krynica – Góra Parkowa — φ = 49°25' — λ = 20°58' — 1956

I	–	–	–	–	−4.7	−2.3	−4.1	−3.8	–	−6.6	–	–	−24.5	31	–	–	–	–	–	–	–	–	7.7	7.5	6.9	7.4
II	–	–	–	–	−14.5	−9.5	−13.0	−12.5	–	−16.9	–	–	−26.2	9	–	–	–	–	–	–	–	–	8.6	6.6	7.0	7.4
III	–	–	–	–	−4.6	0.2	−3.1	−2.6	–	−5.8	–	–	−13.1	11	–	–	–	–	–	–	–	–	6.1	6.4	5.9	6.1
IV	–	–	–	–	2.9	7.6	3.6	4.4	9.2	0.9	19.6	17	−7.4	8	–	–	–	–	–	–	–	–	6.8	7.3	5.6	6.6
V	–	–	–	–	8.8	13.7	9.3	10.3	14.9	6.1	22.3	31	1.6	2	–	–	–	–	–	–	–	–	6.8	8.0	4.6	6.5
VI	–	–	–	–	13.1	17.6	13.5	14.4	19.0	10.2	26.2	8	5.2	17	–	–	–	–	–	–	–	–	7.0	8.0	7.5	7.5
VII	–	–	–	–	13.9	19.0	14.6	15.5	20.5	11.3	26.2	29	8.2	25	–	–	–	–	–	–	–	–	6.5	7.6	5.8	6.7
VIII	–	–	–	–	12.4	18.3	13.8	14.6	20.2	10.4	26.7	7	6.0	5	–	–	–	–	–	–	–	–	6.0	7.0	3.0	5.3
IX	–	–	–	–	9.3	16.2	11.1	11.9	17.7	7.7	27.6	3	2.0	19	–	–	–	–	–	–	–	–	5.1	4.6	4.0	4.6
X	–	–	–	–	4.5	9.3	5.4	6.2	11.1	2.8	22.2	2	−8.3	31	–	–	–	–	–	–	–	–	7.1	6.8	4.7	6.2
XI	–	–	–	–	−4.9	−1.8	−4.2	−3.8	−0.8	−6.6	6.1	1	−14.5	10	–	–	–	–	–	–	–	–	8.5	7.4	7.5	7.8
XII	–	–	–	–	−3.7	−2.0	−3.6	−3.2	−1.2	−5.4	4.3	6	−12.6	29	–	–	–	–	–	–	–	–	9.2	8.5	8.5	8.7
Rok	–	–	–	–	2.7	7.2	3.6	4.3	–	0.7	27.6	3.IX	−26.2	9.II	–	–	–	–	–	–	–	–	7.1	7.1	5.9	6.7

Wysowa — $H_s = 525$ m — $h_w = 16.5$ m — 1956

Miesiąc	ROZKŁAD WIATRU °D, v m/s																		OPAD R			LICZBA DNI (n)												
	N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Temperatura T: Min<0°	Max>0°	Min<-10°	Max>25°	Opad R: 0.1 ≤	1.0 ≤	10.0 ≤	Wiatr v: 10 ≤	18 ≤	≡	≈	◔	◕	⊠
	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n																		
I	4.5	3.9	·	·	1.5	3.3	29.5	6.7	14.5	5.6	6	2.5	7.5	3.9	26.5	4.6	3	5.0	34.0	14.1	25	29	16	7	·	14	8	1	5	·	5	·	·	17	31
II	2	5.5	·	·	2	4.8	19.5	3.9	9.5	2.1	·	·	0.5	4.0	50.5	4.8	3	4.1	54.7	7.0	18	29	27	26	·	24	17	·	3	·	1	·	2	19	29
III	3	4.3	·	·	1.5	4.3	29.5	5.8	17.5	3.6	1	9.0	4.5	6.6	27	6.6	9	5.1	51.8	14.4	8	30	10	9	·	16	10	1	10	1	·	·	8	14	31
IV	2	3.8	·	·	1	9.5	11.5	5.0	19.5	4.4	4	4.2	2.5	3.0	41.5	3.9	8	3.8	29.1	6.7	18	16	1	·	·	15	7	·	3	·	2	·	1	11	5
V	9.5	3.1	1.5	2.3	0.5	3.0	11.5	4.3	8.5	2.1	2.5	3.6	5	4.7	42	4.8	12	3.6	44.6	24.2	19	4	·	·	·	12	8	1	1	·	1	1	3	12	·
VI	0.5	5.0	0.5	5.0	5.5	3.7	17.5	4.3	9	4.3	1.5	3.3	8	3.6	40.5	4.2	7	3.8	82.2	22.7	19	·	·	·	3	22	15	2	1	·	·	6	1	13	·
VII	3.5	4.3	1.5	1.3	·	·	17.5	4.8	8.5	3.0	4	3.0	11	3.4	35	3.6	12	3.2	121.8	36.2	20	·	·	·	3	15	11	5	·	·	·	6	5	5	·
VIII	1	4.0	0.5	5.0	2	3.5	22.5	4.0	13	3.4	5	2.8	8.5	4.7	20.5	3.7	20	3.0	55.9	18.8	19	·	·	·	4	14	10	2	·	·	·	2	3	2	·
IX	2	3.0	0.5	1.0	1.5	1.3	30	3.6	4	1.6	0.5	1.0	5	2.9	26.5	3.4	20	2.5	32.3	10.9	17	1	·	·	1	11	6	1	·	·	5	2	10	5	·
X	1.5	3.3	·	·	0.5	4.0	32	3.5	19.5	2.2	2.5	2.2	3	3.0	23.0	3.3	11	2.7	40.2	14.5	6	10	·	·	·	16	8	1	·	·	8	·	3	11	·
XI	3.5	2.4	0.5	2.0	1.5	6.7	22	6.2	13	2.3	1.5	3.7	2	2.2	42	3.7	4	3.9	57.7	9.4	26	29	14	7	·	16	10	·	3	·	4	·	3	18	24
XII	1	2.0	·	·	·	·	38	4.9	16	3.6	1.5	3.0	3.5	4.6	30	4.9	3	4.4	74.9	16.9	4	28	19	3	·	20	16	1	2	1	8	·	2	25	31
Rok	34	3.7	5	1.4	17.5	3.7	281	4.8	152.5	3.2	30	3.2	61	3.9	40.5	4.3	112	3.8	679.2	36.2	20.VII	176	87	52	11	195	126	15	28	2	34	17	41	152	151

Barwinek — $H_s = 420$ m — $h_w = 16$ m — 1956

I	20.5	4.2	6	1.8	1.5	2.3	6.5	1.8	34	11.3	11	3.5	·	·	13.5	3.7	·	6.3	25.0	4.8	25	27	13	6	·	18	8	·	12	8	—	—	1	22	—
II	38.5	2.8	9.5	3.3	2	2.2	6	2.2	10	2.6	9	2.2	·	·	11	4.5	1	2.9	65.3	9.5	8	29	27	26	·	26	17	·	·	·	—	—	2	17	—
III	21	3.0	2.5	2.8	1	2.0	17	4.0	16.5	4.9	9	4.6	2.5	3.4	17.5	6.6	6	4.2	55.6	13.4	8	29	8	13	·	16	11	1	6	·	—	—	7	11	—
IV	32.5	2.7	3	1.0	·	·	7	7.0	17.5	5.6	9.5	3.5	3	1.7	16.5	6.0	1	4.2	49.7	19.2	21	14	·	·	·	17	10	1	6	·	—	—	1	9	—
V	44	4.1	7	2.3	·	·	12	2.6	9.5	4.3	3	2.8	4.5	4.8	12	4.0	1	3.7	46.3	25.3	19	3	·	·	·	11	5	1	2	·	—	—	2	11	—
VI	29	3.6	10	3.1	1	1.0	11.5	3.3	12	6.5	7.5	4.5	1	2.0	15	7.4	3	4.4	50.5	11.8	23	·	·	·	6	15	10	1	5	·	—	—	2	12	—
VII	27	3.0	11	1.4	4	2.5	12	5.8	11	7.8	7	4.5	1.5	2.3	18.5	4.6	1	4.1	131.5	30.9	20	·	·	·	6	16	12	4	3	1	—	—	2	9	—
VIII	22	3.0	2.5	1.4	5	1.8	10	3.8	26	5.2	6	2.2	2	1.0	8.5	3.8	11	3.2	77.3	15.5	21	·	·	·	5	15	12	3	4	·	—	—	1	6	—
IX	40	2.3	6.5	1.5	0.5	3.0	6.5	4.8	19	3.1	4.5	2.2	1.5	4.3	7.5	3.9	4	2.6	27.0	11.0	12	4	·	·	4	11	5	1	2	·	—	—	12	8	—
X	16.5	3.5	3	1.3	1.5	1.0	15.5	1.4	15.5	2.2	29.5	2.5	3	2.7	7.5	2.9	1	2.4	44.6	20.6	6	12	·	·	·	14	6	2	·	·	—	—	3	13	—
XI	25	2.8	3	3.0	1	1.0	6	2.2	19.5	5.9	11	4.3	0.5	1.0	24	3.1	·	3.7	77.0	12.5	26	27	12	6	·	17	13	4	4	2	—	—	3	21	—
XII	12	4.5	5.5	2.4	·	·	6.5	2.2	34	3.7	16.5	3.5	2	1.5	15.5	5.2	1	3.7	75.3	11.4	6	28	17	5	·	22	15	1	3	·	—	—	2	29	—
Rok	328	3.3	69.5	2.1	17.5	1.4	116.5	3.4	224.5	5.3	123.5	3.4	21.5	2.1	167	4.6	30	3.8	725.1	30.9	20.VII	173	77	56	21	198	124	19	47	11	—	—	38	168	—

Krynica — $H_s = 604$ m — $H_b = 609.6$ m — $h_w = 17$ m — 1956

I	12	2.4	·	·	·	·	8.5	2.7	23.5	3.6	10	4.8	6.5	6.8	16.5	4.3	16	3.2	25.1	5.1	25	29	12	5	·	15	8	·	1	1	3	·	1	13	31
II	21	3.3	3	3.3	2.5	2.2	10	1.8	9	1.5	2	2.0	0.5	2.0	14	3.6	25	2.0	44.2	4.7	11	29	27	25	·	23	18	·	·	·	4	·	4	19	29
III	11	3.6	0.5	2.0	2.5	5.0	11.5	4.0	12.5	3.2	10	5.8	12	10.5	12	4.5	21	4.1	54.0	9.7	7	30	9	6	·	16	11	·	5	2	1	·	7	13	30
IV	20.5	2.8	1.5	2.7	·	·	4.5	2.6	14.5	3.6	7	4.6	8.5	5.7	12.5	4.6	21	2.9	28.1	5.2	18, 23	14	·	·	·	13	8	·	2	·	5	1	1	10	4
V	16	3.1	2	3.2	0.5	3.0	6.5	3.0	4.5	2.8	4	2.9	5	4.5	29.5	3.5	25	2.4	40.1	21.2	19	·	·	·	·	12	8	1	·	·	3	·	3	10	·
VI	17.5	3.0	2.5	2.2	0.5	3.0	11	3.5	7.5	4.7	4	3.0	5.5	3.9	14.5	4.1	27	2.5	85.0	36.3	19	·	·	·	5	18	11	2	·	·	1	7	1	15	·
VII	4.5	2.8	·	·	0.5	3.0	8	2.6	13	3.2	5	4.9	16.5	5.8	18.5	3.3	27	2.8	128.1	39.7	3	·	·	·	5	15	12	4	1	·	·	5	1	7	·
VIII	9	2.4	3	1.3	0.5	3.0	9	2.2	13.5	3.2	5	4.6	7	4.2	14	3.6	32	2.1	69.5	29.0	19	·	·	·	4	15	9	2	·	·	2	5	3	1	·
IX	14.5	3.6	1.5	2.3	0.5	1.0	5	2.4	9	2.8	7	3.3	6	4.8	8.5	4.3	38	2.0	73.6	17.5	28	2	·	·	2	12	8	4	·	·	6	5	10	5	·
X	8.5	3.2	1.5	3.0	0.5	3.0	8.5	3.1	13.5	2.2	6	2.5	4.5	8.0	12	3.5	38	2.0	43.1	16.2	6	10	·	·	·	12	8	2	1	·	15	·	3	12	·
XI	22.5	3.6	4	3.1	1	2.0	9	1.9	8.5	3.6	9.5	5.1	2	10.0	12.5	4.4	21	3.0	48.6	5.2	27	30	13	7	·	16	10	·	1	1	7	·	4	20	25
XII	7	3.4	·	·	1.5	2.3	12	2.6	18.5	2.6	6	3.6	5.5	7.9	21.5	3.9	21	2.7	86.4	21.7	4	31	16	3	·	21	15	1	2	·	9	·	2	23	31
Rok	164	3.1	19.5	1.9	10.5	2.3	103.5	2.7	147.5	3.1	75.5	3.9	79.5	6.2	186	4.0	312	2.6	725.8	39.7	3.VII	175	77	46	16	188	126	16	13	4	56	23	40	148	150

Krynica – Góra Parkowa — $H_s = 740$ m — $h_w = 19$ m — 1956

I	18.5	2.6	3	2.3	·	·	9.5	4.4	39	4.2	7.5	5.9	2	8.5	10.5	2.7	3	3.8	24.2	5.0	28	31	—	5	·	18	8	·	4	1	4	·	·	12	31
II	29.5	3.1	6	2.8	0.5	1.0	11.5	2.4	19	1.7	1.5	2.7	2	2.0	6	1.8	11	2.2	43.8	4.2	18	29	—	23	·	24	17	·	·	·	4	·	3	17	29
III	17.5	3.7	4.5	3.1	1	1.0	13	3.3	30	3.8	6	5.2	·	·	14	7.0	7	4.0	55.7	11.8	7	30	—	5	·	19	12	2	3	1	1	·	7	13	31
IV	28	2.6	2.5	2.4	1.5	1.0	6	2.1	28.5	3.5	5.5	3.3	3.5	3.4	10.5	3.6	4	2.9	24.8	4.2	23	14	3	·	·	15	8	·	1	·	4	·	2	10	7½
V	20	2.8	18	3.0	1	3.0	6	2.3	16.5	1.9	5.5	2.5	6.5	2.8	19.5	3.3	·	2.8	40.0	22.2	19	·	·	·	·	14	8	1	·	·	2	·	2	10	·
VI	20.5	3.1	14	2.5	3	1.8	13	2.5	20.5	2.6	9	2.4	2.5	3.6	7.5	4.0	·	2.8	78.6	25.3	18	·	·	·	4	18	14	2	1	·	2	6	2	17	·
VII	11.5	2.3	13	2.4	5	1.6	8	2.7	18	1.9	11	3.1	8	3.2	13.5	2.8	5	2.4	129.2	28.7	3	·	·	·	1	16	12	5	·	·	2	3	·	10	·
VIII	12.5	2.2	1.5	1.3	1	2.0	10.5	1.8	37.5	2.6	7	3.1	3.5	3.1	12.5	3.2	7	2.4	62.0	22.3	19	·	·	·	3	16	10	2	·	·	1	4	1	2	·
IX	18.5	2.6	7.5	2.2	1.5	1.0	8.5	2.4	28	2.2	3.5	3.3	1	3.0	12.5	4.6	9	2.5	74.7	13.3	8	·	·	·	2	11	10	5	·	·	6	3	9	6	·
X	15.5	2.9	5	2.6	·	·	10	3.4	36	2.6	5	2.6	4	3.8	8.5	6.2	8	2.9	45.4	13.2	5	7	·	·	·	15	9	2	3	·	10	·	6	11	1
XI	29	2.9	12	2.2	·	·	8.5	2.8	21	3.1	4	5.5	2	5.2	10.5	4.5	3	3.1	48.7	5.5	7	30	17	8	·	20	11	·	·	·	6	·	2	18	27
XII	19.5	2.6	4.5	2.1	·	·	11.5	1.6	37	2.5	8.5	3.6	1	3.0	9	5.6	2	2.7	73.4	20.7	4	30	19	3	·	19	13	1	1	·	16	·	1	23	31
Rok	240.5	2.8	91.5	2.4	14.5	1.0	116	2.6	331	2.7	74	3.6	36	3.5	135.5	4.1	59	2.9	700.5	28.7	3.VII	171	—	44	10	205	132	20	13	2	58	16	35	149	157½

Jaworzyna Krynicka

$\varphi = 49°25'$ $\lambda = 20°54'$ **1956**

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T										ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
					Średnia				— Max	— Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data												
	P_m	Max	Min	$P_{a,m}$	I	II	III	Dies							I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	−5.5	−4.3	−5.2	−5.0	−2.7	−7.3	4.2	22	−26.8	31	–	–	–	–	–	–	–	–	7.8	8.7	7.5	8.0
II	–	–	–	–	−13.3	−10.9	−12.9	−12.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.2	7.6	6.4	7.4
III	–	–	–	–	−5.2	−2.1	−4.0	−3.8	−1.3	−6.5	10.2	30	−14.3	11	–	–	–	–	–	–	–	–	6.7	7.3	6.7	6.9
IV	–	–	–	–	1.4	4.7	2.3	2.7	5.9	−0.1	15.4	17	−9.3	8	–	–	–	–	–	–	–	–	7.2	8.1	7.3	7.5
V	–	–	–	–	7.4	10.8	8.0	8.6	12.0	5.3	19.6	31	−0.4	2	–	–	–	–	–	–	–	–	7.0	7.8	6.0	6.9
VI	–	–	–	–	11.7	14.6	11.7	12.4	16.1	9.2	22.8	7	4.2	17	–	–	–	–	–	–	–	–	6.7	7.5	8.0	7.4
VII	–	–	–	–	12.8	16.3	12.8	13.7	17.2	10.0	23.0	29	6.3	24	–	–	–	–	–	–	–	–	6.4	7.1	6.5	6.3
VIII	–	–	–	–	12.1	16.0	12.3	13.2	17.1	9.1	23.9	7	5.9	31	–	–	–	–	–	–	–	–	6.7	7.2	4.6	6.2
IX	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
X	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
XI	–	–	–	–	−4.2	−2.4	−4.4	−3.8	−0.9	−7.0	9.0	17	−13.0	21	–	–	–	–	–	–	–	–	7.6	6.8	6.1	6.8
XII	–	–	–	–	−3.3	−2.6	−3.0	−3.0	–	−5.1	–	–	−13.3	29	–	–	–	–	–	–	–	–	8.4	7.9	7.7	8.0
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Zegiestów – Zdrój

$\varphi = 49°22'$ $\lambda = 20°49'$ **1956**

I	–	–	–	–	−3.8	0.0	−2.6	−2.2	1.2	−5.9	9.0	22	−25.0	31	–	–	–	–	–	–	–	–	7.4	8.3	7.0	7.6
II	–	–	–	–	−15.8	−8.7	−12.8	−12.5	−7.3	−18.2	4.5	19	−25.9	1	–	–	–	–	–	–	–	–	7.6	7.3	6.3	7.1
III	–	–	–	–	−3.7	2.6	−1.4	−1.0	4.3	−5.3	15.2	30	−15.4	12	83	63	83	76	0.8	3.3	1.0	1.7	6.9	6.8	6.9	6.9
IV	–	–	–	–	3.3	9.8	4.7	5.6	11.7	1.4	22.1	17	−4.7	8	83	58	82	74	1.4	6.0	1.8	3.1	6.9	8.1	6.9	7.3
V	–	–	–	–	8.3	15.5	9.8	10.8	17.2	5.6	26.6	31	0.4	6	84	46	75	68	1.9	10.4	3.2	5.2	6.5	7.7	5.3	6.5
VI	–	–	–	–	12.7	19.4	13.8	14.9	21.1	10.0	27.9	8	4.9	1	83	58	80	74	2.7	11.1	3.4	5.7	7.2	8.0	7.8	7.7
VII	–	–	–	–	14.1	21.1	15.2	16.4	22.5	10.9	29.0	29	8.3	1,11	82	55	79	72	3.0	12.1	3.9	6.3	6.4	7.6	6.1	6.7
VIII	–	–	–	–	11.7	20.8	13.9	15.1	22.6	9.7	29.5	7	5.4	5, 14, 25, 31	88	55	79	74	1.7	11.6	3.6	5.6	7.9	7.3	5.3	6.8
IX	–	–	–	–	8.0	19.1	10.4	12.0	20.8	6.5	30.8	3	−1.0	20	88	52	83	74	1.4	11.9	2.3	5.2	9.2	4.5	4.3	6.0
X	–	–	–	–	4.6	12.0	5.7	7.0	13.5	2.8	26.2	2	−7.5	31	88	61	83	77	1.2	6.2	1.6	3.0	9.7	6.9	6.0	7.5
XI	–	–	–	–	−4.2	0.7	−3.1	−2.4	1.4	−6.4	9.2	1	−18.5	10	–	–	–	–	–	–	–	–	8.9	7.2	6.9	7.7
XII	–	–	–	–	−2.8	−0.2	−2.4	−2.0	0.5	−4.7	7.0	6	−20.0	29	–	–	–	–	–	–	–	–	9.8	9.1	8.8	9.2
Rok	–	–	–	–	2.7	9.3	4.3	5.2	10.8	0.5	30.8	3.IX	−25.9	1.II	–	–	–	–	–	–	–	–	7.9	7.4	6.5	7.3

Bukowina Tatrzańska

$\varphi = 49°21'$ $\lambda = 20°07'$ **1956**

I	–	–	–	–	−4.7	−2.3	−4.3	−3.9	−0.3	−7.2	8.5	22	−26.4	31	–	–	–	–	–	–	–	–	6.7	7.0	6.0	6.6
II	–	–	–	–	−13.9	−10.5	−12.8	−12.5	−8.8	−16.3	3.6	19	−28.5	1	–	–	–	–	–	–	–	–	7.8	6.4	5.7	6.6
III	–	–	–	–	−4.2	−0.5	−3.0	−2.7	1.2	−6.1	13.2	30	−14.0	11	–	–	–	–	–	–	–	–	6.7	6.7	6.5	6.6
IV	–	–	–	–	2.5	6.0	3.1	3.7	7.4	0.2	17.6	17	−9.0	8	–	–	–	–	–	–	–	–	7.5	7.9	6.7	7.4
V	–	–	–	–	8.3	11.6	8.8	9.4	13.4	5.5	22.0	30	0.5	1	–	–	–	–	–	–	–	–	6.6	6.8	6.7	6.7
VI	–	–	–	–	12.4	15.2	12.0	12.9	16.6	9.3	23.3	7	4.4	17	–	–	–	–	–	–	–	–	6.9	7.9	8.3	7.7
VII	–	–	–	–	13.9	17.1	14.1	14.8	18.6	10.9	24.5	29	7.9	24	–	–	–	–	–	–	–	–	5.6	6.5	6.1	6.1
VIII	–	–	–	–	12.7	16.6	13.3	14.0	18.7	9.7	26.1	7	6.1	31	–	–	–	–	–	–	–	–	6.1	6.9	4.8	5.9
IX	–	–	–	–	9.9	14.7	10.7	11.5	16.2	7.3	25.9	3	1.1	19	–	–	–	–	–	–	–	–	4.6	4.2	4.3	4.4
X	–	–	–	–	4.9	8.8	5.4	6.1	10.2	3.0	22.0	2	−9.0	31	–	–	–	–	–	–	–	–	6.6	5.6	4.8	5.7
XI	–	–	–	–	−4.2	−2.3	−4.0	−3.6	−0.9	−6.6	5.1	1	−15.4	21	–	–	–	–	–	–	–	–	7.9	6.8	7.7	7.5
XII	–	–	–	–	−3.0	−1.4	−2.2	−2.2	0.1	−4.7	6.6	18	−13.6	29	–	–	–	–	–	–	–	–	8.1	7.0	7.3	7.5
Rok	–	–	–	–	2.9	6.1	3.4	4.0	7.7	0.4	26.1	7.VIII	−28.5	1.II	–	–	–	–	–	–	–	–	6.8	6.6	6.2	6.5

Muszyna

$\varphi = 49°21'$ $\lambda = 20°53'$ **1956**

I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
IV	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
V	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VII	–	–	–	–	13.9	20.9	15.1	16.2	22.1	10.6	28.5	29	7.3	11, 13	87	56	84	76	2.2	11.7	2.9	5.6	6.4	6.8	5.5	6.2
VIII	–	–	–	–	11.6	20.2	14.1	15.0	21.9	9.2	28.7	7	4.3	16	93	57	85	78	1.0	10.5	2.9	4.8	7.5	7.2	3.7	6.1
IX	–	–	–	–	7.5	18.3	10.8	11.8	19.6	5.9	29.2	3	−1.2	20	93	54	87	78	0.8	10.7	1.9	4.5	8.2	5.2	3.8	5.7
X	–	–	–	–	4.3	11.7	5.7	6.8	13.2	2.7	24.3	2	−6.8	31	94	64	88	82	0.7	5.4	1.3	2.5	9.2	7.1	5.4	7.2
XI	–	–	–	–	−4.2	0.3	−3.1	−2.5	1.4	−6.2	7.0	1	−19.8	10	91	76	89	85	0.4	1.5	0.6	0.8	8.4	7.8	7.5	7.9
XII	–	–	–	–	−2.8	−0.4	−2.8	−2.2	0.4	−5.5	6.5	6	−21.3	29	92	85	92	90	0.4	0.9	0.4	0.6	9.2	8.8	8.8	8.9
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Jaworzyna Krynicka

$H_s = 995$ m $h_w = 15$ m **1956**

Miesiąc	Rozkład wiatru (°D, v m/s) N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad R Suma	Max	Data	Liczba dni (n) Temperatura T Min<0°	Max<0°	Min<-18°	Max≥25°	Opad R 0.1 ≤ n < 1.0	1.0 ≤ n < 10.0	10.0 ≤ n	Wiatr v 10 ≤ n < 15	15 ≤ n	≡	≈	◔	◕	⊞
I	5	4.3	1.5	4.3	1.5	4.3	3.5	4.7	9.5	4.7	35.5	5.6	26.5	6.5	10	5.0	·	5.5	21.2	4.0	25	31	22	7	·	13	7	·	2	·	—	·	·	16	31
II	2.5	3.6	3	4.8	5	2.7	7.5	2.7	13	3.6	19.5	3.2	24	4.0	11.5	5.1	1	3.7	41.3	5.2	11	—	—	—	—	19	16	·	·	·	—	·	3	16	29
III	6	6.0	3.5	3.9	0.5	2.0	2.5	2.6	21	4.1	35	5.7	17	10.6	7.5	6.9	·	6.2	127.4	40.4	4	30	18	8	·	16	12	5	7	3	—	·	6	17	31
IV	1.5	5.3	1	3.0	·	·	·	·	7	4.0	48.5	4.6	26.5	6.8	5.5	6.4	·	5.3	28.4	4.4	6	16	4	·	·	16	9	·	3	·	—	1	1	15	21
V	8.5	5.9	7	4.6	6.5	4.0	5	4.7	4.5	4.1	14.5	5.5	27.5	5.9	19.5	6.0	·	5.5	45.6	18.8	19	2	·	·	·	13	9	1	3	·	—	2	1	12	·
VI	7.5	5.6	8	4.4	6.5	3.9	9.5	4.0	5	4.3	18.5	4.4	20	6.9	15	8.0	·	5.6	100.7	30.0	19	·	·	·	·	19	13	3	4	·	—	11	1	15	·
VII	6	4.2	8	4.4	2	3.0	3.5	3.7	6	3.9	32.5	5.2	22.5	5.8	11.5	5.8	1	5.0	107.1	25.1	19	·	·	·	·	17	13	3	3	·	—	9	·	10	·
VIII	2	3.0	4.5	3.7	4	3.4	3.5	3.3	8	3.3	45.5	4.6	18	5.7	7.5	6.3	·	4.7	70.9	18.2	11	·	·	·	·	14	10	2	2	·	—	6	·	5	·
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	8.5	1.4	3.5	1.9	1	1.0	1.5	1.7	4.5	2.0	9.5	2.5	10	2.7	12.5	3.0	39	1.3	50.7	10.5	26	29	18	10	·	15	11	1	·	·	—	·	5	14	26
XII	5	4.1	7.5	2.2	12	1.1	1	1.0	16	2.8	15.5	2.6	25	3.6	11	4.3	·	2.9	107.6	22.0	4	27	—	3	—	18	15	2	·	·	—	·	3	20	31
Rok	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Żegiestów – Zdrój

$H_s = 440$ m $h_w = 16$ m **1956**

Miesiąc	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad R Suma	Max	Data	Temperatura T Min<0°	Max<0°	Min<-18°	Max≥25°	Opad R 0.1 ≤ n < 1.0	1.0 ≤ n < 10.0	10.0 ≤ n	Wiatr v 10 ≤ n < 15	15 ≤ n	≡	≈	◔	◕	⊞
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	4.7	28	27	11	4	·	12	7	·	—	—	1	·	1	14	29
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49.1	6.7	20	29	26	25	·	23	16	·	—	—	1²	·	4	15	29
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.6	13.7	8	28	6	4	·	14	11	1	—	—	2	·	6	17	29
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.3	3.5	18	13	·	·	·	14	9	·	—	—	4	·	1	15	3
V	1	6.0	3.5	3.0	11.5	2.2	3.5	2.7	9.5	2.7	13	3.0	30.5	3.4	1.5	2.7	19	2.4	28.9	16.3	19	·	·	1	9	7	1	·	·	5	·	4	12	·
VI	·	·	12.5	2.3	10.5	2.1	3.5	2.4	9	3.8	11	3.0	19	3.3	2.5	3.2	22	2.2	62.2	19.0	19	·	·	12	19	11	1	·	·	3	6	1	16	·
VII	5	2.4	2	2.5	9	2.2	5	2.4	6	3.3	4	3.4	33	3.0	6	2.3	23	2.1	88.6	27.2	19	·	·	9	12	9	3	·	·	1²	3	1	11	·
VIII	5.5	1.6	3.5	2.4	13	1.7	1.5	2.3	3.5	2.4	11	2.5	21	3.0	1	4.0	33	1.6	56.1	16.3	19	·	·	10	14	9	2	·	·	9	2	2	10	·
IX	1	1.0	4	1.8	9	1.9	2	3.0	12	3.1	2	2.0	15	3.3	5	3.0	40	1.5	32.9	8.8	12	1	·	6	11	8	·	·	·	18	3	1	8	·
X	3.5	2.1	5.5	1.7	10	1.9	2	2.0	10.5	1.8	12	2.6	18.5	2.8	·	·	31	1.5	41.3	17.6	6	9	·	1	11	7	2	·	·	15	·	·	14	·
XI	4.5	2.6	9.5	1.8	6	2.5	3.5	2.4	9.5	1.9	2	2.5	23	2.8	1	3.0	31	1.6	39.4	8.7	27	28	11	8	·	14	10	·	·	·	2	·	3	19	18
XII	1.5	2.0	0.5	2.0	3.5	2.6	5.5	2.0	19.5	1.9	3	2.3	24	3.2	2.5	2.4	33	1.6	53.3	8.5	25	28	12	3	·	18	12	·	·	·	3	·	·	26	31
Rok	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	541.7	27.2	19.VII	163	66	44	39	171	116	10	—	—	64²	14	24	177	139

Bukowina Tatrzańska

$H_s = 880$ m $h_w = 14$ m **1956**

Miesiąc	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad R Suma	Max	Data	Temperatura T Min<0°	Max<0°	Min<-18°	Max≥25°	Opad R 0.1 ≤ n < 1.0	1.0 ≤ n < 10.0	10.0 ≤ n	Wiatr v 10 ≤ n < 15	15 ≤ n	≡	≈	◔	◕	⊞
I	1	3.5	1	3.5	1.5	2.3	5	2.8	3	2.6	23.5	6.4	19.5	7.3	2.5	6.8	36	3.7	7.6	1.7	2	30	14	7	·	13	3	·	7	3	·	·	1	9	29
II	·	·	3	2.6	0.5	5.0	5.5	3.0	2	2.0	17.5	3.3	15.5	3.7	5	4.1	38	2.0	24.1	6.2	20	29	27	22	·	18	10	·	·	·	1²	·	4	13	29
III	0.5	3.0	·	·	3	3.0	5	2.2	2	2.0	17	6.4	24	9.7	4.5	6.2	37	4.2	21.0	6.5	26	30	9	7	·	15	7	·	8	5	1	·	6	15	31
IV	1	2.0	0.5	3.0	2.5	2.2	2	4.4	6	4.3	25	5.1	27.5	5.8	4.5	3.9	21	3.9	19.1	5.2	13	13	4	·	·	12	7	·	5	·	4²	1	1	12	15
V	·	·	·	·	·	·	3	2.3	11	2.1	31.5	3.4	29	4.6	5.5	4.4	13	3.3	67.6	27.1	26	·	·	·	·	14	9	5	2	·	3	1	1	13	·
VI	1	4.0	4	1.8	2	2.5	5.5	4.2	6.5	3.7	30	4.0	16	5.0	3	3.3	22	3.0	165.8	26.7	13	·	·	·	·	21	16	5	·	·	2	9	1	14	·
VII	1	4.0	3	1.6	1	2.0	1.5	3.2	8	2.9	31.5	4.8	25.5	6.2	3.5	3.8	18	3.9	118.8	29.2	19	·	·	·	·	14	13	5	4	1	·	5	2	9	·
VIII	0.5	2.0	0.5	4.0	1.5	4.1	1	5.5	7	2.1	31.5	4.4	19	5.3	4	3.2	28	3.0	80.3	18.8	11	·	·	·	3	16	12	3	2	·	·	2	3	5	·
IX	3	3.8	1	4.0	2	2.0	2	1.7	3.5	2.1	22	4.6	19	5.6	7.5	3.2	30	2.9	48.4	14.1	4	·	·	·	1	8	6	1	2	·	·	3	11	6	·
X	1	2.5	0.5	2.0	2	3.5	4	3.8	4	2.6	35.5	3.9	18	4.6	5	3.4	33	2.5	38.5	11.6	6	10	·	·	·	11	8	1	3	·	·	·	7	12	1
XI	0.5	2.0	1	4.0	6.5	2.2	2	2.2	3.5	1.1	17.5	6.3	12.5	7.5	3.5	3.4	43	2.7	29.0	6.5	30	29	15	10	·	15	6	·	4	·	·	·	3	18	25
XII	0.5	3.0	1.5	1.7	2	3.0	7	2.4	3.5	1.4	16.5	5.8	16.5	8.1	2.5	3.0	43	2.9	34.5	10.2	4	26	16	4	·	15	11	1	5	2	2	·	4	18	31
Rok	10	2.5	16	2.4	24.5	2.6	43.5	3.1	60	2.4	289	4.9	242	6.1	51	4.1	362	3.2	554.9	29.2	19.VII	167	85	50	4	172	108	21	42	11	13²	21	44	144	161

Muszyna

$H_s = 450$ m $h_w = 24$ m **1956**

Miesiąc	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad R Suma	Max	Data	Temperatura T Min<0°	Max<0°	Min<-18°	Max≥25°	Opad R 0.1 ≤ n < 1.0	1.0 ≤ n < 10.0	10.0 ≤ n	Wiatr v 10 ≤ n < 15	15 ≤ n	≡	≈	◔	◕	⊞
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	7.5	2.1	6.5	2.2	1.5	2.3	4.5	1.8	10	2.4	20.5	3.3	1.5	2.3	1	1.0	40	1.5	95.0	27.8	19	·	·	·	7	13	11	3	·	·	1	4	1	7	·
VIII	6.5	2.3	8	2.2	3	2.8	3.5	2.1	2.5	1.4	23	2.8	3	2.3	1.5	2.0	42	1.4	47.7	13.0	19	·	·	·	6	15	8	2	·	·	4	5	1	4	·
IX	7	1.8	10.5	2.5	3.5	1.4	4	2.1	8	2.2	11.5	2.5	0.5	2.0	2	3.0	43	1.2	45.6	11.0	26	3	·	·	3	11	7	2	·	·	12	5	4	7	·
X	4.5	1.8	9.5	2.7	0.5	1.0	1	1.0	6	2.3	16.5	3.2	6	2.4	1	2.5	48	1.3	41.9	19.3	6	9	·	·	·	11	6	2	·	·	11	·	·	12	·
XI	6	2.3	15	2.8	4.5	1.3	2	1.2	2	2.2	12.5	2.2	4.5	1.7	0.5	2.0	43	1.2	36.0	7.5	27	26	11	8	·	11	10	·	·	·	·	·	2	20	14²
XII	3.5	1.3	11.5	2.4	·	·	0.5	2.0	2	2.5	12.5	3.2	9	2.0	·	·	54	1.0	56.3	15.3	4	30	9	4	·	17	13	1	·	·	3	·	1	25	31
Rok	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Witów

$\varphi = 49°20'$ $\lambda = 19°50'$ **1956**

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T										ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	Średnia I	Średnia II	Średnia III	Średnia Dies	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	−5.2	−1.2	−4.6	−3.9	0.7	−8.7	10.5	22	−29.0	31	–	–	–	–	–	–	–	–	6.3	6.5	7.0	6.6
II	–	–	–	–	−16.6	−10.3	−14.9	−14.2	−8.4	−20.5	5.0	19	−33.8	1	–	–	–	–	–	–	–	–	7.5	6.9	7.5	7.3
III	–	–	–	–	−5.6	0.0	−4.2	−3.5	1.6	−8.1	11.8	30	−18.0	13	–	–	–	–	–	–	–	–	7.1	6.5	7.4	7.0
IV	–	–	–	–	1.9	6.6	2.5	3.4	8.1	−1.6	17.2	17	−10.5	6	–	–	–	–	–	–	–	–	7.5	7.2	7.3	7.3
V	–	–	–	–	8.5	12.0	7.2	8.7	13.8	3.7	22.4	31	−0.8	21	–	–	–	–	–	–	–	–	6.6	7.6	6.5	6.9
VI	–	–	–	–	12.5	15.5	11.3	12.6	17.2	7.7	24.9	5	1.5	17	–	–	–	–	–	–	–	–	6.5	8.4	8.0	7.6
VII	–	–	–	–	14.0	18.0	12.9	14.4	19.6	9.4	27.3	29	5.3	19	–	–	–	–	–	–	–	–	6.0	6.8	6.0	6.3
VIII	–	–	–	–	12.9	17.5	11.8	13.5	19.5	7.9	27.4	7	2.7	31	–	–	–	–	–	–	–	–	6.3	7.0	5.0	6.1
IX	–	–	–	–	8.4	15.6	8.6	10.3	17.2	4.8	26.8	3	−1.6	19,20	–	–	–	–	–	–	–	–	4.7	5.1	3.8	4.5
X	–	–	–	–	3.9	9.6	3.9	5.3	11.0	1.2	23.4	2	−9.1	31	–	–	–	–	–	–	–	–	6.4	6.0	4.5	5.6
XI	–	–	–	–	−5.6	−1.5	−4.6	−4.1	−0.3	−7.9	6.5	1	−18.7	21	–	–	–	–	–	–	–	–	7.9	6.8	7.4	7.4
XII	–	–	–	–	−3.4	−0.3	−2.8	−2.3	1.1	−6.1	9.7	17	−17.0	29	–	–	–	–	–	–	–	–	7.6	7.1	7.2	7.3
Rok	–	–	–	–	2.1	6.8	2.3	3.4	8.4	−1.5	27.4	7.VIII	−33.8	1.II	–	–	–	–	–	–	–	–	6.7	6.8	6.5	6.7

Poronin

$\varphi = 49°20'$ $\lambda = 20°02'$ **1956**

I	–	–	–	–	−6.5	−1.0	−5.2	−4.5	0.7	−9.8	10.5	22	−29.9	31	–	–	–	–	–	–	–	–	6.5	6.9	6.5	6.6
II	–	–	–	–	−17.6	−9.2	−15.7	−14.6	−8.3	−21.9	3.9	19	−37.5	1	–	–	–	–	–	–	–	–	7.2	6.8	5.7	6.6
III	–	–	–	–	−6.9	0.9	−4.3	−3.6	2.0	−8.9	11.8	31	−18.6	20	–	–	–	–	–	–	–	–	7.3	6.4	7.0	6.9
IV	–	–	–	–	1.6	7.2	1.5	3.0	8.3	−2.4	17.3	17	−11.9	7	–	–	–	–	–	–	–	–	7.3	7.6	7.2	7.4
V	–	–	–	–	8.3	13.0	6.8	8.7	14.1	2.7	23.6	31	−3.2	10	–	–	–	–	–	–	–	–	5.7	6.5	5.5	5.9
VI	–	–	–	–	12.4	16.2	10.9	12.6	17.5	6.4	24.6	5	0.7	17	–	–	–	–	–	–	–	–	7.0	8.6	7.7	7.8
VII	–	–	–	–	14.4	19.0	12.1	14.4	19.8	7.8	27.4	27	2.8	13	–	–	–	–	–	–	–	–	6.2	6.2	6.4	6.3
VIII	–	–	–	–	11.7	18.6	11.3	13.2	20.2	6.3	26.4	28	0.9	31	–	–	–	–	–	–	–	–	5.7	6.6	5.0	5.8
IX	–	–	–	–	7.3	16.6	7.6	9.8	17.5	2.8	27.6	3	−4.8	19	–	–	–	–	–	–	–	–	4.2	4.2	3.3	3.9
X	–	–	–	–	–	–	–	–	11.4	−0.8	23.1	2	−10.2	31	–	–	–	–	–	–	–	–	6.0	5.5	4.9	5.5
XI	–	–	–	–	−5.8	−0.9	−5.2	−4.3	0.3	−8.8	7.0	1	−21.0	9	–	–	–	–	–	–	–	–	7.4	6.4	7.1	7.0
XII	–	–	–	–	−4.6	0.2	−3.5	−2.8	1.2	−7.6	8.6	17	−20.7	30	–	–	–	–	–	–	–	–	7.6	6.8	5.6	6.7
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	8.7	−2.8	27.6	3.IX	−37.5	1.II	–	–	–	–	–	–	–	–	6.5	6.5	6.0	6.3

Komańcza

$\varphi = 49°20'$ $\lambda = 22°04'$ **1956**

I	–	–	–	–	−4.0	−0.8	−2.9	−2.6	0.5	−6.1	5.9	19,23,24	−21.8	31	–	–	–	–	–	–	–	–	8.3	8.7	8.1	8.4
II	–	–	–	–	−15.9	−9.0	−13.1	−12.8	−7.6	−18.9	5.3	19	−32.5	10	–	–	–	–	–	–	–	–	9.3	7.7	7.3	8.1
III	–	–	–	–	−6.5	1.5	−3.7	−3.1	2.6	−9.2	12.0	30	−22.6	12	–	–	–	–	–	–	–	–	6.5	5.6	4.6	5.6
IV	–	–	–	–	3.8	9.6	5.3	6.0	10.7	0.8	22.4	17	−6.4	9	–	–	–	–	–	–	–	–	8.2	7.6	6.0	7.3
V	–	–	–	–	9.4	15.1	9.3	10.8	16.2	4.0	23.0	31	−0.9	10	–	–	–	–	–	–	–	–	7.1	7.1	6.0	6.7
VI	–	–	–	–	14.4	18.5	12.8	14.6	20.4	8.0	27.9	7	1.6	18	–	–	–	–	–	–	–	–	6.8	7.8	5.9	6.8
VII	–	–	–	–	15.3	19.8	13.8	15.7	21.2	10.0	27.4	29	5.3	10	–	–	–	–	–	–	–	–	6.4	6.9	7.1	6.8
VIII	–	–	–	–	14.7	20.3	13.5	15.5	21.8	9.0	26.9	7,27	2.1	14	–	–	–	–	–	–	–	–	6.0	7.0	5.0	6.0
IX	–	–	–	–	8.5	17.3	10.3	11.6	18.7	4.5	27.1	3	−3.1	19	–	–	–	–	–	–	–	–	5.0	5.0	3.9	4.6
X	–	–	–	–	5.0	11.0	5.0	6.5	12.3	1.7	22.5	2	−7.8	31	–	–	–	–	–	–	–	–	7.1	6.6	3.4	5.7
XI	–	–	–	–	−4.2	−0.3	−3.1	−2.7	1.0	−6.6	9.5	15	−23.8	10	–	–	–	–	–	–	–	–	7.7	7.5	7.9	7.7
XII	–	–	–	–	−2.8	−0.2	−3.1	−2.3	0.5	−5.8	8.4	18	−23.9	29	–	–	–	–	–	–	–	–	8.7	7.4	7.2	7.8
Rok	–	–	–	–	3.1	8.6	3.7	4.8	9.9	−0.7	27.9	7.VI	−32.5	10.II	–	–	–	–	–	–	–	–	7.3	7.1	6.0	6.8

Baligród

$\varphi = 49°20'$ $\lambda = 22°17'$ **1956**

I	–	–	–	–	−2.5	−0.2	−1.7	−1.5	1.5	−4.4	7.7	19	−26.7	31	–	–	–	–	–	–	–	–	8.0	7.1	6.7	7.3
II	–	–	–	–	−15.6	−9.0	−12.6	−12.4	−7.6	−18.3	6.6	19	−31.7	10	–	–	–	–	–	–	–	–	7.9	6.7	6.3	7.0
III	–	–	–	–	−5.1	1.8	−3.1	−2.4	3.0	−7.7	13.2	30	−18.2	20	–	–	–	–	–	–	–	–	6.2	5.7	4.6	5.5
IV	–	–	–	–	5.1	9.2	5.9	6.5	10.7	2.4	22.4	17	−6.5	7	82	67	80	76	2.0	4.6	2.3	3.0	7.9	7.9	5.9	7.2
V	–	–	–	–	9.9	14.3	9.0	10.6	15.8	5.3	23.8	31	1.3	15,21	79	57	82	73	2.8	7.9	2.2	4.3	6.7	7.0	5.3	6.3
VI	–	–	–	–	14.0	18.5	13.6	14.9	20.4	9.6	28.1	7	2.8	17	80	65	86	77	3.6	8.9	2.4	5.0	5.4	7.3	6.3	6.3
VII	–	–	–	–	15.7	19.4	14.5	16.0	21.0	11.5	27.1	30	6.6	12	78	64	86	76	4.4	8.8	2.5	5.2	5.5	7.0	5.8	6.1
VIII	–	–	–	–	13.9	20.1	14.5	15.8	21.9	10.0	28.0	30	4.2	14	–	–	–	–	–	–	–	–	5.5	6.5	5.4	5.8
IX	–	–	–	–	9.1	17.3	11.4	12.3	18.5	6.6	27.6	3	−2.0	20	87	58	81	75	1.8	9.1	2.9	4.6	4.8	4.6	4.5	4.6
X	–	–	–	–	5.5	11.5	6.5	7.5	12.7	3.3	22.4	2	−8.8	31	86	61	81	76	1.5	5.9	2.2	3.2	6.6	6.8	3.8	5.7
XI	–	–	–	–	−3.6	0.2	−2.5	−2.1	–	−5.8	–	–	−20.4	10	–	–	–	–	–	–	–	–	7.4	7.0	7.3	7.2
XII	–	–	–	–	−2.3	0.5	−1.8	−1.4	–	−4.5	–	–	−20.6	29	–	–	–	–	–	–	–	–	7.8	7.5	6.0	7.1
Rok	–	–	–	–	3.7	8.6	4.5	5.3	–	0.7	28.1	7.VI	−31.7	10.II	–	–	–	–	–	–	–	–	6.6	6.8	5.7	6.4

Witów

$H_s = 835\ m$ — 1956

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU (%D, v mD) N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	LICZBA DNI (n) Temperatura T Min<0°	Max<0°	Min<-10°	Max≥25°	Opad R ≥0.1	≥1.0	≥10.0	Wiatr v ≥10	≥15	≤1	≤5	◔	◕	●
I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	20.6	3.6	28	30	14	12	·	16	9	·	–	·	1	·	1	8	25
II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	40.0	9.1	18	29	26	26	·	19	14	·	–	–	1	·	3	11	29
III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	64.1	7.8	2,4	31	9	12	·	15	12	·	–	–	2	·	4	16	31
IV	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	40.0	6.0	11	16	5	2	·	17	12	·	–	–	4	·	1	14	14
V	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	81.0	26.9	19	1	·	·	·	14	8	2	–	–	3	1	·	12	·
VI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	192.2	37.6	21	·	·	·	·	19	18	7	–	–	2	9	1	15	·
VII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	86.8	23.7	19	·	·	·	2	15	14	2	–	–	·	2	2	8	·
VIII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	84.5	25.4	11	·	·	·	4	16	13	2	–	–	·	2	1	8	·
IX	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	56.0	13.9	4	3	·	·	1	9	6	3	–	–	1	2	10	7	·
X	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	60.2	22.7	6	14	·	·	·	10	9	1	–	–	·	·	7	10	1
XI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	59.9	10.9	27	30	15	11	·	15	12	1	–	–	3	·	2	15	24
XII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	34.9	5.4	4	26	15	6	·	14	12	·	–	–	·	·	3	16	23
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	820.2	37.6	21.VI	180	84	69	7	179	139	18	–	–	17	16	35	140	147

Poronin

$H_s = 800\ m$ — $h_w = 16\ m$ — 1956

I	4.5	2.0	5	1.2	6.5	1.5	0.5	2.0	1	3.5	8	3.7	47	3.0	0.5	1.0	20	2.2	22.9	5.6	28	29	14	13	·	9	8	·	1	·	–	·	1	11	23²
II	20.5	1.3	2.5	1.4	11.5	1.2	1.5	1.0	·	·	·	·	22.5	1.4	5.5	1.5	23	1.0	34.5	6.6	20	29	27	25	·	16	13	·	·	·	–	·	5	12	29
III	3.5	1.0	5.5	1.6	16	1.4	1.5	2.0	0.5	2.0	1.5	2.7	38	3.0	5.5	1.0	21	1.7	52.0	9.8	7	31	9	12	·	16	12	·	·	·	–	·	6	16	31
IV	3	1.5	2.5	2.2	6	1.2	2	1.8	·	·	6	3.5	53	2.2	1.5	1.3	16	1.8	25.9	4.5	13	21	4	2	·	13	10	·	·	·	–	·	2	17	13²
V	7.5	1.1	1.5	2.0	12.5	1.5	2	1.0	0.5	1.0	2.5	1.8	33.5	2.1	4	2.0	29	1.2	78.8	28.2	26	7	·	·	·	13	9	2	·	·	–	1	7	11	·
VI	2	1.2	0.5	2.0	5.5	1.5	1.5	1.6	1.5	1.3	6	1.8	44	1.9	1	1.5	28	1.2	203.3	36.7	21	·	·	·	·	20	16	9	·	·	–	6	1	17	·
VII	1	2.0	0.5	2.0	5.5	1.4	3.5	1.6	1.5	1.7	9.5	2.5	38.5	2.4	1	1.5	32	1.5	111.2	29.5	19	·	·	·	4	15	14	4	·	·	–	3	7	12	·
VIII	3.5	1.1	1	1.0	10.5	1.2	1.5	1.0	0.5	3.0	4.5	3.2	41	2.0	6.5	1.9	24	1.4	93.7	22.4	11	·	·	·	5	16	13	4	·	·	–	2	6	10	·
IX	3.5	1.0	5	1.0	9	1.3	3	1.2	3	1.8	6.5	1.5	28.5	1.6	2.5	1.2	29	1.0	54.4	21.0	11	8	·	·	2	7	7	2	–	–	–	2	14	7	·
X	4.5	1.7	1.5	2.7	8.5	1.7	1	3.0	1	3.0	3.5	1.7	4.5	1.8	3	2.3	25	1.4	63.9	26.5	6	18	·	1	·	11	11	3	·	·	–	·	8	12	2
XI	3.5	1.6	2.5	1.0	18.5	1.2	0.5	1.0	·	·	0.5	10.0	44.5	2.3	·	·	20	1.6	40.1	7.2	27	29	13	12	·	13	11	·	1	·	–	·	5	17	23
XII	1	1.0	1	1.0	19	1.3	1	2.0	0.5	4.0	3	3.2	36	2.2	0.5	1.0	31	1.3	32.0	7.2	4	31	13	7	·	14	12	·	·	·	–	·	5	16	21
Rok	58	1.4	29	1.6	129	1.4	19.5	1.6	10	1.8	51.5	3.0	471.5	2.2	31.5	1.4	298	1.4	808.4	36.7	21.VI	203	80	72	11	163	136	24	–	–	–	14	67	158	142²

Komańcza

$H_s = 470\ m$ — $h_w = 14\ m$ — 1956

I	4.5	2.8	7	1.7	4	4.5	10.5	4.3	14.5	4.1	7.5	4.4	17.5	2.5	5.5	3.9	22	2.6	28.6	6.2	15	24	15	7	·	12	9	·	·	·	1	–	·	20	–
II	26	2.6	6.5	3.8	16	2.9	2.5	3.2	4.5	3.3	2.5	1.8	9.5	2.2	2.5	2.2	17	2.2	25.2	5.6	13	29	27	26	·	15	11	·	·	·	·	–	2	21	–
III	5	3.4	2	2.7	19	3.7	5.5	5.6	9	3.1	1.5	1.7	18	4.7	3	4.0	30	2.7	65.7	12.0	2	30	11	13	·	10	9	2	·	·	·	–	9	12	–
IV	18	2.2	·	·	1	2.0	7	2.6	15	3.1	1	2.0	23	1.9	4	2.2	21	1.8	32.8	9.2	23	14	1	·	·	9	8	·	·	·	2	–	1	13	–
V	21	2.3	1.5	2.3	6	2.3	1	3.0	7	2.8	·	·	16	1.9	11.5	2.6	29	1.6	63.5	37.5	19	4	·	·	·	9	8	2	·	·	5	–	1	12	–
VI	11	2.4	3	2.0	·	·	2	4.5	8	2.6	4	2.0	18	1.8	6	2.7	38	1.3	117.1	29.4	9	·	·	·	7	17	16	3	·	·	2	–	4	15	–
VII	8	2.6	2	3.5	2	3.0	1	3.0	10	3.0	2	2.5	32	2.0	12	2.2	24	1.7	115.3	31.0	20	·	·	·	4	14	11	4	·	·	·	–	3	13	–
VIII	4	1.8	1.5	1.0	3	2.3	1	3.0	11	2.5	5	2.6	29	2.2	3.5	2.7	35	1.4	89.3	39.0	19	·	·	·	5	13	10	2	·	·	4	–	1	9	–
IX	3	2.3	3	1.0	3	2.7	1	3.0	4	2.2	1	3.0	32	1.7	8	1.9	35	1.1	36.3	11.5	12	5	·	·	4	9	9	1	·	·	6	–	9	7	–
X	4	3.0	1	3.0	4	2.8	1	4.0	6	2.5	4	2.8	37	2.0	3	3.3	33	1.5	48.7	–	–	11	·	·	·	7	7	1	·	·	3	–	5	8	–
XI	12.5	2.1	4	2.2	7	2.7	6	2.3	9	3.1	·	·	38	2.4	2.5	2.6	11	2.2	78.0	27.0	15	28	12	8	·	13	12	2	·	·	·	–	3	18	–
XII	16.5	2.0	0.5	1.0	4	3.8	4	2.0	9	2.8	1	2.0	48	2.4	·	·	10	2.1	74.8	8.2	6	27	·	5	·	18	17	·	·	·	·	–	4	21	–
Rok	133.5	2.5	32	2.0	69	2.7	42.5	3.4	107	2.9	20.5	2.1	318	2.3	61.5	2.5	305	1.8	775.3	39.0	19.VIII	172	66	59	20	146	127	17	·	·	23	–	42	169	–

Baligród

$H_s = 450\ m$ — $h_w = 17{,}5\ m$ — 1956

I	·	·	2	4.0	4	2.0	·	·	43	6.0	4	4.2	3	3.0	13	3.9	24	3.8	26.8	6.0	18	21	9	6	·	13	9	·	6	1	–	–	1	16	17
II	4	2.0	2.5	2.2	2	2.0	1.5	1.3	19.5	2.9	·	·	4	3.0	10.5	3.2	43	1.4	31.0	7.0	12	29	26	25	·	19	9	·	·	·	–	–	4	13	29
III	5	3.8	·	·	10.5	2.3	3.5	1.6	21	4.9	·	·	6.5	5.8	13.5	5.1	33	2.8	37.2	8.3	8	28	7	10	·	14	10	·	·	·	–	–	8	11	30
IV	2.5	6.2	·	·	1	1.0	3	1.0	30.5	3.8	3.5	4.1	10	4.2	14.5	4.7	25	2.9	45.4	9.4	23	10	1	·	·	14	11	·	2	·	–	–	·	11	·
V	5	3.6	1	3.0	4	1.5	3	1.7	17	3.4	1	3.0	3.5	3.0	26.5	3.8	32	2.2	73.9	30.8	19	·	·	·	·	12	10	2	1	·	–	–	1	11	·
VI	3.5	3.0	·	·	3.5	3.0	0.5	3.0	24	2.8	4	3.0	6	2.0	14.5	3.0	34	1.8	148.1	50.9	20	·	·	·	8	17	13	5	·	·	–	–	2	10	·
VII	4	2.5	·	·	·	·	2	2.0	30	3.7	3	2.3	15	3.4	12	3.0	27	2.4	103.6	33.6	20	·	·	·	4	13	12	4	·	·	–	–	2	8	·
VIII	·	·	2	1.0	1	1.0	7	2.1	34	2.8	3	2.3	5	3.0	9	4.1	32	1.9	88.0	32.1	19	·	·	·	8	13	12	2	·	·	–	–	3	5	·
IX	3	1.7	1	3.0	2	3.0	·	·	31	3.7	1	3.0	1	1.0	15	3.9	36	2.1	31.6	12.3	12	1	·	·	3	10	6	1	1	·	–	–	11	7	·
X	3	1.7	4	3.5	·	·	1	7.0	42	4.5	3	3.7	5	4.2	6	3.0	29	2.9	40.7	25.2	6	9	·	·	·	8	7	1	2	·	–	–	5	9	·
XI	3	2.3	·	·	4	2.5	1	3.0	30	5.8	1	12.0	5	3.0	16	4.4	30	3.2	56.0	13.1	30	25	–	8	·	11	10	1	6	3	–	–	3	15	8
XII	5	1.4	1	1.0	1	1.0	2	3.0	43	6.6	·	·	2	2.0	10	5.2	28	3.8	83.1	27.0	4	25	–	5	·	13	13	2	4	2	–	–	4	18	19
Rok	38	2.4	13.5	1.5	33	1.6	24.5	2.1	365	4.2	23.5	3.1	66	3.1	160.5	3.9	374	2.6	765.4	50.9	20.VI	148	–	54	23	157	122	18	22	6	–	–	44	134	103

Gubałówka

φ = 49°18' λ = 19°56' 1956

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T										ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	Średnia I	Średnia II	Średnia III	Średnia Dies	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	—	—	—	—	−4.1	−1.4	−4.2	−3.5	0.5	−7.0	9.2	12	−24.9	31	78	66	81	75	1.0	2.3	0.8	1.4	6.5	7.3	6.8	6.9
II	—	—	—	—	−13.8	−9.7	−12.7	−12.2	−7.9	−16.4	4.1	19	−27.7	1	73	69	75	72	0.5	1.0	0.5	0.7	7.7	7.4	7.1	7.4
III	—	—	—	—	−3.9	−0.8	−3.1	−2.7	1.0	−6.1	11.7	30	−14.8	11	78	69	81	76	1.2	2.2	1.0	1.5	7.8	7.3	7.5	7.5
IV	—	—	—	—	2.2	5.5	2.9	3.4	7.0	0.1	15.6	17	−9.4	8	85	65	87	79	1.2	3.8	1.3	2.1	7.9	8.0	6.8	7.6
V	—	—	—	—	7.8	10.4	7.8	8.4	12.4	5.1	20.9	31	−0.6	2	77	68	79	75	2.9	4.8	2.6	3.4	7.1	7.5	6.1	6.9
VI	—	—	—	—	11.7	14.1	11.3	12.1	15.8	8.8	23.3	6	3.4	17	81	73	81	78	3.2	5.3	2.9	3.8	6.8	8.6	6.2	7.9
VII	—	—	—	—	13.4	16.5	13.2	14.1	18.2	10.4	25.0	29	6.1	25	75	64	77	72	4.2	7.5	3.8	5.2	5.8	7.1	6.2	6.4
VIII	—	—	—	—	12.8	16.3	12.8	13.7	18.4	9.6	25.2	7	5.4	31	74	63	75	71	4.1	7.4	4.2	5.2	6.9	7.7	4.8	6.5
IX	—	—	—	—	10.4	14.5	10.4	11.4	16.2	7.4	25.6	3	1.1	18	75	65	78	74	3.6	6.7	3.2	4.5	5.2	5.2	3.9	4.8
X	—	—	—	—	5.4	8.5	5.3	6.1	10.4	2.9	22.5	2	−10.1	31	84	71	79	78	1.8	3.9	2.1	2.6	6.8	6.3	4.3	5.8
XI	—	—	—	—	−4.7	−2.0	−4.1	−3.7	−0.2	−7.6	6.7	1	−15.3	21	83	78	82	81	0.7	1.2	0.8	0.9	8.2	7.2	7.5	7.6
XII	—	—	—	—	−2.6	−0.4	−2.0	−1.8	1.2	−4.5	13.4	17	−12.3	29	82	73	83	79	0.9	2.0	0.9	1.3	8.0	7.3	7.9	7.7
Rok	—	—	—	—	2.9	6.0	3.1	3.8	7.8	0.2	25.6	3.IX	−27.7	1.II	79	69	80	76	2.1	4.0	2.0	2.7	7.1	7.2	6.4	6.9

Zakopane

φ = 49°18' λ = 19°57' 1956

I	915.9	930.8	901.8	—	−5.2	−1.0	−4.4	−3.8	0.7	−8.5	10.0	22	−29.8	31	81	67	79	76	1.0	2.4	1.2	1.5	6.7	7.4	6.8	7.0
II	914.8	930.0	895.9	—	−15.9	−9.4	−14.1	−13.4	−8.1	−19.7	5.4	19	−34.1	1	86	71	86	81	0.3	0.9	0.3	0.5	7.4	7.2	7.2	7.3
III	918.6	931.2	901.7	—	−5.5	0.5	−3.6	−3.0	1.9	−7.4	11.8	30	−17.7	13	83	62	84	76	0.8	3.0	0.8	1.5	7.7	7.3	7.3	7.4
IV	912.5	921.6	900.0	—	2.0	6.8	3.2	3.8	8.3	−0.4	16.3	17	−9.8	6	82	60	78	73	1.5	4.5	2.1	2.7	7.8	8.2	6.8	7.6
V	922.7	932.6	910.8	—	8.2	12.0	7.9	9.0	13.8	3.8	22.1	31	−0.9	21	80	63	84	76	2.5	6.0	1.9	3.5	7.1	7.5	6.2	6.9
VI	920.3	9 7.2	913.5	—	12.1	15.2	11.5	12.6	17.2	7.7	24.3	6	2.5	17	83	69	86	79	2.8	6.2	2.0	3.7	6.8	8.6	8.1	7.8
VII	919.9	926.8	910.2	—	13.8	17.7	13.4	14.6	19.4	9.4	26.3	29	5.3	9	76	61	81	73	4.0	8.8	3.2	5.3	5.8	6.9	5.8	6.2
VIII	918.6	931.4	904.4	—	12.3	17.4	12.1	13.5	19.4	8.0	26.4	7	3.0	31	80	61	85	75	3.0	8.2	2.7	4.6	6.9	7.6	4.8	6.4
IX	923.9	933.3	913.4	—	7.6	15.6	8.5	10.0	17.0	4.6	26.8	3	−2.7	19	90	61	89	80	1.2	7.6	1.3	3.4	5.4	5.2	3.8	4.8
X	922.7	934.5	902.4	—	3.2	9.8	3.9	5.2	11.2	1.0	22.7	2	−9.3	31	91	64	88	81	0.9	5.0	1.1	2.3	6.9	6.3	4.7	6.0
XI	919.5	933.8	895.8	—	−5.5	−1.2	−4.7	−4.0	0.0	−7.8	7.2	1	−17.1	21	90	75	91	85	0.4	1.4	0.4	0.7	8.0	7.3	7.4	7.6
XII	922.6	934.5	911.4	—	−3.6	−0.3	−2.9	−2.4	1.0	−5.9	8.5	17	−17.3	29	92	79	88	86	0.4	1.4	0.7	0.8	8.0	7.4	7.8	7.7
Rok	919.3	934.5	895.8	—	2.0	6.9	2.6	3.5	8.5	−1.3	26.8	3.IX	−34.1	1.II	84	66	85	78	1.6	4.6	1.5	2.6	7.0	7.2	6.4	6.9

Antałówka

φ = 49°18' λ = 19°59' 1956

I	—	—	—	—	−4.6	−1.5	−4.4	−3.7	0.3	−7.6	9.7	22	−26.7	31	—	—	—	—	—	—	—	—	7.1	7.2	7.2	7.2
II	—	—	—	—	−14.8	−10.2	−13.4	−13.0	−8.6	−17.1	4.5	19	−29.2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	7.3	7.8	7.5
III	—	—	—	—	−4.7	−0.3	−3.2	−2.8	1.4	−6.5	11.6	30	−14.2	11	—	—	—	—	—	—	—	—	7.6	7.1	7.7	7.5
IV	—	—	—	—	2.0	6.0	3.0	3.5	7.6	0.0	15.9	17	−8.7	8	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	8.0	7.6	7.9
V	—	—	—	—	8.2	11.5	7.8	8.8	13.5	4.8	22.0	31	0.0	2	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	7.6	7.1	7.2
VI	—	—	—	—	12.0	14.7	11.4	12.4	16.8	8.5	24.4	6	2.5	17	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	8.8	9.0	8.3
VII	—	—	—	—	13.6	17.2	13.5	14.4	19.0	10.1	26.2	29	6.6	25	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	6.8	6.3	6.4
VIII	—	—	—	—	12.5	16.9	12.4	13.6	19.2	8.9	25.7	7	4.5	31	—	—	—	—	—	—	—	—	6.9	7.4	5.8	6.7
IX	—	—	—	—	8.6	15.2	9.9	10.9	16.8	6.3	26.6	3	−1.1	26	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	5.4	4.3	5.1
X	—	—	—	—	4.2	9.1	4.6	5.6	10.7	2.2	22.0	2	−10.2	31	—	—	—	—	—	—	—	—	7.1	6.1	5.4	6.2
XI	—	—	—	—	−5.1	−2.0	−4.5	−4.0	−0.3	−7.3	5.9	1	−16.8	21	—	—	—	—	—	—	—	—	8.4	7.5	8.0	8.0
XII	—	—	—	—	−3.3	−0.8	−2.6	−2.3	0.5	−5.1	9.1	17	−14.7	29	—	—	—	—	—	—	—	—	8.4	7.2	7.9	7.8
Rok	—	—	—	—	2.4	6.3	2.9	3.6	8.1	0.2	26.6	3.IX	−29.2	1.II	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	7.2	7.0	7.1

Głodówka

φ = 49°18' λ = 20°07' 1956

I	—	—	—	—	−4.8	−2.0	−5.0	−4.2	−0.3	−7.9	8.5	12	−24.6	31	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	6.7	5.1	5.7
II	—	—	—	—	−13.6	−9.6	−13.2	−12.4	−8.4	−16.8	2.6	27	−27.9	1	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3	6.6	4.8	6.2
III	—	—	—	—	−4.8	−0.8	−4.0	−3.4	0.6	−6.8	11.0	30	−16.2	11	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	6.6	6.4	6.5
IV	—	—	—	—	1.2	4.6	2.1	2.5	5.8	−0.7	15.5	17	−10.3	8	—	—	—	—	—	—	—	—	7.6	7.4	7.1	7.4
V	—	—	—	—	6.6	10.1	6.8	7.6	11.4	4.4	21.0	31	−1.3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	7.6	6.7	6.9
VI	—	—	—	—	10.8	13.2	10.6	11.3	15.1	8.5	23.0	1	3.4	17	—	—	—	—	—	—	—	—	7.1	8.7	8.0	7.9
VII	—	—	—	—	12.4	15.8	12.5	13.3	17.7	9.8	23.9	28	5.4	25	—	—	—	—	—	—	—	—	5.9	7.4	6.4	6.6
VIII	—	—	—	—	11.8	15.5	12.1	12.9	17.5	9.1	25.5	28	5.3	31	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	7.2	5.2	6.2
IX	—	—	—	—	9.2	14.2	10.0	10.8	16.0	7.0	26.5	3	0.1	18	—	—	—	—	—	—	—	—	4.7	5.5	4.1	4.8
X	—	—	—	—	4.5	7.8	4.7	5.4	9.6	2.5	21.7	2	−8.3	31	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	6.0	4.7	5.7
XI	—	—	—	—	−4.9	−2.4	−4.6	−4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	6.7	7.1	7.1
XII	—	—	—	—	−3.0	−1.1	−2.5	−2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.7	6.8	6.1	6.9
Rok	—	—	—	—	2.1	5.4	2.5	3.1	—	—	26.5	3.IX	−27.9	1.II	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	6.9	6.0	6.5

Gubałówka — H_s = 1000 m — h_w = 16 m — 1956

Miesiąc	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad R Suma	Max	Data	Temperatura T Max<0°	Max<0°	Min<-10	Min>25	Opad R 0.1≤	10≤	100≤	Wiatr v 10≤	15≤					
I	23.5	1.4	1.5	4.0	2	1.0	·	·	4	8.5	5	8.5	42.5	5.0	0.5	6.0	14	3.6	38.8	5.3	25	30	14	8	·	15	11	·	10	1	—	·	2	10	31
II	49.5	1.3	4	1.9	5	1.4	·	·	4.5	1.2	1.5	3.0	17	1.6	0.5	1.0	5	1.3	41.1	6.9	20	29	26	21	·	18	14	·	·	·	—	·	4	17	29
III	37	1.5	2	1.0	8	1.2	·	·	9	1.6	2.5	12.2	27	5.5	0.5	12.0	7	2.8	67.1	13.1	8	28	10	7	·	17	13	1	4	2	—	·	4	17	31
IV	25	1.0	1	1.0	2	1.0	·	·	4.5	6.2	6.5	5.8	46	2.0	·	·	5	2.1	39.4	5.3	9	15	6	·	·	21	12	·	2	1	—	·	1	16	16
V	32	1.2	1	1.0	3	2.0	·	·	5	1.6	3	1.3	41	1.5	·	·	8	1.3	94.6	26.4	26	2	·	·	·	16	11	3	·	·	—	2	·	14	·
VI	13.5	1.5	1	1.0	2	2.0	·	·	9.5	4.9	3	1.2	45.5	1.5	1.5	2.0	14	1.6	231.4	74.3	19	·	·	·	·	24	19	7	1	·	—	8	1	17	·
VII	16.5	1.2	·	·	4	1.5	2	5.0	3	2.5	9	5.6	52	3.3	0.5	2.0	6	2.8	106.5	24.1	19	·	·	·	·	16	13	3	5	1	—	6	2	11	·
VIII	8	1.2	·	·	5	2.0	1	10.0	3	1.7	7.5	5.3	58.5	3.0	1	2.0	9	2.7	78.4	22.1	11	·	·	·	1	20	15	2	5	2	—	3	2	10	·
IX	29.5	1.3	·	·	3	1.0	·	·	9	1.9	6.5	3.8	36.5	1.9	1.5	2.0	4	1.7	59.9	14.3	11	·	·	·	1	10	7	3	·	·	—	3	11	8	·
X	18	1.2	1.5	1.0	5	1.8	·	·	5.5	2.8	0.5	1.0	53	2.2	1.5	1.3	8	1.8	62.6	29.7	6	10	·	1	·	14	10	1	1	·	—	·	7	11	4
XI	34	1.1	6	1.2	6	1.3	0.5	1.0	6	1.5	·	·	35	4.6	0.5	1.0	2	2.5	55.5	7.9	27	29	14	9	·	19	11	·	3	2	—	·	3	19	25
XII	27	1.2	4	2.0	1	2.0	·	·	4.5	1.3	1.5	8.3	49	2.9	·	·	6	2.2	41.6	7.4	4	26	14	3	·	16	13	·	2	1	—	·	4	18	31
Rok	313.5	1.3	22	1.2	46	1.5	3.5	1.3	67.5	3.0	46.5	4.7	503	2.9	8	2.4	88	2.2	916.9	74.3	19.VI	169	84	49	2	206	149	20	33	10	—	22	41	168	167

Zakopane — H_s = 844 m — H_b = 838,2 m — h_w = 20 m — 1956

Miesiąc	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad R Suma	Max	Data	Temperatura T Max<0°	Max<0°	Min<-10	Min>25	Opad R 0.1≤	10≤	100≤	Wiatr v 10≤	15≤					
I	2.5	1.4	7.5	1.7	3	2.3	1.5	2.3	1	3.5	22	3.9	21	3.9	4.5	3.6	30	2.3	25.2	4.6	28	29	14	10	·	12	11	·	4	1	1	·	1	10	28
II	7	1.1	10.5	1.6	0.5	2.0	2.5	3.2	1	4.0	7.5	2.6	6.5	2.5	2.5	1.0	49	0.9	35.3	5.6	18,20	29	26	25	·	21	13	·	·	·	2	·	4	16	29
III	5.5	1.8	16	2.0	4.5	2.0	0.5	1.0	1.5	1.0	15	3.5	14	5.4	2	1.8	34	2.0	57.3	10.5	8	31	9	10	·	17	12	1	3	·	3	·	4	17	31
IV	4.5	1.2	3.5	1.7	2	1.8	1	1.0	6.5	5.2	20	3.2	23.5	3.4	6	2.8	23	2.3	38.0	5.2	11	16	4	·	·	18	12	·	2	·	3	·	1	18	10
V	5	2.1	9.5	1.8	3	1.8	3	2.7	1.5	1.0	17.5	2.1	13.5	2.5	7	2.1	33	1.4	83.3	22.9	19	1	·	·	·	14	10	3	·	·	1	2	·	14	·
VI	3	2.5	5	2.1	0.5	2.0	3	1.7	4.5	3.6	25.5	3.1	14	2.6	6.5	1.3	28	1.8	216.6	68.5	19	·	·	·	·	23	18	7	1	·	1	11	1	16	·
VII	3	2.8	4.5	2.4	1.5	1.3	·	·	2.5	3.2	23.5	2.8	30	3.0	7	3.1	21	2.2	104.9	23.5	19	·	·	·	1	17	14	3	·	·	·	6	2	10	·
VIII	4	2.1	4.5	2.0	1	2.5	0.5	2.0	2	5.5	29	3.3	22	2.8	6	2.8	24	2.2	79.0	22.4	11	·	·	·	3	18	12	2	4	1	1	2	1	11	·
IX	5	1.3	9	1.6	2.5	2.4	1.5	1.3	4.5	2.0	14	1.4	15.5	2.6	6	2.2	32	1.2	60.8	13.2	11	2	·	·	1	10	7	3	·	·	3	3	10	8	·
X	3.5	1.6	12.5	1.9	1	1.0	2	1.5	1.5	3.3	19	2.7	12.5	3.2	10	2.6	31	1.7	60.6	27.3	6	15	·	·	·	13	9	1	·	·	1	·	5	12	3
XI	4	1.4	16.5	2.0	4.5	1.3	2	1.5	·	·	15.5	2.7	10	4.4	4.5	3.2	33	1.7	46.6	7.2	27	30	14	12	·	15	11	·	·	·	6	·	3	19	25
XII	3.5	2.0	11.5	1.9	2	1.0	4	2.5	2.5	1.0	13.5	3.1	13.5	4.0	1.5	2.6	41	1.5	38.6	7.5	4	30	15	6	·	15	12	·	·	·	3	·	4	18	31
Rok	50.5	1.8	110.5	1.9	26	1.8	21.5	1.7	29	2.8	222	2.9	196	3.4	63.5	2.4	379	1.8	858.2	68.5	19.VI	185	82	63	5	193	141	20	14	2	25	24	36	169	157

Antałówka — H_s = 918 m — h_w = 18 m — 1956

Miesiąc	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad R Suma	Max	Data	Temperatura T Max<0°	Max<0°	Min<-10	Min>25	Opad R 0.1≤	10≤	100≤	Wiatr v 10≤	15≤					
I	4	1.4	3	1.3	2	2.5	5	2.0	16	5.8	22.5	4.9	19	7.1	4.5	2.2	17	4.0	24.5	4.7	28	30	14	10	·	14	10	·	14	7	4	·	2	13	29
II	4	2.0	11.5	1.9	6.5	2.2	0.5	3.0	9.5	1.7	9	3.9	2.5	4.0	1.5	2.3	42	1.3	38.4	6.0	20	29	27	22	·	23	13	·	·	·	3	·	3	17	29
III	5	2.9	15	2.3	2	1.0	4.5	6.3	12.5	2.4	10	6.6	14.5	8.8	6.5	4.2	23	3.5	45.5	10.0	8	31	9	8	·	17	12	1	10	3	7	·	4	18	31
IV	·	·	0.5	1.0	2	2.0	7	2.5	17	6.9	18.5	3.9	13.5	5.1	3.5	3.3	28	3.3	43.8	6.2	5	15	4	·	·	20	12	·	9	1	6	2	1	17	14
V	6	2.4	7	3.0	3	2.2	5	1.9	27	1.6	15	3.3	8.5	4.0	7.5	1.8	14	2.1	97.8	27.1	19	·	·	·	·	14	11	3	3	·	5	2	1	15	·
VI	5	2.0	0.5	3.0	2	1.0	12	3.3	12.5	3.6	24	3.0	18	2.8	6	2.2	10	2.6	258.1	61.4	19	·	·	·	·	25	17	7	4	1	5	13	1	22	·
VII	4.5	3.0	5.5	2.4	0.5	3.0	6	5.7	9	5.2	23.5	4.1	29	4.8	4	3.6	11	3.9	125.1	28.2	19	·	·	·	1	17	14	4	9	1	1	10	4	11	·
VIII	5.5	1.5	4	1.8	2.5	1.4	0.5	1.0	15.5	4.5	28.5	3.5	16	4.7	4.5	2.8	16	3.0	89.7	24.8	11	·	·	·	2	17	12	1	12	4	2	6	·	13	
IX	9	2.6	3.5	2.9	1	1.5	3	5.5	13.5	2.3	18	3.3	17	4.5	6	3.0	19	2.6	61.5	13.7	11	2	·	·	1	10	7	4	3	·	2	3	10	9	·
X	8.5	1.9	7	2.8	1.5	2.7	5	2.2	14.5	2.7	16.5	3.4	19	4.2	4	3.0	17	2.6	68.1	29.0	6	11	·	1	·	12	10	1	6	·	3	·	6	14	4
XI	5.5	2.2	8	3.1	3.5	1.6	1	2.0	10	1.4	15.5	4.4	13.5	6.8	3	3.3	30	2.5	43.5	7.6	7	29	15	12	·	16	9	·	6	2	8	·	2	21	26
XII	3.5	1.7	11.5	2.6	3	1.0	4.5	3.3	9	4.2	20	4.0	13	6.0	2.5	3.2	26	2.8	37.8	6.5	4	27	16	5	·	16	12	·	8	2	3	·	2	21	31
Rok	60.5	2.0	77	2.3	29.5	1.8	54	3.2	166	3.5	221	4.0	183.5	5.2	53.5	2.9	253	2.8	933.5	61.4	19.VI	174	85	58	4	201	139	21	84	21	49	36	36	191	164

Głodówka — H_s = 1149 m — h_w = 20 m (I–VII), 16 m (VIII–XII) — 1956

Miesiąc	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad R Suma	Max	Data	Temperatura T Max<0°	Max<0°	Min<-10	Min>25	Opad R 0.1≤	10≤	100≤	Wiatr v 10≤	15≤					
I	·	·	2	3.5	·	·	·	·	2	11.5	40.5	6.2	28.5	4.6	1	3.0	19	4.5	33.3	9.0	28	31	16	9	·	15	10	·	10	6	—	·	4	6	31
II	5	1.6	21	1.4	·	·	·	·	1	20.0	9	3.0	36	3.1	3	1.2	12	2.3	36.4	6.6	18	29	25	23	·	17	12	·	3	1	—	·	4	7	29
III	0.5	1.0	18.5	2.1	1	1.0	·	·	1	4.0	22	10.5	37.5	2.7	2.5	2.4	10	4.2	71.9	15.2	8	29	11	8	·	18	12	2	7	4	—	·	6	17	31
IV	·	·	1	2.0	·	·	·	·	9	12.0	17	5.5	51	3.7	·	·	12	4.3	38.1	4.3	21	17	5	1	·	18	14	·	6	3	—	1	2	16	15²
V	·	·	1	2.0	·	·	·	·	3	2.3	18	5.5	54.5	2.0	0.5	1.0	16	2.4	84.3	25.7	26	3	·	·	·	16	11	2	1	·	—	1	·	15	·
VI	·	·	·	·	1	3.0	·	·	2	8.0	34	3.2	34.5	2.7	0.5	1.0	18	2.5	232.6	35.0	21	·	·	·	·	23	20	8	3	·	—	6	1	18	·
VII	0.5	1.0	2.5	1.0	·	·	·	·	2	13.8	34.5	6.7	38	3.8	0.5	2.0	15	4.4	137.5	33.5	19	·	·	·	·	16	13	5	14	3	—	3	2	11	·
VIII	2	2.0	0.5	2.0	0.5	2.0	·	·	2	2.5	34	5.2	29.5	2.9	0.5	5.0	24	2.9	89.8	22.6	11	·	·	·	2	17	12	4	6	2	—	·	2	8	·
IX	·	·	·	·	3	1.7	·	·	3.5	2.1	13.5	6.0	35	3.5	1	1.0	34	2.4	84.2	24.2	4	·	·	·	1	8	7	5	3	·	—	3	10	8	·
X	0.5	2.0	1.5	2.0	3	2.0	·	·	2	4.0	11	3.3	57	4.0	·	·	18	3.0	57.3	17.7	5	11	·	·	·	12	11	1	3	·	—	·	7	12	1
XI	·	·	9	2.2	15	2.3	1	1.0	·	·	16	5.5	30	5.0	4	2.0	15	3.4	53.4	9.7	31	—	—	—	·	15	10	·	4	·	—	·	2	18	28
XII	3	2.0	5	2.4	3	1.7	3	1.0	5	2.4	15	6.3	33	5.6	·	·	26	3.4	60.3	10.0	3	—	—	—	·	18	16	1	7	·	—	·	6	15	31
Rok	11.5	0.8	62	1.7	26.5	1.1	4	0.2	32.5	6.9	264.5	5.6	414.5	3.6	13.5	1.6	219	3.3	979.1	35.0	21.VI	—	—	—	3	193	148	28	67	19	—	14	46	151	166²

Kuźnice

φ = 49°16' λ = 19°59' **1956**

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T										ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	Średnia I	Średnia II	Średnia III	Średnia Dies	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	−4.5	−1.7	−4.7	−3.9	0.0	−8.2	8.1	21	−27.6	31	–	–	–	–	–	–	–	–	6.7	7.1	6.0	6.6
II	–	–	–	–	−14.8	−10.3	−14.0	−13.3	−9.0	−17.7	3.7	19	−30.2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	7.3	7.5	6.7	7.2
III	–	–	–	–	−4.8	−0.8	−3.3	−3.0	0.7	−6.8	12.3	30	−16.2	11	–	–	–	–	–	–	–	–	7.3	7.0	7.3	7.2
IV	–	–	–	–	1.3	4.9	2.0	2.6	6.4	−1.3	14.3	17	−9.6	9	–	–	–	–	–	–	–	–	8.1	8.2	7.5	7.9
V	–	–	–	–	7.2	10.2	6.1	7.4	11.9	3.5	20.2	31	−0.2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	6.7	7.6	6.8	7.0
VI	–	–	–	–	11.1	13.3	9.9	11.0	15.2	7.3	22.5	8	1.6	17	–	–	–	–	–	–	–	–	6.9	8.9	8.4	8.1
VII	–	–	–	–	12.8	15.9	11.9	13.1	17.4	8.6	24.8	29	4.8	1	–	–	–	–	–	–	–	–	5.9	7.4	7.2	6.8
VIII	–	–	–	–	11.8	15.6	11.4	12.6	18.0	7.5	25.1	7,28	2.8	31	–	–	–	–	–	–	–	–	6.5	7.4	5.0	6.3
IX	–	–	–	–	7.7	13.9	8.8	9.8	15.5	5.3	25.7	3	−0.6	19	–	–	–	–	–	–	–	–	4.6	5.1	3.9	4.5
X	–	–	–	–	3.6	8.1	3.3	4.6	9.4	1.1	20.1	2	−9.4	31	–	–	–	–	–	–	–	–	6.7	5.7	4.5	5.6
XI	–	–	–	–	−5.4	−2.0	−5.0	−4.4	−0.3	−8.1	6.4	12	−16.9	20	–	–	–	–	–	–	–	–	7.3	7.1	7.1	7.2
XII	–	–	–	–	−3.3	−1.0	−3.0	−2.6	0.4	−5.4	8.8	16	−12.8	29	–	–	–	–	–	–	–	–	8.7	7.2	7.2	7.7
Rok	–	–	–	–	1.9	5.5	2.0	2.8	7.1	−1.2	25.7	3.IX	−30.2	1.II	–	–	–	–	–	–	–	–	6.9	7.2	6.5	6.9

Łysa Polana

φ = 49°16' λ = 20°07' **1956**

I	–	–	–	–	−6.2	−1.3	−5.7	−4.7	1.1	−9.9	9.4	12,21	−28.5	31	–	–	–	–	–	–	–	–	5.2	6.0	4.9	5.4
II	–	–	–	–	−15.6	−9.1	−14.3	−13.3	−7.4	−19.0	4.1	19	−32.4	1	–	–	–	–	–	–	–	–	6.9	6.7	5.5	6.4
III	–	–	–	–	−6.3	0.0	−4.7	−3.9	1.6	−8.5	11.8	30	−17.5	11	–	–	–	–	–	–	–	–	6.7	6.8	6.7	6.7
IV	–	–	–	–	1.0	5.5	1.5	2.4	7.3	−2.1	16.4	17	−9.4	8	–	–	–	–	–	–	–	–	7.2	7.2	6.8	7.1
V	–	–	–	–	6.9	10.8	5.8	7.3	12.7	2.5	20.6	31	−1.7	10,21	–	–	–	–	–	–	–	–	6.3	6.3	6.5	6.4
VI	–	–	–	–	11.3	13.6	9.9	11.2	16.1	6.7	22.8	6	1.7	17	–	–	–	–	–	–	–	–	6.4	7.5	8.0	7.3
VII	–	–	–	–	12.9	16.4	12.2	13.4	18.4	8.3	24.8	29	3.9	19	–	–	–	–	–	–	–	–	5.3	5.9	5.6	5.6
VIII	–	–	–	–	11.0	16.2	11.2	12.4	18.6	6.9	25.8	7	1.7	31	–	–	–	–	–	–	–	–	5.9	5.9	4.1	5.3
IX	–	–	–	–	6.1	14.3	7.6	8.9	16.1	3.5	26.4	3	−2.4	19	–	–	–	–	–	–	–	–	4.6	4.9	3.8	4.4
X	–	–	–	–	2.1	8.4	2.6	3.9	10.1	0.0	22.0	2	−9.9	31	–	–	–	–	–	–	–	–	6.5	5.8	4.6	5.6
XI	–	–	–	–	−6.6	−1.8	−5.5	−4.8	0.2	−8.8	6.3	1	−17.1	21	–	–	–	–	–	–	–	–	6.8	6.7	6.6	6.7
XII	–	–	–	–	−4.0	−0.6	−3.6	−3.0	1.0	−6.6	9.8	17	−16.6	29	–	–	–	–	–	–	–	–	7.8	7.0	6.8	7.2
Rok	–	–	–	–	1.0	6.0	1.4	2.4	8.0	−2.2	26.4	3.IX	−32.4	1.II	–	–	–	–	–	–	–	–	6.3	6.4	5.8	6.2

Dolina Chochołowska

φ = 49°15' λ = 19°49' **1956**

I	–	–	–	–	−4.9	−2.1	−4.8	−4.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.3	6.0	4.5	5.3
II	–	–	–	–	−15.8	−9.4	−15.0	−13.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.9	6.3	5.2	5.8
III	–	–	–	–	−5.5	−0.4	−3.4	−3.2	–	−7.8	–	–	−18.2	11	–	–	–	–	–	–	–	–	6.0	6.4	6.5	6.3
IV	–	–	–	–	0.4	4.8	1.6	2.1	–	−1.8	–	–	−13.1	9	–	–	–	–	–	–	–	–	6.2	7.4	6.3	6.6
V	–	–	–	–	5.4	9.8	5.4	6.5	11.5	2.3	18.7	31	−1.3	5	–	–	–	–	–	–	–	–	6.0	6.2	5.6	5.9
VI	–	–	–	–	9.6	13.2	9.7	10.6	14.9	6.5	22.8	5	0.0	17	–	–	–	–	–	–	–	–	6.0	7.8	6.4	6.7
VII	–	–	–	–	10.9	15.6	11.3	12.3	17.3	8.1	24.8	29	3.8	19	–	–	–	–	–	–	–	–	5.3	5.7	5.8	5.6
VIII	–	–	–	–	10.2	15.8	11.3	12.2	18.1	6.9	25.5	7,28	2.2	31	–	–	–	–	–	–	–	–	5.6	6.4	3.9	5.3
IX	–	–	–	–	6.3	14.3	8.0	9.1	15.3	4.2	26.5	3	−2.3	19	–	–	–	–	–	–	–	–	4.1	4.3	3.5	4.0
X	–	–	–	–	3.1	8.0	3.2	4.4	9.4	0.8	21.0	2	−7.3	31	–	–	–	–	–	–	–	–	6.0	5.2	4.9	5.4
XI	–	–	–	–	−5.8	−2.0	−5.3	−4.6	0.2	−8.5	12.5	15	−18.2	20	–	–	–	–	–	–	–	–	5.9	5.8	6.0	5.9
XII	–	–	–	–	−3.5	−2.0	−3.5	−3.1	0.0	−6.9	7.7	16	−15.7	29	–	–	–	–	–	–	–	–	7.3	6.5	6.6	6.8
Rok	–	–	–	–	0.9	5.5	1.5	2.4	–	–	26.5	3.IX	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.8	6.2	5.4	5.8

Myślenickie Turnie

φ = 49°15' λ = 19°59' **1956**

I	–	–	–	–	−5.4	−4.0	−6.0	−5.4	−1.2	−8.8	6.5	13	−24.7	31	–	–	–	–	–	–	–	–	6.7	6.5	6.0	6.4
II	–	–	–	–	−13.1	−11.6	−12.5	−12.4	−9.2	−16.1	1.2	19,20	−27.0	2	–	–	–	–	–	–	–	–	7.0	6.7	5.7	6.5
III	–	–	–	–	−5.4	−3.4	−4.9	−4.6	−1.5	−7.2	10.1	30	−18.0	11	–	–	–	–	–	–	–	–	7.3	7.4	7.7	7.5
IV	–	–	–	–	−0.1	2.0	0.6	0.8	4.2	−2.0	11.7	17	−12.5	8	–	–	–	–	–	–	–	–	8.1	8.3	7.3	7.9
V	–	–	–	–	4.8	7.3	5.5	5.8	9.7	3.1	17.2	31	−2.4	2	–	–	–	–	–	–	–	–	7.4	8.2	6.5	7.4
VI	–	–	–	–	9.3	10.9	9.4	9.8	13.3	7.1	20.1	6,8	2.1	17	–	–	–	–	–	–	–	–	7.2	8.9	8.5	8.2
VII	–	–	–	–	10.7	13.1	11.2	11.6	15.3	8.8	22.6	29	4.2	25	–	–	–	–	–	–	–	–	6.6	7.4	7.2	7.1
VIII	–	–	–	–	10.4	12.8	11.2	11.4	15.9	7.9	23.3	7	3.1	24	–	–	–	–	–	–	–	–	6.9	7.4	5.4	6.6
IX	–	–	–	–	8.5	11.0	8.9	9.3	13.2	6.4	24.8	3	−0.9	18	–	–	–	–	–	–	–	–	5.3	5.6	4.3	5.1
X	–	–	–	–	3.8	5.4	3.8	4.2	7.5	1.9	18.7	1	−8.2	31	–	–	–	–	–	–	–	–	6.8	6.1	4.8	5.9
XI	–	–	–	–	−4.5	−3.5	−4.7	−4.4	−0.9	−7.7	5.4	13	−16.7	20	–	–	–	–	–	–	–	–	7.4	8.5	6.6	6.8
XII	–	–	–	–	−3.5	−2.2	−2.9	−2.9	0.0	−5.9	11.2	17	−11.7	28	–	–	–	–	–	–	–	–	8.2	7.1	7.2	7.5
Rok	–	–	–	–	1.3	3.2	1.6	1.9	5.5	−1.0	24.8	3.IX	−27.0	2.II	–	–	–	–	–	–	–	–	7.1	7.2	6.4	6.9

Kuźnice — H_s = 1023 m — h_w = 21 m — 1956

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU (%) N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	LICZBA DNI (n) Temperatura T Min<0°	Max<0°	Min<-10	Max>25°	Opad R ≥0.1	≥1.0	≥10.0	Wiatr v ≥10	v>15	≡	≈	◔	◕	⊠
I	5	1.6	3	2.0	·	·	2	1.0	20	6.7	23	6.8	·	·	1	1.0	39	3.3	44.9	6.2	28	29	15	10	·	17	12	·	8	5	5	·	2	10	31
II	7	1.4	3.5	3.0	·	·	0.5	1.0	11	1.9	9.5	2.1	1	1.0	5.5	1.4	49	0.8	49.6	6.9	18	29	26	25	·	22	17	·	·	·	1	·	3	13	29
III	12	6.1	7	10.1	·	·	1	3.0	19	4.6	18	4.6	0.5	1.0	10.5	1.5	25	3.6	90.6	14.3	8	29	11	8	·	17	12	4	6	3	4	·	6	18	31
IV	8	1.9	6.5	2.1	0.5	1.0	3	3.0	17.5	3.7	19	3.1	1.5	1.0	4	1.0	30	1.9	67.0	12.0	28	19	5	·	·	20	15	1	2	·	6	·	2	19	16
V	11	1.6	9	2.1	·	·	3.5	1.6	13.5	1.6	15	1.7	·	·	6	1.5	35	1.0	110.8	38.0	19	3	·	·	·	15	12	4	·	·	6	2	1	14	·
VI	9	1.0	8	1.0	·	·	1	3.0	18	2.5	15	2.1	·	·	2	1.0	37	1.1	315.1	59.4	25	·	·	·	·	25	21	9	·	·	5	10	1	17	·
VII	9.5	2.1	9.5	2.7	2	1.5	1	9.5	28.5	2.9	18	2.2	0.5	1.0	3	1.3	21	2.0	147.9	32.7	19	·	·	·	·	17	14	4	1	·	2	4	2	12	·
VIII	4.5	1.7	6.5	2.1	·	·	·	·	22.5	3.1	22	2.5	1.5	1.7	·	·	36	1.6	109.8	28.9	11	·	·	·	2	18	13	4	3	2	1	1	1	11	·
IX	10	1.3	5.5	1.4	·	·	0.5	1.0	24	1.7	23.5	1.7	·	·	3.5	1.3	23	1.2	73.4	16.7	11	2	·	·	1	9	7	4	·	·	3	3	12	7	·
X	11.5	1.3	5	1.6	·	·	·	·	19.5	2.6	18.5	2.5	·	·	2.5	1.0	36	1.3	97.3	36.5	6	14	·	·	·	13	10	3	2	·	6	·	7	12	3
XI	8	2.2	3	4.2	·	·	1.5	1.7	19.5	3.0	17	2.3	1	1.0	3	1.0	37	1.5	70.0	12.2	7	29	14	11	·	18	12	1	2	·	6	·	3	16	24
XII	7.5	3.0	5	4.8	·	·	0.5	5.0	19.5	3.8	17	3.0	·	·	1.5	1.0	42	1.9	62.7	11.3	4	28	15	6	·	20	14	1	2	2	4	·	2	18	31
Rok	103	2.1	71.5	3.1	2.5	0.2	14.5	2.5	232.5	3.2	215.5	2.9	6	0.6	42.5	1.1	410	1.8	1239.1	59.4	25.VI	182	86	60	3	211	159	35	26	12	49	20	42	167	165

Łysa Polana — H_s = 988 m — h_w = 18 m — 1956

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	Temperatura T Min<0°	Max<0°	Min<-10	Max>25°	Opad R ≥0.1	≥1.0	≥10.0	Wiatr v ≥10	v>15	≡	≈	◔	◕	⊠
I	5	2.2	3	2.5	3.5	2.3	15	2.8	6	4.8	14	5.2	13.5	3.5	6	2.2	27	2.5	37.6	7.4	28	31	14	13	·	17	13	·	4	1	1	·	2	2	31
II	6	2.1	12	2.1	16.5	2.0	15	2.0	2.5	2.2	1	6.0	3	3.0	3	2.3	28	1.5	54.2	7.8	18	29	26	25	·	22	13	·	1	·	·	·	5	9	29
III	2.5	2.2	8.5	1.9	15.5	1.8	18	2.7	10.5	3.3	13.5	3.7	7	3.7	3.5	1.8	14	2.3	85.2	17.0	8	31	9	14	·	17	12	2	2	·	2	·	6	17	31
IV	1	3.5	9	2.2	10	1.7	12	1.6	6.5	2.2	22	4.5	17.5	2.5	1	2.5	11	2.4	46.8	7.1	9	21	4	·	·	19	12	·	1	1	5	2	2	12	18
V	0.5	2.0	5	2.1	9	2.5	11.5	2.0	9.5	2.6	23	2.3	21	1.8	3.5	3.0	10	2.0	117.7	36.5	26	8	·	·	·	17	10	4	·	·	6	2	·	12	·
VI	·	·	5	2.0	8.5	2.1	20.5	2.0	18	2.3	19	2.6	12	2.2	1	2.5	6	2.1	251.1	43.2	19	·	·	·	·	26	21	8	·	·	4	13	1	13	·
VII	0.5	1.0	5	2.6	5.5	2.5	17.5	2.0	24	2.7	19.5	3.4	10.5	1.9	1.5	1.7	9	2.3	143.1	39.2	19	·	·	·	·	17	14	5	1	·	1	8	2	6	·
VIII	2	2.2	8.5	2.4	5	2.3	11	2.1	13	3.2	23	2.9	13	2.2	1.5	2.3	16	2.1	81.6	25.3	11	·	·	·	2	19	13	2	3	1	1	2	5	3	·
IX	1	2.5	12	2.3	12	2.2	9.5	2.0	9	2.2	14.5	2.8	10.5	2.7	3.5	2.1	18	1.9	90.6	31.4	7	4	·	·	1	11	8	4	·	·	1	3	10	7	·
X	7.5	2.1	8	2.3	9.5	2.1	10.5	1.6	8.5	1.8	16.5	2.8	15	2.5	3.5	2.1	14	1.9	71.1	25.8	6	18	·	·	·	15	11	1	·	·	2	·	6	9	5
XI	5	2.0	12	2.1	7.5	1.7	11.5	2.2	4.5	3.0	8.5	3.3	7.5	2.7	8.5	1.9	25	1.7	58.1	10.9	7	30	14	11	·	17	10	1	·	·	1	·	2	15	26
XII	4.5	2.0	11	2.0	2.5	2.2	6.5	2.8	5.5	3.3	17.5	3.5	13	2.6	4.5	2.7	28	1.9	62.9	12.1	4	30	15	6	·	18	15	1	·	·	·	1	3	17	31
Rok	35.5	2.0	99	2.2	105	2.1	158.5	2.2	117.5	2.8	192	3.6	143.5	2.6	41	2.3	206	2.0	1090.0	43.2	19.VI	202	82	69	3	215	152	28	12	3	24	31	44	122	171

Dolina Chochołowska — H_s = 1028 m — 1956

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	Temperatura T Min<0°	Max<0°	Min<-10	Max>25°	Opad R ≥0.1	≥1.0	≥10.0	Wiatr v ≥10	v>15	≡	≈	◔	◕	⊠
I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	26.7	4.8	18	–	–	–	·	13	7	·	–	–	–	–	4	7	31
II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	36.1	7.8	18	–	–	–	·	13	10	·	–	–	–	–	6	10	29
III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	70.2	13.9	2	30	–	9	·	14	12	1	–	–	–	–	6	15	31
IV	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	75.0	17.2	28	18	–	2	·	16	13	3	–	–	–	–	2	9	18
V	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	105.3	32.2	19	4	·	·	·	12	11	4	–	–	–	–	2	10	·
VI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	287.8	81.4	19	·	·	·	·	23	19	8	–	–	–	–	2	12	·
VII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	153.0	29.3	19	·	·	·	·	18	16	5	–	–	–	–	4	9	·
VIII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	134.2	25.2	11	·	·	·	2	17	14	5	–	–	–	–	5	6	·
IX	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	91.9	30.2	12	4	·	·	1	8	7	5	–	–	–	–	12	5	·
X	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	95.1	27.8	6	15	·	·	·	13	11	3	–	–	–	–	7	11	6
XI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	63.4	15.9	26	27	13	12	·	13	11	2	–	–	–	–	7	13	27
XII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	52.4	11.6	4	29	14	8	·	15	9	1	–	–	–	–	4	15	31
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1177.5	81.4	19.VI	–	–	–	3	175	140	37	–	–	–	–	61	122	173

Myślenickie Turnie — H_s = 1360 m — h_w = 18,5 m — 1956

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	Temperatura T Min<0°	Max<0°	Min<-10	Max>25°	Opad R ≥0.1	≥1.0	≥10.0	Wiatr v ≥10	v>15	≡	≈	◔	◕	⊠
I	3	4.0	2	4.0	1	4.0	·	·	9.5	8.7	24.5	10.4	18	10.1	·	·	35	5.8	40.5	6.1	28	31	15	12	·	18	12	·	16	9	5	·	2	7	31
II	5.5	1.0	12	1.5	1	1.0	1.5	1.0	13.5	3.3	13.5	2.6	4	5.0	1	1.0	35	1.5	33.3	5.8	20	29	26	22	·	21	15	·	1	·	3	·	3	11	29
III	6.5	8.0	13.5	3.6	4.5	2.1	1	1.0	16	8.3	26	10.9	2.5	6.2	1	7.0	22	5.9	76.9	21.0	8	28	18	10	·	17	13	3	10	6	6	·	4	19	31
IV	5.5	3.0	9.5	1.9	7.5	1.5	2.5	3.0	16	7.5	22.5	7.5	2.5	4.0	2	3.8	22	4.0	63.3	17.8	28	19	6	2	·	19	15	1	8	5	7	·	1	17	18
V	6	2.9	18.5	2.5	14	1.7	1.5	1.7	10.5	4.6	12	4.5	1	3.0	6.5	3.6	23	2.4	123.0	36.4	26	6	·	·	·	17	12	4	2	·	12	1	·	16	2
VI	3	1.3	19	1.9	13	1.3	2.5	2.0	12	3.0	19.5	6.1	2	3.2	3	1.3	16	2.5	307.0	67.1	19	·	·	·	·	26	23	8	3	·	12	10	1	20	·
VII	9.5	2.7	16	2.0	6.5	1.3	2	1.5	13	5.1	22.5	5.4	12	4.2	5.5	3.5	6	3.5	172.3	41.0	19	·	·	·	·	17	14	7	6	1	2	5	·	14	·
VIII	6.5	2.4	10.5	1.9	6.5	1.8	1	1.0	19	5.6	33	5.7	5.5	5.1	4	4.0	7	4.2	126.2	32.5	11	·	·	·	·	17	14	4	6	1	4	1	·	11	·
IX	6.5	3.4	12.5	2.2	13	2.0	3	2.7	10.5	4.7	15.5	5.9	6.5	3.2	4.5	3.7	18	2.9	66.4	21.7	17	3	·	·	·	9	8	2	2	·	3	3	9	8	1
X	2	1.0	15	1.8	10	1.4	3.5	1.7	18.5	3.8	21	4.6	3.5	3.4	1.5	3.3	18	2.5	101.9	23.1	6	12	2	·	·	13	10	5	4	·	7	·	6	12	10
XI	4.5	4.3	6.5	2.0	5	2.2	1.5	2.0	13.5	5.7	16.5	6.2	5	5.5	3.5	5.0	34	3.0	72.5	9.9	30	28	19	9	·	17	13	·	5	2	4	·	4	17	30
XII	4	5.5	7.5	2.2	3	2.7	2.5	5.4	13.5	6.0	2.5	6.0	4.5	6.8	2	7.5	31	3.6	73.7	12.1	8	27	16	5	·	18	17	1	5	2	11	·	2	18	31
Rok	62.5	3.3	142.5	2.3	85	1.9	22.5	1.9	165.5	5.5	251.5	6.3	67	5.0	34.5	3.6	267	3.5	1257.0	67.1	19.VI	183	102	60	·	209	166	35	68	26	76	20	32	170	183

Hala Gąsienicowa

$\varphi = 49°15'$ $\lambda = 20°00'$ **1956**

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T										ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{0,m}$	Średnia I	Średnia II	Średnia III	Średnia Dies	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	−6.4	−5.3	−7.0	−6.4	−2.8	−10.0	5.1	13	−27.9	31	71	70	75	72	1.3	1.6	1.1	1.3	6.5	7.3	5.1	6.3
II	–	–	–	–	−14.1	−11.7	−13.2	−13.0	−9.7	−17.1	1.1	18	−27.4	1, 4	75	72	71	73	0.6	0.9	0.8	0.8	6.6	6.8	5.2	6.2
III	–	–	–	–	−6.4	−4.0	−5.8	−5.6	−1.9	−8.8	8.1	30	−20.6	11	72	72	76	73	1.4	1.6	1.3	1.4	7.1	7.2	6.5	6.9
IV	–	–	–	–	−0.8	1.1	−0.4	−0.1	2.7	−3.1	10.8	17	−14.4	8	73	72	78	74	1.9	2.1	1.6	1.9	7.6	8.2	6.9	7.6
V	–	–	–	–	4.2	6.3	4.0	4.6	8.0	1.4	15.4	31	−3.6	2	79	74	84	79	2.1	3.0	1.5	2.2	6.9	7.6	6.2	6.9
VI	–	–	–	–	8.9	9.8	8.3	8.8	11.6	5.8	17.6	8	0.6	17	76	77	82	78	3.2	3.3	2.3	2.9	6.9	8.9	8.7	8.2
VII	–	–	–	–	10.1	11.8	10.0	10.5	13.4	7.4	20.0	29	2.9	25	76	73	81	77	3.4	4.3	2.6	3.4	5.9	7.4	6.7	6.7
VIII	–	–	–	–	10.0	11.8	10.1	10.5	14.2	6.7	20.9	7	2.1	31	72	73	75	73	3.7	4.2	3.6	3.8	6.6	7.2	4.5	6.1
IX	–	–	–	–	7.3	10.3	7.7	8.2	12.0	4.5	22.3	3	−3.9	19	70	72	76	73	3.7	4.0	3.0	3.6	4.9	5.7	4.3	5.0
X	–	–	–	–	2.8	4.8	2.5	3.2	6.6	0.3	16.9	1	−7.3	31	73	72	75	73	2.4	2.8	2.1	2.4	6.8	5.8	4.5	5.7
XI	–	–	–	–	−5.7	−3.8	−5.4	−5.1	−1.5	−8.3	4.4	15	−15.1	20	75	78	74	76	0.9	1.1	1.1	1.0	6.8	6.4	6.3	6.5
XII	–	–	–	–	−4.1	−2.8	−3.9	−3.7	−0.6	−6.9	10.1	18	−15.7	29	82	76	80	79	1.2	1.6	1.2	1.3	7.8	7.3	7.0	7.4
Rok	–	–	–	–	0.5	2.4	0.6	1.0	4.3	−2.3	22.3	3.IX	−27.9	31.I	74	73	77	75	2.2	2.5	1.8	2.2	6.7	7.2	6.0	6.6

Hala Ornak

$\varphi = 49°14'$ $\lambda = 19°51'$ **1956**

I	–	–	–	–	−6.0	−1.7	−5.8	−4.8	−0.4	−10.5	7.6	12,18,21,22	−31.1	31	–	–	–	–	–	–	–	–	5.1	5.9	4.8	5.3
II	–	–	–	–	−16.2	−8.7	−15.2	−13.8	−8.0	−19.9	2.4	19	−33.5	1	–	–	–	–	–	–	–	–	5.5	6.0	3.9	5.1
III	–	–	–	–	−5.8	−0.3	−4.2	−3.6	0.7	−7.8	11.8	30	−20.3	12	–	–	–	–	–	–	–	–	6.4	6.1	5.6	6.0
IV	–	–	–	–	−0.1	4.7	0.8	1.6	5.7	−3.0	13.3	17	−14.0	9	–	–	–	–	–	–	–	–	6.4	7.7	6.6	6.9
V	–	–	–	–	5.5	10.5	5.1	6.6	11.8	1.6	18.8	31	−2.8	12	–	–	–	–	–	–	–	–	6.5	7.3	5.6	6.4
VI	–	–	–	–	9.8	13.0	9.4	10.4	14.5	6.0	22.3	5	−0.8	17	–	–	–	–	–	–	–	–	6.5	8.6	7.8	7.6
VII	–	–	–	–	11.0	15.7	11.3	12.3	16.9	7.6	24.3	29	3.0	19	–	–	–	–	–	–	–	–	5.5	6.3	6.1	6.0
VIII	–	–	–	–	10.5	15.6	10.7	11.9	17.5	6.2	25.2	28	0.8	31	–	–	–	–	–	–	–	–	6.0	6.3	4.5	5.6
IX	–	–	–	–	5.7	14.1	7.3	8.6	15.2	3.1	26.6	3	−4.1	19	–	–	–	–	–	–	–	–	4.4	4.4	3.2	4.0
X	–	–	–	–	1.9	7.7	2.0	3.4	8.8	−0.9	20.6	1	−10.6	31	–	–	–	–	–	–	–	–	6.3	5.7	4.1	5.4
XI	–	–	–	–	−6.5	−1.7	−6.0	−5.0	−0.2	−9.3	6.2	12	−20.3	20	–	–	–	–	–	–	–	–	6.6	5.7	6.0	6.1
XII	–	–	–	–	−4.4	−0.9	−4.0	−3.3	–	−7.7	–	–	−19.0	30	–	–	–	–	–	–	–	–	7.4	6.3	5.9	6.5
Rok	–	–	–	–	0.4	5.7	1.0	2.0	–	−2.9	26.6	3.IX	−33.5	1.II	–	–	–	–	–	–	–	–	6.0	6.3	5.3	5.9

Uwaga. Wartości miesięczne za maj obliczono na podstawie obserwacji z 30 dni (brak obserwacji z dnia 11.V.).

Kasprowy Wierch

$\varphi = 49°14'$ $\lambda = 19°59'$ **1956**

I	789.7	802.5	780.4	–	−10.0	−9.1	−10.0	−9.8	−6.5	−12.9	1.5	13	−28.4	31	74	77	76	76	0.8	0.8	0.7	0.8	6.8	7.1	5.2	6.4
II	785.3	796.9	767.1	–	−15.8	−14.5	−15.3	−15.2	−12.2	−18.6	−0.3	26	−29.1	4	72	73	72	72	0.6	0.7	0.7	0.7	6.8	7.0	5.9	6.6
III	792.2	805.7	777.2	–	−9.2	−7.6	−9.0	−8.7	−5.8	−11.8	4.0	30	−21.6	11	72	76	77	75	1.1	1.0	0.8	1.0	7.0	7.3	7.1	7.1
IV	789.4	795.3	774.3	–	−4.5	−2.9	−4.1	−3.9	−1.7	−6.2	5.4	17	−17.1	8	82	86	88	85	0.9	0.8	0.6	0.8	7.7	8.3	7.7	7.9
V	800.5	809.1	787.9	–	0.5	2.9	1.1	1.4	4.2	−1.1	11.3	31	−6.0	21	90	85	90	88	0.7	1.4	0.7	0.9	7.0	8.1	6.1	7.1
VI	800.1	806.9	793.4	–	5.0	6.3	5.1	5.4	8.1	3.2	14.1	8	−2.1	30	89	89	89	89	1.2	1.3	1.1	1.2	7.4	8.9	8.8	8.4
VII	800.5	806.4	791.5	–	5.7	8.3	6.4	6.7	9.9	4.4	15.9	29	0.3	25	87	84	92	88	1.4	2.0	0.8	1.4	6.7	7.7	6.9	7.1
VIII	799.2	809.3	786.1	–	5.7	8.1	6.4	6.6	10.6	3.7	17.5	7	0.1	13	82	82	85	83	1.8	2.3	1.6	1.9	6.8	7.6	5.4	6.6
IX	803.1	811.5	790.3	–	4.4	7.0	4.4	5.0	8.3	2.4	18.1	3	−5.5	18	69	77	83	76	3.0	2.8	1.6	2.5	5.2	5.9	4.6	5.2
X	799.9	812.3	779.4	–	0.0	1.1	−0.4	0.1	2.7	−2.3	12.4	1	−10.3	31	76	79	79	78	1.7	1.7	1.4	1.6	6.9	6.2	5.1	6.1
XI	793.3	804.9	775.2	–	−7.8	−6.9	−7.5	−7.4	−4.8	−9.7	0.0	15	−17.0	8	66	68	63	66	1.1	1.2	1.2	1.2	7.1	6.6	6.6	6.8
XII	796.5	811.2	787.9	–	−6.7	−6.2	−6.2	−6.3	−3.8	−9.0	5.3	17	−15.7	29	81	79	77	79	1.0	1.1	1.1	1.1	8.0	7.3	6.7	7.3
Rok	795.8	812.3	767.1	–	−2.7	−1.1	−2.4	−2.2	0.8	−4.8	18.1	3.IX	−23.1	4.II	78	80	81	80	1.3	1.4	1.0	1.2	7.0	7.3	6.3	6.8

Dolina Pięciu Stawów

$\varphi = 49°13'$ $\lambda = 20°03'$ **1956**

I	–	–	–	–	−9.1	−6.9	−9.4	−8.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.0	6.5	5.3	5.9
II	–	–	–	–	−16.6	−12.3	−14.7	−14.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.4	7.0	4.6	6.0
III	–	–	–	–	−8.8	−4.7	−7.8	−7.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.9	6.4	6.2	6.5
IV	–	–	–	–	−2.5	−0.2	−2.4	−1.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.5	8.4	7.8	7.9
V	–	–	–	–	2.3	4.9	2.7	3.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.7	7.9	6.0	6.9
VI	–	–	–	–	7.3	8.8	7.3	7.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.2	8.9	8.3	8.1
VII	–	–	–	–	8.5	10.5	9.1	9.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.7	7.4	6.1	6.4
VIII	–	–	–	–	8.8	11.1	9.3	9.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.8	7.5	5.5	6.6
IX	–	–	–	–	6.8	9.5	7.2	7.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.6	5.8	3.7	4.7
X	–	–	–	–	2.3	3.9	2.0	2.6	6.0	−0.4	14.4	1	−8.4	31	–	–	–	–	–	–	–	–	6.0	5.9	5.2	5.7
XI	–	–	–	–	−6.8	−4.6	−6.3	−6.0	−2.0	−9.4	4.7	1	−16.3	20	–	–	–	–	–	–	–	–	6.6	6.0	6.1	6.2
XII	–	–	–	–	−5.4	−3.9	−5.4	−5.0	−1.4	−8.8	7.1	18	−20.0	29	–	–	–	–	–	–	–	–	7.6	6.8	6.2	6.9
Rok	–	–	–	–	−1.1	1.3	−0.7	−0.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.5	7.0	5.9	6.5

Hala Gąsienicowa

$H_s = 1520$ m $h_w = 16$ m **1956**

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU °D. v m/s																		OPAD R			LICZBA DNI (n)													
	N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Temperatura T: Min<0°	Max<0°	Min<-10°	Max≥25°	Opad R: ≥0.1	≥1.0	≥10.0	Wiatr v: ≥10	≥15					
	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n																		
I	5.5	2.2	3.5	2.1	1	2.5	1.5	5.3	11.5	9.0	51.5	5.9	5.5	3.3	·	·	13	4.9	46.8	8.4	28	31	17	14	·	19	10	·	12	3	5	·	2	8	31
II	8.5	2.2	4	2.6	3.5	2.6	0.5	4.0	11	3.7	28.5	3.4	17	2.9	4	2.6	10	2.7	40.7	8.1	20	29	26	24	·	21	13	·	2	·	3	·	7	11	29
III	10.5	4.3	12	4.3	1	4.0	·	·	5.5	8.6	48	5.3	5.5	2.5	2.5	3.4	8	4.6	67.5	11.0	4	28	16	11	·	14	12	1	9	·	9	·	6	17	31
IV	7	2.4	5	3.8	4	2.2	·	·	6.5	8.6	38.5	5.3	5.5	3.9	9.5	2.6	14	3.9	69.7	15.2	28	19	7	4	·	19	17	1	6	·	11	2	1	17	30
V	15	2.2	17.5	3.3	1.5	2.0	0.5	2.0	4.5	3.6	26	3.2	5	2.3	6	3.2	17	2.4	148.8	43.9	19	11	·	·	·	16	13	4	·	·	14	2	·	13	10
VI	12	2.0	9	1.9	1.5	1.7	4	1.8	9.5	6.1	25.5	4.8	4.5	2.9	3	2.0	21	2.8	307.8	69.6	21	·	·	·	·	25	21	8	4	1	12	12	1	18	·
VII	10	2.6	13	2.9	1	2.5	2	2.0	7	5.2	35	4.7	3.5	4.1	8.5	3.3	13	3.4	152.5	41.0	19	·	·	·	·	17	15	6	4	·	11	8	2	12	·
VIII	3.5	2.7	2.5	2.8	0.5	4.0	·	·	7	6.9	54.5	5.2	14	3.4	4	3.9	7	4.4	113.7	20.2	11	·	·	·	·	17	14	4	3	2	8	3	3	10	·
IX	6.5	2.8	12	3.3	0.5	3.0	·	·	4.5	8.3	37.5	3.6	8	2.6	3	2.3	18	2.9	76.8	17.2	12, 17	5	·	·	·	9	9	4	2	1	9	3	10	7	5
X	8.5	3.0	5.5	3.4	4.5	2.8	3	3.8	6	5.4	37	4.1	12	2.9	2.5	1.6	14	3.1	92.8	22.9	6	14	5	·	·	12	10	4	1	·	11	·	7	11	13
XI	8	3.1	11	3.5			1.5	2.0	4.5	4.6	39	4.6	7.5	3.4	2.5	1.6	16	3.3	64.3	10.8	7	28	20	10	·	17	13	1	5	·	6		6	15	30
XII	10.5	3.7	7.5	3.1	1	5.5	2	3.5	7	6.9	33.5	5.0	8.5	2.6	5	4.6	16	3.6	53.6	7.9	4	28	17	9	·	18	13	·	4	·	9	·	2	19	31
Rok	105.5	2.8	102.5	3.1	20	2.7	15	2.0	84.5	6.4	454.5	4.6	96.5	3.1	50.5	2.6	169	3.5	1237.0	69.6	21.VI	193	108	72	·	204	160	33	52	7	108	30	47	158	210

Hala Ornak

$H_s = 1110$ m $h_w = 15$ m **1956**

I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	45.9	6.2	28	31	15	16	·	14	13	·	–	–	·	·	5	8	31
II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	58.2	7.0	18	29	25	25	·	17	16	·	–	–	·	·	8	5	29
III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	147.7	31.2	8	28	10	11	·	16	13	7	–	–	·	·	6	9	31
IV	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	94.0	25.3	28	22	6	3	·	19	17	2	–	–	2	·	2	12	21[2]
V	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	132.1	43.2	19	9	·	·	·	13	9	4	–	–	15[2]	2	2	13	·
VI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	366.9	78.2	21	1	·	·	·	24	22	11	–	–	10	6	1	16	·
VII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	168.7	35.4	19	·	·	·	·	19	17	7	–	–	7	4	3	9	·
VIII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	129.7	31.7	11	·	·	·	1	16	14	5	–	–	7	2	6	8	·
IX	·	·	3	2.7	·	·	2	2.5	·	·	3	1.3	1	3.0	24	3.0	57	1.0	86.9	29.9	12	6	·	·	1	10	9	3	·	·	3	2	13	5	·
X	1	1.0	·	·	·	·	13	4.5	·	·	5	3.2	·	·	10	2.9	64	1.1	124.9	35.1	6	21	1	1	·	17	16	4	·	·	10	·	9	9	5
XI	0.5	2.0	·	·	·	·	6.5	2.4	0.5	3.0	3	2.3	2	6.0	20.5	3.3	57	1.2	92.7	17.9	26	27	14	14	·	19	13	4	1	·	10	·	7	14	25
XII	3	3.8	3	1.8	0.5	1.0	2.5	3.2	0.5	8.0	·	·	·	·	26.5	3.6	57	1.3	83.1	15.0	4	30	–	10	·	17	14	2	1	·	12	·	5	13	31
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1544.3	78.2	21.VI	204	–	80	2	201	173	49	–	–	76[2]	16	67	121	173[2]

Kasprowy Wierch

$H_s = 1991$ m $H_b = 1988.8$ m $h_w = 15.4$ m **1956**

I	17.5	6.3	7	4.8	2	2.5	7.5	7.3	22	11.4	10.5	9.5	17	10.7	9.5	8.6		8.8	79.9	10.7	28	31	30	23		22	18	1	21	11	27	·	3	9	31
II	16	5.7	12.5	5.0	3	4.5	13.5	5.9	15.5	4.9	8	4.6	2.5	4.6	4	5.2	12	4.5	74.8	11.9	20	29	29	25		23	17	1	11	3	22		5	12	29
III	17	8.5	8.5	5.4	3	6.0	10	5.2	22	8.5	10	10.7	7.5	11.3	9	11.8	6	8.0	96.8	27.3	8	31	29	20		17	13	3	25	8	21		4	19	31
IV	13.5	6.1	4.5	4.4	0.5	1.0	7.5	9.9	19	8.2	15.5	6.3	14.5	7.4	9	6.4	6	6.6	85.1	11.2	26	27	16	7		22	19	3	21	5	27		1	18	30
V	34	5.1	16	4.7	2	2.5	0.5	9.0	11	6.4	5.	5.6	5	4.1	11.5	5.9	8	4.8	144.1	31.9	26	19	4	·	·	17	12	4	11	1	23	2	1	14	31
VI	19	4.6	9.5	3.0	2	5.0	9	6.2	18.5	7.5	13	4.6	3.5	4.4	7.5	3.8	8	4.7	297.9	73.8	19	5	·		·	28	22	7	12	2	21	13	1	20	3
VII	16.5	4.0	0.5	2.0	·	·	10	7.6	13.5	5.6	9.5	5.4	20	7.4	17	4.9	6	5.4	181.8	40.0	19	·	·		·	19	15	6	19	2	23	8	1	13	·
VIII	5.5	3.6	·	·	1	8.0	4	7.4	35.5	7.2	24	6.9	13	5.5	6	5.6	4	6.3	117.9	27.5	11	·	·		·	18	14	4	24	6	18	3	1	12	
IX	11	5.8	2.5	2.4	1.5	1.7	6	6.4	28	5.8	12.5	3.7	9	8.7	6.5	7.1	13	4.9	67.8	15.3	12	8	3		·	11	8	3	15	3	14	3	8	8	7
X	16.5	5.4	6.5	3.7	1.5	4.0	10.5	7.5	15	7.1	13.5	3.9	17	5.0	6.5	5.8	6	5.2	107.7	20.8	6	19	9	1	·	16	12	4	15	7	21		6	12	20
XI	17.5	6.8	14.5	4.5	2.5	3.0	4.5	6.4	15.5	6.4	7	7.4	11	8.7	10.5	6.2	7	5.9	99.6	28.1	7	30	29	13	·	20	16	3	18	3	19	·	6	18	30
XII	11.5	7.5	4	5.6	3.5	3.6	17.5	8.3	20	6.6	7	8.7	13.5	12.0	12	9.3	4	7.9	118.6	17.0	7	29	25	16	·	22	18	5	17	10	23		2	17	31
Rok	195.5	5.8	86	3.8	22.5	3.5	100.5	7.3	235.5	7.1	135.5	6.4	133.5	7.5	109	6.7	80	6.1	1472.0	73.8	19.VI	228	174	105		235	184	44	212	61	259	29	39	172	243

Uwaga. Prędkość wiatru wyznaczono za pomocą anemografu, w okresach oblodzenia anemografu – anemotachimetrem Morella.

Dolina Pięciu Stawów

$H_s = 1668$ m $h_w = 12$ m **1956**

I	1	4.0	1	4.0	4	3.2		·	1.5	3.0	28.5	7.3	23	6.5	·	·	34	4.1	49.4	7.6	28	–	–	–	–	18	14	·	9	3	5	–	1	7	31
II	·	·	·	·	4	1.3	1	3.0			28	4.5	5	4.8	·	·	49	1.8	43.8	7.8	20	–	–	–	–	20	9	·	2		8	–	7	8	29
III	·	·	·	·	9	3.7	·	·	9	7.1	27	11.4	11	8.5	·	·	37	5.4	150.8	45.8	7	–	–	–	–	15	11	6	9	6	5	–	6	13	31
IV	·	·	·	·	14	4.0	·	·	·	·	21	6.2	33	5.3	·	·	22	4.0	92.4	12.7	10	–	–	–	–	23	17	4	8	1	5	–	1	17	30
V	1	2.0	3	2.7	21	3.7	·	·	·	·	15	5.5	13	4.5	·	·	40	2.5	193.5	68.4	19	–	–	–	–	14	13	6	2	·	8	–	·	12	30
VI	·	·	1	2.0	21	2.5	2	1.5	5	2.6	30	5.1	16	3.5	·	·	15	3.1	194.9	41.5	19	–	–	–	–	25	24	7	3	·	10	–	1	20	·
VII	·	·	·	·	13	2.9	1	4.0	4	6.0	9	7.1	42	5.7	·	·	24	4.0	228.9	57.2	19	–	–	–	–	20	17	8	8	1	3	–	·	7	·
VIII	·	·	·	·	5	2.2	2	3.5	3.5	3.4	10.5	5.0	53	7.2	1	4.0	18	5.1	128.9	34.1	11	–	–	–	–	16	13	5	10	3	6	–	2	9	·
IX	·	·	·	·	13	3.4	2	4.0	2	4.5	15	3.5	28	4.0	1	10.0	29	2.7	107.0	47.5	17	–	–	–	–	9	6	3	1	1	3	–	8	6	6
X	1	1.0	·	·	3	2.3	·	·	4	4.0	17	5.1	24	10.3	·	·	44	3.9	121.7	24.0	4	14	6	·	·	14	12	6	9	4	7	–	8	12	17
XI	·	·	·	·	23	3.5	·	·	2	9.5	13	7.4	21	9.8	·	·	31	4.4	114.9	21.2	7	29	23	12	·	18	16	4	8	4	4	–	7	14	30
XII	·	·	·	·	5	3.6	·	·	6	3.8	7	6.9	33	8.5	·	·	42	4.0	68.6	11.8	4	31	20	9	·	18	14	1	5	3	9	–	5	15	31
Rok	3	0.6	5	0.7	135	3.0	8	1.3	37	3.7	221	6.2	302	6.6	2	1.2	385	3.8	494.8	68.4	19.V	–	–	–	–	210	166	50	74	26	73	–	46	140	235

Morskie Oko

$\varphi = 49°12'$ $\lambda = 20°04'$ **1956**

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T										ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	Średnia I	Średnia II	Średnia III	Średnia Dies	— Max	— Min	Max obs.	Data	Min obs.	Data	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	—	—	—	—	−5.8	−4.8	−6.5	−5.9	—	−13.9	—	—	−28.5	31	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	6.7	5.0	5.7
II	—	—	—	—	−15.2	−11.3	−14.7	−14.0	—	−20.0	—	—	−30.2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	5.9	5.4	4.6	5.3
III	—	—	—	—	−5.7	−2.8	−5.4	−4.8	—	−8.8	—	—	−22.8	12	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	6.6	5.5	6.0
IV	—	—	—	—	−0.4	2.1	0.2	0.5	—	−3.2	—	—	−12.6	8	—	—	—	—	—	—	—	—	6.7	7.9	7.1	7.2
V	—	—	—	—	3.4	7.3	4.3	4.8	10.1	1.2	18.0	31	−2.5	2	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	7.4	5.8	6.6
VI	—	—	—	—	8.5	11.2	8.4	9.1	13.0	5.9	20.6	5	0.1	17	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	8.0	8.0	7.4
VII	—	—	—	—	10.0	13.0	10.5	11.0	15.2	7.6	21.9	29	3.5	9	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	7.0	6.4	6.3
VIII	—	—	—	—	9.7	13.0	10.8	11.1	16.0	6.8	23.1	28	2.2	31	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	7.0	5.1	6.0
IX	—	—	—	—	6.2	12.0	8.0	8.6	14.6	4.2	24.5	3	−3.0	19	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6	4.7	3.3	3.9
X	—	—	—	—	2.9	6.1	2.5	3.5	8.1	0.1	18.0	1, 2	−8.6	31	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	5.1	4.0	4.9
XI	—	—	—	—	−5.8	−4.2	−5.2	−5.1	−1.1	−8.5	4.6	15	−17.1	20	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	5.7	5.4	5.9
XII	—	—	—	—	−4.1	−3.2	−4.1	−3.9	−0.3	−8.0	10.5	18	−18.0	28	—	—	—	—	—	—	—	—	6.7	5.4	5.9	6.0
Rok	—	—	—	—	0.3	3.2	0.7	1.2	—	−3.0	24.5	3.IX	−30.2	1.II	—	—	—	—	—	—	—	—	5.9	6.4	5.5	5.9

Morskie Oko

$H_s = 1400\ m$

1956

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU (°D, v m/s)																		OPAD R			LICZBA DNI (n)												
	N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Temperatura T				Opad R			Wiatr v					
	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n					Min<0°	Max<0°	Min<-10	Max>25°	0.1 ≤ R < 1.0	1.0 ≤ R < 10.0	R ≥ 10.0	v > 10	v > 15						
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.0	7.7	10	30	—	14	—	18	10	·	—	—	3	·	5	7	31
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51.2	8.8	18	29	—	27	—	20	14	·	—	—	1	·	8	6	29
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66.3	17.1	3	27	—	12	—	17	10	3	—	—	2 ⚡	·	6	12	31
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80.9	29.5	28	21	—	4*	—	22	16	1	—	—	3	·	2	14	30
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	149.7	60.8	19	11	·	·	·	15	11	5	—	—	5	·	·	11	10
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	218.9	37.4	19	·	·	·	·	27	24	8	—	—	7	5	1	15	·
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	232.5	57.0	19	·	·	·	·	20	16	7	—	—	1	4	2	8	·
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	135.9	25.8	12	·	·	·	·	18	15	5	—	—	2	·	3	6	·
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	118.6	29.4	11	5	·	·	·	10	8	5	—	—	·	2	11	5	4
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	133.2	23.1	28	15	1	·	·	15	12	6	—	—	3 ⚡	·	9	9	10
XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	91.0	12.8	30	28	14	12	·	17	13	4	—	—	1	·	9	13	31
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	79.3	12.7	4	28	17	9	·	24	15	3	—	—	6 ⚡	·	6	13	31
Rok	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1395.5	60.8	19.V	194	—	78	—	223	164	47	—	—	34 ⚡	11	62	119	207

Blank page retained for pagination

1956

TABLICA III

DATY OSTATNIEGO I PIERWSZEGO PRZYMROZKU

DATES LIMITES DU GEL

DATY OSTATNIEGO I PIERWSZEGO PRZYMROZKU

STACJA	Temperatura spadła poniżej 0°		Okres bez przymrozków /dni/
	po raz ostatni	po raz pierwszy	
Aleksandrowice	22.IV	9.X	169
Aleksandrówka	22.IV	20.X	180
Antałówka	25.IV	19.IX	146
Antopol	23.IV	19.IX	148
Augustów	14.IV	24.IX	162
Babia Góra	21.V	18.IX	119
Baligród	22.IV	20.IX	150
Bartoszyce	21.V	24.IX	125
Barwinek	23.V	18.IX	117
Biała Podlaska	21.IV	10.IX	171
Białowieża	21.IV	24.IX	155
Białystok	21.IV	24.IX	155
Bielek Podlaski	21.IV	24.IX	155
Bieruń Stary	26.IV	19.IX	145
Biskupiec	21.V	10.X	141
Błonie-Topola	13.IV	8.X	177
Bochnia-Chodenice	26.IV	20.IX	146
Bodzentyn	23.IV	19.IX	148
Borowo	21.IV	11.X	172
Boruszowa	26.IV	9.X	165
Brwinów	9.IV	10.X	183
Brzegi Dolne	21.V	19.IX	120
Brzezna	26.IV	8.X	164
Bukowina Tatrzańska	22.IV	6.X	166
Busko-Zdrój	23.IV	30.X	189
Bydgoszcz	21.V	10.X	141
Bydgoszcz, IMiUZ	13.IV	10.X	179
Bytom, park	22.IV	11.X	171
Chełm k.Krakowa	22.IV	19.IX	149
Chełm Lubelski	23.IV	9.X	168
Chmielnik	26.IV	9.X	165
Chodzież	23.IV	10.X	169
Chojnice	27.IV	10.X	165
Chorzelów	26.IV	9.X	165
Chorzów	23.IV	31.X	190
Chrząstowo	21.IV	30.X	191
Chylice	26.IV	10.X	166
Ciechocinek	13.IV	10.X	179
Cieplice Śl.-Zdrój	21.V	15.IX	116
Cieszyn	22.IV	9.X	169
Cieszyn-Bobrek	25.IV	19.IX	146
Ciężkowice	26.IV	8.X	164
Czarna Dąbrówka	22.IV	10.X	170
Czarniecka Góra	21.V	8.X	139
Czarny Dunajec	21.V	19.IX	120
Czechnica	23.IV	8.X	167
Czernichów	22.IV	8.X	168
Częstochowa	23.IV	11.X	170
Czorsztyn, leśnictwo	21.V	20.IX	121
Czorsztyn-Nadzamcze	21.V	19.IX	120
Darłowo	7.IV	31.X	206
Dąbrowa Górnicza	22.IV	11.X	171
Dąbrowa Tarnowska	23.IV	9.X	168
Dobrogoszów	23.IV	11.X	170
Dolina Chochołowska	16.V	13.IX	119
Duszniki-Zdrój	23.IV	8.X	167
Dynów	26.IV	20.IX	146
Dziwnów	-	31.X	-
Elbląg	13.IV	29.X	198
Frombork	8.IV	29.X	203
Garlica Murowana	22.IV	9.X	169
Gdańsk-N.Port	14.IV	30.X	198
Gdańsk-Siedlice	21.IV	29.X	190
Gdańsk-Wrzeszcz	14.IV	30.X	198
Gdynia	9.IV	30.X	203
Gliwice	22.IV	9.X	169
Głębokie	-	10.X	-
Głodówka	21.V	6.X	137
Głogów	23.IV	10.X	169
Głubczyce	-	9.X	-
Głuchołazy-Zdrój	22.IV	8.X	168
Gniezno	21.IV	10.X	171
Gołdap	21.V	24.IX	125

STACJA	Temperatura spadła poniżej 0°		Okres bez przymrozków /dni/
	po raz ostatni	po raz pierwszy	
Gorzów Wlkp.	21.IV	16.X	177
Gorzów Wlkp., JUNIG	21.IV	15.X	176
Goszyce	-	9.X	-
Góra Siewierska	-	31.X	-
Grądy-Woniecko	21.IV	24.IX	155
Grodków	23.IV	11.X	170
Grudziądz	13.IV	10.X	179
Gubałówka	2.V	6.X	156
Hala Gąsienicowa	21.V	13.IX	114
Hala Ornak	17.VI	16.IX	90
Hel	26.IV	30.X	186
Hopowo	22.IV	10.X	170
Horyniec	23.IV	20.IX	149
Igołomia	23.IV	19.IX	148
Iłowa	21.V	19.IX	120
Inowrocław	13.IV	10.X	179
Istebna-Kubalonka	24.IV	6.X	164
Istebna-Stecówka	25.IV	6.X	163
Istebna-Zaolzie	21.V	18.IX	119
Iwonicz	22.IV	9.X	169
Izbica Kujawska	13.IV	10.X	179
Jabłonka	21.V	19.IX	120
Jarosław	23.IV	9.X	168
Jasło	26.IV	8.X	164
Jaworzyna-Krynicka	2.V	-	-
Jelenia Góra	21.V	19.IX	120
Jeziory	21.IV	11.X	172
Jordanów	22.IV	19.IX	149
Kalisz	23.IV	8.X	167
Kamienica	26.IV	19.IX	145
Kamienica Królewska	23.IV	10.X	169
Kamień Krajeński	20.IV	10.X	172
Karpacz	23.IV	8.X	167
Kartuzy	22.IV	29.X	189
Kasprowy Wierch	30.VI	12.IX	73
Katowice	22.IV	19.IX	149
Kętrzyn	9.IV	10.X	183
Kielce	23.IV	19.IX	148
Kisielnica	13.IV	24.IX	163
Kluczbork	23.IV	10.X	169
Kluczewo	21.IV	31.X	192
Kłodzko	26.IV	8.X	164
Kobylec	21.IV	10.X	171
Kobyłka	13.IV	19.IX	158
Kochcice	23.IV	11.X	170
Kolbuszowa	23.IV	19.IX	148
Kolno	13.IV	10.X	179
Koło	13.IV	10.X	179
Kołobrzeg	19.IV	30.X	193
Kołuda Wielka	13.IV	10.X	179
Komańcza	23.V	19.IX	118
Koniaków	24.IV	6.X	164
Kończewice	22.IV	10.X	170
Koszalin	13.IV	30.X	199
Kościerzyna	27.IV	10.X	165
Kowale Oleckie	-	24.IX	-
Kórnik	21.IV	10.X	171
Kraków, Inst.Geogr. UJ	22.IV	16.X	176
Kraków, Obserw.Astr. UJ	9.IV	17.X	190
Kraków-Rakowice	26.IV	19.IX	145
Krasnystaw	23.IV	19.IX	148
Krosno	26.IV	8.X	164
Krynica	26.IV	19.IX	145
Krynica-Góra Parkowa	22.IV	8.X	168
Krynica Morska	8.IV	29.X	203
Krzemień	-	17.X	-
Krzesławice	13.IV	8.X	177
Kudowa-Zdrój	27.IV	19.IX	144
Kuźnica	21.V	19.IX	120
Kwidzyń	13.IV	10.X	179
Laskowice Ołszewskie	-	11.X	-
Lądek-Zdrój	25.IV	8.X	165
Legionowo	26.IV	10.X	166
Legnica	23.IV	11.X	170

STACJA	Temperatura spadła poniżej 0° po raz ostatni	Temperatura spadła poniżej 0° po raz pierwszy	Okres bez przymrozków /dni/
Lesko	26.IV	20.IX	146
Leskowiec	1.V	6.X	157
Leszkowice	23.IV	-	-
Leszno-Antoniny	23.IV	10.X	169
Leżajsk	13.IV	9.X	178
Lębork	21.V	19.IX	120
Lidzbark	13.IV	10.X	179
Lidzbark Warmiński	21.V	10.X	141
Limanowa	21.V	19.IX	120
Lublin	23.IV	19.IX	148
Luboń Wielki	2.V	6.X	156
Lućmierz	22.IV	10.X	170
Łapanów	26.IV	19.IX	145
Ławica, JUNiG	27.IV	8.X	163
Łącko	22.IV	8.X	168
Łeba	27.IV	30.X	185
Łosice	21.IV	10.X	171
Łódź-Lublinek	22.IV	15.X	175
Łódź-Ruda Pabianicka	23.IV	10.X	169
Łysa Polana	22.V	18.IX	118
Maków Podhalański	20.IV	19.IX	151
Malbork	9.IV	29.X	202
Maniowy	21.V	19.IX	120
Miastko	22.IV	10.X	170
Michorzewo	22.IV	16.X	176
Miechów	26.IV	19.IX	145
Mielec	23.IV	-	-
Mielec, WSK	26.IV	9.X	165
Międzychód	22.IV	16.X	176
Międzyzdroje	22.IV	31.X	191
Mikołajki	9.IV	10.X	183
Minikowo	22.IV	10.X	170
Mława	13.IV	10.X	179
Młochów	9.IV	10.X	183
Modzurów	22.IV	31.X	191
Morskie Oko	21.V	13.IX	114
Motycz	-	17.X	-
Mszana Dolna	26.IV	19.IX	145
Muszyna	-	19.IX	-
Myszyniec-Zawodzie	21.V	24.IX	125
Myślenice	22.IV	9.X	169
Myślenickie Turnia	21.V	13.IX	114
Namysłów	-	8.X	-
Nidzica	13.IV	19.IX	158
Niepokalanów	26.IV	10.X	166
Nikutowo	21.V	24.IX	125
Nisko	23.IV	19.IX	148
Nowa Wieś	22.IV	10.X	170
Nowe Miasto n.P.	22.IV	10.X	170
Nowy Dwór Gdański	13.IV	29.X	198
Nowy Dwór Maz.	13.IV	10.X	179
Nowy Sącz	22.IV	8.X	168
Nowy Targ	21.V	19.IX	120
Nur	8.IV	24.IX	168
Oborniki Śląskie	23.IV	8.X	167
Ochaby	-	9.X	-
Oleśno Śląskie	23.IV	8.X	167
Olsztyn-Dajtki	21.V	10.X	141
Oława	23.IV	11.X	170
Opole	25.IV	16.X	173
Opolnica	22.IV	8.X	168
Orzysz	21.V	10.X	141
Osiny	-	10.X	-
Ostojów	22.IV	10.X	170
Ostrołęka	8.IV	24.IX	168
Ostrowy	9.IV	10.X	183
Ostróda	9.IV	10.X	183
Ostrzeszów	21.IV	16.X	175
Otmuchów	27.IV	8.X	163
Pawłowice	23.IV	-	-
Pętkowo	13.IV	15.X	184
Pieńczykówek	24.V	20.IX	118
Pilsko	21.V	18.IX	119
Piotrków Trybunalski	23.IV	10.X	169
Pławniczna	22.IV	20.IX	150
Plewiska	22.IV	15.X	175
Płock-Radziwie	26.IV	10.X	166
Płocko	22.IV	10.X	170
Polanica-Zdrój	26.IV	19.IX	145
Poraj	-	10.X	-
Porąbka	22.IV	9.X	169
Poronin	23.V	19.IX	118
Poświętne	26.IV	10.X	166
Poznań-Ławica	21.IV	15.X	176
Poznań-Sołacz	21.IV	10.X	171
Pożóg	23.IV	10.X	169
Prabuty	13.IV	10.X	179
Przasnysz	8.IV	10.X	184
Przebędowo	21.IV	8.X	169
Przedbórz	23.IV	16.X	175
Przelewice	21.IV	30.X	191
Przemyśl	23.IV	20.IX	149
Przybroda	21.IV	16.X	177
Pszczela Wola	-	19.IX	-
Ptaszkowa	22.IV	9.X	169
Puck	14.IV	31.X	199
Puczniew	23.IV	10.X	169
Puławy, IMiUZ	23.IV	10.X	169
Puławy-Kępa	23.IV	10.X	169
Pułtusk	8.IV	30.X	204
Raba Wyżna	22.IV	8.X	168
Rabka	22.IV	19.IX	149
Racibórz	22.IV	8.X	168
Radom-Wacyn	23.IV	10.X	169
Radostowo	19.IV	29.X	192
Radzików	26.IV	10.X	166
Radzyń Podlaski	-	9.X	-
Ramlewo Dolne	22.IV	19.IX	149
Rdzawka na Obidowej	22.IV	6.X	166
Reguły	26.IV	10.X	166
Resko	23.IV	10.X	169
Rokitnice	23.IV	19.IX	148
Rosnowo	20.IV	-	-
Rozewie	9.IV	31.X	204
Roznów	22.IV	17.X	177
Rudka	21.IV	10.X	171
Rybnik	22.IV	11.X	171
Rymanów-Zdrój	26.IV	19.IX	145
Rzeszów-Jasionka	26.IV	9.X	165
Sandomierz	23.IV	9.X	168
Sanok	26.IV	8.X	164
Sejny	19.V	19.IX	122
Siedlce	21.IV	10.X	171
Siejnik	23.IV	29.X	188
Sielec Pińczowski	23.IV	20.IX	149
Sielec Stary	23.IV	8.X	167
Siemianice	23.IV	16.X	175
Siemiatycze	21.IV	10.X	171
Sieniawa	21.V	19.IX	120
Sieradz	23.IV	10.X	169
Sinołęka	-	10.X	-
Skierniewice	26.IV	10.X	166
Skroniów	23.IV	16.X	175
Słubice	23.IV	10.X	169
Słupia Nowa	23.IV	30.X	189
Słupsk	22.IV	10.X	170
Sobieszyn	22.IV	10.X	170
Sokołowsko	20.V	19.IX	121
Sokółka	20.IV	10.X	172
Sopot	-	30.X	-
Sosnowiec	22.IV	9.X	169
Spalona	23.IV	8.X	167
Stańcowa	21.V	6.X	137
Stare Pole	13.IV	29.X	198
Stary Sącz	25.IV	19.IX	146
Sternalice	23.IV	-	-
Strzelna	26.IV	10.X	166
Suchedniów	21.V	19.IX	120
Suwałki	19.V	25.IX	128
Szczawnica-Zdrój	26.IV	19.IX	145
Szczawno-Zdrój	23.IV	8.X	167

STACJA	Temperatura spadła poniżej 0		Okres bez przymrozków /dni/
	po raz ostatni	po raz pierwszy	
Szczecin-Dąbie	13.IV	10.X	179
Szczecin-Łabędzia	22.IV	30.X	190
Szczecinek	27.IV	10.X	165
Szczytno	21.V	24.IX	125
Szepietowo	21.IV	10.X	171
Szklarska Poręba	21.V	19.IX	120
Szprotawa	23.IV	8.X	167
Ślęża	23.IV	10.X	169
Śliwice	26.IV	10.X	166
Śnieżka	30.VI	12.IX	173
Śrem	21.IV	8.X	169
Świbno	0.IV	29.X	203
Świder	21.IV	19.IX	150
Świdnica	25.IV	10.X	167
Świebodzin	22.IV	11.X	171
Świecie	19.IV	16.X	179
Świeradów-Zdrój	23.IV	11.X	170
Świerklaniec	23.IV	19.IX	148
Świniarsko	21.V	19.IX	120
Świnoujście	8.IV	31.X	205
Tarnów	22.IV	9.X	169
Tczew	8.IV	29.X	203
Terespol n.B.	21.IV	10.X	171
Tęgoborze	-	31.X	-
Tolkmicko	8.IV	29.X	203
Tomaszów Lubelski	23.IV	20.IX	149
Toruń-Podgórz	27.IV	10.X	165
Toruń-Wrzosy	21.V	19.IX	120
Trzebież	13.IV	31.X	200
Trzebinia	22.IV	31.X	191
Trzemeszno	21.IV	-	-
Turbacz	22.V	13.IX	114
Tychy	22.IV	19.IX	149
Tyniec	22.IV	9.X	169
Ustka	22.IV	30.X	190
Wadowice	22.IV	9.X	169

STACJA	Temperatura spadła poniżej 0		Okres bez przymrozków /dni/
	po raz ostatni	po raz pierwszy	
Wałcz	22.IV	10.X	170
Warka	22.IV	10.X	170
Warszawa-Bielany	20.IV	30.X	192
Warszawa, Obserw.Astr. UW	9.IV	30.X	203
Warszawa-Okęcie	13.IV	10.X	179
Wielichowo	22.IV	8.X	168
Wieliczka	26.IV	16.X	172
Wieluń	23.IV	10.X	169
Wieniec-Zdrój	-	19.IX	-
Więcławice	26.IV	-	-
Wiśsko	23.IV	11.X	170
Wirty	22.IV	10.X	170
Wisła	26.IV	19.IX	145
Wieznice	22.IV	19.IX	149
Witów	21.IV	19.IX	150
Włocławek	21.IV	10.X	171
Wojcieszów Górny	25.IV	10.X	167
Wolbrom	24.IV	19.IX	147
Wrocław-Mały Gądów	23.IV	8.X	167
Wrocław, WSR	23.IV	16.X	175
Wyrzysk	21.IV	10.X	171
Wysokie	22.IV	7.X	167
Wysowa	21.V	19.IX	120
Wyszków	13.IV	10.X	179
Zakopane	21.V	19.IX	120
Zakrzów	22.IV	8.X	168
Zamość	23.IV	9.X	168
Zawadzkie	23.IV	8.X	167
Ząbkowice	23.IV	8.X	167
Zbąszyń	22.IV	11.X	171
Zdanów	26.IV	17.X	173
Zgorzelec	23.IV	11.X	170
Zielona Góra	23.IV	8.X	167
Zwardoń	26.IV	19.IX	145
Żary	23.IV	10.X	169
Żegiestów-Zdrój	22.IV	20.IX	150
Żelisławki	21.IV	29.X	190
Żywiec-Sporysz	13.IV	19.IX	158

M. BAŁTYCKIE
STACJE METEOROLOGICZNE
STATIONS MÉTÉOROLOGIQUES
1956
Stacje podstawowe - Stations principales
- pomocnicze - - auxiliaires
0 20 40 60 80 100 km