PAŃSTWOWY INSTYTUT HYDROLOGICZNO-METEOROLOGICZNY

Seria: ROCZNIKI
Série: Annuaires

WYNIKI POMIARÓW NA LEŚNYCH STACJACH METEOROLOGICZNYCH

1956

RÉSULTATS DES OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES EXÉCUTÉES AUX STATIONS FORESTIÈRES

QC
989
.P7
W9
1956

LIBRARY
AUG - 4 1960
WEATHER BUREAU

LIBRARY
N.O.A.A.
U.S. Dept. of Commerce

WARSZAWA 1959
WYDAWNICTWA KOMUNIKACYJNE

National Oceanic and Atmospheric Administration

Climate Database Modernization Program

ERRATA NOTICE

One or more conditions of the original document may affect the quality of the image, such as:

Discolored pages
Faded or light ink
Binding intrudes into the text

This document has been imaged through the NOAA Climate Database Modernization Program. To view the original document, please contact the NOAA Central Library in Silver Spring, MD at (301) 713-2607 x124 or www.reference@nodc.noaa.gov.

LASON
Imaging Subcontractor
12200 Kiln Court
Beltsville, MD 20704-1387
March 28, 2002

WYDAWNICTWA KOMUNIKACYJNE — WARSZAWA 1959

Wydanie pierwsze	Oddano do składania 18. IX. 1959
Nakład 500 + 45 egz.	Podpisano do druku 4. XII. 1959
Ark. wyd. 24,2 druk. 23,25	Druk ukończono 23. XII. 1959
Zamówienie TT /1319/59	W - 77

Papier druk. sat. kl. III. 80 gr. A_1

Drukarnia PHHM W-wa ul. Podleśna 61 Zam. 259

SPIS TREŚCI
Table des matières

	Str. Page
Wstęp	5
Préface	6

Tabele :
Tableaux :

Białowieża

1. Stacja podstawowa
Station fondamentale

Dane meteorologiczne *in extenso*
Données météorologiques imprimées *in extenso*

Skrajne temperatury powietrza . . . 20
Températures extrêmes de l'air

Średnie dobowe temperatury gruntu . . . 32
Moyennes diurnes de la température du sol

2. Stacje podokapowe
Stations météorologiques forestières

Powierzchnia II. *Pineto – Vaccinietum myrtilli* – bór iglasty

Skrajne temperatury powietrza . . . 36
Températures extrêmes de l'air

Średnie dobowe temperatury gruntu (powierzchnia z runem) . . 48
Moyennes diurnes de la température du sol (couverture végétale)

Średnie dobowe temperatury gruntu (powierzchnia o zdartej pokrywie) . . . 50
Moyennes diurnes de la température du sol (sol dénudé)

Opady . . . 52
Précipitations

Powierzchnia III. *Pineto – Quercetum serratuletosum* – bór mieszany

Skrajne temperatury powietrza . . . 60
Températures extrêmes de l'air

Średnie dobowe temperatury gruntu (powierzchnia z runem) . . . 74
Moyennes diurnes de la température du sol (couverture végétale)

Średnie dobowe temperatury gruntu (powierzchnia o zdartej pokrywie) . . . 76
Moyennes diurnes de la température du sol (sol dénudé)

Opady . . . 78
Précipitations

Powierzchnia V. *Carpinetum typicum* – grond wysoki

Skrajne temperatury powietrza . . . 88
Températures extrêmes de l'air

Powierzchnia VI. *Querceto – Carpinetum* – grond niski

Skrajne temperatury powietrza 100
Températures extrêmes de l'air

Średnie dobowe temperatury gruntu (powierzchnia z runem) . . 112
Moyennes diurnes de la température du sol (couverture végétale)

Średnie dobowe temperatury gruntu (powierzchnia o zdartej pokrywie) 114
Moyennes diurnes de la température du sol (sol dénudé)

Opady 116
Précipitations

Strzelna

1. Stacja podstawowa
Station fondamentale

Dane meteorologiczne *in extenso* 130
Données météorologiques imprimées *in extenso*

Skrajne temperatury powietrza 142
Températures extrêmes de l'air

Średnie dobowe temperatury gruntu (pod pokryciem roślinnym) 154
Moyennes diurnes de la température du sol (couverture végétale)

2. Stacja podokapowa
Station météorologique forestière

Arboretum — (drzewostan sosnowo – świerkowy)

Skrajne temperatury powietrza 158
Températures extrêmes de l'air

Średnie dobowe temperatury gruntu (powierzchnia z runem) . . 170
Moyennes diurnes de la température du sol (couverture végétale)

Średnie dobowe temperatury gruntu (powierzchnia o zdartej pokrywie) 172
Moyennes diurnes de la température du sol (sol dénudé)

Opady 174
Précipitations

W S T Ę P

Wyniki pomiarów na leśnych stacjach meteorologicznych 1956 są usystematyzowanym zestawieniem obserwacji niektórych elementów meteorologicznych zebranych na czynnych w 1956 r. leśnych stacjach meteorologicznych w Białowieży (Park Narodowy) i w Strzelnej k/Koluszek.

W Białowieskim Parku Narodowym obserwacje meteorologiczne na stacjach podokapowych prowadzone były w 4-ch różnych biotopach leśnych: w biotopie II — w drzewostanie sosnowym typu boru iglastego *(Pineto — Vaccinietum myrtilli)* w oddz. 288; w biotopie III — w drzewostanie sosnowo — świerkowo — dębowym typu boru mieszanego *(Pineto — Quercetum serratuletosum)* w oddz. 317; w biotopie V — w drzewostanie mieszanym typu grondu wysokiego *(Carpinetum typicum)* w oddz. 399, gdzie górne piętro stanowi grab, w dolnym zaś występuje klon, dąb, lipa i świerk; w biotopie VI — w drzewostanie mieszanym typu grondu niskiego *(Querceto — Carpinetum)* w oddz. 340 złożonym w górnym piętrze z grabu, w dolnym — z klonu, dębu, lipy, świerka, rzadziej brzozy omszonej, jesionu z podrostem świerka, grabu, lipy i jesionu.

Leśna stacja meteorologiczna w Strzelnej znajduje się pod okapem drzewostanu sosnowo — świerkowego w tzw. *Arboretum*.

Podokapowe stacje meteorologiczne prowadziły pomiary skrajnych temperatur powietrza, temperatury gruntu oraz wysokości opadów i grubości pokrywy śnieżnej.

Temperaturę powietrza mierzono za pomocą termometrów maksymalnych i minimalnych w klatkach otwartych systemu Geiger — Tomanek na wysokości 0.05 (lub 0.2), 0.5, 1.0 i 2.0 m oraz w koronach drzew na wysokości poszczególnych pięter, zależnie od struktury drzewostanu.

Pomiary temperatury gruntu prowadzono na głębokościach 5, 10, 20 i 50 cm zarówno w glebie pokrytej runem jak i przy zdartej pokrywie, posługując się termometrami kolankowymi.

W 1956 r. zapoczątkowano prowadzenie pomiarów wysokości opadów pod okapem różnych drzewostanów (Białowieski Park Narodowy w biotopach II, III, VI oraz Strzelna *Arboretum*). Opad mierzony był za pomocą serii deszczomierzy rozmieszczonych w ilości 30 — 33 sztuk w krzyżujących się szeregach zorientowanych w kierunku N — S i W — E. Wzajemna odległość deszczomierzy wynosiła 5 m.

Tabele opadowe uzupełniono dla celów porównawczych 2 rubrykami. Pierwsza zawiera średni opad wszystkich dni z opadem zmierzonym za pomocą wspomnianej serii deszczomierzy, druga zaś — opad zmierzony poza lasem na otwartej przestrzeni.

Również dla porównania przebiegu i natężenia elementów klimatu wnętrza lasu ze stosunkami panującymi na otwartej przestrzeni przytoczono, podobnie jak w latach ubiegłych, dane z podstawowych, położonych poza lasem, stacji meteorologicznych w Białowieży i Strzelnej, a mianowicie: wyniki spostrzeżeń meteorologicznych podane *in extenso*, skrajne temperatury powietrza na 4-ch wysokościach (0.05, 0.5, 1.0 i 2.0 m), wysokość opadów, grubość pokrywy śnieżnej oraz średnie dobowe temperatury gruntu.

Codzienne spostrzeżenia temperatury gruntu dokonywane w 3-ch terminach obserwacyjnych na stacjach podstawowych w Białowieży (na głębokości 5, 10, 20, 50 i 100 cm) oraz w Strzelnej (na głębokości 5, 10, 20 i 50 cm) publikowane są w rocznikach *Wyniki pomiarów temperatury gruntu*.

Zawarty w niniejszym roczniku materiał obserwacyjny, zarówno ze stacji podokapowych jak i podstawowych, został przeanalizowany metodą graficznego porównania przebiegu temperatur skrajnych i amplitud na różnych wysokościach. Poprawki i ewentualne uzupełnienia wprowadzone w rezultacie dokonanej kontroli oznaczono przez ujęcie odpowiednich wartości w nawias.

Wątpliwe odczyty opatrzono krzyżykiem, wartości najwyższe podkreślono kreską ciągłą, najniższe — przerywaną, brak danych zaznaczono kreską.

Do odczytów termometrów minimalnych poprawki porównawczej nie stosowano.

Wyniki pomiarów na leśnych stacjach meteorologicznych 1956 zostały opracowane w Dziale Meteorologii i Klimatologii Rolniczo — Leśnej i Fenologii przez mgr Edwarda K ł o s s o w s k i e g o, mgr Aleksandrę M a t h e s i Henryka R u c i ń s k i e g o.

Dział Meteorologii i Klimatologii
Rolniczo - Leśnej i Fenologii

PRÉFACE

Résultats des observations météorologiques exécutées aux stations forestières 1956 ont été rassemblés en un résumé systematisé des observations de certains éléments météorologiques recueillis par les stations météorologiques forestières qui ont été de service en 1956 à Białowieża (Parc National) et à Strzelna près de Koluszki.

Dans le Parc National à Białowieża les observations météorologiques aux stations forestières ont été poursuivies dans quatre différents biotopes forestiers: *Pineto – Vaccinietum myrtilli, Pineto – Quercetum serratuletosum, Carpinetum typicum, Querceto – Carpinetum.*

La station météorologique à Strzelna se trouve située sur un terrain dénommé: l'*Arboretum.*

Les stations météorologiques forestières enregistraient des mesures des températures extrêmes de l'air et du sol ainsi que de la hauteur des précipitations atmosphériques et de l'épaisseur de la couche de neige.

C'est à l'aide des thermomètres maxima et minima que l'on mesurait la température de l'air dans les abris ouverts du système Geiger — Tomanek sur l'altitude de 0.05 (ou 0.2), 0.5, 1.0 et 2.0 m, de même que dans les couronnes des arbres à la hauteur des étages respectifs selon la structure du peuplement.

On mesurait la température du sol à la profondeur de 5, 10, 20 et 50 cm aussi bien dans le sol couvert de ruée qu'au sol dénudé, en appliquant à cet effet des thermomètres à tige coudée.

En 1956 on a commencé à mesurer la hauteur des précipitations atmosphériques sous „l'auvent" de différents peuplements (le Parc National à Białowieża dans les biotopes II, III, VI et l'*Arboretum* à Strzelna). Les précipitations atmosphériques ont été mesurées à l'aide d'une série des pluviomètres disposés en nombre de 30 — 33 dans les rangs s'entre — croisants en direction N — S et W — E. La distance réciproque des pluviomètres a été 5 m.

A des fins de comparaison les tables des précipitations atmosphériques ont été supplées de deux rubriques dont la première contient les précipitations atmosphériques moyennes de tous les jours avec les précipitations mesurées à l'aide de la série des pluviomètres ci — devant mentionnés et la seconde — les précipitations mesurées hors de la forêt, en surface ouverte.

Toujours en vue de comparaison de la marche et de l'intensité des éléments du climat à l'intérieur de la forêt aux conditions regnant à l'espace dénudé on a rapporté, comme par le passé, les données des stations météorologiques fondamentales situées hors de la forêt, de la station météorologiques à Białowieża et à Strzelna, notamment: les résultats des observations météorologiques citées *in extenso* (Température — T, Humidité relative U, Déficit de l'humidité — Δ, Nébulosité — N, Direction et vitesse du vent — D.v., Précipitations — R, Couche de neige — h), les températures extrêmes de l'air sur quatre altitudes (0.05, 0.5, 1.0, et 2.0 m), la hauteur des précipitations atmosphériques, l'épaisseur de la couche de neige de même que les températures moyennes diurnes du sol.

Les observations quotidiennes de la température du sol entreprises en trois intervalles de temps d'observation aux stations fondamentales à Białowieża (à la profondeur de 5, 10, 20, 50, et 100 cm) et à Strzelna (à la profondeur de 5, 10, 20 et 50 cm) se trouvent publiées dans les annales: *Résultats des mesures de la température du sol.*

Les observations contenues dans l'annuaire présent provenant des stations forestières ainsi que des stations fondamentales ont été analysées d'après la méthode graphique de comparaison du processus des températures extrêmes et des amplitudes sur différentes altitudes.

Des corrections et eventuels suppléments introduits à la suite du contrôle exercé ont été indiqués par les valeurs correspondantes marquées entre parenthèses.

Un signe de la croix dénonce les chiffres d'une valeur peu sûre, un trait suivi souligne les valeurs maxima, un trait haché — les minima, tandis qu'un trait simple accuse le défaut des données.

Résultats des observations météorologiques exécutées aux stations forestières 1956 ont été mis au point par M.M. Edouard Kłossowski, Alexandre Mathes et Henri Ruciński de la Division de Météorologie Agricole.

Division de Météorologie Agricole

B I A Ł O W I E Ż A

Stacja podstawowa

Station fondamentale

φ N = 52° 43' λ E Gr = 23° 51'

H = 163 m

BIAŁOWIEŻA — Styczeń – Janvier 1956

Data–Date	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	Min 5 cm	Wilgotność wzgl. U I	II	III	Dies	Niedosyt wilgotn. I	II	III	Dies	Zachmurzenie N I	II	III	Kier. i prędk. wiatru D,v I	II	III	Opad R	Grubość śniegu h	POGODA
1	-2.0	-0.6	-0.9	-1.1	0.0	-2.6	-6.9	92	97	87	92	0.5	0.2	0.7	0.5	2	10	10	SSE 4	SSW 6	WSW 3	0.4	8	*° 11^45-50; ⚹ 12^45-13^05; ∀ ω na
2	-3.8	-0.9	-1.2	-1.8	-0.6	-5.1	-9.8	94	97	97	96	0.3	0.2	0.2	0.2	10	10	10	C	C	NNE 1	2.4	9	*° 8^45-10^05; *² 11^45 ... np; ∀¹ n-9^00
3	-5.9	-2.7	-4.5	-4.4	-1.0	-7.0	(-9.3)	94	91	93	93	0.2	0.5	0.3	0.3	10	10	10	N 3	WNW 2	SW 4	0.5	13	*° 9^50-10^15; ≡¹ np
4	-1.8	-0.6	0.0	-0.6	0.4	-4.7	-7.0	96	98	98	97	0.2	0.1	0.1	0.1	10	10	10	W 4	WNW 3	WNW 5	1.1	13	*° 7^30-8^15; ⚹° na; ∽ n-p
5	0.4	0.7	-0.8	-0.1	0.9	-1.1	-0.3	98	88	90	92	0.1	0.7	0.6	0.5	10	10	10	WNW 2	ESE 1	ESE 1	·	9	≡¹ n-8^50
6	-2.1	-2.4	-4.7	-3.5	-0.7	-5.1	-3.7	79	78	86	81	1.1	1.1	0.6	0.9	10	10	10	ESE 3	ESE 4	ESE 4	·	9	
7	-4.1	-3.1	-5.7	-4.6	-3.0	-6.1	-4.8	91	68	84	81	0.4	1.6	0.6	0.9	10	10	10	ESE 3	ESE 1	ESE 3	·	9	
8	-7.5	-6.5	-6.9	-7.0	-5.4	-7.9	-7.4	93	83	84	87	0.2	0.6	0.2	0.3	10	10	10	SE 3	SSE 4	ESE 3	0.0	9	*° n-14^06
9	-5.9	-5.3	-3.9	-4.8	-3.9	-7.8	-6.9	94	95	94	94	0.2	0.2	0.3	0.2	10	10	10	SSE 1	SSE 3	SE 2	0.0	8	⚹° n-13^00
10	-2.6	-2.6	-3.0	-2.8	-2.4	-4.2	-4.3	95	93	95	94	0.2	0.3	0.3	0.3	10	10	10	SSE 1	SSE 6	SE 6	0.0	8	= n-np
11	-5.0	-3.8	-1.2	-2.8	-1.1	-5.9	-5.3	93	92	95	93	0.3	0.4	0.3	0.3	10	10	10	SSE 2	SE 3	SSE 2	3.1	7	*° n-11^10
12	-1.6	1.7	1.4	0.7	2.0	-2.2	-4.2	94	87	91	91	0.3	0.9	0.7	0.6	10	4	3	S 1	SSW 3	SSW 1	0.0	12	*° n-7^10; =° n-np
13	1.2	5.6	2.2	2.8	5.7	0.4	-2.8	90	71	78	80	0.7	2.7	1.6	1.7	10	0	2	S 5	WSW 9	SW 7	·	11	
14	1.0	1.7	0.4	0.9	2.4	-0.5	-3.8	83	74	86	81	1.2	1.8	0.9	1.3	10	10	10	SW 6	W 9	W 6	·	11	∀° n-6^55
15	-2.4	1.8	2.0	0.8	2.5	-4.6	-10.4	96	85	98	93	0.2	1.1	0.2	0.5	10	10	10	SE 2	SW 5	SW 4	3.0	9	*° 11^45-55; ●° 14^30 ... np; ∀¹ n-9^05
16	3.0	2.8	1.0	2.0	3.2	0.6	0.3	88	70	87	82	0.9	2.2	0.9	1.3	10	10	10	SW 14	W 17	WNW 8	1.4	7	●° 11^10-45; *° 17^10-18^00; Δ° np
17	1.0	2.2	1.7	1.6	2.6	0.3	-1.8	87	70	81	79	0.9	2.2	1.3	1.5	10	10	10	W 7	SW 17	WSW 20	1.1	5	* 14^45 ... 15^05; ⚹° 9^55 ... 10^10
18	2.1	2.5	2.6	2.4	3.1	1.4	-1.4	85	82	98	88	1.0	1.3	0.2	0.8	10	10	10	SW 9	SSW 6	SW 4	2.9	4	● 19^45 ... np
19	0.5	0.8	0.8	0.7	2.9	0.0	-1.8	84	77	73	78	1.0	1.5	1.8	1.4	1	10	10	W 7	W 14	WSW 14	0.0	3	*° 11^55-12^05
20	0.8	0.4	-1.3	-0.4	1.0	-1.8	-1.7	80	89	86	85	1.3	0.7	0.8	0.9	10	10	2	W 17	WSW 12	SW 3	0.1	3	*° n-8^50; *½ 8^55-9^50; ω° np
21	2.0	5.4	3.8	3.8	5.8	-1.9	-6.4	84	59	58	67	1.2	3.7	3.3	2.7	1	10	1	SW 9	SW 14	WSW 17	0.0	pl	●° 13^10 ... 14^55
22	1.1	1.8	4.6	3.0	5.8	0.6	-0.9	72	87	57	72	1.9	0.9	3.6	2.1	1	10	10	SW 10	SW 17	SW 20	2.1	pl	*° 11^10-40, np; ●° 11^40 ... 13^10
23	0.8	1.6	-0.4	0.4	4.7	-1.0	(-2.3)	75	62	84	74	1.6	2.7	0.9	1.7	10	4	9	SW 9	WNW 14	SSW 3	1.8	pl	*° ω² np; ϖ 19^05-20
24	1.6	4.5	1.8	2.4	5.4	-0.7	-2.2	96	74	71	80	0.3	2.2	2.1	1.5	10	10	2	SSW 5	SSW 8	SW 6	0.8	1	●° 14^45-15^10
25	-0.3	-3.1	-5.2	-3.4	2.0	-5.8	-1.3	94	84	83	87	0.4	0.8	0.7	0.6	10	10	10	SW 14	NW 14	N 2	2.7	2	*⊥ n-14^30
26	-7.9	-3.2	-5.1	-5.3	-2.8	-11.2	-17.4	90	77	95	87	0.3	1.1	0.2	0.5	10	10	10	C	SW 3	C	0.2	3	* np; ⚹° 12^55-13^05; ∀¹ n-9^00
27	-4.5	-2.7	-10.5	-7.0	-2.6	-11.3	-7.6	93	65	87	82	0.3	1.8	0.4	0.8	10	1	0	W 3	WNW 2	C	0.0	4	∀¹ n-11^10, np;
28	-14.1	-5.9	-5.9	-8.0	-5.4	-15.0	-20.0	87	87	92	89	0.3	0.5	0.3	0.4	0	10	10	C	SSW 3	C	0.4	4	∨² n-13^10; * 12^24 ... 13^55
29	-7.0	-6.1	-13.1	-9.8	-5.0	-13.9	-10.0	93	68	72	78	0.2	1.2	0.6	0.7	10	9	4	ENE 2	C	ENE 6	0.1	5	*° 9^55 ... 14^15; ω² np
30	-22.2	-17.4	-23.9	-21.8	-13.0	-24.6	-24.4	73	79	71	74	0.3	0.3	0.3	0.3	2	2	0	NNE 2	NNE 7	NNE 1	0.0	5	∀¹ n-9^10, np
31	-28.2	-21.0	-24.8	-24.7	-17.5	-29.2	-29.4	64	68	69	67	0.2	0.4	0.2	0.3	1	0	0	NNE 1	E 4	E 5	0.0	5	∀² n-8^20; ∀¹ np
M	-3.7	-1.8	-3.1	-2.9	-0.5	-5.7	-6.9	88	80	85	84	0.6	1.2	0.8	0.9	8.2	8.4	7.5	4.8	6.8	5.2	24.1	–	

Date–Date	TEMPÉRATURE t I	II	III	Dies	Max	Min	Min 5 cm	Wilgotność wzgl. U I	II	III	Dies	Niedosyt wilgoci d I	II	III	Dies	Zachmurzenie N I	II	III	Kier. i prędk. wiatru D,v I	II	III	Opad R	Grubość śniegu h	POGODA
1	-28.1	-18.9	-25.6	-24.6	-18.2	-29.0	-28.9	76	(77)	68	74	0.1	0.3	0.2	0.2	0	0	0	C	C	NH 1	0.0	5	V²n-8⁵⁰; ∀¹np
2	-13.2	-12.3	-15.0	-15.4	-11.6	-26.3	-27.5	77	63	82	74	0.3	0.9	0.3	0.5	10	8	7	NW 2	NE 3	NNE 2	0.0	4	*⁰n…12⁴⁰
3	-18.0	-11.5	-14.1	-14.4	-11.1	-18.9	-20.0	78	65	79	74	0.3	0.9	0.4	0.5	4	1	10	C	C	N 1	0.0	4	∀¹n-7⁵⁰; ⛆⁰np; ⌇¹n-7⁵⁰
4	-15.9	-13.1	-12.7	-13.6	-12.6	-17.0	-17.5	76	72	77	75	0.4	0.6	0.5	0.5	10	10	10	N 3	NNW 5	NW 5	0.3	4	⛆⁰7⁴⁵…np
5	- 8.5	- 5.1	- 8.5	- 7.6	- 3.7	-13.0	-13.0	89	83	89	87	0.3	0.7	0.3	0.4	10	10	10	W 3	W 5	E 5	1.1	5	*⁰n…15¹⁵; ⛆⁰np
6	-18.0	-10.5	-18.2	-16.2	- 7.8	-20.7	-28.0	78	47	78	68	0.3	1.5	0.3	0.7	1	1	1	E 2	SE 1	C	0.0	9	⊥→ 8¹⁰-9⁵⁰; ∀⁰np
7	-14.8	-18.2	-23.4	-20.0	-14.6	-24.2	-25.6	82	61	55	66	0.3	0.6	0.4	0.4	10	3	1	NNW 6	NNW 6	C	0.2	9	*⁰n-7¹⁵; ←→ np
8	-29.8	-23.0	-24.7	-25.6	-21.4	-30.8	-34.4	75	80	79	78	0.1	0.2	0.2	0.2	1	2	1	C	C	C	0.2	9	∀¹n-9¹⁰; ⊕⁰12²⁴-13⁰⁰
9	-20.2	-14.4	-16.7	-17.0	-14.3	-27.1	-29.1	63	74	80	72	0.5	0.5	0.3	0.4	10	10	3	C	N 6	N 6	1.3	9	⛆⁰ ⊥→ na; *⁰7²⁰; ⊥→⁰ na; ⊥→¹12²⁴ np
10	-20.6	-16.1	-21.2	-19.8	-14.8	-22.7	-28.4	75	66	46	62	0.3	0.6	0.6	0.5	10	9	3	C	C	C	0.0	9	⛆⁰n-6⁴⁰
11	-25.6	-13.6	-23.2	-21.4	-13.2	-26.7	-29.7	68	67	80	72	0.2	0.7	0.2	0.4	1	0	8	C	ESE 2	C	0.4	9	∀¹n-8²⁰, np
12	-14.1	-11.1	-14.2	-13.4	-10.4	-24.3	-28.9	87	86	87	87	0.3	0.4	0.3	0.3	10	10	6	ENE 7	ESE 9	C	0.9	11	*⁰np; *↑→ n-15⁵⁰
13	-19.0	-12.4	-11.9	-13.8	-11.5	-20.6	-27.4	77	85	82	81	0.3	0.4	0.4	0.4	10	10	10	SE 1	N 7	SW 7	10.8	14	*↑→ 8⁰⁵… np
14	-14.9	-11.9	-11.4	-12.4	- 9.7	-16.3	-22.4	87	86	79	84	0.3	0.4	0.5	0.4	10	10	6	SSW 4	E 2	NNW 4	1.1	26	⛆²np; ∀¹n-7⁵⁰
15	-13.7	- 6.9	-10.9	-10.6	- 6.0	-14.7	-19.0	88	74	83	82	0.3	0.9	0.4	0.5	8	10	10	C	C	NE 1	2.7	26	*⁰⁻¹15¹⁰-17⁰⁰
16	-11.5	-10.6	- 7.1	- 9.1	- 7.1	-12.9	-14.9	86	84	91	87	0.4	0.4	0.3	0.4	10	10	10	S 2	ESE 5	E 14	2.3	29	*↑→² 18⁵⁵-np
17	-11.7	-11.2	-13.3	-12.4	- 7.1	-14.4	-12.4	82	83	80	82	0.4	0.4	0.4	0.4	10	10	10	ESE 17	ESE 14	ESE 4	1.0	30	*↑→² n-17²⁰
18	-20.4	-10.5	- 8.6	-12.0	- 7.8	-21.3	-27.0	69	80	86	78	0.4	0.5	0.4	0.4	1	10	10	ESE 1	ESE 6	ESE 20	0.6	26	⊥→² np; V¹n-6⁵⁰
19	- 8.7	- 7.4	- 7.9	- 8.0	- 6.1	-10.2	- 9.8	86	82	87	85	0.4	0.6	0.4	0.5	10	10	10	ESE 20	ESE 20	ESE 17	1.3	28	⊥→² n-11⁴⁰; *↑→² 11⁴⁰-np
20	-11.5	- 9.7	-11.7	-11.2	- 7.5	-12.5	-12.8	79	65	68	71	0.5	1.0	0.8	0.8	9	8	0	ESE 17	ESE 20	ESE 20	0.0	27	⊥→² n-np; \ a-p; ⊕²12²⁴
21	-16.6	-11.3	-14.8	-14.4	-10.2	-17.3	-18.1	80	62	73	72	0.3	1.0	0.5	0.6	7	0	0	ESE 20	ESE 20	ESE 7	·	26	⊥→² n-16¹⁰
22	-16.6	-12.9	-12.1	-13.4	-11.5	-18.7	-21.4	80	69	74	74	0.3	0.7	0.6	0.5	10	10	10	ENE 6	ENE 6	ENE 2	0.3	26	*⁰15¹⁰… np; ∀¹n-9⁵⁰
23	-14.1	-10.3	-18.4	-15.3	- 9.6	-19.3	-15.7	79	64	78	74	0.4	1.0	0.3	0.6	9	1	0	ESE 4	ESE 5	C	·	28	∀¹np
24	-24.6	- 8.4	-16.6	-16.6	- 7.4	-25.4	-28.0	70	(54)	80	68	0.3	1.5	0.3	0.7	10	0	0	E 1	NW 3	C	·	28	∀¹n-8⁰⁵; ∀⁰np
25	-10.4	- 4.3	- 7.8	- 7.6	- 3.6	-18.4	-24.1	87	58	78	74	0.4	1.9	0.7	1.0	10	1	10	WSW 1	W 8	W 4	·	28	=⁰ n-a
26	-10.0	- 1.6	-11.2	- 8.5	- 1.0	-11.8	-14.0	84	53	83	73	0.4	2.5	0.4	1.1	4	3	1	C	SSW 1	C	·	28	=⁰ n-a
27	-15.1	- 5.3	- 5.5	- 7.8	- 4.9	-17.6	-22.2	77	73	90	80	0.4	1.1	0.4	0.6	10	10	10	C	SSW 3	SSW 3	0.4	28	*⁰18²⁰- np; ≡¹n-9¹⁵
28	- 3.8	0.2	0.2	- 0.8	1.2	- 5.8	- 5.9	92	98	98	96	0.4	0.1	0.1	0.2	10	10	10	SSW 2	SW 3	SW 3	0.6	28	⛆⁰n-15¹⁰; *⁰np; =²n-a
29	- 1.1	1.0	0.8	0.4	1.7	- 1.5	- 2.5	95	83	90	89	0.3	1.2	0.7	0.7	10	10	10	WSW 1	SW 5	SW 12	5.2	27	⚲² np; =⁰ na
30																								
31																								
M	-15.7	-10.4	-13.3	-13.2	- 9.0	-18.6	-21.0	80	72	79	77	0.3	0.8	0.4	0.5	7.8	6.4	6.1	4.1	5.7	4.8	Σ30.7	–	

BIAŁOWIEŻA Marzec – Mars 1956

Data–Date	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	Min 5 cm	Wilgotność wzgl. U I	II	III	Dies	Niedosyt wilgotn. I	II	III	Dies	Zachmurzenie N I	II	III	Kier. i prędk. wiatru D_v I	II	III	Opad R	Grubość śniegu h	POGODA
1	1.0	1.8	0.4	0.9	2.1	-0.1	-0.3	96	93	86	92	0.3	0.6	0.9	0.6	10	10	10	SW 7	SW14	WNW10	5.6	28	● n-6^{24}; ●^{0}6^{24}-7^{15}; ✱^{2}7^{30}...15^{05}
2	0.8	0.8	1.6	1.2	3.1	-0.3	-0.9	90	98	87	92	0.7	0.2	0.9	0.6	10	10	10	SW12	SW17	WSW20	10.6	27	✱^{0}7^{20}-8^{00}; ●^{1}14^{35}-15^{00}; ✱ ⊥→ 8^{00}-13^{40}
3	0.2	1.7	-3.7	-1.4	1.9	-4.6	-2.8	72	67	64	68	1.7	2.3	1.7	1.9	8	9	0	W12	WNW17	WNW 3	0.0	26	✱ 11^{45}...12^{30}; ♂ na; ⊔ 19$^{15-45}$
4	-4.0	2.4	0.4	-0.2	2.9	-7.5	-15.6	89	66	96	84	0.5	2.5	0.3	1.1	10	10	10	C	WSW 6	SW 1	2.7	24	✱^{0}8^{20}-9^{00}; ∀^{0} n-8^{20}; ≡^{1} na
5	0.4	2.0	0.7	1.0	2.2	0.0	-0.7	94	78	85	86	0.4	1.6	1.0	1.0	10	10	10	W 5	W12	W 6	2.8	27	✱^{0} n-9^{30}, np
6	-2.8	-1.9	-2.6	-2.5	1.0	-3.4	-2.2	86	73	89	83	0.7	1.4	0.6	0.9	10	10	10	WNW 7	NW14	WNW 5	2.3	32	✱^{0}np; ✱⊥→^{1} n-13^{55}
7	-3.2	-0.4	-3.0	-2.4	1.5	-5.7	-12.4	88	80	86	85	0.6	1.2	0.7	0.8	10	10	10	SSW 8	WSW 5	W 6	1.1	34	✱⊥→^{2} n-a-p-np
8	-6.9	-5.9	-7.7	-7.0	-2.8	-8.4	-6.0	83	79	76	79	0.6	0.8	0.8	0.7	10	10	1	WNW14	W14	N10	0.0	33	✱⊥→$^{1-2-1}$ n-a-p-np
9	-12.3	-4.6	-7.3	-7.9	-2.8	-13.3	-18.9	70	50	74	65	0.7	2.1	0.9	1.2	1	1	2	NNW 7	N10	NNW 7	0.2	32	∀^{0}n-8^{50}; ⊥→ 12^{24}- np
10	-7.3	-3.2	-2.9	-4.1	-1.6	-9.1	(-15.0)	85	77	88	83	0.5	1.1	0.5	0.7	10	10	10	NNE 6	ENE12	ENE17	1.3	33	✱⊥^{1}→ 9^{05}-np; ⊥→ n-a
11	-5.7	-2.8	-2.8	-3.5	-2.1	-6.2	-7.4	79	67	77	74	0.8	1.7	1.1	1.2	10	10	10	ENE17	ENE 9	ENE 5	·	33	⊥^{1} n-14^{50}
12	-10.5	-0.3	-4.7	-5.0	-0.8	-12.3	-19.5	90	50	69	70	0.3	3.0	1.3	1.5	0	1	4	NNE 3	ENE14	NNE 1	·	33	∀^{1}n-8^{15}; ⊥^{2}→ 12^{24}-13^{40}
13	-7.3	-1.6	-4.0	-4.2	-1.0	-9.8	-14.0	82	59	73	71	0.6	2.2	1.2	1.3	1	10	10	ENE 1	ENE 6	ENE 5	0.0	33	✱^{0}13^{45}-14^{00}; ∀^{0}n-7^{40}
14	-5.1	-0.8	-4.3	-3.6	-0.3	-6.3	-8.4	83	65	82	77	0.7	2.0	0.8	1.2	10	5	10	ENE 5	ENE10	NE 2	0.0	33	⊥→^{0} 11^{10}-13^{10}
15	-5.0	-1.3	-1.0	-2.1	0.0	-5.4	-6.2	88	86	49	74	0.5	0.8	2.9	1.4	10	10	1	ENE 2	ESE 7	ESE 9	0.0	32	✱^{0}n-17^{00}; ⊥→^{0} 17^{00}- np
16	-6.1	-1.1	-3.2	-3.4	-0.6	-6.5	-8.9	86	67	77	77	0.5	1.9	1.1	1.2	10	1	1	ESE14	ESE17	ESE 9	·	32	⊥→ n-15^{15}; ω^{0}np
17	-3.4	1.6	0.8	0.0	2.0	-6.7	-11.3	85	69	86	80	0.7	2.2	0.9	1.3	10	10	10	ESE 7	ESE 9	ESE 7	0.0	32	✱^{0}12^{35}...14^{00}; ∀^{1}n-7^{15}
18	-1.0	-0.8	-4.0	-2.4	0.8	-4.5	-4.0	85	59	66	70	0.9	2.3	1.5	1.6	10	10	0	ESE 7	ESE 9	ESE10	0.0	30	∀^{0} n-6^{55}
19	-9.8	-2.0	-4.5	-5.2	-1.0	-10.6	-14.2	75	50	67	64	0.7	2.7	1.4	1.6	0	0	0	ESE 4	ESE 9	ESE 5	·	29	∀^{0} n-7^{05}
20	-8.7	-0.2	-1.8	-3.1	1.0	-9.7	-15.6	86	84	65	78	0.4	0.9	1.9	1.1	0	0	0	ESE 3	ESE 7	ESE 6	·	29	∀^{1}n - 6^{45}
21	-6.4	-1.0	-3.9	-3.8	-0.7	-8.2	-14.6	75	61	75	70	0.9	2.2	1.1	1.4	0	0	0	ESE 4	ESE17	ESE 3	·	29	∀^{1}n ··· 17^{55}
22	-6.4	-2.1	-5.1	-4.7	-1.6	-7.5	-11.0	83	62	78	74	0.6	2.0	0.9	1.2	10	1	0	SE 6	SE12	ESE 6	·	28	∀^{0}n - 7^{40}
23	-8.5	-1.4	-4.7	-4.8	-0.6	-9.6	-13.4	83	54	71	69	0.5	2.5	1.2	1.4	0	0	0	SE 6	SE17	SE 8	·	27	∀^{1}n - a
24	-7.9	0.2	-2.7	-3.3	0.9	-9.3	-11.9	81	49	58	63	0.6	3.1	2.1	1.9	7	9	8	ESE 9	ESE14	ESE 6	·	27	∀^{0}n - 7^{05}; ω^{1}18^{25}, np
25	-7.2	3.0	-2.0	-2.0	3.5	-8.3	-11.8	82	35	83	67	0.6	5.0	0.9	2.2	1	1	0	ESE 8	SE 9	SE 5	·	26	∀^{0}n - 6^{50}
26	-5.3	3.2	-3.2	-2.1	3.4	-6.7	-10.1	87	51	77	72	0.5	3.8	1.1	1.8	0	0	0	ESE 7	ESE 9	ESE 1	·	25	∀^{0} n-6^{45}, np
27	-3.9	3.9	-2.6	-1.3	4.2	-7.1	-13.9	78	50	83	70	1.0	4.1	0.9	2.0	0	0	0	ESE 2	ESE 7	C	·	23	∀^{1} n - 6^{40}
28	-7.2	6.3	1.2	0.4	8.1	-9.0	-14.6	88	42	59	63	0.4	5.5	2.8	2.9	1	1	2	C	NW 3	SW 3	·	20	∀^{2} n - 6^{45}
29	0.6	7.3	0.0	2.0	7.5	-0.6	-6.0	67	45	84	65	2.1	5.6	1.0	2.9	2	0	0	NW 8	NNW 9	NNW 1	·	18	∀^{0} n - 6^{55}
30	-1.6	6.8	1.4	2.0	7.1	-5.6	-9.9	92	45	81	73	0.4	5.5	1.3	2.4	1	9	9	C	SSW 3	C	·	15	∀^{2}n - 6^{40}; ⊕$^{1-2}$ 11^{40}...12^{55}
31	-0.8	6.6	-1.0	1.0	8.7	-2.2	-5.7	95	55	87	79	0.3	4.3	0.7	1.8	10	9	1	C	SE 2	C	·	11	∀^{1} n - 6^{55}; ∀^{0}np; ⊕12^{24}-13^{40}
M	-4.9	0.5	-2.5	-2.4	1.5	-6.6	-9.9	84	63	77	75	0.7	2.5	1.2	1.5	5.9	5.7	4.5	6.2	10.3	5.7	26.6	–	

Data-Date	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	Min 5 cm	Wilgotność wzgl. U I	II	III	Dies	Niedobór wilgotn. I	II	III	Dies	Zachmurzenie N I	II	III	Kier. i prędk. wiatru D.v I	II	III	Opad R	Grubość śniegu h	POGODA
1	-2.0	6.3	-0.3	0.9	7.5	-3.7	-7.0	94	57	92	81	0.4	4.0	0.5	1.6	10	6	0	C	SSW 3	C	·		V' 6^24-7^12; V^0 np; ⊕^1-2 12^24-13^40
2	-2.0	5.0	2.9	2.2	7.6	-4.5	-7.4	92	70	74	79	0.5	2.6	1.9	1.7	9	6	10	WNW 2	W 7	WSW 6	·		V' n-6^40; ⊕^1-2 6^35-8^10
3	4.0	3.6	2.8	3.3	4.4	2.5	1.4	80	70	84	78	1.6	2.4	1.2	1.7	10	10	10	W14	W17	SSW 1	0.1		●^0 19^45 ... np
4	4.4	5.2	-0.4	2.2	6.5	-0.7	-0.2	80	80	96	85	1.7	1.8	0.2	1.2	10	10	10	W 6	W 7	N 5	1.3		● 9^40 ... 10^05; ⌣^0 np
5	-2.6	1.7	-2.0	-1.2	3.0	-3.4	-4.7	77	49	81	69	1.2	3.5	1.0	1.9	1	1	1	NNE 3	ENE 4	ENE 1	·		∞ a-p; ⌣^1 na, np
6	-2.9	-0.6	-2.2	-2.0	1.0	-3.9	-5.8	88	65	76	76	0.5	2.0	1.2	1.2	3	10	10	C	NNE 8	NNE 8	0.0		*^0 19^25 ... np; ⌣^2 na
7	-3.3	-1.9	-2.3	-2.4	-1.5	-3.8	-3.8	79	67	72	73	1.0	1.8	1.5	1.4	10	10	10	WNW17	NNW17	NW17	0.0		*^0 14^50 ... 16^00
8	-2.0	-0.4	-1.3	-1.2	0.0	-3.0	-3.2	62	66	66	65	2.0	2.0	1.9	2.0	10	10	10	NW17	NW17	NW20	0.0		*^0 n-11^45; *↓^0 14^10 ... np
9	-1.0	0.8	1.6	0.8	2.9	-2.2	-2.7	81	83	58	74	1.1	1.2	2.9	1.7	10	10	10	NW 6	NW14	C	1.1		*^0 np; *↓ n-13^05
10	1.0	6.3	3.7	3.7	7.6	-1.4	(-0.9)	98	65	97	87	0.2	3.3	0.3	1.3	10	10	10	WSW 1	NW 5	C	1.7		●^0 16^40-17^25; ● np; * n; ≡^1 n-9^55
11	4.1	6.6	3.0	4.2	7.8	2.8	1.4	97	59	71	76	0.3	3.9	2.2	2.1	10	6	10	SW 7	WNW14	W12	3.3		● n ... 9^15
12	2.3	2.8	1.0	1.8	5.0	0.4	1.1	68	81	88	79	2.3	1.5	0.8	1.5	9	10	0	WSW 8	W17	SW 2	0.7		●^0 12^24 ... 19^30; *^0 7^30-45; Δ^1 7^55-8^05; ⌣^1 np
13	2.0	8.5	5.4	5.3	9.3	0.2	-2.4*	73	37	72	61	2.0	7.0	2.5	3.8	0	2	10	W 7	W 8	C	0.5		∞ a-p; ⌣^2 n-7^15
14	3.4	6.7	8.0	6.5	10.7	2.5	-0.4	98	93	97	96	0.1	0.7	0.3	0.4	10	10	10	ESE 8	S 4	C	0.1		●^0 15^15 ... 19^50; ● n-8^10; ≡^1 np
15	8.4	13.8	11.1	11.1	15.5	3.3	0.7	92	66	97	85	0.9	5.4	0.3	2.2	8	10	9	SSE 2	SSW 7	SSW 1	1.5		●^0-1 np; ≡^0 ⌒^2 n-a
16	9.7	13.2	9.2	10.3	15.4	7.6	3.5	99	72	85	85	0.1	4.3	1.7	2.0	8	5	9	SW 3	SW 5	ESE 4	0.0		⌒^1 np; ψ^2 19^05-np;
17	11.8	24.0	17.4	17.6	24.9	7.5	4.9	84	32	57	58	2.1	20.3	8.6	10.3	10	8	0	SSE 3	S20	SSW 3	·		● na; ∞ 12^24-17^50
18	6.4	7.6	6.2	6.6	17.4	5.4	5.1	85	75	86	82	1.4	2.6	1.3	1.8	10	10	10	NW 5	NW 4	NNW 3	0.0		●^0 12^24 ... np; ⌒^0 na
19	3.2	4.6	4.3	4.1	6.7	2.0	0.7	95	92	79	89	0.4	0.7	1.8	1.0	10	10	10	C	WSW 3	SW 6	0.7		●^0 6^45-12^10, ● -14^00
20	3.0	6.1	2.7	3.6	6.8	-1.2	-5.6*	84	50	74	69	1.7	4.7	1.9	2.8	1	10	9	SSW 2	WSW 7	C	·		⌣^1 na
21	0.6	4.8	2.0	2.4	5.5	-2.4	-6.4*	86	58	87	77	0.9	3.6	0.9	1.8	9	10	10	C	W 2	WSW 1	0.3		●^0 19^15 ... 20^00; ⌣^2 na
22	1.2	2.4	2.2	2.0	2.8	0.8	-0.2	94	72	84	83	0.4	2.1	1.2	1.2	10	10	10	WNW 6	W 9	W 2	0.0		* na; *^0 12^24-13^20; ⚹^0 14^10-40, 16^10-35
23	1.7	4.7	3.3	3.2	5.0	1.0	0.6	94	68	88	83	0.4	2.7	0.9	1.3	10	10	10	C	ENE 3	C	·		⌒^1 n-7^00
24	3.0	6.2	4.1	4.4	6.4	1.9	0.9	88	60	87	78	0.9	3.8	1.1	1.9	10	10	10	C	ESE 5	ESE 1	·		⌒^1 n-8^15
25	4.0	7.8	6.1	6.0	8.4	2.5	1.3	77	69	76	74	1.9	3.3	2.2	2.5	10	10	9	ESE 2	E 5	ESE 2	0.4		●^0 15^10-16^00
26	5.7	11.0	7.0	7.7	12.2	4.5	4.3	85	67	90	81	1.5	4.3	1.0	2.3	10	9	2	C	SSE 4	E 1	·		● na; ⌒^2 np
27	5.5	12.9	10.3	9.8	16.9	0.6	-2.3	94	79	90	88	0.5	3.1	1.3	1.6	10	10	9	C	ESE 1	ENE 1	1.4		●^0 8^45-9^00, 15^10-np; (K^0) 15^10 ... np SW-NW
28	9.0	16.0	12.3	12.4	16.7	5.8	2.5	84	50	80	71	1.9	9.0	2.9	4.6	9	8	10	SE 4	ESE12	ESE 1	0.0		●^0 np; ⌒^2 n-8^05
29	10.6	17.8	9.3	11.8	18.9	8.2	5.0	88	48	96	77	1.5	10.9	0.5	4.3	9	9	1	SSE 3	SSW 8	E 1	0.4		●^0-1 14^50-16^35, (K^0) 15^05; ≡ np; ∞ a-p; ⌒^2 n-8^55; ⊕^0
30	11.2	19.3	12.0	13.6	20.0	6.1	2.1	85	53	93	77	2.0	10.4	1.0	4.5	4	8	1	S 2	ESE 5	E 1	3.7		●^0-2 12^45-13^45; ⌒^2 n-8^45 [12^24-35
31																								
M	3.3	7.4	4.6	5.0	9.0	1.2	-0.6	86	65	82	78	1.1	4.3	1.6	2.3	8.3	8.6	7.7	4.0	8.1	3.3	[17.2		

BIAŁOWIEŻA Maj – Mai 1956

Dzień Jour	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	Min 5 cm	Wilgotność wzgl. U I	II	III	Dies	Niedosyt wilgotn. f I	II	III	Dies	Zachmurzenie N I	II	III	Kier. i prędk. wiatru D.v I	II	III	Opad R	Grubość śniegu h	POGODA
1	18.2	18.3	10.5	12.8	19.2	8.4	5.9	84	38	77	61	2.1	13.3	2.9	6.1	4	1	1	ESE 5	SSE 9	ESE 2	·		∞ 12^{24}-18^{50}; ⌒^{1} np
2	12.8	20.3	11.1	13.8	21.6	5.0	2.3	67	22	67	54	4.9	17.1	4.3	8.9	1	7	0	ESE 2	ESE 4	C	·		⌒^{2} n-8^{40}, np
3	6.4	22.6	13.8	13.6	21.0	2.9	-0.3	91	34	72	66	0.9	16.0	4.4	7.1	5	2	1	C	NNE 4	N 3	0.9		∞ 8^{00}-18^{30}; ⌒^{0}n-7^{50}
4	7.9	12.3	10.0	9.9	14.9	5.4	2.3	99	75	81	85	0.2	3.5	2.4	2.0	10	1	8	NNW 2	WNW 6	C	0.0		● na; ● 6^{24}...8^{10}; ⌒^{1}np; ∞ 11^{05}-18^{10}
5	7.5	13.5	11.1	11.2	17.6	4.3	0.6	87	58	74	73	1.4	7.4	3.4	4.1	10	5	1	WNW 3	WNW 8	C	·		≡ np; = ⌒^{2} n-7^{05}; ∞ 7^{25}-17^{40}
6	10.4	17.6	14.2	14.1	19.8	5.5	1.8	80	61	63	65	2.0	9.8	6.0	6.1	1	3	10	WNW 5	WNW 9	C	·		⌒^{2} n-7^{20}, np
7	12.8	19.8	12.1	14.1	20.6	9.5	5.5	80	48	96	75	2.9	11.9	0.5	5.1	0	3	10	WNW 5	WNW 8	C	5.5		● ^{2}R 15^{40}-20^{00} NW→SE; = np; ⌒^{1}n-7^{10}
8	9.6	9.1	5.9	9.5	12.3	7.9	4.9	71	77	72	73	3.5	2.7	3.4	3.2	10	10	3	NW 10	WNW 20	NW 6	0.2		● ^{0} 8^{30}-9^{10}
9	8.0	9.3	8.2	8.6	9.8	5.2	-0.3	90	99	92	94	1.0	0.1	0.9	0.7	10	10	10	N 1	WSW 7	NW 7	4.4		● $^{0-1}$ n ... 16^{45}
10	5.0	14.8	9.8	9.8	16.6	3.3	-1.0	97	51	87	78	0.3	8.2	1.6	3.4	10	2	1	WNW 2	NW 3	ESE 1	0.1		≡ ^{1} n-7^{05}; ∞ 7^{45}-18^{40}; ⌒^{2}np
11	8.0	15.6	8.2	10.0	16.4	5.6	2.5	93	46	54	78	0.7	9.5	0.6	3.6	10	9	1	C	NNW 2	NNE 1	4.4		● n ... 16^{40}; ≡ ^{0}np; ∞ 15^{40}-18^{35}; ⌒^{2}np
12	10.2	17.1	9.0	11.3	17.3	1.7	-1.6	76	42	68	62	3.0	11.4	3.7	6.0	1	8	1	NNE 2	N 9	C	·		⌒^{2}n-8^{00}, np
13	11.2	17.8	13.6	14.0	18.9	1.1	-2.6	64	31	67	54	4.8	14.0	5.2	8.0	1	3	8	C	WSW 3	NW 3	·		∞ p; ⌒^{2} n-8^{50}; ω ^{0} 19^{10}
14	9.5	14.6	11.5	11.8	16.6	6.5	3.0	73	46	77	65	3.3	8.9	2.9	5.0	5	3	1	NNW 1	WNW 8	WNW 2	·		⌒n-7^{45}; ● 11^{05}-20; ω^{1}np
15	11.2	10.4	8.0	9.6	15.2	5.9	1.9	68	92	90	83	4.4	1.0	1.0	2.1	3	10	9	WSW 3	NW 5	WNW 2	0.4		● $^{1-4}$ 10^{05}...20^{24}; ⌒^{2} n-7^{25}
16	9.0	13.4	10.7	11.0	14.2	3.9	-1.1	74	59	86	73	3.0	6.3	1.8	3.7	1	10	2	W 4	W 7	C	·		⌒^{2} n-7^{10}, np
17	11.4	14.6	11.2	12.1	17.4	9.6	4.6	79	67	80	75	2.8	5.5	2.6	3.6	10	10	10	SW 1	SW 9	C	5.1		● ^{0} 11^{50}-12^{30}; ⌒^{1} n-6^{55}, np
18	9.2	10.4	9.5	9.6	11.8	8.7	7.9	97	97	93	96	0.3	0.3	0.8	0.5	10	10	10	C	NNW 3	W 2	4.7		● ^{0} n-7^{15}, np; ● ^{1} 10^{35}...12^{30}
19	7.6	14.1	9.0	9.9	14.7	4.3	0.2	91	56	76	74	0.9	7.1	2.8	3.6	10	10	10	WSW 2	SSW 5	SW 3	0.3		● ^{0} 14^{20-50}; ≡ ^{0}np; ⌒^{2}n-7^{50}; ⌒^{1}np
20	8.2	12.7	7.5	9.0	14.4	3.7	0.1	71	47	87	68	3.2	7.9	1.4	4.2	1	5	8	W 5	WNW 8	C	1.0		● ^{0} 11^{55}-12^{05}; ⌒^{2}n-7^{05}, np
21	6.2	12.6	6.8	8.1	14.7	3.0	-1.5	95	43	87	75	0.5	8.3	1.3	3.4	2	3	1	C	WNW 5	C	·		● na; ⌒^{2}np
22	7.2	14.1	9.5	10.1	15.0	0.0	-2.9	90	43	76	70	1.1	9.1	2.8	4.3	10	10	1	C	ESE 1	C	·		⌒^{2} 6^{24}-8^{40}, np; ⌣^{0}na
23	10.0	16.1	9.0	11.0	17.7	-0.1	-2.9	74	44	79	66	3.2	10.2	2.5	5.3	0	2	1	C	NNE 1	C	·		≡ ^{0}np; ∞ p; ⌒^{2}n-8^{05}; ⌣^{1}na
24	11.0	17.8	10.6	12.5	19.3	1.2	-1.5	71	35	77	61	3.6	13.3	2.9	6.6	0	1	0	C	NNE 3	C	·		≡ ^{0}na; ≡ ^{0}np; ⌒^{2} n-7^{35}, np; ∞ p
25	13.0	20.6	14.5	15.6	21.2	2.1	-1.4	69	36	42	49	4.6	15.4	9.5	9.8	0	1	1	C	SSE 2	ESE 4	·		∞ p; ⌒^{2} n-8^{00}
26	14.1	22.0	15.3	16.7	22.7	5.9	0.8	59	34	63	52	6.6	17.5	6.5	10.2	0	1	1	ESE 4	SE 7	C	·		≡ ^{0}np; ∞ p; ⌒^{1}n-6^{50}, np
27	16.2	15.7	11.6	13.8	21.6	9.1	4.0	69	77	81	76	5.6	4.1	2.6	4.1	1	10	1	WSW 3	NW 9	WNW 2	0.0		● ^{0} 14^{05}...16^{45}; ≡ ^{0}np; ⌒^{2} n-6^{38}
28	9.8	15.6	11.8	12.2	17.4	7.9	5.3	67	42	60	56	4.0	10.2	5.5	6.6	9	3	1	NNW 12	N 14	NW 2	·		⌒^{1} n-6^{40}
29	10.8	18.3	10.5	12.6	19.5	5.8	0.8	61	32	64	52	5.1	14.3	4.6	8.0	0	1	2	NNW 10	N 17	C	·		∞ p; ⌒^{0}na
30	13.2	22.0	15.8	16.7	23.5	2.8	-1.4	66	40	68	58	5.1	15.9	5.7	8.9	2	1	1	C	SE 3	C	·		≡ ^{0}np; ∞ n-a-p; ⌒^{2}n-7^{05}; ⌒^{1}np
31	17.0	24.1	17.2	18.9	25.6	9.1	4.1	61	38	77	59	7.6	18.5	4.5	10.2	0	3	1	SSW 3	W 2	C	·		≡ ^{0} np; ∞ p; ⌒^{2} n-6^{45}
M.	10.2	16.0	11.0	12.0	17.7	5.0	1.3	78	52	77	69	3.0	9.6	3.3	5.3	4.5	5.1	3.7	2.7	6.5	1.3	Σ 26.3		

Data-Date	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	Min 5 cm	Wilgotność wzgl. U I	II	III	Dies	Niedosyt wilgotn. I	II	III	Dies	Zachmurzenie N I	II	III	Kier. i prędk. wiatru D_v I	II	III	Opad R	Grubość śniegu h	POGODA
1	19.5	25.1	19.0	20.6	26.0	9.8	5.5	59	33	60	51	9.4	21.2	8.9	13.2	1	1	1	SSE 2	SSE 12	C	·		∞ n-a; -ᗡ² n-a
2	17.2	24.5	16.2	19.5	25.2	10.9	5.2	67	42	75	61	5.5	17.7	4.5	9.6	1	1	1	WNW 2	WNW 5	C	·		∞ p; -ᗡ² na; -ᗡ¹ np
3	17.4	24.6	16.4	18.7	26.0	9.2	4.4	49	42	87	59	10.2	17.8	2.5	10.2	1	2	4	NE 2	C	C	1.5		●°17⁴⁵; (R°)17²⁰ SW→NE; ≡¹np; ∞ a-p; -ᗡ² na ∩°⁻¹18²⁵⁻³⁵
4	18.2	24.4	17.6	19.4	25.3	10.1	6.9	71	41	77	63	6.0	18.1	4.5	9.5	1	3	4	C	WNW 5	C	·		≡°np; ∞ p; -ᗡ² n-6⁵⁰; -ᗡ¹ np
5	19.4	27.3	19.7	21.5	28.2	13.5	8.8	77	36	71	61	5.2	23.3	6.7	11.7	0	2	5	S 3	SSW 9	SW 1	·		≡¹np; ∞ a-p; -ᗡ² n-6⁴⁰; -ᗡ¹ np
6	20.4	27.8	17.0	20.6	28.5	15.0	9.9	68	43	88	66	7.7	21.2	2.4	10.4	1	3	8	C	WNW 6	C	0.0		●° p, np; R°15⁵⁵ SE→NW; (R¹)12⁰⁰⁻⁴⁰ SE→NE; ≡°np; ∞ n-a-p;
7	21.2	23.6	20.9	23.2	30.1	13.9	9.3	73	40	59	57	6.9	25.0	10.0	14.0	2	1	1	C	SSW 7	S 1	·		∞ n-a-p; -ᗡ² n-a [-ᗡ² n-7⁰⁰
8	21.3	27.6	20.9	22.8	29.3	14.7	8.4	67	36	56	53	8.7	23.7	10.8	14.4	1	5	5	E 3	SE 14	C	0.0		∞ a-p; -ᗡ² n-a; <¹ np
9	20.8	26.9	19.9	21.9	27.5	16.6	13.0	67	40	67	58	8.0	21.2	7.7	12.3	1	1	2	ESE 4	SE 14	ESE 3	·		∞ a-p; -ᗡ¹ n-6⁴⁰; <¹ np
10	19.7	18.2	13.4	15.2	23.5	13.1	11.3	74	77	98	83	5.9	4.9	0.4	3.7	1	9	1	ESE 7	SSW 3	SSE 1	1.9		● np; ●° 11⁵⁰⁻⁵⁵, 12²⁴⁻⁴⁰; (R¹)11³⁵⁻⁴⁰ SE→NE; (R°)12²⁴⁻⁴⁰
11	15.8	21.6	16.0	17.4	23.5	7.5	3.3	75	42	66	61	4.4	14.9	6.1	8.5	1	2	1	SSW 3	S 8	SSE 1	·		∞ n-a-p; -ᗡ² n-a; -ᗡ¹ np [NE→NW
12	19.0	28.0	18.4	21.0	28.7	11.8	7.0	67	37	82	62	7.4	23.6	3.9	11.6	8	6	2	SSE 4	S 9	C	0.8		●¹ 15⁰⁰⁻¹⁰; (R²) np SW→NW; ∞ n-a-p; -ᗡ° n-6⁴⁰
13	16.8	22.0	15.7	17.6	24.0	12.7	8.9	92	68	87	82	1.6	8.3	2.2	4.0	9	9	5	C	WSW 1	C	0.0		●°9¹⁰⁻¹⁵; ∞ a-p; ≡¹np; -ᗡ² n-8²⁰
14	16.2	24.4	18.4	19.4	26.0	8.4	4.2	81	43	76	67	3.4	17.3	5.1	8.6	0	1	1	C	NNW 3	ENE 3	·		∞ n-p; ≡² n-a; ≡°np; -ᗡ² n-7⁰⁵; -ᗡ° np
15	19.0	23.2	13.4	20.2	26.0	15.0	10.2	80	57	95	77	4.4	13.9	1.1	6.5	9	8	10	E 4	SE 10	S 3	2.8		●°14³⁵⁻⁴⁰; ● np; (R°)14³⁵; ∞ a-p; <¹ np
16	12.2	13.4	11.4	12.1	18.5	11.2	12.1	96	86	99	94	0.5	2.1	0.2	0.9	10	10	10	WSW 5	W 5	WNW 1	0.5		●°17⁵⁵-19⁰⁰; ● np; ≡°na
17	9.6	17.6	13.4	13.5	18.9	5.6	2.1	96	52	90	79	0.5	9.7	1.6	3.9	9	8	2	WNW 1	SSW 2	C	·		≡°np; ∞ a-p; -ᗡ² n-7⁵⁰, np; w¹19⁰⁰-np
18	14.8	23.1	18.3	18.5	24.5	4.8	1.5	76	54	79	70	4.0	13.1	4.4	7.2	1	2	3	C	ESE 5	ESE 3	13.7		(R¹) np; ≡² na; ∞ a; -ᗡ² n-9⁰⁰
19	16.7	25.8	18.4	19.8	27.2	14.4	11.8	94	54	90	79	1.2	15.1	2.1	6.1	7	1	9	ENE 2	C	C	1.6		● 6³⁰⁻³⁵, ●° 18¹⁰⁻²⁰; (R°)11²⁰, 18¹⁰, np SE→SW; ≡°np;
20	20.0	24.6	16.8	19.6	25.7	15.3	13.2	74	67	96	79	6.2	10.1	0.8	5.7	5	1	2	NNE 3	WNW 5	NNW 3	4.8		● n-6²⁴; ●² 18¹⁰ 19⁰⁰; (R°)11⁵⁵, 18⁵⁵ SW; ∞ a-p [∩°5¹⁰⁻¹⁵
21	16.0	21.2	15.6	17.1	22.0	14.2	10.9	95	76	95	89	1.0	6.1	0.9	2.7	4	9	10	WNW 1	WNW 5	NW 5	3.6		●°12²⁴-np; (R¹)13³⁰, ≡ na; -ᗡ² n-9¹⁵ [∞ a-p
22	16.4	22.6	17.0	18.2	25.7	14.5	13.9	91	63	91	82	1.7	10.2	1.8	4.6	10	1	9	NE 2	ENE 5	NW 3	2.5		●°7¹⁵ … 17⁵⁵; ●¹ 22²⁵; (R¹)6⁵⁵ NE; ≡°np; ∞ a-p; ●°11⁵⁵ 12⁰⁰;
23	18.1	24.2	16.3	18.7	25.7	14.2	11.7	86	66	98	83	2.9	10.2	0.4	4.5	1	6	9	NNE 3	NNE 2	C	8.5		●⁻¹⁻²15²⁰; ▲°15²¹; R²14⁵⁰⁻⁵⁵ E→W; ≡²np; -ᗡ² n-9⁴⁰ [∪17⁴⁵⁻⁵⁵
24	16.4	21.6	17.6	18.3	23.0	15.5	12.6	95	73	93	87	0.9	7.0	1.4	3.1	10	9	10	N 3	NNW 7	WSW 5	4.2		●⁰⁻¹16¹⁰ … 17²⁰; (R°)12¹⁵ S, 15⁵⁵ W→NW; -ᗡ² n-8⁴⁰
25	17.0	19.7	15.7	17.0	22.4	15.5	14.7	98	90	64	84	0.4	2.1	6.4	3.0	10	10	3	WNW 3	NW 3	WNW 5	1.6		● a; ●¹ 11⁵⁵ … 12¹⁰
26	13.8	17.2	13.5	14.5	17.9	9.8	7.8	72	66	83	74	4.4	6.7	2.7	4.6	2	10	10	NW 4	NW 9	W 3	0.4		-ᗡ¹ n-8²⁰
27	12.6	17.1	14.0	14.4	18.4	11.2	11.1	92	53	84	76	1.2	9.2	2.5	4.3	10	9	10	WNW 4	WNW 7	WNW 3	0.0		● a; ●° 18⁵⁰ … 19¹⁰; ●° 7²⁵⁻⁵⁰
28	12.3	14.6	11.0	12.2	16.0	7.4	4.2	99	60	74	78	0.2	6.7	3.4	3.4	1	5	1	W 5	WSW 8	WSW 1	0.0		●° 12⁵⁰ … 13⁰⁰; -ᗡ² n-8⁵⁵
29	11.5	15.5	11.6	12.6	17.5	5.3	1.5	77	55	99	77	3.2	7.9	0.1	3.7	2	10	10	SSW 1	SSW 3	C	4.3		●⁰⁻¹18²⁵-19⁵⁵; ●° np; (R°)18³⁰; -ᗡ¹ n-9⁵⁵
30	9.6	14.1	8.6	10.2	14.7	8.0	7.3	86	54	89	76	1.8	7.4	1.3	3.5	3	9	1	WNW 7	W 9	WSW 2	2.8		●° 9¹⁰⁻²⁵; ●¹⁻² 13²⁵ … 18⁰⁰; (R°)13²⁰⁻⁵⁵ NW→SE
31																								
M	16.6	22.3	16.2	17.8	23.9	11.6	8.4	80	55	82	72	4.2	13.2	3.6	7.0	4.1	5.1	4.9	2.6	6.0	1.6	[55.5		

BIAŁOWIEŻA — Lipiec – Juillet 1956

Data – Date	TEMPERATURA T							Wilgotność wzgl. U				Niedosyt wilgotn.				Zachmurzenie N			Kier. i prędk. wiatru Dv			Opad R	Grubość śniegu h	POGODA
	I	II	III	Dies	Max	Min	Min 5 cm	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	I	II	III			
1	11.0	17.4	12.6	13.4	19.5	5.3	0.6	78	46	86	70	2.9	10.9	2.1	5.3	0	2	1	WNW 7	W 6	C	·		≡°np; ⌒²n-8²⁰, np
2	15.0	23.0	19.7	19.4	24.8	6.3	3.1	72	60	80	71	4.7	11.2	4.5	6.8	8	9	7	ESE 4	S 6	ESE 4	·		≡° np; ∞ a-p; ⌒²n-7⁴⁵
3	18.7	26.6	19.4	21.0	27.0	14.3	11.0	78	49	79	69	4.8	17.8	4.6	9.1	1	7	2	ESE 4	ESE 4	E 4	0.0		●°13⁴⁰-14¹⁰; (R^t-2)11⁴⁰-14³⁵NW→W; ≡°np; ∞p; ⌒²n-9⁰⁵
4	17.8	26.0	15.6	18.8	26.9	13.3	9.2	79	55	96	77	4.2	15.0	0.7	6.6	0	6	9	ESE 4	SE 5	C	10.0		●⁰⁻¹12³⁰; ●¹17¹⁰⁻²⁰; ≡¹np; ∞a-p; ⌒²n-7⁴⁵
5	15.5	20.2	15.8	16.8	21.0	12.4	9.9	94	75	95	88	1.1	5.9	0.9	2.6	9	9	5	C	SW 4	C	0.0		●°12⁴⁵-15⁵⁵; ≡¹np; ∞a-p; ⌒²n-8⁵⁵
6	17.0	22.0	13.8	16.6	23.0	11.6	7.9	84	67	94	82	3.2	8.7	0.9	4.3	5	10	10	WSW 3	SSW 4	W 4	12.2		●°10⁵⁰-12¹⁰; ●²12⁵⁰-15⁵⁰; ●¹⁻²np; R²12⁴⁵-13⁵⁵SW→NE; (R°)np
7	14.0	14.1	12.5	13.3	15.2	11.4	10.3	95	85	87	89	0.7	2.2	1.9	1.6	10	10	10	WSW10	W17	W 7	1.7		●⁰⁻¹8⁰⁵-np; ⌒²n-7⁰⁵ [W→NE; ⌒²n-9⁰⁵
8	13.0	17.2	13.0	14.0	18.8	10.0	7.4	77	59	87	74	3.5	8.0	1.9	4.5	7	9	10	WNW12	W12	NW12	1.7		●¹⁻²19⁴⁵-np; ⌒²n-6⁵⁰
9	15.2	20.0	16.6	17.1	21.6	11.9	11.1	89	53	69	70	1.9	11.1	5.9	6.3	10	5	7	NNW 5	NNW 7	NW 5	·		∞ a-p; ⌒²n-9⁰⁰
10	13.0	21.0	14.6	15.8	22.4	11.4	7.4	93	57	87	79	1.1	10.7	2.2	4.7	10	2	1	NW 4	WNW 8	WNW 1	4.9		●¹⁻²16³⁰⁻⁴⁵; 9°n...7¹⁵; ≡°np; ∞a-p; ∩¹17⁰⁰⁻⁰⁵
11	14.3	19.1	13.6	15.2	20.0	9.9	7.0	79	56	87	74	3.4	9.6	2.0	5.0	1	4	1	NW 3	N 5	NNE 1	0.0		●°15³⁵⁻⁴⁵; ∞a-p; ⌒²n-8⁴⁰, np; ∩°16⁴⁰⁻⁴¹
12	12.9	22.5	17.0	17.4	23.2	7.8	4.7	93	54	84	77	1.1	12.4	3.2	5.6	5	3	3	NW 3	WNW 5	C	·		∞a-p; ⌒²n-8¹⁰, np
13	15.2	20.5	16.3	17.1	22.0	13.6	9.3	73	55	87	72	4.6	10.9	2.5	6.0	4	7	5	WNW 2	WNW 5	C	·		∞ a-p; ⌒² n-7⁴⁵, np
14	14.0	22.2	17.9	18.0	23.6	8.9	5.9	91	52	80	74	1.5	13.0	4.0	6.2	10	9	10	C	C	E 2	·		(R°)17¹⁰-npS; ⌒² n-9⁰⁵
15	15.7	21.9	15.6	17.2	22.3	13.4	11.3	87	72	98	86	2.2	7.5	0.4	3.4	10	10	10	E 5	SE 7	C	3.5		●°12³⁰... np; (R°)9¹⁰E; (R¹)17¹⁰SW; ⌒²n-7¹⁰
16	15.3	17.7	17.3	16.9	19.6	15.0	13.2	97	81	90	89	0.6	3.8	2.0	2.1	10	10	10	S 1	S 2	NNW 1	0.4		●²n... np
17	15.4	18.2	15.6	16.2	20.1	14.8	14.2	97	80	96	91	0.6	4.3	0.7	1.9	10	10	10	NNW 5	NNE 6	C	1.8		●°14³⁰-np; 9²n-11⁰⁰; (R°)15⁰⁰NE
18	13.8	19.5	14.8	15.7	22.0	11.6	7.9	89	56	87	77	1.8	10.0	2.2	4.7	6	7	9	N 1	NNE 4	C	·		≡¹np; ⌒² n-7⁵⁵, np
19	14.0	21.2	14.0	15.8	21.6	9.4	6.2	88	52	93	78	2.0	12.1	1.1	5.1	4	8	5	NW 1	NW 3	C	0.7		●°11⁴⁰...14²⁰; ∞ a-p; ⌒²n-9⁰⁰
20	14.5	21.6	15.4	16.7	22.5	7.0	3.8	82	46	80	69	2.9	14.0	3.5	6.8	1	4	2	C	ENE 2	C	·		∞ a-p; ⌒² n-8¹⁰
21	14.6	22.4	15.6	17.0	23.3	6.8	3.5	85	45	88	73	2.5	14.8	2.1	6.5	1	7	4	E 1	SSW 2	C	·		∞ a-p; ⌒² n-7⁵⁵
22	15.0	22.6	16.7	17.8	24.3	7.9	6.1	76	45	70	64	4.0	15.0	5.7	8.2	1	2	10	ESE 1	WNW 4	SW 8	0.0		∞ a-p; ⌒² n-7⁰⁵
23	14.4	18.2	13.0	14.6	19.1	11.4	6.9	73	69	83	75	4.4	6.6	2.6	4.5	3	7	7	W 5	WSW 5	W 4	0.3		●°10⁰⁰, np; ∞ a-p; ⌒° n-6⁴⁵
24	12.9	16.9	12.4	13.6	18.1	11.3	8.6	87	70	93	83	1.9	5.7	1.0	2.9	10	10	8	WNW 5	W 6	WNW 3	2.7		●°7¹⁵-10²⁰, 15⁴⁰, 17⁰⁰; ⌒² n-7⁰⁰, np
25	12.8	13.6	13.4	13.3	18.1	11.6	8.8	92	89	87	89	1.2	1.8	2.0	1.7	10	10	4	WNW 5	WNW 2	W 3	1.3		●¹⁻²11²⁵...13¹⁵; 9°7¹⁵-9⁰⁰; ⌒²n-a; ⌒°np
26	13.8	17.4	15.7	15.6	19.6	9.7	6.0	74	69	88	77	4.1	6.3	2.1	4.2	7	10	10	W 5	W 8	SW 4	3.5		●¹15⁵⁵-16²⁰; ●°12⁵⁴-13⁰⁵; ⌒² n-6⁵⁵, np
27	16.0	17.5	16.0	16.4	19.0	14.3	12.4	77	61	64	67	4.2	7.9	6.5	6.2	2	9	3	W 9	W12	WNW 2	·		⌒² n-6⁴⁰
28	13.8	18.5	12.9	14.5	20.5	10.6	5.0	75	51	92	73	3.9	10.5	1.3	5.2	1	3	1	N 7	W10	C	0.0		≡²np; ⌒° n-6⁴⁵
29	15.0	23.6	17.8	18.6	25.2	9.3	7.7	85	70	94	83	2.5	8.8	1.2	4.2	10	10	1	SSW 2	SSW 3	C	0.4		● n-8¹⁰; (R°)14⁵⁰; ≡¹np; ∞a-p; ⌒²np
30	19.4	22.8	16.8	19.0	26.4	12.1	8.5	80	77	98	85	4.4	6.3	0.4	3.7	10	10	1	C	WNW 2	SSW 1	6.3		●⁰⁻²12¹⁰...17²⁰; (R°)12⁴⁵S; ≡¹np; ⌒²n-8⁰⁰, np
31	16.0	18.8	16.2	16.8	22.1	13.4	9.4	97	79	71	82	0.6	4.5	5.2	3.4	10	9	1	WSW 3	SW 3	C	2.6		● n-9⁰⁵; (R°)6²⁵N-S; ≡°np; ∞a-p; ⌒²np
M	14.8	20.1	15.4	16.4	21.7	10.9	7.9	84	63	86	78	2.8	9.3	2.5	4.9	6.0	7.4	5.7	3.8	5.5	2.1	54.0		

Data-Date	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	Min 5 cm	Wilgotność wzgl. U I	II	III	Dies	Niedosyt wilgotn. I	II	III	Dies	Zachmurzenie N I	II	III	Kier. i prędk. wiatru D,v I	II	III	Opad R	Grubość śniegu h	POGODA
1	15.2	17.9	12.4	14.5	19.3	9.2	5.2	77	52	80	70	4.1	9.8	2.9	5.6	0	9	3	WNW 3	WSW 8	C	0.0		●°12¹⁰...13⁵⁵; ∞ a-p; ⌒²n-6⁵⁵; ⌒¹np
2	11.2	19.2	13.6	14.4	20.0	7.1	3.2	92	48	95	78	1.0	11.4	0.7	4.4	10	6	10	SW 1	SSW 4	SSW 1	2.6		●°18²⁵.. np; ⌒² n-7⁵⁰
3	14.5	14.3	13.4	13.9	16.4	12.3	10.9	96	93	85	91	0.7	1.1	2.3	1.4	10	10	9	SW 5	SW14	SW10	4.8		●¹12²⁴...15¹⁰; ● n-9¹⁰
4	11.8	13.8	12.3	12.6	16.2	11.5	10.0	96	86	94	92	0.5	2.2	0.9	1.2	10	10	3	WSW 7	W 6	WSW 2	0.6		●°n ... 10⁵⁵; = a-p; ⌒²np
5	12.8	19.2	12.1	14.0	19.9	8.6	4.4	83	53	90	75	2.6	10.4	1.4	4.8	0	4	1	W 3	WSW12	NW 1	0.0		●°12⁵⁵...13¹⁰; (R°)16²⁰NW→N; (R¹)19¹⁰SE; ≡°np; ⌒²n-6⁴⁵; np
6	13.6	21.8	15.2	16.4	22.9	6.2	3.0	84	52	94	77	2.5	12.5	1.0	5.3	0	8	1	SW 1	SSW 7	C	0.5		●°18³⁰⁻⁴⁵; ≡°np; ∞ a-p; ⌒² n-7⁰⁰
7	13.2	24.8	17.8	18.4	26.9	8.9	5.6	93	53	79	75	1.1	14.6	4.2	6.6	9	10	10	SSE 1	SE 6	W17	1.0		(R°)16²³NW→NE; ∞ a-p; ⌒²n-6²⁵
8	13.2	16.0	11.4	13.0	19.5	11.1	11.8	95	68	91	85	0.7	5.8	1.2	2.6	10	6	1	WSW 4	NW10	C	4.1		●¹n ... 16¹⁵; ⌒²18²⁰
9	11.0	13.4	12.0	12.1	16.5	9.0	4.4	85	90	94	90	1.9	1.6	0.8	1.4	10	10	6	SW 4	W 5	NW 2	6.2		●¹n ... 19²⁰
10	12.3	15.8	9.7	11.9	16.2	9.5	5.1	89	77	100	89	1.5	4.5	0.0	2.0	9	9	1	WNW 5	W 5	C	3.8		●¹11³⁰...18²⁵; (R¹)14⁴⁵SW-S; ⌒² n-7⁰⁵; ≡°np
11	8.8	17.4	10.2	11.6	19.1	4.3	1.6	99	56	72	76	0.1	8.8	3.4	4.1	9	2	1	NW 1	C	SE 1	0.2		≡¹n-6⁵⁰; ⌒² n-8⁴⁰, np; ω¹19¹⁰-np
12	9.9	12.3	11.8	11.4	12.5	6.8	2.8	92	96	100	96	1.0	0.5	0.0	0.5	10	10	10	ESE 5	E 8	E 3	24.0		●⁰⁻² n-np
13	11.1	16.5	10.2	12.0	17.1	9.8	10.3	99	76	99	91	0.2	4.6	0.1	1.6	10	9	2	NW 4	NW 3	ESE 2	3.0		●¹n-7⁰⁵; ●°18¹⁰⁻⁴⁰; ∞ a-p; ≡ ²np
14	11.4	19.8	15.5	15.6	20.9	4.4	1.4	95	49	82	75	0.7	11.7	3.2	5.2	9	6	9	C	SW 5	SE 1	0.5		≡°np; ∞ a-p; ⌒² n-7⁵⁰; ⌒°np; ⊕²12²⁴⁻³⁵
15	15.6	18.2	12.2	14.6	19.0	11.9	11.1	94	52	80	75	1.1	10.1	2.9	4.7	10	7	1	W 3	WSW 8	C	·		●n-6²⁴; ∞ a-p; ⌒¹np
16	10.9	16.9	12.0	13.0	17.6	7.1	3.1	84	54	96	78	2.1	8.7	0.5	3.8	1	10	10	C	SW12	WSW 6	1.2		●°13⁴⁵... np; ⌒² n-6⁴⁵
17	11.9	11.4	13.2	12.4	14.0	10.7	9.8	89	93	99	94	1.5	1.0	0.2	0.9	7	10	10	WSW 5	C	SW 1	1.8		●°7³⁰-11³⁰; ●²11³⁰-15²⁰; ≡¹np; ⌒² n-7²⁵
18	13.8	20.6	13.6	15.4	22.6	11.4	8.8	95	62	99	85	0.7	9.1	0.2	3.3	10	5	4	SSE 3	W 9	C	0.3		●° n-7¹⁰; (R°) na
19	15.1	25.0	18.3	19.2	25.6	11.0	7.8	91	59	85	78	1.5	13.0	3.0	5.8	2	8	3	SSW 1	SW 7	SW 6	·		(R°)12⁴⁵NW-N; ∞ a-p; ⌒² n-8⁴⁵; ⌒°np; ω¹np; ⌒²19⁴⁰-np
20	15.8	20.3	13.5	15.8	21.6	13.2	8.8	73	48	93	71	4.8	12.5	1.1	6.1	1	4	1	W 6	W14	ESE 1	0.0		≡°np; ⌒² n-6⁴⁵, np
21	12.7	15.0	14.6	14.2	15.1	9.1	5.5	95	96	99	97	0.7	0.7	0.2	0.5	10	10	10	C	C	NW 4	9.4		● n-np
22	11.4	18.8	14.7	14.9	20.0	9.9	5.7	96	59	86	80	0.5	9.0	2.4	4.0	10	2	10	NW 3	W 3	C	0.6		≡° na; ∞ a-p; ⌒² n-6²⁴, np
23	13.8	19.6	14.9	15.8	20.5	12.1	9.4	95	57	98	83	0.7	9.8	0.3	3.6	10	10	10	S 3	ESE 9	ESE 5	4.2		● n-6²⁴; ●°np; ∞ a-p
24	15.6	14.6	12.2	13.6	18.0	11.8	13.4	97	85	89	90	0.6	2.5	1.5	1.5	10	10	10	SSW 3	SSW 7	SW 8	0.2		● na; ●°6²⁴...17³⁰
25	9.6	16.2	15.8	14.4	18.3	7.2	4.8	95	58	77	77	0.7	7.7	4.1	4.2	8	4	10	SW 7	WSW 8	SSW 9	0.9		= na; ∞ a-p; ⌒² n-9¹⁵
26	13.0	20.3	14.8	15.7	21.1	12.3	9.3	61	48	73	61	5.9	12.5	4.5	7.6	2	7	1	SW 7	SW 9	SW 4	·		● na; ∞ a-p; ⌒¹ n-a; ⌒°np
27	11.8	21.2	17.8	17.2	23.4	9.5	4.4	85	64	83	77	2.0	9.2	3.4	4.9	9	2	4	SSW 4	SSW 3	ESE 4	·		⌒² n-9⁰⁰; ⌒°np
28	19.7	22.3	13.8	17.4	24.0	13.5	11.4	82	65	95	81	4.0	9.5	0.7	4.7	1	3	9	SW 6	W 7	ESE 1	7.4		(R¹) 23⁴⁰; ⌒² n-8⁴⁵, np
29	15.0	22.9	16.0	17.5	23.0	13.0	10.9	97	61	90	83	0.5	10.7	1.8	4.3	4	2	10	C	W 4	C	10.4		● na; ●⁰⁻²18⁴⁵, np
30	15.0	19.3	12.4	14.8	19.6	12.1	12.5	99	96	85	93	0.1	0.9	2.2	1.1	10	10	9	ESE 4	SSE 1	W12	14.1		●°n - 13⁰⁰; ●¹⁻²13¹⁰-17²⁰; (R²)12³⁵SW→NE; R²13⁴⁵
31	10.5	16.5	9.6	11.6	17.4	9.0	6.9	86	60	99	82	1.8	7.5	0.2	3.2	4	6	0	WSW 4	W 8	C	·		≡:² np; ⌒¹ n-7⁴⁵
M	12.9	18.1	13.5	14.5	19.5	9.8	7.2	90	67	90	82	1.5	7.5	1.7	3.6	6.9	7.1	5.8	3.3	6.5	3.3	101.8		

BIAŁOWIEŻA — Wrzesień – Septembre 1956

Data - Date	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	Min 5 cm	Wilgotność wzgl. U I	II	III	Dies	Niedosyt wilgotn. Δ I	II	III	Dies	Zachmurzenie N I	II	III	Kier. i prędk. wiatru D,v I	II	III	Opad R	Grubość śniegu h	POGODA
1	8.4	18.0	11.4	12.3	19.5	4.6	1.6	97	52	98	82	0.3	9.8	0.4	3.5	2	2	0	C	WNW 2	SSE 1	·		= na; ≡ np; ∞ p; ⌒² n-a, np
2	11.6	20.8	13.3	14.8	21.8	9.3	6.1	91	56	92	80	1.1	10.8	1.3	4.4	9	1	0	ESE 4	ESE 5	C	·		= na; ≡ np; ∞ ap; ⌒² n-a, np
3	12.1	23.8	15.6	16.8	24.7	8.5	4.4	89	46	89	75	1.5	15.9	1.9	6.4	1	1	1	C	SSE 4	C	·		= na; ∞ p; ⌒² na, np
4	13.9	18.2	18.4	17.2	24.2	10.4	7.3	92	95	90	92	1.3	1.1	2.1	1.5	1	10	10	C	ENE 2	NW 9	6.8		●°11³⁰-12³⁰; ●¹22¹⁰; (R²)11¹⁵; R²; 11⁴⁰ SW-NE, 22¹⁰ (R¹) 21⁵⁰;
5	14.2	18.1	12.4	14.3	19.0	11.5	13.4	97	57	83	79	0.6	9.0	2.4	4.0	10	2	1	W 5	W 8	C	0.0		♀°6²⁴-7²⁰; ∞ ap; ⌒² np [⌒ 19³⁰; ⌒² n-a
6	8.4	17.6	10.1	11.6	19.5	5.0	1.9	97	58	99	85	0.3	8.4	0.2	3.0	0	2	1	C	WNW 3	C	·		= n-a; ≡² np; ∞ ap; ⌒² n-a, np
7	9.8	19.9	15.8	15.3	20.9	6.6	3.2	95	61	83	80	0.6	9.1	3.0	4.2	1	1	10	ESE 4	SE 7	ESE 7	7.7		●°20²⁴⁻⁵⁰; ●¹ np; (R²) 19⁵⁵; = ⌒² na
8	13.9	19.4	12.7	14.7	20.3	10.4	7.9	100	70	98	89	0.0	6.8	0.4	2.4	10	4	1	C	W 8	C	·		≡:² n-a; = np; ∞ ap; ⌒² np
9	9.4	15.2	11.6	12.0	17.0	7.5	5.0	99	83	99	94	0.2	3.0	0.1	1.1	10	10	10	C	WNW 5	C	1.7		●°10³⁰; 18¹⁰; 19⁰⁵; (R¹) 17³⁰ NE; ≡° na; ≡ np; ⌒ n-a
10	7.6	15.1	11.4	11.4	17.1	5.4	3.4	100	81	98	93	0.0	3.4	0.4	1.3	10	9	5	C	NW 1	C	·		= n-a; ≡° np; ⌒² n-a, np
11	9.4	12.1	10.8	10.8	12.4	5.8	5.7	93	90	99	94	0.8	1.4	0.2	0.8	10	10	10	ESE 4	SSE 6	C	1.4		♀²9²⁰ 11¹⁵; ●°... 16⁴⁵; = ⌒² na
12	10.2	11.6	8.4	9.6	11.8	8.0	8.4	99	96	100	98	0.1	0.5	0.0	0.2	10	10	9	SSW 4	S 4	C	24.5		●¹ 7⁵⁰... 19⁵⁰; ≡ na
13	6.8	10.9	8.7	8.8	12.2	5.6	3.3	97	84	96	92	0.3	2.1	0.4	0.9	10	10	10	WNW 5	NNW 3	NNW 2	0.7		●°11⁴⁵-12²⁰; ♀² np; ⌒² na
14	5.9	12.1	4.4	6.7	12.7	3.9	4.2	94	63	100	86	0.6	5.2	0.0	1.9	9	9	6	N 5	N 6	C	·		= n-6²⁴; ⌒² n-a, np
15	2.5	12.4	8.6	8.0	13.7	0.5	-2.5	93	80	84	86	0.5	2.9	1.9	1.8	1	10	3	C	WSW 7	SW 4	0.0		●°10¹⁰⁻²⁵; ⌴¹ n-6⁴⁵; ⌒² np
16	6.0	11.6	9.4	9.1	12.4	3.7	-1.3	91	64	87	81	0.9	4.8	1.6	2.4	10	8	10	WSW 4	NW 9	NW 6	1.1		⌴° n; ⌒² a-9⁰⁰; ⊕² 7¹⁰⁻⁵⁰
17	7.0	11.6	6.7	8.0	12.6	5.3	3.5	90	52	85	76	1.0	6.5	1.4	3.0	8	3	10	WNW 7	WNW 9	W 2	0.8		⌒² n-9⁰⁰, np
18	7.3	11.2	3.8	6.5	11.9	3.5	5.4	99	64	98	87	0.1	4.8	0.1	1.7	10	10	0	WNW 7	WNW 7	C	0.4		● n; ♀°6²⁴-7¹⁵; ⚲° 12⁰⁰... 15⁰⁰; ≡° ⌒² np
19	4.6	12.9	5.8	7.3	13.9	2.2	-1.7	98	58	98	85	0.2	6.2	0.1	2.2	9	9	3	WNW 1	W 5	C	·		= n-6²⁴; ≡¹ np; ⌒² n-8⁴⁵, np
20	7.2	14.4	8.0	9.4	15.0	2.7	-0.9	87	53	94	78	1.4	7.8	0.6	3.3	10	4	10	WSW 1	SSW 5	C	·		∞ a; ⌒² n-7¹⁵, np
21	4.8	15.9	6.4	8.4	17.2	2.5	-0.8	95	58	98	84	0.4	7.7	0.1	2.7	1	5	0	C	NNW 4	C	·		= n-7⁴⁵; ≡ np; ∞ p; ⌒² n-7⁴⁵, np
22	5.5	15.2	9.0	9.7	16.1	2.2	-0.4	97	62	95	85	0.3	6.5	0.7	2.5	10	10	0	C	NNE 1	NNE 1	·		= n-6²⁴; ⌒² n-8¹⁵, np
23	3.4	11.9	2.4	5.0	13.2	1.3	-1.3	85	48	95	76	1.2	7.2	0.4	2.9	0	2	0	E 4	ESE 6	C	·		∞ p; ⌴² n-6⁵⁵; ⌴¹ np
24	-1.6	11.6	1.0	3.0	12.5	-3.4	-7.1	98	48	98	81	0.1	7.1	0.2	2.5	0	1	1	C	E 5	C	·		= n-6²⁴; ≡¹ np; ∞ p; ⌴² n-6⁴⁰; ⌴¹ np
25	0.6	15.8	6.7	7.4	16.0	-1.3	-4.8	90	37	81	69	0.6	11.2	1.9	4.6	2	1	1	C	SSE 5	SE 1	·		= n-6²⁴; ∞ p; ⌴² n-6⁴⁰; ⌒² 19⁴⁵-np
26	2.8	19.0	7.9	9.4	20.2	1.3	-1.9	91	51	97	80	0.7	10.9	0.2	3.9	0	0	0	C	SSW 5	SSE 1	·		= n-6²⁴; ≡¹ np; ∞ p; ⌴° n-6⁴⁰; ⌒² np
27	4.7	19.0	11.8	11.8	20.9	2.4	-1.8	89	50	81	73	0.9	11.1	2.6	4.9	1	8	1	SSE 3	S 3	SSE 1	·		= n-6²⁴; ∞ p; ⌴° n-6⁵⁰; ⌒² np
28	10.4	20.1	14.2	14.7	20.4	8.6	5.0	90	65	88	81	1.3	8.2	2.0	3.8	9	3	2	C	W 1	SW 6	·		= n-6²⁴; ⌒¹ n-6²⁴, np; ⌒² n-8⁴⁰
29	12.7	19.6	16.1	16.1	20.1	11.4	9.0	88	62	74	75	1.8	8.6	4.7	5.0	10	4	10	SW 7	W 12	WSW 5	·		= n-6²⁴; ∞ ap; ⌒° n-6³⁵
30	10.3	15.2	8.8	10.8	16.3	8.4	6.0	97	64	97	86	0.3	6.2	0.3	2.3	10	1	1	W 5	W 7	C	·		= n-6²⁵; ≡:² np; ∞ ap; ⌒² n-8⁰⁵
31																								
M	7.7	15.7	9.7	10.7	16.8	5.1	2.7	94	64	92	83	0.6	6.8	1.1	2.8	6.1	5.3	4.2	2.3	5.2	1.5	45.1		

Data-Date	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	Min 5 cm	Wilgotność wzgl. U I	II	III	Dies	Niedosyt wilgotn. Δ I	II	III	Dies	Zachmurzenie N I	II	III	Kier. i prędk. wiatru D,v I	II	III	Opad R	Grubość śniegu h	POGODA
1	3.8	16.8	14.4	12.4	19.0	2.4	-0.4	98	62	88	83	0.1	7.3	2.0	3.1	10	9	1	C	S 9	SSW 3	·		≡:¹n-7¹⁰; ⌒²np; ⊕⁰10⁵⁵-11²⁰
2	9.2	22.6	17.4	16.6	23.4	7.4	4.4	100	61	75	79	0.0	10.6	4.9	5.2	10	1	0	C	SW 7	SSW 6	·		≡:²n-7⁰⁵; ∞ap; ⌒¹np
3	14.3	19.0	12.1	14.4	19.1	11.8	7.9	78	64	77	73	3.6	7.9	3.2	4.9	9	10	8	SSW 7	SW 6	WSW10	0.0		•⁰12²⁴⁻³⁵; = n-6⁵⁰, np
4	5.0	10.6	6.4	7.1	12.1	3.9	-0.4	98	88	97	94	0.1	1.5	0.3	0.6	10	10	3	C	C	C	0.0		•⁰⁻²11³⁰-12²⁵; ≡:²n-7¹⁵; ≡:¹np
5	7.9	11.0	8.1	8.8	11.7	4.2	1.3	99	83	99	94	0.1	2.3	0.2	0.9	10	10	1	SSW 1	SSE 4	C	1.1		•⁰18²⁵...19¹⁵; (R²)17⁰⁵SW-NW; ≡:⁰n-6⁴⁵; ≡⁰np
6	8.1	8.6	11.2	9.8	11.5	5.5	2.0	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10	10	10	ESE 4	ENE 3	C	37.5		•⁰⁻²10⁵⁰... np; ≡:²n-6⁵⁰
7	3.1	6.0	6.6	5.6	11.2	2.9	2.3	97	94	91	94	0.2	0.6	0.8	0.5	10	10	10	SW20	WSW20	WSW17	13.6		•¹² 6²⁴...18³⁰
8	4.7	6.8	4.5	5.1	8.0	3.5	-0.3	94	88	90	91	0.5	1.2	0.8	0.8	10	10	10	WSW 7	SW 2	WSW 2	1.3		•¹11⁴⁰...13¹⁰; ⌒²na, np
9	0.9	8.0	6.5	5.5	9.2	0.0	-3.4	96	58	97	84	0.2	4.5	0.3	1.7	2	7	10	SSW 3	SW 9	NW 3	1.2		•⁰18³⁰... np; = n-6²⁴; ⌣¹n-7⁰⁰
10	-0.5	5.8	-0.6	1.0	7.2	-1.5	-4.4	96	59	98	84	0.3	3.7	0.1	1.4	0	5	4	NNW 3	N 7	C	0.2		⌣²n-6³⁵, np
11	4.2	8.4	8.0	7.2	9.5	-2.6	-4.9	88	83	92	88	0.9	1.8	0.9	1.2	10	8	10	WSW 3	WSW 3	W 7	2.2		•⁰6²⁴-9⁴⁰, np
12	8.8	11.8	9.1	9.7	12.5	7.3	6.2	93	69	81	81	0.8	4.2	2.2	2.4	10	9	10	W 3	W 8	WSW 9	·		= n-6²⁴; ⌒²n-7¹⁵
13	9.0	10.2	8.7	9.2	10.4	7.1	6.4	84	66	84	78	1.9	4.2	1.8	2.6	10	10	10	W 9	W17	WSW 9	24.9		•⁰8²⁰-9⁰⁰; •¹14¹⁰, np; ▲⁰15⁵⁰; = n-6²⁴
14	4.2	8.6	6.1	6.2	9.0	3.7	3.3	95	68	76	80	0.4	3.6	2.2	2.1	10	9	9	NNW12	NW12	NW12	2.1		•⁰n...13¹⁰
15	4.2	8.2	4.4	5.3	9.9	3.6	1.4	90	71	93	85	0.8	3.2	0.6	1.5	1	9	1	WNW 7	NW12	NW 3	0.2		•⁰11⁴⁰...12³⁵; ⌒²na; ⌒²13⁵⁵-14⁰⁰
16	2.4	7.7	0.0	2.5	8.9	-0.7	-1.3	96	68	98	87	0.3	3.4	0.1	1.3	10	3	1	NW 2	NNW 2	SE 1	·		≡¹np; ⌒²n-8⁴⁰; ⌣¹np
17	-1.6	10.0	1.5	2.8	11.0	-3.2	-7.0	98	59	96	84	0.1	5.1	0.3	1.8	5	2	0	C	C	C	·		= n-6⁴⁵; ⌣²n-7⁴⁰; ⌣⁰np
18	1.4	10.6	9.6	7.8	11.1	-0.2	-3.8	87	68	87	81	0.9	4.1	1.6	2.2	9	10	10	SSE 4	SW 3	SSW 4	0.7		= n-6²⁴; ≡⁰np; ⌣²n-6²⁴; ⊕⁰11⁴⁵⁻⁵⁰
19	9.6	10.5	7.2	8.6	12.0	6.8	7.1	100	99	97	99	0.0	0.2	0.3	0.2	10	10	1	SW 6	SW 5	C	4.8		• 2¹⁰; •⁰¹ 9⁴⁵...18⁰⁰; ≡¹n-9⁴⁰; ≡⁰np
20	6.0	10.6	7.3	7.8	11.1	5.4	1.8	97	77	94	89	0.3	2.9	0.6	1.3	10	9	10	WSW 1	WSW 7	C	0.8		• 23²⁰-np; = n-9⁰⁵; ≡ np; ⌒²n-a, np
21	7.0	12.8	12.5	11.2	13.3	5.6	1.3	100	81	89	90	0.0	2.8	1.5	1.4	10	3	10	SSW 2	W 7	NW10	0.0		≡!⁰¹ na, np; ∞p; ⊍²18⁰⁰
22	10.7	12.0	9.8	10.6	12.5	9.4	9.3	86	76	82	81	1.8	3.3	2.2	2.4	10	10	10	W 5	W12	W10	·		= n-6²⁴
23	10.0	10.5	8.7	9.5	10.5	8.3	8.3	76	76	80	77	3.0	3.0	2.2	2.7	10	10	10	WNW 8	WNW 5	W 2	·		= n...12²⁴, np
24	7.8	12.8	10.4	10.4	13.3	7.0	5.4	86	72	92	83	1.5	4.1	1.0	2.2	10	10	10	SW 4	WSW 6	SSW 2	·		= nap; ≡⁰ ⌒¹np
25	7.2	16.1	9.8	10.7	16.7	6.8	4.5	93	59	93	82	0.8	7.5	0.8	3.0	1	1	1	SW 4	SW10	SSW 2	0.0		= n-6²⁴; ≡⁰ np
26	4.6	9.0	6.1	6.4	10.5	3.9	3.8	98	92	98	96	0.2	1.0	0.1	0.4	10	10	10	C	W 3	C	0.0		≡:² n... np
27	6.6	7.6	7.4	7.2	7.9	5.6	3.4†	100	100	99	100	0.0	0.0	0.2	0.1	10	10	10	SSE 5	ESE 8	ESE 3	0.0		≡⁰¹ n-9¹⁰; ≡⁰np, ⌒²n-7⁰⁵, np
28	7.6	8.3	7.0	7.5	8.4	6.6	6.4	99	99	94	97	0.1	0.2	0.6	0.3	10	10	10	E 7	E12	ENE12	9.6		•¹8¹⁰, 17⁴⁰; ●¹np; = ⌒¹n-6²⁴
29	3.5	4.4	0.4	2.2	7.0	0.1	3.0	98	98	98	98	0.1	0.2	0.1	0.1	10	10	10	E 9	E 5	ESE 8	0.4		●¹ n...np
30	-2.6	-2.6	-5.7	-4.2	0.5	-6.2	-2.8	98	89	79	89	0.1	0.6	0.8	0.5	10	10	10	ENE 8	ENE 8	NNE 9	0.0		⚹⁰7⁵⁵-8⁴⁰; ⁎⁰np; = n-6²⁴; ⌣²na, np
31	-9.3	-3.9	-4.0	-5.3	-3.3	-10.0	-11.0	73	64	80	72	0.8	1.7	0.9	1.1	8	1	10	NNE 2	NNE 5	NNE 5	0.0		⁎⁰na
M	5.1	9.6	6.8	7.1	10.8	3.4	1.6	93	77	90	87	0.6	3.1	1.1	1.6	8.5	7.9	7.7	4.7	7.0	4.8	1006		

BIAŁOWIEŻA Listopad – Novembre 1956 r.

Data – Date	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	Min 5 cm	Wilgotność wzgl. U I	II	III	Dies	Niedosyt wilgotn. Δ I	II	III	Dies	Zachmurzenie N I	II	III	Kier. i prędk. wiatru D,v I	II	III	Opad R	Grubość śniegu h	POGODA
1	-3.2	-0.3	0.4	-0.8	0.6	-4.2	-4.4	81	90	98	90	0.9	0.6	0.0	0.5	10	10	10	W12	W10	W 5	0.1	·	*¹ np; *↑→⁰ n...17⁵⁰
2	-4.2	1.4	-1.6	-1.5	1.7	-4.6	-12.5	91	76	96	88	0.4	1.7	0.2	0.8	9	1	8	C	WNW 5	WNW 1	0.0	8	≡⁰ n...7⁰⁵; ∀¹np
3	-2.0	0.2	-1.8	-1.4	(1.0)	-2.7	-4.8	96	94	94	95	0.2	0.4	0.3	0.3	10	9	10	NW 1	NNW 3	C	0.1	6	*⁰ n...7⁰⁵
4	-3.6	0.2	-3.8	-2.8	1.3	-5.6	-10.6	94	79	85	86	0.3	1.3	0.7	0.8	10	5	0	SSW 2	SW 3	SSW 2	0.0	5	♗⁰ n...8¹⁰; *¹6²⁴-7⁴⁵; ∀⁰np
5	-5.9	-0.8	3.0	-0.2	3.5	-6.7	-11.4	94	93	91	93	0.2	0.4	0.7	0.4	5	10	10	SSW 2	SSE 4	W 9	1.6	5	●⁰18¹⁵...19⁰⁵; *↑→⁰6²⁴...12⁴⁰; = V⁰na
6	0.0	1.2	-0.3	0.2	3.1	-0.7	-2.4	88	79	96	88	0.7	1.4	0.3	0.8	10	9	7	WSW 8	WNW12	W 7	0.0	0	*⁰7¹⁵-8⁰⁵, 12²⁴⁻⁴⁰; *↑→⁰11⁵⁵-12⁰⁵
7	-1.4	-1.2	-5.1	-3.2	0.0	-5.6	-2.9	88	62	70	73	0.6	2.1	1.2	1.3	10	10	1	NW 8	NNW10	NNW 9	0.0	0	*⁰12³⁵...13¹⁰
8	-8.7	-2.4	-6.9	-6.2	-2.2	-9.3	-11.0	80	96	85	87	0.6	0.2	0.5	0.4	0	1	1	NW 4	NNW12	NW 1	·	0	∀⁰ n-7³⁵
9	-10.3	-5.0	-5.3	-6.5	-4.0	-13.1	-14.4	84	73	75	77	0.4	1.1	1.0	0.8	10	3	10	C	N 5	NNE 1	0.0	0	*⁰7⁴⁵...8²⁵, np
10	-6.9	-5.7	-7.9	-7.1	-4.6	-8.4	-7.4	88	74	81	81	0.4	1.0	0.6	0.7	10	10	6	C	ESE 2	C	0.0	0	*⁰ n...12⁵⁵
11	-11.7	-1.2	-5.1	-5.8	0.1	-13.3	-15.4	86	56	75	72	0.3	2.4	1.0	1.2	1	1	10	SSE 2	SSE 2	SSE 2	0.1	0	= ∀n-7⁴⁵
12	-2.6	0.0	0.0	-0.6	0.4	-5.3	-7.0	95	98	98	97	0.2	0.1	0.1	0.1	10	10	10	SSE 2	SSW 1	S 1	0.9	0	*⁰7⁵⁰...12⁵⁵; ♗na; = a, np
13	0.2	1.1	-0.3	0.2	1.2	-0.5	-0.8	94	92	98	95	0.4	0.5	0.2	0.4	10	10	10	C	C	NNE 2	0.3	1	*⁰7¹⁵, 10¹⁰; ♗12⁰⁵⁻⁴⁰; = n-6²⁴, ≡¹np
14	-3.8	-0.4	-6.1	-4.1	1.0	-6.6	-4.1	89	74	94	86	0.5	1.5	0.2	0.7	10	1	2	WNW 1	C	SW 2	0.0	0	≡⁰ n-6²⁰; ≡¹∀¹np
15	-5.9	0.0	0.6	-1.2	0.6	-10.0	-11.4	92	98	98	96	0.3	0.1	0.1	0.2	10	10	10	SSE 3	SSE 3	C	0.4	0	= a, ≡¹² np; ∀¹na
16	-1.0	-0.6	1.0	0.1	1.2	-1.3	-1.7	98	98	94	97	0.1	0.1	0.4	0.2	10	10	10	NW 4	WSW 5	WNW 3	·	0	*♗ na; ≡¹6²⁴-9⁵⁵, = 12²⁴, np
17	1.5	2.8	3.4	2.8	3.6	0.7	-0.4	92	88	91	90	0.5	1.0	0.7	0.7	10	10	10	W 8	W 8	W 9	2.5	0	
18	-2.2	1.2	-2.6	-1.6	3.7	-2.8	-6.5	91	79	83	84	0.5	1.4	0.9	0.9	10	9	10	NW 3	NW 6	NNW10	1.2	1	*⁰na, *¹⁻²12³⁰...14⁵⁵
19	-4.8	-4.1	-5.5	-5.0	-2.6	-6.6	-6.4	78	68	90	79	0.9	1.4	0.4	0.9	10	8	10	NNW 5	N 4	N 3	0.1	2	*⁰ n...np
20	-15.6	-6.1	-9.7	-10.3	-4.7	-16.4	-19.9	86	71	91	83	0.3	1.1	0.3	0.6	1	6	10	C	ENE 2	C	·	2	V¹n-8²⁰, ∀⁰np
21	-8.5	-2.2	-1.6	-3.5	-0.9	-12.2	-16.4	89	81	80	83	0.3	1.0	1.1	0.8	6	10	10	W 1	NW 5	NNE 1	0.2	2	●⁰17³⁰⁻⁵⁵; ♗⁰ 8⁴⁵...16⁵⁵; = V⁰n-8⁴⁵
22	-1.7	-0.5	-1.0	-1.0	-0.2	-3.2	-7.0	96	90	95	94	0.2	0.6	0.3	0.4	10	10	10	NE 2	E 1	C	·	2	= ∾ n...np
23	-2.3	-1.5	-2.9	-2.4	-0.6	-3.7	-2.9	93	94	93	93	0.4	0.3	0.3	0.3	10	10	10	WNW 2	NW 4	NNE 1	0.0	2	*⁰18⁵⁵-19²⁵; ●⁰np; = n...18⁵⁵; ∾np
24	-3.2	-2.8	-3.2	-3.1	-2.0	-3.6	-3.4	95	91	86	91	0.2	0.5	0.7	0.5	10	10	10	NW 4	NNW 3	NW 1	0.0	2	= ∾ n...np
25	-3.6	-2.2	-2.4	-2.6	-2.0	-3.8	-4.3	90	81	89	87	0.5	1.0	0.5	0.7	10	10	10	WSW 3	SW10	SW17	1.4	2	♗12²⁴...14⁰⁵; *↑→19¹⁰...np
26	0.3	1.8	1.6	1.3	2.0	-2.6	-2.7	98	89	87	91	0.1	0.8	0.9	0.6	10	10	10	SW14	SW17	WSW14	6.6	3	●⁰10¹⁵...11⁰⁵; *⁰np; *↑→⁰n-10⁰⁰
27	2.5	3.9	2.8	3.0	4.3	-0.2	-1.9	96	74	84	85	0.3	2.2	1.2	1.2	9	10	1	W12	WSW17	W17	0.6	6	*⁰na; ●⁰▽ 19¹⁵⁻³⁵
28	2.2	2.9	0.4	1.5	3.2	0.0	0.2	86	77	94	86	1.1	1.7	0.4	1.1	10	9	2	W17	WSW 5	SSW 3	1.0	1	● * n-6³⁰
29	1.8	1.6	-1.3	0.2	2.7	-1.9	-2.6	91	87	93	90	0.7	0.9	0.4	0.7	10	10	9	WSW14	W17	SW 1	0.3	0	● * na, ●¹* 19¹⁵...⁴⁰; = n-6²⁴; ∀¹np
30	-3.4	2.0	-2.0	-1.4	2.0	-4.2	-7.5	94	80	98	91	0.3	1.5	0.1	0.6	1	1	2	C	SSW 1	C	·	0	= n-6²⁴, ≡⁰np; ∀¹n...9⁴⁰, np
31																								
M	-3.6	-0.6	-2.1	-2.1	0.4	-5.3	-6.8	90	83	89	87	0.4	1.0	0.5	0.6	8.4	7.8	7.6	4.5	5.9	4.1	26.4		

Dzień Date	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	Min 5 cm	Wilgotność wzgl. U I	II	III	Dies	Niedosyt wilgotn. f I	II	III	Dies	Zachmurzenie N I	II	III	Kier. i predk. wiatru D,v I	II	III	Opad R	Grubość śniegu h	POGODA
1	-1.5	1.4	-5.6	-2.8	1.4	-6.2	-4.1	96	81	90	89	0.3	1.3	0.4	0.7	10	1	0	C	C	C	·	·	≡'n...8^10; ∀'n-7^25, V'np
2	-8.6	-2.4	-6.5	-6.0	-2.0	-9.3	-11.6	92	91	94	92	0.3	0.4	0.2	0.3	1	4	1	C	SSW 2	SSW 1	1.5	·	V'n-8^06
3	0.8	0.2	0.4	0.4	-0.9	-7.2	-9.9	96	98	94	96	0.3	0.1	0.4	0.3	10	10	10	WSW10	W14	WNW17	3.9	2	*na, *'12^00-15, Δ²12^24-55; *+² np; = n-6^24
4	0.2	1.1	0.2	0.4	1.5	-0.6	-4.9	83	92	88	88	1.1	0.5	0.7	0.8	10	9	10	NW14	WNW17	WNW10	0.0	2	+ 12^24-13^50
5	0.4	4.8	3.4	3.0	5.0	-0.5	-2.3	98	92	90	93	0.1	0.7	0.8	0.5	10	10	10	C	WNW12	WNW 5	2.7	3	♀'n...11^10, ♀²11^40...18^50; ∞ na
6	0.8	1.4	0.6	0.8	3.9	0.0	0.0	98	98	90	95	0.2	0.2	0.6	0.3	10	10	10	SSW 1	NNE 5	NW10	9.2	·	* n...9^00, o'9^10...12^55; *'-13^00; *²...14^00
7	-0.6	0.0	-0.4	-0.4	0.9	-1.4	-2.8	77	82	98	86	1.3	1.1	0.1	0.8	10	9	10	NW 8	WNW 7	WNW5	0.1	2	*⚹ n-12^50
8	-1.5	-1.1	-4.1	-2.7	-0.2	-4.7	-6.4	86	77	89	84	0.8	1.3	0.5	0.9	10	9	9	NW 7	NW 5	NW 7	0.1	2	
9	-7.7	-2.4	-1.2	-3.1	-1.0	-8.7	-12.8	87	91	97	92	0.4	0.4	0.2	0.3	3	10	10	C	WSW 2	WSW 2	2.1	2	*'12^00, *²...20^20, ♀'∞np; ∀²n-6^24
10	0.7	1.8	2.6	1.9	2.9	-1.4	-1.8	96	98	98	97	0.2	0.2	0.2	0.2	10	10	10	W 2	SW 1	W 1	2.5	5	♀'np; ≡°n-6^24; ≡'10^10...12^24
11	2.0	2.6	2.4	2.4	2.8	1.5	0.8	98	98	98	98	0.2	0.2	0.2	0.2	10	10	10	C	WNW 3	WSW 1	·	·	≡²n...np
12	2.5	2.0	3.8	3.0	4.0	0.5	1.1	96	98	97	97	0.3	0.2	0.3	0.3	10	10	10	SSW 3	SSW 5	SW 7	2.5	·	•°11^55-12^24, *'-13^00; ≡°n-6^24
13	0.2	2.2	3.3	2.2	4.0	-0.1	-2.4	98	98	98	98	0.1	0.2	0.1	0.1	9	10	10	C	SSW 7	C	3.9	·	•°19^55-20^05; ≡'²n-7^55, np; ≡'∀°na
14	4.0	3.3	2.8	3.2	4.5	2.0	1.7	95	81	82	86	0.4	1.4	1.3	1.0	10	9	10	SW 5	WSW 7	W 7	0.2	·	•° n-7^05, = n-6^24
15	1.5	2.8	3.6	2.9	3.8	1.1	-0.2	92	95	98	95	0.5	0.4	0.1	0.3	10	10	10	SSW 5	SSW 6	SW 4	2.8	·	•°11^00-12^24, np; = n-6^24
16	4.4	5.6	3.4	4.2	5.7	2.6	2.5	97	89	91	92	0.3	1.0	0.7	0.7	10	10	2	NW 2	SSW 4	SSW 3	·	·	= n-8^05; 12^24...np; ω'20^24; ω²np
17	1.2	6.4	1.8	2.8	6.5	0.7	-2.3	92	75	91	86	0.5	2.4	0.7	1.2	1	2	2	SSW 2	SSW 3	C	·		= na, np; ⌣²n-9^55, ⌣'np, ω°19^50-np
18	-1.6	6.2	1.0	1.6	6.5	-2.3	-5.7	96	78	96	90	0.2	2.2	0.3	0.9	0	0	0	C	SW 1	C	·	·	≡'n-9^00, = np; V²n-6^24; ∀'np
19	-1.6	-0.4	-0.4	-0.7	1.0	-2.9	-6.1	98	98	98	98	0.1	0.1	0.1	0.1	10	10	10	SW 1	C	WNW 2	0.2	·	≡²n...np; ∀²n...np; ⊠ np
20	0.4	1.4	0.5	0.7	1.5	-0.7	-0.8	98	94	94	95	0.1	0.4	0.3	0.3	10	10	10	NNW 2	WNW 1	W 2	·	·	≡'n-9^10; = 12^24 ∀'np
21	0.0	0.4	-0.2	0.0	0.7	-0.7	-1.0	98	98	94	97	0.1	0.1	0.4	0.2	10	10	10	C	SW 1	C	1.4	·	≡'⁻⁰n-10^10, = 12^24-14^25, np; ∀°n-10^10, np
22	-1.1	-0.4	-0.4	-0.6	0.0	-1.4	-1.8	97	98	98	98	0.2	0.1	0.1	0.1	10	10	10	ESE 5	ESE 4	C	2.6	3	*° n...14^25; = np
23	-0.5	-0.3	-1.4	-0.9	0.0	-1.7	-1.9	98	92	94	95	0.1	0.5	0.3	0.3	10	10	10	WSW 1	C	ENE 4	1.0	6	*° 9^55...np; = n-6^24
24	-3.8	-5.7	-6.9	-5.8	-1.1	-7.3	-4.3	89	90	94	91	0.5	0.4	0.2	0.4	10	10	10	E10	ENE10	E14	0.0	7	*+° n-8^55, +'9^00...np
25	-12.9	-9.6	-12.2	-11.7	-6.7	-13.6	-14.9	84	69	74	76	0.4	0.9	0.6	0.6	1	1	1	ENE 8	ENE10	E 6	·	6	+'11^55...13^26
26	-11.8	-8.3	-11.9	-11.0	-7.9	-13.4	-15.9	78	69	82	76	0.5	1.0	0.4	0.6	1	1	1	E 9	E14	E 7	0.0	6	+' 9^40...np; ∀'n...8^45
27	-12.7	-10.6	-8.6	-10.1	-8.5	-13.7	-15.1	85	87	92	88	0.4	0.4	0.3	0.4	9	2	10	ESE 5	ESE 8	ESE 2	0.0	6	*° n-6^24, np; ∀'n...9^15; ∀°np
28	-14.4	-5.5	-5.6	-7.8	-4.9	-15.1	-18.2	87	92	92	90	0.3	0.3	0.3	0.3	1	10	10	ESE 1	ESE 6	ESE 6	0.1	6	*° 9^15...14^00; ∀'n-9^55; ∀°np
29	-11.4	-10.0	-12.3	-11.5	-5.5	-13.0	-15.8	90	84	81	85	0.3	0.4	0.4	0.4	1	9	0	ESE 8	ESE 6	SE 5	·	7	∀°n-10^05; ∀°np
30	-15.1	-9.8	-12.6	-12.5	-9.6	-15.9	-19.1	77	62	77	72	0.4	1.1	0.5	0.7	1	1	0	SE 5	SE 6	SE 6	·	7	∀²n-8^50; ∀°np
31	-12.9	-9.6	-12.3	-11.8	-8.7	-14.1	-17.8	81	72	66	73	0.4	0.8	0.8	0.7	2	8	1	SE 8	ESE10	ESE10	·	7	+'10^00...np; ∀'n-10^00
M	-3.2	-1.1	-2.3	-2.2	0.0	-4.8	-6.3	91	87	91	90	0.3	0.7	0.4	0.5	7.1	7.6	7.0	3.9	5.7	4.6	36.8	–	

Data — Date	TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI: TEMPERATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE: 0.05 m max	0.05 m min	0.05 m ampl.	0.5 m max	0.5 m min	0.5 m ampl.	1.0 m max	1.0 m min	1.0 m ampl.	2.0 m max	2.0 m min	2.0 m ampl	⊠ cm
1	0.1	- 3.9	4.0	0.3	- 3.9	4.2	0.3	- 3.3	3.6	0.3	- 3.8	4.1	8
2	- 0.1	- 7.9	7.8	- 0.1	- 6.6	6.5	- 0.2	- 5.8	5.6	- 0.1	- 6.2	6.1	9
3	- 0.9	- 12.3	11.4	- 1.1	- 9.7	8.6	- 1.2	- 8.8	7.6	- 0.7	- 8.5	7.8	13
4	0.5	- 4.8	5.3	0.2	- 5.3	5.5	0.2	- 4.9	5.1	0.3	- 5.5	5.8	13
5	1.1	- 1.8	2.9	1.4	- 1.9	3.3	1.4	- 1.6	3.0	1.6	- 2.0	3.6	9
6	- 0.7	- 5.0	4.3	- 0.8	- 5.5	4.7	- 0.8	- 5.2	4.4	- 0.8	- 5.6	4.8	9
7	- 2.5	- 6.0	3.5	- 2.6	- 6.3	3.7	- 2.6	- 6.1	3.5	- 2.7	- 6.6	3.9	9
8	- 4.7	- 7.8	3.1	- 5.2	- 8.1	2.9	- 5.4	- 7.9	2.5	- 5.4	- 8.4	3.0	9
9	- 3.4	- 7.2	3.8	- 3.8	- 7.8	4.0	- 3.9	- 7.4	3.5	- 3.9	- 7.8	3.9	8
10	- 1.6	- 4.3	2.7	- 4.7	- 8.0	3.3	- 1.9	- 4.9	3.0	- 1.8	- 4.9	3.1	8
11	- 1.1	- 5.8	4.7	- 1.1	- 6.1	5.0	- 1.2	- 5.9	4.7	- 1.2	- 6.4	5.2	7
12	1.6	- 3.7	5.3	2.8	- 2.9	5.7	2.8	- 2.4	5.2	3.0	- 2.7	5.7	12
13	4.8	- 1.2	6.0	6.0	- 0.6	6.6	6.2	- 0.2	6.4	6.4	- 0.6	7.0	11
14	1.9	- 2.2	4.1	2.6	- 1.8	4.4	2.8	- 1.2	4.0	2.9	- 1.6	4.5	11
15	2.1	- 7.9	10.0	2.6	- 6.1	8.7	2.7	- 5.4	8.1	2.8	- 5.8	8.6	9
16	3.4	0.2	3.2	3.8	0.1	3.7	3.8	0.4	3.4	3.9	- 0.3	4.2	7
17	2.3	- 0.8	3.1	2.6	- 0.5	3.1	2.8	- 0.2	3.0	2.8	- 0.7	3.5	5
18	3.7	0.6	3.1	3.1	0.6	2.5	3.2	1.0	2.2	3.3	0.5	2.8	4
19	2.4	- 0.9	3.3	2.8	- 0.8	3.6	2.9	- 0.4	3.3	2.9	- 0.8	3.7	3
20	1.1	- 3.4	4.5	1.1	- 3.0	4.1	1.2	- 2.3	3.5	1.3	- 2.3	3.6	3
21	4.9	- 4.8	9.5	5.7	- 3.9	9.6	6.0	- 3.3	9.3	5.8	- 3.9	9.7	pł
22	5.1	- 0.7	5.8	5.7	- 0.3	6.0	5.9	- 0.1	5.8	5.9	- 0.5	6.4	pł
23	4.1	- 3.3	7.4	4.4	- 2.6	7.0	4.7	- 1.9	6.6	4.7	- 2.0	6.7	pł
24	5.1	- 1.8	6.9	5.4	- 1.7	7.1	5.5	- 1.4	6.9	5.5	- 1.5	7.0	1
25	1.7	- 6.3	8.0	1.9	- 6.1	8.0	2.0	- 5.6	7.6	2.1	- 6.1	8.2	2
26	- 1.8	- 14.8	13.0	- 1.6	- 12.8	11.2	- 1.7	- 12.0	10.3	- 1.9	- 12.4	10.5	3
27	- 0.4	- 14.9	14.5	- 0.6	- 13.2	12.6	- 0.6	- 12.2	11.6	- 0.7	- 12.4	11.7	4
28	(- 4.0)	- 18.3	14.3	- 3.8	- 17.3	13.5	- 4.0	- 16.4	12.4	- 4.2	- 16.4	12.2	4
29	- 3.6	- 13.9	10.3	- 3.0	- 14.3	11.3	- 3.1	- 14.4	11.3	- 3.0	- 14.4	11.4	5
30	- 13.2	- 20.8	7.6	- 13.2	- 25.3	12.1	- 13.8	- 24.7	10.9	- 13.4	- 25.4	12.0	5
31	- 18.9	- 28.8	9.9	- 19.2	- 29.4	10.2	- 19.2	- 29.3	10.1	- 19.6	- 29.9	10.3	5
M	- 0.3	- 6.9	6.6	- 0.2	- 6.7	6.5	- 0.2	- 6.3	6.1	- 0.1	- 6.6	6.5	-

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m	0.5 m	1.0 m	2.0 m
Max	5.1 dn. date 22,24	6.0 dn. date 13	6.2 dn. date 13	6.4 dn. date 13
Min	- 28.8 dn. date 31	- 29.4 dn. date 31	- 29.3 dn. date 31	- 29.9 dn. date 31

Data — Date	TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI: TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE												⊞ cm
	0.05 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m			
	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	
1	-14.6	-29.2	14.6	-15.3	-29.7	14.4	-15.3	-29.5	14.2	-15.8	-29.9	14.1	5
2	-9.9	-25.7	15.8	-10.7	-26.9	16.2	-10.8	-26.5	15.7	-10.6	-26.9	16.3	4
3	-7.5	-19.9	12.4	-8.5	-20.0	11.5	-8.3	-19.8	11.5	-8.1	-19.8	11.7	4
4	-11.1	-17.7	6.6	-11.2	-17.9	6.7	-11.3	-17.4	6.1	-11.1	-17.6	6.5	4
5	-3.7	-13.8	10.1	-3.7	-13.8	10.1	-3.8	-13.3	9.5	-3.7	-13.8	10.1	5
6	-6.3	-25.7	19.4	-7.1	-22.8	15.7	-8.2	-21.6	13.4	-8.5	-21.9	13.4	9
7	-14.4	-23.3	8.9	-14.4	-25.3	10.9	-14.1	-24.6	10.5	-14.8	-25.2	10.4	9
8	-21.0	-33.2	12.2	-20.6	-34.2	13.6	-20.5	-31.7	11.2	-20.2	-31.9	11.7	9
9	-13.3	-28.5	15.2	-12.8	-27.9	15.1	-13.3	-27.3	14.0	-13.2	-27.8	14.6	9
10	-13.0	-26.0	13.0	-12.4	-24.4	12.0	-11.8	-23.9	12.1	-11.2	-24.0	12.8	9
11	-12.9	-28.9	16.0	-11.6	-28.3	16.7	-11.2	-27.4	16.2	-11.8	-27.8	16.0	9
12	-9.4	-27.4	18.0	-9.0	-25.9	16.9	-8.9	-25.4	16.5	-9.3	-25.8	16.5	11
13	(-10.0)	-25.2	15.2	-10.2	-22.8	12.6	-10.2	-22.5	12.3	-10.2	-22.8	12.6	14
14	-6.2	-17.3	11.1	-8.6	-17.8	9.2	-8.8	-17.0	8.2	-8.8	-17.1	8.3	26
15	-3.4	-15.7	12.3	-3.9	-17.5	13.6	-4.1	-16.7	12.6	-4.0	-16.2	12.2	26
16	-3.6	-13.2	9.6	-6.0	-14.2	8.2	-6.1	-13.6	7.5	-5.9	-13.8	7.9	29
17	-5.2	-11.8	6.6	-7.1	-15.2	8.1	-7.2	-14.7	7.5	-7.1	-15.0	7.9	30
18	-7.1	-21.7	14.6	-7.6	-25.5	17.9	-7.7	-23.8	16.1	-7.6	-24.2	16.6	26
19	-4.4	-8.4	4.0	-5.9	-10.7	4.8	-5.9	-10.3	4.4	-5.9	-10.7	4.8	28
20	-6.8	-13.0	6.2	-5.8	-12.4	6.6	-6.7	-12.7	6.0	-6.7	-12.7	6.0	27
21	-8.3	-15.8	7.5	-8.6	-17.7	9.1	-8.8	-17.2	8.4	-9.2	-17.9	8.7	26
22	-9.8	-16.9	7.1	-10.3	-19.9	9.6	-10.3	-19.2	8.9	-10.7	-19.5	8.8	26
23	-8.6	-19.3	10.7	-7.5	-20.7	13.2	-7.7	-19.9	12.2	-8.2	-20.2	12.0	28
24	-7.3	-27.5	20.2	-5.0	-26.8	21.8	-4.2	-26.1	21.9	-4.4	-26.3	21.9	28
25	-3.3	-22.0	18.7	-1.5	-21.8	20.3	-1.7	-20.8	19.1	-1.9	-20.4	18.5	28
26	-1.4	-14.2	12.8	0.9	-14.3	15.2	0.7	-12.8	13.5	1.2	-12.8	14.0	28
27	-3.2	-19.2	16.0	-3.3	-20.4	17.1	-3.2	-19.0	15.8	-3.5	-18.9	15.4	28
28	1.4	-5.7	7.1	1.9	-6.3	8.2	2.0	-5.9	7.9	2.1	-6.4	8.5	28
29	1.6	-1.7	3.3	2.6	-1.9	4.5	2.8	-1.7	4.5	2.8	-2.2	5.0	28
30													
31													
M	-7.7	-19.6	11.9	-7.7	-20.1	12.4	-7.7	-19.4	11.7	-7.8	-19.6	11.8	-

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m	0.5 m	1.0 m	2.0 m
Max	1.6 dn. date 29	2.6 dn. date 29	2.8 dn. date 29	2.8 dn. date 29
Min	-33.2 dn. date 8	-34.2 dn. date 8	-31.7 dn. date 8	-31.9 dn. date 8

Data — Date	TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI: TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE: 0.05 m max	0.05 m min	0.05 m ampl.	0.5 m max	0.5 m min	0.5 m ampl.	1.0 m max	1.0 m min	1.0 m ampl.	2.0 m max	2.0 m min	2.0 m ampl	⊠ cm
1	1.6	-0.4	2.0	2.4	-0.4	2.8	2.8	-0.3	3.1	2.8	-0.6	3.4	28
2	2.1	-0.5	2.6	3.4	-0.9	4.3	3.3	-0.7	4.0	3.6	-0.9	4.5	27
3	2.0	-6.2	8.2	3.6	-6.0	9.6	3.9	-5.4	9.3	3.7	-5.5	9.2	27
4	2.4	-11.3	13.7	4.3	-10.0	14.3	4.5	-8.9	13.4	4.5	-9.2	13.7	24
5	2.2	-0.3	2.5	3.3	-0.5	3.8	3.6	-0.4	4.0	3.4	-0.8	4.2	27
6	0.7	-4.7	5.4	0.9	-4.5	5.4	0.8	-4.1	4.9	0.9	-4.5	5.4	32
7	3.8	-7.1	10.9	3.3	-8.0	11.3	3.7	-7.3	11.0	3.6	-7.4	11.0	33
8	-2.2	-6.9	4.7	-2.8	-9.4	6.6	-2.8	-8.8	6.0	-2.8	-9.1	6.3	33
9	-3.4	-12.5	9.1	-2.1	-9.2	7.1	-2.2	-9.2	7.0	-2.2	-14.0	11.8	32
10	-1.8	-8.8	7.0	-0.5	-9.6	9.1	-0.4	-9.2	8.8	-0.5	-9.9	9.4	33
11	-1.4	-3.8	2.4	-0.8	-7.0	6.2	-0.8	-6.3	5.5	-0.8	-6.9	6.1	33
12	-0.4	-13.4	13.0	3.0	-15.1	18.1	2.8	-13.4	16.2	2.8	-13.4	16.2	33
13	0.0	-9.2	9.2	1.5	-10.6	12.1	1.0	-9.7	10.7	0.7	-9.7	10.4	33
14	1.1	-6.7	7.8	1.7	-7.1	8.8	1.8	-6.8	8.6	1.3	-7.2	8.5	33
15	0.1	-5.2	5.3	0.0	-5.9	5.9	0.2	-5.6	5.8	0.3	-6.1	6.4	32
16	-0.5	-6.5	6.0	1.0	-7.0	8.0	0.8	-6.8	7.6	0.7	-7.1	7.8	32
17	2.2	-7.5	9.7	3.7	-8.2	11.9	3.8	-7.7	11.5	3.5	-7.9	11.4	32
18	1.0	-4.7	5.7	2.2	-5.5	7.7	2.2	-4.9	7.1	2.1	-5.4	7.5	30
19	-1.0	-11.8	10.8	0.5	-11.5	12.0	0.7	-11.2	11.9	0.1	-11.5	11.6	29
20	0.7	-11.8	12.5	2.4	-11.2	13.6	2.4	-10.7	13.1	2.2	-10.7	12.9	29
21	0.1	-9.8	9.9	1.2	(-9.7)	10.9	1.2	-9.4	10.6	0.7	-9.3	10.0	29
22	-1.1	(-8.9)	7.8	0.2	-8.7	8.9	0.0	-8.3	8.3	-0.4	-8.5	8.1	28
23	-0.5	-9.9	9.4	1.3	-10.6	11.9	1.3	-10.2	11.5	1.3	-10.5	11.8	27
24	1.0	-9.7	10.7	2.3	-10.1	12.4	2.3	-9.8	12.1	2.2	-10.3	12.5	27
25	1.9	-9.0	10.9	4.8	-9.4	14.2	5.1	-9.2	14.3	4.9	-9.3	14.2	26
26	2.1	-7.8	9.9	4.6	-8.0	12.6	4.9	-7.5	12.4	4.7	-7.8	12.5	24
27	2.5	-10.4	12.9	5.4	-9.7	15.1	5.4	-9.1	14.5	5.2	-9.3	14.5	23
28	4.2	-11.7	15.9	9.0	-10.2	19.2	10.2	-10.2	20.4	10.0	-10.5	20.5	20
29	5.7	-2.9	8.6	8.0	-2.7	10.7	8.4	-2.3	10.7	8.7	-2.3	11.0	18
30	5.4	-8.2	13.6	7.9	-7.0	14.9	8.1	-6.7	14.8	9.0	-7.0	16.0	15
31	6.8	-4.2	11.0	9.4	-3.6	13.0	9.6	-2.9	12.5	10.1	-3.3	13.4	11
M	1.2	-7.5	8.7	2.7	-7.7	10.4	2.9	-7.2	10.1	2.8	-7.6	10.4	-

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m	0.5 m	1.0 m	2.0 m
Max	6.8 dn. date 31	9.4 dn. date 31	10.2 dn. date 28	10.1 dn. date 31
Min	-13.4 dn. date 12	-15.1 dn. date 12	-13.4 dn. date 12	-14.0 dn. date 9

Data – Date	TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI: TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE												⊠ cm
	0.05 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m			
	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	
1	6.6	- 5.3	11.9	8.3	- 5.0	13.3	8.3	- 4.4	12.7	8.7	- 4.8	13.5	4
2	6.2	- 5.8	12.0	6.3	- 6.1	12.4	6.5	- 5.4	11.9	6.5	- 5.9	12.4	pl
3	4.7	1.3	3.4	4.6	1.7	2.9	4.6	2.2	2.4	4.5	1.6	2.9	pl
4	8.3	- 0.8	9.1	7.9	- 1.1	9.0	7.6	- 0.8	8.4	7.4	- 1.1	8.5	pl
5	6.0	- 3.6	9.6	4.9	- 4.0	8.9	4.6	- 3.7	8.3	4.2	- 4.1	8.3	pl
6	3.7	- 5.3	9.0	2.3	- 4.9	7.2	2.2	- 4.4	6.6	2.1	- 4.9	7.0	pl
7	- 0.4	- 4.3	3.9	- 1.1	- 4.1	3.0	- 1.2	- 3.9	2.7	- 1.4	- 4.5	3.1	pl
8	0.8	- 3.0	3.8	0.4	- 3.5	3.9	0.3	- 3.1	3.4	0.1	- 3.6	3.7	pl
9	4.1	- 2.5	6.6	3.4	- 2.9	6.3	3.3	- 2.4	5.7	3.3	- 2.9	6.2	pl
10	10.3	- 2.8	13.1	9.5	- 2.8	12.3	9.3	- 2.2	11.5	8.8	- 2.4	11.2	pl
11	10.0	2.0	8.0	9.4	2.0	7.4	9.2	2.3	6.9	8.6	1.8	6.8	pl
12	7.5	- 0.9	8.4	6.5	- 0.5	7.0	6.3	- 0.2	6.5	6.1	- 0.6	6.7	pl
13	12.7	- 1.4	14.1	11.5	- 1.4	12.9	11.2	- 0.7	11.9	10.7	- 0.9	11.6	pl
14	13.5	1.3	12.2	12.5	1.5	11.0	12.4	2.0	10.4	12.0	1.3	10.7	pl
15	18.4	1.8	16.6	17.1	2.1	15.0	16.9	2.8	14.1	16.7	2.3	14.4	pl
16	18.1	4.5	13.6	17.5	6.0	11.5	16.9	6.8	10.1	16.5	6.6	9.9	pl
17	26.4	6.3	20.1	26.1	6.1	20.0	25.9	6.5	19.4	25.5	6.2	19.3	pl
18	15.1	5.7	9.4	16.5	5.4	11.1	16.4	5.8	10.6	17.2	5.1	12.1	pl
19	7.2	1.5	5.7	6.6	1.2	5.4	7.8	1.7	6.1	6.6	1.1	5.5	pl
20	11.0	- 3.9	14.9	9.5	- 3.5	13.0	8.9	- 2.9	11.8	8.2	- 2.8	11.0	pl
21	9.9	- 4.7	14.6	7.7	- 4.0	11.7	7.4	- 3.4	10.8	6.9	- 3.9	10.8	pl
22	4.8	0.7	4.1	3.9	0.2	3.7	3.8	0.6	3.2	3.5	0.1	3.4	pl
23	7.0	1.0	6.0	6.2	0.5	5.7	6.0	0.8	5.2	5.6	0.3	5.3	pl
24	8.0	1.3	6.7	7.4	1.1	6.3	7.2	1.5	5.7	7.0	1.0	6.0	pl
25	10.4	2.2	8.2	9.5	1.8	7.7	9.4	2.2	7.2	9.1	1.7	7.4	pl
26	16.0	3.8	12.2	15.0	3.8	11.2	14.6	4.3	10.3	14.2	3.6	10.6	pl
27	19.5	- 1.2	20.7	18.9	- 0.5	19.4	18.4	0.2	18.2	18.1	- 0.3	18.4	pl
28	19.8	4.2	15.6	18.9	4.5	14.4	18.4	5.2	13.2	17.8	5.0	12.8	pl
29	22.4	5.8	16.6	21.1	6.8	14.3	20.9	7.1	13.8	20.8	7.0	13.8	·
30	23.0	4.0	19.0	21.8	4.5	17.3	21.4	5.3	16.1	21.3	6.1	15.2	·
31													
M	11.0	0.0	11.0	10.3	0.1	10.2	10.2	0.7	9.5	9.9	0.3	9.6	-

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m	0.5 m	1.0 m	2.0 m
Max	26.4 dn. date 17	26.1 dn. date 17	25.9 dn. date 17	25.5 dn. date 17
Min	- 5.8 dn. date 2	- 6.1 dn. date 2	- 5.4 dn. date 2	- 5.9 dn. date 2

Data — Date	TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI: TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE:											
	0.05 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m		
	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.
1	21.8	7.3	14.5	21.0	7.3	13.7	20.6	8.0	12.6	20.4	7.5	12.9
2	24.5	3.7	20.8	24.9	3.5	21.4	23.6	4.2	19.4	23.6	4.6	19.0
3	24.4	0.8	23.6	23.5	1.2	22.3	24.0	1.7	22.3	22.3	1.6	20.7
4	18.3	3.7	14.6	16.4	3.9	12.5	16.0	4.4	11.6	15.7	4.2	11.5
5	20.4	2.3	18.1	19.4	2.6	16.8	18.9	3.3	15.6	18.5	3.0	15.5
6	22.2	2.7	19.5	21.4	3.4	18.0	21.1	(3.7)	17.4	20.7	4.0	16.7
7	23.4	7.5	15.9	23.4	8.0	15.4	22.1	8.7	13.4	21.6	8.6	13.0
8	14.4	6.3	8.1	13.5	6.4	7.1	13.3	7.3	6.0	13.1	6.4	6.7
9	10.7	1.2	9.5	10.0	2.7	7.3	9.9	3.5	6.4	10.0	4.8	5.2
10	(18.8)	0.7	18.1	19.0	1.4	17.6	18.3	2.2	16.1	18.0	2.3	15.7
11	18.6	3.8	14.8	18.8	4.5	14.3	18.4	5.3	13.1	18.6	4.7	13.9
12	19.7	-0.3	20.0	19.0	0.0	19.0	18.6	0.7	17.9	18.3	0.3	18.0
13	22.5	-0.7	23.2	21.5	-0.4	21.9	21.1	0.2	20.9	20.2	-0.3	20.5
14	19.3	5.0	14.3	18.6	5.3	13.3	18.3	6.0	12.3	17.7	5.6	12.1
15	18.5	4.0	14.5	17.9	4.1	13.8	17.2	5.0	12.2	16.8	5.7	11.1
16	17.3	1.0	16.3	16.5	2.1	14.4	15.9	2.9	13.0	15.8	2.5	13.3
17	19.6	6.6	13.0	19.2	7.4	11.8	18.9	8.3	10.6	18.6	8.1	10.5
18	14.2	8.3	5.9	12.9	8.0	4.9	12.8	8.6	4.2	12.6	7.9	4.7
19	17.3	1.7	15.6	16.2	2.4	13.8	15.9	3.2	12.7	15.6	2.9	12.7
20	17.6	2.3	15.3	16.7	2.5	14.2	16.0	3.2	12.8	15.6	2.9	12.7
21	17.4	0.0	17.4	17.0	0.8	16.2	16.5	1.5	15.0	16.2	1.3	14.9
22	18.1	-1.7	19.8	17.5	-1.4	18.9	17.3	-0.9	18.2	16.8	-0.9	17.7
23	21.0	-1.6	22.6	20.2	-1.5	21.7	20.0	-1.0	21.0	19.8	-1.1	20.9
24	21.5	0.2	21.3	20.8	0.5	20.3	20.4	0.9	19.5	20.4	0.3	20.1
25	24.0	0.1	23.9	23.1	0.7	22.4	23.0	1.2	21.8	23.6	0.6	23.0
26	24.8	3.5	21.3	24.0	3.9	20.1	24.1	4.5	19.6	24.0	4.4	19.6
27	24.2	5.8	18.4	(23.5)	6.3	17.2	23.3	7.5	15.9	22.9	7.4	15.5
28	19.9	7.0	12.9	18.2	7.1	11.1	18.9	7.5	11.4	18.8	7.1	11.7
29	21.3	3.6	17.7	20.9	4.0	16.9	20.6	4.8	15.8	20.5	4.5	16.0
30	25.6	0.7	24.9	25.2	0.9	24.3	25.0	1.8	23.2	24.9	1.2	23.7
31	28.4	5.8	22.6	28.0	6.4	21.6	27.8	7.5	20.3	27.3	7.5	19.8
M	20.3	2.9	17.4	19.7	3.4	16.3	19.3	4.0	15.3	19.0	3.9	15.1

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m	0.5 m	1.0 m	2.0 m
Max	28.4 dn. date 31	28.0 dn. date 31	27.8 dn. date 31	27.3 dn. date 31
Min	-1.7 dn. date 22	-1.5 dn. date 23	-1.0 dn. date 23	-1.1 dn. date 23

Data — Date	TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI: TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE											
	0.05 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m		
	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.
1	27.4	7.4	20.0	27.4	7.9	19.5	27.4	8.8	18.6	27.1	8.4	18.7
2	27.0	7.2	19.8	26.6	8.7	17.9	26.4	9.4	17.0	26.3	9.4	16.9
3	28.9	5.9	23.0	28.5	7.1	21.4	28.3	8.1	20.2	27.8	8.0	19.8
4	27.1	7.5	19.6	26.9	8.4	18.5	26.9	9.3	17.6	26.6	8.9	17.7
5	30.4	(10.2)	20.2	29.7	11.1	18.6	29.4	12.1	17.3	29.4	12.0	17.4
6	30.7	(10.6)	20.1	30.3	12.8	17.5	30.1	13.7	16.4	29.9	13.5	16.4
7	32.6	10.7	21.9	32.1	11.9	20.2	31.8	12.8	19.0	31.5	12.3	19.2
8	31.7	9.9	21.8	31.0	12.3	18.7	30.8	13.4	17.4	30.5	13.1	17.4
9	30.1	14.4	15.7	29.2	15.9	13.3	28.9	16.5	12.4	28.6	16.1	12.5
10	27.6	9.3	18.3	25.8	9.4	16.4	25.3	11.3	14.0	25.0	11.0	14.0
11	26.4	4.8	21.6	25.7	5.7	20.0	25.3	6.5	18.8	24.7	6.0	18.7
12	31.6	8.5	23.1	30.6	9.9	20.7	30.3	13.7	16.6	29.5	10.5	19.0
13	26.7	10.4	16.3	26.2	11.2	15.0	25.8	11.8	14.0	25.4	11.5	13.9
14	28.5	5.4	23.1	28.0	6.5	21.5	27.9	7.6	20.3	27.4	7.2	20.2
15	29.8	12.0	17.8	28.3	13.4	14.9	27.9	14.1	13.8	27.3	15.6	11.7
16	18.5	11.3	7.2	18.5	10.6	7.9	18.3	11.0	7.3	18.2	10.2	8.0
17	23.4	3.2	20.2	21.8	4.4	17.4	21.4	5.2	16.2	21.0	4.8	16.2
18	28.2	3.3	24.9	(27.0)	−2.9	24.1	26.5	−3.7	22.8	25.8	−3.3	22.5
19	28.6	12.7	15.9	29.0	12.9	16.1	28.9	13.5	15.4	28.4	13.1	15.3
20	28.3	14.8	13.5	27.6	15.0	12.6	27.7	15.2	12.5	27.1	14.1	13.0
21	25.7	12.3	13.4	24.5	12.9	11.6	24.2	13.5	10.7	23.6	13.0	10.6
22	28.2	14.3	13.9	27.5	14.0	13.5	27.5	14.4	13.1	27.2	(14.0)	13.2
23	29.0	13.1	15.9	27.8	12.9	14.9	27.6	13.4	14.2	27.4	13.1	14.3
24	26.8	14.2	12.6	25.5	14.4	11.1	25.3	14.9	10.4	24.6	14.5	10.1
25	25.0	13.7	11.3	24.0	14.1	9.9	23.9	14.8	9.1	23.3	14.2	9.1
26	21.4	9.3	12.1	20.1	9.0	11.1	19.7	9.5	10.2	19.2	9.0	10.2
27	22.7	11.5	11.2	20.7	10.8	9.9	20.3	11.2	9.1	19.7	10.3	9.4
28	20.2	5.8	14.4	19.0	6.0	13.0	18.9	6.7	12.2	18.1	6.0	12.1
29	22.0	−3.0	19.0	20.1	3.5	16.6	19.8	4.3	15.5	19.6	3.9	15.7
30	17.9	6.9	11.0	17.0	6.7	10.3	16.5	7.3	9.2	16.0	6.5	9.5
31												
M	26.7	9.4	17.3	25.9	10.1	15.8	25.6	10.9	14.7	25.2	10.4	14.8

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m	0.5 m	1.0 m	2.0 m
Max	32.6 dn. date 7	32.1 dn. date 7	31.8 dn. date 7	31.5 dn. date 7
Min	3.0 dn. date 29	2.9 dn. date 18	3.7 dn. date 18	3.3 dn. date 18

Data — Date	TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI: TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE:											
	0.05 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m		
	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.
1	22.5	2.6	19.6	21.5	3.1	18.4	21.0	4.0	17.0	21.1	4.0	17.1
2	27.2	4.5	22.7	26.8	4.4	22.4	26.9	5.2	21.7	26.6	5.7	20.9
3	30.3	12.9	17.4	29.5	12.9	16.6	29.5	13.7	15.8	29.0	13.0	16.0
4	29.9	11.3	18.6	29.1	11.8	17.3	28.9	12.5	16.4	28.6	12.0	16.6
5	25.4	11.3	14.1	23.5	11.1	12.4	23.4	11.9	11.5	22.8	(11.2)	11.6
6	26.4	9.8	16.6	25.7	9.9	15.8	25.0	10.8	14.2	24.7	10.5	14.2
7	18.5	11.3	7.2	17.4	10.8	6.6	16.9	11.3	5.6	16.3	10.4	5.9
8	22.0	9.0	13.0	21.7	9.0	12.7	20.9	9.8	11.1	20.4	9.2	11.2
9	24.5	11.3	13.2	23.9	10.9	13.0	23.5	(10.8)	12.7	22.8	10.7	12.1
10	25.0	9.3	15.7	24.0	10.2	13.8	24.0	10.9	13.1	23.3	10.3	13.0
11	22.5	8.8	13.7	21.7	8.4	13.3	21.7	9.3	12.4	21.4	8.8	12.6
12	25.9	6.1	19.8	25.4	6.0	19.4	25.4	6.7	18.7	24.5	6.6	17.9
13	25.0	11.0	14.0	24.6	11.4	13.2	24.5	12.3	12.2	24.1	12.0	12.1
14	25.5	7.3	18.2	25.2	7.1	18.1	25.3	8.0	17.3	25.0	7.7	17.3
15	24.4	12.7	11.7	23.7	12.4	11.3	23.5	12.7	10.8	23.6	(12.9)	10.7
16	22.2	14.1	8.1	21.7	14.1	7.6	22.1	14.5	7.6	(21.5)	13.9	7.6
17	22.3	14.6	7.7	21.7	13.9	7.8	21.5	14.3	7.2	21.5	13.9	7.6
18	24.3	10.3	14.0	24.0	10.5	13.5	24.0	11.2	12.8	23.4	11.7	11.7
19	24.5	8.0	16.5	24.3	8.0	16.3	24.0	8.7	15.3	23.6	9.2	14.4
20	25.9	5.5	20.4	24.9	5.6	19.3	24.8	6.2	18.6	24.3	6.0	18.3
21	27.8	(5.3)	22.5	26.1	6.0	20.1	25.8	6.0	19.8	25.5	6.0	19.5
22	26.3	5.8	20.5	26.0	6.2	19.8	25.9	6.8	19.1	25.7	6.7	19.0
23	23.0	9.2	13.8	21.7	9.8	11.9	21.4	10.4	11.0	20.7	10.0	10.7
24	20.5	10.0	10.5	19.9	10.2	9.7	19.6	10.7	8.9	19.2	10.3	8.9
25	20.6	10.5	10.1	19.8	10.6	9.2	19.4	11.2	8.2	19.0	10.7	8.3
26	22.9	8.3	14.6	22.0	8.0	14.0	21.6	8.5	13.1	21.3	8.5	12.8
27	21.1	13.4	7.7	20.6	13.8	6.8	20.5	13.9	6.6	20.1	13.2	6.9
28	23.5	7.0	16.5	22.5	8.5	14.0	22.5	9.4	13.1	21.8	9.1	12.7
29	27.1	6.9	20.2	26.6	7.1	19.5	26.9	7.8	19.1	26.6	7.7	18.9
30	30.3	11.8	18.5	28.9	10.6	18.3	28.8	11.3	17.5	28.2	12.0	16.2
31	24.7	(11.8)	12.9	24.6	11.5	13.1	24.1	12.8	11.3	23.6	12.1	11.5
M	24.6	9.4	15.2	23.8	9.4	14.4	23.7	10.1	13.6	23.2	10.0	13.2

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m	0.5 m	1.0 m	2.0 m
Max	30.3 dn. date 3,30	29.5 dn. date 3	29.5 dn. date 3	29.0 dn. date 3
Min	2.6 dn. date 1	3.1 dn. date 1	4.0 dn. date 1	4.0 dn. date 1

Data – Date	TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI: TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE:											
	0.05 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m		
	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.
1	22.5	6.9	15.6	21.5	7.3	14.2	20.3	8.0	12.3	20.8	9.8	11.0
2	23.4	5.0	18.4	22.7	5.2	17.5	22.1	6.0	16.1	21.5	5.6	15.9
3	19.3	11.9	7.4	18.7	11.5	7.2	18.3	12.3	6.0	18.0	11.5	6.5
4	19.0	8.4	10.6	18.4	9.5	8.9	18.3	10.4	7.9	17.7	10.1	7.6
5	23.0	6.4	16.6	22.1	7.0	15.1	21.8	7.8	14.0	21.2	7.4	13.8
6	25.4	4.5	20.9	25.0	4.4	20.6	24.8	5.2	19.6	24.5	5.1	19.4
7	28.1	7.0	21.1	27.9	7.3	20.6	28.1	8.2	19.9	27.5	7.7	19.8
8	20.5	8.5	12.0	19.9	9.1	10.8	19.5	9.8	9.7	19.0	9.6	9.4
9	19.0	7.2	11.8	18.4	7.4	11.0	18.0	8.4	9.6	17.6	7.9	9.7
10	20.0	6.0	14.0	18.9	7.1	11.8	18.3	8.1	10.2	17.9	7.7	10.2
11	22.2	3.6	18.6	21.2	3.0	18.2	21.2	3.7	17.5	20.8	3.4	17.4
12	13.2	4.3	8.9	12.7	4.9	7.8	12.9	5.5	7.4	12.8	5.2	7.6
13	20.6	6.8	13.8	20.0	7.9	12.1	19.9	8.8	11.1	19.0	8.5	10.5
14	23.0	2.8	20.2	23.0	3.8	19.2	22.8	3.5	19.3	22.1	3.1	19.0
15	21.5	8.3	13.2	21.0	9.7	11.3	20.9	10.6	10.3	(20.7)	9.9	10.8
16	20.5	6.1	14.4	20.0	5.4	14.6	19.8	6.2	13.6	19.3	5.7	13.6
17	16.0	10.1	5.9	15.1	9.8	5.3	15.1	10.4	4.7	14.6	9.6	5.0
18	24.5	10.0	14.5	24.3	10.3	14.0	24.3	10.9	13.4	23.8	10.5	13.3
19	27.5	8.8	18.7	27.7	9.4	18.3	27.8	10.0	17.8	27.1	(9.5)	17.6
20	23.6	9.8	13.8	23.4	10.9	12.5	23.4	11.7	11.7	22.9	11.4	11.5
21	16.9	6.9	10.0	16.5	7.4	9.1	16.5	8.2	8.3	16.2	7.8	8.4
22	22.0	7.3	14.7	22.1	8.4	13.7	(21.9)	9.2	12.7	21.6	9.9	11.7
23	23.1	10.6	12.5	22.8	10.9	11.9	22.6	11.6	11.0	22.2	11.0	11.2
24	21.0	11.0	10.0	19.9	10.9	9.0	19.8	11.7	8.1	19.3	11.0	8.3
25	20.5	6.3	14.2	20.5	6.1	14.4	20.3	6.7	13.6	19.4	6.1	13.3
26	22.0	11.0	11.0	22.4	11.4	11.0	22.4	12.1	10.3	22.0	11.4	10.6
27	24.5	6.3	18.2	25.1	7.3	17.8	25.1	8.2	16.9	24.4	8.1	16.3
28	25.5	(11.3)	14.2	24.9	11.4	13.5	24.9	12.2	12.7	24.5	11.7	12.8
29	25.0	12.2	12.8	25.0	11.8	13.2	24.9	12.4	12.5	24.2	11.9	12.3
30	21.0	11.4	9.6	21.0	11.2	9.8	20.8	11.8	9.0	20.5	11.9	8.6
31	20.0	5.7	14.3	20.0	7.2	12.8	19.5	7.9	11.6	17.9	7.4	10.5
M	21.7	7.8	13.9	21.3	8.2	13.1	21.2	9.0	12.2	20.7	8.6	12.0

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m	0.5 m	1.0 m	2.0 m
Max	28.1 dn. date 7	27.9 dn. date 7	28.1 dn. date 7	27.5 dn. date 7
Min	2.8 dn. date 14	3.0 dn. date 14	3.5 dn. date 14	3.1 dn. date 14

Data — Date	TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI: TEMPERATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE:											
	0.05 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m		
	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.
1	21.9	2.9	19.0	21.5	3.1	18.4	21.3	3.8	17.5	20.9	3.3	17.6
2	22.9	7.3	15.6	23.2	7.8	15.4	23.0	8.4	14.6	22.9	7.8	15.1
3	25.4	5.8	19.6	25.9	6.9	19.0	25.9	7.8	18.1	25.3	7.2	18.1
4	26.4	8.4	18.0	26.7	7.8	18.9	26.8	9.6	17.2	26.1	9.0	17.1
5	21.0	9.1	11.9	20.5	9.9	10.6	20.3	11.0	9.3	19.9	10.3	9.6
6	22.0	2.8	19.2	21.6	3.4	18.2	21.3	4.2	17.1	21.6	3.8	17.8
7	22.9	4.4	18.5	22.4	5.2	17.2	22.3	6.0	16.3	21.8	5.6	16.2
8	(22.6)	8.8	13.8	(22.4)	9.0	13.4	22.3	9.7	12.6	21.6	10.5	11.1
9	19.0	6.0	13.0	18.7	6.1	12.6	18.3	6.8	11.5	18.0	8.0	10.0
10	19.4	4.3	15.1	19.3	4.2	15.1	18.7	4.8	13.9	18.6	(5.4)	13.2
11	13.5	7.3	6.2	13.5	7.4	6.1	13.1	8.3	4.8	12.8	9.2	3.6
12	12.7	7.3	5.4	12.6	6.9	5.7	11.9	7.3	4.6	11.8	7.1	4.7
13	14.5	4.6	9.9	14.0	4.5	9.5	13.5	5.2	8.3	13.4	4.7	8.7
14	15.0	1.6	13.4	14.7	2.3	12.4	14.2	3.0	11.2	13.9	3.0	10.9
15	15.9	-0.4	16.3	15.6	-1.1	16.7	15.3	-0.7	16.0	14.6	-0.7	15.3
16	14.4	0.6	13.8	14.0	1.6	12.4	13.9	2.1	11.8	13.4	2.1	11.3
17	14.6	4.3	10.3	14.2	4.2	10.0	13.9	4.9	9.0	13.3	4.6	8.7
18	14.0	0.3	13.7	13.3	1.3	12.0	13.0	2.2	10.8	12.4	1.7	10.7
19	17.2	-0.3	17.5	17.0	0.6	16.4	16.8	1.2	15.6	16.0	0.8	15.2
20	18.0	0.8	17.2	17.5	1.0	16.5	16.9	1.4	15.5	16.2	1.4	14.8
21	20.0	0.6	19.4	19.9	1.0	18.9	19.1	1.4	17.7	18.7	1.2	17.5
22	18.9	0.6	18.3	17.7	0.5	17.2	18.7	1.0	17.7	17.7	0.7	17.0
23	15.4	-1.1	16.5	14.7	-0.1	14.8	14.9	0.3	14.6	14.6	-0.2	14.8
24	15.0	-5.3	20.3	13.5	-4.9	18.4	13.8	-4.4	18.2	13.4	-4.5	17.9
25	18.0	-3.4	21.4	17.5	-3.1	20.6	17.7	-2.7	20.4	16.9	-2.8	19.7
26	21.5	-0.7	22.2	21.0	-0.7	21.7	21.4	-0.2	21.6	20.9	0.1	20.8
27	22.5	-0.4	22.9	22.1	0.4	21.7	22.3	1.1	21.2	21.9	1.0	20.9
28	22.8	6.4	16.4	22.0	6.6	15.4	22.1	7.4	14.7	21.5	7.1	14.4
29	21.8	10.4	11.4	21.4	10.4	11.0	21.6	11.0	10.6	21.2	10.5	10.7
30	18.3	5.1	13.2	17.3	5.9	11.4	17.4	6.8	10.6	16.9	5.7	11.2
31												
M	18.9	3.3	15.6	18.5	3.6	14.9	18.4	4.3	14.1	17.9	4.1	13.8

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m	0.5 m	1.0 m	2.0 m
Max	26.4 dn. date 4	26.7 dn. date 4	26.8 dn. date 4	26.1 dn. date 4
Min	-5.3 dn. date 24	-4.9 dn. date 24	-4.4 dn. date 24	-4.5 dn. date 24

Data - Date	TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI: TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE:											
	0.05 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m		
	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.
1	20.3	0.8	19.5	19.8	1.1	18.7	19.9	1.8	18.1	19.6	1.7	17.9
2	24.3	5.6	18.7	24.1	6.0	18.1	24.4	6.8	17.6	24.0	6.3	17.7
3	20.9	9.3	11.6	20.0	9.9	10.1	20.3	10.8	9.5	19.8	10.2	9.6
4	12.9	1.0	11.9	12.0	1.8	10.2	12.4	2.7	9.7	12.2	2.6	9.6
5	14.1	2.4	11.7	13.0	2.7	10.3	13.4	3.4	10.0	12.8	3.1	9.7
6	11.4	3.3	8.1	11.0	4.0	7.0	11.3	4.8	6.5	11.1	4.6	6.5
7	11.3	2.8	8.5	11.0	2.5	8.5	11.3	2.3	9.0	11.0	2.1	8.9
8	10.0	1.5	8.5	9.2	1.9	7.3	9.4	2.4	7.0	9.0	2.1	6.9
9	12.1	-1.2	13.3	10.9	-1.0	11.9	10.8	-0.7	11.5	10.3	-1.1	11.4
10	9.5	-3.2	12.7	8.6	-3.0	11.6	8.8	-2.5	11.3	8.5	-2.9	11.4
11	11.9	-4.2	16.1	11.0	-3.2	14.2	11.0	-2.9	13.9	10.5	-2.9	13.4
12	15.0	6.8	8.2	14.3	6.5	7.8	14.3	7.2	7.1	13.7	6.5	7.2
13	11.0	6.6	4.4	10.9	6.3	4.6	11.0	6.7	4.3	10.8	6.0	4.8
14	10.4	4.2	6.2	10.0	3.0	7.0	10.1	3.6	6.5	9.6	2.6	7.0
15	11.9	2.8	9.1	11.2	2.7	8.5	11.4	3.3	8.1	10.8	2.7	8.1
16	10.7	-3.7	14.4	9.9	-2.7	12.6	10.2	-2.4	12.6	9.8	-2.4	12.2
17	13.5	-5.7	19.2	12.2	-5.0	17.2	12.4	-4.3	16.7	11.8	-4.8	16.6
18	12.6	-2.2	14.8	12.0	-2.0	14.0	12.3	-1.5	13.8	11.8	-1.5	13.3
19	12.0	4.5	7.5	12.0	5.2	6.8	12.3	5.9	6.4	12.1	5.6	6.5
20	13.2	3.3	9.9	12.4	4.0	8.4	12.6	4.8	7.8	12.0	4.2	7.8
21	15.0	3.3	11.7	14.4	3.6	10.8	14.6	4.4	10.2	14.1	4.6	9.5
22	13.5	9.1	4.4	13.0	8.9	4.1	13.4	9.4	4.0	12.8	8.7	4.1
23	11.1	7.4	3.7	10.9	7.7	3.2	11.1	8.2	2.9	10.9	7.5	3.4
24	14.7	6.4	8.3	14.2	6.3	7.9	14.4	6.9	7.5	14.0	6.1	7.9
25	17.9	6.0	11.9	17.4	5.9	11.5	17.5	6.3	11.2	17.2	5.7	11.5
26	12.1	2.0	10.1	11.0	2.5	8.5	11.3	3.5	7.8	10.8	3.0	7.8
27	8.8	3.0	5.8	8.3	4.0	4.3	8.5	4.6	3.9	8.2	4.7	3.5
28	8.5	6.3	2.2	8.3	6.0	2.3	8.7	6.4	2.3	8.5	5.6	2.9
29	7.1	-0.1	7.2	7.0	-0.2	7.2	7.3	0.1	7.2	6.9	-0.4	7.3
30	1.1	-5.1	6.2	0.7	-6.5	7.2	0.8	-6.3	7.1	0.4	-6.9	7.3
31	-0.4	-10.6	10.2	-2.3	-10.7	8.4	-2.3	-10.2	7.9	-2.7	-10.6	7.9
M	12.2	2.0	10.2	11.6	2.2	9.4	11.8	2.8	9.0	11.4	2.4	9.0

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m	0.5 m	1.0 m	2.0 m
Max	24.3 dn. date 2	24.1 dn. date 2	24.4 dn. date 2	24.0 dn. date 2
Min	-10.6 dn. date 31	-10.7 dn. date 31	-10.2 dn. date 31	-10.6 dn. date 31

Data – Date	TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI: TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE												⊞
	0.05 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m			cm
	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	
1	0.8	(-5.2)	6.0	1.4	-4.9	6.3	0.6	-4.8	5.4	0.4	-4.8	5.2	.
2	3.4	(-7.2)	10.6	2.9	-6.9	9.8	3.2	-6.3	9.5	2.8	-5.9	8.7	9
3	5.5	-3.5	9.0	3.5	-3.9	7.4	3.8	-3.3	7.1	4.5	-3.7	8.2	6
4	3.1	-8.8	11.9	2.8	-7.7	10.5	3.0	-6.9	9.9	2.9	-6.8	9.7	5
5	3.1	-8.9	12.0	3.1	-8.5	11.6	3.6	-7.6	11.2	3.5	-7.8	11.3	5
6	3.6	-1.5	5.1	3.5	-1.4	4.9	3.2	-1.2	4.4	3.3	-1.4	4.7	pl
7	2.1	-6.3	8.4	0.0	-6.2	6.2	0.2	-5.9	6.1	0.2	-6.5	6.7	pl
8	-1.3	-9.9	8.6	-1.4	-10.5	9.1	-1.3	-9.9	8.6	-1.4	-10.0	8.6	pl
9	(-2.5)	-13.8	11.3	-2.6	-14.6	12.0	-2.3	-13.9	11.6	-2.5	-14.2	11.7	pl
10	-3.9	-9.0	5.1	-4.8	-9.2	4.4	-4.5	-9.0	4.5	-4.7	-9.3	4.6	pl
11	(-2.4)	-14.5	11.9	-0.5	-14.8	14.3	-0.2	-14.3	14.1	-0.2	-14.4	14.2	pl
12	0.9	-3.8	4.7	0.6	-6.0	6.6	1.0	-5.5	6.5	0.8	-5.9	6.7	pl
13	1.7	-0.8	2.5	1.5	-1.0	2.5	1.8	-0.9	2.7	1.8	-1.4	3.2	.
14	(3.0)	-9.1	12.1	2.6	-8.7	11.3	2.3	-8.0	10.3	2.6	-7.8	10.4	pl
15	1.0	-10.6	11.6	0.5	-11.1	11.6	0.8	-10.7	11.5	0.7	-11.0	11.7	pl
16	1.1	-1.5	2.6	1.0	-2.2	3.2	1.4	-1.9	3.3	1.2	-2.5	3.7	pl
17	3.6	-0.7	4.3	3.4	0.0	3.4	3.8	0.3	3.5	3.7	-0.3	4.0	pl
18	3.4	-5.4	8.8	3.3	-5.8	9.1	3.8	-5.0	8.8	3.5	-5.0	8.5	1
19	-1.8	-7.7	5.9	-2.7	-7.6	4.9	-2.3	-7.3	5.0	-2.7	-7.5	4.8	2
20	-1.8	-17.3	15.5	-3.1	-17.9	14.8	-2.5	-17.3	14.8	-3.1	-17.4	14.3	2
21	-1.1	-13.8	12.7	-1.2	-13.7	12.5	-1.1	-13.2	12.1	-1.1	-13.4	12.3	2
22	0.1	-4.7	4.8	-0.1	-4.6	4.5	0.3	-4.1	4.4	0.0	-4.0	4.0	2
23	-0.5	-3.5	3.0	-1.0	-4.3	3.3	-0.6	-3.9	3.3	-0.9	-4.6	3.7	2
24	-1.5	-3.8	2.3	-2.1	-4.3	2.2	-1.8	-3.9	2.1	-2.0	-4.5	2.5	2
25	-1.4	-4.1	2.7	-1.8	-4.6	2.8	-1.5	-4.3	2.8	-1.8	-4.9	3.1	2
26	2.0	-3.0	5.0	1.9	-3.3	5.2	2.5	-2.9	5.4	2.3	-3.5	5.8	3
27	4.6	-1.2	5.8	4.9	-1.2	6.1	5.4	-0.9	6.3	5.2	-1.4	6.6	6
28	3.1	-1.7	4.8	3.1	-0.9	4.0	3.5	-0.5	4.0	3.3	-0.9	4.2	1
29	2.3	-4.7	7.0	2.3	-3.8	6.1	2.8	-2.9	5.7	2.7	-3.1	5.8	pl
30	2.5	-6.7	9.2	1.6	-6.2	7.8	1.8	-5.5	7.3	1.9	-5.4	7.3	pl
31													
M	1.1	-6.4	7.5	0.8	-6.5	7.3	1.0	-6.1	7.1	0.9	-6.3	7.2	–

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m	0.5 m	1.0 m	2.0 m
Max	5.5 dn. date 3	4.9 dn. date 27	5.4 dn. date 27	5.2 dn. date 27
Min	-17.3 dn. date 20	-17.9 dn. date 20	-17.3 dn. date 20	-17.4 dn. date 20

Data – Date	TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI: TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE: 0.05 m max	0.05 m min	0.05 m ampl.	0.5 m max	0.5 m min	0.5 m ampl.	1.0 m max	1.0 m min	1.0 m ampl.	2.0 m max	2.0 m min	2.0 m ampl.	⊞ cm
1	2.2	-8.3	10.5	1.4	-7.7	9.1	1.7	-7.0	8.7	2.2	-7.4	9.6	pt
2	0.0	-9.9	9.9	-1.8	-11.0	9.2	-1.7	-10.3	8.6	-1.8	-10.6	8.8	pt
3	3.0	-8.5	11.5	3.0	-8.6	11.6	3.2	-8.1	11.3	3.3	-8.3	11.6	2
4	2.1	-2.2	4.3	2.4	-1.9	4.3	2.8	-1.5	4.3	2.6	-1.9	4.5	2
5	4.4	-1.1	5.5	4.9	-1.2	6.1	5.3	-0.9	6.2	5.3	-1.4	6.7	3
6	3.1	-0.2	3.3	3.2	-0.5	3.7	3.5	-0.3	3.8	3.6	-0.9	4.5	pt
7	0.6	-2.8	3.4	0.6	-3.1	3.7	0.8	-2.7	3.5	0.1	-3.0	3.1	2
8	-0.2	-5.6	5.4	-0.4	-5.7	5.3	-0.2	-5.3	5.1	-0.2	-5.6	5.4	2
9	-0.8	-11.5	10.7	-1.1	-10.7	9.6	-1.4	-9.8	8.4	-1.0	-9.8	8.8	2
10	2.6	-2.0	4.6	2.6	-1.9	4.5	2.8	-1.8	4.6	3.0	-2.4	5.4	5
11	2.9	1.2	1.7	(2.8)	0.9	1.9	2.8	1.3	1.5	2.8	0.7	2.1	pt
12	4.7	0.3	4.4	4.1	0.0	4.1	3.9	-0.2	4.1	3.8	-0.4	4.2	pt
13	3.9	-1.7	5.6	3.2	-1.4	4.6	4.2	-0.9	5.1	4.0	-1.2	5.2	pt
14	4.6	1.7	2.9	4.6	1.3	3.3	4.7	1.8	2.9	4.4	1.1	3.3	pt
15	3.8	0.3	3.5	4.1	0.3	3.8	3.9	0.8	3.1	3.9	0.2	3.7	pt
16	7.0	1.2	5.8	6.7	1.4	5.3	6.6	2.0	4.6	6.3	1.5	4.8	pt
17	7.4	-1.1	8.5	7.1	-0.7	7.8	7.3	-0.1	7.4	6.8	-0.4	7.2	pt
18	6.1	-4.6	10.7	6.1	-3.8	9.9	6.5	-3.0	9.5	7.0	-3.1	10.1	·
19	0.6	-4.7	5.3	0.8	-4.4	5.2	0.8	-3.6	4.4	1.1	-3.5	4.6	·
20	2.0	-1.8	3.8	1.9	-1.6	3.5	1.8	-1.1	2.9	1.9	-1.4	3.3	·
21	1.0	-0.9	1.9	0.9	-1.2	2.1	0.8	-0.9	1.7	1.0	-1.4	2.4	·
22	0.2	-1.7	1.9	0.3	-1.1	1.4	0.2	-1.7	1.9	0.0	-2.2	2.2	3
23	0.5	-1.8	2.3	0.7	-2.0	2.7	0.7	-1.8	2.5	0.6	-2.4	3.0	6
24	-0.5	-6.8	6.3	-1.0	-7.6	6.6	-1.1	-7.3	6.2	-1.2	-7.8	6.6	6
25	-5.2	-13.3	8.1	-6.4	-14.3	7.9	-6.4	-13.9	7.5	-6.6	-14.4	7.8	6
26	-7.7	-13.3	5.6	-7.5	-14.3	6.8	-7.1	-14.0	6.9	-7.5	-14.2	6.7	6
27	-7.7	-14.9	7.2	-8.1	-15.2	7.1	-8.2	-14.6	6.3	-8.3	-14.6	6.3	6
28	-4.3	-17.3	13.0	-4.4	-17.2	12.8	-4.5	-16.2	11.7	-4.5	-16.4	11.9	6
29	-5.0	-13.4	8.4	-5.3	-13.9	8.6	-5.2	-13.3	8.1	-5.3	-13.9	8.6	7
30	-9.5	-16.6	7.1	-8.9	-16.9	8.0	-9.0	-16.4	7.4	-9.2	-16.8	7.6	7
31	-8.2	-15.0	6.8	-7.7	-14.7	7.0	-7.7	-14.7	7.0	-8.0	-15.0	7.0	7
M	0.4	-5.7	6.1	0.3	-5.8	6.1	0.4	-5.3	5.7	0.3	-5.7	6.0	–

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m	0.5 m	1.0 m	2.0 m
Max	7.4 dn. date 17	7.1 dn. date 17	7.3 dn. date 17	7.0 dn. date 18
Min	-17.3 dn. date 28	-17.2 dn. date 28	-16.4 dn. date 30	-16.8 dn. date 30

BIAŁOWIEŻA

Średnie dobowe temperatury gruntu
Moyennes diurnes de la tempera

	Styczeń - Janvier				Luty Février				Marzec - Mars				Kwiecień - Avril				Maj - Mai				Czerwiec - Juin			
	Głębokość pomiaru w cm Profondeur des mésures en cm																							
	5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50
1	0.6	0.6	0.8	1.9	-2.9	-2.2	-0.7	1.0	0.0	-0.6	-0.8	-0.5	0.1	-0.2	-0.2	0.0	11.9	10.9	10.0	7.2	17.2	16.4	15.7	13.3
2	0.6	0.5	0.8	1.8	-2.4	-2.4	-1.6	0.7	0.0	-0.2	-0.4	-0.4	0.1	0.0	-0.1	0.0	12.1	11.1	10.3	7.9	18.0	17.2	16.4	13.8
3	0.5	0.5	0.8	1.9	-2.5	-2.5	-1.9	0.5	0.1	-0.1	-0.3	-0.4	0.2	0.0	0.0	0.0	11.4	10.9	10.6	8.3	18.2	17.4	16.7	14.3
4	0.6	0.5	0.8	1.8	-2.7	-2.6	-2.3	0.4	-0.1	-0.3	-0.2	-0.2	0.4	0.1	0.0	0.0	11.4	10.9	10.5	8.5	18.3	17.7	17.1	14.7
5	0.6	0.6	0.8	1.8	-2.0	-2.0	-2.0	0.3	0.1	-0.1	-0.2	-0.1	0.3	0.0	0.0	0.0	11.9	11.3	10.7	8.8	19.2	18.4	17.6	15.0
6	0.6	0.6	0.8	1.8	-2.4	-2.4	-2.3	0.1	0.2	0.0	-0.2	-0.1	0.3	0.0	-0.1	0.0	12.1	11.5	10.9	9.0	19.5	18.8	18.1	15.4
7	0.5	0.5	0.8	1.8	-3.0	-2.9	-2.7	-0.1	0.0	-0.1	-0.1	-0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	13.2	12.3	11.6	9.5	20.1	19.2	18.3	15.7
8	0.4	0.5	0.8	1.8	-4.3	-4.2	-3.7	-0.3	-0.2	-0.3	-0.2	-0.1	-0.1	-0.1	0.0	0.0	10.8	11.0	11.0	9.7	20.2	19.4	18.7	16.1
9	0.3	0.3	0.7	1.8	-4.4	-4.3	-4.0	-0.3	-1.3	-1.2	-0.3	-0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	9.6	9.7	9.8	9.3	20.9	20.0	19.1	16.5
10	0.3	0.3	0.7	1.7	-3.9	-3.9	-4.0	-0.4	-1.3	-1.2	-0.2	-0.1	0.3	0.1	0.1	0.1	11.0	10.5	9.9	8.9	19.1	19.0	18.7	16.6
11	0.2	0.3	0.7	1.7	-4.2	-4.3	-4.2	-0.7	-0.9	-1.0	-0.3	-0.1	0.4	0.1	0.2	0.2	11.2	10.9	10.5	9.1	18.3	18.0	17.7	16.3
12	0.3	0.3	0.7	1.7	-3.7	-3.7	-4.1	-0.8	-1.2	-1.3	-0.7	-0.1	0.4	0.2	0.3	0.1	11.0	10.6	10.3	9.3	19.5	18.8	18.1	16.3
13	0.4	0.4	0.7	1.7	-3.5	-3.5	-3.8	-0.8	-1.0	-1.1	-0.8	-0.1	0.6	0.2	0.2	0.2	12.0	11.3	10.8	9.5	18.9	18.6	18.1	16.4
14	0.4	0.4	0.8	1.7	-2.8	-2.9	-3.2	-0.9	-1.0	-1.1	-0.8	-0.2	1.1	0.3	0.2	0.2	12.7	12.2	11.6	9.8	19.5	18.8	18.1	16.4
15	0.4	0.4	0.8	1.7	-2.4	-2.5	-2.7	-0.8	-0.9	-1.0	-0.8	-0.1	2.3	1.0	0.3	0.3	11.9	11.8	11.5	10.1	20.1	19.5	18.8	16.7
16	0.4	0.4	0.7	1.6	-2.1	-2.3	-2.4	-0.8	-0.8	-1.0	-0.8	-0.1	4.6	3.0	0.6	0.4	11.8	11.5	11.1	10.1	17.0	17.6	17.9	16.6
17	0.4	0.4	0.7	1.6	-1.8	-2.0	-2.2	-0.7	-0.7	-0.9	-0.9	-0.1	7.4	5.7	2.7	0.5	12.4	12.0	11.5	10.2	17.2	17.0	16.7	16.1
18	0.6	0.5	0.8	1.6	-2.2	-2.2	-2.3	-0.6	-0.1	-0.4	-0.6	-0.2	6.4	5.8	4.4	1.5	11.6	11.6	11.4	10.2	18.4	17.7	17.1	16.0
19	0.8	0.7	0.8	1.6	-1.9	-1.8	-2.2	-0.6	-1.3	-1.3	-0.8	-0.2	4.8	4.5	4.2	2.8	11.7	11.5	11.2	10.2	20.6	19.7	18.6	16.3
20	0.5	0.5	0.8	1.6	-1.7	-1.7	-2.0	-0.6	-1.5	-1.6	-1.1	-0.2	4.4	4.1	3.8	3.0	11.5	11.3	11.1	10.2	20.8	20.3	19.5	16.9
21	0.5	0.5	0.8	1.6	-2.0	-2.1	-2.2	-0.6	-1.1	-1.2	-0.9	-0.2	4.0	3.9	3.7	3.2	11.4	11.2	11.1	10.2	19.5	19.3	18.9	17.0
22	0.9	0.8	0.8	1.6	-2.6	-2.6	-2.6	-0.7	-0.9	-1.1	-1.0	-0.2	3.5	3.5	3.5	3.2	11.2	11.1	10.9	10.2	20.2	19.6	18.9	17.0
23	0.8	0.8	0.8	1.6	-2.6	-2.5	-2.5	-0.6	-1.3	-1.3	-1.0	-0.2	3.8	3.6	3.4	3.2	12.1	11.7	11.2	10.3	20.4	19.9	19.2	17.2
24	1.0	0.9	0.9	1.6	-2.8	-2.8	-2.7	-0.6	-1.4	-1.5	-1.2	-0.2	4.2	4.0	3.8	3.3	13.2	12.6	12.1	10.9	20.8	20.2	19.5	17.4
25	0.6	0.7	0.8	1.6	-2.6	-2.6	-2.6	-0.8	-1.3	-1.4	-1.2	-0.2	4.8	4.5	4.2	3.5	14.0	13.4	12.8	11.0	19.4	19.5	19.2	17.5
26	0.5	0.5	0.8	1.6	-2.4	-2.5	-2.5	-0.7	-0.9	-0.9	-0.9	-0.2	6.3	5.7	5.0	3.9	15.0	14.3	13.6	11.5	17.6	17.7	17.8	17.2
27	0.4	0.4	0.8	1.6	-2.6	-2.7	-2.7	-0.8	-1.1	-1.1	-0.8	-0.2	6.9	6.4	5.7	4.4	14.6	14.4	13.9	12.0	17.6	17.6	17.5	16.7
28	0.2	0.3	0.6	1.5	-2.2	-2.0	-2.3	-0.8	-1.0	-1.0	-0.8	-0.1	8.8	7.9	7.0	5.1	13.6	13.2	13.3	12.2	16.4	16.6	16.7	16.5
29	0.2	0.3	0.6	1.5	-1.2	-1.3	-1.6	-0.6	-0.2	-0.5	-0.4	-0.1	9.8	9.1	8.2	5.7	13.9	13.5	13.3	12.0	15.8	15.8	16.1	16.0
30	-0.2	0.0	0.3	1.3					-0.6	-0.6	-0.3	0.0	10.8	10.0	9.0	6.4	15.4	14.7	13.9	12.3	15.5	15.7	15.9	15.7
31	-1.3	-1.0	-0.1	1.1					0.1	-0.2	-0.2	0.0					16.7	15.9	15.0	12.8				
M	0.4	0.4	0.7	1.6	-2.7	-2.7	-2.6	-0.4	-0.7	-0.8	-0.6	-0.2	3.2	2.8	2.3	1.7	12.4	12.0	11.5	10.0	18.8	18.4	17.9	16.1

(pod pokryciem roślinnym) 1956 r.
ture du sol (couverture végétale) 1956

Data-Date	Lipiec - Juillet				Sierpień-Août				Wrzesień-Septembre				Październik-Octobre				Listopad - Novembre				Grudzień-Décembre			
	Głębokość pomiaru w cm Profondeur des mésures en cm																							
	5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50
1	16.2	15.9	15.6	15.5	17.0	17.0	16.9	16.3	15.1	15.2	15.3	15.5	11.7	11.6	11.8	12.2	1.8	2.6	3.6	6.6	0.5	0.6	0.9	2.1
2	18.0	17.4	16.7	15.6	16.9	16.8	16.6	16.2	16.0	15.7	15.6	15.4	13.1	12.7	12.4	12.3	2.9	3.1	3.6	6.0	0.2	0.4	0.7	2.0
3	20.1	19.3	18.3	16.3	16.2	16.3	16.5	16.2	16.3	16.1	15.8	15.4	13.3	13.2	12.9	12.6	3.2	3.4	3.7	5.8	0.2	0.3	0.7	2.0
4	20.0	19.3	18.6	16.7	14.9	15.1	15.5	15.8	16.8	17.0	16.3	15.6	11.4	11.7	12.1	12.5	2.8	3.1	3.6	5.6	0.4	0.3	0.7	2.0
5	19.0	18.8	18.3	16.8	15.7	15.4	15.4	15.4	16.8	16.8	16.7	15.8	11.0	11.1	11.4	12.2	2.1	2.5	3.1	5.3	0.4	0.4	0.7	2.0
6	18.2	18.1	17.9	17.0	16.4	16.0	15.7	15.5	15.5	15.6	15.6	15.7	10.5	10.6	11.0	11.9	2.5	2.7	3.2	5.1	0.4	0.4	0.7	1.9
7	16.4	16.8	16.9	16.6	17.6	17.1	16.6	15.7	15.7	15.4	15.4	15.5	8.5	9.1	10.0	11.4	1.9	2.2	2.8	4.6	0.4	0.4	0.6	1.8
8	16.1	16.0	15.8	16.1	16.6	16.6	16.7	15.9	16.3	16.1	16.0	15.5	8.5	8.8	9.3	10.8	0.9	1.3	2.1	4.5	0.4	0.4	0.7	1.8
9	17.5	17.1	16.6	15.9	14.8	15.1	15.5	15.7	15.3	15.4	15.6	15.5	8.0	8.2	8.7	10.4	0.7	0.9	1.7	4.1	0.3	0.3	0.6	1.7
10	17.8	17.7	17.1	16.0	15.1	15.2	15.3	15.3	14.6	14.7	14.9	15.1	6.9	7.3	8.0	10.0	0.6	0.7	1.6	3.8	0.4	0.3	0.6	1.7
11	17.5	17.6	17.3	16.2	15.6	15.4	15.3	15.2	13.9	14.1	14.5	14.9	7.3	7.5	7.7	9.6	0.4	0.6	1.3	3.6	0.4	0.4	0.6	1.7
12	18.2	17.8	17.3	16.3	14.1	14.4	14.7	15.1	13.2	13.5	13.9	14.5	8.9	8.8	8.7	9.6	0.4	0.6	1.3	3.4	0.5	0.4	0.6	1.7
13	19.1	18.7	18.2	16.5	14.6	14.6	14.6	14.8	12.4	12.6	13.0	14.0	8.8	8.9	9.1	9.8	0.5	0.7	1.3	3.2	0.7	0.5	0.7	1.7
14	19.1	18.7	18.2	16.8	15.0	14.8	14.7	14.7	11.6	11.9	12.5	13.6	8.1	8.3	8.6	9.6	0.6	0.7	1.3	3.0	1.1	0.8	0.8	1.7
15	19.0	18.8	18.4	17.0	16.2	16.1	15.8	14.9	10.6	11.0	11.6	13.4	7.4	7.7	8.0	9.4	0.6	0.7	1.2	3.0	1.2	0.9	0.9	1.7
16	18.5	18.5	18.2	17.0	14.9	15.1	15.2	15.0	10.5	10.8	11.3	13.8	6.7	7.0	7.5	9.1	0.6	0.7	1.2	3.0	2.0	1.5	1.3	1.8
17	18.1	18.2	18.0	16.9	14.9	14.9	14.9	14.9	10.8	10.9	11.3	13.5	6.2	6.3	6.7	8.7	0.9	0.8	1.2	2.9	1.4	1.1	1.2	1.9
18	18.1	18.0	17.7	16.8	16.1	15.8	15.4	14.9	10.7	10.9	11.2	13.4	6.5	6.5	6.7	8.4	0.8	0.8	1.2	2.8	0.7	0.7	1.0	1.8
19	18.0	17.9	17.7	16.8	17.3	17.0	16.3	15.2	10.4	10.5	10.9	13.1	8.3	8.2	8.0	8.6	0.6	0.7	1.2	2.7	0.6	0.6	0.8	1.8
20	18.5	18.2	17.7	16.6	17.0	16.6	16.7	15.6	10.9	10.9	11.1	13.0	8.1	8.1	8.2	8.8	0.3	0.5	1.0	2.7	0.7	0.7	0.8	1.8
21	18.7	18.3	17.9	16.8	15.7	15.8	15.5	15.6	11.1	11.3	11.3	13.0	8.8	8.7	8.5	9.0	0.2	0.5	0.9	2.6	0.8	0.7	0.3	1.8
22	18.8	18.4	18.1	17.0	15.6	16.2	15.9	15.5	11.3	11.3	11.4	12.3	9.6	9.5	9.3	9.3	0.3	0.5	1.0	2.6	0.6	0.7	0.8	1.8
23	17.5	17.6	17.8	17.0	16.9	16.8	16.4	15.6	10.4	10.6	11.0	12.2	9.4	9.4	9.4	9.6	0.4	0.5	1.0	2.4	0.8	0.7	0.8	1.7
24	16.7	16.9	17.1	16.8	16.3	16.4	16.3	15.7	9.1	9.3	9.9	11.6	9.4	9.3	9.3	9.6	0.4	0.5	1.0	2.4	0.6	0.6	0.8	1.7
25	16.4	16.5	16.7	16.4	15.0	15.1	15.4	15.5	9.2	9.2	9.7	11.3	9.7	9.5	9.5	9.7	0.3	0.5	0.9	2.3	0.3	0.4	0.6	1.6
26	16.2	16.5	16.4	16.2	15.2	15.3	15.3	15.2	10.0	9.8	10.0	11.1	8.6	9.8	9.0	9.6	0.4	0.5	0.9	2.4	0.0	0.2	0.4	1.5
27	16.5	16.7	16.7	16.1	16.0	15.7	15.6	15.2	10.7	10.5	10.5	11.1	8.5	8.7	8.9	9.6	0.4	0.5	0.9	2.3	-0.3	0.1	0.3	1.4
28	16.2	16.4	16.4	16.1	17.1	16.8	16.5	15.3	12.4	11.9	11.6	11.5	8.5	8.6	8.8	9.5	0.5	0.5	0.9	2.3	-0.2	0.0	0.2	1.4
29	17.5	17.2	16.7	16.1	17.8	17.5	17.0	15.8	13.2	12.9	12.5	12.0	7.3	7.6	8.0	9.2	0.7	0.6	0.9	2.2	-0.5	-0.2	0.2	1.3
30	18.2	17.9	17.4	16.3	16.9	17.0	16.9	16.0	12.6	12.6	12.6	12.3	4.7	5.4	6.4	8.6	0.5	0.5	0.9	2.1	-0.9	-0.4	0.0	1.1
31	17.6	17.6	17.3	16.8	15.8	15.9	16.1	15.9					2.2	3.0	4.4	7.6					-1.4	-1.0	-0.1	1.0
M	17.9	17.7	17.4	16.5	16.0	15.9	15.9	15.5	12.8	12.8	13.0	13.7	8.6	8.7	9.0	10.0	1.0	1.1	1.7	3.5	0.4	0.4	0.6	1.7

Blank page retained for pagination

B I A Ł O W I E Ż A

Stacje podokapowe

Stations météorologiques forestières

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia II Oddział 288
Pineto - Vaccinietum myrtilli — bór iglasty

Styczeń — Janvier 1956

Data – Date	TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI: TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE																								⊠ cm
	0.05 m			0.2 m			1.0 m			2.0 m			h = 18.0 m			h_2 = 27.3 m			h_3 =			h_4 =			
	max	min	ampl	max	min	ampl	max	min	ampl	max	min	ampl	max	min	ampl	max	min	ampl	max	min	ampl	max	min	ampl	
1				-09	-26	17	-06	-29	20	-07	-28	21	-08	-29	21	-05	-25	20							6
2				-06	(-44)	38	-05	-39	34	-04	-40	36	-01	-40	39	16	-42	58							6
3				-11	-50	39	-09	-51	42	-11	-50	39	-07	-43	36	-02	-46	44							6
4				-01	-51	50	-01	-63	62	-02	-64	62	01	-65	66	17	-70	87							5
5				-01	-09	08	12	-10	22	03	-10	13	06	-05	11	30	-09	39							5
6				-02	-29	27	00	-29	29	00	-31	31	01	-30	31	33	-34	67							5
7				-03	-28	25	00	-28	28	00	-30	30	00	-30	30	32	-31	63							5
8				-24	-76	52	-23	-76	53	-25	-78	53	-24	-78	54	-18	-70	52							6
9				-29	-75	46	-26	-74	48	-28	-70	42	-24	-68	44	-20	-65	45							7
10				-27	-79	52	-27	-80	53	-29	-79	50	-27	-80	53	-29	-80	51							7
11				-28	-56	28	-32	-55	23	(-38)	-53	15	-37	-50	13	-36	-51	15							8
12				01	-61	62	03	-64	67	03	-63	66	15	-61	76	20	-65	85							7
13				24	-11	35	31	-12	43	36	-06	42	57	05	52	58	03	55							9
14				16	-11	27	14	-12	26	12	-11	23	16	-08	24	19	-08	27							8
15				11	-31	42	14	-28	42	15	-30	45	26	-31	57	29	-35	64							6
16				18	-34	52	27	-30	57	23	-31	54	29	-34	63	29	-35	64							7
17				25	-01	26	26	-01	27	23	00	23	24	01	23	30	04	26							3
18				22	-04	26	25	-05	30	26	-09	35	37	-02	39	35	01	34							3
19				27	-08	35	27	-08	35	26	-09	35	28	-13	41	35	-11	46							2
20				21	-06	27	24	-07	31	27	-06	33	36	-04	40	36	-01	37							3
21				44	-19	63	49	-21	70	50	-22	72	48	-25	73	48	-26	74							2
22				26	-23	49	27	-24	51	24	-23	47	25	-23	48	31	-23	54							2
23				49	-19	68	49	-20	69	55	-22	77	52	-24	76	57	-23	80							1
24				48	-20	68	54	-21	75	53	-24	77	62	(-28)	90	(68)	-19	87							2
25				19	-50	69	19	-53	72	18	-52	70	24	-55	79	(29)	-55	84							1
26				-28	-93	65	-30	-94	64	-23	-98	70	-29	-98	69	-26	-95	69							1
27				-32	-60	28	-31	-60	29	-32	-61	29	-29	-65	36	-22	-69	47							1
28				-32	-140	108	-32	-142	110	-32	-145	113	-24	-142	118	-20	-141	121							1
29				-59	-130	71	-57	-134	77	-58	-133	75	-56	-137	81	-50	-136	86							3
30				-55	-231	176	-60	-232	172	-61	-233	172	-55	-240	185	-53	-236	183							2
31				-131	-281	150	-132	-282	150	-131	-283	152	-128	-285	157	-123	-297	174							3
M				-04	-57	53	-02	-57	55	-02	-58	56	01	-58	59	08	-58	66							–

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m	0.2 m	1.0 m	2.0 m	h = 18.0 m	h_2 = 27.3 m	h_3 =	h_4 =
Max	dn date	49 dn date 23	54 dn date 24	55 dn date 23	62 dn date 24	(68) dn date 24	dn date	dn date
Min	dn date	-281 dn date 31	-282 dn date 31	-283 dn date 31	-285 dn date 31	-297 dn date 31	dn date	dn date

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY – Parc National de Białowieża
Powierzchnia II Oddział 288
Pineto - Vaccinietum myrtilli – bór iglasty

Luty – Février 1956

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI:
TEMPERATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE:

Data – Date	0.05 m max	0.05 m min	0.05 m ampl	0.2 m max	0.2 m min	0.2 m ampl	1.0 m max	1.0 m min	1.0 m ampl	2.0 m max	2.0 m min	2.0 m ampl	h_1 = 18.0 m max	h_1 = 18.0 m min	h_1 = 18.0 m ampl	h_2 = 27.3 m max	h_2 = 27.3 m min	h_2 = 27.3 m ampl	h_3 = max	h_3 = min	h_3 = ampl	h_4 = max	h_4 = min	h_4 = ampl	Σ cm
1				-19.6	-28.4	8.8	-20.1	-28.5	8.4	-20.0	-29.0	9.0	-20.2	-29.0	8.8	-19.3	-28.4	9.1							2
2				-11.6	-26.0	14.4	-11.7	-28.4	16.7	-11.8	-29.0	17.2	-11.9	-27.3	15.4	-11.2	-26.2	15.0							2
3				-12.7	-17.5	4.8	-13.0	-17.6	4.6	-13.1	-17.8	4.7	-12.6	-17.5	4.9	-12.8	-18.0	5.2							2
4				-12.6	-17.0	4.4	-13.1	-17.1	4.0	-13.1	-17.3	4.2	-12.7	-17.5	4.8	-12.3	-17.7	5.4							.
5				-5.6	-16.1	10.5	-5.6	-17.1	11.5	-5.5	-17.1	11.6	-5.5	-17.1	11.6	-5.5	-17.5	12.0							2
6				-11.3	-13.5	7.2	-11.4	-18.7	7.3	-11.4	-18.8	7.4	-11.5	-19.0	7.5	-11.0	-19.2	8.2							3
7				-14.1	-23.5	9.4	-14.6	-23.2	8.6	-15.1	-23.6	8.5	-14.7	-23.5	8.8	-15.3	-23.2	7.9							.
8				-18.6	-29.5	10.9	-18.1	-29.7	11.6	-18.0	-30.0	12.0	-18.7	-30.0	11.3	-18.3	-30.7	12.4							.
9				-14.3	-29.3	15.0	-14.4	-29.7	15.3	-14.4	-30.0	15.6	-14.5	-30.1	15.6	-14.0	-30.5	16.5							5
10				-13.7	-22.5	8.8	-14.0	-22.6	8.6	-14.0	-22.9	8.9	-13.3	-22.3	9.0	-13.4	-23.1	9.7							6
11				-13.9	-22.9	9.0	-14.1	-23.0	8.9	-14.1	-23.4	9.3	-13.4	-22.3	8.9	-13.6	-23.1	9.5							5
12				-11.4	-22.0	10.6	-11.7	-22.7	11.0	-11.7	-22.0	10.3	-11.9	-22.5	10.6	-11.4	-22.9	11.5							9
13				-10.1	-19.2	9.1	-10.3	-19.2	8.9	-10.3	-19.6	9.3	-10.2	-22.0	11.8	-10.3	-22.5	12.2							9
14				-10.1	-15.5	5.4	-10.6	-16.2	5.6	-10.6	-15.7	5.1	-10.2	-15.7	5.5	-10.3	-16.1	5.8							17
15				-6.5	-14.8	8.3	-6.4	-14.2	7.8	-6.2	-14.0	7.8	-6.0	-15.5	9.5	-6.0	-15.5	9.5							17
16				-12.6	-13.0	0.4	-12.3	-13.7	1.4	-12.5	-13.0	0.5	-12.6	-13.5	0.9	-12.3	-14.0	1.7							20
17				-6.7	-11.6	4.9	-6.7	-12.7	6.0	-6.7	-12.9	6.2	-6.7	-12.6	5.9	-6.4	-13.0	6.6							22
18				-9.1	-19.0	9.9	-9.1	-18.8	9.7	-9.1	-19.5	10.4	-8.8	-18.0	9.2	-9.2	-18.4	9.2							21
19				-8.1	-10.5	2.4	-8.2	-10.2	2.0	-8.2	-9.7	1.5	-8.4	-10.1	1.7	-8.0	-10.6	2.6							23
20				-7.1	-12.0	4.9	-7.1	-12.2	5.1	-7.2	-11.9	4.7	-7.1	-12.2	5.1	-6.9	-12.3	5.4							22
21				-7.2	-17.4	10.2	-7.2	-16.7	9.5	-7.3	-17.0	9.7	-7.0	-16.7	9.7	-7.2	-17.1	9.9							20
22				-10.9	(-18.0)	7.1	-10.8	-17.7	6.9	-10.8	(-17.5)	6.7	-10.0	-17.9	7.9	-10.1	-17.7	7.6							21
23				-9.7	-17.4	7.7	-9.7	-14.7	5.0	-9.6	-14.5	4.9	-8.9	-14.6	5.7	-9.0	-15.7	6.7							20
24				-8.8	-23.3	14.5	-8.6	-23.2	14.6	-8.4	-23.5	15.1	-7.0	-23.7	16.7	-7.4	-22.2	14.8							21
25				-4.1	-17.8	13.7	-3.7	-18.0	14.3	-3.8	-17.8	14.0	-2.9	-17.6	14.7	-2.9	-15.7	12.8							20
26				-9.9	-15.2	5.3	-9.9	-14.6	4.7	-9.7	-14.4	4.7	-9.0	-14.5	5.5	-8.9	-15.0	6.1							21
27				-2.8	-15.7	12.9	-2.6	-15.8	13.2	-2.4	-16.0	13.6	-1.5	-15.2	13.7	-1.5	-15.0	13.5							18
28				-0.1	-6.8	6.7	0.1	-6.1	6.2	0.1	-6.2	6.3	-0.1	-5.8	5.7	0.5	-6.0	6.5							16
29				0.7	-1.7	2.4	0.9	-1.5	2.4	1.1	-1.6	2.7	(1.1)	-1.5	2.6	1.3	-6.0	7.3							16
30																									
31																									
M				-9.7	-18.0	8.3	-9.8	-18.1	8.3	-9.8	-18.1	8.3	-9.5	-18.1	8.6	-9.4	-18.4	9.0							–

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m	0.2 m	1.0 m	2.0 m	h_1 = 18.0 m	h_2 = 27.3 m	h_3 =	h_4 =
Max	dn date	0.7 dn. date 29	0.9 dn date 29	1.1 dn. date 29	1.1 dn. date 29	1.3 dn. date 29	dn. date	dn. date
Min	dn date	-29.5 dn. date 8	-29.7 dn date 8,9	-30.0 dn. date 8,9	-30.1 dn. date 9	-30.7 dn. date 8	dn. date	dn. date

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia II Oddział 288
Pineto - Vaccinietum myrtilli — bór iglastu

Marzec — Mars 1956 r.

Data = Date	TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI: TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE: 0.05 m			0.2 m			1.0 m			2.0 m			h_1 = 18.0 m			h_2 = 27.3 m			h_3 =			h_4 =			⊞ cm
	max	min	ampl	max	min	ampl	max	min	ampl	max	min	ampl	max	min	ampl	max	min	ampl	max	min	ampl	max	min	ampl	
1				10	-04	14	13	-02	15	12	-03	15	13	-02	15	15	-04	19							18
2				14	-08	22	19	-08	27	19	-06	25	21	-09	30	34	-06	40							16
3				11	-21	32	14	-20	34	15	-18	33	24	-20	44	25	-23	48							16
4				18	-70	88	24	-72	96	23	-71	94	34	-69	103	39	(-64)	103							16
5				10	-06	16	11	-04	15	12	-04	16	16	-01	17	22	-04	26							16
6				04	-35	39	05	-35	40	06	-36	42	11	-38	49	12	-40	52							17
7				00	-55	55	03	-60	63	03	-55	58	11	(-55)	66	08	(-59)	67							22
8				-27	-80	53	-27	-76	49	-27	-75	48	(-18)	-75	57	-25	-76	51							20
9				-51	-135	84	-46	-136	90	-47	-135	88	-33	-130	97	-34	-131	97							26
10				-24	-91	67	-21	-91	70	-19	-91	72	-14	-90	76	-10	-90	80							21
11				05	-57	62	07	-55	62	03	-58	61	04	-61	65	05	-60	65							27
12				03	-120	123	01	-122	123	04	-125	129	16	-125	141	18	-117	135							21
13				-12	-75	63	-10	-75	65	-07	-74	67	-05	-68	63	-02	-65	63							22
14				02	(-59)	61	03	-60	63	06	-59	65	10	-59	69	10	-60	70							20
15				-10	-55	45	-06	-54	48	00	-53	53	00	-54	54	01	-55	56							20
16				01	-62	63	01	-69	70	00	-60	60	07	-62	69	07	-65	72							20
17				19	-56	75	25	-56	81	27	-56	83	34	-55	89	32	-52	84							19
18				07	-35	42	09	-35	44	08	-35	43	12	-35	47	12	-35	47							19
19				-11	-99	88	-10	-97	87	-07	-98	91	00	-100	100	00	-102	102							18
20				06	-90	96	11	-91	102	12	-91	103	21	-90	111	20	-87	107							18
21				-05	-72	67	-07	-72	65	-05	-70	65	01	-71	72	03	-75	78							19
22				-21	-70	49	-17	-71	54	-17	-70	53	-08	-71	63	-12	-72	60							18
23				-11	-90	79	-07	-89	82	-06	-90	84	03	-90	93	00	-90	90							19
24				03	-90	93	06	-88	94	07	-90	97	(16)	-89	105	12	-85	97							17
25				19	-80	99	23	-81	104	23	-80	103	34	-80	114	30	-84	114							19
26				32	-61	93	38	-61	99	38	-62	100	(47)	-60	107	51	-62	113							17
27				42	-68	110	45	-66	111	47	-65	112	57	-60	117	59	-55	114							18
28				48	-79	127	64	-81	145	67	-80	147	88	-82	170	90	-75	165							17
29				49	-14	63	66	-15	81	68	-15	83	86	-16	102	88	-07	95							16
30				49	-60	109	64	-56	120	75	-67	142	82	-58	140	85	-49	134							16
31				34	-20	54	55	-20	75	62	-21	83	88	-25	113	88	-21	109							16
M				07	-62	69	11	-62	73	13	-62	75	21	-61	82	22	-60	82							–

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m	0.2 m	1.0 m	2.0 m	h_1 = 18.0 m	h_2 = 27.3 m	h_3 =	h_4 =
Max	dn. date	49 dn. date 29,30	66 dn. date 29	75 dn. date 30	88 dn. date 28,31	90 dn. date 28	dn. date	dn. date
Min	dn. date	-135 dn. date 9	-136 dn. date 9	-135 dn. date 9	-130 dn. date 9	-131 dn. date 9	dn. date	dn. date

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia II Oddział 288
Pineto - Vaccinietum myrtilli — bór iglasty

Kwiecień — Avril 1956

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI:
TEMPERATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE:

Data - Date	0.05 m max	0.05 m min	0.05 m ampl	0.2 m max	0.2 m min	0.2 m ampl	1.0 m max	1.0 m min	1.0 m ampl	2.0 m max	2.0 m min	2.0 m ampl	h_1 = 18.0 m max	h_1 = 18.0 m min	h_1 = 18.0 m ampl	h_2 = 27.3 m max	h_2 = 27.3 m min	h_2 = 27.3 m ampl	h_3 = max	h_3 = min	h_3 = ampl	h_4 = max	h_4 = min	h_4 = ampl	(S) cm
1				4.1	-3.3	7.4	5.9	-3.5	9.4	6.2	-3.6	9.8	7.7	-3.6	11.3	7.5	-4.0	11.5							16
2				3.4	-4.5	7.9	4.8	-4.9	9.7	5.1	-4.9	10.0	6.5	-5.0	11.5	7.0	-4.0	11.0							13
3				2.8	0.7	2.1	(3.7)	1.5	2.2	3.7	1.5	2.2	4.2	2.2	2.0	4.5	2.3	2.2							12
4				3.5	-0.6	4.1	4.9	-0.5	5.4	5.3	-0.5	5.8	6.4	-0.5	6.9	6.7	-0.6	7.3							9
5				1.9	-3.3	5.2	2.4	-3.1	5.5	2.5	-3.4	5.9	3.4	-3.5	6.9	3.4	-3.9	7.3							10
6				0.1	-4.6	4.7	0.4	-4.8	5.2	0.2	-4.8	5.0	0.7	-5.0	5.7	1.2	-4.8	6.0							9
7				-1.8	-3.8	2.0	-1.7	-3.8	2.1	-1.4	-3.8	2.4	-1.3	-4.0	2.7	-2.3	-4.1	1.8							7
8				-0.4	-3.1	2.7	-0.1	-3.0	2.9	-0.1	-3.0	2.9	-0.2	-3.2	3.0	0.2	-3.0	3.2							9
9				1.3	-2.9	4.2	1.9	-2.7	4.6	2.0	-3.0	5.0	1.9	-3.0	4.9	2.3	-3.4	5.7							7
10				3.8	-1.4	5.2	5.4	-1.5	6.9	6.2	-1.5	7.7	8.2	-1.4	9.6	8.0	-1.2	9.2							7
11				3.4	0.1	3.3	4.4	0.3	4.1	4.6	0.2	4.4	7.0	1.9	5.1	7.2	2.1	5.1							5
12				3.4	-0.1	3.5	4.3	0.0	4.3	4.4	0.0	4.4	5.2	0.4	4.8	5.0	0.2	4.8							4
13				7.5	-1.4	8.9	7.6	-1.5	9.1	7.9	-1.6	9.5	9.1	-0.5	9.6	9.0	-0.5	9.5							3
14				6.4	1.6	4.8	7.4	2.3	5.1	7.8	2.4	5.4	9.6	2.9	6.7	9.7	2.8	6.9							3
15				12.9	0.6	12.3	13.6	0.7	12.9	13.9	0.7	13.2	15.1	4.4	10.7	15.1	5.0	10.1							2
16				11.7	4.1	7.6	12.9	4.5	8.4	12.7	4.6	8.1	14.8	7.6	7.2	15.2	8.0	7.2							·
17				22.3	4.0	18.3	23.4	4.4	19.0	23.4	(4.6)	18.8	24.7	6.7	18.0	24.3	7.3	17.0							·
18				14.6	5.0	9.6	15.4	5.0	10.4	16.4	5.1	11.3	19.9	5.1	14.8	19.7	5.1	14.6							·
19				5.9	1.3	4.6	6.0	1.4	4.6	6.2	1.3	4.9	6.2	1.5	4.7	6.5	1.2	5.3							·
20				5.7	-2.2	7.9	6.1	-2.0	8.1	6.2	-2.0	8.2	6.3	-2.1	8.4	6.3	-1.9	8.2							·
21				5.4	-2.0	7.4	5.4	-2.0	7.4	5.4	-2.2	7.6	5.8	-2.0	7.8	5.7	-1.3	7.0							·
22				2.4	0.1	2.3	2.7	0.2	2.5	2.5	0.2	2.3	3.1	0.5	2.6	3.3	0.4	2.9							·
23				4.4	0.4	4.0	4.6	0.4	4.2	4.6	0.5	4.1	4.7	0.7	4.0	4.6	0.3	4.3							·
24				5.9	1.1	4.8	6.2	1.0	5.2	6.1	1.0	5.1	6.5	1.4	5.1	6.9	1.6	5.3							·
25				7.8	1.6	6.2	7.9	1.5	6.4	7.8	1.5	6.3	8.2	2.0	6.2	8.0	2.5	5.5							·
26				11.3	3.4	7.9	11.4	3.5	7.9	11.3	3.4	7.9	12.3	3.9	8.4	12.2	3.6	8.6							·
27				14.5	1.1	13.4	14.9	1.1	13.8	14.9	1.0	13.9	16.1	1.5	14.6	15.9	3.1	12.8							·
28				15.2	5.2	10.0	15.7	5.4	10.3	15.9	5.3	10.6	16.3	6.8	9.5	16.1	7.1	9.0							·
29				17.6	(7.1)	10.5	18.0	7.6	10.4	18.3	7.1	11.2	19.0	8.4	10.6	18.8	8.3	10.5							·
30				19.7	5.1	14.6	19.9	5.2	14.7	20.0	4.9	15.1	20.8	5.7	15.1	21.0	7.5	13.5							·
31																									
M				7.2	0.3	6.9	7.8	0.4	7.4	8.0	0.4	7.6	8.9	1.0	7.9	9.0	1.2	7.8							–

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m	0.2 m	1.0 m	2.0 m	h_1 = 18.0 m	h_2 = 27.3 m	h_3 =	h_4 =
Max	dn date	22.3 dn date 17	23.4 dn date 17	23.4 dn date 17	24.7 dn date 17	24.3 dn date 17	dn date	dn date
Min	dn date	-4.6 dn date 6	-4.9 dn date 2	-4.9 dn date 2	-5.0 dn date 2,6	-4.8 dn date 6	dn date	dn date

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia II Oddział 288
Pineto - Vaccinietum myrtilli — bór iglasty

Maj — Mai 1956 r.

Data – Date	TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI: TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE: 0.05 m max	0.05 m min	0.05 m ampl	0.2 m max	0.2 m min	0.2 m ampl.	1.0 m max	1.0 m min	1.0 m ampl	2.0 m max	2.0 m min	2.0 m ampl	h_1 = 18.0 m max	h_1 min	h_1 ampl	h_2 = 27.3 m max	h_2 min	h_2 ampl	h_3 = max	h_3 min	h_3 ampl	h_4 = max	h_4 min	h_4 ampl	⊠ cm
1				18.1	7.7	10.4	18.4	8.0	10.4	18.5	7.8	10.7	19.3	9.4	9.9	19.3	9.6	9.7							
2				20.8	4.7	16.1	21.0	4.9	16.1	21.4	4.4	17.0	21.5	4.9	16.6	21.6	5.8	15.8							
3				20.5	3.6	16.9	20.6	3.5	17.1	20.6	3.2	17.4	21.8	3.4	18.4	21.7	(4.8)	16.9							
4				13.8	6.1	7.7	14.0	6.2	7.8	13.9	5.9	8.0	14.8	6.1	8.7	14.9	6.1	8.8							
5				16.5	3.6	12.9	16.8	3.5	13.3	16.6	3.2	13.4	18.2	3.4	14.8	19.9	5.4	14.5							
6				18.5	4.2	14.3	18.9	4.2	14.7	18.8	3.9	14.9	20.1	4.1	16.0	21.0	6.0	15.0							
7				20.0	8.4	11.6	20.2	8.3	11.9	22.0	7.9	14.1	20.9	9.3	11.6	24.5	10.5	14.0							
8				12.0	5.6	6.4	12.1	6.0	6.1	11.8	5.5	6.3	12.6	6.2	6.4	13.0	6.4	6.6							
9				9.1	4.1	5.0	9.3	4.0	5.3	9.1	3.7	5.4	10.3	4.3	6.0	10.3	5.2	5.1							
10				15.0	3.1	11.9	15.9	3.1	12.8	15.8	2.9	12.9	17.3	3.2	14.1	16.6	3.7	12.9							
11				14.6	5.3	9.3	15.3	5.4	9.9	15.2	4.9	10.3	16.6	5.4	11.2	16.8	7.0	9.8							
12				16.4	2.5	13.9	16.7	2.5	14.2	16.9	2.1	14.8	17.3	2.3	15.0	16.9	4.1	12.8							
13				18.0	1.3	16.7	18.3	1.0	17.3	18.1	0.7	17.4	19.1	0.9	18.2	18.9	4.0	14.9							
14				16.5	6.1	10.4	16.7	6.2	10.5	16.6	5.9	10.7	17.5	6.1	11.4	17.0	6.4	10.6							
15				15.1	5.2	9.9	15.4	5.5	9.9	15.1	4.9	10.2	15.6	6.7	8.9	15.9	7.1	8.8							
16				13.5	3.1	10.4	13.7	3.1	10.6	13.6	2.8	10.8	14.3	3.2	11.1	14.9	4.1	10.8							
17				16.6	8.6	8.0	16.9	8.6	8.3	16.8	8.3	8.5	17.4	8.8	8.6	17.0	10.8	6.2							
18				10.8	8.2	2.6	10.9	8.3	2.6	10.8	8.0	2.8	11.6	8.3	3.3	11.9	8.1	3.8							
19				13.7	4.1	9.6	14.2	4.0	10.2	14.2	3.5	10.7	14.8	3.0	11.8	14.7	4.1	10.6							
20				13.0	3.1	9.9	13.4	3.0	10.4	13.4	2.6	10.8	14.3	3.4	10.9	14.5	3.8	10.7							
21				13.5	2.8	10.7	13.8	2.7	11.1	13.9	2.2	11.7	14.9	2.4	12.5	15.2	4.0	11.2							
22				14.0	-0.2	14.2	14.2	-0.2	14.4	14.2	-0.5	14.7	15.2	-0.2	15.4	15.9	1.6	14.3							
23				16.6	0.4	16.2	16.9	0.4	16.5	17.0	0.0	17.0	17.8	0.0	17.8	18.8	0.7	18.1							
24				18.2	1.6	16.6	18.6	1.7	16.9	18.6	1.4	17.2	19.5	1.5	18.0	19.4	3.1	16.3							
25				20.1	4.3	15.8	21.3	4.3	17.0	21.3	3.9	17.4	22.0	4.3	17.7	21.8	6.8	15.0							
26				22.8	6.3	16.5	23.0	6.4	16.6	23.1	6.1	17.0	23.8	6.3	17.5	24.5	7.8	16.7							
27				21.4	8.7	12.7	21.8	8.8	13.0	22.0	8.3	13.7	22.9	11.2	11.7	22.7	11.6	11.1							
28				17.0	7.6	9.4	17.1	7.9	9.2	17.0	7.3	9.7	17.8	7.7	10.1	17.9	8.2	9.7							
29				19.4	4.4	15.0	19.4	4.4	15.0	19.6	3.9	15.7	20.3	4.3	16.0	20.3	5.5	14.8							
30				22.5	3.1	19.4	22.9	3.1	19.8	22.9	2.9	20.0	24.3	2.9	21.4	26.5	4.1	22.4							
31				25.5	9.1	16.4	25.9	9.1	16.8	25.8	8.7	17.1	27.4	10.8	16.6	27.3	11.5	15.8							
M				16.9	4.7	12.2	17.2	4.8	12.4	17.3	4.4	12.9	18.1	5.0	13.1	18.4	6.1	12.3							

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m	0.2 m	1.0 m	2.0 m	h_1 = 18.0 m	h_2 = 27.3 m	h_3 =	h_4 =
Max	cm date	25.5 dn. date 31	25.9 dn. date 31	25.8 dn. date 31	27.4 dn. date 31	27.3 dn. date 31	dn. date	dn. date
Min	dn date	-0.2 dn. date 22	-0.2 dn. date 22	-0.5 dn. date 22	-0.2 dn. date 22	0.7 dn. date 23	dn. date	dn. date

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia II Oddział 288
Pineto - Vaccinietum myrtilli — bór iglasty

Czerwiec — Juin 1956 r.

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI:
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE:

Data – Date	0.05 m max	0.05 m min	0.05 m ampl.	0.2 m max	0.2 m min	0.2 m ampl.	1.0 m max	1.0 m min	1.0 m ampl.	2.0 m max	2.0 m min	2.0 m ampl.	h_1 = 18.0 m max	h_1 = 18.0 m min	h_1 = 18.0 m ampl.	h_2 = 27.3 m max	h_2 = 27.3 m min	h_2 = 27.3 m ampl.	h_3 = max	h_3 = min	h_3 = ampl.	h_4 = max	h_4 = min	h_4 = ampl.	⊞ cm
1				26.6	10.9	15.7	27.0	11.0	16.0	26.8	10.8	16.0	27.1	11.3	15.8	27.5	13.8	13.7							
2				25.6	11.1	14.5	26.0	11.0	15.0	25.9	10.6	15.3	26.8	12.3	14.5	26.3	13.9	12.4							
3				25.5	9.8	15.7	26.0	9.9	16.1	25.6	9.4	16.2	26.3	9.6	16.7	26.5	10.5	16.0							
4				25.7	10.4	15.3	26.1	10.3	15.8	26.0	9.6	16.4	26.9	10.1	16.8	26.5	10.6	15.9							
5				28.0	12.9	15.1	28.5	13.0	15.5	28.4	12.8	15.6	29.3	13.4	15.9	29.0	15.3	13.7							
6				29.2	14.4	14.8	29.5	14.5	15.0	29.8	13.8	16.0	30.4	15.5	14.9	30.0	16.7	13.3							
7				30.0	13.1	16.9	30.5	13.2	17.3	30.3	12.8	17.5	31.1	14.2	16.9	31.0	15.0	16.0							
8				30.0	14.6	15.4	30.0	14.5	15.5	29.8	12.8	17.0	31.0	14.1	16.9	30.0	16.3	13.7							
9				28.0	16.5	11.5	27.8	16.5	11.3	27.8	16.3	11.5	29.3	16.6	12.7	28.0	17.0	11.0							
10				23.6	13.7	9.9	23.7	14.0	9.7	23.7	13.4	10.3	23.8	13.6	10.2	23.9	14.1	9.8							
11				23.0	8.3	14.7	23.1	8.4	14.7	23.0	7.8	15.2	23.8	7.8	16.0	24.0	9.4	14.6							
12				28.0	12.8	15.2	28.4	12.8	15.6	28.3	12.4	15.9	28.5	13.5	15.0	28.5	14.6	13.9							
13				22.7	12.6	10.1	23.3	12.7	10.6	23.4	12.3	11.1	24.7	12.8	11.9	24.5	13.5	11.0							
14				24.7	9.3	15.4	25.0	9.1	15.9	24.9	8.8	16.1	26.3	9.1	17.2	26.5	11.9	14.6							
15				26.0	14.4	11.6	26.0	14.5	11.5	26.3	14.2	12.1	26.3	15.4	10.9	26.2	16.3	9.9							
16				18.4	10.6	7.8	18.5	10.7	7.8	18.3	10.4	7.9	18.7	10.4	8.3	18.6	10.5	8.1							
17				22.8	6.6	16.2	23.0	6.5	16.5	22.8	6.1	16.7	23.8	6.2	17.6	24.0	7.1	16.9							
18				23.5	5.4	18.1	23.7	5.3	18.4	23.4	5.3	18.1	24.7	4.9	19.8	24.5	6.1	18.4							
19				24.5	14.0	10.5	25.5	14.0	11.5	25.9	(14.0)	11.9	27.8	14.0	13.8	28.2	14.1	14.1							
20				24.9	14.6	10.3	25.2	14.7	10.5	25.1	14.8	10.3	26.1	14.8	11.3	26.0	15.3	10.7							
21				22.0	13.4	8.6	22.1	13.6	8.5	22.2	14.6	7.6	23.8	13.8	10.0	23.5	14.0	9.5							
22				23.4	13.8	9.6	23.9	14.1	9.8	24.2	13.6	10.6	25.8	13.9	11.9	25.9	14.3	11.6							
23				24.0	13.4	10.6	24.5	13.5	11.0	24.8	13.0	11.8	26.8	13.7	13.1	26.4	14.2	12.2							
24				22.5	14.7	7.8	22.8	14.9	7.7	22.3	14.4	7.9	23.5	14.8	8.7	23.0	14.9	8.1							
25				19.3	15.1	4.2	19.4	15.0	4.4	20.1	(15.0)	5.1	22.8	16.3	6.5	23.0	16.5	6.5							
26				17.4	9.4	8.0	17.6	9.9	7.7	17.7	(9.6)	8.1	18.7	9.8	8.9	18.8	10.4	8.4							
27				17.0	11.1	5.9	17.4	11.0	6.4	17.5	10.7	6.8	18.7	10.8	7.9	18.3	10.9	7.4							
28				15.5	7.5	8.0	15.6	7.6	8.0	15.9	7.0	8.9	16.4	7.4	9.0	15.9	7.7	8.2							
29				16.0	5.0	11.0	16.4	5.0	11.4	16.4	(4.5)	11.9	17.2	4.4	12.8	16.9	6.0	10.9							
30				13.9	7.7	6.2	14.2	7.9	6.3	14.3	7.3	7.0	15.4	7.4	8.0	14.9	7.7	7.2							
31																									
M				23.4	11.6	11.8	23.7	11.6	12.1	23.7	11.3	12.4	24.7	11.7	13.0	24.5	12.6	11.9							

MAXIMA MINIMA

	0.05 m	0.2 m	1.0 m	2.0 m	h_1 = 18.0 m	h_2 = 27.3 m	h_3 =	h_4 =
Max	dn. date	30.0 dn. date 7,8	30.5 dn. date 7	30.3 dn. date 7	31.1 dn. date 7	31.0 dn. date 7	dn. date	dn. date
Min	dn. date	5.0 dn. date 29	5.0 dn. date 29	(4.5) dn. date 29	4.4 dn. date 29	6.0 dn. date 29	dn. date	dn. date

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia II Oddział 288
Pineto - Vaccinietum myrtilli — bór iglasty

Lipiec — Juillet 1956

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI:
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE:

Data — Date	0.05 m			0.2 m			1.0 m			2.0 m			h_1 = 18.0 m			h_2 = 27.3 m			h_3 =			h_4 =			☒ cm
	max	min	ampl	max	min	ampl	max	min	ampl	max	min	ampl	max	min	ampl	max	min	ampl	max	min	ampl	max	min	ampl	
1				17.5	4.2	13.3	18.1	4.0	14.1	18.3	3.7	14.6	19.8	4.7	15.1	21.0	5.2	15.8							
2				22.9	5.7	17.2	23.4	6.0	17.4	23.5	5.5	18.0	24.8	5.9	18.9	24.9	7.5	17.4							
3				25.9	13.9	12.0	26.1	14.0	12.1	26.7	13.5	13.2	27.5	14.5	13.0	27.3	14.8	12.5							
4				26.0	13.6	12.4	26.4	13.6	12.8	26.5	(13.4)	13.1	27.3	13.4	13.9	27.0	14.0	13.0							
5				20.5	12.2	8.3	20.7	12.2	8.5	21.0	(12.6)	8.4	21.8	12.4	9.4	21.5	13.0	8.5							
6				21.2	11.7	9.5	21.6	11.7	9.9	21.9	(12.5)	9.4	22.5	12.3	10.2	22.5	13.4	9.1							
7				14.3	11.6	2.7	14.4	11.5	2.9	14.5	11.0	3.5	15.2	11.3	4.0	15.2	11.0	4.2							
8				18.0	9.5	8.5	18.3	9.6	8.7	18.4	9.0	9.4	20.0	9.8	10.2	19.7	10.5	9.2							
9				19.8	11.6	8.2	20.5	11.8	8.7	20.6	11.7	8.9	21.8	11.5	10.3	22.0	11.5	10.5							
10				20.8	9.8	11.0	20.3	9.8	10.5	20.3	9.3	11.0	23.2	9.9	13.3	(22.5)	10.7	11.8							
11				21.5	9.4	12.1	22.0	9.5	12.5	22.0	8.9	13.1	23.3	9.3	14.0	23.0	10.1	12.9							
12				21.7	8.1	13.6	22.3	8.0	14.3	22.5	7.4	15.1	24.0	7.8	16.2	24.3	9.6	14.7							
13				21.5	12.9	8.6	21.7	13.0	8.7	21.7	12.5	9.2	22.8	13.1	9.7	22.6	13.5	9.1							
14				22.5	9.2	13.3	23.0	9.2	13.8	23.1	(9.4)	13.7	24.4	8.8	15.6	24.5	9.7	14.8							
15				21.5	13.6	7.9	21.7	13.5	8.2	21.7	13.2	8.5	22.0	13.3	8.7	22.0	13.5	8.5							
16				18.3	14.2	4.1	18.4	14.4	4.0	18.6	13.5	5.1	20.1	14.2	5.9	20.4	14.6	5.8							
17				18.3	14.2	4.1	18.9	14.3	4.6	19.0	13.8	5.2	20.3	14.3	6.0	20.4	14.0	6.4							
18				20.4	11.0	9.4	20.9	11.0	9.9	21.1	10.5	10.6	22.6	10.5	12.1	22.6	11.1	11.5							
19				21.2	10.0	11.2	21.8	10.0	11.8	21.8	9.5	12.3	23.0	9.8	13.2	22.7	10.1	12.6							
20				21.5	7.6	13.9	21.9	7.6	14.3	21.9	7.0	14.9	23.3	7.2	16.1	23.7	8.5	15.2							
21				21.5	8.0	13.5	22.0	8.0	14.0	22.0	7.6	14.4	23.1	7.5	15.6	23.2	8.5	14.7							
22				23.0	9.1	13.9	23.5	9.0	14.5	23.6	8.4	15.2	25.1	8.8	16.3	24.8	10.5	14.3							
23				18.2	11.3	6.9	18.5	11.2	7.3	18.5	10.8	7.7	19.4	11.3	8.1	18.9	11.6	7.3							
24				17.0	10.8	6.2	17.3	10.9	6.4	17.2	10.5	6.7	18.2	10.8	7.4	17.9	11.3	6.6							
25				16.2	10.6	5.6	16.5	10.5	6.0	16.8	10.2	6.6	17.8	10.9	6.9	17.9	11.0	6.9							
26				18.4	8.9	9.5	18.7	8.9	9.8	19.0	8.4	10.6	19.8	9.2	10.6	19.7	9.9	9.8							
27				18.5	13.4	5.1	18.8	13.5	5.3	18.9	13.4	5.5	19.8	13.8	6.0	19.2	13.8	5.4							
28				19.5	9.6	9.9	19.7	9.5	10.2	19.8	9.2	10.6	20.9	10.1	10.8	21.0	10.4	10.6							
29				22.4	9.4	13.0	23.0	9.5	13.5	22.9	9.1	13.8	24.3	9.0	15.3	25.3	10.5	14.8							
30				24.7	12.2	12.5	25.2	12.6	12.6	25.3	12.5	12.8	26.9	12.3	14.6	27.0	14.3	12.7							
31				19.0	13.5	5.5	18.6	13.3	5.3	18.6	13.5	5.1	21.8	14.2	7.6	24.4	14.7	9.7							
M				20.4	10.7	9.7	20.8	10.7	10.1	20.9	10.4	10.5	22.2	10.7	11.5	22.2	11.4	10.8							

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m	0.2 m	1.0 m	2.0 m	h_1 = 18.0 m	h_2 = 27.3 m	h_3 =	h_4 =
Max	dn. date	26.0 dn. date 4	26.4 dn. date 4	26.7 dn. date 3	27.5 dn. date 3	27.3 dn. date 3	dn. date	dn. date
Min	dn. date	4.2 dn. date 1	4.0 dn. date 1	3.7 dn. date 1	4.7 dn. date 1	5.2 dn. date 1	dn. date	dn. date

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia II Oddział 288
Pineto - Vaccinietum myrtilli — bór iglasty

Sierpień — Août 1956 r.

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI:
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE:

Data — Date	0.05 m max	0.05 m min	0.05 m ampl	0.2 m max	0.2 m min	0.2 m ampl	1.0 m max	1.0 m min	1.0 m ampl	2.0 m max	2.0 m min	2.0 m ampl	h_1 = 18.0 m max	h_1 = 18.0 m min	h_1 = 18.0 m ampl	h_2 = 27.3 m max	h_2 = 27.3 m min	h_2 = 27.3 m ampl	h_3 = max	h_3 = min	h_3 = ampl	h_4 = max	h_4 = min	h_4 = ampl	⊞ cm
1				18.5	9.6	8.9	18.8	9.6	9.2	18.3	9.6	8.7	19.8	9.5	10.3	19.1	11.1	8.0							
2				18.8	7.6	11.2	19.0	7.5	11.5	19.1	(8.6)	10.5	20.0	7.0	13.0	19.9	8.1	11.8							
3				14.9	11.7	3.2	14.9	11.8	3.1	14.8	11.3	3.5	16.0	11.8	4.2	15.8	11.6	4.2							
4				14.0	10.6	3.4	14.1	10.6	3.5	13.8	10.2	3.6	15.9	10.8	5.1	15.9	10.9	5.0							
5				18.1	7.6	10.5	18.6	7.5	11.1	17.7	7.0	10.7	19.9	8.5	11.4	19.9	8.5	11.4							
6				21.4	7.5	13.9	22.1	7.5	14.6	22.1	8.0	14.1	23.8	7.4	16.4	23.1	9.1	14.0							
7				24.5	9.3	15.2	25.4	9.4	16.0	25.8	8.7	17.1	26.8	8.9	17.9	26.9	9.6	17.3							
8				18.2	10.2	8.0	18.4	10.3	8.1	18.2	9.6	8.6	20.8	10.4	10.4	18.2	10.7	7.5							
9				14.3	7.8	6.5	14.5	7.8	6.7	14.5	(7.0)	7.5	16.2	8.0	8.2	16.1	8.5	7.6							
10				15.0	8.6	6.4	15.4	8.5	6.9	15.2	8.0	7.2	17.4	8.3	9.1	18.4	9.1	9.3							
11				16.3	5.1	11.2	16.7	4.9	11.8	16.8	4.3	12.5	19.3	4.4	14.9	18.9	5.6	13.3							
12				12.0	6.6	5.4	12.0	6.6	5.4	11.7	6.5	5.2	12.3	6.2	6.1	12.0	7.6	4.4							
13				14.5	10.0	4.5	14.8	10.8	4.0	14.6	9.5	5.1	16.8	9.8	7.0	16.6	10.3	6.3							
14				18.1	5.0	13.1	18.9	4.8	14.1	19.1	3.7	15.4	21.0	4.1	16.9	21.0	7.1	13.9							
15				18.3	11.7	6.6	18.9	12.0	6.9	19.2	11.7	7.5	19.8	12.4	7.4	19.3	12.9	6.4							
16				17.1	6.8	10.3	17.3	6.8	10.5	17.6	6.7	10.9	18.2	7.3	10.9	17.5	7.6	9.9							
17				13.2	10.1	3.1	13.1	10.0	3.1	12.9	10.1	2.8	14.0	9.9	4.1	13.5	10.2	3.3							
18				20.4	11.2	9.2	20.9	11.2	9.7	21.2	11.6	9.6	22.8	11.4	11.4	21.5	11.5	10.0							
19				23.6	11.7	11.9	24.2	11.6	12.6	24.8	12.2	12.6	25.7	11.6	14.1	25.5	12.7	12.8							
20				20.5	12.4	8.1	20.9	12.6	8.3	21.2	(12.8)	8.4	21.9	12.5	9.4	21.5	13.3	8.2							
21				15.3	9.6	5.7	15.5	10.0	5.5	15.3	(9.9)	5.4	15.8	8.8	7.0	15.5	10.5	5.0							
22				17.0	10.3	6.7	17.5	10.5	7.0	17.8	10.8	7.0	19.8	10.3	9.5	19.7	10.2	9.5							
23				18.6	11.2	7.4	19.2	11.1	8.1	19.5	(11.5)	8.0	19.8	11.1	8.7	20.6	11.7	8.9							
24				16.5	11.1	5.4	16.8	11.1	5.7	16.1	11.2	4.9	18.0	10.9	7.1	17.7	11.1	6.6							
25				16.7	7.2	9.5	17.4	7.2	10.2	17.3	6.7	10.6	-	6.9	-	17.9	7.1	10.8							
26				19.8	11.3	8.5	20.3	11.5	8.8	20.2	10.6	9.6	-	11.5	-	21.1	11.9	9.2							
27				21.0	9.4	11.6	21.7	9.3	12.4	21.7	8.9	12.8	-	9.8	-	23.9	9.7	14.2							
28				22.4	13.7	8.7	22.8	13.8	9.0	22.7	13.6	9.1	-	13.4	-	24.1	14.9	9.2							
29				19.8	12.7	7.1	20.6	12.7	7.9	20.9	(11.9)	9.0	-	12.5	-	23.0	12.6	10.4							
30				18.0	11.1	6.9	18.2	11.2	7.0	18.2	10.6	7.6	-	11.3	-	18.9	11.5	7.4							
31				15.7	8.7	7.0	15.9	8.7	7.2	16.0	8.2	7.8	-	8.2	-	17.0	8.6	8.4							
M				17.8	9.6	8.2	18.2	9.6	8.6	18.2	9.4	8.8	-	9.5	-	19.4	10.2	9.2							

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m	0.2 m	1.0 m	2.0 m	h_1 = 18.0 m	h_2 = 27.3 m	h_3 =	h_4 =
Max	dn. date	24.5 dn. date 7	25.4 dn. date 7	25.8 dn. date 7	26.8 dn. date 7	26.9 dn. date 7	dn. date	dn. date
Min	dn. date	5.0 dn. date 14	4.8 dn. date 14	3.7 dn. date 14	4.1 dn. date 14	5.6 dn. date 11	dn. date	dn. date

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia II Oddział 288
Pineto - Vaccinietum myrtilli — bór iglasty

Wrzesień — Septembre 1956

Data — Date	TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI: TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE: 0.05 m max	0.05 m min	0.05 m ampl	0.2 m max	0.2 m min	0.2 m ampl	1.0 m max	1.0 m min	1.0 m ampl	2.0 m max	2.0 m min	2.0 m amp	$h_1 = 18.0$ m max	h_1 min	h_1 ampl	$h_2 = 27.3$ m max	h_2 min	h_2 ampl	h_3 = max	h_3 min	h_3 ampl	h_4 = max	h_4 min	h_4 ampl	☒ cm
1				17.2	4.8	12.4	17.6	4.8	12.8	17.5	5.9	11.6	-	4.3	-	19.2	7.5	11.7							
2				19.4	9.1	10.3	19.9	9.2	10.7	19.6	8.8	10.8	-	8.6	-	21.5	9.9	11.6							
3				22.0	9.0	13.0	22.9	9.1	13.8	23.1	8.8	14.3	-	9.0	-	24.6	9.6	15.0							
4				20.9	10.8	10.1	21.6	10.6	11.0	22.1	(10.0)	12.1	-	10.0	-	23.5	12.0	11.5							
5				17.6	10.8	6.8	17.3	10.8	6.5	18.4	10.5	7.9	-	10.5	-	19.3	11.7	7.6							
6				17.0	6.1	10.9	17.2	5.9	11.3	17.4	(5.8)	11.6	-	5.5	-	19.4	7.4	12.0							
7				18.7	7.3	11.4	19.2	7.3	11.9	19.3	(7.0)	12.3	-	6.8	-	20.4	7.6	12.8							
8				17.0	10.8	6.2	16.9	10.8	6.1	17.0	10.2	6.8	-	10.2	-	19.8	11.2	8.6							
9				14.8	7.7	7.1	15.0	7.6	7.4	14.9	7.1	7.8	-	7.1	-	16.6	8.0	8.6							
10				14.6	5.9	8.7	14.9	5.8	9.1	14.8	5.4	9.4	-	5.2	-	16.9	6.5	10.4							
11				12.3	8.6	3.7	12.5	8.7	3.8	12.3	8.4	3.9	-	8.2	-	13.5	8.4	5.1							
12				11.5	7.8	3.7	11.6	7.9	3.7	11.5	7.5	4.0	-	7.4	-	11.4	7.7	3.7							
13				10.7	5.5	5.2	10.8	5.5	5.3	10.5	5.1	5.4	-	5.2	-	12.0	5.3	6.7							
14				10.8	4.6	6.2	11.3	4.5	6.8	11.3	4.0	7.3	-	3.9	-	12.4	5.2	7.2							
15				12.2	0.7	11.5	12.4	0.5	11.9	12.3	-0.1	12.4	-	0.0	-	14.1	2.7	11.4							
16				13.3	0.4	12.9	13.2	0.2	13.0	13.4	0.2	13.2	-	0.1	-	14.0	1.3	12.7							
17				11.4	3.1	8.3	11.7	2.9	8.8	11.5	2.5	9.0	-	2.6	-	12.4	3.6	8.8							
18				12.3	3.3	9.0	12.4	3.4	9.0	12.6	3.8	8.8	-	4.0	-	13.5	4.1	9.4							
19				11.5	1.7	9.8	11.8	1.6	10.2	11.8	1.0	10.8	-	1.1	-	13.4	3.0	10.4							
20				12.5	1.8	10.7	12.7	2.0	10.7	13.0	2.1	10.9	-	2.3	-	13.6	2.7	10.9							
21				14.0	2.2	11.8	14.5	2.1	12.4	14.6	1.8	12.8	-	1.5	-	16.6	2.9	13.7							
22				13.6	2.7	10.9	13.8	2.5	11.3	14.1	2.2	11.9	-	2.0	-	15.3	3.4	11.9							
23				11.2	1.3	9.9	11.5	1.2	10.3	11.5	1.0	10.5	-	0.9	-	12.6	1.9	10.7							
24				10.5	-1.8	12.3	10.7	-1.7	12.4	10.6	-2.2	12.8	-	-2.3	-	12.1	-0.8	12.9							
25				13.1	-1.4	14.5	13.8	-1.3	15.1	14.0	-1.5	15.5	-	-1.8	-	15.5	-0.4	15.9							
26				17.5	0.6	16.9	17.9	0.5	17.4	18.1	0.3	17.8	-	0.3	-	19.8	3.0	16.8							
27				17.8	1.9	15.9	18.8	1.9	16.9	19.1	1.5	17.6	-	1.4	-	20.5	3.9	16.6							
28				18.5	8.3	10.2	18.9	8.2	10.7	19.1	7.7	11.4	-	9.1	-	20.5	10.0	10.5							
29				19.4	11.1	8.3	19.5	11.2	8.3	19.6	10.9	8.7	-	11.2	-	20.5	11.3	9.2							
30				19.8	10.1	9.7	19.7	10.2	9.5	19.7	10.8	8.9	-	11.0	-	20.3	11.6	8.7							
31																									
M				15.1	5.2	9.9	15.4	5.1	10.3	15.5	4.9	10.6	-	4.8	-	16.8	6.1	10.7							

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m	0.2 m	1.0 m	2.0 m	$h_1 = 18.0$ m	$h_2 = 27.3$ m	h_3 =	h_4 =
Max	dn. date	22.0 dn. date 3	22.9 dn. date 3	23.1 dn. date 3	- dn. date -	24.6 dn. date 3	dn. date	dn. date
Min	dn. date	-1.8 dn. date 24	-1.7 dn. date 24	-2.2 dn. date 24	-2.3 dn. date 24	-0.8 dn. date 24	dn. date	dn. date

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia II Oddział 288
Pineto - Vaccinietum myrtilli — bór iglasty

Październik — Octobre 1956

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI:
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE:

Data — Date	0.05 m max	0.05 m min	0.05 m ampl	0.2 m max	0.2 m min	0.2 m ampl	1.0 m max	1.0 m min	1.0 m ampl	2.0 m max	2.0 m min	2.0 m ampl	h_1 = 18.0 m max	h_1 = 18.0 m min	h_1 = 18.0 m ampl	h_2 = 27.3 m max	h_2 = 27.3 m min	h_2 = 27.3 m ampl	h_3 = max	h_3 = min	h_3 = ampl	h_4 = max	h_4 = min	h_4 = ampl	☒ cm
1				16.9	4.1	12.8	17.3	4.1	13.2	17.3	3.0	14.3	-	4.3	-	18.5	5.1	13.4							
2				21.2	8.3	12.9	21.8	8.2	13.6	21.9	7.8	14.1	-	8.8	-	23.0	9.8	13.2							
3				18.5	11.0	7.5	18.5	11.0	7.5	18.5	10.6	7.9	-	11.6	-	19.1	12.0	7.1							
4				12.8	5.0	7.8	12.7	5.1	7.6	12.7	4.7	8.0	-	4.4	-	12.6	4.7	7.9							
5				11.2	4.1	7.1	11.4	4.0	7.4	11.2	(3.6)	7.6	-	3.4	-	11.6	5.0	6.6							
6				10.6	5.6	5.0	10.7	5.6	5.1	10.9	5.3	5.6	-	5.4	-	11.2	6.2	5.0							
7				10.8	2.7	8.1	10.9	2.6	8.3	10.8	2.3	8.5	-	1.4	-	11.5	4.2	7.3							
8				6.9	3.1	3.8	7.0	3.2	3.8	7.0	2.7	4.3	-	2.9	-	8.0	3.3	4.7							
9				7.6	0.0	7.6	8.0	-0.1	8.1	7.9	-0.2	8.1	-	0.0	-	9.0	0.3	8.7							
10				6.2	-1.2	7.4	6.5	-1.5	8.0	6.9	-2.0	8.9	-	-2.0	-	6.9	-1.7	8.6							
11				7.6	-1.3	8.9	7.9	-1.5	9.4	7.6	-2.2	9.8	-	-1.8	-	8.5	0.2	8.3							
12				10.7	6.7	4.0	11.1	6.7	4.4	11.1	5.6	5.5	-	6.7	-	11.9	7.0	4.9							
13				9.6	5.7	3.9	10.0	5.7	4.3	9.8	5.5	4.3	-	5.4	-	10.2	5.4	4.8							
14				6.7	3.1	3.6	6.7	3.3	3.4	6.8	2.2	4.6	-	2.7	-	8.7	3.3	5.4							
15				8.1	2.9	5.2	8.5	3.0	5.5	8.4	2.8	5.6	-	2.8	-	9.5	3.4	6.1							
16				7.1	-0.7	7.8	7.6	-1.0	8.6	7.3	-1.4	8.7	-	-1.4	-	8.8	0.7	8.1							
17				7.6	-2.4	10.0	8.5	-2.4	10.9	8.6	-3.4	12.0	-	-3.2	-	11.2	-1.5	12.7							
18				9.9	-1.1	11.0	10.3	-0.9	11.2	10.3	-1.7	12.0	-	-0.7	-	11.1	1.0	10.1							
19				11.4	6.6	4.8	11.5	6.7	4.8	11.3	6.2	5.1	-	6.4	-	11.6	6.7	4.9							
20				9.1	4.4	4.7	9.2	4.7	4.5	9.0	(3.9)	5.1	-	4.9	-	10.5	5.0	5.5							
21				11.4	5.3	6.1	11.6	5.2	6.4	11.6	5.0	6.6	-	5.3	-	12.9	5.9	7.0							
22				10.6	8.8	1.8	12.0	9.0	3.0	11.9	8.7	3.2	-	9.1	-	12.7	9.2	3.5							
23				10.1	7.7	2.4	10.3	7.9	2.4	10.1	7.6	2.5	-	7.8	-	10.3	8.0	2.3							
24				12.2	6.5	5.7	12.4	6.6	5.8	12.3	6.4	5.9	-	6.8	-	13.1	6.9	6.2							
25				15.0	6.4	8.6	15.4	6.6	8.8	15.4	6.2	9.2	-	6.5	-	16.3	6.7	9.6							
26				9.2	4.5	4.7	9.6	4.6	5.0	9.5	4.3	5.2	-	4.1	-	11.0	4.1	6.9							
27				8.1	4.1	4.0	8.2	4.0	4.2	7.9	3.9	4.0	8.2	3.7	4.5	7.8	3.8	4.0							
28				7.9	6.2	1.7	8.1	6.4	1.7	7.8	6.1	1.7	8.5	6.2	2.3	8.0	6.0	2.0							
29				6.8	0.4	6.4	6.9	0.1	6.8	6.7	0.0	6.7	7.0	-0.3	7.3	6.8	-0.4	7.2							
30				1.1	-5.6	6.7	1.1	-5.9	7.0	0.8	-6.0	6.8	1.4	-6.5	7.9	0.7	-6.5	7.2							
31				-3.9	-9.6	5.7	-3.8	-9.6	5.8	-4.2	-7.0	2.8	-3.5	-10.4	6.9	-3.4	-10.5	7.1							
M				9.6	3.3	6.3	9.9	3.3	6.6	9.8	2.9	6.9	-	3.0	-	10.6	3.6	7.0							

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m	0.2 m	1.0 m	2.0 m	h_1 = 18.0 m	h_2 = 27.3 m	h_3 =	h_4 =
Max	dn date	21.2 dn date 2	21.8 dn date 2	21.9 dn date 2	- dn date -	23.0 dn date 2	dn date	dn date
Min	dn date	-9.6 dn date 31	-9.6 dn date 31	-7.0 dn date 31	-10.4 dn date 31	-10.5 dn date 31	dn date	dn date

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY – Parc National de Białowieża
Powierzchnia II Oddział 288
Pineto - Vaccinietum myrtilli – bór iglasty

Listopad – Novembre 1956 r.

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI:
TEMPERATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE:

Data – Date	0.05 m max	0.05 m min	0.05 m ampl	0.2 m max	0.2 m min	0.2 m ampl	1.0 m max	1.0 m min	1.0 m ampl	2.0 m max	2.0 m min	2.0 m ampl	h_1 = 18.0 m max	h_1 min	h_1 ampl	h_2 = 27.3 m max	h_2 min	h_2 ampl	h_3 = max	h_3 min	h_3 ampl	h_4 = max	h_4 min	h_4 ampl	⊠ cm
1				0.1	-4.2	4.3	0.4	-4.7	5.1	0.2	-4.5	4.7	0.6	-4.5	5.1	0.3	-4.2	4.5							
2				0.2	-3.4	3.6	0.4	-3.6	4.0	0.4	-3.7	4.1	1.9	-3.4	5.3	2.2	-3.2	5.4							5
3				-0.1	-2.1	2.0	0.0	-2.9	2.9	0.0	-2.4	2.4	0.4	-3.0	3.4	0.1	-2.4	2.5							5
4				0.1	-4.3	4.4	0.2	-4.5	4.7	0.1	-4.4	4.5	0.8	-4.4	5.2	0.8	-4.1	4.9							4
5				1.9	-6.3	8.2	2.3	-6.2	8.5	2.2	-6.6	8.8	3.2	-5.7	8.9	3.3	-5.8	9.1							4
6				1.4	-1.0	2.4	1.9	-1.2	3.1	1.9	-1.2	3.1	3.3	-1.1	4.4	3.4	-0.9	4.3							4
7				0.0	-4.9	4.9	-0.1	-5.1	5.0	-0.2	-5.2	5.0	0.5	-5.5	6.0	1.3	-5.4	6.7							3
8				-2.9	-8.7	5.8	-2.7	-8.9	6.2	-2.8	-9.4	6.6	-1.7	-9.2	7.5	-2.1	-9.3	7.2							3
9				-3.5	-6.2	2.7	-3.3	-6.3	3.0	-2.8	-6.6	3.8	-2.6	-6.4	3.8	-2.6	-6.0	3.4							2
10				-5.5	-7.6	2.1	-5.4	-7.6	2.2	-5.3	-7.1	1.8	-5.0	-7.4	2.4	-5.9	-7.5	1.6							3
11				-3.0	-13.0	10.0	-2.5	-13.2	10.7	-1.9	-13.4	11.5	-1.4	-13.9	12.5	-1.5	-11.9	10.4							2
12				-0.6	-6.7	6.1	-0.4	-6.5	6.1	-0.5	-6.4	5.9	-0.3	-6.2	5.9	-0.1	-6.1	6.0							3
13				0.3	-1.4	1.7	0.4	-1.5	1.9	0.4	-1.4	1.8	1.1	-1.4	2.5	1.0	-0.9	1.9							3
14				-0.2	-6.8	6.6	-0.2	-7.0	6.8	-0.5	-7.0	6.5	0.4	-7.5	7.9	1.0	-6.7	7.7							2
15				-0.1	-9.6	9.5	0.3	-9.7	10.0	0.2	-10.0	10.2	0.8	-10.3	11.1	0.5	-9.5	10.0							2
16				0.4	-1.6	2.0	0.5	-1.7	2.2	0.4	-1.8	2.2	1.2	-2.0	3.2	2.2	-2.0	4.2							2
17				1.9	-0.3	2.2	2.6	-0.3	2.9	2.7	-0.5	3.2	3.7	0.2	3.5	3.5	0.5	3.0							2
18				1.9	-3.4	5.3	2.4	-3.5	5.9	2.4	-3.5	5.9	3.6	-3.9	7.5	3.4	-3.7	7.1							2
19				-2.2	-6.0	3.8	-2.5	-5.9	3.4	-2.5	-6.1	3.6	-2.2	-6.3	4.1	-2.9	-6.0	3.1							1
20				-5.1	-15.2	10.1	-4.9	-15.4	10.5	-5.3	-15.8	10.5	-5.1	-16.1	11.0	-5.5	-15.6	10.1							2
21				-1.9	-12.5	10.6	-1.8	-12.5	10.7	-1.9	-12.9	11.0	-0.1	-13.0	12.9	-1.5	-9.4	7.9							2
22				-0.6	-3.5	2.9	-0.6	-3.6	3.0	-0.7	-3.4	2.7	0.1	-4.0	4.1	0.0	-3.2	3.2							2
23				-0.6	-3.6	3.0	-1.0	-3.5	2.5	-1.0	-3.8	2.8	-0.1	-4.0	3.9	-0.6	-3.6	3.0							2
24				-2.1	-3.9	1.8	-2.0	-4.1	2.1	-2.1	-4.2	2.1	-1.8	-4.4	2.6	-2.5	-4.3	1.8							2
25				-2.1	-4.0	1.9	-2.1	-4.1	2.0	-2.2	-4.2	2.0	-2.1	-4.6	2.5	-2.0	-4.2	2.2							2
26				0.9	-3.2	4.1	1.3	-3.2	4.5	1.2	-3.3	4.5	1.8	-3.2	5.0	1.5	-3.1	4.6							3
27				2.4	-0.6	3.0	3.0	-0.9	3.9	3.1	-0.9	4.0	4.3	-1.0	5.3	4.1	-0.2	4.3							3
28				2.4	-0.7	3.1	2.9	-0.7	3.6	2.7	-0.7	3.4	3.6	-0.2	3.8	3.4	0.1	3.3							3
29				1.4	-1.9	3.3	1.7	-1.9	3.6	1.7	-2.0	3.7	1.8	-2.3	4.1	2.0	-1.3	3.3							3
30				-0.2	-4.0	3.8	0.0	-3.8	3.8	0.0	-3.7	3.7	1.7	-4.1	5.8	2.0	-3.8	5.8							.
31																									
M				-0.5	-5.0	4.5	-0.3	-5.1	4.8	-0.3	-5.2	4.9	0.4	-5.3	5.7	0.3	-4.8	5.1							-

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m	0.2 m	1.0 m	2.0 m	h_1 = 18.0 m	h_2 = 27.3 m	h_3 =	h_4 =
Max	dn. date	2.4 dn. date 27,28	3.0 dn. date 27	3.1 dn. date 27	4.3 dn. date 27	4.1 dn. date 27	dn. date	dn. date
Min	dn. date	-15.2 dn. date 20	-15.4 dn. date 20	-15.8 dn. date 20	-16.1 dn. date 20	-15.6 dn. date 20	dn. date	dn. date

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia II Oddział 288
Pineto - Vaccinietum myrtilli — bór iglasty

Grudzień — Décembre 1956

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI:
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE:

Data – Date	0.05 m max	0.05 m min	0.05 m ampl	0.2 m max	0.2 m min	0.2 m ampl	1.0 m max	1.0 m min	1.0 m ampl	2.0 m max	2.0 m min	2.0 m ampl	h_1 = 18.0 m max	h_1 min	h_1 ampl	h_2 = 27.3 m max	h_2 min	h_2 ampl	h_3 = max	h_3 min	h_3 ampl	h_4 = max	h_4 min	h_4 ampl	⊞ cm
1				-0.2	-5.6	5.4	-0.1	-5.7	5.6	-0.1	-5.9	5.8	1.5	-6.1	7.6	1.6	-4.1	5.7							·
2				-3.1	-9.1	6.0	-3.0	-9.1	6.1	-3.1	-9.5	6.4	-2.1	-9.7	7.6	-2.0	-8.5	6.5							·
3				1.1	-7.1	8.2	1.4	-7.2	8.6	1.4	-7.5	8.9	2.1	-6.9	9.0	2.1	-6.8	8.9							·
4				0.5	-1.6	2.1	0.9	-1.6	2.5	0.9	-1.7	2.6	1.9	-1.7	3.6	1.6	-1.3	2.9							1
5				3.3	-0.6	3.9	3.9	-0.6	4.5	3.9	-0.7	4.6	4.8	-0.7	5.5	4.8	-0.8	5.6							·
6				1.7	-0.4	2.1	2.1	-0.4	2.5	1.9	-0.4	2.3	3.9	-0.6	4.5	3.6	-0.2	3.8							·
7				0.4	-2.1	2.5	0.5	-2.0	2.5	0.3	-2.0	2.3	0.7	-2.2	2.9	0.3	-2.1	2.4							1
8				-0.9	-3.9	3.0	-0.8	-4.1	3.3	-0.9	-4.1	3.2	-0.8	-4.5	3.7	-1.0	-4.4	3.4							·
9				-1.6	-8.5	6.9	-1.5	-8.6	7.1	-1.7	(-8.7)	7.0	-1.4	-9.3	7.9	-1.6	-8.2	6.6							·
10				1.1	-2.1	3.2	1.7	-2.1	3.8	1.8	-2.0	3.8	2.9	-2.0	4.9	2.5	-1.9	4.4							2
11				1.2	0.1	1.1	1.9	0.3	1.6	1.9	0.3	1.6	3.5	1.2	2.3	(3.0)	1.5	1.5							·
12				2.5	0.1	2.4	2.9	0.0	2.9	2.7	0.0	2.7	3.5	0.0	3.5	3.5	0.1	3.4							·
13				2.7	-0.9	3.6	3.2	-1.1	4.3	3.0	-1.2	4.2	3.7	-0.7	4.4	3.6	-0.2	3.8							·
14				3.3	0.6	2.7	3.6	0.7	2.9	3.5	0.6	2.9	4.4	1.3	3.1	4.2	1.6	2.6							·
15				3.4	0.6	2.8	3.5	0.6	2.9	3.4	0.6	2.8	3.9	0.8	3.1	3.7	0.8	2.9							·
16				4.9	1.7	3.2	5.0	1.8	3.2	4.8	1.9	2.9	5.5	2.9	2.6	5.4	3.0	2.4							·
17				3.2	-0.4	3.6	3.2	-0.5	3.7	3.4	-0.5	3.9	6.3	0.5	6.3	7.2	1.0	6.2							·
18				0.8	-1.7	2.5	0.9	-3.1	4.0	0.9	-2.7	3.6	6.9	-1.5	8.4	7.7	-0.8	8.5							·
19				-0.3	-1.9	1.6	-0.1	-2.1	2.0	-0.3	-2.2	1.9	1.7	-2.4	4.1	1.7	-3.0	4.7							·
20				0.9	-0.9	1.8	0.9	-1.1	2.0	0.7	-1.0	1.7	1.4	-1.2	2.6	1.6	-1.0	2.6							·
21				0.2	-0.6	0.8	0.4	-0.7	1.1	0.3	-0.7	1.0	1.1	-0.9	2.0	0.5	-0.8	1.3							·
22				-0.1	-1.6	1.5	0.0	-1.7	1.7	-0.2	-1.1	0.9	0.4	-2.0	2.4	0.5	-1.7	2.2							1
23				-0.2	-1.3	1.1	-0.1	-1.2	1.1	-0.2	-1.4	1.2	1.4	-1.5	2.9	0.9	-1.1	2.0							·
24				-0.6	-7.0	6.4	-0.6	-7.0	6.4	-0.8	-7.0	6.2	-0.1	-7.5	7.4	-0.5	-7.5	7.0							2
25				-6.1	-12.5	6.4	-6.1	-12.6	6.5	-6.2	-12.9	6.7	-6.1	-13.5	7.4	-6.6	-13.2	6.6							·
26				-7.6	-12.7	5.1	-7.6	-12.9	5.3	-7.8	-12.9	5.1	-7.4	-13.2	5.8	-7.6	-13.2	5.6							2
27				-8.3	-13.1	4.8	-8.4	-13.2	4.8	-8.7	-13.3	4.6	-8.0	-14.0	6.0	-8.3	-13.9	5.6							·
28				-4.9	-14.6	9.7	-4.9	-14.7	9.8	-5.2	-14.8	9.6	-4.8	-15.4	10.6	-5.1	-14.4	9.3							2
29				-5.5	-12.1	6.6	-5.5	-12.3	6.8	-5.8	-12.4	6.6	-5.3	-13.2	7.9	-5.6	-12.7	7.1							·
30				-10.6	-15.4	4.8	-10.6	-15.5	4.9	-10.8	-15.7	4.9	-10.3	-16.0	5.7	-10.4	-15.8	5.4							·
31				-9.6	-13.9	4.3	-9.5	-14.1	4.6	-9.7	-14.3	4.6	-9.4	-14.5	5.1	-9.5	-14.3	4.8							·
M				-0.9	-4.8	3.9	-0.7	-4.9	4.2	-0.9	-4.9	4.0	0.2	-5.0	5.2	0.1	-4.6	4.7							–

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m	0.2 m	1.0 m	2.0 m	h_1 = 18.0 m	h_2 = 27.3 m	h_3 =	h_4 =
Max	dn. date	4.9 dn. date 16	5.0 dn. date 16	4.8 dn. date 16	6.9 dn. date 18	7.7 dn. date 18	dn. date	dn. date
Min	dn. date	-15.4 dn. date 30	-15.5 dn. date 30	-15.7 dn. date 30	-16.0 dn. date 30	-15.8 dn. date 30	dn. date	dn. date

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia II Oddział 288
Pineto - Vaccinietum myrtilli — bór iglasty

Średnie dobowe temperatury gruntu
Moyennes diurnes de la température

Data-Date	Styczeń Janvier				Luty - Février				Marzec - Mars				Kwiecień - Avril				Maj - Mai				Czerwiec - Juin			
	Głębokość pomiaru w cm Profondeur des mésures en cm																							
	5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50
1	12	12	19	28	-65	-55	-21	-10	01	01	00	-01	02	01	02	04	85	81	72	49	126	120	110	82
2	12	13	20	28	-55	-50	-27	-07	03	02	03	-01	03	02	03	05	83	80	72	52	130	124	115	85
3	10	12	19	28	-53	-48	-27	05	03	02	03	00	02	00	02	04	84	80	73	54	127	122	113	89
4	10	11	19	28	-52	-48	-32	03	03	01	03	00	03	01	03	05	79	77	73	56	133	127	115	90
5	12	13	20	28	-35	-35	-25	02	03	02	03	00	02	01	02	04	77	74	69	54	142	135	120	93
6	12	13	21	29	-42	-36	-21	01	03	01	03	00	03	01	03	05	83	79	72	56	145	139	126	97
7	11	12	20	28	-53	-47	-28	00	03	02	03	01	00	00	01	04	93	89	79	59	150	143	127	99
8	04	06	16	26	-77	-70	-42	-03	02	01	02	00	00	-01	03	05	80	79	77	60	156	148	133	102
9	00	04	13	25	-67	-64	-45	-05	02	01	02	01	-01	-01	02	04	71	69	68	58	158	151	137	105
10	01	03	13	24	-62	-56	-39	-05	-01	-01	02	01	02	01	03	05	75	72	68	58	147	143	133	105
11	00	03	12	23	-66	-59	-40	-08	00	00	03	02	02	01	02	05	78	76	71	58	133	129	123	103
12	02	03	12	22	-53	-50	-37	-06	-02	-02	02	02	03	02	03	06	78	76	71	59	143	136	125	103
13	03	05	13	23	-45	-43	-30	-07	-01	-02	02	02	02	00	02	04	76	74	70	59	141	136	127	103
14	06	06	13	23	-31	-31	-21	-05	-02	-02	01	03	03	01	03	05	86	82	77	62	139	133	124	103
15	09	09	15	24	-32	-28	-19	-05	-01	-02	01	03	03	02	03	06	81	78	75	62	149	141	129	105
16	10	09	16	25	-27	-27	-17	-04	-02	-03	02	03	05	02	03	07	78	76	73	62	127	126	125	104
17	11	10	17	24	-23	-22	-15	-04	-01	-03	01	03	06	03	04	07	91	86	80	63	117	114	113	101
18	14	13	18	25	-24	-22	-15	-04	00	-01	01	04	19	10	06	07	87	84	81	66	123	117	112	99
19	13	13	19	26	-23	-23	-14	-04	-05	-06	00	04	17	07	03	07	79	78	76	64	149	141	129	104
20	14	14	19	25	-20	-19	-23	-04	-04	-05	-01	03	18	10	03	09	77	75	74	64	149	143	133	108
21	16	15	19	26	-25	-24	-14	-04	-04	-05	-01	04	18	15	03	10	73	71	70	63	145	140	133	110
22	16	15	20	26	-27	-27	-15	-03	-06	-07	-01	04	18	17	04	12	71	69	69	62	149	142	133	111
23	16	15	21	26	-25	-27	-16	-04	-07	-08	-02	04	21	19	09	13	74	71	70	62	152	146	136	122
24	20	19	22	27	-32	-32	-18	-04	-06	-07	-01	04	27	24	17	16	82	78	73	63	152	147	138	113
25	14	15	21	26	-26	-28	-18	-04	-06	-07	-03	03	32	29	26	19	91	86	80	66	151	146	139	115
26	07	10	18	26	-22	-23	-14	-03	-05	-05	-04	04	44	41	35	24	102	97	88	70	132	131	130	114
27	06	08	16	24	-26	-25	-15	-03	-02	-04	-01	04	51	46	41	28	105	101	93	73	127	125	124	111
28	-05	02	11	22	-11	-15	-10	-02	-03	-04	00	04	66	61	45	33	96	94	90	75	117	116	117	108
29	-04	00	09	10	-07	-08	-07	-02	02	00	01	04	76	72	61	40	94	91	86	73	108	107	108	103
30	-62	-47	-26	07					01	00	01	04	82	77	66	45	100	96	89	75	107	106	109	101
31	-54	-34	01	14					02	01	03	04					115	109	99	78				
M	04	07	15	24	-38	-36	-23	-03	-01	-02	01	02	18	15	12	12	85	82	77	62	138	132	125	103

uierzchnia z runem) 1956 r.
sol (couverture végétale) 1956

Data - Date	Lipiec - Juillet				Sierpień - Août				Wrzesień - Septembre				Październik - Octobre				Listopad - Novembre				Grudzień - Décembre			
	Głębokość pomiaru w cm Profondeur des mésures en cm																							
	5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50
1	10.6	10.3	10.2	9.9	13.3	13.2	13.1	11.7	11.8	11.7	12.0	11.8	10.1	9.9	10.1	9.8	1.6	2.0	3.5	5.8	0.6	0.6	1.3	2.2
2	10.8	11.6	11.0	9.9	12.7	12.4	12.4	11.5	12.7	12.4	12.3	11.6	11.6	11.2	10.8	9.9	2.0	2.3	3.5	5.4	0.3	0.4	1.3	2.2
3	14.8	14.0	12.8	10.6	12.8	12.4	12.5	11.4	13.3	13.0	12.7	11.8	12.2	11.9	11.5	10.3	2.4	2.6	3.6	5.2	0.2	0.2	1.1	2.2
4	15.1	14.6	13.6	11.0	12.1	12.0	12.1	11.3	14.2	13.9	13.3	12.0	10.0	10.2	10.7	10.2	2.3	2.5	3.7	5.1	0.3	0.4	1.2	2.2
5	14.4	14.0	13.4	11.3	12.0	11.9	11.8	11.1	13.6	13.9	13.7	12.3	9.3	9.4	9.9	9.9	2.0	2.2	3.4	4.9	0.3	0.4	1.2	2.1
6	14.1	13.8	13.3	11.4	12.5	12.3	12.0	11.1	12.1	12.1	12.5	12.1	9.1	9.0	9.5	9.6	2.4	2.5	3.5	4.8	0.4	0.4	1.1	2.2
7	12.9	12.8	12.7	11.4	13.9	13.4	12.7	11.2	12.3	12.1	12.2	11.8	7.9	8.1	8.8	9.4	2.2	2.4	3.4	4.7	0.5	0.5	1.2	2.0
8	12.3	12.3	12.0	11.1	13.1	13.1	13.1	11.5	13.2	13.0	12.8	11.9	7.5	7.6	8.3	8.9	1.3	1.3	2.8	4.4	0.6	0.6	1.3	2.1
9	13.4	13.1	12.4	11.0	11.6	11.6	11.9	11.2	12.2	12.2	12.4	11.8	6.7	6.8	7.7	8.7	1.1	1.2	2.5	3.6	0.4	0.5	1.3	2.0
10	13.7	13.2	12.5	11.2	11.7	11.6	11.7	11.1	11.3	11.4	11.8	11.6	5.7	6.0	7.1	8.1	0.2	0.6	1.9	3.8	0.5	0.6	1.3	2.2
11	13.7	12.7	12.5	11.2	10.9	10.9	11.2	10.8	11.2	11.3	11.6	11.4	6.0	6.1	6.8	7.9	-0.2	0.1	1.5	3.5	0.5	0.5	1.2	2.1
12	13.4	13.1	12.4	11.2	10.7	10.7	10.9	10.7	11.1	11.1	11.4	11.2	8.0	7.7	7.8	8.0	0.0	0.2	1.4	3.3	0.6	0.6	1.3	2.1
13	14.2	13.9	13.1	11.6	11.6	11.4	11.3	10.6	9.9	10.0	10.6	10.9	8.1	8.0	8.3	8.2	0.2	0.3	1.4	3.2	0.8	0.7	1.3	2.1
14	13.9	13.6	13.0	11.4	11.4	11.2	11.2	10.7	9.4	9.5	10.2	10.5	7.0	7.3	7.8	8.1	0.4	0.5	1.5	3.1	1.1	0.9	1.5	2.2
15	14.8	14.3	13.5	11.5	12.9	12.6	12.2	11.0	8.4	8.6	9.0	10.1	6.7	6.8	7.4	8.0	0.1	0.4	1.5	3.0	1.5	1.2	1.9	2.2
16	14.5	14.1	13.5	11.7	11.6	11.5	11.7	11.1	8.6	8.6	9.2	9.8	5.9	6.1	6.9	7.7	0.4	0.5	1.5	3.1	2.8	2.6	2.8	2.6
17	14.5	14.2	13.6	11.8	11.7	11.5	11.6	10.9	8.8	8.8	9.4	9.7	5.0	5.2	6.2	7.3	0.5	0.6	1.6	3.0	2.4	2.4	2.9	2.8
18	14.0	13.8	13.4	11.8	13.0	12.6	12.1	11.1	9.2	8.6	9.2	9.6	5.6	5.6	6.2	7.1	0.8	0.8	1.7	3.0	1.8	1.8	2.5	2.8
19	13.8	13.5	13.1	11.7	14.1	13.6	12.8	11.3	8.1	8.1	8.7	9.4	7.9	7.7	7.5	7.4	0.7	0.8	1.7	2.9	1.5	1.5	2.3	2.7
20	13.4	13.1	12.8	11.5	14.2	13.9	13.4	11.8	8.5	8.5	8.7	9.2	7.4	7.4	7.6	7.7	-0.4	0.2	1.4	2.8	1.7	1.6	2.2	2.7
21	13.5	13.2	12.8	11.5	13.0	12.8	12.8	11.7	8.5	8.5	9.0	9.3	8.0	7.8	7.9	7.8	-0.7	-0.3	0.9	2.6	1.7	1.7	2.2	2.6
22	13.6	13.3	12.9	11.5	13.1	13.0	12.8	11.7	8.7	8.7	8.9	9.2	9.0	8.6	8.7	8.1	-0.1	0.0	0.9	2.6	1.6	1.8	2.2	2.6
23	13.2	13.0	12.9	11.5	13.3	13.0	12.8	11.7	8.0	8.1	8.8	9.1	8.7	8.8	8.8	8.3	0.0	0.0	0.9	2.4	1.5	1.5	2.1	2.6
24	12.7	12.5	12.4	11.4	13.4	13.3	13.0	11.8	6.5	6.7	7.8	8.7	8.6	8.6	8.6	8.4	0.0	0.0	1.0	2.4	1.2	1.3	2.0	2.6
25	12.7	12.4	12.2	11.2	12.0	11.9	12.1	11.6	6.7	6.8	7.4	8.5	9.0	9.0	8.9	8.5	-0.2	0.0	0.9	2.2	0.5	0.7	1.7	2.3
26	12.6	12.4	12.1	11.1	12.8	12.7	12.4	11.6	7.9	7.8	7.9	8.4	8.0	8.0	8.6	8.5	0.1	0.1	0.9	2.3	-0.2	0.2	1.3	2.2
27	13.5	13.2	12.7	11.3	13.0	12.7	12.5	11.6	8.7	8.6	8.6	8.7	8.0	7.9	8.3	8.3	0.2	0.1	0.9	2.2	-0.9	-0.3	1.0	1.9
28	12.9	12.8	12.4	11.3	14.7	14.4	13.6	11.9	10.4	10.1	9.7	9.0	8.0	7.9	8.2	8.2	0.2	0.2	1.0	2.2	-1.1	-0.6	0.7	1.8
29	14.1	13.2	12.6	11.3	14.6	14.2	13.7	12.2	11.8	11.5	10.8	9.6	6.4	6.7	7.5	8.0	0.4	0.4	1.1	2.2	-1.5	-0.9	0.6	1.6
30	15.1	14.5	13.5	11.6	14.3	14.2	13.9	12.3	11.4	11.2	10.9	10.0	3.9	4.3	5.8	7.3	0.6	0.6	1.2	2.2	-2.3	-1.7	0.3	1.5
31	14.7	14.4	13.7	11.8	12.6	12.6	12.9	12.2					1.8	2.3	4.3	6.4					-2.6	-2.2	-0.1	1.2
M	13.6	13.3	12.8	11.3	12.7	12.5	12.4	11.4	10.3	10.2	10.5	10.4	7.6	7.7	8.1	8.4	0.7	0.8	1.9	3.4	0.5	0.6	1.5	2.2

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia II Oddział 288
Pineto - Vaccinietum myrtilli — bór iglasty

Średnie dobowe temperatury gruntu
Moyennes diurnes de la température

Data-Date	Styczeń - Janvier				Luty Février				Marzec - Mars				Kwiecień - Avril				Maj - Mai				Czerwiec - Juin			
	Głębokość pomiaru w cm / Profondeur des mésures en cm																							
	5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50
1	0.0	0.0	0.2	1.3	-13.7	-11.9	-9.8	-1.0	0.0	-0.1	-0.4	-0.9	0.0	-0.1	-0.1	-0.2	8.9	8.5	7.5	4.8	13.9	13.3	12.0	9.6
2	0.2	0.0	0.4	1.4	-10.6	-9.9	-8.5	-2.5	0.2	0.1	-0.1	-0.6	0.1	0.1	0.0	-0.1	8.7	8.4	7.5	5.3	14.3	13.8	12.7	10.3
3	0.1	0.1	0.4	1.4	-8.9	-8.6	-7.4	-2.4	0.2	0.1	0.0	-0.4	0.0	0.0	0.0	-0.2	8.7	8.5	7.7	5.6	13.9	13.4	12.7	10.6
4	0.1	0.1	0.5	1.5	-8.8	-8.4	-7.3	-2.6	0.1	0.0	-0.2	-0.4	0.2	0.1	0.1	0.0	8.2	8.0	7.6	5.9	14.5	14.0	13.0	10.8
5	0.2	0.1	0.6	1.6	-6.1	-6.1	-5.9	-2.6	0.1	0.0	-0.1	-0.3	0.0	0.0	0.1	-0.1	8.0	7.8	7.3	5.8	15.7	15.0	13.5	11.2
6	0.2	0.2	0.6	1.6	-7.2	-6.8	-5.6	-2.2	0.0	-0.1	-0.3	-0.3	-0.2	-0.1	0.2	0.0	8.7	8.5	7.7	6.0	16.1	15.4	14.4	11.7
7	0.2	0.1	0.5	1.5	-9.6	-9.3	-7.6	-3.0	-0.3	-0.3	-0.5	-0.4	-1.0	-0.8	-0.1	-0.1	10.1	9.8	8.7	6.4	16.6	15.9	14.6	12.0
8	-1.3	-0.9	0.5	1.5	-13.9	-13.1	-11.0	-4.4	-1.2	-1.1	-1.2	-0.5	-1.0	-0.8	-0.2	0.0	8.1	8.1	8.1	6.8	17.2	16.6	15.3	12.5
9	-1.4	-1.3	-0.1	1.4	-12.1	-11.8	-10.8	-5.2	-3.3	-3.0	-2.8	-1.0	-0.7	-0.6	-0.3	-0.1	7.1	7.1	7.1	6.3	17.4	16.8	15.7	12.9
10	-0.9	-0.8	-0.5	1.3	-11.1	-10.8	-9.8	-5.0	-3.1	-3.1	-3.1	-1.6	-0.2	-0.1	0.0	0.0	7.7	7.6	7.1	6.1	16.0	15.7	15.2	13.0
11	-1.4	-1.2	-0.3	1.2	-12.1	-11.5	-10.1	-5.0	-2.7	-2.7	-2.7	-1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	7.9	7.5	6.2	14.3	14.0	13.7	12.4
12	-0.4	-0.4	0.0	1.2	-9.7	-9.4	-9.0	-5.0	-3.4	-3.2	-3.3	-1.5	0.1	0.1	0.2	0.1	7.9	7.8	7.4	6.4	15.4	15.0	14.1	12.3
13	0.0	0.0	-0.1	1.2	-8.5	-8.4	-7.6	-4.2	-2.8	-2.7	-2.6	-1.4	0.1	0.1	0.1	0.0	7.7	7.4	7.3	6.5	15.1	14.9	14.2	12.4
14	0.2	0.1	0.2	1.2	-7.0	-6.5	-5.7	-3.7	-2.3	-2.5	-2.3	-1.4	0.2	0.1	0.2	0.1	8.9	8.7	8.1	6.9	14.7	14.3	13.8	12.3
15	0.1	0.0	0.2	1.2	-6.7	-6.5	-6.0	-3.7	-2.0	-2.1	-2.1	-1.2	0.2	0.1	0.2	0.1	8.4	8.2	7.9	7.0	16.1	15.5	14.6	12.5
16	0.2	0.2	0.2	1.2	-6.1	-5.7	-4.9	-2.8	-2.5	-2.3	-2.1	-1.2	1.4	0.5	0.3	0.2	8.0	7.8	7.6	6.9	13.4	13.5	13.6	12.5
17	0.2	0.2	0.3	1.2	-5.6	-5.5	-4.7	-2.8	-1.7	-1.7	-1.6	-1.1	4.4	3.2	0.4	0.2	9.5	9.1	8.4	7.1	12.1	11.7	12.0	11.6
18	0.2	0.2	0.3	1.3	-7.1	-6.6	-6.2	-3.0	-0.9	-0.9	-0.8	-0.8	3.4	3.0	1.7	0.2	9.0	8.8	8.5	7.4	12.9	12.5	12.0	11.2
19	0.2	0.1	0.4	1.4	-6.0	-5.9	-5.2	-3.1	-3.3	-3.0	-2.6	-1.0	1.9	1.6	1.2	0.2	7.9	7.9	7.8	7.3	15.8	15.1	13.9	11.8
20	0.2	0.2	0.4	1.4	-6.1	-5.1	-5.1	-2.6	-3.2	-3.0	-2.7	-1.3	1.4	1.1	0.9	0.2	7.6	7.6	7.6	7.1	16.2	15.7	14.8	12.5
21	0.2	0.3	0.5	1.4	-8.0	-7.6	-6.6	-3.2	-2.4	-2.3	-2.2	-1.2	1.2	0.9	0.7	0.1	7.2	7.1	7.2	6.9	15.6	15.1	14.6	12.8
22	0.2	0.1	0.5	1.4	-9.6	-9.0	-7.9	-4.0	-3.1	-2.9	-2.6	-1.2	0.9	0.8	0.8	0.2	7.1	7.0	6.9	6.7	15.8	15.4	14.6	12.8
23	0.2	0.2	0.6	1.5	-8.0	-7.9	-7.1	-4.0	-3.6	-3.4	-3.0	-1.5	1.2	1.0	0.9	0.2	7.5	7.3	7.1	6.7	15.9	15.6	14.9	13.0
24	0.2	0.2	0.6	1.5	-10.3	-10.0	-9.0	-4.5	-3.2	-2.9	-2.5	-1.3	1.8	1.6	1.2	0.2	8.4	8.1	7.6	6.9	16.2	15.8	15.0	13.1
25	0.2	0.2	0.6	1.4	-7.4	-7.3	-6.9	-4.4	-2.7	-2.7	-2.6	-1.4	2.5	2.1	1.7	0.2	9.5	9.0	8.4	7.2	15.8	15.5	15.0	13.2
26	0.1	0.1	0.6	1.4	-6.1	-5.9	-5.5	-3.4	-1.8	-1.7	-1.7	-1.0	4.0	3.7	2.5	0.3	10.9	10.3	9.5	7.8	13.6	13.7	13.6	12.9
27	-0.1	0.1	0.6	1.4	-7.0	-6.7	-6.0	-3.2	-1.5	-1.4	-1.3	-0.9	4.5	4.0	3.0	0.6	11.3	10.8	10.1	8.4	14.7	14.7	13.0	12.3
28	-2.0	-1.4	0.2	1.2	-3.7	-3.5	-3.4	-2.6	-1.2	-1.3	-1.2	-0.8	6.4	5.8	4.3	1.6	10.0	9.8	9.5	8.5	11.7	11.8	12.0	11.8
29	-1.8	-1.4	-0.1	1.1	-1.6	-1.8	-1.9	-1.6	-0.2	-0.3	-0.4	-0.5	7.5	6.9	5.7	2.9	9.7	9.4	9.1	8.3	10.8	10.8	11.0	11.2
30	-3.7	-2.3	-0.5	1.3					-0.1	-	-0.2	-0.4	8.3	7.9	6.6	4.0	10.2	10.1	9.4	8.4	10.7	10.8	11.1	10.9
31	-10.6	-10.2	-7.1	0.1					0.1	0.0	-0.1	-0.3					12.5	12.0	10.9	8.9				
M	-0.6	-0.6	0.0	1.3	-8.2	-7.9	-7.0	-3.4	-1.7	-	-1.6	-0.9	1.6	1.4	1.1	0.4	8.8	8.5	8.1	6.9	14.7	14.4	13.7	12.0

(powierzchnia o zdartej pokrywie) 1956 r.
du sol (sol dénudé) 1956

Data - Date	Lipiec - Juillet				Sierpień - Août				Wrzesień - Septembre				Październik - Octobre				Listopad - Novembre				Grudzień - Décembre			
	Głębokość pomiaru w cm / Profondeur des mésures en cm																							
	5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50
1	10.6	10.4	10.4	10.5	13.4	13.4	13.3	12.7	11.5	11.6	11.8	12.2	9.9	9.8	10.0	10.2	0.2	0.7	2.3	4.8	0.1	0.1	0.2	1.4
2	12.7	12.1	11.5	10.7	12.7	12.6	12.6	12.4	12.9	12.4	12.1	12.0	11.9	11.6	10.9	10.3	0.4	0.9	2.2	4.4	-0.7	-0.2	0.3	1.5
3	15.7	15.0	13.8	11.7	12.9	12.8	12.8	12.2	13.7	13.5	13.0	12.3	12.6	12.3	11.9	10.9	0.5	0.9	2.1	4.1	-0.3	-0.1	0.3	1.5
4	15.7	15.2	14.5	12.4	12.1	12.1	12.2	12.0	14.6	14.3	13.7	12.7	9.7	9.7	10.6	10.7	0.5	0.9	2.1	4.0	0.0	0.1	0.3	1.6
5	15.0	14.8	14.2	12.7	12.2	12.1	12.0	11.7	14.2	14.2	14.1	13.0	8.9	9.0	9.5	10.1	0.1	0.6	1.8	3.8	0.0	0.1	0.3	1.5
6	14.8	14.5	14.0	12.7	12.9	12.6	12.2	11.8	11.8	12.0	12.3	12.6	8.8	8.9	9.2	9.5	0.4	0.8	1.8	3.6	0.1	0.1	0.4	1.6
7	13.2	13.2	13.2	12.5	14.4	14.0	13.2	12.0	12.4	12.2	12.1	12.1	6.9	7.3	8.3	9.4	0.6	0.9	1.8	3.6	0.1	0.1	0.3	1.4
8	12.5	12.4	12.3	11.9	13.2	13.3	13.4	12.5	13.5	13.3	13.1	12.4	6.6	6.9	7.6	8.7	-0.5	0.3	1.4	3.4	0.1	0.1	0.4	1.5
9	13.9	13.5	13.0	12.0	11.5	11.6	11.9	11.9	12.2	12.2	12.4	12.3	5.7	5.9	6.7	8.2	-0.7	0.3	1.6	3.4	-0.2	0.0	0.4	1.4
10	14.2	13.5	12.7	12.1	11.7	11.7	11.8	11.6	11.1	11.2	11.6	11.9	4.5	4.9	6.0	7.6	-1.6	-0.9	0.5	2.7	0.0	0.1	0.5	1.6
11	13.2	13.1	12.9	12.2	10.9	11.0	11.2	11.3	11.1	11.1	11.4	11.6	5.1	5.2	5.7	7.2	-2.4	-1.8	-0.1	2.4	0.1	0.1	0.5	1.5
12	13.9	13.6	13.0	12.0	10.5	10.6	10.9	11.2	10.8	10.8	11.2	11.4	7.6	7.5	7.4	7.5	-0.9	-0.7	0.0	2.2	0.1	0.1	0.5	1.6
13	14.7	14.4	13.8	12.4	11.6	11.5	11.4	11.1	9.4	9.6	10.2	11.0	7.7	7.7	7.9	8.1	-0.3	-0.2	0.2	2.1	0.1	0.1	0.5	1.5
14	14.4	14.1	13.6	12.5	11.5	11.4	11.2	11.1	8.9	9.1	9.7	10.5	6.5	6.7	7.3	8.0	-0.7	-0.3	0.2	2.1	0.1	0.1	0.5	1.6
15	15.4	15.0	14.3	12.7	13.2	13.1	12.4	11.5	7.8	8.0	8.7	10.0	6.1	6.3	6.8	7.7	-1.5	-1.1	0.2	2.0	0.1	0.1	0.6	1.5
16	15.1	14.8	14.3	12.9	11.6	11.6	11.8	11.8	8.3	8.3	8.7	9.8	5.0	5.3	6.1	7.3	-0.2	-0.1	0.2	2.0	0.2	0.1	0.6	1.6
17	15.0	14.8	14.3	13.0	11.7	11.7	11.7	11.4	8.2	8.4	8.9	9.6	3.8	4.1	5.0	6.8	0.0	0.0	0.3	2.0	0.1	0.1	0.6	1.6
18	14.4	14.2	13.9	12.9	13.5	13.2	12.6	11.9	8.9	8.7	8.9	9.5	4.8	4.8	5.3	6.5	0.1	0.1	0.4	2.0	0.1	0.1	0.8	1.8
19	14.0	13.9	13.6	12.8	14.8	14.3	13.5	12.1	7.5	7.6	8.1	9.2	7.9	7.7	7.4	7.1	-0.7	-0.2	0.4	2.0	0.1	0.1	0.8	1.7
20	13.6	13.4	13.2	12.6	14.6	14.4	14.0	12.7	8.2	8.1	8.2	9.1	7.0	7.1	7.4	7.5	-3.4	-2.3	-0.1	1.8	0.1	0.2	1.0	1.8
21	13.7	13.5	13.2	12.5	13.1	13.1	13.0	12.6	8.1	8.2	8.6	9.2	7.8	7.7	7.7	7.7	-2.7	-2.0	-1.0	1.6	0.1	0.2	1.0	1.8
22	14.0	13.7	13.4	12.5	13.4	13.3	13.1	12.4	8.4	8.2	8.6	9.1	9.1	8.9	8.7	8.2	-1.0	-0.7	-0.2	1.5	0.1	0.4	1.2	2.0
23	13.4	13.3	13.3	12.6	13.6	13.4	13.1	12.4	7.3	7.6	8.3	9.2	8.6	8.6	8.6	8.6	-0.9	-0.6	-0.1	1.4	0.0	0.5	1.1	1.9
24	12.9	12.8	12.8	12.6	13.6	13.5	13.4	12.6	5.6	5.9	7.0	8.5	8.4	8.4	8.4	8.5	-1.1	-0.8	-0.1	1.4	0.3	0.5	1.1	1.9
25	12.9	12.8	12.6	12.1	12.0	11.9	11.8	12.2	5.9	6.0	6.7	8.0	9.0	8.9	9.0	8.7	-1.4	-1.1	-0.3	1.4	-1.3	-0.1	0.7	1.7
26	12.9	12.7	12.4	11.9	13.2	12.8	12.6	12.4	7.5	7.4	7.5	8.0	7.4	7.6	8.2	8.7	-0.3	-0.3	0.0	1.4	-3.3	-2.1	0.2	1.5
27	13.8	13.6	13.2	12.2	13.2	13.1	12.7	12.3	8.5	8.4	8.3	8.5	7.5	7.6	7.9	8.4	0.0	0.0	0.1	1.4	-4.3	-3.3	-1.1	1.1
28	13.1	13.0	12.8	12.2	15.3	14.9	14.2	12.7	10.5	10.2	9.7	9.1	7.6	7.7	7.9	8.3	0.1	0.1	0.2	1.3	-4.0	-3.4	-1.8	0.9
29	14.3	13.7	13.1	12.2	15.0	14.8	14.2	13.0	12.5	11.8	11.2	10.1	5.6	6.0	7.0	7.9	0.2	0.1	0.2	1.4	-5.0	-4.0	-2.2	0.6
30	15.4	15.0	14.2	12.7	14.6	14.5	14.3	13.2	11.3	11.2	11.1	10.5	2.3	2.8	4.5	6.8	0.1	0.1	0.2	1.4	-6.8	-5.8	-3.8	0.3
31	15.1	14.9	14.3	12.9	12.4	12.6	12.9	12.8					0.4	1.1	2.9	5.6					-6.9	-6.1	-4.3	0.0
M	14.0	13.7	13.3	12.3	12.9	12.8	12.6	12.1	10.1	10.0	10.2	10.5	7.1	7.3	7.7	8.3	-0.6	-0.2	0.6	2.4	-1.0	-0.7	0.1	1.4

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY – Parc National de Białowieża
Powierzchnia II Oddział 288
Pineto - Vaccinietum myrtilli – bór iglastý

Opady w mm
Précipitations

Maj – Mai 1956

Data – Date	DESZCZOMIERZE – PLUVIOMÈTRES 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	M	Opad poza lasem Précipit. au delà de la forêt
1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
13	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
14	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
15	0.8	0.9	1.2	1.1	0.9	0.9	0.7	1.1	1.0	0.4	0.3	0.8	0.7	1.5	0.3	1.7	1.3	1.2	1.0	0.3	0.0	0.0	0.5	0.0	1.8	0.5	0.0	0.3	0.6	0.6				0.7	1.5
16	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
17	1.9	3.5	2.8	3.0	3.0	4.0	4.2	5.0	3.4	3.6	1.2	2.0	3.4	4.0	0.2	3.5	3.5	3.5	2.5	3.2	1.5	2.3	4.8	0.6	2.6	2.7	1.5	2.8	1.8	0.5				2.8	2.7
18	5.8	6.0	5.0	5.4	3.3	4.2	5.3	4.3	5.2	4.1	3.9	3.5	6.1	4.5	2.0	4.5	5.2	3.7	3.7	4.0	3.2	4.4	6.0	4.1	5.1	5.1	2.3	4.1	4.1	1.4				4.3	6.0
19	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
20	0.0	0.2	0.5	0.3	0.4	0.3	0.6	0.9	0.3	0.0	0.0	0.2	0.1	0.3	0.1	0.2	0.1	0.5	0.3	0.0	0.1	0.4	0.5	0.0	0.3	0.2	0.1	0.2	0.2	0.0				0.2	1.0
21	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
23	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
24	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
25	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
26	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
27	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
28	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
29	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
30	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
31	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Σ	8.5	10.6	9.5	9.8	7.6	9.4	10.8	11.3	9.9	8.1	5.4	6.5	10.0	10.3	2.6	9.9	10.1	8.9	7.5	7.5	4.7	7.1	11.8	4.7	9.8	8.5	3.9	7.4	6.7	2.5				–	10.2

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia II Oddział 288
Pineto - Vaccinietum myrtilli — bór iglasty

Opady w mm
Précipitations

Czerwiec — Juin 1956

Data — Date	DESZCZOMIERZE — PLUVIOMÈTRES 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	M	Opad poza lasem Précipit. au delà de la forêt
1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·				·	·
2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·				·	·
3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·				·	·
4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·				·	·
5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·				·	·
6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·				·	·
7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·				·	·
8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·				·	·
9	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·				0.0	0.0
10	·	0.2	·	0.1	0.2	0.2	0.4	0.4	0.2	·	·	0.2	0.0	0.3	0.0	0.2	·	0.0	0.1	0.2	0.0			·	0.3	0.0	0.2		·	0.0				0.1	0.9
11	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·				·	·
12	0.5	0.6	1.7	0.6	0.3	0.4	1.1	2.4	1.5	0.0	0.2	1.0	0.0	0.8	0.5	0.7	0.7	0.7	1.1	0.8	1.5	1.0	0.0	1.0	0.3	0.2	0.8	1.5	0.0	0.1				0.7	2.7
13	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·				·	·
14	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·				·	·
15	0.0	0.2	0.2	0.0	0.4	1.2	1.2	0.3	0.0	0.0	0.1	0.0	0.4	0.0	0.2	0.1	0.9	0.2	0.0	0.2	0.2	1.4	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.3	1.2
16	0.0	0.0	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·				·	·	·	·	·				0.0	0.3
17	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·				·	·	·	·	·				·	·
18	14.8	14.6	15.5	13.6	9.5	12.0	16.0	20.0	13.5	10.0	12.0	16.0	13.0	15.9	9.0	13.3	12.1	13.7	13.6	11.0	15.2	14.0	14.6	15.2	12.3	12.1	9.8	9.6	6.0	7.4				12.8	14.2
19	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.5	0.5	0.6	0.1	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.3	0.1	0.5	0.1	0.1	0.2	0.1	0.5				0.2	1.3
20	0.1	0.3	0.2	0.5	0.5	0.7	1.5	1.3	0.5	0.1	0.2	0.2	0.4	0.5	0.1	0.5	0.7	0.4	0.7	0.3	0.3	0.9	0.0	0.5	0.5	0.1	0.0	0.0	0.2	0.0				0.4	1.5
21	0.2	0.5	0.6	0.7	0.5	0.6	1.1	0.4	0.5	0.3	0.1	0.5	0.3	0.9	0.2	1.0	0.6	0.4	0.5	0.2	0.1	0.3	1.2	0.1	1.3	0.3	0.1	0.1	0.5	0.1				0.5	0.6
22	1.2	0.2	0.3	1.2	0.4	0.5	2.3	0.7	2.0	0.6	0.4	0.5	1.0	1.3	0.4	1.5	1.0	1.1	0.9	0.4	0.2	0.3	1.1	0.1	2.0	2.2	0.0	0.2	1.3	0.0				0.8	1.9
23	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0				0.1	0.1
24	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·				·	·
25	1.7	6.5	4.5	6.0	6.0	7.2	7.4	6.0	8.8	5.7	3.5	6.2	7.2	7.1	1.9	7.4	5.2	4.7	5.7	4.2	4.3	5.7	7.1	5.2	9.3	7.2	2.9	4.6	5.6	2.2				5.7	7.9
26	0.2	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	1.2	0.6	0.2	0.2	0.1	0.3	0.3	0.5	0.1	0.7	0.4	0.3	0.4	0.2	0.1	1.0	0.9	0.2	0.8	0.3	0.3	0.0	0.1	0.3				0.4	1.0
27	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.3	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.3	0.1	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1				0.1	0.4
28	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·				·	·
29	4.7	3.7	5.0	3.6	5.5	3.8	5.4	7.3	3.0	2.3	1.3	3.5	3.5	4.7	1.1	3.5	4.1	2.6	4.6	2.9	3.5	7.1	6.8	1.6	3.5	3.5	2.2	6.9	3.5	1.0				3.9	5.7
30	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·				·	·
31																																			
Σ	26.7	27.4	28.7	27.1	23.9	27.2	38.5	40.3	31.0	19.5	18.4	28.8	26.5	32.9	13.8	29.4	26.1	24.4	28.0	20.8	25.7	32.0	32.5	24.4	31.4	26.3	16.6	23.2	17.4	11.7				—	39.7

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY – Parc National de Białowieża
Powierzchnia II Oddział 288
Pineto - Vaccinietum myrtilli – bór iglastu

Opady w mm
Précipitations

Lipiec – Juillet 1956

Data – Date	DESZCZOMIERZE – PLUVIOMÈTRES 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	M	Opad poza lasem Précipit. au delà de la forêt
1	11.3	12.1	8.1	9.4	7.5	10.6	11.3	9.5	8.6	10.1	9.8	7.9	8.2	9.4	7.0	7.3	12.9	13.8	12.4	10.6	8.3	10.1	8.6	9.1	7.2	8.3	6.0	14.0	6.9	5.4				9.4	10.7
2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
5	0.2	0.3	0.7	0.3	0.5	0.4	0.8	0.9	0.6	0.2	0.3	0.4	0.7	0.7	0.2	0.6	0.5	0.4	0.7	0.3	0.2	0.7	1.0	0.3	0.7	0.6	0.2	0.3	0.2	0.1				0.5	1.1
6	11.6	8.4	9.7	8.8	7.6	7.9	9.7	8.5	9.3	10.6	11.8	12.5	10.5	7.8	5.0	9.0	8.7	7.8	5.7	4.9	7.0	10.5	11.0	6.5	8.2	11.3	4.6	12.5	7.7	3.3				8.6	11.7
7	0.1	0.1	0.4	0.2	0.1	0.3	0.9	0.7	0.2	0.2	0.3	0.7	0.3	0.7	0.1	0.4	0.1	0.2	0.2	0.0	0.0	0.4	1.0	0.1	0.7	0.3	0.1	0.1	0.3	0.0				0.3	1.2
8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
10	1.0	1.5	1.5	1.5	1.0	0.8	2.4	0.7	1.7	1.0	0.2	1.8	1.3	1.7	0.3	1.6	1.5	0.8	0.8	0.4	0.1	1.1	2.8	0.3	2.0	0.7	0.2	1.0	0.3	0.2				1.1	1.8
11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0	0.2
12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
13	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
14	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
15	0.6	2.5	1.9	1.0	2.5	3.6	5.0	4.8	4.6	2.0	0.8	1.5	2.7	2.8	0.1	3.3	2.5	1.3	3.9	2.8	1.4	1.4	5.0	0.3	3.5	1.1	4.2	1.2	2.5	0.3				2.4	6.0
16	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0	0.1
17	1.3	1.2	0.7	1.6	0.7	1.0	2.5	1.2	2.5	0.6	0.3	1.1	1.0	1.5	0.2	1.9	1.0	1.2	1.0	0.6	0.5	0.5	1.7	0.1	2.5	1.4	0.0	1.4	0.1	0.3				1.1	2.8
18	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0	0.0
20	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
21	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0	0.0
24	2.4	1.2	2.5	3.0	1.2	1.8	4.0	2.4	2.9	1.0	0.7	3.8	3.3	2.2	0.6	2.1	1.5	1.8	1.8	0.6	1.7	1.8	0.6	1.7	2.1	4.5	0.2	2.5	1.0	0.5				1.9	2.1
25	3.0	2.0	2.8	2.0	1.5	1.4	4.0	1.4	2.0	1.2	0.8	2.7	2.4	2.9	0.8	2.5	2.1	1.9	1.8	0.5	0.3	2.1	3.4	1.0	3.0	1.2	0.3	2.0	1.5	0.2				1.8	8.4
26	0.5	0.3	0.2	0.3	0.4	0.2	0.0	0.5	0.6	0.0	0.0	0.4	0.3	0.5	0.0	0.3	0.3	0.3	0.6	0.7	0.2	0.0	0.0	0.3	0.1	0.1	0.2	0.0	0.1	0.0				0.2	0.6
27	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
28	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
29	0.0	0.7	0.2	0.4	0.7	1.4	1.7	0.7	1.4	0.1	0.0	0.1	0.3	1.0	1.0	1.5	0.5	0.4	0.4	0.2	0.3	0.8	1.8	0.0	1.5	0.3	0.1	0.1	0.1	0.0				0.6	2.7
30	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
31	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
Σ	32.0	30.4	28.7	28.5	23.7	29.4	42.3	31.3	34.6	27.0	25.0	33.0	31.2	31.2	15.3	30.5	31.6	29.9	29.3	21.6	20.1	29.4	37.0	19.8	31.5	29.9	16.1	35.1	20.7	10.3				–	49.4

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia II Oddział 288
Pinetum - Vaccinietum myrtilli bór iglastu

Opady w mm
Précipitations

Sierpień — Août 1956

Data — Date	DESZCZOMIERZE — PLUVIOMÈTRES 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	M	Opad poza lasem Précipit. au delá de la forêt
1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.3	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.2	0.1	0.1	0.0	0.1	0.2	0.1	0.1				0.1	0.4
2	0.5	1.5	0.6	1.0	2.5	3.2	3.5	4.6	2.5	1.3	0.6	1.3	1.0	3.0	0.3	2.2	2.2	1.1	3.0	1.6	2.3	2.9	4.8	0.4	2.0	0.4	2.0	1.7	1.2	0.2				1.8	3.3
3	2.8	3.2	3.5	1.4	2.5	3.1	3.0	5.8	3.0	0.5	0.8	3.0	0.7	4.7	0.7	2.5	2.2	2.7	2.7	1.3	1.2	5.2	3.5	0.4	2.0	0.7	1.0	2.0	0.5	0.1				2.2	5.7
4	2.0	1.5	1.8	1.4	1.4	1.0	1.0	2.1	2.0	0.6	0.6	1.3	1.1	1.8	0.8	0.9	1.2	1.5	1.1	0.9	1.3	1.9	1.1	1.3	1.3	1.7	0.7	1.8	1.3	0.3				1.3	1.6
5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·				·	·
6	0.8	2.0	1.6	1.0	2.2	3.3	3.7	3.5	2.4	1.5	0.7	1.1	2.1	2.1	0.2	2.8	1.8	1.3	2.8	1.8	1.2	1.2	3.9	0.3	2.9	1.5	1.3	1.3	1.0	0.2				1.8	3.0
7	0.1	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.7	0.4	0.4	0.1	0.1	0.3	0.3	0.5	0.0	0.8	0.4	0.3	0.4	0.1	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2	0.3	0.1	0.2	0.3	0.0				0.3	0.9
8	5.3	3.9	5.4	5.4	3.3	5.5	6.4	5.4	3.9	2.3	1.9	4.4	4.3	2.3	1.8	4.4	4.5	3.3	2.3	2.0	4.3	7.2	1.4	4.3	3.0	1.9	3.5	4.1	1.0	1.7				3.7	6.2
9	2.4	2.6	2.4	2.4	2.1	3.9	2.7	2.4	2.1	1.4	0.7	1.6	2.2	3.8	0.7	3.6	2.5	2.2	2.1	1.3	0.4	0.3	4.3	0.5	3.8	1.7	0.3	1.5	2.0	0.2				2.0	3.8
10	0.5	0.8	0.7	0.6	0.9	0.9	2.3	0.8	0.9	0.3	0.1	0.5	0.7	1.4	0.1	1.5	0.6	0.6	0.8	0.4	0.1	1.0	2.3	0.0	1.9	0.5	0.1	0.2	0.5	0.1				0.7	2.4
11	0.0	0.1	0.0	0.0	·	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	·	0.0	0.0	0.2	·	0.2	0.1	0.0	0.0	·	0.0	0.0	0.2	·	0.2	0.0	·	0.0	0.0	·				0.0	0.3
12	33.3	26.2	16.1	26.3	13.6	22.1	26.3	27.1	21.6	24.2	21.5	37.5	33.6	22.7	9.3	26.1	23.3	22.4	26.3	18.3	23.2	18.4	24.5	24.3	25.5	25.4	14.1	19.8	25.7	16.1				23.3	26.5
13	1.9	1.5	1.8	1.7	1.6	1.8	1.8	1.9	1.2	1.4	1.9	2.3	2.2	1.5	1.3	1.9	1.5	1.1	1.4	1.0	1.2	2.0	2.0	1.4	1.5	1.1	0.8	1.5	1.5	1.0				1.6	1.5
14	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.5	0.3	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.0	0.3	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.4	0.0	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0				0.2	0.5
15	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·				·	·
16	0.7	0.9	1.3	0.8	1.0	1.3	2.2	1.3	0.8	0.3	0.3	0.3	0.7	0.6	1.3	0.3	1.6	0.8	0.8	0.7	0.3	0.2	1.3	2.3	0.7	1.5	0.2	0.3	0.6	0.0				0.8	2.7
17	0.1	0.3	0.3	0.2	0.5	0.5	0.6	0.9	0.6	0.2	0.1	0.2	0.2	0.5	0.1	0.4	0.4	0.2	0.5	0.2	0.2	0.4	1.1	0.0	0.4	0.1	0.2	0.1	0.2	0.0				0.3	1.2
18	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·				·	·
19	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·				·	·
20	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·				·	·
21	6.8	10.6	7.2	6.0	7.1	9.9	12.1	13.0	12.5	8.7	6.6	7.6	13.0	9.3	1.8	10.4	8.5	6.4	8.5	9.2	10.2	5.5	12.5	7.2	10.4	7.5	7.3	7.3	6.0	3.7				8.4	11.6
22	0.1	0.1	0.2	0.1	0.3	0.4	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.2	0.1	0.1	0.4	0.1	0.1	0.5	0.0	0.2	0.1	0.1	0.6	0.0	0.1	0.0				0.1	0.4
23	0.7	2.0	0.8	1.1	1.1	1.7	3.0	3.3	3.0	1.2	0.6	0.7	1.8	2.0	0.2	2.7	1.8	1.6	1.6	1.5	0.9	0.3	1.7	0.3	2.5	2.4	0.6	0.2	1.1	0.3				1.4	3.1
24	0.0	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·		0.0	0.0	0.1	0.0	·	·	·	·	·	·					0.0	0.3
25	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	·	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.2	0.0	0.3	0.1	0.2	0.0	0.0	·				0.1	0.3
26	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·				·	·
27	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·				·	·
28	6.0	6.2	6.3	6.1	5.1	6.1	8.4	8.1	6.4	5.4	3.0	4.2	8.0	6.5	1.2	7.6	6.0	4.9	5.3	3.7	3.3	5.5	8.7	3.7	7.7	6.7	3.2	5.9	5.0	2.3				5.6	8.1
29	11.5	11.4	5.5	11.3	6.0	9.6	12.5	8.7	13.9	8.6	8.5	6.9	13.1	10.7	2.1	12.5	9.2	8.9	7.4	10.1	9.1	5.9	9.0	9.1	13.0	10.6	6.0	7.3	8.2	4.6				9.0	11.8
30	13.5	13.7	14.2	11.7	12.8	14.7	14.4	18.5	15.5	14.0	15.1	14.9	13.8	6.0	14.7	13.0	11.7	13.3	13.5	16.2	17.3	11.1	13.3	12.0	11.1	21.3	11.9	11.4	11.9	6.2				13.4	14.5
31	·		·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·				·	·
Σ	89.2	89.1	70.5	79.2	64.6	89.8	105.9	107.8	93.4	72.3	66.8	88.4	99.1	80.2	36.7	94.5	80.3	73.1	81.2	70.6	76.8	69.8	96.6	67.8	90.9	85.7	54.3	66.9	68.3	37.1				-	110.1

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY – Parc National de Białowieża
Powierzchnia II Oddział 288
Pineto - Vaccinietum myrtilli – bór iglasty

Opady w mm
Précipitations

Wrzesień – Septembre 1956

Data / Date	DESZCZOMIERZE – PLUVIOMETRES 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	M	Opad poza lasem Précipit. au delà de la forêt
1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·				·	·
2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·				·	·
3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·				·	·
4	14.2	9.7	11.1	17.4	6.0	9.3	14.5	11.3	14.4	11.3	10.7	16.1	16.7	13.1	9.2	12.3	11.0	11.2	8.0	10.2	11.8	8.6	14.0	9.2	13.0	11.4	8.0	12.3	13.1	6.7				11.5	18.7
5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·				·	·
6	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.5	0.2	0.2	0.3	0.1	0.3	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.7	0.2	0.1	0.5	0.2	0.2				0.2	0.0
7	1.9	3.9	2.4	3.6	5.3	6.0	5.3	7.2	4.1	2.5	2.9	5.2	4.4	0.5	4.4	3.7	2.5	4.0	4.2	4.6	0.9	2.4	4.8	2.5	6.0	2.5	3.1	1.5	2.5	1.4				3.5	5.9
8	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1				0.1	0.0
9	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0				0.1	0.0
10	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·				·	·
11	0.2	0.1	0.1	0.3	0.3	0.2	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.1	0.4	0.4	0.3	0.2	0.6	0.5	0.4	0.3	0.4				0.3	0.8
12	21.6	19.0	20.5	15.7	17.6	19.5	20.1	31.0	24.8	18.3	21.2	25.0	20.6	22.4	10.0	21.9	20.4	16.9	23.9	19.0	24.9	20.2	17.0	22.4	12.2	20.2	16.5	29.7	21.7	11.3				20.2	25.3
13	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·				·	·
14	0.2	0.2	0.3	0.4	0.2	0.2	0.6	0.3	0.7	0.2	0.1	0.3	0.2	0.4	0.1	0.6	0.2	0.5	0.3	0.2	0.2	0.1	0.4	0.2	0.7	0.2	0.1	0.1	0.3	0.1				0.3	0.2
15	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·				·	·
16	2.1	1.8	1.8	1.9	1.1	1.2	2.6	1.3	1.8	0.9	0.4	1.4	1.2	1.9	0.5	2.3	1.5	1.6	1.2	0.7	0.3	1.5	2.4	0.5	2.6	1.2	0.3	1.1	1.5	0.2				1.4	3.3
17	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·				·	·
18	0.0	0.0	0.1	0.3	0.0	0.0	0.5	0.1	0.4	0.0	0.0	0.2	0.1	0.2	0.0	0.2	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.5	0.0	0.4	0.1	0.0	0.0	0.2	0.0				0.1	0.6
19	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·				·	·
20	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·				·	·
21	·	·		·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·				·	·
22	·	·		·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·				·	·
23	·	·		·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·				·	·
24	·	·		·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·				·	·
25	·	·		·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·				·	·
26	·	·		·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·				·	·
27	·	·		·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·				·	·
28	·	·		·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·				·	·
29	·	·		·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·				·	·
30	·	·		·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·				·	·
31																																			
Σ	40.6	34.9	36.5	40.0	30.8	36.7	44.5	52.3	46.9	34.0	36.2	49.0	44.0	39.2	24.5	41.7	36.0	35.0	38.3	35.4	38.4	33.5	40.0	35.4	36.0	36.5	28.7	45.9	40.0	20.4				–	54.8

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia 11 Oddział 288
Pineto - Vaccinietum myrtilli — bór iglasty

Opady w mm
Précipitations

Październik — Octobre 1956

Data — Date	DESZCZOMIERZE — PLUVIOMÈTRES 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	M	Opad poza lasem Précipit. au delà de la forêt
1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·				·	·
2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·				·	·
3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·				·	·
4	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·				0.0	0.1
5	0.2	0.1	0.2	0.3	0.1	0.1	0.7	0.0	0.4	0.0	0.0	0.2	0.1	0.5	0.0	0.3	0.1	0.3	0.1	0.0	0.0	0.1	0.6	0.0	0.7	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0				0.2	0.9
6	36.5	34.3	28.2	32.1	26.2	30.6	34.8	44.1	41.0	31.3	55.2	38.3	37.3	33.5	15.8	37.2	30.2	29.5	31.6	32.7	39.7	35.9	36.6	34.4	35.1	31.2	26.0	37.4	32.7	20.3				33.0	37.2
7	12.0	8.7	10.7	10.5	8.5	7.2	8.6	10.1	13.2	8.2	9.1	12.4	8.7	9.2	9.0	10.5	9.3	11.1	10.0	8.7	10.5	9.3	11.1	10.0	8.7	10.5	11.3	15.0	11.3	6.0				10.0	10.7
8	0.4	0.5	1.0	0.4	0.7	0.5	0.8	1.3	0.5	0.2	0.3	0.3	0.2	0.7	0.2	0.6	0.4	0.7	0.6	0.4	0.3	0.9	1.0	0.2	0.5	0.2	0.3	0.4	0.4	0.1				0.5	1.2
9	0.5	0.4	0.6	0.2	0.5	0.5	1.0	1.0	0.5	0.1	0.1	0.3	0.3	1.0	0.1	0.7	0.5	0.5	0.7	0.0	0.1	0.8	1.2	0.0	0.8	0.4	0.1	0.0	0.5	0.0				0.4	1.6
10	0.3	0.4	0.2	0.4	0.2	0.3	0.4	0.5	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.4	0.1	0.5	0.2	0.5	0.3	0.3	0.1	0.4	0.6	0.1	0.3	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1				0.3	0.9
11	1.6	1.4	1.6	1.0	1.2	1.0	1.4	2.2	1.0	0.5	0.3	1.1	0.8	1.6	0.5	1.8	1.2	1.6	1.2	0.7	0.4	2.0	1.8	0.2	1.3	0.5	0.2	0.9	0.9	0.1				1.1	2.3
12	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0				0.1	0.1
13	25.5	19.2	19.8	23.3	13.0	16.2	19.7	22.7	20.8	14.2	16.5	26.3	23.8	18.7	10.6	21.1	18.5	16.4	15.3	14.7	16.4	19.9	21.8	17.3	19.0	16.4	10.0	24.2	18.0	10.1				18.3	23.0
14	2.0	1.5	2.1	3.0	1.2	1.5	2.8	2.0	1.3	1.2	1.3	2.5	1.6	2.2	0.8	1.9	1.7	1.7	1.5	1.2	1.8	1.5	2.7	0.9	2.0	1.5	1.1	2.5	2.0	1.0				1.7	3.5
15	0.2	0.1	0.3	0.5	0.1	0.2	0.6	0.3	0.5	0.0	0.0	0.3	0.3	0.4	0.0	0.3	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.7	0.0	0.5	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0				0.2	1.0
16	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·				·	·
17	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·				·	·
18	0.3	0.2	0.4	0.1	0.8	0.5	0.5	1.4	0.6	0.0	0.1	0.4	0.1	0.7	0.0	0.3	0.5	0.5	0.8	0.2	0.3	1.3	1.1	0.1	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.0				0.4	1.4
19	5.6	4.2	5.6	3.3	4.3	3.5	3.0	8.3	3.3	1.5	1.5	5.2	2.2	5.0	1.0	3.7	4.0	4.0	4.4	3.0	5.0	8.7	5.3	2.9	3.1	2.1	3.0	7.5	4.0	1.0				4.0	6.1
20	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.9	0.8	0.4	0.4	0.0	0.3	0.5	0.8	0.2	0.5	0.7	0.6	0.7	0.5	0.2	0.7	1.0	0.3	0.5	0.2	0.3	0.5	0.2	0.2				0.5	1.2
21	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·				·	·
22	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·				·	·
23	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·				·	·
24	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·				·	·
25	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·				·	·
26	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·				·	·
27	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·				·	·
28	7.0	6.3	3.0	5.8	4.0	8.6	6.6	7.0	9.5	8.4	9.1	10.5	12.2	10.1	2.0	8.9	6.8	7.9	7.0	9.0	13.2	4.9	7.0	7.8	7.5	5.7	9.9	7.0	7.5	5.8				7.5	12.2
29	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·				0.0	0.0
30	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·				0.0	0.0
31	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·				·	·
Σ	92.6	77.9	74.3	81.5	61.3	71.2	81.8	101.8	93.4	66.2	73.6	98.3	88.3	84.7	40.3	88.5	74.3	75.6	74.5	71.6	88.1	86.7	92.7	74.3	80.1	69.5	62.6	96.2	78.2	44.7				—	103.4

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY – Parc National de Białowieża

Powierzchnia II Oddział 288

Pineto - Vaccinietum myrtilli – bór iglasty

Opady w mm

Précipitations

Listopad – Novembre 1956

Data – Date	DESZCZOMIERZE — PLUVIOMÈTRES 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	M	Opad poza lasem Précipit. au delà de la forêt
1	5.4	4.9	5.5	4.9	4.8	5.4	5.2	7.0	6.8	4.8	5.3	5.4	4.9	5.2	4.8	5.3	5.0	5.4	4.8	4.8	5.8	4.9	5.8	3.9	5.3	5.6	5.1	5.0	4.6	4.1				5.2	11.6
2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
5	1.8	1.4	2.4	1.6	1.5	1.2	0.8	2.0	0.8	0.8	0.9	1.6	1.4	2.0	1.4	1.4	2.4	1.1	1.4	1.4	0.9	2.2	1.2	1.4	0.4	0.7	0.6	2.8	3.0	0.3				1.4	1.7
6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
11	0.6	0.6	0.5	0.3	0.3	0.4	0.7	0.3	0.9	0.2	0.3	0.3	0.7	0.8	0.5	0.3	0.7	0.7	0.6	0.4	0.8	0.7	0.8	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3				0.5	0.8
12	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.0	0.2	0.1	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.4	0.2				0.2	0.4
13	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
14	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
16	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.7	0.8	0.8	0.4	0.5	0.7	0.5	0.6	0.4	0.4	0.4	0.6	0.5	0.4	0.7	0.6	0.8	0.4	0.5	0.7	0.6	0.4	0.4	0.3				0.5	1.4
17	1.3	1.3	1.6	1.1	0.8	0.8	1.4	1.9	1.4	0.4	0.7	2.3	1.0	1.4	0.5	0.1	1.2	1.8	1.6	1.0	2.1	1.6	2.1	0.7	2.0	1.5	1.3	1.2	1.0	0.7				1.3	3.9
18	2.5	1.7	2.0	2.2	1.3	1.0	1.0	2.0	2.4	2.2	1.4	1.3	2.6	2.7	2.4	2.8	3.0	2.0	1.9	1.6	1.7	2.0	2.4	2.6	1.8	1.0	2.0	1.0	1.1	1.3				1.9	3.7
19	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
20	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
21	0.4	0.2	0.3	0.1	1.5	0.3	0.4	0.3	0.4	0.7	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.8	0.2	0.5	0.2	0.3	0.2	0.2	0.1				0.3	0.5
22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
23	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
24	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
25	1.6	1.5	1.7	1.5	1.4	1.5	1.4	1.6	2.0	1.2	1.3	1.4	1.0	1.3	1.4	1.3	1.4	1.2	1.3	1.2	1.3	1.4	1.5	1.2	1.4	1.3	1.3	1.2	1.2	1.1				1.4	3.8
26	5.3	2.8	5.3	2.6	3.4	2.3	1.5	7.6	6.3	1.9	1.5	6.2	1.8	2.4	3.6	2.3	3.4	2.4	3.3	1.9	5.5	5.3	3.3	4.5	2.6	2.5	3.4	11.5	3.8	2.2				3.7	7.9
27	1.2	1.4	1.0	1.0	1.1	0.7	0.3	1.5	0.5	0.6	0.6	1.7	0.4	0.8	1.7	0.6	1.4	1.5	0.9	0.3	0.5	2.0	0.6	0.8	0.3	0.5	0.9	2.4	1.4	0.6				1.0	0.8
28	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2	0.4	0.3	0.6	0.7	0.3	0.2	0.5	0.3	0.4	0.4	0.2	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.7	0.3	0.4	0.2	0.3	0.2	0.6	0.2				0.4	0.9
29	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.5	0.6	0.2	0.2	0.5	0.2	0.4	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.4	0.4	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.5	0.2				0.3	1.4
30	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	
31																																			
Σ	21.2	17.0	21.6	16.5	17.2	14.7	14.1	26.2	23.8	14.0	13.4	22.3	15.4	18.3	17.8	16.3	19.8	18.0	17.4	13.9	20.5	22.0	20.6	16.8	16.0	15.1	16.6	26.7	18.5	11.6				–	38.8

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia II Oddział 288
Pineto - Vaccinietum myrtilli — bór iglasty

Opady w mm
Précipitations

Grudzień — Décembre 1956

Data — Date	DESZCZOMIERZE — PLUVIOMÈTRES																																	M	Opad poza lasem Précipit. au delà de la forêt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33		
1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
2	0.7	0.6	0.7	0.5	0.8	0.7	0.6	0.8	1.2	0.7	0.6	0.6	0.7	0.7	0.6	0.8	0.8	0.6	0.7	0.5	0.6	0.7	0.6	0.9	0.8	0.7	0.5	0.7	0.5	0.5				0.7	2.0
3	1.0	1.0	1.3	1.4	1.0	0.9	1.0	1.6	1.4	0.7	0.7	1.1	0.8	1.2	1.0	0.8	1.1	1.2	1.1	0.7	0.9	1.3	1.1	0.8	1.0	1.0	0.9	1.4	1.1	0.5				1.0	3.3
4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
5	1.2	1.2	1.5	0.8	2.0	1.3	1.5	2.8	1.3	0.3	0.2	1.5	0.4	1.6	0.3	1.4	1.2	1.8	1.4	0.5	0.7	3.3	3.0	0.2	1.2	0.5	0.3	1.2	1.1	0.2				1.2	3.3
6	11.2	8.8	7.7	8.2	5.2	8.7	7.4	12.8	6.8	6.9	8.5	13.9	11.2	8.2	3.2	7.9	8.6	7.3	7.9	8.0	15.8	8.3	9.1	6.1	7.7	7.7	7.3	10.9	8.5	4.4				8.5	8.2
7	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2				0.3	0.7
8	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.				0.0	0.0
9	1.0	0.9	1.4	1.0	1.4	1.0	1.2	2.0	1.9	0.5	0.9	1.3	0.9	1.2	1.0	1.0	1.0	1.5	1.3	0.7	0.9	1.3	1.1	0.6	1.3	0.7	0.9	1.2	1.1	0.7				1.1	3.0
10	6.2	3.8	5.2	3.5	2.8	2.9	1.7	6.5	3.5	1.5	1.3	6.2	2.7	3.2	1.6	3.2	3.1	2.5	2.6	2.3	5.0	6.5	4.2	4.3	2.3	2.0	2.1	10.0	2.1	10.0				3.5	2.6
11	0.7	0.4	0.5	0.4	0.2	0.4	0.3	0.4	0.5	0.3	0.6	1.0	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	1.0	1.0	0.3	0.9	0.4	0.4	0.5	1.2	0.5	0.5				0.5	0.9
12	2.5	1.9	2.5	1.8	2.3	1.5	1.2	2.9	2.4	0.8	1.0	3.7	0.8	2.0	1.4	1.2	1.8	2.0	1.8	1.2	2.7	4.7	2.1	1.8	1.7	0.8	1.9	5.0	1.7	1.0				2.0	3.2
13	6.0	4.2	5.5	3.2	4.3	3.5	2.2	6.5	4.3	2.7	3.7	6.7	2.2	4.2	2.6	3.0	3.8	3.7	3.8	3.6	5.6	8.5	5.3	3.6	3.6	2.2	4.2	9.3	4.1	2.1				4.3	5.9
14	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2				0.2	0.3
15	1.7	1.7	2.5	1.1	3.0	2.0	2.0	3.4	2.0	0.6	1.0	3.5	0.6	2.6	0.9	1.7	2.0	2.4	2.6	1.4	2.0	5.0	3.5	0.6	1.6	0.6	1.5	3.1	2.1	0.4				2.0	4.1
16	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
17	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
18	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
19	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
20	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
21	0.9	0.6	0.5	0.5	0.7	0.5	0.6	1.0	1.2	0.8	0.7	0.8	0.6	0.9	0.7	0.4	0.5	0.8	0.8	0.6	1.2	0.4	1.4	0.8	0.7	0.5	0.8	0.5	0.5	0.4				0.7	2.4
22	0.6	0.9	0.5	0.6	0.8	1.0	1.5	0.8	1.6	0.9	0.7	2.0	0.6	0.7	2.0	0.6	1.0	0.6	1.0	0.2	1.6	1.8	1.5	0.8	1.1	0.4	0.7	0.5	0.5	0.4				0.9	3.0
23	0.6	0.6	0.8	1.0	0.8	1.1	1.3	1.1	1.5	0.7	0.9	1.3	1.1	1.4	0.6	1.3	0.8	1.4	0.9	0.8	1.0	0.9	1.2	0.5	1.4	0.8	0.8	0.6	0.8	0.6				1.0	2.2
24	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
25	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
26	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
27	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
28	1.0	1.1	0.8	0.7	0.7	0.6	0.9	0.8	0.9	0.7	0.6	0.7	0.9	0.7	0.6	0.5	0.6	0.7	0.4	0.4	0.9	0.8	0.5	0.4	0.5	0.7	0.8	0.5	0.4	0.4				0.7	1.3
29	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
30	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
31	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
Σ	35.8	28.3	31.9	25.2	26.5	26.7	24.0	44.0	31.1	18.6	21.9	44.8	24.3	29.5	17.2	24.8	27.3	27.3	27.1	21.7	40.4	45.0	35.6	22.8	25.8	19.5	23.7	46.6	25.5	14.2				—	46.4

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia III Oddział 317
Pineto - Quercetum serratuletosum — bór mieszany

Styczeń — Janvier 1956

Data — Date	TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI: TEMPERATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE: 0.05 m			0.2 m			1.0 m			2.0 m			h_1 = 8.4 m			h_2 = 14.4 m			h_3 = 19.8 m			h_4 =			⊠ cm
	max	min	ampl	max	min	ampl	max	min	ampl	max	min	ampl	max	min	ampl	max	min	ampl	max	min	ampl	max	min	ampl	
1				0.0	-2.5	2.5	0.0	-3.0	3.0	-0.8	-3.0	2.2	0.5	-3.0	3.5	0.4	-2.6	3.0	0.3	-3.0	3.3				
2				0.3	-4.0	4.3	0.0	-4.1	4.1	0.1	-4.4	4.5	0.3	-4.5	4.8	0.3	-4.9	5.2	0.5	-4.5	5.0				
3				-0.5	-6.6	6.1	-1.2	-6.8	5.6	-0.7	-7.0	6.3	-0.7	-7.3	6.6	-0.6	-7.6	7.0	-0.4	-8.2	7.8				
4				0.4	-6.7	7.1	0.0	-6.5	6.5	-0.2	-6.7	6.5	0.0	-7.0	7.0	0.0	-7.4	7.4	0.1	-7.2	7.3				
5				1.0	-0.5	1.5	0.2	-0.8	1.0	0.3	-0.8	1.1	0.3	-1.0	1.3	(0.9)	-1.4	2.3	0.4	-1.4	1.8				
6				0.3	-2.9	3.2	-0.3	-2.9	2.6	0.4	-3.0	3.4	-0.1	-3.3	3.2	0.3	-3.9	4.2	-0.2	-3.2	3.0				
7				-2.0	-5.0	3.0	-2.0	-5.0	3.0	-2.3	-5.1	2.8	-2.3	-5.1	2.8	-2.5	-4.7	2.2	-2.6	-5.1	2.5				
8				-1.9	-7.4	5.5	-2.0	-7.4	5.4	-2.7	-7.6	4.9	-2.5	-8.1	5.6	-2.6	(-7.8)	5.2	-2.7	-8.2	5.5				
9				-2.3	-7.1	4.8	-2.0	-7.0	5.0	-2.7	-6.9	4.2	-2.8	-7.4	4.6	-2.7	-7.3	4.6	-2.9	-7.8	4.9				
10				-1.9	-7.5	5.6	-2.5	-7.5	5.0	-2.7	-7.6	4.9	-2.8	-8.1	5.3	-2.7	-7.8	5.1	-3.0	-8.2	5.2				
11				-1.7	-5.9	4.2	-2.3	-6.2	3.9	-1.8	-6.4	4.6	-2.9	-6.6	3.7	-1.4	(-5.8)	4.4	-1.7	-6.5	4.8				
12				1.0	-2.9	3.9	0.6	-2.7	3.3	0.3	-2.6	2.9	0.5	-3.0	3.5	0.8	-3.0	3.8	1.0	-2.2	3.2				
13				2.7	-1.0	3.7	2.8	-1.0	3.8	3.6	-1.1	4.7	2.9	-1.0	3.9	4.4	-0.9	5.3	4.6	0.0	4.6				
14				1.5	-1.0	2.5	1.4	-1.2	2.6	1.4	-1.0	2.4	1.6	-1.0	2.6	2.3	-0.5	2.8	2.0	-0.9	2.9				
15				2.0	-3.6	5.6	1.5	(-4.0)	5.5	1.4	-3.6	5.0	1.9	-3.9	5.8	2.4	-4.4	6.8	2.0	-3.7	5.7				
16				(2.9)	-3.9	6.8	2.4	-3.7	6.1	(2.3)	-3.6	5.9	2.6	-4.4	7.0	2.9	-3.9	6.8	2.1	-3.6	5.7				
17				2.4	-0.4	2.8	2.4	-0.5	2.9	2.2	-0.5	2.7	2.4	-0.5	2.9	2.8	0.0	2.8	2.6	-0.5	3.1				
18				2.5	-0.2	2.7	2.4	-0.3	2.7	2.3	-0.4	2.7	2.5	-0.6	3.1	2.8	-0.9	3.7	2.9	-0.5	3.4				
19				2.3	-0.5	2.8	2.1	-0.8	2.9	2.3	-0.9	3.2	2.8	-1.0	3.8	3.1	-1.4	4.5	3.2	-0.8	4.0				
20				2.3	-0.7	3.0	2.1	-0.8	2.9	2.2	-0.8	3.0	2.6	-1.4	4.0	3.0	-1.3	4.3	3.1	-0.9	4.0				
21				4.3	-2.4	6.7	4.4	-2.6	7.0	4.3	-2.5	6.8	4.9	-2.5	7.4	5.1	-3.1	8.2	5.4	-2.4	7.8				
22				1.6	-1.6	3.2	2.0	-1.7	3.7	2.2	-1.9	4.1	2.3	-2.0	4.3	2.3	-2.0	4.3	2.4	-2.2	4.6				
23				4.5	-2.3	6.8	4.5	-2.5	7.0	4.8	-2.5	7.3	5.7	-3.3	9.0	5.9	-2.7	8.6	6.0	-3.2	9.2				
24				4.5	-2.1	6.6	4.6	-2.4	7.0	4.9	-2.5	7.4	5.5	-3.3	8.8	5.8	-3.1	8.9	5.8	-3.3	9.1				
25				1.5	-5.2	6.7	1.3	-5.3	6.6	1.2	-5.6	6.8	1.6	-5.6	7.2	1.5	-5.5	7.0	2.0	-6.4	8.4				
26				-2.3	-9.4	7.1	(-2.0)	-9.5	7.5	-3.0	-9.7	6.7	-2.8	-10.4	7.6	-2.9	-10.7	7.8	-3.2	-10.4	7.2				
27				5.4	-7.6	13.0	5.8	-7.0	12.8	5.3	-7.4	12.7	5.7	-7.6	13.3	5.5	-7.7	13.2	5.7	-8.1	13.8				
28				-2.5	-13.3	10.8	-3.0	-13.6	10.6	-3.1	-13.9	10.8	-2.9	-14.8	11.9	-2.9	-15.1	12.2	-2.9	-14.9	12.0				
29				-5.1	-7.2	2.1	-5.9	-7.5	1.6	-5.7	-7.6	1.9	-5.9	-7.7	1.8	-5.7	-7.7	2.0	-5.9	-8.2	2.3				
30				-11.6	-22.8	11.2	-7.6	-23.1	15.5	-11.4	-23.5	12.1	-5.8	-24.9	19.1	-5.8	-24.9	19.1	-5.8	-24.5	18.7				
31				-11.6	-27.7	16.1	-10.8	-28.5	17.7	-11.9	-28.9	17.0	-11.1	-29.3	18.2	-11.4	-29.4	18.0	-11.5	-30.6	19.1				
M				0.0	-5.6	5.6	-0.1	-5.7	5.6	0.5	-5.8	6.3	0.1	-6.2	6.3	0.4	-6.1	6.5	0.3	-6.2	6.5				

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m	0.2 m	1.0 m	2.0 m	h_1 = 8.4 m	h_2 = 14.4 m	h_3 = 19.8 m	h_4 =
Max	dn. date	5.4 dn. date 27	5.8 dn. date 27	5.3 dn. date 27	5.7 dn. date 23,27	5.9 dn. date 23	6.0 dn. date 23	dn. date
Min	dn. date	-27.7 dn. date 31	-28.5 dn. date 31	-28.9 dn. date 31	-29.3 dn. date 31	-29.4 dn. date 31	-30.6 dn. date 31	dn. date

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY – Parc National de Białowieża

Powierzchnia III Oddział 317

Pineto - Quercetum serratuletosum – bór mieszany

Luty – Février 1956

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI:
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE:

Data – Date	0.05 m max	0.05 m min	0.05 m ampl	0.2 m max	0.2 m min	0.2 m ampl	1.0 m max	1.0 m min	1.0 m ampl	2.0 m max	2.0 m min	2.0 m ampl	$h_1 = 8.4m$ max	h_1 min	h_1 ampl	$h_2 = 14.4m$ max	h_2 min	h_2 ampl	$h_3 = 19.8m$ max	h_3 min	h_3 ampl	$h_4 =$ max	h_4 min	h_4 ampl	⊠ cm
1				-19.1	-28.2	9.1	-20.2	-28.4	8.2	-19.9	-29.0	9.1	-20.0	-29.3	9.3	-20.2	-29.9	9.7	-19.8	-30.0	10.2				
2				-10.5	-25.6	15.1	-11.6	-26.0	14.4	-11.2	-26.3	15.1	-11.6	-26.8	15.2	-11.8	-27.4	15.6	-11.8	-27.0	15.2				
3				-12.1	-17.1	5.0	-12.7	-17.5	4.8	-12.8	(-17.9)	5.1	-12.7	-17.8	5.1	-12.7	-18.4	5.7	-12.8	-18.0	5.2				
4				-12.1	-16.7	4.6	-12.9	-17.0	4.1	-12.7	-17.1	4.4	-12.8	-17.5	4.7	-12.8	-17.9	5.1	-14.3	-17.5	3.2				
5				-10.3	-15.5	5.2	-10.6	-15.4	4.8	-11.2	-16.1	4.9	-11.4	-17.0	5.6	-11.4	-16.8	5.4	-11.5	-17.4	5.9				
6				-11.1	-18.7	7.6	-11.8	-18.4	6.6	-11.7	-18.9	7.2	-11.8	-20.3	8.5	-10.8	-18.9	8.1	-10.7	-19.5	8.8				
7				-14.3	-19.9	5.6	-14.3	-19.7	5.4	-15.2	-19.4	4.2	-14.8	-20.3	5.5	-14.5	-20.1	5.6	-14.5	-20.9	6.4				
8				-13.4	-27.7	14.3	-14.2	-28.0	13.8	-14.0	-28.4	14.4	-14.1	-29.8	15.7	-14.1	-28.4	14.3	(-13.8)	-28.9	15.1				
9				-14.3	-23.6	9.3	-14.9	-23.5	8.6	-15.2	-23.9	8.7	-15.2	-24.4	9.2	-14.9	-24.0	9.1	-15.0	-24.8	9.8				
10				-13.1	(-21.7)	8.6	(-13.7)	-22.0	8.3	-14.0	-22.4	8.4	-13.7	-22.8	9.1	-13.4	-22.5	9.1	-13.1	-22.9	9.8				
11				-13.6	-22.5	8.9	-14.1	-22.7	8.6	-14.2	-22.9	8.7	-14.1	-23.1	9.0	-14.1	-23.4	9.3	-13.8	-23.9	10.1				
12				-10.6	-21.7	11.1	-11.2	-23.0	11.8	-11.0	-21.9	10.9	-10.8	-22.6	11.8	-10.3	-22.0	11.7	-10.6	-23.0	12.4				
13				-9.1	-19.2	10.1	-9.5	-18.9	9.4	-9.7	-19.3	9.6	-9.7	-22.3	12.6	-9.8	(-20.9)	11.1	-10.0	-22.5	12.5				
14				-9.1	-16.2	7.1	-10.2	-16.0	5.8	-9.7	-16.4	6.7	-9.8	-16.7	6.9	-9.2	-16.2	7.0	-9.3	-17.0	7.7				
15				-5.6	-14.6	9.0	-6.0	-14.5	8.5	-6.2	-14.9	8.7	-5.9	-16.3	10.4	-5.8	-15.1	9.3	-5.9	-16.0	10.1				
16				-8.9	-13.0	4.1	-9.6	-12.8	3.2	-9.7	-13.2	3.5	-9.7	-13.4	3.7	-9.2	-13.3	4.1	-9.4	-13.8	4.4				
17				-6.4	-12.1	5.7	-7.0	-11.8	4.8	-6.9	-12.5	5.6	-6.5	-12.2	5.7	-6.5	-13.3	6.8	-6.6	-13.0	6.4				
18				-8.6	-18.2	9.6	-8.9	-17.5	8.6	-8.8	-18.5	9.7	-8.6	-18.7	10.1	-8.8	-18.9	10.1	-8.7	-19.8	11.1				
19				-8.8	-10.2	1.4	-9.0	-10.2	1.2	-9.3	-10.2	0.9	-9.3	-11.2	1.9	-9.8	-10.3	0.5	-9.7	-10.8	1.1				
20				-6.5	-12.1	5.6	-7.1	-11.1	4.0	-7.0	-11.7	4.7	-7.1	-12.6	5.5	-7.1	-11.9	4.8	-7.2	-12.6	5.4				
21				-8.0	-16.9	8.9	-8.0	-15.9	7.9	-7.7	-16.9	9.2	-7.5	-17.1	9.6	-7.3	-17.6	10.3	-6.9	-17.2	10.3				
22				-10.3	-13.3	3.0	-10.5	-12.2	1.7	-10.7	-13.7	3.0	-10.9	-13.9	3.0	-10.8	-13.8	3.0	-10.8	-14.5	3.7				
23				-9.6	-15.7	6.1	-9.6	-14.4	4.8	-9.7	-15.5	5.8	-9.7	-15.6	5.9	-9.3	-15.9	6.6	-9.2	-15.5	6.3				
24				-8.1	-23.7	15.6	-8.2	-22.9	14.7	-8.2	-24.4	16.2	-8.1	-24.3	16.2	-7.8	-24.9	17.1	-7.7	-24.5	16.8				
25				-3.5	-7.5	4.0	-3.6	-7.4	3.8	-3.6	-8.1	4.5	-3.5	-8.1	4.6	-3.3	-8.7	5.4	-3.2	-8.2	5.0				
26				-2.8	-10.3	7.5	-2.6	-10.3	7.7	-2.7	-10.0	7.3	-2.5	-10.5	8.0	-2.4	-10.1	7.7	-2.3	-10.9	8.6				
27				-2.0	-16.3	14.3	-1.8	-16.7	14.9	-2.1	-16.7	14.6	-1.7	-16.4	14.7	-1.6	-16.4	14.8	-1.3	-15.7	14.4				
28				0.4	-6.1	6.5	0.0	-6.3	6.3	0.1	-6.2	6.3	0.4	-6.6	7.0	0.7	-6.9	7.6	0.5	-6.2	6.7				
29				1.3	-1.5	2.8	1.2	-1.8	3.0	1.1	(-2.0)	3.1	1.4	-1.5	2.9	1.4	-1.8	3.2	1.4	-1.1	2.5				
30																									
31																									
M				-9.0	-16.8	7.8	-9.4	-16.6	7.2	-9.4	-17.0	7.6	-9.3	-17.5	8.2	-9.2	-17.6	8.4	-9.2	-17.7	8.5				

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m	0.2 m	1.0 m	2.0 m	$h_1 = 8.4m$	$h_2 = 14.4m$	$h_3 = 19.8m$	$h_4 =$
Max	dn date	1.3 dn date 29	1.2 dn date 29	1.1 dn date 29	1.4 dn date 29	1.4 dn date 29	1.4 dn date 29	dn date
Min	dn date	-28.2 dn date 1	-28.4 dn date 1	-29.0 dn date 1	-29.3 dn date 1	-29.9 dn date 1	-30.0 dn date 1	dn date

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia III Oddział 317
Pineto - Quercetum serratuletosum — bór mieszany

Marzec — Mars 1956

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI:
TEMPERATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE:

Data – Date	0.05 m max	0.05 m min	0.05 m ampl	0.2 m max	0.2 m min	0.2 m ampl	1.0 m max	1.0 m min	1.0 m ampl	2.0 m max	2.0 m min	2.0 m ampl	h_3 = 8.4 m max	h_3 = 8.4 m min	h_3 = 8.4 m ampl	h_4 = 14.4 m max	h_4 = 14.4 m min	h_4 = 14.4 m ampl	h_5 = 19.8 m max	h_5 = 19.8 m min	h_5 = 19.8 m ampl	h_6 = max	h_6 = min	h_6 = ampl	☒ cm
1				1.5	(-0.2)	1.7	1.3	-0.3	1.6	1.3	-0.4	1.7	1.4	-0.5	1.9	1.6	-0.5	2.1	1.5	-1.0	2.5				
2				2.0	-0.5	2.5	1.9	-0.8	2.7	1.9	-0.7	2.6	2.2	-0.9	3.1	2.2	-0.8	3.0	2.2	-0.9	3.1				
3				2.2	-2.6	4.8	2.4	-2.8	5.2	2.5	-2.6	5.1	2.7	-2.9	5.6	2.9	-3.4	6.3	2.9	-3.5	6.4				
4				2.5	-7.2	9.7	2.5	-7.7	10.2	2.4	-7.6	10.0	2.4	-7.6	10.0	2.9	-8.3	11.2	3.0	-7.7	10.7				
5				1.8	0.5	2.3	1.5	-0.5	2.0	1.5	-0.5	2.0	1.9	-0.6	2.5	1.6	-0.4	2.0	1.9	-0.4	2.3				
6				1.1	-3.4	4.5	0.8	-3.7	4.5	0.6	-3.9	4.5	0.8	-4.1	4.9	0.9	-4.4	5.3	1.0	-4.1	5.1				
7				0.9	-5.2	6.1	1.1	-5.8	6.9	0.8	-6.0	6.8	0.7	-6.1	6.8	0.9	-6.4	7.3	1.0	-5.8	6.8				
8				-1.6	-7.6	6.0	-2.7	-7.9	5.2	-2.9	-7.9	5.0	-2.6	-8.1	5.5	-2.1	-8.4	6.3	-2.7	-8.3	5.6				
9				-4.0	-13.3	9.3	-4.1	-13.9	9.8	-4.1	-12.9	8.8	-3.4	-13.5	10.1	-4.6	-13.7	9.1	-2.9	-13.5	10.6				
10				-1.5	-8.6	7.1	-1.5	-8.9	7.4	-1.6	-13.6	12.0	-1.5	-9.6	8.1	-1.2	-14.1	12.9	-1.3	-9.5	8.2				
11				1.6	-6.1	7.7	1.2	-5.8	7.0	-1.3	-6.2	4.9	1.6	-6.4	8.0	-1.7	-6.7	5.0	1.8	-6.2	8.0				
12				0.5	-12.5	13.0	1.1	(-12.9)	14.0	0.8	-12.9	13.7	1.4	-13.0	14.4	1.3	-12.9	14.2	1.5	-12.5	14.0				
13				-0.1	-7.6	7.5	0.5	-7.5	8.0	0.2	-7.8	8.0	-0.1	-7.5	7.4	-0.1	-7.5	7.4	0.4	-6.9	7.3				
14				1.0	-5.6	6.6	1.4	-5.4	6.8	0.8	-5.9	6.7	0.9	-6.1	7.0	0.9	-5.4	6.3	1.1	-6.2	7.3				
15				0.3	-5.0	4.7	-0.5	-4.8	4.3	-0.6	-5.5	4.9	-0.4	-5.6	5.2	-0.1	(-5.5)	5.4	-0.2	-5.7	5.5				
16				0.9	-6.0	6.9	1.3	-5.5	6.8	0.4	-6.2	6.6	0.3	-6.5	6.8	0.4	-6.9	7.3	0.5	-6.3	6.8				
17				2.6	-6.1	8.7	2.8	-5.8	8.6	2.8	-6.2	9.0	2.9	-6.2	9.1	3.4	-5.9	9.3	3.2	-5.7	8.9				
18				1.0	-4.0	5.0	1.4	-3.6	5.0	0.9	-4.0	4.9	1.7	-3.7	5.4	1.0	-4.0	5.0	1.0	-3.8	4.8				
19				-1.0	-9.7	8.7	-0.8	-9.4	8.6	-0.7	-9.9	9.2	-1.1	-10.2	9.1	-0.2	-10.6	10.4	0.0	-9.3	9.3				
20				1.5	-9.6	11.1	1.9	-8.3	10.2	0.9	-9.6	10.5	1.3	-9.7	11.0	1.3	-9.9	11.2	1.5	-9.3	10.8				
21				0.5	-7.6	8.1	1.2	-7.1	8.3	0.3	-7.8	8.1	-0.1	-7.3	7.2	0.1	-7.7	7.8	0.0	-7.1	7.1				
22				-1.4	-7.0	5.6	-1.2	-6.3	5.1	-1.8	-7.1	5.3	-1.7	-7.5	5.8	-1.5	-7.7	6.2	-1.5	-7.3	5.8				
23				0.0	-9.1	9.1	0.0	-8.4	8.4	-0.7	-9.3	8.6	-0.5	-9.5	9.0	-0.3	-9.9	9.6	-0.3	-9.3	9.0				
24				1.2	-9.0	10.2	1.1	-8.3	9.4	0.9	-9.1	10.0	1.2	-9.6	10.8	(1.2)	-9.8	11.0	1.2	-9.8	11.0				
25				2.2	-8.1	10.3	2.6	-6.8	9.4	2.3	-8.4	10.7	2.7	-8.7	11.4	2.9	-8.9	11.8	3.5	-8.3	11.6				
26				2.7	-6.6	9.3	5.0	-4.6	9.6	3.8	-6.5	10.3	4.1	-6.6	10.7	4.6	-6.9	11.5	4.7	-6.4	11.1				
27				4.1	-6.6	10.7	5.9	-3.7	9.6	5.0	-7.0	12.0	5.4	-6.6	12.0	5.6	-6.9	12.5	6.3	-5.7	12.0				
28				5.6	-8.1	13.7	7.2	(-7.3)	14.5	6.8	-8.7	15.5	7.4	-9.2	16.6	7.9	(-9.4)	17.3	8.1	-9.0	17.1				
29				6.3	-1.5	7.8	8.3	-2.0	10.3	7.8	-1.7	9.5	8.4	-2.1	10.5	8.6	-2.8	11.4	8.5	-1.7	10.2				
30				5.9	-5.5	11.4	6.5	-5.8	12.3	6.5	-6.0	12.5	7.3	-6.5	13.8	8.1	-7.1	15.2	8.0	-6.5	14.5				
31				5.0	-2.0	7.0	7.0	-2.3	9.3	7.3	-2.4	9.7	7.9	-2.5	10.4	8.4	-2.9	11.3	9.0	-2.3	11.3				
M				1.4	-6.6	8.0	1.8	-5.9	7.7	1.4	-6.6	8.0	1.8	-6.6	8.4	1.9	-6.8	8.7	2.1	-6.5	8.6				

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m	0.2 m	1.0 m	2.0 m	h_3 = 8.4 m	h_4 = 14.4 m	h_5 = 19.8 m	h_6 =
Max	dn date	6.3 dn date 29	8.3 dn date 29	7.8 dn date 29	8.4 dn date 29	8.6 dn date 29	8.5 dn date 29	dn date
Min	dn date	-13.3 dn date 9	-13.9 dn date 9	-13.6 dn date 10	-13.5 dn date 9	-14.1 dn date 10	-13.5 dn date 9	dn date

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia III Oddział 317
Pineto - Quercetum serratuletosum — bór mieszany

Kwiecień — Avril 1956

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI:
TEMPERATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE:

Data – Date	0.05 m			0.2 m			1.0 m			2.0 m			h_1 = 84 m			h_2 = 144 m			h_3 = 198 m			h_4 =			[illegible] cm
	max	min	ampl	max	min	ampl	max	min	ampl	max	min	ampl	max	min	ampl	max	min	ampl	max	min	ampl	max	min	ampl	
1				54	-34	88	62	-38	100	68	-41	109	64	-42	106	74	-44	118	76	-38	114				
2				52	-48	100	58	-52	110	58	-52	110	64	-58	122	66	-64	130	65	-55	120				
3				40	06	34	37	08	29	39	10	29	43	15	28	44	15	29	44	23	21				
4				50	-04	54	54	-06	60	55	-07	62	59	-10	69	63	-11	74	65	-10	75				
5				31	-30	61	27	-33	60	26	-35	61	29	-37	66	34	-43	77	34	-36	70				
6				15	-44	59	13	-48	61	09	-50	59	09	-56	65	09	-61	70	08	-52	60				
7				-12	-35	23	-19	-38	19	-20	-40	20	-21	-46	25	-13	-44	31	-21	-47	26				
8				05	-30	35	00	-32	32	-02	-32	30	-01	-36	35	-01	-37	36	03	-33	36				
9				24	-25	49	23	-28	51	24	-29	53	24	-27	51	28	-33	61	25	-27	52				
10				64	-12	76	68	-15	83	69	-15	84	72	-19	91	79	-24	103	76	-15	91				
11				59	05	54	60	06	54	60	03	57	64	10	54	69	17	52	72	21	51				
12				49	-01	50	45	-03	48	43	04	47	49	-05	54	53	-04	57	52	00	52				
13				84	-14	98	81	-17	98	81	-19	100	86	-19	105	88	-18	106	89	-09	98				
14				75	16	59	74	18	56	78	20	58	90	15	75	94	22	72	95	22	73				
15				123	07	116	124	(15)	109	133	10	123	145	16	129	155	23	132	155	37	118				
16				126	34	92	129	42	87	133	47	86	139	59	80	142	64	78	150	78	72				
17				228	34	194	228	39	189	229	41	188	239	53	186	245	59	186	245	72	173				
18				126	52	74	134	53	81	146	52	94	164	51	113	175	48	127	182	54	128				
19				61	12	49	60	12	48	60	12	48	64	14	50	65	12	53	64	20	44				
20				71	-18	89	68	-20	88	65	-21	86	66	-24	90	69	-29	98	67	-32	99				
21				69	-19	88	64	-20	84	63	-21	84	64	-26	90	69	-29	98	68	-21	89				
22				32	04	28	25	01	24	25	01	24	29	00	29	28	01	29	37	05	32				
23				55	05	50	50	03	47	48	01	47	49	02	47	52	02	50	50	07	43				
24				69	10	59	65	07	58	64	08	56	64	07	57	67	08	59	67	10	57				
25				91	12	79	86	17	69	84	15	69	84	15	69	85	15	70	84	24	60				
26				137	33	104	133	28	105	123	31	92	122	32	90	125	30	95	125	37	88				
27				157	06	151	159	02	157	158	05	153	160	(08)	152	165	07	158	165	16	149				
28				192	48	144	179	46	133	178	50	128	159	54	105	172	53	119	170	63	107				
29				194	68	126	186	71	115	186	70	116	188	72	116	190	74	116	189	93	96				
30				219	49	170	220	51	169	226	48	178	204	47	157	206	49	157	205	57	148				
31																									
M				85	03	82	83	03	80	84	02	82	86	02	84	90	02	88	90	09	81				

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m	0.2 m	1.0 m	2.0 m	h_1 = 84 m	h_2 = 144 m	h_3 = 198 m	h_4 =
Max	dn date	228 dn date 17	228 dn date 17	229 dn date 17	239 dn date 17	245 dn date 17	245 dn date 17	dn date
Min	dn date	-48 dn date 2	-52 dn date 2	-52 dn date 2	-58 dn date 2	-64 dn date 2	-55 dn date 2	dn date

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia III Oddział 317
Pineto - Quercetum serratuletosum — bór mieszany

Maj — Mai 1956

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI:
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE:

Data – Date	0.05 m max	0.05 m min	0.05 m ampl.	0.2 m max	0.2 m min	0.2 m ampl.	1.0 m max	1.0 m min	1.0 m ampl.	2.0 m max	2.0 m min	2.0 m ampl.	$h_1 = 8.4m$ max	h_1 min	h_1 ampl.	$h_2 = 14.4m$ max	h_2 min	h_2 ampl.	$h_3 = 19.8m$ max	h_3 min	h_3 ampl.	$h_4 =$ max	h_4 min	h_4 ampl.	SD cm
1				21.4	7.3	14.1	20.4	7.4	13.0	19.3	7.4	11.9	18.9	7.7	11.2	19.[illegible]	9.2	10.1	19.3	9.3	10.0				
2				25.1	4.4	20.7	23.9	4.2	19.7	23.0	4.1	18.9	21.6	4.4	17.2	21.8	3.9	17.9	21.6	5.4	16.2				
3				23.2	2.9	20.3	21.9	3.2	18.7	21.9	2.5	19.4	21.1	3.4	17.7	21.8	2.5	19.3	21.3	(3.0)	18.3				
4				15.7	5.5	10.2	14.6	[illegible]	9.1	14.8	5.3	9.5	14.9	5.9	9.0	15.0	5.6	9.4	15.0	6.3	8.7				
5				18.9	3.6	15.3	17.6	3.4	14.2	17.1	3.2	13.9	17.2	3.1	14.1	17.3	3.0	14.3	17.3	3.4	13.9				
6				20.0	3.9	16.1	19.6	3.7	15.9	19.8	3.7	16.1	19.9	3.8	16.1	20.4	3.4	17.0	20.0	3.8	16.2				
7				22.1	7.8	14.3	20.9	7.9	13.0	20.7	8.0	12.7	20.8	7.8	13.0	20.2	8.3	11.9	20.8	9.9	10.9				
8				12.8	5.9	6.9	12.2	5.9	6.3	12.5	5.7	6.8	13.4	5.4	8.0	13.2	5.9	7.3	14.0	(5.8)	8.2				
9				10.1	3.9	6.2	9.7	4.2	5.5	10.0	3.6	6.4	10.1	3.8	6.3	10.3	3.3	7.0	10.3	3.9	6.4				
10				(12.9)	2.8	10.1	11.9	3.2	8.7	11.3	3.0	8.3	11.6	2.9	8.7	12.5	2.3	10.2	11.8	3.1	8.7				
11				17.1	4.8	12.3	16.4	4.8	11.6	16.3	4.7	11.6	16.5	4.8	11.7	16.9	4.4	12.5	16.6	5.5	11.1				
12				19.3	2.0	17.3	18.6	1.7	16.9	18.3	1.7	16.6	17.4	1.7	15.7	18.1	1.4	16.7	18.5	2.4	16.1				
13				21.0	1.1	19.9	19.9	1.1	18.8	19.3	0.8	18.5	18.3	0.6	17.7	18.6	0.2	18.4	18.6	0.7	17.9				
14				19.6	5.8	13.8	19.2	5.7	13.5	17.7	5.6	11.5	16.9	5.7	11.2	18.0	5.4	12.6	17.9	6.1	11.8				
15				16.4	4.8	11.6	18.2	4.8	13.4	15.9	4.5	11.4	16.6	4.8	11.8	17.9	4.5	13.4	15.5	5.5	10.0				
16				15.4	3.2	12.2	14.9	3.1	11.8	14.6	3.0	11.6	14.6	2.6	12.0	15.5	2.2	13.3	15.2	2.1	13.1				
17				18.2	8.2	10.0	17.2	(8.0)	9.2	17.3	8.3	9.0	17.3	8.3	9.0	17.5	8.1	9.4	17.3	8.9	8.4				
18				11.2	3.3	7.9	10.9	3.2	7.7	11.0	3.1	7.9	11.1	2.9	8.2	11.5	3.0	8.5	11.3	(3.3)	8.0				
19				14.7	3.9	10.8	14.8	3.9	10.9	14.6	3.6	11.0	14.5	3.4	11.1	14.9	3.0	11.9	14.8	3.5	11.3				
20				15.0	3.2	11.8	14.4	3.0	11.4	14.2	2.9	11.3	14.9	2.6	12.3	16.0	2.2	13.8	15.0	3.2	11.8				
21				14.9	2.3	12.6	14.5	2.2	12.3	14.0	2.0	12.0	15.1	2.0	13.1	16.3	2.0	14.3	14.6	2.4	12.2				
22				14.7	0.0	14.7	14.7	-0.3	15.0	14.6	-0.4	15.0	14.9	-1.2	16.1	15.3	-1.2	16.5	15.1	-0.6	15.7				
23				18.5	0.0	18.5	18.0	-0.3	18.3	17.7	-0.4	18.1	18.6	-0.5	19.1	19.1	-1.0	20.1	18.5	-0.5	19.0				
24				19.8	1.5	18.3	19.4	1.7	17.7	19.3	1.3	18.0	20.2	1.5	18.7	22.1	0.5	21.6	21.6	1.4	20.2				
25				22.3	3.4	18.9	22.1	3.3	18.8	21.6	3.3	18.3	21.5	3.0	18.5	22.7	2.9	19.8	21.7	3.5	18.2				
26				23.9	5.6	18.3	23.7	5.6	18.1	23.9	5.3	18.6	25.3	5.4	19.9	25.2	4.9	20.3	25.9	5.9	20.0				
27				(21.6)	7.8	13.8	21.8	7.8	14.0	21.9	7.6	14.3	22.8	7.7	15.1	22.6	(8.0)	14.6	22.5	9.0	13.5				
28				17.8	7.4	10.4	17.1	7.6	9.5	17.2	7.4	9.8	19.0	7.3	11.7	20.0	6.8	13.2	18.5	7.8	10.7				
29				20.0	4.1	15.9	19.8	3.8	16.0	19.8	3.6	16.2	21.6	3.9	17.7	22.4	4.1	18.3	20.3	5.1	15.2				
30				22.7	3.1	19.6	22.9	3.2	19.7	22.9	3.0	19.9	25.4	2.2	23.2	26.6	2.1	24.5	25.5	2.7	22.8				
31				25.3	8.3	17.0	25.4	8.6	16.8	25.5	7.6	17.9	26.6	8.1	18.5	28.4	8.2	20.2	27.2	8.9	18.3				
M				18.4	4.3	14.1	18.0	4.2	13.8	17.7	4.0	13.7	18.0	4.0	14.0	18.6	3.8	14.8	18.2	4.5	13.7				

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m	0.2 m	1.0 m	2.0 m	$h_1 = 8.4m$	$h_2 = 14.4m$	$h_3 = 19.8m$	$h_4 =$
Max	dn. date	25.3 dn. date 31	25.4 dn. date 31	25.5 dn. date 31	26.6 dn. date 31	28.4 dn. date 31	27.2 dn. date 31	dn. date
Min	dn. date	0.0 dn. date 22,23	-0.3 dn. date 22,23	-0.4 dn. date 22,23	-1.2 dn. date 22	-1.2 dn. date 22	-0.6 dn. date 22	dn. date

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia III Oddział 317
Pineto - Quercetum serratuletosum — bór mieszany

Czerwiec — Juin 1956

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI:
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE:

Data = Date	0.05 m			0.2 m			1.0 m			2.0 m			h_1 = 8.4 m			h_2 = 14.4 m			h_3 = 19.8 m			h_4 =			⊞ cm
	max	min	ampl	max	min	ampl	max	min	ampl	max	min	ampl	max	min	ampl	max	min	ampl	max	min	ampl	max	min	ampl	
1				27.2	(9.9)	17.3	26.9	10.1	16.8	27.0	10.0	17.0	27.4	10.1	17.3	28.7	9.8	18.9	27.5	10.8	16.7				
2				26.9	10.1	16.8	25.7	10.5	15.2	25.9	10.1	15.8	26.0	9.8	16.2	27.5	10.3	17.2	26.3	10.8	15.5				
3				-	9.3	-	25.4	9.4	16.0	25.9	9.2	16.7	26.0	9.0	17.0	27.1	8.8	18.3	26.8	9.8	17.0				
4				-	10.3	-	25.8	10.5	15.3	25.9	10.2	15.7	26.3	9.8	16.5	27.5	9.7	17.8	26.3	10.3	16.0				
5				-	12.6	-	27.9	12.6	15.3	28.1	12.4	15.7	28.5	12.5	16.0	29.2	12.8	16.4	29.0	13.4	15.6				
6				-	13.9	-	28.4	14.1	14.3	28.7	13.6	15.1	29.3	13.8	15.5	30.5	14.3	16.2	29.9	14.9	15.0				
7				-	12.8	-	29.6	12.9	16.7	29.8	12.5	17.3	30.4	12.8	17.6	31.6	12.9	18.7	31.1	13.7	17.4				
8				-	14.3	-	29.9	14.6	15.3	29.9	14.3	15.6	29.9	14.2	15.7	30.6	14.8	15.8	30.2	15.1	15.1				
9				-	15.9	-	27.9	16.2	11.7	27.9	15.9	12.0	28.2	(15.6)	12.6	29.1	16.3	12.8	28.4	16.9	11.5				
10				24.8	13.4	11.4	(24.4)	13.6	10.8	24.3	13.4	10.9	24.4	13.0	11.4	24.6	13.2	11.4	24.3	13.2	11.1				
11				23.3	8.0	15.3	23.0	8.0	15.0	23.1	7.7	15.4	24.2	7.4	16.8	24.7	7.5	17.2	24.0	8.0	16.0				
12				28.2	12.3	15.9	28.0	13.1	14.9	28.0	12.8	15.2	28.4	12.6	15.8	29.2	13.3	15.9	28.7	11.8	16.9				
13				(20.5)	(12.8)	7.7	21.9	12.8	9.1	22.4	12.5	9.9	23.7	12.3	11.4	24.8	12.2	12.6	24.5	12.6	11.9				
14				(23.8)	9.3	14.5	24.1	9.4	14.7	24.5	9.1	15.4	25.4	8.6	16.8	27.6	8.9	18.7	26.0	8.9	17.1				
15				24.7	13.9	10.8	25.9	14.1	11.8	26.1	14.1	12.0	26.4	14.3	12.1	26.6	15.0	11.6	26.5	15.5	11.0				
16				18.2	10.8	7.4	17.9	10.7	7.2	18.3	10.6	7.7	18.7	10.2	8.5	19.0	10.2	8.8	18.5	10.7	7.8				
17				17.5	7.0	10.5	17.4	6.7	10.7	17.8	6.7	11.1	18.2	(5.3)	12.9	19.0	6.3	12.7	18.8	6.6	12.2				
18				23.6	5.0	18.6	23.4	4.8	18.6	23.6	4.9	18.7	24.4	4.0	20.4	25.5	4.4	21.1	(25.5)	4.8	20.7				
19				24.1	13.9	10.2	25.0	14.1	10.9	25.9	13.9	12.0	26.9	13.6	13.3	28.2	13.8	14.4	27.9	13.9	14.0				
20				24.2	14.2	10.0	24.4	14.3	10.1	24.7	14.1	10.6	25.5	13.9	11.6	26.6	15.7	10.9	26.0	15.3	10.7				
21				21.2	13.7	7.5	21.5	13.6	7.9	21.9	13.5	8.4	22.7	13.3	9.4	23.6	13.5	10.1	23.4	13.8	9.6				
22				22.4	14.0	8.4	23.1	14.5	8.6	23.9	13.9	10.0	24.9	13.4	11.5	25.9	13.9	12.0	25.8	14.3	11.5				
23				23.2	13.3	9.9	23.9	13.5	10.4	24.4	13.4	11.0	25.5	13.1	12.4	26.3	13.5	12.8	25.9	13.8	12.1				
24				(21.2)	14.8	6.4	21.6	15.0	6.6	22.2	14.7	7.5	22.9	14.4	8.5	23.5	14.9	8.6	23.0	15.0	8.0				
25				19.8	15.0	4.8	20.4	15.1	5.3	20.9	15.0	5.9	22.4	15.4	7.0	23.8	15.5	8.3	23.0	16.3	6.7				
26				17.4	9.9	7.5	17.3	10.0	7.3	17.6	9.8	7.8	18.3	9.1	9.2	18.8	9.3	9.5	18.6	9.7	8.9				
27				16.7	10.8	5.9	16.7	11.1	5.6	16.6	10.7	6.1	17.6	10.3	7.3	(19.3)	10.4	8.9	19.0	12.3	6.7				
28				15.7	7.7	8.0	15.4	7.6	7.8	15.6	7.3	8.3	16.5	6.7	9.8	16.6	6.8	9.8	16.2	7.2	9.0				
29				16.5	5.0	11.5	16.2	4.7	11.5	16.3	4.4	11.9	17.1	3.9	13.2	17.9	3.9	14.0	15.7	4.4	11.3				
30				13.8	7.8	6.0	13.9	7.6	6.3	14.1	6.9	7.2	14.9	7.4	7.5	15.5	7.3	8.2	15.5	7.8	7.7				
31																									
M				21.1	11.7	9.4	23.0	11.5	11.5	23.4	11.3	12.1	24.0	11.3	12.7	25.0	11.5	13.5	24.2	11.7	12.5				

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m	0.2 m	1.0 m	2.0 m	h_1 = 8.4 m	h_2 = 14.4 m	h_3 = 19.8 m	h_4 =
Max	dn. date	- dn. date -	29.9 dn. date 8	29.9 dn. date 8	30.4 dn. date 7	31.6 dn. date 7	31.1 dn. date 7	dn. date
Min	dn. date	5.0 dn. date 18,29	4.7 dn. date 29	4.4 dn. date 29	3.9 dn. date 29	3.9 dn. date 29	4.4 dn. date 29	dn. date

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia III Oddział 317
Pineto - Quercetum serratuletosum — bór mieszany

Lipiec — Juillet 1956

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI:
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE

Data – Date	0.05 m			0.2 m			1.0 m			2.0 m			$h_1 = 8.4$ m			$h_2 = 14.4$ m			$h_3 = 19.8$ m			$h_4 =$			Ⓜ cm
	max	min	ampl	max	min	ampl	max	min	ampl	max	min	ampl	max	min	ampl	max	min	ampl	max	min	ampl	max	min	ampl	
1				173	43	130	176	42	134	179	41	138	201	34	167	225	35	190	195	40	155				
2				218	66	152	221	62	159	225	59	166	245	53	192	266	53	213	250	55	195				
3				257	138	119	259	138	121	261	138	123	269	(138)	131	271	138	133	273	145	128				
4				257	121	136	257	123	134	260	129	131	266	(125)	141	273	133	140	272	134	138				
5				198	124	74	199	126	73	200	123	77	208	120	88	216	118	98	215	123	92				
6				202	111	91	204	112	92	209	110	99	218	106	112	224	113	111	226	114	112				
7				144	113	31	139	112	27	122	110	12	151	106	45	150	105	45	150	112	38				
8				179	91	88	182	92	90	183	92	91	190	90	100	196	92	104	195	103	92				
9				201	117	84	204	117	87	208	115	93	222	111	111	228	111	117	220	115	105				
10				208	109	99	210	112	98	212	109	103	220	104	116	232	(105)	127	231	111	120				
11				173	93	80	174	96	78	176	93	83	197	88	109	209	89	120	205	93	112				
12				214	81	133	217	79	138	221	77	144	234	70	164	247	71	176	243	75	168				
13				205	128	77	206	129	77	200	125	75	215	123	92	226	123	103	221	128	93				
14				216	90	126	216	91	125	222	90	132	233	83	150	247	83	164	241	85	156				
15				216	133	83	214	134	80	217	131	86	226	128	98	230	128	102	228	136	92				
16				178	140	38	188	142	46	187	140	47	182	137	45	204	139	65	200	139	61				
17				181	142	39	184	142	42	188	141	47	199	137	62	206	138	68	205	140	65				
18				201	108	93	202	103	99	206	106	100	220	103	117	(222)	103	119	225	109	116				
19				212	93	119	214	97	117	215	95	120	223	88	135	224	88	136	230	93	137				
20				216	77	139	214	78	136	214	74	140	222	68	154	(228)	69	159	235	(70)	165				
21				214	78	136	213	76	137	214	74	140	224	68	156	226	67	159	242	68	174				
22				227	88	139	225	87	138	228	86	142	239	82	157	253	83	170	248	(85)	163				
23				180	112	68	176	112	64	180	111	69	185	105	80	193	102	91	190	108	82				
24				166	109	57	165	109	56	168	108	60	172	102	70	182	102	80	180	104	76				
25				167	108	59	164	111	53	168	107	61	174	103	71	183	102	81	187	108	79				
26				179	90	89	181	91	90	183	89	94	190	84	106	200	82	118	198	89	109				
27				178	133	45	179	133	46	193	132	61	189	128	61	190	131	59	192	138	54				
28				188	95	93	186	(92)	94	191	94	97	198	90	108	210	88	122	215	95	120				
29				208	94	114	209	94	115	214	92	122	234	88	146	243	87	156	250	93	157				
30				230	123	107	232	121	111	240	120	120	256	116	140	263	122	141	259	124	135				
31				185	128	57	185	131	54	183	127	56	202	124	78	221	130	91	220	138	82				
M				199	106	93	200	106	94	202	104	98	213	100	113	216	101	115	221	105	116				

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m	0.2 m	1.0 m	2.0 m	$h_1 = 8.4$ m	$h_2 = 14.4$ m	$h_3 = 19.8$ m	$h_4 =$
Max	dn date	257 dn date 3,4	259 dn date 3	261 dn date 3	269 dn date 3	273 dn date 4	273 dn date 3	dn date
Min	dn date	43 dn date 1	42 dn date 1	41 dn date 1	34 dn date 1	35 dn date 1	40 dn date 1	dn date

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY – Parc National de Białowieża
Powierzchnia III Oddział 317
Pineto - Quercetum serratuletosum – bór mieszany

Sierpień – Août 1956

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI:
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE:

Data – Date	0.05 m			0.2 m			1.0 m			2.0 m			h_1 = 8.4 m			h_2 = 14.4 m			h_3 = 19.8 m			h_4 =			⊠ cm
	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	
1				18.1	9.5	8.6	18.1	9.5	8.6	17.4	9.4	8.0	19.4	8.2	11.2	20.2	8.7	11.5	19.6	9.0	10.6				
2				-	7.3	-	18.1	7.3	10.8	18.7	7.3	11.4	19.4	6.3	13.1	20.3	6.4	13.9	19.9	6.9	13.0				
3				-	11.2	-	15.0	11.8	3.2	15.1	11.5	3.6	15.9	11.6	4.3	16.2	11.2	5.0	16.0	11.8	4.2				
4				-	10.8	-	16.0	11.0	5.0	13.8	10.7	3.1	14.5	10.4	4.1	15.2	10.2	5.0	(14.0)	10.8	3.2				
5				-	7.8	-	17.5	7.8	9.7	18.0	7.5	10.5	18.7	7.0	11.7	19.3	7.2	12.1	19.9	7.8	12.1				
6				-	7.0	-	20.0	7.1	12.9	20.7	6.7	14.0	22.0	6.3	15.7	22.8	6.4	16.4	22.8	7.3	15.5				
7				-	9.3	-	22.3	9.4	12.9	22.9	9.3	13.6	25.4	8.5	16.9	26.6	(8.2)	18.4	26.9	9.2	17.7				
8				-	10.5	-	17.9	10.3	7.6	17.9	9.9	8.0	18.3	9.3	9.0	18.5	9.4	9.1	18.0	9.8	8.2				
9				-	8.0	-	14.7	7.9	6.8	14.9	7.6	7.3	15.7	6.8	8.9	16.4	6.9	9.5	16.1	7.8	8.3				
10				14.4	8.7	5.7	14.4	8.6	5.8	14.8	8.5	6.3	15.6	7.8	7.8	16.4	7.8	8.6	16.5	8.3	8.2				
11				15.8	5.1	10.7	16.0	5.1	10.9	16.5	4.9	11.6	17.5	4.0	13.5	18.7	4.3	14.4	18.9	4.8	14.1				
12				12.2	6.7	5.5	12.0	6.8	5.2	12.3	6.5	5.8	12.1	5.3	6.8	12.5	6.8	5.7	12.4	7.0	5.4				
13				15.1	10.3	4.8	14.9	10.5	4.4	15.2	10.3	4.9	16.3	9.1	7.2	17.0	9.2	7.8	17.1	10.0	7.1				
14				17.1	5.1	12.0	17.4	5.2	12.2	17.9	4.9	13.0	18.1	4.2	13.9	20.3	3.9	16.4	20.6	4.4	16.2				
15				17.8	11.5	6.3	17.9	11.6	6.3	18.3	11.5	6.8	(19.0)	10.3	8.7	19.7	6.4	13.3	19.5	8.6	10.9				
16				16.6	6.8	9.8	16.6	6.8	9.8	16.9	6.5	10.4	18.1	7.2	10.9	18.4	5.8	12.6	18.5	6.5	12.0				
17				12.9	10.2	2.7	12.9	10.2	2.7	12.8	9.9	2.9	(13.7)	9.3	4.4	13.8	9.6	4.2	13.6	10.3	3.3				
18				19.5	11.0	8.5	19.9	11.3	8.6	20.6	11.0	9.6	22.0	10.5	11.5	22.3	12.1	10.2	22.5	11.4	11.1				
19				-	11.2	-	22.6	11.3	11.3	23.1	11.1	12.0	24.4	10.8	13.6	25.2	12.9	12.3	25.5	11.4	14.1				
20				-	12.4	-	18.8	12.6	6.2	20.0	12.0	8.0	20.9	11.6	9.3	21.4	(12.9)	8.5	21.5	12.8	8.7				
21				19.9	11.2	8.7	20.2	11.5	8.7	20.6	11.9	8.7	22.1	12.0	10.1	23.2	(12.9)	10.3	23.2	12.3	10.9				
22				-	9.8	-	16.7	9.9	6.8	17.3	9.5	7.8	18.2	8.6	9.6	19.1	8.8	10.3	20.0	9.6	10.4				
23				-	11.3	-	17.9	11.5	6.4	18.3	11.3	7.0	19.7	10.4	9.3	20.5	10.5	10.0	20.5	11.3	9.2				
24				-	13.8	-	16.4	11.2	5.2	16.6	10.9	5.7	17.5	10.8	6.7	18.0	9.9	8.1	18.0	10.0	8.0				
25				-	10.6	-	16.3	7.1	9.2	16.7	7.0	9.7	17.2	6.0	11.2	17.7	6.4	11.3	17.7	6.8	10.9				
26				-	10.6	-	18.6	11.4	7.2	18.8	11.6	7.2	20.4	11.9	8.5	20.7	10.9	9.8	21.3	11.7	9.6				
27				-	9.0	-	19.9	9.1	10.8	20.5	8.9	11.6	21.9	9.7	12.2	22.6	8.3	14.3	23.2	9.1	14.1				
28				21.3	13.8	7.5	21.9	14.0	7.9	22.4	13.7	8.7	23.3	13.0	10.3	24.2	12.6	11.6	24.0	(13.1)	10.9				
29				19.6	12.8	6.8	19.9	12.9	7.0	20.5	12.5	8.0	20.2	12.0	8.2	22.6	12.2	10.4	20.3	12.5	7.8				
30				17.8	11.3	6.5	17.7	11.4	6.3	18.0	11.0	7.0	18.5	10.4	8.1	18.9	10.6	8.3	19.0	11.2	7.8				
31				15.5	8.9	6.6	15.4	9.0	6.4	15.8	8.9	6.9	16.4	7.8	8.6	17.2	7.8	9.4	17.3	8.5	8.8				
M				-	9.8	-	17.5	9.7	7.8	17.8	9.5	8.3	18.8	8.9	9.9	19.5	9.0	10.5	19.6	9.4	10.2				

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m	0.2 m	1.0 m	2.0 m	h_1 = 8.4 m	h_2 = 14.4 m	h_3 = 19.8 m	h_4 =
Max	dn. date	– dn. date –	22.6 dn. date 19	23.1 dn. date 19	25.4 dn. date 7	26.6 dn. date 7	26.9 dn. date 7	dn. date
Min	dn. date	5.1 dn. date 11,14	5.1 dn. date 11	4.9 dn. date 11,14	4.0 dn. date 11	3.9 dn. date 11	4.4 dn. date 14	dn. date

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia III Oddział 317
Pineto - Quercetum serratuletosum — bór mieszany

Wrzesień — Septembre 1956

Data — Date	TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI: TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE: 0.05 m max	0.05 m min	0.05 m ampl.	0.2 m max	0.2 m min	0.2 m ampl.	1.0 m max	1.0 m min	1.0 m ampl.	2.0 m max	2.0 m min	2.0 m ampl.	$h_1 = 8.4 m$ max	h_1 min	h_1 ampl.	$h_2 = 14.4 m$ max	h_2 min	h_2 ampl.	$h_3 = 19.8 m$ max	h_3 min	h_3 ampl.	$h_4 =$ max	h_4 min	h_4 ampl.	cm	
1				17.3	4.9	12.4	17.0	4.8	12.2	17.4	4.6	12.8	18.1	3.8	14.3	19.0	4.0	15.0	19.2	4.4	14.8					
2				18.3	9.3	9.0	18.6	9.4	9.2	19.3	9.2	10.1	20.5	8.4	12.1	21.1	8.4	12.7	21.5	9.3	12.2					
3				20.7	(8.6)	12.1	20.9	9.0	11.9	21.8	8.7	13.1	23.4	8.0	15.4	24.1	8.0	16.1	24.5	8.6	15.9					
4				20.1	10.5	9.6	20.3	10.7	9.6	21.0	10.4	10.6	23.1	9.2	13.9	23.2	9.6	13.6	23.9	10.4	13.5					
5				17.3	10.4	6.9	17.1	10.3	6.8	17.4	10.3	7.1	17.8	9.6	8.2	18.2	9.7	8.5	19.1	10.2	8.9					
6				16.8	6.1	10.7	16.8	6.2	10.6	17.2	5.9	11.3	18.1	5.1	13.0	19.0	4.9	14.1	19.2	5.5	13.7					
7				18.1	6.9	11.2	18.4	6.8	11.6	18.8	6.6	12.2	19.7	5.9	13.8	20.3	5.9	14.4	20.3	6.4	13.9					
8				16.8	10.8	6.0	16.6	10.8	5.8	17.3	10.4	6.9	18.3	10.0	8.3	19.0	9.9	9.1	20.0	10.5	9.5					
9				15.0	7.6	7.4	14.9	7.6	7.3	15.0	7.4	7.6	15.8	6.7	9.1	16.5	6.7	9.8	17.2	7.1	10.1					
10				14.7	5.9	8.8	14.8	6.1	8.7	15.0	5.8	9.2	15.5	5.1	10.4	16.1	5.0	11.1	16.8	5.7	11.1					
11				12.5	8.7	3.8	12.1	8.7	3.4	12.2	8.5	3.7	12.4	7.8	4.6	12.7	7.8	4.9	12.9	8.3	4.6					
12				11.6	7.7	3.9	11.3	7.9	3.4	11.4	(7.7)	3.7	11.5	7.0	4.5	11.6	6.9	4.7	11.5	7.4	4.1					
13				10.8	5.6	5.2	10.6	5.8	4.8	10.8	5.5	5.3	11.2	4.6	6.6	11.7	4.9	6.8	11.8	5.3	6.5					
14				10.8	4.5	6.3	10.6	4.3	6.3	11.1	4.2	6.9	11.6	3.4	8.2	12.3	3.2	9.1	12.7	3.6	9.1					
15				11.7	0.9	10.8	11.7	0.8	10.9	11.1	0.3	10.8	12.1	-0.3	12.4	12.6	-0.5	13.1	13.7	0.2	13.5					
16				11.8	3.3	8.5	11.3	3.0	8.3	11.4	2.7	8.7	12.1	2.4	9.7	12.8	2.4	10.4	(13.2)	2.1	11.1					
17				11.0	5.4	5.6	11.1	5.4	5.7	11.3	5.2	6.1	11.6	4.6	7.0	12.1	4.5	7.6	12.3	(5.0)	7.3					
18				10.0	4.0	6.0	10.0	4.0	6.0	10.1	3.7	6.4	10.6	2.9	7.7	11.2	2.6	8.6	11.5	(2.5)	9.0					
19				11.5	1.8	9.7	11.8	1.6	10.2	11.9	-1.4	10.5	12.9	0.7	12.2	13.9	0.7	13.2	14.0	1.2	12.8					
20				12.5	2.6	9.9	12.7	2.5	10.2	13.2	1.7	11.5	14.0	1.7	12.3	14.6	2.0	12.6	14.9	2.5	12.4					
21				14.0	2.4	11.6	14.3	2.2	12.1	14.7	2.1	12.6	15.9	1.4	14.5	16.5	1.7	14.8	16.7	2.0	14.7					
22				13.3	2.7	10.6	13.7	2.3	11.4	14.1	2.4	11.7	14.1	(1.5)	12.6	15.3	1.6	13.7	15.3	2.2	13.1					
23				10.9	1.5	9.4	10.9	1.3	9.6	11.2	1.2	10.0	11.9	0.4	11.5	12.5	0.6	11.9	12.9	1.0	11.9					
24				9.4	-1.7	11.1	9.9	-1.9	11.8	10.1	-2.0	12.1	10.8	-3.1	13.9	11.7	-2.7	14.4	11.8	-2.5	14.3					
25				11.3	-1.1	12.4	11.6	-1.4	13.0	12.3	-1.5	13.8	14.0	-2.4	16.4	14.7	-2.1	16.8	15.1	-2.0	17.1					
26				14.5	0.7	13.8	15.2	0.4	14.8	16.0	-0.1	16.1	17.9	-0.4	18.3	18.9	-0.6	19.5	19.0	0.0	19.0					
27				15.5	2.3	13.2	16.1	2.1	14.0	16.9	2.0	14.9	18.8	1.2	17.6	19.7	1.3	18.4	20.0	2.0	18.0					
28				16.8	7.8	9.0	17.6	7.6	10.0	18.1	7.4	10.7	19.3	7.3	12.0	20.0	7.7	12.3	20.3	8.5	11.8					
29				17.5	10.4	7.1	17.6	10.6	7.0	18.3	10.5	7.8	19.3	10.4	8.9	20.0	10.7	9.3	20.2	11.4	8.8					
30				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
31																										
M				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m	0.2 m	1.0 m	2.0 m	$h_1 = 8.4 m$	$h_2 = 14.4 m$	$h_3 = 19.8 m$	$h_4 =$
Max	dn. date	— dn. date —	— dn. date —	— dn. date —	— dn. date —	— dn. date —	— dn. date —	dn. date
Min	dn. date	— dn. date —	— dn. date —	— dn. date —	— dn. date —	— dn. date —	— dn. date —	dn. date

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY – Parc National de Białowieża
Powierzchnia III Oddział 317
Pineto - Quercetum serratuletosum – bór mieszany

Październik – Octobre 1956

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI:
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE:

Data → Date	0.05 m			0.2 m			1.0 m			2.0 m			h_1 = 8.4 m			h_2 = 14.4 m			h_3 = 19.8 m			h_4 =			⊠ cm
	max	min	ampl	max	min	ampl	max	min	ampl	max	min	ampl	max	min	ampl	max	min	ampl	max	min	ampl	max	min	ampl	
1				15.5	3.8	11.7	15.6	3.6	12.0	16.2	3.4	12.8	17.1	2.7	14.4	17.9	3.4	14.5	18.0	3.9	14.1				
2				19.1	7.9	11.2	19.9	7.9	12.0	20.6	7.2	13.4	21.7	7.1	14.6	22.6	7.5	15.1	22.0	8.3	13.7				
3				17.9	10.5	7.4	17.8	10.6	7.2	18.2	10.4	7.8	18.6	10.0	8.6	19.3	10.7	8.6	19.4	11.5	7.9				
4				12.1	4.9	7.2	13.4	4.7	8.7	12.8	4.4	8.4	13.3	3.9	9.4	13.0	3.9	9.1	12.6	4.4	8.2				
5				11.8	4.3	7.5	11.5	4.1	7.4	11.4	3.9	7.5	11.6	3.1	8.5	11.7	3.4	8.3	11.7	3.7	8.0				
6				13.9	5.5	8.4	14.4	5.8	8.6	14.0	5.7	8.3	14.7	5.8	8.9	14.8	5.9	8.9	14.0	6.2	7.8				
7				11.2	2.8	8.4	10.5	2.8	7.7	10.6	2.5	8.1	10.8	3.3	7.5	11.0	3.7	7.3	11.0	6.0	5.0				
8				7.5	3.3	4.2	7.5	3.5	4.0	7.3	3.1	4.2	7.5	2.4	5.1	7.4	2.5	4.9	7.6	3.6	4.0				
9				7.7	0.2	7.5	7.7	0.0	7.7	7.8	-0.2	8.0	8.3	-0.8	9.1	8.6	-0.8	9.4	8.8	0.3	8.5				
10				6.2	-1.0	7.2	6.4	-1.0	7.4	6.5	-1.3	7.8	6.8	-2.1	8.9	6.9	-2.0	8.9	6.9	-0.6	7.5				
11				8.2	-1.0	9.2	8.2	-1.4	9.6	8.1	-1.5	9.6	8.1	-2.1	10.2	8.5	-2.1	10.6	8.5	-1.0	9.5				
12				10.8	6.8	4.0	10.9	6.7	4.2	11.1	6.8	4.3	11.4	6.2	5.2	11.9	6.4	5.5	11.9	6.8	5.1				
13				10.6	5.1	5.5	10.2	5.2	5.0	10.2	5.1	5.1	10.4	4.9	5.5	10.6	5.0	5.6	10.5	(5.4)	5.1				
14				8.1	3.4	4.7	8.3	3.6	4.7	8.2	3.6	4.6	8.6	3.5	5.1	8.5	3.6	4.9	8.9	3.4	5.5				
15				9.5	3.3	6.2	9.5	3.4	6.1	9.4	3.1	6.3	(9.7)	2.5	7.2	9.8	2.8	7.0	10.0	(3.5)	6.5				
16				8.1	-0.1	8.2	8.1	-0.4	8.5	8.1	-0.6	8.7	8.3	-1.5	9.8	8.4	-1.1	9.5	(8.5)	0.0	8.5				
17				7.8	-2.1	9.9	8.0	-2.4	10.4	8.3	-2.6	10.9	9.3	-3.3	12.6	9.8	-3.4	13.2	10.3	-1.7	12.0				
18				9.8	-1.0	10.8	9.9	-1.2	11.1	9.8	-1.3	11.1	10.4	-1.8	12.2	10.8	-1.4	12.2	10.7	0.4	10.3				
19				11.5	6.3	5.2	11.3	6.5	4.8	11.5	6.3	5.2	12.2	6.0	6.2	11.8	6.1	5.7	11.7	7.4	4.3				
20				9.8	4.8	5.0	9.5	4.7	4.8	9.7	4.4	5.3	10.3	3.9	6.4	10.4	4.1	6.3	10.5	4.9	5.6				
21				11.3	5.0	6.3	11.4	5.1	6.3	11.8	4.9	6.9	12.0	5.1	6.9	12.1	5.0	7.1	12.0	5.3	6.7				
22				12.5	9.0	3.5	12.3	9.2	3.1	12.4	9.0	3.4	12.4	9.3	3.1	12.7	9.3	3.4	12.7	9.7	3.0				
23				10.7	7.9	2.8	10.5	8.0	2.5	10.4	7.8	2.6	10.5	7.3	3.2	10.7	7.3	3.4	10.5	8.8	1.7				
24				12.8	6.2	6.6	12.6	6.7	5.9	12.7	6.5	6.2	12.9	5.2	7.7	13.0	6.4	6.6	12.8	7.6	5.2				
25				14.6	5.9	8.7	14.8	6.2	8.6	15.0	6.0	9.0	15.5	5.3	10.2	15.7	5.8	9.9	16.4	(7.0)	9.4				
26				8.8	3.6	5.2	9.1	3.9	5.2	9.1	3.5	5.6	9.6	3.5	6.1	9.8	3.9	5.9	10.1	3.9	6.2				
27				7.7	3.9	3.8	8.1	4.0	4.1	7.9	3.8	4.1	7.9	3.3	4.6	8.1	3.5	4.6	8.3	5.2	3.1				
28				7.8	6.0	1.8	8.3	6.7	1.6	8.0	6.2	1.8	8.8	6.0	2.8	8.1	6.6	1.5	8.3	6.7	1.6				
29				6.4	0.3	6.1	6.8	0.4	6.4	6.7	0.2	6.5	6.7	-0.5	7.2	6.9	-0.4	7.3	7.1	-1.4	8.5				
30				5.1	0.4	4.7	5.3	0.4	4.9	5.2	0.1	5.1	6.0	-0.2	6.2	6.0	0.0	6.0	6.3	-0.3	6.6				
31				-3.3	-9.6	6.3	-4.1	-9.8	5.7	-4.0	-9.9	5.9	-4.0	-10.8	6.8	-3.7	-10.9	7.2	-3.5	-8.4	4.9				
M				10.0	3.4	6.6	10.1	3.5	6.6	10.2	3.2	7.0	10.6	2.8	7.8	10.7	3.1	7.6	10.8	3.9	6.9				

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m	0.2 m	1.0 m	2.0 m	h_1 = 8.4 m	h_2 = 14.4 m	h_3 = 19.8 m	h_4 =
Max	dn. date	19.1 dn. date 2	19.9 dn. date 2	20.6 dn. date 2	21.7 dn. date 2	22.6 dn. date 2	22.0 dn. date 2	dn. date
Min	dn. date	-9.6 dn. date 31	-9.8 dn. date 31	-9.9 dn. date 31	-10.8 dn. date 31	-10.9 dn. date 31	-8.4 dn. date 31	dn. date

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia III Oddział 317
Pineto - Quercetum serratuletosum — bór mieszany

Listopad — Novembre 1956

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI:
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE:

Data – Date	0.05 m			0.2 m			1.0 m			2.0 m			h_1 = 8.4 m			h_2 = 14.4 m			h_3 = 19.8 m			h_4 =			Śnieg cm
	max	min	ampl	max	min	ampl	max	min	ampl	max	min	ampl	max	min	ampl	max	min	ampl	max	min	ampl	max	min	ampl	
1				0.4	-3.9	4.3	0.4	-4.3	4.7	0.3	-4.5	4.8	0.3	-4.9	5.2	0.5	-4.7	5.2	0.3	(-4.5)	4.8				
2				0.8	-3.6	4.4	0.7	-3.8	4.5	0.8	-3.8	4.6	1.5	-4.2	5.7	1.2	-4.2	5.4	1.6	-3.5	5.1				
3				0.3	-2.5	2.8	0.4	-2.7	3.1	0.1	-2.8	2.9	0.3	-3.2	3.5	0.2	-3.1	3.3	0.3	-2.5	2.8				
4				0.3	-4.5	4.8	0.4	-4.6	5.0	0.1	-4.9	5.0	0.2	-5.4	5.6	0.4	-5.4	5.8	0.6	-4.7	5.3				
5				1.1	-6.5	7.6	1.4	-6.9	8.3	1.8	-6.7	8.5	2.4	-7.5	9.9	3.0	-7.5	10.5	3.0	-7.1	10.1				
6				1.2	-0.8	2.0	1.4	-1.0	2.4	1.4	-1.0	2.4	2.3	-1.5	3.8	2.7	-1.4	4.1	2.8	-0.9	3.7				
7				-0.1	-5.0	4.9	-0.2	-5.0	4.8	-0.2	-5.2	5.0	-0.1	(-5.5)	5.4	-0.1	-5.9	5.8	-0.3	-5.5	5.2				
8				-2.6	-8.8	6.2	-2.7	-9.3	6.6	-2.3	-9.4	7.1	-2.7	-9.8	7.1	-2.5	-9.8	7.3	-2.5	-9.3	6.8				
9				-3.9	-12.7	8.8	-4.1	-13.2	9.1	-3.8	-13.4	9.6	-4.3	-13.9	9.6	-4.2	-14.5	10.3	-4.0	-13.8	9.8				
10				-4.9	-7.1	2.2	-5.4	-7.3	1.9	-4.8	-7.5	2.7	-5.1	-8.3	3.2	-5.4	-8.5	3.1	-5.4	-8.1	2.7				
11				-2.4	-12.4	10.0	-2.9	-12.7	9.8	-2.5	-12.9	10.4	-2.6	-13.7	11.1	-2.2	-13.9	11.7	-1.9	-13.8	11.9				
12				-0.4	-6.9	6.5	-0.4	-6.6	6.2	-0.6	-6.8	6.2	-0.5	-7.6	7.1	-0.3	-7.2	6.9	-0.3	-6.4	6.1				
13				0.6	-1.1	1.7	0.6	-1.3	1.9	0.5	-1.5	2.0	0.7	-2.0	2.7	0.9	-1.8	2.7	1.0	-1.6	2.6				
14				-0.2	-6.7	6.5	-0.1	-6.8	6.7	-0.4	-7.1	6.7	-0.2	-7.7	7.5	-0.3	-8.0	7.7	-0.3	-7.5	7.2				
15				-0.2	-9.6	9.4	0.0	-10.0	10.0	-0.1	-10.3	10.2	0.0	-10.8	10.8	0.3	-10.9	11.2	0.3	-11.0	11.3				
16				0.6	-1.6	2.2	0.5	-1.8	2.3	0.4	-1.9	2.3	0.6	-2.4	3.0	0.9	-2.5	3.4	0.9	-1.9	2.8				
17				2.1	-0.2	2.3	2.6	-0.4	3.0	2.8	-0.8	3.6	3.1	-0.5	3.6	3.3	-0.4	3.7	3.4	-0.2	3.2				
18				2.4	-3.5	5.9	3.5	-3.7	7.2	3.4	-3.7	7.1	2.9	-4.1	7.0	3.4	-4.2	7.6	3.3	-3.6	6.9				
19				-2.5	-5.7	3.2	-1.3	-5.9	4.6	-2.7	-6.0	3.3	-2.2	-6.3	4.1	-2.7	-6.7	4.0	-2.9	-6.2	3.3				
20				-4.2	-15.2	11.0	-5.2	-15.5	10.3	-4.8	-15.6	10.8	-4.7	-16.7	12.0	-5.0	(-16.8)	11.8	-5.1	-16.6	11.5				
21				-1.6	-11.6	10.0	-1.7	-11.9	10.2	-1.7	-12.0	10.3	-1.5	-13.2	11.7	-1.7	-12.9	11.2	-1.3	-12.9	11.6				
22				-0.1	-3.9	3.8	-0.4	-3.6	3.2	-0.3	-4.0	3.7	-0.2	-4.6	4.4	-0.3	-4.2	3.9	0.0	-4.1	4.1				
23				-0.9	-3.3	2.4	-1.2	-3.5	2.3	-1.2	-3.8	2.6	-0.6	-4.4	3.8	-1.0	-4.4	3.4	-0.9	-4.1	3.2				
24				-1.9	-3.6	1.7	-2.0	-3.8	1.8	-1.8	-4.0	2.2	-2.4	-4.7	2.3	-2.2	-4.7	2.5	-2.4	-4.2	1.8				
25				-1.8	-3.9	2.1	-2.0	-4.0	2.0	-1.8	-4.1	2.3	-1.8	-4.5	2.7	-2.1	-4.6	2.5	-2.4	-4.4	2.0				
26				0.9	-3.0	3.9	1.2	-3.3	4.5	1.3	-3.3	4.6	1.1	-3.7	4.8	1.2	-3.7	4.9	1.5	-3.2	4.7				
27				2.1	-0.5	2.6	2.5	-0.7	3.2	2.8	-0.8	3.6	3.2	-1.3	4.5	3.6	-1.3	4.9	3.8	-0.8	4.6				
28				2.5	-0.6	3.1	2.7	-1.0	3.7	2.8	-1.2	4.0	2.9	-1.5	4.4	3.1	-1.6	4.7	3.1	-0.7	3.8				
29				1.1	-1.6	2.7	1.4	-1.9	3.3	1.3	-1.8	3.1	1.4	-2.5	3.9	1.6	-2.9	4.5	1.6	-2.3	3.9				
30				-0.2	-3.7	3.5	-0.1	-4.0	3.9	-0.2	-4.1	3.9	0.2	-4.8	5.0	0.7	-5.0	5.7	1.0	-4.4	5.4				
31																									
M				-0.4	-5.1	4.7	-0.3	-5.3	5.0	-0.3	-5.5	5.2	-0.2	-6.0	5.8	-0.1	-6.0	5.9	0.0	-5.6	5.6				

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m	0.2 m	1.0 m	2.0 m	h_1 = 8.4 m	h_2 = 14.4 m	h_3 = 19.8 m	h_4 =
Max	dn. date	2.5 dn. date 28	3.5 dn. date 18	3.4 dn. date 18	3.2 dn. date 27	3.6 dn. date 27	3.8 dn. date 27	dn. date
Min	dn. date	-15.2 dn. date 20	-15.5 dn. date 20	-15.6 dn. date 20	-16.7 dn. date 20	(-16.8) dn. date 20	-16.6 dn. date 20	dn. date

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia III Oddział 317
Pineto - Quercetum serratuletosum — bór mieszany

Grudzień — Décembre 1956

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI:
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE:

Data – Date	0.05 m max	0.05 m min	0.05 m ampl	0.2 m max	0.2 m min	0.2 m ampl	1.0 m max	1.0 m min	1.0 m ampl	2.0 m max	2.0 m min	2.0 m ampl	h_1 = 8.4 m max	h_1 min	h_1 ampl	h_2 = 14.4 m max	h_2 min	h_2 ampl	h_3 = 19.8 m max	h_3 min	h_3 ampl	h_4 = max	h_4 min	h_4 ampl	⊠ cm
1				0.2	-5.3	5.5	0.3	-5.6	5.9	0.5	-5.8	6.3	0.8	-6.6	7.4	1.0	-7.0	8.0	1.1	-5.9	7.0				
2				0.3	-9.3	9.6	0.6	-8.9	9.5	-0.2	-9.2	9.0	0.6	-10.2	10.8	0.7	-10.0	10.7	0.0	-9.5	9.5				
3				1.1	-0.6	1.7	1.3	-0.6	1.9	1.3	-0.7	2.0	1.9	-1.0	2.9	1.9	-0.9	2.8	1.8	0.0	1.8				
4				1.5	-1.2	2.7	1.6	-1.3	2.9	1.5	-1.3	2.8	1.5	-1.6	3.1	1.8	-1.4	3.2	1.7	-1.0	2.7				
5				4.4	-0.7	5.1	4.5	-0.8	5.3	4.5	-0.8	5.3	4.7	-1.3	6.0	5.0	-1.3	6.3	5.0	-0.3	5.3				
6				1.6	-0.1	1.7	2.2	-0.3	2.5	2.6	-0.3	2.9	3.8	(-1.1)	4.9	3.6	-0.8	4.4	3.9	-0.2	4.1				
7				0.6	-2.0	2.6	0.5	-2.0	2.5	0.8	-2.0	2.8	1.1	-4.0	5.1	0.8	-2.7	3.5	0.8	-1.9	2.7				
8				-0.7	-3.7	3.0	-0.6	-3.9	3.3	-0.7	-4.0	3.3	-0.6	-4.6	4.0	-0.6	-4.7	4.1	-0.5	-4.2	3.7				
9				-1.5	-8.1	6.6	-1.7	-8.5	6.8	-1.7	-8.7	7.0	-1.7	-10.0	8.3	-1.6	-9.5	7.9	-1.5	-9.3	7.8				
10				1.0	-1.9	2.9	1.2	-2.1	3.3	1.5	-2.2	3.7	2.1	-2.7	4.8	2.8	-2.4	5.2	2.8	-2.0	4.8				
11				1.2	0.4	0.8	1.9	0.2	1.7	2.2	0.4	1.8	2.8	0.3	2.5	3.1	1.0	2.1	3.2	1.5	1.7				
12				2.0	0.0	2.0	2.3	-0.2	2.5	2.3	-0.1	2.4	2.9	-0.7	3.6	3.3	0.0	3.3	3.5	0.2	3.3				
13				2.5	-0.7	3.2	2.8	-0.9	3.7	2.8	-1.0	3.8	3.8	-2.0	5.8	3.8	-1.0	4.8	3.6	-0.5	4.1				
14				3.3	-0.7	4.0	3.5	-0.2	3.7	3.6	-0.6	4.2	3.9	-0.5	4.4	4.3	-0.4	4.7	4.2	(-0.6)	4.8				
15				3.1	-0.4	3.5	3.1	0.3	2.8	3.3	0.5	2.8	3.5	0.0	3.5	3.7	0.4	3.3	3.7	1.0	2.7				
16				4.7	1.4	3.3	4.7	1.4	3.3	4.7	1.5	3.2	4.8	1.5	3.3	5.1	1.7	3.4	5.2	2.5	2.7				
17				3.1	-0.6	3.7	3.7	-0.4	4.1	3.6	-0.7	4.3	6.9	0.6	6.3	7.0	0.9	6.1	7.2	1.0	6.2				
18				0.4	-1.7	2.1	2.8	-1.9	4.7	0.9	-2.0	2.9	3.0	-2.4	5.4	0.4	-2.5	2.9	1.0	-1.8	2.8				
19				0.0	-2.0	2.0	0.0	-2.3	2.3	-0.2	-2.4	2.2	0.6	-2.4	3.0	0.9	-2.6	3.5	1.0	-2.1	3.1				
20				0.9	-0.5	1.4	0.8	-0.8	1.6	0.8	-0.8	1.6	0.9	-1.4	2.3	1.2	-1.5	2.7	1.3	-0.9	2.2				
21				0.4	-0.5	0.9	0.5	-0.6	1.1	0.3	-0.7	1.0	0.5	-1.5	2.0	0.9	-1.5	2.4	0.8	-0.7	1.5				
22				0.1	-1.2	1.3	-0.2	-1.5	1.3	-0.2	-1.6	1.4	(0.3)	-2.1	2.4	0.6	-2.0	2.6	0.1	-1.6	1.7				
23				-0.1	-1.0	0.9	-0.2	-1.1	0.9	0.1	-1.2	1.3	0.1	-2.0	2.1	0.3	-1.6	1.9	0.5	-1.2	1.7				
24				-0.5	-6.4	5.9	-0.5	-6.8	6.3	-0.4	-7.1	6.7	-0.4	-7.7	7.3	-0.2	-8.2	8.0	-0.2	-7.3	7.1				
25				-5.8	-12.2	6.4	-5.5	-12.5	7.0	-5.8	-12.8	7.0	-6.2	-13.7	7.5	-6.3	-13.5	7.2	-6.3	-13.6	7.3				
26				-7.8	-12.4	4.6	-7.4	-12.8	5.4	-8.1	-13.0	4.9	-7.7	-13.7	6.0	-7.6	-13.9	6.3	-7.8	-13.6	5.8				
27				-9.6	-12.5	2.9	-8.6	-13.1	4.5	-9.1	-14.3	5.2	-9.3	-14.6	5.3	-9.0	-13.9	4.9	-9.9	-14.7	4.8				
28				-4.6	-14.2	9.6	-5.1	-14.4	9.3	-5.1	-14.5	9.4	-4.8	-15.5	10.7	-5.0	-15.6	10.6	-5.0	-15.3	10.3				
29				-5.1	-11.7	6.6	-5.5	-11.9	6.4	-5.6	-12.0	6.4	-4.8	-13.1	8.3	-5.0	-13.0	8.0	-4.9	-12.9	8.0				
30				-10.5	-15.0	4.5	(-11.1)	-15.5	4.4	-10.9	-15.4	4.5	-9.8	-16.5	6.7	-10.7	-16.3	5.6	-10.5	-16.2	5.7				
31				-6.0	-13.1	7.1	-5.9	-13.1	7.2	-6.2	-13.1	6.9	-6.4	-13.7	7.3	-6.9	-13.8	6.9	-7.0	-13.5	6.5				
M				-0.6	-4.4	3.8	-0.4	-4.6	4.2	-0.5	-4.7	4.2	0.0	-9.3	9.3	0.0	-5.1	5.1	0.0	-4.7	4.7				

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m	0.2 m	1.0 m	2.0 m	h_1 = 8.4 m	h_2 = 14.4 m	h_3 = 19.8 m	h_4 =
Max	dn. date	4.7 dn. date 16	4.7 dn. date 16	4.7 dn. date 16	6.9 dn. date 17	7.0 dn. date 17	7.2 dn. date 17	dn. date
Min	dn. date	-15.0 dn. date 30	-15.5 dn. date 30	-15.4 dn. date 30	-16.5 dn. date 30	-16.3 dn. date 30	-16.2 dn. date 30	dn. date

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia III Oddział 317
Pineto - Quercetum serratuletosum — bór mieszany

Średnie dobowe temperatury gruntu
Moyennes diurnes de la température

Data - Date	Styczeń - Janvier				Luty - Février				Marzec - Mars				Kwiecień - Avril				Maj - Mai				Czerwiec - Juin			
	Głębokość pomiaru w cm / Profondeur des mésures en cm																							
	5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50
1	0.6	0.6	0.9	1.9	-5.1	-3.7	-1.8	1.0	-0.8	-0.3	-0.4	0.0	0.1	0.1	0.1	0.4	8.9	8.1	6.8	4.4	13.3	12.4	11.3	9.1
2	0.6	0.8	1.0	2.1	-4.3	-3.4	-2.2	1.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.2	0.1	0.1	0.5	9.0	8.2	7.1	5.2	13.7	12.8	11.7	9.6
3	0.5	0.7	0.8	2.1	-4.1	-3.2	-2.2	0.7	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.4	8.8	8.2	7.0	5.6	13.6	12.8	11.9	9.9
4	0.6	0.7	1.0	2.1	-3.9	-3.1	-2.4	0.7	0.1	0.1	0.0	0.2	0.2	0.1	0.1	0.5	8.4	8.0	7.3	5.8	14.0	13.2	12.2	10.1
5	0.7	0.8	1.0	2.2	-2.8	-2.5	-2.2	0.6	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.0	0.4	8.5	8.0	7.2	5.8	15.1	14.0	12.8	10.4
6	0.8	0.9	1.1	2.2	-3.0	-2.2	-1.7	0.6	0.1	0.1	0.0	0.2	0.1	0.1	0.1	0.5	9.1	8.3	7.4	6.0	15.3	14.4	13.3	10.7
7	0.5	0.7	1.0	2.2	-4.0	-3.2	-2.7	0.6	0.1	0.1	0.1	0.2	-0.3	0.0	0.0	0.4	10.1	9.3	8.3	6.3	15.8	14.8	13.5	11.0
8	0.3	0.5	0.8	2.1	-6.4	-5.2	-4.3	0.2	0.1	0.1	0.0	0.2	-0.3	-0.1	0.1	0.5	8.3	8.4	8.0	6.6	16.5	15.4	14.1	11.3
9	0.1	0.4	0.7	2.0	-5.5	-5.0	-4.7	0.0	0.1	0.1	0.0	0.2	-0.1	-0.1	0.0	0.4	7.4	7.3	7.0	6.3	16.7	15.5	14.6	11.5
10	0.2	0.5	0.7	2.0	-4.9	-4.2	-4.0	-0.2	0.0	0.1	0.0	0.2	0.2	0.1	0.1	0.5	8.3	7.7	7.1	6.2	15.5	15.0	14.1	11.6
11	0.1	0.3	0.7	2.0	-5.4	-4.7	-4.5	-0.5	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.1	0.1	0.5	8.5	8.1	7.4	6.4	13.9	13.5	12.9	11.3
12	0.2	0.4	0.7	1.9	-4.5	-4.1	-4.2	-0.8	-0.3	-0.1	0.0	0.2	0.1	0.1	0.1	0.5	8.3	7.9	7.4	6.5	15.2	14.3	13.3	11.2
13	0.2	0.5	0.7	2.0	-3.8	-3.5	-3.5	-0.7	-0.2	-0.1	-0.1	-0.3	0.1	0.1	0.0	0.6	8.3	7.7	7.3	6.5	15.1	14.5	13.7	11.4
14	0.3	0.5	0.7	1.9	-2.5	-2.4	-2.5	-0.5	-0.4	-0.3	-0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.5	9.3	8.8	8.1	6.8	14.8	14.1	13.3	11.4
15	0.3	0.5	0.7	1.8	-2.4	-2.2	-2.4	-0.4	-0.4	-0.2	-0.2	0.3	0.1	0.1	0.1	0.5	8.7	8.4	7.9	6.9	16.0	15.1	14.0	11.6
16	0.3	0.5	0.7	1.9	-2.0	-1.7	-1.9	-0.3	-0.5	-0.3	-0.3	0.3	0.4	0.2	0.1	0.6	8.5	8.1	7.6	6.9	13.1	13.4	13.1	11.6
17	0.5	0.7	0.7	1.9	-1.8	-1.6	-1.8	-0.2	-0.4	-0.2	-0.2	0.4	1.7	0.2	0.2	0.6	9.7	9.1	8.4	7.1	12.2	12.0	11.8	11.1
18	0.6	0.7	0.8	1.9	-1.9	-1.6	-1.6	-0.2	-0.1	-0.1	-0.2	0.4	1.6	0.5	0.2	0.6	9.1	8.9	8.5	7.4	12.3	12.2	11.7	10.8
19	0.6	0.7	0.9	2.0	-1.9	-1.7	-1.8	-0.2	-0.7	-0.5	-0.4	0.4	1.0	0.7	0.1	0.5	8.7	8.3	8.0	7.3	15.8	14.5	13.8	11.4
20	0.6	0.7	0.8	1.9	-1.8	-1.5	-1.3	-0.2	-0.8	-0.6	-0.5	0.4	1.0	0.5	0.2	0.5	8.3	8.1	8.1	7.3	16.3	15.2	14.4	12.0
21	0.7	0.8	0.9	1.9	-2.6	-2.3	-2.2	-0.2	-0.7	-0.5	-0.5	0.4	0.8	0.4	0.1	0.6	7.8	7.7	7.4	7.1	15.8	15.3	14.4	12.3
22	0.7	0.8	0.9	1.9	-2.9	-2.6	-2.5	-0.3	-0.9	-0.7	-0.6	0.4	0.5	0.3	0.1	0.6	7.7	7.5	7.2	7.0	15.9	15.4	14.4	12.4
23	0.7	0.8	0.9	1.9	-2.4	-2.2	-2.3	-0.4	-0.9	-0.8	-0.7	0.4	1.0	0.6	0.5	0.6	8.0	7.8	7.4	6.9	16.3	15.7	14.7	12.6
24	0.7	0.7	0.9	1.8	-3.1	-2.7	-2.6	-0.4	-1.0	-0.9	-0.7	0.4	1.5	0.9	0.2	0.6	8.9	8.7	7.8	7.1	16.3	15.5	14.9	12.8
25	0.6	0.7	0.9	1.9	-2.7	-2.5	-2.5	-0.4	-0.9	-0.7	-0.6	0.4	2.0	1.2	0.2	0.7	9.7	9.0	8.4	7.3	16.1	15.7	14.9	12.8
26	0.4	0.5	0.7	1.8	-2.7	-1.9	-2.0	-0.3	-0.7	-0.6	-0.6	0.4	3.3	2.2	0.3	0.8	10.9	10.1	9.2	7.8	13.9	14.0	13.7	12.7
27	0.1	0.4	0.7	1.8	-2.5	-2.2	-2.2	-0.3	-0.6	-0.5	-0.5	0.4	4.3	2.9	0.6	0.9	11.0	10.5	9.8	8.1	13.3	13.2	12.9	12.2
28	-0.3	0.1	0.5	1.6	-1.5	-1.4	-1.6	-0.2	-0.5	-0.4	-0.4	0.4	6.1	4.8	1.8	1.4	10.2	9.9	9.5	8.3	12.0	12.1	12.1	11.8
29	-0.3	0.1	0.5	1.6	-0.8	-0.7	-1.1	-0.2	0.0	-0.1	-0.1	0.4	7.2	6.4	3.6	2.1	10.2	9.6	9.2	8.2	11.0	11.1	11.1	11.3
30	-1.7	-0.2	0.1	1.4					0.1	0.0	0.0	0.4	8.5	7.5	5.6	3.2	10.7	10.0	9.3	8.3	11.0	10.7	11.0	11.0
31	-3.1	-1.1	-0.2	1.2					0.1	0.1	0.1	0.4					12.0	11.3	10.3	8.6				
M	0.2	0.5	0.8	1.9	-3.2	-2.7	-2.5	-0.4	-0.3	-0.2	-0.2	0.3	1.4	1.0	0.5	0.7	9.2	8.6	8.0	6.9	14.5	13.9	13.2	11.3

(powierzchnia z runem) 1956 r.
du sol (couverture végétale) 1956

Data-Date	Lipiec - Juillet				Sierpień - Août				Wrzesień-Septembre				Październik-Octobre				Listopad-Novembre				Grudzień-Décembre			
	Głębokość pomiaru w cm / Profondeur des mésures en cm																							
	5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50
1	10.9	10.6	10.4	10.6	13.5	13.5	13.4	12.6	11.6	11.7	11.9	12.3	9.8	9.7	9.8	10.0	0.7	1.4	2.7	5.6	0.1	0.2	0.6	2.1
2	12.7	12.0	11.3	10.6	12.7	12.7	12.6	12.3	12.8	12.5	12.2	12.2	11.4	10.9	10.4	10.0	1.4	1.9	2.7	5.2	-0.5	0.1	0.5	2.0
3	13.8	14.5	13.3	11.2	12.9	12.9	12.7	12.2	13.4	13.1	12.7	12.2	12.0	11.7	11.2	10.4	1.9	2.3	2.9	5.0	-0.2	0.1	0.5	2.0
4	15.8	15.1	14.2	11.9	12.3	12.3	12.2	12.0	14.3	13.8	13.8	12.5	10.0	10.3	10.4	10.5	1.8	2.1	2.9	4.8	0.1	0.1	0.5	2.0
5	15.2	14.7	14.0	12.4	12.0	12.1	11.9	11.8	14.0	14.0	13.7	13.2	9.3	9.6	9.7	10.1	1.4	1.8	2.6	4.7	0.1	0.1	0.5	2.0
6	14.6	14.3	13.8	12.4	12.7	12.4	12.0	11.8	11.9	12.1	12.3	12.5	8.8	9.0	9.2	9.9	1.7	2.1	2.6	4.6	0.2	0.1	0.5	1.9
7	13.2	13.2	13.1	12.3	14.1	13.6	12.9	11.9	12.3	12.1	12.0	12.3	7.6	8.1	8.6	9.6	1.3	1.8	2.5	4.4	0.1	0.1	0.5	1.8
8	12.5	12.5	12.3	12.0	13.3	13.4	13.2	12.4	13.1	13.0	12.7	12.3	7.1	7.6	7.9	9.1	0.4	0.9	1.8	4.1	0.2	0.2	0.6	1.9
9	13.9	13.3	12.8	11.9	11.7	11.8	11.9	12.1	12.1	12.2	12.3	12.3	6.4	6.7	7.1	8.7	0.0	0.4	1.4	3.8	-0.1	0.1	0.5	1.8
10	14.0	13.6	13.0	12.0	11.8	11.8	11.7	11.7	11.2	11.4	11.5	12.0	5.3	5.8	6.6	8.3	-0.2	0.2	1.2	3.5	0.1	0.2	0.6	1.9
11	13.0	13.0	13.0	12.0	11.0	11.1	11.1	11.5	11.2	11.2	11.4	11.8	5.9	6.0	6.3	8.0	-0.6	-0.1	0.9	3.3	0.1	0.2	0.5	1.8
12	13.7	13.2	12.7	11.9	10.7	10.7	10.9	11.3	11.0	11.1	11.2	11.6	7.8	7.7	7.5	8.0	-0.2	0.0	0.9	3.2	0.2	0.3	0.6	1.8
13	14.6	14.2	13.5	12.2	11.7	11.5	11.2	11.2	9.7	9.9	10.3	11.2	7.9	7.9	7.8	8.4	0.0	0.1	0.9	3.1	0.1	0.2	0.5	1.7
14	14.2	13.8	13.3	12.3	11.5	11.2	11.1	11.2	9.1	9.4	9.9	10.8	7.1	7.3	7.3	8.2	0.0	0.1	0.9	3.0	0.2	0.3	0.5	1.8
15	15.3	15.0	13.7	12.3	13.0	12.7	12.2	11.4	8.0	8.3	8.8	10.3	6.5	6.7	7.0	8.1	-0.1	0.1	0.9	2.9	0.1	0.2	0.5	1.7
16	15.0	14.6	14.0	12.6	11.6	11.6	11.6	11.5	8.3	8.6	8.6	10.1	6.9	6.1	6.4	7.8	0.1	0.2	0.9	2.8	0.2	0.3	0.6	1.8
17	15.0	14.1	13.4	12.7	11.6	11.7	11.6	11.4	8.5	8.7	9.1	10.0	4.6	5.0	5.7	7.4	0.1	0.3	0.9	2.8	0.1	0.3	0.5	1.7
18	14.5	14.2	13.8	12.7	13.1	12.7	12.1	11.5	8.3	8.5	8.8	9.8	5.2	5.3	5.6	7.1	0.1	0.3	0.9	2.7	0.3	0.4	0.7	1.8
19	14.0	13.8	13.4	12.6	14.3	13.6	12.9	11.9	7.8	8.0	8.3	9.5	7.6	7.5	7.1	7.4	0.1	0.3	0.9	2.6	0.2	0.4	0.6	1.8
20	13.7	13.1	13.1	12.3	14.3	14.0	13.5	12.3	8.2	8.3	8.5	9.4	7.2	7.4	7.2	7.7	-0.8	0.0	0.7	2.5	0.3	0.5	0.7	1.8
21	13.7	13.4	13.1	12.3	13.1	13.1	12.6	12.2	8.2	8.4	8.6	9.4	7.7	7.7	7.5	7.8	-0.8	-0.2	0.5	2.4	0.3	0.5	0.7	1.8
22	14.1	13.7	13.2	12.3	13.2	13.1	12.8	12.2	8.5	8.5	8.6	9.4	9.0	8.9	8.5	8.2	-0.2	-0.1	0.5	2.4	0.4	0.5	0.7	1.8
23	13.5	13.4	13.2	12.2	13.4	13.1	12.8	12.2	7.5	7.9	8.4	9.3	8.8	8.7	8.5	8.5	-0.1	0.0	0.5	2.3	0.4	0.5	0.7	1.8
24	12.9	12.9	12.6	12.1	13.5	13.4	13.1	12.4	5.9	6.4	7.1	8.9	8.3	8.5	8.4	8.5	-0.2	0.0	0.5	2.3	0.4	0.5	0.7	1.8
25	12.8	12.8	12.6	12.0	12.0	12.1	12.1	12.2	6.0	6.2	6.7	8.4	8.6	8.6	8.5	8.6	-0.4	0.0	0.5	2.2	0.1	0.2	0.6	1.7
26	12.9	12.5	12.4	11.7	12.9	12.7	12.4	12.0	7.1	7.2	7.3	8.4	7.7	7.8	8.0	8.5	0.0	0.0	0.5	2.2	-0.4	0.1	0.5	1.8
27	13.7	13.5	13.1	12.0	13.0	12.8	12.5	12.1	8.3	8.1	8.1	8.5	7.7	7.9	7.9	8.4	0.0	0.1	0.5	2.1	-0.8	-0.2	0.3	1.6
28	13.2	13.4	12.7	12.0	14.8	14.3	13.6	12.4	10.1	9.6	9.3	9.0	7.8	7.9	7.9	8.3	0.1	0.1	0.5	2.1	-0.8	-0.4	0.2	1.6
29	14.3	13.6	12.9	12.1	14.7	14.3	13.9	12.7	11.6	11.0	10.3	9.6	6.3	6.6	7.1	8.1	0.1	0.1	0.5	2.1	-1.0	-0.5	0.1	1.3
30	15.4	14.8	14.0	12.4	14.4	14.3	14.0	13.0	-	-	-	-	1.5	3.5	6.4	7.3	0.1	0.1	0.5	2.1	-1.7	-1.1	-0.2	1.3
31	15.0	14.6	14.1	12.6	12.6	12.8	12.9	13.2					0.9	1.9	3.4	6.4					-2.2	-1.5	-0.5	1.2
M	13.9	13.6	13.1	12.1	12.8	12.7	12.4	12.0	-	-	-	-	7.3	7.5	7.7	8.5	0.3	0.5	0.9	3.2	-0.1	0.2	0.5	1.8

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia III Oddział 317
Pineto - Quercetum serratuletosum — bór mieszany

Średnie dobowe temperatury gruntu
Moyennes diurnes de la température

Data - Date	Styczeń - Janvier				Luty - Février				Marzec - Mars				Kwiecień - Avril				Maj - Mai				Czerwiec - Juin			
	Głębokość pomiaru w cm / Profondeur des mésures en cm																							
	5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50
1	0.2	0.1	0.1	1.1	-13.7	-12.2	-10.6	-0.5	-0.4	-0.5	-0.9	-0.8	0.1	0.1	-0.1	0.1	8.8	8.1	5.9	1.9	14.1	13.7	12.2	9.7
2	0.1	0.1	0.1	1.2	-11.1	-10.2	-9.7	-2.2	-0.2	-0.2	-0.6	-0.5	0.2	0.1	0.0	0.3	8.6	7.8	6.3	2.7	14.8	14.1	12.7	10.2
3	-0.1	0.1	0.1	1.1	-9.7	-8.9	-8.4	-2.4	-0.1	-0.1	-0.3	-0.3	0.2	0.1	-0.1	-	8.4	7.7	6.3	3.7	14.6	14.0	12.8	10.5
4	-0.1	0.0	0.1	1.2	-9.4	-8.6	-8.3	-2.6	-1.2	-1.0	-0.5	-0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	7.9	7.6	6.6	4.5	15.1	14.4	13.1	10.7
5	0.0	0.1	0.2	1.3	-7.3	-7.0	-7.0	-2.5	-0.3	-0.2	-0.2	-0.2	0.1	0.1	0.0	0.2	8.4	7.8	6.7	4.8	16.1	15.4	13.9	11.2
6	-0.2	0.0	0.2	1.3	-7.3	-6.4	-6.0	-2.0	-0.4	-0.2	-0.3	-0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	9.1	8.6	7.2	5.3	16.2	15.7	14.4	11.6
7	0.2	-0.3	0.2	1.3	-9.5	-8.4	-7.9	-2.7	-0.5	-0.6	-0.3	-0.1	-0.5	-0.4	0.0	0.1	10.6	10.0	8.3	5.9	16.8	16.1	14.6	11.8
8	-1.4	-0.9	0.2	1.3	-14.3	-13.0	-12.0	-4.1	-1.7	-1.4	-0.9	-0.2	-1.0	-0.8	0.1	0.2	8.3	8.3	7.9	6.3	17.5	16.7	15.2	12.5
9	-1.3	-0.8	0.1	1.3	-12.9	-12.2	-12.0	-5.1	-3.5	-3.1	-2.1	-0.5	-0.6	-0.5	-0.1	0.1	7.3	7.2	6.9	6.0	17.7	17.1	15.7	12.7
10	-0.9	-0.6	0.0	1.3	-10.5	-10.1	-10.1	-4.4	-3.3	-3.1	-2.5	-1.0	-0.1	-0.1	0.1	0.2	8.3	7.9	7.0	5.9	16.2	15.9	15.1	12.7
11	-1.4	-2.2	-0.2	1.2	-12.4	-11.4	-10.9	-4.6	-2.5	-2.3	-2.1	-0.9	0.1	0.1	0.1	0.2	8.5	8.1	7.4	6.1	14.3	14.1	13.6	12.3
12	-0.5	-0.9	-0.1	1.2	-10.2	-9.6	-9.8	-4.6	-3.8	-3.3	-2.6	-1.1	0.1	0.1	0.1	0.2	8.5	8.1	7.4	6.3	15.7	15.2	14.1	12.2
13	-0.1	-0.4	0.0	1.5	-8.8	-8.3	-8.2	-3.8	-2.8	-2.5	-2.2	-1.1	0.1	0.1	0.0	0.3	8.4	8.0	7.0	6.4	15.5	15.2	14.3	12.4
14	0.0	0.0	0.1	1.2	-6.9	-6.3	-	-3.2	-2.5	-2.2	-2.1	-1.0	0.2	0.2	0.1	0.2	9.7	9.3	8.3	6.7	15.1	14.7	13.9	12.2
15	-0.3	0.0	0.1	1.2	-6.6	-6.1	-	-2.9	-2.2	-1.9	-1.8	-0.8	0.1	0.2	0.1	0.3	9.2	8.6	8.1	6.9	16.5	16.0	14.7	12.4
16	0.0	-0.1	0.1	1.2	-6.1	-5.6	-	-2.5	-2.4	-2.1	-1.8	-0.8	1.4	0.5	0.2	0.2	8.5	8.2	7.7	6.8	13.5	13.6	13.7	12.5
17	0.1	0.1	0.1	1.2	-5.5	-5.1	-	-2.3	-2.0	-1.8	-1.6	-0.7	4.0	2.6	0.3	0.3	10.1	9.7	8.6	7.0	12.3	12.2	12.1	11.8
18	0.1	0.1	0.1	1.2	-6.8	-5.8	-3.3	-2.3	-0.9	-0.8	-0.9	-0.4	3.2	2.6	0.3	0.3	9.0	8.9	8.3	7.4	13.1	12.7	12.1	11.4
19	0.1	0.1	0.2	1.2	-6.1	-5.6	-4.6	-2.4	-3.1	-2.8	-2.0	-0.5	1.9	1.7	0.3	0.2	8.7	8.5	8.4	7.3	14.7	15.7	14.2	11.9
20	0.1	0.1	0.1	1.2	-5.8	-5.3	-4.4	-2.3	-2.9	-2.7	-2.3	-0.9	1.5	1.3	0.6	0.2	8.3	8.1	7.7	7.2	16.6	16.1	14.9	12.3
21	0.1	0.2	0.2	1.2	-8.6	-7.8	-6.2	-2.9	-2.6	-2.4	-1.9	-0.8	1.3	1.1	0.3	0.2	7.7	7.7	7.4	7.0	16.0	15.7	14.9	12.9
22	0.1	0.1	0.2	1.2	-9.3	-8.5	-7.0	-3.6	-3.0	-2.6	-2.2	-0.9	0.9	0.9	0.3	0.2	7.6	8.1	7.2	6.9	16.2	15.8	14.8	12.9
23	0.1	0.1	0.2	1.2	-7.4	-6.8	-6.0	-3.4	-3.3	-3.1	-2.6	-1.1	1.5	1.2	0.3	0.2	8.3	8.0	7.5	6.8	16.6	16.1	15.1	13.1
24	0.1	0.1	0.2	1.2	-8.6	-8.0	-6.6	-3.4	-3.0	-2.9	-2.7	-1.2	2.2	1.9	0.7	0.2	9.4	8.9	8.1	7.1	16.6	16.2	15.3	13.3
25	0.1	0.2	0.2	1.2	-7.3	-6.9	-6.1	-3.5	-2.9	-2.6	-2.2	-1.0	2.6	2.5	1.1	0.3	10.3	9.8	8.7	7.5	16.3	16.1	15.3	13.4
26	-0.5	0.0	0.2	1.2	-5.3	-5.2	-4.9	-2.9	-1.7	-1.6	-1.7	-0.8	4.3	3.7	1.9	0.3	11.8	11.1	9.8	8.0	13.9	13.9	14.0	13.1
27	-0.4	-0.1	0.3	1.2	-6.9	-6.5	-5.4	-2.7	-1.5	-1.4	-1.3	-0.5	5.1	4.4	2.5	0.3	11.9	11.4	10.2	8.5	13.3	13.2	13.2	12.6
28	-2.8	-1.4	0.1	1.1	-3.1	-3.4	-3.6	-2.2	-1.3	-1.2	-1.2	-0.4	7.0	6.2	3.8	0.5	10.9	10.4	9.9	8.6	12.0	12.0	12.3	12.2
29	-1.8	-1.2	0.1	1.2	-1.7	-1.7	-2.1	-1.5	-0.2	-0.2	-0.5	-0.2	7.9	7.1	5.0	0.5	10.7	10.2	9.4	8.4	11.0	11.0	11.2	11.5
30	-6.9	-4.9	-2.0	0.8					-0.2	-0.1	-0.3	-0.1	8.6	7.8	5.3	1.3	11.3	10.8	9.7	8.5	10.9	11.0	10.9	11.2
31	-11.4	-11.4	-9.5	-6.5					0.1	0.1	-0.1	0.1					13.0	12.4	11.0	9.0				
M	-0.9	-0.7	-0.3	1.0	-8.2	-7.6	-	-2.9	-1.8	-1.6	-1.4	-0.6	1.8	1.5	0.8	-	9.3	8.9	7.9	6.5	15.0	14.7	13.8	12.1

(powierzchnia o zdartej pokrywie) 1956 r.
du sol (sol dénudé) 1956

Data-Date	Lipiec-Juillet				Sierpień-Août				Wrzesień-Septembre				Październik-Octobre				Listopad-Novembre				Grudzień-Décembre			
	Głębokość pomiaru w cm Profondeur des mésures en cm																							
	5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50
1	10.9	10.7	10.6	10.8	13.2	13.1	13.5	12.9	11.4	11.5	11.9	12.4	9.7	9.6	9.8	10.1	0.0	0.5	2.1	5.0	-0.3	-0.1	0.2	1.5
2	13.1	12.4	11.5	10.9	12.8	12.7	12.6	12.5	12.9	12.7	12.4	12.2	11.8	11.1	10.5	10.1	0.1	0.6	2.0	4.5	-2.1	-1.2	0.1	1.5
3	16.2	15.6	14.1	11.7	13.0	13.0	12.9	12.4	13.7	13.4	13.0	12.4	12.5	12.3	11.7	10.7	0.2	0.6	1.8	4.3	-0.8	-0.7	0.0	1.5
4	16.2	15.6	14.5	12.4	12.3	12.3	12.4	12.2	14.6	14.2	13.5	12.6	9.8	9.9	10.5	10.7	0.1	0.6	1.7	4.0	-0.2	-0.1	0.1	1.5
5	15.4	15.1	14.4	12.8	12.2	12.1	12.1	12.0	14.3	14.2	14.0	13.4	9.0	9.1	9.5	10.1	-0.1	0.4	1.5	3.8	-0.1	0.0	0.1	1.4
6	14.9	14.5	14.0	12.8	12.8	12.4	12.2	11.9	11.9	12.0	12.4	12.7	8.5	8.6	9.0	9.8	0.1	0.5	1.5	3.7	0.1	0.2	0.3	1.5
7	13.3	13.3	13.3	12.6	14.4	14.0	13.1	12.1	12.4	11.9	12.2	12.3	7.0	7.4	8.1	9.4	-0.2	0.5	1.5	3.6	0.1	0.1	0.2	1.4
8	12.6	12.5	12.5	12.2	13.3	13.4	13.4	12.6	13.5	13.3	12.9	12.4	6.4	6.8	7.6	8.2	-1.4	-0.2	1.1	3.4	0.2	0.2	0.6	1.9
9	13.9	13.7	13.0	12.1	11.6	11.7	12.0	12.1	12.1	12.2	12.4	12.4	5.6	5.9	6.7	8.3	-2.4	-1.3	0.5	3.1	-0.4	0.1	0.2	1.4
10	14.3	14.0	13.4	12.3	11.8	11.8	11.8	11.8	11.1	11.2	11.6	12.0	4.3	4.8	6.0	7.9	-2.2	-1.4	0.2	2.7	0.1	0.1	0.3	1.5
11	13.4	13.2	13.0	12.3	10.9	11.0	10.8	11.5	11.0	11.1	11.4	11.8	5.2	5.3	5.8	7.4	-3.7	-2.7	-0.5	2.4	0.1	0.1	0.3	1.4
12	14.0	13.6	13.0	12.2	10.8	10.7	10.9	11.3	10.9	11.0	11.2	11.6	7.8	7.7	7.5	7.6	-1.2	-0.9	-0.3	2.3	0.1	0.2	0.4	1.5
13	15.0	14.7	13.9	12.5	11.7	11.6	11.4	11.4	9.5	9.7	10.2	11.2	7.8	7.9	8.0	8.2	-0.3	-0.3	-0.1	2.2	0.1	0.1	0.3	1.4
14	14.5	14.2	13.7	12.6	11.5	11.3	11.2	11.2	8.9	9.1	9.8	10.8	6.7	6.9	7.4	8.2	-1.0	-0.6	0.0	2.1	0.1	0.2	0.4	1.5
15	15.6	15.3	14.4	12.8	13.3	13.0	12.5	11.5	7.7	7.9	8.3	10.2	6.2	6.4	6.9	7.9	-1.7	-1.2	-0.2	2.0	0.1	0.1	0.3	1.4
16	15.2	15.0	14.4	13.0	11.6	11.6	11.7	11.6	8.1	8.3	8.5	9.9	5.5	5.6	6.1	7.6	-0.3	-0.2	0.0	2.1	0.2	0.2	0.5	1.5
17	15.1	15.0	14.4	13.0	11.7	11.8	11.7	11.5	8.3	8.5	9.0	9.9	3.8	4.2	5.1	7.0	-0.1	0.0	0.1	2.0	0.1	0.1	0.3	1.5
18	14.6	14.4	14.0	13.0	13.4	13.1	12.4	11.6	8.1	8.3	8.8	9.7	4.7	4.7	5.2	6.6	0.0	0.0	0.2	2.0	0.1	0.2	0.5	1.4
19	14.2	14.0	13.7	12.8	14.6	14.1	13.2	12.0	7.5	7.7	8.2	9.4	7.9	7.7	7.3	7.2	-1.4	-0.8	0.2	2.0	0.1	0.1	0.4	1.5
20	13.9	13.7	13.0	12.7	14.6	14.4	13.9	12.5	8.1	8.2	8.4	9.3	7.1	7.2	7.3	7.6	-4.5	-3.3	-0.7	1.8	0.1	0.2	0.5	1.5
21	13.9	13.7	13.3	12.6	14.1	13.6	13.9	12.3	8.1	8.3	8.6	9.4	7.9	7.7	7.4	7.7	-3.2	-2.7	-1.5	1.5	0.1	0.1	0.5	1.5
22	14.3	14.0	13.5	12.6	13.4	13.2	13.1	12.5	8.5	8.4	8.6	9.3	9.3	9.1	8.7	8.2	-1.1	-0.9	-0.5	1.6	0.1	0.2	0.5	1.5
23	13.6	13.6	13.5	12.7	13.6	13.4	13.0	12.4	7.2	7.6	8.3	9.3	8.8	8.7	8.7	8.6	-1.1	-0.8	-0.2	1.4	0.1	0.1	0.5	1.4
24	13.0	12.9	12.8	11.8	13.7	13.6	13.4	12.5	5.4	5.8	6.9	8.7	8.3	8.4	8.4	8.5	-1.4	-1.1	-0.5	1.4	0.1	0.2	0.5	1.5
25	12.9	12.9	12.7	12.3	12.0	12.0	12.3	12.2	5.6	5.8	6.5	8.3	8.9	8.9	8.8	8.6	-1.6	-1.3	-0.6	1.4	-2.0	-1.1	0.3	1.5
26	13.1	12.9	12.6	12.1	13.0	12.8	12.6	12.2	7.8	7.1	7.2	8.2	7.2	7.4	8.0	8.6	-0.4	-0.4	-0.3	1.4	-4.0	-3.4	-0.6	1.2
27	14.0	13.7	13.2	12.3	13.2	13.0	12.6	12.2	8.3	8.1	8.2	8.5	7.6	7.7	7.9	8.4	-0.1	0.0	-0.1	1.4	-5.4	-4.8	-2.1	0.6
28	13.2	13.2	12.9	12.3	15.2	14.9	14.2	12.6	10.3	10.0	9.4	9.0	7.6	7.8	7.8	8.2	0.1	0.1	0.6	1.4	-4.8	-4.4	-2.8	0.6
29	14.4	13.9	13.0	12.3	15.0	14.7	14.2	12.9	12.1	11.7	10.8	9.8	5.5	5.9	6.9	8.0	0.1	0.1	0.0	1.4	-5.3	-4.8	-2.9	0.4
30	15.5	15.1	14.2	12.7	14.6	14.5	14.3	13.2	-	-	-	-	4.4	4.7	5.5	7.7	0.1	0.1	0.0	1.4	-7.5	-6.9	-4.7	0.1
31	15.0	14.8	14.3	13.0	12.5	12.7	13.0	13.0					0.1	0.9	2.9	5.9					-7.6	-6.9	-5.4	-0.2
M	14.2	13.9	13.4	12.4	13.0	12.8	12.7	12.1	-	-	-	-	7.2	7.3	7.7	8.4	-1.0	-0.6	0.3	2.5	-1.2	-1.0	-0.3	1.3

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY – Parc National de Białowieża
Powierzchnia III Oddział 317
Pineto - Quercetum serratuletosum – bór mieszany

Opady w mm
Précipitations

Styczeń – Janvier 1956

Data – Date	DESZCZOMIERZE – PLUVIOMÈTRES 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	M	Opad poza lasem Précipit. au delà de la forêt
1	0.3	0.7	0.4	0.5	0.7	0.5	0.3	0.2	0.9	1.4	0.7	0.5	1.1	0.2	0.3	0.7	0.2	1.1	1.4	0.6	0.5	0.6	0.2	0.4	1.2	0.8	0.4	0.9	0.3	0.9				0.6	1.1
2	1.5	1.2	1.6	2.9	2.6	1.6	1.4	1.2	2.1	1.3	0.6	1.9	2.1	1.3	1.5	2.0	1.4	1.6	1.8	2.7	2.5	1.5	2.0	2.6	2.4	2.1	1.9	0.7	1.6	1.7				1.8	2.2
3	0.1	0.3	0.2	0.4	0.1	0.3	0.2	0.3	0.3	0.5	0.4	0.6	0.3	0.3	0.3	0.2	0.1	0.7	0.4	0.4	0.7	0.6	0.5	0.4	0.5	0.3	0.4	0.6	0.2	0.7				0.4	0.7
4	0.8	1.0	1.2	1.9	1.5	1.1	1.2	1.0	0.9	0.8	0.5	1.5	2.0	0.7	1.7	1.7	0.9	1.2	1.8	2.3	2.1	1.1	1.7	2.4	2.0	1.8	1.3	0.8	1.3	1.4				1.4	2.3
5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·								·	·				·	
6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·								·	·				·	
7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·								·	·				·	
8	0.4	0.4	0.4	0.7	0.7	0.5	0.4	0.4	0.7	0.8	0.6	0.8	0.7	0.5	0.8	0.3	0.4	0.4	0.6	0.6	0.7	0.6	0.4	0.1	0.2	0.3	0.3	0.3	0.6	0.4				0.5	0.7
9	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.5	0.2	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1				0.2	0.2
10	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·								·	·				·	·
11	3.1	2.3	2.3	3.1	2.9	2.5	1.9	1.8	2.1	2.1	2.0	3.5	1.9	1.9	2.1	3.1	2.0	2.3	2.8	3.4	2.6	2.5	1.8	1.8	2.1	2.3	2.1	2.6	3.3	2.5				2.4	3.8
12	0.5	0.1	0.2	–	–	–	0.2	0.3	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.4	0.2	0.4	0.3	0.1	0.0	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.0	0.1	0.2	0.3	0.2				–	0.0
13	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·				·	·
14	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·				·	·
15	2.5	2.4	3.8	2.5	2.5	2.9	2.4	2.0	2.4	4.9	7.8	3.2	3.3	3.2	4.5	3.5	3.9	3.3	3.5	3.2	3.4	3.3	3.2	1.9	3.8	2.8	3.1	4.1	4.5	4.4				3.4	3.5
16	1.5	1.5	0.7	0.8	1.1	1.1	0.6	0.7	1.0	1.2	1.0	1.4	1.5	0.9	1.4	1.3	0.9	1.4	1.3	1.2	1.2	1.2	0.8	0.6	0.7	1.2	1.1	2.2	1.0	0.5				1.1	1.8
17	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.4	0.6	0.2	0.9	0.7	0.4	0.2	0.4	0.2	0.6	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3				0.4	1.4
18	0.8	2.4	1.0	1.9	2.4	1.1	1.4	0.2	1.9	1.5	2.1	2.3	2.4	1.4	1.5	1.2	1.7	2.2	2.3	2.2	2.0	1.8	0.6	0.3	2.0	2.6	1.3	1.7	2.3	1.8				1.6	2.8
19	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·				·	·
20	0.0	0.1	0.2	0.0	0.2	0.0	0.1	0.0	0.1	0.3	0.1	0.2	0.4	0.1	0.0	0.0	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.3	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0				0.1	0.1
21	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·				·	·
22	1.4	2.6	1.3	2.1	2.5	2.0	0.8	0.3	2.6	2.6	2.2	3.0	3.3	2.0	1.6	2.0	2.0	3.0	3.0	2.7	2.2	1.5	0.8	0.5	2.6	3.6	2.0	2.0	2.3	0.9				2.0	4.4
23	0.5	1.0	0.5	1.4	1.3	0.9	0.9	0.4	0.9	0.8	0.5	1.5	1.6	0.6	0.5	1.2	0.6	1.5	1.5	1.3	1.2	0.6	0.4	0.4	0.7	1.4	0.7	1.0	1.3	1.0				0.9	1.8
24	0.2	0.3	0.2	0.4	0.4	0.2	0.1	0.1	0.4	0.3	0.2	0.4	0.4	0.2	0.1	0.3	0.2	0.3	0.4	0.2	0.1	0.1	0.1	0.4	0.3	0.5	0.2	0.2	0.3	0.1				0.2	0.6
25	1.3	1.5	1.4	1.7	1.9	1.5	1.3	1.2	2.2	1.6	1.2	2.6	2.6	1.6	1.0	2.0	1.4	2.3	2.0	1.4	1.5	1.6	1.1	1.2	1.8	2.0	1.6	1.4	1.5	1.1				1.6	3.1
26	0.1	0.0	0.2	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1				0.1	0.3
27	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·				·	·
28	0.7	0.7	0.7	1.1	1.2	0.8	1.5	0.5	0.7	1.0	0.8	1.2	1.2	0.8	1.0	1.0	0.7	1.2	1.2	1.1	0.7	0.8	0.5	0.5	1.1	1.1	0.8	0.8	0.8	1.5				0.9	2.2
29	0.2	0.3	0.2	0.3	0.4	0.3	0.4	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.4	0.3	0.4	0.2	0.3	0.3				0.3	0.5
30	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·				·	·
31	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·				·	·
Σ	16.3	19.1	16.9	–	–	–	15.6	11.1	20.2	22.0	21.5	26.3	26.1	16.6	19.3	22.1	17.7	24.6	25.7	24.8	22.9	18.9	14.7	14.3	22.8	23.9	18.4	20.4	22.5	19.9				–	33.5

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY – Parc National de Białowieża
Powierzchnia III Oddział 317
Pineto - Quercetum serratuletosum – bór mieszany

Opady w mm
Précipitations

Luty – Février 1956

Data – Date	DESZCZOMIERZE – PLUVIOMÈTRES 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	M	Opad poza lasem Précipit. au delà de la forêt
1	0.1	0.1	0.2	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.3	0.3	0.1	0.0	0.0	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.1	0.0	0.1	0.2				0.1	0.3
2	0.1	0.2	0.4	0.1	0.2	0.3	0.3	0.4	0.5	0.2	0.3	0.1	0.4	0.3	0.2	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.3	0.2	0.4	0.3	0.5	0.4	0.1	0.3	0.4	0.2				0.3	0.6
3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1				0.0	0.2
4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.2	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.6	0.2	0.2	0.2	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3				0.3	0.8
5	1.1	1.5	0.8	1.5	2.1	1.2	0.9	0.8	2.2	1.5	0.7	2.1	1.7	0.7	0.8	1.5	1.0	2.0	2.0	1.6	1.6	1.2	0.7	0.8	1.4	1.9	1.1	1.2	1.2	1.0				1.3	2.1
6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0	0.1
7	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.0	0.2	0.3	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.0	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1				0.1	0.2
8	0.5	0.4	0.4	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.6	0.7	0.5	0.7	0.7	0.6	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5	0.4	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.6	0.8	0.8				0.5	0.9
9	1.8	2.0	2.6	2.3	3.1	3.0	3.2	3.6	2.5	2.8	3.5	1.6	2.8	3.2	4.1	4.0	3.2	3.5	3.3	2.7	2.4	2.6	2.9	1.8	3.0	3.3	3.6	4.2	4.0	4.3				3.0	4.5
10	3.1	3.1	3.5	3.4	3.9	3.0	2.7	2.7	3.7	3.2	3.2	4.4	4.3	2.3	2.8	3.7	3.0	4.7	3.9	4.0	4.0	3.6	2.6	2.6	3.2	3.8	2.6	3.0	2.6	2.7				3.3	4.6
11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
12	0.7	0.7	0.8	0.6	0.7	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6	0.8	0.7	0.7	0.6	0.6	0.7	0.7	0.5	0.6	0.6	0.5	0.6	0.7	0.7	0.7	0.8	0.7	0.6	0.6	0.6				0.6	1.1
13	11.8	12.6	12.9	13.1	14.1	13.2	13.7	10.4	12.1	11.9	12.3	13.5	13.9	13.4	14.0	13.0	12.6	10.7	9.8	13.5	14.0	10.3	13.2	12.4	10.1	13.4	11.3	10.4	13.1	–				–	13.6
14	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
15	1.2	1.6	2.0	1.3	1.9	1.8	1.1	1.5	1.3	1.2	1.7	1.6	0.8	0.7	2.0	1.6	1.8	1.3	1.5	1.3	1.6	1.5	0.9	2.3	3.0	1.3	2.5	1.2	1.4	1.1				1.5	2.6
16	6.9	6.4	7.1	6.5	5.9	6.8	7.2	7.4	6.8	6.9	7.1	7.6	6.8	7.2	6.9	6.4	6.4	7.0	7.3	6.5	6.9	7.3	6.8	7.1	7.4	6.2	7.1	6.3	6.0	6.0				6.8	8.1
17	1.6	1.7	1.8	1.9	1.6	1.8	2.1	2.3	1.9	1.9	1.7	1.4	1.8	1.9	2.1	2.3	2.1	1.6	1.8	1.7	1.5	1.8	1.9	1.9	1.4	1.6	1.8	1.8	1.7	2.1				1.8	2.5
18	2.6	2.7	3.0	2.7	2.9	3.1	2.0	2.4	2.6	3.2	4.1	3.3	3.4	2.8	2.8	2.7	2.4	3.0	2.9	3.1	2.7	2.8	2.7	2.5	3.0	3.1	2.9	2.8	3.2	2.7				2.9	4.7
19	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
20	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
21	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
22	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.6	0.5	0.5	0.4	0.6	0.6	0.7	0.6	0.6	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5				0.5	0.6
23	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
24	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
25	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
26	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
27	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
28	4.0	4.1	4.0	4.0	4.5	4.5	5.0	4.0	4.2	4.3	5.2	5.3	5.4	6.1	5.8	5.6	5.4	6.9	6.7	6.0	5.9	5.6	5.4	5.5	6.0	6.1	5.8	4.5	4.4	4.8				5.2	7.2
29	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
30																																			
31																																			
Σ	36.6	38.0	40.4	39.1	42.4	41.0	40.1	37.9	39.8	39.4	42.5	43.5	43.5	40.9	43.6	43.9	41.1	43.3	42.1	43.1	43.4	39.0	39.7	39.5	41.4	43.7	41.3	37.9	40.4	–				–	54.7

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY – Parc National de Białowieża

Powierzchnia III Oddział 317

Pineto - Quercetum serratuletosum – bór mieszany

Opady w mm

Précipitations

Marzec – Mars 1956

Data / Date	DESZCZOMIERZE — PLUVIOMÈTRES 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	M	Opad poza lasem Précipit. au delà de la forêt
1	11.0	6.0	11.1	9.1	8.3	10.1	15.0	5.0	8.2	15.0	10.0	8.9	9.5	13.0	9.8	13.1	10.6	14.3	10.6	10.1	12.3	7.5	9.4	12.1	11.9	13.0	21.1	15.4	13.9	10.4				11.2	15.2
2	12.8	9.4	8.1	9.3	9.0	14.5	12.8	7.4	17.0	14.0	15.4	10.0	9.6	11.0	13.5	9.5	12.3	9.3	9.1	8.0	11.2	8.3	10.3	16.3	10.7	9.0	12.1	12.5	11.0	14.0				11.2	11.6
3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·				·	
4	1.7	1.7	1.0	1.1	2.0	1.2	1.1	1.2	1.2	1.0	0.9	3.0	1.6	1.3	0.8	1.7	0.8	2.3	2.6	2.0	2.2	2.1	2.0	2.2	2.3	2.5	1.5	1.4	1.3	0.8				1.6	3.2
5	1.4	1.6	1.6	2.1	2.2	2.1	2.0	2.0	2.1	2.1	1.9	1.7	1.6	1.4	1.7	1.8	1.3	1.6	1.6	1.8	1.9	1.7	2.3	2.0	2.5	2.3	2.5	1.2	–	1.4				–	2.9
6	2.2	2.6	2.1	3.1	3.0	2.0	2.4	2.6	3.1	2.6	2.5	4.0	4.0	1.8	2.7	3.1	2.4	3.5	3.0	3.0	2.2	1.9	2.5	3.1	3.1	2.8	2.8	2.7	2.6	1.8				2.7	3.9
7	1.1	0.7	1.3	1.0	1.1	0.8	0.5	0.9	0.6	1.2	1.4	1.0	1.1	1.0	1.2	0.8	1.0	1.4	0.9	0.6	1.3	1.4	1.0	1.5	1.1	0.7	1.0	0.9	1.0	0.8				1.0	1.2
8	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.6	0.4	0.4	0.6	0.7	0.7	0.6	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.8	0.6	0.7	0.7	0.6	0.5	0.7	0.5				0.6	0.7
9	0.6	0.5	0.6	0.7	0.8	0.7	0.5	0.6	0.8	0.9	0.9	0.5	0.7	0.8	0.6	0.9	0.8	0.8	0.4	0.6	0.5	0.7	0.7	0.6	0.5	0.7	0.3	0.4	0.8	0.7				0.6	0.9
10	1.8	1.7	1.8	1.8	1.7	1.9	1.0	1.9	2.0	2.0	1.7	1.5	1.5	1.4	1.4	1.5	1.4	1.5	1.5	1.4	1.5	1.7	1.8	1.7	1.2	1.3	1.5	1.1	1.3	1.4				1.6	2.1
11	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·				·	·
12	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·				·	·
13	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·				·	·
14	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·				·	·
15	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·				·	·
16	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·				·	·
17	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·				·	·
18	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·				·	·
19	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·				·	·
20	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·				·	·
21	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·				·	·
22	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·				·	·
23	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·				·	·
24	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·				·	·
25	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·				·	·
26	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·				·	·
27	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·				·	·
28	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·				·	·
29	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·				·	·
30	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·				·	·
31	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·				·	·
Σ	33.2	24.8	28.2	28.9	28.8	33.8	35.8	22.1	35.6	39.3	35.3	31.0	30.0	32.3	32.4	33.1	31.2	35.2	30.2	27.9	33.6	25.8	30.8	40.1	34.0	33.0	43.4	36.1	–	31.8				–	41.7

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia III Oddział 317
Pineto - Quercetum serratuletosum — bór mieszany

Opady w mm
Précipitations

Kwiecień — Avril 1956

Data — Date	DESZCZOMIERZE — PLUVIOMETRES																																	M	Opad poza lasem Précipit. au delà de la forêt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33		
1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
3	0.0	0.3	0.0	0.3	0.6	0.1	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.3	0.4	0.0	0.0	0.3	0.0	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.0	0.0	0.6	0.3	0.0	0.0	0.0	0.1				0.2	0.5
4	1.2	1.0	1.0	1.1	0.9	0.8	1.0	1.1	1.4	1.5	1.3	1.2	1.4	1.4	1.5	1.4	1.1	0.9	0.9	1.0	1.0	0.9	0.8	0.9	1.0	1.0	1.4	1.0	0.8	0.9				1.1	1.8
5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
8	0.3	0.4	0.6	0.3	0.7	0.6	0.7	0.4	0.9	0.8	0.7	0.9	0.9	0.8	0.8	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.4	0.6	1.0	1.0	0.9	0.8	0.5	0.5	0.4	0.5				0.6	1.4
9	0.3	1.3	0.5	1.3	1.3	1.2	0.8	0.2	1.2	1.1	0.9	1.2	1.3	0.7	0.8	1.1	0.6	1.3	1.3	1.2	1.1	1.0	0.7	1.0	0.9	1.3	0.7	1.2	1.0	1.0				1.0	1.4
10	0.0	1.5	0.3	1.7	1.6	1.1	0.5	0.0	1.2	0.8	0.7	1.3	1.6	0.5	0.8	1.0	0.3	1.8	1.5	1.5	1.3	1.1	0.3	0.2	1.0	2.0	0.5	1.3	1.3	1.4				1.0	1.9
11	1.4	2.8	3.1	3.2	3.0	2.2	3.0	0.4	2.4	2.6	3.5	2.7	3.0	2.9	3.6	1.8	2.3	2.8	2.7	2.5	2.5	2.4	2.0	1.3	2.4	2.9	3.6	3.4	3.3	3.2				2.6	3.5
12	0.3	0.4	0.0	0.4	0.3	0.2	0.3	0.3	0.4	0.2	0.0	0.7	0.5	0.2	0.2	0.0	0.2	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.2	0.3	0.4	0.3	0.0	0.2	0.4	0.2				0.3	0.6
13	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
14	0.0	0.9	0.2	1.6	1.3	0.7	0.4	0.1	0.7	0.7	0.6	1.2	1.1	0.5	0.6	1.0	0.0	1.2	1.2	1.1	0.8	0.7	0.2	0.2	0.3	1.5	0.0	0.5	0.3	1.0				0.7	1.4
15	0.2	1.8	0.7	2.0	1.9	1.1	0.8	0.1	1.5	1.1	1.4	1.7	2.0	1.1	1.4	1.5	1.9	1.9	1.7	1.8	0.8	1.4	0.5	0.3	1.1	2.0	0.5	2.0	1.5	1.5				1.3	2.0
16	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
17	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
18	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
19	0.5	0.7	0.2	1.0	1.0	0.4	0.0	0.0	0.8	0.1	0.5	1.0	0.9	0.2	0.0	0.9	0.1	1.4	0.9	0.9	0.9	0.8	0.0	0.0	0.6	1.1	0.0	0.1	0.4	0.4				0.5	1.1
20	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
21	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
22	0.5	1.2	0.3	0.8	1.2	0.8	0.3	0.2	1.1	0.7	0.4	1.2	1.2	0.4	0.5	0.8	0.4	1.2	1.2	1.1	0.8	0.8	0.2	0.1	0.9	1.3	0.3	0.4	1.0	0.3				0.8	1.4
23	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
24	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
25	0.1	0.2	0.5	0.7	0.3	0.0	0.0	0.0	0.4	0.6	0.0	0.1	0.4	0.8	0.3	0.8	0.2	0.4	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.1	0.3	0.7	0.0	0.2	0.2	0.6				2.1	0.7
26	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
27	0.3	2.0	0.3	2.7	2.6	1.4	0.3	0.0	1.8	1.0	1.5	2.5	2.5	0.7	1.0	2.0	0.6	2.4	2.3	2.6	1.8	1.5	0.3	0.4	0.7	2.1	0.1	0.5	0.5	1.5				1.3	2.5
28	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
29	0.0	0.7	0.1	1.0	0.4	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.3	0.8	0.7	0.1	0.1	0.5	0.0	0.7	0.8	0.8	0.6	0.4	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.1	0.3	0.4				0.3	0.7
30	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.					.
31																																			
Σ	5.1	15.2	7.8	18.1	17.1	10.7	8.1	2.8	14.1	11.3	11.8	16.8	17.9	10.3	11.6	13.3	8.0	17.0	15.5	15.5	12.7	12.2	6.2	5.8	11.1	18.2	7.6	11.4	11.4	13.0				-	20.9

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY – Parc National de Białowieża
Powierzchnia III Oddział 317
Pineto - Quercetum serratuletosum – bór mieszany

Opady w mm
Précipitations

Maj – Mai 1956

Data – Date	DESZCZOMIERZE – PLUVIOMETRES 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	M	Opad poza lasem Précipit. au delà de la forêt
1	0.8	2.5	0.7	2.7	2.7	1.5	0.4	0.2	2.5	1.2	1.7	2.3	2.5	1.2	1.7	2.5	1.5	2.5	2.4	2.5	2.0	1.8	8.0	1.0	1.4	2.8	0.0	1.3	1.0	2.0				1.9	2.8
2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
7	3.4	1.6	1.6	3.0	3.4	1.5	1.4	2.5	1.6	3.0	3.1	3.4	3.4	2.8	2.6	3.5	2.7	3.3	2.8	2.5	3.0	2.9	0.9	1.6	2.9	3.2	1.6	1.2	3.5	1.9				2.5	3.9
8	0.3	0.5	0.2	0.4	0.6	0.5	0.3	0.1	0.4	0.5	0.0	0.7	0.8	0.3	0.5	0.5	0.6	0.6	0.7	0.3	0.4	0.4	0.2	0.3	0.4	0.3	0.0	0.5	0.5	0.4				0.4	0.7
9	5.4	4.7	3.0	3.5	5.5	3.5	2.4	1.9	5.0	3.3	1.9	4.0	5.0	2.2	3.4	4.0	3.6	5.1	4.5	5.0	4.5	4.1	0.9	1.0	5.5	5.4	2.8	1.8	5.7	2.2				3.7	6.8
10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
11	1.2	1.8	0.5	1.6	1.6	0.5	0.2	0.0	1.3	0.4	0.7	1.5	1.3	0.3	0.3	1.2	0.8	4.5	1.2	1.4	1.3	1.0	0.0	0.1	0.8	1.7	0.1	0.1	1.0	0.6				1.0	1.6
12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
13	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
14	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
15	1.3	1.7	0.9	1.8	2.5	1.4	0.3	0.3	2.2	0.8	0.8	2.5	2.3	0.6	0.7	1.9	1.7	2.5	2.0	2.2	1.7	1.8	0.1	0.3	1.8	2.7	0.7	0.5	1.8	0.8				1.4	2.8
16	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
17	2.6	4.0	2.9	4.9	4.4	3.0	2.6	0.8	3.5	3.3	4.3	4.2	4.6	3.3	4.5	4.9	4.8	4.5	3.1	4.0	3.5	3.5	2.0	2.0	2.9	5.1	2.0	4.0	3.2	3.6				3.5	5.2
18	4.5	4.7	4.5	4.4	4.5	3.0	2.5	2.7	3.2	4.7	4.3	4.0	4.3	5.0	3.7	3.9	4.7	4.2	4.4	4.3	4.3	2.7	2.5	2.5	4.7	3.7	3.7	4.9	3.9	3.1				3.9	5.0
19	0.9	1.4	0.4	0.8	1.0	0.7	0.4	0.0	0.7	1.0	0.9	1.1	1.1	0.3	0.4	0.4	0.5	1.1	1.0	1.0	0.6	0.5	0.2	0.2	0.9	1.3	0.3	0.4	0.9	0.5				0.7	1.3
20	0.0	0.7	0.0	0.5	0.4	0.2	0.0	0.0	0.3	0.0	0.1	0.6	0.3	0.0	0.0	0.2	0.1	0.4	0.2	0.2	0.5	0.3	0.0	0.0	0.2	0.7	0.0	0.0	0.2	0.1				0.2	0.5
21	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
23	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
24	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
25	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
26	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
27	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
28	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
29	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
30	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
31	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
Σ	20.4	23.6	14.7	23.6	26.6	15.8	10.5	8.5	20.7	18.2	17.8	24.3	25.6	16.0	17.8	23.0	21.0	28.7	22.3	23.4	21.8	19.0	14.8	9.0	21.5	26.9	11.2	14.7	21.7	15.2				–	30.6

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia III Oddział 317
Pineto - Quercetum serratuletosum — bór mieszany

Opady w mm
Précipitations

Czerwiec — Juin 1956

Data — Date	DESZCZOMIERZE — PLUVIOMÈTRES 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	M	Opad poza lasem Précipit. au delà de la forêt
1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0	0.1
10	0.0	0.3	0.0	1.1	0.7	0.1	0.0		0.3	0.0	0.0	0.5	0.9	0.0	0.0	0.2	0.0	0.9	0.2	0.2	0.0	0.0	.		0.0	1.2		0.0	0.0	0.0				0.2	0.1
11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0	0.0
12	0.6	1.5	0.7	2.5	2.2	1.4	0.4	0.1	1.6	0.7	0.6	1.8	2.3	1.0	1.2	1.5	0.6	2.4	1.3	1.8	1.1	0.8	0.3	0.2	1.0	2.5	0.5	0.7	1.2	0.8				1.2	1.8
13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0	0.0
14	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
15	0.2	1.2	0.3	1.7	1.6	1.2	0.5	0.0	1.3	0.3	0.6	1.3	2.6	0.6	0.8	0.5	0.4	1.4	1.1	1.1	0.6	0.5	0.0	0.0	0.7	2.2	1.1	0.4	0.8	0.4				0.8	2.0
16	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
17	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
18	9.0	11.8	9.5	9.1	12.6	8.2	8.0	6.0	9.1	8.0	12.1	10.0	12.5	8.4	10.8	7.5	7.3	9.9	10.7	9.0	7.2	7.3	5.2	5.0	10.5	13.7	9.0	11.0	9.7	7.5				9.3	12.7
19	0.9	1.7	0.7	2.6	2.9	1.4	0.3	0.2	2.1	0.4	0.8	2.5	0.9	1.0	1.6	0.7	1.9	1.2	1.6	1.3	1.0	0.3	0.3	1.0	3.5	0.2	0.8	1.0	1.1	1.2				1.2	2.7
20	0.8	2.2	0.8	9.1	2.4	2.0	0.6	0.4	2.7	0.9	2.4	2.0	5.1	1.5	1.8	1.6	1.0	3.0	2.2	2.1	1.4	1.3	0.8	0.7	1.3	3.8	0.2	1.9	0.8	1.4				1.7	2.7
21	1.1	1.6	0.8	1.7	2.4	0.8	0.2	0.3	1.3	0.2	0.5	1.8	1.5	0.6	0.5	1.1	0.5	1.7	1.0	1.0	1.1	0.9	0.1	0.2	1.0	2.4	0.0	0.3	0.9	0.4				0.9	2.2
22	1.3	1.5	0.8	2.2	2.3	1.7	0.5	1.9	0.3	0.6	2.2	2.7	0.8	0.9	1.5	0.9	1.5	1.2	1.1	1.2	0.6	0.7	0.3	0.2	1.0	2.2	0.5	1.2	0.8	1.0				1.2	2.2
23	0.0	0.2	0.0	0.3	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0				0.1	0.2
24	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
25	2.6	4.5	3.3	4.0	6.0	2.4	1.0	1.3	4.5	1.8	3.2	5.1	6.0	2.8	3.2	2.9	2.5	2.7	3.5	2.9	3.9	2.5	0.7	0.4	3.0	5.7	0.3	2.3	3.2	1.7				3.0	4.7
26	0.0	0.0	0.3	0.5	0.0	0.1	0.0	0.0	0.3	0.6	0.7	1.0	0.4	0.2	0.1	0.5	0.3	0.6	0.5	0.4	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.9	0.3	0.4	0.0	0.2				0.3	0.8
27	0.0	0.4	0.2	0.6	0.9	0.3	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.6	0.6	0.2	0.2	0.4	0.0	0.5	0.1	0.1	0.3	0.3	0.0	0.0	0.3	0.8	0.0	0.0	0.3	0.0				0.3	0.8
28	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
29	2.7	4.4	3.8	5.0	5.4	3.2	3.0	1.0	4.4	2.7	4.5	4.2	6.8	4.2	4.1	3.2	3.6	3.9	4.4	3.5	3.6	3.8	1.5	1.0	4.0	5.8	2.0	4.0	4.0	2.0				3.7	5.2
30	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
31																																			
Σ	19.2	31.3	21.2	34.4	39.4	22.9	14.5	11.2	28.5	16.2	27.8	33.5	40.4	21.5	25.8	21.0	19.8	29.4	27.7	24.6	21.0	18.9	9.2	8.7	26.3	41.6	14.8	23.2	22.8	16.6				-	40.1

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY – Parc National de Białowieża
Powierzchnia III Oddział 317
Pineto - Quercetum serratuletosum – bór mieszany

Opady w mm
Précipitations

Lipiec – Juillet 1956

Data – Date	DESZCZOMIERZE – PLUVIOMÈTRES 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	M	Opad poza lasem Précipit. au delà de la forêt
1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0	0.0
4	5.5	0.9	6.5	10.5	10.1	8.5	5.3	4.3	7.7	7.7	12.0	8.7	11.7	5.6	10.0	6.0	4.3	6.9	9.4	5.5	7.8	7.1	7.3	7.3	4.2	10.8	7.5	15.0	7.1	8.0				7.9	11.1
5	0.3	0.9	0.5	1.2	0.4	1.4	0.7	0.2	1.3	0.4	0.4	0.7	1.5	0.4	0.3	0.4	0.5	0.8	0.7	0.9	0.4	0.7	0.2	0.2	0.7	1.3	0.2	0.5	0.6	0.3				0.6	1.4
6	13.5	12.5	11.0	10.7	16.4	8.7	7.4	11.5	11.6	12.7	8.4	12.5	11.0	11.4	12.2	11.9	9.2	12.1	12.3	8.7	12.6	13.7	5.2	6.2	12.8	15.3	10.5	9.0	14.0	8.4				11.1	15.3
7	0.3	0.6	0.3	0.7	1.0	0.5	0.2	0.2	0.6	0.2	0.2	0.7	0.9	0.2	0.3	0.2	0.1	0.7	0.3	0.3	0.4	0.3	0.2	0.1	0.4	1.1	0.2	0.3	0.2	0.2				0.4	1.5
8	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0	0.4
9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0	0.0
10	1.5	1.4	0.6	2.0	2.9	0.8	0.3	1.2	2.0	0.8	0.3	2.0	2.0	1.2	1.3	1.4	1.5	0.8	1.4	1.4	2.2	1.6	0.3	0.6	1.1	2.6	0.0	0.6	1.5	0.9				1.3	2.3
11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0	0.0
12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
13	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
14	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
15	1.6	3.4	1.4	5.4	3.7	3.2	1.3	0.4	3.5	1.5	3.2	8.4	5.7	2.5	3.2	3.2	2.2	3.2	2.4	2.5	3.2	2.0	1.1	1.4	2.2	4.8	0.3	3.2	1.6	3.0				2.7	4.5
16	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.2	0.1	0.4	0.2	0.2	0.3	0.2	0.1	0.1	0.2	0.4	0.0	0.0	0.2	0.2				0.2	0.2
17	1.3	1.3	0.8	2.0	2.3	1.0	0.1	0.6	1.7	0.5	0.7	2.0	3.0	0.7	0.6	1.4	0.7	1.2	1.3	1.2	1.4	1.1	0.3	0.4	0.8	1.7	0.0	0.2	1.0	1.0				1.0	2.3
18	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
19	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.7	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.1				0.1	0.2
20	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
21	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
23	0.1	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.0	0.0	0.1	0.0				0.1	0.4
24	0.2	0.3	0.5	0.1	0.6	0.1	0.2	0.4	0.2	0.3	0.3	0.1	0.6	0.1	0.1	1.4	1.2	0.4	0.7	0.4	1.0	1.2	1.3	0.9	1.2	2.0	0.0	0.3	0.8	1.0				0.6	2.1
25	6.8	4.9	3.0	4.8	10.5	3.7	1.8	4.5	6.7	4.7	2.7	7.3	6.8	4.8	4.9	4.1	3.9	6.2	6.3	4.9	7.0	7.2	0.7	1.5	4.5	6.8	1.2	0.7	5.9	2.5				4.6	9.0
26	0.8	0.8	0.7	0.9	0.7	0.9	0.3	0.2	0.6	0.3	0.5	1.2	1.0	0.4	0.2	0.7	1.3	1.3	1.7	1.3	1.7	1.5	1.2	1.8	1.1	1.9	1.3	0.4	1.0	0.9				0.9	2.0
27	0.6	1.2	0.1	1.3	0.3	0.9	0.1	0.0	1.4	0.1	0.1	0.1	1.4	0.5	0.4	0.1	0.4	0.1	0.9	1.0	0.3	1.0	0.1	0.2	1.0	0.2	0.2	0.0	0.4	0.3				0.5	0.1
28	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
29	0.2	1.0	0.2	2.0	1.2	1.2	0.3	0.0	1.3	0.1	0.4	1.0	2.3	0.5	0.5	0.6	0.3	1.1	0.4	1.0	0.4	0.4	0.1	0.1	0.6	2.2	0.1	0.5	0.3	0.5				0.7	1.6
30	9.0	8.0	7.8	10.0	12.3	6.0	5.4	6.5	9.5	10.0	10.2	9.8	13.8	9.0	10.0	7.4	8.0	4.8	6.7	6.3	7.5	11.0	11.5	12.5	8.5	12.5	5.5	4.8	8.4	6.3				8.6	12.6
31	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	
Σ	41.9	46.2	33.8	52.0	62.7	37.2	23.5	30.1	48.3	39.7	39.7	55.4	62.1	37.4	44.0	39.2	33.8	40.8	44.9	35.8	46.3	49.0	29.6	33.3	39.6	64.2	27.0	35.5	43.1	33.6				–	67.0

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia III Oddział 317
Pineto - Quercetum serratuletosum — bór mieszany

Opady w mm
Précipitations

Sierpień — Août 1956

Data — Date	DESZCZOMIERZE — PLUVIOMÈTRES 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	M	Opad poza lasem Précipit. au delà de la forêt
1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
2	1.2	2.6	1.3	3.8	3.2	2.5	1.7	0.3	2.6	1.0	2.4	2.6	3.7	1.4	1.9	1.5	1.6	2.0	2.1	2.2	2.1	2.2	0.6	0.8	1.8	3.9	0.3	1.6	1.2	1.2				1.9	3.5
3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
4	4.1	4.9	4.1	5.3	7.8	4.7	4.2	1.0	5.8	3.9	7.2	5.7	8.4	4.7	4.3	3.7	4.2	5.2	6.4	5.2	6.0	7.2	1.3	0.7	5.8	6.9	2.5	3.3	5.5	3.7				4.8	8.2
5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
6	1.3	2.8	2.5	4.5	4.1	2.7	3.0	0.3	3.5	2.2	3.6	2.4	6.2	2.9	2.7	2.9	2.8	2.9	3.0	2.4	3.0	3.2	1.2	1.3	3.0	5.4	1.4	2.4	2.0	2.4				2.8	4.3
7	0.1	0.3	0.5	0.2	0.0	0.0	-	0.4	0.0	0.2	0.2	0.3	0.4	0.0	0.3	0.2	0.2	0.1	0.2	0.3	0.4	0.0	0.0	0.1	0.2	0.6	0.0	0.1	0.2	0.3				-	0.5
8	4.1	4.7	3.6	6.4	7.7	4.0	1.6	2.2	5.1	2.0	3.9	5.4	6.6	4.1	4.0	5.6	3.8	4.6	4.8	4.0	5.4	5.5	1.5	0.9	6.7	7.1	0.9	2.2	3.9	3.0				4.2	7.1
9	3.2	3.5	2.9	3.8	5.3	2.6	1.3	1.0	3.2	4.5	3.6	4.0	5.8	3.3	2.8	5.0	5.3	3.2	2.8	4.1	3.7	0.6	0.2	5.0	5.5	3.2	0.4	1.2	3.4	1.6				3.2	5.3
10	1.4	2.4	1.5	2.3	3.4	1.6	0.3	0.4	2.3	0.5	0.4	2.5	3.0	1.1	1.0	3.0	1.0	1.8	1.7	2.1	2.0	1.9	0.1	0.0	2.1	3.8	0.1	0.6	1.5	0.7				1.5	3.1
11	0.1	0.0	0.2	0.3	0.1	0.0	-	0.1	0.1	0.0	0.0	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.0	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.1	0.2	0.1	0.0				-	0.3
12	23.0	20.0	24.0	25.4	33.2	18.5	9.6	18.5	19.7	34.0	23.4	33.7	21.0	23.0	20.2	29.5	19.2	12.5	25.7	18.8	23.9	21.0	25.1	21.1	17.4	24.5	11.2	19.0	22.8	25.4				22.1	29.0
13	1.2	1.5	0.8	1.5	2.0	1.1	0.6	(1.5)	1.2	1.2	1.3	1.4	2.0	1.1	1.9	2.0	1.1	1.4	1.4	1.4	1.5	1.3	0.8	0.9	1.8	2.0	1.3	0.7	1.2	0.9				1.3	1.6
14	0.2	0.4	0.2	0.7	0.5	0.5	0.0	0.1	0.4	0.1	0.2	0.5	0.9	0.2	0.2	0.5	0.2	0.5	0.3	0.4	0.2	0.2	0.2	0.1	0.3	0.9	0.1	0.2	0.3	0.2				0.3	0.6
15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
16	1.0	1.9	1.0	1.9	2.7	1.6	0.5	0.3	2.4	0.7	0.8	1.4	2.5	1.1	1.4	1.8	1.0	1.5	1.6	1.9	1.5	2.0	0.2	0.1	1.5	3.0	0.2	0.3	1.4	0.6				1.3	3.0
17	0.3	0.8	0.3	1.6	1.3	1.0	0.4	0.1	0.1	0.3	0.5	1.0	2.0	0.3	0.6	0.8	0.3	0.5	0.7	0.9	0.8	0.6	0.2	0.1	1.0	1.5	0.1	0.3	0.4	0.5				0.6	1.4
18	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
19	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
20	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
21	7.2	8.2	7.5	11.6	10.5	7.1	8.8	4.4	8.9	6.6	14.1	8.8	16.1	8.7	10.0	9.6	6.7	7.0	9.1	9.0	8.2	8.3	7.1	6.3	8.5	11.3	5.0	8.5	8.7	11.9				8.8	11.5
22	0.1	0.2	0.3	0.2	0.1	0.1	0.0	0.2	0.4	0.2	0.1	0.3	0.1	0.0	0.2	0.1	0.2	0.1	0.3	0.4	0.2	0.0	0.1	0.2	0.9	0.3	0.1	0.2	0.2	0.2				0.2	0.5
23	0.9	1.9	1.0	3.3	2.7	1.8	0.7	0.3	2.1	0.8	2.0	2.1	3.9	1.4	1.8	1.9	1.2	1.4	1.9	2.5	1.6	1.6	0.6	0.6	1.2	2.9	0.1	1.9	1.3	2.4				1.7	2.9
24	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.1	0.2	0.4	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.0	0.1	0.3	0.2	0.1	0.0	0.0	0.2	0.1	0.1	0.2	0.0	0.3	0.2	0.1	0.0	0.2				0.1	0.5
25	0.0	0.1	0.0	0.4	0.3	0.2	0.1	0.0	0.2	0.1	0.0	0.3	0.4	0.0	0.2	0.0	0.0	0.5	0.2	0.2	0.2	0.1	0.0	0.1	0.1	0.2	0.0	0.1	0.3	0.1				0.1	0.3
26	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
27	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
28	6.5	7.2	6.3	8.5	8.1	5.9	7.0	3.6	6.5	5.0	8.7	7.0	13.2	7.0	6.5	7.6	7.3	8.4	6.6	6.7	7.0	7.0	4.1	4.4	8.1	8.9	4.0	10.2	6.9	7.2				7.0	8.6
29	9.0	9.8	8.8	12.4	12.3	7.0	5.5	7.2	8.2	7.0	13.8	10.7	17.8	9.2	11.4	9.6	9.0	11.6	9.9	9.0	9.9	10.7	8.1	7.4	7.6	12.4	4.1	15.5	11.1	13.7				10.0	12.9
30	12.8	13.0	15.0	13.1	14.6	10.0	16.9	9.0	11.3	11.9	21.2	12.2	22.9	12.0	14.0	11.3	10.7	13.0	12.8	10.0	13.0	14.5	10.8	10.9	11.6	13.8	13.0	18.0	13.4	16.3				13.4	15.7
31	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1				0.1	0.1
Σ	77.9	86.6	82.1	107.4	120.0	73.2	-	51.4	84.4	82.6	107.8	102.8	137.2	81.7	85.8	97.2	76.1	78.5	91.8	81.6	91.0	88.2	62.5	61.3	85.3	113.3	45.2	86.7	86.0	92.6				-	120.9

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY – Parc National de Białowieża
Powierzchnia III Oddział 317
Pineto - Quercetum serratuletosum – bór mieszany

Opady w mm
Précipitations

Wrzesień – Septembre 1956

Data – Date	DESZCZOMIERZE – PLUVIOMÈTRES 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	M	Opad poza lasem Précipit. au delà de la forêt
1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
4	12.9	8.9	9.9	12.0	12.0	7.0	3.5	12.0	11.1	7.0	14.8	11.2	13.5	11.3	12.8	9.5	9.2	12.7	11.1	9.8	12.1	11.8	9.7	9.3	9.0	11.6	1.6	14.8	10.7	13.8				10.6	14.0
5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
6	0.3	0.4	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.4	0.2	0.5	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.2	0.4	0.4	0.2	0.1	0.4	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3				0.3	0.4
7	2.3	3.2	2.2	5.5	4.1	3.1	3.0	1.0	3.3	2.3	4.0	3.0	6.4	2.8	3.7	3.2	3.5	5.5	3.2	3.3	3.0	3.0	2.3	2.6	2.5	5.0	1.0	5.7	3.4	5.7				3.4	4.7
8	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.1	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.4	0.2	0.3	0.2	0.2				0.2	0.3
9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0	0.1
10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
11	0.8	1.0	0.3	1.9	1.8	2.1	0.3	0.9	0.3	0.5	0.5	0.1	1.5	2.3	0.5	0.5	1.5	1.0	2.5	0.9	1.2	1.1	1.1	0.3	0.4	0.8	1.7	0.1	1.8	0.3				1.0	2.0
12	20.9	21.5	24.5	24.3	25.0	17.0	25.5	12.5	19.5	20.5	34.1	21.5	31.4	21.5	20.8	17.5	17.0	26.2	19.4	22.6	27.3	24.5	17.5	20.0	20.9	24.2	23.5	28.1	24.4	25.5				22.6	25.1
13	0.4	0.8	0.2	1.0	1.1	0.9	0.2	0.2	0.6	0.2	0.6	0.7	1.1	0.2	0.3	0.5	0.3	1.2	0.4	0.5	0.6	0.4	0.2	0.2	0.3	0.7	0.2	0.2	0.2	0.3				0.5	1.0
14	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
16	2.3	2.0	1.4	2.6	3.2	1.1	0.7	1.3	2.9	1.2	2.3	2.5	2.5	1.7	2.1	2.4	1.9	3.1	2.6	2.3	3.0	3.2	0.6	0.7	2.2	2.9	0.4	1.0	1.9	2.0				2.0	3.4
17	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
18	0.1	0.1	0.1	0.3	0.3	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.3	0.0	0.0	0.1	0.1				0.1	0.4
19	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
20	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
21	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
23	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
24	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
25	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
26	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
27	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
28	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
29	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
30	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
31																																			
Σ	40.2	38.1	39.0	48.2	48.0	31.9	33.6	28.2	38.4	32.4	57.0	39.8	57.3	40.3	40.8	34.2	33.9	50.7	39.8	39.9	48.0	44.8	31.9	33.5	36.0	46.1	28.8	50.4	42.9	48.2				–	51.4

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY – Parc National de Białowieża
Powierzchnia III Oddział 317
Pineto - Quercetum serratuletosum – bór mieszany

Opady w mm
Précipitations

Październik – Octobre 1956

Data – Date	DESZCZOMIERZE — PLUVIOMETRES 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	M	Opad poza lasem Précipit. au delà de la forêt
1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·				·	·
2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·				·	·
3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·				·	·
4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·				·	·
5	0.4	0.3	0.2	0.3	0.2	0.1	0.1	0.4	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.5	0.2	0.3	0.3	0.4	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.5	0.4	0.6	0.4	0.5	0.4				0.3	1.0
6	30.7	29.9	33.6	37.3	33.2	23.4	35.7	26.0	28.5	36.3	38.4	30.2	33.4	30.3	33.7	32.1	28.3	34.7	29.5	26.3	34.1	34.3	31.8	31.2	25.3	34.3	31.4	41.0	35.9	40.9				32.4	39.7
7	13.0	11.9	10.5	8.1	10.2	8.5	12.6	10.5	10.0	12.2	12.7	13.5	11.5	9.5	9.2	9.5	9.2	12.2	11.0	9.3	10.0	9.5	9.1	10.0	11.2	10.0	14.0	11.2	13.3	12.6				10.9	15.6
8	0.2	0.8	0.3	0.8	0.9	0.7	0.2	0.1	0.8	0.4	0.5	0.6	0.8	0.3	0.3	0.4	0.3	0.9	0.7	0.8	0.6	0.6	0.2	0.1	0.6	0.9	0.2	0.4	0.5	0.7				0.5	0.9
9	1.5	0.3	0.5	1.3	1.2	0.8	0.3	0.2	1.0	1.2	0.5	0.2	1.5	0.3	0.5	1.2	1.0	0.9	1.2	1.3	1.0	1.4	0.2	0.7	1.0	1.2	0.7	0.3	1.0	0.7				0.8	1.5
10	0.1	0.4	0.1	0.4	0.8	0.4	0.1	0.0	0.4	0.4	0.1	0.3	1.1	0.5	0.4	0.1	0.2	1.0	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.0	0.0	0.3	1.1	0.1	0.2	0.3				0.3	2.0
11	2.0	2.4	1.4	1.8	2.6	1.6	1.2	0.3	2.0	1.5	1.9	1.4	2.3	1.6	1.5	2.5	2.1	2.7	2.6	2.0	2.3	2.7	0.4	0.2	2.2	2.5	1.0	1.4	2.6	2.0				1.8	2.4
12	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1				0.1	0.1
13	25.7	18.7	20.0	18.5	23.5	14.0	16.5	20.0	20.0	20.7	26.5	22.7	22.4	21.0	22.7	21.3	21.0	24.0	18.7	19.1	21.2	22.3	17.4	16.0	18.4	22.5	19.0	18.0	25.5	24.0				20.7	27.7
14	0.6	0.4	0.5	0.9	1.0	0.4	0.3	0.3	0.6	0.4	0.8	1.0	1.0	0.3	0.3	0.6	0.3	0.9	0.6	0.7	0.7	0.9	0.4	0.3	0.8	0.9	0.4	0.3	0.5	0.5				0.6	1.1
15	0.2	0.3	0.5	0.4	0.6	0.5	0.3	0.3	0.2	0.2	0.1	0.0	0.4	0.4	0.3	0.4	0.6	0.4	0.4	0.3	0.2	0.4	0.3	0.4	0.2	0.3	0.4	0.4	0.8	0.6				0.4	1.1
16	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·				·	·
17	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·				·	·
18	0.0	1.0	0.3	1.2	1.6	0.8	0.4	0.0	0.9	0.7	0.6	0.8	1.1	0.3	0.3	1.0	0.5	1.1	1.3	1.0	0.8	0.8	0.1	0.0	0.6	1.6	0.2	0.7	0.5	0.9				0.7	1.3
19	3.2	4.7	4.9	4.4	5.0	3.6	5.6	1.0	4.3	5.6	7.3	4.2	4.8	5.0	5.4	4.1	4.6	4.2	5.7	3.9	4.5	4.8	2.9	1.8	4.1	5.4	6.1	5.8	6.2	7.0				4.7	4.6
20	0.1	0.2	0.3	0.9	0.7	0.2	0.3	0.0	0.8	0.5	0.3	0.7	0.9	0.3	0.3	0.2	0.5	0.3	0.8	0.4	0.6	0.8	0.2	0.0	0.1	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3				0.4	0.9
21	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·				·	·
22	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·				·	·
23	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·				·	·
24	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·				·	·
25	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·				·	·
26	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·				·	·
27	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·				·	·
28	3.5	6.8	4.5	9.3	8.5	5.1	3.5	4.0	6.6	9.1	8.2	9.0	8.1	6.1	8.9	7.4	6.9	8.1	8.9	7.9	8.2	7.1	5.7	5.2	3.5	8.4	4.5	10.0	5.0	9.5				6.9	11.0
29	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·				·	·
30	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·				·	·
31	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·				·	·
Σ	81.3	78.2	77.7	85.7	90.1	60.2	77.2	63.1	76.4	89.6	98.5	85.2	90.0	76.4	84.1	81.2	75.9	92.0	82.0	73.6	84.7	86.3	69.2	66.1	68.6	89.0	80.0	90.4	92.8	100.5				–	110.9

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY – Parc National de Białowieża
Powierzchnia III Oddział 317
Pineto - Quercetum sérratuletosum – bór mieszany

Opady w mm
Précipitations

Listopad – Novembre 1956

Data - Date	DESZCZOMIERZE — PLUVIOMETRES 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	M	Opad poza lasem Précipit. au delà de la forêt
1	6.3	5.9	6.9	5.5	4.5	6.0	5.5	5.0	7.4	6.9	5.3	9.2	8.7	5.4	5.4	6.9	5.5	8.4	8.0	7.1	7.3	6.1	4.7	5.6	7.6	8.2	7.1	6.2	6.2	4.4				6.4	10.2
2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
5	2.6	1.8	0.7	0.6	0.9	0.6	0.6	1.2	1.0	1.9	1.2	0.4	0.5	2.1	2.5	0.6	2.0	1.0	0.8	0.5	0.6	0.8	1.1	0.0	1.0	1.0	3.5	1.8	1.1	1.2				1.2	1.2
6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
11	0.7	0.7	0.8	1.2	1.0	1.0	0.6	0.7	0.7	1.0	1.0	0.8	1.3	0.5	0.8	1.0	0.7	0.6	1.0	1.0	0.7	0.7	0.7	0.6	0.9	0.8	0.8	1.0	1.3	0.6				0.8	1.0
12	0.2	0.5	0.3	0.8	0.8	0.7	0.3	0.1	1.1	0.5	0.2	0.8	1.0	0.4	0.4	0.6	0.5	0.9	0.7	0.7	0.6	0.5	0.3	0.4	0.4	0.8	0.3	0.6	0.5	0.8				0.6	0.9
13	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
14	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
16	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
17	2.0	0.9	4.5	1.3	1.5	1.0	0.6	2.1	2.0	2.4	2.2	2.6	2.4	1.4	1.3	1.7	1.6	1.9	1.9	1.5	2.0	2.0	1.6	1.2	2.2	1.6	0.5	0.5	0.7	1.0				1.7	3.3
18	0.7	0.3	0.7	1.0	0.8	0.5	0.5	1.0	0.8	0.7	0.5	1.2	1.2	0.6	0.7	0.8	0.4	1.1	0.6	0.5	0.8	1.3	0.8	0.5	1.1	0.9	0.5	0.3	0.5	0.4				0.7	1.5
19	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
20	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
21	0.5	0.5	0.3	0.4	0.5	0.3	0.3	0.3	0.5	0.4	0.2	0.6	0.5	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3				0.4	0.7
22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
23	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
24	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
25	1.3	1.5	1.4	1.6	1.2	1.4	1.3	1.3	1.6	1.6	1.4	2.8	1.5	1.7	1.5	2.1	1.4	2.3	2.3	2.3	2.0	1.5	1.3	1.7	2.0	2.3	1.8	2.1	1.9	2.0				1.7	3.0
26	3.9	3.5	3.9	3.0	4.9	4.0	4.5	2.1	3.7	3.9	5.0	6.1	5.6	3.5	3.5	5.0	4.3	4.8	4.0	4.3	4.2	2.5	2.5	3.5	4.3	5.2	6.3	5.0	5.0	3.0				4.2	7.7
27	1.5	1.2	8.1	0.8	0.8	1.2	1.7	0.8	1.3	3.5	3.5	1.1	7.2	2.5	2.7	0.9	2.3	1.0	1.7	1.1	1.4	0.9	2.5	1.5	1.3	0.9	4.5	2.6	1.4	1.1				1.7	1.1
28	0.2	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.2	0.3	0.4	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.5	0.2	0.4	0.5	0.2	0.5	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4				0.3	1.0
29	0.3	0.6	0.3	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3	0.7	0.6	0.6	1.3	1.2	0.5	0.6	0.6	0.3	0.7	0.9	0.8	0.8	0.4	0.3	0.2	0.6	1.0	0.4	0.4	0.6	0.3				0.6	1.1
30	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
31																																			
Σ	20.2	17.7	22.3	17.4	18.0	17.7	16.7	15.1	21.1	23.8	21.5	27.2	25.3	19.1	19.9	21.1	19.6	23.6	22.9	20.5	21.3	17.5	16.4	15.9	22.1	23.4	26.4	21.2	20.0	15.5				-	32.7

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia III Oddział 317
Pineto - Quercetum serratuletosum — bór mieszany

Opady w mm
Précipitations

Grudzień — Décembre 1956

Data — Date	DESZCZOMIERZE — PLUVIOMÈTRES																																	M	Opad poza lasem Précipit. au delà de la forêt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33		
1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.					
2	0.9	1.2	1.0	0.8	1.3	1.4	0.6	0.7	1.5	1.4	2.0	1.7	0.5	0.8	1.2	1.3	1.5	1.9	1.3	0.7	1.0	1.3	1.4	1.2	1.4	2.0	0.8	1.7	1.3	1.5				1.2	2.3
3	1.5	1.3	1.1	1.2	1.5	1.0	1.1	1.2	2.1	1.7	2.5	2.8	2.2	1.6	1.5	2.3	2.0	2.0	1.9	1.8	1.9	1.6	1.0	1.0	1.9	1.9	1.7	1.2	1.4	1.1				1.6	2.8
4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
5	0.5	2.1	1.1	2.3	2.5	1.9	1.2	0.2	2.1	2.2	1.6	1.9	2.7	1.2	0.8	1.8	1.8	2.5	1.9	3.0	1.9	2.1	0.4	0.3	1.7	2.9	0.9	2.0	0.5	1.8				1.7	2.9
6	7.2	5.9	9.0	8.5	7.0	5.5	7.7	10.7	7.0	10.5	12.7	8.4	8.4	8.0	10.5	7.6	7.1	7.5	7.5	6.8	7.0	7.8	4.5	10.0	7.8	7.2	6.2	9.7	7.3	9.7				8.0	10.1
7	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.3	0.2	0.3	0.6	0.4	0.4	0.5	0.6	0.4	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.5	0.4	0.3	0.4	0.3				0.4	0.7
8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
9	0.8	1.8	1.0	1.7	2.1	2.0	1.2	0.6	2.0	1.2	0.8	2.2	2.8	1.1	0.2	1.9	1.0	2.4	2.3	2.2	2.0	1.4	1.1	1.1	1.5	2.2	1.7	1.9	2.0	1.0				1.6	2.8
10	3.5	3.5	3.6	2.1	2.5	1.8	4.3	1.2	2.3	5.0	6.2	2.4	2.4	3.2	4.1	2.1	4.3	2.4	2.4	2.2	2.4	2.2	2.8	1.4	2.5	2.8	6.4	4.5	3.8	3.4				3.1	2.9
11	0.5	0.3	0.4	0.2	0.2	0.2	0.5	0.5	0.2	0.5	0.4	0.2	0.2	0.3	0.5	0.3	0.4	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.6	0.8	0.3	0.2	0.8	0.4	0.3	0.3				0.3	0.2
12	2.0	2.2	2.1	2.3	2.4	1.9	2.8	1.7	2.0	2.3	3.2	2.4	2.3	1.9	3.0	1.8	3.0	2.4	2.5	2.0	2.5	2.0	2.3	1.5	2.2	2.7	3.7	2.9	2.8	2.6				2.4	2.8
13	3.2	3.6	4.5	4.0	4.3	3.0	4.9	2.5	3.3	5.3	6.0	3.6	3.9	3.3	5.2	3.2	4.4	3.8	3.8	3.4	3.4	3.0	4.7	2.9	3.2	4.4	5.4	5.5	4.9	5.2				4.1	4.7
14	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.4	0.3	0.2	0.3	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.3	0.2	0.2	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.2	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4				0.3	0.4
15	0.7	2.9	1.9	3.2	3.3	2.1	2.2	0.4	2.6	3.0	3.5	2.7	3.1	2.0	2.5	2.0	2.3	3.0	2.9	2.7	2.5	2.6	1.3	2.5	1.8	3.4	2.2	2.8	2.9	2.0				2.4	3.4
16	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
17	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
18	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
19	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
20	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
21	0.9	1.0	1.0	1.8	1.5	1.1	0.8	0.9	1.3	1.4	2.0	2.1	1.5	0.8	1.0	1.5	0.8	1.6	1.8	1.6	1.7	1.4	1.1	0.8	1.2	1.7	1.0	1.5	1.0	1.6				1.3	2.4
22	0.8	0.9	1.0	0.7	1.2	1.4	1.0	0.9	0.8	0.7	0.9	1.2	1.0	0.9	0.7	1.0	1.2	0.9	1.1	1.3	0.8	1.0	1.2	0.7	1.0	1.3	0.9	0.6	0.7	0.8				1.0	2.8
23	1.2	1.4	1.0	2.1	2.1	1.3	0.7	0.6	1.4	0.9	0.8	1.6	2.0	0.6	0.8	1.4	1.0	1.9	1.5	1.6	1.3	1.3	0.6	0.8	1.2	2.3	0.6	1.1	1.0	1.3				1.2	1.8
24	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
25	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
26	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
27	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
28	0.9	1.0	0.9	1.1	1.0	0.7	0.3	0.7	1.2	1.1	1.0	1.3	1.6	1.2	1.1	1.1	0.6	1.4	1.4	1.2	1.3	1.1	0.5	0.7	0.7	1.2	0.9	0.9	0.9	1.0				1.0	1.1
29	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
30	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
31	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
Σ	25.2	29.8	30.2	32.7	33.6	26.0	29.8	23.3	30.7	38.0	44.5	35.4	27.7	33.8	29.9	31.9	34.7	33.3	31.5	30.7	29.8	24.1	26.2	29.2	37.1	33.9	37.3	31.6	34.0					–	44.1

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia V Oddział 399
Carpinetum typicum — grond wysoki

Styczeń — Janvier 1956

Data — Date	TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI: TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE:																								☒ cm
	0.05 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m			$h_1 = 9.0m$			$h_2 = 16.1m$			$h_3 = 21.3m$			$h_4 = 26.2m$			
	max	min	ampl	max	min	ampl	max	min	ampl	max	min	ampl	max	min	ampl	max	min	ampl	max	min	ampl	max	min	ampl	
1	0.1	-2.7	2.8	0.0	-3.0	3.0	-0.1	-3.0	2.9	-0.2	-3.0	2.8	-0.3	-3.2	2.9	-0.5	-3.2	2.9	-0.3	-3.5	3.2	-0.4	-3.4	3.0	8
2	-0.1	-4.0	3.9	-0.4	-4.6	4.2	-0.2	-4.7	4.5	-0.2	-4.7	4.5	-0.4	-4.7	4.3	-0.3	-4.8	4.5	-0.7	-4.9	4.2	-0.5	-4.8	4.3	12
3	-0.6	-5.6	5.0	-0.6	-6.7	6.1	-0.8	-6.9	6.1	-0.9	-6.7	5.8	-0.5	-6.9	6.4	-0.5	-7.1	6.6	-1.0	-7.1	6.1	-1.2	-7.2	6.0	10
4	0.3	-5.3	5.6	0.4	-5.1	5.5	0.0	-5.2	5.2	0.1	-5.1	5.2	-0.1	-5.1	5.0	-0.1	-5.1	5.0	0.0	-5.2	5.2	-0.1	-5.3	5.2	12
5	0.6	-0.5	1.1	0.6	-0.7	1.3	0.6	-0.7	1.3	0.7	-0.7	1.4	0.6	-0.8	1.4	0.6	-0.9	1.5	0.5	-1.0	1.5	0.3	-1.0	1.3	11
6	0.4	-4.2	4.6	0.1	-5.0	5.1	0.0	-5.1	5.1	0.0	-5.1	5.1	-0.2	-5.2	5.0	-0.1	-5.3	5.2	-0.2	-5.4	5.2	-0.2	-5.5	5.3	10
7	-2.0	-5.0	3.0	-2.5	-5.8	3.3	-2.7	-5.9	3.2	-2.8	-5.9	3.1	-3.1	-6.1	3.0	-3.1	-6.3	3.2	-3.1	-6.2	3.1	-3.3	-6.1	2.8	11
8	-3.9	-6.5	2.6	-4.8	-7.7	3.1	-5.0	-7.8	2.8	-4.9	-7.8	2.9	-4.5	-8.0	3.2	-5.2	-8.2	3.0	-5.0	-8.3	2.8	-5.3	-8.3	3.0	11
9	-3.1	-6.3	3.2	-3.9	-7.1	3.2	-4.0	-7.3	3.3	-4.1	-7.5	3.4	-4.3	-7.7	3.4	-4.3	-7.8	3.5	-4.4	-8.0	3.6	-4.5	-7.8	3.3	11
10	-1.4	-4.7	3.3	-2.0	-4.6	2.6	-2.2	-4.7	2.5	-2.3	-4.7	2.4	-2.6	-4.8	2.2	-2.7	-4.9	2.2	-2.9	-5.0	2.1	-2.8	-5.0	2.2	11
11	-1.3	-5.0	3.7	-1.4	-5.9	4.5	-1.7	-6.0	4.3	-1.7	-6.0	4.3	-1.8	-6.1	4.3	-1.8	-6.4	4.6	-1.7	-6.4	4.7	-1.7	-6.4	4.7	15
12	0.8	-2.4	3.2	1.5	-2.6	4.1	1.3	-2.5	3.8	1.2	-2.5	3.7	1.0	-2.5	3.5	1.3	-2.5	3.8	1.5	-2.4	3.9	1.5	-2.3	3.8	14
13	2.6	-1.4	4.0	4.2	-1.4	5.6	4.4	-1.3	5.7	4.8	-1.1	5.9	5.2	0.0	5.2	5.4	-0.7	6.1	5.8	-0.5	6.3	5.9	-0.1	6.0	13
14	1.8	-2.1	3.9	2.2	-2.1	4.3	2.3	-1.9	4.2	2.5	-1.6	4.1	2.6	-1.5	4.1	2.8	-1.3	4.1	2.6	-1.1	3.7	2.9	-0.5	3.4	13
15	1.2	-4.1	5.3	1.5	-5.1	6.6	1.5	-5.0	6.5	1.7	-5.0	6.7	1.8	-4.9	6.7	1.9	-4.7	6.6	2.1	-4.6	6.7	2.1	-4.4	6.5	12
16	2.5	0.0	2.5	3.1	0.1	3.0	3.1	0.1	3.0	3.2	0.3	2.9	3.1	0.1	3.0	3.2	0.1	3.1	3.2	0.0	3.2	3.2	0.2	3.0	9
17	1.8	-0.4	2.2	2.3	-0.5	2.8	2.3	-0.4	2.7	2.4	-0.3	2.7	2.4	-0.3	2.7	2.4	-0.3	2.7	2.5	-0.3	2.8	2.5	-0.3	2.8	8
18	2.0	-0.1	2.1	2.5	0.3	2.2	2.4	0.2	2.2	2.4	0.4	2.0	2.5	0.2	2.3	2.7	0.3	2.4	2.8	0.4	2.4	2.8	1.1	1.7	7
19	2.0	-0.4	2.4	2.3	-0.6	2.9	2.3	-0.5	2.8	2.3	-0.5	2.8	3.1	-0.4	3.5	3.1	-0.5	3.6	3.1	-0.5	3.6	2.9	-0.5	3.4	6
20	1.0	-2.2	3.2	1.3	-2.2	3.5	1.0	-2.1	3.1	1.1	-1.6	2.7	1.0	-1.4	2.4	1.1	-1.5	2.6	1.0	-1.6	2.6	1.0	-1.5	2.5	6
21	3.6	-2.8	6.4	4.6	-3.1	7.7	4.7	-3.1	7.8	5.0	-3.0	8.0	5.4	-3.0	8.4	5.6	-2.9	8.5	5.8	-2.9	8.7	6.0	-2.7	8.7	5
22	3.9	-0.5	4.4	4.7	-0.5	5.2	4.0	-0.4	4.4	4.8	-0.1	4.9	5.1	0.0	5.1	5.3	0.0	5.3	5.4	0.0	5.4	5.6	0.4	5.2	4
23	3.3	-1.7	5.0	4.0	-2.0	6.0	4.0	-1.9	5.9	4.4	-1.9	6.3	4.6	-1.8	6.4	4.6	-1.9	6.5	4.7	-1.7	6.4	4.6	-1.6	6.2	4
24	3.1	-1.4	4.5	3.8	-1.6	5.4	3.8	-1.5	5.3	4.2	-1.2	5.4	4.6	-1.1	5.7	4.9	-1.1	6.0	5.0	-1.2	6.2	5.1	-0.9	6.0	4
25	2.6	-5.2	7.8	2.6	-5.5	8.1	2.6	-5.5	8.1	3.0	-5.5	8.5	3.1	-5.6	8.7	3.1	-5.8	8.9	3.0	-5.9	8.9	2.9	-5.9	8.8	7
26	-2.0	-8.9	6.9	-2.0	-10.0	8.0	-2.4	-10.1	7.7	-2.5	-9.9	7.4	-2.8	-10.1	7.3	-2.9	-10.4	7.5	-3.0	-10.3	7.3	-3.0	-10.1	7.1	5
27	-2.5	-9.3	6.8	-2.3	-10.0	7.7	-2.5	-10.1	7.6	-2.5	-10.1	7.6	-2.5	-10.1	7.6	-2.4	-10.3	7.9	-1.6	-10.4	8.8	-2.2	-10.3	8.1	7
28	-3.5	-12.7	9.2	-4.2	-14.1	9.9	-4.5	-14.4	9.9	-4.6	-14.4	9.8	-4.7	-14.5	9.8	-4.9	-14.7	9.8	-5.1	-14.8	9.7	-5.4	-14.8	9.4	6
29	-4.1	-11.5	7.4	-4.5	-13.0	8.5	-5.1	-13.2	8.1	-5.3	-13.2	7.9	-5.2	-13.5	8.3	-5.4	-13.7	8.3	-5.3	-13.8	8.5	-5.1	-14.1	9.0	7
30	-11.1	-21.7	10.6	-12.2	-23.4	11.2	-12.6	-23.7	11.1	-13.2	-23.7	10.5	-12.5	-24.0	11.5	-12.7	-24.1	11.4	-13.0	-24.4	11.4	-13.2	-24.1	10.9	8
31	-17.4	-26.4	9.0	-19.9	-28.5	8.6	-19.6	-28.7	9.1	-19.6	-28.7	9.1	-19.8	-29.0	9.2	-19.7	-29.2	9.5	-19.5	-29.4	9.9	-19.5	-29.1	9.6	8
M	-0.6	-5.3	4.7	-0.6	-5.9	5.3	-0.7	-5.9	5.2	-0.7	-5.8	5.1	-0.6	-5.9	5.3	-0.6	-6.0	5.4	-0.6	-6.0	5.4	-0.6	-5.9	5.3	-

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m	0.5 m	1.0 m	2.0 m	$h_1 = 9.0m$	$h_2 = 16.1m$	$h_3 = 21.3m$	$h_4 = 26.2m$
Max	3.9 dn. date 22	4.7 dn. date 22	4.7 dn. date 21	5.0 dn. date 21	5.4 dn. date 21	5.6 dn. date 21	5.8 dn. date 21	6.0 dn. date 21
Min	-26.4 dn. date 31	-28.5 dn. date 31	-28.7 dn. date 31	-28.7 dn. date 31	-29.0 dn. date 31	-29.2 dn. date 31	-29.4 dn. date 31	-29.1 dn. date 31

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia V Oddział 399
Carpinetum typicum — grond wysoki

Luty — Février 1956

Data — Date	TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI: TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE: 0.05 m max	min	ampl	0.5 m max	min	ampl.	1.0 m max	min	ampl.	2.0 m max	min	ampl.	$h_1 = 9.0m$ max	min	ampl.	$h_2 = 16.1m$ max	min	ampl.	$h_3 = 21.3m$ max	min	ampl.	$h_4 = 26.2m$ max	min	ampl.	▩ cm
1	-7.3	-26.7	9.4	-18.8	-28.4	9.6	-19.3	-28.2	8.9	-19.4	-28.4	9.0	-19.4	-28.8	9.4	-19.3	-29.2	9.9	-19.0	-29.2	10.2	-19.0	-29.4	10.4	8
2	-10.4	-23.9	13.5	-10.8	-26.0	15.2	-11.1	-26.2	15.1	-11.0	-26.2	15.2	-11.2	-26.5	15.3	-11.3	-26.7	15.4	-11.0	-26.8	15.8	-11.0	-26.7	15.7	9
3	-11.4	-16.3	4.9	-11.9	-18.0	6.1	-12.3	-18.3	6.0	-12.3	-18.2	5.9	-12.3	-18.4	6.1	-12.4	-18.6	6.2	-12.3	-18.5	6.2	-12.2	-18.2	6.0	9
4	-11.3	-15.6	4.3	-11.8	-16.9	5.1	-12.1	-17.2	5.1	-12.2	-17.2	5.0	-12.5	-17.5	5.0	-12.6	-17.5	4.9	-12.5	-17.6	5.1	-12.5	-17.3	4.8	9
5	-4.2	-13.7	9.5	-4.2	-14.6	10.4	-4.5	-14.9	10.4	-4.5	-14.9	10.4	-4.8	-14.4	9.6	-4.9	-14.3	9.4	-5.1	-14.2	9.1	-5.0	-14.9	9.9	9
6	-5.0	-18.4	13.4	-5.4	-20.5	15.1	-5.7	-20.7	15.0	-5.7	-20.4	14.7	-5.8	-19.8	14.0	-5.6	-19.7	14.1	-5.5	-19.6	14.1	-5.4	-19.3	13.9	14
7	-13.6	-21.5	7.9	-14.4	-23.0	8.6	-14.7	-23.2	8.5	-14.7	-23.0	8.3	-15.0	-23.3	8.3	-14.9	-23.4	8.5	-15.1	-23.2	8.1	-15.0	-22.9	7.9	14
8	-19.6	-28.1	8.5	-20.8	-29.7	8.9	-21.1	-30.1	9.0	-20.0	-29.9	9.9	-21.7	-30.1	8.4	-21.6	-30.2	8.6	-21.5	-30.4	8.9	-21.5	-30.2	8.7	14
9	-12.9	-24.5	11.6	-13.3	-26.0	12.7	-13.7	-26.2	12.5	-13.7	-26.0	12.3	-13.9	-26.3	12.4	-14.0	-25.8	11.8	-13.9	-25.7	11.8	-14.0	-25.8	11.8	14
10	-13.4	-20.9	7.5	-14.6	-21.9	7.3	-15.2	-22.2	7.0	-15.1	-22.2	7.1	-15.5	-22.3	6.8	-15.5	-22.4	6.9	-15.2	-22.4	7.2	-15.1	-22.3	7.2	14
11	-12.6	-23.1	10.5	-13.5	-25.1	11.6	-14.2	-25.4	11.2	-14.1	-24.8	10.7	-13.8	-24.9	11.1	-13.5	-24.8	11.3	-13.7	-24.2	10.5	-13.8	-23.8	10.0	14
12	-8.9	-21.3	12.4	-9.3	-23.2	13.9	-9.6	-23.4	13.8	-9.6	-23.5	13.9	-9.7	-22.8	13.1	-9.9	-22.0	12.1	-10.0	-21.4	11.4	-10.2	-20.7	10.5	20
13	-9.2	-18.5	9.3	-10.3	-19.9	9.6	-10.4	-20.1	9.7	-10.4	-20.0	9.6	-10.5	-20.3	9.8	-10.6	-20.5	9.9	-10.7	-20.5	9.8	-10.6	-20.5	9.9	23
14	-8.4	-15.1	6.7	-9.0	-17.9	8.9	-9.4	-18.2	8.8	-9.3	-18.1	8.8	-9.5	-17.3	7.8	-9.6	-17.0	7.4	-9.5	-16.5	7.0	-9.5	-16.1	6.6	28
15	-5.7	-14.6	8.9	-5.8	-16.3	10.5	-6.0	-16.6	10.6	-6.0	-16.5	10.5	-6.1	-15.5	9.4	-6.2	-15.5	9.3	-6.1	-15.1	9.0	-5.9	-15.0	9.1	29
16	-5.9	-13.5	7.6	-6.3	-14.6	8.3	-6.6	-14.8	8.2	-6.5	-14.6	8.1	-6.6	-14.0	7.4	-6.7	-13.8	7.1	-6.6	-13.9	7.3	-6.5	-13.5	7.0	31
17	-5.9	-11.9	6.0	-7.0	-14.3	7.3	-7.3	-14.7	7.4	-7.3	-14.2	6.9	-7.3	-14.2	6.9	-7.4	-14.3	6.9	-7.6	-14.3	6.7	-7.4	-14.2	6.8	33
18	-6.5	-17.3	10.8	-7.8	-20.7	12.9	-8.0	-20.8	12.8	-7.9	-20.6	12.7	-8.0	-19.6	11.6	-8.1	-19.5	11.4	-7.9	-19.3	11.4	-8.0	-18.8	10.8	33
19	-5.6	-8.7	3.1	-6.0	-10.3	4.3	-6.3	-10.5	4.2	-6.4	-10.4	4.0	-6.5	-10.5	4.0	-6.5	-10.7	4.2	-6.5	-10.5	4.0	-6.4	-10.3	3.9	33
20	-6.6	-11.4	4.8	-7.5	-12.5	5.0	-7.7	-12.6	4.9	-7.6	-12.5	4.9	-7.4	-12.6	5.2	-7.5	-12.7	5.2	-7.5	-12.7	5.2	-7.4	-12.6	5.2	33
21	-9.2	-15.2	6.0	-8.6	-17.4	8.8	-9.4	-17.4	8.0	-9.8	-17.4	7.6	-9.6	-17.5	7.9	-9.7	-17.6	7.9	-10.0	-17.7	7.7	-9.9	-17.4	7.5	32
22	-9.5	-15.9	6.4	-10.3	-18.6	8.3	-10.6	-18.7	8.1	-10.7	-18.4	7.7	-10.8	-18.1	7.3	-11.1	-18.0	6.9	-11.1	-18.1	7.0	-11.2	-17.9	6.7	32
23	-8.7	-14.5	5.8	-8.3	-17.6	9.3	-9.3	-17.9	8.6	-9.3	-17.7	8.4	-9.3	-17.0	7.7	-9.3	-15.8	6.5	-9.3	-15.3	6.0	-9.2	-15.1	5.9	31
24	-7.8	-21.7	13.9	-7.1	-24.5	17.4	-7.4	-24.6	17.2	-7.1	-24.4	17.3	-7.1	-24.5	17.4	-7.1	-24.4	17.3	-6.8	-23.3	16.5	-6.7	-21.9	15.2	31
25	-2.9	-16.0	13.1	-2.5	-20.1	17.6	-3.0	-18.3	15.3	-3.2	-18.8	15.6	-3.2	-17.9	14.7	-3.1	-17.1	14.0	-3.1	-17.5	14.4	-2.8	-16.5	13.7	30
26	-2.9	-9.9	7.0	-1.7	-11.9	10.2	-1.8	-11.9	10.1	-2.0	-11.6	9.6	-1.9	-10.9	9.0	-1.8	-10.8	9.0	-1.5	-10.3	8.8	-1.6	-9.9	8.3	28
27	-4.2	-13.3	9.1	-3.9	-16.7	12.8	-4.1	-17.0	12.9	-4.2	-16.7	12.5	-4.5	-15.8	11.3	-4.5	-16.0	11.5	-4.5	-15.9	11.4	-4.6	-15.9	11.3	27
28	-0.2	-5.2	5.0	1.1	-6.0	7.1	1.0	-6.0	7.0	0.9	-6.0	6.9	0.9	-6.0	6.9	0.9	-6.3	7.2	0.8	-6.1	6.9	0.9	-6.1	7.0	27
29	0.3	-1.6	1.9	1.9	-1.8	3.7	1.7	-2.0	3.7	1.8	-1.8	3.6	1.6	-1.9	3.5	1.6	-2.1	3.7	1.5	-1.9	3.4	1.4	-1.8	3.2	27
30																									
31																									
M	-8.2	-16.5	8.3	-8.5	-18.4	9.9	-8.9	-18.6	9.7	-8.8	-18.4	9.6	-9.0	-18.2	9.2	-9.0	-18.1	9.1	-9.0	-18.0	9.0	-9.0	-17.7	8.7	–

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m	0.5 m	1.0 m	2.0 m	$h_1 = 9.0m$	$h_2 = 16.1m$	$h_3 = 21.3m$	$h_4 = 26.2m$
Max	0.3 dn. date 29	1.9 dn. date 29	1.7 dn. date 29	1.8 dn. date 29	1.6 dn. date 29	1.6 dn. date 29	1.5 dn. date 29	1.4 dn. date 29
Min	-28.1 dn. date 8	-29.7 dn. date 8	-30.1 dn. date 8	-29.9 dn. date 8	-30.1 dn. date 8	-30.2 dn. date 8	-30.4 dn. date 8	-30.2 dn. date 8

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia V Oddział 399
Carpinetum typicum — grond wysoki

Marzec — Mars 1956

Data — Date	TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI: TEMPERATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE: 0.05 m max	0.05 m min	0.05 m ampl	0.5 m max	0.5 m min	0.5 m ampl	1.0 m max	1.0 m min	1.0 m ampl	2.0 m max	2.0 m min	2.0 m ampl	$h_1 = 9.0m$ max	h_1 min	h_1 ampl	$h_2 = 16.1m$ max	h_2 min	h_2 ampl	$h_3 = 21.3m$ max	h_3 min	h_3 ampl	$h_4 = 26.2m$ max	h_4 min	h_4 ampl	⊞ cm
1	0.9	-0.4	1.3	1.9	-0.5	2.4	1.9	-0.3	2.2	2.0	-0.3	2.3	1.9	-0.3	2.2	1.9	-0.5	2.4	2.0	-0.5	2.5	1.9	-0.5	2.4	26
2	1.1	-0.7	1.8	2.7	-0.7	3.4	2.6	-0.8	3.4	2.6	-0.7	3.3	2.5	-1.0	3.5	2.9	-1.0	3.9	2.5	-1.0	3.5	2.6	-0.7	3.3	25
3	1.6	-4.3	5.9	3.4	-4.7	8.1	3.3	-4.6	7.9	3.1	-4.4	7.5	3.1	-4.3	7.4	3.1	-4.4	7.5	3.0	-4.5	7.5	2.8	-4.4	7.2	25
4	1.4	-6.9	8.3	3.3	-8.3	11.6	3.0	-8.5	11.5	3.1	-8.0	11.1	3.1	-7.4	10.5	3.2	-7.3	10.5	3.3	-7.0	10.3	3.1	-7.0	10.1	23
5	1.2	-0.3	1.5	2.6	-0.4	3.0	2.4	-0.5	2.9	2.4	-0.4	2.8	2.2	-0.4	2.6	2.2	-0.6	2.8	2.1	-0.6	2.7	1.9	-0.3	2.2	23
6	0.6	-3.2	3.8	1.1	-4.1	5.2	0.8	-4.1	4.9	0.9	-4.1	5.0	0.8	-4.1	4.9	0.7	-4.2	4.9	0.6	-4.2	4.8	0.5	-4.0	4.5	27
7	0.7	-4.4	5.1	3.0	-6.8	9.8	3.0	-6.9	9.9	3.0	-6.8	9.8	2.4	-6.6	9.0	2.2	-6.8	9.0	2.0	-6.6	8.6	2.0	-6.6	8.6	31
8	-2.3	-6.2	3.9	-2.5	-7.5	5.0	-2.7	-7.7	5.0	-2.4	-7.5	5.1	-2.9	-7.8	4.9	-3.0	-7.9	4.9	-3.2	-7.9	4.7	-3.0	-7.1	4.1	31
9	-3.7	-13.4	9.7	-2.2	-14.7	12.5	-2.5	-14.8	12.3	-2.4	-14.2	11.8	-2.8	-13.4	10.6	-2.8	-13.4	10.6	-2.8	-13.6	10.8	-3.1	-13.4	10.3	31
10	-1.2	-8.4	7.2	-0.5	-9.2	8.7	0.1	-9.4	9.5	0.0	-9.3	9.3	-0.4	-9.4	9.0	-0.6	-9.6	9.0	-0.8	-9.5	8.7	-0.7	-9.0	8.3	31
11	-1.4	-6.3	4.9	-0.7	-6.4	5.7	-0.6	-6.3	5.7	-1.0	-6.2	5.2	-1.1	-6.2	5.1	-1.3	-6.5	5.2	-1.5	-6.4	4.9	-1.6	-5.2	3.6	32
12	0.2	-11.5	11.7	3.3	-13.0	16.3	3.0	-13.1	16.1	2.5	-12.2	14.7	2.1	-11.7	13.8	2.2	-11.6	13.8	2.2	-11.4	13.6	2.0	-11.1	13.1	31
13	-0.6	-7.1	6.5	1.8	-8.5	10.3	1.8	-8.6	10.4	1.3	-8.1	9.4	0.7	-7.3	8.0	0.4	-7.1	7.5	0.1	-6.8	6.9	0.1	-6.5	6.6	30
14	-0.6	-5.1	4.5	1.9	-6.1	8.0	1.4	-6.1	7.5	1.4	-6.0	7.4	0.7	-6.0	6.7	0.4	-6.3	6.7	0.0	-6.2	6.2	0.0	-5.2	5.2	30
15	-0.6	-4.3	3.7	0.1	-5.3	5.4	0.0	-5.3	5.3	-0.1	-5.4	5.3	-0.1	-5.6	5.5	-0.1	-5.6	5.5	-0.1	-5.6	5.5	0.0	-5.6	5.6	30
16	-0.3	-5.2	4.9	1.9	-6.6	8.5	1.3	-6.7	8.0	0.5	-6.6	7.1	0.4	-6.6	7.0	0.5	-6.8	7.3	0.0	-6.7	6.7	0.1	(-6.4)	6.5	28
17	1.2	-6.6	7.8	3.4	-7.9	11.3	3.0	-7.9	10.9	2.9	-7.6	10.5	2.9	-6.8	9.7	2.9	-6.4	9.3	2.6	-6.1	8.7	2.5	-5.8	8.3	28
18	0.2	-4.0	4.2	2.2	-4.8	7.0	1.5	-4.8	6.3	1.1	-4.6	5.7	0.8	-4.2	5.0	0.9	-4.2	5.1	0.6	-4.3	4.9	0.7	-4.1	4.8	27
19	-0.9	-9.5	8.6	1.8	-11.5	13.3	1.2	-11.6	12.8	0.8	-11.3	12.1	0.4	-10.9	11.3	-0.1	-11.0	10.9	-0.5	-10.8	10.3	-0.5	-10.6	10.1	27
20	0.4	-9.0	9.4	3.5	-10.8	14.3	2.8	-10.9	13.7	2.4	-10.6	13.0	2.3	-9.6	11.9	1.7	-9.3	11.0	1.5	-9.0	10.5	1.5	-8.8	10.3	27
21	-0.2	-8.5	8.3	2.0	-9.7	11.7	1.3	-10.0	11.3	0.6	-9.6	10.2	0.3	-8.1	8.4	0.1	-7.7	7.8	-0.3	-7.7	7.4	-0.5	-7.1	6.6	27
22	-0.8	-6.7	5.9	0.6	-8.1	8.7	0.0	-8.1	8.1	-0.5	-8.0	7.5	-0.9	-7.9	7.0	-1.2	-8.0	6.8	-1.5	-7.9	6.4	-1.5	-7.6	6.1	27
23	-0.5	-8.4	7.9	1.3	-10.4	11.7	0.9	-10.5	11.4	0.4	-10.2	10.6	0.1	-10.0	10.1	-0.1	-10.0	9.9	-0.6	-9.9	9.3	-0.7	-9.6	8.9	27
24	0.3	-8.1	8.4	2.0	-9.7	11.7	1.5	-9.9	11.4	1.4	-9.8	11.2	1.2	-9.7	10.9	1.2	-9.9	11.1	0.8	-9.9	10.7	0.7	-9.8	10.5	27
25	0.9	-7.9	8.8	4.2	-9.4	13.6	3.8	-9.5	13.3	3.4	-9.3	12.7	3.4	-9.0	12.4	3.3	-9.0	12.3	2.8	-8.9	11.7	2.5	-8.8	11.3	26
26	2.7	-6.4	9.1	5.7	-8.0	13.7	5.4	-8.1	13.5	4.9	-7.6	12.5	4.7	-7.2	11.9	4.9	-7.3	12.2	4.5	-7.1	11.6	4.4	-7.2	11.6	25
27	2.8	-5.9	8.7	6.6	-7.0	13.6	6.4	-7.2	13.6	6.1	-6.8	12.9	5.9	-5.7	11.6	5.7	-4.9	10.6	5.4	-4.8	10.2	5.3	-4.6	9.9	23
28	4.9	-7.1	12.0	7.7	-8.4	16.1	7.5	-8.8	16.3	7.3	-8.6	15.9	7.7	-8.5	16.2	8.6	-8.4	17.0	7.5	-8.3	15.8	8.1	-7.6	15.7	22
29	5.8	-1.9	7.7	8.3	-2.2	10.5	8.2	-2.0	10.2	8.3	-1.6	9.9	8.7	-1.3	10.0	8.8	-1.3	10.1	8.6	-1.2	9.8	8.5	-0.6	9.1	21
30	5.3	-4.3	9.6	6.5	-5.2	11.7	6.5	-5.3	11.8	7.0	-5.3	12.3	7.5	-5.3	12.8	8.0	-5.5	13.5	8.0	-5.2	13.2	8.1	-4.7	12.8	20
31	5.8	-1.7	7.5	7.8	-2.3	10.1	7.9	-2.2	10.1	8.1	-2.1	10.2	8.3	-2.0	10.3	8.5	-2.0	10.5	8.4	-1.8	10.2	9.1	-1.7	10.8	19
M	0.8	-5.9	6.7	2.7	-7.0	9.7	2.5	-7.1	9.6	2.3	-6.9	9.2	2.1	-6.6	8.7	2.1	-6.6	8.7	1.8	-6.5	8.3	1.8	-6.2	8.0	-

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m	0.5 m	1.0 m	2.0 m	$h_1 = 9.0m$	$h_2 = 16.1m$	$h_3 = 21.3m$	$h_4 = 26.2m$
Max	5.8 dn. date 29,31	8.3 dn. date 29	8.2 dn. date 29	8.3 dn. date 29	8.7 dn. date 29	8.8 dn. date 29	8.6 dn. date 29	9.1 dn. date 31
Min	-13.4 dn. date 9	-14.7 dn. date 9	-14.8 dn. date 9	-14.2 dn. date 9	-13.4 dn. date 9	-13.4 dn. date 9	-13.6 dn. date 9	-13.4 dn. date 9

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia V Oddział 399
Carpinetum typicum — grond wysoki

Kwiecień — Avril 1956

Data — Date	TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI: TEMPERATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE: 0.05 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m			$h_1 = 9.0m$			$h_2 = 16.1m$			$h_3 = 21.3m$			$h_4 = 26.2m$			⊠ cm
	max	min	ampl	max	min	ampl	max	min	ampl	max	min	ampl	max	min	ampl	max	min	ampl	max	min	ampl	max	min	ampl	
1	5.9	-3.2	9.1	7.2	-3.8	11.0	7.0	-4.0	11.0	7.1	-4.0	11.1	7.4	-4.0	11.4	8.0	-3.9	11.9	8.0	-4.1	12.1	8.6	-4.0	12.6	18
2	5.2	-4.1	9.3	6.1	-4.8	10.9	6.0	-5.0	11.0	6.1	-5.0	11.1	6.3	-4.8	11.1	6.4	-4.2	10.6	6.4	-3.6	10.0	6.5	-3.8	10.3	16
3	3.6	0.6	3.0	4.1	1.1	3.0	4.3	1.2	3.1	4.3	1.6	2.7	4.1	1.8	2.3	4.4	2.0	2.4	4.2	2.0	2.2	4.5	2.2	2.3	13
4	5.5	-0.6	6.1	5.9	-0.6	6.5	5.9	-0.6	6.5	6.1	-0.7	6.8	6.3	-0.7	7.0	6.5	-0.9	7.4	6.5	-0.9	7.4	6.9	-1.1	8.0	11
5	5.6	-3.2	8.8	4.4	-3.5	7.9	3.9	-3.8	7.7	3.6	-3.7	7.3	3.3	-3.8	7.1	3.4	-3.3	6.7	3.2	-4.1	7.3	3.7	-4.1	7.8	10
6	2.5	-4.1	6.6	2.0	-4.8	6.8	1.7	-5.0	6.7	1.4	-5.0	6.4	1.3	-5.0	6.3	1.2	-5.0	6.2	1.2	-4.9	6.1	1.3	-4.8	6.1	8
7	-1.1	-3.4	2.3	-1.2	-4.1	2.9	-1.4	-4.2	2.8	-1.6	-4.1	2.5	-1.9	-4.2	2.3	-1.6	-4.0	2.4	-2.0	-4.1	2.1	-1.4	-3.7	2.3	8
8	0.1	-2.9	3.0	0.0	-3.3	3.3	-0.1	-3.4	3.3	-0.2	-3.3	3.1	-0.2	-3.5	3.3	-0.2	-3.4	3.2	-0.1	-3.9	3.8	-0.3	-4.0	3.7	8
9	2.6	-2.4	5.0	1.6	-2.5	4.1	2.8	-2.6	5.4	2.7	-2.5	5.2	2.8	-2.7	5.5	2.8	-2.9	5.7	2.7	-2.8	5.5	2.8	-2.7	5.5	7
10	7.1	-1.3	8.4	7.5	-1.5	9.0	7.4	-1.5	8.9	7.5	-1.4	8.9	7.5	-1.4	8.9	7.7	-1.4	9.1	7.4	-1.3	8.7	7.9	-1.6	9.5	5
11	6.5	0.7	5.8	7.0	0.9	6.1	6.7	1.1	5.6	6.7	1.6	5.1	6.8	1.9	4.9	7.0	2.1	4.9	6.7	2.1	4.6	7.3	2.4	4.9	4
12	5.4	-0.3	5.7	5.5	-0.1	5.6	5.4	0.0	5.4	5.4	0.0	5.4	5.3	0.0	5.3	5.4	0.1	5.3	5.2	0.2	5.0	5.5	0.3	5.2	·
13	11.0	-1.7	12.7	10.4	-1.5	11.9	9.9	-1.2	11.1	9.6	-1.0	10.6	9.4	-0.5	9.9	9.5	-0.4	9.9	9.4	-0.4	9.8	9.9	-0.3	10.2	·
14	9.3	0.9	8.4	11.2	1.3	9.9	10.6	1.4	9.2	10.5	1.6	8.9	10.5	2.3	8.2	10.6	2.5	8.1	9.3	2.4	6.9	10.6	2.3	8.3	·
15	14.0	1.4	12.6	15.9	2.4	13.5	15.9	2.7	13.2	15.4	3.1	12.3	15.2	4.5	10.7	15.7	4.8	10.9	15.7	5.1	10.6	15.8	4.9	10.9	·
16	15.5	3.5	12.0	15.5	5.8	9.7	15.4	6.0	9.4	15.3	6.8	8.5	15.0	7.3	7.7	15.1	7.4	7.7	(14.8)	7.4	7.4	15.7	7.4	8.3	·
17	21.9	4.2	17.7	24.2	5.0	19.2	23.9	5.4	18.5	23.7	5.7	18.0	24.0	7.2	16.8	24.4	7.5	16.9	24.4	7.5	16.9	24.6	7.0	17.6	·
18	14.4	4.1	10.3	16.4	5.4	11.0	16.7	5.5	11.2	17.1	5.5	11.6	18.5	5.3	13.2	19.2	5.2	14.0	19.5	5.2	14.3	19.7	5.1	14.6	·
19	6.0	1.8	4.2	6.5	1.1	5.4	6.2	1.2	5.0	6.4	1.2	5.2	6.2	1.5	4.7	6.4	1.5	4.9	6.2	1.5	4.7	6.5	1.5	5.0	·
20	7.3	-1.4	8.7	8.5	-1.5	10.0	8.0	-1.3	9.3	7.6	-1.3	8.9	7.0	-1.3	8.3	7.0	-1.2	8.2	6.9	-1.0	7.9	6.9	-0.7	7.6	·
21	7.0	-2.1	9.1	7.2	-2.3	9.5	7.0	-2.3	9.3	6.6	-2.1	8.7	6.2	-2.1	8.3	6.2	-2.2	8.4	6.1	-2.2	8.3	6.4	-1.7	8.1	·
22	3.6	0.3	3.3	3.6	0.2	3.4	3.4	0.1	3.3	3.3	0.4	2.9	2.9	0.2	2.7	2.9	0.2	2.7	2.9	0.2	2.7	3.0	0.4	2.6	·
23	5.8	0.8	5.0	5.7	0.7	5.0	5.4	0.9	4.5	5.3	0.8	4.5	5.0	0.7	4.3	5.1	0.6	4.5	5.0	0.6	4.4	5.1	0.5	4.6	·
24	6.7	1.5	5.2	7.1	1.2	5.9	6.9	1.1	5.8	6.8	1.4	5.4	6.5	1.3	5.2	6.5	1.4	5.1	6.4	1.5	4.9	6.5	1.6	4.9	·
25	8.9	1.9	7.0	7.6	1.8	5.8	9.0	1.8	7.2	8.9	1.7	7.2	8.5	2.3	6.2	8.4	2.5	5.9	8.2	2.6	5.6	8.5	2.7	5.8	·
26	13.1	3.5	9.6	14.1	3.5	10.6	13.5	3.5	10.0	13.1	3.6	9.5	12.9	3.8	9.1	12.7	3.9	8.8	12.2	3.9	8.3	12.7	3.9	8.8	·
27	17.4	0.8	16.6	19.3	0.7	18.6	18.7	0.7	18.0	18.1	0.8	17.3	17.3	1.4	15.9	17.3	2.4	14.9	17.1	3.1	14.0	17.4	3.2	14.2	·
28	18.0	4.9	13.1	18.6	5.2	13.4	18.0	5.2	12.8	17.6	5.4	12.2	17.1	6.4	10.7	16.9	6.8	10.1	16.4	6.8	9.6	16.3	6.9	9.4	·
29	20.8	6.6	14.2	21.4	6.6	14.8	21.0	6.7	14.3	20.1	7.2	12.9	19.6	7.6	12.0	19.7	7.8	11.9	19.3	7.9	11.4	19.3	8.1	11.2	·
30	22.5	5.9	16.6	22.7	5.7	17.0	22.3	5.6	16.7	21.5	5.9	15.6	20.8	6.4	14.4	20.7	6.9	13.8	19.9	7.0	12.9	20.4	7.1	13.3	·
31																									·
M	9.1	0.4	8.7	9.5	0.5	9.0	9.4	0.5	8.9	9.2	0.7	8.5	9.1	0.9	8.2	9.2	1.1	8.1	8.9	1.1	7.8	9.3	1.2	8.1	—

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m	0.5 m	1.0 m	2.0 m	$h_1 = 9.0m$	$h_2 = 16.1m$	$h_3 = 21.3m$	$h_4 = 26.2m$
Max	22.5 dn. date 30	24.2 dn. date 17	23.9 dn. date 17	23.7 dn. date 17	24.0 dn. date 17	24.4 dn. date 17	24.4 dn. date 17	24.6 dn. date 17
Min	-4.1 dn. date 2,6	-4.8 dn. date 2,6	-5.0 dn. date 2,6	-5.0 dn. date 2,6	-5.0 dn. date 6	-5.0 dn. date 6	-4.9 dn. date 6	-4.8 dn. date 6

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia V Oddział 399
Carpinetum typicum — grond wysoki

Maj — Mai 1956

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI:
TEMPERATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE:

Data — Date	0.05 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m			$h_1 = 9.0m$			$h_2 = 16.1m$			$h_3 = 21.3m$			$h_4 = 26.2m$			☒ cm
	max	min	ampl	max	min	ampl	max	min	ampl	max	min	ampl	max	min	ampl	max	min	ampl	max	min	ampl	max	min	ampl	
1	22.6	7.0	15.6	22.3	7.2	15.1	21.5	7.3	14.2	20.6	7.7	12.9	20.0	8.7	11.3	20.1	8.8	11.3	19.1	9.0	10.1	19.1	9.0	10.1	
2	23.8	4.8	19.0	24.4	4.6	19.8	23.9	4.6	19.3	23.0	4.8	18.2	22.7	5.4	17.3	22.7	6.3	16.4	22.3	6.9	15.4	22.2	7.4	14.8	
3	23.2	(3.0)	20.2	24.0	3.0	21.0	23.3	2.9	20.4	23.0	3.0	20.0	22.4	3.3	19.1	22.5	3.9	18.6	22.2	4.8	17.4	22.0	5.1	16.9	
4	16.5	5.4	11.1	16.4	5.2	11.2	16.0	5.4	10.6	15.3	5.5	9.8	15.1	6.4	8.7	14.9	6.4	8.5	15.0	6.2	8.8	14.9	6.1	8.8	
5	19.3	3.2	16.1	19.5	3.7	15.8	19.3	3.8	15.5	18.4	3.8	14.6	17.9	4.1	13.8	18.0	4.3	13.7	17.9	4.7	13.2	17.9	(5.7)	12.2	
6	21.4	4.8	16.6	22.0	4.4	17.6	21.5	4.6	16.9	20.6	4.9	15.7	20.1	5.5	14.6	20.1	6.3	13.8	19.9	6.5	13.4	20.2	7.7	12.5	
7	22.1	7.5	14.6	22.5	7.6	14.9	22.3	7.8	14.5	21.6	8.0	13.6	21.2	9.1	12.1	21.1	9.3	11.8	20.9	9.3	11.6	21.4	(10.2)	11.2	
8	12.4	6.1	6.3	12.4	5.8	6.6	12.5	6.0	6.5	12.3	6.4	5.9	12.3	6.7	5.6	12.4	7.2	5.2	12.6	6.8	5.8	12.6	6.8	5.8	
9	9.7	3.9	5.8	10.0	3.5	6.5	10.0	3.6	6.4	10.1	3.9	6.2	10.3	3.9	6.4	10.3	4.4	5.9	10.2	4.8	5.4	10.8	5.3	5.5	
10	19.0	3.1	15.9	19.0	2.7	16.3	18.2	2.9	15.3	17.6	2.9	14.7	17.2	3.1	14.1	17.2	3.2	14.0	17.1	3.2	13.9	17.4	3.6	13.8	
11	16.2	6.0	10.2	17.2	5.6	11.6	17.0	5.6	11.4	16.7	5.7	11.0	16.6	6.1	10.5	16.8	6.3	10.5	17.0	6.7	10.3	17.2	6.8	10.4	
12	19.2	2.6	16.6	19.4	2.2	17.2	18.8	2.2	16.6	18.1	2.1	16.0	17.8	2.2	15.6	17.8	2.6	15.2	17.9	3.8	14.1	18.0	5.8	12.2	
13	20.1	1.8	18.3	21.1	1.3	19.8	21.0	1.3	19.7	20.3	1.3	19.0	19.3	1.4	17.9	19.6	1.4	18.2	19.1	1.8	17.3	19.6	3.1	16.5	
14	18.5	(5.7)	12.8	18.6	5.7	12.9	18.2	(6.0)	12.2	17.5	5.7	11.8	17.1	5.8	11.3	17.1	6.2	10.9	17.1	6.3	10.8	17.1	6.4	10.7	
15	16.8	6.1	10.7	16.9	5.7	11.2	16.5	5.8	10.7	16.3	6.0	10.3	16.1	6.1	10.0	16.3	6.2	10.1	16.5	6.2	10.3	16.4	6.5	9.9	
16	14.5	3.5	11.0	14.7	3.3	11.4	14.6	3.3	11.3	14.5	3.2	11.3	14.5	3.2	11.3	14.6	3.4	11.2	15.1	3.9	11.2	15.1	3.8	11.3	
17	17.7	8.6	9.1	18.4	8.5	9.9	18.1	8.6	9.5	18.0	8.7	9.3	17.9	9.1	8.8	18.2	9.3	8.9	18.3	9.4	8.9	18.4	9.4	9.0	
18	11.3	8.5	2.8	11.4	8.3	3.1	11.2	8.3	2.9	11.2	8.4	2.8	11.6	8.1	3.5	11.9	8.1	3.8	11.9	8.0	3.9	11.8	7.9	3.9	
19	14.4	(4.7)	9.7	15.2	4.1	11.1	14.9	4.0	10.9	14.9	4.0	10.9	14.8	4.0	10.8	15.1	3.8	11.3	15.0	3.7	11.3	15.0	4.1	10.9	
20	15.4	3.7	11.7	15.6	3.3	12.3	15.1	3.2	11.9	14.7	3.1	11.6	14.6	3.2	11.4	14.7	3.4	11.3	14.9	3.4	11.5	15.4	3.2	12.2	
21	14.9	3.1	11.8	14.6	2.8	11.8	14.2	2.8	11.4	14.2	2.7	11.5	14.3	2.7	11.6	14.6	3.0	11.6	15.6	3.1	12.5	15.6	3.5	12.1	
22	14.8	0.9	13.9	15.9	0.4	15.5	15.8	0.3	15.5	15.4	0.4	15.0	15.4	0.3	15.1	15.7	0.1	15.6	15.8	-0.2	15.6	15.9	-1.3	14.6	
23	16.8	-0.7	16.1	18.5	-0.3	18.2	18.4	-0.1	18.3	18.2	-0.2	18.0	17.8	-0.0	17.8	18.3	-0.0	18.3	18.6	0.8	17.8	18.9	2.5	16.4	
24	18.9	2.1	16.8	19.5	1.9	17.6	19.3	1.8	17.5	18.9	1.8	17.1	19.0	1.6	17.4	19.5	1.6	17.9	19.7	2.1	17.6	19.9	3.6	16.3	
25	20.6	3.6	17.0	22.0	3.1	18.9	21.8	3.0	18.8	21.7	3.0	18.7	21.5	3.0	18.5	22.3	3.2	19.1	21.6	3.7	17.9	21.9	6.1	15.8	
26	22.5	6.6	15.9	23.4	6.4	17.0	23.5	6.3	17.2	23.1	6.3	16.8	23.0	6.2	16.8	23.6	7.0	16.6	23.1	7.5	15.6	23.7	7.7	16.0	
27	20.6	9.8	10.8	21.2	9.5	11.7	21.2	9.5	11.7	21.3	9.6	11.7	22.2	9.8	12.4	22.6	10.2	12.4	23.1	10.6	12.5	23.0	11.6	11.4	
28	16.8	8.0	8.8	17.5	7.7	9.8	16.9	7.7	9.2	16.8	7.7	9.1	17.2	7.5	9.7	17.5	7.5	10.0	17.6	7.5	10.1	17.9	8.0	9.9	
29	19.1	5.3	13.8	19.7	4.8	14.9	19.8	4.8	15.0	19.5	4.9	14.6	19.6	5.2	14.4	20.0	5.5	14.5	20.8	5.6	15.2	20.6	6.3	14.3	
30	20.2	4.0	16.2	21.7	3.4	18.3	21.9	3.4	18.5	22.1	3.3	18.8	23.0	3.3	19.7	23.3	3.3	20.0	24.0	3.4	20.6	24.5	4.2	20.3	
31	23.3	9.6	13.7	25.2	9.2	16.0	25.6	9.2	16.4	25.4	9.2	16.2	25.8	9.2	16.6	26.3	9.4	16.9	26.7	10.1	16.6	27.4	10.5	16.9	
M	18.1	5.0	13.1	18.7	4.7	14.0	18.5	4.7	13.8	18.1	4.8	13.3	18.0	5.0	13.0	18.2	5.2	13.0	18.3	5.5	12.8	18.4	6.1	12.3	

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m	0.5 m	1.0 m	2.0 m	$h_1 = 9.0m$	$h_2 = 16.1m$	$h_3 = 21.3m$	$h_4 = 26.2$
Max	23.8 dn/date 2	25.2 dn/date 31	25.6 dn/date 31	25.4 dn/date 31	25.8 dn/date 31	26.3 dn/date 31	26.7 dn/date 31	27.4 dn/date 31
Min	0.7 dn/date 23	0.3 dn/date 23	0.1 dn/date 23	0.2 dn/date 23	0.0 dn/date 23	0.0 dn/date 23	0.2 dn/date 22	1.3 dn/date 22

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia V Oddział 399
Carpinetum typicum — grond wysoki

Czerwiec — Juin 1956

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI:
TEMPERATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE:

Data – Date	0.05 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m			$h_1 = 9.0 m$			$h_2 = 16.1 m$			$h_3 = 21.3 m$			$h_4 = 26.2 m$			☒ cm
	max	min	ampl	max	min	ampl	max	min	ampl	max	min	ampl	max	min	ampl	max	min	ampl	max	min	ampl	max	min	ampl	
1	25.2	10.7	14.5	26.3	10.6	15.7	26.1	10.7	15.4	25.9	10.6	15.3	25.8	10.7	15.1	26.2	11.1	15.1	26.5	12.2	14.3	27.1	12.7	14.4	
2	23.8	(11.2)	12.6	24.9	11.2	13.7	25.0	11.2	13.8	25.1	11.1	14.0	25.2	11.3	13.9	25.5	11.9	13.6	25.3	12.7	12.6	26.5	13.2	13.3	
3	22.1	9.5	12.6	23.6	9.2	14.4	23.9	9.2	14.7	24.2	9.1	15.1	24.8	9.1	15.7	25.3	9.3	16.0	25.5	9.4	16.1	26.8	9.9	16.9	
4	23.2	10.6	12.6	24.3	10.3	14.0	24.5	10.3	14.2	24.6	10.2	14.4	25.3	10.3	15.0	25.5	10.7	14.8	25.3	11.1	14.2	26.0	12.1	13.9	
5	24.8	13.4	11.4	25.9	13.4	12.5	26.1	13.5	12.6	26.5	13.5	13.0	27.5	13.6	13.9	28.0	13.7	14.3	28.2	14.2	14.0	29.3	14.5	14.8	
6	25.9	14.2	11.7	27.5	14.2	13.3	27.7	14.1	13.6	27.8	14.3	13.5	28.5	14.7	13.8	29.0	14.9	14.1	28.8	15.5	13.3	28.9	16.2	12.7	
7	26.7	13.4	13.3	28.4	13.3	15.1	28.7	13.4	15.3	28.9	13.5	15.4	29.9	13.4	16.5	30.2	13.8	16.4	30.4	14.8	15.6	30.7	15.4	15.3	
8	27.0	14.6	12.4	28.6	14.6	14.0	29.0	14.4	14.6	28.8	14.7	14.1	29.2	14.9	14.3	29.6	15.2	14.4	29.4	16.0	13.4	29.5	16.7	12.8	
9	26.2	15.3	10.9	27.5	15.5	12.0	27.7	15.7	12.0	27.4	15.8	11.6	27.8	16.3	11.5	27.8	16.5	11.3	27.8	16.7	11.1	27.9	16.9	11.0	
10	22.2	14.0	8.2	23.0	13.6	9.4	22.8	13.6	9.2	22.9	13.7	9.2	23.3	14.0	9.3	23.6	14.2	9.4	23.6	15.5	8.1	23.5	15.9	7.6	
11	21.1	9.6	11.5	22.1	9.0	13.1	22.0	9.0	13.0	22.1	8.7	13.4	22.9	8.7	14.2	23.3	8.8	14.5	24.0	9.3	14.7	24.3	9.3	15.0	
12	26.4	16.2	10.2	28.1	12.7	15.4	28.0	12.7	15.3	28.0	12.7	15.3	28.3	13.3	15.0	28.6	14.0	14.6	28.6	14.4	14.2	28.6	15.9	12.7	
13	21.8	13.4	8.4	22.9	13.2	9.7	22.7	13.3	9.4	22.6	13.2	9.4	23.5	13.3	10.2	23.8	13.3	10.5	23.9	13.5	10.4	24.3	13.4	10.9	
14	23.5	10.1	13.4	24.1	9.5	14.6	24.1	9.5	14.6	24.3	9.9	14.4	25.0	9.3	15.7	25.3	9.3	16.0	25.3	9.3	16.0	26.3	10.3	16.0	
15	24.4	14.4	10.0	25.3	14.3	11.0	25.2	14.3	10.9	25.0	14.4	10.6	25.5	14.9	10.6	25.7	15.3	10.4	25.8	15.4	10.4	25.8	16.0	9.8	
16	18.5	11.1	7.4	19.2	10.7	8.5	18.8	10.7	8.1	18.6	10.6	8.0	18.9	10.5	8.4	18.9	10.4	8.5	18.6	10.4	8.2	20.0	10.2	9.8	
17	17.4	7.4	10.0	17.8	6.9	10.9	17.6	7.0	10.6	17.6	6.8	10.8	17.9	6.6	11.3	18.3	6.6	11.7	18.6	6.5	12.1	19.3	6.4	12.9	
18	22.7	6.0	16.7	23.5	5.6	17.9	23.4	5.6	17.8	23.4	5.5	17.9	23.7	5.4	18.3	24.4	5.3	19.1	24.3	5.5	18.8	24.6	7.9	16.7	
19	23.3	13.6	9.7	24.9	13.8	11.1	25.2	13.9	11.3	25.6	13.9	11.7	26.4	13.9	12.5	26.8	13.8	13.0	27.0	13.8	13.2	27.9	13.9	14.0	
20	23.6	14.2	9.4	24.6	14.1	10.5	24.8	14.2	10.6	24.8	14.2	10.6	25.6	14.1	11.5	26.0	14.2	11.8	25.9	14.5	11.4	26.0	14.6	11.4	
21	20.4	14.0	6.4	21.2	13.8	7.4	21.3	13.8	7.5	21.5	13.8	7.7	22.0	13.7	8.3	22.3	13.7	8.6	22.1	13.7	8.4	22.3	13.8	8.5	
22	22.2	14.2	8.0	23.1	14.0	9.1	23.3	14.0	9.3	23.3	14.1	9.2	24.2	13.9	10.3	24.9	13.8	11.1	24.9	13.6	11.3	25.8	13.9	11.9	
23	22.6	13.9	8.7	23.4	13.7	9.7	23.7	13.5	10.2	23.9	13.5	10.4	25.0	13.5	11.5	25.5	13.5	12.0	25.8	13.6	12.2	26.1	13.5	12.6	
24	21.2	15.2	6.0	22.0	14.9	7.1	22.0	14.8	7.2	22.1	14.8	7.3	22.6	14.8	7.8	23.2	14.7	8.5	23.5	14.8	8.7	23.8	14.7	9.1	
25	19.8	15.7	4.1	20.7	15.7	5.0	20.9	15.6	5.3	21.3	15.6	5.7	21.8	15.7	6.1	22.1	16.1	6.0	22.1	16.0	6.1	22.5	16.7	5.8	
26	17.6	10.3	7.3	17.7	9.8	7.9	17.6	9.8	7.8	17.5	9.7	7.8	17.7	9.5	8.2	18.0	9.4	8.6	17.9	9.5	8.4	18.2	9.7	8.5	
27	16.9	11.3	5.6	17.3	11.0	6.3	17.2	10.9	6.3	17.1	10.9	6.2	17.5	10.7	6.8	17.9	10.7	7.2	18.3	10.6	7.7	18.5	10.5	8.0	
28	15.8	8.2	7.6	15.7	7.7	8.0	15.7	7.6	8.1	15.5	7.5	8.0	15.9	7.5	8.4	16.1	7.4	8.7	16.4	7.5	8.9	16.7	8.2	8.5	
29	15.9	5.8	10.1	16.3	5.7	10.6	16.3	5.6	10.7	16.4	5.5	10.9	16.6	5.2	11.4	17.1	5.1	12.0	17.4	5.2	12.2	17.8	5.4	12.4	
30	14.1	8.0	6.1	14.4	7.6	6.8	14.3	7.5	6.8	14.4	7.5	6.9	14.7	7.4	7.3	15.0	7.3	7.7	14.7	7.2	7.5	15.3	8.0	7.3	
31																									
M	21.9	12.0	9.9	22.8	11.7	11.1	22.8	11.6	11.2	22.9	11.6	11.3	23.4	11.7	11.7	23.8	11.8	12.0	23.9	12.1	11.8	24.3	12.5	11.8	

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m	0.5 m	1.0 m	2.0 m	$h_1 = 9.0 m$	$h_2 = 16.1 m$	$h_3 = 21.3 m$	$h_4 = 26.2 m$
Max	27.0 dn date 8	28.6 dn date 8	29.0 dn date 8	28.9 dn date 7	29.9 dn date 7	30.2 dn date 7	30.4 dn date 7	30.7 dn date 7
Min	5.8 dn date 29	5.6 dn date 18	5.6 dn date 18,29	5.5 dn date 18,29	5.2 dn date 29	5.1 dn date 29	5.2 dn date 29	5.4 dn date 29

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia V Oddział 399
Carpinetum typicum — grond wysoki

Lipiec — Juillet 1956

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI:
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE:

Data — Date	0.05 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m			$h_1 = 9.0$ m			$h_2 = 16.1$ m			$h_3 = 21.3$ m			$h_4 = 26.2$ m			☒ cm
	max	min	ampl	max	min	ampl	max	min	ampl	max	min	ampl	max	min	ampl	max	min	ampl	max	min	ampl	max	min	ampl	
1	17.5	5.4	12.1	18.2	4.9	13.3	18.2	4.5	13.7	18.4	4.7	13.7	18.8	4.6	14.2	19.3	4.7	14.6	20.9	5.0	15.9	20.6	5.0	15.6	
2	21.6	8.9	12.7	22.7	7.7	15.0	23.0	7.6	15.4	22.9	7.5	15.4	23.8	7.5	16.3	24.5	7.4	17.1	25.1	8.0	17.1	25.6	8.7	16.9	
3	24.2	14.0	10.2	25.2	13.9	11.3	25.6	14.0	11.6	25.6	14.0	11.6	26.3	14.2	12.1	26.8	14.3	12.5	27.0	14.1	12.9	27.1	14.5	12.6	
4	24.8	13.2	11.6	25.9	13.3	12.6	26.5	13.3	13.2	26.1	13.2	12.9	26.6	13.6	13.0	26.8	13.7	13.1	26.6	13.7	12.9	26.9	14.0	12.9	
5	19.9	12.5	7.4	20.5	12.4	8.1	20.6	12.3	8.3	20.4	12.3	8.1	21.0	12.4	8.6	21.4	12.5	8.9	21.7	12.7	9.0	21.7	12.7	9.0	
6	20.6	12.5	8.1	21.6	12.2	9.4	21.7	12.0	9.7	21.8	11.9	9.9	22.3	11.8	10.5	23.0	11.9	11.1	23.1	12.1	11.0	23.4	12.8	10.6	
7	14.7	11.3	3.4	14.7	11.2	3.5	14.7	11.2	3.5	14.8	11.1	3.7	14.9	10.8	4.1	15.0	11.0	4.0	15.4	10.8	4.6	15.2	10.6	4.6	
8	17.3	10.0	7.3	18.1	9.7	8.4	18.0	9.7	8.3	18.0	9.6	8.4	18.4	9.5	8.9	18.8	9.5	9.3	18.8	9.5	9.3	19.1	(9.6)	9.5	
9	19.6	11.9	7.7	20.4	11.7	8.7	20.6	11.7	8.9	20.7	11.5	9.2	21.0	11.3	9.7	21.5	11.3	10.2	21.9	11.3	10.6	21.9	11.3	10.6	
10	21.1	11.2	9.9	21.9	(11.0)	10.9	22.0	10.9	11.1	21.8	10.8	11.0	22.1	11.0	11.1	22.5	11.2	11.3	22.4	11.1	11.3	22.8	11.0	11.8	
11	18.1	(9.7)	8.4	18.7	9.2	9.5	18.8	9.1	9.7	18.9	9.1	9.8	19.4	9.0	10.4	19.9	9.3	10.6	19.9	9.8	10.1	20.4	9.8	10.6	
12	21.5	8.7	12.8	22.3	8.2	14.1	22.4	8.0	14.4	22.3	8.0	14.3	22.8	7.9	14.9	23.5	8.5	15.0	23.2	8.1	15.1	24.4	8.3	16.1	
13	20.5	12.9	7.6	21.0	12.8	8.2	21.1	12.8	8.3	21.0	12.7	8.3	21.6	12.7	8.9	22.0	12.8	9.2	22.2	12.8	9.4	22.7	13.1	9.6	
14	21.1	11.1	10.0	22.1	9.5	12.6	22.1	9.3	12.8	22.1	9.2	12.9	22.7	9.0	13.7	23.2	9.0	14.2	23.9	9.0	14.9	24.4	9.5	14.9	
15	20.0	13.6	6.4	21.3	13.4	7.9	21.6	13.5	8.1	21.5	13.6	7.9	21.7	13.6	8.1	22.2	13.9	8.3	22.2	13.3	8.9	22.0	13.4	8.6	
16	18.1	14.6	3.5	18.7	14.4	4.3	18.7	14.3	4.4	18.8	14.3	4.5	19.0	14.4	4.6	19.7	14.3	5.4	20.1	14.4	5.7	20.6	14.2	6.4	
17	18.2	14.4	3.8	18.5	14.2	4.3	18.7	14.3	4.4	18.6	14.3	4.3	19.0	14.2	4.8	19.4	14.0	5.4	19.7	14.1	5.6	19.8	14.0	5.8	
18	19.6	11.5	8.1	20.2	11.2	9.0	20.6	11.2	9.4	20.8	11.1	9.7	21.6	10.8	10.8	22.2	10.9	11.3	23.4	11.0	12.4	23.0	11.0	12.0	
19	20.0	10.1	9.9	20.7	9.7	11.0	20.8	9.7	11.1	20.8	9.5	11.3	21.3	9.3	12.0	21.8	9.3	12.5	21.9	9.5	12.4	22.6	10.2	12.4	
20	21.1	8.5	12.6	22.1	8.1	14.0	22.0	8.0	14.0	22.1	7.9	14.2	22.2	7.7	14.5	22.9	7.6	15.3	22.8	7.5	15.3	23.5	7.8	15.7	
21	22.1	8.2	13.9	23.0	8.2	14.8	23.2	8.0	15.2	23.2	7.8	15.4	23.3	7.8	15.5	24.1	7.7	16.4	24.3	7.8	16.5	24.5	8.4	16.1	
22	22.6	9.2	13.4	23.3	8.7	14.6	23.4	8.7	14.7	23.1	8.6	14.5	23.5	8.5	15.0	23.9	8.5	15.4	23.9	8.9	15.0	24.8	10.0	14.8	
23	19.0	11.0	8.0	19.9	11.4	8.5	20.0	11.2	8.8	20.0	11.1	8.9	19.7	11.3	8.4	19.5	11.3	8.2	19.7	11.3	8.4	20.0	11.0	9.0	
24	17.7	11.2	6.5	18.3	10.9	7.4	18.2	10.7	7.5	17.9	10.9	7.0	18.0	10.8	7.2	18.2	10.7	7.5	18.1	10.5	7.6	18.6	10.6	8.0	
25	16.3	11.3	5.0	16.8	10.9	5.9	16.9	11.0	5.9	16.9	10.9	6.0	17.5	10.8	6.7	17.9	11.1	6.8	17.9	11.2	6.7	18.0	10.9	7.1	
26	18.3	9.7	8.6	18.8	9.2	9.6	18.9	9.2	9.7	18.8	9.1	9.7	19.0	9.2	9.8	19.5	9.2	10.3	19.6	9.1	10.5	20.2	(9.1)	11.1	
27	18.0	13.5	4.5	18.3	13.4	4.9	18.2	13.4	4.8	18.4	13.3	5.1	19.0	13.4	5.6	19.3	13.5	5.8	19.3	13.1	6.2	19.4	13.4	6.0	
28	19.7	10.2	9.5	20.1	9.7	10.4	20.2	9.7	10.5	19.8	9.6	10.2	19.8	9.5	10.3	20.1	10.0	10.1	20.1	9.7	10.4	20.9	9.7	11.2	
29	20.9	10.0	10.9	21.5	9.6	11.9	21.8	9.7	12.1	22.1	9.4	12.7	23.9	9.5	14.4	24.8	9.9	14.9	24.9	10.2	14.7	25.4	10.3	15.1	
30	23.1	12.9	10.2	23.7	12.6	11.1	23.9	12.7	11.2	24.3	12.5	11.8	25.3	12.5	12.8	25.9	12.7	13.2	26.1	12.8	13.3	26.9	14.0	12.9	
31	19.4	13.7	5.7	20.0	13.6	6.4	20.1	13.6	6.5	20.1	13.6	6.5	20.7	13.7	7.0	21.5	13.8	7.7	21.6	14.0	7.6	22.1	14.3	7.8	
M	19.9	11.2	8.7	20.6	10.9	9.7	20.7	10.8	9.9	20.7	10.7	10.0	21.2	10.7	10.5	21.6	10.8	10.8	21.9	10.9	11.0	22.2	11.1	11.1	

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m	0.5 m	1.0 m	2.0 m	$h_1 = 9.0$ m	$h_2 = 16.1$ m	$h_3 = 21.3$ m	$h_4 = 26.2$ m
Max	24.8 dn. date 4	25.9 dn. date 4	26.5 dn. date 4	26.1 dn. date 4	26.6 dn. date 4	26.8 dn. date 3,4	27.0 dn. date 3	27.1 dn. date 3
Min	5.4 dn. date 1	4.9 dn. date 1	4.5 dn. date 1	4.7 dn. date 1	4.6 dn. date 1	4.7 dn. date 1	5.0 dn. date 1	5.0 dn. date 1

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY – Parc National de Białowieża
Powierzchnia V Oddział 399
Carpinetum typicum – grond wysoki

Sierpień – Août 1956

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI:
TEMPERATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE:

Data – Date	0.05 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m			$h_1 = 9.0m$			$h_2 = 16.1m$			$h_3 = 21.3m$			$h_4 = 26.2m$			⊞ cm
	max	min	ampl	max	min	ampl	max	min	ampl	max	min	ampl	max	min	ampl	max	min	ampl	max	min	ampl	max	min	ampl	
1	18.4	10.3	8.1	19.1	9.8	9.3	19.3	9.7	9.6	19.1	9.6	9.5	19.5	9.4	10.1	20.1	9.3	10.8	20.1	9.2	10.9	20.5	10.2	10.3	
2	18.7	8.0	10.7	19.2	7.7	11.5	18.8	7.5	11.3	19.4	7.5	11.9	19.4	7.3	12.1	20.0	7.2	12.8	20.1	7.1	13.0	20.4	7.7	12.7	
3	15.8	12.1	3.7	15.9	11.8	4.1	15.7	11.7	4.0	15.5	11.8	3.7	15.7	11.6	4.1	16.2	11.6	4.6	16.8	11.5	5.3	16.8	7.9	8.9	
4	14.6	10.9	3.7	14.6	10.9	3.7	14.6	11.0	3.6	14.6	10.9	3.7	15.3	10.8	4.5	15.9	10.8	5.1	16.3	10.8	5.5	16.3	10.5	5.8	
5	17.6	8.7	8.9	18.2	8.2	10.0	18.4	8.2	10.2	18.7	8.1	10.6	19.1	8.1	11.0	19.6	8.2	11.4	19.5	8.1	11.4	20.4	8.3	12.1	
6	20.1	8.0	12.1	20.7	7.7	13.0	20.9	7.7	13.2	21.1	7.5	13.6	22.0	7.9	14.1	22.7	7.5	15.2	23.1	7.7	15.4	23.5	8.6	14.9	
7	22.3	9.9	12.4	23.4	9.6	13.8	23.6	9.5	14.1	24.0	9.4	14.6	25.7	9.1	16.6	26.5	9.2	17.3	26.7	8.5	18.2	27.6	8.2	19.4	
8	19.4	10.7	8.7	19.7	10.8	8.9	19.8	10.8	9.0	19.8	10.7	9.1	19.8	10.7	9.1	19.7	10.9	8.8	19.6	11.0	8.6	13.5	10.8	8.7	
9	15.0	8.8	6.2	15.4	8.4	7.0	15.5	8.4	7.1	15.5	8.2	7.3	15.9	8.1	7.8	16.2	8.2	8.0	16.2	8.3	7.9	16.2	8.2	8.0	
10	15.3	9.5	5.8	15.7	9.3	6.4	15.7	9.1	6.6	15.8	8.9	6.9	16.1	8.9	7.2	16.3	9.0	7.3	16.4	9.0	7.4	16.4	8.9	7.5	
11	16.7	5.7	11.0	17.4	5.3	12.1	17.8	5.1	12.7	17.5	4.9	12.6	17.7	4.9	12.8	18.6	4.8	13.8	18.6	4.7	13.9	19.8	5.3	14.5	
12	12.2	7.6	4.6	12.4	7.1	5.3	12.1	7.2	4.9	12.1	7.2	4.9	12.0	6.9	5.1	12.7	7.0	5.7	13.0	7.5	5.5	13.6	7.5	6.1	
13	15.0	10.6	4.4	15.7	10.3	5.4	15.4	10.3	5.1	16.0	10.2	5.8	16.4	10.1	6.3	17.0	10.1	6.9	16.8	10.2	6.6	17.1	9.9	7.2	
14	17.6	5.7	11.9	18.2	5.6	12.6	18.2	5.6	12.6	18.2	5.5	12.7	19.5	5.1	14.4	20.0	4.9	15.1	20.4	4.9	15.5	21.1	5.6	15.5	
15	18.2	12.6	5.6	18.3	12.3	6.0	18.7	12.2	6.5	18.4	12.3	6.1	19.1	12.8	6.3	19.7	12.9	6.8	19.5	12.7	6.8	19.7	12.6	7.1	
16	16.7	7.9	8.8	17.1	7.3	9.8	17.0	7.4	9.6	17.1	7.3	9.8	17.8	6.9	10.9	18.2	6.8	11.4	18.4	7.0	11.4	18.7	7.4	11.3	
17	13.3	10.6	2.7	13.6	10.2	3.4	13.3	10.1	3.2	13.4	10.1	3.3	13.8	10.2	3.6	13.8	10.1	3.7	13.7	10.1	3.6	14.0	10.0	4.0	
18	19.9	11.4	8.5	20.8	11.2	9.6	20.9	11.2	9.7	20.9	11.2	9.7	21.5	10.8	10.7	22.0	11.0	11.0	22.0	11.0	11.0	22.7	11.6	11.1	
19	21.6	11.9	9.7	22.5	11.7	10.8	22.8	11.7	11.1	22.9	11.6	11.3	24.3	11.5	12.8	25.3	11.8	13.5	25.6	12.1	13.5	26.3	12.0	14.3	
20	20.2	12.9	7.3	20.7	12.7	8.0	20.7	12.6	8.1	20.8	12.7	8.1	21.3	12.6	8.7	21.7	12.9	8.8	21.6	13.0	8.6	21.9	13.4	8.5	
21	17.2	10.4	6.8	17.5	10.1	7.4	17.2	10.1	7.1	17.3	9.8	7.5	18.0	9.5	8.5	18.4	9.9	8.5	18.3	10.3	8.0	18.5	10.4	8.1	
22	17.3	10.5	6.8	17.8	10.1	7.7	17.5	10.0	7.5	18.4	10.1	8.3	18.8	9.8	9.0	19.2	9.8	9.4	19.9	9.8	10.1	20.0	9.8	10.2	
23	19.2	12.1	7.1	19.8	11.9	7.9	19.9	12.0	7.9	19.9	11.8	8.1	20.6	11.6	9.0	21.2	11.6	9.6	20.8	12.0	8.8	21.1	12.0	9.1	
24	17.3	11.5	5.8	17.2	11.4	5.8	17.2	11.3	5.9	17.2	11.3	5.9	17.4	11.1	6.3	18.0	11.2	6.8	18.6	11.3	7.3	18.4	11.1	7.3	
25	16.6	7.8	8.8	17.1	7.2	9.9	17.2	7.2	10.0	17.0	7.0	10.0	17.2	6.6	10.6	17.7	6.5	11.2	17.8	6.2	11.6	18.4	7.4	11.0	
26	19.0	11.0	8.0	19.4	10.8	8.6	19.7	10.8	8.9	19.5	10.7	8.8	20.1	11.1	9.0	20.7	11.4	9.3	20.9	11.4	9.5	21.4	12.0	9.4	
27	19.8	9.9	9.9	20.7	9.4	11.3	21.1	9.3	11.8	21.0	9.2	11.8	21.8	9.1	12.7	22.6	9.0	13.6	23.2	9.3	13.9	23.5	9.3	14.2	
28	22.7	14.4	8.3	22.7	14.3	8.4	23.0	14.4	8.6	23.1	14.4	8.7	23.5	14.6	8.9	23.9	15.0	8.9	24.3	15.4	8.9	24.5	15.6	8.9	
29	20.6	13.0	7.6	21.7	12.8	8.9	21.3	12.7	8.6	21.8	12.7	9.1	22.2	12.5	9.7	23.0	12.7	10.3	22.8	12.7	10.1	23.2	12.8	10.4	
30	18.0	11.5	6.5	18.5	11.6	6.9	18.6	11.6	7.0	18.4	11.6	6.8	18.6	11.5	7.1	19.1	11.4	7.7	19.4	11.5	7.9	18.9	11.3	7.6	
31	17.3	9.3	8.0	17.7	9.0	8.7	17.4	8.9	8.5	17.3	8.8	8.5	17.2	8.7	8.5	17.7	8.5	9.2	17.4	8.4	9.0	18.1	8.4	9.7	
M	17.9	10.2	7.7	18.3	9.9	8.4	18.4	9.9	8.5	18.4	9.8	8.6	18.9	9.7	9.2	19.5	9.7	9.8	19.6	9.8	9.8	19.9	9.8	10.1	

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m	0.5 m	1.0 m	2.0 m	$h_1 = 9.0m$	$h_2 = 16.1m$	$h_3 = 21.3m$	$h_4 = 26.2$
Max	22.7 dn. date 28	23.4 dn. date 7	23.6 dn. date 7	24.0 dn. date 7	25.7 dn. date 7	26.5 dn. date 7	26.7 dn. date 7	27.6 dn. date 7
Min	5.7 dn. date 11,14	5.3 dn. date 11	5.1 dn. date 11	4.9 dn. date 11	4.9 dn. date 11	4.8 dn. date 11	4.7 dn. date 11	5.3 dn. date 11

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia V Oddział 399
Carpinetum typicum — grond wysoki

Wrzesień — Septembre 1956

Data — Date	TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI: TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE: 0.05 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m			$h_1 = 9.0m$			$h_2 = 16.1m$			$h_3 = 21.3m$			$h_4 = 26.2m$			☔ cm
	max	min	ampl	max	min	ampl	max	min	ampl	max	min	ampl	max	min	ampl	max	min	ampl	max	min	ampl	max	min	ampl	
1	17.5	6.3	11.2	18.0	5.8	12.2	17.9	5.8	12.1	18.1	5.7	12.4	18.5	5.4	13.1	19.0	5.3	13.7	19.2	5.5	13.7	20.1	5.6	14.5	
2	20.1	10.2	9.9	20.6	9.6	11.0	20.7	9.7	11.0	20.8	9.6	11.2	20.7	9.5	11.2	21.4	9.9	11.5	21.3	10.1	11.2	21.8	9.9	11.9	
3	20.8	9.9	10.9	21.7	9.4	12.3	22.0	9.4	12.6	22.1	9.4	12.7	23.0	9.3	13.7	24.0	9.3	14.7	24.1	9.3	14.8	24.6	9.4	15.2	
4	21.0	11.6	9.4	21.2	11.2	10.0	21.3	10.8	10.5	21.8	10.8	11.0	23.2	10.6	12.6	23.8	10.7	13.1	24.0	10.7	13.3	24.4	11.0	13.4	
5	17.8	12.0	5.8	18.0	11.7	6.3	18.0	11.7	6.3	18.0	11.6	6.4	18.3	11.7	6.6	18.6	11.8	6.8	18.6	12.2	6.4	18.9	12.0	6.9	
6	16.9	7.1	9.8	17.7	6.6	11.1	17.4	6.4	11.0	17.6	6.4	11.2	17.9	6.1	11.8	18.7	6.0	12.7	18.8	6.0	12.8	19.5	6.7	12.8	
7	20.3	8.5	11.8	20.0	8.2	11.8	19.8	8.0	11.8	19.8	7.7	12.1	20.0	7.7	12.3	20.3	7.7	12.6	20.3	7.6	12.7	20.7	7.6	13.1	
8	19.1	11.3	7.8	19.0	11.2	7.8	19.0	11.1	7.9	19.1	11.1	8.0	19.4	10.8	8.6	19.7	10.9	8.8	19.8	10.8	9.0	20.3	11.4	8.9	
9	15.5	8.7	6.8	15.8	8.2	7.6	15.9	8.2	7.7	15.8	8.1	7.7	16.2	7.9	8.3	16.6	7.7	8.9	16.4	7.6	8.8	17.1	7.5	9.6	
10	14.8	6.8	8.0	15.0	6.3	8.7	14.7	6.2	8.5	14.8	6.2	8.6	15.2	6.1	9.1	16.0	5.9	10.1	16.4	5.8	10.6	16.6	6.1	10.5	
11	12.4	9.2	3.2	12.4	8.8	3.6	12.3	8.7	3.6	12.3	8.5	3.8	12.4	8.4	4.0	12.6	8.3	4.3	12.4	8.2	4.2	12.6	8.1	4.5	
12	12.0	8.3	3.7	12.1	7.9	4.2	11.7	7.9	3.8	11.6	7.7	3.9	11.5	7.7	3.8	11.6	7.6	4.0	11.5	7.5	4.0	11.8	7.5	4.3	
13	11.7	6.1	5.6	11.9	5.7	6.2	11.6	5.6	6.0	11.8	5.6	6.2	11.8	5.3	6.5	11.9	5.3	6.6	12.0	5.4	6.6	12.3	5.5	6.8	
14	(11.2)	5.9	5.3	11.6	5.5	6.1	11.4	5.3	6.1	11.5	5.3	6.2	11.9	5.2	6.7	12.5	4.9	7.6	12.7	5.0	7.7	12.8	5.0	7.8	
15	12.7	2.9	9.8	12.9	1.7	11.2	12.9	1.6	11.3	13.1	1.4	11.7	13.2	1.1	12.1	13.4	0.9	12.5	13.4	1.0	12.4	13.8	1.8	12.0	
16	11.8	4.2	7.6	12.2	3.7	8.5	12.1	3.7	8.4	12.1	3.7	8.4	12.3	3.6	8.7	12.7	3.5	9.2	12.5	3.5	9.0	13.0	3.3	9.7	
17	12.0	5.8	6.2	11.7	5.4	6.3	11.6	5.4	6.2	11.8	5.4	6.4	12.0	5.2	6.8	12.1	5.2	6.9	12.0	5.3	6.7	12.3	5.8	6.5	
18	11.1	4.8	6.3	11.3	4.3	7.0	10.4	4.3	6.1	10.5	4.2	6.3	10.7	4.1	6.6	11.1	4.0	7.1	12.1	5.5	6.6	12.1	5.5	6.6	
19	11.7	3.1	8.6	12.2	2.6	9.6	12.3	2.5	9.8	12.4	2.4	10.0	12.8	2.2	10.6	13.3	2.1	11.2	13.5	2.1	11.4	13.8	3.1	10.7	
20	13.7	4.4	9.3	14.1	4.1	10.0	13.6	4.1	9.5	14.3	3.9	10.4	14.3	3.8	10.5	14.9	3.5	11.4	15.2	3.9	11.3	15.4	4.6	10.8	
21	15.4	3.8	11.6	16.1	3.4	12.7	16.6	3.3	13.3	16.3	3.2	13.1	16.3	3.0	13.3	16.9	2.9	14.0	17.5	2.9	14.6	17.6	3.4	14.2	
22	13.8	3.6	10.2	14.4	(3.3)	11.1	14.3	3.1	11.2	14.6	3.2	11.4	15.2	2.9	12.3	15.7	2.8	12.9	16.2	2.6	13.6	16.4	3.5	12.9	
23	12.8	2.2	10.6	12.9	1.9	11.0	12.2	1.7	10.5	12.1	1.7	10.4	12.5	1.6	10.9	12.9	1.5	11.4	13.0	1.5	11.5	13.2	1.8	11.4	
24	12.1	-1.2	13.3	12.2	-1.8	14.0	11.2	-2.1	13.3	11.8	-2.0	13.8	12.2	-2.4	14.6	12.1	-2.5	14.6	12.2	-2.8	15.0	12.5	-2.5	15.0	
25	13.8	-0.1	13.9	14.3	-0.6	14.9	13.4	-0.7	14.1	13.7	-0.7	14.4	15.0	-0.9	15.9	15.0	-0.9	15.9	15.6	-0.4	16.0	15.9	0.0	15.9	
26	17.2	2.8	14.4	17.1	2.4	15.3	16.9	2.4	14.5	17.3	2.3	15.0	18.7	1.8	16.9	19.1	1.8	17.3	19.4	2.6	16.8	20.2	3.4	16.8	
27	16.4	4.8	11.6	17.2	4.4	12.8	17.4	4.2	13.2	17.8	4.0	13.8	19.4	4.2	15.2	20.0	4.3	15.7	20.6	4.4	16.2	21.1	4.6	16.5	
28	18.3	9.2	9.1	18.8	9.1	9.7	18.8	9.0	9.8	19.1	9.1	10.0	19.7	9.0	10.7	20.2	9.0	11.2	20.6	9.1	11.5	21.2	9.5	11.7	
29	18.4	10.7	7.7	19.3	10.7	8.6	19.5	10.6	8.9	19.6	10.6	9.0	19.8	10.7	9.1	20.1	10.8	9.3	20.1	10.4	9.7	20.4	11.4	9.0	
30	16.3	9.0	7.3	16.1	8.6	7.5	15.7	8.6	7.1	16.0	8.6	7.4	16.7	8.6	8.1	16.8	8.7	8.1	16.6	9.1	7.5	16.6	9.1	7.5	
31																									
M	15.3	6.4	8.9	15.6	6.0	9.6	15.4	5.9	9.5	15.6	5.8	9.8	16.0	5.7	10.3	16.4	5.6	10.8	16.6	5.7	10.9	17.0	6.1	10.9	

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m	0.5 m	1.0 m	2.0 m	$h_1 = 9.0m$	$h_2 = 16.1m$	$h_3 = 21.3m$	$h_4 = 26.2m$
Max	21.0 dn. date 4	21.7 dn. date 3	22.0 dn. date 3	22.1 dn. date 3	23.2 dn. date 4	24.0 dn. date 3	24.1 dn. date 3	24.6 dn. date 3
Min	-1.2 dn. date 24	-1.8 dn. date 24	-2.1 dn. date 24	-2.0 dn. date 24	-2.4 dn. date 24	-2.5 dn. date 24	-2.8 dn. date 24	-2.5 dn. date 24

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia V Oddział 399
Carpinetum typicum — grond wysoki

Październik — Octobre 1956

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI:
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE:

Data — Date	0.05 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m			$h_1 = 9.0 m$			$h_2 = 16.1 m$			$h_3 = 21.3 m$			$h_4 = 26.2 m$			⊞ cm
	max	min	ampl	max	min	ampl	max	min	ampl	max	min	ampl	max	min	ampl	max	min	ampl	max	min	ampl	max	min	ampl	
1	17.0	4.8	12.2	17.3	4.3	13.0	17.0	4.0	13.0	17.3	3.9	13.4	18.0	3.8	14.2	18.2	3.7	14.5	18.6	3.9	14.7	19.0	4.1	14.9	
2	20.5	8.7	11.8	21.1	8.3	12.8	21.0	8.2	12.8	21.3	8.1	13.2	22.3	8.1	14.2	22.7	8.2	14.5	23.1	8.3	14.8	23.6	8.5	15.1	
3	18.2	11.3	6.9	18.8	11.2	7.6	18.8	11.1	7.7	19.0	11.1	7.9	19.0	11.2	7.8	19.4	11.4	8.0	19.8	11.5	8.3	19.8	12.5	7.3	
4	13.7	5.3	8.4	14.4	4.7	9.7	13.7	4.6	9.1	13.8	4.6	9.2	13.8	4.5	9.3	13.7	4.2	9.5	13.6	4.1	9.5	13.5	4.1	9.4	
5	11.8	5.5	6.3	12.1	4.9	7.2	11.8	5.0	6.8	11.8	4.5	7.3	11.7	4.8	6.9	11.6	4.8	6.8	11.7	4.7	7.0	11.9	4.7	7.2	
6	10.8	6.5	4.3	11.3	6.1	5.2	10.8	6.0	4.8	10.9	6.1	4.8	11.4	5.8	5.6	(10.9)	(5.5)	5.4	11.4	6.3	5.1	11.3	6.5	4.8	
7	11.8	3.1	8.7	11.2	2.8	8.4	10.8	2.7	8.1	11.1	2.6	8.5	11.3	2.5	8.8	11.5	2.4	9.1	11.5	2.9	8.6	11.6	(2.5)	9.1	
8	7.9	3.5	4.4	8.1	3.2	4.9	7.7	3.2	4.5	7.5	3.1	4.4	7.2	3.2	4.0	7.4	3.1	4.3	7.5	2.9	4.6	8.1	3.1	5.0	
9	9.0	0.6	8.4	9.3	0.0	9.3	9.0	-0.1	9.1	9.1	-0.1	9.2	9.2	-0.3	9.5	8.9	-0.4	9.3	9.2	-0.3	9.5	9.4	-0.3	9.7	
10	7.3	-1.0	8.3	7.8	-1.5	9.3	7.3	-1.5	8.8	7.1	-1.8	8.9	7.1	-1.4	8.5	7.4	-1.6	9.0	7.5	-1.5	9.0	7.4	-1.6	9.0	
11	9.4	-0.9	10.3	9.5	-1.5	11.0	9.3	-1.6	10.9	9.5	-1.5	11.0	9.2	-1.7	10.9	9.2	-1.8	11.0	9.3	-1.7	11.0	9.4	-1.5	10.9	
12	12.9	6.9	6.0	13.6	6.7	6.9	13.3	6.8	6.5	13.0	6.8	6.2	12.9	6.7	6.2	13.1	6.7	6.4	12.9	6.6	6.3	13.1	6.9	6.2	
13	10.3	6.5	3.8	10.7	6.5	4.2	10.5	6.6	3.9	10.5	6.5	4.0	10.5	6.4	4.1	10.5	6.4	4.1	10.3	6.3	4.0	10.5	6.6	3.9	
14	8.7	3.6	5.1	8.2	3.4	4.8	9.0	3.4	5.6	8.9	3.3	5.6	8.7	2.9	5.8	9.1	3.0	6.1	8.9	2.9	6.0	9.1	5.0	4.1	
15	10.7	3.1	7.6	10.8	2.9	7.9	10.3	3.0	7.3	10.1	3.0	7.1	10.0	3.2	6.8	10.1	3.3	6.8	10.3	3.2	7.1	10.3	4.2	6.1	
16	8.7	0.4	8.3	9.2	-0.1	9.3	9.0	0.0	9.0	8.9	0.2	8.7	8.7	0.3	8.4	9.0	0.3	8.7	8.7	0.4	8.3	9.1	0.9	8.2	
17	10.4	-1.6	12.0	10.7	-2.2	12.9	10.4	-2.2	12.6	10.4	-2.2	12.6	10.4	-2.5	12.9	10.7	-2.6	13.3	11.0	-2.6	13.6	11.4	-2.4	13.8	
18	10.7	-0.4	11.1	11.3	-0.8	12.1	10.9	-1.0	11.9	10.8	-0.7	11.5	10.8	-0.7	11.5	11.0	-0.2	11.2	11.2	0.2	11.0	11.4	0.6	10.8	
19	11.4	6.4	5.0	11.9	6.4	5.5	11.7	6.5	5.2	11.8	6.6	5.2	11.8	6.8	5.0	11.8	7.0	4.8	11.8	7.0	4.8	11.9	6.8	5.1	
20	11.2	4.9	6.3	11.7	4.7	7.0	11.3	4.8	6.5	11.3	4.9	6.4	11.2	5.0	6.2	11.5	5.0	6.5	11.3	5.1	6.2	11.6	5.1	6.5	
21	13.0	5.1	7.9	13.4	5.0	8.4	13.3	5.1	8.2	13.2	5.3	7.9	13.2	5.2	8.0	13.2	5.5	7.7	13.5	5.6	7.9	13.6	5.6	8.0	
22	12.7	9.3	3.4	13.1	9.1	4.0	12.8	9.3	3.5	12.8	9.3	3.5	12.5	9.2	3.3	12.7	9.2	3.5	12.7	9.1	3.6	12.7	9.0	3.7	
23	10.7	8.1	2.6	11.0	8.0	3.0	10.7	8.2	2.5	10.8	8.1	2.7	10.7	8.2	2.5	10.7	8.1	2.6	10.6	8.0	2.6	10.6	7.8	2.8	
24	13.2	6.8	6.4	13.7	6.5	7.2	13.5	6.5	7.0	13.2	6.6	6.6	13.1	6.5	6.6	13.2	6.5	6.7	13.1	6.4	6.7	13.4	6.4	7.0	
25	15.3	5.5	9.8	15.9	5.2	10.7	15.8	5.4	10.4	15.8	5.6	10.2	16.0	5.7	10.3	16.6	5.8	10.8	16.8	5.9	10.9	16.7	5.9	10.8	
26	9.8	4.4	5.4	10.0	3.7	6.3	9.7	3.7	6.0	9.9	3.7	6.2	10.2	3.5	6.7	11.1	3.3	7.8	11.1	3.2	7.9	11.5	3.2	8.3	
27	8.5	5.7	2.8	8.4	5.4	3.0	8.3	5.5	2.8	8.3	5.6	2.7	7.9	5.6	2.3	7.9	5.5	2.4	7.8	5.6	2.2	7.9	5.5	2.4	
28	8.4	6.8	1.6	8.5	6.5	2.0	8.3	6.7	1.6	8.3	6.7	1.6	8.1	6.3	1.8	8.2	6.4	1.8	8.0	6.3	1.7	8.2	6.6	1.6	
29	7.5	0.6	6.9	7.2	0.1	7.1	7.3	-0.1	7.4	7.5	0.0	7.5	7.3	-0.2	7.5	7.3	-0.4	7.7	7.2	-0.5	7.7	7.3	-0.4	7.7	
30	1.3	-5.3	6.6	(0.3)	-6.1	6.4	0.7	-6.2	6.9	0.5	-6.3	6.8	0.4	-6.5	6.9	0.3	-6.8	7.1	0.1	-6.8	6.9	0.3	-6.8	7.1	
31	-2.9	-9.2	6.3	-3.5	-10.1	6.6	-3.6	-10.2	6.6	-3.6	-10.3	6.7	-3.7	-10.5	6.8	-3.7	-10.8	7.1	-3.5	-10.8	7.3	-3.4	-11.2	7.8	
M	10.6	3.7	6.9	10.9	3.3	7.6	10.7	3.3	7.4	10.7	3.3	7.4	10.7	3.3	7.4	10.8	3.2	7.6	10.9	3.3	7.6	11.0	3.5	7.5	

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m	0.5 m	1.0 m	2.0 m	$h_1 = 9.0 m$	$h_2 = 16.1 m$	$h_3 = 21.3 m$	$h_4 = 26.2 m$
Max	20.5 dn. date 2	21.1 dn. date 2	21.0 dn. date 2	21.3 dn. date 2	22.3 dn. date 2	22.7 dn. date 2	23.1 dn. date 2	23.6 dn. date 2
Min	-9.2 dn. date 31	-10.1 dn. date 31	-10.2 dn. date 31	-10.3 dn. date 31	-10.5 dn. date 31	-10.8 dn. date 31	-10.8 dn. date 31	-11.2 dn. date 31

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia V Oddział 399
Carpinetum typicum — grond wysoki

Listopad — Novembre 1956

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI:
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE:

Data – Date	0.05 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m			$h_1 = 9.0m$			$h_2 = 16.1m$			$h_3 = 21.3m$			$h_4 = 26.2m$			☔ cm
	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	
1	0.6	-4.3	4.9	0.8	-4.7	5.5	0.5	-4.7	5.2	0.5	-4.5	5.0	0.5	-5.1	5.6	0.4	-4.9	5.3	0.1	-5.0	5.1	0.5	-4.7	5.2	3
2	1.2	-4.4	5.6	1.6	-4.6	6.2	1.4	-4.6	6.0	1.5	-4.4	5.9	1.4	-4.0	5.4	1.6	-3.8	5.4	1.8	-3.8	5.6	2.0	-3.7	5.7	3
3	1.3	-2.5	3.8	1.9	-2.9	4.8	1.6	-3.0	4.6	1.4	-2.8	4.2	1.3	-2.8	4.1	1.5	-2.8	4.3	1.8	-2.8	4.6	2.0	-2.8	4.8	3
4	1.3	-5.2	6.5	1.5	-6.0	7.5	1.4	-6.2	7.6	1.3	-6.2	7.5	1.3	-6.2	7.5	1.3	-6.3	7.6	1.5	-5.9	7.4	1.4	-5.1	6.5	2
5	2.4	-6.7	9.1	3.1	-7.4	10.5	3.0	-7.4	10.4	3.0	-7.4	10.4	3.1	-7.7	10.8	3.3	-7.6	10.9	3.4	-7.1	10.5	3.5	-6.6	10.1	2
6	1.9	-0.9	2.8	2.1	-1.0	3.1	2.1	-0.9	3.0	2.3	-0.9	3.2	2.5	-0.9	3.4	2.7	-1.1	3.8	2.7	-1.0	3.7	2.8	-0.9	3.7	2
7	-0.2	-5.5	5.3	0.1	-5.8	5.9	-0.2	-5.8	5.6	-0.3	-5.7	5.4	-0.3	-5.7	5.4	-0.4	-5.8	5.4	-0.4	-6.0	5.6	-0.2	-5.9	5.7	2
8	-2.6	-8.8	6.2	-2.3	-9.5	7.2	-2.5	-9.6	7.1	-2.4	-9.5	7.1	-2.4	-9.5	7.1	-2.3	-9.7	7.4	-2.2	-9.6	7.4	-2.2	-9.6	7.4	2
9	-3.3	-11.9	8.6	-3.3	-13.0	9.7	-3.6	-13.1	9.5	-3.6	-13.1	9.5	-3.8	-13.3	9.5	-3.8	-13.1	9.3	-3.7	-12.5	8.8	-3.6	-12.1	8.5	2
10	-4.2	-7.4	3.2	-5.0	-8.3	3.3	-5.2	-8.6	3.4	-5.2	-8.5	3.3	-5.0	-8.6	3.6	-5.3	-8.8	3.5	-5.4	-8.7	3.3	-5.2	-8.6	3.4	2
11	-2.0	-11.8	9.8	-2.3	-13.0	10.7	-2.5	-13.1	10.6	-2.4	-13.1	10.7	-1.8	-13.2	11.4	-1.4	-13.3	11.9	-1.3	-13.2	11.9	-1.4	-12.8	11.4	3
12	0.3	-5.6	5.9	0.3	-6.1	6.4	0.1	-6.2	6.3	0.0	-6.1	6.1	-0.1	-6.3	6.2	-0.1	-6.1	6.0	-0.1	-5.9	5.8	0.0	-6.1	6.1	3
13	1.0	-0.9	1.9	1.2	-1.0	2.2	1.2	-1.1	2.3	1.1	-1.1	2.2	1.1	-1.0	2.1	1.1	-1.1	2.2	1.0	-1.1	2.1	1.1	-1.1	2.2	3
14	0.2	-5.6	5.8	0.1	-6.7	6.8	-0.2	-6.6	6.4	0.0	-6.7	6.7	0.2	-6.7	6.9	0.0	-6.9	6.9	-0.5	-6.7	7.2	1.0	-6.7	7.7	3
15	0.5	-8.2	8.7	0.5	-9.7	10.2	0.3	-9.9	10.2	0.1	-9.9	10.0	0.3	-9.9	10.2	0.4	-10.3	10.7	0.4	-10.3	10.7	0.5	-10.3	10.8	3
16	0.8	-1.6	2.4	1.0	-2.0	3.0	0.8	-2.0	2.8	0.8	-1.9	2.7	1.1	-2.1	3.2	0.9	-2.3	3.2	0.8	-2.2	3.0	1.0	-2.3	3.3	3
17	2.7	-0.2	2.9	3.3	-0.3	3.6	3.3	-0.2	3.5	3.3	0.0	3.3	3.4	0.2	3.2	3.6	0.2	3.4	3.5	0.2	3.3	3.6	0.4	3.2	4
18	2.5	-4.0	6.5	3.1	-4.1	7.2	3.1	-4.1	7.2	3.2	-4.0	7.2	3.3	-4.0	7.3	3.3	-3.9	7.2	3.4	-3.9	7.3	3.4	-3.7	7.1	3
19	-2.2	-5.6	3.4	-2.2	-6.2	4.0	-2.5	-6.3	3.8	-2.5	-6.2	3.7	-2.6	-6.3	3.7	-2.7	-6.7	4.0	-2.5	-6.6	4.1	-2.5	-6.7	4.2	2
20	-4.6	-14.3	9.7	-4.9	-15.7	10.8	-5.3	-16.2	10.9	-4.9	-16.0	11.1	-5.2	-16.0	10.8	-4.8	-16.2	11.4	-5.2	-15.9	10.7	-5.2	-15.3	10.1	1
21	-1.2	-10.6	9.4	-1.3	-11.7	10.4	-1.5	-11.9	10.4	-1.5	-11.8	10.3	-1.5	-11.9	10.4	-1.7	-11.7	10.0	-1.6	-11.3	9.7	-1.5	-10.9	9.4	4
22	0.1	-3.5	3.6	0.1	-4.0	4.1	0.0	-4.1	4.1	-0.1	-4.0	3.9	-0.2	-3.8	3.6	-0.2	-3.9	3.7	-0.3	-3.7	3.4	-0.3	-3.4	3.1	1
23	-0.7	-3.2	2.5	-0.9	-3.8	2.9	-1.1	-3.8	2.7	-1.1	-3.8	2.7	-1.0	-4.1	3.1	-0.8	-4.2	3.4	-1.1	-4.2	3.1	-1.0	-4.0	3.0	1
24	-1.7	-3.5	1.8	-1.9	-4.0	2.1	-2.0	-4.0	2.0	-2.1	-4.0	1.9	-2.3	-4.2	1.9	-2.4	-4.6	2.2	-2.5	-4.4	1.9	-2.4	-4.3	1.9	1
25	-1.4	-3.7	2.3	-1.5	-4.2	2.7	-1.8	-4.2	2.4	-1.9	-4.2	2.3	-2.1	-4.3	2.2	-2.2	-4.5	2.3	-2.3	-4.5	2.2	-2.0	-4.4	2.4	1
26	1.3	-3.0	4.3	1.6	-3.3	4.9	1.6	-3.4	5.0	1.6	-3.4	5.0	1.6	-3.7	5.3	1.7	-3.6	5.3	1.7	-3.4	5.1	1.6	-3.5	5.1	1
27	2.9	-0.7	3.6	4.0	-0.8	4.8	4.0	-0.9	4.9	4.1	-0.7	4.8	4.3	-2.0	6.3	4.6	-1.2	5.8	4.7	-1.0	5.7	4.5	-0.7	5.2	5
28	2.6	-0.9	3.5	3.2	-1.2	4.4	3.2	-1.2	4.4	3.2	-1.1	4.3	3.2	-0.9	4.1	3.2	-0.9	4.1	3.2	-0.6	3.8	3.2	-0.4	3.6	2
29	1.5	-1.8	3.3	2.1	-2.1	4.2	1.9	-2.1	4.0	1.9	-2.0	3.9	1.9	-2.1	4.0	2.0	-2.0	4.0	2.0	-1.7	3.7	2.3	-1.6	3.9	pT
30	0.4	-3.6	4.0	0.5	-4.1	4.6	0.4	-4.1	4.5	0.4	-4.1	4.5	0.9	-4.0	4.9	1.2	-4.2	5.4	1.5	-4.0	5.5	1.7	-3.8	5.5	·
31																									
M	0.0	-5.0	5.0	0.2	-5.6	5.8	0.1	-5.6	5.7	0.1	-5.6	5.7	0.1	-5.7	5.8	0.2	-5.7	5.9	0.2	-5.6	5.8	0.3	-5.4	5.7	–

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m	0.5 m	1.0 m	2.0 m	$h_1 = 9.0m$	$h_2 = 16.1m$	$h_3 = 21.3m$	$h_4 = 26.2m$
Max	2.9 dn. date 27	4.0 dn. date 27	4.0 dn. date 27	4.1 dn. date 27	4.3 dn. date 27	4.6 dn. date 27	4.7 dn. date 27	4.5 dn. date 27
Min	-14.3 dn. date 20	-15.7 dn. date 20	-16.2 dn. date 20	-16.0 dn. date 20	-16.0 dn. date 20	-16.2 dn. date 20	-15.9 dn. date 20	-15.3 dn. date 20

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY – Parc National de Białowieża
Powierzchnia V Oddział 399
Carpinetum typicum – grond wysoki

Grudzień – Décembre 1956

Data – Date	TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI: TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE: 0.05 m max	0.05 m min	0.05 m ampl.	0.5 m max	0.5 m min	0.5 m ampl.	1.0 m max	1.0 m min	1.0 m ampl.	2.0 m max	2.0 m min	2.0 m ampl.	$h_1 = 9.0m$ max	h_1 min	h_1 ampl.	$h_2 = 16.1m$ max	h_2 min	h_2 ampl.	$h_3 = 21.3m$ max	h_3 min	h_3 ampl.	$h_4 = 26.2m$ max	h_4 min	h_4 ampl.	⊠ cm
1	0.7	-4.5	5.2	1.0	-5.1	6.1	0.9	-5.2	6.1	1.1	-5.1	6.2	1.2	-5.2	6.4	1.3	-5.2	6.5	1.6	-4.9	6.5	1.9	-4.3	6.2	pT
2	-1.6	-7.6	6.0	-1.9	-8.6	6.7	-2.1	-8.8	6.7	-2.4	-8.7	6.3	-2.3	-8.9	6.6	-2.3	-9.2	6.9	-2.2	-9.1	6.9	-2.1	-8.8	6.7	pT
3	1.8	-6.3	8.1	2.3	-7.3	9.6	2.2	-7.3	9.5	2.3	-7.3	9.6	2.3	-7.6	9.9	2.4	-7.6	10.0	2.4	-7.6	10.0	2.5	-7.4	9.9	5
4	1.4	-1.6	3.0	1.8	-1.5	3.3	1.7	-1.3	3.0	1.8	-1.2	3.0	1.8	-1.1	2.9	1.8	-1.3	3.1	1.9	-1.0	2.4	1.9	-0.8	2.7	5
5	3.9	-0.9	4.8	4.6	-1.1	5.7	4.5	-1.0	5.5	4.7	-0.9	5.6	4.6	-1.4	6.0	4.6	-1.2	5.8	4.9	-0.9	5.8	5.0	-0.8	5.8	1
6	2.8	-0.2	3.0	3.2	-0.3	3.5	3.1	-0.3	3.4	3.4	-0.3	3.7	3.3	-0.3	3.6	3.4	-0.4	3.8	3.4	-0.4	3.8	3.5	-0.3	3.8	1
7	0.8	-2.3	3.1	0.9	-2.4	3.3	0.6	-2.3	2.9	0.7	-2.2	2.9	0.5	-2.2	2.7	0.5	-2.5	3.0	0.3	-2.3	2.6	0.7	-2.4	3.1	1
8	-0.6	-4.3	3.7	-0.5	-4.6	4.1	-0.7	-4.6	3.9	-0.7	-4.5	3.8	-0.7	-4.5	3.8	-0.7	-4.6	3.9	-0.8	-4.6	3.8	-0.7	-4.7	4.0	1
9	-1.1	-8.2	7.1	-1.1	-9.2	8.1	-1.5	-9.4	7.9	-1.5	-9.3	7.8	-1.7	-9.4	7.7	-1.6	-9.3	7.7	-1.6	-8.9	7.3	-1.5	-8.4	6.9	7
10	1.7	-1.8	3.5	2.4	-2.0	4.4	2.4	-2.2	4.6	2.5	-2.1	4.6	2.5	-2.1	4.6	2.7	-2.2	4.9	2.7	-2.2	4.9	2.7	-2.3	5.0	2
11	2.3	0.2	2.1	2.6	0.3	2.3	2.6	0.4	2.2	2.7	0.8	1.9	2.7	1.0	1.7	3.2	1.3	1.9	2.8	1.4	1.4	2.9	1.5	1.4	pT
12	2.0	0.0	2.0	2.5	-0.1	2.6	2.5	0.0	2.5	2.6	0.0	2.6	2.9	-0.3	3.2	3.1	-0.2	3.3	3.0	0.0	3.0	3.2	0.1	3.1	pT
13	3.4	-0.5	3.9	3.8	-0.6	4.4	3.6	-0.5	4.1	3.7	-0.6	4.3	3.6	-1.2	4.8	3.7	-0.6	4.3	3.6	-0.3	3.9	3.8	0.0	3.8	pT
14	3.7	1.0	2.7	4.3	1.2	3.1	4.3	1.1	3.2	4.3	1.4	2.9	4.2	1.2	3.0	4.3	1.4	2.9	4.3	1.3	3.0	4.3	1.5	2.8	·
15	3.3	0.2	3.1	3.5	0.2	3.3	3.3	0.3	3.0	3.3	0.5	2.8	3.2	0.4	2.8	3.3	0.4	2.9	3.4	0.5	2.9	3.7	1.0	2.7	·
16	5.3	1.1	4.2	5.6	1.4	4.2	5.5	1.6	3.9	5.4	2.1	3.3	5.4	2.3	3.1	5.4	2.2	3.2	5.5	2.5	3.0	5.5	2.8	2.7	·
17	4.0	-0.4	4.4	4.6	-0.4	5.0	4.7	-0.3	5.0	4.9	0.1	4.8	5.2	0.3	4.9	5.7	0.2	5.5	6.7	0.2	6.5	6.9	0.6	6.3	·
18	1.9	-1.5	3.4	3.3	-1.7	5.0	3.5	-1.6	5.1	4.1	-1.5	5.6	5.2	-1.5	6.7	6.1	-1.6	7.7	6.8	-1.5	8.3	7.1	-1.4	8.5	·
19	-0.1	-2.1	2.0	0.4	-2.6	3.0	0.3	-3.0	3.3	0.5	-2.9	3.4	1.0	-3.1	4.1	1.1	-3.0	4.1	1.0	-3.0	4.0	1.5	-2.9	4.4	·
20	1.6	-0.9	2.5	1.6	-1.0	2.6	1.5	-1.1	2.6	1.4	-1.0	2.4	1.3	-1.4	2.7	1.2	-1.3	2.5	1.1	-1.2	2.3	1.5	-1.1	2.6	·
21	1.0	-0.4	1.4	0.8	-0.7	1.5	0.6	-0.9	1.5	0.6	-0.8	1.4	0.5	-0.8	1.3	0.6	-1.1	1.7	0.5	-1.0	1.5	0.5	-0.9	1.4	·
22	0.2	-1.3	1.5	0.0	-1.6	1.6	-0.2	-1.6	1.4	-0.1	-1.6	1.5	0.2	-1.7	1.9	0.0	-1.9	1.9	-0.2	-1.9	1.7	0.0	-1.7	1.7	3
23	0.3	-1.2	1.5	0.1	-1.6	1.7	0.0	-1.6	1.6	-0.1	-1.6	1.5	0.1	-1.7	1.8	(0.1)	-2.0	2.1	-0.3	-2.1	1.8	0.0	-1.9	1.9	3
24	-0.7	-6.5	5.8	-0.9	-7.0	6.1	-1.2	-7.0	5.8	-1.0	-7.1	6.1	-1.1	-7.4	6.3	-1.1	-7.5	6.4	-1.5	-7.4	5.9	-1.0	-7.5	6.5	3
25	-5.7	-12.2	6.5	-5.8	-13.1	7.3	-6.4	-13.2	6.8	-6.3	-13.2	6.9	-6.5	-13.6	7.1	-6.7	-13.7	7.0	-6.9	-13.6	6.7	-6.6	-12.9	6.3	3
26	-6.9	-12.1	5.2	-7.4	-13.1	5.7	-7.6	-13.1	5.5	-7.4	-13.1	5.7	-7.5	-13.2	5.7	-7.6	-13.5	5.9	-7.5	-13.5	6.0	-7.4	-12.9	5.5	3
27	-7.6	-12.1	4.5	-8.6	-13.4	4.8	-8.9	-13.6	4.7	-8.8	-13.8	5.0	-8.8	-13.9	5.1	-8.9	-14.2	5.3	-9.1	-14.0	4.9	-8.9	-14.2	5.3	3
28	-4.2	-13.5	9.3	-4.6	-15.3	10.7	-4.8	-15.5	10.7	-4.8	-15.6	10.8	-5.0	-15.4	10.4	-5.1	-15.2	10.1	-5.1	-14.8	9.7	-5.0	-14.3	9.3	4
29	-4.5	-11.7	7.2	-5.0	-12.9	7.9	-5.3	-13.0	7.7	-5.3	-12.8	7.5	-5.2	-13.3	8.1	-5.4	-13.3	7.9	-5.7	-13.4	7.7	-5.4	-13.2	7.8	5
30	-9.3	-14.7	5.4	-10.3	-16.1	5.8	-10.6	-16.2	5.6	-10.3	-16.3	6.0	-10.2	-16.2	6.0	-10.2	-16.2	6.0	-10.0	-16.2	6.2	-10.0	-15.8	5.8	5
31	-8.4	-13.1	4.7	-9.1	-14.5	5.4	-9.4	-14.6	5.2	-9.3	-14.1	4.8	-9.4	-14.4	5.0	-9.4	-14.7	5.3	-9.4	-14.5	5.1	-9.2	-14.3	5.1	5
M	-0.3	-4.5	4.2	-0.2	-5.0	4.8	-0.4	-5.0	4.6	-0.2	-4.9	4.7	-0.2	-5.1	4.9	-0.1	-5.1	5.0	-0.1	-5.0	4.9	0.0	-4.8	4.8	

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m	0.5 m	1.0 m	2.0 m	$h_1 = 9.0m$	$h_2 = 16.1m$	$h_3 = 21.3m$	$h_4 = 26.2m$
Max	5.3 dn. date 16	5.6 dn. date 16	5.5 dn. date 16	5.4 dn. date 16	5.4 dn. date 16	6.1 dn. date 18	6.8 dn. date 18	7.1 dn. date 18
Min	-14.7 dn. date 30	-16.1 dn. date 30	-16.2 dn. date 30	-16.3 dn. date 30	-16.2 dn. date 30	-16.2 dn. date 30	-16.2 dn. date 30	-15.8 dn. date 30

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia VI Oddział 340
Querceto - Carpinetum — grond niski

Styczeń — Janvier 1951

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI:
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE:

Data – Date	0.05 m max	0.05 m min	0.05 m ampl.	0.5 m max	0.5 m min	0.5 m ampl.	1.0 m max	1.0 m min	1.0 m ampl.	2.0 m max	2.0 m min	2.0 m ampl.	h_1 = max	h_1 = min	h_1 = ampl.	h_2 = 17.57 m max	h_2 = 17.57 m min	h_2 = 17.57 m ampl.	h_3 = max	h_3 = min	h_3 = ampl.	h_4 = max	h_4 = min	h_4 = ampl.	⊠ cm
1	-0.3	-2.5	2.2													-0.3	-2.8	2.5							7
2	-0.3	-3.6	3.3													0.0	-4.7	4.7							8
3	-0.7	-6.1	5.4													-0.7	-6.6	5.9							9
4	0.4	-4.1	4.5													0.0	-5.0	5.0							10
5	0.2	-0.5	0.7													0.5	-0.8	1.3							10
6	-0.1	-4.3	4.2													0.0	-5.2	5.2							10
7	-2.5	-4.8	2.3													-3.3	-6.1	2.8							10
8	-4.2	-6.3	2.1													-5.5	-7.9	2.4							10
9	-3.5	-6.0	2.5													-4.2	-7.6	3.4							10
10	-2.0	-3.7	1.7													-2.5	-4.7	2.2							10
11	-1.6	-5.1	3.5													-1.6	-6.1	4.5							10
12	0.4	-2.0	2.4													1.5	-2.2	3.7							14
13	2.3	-0.9	3.2													5.6	0.0	5.6							14
14	1.4	-1.5	2.9													2.5	-0.7	3.2							13
15	0.9	-3.4	4.3													2.4	-4.0	6.4							13
16	1.8	0.3	1.5													2.9	0.2	2.7							9
17	1.5	-0.3	1.8													2.5	-0.2	2.7							8
18	1.5	0.3	1.2													3.0	0.8	2.2							7
19	1.7	-0.5	2.2													3.4	-0.5	3.9							6
20	1.5	-1.6	3.1													(2.1)	-1.8	3.9							6
21	3.2	-1.8	5.0													6.0	-2.5	8.5							6
22	3.0	-0.5	3.5													5.2	0.3	4.9							5
23	2.8	-1.5	4.3													4.3	-2.0	6.3							3
24	2.3	-1.0	3.3													5.0	-1.5	6.5							4
25	1.3	-5.1	6.4													2.8	-5.6	8.4							4
26	-2.0	-9.0	7.0													-3.0	-10.3	7.3							6
27	-2.8	-9.3	6.5													-1.8	-10.1	8.3							6
28	-4.0	-12.6	8.6													-4.8	-14.5	9.7							7
29	-4.5	-11.9	7.4													-5.2	-13.6	8.4							7
30	-11.4	-22.0	10.6													-10.8	-24.2	13.4							7
31	-17.5	-26.5	9.0													-19.5	-29.1	9.6							7
M	-1.0	-5.1	4.1													-0.5	-5.8	5.3							-

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m	0.5 m	1.0 m	2.0 m	h_1 =	h_2 = 17.57 m	h_3 =	h_4 =
Max	3.2 dn. date 21	dn. date	dn. date	dn. date	dn. date	6.0 dn. date 21	dn. date	dn. date
Min	-26.5 dn. date 31	dn. date	dn. date	dn. date	dn. date	-29.1 dn. date 31	dn. date	dn. date

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY – Parc National de Białowieża
Powierzchnia VI Oddział 340
Querceto - Carpinetum – grond niski

Luty – Février 1956

Data – Date	TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI: TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE: 0.05 m max	0.05 m min	0.05 m ampl	0.5 m max	0.5 m min	0.5 m ampl	1.0 m max	1.0 m min	1.0 m ampl	2.0 m max	2.0 m min	2.0 m ampl	h_1 = max	h_1 = min	h_1 = ampl	h_2 = 17.57 m max	h_2 = 17.57 m min	h_2 = 17.57 m ampl	h_3 = max	h_3 = min	h_3 = ampl	h_4 = max	h_4 = min	h_4 = ampl	⊠ cm
1	-17.9	-26.6	8.7													-19.2	-29.0	9.8							7
2	-10.6	-25.0	14.4													-11.5	-27.0	15.5							7
3	-11.8	-16.6	4.8													-12.0	-18.0	6.0							7
4	-11.4	-15.6	4.2													-12.4	-17.0	4.6							7
5	-4.5	-12.9	8.4													-5.0	-13.9	8.9							8
6	-5.4	-17.8	12.4													-6.0	-18.2	12.2							12
7	-13.2	-21.1	7.9													-14.8	-23.2	8.4							12
8	-19.6	-28.1	8.5													-22.0	-30.2	8.2							12
9	-13.1	-25.0	11.9													-14.1	-25.3	11.2							12
10	-14.2	-20.5	6.3													-15.1	-22.2	7.1							14
11	-13.0	-21.4	8.4													-13.2	-23.3	10.1							14
12	-9.5	-21.3	11.8													-9.9	-22.2	12.3							14
13	-9.1	-18.3	9.2													-10.5	-19.6	9.1							19
14	-8.7	-15.0	6.3													-9.7	-16.7	7.0							27
15	-5.8	-14.1	8.3													-6.0	-14.0	8.0							28
16	-6.1	-12.5	6.4													-6.5	-13.2	6.7							29
17	-5.4	-11.6	6.2													-6.2	-12.5	6.3							30
18	-7.3	-17.8	10.5													-7.9	-18.5	10.6							30
19	-6.0	-9.3	3.3													-6.7	-10.5	3.8							30
20	-6.7	-11.6	4.9													-7.1	-12.3	5.2							30
21	-8.8	-16.0	7.2													-9.2	-17.1	7.9							30
22	-9.4	-17.0	7.6													-10.7	-17.7	7.0							30
23	-8.3	-14.8	6.5													-9.0	-17.9	8.9							30
24	-7.8	-22.8	15.0													-7.2	-24.2	17.0							30
25	-1.4	-16.5	15.1													-1.0	-18.0	17.0							29
26	-2.9	-10.1	7.2													-1.4	-11.0	9.6							29
27	-4.5	-15.6	11.1													-4.3	-16.5	12.2							29
28	-0.5	-5.3	4.8													1.0	-6.1	7.1							28
29	0.2	-1.5	1.7													1.7	-2.0	3.7							28
30																									
31																									
M	-8.4	-16.6	8.2													-8.8	-17.8	9.0							–

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m	0.5 m	1.0 m	2.0 m	h_1 =	h_2 = 17.57 m	h_3 =	h_4 =
Max	0.2 dn. date 29	dn. date	dn. date	dn. date	dn. date	1.7 dn. date 29	dn. date	dn. date
Min	-28.1 dn. date 8	dn. date	dn. date	dn. date	dn. date	-30.2 dn. date 8	dn. date	dn. date

113 582

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia VI Oddział 340
Querceto - Carpinetum — grond niski

Marzec — Mars 1956

Data – Date	TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI: TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE: 0.05 m max	0.05 m min	0.05 m ampl.	0.5 m max	0.5 m min	0.5 m ampl.	1.0 m max	1.0 m min	1.0 m ampl.	2.0 m max	2.0 m min	2.0 m ampl.	h_1 = max	h_1 = min	h_1 = ampl.	h_2 = 17.57m max	h_2 = 17.57m min	h_2 = 17.57m ampl.	h_3 = max	h_3 = min	h_3 = ampl.	h_4 = max	h_4 = min	h_4 = ampl.	⊠ cm
1	0.7	-0.2	0.9													1.7	-0.5	2.2							27
2	1.4	-0.7	2.1													2.4	-0.7	3.1							26
3	1.5	-3.3	4.8													3.2	-3.7	6.9							25
4	1.5	-6.2	7.7													3.2	-8.8	12.0							25
5	1.3	-0.1	1.4													2.4	-0.7	3.1							24
6	0.5	-3.3	3.8													0.8	-4.1	4.9							28
7	0.7	-5.0	5.7													2.0	-6.0	8.0							30
8	-2.2	-6.8	4.6													-2.5	-8.2	5.7							30
9	-4.0	-13.1	9.1													-3.5	-13.2	9.7							30
10	-1.5	-8.5	7.0													-1.0	-9.5	8.5							31
11	-1.2	-6.3	5.1													-1.2	-5.9	4.7							31
12	0.5	-11.7	12.2													2.0	-11.9	13.9							31
13	-0.7	-7.6	6.9													0.3	-7.0	7.3							30
14	-0.3	-5.1	4.8													1.0	-6.3	7.3							30
15	-0.7	-4.8	4.1													0.0	-5.7	5.7							29
16	0.0	-5.6	5.6													0.9	-6.7	7.6							29
17	1.5	-5.8	7.3													(2.9)	-5.8	8.7							28
18	0.9	-3.9	4.8													3.6	-4.4	8.0							28
19	-0.8	-9.2	8.4													0.2	-10.8	11.0							27
20	0.5	-7.9	8.4													2.3	-8.8	11.1							26
21	-0.3	-7.7	7.4													0.6	-7.5	8.1							26
22	-1.3	-6.5	5.2													-0.7	-7.8	7.1							26
23	-0.5	-8.6	8.1													0.3	-9.9	10.2							26
24	0.3	-8.4	8.7													1.7	-9.8	11.5							26
25	1.8	-7.7	9.5													4.3	-8.8	13.1							26
26	2.7	-6.0	8.7													5.3	-7.0	12.3							25
27	2.9	-6.5	9.4													6.2	-6.2	12.4							24
28	4.1	-7.5	11.6													8.7	-9.9	18.6							23
29	5.0	-1.8	6.8													8.6	-1.7	10.3							22
30	3.6	-5.2	8.8													8.3	(-6.1)	14.4							21
31	4.6	-1.8	6.4													8.4	-4.0	12.4							20
M	0.7	-5.9	6.6													2.3	-6.7	9.0							–

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m	0.5 m	1.0 m	2.0 m	h_1 =	h_2 = 17.57m	h_3 =	h_4 =
Max	5.0 dn. date 29	dn. date	dn. date	dn. date	dn. date	8.7 dn. date 28	dn. date	dn. date
Min	-13.1 dn. date 9	dn. date	dn. date	dn. date	dn. date	-13.2 dn. date 9	dn. date	dn. date

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY – Parc National de Białowieża
Powierzchnia VI Oddział 340
Querceto - Carpinetum — grond niski

Kwiecień – Avril 1956

Data = Date	TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI: TEMPERATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE: 0.05 m max	0.05 m min	0.05 m ampl.	0.5 m max	0.5 m min	0.5 m ampl.	1.0 m max	1.0 m min	1.0 m ampl.	2.0 m max	2.0 m min	2.0 m ampl.	h_3 = max	h_3 = min	h_3 = ampl.	h_3 = 17.57 m max	h_3 = 17.57 m min	h_3 = 17.57 m ampl.	h_5 = max	h_5 = min	h_5 = ampl.	h_6 = max	h_6 = min	h_6 = ampl.	⊠ cm
1	5.0	-3.6	8.6													7.2	-5.8	13.0							18
2	4.0	-4.4	8.4													6.2	-6.9	13.1							17
3	2.0	0.5	1.5													2.9	1.1	1.8							17
4	3.7	-0.4	4.1													6.9	(-0.6)	7.5							13
5	3.8	-2.6	6.4													3.3	-3.6	6.9							12
6	0.7	-4.0	4.7													1.4	-4.8	6.2							10
7	-4.0	-3.0	2.0													-1.4	-3.9	2.5							10
8	-0.3	-3.3	3.0													-0.1	-3.9	3.8							10
9	2.1	-2.1	4.2													4.1	-2.4	6.5							9
10	5.5	-1.2	6.7													7.5	-1.7	9.2							9
11	4.4	0.5	3.9													7.5	2.6	4.9							6
12	4.1	-0.2	4.3													5.2	0.2	5.0							.
13	7.9	2.0	5.9													9.5	0.6	8.9							.
14	7.6	0.5	7.1													10.2	2.4	7.8							.
15	12.3	0.5	11.8													11.3	0.7	10.6							.
16	13.9	3.2	10.7													14.6	6.0	8.6							.
17	23.0	(4.3)	18.7													24.7	7.2	17.5							.
18	13.6	5.0	8.6													19.0	5.1	13.9							.
19	5.6	1.1	4.5													6.2	1.9	4.3							.
20	6.5	-1.4	7.9													6.7	-2.0	8.7							.
21	6.4	-2.0	8.4													6.2	-2.6	8.8							.
22	3.0	0.3	2.7													3.0	0.5	2.5							.
23	5.0	0.7	4.3													5.2	0.8	4.4							.
24	6.3	1.0	5.3													6.7	1.3	5.4							.
25	8.3	1.6	6.7													(7.5)	(2.3)	5.2							.
26	12.6	3.2	9.4													12.7	4.0	8.7							.
27	17.1	-0.1	17.2													17.3	0.7	16.6							.
28	17.2	4.0	13.2													17.0	6.8	10.2							.
29	20.7	6.3	14.4													19.8	8.4	11.4							.
30	21.5	4.3	17.2													21.1	5.8	15.3							.
31																									
M	8.1	0.4	7.7													9.0	0.7	8.3							-

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m	0.5 m	1.0 m	2.0 m	h_3 =	h_3 = 17.57 m	h_5 =	h_6 =
Max	23.0 dn. date 17	dn. date	dn. date	dn. date	dn. date	24.7 dn. date 17	dn. date	dn. date
Min	-4.4 dn. date 2	dn. date	dn. date	dn. date	dn. date	-6.9 dn. date 2	dn. date	dn. date

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY – Parc National de Białowieża
Powierzchnia VI Oddział 340
Querceto - Carpinetum – grond niski

Maj – Mai 1956

Data – Date	TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI: TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE: 0.05 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m			h_1 =			h_2 = 17.57 m			h_3 =			h_4 =			⊞ cm
	max	min	ampl	max	min	ampl	max	min	ampl	max	min	ampl	max	min	ampl	max	min	ampl	max	min	ampl	max	min	ampl	
1	21.8	7.0	14.8													19.6	9.5	10.1							
2	24.4	4.2	20.2													22.6	4.7	17.9							
3	23.4	2.7	20.7													22.3	3.2	19.1							
4	17.1	5.2	11.9													15.0	6.3	8.7							
5	19.6	4.1	15.5													18.2	3.3	14.9							
6	20.5	4.7	15.8													20.2	5.1	15.1							
7	21.8	7.5	14.3													20.8	9.5	11.3							
8	11.9	6.0	5.9													12.7	6.9	5.8							
9	9.3	3.6	5.7													10.0	5.2	4.8							
10	18.7	3.3	15.4													16.9	3.0	13.9							
11	16.0	5.1	10.9													16.2	5.2	11.0							
12	19.3	2.1	17.2													17.5	1.5	16.0							
13	20.2	1.3	18.9													19.1	0.2	18.9							
14	18.2	6.2	12.0													17.0	5.9	11.1							
15	15.5	5.3	10.2													16.0	5.6	10.4							
16	13.9	4.1	9.8													14.3	2.6	11.7							
17	17.2	8.5	8.7													17.7	8.9	8.8							
18	10.9	8.6	2.3													11.2	8.3	2.9							
19	14.1	4.6	9.5													15.0	3.8	11.2							
20	15.1	4.0	11.1													14.8	3.0	11.8							
21	13.6	2.9	10.7													14.4	2.1	12.3							
22	13.2	-0.5	12.7													15.4	-0.1	15.5							
23	16.4	-0.5	15.9													18.6	-0.8	19.4							
24	18.0	2.1	15.9													19.3	0.8	18.5							
25	19.6	3.0	16.6													22.3	1.3	21.0							
26	21.1	5.9	15.2													23.5	5.2	18.3							
27	19.0	8.3	10.7													22.0	8.9	13.1							
28	15.7	8.3	7.4													17.3	7.8	9.5							
29	18.3	5.7	12.6													19.7	5.2	14.5							
30	20.7	3.3	17.4													23.4	2.2	21.2							
31	22.7	8.2	14.5													26.7	7.8	18.9							
M	17.6	4.7	12.9													18.1	4.6	13.5							

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m	0.5 m	1.0 m	2.0 m	h_1 =	h_2 = 17.57 m	h_3 =	h_4 =
Max	24.4 dn. date 2	dn. date	dn. date	dn. date	dn. date	26.7 dn. date 31	dn. date	dn. date
Min	0.5 dn. date 22,23	dn. date	dn. date	dn. date	dn. date	-0.8 dn. date 23	dn. date	dn. date

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY – Parc National de Białowieża
Powierzchnia VI Oddział 340
Querceto - Carpinetum – grond niski

Czerwiec – Juin 1956

Data – Date	TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI: TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE: 0.05 m max	0.05 m min	0.05 m ampl	0.5 m max	0.5 m min	0.5 m ampl	1.0 m max	1.0 m min	1.0 m ampl	2.0 m max	2.0 m min	2.0 m ampl	h_1 = max	h_1 = min	h_1 = ampl	h_2 = 17.57 m max	h_2 = 17.57 m min	h_2 = 17.57 m ampl	h_3 = max	h_3 = min	h_3 = ampl	h_4 = max	h_4 = min	h_4 = ampl	☒ cm
1	23.5	9.9	13.6													26.5	9.8	16.7							
2	23.2	10.3	12.9													25.7	10.1	15.6							
3	22.0	9.9	12.1													25.8	9.1	16.7							
4	22.3	10.2	12.1													26.0	9.4	16.6							
5	24.0	12.1	11.9													28.0	12.7	15.3							
6	25.0	13.6	11.4													29.3	14.1	15.2							
7	26.2	13.0	13.2													30.4	13.8	16.6							
8	25.7	13.9	11.8													29.4	14.3	15.1							
9	25.0	16.6	8.4													27.6	17.0	10.6							
10	21.5	14.1	7.4													23.6	13.1	10.5							
11	20.4	7.6	12.8													23.5	7.7	15.8							
12	25.4	12.3	13.1													28.6	12.8	15.8							
13	19.9	13.2	6.7													23.5	12.8	10.7							
14	22.2	9.6	12.6													25.0	8.5	16.5							
15	22.9	14.6	8.3													25.5	15.5	10.0							
16	18.1	11.5	6.6													18.5	10.7	7.8							
17	16.0	8.0	8.0													18.7	6.7	12.0							
18	21.2	5.7	15.5													24.4	4.7	19.7							
19	22.0	14.2	7.8													27.2	13.9	13.3							
20	21.7	14.7	7.0													25.5	15.5	10.0							
21	19.4	14.3	5.1													22.4	13.9	8.5							
22	21.3	14.3	7.0													24.9	14.1	10.8							
23	22.0	14.0	8.0													25.5	13.6	11.9							
24	20.6	15.4	5.2													22.8	15.0	7.8							
25	19.0	15.3	3.7													22.0	15.7	6.3							
26	16.6	10.7	5.9													18.6	9.6	9.0							
27	15.6	11.5	4.1													18.3	10.9	7.4							
28	15.0	8.2	6.8													17.0	6.8	10.2							
29	14.5	4.6	9.9													16.9	4.1	12.8							
30	13.4	8.5	4.9													15.7	7.5	8.2							
31																									
M	20.8	11.7	9.1													23.9	11.5	12.4							

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m	0.5 m	1.0 m	2.0 m	h_1 =	h_2 = 17.57 m	h_3 =	h_4 =
Max	26.2 dn. date 7	dn. date	dn. date	dn. date	dn. date	30.4 dn. date 7	dn. date	dn. date
Min	4.6 dn. date 29	dn. date	dn. date	dn. date	dn. date	4.1 dn. date 29	dn. date	dn. date

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY – Parc National de Białowieża
Powierzchnia VI Oddział 340
Querceto - Carpinetum – grond niski

Lipiec – Juillet 1956

Data – Date	TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI: TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE: 0.05 m max	0.05 m min	0.05 m ampl	0.5 m max	0.5 m min	0.5 m ampl	1.0 m max	1.0 m min	1.0 m ampl	2.0 m max	2.0 m min	2.0 m ampl	h_1 = max	h_1 = min	h_1 = ampl	h_2 = 17.57 m max	h_2 = 17.57 m min	h_2 = 17.57 m ampl	h_3 = max	h_3 = min	h_3 = ampl	h_4 = max	h_4 = min	h_4 = ampl	⊞ cm
1	16.0	4.9	11.1													19.2	3.7	15.5							
2	19.9	6.1	13.8													24.2	5.1	19.1							
3	23.0	14.3	8.7													27.3	14.2	13.1							
4	23.5	13.5	10.0													27.3	13.2	14.1							
5	18.6	12.8	5.8													21.1	12.2	8.9							
6	18.9	11.5	7.4													22.5	11.2	11.3							
7	14.1	11.8	2.3													15.1	11.2	3.9							
8	16.3	10.2	6.1													19.1	9.6	9.5							
9	18.8	12.3	6.5													21.5	11.7	9.8							
10	19.7	11.9	7.8													22.6	10.9	11.7							
11	17.2	10.3	6.9													19.5	9.2	10.3							
12	19.9	8.6	11.3													23.2	7.2	16.0							
13	19.0	13.4	5.6													22.0	13.0	9.0							
14	20.4	9.5	10.9													23.6	8.2	15.4							
15	20.0	14.0	6.0													22.4	13.7	8.7							
16	17.8	14.9	2.9													19.8	14.5	5.3							
17	17.7	14.3	3.4													19.8	14.2	5.6							
18	18.8	11.9	6.9													21.7	11.1	10.6							
19	19.4	10.1	9.3													22.4	8.9	13.5							
20	19.8	8.0	11.8													23.3	6.6	16.7							
21	20.0	8.0	12.0													23.7	6.9	16.8							
22	21.2	9.0	12.2													24.4	8.2	16.2							
23	17.0	12.0	5.0													19.1	11.2	7.9							
24	16.3	11.6	4.7													18.4	10.7	7.7							
25	15.2	11.6	3.6													17.6	10.7	6.9							
26	17.1	9.8	7.3													19.4	8.7	10.7							
27	16.8	13.8	3.0													19.3	13.5	5.8							
28	17.6	10.1	7.5													20.0	9.0	11.0							
29	19.7	9.8	9.9													24.5	8.7	15.8							
30	21.3	12.5	8.8													26.8	11.8	15.0							
31	18.0	13.2	4.8													21.0	13.1	7.9							
M	18.7	11.2	7.5													21.7	10.4	11.3							

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m	0.5 m	1.0 m	2.0 m	h_1 =	h_2 = 17.57 m	h_3 =	h_4 =
Max	23.5 dn. date 4	dn. date	dn. date	dn. date	dn. date	27.3 dn. date 3, 4	dn. date	dn. date
Min	4.9 dn. date 1	dn. date	dn. date	dn. date	dn. date	3.7 dn. date 1	dn. date	dn. date

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY – Parc National de Białowieża
Powierzchnia VI Oddział 340
Querceto - Carpinetum – grond niski

Sierpień – Août 1956

Data – Date	TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI: TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE: 0.05 m max	0.05 m min	0.05 m ampl	0.5 m max	0.5 m min	0.5 m ampl	1.0 m max	1.0 m min	1.0 m ampl	2.0 m max	2.0 m min	2.0 m ampl	h_1 = max	h_1 = min	h_1 = ampl	h_2 = 17.57 m max	h_2 = 17.57 m min	h_2 = 17.57 m ampl	h_3 = max	h_3 = min	h_3 = ampl	h_4 = max	h_4 = min	h_4 = ampl	⊞ cm
1	17.2	10.0	7.2													20.0	8.6	11.4							
2	16.5	7.6	8.9													19.8	6.0	13.8							
3	15.2	12.3	2.9													17.0	11.7	5.3							
4	13.8	11.5	2.3													15.5	10.5	5.0							
5	16.5	8.5	8.0													19.8	7.5	12.3							
6	18.4	7.0	11.4													22.7	5.7	17.0							
7	21.1	9.5	11.6													26.3	8.4	17.9							
8	18.0	11.1	6.9													18.7	10.4	8.3							
9	14.1	8.9	5.2													15.9	7.9	8.0							
10	13.9	9.5	4.4													16.0	8.3	7.7							
11	15.4	5.0	10.4													18.1	3.7	14.4							
12	11.9	7.3	4.6													12.1	6.2	5.9							
13	14.7	10.9	3.8													17.5	9.6	7.9							
14	15.6	5.8	9.8													19.8	4.4	15.4							
15	16.8	12.3	4.5													19.7	11.4	8.3							
16	15.1	7.0	8.1													18.0	5.5	12.5							
17	13.2	10.9	2.3													13.8	10.3	3.5							
18	18.0	11.6	6.4													21.9	11.1	10.8							
19	20.8	11.2	9.6													25.9	10.6	15.3							
20	18.5	13.0	5.5													21.2	12.5	8.7							
21	15.0	10.0	5.0													16.6	8.7	7.9							
22	16.4	10.6	5.8													19.4	9.8	9.6							
23	17.2	11.6	5.6													20.6	10.9	9.7							
24	15.7	11.6	4.1													17.4	11.2	6.2							
25	15.5	8.2	7.3													17.9	6.7	11.2							
26	16.7	11.4	5.3													20.5	11.5	9.0							
27	18.5	9.5	9.0													22.6	8.6	14.0							
28	20.2	14.2	6.0													23.4	13.7	9.7							
29	19.4	13.3	6.1													22.9	12.6	10.3							
30	17.2	12.1	5.1													18.8	11.4	7.4							
31	15.3	9.7	5.6													18.0	8.6	9.4							
M	16.5	10.1	6.4													19.3	9.2	10.1							

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m	0.5 m	1.0 m	2.0 m	h_1 =	h_2 = 17.57 m	h_3 =	h_4 =
Max	21.1 dn. date 7	dn. date	dn. date	dn. date	dn. date	26.3 dn. date 7	dn. date	dn. date
Min	5.0 dn. date 11	dn. date	dn. date	dn. date	dn. date	3.7 dn. date 11	dn. date	dn. date

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia VI Oddział 340
Querceto - Carpinetum — grond niski

Wrzesień — Septembre 1956

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI:
TEMPERATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE:

Data – Date	0.05 m max	0.05 m min	0.05 m ampl	0.5 m max	0.5 m min	0.5 m ampl	1.0 m max	1.0 m min	1.0 m ampl	2.0 m max	2.0 m min	2.0 m ampl	h_1 = max	h_1 = min	h_1 = ampl	h_2 = 17.57 m max	h_2 = 17.57 m min	h_2 = 17.57 m ampl	h_3 = max	h_3 = min	h_3 = ampl	h_4 = max	h_4 = min	h_4 = ampl	⊠ cm
1	15.7	5.0	10.7													19.0	3.9	15.1							
2	18.1	9.3	8.8													21.3	8.3	13.0							
3	19.5	9.0	10.5													24.2	8.4	15.8							
4	19.2	10.4	8.8													23.4	-10.2	13.2							
5	16.7	11.7	5.0													18.5	10.4	8.1							
6	15.8	6.4	9.4													18.7	5.2	13.5							
7	17.4	7.3	10.1													20.3	6.9	13.4							
8	16.6	11.1	5.5													19.8	10.4	9.4							
9	14.9	8.1	6.8													16.2	6.9	9.3							
10	13.8	6.2	7.6													15.9	5.0	10.9							
11	11.9	9.3	2.6													12.3	8.6	3.7							
12	12.2	8.7	3.5													12.1	7.6	4.5							
13	10.5	6.6	3.9													11.9	5.3	6.6							
14	10.5	5.8	4.7													12.4	4.4	8.0							
15	11.0	1.5	9.5													13.2	-0.3	13.5							
16	11.1	4.0	7.1													12.3	2.5	9.8							
17	10.2	6.3	3.9													12.5	5.3	7.2							
18	10.2	4.8	5.4													11.1	3.2	7.9							
19	10.1	2.3	7.8													13.3	0.7	12.6							
20	12.1	3.0	9.1													15.0	1.5	13.5							
21	12.8	2.8	10.0													17.1	1.7	15.4							
22	13.0	3.4	9.6													16.3	1.9	14.4							
23	10.6	2.1	8.5													12.9	0.9	12.0							
24	9.8	-1.4	11.2													12.1	-2.8	14.9							
25	11.4	-1.0	12.4													15.3	-2.4	17.7							
26	14.7	1.0	13.7													19.2	0.0	19.2							
27	14.6	3.3	11.3													20.1	2.7	17.4							
28	16.1	8.3	7.8													20.1	8.2	11.9							
29	16.8	10.9	5.9													20.0	10.9	9.1							
30	14.4	8.4	6.0													16.2	7.6	8.6							
31																									
M	13.7	5.8	7.9													16.4	4.8	11.6							

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m	0.5 m	1.0 m	2.0 m	h_1 =	h_2 = 17.57 m	h_3 =	h_4 =
Max	19.5 dn. date 3	dn. date	dn. date	dn. date	dn. date	24.2 dn. date 3	dn. date	dn. date
Min	-1.4 dn. date 24	dn. date	dn. date	dn. date	dn. date	-2.8 dn. date 24	dn. date	dn. date

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY – Parc National de Białowieża
Powierzchnia VI Oddział 340
Querceto - Carpinetum – grond niski

Październik – Octobre 1956

Data – Date	TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI: TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE: 0.05 m max	0.05 m min	0.05 m ampl.	0.5 m max	0.5 m min	0.5 m ampl.	1.0 m max	1.0 m min	1.0 m ampl.	2.0 m max	2.0 m min	2.0 m ampl.	h_1 = max	h_1 = min	h_1 = ampl.	h_2 = 17.57 m max	h_2 = 17.57 m min	h_2 = 17.57 m ampl.	h_3 = max	h_3 = min	h_3 = ampl.	h_4 = max	h_4 = min	h_4 = ampl.	⊞ cm
1	14.6	3.8	10.8													18.2	2.8	15.4							
2	18.7	8.4	10.3													22.7	7.8	14.9							
3	16.6	10.9	5.7													19.3	10.9	8.4							
4	13.3	5.3	8.0													12.9	4.2	8.7							
5	11.4	4.3	7.1													11.7	3.9	7.8							
6	11.0	6.0	5.0													11.6	6.2	5.4							
7	10.5	3.5	7.0													11.7	2.8	8.9							
8	7.8	4.0	3.8													7.7	3.1	4.6							
9	8.0	1.0	7.0													9.3	0.0	9.3							
10	7.0	-0.4	7.4													6.8	-0.3	7.1							
11	8.2	-0.4	8.6													9.2	-1.6	10.8							
12	11.8	7.3	4.5													12.9	6.8	6.1							
13	10.1	6.8	3.3													10.7	6.7	4.0							
14	7.9	4.0	3.9													9.2	3.3	5.9							
15	9.2	3.6	5.6													10.4	3.5	6.9							
16	8.3	0.6	7.7													9.3	-1.3	10.6							
17	8.3	-1.6	9.9													10.9	-3.2	14.1							
18	9.8	-0.4	10.2													11.3	-0.5	11.8							
19	11.0	6.6	4.4													11.7	6.3	5.4							
20	10.4	4.9	5.5													11.3	4.7	6.6							
21	11.7	5.3	6.4													13.0	5.0	8.0							
22	12.6	9.3	3.3													13.5	9.3	4.2							
23	10.8	8.3	2.5													10.6	7.2	3.4							
24	12.8	7.0	5.8													13.2	6.7	6.5							
25	13.9	6.1	7.8													16.9	6.4	10.5							
26	9.3	4.3	5.0													10.6	3.9	6.7							
27	8.4	5.7	2.7													8.2	5.8	2.4							
28	8.4	7.2	1.2													8.4	6.8	1.6							
29	7.1	1.4	5.7													7.2	0.1	7.1							
30	2.2	-4.6	6.8													0.4	-6.1	6.5							
31	-3.1	-8.4	5.3													-3.6	-9.9	6.3							
M	10.0	3.9	6.1													10.9	3.3	7.6							

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m	0.5 m	1.0 m	2.0 m	h_1 =	h_2 = 17.57 m	h_3 =	h_4 =
Max	18.7 dn. date 2	dn. date	dn. date	dn. date	dn. date	22.7 dn. date 2	dn. date	dn. date
Min	-8.4 dn. date 31	dn. date	dn. date	dn. date	dn. date	-9.9 dn. date 31	dn. date	dn. date

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia VI Oddział 340
Querceto - Carpinetum — grond niski

Listopad — Novembre 1956

Date — Date	TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI: TEMPERATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE: 0.05 m max	0.05 m min	0.05 m ampl	0.5 m max	0.5 m min	0.5 m ampl.	1.0 m max	1.0 m min	1.0 m ampl.	2.0 m max	2.0 m min	2.0 m ampl	h_1 = max	h_1 = min	h_1 = ampl	h_2 = 17.57 m max	h_2 = 17.57 m min	h_2 = 17.57 m ampl.	h_3 = max	h_3 = min	h_3 = ampl.	h_4 = max	h_4 = min	h_4 = ampl.	⊞ cm
1	(0.6)	-3.3	3.9													0.5	-4.1	4.6							
2	0.7	-3.2	3.9													2.2	-3.6	5.8							3
3	(0.2)	-1.9	2.1													0.9	-2.5	3.4							3
4	0.8	-4.3	5.1													1.5	-5.1	6.6							3
5	1.7	-6.5	8.2													3.2	-7.2	10.4							2
6	1.2	-0.4	1.6													2.8	-0.7	3.5							2
7	0.0	-4.6	4.6													-0.2	-5.2	5.0							2
8	-2.7	-8.0	5.3													-2.2	-9.3	7.1							2
9	-3.2	-11.5	8.3													-3.9	-13.7	9.8							2
10	-4.1	-6.2	2.1													-5.3	-7.7	2.4							2
11	-2.2	-11.9	9.7													-1.2	-14.1	12.9							2
12	-0.1	-5.1	5.0													0.0	-5.4	5.4							3
13	0.7	-0.7	1.4													1.4	-0.7	2.1							3
14	0.0	-6.2	6.2													0.4	-7.2	7.6							3
15	0.3	-8.2	8.5													0.5	-9.9	10.4							3
16	0.5	-1.2	1.7													0.9	-1.7	2.6							3
17	1.9	0.1	1.8													3.5	0.6	2.9							2
18	1.9	-3.3	5.2													3.2	-3.6	6.8							2
19	-1.9	-4.9	3.0													-2.6	-6.0	3.4							1
20	-3.8	-14.4	10.6													-5.4	-16.3	10.9							1
21	-1.2	-10.6	9.4													-1.3	-12.4	11.1							1
22	-0.2	-3.3	3.1													-0.2	-3.4	3.2							1
23	-0.5	-2.9	2.4													-0.9	-3.7	2.8							1
24	-1.5	-3.3	1.8													-2.3	-3.9	1.6							1
25	-1.4	-3.4	2.0													-1.8	-3.9	2.1							1
26	0.8	-2.9	3.7													1.7	-2.8	4.5							1
27	2.7	-0.4	3.1													4.7	-0.2	4.9							3
28	2.0	-0.6	2.6													3.3	-0.3	3.6							2
29	1.4	-1.4	2.8													2.0	-2.2	4.2							pI
30	-0.1	-3.3	3.2													1.5	-4.1	5.6							pI
31																									
M	-0.2	-4.6	4.4													0.2	-5.3	5.5							—

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m	0.5 m	1.0 m	2.0 m	h_1 =	h_2 = 17.57 m	h_3 =	h_4 =
Max	2.7 dn. date 27	dn. date	dn. date	dn. date	dn. date	4.7 dn. date 27	dn. date	dn. date
Min	-14.4 dn. date 20	dn. date	dn. date	dn. date	dn. date	-16.3 dn. date 20	dn. date	dn. date

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY – Parc National de Białowieża
Powierzchnia VI Oddział 340
Querceto - Carpinetum – grond niski

Grudzień – Décembre 1956

Data = Date	TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI: TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE: 0.05 m max	0.05 m min	0.05 m ampl.	0.5 m max	0.5 m min	0.5 m ampl.	1.0 m max	1.0 m min	1.0 m ampl.	2.0 m max	2.0 m min	2.0 m ampl.	h_1 = max	h_1 = min	h_1 = ampl.	h_2 = 17.57 m max	h_2 = 17.57 m min	h_2 = 17.57 m ampl.	h_3 = max	h_3 = min	h_3 = ampl.	h_4 = max	h_4 = min	h_4 = ampl.	⊠ cm
1	0.3	-4.6	4.9													1.4	-6.2	7.6							pI
2	-2.1	-8.5	6.4													-2.0	-10.0	8.0							pI
3	1.4	-6.1	7.5													2.3	-7.0	9.3							1
4	0.9	-1.3	2.2													2.0	-0.8	2.8							5
5	3.0	-0.4	3.4													4.8	-0.6	5.4							2
6	1.2	0.0	1.2													3.4	0.0	3.4							pI
7	0.4	-1.7	2.1													0.6	-2.1	2.7							1
8	-0.5	-3.8	3.3													-0.5	-4.6	4.1							1
9	-0.9	-7.4	6.5													-1.4	-9.1	7.7							1
10	0.8	-1.3	2.1													2.7	-1.7	4.4							4
11	1.3	0.3	1.0													2.9	1.9	1.0							pI
12	2.2	0.2	2.0													3.4	0.4	3.0							pI
13	2.7	-0.5	3.2													3.1	1.0	2.1							.
14	3.2	1.1	2.1													4.3	1.8	2.5							.
15	3.0	0.7	2.3													3.7	2.0	1.7							.
16	4.8	1.2	3.6													5.5	2.8	2.7							
17	3.0	-0.4	3.4													7.0	-0.1	7.1							.
18	0.5	-2.1	2.6													6.0	-1.9	7.9							.
19	0.2	-2.0	2.2													1.0	-2.3	3.3							.
20	1.2	-0.7	1.9													1.4	-0.7	2.1							.
21	0.8	0.0	0.8													0.8	-0.5	1.3							.
22	0.3	-1.0	1.3													0.1	-1.4	1.5							1
23	0.3	-1.0	1.3													0.3	-1.6	1.9							3
24	-0.7	-6.1	5.4													-1.0	-7.0	6.0							3
25	-5.1	-11.4	6.3													-6.5	-13.0	6.5							3
26	-6.7	-11.5	4.8													-7.5	-12.9	5.4							3
27	-6.8	-12.1	5.3													-8.7	-13.7	5.0							3
28	-4.1	-12.8	8.7													-5.0	-14.3	9.3							3
29	-4.6	-11.4	6.8													-5.6	-12.5	6.9							5
30	-8.8	-14.0	5.2													-10.0	-15.6	5.6							5
31	-8.0	-12.7	4.7													-9.1	-14.1	5.0							5
M	-0.5	-4.2	3.7													0.0	-4.6	4.6							–

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m	0.5 m	1.0 m	2.0 m	h_1 =	h_2 = 17.57 m	h_3 =	h_4 =
Max	4.8 dn. date 16	dn. date	dn. date	dn. date	dn. date	7.0 dn. date 17	dn date	dn date
Min	-14.0 dn. date 30	dn. date	dn. date	dn. date	dn date	-15.6 dn. date 30	dn date	dn date

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia VI Oddział 340
Querceto - Carpinetum — grond niski

Średnie dobowe temperatury gruntu
Moyennes diurnes de la température

Data - Date	Styczeń - Janvier				Luty - Février				Marzec - Mars				Kwiecień - Avril				Maj - Mai				Czerwiec - Juin			
	Głębokość pomiaru w cm / Profondeur des mésures en cm																							
	5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50
1	0.9	0.9	1.4	2.0	-2.6	-1.7	-0.3	0.1	0.0	0.0	-0.3	-0.6	0.1	0.2	0.1	0.1	8.8	8.4	6.7	4.8	12.5	11.6	10.4	9.0
2	0.8	0.9	1.3	1.9	-2.2	-1.6	-0.5	0.1	0.1	0.1	-0.1	-0.5	0.1	0.3	0.2	0.2	9.0	8.5	7.0	5.5	12.8	12.0	10.9	9.4
3	0.8	0.8	1.3	1.9	-2.2	-1.7	-0.7	0.0	0.2	0.1	-0.1	-0.4	0.1	0.3	0.2	0.2	8.6	8.4	7.1	5.7	12.7	12.0	11.1	9.7
4	0.6	0.7	1.2	1.9	-2.3	-1.8	-0.8	0.0	0.1	0.1	0.0	-0.4	0.3	0.4	0.2	0.2	8.5	8.4	7.3	6.0	13.2	12.5	11.4	9.9
5	0.9	0.9	1.3	1.9	-1.4	-1.2	-0.6	0.0	0.2	0.2	0.0	-0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	8.7	8.4	7.3	6.2	14.1	13.2	11.9	10.3
6	0.8	0.9	1.3	1.9	-1.8	-1.5	-0.7	-0.1	0.2	0.2	0.0	-0.3	0.2	0.3	0.2	0.1	9.1	8.8	7.6	6.4	14.5	13.6	12.4	10.7
7	0.6	0.7	1.2	1.8	-2.5	-2.1	-1.1	-0.3	0.2	0.2	0.0	-0.2	-0.2	0.2	0.2	0.1	10.0	9.6	8.2	6.7	15.0	14.0	12.7	11.0
8	0.4	0.5	1.1	1.7	-3.8	-3.3	-1.7	-0.4	0.1	0.2	0.0	-0.3	-0.3	0.0	0.2	0.1	8.4	8.5	8.0	6.9	15.4	14.4	13.1	11.3
9	0.4	0.5	1.0	1.6	-3.6	-3.2	-1.9	-0.5	-0.5	-0.2	0.0	-0.2	-0.1	0.1	0.1	0.2	7.7	7.8	7.3	6.7	15.8	14.9	13.5	11.7
10	0.3	0.5	0.9	1.5	-3.5	-3.1	-1.8	-0.4	-0.5	-0.3	0.0	-0.3	0.2	0.1	0.6	0.2	8.3	8.2	7.4	6.6	15.0	14.4	13.4	11.8
11	0.3	0.4	0.9	1.4	-4.1	-3.7	-2.1	-0.6	-0.3	-0.1	0.0	-0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	8.5	8.4	7.6	6.7	13.7	13.1	12.6	11.7
12	0.3	0.4	0.8	1.4	-3.4	-3.1	-2.0	-0.6	-0.6	-0.3	-0.1	-0.2	0.3	0.4	0.2	0.2	8.4	8.4	7.6	6.8	14.6	13.8	12.8	11.6
13	0.4	0.4	0.8	1.4	-2.8	-2.6	-1.7	-0.7	-0.5	-0.3	-0.1	-0.2	0.3	0.4	0.2	0.2	8.7	8.5	7.7	6.9	14.6	14.0	13.1	11.7
14	0.4	0.5	0.9	1.5	-2.0	-1.8	-1.3	-0.6	-0.5	-0.2	-0.1	-0.2	0.3	0.5	0.3	0.3	9.3	8.9	8.0	7.1	14.3	13.6	12.9	11.7
15	0.4	0.5	0.9	1.5	-1.7	-1.5	-1.2	-0.7	-0.4	-0.2	-0.2	-0.2	1.1	0.6	0.3	0.4	8.8	8.5	7.9	7.2	15.3	14.5	13.4	12.0
16	0.4	0.5	0.9	1.6	-1.5	-1.4	-1.1	-0.6	-0.5	-0.2	-0.1	-0.2	1.7	1.1	0.3	0.3	8.7	8.2	7.6	7.2	13.4	13.2	12.9	12.0
17	0.5	0.6	1.0	1.6	-1.4	-1.2	-1.0	-0.7	-0.4	-0.2	-0.2	-0.2	3.6	2.5	0.5	0.5	9.5	9.0	8.2	7.3	12.3	12.1	11.9	11.6
18	0.6	0.7	1.0	1.6	-1.6	-1.5	-1.0	-0.6	-0.2	0.0	-0.1	-0.2	2.2	1.8	0.4	0.4	9.1	8.8	8.2	7.5	12.9	12.3	11.8	11.4
19	0.8	0.8	1.0	1.6	-1.3	-1.2	-0.9	-0.6	-0.2	-0.5	-0.2	-0.2	1.3	1.2	0.3	0.3	8.7	8.5	8.0	7.5	15.2	14.3	13.1	11.6
20	0.8	0.8	1.1	1.6	-1.3	-1.2	-0.9	-0.6	-0.8	-0.5	-0.3	-0.2	1.2	1.0	0.3	0.3	8.5	8.3	7.9	7.5	15.6	14.9	13.7	12.1
21	0.9	0.9	1.1	1.7	-1.9	-1.7	-1.2	-0.7	-0.8	-0.5	-0.3	-0.2	1.0	0.9	0.3	0.3	8.1	7.8	7.6	7.4	15.3	14.7	13.8	12.5
22	0.9	1.0	1.2	1.7	-2.1	-2.0	-1.2	-0.7	-0.9	-0.6	-0.4	-0.2	0.8	0.8	0.3	0.4	8.2	7.7	7.4	7.3	15.5	14.8	13.9	12.6
23	0.8	0.9	1.2	1.8	-2.0	-1.7	-1.2	-0.7	-1.1	-0.7	-0.4	-0.2	1.2	1.0	0.3	0.4	8.1	7.8	7.5	7.2	15.9	15.2	14.2	12.8
24	1.0	1.0	1.1	1.7	-2.3	-2.2	-1.4	-0.8	-1.1	-0.8	-0.5	-0.2	1.4	1.3	0.4	0.5	8.9	8.4	7.8	7.3	15.9	15.3	14.4	13.0
25	0.7	0.9	1.1	1.6	-1.9	-1.7	-1.2	-0.8	-0.9	-0.6	-0.4	-0.2	1.9	1.6	0.5	0.5	9.4	8.9	8.1	7.5	15.8	15.3	14.5	13.1
26	0.4	0.6	0.9	1.4	-1.5	-1.4	-1.0	-0.7	-0.6	-0.4	-0.3	-0.2	2.9	2.5	0.8	0.7	10.5	9.8	8.8	7.8	14.0	13.8	13.6	13.0
27	0.4	0.5	0.8	1.1	-1.9	-1.7	-1.2	-0.7	-0.5	-0.3	-0.2	-0.1	3.6	3.1	1.1	0.8	10.6	10.1	9.2	8.2	13.5	13.3	13.1	12.7
28	0.2	0.3	0.6	0.9	-1.2	-1.1	-0.8	-0.7	-0.4	-0.2	-0.2	-0.1	6.1	5.4	3.0	1.8	9.9	9.6	9.1	8.4	12.5	12.4	12.4	12.3
29	0.2	0.3	0.6	0.8	-0.5	-0.5	-0.5	-0.6	-0.1	0.2	0.1	0.0	7.3	6.8	4.8	2.9	9.9	9.5	8.9	8.3	11.6	11.4	11.6	11.9
30	-0.5	0.1	0.3	0.6					0.0	0.2	0.0	0.1	8.1	7.6	5.8	4.0	10.2	9.7	9.0	8.4	11.4	11.3	11.4	11.5
31	-1.5	-0.6	0.0	0.3					0.2	0.3	0.1	0.1						10.8	9.7	8.6				
M	0.5	0.6	1.0	1.5	-2.1	-1.9	-1.1	-0.5	-0.3	-0.2	-0.1	-0.2	1.6	1.4	0.8	0.6	9.1	8.7	7.9	7.1	14.1	13.5	12.7	11.6

(powierzchnia z runem) 1956 r.
du sol (couverture végétale) 1956

Data-Date	Lipiec - Juillet				Sierpień-Août				Wrzesień-Septembre				Październik-Octobre				Listopad-Novembre				Grudzień-Décembre			
	Głębokość pomiaru w cm Profondeur des mésures en cm																							
	5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50
1	11.1	10.9	10.7	11.2	13.6	13.4	13.2	12.8	11.9	11.9	12.2	12.5	9.8	9.6	9.6	9.9	2.1	2.5	3.8	5.8	0.3	0.2	0.9	1.8
2	12.6	12.0	11.4	11.1	12.9	12.6	12.6	12.5	12.9	12.2	12.3	12.3	11.4	10.8	10.3	9.9	2.7	2.8	3.8	5.4	0.2	0.1	0.8	1.7
3	15.0	14.1	12.9	11.6	13.1	12.9	12.7	12.6	13.5	13.1	12.7	12.4	12.1	11.6	11.0	10.3	2.7	2.8	3.7	5.1	0.2	0.1	0.8	1.7
4	15.2	14.5	13.5	12.1	12.5	12.4	12.4	12.3	14.2	13.6	13.1	12.5	10.1	10.3	10.4	10.4	2.5	2.7	3.5	4.9	0.3	0.1	0.8	1.6
5	14.8	14.3	13.6	12.4	12.4	12.1	12.1	12.1	14.2	14.0	13.5	12.8	9.6	9.6	9.7	10.1	2.0	2.2	3.2	4.7	0.3	0.1	0.8	1.6
6	14.4	13.9	13.4	12.5	12.8	12.3	12.1	12.0	12.3	12.3	12.5	12.6	9.4	9.4	9.5	9.8	2.4	2.4	3.1	4.5	0.3	0.1	0.8	1.6
7	13.3	13.1	13.0	12.5	14.0	13.4	12.7	12.1	12.5	12.2	12.3	12.4	8.1	8.4	8.9	9.6	2.1	2.1	3.0	4.3	0.3	0.1	0.7	1.5
8	12.9	12.6	12.4	12.2	13.5	13.3	13.1	12.1	13.5	13.1	12.7	12.3	7.8	8.0	8.4	9.2	1.0	1.2	2.5	4.0	0.3	0.1	0.8	1.5
9	13.8	13.3	12.8	12.2	12.0	11.9	12.1	12.2	12.4	12.3	12.4	12.4	7.2	7.4	7.8	8.8	0.6	0.7	2.0	3.6	0.2	0.1	0.7	1.5
10	14.0	13.5	12.9	12.3	12.1	11.9	11.9	12.0	11.5	11.5	11.8	12.1	6.0	6.7	7.6	8.6	0.5	0.6	1.7	3.3	0.3	0.1	0.7	1.5
11	13.5	13.1	12.8	12.3	11.2	11.2	11.4	11.7	11.5	11.4	11.6	11.9	6.7	6.7	7.1	8.1	0.3	0.4	1.5	3.0	0.3	0.1	0.7	1.5
12	13.8	13.2	12.8	12.2	11.1	11.0	11.2	11.5	11.3	11.2	11.4	11.6	8.1	7.9	7.8	8.1	0.4	0.4	1.4	2.9	0.3	0.1	0.7	1.5
13	14.5	14.0	13.3	12.4	11.9	11.6	11.4	11.3	10.1	10.2	10.7	11.3	8.3	8.1	8.1	8.4	0.4	0.4	1.3	2.7	0.3	0.2	0.7	1.4
14	14.2	13.7	13.2	12.5	11.7	11.4	11.2	11.3	9.6	9.8	10.2	10.9	7.6	7.7	7.9	8.4	0.4	0.4	1.3	2.6	0.4	0.3	0.8	1.5
15	15.1	14.5	13.7	12.7	13.1	12.6	12.1	11.5	8.4	8.7	9.3	10.5	7.1	7.2	7.6	8.2	0.4	0.4	1.3	2.5	0.5	0.4	0.9	1.5
16	14.8	14.4	13.8	12.9	11.8	11.7	11.7	11.7	8.8	8.9	9.3	10.1	6.4	6.6	7.2	7.9	0.4	0.4	1.3	2.5	1.1	0.8	1.2	1.7
17	14.9	14.4	13.9	12.9	12.0	11.7	11.6	11.5	8.9	9.0	9.3	10.0	5.7	5.8	6.6	7.6	0.5	0.5	1.3	2.4	0.9	0.7	1.2	1.7
18	14.5	14.1	13.7	13.0	13.2	12.7	12.1	11.6	8.7	8.7	9.1	9.8	6.0	6.0	6.4	7.3	0.6	0.5	1.3	2.4	0.7	0.5	1.1	1.8
19	14.1	13.8	13.4	12.9	14.1	13.5	12.6	11.9	8.1	8.2	8.7	9.5	7.8	7.6	7.3	7.4	0.6	0.5	1.3	2.4	0.6	0.4	1.0	1.7
20	13.8	13.4	13.1	12.8	14.3	13.9	13.2	12.4	8.5	8.4	8.6	9.4	7.5	7.4	7.5	7.7	0.3	0.3	1.2	2.2	0.7	0.5	1.0	1.6
21	13.8	13.4	13.1	12.7	13.1	12.8	12.7	12.4	8.7	8.6	8.8	9.3	8.1	7.8	7.7	7.8	0.2	0.1	1.0	2.2	0.8	0.6	1.1	1.6
22	14.0	13.5	13.1	12.6	13.4	13.1	12.8	12.3	8.8	8.6	8.8	9.3	9.0	8.7	8.3	8.1	0.3	0.2	1.0	2.1	0.8	0.6	1.1	1.6
23	13.6	13.4	13.1	12.7	13.6	13.1	12.8	12.4	7.9	8.2	8.6	9.3	8.9	8.7	8.4	8.4	0.3	0.2	1.0	2.0	0.9	0.7	1.1	1.7
24	13.1	12.9	12.8	12.6	13.7	13.4	13.0	12.5	6.4	6.7	7.6	8.8	8.8	8.6	8.4	8.4	0.3	0.2	0.9	2.0	0.7	0.6	1.1	1.6
25	13.1	12.8	12.6	12.4	12.3	12.5	12.2	12.3	6.4	6.6	7.2	8.3	8.8	8.6	8.5	8.6	0.2	0.1	0.9	1.9	0.3	0.2	0.9	1.5
26	13.1	12.8	12.5	12.3	13.2	12.8	12.5	12.2	7.5	7.4	7.7	8.2	7.9	7.9	8.1	8.5	0.3	0.2	0.9	1.9	0.2	0.1	0.7	1.4
27	13.8	13.5	13.0	12.3	13.2	12.8	12.5	12.2	8.5	8.2	8.1	8.4	8.1	8.0	8.0	8.4	0.3	0.1	0.9	1.9	-0.2	-0.1	0.6	1.3
28	13.3	13.0	12.8	12.4	14.9	14.2	13.4	12.5	10.1	9.6	9.1	8.8	8.1	7.9	8.0	8.3	0.3	0.2	0.9	1.8	-0.1	-0.1	0.5	1.2
29	14.1	13.4	12.8	12.4	14.8	14.3	13.6	12.8	11.4	10.9	10.1	9.4	6.8	7.0	7.6	8.1	0.3	0.2	0.9	1.8	-0.4	-0.3	0.4	1.1
30	15.0	14.3	13.5	12.6	14.6	14.3	13.8	13.0	10.9	10.7	10.4	9.9	4.2	4.9	6.2	7.6	0.4	0.3	1.0	1.8	-0.9	-0.6	0.3	1.0
31	14.6	14.3	13.7	12.8	13.0	12.8	13.0	12.9					2.0	2.7	4.6	6.7					-1.2	-0.9	0.2	1.0
M	13.9	13.5	13.0	12.4	13.0	12.7	12.4	12.2	10.3	10.2	10.3	10.6	7.9	7.9	8.1	8.5	0.8	0.9	1.8	3.0	0.3	0.2	0.8	1.5

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia VI Oddział 340
Querceto - Carpinetum — grond niski

Średnie dobowe temperatury gruntu
Moyennes diurnes de la température

Data - Date	Styczeń - Janvier				Luty - Février				Marzec - Mars				Kwiecień - Avril				Maj - Mai				Czerwiec - Juin			
	Głębokość pomiaru w cm / Profondeur des mésures en cm																							
	5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50
1	0.2	0.1	0.1	1.2	-11.4	-9.4	-6.8	-0.2	-0.1	-0.5	-0.6	-1.0	0.2	-0.1	0.1	-0.1	9.2	8.5	7.2	4.2	13.8	13.1	11.8	9.8
2	0.1	0.0	0.1	1.2	-8.2	-7.4	-5.7	-0.3	-0.1	-0.2	-0.3	-0.7	0.2	0.0	0.2	-0.1	9.3	8.5	7.4	5.4	14.3	13.4	12.3	10.3
3	0.0	0.0	0.1	1.2	-7.8	-6.9	-5.4	-0.8	-0.2	-0.3	-0.2	-0.5	0.2	0.0	0.2	0.0	8.9	8.3	7.8	6.0	14.0	13.3	12.4	10.6
4	-0.1	0.0	0.2	1.3	-7.6	-6.8	-5.4	-1.2	-1.3	-1.4	-0.9	-0.5	0.3	0.0	0.3	0.1	9.0	8.4	8.0	6.5	14.6	13.8	12.7	10.8
5	0.1	0.0	0.2	1.3	-4.9	-4.8	-4.0	-1.4	-0.1	-0.4	-0.3	-0.4	0.2	0.0	0.3	0.2	9.0	8.5	8.1	6.7	15.7	14.8	13.5	11.3
6	-0.3	-0.1	0.3	1.3	-6.5	-5.7	-4.3	-1.3	-0.3	-0.4	-0.2	-0.4	0.2	0.0	0.3	0.1	9.8	9.1	8.6	7.1	16.0	15.2	14.1	11.7
7	-0.8	-0.5	0.3	1.3	-8.5	-7.6	-6.2	-2.1	-0.6	-0.6	-0.4	-0.4	0.2	0.0	0.3	0.0	10.9	10.3	9.6	7.6	16.5	15.7	14.3	12.0
8	-1.6	-1.1	0.2	1.2	-12.2	-10.7	-8.8	-3.1	-1.6	-1.4	-0.8	-0.5	0.0	0.0	0.3	0.1	8.7	8.5	8.8	7.9	16.8	16.1	14.8	12.4
9	-1.3	-1.0	0.1	1.2	-10.5	-9.7	-8.5	-3.9	-4.2	-3.7	-2.6	-0.8	0.1	0.0	0.3	0.2	7.7	7.5	7.7	7.4	17.1	16.3	15.2	12.8
10	-0.9	-0.7	0.1	1.2	-9.4	-8.8	-7.3	-3.4	-3.0	-3.1	-2.6	-1.3	0.2	0.0	0.4	0.2	8.7	8.2	8.0	7.3	16.0	15.5	14.8	12.9
11	-1.1	-0.9	0.0	1.1	-11.1	-10.2	-8.6	-4.1	-2.1	-2.3	-1.9	-1.2	0.3	0.0	0.4	0.2	8.9	8.5	8.4	7.5	14.2	13.7	13.3	12.6
12	-0.4	-0.4	0.0	1.1	-8.4	-8.2	-7.3	-4.1	-3.8	-3.6	-2.8	-1.4	0.3	0.1	0.4	0.2	8.7	8.4	8.3	7.6	15.7	14.9	13.9	12.3
13	0.0	-0.1	0.1	1.2	-7.3	-7.2	-6.2	-3.4	-2.7	-2.7	-2.3	-1.4	0.4	0.0	0.4	0.2	9.0	8.7	8.4	7.6	15.6	14.9	14.2	12.6
14	0.0	-0.1	0.1	1.1	-5.9	-5.9	-4.8	-2.8	-2.6	-2.6	-2.1	-1.3	0.8	0.1	0.4	0.2	9.9	9.5	9.0	7.6	15.0	14.4	13.8	12.5
15	-0.2	-0.2	0.1	1.1	-5.8	-5.9	-4.9	-2.8	-2.0	-2.2	-1.8	-1.1	1.9	0.5	0.4	0.3	9.2	8.9	8.6	7.6	16.4	15.6	14.6	12.7
16	0.1	-0.1	0.2	1.1	-5.3	-5.4	-4.4	-2.6	-2.6	-2.5	-1.9	-1.1	2.9	1.7	0.4	0.3	9.0	8.5	8.1	7.6	13.8	13.7	13.7	12.7
17	0.2	0.0	0.2	1.1	-4.7	-4.8	-3.9	-2.4	-1.4	-1.7	-1.5	-1.0	5.2	3.6	0.6	0.5	10.3	9.7	9.0	7.6	12.5	12.2	12.1	12.0
18	0.2	0.0	0.2	1.1	-5.5	-5.4	-4.4	-2.4	-1.1	-1.1	-0.7	-0.6	3.6	2.8	1.3	0.4	9.5	9.2	8.9	7.9	13.3	12.7	12.1	11.6
19	0.2	0.0	0.2	1.1	-4.9	-5.0	-4.2	-2.5	-3.6	-3.4	-2.4	-1.0	2.0	1.5	1.0	0.3	8.9	8.5	8.4	7.8	16.2	15.3	14.0	12.0
20	0.2	0.0	0.2	1.1	-5.4	-5.2	-4.1	-2.3	-3.0	-3.0	-2.4	-1.3	1.7	1.3	1.0	0.4	8.6	8.3	8.2	7.7	16.5	15.7	14.7	12.7
21	0.2	0.0	0.2	1.1	-9.4	-8.7	-7.2	-3.4	-2.9	-2.8	-2.1	-1.2	1.4	1.0	0.9	0.3	8.1	7.9	7.8	7.5	15.9	15.3	14.7	13.0
22	0.2	0.0	0.2	1.1	-9.2	-8.7	-7.6	-4.1	-3.4	-3.2	-2.4	-1.3	1.1	0.9	0.8	0.3	8.0	7.6	7.5	7.4	16.1	15.4	14.6	13.0
23	0.2	0.0	0.3	1.2	-7.7	-7.4	-6.3	-3.8	-3.8	-3.6	-2.8	-1.4	1.6	1.2	1.0	0.3	8.4	8.0	7.7	7.2	16.5	15.8	14.9	13.2
24	0.2	0.0	0.3	1.2	-9.4	-8.8	-7.4	-4.0	-3.3	-3.4	-2.7	-1.6	2.1	1.7	1.3	0.4	9.2	8.7	8.2	7.4	16.5	15.9	15.1	13.4
25	0.2	0.0	0.3	1.1	-6.6	-6.8	-6.1	-3.9	-2.6	-2.6	-2.3	-1.4	2.8	2.3	1.7	0.4	9.9	9.4	8.7	7.7	16.3	15.7	15.0	13.5
26	-0.2	-0.1	0.3	1.1	-5.1	-5.2	-4.5	-3.1	-1.7	-1.9	-1.6	-1.0	4.2	3.5	2.6	0.5	11.4	10.7	9.8	8.2	14.0	13.8	13.8	13.2
27	-1.0	-0.6	0.3	1.1	-6.0	-6.4	-5.6	-3.3	-1.4	-1.6	-1.2	-0.8	4.9	4.0	3.0	0.5	11.5	10.9	10.2	8.7	13.6	13.3	13.2	12.8
28	-2.2	-1.6	0.1	1.0	-3.0	-3.5	-3.2	-2.6	-1.3	-1.4	-1.0	-0.7	6.6	5.6	4.3	0.7	10.3	10.0	9.9	8.9	12.3	12.1	12.3	12.4
29	-1.7	-1.3	0.1	0.9	-1.2	-1.7	-0.8	-0.7	-0.1	-0.3	-0.2	-0.4	7.8	6.8	5.3	0.8	10.5	9.9	9.5	8.7	11.4	11.1	11.3	11.8
30	-5.6	-4.1	-1.3	0.7					-0.0	-0.2	-0.1	-0.3	8.5	7.4	6.0	2.4	10.9	10.3	9.6	8.7	11.2	11.1	11.2	11.4
31	-9.6	-7.6	-4.6	0.3					0.2	-0.1	0.0	0.2					13.0	12.1	10.9	9.1				
M	-0.8	-0.6	0.0	1.1	-7.2	-6.8	-5.7	-2.6	-1.8	-1.9	-1.5	-0.9	2.1	1.5	1.2	0.4	9.5	9.0	8.6	7.5	14.9	14.3	13.6	12.2

(powierzchnia o zdartej pokrywie) 1956 r.
du sol (sol dénudé) 1956

Data-Date	Lipiec - Juillet				Sierpień - Août				Wrzesień-Septembre				Październik-Octobre				Listopad-Novembre				Grudzień-Décembre			
	Głębokość pomiaru w cm Profondeur des mésures en cm																							
	5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50
1	11.1	10.8	10.7	11.0	13.7	13.3	13.2	12.8	11.5	11.4	11.7	12.3	9.6	9.4	9.5	9.8	0.3	0.8	2.1	4.8	-0.6	-0.3	0.0	1.2
2	13.0	12.3	11.5	11.0	12.8	12.5	12.4	12.5	13.0	12.6	12.2	12.1	11.9	11.3	10.6	9.9	0.4	0.8	2.0	4.3	-2.3	-1.7	0.0	1.2
3	15.8	14.9	13.7	11.8	13.2	12.8	12.7	12.4	13.7	13.2	12.7	12.3	12.6	12.0	11.4	10.5	0.5	0.8	1.8	3.9	-0.3	-0.4	0.0	1.2
4	15.9	15.2	14.2	12.5	12.5	12.3	12.2	12.2	14.4	13.8	13.2	12.5	9.7	9.7	10.2	10.5	0.5	0.8	1.8	3.7	-0.1	-0.2	0.0	1.2
5	15.2	14.6	14.1	12.7	12.5	12.1	11.9	11.9	14.3	14.0	13.7	12.8	9.1	8.9	9.3	10.0	0.3	0.5	1.5	3.5	0.1	-0.1	0.1	1.2
6	14.8	14.2	13.7	12.7	12.9	12.4	12.0	11.9	12.0	11.9	12.2	12.5	9.0	8.8	9.0	9.6	0.4	0.6	1.5	3.4	0.2	0.0	0.0	1.2
7	13.3	13.1	13.1	12.5	14.3	13.6	12.9	12.0	12.4	12.1	11.9	12.1	7.2	7.4	8.6	9.3	0.4	0.6	1.5	3.2	0.2	-0.1	0.1	1.1
8	12.8	12.5	12.4	12.2	13.5	13.3	13.2	12.4	13.6	13.2	12.9	12.3	6.9	7.0	7.6	8.7	-0.4	0.2	1.2	3.0	-0.2	-0.2	0.1	1.1
9	14.1	13.6	13.0	12.2	11.8	11.6	11.9	12.1	12.2	12.1	12.2	12.3	5.9	6.1	6.7	8.2	-1.2	-0.4	0.8	2.8	-1.3	-1.1	0.0	1.1
10	14.3	13.8	13.2	12.3	12.0	11.8	11.7	11.8	11.2	11.1	11.4	11.9	4.5	5.0	6.0	7.8	-1.0	-0.5	0.7	2.6	0.0	-0.2	0.0	1.1
11	13.7	13.2	12.9	12.4	11.0	10.9	11.0	11.5	11.2	11.0	11.2	11.6	5.7	5.5	5.9	7.3	-2.1	-1.5	0.4	2.3	0.2	0.0	0.1	1.1
12	14.1	13.5	12.9	12.3	10.9	10.6	10.7	11.3	11.1	11.0	11.1	11.4	8.1	7.7	7.5	7.6	-0.4	-0.4	0.3	2.2	0.2	0.0	0.1	1.1
13	15.0	14.4	13.7	12.6	11.9	11.5	11.3	11.2	9.7	9.7	10.2	11.1	8.0	7.8	7.9	8.0	0.0	-0.1	0.3	2.1	0.2	0.0	0.1	1.1
14	14.6	14.0	13.5	12.6	11.6	11.2	11.0	11.2	9.1	9.3	9.8	10.7	6.9	6.9	7.6	8.0	-0.6	-0.4	0.3	2.0	0.2	0.0	0.1	1.1
15	15.7	15.0	14.2	12.9	13.4	12.9	12.3	11.5	7.9	7.9	8.7	10.1	6.2	6.3	6.8	7.7	-0.8	-0.7	0.2	1.9	0.2	0.0	0.1	1.1
16	15.2	14.7	14.2	13.0	11.7	11.4	11.5	11.6	8.4	8.3	8.8	9.8	5.1	5.3	6.1	7.4	0.0	-0.1	0.3	1.9	0.3	0.0	0.1	1.1
17	15.3	14.8	14.3	13.1	12.0	11.7	11.5	11.4	8.5	8.6	9.0	9.7	4.1	4.2	5.3	6.9	0.2	0.0	0.3	1.8	0.3	0.0	0.1	1.1
18	14.8	14.4	13.9	13.1	13.5	12.9	12.2	11.5	8.3	8.4	8.8	9.6	5.0	4.8	5.1	6.5	0.2	0.0	0.3	1.8	0.2	0.0	0.1	1.1
19	14.3	13.8	13.5	13.0	14.5	13.8	12.9	11.9	7.7	7.6	8.1	9.3	8.0	7.6	7.2	6.9	-0.6	-0.3	0.3	1.7	0.2	0.0	0.1	1.0
20	13.8	13.4	13.2	12.8	14.6	14.1	13.6	12.4	8.3	8.1	8.3	9.1	7.2	7.0	7.1	7.3	-2.9	-2.1	0.1	1.6	0.2	0.0	0.1	1.0
21	14.0	13.5	13.2	12.8	13.0	12.6	12.6	12.4	8.4	8.3	8.6	9.1	8.1	7.7	7.5	7.5	-1.7	-1.5	0.0	1.5	0.2	0.0	0.2	1.1
22	14.2	13.7	13.3	12.7	13.4	13.0	12.8	12.2	8.7	8.4	8.5	9.1	9.4	9.0	8.7	8.0	-0.4	-0.5	0.0	1.5	0.2	0.0	0.2	1.1
23	13.7	13.4	13.3	12.8	13.7	13.2	12.8	12.3	7.4	7.6	8.3	9.1	8.8	8.6	8.6	8.4	-0.5	-0.5	0.0	1.4	0.2	0.0	0.2	1.1
24	13.2	12.9	12.8	12.6	13.8	13.4	13.1	12.4	5.6	5.9	6.8	8.5	8.7	8.4	8.4	8.4	-0.8	-0.7	0.0	1.4	0.2	0.0	0.2	1.1
25	13.2	12.8	12.6	12.4	12.1	11.9	12.0	12.2	5.9	5.9	6.4	8.0	8.7	8.5	8.6	8.5	-1.1	-0.9	-0.1	1.3	-2.4	-1.6	0.1	1.0
26	13.3	12.8	12.5	12.2	13.3	12.9	12.5	12.1	7.3	7.2	7.2	7.9	7.3	7.3	7.8	8.3	-0.1	-0.2	0.0	1.4	-3.6	-2.9	-0.3	1.0
27	14.1	13.6	13.2	12.4	13.2	12.8	12.5	12.1	8.4	8.1	8.0	8.2	7.7	7.5	7.7	8.1	0.2	-0.1	0.0	1.3	-4.1	-3.8	-1.5	0.8
28	13.4	13.1	12.9	12.4	15.3	14.7	13.9	12.6	10.4	9.9	9.3	8.7	7.9	7.6	7.8	8.1	0.2	0.0	0.1	1.3	-3.4	-3.2	-1.7	0.7
29	14.4	13.7	13.0	12.4	15.2	14.6	14.0	12.9	12.0	11.4	10.6	9.5	5.7	6.0	6.8	7.8	0.2	0.0	0.1	1.3	-4.2	-3.8	-2.4	0.5
30	15.5	14.8	14.0	12.7	14.8	14.3	14.0	13.1	11.0	10.8	10.7	10.0	2.0	2.8	4.4	6.9	0.2	0.0	0.1	1.2	-6.7	-6.1	-3.8	0.4
31	15.0	14.5	14.0	13.0	12.7	12.6	12.8	12.9					0.5	1.2	2.8	5.7					-6.7	-6.3	-4.4	0.2
M	14.2	13.7	13.2	12.5	13.1	12.7	12.4	12.1	10.1	10.0	10.1	10.4	7.3	7.2	7.6	8.2	-0.3	-0.2	0.6	2.3	-1.0	-1.0	-0.4	1.0

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY – Parc National de Białowieża
Powierzchnia VI Oddział 340
Querceto - Carpinetum – grond niski

Opady w mm
Précipitations

Styczeń – Janvier 1956

Data – Date	DESZCZOMIERZE – PLUVIOMÈTRES																																M	Opad poza lasem Précipit. au delà de la forêt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	
1	0.4	0.4	0.3	0.5	0.7	0.7	0.6	0.7	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.6	0.5	0.6	0.3	0.6	0.5	0.7	0.5	0.4	0.7	0.6	0.7	0.5	0.6				0.5	0.7
2	1.2	1.7	0.5	1.9	1.5	1.8	1.6	1.7	1.0	1.5	1.0	1.1	1.5	1.3	0.5	0.8	1.5	1.8	1.8	0.4	1.5	1.4	1.2	0.8	0.5	1.1	1.2	1.3	1.5	1.4				1.3	2.4
3	1.1	1.0	0.4	0.9	1.0	1.0	1.0	0.9	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.8	0.4	0.4	1.0	0.8	0.9	0.3	0.8	0.9	0.8	0.9	0.5	0.8	0.8	0.6	0.6	0.8				0.8	1.1
4	1.1	1.0	0.5	1.0	1.3	1.0	1.4	1.0	0.9	1.0	1.0	1.0	1.5	1.0	0.5	0.5	1.0	1.1	1.0	0.4	0.9	1.0	1.0	1.1	0.5	1.1	1.0	0.8	1.1	1.1				1.0	1.6
5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
8	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.6	0.6	0.5	0.4	0.4	0.5	0.6	0.3	0.2	0.3	0.8	0.5	0.5	0.3	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5	0.5	0.3	0.3	0.3				0.4	0.3
9	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2				0.1	0.2
10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
11	2.7	2.8	2.2	2.9	3.0	2.8	3.2	3.0	3.1	3.0	2.7	1.9	2.1	2.5	2.7	2.3	2.4	2.6	2.6	1.5	3.7	3.3	3.2	3.5	2.6	2.7	2.6	3.4	2.5	3.0				2.7	3.7
12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
13	0.4	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.4	0.5	0.3	0.3	0.4	0.5	0.5	1.0	0.3	0.9	0.0	0.2	0.6	1.8	0.0	0.4	0.0	0.1	0.2	0.2	0.7	0.8	0.3	0.2				0.4	0.0
14	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
15	2.1	2.2	0.9	2.4	2.7	2.5	2.7	2.6	1.2	1.5	2.5	2.3	2.4	3.2	1.1	1.5	2.4	2.0	2.3	1.2	2.2	2.1	2.2	2.1	1.1	2.4	2.4	3.2	1.3	2.2				2.1	3.0
16	1.2	1.0	0.4	1.0	1.0	1.0	1.2	1.1	1.0	0.9	0.9	0.8	1.2	1.5	0.5	0.5	1.1	1.0	1.1	0.4	1.0	1.1	1.0	1.0	0.6	1.1	1.0	0.7	0.6	1.2				0.9	2.0
17	0.8	0.7	0.3	0.5	0.6	0.5	0.6	0.7	0.7	0.5	0.6	0.5	0.5	0.8	0.4	0.5	0.7	0.6	0.7	0.3	0.7	0.6	0.6	0.7	0.5	0.6	0.7	0.5	0.4	0.7				0.6	0.9
18	1.6	1.9	0.9	2.2	2.1	1.8	2.2	2.2	1.0	1.3	2.3	1.8	2.2	2.0	0.5	1.1	2.0	1.7	2.1	1.0	1.8	1.6	2.0	1.9	0.8	1.9	1.9	1.9	1.1	1.8				1.7	2.7
19	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
20	0.3	0.2	0.1	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.0	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2				0.2	0.3
21	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
22	2.8	2.2	0.7	2.1	2.3	2.5	3.0	3.0	2.0	1.5	2.0	2.1	2.0	3.3	0.9	1.4	2.5	2.2	2.4	1.3	2.3	2.3	2.1	2.3	1.4	2.5	2.5	1.0	0.9	2.2				2.0	3.8
23	1.3	1.2	0.5	1.3	1.4	1.2	1.7	1.4	1.2	1.1	1.1	1.0	0.8	1.3	0.5	0.8	1.3	1.3	1.3	0.4	1.1	1.2	1.5	1.4	0.6	1.3	1.4	1.5	1.0	1.2				1.1	1.7
24	1.0	0.9	0.4	0.7	1.0	0.6	1.1	0.7	0.5	0.7	0.7	0.6	0.8	1.0	0.4	0.4	1.0	0.5	0.7	0.3	0.7	0.7	0.8	0.7	0.3	0.7	0.7	0.4	0.4	0.7				0.7	1.5
25	1.2	0.6	0.8	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.0	1.0	1.1	1.1	1.1	1.1	0.7	0.6	1.1	1.2	1.1	0.7	1.2	1.1	1.2	1.1	0.9	1.2	1.2	1.0	1.0	1.3				1.0	1.6
26	0.2	0.3	0.1	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.2	0.1	0.2	0.0	0.2	0.1	0.2	0.1	0.0	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0				0.1	0.4
27	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
28	0.7	1.2	0.5	0.8	0.7	0.7	0.6	0.7	0.7	0.7	0.6	0.5	0.7	0.7	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.4	0.8	0.7	0.7	0.7	0.6	0.7	0.7	0.5	0.5	0.8				0.7	0.9
29	0.6	0.6	0.3	0.7	0.6	0.8	0.7	0.7	0.5	0.6	0.5	0.5	0.7	0.6	0.4	0.4	0.6	0.5	0.6	0.2	0.6	0.6	0.7	0.5	0.3	0.8	0.5	0.8	0.4	0.8				0.6	0.8
30	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
31	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
Σ	21.2	20.3	10.4	21.1	22.0	21.5	24.7	23.2	17.4	18.0	19.8	17.9	20.0	23.3	11.2	14.2	20.8	19.7	21.4	11.5	21.0	20.4	20.7	20.1	12.3	20.8	21.0	19.8	14.7	20.7				–	29.6

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY – Parc National de Białowieża
Powierzchnia VI Oddział 340
Querceto - Carpinetum – grond niski

Opady w mm
Précipitations

Luty – Février 1956

Dzień – Date	DESZCZOMIERZE – PLUVIOMÈTRES																																	M	Opad poza lasem Précipit. au delà de la forêt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33		
1	0.2	0.3	0.1	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.3	0.2	0.2	0.3	0.1	0.1	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2				0.2	0.3
2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.0	0.0	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3				0.2	0.3
3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1				0.1	0.2
4	0.3	0.3	0.2	0.6	0.8	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.4	0.7	0.4	0.2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4				0.4	0.5
5	1.6	1.5	0.9	1.5	1.5	1.5	1.6	1.5	1.0	1.4	1.4	1.3	1.3	1.4	1.0	1.0	1.5	1.4	1.5	0.7	1.5	1.5	1.7	1.5	1.0	1.5	1.5	1.3	1.2	1.6				1.4	1.9
6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·				·	·
7	0.5	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.5	0.5	0.5	0.6	0.7	0.6	0.3	0.5	0.4	0.4	0.2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5				0.4	0.6
8	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2				0.1	0.2
9	2.0	2.0	1.8	1.2	2.3	2.2	2.1	2.0	1.8	1.5	2.0	2.1	2.3	1.8	1.7	1.6	1.8	1.8	1.9	1.4	2.2	2.1	2.0	2.0	1.7	2.0	2.0	2.1	2.0	2.2				1.9	2.4
10	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·				·	·
11	0.7	0.7	0.5	0.8	0.8	0.7	0.8	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.8	0.6	0.6	0.4	0.7	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.5	0.6	0.4	0.6	0.6	0.6	0.3	0.6				0.6	0.7
12	2.3	2.5	2.2	3.6	2.5	2.4	2.8	2.5	2.3	2.3	2.2	1.9	2.3	1.9	1.8	2.1	2.2	2.1	2.3	1.7	2.5	2.5	2.5	2.4	2.0	2.4	2.5	2.6	2.4	2.5				2.3	3.0
13	14.2	13.6	12.0	14.8	14.7	15.0	14.5	13.8	12.8	14.0	14.0	14.4	16.2	15.0	14.0	13.9	14.0	14.0	14.2	14.5	14.9	14.2	14.0	13.8	12.2	14.3	15.4	13.2	13.0	15.8				14.1	17.0
14	1.3	1.1	1.2	1.2	1.4	1.4	1.2	1.3	1.1	1.3	1.4	1.2	1.4	1.3	1.3	1.2	1.2	1.3	1.1	1.0	1.4	1.3	1.2	1.3	1.3	1.5	1.4	1.4	1.2	1.3				1.3	1.7
15	2.9	3.0	1.6	3.0	2.9	2.7	2.9	2.9	2.7	2.8	2.5	2.3	2.8	2.5	1.6	1.5	2.8	2.8	2.7	0.9	2.7	2.6	2.9	2.7	1.5	2.5	2.7	2.8	2.4	2.7				2.5	3.3
16	4.9	6.1	7.4	5.2	5.2	6.1	5.5	4.7	5.0	4.8	4.5	5.3	5.7	4.5	4.3	5.5	4.7	4.3	4.6	9.4	5.9	5.4	5.0	4.9	5.0	5.0	7.4	6.8	4.8	4.9				5.4	6.1
17	2.1	2.1	2.0	2.2	2.2	2.0	2.1	2.0	2.1	2.0	1.8	1.3	1.5	1.7	1.6	1.7	1.7	1.6	1.8	0.7	2.0	2.2	2.4	2.3	1.8	2.2	3.0	2.2	2.0	2.2				2.0	3.2
18	1.4	1.3	1.6	1.4	1.3	1.3	1.4	1.3	1.5	1.4	1.5	1.5	1.4	1.9	2.2	1.6	1.2	1.0	1.5	1.6	1.8	1.3	1.4	1.3	2.0	1.6	10.1	1.6	1.3	1.3				1.8	1.7
19	2.1	2.1	2.3	2.1	2.0	2.0	2.2	2.0	2.1	2.2	1.8	1.8	2.1	2.0	2.0	2.2	1.8	1.8	2.0	1.6	2.2	2.0	2.1	2.2	2.1	2.2	2.3	2.3	1.9	2.0				2.1	2.5
20	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·				·	·
21	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·				·	·
22	0.3	0.4	0.2	0.2	0.4	0.3	0.4	0.4	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.4	0.2	0.3	0.3	0.4	0.1	0.3	0.3	0.4	0.4	0.2	0.4	0.3	0.3	0.2	0.3				0.3	0.4
23	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·				·	·
24	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·				·	·
25	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·				·	·
26	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·				·	·
27	1.1	1.0	0.5	1.0	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0	0.8	0.9	1.0	0.7	0.9	0.5	0.7	1.0	1.0	1.0	0.5	1.0	1.0	1.0	0.9	0.7	1.0	1.1	0.8	0.7	0.8				0.9	1.3
28	0.5	0.6	0.3	0.6	0.7	0.6	0.6	0.7	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.1	0.2	0.3	0.5	0.5	0.2	0.5	0.5	0.6	0.6	0.4	0.7	0.7	0.4	0.4	0.7				0.5	0.7
29	5.0	4.0	3.0	3.5	4.0	4.0	6.4	5.0	5.5	4.2	5.0	5.3	3.5	4.5	4.5	4.5	4.7	5.0	5.5	5.6	4.5	4.5	4.0	4.5	4.3	5.2	5.0	3.8	3.6	4.0				4.5	5.1
30																																			
31																																			
Σ	43.8	43.3	38.4	44.1	44.6	44.7	47.0	43.4	41.4	41.4	42.0	42.1	44.4	42.2	38.7	39.5	41.6	41.5	43.2	41.5	45.7	43.7	43.3	43.1	37.6	44.6	57.6	43.6	38.9	44.6				–	53.1

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY – Parc National de Białowieża
Powierzchnia VI Oddział 340
Querceto - Carpinetum – grond niski

Opady w mm
Précipitations

Marzec – Mars 1956

Data – Date	DESZCZOMIERZE – PLUVIOMETRES 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	M	Opad poza lasem Précipit. au delà de la forêt
1	6.6	5.4	4.4	5.3	5.5	5.6	9.2	6.2	7.8	6.1	7.2	6.7	5.4	6.8	8.5	8.8	5.7	7.3	7.9	9.6	6.6	6.5	6.2	6.7	6.1	7.3	7.4	6.1	10.3	5.6				6.8	6.9
2	10.3	8.5	7.8	7.0	8.0	8.8	14.2	9.0	12.8	11.2	11.0	9.9	6.9	8.0	14.1	12.0	8.2	11.2	11.6	14.1	9.8	9.3	9.7	9.5	10.5	9.2	11.2	9.3	17.7	8.0				10.3	9.5
3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·				·	·
4	2.0	2.0	0.7	2.5	2.5	1.9	2.1	2.3	1.8	1.5	1.5	1.4	1.7	1.9	0.7	0.9	2.0	2.1	2.0	0.5	1.7	2.0	2.0	2.1	0.8	2.3	2.1	1.7	1.3	1.8				1.7	3.7
5	4.2	3.8	2.6	3.7	4.1	4.4	4.2	4.1	3.5	3.7	3.9	3.7	4.0	4.2	2.7	3.0	4.0	3.9	4.1	2.8	4.1	4.0	4.0	3.9	2.8	4.1	4.2	4.3	3.4	4.3				3.8	5.4
6	3.2	3.0	2.2	3.1	3.2	3.0	3.3	3.2	3.1	3.0	3.0	2.6	2.7	3.0	2.5	2.5	2.8	3.0	3.1	1.6	3.4	3.3	3.3	2.7	2.4	3.0	3.4	3.1	2.7	3.0				2.9	3.9
7	0.6	0.8	0.6	0.9	0.8	0.8	0.8	0.9	0.7	0.6	0.7	0.9	1.0	0.9	0.7	0.9	0.9	1.0	0.9	0.8	1.5	0.8	0.9	0.9	0.8	1.0	0.9	1.1	0.8	1.0				0.9	1.2
8	0.5	0.5	0.4	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.7	0.6	0.8	0.6	0.4	0.5	0.8	0.6	0.6	0.5	0.7	0.6	0.5	0.8	0.5	0.6	0.7	0.6	0.6	0.7				0.6	1.0
9	0.6	0.7	0.6	0.8	0.8	0.7	0.7	0.8	0.6	0.5	0.7	0.9	0.9	0.8	0.7	0.8	0.9	0.9	0.8	0.8	1.2	0.7	0.9	0.9	0.8	1.1	0.9	1.1	0.7	0.9				0.8	1.1
10	1.9	2.1	1.6	1.8	1.7	1.6	1.5	1.5	1.6	1.7	1.7	1.6	1.8	1.6	1.5	1.4	1.4	1.2	1.3	1.2	1.5	1.4	1.5	1.5	1.4	1.6	1.7	1.6	1.5	1.7				1.6	2.1
11	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·		·	·		·		·	·	·				·	·
12	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·		·	·		·		·	·	·				·	·
13	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·		·	·		·		·	·	·				·	·
14	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·		·	·		·		·	·	·				·	·
15	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·		·	·		·		·	·	·				·	·
16	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·		·	·		·		·	·	·				·	·
17	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·		·	·		·		·	·	·				·	·
18	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·		·	·		·		·	·	·				·	·
19	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·		·	·		·		·	·	·				·	·
20	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·		·	·		·		·	·	·				·	·
21	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·		·	·		·		·	·	·				·	·
22	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·		·	·		·		·	·	·				·	·
23	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·		·	·		·		·	·	·				·	·
24	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·		·	·		·		·	·	·				·	·
25	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·		·	·		·		·	·	·				·	·
26	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·		·	·		·		·	·	·				·	·
27	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·		·	·		·		·	·	·				·	·
28	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·		·	·		·		·	·	·				·	·
29	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·		·	·		·		·	·	·				·	·
30	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·		·	·		·		·	·	·				·	·
31	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·		·	·		·		·	·	·				·	·
Σ	29.9	26.8	20.9	25.7	27.1	27.4	36.6	28.6	32.4	28.8	30.4	28.3	25.2	27.8	31.8	30.8	26.7	31.2	32.3	31.9	30.5	28.5	29.1	28.3	20.1	30.2	30.5	28.0	39.0	27.0				-	34.8

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY – Parc National de Białowieża
Powierzchnia VI Oddział 340
Quercetum - Carpinetum – grond niski

Opady w mm
Précipitations

Kwiecień – Avril 1956

Data - Date	DESZCZOMIERZE — PLUVIOMÈTRES 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	M	Opad poza lasem Précipit. au delà de la forêt
1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
3	0.2	0.2	0.0	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.0	0.0	0.2	0.2	0.2	0.0	0.1	0.1	0.2	0.1	0.0	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2				0.1	0.4
4	1.4	1.0	0.2	1.1	1.5	1.1	1.2	1.4	0.7	0.8	1.2	1.0	1.2	1.4	0.1	0.5	1.1	0.9	1.1	0.4	1.0	1.1	1.0	1.1	0.4	1.1	1.2	0.5	0.6	1.3				1.0	1.7
5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
8	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.2	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4				0.4	0.6
9	1.0	1.1	0.6	1.2	1.2	1.0	0.8	1.1	0.7	0.7	0.9	0.9	1.0	1.1	0.4	0.7	1.0	1.0	1.0	0.5	1.0	1.1	1.0	0.9	0.7	1.0	1.0	1.0	0.8	1.0				0.9	1.4
10	0.6	1.1	0.2	1.3	1.1	1.0	0.9	1.2	0.4	0.8	1.0	0.7	1.1	1.1	0.2	0.6	1.8	1.4	1.9	0.2	1.0	1.0	1.9	1.6	0.5	1.6	1.7	1.8	1.5	1.1				1.1	2.3
11	3.2	2.5	2.6	3.7	4.1	3.9	4.5	4.1	2.5	2.7	4.2	3.8	3.3	3.4	2.0	3.6	3.0	2.7	3.3	3.3	3.4	3.5	2.8	2.7	2.2	2.8	4.1	3.0	2.5	2.5				3.2	3.1
12	0.8	0.7	0.5	0.6	0.8	0.7	0.8	0.8	0.6	0.7	0.8	0.7	0.9	0.9	0.6	0.5	0.9	0.8	0.8	0.5	0.8	0.8	0.7	0.8	0.6	0.8	0.7	0.6	0.7	0.9				0.7	1.2
13	0.4	0.4	0.1	0.5	0.3	0.4	0.4	0.6	0.2	0.4	0.4	0.2	0.4	0.6	0.1	0.1	0.5	0.5	0.3	0.1	0.3	0.3	0.6	0.3	0.1	0.4	0.5	0.6	0.3	0.4				0.4	0.7
14	0.3	0.2	0.1	0.5	0.2	0.2	0.3	0.4	0.2	0.2	0.2	0.2	0.4	0.4	0.1	0.1	0.4	0.4	0.3	0.1	0.2	0.2	0.5	0.3	0.2	0.3	0.3	0.4	0.2	0.2				0.3	0.5
15	1.1	1.7	0.9	1.8	1.7	1.6	1.4	2.0	0.6	1.0	1.6	1.0	1.8	1.0	0.2	0.5	1.9	1.3	0.5	1.6	1.3	1.3	1.8	1.1	0.3	1.3	2.5	1.8	1.0	1.5				1.3	2.0
16	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
17	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
18	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
19	0.6	0.7	0.1	0.7	0.8	0.6	0.7	0.6	0.1	0.4	0.4	0.5	0.9	0.7	0.1	0.1	0.5	0.6	0.4	0.1	0.5	0.5	0.4	0.4	0.1	0.4	0.4	0.5	0.4	0.7				0.5	0.9
20	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
21	0.4	0.4	0.1	0.4	0.6	0.4	0.5	0.5	0.2	0.3	0.3	0.4	0.6	0.5	0.1	0.2	0.5	0.4	0.3	0.1	0.4	0.4	0.3	0.4	0.2	0.5	0.4	0.2	0.2	0.5				0.4	0.5
22	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.3	0.2	0.1	0.1	0.2				0.2	0.3
23	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
24	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
25	0.3	0.3	0.1	0.5	0.5	0.5	0.4	0.6	0.2	0.3	0.3	0.3	0.7	0.6	0.0	0.1	0.5	0.5	0.4	0.1	0.3	0.3	0.5	0.4	0.1	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4				0.4	0.6
26	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
27	0.3	0.4	0.1	0.6	0.6	0.5	0.3	0.6	0.1	0.3	0.3	0.3	0.7	0.6	0.0	0.1	0.6	0.5	0.5	0.1	0.4	0.4	0.6	0.3	0.1	0.4	0.5	0.3	0.2	0.4				0.4	0.9
28	0.1	0.1	0.0	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.0	0.0	0.2	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.2	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1				0.1	0.2
29	0.1	0.2	0.0	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.0	0.0	0.2	0.2	0.2	0.0	0.1	0.1	0.2	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.2				0.1	0.2
30	2.2	2.0	1.5	3.0	2.2	2.7	2.2	3.0	1.2	2.3	1.8	1.4	3.5	3.5	0.5	1.7	3.2	3.0	2.7	1.3	2.0	2.3	3.1	1.7	0.8	2.3	3.1	3.4	2.4	2.2				2.3	3.3
31																																			
Σ	13.4	13.5	7.5	17.2	16.8	15.8	15.5	18.0	8.1	11.6	14.3	12.3	17.6	17.0	4.8	9.2	17.0	15.1	14.4	8.8	13.4	14.0	16.3	12.8	6.7	14.5	17.7	15.3	11.8	14.2				-	20.8

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY – Parc National de Białowieża
Powierzchnia VI Oddział 340
Querceto - Carpinetum – grond niski

Opady w mm
Précipitations

Maj – Mai 1956

Data – Date	DESZCZOMIERZE – PLUVIOMETRES 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	M	Opad poza lasem Précipit. au delà de la forêt
1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·				·	·
2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·				·	·
3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·				·	·
4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·				·	·
5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·				·	·
6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·				·	·
7	3.2	3.0	2.5	3.3	3.5	3.7	4.1	3.2	2.0	3.6	3.6	4.3	4.7	3.9	2.0	3.5	3.3	3.0	3.7	4.5	3.0	3.3	2.6	3.2	1.8	3.2	4.1	3.8	3.0	4.0				3.4	4.5
8	0.7	0.6	0.1	0.7	0.7	0.6	0.7	0.7	0.2	0.5	0.4	0.4	0.9	0.7	0.1	0.2	0.5	0.4	0.4	0.2	0.4	0.5	0.4	0.4	0.2	0.5	0.5	0.4	0.3	0.7				0.5	0.9
9	3.7	3.5	2.0	3.7	4.7	4.0	5.2	5.0	2.1	3.7	5.0	4.5	4.5	4.4	1.7	3.1	4.0	4.5	3.5	2.0	3.8	3.8	3.5	4.1	2.0	4.2	4.4	3.7	2.6	4.1				3.7	5.2
10	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·				·	·
11	1.2	1.3	0.3	1.4	1.7	1.5	1.2	1.0	0.3	0.7	1.0	0.9	1.7	1.6	0.2	0.4	1.2	0.9	1.0	0.3	1.2	1.0	1.0	0.7	0.2	0.8	0.9	0.8	0.5	1.2				0.9	1.4
12	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·				·	·
13	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·				·	·
14	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·				·	·
15	1.6	1.8	0.4	2.0	2.5	1.7	2.0	1.9	0.2	1.0	1.0	1.0	2.9	2.4	0.2	0.5	1.8	1.3	1.3	0.4	1.4	1.6	0.9	1.1	0.2	1.3	1.2	1.3	0.7	1.9				1.3	2.8
16	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·				·	·
17	3.8	4.4	3.0	5.0	4.7	4.3	3.3	5.1	1.4	3.0	3.9	4.3	5.4	4.4	1.0	2.7	4.2	3.0	4.0	2.5	4.3	4.1	4.0	4.0	1.8	4.0	3.5	4.3	2.2	4.3				3.7	5.4
18	3.8	4.0	2.5	4.0	4.0	3.9	3.7	3.9	0.8	3.3	3.2	5.4	4.8	4.0	2.5	3.4	3.6	3.5	3.7	4.0	3.7	4.2	2.9	3.6	1.9	3.3	3.3	4.1	2.9	3.4				3.5	4.5
19	0.4	0.6	0.2	0.6	0.8	0.5	0.5	0.9	0.1	0.2	0.3	0.3	0.8	0.9	0.1	0.2	0.6	0.3	0.5	0.1	0.4	0.5	0.4	0.4	0.1	0.5	0.5	0.3	0.1	0.6				0.4	1.0
20	0.1	0.2	0.0	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.0	0.0	0.1	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0				0.1	0.2
21	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·				·	·
22	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·				·	·
23	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·				·	·
24	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·				·	·
25	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·				·	·
26	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·				·	·
27	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·				·	·
28	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·				·	·
29	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·				·	·
30	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·				·	·
31	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·				·	·
Σ	18.5	19.4	11.0	20.9	22.7	20.3	20.8	21.9	7.1	16.0	18.5	21.1	25.9	22.5	7.8	14.0	19.3	17.0	18.2	14.0	18.3	19.1	15.7	17.5	8.2	17.9	18.4	18.7	12.3	20.2				–	25.9

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia VI Oddział 340
Querceto - Carpinetum — grond niski

Opady w mm
Précipitations

Czerwiec — Juin 1956

Data – Date	DESZCZOMIERZE — PLUVIOMÈTRES 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	M	Opad poza lasem Précipit. au delà de la forêt
1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
3	0.4	0.7	0.3	0.7	1.3	0.7	0.6	1.5	0.0	0.0	0.2	0.3	1.7	1.6	0.0	0.1	0.5	0.3	0.5	0.0	0.2	0.5	0.3	0.5	0.0	0.4	0.3	0.2	0.0	1.0				0.5	1.2
4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
6	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0	0.3
7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
10	0.1	0.6	0.1	0.7	0.6	0.6	0.2	0.8	0.0	0.1	0.1	0.1	1.0	0.7	0.0	0.0	0.3	0.2	0.5	0.0	0.3	0.2	0.5	0.1	0.0	0.1	0.1	0.2	0.0	0.2				0.3	1.2
11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
12	1.7	3.0	0.3	2.7	2.8	2.3	1.7	2.3	0.2	0.6	1.1	1.0	2.8	2.5	0.2	0.9	1.7	1.7	1.4	1.3	1.4	1.6	0.6	1.1	0.1	1.4	1.1	1.9	0.8	1.4				1.5	3.0
13	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
14	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
15	0.5	1.1	0.4	1.7	1.2	1.4	0.7	1.6	0.0	0.3	0.6	0.2	1.7	1.5	0.0	0.2	1.1	0.9	0.9	0.1	0.9	0.8	1.4	0.5	0.0	0.8	0.5	0.7	0.0	1.2				0.8	1.8
16	0.1	0.3	0.0	0.3	0.2	0.1	0.1	0.3	0.0	0.0	0.1	0.1	0.5	0.2	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1				0.1	0.5
17	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
18	10.3	12.2	10.2	10.3	13.0	11.8	11.2	14.5	4.2	10.5	11.8	9.2	13.9	14.0	8.6	11.5	11.9	11.8	11.3	10.4	10.9	12.3	11.0	12.5	7.4	12.7	12.1	11.0	6.3	12.4				11.0	13.5
19	1.3	2.5	0.7	3.4	2.2	1.7	1.7	1.8	0.1	0.7	0.5	0.6	3.5	2.7	0.2	0.5	1.7	1.3	1.3	1.0	1.5	1.5	0.7	0.1	0.1	0.3	1.0	1.6	0.7	0.9				1.3	2.8
20	2.2	3.5	1.5	3.8	3.0	2.9	2.4	3.0	0.2	1.1	1.4	1.3	3.5	3.5	0.3	0.6	2.0	2.4	2.4	1.4	2.4	1.9	3.0	1.0	0.2	1.0	1.5	2.2	0.8	2.0				1.9	4.1
21	5.6	6.5	2.8	6.1	6.4	6.8	7.1	5.3	0.7	4.3	4.3	4.5	7.8	7.0	1.2	3.9	5.0	4.8	4.6	4.1	4.7	5.3	3.0	4.7	1.2	4.8	4.5	5.9	3.6	5.5				4.7	5.9
22	1.0	1.5	0.3	1.2	1.2	1.1	1.2	1.2	0.2	0.3	0.4	0.5	1.6	1.5	0.2	0.3	0.9	0.8	0.0	0.5	0.8	0.7	0.3	0.2	0.1	0.3	0.5	0.7	0.2	0.3				0.7	1.5
23	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0				0.0	0.1
24	3.0	2.8	1.2	2.9	3.1	2.4	3.0	3.0	0.1	0.9	1.5	1.8	4.0	3.0	0.4	0.9	2.5	2.2	2.1	1.0	2.5	2.1	1.6	1.0	0.1	1.0	1.7	2.1	0.7	1.7				1.9	3.2
25	1.8	1.9	0.5	1.4	2.1	1.7	2.3	1.7	0.2	0.9	1.0	1.3	2.7	2.2	0.2	1.1	1.8	1.4	1.4	1.2	1.0	1.6	0.5	1.2	0.1	0.7	1.4	1.5	0.9	1.4				1.3	2.1
26	0.3	0.5	0.1	0.5	0.5	0.3	0.5	0.5	0.0	0.1	0.1	0.1	0.9	0.4	0.1	0.1	0.3	0.2	0.3	0.1	0.2	0.2	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.0	0.1				0.2	0.7
27	0.1	0.2	0.0	0.2	0.2	0.1	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.2	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1				0.1	0.2
28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0	0.0
29	3.8	4.5	3.0	4.2	4.3	3.5	4.0	5.2	0.8	2.4	3.8	2.9	4.8	3.8	1.0	2.8	4.3	2.9	3.7	2.5	3.0	3.2	3.8	3.8	1.0	4.4	3.1	3.4	1.4	3.3				3.3	4.5
30	2.5	3.0	0.8	3.1	3.2	2.5	3.0	2.8	0.2	0.8	1.5	1.6	4.1	3.0	0.3	1.2	2.3	2.0	2.0	1.5	1.7	1.9	1.7	1.3	0.2	1.4	2.3	2.8	1.5	2.6				2.0	3.6
31																																			
Σ	34.7	44.8	22.2	43.4	45.3	39.9	39.9	45.8	6.9	23.0	28.4	25.5	55.1	47.9	12.7	24.2	36.5	33.1	33.2	25.1	31.6	34.0	28.6	28.1	10.6	29.6	30.3	34.6	17.0	34.2				–	50.2

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY – Parc National de Białowieża
Powierzchnia VI Oddział 340
Querceto - Carpinetum – grond niski

Opady w mm
Précipitations

Lipiec – Juillet 1956

Data – Date	DESZCZOMIERZE – PLUVIOMÈTRES																																	M	Opad poza lasem Précipit. au delà de la forêt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33		
1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
3	0.3	0.9	0.4	1.0	1.0	0.5	0.7	0.8	0.0	0.3	0.4	0.4	1.9	1.4	0.0	0.2	0.9	0.4	0.7	0.4	0.8	0.5	0.4	0.0	0.0	0.1	0.5	0.9	0.5	0.1				0.5	0.7
4	10.1	10.0	10.7	12.7	11.6	11.8	11.0	17.0	6.4	12.6	12.7	11.2	13.3	11.9	12.0	11.1	12.5	13.1	13.5	11.4	11.1	13.0	16.0	13.3	9.8	13.0	13.5	12.5	8.3	14.1				12.0	15.5
5	0.2	0.5	0.1	0.5	0.7	0.3	0.4	0.8	0.0	0.0	0.1	0.1	0.8	0.6	0.1	0.1	0.3	0.3	0.3	0.0	0.1	0.3	0.2	0.2	0.1	0.3	0.2	0.2	0.0	0.4				0.3	0.7
6	12.0	13.0	6.6	11.0	12.8	11.8	14.6	13.0	5.9	9.8	10.2	11.9	14.8	11.8	6.0	10.1	11.6	10.5	10.5	11.0	9.5	11.0	6.2	10.0	4.7	9.7	11.5	11.2	9.5	12.0				10.5	13.1
7	0.1	0.4	0.1	0.6	0.6	0.2	0.3	0.8	0.0	0.0	0.1	0.1	1.1	0.6	0.0	0.1	0.2	0.1	0.2	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2				0.2	1.1
8	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.5	0.3	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.2	0.1	0.0	0.2				0.1	0.5
9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
10	4.3	4.5	1.8	4.0	4.3	3.5	4.7	4.0	0.5	3.0	3.1	3.2	5.3	4.2	0.8	3.0	4.0	3.5	3.2	4.0	3.4	3.5	2.8	2.0	0.4	1.8	3.5	3.7	2.2	3.5				3.2	4.7
11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
13	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
14	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
16	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1				0.1	0.4
17	1.1	1.8	0.4	2.8	1.8	1.2	2.2	1.4	0.0	0.5	0.5	1.0	3.1	1.9	0.0	0.3	1.3	1.0	1.0	0.6	1.1	0.9	0.6	0.1	0.0	0.2	0.7	1.3	0.4	0.7				1.0	2.2
18	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0				0.0	0.3
20	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
21	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
23	0.2	0.4	0.0	0.6	0.5	0.3	0.4	0.5	0.0	0.0	0.0	0.1	0.9	0.5	0.0	0.0	0.3	0.2	0.2	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.3				0.2	0.7
24	1.9	2.9	0.6	3.4	2.7	2.1	2.8	2.6	0.1	1.0	1.3	1.7	4.3	2.5	0.1	0.8	2.1	1.9	2.0	0.9	1.6	1.8	0.8	1.5	0.1	1.4	1.4	2.4	0.8	2.2				1.7	4.0
25	0.8	1.3	0.2	1.6	1.2	1.0	1.2	1.2	0.0	0.2	0.3	0.5	1.9	1.0	0.0	0.2	0.9	0.7	0.6	0.2	0.4	0.8	0.3	0.4	0.0	0.3	0.5	0.8	0.2	0.7				0.6	1.5
26	0.9	1.4	0.3	1.6	1.7	1.2	1.2	1.8	0.1	0.4	0.8	0.7	2.1	1.6	0.1	0.4	1.3	1.0	1.0	0.3	0.8	0.9	0.7	1.0	0.1	1.0	0.8	0.9	0.3	1.6				0.9	2.1
27	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
28	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
29	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
30	9.7	10.8	5.5	10.2	9.7	8.2	9.7	11.1	2.0	6.7	8.1	8.4	12.0	9.0	3.6	6.5	9.6	8.9	8.5	6.7	8.0	9.1	6.7	9.5	3.5	7.9	8.7	9.0	5.0	9.5				8.1	11.1
31	1.8	1.6	1.6	1.7	1.4	1.3	1.6	1.7	0.8	1.3	1.7	1.4	1.6	1.1	1.4	1.4	1.2	1.2	1.4	1.6	1.2	1.3	1.4	1.7	0.9	1.5	1.4	1.1	1.2	2.0				1.4	1.1
Σ	43.6	49.8	28.5	52.1	50.4	43.7	51.2	57.2	15.9	35.9	39.5	41.0	64.7	48.6	24.3	34.5	46.6	43.0	43.4	37.3	47.2	43.6	36.4	39.9	19.7	37.7	43.2	35.4	28.6	47.6				–	51.4

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY – Parc National de Białowieża
Powierzchnia VI Oddział 340
Querceto - Carpinetum – grond niski

Opady w mm
Précipitations

Sierpień – Août 1956

Data – Date	DESZCZOMIERZE – PLUVIOMETRES																																	M	Opad poza lasem Précipit. au delà de la forêt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33		
1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1				0.1	0.3
2	1.5	2.2	1.4	3.2	2.0	2.2	1.5	2.9	0.6	1.6	2.7	1.3	3.2	2.3	0.4	0.8	2.3	2.3	2.5	0.8	1.6	1.8	4.2	2.0	0.8	2.2	1.8	2.2	0.7	2.8				1.9	3.3
3	3.5	4.5	2.0	5.9	6.0	4.4	4.0	6.7	1.1	2.6	4.1	3.3	6.0	4.5	1.0	2.8	4.3	4.1	4.5	2.8	3.7	4.0	3.9	4.2	1.4	3.9	4.0	3.8	1.5	4.3				3.8	6.4
4	0.9	1.0	0.7	1.3	1.3	1.2	1.2	1.5	0.5	0.8	1.4	1.2	1.4	1.1	0.5	1.1	1.0	1.2	1.3	1.5	1.0	1.1	1.0	1.3	0.6	1.0	1.5	1.1	0.6	1.0				1.1	1.2
5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·				·	·
6	2.3	2.6	1.8	3.8	2.5	2.8	2.1	2.9	0.3	1.3	2.1	1.3	3.0	2.5	0.5	1.1	2.5	1.8	2.3	1.2	1.8	1.9	2.6	1.3	0.5	1.5	1.6	2.2	0.8	2.0				1.9	2.4
7	0.6	0.9	0.1	1.5	1.2	1.0	1.0	1.5	0.1	0.2	0.6	0.6	2.3	1.7	0.1	0.3	1.3	1.3	1.1	0.3	0.8	1.1	0.8	0.5	0.1	1.0	0.7	1.0	0.2	1.2				0.8	2.2
8	5.4	6.2	3.3	5.8	5.5	5.3	5.5	5.3	1.1	4.0	5.3	5.3	5.7	5.2	1.8	3.8	4.5	3.9	4.2	4.3	4.3	3.8	4.6	2.9	4.3	1.7	3.0	5.3	3.0	5.0				4.3	5.5
9	4.7	5.1	2.0	5.7	5.2	4.2	4.2	5.9	0.6	1.8	3.4	3.4	5.9	4.2	0.5	1.8	4.2	4.0	3.8	2.0	3.3	3.9	3.0	3.1	0.7	3.0	3.5	3.7	1.5	5.0				3.4	5.7
10	5.7	6.4	3.3	8.1	6.3	5.6	6.7	5.0	0.9	3.3	4.2	4.5	8.5	5.2	1.0	3.8	5.0	4.8	4.6	4.4	4.4	4.7	2.2	3.3	0.8	2.8	4.2	4.8	3.4	4.7				4.4	7.1
11	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1				0.1	0.3
12	19.1	21.9	19.0	31.0	20.2	17.3	26.2	25.1	7.8	25.1	20.2	26.4	30.2	20.0	15.9	19.0	24.3	21.7	21.8	23.7	19.2	21.9	21.4	20.3	10.1	17.3	24.5	23.7	18.9	18.8				21.1	25.2
13	2.6	2.9	1.6	3.2	2.4	2.0	2.2	2.7	0.9	1.5	2.0	1.7	3.2	2.0	1.2	1.3	2.1	2.0	1.9	1.4	1.4	2.0	2.3	1.4	0.6	1.6	1.9	1.8	1.4	2.0				1.9	2.5
14	0.2	0.6	0.2	0.8	0.4	0.4	0.3	0.5	0.1	0.1	0.2	0.1	0.7	0.5	0.1	0.1	0.4	0.3	0.4	0.1	0.2	0.3	0.4	0.1	0.1	0.3	0.3	0.3	0.1	0.3				0.3	0.6
15	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·				·	·
16	0.5	1.0	0.2	1.6	1.3	1.1	0.9	1.3	0.0	0.1	0.5	0.3	1.6	1.1	0.0	0.2	0.8	0.7	0.8	0.1	0.4	0.7	0.8	0.4	0.0	0.4	0.3	0.6	0.0	0.5				0.6	1.5
17	1.0	1.4	0.5	2.3	1.5	1.2	1.1	1.8	0.1	0.8	1.0	0.7	2.0	1.4	0.2	0.4	1.5	1.2	1.5	0.3	1.1	1.0	2.0	1.5	0.2	1.0	1.0	1.2	0.2	1.0				1.1	2.1
18	0.0	0.1	0.0	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0				0.1	0.1
19	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·				·	·
20	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·				·	·
21	8.2	7.5	6.8	12.2	7.5	8.5	7.5	11.0	2.9	8.0	8.2	8.2	10.8	8.4	3.7	6.0	8.8	8.2	9.2	6.5	7.5	8.2	11.4	6.6	3.9	7.9	8.1	8.0	3.9	8.7				7.7	9.8
22	0.2	0.3	0.2	0.7	0.3	0.3	0.2	0.5	0.0	0.0	0.2	0.1	0.6	0.3	0.0	0.1	0.3	0.2	0.3	0.0	0.0	0.2	0.4	0.0	0.0	0.2	0.0	0.3	0.1	0.3				0.2	0.5
23	5.0	4.4	4.3	6.4	4.4	5.5	5.2	8.2	2.6	4.2	5.0	5.5	7.5	6.0	2.6	3.8	6.2	5.7	6.6	3.7	4.5	5.5	8.2	5.5	3.2	5.8	6.3	6.5	3.0	5.8				5.2	6.8
24	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.3	0.2	0.0	0.1	0.2	0.2	0.3	0.3	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.1	0.3	0.2	0.2	0.1	0.2				0.2	0.3
25	0.2	0.2	0.1	0.2	0.3	0.2	0.3	0.4	0.1	0.1	0.1	0.2	0.6	0.4	0.1	0.1	0.3	0.2	0.3	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.0	0.3				0.2	0.4
26	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·				·	·
27	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·				·	·
28	7.6	7.1	6.7	10.5	7.0	7.5	7.3	9.3	2.2	6.4	7.0	7.4	8.7	7.0	3.6	5.5	7.7	6.6	7.6	5.3	6.6	7.3	7.8	4.8	3.0	6.5	6.4	7.0	3.7	6.2				6.6	7.3
29	9.4	9.8	8.0	13.0	9.9	10.0	11.8	12.1	3.0	10.4	9.0	10.5	13.0	9.1	6.1	8.3	10.2	10.1	10.2	9.0	9.9	10.0	10.0	6.8	3.7	8.0	10.7	10.0	7.0	7.7				9.2	12.0
30	11.5	12.0	11.4	14.1	12.5	12.1	14.4	16.8	8.2	13.5	13.5	12.5	14.3	11.0	11.4	11.4	12.9	12.5	13.5	11.1	11.3	14.0	14.6	14.8	8.2	13.5	17.0	12.3	12.8	13.6				12.6	13.1
31	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·				·	·
Σ	90.8	98.6	73.9	132.1	98.2	93.3	104.2	122.1	33.3	86.1	90.3	95.0	131.2	94.4	51.0	72.1	101.1	93.3	98.9	78.9	83.5	94.0	102.5	81.5	42.5	80.3	97.5	96.3	63.0	91.6				-	116.6

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY – Parc National de Białowieża
Powierzchnia VI Oddział 340
Querceto - Carpinetum – grond niski

Opady w mm
Précipitations

Wrzesień – Septembre 1956

Data / Date	DESZCZOMIERZE – PLUVIOMÈTRES 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	M	Opad poza lasem Précipit. au delà de la forêt
1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
4	8.5	13.2	9.7	12.7	12.4	9.6	14.6	10.3	3.7	11.4	9.3	11.8	14.5	9.6	4.9	8.9	10.4	9.8	10.3	12.0	12.1	9.9	7.6	6.5	3.9	6.2	10.5	9.9	9.8	7.9				9.7	12.0
5	0.2	0.3	0.1	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.1	0.1	0.2	0.2	0.4	0.3	0.1	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2				0.2	0.2
6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
7	3.5	2.9	2.9	5.8	3.2	3.6	3.7	5.0	1.1	4.2	3.2	3.5	5.0	4.9	1.3	2.6	4.0	3.6	4.0	2.1	3.7	3.8	5.1	2.4	1.7	3.4	3.9	4.0	2.2	3.9				3.5	4.9
8	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1				0.1	0.0
9	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1				0.1	0.2
10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
11	1.0	1.3	0.5	2.2	1.3	1.2	1.0	1.5	0.1	0.5	0.7	0.8	2.2	2.1	0.2	0.3	1.3	1.0	1.2	0.2	0.9	0.9	1.0	0.6	0.1	0.5	0.8	1.0	0.3	0.5				0.9	1.8
12	22.0	24.2	18.8	27.8	22.0	23.5	28.4	28.3	17.4	23.4	26.3	28.3	25.0	28.0	20.4	21.5	24.0	24.2	24.3	22.3	22.0	25.1	27.4	24.2	16.4	27.8	26.0	21.7	19.8	23.8				23.8	25.0
13	0.2	0.4	0.2	0.7	0.4	0.3	0.4	0.5	0.1	0.2	0.2	0.2	1.5	0.7	0.1	0.2	0.4	0.3	0.3	0.1	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.3	0.4	0.2	0.1				0.3	0.6
14	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
16	2.8	3.8	1.6	3.3	3.9	3.2	3.2	3.8	0.8	2.4	2.4	3.1	4.5	3.6	0.5	2.0	3.0	2.8	2.8	2.3	3.0	2.8	1.8	2.6	0.6	2.4	2.7	3.1	2.0	3.3				2.7	3.7
17	1.4	1.5	0.3	1.9	1.6	1.4	1.3	1.5	0.2	0.6	0.9	1.2	2.3	1.6	0.2	0.5	1.3	1.1	1.0	0.4	1.0	0.1	0.7	0.4	0.1	0.5	1.0	1.1	0.5	0.7				0.9	1.7
18	0.2	0.4	0.1	0.5	0.3	0.3	0.3	0.3	0.0	0.1	0.2	0.3	0.8	0.5	0.1	0.1	0.3	0.1	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2				0.2	0.4
19	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
20	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
21	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
23	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
24	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
25	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
26	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
27	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
28	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
29	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
30	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
31																																			
Σ	40.0	48.2	34.4	55.6	45.6	43.6	53.3	51.9	23.6	43.2	43.6	49.7	56.6	51.6	28.0	36.5	45.2	43.3	44.6	39.9	43.6	43.4	44.5	37.3	23.2	41.7	45.9	41.9	35.1	40.8				–	50.5

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY – Parc National de Białowieża
Powierzchnia VI Oddział 340
Querceto - Carpinetum – grond niski

Opady w mm
Précipitations

Październik – Octobre 1956

Data – Date	DESZCZOMIERZE -- PLUVIOMÈTRES																																	M	Opad poza lasem Précipit. au delà de la forêt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33		
1	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
5	0.5	0.6	0.0	0.6	0.6	0.5	0.7	0.4	0.0	0.3	0.3	0.4	0.9	0.7	0.0	0.0	0.4	0.4	0.4	0.0	0.3	0.3	0.1	0.1	0.0	0.3	0.2	0.3	0.1	0.3				0.3	0.9
6	33.0	33.1	36.3	32.0	35.0	34.1	37.6	38.2	23.5	36.2	33.5	44.0	37.6	36.3	34.2	33.4	33.3	36.8	36.1	38.2	32.0	38.2	30.0	39.2	23.8	39.0	38.2	40.2	38.3	29.5				35.0	38.0
7	13.6	9.7	6.5	8.4	10.0	9.8	12.2	11.3	12.0	11.2	11.0	11.7	10.0	12.1	12.2	10.8	9.3	13.6	11.3	11.2	10.2	10.6	10.2	10.7	9.6	11.6	12.3	9.5	20.2	10.7				11.1	12.6
8	0.8	1.1	0.3	0.9	1.1	0.9	0.6	1.1	0.4	0.5	0.8	0.8	1.0	1.2	0.2	0.4	1.1	0.9	0.9	0.4	0.8	0.7	0.9	1.0	0.3	1.3	0.9	0.6	0.4	0.8				0.8	1.5
9	0.8	1.0	0.3	1.4	1.5	0.9	1.0	1.6	0.4	0.8	0.7	0.7	1.2	1.3	0.2	0.1	0.6	0.7	1.0	0.3	0.7	1.0	1.1	1.2	1.4	1.6	0.9	0.5	0.3	1.2				0.9	1.3
10	0.7	0.6	0.1	0.4	0.5	0.8	0.4	0.7	0.1	0.2	0.8	0.7	0.9	0.7	0.0	0.3	1.1	0.7	0.4	0.0	0.6	0.3	0.4	0.5	0.1	0.5	0.3	0.6	0.3	0.5				0.5	1.0
11	2.0	2.0	1.0	2.1	2.3	2.2	1.8	2.3	0.8	1.5	1.8	2.0	2.1	2.2	0.4	1.2	2.0	1.9	1.9	0.8	1.7	1.8	1.7	2.1	0.8	2.5	1.7	1.8	1.2	2.1				1.7	2.4
12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
13	19.1	18.0	14.7	17.2	18.6	18.2	21.6	19.3	12.7	18.7	20.0	22.3	21.4	19.6	17.7	18.2	17.4	18.9	18.6	20.4	18.9	18.9	18.4	18.5	11.4	19.9	21.8	19.5	21.4	19.0				18.7	22.3
14	1.0	1.1	0.3	1.1	1.0	1.2	1.1	0.7	0.7	1.0	1.2	0.8	1.8	1.2	0.4	0.5	1.0	0.8	0.9	0.6	0.9	0.9	0.5	0.7	0.2	0.9	1.0	0.6	1.0	1.4				0.9	1.7
15	0.3	0.3	0.0	0.4	0.3	0.3	0.4	0.2	0.1	0.2	0.2	0.3	0.6	0.4	0.0	0.0	0.3	0.1	0.2	0.0	0.3	0.3	0.1	0.1	0.0	0.2	0.2	0.2	0.0	0.5				0.2	0.6
16	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
17	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
18	0.7	0.9	0.2	1.0	1.0	0.7	0.6	1.0	0.3	0.5	0.6	0.7	1.0	1.0	0.1	0.2	0.9	0.7	0.7	0.1	0.7	0.5	0.9	0.6	0.2	0.8	0.6	0.6	0.5	0.7				0.6	1.0
19	4.7	4.6	3.1	4.5	5.0	4.5	5.8	5.7	2.9	3.7	7.2	5.6	4.7	4.8	3.0	4.2	4.5	4.9	5.4	4.4	4.5	4.2	4.4	5.4	3.7	5.9	5.1	4.5	3.3	4.8				4.6	5.7
20	0.3	0.5	0.2	0.5	0.7	0.5	0.4	0.7	0.2	0.4	0.6	0.5	0.8	0.7	0.2	0.3	0.7	0.5	0.7	0.0	0.4	0.5	0.7	0.5	0.1	0.6	0.7	0.6	0.5	0.5				0.5	0.8
21	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
23	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
24	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
25	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
26	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
27	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
28	7.4	7.4	4.7	7.5	6.2	7.2	9.5	7.0	6.5	7.9	6.7	6.6	6.8	6.4	4.7	5.7	7.2	7.1	6.4	6.1	6.5	6.6	7.8	6.6	3.2	7.7	6.9	7.9	7.2	6.4				6.7	9.0
29	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
30	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
31	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
Σ	84.9	80.9	67.7	78.0	83.8	81.8	93.7	90.2	60.6	83.1	85.4	97.1	90.8	88.6	73.3	75.3	79.8	88.0	84.9	82.5	78.5	84.8	77.2	87.2	54.8	92.8	90.8	87.4	94.7	78.4				-	98.8

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY – Parc National de Białowieża
Powierzchnia VI Oddział 340
Querceto - Carpinetum — grond niski

Opady w mm
Précipitations

Listopad – Novembre 1956

Data – Date	DESZCZOMIERZE — PLUVIOMÈTRES 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	M	Opad poza lasem Précipit. au delà de la forêt
1	10.7	9.8	6.9	9.3	10.0	9.8	10.7	10.0	9.5	9.7	10.4	9.2	10.2	10.4	7.7	8.0	10.0	10.2	9.9	7.6	9.6	10.1	9.5	10.1	7.6	10.2	10.1	8.4	8.8	10.2				9.5	12.6
2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·				·	·
3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·				·	·
4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.5	0.8	1.0	1.1	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8	0.5	0.2	0.5	0.7	0.9	0.7	0.6	0.5	0.7	0.8	0.5	0.7	1.0	0.6	0.5	0.5	0.6				0.6	0.5
5	1.2	1.2	1.6	1.1	1.8	1.4	1.6	1.5	0.8	1.2	1.4	1.5	1.5	1.8	1.7	2.0	1.5	1.6	1.5	1.0	1.1	1.2	1.1	1.1	0.8	1.2	1.8	1.9	1.6	1.5				1.4	2.0
6	0.4	0.4	0.3	2.0	0.7	0.3	0.8	0.3	0.5	0.0	0.2	0.0	0.7	0.3	0.6	0.0	0.0	0.6	0.3	0.1	0.4	0.4	0.1	0.1	0.1	0.8	0.4	0.6	0.0	0.7				0.4	0.3
7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·				·	·
8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·				·	·
9	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.0	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2				0.1	0.2
10	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·				·	·
11	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.1	0.1	0.3	0.3	0.3	0.0	0.3	0.3	0.3	0.3	0.1	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2				0.2	0.4
12	1.0	1.1	0.4	1.3	1.2	1.0	1.0	0.8	0.8	0.8	1.0	0.9	0.8	1.3	0.4	0.6	1.2	1.2	1.0	0.3	0.9	1.0	1.2	1.0	0.5	1.0	1.1	1.0	1.0	1.0				0.9	1.3
13	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·				·	·
14	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·				·	·
15	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.3	0.1	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2				0.2	0.3
16	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·				·	·
17	1.7	1.5	1.0	1.7	2.0	2.1	2.3	2.2	1.3	2.1	2.2	2.4	2.5	1.9	0.9	1.5	1.7	1.7	2.0	1.9	1.3	1.9	1.7	2.0	1.4	2.1	2.1	2.0	1.7	2.5				1.9	3.2
18	1.5	1.4	0.9	1.5	1.6	1.6	1.6	1.5	1.3	1.5	1.5	1.6	1.8	1.5	0.9	1.0	1.6	1.5	1.5	0.8	1.5	1.3	1.3	1.4	0.8	1.5	1.5	1.1	1.3	1.6				1.4	2.0
19	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·				·	·
20	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·				·	·
21	0.3	0.3	0.2	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.2	0.5	0.4	0.3	0.3	0.4				0.3	0.4
22	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·				·	·
23	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·				·	·
24	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·				·	·
25	2.4	2.3	1.7	2.2	2.2	2.1	2.3	2.2	2.0	2.0	2.0	2.0	1.9	2.3	1.8	1.8	2.2	2.2	2.1	1.7	2.1	2.1	2.1	2.2	1.7	2.2	2.1	1.9	1.8	2.3				2.1	2.9
26	6.4	5.8	3.5	4.9	5.6	5.4	5.8	6.0	6.5	5.4	6.5	6.2	4.3	5.5	5.8	6.1	5.4	7.2	7.2	6.6	6.5	6.0	6.1	6.2	5.3	6.1	6.9	5.4	4.5	5.4				5.8	7.4
27	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.4	0.3	0.5	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5	0.3	0.3	0.5	0.5	0.8	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.9	0.4				0.4	0.6
28	0.6	0.5	0.2	0.4	0.6	0.6	0.5	0.5	0.7	0.6	0.5	0.5	0.3	0.5	0.3	0.2	0.5	0.5	0.7	0.1	0.6	0.6	0.6	0.5	0.2	0.6	0.6	0.5	0.3	0.4				0.5	1.1
29	0.4	0.4	0.1	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.2	0.3	0.3	0.4	0.1	0.1	0.4	0.5	0.4	0.2	0.4	0.4	0.4	0.5	0.2	0.5	0.4	0.3	0.3	0.3				0.3	0.9
30	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·				·	·
31																																			
Σ	28.0	25.9	17.7	26.4	28.0	26.6	29.5	28.0	25.8	25.6	28.0	26.3	26.4	27.9	21.4	22.7	26.4	29.5	28.7	22.1	26.7	27.1	26.9	27.8	20.0	28.9	29.1	25.0	23.6	27.0				–	36.2

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia VI Oddział 340
Querceto - Carpinetum — grond niski

Opady w mm
Précipitations

Grudzień — Décembre 1956

Data — Date	DESZCZOMIERZE — PLUVIOMÈTRES 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	M	Opad poza lasem Précipit. au delà de la forêt
1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
2	1.5	1.4	0.9	1.5	1.6	1.5	1.6	1.6	1.4	1.3	1.3	1.2	1.1	1.5	1.0	1.0	1.4	1.5	1.5	0.8	1.5	1.4	1.5	1.5	1.1	1.5	1.4	1.2	1.0	1.3				1.3	2.2
3	2.4	2.1	1.5	2.0	2.3	2.4	2.5	2.4	1.8	2.2	2.4	2.3	2.6	2.4	1.6	1.7	2.2	2.4	2.2	1.8	2.3	2.1	2.2	2.3	1.6	2.3	2.5	2.2	1.9	2.5				2.2	3.5
4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
5	2.5	3.0	1.2	3.3	3.8	2.7	2.5	3.3	1.6	2.0	4.2	3.0	2.8	3.1	0.7	1.4	3.0	2.9	3.2	1.0	2.7	3.0	2.8	3.4	1.7	3.3	3.0	2.4	1.7	2.5				2.6	4.2
6	8.3	8.0	9.6	9.8	9.1	8.5	9.1	8.2	7.8	10.5	9.9	11.3	10.7	7.8	8.3	10.7	7.6	8.5	9.9	14.2	9.2	9.5	8.7	10.0	7.5	9.0	11.2	9.6	15.0	8.8				9.6	11.7
7	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5					.
8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
9	2.1	2.2	1.0	2.4	2.5	2.3	2.3	2.3	1.8	1.7	2.0	1.8	1.8	2.3	1.2	1.3	2.2	2.1	2.1	0.8	2.0	2.1	2.1	2.1	1.3	2.4	2.2	2.3	1.5	2.0				1.9	2.8
10	3.0	2.8	2.9	2.8	3.5	2.7	3.8	3.8	2.6	3.7	4.6	4.2	3.0	3.2	3.9	5.3	2.9	3.7	3.7	5.4	2.7	3.0	2.9	4.2	3.2	3.0	4.1	4.5	8.0	3.1				3.7	3.3
11	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.4	0.7	0.5	0.7	0.4	0.4	0.3	0.4	1.0	0.6	0.4	0.2	0.3	0.8	0.3	0.2	0.3	0.6	0.5	0.7	0.6	0.4	0.9	0.2				0.4	0.2
12	2.0	2.1	1.0	2.4	2.6	2.3	2.4	2.8	2.3	1.9	2.4	2.3	2.0	2.7	1.8	2.2	2.3	2.7	2.5	2.3	2.0	2.1	2.0	2.5	1.6	2.5	2.9	2.0	3.3	2.5				2.3	3.1
13	3.7	4.2	3.2	4.8	5.5	4.4	4.0	5.8	4.0	4.2	4.8	4.8	4.0	4.8	4.2	5.1	4.7	5.0	5.0	6.3	3.2	4.7	4.7	5.8	3.7	4.9	6.1	5.0	10.0	3.9				4.8	5.9
14	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.1	0.1	0.2	0.3	0.3	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2				0.2	0.3
15	2.1	2.8	1.4	3.2	3.4	2.9	2.7	3.3	1.5	1.9	3.1	2.5	3.1	3.0	0.8	1.9	3.0	2.8	2.8	1.6	2.3	2.6	2.8	2.8	1.3	2.7	3.5	2.3	2.0	2.7				2.5	3.7
16	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
17	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
18	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
19	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
20	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
21	1.6	1.8	1.0	2.0	1.7	1.6	1.6	1.8	1.7	2.0	1.5	1.2	1.3	1.0	1.2	1.2	1.4	1.6	1.7	0.9	1.8	1.7	1.8	1.5	1.0	1.6	1.8	1.8	1.2	1.5				1.5	2.5
22	1.9	1.9	0.8	2.7	1.8	1.8	2.0	2.1	1.8	1.9	1.6	1.3	2.3	1.7	0.9	1.0	2.0	2.2	1.9	0.6	1.8	1.8	2.1	2.3	0.8	2.1	1.9	2.3	1.7	2.0				1.8	3.2
23	1.0	1.2	0.7	1.4	1.4	1.3	1.2	1.4	1.0	1.2	1.1	1.0	1.6	1.0	0.9	0.8	1.3	1.3	1.4	0.7	1.2	1.4	1.2	1.0	0.7	1.2	1.2	1.0	1.0	1.3				1.1	1.7
24	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
25	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
26	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
27	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
28	0.4	0.6	0.7	0.8	0.7	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.6	0.5	0.7	0.6	0.5	0.6	0.8	0.6	0.6	0.4	0.8	0.7	0.8	0.8	0.6	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8				0.7	1.0
29	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
30	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
31	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
Σ	33.3	35.7	26.7	40.0	41.0	36.3	37.6	41.1	31.1	36.4	40.4	38.5	38.1	36.2	28.5	35.2	35.8	38.1	39.4	38.2	34.4	37.0	36.6	41.4	27.1	38.6	43.9	38.5	50.7	35.8				-	50.0

Blank page retained for pagination

S T R Z E L N A

Stacja podstawowa

Station fondamentale

φ N = 51° 49' λ E Gr = 19° 55'

H = 194 m

STRZELNA — Styczeń – Janvier 1956

Data – Date	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	Min 5 cm	Wilgotność wzgl. U I	II	III	Dies	Niedosyt wilgotn. Δ I	II	III	Dies	Zachmurzenie N I	II	III	Kier. i prędk. wiatru D,v I	II	III	Opad R	Grubość śniegu h	POGODA
1	0.5	0.5	-3.8	-1.6	1.4	-4.5	-5.1	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10	10	SW 4	W 3	C 0	0.1	6	*° n-8²⁰; = ab
2	0.5	0.7	0.2	0.4	1.0	-3.8	-5.5	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10	10	S 2	SSW 2	NNW 2	3.2	6	*° 6⁴⁰-a, p
3	-3.6	-2.8	-2.4	-2.8	0.4	-7.7	-2.5	-	-	-	-	-	-	-	-	10	6	8	NW 3	W 2	SW 4	·	8	*¹ n, *° a; ≡¹ p
4	-1.6	-0.2	0.3	-0.3	0.4	-3.4	-6.5	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10	10	W 3	SW 3	W 4	3.2	8	●² p; ≡° a
5	1.0	1.5	0.3	0.8	1.5	-0.1	(-0.5)	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10	10	W 2	N 2	N 1	·	·	≡¹ a-p
6	-1.0	0.3	-2.4	-1.4	0.7	-2.4	-2.6	-	-	-	-	-	-	-	-	10	6	10	E 2	ESE 3	ESE 4	·	pl	= a-p
7	-3.6	-2.8	-3.2	-3.2	-2.1	-4.2	-4.1	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10	10	E 3	SE 2	SE 3	·	·	= a-p
8	-5.0	-4.4	-3.6	-4.2	-3.0	-5.2	-5.2	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10	10	SE 2	SE 2	SE 2	·	·	= a-p
9	-3.8	-3.0	-4.5	-4.0	-2.5	-5.0	-4.1	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10	10	E 3	SE 2	SE 3	·	pl	= a-p
10	-7.0	-1.2	0.3	-1.9	0.7	-7.5	-9.4	-	-	-	-	-	-	-	-	3	10	10	E 2	SE 3	SE 2	3.5	·	*° p; = a
11	0.7	2.1	-0.2	0.6	2.9	-1.2	-0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	10	7	0	SE 3	S 1	SSE 2	·	pl	= a, ≡° p
12	0.3	2.5	1.7	1.6	3.8	-0.6	1.7	-	-	-	-	-	-	-	-	7	10	0	S 2	S 3	S 4	·	pl	= a, ≡° p
13	3.9	5.7	3.1	4.0	5.8	0.8	-0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	10	2	7	SW 4	SW 3	SW 3	·	·	= a-p
14	0.3	2.6	-0.9	0.3	3.2	-1.4	-2.0	-	-	-	-	-	-	-	-	6	7	2	SW 3	SW 2	SW 2	·	·	= a-p
15	1.5	2.9	2.9	2.6	3.5	-1.4	-4.5	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10	8	S 3	SSW 4	SSW 4	1.5	·	●¹ a; = a-p
16	3.0	0.7	1.9	1.9	4.0	0.4	0.9	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10	10	SSW 5	SSW 4	WSW 4	1.7	·	*¹ 11⁴⁰-13⁰⁰; = a-p
17	1.3	3.1	3.4	2.8	4.3	0.4	-1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10	0	SW 5	SW 10	SW 8	·	·	= a
18	0.5	1.9	3.1	2.2	3.7	0.1	-1.5	-	-	-	-	-	-	-	-	7	10	10	S 2	S 3	S 4	1.2	·	● 16⁴⁰; ≡° a-p
19	1.7	0.5	0.1	0.6	3.8	-1.6	-0.7	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10	8	SW 4	SW 7	SW 10	0.4	·	*² 8¹⁰⁻²⁰, *° p; = a
20	0.5	0.8	1.9	1.3	3.8	-1.5	-1.4	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10	10	SW 7	WSW 5	SW 4	0.7	·	*¹ 7²⁵; = a
21	2.8	5.9	3.3	3.8	6.0	1.0	-0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	8	8	2	S 6	SSW 10	SSW 12	·	·	= a, p; ⌃ p
22	1.3	5.7	3.0	3.2	7.5	0.5	-1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	8	10	8	S 10	SSW 12	W 14	0.5	·	=¹ a
23	0.5	2.1	1.9	1.6	3.3	0.1	-1.5	-	-	-	-	-	-	-	-	7	8	10	W 3	SW 2	S 2	0.3	·	●° p; = a-p
24	2.5	5.9	1.5	2.8	6.2	1.1	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	5	10	10	S 3	SSW 3	SW 12	0.8	·	●° a; = a-p
25	-1.6	-0.6	-1.8	-1.4	1.6	-2.1	-1.7	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10	10	W 8	W 4	W 2	1.0	pl	*¹ n; *° p; = a-p
26	-3.2	-1.2	-3.0	-2.6	-0.8	-3.6	-4.2	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10	10	WNW 3	WNW 4	N 1	0.0	3	♨ a; = a-p
27	-8.4	-1.2	-6.2	-5.5	-0.3	-8.6	-13.8	-	-	-	-	-	-	-	-	2	8	3	E 1	ESE 2	E 2	·	3	= ⌣¹ a
28	-6.2	-2.2	-4.2	-4.2	-2.1	-9.6	-13.6	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10	10	NW 2	SW 2	NW 2	1.6	pl	*° 11⁵⁵-12⁴⁰; *¹-16⁰⁰; *²-p; ≡° a
29	-6.8	-5.8	-10.0	-8.2	-4.0	-10.5	-9.6	-	-	-	-	-	-	-	-	10	7	10	NW 3	NW 4	C 0	1.0	6	*° p; = a
30	-13.2	-17.2	-20.4	-17.8	-8.6	-20.4	-13.4	-	-	-	-	-	-	-	-	10	2	0	NE 3	N 4	N 4	·	10	*° n; = a
31	-26.0	-23.2	-25.2	-24.9	-20.4	-27.3	-27.8	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	NE 3	NE 3	NE 3	·	9	
M	-2.2	-0.7	-2.0	-1.7	0.8	-4.2	-4.3	-	-	-	-	-	-	-	-	8.5	8.5	7.3	3.5	3.7	4.0	Σ20.7	-	

Data / Date	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	Min 5 cm	Wilgotność wzgl. U I	II	III	Dies	Niedosyt wilgotn. δ I	II	III	Dies	Zachmurzenie N I	II	III	Kier. I	prędk. wiatru D,v II	III	Opad R	Grubość śniegu h	POGODA
1	-24.8	-21.0	-25.0	-24.0	-20.2	-26.2	-27.2	-	-	-	-	-	-	-	-	10	4	2	ENE 4	N 3	NE 3	·	8	= α
2	-20.0	-15.0	-11.0	-14.2	-10.6	-26.7	-31.7	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10	10	W 2	W 2	NE 2	0.5	8	*'7^{45}-11^{25}; *°12^{40}-p; = α
3	-16.0	-11.6	-11.8	-12.8	-10.6	-16.6	-18.2	-	-	-	-	-	-	-	-	10	7	10	N 2	N 3	N 2	·	9	*° p; = α
4	-13.0	-11.2	-10.8	-11.4	- 9.9	-14.1	-18.7	-	-	-	-	-	-	-	-	10	2	10	N 2	NW 3	NW 1	·	8	= α-p
5	- 7.9	- 5.2	- 4.6	- 5.6	- 4.5	-11.1	-11.1	-	-	-	-	-	-	-	-	9	10	10	SW 3	SW 4	W 3	3.2	8	*'12^{40}- np; = α
6	- 4.8	- 3.4	- 9.2	- 6.6	- 2.8	- 9.4	- 4.6	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10	10	W 2	W 1	C 0	2.4	12	*' na; *²$6^{40}$-p; = p
7	-17.8	-16.8	-11.6	-14.4	- 5.2	-19.7	[-20.0]	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	10	NW 4	NW 3	W 4	1.1	15	*° p
8	-18.0	-19.6	-26.4	-22.6	- 9.3	-27.2	-17.7	-	-	-	-	-	-	-	-	10	2	1	N 3	E 2	NE 3	·	17	= αp
9	-23.4	-17.4	-16.4	-18.4	-16.1	-27.8	-31.2	-	-	-	-	-	-	-	-	10	7	10	NE 2	NE 4	NE 2	1.1	17	*° p; = α
10	-24.0	-16.6	-23.4	-21.8	-15.1	-24.7	-26.2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	0	NE 2	N 2	N 1	·	17	*° na
11	-25.0	-16.6	-19.7	-20.2	-15.2	-26.6	-29.2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0	0	N 2	NE 3	NE 2	1.1	17	= V' α-p
12	-17.6	-14.8	-19.8	-18.0	-14.2	-20.2	-20.4	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10	10	N 1	N 2	C 0	2.0	17	*° n-α
13	-16.5	-14.8	-13.8	-14.7	-13.6	-20.2	-24.2	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10	10	NW 2	NW 2	W 4	3.0	17	*° α-p; = α
14	-13.6	- 9.7	-11.5	-11.6	- 8.2	-17.2	-21.4	-	-	-	-	-	-	-	-	10	4	10	S 2	SW 2	NNW 1	0.4	19	*° α; = α-p
15	-10.6	- 7.8	- 8.8	- 9.0	- 6.9	-11.7	-11.7	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10	10	NW 2	NW 2	C 0	3.4	17	*° α-p
16	-15.4	-11.0	-11.8	-12.5	- 8.3	-17.2	-18.1	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10	10	S 1	SE 1	NW 4	3.0	19	*° p; ≡° α
17	-12.0	- 9.8	-17.0	-14.0	- 8.9	-17.2	-18.2	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10	4	SE 2	SSE 2	SSE 2	·	20	≡° α, = p
18	-20.0	-14.4	-10.0	-13.6	- 9.4	-21.2	-24.7	-	-	-	-	-	-	-	-	7	10	10	E 2	E 2	E 4	6.5	20	*'19^{20}- np; ≡° α, = p
19	- 4.8	- 2.2	- 4.2	- 3.8	- 1.6	-10.1	-16.2	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10	10	E 4	ESE 4	ESE 4	0.8	22	*' α
20	- 6.0	- 6.0	- 7.2	- 6.6	- 3.7	- 7.4	- 6.1	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10	10	ESE 3	SE 6	ESE 6	0.0	25	*' = α; ⊥²- p; = α
21	-14.6	-12.6	-15.6	-14.6	- 7.0	-16.0	-15.2	-	-	-	-	-	-	-	-	10	0	0	ESE 8	E 10	E 4	·	25	⊥² α-p
22	-19.2	-13.0	-13.2	-14.6	-10.6	-19.7	-22.6	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	0	E 4	E 3	E 2	·	25	= α
23	-19.7	-11.8	-12.9	-14.3	-10.8	-19.7	-24.2	-	-	-	-	-	-	-	-	5	10	10	NE 2	NNW 3	N 1	0.2	25	*° = α-p
24	-12.0	- 8.2	-15.0	-12.6	- 6.9	-16.2	-22.6	-	-	-	-	-	-	-	-	10	4	10	WSW 1	NW 2	NW 2	0.1	26	*' na; = α-p
25	-11.2	- 5.8	-14.6	-11.6	- 5.4	-15.1	-23.6	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10	4	C 0	W 2	W 2	·	25	≡' α-p
26	- 9.6	- 3.9	-12.8	- 9.8	- 3.6	-16.2	-24.4	-	-	-	-	-	-	-	-	10	3	1	NE 2	SE 2	C 0	0.0	25	≡' α
27	-15.0	- 4.8	- 4.2	- 7.0	- 3.7	-16.0	-24.2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	10	10	W 1	SW 2	SW 4	1.6	23	≡' α, p; V² α
28	- 1.0	0.3	- 0.5	- 0.4	0.9	- 4.5	-11.1	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10	10	W 3	W 3	SSW 3	1.8	24	*² na; *° α, p
29	- 0.6	0.7	2.1	1.1	2.3	- 1.4	- 3.0	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10	10	W 1	WSW 2	SW 4	6.2	24	≡² α, ≡° p
30																								
31																								
M	-14.3	-10.5	-12.4	-12.4	- 8.2	-17.1	-19.6	-	-	-	-	-	-	-	-	8.3	6.9	7.0	2.4	2.8	2.4	[38.4	-	

STRZELNA — **Marzec – Mars 1956**

Data – Date	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	Min 5 cm	Wilgotnosc wzgl. U I	II	III	Dies	Niedosyt wilgotn. Δ I	II	III	Dies	Zachmurzenie N I	II	III	Kier. i predk. wiatru D,v I	II	III	Opad R	Grubosc sniegu h	POGODA
1	2.5	0.7	1.3	1.4	3.2	0.3	-0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10	10	WSW10	WSW 9	WSW 7	3.6	16	•°na; *°a; =p
2	0.5	3.9	3.9	3.0	5.5	-0.4	-0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10	10	WSW10	SW10	SW17	8.7	14	*'=a; ⌒ a-p
3	0.5	1.3	1.0	1.0	4.1	0.3	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10	10	WSW 8	W 7	W 4	3.5	·	*²a, *°p
4	0.7	2.9	0.5	1.2	3.2	0.1	-1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	7	10	10	SW 4	SSW 3	SSW 3	8.7	·	*²18²⁰-p; =a; ≡°p
5	0.3	1.1	-0.6	0.0	2.3	-1.4	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10	2	WSW 4	W 5	W 5	1.0	6	*°=a
6	-3.2	-0.6	-2.0	-2.0	0.9	-4.4	-6.3	-	-	-	-	-	-	-	-	7	7	10	W 4	W 4	W 4	3.0	6	=p
7	0.7	-0.9	-3.8	-2.0	1.3	-4.0	-2.5	-	-	-	-	-	-	-	-	8	10	10	W 4	W 5	WNW 8	3.0	7	⊥→² n-p
8	-4.5	-2.8	-5.4	-4.5	-2.5	-8.2	-6.5	-	-	-	-	-	-	-	-	10	8	8	NW 8	NNW 6	NNW 5	·	8	*°n, ⊥'a-p
9	-9.4	-2.6	-3.6	-4.8	-1.1	-10.9	-15.9	-	-	-	-	-	-	-	-	0	3	10	NNW 3	W 2	WNW 3	2.5	7	*²15⁴⁰-np; = ⌐'a
10	-9.6	-7.0	-6.4	-7.4	-3.0	-10.3	-7.3	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10	10	N 4	N 4	N 3	5.4	10	*'na; *²a-np
11	-5.8	-3.8	-5.2	-5.0	-3.2	-6.7	-7.6	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10	10	N 4	E 2	E 1	4.0	10	*²n-p
12	-5.8	-3.4	-6.2	-5.4	-1.8	-7.0	-11.1	-	-	-	-	-	-	-	-	10	4	0	N 2	NNE 2	NNE 3	·	15	=a
13	-6.4	-0.3	-2.4	-2.9	0.4	-8.0	-11.7	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	10	N 2	NE 2	NE 1	·	15	=a-p
14	-5.4	-2.4	-5.4	-4.6	-2.1	-5.6	-6.6	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10	8	NE 3	NNE 4	NNE 4	0.4	15	*°n-a; =a-p
15	-5.3	-1.8	-1.8	-2.7	-1.2	-6.1	-9.7	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10	10	NE 4	ENE 4	E 2	0.7	15	*'p; =a
16	-3.7	-1.8	-4.2	-3.5	-1.4	-4.3	-3.6	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10	10	ESE 4	E 3	E 4	·	16	⊥→°a; =a-p
17	-5.4	-0.8	-3.0	-3.0	0.1	-5.6	-7.3	-	-	-	-	-	-	-	-	10	7	0	E 4	E 6	E 4	·	16	⊥→° =a
18	-4.8	0.9	-4.8	-3.4	2.8	-6.0	-9.6	-	-	-	-	-	-	-	-	2	8	0	ESE 7	SE 8	SE 6	·	15	=a
19	-9.1	-1.7	-6.0	-5.7	-1.1	-10.1	-12.0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	E 6	E 8	E 7	·	15	=a
20	-7.8	0.1	-4.1	-4.0	1.1	-8.6	-10.3	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	E 5	SE 5	SE 4	·	12	
21	-6.4	1.7	-3.2	-2.8	2.4	-7.2	-8.1	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	ESE 3	SE 3	SE 4	·	12	≡°a, =p
22	-6.4	0.1	-2.8	-3.0	1.7	-6.5	-6.3	-	-	-	-	-	-	-	-	9	10	8	SE 6	ESE 6	ESE 4	·	12	≡°a, =p
23	-5.2	0.7	-3.6	-2.9	1.2	-7.0	-7.1	-	-	-	-	-	-	-	-	7	6	8	ESE 4	SE 4	SE 8	·	10	=a p
24	-5.2	0.7	-0.8	-1.5	1.9	-7.3	-5.3	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10	10	ESE 3	ESE 4	ESE 4	·	·	≡°a, =p
25	-2.8	3.9	-0.6	0.0	4.8	-2.9	-2.6	-	-	-	-	-	-	-	-	8	2	2	ESE 5	SE 4	SE 4	·	·	=a-p
26	-3.8	1.5	-0.4	-0.8	2.5	-4.4	-4.6	-	-	-	-	-	-	-	-	4	5	2	ESE 3	ESE 3	ESE 3	·	·	=a-p
27	-1.6	5.3	0.3	1.1	5.8	-2.6	-3.5	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0	0	E 2	ESE 3	ESE 2	·	·	=a-p
28	-1.6	5.7	-2.0	0.0	7.3	-2.9	-3.5	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0	0	SE 2	ENE 2	C 0	·	·	=a-p
29	1.9	9.5	0.7	3.2	10.4	-3.5	-6.3	-	-	-	-	-	-	-	-	5	2	0	W 3	NW 3	C 0	·	·	=a-p
30	-0.8	11.9	1.7	3.6	12.7	-2.4	-4.3	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	1	SE 1	SSE 2	C 0	·	·	=a-p; ⌐²p
31	-1.0	8.3	3.1	3.4	10.3	-1.9	-3.4	-	-	-	-	-	-	-	-	8	9	2	N 1	NW 2	C 0	·	·	≡°⌐²a, =p
M	-3.7	1.0	-2.1	-1.7	2.2	-5.0	-3.9	-	-	-	-	-	-	-	-	6.7	6.5	5.5	4.3	4.3	4.0	Σ44.5	-	

Data–Date	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	Min 5 cm	Wilgotność wzgl. U I	II	III	Dies	Niedosyt wilgotn. Δ I	II	III	Dies	Zachmurzenie N I	II	III	Kier. i prędk. wiatru D,v I	II	III	Opad R	Grubość śniegu h	POGODA
1	-1.0	6.2	0.1	1.4	7.5	-2.7	-4.5	87	59	94	80	0.8	3.9	0.4	1.7	10	10	1	N 2	ENE 2	N 1	·		≡°⌣² a; = ⌣¹ p
2	0.7	6.7	4.4	4.0	8.2	-1.5	-4.7	56	72	79	69	2.8	2.7	1.8	2.4	8	8	8	WSW 2	WSW 4	WSW 3	·		= a-p
3	3.9	6.1	7.5	6.2	11.2	3.1	3.0	75	80	70	75	2.0	1.8	3.1	2.3	10	9	9	W 3	W 4	W 1	·		≡° a, = p
4	4.7	5.7	0.5	2.8	7.6	0.3	2.9	81	59	90	77	1.6	3.8	0.6	2.0	10	8	10	SW 3	W 5	W 3	1.4		•° 8⁰⁰-p; ≡° ⌒° a
5	-1.4	-2.3	-2.6	-1.1	2.8	-3.5	-1.4	82	77	85	81	1.0	1.7	0.8	1.2	10	10	10	NE 2	S 2	C 0	0.0		*° n-12⁰⁰; = a
6	-2.4	2.4	-2.6	-1.3	4.6	-4.5	-5.1	89	89	89	89	0.5	0.8	0.6	0.6	7	10	0	NE 1	N 2	N 1	·		≡° ⌣² a
7	-3.4	1.1	-2.0	-1.6	1.6	-4.5	-4.5	65	75	68	69	1.7	1.6	1.7	1.7	10	8	10	NW 5	NW 5	NW 6	0.0		*° = p; ⌣¹ a
8	-2.7	3.9	0.9	0.8	5.3	-3.5	-2.8	69	50	35	51	1.5	4.1	4.2	3.3	5	3	0	W 5	W 7	NE 4	·		*° n
9	0.1	1.9	3.5	2.2	3.6	-0.8	-1.2	74	80	93	82	1.6	1.4	0.5	1.2	10	10	10	W 3	W 2	SW 1	4.2		≡' a-p
10	5.7	8.3	6.1	6.6	9.2	3.2	3.1	94	77	83	85	0.6	2.6	1.6	1.6	10	10	5	WNW 4	W 3	W 2	0.3		•° a; ≡° a,p
11	8.1	5.7	3.1	5.0	8.5	3.1	4.6	85	51	90	75	1.6	4.6	0.8	2.3	10	9	3	SW 7	W 6	W 2	·		•° ≡° a
12	2.9	4.9	2.3	3.1	6.2	1.6	0.0	71	64	77	71	2.2	3.2	1.7	2.4	2	10	9	WSW 3	WSW 4	C 0	·		= a, ≡' p
13	1.5	8.1	5.5	5.2	8.7	-2.9	-4.7	80	87	95	87	1.4	1.4	0.4	1.1	0	10	10	SSW 1	SW 2	SW 1	2.5		•° 12⁴⁰-np; = ⌣¹ a
14	6.3	12.8	7.1	8.3	15.6	4.8	(3.6)	97	77	93	89	0.2	3.4	0.8	1.5	10	10	2	SE 2	S 2	C 0	·		≡' a; = ⌒' p
15	9.7	14.9	10.7	11.5	15.1	6.1	3.9	83	71	91	82	2.0	4.8	1.2	2.7	10	10	4	C 0	SW 2	S 2	0.8		•° n, a, p; ≡° a = p
16	5.5	10.0	9.5	8.6	12.2	5.5	4.5	98	79	93	90	0.1	2.5	0.8	1.1	10	10	8	NNW 1	NE 1	NE 2	·		≡' a, = p
17	14.9	22.5	9.2	14.0	23.0	7.8	4.7	65	30	84	60	5.9	19.1	1.8	8.9	9	0	8	SE 2	S 6	WSW 6	·		•° 16⁵⁰⁻⁵⁵; = a; ⌒ 16⁵⁰⁻⁵⁶
18	1.9	2.9	2.5	2.4	9.5	1.6	2.0	87	86	93	89	0.9	1.0	0.5	0.8	10	10	10	NW 2	N 2	N 3	1.4		•° a-p; = a
19	1.7	2.4	2.9	2.5	4.8	1.5	1.4	94	87	81	87	0.4	1.0	1.4	0.9	10	10	10	N 2	SW 2	SW 4	0.0		•° n-a; ≡° a-p
20	0.8	2.7	0.9	1.3	4.5	-0.1	-1.6	88	74	92	85	0.8	1.9	0.5	1.1	10	10	10	SW 5	W 3	SW 2	2.4		*² 15⁴⁰-p; = a
21	0.1	1.9	0.5	0.8	3.3	-0.4	-0.3	94	80	86	87	0.4	1.4	0.8	0.9	10	10	7	W 4	W 3	C 0	·		*° n, a; = a, p; ⌒² p
22	0.5	2.9	2.7	2.2	5.3	-0.3	-1.0	86	74	77	79	0.8	1.9	1.7	1.5	10	10	10	W 3	SW 3	SW 2	0.2		= a-p
23	1.2	3.5	3.3	2.8	4.3	0.8	0.0	92	85	91	89	0.5	1.2	0.6	0.8	10	10	10	N 1	N 1	C 0	0.3		•° n; *° a; ≡° a, = p
24	3.4	5.7	4.3	4.4	6.3	2.5	0.7	88	74	92	85	0.9	2.4	0.7	1.3	10	10	0	ENE 2	E 1	C 0	1.1		•° 16²⁰; = a-p
25	4.3	5.9	1.9	3.5	8.7	1.6	3.4	98	89	94	94	0.1	1.0	0.4	0.5	10	10	8	NW 2	W 1	C 0	0.4		•° na; ≡² a; = ⌒² p
26	3.8	15.1	9.1	9.3	15.6	-0.6	-4.1	98	52	70	73	0.1	8.3	3.6	4.0	10	8	10	E 1	SSW 1	C 0	0.3		•° 17⁰⁰; ≡° a, = p
27	8.5	15.5	12.1	12.0	16.6	5.5	1.7	90	54	76	73	1.1	8.1	3.3	4.2	2	8	6	W 2	SE 2	NE 2	·		≡' ⌒² a; = ⌒° p
28	9.6	16.1	11.8	12.3	18.1	7.7	5.9	89	65	93	82	1.3	6.5	1.0	2.9	10	10	10	E 2	E 2	E 2	2.9		•16⁴⁸-17²⁰; (R↑) 16⁴⁰⁻⁵⁵ SE-NW; = a, p; ⌒² a
29	11.2	13.3	9.6	10.9	15.6	9.1	5.9	75	82	95	84	3.3	2.8	0.7	2.3	3	10	5	S 3	S 3	S 1	3.0		•' 12⁰⁵⁻¹⁵; ⟨ SE p; = a, ≡' p
30	9.1	15.7	8.3	10.4	16.3	5.3	2.5	93	72	92	86	0.8	5.0	1.0	2.3	10	7	10	S 2	NW 3	NE 4	17.2		•² n, 19¹⁰-np; R² 19¹⁰-np NE-SW; ≡° a
31																								
M	3.6	7.6	4.4	5.0	9.3	1.5	0.6	84	72	85	80	1.3	3.5	1.3	2.0	8.5	8.9	6.8	2.6	2.9	1.8	Σ 38.4		

STRZELNA — Maj – Mai 1956

Data – Date	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	Min 5 cm	Wilgotność wzgl. U I	II	III	Dies	Niedosyt wilgotn. Δ I	II	III	Dies	Zachmurzenie N I	II	III	Kier. i prędk. wiatru D_v I	II	III	Opad R	Grubość śniegu h	POGODA
1	5.0	6.1	5.1	5.3	8.1	4.8	4.9	100	89	86	92	0.0	1.0	1.3	0.8	10	10	10	W 4	SW 2	SW 2	·		•'n; ≡²a; =p
2	4.9	7.8	7.7	7.0	8.9	4.1	3.9	92	84	91	89	0.7	1.7	0.9	1.1	10	10	5	NW 2	NW 3	NNW 3	·		= a-p
3	6.1	8.7	8.5	8.0	11.1	4.5	4.4	95	93	82	90	0.4	0.7	2.0	1.0	10	10	4	NW 3	NW 4	NW 3	·		≡²a; ≡°⌒¹p
4	8.1	8.5	8.6	8.4	10.1	7.3	6.9	85	77	89	84	1.6	2.6	1.3	1.8	10	10	10	NW 1	NW 2	C 0	·		≡° ⌒°a; = ⌒¹p
5	10.2	15.5	11.7	12.3	16.6	6.6	2.5	81	52	76	70	2.4	8.4	3.3	4.7	7	6	3	W 1	NW 2	C 0	·		= ⌒²a,p
6	12.1	19.5	13.5	14.6	19.8	7.1	1.5	75	46	74	65	3.5	12.2	4.0	6.6	7	8	7	W 2	WSW 3	C 0	·		= a,p; ⌒²a, ⌒¹p
7	12.4	21.6	15.2	16.1	22.7	8.6	3.4	79	39	63	60	3.0	15.7	6.3	8.3	5	5	3	SSW 2	W 3	W 2	0.7		•²p; R_s° 19⁰⁰-20⁰⁰; ≡° ⌒²a, =p
8	10.7	14.9	11.7	12.2	15.6	9.8	8.7	64	49	68	60	4.6	8.5	4.4	5.8	7	8	10	W 4	W 4	C 0	3.0		⌒¹p
9	11.1	12.1	11.1	11.4	15.1	9.5	8.9	84	59	50	64	2.1	5.7	5.5	4.4	10	10	0	W 4	W 7	NW 3	·		•'n; = a-p
10	10.5	17.3	10.5	12.2	19.1	3.3	-1.5	69	36	79	61	4.0	12.6	2.7	6.4	2	6	10	SW 2	SW 2	C 0	1.8		•'17²⁰-18⁵⁰; = a,p, ⌒²a
11	8.9	10.0	8.7	9.1	11.2	8.1	7.9	85	89	92	89	1.7	1.3	0.9	1.3	10	10	7	N 2	NW 2	NW 3	4.1		•'10²⁰-p; = a-p
12	8.2	15.3	7.9	9.8	17.0	4.1	1.5	73	56	85	71	3.0	7.7	1.6	4.1	2	5	0	N 2	N 2	C 0	·		⌒²a-p
13	11.5	16.9	9.4	11.8	17.5	3.1	0.2	72	49	84	68	3.8	9.8	1.9	5.2	2	7	8	W 1	W 2	C 0	6.7		•²p; = ap; ⌒²a
14	10.5	14.5	9.3	10.9	15.6	5.6	1.2	69	51	80	67	4.0	8.1	2.3	4.8	5	10	4	WNW 3	W 3	C 0	·		⌒²a-p
15	11.3	11.9	8.1	9.8	13.7	6.6	3.5	82	68	79	76	2.5	4.4	2.3	3.1	7	9	10	W 1	W 3	C 0	0.0		•'a,p; ≡°a, =p; ⌒²a, p
16	8.7	15.3	11.1	11.6	(15.3)	3.1	-1.5	80	48	74	67	2.2	9.0	3.4	4.9	10	10	0	SW 3	W 2	C 0	·		•°n; = ⌒² a-p
17	10.9	14.1	10.0	11.2	14.2	9.1	4.9	74	66	93	78	3.4	5.4	0.8	3.2	10	10	10	S 2	W 2	NW 2	12.0		•²19²⁰-np; = ⌒°a
18	8.7	10.4	8.5	9.0	11.1	7.5	8.1	93	77	90	87	0.7	2.9	1.1	1.6	10	10	10	NW 2	W 1	C 0	1.8		•²n-a; ≡°p
19	6.9	11.3	7.4	8.2	11.9	3.1	-0.2	99	54	73	75	0.1	6.2	2.8	3.0	10	10	8	SE 2	SW 2	NW 1	0.0		•°a,p; ≡°a; ⌒¹p
20	11.3	12.2	4.9	8.3	13.7	3.5	-0.5	91	53	86	77	1.2	6.7	1.3	3.1	5	5	3	W 2	W 3	C 0	·		= ⌒°a; ⌒²p
21	8.4	13.6	6.3	8.6	14.7	2.8	-0.7	75	42	86	68	2.7	9.0	1.2	4.3	7	8	9	NW 2	W 1	C 0	·		= ⌒¹a-p
22	11.5	16.1	11.1	12.4	16.8	3.4	1.2	68	38	69	58	4.4	11.4	4.0	6.6	3	7	1	E 2	E 2	ENE 1	·		= ⌒²a-p
23	11.8	18.1	12.4	13.7	18.6	6.2	3.9	73	42	67	61	3.8	12.2	4.8	6.9	3	5	7	NE 3	NE 4	C 0	·		= ⌒²a-p
24	14.1	19.1	14.1	15.4	20.5	4.6	1.5	58	35	55	49	6.8	14.4	7.2	9.5	1	2	0	E 1	SE 2	SE 2	·		= ⌒²a; ⌒°p
25	14.1	22.3	15.4	16.8	23.2	7.1	3.0	60	39	64	54	6.4	16.4	6.4	9.7	1	0	1	ESE 2	SE 3	E 1	·		= p; ⌒²a, p
26	14.6	23.1	16.9	17.9	25.0	9.6	8.9	63	44	85	64	6.2	15.7	2.9	8.3	0	2	10	E 2	ENE 2	SW 2	4.5		•'20⁴⁰-⁵⁰, •²-np; (R_x¹)20⁵⁰-np; ⌒°a
27	12.8	14.1	13.1	13.3	17.3	11.8	9.9	85	77	83	82	2.3	3.7	2.6	2.9	10	10	10	W 3	W 4	W 3	·		≡°a-p
28	10.9	17.9	10.7	12.6	19.3	9.2	7.6	86	46	81	71	1.8	11.0	2.5	5.1	10	7	0	W 4	W 4	C 0	·		= a; ⌒¹p
29	12.9	19.1	15.5	15.8	21.6	4.5	0.7	58	44	70	57	6.2	12.3	5.3	7.9	1	3	2	N 1	NW 2	C 0	·		= ⌒¹a,p
30	16.1	25.1	16.3	18.4	26.2	9.1	6.1	80	41	83	68	3.6	18.9	3.1	8.5	10	5	3	S 1	N 3	C 0	·		≡°a, =p; ⌒²a,p
31	18.3	25.5	17.7	19.8	26.5	10.5	6.4	60	35	63	53	8.4	21.2	7.5	12.4	0	2	2	S 2	SE 5	E 2	·		= ⌒²p; ⌒¹a
M	10.8	15.4	10.9	12.0	16.7	6.4	3.8	78	55	77	70	3.1	8.9	3.2	5.1	6.3	7.1	5.4	2.2	2.8	1.0	34.6		

Data–Date	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	Min 5 cm	Wilgotność wzgl U I	II	III	Dies	Niedosyt wilgotn. Δ I	II	III	Dies	Zachmurzenie N I	II	III	Kier. i prędk. wiatru D,v I	II	III	Opad R	Grubość śniegu h	POGODA
1	16.7	26.7	19.5	20.6	27.9	11.5	7.9	65	40	58	54	6.6	20.9	9.6	12.4	4	3	8	ESE 2	SW 2	NW 3	·		(R°) 19²⁰; = αp; ⌒° α
2	13.8	18.3	12.5	14.3	21.1	12.3	12.9	81	43	83	69	3.0	12.0	2.4	5.8	10	4	1	WNW 3	WNW 2	C 0	·		= α-p; ⌒' p
3	17.7	23.9	15.7	18.2	25.2	8.6	5.4	64	40	80	61	7.2	17.7	3.5	9.5	1	3	3	NNE 1	SW 2	C 0	·		≡' ⌒² p
4	18.8	24.7	17.6	19.7	25.0	9.6	6.9	68	40	77	62	6.9	18.7	4.5	10.0	2	6	9	N 1	S 1	NNW 1	·		≡° α-p; ⌒' p
5	19.5	27.5	19.1	21.3	28.4	11.2	7.0	73	39	72	61	6.1	22.3	6.2	11.5	4	7	9	S 2	S 3	C 0	·		≡° ⌒° α; = ⌒² p
6	20.6	27.4	21.5	22.8	28.4	14.6	11.9	73	49	71	64	6.5	18.8	7.3	10.9	4	8	8	W 2	NE 1	SE 1	·		= α-p
7	20.3	27.7	19.5	21.8	28.1	16.4	12.1	72	41	74	62	6.6	22.1	5.9	11.5	8	6	8	SSE 2	S 3	ESE 2	·		(R°) 16¹⁰-19⁵⁰ SSE→NNW; ≡° α; ∽' ⌒' p
8	21.7	29.3	18.2	21.8	30.4	14.6	10.5	57	31	73	54	11.2	28.2	5.6	15.0	2	4	5	SE 3	SSE 5	WSW 1	·		(R°) p SSE→NNW; ⌒' α
9	20.1	26.7	21.5	22.4	27.5	14.5	10.6	65	39	52	52	8.2	21.5	12.2	14.0	0	3	5	E 4	E 6	E 2	·		∽ ⌒° α; = p
10	15.8	12.6	11.7	13.0	22.5	11.6	11.0	86	91	77	85	0.4	1.4	3.1	1.6	9	1	1	S 4	SE 2	SE 2	0.5		•' 8²⁵-⁵⁰; = ⌒² α-p
11	14.2	22.1	16.6	17.4	23.6	5.9	2.0	72	44	70	62	4.6	14.8	5.7	8.4	3	4	6	ESE 2	S 6	ENE 2	0.0		∽' ⌒' α
12	17.7	24.5	14.7	17.9	25.4	14.7	13.4	71	55	94	73	5.9	13.8	0.9	6.9	10	6	1	ESE 3	SSW 6	C 0	4.6		•° n-α, •' 13³⁵-14³⁰; R 12⁴⁰-14³⁰ SW-NE; = ∽ α; ≡° p
13	14.7	20.9	14.1	16.0	22.5	10.7	6.5	84	55	92	77	2.7	11.0	1.3	5.0	4	7	4	WSW 2	WSW 6	N 1	·		≡° α, ≡' p; ⌒² α, p
14	18.1	24.6	18.7	20.0	25.5	9.6	6.6	77	46	68	64	4.9	16.5	6.9	9.4	0	7	7	S 1	ESE 3	E 1	·		= ⌒' α; ∽² p
15	17.9	16.9	10.5	14.0	25.9	10.5	8.9	72	91	95	86	5.7	1.8	0.7	2.7	5	9	10	E 1	SE 7	W 6	9.5		•² R' ∽² ⌒' α; •° p
16	9.4	12.0	6.3	8.5	13.6	6.1	8.5	96	75	97	89	0.5	3.5	0.2	1.4	10	10	2	WNW 3	WNW 2	C 0	2.0		•' R' n; •² -p; = α, ≡' p
17	8.3	15.8	12.8	12.4	17.6	3.2	0.9	100	59	80	80	0.0	7.2	2.9	3.4	9	8	6	SE 1	SE 2	C 0	·		≡° ⌒² α-p
18	15.0	21.8	15.1	16.8	22.4	8.0	5.4	71	52	87	70	4.8	12.5	2.3	6.5	3	9	5	ESE 3	NNE 2	C 0	0.0		•° p; = ⌒' α; ≡° ⌒² p
19	17.2	24.3	18.2	19.5	25.2	12.9	8.7	80	53	72	68	3.9	14.4	5.8	8.0	8	6	10	NE 2	NE 4	SSE 2	·		(R²) p E; = ∽° ⌒² α
20	14.3	15.5	15.6	15.2	18.3	13.1	13.9	92	86	91	90	1.3	2.4	1.5	1.7	10	10	10	NW 3	N 2	NW 1	6.0		•° 9⁴⁵-13²⁰; •² 19²⁰-20²⁵; ≡° α-p
21	12.5	14.9	13.3	13.5	15.6	12.1	11.9	89	71	81	80	1.5	4.8	3.0	3.1	10	10	10	NW 3	W 4	NW 3	4.2		•° p-20⁴⁰; ≡° p
22	10.3	11.1	12.7	11.7	13.4	9.3	9.4	91	96	99	95	1.1	0.5	0.2	0.6	10	10	10	NW 3	WNW 5	NW 4	7.0		•' n-p; = α, ≡² p
23	12.1	13.3	12.1	12.4	13.4	11.6	11.4	99	99	98	99	0.1	0.2	0.3	0.2	10	10	10	NW 3	NW 3	NW 6	16.5		• n, •² ≡² α; •' -p
24	11.7	13.5	13.3	13.0	14.1	10.7	11.4	93	81	74	83	1.0	3.0	4.0	2.7	10	8	10	NW 4	SW 6	WSW 3	9.8		• ≡' α; ≡² p
25	13.9	20.5	16.3	16.8	22.0	11.2	(11.0)	90	49	87	75	1.6	12.2	2.5	5.4	10	8	10	NW 4	NW 3	W 3	·		≡° α, = p
26	12.8	13.5	12.3	12.7	16.3	11.6	14.3	85	76	93	85	2.3	3.7	1.0	2.3	10	10	10	SW 3	W 4	W 2	·		≡° α; = ⌒² p
27	13.2	15.7	11.4	12.9	17.4	10.5	(10.3)	84	76	79	80	2.5	4.3	2.8	3.2	1	10	5	SW 2	SW 3	NW 1	2.0		•² 10²⁵-11²⁰; = αp; ⌒' p
28	11.8	13.7	9.1	10.9	15.6	7.1	(3.3)	69	54	88	70	4.2	7.2	1.4	4.3	3	9	4	W 4	W 4	SW 1	·		= ⌒² α, p
29	10.9	12.3	10.6	11.1	15.0	5.3	(3.4)	79	89	90	86	2.7	1.5	1.3	1.8	4	10	8	SE 2	NE 2	NW 4	·		•' 9²⁵-p; ≡° ⌒² α; = p
30	11.5	15.3	9.1	11.2	16.1	6.2	2.6	79	52	91	74	2.8	8.4	1.1	4.1	9	10	8	SE 3	W 2	W 1	0.0		•² α; = α-p
31																								
M	15.1	19.6	14.6	16.0	21.4	10.5	8.7	79	60	81	73	3.9	10.9	3.5	6.1	6.1	7.2	6.8	2.5	3.4	1.8	Σ 62.1		

STRZELNA — **Lipiec – Juillet 1956**

Data—Date	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	Min 5 cm	Wilgotność wzgl. U I	II	III	Dies	Niedosyt wilgotn. Δ I	II	III	Dies	Zachmurzenie N I	II	III	Kier. i prędk. wiatru D,v I	II	III	Opad R	Grubość śniegu h	POGODA
1	(10.7)	18.3	15.8	15.2	21.1	(5.7)	(4.5)	94	46	75	72	0.9	11.3	4.4	5.5	3	3	2	SE 2	SE 3	E 2	4.5		= ⌒²p
2	16.9	26.3	17.1	19.4	27.0	13.1	13.9	83	51	87	74	3.3	16.7	2.6	7.5	10	3	4	E 2	E 2	E 2	·		•²R²n; ≡°a, = ⌒²p
3	18.9	21.8	18.2	19.3	26.9	14.3	11.4	74	59	86	73	5.5	10.7	2.9	6.4	1	7	9	E 2	SSW 3	N 1	·		•°13⁰⁰; (R')12³⁵SSW→NNE; = ⌒²a,p
4	17.3	17.2	15.1	16.2	18.6	15.0	13.9	95	96	94	95	1.0	0.8	1.0	0.9	10	10	10	N 3	W 2	W 3	19.0		•'a-p; R'n; ≡°a
5	15.9	22.3	17.1	18.1	23.2	13.8	13.4	81	56	87	75	3.5	11.7	2.6	5.9	5	8	9	W 2	SE 1	SE 1	·		= a, ≡'p
6	18.3	17.8	14.1	16.1	21.6	14.1	12.4	81	76	90	82	3.8	4.8	1.6	3.4	10	10	8	S 4	W 3	SW 2	1.2		•' ≡' ap
7	14.2	17.9	13.1	14.6	19.1	13.1	10.6	76	51	78	68	3.9	10.1	3.3	5.8	10	7	6	SW 4	SW 6	C 0	·		= a-p; ⌒²p
8	17.4	19.1	13.9	16.1	21.1	11.3	7.7	53	54	69	59	9.3	10.2	4.9	8.1	7	6	6	WNW 4	SW 4	W 3	·		= a; ⌒²p
9	13.7	20.5	14.3	15.7	22.5	12.2	10.9	81	54	88	74	3.0	11.0	2.0	5.3	3	7	3	W 5	WNW 4	NNW 1	·		≡° ⌒²p
10	15.1	22.5	14.7	16.8	23.3	9.6	6.0	86	48	89	74	2.5	14.2	1.8	6.2	2	4	1	WNW 2	N 2	C 0	·		= p; ⌒²ap; ∽°a
11	18.3	23.7	16.9	19.0	24.4	9.6	7.4	70	37	73	60	6.2	18.4	5.2	9.9	2	6	2	E 1	N 2	NE 2	·		= p; ⌒²ap
12	17.1	21.7	15.2	17.3	23.4	10.3	6.9	67	46	87	67	6.3	14.1	2.3	7.6	0	5	3	NE 2	N 2	NE 1	·		= a; ⌒²a-p
13	17.3	23.9	18.3	19.4	24.5	10.5	7.4	79	54	63	65	4.1	13.7	7.7	8.5	4	7	8	NNE 2	ENE 2	C 0	·		= ⌒²a; ⌒'p
14	17.1	24.9	20.5	20.8	27.1	13.6	10.2	81	49	69	66	3.7	15.9	7.5	9.0	7	10	10	ESE 2	ESE 2	C 0	6.4		(R') 12⁴⁰E; = a,p; ⌒'a
15	16.8	16.9	15.7	16.3	(20.5)	15.6	14.9	94	91	97	94	1.2	1.8	0.6	1.2	10	10	10	SE 4	SSE 2	WSW 5	21.5		•²n,p; ♀²a; R'n; ≡°a
16	15.2	15.9	15.1	15.3	15.9	14.6	14.4	98	98	93	96	0.4	0.4	1.2	0.7	10	10	10	W 4	W 6	WNW 3	16.5		•'n; ♀ a,p
17	13.3	17.1	15.3	15.2	17.1	12.3	12.4	94	81	88	88	0.9	3.7	2.1	2.2	10	10	7	W 4	W 4	WNW 2	0.3		• a-p; ≡°a, = p
18	12.9	19.9	14.9	15.6	20.3	12.6	12.4	96	63	92	84	0.6	8.5	1.3	3.5	10	8	8	NW 2	NW 2	NW 1	2.0		•'13¹⁰; •² ▲°14⁰⁰⁻¹⁰; ≡°a; = ⌒²p
19	14.9	21.3	13.9	16.0	22.1	8.9	6.9	94	51	92	79	0.9	12.5	1.3	4.9	0	8	1	NNW 1	SE 2	C 0	·		= a, ≡'p; ⌒²a,p
20	17.8	22.7	15.9	18.1	23.2	9.9	7.1	73	47	72	64	5.6	14.6	5.1	8.4	0	7	3	E 1	NE 2	C 0	·		= ⌒²a,p
21	17.3	15.9	15.1	15.8	22.3	9.6	7.4	80	88	90	86	3.9	2.1	1.7	2.6	7	10	5	W 1	SE 1	C 0	5.7		•'12⁰⁰; = a, ≡°p; ⌒²a,p
22	17.3	23.3	15.3	17.8	23.5	11.8	8.6	89	57	74	73	2.2	12.2	4.6	6.3	7	8	9	W 1	W 1	C 0	0.5		•²15⁴⁵; (R') 13⁰⁰NW; = ⌒²a-p
23	14.5	17.9	12.1	14.2	18.1	12.1	10.6	72	56	96	75	4.6	9.1	0.5	4.7	1	10	10	WNW 4	W 3	SW 2	4.2		•²(R°)19⁰⁰⁻⁴⁵; = a
24	12.9	16.3	13.1	13.8	17.9	10.6	7.7	86	74	77	79	2.1	4.7	3.5	3.4	10	9	4	W 4	W 6	W 2	1.7		•' = a-p
25	13.1	17.5	12.9	14.1	18.1	11.8	9.4	92	66	92	83	1.3	6.8	1.3	3.1	10	9	2	W 3	W 5	C 0	10.2		•² = a-p; ⌒²p
26	13.1	17.1	16.7	15.9	21.1	11.6	8.4	96	79	80	85	0.6	4.1	3.9	2.9	10	10	4	SW 4	W 3	WSW 2	·		•°n-a; ≡°a, = p
27	16.9	19.8	16.1	17.2	21.2	14.8	12.0	68	56	75	66	6.1	10.2	4.5	6.9	3	7	2	SW 4	SW 4	W 2	·		= a-p; ⌒'p
28	15.3	22.7	18.3	18.6	24.9	7.7	4.6	66	49	76	64	6.0	14.0	5.0	8.3	0	0	2	N 1	SW 2	C 0	·		= p; ⌒²ap
29	17.1	23.1	17.1	18.6	25.1	15.7	13.9	87	63	91	80	2.6	10.4	1.8	4.9	10	7	5	E 1	W 2	C 0	1.5		≡° ⌒²a,p
30	17.1	22.8	16.1	18.0	24.0	13.1	10.9	91	59	95	82	1.8	11.3	1.0	4.7	10	5	5	W 2	SW 3	C 0	7.0		• n, •²a; ≡°a,p; ⌒²p
31	16.7	21.3	15.4	17.2	21.8	13.8	12.9	75	40	81	65	4.8	15.1	3.4	7.8	9	8	9	NW 1	W 3	WNW 2	0.0		•°20⁴⁰; = ⌒²a
M	15.8	20.3	15.6	16.8	22.0	12.0	10.0	82	61	84	76	3.3	9.8	3.0	5.4	6.2	7.4	5.8	2.5	2.9	1.3	102.2		

Data — Date	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	Min 5 cm	Wilgotność wzgl. U I	II	III	Dies	Niedosyt wilgotn. Δ I	II	III	Dies	Zachmurzenie N I	II	III	Kier. i prędk. wiatru D,v I	II	III	Opad R	Grubość śniegu h	POGODA
1	14.1	18.1	13.1	14.6	18.6	10.8	6.9	77	49	76	67	3.7	10.6	3.6	6.0	5	8	7	SW 2	SW 4	C 0	·		•°n; = ⌒²a,p
2	13.3	15.9	14.3	14.4	18.6	7.7	4.9	81	72	90	81	3.0	5.1	1.6	3.2	9	10	10	SSE 1	S 1	S 4	6.6		•° ⌒² a; = a-p
3	12.1	14.8	12.9	13.2	15.6	11.9	11.5	87	72	83	81	1.8	4.7	2.7	3.1	10	10	10	SW 5	SW 5	SW 4	2.0		•' n-a; ≡° a-p
4	12.1	14.9	11.7	12.6	18.1	8.9	6.4	84	65	89	79	2.2	5.9	1.5	3.2	7	10	5	W 3	W 2	C 0	1.0		•² 12⁴⁰-a; = ⌒² a-p
5	12.3	18.3	12.7	14.0	19.5	7.6	3.5	82	60	92	78	2.5	8.4	1.2	4.0	7	9	5	SW 3	SSW 2	C 0	·		= ⌒² a,p
6	13.3	21.9	12.9	15.2	23.0	8.1	5.1	92	50	92	78	1.3	13.2	1.3	5.3	10	5	3	SW 1	SW 2	C 0	·		= ⌒² a -p
7	16.8	24.9	13.9	17.4	25.9	10.1	7.9	80	56	93	76	3.9	13.8	1.1	6.3	9	9	10	E 1	SW 3	WNW 2	0.0		•° 18⁴⁰-p; = ⌒² a
8	12.7	17.1	11.9	13.4	18.6	11.7	11.1	82	58	77	72	2.6	8.1	3.1	4.6	10	5	3	W 4	SW 7	C 0	0.0		= ⌒² a-p
9	11.9	15.5	13.3	13.5	18.6	7.9	3.9	84	71	81	79	2.1	5.1	3.0	3.4	10	10	3	SW 2	WNW 4	SW 2	·		•' 6⁴⁰-a; = a-p; ⌒² p
10	13.4	17.5	10.1	12.8	20.1	10.1	7.9	77	52	91	73	3.5	9.7	1.2	4.8	2	8	0	NW 2	SW 2	NW 1	·		= a; ⌒² a,p
11	12.7	18.9	13.0	14.4	20.4	5.5	2.6	75	47	92	71	3.7	11.5	1.3	5.5	5	7	10	E 2	SE 3	ESE 1	4.6		•° 18³⁵- np; = ⌒² a
12	13.0	15.9	12.4	13.4	16.0	11.9	11.4	88	82	93	88	1.8	3.3	1.0	2.0	10	10	10	W 2	W 3	W 5	0.0		= a
13	11.9	17.1	10.2	12.4	18.8	10.0	8.9	84	56	95	78	2.1	8.5	0.6	3.7	6	7	2	NW 2	NW 3	C 0	·		= a; ⌒² a,p
14	13.4	22.9	15.5	16.8	24.2	7.6	4.7	82	43	95	73	2.8	16.0	0.9	6.6	10	3	6	S 1	S 2	C 0	1.2		•° 19²⁰; = a, ≡° p; ⌒² a,p
15	14.1	16.3	11.9	13.6	18.0	11.9	9.1	70	57	75	67	4.8	7.9	3.5	5.4	2	9	0	SW 4	W 6	C 0	·		= ⌒² a-p
16	12.5	14.9	14.3	14.0	16.3	9.6	5.9	88	71	81	80	1.7	4.8	3.1	3.2	5	10	10	W 3	W 3	W 2	0.5		•⌒² a; = a-p, ⌒° p
17	13.1	17.1	14.5	14.8	19.6	12.1	10.1	96	71	90	86	0.6	5.6	1.6	2.6	10	10	10	SW 3	W 3	C 0	·		•° n; ≡' a, = ⌒² p
18	16.8	19.7	14.5	16.4	22.1	12.3	8.5	80	68	92	80	3.9	7.3	1.3	4.2	7	10	7	W 3	W 1	C 0	·		≡° a, ≡' p, ⌒² a,p
19	17.7	22.3	16.9	18.4	22.8	13.9	11.2	80	60	87	76	4.0	10.7	2.5	5.7	9	10	1	SW 2	SW 2	SW 2	·		•° 18²⁰⁻²⁵; (K°) 17⁵⁵-18⁵⁰; = ⌒² a, ⌒° p
20	15.3	21.7	13.1	15.8	23.0	12.8	9.4	73	44	89	69	4.8	14.6	1.6	7.0	2	5	9	SW 3	SSW 3	C 0	5.4		= ⌒² a-p
21	15.1	18.1	13.1	14.8	18.1	12.9	12.1	94	89	94	92	1.0	2.3	0.9	1.4	10	10	3	NE 1	N 1	C 0	5.6		•° n, •' a; ≡° a-p
22	13.3	18.1	12.7	14.2	19.5	10.0	6.6	90	68	94	84	1.6	6.8	0.9	3.1	10	9	9	N 1	SSW 2	C 0	·		≡° ⌒² a-p
23	14.3	17.6	14.3	15.1	17.6	12.0	9.9	86	74	97	86	2.4	5.1	0.6	2.7	9	10	10	E 1	E 2	E 2	7.8		•² 14²⁰-p; ≡° ⌒² a
24	10.5	13.0	10.1	10.9	16.0	9.9	10.3	96	78	88	87	0.5	3.3	1.5	1.8	10	10	0	W 4	W 6	ESE 1	1.2		•' n; ≡° ⌒² p
25	11.5	16.1	17.1	15.4	18.1	8.6	5.5	82	65	55	67	2.5	6.5	9.9	6.3	5	10	10	SW 4	S 2	SW 6	0.0		•° na; = a-p
26	14.7	20.1	13.9	15.6	21.3	10.6	7.3	73	46	76	65	4.5	12.7	3.9	7.0	1	5	5	S 3	SW 4	C 0	0.0		= p; ⌒² a,p
27	13.9	23.5	18.9	18.8	24.7	10.5	7.3	92	48	84	75	1.3	15.1	3.5	6.6	10	1	0	E 1	SE 2	SE 2	·		•° n; ≡° a
28	17.3	22.1	16.1	17.9	23.9	16.1	13.4	81	49	93	74	3.7	13.5	1.3	6.2	9	2	10	W 2	WSW 2	WSW 2	4.4		•' 19²⁰-p; = ⌒² a
29	16.9	20.3	14.9	16.8	21.6	14.9	13.4	79	59	90	76	4.0	9.8	1.6	5.1	4	6	10	W 3	W 1	S 3	5.4		•² K² n; •' 18²⁵- np; = a-p; ⌒² a
30	16.1	15.1	11.1	13.4	18.1	11.1	13.3	95	80	86	87	1.0	3.5	1.8	2.1	10	10	1	SE 2	SW 6	C 0	·		• n; ≡° a; ⌒² p
31	10.5	15.9	8.3	10.8	18.1	6.6	3.2	94	60	96	83	0.8	7.2	0.5	2.8	10	9	2	WSW 3	SW 2	SW 1	·		≡' a, ≡° p; ⌒² a,p
M	13.8	18.2	13.4	14.7	19.8	10.5	8.2	84	62	87	78	2.6	8.4	2.1	4.4	7.5	8.0	5.8	2.4	2.9	1.3	∑45.7		

STRZELNA — Wrzesień – Septembre 1956

Data – Date	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	Min 5 cm	Wilgotność wzgl. U I	II	III	Dies	Niedosyt wilgotn. Δ I	II	III	Dies	Zachmurzenie N I	II	III	Kier. i prędk. wiatru D,v I	II	III	Opad R	Grubość śniegu h	POGODA
1	10.5	20.3	14.3	14.8	20.8	5.6	2.5	99	52	83	78	0.2	11.3	2.7	4.7	3	5	0	E 1	E 1	C 0	·		≡°a, =p; ⌒²a-p
2	13.1	23.1	16.7	17.4	23.7	10.8	8.1	85	54	82	74	2.3	12.9	3.5	6.2	4	2	2	E 3	E 3	E 1	·		≡°a, =p; ⌒²a-p
3	14.1	25.9	20.0	20.0	27.0	11.8	8.4	95	57	85	79	0.7	14.3	3.5	6.2	4	3	0	E 2	E 3	E 2	0.3		≡°a, =p; ⌒²a-p
4	16.2	15.2	13.1	14.4	20.3	13.1	13.1	94	93	99	95	1.2	1.2	0.2	0.9	10	10	10	W 3	W 4	W 3	16.5		•° na; •² 16⁴⁵-np(R°)16⁰⁶⁻¹⁵H-E, R'16⁴⁰; ≡° a
5	12.5	19.1	9.9	12.8	19.8	9.9	6.9	90	66	95	84	1.4	7.5	0.6	3.2	4	6	0	SW 3	SW 3	C 0	·		≡°a, =p; ⌒²a p
6	10.6	21.1	13.7	14.8	21.3	5.8	6.9	92	49	83	75	1.0	12.8	2.7	5.5	0	3	0	NE 2	SE 3	C 0	·		≡° ⌒²a; = ⌒'p
7	12.3	19.5	12.3	14.1	19.8	11.3	11.4	87	71	96	85	1.9	6.5	0.5	3.0	10	10	0	SE 2	NW 2	C 0	·		≡°a, ≡'p; ⌒²a p
8	12.7	20.0	11.9	14.1	20.3	9.3	7.6	92	58	94	81	1.2	10.0	0.8	4.0	2	8	10	NW 1	SW 2	C 0	0.5		•' 20²⁵-np; ≡° ⌒²a
9	12.3	17.9	10.5	12.8	18.6	10.3	10.2	96	65	94	85	0.5	7.3	0.8	2.9	10	7	4	W 2	W 3	C 0	·		•° n, ≡'a; ≡° ⌒²p
10	10.1	19.3	15.0	14.8	20.2	5.7	5.9	97	64	77	79	0.4	8.0	3.8	4.1	2	7	10	NNE 1	E 2	E 3	21.0		≡² ⌒²a; = p
11	12.5	13.9	10.7	12.0	15.2	10.3	14.4	96	91	96	94	0.5	1.5	0.5	0.8	10	10	9	N 2	N 3	C 0	3.1		•' R'n; ♀a; ≡² ⌒²p
12	13.1	13.5	8.7	11.0	14.7	8.7	9.4	96	80	82	86	0.6	3.2	1.9	1.9	10	6	2	S 3	WNW 5	SW 4	13.2		•' na; ≡'a, = ⌒²p
13	8.4	12.6	7.7	9.1	13.7	7.4	8.5	86	62	87	78	1.5	5.5	1.3	2.8	10	5	3	W 6	W 6	NW 2	0.7		•' = a
14	7.1	12.3	6.1	7.9	13.9	4.6	6.3	97	71	97	88	0.3	4.2	0.3	1.6	10	7	5	N 2	NW 2	C 0	·		≡'a, ≡°p; ⌒²ap
15	8.1	12.1	8.1	9.1	14.6	4.1	3.9	93	87	87	89	0.8	1.8	1.4	1.3	10	10	1	SW 2	W 4	C 0	·		≡°a, = p; ⌒² ap
16	7.3	12.1	10.6	10.2	13.7	6.3	0.8	94	64	77	78	0.6	5.1	2.9	2.9	7	10	8	SSW 2	W 3	WNW 4	·		≡° ⌒²a, = p
17	9.5	11.1	7.7	9.0	12.9	7.6	6.6	91	66	87	81	1.1	4.5	1.3	2.3	10	8	0	W 3	WNW 5	WNW 2	·		•' 9¹⁵-p; = ⌒°a
18	5.5	12.1	4.1	6.4	13.4	3.8	2.5	92	57	95	81	0.7	6.0	0.4	2.4	9	9	0	W 3	WNW 2	C 0	·		= ⌒²ap
19	3.8	14.3	4.7	6.9	16.4	0.3	-2.4	93	49	95	79	0.5	8.2	0.4	3.0	0	4	1	C 0	N 1	C 0	·		≡'a, ≡° p; ⌣² na
20	3.7	16.9	5.4	7.8	17.1	2.1	-1.5	92	39	95	75	0.7	11.8	0.5	4.3	5	7	1	SE 2	SSW 4	C 0	·		= ⌒²ap
21	4.9	16.8	8.5	9.7	18.1	2.2	-1.0	97	50	89	79	0.3	9.6	1.2	3.7	2	0	0	N 1	ENE 2	ENE 1	·		= ∽'a; ≡°p; ⌒²ap
22	8.3	18.6	10.8	12.1	19.1	4.3	0.7	84	51	82	72	1.7	10.5	2.6	4.9	0	1	0	E 2	N 1	NE 1	·		= ⌒²a, p
23	8.5	14.9	8.3	10.0	15.3	7.2	3.6	92	67	92	84	0.9	5.5	1.0	2.5	1	6	3	E 1	E 4	ENE 1	·		≡° ⌒²a; ⌒'p
24	4.9	13.3	6.9	8.0	14.2	3.1	0.4	61	39	70	57	3.4	9.4	3.0	5.3	0	0	0	E 2	E 6	E 4	·		⌒²a
25	3.3	17.1	8.6	9.4	19.2	1.6	0.9	85	73	94	84	1.2	5.3	0.6	2.4	0	1	0	SE 3	SE 3	C 0	·		⌒²a, p
26	8.7	21.3	12.7	13.8	22.5	4.6	-0.5	88	46	76	70	1.3	13.6	3.6	6.2	0	0	0	SSE 2	SE 2	SE 2	·		≡°a; = p; ⌒²ap
27	12.9	22.9	11.6	14.8	23.0	8.1	3.0	64	44	95	68	5.4	15.6	0.6	7.2	7	4	1	SE 2	S 4	C 0	·		= ⌒'a-p
28	13.1	13.9	12.5	13.0	17.8	10.3	6.4	92	97	80	90	1.3	0.6	2.9	1.6	8	10	2	SW 3	SW 2	SW 4	·		♀ ≡°⌒²a; (R') n; = p
29	15.9	18.5	14.3	15.8	20.1	12.1	10.0	74	72	88	78	4.7	5.9	2.0	4.2	7	10	10	SSW 5	SW 4	SW 2	0.2		•'p; ≡° ⌒°a
30	10.7	17.1	6.5	10.2	17.9	6.4	3.5	95	60	96	84	0.7	7.8	0.5	3.0	10	5	0	WNW 1	SSW 4	NW 1	·		♀' n; ≡² a; ⌒²ap
31																								
M	9.8	16.9	10.4	11.9	18.1	7.0	5.2	90	63	88	80	1.3	7.6	1.6	3.5	5.5	5.8	2.7	2.2	3.1	1.2	155.5		

Data — Date	TEMPERATURA T							Wilgotność wzgl. U				Niedosyt wilgotn. Δ				Zachmurzenie N			Kier. i prędk. wiatru D,v			Opad	Grubość śniegu	POGODA
	I	II	III	Dies	Max	Min	Min 5 cm	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	I	II	III	R	h	
1	10.5	23.1	15.1	16.0	23.9	4.6	0.6	92	54	88	78	1.0	12.9	2.1	5.3	9	2	1	SSE 3	SSE 3	C 0	·		≡°α; ⌒²α,p
2	11.7	24.4	16.9	17.5	24.7	8.0	4.4	99	44	71	71	0.1	17.1	5.5	7.6	4	4	0	S 3	SSW 6	SSW 2	0.0		≡¹∞²⌒¹α; = ⌒²p
3	14.1	16.5	9.5	12.4	18.6	9.1	7.4	83	73	96	84	2.7	5.2	0.5	2.8	10	10	0	S 3	W 9	NNW 1	·		•° 6³⁰-α; ∞¹α; ⌒²p
4	8.9	10.2	8.3	8.9	10.7	5.6	2.0	90	96	99	95	1.1	0.4	0.2	0.6	10	10	10	E 1	E 1	C 0	8.8		•¹ α-p; ≡° α; ≡²p
5	8.1	13.9	6.5	8.8	15.0	6.3	5.6	99	58	96	84	0.2	6.7	0.5	2.5	8	9	10	SSE 1	SSW 3	C 0	·		≡¹⌒²α; = p
6	7.5	7.1	4.7	6.0	7.9	4.1	2.0	96	99	92	96	0.5	0.2	0.7	0.5	10	10	10	N 2	N 3	N 8	5.2.0		•¹ 9²⁵-p
7	5.4	7.5	5.3	5.9	8.3	3.6	3.5	91	75	83	83	0.9	2.7	1.5	1.7	10	10	8	W 10	SW 7	W 2	0.0		•¹ n-p; = α
8	1.6	7.3	4.1	4.3	9.0	0.8	-3.0	98	66	87	84	0.2	3.4	1.1	1.6	10	8	0	SW 3	W 5	W 1	·		•° ≡² ⌒²α; ≡° p
9	2.3	7.7	7.3	6.2	7.9	0.5	-2.5	91	79	99	90	0.6	2.2	0.1	1.0	10	10	10	SSW 2	SSW 3	SSW 2	1.5		•¹ 17²⁵-np; ≡¹⌒²α
10	-0.4	7.9	2.3	3.0	7.9	-0.9	-4.1	92	58	91	80	0.5	1.5	0.6	1.9	2	5	9	N 2	NNE 3	C 0	·		= ⌣²⌒²α
11	4.5	10.0	8.5	7.9	11.5	2.1	1.5	79	65	80	75	1.8	4.4	2.3	2.8	8	10	10	SW 2	SW 5	SW 2	·		= ⌒²α
12	8.5	11.3	8.1	9.0	12.1	7.8	7.3	93	74	85	84	0.8	3.4	1.6	1.9	10	10	7	W 3	W 4	W 2	·		≡° ⌒°α; = p
13	8.9	11.2	10.1	10.1	11.7	7.3	4.5	85	64	76	75	1.7	4.8	3.0	3.2	10	10	10	WSW 5	SW 8	SW 7	7.2		≡° α; = p
14	7.1	10.5	4.9	6.8	10.9	4.6	6.1	87	48	70	68	1.3	6.6	2.6	3.5	8	5	0	NW 4	W 4	W 3	·		•¹ n; = α
15	2.3	9.5	1.2	3.6	10.3	1.1	-1.5	95	65	96	85	0.4	4.2	0.3	1.6	0	3	0	W 3	NW 2	C 0	0.0		⌣²α; = ⌣¹p
16	-1.6	10.0	1.1	2.6	10.4	-1.9	-5.6	94	55	96	82	0.3	5.6	0.2	2.0	2	9	0	N 1	N 2	C 0	·		= ⌣²α; ⌒¹p
17	0.7	11.5	6.1	6.1	12.2	-0.6	-4.6	94	59	72	75	0.4	5.7	2.7	2.9	0	0	0	SW 1	SE 2	SE 1	·		≡ ⌣²α; = p
18	5.3	12.8	11.1	10.1	12.9	3.5	0.5	95	81	95	90	0.4	2.8	0.7	1.3	10	10	10	SSW 2	SSW 2	SSW 3	0.3		•° p; ≡°α-p
19	10.6	12.3	7.5	9.5	12.3	7.3	7.9	97	95	96	96	0.4	0.7	0.5	0.5	10	10	10	SSW 2	SSW 3	C 0	0.7		•° n; ≡° α; ≡° p
20	4.7	12.3	9.1	8.8	12.9	2.9	-0.7	98	74	93	88	0.1	3.7	0.8	1.5	10	10	10	W 1	SSW 2	C 0	0.0		• n; ≡¹α, ≡° p
21	9.5	15.7	11.5	12.0	16.5	8.4	5.4	99	74	91	88	0.2	4.6	1.2	2.0	9	4	2	SW 1	W 2	WSW 1	·		≡¹α ≡° p; ⌒²α,p; ω¹20⁴⁰
22	10.3	12.7	11.3	11.4	13.5	8.8	4.7	91	82	84	86	1.1	2.6	2.2	2.0	10	10	7	SW 3	SW 3	SW 2	·		≡° ⌒²α-p
23	10.1	10.7	3.7	7.0	11.3	3.6	6.1	91	71	97	86	1.2	3.7	0.3	1.7	10	10	2	W 3	SW 3	C 0	·		≡° α, ≡² p; ⌒²α,p
24	7.7	15.3	8.5	10.0	15.6	2.6	-2.1	97	66	90	84	0.3	6.0	1.1	2.5	9	7	3	S 2	SW 3	C 0	·		≡¹α, = p; ⌒²α,p
25	6.3	16.1	8.6	9.9	16.1	5.3	2.0	89	65	92	82	1.0	6.5	1.0	2.8	7	8	0	SE 2	S 3	SE 1	·		≡° α; ⌒²α,p
26	8.3	7.7	7.1	7.6	8.9	4.1	0.5	96	93	99	96	0.5	0.7	0.2	0.5	10	10	10	N 1	WNW 2	WNW 2	1.8		☾ 11²⁰-α, •°-p; ≡¹α-p; ⌒²α
27	8.2	10.1	8.6	8.9	11.0	6.6	6.9	99	88	97	95	0.2	1.5	0.3	0.7	10	10	10	E 2	E 2	ESE 2	3.1		☾ 12⁴⁰-α, •°16²⁰-20²⁰; ≡² α, ≡° p
28	9.1	9.9	10.4	10.0	10.5	8.4	8.2	99	99	97	98	0.2	0.2	0.3	0.2	10	10	10	E 2	E 3	E 3	11.5		•¹ p; ≡¹² α
29	2.1	8.9	3.3	4.4	10.5	1.9	-0.4	91	62	93	82	0.6	4.4	0.5	1.8	7	3	0	SE 2	E 1	N 1	·		= α; ⌒¹p
30	2.3	0.7	-2.0	-0.2	4.6	-2.0	1.0	98	94	89	94	0.1	0.4	0.6	0.4	10	10	10	NE 1	NE 2	NNE 4	·		≡²·¹ α
31	-8.0	-4.4	-9.2	-7.7	-1.5	-9.4	-9.6	72	86	76	78	0.9	0.6	0.7	0.7	0	1	2	NE 3	N 2	C 0	·		⌣² α-p
M	6.0	11.0	6.7	7.6	11.9	3.7	1.7	93	73	89	85	0.7	4.1	1.2	2.0	7.8	7.7	5.5	2.5	3.3	1.6	86.9		

STRZELNA — Listopad – Novembre 1956

Dzień—Date	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	Min 5 cm	Wilgotność wzgl. U I	II	III	Dies	Niedosyt wilgotn. Δ I	II	III	Dies	Zachmurzenie N I	II	III	Kier. i predk. wiatru D,v I	II	III	Opad R	Grubość śniegu h	POGODA
1	-5.6	2.8	-0.2	-0.8	3.1	-11.1	-11.1	79	77	88	81	0.8	1.7	0.7	1.1	6	10	10	W 2	W 3	W 2	0.9		= a-p; ⌴ ²a
2	-0.8	1.1	-3.3	-1.6	2.8	-4.0	-3.0	96	90	76	87	0.3	0.6	1.1	0.7	10	10	0	N 2	N 1	C 0	0.1		*'n; *° ≡°a; ⌴²p
3	-3.0	0.3	-0.6	-1.0	1.7	-4.5	-8.6	77	90	76	81	1.1	0.6	0.2	0.6	8	10	10	NNW 1	NNW 2	C 0	0.2		*'8²⁵-11¹⁵; = ⌴²a; ≡°p
4	-5.3	3.1	-1.6	-1.4	3.3	-5.7	-8.8	80	78	87	82	0.8	1.7	0.7	1.1	3	4	0	ESE 1	SW 2	S 3	·		≡° ⌴² V'a; ⌴°p
5	0.3	3.8	3.3	2.7	5.8	-2.5	-4.6	82	93	79	85	1.1	0.5	1.5	1.0	10	10	6	SW 4	SW 3	W 4	0.1		● 8²⁵-p; ≡² ⌴² a; ≡'p
6	0.3	2.4	1.2	1.3	3.5	-0.1	-2.2	82	73	74	76	1.1	2.0	1.8	1.6	7	10	10	W 3	NW 5	W 4	1.4		*² 12⁴⁵-13⁰⁰; = a-p; ⌴²a
7	-0.8	1.9	-1.8	-0.6	1.9	-1.9	-2.4	83	76	79	79	1.0	1.7	1.1	1.3	8	10	6	NW 2	NW 4	NW 3	0.2		*'p; = a
8	-4.8	-0.7	-6.0	-4.4	0.8	-6.0	-9.1	81	81	74	79	0.8	1.1	1.0	1.0	10	10	1	C 0	N 1	N 1	0.3		♁'11⁴⁰-12¹⁰; = a-p
9	-7.0	-2.0	-6.4	-5.4	-0.8	-8.6	-10.1	72	73	73	73	1.0	1.5	1.0	1.2	7	5	2	NE 1	N 2	C 0	·		= a; ⌴² a,p
10	-9.5	-3.5	-8.0	-7.2	-3.0	-10.3	-12.0	91	67	75	78	0.3	1.5	0.8	0.9	4	4	2	E 1	ESE 3	ESE 3	·		= ⌴² a
11	-6.9	-1.0	0.5	-1.7	0.5	-9.8	-10.6	85	83	79	82	0.5	1.0	1.3	0.9	10	10	10	ESE 3	SE 3	SE 3	·		= a-p; ⌴°a
12	0.5	4.3	-2.0	0.2	5.3	-2.0	-2.0	67	72	81	73	2.1	2.3	1.0	1.8	10	4	2	SSW 2	S 1	C 0	·		≡° a-p
13	-0.6	0.9	-0.2	0.0	1.1	-3.7	-6.1	87	90	92	90	0.7	0.6	0.5	0.6	10	10	10	ENE 1	N 2	N 2	·		*° p; ≡' a,p
14	-5.0	-0.8	-2.0	-2.4	0.1	-5.6	-9.6	80	75	73	76	0.8	1.4	1.5	1.2	2	3	9	N 2	ENE 1	ENE 2	·		= a-p; ⌴² a
15	-0.8	0.7	-0.7	-0.4	1.1	-2.4	-4.8	98	58	89	82	0.2	2.7	0.6	1.2	10	10	10	E 2	SSW 2	SSW 2	1.8		*'19¹⁰-np; ≡' a
16	-0.6	1.3	2.4	1.4	2.8	-0.9	-1.0	87	98	96	94	0.7	0.1	0.3	0.4	10	10	10	W 3	W 2	W 2	0.0		● a; ≡' a-p
17	2.5	5.3	4.3	4.1	5.3	-0.8	-1.0	96	84	92	91	0.3	1.4	0.7	0.8	10	10	10	SW 2	WSW 2	WSW 2	1.9		● p; ≡' a-p
18	1.1	2.5	-1.3	0.2	(4.3)	-1.6	0.0	87	63	89	80	0.9	2.7	0.6	1.4	10	1	6	N 2	N 4	N 2	·		•° n; = a
19	-5.6	-2.2	-7.8	-5.8	-0.5	-8.0	-8.1	85	85	81	84	0.6	0.8	0.6	0.7	1	5	0	N 2	NE 2	NE 1	·		= a; ⌴² a,p
20	-7.6	-3.2	-9.8	-7.6	-2.5	-9.9	-12.2	76	57	75	69	0.8	2.1	0.7	1.2	8	4	0	NE 1	E 3	E 1	·		= a; ⌴² a-p
21	-10.2	-3.0	-3.8	-5.2	-2.2	-12.1	-12.7	81	84	87	84	0.5	0.8	0.6	0.6	1	10	10	NW 1	W 2	NW 2	0.0		*° a; = a-p
22	-2.4	-1.6	-3.3	-2.6	-1.1	-3.9	-5.7	96	86	85	89	0.2	0.7	0.7	0.5	10	10	2	E 2	E 1	E 2	·		*° n; ♁ = a
23	-4.4	-2.2	-2.4	-2.8	-1.9	-7.0	-9.4	89	79	85	84	0.5	1.1	0.8	0.8	9	9	10	ENE 2	NNE 2	C 0	·		≡° p; ⌴' ⌣ a
24	-2.4	-2.0	-2.4	-2.3	-1.3	-2.9	-2.3	89	94	82	88	0.5	0.4	0.9	0.6	10	10	10	NE 2	N 2	C 0	·		≡° a-p
25	-1.9	-0.8	-1.1	-1.2	0.2	-3.5	-3.0	85	81	99	88	0.8	1.1	0.1	0.7	10	10	10	SSW 2	SSW 6	SSW 4	1.5		*° p; = ⊠ °a
26	1.3	3.3	1.9	2.1	3.8	-1.5	-3.0	87	81	73	80	0.9	1.4	1.9	1.4	10	10	10	SW 2	SSW 6	SSW 4	5.0		✱ n; ✱² R'12⁰⁵-²⁰ = a-p
27	4.7	5.1	3.1	4.0	6.5	0.1	0.0	71	80	79	77	2.4	1.8	1.6	1.9	10	6	10	SW 5	SW 4	SW 7	0.8		= a-p
28	2.7	3.9	1.3	2.3	4.2	1.1	-0.2	77	83	87	82	1.7	1.4	0.9	1.3	10	10	10	SSW 4	SW 4	SW 2	4.0		= a-p
29	2.1	2.1	-0.4	0.8	3.0	-0.4	-0.5	77	77	88	81	1.7	1.7	0.7	1.4	10	8	0	WSW 4	WSW 3	WSW 2	·		*° n; = a,p; ⌴'p
30	-1.0	1.3	0.5	0.3	1.3	-1.9	-5.6	83	79	80	81	1.0	1.4	1.2	1.2	10	10	10	S 1	SW 1	SW 2	·		≡° ⌴² a
31																								
M	-2.4	0.8	-1.6	-1.2	1.6	-4.4	-5.7	84	80	82	82	0.9	1.3	0.9	1.0	8.1	8.1	6.5	2.1	2.6	2.3	Σ18.2		

Data–Date	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	Min 5 cm	Wilgotnosc wzgl. U I	II	III	Dies	Niedosyt wilgotn. Δ I	II	III	Dies	Zachmurzenie N I	II	III	Kier. i prędk. wiatru D,v I	II	III	Opad R	Grubość śniegu h	POGODA
1	0.3	1.3	-5.0	-2.1	1.5	-5.2	-0.4	82	79	68	76	1.1	1.4	1.3	1.3	10	2	0	N 2	W 1	C 0	·	·	≡°α; ⌣²p
2	-5.4	-2.6	-2.6	-3.3	-1.6	-6.5	-8.6	72	79	75	75	1.1	1.1	1.3	1.2	10	5	10	S 1	S 1	S 4	0.0	·	≡⁰V°α; = p
3	3.1	2.3	0.9	1.8	3.3	-2.6	-3.2	64	77	75	72	2.7	1.7	1.6	2.0	10	5	2	WSW 6	WSW 5	SW 4	5.8	·	♀ n; ✱ᵉα; Δ² 13⁴⁰ ²⁵; = α
4	0.3	1.2	5.7	3.2	5.7	-0.6	-1.5	84	87	94	88	0.9	0.9	0.6	0.8	9	10	10	W 3	W 4	W 4	10.5	·	●ᵉα-p; = α
5	6.5	7.9	7.1	7.2	7.9	5.3	4.4	87	82	96	88	1.3	1.9	0.5	1.2	10	10	10	WSW 4	WSW 5	SW 4	5.5	·	●'n; α-p
6	6.7	3.7	0.9	3.0	7.5	0.6	4.7	93	88	75	85	0.7	1.0	1.6	1.1	10	10	10	SW 5	NW 5	NW 6	6.5	·	●'nα; ♀p; ≡ °α-p
7	-0.8	2.3	0.7	0.7	2.5	-1.1	-2.5	79	80	86	82	1.2	1.4	0.9	1.2	5	2	10	W 4	W 2	W 3	0.0	·	✱° p; ⌣²α
8	-1.0	0.7	-1.9	-1.0	1.1	-1.9	-2.0	87	83	87	86	0.7	1.1	0.7	0.8	10	6	2	NW 2	W 4	W 2	·	·	✱° n; = αp
9	-2.0	0.1	1.5	0.3	0.7	-2.9	-5.5	81	86	94	87	1.0	0.9	0.4	0.8	7	10	10	W 2	SW 3	WSW 2	1.0	·	≡° ⌣² α; ≡²p
10	2.3	3.1	3.8	3.2	3.8	1.1	1.0	95	98	90	94	0.4	0.1	0.8	0.4	10	10	10	W 1	SW 2	SW 2	3.2	·	●°n; ♀-p; ≡²α-p
11	3.9	4.9	3.7	4.0	4.9	3.6	2.5	85	82	85	84	1.2	1.6	1.2	1.3	10	10	10	W 2	WSW 2	SW 2	0.7	·	≡⁰⁻¹α, ≡²p
12	3.1	4.0	4.7	4.1	4.8	1.5	1.1	78	85	97	87	1.7	1.1	0.4	1.1	10	10	10	SSW 3	SW 3	SW 3	1.9	·	✱ᵉ 10⁰⁰-11²⁵; ♀'p; ≡°α
13	3.9	6.3	5.5	5.3	7.2	3.1	2.0	92	94	95	94	0.7	0.5	0.4	0.5	10	10	10	SSW 3	SW 4	NW 1	3.1	·	♀°≡°α; ●°= p
14	3.5	4.8	2.3	3.2	5.8	2.3	1.4	76	71	87	78	1.8	2.5	0.9	1.7	4	1	1	W 6	W 6	SW 2	0.0	·	●°n
15	2.9	6.9	7.0	6.0	7.5	1.1	-0.9	88	72	96	85	0.9	2.7	0.4	1.3	10	10	10	SSW 3	SW 6	SSW 4	3.0	·	♀°nα; ●°p; = α
16	6.0	9.7	5.3	6.6	9.9	5.1	4.4	89	73	83	82	1.1	3.2	1.5	1.9	9	4	4	S 2	SSW 4	S 2	·	·	●°n; = α, p, ⌣°p
17	2.6	8.8	2.6	4.2	8.9	1.7	-2.3	81	68	93	81	1.5	3.6	0.6	1.9	2	1	1	SSW 1	S 2	S 1	·	·	≡°αp; ⌣°α, ⌣'p
18	3.3	7.7	1.6	3.6	7.9	0.6	-4.9	90	73	94	86	0.7	2.8	0.4	1.3	0	0	0	SSW 2	SSW 2	C 0	·	·	≡° ⌣² α, p
19	-0.6	3.5	1.7	1.6	3.5	-0.8	-6.1	97	81	90	89	0.2	1.4	0.6	0.7	0	0	10	SSW 1	S 1	C 0	·	·	≡° ⌣² V'α; ≡'p
20	1.1	1.2	0.4	0.8	2.4	0.2	0.7	96	98	96	97	0.2	0.2	0.3	0.2	10	10	10	N 1	NNE 1	C 0	·	·	≡:² n; ≡² ⌒² α; ⌒°p
21	-0.6	0.1	-0.4	-0.3	0.8	-1.5	-4.8	98	90	100	96	0.1	0.7	0.0	0.3	10	10	10	NNE 1	ESE 1	ESE 1	1.3	·	●'V'p; = ⌣²α
22	0.1	0.3	-0.8	-0.3	0.5	-0.9	-0.4	98	94	95	96	0.2	0.3	0.3	0.3	10	10	10	C 0	WNW 2	C 0	0.8	·	✱°n; ✱'≡²α; = p
23	-1.4	-1.1	-1.6	-1.4	-0.4	-3.5	-2.0	99	85	96	93	0.1	0.9	0.2	0.4	10	10	10	W 1	N 1	N 1	1.9	·	✱°p; = α
24	-1.3	-2.3	-4.6	-3.2	-0.8	-4.6	-3.6	97	96	93	95	0.2	0.3	0.3	0.3	10	10	10	NNE 4	NE 6	NE 6	8.4	2	⊹'n, α, p
25	-7.0	-7.3	-8.3	-7.7	-4.1	-8.3	-7.1	91	88	86	88	0.3	0.4	0.4	0.4	10	10	10	NE 6	NE 6	NE 6	6.6	9	⊹ n, α, p
26	-9.4	-7.9	-8.2	-8.4	-6.9	-9.7	-9.4	88	84	87	86	0.4	0.5	0.4	0.4	10	9	10	ENE 6	ENE 6	ENE 6	0.3	15	⊹°n, ⊹¹ α, p
27	-10.5	-9.7	-12.6	-11.4	-7.4	-13.1	-12.1	84	75	89	83	0.4	0.7	0.3	0.5	8	1	0	ENE 4	E 6	E 6	·	15	⊹'α; = α-p
28	-14.6	-10.5	-10.2	-11.4	-9.7	-15.5	-18.2	87	80	87	85	0.3	0.5	0.4	0.4	1	0	0	E 4	E 4	E 4	·	15	⟷² = V°α
29	-11.3	-6.7	-9.3	-9.2	-5.9	-11.6	-15.0	83	75	88	82	0.4	0.9	0.4	0.6	0	0	0	E 3	ESE 3	ESE 3	·	15	V²α
30	-11.0	-8.2	-10.9	-10.2	-7.8	-11.9	(-15.8)	90	81	87	86	0.3	0.6	0.4	0.4	1	4	0	ESE 2	ESE 4	ESE 4	·	15	≡°α-p; V°α
31	-10.7	-7.3	-6.9	-8.0	-6.0	-12.0	-13.7	87	82	91	87	0.4	0.6	0.3	0.4	10	9	10	ESE 6	ESE 6	ESE 6	4.5	15	✱² 8⁴⁰-11¹⁰; ⊹²α-p
M	-1.2	0.6	-0.9	-0.6	1.5	-2.8	-3.8	87	83	89	86	0.8	1.2	0.6	0.9	7.6	6.4	6.8	2.9	3.5	2.9	65.0	–	

Data — Date	TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI: TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE:											
	0.05 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m		
	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.
1	1.3	- 6.5	7.8	2.0	- 6.4	8.4	2.3	- 6.3	8.6	2.0	- 5.4	7.4
2	1.6	- 4.1	5.7	1.9	- 4.3	6.2	2.1	- 4.3	6.4	1.9	- 4.0	5.9
3	0.5	- 14.7	15.2	0.3	- 10.8	11.1	0.4	- 9.4	9.8	0.2	- 9.4	9.6
4	0.6	- 3.9	4.5	0.3	- 3.8	4.1	0.4	- 4.1	4.5	0.2	- 4.0	4.2
5	1.4	- 0.4	1.8	1.5	- 0.1	1.6	2.0	- 0.6	2.6	1.6	- 0.4	2.0
6	1.1	- 3.0	4.1	1.1	- 3.0	4.1	1.0	- 3.4	4.4	1.0	- 3.1	4.1
7	- 1.7	- 4.1	2.4	- 2.1	- 4.7	2.6	- 2.1	- 4.8	2.7	- 2.4	- 4.6	2.2
8	- 2.6	- 5.3	2.7	- 2.8	- 5.5	2.7	- 2.6	- 5.9	3.3	- 3.0	- 5.8	2.8
9	- 1.5	- 5.0	3.5	- 2.1	- 5.2	3.1	- 2.1	- 5.7	3.6	- 2.2	- 5.6	3.4
10	0.6	- 8.2	8.8	0.6	- 8.1	8.7	0.8	- 8.4	9.2	0.5	- 8.3	8.8
11	2.9	- 4.0	6.9	3.9	- 3.2	7.1	3.9	- 2.8	6.7	3.7	- 2.9	6.6
12	2.4	- 2.0	4.4	3.1	- 1.7	4.8	3.6	- 2.0	5.6	3.7	- 1.5	5.2
13	5.1	- 0.4	5.5	5.4	- 0.2	5.6	6.7	- 0.2	6.9	6.2	0.1	6.1
14	2.8	- 3.6	6.4	3.0	- 3.5	6.5	3.1	- 3.4	6.5	3.0	- 2.6	5.6
15	3.8	- 4.1	7.9	3.8	- 3.2	7.0	4.0	- 3.1	7.1	3.8	- 2.4	6.2
16	3.2	- 0.1	3.3	3.6	0.1	3.5	3.9	- 0.1	4.0	3.9	- 0.2	4.1
17	3.8	- 0.7	4.5	4.1	- 0.2	4.3	4.4	- 0.5	4.9	4.4	- 0.3	4.7
18	3.3	- 1.5	4.8	3.3	- 0.9	4.2	3.5	- 0.3	3.8	3.6	- 0.5	4.1
19	3.5	- 2.0	5.5	3.6	- 1.4	5.0	3.7	- 1.1	4.8	3.8	- 2.1	5.9
20	1.7	- 1.6	3.3	1.7	- 1.3	3.0	2.1	- 1.8	3.9	2.0	- 1.5	3.5
21	6.3	- 0.4	6.7	6.4	0.2	6.2	6.5	0.3	6.2	6.7	0.8	5.9
22	6.9	- 0.9	7.8	7.2	- 0.8	8.0	7.7	0.1	7.6	7.5	0.6	6.9
23	3.5	- 0.9	4.4	3.6	- 0.8	4.4	3.3	- 0.9	4.2	3.6	- 0.4	4.0
24	5.4	0.1	5.3	5.6	0.6	5.0	5.8	0.3	5.5	6.1	0.6	5.5
25	1.6	- 3.1	4.7	1.6	- 2.8	4.4	1.9	- 3.1	5.0	1.7	- 2.8	4.5
26	0.3	- 4.1	4.4	0.3	- 3.9	4.2	0.5	- 3.9	4.4	0.2	- 4.0	4.2
27	0.3	- 11.2	11.5	0.4	- 10.5	10.9	0.6	- 10.4	11.0	0.5	- 9.8	10.3
28	- 0.7	- 11.1	10.4	- 0.8	- 10.4	9.6	- 0.3	- 10.7	10.4	- 0.9	- 10.1	9.2
29	- 3.7	- 13.7	10.0	- 3.5	- 11.4	7.9	- 3.3	- 11.9	8.6	- 4.0	- 11.8	7.8
30	- 7.8	- 21.3	13.5	- 8.6	- 21.8	13.2	- 6.8	- 21.4	14.6	- 8.8	- 21.6	12.8
31	- 11.5	- 28.8	17.3	- 14.5	- 27.5	13.0	- 10.1	- 28.0	17.9	- 14.0	- 28.1	14.1
M	1.1	- 5.5	6.6	1.1	- 5.0	6.1	1.5	- 5.1	6.6	1.2	- 4.9	6.1

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m	0.5 m	1.0 m	2.0 m
Max	6.9 dn. date 22	7.2 dn. date 22	7.7 dn. date 22	7.5 dn. date 22
Min	-28.8 dn. date 31	- 27.5 dn. date 31	-28.0 dn. date 31	-28.1 dn. date 31

Data — Date	TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI: TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE:											
	0.05 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m		
	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.
1	-15.5	-28.3	12.8	-19.5	-27.0	7.5	(-16.8)	-27.6	10.8	-18.5	-27.1	8.6
2	-10.1	-29.2	19.1	-10.4	-28.0	17.6	-10.2	-27.8	17.6	-11.2	-27.8	16.5
3	(-9.9)	-17.3	7.4	-9.9	-17.5	7.6	-9.5	-17.3	7.8	-9.6	-17.3	7.7
4	-8.1	-16.3	8.2	-8.2	-16.0	7.8	-8.0	-16.1	8.1	-8.3	-16.0	7.7
5	-4.6	-12.4	8.0	-3.9	-11.5	7.6	-3.1	-10.7	7.6	-3.8	-11.6	7.8
6	-1.4	-10.1	8.7	-1.6	-10.5	8.9	-1.1	-11.0	9.9	-1.8	-10.5	8.7
7	(-6.2)	-20.8	14.6	-5.1	-19.5	14.4	-3.9	-19.6	15.7	-5.2	-19.6	14.4
8	-9.2	-27.8	18.6	-9.5	-27.0	17.5	-8.8	-27.6	18.8	-8.7	-27.1	18.4
9	-14.9	-28.7	13.8	-15.0	-28.2	13.2	-14.7	-28.6	13.9	-15.6	-28.1	12.5
10	-13.5	-26.8	13.3	-12.1	-26.5	14.4	-11.7	-26.3	14.6	-13.0	-25.1	12.1
11	-14.5	-28.1	13.6	-13.7	-27.8	14.1	-13.6	-27.6	14.0	-13.9	-27.2	13.3
12	-12.8	-23.3	10.5	-13.1	-23.4	10.3	-12.6	-21.7	9.1	-12.6	-21.1	8.5
13	-12.1	-23.3	11.2	-13.4	-22.3	8.9	-13.4	-21.6	8.2	-13.5	-21.6	8.1
14	-8.2	-18.1	9.9	-6.1	-18.2	12.1	-5.3	-18.1	12.8	-5.9	-17.9	12.0
15	-5.5	-11.7	6.2	-5.3	-12.0	6.7	-4.5	-12.1	7.6	-5.2	-12.3	7.1
16	-7.5	-18.5	11.0	-7.6	-18.2	10.6	-7.4	-17.9	10.5	-7.2	-17.6	10.4
17	-8.5	-18.8	10.3	-7.6	-19.0	11.4	-8.2	-19.3	11.1	-8.2	-19.3	11.1
18	-8.8	-22.8	14.0	-9.1	-22.0	12.9	-9.0	-21.6	12.5	-9.1	-21.6	12.5
19	-1.2	-12.3	11.1	-0.7	-12.0	11.3	-1.0	-12.2	11.2	-1.7	-10.6	8.9
20	-2.0	-8.0	6.0	-3.9	-7.8	3.9	-3.7	-8.0	4.3	-3.9	-8.1	4.2
21	-6.0	-15.4	9.4	-7.1	-16.6	9.5	-7.3	-16.5	9.2	-7.2	-16.5	9.3
22	-10.2	-19.7	9.5	-9.3	-20.0	10.7	-9.5	-20.1	10.6	-9.6	-20.1	10.5
23	-7.1	-22.3	15.2	-8.5	-21.9	13.4	-7.6	-21.2	13.6	-7.9	-20.8	12.9
24	(-5.7)	-18.3	12.6	-4.8	-17.5	12.7	-4.3	-16.1	11.8	-4.8	-16.6	11.8
25	-4.5	-20.3	15.8	-3.6	-19.5	15.9	-2.6	-17.1	14.5	-4.5	-16.1	11.6
26	-2.2	-20.8	18.6	-1.6	-19.5	17.9	-1.6	-19.1	17.5	-2.2	-17.1	14.9
27	-2.4	-20.8	18.4	-2.6	-19.5	16.9	-2.6	-18.6	16.0	-2.3	-17.1	14.8
28	1.2	-16.2	17.4	1.6	-15.6	17.2	1.9	-13.1	15.0	1.6	-10.1	11.7
29	1.5	-2.6	4.1	2.0	-2.3	4.3	2.3	-2.7	5.0	2.4	-2.3	4.7
30												
31												
M	-7.2	-19.2	12.0	-7.2	-18.8	11.6	-6.8	-18.5	11.7	-7.3	-18.1	10.8

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m	0.5 m	1.0 m	2.0 m
Max	1.5 dn. date 29	2.0 dn. date 29	2.3 dn. date 29	2.4 dn. date 29
Min	-29.2 dn. date 2	-28.2 dn. date 9	-28.6 dn. date 9	-28.1 dn. date 9

Data — Date	TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI: TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE:											
	0.05 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m		
	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.
1	2.5	-0.3	2.8	3.5	-0.1	3.6	4.1	-0.6	4.7	3.7	-0.3	4.0
2	4.3	-0.4	4.7	5.6	-0.4	6.0	6.4	-0.6	7.0	6.2	-0.6	6.8
3	3.8	-0.3	4.1	3.9	-0.1	4.0	4.1	-0.6	4.7	4.0	-0.1	4.1
4	3.3	-0.9	4.2	3.1	-0.5	3.6	3.6	-0.6	4.2	3.5	-0.4	3.9
5	3.0	-1.5	4.5	4.4	-1.1	5.5	5.0	-1.6	6.6	4.5	-1.1	5.6
6	1.0	-7.6	8.6	1.9	-6.0	7.9	1.9	-5.9	7.8	2.2	-5.2	7.4
7	1.7	-4.2	5.9	2.3	-4.1	6.4	2.7	-4.6	7.3	2.1	-4.5	6.6
8	-1.2	-7.2	6.0	-1.1	-7.5	6.4	-1.5	-7.1	5.6	-1.5	-6.8	5.3
9	-0.2	-13.3	13.1	0.9	-12.6	13.5	1.6	-12.1	13.7	1.0	-11.8	12.8
10	-2.7	-10.7	8.0	-3.3	-11.2	7.9	-2.3	-10.9	8.6	-3.2	-10.8	7.6
11	-0.9	-7.2	6.3	-1.6	-7.2	5.6	-1.1	-7.2	6.1	-1.4	-7.3	5.9
12	-2.4	-9.2	6.8	-0.6	-8.7	8.1	-0.3	-9.1	8.8	-0.5	-7.6	7.1
13	0.9	-9.9	10.8	2.4	-9.0	11.4	3.3	-8.9	12.2	2.7	-8.7	11.4
14	-1.2	-7.2	6.0	-0.1	-6.5	6.4	-0.3	-6.8	6.5	0.0	-6.5	6.5
15	0.3	-8.2	8.5	0.9	-7.0	7.9	0.9	-7.0	7.9	0.6	-6.9	7.5
16	0.4	-4.6	5.0	0.6	-4.7	5.3	0.4	-5.2	5.6	0.5	-4.8	5.3
17	-0.2	-6.2	6.0	1.7	-6.3	8.0	1.7	-6.4	8.1	1.5	-7.4	8.9
18	2.5	-7.7	10.2	2.9	-7.0	9.9	3.9	-6.9	10.8	3.7	-7.6	11.3
19	-1.1	-10.7	9.6	-0.6	-10.7	10.1	-0.3	-10.6	10.3	-0.2	-10.6	10.4
20	0.6	-10.4	11.0	2.2	-9.5	11.7	2.1	-9.6	11.7	2.2	-9.1	11.3
21	1.8	-8.7	10.5	3.6	-7.9	11.5	3.9	-7.9	11.8	3.8	-7.5	11.3
22	1.8	-6.8	8.6	2.7	-6.9	9.6	2.9	-7.3	10.2	2.9	(-7.2)	10.1
23	1.2	-7.5	8.7	2.2	-7.4	9.6	2.4	-7.7	10.1	2.4	-7.6	10.0
24	1.9	-6.1	8.0	2.2	-6.0	8.2	2.4	-6.4	8.8	2.0	-5.9	7.9
25	4.0	-3.6	7.6	5.4	-3.3	8.7	5.9	-3.8	9.7	5.5	-4.9	10.4
26	2.9	-5.1	8.0	3.1	-4.8	7.9	3.1	-5.2	8.3	3.2	-4.8	8.0
27	5.5	-4.3	9.8	5.9	-3.5	9.4	6.0	-4.1	10.1	6.2	-3.6	9.8
28	7.0	-4.6	11.6	7.4	-4.0	11.4	7.6	-3.9	11.5	7.5	-3.6	11.1
29	10.5	-5.6	16.1	11.0	-5.0	16.0	11.1	-4.1	15.2	10.6	-4.1	14.7
30	12.6	-4.3	16.9	13.1	-3.5	16.6	13.0	-3.9	16.9	12.6	-3.1	15.7
31	11.0	-4.1	15.1	11.0	-3.5	14.5	10.7	-3.7	14.4	10.1	-3.0	13.1
M	2.4	-6.1	8.5	3.1	-5.7	8.8	3.1	-6.1	9.2	3.2	-5.6	8.8

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m	0.5 m	1.0 m	2.0 m
Max	12.6 dn. date 30	13.1 dn. date 30	13.0 dn. date 30	12.6 dn. date 30
Min	-13.3 dn. date 9	-12.6 dn. date 9	-12.1 dn. date 9	-11.8 dn. date 9

Data – Date	TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI: TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE:											
	0.05 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m		
	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.
1	9.0	- 4.4	13.4	8.8	- 4.0	12.8	8.6	- 4.1	12.7	8.3	- 3.5	11.8
2	10.3	- 4.1	14.4	9.7	- 4.0	13.7	9.6	- 3.9	13.5	9.2	- 2.7	11.9
3	11.8	2.0	9.8	11.4	2.8	8.6	11.8	2.6	9.2	11.4	2.6	8.8
4	8.5	0.1	8.4	7.8	0.1	7.7	7.7	- 0.4	8.1	7.5	- 0.1	7.6
5	5.8	- 4.7	10.5	4.8	- 5.0	9.8	4.3	- 5.3	9.6	4.2	- 4.6	8.8
6	8.3	- 6.1	14.4	7.7	- 5.5	13.2	7.3	- 5.6	12.9	6.7	- 5.1	11.8
7	1.2	- 5.4	6.6	2.7	- 4.8	7.5	2.8	- 4.9	7.7	2.2	- 5.3	7.5
8	6.2	- 6.1+	12.3	5.6	- 4.5	10.1	5.8	- 3.9	9.7	5.6	- 3.5	9.1
9	3.8	- 2.5	6.3	3.4	- 1.8	5.2	3.6	- 2.2	5.8	3.7	- 1.7	5.4
10	10.3	2.2	8.1	10.4	3.0	7.4	10.5	2.6	7.9	10.2	3.1	7.1
11	9.9	1.1	8.8	9.0	1.7	7.3	9.0	1.6	7.4	9.4	2.1	7.3
12	8.0	- 0.7	8.7	7.4	0.1	7.3	7.3	0.6	6.7	7.0	0.8	6.2
13	11.9	- 5.1	17.0	10.6	- 4.5	15.1	10.4	- 4.8	15.2	9.7	- 3.9	13.6
14	7.6	4.4	3.2	7.3	4.4	2.9	7.2	4.0	3.2	7.0	4.7	2.3
15	16.9	3.1	13.8	16.4	4.1	12.3	16.2	4.1	12.1	15.7	4.8	10.9
16	13.6	4.9	8.7	12.9	5.0	7.9	12.8	4.5	8.3	12.4	4.7	7.7
17	24.6	5.3	19.3	24.9	6.1	18.8	24.2	5.9	18.3	23.6	6.0	17.6
18	9.2	1.5	7.7	9.3	1.6	7.7	11.8	1.1	10.7	9.2	1.5	7.7
19	6.4	1.1	5.3	5.5	1.1	4.4	5.4	0.6	4.8	5.1	0.8	4.3
20	7.6	- 1.6	9.2	6.9	- 0.9	7.8	6.3	- 0.9	7.2	5.5	- 0.5	6.0
21	4.6	- 0.6	5.2	3.9	- 0.4	4.3	4.2	- 0.9	5.1	3.8	- 0.6	4.4
22	6.8	- 0.9	7.7	6.6	- 0.4	7.0	6.8	- 0.1	6.9	6.7	- 0.4	7.1
23	5.3	0.6	4.7	5.0	0.6	4.4	4.9	0.1	4.8	4.7	0.5	4.2
24	7.8	1.5	6.3	7.0	1.6	5.4	7.0	1.3	5.7	7.0	1.8	5.2
25	11.4	0.1	11.3	10.6	0.3	10.3	10.5	0.1	10.4	10.2	0.6	9.6
26	18.3	- 3.1	21.4	18.0	- 2.4	20.4	17.3	- 2.2	19.5	16.7	- 1.4	18.1
27	19.3	3.5	15.8	19.1	4.4	14.7	18.7	3.6	15.1	17.9	4.4	13.5
28	19.4	6.4	13.0	19.2	6.9	12.3	19.2	6.6	12.6	18.9	7.2	11.7
29	20.1	6.6	13.5	18.8	7.3	11.5	17.8	7.4	10.4	16.6	8.2	8.4
30	18.3	2.0	16.3	18.0	3.0	15.0	17.8	2.6	15.2	17.2	4.5	12.7
31												
M	10.7	0.0	10.7	10.3	0.5	9.8	10.2	0.3	9.9	9.8	0.8	9.0

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m	0.5 m	1.0 m	2.0 m
Max	24.6 dn. date 17	24.9 dn. date 17	24.2 dn. date 17	23.6 dn. date 17
Min	- 6.1 dn. 6 - 6.1+ date 8	- 5.5 dn. date 6	- 5.6 dn. date 6	- 5.3 dn. date 7

Data – Date	TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI: TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE:											
	0.05 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m		
	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.
1	(8.9)	4.3	4.6	7.4	4.5	2.9	(8.8)	4.1	4.7	8.0	4.5	3.5
2	9.9	3.7	6.2	9.3	3.7	5.6	9.4	3.2	6.2	9.1	3.5	5.6
3	11.9	4.4	7.5	11.4	5.0	6.4	11.7	4.7	7.0	11.7	5.1	6.6
4	12.6	6.5	6.1	11.9	7.1	4.8	11.8	6.7	5.1	11.6	7.1	4.5
5	18.6	4.0	14.6	18.5	5.2	13.3	18.3	5.4	12.9	17.7	5.7	12.0
6	20.9	3.0	17.9	21.0	5.0	16.0	21.3	4.6	16.7	20.6	6.4	14.2
7	23.6	4.9	18.7	23.7	6.4	17.3	23.7	6.6	17.1	23.5	7.4	16.1
8	17.4	8.8	8.6	17.2	8.9	8.3	17.3	8.8	8.5	17.2	9.0	8.2
9	16.0	7.3	8.7	16.4	8.0	8.4	16.1	8.1	8.0	16.1	6.9	9.2
10	22.0	–0.1	21.9	22.0	–0.8	21.2	21.7	–1.1	20.6	20.6	–2.1	18.5
11	12.9	7.3	5.6	12.6	7.4	5.2	14.3	7.1	7.2	12.5	7.5	5.0
12	18.6	2.0	16.6	18.7	3.4	15.3	18.3	3.3	15.0	17.7	3.7	14.0
13	20.2	1.3	18.9	19.8	1.6	18.2	19.6	1.7	17.9	18.7	2.4	16.3
14	17.5	2.5	15.0	17.2	4.0	13.2	16.8	3.8	13.0	16.4	4.5	11.9
15	15.0	4.0	11.0	14.9	4.8	10.1	14.8	4.9	9.9	14.3	5.5	8.8
16	18.4	–0.1	18.3	17.2	1.6	15.6	17.3	1.6	15.7	16.4	–2.1	14.3
17	16.4	6.3	10.1	15.6	7.4	8.2	15.5	7.3	8.2	15.0	8.5	6.5
18	13.4	6.8	6.6	12.1	7.4	4.7	12.0	7.1	4.9	11.6	7.5	4.1
19	14.9	1.1	13.8	13.9	1.7	12.2	13.7	1.8	11.9	12.8	2.4	10.4
20	16.7	1.1	15.6	15.8	2.1	13.7	15.5	2.0	13.5	14.5	2.6	11.9
21	18.9	0.3	18.6	18.0	1.3	16.7	18.6	–1.1	17.5	16.7	–2.1	14.6
22	20.9	2.0	18.9	19.5	2.3	17.2	18.8	2.1	16.7	18.1	2.7	15.4
23	20.4	3.0	17.4	20.5	4.0	16.5	20.0	3.8	16.2	19.7	5.0	14.7
24	23.1	2.1	21.0	22.0	2.5	19.5	21.8	2.9	18.9	21.1	3.6	17.5
25	23.7	3.9	19.8	24.5	4.7	19.8	24.1	4.9	19.2	23.8	5.3	18.5
26	25.1	6.8	18.3	25.9	8.1	17.8	24.7	8.3	16.4	25.3	9.0	16.3
27	17.6	10.2	7.4	16.6	11.0	5.6	19.8	11.2	8.6	17.2	11.2	6.0
28	20.6	6.4	14.2	20.7	7.4	13.3	21.0	8.1	12.9	20.2	8.5	11.7
29	22.6	1.7	20.9	22.5	2.5	20.0	22.7	2.8	19.9	22.1	3.5	18.6
30	27.4	7.3	20.1	27.8	7.9	19.9	28.0	7.6	20.4	27.1	8.5	18.6
31	27.7	7.3	20.4	28.1	8.1	20.0	28.5	8.5	20.0	27.6	9.5	18.1
M	18.5	4.2	14.3	18.1	5.0	13.1	18.2	5.0	13.2	17.6	5.6	12.0

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m	0.5 m	1.0 m	2.0 m
Max	27.7 dn. date 31	28.1 dn. date 31	28.5 dn. date 31	27.6 dn. date 31
Min	0.1 dn. date 10,16	0.8 dn. date 10	1.1 dn. date 10,21	2.1 dn. date 10,16,21

Data — Date	TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI: TEMPERATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE:											
	0.05 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m		
	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.
1	28.1	9.2	18.9	29.2	10.1	19.1	29.1	10.2	18.9	29.1	10.5	18.6
2	22.0	9.7	12.3	22.2	10.3	11.9	22.1	10.2	11.9	21.6	11.0	10.6
3	26.4	6.1	20.3	26.8	7.1	19.7	26.5	7.1	19.4	27.3	7.7	19.6
4	27.7	7.8	19.9	27.6	7.9	19.7	28.2	8.1	20.1	26.3	8.6	17.7
5	30.3	8.0	22.3	30.9	8.6	22.3	30.4	9.2	21.2	29.8	10.2	19.6
6	30.6	13.2	17.4	30.6	12.9	17.7	30.1	12.7	17.4	29.6	14.0	15.6
7	30.9	13.7	17.2	30.3	14.6	15.7	29.8	14.8	15.0	29.1	15.4	13.7
8	32.5	12.2	20.3	32.5	13.1	19.4	31.8	13.3	18.5	31.3	13.5	17.8
9	28.9	11.7	17.2	29.6	13.9	15.7	28.9	14.3	14.6	(29.6)	13.5	16.1
10	22.9	7.2	15.7	22.2	9.1	13.1	22.4	9.3	13.1	22.2	10.2	12.0
11	27.6	2.8	24.8	26.6	3.6	23.0	25.6	4.2	21.4	24.6	4.9	19.7
12	29.1	10.9	18.2	27.7	12.1	15.6	27.3	12.3	15.0	26.5	12.8	13.7
13	26.1	7.3	18.8	24.4	8.4	16.0	24.1	9.1	15.0	22.8	9.6	13.2
14	29.1	7.3	21.8	27.5	7.9	19.6	27.3	8.1	19.2	26.4	8.7	17.7
15	30.9	9.8	21.1	28.8	10.1	18.7	28.7	9.7	19.0	27.1	9.9	17.2
16	17.4	4.7	12.7	16.2	4.6	11.6	15.7	4.6	11.1	14.9	5.0	9.9
17	21.5	— 2.0	19.5	20.0	— 2.1	17.9	19.7	— 2.1	17.6	19.0	— 2.6	16.4
18	26.4	6.0	20.4	25.0	6.4	18.6	24.5	6.2	18.3	23.6	6.8	16.8
19	28.3	9.7	18.6	27.6	10.9	16.7	26.9	11.2	15.7	26.6	11.8	14.8
20	21.6	12.2	9.4	20.5	12.9	7.6	20.4	12.4	8.0	19.9	12.5	7.4
21	16.7	11.3	5.4	16.1	11.9	4.2	16.5	11.4	5.1	16.0	11.7	4.3
22	13.5	8.8	4.7	13.4	8.9	4.5	13.5	8.6	4.9	13.3	8.5	4.8
23	14.4	10.9	3.5	13.9	11.1	2.8	13.9	10.8	3.1	13.3	11.0	2.3
24	15.1	11.9	3.2	14.7	12.1	2.6	14.9	11.7	3.2	14.5	10.9	3.6
25	24.1	15.8	8.3	23.5	14.4	9.1	23.4	15.2	8.2	22.7	14.8	7.9
26	18.4	12.7	5.7	16.9	12.4	4.5	16.5	13.2	3.3	16.3	11.0	5.3
27	23.4	9.2	14.2	20.7	9.7	11.0	20.2	9.4	10.8	19.0	9.8	9.2
28	18.9	4.4	14.5	17.5	5.5	12.0	17.3	4.6	12.7	16.4	6.0	10.4
29	19.6	3.0	16.6	17.5	3.2	14.3	17.3	3.3	14.0	16.2	4.2	12.0
30	20.0	4.9	15.1	18.0	5.2	12.8	18.1	5.3	12.8	16.8	6.2	10.6
31												
M	24.1	8.8	15.3	23.3	9.4	13.9	23.0	9.4	13.6	22.4	9.8	12.6

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m	0.5 m	1.0 m	2.0 m
Max	32.5 dn. date 8	32.5 dn. date 8	31.8 dn. date 8	31.3 dn. date 8
Min	2.0 dn. date 17	2.1 dn. date 17	2.1 dn. date 17	2.6 dn. date 17

Data – Date	TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI: TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE:											
	0.05 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m		
	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.
1	23.4	13.7	9.7	23.0	13.9	9.1	23.1	13.9	9.2	23.6	14.6	9.1
2	28.1	16.3	11.8	28.5	16.4	12.1	28.0	(15.7)	12.3	27.7	16.0	11.7
3	29.9	(16.2)	13.7	29.8	16.4	13.4	29.3	15.8	13.5	28.1	17.0	11.1
4	19.4	14.3	5.1	19.1	14.4	4.7	19.9	13.9	6.0	18.8	16.5	2.3
5	26.9	13.5	13.4	25.6	13.9	11.7	25.6	13.2	12.4	24.7	15.5	9.2
6	23.9	12.2	11.7	22.9	12.9	10.0	22.8	13.2	9.6	22.1	15.2	6.9
7	21.6	9.7	11.9	20.6	11.4	9.2	20.5	11.7	8.8	19.8	(12.5)	7.3
8	23.3	7.8	15.5	22.5	10.4	12.1	22.2	10.2	12.0	21.6	11.5	10.1
9	24.7	10.7	14.0	24.0	11.4	12.6	24.1	11.7	12.4	23.3	12.0	11.3
10	26.0	7.0	19.0	25.6	7.7	17.9	25.3	8.1	17.2	24.2	(8.9)	15.3
11	26.9	8.5	18.4	26.6	8.4	18.2	25.8	8.3	17.5	25.6	9.7	15.9
12	27.4	7.8	19.6	26.1	8.4	17.7	25.8	9.1	16.7	25.1	9.5	15.6
13	28.9	8.3	20.6	27.1	8.8	18.3	26.5	9.2	17.3	26.1	9.6	16.5
14	28.9	10.7	18.2	28.6	11.4	17.2	28.0	11.3	16.7	27.6	11.5	16.1
15	20.7	14.5	6.2	19.5	14.9	4.6	21.1	14.8	6.3	19.5	15.0	4.5
16	16.3	13.8	2.5	16.0	13.9	2.1	16.1	13.7	2.4	15.8	13.9	1.9
17	18.1	10.9	7.2	17.2	11.0	6.2	18.0	11.7	6.3	17.5	12.0	5.5
18	23.3	11.7	11.6	23.5	12.1	11.4	23.3	11.9	11.4	22.3	12.2	10.1
19	24.9	7.3	17.6	25.0	7.9	17.1	24.5	7.6	16.9	24.1	8.0	16.1
20	25.0	8.3	16.7	24.9	8.4	16.5	24.7	8.4	16.3	24.2	9.0	15.2
21	27.0	8.3	18.7	25.6	8.4	17.2	24.8	8.2	16.6	24.7	8.8	15.9
22	26.4	9.2	17.2	25.9	10.0	15.9	25.7	10.2	15.5	25.1	11.7	13.4
23	20.9	11.2	9.7	19.7	10.9	8.8	20.5	10.7	9.8	19.2	11.2	8.0
24	21.1	8.6	12.5	20.0	9.6	10.4	20.5	9.4	11.1	19.6	9.5	10.1
25	20.4	10.2	10.2	19.5	10.6	8.9	19.8	10.3	9.5	19.4	10.2	9.2
26	23.3	9.2	14.1	22.7	10.3	12.4	22.5	10.2	12.3	21.9	10.5	11.4
27	22.4	12.9	9.5	22.5	13.9	8.6	22.7	13.9	8.8	22.1	14.1	8.0
28	26.4	5.5	20.9	26.1	6.1	20.0	26.1	6.1	20.0	25.8	6.4	19.4
29	26.6	14.3	12.3	27.1	14.9	12.2	26.6	13.9	12.7	26.6	15.1	11.5
30	26.0	11.5	14.5	25.8	11.7	14.1	25.8	11.8	14.0	25.2	12.2	13.0
31	24.3	12.7	11.6	23.5	12.9	10.6	23.5	12.7	10.8	25.2	12.2	13.0
M	24.3	10.9	13.4	23.7	11.4	12.3	23.6	11.2	12.4	23.1	12.0	11.1

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m	0.5 m	1.0 m	2.0 m
Max	29.9 dn. date 3	29.8 dn. date 3	29.3 dn. date 3	28.1 dn. date 3
Min	5.5 dn. date 28	6.1 dn. date 28	6.1 dn. date 28	6.4 dn. date 28

Data – Date	TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI: TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE:											
	0.05 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m		
	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.
1	20.9	7.3	13.6	20.2	9.4	10.8	20.3	9.3	11.0	19.7	10.0	9.7
2	22.3	7.3	15.0	20.0	6.3	13.7	20.2	7.1	13.1	19.5	6.8	12.7
3	16.9	9.5	7.4	16.4	10.4	6.0	16.8	11.2	5.6	16.3	11.5	4.8
4	20.9	7.2	13.7	20.0	7.9	12.1	19.9	7.8	12.1	19.7	8.0	11.7
5	23.0	4.9	18.1	22.0	5.6	16.4	21.8	5.6	16.2	21.7	6.0	15.7
6	24.9	6.4	18.5	25.0	6.4	18.6	25.1	6.3	18.8	24.1	7.0	17.1
7	27.4	8.5	18.9	27.3	8.6	18.7	27.0	8.5	18.5	26.5	9.0	17.5
8	19.9	7.8	12.1	19.7	8.5	11.2	19.9	8.7	11.2	19.7	10.2	9.5
9	19.6	4.9	14.7	19.6	6.1	13.5	19.5	6.3	13.2	19.3	7.0	12.3
10	20.9	7.6	13.3	20.8	8.1	12.7	20.8	7.6	13.2	20.5	8.5	12.0
11	22.6	3.4	19.2	22.5	3.7	18.8	22.0	3.9	18.1	21.6	4.5	17.1
12	18.0	11.0	7.0	17.2	11.2	6.0	17.3	11.0	6.3	16.5	11.0	5.5
13	21.1	7.5	13.6	20.7	8.1	12.6	20.6	8.1	12.5	19.8	8.7	11.1
14	25.9	5.1	20.8	25.8	6.0	19.8	25.8	5.8	20.0	25.7	6.2	19.5
15	20.8	7.8	13.0	19.9	9.6	10.3	20.5	9.6	10.9	20.3	10.2	10.1
16	17.9	7.0	10.9	18.0	8.1	9.9	18.3	8.1	10.2	17.7	8.5	9.2
17	20.4	10.2	10.2	20.2	11.6	8.6	20.3	11.2	9.1	20.6	11.5	9.1
18	23.4	9.7	13.7	23.4	11.3	12.1	23.4	11.2	12.2	23.1	11.7	11.4
19	25.6	11.7	13.9	24.6	12.1	12.5	24.4	12.3	12.1	23.7	12.7	11.0
20	24.4	10.2	14.2	24.2	11.3	12.9	24.3	11.7	12.6	24.3	12.0	12.3
21	19.3	10.8	8.5	18.8	11.9	6.9	18.8	11.9	6.9	18.7	12.0	6.7
22	23.1	7.5	15.6	22.2	8.4	13.8	21.6	8.3	13.3	20.6	8.7	11.9
23	18.4	10.2	8.2	18.0	11.0	7.0	18.3	10.9	7.4	17.9	11.1	6.8
24	16.9	7.5	9.4	16.9	8.4	8.5	16.8	8.4	8.4	16.6	8.9	7.7
25	19.7	6.8	12.9	18.5	7.1	11.4	18.8	7.1	11.7	17.7	7.5	10.2
26	22.9	8.3	14.6	23.0	9.1	13.9	22.7	9.1	13.6	22.1	9.6	12.5
27	25.9	8.8	17.1	26.1	9.2	16.9	25.8	9.1	16.7	25.7	9.5	16.2
28	24.1	14.8	9.3	25.4	15.4	10.0	25.6	15.2	10.4	25.1	15.0	10.1
29	22.9	12.7	10.2	23.0	14.1	8.9	23.1	13.9	9.2	24.6	14.0	10.6
30	19.5	8.8	10.7	19.0	9.9	9.1	19.0	9.6	9.4	19.2	10.0	9.2
31	(19.9)	4.4	15.5	19.5	5.0	14.5	19.3	5.1	14.2	(19.4)	5.5	13.9
M	21.6	8.2	13.4	21.2	9.0	12.2	21.2	9.0	12.2	20.9	9.5	11.4

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m	0.5 m	1.0 m	2.0 m
Max	27.4 dn. date 7	27.3 dn. date 7	27.0 dn. date 7	26.5 dn. date 7
Min	3.4 dn. date 11	3.7 dn. date 11	3.9 dn. date 11	4.5 dn. date 11

Data — Date	TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI: TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE:											
	0.05 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m		
	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.
1	22.4	3.5	18.9	21.9	3.7	18.2	21.9	4.7	17.2	21.6	4.8	16.8
2	25.4	9.1	16.3	24.7	9.9	14.8	24.6	10.0	14.6	25.1	10.0	15.1
3	26.9	9.3	17.6	27.4	10.5	16.9	27.4	10.7	16.7	27.2	10.8	16.4
4	19.4	12.2	7.2	19.4	12.2	7.2	19.8	12.4	7.4	19.9	12.5	7.4
5	21.7	6.8	14.9	20.9	7.4	13.5	20.9	7.9	13.0	20.2	8.5	11.7
6	22.9	3.9	19.0	22.5	4.0	18.5	22.2	4.4	17.8	21.7	4.9	16.8
7	22.9	9.2	13.7	21.7	10.3	11.4	21.5	10.4	11.1	20.6	10.5	10.1
8	23.1	5.4	17.7	22.6	6.9	15.7	22.7	7.4	15.3	21.9	7.5	14.4
9	20.5	8.0	12.5	20.1	7.9	12.2	20.3	8.9	11.4	20.1	9.4	10.7
10	22.4	3.9	18.5	21.9	4.2	17.7	21.6	4.5	17.1	20.9	4.8	16.1
11	17.4	7.8	9.6	16.1	8.4	7.7	16.5	9.1	7.4	15.8	9.2	6.6
12	16.0	6.5	9.5	16.0	7.4	8.6	16.3	7.4	8.9	15.8	7.5	8.3
13	15.9	5.9	10.0	15.4	6.2	9.2	15.5	6.2	9.3	14.5	6.1	8.4
14	15.8	3.0	12.8	15.4	3.6	11.8	15.3	3.9	11.4	14.5	3.8	10.7
15	16.0	1.3	14.7	15.1	2.1	13.0	15.1	2.6	12.5	14.8	2.9	11.9
16	14.9	2.0	12.9	14.8	3.1	11.7	14.8	3.9	10.9	14.3	4.5	9.8
17	14.9	5.9	9.0	14.6	6.4	8.2	14.8	6.6	8.2	13.8	6.6	7.2
18	15.4	1.5	13.9	15.1	2.2	12.9	15.3	2.5	12.8	14.5	2.5	12.0
19	18.2	-1.5	19.7	18.1	-1.1	19.2	17.8	-0.9	18.7	17.0	-0.7	17.7
20	18.6	-0.9	19.5	18.7	-0.1	18.8	18.5	0.7	17.8	17.7	0.8	16.9
21	18.4	-0.2	18.6	19.3	0.2	19.1	19.2	0.8	18.4	18.6	1.2	17.4
22	18.9	0.6	18.3	19.5	2.1	17.4	19.5	2.7	16.8	18.9	3.6	15.3
23	17.4	4.9	12.5	16.7	6.0	10.7	16.5	6.2	10.3	15.8	6.3	9.5
24	15.3	1.5	13.8	15.0	2.1	12.9	14.9	2.5	12.4	14.5	2.3	12.2
25	18.9	0.3	18.6	19.9	0.8	19.1	19.8	1.0	18.8	19.3	0.9	18.4
26	21.6	0.1	21.5	22.9	2.1	20.8	22.7	3.0	19.7	22.6	3.5	19.1
27	22.8	3.9	18.9	23.9	5.2	18.7	23.8	6.3	17.5	23.5	6.6	16.9
28	18.1	6.7	11.4	18.4	8.3	10.1	18.4	8.7	9.7	18.0	9.2	8.8
29	21.4	9.9	11.5	21.3	11.4	9.9	21.3	11.4	9.9	21.0	11.1	9.9
30	18.4	3.6	14.8	18.9	4.2	14.7	18.8	4.5	14.3	18.3	5.0	13.3
31												
M	19.4	4.6	14.9	19.3	5.3	14.0	19.3	5.7	13.6	18.7	5.9	12.8

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m	0.5 m	1.0 m	2.0 m
Max	26.9 dn. date 3	27.4 dn. date 3	27.4 dn. date 3	27.2 dn. date 3
Min	-1.5 dn. date 19	-1.1 dn. date 19	-0.9 dn. date 19	-0.7 dn. date 19

Data – Date	TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI: TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE:											
	0.05 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m		
	max	min	ampl.	max	min	ampl	max	min	ampl.	max	min	ampl.
1	22.9	1.5	21.4	24.6	2.5	22.1	24.7	3.4	21.3	24.1	3.5	20.6
2	24.4	5.4	19.0	25.5	6.4	19.1	25.6	6.5	19.1	25.2	7.0	18.2
3	18.4	5.5	12.9	18.6	6.8	11.8	19.3	7.2	12.1	19.3	7.7	11.6
4	12.1	3.5	8.6	11.2	4.0	7.2	11.3	4.4	6.9	10.9	4.5	6.4
5	16.9	4.4	12.5	16.7	4.8	11.9	16.6	5.1	11.5	15.8	5.4	10.4
6	9.2	3.6	5.6	8.2	3.0	5.2	8.5	3.4	5.1	8.2	3.2	5.0
7	9.6	3.0	6.6	9.3	3.0	6.3	9.2	3.0	6.2	8.9	2.9	6.0
8	12.4	-2.0	14.4	11.7	-0.7	12.4	11.3	-0.2	11.5	10.3	-0.3	10.6
9	10.3	-1.5	11.8	9.0	-0.7	9.7	8.9	-0.5	9.4	9.2	-0.4	9.6
10	9.9	-2.5	12.4	9.7	-2.2	11.9	9.6	-1.7	11.3	9.0	-1.7	10.7
11	13.2	0.4	12.8	12.6	0.8	11.8	12.5	1.0	11.5	12.0	1.1	10.9
12	12.9	5.9	7.0	13.2	6.4	6.8	13.3	6.9	6.4	12.8	6.8	6.0
13	13.4	5.0	8.4	13.0	6.1	6.9	13.1	6.4	6.7	12.4	6.5	5.9
14	12.4	3.5	8.9	13.0	3.5	9.5	12.0	3.0	9.0	11.6	3.0	8.6
15	11.4	-2.5	13.9	11.0	-1.4	12.4	11.3	-0.5	11.8	10.9	-0.4	11.3
16	12.1	-4.2	16.3	12.5	-4.2	16.7	12.6	-3.1	15.7	11.8	-3.0	14.8
17	12.6	-3.9	16.5	13.0	-3.7	16.7	12.9	-2.0	14.9	13.4	-1.6	15.0
18	13.1	1.5	11.6	13.3	2.2	11.1	13.3	2.5	10.8	12.8	2.4	10.4
19	13.4	3.9	9.5	13.0	5.5	7.5	13.3	5.9	7.4	13.0	6.0	7.0
20	14.4	0.1	14.3	14.5	1.5	13.0	14.8	1.5	13.3	14.8	1.6	13.2
21	16.7	6.4	10.3	17.4	7.0	10.4	17.6	7.2	10.4	16.8	7.3	9.5
22	14.4	5.9	8.5	14.2	7.4	6.8	14.3	7.6	6.7	13.8	7.9	5.9
23	11.4	-0.4	11.8	11.7	0.6	11.1	11.4	1.5	9.9	11.4	1.9	9.5
24	16.0	-0.6	16.6	16.5	0.6	15.9	16.8	1.5	15.3	16.3	0.8	15.5
25	17.1	3.5	13.6	17.4	4.0	13.4	17.2	4.1	13.1	16.5	4.2	12.3
26	9.6	1.2	8.4	9.1	2.5	6.6	9.3	2.6	6.7	9.1	2.9	6.2
27	11.3	5.9	5.4	10.7	6.3	4.4	11.3	6.4	4.9	11.1	6.3	4.8
28	10.7	7.6	3.1	10.5	7.9	2.6	10.6	7.9	2.7	10.5	7.7	2.8
29	10.7	0.8	9.9	10.7	1.1	9.6	10.5	1.1	9.4	10.4	1.1	9.3
30	5.2	-2.1	7.3	4.6	-2.3	6.9	4.7	-2.3	7.0	4.5	-2.5	7.0
31	-1.3	-10.1	8.8	-1.4	-10.0	8.6	-1.4	-10.4	9.0	-1.5	-10.2	8.7
M	12.8	1.6	11.2	12.7	2.2	10.5	12.8	2.6	10.2	12.4	2.6	9.8

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m	0.5 m	1.0 m	2.0 m
Max	24.4 dn. date 2	25.5 dn. date 2	25.6 dn. date 2	25.2 dn. date 2
Min	-10.1 dn. date 31	-10.0 dn. date 31	-10.4 dn. date 31	-10.2 dn. date 31

Data – Date	TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI: TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE:											
	0.05 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m		
	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.
1	5.3	-11.8	17.1	4.6	-11.0	15.6	4.5	-11.0	15.5	3.6	-11.1	14.7
2	4.0	-6.6	10.6	3.3	-6.5	9.8	3.5	-5.8	9.3	3.0	-5.1	8.1
3	3.3	-7.2	10.5	2.5	-7.0	9.5	2.9	-6.7	9.6	2.4	-5.5	7.9
4	4.0	-7.9	11.9	4.6	-7.7	12.3	4.5	-7.2	11.7	3.8	-6.8	10.6
5	5.0	-4.1	9.1	5.5	-4.0	9.5	5.7	-3.8	9.5	5.7	-3.9	9.6
6	4.3	-0.9	5.2	3.7	-0.9	4.6	4.0	-0.7	4.7	3.5	-0.5	4.0
7	2.8	-3.1	5.9	2.3	-3.0	5.3	2.4	-2.3	4.7	2.5	-2.6	5.1
8	2.0	-6.6	8.6	2.3	-7.0	9.3	2.4	-7.1	9.5	1.5	-7.1	8.6
9	-0.7	-9.7	9.0	-0.1	-9.7	9.6	-0.1	-9.5	9.4	-0.5	-9.6	9.1
10	-1.4	-11.2	9.8	-1.4	-11.5	10.1	-2.6	-11.3	8.7	-2.5	-11.1	8.6
11	0.8	-9.7	10.5	0.8	-9.5	10.3	0.9	-9.8	10.7	0.6	-9.8	10.4
12	2.7	-3.1	5.8	3.7	-3.2	6.9	3.7	-3.6	7.3	3.9	-3.5	7.4
13	1.8	-5.1	6.9	1.5	-4.8	6.3	1.4	-4.6	6.0	1.5	-4.5	6.0
14	1.3	-8.2	9.5	0.8	-7.5	8.3	1.1	-7.2	8.3	0.4	-7.1	7.5
15	2.3	-4.1	6.4	1.8	-3.2	5.0	1.9	-3.0	4.9	1.7	-3.1	4.8
16	2.8	-1.5	4.3	2.8	-1.4	4.2	3.0	-1.5	4.5	3.0	-1.6	4.6
17	5.3	0.6	4.7	5.[illegible]	1.1	4.4	5.4	1.2	4.2	5.7	1.1	4.6
18	4.9	-3.0	7.9	4.[illegible]	-2.5	7.4	4.9	-2.4	7.3	5.0	-2.4	7.4
19	-0.6	-10.2	9.6	-0.8	-9.9	9.1	-0.6	-9.8	9.2	-0.7	-9.3	8.6
20	-1.8	-10.7	8.9	-1.5	-11.0	9.5	-1.9	-11.1	9.2	-2.0	-10.8	8.8
21	-0.4	-11.8	11.4	-0.8	-12.5	11.7	-0.6	-13.3	12.7	-1.0	-13.6	12.6
22	-0.2	-4.6	4.4	-0.6	-4.4	3.8	-0.5	-4.5	4.0	-1.1	-4.6	3.5
23	-1.0	-8.2	7.2	-0.9	-7.5	6.6	-1.1	-7.7	6.6	-1.2	-7.6	6.4
24	-0.7	-2.8	2.1	-0.9	-2.8	1.9	-1.0	-2.8	1.8	-1.0	-2.8	1.8
25	0.3	-3.4	3.7	0.2	-3.4	3.6	0.2	-3.4	3.6	0.0	-3.6	3.6
26	3.3	-1.5	4.8	4.1	-1.5	5.6	4.0	-1.0	5.0	4.2	-1.1	5.3
27	6.0	-0.4	6.4	6.2	-0.1	6.1	6.5	0.2	6.3	6.5	0.1	6.4
28	3.8	-0.8	4.6	5.0	-0.5	5.5	5.3	(-0.5)	5.8	4.5	-0.4	4.9
29	3.3	-3.0	6.3	3.6	-2.2	5.8	3.6	-1.7	5.3	3.2	-1.6	4.8
30	2.0	-4.1	6.1	1.6	-3.5	5.1	1.9	-3.0	4.9	1.7	-2.9	4.6
31												
M	2.1	-5.5	7.6	2.1	-5.3	7.4	2.2	-5.1	7.3	1.9	-5.1	7.0

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m	0.5 m	1.0 m	2.0 m
Max	6.0 dn. date 27	6.2 dn. date 27	6.5 dn. date 27	6.5 dn. date 27
Min	-11.8 dn. date 1, 21	-12.5 dn. date 21	-13.3 dn. date 21	-13.6 dn. date 21

Data – Date	TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI: TEMPERATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE:											
	0.05 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m		
	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.
1	2.0	-8.7	10.7	3.1	-8.5	11.6	3.3	-7.7	11.0	3.2	-7.4	10.6
2	-1.2	-7.7	6.5	-0.8	-8.0	7.2	-0.9	-8.2	7.3	-1.0	-7.6	6.6
3	2.8	-4.3	7.1	3.3	-3.5	6.8	3.1	-3.7	6.8	3.5	-3.5	7.0
4	3.3	-1.5	4.8	4.6	-0.9	5.5	4.6	-0.7	5.3	5.0	-0.9	5.9
5	8.6	3.5	5.1	7.7	3.0	4.7	8.3	3.8	4.5	7.7	5.2	2.5
6	7.3	0.6	6.7	7.2	0.3	6.9	7.7	0.2	7.5	7.5	0.3	7.2
7	2.8	-2.0	4.8	3.1	-1.8	4.9	3.7	-1.5	5.2	3.0	-1.9	4.9
8	1.7	-2.2	3.9	1.6	-2.5	4.1	1.4	-2.5	3.9	1.7	-2.6	4.3
9	1.6	-5.1	6.7	1.6	-4.7	6.3	1.7	-4.7	6.4	1.5	-4.5	6.0
10	3.6	0.6	3.0	3.8	1.0	2.8	3.5	0.9	2.6	3.9	0.6	3.3
11	4.8	2.0	2.8	5.5	2.9	2.6	5.8	3.0	2.8	5.5	3.1	2.4
12	5.5	1.5	4.0	5.5	1.5	4.0	5.8	1.3	4.5	5.8	1.1	4.7
13	6.8	2.0	4.8	7.0	2.5	4.5	7.1	2.5	4.6	7.0	2.5	4.5
14	5.5	0.2	5.3	5.7	0.9	4.8	5.7	1.1	4.6	5.5	1.0	4.5
15	7.7	-0.4	8.1	8.3	0.3	8.0	8.3	0.4	7.9	7.9	0.3	7.6
16	9.3	2.9	6.4	10.5	3.7	6.8	10.3	3.9	6.4	10.1	4.2	5.9
17	8.0	-2.3	10.3	9.4	0.1	9.3	9.3	0.5	8.8	9.0	0.7	8.3
18	6.8	-4.4	11.2	8.2	-1.4	9.6	8.1	-1.0	9.1	8.0	-0.7	8.7
19	2.9	-5.0	7.9	3.8	-2.7	6.5	3.9	-2.3	6.2	3.7	-2.3	6.0
20	2.3	-0.2	2.5	2.4	-0.1	2.5	2.4	-0.1	2.5	2.4	-0.4	2.8
21	0.8	-4.1	4.9	0.8	-3.0	3.8	0.8	-2.5	3.3	0.7	-2.4	3.1
22	1.1	-1.3	2.4	0.9	-1.4	2.3	0.9	-1.3	2.2	0.7	-1.5	2.2
23	0.1	-5.9	6.0	-0.2	-5.6	5.4	-0.2	-5.0	4.8	-0.3	-4.9	4.6
24	-0.6	-4.7	4.1	-0.7	-5.0	4.3	-0.6	-5.3	4.7	-1.0	-5.3	4.3
25	-3.6	-7.4	3.8	-4.0	-8.6	4.6	-4.2	-8.5	4.3	-4.5	-9.1	4.6
26	-5.3	-8.8	3.5	-6.1	-9.9	3.8	-6.1	-10.2	4.1	-6.5	-11.1	4.6
27	-7.1	-13.4	6.3	-7.2	-13.6	6.4	-7.5	-13.6	6.1	-7.7	-13.7	6.0
28	-9.2	-15.6	6.4	-8.8	-15.7	6.9	-8.9	-15.8	6.9	-9.0	-15.8	6.8
29	-5.9	-12.9	7.0	-5.7	-12.9	7.2	-5.7	-12.9	7.2	-5.8	-12.7	6.9
30	-7.1	-12.3	5.2	-7.2	-12.2	5.0	-7.5	-12.4	4.9	-7.8	-12.3	4.5
31	-4.8	-12.7	7.9	-5.8	-12.6	6.8	-5.8	-12.7	6.9	-5.9	-12.5	6.6
M	1.6	-4.2	5.8	1.9	-3.8	5.7	1.9	-3.7	5.6	1.7	-3.7	5.4

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m	0.5 m	1.0 m	2.0 m
Max	9.3 dn. date 16	10.5 dn. date 16	10.3 dn. date 16	10.1 dn. date 16
Min	-15.6 dn. date 28	-15.7 dn. date 28	-15.8 dn. date 28	-15.8 dn. date 28

Data-Date	Styczeń - Janvier				Luty - Février				Marzec - Mars				Kwiecień - Avril				Maj - Mai				Czerwiec - Juin			
	Głębokość pomiaru w cm / Profondeur des mésures en cm																							
	5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50
1	0.0	0.6	1.2	-	-0.5	-0.1	0.4	-	-0.3	-0.2	-0.1	-	0.4	0.1	0.1	-	8.1	8.6	-	-	18.9	18.1	17.0	-
2	0.2	0.6	1.2	-	-1.2	-0.2	0.5	-	-0.1	-0.2	0.0	-	0.5	0.3	0.1	-	8.0	8.1	-	-	17.8	17.6	17.2	-
3	0.3	0.6	1.2	-	-0.8	-0.3	0.7	-	-0.1	0.0	0.0	-	1.7	0.8	0.3	-	8.3	8.4	-	-	18.8	17.8	16.8	-
4	0.3	0.7	1.3	-	-0.9	-0.4	0.4	-	-0.1	0.1	0.1	-	1.5	0.8	0.2	-	8.8	8.6	-	-	19.1	18.2	17.2	-
5	0.4	0.7	1.3	-	-1.0	-0.4	0.5	-	-0.1	0.0	0.1	-	0.1	0.1	0.1	-	11.8	10.8	-	-	19.6	18.6	17.6	-
6	0.3	0.8	1.9	-	-0.6	-0.3	0.5	-	-0.1	0.0	0.1	-	0.5	0.3	0.3	-	12.6	11.6	-	-	21.4	20.4	19.1	-
7	0.1	0.5	1.3	-	-0.7	-0.4	0.1	-	-0.1	0.0	0.1	-	0.0	0.1	0.2	-	13.9	12.8	-	-	20.9	20.3	19.3	-
8	-0.1	0.4	0.9	-	-1.1	-0.6	-0.3	-	-0.1	0.0	0.1	-	0.3	0.2	0.2	-	12.3	12.2	11.6	-	20.7	20.1	19.2	-
9	-0.1	0.4	0.9	-	-1.6	-0.9	0.0	-	-0.3	-0.2	0.0	-	0.2	0.2	0.2	-	11.5	11.6	11.2	-	20.7	20.0	19.2	-
10	-0.2	0.2	0.9	-	-1.6	-0.9	-0.2	-	-0.4	-0.2	0.1	-	3.1	2.2	1.0	-	12.0	11.3	10.6	-	17.1	17.5	17.7	-
11	-0.1	0.4	0.9	-	-2.4	-1.2	-0.6	-	-0.4	-0.2	0.0	-	4.2	3.6	2.1	-	10.5	10.7	10.5	-	17.7	17.4	16.9	-
12	-0.1	0.3	0.8	-	-1.7	-1.0	-0.3	-	-0.3	-0.1	0.2	-	3.2	2.9	2.7	-	11.8	11.4	10.5	-	18.1	17.8	17.5	-
13	0.0	0.4	0.9	-	-1.4	-0.9	-	-	-0.4	-0.2	0.2	-	3.4	3.1	3.1	-	12.1	11.6	10.9	-	18.4	17.8	17.1	-
14	-0.1	0.4	0.9	-	-1.4	-0.8	-	-	-0.4	-0.2	0.2	-	7.2	6.2	-	-	12.3	11.5	11.2	-	19.4	18.7	17.7	-
15	0.0	0.4	0.8	-	-1.1	-0.7	-	-	-0.5	-0.4	0.0	-	8.8	7.8	-	-	11.0	11.1	10.7	-	18.7	18.7	17.9	-
16	-0.1	0.4	0.9	-	-1.0	-0.6	-	-	-0.4	-0.3	0.0	-	8.7	8.0	-	-	11.2	11.0	10.4	-	14.6	15.4	15.5	-
17	0.1	0.6	0.9	-	-1.6	-0.6	-	-	-0.4	-0.3	0.1	-	11.1	10.0	-	-	11.5	11.3	10.9	-	14.7	14.8	14.5	-
18	0.2	0.6	1.1	-	-2.1	-1.4	-	-	-0.8	-0.5	0.0	-	5.7	6.3	-	-	11.1	11.1	10.8	-	17.2	16.6	15.8	-
19	0.3	0.7	1.3	-	-1.2	-0.7	-	-	-1.5	-0.9	0.0	-	4.4	4.9	-	-	10.2	10.3	10.0	-	19.5	18.6	17.2	-
20	0.2	0.6	1.0	-	-0.7	-0.5	-	-	-1.6	-1.2	-0.2	-	3.0	3.4	-	-	10.7	10.4	9.9	-	16.2	16.9	16.9	-
21	0.6	1.0	1.2	-	-0.9	-0.6	-	-	-1.0	-0.9	-0.3	-	3.0	3.3	-	-	11.4	11.0	10.5	-	15.3	15.5	15.5	-
22	1.0	1.3	1.3	-	-1.7	-1.4	-	-	-1.0	-0.9	-0.2	-	3.4	3.2	-	-	12.8	12.3	11.7	-	13.3	13.8	13.8	-
23	0.6	1.0	1.3	-	-1.8	-1.3	-	-	-0.8	-0.7	-0.1	-	3.9	3.9	-	-	13.6	13.1	12.5	-	13.9	14.0	13.8	-
24	1.3	1.6	1.7	-	-1.6	-1.1	-	-	-0.9	-0.7	-0.1	-	4.7	4.5	-	-	14.8	14.1	13.4	-	13.7	13.8	13.5	-
25	0.2	0.8	1.3	-	-1.5	-1.1	-	-	-0.5	-0.4	-0.1	-	5.3	5.2	-	-	15.4	14.8	14.1	-	16.4	15.8	15.1	-
26	0.2	0.6	1.1	-	-1.4	-1.1	-	-	-0.4	-0.3	0.0	-	7.3	6.5	-	-	16.7	15.7	15.0	-	15.4	15.4	15.2	-
27	0.0	0.4	0.9	-	-1.7	-1.2	-	-	-0.3	-0.2	0.1	-	10.3	9.3	-	-	14.6	14.7	14.5	-	15.4	15.5	15.1	-
28	0.0	0.4	0.9	-	-0.8	-0.6	-	-	-0.1	-0.2	0.1	-	11.2	10.5	-	-	14.4	14.2	13.5	-	14.6	14.7	14.5	-
29	0.0	0.4	0.9	-	-0.5	-0.3	-	-	0.2	0.0	0.1	-	11.0	10.6	-	-	15.3	13.9	13.7	-	13.5	13.5	13.8	-
30	-0.1	0.4	0.9	-					0.2	0.2	0.2	-	11.5	10.6	-	-	17.9	16.9	15.8	-	14.2	14.2	13.8	-
31	-0.3	0.0	0.7	-					0.2	0.1	0.2	-					18.0	17.5	16.6	-				
M	-0.2	0.6	1.1	-	-1.3	-0.7	-	-	-0.4	-0.3	0.0	-	4.6	4.3	-	-	12.4	12.0	-	-	17.2	16.9	16.4	-

(pod pokryciem roślinnym) 1956 r.
du sol (couverture végétale) 1956

Data-Date	Lipiec-Juillet				Sierpień-Août				Wrzesień-Septembre				Październik-Octobre				Listopad-Novembre				Grudzień-Décembre			
	Głębokość pomiaru w cm / Profondeur des mésures en cm																							
	5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50
1	16.2	15.3	14.5	-	17.1	17.4	17.3	17.1	15.4	15.2	14.9	15.4	12.3	12.2	12.3	12.7	1.6	2.9	4.1	7.0	0.1	0.4	0.8	2.3
2	19.8	18.8	17.3	-	15.7	16.0	16.1	16.7	16.8	16.5	16.0	16.1	13.3	13.1	12.6	12.7	1.8	2.6	3.2	6.1	0.0	0.4	0.8	2.4
3	20.5	19.7	18.5	-	14.2	14.9	15.4	16.1	18.1	17.5	16.7	15.7	13.1	13.3	13.0	13.0	1.1	1.9	2.7	5.9	0.1	0.4	0.8	2.3
4	17.8	17.8	17.5	-	15.5	14.9	15.2	15.5	16.5	16.9	16.7	16.0	10.5	11.1	11.6	12.8	1.0	1.8	2.4	5.4	0.1	0.4	0.7	2.2
5	19.9	19.0	17.8	-	16.0	15.8	15.5	15.6	16.1	16.2	15.9	16.3	11.1	11.3	11.6	12.3	1.5	2.1	2.7	5.2	0.7	0.9	1.2	2.4
6	18.2	18.4	18.0	-	17.9	17.1	16.5	15.5	15.3	15.4	15.2	15.5	8.5	9.3	10.2	11.9	1.9	2.4	3.2	5.2	2.8	2.7	2.6	2.4
7	16.4	16.5	16.5	-	18.4	17.8	17.1	16.1	15.8	15.9	15.6	15.4	7.6	8.1	8.5	10.9	1.9	2.5	2.8	5.1	0.7	1.0	1.7	2.8
8	17.0	16.9	16.4	-	15.3	16.4	16.2	16.1	14.8	15.0	15.1	15.3	7.3	7.9	8.2	10.4	0.8	1.5	2.2	4.7	0.4	0.8	1.3	2.6
9	17.7	17.5	16.7	-	14.5	14.9	15.0	15.6	15.4	15.5	15.3	15.2	7.0	7.6	7.9	10.1	0.7	1.2	1.7	4.2	0.3	0.6	1.2	2.5
10	19.2	18.8	17.8	-	15.9	15.9	15.6	15.4	15.0	15.1	14.8	15.1	6.4	7.1	7.6	9.8	0.5	0.8	1.5	4.1	0.7	0.9	1.3	2.5
11	19.6	19.1	18.1	-	15.5	15.4	15.3	15.4	14.4	14.8	14.7	15.1	7.8	7.9	7.9	9.5	0.0	0.6	1.3	3.9	2.7	2.5	2.3	2.4
12	20.1	19.5	18.6	-	15.0	15.5	15.4	15.4	13.3	13.8	14.0	14.8	8.7	8.9	8.9	9.7	0.0	0.5	1.3	3.7	2.5	2.6	2.6	2.9
13	20.5	19.8	19.0	-	15.6	15.5	15.2	15.2	12.4	12.9	13.0	14.2	8.8	9.0	9.0	9.8	0.0	0.6	1.3	3.6	3.5	3.4	3.2	3.2
14	21.7	20.9	19.7	-	16.4	15.9	15.9	15.2	11.9	12.4	12.4	13.7	8.6	9.0	9.1	10.0	0.0	0.5	1.2	3.5	2.8	3.0	3.2	3.6
15	17.7	18.5	18.6	-	16.5	16.5	16.2	15.5	10.8	11.5	11.8	13.3	6.5	7.2	7.5	9.6	0.1	0.6	1.3	3.4	3.3	3.5	3.0	3.5
16	15.9	16.4	17.0	-	14.7	15.0	15.1	15.4	11.0	11.4	11.7	13.0	5.4	6.1	6.5	9.0	0.1	0.6	1.3	3.4	4.5	4.3	4.1	3.8
17	16.2	16.4	16.3	-	15.4	15.5	15.3	15.2	11.1	11.6	11.7	12.9	5.6	6.1	6.5	8.6	0.2	0.7	1.4	3.4	2.5	2.9	3.1	3.9
18	18.0	17.4	16.7	16.1	16.2	16.3	15.9	15.3	10.3	10.9	11.1	12.7	7.3	7.3	7.6	8.6	0.9	1.5	1.6	3.2	1.6	1.9	2.1	3.6
19	18.9	18.1	17.5	16.2	17.9	17.6	16.8	15.6	10.0	10.4	10.5	12.2	9.0	9.0	8.7	9.0	0.4	0.7	1.4	3.1	0.5	1.1	1.6	3.2
20	19.2	18.7	18.0	16.1	17.5	17.1	16.7	15.8	10.0	10.4	10.6	11.9	8.1	8.3	8.3	9.2	0.1	0.6	1.2	3.2	1.3	1.5	1.7	3.0
21	17.8	17.9	17.8	16.6	16.5	16.7	16.4	15.9	10.6	10.8	10.4	11.9	9.9	9.8	9.4	9.5	-0.2	0.4	0.8	3.0	0.7	1.1	1.5	2.9
22	19.7	18.9	18.1	16.9	16.7	16.5	16.2	15.7	11.3	11.4	11.3	12.0	9.7	9.7	9.6	9.8	-0.1	0.3	0.8	2.9	1.0	1.3	1.6	2.8
23	17.5	17.5	17.4	16.9	15.6	15.8	15.7	15.7	11.6	11.4	11.6	12.2	8.9	9.2	9.4	9.7	-0.2	0.2	0.8	2.8	0.8	1.1	1.5	2.7
24	16.3	16.5	16.3	16.5	13.8	14.6	14.9	15.3	9.8	10.6	10.9	12.1	8.7	8.9	8.8	9.7	-0.2	0.3	0.8	2.8	0.5	0.8	1.2	2.6
25	16.3	16.2	15.9	16.2	14.3	14.3	14.4	15.0	10.1	10.4	10.4	11.8	8.7	8.9	8.8	9.6	-0.1	0.2	0.8	2.6	0.5	0.8	1.1	2.5
26	16.0	16.0	15.8	15.8	15.4	15.1	14.9	14.9	11.4	11.3	11.2	11.8	7.9	8.3	8.4	9.5	-0.1	0.2	0.8	2.6	0.3	0.6	1.0	2.4
27	17.4	17.0	16.6	15.9	17.0	16.5	15.8	15.0	12.4	12.2	11.9	12.0	8.8	8.9	8.8	9.5	0.0	0.3	0.8	2.6	0.2	0.5	0.9	2.3
28	18.9	18.0	17.1	16.1	18.9	18.0	17.1	15.8	12.5	12.7	12.5	12.4	9.4	9.4	9.3	9.6	0.1	0.3	0.8	2.6	0.1	0.4	0.8	2.2
29	20.1	19.5	18.6	16.6	18.9	18.2	17.5	16.2	14.0	13.7	13.1	12.7	7.4	8.1	8.4	9.6	0.1	0.4	0.8	2.4	-0.1	0.2	0.6	2.1
30	18.6	18.5	17.7	16.2	15.9	16.4	16.5	16.2	12.6	12.9	12.9	12.9	5.6	6.6	7.2	9.1	0.0	0.4	0.8	2.4	-0.3	0.2	0.6	2.1
31	20.0	19.6	19.0	17.3	14.7	14.9	15.1	15.6					2.1	3.3	4.5	8.1					-0.3	0.0	0.6	2.0
M	18.4	18.0	17.4	-	16.1	16.1	15.9	15.6	13.0	13.2	13.1	13.7	8.4	8.8	8.9	10.1	0.5	1.0	1.6	3.8	1.1	1.3	1.6	2.7

Blank page retained for pagination

STRZELNA

Stacja podokapowa

Station météorologique forestière

Data — Date	TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI: TEMPERATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE:											
	0.05 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m		
	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.
1	0.5	- 3.3	3.8	0.8	- 3.3	4.1	1.0	- 2.8	3.8	1.1	- 3.0	4.1
2	0.8	- 4.0	4.8	0.9	- 4.1	5.0	0.9	- 3.8	4.7	1.6	- 3.8	5.4
3	0.3	- 6.7	7.0	0.1	- 7.5	7.6	0.2	- 6.7	6.9	0.5	- 7.1	7.6
4	0.3	- 3.6	3.9	0.4	- 3.5	3.9	0.2	- 3.0	3.2	0.6	- 3.1	3.7
5	0.8	- 1.2	2.0	1.1	- 0.7	1.8	1.3	0.0	1.3	1.6	- 0.1	1.7
6	0.5	- 3.3	3.8	0.6	- 3.1	3.7	0.5	- 2.6	3.1	0.6	- 2.7	3.3
7	- 1.7	- 4.3	2.6	- 1.9	- 4.6	2.7	- 2.0	- 4.2	2.2	- 1.8	- 4.2	2.4
8	- 2.3	- 5.8	3.5	- 3.0	- 5.6	2.6	- 2.9	- 5.2	2.3	- 2.9	- 5.1	2.2
9	- 2.1	- 5.4	3.3	- 2.5	- 5.4	2.9	- 2.4	- 4.8	2.4	- 2.3	- 5.0	2.7
10	0.2	- 8.3	8.5	0.4	- 8.2	8.6	0.3	- 7.8	8.1	0.8	- 8.0	8.8
11	0.8	- 2.3	3.1	1.4	- 2.3	3.7	1.4	- 1.6	3.0	2.1	- 1.7	3.8
12	1.2	- 2.1	3.3	2.3	- 1.9	4.2	2.6	- 1.2	3.8	3.1	- 1.2	4.3
13	2.6	- 0.7	3.3	3.4	- 0.3	3.7	4.6	0.0	4.6	5.3	- 0.1	5.4
14	1.1	- 3.4	4.5	2.3	- 3.4	5.7	2.8	- 2.8	5.6	2.3	- 2.9	5.2
15	3.1	- 3.8	6.9	2.8	- 3.5	6.3	3.9	- 3.2	7.1	4.0	- 3.1	7.1
16	2.3	- 0.7	3.0	2.6	- 0.5	3.1	2.8	0.2	2.6	3.1	0.1	3.0
17	3.5	- 1.7	5.2	4.5	- 1.5	6.0	4.1	- 1.3	5.4	4.4	- 1.2	5.6
18	3.1	- 1.9	5.0	3.1	- 1.7	4.8	3.5	- 1.1	4.6	3.7	- 1.1	4.8
19	1.1	- 2.2	3.3	1.4	- 2.2	3.6	1.5	- 1.7	3.2	1.8	- 1.6	3.4
20	1.1	- 1.7	2.8	1.1	- 1.8	2.9	1.3	- 1.1	2.4	2.0	- 1.3	3.3
21	5.0	- 0.7	5.7	6.0	0.0	6.0	6.1	0.7	5.4	6.2	0.6	5.6
22	6.2	- 1.7	7.9	6.2	- 1.5	7.7	7.4	- 0.8	8.2	7.5	- 0.9	8.4
23	4.0	- 1.2	6.2	2.9	- 1.5	4.4	3.3	- 0.8	4.1	3.3	- 0.8	4.1
24	4.7	- 0.2	4.9	4.4	- 0.3	4.7	5.6	0.7	4.9	6.0	0.6	5.4
25	1.1	- 3.3	4.4	1.4	- 3.2	4.6	1.5	- 3.4	4.9	1.8	- 2.9	4.7
26	- 0.6	- 3.8	3.2	- 0.4	- 3.8	3.4	- 0.5	- 3.3	2.8	- 0.4	- 3.4	3.0
27	- 1.1	- 9.4	8.3	- 1.6	- 9.3	7.7	- 0.5	- 8.9	8.4	- 0.9	- 8.9	8.0
28	- 1.4	- 10.1	8.7	- 1.4	- 10.1	8.7	- 2.0	- 10.1	8.1	- 1.5	- 9.5	8.0
29	- 3.3	- 9.9	6.6	- 4.1	- 10.1	6.0	- 3.5	- 9.8	6.3	- 3.9	- 10.1	6.2
30	- 6.2	- 21.0	14.8	- 7.3	- 21.6	14.3	- 6.5	- 21.3	14.8	- 7.0	- 21.2	14.2
31	- 11.1	- 27.3	16.2	- 10.6	- 28.3	17.7	- 10.0	- 27.3	17.3	- 14.2	- 26.7	12.5
M	0.5	- 5.0	5.5	0.6	- 5.0	5.6	0.9	- 4.5	5.4	0.9	- 4.5	5.4

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m	0.5 m	1.0 m	2.0 m
Max	6.2 dn. date 22	6.2 dn. date 22	7.4 dn. date 22	7.5 dn. date 22
Min	- 27.3 dn. date 31	- 28.3 dn. date 31	- 27.3 dn. date 31	- 26.7 dn. date 31

STRZELNA
Arboretum — drzewostan sosnowo - świerkowy

Luty — Février 1956

Data — Date	TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI: TEMPERATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE:											
	0.05 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m		
	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.
1	-19.0	-26.5	7.5	-19.5	-26.3	6.8	(-18.0)	-26.2	8.2	-18.7	-26.5	7.8
2	-11.6	-27.5	15.9	-13.2	-27.7	14.5	-10.0	-27.0	17.0	-12.4	-27.5	15.1
3	-9.6	-17.5	7.9	-11.2	-17.3	6.1	-9.7	-17.0	7.3	-10.4	-17.5	7.1
4	-8.6	-17.0	8.4	-9.4	-14.7	5.3	-9.0	-14.3	5.3	-8.7	-14.5	5.8
5	-5.0	-10.8	5.8	-6.6	-8.9	2.3	-5.9	-8.3	2.4	-5.0	-9.0	4.0
6	-2.8	-9.9	7.1	-2.1	-9.5	7.4	-2.2	-9.0	6.8	-2.2	-9.0	6.8
7	-8.2	-19.0	10.8	-8.6	-18.7	10.1	-8.4	-18.3	9.9	-8.3	-18.5	10.2
8	-6.2	-27.5	21.3	-10.6	-27.2	16.6	-5.0	-27.3	22.3	-9.3	-27.0	17.7
9	-14.3	-27.2	12.9	-15.8	-28.6	12.8	-14.8	-28.3	13.5	-15.7	-28.0	12.3
10	-13.7	-27.8	14.1	-13.9	-28.1	14.2	-14.2	-27.7	13.5	-14.8	-27.7	12.9
11	-14.5	-26.2	11.7	-13.9	-26.5	12.6	-14.8	-27.1	12.3	-15.2	-26.7	11.5
12	-12.5	-20.5	8.0	-13.3	-20.6	7.3	-12.5	-20.9	8.4	-13.2	-20.4	7.2
13	-12.5	-20.5	8.0	-12.6	-20.8	8.2	-12.9	-19.8	6.9	-12.8	-20.2	7.4
14	-8.6	-17.2	8.6	-7.4	-17.8	10.4	-8.5	-17.0	8.5	-8.8	-18.2	9.4
15	-6.1	-10.7	4.6	-5.2	-11.7	6.5	-6.3	-11.3	5.0	-6.2	-11.3	5.1
16	-6.7	-16.2	9.5	-6.6	-16.6	10.0	-7.0	-16.2	9.2	-6.7	-16.3	9.6
17	-7.7	-18.0	10.3	-8.8	-18.7	9.9	-8.0	-18.3	10.3	-8.3	-18.1	9.8
18	-8.7	-22.0	13.3	-7.9	-22.6	14.7	-8.6	-22.2	13.6	-9.0	-22.0	13.0
19	-1.8	-10.1	8.3	-1.6	-10.4	8.8	-1.5	-9.7	8.2	-1.2	-9.8	8.6
20	-4.0	-7.2	3.2	-4.1	-7.6	3.5	-3.9	-7.6	3.7	-4.2	-7.6	3.4
21	-9.6	-11.0	1.4	-10.6	-11.4	0.8	-10.3	-10.9	0.6	-10.6	-10.9	0.3
22	-11.3	-20.0	8.7	-10.1	-20.0	9.9	-10.0	-19.8	9.8	-10.0	-19.8	9.8
23	-9.7	-19.1	9.4	-10.3	-20.3	10.0	-10.0	-20.0	10.0	-10.5	-20.0	9.5
24	-6.6	-16.0	9.4	-6.5	-16.7	10.1	-6.5	-15.8	9.3	-6.5	-16.0	9.5
25	-4.6	-14.9	10.3	-4.6	-15.6	11.0	-4.0	-15.8	11.8	-3.9	-15.5	11.6
26	-4.3	-15.7	11.4	-4.4	-17.4	13.0	-3.2	-17.1	13.9	-3.7	-17.0	13.3
27	-3.3	-16.5	13.2	-4.3	-18.4	14.1	-3.0	-18.0	15.0	-3.3	-18.5	15.2
28	0.1	-4.8	4.9	0.7	-5.1	5.8	0.7	-4.7	5.4	0.9	-4.9	5.8
29	1.2	-2.1	3.3	1.9	-2.5	4.4	2.0	-1.9	3.9	2.5	-2.0	4.5
30												
31												
M	-7.9	-17.2	9.3	-8.3	-17.5	9.2	-7.8	-17.2	9.4	-8.1	-17.2	9.1

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m	0.5 m	1.0 m	2.0 m
Max	1.2 dn. date 29	1.9 dn. date 29	2.0 dn. date 29	2.5 dn. date 29
Min	-27.8 dn. date 10	-28.6 dn. date 9	-28.3 dn. date 9	-28.0 dn. date 9

Data — Date	TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI: TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE:											
	0.05 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m		
	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.
1	1.2	- 0.9	2.1	2.4	- 0.5	2.9	2.5	0.1	2.4	3.1	- 0.1	3.2
2	3.1	- 0.2	3.3	3.4	- 0.5	3.9	4.3	0.2	4.1	4.7	0.1	4.6
3	3.7	0.1	3.6	3.4	- 0.2	3.6	4.3	0.1	4.2	4.5	0.1	4.4
4	2.6	- 0.2	2.8	2.9	- 1.0	3.9	3.5	- 0.3	3.8	3.7	- 0.4	4.1
5	1.1	- 0.9	2.0	1.9	- 1.5	3.4	2.0	- 1.0	3.0	1.9	- 1.1	3.0
6	0.4	- 4.3	4.7	1.1	- 4.8	5.9	1.7	- 4.4	6.1	1.6	- 4.1	5.7
7	0.4	- 4.0	4.4	0.9	- 4.1	5.0	0.9	- 4.1	5.0	1.1	- 4.2	5.3
8	- 1.9	- 7.0	5.1	- 1.4	- 7.1	5.7	- 1.6	- 6.8	5.2	- 1.7	- 6.8	5.1
9	- 1.4	- 11.1	9.7	- 0.8	- 11.8	11.0	- 0.6	- 11.6	11.0	- 0.9	- 11.6	10.7
10	- 4.8	- 9.9	5.1	- 3.8	- 9.5	5.7	- 4.8	- 9.4	4.6	- 5.1	- 9.5	4.4
11	- 2.8	- 6.6	3.8	- 2.1	- 7.1	5.0	- 2.5	- 6.6	4.1	- 2.9	- 6.8	3.9
12	- 2.4	- 7.0	4.6	- 2.1	- 7.6	5.5	- 1.5	- 7.0	5.5	- 1.9	- 7.2	5.3
13	- 1.1	- 9.4	8.3	0.1	- 9.6	9.7	0.2	- 9.2	9.4	0.2	- 9.8	10.0
14	- 2.4	- 6.7	4.3	- 2.1	- 6.9	4.8	- 2.0	- 6.2	4.2	- 2.0	- 6.0	4.0
15	- 1.4	- 5.7	4.3	- 1.1	- 5.4	4.3	- 1.3	- 5.3	4.0	- 1.0	- 5.5	4.5
16	- 1.4	- 3.7	2.3	- 1.2	- 4.1	2.9	- 0.7	- 3.4	2.7	- 0.9	- 3.7	2.8
17	- 0.9	- 6.3	5.4	0.0	- 6.5	6.5	- 0.2	- 6.0	5.8	0.1	- 6.0	6.1
18	0.5	- 7.0	7.5	1.9	- 7.1	9.0	1.7	- 6.7	8.4	2.0	- 6.7	8.7
19	- 1.8	- 10.5	8.7	- 1.0	- 10.7	9.7	- 0.6	- 10.1	9.5	- 1.1	- 10.0	8.9
20	- 0.1	- 9.4	9.3	0.9	- 9.6	10.5	1.2	- 8.8	10.0	0.8	- 9.0	9.8
21	1.1	- 7.8	8.9	2.6	- 8.1	10.7	2.6	- 7.5	10.1	2.4	- 7.5	9.9
22	0.4	- 6.8	7.2	1.3	- 7.2	8.5	1.3	- 6.6	7.9	1.7	- 6.8	8.5
23	0.2	- 7.3	7.5	0.8	- 7.7	8.5	0.8	- 7.0	7.8	1.0	- 7.2	8.2
24	1.0	- 6.1	7.1	1.5	- 6.6	8.1	1.5	- 5.8	7.3	1.7	- 6.0	7.7
25	2.8	- 3.3	6.1	3.9	- 3.2	7.1	4.1	- 2.7	6.8	4.5	- 2.8	7.3
26	1.8	- 4.8	6.6	1.9	- 4.9	6.8	2.8	- 4.3	7.1	2.9	- 4.4	7.3
27	4.0	- 3.3	7.3	4.9	- 3.5	8.4	5.4	- 3.0	8.4	5.5	- 2.9	8.4
28	4.0	- 4.7	8.7	5.7	- 4.2	9.9	6.1	- 3.2	9.3	6.4	- 3.4	9.8
29	6.2	(- 4.8)	11.0	8.9	- 4.6	13.5	9.8	- 4.3	14.1	10.0	- 4.1	14.1
30	7.7	(- 4.2)	11.9	10.2	- 4.1	14.3	10.6	- 3.8	14.4	11.5	- 3.6	15.1
31	7.0	- 3.3	10.3	8.3	- 3.0	11.3	9.4	- 2.8	12.2	9.5	- 2.9	12.4
M	0.9	- 5.4	6.3	1.7	- 5.6	7.3	2.0	- 5.1	7.1	2.0	- 5.2	7.2

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m	0.5 m	1.0 m	2.0 m
Max	7.7 dn. date 30	10.2 dn. date 30	10.6 dn. date 30	11.5 dn. date 30
Min	- 11.1 dn. date 9	- 11.8 dn. date 9	- 11.6 dn. date 9	- 11.6 dn. date 9

Data — Date	TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI: TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE:											
	0.05 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m		
	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.
1	4.5	- 2.7	7.2	6.0	- 3.2	9.2	6.3	- 2.8	9.1	6.5	- 3.5	10.0
2	5.7	- 2.8	8.5	7.2	- 3.4	10.6	7.5	- 3.2	10.7	8.0	- 3.1	11.1
3	7.7	2.2	5.5	9.0	2.5	6.5	9.6	2.7	6.9	10.2	3.2	7.0
4	5.8	0.0	5.8	6.2	- 0.5	6.7	6.3	0.1	6.2	6.5	0.0	6.5
5	3.5	- 3.8	7.3	2.8	- 3.4	6.2	2.9	- 3.3	6.2	2.9	- 3.5	6.4
6	4.1	- 5.0	9.1	4.3	- 5.4	9.7	4.3	- 4.8	9.1	4.3	- 5.0	9.3
7	2.5	- 4.8	7.3	3.8	- 5.3	9.1	3.1	- 4.8	7.9	4.5	- 4.9	9.4
8	5.5	- 3.8	9.3	5.7	- 4.1	9.8	5.7	- 3.8	9.5	5.5	- 4.3	9.8
9	2.9	- 2.2	5.1	3.3	- 2.5	5.8	3.0	- 1.8	4.8	3.4	- 1.7	5.1
10	7.7	1.6	6.1	8.5	1.5	7.0	8.7	2.6	6.1	8.7	2.6	6.1
11	8.0	- 0.2	8.2	8.5	0.0	8.5	8.3	0.4	7.9	8.5	1.2	7.3
12	7.0	- 1.2	8.2	6.5	- 1.5	8.0	6.7	- 1.0	7.7	7.0	- 0.9	7.9
13	8.0	- 3.6	11.6	8.7	- 3.8	12.5	8.5	- 3.4	11.9	9.2	- 3.6	12.8
14	15.5	3.7	11.8	15.9	3.6	12.3	16.2	4.3	11.9	16.2	4.5	11.7
15	14.2	3.3	10.9	15.3	3.2	12.1	15.5	4.2	11.3	15.7	4.5	11.2
16	11.7	3.7	8.0	11.9	4.1	7.8	11.7	4.8	6.9	12.2	5.0	7.2
17	22.5	5.2	17.3	23.8	5.4	18.4	24.0	6.2	17.8	24.1	6.4	17.7
18	8.5	1.7	6.8	8.9	1.2	7.7	13.0	1.7	11.3	9.2	1.8	7.4
19	4.0	1.4	2.6	4.4	1.0	3.4	5.7	1.4	4.3	4.7	1.2	3.5
20	4.9	- 0.9	5.8	5.0	- 1.1	6.1	5.7	- 0.3	6.0	6.1	- 0.4	5.5
21	3.1	- 0.7	3.8	3.4	- 1.0	4.4	3.8	- 0.3	4.1	3.7	- 0.4	4.1
22	5.5	- 0.9	6.4	5.7	- 1.0	6.7	6.1	- 0.4	6.5	5.7	- 0.4	6.1
23	4.1	0.3	3.8	4.4	0.2	4.2	5.1	0.5	4.6	4.8	0.6	4.2
24	6.2	1.7	4.5	6.5	1.5	5.0	6.7	2.3	4.4	7.5	2.2	5.3
25	8.5	0.1	8.4	8.7	0.2	8.5	8.9	0.5	8.4	8.7	0.5	8.2
26	14.6	- 1.2	15.8	15.7	- 2.0	17.7	15.3	- 1.3	16.6	15.8	- 1.4	17.2
27	16.5	3.3	13.2	17.0	3.2	13.8	16.9	4.0	12.9	16.7	4.0	12.7
28	18.0	8.5	9.5	18.4	6.4	12.0	18.5	7.1	11.4	18.5	7.1	11.4
29	17.0	6.3	10.7	17.7	6.1	11.6	17.2	7.0	10.2	17.0	7.2	9.8
30	16.7	2.0	14.7	16.8	1.8	15.0	16.6	2.2	14.4	17.0	2.6	14.4
31												
M	8.8	0.4	8.4	9.3	0.1	9.2	9.6	0.7	8.9	9.6	0.7	8.9

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m	0.5 m	1.0 m	2.0 m
Max	22.5 dn. date 17	23.8 dn. date 17	24.0 dn. date 17	24.1 dn. date 17
Min	- 5.0 dn. date 6	- 5.4 dn. date 6	- 4.8 dn. date 6,7	- 5.0 dn. date 6

Data — Date	TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI / TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE: 0.05 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m		
	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.
1	6.8	3.6	3.2	7.0	3.4	3.6	7.9	4.2	3.7	7.5	4.5	3.0
2	8.8	3.7	5.1	9.0	3.2	5.8	9.2	3.9	5.3	9.3	3.8	5.5
3	11.1	4.3	6.8	11.2	4.3	6.9	11.6	5.1	6.5	11.4	5.2	6.2
4	10.7	5.8	4.9	10.9	6.4	4.5	11.9	7.3	4.6	11.0	7.2	3.8
5	17.9	5.1	12.8	17.9	4.8	13.1	18.0	5.7	12.3	18.0	5.5	12.5
6	20.5	(4.9)	15.6	21.0	4.3	16.7	21.3	4.9	16.4	21.0	5.0	16.0
7	23.0	6.1	16.9	23.7	5.7	18.0	24.0	6.3	17.7	23.9	6.4	17.5
8	17.4	8.3	9.1	17.4	8.3	9.1	17.8	9.5	8.3	17.7	9.6	8.1
9	16.1	7.1	9.0	15.4	6.9	8.5	15.5	7.7	7.8	15.6	8.2	7.4
10	21.5	1.2	20.3	21.2	1.2	20.0	20.5	1.3	19.2	20.4	1.4	19.0
11	12.7	5.9	6.8	10.6	6.1	4.5	13.2	6.8	6.4	12.7	6.7	6.0
12	18.0	3.2	14.8	17.9	2.9	15.0	17.9	3.5	14.4	17.8	3.5	14.3
13	20.3	3.1	17.2	19.2	2.4	16.8	19.1	2.9	16.2	19.0	2.8	16.2
14	15.1	3.2	11.9	15.3	2.9	12.4	15.7	3.3	12.4	15.5	3.5	12.0
15	14.0	5.2	8.8	14.3	5.0	9.3	14.6	5.8	8.8	14.5	5.7	8.8
16	16.0	1.9	14.1	16.4	1.5	14.9	16.9	1.8	15.1	16.7	1.6	15.1
17	14.4	6.6	7.8	14.6	6.4	8.2	14.9	7.1	7.8	15.0	7.1	7.9
18	10.5	6.6	3.9	11.0	6.6	4.4	11.2	7.1	4.1	11.1	7.2	3.9
19	12.3	1.8	10.5	12.5	1.2	11.3	12.7	2.0	10.7	12.7	1.8	10.9
20	14.2	1.6	12.6	14.1	1.5	12.6	14.7	1.7	13.0	14.2	1.6	12.6
21	15.0	1.7	13.3	15.1	1.5	13.6	15.5	2.0	13.5	15.4	1.8	13.6
22	18.2	2.6	15.6	17.3	2.1	15.2	17.2	2.8	14.4	17.5	2.6	14.9
23	19.8	3.2	16.6	19.1	2.5	16.6	19.8	3.3	16.5	19.4	3.7	15.7
24	20.7	3.2	17.5	20.9	2.9	18.0	21.0	3.8	17.2	21.0	3.7	17.3
25	23.0	4.6	18.4	23.6	3.9	19.7	24.1	4.6	19.5	23.8	3.7	20.1
26	23.5	8.1	15.4	24.5	7.8	16.7	24.7	8.0	16.7	24.4	8.4	16.0
27	16.2	10.0	6.2	15.7	9.8	5.9	17.8	10.0	7.8	16.1	10.3	5.8
28	18.2	9.0	9.2	19.0	7.8	11.2	19.5	8.5	11.0	19.7	8.5	11.2
29	19.9	1.9	18.0	20.9	2.5	18.4	21.7	4.1	17.6	21.5	3.8	17.7
30	23.8	8.0	15.8	25.3	7.8	17.5	25.7	8.5	17.2	25.8	8.4	17.4
31	24.5	9.4	15.1	25.5	9.0	16.5	25.7	9.4	16.3	25.7	9.1	16.6
M	17.0	4.9	12.1	16.7	4.6	12.1	17.5	5.3	12.2	17.3	5.3	12.0

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m	0.5 m	1.0 m	2.0 m
Max	24.5 dn. date 31	25.5 dn. date 31	25.7 dn. date 30,31	25.8 dn. date 30
Min	1.2 dn. date 10	1.2 dn. date 10,19	1.3 dn. date 10	1.4 dn. date 10

Data – Date	TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI: TEMPERATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE:											
	0.05 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m		
	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.
1	24.4	10.0	14.4	26.2	8.8	17.4	26.7	9.4	17.3	26.9	9.4	17.5
2	19.4	10.1	9.3	19.9	10.0	9.9	19.9	10.5	9.4	20.5	10.4	10.1
3	22.5	7.5	15.0	23.5	7.4	16.1	24.2	7.5	16.7	24.4	7.5	16.9
4	22.1	8.4	13.7	23.6	7.9	15.7	23.2	8.8	14.4	23.5	8.6	14.9
5	24.7	9.8	14.9	25.2	9.3	15.9	26.4	10.1	16.3	27.2	10.0	17.2
6	24.6	13.5	11.1	26.3	13.4	12.9	26.4	13.9	12.5	27.1	13.9	13.2
7	25.1	(14.1)	11.0	26.6	13.1	13.5	26.7	13.8	12.9	27.1	13.9	13.2
8	27.4	(12.6)	14.8	29.0	11.3	17.7	29.1	12.3	16.8	29.4	12.3	17.1
9	26.4	11.5	14.9	27.1	11.3	15.8	26.7	12.9	13.8	26.8	12.9	13.9
10	20.0	9.5	10.5	21.0	9.2	11.8	21.1	10.0	11.1	21.1	9.9	11.2
11	21.1	5.0	16.1	22.1	5.0	17.1	22.1	5.6	16.5	22.2	5.4	16.8
12	22.7	13.2	9.5	23.8	12.0	11.8	23.7	12.8	10.9	24.0	12.6	11.4
13	20.4	9.9	10.5	21.3	9.4	11.9	21.2	10.4	10.8	21.5	10.1	11.4
14	22.4	8.7	13.7	23.9	8.4	15.5	23.7	9.4	14.3	23.8	9.1	14.7
15	23.2	10.2	13.0	24.8	9.7	15.1	24.6	10.4	14.2	24.6	9.8	14.8
16	12.0	5.5	6.5	12.8	5.0	7.8	12.2	6.0	6.2	12.5	5.6	6.9
17	14.5	2.7	11.8	15.8	2.2	13.6	15.3	2.8	12.5	15.7	2.6	13.1
18	19.9	6.3	13.6	21.2	5.5	15.7	20.9	6.4	14.5	21.2	6.3	14.9
19	22.9	10.8	12.1	23.9	10.3	13.6	23.7	11.0	12.7	23.8	10.9	12.9
20	17.4	12.2	5.2	17.8	12.3	5.5	17.4	11.9	5.5	16.7	12.9	3.8
21	14.4	11.4	3.0	14.9	10.8	4.1	14.2	11.5	2.7	15.1	11.4	3.7
22	12.7	9.0	3.7	12.3	8.6	3.7	13.2	9.4	3.8	13.1	9.1	4.0
23	13.4	11.0	2.4	13.8	10.6	3.2	13.2	11.4	1.8	13.6	11.1	2.5
24	12.8	11.0	1.8	14.3	11.7	2.6	13.5	12.1	1.4	13.8	11.7	2.1
25	18.3	14.0	4.3	20.2	15.9	4.3	20.2	15.5	4.7	20.9	16.4	4.5
26	(16.5)	(12.5)	4.0	(15.9)	(12.6)	3.3	(15.8)	(12.8)	3.0	(15.4)	(11.9)	3.5
27	19.3	9.5	9.8	18.7	9.0	9.7	18.7	9.7	9.0	18.1	9.4	8.7
28	14.1	6.6	7.5	14.4	6.3	8.1	14.2	6.6	7.6	14.6	6.5	8.1
29	13.5	5.1	8.4	14.2	4.4	9.8	14.2	5.1	9.1	14.2	4.7	9.5
30	(15.4)	7.9	7.5	(15.2)	7.3	7.9	15.0	7.2	7.8	15.9	7.8	8.1
31												
M	19.4	9.6	9.8	20.3	9.3	11.0	20.2	9.9	10.3	20.5	9.8	10.7

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m	0.5 m	1.0 m	2.0 m
Max	27.4 dn. date 8	29.0 dn. date 8	29.1 dn. date 8	29.4 dn. date 8
Min	2.7 dn. date 17	2.2 dn. date 17	2.8 dn. date 17	2.6 dn. date 17

Data — Date	TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI: TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE:											
	0.05 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m		
	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.
1	18.4	10.5	7.9	18.2	10.8	7.4	19.4	(12.1)	7.3	19.3	(12.3)	7.0
2	24.4	16.0	8.4	25.2	15.6	9.6	25.5	15.9	9.6	25.7	16.0	9.7
3	24.6	16.2	8.4	25.3	15.4	9.9	25.7	15.4	10.3	25.7	16.4	9.3
4	17.4	14.0	3.4	18.4	14.0	4.4	20.7	13.9	6.8	19.0	14.3	4.7
5	20.6	13.0	7.6	21.4	12.9	8.5	21.7	13.5	8.2	22.2	13.1	9.1
6	17.8	12.5	5.3	18.9	11.8	7.1	18.9	12.6	6.3	20.0	12.5	7.5
7	16.9	11.0	5.9	17.4	10.5	6.9	17.5	11.1	6.4	18.2	10.9	7.3
8	19.0	10.1	8.9	19.5	10.0	9.5	19.8	10.0	9.8	20.1	10.2	9.9
9	20.3	9.5	10.8	20.5	9.3	11.2	21.2	9.9	11.3	21.4	9.9	11.5
10	21.3	9.4	11.9	21.8	8.5	13.3	22.0	9.2	12.8	22.0	8.9	13.1
11	21.9	9.4	12.5	22.3	9.2	13.1	22.7	9.6	13.1	23.2	9.3	13.9
12	20.9	9.1	11.8	21.8	9.3	12.5	22.4	9.1	13.3	22.2	9.0	13.2
13	21.4	10.1	11.3	22.8	9.6	13.2	22.9	10.1	12.8	23.0	10.1	12.9
14	24.9	12.4	12.5	25.3	11.8	13.5	25.4	12.0	13.4	25.3	11.6	13.7
15	18.4	15.1	3.3	23.2	14.7	8.5	23.7	14.8	8.9	21.9	14.8	7.1
16	15.5	14.0	1.5	15.5	13.6	1.9	15.5	14.1	1.4	15.6	13.9	1.7
17	15.9	11.8	4.1	16.8	11.5	5.3	16.7	12.1	4.6	17.0	12.1	4.9
18	18.4	9.9	8.5	19.3	11.3	8.0	19.2	12.4	6.8	19.6	12.4	7.2
19	18.8	9.0	9.8	19.8	8.3	11.5	20.1	8.8	11.3	20.2	8.5	11.7
20	20.7	9.3	11.4	21.5	9.1	12.4	21.0	9.5	11.5	21.7	9.5	12.2
21	21.1	9.8	11.3	20.8	9.6	11.2	20.9	9.6	11.3	21.0	9.4	11.6
22	20.6	10.8	9.8	21.3	10.5	10.8	21.5	11.0	10.5	21.6	10.9	10.7
23	19.3	10.9	8.4	19.3	11.0	8.3	19.8	11.6	8.2	20.0	11.4	8.6
24	16.4	9.4	7.0	16.9	9.1	7.8	18.4	9.6	8.8	17.9	9.4	8.5
25	16.4	10.3	6.1	16.9	10.2	6.7	16.9	10.5	6.4	16.7	10.4	6.3
26	17.7	9.9	7.8	18.0	9.6	8.4	18.9	10.1	8.8	19.2	9.9	9.3
27	18.1	12.9	5.2	18.0	13.0	5.0	19.0	13.3	5.7	19.3	13.4	5.9
28	19.9	7.8	12.1	21.3	7.5	13.8	21.0	7.4	13.6	21.5	7.5	14.0
29	21.3	14.9	6.4	22.1	15.5	6.6	22.4	15.4	7.0	23.0	15.1	7.9
30	20.4	12.4	8.0	21.3	12.1	9.2	21.6	12.8	8.8	22.0	12.5	9.5
31	19.4	12.7	6.7	20.0	12.5	7.5	20.5	12.9	7.6	20.5	12.8	7.7
M	19.6	11.4	8.2	20.3	11.2	9.1	20.7	11.6	9.1	20.8	11.5	9.3

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m	0.5 m	1.0 m	2.0 m
Max	24.9 dn. date 14	25.3 dn. date 3,14	25.7 dn. date 3	25.7 dn. date 2,3
Min	7.8 dn. date 28	7.5 dn. date 28	7.4 dn. date 28	7.5 dn. date 28

STRZELNA

Arboretum — drzewostan sosnowo - świerkowy

Sierpień – Août 1956

Data – Date	TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI: TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE:											
	0.05 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m		
	max	min	ampl.	max	min	ampl	max	min	ampl.	max	min	ampl.
1	16.9	8.8	8.1	17.3	8.4	8.9	17.7	8.5	9.2	17.1	8.5	8.6
2	15.9	7.6	8.3	16.8	7.0	9.8	17.0	7.6	9.4	17.0	7.5	9.5
3	13.9	10.3	3.6	15.3	10.7	4.6	15.6	11.0	4.6	16.1	11.4	4.7
4	15.9	8.3	7.6	16.2	8.1	8.1	16.6	8.5	8.1	16.9	8.4	8.5
5	16.9	6.9	10.0	17.3	6.5	10.8	17.6	6.6	11.0	17.6	7.0	10.6
6	19.6	6.9	12.7	20.1	7.5	12.6	20.5	8.0	12.5	21.0	7.9	13.1
7	22.3	9.3	13.0	23.3	9.0	14.3	23.9	9.5	14.4	24.2	9.3	14.9
8	16.4	7.8	8.6	16.8	7.8	9.0	17.0	8.1	8.9	17.2	8.1	9.1
9	15.6	7.3	8.3	15.8	7.0	8.8	16.4	7.5	8.9	16.6	7.4	9.2
10	16.6	8.8	7.8	(17.1)	8.5	8.6	17.2	9.0	8.2	17.3	8.9	8.4
11	18.4	5.3	13.1	(17.8)	4.9	12.9	18.4	5.6	12.8	18.0	5.3	12.7
12	14.8	10.0	4.8	(14.8)	10.4	4.4	15.0	10.3	4.7	15.1	10.1	5.0
13	16.6	9.3	7.3	(16.4)	9.0	7.4	17.6	9.5	8.1	17.5	9.3	8.2
14	19.6	7.4	12.2	18.1	7.2	10.9	21.4	7.6	13.8	22.0	7.5	14.5
15	15.9	11.4	4.5	16.5	11.0	5.5	19.9	11.6	8.3	20.7	11.9	8.8
16	15.3	7.8	7.5	16.7	8.2	8.5	15.9	8.2	7.7	15.8	7.9	7.9
17	16.4	11.3	5.1	15.8	11.5	4.3	16.9	11.7	5.2	17.2	11.6	5.6
18	17.4	11.3	6.1	16.0	11.5	4.5	18.1	11.6	6.5	19.2	11.4	7.8
19	19.9	12.4	7.5	(20.3)	12.5	7.8	20.9	13.1	7.8	21.2	12.8	8.4
20	19.7	10.8	8.9	19.8	10.9	8.9	20.4	11.6	8.8	20.5	10.9	9.6
21	16.9	11.3	5.6	18.0	11.7	6.3	19.1	11.7	7.4	20.0	11.9	8.1
22	16.9	9.6	7.3	18.8	9.3	9.5	17.9	9.8	8.1	17.7	9.4	8.3
23	16.4	10.8	5.6	16.5	10.5	6.0	17.1	11.1	6.0	17.0	10.9	6.1
24	14.2	8.8	5.4	13.9	8.3	5.6	15.1	8.6	6.5	15.2	8.4	6.8
25	15.5	7.8	7.7	15.5	7.5	8.0	16.1	8.0	8.1	16.7	7.7	9.0
26	16.9	10.3	6.6	18.5	11.0	7.5	19.4	11.6	7.8	19.5	10.6	8.9
27	20.9	10.3	10.6	21.6	10.0	11.6	22.2	10.4	11.8	22.1	10.0	12.1
28	19.4	13.9	5.5	19.8	13.9	5.9	20.4	14.7	5.7	20.5	13.9	6.6
29	18.4	13.9	4.5	18.5	14.5	4.0	19.4	14.7	4.7	19.5	14.5	5.0
30	15.5	10.8	4.7	14.8	10.8	4.0	15.1	10.8	4.3	15.4	10.9	4.5
31	14.9	6.4	8.5	14.8	6.0	8.8	15.4	6.4	9.0	15.4	6.2	9.2
M	17.0	9.4	7.6	17.4	9.4	8.0	18.1	9.8	8.3	18.3	9.6	8.7

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m	0.5 m	1.0 m	2.0 m
Max	22.3 dn. date 7	23.3 dn. date 7	23.9 dn. date 7	24.2 dn. date 7
Min	5.3 dn. date 11	4.9 dn. date 11	5.6 dn. date 11	5.3 dn. date 11

Data — Date	TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI: TEMPERATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE:											
	0.05 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m		
	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.
1	18.4	5.4	13.0	18.8	5.0	13.8	19.1	5.6	13.5	18.8	5.5	13.3
2	20.9	9.8	11.1	21.3	9.9	11.4	21.9	10.7	11.2	21.8	10.6	11.2
3	24.5	11.0	13.5	24.3	11.2	13.1	24.9	11.9	13.0	24.7	11.6	13.1
4	17.9	12.7	5.2	17.8	12.8	5.0	18.4	13.3	5.1	18.5	12.8	5.7
5	16.1	7.8	8.3	16.5	8.0	8.5	17.1	8.5	8.6	17.2	8.3	8.9
6	17.9	5.9	12.0	18.5	5.6	12.9	19.1	6.1	13.0	19.0	5.7	13.3
7	17.5	11.2	6.3	17.8	11.0	6.8	18.4	11.6	6.8	18.5	11.2	7.3
8	17.2	8.3	8.9	17.4	8.1	9.3	18.2	8.4	9.8	18.1	8.2	9.9
9	16.4	8.8	7.6	16.2	8.7	7.5	16.9	8.9	8.0	16.7	8.4	8.3
10	17.5	5.8	11.7	17.8	5.5	12.3	18.4	6.0	12.4	18.0	5.8	12.2
11	14.3	8.8	5.5	14.2	8.6	5.6	14.6	9.1	5.5	14.3	8.9	5.4
12	12.8	7.1	5.7	12.5	6.7	5.8	13.0	7.2	5.8	12.6	7.0	5.6
13	11.9	6.5	5.4	11.8	6.0	5.8	12.4	6.6	5.8	12.6	6.4	6.0
14	11.9	4.9	7.0	12.3	4.4	7.9	12.6	4.9	7.7	12.3	4.5	7.8
15	12.4	3.9	8.5	12.5	3.5	9.0	13.0	3.6	9.4	13.2	3.5	9.7
16	11.4	5.9	5.5	11.0	5.2	5.8	11.5	5.6	5.9	11.4	5.5	5.9
17	11.6	5.1	6.5	11.4	4.8	6.6	11.7	5.0	6.7	12.1	4.9	7.2
18	10.8	4.0	6.8	10.9	3.5	7.4	11.6	3.5	8.1	11.3	3.7	7.6
19	12.1	-0.4	11.7	12.4	-0.2	12.6	13.2	-0.5	12.7	13.1	-0.2	12.9
20	13.4	1.0	12.4	13.6	0.8	12.8	14.6	1.4	13.2	14.6	1.2	13.4
21	14.0	2.6	11.4	14.7	2.0	12.7	15.1	2.5	12.6	15.1	2.2	12.9
22	15.9	3.9	12.0	16.8	3.3	13.5	16.9	3.8	13.1	16.6	3.5	13.1
23	14.1	6.9	7.2	14.3	6.5	7.8	14.6	7.1	7.5	(15.6)	7.0	8.6
24	13.6	2.8	10.8	13.4	2.2	11.2	13.9	2.6	11.3	14.8	2.5	12.3
25	15.4	0.7	14.7	16.1	0.0	16.1	16.9	0.6	16.3	16.7	0.3	16.4
26	18.3	4.4	13.9	19.0	3.7	15.3	19.6	4.3	15.3	19.2	4.0	15.2
27	18.4	4.9	13.5	19.5	5.9	13.6	20.2	6.6	13.6	20.4	6.5	13.9
28	14.6	9.9	4.7	14.8	10.8	4.0	15.4	10.2	5.2	15.3	10.0	5.3
29	16.9	10.0	6.9	17.4	10.1	7.3	17.9	10.5	7.4	18.1	10.4	7.7
30	14.7	5.7	9.0	14.6	5.4	9.2	15.3	6.1	9.2	15.3	5.8	9.5
31												
M	15.4	6.2	9.2	15.7	6.0	9.7	16.2	6.4	9.8	16.2	6.2	10.0

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m	0.5 m	1.0 m	2.0 m
Max	24.5 dn. date 3	24.3 dn. date 3	24.9 dn. date 3	24.7 dn. date 3
Min	0.4 dn. date 19	-0.2 dn. date 19	0.5 dn. date 19	0.2 dn. date 19

STRZELNA
Arboretum — drzewostan sosnowo - świerkowy

Październik — Octobre 1956

Data — Date	TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI: TEMPERATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE:											
	0.05 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m		
	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.
1	18.9	3.9	15.0	19.5	3.7	15.8	20.4	4.3	16.1	20.5	4.2	16.3
2	19.7	7.8	11.9	20.5	7.5	13.0	21.4	8.0	13.4	(24.4)	7.9	16.5
3	16.9	6.9	9.0	15.6	6.5	9.1	16.6	7.1	9.5	16.7	7.7	9.0
4	10.4	5.4	5.0	11.3	4.8	6.5	(11.9)	5.5	6.4	(12.3)	5.5	6.8
5	12.9	7.4	5.5	13.0	7.0	6.0	13.5	7.5	6.0	13.4	7.5	5.9
6	11.9	3.9	8.0	12.3	3.5	8.8	12.6	4.2	8.4	12.6	4.0	8.6
7	7.5	3.1	4.4	8.3	3.2	5.1	8.3	3.6	4.7	8.4	3.5	4.9
8	7.8	0.9	6.9	7.9	0.0	7.9	8.6	0.7	7.9	(9.0)	0.4	8.6
9	7.7	0.0	7.7	7.4	- 0.6	8.0	7.8	- 0.3	8.1	7.7	- 0.4	8.1
10	7.5	- 0.4	7.9	7.4	- 1.0	8.4	7.3	- 0.6	7.9	7.3	- 0.9	8.2
11	9.2	0.5	8.7	9.4	0.2	9.2	9.7	0.7	9.0	9.7	0.6	9.1
12	10.6	6.9	3.7	10.8	7.0	3.8	11.2	7.5	3.7	11.0	7.5	3.5
13	10.6	5.2	5.4	10.8	5.7	5.1	11.3	6.3	5.0	11.1	6.5	4.6
14	10.6	5.1	5.5	10.5	4.5	6.0	10.9	5.1	5.8	10.8	5.0	5.8
15	9.4	1.4	8.0	9.4	1.5	7.9	9.4	1.2	8.2	9.5	1.1	8.4
16	8.4	- 1.4	9.8	8.4	- 1.7	10.1	8.6	- 1.4	10.0	8.5	- 1.5	10.0
17	10.1	- 0.5	10.6	10.5	- 1.0	11.5	10.9	- 0.6	11.5	10.6	- 0.6	11.2
18	11.4	2.9	8.5	11.7	2.2	9.5	12.4	2.6	9.8	12.1	2.6	9.5
19	11.9	5.6	6.3	11.8	5.6	6.2	12.4	5.1	7.3	12.1	6.2	5.9
20	11.4	2.5	8.9	11.5	2.0	9.5	12.2	2.4	9.8	12.0	2.5	9.5
21	12.9	7.8	5.1	14.2	7.5	6.7	14.6	8.0	6.6	14.5	7.9	6.6
22	13.7	6.9	6.8	14.3	7.0	7.3	14.9	7.5	7.4	15.1	7.5	7.6
23	10.6	2.0	8.6	10.5	2.0	8.5	11.0	2.6	8.4	11.6	3.0	8.6
24	13.7	2.5	11.2	14.3	1.5	12.8	14.9	2.2	12.7	14.6	2.1	12.5
25	14.7	4.6	10.1	15.5	4.3	11.2	15.9	4.6	11.3	15.6	4.5	11.1
26	9.0	3.4	5.6	8.4	3.5	4.9	9.0	3.6	5.4	9.0	3.4	5.6
27	10.1	7.4	2.7	10.4	6.5	3.9	10.5	6.8	3.7	10.3	6.7	3.6
28	10.6	7.8	2.8	10.8	7.8	3.0	11.1	8.2	2.9	10.9	8.1	2.8
29	10.2	1.0	9.2	10.3	0.5	9.8	10.5	0.9	9.6	10.2	0.8	9.4
30	7.7	- 2.0	9.7	7.3	- 2.4	9.7	7.0	- 1.8	8.8	7.7	- 2.2	9.9
31	- 1.5	- 7.7	6.2	- 1.6	- 8.6	7.0	- 1.2	- 8.3	7.1	- 1.4	- 8.3	6.9
M	10.8	3.2	7.6	11.0	2.9	8.1	11.5	3.4	8.1	11.6	3.3	8.3

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m	0.5 m	1.0 m	2.0 m
Max	19.7 dn. date 2	20.5 dn. date 2	21.4 dn. date 2	(24.4) dn. date 2
Min	- 7.7 dn. date 31	- 8.6 dn. date 31	- 8.3 dn. date 31	- 8.3 dn. date 31

Data - Date	TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI: TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE:											
	0.05 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m		
	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.
1	2.6	- 9.8	12.4	2.9	- 9.8	12.7	2.8	- 9.8	12.6	2.7	- 10.0	12.7
2	2.2	- 4.0	6.2	2.2	- 4.0	6.2	2.5	- 4.4	6.9	2.5	- 4.3	6.8
3	1.5	- 4.8	6.3	1.1	- 5.0	6.1	1.1	- 4.8	5.9	1.6	- 4.9	6.5
4	2.1	- 6.3	8.4	2.6	- 6.7	9.3	2.5	- 6.3	8.8	2.6	- 6.5	9.1
5	4.7	- 3.5	8.2	4.7	- 3.7	8.4	5.0	- 3.6	8.6	5.2	- 3.8	9.0
6	2.6	- 1.0	3.6	3.4	- 1.0	4.4	3.2	- 0.7	3.9	3.8	- 0.4	4.2
7	2.1	- 2.5	4.6	2.3	- 2.6	4.9	2.3	- 2.7	5.0	2.8	- 2.4	5.2
8	0.1	- 4.5	4.6	- 0.1	- 6.7	6.6	0.3	- 6.3	6.6	0.4	- 6.5	6.9
9	- 2.3	- 8.6	6.3	- 2.8	- 9.0	6.2	- 3.2	- 8.7	5.5	- 3.0	- 8.5	5.5
10	- 3.7	- 11.2	7.5	- 3.8	- 11.6	7.8	- 3.7	- 11.2	7.5	- 3.4	- 11.4	8.0
11	- 0.7	- 10.6	9.9	- 0.8	- 10.6	9.8	- 1.0	- 9.8	8.8	- 0.8	- 9.9	9.1
12	2.2	- 2.5	4.7	3.1	- 2.6	5.7	3.3	- 2.3	5.6	3.3	- 2.3	5.6
13	1.1	- 3.5	4.6	0.9	- 3.3	4.2	1.0	- 3.4	4.4	0.9	- 3.6	4.5
14	1.1	- 5.1	6.2	0.8	- 5.7	6.5	0.9	- 5.3	6.2	0.9	- 5.6	6.5
15	1.1	- 3.0	4.1	0.9	- 3.5	4.4	1.0	- 2.8	3.8	1.2	- 2.9	4.1
16	1.6	- 1.5	3.1	1.4	- 1.5	2.9	1.5	- 0.8	2.3	1.8	- 0.9	2.7
17	5.2	0.0	5.2	5.1	0.2	4.9	5.3	0.7	4.6	5.2	0.6	4.6
18	4.7	- 3.0	7.7	4.4	- 2.9	7.3	4.8	- 2.5	7.3	4.7	- 2.6	7.3
19	- 2.3	- 10.0	7.7	- 1.8	- 9.9	8.1	- 2.2	- 9.5	7.3	- 2.1	- 9.5	7.4
20	- 2.7	- 10.1	7.4	- 2.6	- 10.8	8.2	- 2.1	- 10.0	7.9	- 2.1	- 10.2	8.1
21	- 2.2	- 11.3	9.1	- 2.2	- 12.1	9.9	- 2.2	- 11.8	9.6	- 2.0	- 12.0	10.0
22	- 1.4	- 4.3	2.9	- 1.4	- 4.4	3.0	- 1.3	- 4.3	3.0	- 1.2	- 4.3	3.1
23	- 1.4	- 7.1	5.7	- 1.6	- 7.0	5.4	- 1.7	- 6.7	5.0	- 1.5	- 7.0	5.5
24	- 1.6	- 2.2	0.6	- 1.7	- 2.2	0.5	- 1.6	- 2.1	0.5	- 1.3	- 2.3	1.0
25	- 0.4	- 3.0	2.6	- 0.6	- 3.3	2.7	- 0.6	- 2.8	2.2	- 0.5	- 2.9	2.4
26	1.8	- 1.5	3.3	2.3	- 1.7	4.0	2.5	- 1.4	3.9	2.7	- 1.2	3.9
27	3.7	- 0.5	4.2	4.9	- 0.8	5.7	5.3	- 0.3	5.6	5.6	- 0.2	5.8
28	3.5	- 0.4	3.9	3.9	- 0.2	4.1	3.9	0.2	3.7	3.8	0.4	3.4
29	3.2	- 2.0	5.2	3.4	- 1.0	4.4	3.3	- 1.5	4.8	3.5	- 1.8	5.3
30	0.8	- 3.8	4.6	0.6	- 4.4	5.0	- 0.8	- 3.8	3.0	0.9	- 3.8	4.7
31												
M	1.0	- 4.7	5.7	1.1	- 4.9	6.0	1.1	- 4.6	5.7	1.3	- 4.7	6.0

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m	0.5 m	1.0 m	2.0 m
Max	5.2 dn. date 17	5.1 dn. date 17	5.3 dn. date 17, 27	5.6 dn. date 27
Min	- 11.3 dn. date 21	- 12.1 dn. date 21	- 11.8 dn. date 21	- 12.0 dn. date 21

STRZELNA
Arboretum — drzewostan sosnowo - świerkowy

Grudzień — Décembre 1956

Data - Date	TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI: TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE:											
	0.05 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m		
	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.
1	0.8	- 5.6	6.4	0.6	- 5.7	6.3	0.6	- 5.2	5.8	0.9	- 5.4	6.3
2	- 2.3	- 7.1	4.8	- 2.6	- 7.0	4.4	- 2.6	- 7.3	4.7	- 2.3	- 7.0	4.7
3	2.1	- 5.0	7.1	2.4	- 5.5	7.9	2.6	- 4.8	7.4	2.7	- 4.9	7.6
4	5.5	- 1.0	6.5	6.3	- 1.0	6.3	5.3	- 0.7	6.0	5.5	- 0.8	6.3
5	7.2	4.9	2.3	7.2	4.9	2.3	7.5	5.4	2.1	7.6	5.5	2.1
6	7.0	0.5	6.5	7.1	0.5	6.6	7.3	0.6	6.7	7.2	0.6	6.6
7	1.1	- 1.5	2.6	0.9	- 2.0	2.9	0.9	- 1.3	2.2	1.1	- 1.4	2.5
8	0.8	- 1.7	2.5	0.9	- 2.0	2.9	1.0	- 1.5	2.5	1.4	- 1.6	3.0
9	0.7	- 4.1	4.8	0.9	- 4.7	5.6	1.1	- 4.5	5.6	1.4	- 4.4	5.8
10	3.3	0.2	3.1	3.4	0.0	3.4	3.3	0.7	2.6	3.5	0.6	2.9
11	4.4	2.5	1.9	3.6	3.2	0.4	4.3	2.3	2.0	4.3	2.6	1.7
12	4.2	1.0	3.2	4.4	1.0	3.4	4.7	1.7	3.0	5.1	1.3	3.8
13	6.1	2.4	3.7	6.2	2.1	4.1	6.5	2.5	4.0	6.6	2.6	4.0
14	6.0	0.7	5.3	6.1	0.5	5.6	6.3	1.2	5.1	6.4	1.0	5.4
15	6.4	0.4	6.0	6.8	- 0.1	6.9	7.0	0.7	6.3	7.1	0.6	6.5
16	7.0	3.1	3.9	7.7	3.2	4.5	8.1	3.8	4.3	8.4	4.4	4.0
17	5.8	0.0	5.8	6.4	- 0.5	6.9	6.8	0.2	6.6	7.3	0.1	7.2
18	5.0	- 1.0	6.0	5.7	- 1.6	7.3	6.2	- 1.1	7.3	6.4	- 1.2	7.6
19	1.8	- 2.0	3.8	1.8	- 2.6	4.4	1.8	- 2.0	3.8	2.1	- 2.2	4.3
20	1.7	- 0.1	1.8	1.5	- 0.3	1.8	1.4	0.0	1.4	1.5	- 0.3	1.8
21	0.6	- 1.6	2.2	0.4	- 2.1	2.5	0.3	- 1.5	1.8	0.4	- 1.7	2.1
22	0.5	- 0.7	1.2	0.4	- 1.0	1.4	0.3	- 0.4	0.7	0.4	- 0.6	1.0
23	0.0	- 3.2	3.2	- 0.4	- 4.0	3.6	- 0.4	- 3.7	3.3	- 0.4	- 4.0	3.6
24	- 0.3	- 4.4	4.1	- 0.9	- 5.1	4.2	- 0.9	- 4.7	3.8	- 0.9	- 4.9	4.0
25	- 3.6	- 8.4	4.8	- 4.1	- 8.6	4.5	- 4.0	- 8.7	4.7	- 4.3	- 9.2	4.9
26	- 7.0	- 9.0	2.0	- 7.1	- 10.1	3.0	- 7.1	- 9.6	2.5	- 6.8	- 9.7	2.9
27	- 8.7	- 13.2	4.5	- 9.2	- 13.5	4.3	- 9.1	- 13.1	4.0	- 8.8	- 13.3	4.5
28	- 9.5	- 15.3	5.8	- 9.6	- 15.6	6.0	- 9.6	- 15.3	5.7	- 9.2	- 15.3	6.1
29	- 6.7	- 12.4	5.8	- 6.8	- 12.9	6.1	- 6.7	- 12.3	5.6	- 6.4	- 12.3	5.9
30	- 8.1	- 11.5	3.4	- 8.5	- 12.2	3.7	- 8.6	- 11.8	3.2	- 8.1	- 12.0	3.9
31	- 5.8	- 12.2	6.4	- 6.1	- 12.6	6.5	- 6.1	- 12.1	6.0	- 5.9	- 12.2	6.3
M	0.8	- 3.4	4.2	0.8	- 3.4	4.2	0.9	- 3.3	4.2	1.1	- 3.4	4.5

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m	0.5 m	1.0 m	2.0 m
Max	7.2 dn. date 5	7.7 dn. date 16	8.1 dn. date 16	8.4 dn. date 16
Min	- 15.3 dn. date 28	- 15.6 dn. date 28	- 15.3 dn. date 28	- 15.3 dn. date 28

STRZELNA
Arboretum — drzewostan sosnowo - świerkowy

Średnie dobowe temperatury gruntu
Moyennes diurnes de la température

Data - Date	Styczeń - Janvier				Luty - Février				Marzec - Mars				Kwiecień - Avril				Maj - Mai				Czerwiec - Juin			
	Głębokość pomiaru w cm / Profondeur des mésures en cm																							
	5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50
1	2.0	2.0	2.3	3.3	-1.1	-0.2	0.2	1.5	0.2	0.1	-0.1	0.0	0.2	0.2	0.2	0.4	6.3	6.2	6.2	4.9	12.3	12.0	11.4	9.7
2	2.0	2.0	2.3	3.3	-1.4	-0.5	0.1	1.5	0.4	0.4	0.0	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4	5.7	5.6	5.7	4.8	12.2	12.1	11.7	9.8
3	1.7	1.9	2.1	3.1	-1.0	-0.5	-0.3	1.2	0.3	0.4	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.4	6.0	5.9	5.8	4.9	11.9	11.8	11.4	9.9
4	1.7	1.9	2.0	3.0	-0.8	-0.4	-0.3	1.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.4	6.3	6.2	6.0	4.9	12.3	12.0	11.6	10.0
5	1.8	1.7	1.8	2.9	-0.8	-0.4	-0.3	1.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4	7.1	6.5	6.5	5.2	12.9	12.7	12.1	10.4
6	1.8	1.8	1.9	2.9	-0.2	-0.1	0.1	1.2	0.3	0.3	0.2	0.4	0.3	0.3	0.2	0.4	9.4	8.3	7.8	5.9	13.8	13.5	12.7	10.7
7	1.3	1.5	1.7	2.8	-0.8	-0.5	-0.2	0.8	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.2	0.2	0.4	8.7	8.3	8.0	6.0	14.2	13.8	13.1	11.2
8	0.9	1.2	1.5	2.7	-0.5	-0.3	-0.1	0.9	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.4	8.7	8.4	8.2	6.4	14.2	14.1	13.2	11.2
9	0.8	1.0	1.4	2.5	-1.6	-1.1	-0.7	0.6	0.2	0.2	0.1	0.2	0.3	0.2	0.2	0.4	8.6	8.4	8.1	6.7	14.3	14.2	13.4	11.4
10	0.6	0.9	1.2	2.5	-1.6	-1.2	-0.6	0.5	0.1	0.2	0.1	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4	7.9	8.0	7.9	6.6	12.9	13.1	12.9	11.4
11	0.7	0.9	1.2	2.4	-2.0	-1.5	-1.1	0.4	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4	8.2	8.1	8.0	6.8	12.4	12.3	12.1	11.1
12	0.8	1.0	1.2	2.3	-1.9	-1.6	-1.3	0.5	0.0	0.1	0.2	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	8.2	8.0	7.7	6.7	13.2	13.1	12.5	11.0
13.	1.0	1.2	1.2	2.4	-1.8	-1.6	-1.5	0.4	0.1	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.2	0.5	8.4	8.2	8.0	6.9	13.0	12.9	12.6	11.1
14	1.0	1.2	1.2	2.4	-1.6	-1.4	-1.2	0.4	0.2	0.3	0.2	0.4	0.5	0.5	0.4	0.6	8.3	8.1	8.0	7.0	13.3	13.1	12.6	11.2
15	1.1	1.3	1.3	2.4	-1.1	-1.0	-0.8	0.4	0.1	0.1	0.1	0.3	0.5	0.4	0.4	0.6	8.1	8.1	8.0	7.4	13.4	13.3	13.0	11.3
16	1.6	1.5	1.5	2.3	-1.2	-0.8	-0.7	0.4	0.1	0.1	0.1	0.3	0.6	0.4	0.3	0.6	8.2	8.0	7.8	7.1	11.7	11.8	12.1	11.2
17	1.6	1.5	1.6	2.3	-1.2	-1.0	-0.8	0.4	0.1	0.2	0.1	0.3	1.1	0.6	0.4	0.6	8.6	8.4	8.1	7.2	10.7	10.7	11.0	10.8
18	1.7	1.6	1.7	2.5	-1.7	-1.3	-1.2	0.3	0.0	0.1	0.1	0.3	0.5	0.4	0.3	0.5	8.4	8.4	8.2	7.3	11.6	11.4	11.2	10.5
19	1.9	1.9	2.1	2.6	-0.9	-0.9	-0.8	0.2	-0.2	-0.1	0.1	0.3	0.5	0.4	0.3	0.6	7.7	7.7	7.7	7.2	13.1	12.8	12.1	10.8
20	1.7	1.7	1.9	2.6	-0.6	-0.6	-0.4	0.4	-0.4	-0.1	0.2	0.4	0.3	0.3	0.3	0.6	7.6	7.6	7.6	7.1	13.1	13.1	12.6	11.8
21	2.0	1.9	2.0	2.6	-1.2	-1.1	-0.9	0.2	-0.3	0.2	0.0	0.3	0.4	0.4	0.3	0.6	7.6	7.7	7.5	6.9	12.2	12.2	12.2	11.3
22	2.2	2.2	2.2	2.7	-1.7	-1.5	-1.3	0.1	-0.3	0.1	0.1	0.4	0.5	0.5	0.3	0.7	8.2	8.1	7.8	7.2	11.5	11.5	11.6	10.9
23	2.2	2.3	2.3	2.8	-1.5	-1.4	-1.3	0.1	-0.2	0.2	0.1	0.4	0.7	0.6	0.2	0.7	8.8	8.6	8.2	7.4	11.6	11.6	11.5	10.8
24	2.5	2.5	2.4	2.8	-1.4	-1.3	-1.3	0.0	-0.2	0.2	0.1	0.4	1.1	0.8	0.3	1.0	9.1	9.0	8.7	7.7	11.6	11.6	11.5	11.7
25	2.0	2.1	2.4	2.8	-1.3	-1.1	-1.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.4	1.6	1.2	0.3	1.2	9.9	9.7	9.2	7.8	12.6	12.5	12.0	11.0
26	1.7	1.7	1.9	2.7	-1.2	-1.0	-1.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.4	2.8	2.4	0.8	1.6	10.7	10.5	9.8	8.4	-	-	-	-
27	1.3	1.4	1.6	2.5	-1.3	-1.1	-1.1	-0.1	0.0	0.0	0.1	0.4	4.6	4.2	3.7	2.4	10.5	10.4	10.3	8.6	-	-	-	-
28	0.9	1.1	1.3	2.4	-0.5	-0.5	-0.7	0.0	0.2	0.2	0.2	0.5	6.1	5.6	5.3	3.3	10.3	10.3	10.1	8.7	-	-	-	-
29	0.6	1.0	1.2	2.2	-0.6	-0.4	-0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4	6.7	6.4	6.1	4.0	10.2	10.0	9.9	8.6	-	-	-	-
30	0.3	0.7	0.8	2.0					0.3	0.3	0.2	0.3	6.8	6.5	6.3	4.6	11.3	11.0	10.5	9.0	-	-	-	-
31	-0.3	0.3	0.4	1.7					0.3	0.3	0.2	0.4					11.8	11.7	11.2	9.3				
M	1.4	1.5	1.7	2.6	-1.2	-0.9	-0.7	0.5	0.1	0.1	0.1	0.3	1.3	1.2	1.0	1.0	8.5	8.4	8.1	7.0	-	-	-	-

(powierzchnia z runem) 1956 r.
du sol (couverture végétale) 1956

Data - Date	Lipiec - Juillet				Sierpień - Août				Wrzesień - Septembre				Październik - Octobre				Listopad - Novembre				Grudzień - Décembre			
	Głębokość pomiaru w cm Profondeur des mésures en cm																							
	5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50
1	-	-	-	-	13.7	13.7	13.3	13.2	12.0	12.0	11.6	12.5	11.4	11.3	10.5	11.1	2.9	3.7	4.4	7.4	2.0	2.2	2.0	3.2
2	-	-	-	-	13.0	13.1	12.6	12.8	13.3	13.1	12.1	12.2	12.2	12.1	11.2	11.1	3.4	3.9	4.1	6.7	2.0	2.2	2.0	3.0
3	-	-	-	-	13.0	12.9	12.4	12.6	14.6	14.2	13.0	12.5	12.7	12.5	11.6	11.3	3.2	3.6	4.0	6.5	1.2	1.6	1.5	3.2
4	-	-	-	-	12.6	12.7	12.1	12.4	15.1	14.8	13.7	12.8	10.6	10.6	10.5	11.3	3.2	3.6	4.0	6.3	1.4	[illegible]	1.5	3.0
5	-	-	-	-	12.5	12.5	11.5	12.2	13.7	13.6	12.8	12.8	10.6	10.5	10.2	11.2	3.3	3.9	3.9	6.0	3.3	3.3	2.9	3.2
6	-	-	-	-	12.9	13.0	12.0	12.2	12.7	12.5	12.2	12.6	9.3	9.5	9.3	10.8	3.6	4.3	4.3	5.9	4.2	4.2	3.6	3.6
7	-	-	-	-	13.5	13.5	12.5	12.3	13.2	13.1	12.3	12.5	7.7	8.2	8.0	10.3	3.4	4.0	4.1	5.8	2.7	3.1	2.9	3.7
8	-	-	-	-	13.2	13.2	12.5	12.3	12.8	12.9	12.2	12.5	7.2	7.8	7.7	9.5	2.7	3.5	3.8	5.7	2.2	2.5	2.6	3.5
9	-	-	-	-	12.4	12.4	11.9	12.2	12.9	13.0	12.2	12.5	6.8	7.4	7.2	9.1	2.1	2.7	3.1	5.4	1.9	2.2	2.2	3.4
10	-	-	-	-	12.7	12.7	12.0	12.2	12.3	12.5	11.9	12.3	6.5	7.2	7.3	8.8	1.2	2.1	2.4	4.9	2.5	2.5	2.2	3.2
11	-	-	-	-	12.5	12.4	11.8	12.1	12.7	12.7	12.2	12.4	7.0	7.2	7.1	8.6	0.7	1.6	2.0	4.6	3.3	3.3	2.8	3.4
12	13.9	13.7	13.2	-	12.8	12.7	11.8	12.1	12.2	12.2	11.9	12.2	8.3	8.3	8.0	8.6	1.3	1.8	2.2	4.4	3.3	3.4	3.0	3.6
13	14.3	14.0	13.5	-	12.5	12.6	11.8	12.0	10.8	11.0	11.0	12.0	8.6	8.7	8.2	8.9	1.5	2.1	2.2	4.4	3.6	3.6	3.4	3.7
14	15.0	14.6	13.9	-	12.7	12.5	11.6	12.1	10.3	10.4	10.3	11.7	8.7	8.7	8.4	9.0	1.8	2.3	2.4	4.2	3.5	3.7	3.5	3.8
15	14.6	14.7	14.2	-	13.3	13.3	12.5	12.2	10.0	10.2	10.0	11.4	7.2	7.5	7.6	8.9	1.8	2.3	2.4	4.2	3.6	3.7	3.3	3.9
16	14.4	14.3	14.0	-	12.4	12.4	11.8	12.2	10.0	10.2	9.9	11.2	6.4	6.7	6.8	8.6	1.8	2.3	2.4	4.2	4.3	4.3	3.8	4.1
17	14.0	13.8	13.3	-	13.0	12.9	11.9	12.1	10.0	10.3	9.9	11.0	6.3	6.6	6.6	8.3	2.9	3.0	2.8	4.2	3.6	3.9	3.6	4.2
18	13.7	13.6	13.4	12.7	13.7	13.5	12.4	12.2	9.0	9.4	9.3	10.7	7.3	7.4	7.1	8.2	3.4	3.6	3.5	4.4	3.1	3.4	3.2	4.1
19	13.6	13.5	13.1	12.6	14.6	14.2	13.0	12.4	8.7	9.2	8.9	10.4	8.8	8.7	8.0	8.4	2.5	2.8	2.9	4.4	2.6	3.0	2.8	3.9
20	13.8	13.6	13.3	12.5	14.2	13.9	13.3	12.5	8.8	9.2	8.8	10.2	8.0	8.6	8.2	8.6	1.4	2.0	2.3	4.2	2.7	3.0	2.7	3.7
21	13.8	13.7	13.3	12.6	14.2	14.0	13.3	12.7	9.1	9.3	8.8	10.1	9.3	9.2	8.3	8.8	0.2	1.4	1.8	4.0	2.3	2.7	2.5	3.6
22	13.9	14.0	13.4	12.6	13.5	13.5	12.6	12.6	9.6	9.6	9.2	10.4	9.7	9.7	8.8	9.1	0.5	1.2	1.4	3.5	2.2	2.6	2.4	3.5
23	13.6	13.5	13.2	12.7	13.3	13.3	12.9	12.7	10.1	10.2	9.6	10.3	9.5	9.3	8.8	9.3	0.4	1.1	1.2	3.1	1.9	2.3	2.2	3.4
24	13.0	13.0	12.6	12.4	12.6	12.8	12.3	12.4	9.1	9.5	9.1	10.3	8.8	8.9	8.6	9.2	0.4	1.1	1.2	2.9	1.5	2.0	1.9	3.2
25	13.0	13.1	12.5	12.3	12.0	12.2	11.6	12.2	8.6	9.0	8.7	10.1	9.0	9.2	8.5	9.2	0.7	1.2	1.3	3.2	1.1	1.7	1.6	3.0
26	13.2	13.0	12.3	12.2	13.0	12.9	12.0	12.2	9.9	9.8	9.2	10.3	8.7	8.9	8.5	9.3	0.8	1.2	1.4	3.2	1.1	1.3	1.3	2.8
27	13.9	13.6	12.9	12.3	13.8	13.5	12.6	12.3	11.0	10.8	9.9	10.4	8.9	8.9	8.4	9.2	1.3	1.7	1.5	3.1	0.5	1.3	1.1	2.6
28	13.4	13.4	12.7	12.4	15.1	14.7	13.3	12.6	11.6	11.5	10.6	10.6	9.1	9.2	8.5	9.1	2.2	2.3	1.8	3.1	0.2	0.9	0.9	2.5
29	15.2	14.7	13.9	12.7	15.1	14.8	13.5	12.8	12.2	12.0	11.1	10.9	8.2	8.5	8.3	9.0	2.1	2.4	2.0	3.1	0.1	0.7	0.7	2.4
30	15.1	14.8	13.8	12.8	14.3	14.2	13.3	13.0	11.5	11.6	11.0	11.0	6.6	7.3	7.2	8.6	1.9	2.2	2.0	3.2	0.0	0.6	0.6	2.2
31	15.0	14.8	13.9	13.1	12.4	12.5	12.2	12.6					3.7	5.0	5.5	8.1					0.1	0.4	0.5	2.1
M	-	-	-	-	13.2	13.2	12.4	12.4	11.3	11.3	10.8	11.4	8.5	8.7	8.3	9.3	2.0	2.5	2.6	4.5	2.2	2.5	2.3	3.3

STRZELNA
Arboretum — drzewostan sosnowo - świerkowy

Średnie dobowe temperatury gruntu
Moyennes diurnes de la température

Data - Date	Styczeń - Janvier				Luty - Février				Marzec - Mars				Kwiecień - Avril				Maj - Mai				Czerwiec - Juin			
	Głębokość pomiaru w cm / Profondeur des mésures en cm																							
	5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50
1	0.3	0.6	1.2	2.3	-11.6	-9.6	-5.8	0.1	-0.2	0.5	-0.8	-1.2	0.2	0.0	0.0	-0.1	6.8	6.8	7.1	6.2	15.1	14.2	13.0	11.1
2	0.3	0.6	1.2	2.3	-11.4	-10.3	-7.3	-0.2	0.2	0.0	-0.2	-0.8	0.3	0.1	0.1	0.0	6.3	6.2	5.9	5.4	13.9	13.8	13.2	11.3
3	0.0	0.5	1.1	2.2	-6.9	-5.8	-4.3	-0.8	0.2	0.0	0.2	-0.6	0.7	0.2	0.1	0.2	6.9	6.2	6.3	5.6	14.0	13.4	12.6	11.3
4	0.3	0.5	1.1	2.2	-7.5	-5.4	-4.1	-0.8	0.2	0.0	0.0	0.1	0.6	0.0	0.0	0.0	7.6	7.0	6.8	5.8	14.6	13.9	12.9	11.4
5	0.4	0.6	1.1	2.2	-5.9	-4.8	-4.1	-1.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	9.4	8.5	7.5	6.0	16.0	14.8	13.9	11.7
6	0.3	0.5	1.1	2.2	-2.5	-2.5	-1.9	-0.6	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.1	9.2	8.8	8.1	6.0	17.1	15.0	14.7	12.3
7	0.0	0.5	1.0	2.1	-5.9	-4.6	-2.9	-0.6	0.2	0.0	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.1	11.8	10.8	9.7	7.4	17.1	16.2	15.1	12.7
8	-0.5	0.1	0.8	2.0	-7.4	-5.7	-4.3	-1.3	0.1	0.0	0.1	0.0	0.3	0.1	0.2	0.2	10.5	10.3	9.8	8.1	16.8	15.9	15.0	12.9
9	-0.6	0.0	0.8	1.8	-12.4	-8.8	-6.1	-2.4	-1.3	-0.3	0.0	-0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	10.0	10.0	9.5	8.1	16.8	15.8	14.9	13.0
10	-0.5	-0.3	0.6	1.8	-13.5	-8.5	-5.3	-2.2	-1.5	-0.8	0.0	-0.1	0.7	0.2	0.2	0.1	9.8	9.2	8.8	8.0	13.2	13.8	13.9	12.6
11	0.0	0.0	0.6	1.7	-13.9	-9.7	-6.7	-2.2	-1.5	-1.3	-0.2	-0.2	1.7	0.4	0.3	0.1	8.9	8.9	8.7	8.1	13.7	13.0	12.7	12.2
12	0.0	0.0	0.6	1.8	-11.2	-10.4	-8.8	-4.1	-2.1	-1.6	-0.6	-0.2	0.9	0.4	0.3	0.2	9.5	9.1	8.6	7.7	15.6	14.4	13.9	12.2
13	0.2	0.2	0.6	1.7	-10.3	-9.3	-7.8	-4.0	-2.7	-2.5	-1.8	-0.1	1.5	0.5	0.3	0.3	9.9	9.4	8.9	7.9	14.5	14.1	13.4	12.3
14	0.2	0.2	0.6	1.7	-7.9	-7.4	-5.6	-3.6	-2.7	-2.4	-1.8	-0.6	3.9	2.1	0.4	0.4	9.7	9.4	8.9	8.1	15.0	14.3	13.5	12.3
15	0.2	0.2	0.6	1.7	-6.9	-6.2	-5.4	-3.1	-2.6	-2.5	-1.9	-0.7	5.3	3.7	1.0	0.4	9.1	8.9	8.7	8.1	13.9	14.0	13.8	12.5
16	0.2	0.2	0.6	1.7	-5.7	-5.2	-4.5	-2.7	-2.0	-1.7	-1.6	-0.8	5.2	3.8	1.9	0.4	9.2	8.8	8.4	7.9	11.0	11.6	12.1	12.0
17	0.2	0.3	0.7	1.7	-6.2	-5.6	-4.8	-2.6	-2.6	-2.3	-2.0	-0.8	8.4	6.2	3.6	0.6	10.1	9.7	9.1	8.1	10.6	10.7	10.7	11.2
18	0.2	0.3	0.7	1.7	-11.0	-9.3	-6.8	-3.5	-2.7	-2.5	-2.1	-0.9	2.7	2.8	2.6	0.3	9.1	8.9	8.8	8.1	12.9	12.1	11.4	10.9
19	0.2	0.3	0.7	1.7	-4.9	-4.8	-4.7	-3.3	-4.6	-3.8	-2.9	-1.1	1.7	1.6	1.4	0.2	7.8	7.9	7.9	7.8	15.3	14.1	12.9	11.5
20	0.2	0.3	0.8	1.7	-4.5	-4.4	-3.8	-2.3	-3.7	-3.8	-3.3	-1.6	1.5	1.5	1.4	0.2	7.6	7.7	7.6	7.5	13.9	13.7	13.2	12.1
21	0.9	0.8	1.0	1.7	-9.0	-7.7	-5.7	-2.6	-3.0	-2.9	-2.6	-1.4	0.9	1.2	1.4	0.3	8.3	8.0	7.9	7.6	12.6	12.6	12.5	11.8
22	1.3	1.5	1.4	1.9	-11.9	-10.5	-8.2	-4.0	-2.7	-2.5	-2.3	-1.2	1.7	1.6	1.7	1.5	9.4	9.0	8.4	7.7	11.4	11.4	11.5	11.4
23	1.2	1.3	1.6	2.2	-10.6	-9.6	-8.0	-4.5	-2.6	-2.3	-2.0	-0.9	2.1	2.0	1.9	1.7	10.4	9.7	9.1	8.1	12.1	11.9	11.6	11.3
24	1.9	1.9	2.0	2.4	-7.9	-7.6	-6.6	-4.1	-2.3	-2.3	-2.2	-0.9	2.9	2.9	2.6	1.9	11.0	10.3	9.7	8.5	11.9	11.7	11.5	11.1
25	0.4	0.9	1.7	2.4	-7.4	-6.8	-6.0	-3.7	-1.0	-1.1	-1.2	-0.8	3.6	3.5	3.2	2.3	12.3	11.3	10.4	8.9	14.0	13.3	12.5	11.4
26	0.2	0.2	1.2	2.2	-6.8	-6.3	-5.8	-3.4	-1.3	-1.1	-0.9	-0.6	5.7	4.7	3.9	2.9	13.6	12.6	11.4	9.6	-	-	-	-
27	0.1	0.5	1.0	2.0	-7.1	-6.5	-6.0	-3.4	-0.7	-0.8	-0.7	-0.5	8.0	7.1	6.1	3.8	12.1	11.9	11.6	10.1	-	-	-	-
28	-0.3	0.1	0.8	1.8	-3.5	-3.3	-3.6	-2.8	-0.1	-0.4	-0.6	-0.4	9.5	8.5	7.1	4.8	11.8	11.5	10.9	9.9	-	-	-	-
29	-1.0	-0.3	0.6	1.6	-2.3	-2.3	-2.5	-2.0	0.0	-0.2	-0.2	-0.3	9.6	9.0	8.0	5.6	11.7	11.1	10.6	9.8	-	-	-	-
30	-3.6	-1.6	0.1	1.2					0.2	0.1	-0.2	-0.2	9.5	8.7	7.6	5.9	14.2	13.2	11.9	10.3	-	-	-	-
31	-9.6	-6.9	-2.5	0.7					0.3	0.0	0.0	-0.1					14.6	13.9	12.8	10.7				
M	-0.8	0.1	0.8	1.9	-8.1	-6.9	-5.4	-2.5	-1.4	-1.3	-1.0	-0.5	3.0	2.4	1.9	1.2	10.0	9.5	9.0	8.0	-	-	-	-

(powierzchnia o zdartej pokrywie) 1956 r.
du sol (sol dénudé) 1956

Data - Date	Lipiec - Juillet				Sierpień - Août				Wrzesień - Septembre				Październik - Octobre				Listopad - Novembre				Grudzień - Décembre			
	Głębokość pomiaru w cm / Profondeur des mésures en cm																							
	5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50
1	-	-	-	-	13.6	13.6	13.6	13.3	11.9	11.5	11.5	12.2	11.7	11.1	10.7	10.7	0.1	1.2	2.5	5.6	0.0	0.4	0.7	1.9
2	-	-	-	-	12.7	12.7	12.6	12.6	13.8	13.0	12.7	12.2	12.7	12.1	11.6	11.0	0.2	1.0	2.0	5.2	0.0	0.4	0.7	1.9
3	-	-	-	-	12.5	12.7	12.8	12.5	14.9	14.4	13.8	12.5	13.0	12.8	12.3	11.3	0.3	1.1	2.0	4.7	0.0	0.4	0.7	1.9
4	-	-	-	-	12.5	12.3	12.3	12.4	15.0	14.9	14.6	13.0	10.1	10.2	10.6	11.2	0.4	1.1	1.9	4.6	0.0	0.3	0.7	1.9
5	-	-	-	-	12.3	12.2	12.1	12.1	13.4	13.3	13.3	12.9	10.4	10.3	10.4	10.6	0.4	1.1	1.9	4.3	1.1	1.2	1.2	2.0
6	-	-	-	-	13.0	12.8	12.5	12.1	12.3	12.1	12.1	12.4	8.3	8.7	9.3	10.3	1.0	1.7	2.0	4.1	3.3	3.0	2.3	2.2
7	-	-	-	-	13.8	13.4	13.0	12.3	13.1	12.9	12.8	12.3	6.8	7.0	7.5	9.5	1.6	1.9	2.3	4.1	0.4	1.1	1.5	2.4
8	-	-	-	-	13.3	13.1	13.1	12.3	12.4	12.4	12.5	12.4	6.0	6.5	7.0	8.8	0.6	1.3	1.9	4.1	0.4	0.9	1.3	2.4
9	-	-	-	-	12.1	12.1	12.1	12.2	12.8	12.6	12.6	12.4	5.6	6.0	6.4	8.4	-0.1	0.7	1.6	3.7	0.3	0.9	1.2	2.2
10	-	-	-	-	12.5	12.5	12.4	12.0	11.9	12.0	12.0	12.2	5.1	5.5	6.4	8.2	-1.1	0.2	1.1	3.5	1.0	1.2	1.3	2.2
11	-	-	-	-	12.3	12.2	12.0	11.9	12.6	12.5	12.5	12.2	6.3	6.0	6.2	7.7	-0.8	-0.1	0.7	3.2	3.0	2.9	2.7	2.4
12	14.3	14.1	13.5	-	12.9	12.7	12.4	11.8	11.9	12.0	12.2	12.1	8.1	7.9	7.7	8.2	-0.1	0.3	0.7	3.2	2.8	2.9	2.9	3.0
13	14.9	14.6	13.8	-	12.3	12.3	12.3	11.8	10.0	10.3	10.6	11.7	8.4	8.3	8.2	8.3	0.0	0.4	0.7	3.0	3.7	3.5	3.4	3.3
14	16.1	15.6	14.6	-	13.2	12.9	12.7	11.8	9.4	9.7	10.1	11.2	8.4	8.4	8.3	8.5	-0.3	0.3	0.8	2.9	2.8	3.1	3.4	3.5
15	15.3	15.2	15.0	-	13.1	13.2	13.0	12.2	9.1	9.2	9.8	10.7	6.2	6.4	6.9	8.3	0.2	0.4	0.9	2.9	3.5	3.4	3.4	3.5
16	14.6	14.6	14.2	-	12.1	12.0	12.1	12.1	9.2	9.4	9.7	10.5	4.8	5.2	7.1	7.9	0.0	0.4	0.9	2.9	4.5	4.4	4.2	3.8
17	13.8	14.0	13.5	-	13.1	12.9	12.6	11.9	9.3	9.5	9.9	10.4	5.5	5.4	5.7	7.2	-0.1	0.4	0.9	2.8	2.9	3.3	3.4	4.0
18	14.0	13.9	13.4	12.7	13.3	13.5	13.2	12.1	8.0	8.3	9.0	10.3	7.0	6.8	6.6	7.3	0.2	0.6	1.0	2.6	2.0	2.5	2.8	3.6
19	13.7	13.5	13.2	12.6	14.5	14.7	14.1	12.5	7.3	7.9	8.4	9.8	9.1	8.5	8.2	7.9	0.3	0.6	1.0	2.6	0.8	1.7	2.1	3.3
20	14.1	13.9	13.4	12.6	14.6	14.4	13.9	12.6	7.6	7.8	8.0	9.5	8.1	8.0	8.0	8.2	-0.6	0.4	1.0	2.6	1.3	2.1	2.2	3.1
21	14.1	13.8	13.4	12.6	14.0	14.1	13.6	12.7	8.4	8.3	8.4	9.4	9.7	9.4	8.7	8.4	-1.8	0.0	1.1	2.5	1.0	1.5	1.9	3.0
22	14.9	14.3	14.2	12.6	13.3	13.3	13.2	12.6	9.1	8.8	9.0	9.5	10.0	9.7	9.3	8.8	-0.7	-0.1	0.4	2.3	1.0	1.4	1.7	2.8
23	13.4	13.5	13.2	12.6	13.4	13.2	13.1	12.6	9.7	9.4	9.7	9.8	9.3	9.5	9.3	9.0	-1.0	-0.2	0.4	2.2	0.5	1.0	1.4	2.6
24	12.8	12.8	12.6	12.5	11.9	12.3	12.6	12.4	7.5	8.2	8.9	9.7	9.0	8.9	8.6	8.8	-0.6	0.0	0.5	2.2	0.3	0.8	1.2	2.4
25	13.0	12.8	12.5	12.3	12.0	12.1	11.8	12.1	7.7	7.8	8.2	9.4	8.8	8.7	8.6	8.8	-0.5	-0.1	0.4	2.1	0.2	0.7	1.0	2.3
26	13.2	13.0	12.5	12.2	13.2	12.5	12.6	12.0	9.6	9.3	9.2	9.6	8.0	8.1	8.4	8.6	-0.3	0.1	0.4	2.1	-0.6	0.4	0.8	2.1
27	14.2	14.0	13.5	12.4	14.2	13.6	13.2	12.3	11.2	10.8	10.4	9.8	8.7	8.6	8.3	8.6	-0.1	0.2	0.5	2.0	-2.4	-0.4	0.4	2.0
28	13.6	13.3	13.0	12.6	15.7	15.0	14.2	12.7	11.6	11.5	11.1	10.4	9.1	9.1	8.7	8.8	0.1	0.3	0.6	2.0	-4.3	-2.5	-0.3	1.7
29	15.9	15.6	14.6	12.8	15.5	15.0	14.3	13.1	13.0	12.3	11.7	10.5	6.5	7.3	7.8	8.6	0.0	0.2	0.5	1.9	-4.2	-2.9	-1.2	1.4
30	15.7	15.4	14.6	13.2	14.4	14.4	14.1	13.2	11.0	11.3	11.4	11.0	4.0	5.0	6.1	8.0	0.1	0.3	0.6	1.9	-4.8	-3.5	-1.8	1.1
31	15.1	15.1	14.7	13.6	11.9	11.9	12.3	12.6					0.6	2.1	3.6	6.9					-4.2	-3.3	-2.1	0.9
M	-	-	-	-	13.2	13.1	12.9	12.3	10.8	10.8	10.9	11.1	7.9	8.0	8.1	8.8	-0.1	0.5	1.1	3.1	0.5	1.1	1.4	2.5

STRZELNA

Arboretum — drzewostan sosnowo - świerkowy

Opady w mm

Précipitations

Styczeń — Janvier 1956

Data – Date	DESZCZOMIERZE — PLUVIOMÈTRES																																	M	Opad poza lasem Précipit. au delà de la forêt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33		
1	–	0.1	–	0.0	–	0.0	–	0.1	–	0.0	–	0.2	–	0.1	–	0.2	–	–	0.1	–	0.0	–	0.1	–	0.1	0.1	–	0.0	–	0.0	–	0.1	–	0.1	0.1
2	–	2.0	–	1.8	–	1.5	–	1.7	–	1.8	–	2.4	–	2.5	–	2.0	–	–	1.7	–	1.8	–	1.7	–	2.0	2.0	–	1.5	–	1.6	–	2.0	–	1.9	3.2
3	–	·	–	·	–	·	–	·	–	·	–	·	–	·	–	·	–	–	·	–	·	–	·	–	·	·	–	·	–	·	–	·	–	·	·
4	–	3.5	–	1.7	–	3.2	–	2.2	–	4.2	–	1.2	–	1.4	–	1.0	–	–	2.0	–	2.3	–	2.0	–	1.7	2.4	–	2.4	–	2.2	–	1.9	–	2.2	3.2
5	–	·	–	·	–	·	–	·	–	·	–	·	–	·	–	·	–	–	·	–	·	–	·	–	·	·	–	·	–	·	–	·	–	·	·
6	–	·	–	·	–	·	–	·	–	·	–	·	–	·	–	·	–	–	·	–	·	–	·	–	·	·	–	·	–	·	–	·	–	·	·
7	–	·	–	·	–	·	–	·	–	·	–	·	–	·	–	·	–	–	·	–	·	–	·	–	·	·	–	·	–	·	–	·	–	·	·
8	–	·	–	·	–	·	–	·	–	·	–	·	–	·	–	·	–	–	·	–	·	–	·	–	·	·	–	·	–	·	–	·	–	·	·
9	–	·	–	·	–	·	–	·	–	·	–	·	–	·	–	·	–	–	·	–	·	–	·	–	·	·	–	·	–	·	–	·	–	·	·
10	–	2.0	–	2.0	–	2.2	–	2.7	–	5.5	–	2.5	–	1.5	–	1.5	–	–	2.0	–	2.4	–	2.2	–	2.2	1.8	–	1.7	–	3.0	–	1.1	–	2.3	3.5
11	–	·	–	·	–	·	–	·	–	·	–	·	–	·	–	·	–	–	·	–	·	–	·	–	·	·	–	·	–	·	–	·	–	·	·
12	–	·	–	·	–	·	–	·	–	·	–	·	–	·	–	·	–	–	·	–	·	–	·	–	·	·	–	·	–	·	–	·	–	·	·
13	–	·	–	·	–	·	–	·	–	·	–	·	–	·	–	·	–	–	·	–	·	–	·	–	·	·	–	·	–	·	–	·	–	·	·
14	–	·	–	·	–	·	–	·	–	·	–	·	–	·	–	·	–	–	·	–	·	–	·	–	·	·	–	·	–	·	–	·	–	·	·
15	–	1.3	–	1.3	–	1.0	–	0.9	–	1.2	–	1.5	–	1.2	–	1.6	–	–	1.3	–	1.0	–	1.3	–	1.2	1.5	–	1.1	–	1.0	–	1.7	–	1.3	1.5
16	–	1.3	–	1.1	–	1.3	–	1.2	–	1.0	–	1.0	–	0.8	–	0.8	–	–	1.2	–	1.3	–	1.2	–	1.2	1.6	–	1.0	–	1.6	–	1.3	–	1.2	1.7
17	–	·	–	·	–	·	–	·	–	·	–	·	–	·	–	·	–	–	·	–	·	–	·	–	·	·	–	·	–	·	–	·	–	·	·
18	–	1.0	–	0.9	–	0.7	–	0.2	–	0.4	–	0.9	–	0.7	–	0.6	–	–	1.0	–	1.1	–	0.7	–	0.4	0.6	–	0.7	–	0.7	–	0.7	–	0.7	1.2
19	–	0.2	–	0.1	–	0.1	–	0.3	–	0.5	–	0.5	–	0.1	–	0.2	–	–	0.1	–	0.0	–	0.1	–	0.0	0.1	–	0.1	–	0.1	–	0.2	–	0.2	0.4
20	–	0.9	–	0.8	–	0.7	–	0.7	–	0.6	–	0.9	–	0.7	–	0.7	–	–	1.0	–	1.0	–	0.9	–	0.9	0.7	–	0.7	–	0.6	–	0.7	–	0.8	0.7
21	–	·	–	·	–	·	–	·	–	·	–	·	–	·	–	·	–	–	·	–	·	–	·	–	·	·	–	·	–	·	–	·	–	·	·
22	–	0.3	–	0.2	–	0.2	–	0.4	–	0.5	–	0.6	–	0.2	–	0.2	–	–	0.2	–	0.1	–	0.2	–	0.1	0.2	–	0.2	–	0.2	–	0.3	–	0.3	0.5
23	–	0.4	–	0.3	–	0.5	–	0.7	–	0.4	–	0.5	–	0.4	–	0.6	–	–	0.5	–	0.8	–	0.8	–	0.5	0.8	–	0.5	–	0.7	–	0.5	–	0.6	0.3
24	–	0.5	–	0.2	–	0.1	–	0.0	–	0.1	–	0.3	–	0.6	–	0.2	–	–	0.4	–	0.4	–	0.3	–	0.4	0.4	–	0.4	–	0.4	–	0.6	–	0.3	0.8
25	–	0.4	–	0.4	–	0.3	–	0.3	–	0.3	–	0.4	–	0.3	–	0.5	–	–	0.7	–	0.5	–	0.5	–	0.4	0.3	–	0.4	–	0.5	–	0.4	–	0.4	1.0
26	–	·	–	·	–	·	–	·	–	·	–	·	–	·	–	·	–	–	·	–	·	–	·	–	·	·	–	·	–	·	–	·	–	·	·
27	–	·	–	·	–	·	–	·	–	·	–	·	–	·	–	·	–	–	·	–	·	–	·	–	·	·	–	·	–	·	–	·	–	·	·
28	–	1.1	–	0.7	–	0.9	–	1.0	–	0.9	–	1.0	–	1.1	–	1.2	–	–	1.1	–	1.3	–	1.2	–	1.2	1.3	–	1.1	–	1.3	–	1.4	–	1.1	1.6
29	–	0.7	–	0.6	–	0.6	–	0.5	–	0.7	–	0.6	–	0.8	–	0.7	–	–	0.5	–	0.7	–	0.5	–	0.7	0.6	–	0.6	–	0.6	–	0.6	–	0.6	1.0
30	–	·	–	·	–	·	–	·	–	·	–	·	–	·	–	·	–	–	·	–	·	–	·	–	·	·	–	·	–	·	–	·	–	·	·
31	–	·	–	·	–	·	–	·	–	·	–	·	–	·	–	·	–	–	·	–	·	–	·	–	·	·	–	·	–	·	–	·	–	·	·
Σ	–	15.7	–	12.1	–	13.3	–	12.9	–	18.1	–	14.5	–	12.4	–	12.0	–	–	13.8	–	14.7	–	13.7	–	13.0	14.4	–	12.4	–	14.5	–	13.5	–	–	20.7

STRZELNA

Arboretum — drzewostan sosnowo - świerkowy

Opady w mm

Précipitations

Luty — Février 1956

Data — Date	DESZCZOMIERZE — PLUVIOMÈTRES 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	M	Opad poza lasem Précipit. au delà de la forêt
1	-	0.3	-	0.4	-	0.4	-	0.3	-	0.2	-	0.4	-	0.5	-	0.3	-	-	0.2	-	0.5	-	0.4	-	0.4	0.3	-	0.2	-	0.5	-	0.2	-	0.3	0.5
2	-	·	-	·	-	·	-	·	-	·	-	·	-	·	-	·	-	-	·	-	·	-	·	-	·	·	-	·	-	·	-	·	-	·	·
3	-	·	-	·	-	·	-	·	-	·	-	·	-	·	-	·	-	-	·	-	·	-	·	-	·	·	-	·	-	·	-	·	-	·	·
4	-	·	-	·	-	·	-	·	-	·	-	·	-	·	-	·	-	-	·	-	·	-	·	-	·	·	-	·	-	·	-	·	-	·	·
5	-	2.4	-	1.6	-	1.6	-	1.5	-	1.5	-	1.6	-	2.4	-	2.0	-	-	2.0	-	1.8	-	1.6	-	1.5	2.2	-	1.8	-	2.0	-	2.4	-	1.9	3.2
6	-	2.2	-	1.9	-	2.0	-	1.6	-	1.6	-	1.7	-	1.5	-	1.6	-	-	1.6	-	2.0	-	1.8	-	1.8	2.0	-	1.6	-	1.8	-	2.2	-	1.8	2.4
7	-	0.8	-	0.7	-	0.8	-	0.7	-	0.8	-	0.7	-	1.0	-	0.9	-	-	0.7	-	0.8	-	0.6	-	0.8	0.8	-	0.7	-	0.9	-	1.0	-	0.8	1.1
8	-	·	-	·	-	·	-	·	-	·	-	·	-	·	-	·	-	-	·	-	·	-	·	-	·	·	-	·	-	·	-	·	-	·	·
9	-	1.0	-	1.0	-	0.9	-	0.9	-	1.0	-	1.0	-	1.2	-	1.0	-	-	1.0	-	0.9	-	1.0	-	1.0	0.9	-	0.8	-	1.0	-	1.0	-	1.0	1.1
10	-	·	-	·	-	·	-	·	-	·	-	·	-	·	-	·	-	-	·	-	·	-	·	-	·	·	-	·	-	·	-	·	-	·	·
11	-	1.0	-	0.7	-	1.0	-	1.0	-	0.9	-	1.1	-	1.0	-	1.0	-	-	0.9	-	0.9	-	1.0	-	1.0	1.0	-	0.9	-	0.9	-	1.0	-	1.0	1.1
12	-	1.5	-	1.2	-	1.2	-	1.3	-	1.2	-	1.3	-	1.5	-	1.5	-	-	1.4	-	1.5	-	1.5	-	1.7	1.7	-	1.5	-	1.3	-	1.5	-	1.4	2.0
13	-	3.0	-	2.5	-	2.5	-	2.5	-	2.5	-	2.3	-	2.7	-	2.7	-	-	2.6	-	2.7	-	2.5	-	2.7	2.9	-	2.6	-	2.7	-	3.3	-	2.7	3.0
14	-	0.3	-	0.2	-	0.2	-	0.3	-	0.2	-	0.3	-	0.2	-	0.2	-	-	0.2	-	0.4	-	0.2	-	0.2	0.3	-	0.4	-	0.2	-	0.3	-	0.3	0.4
15	-	2.5	-	2.5	-	2.2	-	2.1	-	2.3	-	2.4	-	2.5	-	2.5	-	-	2.5	-	2.4	-	2.3	-	2.2	2.4	-	2.1	-	2.3	-	2.6	-	2.4	3.4
16	-	2.5	-	2.5	-	2.4	-	2.7	-	2.4	-	2.5	-	2.5	-	2.5	-	-	2.7	-	2.4	-	2.0	-	2.5	3.6	-	2.5	-	2.5	-	2.4	-	2.5	3.0
17	-	·	-	·	-	·	-	·	-	·	-	·	-	·	-	·	-	-	·	-	·	-	·	-	·	·	-	·	-	·	-	·	-	·	·
18	-	2.7	-	2.2	-	2.7	-	4.4	-	2.2	-	2.5	-	2.2	-	3.5	-	-	4.0	-	3.5	-	5.0	-	2.7	4.0	-	3.0	-	·	-	3.5	-	3.2	6.5
19	-	0.5	-	0.5	-	0.3	-	0.5	-	0.5	-	0.5	-	0.2	-	0.3	-	-	0.5	-	0.7	-	0.9	-	0.7	0.8	-	0.2	-	0.5	-	0.4	-	0.5	0.8
20	-	·	-	·	-	·	-	·	-	·	-	·	-	·	-	·	-	-	·	-	·	-	·	-	·	·	-	·	-	·	-	·	-	·	·
21	-	·	-	·	-	·	-	·	-	·	-	·	-	·	-	·	-	-	·	-	·	-	·	-	·	·	-	·	-	·	-	·	-	·	·
22	-	·	-	·	-	·	-	·	-	·	-	·	-	·	-	·	-	-	·	-	·	-	·	-	·	·	-	·	-	·	-	·	-	·	·
23	-	0.2	-	0.2	-	0.2	-	0.2	-	0.2	-	0.3	-	0.2	-	0.3	-	-	0.2	-	0.2	-	0.0	-	0.2	0.2	-	0.3	-	0.2	-	0.2	-	0.2	0.2
24	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.1	-	0.2	-	0.1	-	0.1	-	0.0	-	-	0.0	-	0.1	-	0.2	-	0.0	0.0	-	0.1	-	0.1	-	0.1	-	0.1	0.1
25	-	·	-	·	-	·	-	·	-	·	-	·	-	·	-	·	-	-	·	-	·	-	·	-	·	·	-	·	-	·	-	·	-	·	·
26	-	·	-	·	-	·	-	·	-	·	-	·	-	·	-	·	-	-	·	-	·	-	·	-	·	·	-	·	-	·	-	·	-	·	·
27	-	1.7	-	1.5	-	1.5	-	1.5	-	1.0	-	1.0	-	1.5	-	1.5	-	-	1.5	-	1.5	-	1.5	-	1.7	1.6	-	1.7	-	1.6	-	1.8	-	1.5	1.6
28	-	1.5	-	1.0	-	1.5	-	1.0	-	1.5	-	1.5	-	2.0	-	1.5	-	-	2.2	-	2.0	-	1.6	-	1.7	1.7	-	1.6	-	1.5	-	2.0	-	1.6	1.8
29	-	5.0	-	4.5	-	4.2	-	5.0	-	6.1	-	4.3	-	7.6	-	4.8	-	-	6.1	-	4.9	-	4.7	-	4.8	4.5	-	4.6	-	4.7	-	4.5	-	5.0	6.2
30																																			
31																																			
Σ	-	29.1	-	25.1	-	25.6	-	27.6	-	26.3	-	25.5	-	30.9	-	28.1	-	-	30.3	-	29.2	-	28.8	-	27.6	30.9	-	26.6	-	24.7	-	30.4	-	-	38.4

STRZELNA
Arboretum — drzewostan sosnowo - świerkowy

Opady w mm
Précipitations

Marzec – Mars 1956

Data – Date	DESZCZOMIERZE — PLUVIOMÈTRES 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	M	Opad poza lasem Précipit. au delà de la forêt
1	-	3.5	-	3.3	-	3.4	-	3.5	-	4.5	-	3.5	-	3.5	-	3.5	-	-	3.5	-	3.7	-	3.5	-	3.5	4.0	-	3.5	-	4.4	-	4.0	-	3.7	3.6
2	-	8.5	-	8.0	-	8.5	-	8.0	-	11.5	-	8.5	-	8.7	-	7.5	-	-	10.0	-	8.8	-	10.0	-	9.0	8.8	-	9.0	-	9.7	-	9.4	-	9.0	8.7
3	-	3.0	-	2.2	-	1.6	-	2.0	-	2.2	-	1.5	-	1.7	-	1.6	-	-	2.0	-	2.6	-	2.0	-	2.0	2.2	-	1.8	-	2.2	-	2.5	-	2.1	3.5
4	-	4.5	-	4.5	-	7.0	-	4.5	-	4.0	-	3.5	-	4.5	-	4.5	-	-	4.6	-	5.2	-	5.6	-	5.7	4.2	-	4.6	-	4.7	-	5.0	-	4.8	8.7
5	-	2.4	-	2.2	-	2.7	-	5.9	-	4.5	-	1.6	-	1.2	-	3.0	-	-	4.0	-	5.0	-	2.0	-	2.0	3.5	-	3.5	-	2.7	-	1.6	-	3.0	4.0
6	-	3.7	-	3.0	-	3.4	-	3.2	-	2.7	-	2.7	-	2.6	-	3.0	-	-	3.2	-	3.4	-	3.2	-	2.7	3.8	-	4.2	-	3.4	-	4.2	-	3.3	3.0
7	-	0.4	-	0.3	-	0.1	-	0.4	-	0.2	-	0.2	-	0.4	-	0.6	-	-	0.3	-	0.2	-	0.3	-	0.6	0.5	-	0.5	-	0.6	-	0.6	-	0.4	0.7
8	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	-	.	-	.	-	.	-	.	.	-	.	-	.	-	.	-	.	.
9	-	2.2	-	2.0	-	1.6	-	2.1	-	1.5	-	2.1	-	2.0	-	2.0	-	-	2.0	-	2.0	-	2.1	-	1.7	1.9	-	2.0	-	2.1	-	2.0	-	1.9	2.5
10	-	4.6	-	4.7	-	4.7	-	4.7	-	5.0	-	5.0	-	5.0	-	4.2	-	-	5.2	-	4.5	-	5.0	-	5.0	4.8	-	5.2	-	5.2	-	5.2	-	4.9	5.4
11	-	2.6	-	2.6	-	2.6	-	2.5	-	2.9	-	2.5	-	3.0	-	2.9	-	-	2.5	-	2.4	-	2.5	-	3.0	2.9	-	3.0	-	2.6	-	2.9	-	2.7	4.0
12	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	-	.	-	.	-	.	-	.	.	-	.	-	.	-	.	-	.	.
13	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	-	.	-	.	-	.	-	.	.	-	.	-	.	-	.	-	.	.
14	-	0.4	-	0.2	-	0.1	-	0.3	-	0.2	-	0.4	-	0.2	-	0.3	-	-	0.2	-	0.3	-	0.2	-	0.4	0.2	-	0.3	-	0.4	-	0.2	-	0.3	0.4
15	-	0.3	-	0.3	-	0.3	-	0.2	-	0.4	-	0.3	-	0.3	-	0.3	-	-	0.5	-	0.2	-	0.4	-	0.2	0.3	-	0.4	-	0.2	-	0.3	-	0.3	0.7
16	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	-	.	-	.	-	.	-	.	.	-	.	-	.	-	.	-	.	.
17	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	-	.	-	.	-	.	-	.	.	-	.	-	.	-	.	-	.	.
18	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	-	.	-	.	-	.	-	.	.	-	.	-	.	-	.	-	.	.
19	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	-	.	-	.	-	.	-	.	.	-	.	-	.	-	.	-	.	.
20	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	-	.	-	.	-	.	-	.	.	-	.	-	.	-	.	-	.	.
21	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	-	.	-	.	-	.	-	.	.	-	.	-	.	-	.	-	.	.
22	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	-	.	-	.	-	.	-	.	.	-	.	-	.	-	.	-	.	.
23	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	-	.	-	.	-	.	-	.	.	-	.	-	.	-	.	-	.	.
24	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	-	.	-	.	-	.	-	.	.	-	.	-	.	-	.	-	.	.
25	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	-	.	-	.	-	.	-	.	.	-	.	-	.	-	.	-	.	.
26	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	-	.	-	.	-	.	-	.	.	-	.	-	.	-	.	-	.	.
27	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	-	.	-	.	-	.	-	.	.	-	.	-	.	-	.	-	.	.
28	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	-	.	-	.	-	.	-	.	.	-	.	-	.	-	.	-	.	.
29	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	-	.	-	.	-	.	-	.	.	-	.	-	.	-	.	-	.	.
30	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	-	.	-	.	-	.	-	.	.	-	.	-	.	-	.	-	.	.
31	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	-	.	-	.	-	.	-	.	.	-	.	-	.	-	.	-	.	.
Σ	-	36.1	-	33.3	-	36.0	-	37.3	-	39.6	-	31.8	-	33.1	-	33.4	-	-	38.0	-	38.3	-	36.8	-	35.8	37.1	-	38.0	-	38.2	-	37.7	-	-	42.2

STRZELNA
Arboretum — drzewostan sosnowo - świerkowy

Opady w mm
Précipitations

Kwiecień – Avril 1956

Data – Date	DESZCZOMIERZE — PLUVIOMÈTRES 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	M	Opad poza lasem Précipit. au delà de la forêt
1	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	-	.	-	.	-	.	-	.	.	-	.	-	.	-	.	-	.	.
2	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	-	.	-	.	-	.	-	.	.	-	.	-	.	-	.	-	.	.
3	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	-	.	-	.	-	.	-	.	.	-	.	-	.	-	.	-	.	.
4	-	1.4	-	0.5	-	0.5	-	0.6	-	0.4	-	0.7	-	1.5	-	0.8	-	-	1.0	-	1.0	-	1.0	-	1.2	1.0	-	0.5	-	1.0	-	0.7	-	0.9	1.4
5	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	-	.	-	.	-	.	-	.	.	-	.	-	.	-	.	-	.	.
6	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	-	.	-	.	-	.	-	.	.	-	.	-	.	-	.	-	.	.
7	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	-	.	-	.	-	.	-	.	.	-	.	-	.	-	.	-	.	.
8	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	-	.	-	.	-	.	-	.	.	-	.	-	.	-	.	-	.	.
9	-	4.3	-	3.0	-	2.7	-	4.0	-	3.1	-	0.0	-	4.7	-	2.5	-	-	3.7	-	3.5	-	3.4	-	3.3	3.0	-	2.4	-	3.5	-	3.3	-	3.2	4.2
10	-	0.4	-	0.4	-	0.2	-	0.4	-	0.3	-	0.0	-	0.5	-	0.3	-	-	0.3	-	0.4	-	0.3	-	0.2	0.3	-	0.3	-	0.2	-	0.3	-	0.3	0.3
11	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	-	.	-	.	-	.	-	.	.	-	.	-	.	-	.	-	.	.
12	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	-	.	-	.	-	.	-	.	.	-	.	-	.	-	.	-	.	.
13	-	1.5	-	1.5	-	1.6	-	1.5	-	1.6	-	1.7	-	1.9	-	1.5	-	-	1.4	-	2.9	-	1.5	-	1.4	1.2	-	1.5	-	1.4	-	1.4	-	1.6	2.5
14	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	-	.	-	.	-	.	-	.	.	-	.	-	.	-	.	-	.	.
15	-	0.8	-	0.9	-	0.4	-	0.4	-	0.5	-	0.7	-	0.9	-	0.9	-	-	0.7	-	0.7	-	0.6	-	0.5	0.4	-	0.5	-	0.6	-	0.8	-	0.6	0.8
16	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	-	.	-	.	-	.	-	.	.	-	.	-	.	-	.	-	.	.
17	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	-	.	-	.	-	.	-	.	.	-	.	-	.	-	.	-	.	.
18	-	1.0	-	1.2	-	1.2	-	0.8	-	0.6	-	1.3	-	0.8	-	0.9	-	-	0.8	-	0.7	-	1.1	-	1.0	1.1	-	0.7	-	1.2	-	1.4	-	1.0	1.4
19	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	-	.	-	.	-	.	-	.	.	-	.	-	.	-	.	-	.	.
20	-	1.5	-	1.5	-	1.5	-	1.5	-	1.4	-	1.4	-	1.0	-	1.5	-	-	1.5	-	1.5	-	1.4	-	1.3	(1.1)	-	(1.1)	-	1.1	-	1.1	-	1.3	2.4
21	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	-	.	-	.	-	.	-	.	.	-	.	-	.	-	.	-	.	.
22	-	0.1	-	0.1	-	0.1	-	0.2	-	0.2	-	0.2	-	0.3	-	0.2	-	-	0.2	-	0.2	-	0.3	-	0.3	0.2	-	0.2	-	0.2	-	0.2	-	0.2	0.2
23	-	0.4	-	0.2	-	0.2	-	0.5	-	0.4	-	0.3	-	0.5	-	0.4	-	-	0.5	-	0.5	-	0.2	-	0.3	0.3	-	0.3	-	0.3	-	0.4	-	0.4	0.3
24	-	0.5	-	0.3	-	0.4	-	0.3	-	0.4	-	0.3	-	0.2	-	0.3	-	-	0.4	-	0.3	-	0.4	-	0.3	0.2	-	0.4	-	0.3	-	0.3	-	0.3	1.1
25	-	0.2	-	0.4	-	0.3	-	0.3	-	0.3	-	0.5	-	0.4	-	0.3	-	-	0.4	-	0.5	-	0.6	-	0.4	0.3	-	0.2	-	0.2	-	0.3	-	0.4	0.4
26	-	0.2	-	0.2	-	0.2	-	0.3	-	0.2	-	0.2	-	0.3	-	0.2	-	-	0.2	-	0.5	-	0.3	-	0.2	0.2	-	0.2	-	0.2	-	0.2	-	0.2	0.3
27	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	-	.	-	.	-	.	-	.	.	-	.	-	.	-	.	-	.	.
28	-	2.8	-	2.9	-	3.0	-	2.3	-	2.5	-	3.4	-	2.0	-	1.8	-	-	2.2	-	3.2	-	2.6	-	2.5	1.8	-	2.5	-	2.5	-	2.2	-	2.5	2.9
29	-	2.0	-	2.2	-	2.7	-	2.5	-	3.0	-	2.7	-	4.0	-	3.7	-	-	3.2	-	2.5	-	2.5	-	2.5	2.6	-	2.5	-	2.0	-	3.5	-	2.8	3.0
30	-	17.6	-	12.5	-	12.7	-	15.3	-	13.2	-	14.6	-	22.1	-	13.2	-	-	18.5	-	13.4	-	16.0	-	15.9	13.5	-	14.9	-	17.6	-	12.7	-	15.2	17.2
31																																			
Σ	-	34.7	-	27.8	-	27.7	-	30.9	-	28.1	-	28.0	-	41.1	-	28.5	-	-	35.0	-	31.8	-	32.2	-	31.3	27.2	-	28.2	-	32.3	-	28.8	-	-	38.4

STRZELNA
Arboretum — drzewostan sosnowo - świerkowy

Opady w mm
Précipitations

Maj — Mai 1956

Data — Date	DESZCZOMIERZE — PLUVIOMÈTRES																																	M	Opad poza lasem Précipit. au delà de la forêt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33		
1	–	·	–	·	–	·	–	·	–	·	–	·	–	·	–	·	–	–	·	–	·	–	·	–	·	·	–	·	–	·	–	·	–	·	·
2	–	·	–	·	–	·	–	·	–	·	–	·	–	·	–	·	–	–	·	–	·	–	·	–	·	·	–	·	–	·	–	·	–	·	·
3	–	·	–	·	–	·	–	·	–	·	–	·	–	·	–	·	–	–	·	–	·	–	·	–	·	·	–	·	–	·	–	·	–	·	·
4	–	·	–	·	–	·	–	·	–	·	–	·	–	·	–	·	–	–	·	–	·	–	·	–	·	·	–	·	–	·	–	·	–	·	·
5	–	·	–	·	–	·	–	·	–	·	–	·	–	·	–	·	–	–	·	–	·	–	·	–	·	·	–	·	–	·	–	·	–	·	·
6	–	·	–	·	–	·	–	·	–	·	–	·	–	·	–	·	–	–	·	–	·	–	·	–	·	·	–	·	–	·	–	·	–	·	·
7	–	0.3	–	0.0	–	0.0	–	0.0	–	0.0	–	0.2	–	0.0	–	0.0	–	–	0.2	–	0.2	–	0.0	–	0.3	0.0	–	0.0	–	0.2	–	0.0	–	0.1	0.7
8	–	3.5	–	1.7	–	1.8	–	2.4	–	2.2	–	1.5	–	2.3	–	1.5	–	–	2.7	–	2.4	–	2.5	–	2.2	2.3	–	2.0	–	2.5	–	2.1	–	2.2	3.0
9	–	·	–	·	–	·	–	·	–	·	–	·	–	·	–	·	–	–	·	–	·	–	·	–	·	·	–	·	–	·	–	·	–	·	·
10	–	1.7	–	1.0	–	0.8	–	1.0	–	0.7	–	1.0	–	0.8	–	1.0	–	–	1.5	–	1.3	–	1.0	–	1.0	1.1	–	0.8	–	1.0	–	1.0	–	1.0	1.8
11	–	3.5	–	3.6	–	3.0	–	3.5	–	3.6	–	4.3	–	4.9	–	2.4	–	–	3.6	–	3.6	–	4.2	–	3.5	3.6	–	2.6	–	3.5	–	3.4	–	3.6	4.1
12	–	·	–	·	–	·	–	·	–	·	–	·	–	·	–	·	–	–	·	–	·	–	·	–	·	·	–	·	–	·	–	·	–	·	·
13	–	4.2	–	4.5	–	4.5	–	4.4	–	5.0	–	6.0	–	6.4	–	4.0	–	–	4.8	–	4.2	–	5.0	–	4.5	4.2	–	3.5	–	4.5	–	4.7	–	4.7	6.7
14	–	·	–	·	–	·	–	·	–	·	–	·	–	·	–	·	–	–	·	–	·	–	·	–	·	·	–	·	–	·	–	·	–	·	·
15	–	·	–	·	–	·	–	·	–	·	–	·	–	·	–	·	–	–	·	–	·	–	·	–	·	·	–	·	–	·	–	·	–	·	·
16	–	·	–	·	–	·	–	·	–	·	–	·	–	·	–	·	–	–	·	–	·	–	·	–	·	·	–	·	–	·	–	·	–	·	·
17	–	10.5	–	11.0	–	11.5	–	9.2	–	12.0	–	13.0	–	14.0	–	11.5	–	–	10.3	–	10.5	–	12.5	–	13.5	10.0	–	6.0	–	10.0	–	11.2	–	11.0	12.2
18	–	1.3	–	1.0	–	1.2	–	1.1	–	1.5	–	1.4	–	1.5	–	0.9	–	–	1.4	–	1.3	–	1.4	–	1.4	1.0	–	0.8	–	0.9	–	1.1	–	1.2	1.8
19	–	·	–	·	–	·	–	·	–	·	–	·	–	·	–	·	–	–	·	–	·	–	·	–	·	·	–	·	–	·	–	·	–	·	·
20	–	·	–	·	–	·	–	·	–	·	–	·	–	·	–	·	–	–	·	–	·	–	·	–	·	·	–	·	–	·	–	·	–	·	·
21	–	·	–	·	–	·	–	·	–	·	–	·	–	·	–	·	–	–	·	–	·	–	·	–	·	·	–	·	–	·	–	·	–	·	·
22	–	·	–	·	–	·	–	·	–	·	–	·	–	·	–	·	–	–	·	–	·	–	·	–	·	·	–	·	–	·	–	·	–	·	·
23	–	·	–	·	–	·	–	·	–	·	–	·	–	·	–	·	–	–	·	–	·	–	·	–	·	·	–	·	–	·	–	·	–	·	·
24	–	·	–	·	–	·	–	·	–	·	–	·	–	·	–	·	–	–	·	–	·	–	·	–	·	·	–	·	–	·	–	·	–	·	·
25	–	·	–	·	–	·	–	·	–	·	–	·	–	·	–	·	–	–	·	–	·	–	·	–	·	·	–	·	–	·	–	·	–	·	·
26	–	9.4	–	9.5	–	7.0	–	6.5	–	17.5	–	7.2	–	12.0	–	9.4	–	–	14.2	–	11.0	–	8.8	–	9.2	9.5	–	10.5	–	8.0	–	6.5	–	9.9	4.5
27	–	·	–	·	–	·	–	·	–	·	–	·	–	·	–	·	–	–	·	–	·	–	·	–	·	·	–	·	–	·	–	·	–	·	·
28	–	·	–	·	–	·	–	·	–	·	–	·	–	·	–	·	–	–	·	–	·	–	·	–	·	·	–	·	–	·	–	·	–	·	·
29	–	·	–	·	–	·	–	·	–	·	–	·	–	·	–	·	–	–	·	–	·	–	·	–	·	·	–	·	–	·	–	·	–	·	·
30	–	·	–	·	–	·	–	·	–	·	–	·	–	·	–	·	–	–	·	–	·	–	·	–	·	·	–	·	–	·	–	·	–	·	·
31	–	·	–	·	–	·	–	·	–	·	–	·	–	·	–	·	–	–	·	–	·	–	·	–	·	·	–	·	–	·	–	·	–	·	·
Σ	–	34.4	–	32.3	–	29.8	–	28.1	–	42.5	–	34.6	–	41.9	–	30.7	–	–	38.7	–	34.5	–	35.4	–	35.6	31.7	–	26.2	–	30.6	–	30.0	–	–	34.8

STRZELNA
Arboretum – drzewostan sosnowo - świerkowy

Opady w mm
Précipitations

Czerwiec – Juin 1956

Data – Date	DESZCZOMIERZE – PLUVIOMÈTRES																																	M	Opad poza lasem Précipit. au delà de la forêt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33		
1	–	.	–	.	–	.	–	.	–	.	–	.	–	.	–	.	–	–	.	–	.	–	.	–	.	.	–	.	–	.	–	.	–	.	.
2	–	.	–	.	–	.	–	.	–	.	–	.	–	.	–	.	–	–	.	–	.	–	.	–	.	.	–	.	–	.	–	.	–	.	.
3	–	.	–	.	–	.	–	.	–	.	–	.	–	.	–	.	–	–	.	–	.	–	.	–	.	.	–	.	–	.	–	.	–	.	.
4	–	.	–	.	–	.	–	.	–	.	–	.	–	.	–	.	–	–	.	–	.	–	.	–	.	.	–	.	–	.	–	.	–	.	.
5	–	.	–	.	–	.	–	.	–	.	–	.	–	.	–	.	–	–	.	–	.	–	.	–	.	.	–	.	–	.	–	.	–	.	.
6	–	.	–	.	–	.	–	.	–	.	–	.	–	.	–	.	–	–	.	–	.	–	.	–	.	.	–	.	–	.	–	.	–	.	.
7	–	.	–	.	–	.	–	.	–	.	–	.	–	.	–	.	–	–	.	–	.	–	.	–	.	.	–	.	–	.	–	.	–	.	.
8	–	.	–	.	–	.	–	.	–	.	–	.	–	.	–	.	–	–	.	–	.	–	.	–	.	.	–	.	–	.	–	.	–	.	.
9	–	.	–	.	–	.	–	.	–	.	–	.	–	.	–	.	–	–	.	–	.	–	.	–	.	.	–	.	–	.	–	.	–	.	.
10	–	0.8	–	0.6	–	0.2	–	0.6	–	0.2	–	0.5	–	0.5	–	0.9	–	–	0.7	–	0.4	–	0.3	–	0.1	0.2	–	0.3	–	0.3	–	0.6	–	0.5	0.5
11	–	.	–	.	–	.	–	.	–	.	–	.	–	.	–	.	–	–	.	–	.	–	.	–	.	.	–	.	–	.	–	.	–	.	.
12	–	4.0	–	3.8	–	3.9	–	3.4	–	3.8	–	3.8	–	6.2	–	5.2	–	–	5.2	–	3.8	–	3.8	–	3.6	3.3	–	3.6	–	3.3	–	4.4	–	4.1	4.6
13	–	.	–	.	–	.	–	.	–	.	–	.	–	.	–	.	–	–	.	–	.	–	.	–	.	.	–	.	–	.	–	.	–	.	.
14	–	.	–	.	–	.	–	.	–	.	–	.	–	.	–	.	–	–	.	–	.	–	.	–	.	.	–	.	–	.	–	.	–	.	.
15	–	11.1	–	10.2	–	12.3	–	13.7	–	13.5	–	15.6	–	15.7	–	10.9	–	–	11.8	–	14.2	–	14.0	–	12.7	11.8	–	12.4	–	11.0	–	13.6	–	12.8	9.5
16	–	2.3	–	1.8	–	1.5	–	1.4	–	1.3	–	1.9	–	3.0	–	1.0	–	–	1.7	–	1.9	–	1.6	–	2.0	1.6	–	1.1	–	1.6	–	1.9	–	1.7	2.0
17	–	.	–	.	–	.	–	.	–	.	–	.	–	.	–	.	–	–	.	–	.	–	.	–	.	.	–	.	–	.	–	.	–	.	.
18	–	.	–	.	–	.	–	.	–	.	–	.	–	.	–	.	–	–	.	–	.	–	.	–	.	.	–	.	–	.	–	.	–	.	.
19	–	.	–	.	–	.	–	.	–	.	–	.	–	.	–	.	–	–	.	–	.	–	.	–	.	.	–	.	–	.	–	.	–	.	.
20	–	3.0	–	5.0	–	4.4	–	3.0	–	2.0	–	6.0	–	5.5	–	2.6	–	–	2.4	–	2.7	–	2.5	–	4.0	4.0	–	2.0	–	2.6	–	5.0	–	3.5	6.0
21	–	3.5	–	3.5	–	3.4	–	2.6	–	2.5	–	4.0	–	4.6	–	1.5	–	–	9.5	–	3.7	–	4.0	–	3.4	3.6	–	1.4	–	2.6	–	3.2	–	3.5	4.2
22	–	7.5	–	4.6	–	4.2	–	4.7	–	9.6	–	4.4	–	9.0	–	3.0	–	–	5.5	–	6.2	–	5.5	–	3.8	6.6	–	4.2	–	5.5	–	6.0	–	5.6	7.0
23	–	15.0	–	11.0	–	9.0	–	10.0	–	14.0	–	11.0	–	14.0	–	10.0	–	–	12.0	–	13.0	–	15.0	–	10.0	12.5	–	9.5	–	12.4	–	12.0	–	11.9	16.5
24	–	9.5	–	7.0	–	8.2	–	7.6	–	21.0	–	7.7	–	9.7	–	4.5	–	–	10.5	–	9.0	–	8.5	–	8.6	7.7	–	6.0	–	7.4	–	6.6	–	8.7	9.8
25	–	.	–	.	–	.	–	.	–	.	–	.	–	.	–	.	–	–	.	–	.	–	.	–	.	.	–	.	–	.	–	.	–	.	.
26	–	.	–	.	–	.	–	.	–	.	–	.	–	.	–	.	–	–	.	–	.	–	.	–	.	.	–	.	–	.	–	.	–	.	.
27	–	2.0	–	2.0	–	1.5	–	1.6	–	1.4	–	1.8	–	2.5	–	1.6	–	–	3.0	–	2.0	–	1.9	–	1.7	1.6	–	2.0	–	1.5	–	1.4	–	1.8	2.0
28	–	.	–	.	–	.	–	.	–	.	–	.	–	.	–	.	–	–	.	–	.	–	.	–	.	.	–	.	–	.	–	.	–	.	.
29	–	.	–	.	–	.	–	.	–	.	–	.	–	.	–	.	–	–	.	–	.	–	.	–	.	.	–	.	–	.	–	.	–	.	.
30	–	.	–	.	–	.	–	.	–	.	–	.	–	.	–	.	–	–	.	–	.	–	.	–	.	.	–	.	–	.	–	.	–	.	.
31																																			
Σ	–	58.7	–	49.5	–	48.2	–	48.6	–	69.3	–	56.7	–	70.7	–	41.2	–	–	62.3	–	56.9	–	57.1	–	49.9	52.9	–	42.5	–	48.2	–	54.7	–	–	62.1

STRZELNA
Arboretum — drzewostan sosnowo - świerkowy

Opady w mm
Précipitations

Lipiec – Juillet 1956

Data – Date	DESZCZOMIERZE — PLUVIOMÈTRES																																M	Opad poza lasem Précipit. au delà de la forêt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33		
1	-	7.5	-	8.0	-	7.5	-	6.0	-	7.2	-	6.2	-	8.0	-	3.2	-	-	5.6	-	9.8	-	6.7	-	6.4	6.0	-	8.0	-	6.8	-	6.4	-	6.8	4.5
2	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	-	.	-	.	-	.	-	.	.	-	.	-	.	-	.	-	.	.
3	-	0.1	-	0.2	-	0.2	-	0.2	-	0.1	-	0.3	-	0.3	-	0.2	-	-	0.2	-	0.2	-	0.2	-	0.1	0.1	-	.	-	.	-	0.2	-	0.2	0.2
4	-	19.0	-	15.0	-	15.0	-	14.5	-	34.7	-	18.7	-	21.6	-	7.7	-	-	16.4	-	16.0	-	14.8	-	16.0	15.7	-	9.7	-	15.0	-	14.8	-	16.5	19.0
5	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	-	.	-	.	-	.	-	.	.	-	.	-	.	-	.	-	.	.
6	-	1.4	-	1.2	-	0.8	-	0.6	-	0.8	-	1.2	-	1.5	-	1.0	-	-	1.2	-	1.0	-	1.0	-	0.5	0.8	-	0.7	-	0.8	-	1.1	-	1.0	1.2
7	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	-	.	-	.	-	.	-	.	.	-	.	-	.	-	.	-	.	.
8	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	-	.	-	.	-	.	-	.	.	-	.	-	.	-	.	-	.	.
9	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	-	.	-	.	-	.	-	.	.	-	.	-	.	-	.	-	.	.
10	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	-	.	-	.	-	.	-	.	.	-	.	-	.	-	.	-	.	.
11	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	-	.	-	.	-	.	-	.	.	-	.	-	.	-	.	-	.	.
12	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	-	.	-	.	-	.	-	.	.	-	.	-	.	-	.	-	.	.
13	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	-	.	-	.	-	.	-	.	.	-	.	-	.	-	.	-	.	.
14	-	4.5	-	6.0	-	4.6	-	6.0	-	3.0	-	5.4	-	4.5	-	5.5	-	-	5.6	-	4.0	-	4.7	-	3.7	4.7	-	5.0	-	5.0	-	5.8	-	4.9	6.4
15	-	21.5	-	17.5	-	22.1	-	16.5	-	41.3	-	20.6	-	25.2	-	15.4	-	-	22.0	-	18.8	-	18.3	-	23.7	16.1	-	14.7	-	19.2	-	18.3	-	20.7	21.5
16	-	16.5	-	11.7	-	12.7	-	10.5	-	12.7	-	37.2	-	13.0	-	9.0	-	-	14.7	-	14.9	-	12.0	-	13.5	15.0	-	11.0	-	15.0	-	11.0	-	14.4	16.5
17	-	0.2	-	0.3	-	0.2	-	0.4	-	0.4	-	0.4	-	0.3	-	0.2	-	-	0.2	-	0.2	-	0.3	-	0.2	0.2	-	0.2	-	0.3	-	0.3	-	0.3	0.3
18	2.5	1.7	1.8	2.4	2.0	1.5	2.0	1.8	1.4	1.7	2.6	2.6	3.4	3.2	2.8	1.2	1.5	1.8	1.6	1.5	1.5	2.4	2.0	1.1	1.5	1.4	2.5	1.5	1.7	1.3	1.0	1.2	2.6	1.9	2.0
19	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
20	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
21	9.9	5.6	8.5	10.5	5.5	7.6	5.5	6.2	8.5	5.5	8.5	9.5	9.7	9.5	9.5	10.5	8.5	5.5	5.6	6.5	7.8	6.7	7.2	6.7	8.0	8.2	8.5	7.0	6.7	9.0	6.2	6.2	5.0	7.5	5.7
22	0.2	0.4	0.2	0.3	0.2	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.2	0.2	0.2	0.4	0.3	0.3	0.4	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.2	0.4	0.3	0.5	0.3	0.5
23	6.0	3.5	5.0	4.8	3.0	4.0	3.2	2.7	4.4	2.7	3.6	6.0	6.4	5.7	5.8	2.0	4.0	4.0	3.0	2.8	4.5	2.5	5.7	2.8	4.0	3.7	3.5	2.0	11.0	3.0	3.4	4.4	4.8	4.2	4.2
24	1.5	1.0	1.0	1.0	0.6	0.6	0.4	0.6	0.7	0.5	1.5	1.5	1.6	1.6	0.5	1.0	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.9	1.0	0.3	0.6	0.7	0.7	0.5	1.0	0.7	0.8	0.8	0.6	0.8	1.7
25	9.5	8.4	8.7	9.5	6.4	8.0	6.4	7.2	8.4	8.2	7.3	10.2	11.0	10.2	11.2	6.4	8.2	6.5	7.2	7.5	8.5	8.1	8.0	6.7	7.5	8.5	9.0	6.0	6.7	7.0	7.8	8.5	9.4	8.1	10.2
26	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
27	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
28	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
29	1.4	1.0	1.0	1.0	0.5	0.5	0.3	0.7	0.7	0.5	1.5	1.5	1.7	0.4	0.9	0.5	0.5	0.5	0.6	0.7	0.7	0.9	1.0	0.4	0.5	0.6	0.6	0.7	0.5	0.6	0.7	0.7	0.5	0.8	1.5
30	8.2	7.1	6.5	6.2	6.0	6.3	4.0	5.0	5.8	7.4	5.0	8.2	8.2	8.7	9.0	7.0	4.5	4.8	5.4	5.0	5.5	5.4	7.8	5.6	7.0	4.5	6.5	4.5	8.0	5.0	4.7	6.6	7.0	6.2	7.0
31	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Σ	-	99.4	-	95.6	-	91.9	-	79.2	-	127.0	-	129.9	-	114.0	-	71.1	-	-	90.1	-	94.5	-	90.8	-	93.4	86.5	-	71.9	-	88.9	-	86.6		-	102.4

STRZELNA
Arboretum — drzewostan sosnowo - świerkowy

Opady w mm
Précipitations

Sierpień — Août 1956

Data — Date	DESZCZOMIERZE — PLUVIOMÈTRES 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	M	Opad poza lasem Précipit. au delà de la forêt
1	5.2	5.6	4.5	5.0	5.2	3.8	4.0	4.2	4.0	4.5	5.5	5.0	6.0	6.4	6.3	5.5	3.5	3.2	5.3	5.4	3.4	4.3	5.4	4.6	4.0	4.0	5.0	4.5	5.5	3.8	4.0	5.5	5.3	4.8	6.6
2	1.2	1.2	1.1	1.3	1.2	1.1	0.5	0.7	1.0	0.7	0.9	1.1	1.9	2.1	1.1	1.0	0.7	1.5	1.2	1.0	1.1	1.2	0.7	1.0	1.0	1.1	1.2	1.1	1.2	1.1	1.3	1.1	1.4	1.1	2.0
3	0.5	0.5	0.4	0.3	0.4	0.5	0.2	0.3	0.5	0.3	0.4	0.7	0.5	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3	0.5	0.3	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.5	0.4	0.5	0.7	0.4	1.0
4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
11	3.7	3.0	3.9	4.4	3.7	4.0	5.3	3.3	2.7	4.0	4.5	4.0	4.6	5.4	2.5	4.3	3.3	3.5	2.1	4.9	5.3	3.0	5.9	2.8	4.2	2.5	3.6	3.0	5.6	4.2	2.5	3.1	2.7	3.8	4.6
12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
13	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
14	1.5	1.1	0.9	1.1	0.8	0.7	0.5	0.8	0.9	0.5	0.6	1.5	1.6	1.6	1.5	0.7	1.0	0.6	0.9	1.0	0.9	1.0	1.1	0.5	0.7	0.6	0.9	0.7	1.0	0.7	0.9	1.1	1.0	0.9	1.2
15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
16	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.1	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.5
17	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
18	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
19	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
20	4.0	5.0	3.2	5.2	5.2	3.5	4.0	3.5	4.8	2.5	4.0	5.0	5.7	5.0	4.5	5.2	2.5	5.0	3.0	5.8	5.0	4.0	6.5	4.0	3.8	4.0	3.6	3.9	5.2	5.0	3.5	5.5	3.0	4.4	5.4
21	7.0	5.7	5.0	7.0	6.0	5.6	5.0	5.0	4.5	5.0	4.0	7.2	6.8	7.2	7.5	6.2	4.2	4.5	6.0	5.3	4.5	5.0	7.0	5.0	5.4	5.2	6.5	5.0	7.0	4.5	4.6	6.8	7.0	5.7	5.6
22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
23	4.5	5.8	5.2	4.5	5.0	4.7	4.3	3.3	3.0	5.0	6.2	4.1	5.0	3.5	2.8	2.8	6.5	4.0	5.2	5.0	6.7	5.2	5.0	5.7	4.3	4.5	3.7	5.0	4.4	6.0	6.4	6.2	4.8	4.8	7.8
24	0.7	0.7	0.7	1.0	0.9	1.0	1.6	1.0	0.9	1.0	1.0	1.0	1.6	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	0.9	1.0	1.3	1.0	1.0	0.8	0.7	0.8	0.9	1.0	0.8	0.7	1.0	0.7	0.7	0.9	1.2
25	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
26	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
27	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
28	4.0	4.0	2.5	4.2	4.0	3.0	3.0	3.5	3.6	2.3	3.5	4.0	4.5	3.0	4.0	4.0	2.2	3.6	4.0	3.2	3.5	3.6	4.7	2.5	3.6	3.7	3.5	3.2	3.5	4.3	3.0	3.2	2.9	3.5	4.4
29	3.4	4.0	4.5	4.5	4.0	2.5	3.5	3.0	3.8	4.0	4.6	4.0	5.4	3.2	3.0	4.0	3.0	4.2	3.5	5.0	4.5	3.2	5.0	4.5	3.6	3.4	2.5	4.0	4.5	4.5	3.7	4.0	2.8	3.9	5.4
30	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
31	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Σ	35.9	36.8	32.2	38.7	36.7	31.6	32.1	28.7	29.8	29.9	35.4	37.9	43.9	39.3	35.0	35.4	28.5	31.5	32.8	38.2	36.7	32.1	43.1	31.9	32.0	30.5	32.1	32.1	39.3	35.6	31.5	37.9	32.6	-	45.7

STRZELNA
Arboretum — drzewostan sosnowo - świerkowy

Opady w mm
Précipitations

Wrzesień – Septembre 1956

Data – Date	DESZCZOMIERZE — PLUVIOMÈTRES 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	M	Opad poza lasem Précipit. au delà de la forêt
1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
3	0.7	0.4	0.3	0.4	0.3	0.5	1.0	0.3	0.3	0.3	0.6	0.6	0.8	0.5	0.5	0.1	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.2	0.5	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.5	0.1	0.3	0.3	0.4	0.3
4	17.0	17.2	16.3	14.4	13.0	10.0	15.5	12.0	15.0	23.7	13.0	17.0	15.0	15.5	17.0	10.0	13.0	11.6	10.0	12.0	14.0	9.7	14.5	17.6	13.5	12.8	13.5	8.5	15.5	11.0	14.0	14.5	–	14.0	16.5
5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
8	0.4	0.3	0.2	0.4	0.4	0.3	0.7	0.5	0.3	0.5	0.4	0.3	1.1	0.4	0.5	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.7	0.5	0.4	0.1	0.2	0.3	0.3	0.8	0.4	0.5	0.5	0.2	0.4	0.5
9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
10	18.8	15.5	18.5	17.0	15.5	27.5	19.0	12.0	20.0	17.0	20.0	21.0	20.0	16.5	13.0	11.0	20.0	20.0	17.0	19.0	21.0	20.0	12.0	21.0	17.0	13.0	14.5	18.0	21.0	22.0	16.4	18.0	18.0	17.9	21.0
11	2.5	2.9	1.8	2.6	2.8	1.9	2.3	2.4	2.5	1.7	2.9	3.0	3.2	2.5	2.7	2.8	1.5	2.3	1.7	2.0	2.3	3.0	2.8	2.7	1.8	2.4	2.9	2.5	2.8	3.0	2.6	3.7	2.3	2.5	3.1
12	12.3	13.2	13.3	10.4	11.5	10.4	10.7	9.6	11.3	15.6	11.3	12.0	11.7	13.8	12.7	9.5	9.9	9.5	12.0	13.0	9.2	10.0	10.2	11.2	10.4	9.4	11.0	8.5	10.0	8.8	10.6	10.2	10.0	11.0	13.2
13	0.8	0.9	1.0	0.9	0.7	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	0.9	1.2	0.9	0.9	0.8	0.7	0.7	0.8	0.9	0.9	0.9	0.7	0.6	0.5	0.6	0.9	0.9	0.8	0.7	0.9	0.9	0.8	0.7	0.8	0.7
14	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
15	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
16	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
17	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
18	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
19	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
20	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
21	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
22	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
23	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
24	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
25	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
26	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
27	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
28	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
29	0.1	0.2	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.0	0.1	0.1	0.2	0.3	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2
30	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
31																																			
Σ	52.6	50.6	51.7	46.2	44.3	51.3	50.0	37.7	50.4	60.0	49.2	55.3	52.9	50.2	47.3	34.4	46.1	45.0	42.5	47.8	48.5	44.5	41.2	53.5	43.6	38.9	43.4	39.1	51.3	46.8	45.2	48.2	–	–	55.5

STRZELNA
Arboretum — drzewostan sosnowo - świerkowy

Opady w mm
Précipitations

Październik – Octobre 1956

Data – Date	DESZCZOMIERZE — PLUVIOMETRES 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	M	Opad poza lasem Précipit. au delà de la forêt
1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4	5.2	6.4	6.5	6.0	7.2	6.0	5.6	4.5	7.0	5.0	6.0	6.2	6.7	6.8	4.5	6.5	4.4	5.6	4.4	5.4	7.0	5.7	7.3	7.0	6.5	5.4	6.0	5.0	7.2	7.2	5.6	7.0	5.5	6.0	8.8
5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
6	35.3	46.5	41.9	41.7	40.0	38.5	36.5	35.3	42.5	69.8	43.3	34.6	38.3	41.7	47.0	33.5	51.2	37.3	37.4	30.0	37.4	41.3	39.2	40.3	37.5	38.3	35.8	37.5	39.3	44.0	51.8	34.0	45.3	40.7	52.0
7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
9	1.9	2.0	1.6	1.1	0.8	1.2	0.5	1.0	1.4	1.4	1.0	1.3	1.5	1.6	1.5	0.9	1.4	0.5	1.2	1.3	1.4	1.2	1.4	0.8	1.2	1.2	1.0	0.8	1.0	0.8	1.6	1.0	1.6	1.2	1.5
10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
13	2.5	3.5	2.8	2.5	2.9	1.5	2.2	2.6	3.3	4.0	2.5	2.5	2.8	2.8	2.0	2.5	3.0	2.4	2.5	2.8	2.8	2.8	2.7	3.0	2.9	2.6	2.5	2.5	2.9	3.0	3.6	3.6	4.0	2.8	7.2
14	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
16	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
17	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
18	0.3	0.2	0.1	1.0	0.5	0.2	0.5	0.7	0.4	0.4	0.2	0.6	0.9	0.7	1.2	0.3	0.2	0.4	0.8	0.5	0.6	0.7	0.3	0.3	0.3	0.4	0.6	0.5	0.5	0.6	0.4	0.5	0.2	0.5	0.3
19	0.4	0.8	1.0	0.6	0.4	0.6	0.4	0.4	0.5	0.3	0.6	0.6	0.7	0.7	0.8	0.5	0.7	0.4	0.6	0.6	0.4	0.6	0.7	0.3	0.3	0.7	0.5	0.4	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	0.6	0.7
20	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
21	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
23	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
24	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
25	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
26	1.6	1.5	2.5	1.5	1.5	2.5	1.2	1.5	1.8	1.5	1.5	2.3	1.6	1.5	2.0	1.0	1.5	1.2	1.8	1.2	1.7	1.5	1.8	1.8	2.1	2.0	1.8	2.1	1.0	1.8	1.5	2.0	1.6	1.7	1.8
27	2.9	2.0	2.1	2.1	2.3	2.5	3.2	2.4	2.2	2.6	3.0	2.8	2.4	1.7	2.2	1.4	2.6	1.3	2.3	1.9	2.9	1.4	2.0	2.6	1.9	2.0	2.1	2.5	1.8	2.1	1.5	1.9	2.3	2.2	3.1
28	11.5	8.2	8.0	7.5	10.5	9.0	11.0	8.8	9.5	10.2	10.5	13.4	7.5	8.0	10.2	6.8	10.3	6.5	11.4	7.6	9.0	8.5	8.0	10.0	8.8	7.4	7.0	8.0	9.4	7.0	8.8	9.3	10.5	9.0	11.5
29	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
30	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
31	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Σ	61.2	71.1	66.5	64.0	66.1	62.0	61.1	57.2	68.6	95.2	68.6	64.3	62.4	65.5	71.4	53.4	75.3	55.6	62.4	51.3	63.2	63.7	63.4	66.1	61.5	60.0	57.3	59.3	63.6	67.0	75.4	59.9	71.5	–	86.9

STRZELNA
Arboretum — drzewostan sosnowo - świerkowy

Opady w mm
Précipitations

Listopad – Novembre 1956

Data – Date	DESZCZOMIERZE — PLUVIOMETRES 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	M	Opad poza lasem Précipit. au delà de la forêt
1	0.7	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.6	0.5	0.6	0.5	0.4	0.4	0.5	0.6	0.7	0.5	0.6	0.7	0.5	0.5	0.5	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.9
2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
3	0.1	0.1	0.0	0.2	0.1	0.1	0.0	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2
4	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	-	.	-	.	-	.	-	.	.	-	.	-	.	-	.	-	.	.
5	-	0.1	-	0.1	-	0.1	-	0.2	-	0.2	-	0.2	-	0.2	-	0.1	-	-	0.0	-	0.1	-	0.1	-	0.2	0.1	-	0.0	-	0.2	-	0.2	-	0.1	0.1
6	-	1.2	-	1.0	-	1.0	-	0.7	-	1.0	-	0.6	-	1.0	-	0.7	-	-	1.0	-	1.0	-	0.8	-	1.0	1.0	-	1.1	-	0.9	-	(1.0)	-	0.9	1.4
7	-	0.4	-	0.3	-	0.2	-	0.2	-	0.7	-	0.5	-	0.4	-	0.5	-	-	0.4	-	0.5	-	0.2	-	0.3	0.4	-	0.2	-	0.3	-	0.3	-	0.4	0.2
8	-	0.2	-	0.2	-	0.3	-	0.3	-	0.2	-	0.2	-	0.2	-	0.2	-	-	0.3	-	0.2	-	0.4	-	0.1	0.2	-	0.2	-	0.2	-	0.3	-	0.2	0.3
9	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	-	.	-	.	-	.	-	.	.	-	.	-	.	-	.	-	.	.
10	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	-	.	-	.	-	.	-	.	.	-	.	-	.	-	.	-	.	.
11	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	-	.	-	.	-	.	-	.	.	-	.	-	.	-	.	-	.	.
12	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	-	.	-	.	-	.	-	.	.	-	.	-	.	-	.	-	.	.
13	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	-	.	-	.	-	.	-	.	.	-	.	-	.	-	.	-	.	.
14	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	-	.	-	.	-	.	-	.	.	-	.	-	.	-	.	-	.	.
15	-	1.5	-	1.7	-	1.4	-	1.4	-	1.4	-	1.3	-	1.0	-	1.5	-	-	1.6	-	1.8	-	1.7	-	1.1	1.4	-	1.4	-	1.6	-	1.2	-	1.4	1.8
16	-	0.1	-	0.1	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	-	0.0	-	0.1	-	0.0	-	0.0	0.0	-	0.0	-	0.1	-	0.1	-	0.0	0.0
17	-	2.0	-	1.9	-	2.0	-	1.5	-	5.2	-	1.5	-	1.6	-	1.7	-	-	1.4	-	2.7	-	1.5	-	2.0	1.7	-	1.5	-	1.8	-	2.3	-	2.0	1.9
18	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	-	.	-	.	-	.	-	.	.	-	.	-	.	-	.	-	.	.
19	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	-	.	-	.	-	.	-	.	.	-	.	-	.	-	.	-	.	.
20	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	-	.	-	.	-	.	-	.	.	-	.	-	.	-	.	-	.	.
21	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	-	.	-	.	-	.	-	.	.	-	.	-	.	-	.	-	.	.
22	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	-	.	-	.	-	.	-	.	.	-	.	-	.	-	.	-	.	.
23	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	-	.	-	.	-	.	-	.	.	-	.	-	.	-	.	-	.	.
24	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	-	.	-	.	-	.	-	.	.	-	.	-	.	-	.	-	.	.
25	-	3.0	-	1.5	-	1.4	-	1.1	-	1.5	-	1.6	-	1.3	-	1.4	-	-	1.4	-	1.4	-	1.5	-	1.4	1.4	-	1.5	-	1.6	-	1.8	-	1.6	1.5
26	-	4.0	-	3.6	-	3.4	-	3.2	-	4.5	-	5.0	-	4.1	-	3.0	-	-	4.0	-	4.0	-	3.5	-	3.5	3.5	-	3.5	-	3.7	-	4.2	-	3.8	5.0
27	-	7.0	-	8.0	-	5.0	-	6.0	-	5.0	-	6.0	-	1.1	-	0.6	-	-	1.3	-	0.7	-	0.8	-	0.7	0.7	-	0.7	-	0.8	-	0.6	-	2.8	0.8
28	-	3.4	-	2.9	-	3.4	-	5.2	-	3.0	-	3.9	-	2.1	-	3.8	-	-	4.5	-	4.4	-	3.4	-	3.2	3.7	-	3.5	-	3.8	-	2.8	-	3.6	4.0
29	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	-	.	-	.	-	.	-	.	.	-	.	-	.	-	.	-	.	.
30	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	-	.	-	.	-	.	-	.	.	-	.	-	.	-	.	-	.	.
31																																			
Σ	-	23.6	-	22.0	-	18.8	-	20.5	-	23.6	-	21.3	-	13.6	-	14.3	-	-	16.8	-	17.6	-	14.9	-	14.3	14.9	-	14.5	-	15.8	-	15.5	-	-	18.2

STRZELNA

Arboretum — drzewostan sosnowo - świerkowy

Opady w mm

Précipitations

Grudzień – Décembre 1956

Data – Date	DESZCZOMIERZE — PLUVIOMÈTRES																																	M	Opad poza lasem Précipit. au delà de la forêt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33		
1	-		-		-	.	-	.	-	.	-	.	-		-		-	-	.	-		-		-	.		-		-	.	-	.	-	.	.
2	-	.	-	.	-	.	-		-	.	-	.	-		-		-	-	.	-	.	-	.	-	.	.	-		-	.	-	.	-	.	.
3	-	32	-	35	-	30	-	20	-	30	-	50	-	25	-	25	-	-	30	-	35	-	27	-	25	28	-	27	-	32	-	37	-	31	58
4	-	112	-	78	-	82	-	94	-	198	-	60	-	75	-	80	-	-	100	-	98	-	80	-	80	96	-	100	-	106	-	100	-	96	105
5	-	38	-	30	-	22	-	25	-	55	-	22	-	23	-	22	-	-	30	-	35	-	35	-	30	30	-	30	-	40	-	37	-	32	55
6	-	57	-	40	-	47	-	50	-	107	-	35	-	45	-	50	-	-	37	-	57	-	50	-	57	52	-	55	-	57	-	57	-	53	65
7	-	.	-	.	-	.	-		-	.	-	.	-	.	-	.	-	-	.	-	.	-		-		.	-		-		-	.	-	.	.
8	-	.	-	.	-	.	-		-	.	-		-	.	-	.	-	-	.	-	.	-	.	-			-		-		-		-	.	.
9	-	12	-	10	-	10	-	25	-	16	-	10	-	12	-	10	-	-	15	-	20	-	10	-	20	15	-	19	-	12	-	13	-	14	10
10	-	42	-	25	-	20	-	45	-	24	-	15	-	30	-	30	-	-	20	-	24	-	25	-	25	29	-	30	-	31	-	29	-	28	32
11	-	09	-	06	-	05	-	06	-	06	-	06	-	08	-	05	-	-	07	-	07	-	06	-	07	06	-	05	-	06	-	06	-	06	07
12	-	16	-	15	-	11	-	12	-	10	-	13	-	20	-	16	-	-	17	-	13	-	13	-	12	20	-	13	-	14	-	15	-	14	19
13	-	29	-	24	-	20	-	23	-	21	-	25	-	34	-	20	-	-	23	-	21	-	26	-	22	20	-	19	-	19	-	27	-	23	31
14	-		-		-	.	-		-		-		-		-		-	-	.	-		-		-			-		-		-	.	-		
15	-	28	-	27	-	20	-	24	-	18	-	25	-	35	-	26	-	.	25	-	19	-	24	-	19	20	-	24	-	22	-	26	-	24	30
16	-	.	-		-		-		-	.	-	.	-		-	.	-	-		-	.	-		-	.	.	-		-	.	-		-	.	
17	-	.	-	.	-		-		-	.	-	.	-	.	-		-	-		-		-		-		.	-		-		-		-	.	
18	-	.	-	.	-		-		-	.	-		-	.	-		-	-	.	-		-		-		.	-		-	.	-		-		
19	-	.	-	.	-		-		-	.	-		-	.	-		-	-	.	-	.	-				.	-	.	-		-		-	.	
20	-	.	-	.	-	.	-		-		-	.	-	.	-		-	-	.	-	.	-		-		.	-		-		-	.	-		
21	-	07	-	06	-	14		06	-	09	-	10	-	07	-	07	-	-	06	-	11	-	09	-	07	06	-	06	-	08	-	08	-	08	13
22	-	05	-	05	-	03	-	04	-	05	-	05	-	07	-	05	-	-	06	-	05	-	06	-	04	07	-	03	-	06	-	06	-	05	08
23	-	12	-	11	-	10	-	10	-	12	-	11	-	15	-	12	-		12	-	12	-	13	-	12	14	-	14	-	11	-	12	-	12	19
24	-	22	-	25	-	26	-	20	-	28	-	22	-	26	-	35	-	-	46	-	33	-	28	-	28	28	-	28	-	37	-	28	-	29	84
25	-	18	-	15	-	16	-	14	-	17	-	13	-	16	-	19	-	-	35	-	26	-	20	-	19	20	-	18	-	20	-	20	-	19	66
26	-	01	-	02	-	01	-	00	-	01	-	00	-	01	-	01	-	-	03	-	02	-	02		01	00	-	01	-	02	-	01	-	01	03
27	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-		-	.	-	.	-	-	.	-		-	.	-		.	-		-		-		-	.	
28	-		-	.	-		-		-	.	-		-		-	.	-	-		-		-	.	-		.	-	.	-		-		-	.	.
29		.	-	.	-	.	-		-		-		-		-		-	-	.	-	.	-	.	-			-		-		-		-	.	.
30	-		-	.		.	-				-		-		-		-	-		-	.	-	.			.	-		-		-		-	.	.
31	-	31	-	31	-	29	-	22		27	-	27	-	27	-	28	-	-	25	-	31		27		26	26	-	27	-	30	-	34	-	28	45
Σ	-	471	-	385	-	366	-	400	-	584	-	349	-	406	-	391	-	-	437	-	449	-	401	-	394	417	-	419	-	453	-	456	-	-	650