PAŃSTWOWY INSTYTUT HYDROLOGICZNO-METEOROLOGICZNY

Seria: ROCZNIKI
Série: Annuaires

WYNIKI POMIARÓW NA LEŚNYCH STACJACH METEOROLOGICZNYCH

1958

RÉSULTATS DES OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES EXÉCUTÉES AUX STATIONS FORESTIÈRES

QC
989
.P7
W9
1958



WARSZAWA 1963 VARSOVIE
WYDAWNICTWA KOMUNIKACJI i ŁĄCZNOŚCI

National Oceanic and Atmospheric Administration

Climate Database Modernization Program

ERRATA NOTICE

One or more conditions of the original document may affect the quality of the image, such as:

Discolored pages
Faded or light ink
Binding intrudes into the text

This document has been imaged through the NOAA Climate Database Modernization Program. To view the original document, please contact the NOAA Central Library in Silver Spring, MD at (301) 713-2607 x124 or www.reference@nodc.noaa.gov.

LASON
Imaging Subcontractor
12200 Kiln Court
Beltsville, MD 20704-1387
March 28, 2002

WYDAWNICTWA KOMUNIKACJI i ŁĄCZNOŚCI — WARSZAWA 1963

Wydanie pierwsze. Nakład 400+40 egz. Ark. wyd. 62. Ark. druk. 32,25. Oddano do składania 3.VIII.62 r. Podpisano do druku 2.II.63 r. Papier druk. sat. III kl. 80 g 61x88 z fabryki w Kluczach. Zamówienie TT/153. K. 3849.

DRUKARNIA KOLEJOWA W WARSZAWIE Zam. 1045. L-37.

SPIS TREŚCI

Table des matières

Str.
Page

Wstęp 5
Préface 6

Tableaux:
Tabele:

Białowieża

1. Stacja podstawowa
Station fondamentale

Dane meteorologiczne *in extenso* 8
Données météorologiques imprimées *in extenso*

Skrajne temperatury powietrza 20
Températures extrêmes de l'air

Średnie dobowe temperatury gruntu 26
(pod pokryciem roślinnym)
Moyennes diurnes de la température du sol
(couverture végétale)

2. Stacje podokapowe
Stations météorologiques forestières

Powierzchnia II. *Pineto — Vaccinietum myrtilli* — bór iglasty

Skrajne temperatury powietrza 30
Températures extrêmes de l'air

Temperatura i wilgotność powietrza 42
(wartości terminowe i średnie dobowe)
Température et humidité de l'air
(observations quotidiennes et moyennes diurnes)

Średnie dobowe temperatury gruntu 72
(powierzchnia z runem)
Moyennes diurnes de la température du sol
(couverture végétale)

Średnie dobowe temperatury gruntu 74
(powierzchnia o zdartej pokrywie)
Moyennes diurnes de la température du sol
(sol dénudé)

Opady 76
Précipitations

Powierzchnia III. *Pineto — Quercetum serratuletosum* — bór mieszany

Skrajne temperatury powietrza 88
Températures extrêmes de l'air

Temperatura i wilgotność powietrza 100
(wartości terminowe i średnie dobowe)
Température et humidité de l'air
(observations quotidiennes et moyennes diurnes)

Średnie dobowe temperatury gruntu 136
(powierzchnia z runem)
Moyennes diurnes de la température du sol
(couverture végétale)

Średnie dobowe temperatury gruntu 138
(powierzchnia o zdartej pokrywie)
Moyennes diurnes de la température du sol
(sol dénudé)

Opady 140
Précipitations

Powierzchnia IV. *Pinetum turfosum* — bór bagienny

Skrajne temperatury powietrza 152
Températures extrêmes de l'air

Opady (V—X) 158
Précipitations (V — X)

Powierzchnia V. *Carpinetum typicum* — grond wysoki

Skrajne temperatury powietrza 164
Températures extrêmes de l'air

Powierzchnia VI. *Querceto — Carpinetum* — grond niski

Skrajne temperatury powietrza 178
Températures extrêmes de l'air

Średnie dobowe temperatury gruntu 190
(powierzchnia z runem)
Moyennes diurnes de la température du sol
(couverture végétale)

Średnie dobowe temperatury gruntu 192
(powierzchnia o zdartej pokrywie)
Moyennes diurnes de la température du sol
(sol dénudé)

Opady 194
Précipitations

Strzelna

1. Stacja podstawowa
Station fondamentale

Dane meteorologiczne *in extenso* 208
Données météorologiques *in extenso*

Skrajne temperatury powietrza 220
Températures extrêmes de l'air

Średnie dobowe temperatury gruntu 226
(pod pokryciem roślinnym)
Moyennes diurnes de la température du sol
(couverture végétale)

2. Stacja podokapowa
Station météorologique forestière

Arboretum — (drzewostan sosnowo-świerkowy)

Skrajne temperatury powietrza 230
Températures extrêmes de l'air

Średnie dobowe temperatury gruntu 242
(powierzchnia z runem)
Moyennes diurnes de la température du sol
(couverture végétale)

Średnie dobowe temperatury gruntu 244
(powierzchnia o zdartej pokrywie)
Moyennes diurnes de la température du sol
(sol dénudé)

Opady 246
Précipitations

WSTĘP

Zeszyt niniejszy *(Wyniki pomiarów na leśnych stacjach meteorologicznych 1958 r.)* zawiera materiał obserwacyjny z roku 1958 z leśnych podokapowych stacji meteorologicznych w Białowieskim Parku Narodowym i na terenie lasów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Strzelnej (pow. Skierniewice).

Dla porównania przebiegu elementów klimatu wnętrza lasu z przebiegiem tychże elementów na otwartej przestrzeni umieszczono w niniejszym roczniku również dane z położonych poza lasem stacji podstawowych.

W Białowieskim Parku Narodowym prowadzono w 1958 r. obserwacje meteorologiczne w 5 różnych biotopach leśnych:

1) w biotopie II — drzewostan sosnowy typu boru iglastego — *Pineto Vaccinietum myrtilli* (oddz. 288),
2) w biotopie III — drzewostan sosnowo-świerkowo-dębowy typu boru mieszanego — *Pineto — Quercetum serratuletosum* (oddz. 317),
3) w biotopie IV — drzewostan typu boru bagiennego — *Pinetum turfosum* (oddz. 223); składa się ze skarlałej sosny, olchy, świerka i brzozy,
4) w biotopie V — drzewostan mieszany typu grondu wysokiego — *Carpinetum typicum* (oddz. 399), gdzie górne piętro stanowi grab, w dolnym zaś występuje klon, dąb, lipa i świerk,
5) w biotopie VI — drzewostan mieszany typu grondu niskiego — *Querceto — Carpinetum* (oddz. 340), gdzie górne piętro stanowi grab, w dolnym zaś występuje klon, dąb, lipa, świerk, rzadziej brzoza omszona, jesion z podrostem świerka, grab, lipa i jesion.

Leśna stacja meteorologiczna w Strzelnej znajduje się pod okapem drzewostanu sosnowo-świerkowego w tzw. *Arboretum*.

Zawarty w niniejszym wydawnictwie materiał obserwacyjny stacji podokapowych obejmuje:

1) wartości skrajne oraz amplitudy temperatury powietrza mierzonej za pomocą termometrów maksymalnych i minimalnych w klatkach otwartych zmodyfikowanego typu Geiger—Tomanek na wysokości 0.05, (lub 0.2), 0.5, 1.0 i 2.0 m oraz w koronach drzew na wysokości poszczególnych pięter zależnie od struktury drzewostanu; jedynie dla biotopu IV opracowano tabele skrajnych temperatur z termogramów,
2) wilgotność i temperaturę powietrza mierzone na wysokościach jak wyżej,
3) średnie dobowe temperatury gruntu z głęb. 5, 10, 20 i 50 cm zarówno z gleby pokrytej runem jak i przy zdartej pokrywie,
4) wysokości opadu mierzonego za pomocą serii deszczomierzy rozmieszczonych w ilości 30 szt. w krzyżujących się szeregach zorientowanych w kierunku N — S i W — E w odległości 5 m jeden od drugiego (w biotopie IV uwzględniono opad tylko dla okresu wegetacyjnego mies. V — X),
5) grubość pokrywy śnieżnej.

Materiał obserwacyjny stacji podstawowych zawiera:

1) wyniki spostrzeżeń meteorologicznych podane *in extenso*,
2) wartości skrajne i amplitudy temperatury powietrza na wysokości 0.05, 0.5, 1.0 i 2.0 m,
3) średnie dobowe temperatury gruntu (pod pokryciem roślinnym).

Kontrolę materiału obserwacyjnego dotyczącego skrajnych temperatur powietrza przeprowadzono metodą graficznego porównania ich przebiegu na różnych wysokościach.

Wartości interpolowane względnie poprawione oznaczono w tabelach przez ujęcie ich w nawias, wątpliwe lecz nie poprawione opatrzono krzyżykiem. Brak obserwacji oznaczono kreską. Najwyższe wartości odpowiednich elementów meteorologicznych w tabelach poszczególnych miesięcy podkreślono kreską ciągłą, najniższe — przerywaną.

Do odczytów termometrów minimalnych poprawki porównawczej nie stosowano.

Wyniki pomiarów na leśnych stacjach meteorologicznych 1958 r. zostały opracowane w Zakładzie Agrometeorologii PIHM przez mgr Edwarda Kłossowskiego i mgr Aleksandrę Mathes.

Doc. Zofia Pieślak

Kierownik
Zakładu Agrometeorologii

Prof. Dr Julian Lambor

Dyrektor
Państwowego Instytutu
Hydrologiczno-Meteorologicznego

PRÉFACE

Cet annuaire *(Résultats des observations météorologiques exécutées aux stations forestières 1958)* présente un résumé systématisé des observations effectuées sous „l'auvent" aux stations météorologiques forestières dans le Parc National à Białowieża, soit dans les forêts de l'École Centrale Agronomique à Strzelna près de Skierniewice.

En vue de comparaison de la marche des éléments du climat au dedans de la forêt avec celle de l'espace dénudé on a fait insérer dans cet annuaire des données provenant des stations de base situées hors de la forêt.

Dans le Parc National à Białowieża les observations météorologiques en 1958 ont été exécutées dans 5 biotopes forestiers divers:

1) dans le biotope II — *Pineto — Vaccinietum myrtilli*, 2) dans le biotope III — *Pineto — Quercetum serratuletosum*, 3) dans le biotope IV — *Pinetum turfosum*, 4) dans le biotope V — *Carpinetum typicum*, 5) dans le biotope VI — *Querceto — Carpinetum*.

La station météorologique forestière à Strzelna est située dans un terrain dénommé *l'Arboretum*.

Les observations sous „l'auvent" insérées dans l'Annuaire comprennent:

1) les valeurs extrêmes mesurées à l'aide des thermomètres maxima et minima et les amplitudes de température de l'air dans les abris ouverts du système Geiger—Tomanek à l'altitude de 0.05 (ou 0.2), 0.5, 1.0 et 2.0 m ainsi que dans les couronnes des arbres à la hauteur des étages respectifs selon la structure du peuplement,

2) l'humidité et la température de l'air mesurées à l'altitude comme ci-dessus,

3) les moyennes journalières de la température du sol à profondeur de 5, 10, 20 et 50 cm aussi bien dans le sol sous la couverture végétale qu'au sol dénudé,

4) l'altitude des précipitations atmosphériques mesurée à l'aide d'une série des pluviomètres en nombre de 30 pièces dans les rangs se croisant et s'orientant vers les directions N — S et W — E, les pluviomètres étant séparés l'un de l' autre à distance de 5 mètres (dans le biotope IV on n'a pas pris en considération les précipitations que pour la période de végétation, soit pour les mois V — X),

5) l'épaisseur de la couche de neige.

Le matériel d'observations provenant des stations de base inclut:

1) les résultats des observations *in extenso*,

2) les valeurs extrêmes et les amplitudes de température de l'air à l'altitude de 0.05, 0.5, 1.0 et 2.0 m,

3) les moyennes journalières de température du sol (sous la couverture végétale).

Au cours de l'analyse du matériel d'observations relatif aux températures extrêmes de l'air on se servait de la méthode graphique de comparaison de leur processus aux altitudes diverses.

En cas d'interpolation ou des corrections des valeurs on les a fait indiquer dans les tableaux en plaçant les valeurs obtenues entre paranthèses, tandis que les valeurs douteuses, qu'on n'a pas pourtant corrigées, sont designées d'une croix. Un trait indique manque de données. Un trait suivi souligne les valeurs maxima, un trait haché — les minima. On n'a pas appliqué des corrections comparatives pour le déchiffrement des thermomètres minima.

Résultats des observations météorologiques exécutées aux stations forestières en 1958 ont été mis au point dans la Section de Météorologie Agricole de l'Institut Hydrologique et Météorologique l'État par M. M. Edward K ł o s s o w s k i et Aleksandra M a t h e s.

Zofia Pieślak agrégé
Chef
de la Section de Météorologie
Agricole

Prof. Dr Julian Lambor
Directeur
de l'Institut Hydrologique
et Météorologique d'État

B I A Ł O W I E Ż A

Stacja podstawowa

S t a t i o n f o n d a m e n t a l e

φ N = 52° 43' λ E Gr = 23 °51'

H = 163 m

BIAŁOWIEŻA

Styczeń — Janvier 1958

Data Date	TEMPERATURA T							Wilgotność wzgl. U				Niedosyt wilgotn. Δ				Zachmurzenie N			Kier. i prędk. wiatru D, v			Opad R	Grubość śniegu h	POGODA
	I	II	III	Dies	Max	Min	Min 5 cm	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	I	II	III			
1	-0.5	0.1	-0.1	-0.2	0.9	-1.0	-2.7	88	92	100	93	0.7	0.5	0.0	0.4	3	10	10	SW2	SSW1	WSW4	2.9	pł	$*^{12}\,11^{05}\ldots14^{05}$
2	-2.8	-3.5	-5.2	-4.2	0.3	-8.7	-7.9	86	78	85	83	0.7	1.0	0.6	0.8	10	1	9	WNW1	WNW5	WSW1	0.0	4	$*^{0}\,8^{20}\ldots9^{45}$
3	-10.9	-4.6	-4.8	-6.3	-4.1	-14.8	-20.4	83	64	78	75	0.4	1.5	0.9	0.9	10	10	10	C	WSW1	NW2	0.0	4	$*^{0}\,10^{05}\ldots11^{15};\ V^{1}na$
4	-8.5	-6.4	-11.4	-9.4	-4.5	-12.3	-9.1	86	75	90	84	0.4	0.9	0.3	0.5	10	10	9	WNW1	WNW4	W1	0.0	4	$*^{0}\,9^{15}\ldots12^{30}$
5	-9.8	-8.1	-10.2	-9.6	-8.0	-17.2	-20.0	85	87	77	83	0.4	0.4	0.6	0.5	10	10	8	SW1	SSW5	SSE5	0.0	4	$=^{1}V^{2}\,na-8^{55};\ V^{2}\,12^{24}$
6	-8.9	-7.7	-7.7	-8.0	-7.6	-11.0	-13.0	70	79	87	79	0.9	0.7	0.4	0.7	10	10	10	SE6	SE7	SE3	6.1	4	$*^{1}\,np;\ *\dagger^{1}\,8^{15}-15^{55}$
7	-4.8	-1.7	1.0	-1.1	1.2	-7.7	-8.4	93	90	92	92	0.3	0.6	0.5	0.5	10	10	10	ESE2	SE4	SW2	5.3	10	$*^{1}\,8^{55}-18^{50};\ =\sim na$
8	-8.9	-12.6	-16.0	-13.4	1.4	-17.0	-7.4	73	69	81	74	0.8	0.7	0.3	0.6	10	9	1	NW7	NNW12	NNW9	1.4	15	$*\dagger^{1}na-12^{24};\ *^{1}8^{55};\ V^{1}np$
9	-9.5	-5.5	-2.2	-4.8	-2.0	-16.9	-21.0	79	85	83	82	0.6	0.6	0.9	0.7	2	10	10	NNW1	SSW2	SSW14	3.7	15	$*^{0}\,8^{15}-11^{55};\ \Delta^{1}-14^{00};\ \equiv-14^{20};\ *\dagger^{1}=np$
10	-2.5	-1.1	0.5	-0.6	1.3	-3.0	-3.8	93	91	90	91	0.4	0.5	0.6	0.5	10	10	10	S5	S4	SSW5	1.6	17	$*^{1}na-9^{45};\ *^{0}np;\ *\dagger^{0}\,18^{05}-19^{40}$
11	0.9	0.8	0.4	0.6	1.7	-1.0	-1.0	87	86	65	79	0.9	0.9	2.2	1.3	10	10	2	SW2	SSW4	SSE6	.	17	$V^{0}\,np$
12	-2.9	3.6	-2.3	-1.0	4.1	-5.1	-9.3	86	81	89	85	0.7	1.5	0.4	0.9	1	1	7	SE1	SE1	ESE3	.	17	$V^{0}\,np$
13	1.4	1.5	1.4	1.4	1.9	-3.0	-5.4	96	94	96	95	0.3	0.4	0.3	0.3	10	10	10	ESE5	ESE5	ESE4	0.1	15	$9^{2}\,8^{55}\ldots np;\ =na$
14	0.5	1.0	0.4	0.6	1.5	0.0	-0.2	98	94	96	96	0.1	0.4	0.3	0.3	10	10	10	E2	E2	C	0.9	10	$9^{1}\,na-7^{55};\ =^{1}12^{24},np$
15	0.1	0.5	-0.5	-0.1	0.9	-1.0	-0.3	96	92	100	96	0.3	0.5	0.0	0.3	10	10	10	N2	N2	NNW2	1.1	8	$*^{0}\,6^{55}-7^{10};\ \Delta-8^{40};\ *^{1}12^{24}\ldots13^{05};\ =^{0}na,=\sim np$
16	-0.1	0.7	-0.5	-0.1	1.0	-1.5	-1.3	100	86	100	95	0.0	0.9	0.0	0.3	10	10	10	NNW2	NNW1	SW2	0.2	8	$*^{0}\,9^{55}\ldots10^{10};\ =na$
17	0.6	1.7	1.9	1.5	2.4	-1.4	-1.4	88	90	91	90	0.8	0.6	0.6	0.7	10	10	10	SW6	W7	W8	1.0	8	$9\,na,\ 9^{2}-12^{24}-13^{45};\ =^{1}-14^{00};\ 9^{1}-15^{45}$
18	1.9	1.1	-1.6	0.0	2.2	-2.2	-0.4	75	61	82	73	1.8	2.6	1.0	1.8	10	5	0	W17	W17	SW5	0.7	7	$*\dagger^{1}\,12^{24}-14^{45};\ \diagdown na\ldots14^{00}$
19	0.7	2.3	0.7	1.1	2.7	-3.5	-8.8	85	77	86	83	1.0	1.7	0.9	1.2	10	10	10	SW17	SW17	SW5	3.3	5	$=^{0}\,15^{10-25};\ *\dagger^{0}\diagdown na\ldots12^{24};\ *\dagger^{1}-13^{00}$
20	-0.3	-0.6	-2.9	-1.7	0.9	-3.7	-1.4	96	77	97	90	0.3	1.3	0.1	0.6	10	10	2	SW6	SW5	SSW1	0.5	7	$*\,na,\ *^{0}\ldots7^{05}$
21	-4.9	-1.7	-4.8	-4.0	-1.5	-5.7	-9.9	90	84	88	87	0.4	0.9	0.5	0.6	10	10	10	C	C	C	2.9	8	$=V^{1}na,\ np$
22	-4.5	-2.8	-3.1	-3.4	-2.5	-5.7	-6.3	91	86	90	89	0.4	0.7	0.5	0.5	10	10	10	NW2	W1	SW	1.5	12	$*^{1}na-14^{45};\ V^{0}\,p$
23	-11.8	-6.6	-3.7	-6.4	-3.0	-14.1	-17.9	86	86	87	86	0.4	0.5	0.6	0.5	6	10	10	ESE1	ESE7	ESE7	3.8	14	$=V^{2}na,\ *\dagger^{1}\,16^{55},\ np$
24	-2.3	-1.7	-4.1	-3.0	1.5	-4.7	-4.8	93	86	87	89	0.4	0.8	0.6	0.6	10	10	10	SSE1	WNW1	NW2	.	18	$=a$
25	-5.6	-2.1	-4.1	-4.0	-1.8	-8.2	-13.1	87	77	82	82	0.5	1.2	0.8	0.8	10	1	10	NNW4	NNW4	NW2	.	17	$=na;\ V^{0}\,na,np$
26	-5.7	-4.5	-15.5	-10.3	-4.0	-16.5	-12.5	84	86	77	82	0.6	0.6	0.4	0.5	10	2	0	WNW1	WNW2	C	.	18	$=^{1}na-11^{10};\ =-15^{50};\ V^{1}na,\ V^{2}np$
27	-16.6	-8.7	-10.9	-11.8	-7.5	-20.3	-25.9	85	89	90	88	0.2	0.4	0.3	0.3	10	10	9	C	NW1	C	.	18	$=^{2}na,\ 11^{50};\ =^{01}12^{24},np;\ V^{2}na,\ 12^{24},np$
28	-14.9	-8.1	-9.1	-10.3	-7.6	-16.5	-21.9	73	78	76	76	0.5	0.7	0.7	0.6	2	10	8	SSE2	SSE2	SW4	.	17	$=V^{2}na;\ \varpi17^{25},np$
29	-5.3	-1.5	0.7	-1.4	1.2	-9.7	-11.4	65	94	88	82	1.4	0.3	0.7	0.8	8	10	10	NNW6	WNW7	W5	0.2	17	$9^{2}\,13^{40}-14^{10};\ \sim11^{45}-12^{24}$
30	-10.7	-3.5	-4.8	-6.0	0.8	-11.8	-19.0	83	60	74	72	0.4	1.9	1.1	1.1	9	9	9	C	WNW2	WNW1	0.1	16	
31	-2.6	0.5	0.9	-0.1	1.2	-5.3	-6.3	93	90	90	91	0.3	0.6	0.6	0.5	10	10	10	WSW1	NW7	NW6	0.2	15	$\Delta^{0}na,\ *^{1}-7^{45};\ 9^{12}\,11^{50}-13^{00},\ *^{0}\ldots13^{25}$
M	-4.8	-2.6	-3.8	-3.8	-0.9	-8.1	-9.4	86	83	87	85	0.6	0.9	0.6	0.7	8.7	8.6	8.2	3.4	4.5	3.9	Σ37.5	-	

Data Date	TEMPERATURA T							Wilgotność wzgl. U				Niedosyt wilgotn.				Zachmurzenie N			Kier. i prędk. wiatru D, v			Opad R	Grubość śniegu h	POGODA
	I	II	III	Dies	Max	Min	Min 5 cm	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	I	II	III			
1	0.6	0.2	-1.0	-0.3	1.2	-1.5	-0.2	96	96	81	91	0.3	0.3	1.1	0.6	10	10	10	WNW5	WNW7	NW5	.	15	= na - 9^{05}
2	-4.3	-3.7	-1.8	-2.9	-0.9	-5.4	-5.0	91	92	92	92	0.4	0.4	0.4	0.4	10	10	10	WSW4	WNW5	WSW4	0.0	15	$*^{0}19^{15}$...np; = na, ≡^{1}a
3	0.5	1.9	0.7	1.0	2.5	-1.8	-2.0	94	80	85	86	0.3	1.4	1.0	0.9	10	8	10	SSW5	W12	NW17	2.2	15	⁂na, $*^{0}8^{05}$.. 19^{05}; $\swarrow^{24}$ 12^{24} ⁄ - np
4	-0.9	0.1	-2.5	-1.4	0.8	-3.2	-3.3	89	80	89	86	0.6	1.3	0.6	0.8	8	9	3	NW9	NW12	WSW2	2.7	16	$\Delta^{1}12^{05-10}$; $*^{2}\swarrow^{14^{45}-15^{50}}$; $\dashv\vdash+6^{00...20}$; $*\dashv\vdash^{1}12^{24}$; $\Phi^{12}18^{50}$, np
5	-1.7	0.9	1.9	0.8	2.3	-3.6	-5.7	98	87	91	92	0.1	0.9	0.6	0.5	10	10	9	SW8	SW14	SW14	11.2	19	$\bullet^{01}14^{20}$..19^{45}; $*\dashv\vdash^{1}$ na...14^{20} ⁄ 12^{24}, np
6	1.1	-2.3	-5.6	-3.1	3.0	-6.8	-1.3	79	80	74	78	1.4	1.0	1.0	1.1	9	10	8	WSW14	N14	WSW1	0.6	18	$*\dashv\vdash^{0}12^{24}$, 14^{15}; ∽ ⁄ na...15^{05}
7	-8.5	-3.0	-6.3	-6.0	-2.6	-9.6	-16.9	80	81	83	81	0.6	0.9	0.6	0.7	8	10	3	SW1	SSW1	NW2	2.1	18	$*^{1}$ 10^{15}...14^{50}; $\forall^{1}$ na
8	-11.2	-4.1	-11.4	-9.5	-3.0	-12.8	-20.4	83	61	86	77	0.4	1.7	0.4	0.8	9	1	2	W2	WSW2	SSE2	0.6	20	$*^{1}$ 6^{40}-7^{05}; $\forall^{2}$na, $\forall^{0}$np
9	-5.9	1.7	1.3	-0.4	5.0	-14.7	-18.4	87	87	70	81	0.5	0.9	2.0	1.1	10	10	1	SSE4	SW7	W14	3.8	20	$*^{12}$ na - 9^{20}; $\forall^{1}11^{40}$-12^{00}; $\bullet^{0}13^{45}$-14^{05}; ≡$^{0}12^{24}$ ⁄ np
10	0.6	-2.5	-2.7	-1.8	2.1	-4.2	-2.4	84	78	80	81	1.0	1.1	1.0	1.0	10	10	9	WNW5	ESE5	SE5	1.0	18	Δ 7^{48}-8^{40}; $*^{0}$-8^{50}; $\dashv\vdash^{0}$np
11	0.1	3.3	0.1	0.9	4.5	-3.2	-5.8	98	88	96	94	0.2	0.9	0.3	0.5	8	1	10	SW1	E4	ESE2	.	18	≡^{0}na, ≡^{1}np
12	2.1	5.1	4.4	4.0	7.2	-0.4	-4.8	93	92	84	90	0.5	0.7	1.4	0.9	9	10	8	SSW1	W6	SW2	4.8	16	≡^{1}na - 10^{09}
13	4.5	5.3	3.9	4.4	6.0	2.9	0.2	98	87	78	88	0.1	1.1	1.8	1.0	10	8	0	SW5	W8	W6	0.3	14	• na, $\bullet^{0}$-7^{05}
14	0.4	5.5	3.3	3.1	5.9	-0.7	-4.8	92	69	91	84	0.5	2.7	0.6	1.3	2	10	10	WNW2	SSW2	SW3	3.2	9	$\forall^{1}$ = ω^{1}na; ≡^{0}np; ⊕ 12^{00-20}
15	6.3	4.3	1.6	3.4	7.1	1.4	0.2	92	88	74	85	0.7	1.0	1.8	1.2	10	10	10	SW5	WNW9	WNW10	4.3	7	$\bullet^{01}6^{45}$...13^{40}; ℝ^{0}na; $\swarrow^{0}$np
16	0.3	6.3	2.9	3.1	7.0	-0.3	-0.7	94	85	84	88	0.3	1.4	1.2	1.0	10	10	10	SSW5	WSW7	WSW6	9.7	4	$\bullet^{0}6^{24}$...11^{40}
17	1.4	1.9	-2.7	-0.5	3.5	-3.1	-0.2	85	76	93	85	1.0	1.7	0.3	1.0	10	9	10	WSW14	W17	W6	2.9	pł	*na, $*^{012}$-8^{40}, np; $*\dashv\vdash^{2}12^{15}$...17^{20} ⁄ 12^{24}
18	-2.3	-0.6	-3.8	-2.6	0.3	-4.6	-4.8	80	66	76	74	1.0	2.0	1.1	1.4	10	10	2	W17	W14	W5	0.0	4	$\dashv\vdash^{2}$ ⁄ na...15^{00}
19	-4.1	-1.5	-3.5	-3.2	-0.3	-7.7	-13.0	87	62	83	77	0.6	2.1	0.8	1.2	9	9	10	SW2	W9	WSW1	0.0	4	$*^{0}8^{50}$...np; $\forall^{1}$na; ⊕ 8^{10-40}
20	-8.7	-1.7	-4.7	-5.0	0.9	-9.7	-14.0	86	53	67	69	0.4	2.5	1.4	1.4	8	1	1	C	SW4	SE1	2.2	3	⁂na; = $\forall^{1}$ap
21	-3.1	-2.3	-5.1	-3.9	0.0	-5.8	-9.8	90	76	75	80	0.5	1.3	1.0	0.9	10	10	0	SSE2	W12	WSW7	2.0	7	$*^{2}$na - 10^{40}; $\dashv\vdash^{012}$ ⁄ - 12^{24}, np
22	-11.6	-2.7	-4.5	-5.8	-2.3	-12.4	-21.6	82	82	91	85	0.4	0.9	0.4	0.6	3	10	10	S1	SSE4	NE2	3.8	9	Δ^{01} 11^{35}...14^{00}; $*^{2}15^{40}$, np; = $\forall^{2}$na
23	-7.5	-3.3	-9.1	-7.2	-2.1	-10.8	-12.4	87	65	79	77	0.4	1.7	0.6	0.9	1	8	3	NW1	W1	C	0.2	13	Δ^{0}np; ω^{0} 19^{15}-np
24	-17.9	-6.7	-16.2	-14.2	-6.2	-19.6	-27.9	84	59	71	71	0.2	1.5	0.5	0.7	1	0	0	C	NE2	C	.	12	$\forall^{1}$na - 8^{40}; $\forall^{1}$np
25	-19.2	-7.7	-4.8	-9.1	-4.8	-23.3	-29.2	77	59	88	75	0.3	1.4	0.5	0.7	5	10	10	ESE3	ESE14	ESE5	1.5	12	$*^{1}$ 13^{35}, 19^{40} ⁄ $\dashv\vdash^{24}$; $*\dashv\vdash^{2}15^{40}$-17^{05}; $\forall^{2}$na-7^{50}; ⊕
26	0.3	7.9	4.6	4.4	9.2	-5.2	-6.9	94	63	74	77	0.3	3.9	2.2	2.1	9	2	4	SE2	SSW6	SW3	.	14	= $\forall^{0}$na - 7^{10} [10^{50}-11^{10}
27	2.9	8.5	0.9	3.3	10.0	0.5	-0.4	84	72	92	83	1.2	3.2	0.5	1.6	10	9	10	SSE2	SSW2	NNE1	0.0	4	$\bullet^{0}12^{05}$..^{35}; ≡^{0}np
28	1.3	-2.3	-3.7	-2.1	1.9	-4.3	-0.2	98	87	87	91	0.1	0.7	0.6	0.5	10	10	10	ESE1	NNW4	WNW3	0.7	pł	Δ^{1} 11^{45}-12^{15}; $*^{01}12^{24}$, np; ≡^{1}na - 8^{55}
M	-3.0	0.9	-2.3	-1.8	2.1	-6.1	-8.3	89	77	83	83	0.5	1.4	0.9	0.9	6.2	8.0	6.5	4.3	7.3	4.6	Σ59.8	-	

BIAŁOWIEŻA Marzec — Mars 1958

Data Date	TEMPERATURA T							Wilgotność wzgl. U				Niedosyt wilgotn. Δ				Zachmurzenie N			Kier. i prędk. wiatru D, v			Opad	Grubość śniegu	POGODA
	I	II	III	Dies	Max	Min	Min 5 cm	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	I	II	III	R	h	
1	-4.3	-3.2	-4.1	-3.9	-2.7	-4.9	-4.8	86	81	89	85	0.6	0.9	0.5	0.7	10	10	10	WNW2	WNW2	WNW2	2.5	pł	✶⁰na, ✶¹12²⁴...14⁰⁵
2	-3.5	-0.6	0.4	-0.8	0.6	-4.6	-4.8	90	94	92	92	0.5	0.3	0.5	0.4	10	10	10	WNW2	NW2	E3	7.5	5	✶⁰⁴10⁵⁵...13⁴⁰; ≡¹na-8⁵⁸
3	-0.1	-1.1	-5.8	-3.2	1.0	-6.9	-1.4	94	95	87	92	0.4	0.3	0.5	0.4	10	10	10	NE3	N14	N12	4.2	10	✶² na-9¹⁵; ✶⁺ 12²⁴, 20²⁴, ⁺ np
4	-13.8	-8.3	-14.8	-12.9	-5.8	-15.9	-18.9	83	48	82	71	0.3	1.7	0.3	0.8	1	1	1	N6	NW5	C	.	14	V¹ np
5	-11.4	-0.9	1.7	-2.2	1.9	-20.0	-26.9	86	79	92	66	0.4	1.2	0.5	0.7	10	10	10	SSW2	SSW3	SW10	6.7	14	⁰12²⁴⁻⁵⁰, Δ⁰-12⁵⁵, ✶⁰...15⁵⁰, ₓ⁰ np; V¹na
6	1.7	2.3	0.5	1.2	2.7	-0.1	-0.3	90	91	90	90	0.6	0.6	0.6	0.6	10	10	5	SW7	WSW8	SW6	3.3	10	✶⁰na-8⁵⁰, ₓ⁰12²⁴-13⁰⁵; V np
7	-0.1	1.5	-1.9	-0.6	2.4	-2.8	-2.8	96	72	98	89	0.3	1.9	0.1	0.8	10	10	1	SW5	WSW4	C	.	8	⁂ na, V¹na-7²⁵, V⁰ np
8	-6.5	1.9	-1.4	-1.8	2.4	-8.2	-9.4	89	66	94	83	0.4	2.4	0.3	1.0	6	5	6	SSW1	E5	NE6	3.5	7	✶⁰19⁴⁰; ✶⁺¹ np; = V² na
9	0.7	0.4	-1.4	-0.4	1.0	-1.8	-2.0	90	82	92	88	0.6	1.1	0.4	0.7	10	10	10	SSE4	S7	NW3	5.8	12	✶⁰6²⁴-8⁵⁵, ✶¹ np
10	-3.1	-1.5	-2.4	-2.4	-1.0	-4.0	-3.0	84	78	65	76	0.8	1.2	1.8	1.3	10	10	10	W17	W17	WNW7	0.5	19	✶⁺² na-9¹⁵, ⁺ 9⁴⁵... np
11	-4.4	-0.3	-1.9	-2.1	0.5	-5.1	-6.3	74	51	90	72	1.1	2.9	0.5	1.5	10	4	10	SW4	SW9	SSE1	0.3	18	✶⁰¹19⁴⁰-20²⁴, ✶²-np
12	-4.2	-0.7	-3.5	-3.0	-0.3	-5.6	-8.7	89	99	92	93	0.5	0.0	0.4	0.3	10	10	10	C	N2	N6	2.0	19	✶⁰¹² 9⁵⁵...18⁵⁰; ⁺¹ ∾ np; = V⁰ na-9⁰⁰
13	-5.7	-3.7	-4.3	-4.5	-3.0	-6.5	-6.9	82	69	82	78	0.7	1.4	0.8	1.0	10	10	10	NW8	NW17	WNW6	1.1	19	✶⁺⁰ na-11⁰⁵, np; ⁻⁺ 11⁵⁰, 19⁰⁵
14	-5.7	-2.7	-6.3	-5.2	-1.6	-7.2	-7.4	84	67	86	79	0.6	1.7	0.5	0.9	10	10	4	WSW8	WSW9	S3	0.6	20	✶⁺¹ na...14²⁵
15	-8.5	-1.1	-4.5	-4.6	0.0	-9.5	-12.9	86	75	81	81	0.4	1.4	0.8	0.9	10	1	10	SSE3	S3	NW1	.	20	= V¹ na
16	-5.3	-0.5	-3.1	-3.0	-0.2	-6.2	-13.4	85	56	88	76	0.6	2.6	0.6	1.3	10	9	10	C	NW6	NW4	1.0	20	✶⁰17⁰⁵; ✶¹ np; = na, ⊕ 11¹⁵⁻²⁵
17	-4.4	-1.4	-3.7	-3.3	-0.3	-5.6	-7.5	93	84	87	88	0.3	0.9	0.6	0.6	10	10	10	WSW2	NNW4	N2	0.5	21	⁂⁰ na...13⁰⁵, ✶⁰14¹⁰-¹⁵
18	-3.7	-0.7	-6.3	-4.2	0.5	-7.4	-5.4	87	64	94	82	0.6	2.1	0.2	1.0	10	9	0	WNW1	NNE2	C	0.6	21	✶² na-7²⁵, ✶⁰⁴10¹⁵-14¹⁵; ≡² V¹ np
19	-6.8	-2.7	-4.5	-4.6	-2.0	-11.3	-16.6	83	75	86	81	0.6	1.2	0.6	0.8	10	10	10	ESE2	ENE4	ENE4	0.5	22	✶⁰ 10¹⁰... np; ≡² na, ≡⁰ V² 6²⁴
20	-7.1	-4.9	-10.3	-8.2	-4.0	-12.8	-7.4	82	71	87	80	0.6	1.2	0.4	0.7	10	10	10	NNE3	NNW5	C	0.0	23	✶⁰ np; = na-12²⁴
21	-8.7	-3.4	-6.1	-6.1	-3.0	-10.7	-12.9	83	61	84	76	0.5	1.9	0.6	1.0	10	10	10	N1	NNE3	NE3	3.4	23	⁂ 7⁵⁰⁻⁵⁵, ✶⁰¹18⁵⁵, ✶²np; ⁺ 15¹⁵⁻⁴⁰, = na-
22	-2.1	-1.3	-3.9	-2.8	-0.8	-6.6	-6.9	85	86	75	82	0.7	0.8	1.1	0.9	10	8	2	ESE5	ESE8	ESE1	.	28	⁺¹ 12²⁴, 19⁶⁵; ⊕ 11⁵⁵, 12⁶⁵ ⊏ 12²⁴
23	-10.5	-3.3	-8.5	-7.7	-2.5	-11.9	-13.9	77	54	65	65	0.6	2.2	1.1	1.3	1	1	2	ESE5	ESE5	ENE3	.	24	V¹ na... 16¹⁰
24	-14.2	-0.6	-8.1	-7.8	0.9	-17.0	-20.9	87	50	75	71	0.3	2.9	0.8	1.3	3	6	2	ESE2	ESE5	E1	.	24	V² na
25	-12.4	3.5	-3.8	-4.1	4.2	-14.6	-18.6	85	41	76	67	0.4	4.6	1.1	2.0	9	0	0	SE2	S4	SE1	.	24	V¹ ⊕ na
26	-9.8	4.3	-2.1	-2.4	4.7	-12.4	-17.1	85	44	81	70	0.4	4.6	1.0	2.0	10	0	0	ESE3	ESE5	ESE1	.	24	= V¹ na, V² np
27	-6.6	4.8	-0.8	-0.8	5.5	-8.8	-13.9	91	56	77	75	0.3	3.8	1.3	1.8	5	1	0	E1	ESE3	E3	.	21	≡⁰ V² na
28	-0.5	0.9	-0.3	0.0	1.5	-3.8	-6.2	82	75	68	75	1.1	1.6	1.9	1.5	10	10	10	ENE3	ENE9	ENE9	0.0	18	⁂⁰ 17⁰⁰... np; = na-12²⁴; V¹ na
29	-2.5	0.3	-0.5	-0.8	0.6	-2.9	-3.3	80	82	92	85	1.0	1.1	0.5	0.9	10	10	10	ENE7	ENE8	ENE5	2.1	17	✶⁰na, 12⁵⁵-19¹⁸, ✶⁺¹ - np
30	-2.9	-1.1	-2.5	-2.2	-0.3	-3.6	-3.4	88	83	89	87	0.5	1.0	0.6	0.7	10	10	10	ENE5	ENE5	ENE4	2.7	22	✶² na-18⁰⁰, ✶¹ 19²⁰- np; ⁺¹ 13²⁴, 19²⁰
31	-3.1	0.4	-1.1	-1.2	1.0	-4.2	-3.8	90	82	93	88	0.5	1.1	0.4	0.7	10	10	10	N4	NNW4	NW1	7.1	33	✶² na... 9⁰⁰, ✶⁰¹² 16⁵⁰-np, = 13²⁴
M	-5.5	-0.8	-3.7	-3.4	0.1	-7.8	-9.3	85	71	85	80	0.6	1.7	0.7	1.0	8.9	7.6	7.0	3.8	6.0	3.5	55.9	-	

Data Date	TEMPERATURA T							Wilgotność wzgl. U				Niedosyt wilgotn. Δ				Zachmurzenie N			Kier. i prędk. wiatru D. v			Opad R	Pokrywa śnieżna	POGODA
	I	II	III	Dies	Max	Min	Min 5 cm	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	I	II	III			
1	-2.1	1.3	0.5	0.0	1.8	-2.8	-2.5	94	87	94	92	0.3	0.9	0.3	0.5	10	10	10	C	ESE8	E4	10.5	33	*² na, np
2	-1.7	0.2	-0.3	-0.5	0.9	-2.2	-2.3	88	70	84	81	0.7	1.9	1.0	1.2	10	10	10	ENE3	ESE6	ENE3	0.0	33	* na, *⁰ np
3	-1.1	0.6	-0.5	-0.4	1.0	-1.5	-1.9	93	79	94	89	0.4	1.4	0.4	0.7	10	10	10	E7	ESE9	ESE7	0.1	32	*⁰ na - 7⁴⁰, ⁴12¹⁵, np
4	0.1	2.1	1.3	1.2	2.5	-1.0	-1.8	96	73	87	85	0.3	1.9	0.9	1.0	10	10	10	SE6	SE9	SE10	4.2	30	*⁰¹ 17⁸⁸ ... np, 13²¹
5	2.1	2.9	4.1	3.3	4.2	0.8	-0.3	98	95	95	96	0.1	0.4	0.4	0.3	10	10	10	SE8	SE9	SE2	7.2	27	●⁰¹ na - 9⁴⁰, ¹13²⁴⁻⁵⁵, ●¹ ... 18⁰⁵; ≡⁰ np
6	2.5	3.3	1.1	2.0	4.5	0.7	0.2	95	85	92	91	0.4	1.2	0.5	0.7	10	10	10	WNW1	W1	WNW3	0.3	19	≡² na - 9¹⁵; ≡ 13²⁴-18¹⁵ ≡ ⁰ np
7	0.1	1.9	-0.1	0.4	2.2	-0.6	-0.5	94	76	94	88	0.4	1.7	0.4	0.8	10	10	10	NW3	NNW5	NNW4	0.2	16	⁴△¹ 7²⁴⁻⁴⁵; *¹ - 8¹⁸; *⁰ 19⁰⁵ - np
8	-0.9	3.9	-2.6	-0.6	4.4	-3.4	-3.3	99	40	81	73	0.0	4.8	1.0	1.9	5	3	1	N2	NE3	C	.	15	
9	-4.7	3.5	-0.1	-0.4	4.5	-7.8	-14.0	91	41	76	69	0.4	4.6	1.5	2.2	1	9	9	C	NNE1	NNE1	.	14	V² na
10	-4.7	5.8	-1.1	-0.3	6.2	-7.0	-11.9	91	25	83	70	0.4	5.9	1.0	2.4	1	1	1	C	NE2	C	0.0	12	V² na, 13²⁴, 19⁴⁰
11	-0.6	2.3	0.6	0.7	2.7	-4.2	-10.4	89	70	86	82	0.6	2.2	0.9	1.2	10	10	10	NW2	WNW3	WNW2	0.0	9	*⁰ na .. 8¹⁵, np
12	-0.3	2.5	1.1	1.1	3.4	-1.0	-1.9	84	60	79	74	1.0	2.9	1.4	1.8	10	10	10	WSW2	W4	W1	0.0	8	
13	1.3	3.0	-1.5	0.3	4.0	-2.0	-1.3	83	76	86	82	1.1	1.9	0.8	1.3	10	10	0	WSW2	WNW3	SE1	0.0	7	*⁰⁴ na ... 9⁰⁰; V⁰ np
14	-1.1	8.3	-0.3	1.6	8.7	-4.8	-10.1	83	48	88	73	1.0	5.7	0.8	2.5	0	5	1	C	C	C	.	6	V ≡ na, V⁰ np
15	1.8	10.3	4.5	5.3	11.0	-2.4	-6.3	78	52	76	69	1.6	6.0	2.0	3.2	1	2	1	ESE3	SE7	ESE3	.	5	V¹ na
16	4.0	9.5	6.9	6.8	10.2	0.5	-1.8	77	50	67	65	1.9	5.9	3.3	3.7	0	9	5	ESE5	SE14	ESE1	.	pż	↖ 13²⁴ - 14⁰⁵
17	5.9	11.9	6.9	7.9	12.7	4.9	1.4	76	55	81	71	2.3	6.3	1.8	3.5	10	10	10	SE4	SE3	SE1	.	pż	≡ na
18	4.1	6.5	3.3	4.3	7.3	2.9	0.3	95	79	88	87	0.4	2.0	0.9	1.1	10	10	10	NW2	NNW4	N5	0.5	pż	≡⁰ na - 10⁰⁰
19	3.1	9.1	1.3	3.7	9.9	0.8	1.2	91	44	83	73	0.6	6.6	1.1	2.8	10	2	1	NNW2	NNW4	SSW1	0.0	pż	● na; = 7²⁴; ∞ 13²⁴; ⌴¹ np
20	2.5	5.7	3.2	3.6	6.9	-2.0	-5.3	80	85	90	85	1.4	1.5	0.8	1.2	10	10	1	SSE1	WNW3	C	3.6	pż	●⁰ na ... 10⁵⁰, = 7²⁴, ⌴² np
21	6.3	8.7	4.5	6.0	9.2	1.0	-2.4	95	88	90	91	0.4	1.3	0.8	0.8	10	10	4	WSW4	W3	C	3.7	pż	●⁰ 7²⁴-9⁵⁵, 13⁴⁸ ... 14⁰⁰
22	3.6	5.4	4.1	4.3	6.6	1.3	-1.9	93	86	87	89	0.5	1.3	1.1	1.0	10	9	4	W3	WSW3	NNW2	2.1	pż	⁹¹² na ... 8¹⁵; ●¹ 14⁴⁵⁻⁵⁵
23	3.1	7.3	4.6	4.9	8.0	0.2	-2.8	91	73	84	83	0.6	2.7	1.4	1.6	10	10	1	W4	WNW7	NW3	0.0	pż	≡⁰ na - 8⁵⁰
24	2.3	4.3	4.9	4.1	5.6	1.7	-1.4	87	92	89	89	0.9	0.7	1.0	0.9	10	10	10	WNW4	NNW4	NNW1	0.8	pż	*⁰ 7⁵⁵, ⛆⁰ ●⁰ ... 9⁵⁵; = p
25	2.9	10.5	4.4	5.6	12.0	-0.6	-3.6	93	57	90	80	0.5	5.5	0.9	2.3	10	3	1	C	WSW4	C	.	pż	⌴¹ na, ≡⁰ na - 8¹⁵, ∞ 9⁰⁰; ⌴² ≡ np
26	3.9	13.9	9.3	9.1	14.7	-1.3	-4.6	82	42	91	72	1.5	9.3	1.1	4.0	8	4	10	C	SSE4	ENE2	1.8	pż	●⁰ 19⁵⁰ - np, = na; ∞ 7²⁴
27	6.7	14.8	10.3	10.5	15.4	5.3	1.5	94	52	86	77	0.6	8.0	1.7	3.4	10	10	10	SSW3	S6	S3	2.4	.	●⁰ 15¹⁵ ... 21¹⁰; ≡⁰ na - 7⁶⁰, ⊕¹ np
28	7.7	11.5	6.7	8.2	12.0	5.9	5.8	93	50	68	70	0.7	6.9	3.1	3.6	10	8	4	SW3	SW6	SSW3	.	.	= na; ⊕² 13¹⁶⁻⁴⁰
29	5.2	10.8	7.9	8.0	12.0	1.3	-1.8	81	52	82	72	1.6	6.3	1.9	3.3	2	7	10	SSW2	W3	NW2	.	.	⌴⁰ na; = na; ⌴² np
30	4.5	11.5	8.3	8.2	12.8	-0.2	-3.8	84	52	74	70	1.3	6.6	2.9	3.6	0	8	2	N1	NW4	NW1	.	.	⌴¹ n, ⌴² na - 8¹⁵, np
M	1.9	6.4	3.1	3.6	7.2	-0.6	-2.9	89	65	84	79	0.8	3.8	1.3	2.0	2.5	4.8	2.2	7.4	7.9	6.2	Σ37.4	-	

Data Date	TEMPERATURA T							Wilgotność wzgl. U				Niedosyt wilgotn. Δ				Zachmurzenie N			Kier. i prędk. wiatru D, v			Opad R	Grubość śniegu h	POGODA
	I	II	III	Dies	Max	Min	Min 5 cm	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	I	II	III			
1	9.7	15.4	8.9	10.7	16.1	5.4	0.8	78	51	67	65	2.6	8.5	3.8	5.0	7	1	0	WNW2	WNW8	NW2	.		═ na; ∞ 20^{05}, ⌒^{2} na - 8^{55}, np
2	5.4	15.3	11.7	11.0	16.5	1.5	-2.3	72	35	63	57	2.5	11.2	5.0	6.2	1	2	3	NW2	SW7	SW2	0.0		⌒^{0} na; ∞ 20^{10}; ⌒^{2} np
3	11.9	12.5	5.0	8.6	13.6	4.5	5.0	68	45	87	67	4.4	8.0	1.1	4.5	9	8	2	SW6	WNW17	W2	4.2		• na, •^{0} 9^{24} ... 20^{00}; ↖ 13^{24}
4	5.3	8.5	3.1	5.0	9.1	2.4	0.1	75	73	93	80	2.2	3.0	0.5	1.9	2	8	2	W4	WSW5	W4	2.2		•^{1} △^{0} 11^{48}, ▲^{0} 15^{05} 30 sek; ⌒^{2} na
5	4.7	10.8	7.9	7.8	12.4	0.7	-2.3	82	34	60	59	1.5	8.6	4.2	4.8	10	3	5	WSW5	W17	SSW2	.		⌒^{2} na, ⌒^{0} np; ↖ ∞ 20^{00}
6	6.1	13.7	10.5	10.2	14.7	1.4	-1.9	73	44	74	64	2.5	8.7	3.3	4.8	8	10	10	C	SE2	SE2	2.1		⌒^{2} na, np; ∞ 8^{45}
7	11.3	15.7	7.3	10.4	16.3	6.4	7.2	96	75	70	80	0.5	4.4	3.0	2.6	10	8	1	W4	WSW7	W1	1.8		•^{0} na ... 16^{20}; ⌒^{2} np
8	6.5	9.7	5.1	6.6	12.2	3.3	-1.3	64	48	84	65	3.6	6.2	1.4	3.7	1	9	1	W14	NW14	C	.		↙ na ↖ 13^{24}; ⌒^{2} na, np
9	6.7	19.5	13.3	13.2	20.0	0.0	-2.8	84	55	96	78	1.6	10.2	0.6	4.1	9	9	3	SSE3	SSW8	SSE1	2.8		•^{01} 15^{55} ... 16^{25}; ═ na, ≡^{2} np; ⌒^{2} na, np
10	12.7	15.3	14.3	14.2	16.4	10.6	6.9	94	94	94	94	0.9	1.0	0.9	0.9	10	10	10	SSW1	C	WNW3	3.3		•^{04} na ... 16^{30}; ≡^{2} na, ≡ np
11	12.8	14.9	19.0	16.4	21.7	10.3	10.3	95	96	72	88	0.7	0.7	6.2	2.5	10	10	1	SSW2	S3	SW4	0.7		•^{0} 12^{40-45} ↓^{1} 13^{24-30}, ≤ np; ≡^{0} na; ⌒^{2} na, np
12	15.1	15.3	13.3	14.2	19.0	13.0	9.7	91	88	94	91	1.5	2.1	0.9	1.5	10	10	10	W5	WSW5	SE3	4.4		•^{01} 7^{24} - 12^{25}, •^{0} 13^{24} ... 16^{25} R na, (R^{1}) 7^{24} - 12^{25} SW→S; ≡^{2} np
13	9.8	16.3	10.2	11.6	16.9	8.7	7.5	72	54	70	65	3.4	8.6	3.7	5.2	10	8	1	C	W20	WNW1	.		• ═ na; ↖ 13^{24}; ∞ 10^{55}; ⌒^{2} np
14	8.7	15.3	11.3	11.6	16.2	3.1	0.2	74	43	65	61	2.8	10.0	4.7	5.8	8	8	6	C	ESE1	ESE2	.		∞ 7^{25}; ⌒^{2} na, np
15	12.1	26.0	20.2	19.6	28.9	8.3	5.9	75	52	75	67	3.5	16.1	6.1	8.6	9	5	10	ESE4	S10	WNW5	7.2		•^{012} ▲^{1} 22^{00-05}; (R^{1}) 20^{30}; R^{1} 21^{24}; ∞ 18^{45}; ⌒^{2} na
16	15.6	18.9	17.3	17.3	22.1	15.2	12.8	89	71	78	79	1.9	6.3	4.3	4.2	10	10	2	W3	SSW2	SE1	1.3		•^{04} 12^{55} ... 17^{05}; R^{1} 16^{50} SW→SE; ≤ np; ═ na; ⌒^{2} na, np
17	18.1	23.2	13.5	17.1	23.5	13.1	9.7	82	48	72	67	3.7	14.8	4.4	7.6	2	8	10	S2	SW7	WNW9	1.8		•^{01} 22^{20}; ∞ 18^{00}; ⌒^{2} na
18	9.5	12.3	11.8	11.4	14.5	5.5	3.5	59	52	76	62	4.9	6.8	3.3	5.0	8	10	10	WSW6	W14	SW10	1.4		•^{01} 17^{10} ... 23^{00} ↙ ⌒^{1} 13^{24} - np, ⌒^{2} na
19	10.1	11.5	8.9	9.8	14.0	7.7	5.5	79	78	77	78	2.6	3.0	2.6	2.7	10	9	1	WSW7	W14	C	0.1		•^{0} 11^{50}; 13^{10-24}; (R^{0}) 13^{10-24} SW→SE ⌒^{1} na, ⌒^{2} np
20	9.6	17.7	11.9	12.8	19.9	1.3	-2.0	67	35	74	59	4.0	13.1	3.6	6.9	6	1	0	C	SSW5	C	.		∞ 21^{10}; ⌒^{2} na, np
21	15.8	24.2	20.5	20.2	26.9	8.5	3.8	57	45	67	56	7.6	16.8	7.9	10.8	1	1	1	SSE1	SSW3	C	.		∞ 20^{30}; ≡ np; ⌒^{2} na, np
22	18.3	17.3	14.1	16.0	21.7	13.6	11.4	76	70	66	71	5.0	6.0	5.4	5.5	7	1	3	SW1	NW4	N5	4.9		∞ 19^{50}; ⌒^{2} na
23	14.1	23.6	16.2	17.5	24.4	9.9	8.7	83	46	73	67	2.7	15.8	4.9	7.8	1	1	1	ENE4	E7	ESE1	.		•^{1} R^{1} ∞ na, ⌒^{2} na, np
24	17.0	24.8	17.9	19.4	26.8	8.9	5.8	81	45	83	70	3.8	17.1	3.4	8.1	1	1	1	ESE1	SE2	C	.		∞ na, p; ≡ np; ⌒^{2} na
25	20.1	27.1	20.4	22.0	28.4	11.1	8.1	64	37	78	60	8.4	22.4	5.3	12.0	0	1	4	ENE1	ESE4	ENE1	.		(R^{0}) 15^{55} NE→N; ∞ na, p; ≡ ω^{2} np; ⌒^{2} na, np
26	21.2	28.1	21.6	23.1	29.2	14.0	10.6	84	33	61	59	4.1	25.4	10.1	13.2	3	2	1	ENE8	SE8	SE1	.		∞ na, p; ⌒^{2} na, ⌒^{0} np
27	23.0	29.2	21.4	23.8	29.6	15.9	11.7	65	39	74	59	10.0	24.7	6.7	13.8	1	1	1	SSE1	S8	SSE1	.		(R^{1}) na, ∞ 7^{24}, ⌒^{1} 7^{24}, np; ω^{2} 23^{00}
28	22.3	30.1	24.2	25.2	30.9	18.3	12.9	64	37	48	50	9.7	27.0	15.7	17.5	2	2	9	SSE1	S14	C	.		↙ 11^{10} ↖ 13^{24}; ∞ ⌒^{2} na; ω^{2} np
29	20.4	14.7	11.3	14.4	24.9	11.0	12.5	75	92	94	87	6.1	1.3	0.8	2.7	8	10	10	WNW5	WNW4	N3	4.3		•^{0} 9^{40}; •^{01} - 13^{24} ... np; (R^{0}) 9^{50}; ⌒^{1} na
30	11.3	13.8	12.5	12.5	14.4	10.0	9.1	91	89	94	91	1.2	1.8	0.9	1.3	10	10	10	NNE5	NNE3	NE3	0.7		•^{0} 13^{05} ... 15^{10}; ⌒^{2} na
31	13.7	22.2	17.9	17.9	24.1	8.6	5.5	82	66	83	77	2.9	9.1	3.4	5.1	2	9	6	ENE4	SSE2	E8	17.4		•^{0} 18^{30}; (R^{0}) 18^{00}; ∞ 18^{35}; ⌒^{2} na; ω^{2} np
M	12.9	18.2	13.6	14.6	20.2	8.2	5.5	77	57	76	70	3.6	10.3	4.1	6.0	6.0	6.0	4.4	3.1	7.3	2.5	260.6		

Data Date	TEMPERATURA T							Wilgotność wzgl. U				Niedosyt wilgotn. Δ				Zachmurzenie N			Kier. i prędk. wiatru D. v			Opad	Grubość śniegu	POGODA
	I	II	III	Dies	Max	Min	Min 5 cm	I	II	III	Dias	I	II	III	Dies	I	II	III	I	II	III	R		
1	15.9	18.5	16.1	16.6	20.5	14.8	13.4	93	86	97	92	1.4	2.9	0.6	1.6	10	10	10	N5	C	C	11.0		$\bullet^{2}$ na, $\bullet^{01}12^{40}..16^{50}$;(R°)$16^{55}$; oo 13^{24}, $\equiv^{1}$ np
2	15.3	19.7	15.4	16.4	20.5	13.3	10.4	94	65	85	81	1.0	8.1	2.6	3.9	10	9	2	SSW1	WNW3	W2	.		$=7^{24}$; oo 7^{50}; Ω^{2} np
3	14.3	16.6	15.3	15.4	19.4	11.4	7.4	90	77	90	86	1.6	4.4	1.7	2.6	10	10	8	WNW5	NW3	C	.		Ω^{2} na, np
4	13.7	18.7	13.5	14.8	20.0	12.4	9.9	81	62	94	79	3.0	8.2	0.9	4.0	10	8	7	ENE1	C	C	0.0		oo 12^{00}, = np; Ω^{2} na, np
5	15.4	18.3	10.1	13.5	20.0	9.6	8.0	87	63	87	79	2.3	7.7	1.6	3.9	9	9	9	WNW2	W5	NW7	5.3		$\bullet$ na, $\ominus^{01}12^{55}..18^{59}$;(R°)$16^{50}$ SW
6	5.6	10.5	7.5	7.8	11.1	5.1	5.0	88	57	73	73	1.1	5.5	2.8	3.1	10	9	9	NW3	NNW8	NW1	0.0		$\bullet^{0}15^{10}..^{55}$; Ω^{2} na, np
7	7.9	13.1	8.6	9.6	15.0	3.1	-0.5	68	46	81	65	3.3	8.1	2.2	4.5	1	4	0	NNE5	WNW3	C	.		Ω^{2} na, np
8	12.5	19.3	12.7	14.3	20.5	2.5	-0.7	74	45	82	67	3.7	12.3	2.6	6.2	0	0	0	C	SW1	S1	.		oo na; Ω^{2} na, np
9	15.3	19.3	14.6	16.0	21.9	7.5	2.6	63	53	85	67	6.5	10.6	2.5	6.5	7	9	9	S2	WSW3	C	2.0		$\bullet^{01}22^{40}$; oo na, $\equiv$ np, Ω^{2} na, np
10	15.8	17.5	13.3	15.0	19.0	11.7	8.4	82	74	92	83	3.2	5.1	1.3	3.2	9	7	2	C	ESE2	E1	4.1		$\bullet$ na, $\bullet^{012}11^{30}..14^{55}$, $\blacktriangle^{2}14^{56}$;(R°)$12^{55}$ R'14^{00}; oo 18^{55}
11	12.3	19.0	15.3	15.5	19.4	8.1	4.5	94	72	80	82	0.9	6.2	3.5	3.5	10	8	10	NE1	WNW4	N2	5.4		$\equiv^{2}$ Ω^{2} na; oo 18^{00}
12	12.1	15.9	13.7	13.8	16.7	11.4	9.9	96	67	68	77	0.5	6.0	5.1	3.9	10	10	9	N3	N5	NNW3	1.5		$\bullet^{01}$ na...8^{10}; Ω^{1} np
13	11.7	17.3	12.5	13.5	17.6	7.1	3.9	67	42	77	62	4.5	11.4	3.4	6.4	1	2	1	NNW3	NNW8	NNW1	.		oo 19^{40}; Ω^{2} na, np
14	12.8	18.4	11.9	13.8	20.0	3.1	0.8	65	36	75	59	5.2	13.6	3.5	7.4	1	8	1	NNW1	NNW2	NNW2	.		Ω^{2} na, np
15	10.7	17.9	10.9	12.6	18.8	5.6	0.9	82	52	69	68	2.3	9.8	4.0	5.4	2	4	1	NNW2	NNW5	N2	.		oo na; Ω^{2} na, np
16	11.4	17.9	12.3	13.5	19.0	3.5	-0.8	66	40	73	60	4.6	12.2	3.9	6.9	1	8	7	NNW1	W1	C	.		oo na; Ω^{2} na, np
17	12.5	19.9	13.3	14.8	20.4	5.4	1.3	73	41	69	61	3.9	13.7	4.8	7.5	9	9	1	C	SSE3	ESE1	.		oo 19^{35}; Ω^{2} na, np
18	16.0	20.7	13.6	16.0	21.1	5.9	1.3	53	28	64	48	8.6	17.6	5.7	10.6	1	1	1	SE1	E4	SE1	1.2		oo na; Ω^{2} na, np
19	10.9	15.9	11.2	12.3	18.1	10.2	4.4	97	69	80	82	0.3	5.6	2.6	2.8	10	6	9	SSE3	NW7	WNW1	3.9		$\bullet^{0}7^{24}..12^{10}$; Ω^{2} np
20	12.5	16.2	12.9	13.6	19.5	9.6	8.3	71	50	68	63	4.2	9.2	4.8	6.1	10	8	8	SSE3	NW1	ESE3	5.1		$\Omega^{2}7^{24}$, np
21	15.1	20.5	14.6	16.2	21.0	11.5	8.4	99	57	85	80	0.2	10.5	2.5	4.4	10	4	2	SSW5	WSW12	C	1.5		$\bullet$ no...11^{25}; $\bullet^{13}13^{24}$; oo 19^{05}; $\equiv$ Ω^{2} np
22	15.1	19.5	16.3	16.8	20.0	10.1	6.5	94	70	91	85	1.0	6.9	1.7	3.2	10	10	10	WSW1	WSW4	C	0.0		$\bullet$ na, $\bullet^{0}7^{24}$; oo 17^{20}, $\equiv$ Ω^{2} np
23	14.5	21.0	13.9	15.8	21.0	9.9	6.1	80	56	95	77	3.2	10.9	0.7	4.9	9	10	10	C	E1	NE2	14.0		$\bullet^{12}15^{10}..20^{40}$; = na, np, Ω^{2} na
24	14.5	19.3	14.3	15.6	21.8	11.9	11.0	86	60	78	75	2.4	9.0	3.6	5.0	9	4	1	WSW4	W7	C	.		$\equiv$ $\cup^{2}$ np; Ω^{2} na
25	16.3	16.2	13.9	15.1	22.0	10.1	6.5	78	97	95	90	4.0	0.6	0.7	1.8	10	10	10	ESE4	S4	SSW4	15.7		$\bullet^{012}13^{24}$, np; Ω^{2} na
26	14.3	17.3	15.4	15.6	18.6	13.0	12.4	97	82	97	92	0.6	3.5	0.6	1.6	10	9	3	C	NNW2	C	8.1		$\equiv^{2}$ na, $\bullet^{1}9^{00}..18^{00}$; $\equiv$ np
27	14.1	20.4	16.8	17.0	22.0	12.3	10.2	97	71	88	85	0.6	6.9	2.3	3.3	10	7	1	C	ESE4	ESE2	4.0		$\equiv^{2}$ na, oo 9^{24}; $\equiv$ Ω^{2} np
28	15.9	18.1	17.3	17.2	21.0	15.0	11.9	97	95	95	96	0.6	1.1	1.0	0.9	10	10	9	ENE3	ESE5	ESE2	14.9		$\bullet^{12}$ na...np; = 13^{24}; $\equiv$ hp
29	21.0	18.9	15.5	17.7	21.7	15.0	14.8	85	75	91	84	3.7	5.3	1.5	3.5	9	10	1	E8	SE5	C	0.4		$\bullet^{0}11^{55}$; $\equiv$ np
30	18.1	19.0	18.6	18.6	22.0	11.6	8.3	99	92	91	94	0.2	1.8	1.9	1.3	10	10	2	N5	NNE8	ENE3	5.8		$\bullet^{012}$ na...17^{45}
M	13.8	18.0	13.7	14.8	19.6	9.4	6.5	83	62	83	76	2.6	7.8	2.5	4.3	7.6	7.4	5.1	2.4	4.0	1.4	Σ103.9		

BIAŁOWIEŻA — Lipiec — Juillet 1958

Data Date	TEMPERATURA T							Wilgotność wzgl U				Niedosyt wilgotn Δ				Zachmurzenie N			Kier i prędk. wiatru D, v			Opad R	Grubość śniegu h	POGODA
	I	II	III	Dies	Max	Min	Min 5 cm	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	I	II	III			
1	19.9	25.1	14.6	18.6	25.8	14.0	10.3	73	48	97	73	6.1	16.4	0.5	7.7	1	2	7	ENE4	ENE7	C	13.2		$\bullet^{01}16^{00}..19^{20}$,$(R^0)15^{10}R^0 16^{10}(R^1)17^{05}$NE→SW,oo$15^{25}$,≡
2	15.3	16.9	15.7	15.9	20.4	11.1	7.5	89	89	95	91	1.9	2.1	0.9	1.6	9	10	9	ENE4	ENE5	ENE1	1.2		$\bullet^{0}7^{24}..11^{40}$,$15^{00\ 20}$,$\S 13^{24}$;= na,≡ np [np;$\frown^2$na
3	16.2	20.7	17.1	17.8	22.5	14.3	12.0	95	79	93	89	1.0	5.1	1.4	2.5	10	10	2	ENE1	SSW3	C	5.3		$\bullet^{24}11^{23}..13^{48}$,$R^0 13^{24}$;≡np,$\frown^2$na
4	17.9	22.2	16.9	18.5	23.1	14.0	11.5	85	71	91	82	3.0	7.8	1.8	4.2	9	7	9	SE4	SE7	S1	4.9		$\bullet^{0}8^{40}..19^{50}$;= na oo$18^{40}$;$\frown^2$np,$\frown^0 19^{50-55}$
5	15.7	21.0	15.9	17.1	23.8	13.1	11.0	92	67	93	84	1.3	8.3	1.4	3.7	9	9	9	E2	N2	NW3	0.0		$\bullet^{0}15^{00-15}$, oo18^{20};$\frown^2$na, np
6	15.7	21.0	15.0	16.7	22.8	13.8	9.9	95	67	99	87	0.9	8.3	0.1	3.1	10	5	1	NNW2	WNW1	C	7.8		$\bullet^{10}..14^{30}..16^{30}$;= $\frown^2$na,oo8^{05};≡ np
7	15.6	20.8	14.6	16.4	21.0	9.4	6.4	91	63	82	79	1.5	9.0	2.9	4.5	6	9	9	WNW5	WNW5	NNW1	6.3		$\bullet^{012}10^{15}.16^{40}$;$(R^0)$ 16^{05},$R^0 16^{10}$;$\frown^2$na
8	12.1	12.7	10.1	11.2	15.5	8.9	5.7	82	82	96	87	2.5	2.6	0.5	1.9	1	10	1	NW1	W2	SSW1	2.3		$\bullet^{0}11^{10}..15^{50}$;≡ np;$\frown^2$na,np
9	11.8	15.5	15.9	14.8	17.1	7.8	4.1	91	84	97	91	1.1	2.8	0.6	1.5	9	10	10	WNW3	WSW3	NNW3	12.0		$\bullet^{012}10^{40}$.. np;$\frown^2$na
10	13.6	21.6	18.2	17.9	23.0	12.4	7.6	98	67	85	83	0.4	8.4	3.1	4.0	10	2	1	WNW2	WNW5	WSW2	1.3		$\bullet$ na;≡^{2} na-8^{05} oo10^{45};≡ $\frown^2$np
11	18.1	23.8	17.4	19.2	25.0	13.7	10.4	89	53	96	79	2.3	13.9	0.9	5.7	2	7	4	SW1	WNW5	SSE1	.		= na,oo19^{05}
12	19.9	27.4	20.0	21.8	27.7	13.3	10.8	84	54	84	74	3.7	16.7	3.7	8.0	6	4	2	SSE1	SSW4	S1	.		≡^{0}na, oo19^{05};= $\frown^2$np
13	21.0	27.0	20.4	22.2	27.5	16.4	13.1	77	51	88	72	5.8	17.3	2.9	8.7	7	1	2	WSW2	WSW7	C	.		$(R^0)7^{24}$W;≡^{0}np, oo18^{50};$\frown^2$na,np
14	20.9	28.2	20.1	22.3	28.9	15.9	12.6	79	51	78	69	5.1	18.6	5.2	9.6	5	5	1	SSW3	W6	WSW1	.		≡ $\frown^2$na, ≡ $\frown^2$np
15	19.1	24.1	16.9	19.2	24.5	11.4	6.7	66	44	86	65	7.5	16.7	2.7	9.0	1	1	1	C	W6	C	.		oo19^{00},≡ np;$\frown^2$na,np
16	17.6	27.2	22.7	22.6	28.2	11.5	8.3	74	51	74	66	5.1	17.5	7.3	10.0	2	3	2	ESE3	SSW5	SSE1	.		oo18^{35},≡ $\frown^1$np;$\frown^2$na
17	22.8	31.2	17.7	22.4	31.9	17.5	15.3	76	50	87	71	6.5	22.6	2.6	10.6	0	1	10	SSE3	SW5	WNW3	2.9		$\bullet^{0}17^{28}$;$(R^0)16^{05}$SW→NW;↖20^{05};≡^{0}np,oo $\frown^2$na
18	14.1	19.6	14.4	15.8	23.6	11.1	7.4	71	47	69	62	4.8	12.0	5.1	7.3	1	1	2	W8	SW14	WNW4	0.0		$\bullet^{0}$np; oo18^{25};$\frown^2$na
19	13.5	16.5	13.2	14.6	20.2	11.6	8.5	80	54	84	73	3.2	9.8	2.5	5.2	8	4	1	WNW7	WNW8	C	.		≡ $\frown^2$np; oo19^{15}; $\frown^0$na
20	13.7	20.0	13.8	15.3	21.9	7.3	3.0	81	50	86	72	3.0	11.8	2.2	5.7	1	1	1	C	W4	SW3	.		≡ np, oo19^{25};$\frown^2$na,np
21	16.6	18.1	16.5	16.9	24.2	8.6	4.5	71	89	93	84	5.5	2.3	1.4	3.1	9	10	1	SSE1	SW4	SW3	5.4		$\bullet^{0}13^{00}$.. np,≡ np;$\frown^2$na,np,$\oplus^0 9^{50}$
22	15.5	22.2	16.5	17.7	23.2	11.0	7.1	84	49	79	71	2.8	13.8	4.1	6.9	2	8	2	SW3	SSW7	SE1	1.8		• n,na;$\frown^2$na,np;≡ ω^1np
23	17.5	22.1	16.6	18.2	23.2	15.5	10.4	91	68	98	86	1.8	8.4	0.4	3.5	10	9	10	SSW3	SSW3	SSE4	30.8		• n,na; $\bullet^{012}$ 18^{25}-np;$(R^0)7^{24}$;17^{10}S→N;= 7^{24},
24	14.3	18.8	14.5	15.5	20.1	12.5	12.0	89	56	81	75	1.8	9.5	3.1	4.8	10	4	9	SW5	WNW8	NNW2	.		oo18^{55};$\frown^2$na,np [oo 13^{24}
25	13.4	18.3	12.6	14.2	19.5	9.4	5.4	82	58	84	75	2.8	8.8	2.4	4.7	1	7	1	WSW2	WSW5	WNW1	0.0		$\bullet^{0}17^{50}$;$\frown^2$na,np;$\frown^2$ 17^{50}-18^{05}
26	12.3	18.3	14.5	14.9	18.7	8.6	4.1	83	(53)	78	71	2.4	(9.9)	3.6	5.3	1	5	2	WNW1	NW5	NW1	.		oo13^{24};$\frown^2$na,np
27	13.0	18.5	13.6	14.7	19.7	6.9	2.5	78	56	77	70	3.3	9.5	3.5	5.4	1	3	1	NNW3	NW5	WNW1	.		oo13^{24};$\frown^2$na,np
28	13.7	22.6	15.3	16.7	22.9	7.4	3.7	79	51	84	71	3.4	13.3	2.8	6.5	4	8	1	WNW1	NW4	C	.		oo13^{24};≡ np;$\frown^2$na,np
29	15.8	23.8	18.3	19.0	24.3	9.0	4.2	83	52	81	72	3.0	14.1	3.8	7.0	1	7	3	W1	WSW2	SSW1	8.3		oo13^{45};≡ np;$\frown^2$na,np;ω^2np
30	18.5	21.2	14.6	17.2	21.7	11.7	13.6	95	74	89	86	1.1	6.7	1.8	3.2	10	8	1	NW7	WNW6	C	.		• na;$\S 13^{24}$;≡^{0}na-8^{00};≡ $\frown^2$np
31	14.9	22.3	17.3	18.0	23.1	8.9	4.2	86	53	89	76	2.4	12.7	2.2	5.8	0	7	8	C	WNW3	WNW1	0.2		$\bullet^{0}21^{05}$;$(R^0)18^{05}$NW→SW,(R^1)np5;oo13^{24};$\frown^2$na
Ns	16.1	21.6	16.2	17.5	23.1	11.5	8.2	84	61	87	77	3.1	10.9	2.5	5.5	5.0	5.7	4.0	2.7	5.1	1.3	103.7		

Data Date	TEMPERATURA T							Wilgotność wzgl. U %				Niedosyt wilgotn. Δ				Zachmurzenie N			Kier. i prędk. wiatru D, v			Opad R	Grubość pokrywy	POGODA
	I	II	III	Dies	Max	Min	Min 5 cm	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	I	II	III			
1	13.8	22.6	15.5	16.8	23.8	11.1	5.6	97	51	90	79	0.6	13.3	1.7	5.2	7	3	0	C	W4	C	•		≡⁰ na, ≡ np, ∞ 19⁰⁵; ⌓² na,np
2	18.3	25.9	18.3	20.2	27.1	12.4	6.9	65	57	89	70	7.3	14.3	2.2	7.9	9	5	1	ST	WSW4	C	18.0		∞ 18⁴⁸; ≡ np, ⌓² na,np
3	16.5	20.1	14.0	16.2	20.5	13.7	9.2	97	58	88	81	0.6	9.7	2.0	4.1	10	9	9	SW3	W9	C	0.4		●¹² na, ☽² 7²⁴⁻⁴⁸; ☽ ∞ 15²⁴; ⌓² np
4	13.0	18.3	12.1	13.9	19.5	11.3	7.5	91	63	94	83	1.4	7.7	0.8	3.3	10	7	1	C	WNW3	C	0.0		▽⁰ 17⁰⁰⁻²⁰; ∞ 9⁴⁰, ≡ np; ⌓² na,np
5	14.2	21.0	14.3	16.0	22.2	7.0	3.1	79	41	82	67	3.6	14.7	2.9	7.0	1	2	1	C	SW7	SW1	•		∞ 19⁰⁰; ⌓² na,np
6	15.3	23.4	17.1	18.2	24.0	10.8	6.0	76	43	71	63	4.3	16.5	5.6	8.8	1	3	3	SSW2	SSW5	S1	0.0		∞ 18⁰⁵; ⌓² na, ⌓¹ np ⊕² 17⁵⁵-18²⁰
7	16.3	24.3	16.9	18.6	25.5	11.9	7.0	72	39	89	67	5.1	18.4	2.1	8.5	1	2	1	S3	SW3	C	•		∞ na, ≡⁰ np; ⌓² na,np
8	16.9	22.7	16.1	18.0	23.3	14.2	9.9	89	68	96	84	2.1	8.8	0.8	3.9	9	9	10	C	NW3	NW3	3.4		●⁰ 16⁰⁰...23⁴⁰; ∞ 6⁴⁰, ≡ ⌓² na, ⊕⁰ 18²⁴
9	13.5	20.6	16.8	16.9	22.5	12.7	11.9	92	57	82	77	1.3	10.3	3.5	5.0	10	5	10	NW2	W5	C	0.3		≡ ⌓² na; ∞ 8⁵⁰, ⌓¹ np
10	12.7	17.7	13.2	14.2	21.7	11.7	9.3	85	54	80	73	2.3	9.3	3.0	4.9	9	3	0	WNW6	WNW3	WNW2	•		∞ 19⁰⁰; ⌓¹ na,np
11	11.1	19.4	12.1	13.7	22.0	8.3	4.1	88	52	93	78	1.6	10.8	1.0	4.5	10	2	1	W5	NW5	C	•		∞ ⌓¹ na; ☾⁰ np
12	12.1	21.8	13.9	15.4	25.1	5.9	1.9	91	47	85	74	1.2	13.9	2.3	5.8	0	1	1	C	SSW2	C	•		∞ 15⁰⁴; ⌓² na,np
13	15.0	24.0	16.1	17.8	26.3	8.3	2.7	74	44	92	70	4.3	16.6	1.6	7.5	1	10	10	SE3	S4	C	0.2		●⁰ 15⁴²-16⁰⁵; ∞ 12⁵⁵; ⌓² na,np
14	16.9	20.7	14.6	16.7	24.0	14.3	12.1	95	66	92	84	1.0	8.4	1.3	3.6	10	8	1	W4	WSW4	C	5.1		●⁰ 7²⁴...10⁵⁰; ∞ 14⁴⁰, ≡ ⌓² np
15	12.9	19.7	14.8	15.6	21.9	10.7	6.3	58	72	86	85	0.4	6.3	2.4	3.0	10	4	6	C	WSW4	C	4.2		● na, ●⁰ 7²⁴...15⁵⁰; (R²) 15²⁴ N→W; ∞ 10⁵⁰; ⌓² np
16	15.0	19.1	14.3	15.7	23.2	12.6	8.1	87	66	97	83	2.2	7.5	0.6	3.4	4	9	3	W5	W9	S1	4.3		⌓² na,np
17	14.9	20.5	13.7	15.7	24.1	11.6	8.9	94	65	89	83	0.9	8.3	1.8	3.7	9	4	1	W3	WSW7	C	0.0		●¹² R,na, ●⁰ 12⁵⁵-⁵⁶; ≡⁰ 7²⁴-8⁵⁵
18	14.2	19.7	12.5	14.7	23.4	8.9	5.0	88	60	96	81	2.0	9.2	0.5	3.9	1	3	0	C	WNW6	C	•		≡¹ na, ≡⁰ np; ∞ 17⁴⁵; ⌓² na,np
19	12.4	21.3	12.3	14.6	(21.3)	6.9	3.5	93	52	95	80	1.0	12.1	0.7	4.6	0	2	0	C	NW3	C	•		∞ 17⁴⁵; ≡⁰ np; ⌓² na,np
20	11.4	21.7	14.1	15.3	24.0	6.2	3.2	90	51	83	75	1.4	12.8	2.7	5.6	1	4	3	C	SE3	E3	•		≡ na, ∞ 17⁵⁵; ⌓² na, np; ω² 19⁰⁰
21	15.3	15.9	16.0	15.8	18.3	11.6	7.4	77	88	88	84	4.1	2.1	2.1	2.8	10	10	10	E3	ESE6	ESE7	1.3		●⁰ 8⁴⁵...10⁵⁵ ⌓⁰ na, ⌓¹ np
22	14.7	18.5	16.9	16.8	19.4	14.1	12.9	90	76	93	86	1.6	5.1	1.4	2.7	10	10	10	ESE7	ESE12	ESE12	1.5		●⁰¹ 19⁴⁰-⁵⁸; ☽ 15²⁴; ☾⁰ np
23	18.0	16.8	15.7	16.6	22.4	14.1	13.8	90	90	95	92	2.0	2.0	0.9	1.6	2	6	2	SE5	SW2	SE1	10.9		●¹² 12⁰⁵-⁵⁰; ∞ 17⁰⁰; ≡ na, ≡ np; ⌓² na,np
24	15.0	22.5	14.5	16.6	22.5	13.0	8.9	92	54	94	80	1.3	12.6	0.9	4.9	1	7	4	WSW3	WSW3	SE1	0.7		▽⁰ 14³⁵-15⁰⁵; ≡⁰ na, ∞ 15⁵⁰ ≡ np; ⌓² na,np, ω¹ 19⁵⁰
25	12.9	19.7	12.1	14.2	21.2	10.7	6.9	89	47	93	76	1.6	12.2	1.0	4.9	3	8	3	WSW1	SW4	C	•		≡⁰ na, ⌓² na,np; ω¹ 19¹⁰
26	12.5	20.2	11.9	14.3	22.1	9.1	5.2	94	58	96	83	0.9	10.4	0.5	3.9	10	9	0	S1	SW3	C	13.7		●⁰¹² R² 13⁵⁵; (R¹) 12⁵⁰ W; (R¹) 13²⁴ ≡⁰ na, ≡¹ np, ∞
27	11.6	16.5	13.5	13.8	21.2	7.8	4.3	96	75	88	86	0.5	4.8	1.8	2.4	0	1	0	NW2	NW8	NW4	•		≡ 7²⁴, ∞ 17⁴⁰; ⌓² 7²⁴ np [17⁵⁸; ⌓² na,np
28	12.5	19.6	15.5	15.8	20.1	10.6	7.9	93	56	72	74	1.0	10.0	5.0	5.3	10	8	1	NNW7	N14	NNW6	0.7		☽ 13²⁴; ∞ 6⁵⁵ ⌓² 7²⁴
29	13.1	14.1	15.3	14.4	16.2	12.7	11.5	99	97	92	96	0.2	0.6	1.3	0.7	10	10	10	NNE10	N7	N6	1.4		● na, ☽² 7²⁴ ●⁰ 13²⁴ ☽ 17⁴⁰ ... np
30	16.1	21.3	15.3	17.0	21.8	14.9	13.7	68	65	96	83	2.1	8.9	0.8	3.9	9	9	9	ENE4	NNE8	E5	15.4		●⁰¹² 15⁰⁵ ... 18⁵⁰ ≡ ⌓² na
31	14.9	19.7	16.6	17.0	20.7	12.4	9.5	99	75	83	86	0.1	5.7	3.3	3.0	10	9	10	NNE2	NE5	E5	•		≡⁰ ⌓² na, ⌓⁰ np
M	14.3	20.3	14.7	16.0	22.3	11.0	7.5	89	61	89	80	1.9	9.8	1.9	4.5	6.1	5.9	3.9	3.1	5.4	1.9	Σ81.5		

BIAŁOWIEŻA — **Wrzesień — Septembre 1958**

Data Date	TEMPERATURA T							Wilgotność wzgl. U				Niedosyt wilgotn. Δ				Zachmurzenie N			Kier. i prędk. wiatru D, v			Opad	Grubość śniegu	POGODA
	I	II	III	Dies	Max	Min	Min 5 cm	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	I	II	III	R	h	
1	13.5	17.7	10.3	13.0	18.4	9.6	7.6	87	51	91	76	2.0	9.8	1.1	4.3	2	2	0	ENE4	ENE12	C	.		∞ 18^10, ⚡ 13^24, ⌓^2 a,np
2	9.9	19.8	11.3	13.1	21.2	6.4	2.8	93	51	86	77	0.8	11.4	1.8	4.7	7	2	0	C	C	C	.		= 7^24, ∞ 8^06, ⌓^2 7^24, np
3	8.2	15.9	7.9	10.0	16.9	5.3	0.6	86	52	97	78	1.5	8.7	0.2	3.5	0	1	0	ESE1	ESE4	C	.		≡^0 np, ∞ 18^25; ⌓^2 7^24
4	9.1	19.9	14.1	14.3	20.8	4.5	0.2	81	53	83	72	2.2	11.0	2.7	5.3	1	1	1	WNW2	W3	NNW2	0.0		∞ 13^24, ⌓^2 7^24, np; ⛆ 20^30... 23^00
5	14.5	20.1	14.5	15.9	21.7	10.4	6.0	92	58	90	80	1.3	9.7	1.6	4.2	10	1	1	NNW3	WNW3	C	.		● na; ≡^0 ∞ 7^24; ⌓^2 np
6	13.1	21.7	14.2	15.8	22.8	11.7	7.9	96	62	93	84	0.6	10.0	1.1	3.9	10	2	1	NW2	NNW4	C	.		≡^0 7^24, ∞ 8^20, ≡ np; ⌓^2 7^24, np
7	11.7	22.5	13.1	15.1	23.2	9.4	5.1	96	53	96	82	0.5	12.8	0.6	4.6	1	2	1	C	WNW1	C	.		≡^1 na, = 7^24, ∞ 13^24, ≡ np; ⌓^2 7^24-np
8	12.9	24.7	16.6	17.7	25.2	9.1	4.5	92	40	78	70	1.3	18.7	4.3	8.1	0	1	1	C	SW4	SE1	.		≡^1 na, ∞ 13^24; ⌓^2 7^24, np
9	14.9	20.1	14.6	16.0	21.7	13.8	10.4	85	71	86	81	2.5	6.8	2.4	3.9	9	10	1	SSW2	WNW3	C	0.0		⛆^0 8^55, 9^15; ⌓^1 7^24; ⌓^2 np, ⟨ np
10	10.3	17.5	10.7	12.4	18.7	7.9	4.5	97	64	99	87	0.3	7.4	0.2	2.6	10	4	1	C	W5	W1	.		≡^2 na, ≡^1 np, ∞ 8^25; ⌓^2 na,np
11	11.5	16.3	9.8	11.8	17.8	8.9	4.4	96	72	92	87	0.5	5.1	0.9	2.2	10	8	10	W2	WNW2	WSW1	2.6		⛆^1 14^15-50; ≡^1 7^14-45, ∞ 8^55; ⌓^2 na,np
12	10.1	17.7	9.5	11.7	18.2	7.4	2.5	96	59	84	80	0.5	8.2	1.9	3.5	8	5	0	C	WNW6	WNW1	.		= 7^24, ∞ 17^20; ⌓^2 na,np
13	6.5	14.8	6.9	8.8	15.9	4.2	-1.3	94	50	96	80	0.6	8.3	0.4	3.1	1	1	1	NW1	WNW4	W1	.		≡ na, ∞ 18^05; ⌓^2 na,np
14	5.1	17.7	8.1	9.8	18.6	1.7	-1.8	94	48	96	79	0.6	8.5	0.5	3.2	1	2	1	C	WNW3	C	.		∞ 15^25; ≡ np; ⌓^2 na,np
15	7.1	17.9	9.4	11.0	19.9	4.0	0.4	93	63	97	84	0.8	7.6	0.3	2.9	1	2	1	C	WSW1	C	.		= 7^24, ∞ 17^55, ≡^1 np; ⌓^2 na,np
16	6.9	14.3	11.9	11.2	14.6	4.2	0.6	92	86	96	91	0.7	2.4	0.5	1.2	10	10	10	C	C	SE2	6.7		●^01 8^15... np
17	8.1	12.7	5.9	8.2	13.6	7.6	7.4	94	64	95	84	0.6	5.4	0.5	2.2	10	3	1	ENE8	ENE8	E1	.		● na; ⌓^2 7^24, np
18	1.9	11.5	4.1	5.4	12.7	0.0	-4.4	100	50	92	81	0.0	6.9	0.7	2.5	1	1	1	ESE3	ESE7	SE1	.		⌣^2 na - 8^00; ⌓^2 np
19	4.9	9.7	9.9	8.6	10.2	2.2	-1.7	86	83	99	89	1.3	2.0	0.2	1.2	10	10	10	ESE4	ESE5	C	1.2		●^0 8^25, 15^10, ●^2 np; ⌓^2 7^24
20	9.9	10.5	9.1	9.6	10.8	8.8	8.9	100	90	93	94	0.0	1.3	0.8	0.7	10	10	10	C	C	SE1	.		≡^0 7^24 - 8^25 ⌓^2 np
21	8.3	17.1	14.1	13.4	17.7	6.4	2.1	96	66	88	83	0.5	6.7	2.0	3.1	10	3	10	C	SSW4	ESE4	1.3		⛆^0 17^10 ≡^0 7^24 ∞ 10^35
22	14.5	18.6	14.1	15.3	18.9	13.5	10.8	97	83	93	91	0.6	3.7	1.1	1.8	10	10	10	SSW4	SW6	W6	5.2		●^0 7^24... 19^00
23	11.1	14.7	11.1	12.0	15.1	10.1	8.8	96	79	96	90	0.5	3.4	0.5	1.5	10	10	10	W3	WSW3	WSW3	2.7		⛆^0 13^15, ●^2 16^45, 17^55, (R^2) 15^55 R^1 15^56, ≡^1 ⌓^2 7^24
24	10.7	14.4	8.1	10.3	14.7	7.5	9.1	94	74	94	87	0.9	4.3	0.6	1.9	10	9	1	WSW3	WSW3	ESE2	1.9		●^0 8^40 9^00; = ⌓^2 7^24, np; ⌣^2 19^40
25	10.9	16.5	14.7	14.2	16.9	7.3	3.1	97	63	94	85	0.3	7.0	0.9	2.7	10	10	10	SW3	WSW4	WSW10	3.9		●^2 7^24 - 8^10, ●^0 ⚡ np
26	10.9	12.7	9.2	10.5	14.9	8.6	7.2	87	73	89	83	1.6	3.9	1.2	2.2	4	10	9	WSW4	SW10	SW2	0.9		⛆^0 12^30; ⌓^2 7^24, np
27	9.5	12.9	8.9	10.0	14.3	8.4	6.0	96	80	81	86	0.5	2.9	2.2	1.9	10	2	9	WSW3	NW5	NW8	1.8		●^01 na, 10^20... 14^50, ●^0 7^21-46; ⌓^1 np
28	5.9	11.3	2.9	5.8	12.2	2.5	2.0	80	54	93	76	1.9	6.2	0.5	2.9	10	2	1	NW3	NW3	C	.		∞ 8^50... ⌓^1 na, ⌣^1 np
29	2.4	12.9	5.1	6.4	13.5	-0.1	-4.4	91	46	84	74	0.7	8.1	1.4	3.4	1	2	1	C	SW3	C	.		∞ 17^55; ⌣^2 na - 7^55; ⌓^2 np
30	2.1	15.4	9.1	8.9	15.6	0.5	-3.2	95	53	88	79	0.4	8.2	1.4	3.3	0	1	0	SSE2	SSE5	SE1	.		∞ 17^20; ⌣^2 na - 7^05; ⌓^2 np
M	9.2	16.3	10.3	11.9	17.2	6.7	3.5	93	63	91	82	0.9	7.2	1.2	3.1	6.2	4.6	3.8	1.9	4.0	1.6	Σ 26.2		

BIAŁOWIEŻA Październik — Octobre 1958

Date / Date	TEMPERATURA T							Wilgotność wzgl. U				Niedosyt wilgotn. Δ				Zachmurzenie N			Kier. i prędk. wiatru D, v			Opad	Grubość śniegu	POGODA
	I	II	III	Dies	Max	Min	Min 5 cm	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	I	II	III	R	h	
1	4.9	19.4	12.0	12.1	20.1	3.0	−0.5	92	50	83	75	0.7	11.2	2.3	4.7	0	0	0	SE2	SSE4	SW3	.		∞ 12²⁴; ⌓² 6²⁴; ⌓⁰ np
2	6.9	20.8	11.9	12.9	21.1	5.4	2.4	96	46	84	76	0.4	12.9	2.1	5.1	0	0	0	SE3	SSE4	SE1	.		= 6²⁴; ∞ 12²⁴; ⌓² 6²⁴ np; ⟨⁴ np
3	7.3	19.1	11.1	12.2	19.7	5.2	0.6	96	57	91	81	0.4	9.4	1.1	3.6	1	1	9	SE2	ESE4	SE2	2.2		≡⁰ 6²⁴; ∞ 12²⁴; ⌓ 6²⁴ np
4	12.9	13.7	12.6	13.0	14.2	10.5	8.3	100	87	98	95	0.0	2.0	0.4	0.8	10	10	9	WNW1	W2	C	0.3		●⁰ na−7²⁰; = 12²⁴; ⌓² np
5	11.1	16.9	10.8	12.4	17.4	8.9	4.4	99	82	97	93	0.2	3.5	0.4	1.4	10	7	5	ESE2	ESE4	C	0.2		≡⁰ 6²⁴−9¹⁰; ∞ 10⁵⁰; ≡¹ np; ⌓² 6²⁴−9¹⁰ np
6	11.3	16.1	14.6	14.2	18.7	8.5	6.0	99	89	95	94	0.2	1.9	0.7	0.9	10	9	10	SE2	ESE3	C	0.8		●⁰ 19⁶⁶...21⁴⁵; ≡² 6²⁴−9¹⁵; ∞ 12²⁴
7	11.5	17.9	12.8	13.8	19.9	10.2	5.9	99	75	92	89	0.2	5.2	1.2	2.2	9	3	2	SE2	SSE3	C	.		≡⁰ 6²⁴−8⁵⁵; ∞ 10⁰⁵; ⌓² 6²⁴−8⁵⁵ np
8	11.4	13.3	11.3	11.8	14.3	10.9	8.6	91	95	91	92	1.2	0.7	1.2	1.0	10	10	10	SSE2	SSW2	C	2.4		●¹ 9³⁰...15⁴⁵; = 6²⁴; ⌓² 6²⁴ np
9	5.7	13.0	9.3	9.3	13.8	4.6	1.2	98	84	96	93	0.2	2.5	0.5	1.1	10	9	0	C	SSW3	SE1	.		≡² 6²⁴−9⁴⁵; ⌓² 6²⁴ np
10	6.9	16.8	9.3	10.6	17.2	5.9	1.6	96	63	96	85	0.4	7.0	0.5	2.6	10	1	2	SSW1	S3	SE1	.		≡² 6²⁴−7⁵⁵; ∞ 8¹⁰; ⌓² 6²⁴−7⁵⁵ np
11	8.9	16.0	13.1	12.8	18.2	8.1	4.1	96	77	93	89	0.5	4.2	1.1	1.9	10	0	1	SSE2	SSW1	SE1	.		≡¹ 6²⁴−8¹⁵; ∞ 11⁵⁵; ⌓² 6²⁴ np
12	8.1	18.6	15.3	14.3	19.7	7.4	4.2	97	68	83	83	0.3	6.8	3.0	3.4	10	1	1	C	S4	SSW6	.		≡² 6²⁴−7⁴⁰; ∞ 10⁰⁰; ⌓² 6²⁴ np
13	11.5	14.1	11.9	12.4	15.2	10.4	6.7	96	97	96	96	0.5	0.6	0.5	0.5	10	10	10	SSW2	C	NE3	19.4		●⁰ 9⁴⁵...20⁰⁰, ₹² np; ≡⁰ 6²⁴
14	9.1	10.1	7.1	8.4	11.9	6.6	6.2	96	86	99	94	0.5	1.8	0.2	0.8	10	10	5	NNW2	WNW2	NNE1	1.6		●¹ na−9⁴⁰; ≡⁰ ⌓² np
15	6.2	7.7	4.9	5.9	7.8	2.6	−1.3	97	73	95	88	0.3	2.8	0.5	1.2	10	10	2	C	NW2	NNE1	4.0		₹ na, ₹¹...8⁴⁰; ⌓² np
16	4.9	7.9	5.5	6.0	9.2	3.2	0.3	95	90	92	92	0.5	1.0	0.7	0.7	10	10	6	WNW2	W7	SW2	4.0		● na, ●²... 17⁵⁵; ⌓² np
17	5.7	7.1	4.1	5.2	7.4	4.3	0.4	92	78	92	87	0.8	2.2	0.7	1.2	10	10	3	WNW1	WNW1	WNW3	.		⌓² 6²⁴−9⁴⁰; ⌓¹ np
18	3.9	6.9	6.1	5.8	7.7	3.0	−0.4	85	67	91	81	1.2	3.3	0.8	1.8	9	9	10	NW4	NW17	WNW5	3.3		●⁰ 18²⁴...21⁴⁰; ↖ 12²⁴−13⁴⁵; ⌓¹ 6²⁴−8⁴⁵
19	5.5	9.8	6.3	7.0	10.0	5.0	3.1	91	70	92	84	0.8	3.6	0.7	1.7	9	10	10	WNW3	WNW5	WNW3	2.0		●⁰ 12²⁴−13⁰⁰, ₹⁰ np
20	5.3	7.4	4.2	5.3	7.6	4.0	4.4	92	77	93	87	0.7	2.3	0.5	1.2	10	10	10	C	C	WNW3	1.2		● na, ●⁰ 13⁴⁰...17²⁵; = 6²⁴; ⌒² 15⁵⁵−16⁰⁵
21	2.9	7.3	2.8	4.0	8.2	2.0	−0.3	91	67	89	82	0.6	3.3	0.8	1.6	10	6	3	WNW2	W3	W2	0.6		●⁰ 21⁵⁵...22¹⁰; ∞ 9⁴⁰; ⌓² 6²⁴ np
22	1.9	9.9	5.7	5.7	9.6	1.2	−1.4	94	60	77	77	0.4	4.8	2.1	2.4	9	2	10	W1	WNW7	W7	2.0		●¹ np; = ⌓² 6²⁴
23	4.2	7.7	5.6	5.8	9.4	3.5	1.0	90	84	91	88	0.8	1.6	0.9	1.1	10	10	2	W6	WNW1	WNW6	0.8		● na, ●¹... 8²⁵; ⌓² ⊔² np
24	6.9	11.4	9.6	9.4	12.1	3.6	0.7	90	77	92	86	1.0	3.1	1.0	1.7	10	10	10	W6	WNW8	WNW6	0.3		●⁰ np; ⌓² 6²⁴
25	9.7	10.4	6.8	8.4	10.9	6.3	7.6	86	87	90	88	1.7	1.6	1.0	1.4	10	10	10	W7	W12	WNW6	2.2		₹⁰ ∱ 12²⁴; ●⁰ np; ↖ 15⁵⁵−20⁰⁵; ⌓¹ 6²⁴
26	4.7	8.5	3.2	4.9	8.6	2.7	1.5	78	62	86	75	1.9	4.2	1.1	2.4	1	3	1	WNW12	WNW14	NW5	0.1		▽⁰ 11¹⁵⁻⁵⁵; ∱ 6²⁴−12²⁴; ⌓² np
27	0.9	7.5	7.9	6.0	8.2	0.3	−3.2	92	60	87	80	0.5	4.2	1.3	2.0	2	9	10	WNW2	W14	NW12	0.0		₹² 18⁵⁵; ∱ 12²⁴−np; ⌐¹ na−8¹⁵
28	8.2	10.3	8.8	9.0	10.8	5.1	6.0	86	78	84	83	1.5	2.7	1.8	2.0	10	10	10	WNW5	NW6	WNW3	0.6		●⁰ 22¹⁵-np; = 6²⁴−12²⁴
29	7.9	9.3	8.0	8.3	9.4	7.3	6.2	94	89	97	93	0.6	1.3	0.3	0.7	10	10	10	C	C	C	0.3		₹⁰ 12²⁴−40; ●⁰ 14⁴⁰−10; ≡⁰ ⌓² 6²⁴−9¹⁵ np
30	7.4	9.1	5.1	6.7	9.9	4.5	6.0	96	70	92	86	0.5	3.6	0.7	1.6	10	10	1	WSW1	SSW5	SE1	.		≡⁰ ⌓² 6²⁴−8¹⁵ np; = 12²⁴
31	3.7	10.3	5.5	6.2	10.6	3.3	0.0	98	66	94	86	0.2	4.2	0.5	1.6	10	0	0	SSW4	SSW4	SE1	.		≡¹ 6²⁴−9⁴⁰; = ⌓² np
M	7.0	12.1	8.5	9.0	12.9	5.4	3.0	93	75	91	86	0.6	3.9	1.0	1.8	8.4	6.8	5.5	2.5	4.8	2.7	48.3		

BIAŁOWIEŻA Listopad — Novembre 1958

Data Date	TEMPERATURA T							Wilgotność wzgl. U				Niedosyt wilgotn. Δ				Zachmurzenie N			Kier. i prędk. wiatru D. v			Opad R	Grubość śniegu h	POGODA
	I	II	III	Dies	Max	Min	Min 5 cm	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	I	II	III			
1	5.5	8.9	0.9	4.0	10.0	0.4	-0.3	95	80	92	89	0.4	2.3	0.5	1.1	10	6	2	SW1	SSW3	SE1	.		≈ ⌓² 6²⁴-9¹⁵; ≡² ⌴² np
2	1.7	6.9	5.9	5.1	7.2	-0.2	-2.4	98	90	94	94	0.1	1.0	0.6	0.6	10	10	10	S1	C	WSW1	0.3		●⁰ 14⁵⁵...15⁴⁵; ≡² 6²⁴-9⁴⁰; ≡ᵗ np; ⌓⁸ 6²⁴
3	5.1	5.9	6.5	6.0	6.5	4.0	3.7	92	88	93	91	0.7	1.2	0.7	0.9	10	10	10	C	SE3	SE2	0.1		≡⁰ 6²⁴-8⁴⁵; ≈ 12²⁴-15³⁵ ⌓² 6²⁴; ⌓¹ np
4	7.5	7.0	6.4	6.8	8.4	4.0	5.5	93	77	95	88	0.8	2.3	0.4	1.2	10	10	10	SE3	ESE9	ESE6	2.5		● na, ●⁰¹ 16⁰⁰...np; ≈ 6²⁴-14⁴⁰
5	7.8	8.7	6.9	7.6	8.9	6.0	5.1	84	85	92	87	1.7	1.6	0.7	1.3	10	10	10	SE3	SE4	SE3	1.3		●²⁴ 12⁵⁰...22¹⁵; ≡⁰ ⌓² 6²⁴-9⁵⁵; ≈ 12²⁴
6	5.7	5.9	4.1	5.0	7.2	3.8	4.1	94	86	90	90	0.6	1.3	0.8	0.9	10	10	10	ESE5	SE4	SE4	0.6		☽² 6²⁴; 9⁵⁵; ●⁰ 20²⁴...22¹⁰ ≈ 12²⁴; 18⁵⁰
7	2.8	3.1	2.5	2.7	4.3	1.7	1.6	89	84	88	87	0.8	1.2	0.9	1.0	10	10	10	ESE5	ESE4	ESE9	0.2		☽⁰ 21⁰⁵; ≈ 6²⁴; 11⁰⁰; ⌓¹ 6²⁴; np
8	2.3	2.9	3.2	2.9	(3.2)	1.9	1.5	91	86	93	90	0.6	1.0	0.5	0.7	10	10	10	SE8	SSE7	SE7	0.4		☽⁰ 6²⁴...18¹⁰
9	3.5	4.8	5.9	5.0	6.2	2.9	4.1	95	94	95	95	0.4	0.6	0.5	0.5	10	10	10	SSE3	S2	S1	3.4		☽⁰ 6²⁴-7⁴⁰; ●⁰¹...11⁴⁰; ≈ 12²⁴-18⁰⁵
10	6.0	7.1	7.7	7.1	7.9	5.2	4.5	94	96	96	95	0.6	0.5	0.5	0.5	10	10	10	ESE3	ESE3	SE3	13.3		● na, ☽⁰¹² ...18¹⁵; ●¹² - np
11	9.3	11.5	8.1	9.2	12.2	5.9	6.4	99	82	96	92	0.1	2.5	0.5	1.0	10	9	10	SSE5	SSW6	C	0.1		● na; ≡⁴ 6²⁴-8⁵⁵
12	4.5	4.6	2.1	3.3	8.8	1.8	4.0	98	97	95	97	0.1	0.3	0.4	0.3	10	10	10	SE6	ESE7	ESE9	0.1		☽ na, ☽⁰¹² 12²⁴; np; ≡² 6²⁴-8⁰⁵
13	2.9	2.0	1.1	1.8	3.1	0.7	1.2	86	89	94	90	1.0	0.8	0.4	0.7	10	10	10	ESE8	SE9	ESE4	0.2		☽² np; ≈ 12²⁴ ⌓⁰ 6²⁴ 7⁵⁰
14	3.7	4.7	4.8	4.5	4.8	0.9	-0.8	95	94	94	94	0.4	0.5	0.6	0.5	10	10	10	SE2	SE3	SE2	0.2		☽¹ 6²⁴ 7⁰⁵; ≈ 12²⁴; ≡⁰ np
15	4.6	5.9	5.7	5.5	6.2	4.4	3.7	98	91	95	95	0.2	0.9	0.5	0.5	10	10	10	SE2	ESE3	SE2	1.4		☽¹ 19²⁵; np; ≡⁰ ⌓² 6²⁴ 9⁰⁵; ≈ 12²⁴
16	6.1	7.5	6.1	6.4	7.9	5.2	4.7	98	93	95	95	0.1	0.8	0.4	0.4	10	10	10	C	C	NW2	0.3		● na, ≡ᵗ 6²⁴ 7⁴⁰; ≈ 12²⁴; ≡⁰ np
17	5.3	5.5	-1.5	2.0	6.2	-2.2	4.1	92	83	99	91	0.7	1.5	0.1	0.8	10	10	0	NE3	NE3	C	.		≈ ⌓² 6²⁴; 12²⁴; ≡² ⌴³ np
18	-4.1	4.6	-1.8	-0.8	4.6	-5.1	-9.1	91	74	98	88	0.4	2.2	0.1	0.9	9	1	10	C	S1	NNE3	.		≡² 6²⁴; np; ⌓² 6²⁴; 8⁵⁵ np
19	-0.5	1.6	0.5	0.5	(1.6)	-2.4	-2.3	96	87	94	92	0.3	0.9	0.3	0.5	10	10	10	C	ESE4	ESE2	.		≡¹ 6²⁴-8⁰⁵; ≈ 12²⁴
20	-0.5	3.4	-2.3	-0.4	(3.4)	-3.1	-1.3	88	66	98	84	0.7	2.6	0.1	1.1	10	0	1	SSE3	SSE3	ENE1	.		≈ 6²⁴-8⁵⁰; ⌓² np
21	-2.7	-0.7	-2.1	-1.9	-0.6	-4.1	-8.3	93	92	94	93	0.3	0.5	0.3	0.4	10	10	10	SSE3	SSE4	WSW2	.		≈ ⌓² 6²⁴-9⁴⁰; ≡ ⌓¹ np
22	-2.5	-0.5	0.9	-0.3	(0.9)	-3.2	-2.9	98	96	94	96	0.1	0.3	0.4	0.3	10	10	10	WNW3	WNW2	SW1	0.6		☽⁰ 8⁵⁰...14⁰⁵; ≈ ⌓² 6²⁴-8⁵⁰; ≡⁰ np
23	2.6	4.9	5.7	4.7	5.9	0.5	0.2	100	89	95	95	0.0	1.0	0.5	0.5	10	10	10	W3	W5	NW2	0.7		☽¹ 6²⁴; ☽² np; ≈ 12²⁴
24	5.3	5.2	4.4	4.8	6.1	3.9	3.8	95	92	93	93	0.4	0.7	0.6	0.6	10	10	10	C	W3	WSW1	0.3		☽¹ np; ≈ 6²⁴; 12²⁵
25	8.1	1.9	-0.1	1.0	(4.4)	-0.5	1.3	93	87	94	91	0.5	0.9	0.4	0.6	10	10	10	WSW5	W3	WNW9	1.0		☽⁰¹ 6²⁰...13⁵⁰; ≈ np
26	2.4	5.3	4.4	4.2	5.3	-0.5	-0.7	93	87	79	86	0.6	1.1	1.8	1.2	10	10	9	WNW12	WNW6	NW9	0.0		☽⁰ ☽ 6²⁵; ≈ 12²⁵
27	-3.1	-1.7	-4.4	-3.4	(4.6)	-5.5	-6.9	70	55	72	62	1.4	3.0	1.2	1.9	0	1	10	NNE7	ENE2	E1	.		⌓² 6²⁵-9¹⁵; np; ☫² 21⁰⁰
28	-4.3	-0.5	-1.4	-1.9	-0.4	-5.7	-9.4	70	62	97	76	1.3	2.2	0.2	1.2	9	9	10	S1	SW4	WNW2	2.0		✳⁰¹² 16⁴⁰-np; ⌓² 6²⁵-10¹⁰
29	-0.1	1.3	-0.5	0.0	1.3	-1.6	-2.0	100	81	100	94	0.0	1.3	0.0	0.4	10	10	10	WNW1	WNW2	SW2	.		≈ 6²⁵; 12²⁵; 16¹⁰
30	-1.7	-1.3	-0.9	-1.2	0.3	-2.7	-5.8	85	90	99	91	0.8	0.5	0.0	0.4	0	10	10	SSW2	WSW2	SW4	1.9		✳² 14⁵⁰-16⁰⁵; ✳⁰¹ 18⁵⁵-np; ⌓¹ 6⁵⁵-9⁰⁰
M	2.6	4.2	2.6	3.0	5.2	0.6	0.3	92	85	93	90	0.5	1.2	0.5	0.7	9.3	8.9	9.1	3.1	3.7	3.1	Σ30.9		

Data Date	TEMPERATURA T							Wilgotność wzgl. U				Niedosyt wilgotn. Δ				Zachmurzenie N			Kier. i prędk. wiatru D, v			Opad R	Grubość śniegu h	POGODA
	I	II	III	Dies	Max	Min	Min 5 cm	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	I	II	III			
1	0.1	-0.2	-4.7	-2.4	0.7	-6.2	-1.8	92	96	71	86	0.5	0.2	1.2	0.6	10	10	10	W3	WNW5	NW3	0.3	4	*¹ 6²⁵-9⁰⁰, △⁰ 12²⁵...13⁰⁰
2	-11.6	-3.9	-3.1	-5.4	-2.3	-12.8	-19.1	79	59/22	75	71	0.5	1.9	1.2	1.2	1	1	2	NW1	W3	NW7	0.0	4	▽⁰ 18⁴⁰-⁵⁰, ⌒² 6¹⁵-9⁰⁰
3	-10.3	-2.7	-4.3	-5.4	-2.6	-11.9	-18.9	91	86	86	88	0.3	0.7	0.6	0.5	9	10	10	C	WNW6	WNW12	2.0	4	*⁰¹ 11⁴⁰-12²⁵; *┼┼¹ np
4	-3.1	-0.9	0.5	-0.8	0.5	-3.3	-4.4	90	71	88	83	0.5	1.6	0.7	0.9	10	10	10	WNW12	W10	W10	0.0	6	⌒ 6²⁵, 12²⁵ np; ∾ np
5	0.4	0.9	0.9	0.8	1.4	-0.5	-1.5	79	83	83	82	1.3	1.1	1.1	1.2	10	10	10	W17	WSW17	WSW12	3.1	6	*┼┼⁰ 9¹⁵-12²⁵, ⌒ 6²⁵, ⌒ np
6	-0.1	0.1	-1.4	-0.7	1.3	-1.3	-1.0	94	88	90	91	0.4	0.8	0.5	0.6	10	9	10	WNW2	W4	WNW4	0.2	12	* na, *⁰ np
7	-1.8	-2.4	-9.0	-5.6	-1.5	-9.1	-2.6	98	91	79	89	0.1	0.4	0.6	0.4	10	10	5	W2	WNW6	WNW4	0.1	12	∀ np
8	-11.4	-6.4	-4.9	-6.9	-5.0	-13.0	-20.5	90	83	83	85	0.3	0.6	0.7	0.5	9	10	10	C	SW4	SSW2	.	12	∀¹ 6²⁵-8¹⁰, ∀¹ np
9	-5.9	-4.6	-1.7	-3.5	-1.7	-6.0	-8.4	81	79	86	82	0.7	0.9	0.8	0.8	10	10	10	SSW5	SSW6	S7	4.2	12	△⁰ 12⁰⁰...18¹⁰, *¹² 19²⁰, *┼┼¹² np
10	1.1	0.1	0.5	0.6	1.1	-1.5	-2.6	87	82	90	86	0.9	1.2	0.6	0.9	10	9	10	W17	WSW8	SW4	1.8	12	*⁰ np, ⌒ 6²⁵-9¹⁰
11	0.3	0.6	-1.3	-0.4	0.6	(-1.3)	-1.0	92	82	95	90	0.5	1.1	0.3	0.6	10	10	10	WSW4	WSW5	BSE1	2.7	13	*⁰ 19⁰⁵- np
12	-3.6	-2.8	-4.5	-3.8	-1.1	-3.6	-3.2	90	86	81	86	0.5	0.7	0.8	0.7	10	10	10	ENE5	ENE3	E2	0.4	14	9⁰ ∾ 6²⁵, *⁰ 7¹⁰-8¹⁵
13	-5.9	-3.3	-0.5	-2.6	-0.4	-7.1	-5.8	81	85	92	86	0.7	0.7	0.5	0.6	10	10	10	ESE2	ESE5	SE4	1.1	15	*⁰ 6²⁵,.. 13⁴⁵
14	0.8	2.2	2.2	1.8	2.4	-0.7	-2.2	85	87	91	88	1.0	1.0	0.7	0.9	10	10	10	SE4	SSW3	E2	9.0	16	* na, *⁰- 9¹⁰, ●⁰¹ 19⁰⁰- np; = 12²⁵
15	2.3	2.2	0.5	1.4	3.8	0.1	0.2	95	93	98	95	0.4	0.6	0.1	0.4	10	10	10	WSW3	SSW2	C	0.1	6	= 6²⁵; = ⁰ 12²⁵, np
16	-1.5	0.4	0.7	0.1	0.8	-2.0	-2.4	99	92	90	94	0.1	0.5	0.6	0.4	10	10	10	C	C	ESE1	0.8	5	= ² ∀² 6²⁵ = ¹ 12²⁵-13⁶⁵
17	2.2	2.7	2.3	2.4	2.7	-0.2	-2.8	89	91	95	92	0.8	0.6	0.4	0.6	9	10	10	ESE2	SE3	SE2	1.1	4	●⁰ 6²⁵..14⁰⁵; = ¹ np
18	2.1	4.9	3.7	3.6	5.2	1.5	-0.9	89	90	93	91	0.8	0.9	0.6	0.8	9	10	10	C	WSW5	SSW2	.	4	= 6²⁵, 12²⁵, = ⁰ np
19	-0.3	4.6	-0.3	0.9	4.6	-1.0	-3.9	100	82	96	93	0.0	1.5	0.3	0.6	9	1	10	C	SSW1	ESE1	.	pż	= ¹ ∀² 6²⁵-8⁰⁵, = ² np
20	0.5	7.6	5.1	4.6	7.9	-0.9	-4.6	94	65	83	81	0.3	3.6	1.5	1.8	10	8	1	SE2	S5	SE2	.	pż	= 6²⁵-7¹⁵, ω ² 18⁰⁵ ⓓ ² 18²⁰
21	6.7	10.1	6.6	7.5	10.2	4.5	0.6	81	71	96	83	1.9	3.6	0.4	2.0	9	1	4	SSW3	SSW5	SSW3	.	pż	⌓ ² np
22	6.1	7.1	4.8	5.7	7.2	4.1	0.9	92	91	94	92	0.7	0.9	0.6	0.7	10	10	10	C	C	C	0.4	pż	⁹¹⁸ 18⁶⁵..19⁵⁴; = 6²⁵, 8²³, 12²⁵, = ⁰ np; — 6²⁵, 8⁶⁵
23	4.3	6.4	4.4	4.9	7.6	3.6	3.3	92	97	93	94	0.7	0.3	0.6	0.5	10	10	10	C	C	C	0.3	pż	= ² 6²⁵..np
24	4.8	4.8	4.5	4.6	5.1	3.8	3.6	94	97	92	94	0.6	0.3	0.7	0.5	10	10	10	ESE2	ESE2	ESE5	0.1	.	⁹¹ 6⁵⁰..7⁵⁰ = ¹ 6¹⁵-13¹⁵
25	2.1	3.4	3.5	3.1	6.0	1.7	1.5	91	90	86	89	0.6	0.8	1.0	0.8	10	10	10	ESE9	ESE12	ESE10	.	.	⌒ = 12²³ np
26	1.3	0.3	-1.1	-0.2	4.1	-1.5	0.5	89	92	87	89	0.8	0.5	0.7	0.7	10	10	10	ESE6	E3	E4	0.0	.	* 9⁵⁰-11¹⁵, *⁰ 20⁰⁰... np; = 6²⁵
27	-1.7	-1.1	-0.8	-1.1	-0.7	-2.4	-2.4	89	91	100	93	0.6	0.4	0.0	0.3	10	10	10	ESE2	SSE2	SE2	2.0	.	*⁰¹ 6²⁵..20⁰⁰, — np
28	-0.5	0.6	-0.9	-0.4	1.0	-1.4	-1.8	92	88	89	90	0.5	0.8	0.6	0.6	10	10	10	ESE4	ESE4	ESE2	4.0	2	*⁰ 6²⁵..14⁰⁵
29	-2.1	-0.9	1.7	0.1	2.5	-2.7	-3.3	89	89	87	88	0.5	0.6	0.9	0.7	10	10	10	SW1	WSW2	W7	0.3	6	▽⁰ 19⁰⁵, *⁰... 19⁴⁵
30	1.5	2.9	1.2	1.7	3.0	0.2	-0.3	87	74	92	84	0.9	1.9	0.5	1.1	10	10	10	WSW8	WSW4	WNW7	2.3	3	*⁰ 9⁵⁰, 13¹⁵, *⁴ np = 12²⁵
31	2.9	2.9	0.9	1.9	4.2	0.5	0.3	88	81	90	86	0.9	1.4	0.6	1.0	10	10	10	W7	W5	C	.	pż	
M	-0.7	1.1	0.2	0.2	2.2	-2.3	-3.4	90	85	89	88	0.6	1.0	0.7	0.8	9.5	9.0	9.1	4.0	4.5	3.9	Σ36.3	.	

BIAŁOWIEŻA — Styczeń — Janvier 1958

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE

Date	0.05 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m		
	max	min	ampl	max	min	ampl	max	min	ampl	max	min	ampl
1	0.8	-2.2	3.0	0.9	-2.2	3.1	0.8	-1.8	2.6	0.8	-2.3	3.1
2	0.2	-13.9	14.1	0.2	-12.3	12.5	0.3	-11.1	11.4	0.1	-10.3	10.4
3	-4.3	-17.3	13.0	-3.7	-17.0	13.3	-3.6	-15.8	12.2	-3.7	-16.3	12.6
4	-4.4	-9.8	5.4	-4.8	-13.5	8.7	-4.4	-12.9	8.5	-4.8	-13.0	8.2
5	-6.2	-20.0	13.8	-7.0	-19.3	12.3	-7.3	-18.4	11.1	-7.6	-18.9	11.3
6	-6.7	-11.3	4.6	-7.1	-11.8	4.7	-7.2	-11.3	4.1	-7.4	-12.2	4.8
7	1.1	-8.0	9.1	1.3	-8.2	9.5	1.0	-8.5	9.5	1.2	-9.0	10.2
8	1.1	-18.3	19.4	1.2	-18.3	19.5	0.9	-17.7	18.6	0.9	-18.1	19.0
9	-1.7	-18.3	16.6	-1.8	-18.3	16.5	-1.8	-17.8	16.0	-2.1	-17.9	15.8
10	1.3	-3.5	4.8	1.2	-3.8	5.0	1.3	-3.3	4.6	1.1	-3.9	5.0
11	0.9	-3.2	4.1	1.4	-2.7	4.1	2.4	-2.1	4.5	2.4	-2.0	4.4
12	4.6	-6.8	11.4	4.9	-6.9	11.8	4.8	-6.3	11.1	5.0	-6.4	11.4
13	1.5	-4.0	5.5	2.0	-4.5	6.5	2.0	-3.8	5.8	1.9	-4.0	5.9
14	1.4	-0.3	1.7	1.7	-0.5	2.2	1.7	-0.3	2.0	1.6	-0.8	2.4
15	0.9	-1.0	1.9	0.9	-1.5	2.4	1.0	-1.3	2.3	0.8	-1.9	2.7
16	1.7	-1.7	3.4	1.6	-2.2	3.8	1.3	-1.8	3.1	1.4	-2.4	3.8
17	1.7	-1.3	3.0	2.2	-1.6	3.8	2.2	-1.4	3.6	2.1	-1.7	3.8
18	1.8	-3.7	5.5	2.2	-3.5	5.7	2.3	-2.8	5.1	2.2	-3.2	5.4
19	1.7	-4.9	6.6	2.7	-5.3	8.0	2.8	-4.7	7.5	2.7	-4.9	7.6
20	0.6	-6.1	6.7	0.9	-5.1	6.0	1.3	-4.4	5.7	0.8	-5.4	6.2
21	-1.4	-7.4	6.0	-0.8	-7.6	6.8	-0.8	-6.7	5.9	-0.6	-6.9	6.3
22	-2.0	-6.8	4.8	-1.8	-6.4	4.6	-1.7	-6.3	4.6	-1.8	-6.6	4.8
23	-2.6	-15.0	12.4	-2.8	-15.7	12.9	-2.9	-14.9	12.0	-2.9	-14.9	12.0
24	-0.9	-5.7	4.8	-1.3	-5.1	3.8	-1.3	-4.8	3.5	-1.4	-5.2	3.8
25	-1.8	-9.2	7.4	-1.3	-10.0	8.7	-1.2	-9.2	8.0	-1.2	-9.3	8.1
26	-2.3	-19.8	17.5	-2.8	-18.3	15.5	-3.0	-17.7	14.7	-3.4	-19.9	16.5
27	-5.6	-20.8	15.2	-5.8	-22.4	16.6	-6.1	-21.5	15.4	-6.0	-22.4	16.4
28	-5.2	-17.7	12.5	-5.9	-18.5	12.6	-6.2	-17.8	11.6	-5.6	-17.9	12.3
29	0.6	-9.1	9.7	1.2	-10.6	11.8	1.3	-10.2	11.5	1.2	-10.4	11.6
30	0.6	-14.3	14.9	1.2	-13.7	14.9	0.8	-12.9	13.7	0.6	-12.9	13.5
31	0.9	-5.6	-6.5	1.2	-6.0	7.2	1.2	-6.0	7.2	1.0	-5.9	6.9
M	-0.7	-9.3	8.6	-0.6	-9.5	8.9	-0.6	-8.9	8.3	-0.7	-9.3	8.6

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m		
Max	4.6	dn. date	12	4.9	dn. date	12	4.8	dn. date	12	5.0	dn. date	12
Min	-20.8	dn. date	27	-22.4	dn. date	27	-21.5	dn. date	27	-22.4	dn. date	27

BIAŁOWIEŻA — Luty — Février 1958

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE

Date	0.05 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m		
	max	min	ampl	max	min	ampl	max	min	ampl	max	min	ampl
1	1.0	-1.6	2.6	1.3	-1.9	3.2	1.3	-1.4	2.7	1.1	-2.0	3.1
2	-0.9	-4.9	4.0	-0.8	-5.9	5.1	-0.9	-5.8	4.9	-1.0	-6.1	5.1
3	2.1	-2.2	4.3	3.2	-3.0	6.2	3.1	-2.7	5.8	3.2	-3.1	6.3
4	0.6	-4.7	5.3	2.2	-4.8	7.0	2.0	-3.8	5.8	2.0	-4.2	6.2
5	0.8	-5.2	6.0	2.2	-5.2	7.4	2.2	-5.2	7.4	2.2	-4.5	6.7
6	1.6	(-6.9)	8.5	2.7	-7.9	10.6	3.1	-7.3	10.4	3.0	-7.8	10.8
7	0.1	-10.7	10.8	-1.3	-11.6	10.3	-1.3	-10.6	9.3	-1.4	-10.8	9.4
8	-2.3	-16.8	14.5	-0.6	-15.3	14.7	-0.7	-13.8	13.1	-1.1	-13.9	12.8
9	2.3	-17.0	19.3	4.6	-17.4	22.0	4.8	-16.3	21.1	4.8	-16.0	20.8
10	1.2	-4.2	5.4	2.1	-5.4	7.5	2.3	-4.3	6.6	2.0	-5.0	7.0
11	3.1	-4.2	7.3	5.6	-4.3	9.9	5.7	-3.9	9.6	5.7	-4.4	10.1
12	4.1	-2.7	6.8	6.9	-2.1	9.0	7.4	-1.3	8.7	7.4	(-1.6)	9.0
13	4.5	1.0	3.5	6.0	1.8	4.2	6.3	2.3	4.0	6.4	1.3	5.1
14	4.1	-3.2	7.3	6.0	-2.8	8.8	5.9	-1.7	7.6	6.6	-1.9	8.5
15	5.1	0.5	4.6	6.3	0.5	5.8	6.9	1.2	5.7	6.9	-0.1	7.0
16	5.4	-0.6	6.0	6.9	-0.9	7.8	7.3	-0.6	7.9	7.3	-0.9	8.2
17	3.1	-4.7	7.8	3.4	-3.7	7.1	3.5	-3.2	6.7	3.8	-3.8	7.6
18	-0.1	-5.6	5.5	0.6	-5.5	6.1	0.8	-4.9	5.7	0.7	-5.3	6.0
19	0.3	-10.8	11.1	1.5	-9.8	11.3	1.0	-8.9	9.9	1.0	-8.9	9.9
20	0.2	-11.3	11.5	1.2	-11.7	12.9	1.0	-11.3	12.3	1.4	-10.6	12.0
21	-0.9	-7.3	6.4	0.4	-7.0	7.4	0.1	-6.5	6.6	0.3	-6.6	6.9
22	-0.9	-16.8	15.9	-0.8	-14.8	14.0	-1.1	-13.8	12.7	-1.0	-13.9	12.9
23	-1.4	-14.5	13.1	0.2	-12.2	12.4	-0.2	-11.3	11.1	-0.2	-11.1	10.9
24	-5.2	-22.6	17.4	-3.9	-21.8	17.9	-4.2	-20.8	16.6	-3.9	-20.8	16.9
25	-4.3	-25.4	21.1	-4.8	-25.5	20.7	-4.7	-24.9	20.2	-4.9	-24.9	20.0
26	9.4	-5.3	14.7	10.0	-6.0	16.0	9.9	-5.9	15.8	10.0	-7.3	17.3
27	7.0	-0.2	7.2	9.7	0.0	9.7	10.1	0.3	9.3	10.3	-0.4	10.7
28	1.5	-4.1	5.6	1.7	-4.8	6.5	1.8	-4.4	6.2	1.5	-5.0	6.5
M	1.5	-7.6	9.1	2.6	-7.4	10.0	2.6	-6.8	9.4	2.7	-7.1	9.8

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m		
Max	9.4	dn. date	26	10.0	dn. date	26	10.1	dn. date	27	10.3	dn. date	27
Min	-25.4	dn. date	25	-25.5	dn. date	25	-24.9	dn. date	25	-24.9	dn. date	25

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE

Date	0.05 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m		
	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.
1	-2.2	-4.6	2.4	-2.2	-5.6	3.4	-2.1	-4.9	2.8	-2.0	-5.5	3.5
2	0.8	-4.7	5.5	1.0	-5.3	6.3	0.8	-5.0	5.8	0.9	-4.9	5.8
3	0.6	-6.2	6.8	0.4	-7.6	8.0	0.3	-7.0	7.3	0.3	-7.5	7.8
4	-6.3	-19.1	12.8	-5.8	-18.6	12.8	-5.4	-17.3	11.9	-6.0	-17.1	11.1
5	0.6	-22.8	23.4	2.0	-22.3	24.3	1.8	-21.2	23.0	1.6	-21.0	22.6
6	2.0	-0.4	2.4	2.8	-0.9	3.7	2.8	-0.5	3.3	2.8	-1.0	3.8
7	2.1	-4.5	6.6	4.1	-4.6	8.7	3.8	-3.4	7.2	3.3	-3.9	7.2
8	2.0	-9.5	11.5	3.5	-9.9	13.4	3.5	-9.3	12.8	3.1	-9.9	13.0
9	0.8	-1.5	2.3	2.4	-2.9	5.3	2.3	-2.4	4.7	2.4	-2.7	5.1
10	0.1	-3.2	3.3	-0.2	-4.3	4.1	-0.3	-4.1	3.8	-0.4	-4.7	4.3
11	0.6	-4.9	5.5	2.9	-5.6	8.5	2.8	-5.3	8.1	2.9	-5.8	8.7
12	0.6	-5.4	6.0	0.8	-7.5	8.3	0.5	-6.5	7.0	0.8	-6.8	7.6
13	-0.9	-5.1	4.2	-1.6	-7.0	5.4	-1.9	-6.5	4.6	-2.1	-6.4	4.3
14	-0.1	-5.9	5.8	0.2	-8.6	8.8	0.3	-7.8	8.1	0.1	-7.9	8.0
15	0.3	-10.3	10.6	2.8	-10.8	13.6	2.3	-10.3	12.6	2.2	-10.7	12.9
16	0.5	-6.9	7.4	1.9	-8.6	10.5	1.5	-7.4	8.9	2.1	-7.2	9.3
17	0.4	(-5.3)	5.7	1.3	-6.7	8.0	1.0	-6.2	7.2	1.6	-6.5	8.1
18	0.6	-10.0	10.6	3.0	-10.1	13.1	2.9	-8.8	11.7	4.3	-8.9	13.2
19	-0.4	-12.4	12.0	-0.4	-13.8	13.4	-1.0	-12.9	11.9	-1.4	-12.6	11.2
20	-2.4	-14.9	12.5	-3.3	-15.1	11.8	-3.2	-14.0	10.8	-3.2	-13.9	10.7
21	-1.1	-10.9	8.9	-1.1	-11.9	10.8	-1.2	-11.5	10.3	-1.1	-11.9	10.8
22	-0.3	-6.5	6.2	0.9	-7.6	8.5	-0.7	-7.2	6.5	0.4	-6.5	6.9
23	0.2	-12.0	12.2	0.4	-12.7	13.1	0.1	-12.2	12.3	0.0	-12.4	12.4
24	1.1	-18.9	20.0	3.2	-19.9	23.1	3.0	-18.7	21.7	3.1	-18.4	21.5
25	2.4+	-16.3	18.7	6.1	-16.7	22.8	6.2	-15.7	21.9	6.5	-15.9	22.4
26	2.6+	-15.3	17.9	5.6	-14.3	19.9	6.2	-13.0	19.2	5.1	-13.5	18.6
27	3.1+	-10.2	13.3	7.1	-10.7	17.8	7.3	-9.9	17.2	7.7	-10.3	18.0
28	1.6	-4.4	6.0	2.2	-5.0	7.2	2.2	-4.5	6.7	2.1	-4.9	7.0
29	1.1	-2.8	3.9	1.4	-3.5	4.9	1.5	-3.2	4.7	1.2	-3.6	4.8
30	0.7	-3.3	4.0	0.8	-4.0	4.8	0.5	-3.7	4.2	0.6	-4.3	4.9
31	1.6	-3.7	5.3	2.4	-4.5	6.9	2.3	-3.9	6.2	2.7	-4.7	7.4
M	0.4	-8.4	8.8	1.4	-9.3	10.7	1.3	-8.5	9.8	1.4	-8.7	10.1

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m		
Max	3.1+	dn. date	27	7.1	dn. date	27	7.3	dn. date	27	7.7	dn. date	27
Min	-22.8	dn. date	5	-22.3	dn. date	5	-21.2	dn. date	5	-21.0	dn. date	5

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE

Date	0.05 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m		
	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.
1	1.5	-2.6	4.1	2.1	-3.5	5.6	2.0	-2.8	4.8	1.9	-3.7	5.6
2	1.1	-1.7	2.8	1.7	-2.7	4.4	1.9	-3.0	4.9	1.7	-2.9	4.6
3	1.2	-1.7	2.9	1.8	-1.9	3.7	1.8	-1.8	3.6	1.6	-2.4	4.0
4	2.3	-1.2	3.5	3.2	-1.6	4.8	3.3	-2.0	5.3	3.0	-2.2	5.2
5	3.1	0.2	2.9	3.9	-0.4	4.3	3.8	0.1	3.7	3.9	-0.4	4.3
6	3.1	0.3	2.8	4.6	0.0	4.6	4.9	0.3	4.6	4.8	-0.1	4.9
7	2.4	-0.7	3.1	2.9	-1.1	4.0	2.9	-0.8	3.7	3.0	-1.4	4.4
8	4.1	-5.3	9.4	5.2	-5.5	10.7	7.4	-4.8	12.2	7.2	-4.9	12.1
9	4.4	-9.9	14.3	7.4	-9.7	17.1	7.8	-9.3	17.1	7.8	-9.4	17.2
10	5.4	(-9.3)	14.7	7.6	-8.8	16.4	8.8	-7.9	16.7	9.0	-8.8	17.8
11	3.1	-5.8	8.9	3.1	-6.4	9.5	3.8	-5.8	9.6	3.6	-5.8	9.4
12	3.3	-1.1	4.4	4.2	-1.6	5.8	4.5	-1.3	5.8	4.4	-1.9	6.3
13	3.6	-3.7	7.3	4.2	-3.6	7.8	4.5	-2.8	7.3	4.3	-2.9	7.2
14	7.6	-6.9	14.5	9.5	-6.6	16.1	10.9	-6.0	16.9	10.9	-6.5	17.4
15	10.0	-5.2	15.2	11.2	-4.5	15.7	11.7	-3.5	15.2	12.0	-3.8	15.8
16	9.5	-1.1	10.6	10.3	-0.9	11.2	10.5	-0.4	10.9	10.6	-0.3	10.9
17	13.0	2.8	10.2	13.2	3.0	10.2	13.3	3.9	9.4	13.2	3.6	9.6
18	8.7	2.0	6.7	7.8	1.8	6.0	7.9	2.3	5.6	7.2	2.0	5.2
19	12.9	-2.4	15.3	11.5	-1.6	13.1	11.3	-1.0	12.3	10.8	-0.9	11.7
20	8.5	-3.7	12.2	7.9	-4.0	11.9	7.9	-3.1	11.0	7.4	-3.4	10.8
21	11.0	-1.7	12.7	10.3	-1.1	11.4	10.1	-0.4	10.5	9.6	-0.4	10.0
22	10.0	-0.3	10.3	8.5	-0.1	8.6	8.2	0.7	7.5	7.7	0.6	7.1
23	10.0	-1.8	11.8	9.0	-1.4	10.4	8.9	-0.9	9.8	8.5	-1.0	9.5
24	6.6	-0.6	7.2	6.2	0.0	6.2	6.4	0.8	5.6	5.9	0.5	5.4
25	15.4	-2.7	18.1	13.9	-2.5	16.4	13.6	-1.7	15.3	13.0	-1.9	14.9
26	16.8	-3.4	20.2	16.8	-3.1	19.9	16.3	-2.3	18.6	15.7	-2.9	18.6
27	18.0	2.8	15.2	17.2	3.6	13.6	16.7	4.3	12.4	16.3	4.1	12.2
28	15.0	3.5	11.5	14.0	4.2	9.8	13.4	5.2	8.2	13.0	4.9	8.1
29	15.8	-0.7	16.5	14.5	-0.5	15.0	13.9	-0.1	14.0	13.4	0.6	12.8
30	15.7	-2.7	18.4	14.2	-2.0	16.2	13.9	-1.3	15.2	13.3	-1.5	14.8
M	8.1	-2.2	10.3	8.2	-2.1	10.3	8.4	-1.5	9.9	8.1	-1.8	9.9

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m		
Max	18.0	dn. date	27	17.2	dn. date	27	16.7	dn. date	27	16.3	dn. date	27
Min	-9.9	dn. date	9	-9.7	dn. date	9	-9.3	dn. date	9	-9.4	dn. date	9

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE

Date	0.05 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m		
	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.
1	19.5	1.7	17.8	18.2	3.2	15.0	17.6	4.3	13.3	17.3	6.7	10.6
2	19.2	-0.7	19.9	18.2	-0.6	18.8	17.9	0.3	17.6	17.2	0.3	16.9
3	16.0	3.5	12.5	14.6	3.7	10.9	14.4	4.3	10.1	13.9	3.3	10.6
4	12.6	1.3	11.3	11.0	1.5	9.5	10.6	2.0	8.6	10.5	1.1	9.4
5	15.5	-1.1	16.6	14.3	-0.8	15.1	14.1	-0.5	14.6	13.3	-0.5	13.8
6	17.5	-0.3	17.8	17.2	-0.1	17.3	16.9	0.8	16.1	16.2	1.5	14.7
7	19.9	5.2	14.7	19.0	5.0	14.0	18.4	6.3	12.1	17.8	5.2	12.6
8	15.0	0.3	14.7	13.7	1.0	12.7	13.4	1.6	11.8	12.7	1.5	11.2
9	22.0	-1.4	23.4	21.5	-1.6	23.1	21.4	-1.1	22.5	20.8	-1.4	22.2
10	18.8	7.8	11.0	18.1	8.5	9.6	17.9	9.6	8.3	17.4	9.1	8.3
11	21.5	10.8	10.7	22.1	10.8	11.3	22.0	11.4	10.6	22.2	11.0	11.2
12	18.8	11.3	7.5	18.7	11.3	7.4	(18.9)	11.5	7.4	18.8	11.9	6.9
13	19.0	5.3	13.7	18.5	7.3	11.2	18.3	8.2	10.1	17.6	7.9	9.7
14	18.9	1.1	17.8	18.1	1.6	16.5	17.6	2.2	15.4	16.9	1.9	15.0
15	28.8	6.3	22.5	29.5	7.0	22.5	29.8	7.5	22.3	29.5	7.9	21.6
16	23.7	14.2	9.5	23.6	14.4	9.2	23.2	15.2	8.0	23.4	15.0	8.4
17	24.5	11.0	13.5	25.3	11.8	13.5	25.1	12.4	12.7	24.7	12.0	12.7
18	17.5	4.2	13.3	16.7	4.0	12.7	16.4	4.9	11.5	15.6	4.6	11.0
19	17.0	4.2	12.8	16.7	5.7	11.0	15.6	7.3	8.3	15.0	6.6	8.4
20	22.7	-0.4	23.1	21.0	-0.4	21.4	21.6	0.3	21.3	20.2	-0.1	20.3
21	27.0	5.3	21.7	27.8	7.5	20.3	27.9	7.2	20.7	27.5	6.7	20.8
22	22.5	12.5	10.0	22.0	12.4	9.6	21.5	13.1	8.4	21.3	12.2	9.1
23	24.5	9.8	14.7	25.1	8.9	16.2	25.4	9.7	15.7	25.0	9.1	15.9
24	27.0	6.8	20.2	28.4	6.9	21.5	28.3	7.8	20.5	28.0	7.6	20.4
25	28.6	8.7	19.9	29.9	8.3	20.6	29.9	10.2	19.7	30.0	10.0	20.0
26	28.9	10.7	18.2	30.1	12.0	18.1	30.3	12.9	17.4	30.0	12.8	17.2
27	30.3	13.0	17.3	30.6	13.8	16.8	30.8	14.7	16.1	30.5	14.8	15.7
28	31.6	13.8	17.8	31.6	15.5	16.1	31.7	16.7	15.0	30.5	17.0	13.5
29	23.0	10.9	12.1	23.7	10.4	13.3	24.0	10.9	13.1	24.2	10.0	14.2
30	15.6	10.2	5.4	17.1	9.4	7.7	14.9	9.9	5.0	14.8	9.1	5.7
31	25.1	6.3	18.8	25.1	6.9	18.2	25.0	7.5	17.5	24.8	7.2	17.6
M	21.7	6.2	15.5	21.5	6.6	14.9	21.3	7.4	13.9	20.9	7.2	13.7

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m		
Max	31.6	dn. date	28	31.6	dn. date	28	31.7	dn. date	28	30.5	dn. date	27,28
Min	-1.4	dn. date	9	-1.6	dn. date	9	-1.1	dn. date	9	-1.4	dn. date	9

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE

Date	0.05 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m		
	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.
1	23.0	16.8	6.2	22.5	13.9	8.6	22.6	14.3	8.3	22.1	14.1	8.0
2	22.8	10.8	12.0	23.0	11.9	11.1	22.6	12.9	9.7	22.0	13.0	9.0
3	21.9	8.3	13.6	21.2	9.1	12.1	20.9	10.3	10.6	20.5	11.3	9.2
4	23.0	10.3	12.7	22.2	10.5	11.7	22.0	12.1	9.9	21.5	(12.2)	9.3
5	22.0	8.8	13.2	22.2	8.9	13.3	21.9	9.5	12.4	21.3	8.6	12.7
6	14.5	5.4	9.1	13.3	4.6	8.7	13.1	5.2	7.9	12.4	3.6	8.8
7	17.5	1.0	16.5	16.4	1.3	15.1	16.1	2.2	13.9	15.7	1.8	13.9
8	23.0	0.3	22.7	22.2	0.1	22.1	21.9	1.2	20.7	21.6	1.1	20.5
9	22.9*	3.8	19.1	23.8	4.6	19.2	23.8	5.8	18.0	23.2	4.5	18.7
10	(20.9)	9.5	11.4	21.4	9.9	11.5	21.3	10.8	10.5	20.7	10.5	10.2
11	21.7	5.3	16.4	21.5	6.1	15.4	21.3	7.0	14.3	20.6	7.0	13.6
12	18.0	11.3	6.7	17.7	10.9	6.8	17.7	11.3	6.4	16.8	10.8	6.0
13	20.3	5.5	14.8	20.2	5.5	14.7	20.3	6.3	14.0	19.7	5.5	14.2
14	21.7	2.5	19.2	22.0	2.1	19.9	21.5	3.3	18.2	21.0	3.3	17.7
15	21.0	2.3	18.7	20.6	3.0	17.6	20.4	4.3	16.1	20.3	4.1	16.2
16	22.0	0.9	21.1	21.8	0.8	21.0	21.2	1.8	19.4	20.9	1.9	19.0
17	24.3	2.8	21.5	23.7	2.6	21.1	23.4	2.8	20.6	22.7	4.1	18.6
18	24.0	2.7	21.3	23.2	3.0	20.2	22.9	3.6	19.3	22.6	4.1	18.5
19	20.5	5.8	14.7	20.2	7.0	13.2	19.9	(7.2)	12.7	19.8	5.6	14.2
20	22.5	9.2	13.3	21.2	8.5	12.7	21.0	9.0	12.0	20.5	8.7	11.8
21	23.0	10.3	12.7	22.9	10.9	12.0	22.4	11.3	11.1	21.2	10.5	10.7
22	22.5	7.9	14.6	21.7	7.9	13.8	21.6	8.9	12.7	21.1	8.5	12.6
23	23.7	7.5	16.2	23.1	7.9	15.2	22.6	9.2	13.4	22.7	8.7	14.0
24	23.6	10.4	13.2	23.3	10.9	12.4	23.1	11.8	11.3	22.7	11.5	11.2
25	24.5	8.3	16.2	23.8	8.2	15.6	23.6	8.9	14.7	24.4	7.6	16.8
26	22.0	12.4	9.6	21.2	12.4	8.8	21.0	13.0	8.0	20.0	12.0	8.0
27	24.5	11.9	12.6	24.2	(11.9)	12.3	23.6	12.4	11.2	23.2	11.7	11.5
28	23.2	13.3	9.9	22.9	13.3	9.6	22.9	14.2	8.7	22.2	13.5	8.7
29	23.0	12.8	10.2	23.2	13.0	10.2	22.9	13.8	9.1	22.6	13.1	9.5
30	23.0	9.8	13.2	23.2	9.8	13.4	22.9	10.4	12.5	22.7	10.2	12.5
M	22.0	7.6	14.4	21.7	7.7	14.0	21.4	8.5	12.9	21.0	8.1	12.9

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m		
Max	24.5	dn. date	25,27	24.2	dn. date	27	23.8	dn. date	9	24.4	dn. date	25
Min	0.3	dn. date	8	0.1	dn. date	8	1.2	dn. date	8	1.1	dn. date	8

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE

Date	0.05 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m		
	max	min	ampl	max	min	ampl	max	min	ampl	max	mn	ampl
1	26.6	11.8	14.8	26.8	12.4	14.4	26.9	13.2	13.7	26.8	13.1	13.7
2	22.0	9.3	12.7	21.8	9.4	12.4	21.8	10.3	11.5	21.5	10.0	11.5
3	24.5	13.3	11.2	24.9	13.1	11.8	24.9	13.5	11.4	24.8	13.0	11.8
4	25.0	13.3	11.7	25.1	12.9	12.2	24.9	13.8	11.1	24.5+	13.0	11.5
5	25.4	12.3	13.1	25.1	12.0	13.1	25.0	12.8	12.2	24.6+	(12.5)	12.1
6	25.0	11.7	13.3	24.4	12.0	12.4	24.2	12.8	11.4	25.0	13.0	12.0
7	23.0	7.8	15.2	22.9	7.7	15.2	22.8	8.4	14.4	21.9	8.0	13.9
8	18.1	7.5	10.6	18.1	7.5	10.6	17.4	8.5	8.9	16.7	7.5	9.2
9	17.9	5.3	12.6	17.7	6.0	11.7	17.6	6.8	10.8	17.3	6.7	10.6
10	25.4	9.3	16.1	24.7	10.4	14.3	24.9	11.3	13.6	23.9	12.0	11.9
11	25.9	12.3	13.6	26.6	12.1	14.5	26.5	13.0	13.5	26.1	12.5	13.6
12	28.9	11.8	17.1	29.1	11.8	17.3	29.3	13.3	16.0	28.7	13.1	15.6
13	27.9	15.0	12.9	27.9	14.8	13.1	28.9	15.6	13.3	28.5	15.0	13.5
14	30.4	14.1	16.3	30.9	13.9	17.0	30.8	14.8	16.0	29.8	14.5	15.3
15	25.4	8.5	16.9	25.3	9.3	16.0	26.4	10.3	16.1	26.0	10.0	16.0
16	28.5	9.9	18.6	29.6	9.9	19.7	29.7	10.8	18.9	29.0	10.1	18.9
17	31.4	16.3	15.1	32.8	16.3	16.5	32.9	16.6	16.3	32.7	16.3	16.4
18	22.1	9.6	12.5	22.1	9.4	12.7	21.9	10.3	11.6	21.4	10.0	11.4
19	22.0	9.1	12.9	21.8	9.6	12.2	21.9	10.8	11.1	21.4	10.5	10.9
20	25.0	4.8	20.2	23.2	5.2	18.0	23.8	6.2	17.6	22.7	4.3	18.4
21	26.9	6.3	20.6	25.8	6.3	19.5	25.8	7.2	18.6	25.4	8.5	16.9
22	25.3	8.5	16.8	24.8	9.4	15.4	24.7	10.2	14.5	24.4	9.7	14.7
23	25.4	12.3	13.1	25.1	13.0	12.1	24.9	14.2	10.7	24.7	14.0	10.7
24	22.1	11.5	10.6	22.1	11.9	10.2	21.9	12.5	9.4	21.7	11.7	10.0
25	22.1	6.8	15.3	22.1	7.5	14.6	21.9	8.4	13.5	21.0	7.6	13.4
26	21.0	5.8	15.2	20.9	6.5	14.4	20.4	7.7	12.7	19.9	7.5	12.4
27	21.9	3.8	18.1	21.9	5.4	16.5	21.4	6.2	15.2	20.8	5.9	14.9
28	24.5	5.2	19.3	24.3	5.3	19.0	23.9	5.9	18.0	23.5	6.0	17.5
29	26.1	5.7	20.4	26.3	6.5	19.8	26.1	7.5	18.6	25.6	7.2	18.4
30	23.9	10.9	13.0	23.4	12.2	11.2	23.4	13.0	10.4	22.8	13.0	9.8
31	24.8	6.3	18.5	25.1	7.1	18.0	24.9	7.9	17.0	24.6	10.2	14.4
M	24.6	9.5	15.1	24.6	9.9	14.7	24.6	10.8	13.8	24.1	10.5	13.6

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m		
Max	31.4	dn. date	17	32.8	dn. date	17	32.9	dn. date	17	32.7	dn. date	17
Min	3.8	dn. date	27	5.2	dn. date	20	5.9	dn. date	28	4.3	dn. date	20

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE

Date	0.05 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m		
	max	min	ampl	max	min	ampl	max	min	ampl.	max	min	ampl.
1	26.4	7.4	19.0	25.5	9.1	16.4	26.0	11.3	14.7	24.7	10.5	14.2
2	28.1	9.2	18.9	28.4	9.9	18.5	28.4	11.0	17.4	27.8	10.6	17.2
3	22.1	11.2	10.9	22.1	11.8	10.3	21.8	12.5	9.4	21.3	12.0	9.3
4	21.5	8.2	13.3	22.2	9.4	12.8	22.1	10.3	11.8	21.4	11.4	10.0
5	23.9	5.2	18.7	24.4	5.4	19.0	23.9	6.2	17.7	23.5	5.6	17.9
6	24.9	8.3	16.6	25.6	8.4	17.2	25.4	9.3	16.1	24.7	9.5	15.2
7	26.3	9.3	17.0	27.1	9.4	17.7	27.0	10.6	16.4	26.5	10.3	16.2
8	26.0	11.4	14.6	26.1	12.1	14.0	26.0	13.0	13.0	25.5	11.9	13.6
9	24.0	(11.8)	12.2	23.8	11.9	11.9	24.2	12.7	11.5	23.8	12.0	11.8
10	22.0	10.1	11.9	22.0	10.7	11.3	21.9	11.5	10.4	21.3	11.1	10.2
11	23.0	7.1	15.9	23.2	6.9	16.3	22.7	7.8	14.9	22.0	7.1	14.9
12	24.4	3.4	21.0	24.7	4.0	20.7	24.5	4.8	19.7	24.0	4.6	19.4
13	26.3	4.4	21.9	26.7	6.1	20.6	26.5	7.2	19.3	26.2	7.0	19.2
14	24.5	10.3	14.2	23.9	11.5	12.4	23.7	12.8	10.9	22.9	12.1	10.8
15	23.8	7.8	16.0	23.0	8.7	14.3	22.6	9.8	12.8	21.7	9.4	12.3
16	23.5	10.0	13.5	22.9	10.7	12.2	22.9	11.6	11.3	(22.3)	11.0	11.3
17	24.0	9.3	14.7	24.0	9.8	14.2	23.9	10.5	13.4	23.2	10.1	13.1
18	24.0	5.7	18.3	23.1	6.9	16.2	22.9	7.8	15.1	22.0	7.5	14.5
19	25.4	4.5	20.9	24.6	5.0	19.6	23.9	5.8	18.1	23.6	5.5	18.1
20	26.1	4.5	21.6	25.1	4.6	20.5	24.8	5.3	19.5	24.2	5.5	18.7
21	19.6	8.8	10.8	19.2	9.4	9.8	19.3	10.3	9.0	18.8	9.9	8.9
22	22.5	13.8	8.7	21.9	13.6	8.3	21.5	13.9	7.6	21.1	13.0	8.1
23	27.1	12.3	14.8	25.5	12.7	12.8	25.0	13.5	11.5	24.4	13.1	11.3
24	24.5	10.6	13.9	24.3	10.9	13.4	24.0	11.3	12.7	23.3	11.5	11.8
25	23.0	8.3	14.7	22.6	8.6	14.0	22.3	9.8	12.5	21.6	10.1	11.5
26	24.6	6.7	17.9	23.9	7.4	16.5	23.4	7.8	15.6	22.7	7.7	15.0
27	21.5	5.7	15.8	21.2	6.0	15.2	20.9	6.8	14.1	20.8	5.5	15.3
28	21.6	9.3	12.3	21.4	9.3	12.1	21.4	9.8	11.6	20.8	9.5	11.3
29	15.0	12.4	2.6	15.1	11.8	3.3	16.4	12.4	4.0	15.3	11.9	3.4
30	23.8	13.8	10.0	23.7	13.6	10.1	23.4	14.3	9.1	23.1	13.5	9.6
31	22.5	9.2	13.3	22.2	10.9	11.3	22.1	11.8	10.3	22.0	11.3	10.7
M	23.7	8.7	15.0	23.5	9.2	14.3	23.4	10.1	13.3	22.8	9.7	13.1

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m		
Max	28.1	dn. date	2	28.4	dn. date	2	28.4	dn. date	2	27.8	dn. date	2
Min	3.4	dn. date	12	4.0	dn. date	12	4.8	dn. date	12	4.6	dn. date	12

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE

Data — Date	0.05 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m		
	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.
1	20.1	6.8	13.3	19.9	7.4	12.5	19.8	8.2	11.6	19.3	7.6	11.7
2	24.0	4.3	19.7	23.4	4.8	18.6	23.0	5.4	17.6	22.7	5.1	17.6
3	20.0	2.6	17.4	19.2	3.5	15.7	18.9	4.3	14.6	18.6	4.0	14.6
4	22.5	1.8	20.7	22.5	2.6	19.9	22.4	3.4	19.0	21.7	3.1	18.6
5	23.7	8.2	15.5	23.1	8.9	14.2	22.9	10.1	12.8	22.5	9.5	13.0
6	25.0	9.8	15.2	24.3	10.1	14.2	24.4	11.0	13.4	23.9	10.5	13.4
7	26.0	7.2	18.8	26.2	7.5	18.7	25.7	8.3	17.4	24.6	8.0	16.6
8	26.0	6.3	19.7	26.6	6.9	19.7	26.4	7.8	18.6	26.1	7.6	18.5
9	22.9	11.1	11.8	22.6	11.4	11.2	22.2	12.3	9.9	21.6	12.6	9.0
10	21.2	6.5	14.7	20.8	6.3	14.5	20.5	7.2	13.3	19.9	6.6	13.3
11	20.2	5.8	14.4	19.7	6.6	13.1	19.6	7.7	11.9	18.7	7.5	11.2
12	20.5	4.3	16.2	20.1	5.4	14.7	19.8	6.2	13.6	19.3	6.0	13.3
13	18.0	0.8	17.2	17.7	2.1	15.6	17.4	2.8	14.6	17.1	2.6	14.5
14	20.7	0.3	20.4	20.1	0.1	20.0	19.6	0.7	18.9	19.3	0.1	19.2
15	22.5	2.3	20.2	22.3	2.2	20.1	21.9	2.9	19.0	21.4	2.6	18.8
16	16.5	2.4	14.1	16.2	2.3	13.9	16.0	3.2	12.8	15.6	3.0	12.6
17	16.0	1.9	14.1	15.6	3.4	12.5	15.3	4.1	11.2	14.7	3.6	11.1
18	14.8	-2.7	17.5	14.3	-2.1	16.4	14.3	-1.5	15.8	13.8	-1.4	15.2
19	10.5	0.1	10.4	10.1	-0.4	10.5	10.4	-0.7	11.1	10.0	(0.7)	9.3
20	13.0	8.8	4.2	12.1	8.0	4.1	12.1	8.7	3.4	11.5	8.0	3.5
21	20.4	4.0	16.4	19.4	4.9	14.5	19.1	5.7	13.4	18.8	5.1	13.7
22	20.2	12.3	7.9	19.8	12.3	7.5	19.7	13.0	6.7	19.1	12.6	6.5
23	16.4	8.8	7.6	15.9	8.5	7.4	15.8	9.3	6.5	15.3	8.9	6.4
24	18.0	4.9	13.1	17.2	5.5	11.7	16.6	6.5	10.1	16.3	6.1	10.2
25	19.7	4.8	14.9	19.0	5.4	13.6	18.6	6.2	12.4	18.1	6.0	12.1
26	15.0	6.8	8.2	14.9	7.0	7.9	15.0	7.8	7.2	14.4	7.4	7.0
27	17.0	6.9	10.1	16.2	7.0	9.2	15.9	7.5	8.4	15.5	7.4	8.1
28	14.1	-0.7	14.8	13.8	0.2	13.6	13.7	1.0	12.7	13.2	0.6	12.6
29	16.7	-2.7	19.4	15.7	-3.3	19.0	14.9	-1.3	16.2	14.8	-1.3	16.1
30	17.6	-0.8	18.4	17.1	-0.9	18.0	16.8	-0.3	17.1	16.3	-0.8	17.1
M	19.3	4.4	14.9	18.9	4.8	14.1	18.6	5.6	13.0	18.1	5.3	12.8

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m		
Max	26.0	dn. date	7,8	26.6	dn. date	8	26.4	dn. date	8	26.1	dn. date	8
Min	-2.7	dn. date	19,29	-3.3	dn. date	29	-1.5	dn. date	18	-1.4	dn. date	18

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE

Data — Date	0.05 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m		
	max	min	ampl	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.
1	21.4	1.7	19.7	21.3	1.5	19.8	21.1	2.0	19.1	20.9	1.7	19.2
2	22.0	3.8	18.2	22.2	4.0	18.2	22.0	4.8	17.2	21.6	5.0	16.6
3	20.6	4.1	16.5	20.7	3.6	17.1	20.6	4.3	16.3	20.3	3.8	16.5
4	16.0	9.6	6.4	15.7	9.4	6.3	15.6	9.9	5.7	15.0	9.8	5.8
5	19.1	6.8	12.3	19.3	6.9	12.4	19.3	7.8	11.5	18.7	(7.5)	11.2
6	20.0	7.6	12.4	19.9	7.6	12.3	19.8	7.9	11.9	19.3	8.0	11.3
7	21.0	7.7	13.3	20.7	8.4	12.3	20.2	9.3	10.9	20.0	8.9	11.1
8	14.9	9.9	5.0	15.0	9.9	5.1	14.7	10.8	3.9	14.3	10.0	4.3
9	16.2	3.3	12.9	15.4	3.2	12.2	15.3	3.8	11.5	14.8	3.1	11.7
10	19.2	3.3	15.9	18.7	4.0	14.7	18.1	4.8	13.3	17.8	(5.0)	12.8
11	19.8	5.8	14.0	19.6	6.5	13.1	19.4	7.1	12.3	18.8	6.9	11.9
12	20.4	5.5	14.9	20.6	5.4	15.2	20.4	6.8	13.6	20.2	6.4	13.8
13	17.2	8.6	8.6	16.2	8.8	7.4	15.9	9.6	6.3	15.6	9.1	6.5
14	12.3	4.7	7.6	11.9	5.2	6.7	11.9	6.0	5.9	11.8	5.5	6.3
15	9.3	0.3	9.0	8.6	0.8	7.8	8.9	1.7	7.2	8.2	0.9	7.3
16	11.7	1.8	9.9	11.0	1.8	9.2	10.9	2.3	8.6	10.4	1.9	8.5
17	8.8	1.9	6.9	8.5	2.1	6.4	8.4	2.8	5.6	8.0	2.3	5.7
18	8.0	1.3	6.7	7.8	1.4	6.4	7.9	1.3	6.6	7.7	1.7	6.0
19	10.3	4.3	6.0	10.7	4.0	6.7	10.9	4.6	6.3	10.3	4.0	6.3
20	10.3	3.3	7.0	9.1	2.9	6.2	9.0	3.7	5.3	8.5	2.9	5.6
21	11.0	-1.2	12.2	10.1	-0.6	10.7	9.9	0.3	9.6	9.2	0.5	8.7
22	11.9	0.4	11.5	11.1	0.0	11.1	10.9	0.7	10.2	10.3	0.1	10.2
23	11.6	2.8	8.8	11.1	2.3	8.8	10.9	2.9	8.0	10.2	2.2	8.0
24	(13.2)	2.3	10.9	13.6	2.1	11.5	13.4	2.8	10.6	12.9	2.3	10.6
25	11.2	5.7	5.5	11.1	5.2	5.9	11.4	5.7	5.7	11.0	5.1	5.9
26	10.2	1.3	8.9	9.8	1.4	8.4	9.7	2.0	7.7	9.3	1.6	7.7
27	10.4	-1.2	11.6	9.1	-1.0	10.1	9.1	-0.5	9.6	8.6	-0.9	9.5
28	12.0	6.9	5.1	11.6	6.4	5.2	11.8	6.9	4.9	11.1	6.2	4.9
29	10.1	7.2	2.9	9.8	6.3	3.5	10.0	6.9	3.1	9.4	6.8	3.2
30	11.5	1.4	10.1	10.6	2.4	8.2	10.8	3.3	7.5	10.3	3.1	7.2
31	13.4	1.4	12.0	11.6	2.5	9.1	11.6	3.3	8.3	11.1	2.4	8.7
M	14.3	3.9	10.4	13.9	4.0	9.9	13.9	4.7	9.2	13.4	4.3	9.1

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m		
Max	22.0	dn. date	2	22.2	dn. date	2	22.0	dn. date	2	21.6	dn. date	2
Min	-1.2	dn. date	21,27	-1.0	dn. date	27	-0.5	dn. date	27	-0.9	dn. date	27

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE

Date — Data	0.05 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m		
	max	min	ampl	max	min	ampl	max	min	ampl	max	min	ampl
1	12.5	-2.1	14.6	10.6	-1.4	12.0	10.6	+0.9	11.5	12.0	-1.4	13.4
2	8.5	-1.6	10.1	7.6	-1.4	9.0	7.6	-0.8	8.4	7.5	-1.1	8.6
3	8.0	4.4	3.6	7.8	3.6	4.2	6.9	3.7	3.2	6.4	3.2	3.2
4	10.5	3.8	6.7	9.5	3.0	6.5	9.5	3.4	6.1	9.0	3.8	5.2
5	9.7	5.4	4.3	9.5	4.9	4.6	9.6	5.3	4.3	9.2	5.1	4.1
6	7.1	2.9	4.2	7.0	3.0	4.0	7.2	3.8	3.4	6.8	2.8	4.0
7	4.6	1.8	2.8	4.4	1.1	3.3	4.3	1.8	2.5	4.0	0.9	3.1
8	3.8	1.8	2.0	3.4	1.1	2.3	3.5	1.8	1.7	3.2	1.1	2.1
9	6.4	2.6	3.8	6.1	2.1	4.0	6.4	2.4	4.0	6.0	1.9	4.1
10	7.9	5.3	2.6	7.7	4.5	3.2	7.9	5.1	2.8	7.6	4.4	3.2
11	14.0	(3.8)	10.2	13.2	4.2	9.0	13.1	5.3	7.8	12.6	5.0	7.6
12	9.0	1.7	7.3	9.0	1.1	7.9	9.3	1.7	7.6	8.8	1.1	7.7
13	3.6	0.7	2.9	3.7	0.2	3.5	3.4	0.4	3.0	3.2	-0.2	3.4
14	5.5	0.4	5.1	5.1	0.1	5.0	5.4	0.3	5.1	5.3	-0.2	5.5
15	6.5	3.8	2.7	6.1	3.4	2.7	6.3	3.8	2.5	6.0	3.5	2.5
16	8.5	4.5	4.0	7.9	4.4	3.5	8.1	4.8	3.3	7.7	4.1	3.6
17	9.0	-4.7	13.7	7.8	-4.0	11.8	7.7	-3.3	11.0	7.0	-3.7	10.7
18	7.5	-7.3	14.8	5.8	-6.9	12.7	5.6	-6.4	12.0	5.2	-6.7	11.9
19	2.6	-2.2	4.8	2.0	-3.1	5.1	1.8	-2.9	4.7	1.5	-3.0	4.5
20	5.7	-6.2	11.9	5.0	-4.7	9.7	3.8	-3.8	7.6	3.5	-3.9	7.4
21	1.0	-6.3	7.3	0.1	-5.7	5.8	0.3	-5.1	5.4	-0.2	-5.4	5.2
22	1.5	-2.7	4.2	1.2	-3.9	5.1	1.1	-3.4	4.5	1.0	-4.0	5.0
23	5.8	0.5	5.3	5.7	-0.4	6.1	5.9	-0.2	6.1	5.8	-0.3	6.1
24	6.0	3.7	2.3	5.9	3.0	2.9	6.1	3.7	2.4	5.7	3.8	1.9
25	4.9	-0.6	5.5	4.6	-1.0	5.6	4.5	-0.7	5.2	4.2	-1.3	5.5
26	6.0	-0.2	6.2	5.7	-1.1	6.8	5.9	-0.8	6.7	5.5	-0.6	6.1
27	4.3	-7.8	12.1	4.6	-7.1	11.7	4.7	-6.5	11.2	4.5	-6.8	11.3
28	0.8	-7.6	8.4	0.3	-7.4	7.7	0.4	-6.7	7.1	0.2	-6.9	7.1
29	2.3	-1.9	4.2	1.9	-2.5	4.4	1.9	-2.3	4.2	1.4	-2.4	3.8
30	1.0	-4.4	5.4	0.4	-4.1	4.5	-0.6	-3.3	3.9	0.4	-3.8	4.2
M	6.1	-0.3	6.4	5.6	-0.5	6.1	5.6	0.0	5.6	5.3	-0.4	5.7

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m		
Max	14.0	dn. date	11	13.2	dn. date	11	13.1	dn. date	11	12.6	dn. date	11
Min	-7.8	dn. date	27	-7.4	dn. date	28	-6.7	dn. date	28	-6.9	dn. date	28

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE

Date — Data	0.05 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m		
	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.
1	0.3	-8.2	8.5	1.5	-7.9	9.4	1.4	-7.3	8.7	1.3	-7.3	8.6
2	-1.9	-15.8	13.9	-2.1	-15.8	13.7	-1.9	-14.2	12.3	-2.2	-14.0	11.8
3	-1.7	-15.0	13.3	-1.8	-14.3	12.5	-1.7	-13.7	12.0	-2.1	-13.9	11.8
4	0.0	-3.7	3.7	0.5	-4.6	5.1	0.7	-4.0	4.7	0.5	-4.4	4.9
5	0.8	-1.3	2.1	2.1	-1.4	3.5	1.9	-0.9	2.8	1.8	-1.5	3.3
6	0.6	-2.4	3.0	1.4	-2.7	4.1	1.8	-2.2	4.0	1.2	-2.7	3.9
7	-1.4	-13.2	11.8	-1.1	-12.2	11.1	-1.0	-11.9	10.9	-1.5	-11.7	10.2
8	-3.8	-17.8	14.0	-4.8	-16.9	12.1	-4.7	-15.8	11.1	-4.8	-14.9	10.1
9	-1.6	-7.5	5.9	-1.6	-7.1	5.5	-1.4	-7.3	5.9	-1.7	-7.9	6.2
10	0.9	-3.7	4.6	1.4	-3.3	4.7	1.4	-2.8	4.2	1.7	-3.8	5.5
11	1.0	-2.5	3.5	1.7	-2.9	4.6	1.8	-2.3	4.1	1.4	-2.8	4.2
12	-0.6	-5.1	4.5	-0.9	-5.7	4.8	-0.7	-5.3	4.6	-0.4	-5.8	5.4
13	-0.4	-6.2	5.8	-0.3	-7.1	6.8	-0.2	-6.8	6.6	-0.5	-7.4	6.9
14	1.8	-1.1	2.9	3.0	-1.9	4.9	2.8	-1.4	4.2	2.7	-1.8	4.5
15	3.1	(-0.2)	3.3	4.1	-0.9	5.0	4.0	-0.4	4.4	3.9	-0.9	4.8
16	1.5	-1.8	3.3	1.2	-2.6	3.8	1.2	-2.2	3.4	0.9	-2.8	3.7
17	2.6	-1.3	3.9	2.9	-1.4	4.3	2.9	-0.9	3.8	2.8	-1.5	4.3
18	5.1	0.4	4.7	5.1	0.6	4.5	5.5	1.2	4.3	5.2	0.5	4.7
19	5.5	-4.2	9.7	5.0	-3.0	8.0	4.8	-2.2	7.0	4.8	-2.2	7.0
20	7.9	-3.5	11.4	8.0	-2.5	10.5	8.4	-1.8	10.2	8.6	-1.8	10.4
21	11.0	2.6	8.4	10.6	2.5	8.1	10.6	3.3	7.3	10.2	3.2	7.0
22	7.4	(3.3)	4.1	7.4	2.9	4.5	7.8	3.7	4.1	7.3	3.1	4.2
23	7.5	3.5	4.0	7.1	3.0	4.1	7.4	3.5	3.9	7.0	2.8	4.2
24	5.7	3.7	2.0	5.3	3.1	2.2	5.5	3.7	1.8	5.1	3.0	2.1
25	4.7	1.8	2.9	4.6	1.1	3.5	4.8	1.4	3.4	4.5	0.7	3.8
26	3.7	-1.9	5.6	3.7	-2.0	5.7	3.7	-1.8	5.5	3.4	-2.1	5.5
27	0.3	-2.3	2.6	-0.5	-3.0	2.5	-0.2	-2.5	2.3	-0.7	-3.0	2.3
28	1.0	-1.4	2.4	1.1	-2.0	3.1	1.2	-1.8	3.0	0.8	-2.1	2.9
29	1.6	-2.7	4.3	1.8	-3.4	5.2	1.8	-3.0	4.8	1.7	-3.4	5.1
30	2.9	0.0	2.9	3.1	-0.5	3.6	3.1	-0.2	3.3	3.1	-0.8	3.9
31	4.4	-0.2	4.6	4.1	-0.5	4.6	3.9	(-0.3)	4.2	3.5	-0.4	3.9
M	2.2	-3.5	5.7	2.4	-3.6	6.0	2.5	-3.1	5.6	2.2	-3.5	5.7

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m		
Max	11.0	dn. date	21	10.6	dn. date	21	10.6	dn. date	21	10.2	dn. date	21
Min	-17.8	dn. date	8	-16.9	dn. date	8	-15.8	dn. date	8	-14.9	dn. date	8

BIAŁOWIEZA

Srednie dobowe temperatury gruntu
Moyennes diurnes de la température

Data - Date	Styczeń Janvier					Luty Février					Marzec Mars					Kwiecień Avril					Maj Mai					Czerwiec Juin				
	Głębokość pomiaru w cm Profondeur des mesures en cm																												
	5	10	20	50	100	5	10	20	50	100	5	10	20	50	100	5	10	20	50	100	5	10	20	50	100	5	10	20	50	100
1	0.1	0.1	0.0	0.6	2.4	-0.3	-0.5	-0.8	0.2	1.8	-0.2	-0.4	-0.2	0.4	1.8	0.1	-0.1	-0.1	0.4	1.8	9.4	8.7	7.9	6.3	5.4	17.4	17.2	16.7	15.0	13.6
2	0.0	-0.1	0.0	0.6	2.4	-0.4	-0.4	-0.4	0.2	1.8	-0.2	-0.3	-0.2	0.4	1.8	0.2	0.0	0.0	0.4	1.8	9.4	9.0	8.4	6.8	5.7	18.0	17.8	17.1	15.2	13.8
3	-0.8	-0.5	-0.1	0.6	2.3	-0.2	-0.4	-0.4	0.2	1.8	-0.1	-0.1	-0.2	0.4	1.8	0.2	0.0	0.0	0.4	1.8	9.4	9.1	8.6	7.3	6.0	17.0	17.0	16.7	15.2	13.8
4	-1.3	-1.0	-0.3	0.5	2.3	0.1	-0.3	-0.3	0.2	1.8	-0.7	-0.7	-0.3	0.3	1.7	0.2	0.1	0.0	0.4	1.8	8.0	8.0	8.0	7.4	6.3	17.9	17.3	16.7	15.2	13.8
5	-2.3	-2.0	-1.0	0.4	2.2	0.1	-0.3	-0.3	0.2	1.8	-0.5	-0.7	-0.6	0.2	1.7	0.2	0.1	0.0	0.4	1.8	8.0	7.8	7.6	7.1	6.4	17.0	17.0	16.8	15.3	13.9
6	-2.2	-2.1	-1.5	0.4	2.2	0.3	-0.1	-0.2	0.2	1.8	0.1	-0.1	-0.2	0.3	1.8	0.2	0.1	0.0	0.4	1.9	9.3	8.8	8.2	7.2	6.5	14.4	14.8	15.2	14.9	13.9
7	-1.2	-1.3	-1.2	0.4	2.2	-0.2	-0.2	-0.2	0.3	1.9	0.2	0.0	-0.1	0.3	1.7	0.2	0.1	0.0	0.4	1.9	10.2	9.9	9.3	7.7	6.6	14.6	14.6	14.5	14.2	13.8
8	-1.2	-1.2	-0.9	0.3	2.1	-1.2	-1.1	-0.4	0.2	1.9	-0.2	-0.3	-0.2	0.4	1.8	0.3	0.2	0.1	0.5	1.9	8.4	8.5	8.6	7.9	6.8	16.1	15.6	15.0	14.3	13.8
9	-1.5	-1.5	-1.2	0.1	2.0	-0.9	-1.0	-1.0	0.2	1.9	0.2	0.0	0.0	0.4	1.8	0.2	0.1	0.1	0.5	1.9	9.8	9.3	8.7	7.8	7.0	16.1	16.0	15.6	14.4	13.9
10	-0.7	-0.7	-0.7	0.1	2.0	-0.1	-0.3	-0.4	0.2	1.8	0.2	0.0	0.0	0.4	1.8	0.2	0.0	0.1	0.5	1.9	11.2	10.6	10.1	8.3	7.1	16.8	16.7	16.2	14.7	13.8
11	-0.4	-0.6	-0.6	0.2	2.0	-0.2	-0.3	-0.3	0.3	1.8	-0.2	-0.2	-0.1	0.4	1.8	0.2	0.1	0.1	0.5	1.9	12.3	11.5	11.0	8.9	7.3	17.1	16.7	16.1	14.8	13.8
12	-0.4	-0.6	-0.4	0.2	2.0	0.0	-0.1	-0.2	0.3	1.9	-0.2	-0.2	-0.1	0.4	1.8	0.3	0.2	0.2	0.5	1.9	12.8	12.3	11.7	9.5	7.6	15.8	16.0	15.6	14.8	13.9
13	-0.1	-0.4	-0.4	0.2	2.0	0.2	-0.1	-0.2	0.3	1.9	-0.2	-0.2	-0.2	0.4	1.8	0.2	0.1	0.2	0.5	1.9	12.5	12.2	11.7	9.8	8.0	16.0	15.7	15.5	14.6	13.9
14	0.1	-0.1	-0.1	0.3	2.0	0.2	-0.1	-0.2	0.4	1.9	-0.3	-0.3	-0.2	0.4	1.8	0.3	0.2	0.2	0.6	2.0	12.5	12.1	11.4	10.0	8.3	15.8	15.6	15.3	14.6	13.9
15	0.2	-0.1	-0.2	0.4	2.0	0.2	0.0	0.0	0.4	1.9	-0.3	-0.3	-0.2	0.4	1.8	0.4	0.2	0.3	0.6	2.0	15.4	14.6	13.8	10.3	8.6	16.0	15.6	15.3	14.5	13.8
16	0.2	-0.1	-0.1	0.3	2.0	0.2	0.0	0.0	0.4	1.9	-0.2	-0.3	-0.2	0.4	1.8	0.6	0.3	0.3	0.6	2.0	15.9	15.4	14.3	11.2	8.8	16.1	15.8	15.4	14.5	13.9
17	0.2	0.0	0.0	0.4	2.0	0.2	0.1	0.2	0.4	1.9	-0.1	-0.2	-0.2	0.4	1.8	1.1	0.3	0.3	0.6	2.0	16.0	15.9	14.7	12.0	9.2	16.7	16.3	15.7	14.6	13.9
18	0.2	0.0	0.0	0.4	1.9	0.2	0.1	0.0	0.4	1.8	-0.1	-0.2	-0.2	0.4	1.8	2.1	1.0	0.3	0.8	2.1	15.0	13.4	13.5	12.0	9.6	17.2	16.7	16.1	14.8	13.9
19	0.1	-0.1	-0.1	0.4	2.0	0.2	0.0	0.0	0.4	1.8	-0.3	-0.3	-0.2	0.4	1.8	4.2	3.5	1.4	1.3	2.3	12.7	13.2	12.7	11.7	9.8	15.4	15.5	15.6	14.9	13.9
20	0.1	-0.1	0.0	0.4	2.1	0.0	-0.2	0.0	0.4	1.9	-0.3	-0.4	-0.2	0.4	1.8	3.5	3.3	2.6	2.0	2.6	13.8	13.2	12.2	11.5	10.0	16.2	16.1	15.7	14.8	13.9
21	-0.2	-0.2	0.0	0.4	2.1	-0.2	-0.3	-0.2	0.4	1.9	-0.5	-0.6	-0.3	0.3	1.8	4.8	4.3	3.6	2.6	2.9	15.9	15.1	14.0	11.9	10.0	16.7	16.4	15.8	14.9	13.9
22	-0.3	-0.4	-0.2	0.4	2.1	-0.5	-0.5	-0.3	0.4	1.9	-0.3	-0.4	-0.3	0.3	1.7	4.9	4.6	4.1	3.1	3.2	17.4	16.4	15.5	12.6	10.1	16.9	16.7	16.2	15.0	14.0
23	-0.7	-0.7	-0.4	0.4	2.0	-0.3	-0.5	-0.3	0.4	1.9	-0.8	-0.9	-0.3	0.3	1.8	5.1	4.8	4.4	3.4	3.4	17.5	16.8	16.0	13.2	10.5	15.6	16.2	15.9	15.1	13.9
24	-0.4	-0.5	-0.3	0.5	2.0	-1.3	-1.3	-0.8	0.3	1.9	-1.1	-1.1	-0.5	0.2	1.8	4.4	4.2	4.2	3.6	3.6	18.3	17.5	16.3	13.7	10.8	17.5	17.3	16.9	15.2	13.8
25	-0.5	-0.7	-0.4	0.5	2.0	-1.6	-1.8	-1.3	0.2	1.9	-1.0	-1.1	-0.9	0.2	1.8	5.2	4.9	4.2	3.7	3.8	19.4	18.5	17.2	14.2	11.2	16.8	16.9	16.4	15.1	13.8
26	-0.9	-0.9	-0.5	0.4	2.0	-0.4	-0.7	-0.8	0.3	1.8	-0.6	-0.5	-0.6	0.2	1.8	6.7	6.1	5.4	4.7	3.9	20.6	19.3	18.2	15.3	11.5	16.8	16.8	16.5	15.1	13.8
27	-1.6	-1.6	-0.9	0.3	2.0	0.2	-0.3	-0.3	0.4	1.8	-0.3	-0.4	-0.3	0.3	1.8	8.0	7.5	6.7	4.9	4.2	20.7	19.8	18.7	15.5	11.9	16.5	17.5	16.6	15.5	13.8
28	-1.9	-1.8	-1.3	0.2	1.9	0.1	-0.1	-0.2	0.3	1.8	0.0	-0.2	-0.2	0.3	1.8	8.0	7.8	7.2	5.5	4.1	21.0	20.2	19.2	16.0	12.3	17.7	17.7	17.3	15.7	13.8
29	-1.3	-1.4	-1.2	0.2	1.9						-0.1	-0.1	-0.1	0.4	1.8	7.4	7.2	6.8	5.8	4.9	18.0	18.2	18.2	14.8	12.7	18.4	18.3	17.7	15.7	14.0
30	-1.3	-1.3	-1.2	0.2	1.9						0.1	-0.1	-0.1	0.4	1.8	7.8	7.4	6.9	5.9	5.1	15.8	16.0	16.1	13.5	12.8	17.9	17.8	17.4	15.1	14.0
31	-0.8	-1.9	-1.0	0.2	1.9						0.1	-0.1	-0.1	0.4	1.8						17.3	16.7	15.7	15.0	12.9					
M	-0.7	-0.7	-0.5	0.4	2.1	-0.2	-0.4	-0.3	0.3	1.9	-0.3	-0.4	-0.3	0.4	1.8	2.6	2.3	2.0	1.8	2.6	15.9	13.5	12.5	11.0	8.3	16.7	16.5	15.8	14.7	13.8

(pod **pokryciem roślinnym) 1958 r.**
du sol (couverture végétale) 1958

Dzień / Jour	Lipiec / Juillet					Sierpień / Août					Wrzesień / Septembre					Październik / Octobre					Listopad / Novembre					Grudzień / Décembre				
	Głębokość pomiaru w cm / Profondeur des mesures en cm																													
	5	10	20	50	100	5	10	20	50	100	5	10	20	50	100	5	10	20	50	100	5	10	20	50	100	5	10	20	50	100
1	19.7	18.5	17.8	16.3	14.2	18.9	18.7	18.4	17.4	16.0	16.5	16.6	16.4	16.1	15.4	11.0	10.8	10.9	12.0	12.7	7.6	7.7	8.0	9.0	9.9	1.7	2.2	2.6	4.2	5.8
2	19.9	17.7	17.5	16.4	14.4	19.6	19.2	18.6	17.5	16.0	16.2	16.0	16.0	15.7	15.4	11.6	11.4	11.4	12.0	12.6	7.1	7.3	7.5	8.8	9.8	1.0	1.3	2.0	4.0	5.7
3	18.9	18.5	17.9	16.4	14.5	18.8	18.8	18.6	17.6	16.0	15.3	15.3	15.5	15.7	15.4	11.8	11.6	11.6	12.1	12.6	7.7	7.7	7.8	8.8	9.7	0.7	1.0	1.7	3.7	5.5
4	19.5	19.0	18.4	16.7	14.6	18.6	18.3	18.2	17.4	16.0	15.4	15.0	15.1	15.5	15.3	12.6	12.5	12.3	12.3	12.6	7.7	7.9	8.0	8.8	9.5	0.8	0.9	1.6	3.6	5.4
5	19.8	19.3	18.7	17.0	14.8	18.1	18.0	17.8	17.3	16.1	16.6	16.2	16.0	15.6	15.2	12.7	12.6	12.5	12.5	12.6	8.0	8.0	8.1	8.8	9.6	1.2	1.3	1.7	3.3	5.3
6	20.1	19.4	18.4	17.1	14.9	18.7	18.5	18.0	17.3	16.0	16.7	16.6	16.3	15.9	15.2	13.1	12.9	12.8	12.6	12.6	7.6	7.7	7.8	8.8	9.5	1.8	1.8	1.9	3.3	5.1
7	19.0	18.6	18.3	17.1	15.0	19.0	19.1	18.5	17.4	16.0	17.0	16.8	16.5	15.9	15.2	13.3	13.2	13.0	12.9	12.7	5.5	6.9	7.3	8.5	9.4	1.6	1.7	2.0	3.3	5.1
8	18.7	18.1	17.4	16.9	15.2	19.6	19.3	18.9	17.7	16.0	16.9	16.7	16.5	16.1	15.2	12.9	12.9	12.9	13.0	12.8	5.9	6.2	6.6	8.2	9.1	1.1	1.2	1.6	3.2	5.0
9	16.0	16.1	16.2	16.2	15.1	19.5	19.3	18.8	17.7	16.0	16.9	16.9	16.7	16.1	15.3	11.8	12.0	12.3	12.8	12.8	6.1	6.2	6.5	7.9	9.1	0.7	0.9	1.4	3.1	4.9
10	18.8	18.0	17.0	16.1	15.0	18.2	18.6	18.6	17.6	16.1	16.2	16.2	16.3	16.1	15.4	11.6	11.7	11.9	12.6	12.7	7.0	7.0	6.9	7.9	8.9	0.5	1.0	1.4	3.0	4.8
11	19.7	19.2	18.3	16.5	15.0	18.1	18.0	17.9	17.4	16.2	15.6	15.7	15.8	15.9	15.3	12.1	12.0	12.1	12.6	12.6	8.1	7.9	7.6	8.1	9.0	1.3	1.4	1.6	3.0	4.8
12	20.8	20.2	19.2	17.0	15.0	17.8	17.6	17.6	17.2	16.1	15.0	15.1	15.3	15.6	15.3	12.4	12.3	12.2	12.5	12.6	7.2	7.5	7.6	8.3	9.0	1.6	1.6	1.7	3.0	4.5
13	21.2	21.2	20.1	17.7	15.2	17.7	17.8	17.6	17.2	16.0	13.7	13.9	14.4	15.3	15.1	12.6	12.5	12.5	12.6	12.6	5.8	6.1	6.6	8.0	8.8	1.6	1.6	1.6	3.0	4.6
14	22.0	21.3	20.5	18.2	15.5	18.4	18.3	17.8	17.1	16.0	13.4	13.5	13.8	14.8	14.9	11.8	11.9	12.2	12.6	12.6	5.8	5.9	6.2	7.7	8.7	1.6	1.6	1.8	2.9	4.5
15	21.0	20.6	20.0	18.4	15.8	17.5	17.5	17.4	17.1	16.0	13.8	13.9	13.9	14.6	14.8	10.5	10.7	11.2	12.2	12.5	6.3	6.3	6.5	7.6	8.6	1.9	1.8	1.8	3.0	4.4
16	20.5	20.9	20.1	18.5	16.0	17.4	17.5	17.5	17.0	15.9	13.3	13.5	13.8	14.5	14.6	9.6	9.2	10.4	11.7	12.2	6.9	6.8	6.9	7.6	8.5	1.7	1.6	1.9	2.9	4.4
17	22.9	21.5	21.0	18.8	16.1	17.7	17.7	17.5	16.9	15.9	13.4	13.6	13.7	14.3	14.5	9.2	9.5	9.9	11.3	12.0	6.4	6.6	6.8	7.6	8.5	1.9	1.8	1.8	2.9	4.4
18	19.7	20.0	20.0	18.8	16.3	17.2	17.2	17.2	16.9	15.8	11.5	11.8	12.4	13.8	14.2	8.4	8.6	9.3	10.9	11.7	4.0	4.4	5.2	7.3	8.3	2.3	2.2	2.1	2.9	4.5
19	18.6	18.9	18.9	18.4	16.4	17.3	17.2	17.1	16.8	15.8	10.7	11.1	11.7	13.4	13.9	8.8	8.8	9.2	10.5	11.4	4.0	4.2	4.8	6.7	7.9	2.0	2.0	2.1	2.9	4.5
20	18.8	18.5	18.4	17.9	16.4	17.5	17.4	17.1	16.7	15.8	11.9	12.0	12.2	13.1	13.7	8.8	9.0	9.2	10.3	11.2	3.6	3.9	4.8	6.3	7.7	2.0	1.9	2.0	3.0	4.5
21	18.5	18.6	18.4	17.7	16.3	16.5	16.7	16.8	16.7	15.8	12.9	12.7	12.7	13.1	13.6	8.1	8.4	8.8	10.2	11.1	2.4	2.7	3.4	5.8	7.6	3.4	3.1	2.7	3.0	4.4
22	18.6	18.8	18.9	17.7	16.2	17.0	17.0	16.8	16.6	15.8	14.2	14.0	13.7	13.5	13.6	7.7	7.9	8.4	9.9	10.9	2.7	2.9	3.3	5.4	7.3	3.5	3.4	3.2	3.3	4.5
23	19.0	19.1	18.8	17.8	16.2	17.3	17.4	17.3	16.6	15.7	13.7	13.8	13.8	13.7	13.6	7.4	7.7	8.1	9.5	10.6	3.9	3.8	3.9	5.2	7.2	4.7	3.9	3.7	3.7	4.6
24	18.8	18.8	18.6	17.8	16.2	17.5	17.5	17.3	16.7	15.6	13.6	13.5	13.6	13.7	13.6	8.1	8.0	8.2	9.4	10.5	5.0	4.7	4.8	5.5	7.1	4.2	4.1	4.0	4.0	4.8
25	19.0	18.3	18.2	17.6	16.2	17.0	17.1	17.0	16.6	15.7	13.3	13.3	13.3	13.6	13.6	9.0	8.9	8.6	9.5	10.5	4.4	4.5	4.9	5.7	6.8	3.8	3.9	3.9	4.1	5.0
26	17.8	17.7	17.6	17.4	16.2	16.9	16.8	16.7	16.6	15.7	12.6	12.8	13.2	13.5	13.6	7.5	7.5	8.3	9.5	10.4	4.2	4.2	4.6	5.7	7.0	3.2	3.3	3.5	4.1	5.1
27	17.6	17.5	17.4	17.2	16.0	16.8	16.8	16.8	16.3	15.7	12.4	12.5	12.7	13.5	13.4	6.9	7.0	7.4	9.1	10.0	2.6	3.0	3.7	5.6	6.8	2.3	2.4	2.7	3.8	5.0
28	18.1	17.9	17.6	17.0	16.0	16.2	16.1	16.3	16.2	15.6	11.2	11.5	12.0	13.0	13.3	8.2	8.1	8.7	9.0	10.1	1.5	1.8	2.6	4.7	6.5	2.2	2.3	2.6	3.6	4.9
29	18.6	18.3	17.9	17.1	15.9	15.6	15.8	15.9	16.1	15.6	10.3	10.3	10.9	12.5	13.1	8.6	8.6	8.6	9.1	10.0	2.3	2.4	2.7	4.5	6.2	1.9	2.1	2.5	3.4	4.8
30	19.2	19.0	18.5	17.3	15.9	16.8	16.6	16.3	16.0	15.5	9.9	10.2	10.5	12.4	12.8	8.5	8.4	8.6	9.2	10.0	1.9	2.2	2.6	4.3	5.9	2.1	2.2	2.4	3.3	4.8
31	18.7	18.5	18.3	17.4	15.9	16.9	16.6	16.4	16.0	15.4						7.1	7.8	8.1	9.2	10.0						2.5	2.4	2.5	3.2	4.6
Ø	19.2	18.9	18.9	17.4	15.9	17.7	17.7	17.5	16.9	15.9	14.0	14.0	14.2	14.5	14.5	10.1	10.1	10.4	11.1	11.7	5.3	5.5	5.8	7.1	8.3	2.0	2.1	2.3	3.3	4.8

Blank page retained for pagination

B I A Ł O W I E Ż A

Stacje podokapowe

Stations météorologiques forestières

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia II Oddział 258
Pineto — Vaccinietum myrtilli — bór iglasty

Styczeń — Janvier 1958

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE

Date - Data	0.05 m			0.2 m			1.0 m			2.0 m			h_1= 18.0 m			h_2=27.3 m			h_3=			h_4=			☒ cm
	max	min	ampl.	max	min	ampl	max	min	ampl	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	
1				0.0	-1.2	1.2	0.4	-1.1	1.5	0.0	-1.1	1.1	0.7	-1.1	1.8	0.5	-1.1	1.6							.
2				-0.2	-7.0	6.8	-0.7	-7.0	6.3	-0.2	-6.8	6.6	-0.5	-7.3	6.8	-0.4	-7.4	7.0							3
3				-4.7	-11.4	6.7	-4.5	-11.6	7.1	-4.8	-11.6	6.8	-4.4	-12.4	8.0	-4.6	-11.1	6.5							.
4				-4.8	-10.9	6.1	-5.0	-10.8	5.8	-5.1	-10.9	5.8	-4.9	-11.6	6.7	-4.8	-11.5	6.7							.
5				-7.9	-15.0	7.1	-7.8	-15.2	7.4	-8.2	-15.5	7.3	-7.8	-15.8	8.0	-8.2	-15.3	7.1							.
6				-7.8	-10.9	3.1	-7.8	-10.6	2.8	-8.0	-10.7	2.7	-7.8	-11.6	3.8	-8.2	-11.0	2.8							.
7				-0.1	-7.8	7.7	-0.1	-8.5	8.4	0.1	-8.5	8.6	1.0	-9.2	10.2	1.2	-8.5	9.7							7
8				0.0	-13.0	13.0	0.0	-13.5	13.5	0.1	-13.8	13.9	1.1	-14.8	15.9	1.2	-14.9	16.1							7
9				-2.8	-16.3	13.5	-2.6	-16.3	13.7	-2.6	-16.6	14.0	-2.3	-16.8	14.5	-2.4	-16.6	14.2							8
10				0.5	-3.4	3.9	0.3	-3.5	3.8	0.3	-3.2	3.5	0.7	-3.8	4.5	0.5	-3.3	3.8							9
11				0.9	-1.5	2.4	0.7	-1.4	2.1	0.6	-1.3	1.9	1.3	-1.1	2.4	1.2	-1.1	2.3							8
12				0.2	-3.7	3.9	-0.1	-3.6	3.5	0.3	-3.5	3.8	1.9	-3.8	5.7	2.0	-3.0	5.0							12
13				0.9	-1.9	2.8	1.0	-2.6	3.6	1.2	-2.5	3.7	2.2	-2.9	5.1	1.9	-2.5	4.4							7
14				0.9	-0.3	1.2	1.4	-0.3	1.7	1.1	-0.2	1.3	1.8	0.0	1.8	1.6	0.0	1.6							.
15				(0.6)	-0.9	1.5	0.5	-0.8	1.3	0.5	-0.8	1.3	1.1	-1.0	2.1	0.6	-1.2	1.8							6
16				0.1	-1.7	1.8	0.2	-1.5	1.7	0.3	-1.5	1.8	0.7	-1.6	2.3	0.3	-1.7	2.0							7
17				1.1	-1.1	2.2	1.3	-1.0	2.3	1.4	-0.9	2.3	1.8	-1.3	3.1	2.0	-1.8	3.8							5
18				1.0	-2.1	3.1	1.7	-2.0	3.7	1.4	-2.1	3.5	1.7	-1.9	3.6	1.8	-2.0	3.8							7
19				1.9	-3.1	5.0	1.6	-3.2	4.8	2.0	-3.3	5.3	2.7	-3.5	6.2	2.8	-3.5	6.3							5
20				-0.8	-2.0	1.2	-0.6	-2.0	1.4	-0.7	-1.8	1.1	-0.4	-2.2	1.8	-0.6	-2.3	1.7							8
21				-1.6	-4.7	3.1	-1.6	-4.7	3.1	-1.8	-4.8	3.0	-1.4	-5.2	3.8	-1.1	-5.0	3.9							8
22				-2.6	-5.2	2.6	-2.5	-5.4	2.9	-2.7	-5.2	2.5	-2.4	-5.6	3.2	-2.5	-5.5	3.0							10
23				-2.1	-10.2	8.1	-2.6	-10.5	7.9	-2.7	-10.3	7.6	-2.4	-11.6	9.2	-2.5	-10.8	8.3							10
24				-2.2	-4.6	2.4	-2.1	-4.5	2.4	-2.1	-4.6	2.5	-1.8	-4.5	2.7	-2.0	-4.5	2.5							14
25				-2.7	-8.0	5.3	-3.1	-7.7	4.6	-2.5	-7.9	5.4	-2.1	-8.5	6.4	-2.1	-8.1	6.0							12
26				-4.2	-12.4	8.2	-3.9	-12.5	8.6	-4.0	-12.8	8.8	-2.3	-12.9	10.6	-2.8	-12.5	9.7							11
27				-7.1	-17.4	10.3	-6.9	-17.6	10.7	-7.2	-18.3	11.1	-6.9	-18.2	11.3	-6.9	-18.0	11.1							12
28				-6.7	-15.7	9.0	-6.8	-15.7	8.9	-6.8	-16.3	9.5	-6.9	-16.1	9.2	-6.9	-15.8	8.9							11
29				0.3	-10.4	10.7	0.3	-9.9	10.2	0.3	-10.4	10.7	1.0	-9.6	10.6	1.1	-9.1	10.2							12
30				0.3	-10.5	10.8	0.4	-10.6	11.0	0.6	-10.9	11.5	0.8	-11.1	11.9	0.7	-10.7	11.4							11
31				0.2	-5.9	6.1	0.5	-5.5	6.0	0.3	-5.8	6.1	0.9	-6.3	7.2	0.8	-5.3	6.1							11
M				-1.6	-7.1	5.5	-1.6	-7.1	5.5	-1.6	-7.2	5.6	-1.1	-7.5	6.4	-1.2	-7.3	6.1							-

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m	0.2 m	1.0 m	2.0 m	h_1= 18.0 m	h_2= 27.3 m	h_3=	h_4=
Max		1.9 dn. date 19	1.7 dn. date 18	2.0 dn. date 19	2.7 dn. date 19	2.8 dn. date 19		
Min		-17.4 dn. date 27	-17.6 dn. date 27	-18.3 dn. date 27	-18.2 dn. date 27	-18.0 dn. date 27		

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE

Date / Data	0.05 m			0.2 m			1.0 m			2.0 m			h_3 = 18.9 m			h_4 = 27.3 m			h_5 =			h_6 =			cm
	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	
1				1.9	-1.2	3.1	0.4	-1.1	1.5	0.4	-1.2	1.6	0.7	-1.4	2.1	(1.0)	-1.5	2.5							11
2				-1.5	-4.8	3.3	-0.8	-4.7	3.9	-0.8	-4.8	4.6	-0.5	-5.0	4.5	0.0	-5.4	5.4							10
3				2.0	-3.5	5.5	1.4	-2.2	3.6	1.1	-2.4	3.5	2.1	-2.6	4.7	1.8	-2.6	4.4							13
4				2.0	-2.8	4.8	0.6	-2.2	2.8	0.6	-2.7	3.3	1.2	-2.6	3.8	1.1	-2.7	3.8							12
5				1.4	-3.4	4.8	1.3	-2.7	4.0	1.3	-3.1	4.4	1.8	-3.0	4.8	1.8	-3.0	4.8							17
6				2.2	-6.6	8.8	2.0	-5.6	7.6	2.0	-6.9	8.9	2.6	-7.3	9.9	2.5	-7.1	9.6							15
7				-2.6	-8.1	5.5	-2.9	-6.7	3.8	-2.9	-8.5	5.6	-3.0	-8.5	5.5	-2.1	-8.5	6.4							15
8				-3.8	-12.0	8.2	-4.2	-9.8	5.6	-4.2	-12.0	7.8	-2.8	-13.1	10.3	-2.7	-11.8	9.1							13
9				2.4	-12.1	14.5	2.9	-9.6	12.5	3.3	-12.3	15.6	4.0	-12.8	16.8	4.1	-12.6	16.7							22
10				1.4	-4.1	5.5	0.9	-3.1	4.0	1.0	-4.1	5.1	1.7	-4.8	6.5	2.0	-4.8	6.8							15
11				2.4	-3.4	5.8	3.0	-2.2	5.2	3.2	-3.4	6.6	4.5	-3.8	8.3	4.3	-3.6	7.9							15
12				3.4	-0.8	4.2	3.0	-0.6	3.6	4.3	-1.0	5.3	6.7	-0.8	7.5	6.9	-0.9	7.8							14
13				3.5	0.1	3.4	4.6	0.7	3.9	4.8	0.7	4.1	5.8	3.1	8.7	6.3	3.0	3.3							14
14				3.0	-0.9	3.9	2.9	-0.9	3.8	4.5	-1.3	5.8	5.8	-1.6	7.4	5.9	-0.8	6.7							10
15				4.8	0.4	4.4	6.6	0.5	6.1	6.0	0.5	5.5	6.3	0.6	6.3	7.3	0.8	6.5							11
16				3.6	-0.7	4.3	4.5	-0.2	4.7	5.0	-0.8	5.8	5.9	-1.0	6.9	6.2	-0.7	6.9							8
17				4.1	-2.8	6.9	5.0	-2.9	7.9	5.5	-3.0	8.5	6.6	-3.0	9.6	6.9	-3.1	10.0							10
18				-1.2	-4.1	2.9	-1.3	-3.8	2.5	-1.3	-3.9	2.6	-0.2	-4.3	4.1	-0.4	-4.0	3.6							10
19				-1.2	-6.8	5.6	-1.2	-7.0	5.8	-1.2	-7.3	6.1	-0.5	-6.6	6.1	-0.4	-6.9	6.5							11
20				-1.8	-8.5	6.7	-1.9	-8.6	6.7	-1.7	-8.9	7.2	-0.5	-9.3	8.8	-0.9	-8.6	7.7							9
21				-1.7	-5.5	3.8	-1.8	-5.5	3.7	-1.8	-5.5	3.7	-2.0	-5.6	3.6	-1.7	-5.9	4.2							19
22				-2.9	-11.1	8.2	-3.2	-11.4	8.2	-3.2	-11.7	8.5	-3.0	-11.0	8.0	-3.1	-11.0	7.9							15
23				-3.7	-7.9	4.2	-3.8	-8.0	4.2	-3.8	-8.1	4.3	-2.1	-8.3	6.2	-2.7	-8.4	5.7							12
24				-7.7	-16.4	8.7	-7.7	-16.7	9.0	-7.5	-16.9	9.4	-6.4	-17.5	11.1	-4.6	-14.8	10.2							15
25				-5.8	-19.8	14.0	-5.8	-20.1	14.3	-5.8	-20.1	14.3	-5.7	-20.9	15.2	-5.6	(-19.8)	13.6							11
26				4.2	-6.0	10.9	5.5	-6.4	11.9	7.3	-6.0	13.3	9.8	-6.1	15.3	9.9	-5.8	15.1							18
27				4.8	-0.2	5.0	5.7	-0.2	5.9	5.7	0.5	5.2	10.2	0.5	9.7	10.2	0.3	9.9							11
28				1.2	-3.6	4.8	1.0	-3.8	4.8	1.0	-4.0	5.0	1.8	-4.2	5.4	1.8	-5.8	6.5							12
M				0.5	-5.6	6.1	0.6	-5.2	5.8	0.8	-5.7	6.5	1.8	-5.7	7.5	1.9	-5.8	7.4							-

M A X I M A M I N I M A

h	0.05 m	0.2 m	1.0 m	2.0 m	h_3 = 18,0 m	h_4 = 27.3 m	h_5 =	h_6 =
Max		4.9 dn. date 26	6.6 dn. date 15	7.3 dn. date 26	10.2 dn. date 27	10.2 dn. date 27		
Min		-19.8 dn. date 25	-20.1 dn. date 25	-20.1 dn. date 25	-20.9 dn. date 25	(-19.2) dn. date 25		

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia II Oddział 288
Pineto — Vaccinietum myrtilli — bór iglasty

Marzec — Mars 1958

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE

Date	0.05 m			0.2 m			1.0 m			2.0 m			h_1 = 18.0 m			h_2 = 27.3 m			h_3 =			h_4 =			⊕ cm
	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	
1				-2.6	-4.3	1.7	-3.2	-4.3	1.1	-3.2	-4.4	1.2	-3.3	-4.6	1.3	-3.2	-4.9	1.7							11
2				-0.1	-4.4	4.3	0.2	-4.3	4.5	0.8	-5.3	6.1	0.9	-5.0	5.9	0.9	-5.2	6.1							11
3				0.1	-6.5	6.6	0.4	-6.6	7.0	0.2	-6.8	7.0	1.0	-6.7	7.7	1.6	-7.0	8.6							15
4				-5.5	-13.9	8.4	-6.2	-14.2	8.0	-6.5	-14.8	8.3	-3.1	-12.0	8.9	-3.2	-12.4	9.2							15
5				0.9	-16.5	17.4	0.8	-17.3	18.1	0.8	-16.9	17.7	1.1	-17.0	18.1	1.3	-15.2	16.5							13
6				1.5	-0.2	1.7	1.8	0.0	1.8	1.8	-0.3	2.1	2.4	-0.1	2.5	2.3	-0.3	2.6							12
7				1.4	-1.5	2.9	1.8	-1.6	3.4	1.8	-1.8	3.6	2.5	-1.4	3.9	2.4	-1.5	3.9							10
8				1.4	-6.3	7.7	1.6	-6.5	8.1	1.7	-6.8	8.5	2.4	-7.0	9.4	2.3	-7.2	9.5							15
9				0.4	-1.6	2.0	0.4	-1.6	2.0	0.3	-1.5	1.8	0.7	-1.8	2.5	0.4	-2.0	2.4							23
10				-1.1	-3.4	2.3	-1.2	-3.5	2.3	-1.2	-3.8	2.6	-1.1	-3.7	2.6	-1.4	-4.0	2.6							18
11				-1.1	-4.6	3.5	-1.0	-4.7	3.7	-0.9	-4.8	3.9	0.4	-4.6	5.0	0.1	-4.8	4.9							17
12				-1.1	-3.9	2.8	-1.2	-4.0	2.8	-0.9	-4.0	3.1	-0.8	-4.0	3.2	-1.0	-4.0	3.0							18
13				-2.5	-6.5	4.0	-2.6	-5.7	3.1	-2.6	-6.0	3.4	-2.9	-6.4	3.5	-2.8	-6.5	3.7							19
14				-2.4	-6.6	4.2	-2.3	-5.8	3.5	-2.3	-6.2	3.9	-2.1	-6.1	4.0	-2.2	-6.4	4.2							20
15				-1.6	-8.5	6.9	-1.3	-8.1	6.8	-1.2	-8.1	6.9	-0.6	-8.5	7.9	-0.5	-8.6	8.1							20
16				-0.8	-5.4	4.6	-0.7	-5.5	4.8	-0.7	-5.5	4.8	-0.3	-5.9	5.6	-0.2	-6.0	5.8							19
17				-1.3	-5.0	3.7	-1.3	-5.1	3.8	-1.4	-5.4	4.0	1.0	-5.6	6.6	0.8	-5.5	6.3							23
18				-0.7	-3.9	3.2	-0.7	-4.1	3.4	-0.7	-5.2	4.5	0.3	-4.6	4.9	-0.2	-4.6	4.4							21
19				-2.5	-6.4	3.9	-2.7	-6.6	3.9	-2.7	-6.8	4.1	-2.3	-6.9	4.6	-2.2	-7.0	4.8							23
20				-3.1	-9.9	6.8	-3.7	-10.0	6.3	-3.6	-10.5	6.9	-3.5	-10.5	7.0	-3.0	-10.5	7.5							22
21				-3.6	-10.4	6.8	-3.8	-10.4	6.6	-3.8	-10.7	6.9	-3.3	-10.8	7.5	-3.2	-10.4	7.2							26
22				-1.1	-6.5	5.4	-1.1	-6.7	5.6	-0.9	-6.9	6.0	0.4	-6.8	7.2	-0.2	-7.0	6.8							23
23				-2.3	-10.0	7.7	-2.4	-10.3	7.9	-2.2	-10.3	8.1	-1.3	-10.6	9.3	-1.5	-10.7	9.2							31
24				-0.1	-13.4	13.3	0.0	-13.7	13.7	0.8	-13.9	14.7	3.1	-14.0	17.1	1.3	-13.3	14.6							20
25				2.3	-11.7	14.0	2.8	-11.9	14.7	4.8	-12.0	16.8	4.4	-11.8	16.2	4.8	-12.0	16.8							31
26				3.4	-9.3	12.7	4.3	-9.4	13.7	5.7	-9.5	15.2	7.0	-9.6	16.6	6.8	-9.6	16.4							20
27				4.3	-6.4	10.7	4.9	-6.5	11.4	5.2	-6.8	12.0	9.5	-6.6	16.1	8.6	-6.3	14.9							22
28				1.4	-1.9	3.3	1.3	-2.0	3.3	1.5	-2.3	3.8	2.0	-2.2	4.2	1.8	-2.3	4.1							19
29				0.3	-2.5	2.8	0.3	-2.6	2.9	0.3	-2.7	3.0	0.5	-2.8	3.3	0.4	-3.2	3.6							21
30				-1.1	-3.6	2.5	-0.7	-3.5	2.8	-0.7	-3.6	2.9	0.1	-3.8	3.9	0.1	-4.1	4.2							23
31				-0.1	-3.6	3.5	-0.2	-3.9	3.7	-0.2	-3.7	3.5	0.2	-3.6	3.8	0.4	-3.6	4.0							34
M				-0.6	-6.4	5.8	-0.5	-6.5	6.0	-0.3	-6.7	6.4	0.5	-6.6	7.1	0.4	-6.6	7.0							-

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m	0.2 m	1.0 m	2.0 m	h_1 = 18.0 m	h_2 = 27.3 m	h_3 =	h_4 =
Max		4.3 dn. date 27	4.9 dn. date 27	5.7 dn. date 26	9.5 dn. date 27	8.6 dn. date 27		
Min		-16.5 dn. date 5	-17.3 dn. date 5	-16.9 dn. date 5	-17.0 dn. date 5	-15.2 dn. date 5		

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia II Oddział 288
Pineto — Vaccinietum myrtilli — bór iglasty

Kwiecień — Avril 1958

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE

Data — Date	0.05 m			0.2 m			1.0 m			2.0 m			h_1 = 18.0 m			h_2 = 27.3 m			h_3 =			h_4 =			SS cm
	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	
1				0.8	-2.6	3.4	0.5	-2.3	2.8	0.7	-2.7	3.4	0.8	-2.8	3.6	0.7	-2.9	3.6							42
2				0.9	-1.8	2.7	0.3	-2.1	2.4	0.3	-2.3	2.6	1.0	-2.1	3.1	0.8	-2.5	3.3							43
3				0.2	-1.3	1.5	0.1	-1.8	1.9	0.1	-1.5	1.6	0.4	-1.8	2.2	0.2	-1.8	2.0							42
4				0.9	-1.3	2.2	1.2	-0.6	1.8	1.2	-1.0	2.2	1.9	-1.4	3.3	1.7	-1.5	3.2							43
5				1.7	-1.3	3.0	3.0	-0.7	3.7	3.5	0.1	3.4	3.8	0.2	3.6	3.8	0.3	3.5							33
6				2.0	-0.2	2.2	3.3	-0.6	3.9	3.8	-0.4	4.2	4.5	-0.6	5.1	4.4	-0.6	5.0							30
7				1.1	-0.5	1.6	1.5	-0.1	1.6	1.5	-0.2	1.7	1.4	-0.3	1.7	2.7	-0.4	3.1							27
8				2.5	-2.0	4.5	3.2	-2.4	5.6	3.7	-2.4	6.1	5.3	-2.9	8.2	5.1	-3.1	8.2							27
9				2.5	-6.3	8.8	3.2	-6.7	9.9	3.2	-7.0	10.2	4.2	-7.1	11.3	4.3	-6.8	11.1							27
10				3.3	-6.5	9.8	4.4	-5.6	10.0	4.8	-5.4	10.2	6.6	-6.3	12.9	6.7	-6.7	13.4							25
11				1.9	-3.3	5.2	2.3	-3.3	5.6	2.4	-3.6	6.0	3.4	-3.9	7.3	3.5	-3.6	7.1							25
12				1.9	-0.8	2.7	2.7	-0.9	3.6	2.8	-0.9	3.7	3.4	-0.6	4.0	3.3	-1.2	4.5							25
13				1.8	-1.3	3.1	2.4	-1.5	3.9	2.8	-1.7	4.5	4.0	-1.7	5.7	4.1	-0.3	4.4							24
14				4.4	-4.2	8.6	5.7	-3.9	9.6	5.9	-4.4	10.3	7.6	-4.5	12.1	7.9	-4.0	11.9							23
15				7.2	-2.8	10.0	9.9	-2.2	12.1	10.8	-2.4	13.2	11.7	-2.6	14.3	11.7	-1.5	13.2							22
16				7.9	0.1	7.8	9.3	0.0	9.3	10.3	-0.3	10.6	11.1	1.7	9.4	11.1	1.9	9.2							23
17				8.5	0.5	8.0	10.5	1.1	9.4	11.1	1.2	9.9	12.6	4.3	8.3	12.8	4.7	8.1							17
18				3.8	0.6	3.2	4.7	1.0	3.7	5.3	1.4	3.9	8.4	2.9	5.5	9.5	2.8	6.7							15
19				5.8	0.0	5.8	6.7	0.0	6.7	7.7	0.1	7.6	10.4	0.4	10.0	10.4	1.7	8.7							11
20				3.0	-2.4	5.4	3.8	-1.9	5.7	4.3	-2.0	6.3	6.4	-2.3	8.7	6.5	0.1	6.4							10
21				5.5	0.1	5.4	6.6	0.5	6.1	7.0	0.1	6.9	8.9	0.9	8.0	9.2	2.6	6.6							8
22				3.4	0.1	3.3	4.2	0.2	4.0	4.5	0.1	4.4	5.9	0.4	5.5	6.5	0.9	5.6							7
23				4.0	-0.4	4.4	5.0	-0.2	5.2	5.8	-0.5	6.3	7.4	-0.3	7.7	7.7	1.5	6.2							6
24				2.4	0.6	1.8	2.9	0.8	2.1	3.4	0.4	3.0	5.3	0.5	4.8	5.5	1.4	4.1							.
25				7.5	-0.5	8.0	8.7	-0.5	9.2	9.4	-0.8	10.2	12.1	-1.0	13.1	12.4	0.6	11.8							.
26				10.9	-2.2	13.1	12.1	-1.7	13.8	12.7	-1.6	14.3	15.1	-1.3	16.4	14.9	-1.4	16.3							.
27				11.6	2.0	9.6	12.4	2.6	9.8	12.9	2.6	10.3	13.9	5.9	8.0	14.0	5.7	8.3							.
28				9.6	3.4	6.2	10.1	3.6	6.5	10.4	3.5	6.9	11.4	6.3	5.1	11.6	6.0	5.6							.
29				10.9	0.2	10.7	11.6	0.5	11.1	11.6	0.0	11.6	12.7	0.8	11.9	12.5	0.4	12.1							.
30				10.9	-0.8	11.7	11.2	-0.8	12.0	12.6	-0.6	13.2	12.6	-0.8	13.4	12.5	-0.7	13.2							.
M				4.6	-1.2	5.8	5.4	-1.0	6.4	5.9	-1.1	7.0	7.1	-0.7	7.8	7.3	-0.3	7.6							-

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m	0.2 m	1.0 m	2.0 m	h_1 = 18.0 m	h_2 = 27.3 m	h_3 =	h_4 =
Max		11.6 dn. date 27	12.4 dn. date 27	12.9 dn. date 27	15.1 dn. date 26	14.9 dn. date 26		
Min		-6.5 dn. date 10	-6.7 dn. date 9	-7.0 dn. date 9	-7.1 dn. date 9	-6.8 dn. date 9		

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia II Oddział 288
Pineto — Vaccinietum myrtilli — bór iglasty

Maj — Mai 1958

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE

Date — Data	0.05 m			0.2 m			1.0 m			2.0 m			h_3 = 18.0 m			h_4 = 27.3 m			h_5 =			h_6 =			cm
	max	min	ampl	max	min	ampl	max	min	ampl	max	min	ampl	max	min	ampl	max	min	ampl	max	min	ampl	max	min	ampl	
1				14.9	3.3	11.6	15.2	4.5	10.7	15.4	4.1	11.3	16.8	4.8	12.0	16.1	5.5	10.6							
2				14.8	0.1	14.7	15.1	0.5	14.6	15.4	-0.1	15.5	16.5	-0.6	17.1	16.8	1.2	15.6							
3				12.5	4.6	7.9	12.7	4.5	8.2	13.0	4.4	8.6	13.4	4.3	9.1	13.4	4.0	9.4							
4				7.9	1.9	6.0	7.8	1.8	6.0	7.9	1.9	6.0	8.8	2.5	6.3	9.3	2.6	6.7							
5				10.5	0.1	10.4	11.7	0.2	11.5	11.9	-0.2	12.1	12.7	0.4	12.3	12.5	0.4	12.1							
6				13.0	1.0	12.0	12.9	1.1	11.8	13.1	0.8	12.3	13.6	1.0	12.6	13.7	2.9	10.8							
7				14.6	5.8	8.8	14.9	5.9	9.0	15.1	5.7	9.4	15.9	5.8	10.1	15.8	7.0	8.8							
8				10.0	1.9	8.1	9.9	2.4	7.5	15.1	1.9	13.2	11.3	2.7	8.6	11.6	2.8	8.8							
9				17.9	-0.2	18.1	18.2	0.0	18.2	18.4	-0.4	18.8	19.4	-0.5	19.9	19.3	-0.5	19.8							
10				14.7	9.0	5.7	14.9	10.0	4.9	15.1	9.2	5.9	15.8	11.5	4.3	16.0	11.7	4.3							
11				17.5	5.0	12.5	17.7	6.5	11.2	18.3	4.6	13.7	21.1	6.0	15.1	21.0	6.2	14.8							
12				16.6	11.5	5.1	16.0	12.4	3.6	16.4	12.2	4.2	19.9	12.9	7.0	20.3	13.0	7.3							
13				15.3	8.3	7.0	15.6	8.6	7.0	15.9	8.1	7.8	17.1	8.0	9.1	17.2	7.9	9.3							
14				14.7	3.1	11.6	14.9	3.2	11.7	15.2	2.7	12.5	16.3	2.5	13.8	17.4	3.7	13.7							
15				27.1	8.2	18.9	27.9	9.5	18.4	28.2	8.4	19.8	29.4	9.5	19.9	29.3	9.5	19.8							
16				20.2	14.1	6.1	20.2	15.3	4.9	20.7	14.6	6.1	23.1	14.9	8.2	24.8	14.8	10.0							
17				21.8	12.2	9.6	22.5	13.0	9.5	23.0	12.3	10.7	23.4	13.7	9.7	23.5	13.6	9.9							
18				14.1	5.0	9.1	14.1	5.6	8.5	13.9	4.8	9.1	14.5	5.2	9.3	16.0	5.0	11.0							
19				13.4	7.8	5.6	13.3	8.1	5.2	13.5	7.8	5.7	14.0	7.8	6.2	14.4	7.7	6.7							
20				17.9	1.4	16.5	18.3	1.8	16.5	18.4	0.9	17.5	20.0	0.9	19.1	20.0	3.6	16.4							
21				25.5	7.4	18.1	26.2	8.7	17.5	26.3	7.4	18.9	27.4	8.5	18.9	27.5	9.4	18.1							
22				19.7	14.1	5.6	19.8	14.3	5.5	20.3	14.3	6.0	21.6	14.5	7.1	23.1	14.4	8.7							
23				22.5	9.8	12.7	23.3	10.6	12.7	23.5	9.9	13.6	25.1	9.6	15.5	24.9	9.5	15.4							
24				24.4	9.6	14.8	25.2	10.5	14.7	25.3	9.8	15.5	26.7	9.3	17.4	27.2	11.5	15.7							
25				27.0	11.2	15.8	27.5	12.5	15.0	27.5	(10.9)	16.6	28.8	10.8	18.0	28.5	13.0	15.5							
26				28.4	13.8	14.6	29.1	14.1	15.0	29.2	13.9	15.3	30.1	13.9	16.2	30.0	15.2	14.8							
27				29.4	15.2	14.2	30.3	16.0	14.3	30.3	15.5	14.8	31.1	15.5	15.6	31.2	17.2	14.0							
28				30.8	15.6	15.2	31.4	16.9	14.5	31.5	16.1	15.4	32.3	17.0	15.3	33.0	19.1	13.9							
29				24.1	11.4	12.7	24.7	11.4	13.3	25.4	11.4	14.0	26.5	11.0	15.5	26.3	10.9	15.4							
30				13.6	10.0	3.6	13.3	10.7	2.6	13.4	9.9	9.5	13.7	9.7	4.0	16.0	9.8	6.2							
31				21.5	8.9	12.6	22.1	9.2	12.9	22.4	8.9	13.5	23.8	8.6	15.2	23.6	8.5	15.1							
M				18.6	7.5	11.1	18.9	8.1	10.8	19.3	7.5	11.8	20.3	7.8	12.5	20.6	8.4	12.2							

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m	0.2 m		1.0 m		2.0 m		h_3 18.0 m		h_4 27.3 m		h_5 =	h_6 =
Max		30.8	dn. date 28	31.4	dn. date 28	31.5	dn. date 28	32.3	dn. date 28	33.0	dn. date 28		
Min		-0.2	dn. date 9	0.0	dn. date 9	-0.4	dn. date 9	-0.6	dn. date 2	-0.5	dn. date 9		

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia II Oddział 288
Pineto — Vaccinietum myrtilli — bór iglasty

Czerwiec — Juin 1958

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI
TEMPERATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE

Date / Data	0.05 m			0.2 m			1.0 m			2.0 m			h = 18.0 m			h = 27.3 m			h =			h =			cm
	max	min	ampl.	max	min	ampl	max	min	ampl	max	min	ampl	max	min	ampl	max	min	ampl	max	min	ampl.	max	min	ampl.	
1				18.3	14.5	3.8	18.1	15.5	2.6	18.3	14.7	3.6	18.9	14.3	4.6	18.7	14.4	4.3							
2				17.7	13.3	4.4	17.9	13.5	4.4	18.1	13.3	4.8	19.8	13.7	6.1	19.4	13.2	6.2							
3				17.0	12.4	4.6	17.8	11.5	6.3	18.0	11.3	6.7	20.2	11.2	9.0	20.7	11.9	8.8							
4				18.0	12.1	5.9	18.4	12.5	5.9	18.6	12.0	6.6	20.3	12.0	8.3	20.3	11.9	8.4							
5				19.7	9.6	10.1	20.0	11.2	8.8	20.2	10.3	9.9	20.9	10.0	10.9	21.1	10.9	10.2							
6				11.6	5.5	6.1	11.2	5.8	5.4	11.4	5.3	6.1	11.2	5.0	6.2	15.4	4.9	10.5							
7				12.9	3.6	9.3	13.9	3.8	10.1	14.3	3.0	11.3	15.4	2.7	12.7	15.3	3.3	12.0							
8				18.5	2.5	16.0	17.9	3.6	14.3	18.9	2.0	16.9	19.0	1.9	17.1	20.9	4.1	16.8							
9				20.3	7.9	12.4	20.7	7.8	12.9	20.9	7.6	13.3	21.9	8.4	13.5	23.3	10.2	12.1							
10				16.6	11.6	5.0	16.7	11.5	5.2	17.1	11.6	5.5	18.3	11.6	6.7	19.8	11.2	8.6							
11				17.4	8.1	9.3	17.7	8.1	9.6	18.2	7.7	10.5	19.4	7.4	12.0	19.7	7.9	11.8							
12				14.8	11.6	3.2	14.9	12.0	2.9	15.0	11.5	3.5	16.1	10.3	5.8	16.5	11.2	5.3							
13				17.1	7.1	10.0	17.2	7.1	10.1	17.5	6.9	10.6	19.0	6.9	12.1	18.8	7.0	11.8							
14				18.7	5.2	13.5	18.9	4.9	14.0	19.1	5.1	14.0	20.1	4.4	15.7	20.3	5.5	14.8							
15				17.6	5.4	12.2	17.3	5.1	12.2	19.0	5.8	13.2	20.0	6.4	13.6	19.5	6.8	12.7							
16				17.7	4.5	13.2	17.8	5.0	12.8	18.7	4.1	14.6	19.2	3.5	15.7	19.6	4.1	15.5							
17				18.9	5.0	13.9	19.2	5.5	13.7	19.3	4.8	14.5	20.4	4.5	15.9	20.6	5.4	15.2							
18				20.4	4.4	16.0	20.5	6.3	14.2	20.7	6.0	14.7	21.7	5.6	16.1	22.3	7.6	14.7							
19				15.1	10.0	5.1	15.5	10.6	4.9	15.9	9.9	6.0	17.9	9.8	8.1	17.8	9.9	7.9							
20				17.6	9.1	8.5	17.8	9.5	8.3	17.9	9.1	8.8	19.6	8.9	10.7	19.4	9.1	10.3							
21				18.8	10.6	8.2	19.2	11.9	7.3	19.4	10.9	8.5	20.9	10.6	10.3	20.7	10.8	9.9							
22				18.4	10.1	8.3	18.8	10.5	8.3	18.9	8.9	10.0	19.9	9.7	10.2	20.0	9.5	10.5							
23				17.7	10.3	7.4	17.6	9.8	7.8	18.5	10.0	8.5	20.0	10.3	9.7	(20.8)	10.7	10.1							
24				18.9	12.9	6.0	19.6	12.0	7.6	20.0	11.9	8.1	21.5	10.1	11.4	21.0	10.9	10.1							
25				20.3	10.4	9.9	20.7	9.4	11.3	21.0	10.4	10.6	21.9	10.0	11.9	21.8	10.5	11.3							
26				16.4	12.9	3.5	16.4	13.8	2.6	16.5	12.9	3.6	17.9	12.6	5.3	18.0	12.8	5.2							
27				19.6	13.2	6.4	20.2	13.1	7.1	20.4	12.4	8.0	22.4	12.0	10.4	22.4	12.1	10.3							
28				18.5	13.4	5.1	18.5	14.6	3.9	18.6	13.5	5.1	19.4	13.6	5.8	20.0	14.6	5.4							
29				19.1	15.2	3.9	19.3	15.3	4.0	19.5	15.0	4.5	21.4	14.9	6.5	21.6	16.0	5.8							
30				19.5	11.4	8.1	19.5	13.0	6.5	19.6	11.8	7.8	21.8	11.5	10.3	22.0	12.6	9.4							
M				17.8	9.5	8.3	18.0	9.8	8.2	18.3	9.3	9.0	19.5	9.1	10.4	19.9	9.7	10.2							

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m	0.2 m	1.0 m	2.0 m	h = 18.0 m	h = 27.3 m	h =	h =
Max		20.4 dn. date 18	20.7 dn. date 9.25	21.0 dn. date 25	22.4 dn. date 27	22.4 dn. date 27		
Min		2.5 dn. date 8	3.6 dn. date 8	2.0 dn. date 8	1.9 dn. date 8	3.3 dn. date 7		

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia II Oddział 288
Pineto — Vaccinietum myrtilli — bór iglasty

Lipiec — Juillet 1958

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE

Data / Date	0.05 m			0·2 m			1.0 m			2.0 m			h_1 = 18.0 m			h_2 = 27.3 m			h_3 =			h_4 =			cm
	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	
1				22,8	13,9	8,9	23,5	14,0	9,5	24,1	14,1	10,0	26,2	14,0	12,2	26,1	14,3	11,8							
2				18,1	11,2	6,9	17,6	11,7	5,9	17,8	11,1	6,7	20,4	10,9	9,5	20,6	11,6	9,0							
3				19,9	13,7	6,2	20,6	14,4	6,2	20,3	13,6	6,7	23,1	13,5	9,6	23,4	14,0	9,4							
4				20,4	13,4	7,0	20,9	13,7	7,2	(20,9)	13,2	7,7	22,3	13,5	8,8	22,4	13,8	8,6							
5				21,7	12,8	8,9	22,0	13,3	8,7	22,4	12,8	9,6	23,3	12,4	10,9	23,4	12,4	11,0							
6				21,8	13,6	8,2	22,0	13,4	8,6	23,1	13,5	9,6	22,8	13,9	8,9	22,9	13,9	9,0							
7				18,2	9,2	9,0	18,4	10,0	8,4	22,1	9,1	13,0	20,3	8,7	11,6	20,4	9,9	10,5							
8				14,4	9,0	5,4	12,8	9,2	3,6	14,1	8,6	5,5	17,0	8,4	8,6	16,8	8,0	8,8							
9				14,6	6,5	8,1	14,8	7,0	7,8	15,3	7,0	8,3	17,5	6,7	10,8	17,4	7,5	9,9							
10				19,5	12,0	7,5	20,0	12,1	7,9	20,5	11,7	8,8	23,4	11,9	11,5	23,5	12,0	11,5							
11				22,1	13,8	8,3	22,9	14,8	8,1	23,4	13,9	9,5	25,6	13,9	11,7	25,6	14,8	10,8							
12				25,8	13,0	12,8	26,5	13,5	13,0	26,8	12,9	13,9	27,9	12,7	15,2	27,9	13,2	14,7							
13				26,4	16,8	9,6	26,9	17,0	9,9	27,2	17,0	10,2	28,5	17,3	11,2	28,6	17,3	11,3							
14				27,4	16,3	11,1	28,0	16,9	11,1	28,3	16,1	12,2	29,3	17,3	12,0	29,9	18,0	11,9							
15				23,9	12,6	11,3	24,3	13,4	10,9	24,5	11,4	13,1	26,1	11,0	15,1	26,1	11,5	14,6							
16				26,9	12,2	14,7	27,7	12,6	15,1	27,8	12,1	15,7	29,2	11,8	17,4	29,3	12,5	16,8							
17				30,7	17,9	12,8	31,3	18,2	13,1	31,5	17,8	13,7	32,5	16,9	15,6	32,3	18,0	14,3							
18				20,3	11,4	8,9	20,3	11,6	8,7	20,5	11,0	9,5	21,2	10,8	10,4	21,0	11,0	10,0							
19				19,6	11,9	7,7	19,7	12,3	7,4	20,3	11,5	8,8	20,8	11,4	9,4	20,6	11,2	9,4							
20				20,4	7,5	12,9	20,7	7,6	13,1	20,9	7,2	13,7	22,5	7,0	15,5	22,1	8,2	13,9							
21				23,3	9,2	14,1	23,8	9,4	14,4	24,1	9,0	15,1	24,5	8,9	15,6	25,1	10,0	15,1							
22				21,5	11,5	10,0	21,9	11,9	10,0	22,1	11,1	11,0	22,2	11,4	10,8	24,8	11,6	13,2							
23				20,1	12,3	7,8	20,0	13,3	6,7	21,4	15,5	5,9	23,7*	16,2	7,5	23,7	16,1	7,6							
24				17,9	13,5	4,4	18,2	13,0	5,2	18,4	12,5	5,9	20,2	12,2	8,0	23,3	12,2	11,1							
25				18,5	9,5	9,0	18,7	9,7	9,0	19,1	9,9	9,2	20,3	9,4	10,9	20,1	10,2	9,9							
26				18,1	7,9	10,2	18,1	8,5	9,6	18,5	8,1	10,4	19,8	8,4	11,4	19,4	8,8	10,6							
27				18,7	6,8	11,9	18,7	7,1	11,6	19,0	6,7	12,3	20,7	6,2	14,5	21,1	8,1	13,0							
28				21,1	7,6	13,5	21,2	7,9	13,3	21,7	7,4	14,3	22,8	7,5	15,3	22,8	9,0	13,8							
29				22,6	9,9	12,7	22,9	10,1	12,8	23,2	9,6	13,6	24,0	9,9	14,1	23,9	10,5	13,4							
30				20,7	15,9	4,8	20,8	16,7	4,1	20,9	15,9	5,0	22,4	16,5	5,9	22,3	16,5	5,8							
31				21,3	9,1	12,2	21,5	9,6	11,9	22,5	8,8	13,7	23,5	8,8	14,7	23,5	10,0	13,5							
M				21,2	11,7	9,5	21,5	12,1	9,4	22,0	11,6	10,4	23,4	11,6	11,8	23,6	12,1	11,5							

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m	0·2 m	1.0 m	2.0 m	h_1 = 18.0 m	h_2 = 27.3 m	h_3 =	h_4 =
Max		30.7 dn. date 17	31.3 dn. date 17	31.5 dn. date 17	32.5 dn. date 17	32.3 dn. date 17		
Min		6.5 dn. date 9	7.0 dn. date 9	6.7 dn. date 27	6.2 dn. date 27	7.5 dn. date 9		

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE

Date / Data	0.05 m			0.2 m			1.0 m			2.0 m			h_1 = 18.0 m			h_2 = 27.3 m			h_3 =			h_4 =			cm
	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl	max	min	ampl.	max	min	ampl	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	
1				21.1	10.4	10.7	21.4	10.8	10.6	21.7	10.2	11.5	23.7	10.3	13.4	24.8	10.5	14.3							
2				25.8	16.0	9.8	26.1	17.6	8.5	26.4	16.9	9.5	27.9	17.1	10.8	27.8	17.3	10.5							
3				19.3	14.6	4.7	19.3	16.1	3.2	19.6	14.0	5.6	20.3	14.1	6.2	21.4	14.9	6.5							
4				16.9	11.4	5.5	16.9	11.5	5.4	17.5	11.2	6.3	18.8	11.6	7.2	19.5	11.7	7.8							
5				20.7	7.1	13.6	21.3	7.5	13.8	21.5	7.3	14.2	23.7	6.5	17.2	22.7	9.1	13.6							
6				22.8	10.4	12.4	23.2	11.8	11.4	23.6	10.7	12.9	24.6	11.6	13.0	24.8	12.4	12.4							
7				24.1	11.9	12.2	24.5	12.5	12.0	24.9	11.0	13.9	26.1	11.1	15.0	(25.9)	12.4	13.5							
8				22.2	14.5	7.7	22.3	15.7	6.6	22.8	14.0	8.8	23.4	13.9	9.5	23.7	14.2	9.5							
9				19.0	12.6	6.4	19.3	12.3	7.0	19.7	12.1	7.6	20.5	12.4	8.1	20.4	10.7	9.7							
10				17.5	12.2	5.3	17.6	11.2	6.4	19.1	11.7	7.4	21.8	11.9	9.9	21.9	11.8	10.1							
11				19.1	8.9	10.2	19.5	9.5	10.0	19.0	8.2	10.8	21.1	8.4	12.7	21.5	8.2	13.3							
12				21.4	6.6	14.8	21.9	7.2	14.7	22.2	6.9	15.3	23.2	6.2	17.2	23.3	7.2	16.1							
13				23.4	9.3	14.1	24.6	10.1	14.5	24.9	8.9	16.0	25.1	8.7	16.4	25.2	10.2	15.0							
14				20.3	18.1	2.2	20.7	16.0	4.7	21.1	14.4	6.7	22.3	15.2	7.1	22.9	15.7	7.2							
15				17.5	11.1	6.4	17.5	10.6	6.9	17.6	10.5	7.1	19.0	10.6	8.4	20.0	12.4	7.6							
16				18.7	12.5	6.2	19.2	12.3	6.9	19.5	11.2	8.3	21.4	12.0	9.4	21.3	12.5	8.8							
17				19.1	11.6	7.5	19.3	11.9	7.4	19.9	11.2	8.7	21.9	10.3	11.6	21.6	11.6	10.0							
18				19.1	9.6	9.5	19.7	9.9	9.8	20.0	9.1	10.9	21.4	9.0	12.4	21.3	10.5	10.8							
19				19.8	7.5	12.3	20.0	8.2	11.8	20.4	7.0	13.4	22.2	7.0	15.2	22.0	8.4	13.6							
20				20.0	6.3	13.7	20.3	7.6	12.7	20.6	6.4	14.2	22.0	6.2	15.8	22.1	6.4	15.7							
21				16.3	11.5	4.8	16.2	12.3	3.9	16.4	11.3	5.1	17.1	11.2	5.9	17.1	12.7	4.4							
22				18.8	13.6	5.2	19.1	14.5	4.6	19.2	13.5	5.7	19.9	13.7	6.2	19.8	13.5	6.3							
23				19.9	14.5	5.4	20.1	14.6	5.5	20.4	14.2	6.2	21.7	14.0	7.7	22.2	14.0	8.2							
24				19.6	13.5	6.1	20.2	14.4	5.8	20.7	12.4	8.3	22.4	13.1	9.3	22.8	13.4	9.4							
25				18.8	11.2	7.6	19.1	11.5	7.6	19.6	10.2	9.4	20.4	10.9	9.5	20.3	11.0	9.3							
26				19.0	9.2	9.8	19.2	11.5	7.7	19.7	9.4	10.3	20.8	9.2	11.6	20.3	10.0	10.3							
27				16.4	7.6	8.8	16.7	8.0	8.7	17.0	7.4	9.6	18.7	7.1	11.6	19.3	8.0	11.3							
28				18.4	10.5	7.9	18.6	12.1	6.5	18.9	10.1	8.8	19.9	9.5	10.4	20.3	10.2	10.1							
29				15.3	12.6	2.7	15.3	11.9	3.4	14.9	12.3	2.6	16.1	12.3	3.8	16.1	12.3	3.8							
30				19.1	14.3	4.8	19.3	14.4	4.9	19.9	14.1	5.8	21.6	13.9	7.7	21.7	12.5	9.2							
31				17.7	12.5	5.2	17.7	13.1	4.6	18.4	13.0	5.4	20.2	12.3	7.9	20.9	12.5	8.4							
M				19.6	11.4	8.2	19.9	11.9	8.0	20.2	11.0	9.2	21.6	11.0	10.6	21.8	11.6	10.2							

M A X I M A M I N I M A

h	0.05 m	0.2 m			1.0 m			2.0 m			h_1 = 18.0 m			h_2 = 27.3 m			h_3 =	h_4 =
Max		25.8	dn. date	2	26.1	dn. date	2	26.4	dn. date	2	27.9	dn. date	2	27.8	dn. date	2		
Min		6.3	dn. date	20	7.2	dn. date	12	6.4	dn. date	20	6.0	dn. date	12	6.4	dn. date	20		

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia II Oddział 288
Pineto — Vaccinietum myrtilli — bór iglasty

Wrzesień — Septembre 1958

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE

Date / Data	0.05 m			0.2 m			1.0 m			2.0 m			h_3 = 18.0 m			h_4 = 27.3 m			h_5 =			h_6 =			cm
	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	
1				15.6	10.4	5.2	16.6	10.3	6.3	17.0	10.2	6.8	18.3	9.5	8.8	18.8	10.1	8.7							
2				18.0	7.1	10.9	18.3	7.3	11.0	18.1	7.1	11.0	20.4	6.4	14.0	20.8	7.0	13.8							
3				15.3	5.6	9.7	15.5	5.9	9.6	16.2	5.8	10.4	21.0*	5.3	15.7	19.7	5.2	14.5							
4				17.9	4.6	13.3	18.2	4.7	13.5	18.3	4.9	13.4	20.9	4.2	16.7	21.3*	6.2	15.1							
5				18.7	10.7	8.0	19.1	10.9	8.2	19.2	10.7	8.5	21.6	10.2	11.4	22.8	11.6	11.2							
6				19.9	11.5	8.4	20.6	12.3	8.3	22.2	11.7	10.5	23.4	11.5	11.9	23.4	12.0	11.4							
7				20.9	9.4	11.5	21.0	9.7	11.3	21.9	9.4	12.5	23.9	9.0	14.9	23.5	9.1	14.4							
8				23.3	9.9	13.4	23.8	10.7	13.1	24.4	9.4	15.0	25.9	9.9	16.0	25.7	11.7	14.0							
9				19.5	13.8	5.7	19.6	14.5	5.1	19.7	14.0	5.7	21.1	14.1	7.0	21.0	14.5	6.5							
10				17.4	8.8	8.6	17.2	9.1	8.1	17.7	8.6	9.1	19.4	8.2	11.2	21.2	8.2	13.0							
11				15.9	9.1	6.8	15.9	9.4	6.5	16.8	9.2	7.6	17.6	8.6	9.0	17.1	9.3	7.8							
12				16.3	6.9	9.4	16.3	7.4	8.9	18.2	6.9	11.3	19.2	6.5	12.7	19.3	7.5	11.8							
13				13.9	4.4	9.5	14.0	4.5	9.5	15.0	4.4	10.6	19.1	3.9	15.2	18.5	4.3	14.2							
14				16.4	3.5	12.9	16.7	4.0	12.7	17.4	3.4	14.0	20.9	3.2	17.7	24.8*	(3.3)	21.5							
15				17.1	5.3	11.8	17.5	5.6	11.9	-	5.1	-	20.4	4.8	15.6	21.2	5.4	15.8							
16				13.5	5.0	8.5	13.5	4.5	9.0	-	4.9	-	14.5	4.5	10.0	14.4	5.5	8.9							
17				12.0	6.5	5.5	12.0	6.5	5.5	-	6.6	-	13.0	5.7	7.3	13.5	6.4	7.1							
18				11.1	1.4	9.7	11.2	1.8	9.4	11.3	1.5	9.8	14.4	0.5	13.9	13.8	0.7	13.1							
19				9.7	2.0	7.7	9.5	2.1	7.4	9.4	2.2	7.2	9.9	1.5	8.4	9.8	1.8	8.0							
20				10.4	8.7	1.7	10.2	8.9	1.3	10.2	8.9	1.3	10.5	8.6	1.9	10.6	8.5	2.1							
21				15.8	6.6	9.2	16.1	6.7	9.4	16.2	6.7	9.5	18.8	6.1	12.7	18.1	6.2	11.9							
22				16.9	12.2	4.7	16.9	13.8	3.1	17.1	12.7	4.4	18.0	13.5	4.5	17.9	13.5	4.4							
23				14.4	10.2	4.2	14.3	10.1	4.2	14.1	10.2	3.9	14.8	10.0	4.8	14.8	9.9	4.9							
24				13.1	8.5	4.6	13.1	8.4	4.7	13.2	8.4	4.8	14.4	9.5	4.9	14.8	9.0	5.8							
25				15.2	7.6	7.6	15.5	8.1	7.4	15.7	7.6	8.1	17.4	8.2	9.2	16.7	8.1	8.6							
26				14.8	9.4	5.4	14.7	9.4	5.3	14.7	9.6	5.1	15.0	9.6	5.4	15.0	9.3	5.7							
27				11.7	8.0	3.7	11.5	8.1	3.4	14.6	8.0	6.6	14.3	7.8	6.5	14.0	7.6	6.4							
28				10.5	3.0	7.5	10.7	2.8	7.9	10.8	2.7	8.1	15.9	2.4	13.5	15.0	3.2	11.8							
29				11.4	0.3	11.1	11.7	0.4	11.3	12.4	0.3	12.1	11.9	-0.2	12.1	13.1	0.8	12.3							
30				13.4	1.3	12.1	13.7	1.5	12.2	14.2	1.4	12.8	15.3	1.2	14.1	15.2	1.2	14.0							
M				15.4	7.1	8.3	15.5	7.3	8.2	-	7.1	-	17.7	6.8	10.9	17.9	7.4	10.5							

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m	0.2 m	1.0 m	2.0 m	h_3 = 18.0 m	h_4 = 27.3 m	h_5 =	h_6 =
Max		23.3 dn. date 8	23.8 dn. date 8	- dn. date -	25.9 dn. date 8	25.7 dn. date 8		
Min		0.3 dn. date 29	0.4 dn. date 29	0.3 dn. date 29	-0.2 dn. date 29	0.7 dn. date 18		

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia II Oddział 288
Pineto — Vaccinietum myrtilli — bór iglasty

Październik — Octobre 1958

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE

Date — Data	0.05 m			0.2 m			1.0 m			2.0 m			h_1 = 18.0 m			h_2 = 27.3 m			h_3 =			h_4 =			cm
	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	
1				17.4	3.6	13.8	18.2	4.1	14.1	18.6	3.7	14.9	19.9	3.3	16.6	19.8	3.1	16.7							
2				17.7	6.9	10.8	18.5	6.8	11.7	18.9	6.4	12.5	20.0	5.9	14.1	21.6	5.9	15.7							
3				16.6	(7.8)	8.8	17.1	7.5	9.6	17.3	6.2	11.1	17.8	5.6	12.2	18.6	5.9	12.7							
4				12.9	10.5	2.4	13.0	9.9	3.1	13.2	10.9	2.3	12.9	10.5	2.4	13.9	10.2	3.7							
5				15.1	8.7	6.4	15.2	8.9	6.3	15.9	8.8	7.1	15.9	8.5	7.4	16.8	8.9	7.9							
6				15.5	9.6	5.9	15.5	10.0	5.5	15.8	9.8	6.0	15.7	8.1	7.6	18.2	9.4	8.8							
7				16.8	10.5	6.3	17.1	10.3	6.8	17.3	10.6	6.7	18.5	10.6	7.9	18.7	11.2	7.5							
8				13.3	10.4	2.9	13.1	10.5	2.6	13.2	10.8	2.4	13.4	10.2	3.2	13.7	10.4	3.3							
9				12.4	5.7	6.7	12.4	6.3	6.1	12.4	5.9	6.5	12.6	5.5	7.3	12.9	5.4	7.5							
10				15.0	6.0	9.0	15.3	7.1	8.2	15.5	6.0	9.5	16.1	6.0	10.1	16.8	5.9	10.9							
11				14.1	8.1	6.0	14.0	8.2	5.8	14.9	8.9	6.0	16.7	7.6	9.1	18.4	8.1	10.3							
12				15.9	7.8	8.1	16.0	7.6	8.4	16.0	8.0	8.0	17.8	7.3	10.5	18.3	7.0	11.3							
13				14.4	10.2	4.2	14.5	10.0	4.5	14.6	10.4	4.2	14.9	11.5	3.4	15.3	11.2	4.1							
14				12.3	6.8	5.5	12.3	6.8	5.5	12.2	7.1	5.1	12.1	6.5	5.6	11.9	6.8	5.1							
15				7.4	3.5	3.9	7.2	3.5	3.7	7.2	3.6	3.6	7.5	3.2	4.3	7.4	3.9	3.5							
16				8.5	2.5	6.0	7.8	2.4	5.4	7.8	2.4	5.4	7.9	1.5	6.4	8.9	1.8	7.1							
17				6.8	3.9	2.9	6.5	3.4	3.1	6.4	4.0	2.4	6.2	3.3	2.9	7.6	3.9	3.7							
18				6.5	2.4	4.1	6.3	2.1	4.2	6.5	2.6	3.9	6.3	2.2	4.1	7.4	2.4	5.0							
19				7.9	5.0	2.9	7.7	4.5	3.2	7.8	5.0	2.8	8.4	4.1	4.3	8.7	4.5	4.2							
20				7.0	4.5	2.5	6.4	4.5	1.9	6.4	4.6	1.8	6.7	4.1	2.6	6.5	4.0	2.5							
21				6.7	1.8	4.9	6.7	1.8	4.9	6.7	2.1	4.6	7.4	1.3	6.1	8.0	1.9	6.1							
22				7.3	1.4	5.9	7.3	1.1	6.2	7.5	1.7	5.8	8.7	0.8	7.9	9.0	1.1	7.9							
23				7.8	3.5	4.3	7.6	3.9	3.7	7.7	3.6	4.1	8.8	3.3	5.5	9.0	3.6	5.4							
24				10.7	3.0	7.7	10.8	2.8	8.0	11.0	3.2	7.8	11.5	2.7	8.8	11.9	2.6	9.3							
25				10.4	7.6	2.8	10.3	7.4	2.9	9.8	7.5	2.3	10.5	7.6	2.9	11.3	7.3	4.0							
26				7.9	3.0	4.9	7.6	3.0	4.6	7.7	3.1	4.6	9.2	2.6	6.6	10.7	2.7	8.0							
27				7.4	0.1	7.3	7.2	0.0	7.2	7.4	0.0	7.4	7.7	0.0	7.7	8.4	0.0	8.4							
28				10.4	7.5	2.9	10.3	8.0	2.3	10.4	7.1	3.3	10.1	7.8	2.3	11.1	7.2	3.9							
29				8.9	7.2	1.7	9.2	7.2	2.0	9.1	7.7	1.4	8.6	7.9	0.7	8.5	7.0	1.5							
30				8.8	4.8	4.0	8.2	5.0	3.2	8.3	4.7	3.6	9.9	5.0	4.9	9.4	4.7	4.7							
31				9.4	4.0	5.4	9.3	4.4	4.9	9.7	4.0	5.7	10.4	3.6	6.8	10.6	3.0	7.6							
M				11.3	5.8	5.5	11.2	5.8	5.4	11.4	5.8	5.6	11.9	5.4	6.5	12.6	5.5	7.1							

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m	0.2 m	1.0 m	2.0 m	h_1 = 18.0 m	h_2 = 27.3 m	h_3 =	h_4 =
Max		17.7 dn. date 2	18.5 dn. date 2	18.9 dn. date 2	20.0 dn. date 2	21.6 dn. date 2		
Min		0.1 dn. date 27	0.0 dn. date 27	0.0 dn. date 27	0.0 dn. date 27	0.0 dn. date 27		

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia II Oddział 288
Pineto — Vaccinietum myrtilli — bór iglasty

Listopad — Novembre 1958

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI
TEMPERATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE

Date / Data	0.05 m			0.2 m			1.0 m			2.0 m			h_1 = 18.0 m			h_2 = 27.3 m			h_3 =			h_4 =			cm
	max	min	ampl.	max	min	ampl	max	min	ampl	max	min	ampl	max	min	ampl	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	
1				8.4	1.9	6.5	8.2	2.0	6.2	8.3	1.7	6.6	9.9	1.1	8.8	9.5	4.0	5.5							
2				6.4	0.5	5.9	6.2	0.7	5.5	5.9	0.6	5.3	6.9	0.0	6.9	8.3	-0.5	8.8							
3				6.4	3.7	2.7	5.8	4.5	1.3	5.8	4.5	1.3	6.1	4.0	2.1	6.5	3.6	2.9							
4				8.6	4.1	4.5	7.9	4.1	3.8	7.7	4.0	3.7	8.3	4.0	4.3	8.3	3.2	5.1							
5				7.9	4.1	3.8	7.9	(4.5)	3.4	8.1	4.1	4.0	8.4	3.6	4.8	8.9	2.6	6.3							
6				7.4	3.9	3.5	6.7	3.9	2.8	6.8	3.9	2.9	8.0	3.5	4.5	8.4	3.0	5.4							
7				4.6	2.0	2.6	4.1	2.4	1.7	3.9	1.8	2.1	4.5	1.4	3.1	5.5	1.0	4.5							
8				3.4	2.0	1.4	3.0	2.3	0.7	2.9	2.1	0.8	3.4	1.0	2.4	3.0	1.1	1.9							
9				5.9	3.0	2.9	5.7	3.4	2.3	5.6	2.2	3.4	6.4	3.0	3.4	5.9	4.1	1.8							
10				7.4	5.2	2.2	7.2	5.2	2.0	7.5	5.5	2.0	7.5	5.5	2.0	7.4	4.8	2.6							
11				10.5	6.4	4.1	10.3	6.5	3.8	10.5	6.6	3.9	11.3	5.0	6.3	10.9	4.9	6.0							
12				8.4	2.1	6.3	8.1	2.0	6.1	8.2	1.9	6.3	9.4	1.6	7.8	9.0	1.2	7.8							
13				3.1	0.9	2.2	2.7	1.0	1.7	2.5	0.9	1.6	3.0	0.4	2.6	3.0	0.4	2.6							
14				4.9	0.8	4.1	4.8	1.6	3.2	4.6	1.1	3.5	5.4	0.6	4.8	4.3	0.2	4.1							
15				5.8	4.5	1.3	5.5	4.9	0.6	5.6	4.6	1.0	6.0	4.2	1.8	5.5	3.6	1.9							
16				7.1	5.1	2.0	6.8	5.5	1.3	6.8	5.5	1.3	7.4	5.3	2.1	7.1	4.7	2.4							
17				6.5	-0.4	6.9	6.3	-0.6	6.9	6.7	-0.7	7.4	6.5	-1.4	7.9	6.0	-1.6	7.6							
18				-0.6	-4.4	3.8	0.2	-3.5	3.7	0.2	-4.5	4.7	0.5	-5.0	5.5	0.4	-4.6	5.0							
19				1.3	-4.1	5.4	1.0	-4.0	5.0	1.1	-4.4	5.5	5.0	-1.9	6.9	5.4	-2.4	7.8							
20				1.1	-2.1	3.2	1.3	-2.5	3.8	1.4	-1.5	2.9	1.8	-2.8	4.6	2.8	-3.2	6.0							
21				-0.2	-3.4	3.2	-0.4	(-3.0)	2.6	1.3	-1.8	3.1	-0.2	-3.6	3.4	1.4	-4.3	5.7							
22				0.9	-2.4	3.3	0.5	-2.0	2.5	0.7	-1.2	1.9	1.2	-3.0	4.2	0.3	-3.5	3.8							
23				4.7	0.5	4.2	4.6	1.3	3.3	4.7	1.4	3.3	5.9	0.6	5.3	6.3	0.6	5.7							
24				5.4	3.9	1.5	5.2	4.0	1.2	5.1	4.5	0.6	5.9	4.0	1.9	7.1	3.5	3.6							
25				4.4	-0.1	4.5	4.4	0.0	4.4	4.0	1.2	2.8	4.8	-0.6	5.4	4.7	-0.6	5.3							
26				4.9	0.0	4.9	4.8	0.5	4.3	4.7	1.3	3.4	5.4	-0.5	5.9	5.4	-0.9	6.3							
27				4.0	-5.8	9.8	3.8	-5.0	8.8	4.5	-4.4	8.9	4.4	-5.9	10.3	5.3	-6.4	11.7							
28				-0.2	-5.5	5.3	-0.5	-5.0	4.5	-0.5	-3.5	3.0	0.5	-5.5	6.0	0.1	-6.0	6.1							
29				0.9	0.1	0.8	0.4	0.0	0.4	0.7	-0.4	1.1	1.1	-1.4	2.5	0.6	-1.5	2.1							
30				-0.5	-2.0	1.5	-0.6	-1.9	1.3	-0.7	-1.7	1.0	-0.5	-2.5	2.0	-0.7	-3.0	2.3							
M				4.6	0.8	3.8	4.4	1.1	3.3	4.5	1.2	3.3	5.1	0.5	4.6	5.2	0.3	4.9							

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m	0.2 m	1.0 m	2.0 m	h_1 = 18.0 m	h_2 = 27.3 m	h_3 =	h_4 =
Max		10.5 dn. / date 11	10.3 dn. / date 11	10.5 dn. / date 11	11.3 dn. / date 11	10.9 dn. / date 11		
Min		-5.5 dn. / date 28	-5.0 dn. / date 27, 28	-4.5 dn. / date 18	-5.9 dn. / date 27	-6.4 dn. / date 27		

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia II Oddział 288
Pineto — Vaccinietum myrtilli — bór iglasty

Grudzień — Décembre 1958

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE

Date	0.05 m			0.2 m			1.0 m			2.0 m			h_1 = 18.0 m			h_2 = 27.3 m			h_3 =			h_4 =			⊞ cm
	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	
1				0.4	-5.0	5.4	0.3	-5.1	5.4	0.1	-4.8	4.9	1.0	-5.6	6.6	0.9	-6.0	6.9							•
2				-8.3	-10.4	8.1	-2.5	-10.7	8.2	-2.7	-10.1	7.4	-2.4	-11.3	8.9	-2.5	-11.9	9.4							•
3				-2.4	-10.0	7.6	-2.6	-10.0	7.4	-3.1	-10.2	7.1	-2.5	-11.4	8.9	-2.7	-11.2	8.5							•
4				-0.2	-3.8	3.6	-0.3	-3.9	3.6	-0.4	-3.9	3.5	0.4	-4.2	4.6	0.4	-4.7	5.1							4
5				0.6	-0.6	1.2	0.8	-0.5	1.3	0.8	-1.2	2.0	1.3	-0.7	2.0	1.2	-1.2	2.4							3
6				0.7	-1.6	2.3	0.7	-1.6	2.3	1.4	-2.0	3.4	1.3	-1.8	3.1	1.1	-2.2	3.3							5
7				-1.1	-8.4	7.3	-1.3	-8.5	7.2	-1.7	-9.6	7.9	-1.5	-9.1	7.6	-1.7	-9.6	7.9							4
8				-4.7	-10.8	6.1	-4.9	-10.9	6.0	-5.1	-11.8	6.7	-4.5	-11.7	7.2	-4.2	-11.6	7.4							4
9				-2.1	-6.3	4.2	-2.2	-6.3	4.1	-2.3	-7.1	4.8	-1.9	-6.7	4.8	-2.2	-7.1	4.9							6
10				0.4	-2.5	2.9	0.5	-2.5	3.0	0.2	-3.1	3.3	0.8	-2.5	3.3	0.3	-2.7	3.0							7
11				0.4	-1.3	1.7	0.2	-1.3	1.5	0.1	-1.7	1.8	1.5	-2.5	4.0	0.4	-1.6	2.0							6
12				-0.6	-4.5	3.9	-0.9	-4.7	3.8	-1.3	-5.2	3.9	-0.5	-5.2	4.7	-0.8	-5.5	4.7							7
13				-1.1	-6.2	5.1	-1.2	-6.3	5.1	-0.7	-6.8	6.1	-0.5	-6.5	6.0	-1.2	-7.0	5.8							6
14				1.3	-1.3	2.6	1.5	-1.7	3.2	1.5	-1.8	3.3	1.4	-1.5	2.9	1.8	-1.7	3.5							7
15				2.7	-0.4	3.1	3.0	-0.4	3.4	3.1	-0.9	4.0	4.0	-0.2	4.2	3.7	-0.2	3.9							5
16				0.4	-1.3	1.7	0.2	-1.3	1.5	0.2	-1.8	2.0	1.5	-1.6	3.1	1.2	-2.0	3.2							5
17				1.5	0.1	1.4	1.8	0.5	1.3	1.6	-0.4	2.0	2.1	-0.1	2.2	2.3	-0.2	2.5							3
18				2.7	0.2	2.5	2.9	1.1	1.8	3.0	0.2	2.8	5.0	1.6	3.4	5.1	1.4	3.7							•
19				1.9	-0.8	2.7	2.3	-0.9	3.2	2.3	-1.2	3.5	4.5	-0.5	5.0	5.3	-0.7	6.0							•
20				2.8	-0.6	3.4	2.8	-0.7	3.5	3.3	-1.2	4.5	7.3	-0.8	8.1	7.6	-1.1	8.7							•
21				7.9	0.7	7.2	8.3	0.9	7.4	8.6	0.2	8.4	10.5	4.2	6.3	10.5	4.4	6.1							•
22				5.1	3.1	2.0	4.9	3.4	1.5	5.6	3.2	2.4	7.8	4.2	3.6	7.5	3.8	3.7							•
23				5.9	3.5	2.4	5.7	3.5	2.2	6.2	3.4	2.8	6.0	3.6	2.4	6.0	3.4	2.6							•
24				5.1	3.7	1.4	5.0	3.7	1.3	4.7	3.6	1.1	5.4	4.0	1.4	4.9	3.6	1.3							•
25				4.4	1.8	2.6	4.3	2.9	1.4	4.2	1.8	2.4	5.0	1.6	3.4	4.3	1.2	3.1							•
26				3.4	-1.0	4.4	3.3	-1.0	4.3	3.4	-1.3	4.7	3.6	-1.7	5.3	3.4	-2.0	5.4							•
27				-0.5	-1.9	1.4	-0.8	-1.7	0.9	-1.0	-1.9	0.9	0.2	-2.4	2.6	0.3	-2.8	3.1							0
28				0.3	-1.1	1.4	0.2	-1.1	1.3	0.0	-1.2	1.2	0.2	-1.5	1.7	0.0	-1.7	1.7							•
29				0.5	-2.3	2.8	0.3	-2.2	2.5	0.3	-2.4	2.7	1.4	-2.5	3.9	0.9	-3.0	3.9							3
30				1.3	0.1	1.2	1.7	0.2	1.5	1.6	0.1	1.5	3.0	0.4	2.6	2.8	0.0	2.8							•
31				2.8	-0.1	2.9	2.6	0.5	2.1	2.4	0.2	2.2	3.2	0.3	2.9	2.9	0.3	2.6							•
M				1.2	-2.2	3.4	1.2	-2.1	3.3	1.2	-2.5	3.7	2.1	-2.3	4.4	1.9	-2.6	4.5							-

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m	0.2 m	1.0 m	2.0 m	h_1 = 18.0 m	h_2 = 27.3 m	h_3 =	h_4 =
Max		7.9 dn. date 21	8.3 dn. date 21	8.6 dn. date 21	10.5 dn. date 21	10.5 dn. date 21		
Min		-10.8 dn. date 8	-10.9 dn. date 8	-11.8 dn. date 8	-11.7 dn. date 8	-11.9 dn. date 2		

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża

Powierzchnia II Oddział 288

Pineto — Vaccinietum myrtilli — bór iglasty

Styczeń — Janvier 1958

Wys. 0.2 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna x/ Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	-0.5	-0.3	-0.5	-0.4					93	95	94	94				
2	-2.5	-2.7	-5.1	-3.8					91	89	90	90				
3	-9.1	-5.0	-4.9	-6.0					88	81	92	87				
4	-8.3	-6.4	-10.1	-8.7					91	88	89	89				
5	-10.3	-8.1	-9.9	-9.6					93	98	90	94				
6	-9.4	-8.5	-7.9	-8.4					85	90	92	89				
7	-5.6	-2.8	-0.3	-2.2					95	95	93	94				
8	-10.9	-12.4	-12.7	-12.2					(94)	93	95	94				
9	-14.8	-6.2	-2.9	-6.7					96	97	98	97				
10	-2.6	-2.1	0.1	-1.1					98	98	97	98				
11	0.1	0.5	-1.2	-0.4					98	98	93	96				
12	(-3.9)	-1.3	-2.1	-2.4					97	98	97	97				
13	0.4	0.7	0.7	0.6					96	96	96	96				
14	0.2	0.5	0.1	0.2					95	95	94	95				
15	0.1	0.3	-0.4	-0.1					95	95	95	95				
16	-0.2	0.1	-0.5	-0.3					95	95	95	95				
17	0.4	1.1	0.8	0.8					95	95	95	95				
18	0.6	0.1	-1.6	-0.6					95	88	97	93				
19	0.1	1.7	0.3	0.6					92	93	93	93				
20	-0.7	-1.1	-2.1	-1.5					95	94	98	96				
21	-3.4	-2.1	-4.2	-3.5					96	96	97	96				
22	-4.3	-3.1	-3.2	-3.4					98	97	98	98				
23	-9.6	-5.9	-4.2	-6.0					94	95	99	96				
24	-2.7	-2.5	-3.5	-3.0					99	99	97	98				
25	-5.5	-3.6	-4.7	-4.6					98	97	98	98				
26	-5.5	-4.6	-11.9	-8.5					98	97	91	95				
27	-14.8	-7.8	-9.7	-10.5					90	95	92	92				
28	-14.6	-8.3	-9.4	-10.4					90	93	95	93				
29	-6.5	-2.4	0.0	-2.2					94	100	96	97				
30	-9.9	-4.3	-4.7	-5.9					95	95	95	95				
31	-3.4	-0.2	0.2	-0.8					99	98	95	97				
M	-5.1	-3.2	-3.7	-3.9					94	94	95	94				

Max		dn. date		Min	81	dn. date	3	
Min		dn. date						

x/ Odczyty higrometru włosowego
Hygrometre à cheveux

Luty — Février 1958

Wys. 0.2 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna x/ Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	0.5	0.1	-1.1	-0.4					95	95	94	95				
2	-3.8	-3.5	-2.3	-3.0					96	97	98	97				
3	0.5	1.0	0.3	0.5					92	91	92	92				
4	-1.1	0.1	-2.6	-1.6					88	83	88	86				
5	-1.8	-0.1	0.8	-0.1					88	89	85	87				
6	0.1	-0.5	-6.4	-3.3					82	86	80	83				
7	-7.9	-3.9	-5.2	-5.6					84	84	85	84				
8	-11.5	-5.3	-9.9	-9.2					81	83	83	82				
9	-6.3	-1.8	0.1	-2.0					85	87	84	85				
10	0.1	-2.3	-3.3	-2.2					84	75	78	79				
11	-2.1	1.9	0.0	0.0					87	87	86	87				
12	-0.5	2.0	0.6	0.7					84	84	83	84				
13	2.1	2.1	1.1	1.6					83	83	83	83				
14	-0.7	1.7	1.9	1.2					82	82	83	82				
15	2.5	2.9	0.6	1.6					82	82	81	82				
16	-0.1	2.7	1.2	1.2					81	82	82	82				
17	0.5	0.7	-2.5	-1.9					82	82	82	82				
18	-2.9	-1.7	-3.8	-3.0					81	82	82	82				
19	-4.6	-1.7	-3.7	-3.4					85	72	84	80				
20	-8.2	-2.1	-5.3	-5.2					84	66	86	79				
21	-3.5	-2.7	-5.2	-4.2					100	98	97	98				
22	-10.9	-3.3	-4.5	-5.8					97	94	99	97				
23	-6.6	-3.9	-7.5	-6.4					99	91	98	96				
24	-16.2	-8.1	-14.6	-13.4					92	89	94	92				
25	-18.5	-8.1	-5.9	-9.6					93	84	100	92				
26	-1.9	3.7	0.5	0.7					99	98	98	98				
27	0.5	3.5	0.5	1.2					97	97	99	98				
28	0.3	-1.9	-3.6	-2.2					97	96	96	96				
M	-3.6	-1.0	-2.8	-2.6					89	86	89	88				

Max		dn. date		Min	66	dn. date	20	
Min		dn. date						

x/ Odczyty higrometru włosowego
Hygrometre à cheveux

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża

Powierzchnia II Oddział 288

Pineto — Vaccinietum myrtilli — bór iglasty

Marzec — Mars 1958

Wys. 0,2 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna x/ Humidité relative				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	-3.9	-3.5	-4.1	-3.9					98	98	100	99				
2	-3.1	-1.1	-0.2	-1.2					99	99	97	98				
3	-0.4	-1.6	-6.2	-3.6					96	97	93	95				
4	-13.3	-9.7	-13.9	-12.7					90	88	92	90				
5	-9.7	-1.3	0.6	-2.4					96	98	97	97				
6	-0.6	-1.2	0.0	-0.4					95	95	95	95				
7	-0.3	0.7	-1.6	-0.7					95	94	99	96				
8	-6.0	-0.9	-1.2	-2.3					99	82	100	94				
9	0.1	-0.1	-1.4	-0.7					99	95	99	98				
10	-3.1	-2.2	-3.3	-3.0					99	96	97	97				
11	-4.4	-1.9	-2.7	-2.9					96	88	100	95				
12	-3.5	-1.3	-2.7	-2.6					99	99	99	99				
13	-5.7	-3.9	-4.7	-4.8					96	95	98	96				
14	-5.5	-2.5	-5.5	-4.8					98	89	99	95				
15	-7.6	-2.1	-3.9	-4.4					99	90	100	96				
16	-5.1	-1.3	-2.6	-2.9					100	87	100	96				
17	-3.3	-1.6	-3.5	-3.0					100	97	100	99				
18	-3.7	-1.7	-3.9	-3.3					100	94	100	98				
19	-6.1	-2.9	-3.7	-4.1					100	95	100	98				
20	-7.1	-5.7	-9.9	-8.1					99	92	98	96				
21	-8.5	-4.0	-6.5	-6.4					100	85	100	95				
22	-3.2	-1.9	-3.2	-2.9					100	83	97	93				
23	-9.9	-3.4	-7.0	-6.8					95	72	93	87				
24	-11.9	-1.2	-4.9	-5.7					100	74	94	89				
25	-10.5	1.7	-2.9	-3.6					100	84	100	95				
26	-8.2	2.8	-0.9	-1.8					100	81	100	94				
27	-5.9	3.1	-0.9	-1.2					100	87	100	96				
28	-0.9	0.7	-0.5	-0.3					100	95	94	96				
29	-2.4	-0.1	-0.7	-1.0					100	100	100	100				
30	-3.2	-1.5	-2.8	-2.6					99	99	98	99				
31	-2.8	-0.2	-1.0	-1.2					99	98	99	99				
M	-5.2	1.6	-3.4	-3.4					98	91	98	96				

Max		dn. date		Min	72	dn. date	23	
Min		dn. date						

x/ Odczyty higrometru włosowego
Hygromètre a cheveux

Kwiecień — Avril 1958

Wys. 0,2 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna x/ Humidité relative				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	-2.1	0.3	0.1	-0.4					99	98	97	98				
2	-1.5	-0.1	-0.6	-0.7					95	94	96	95				
3	-1.1	-0.3	-0.3	-0.5					96	94	95	95				
4	-0.1	0.6	0.4	0.3					96	94	97	96				
5	0.9	1.3	1.1	1.1					96	96	94	95				
6	0.7	1.3	0.6	0.8					94	94	95	94				
7	-0.1	0.5	0.1	0.2					94	93	93	93				
8	-1.1	2.1	-1.9	-0.7					91	79	96	89				
9	-0.3	1.7	-0.3	-1.0					100	75	88	88				
10	-2.9	2.8	-0.6	-0.8					100	75	90	88				
11	-1.4	1.4	0.1	0.0					100	86	96	94				
12	-0.4	1.7	0.3	0.5					94	77	95	89				
13	0.3	2.0	-1.0	0.1					99	94	97	97				
14	-3.1	1.7	-0.1	-0.4					98	91	95	95				
15	-4.1	6.6	0.9	1.8					99	74	99	91				
16	1.4	6.9	2.1	3.1					94	71	98	88				
17	1.5	4.9	2.0	2.6					97	97	99	98				
18	1.4	3.4	1.2	1.8					96	93	96	95				
19	0.9	5.1	0.2	1.6					96	71	91	86				
20	0.5	2.1	0.9	1.1					98	95	95	96				
21	1.7	3.7	1.4	2.0					94	92	91	92				
22	0.8	5.4	1.1	1.4					91	91	91	91				
23	1.5	3.1	1.9	2.1					91	91	91	91				
24	1.1	1.9	1.6	1.6					92	92	92	92				
25	0.3	4.5	3.4	2.9					91	90	96	92				
26	0.5	10.0	4.8	5.0					96	65	100	87				
27	4.7	10.8	5.5	7.1					93	74	95	87				
28	6.1	8.8	3.6	5.5					93	80	95	91				
29	1.5	10.3	5.7	5.8					99	69	100	89				
30	0.1	10.0	5.6	5.3					100	67	99	89				
M	0.1	3.7	1.4	1.6					96	85	95	92				

Max		dn. date		Min	65	dn. date	26	
Min		dn. date						

x/ Odczyty higrometru włosowego
Hygromètre a cheveux.

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża

Powierzchnia II Oddział 288

Pineto — Vaccinietum myrtilli — bór iglasty

Maj — Mai 1958

Wys. 0,2 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	6.4	14.3	7.4	8.9	9.5	8.7	8.4	8.9	98	53	81	77	0.1	7.6	1.9	3.2
2	2.0	14.1	9.1	8.6	8.7	7.1	9.2	7.7	94	44	80	73	0.4	9.0	2.4	3.9
3	10.6	9.2	4.9	7.4	10.4	9.8	8.1	9.4	81	84	94	86	2.4	1.8	0.6	1.6
4	3.5	7.4	4.5	5.0	7.4	8.7	7.1	7.7	95	84	84	88	0.4	1.6	1.3	1.1
5	3.5	11.2	6.2	6.8	7.4	5.4	7.3	6.7	92	40	78	71	0.4	7.9	2.2	3.5
6	2.9	11.8	8.6	8.0	7.3	7.2	9.5	8.0	96	52	85	78	0.2	6.6	1.7	2.8
7	10.0	13.3	5.9	6.8	12.3	14.7	9.0	12.0	100	96	97	98	0.0	0.6	0.3	0.3
8	3.8	7.7	5.8	5.8	7.6	8.0	8.1	7.9	95	76	88	86	0.4	2.5	1.1	1.3
9	4.2	16.9	16.7	13.6	8.1	14.0	10.0	10.7	98	73	52	74	0.1	5.2	9.0	4.8
10	10.6	13.7	13.2	12.7	12.8	15.7	15.2	14.6	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0
11	12.6	13.6	15.6	14.4	14.6	15.6	17.7	16.0	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0
12	13.0	14.3	12.3	13.0	15.0	16.3	14.3	15.2	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0
13	9.0	13.8	9.8	10.6	11.3	12.4	10.4	11.4	99	79	86	88	0.2	3.4	1.7	1.8
14	14.0	14.0	10.1	12.0	3.1	8.3	10.0	7.1	20	52	81	51	12.9	7.7	2.4	7.7
15	10.8	24.4	20.2	18.9	10.8	17.9	18.5	15.7	84	59	78	74	2.2	12.7	5.2	6.7
16	14.4	17.7	15.2	15.6	16.4	16.6	17.3	16.8	100	82	100	94	0.0	3.6	0.0	1.2
17	13.9	21.3	14.0	15.8	15.3	13.6	12.3	13.7	97	54	77	76	0.6	11.7	3.7	5.3
18	7.5	12.1	10.9	10.4	8.3	8.7	10.4	9.1	80	62	80	74	2.1	5.4	2.6	3.4
19	9.2	10.6	9.3	9.6	10.2	11.0	9.8	10.3	88	86	84	86	1.4	1.8	1.9	1.7
20	4.6	16.8	12.0	11.4	8.2	8.2	11.0	9.1	97	43	79	79	0.3	10.9	3.0	4.7
21	9.6	23.6	19.8	18.2	10.8	13.5	17.2	13.8	91	46	74	70	1.2	15.6	5.9	7.6
22	15.5	17.7	14.2	15.4	15.9	13.8	11.9	13.9	90	68	74	77	1.7	6.4	4.3	4.1
23	11.0	20.8	16.4	16.2	13.1	15.8	15.8	14.9	100	64	84	83	0.0	8.8	2.8	3.9
24	11.4	23.6	18.8	18.2	13.1	14.1	17.6	14.9	98	49	81	76	0.4	15.0	4.1	6.5
25	12.8	26.6	19.2	19.4	14.4	14.2	21.2	16.6	98	41	95	78	0.4	20.6	1.0	7.3
26	16.0	27.4	20.9	21.3	17.4	13.8	17.3	16.2	96	38	70	68	0.8	22.7	7.4	10.3
27	16.0	21.1	22.8	20.7	16.2	22.7	19.8	19.6	89	91	71	84	2.0	2.3	7.9	4.1
28	17.2	30.3	24.1	23.9	17.4	15.2	16.4	16.3	89	35	55	60	2.2	27.9	13.6	14.6
29	17.9	14.0	11.6	13.8	17.5	16.0	13.6	15.7	85	100	100	95	3.0	0.0	0.0	1.0
30	10.6	12.7	12.1	11.9	12.8	14.7	14.1	13.9	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0
31	10.4	20.2	17.2	16.2	12.6	18.5	18.0	16.4	100	78	92	90	0.0	5.2	1.6	2.3
M	10.2	16.6	13.2	13.3	11.7	12.9	13.1	12.6	92	69	84	82	1.2	7.2	2.9	3.8

Max	22.7	dn. date	27	Min	20	dn date	14
Min	3.1	dn. date	14				

Czerwiec — Juin 1958

Wys. 0,2 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	15.0	16.5	15.3	15.5	17.0	18.8	17.4	17.7	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0
2	14.8	16.6	15.4	15.6	16.6	18.9	17.5	17.7	99	100	100	100	0.2	0.0	0.0	0.1
3	13.5	15.3	14.3	14.4	15.5	15.5	16.1	15.7	100	89	99	96	0.0	1.9	0.2	0.7
4	12.7	17.8	13.9	14.6	13.8	14.3	14.3	14.1	94	70	90	85	0.9	5.1	1.6	2.9
5	13.4	17.0	11.2	13.2	15.2	14.5	12.8	14.2	99	75	96	90	0.2	4.9	0.5	1.9
6	5.7	9.5	7.7	7.6	8.0	7.3	8.7	8.0	88	61	83	77	1.2	4.6	1.8	2.5
7	6.3	12.4	9.3	9.3	8.4	7.4	10.9	8.9	88	51	93	77	1.1	7.0	0.8	3.0
8	5.7	18.0	13.8	12.8	8.6	9.1	12.8	10.2	94	44	81	73	0.6	11.5	3.0	5.0
9	11.4	18.3	15.8	15.3	12.3	12.2	15.3	13.3	93	58	85	78	1.2	8.8	2.6	4.2
10	13.3	15.7	14.3	14.4	15.3	17.8	16.3	16.5	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0
11	11.7	16.4	14.5	14.3	13.7	14.8	15.2	14.6	100	79	92	90	0.0	3.8	1.3	1.7
12	11.8	13.8	12.7	12.8	13.8	12.4	14.0	13.4	100	79	95	91	0.0	3.4	0.7	1.4
13	10.2	15.9	13.1	13.1	11.0	8.1	12.5	10.5	88	45	83	72	1.4	10.0	2.6	4.1
14	9.2	18.0	13.2	13.4	10.4	9.2	11.0	10.2	89	45	73	69	1.2	11.4	4.2	5.6
15	9.4	17.0	12.5	12.8	11.0	18.6	9.8	13.1	93	96	68	86	0.8	0.8	4.7	2.1
16	7.3	16.0	12.5	12.1	9.5	9.8	10.8	10.0	93	54	74	74	0.7	8.4	3.7	4.3
17	8.6	17.0	15.5	14.2	10.2	10.7	11.8	10.9	92	55	67	71	1.0	8.7	5.8	5.2
18	9.3	19.8	15.0	14.8	10.4	7.8	11.3	9.8	89	34	66	63	1.3	15.3	5.7	7.4
19	10.2	12.8	11.3	11.4	11.6	14.4	11.7	12.6	93	88	88	93	0.8	0.4	1.7	1.0
20	11.1	15.4	13.0	13.1	10.9	11.0	11.9	11.3	83	63	79	75	2.3	6.5	3.1	4.0
21	14.2	17.5	15.0	15.4	16.2	17.8	15.7	16.6	100	89	92	94	0.0	2.2	1.3	1.2
22	12.9	17.9	14.9	15.2	14.9	18.3	15.4	16.2	100	89	91	93	0.0	2.2	1.5	1.2
23	12.2	18.4	13.3	14.3	14.2	14.7	15.3	14.7	100	70	100	90	0.0	6.5	0.0	2.2
24	12.8	17.3	14.5	14.8	14.8	19.7	14.5	16.3	100	100	88	96	0.0	0.0	2.0	0.7
25	13.2	18.6	15.2	15.6	14.6	17.1	17.3	16.3	96	80	100	92	0.6	4.3	0.0	1.6
26	13.3	15.9	15.0	14.8	15.3	18.1	17.0	16.8	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0
27	13.5	17.7	15.7	15.6	15.5	17.8	17.4	16.9	100	88	98	95	0.0	2.4	0.4	0.8
28	14.8	16.3	17.0	16.3	16.8	18.5	19.4	18.2	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0
29	17.9	16.5	15.3	16.2	20.5	18.4	16.6	18.6	100	98	97	98	0.0	0.4	0.6	0.3
30	15.8	17.9	17.2	16.9	17.9	20.0	19.6	19.2	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0
M	11.7	16.4	13.9	14.0	13.5	14.4	14.4	14.1	96	77	89	87	0.5	4.4	1.7	2.2

Max	20.5	dn. date	29	Min	34	dn date	18
Min	7.3	dn. date	6				

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża

Powierzchnia II Oddział 288

Pinelo — Vaccinietum myrtilli — bór iglasty

Lipiec — Juillet 1958

Wys. 0,2 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	15.3	22.5	14.7	16.8	17.4	18.3	16.7	17.5	100	67	100	89	0.0	8.9	0.0	3.0
2	13.6	15.8	15.3	15.0	15.6	17.9	17.4	17.0	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0
3	14.8	18.8	17.0	16.9	16.8	20.4	19.0	18.7	100	94	98	97	0.0	1.3	0.4	0.6
4	15.7	19.0	17.0	17.2	17.8	16.0	19.0	17.6	100	73	98	90	0.0	6.0	0.4	2.1
5	14.8	19.3	16.6	16.8	16.5	18.4	16.5	17.1	98	82	88	89	0.3	4.0	2.4	2.2
6	15.2	20.0	15.9	16.8	16.7	17.2	17.9	17.3	97	74	99	90	0.6	6.2	0.2	2.3
7	13.5	17.9	13.7	14.7	15.5	19.5	15.7	16.9	100	95	100	98	0.0	1.0	0.0	0.3
8	10.0	11.7	11.4	11.1	12.3	13.6	13.5	13.1	100	99	100	100	0.0	0.1	0.0	0.0
9	10.0	13.9	11.7	11.8	12.1	15.7	13.7	13.8	99	99	100	99	0.2	0.2	0.0	0.1
10	13.3	18.7	16.8	16.4	15.3	19.1	18.5	17.6	100	88	97	95	0.0	2.5	0.6	1.0
11	15.3	20.7	17.8	17.9	17.4	21.7	10.0	19.7	100	89	98	96	0.0	2.7	0.4	1.0
12	14.2	25.3	19.8	19.8	16.2	21.4	19.2	18.9	100	67	83	83	0.0	10.8	3.9	4.9
13	17.4	24.7	20.5	20.8	19.5	17.6	21.4	19.5	98	57	89	81	0.4	13.5	2.7	5.5
14	16.8	26.6	20.7	21.2	18.7	23.2	20.6	20.8	98	67	84	83	0.4	11.6	3.8	5.3
15	12.6	23.7	19.0	18.6	14.4	14.4	17.6	15.5	99	49	80	76	0.2	14.9	4.4	6.5
16	13.5	25.8	22.0	20.8	14.8	19.4	22.5	18.9	95	58	84	79	0.7	13.8	4.3	6.3
17	19.2	30.3	18.2	21.5	20.3	26.6	20.9	22.6	91	62	100	84	1.9	16.5	0.0	6.1
18	13.1	19.5	15.7	16.0	15.1	12.5	12.0	13.2	100	55	67	74	0.0	10.2	5.8	5.3
19	12.6	17.8	15.4	15.3	12.7	12.4	14.1	13.1	87	61	81	76	1.9	8.0	3.4	4.4
20	9.5	19.7	16.6	15.6	11.4	12.0	14.5	12.6	96	52	77	75	0.5	10.9	4.4	5.3
21	10.8	20.5	16.7	16.2	12.0	17.6	18.8	16.1	92	73	99	88	1.0	6.5	0.2	2.6
22	13.2	20.3	16.9	16.8	15.2	15.8	16.7	15.9	100	66	87	84	0.0	8.0	1.5	3.5
23	16.4	20.7	16.6	17.6	18.2	20.0	17.9	18.7	98	82	95	92	0.4	4.4	1.0	1.9
24	13.4	15.8	14.0	14.3	15.4	17.6	15.3	16.1	100	98	95	98	0.0	0.3	0.7	0.3
25	10.9	17.0	13.3	13.6	12.9	14.7	13.3	13.6	99	76	87	87	0.1	4.7	2.0	2.3
26	9.8	17.1	14.7	14.1	11.6	11.7	15.4	12.9	96	60	92	83	0.5	7.8	1.3	3.2
27	8.4	17.4	14.6	13.8	10.4	13.6	14.6	12.9	94	69	88	84	0.6	6.3	2.0	3.0
28	9.9	20.6	16.7	16.0	11.2	13.9	15.7	13.6	92	57	83	77	1.0	10.3	3.3	4.9
29	11.3	21.6	18.3	17.4	13.2	17.6	18.8	16.5	99	68	89	85	0.2	8.2	2.2	3.5
30	16.8	19.4	17.4	17.8	19.1	20.2	17.1	18.8	100	89	86	92	0.0	2.3	2.8	1.7
31	11.2	20.3	17.5	16.6	13.1	17.4	18.0	16.2	99	73	90	87	0.2	6.4	2.0	2.9
M	13.3	20.1	16.5	16.6	15.1	17.3	17.2	16.5	98	74	91	88	0.4	6.7	1.8	3.0

Max 26.6	dn. date 17	Min 49	dn. date 15
Min 10.4	dn. date 27		

Sierpień — Août 1958

Wys. 0,2 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	12.1	20.8	16.1	16.3	14.1	16.6	18.3	16.3	100	67	100	89	0.0	8.0	0.0	2.7
2	15.7	24.8	19.5	19.9	15.6	20.2	19.9	18.6	87	65	89	80	2.2	11.1	2.8	5.4
3	16.0	15.6	14.6	15.2	18.2	17.1	15.1	16.8	100	97	91	96	0.0	0.6	1.5	0.7
4	12.4	17.4	13.8	14.4	14.0	12.2	13.5	13.2	98	61	85	81	0.4	7.7	2.3	3.5
5	9.8	18.4	14.8	14.4	12.0	14.2	15.9	14.0	99	67	94	87	0.1	7.0	0.9	2.7
6	12.3	22.4	17.6	17.5	13.8	13.9	15.9	14.5	96	51	79	75	0.5	13.2	4.2	6.0
7	13.2	25.3	18.8	19.0	14.3	18.7	15.8	16.3	94	58	73	75	0.9	13.5	5.9	6.8
8	15.6	21.9	16.1	17.4	17.7	20.1	17.9	18.6	100	76	98	91	0.0	6.2	0.4	2.2
9	12.8	18.4	15.0	15.5	14.8	17.1	16.5	16.1	100	81	97	93	0.0	4.1	0.5	1.5
10	12.6	17.4	15.3	15.2	13.7	12.6	12.4	12.9	94	63	72	76	0.9	7.3	5.0	4.4
11	10.8	18.4	12.9	12.8	12.1	13.2	13.0	12.8	94	63	87	81	0.6	8.0	1.9	3.6
12	7.9	21.1	15.5	15.0	9.9	12.8	15.7	12.8	93	51	89	78	0.7	12.2	1.9	4.9
13	10.8	22.4	17.6	17.1	12.5	14.3	18.5	15.1	96	53	92	80	0.5	12.8	1.5	5.0
14	16.3	18.0	16.3	16.7	18.3	19.6	17.0	18.3	99	95	92	95	0.2	1.0	1.5	0.9
15	12.3	19.3	14.3	15.0	14.3	22.4	16.3	17.7	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0
16	13.5	16.2	14.2	14.5	15.5	17.4	15.3	16.1	100	95	94	96	0.0	1.0	0.9	0.6
17	13.0	17.4	13.4	14.3	15.0	19.5	15.0	16.5	100	98	98	99	0.0	0.4	0.4	0.3
18	10.6	18.3	12.8	13.6	12.6	15.8	13.9	14.1	99	75	94	89	0.2	5.2	0.9	2.1
19	9.5	19.0	13.0	13.4	10.8	14.4	13.9	13.0	97	66	93	85	0.3	7.6	1.1	3.0
20	8.2	19.6	13.6	13.8	10.3	14.2	14.7	13.1	94	62	94	83	0.6	8.6	0.9	3.4
21	13.8	14.5	14.9	14.5	14.7	16.3	16.9	16.0	93	99	100	97	1.1	0.2	0.0	0.4
22	14.1	17.4	16.1	15.9	15.5	16.9	18.1	16.8	97	85	99	94	0.6	3.0	0.2	1.3
23	16.2	15.1	14.8	15.2	18.4	17.2	16.8	17.5	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0
24	13.6	18.3	14.4	15.2	15.6	19.6	16.2	17.1	100	93	99	97	0.0	1.4	0.2	0.5
25	11.3	18.6	12.7	13.8	13.4	13.2	13.8	13.5	100	62	94	85	0.0	8.2	0.9	3.0
26	11.2	13.2	12.9	12.6	13.0	15.2	14.5	14.2	97	100	98	98	0.3	0.0	0.4	0.2
27	8.7	15.0	13.0	12.4	10.9	16.1	14.4	13.8	97	94	96	96	0.3	0.9	0.6	0.6
28	12.0	17.2	14.4	14.5	13.7	14.9	14.4	14.3	98	76	88	87	0.3	4.7	2.0	2.3
29	12.8	13.8	14.3	13.8	14.8	15.6	16.3	15.6	100	99	100	100	0.0	0.2	0.0	0.1
30	14.7	18.6	14.8	15.7	16.7	19.5	16.8	17.7	100	91	100	97	0.0	1.9	0.0	0.6
31	13.8	16.8	15.0	15.2	15.8	19.1	17.0	17.3	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0
M	12.4	18.4	14.9	15.2	14.3	16.4	15.8	15.5	98	80	93	90	0.4	5.0	1.2	2.2

Max 22.4	dn. date 15	Min 51	dn. date 6,12
Min 9.9	dn. date 12		

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża

Powierzchnia II Oddział 288

Pineto — Vaccinietum myrtilli — bór iglasty

Wrzesień — Septembre 1958

Wys. 0.2 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	12.2	15.0	10.9	12.2	14.0	14.5	11.2	13.2	99	85	86	90	0.2	2.5	1.8	1.5
2	8.5	17.6	12.0	12.5	10.6	14.6	13.3	12.8	96	73	95	88	0.5	5.5	0.7	2.2
3	6.5	14.7	8.2	9.4	9.4	11.7	9.8	10.3	97	70	90	86	0.3	5.0	1.1	2.1
4	4.9	17.4	12.8	12.0	8.4	14.8	14.1	12.4	97	74	95	89	0.3	5.1	0.7	2.0
5	13.2	17.7	13.8	14.6	15.2	16.4	15.1	15.6	100	81	95	92	0.0	3.8	0.7	1.5
6	12.6	19.0	14.2	15.0	14.6	18.0	15.3	16.0	100	82	94	92	0.0	4.0	0.9	1.6
7	9.9	20.4	13.7	14.4	11.9	17.1	15.1	14.7	97	71	97	88	0.3	6.9	0.6	2.6
8	9.9	22.8	16.0	16.2	11.9	14.8	16.6	14.4	97	53	92	81	0.3	12.9	1.6	4.9
9	14.3	16.6	14.8	15.6	15.4	18.9	15.9	16.7	94	88	94	92	0.9	2.5	0.9	1.4
10	9.3	17.0	12.2	12.7	11.2	14.7	13.3	12.9	96	73	94	88	0.5	5.3	0.9	2.2
11	10.6	15.0	9.8	11.3	12.8	15.0	11.3	13.0	100	88	93	94	0.0	2.0	0.8	0.9
12	7.6	15.6	9.2	10.4	10.1	13.8	10.7	11.5	97	78	92	89	0.3	3.9	0.9	1.7
13	5.0	13.3	7.4	8.3	8.4	10.0	9.1	9.2	97	65	88	83	0.3	5.3	1.2	2.3
14	3.7	15.5	9.3	9.4	7.6	11.9	10.6	10.0	95	68	91	85	0.4	5.7	1.1	2.4
15	6.0	16.3	10.2	10.7	8.9	13.4	11.6	11.3	95	72	93	87	0.5	5.1	0.8	2.1
16	5.7	12.8	11.6	10.4	8.9	14.8	13.6	12.4	97	100	100	99	0.3	0.0	0.0	0.1
17	8.1	10.0	6.8	7.9	10.5	11.8	9.4	10.6	97	96	95	96	0.3	0.5	0.5	0.4
18	1.5	10.3	4.9	5.4	6.5	8.6	8.0	7.7	96	69	92	86	0.3	3.9	0.7	1.6
19	3.5	8.4	9.4	7.7	7.4	10.6	11.8	9.9	95	96	100	97	0.4	0.4	0.0	0.3
20	9.6	9.8	8.9	9.3	11.8	11.8	11.2	11.6	99	97	99	98	0.2	0.3	0.2	0.2
21	7.3	15.1	12.8	12.0	9.9	12.8	14.6	12.4	97	74	99	90	0.3	4.4	0.2	1.6
22	13.8	16.6	13.8	14.5	15.8	18.9	15.8	16.8	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0
23	10.8	13.2	10.3	11.2	13.0	14.8	12.5	13.4	100	98	100	99	0.0	0.4	0.0	0.1
24	10.4	12.7	8.7	10.1	12.6	13.5	10.8	12.3	100	92	96	96	0.0	1.2	0.4	0.5
25	10.3	13.8	14.3	13.2	12.5	14.9	15.4	14.3	100	94	94	96	0.0	0.9	0.9	0.6
26	10.0	11.2	9.7	10.2	12.1	12.5	11.2	11.9	99	94	93	95	0.2	0.8	0.8	0.6
27	9.3	11.3	8.4	9.4	11.6	13.4	10.6	11.9	99	100	96	98	0.1	0.0	0.4	0.2
28	5.5	9.3	2.9	5.2	8.5	8.9	7.1	8.2	94	76	95	88	0.5	2.8	0.4	1.2
29	0.7	10.8	4.7	5.2	6.0	9.3	7.8	7.7	94	72	92	86	0.4	3.7	0.7	1.6
30	1.3	12.0	7.5	7.1	6.5	10.4	10.4	9.1	96	74	100	90	0.2	3.6	0.0	1.3
M	8.1	14.4	10.3	10.8	10.8	13.5	12.1	12.1	97	82	95	91	0.3	3.3	0.7	1.4

Max 18.9 dn date 9, 22 — Min 53 dn date 8

Min 6.0 dn date 29

Październik — Octobre 1958

Wys. 0.2 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	4.1	16.0	12.2	11.1	7.9	13.7	12.5	11.4	97	75	88	87	0.3	4.5	1.7	2.2
2	6.4	16.1	10.9	11.1	9.3	14.9	12.5	12.2	97	81	96	91	0.3	3.4	0.5	1.4
3	6.5	15.7	11.0	11.0	9.4	14.4	12.5	12.1	97	81	95	91	0.3	3.4	0.6	1.4
4	11.2	12.3	12.0	11.9	13.3	14.3	14.0	13.9	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0
5	9.8	14.3	11.0	11.5	12.0	16.3	13.1	13.8	99	100	100	100	0.1	0.0	0.0	0.0
6	10.4	13.8	13.2	12.6	12.6	15.8	15.2	14.5	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0
7	11.5	15.6	11.5	12.5	13.6	15.8	13.4	14.3	100	89	99	96	0.0	1.9	0.2	0.7
8	10.7	12.1	10.6	11.0	12.7	14.1	12.8	13.2	99	100	100	100	0.2	0.0	0.0	0.1
9	6.3	11.2	8.9	8.8	9.4	13.3	11.1	11.3	98	100	97	98	0.1	0.0	0.3	0.1
10	6.5	14.0	9.2	9.7	9.5	14.0	11.0	11.5	99	88	95	94	0.2	2.0	0.6	0.9
11	9.0	13.4	10.9	11.0	11.2	14.0	13.0	12.7	97	91	100	96	0.3	1.4	0.0	0.6
12	8.9	15.9	12.2	12.3	9.9	15.2	14.2	13.1	86	84	100	90	1.5	2.9	0.0	1.5
13	11.3	13.5	12.0	12.2	13.4	15.5	14.0	14.3	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0
14	8.5	9.2	6.9	7.9	11.1	11.5	9.9	10.8	100	99	100	100	0.0	0.1	0.0	0.0
15	5.9	6.5	5.7	6.0	8.7	9.4	8.7	8.9	94	97	95	95	0.6	0.3	0.5	0.5
16	3.9	6.5	4.9	5.0	7.9	9.7	8.5	8.7	98	100	98	99	0.2	0.0	0.2	0.1
17	5.3	5.9	4.3	5.0	8.6	9.0	8.0	8.5	97	97	97	97	0.3	0.3	0.3	0.3
18	3.0	6.5	5.1	4.9	7.3	7.2	8.6	7.7	96	75	98	90	0.3	2.5	0.2	1.0
19	5.1	6.8	6.3	6.1	8.5	9.6	9.4	9.2	97	97	98	97	0.3	0.3	0.1	0.2
20	5.0	6.2	4.5	5.0	8.6	9.2	8.1	8.6	98	97	97	97	0.1	0.3	0.3	0.2
21	2.8	6.4	2.2	3.4	7.2	8.5	6.5	7.4	96	88	91	92	0.3	1.1	0.7	0.7
22	1.5	6.5	4.1	4.0	6.5	8.2	7.8	7.5	96	85	95	92	0.3	1.5	0.4	0.7
23	3.6	7.1	4.5	4.9	7.6	9.8	8.1	8.5	97	97	97	97	0.3	0.3	0.3	0.3
24	5.5	9.8	8.8	8.2	8.9	11.3	11.0	10.4	98	93	97	96	0.1	0.8	0.3	0.4
25	9.1	9.8	7.8	8.6	10.6	11.2	10.3	10.7	92	92	97	94	1.0	0.9	0.3	0.7
26	3.7	6.2	3.0	4.0	7.6	8.0	7.0	7.5	95	85	93	91	0.4	1.5	0.6	0.8
27	0.3	6.6	7.1	5.3	6.0	7.9	9.8	7.9	96	81	97	91	0.2	1.8	0.3	0.8
28	7.2	9.3	8.1	8.2	8.9	10.1	10.2	10.1	97	87	94	93	0.3	1.6	0.6	0.8
29	7.4	8.7	7.8	7.9	10.1	10.8	10.6	10.5	99	96	100	98	0.2	0.4	0.0	0.2
30	7.2	7.9	4.9	6.2	10.0	10.6	8.4	9.7	99	100	97	99	0.2	0.0	0.3	0.2
31	4.1	8.3	4.5	5.4	7.8	9.4	8.0	8.4	95	86	95	92	0.4	1.6	0.4	0.8
M	6.5	10.3	7.9	8.2	9.6	11.7	10.6	10.6	97	91	97	95	0.3	1.1	0.3	0.6

Max 16.3 dn. date 5 — Min 75 dn. date 1, 18

Min 6.0 dn. date 27

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża

Powierzchnia II Oddział 288

Pineto — Vaccinietum myrtilli — bór iglasty

Listopad — Novembre 1958

Wys. 0.2 m

Data / Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	5.5	7.5	2.1	4.3												
2	1.7	5.7	5.7	4.7												
3	4.7	5.3	5.3	5.2												
4	7.1	7.0	5.3	6.2												
5	6.5	7.3	6.3	6.6												
6	5.5	5.5	3.9	4.7												
7	2.5	2.5	2.2	2.4												
8	1.9	2.3	3.0	2.6												
9	3.1	4.3	5.5	4.6												
10	5.5	6.6	7.3	6.7												
11	8.9	10.0	7.1	8.3												
12	4.5	4.5	2.3	3.4												
13	2.3	1.9	1.0	1.6												
14	3.3	4.2	4.5	4.1												
15	4.7	5.5	5.3	5.2												
16	5.8	6.6	5.9	6.0												
17	5.0	4.9	-0.9	2.0												
18	-3.9	0.1	-1.6	-1.8												
19	-0.3	0.9	0.5	0.4												
20	-0.7	0.8	-2.1	-1.0												
21	-2.5	-0.5	-1.5	-1.5												
22	-2.3	-0.5	0.5	-0.4												
23	2.1	3.9	4.1	3.6												
24	4.1	4.7	4.1	4.2												
25	2.3	1.7	0.1	1.0												
26	2.3	4.7	3.5	3.5												
27	-2.5	-2.5	-4.3	-3.4												
28	-4.3	-0.7	-1.7	-1.8												
29	-0.1	0.5	0.1	0.2												
30	1.3	-1.5	-1.0	-0.6												
M	2.5	3.4	2.4	2.7												

Max	–	dn. date	–	Min	–	dn. date	–
Min	–	dn. date	–				

Grudzień — Décembre 1958

Wys. 0.2 m

Data / Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna x/ Humidité relative				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	-0.1	-0.3	-4.7	-2.4					100	100	70	90				
2	-8.6	-4.6	-2.9	-5.0					72	68	76	72				
3	-9.5	-3.1	-3.8	-5.0					76	83	100	86				
4	-3.3	-1.6	-0.5	-1.5					100	70	88	86				
5	-0.1	0.1	0.5	0.2					75	100	100	92				
6	-0.6	-0.5	-1.5	-1.0					100	100	77	92				
7	-1.7	-2.1	-8.5	-5.2					76	72	65	71				
8	-10.3	-7.5	-5.1	-7.0					64	68	72	68				
9	-6.0	-5.1	-2.5	-4.0					68	64	74	69				
10	0.4	-0.3	-0.1	0.0					82	90	100	91				
11	-0.1	-0.1	-1.2	-0.6					100	100	100	100				
12	-3.6	-3.1	-4.4	-3.9					100	88	77	88				
13	-5.1	-4.4	-1.4	-3.3					74	82	100	85				
14	0.5	0.8	1.2	1.0					100	100	100	100				
15	0.9	1.0	-0.2	0.4					100	100	100	100				
16	-0.7	0.3	0.2	0.0					100	100	100	100				
17	0.7	1.4	0.8	0.9					100	100	100	100				
18	0.8	1.9	1.4	1.4					100	88	88	92				
19	-0.3	0.7	-0.2	0.0					85	92	81	86				
20	0.2	1.3	1.1	0.9					80	80	79	80				
21	4.7	6.5	3.5	4.6					74	73	78	75				
22	3.5	4.6	3.5	3.8					78	77	77	77				
23	3.8	5.4	4.1	4.4					76	76	76	76				
24	3.8	4.8	4.1	4.2					86	75	75	79				
25	2.0	3.3	3.1	2.9					74	73	70	72				
26	1.2	0.5	-1.1	-0.1					70	64	63	66				
27	-1.8	-1.3	-1.1	-1.3					69	75	78	74				
28	-0.7	0.2	-0.8	-0.5					76	77	75	76				
29	-1.9	-1.4	0.2	-0.7					72	71	78	74				
30	0.6	1.1	0.3	0.6					77	74	76	76				
31	1.9	2.2	1.0	1.5					75	100	100	92				
M	-1.0	0.0	-0.5	-0.5					83	83	84	83				

Max		dn. date		Min	63	dn. date	26
Min		dn. date					

x/ Odczyty higrometru włosowego
Hygrometre a cheveux

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia II Oddział 288
Pineto — Vaccinietum myrtilli — bór iglasty

Styczeń — Janvier 1958

Wys. 1.0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna x/ Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	-0.6	-0.3	(-0.6)	-0.5					100	100	99	100				
2	-2.8	-3.0	-5.4	-4.2					98	96	96	97				
3	-9.4	-5.3	-5.2	-6.3					96	86	99	94				
4	-8.6	-6.7	-10.4	-9.0					99	95	97	97				
5	-10.5	-8.4	-10.3	-9.9					100	98	97	98				
6	-9.8	-8.7	-8.2	-8.7					91	97	92	93				
7	-5.6	-2.8	-0.3	-2.2					100	100	100	100				
8	-11.0	-12.7	-13.3	-12.6					94	92	93	93				
9	-10.6	-6.4	-3.0	-5.8					95	97	100	97				
10	-2.7	-2.2	0.1	-1.9					99	100	100	100				
11	0.1	0.3	-1.0	-0.4					-	-	-	-				
12	-4.0	-1.2	-2.1	-2.4					-	-	-	-				
13	0.3	0.8	0.8	0.7					95	95	95	95				
14	0.2	0.5	0.2	0.3					94	92	91	92				
15	0.0	0.1	-0.5	-0.2					92	92	92	92				
16	-0.4	0.1	-0.8	-0.5					92	91	91	91				
17	0.2	1.1	1.0	0.8					92	91	91	91				
18	0.6	0.2	-1.8	-0.7					92	83	92	89				
19	0.1	1.6	0.3	0.6					89	88	89	89				
20	-0.8	-1.2	-2.2	-1.6					93	90	92	92				
21	-3.6	-2.2	-5.6	-4.2					92	92	96	93				
22	-4.6	-3.2	-3.4	-3.6					92	92	92	92				
23	-9.8	-6.1	-4.3	-6.1					90	90	99	93				
24	-2.8	-2.6	-5.8	-4.2					93	93	92	93				
25	-5.5	-3.5	-4.9	-4.7					93	91	94	93				
26	-5.8	-4.8	-12.3	-8.8					93	94	89	92				
27	-15.4	-8.0	-11.4	-11.6					88	90	88	89				
28	-15.2	-8.4	-9.7	-10.8					88	88	89	88				
29	-6.6	-2.4	0.0	-2.2					89	95	95	93				
30	-10.3	-4.5	-5.0	-6.2					92	91	93	92				
31	-3.6	-0.2	0.3	-0.8					94	94	93	94				
M	-5.1	-3.2	-4.0	-4.1					-	-	-	-				

Max — dn. date

Min — dn. date

Min - dn. date -

x/ Odczyty higrometru włosowego
Hygromètre à cheveux.

Luty — Février 1958

Wys. 1.0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna x/ Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	0.4	0.0	-1.2	-0.5					95	95	94	95				
2	-4.2	-3.5	-2.4	-3.1					93	96	92	94				
3	0.4	0.9	0.2	0.4					96	94	88	93				
4	-1.2	0.1	-2.8	-1.7					92	90	93	92				
5	-2.0	-0.2	0.8	-0.2					94	94	94	94				
6	0.1	-0.6	-6.7	-3.5					93	94	88	92				
7	-8.2	-4.2	-5.4	-5.8					91	91	92	91				
8	-11.8	-5.3	-10.3	-9.4					91	91	92	91				
9	-6.6	-1.6	0.0	-2.0					94	94	94	94				
10	-0.1	-2.7	-3.5	-2.4					95	87	89	90				
11	-2.2	2.0	-0.2	-0.2					98	97	95	97				
12	-0.6	2.7	0.8	0.9					96	85	96	92				
13	2.0	2.7	1.2	1.8					94	94	94	94				
14	-0.9	2.7	2.4	1.6					95	94	93	94				
15	3.3	3.3	0.5	1.9					93	92	91	92				
16	-0.2	3.8	2.0	1.9					92	92	92	92				
17	0.4	0.6	-2.7	-1.1					92	92	92	92				
18	-3.1	-1.9	-4.0	-3.2					91	91	91	91				
19	-4.9	-1.7	-3.9	-3.6					94	82	94	90				
20	-8.6	-2.2	-5.6	-5.5					95	78	92	88				
21	-3.6	-2.9	-5.4	-4.3					99	94	93	95				
22	-11.4	-3.4	-4.7	-6.0					95	91	86	91				
23	-6.9	-4.2	-8.0	-6.8					96	89	95	93				
24	-16.7	-8.4	-14.9	-13.7					91	86	91	89				
25	-19.0	-8.3	-6.0	-9.8					90	81	96	89				
26	-1.9	5.0	0.4	1.0					97	97	96	97				
27	-0.4	5.1	0.4	1.4					96	92	98	95				
28	0.2	-2.2	-3.7	-2.4					97	96	96	96				
M	-3.8	-0.9	-2.9	-2.6					94	91	93	93				

Max — dn. date

Min — dn. date

Min 78 dn. date 20

x/ Odczyty higrometru włosowego
Hygromètre à cheveux

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia II Oddział 288
Pineto — Vaccinietum myrtilli — bór iglasty

Marzec — Mars 1958

Tys. 1,0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna x/ Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	-4.2	-3.6	-4.3	-4.1					96	97	97	97				
2	-3.4	-1.0	-0.2	-1.2					97	97	95	96				
3	-0.5	-1.7	-6.6	-3.8					96	95	91	94				
4	-13.5	-9.8	-14.2	-12.9					89	85	91	88				
5	-9.8	-1.2	0.6	-2.4					94	95	97	95				
6	-0.9	-1.5	-0.1	-0.6					95	95	95	95				
7	-0.4	0.7	-1.8	-0.8					95	88	98	94				
8	-6.4	-1.2	-1.5	-2.6					97	77	100	91				
9	0.2	-0.2	-1.5	-0.8					99	95	98	97				
10	-3.2	-2.3	-3.5	-3.1					98	94	94	95				
11	-4.6	-2.0	-2.9	-3.1					94	85	98	92				
12	-3.7	-1.4	-3.0	-2.8					99	98	98	98				
13	-6.0	-4.0	-4.9	-5.0					95	91	95	94				
14	-5.8	-2.6	-5.8	-5.0					97	87	98	94				
15	-7.9	-2.0	-4.0	-4.5					98	86	99	94				
16	-5.2	-1.2	-2.6	-2.9					99	84	100	94				
17	-4.5	-1.7	-3.7	-3.4					100	95	100	98				
18	-3.9	-1.8	-4.2	-3.5					100	91	99	97				
19	-6.4	-3.0	-3.9	-4.3					100	93	99	97				
20	-7.4	-5.8	-10.3	-8.4					99	90	97	95				
21	-8.9	-4.2	-6.7	-6.6					98	81	99	93				
22	-2.3	-1.7	-3.3	-2.6					100	80	94	91				
23	-10.3	-3.2	-7.2	-7.0					94	69	90	84				
24	-12.2	-0.7	-5.2	-5.8					100	68	90	86				
25	-11.0	2.2	-2.9	-3.6					100	75	99	91				
26	-8.5	4.6	-1.2	-1.6					100	75	100	92				
27	-6.2	4.3	-1.2	-1.1					100	81	100	94				
28	-1.0	0.7	-0.6	-0.4					100	94	92	95				
29	-2.6	-0.1	-0.5	-1.1					100	100	100	100				
30	-3.3	-1.6	-2.9	-2.7					100	99	99	99				
31	-3.0	-0.3	-1.1	-1.4					99	98	100	99				
M	-5.4	-1.5	-3.6	-3.5					98	88	97	94				

Max — dn. date

Min — dn. date

Min 69 dn. date 23,24

x/ Odczyty higrometru włosowego
Hygromètre à cheveux.

Kwiecień — Avril 1958

Tys. 1,0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna x/ Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	-2.2	0.3	0.0	-0.5					99	99	99	99				
2	-1.7	-0.1	-0.9	-0.5					96	94	96	95				
3	-1.4	-0.2	-0.5	-0.5					96	94	95	95				
4	-0.1	0.9	0.5	0.4					96	94	99	96				
5	1.6	2.2	2.8	2.4					98	97	97	97				
6	1.2	2.1	0.8	1.2					95	96	96	96				
7	-0.2	0.4	0.1	0.1					96	96	96	96				
8	-1.0	2.8	-2.4	-0.8					94	71	99	88				
9	-5.9	2.3	-0.5	-1.2					100	69	82	84				
10	-4.4	3.7	-0.8	-0.6					100	71	94	88				
11	-1.7	2.0	0.0	0.1					100	89	100	96				
12	-0.8	1.8	0.3	0.5					99	73	96	89				
13	-0.3	1.9	-1.4	-0.2					100	96	100	99				
14	-2.5	2.3	-0.4	-0.5					100	94	95	96				
15	-1.3	9.0	1.3	2.6					99	70	98	89				
16	2.1	8.8	2.8	4.1					93	68	95	85				
17	2.1	7.1	3.0	3.8					97	81	99	92				
18	2.1	4.1	1.5	2.3					99	91	96	95				
19	1.1	6.6	0.2	2.0					96	63	89	83				
20	0.4	3.0	1.0	1.4					97	96	95	96				
21	2.1	4.8	1.8	2.6					96	93	91	93				
22	1.2	3.2	1.2	1.7					91	91	91	91				
23	1.8	3.8	2.4	2.6					91	91	95	92				
24	1.2	2.4	2.2	2.0					95	95	93	94				
25	0.2	5.7	4.0	3.5					92	86	97	92				
26	0.4	11.3	5.2	5.5					97	62	100	86				
27	2.2	12.2	6.8	7.8					97	71	95	88				
28	5.6	9.6	3.7	5.9					96	76	99	90				
29	1.5	10.9	6.2	6.2					99	68	100	89				
30	0.9	10.3	5.7	5.4					100	62	99	87				
M	0.2	4.5	1.6	2.0					97	83	95	92				

Max — dn. date

Min — dn. date

Min 62 dn. date 26,30

x/ Odczyty higrometru włosowego.
Hygromètre à cheveux.

Wynikł pomiarów ark. 4

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża

Powierzchnia II Oddział 288

Pineto — Vaccinietum myrtilli — bór iglasty

Maj — Mai 1958

Wys. 1.0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	6.8	14.8	7.5	9.2	9.7	8.8	8.1	8.9	99	52	77	76	0.2	8.0	2.3	3.5
2	2.2	14.1	9.4	8.8	6.9	7.1	9.2	7.7	96	44	78	73	0.3	9.0	2.6	4.0
3	10.2	9.4	4.6	7.2	11.0	9.6	7.8	9.5	88	82	92	87	1.4	2.2	0.7	1.4
4	3.6	7.5	4.4	5.0	7.5	8.6	7.0	7.7	95	83	84	87	0.4	1.8	1.4	1.2
5	3.6	11.4	6.1	6.8	7.5	5.2	7.0	6.6	95	39	74	69	0.4	8.3	2.4	3.7
6	2.9	12.0	8.8	8.1	7.1	6.9	11.2	8.4	95	49	99	81	0.4	7.1	0.1	2.6
7	10.2	13.8	5.8	8.9	12.4	14.3	9.1	11.9	100	91	98	96	0.0	1.5	0.1	0.5
8	3.7	8.0	5.8	5.8	7.6	7.6	8.1	7.8	95	71	88	85	0.4	3.1	1.1	1.5
9	4.3	17.6	12.1	11.5	8.2	13.7	14.1	12.0	98	68	100	89	0.1	6.4	0.0	2.2
10	10.9	14.5	13.3	13.0	13.0	16.5	15.3	14.9	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0
11	12.8	13.8	15.9	14.6	14.8	15.8	18.1	16.2	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0
12	13.3	14.5	12.8	13.4	15.3	16.5	14.6	15.5	100	100	99	100	0.0	0.0	0.2	0.1
13	9.0	14.5	9.8	10.8	11.3	11.7	9.9	11.0	99	71	82	84	0.2	4.8	2.2	2.4
14	14.6	14.6	10.3	12.4	2.8	7.7	9.8	6.8	17	46	78	47	13.8	6.9	2.7	8.5
15	11.1	24.9	20.6	19.3	10.8	17.7	20.3	16.3	81	56	84	74	2.4	13.8	3.9	6.7
16	14.8	18.1	15.3	15.9	16.8	16.1	17.4	16.8	100	78	100	93	0.0	4.7	0.0	1.6
17	14.3	21.8	14.0	16.0	15.7	13.0	12.1	13.6	97	50	76	74	0.6	13.1	3.9	5.0
18	7.6	12.3	11.3	10.6	8.2	8.7	10.3	9.1	79	61	77	72	2.2	5.6	3.1	3.6
19	9.3	10.6	9.3	9.6	10.1	11.2	9.5	10.3	87	87	81	85	1.6	1.6	2.2	1.8
20	4.6	17.3	12.2	11.6	8.3	8.1	10.5	9.0	98	41	74	71	0.2	11.6	3.7	5.2
21	9.7	24.1	20.1	18.5	11.1	13.3	17.3	13.9	92	44	74	70	0.9	16.7	6.2	7.9
22	15.7	17.7	14.2	15.4	15.9	13.8	12.3	14.0	89	68	76	78	1.9	6.4	3.9	4.1
23	11.2	22.3	16.5	16.6	13.3	13.6	14.7	13.9	100	50	79	76	0.0	13.3	4.1	5.8
24	11.4	24.2	19.2	18.5	13.1	13.6	17.6	14.8	98	45	79	74	0.4	16.6	4.6	7.2
25	13.0	27.3	19.4	19.8	14.3	15.2	21.6	17.0	95	42	96	78	0.7	21.1	0.9	7.6
26	16.3	28.3	21.1	21.7	17.7	12.6	16.9	15.7	96	33	68	66	0.8	25.8	8.1	11.6
27	16.2	29.5	22.9	22.9	16.5	15.8	19.3	17.2	89	38	69	65	1.9	25.4	8.6	12.0
28	17.3	30.9	24.9	24.5	17.5	14.3	14.5	15.4	89	32	46	56	2.2	30.3	17.0	16.5
29	18.2	14.2	11.6	13.9	17.4	16.2	13.5	15.7	83	100	99	94	3.5	0.0	0.1	1.2
30	10.7	12.8	12.2	12.0	12.9	14.6	14.0	13.8	100	99	99	99	0.0	0.2	0.2	0.1
31	10.4	20.5	17.4	16.4	12.6	18.0	18.0	16.2	100	75	91	89	0.0	6.1	1.9	2.7
M	10.3	17.3	13.2	13.5	11.8	12.4	13.1	12.4	92	64	84	80	1.2	8.8	2.8	4.3

Max	21.6	dn. date	25	Min	17	dn. date	14	
Min	2.8	dn. date	14					

Czerwiec — Juin 1958

Wys. 1.0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	15.0	16.5	15.5	15.6	17.0	18.8	17.6	17.8	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0
2	14.8	17.2	15.9	16.0	16.8	17.0	17.1	17.0	100	87	95	94	0.0	2.6	1.0	1.2
3	13.5	15.4	14.5	14.5	15.5	15.4	15.9	15.6	100	88	97	95	0.0	2.1	0.6	0.9
4	12.7	18.0	13.9	14.6	13.8	13.5	14.1	13.8	94	65	89	83	0.9	7.1	1.8	3.3
5	13.5	17.3	11.2	13.3	15.3	13.9	12.8	14.0	99	70	96	88	0.2	5.8	0.5	2.2
6	5.6	9.5	7.8	7.7	8.1	6.9	8.2	7.7	89	58	78	75	1.0	5.0	2.4	2.8
7	6.4	12.5	9.4	9.4	8.2	6.8	9.0	8.0	85	47	76	69	1.4	7.7	2.8	4.0
8	5.7	18.6	13.9	13.0	8.7	8.1	12.5	9.8	95	38	79	71	0.5	13.3	3.4	5.7
9	11.4	18.5	16.2	15.6	12.8	11.8	14.8	13.1	95	56	80	77	0.7	9.5	3.6	4.6
10	13.5	15.8	14.6	14.6	15.5	17.9	16.6	16.7	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0
11	11.7	16.8	14.8	14.5	13.7	13.4	15.0	14.0	100	70	89	86	0.0	5.7	1.8	2.5
12	11.8	13.9	12.8	12.8	13.8	12.3	13.9	13.3	100	78	94	91	0.0	3.6	0.9	1.5
13	10.4	16.2	13.3	13.3	11.0	7.4	11.5	10.0	87	40	75	67	1.6	11.0	3.8	5.5
14	9.2	18.2	13.3	13.5	10.4	8.9	10.3	9.9	89	43	68	67	1.2	12.0	5.0	6.1
15	9.4	17.2	12.7	13.0	10.5	18.2	9.2	12.6	89	93	62	81	1.3	1.4	5.5	2.7
16	7.6	16.3	12.8	12.4	9.4	9.1	10.7	9.7	90	49	72	70	1.0	9.4	4.1	4.8
17	8.6	17.5	15.8	14.4	10.2	10.0	10.3	10.2	92	50	57	66	1.0	10.0	7.6	6.2
18	9.4	20.4	15.3	15.1	10.4	7.7	11.1	9.7	88	32	64	61	1.4	16.3	6.3	8.0
19	10.2	12.9	11.5	11.5	11.6	14.2	10.8	12.2	93	95	79	89	0.8	0.7	2.8	1.4
20	11.3	15.8	13.0	13.3	10.4	10.5	11.5	10.8	78	58	77	71	3.0	7.4	3.5	4.6
21	14.5	18.2	15.4	15.9	16.5	16.8	15.2	16.2	100	81	87	89	0.0	4.1	2.3	2.1
22	13.1	18.5	15.0	15.4	15.1	17.6	15.4	16.0	100	83	90	91	0.0	3.7	1.6	1.8
23	12.2	19.0	13.5	14.6	14.2	13.7	15.5	14.5	100	62	100	87	0.0	8.3	0.0	2.8
24	13.0	17.2	15.0	15.0	15.0	19.6	13.7	16.1	100	100	81	94	0.0	0.0	3.3	1.1
25	13.3	19.2	15.3	15.8	14.7	16.8	17.4	16.3	96	76	100	91	0.6	5.4	0.0	2.0
26	13.3	16.0	15.2	14.9	15.3	18.2	17.3	16.9	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0
27	13.6	18.5	15.8	15.9	15.6	17.2	17.6	16.8	100	81	98	93	0.0	4.1	0.3	1.5
28	15.0	16.3	17.3	16.5	17.0	18.5	19.7	18.4	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0
29	18.3	17.2	15.5	16.6	21.0	17.2	16.8	18.3	100	88	96	95	0.0	2.4	0.8	1.1
30	16.0	17.7	17.3	17.1	18.2	20.2	19.7	19.4	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0
M	11.8	16.8	14.1	14.2	13.5	13.9	14.0	13.8	95	73	86	85	0.6	5.3	2.2	2.7

Max	21.0	dn. date	29	Min	32	dn. date	18	
Min	6.8	dn. date	7					

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża

Powierzchnia II Oddział 288

Pineto — Vaccinietum myrtilli — bór iglasty

Lipiec — Juillet 1958

Wys. 1.0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	15.4	23.3	14.8	17.1	17.5	17.3	16.8	17.2	100	60	100	87	0.0	11.3	0.0	3.8
2	13.8	15.8	15.4	15.1	15.8	17.9	17.5	17.1	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0
3	14.9	18.8	17.2	17.0	16.9	19.8	18.8	18.5	100	91	96	96	0.0	1.9	0.8	0.9
4	16.2	19.3	17.4	17.6	18.0	19.8	18.6	18.8	98	89	94	94	0.4	2.6	1.3	1.4
5	15.0	19.6	16.7	17.0	16.3	18.1	16.1	16.8	96	79	85	87	0.7	4.7	2.9	2.8
6	15.3	20.3	16.0	16.9	16.8	17.2	18.0	17.3	97	72	99	89	0.6	6.6	0.2	2.5
7	13.8	18.1	13.7	14.8	15.8	18.3	15.7	16.6	100	88	100	96	0.0	2.5	0.0	0.8
8	10.0	11.6	11.4	11.1	12.3	13.5	13.5	13.1	100	99	100	100	0.0	0.1	0.0	0.0
9	10.0	14.2	11.8	12.0	12.3	15.6	13.8	13.9	100	97	100	99	0.0	0.6	0.0	0.2
10	13.5	18.2	16.9	16.4	15.5	20.0	18.6	18.0	100	96	97	98	0.0	0.9	0.6	0.5
11	15.5	21.0	18.1	18.2	17.6	21.2	19.7	19.5	100	85	95	93	0.0	3.7	1.1	1.6
12	14.4	26.5	20.0	20.2	16.0	19.1	19.2	18.1	98	55	82	78	0.4	15.5	4.2	6.7
13	17.6	25.8	20.6	21.2	19.5	16.1	21.1	18.9	97	49	87	78	0.6	17.1	3.1	6.9
14	17.0	27.3	20.7	21.4	18.6	22.0	20.2	20.3	96	61	83	80	0.8	14.3	4.2	6.4
15	12.6	24.1	19.2	18.8	14.2	13.3	17.6	15.0	98	44	79	74	0.4	16.7	4.6	7.2
16	13.7	26.3	22.3	21.2	14.8	19.3	22.4	18.8	94	56	83	78	0.9	14.9	4.5	6.8
17	19.7	30.7	18.3	21.8	20.8	23.7	20.4	21.6	90	54	97	80	2.1	20.4	0.6	7.7
18	13.4	19.8	15.9	16.2	14.3	12.5	11.6	12.7	93	53	64	70	1.1	10.8	6.5	6.1
19	12.6	18.0	15.6	15.4	12.7	12.4	13.6	12.9	87	60	75	75	1.9	8.2	4.1	4.7
20	9.4	20.6	16.9	16.0	11.3	11.3	13.7	12.1	96	47	71	71	0.5	12.9	5.5	6.3
21	10.8	20.5	16.8	16.2	12.1	17.6	19.1	16.3	94	73	100	89	0.9	6.5	0.0	2.5
22	13.2	20.8	17.0	17.0	15.2	14.8	15.8	15.3	100	60	82	81	0.0	9.8	3.6	4.5
23	16.5	21.2	16.8	17.6	18.2	19.6	17.7	18.5	97	78	93	89	0.6	5.6	1.4	2.5
24	13.4	16.9	14.2	14.7	15.4	14.2	14.9	14.8	100	74	92	89	0.0	5.0	1.3	2.1
25	10.9	17.4	13.3	13.7	13.0	17.5	13.0	14.5	100	88	85	91	0.0	2.4	2.3	1.6
26	9.7	17.4	14.9	14.2	11.7	10.9	15.1	12.6	97	55	89	80	0.3	9.0	1.8	3.7
27	8.2	17.7	14.8	13.9	10.6	13.8	14.3	12.9	97	68	85	83	0.3	6.4	2.5	3.1
28	9.8	20.9	16.8	16.1	11.3	13.5	15.4	13.4	93	55	81	76	0.8	11.2	3.7	5.2
29	11.3	21.9	15.4	17.5	13.2	17.7	18.9	16.6	99	68	89	85	0.2	8.6	2.3	3.7
30	17.0	19.7	16.8	17.6	19.4	19.9	16.0	18.4	100	87	84	90	0.0	3.0	3.1	2.0
31	11.1	20.5	17.4	16.6	13.2	17.2	17.6	16.0	100	71	89	87	0.0	6.9	2.3	3.1
M.	13.4	20.5	16.6	16.8	15.2	16.9	16.9	16.3	97	71	89	86	0.4	7.7	2.2	3.4
					Max 23.7	dn. date 17			Min 44	dn. date 15						
					Min 10.6	dn. date 27										

Sierpień — Août 1958

Wys. 1.0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	12.2	21.3	16.3	16.5	14.2	16.2	17.9	16.1	100	64	97	87	0.0	9.1	0.6	3.2
2	16.4	25.2	19.5	20.2	15.0	20.1	19.4	18.2	80	63	86	76	3.6	11.9	3.3	6.3
3	16.1	16.2	14.6	15.4	18.3	16.5	14.8	16.5	100	89	89	93	0.0	1.9	1.8	1.2
4	12.4	17.7	14.0	14.5	14.2	12.0	13.0	13.1	99	59	81	80	0.2	8.2	3.0	3.8
5	9.9	18.5	16.0	15.1	12.0	13.5	15.7	13.7	99	63	86	83	0.2	7.8	2.5	3.5
6	12.4	23.0	17.8	17.7	13.7	13.4	15.6	14.2	95	48	76	73	0.7	14.7	4.8	6.7
7	13.4	25.3	19.0	19.2	14.5	18.7	15.4	16.2	94	58	70	74	0.9	13.5	6.6	7.0
8	15.8	22.3	16.0	17.5	17.6	20.2	18.2	18.7	98	75	100	91	0.3	6.7	0.0	2.3
9	12.8	19.2	15.1	15.6	14.8	15.6	16.2	15.5	100	70	94	88	0.0	6.6	1.0	2.5
10	12.6	17.4	15.3	15.2	13.7	12.4	12.1	12.7	94	62	70	75	0.9	7.5	5.3	4.6
11	10.9	18.5	12.9	13.8	12.2	13.0	12.5	12.6	94	61	84	80	0.8	8.3	2.4	3.8
12	7.8	21.5	15.5	15.1	10.1	12.3	15.7	12.7	96	48	89	78	0.5	13.3	1.9	5.2
13	11.0	23.0	17.8	17.4	12.3	13.8	18.6	14.9	94	45	91	78	0.8	14.3	1.8	5.6
14	16.4	19.4	16.4	16.9	18.4	19.3	16.9	18.2	99	91	91	94	0.2	1.9	1.7	1.3
15	12.3	19.5	14.3	15.1	14.3	22.7	16.3	17.8	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0
16	13.5	16.3	14.3	14.6	15.5	17.0	15.2	15.9	100	92	93	95	0.0	1.5	1.1	0.9
17	13.0	17.8	13.4	14.4	15.0	19.2	15.0	16.4	100	94	98	97	0.0	1.2	0.4	0.5
18	10.6	18.6	12.8	13.7	12.8	15.5	13.9	14.1	100	73	94	89	0.0	5.9	0.9	2.3
19	8.4	19.4	13.0	13.4	10.9	13.7	14.1	12.9	99	61	94	85	0.1	8.8	0.9	3.3
20	8.0	20.2	13.7	13.9	10.4	13.7	14.6	12.9	97	58	93	83	0.3	10.0	1.1	3.8
21	14.0	14.5	15.2	14.7	14.7	16.5	16.9	16.0	92	100	98	97	1.3	0.0	0.4	0.6
22	14.2	17.7	16.2	16.1	15.6	16.6	18.0	16.7	97	82	98	92	0.6	3.6	0.4	1.5
23	10.5	15.2	15.0	15.4	18.8	17.3	17.0	17.7	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0
24	13.8	19.4	14.3	15.4	15.8	18.3	15.7	16.6	100	81	97	93	0.0	4.2	0.6	1.6
25	11.4	19.3	12.7	14.0	13.5	12.7	13.3	13.2	100	57	91	83	0.0	9.7	1.4	3.7
26	11.2	13.4	12.7	12.5	13.1	15.4	14.7	14.4	99	100	100	100	0.2	0.0	0.0	0.1
27	8.7	15.2	12.8	12.4	11.2	16.0	14.3	13.8	100	92	96	96	0.0	1.3	0.5	0.6
28	12.0	17.4	14.5	14.6	13.8	14.8	14.0	14.2	99	74	85	86	0.2	5.1	2.5	2.6
29	12.9	13.9	14.3	13.8	14.9	15.7	16.3	15.6	100	99	100	100	0.0	0.2	0.0	0.1
30	14.9	19.0	14.7	15.8	16.9	19.0	16.7	17.5	100	87	100	96	0.0	3.0	0.0	1.0
31	13.9	16.9	15.0	15.2	15.9	19.2	17.0	17.4	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0
M.	12.6	18.7	15.0	15.3	14.3	16.1	15.7	15.4	98	76	91	88	0.4	5.8	1.5	2.6
					Max 22.7	dn. date 15			Min 48	dn. date 6, 12						
					Min 10.1	dn. date 12										

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża

Powierzchnia II Oddział 288

Pineto — Vaccinietum myrtilli — bór iglasty

Wrzesień — Septembre 1958

Wys. 1.0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	12.1	15.4	10.3	12.0	14.1	13.8	11.4	13.1	100	79	91	90	0.0	3.7	1.1	1.6
2	8.3	18.2	12.0	12.6	10.6	13.9	13.0	12.5	97	67	93	86	0.4	7.0	1.0	2.8
3	6.4	15.1	8.0	9.4	9.2	10.9	9.7	9.9	95	63	90	83	0.4	6.3	1.0	2.6
4	4.8	17.9	12.8	12.1	8.3	13.6	13.9	11.9	97	66	94	86	0.3	11.6	0.9	4.3
5	13.4	18.0	13.8	14.8	15.4	16.2	14.9	15.5	100	78	94	91	0.0	4.4	0.9	1.8
6	12.6	19.4	14.2	15.1	14.6	17.9	15.1	15.9	100	79	93	91	0.0	4.6	1.1	1.9
7	9.9	20.7	13.8	14.6	12.0	15.8	15.1	14.3	99	65	95	86	0.2	8.6	0.7	3.2
8	9.9	23.2	16.2	16.4	11.9	14.2	16.3	14.1	97	50	88	78	0.3	14.2	2.1	5.5
9	14.4	18.7	14.7	15.6	15.0	18.8	15.8	16.5	91	87	94	91	1.4	2.8	0.9	1.7
10	9.1	17.1	12.0	12.6	11.4	13.9	13.3	12.9	99	71	95	88	0.2	5.6	0.7	2.2
11	10.6	15.1	9.7	11.3	12.6	14.7	11.4	12.9	99	86	95	93	0.2	2.5	0.6	1.1
12	7.5	15.7	8.4	10.0	10.2	13.7	10.9	11.6	99	77	99	92	0.2	4.1	0.1	1.5
13	4.8	13.6	7.2	8.2	8.5	8.9	9.1	8.8	98	57	90	82	0.1	6.7	1.1	2.6
14	3.4	15.8	9.3	9.4	7.7	12.2	11.7	10.5	98	68	100	89	0.1	5.7	0.0	1.9
15	5.8	16.6	10.2	10.7	8.8	12.8	11.6	11.1	95	68	93	85	0.4	6.1	0.8	2.4
16	5.6	12.9	11.6	10.4	8.8	14.9	13.6	12.4	97	100	100	99	0.3	0.0	0.0	0.1
17	8.0	10.0	6.7	7.8	10.6	11.6	9.2	10.5	99	95	94	96	0.1	0.7	0.6	0.5
18	1.3	10.6	4.8	5.4	6.5	8.2	7.9	7.5	96	64	92	84	0.2	4.6	0.7	1.8
19	3.4	8.4	9.5	7.7	7.4	10.6	11.9	10.0	95	96	100	97	0.4	0.4	0.0	0.3
20	9.8	9.7	9.9	9.8	12.0	12.0	12.0	12.0	99	100	99	99	0.1	0.0	0.2	0.1
21	7.2	15.6	13.0	12.2	10.0	12.4	14.4	12.3	99	70	96	88	0.2	5.3	0.6	2.0
22	14.0	16.8	14.0	14.7	16.0	19.7	16.0	17.0	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0
23	10.9	13.2	10.5	11.3	13.0	14.8	12.7	13.5	100	98	100	99	0.0	0.4	0.0	0.1
24	10.4	12.6	8.4	10.0	12.6	13.0	10.7	12.1	100	89	97	95	0.0	1.6	0.3	0.6
25	10.4	14.2	14.7	13.5	12.6	14.4	15.1	14.0	100	89	90	93	0.0	1.8	1.6	1.1
26	10.0	11.6	9.6	10.2	12.1	12.0	11.2	11.8	99	88	93	93	0.2	1.6	0.8	0.9
27	9.2	11.3	8.2	9.2	11.6	13.2	10.7	11.8	100	99	99	99	0.0	0.2	0.2	0.1
28	5.4	9.6	2.8	5.2	8.8	8.4	6.9	8.0	98	70	93	87	0.2	3.6	0.6	1.5
29	0.4	11.6	4.5	5.2	6.2	8.5	7.9	7.5	98	62	93	84	0.1	5.1	0.5	1.9
30	1.1	12.8	7.6	7.3	6.4	9.6	10.0	8.7	96	65	96	86	0.2	5.2	0.4	1.9
M	8.0	14.7	10.3	10.8	10.9	13.1	12.1	12.0	98	78	95	90	0.2	4.2	0.7	1.7
					Max 19.1		dn date 22		Min 50		dn date 8					
					Min 6.2		dn date 29									

Październik — Octobre 1958

Wys. 1.0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	4.0	16.8	12.4	11.4	8.0	12.8	12.4	11.1	98	67	85	84	0.1	6.3	2.0	2.8
2	6.4	16.3	11.0	11.2	9.3	14.7	12.3	12.1	97	79	94	90	0.3	3.8	0.8	1.6
3	5.4	16.4	11.0	11.2	9.5	13.9	12.3	11.9	98	74	94	89	0.1	4.7	0.8	1.9
4	11.6	12.3	12.0	12.0	13.6	14.3	14.0	14.0	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0
5	9.8	14.5	11.0	11.6	12.1	16.5	13.1	13.9	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0
6	10.6	14.0	13.3	12.8	12.8	16.0	15.3	14.7	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0
7	11.6	15.4	11.6	12.6	13.6	16.2	13.5	14.4	100	92	99	97	0.0	1.3	0.1	0.5
8	10.8	12.3	10.8	11.2	12.5	14.3	13.0	13.3	96	100	100	99	0.5	0.0	0.0	0.2
9	6.2	11.3	8.8	8.8	9.5	13.4	11.3	11.4	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0
10	6.5	14.5	9.1	9.8	9.5	13.8	11.1	11.5	99	84	96	93	0.2	2.7	0.5	1.1
11	8.9	13.7	11.1	11.2	11.2	13.9	13.2	12.8	99	89	100	96	0.2	1.8	0.0	0.7
12	8.0	16.6	12.5	12.4	10.6	15.0	14.3	13.3	99	80	99	93	0.1	3.9	0.2	1.4
13	11.4	13.6	12.0	12.2	13.5	15.6	14.0	14.4	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0
14	8.8	9.1	7.0	8.0	11.3	11.6	9.9	10.9	100	100	98	99	0.0	0.0	0.1	0.0
15	5.8	6.5	5.5	5.8	6.8	9.5	8.9	9.1	95	99	98	97	0.4	0.2	0.1	0.2
16	3.8	6.7	4.8	5.0	8.0	9.8	8.6	8.8	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0
17	5.0	6.0	4.2	4.8	8.6	8.9	8.1	8.5	98	95	98	97	0.1	0.5	0.1	0.2
18	3.0	6.4	5.1	4.9	7.4	7.2	8.6	7.7	98	75	98	90	0.2	2.4	0.2	0.9
19	5.0	6.8	6.0	6.0	8.6	9.6	9.4	9.2	98	97	100	98	0.1	0.3	0.0	0.1
20	5.0	6.1	4.5	5.0	8.7	9.1	8.3	8.7	100	97	98	98	0.0	0.3	0.1	0.1
21	2.7	6.5	1.8	3.2	7.3	8.2	6.7	7.4	98	85	96	93	0.1	1.5	0.3	0.6
22	1.4	6.6	4.2	4.1	6.6	8.2	7.8	7.5	98	84	95	92	0.2	1.5	0.4	0.7
23	3.5	7.0	4.3	4.8	7.7	9.9	8.3	8.6	98	98	100	99	0.1	0.1	1.0	0.4
24	5.7	10.2	9.0	8.5	9.2	11.0	11.3	10.5	100	86	99	96	0.0	1.4	0.2	0.5
25	9.0	10.0	7.7	8.6	10.8	11.3	10.4	10.8	95	92	98	95	0.7	1.0	0.1	0.6
26	3.5	6.3	3.0	4.0	7.6	7.7	7.0	7.4	97	81	93	90	0.2	1.8	0.6	0.9
27	0.0	6.9	7.1	5.3	6.1	7.5	8.8	7.5	100	75	87	87	0.0	2.4	1.3	1.2
28	7.5	9.4	8.2	8.3	9.8	9.8	10.3	10.0	94	83	94	90	0.6	2.0	0.6	1.1
29	7.5	8.8	7.8	8.0	10.2	11.3	10.6	10.7	99	100	100	100	0.2	0.0	0.0	0.1
30	7.1	8.0	4.6	6.1	10.1	10.6	8.3	9.7	100	99	98	99	0.0	0.1	0.2	0.1
31	4.0	8.4	4.4	5.3	8.1	9.4	7.9	8.5	100	85	95	93	0.0	1.6	0.5	0.7
M	6.5	10.4	7.9	8.2	9.7	11.7	10.6	10.7	99	90	97	95	0.1	1.3	0.3	0.6
					Max 16.5		dn. date 5		Min 67		dn date 1					
					Min 6.1		dn. date 27									

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia II Oddział 288
Pineto — Vaccinietum myrtilli — bór iglasty

Listopad — Novembre 1958

Wys. 1.0 m

Data Date	Temperatura powietrzu Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	5.5	7.8	1.8	4.2												
2	1.5	5.7	5.6	4.6												
3	4.6	5.2	5.3	5.1												
4	7.2	7.2	5.2	6.2												
5	6.6	7.4	6.4	6.7												
6	5.3	5.3	3.5	4.4												
7	2.4	2.4	2.0	2.2												
8	2.0	2.3	2.8	2.5												
9	3.0	4.2	5.5	4.6												
10	5.6	6.6	7.4	6.8												
11	9.0	10.2	7.0	8.3												
12	4.3	4.3	2.0	3.2												
13	2.2	1.6	0.8	1.4												
14	3.2	4.3	4.5	4.3												
15	4.5	5.5	5.2	5.1												
16	5.9	6.6	5.9	6.1												
17	4.8	4.6	-1.0	1.8												
18	-4.0	0.0	-1.6	-2.0												
19	-0.6	0.6	0.3	0.1												
20	-0.7	0.8	2.5	1.3												
21	-2.8	-0.8	-1.6	-1.7												
22	-2.4	-0.8	0.3	-0.6												
23	2.0	3.8	4.2	3.6												
24	4.0	4.7	3.8	4.1												
25	2.0	1.4	-0.2	0.8												
26	2.2	4.8	3.4	3.4												
27	-2.8	-2.8	-4.6	-3.7												
28	-4.4	-1.0	-1.4	-2.0												
29	-0.2	0.4	0.0	0.0												
30	1.5	-1.6	-1.1	-0.6												
M	2.4	3.4	2.4	2.6												

Max		dn. date	
Min		dn. date	

Min		dn. date	

Grudzień — Décembre 1958

Wys. 1.0 m

Data Date	Temperatura powietrzu Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna x/ Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	-0.2	-0.5	-5.0	-2.7					100	95	66	87				
2	-10.1	-4.9	-3.2	-5.3					70	63	70	68				
3	-9.2	-3.1	-3.8	-5.1					74	80	100	85				
4	-2.4	-1.8	-0.4	-1.5					98	64	78	80				
5	-0.1	0.1	0.4	0.2					68	100	97	88				
6	-0.7	-0.7	-1.7	-1.2					100	100	78	93				
7	-1.8	-2.2	-8.8	-5.4					78	71	65	71				
8	-10.7	-7.7	-5.2	-7.2					64	68	71	68				
9	-6.2	-5.2	-2.4	-4.0					67	62	72	67				
10	0.4	-0.5	0.0	0.0					82	100	100	94				
11	-0.2	-0.1	-1.3	-0.7					100	100	100	100				
12	-3.7	-3.2	-4.7	-4.1					100	100	98	99				
13	-6.2	-4.4	-1.5	-3.4					97	100	100	99				
14	0.4	1.3	1.2	1.0					100	100	100	100				
15	1.2	1.4	-0.2	0.6					100	99	90	96				
16	-0.8	0.0	0.1	-0.2					98	98	98	98				
17	0.6	1.5	1.2	1.2					97	96	97	97				
18	1.0	2.3	1.4	1.5					97	94	95	95				
19	-0.5	0.6	-0.3	-0.1					85	96	95	92				
20	0.1	1.3	1.0	0.8					96	95	96	96				
21	5.3	7.4	3.7	5.0					71	64	94	76				
22	3.4	4.4	3.4	3.6					95	94	94	94				
23	3.8	5.4	4.0	4.3					96	96	96	96				
24	3.7	4.7	4.0	4.1					95	95	96	95				
25	1.8	3.2	3.1	2.8					95	94	82	90				
26	1.1	0.1	-1.2	-0.3					76	65	63	68				
27	-2.0	-1.4	-1.2	-1.4					69	75	80	75				
28	-0.9	0.0	-1.0	-0.7					78	78	79	78				
29	-2.1	-1.4	0.2	-0.8					75	70	80	75				
30	0.6	1.2	0.3	0.6					80	75	81	79				
31	1.9	2.2	0.8	1.4					77	96	99	91				
M	-1.1	0.0	-0.5	-0.5					86	86	87	86				

Max		dn. date			
Min		dn. date		Min 62	dn. date 9

x/ Odczyty higrometru włosowego
Hygrometre à cheveux.

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia II Oddział 288
Pineto — Vaccinietum myrtilli — bór iglasty

Styczeń — Janvier 1958

Wys. 2.0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna x/ Humidité relative				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	-0.5	-0.3	-0.4	-0.4					98	100	97	98				
2	-2.7	-3.0	-5.4	-4.1					95	93	96	95				
3	-9.4	-5.2	-5.2	-6.2					93	83	96	91				
4	-8.6	-6.8	-10.3	-9.0					96	92	94	94				
5	-10.5	-8.4	-10.3	-9.9					97	95	94	95				
6	-9.8	-9.6	-8.2	-8.7					88	94	97	93				
7	-5.6	-2.7	-0.2	-2.2					100	100	97	99				
8	-11.0	-12.7	-13.9	-12.9					90	88	89	89				
9	-10.6	-6.3	-3.0	-5.7					92	96	98	95				
10	-2.6	-2.1	0.1	-1.1					98	98	98	98				
11	0.2	0.3	-0.8	-0.3					98	97	89	95				
12	-3.8	-1.2	-2.0	-2.2					97	99	97	98				
13	0.4	1.1	1.0	0.9					96	95	95	95				
14	0.2	0.6	0.1	0.2					94	94	94	94				
15	0.0	0.1	-0.5	-0.2					94	94	94	94				
16	-0.4	0.1	-0.8	-0.5					94	94	94	94				
17	0.1	1.2	1.0	0.8					95	95	94	95				
18	0.6	0.4	-1.8	-0.6					94	81	94	90				
19	0.2	1.9	0.3	0.7					89	89	89	89				
20	-0.8	1.1	-1.2	-0.5					-	-	-	-				
21	-3.6	-2.0	-4.4	-3.6					-	99	100	-				
22	-4.6	-3.2	-3.3	-3.6					100	97	97	98				
23	-9.8	-6.2	-4.2	-6.1					92	93	96	94				
24	-2.8	-2.7	-3.8	-3.0					97	97	95	96				
25	-5.4	-3.5	-5.0	-4.7					95	94	96	95				
26	-5.8	-4.8	-12.2	-8.8					96	95	90	94				
27	-15.3	-8.0	-11.4	-11.5					89	93	90	91				
28	-15.2	-8.4	-9.7	-10.8					88	99	92	93				
29	-6.5	-2.3	0.0	-2.2					90	98	92	93				
30	-10.2	-4.4	-5.1	-6.2					92	90	94	92				
31	-3.6	-0.2	0.2	-0.8					96	95	93	95				
M	-5.1	-3.1	-3.9	-4.0					-	-	-	-				

Max — dn. date

Min — dn. date

Min — - dn. date -

x/ Odczyty higrometru włosowego
Hygromètre à cheveux

Luty — Février 1958

Wys. 2.0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna x/ Humidité relative				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	0.6	0.0	-1.1	-0.4					92	92	92	92				
2	-4.2	-3.5	-2.3	-3.1					91	93	94	93				
3	0.4	1.0	0.2	0.4					93	92	92	92				
4	-1.2	0.1	-2.8	-1.7					95	91	95	94				
5	-2.0	-2.0	1.1	-0.4					96	96	94	95				
6	0.3	-0.4	-6.7	-3.4					91	94	88	91				
7	-8.3	-4.2	-5.5	-5.9					93	91	94	93				
8	-11.8	-5.2	-10.2	-9.4					91	89	94	91				
9	-6.6	-1.2	0.0	-2.0					95	86	94	92				
10	0.0	-2.6	-4.4	-2.8					92	87	88	89				
11	-2.2	2.0	-0.2	-0.2					98	97	95	97				
12	-0.6	3.4	1.2	1.3					93	93	94	93				
13	3.7	3.6	1.5	2.6					93	93	93	93				
14	-0.9	3.4	2.9	2.1					92	91	96	93				
15	4.2	3.9	0.5	2.9					92	92	91	92				
16	-0.1	4.4	3.3	2.7					91	92	92	92				
17	0.4	0.7	-2.7	-1.1					93	92	91	92				
18	-2.9	-1.8	-3.9	-3.1					91	92	90	91				
19	-4.9	-1.7	-3.8	-3.6					95	79	94	89				
20	-8.6	-1.9	-5.6	-5.4					96	71	90	86				
21	-3.5	-2.9	-5.4	-4.3					99	93	92	95				
22	-11.4	-3.4	-4.6	-6.0					94	89	97	93				
23	-6.9	-4.2	-8.0	-6.8					96	86	95	92				
24	-16.8	-8.4	-15.2	-13.9					90	82	91	88				
25	-19.2	-8.3	-6.0	-9.9					90	79	97	89				
26	-1.8	5.9	0.6	1.3					97	94	97	96				
27	-0.6	6.4	0.5	1.7					96	85	98	93				
28	0.3	-2.2	-3.6	-2.3					95	91	93	93				
M	-3.7	-0.7	-2.9	-2.6					94	89	93	92				

Max — dn. date

Min — dn. date

Min — 71 dn. date 20

x/ Odczyty higrometru włosowego
Hygromètre à cheveux

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża

Powierzchnia II Oddział 288

Pineto — Vaccinietum myrtilli — bór iglasty

Marzec — Mars 1958

Wys. 2.0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna x/ Humidité relative				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	-4.3	-3.6	-4.2	-4.1					94	94	97	95				
2	-3.4	-1.2	-0.2	-1.2					96	97	95	96				
3	-0.5	-1.8	-6.6	-3.9					94	95	88	92				
4	-13.5	-9.5	-14.7	-13.1					86	81	89	85				
5	-9.9	-1.2	0.6	-2.5					92	94	94	93				
6	-0.9	-1.7	-0.1	-0.7					94	94	92	93				
7	-0.4	1.0	-1.6	-0.6					93	81	97	90				
8	-6.4	-1.3	-1.5	-2.7					96	70	99	88				
9	0.2	-0.2	-1.6	-0.8					96	91	96	94				
10	-3.3	-2.3	-3.6	-3.2					95	92	87	91				
11	-4.7	-2.0	-2.7	-3.0					92	79	94	88				
12	-3.6	-1.4	-3.0	-2.8					96	95	95	95				
13	-6.0	-4.0	-4.9	-5.0					93	89	93	92				
14	-5.8	-2.6	-5.8	-5.0					95	83	96	91				
15	-7.9	-2.0	-4.1	-4.5					95	84	96	92				
16	-5.2	-1.0	-2.7	-2.9					96	77	98	90				
17	-4.5	-1.7	-3.6	-3.4					99	91	98	96				
18	-3.9	-1.8	-4.2	-3.5					98	87	96	94				
19	-6.4	-3.0	-3.9	-4.3					98	89	97	95				
20	-7.3	-5.8	-10.4	-8.5					95	87	95	92				
21	-8.9	-4.0	-6.7	-6.6					97	75	97	90				
22	-2.2	-1.8	-3.2	-2.6					97	75	88	87				
23	-10.1	-3.1	-7.0	-6.8					90	60	77	76				
24	-12.1	-0.4	-5.2	-5.7					96	57	83	79				
25	-10.9	2.4	-2.9	-3.6					100	67	91	86				
26	-8.6	4.0	-1.1	-1.7					100	65	99	88				
27	-6.2	4.8	-1.2	-1.0					100	70	100	90				
28	-1.0	0.7	-0.5	-0.3					100	87	82	90				
29	-2.5	-0.1	-0.9	-1.1					97	98	100	98				
30	-3.4	-1.7	-3.0	-2.8					98	95	97	97				
31	-3.0	-0.2	-1.2	-1.4					98	96	98	97				
M	-5.4	-1.5	-3.6	-3.5					96	84	94	91				

Max dn. date

Min dn. date

Min 57 dn. date 24

x/ Odczyty higrometru włosowego

Hygrometre à cheveux

Kwiecień — Avril 1958

Wys. 2.0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna x/ Humidité relative				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	-2.2	0.4	0.1	-0.4					97	97	95	96				
2	-1.7	-0.2	-0.8	-0.9					94	91	96	94				
3	-1.3	-0.1	-0.4	-0.6					94	91	93	93				
4	-0.2	1.0	0.5	0.4					95	92	96	94				
5	1.8	2.4	3.3	2.7					95	94	94	94				
6	1.4	2.4	0.8	1.4					92	92	91	92				
7	-0.2	0.7	0.1	0.2					92	91	91	91				
8	-1.3	3.0	-2.5	-0.8					90	60	95	82				
9	-5.8	2.8	-0.4	-1.0					99	56	86	80				
10	-4.5	4.2	-0.9	-0.5					100	60	88	83				
11	-1.5	2.3	0.0	0.2					100	81	99	93				
12	-0.5	2.1	0.4	0.6					95	61	91	82				
13	0.4	2.0	-1.6	-0.2					100	93	100	98				
14	-3.4	4.2	-0.2	0.1					100	79	96	92				
15	-1.2	9.9	1.9	3.1					100	67	99	89				
16	2.8	9.5	3.9	5.0					92	64	95	84				
17	2.8	8.2	4.7	5.2					99	79	100	93				
18	2.4	4.6	2.0	2.8					98	92	97	95				
19	1.4	7.8	0.3	2.4					95	55	81	77				
20	0.4	3.6	1.2	1.6					99	95	96	97				
21	2.7	5.9	2.1	3.2					95	94	92	94				
22	1.4	3.7	1.7	2.1					92	92	92	92				
23	2.1	4.4	3.0	3.1					91	93	96	93				
24	1.4	2.8	2.6	2.4					96	95	92	94				
25	0.4	6.6	4.8	4.2					91	80	100	90				
26	0.6	11.8	5.7	6.0					97	56	100	84				
27	3.6	12.7	8.2	8.7					94	56	97	86				
28	6.7	10.1	4.2	6.3					95	63	96	85				
29	1.8	10.9	6.6	6.5					99	61	99	86				
30	0.0	10.5	5.8	5.5					100	63	99	87				
M	0.4	5.0	1.9	2.3					96	78	95	90				

Max dn. date

Min dn. date

Min 55 dn. date 19

x/ Odczyty higrometru włosowego

Hygrometre à cheveux

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża

Powierzchnia II Oddział 288

Pineto — Vaccinietum myrtilli — bór iglasty

Maj — Mai 1958

Wys. 2.0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	7.0	14.8	7.9	9.4	9.7	8.5	7.7	8.6	97	50	72	73	0.3	8.3	2.9	3.8
2	2.6	14.6	9.7	9.2	7.1	6.7	9.1	7.6	96	40	75	70	0.3	9.9	2.9	4.4
3	10.4	9.7	4.6	7.3	11.0	8.0	7.7	8.9	87	67	90	81	1.6	4.0	0.8	2.1
4	3.9	7.8	4.4	5.1	7.4	8.5	6.7	7.5	92	80	80	84	0.7	2.1	1.7	1.5
5	3.7	11.4	6.2	6.9	7.6	5.1	6.9	6.5	95	38	73	69	0.4	8.4	2.6	3.8
6	3.1	12.1	9.1	8.4	7.2	7.2	11.1	8.5	95	51	96	81	0.4	6.9	0.5	2.6
7	10.8	14.2	6.0	9.2	12.6	14.2	9.1	12.0	97	88	97	94	0.4	2.0	0.3	0.9
8	4.0	8.2	6.0	6.0	7.6	7.6	8.2	7.8	93	70	88	84	0.5	3.3	1.2	1.7
9	4.7	17.8	12.8	12.0	8.3	13.7	14.1	12.0	97	67	95	86	0.2	6.7	0.7	2.5
10	11.3	14.6	13.6	13.3	13.4	16.6	15.6	15.2	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0
11	12.8	14.2	16.3	14.9	14.8	15.5	18.5	16.3	100	95	100	98	0.0	0.7	0.0	0.2
12	13.6	14.4	12.7	13.4	15.6	16.4	14.5	15.5	100	100	99	100	0.0	0.0	0.2	0.1
13	9.2	14.9	10.0	11.0	11.3	11.2	9.6	10.7	97	66	78	80	0.3	5.7	2.7	2.9
14	14.6	14.6	10.4	12.5	2.8	7.5	9.7	6.7	17	45	77	46	13.8	9.1	2.9	8.6
15	11.2	25.2	20.0	19.1	10.7	17.5	19.7	16.0	80	55	84	73	2.6	14.5	3.7	6.9
16	14.8	18.4	15.6	16.1	16.8	16.1	17.3	16.7	100	76	98	91	0.0	5.1	0.4	1.8
17	14.8	22.0	14.1	16.2	16.1	12.8	12.4	13.8	96	49	77	74	0.7	13.6	3.7	6.0
18	8.0	12.3	11.5	10.8	7.9	8.9	10.4	9.1	74	62	77	71	2.8	5.4	3.2	3.8
19	9.4	10.7	9.4	9.7	10.2	11.2	9.8	10.4	87	87	84	86	1.6	1.7	1.9	1.7
20	4.8	17.4	12.6	11.8	8.3	8.0	10.9	9.1	97	40	74	70	0.3	11.9	3.7	5.3
21	10.1	24.1	20.1	18.6	10.8	13.7	17.7	14.1	87	46	75	69	1.6	16.3	5.8	7.9
22	16.5	17.6	14.6	15.8	16.2	13.7	12.1	14.0	87	68	73	76	2.6	6.4	4.5	4.5
23	11.8	22.8	16.0	17.0	13.5	13.4	14.9	13.9	97	48	78	74	0.3	14.3	4.2	6.3
24	11.6	24.3	19.4	18.7	13.1	13.4	17.1	14.5	96	44	76	72	0.5	17.0	5.4	7.6
25	13.2	27.4	19.6	20.0	14.5	14.0	21.5	16.7	95	38	94	76	0.7	22.5	1.3	8.2
26	16.7	28.3	21.3	21.9	18.0	12.4	16.4	15.6	95	32	65	64	1.0	26.0	8.9	12.0
27	16.5	29.6	23.3	23.2	16.0	15.3	19.2	16.8	86	37	67	63	2.8	26.1	9.4	12.8
28	17.5	31.0	25.6	24.9	17.4	14.6	13.8	15.3	87	33	47	54	2.6	30.3	19.0	17.3
29	18.3	14.2	11.5	13.9	17.4	15.8	13.2	15.5	82	98	97	92	3.6	0.4	0.4	1.5
30	10.7	13.0	12.3	12.1	12.7	14.3	13.8	13.6	99	95	96	97	0.2	0.7	0.5	0.5
31	10.7	20.6	17.6	16.6	12.4	17.5	17.9	15.9	96	72	89	86	0.5	6.7	2.2	3.1
M	10.6	17.5	13.4	13.7	11.9	12.2	13.1	12.4	90	62	83	78	1.4	9.2	3.1	4.6

Max	21.5	dn. date	25	Min	17	dn. date	14	
Min	2.8	dn. date	14					

Czerwiec — Juin 1958

Wys. 2.0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	15.0	16.6	15.6	15.7	17.0	18.9	17.3	17.7	100	100	98	99	0.0	0.0	0.4	0.1
2	15.0	17.6	15.9	16.1	16.7	16.3	16.7	16.6	98	81	93	91	0.3	3.8	1.4	1.8
3	13.6	15.5	14.6	14.6	15.2	16.8	15.9	16.0	98	96	95	96	0.4	0.8	0.7	0.6
4	12.8	18.2	13.9	14.7	13.4	13.2	13.9	13.5	91	63	88	81	1.4	7.7	2.0	3.7
5	13.8	17.5	11.3	13.5	14.9	13.6	12.2	13.6	94	68	91	84	0.9	6.4	1.2	2.8
6	5.7	9.6	8.0	7.8	7.9	6.6	7.9	7.5	86	55	74	72	1.3	5.4	2.8	3.2
7	6.4	12.5	9.4	9.4	7.9	6.8	8.7	7.8	82	47	74	68	1.7	7.7	3.1	4.2
8	5.9	18.7	13.9	13.1	8.8	8.5	12.0	9.8	95	40	76	70	0.5	13.1	3.9	5.8
9	12.6	18.7	16.4	16.0	12.2	12.4	14.6	13.1	84	58	78	73	2.4	9.2	4.0	5.2
10	13.6	15.9	14.8	14.8	15.4	17.5	16.5	16.5	99	97	98	98	0.2	0.6	0.3	0.4
11	11.8	17.0	15.0	14.7	13.8	14.0	13.4	13.7	100	72	78	83	0.0	5.4	3.6	3.0
12	12.0	13.9	12.9	12.9	13.8	11.8	13.5	13.0	99	74	51	88	0.2	4.1	1.4	1.9
13	10.6	16.6	13.5	13.6	10.7	6.7	11.3	9.6	84	36	73	64	2.1	12.2	4.2	6.2
14	9.6	18.2	13.4	13.6	9.8	8.6	9.9	9.4	82	41	64	62	2.2	12.3	5.5	6.7
15	9.6	17.2	12.9	13.2	10.7	18.2	8.4	12.4	89	93	56	79	1.3	1.4	6.5	3.1
16	7.8	16.4	12.8	12.4	8.1	9.0	10.4	9.5	86	48	70	68	1.5	9.6	4.4	5.2
17	8.9	17.8	16.0	14.7	10.2	9.9	10.3	10.1	89	49	57	65	1.2	10.5	7.9	6.5
18	9.7	20.6	15.4	15.3	10.1	8.2	11.0	9.8	84	34	63	60	1.9	16.0	6.5	8.1
19	10.4	12.9	11.5	11.6	11.5	14.0	10.3	11.9	91	92	76	87	1.1	0.9	3.3	1.8
20	11.6	16.1	13.3	13.6	10.2	10.1	11.1	10.5	75	55	73	68	3.4	8.2	4.2	5.3
21	14.6	18.3	15.4	15.9	16.4	17.0	14.9	16.1	99	81	85	88	0.2	4.0	2.6	2.3
22	13.1	18.8	15.2	15.6	14.7	17.2	14.7	15.5	98	79	85	87	0.4	4.5	2.6	2.5
23	12.4	19.3	13.6	14.7	14.0	13.2	15.2	14.1	98	59	98	85	0.4	9.2	0.4	3.3
24	13.1	17.3	15.1	15.2	14.9	19.1	13.3	15.8	99	97	78	91	0.2	0.6	3.9	1.6
25	13.4	19.6	15.3	15.8	14.7	15.5	17.2	15.9	95	70	99	88	0.7	5.9	0.2	2.6
26	13.4	16.0	15.3	15.0	15.0	17.8	17.2	16.7	98	98	99	98	0.4	0.4	0.2	0.3
27	13.8	18.5	15.0	16.1	15.8	17.2	17.2	16.7	100	81	95	92	0.0	4.1	1.0	1.7
28	15.0	16.3	17.2	16.4	17.0	18.1	19.5	18.2	100	98	100	99	0.0	0.4	0.0	0.1
29	18.5	17.2	15.4	16.6	21.2	17.2	16.5	18.3	99	88	95	94	0.2	2.4	1.0	1.2
30	16.4	17.9	17.5	17.3	18.4	20.3	19.6	19.4	99	99	98	99	0.2	0.2	0.4	0.3
M	12.0	16.9	14.2	14.3	13.4	13.8	13.7	13.6	93	72	83	83	0.9	5.6	2.6	3.0

Max	21.2	dn. date	29	Min	34	dn. date	18	
Min	6.6	dn. date	6					

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia II Oddział 288
Pineto — Vaccinietum myrtilli — bór iglasty

Lipiec — Juillet 1958

Wys. 2.0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	15.7	24.1	14.8	17.4	17.8	15.8	16.6	16.7	100	53	99	84	0.0	14.2	0.2	4.8
2	13.9	15.8	15.4	15.1	15.7	17.9	17.1	16.9	99	100	98	99	0.2	0.0	0.4	0.2
3	15.0	20.1	17.2	17.4	16.9	16.1	18.8	17.9	99	77	96	91	0.1	5.4	0.8	2.1
4	16.4	19.9	17.4	17.8	17.8	16.9	18.2	18.3	96	81	92	90	0.8	4.3	1.7	2.3
5	15.1	19.9	17.0	17.2	16.2	16.9	15.8	16.3	94	73	82	83	1.0	6.3	3.6	3.6
6	15.4	20.3	15.9	16.9	16.7	17.2	17.7	17.2	96	72	98	89	0.8	6.6	0.4	2.6
7	13.8	18.3	13.7	14.9	15.8	18.4	15.3	16.5	100	87	98	95	0.0	2.6	0.4	1.0
8	10.2	14.7	11.5	11.2	12.1	13.2	13.2	12.8	97	96	97	97	0.3	0.5	0.4	0.4
9	10.3	14.3	11.9	12.1	12.4	15.6	13.8	13.9	99	95	99	98	0.1	0.7	0.1	0.3
10	13.5	18.2	17.0	16.4	15.1	19.6	18.8	17.8	98	94	97	96	0.4	1.3	0.6	0.8
11	15.8	21.4	18.2	18.4	17.9	20.5	19.2	19.2	100	80	92	91	0.0	5.0	1.7	2.2
12	14.4	26.5	20.0	20.2	16.0	19.1	20.5	18.5	98	55	88	80	0.4	15.5	2.9	6.3
13	17.9	26.4	20.8	21.5	19.5	15.6	21.0	18.7	95	45	85	75	1.0	18.8	3.6	7.8
14	17.1	27.4	20.7	21.5	18.5	21.9	20.4	20.3	95	55	84	80	1.0	14.6	4.0	6.5
15	13.6	24.3	19.4	19.2	14.9	14.0	17.9	15.6	95	46	79	73	0.7	16.4	4.6	7.2
16	13.8	26.7	22.7	21.5	14.5	19.4	21.9	18.6	92	55	79	75	1.3	15.6	5.7	7.5
17	20.1	31.0	18.4	21.2	20.9	24.0	20.3	21.7	89	53	96	79	2.6	20.9	0.9	8.1
18	13.5	19.9	15.9	16.3	12.8	12.4	11.3	12.2	83	53	62	66	2.7	10.8	6.8	6.8
19	12.8	18.1	15.5	15.5	12.5	12.0	13.2	12.6	85	58	75	73	2.3	8.8	4.4	5.2
20	9.6	20.2	16.9	15.9	11.3	12.2	13.5	12.3	95	51	70	72	0.7	11.5	5.7	6.0
21	11.0	20.4	17.0	16.4	11.8	17.7	18.8	16.1	90	74	97	87	1.3	6.3	0.6	2.7
22	13.5	21.0	17.1	17.2	15.3	14.6	15.6	15.2	99	59	80	79	0.2	10.3	3.9	4.8
23	16.7	21.2	16.9	17.9	18.0	19.6	18.2	18.6	95	78	95	89	1.0	5.6	1.0	2.5
24	13.8	16.6	14.4	14.8	15.2	13.9	14.6	14.6	97	74	89	87	0.6	5.0	1.8	2.5
25	10.9	17.6	13.2	13.7	12.9	16.7	12.6	14.1	99	83	83	88	0.1	3.4	2.6	2.0
26	9.8	17.4	14.9	14.2	11.6	10.6	14.5	12.2	96	53	86	78	0.5	9.3	2.4	4.1
27	8.3	17.7	15.0	14.0	10.5	13.0	13.6	12.4	96	64	80	80	0.5	7.2	3.4	3.7
28	9.9	21.0	16.8	16.1	11.2	12.8	15.0	13.0	92	52	79	74	1.0	12.1	4.1	5.7
29	11.4	22.2	18.6	17.7	13.0	16.9	18.1	16.0	96	63	85	81	0.5	9.9	3.3	4.6
30	17.2	19.9	16.8	17.7	19.4	19.3	16.8	18.5	99	83	88	90	0.2	3.9	2.3	2.1
31	11.2	20.7	17.6	16.8	13.1	15.4	17.3	15.3	99	63	86	83	0.2	9.0	2.8	4.0
M	13.6	20.6	16.7	16.9	15.1	16.5	16.8	16.1	95	69	88	84	0.7	8.4	2.5	3.9
					Max 24.0		dn. date	17	Min 45		dn. date	13				
					Min 10.5		dn. date	27								

Sierpień — Août 1958

Wys. 2.0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	12.4	21.4	16.7	16.8	14.0	15.7	17.4	15.7	98	61	92	84	0.4	9.8	1.6	3.9
2	17.4	25.4	19.6	20.5	14.0	20.0	19.4	17.8	71	52	85	73	5.9	12.5	3.4	7.3
3	16.1	16.5	14.6	15.4	18.3	15.9	14.2	16.1	100	85	86	90	0.0	2.9	2.4	1.8
4	12.5	17.8	14.3	14.7	14.0	11.5	12.7	12.7	96	57	78	77	0.5	8.9	3.6	4.3
5	10.0	18.8	16.3	15.4	12.0	12.7	14.2	13.0	97	59	76	77	0.3	9.0	4.3	4.5
6	12.5	23.4	18.0	18.0	13.6	12.7	15.0	13.8	94	44	73	70	0.9	16.1	5.6	7.5
7	14.1	25.4	19.2	19.5	15.7	18.4	16.8	17.0	98	57	76	77	0.4	14.0	5.4	6.6
8	16.0	22.4	16.0	17.6	17.0	19.3	18.0	18.1	94	71	99	88	1.2	7.8	0.2	3.1
9	12.8	19.6	15.2	15.7	14.4	15.1	15.6	15.0	98	66	90	85	0.4	7.7	1.7	3.3
10	12.9	18.0	15.5	15.5	13.1	11.5	11.8	12.1	88	56	87	70	1.6	9.1	5.8	5.6
11	11.0	18.7	12.8	13.8	11.8	12.6	12.4	12.3	90	58	84	77	1.3	9.0	2.4	4.2
12	8.0	21.6	15.5	15.2	10.0	12.4	15.5	12.6	93	48	88	76	0.7	13.4	2.1	5.4
13	11.1	23.5	17.8	17.6	12.1	13.4	16.2	14.6	91	46	89	75	1.1	15.5	2.2	6.3
14	15.4	18.6	16.3	16.9	18.2	18.9	16.8	18.0	98	88	91	92	0.4	2.5	1.7	1.5
15	15.4	19.5	14.3	15.1	14.4	22.0	16.1	17.5	100	97	99	99	0.0	0.7	0.2	0.3
16	13.7	16.7	14.3	14.8	15.7	16.5	15.0	15.7	100	87	92	93	0.0	2.5	1.3	1.3
17	13.1	18.0	13.6	14.6	15.1	18.6	14.3	16.0	100	90	92	94	0.0	2.0	1.3	1.1
18	10.6	18.8	12.7	13.7	12.6	15.4	13.5	13.8	99	71	92	87	0.2	6.3	1.2	2.6
19	8.6	19.6	13.0	13.6	10.7	13.8	13.6	12.7	96	60	91	82	0.5	9.0	1.4	3.6
20	8.2	20.5	13.6	14.0	10.4	13.8	14.3	12.8	96	57	92	82	0.5	10.3	1.3	4.0
21	16.3	14.5	15.4	14.9	14.1	16.3	16.7	15.7	87	99	96	94	2.2	0.2	0.8	1.1
22	14.3	17.8	16.2	16.1	15.6	16.4	18.4	16.8	95	81	100	92	0.7	3.8	0.0	1.5
23	16.5	15.1	14.9	15.4	18.6	17.0	16.8	17.5	99	99	99	99	0.2	0.2	0.1	0.2
24	15.8	19.8	14.4	15.6	15.8	17.4	15.7	16.3	100	75	95	90	0.0	3.7	0.7	2.1
25	11.5	19.6	12.7	14.1	13.2	11.9	12.8	12.6	99	58	87	79	0.4	10.9	1.3	4.4
26	9.3	13.4	12.6	12.5	12.6	15.0	14.2	14.0	96	98	98	97	0.5	0.4	0.4	0.4
27	8.9	15.4	13.0	12.5	11.2	15.4	14.1	13.6	99	88	94	94	0.2	2.1	0.9	1.1
28	12.0	17.8	15.0	15.0	13.8	14.1	13.4	13.8	99	69	78	82	0.2	6.3	3.6	3.4
29	13.0	14.0	14.5	14.0	14.6	15.8	16.3	15.6	98	99	99	99	0.4	0.2	0.2	0.3
30	14.9	19.5	14.8	16.0	16.9	18.0	16.8	17.2	100	79	100	93	0.0	4.3	0.0	1.6
31	16.0	17.1	15.2	15.4	16.0	19.3	17.1	17.5	100	99	99	99	0.0	0.2	0.2	0.1
M	12.7	19.0	15.1	15.5	14.2	15.7	15.4	15.1	95	73	90	86	0.7	6.6	1.8	3.0
					Max 22.0		dn. date	15	Min 44		dn. date	6				
					Min 10.0		dn. date	12								

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia II Oddział 288
Pineto — Vaccinietum myrtilli — bór iglasty

Wrzesień — Septembre 1958

Wys. 2.0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	12.2	15.7	10.2	12.1	13.8	13.0	11.3	12.7	98	73	91	87	0.3	4.8	1.1	2.1
2	8.4	18.6	12.0	12.8	10.7	13.1	13.0	12.3	97	61	93	84	0.3	8.3	1.0	3.2
3	6.4	15.3	7.9	9.4	9.3	10.4	9.9	9.9	97	60	93	83	0.3	7.0	0.7	2.7
4	4.8	18.3	13.0	12.0	8.3	12.6	13.7	11.5	97	60	92	83	0.3	8.4	1.3	3.3
5	13.6	18.2	13.6	14.8	15.2	15.8	14.7	15.2	98	76	94	89	0.4	5.1	0.9	2.1
6	12.7	19.9	14.2	15.2	14.3	17.5	16.2	16.0	98	75	100	91	0.4	5.7	0.0	2.0
7	9.8	21.4	13.7	14.6	11.8	14.9	14.8	13.8	97	58	94	83	0.3	10.6	0.9	3.9
8	9.9	23.5	16.2	16.4	11.9	14.2	16.1	14.1	97	49	87	78	0.3	14.7	2.3	5.8
9	14.4	18.8	14.6	15.6	15.0	18.6	15.5	16.4	91	86	93	90	1.4	3.1	1.1	1.9
10	9.2	17.3	11.8	12.5	11.2	13.2	13.0	12.5	96	67	94	86	0.4	6.5	0.8	2.6
11	10.7	15.2	9.6	11.3	12.4	14.3	11.3	12.7	96	83	95	91	0.5	3.0	0.7	1.4
12	7.5	16.0	8.6	10.2	10.1	13.3	10.2	11.2	97	73	92	87	0.3	4.9	1.0	2.1
13	4.8	13.8	6.9	8.1	8.3	8.6	8.9	8.6	97	55	90	81	0.3	7.2	1.0	2.8
14	3.4	16.2	9.0	9.4	7.5	11.6	10.5	9.9	97	63	92	84	0.3	6.8	1.0	2.7
15	5.6	17.0	10.0	10.6	8.8	12.2	11.5	10.8	97	63	93	84	0.3	7.2	0.8	2.8
16	5.6	13.1	11.7	10.5	8.8	14.9	13.6	12.4	97	99	99	98	0.3	0.2	0.1	0.2
17	8.0	10.2	6.6	7.8	10.4	11.3	9.4	10.4	97	91	97	95	0.3	1.1	0.3	0.6
18	1.4	11.0	4.8	5.5	6.5	7.7	7.9	7.4	96	59	92	82	0.3	5.4	0.7	2.1
19	3.4	8.5	9.6	7.8	7.5	10.5	11.8	9.9	97	94	99	97	0.3	0.6	0.2	0.4
20	9.8	9.8	9.0	9.4	12.0	12.0	11.2	11.7	99	99	97	98	0.1	0.1	0.3	0.2
21	7.2	16.0	13.3	12.4	9.9	12.4	14.0	12.1	97	68	92	86	0.3	5.8	1.3	2.5
22	14.2	17.0	14.0	14.8	15.8	19.0	15.8	16.9	98	98	99	98	0.4	0.4	0.2	0.3
23	10.9	13.4	10.4	11.3	13.0	14.7	12.6	13.4	100	95	100	98	0.0	0.7	0.0	0.2
24	10.5	13.2	8.4	10.7	12.5	12.7	10.7	12.0	99	84	97	93	0.2	2.5	0.3	1.0
25	10.4	14.4	14.8	13.6	12.6	14.0	14.1	13.6	100	86	84	90	0.0	2.4	2.7	1.7
26	10.0	11.0	9.7	10.1	12.0	12.3	11.2	11.8	97	94	93	95	0.3	0.8	0.8	0.6
27	9.3	11.4	8.2	9.3	11.6	13.0	10.6	11.7	99	96	97	97	0.1	0.5	0.3	0.3
28	5.1	9.8	2.5	5.0	8.1	8.1	7.0	7.7	92	67	96	85	0.7	4.0	0.3	1.7
29	0.3	11.8	4.7	5.4	6.1	8.3	7.8	7.4	98	60	92	83	0.1	5.5	0.7	2.1
30	1.1	13.4	7.8	7.5	6.5	6.7	10.0	7.7	99	44	94	79	0.1	9.7	0.6	3.1
M	8.0	15.0	10.2	10.8	10.8	12.7	12.0	11.8	97	75	94	89	0.3	4.7	0.8	1.9

Max	19.0	dn date	22	Min	44	dn date	30	
Min	6.1	dn date	29					

Październik — Octobre 1958

Wys. 2.0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	4.0	17.6	12.6	11.8	8.7	11.9	12.2	10.7	100	58	84	81	0.0	8.5	2.4	3.6
2	6.6	17.2	11.1	11.6	9.4	13.5	12.4	11.8	97	65	94	87	0.3	6.2	0.8	2.4
3	6.6	17.1	11.2	11.6	9.4	13.3	12.3	11.7	97	68	92	86	0.3	6.2	1.0	2.5
4	11.7	13.0	12.7	12.2	13.6	14.8	14.1	14.2	99	99	100	99	0.1	0.2	0.0	0.1
5	10.0	14.6	11.4	11.8	12.3	16.2	13.1	13.9	100	98	98	99	0.0	0.4	0.4	0.3
6	10.8	14.2	13.4	13.0	13.6	15.7	15.2	14.6	100	97	99	99	0.0	0.6	0.2	0.3
7	11.7	15.8	11.7	12.7	13.6	16.0	13.4	14.3	99	89	98	95	0.1	1.9	0.3	0.8
8	11.1	12.6	10.9	11.4	12.2	14.2	12.9	13.1	92	98	99	96	1.0	0.4	0.1	0.5
9	6.2	13.4	9.2	9.0	9.5	13.3	11.3	11.4	100	99	97	99	0.0	0.2	0.3	0.2
10	6.7	14.8	9.3	10.0	9.5	13.5	10.9	11.3	97	80	93	90	0.3	3.3	0.8	1.5
11	9.1	14.0	11.2	11.4	11.2	13.7	13.1	12.7	97	85	99	94	0.4	2.3	0.2	1.0
12	8.2	17.3	12.6	12.7	10.7	14.5	14.2	13.1	99	73	98	90	0.2	5.2	0.4	1.9
13	11.5	13.8	12.2	12.4	13.2	15.4	13.9	14.2	97	98	98	98	0.4	0.4	0.3	0.4
14	9.0	9.4	7.1	8.2	11.3	11.6	9.9	10.9	99	99	99	99	0.2	0.2	0.2	0.2
15	6.0	6.7	5.6	6.0	8.6	9.5	8.8	9.0	92	97	97	95	0.8	0.3	0.3	0.5
16	3.9	6.8	5.1	5.2	8.1	9.5	8.6	8.9	100	100	98	99	0.0	0.0	0.2	0.1
17	5.2	6.3	4.4	5.1	8.8	9.0	8.1	8.6	100	94	97	97	0.0	0.5	0.3	0.3
18	3.1	6.5	5.2	5.0	7.2	7.0	8.8	7.7	95	72	100	89	0.4	2.7	0.0	1.0
19	5.1	7.0	6.2	6.1	8.6	10.0	9.5	9.4	98	100	100	99	0.2	0.0	0.0	0.1
20	5.1	6.3	4.6	5.2	8.6	9.1	8.2	8.6	98	95	97	97	0.2	0.4	0.3	0.3
21	2.7	6.6	1.8	3.2	7.2	7.9	6.7	7.3	96	81	96	91	0.2	1.8	0.3	0.8
22	1.4	6.8	4.4	4.2	6.6	8.0	7.7	9.4	98	81	92	90	0.2	1.9	0.7	0.9
23	3.6	7.3	4.9	5.0	7.6	9.9	8.3	8.6	97	97	98	97	0.3	0.3	0.1	0.2
24	6.0	10.4	9.2	8.7	9.1	11.0	11.3	10.5	97	87	97	94	0.3	1.6	0.3	0.7
25	9.3	10.2	7.6	8.7	10.4	11.0	10.1	10.5	89	88	97	91	1.3	1.4	0.3	1.0
26	3.7	6.8	3.1	4.2	7.6	7.3	7.0	7.3	95	74	91	87	0.4	2.6	0.6	1.2
27	0.0	7.0	7.3	5.4	6.1	7.1	9.8	7.7	100	71	96	89	0.0	2.9	0.4	1.1
28	7.7	9.8	8.5	8.6	9.6	9.6	9.9	9.7	91	79	89	86	0.9	2.5	1.2	1.5
29	7.7	9.0	8.0	8.2	10.4	11.0	10.7	10.7	98	96	100	98	0.1	0.5	0.0	0.2
30	7.3	8.2	4.8	6.3	9.9	10.4	8.3	9.5	97	96	97	97	0.3	0.5	0.3	0.4
31	4.2	8.9	4.8	5.7	8.1	9.1	8.3	8.5	98	80	97	92	0.1	2.3	0.3	0.9
M	6.6	10.8	8.1	8.4	9.8	11.4	10.6	10.6	97	87	97	94	0.3	1.9	0.4	0.9

Max	16.2	dn date	5	Min	58	dn date	1	
Min	6.1	dn date	27					

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża

Powierzchnia II Oddział 288

Pineto — Vaccinietum myrtilli — bór iglasty

Listopad — November 1958

Wys. 2.0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	5.5	8.0	1.6	4.2												
2	1.7	5.9	5.8	4.8												
3	4.6	5.4	5.8	5.3												
4	7.5	7.3	5.5	6.4												
5	6.6	7.8	6.6	6.9												
6	5.5	5.6	4.0	4.8												
7	2.5	2.5	2.2	2.4												
8	2.1	2.5	3.0	2.6												
9	3.2	4.4	5.6	4.7												
10	5.9	6.8	7.6	7.0												
11	9.0	10.4	7.5	8.4												
12	4.5	4.5	2.2	3.4												
13	2.2	1.8	0.8	1.4												
14	3.5	4.5	5.0	4.5												
15	4.6	5.6	5.5	5.3												
16	6.2	6.8	6.0	6.2												
17	4.9	4.7	-1.0	1.9												
18	-4.0	0.0	-1.7	-1.8												
19	-0.8	0.6	0.2	0.0												
20	-0.7	0.8	2.5	1.3												
21	-2.8	-0.8	-1.6	-1.7												
22	-2.3	-0.8	0.4	-0.6												
23	2.1	3.9	4.4	3.7												
24	4.2	4.8	4.0	4.2												
25	2.0	1.4	-0.2	0.8												
26	2.3	4.8	3.7	3.6												
27	-2.8	-2.8	-4.2	-3.5												
28	-4.2	-1.0	-1.4	-2.0												
29	-0.2	0.4	0.0	0.0												
30	1.4	-1.4	-1.2	-0.6												
M	2.5	3.5	2.6	2.8												
					Max -	dn. date -			Min -	dn. date -						
					Min	dn. date										

Grudzień — Décembre 1958

Wys. 2.0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna x/ Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	-0.2	-0.4	-5.1	-2.7					92	85	76	84				
2	-10.2	-4.9	-3.2	-5.4					81	72	77	77				
3	-9.8	-3.2	-3.9	-5.2					81	84	90	85				
4	-3.4	-1.8	-0.3	-1.4					86	64	82	77				
5	0.0	0.1	0.5	0.3					75	95	94	85				
6	-0.7	-0.6	-1.6	-1.1					90	97	86	98				
7	-1.9	-2.2	-8.9	-5.5					88	94	90	94				
8	-10.9	-7.7	-5.2	-7.2					79	83	84	82				
9	-6.2	-5.3	-2.5	-4.1					82	77	86	82				
10	0.4	-0.6	0.0	0.0					92	92	100	95				
11	-0.2	-0.1	-1.3	-0.7					100	100	100	100				
12	-3.8	-3.2	-4.7	-4.1					100	88	83	30				
13	-6.2	-4.5	-1.4	-3.4					82	87	92	87				
14	0.4	1.4	1.3	1.1					92	100	100	97				
15	1.4	1.7	-0.2	0.7					95	95	95	95				
16	-1.0	0.0	0.2	-0.2					95	94	94	94				
17	0.7	1.7	1.7	1.4					94	93	94	94				
18	1.4	2.7	1.7	1.9					93	92	92	92				
19	-0.5	0.6	-0.3	-0.1					93	92	94	93				
20	0.0	1.4	1.0	0.8					93	92	91	92				
21	5.7	8.2	3.8	5.4					64	74	96	84				
22	3.6	4.5	3.6	3.8					93	93	93	93				
23	3.8	5.4	4.1	4.4					94	92	92	93				
24	3.7	4.8	4.2	4.2					92	92	92	92				
25	1.8	3.2	3.2	2.8					92	89	85	89				
26	1.0	0.0	-1.3	-0.4					87	78	78	81				
27	-2.0	-1.4	-1.2	-1.4					85	88	93	89				
28	-0.9	0.0	-1.0	-0.7					91	91	90	91				
29	-2.2	-1.4	0.2	-0.8					88	86	94	89				
30	0.6	1.3	0.4	0.7					92	87	93	91				
31	2.1	2.5	0.8	1.6					90	95	100	95				
M	-1.7	0.0	-0.5	-0.5					89	88	90	89				
					Max	dn. date			Min 54	dn. date 3						
					Min	dn. date										

x/ Odczyty higrometru włosowego

Hygrometre à cheveux

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża

Powierzchnia II Oddział 288

Pineto — Vaccinietum myrtilli — bór iglasty

Styczeń — Janvier 1958

Wys. h_1 = 18.0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna x/ Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	-0.8	-0.2	-0.4	-0.4					100	100	100	100				
2	-3.1	-3.1	-5.5	-4.3					100	94	97	97				
3	-9.7	-5.2	-5.4	-6.4					96	84	98	93				
4	-9.1	-7.0	-10.9	-9.5					100	91	99	97				
5	-10.6	-8.5	-10.6	-10.1					100	94	96	97				
6	-10.1	-8.6	-8.3	-8.8					89	94	96	93				
7	-5.2	-2.5	0.5	-1.7					97	97	-	-				
8	-11.8	-12.9	-14.7	-13.5					-	-	-	-				
9	-9.7	-5.9	-2.8	-5.3					97	97	97	97				
10	-2.8	-2.0	0.0	-1.2					96	95	95	95				
11	0.5	0.4	-0.4	0.0					98	97	86	94				
12	-3.8	1.9	1.9	0.5					97	88	98	94				
13	1.5	1.4	1.4	1.4					97	97	96	97				
14	0.3	0.8	0.2	0.4					95	95	95	95				
15	-0.2	0.2	-0.7	-0.4					95	95	95	95				
16	-0.3	0.1	-0.8	-0.4					95	95	95	95				
17	0.2	1.3	1.4	1.1					96	96	95	96				
18	1.1	1.0	-1.8	-0.4					99	79	94	91				
19	0.1	2.0	0.3	0.7					93	93	94	93				
20	-0.8	-1.1	-2.4	-1.7					92	83	96	90				
21	-3.7	-1.9	-5.6	-4.2					99	96	99	98				
22	-4.9	-3.3	-3.4	-3.8					99	99	99	99				
23	-9.8	-5.6	-4.1	-5.9					98	92	100	97				
24	-2.8	-2.5	-3.9	-3.3					99	100	99	99				
25	-5.5	-2.5	-4.6	-4.3					99	95	100	98				
26	-5.9	-4.0	-12.2	-8.6					100	98	98	99				
27	-15.4	-7.6	-4.4	-8.0					96	100	98	98				
28	-15.4	-8.3	-9.5	-10.7					95	97	88	93				
29	-6.3	-1.9	0.2	-2.0					90	100	98	96				
30	-10.6	-3.9	-5.2	-6.2					98	88	99	95				
31	-2.9	0.2	0.3	-0.5					100	99	99	99				
M	-5.1	-2.9	-3.6	-3.8					-	-	-	-				

Max		dn. date		Min	-	dn. date -
Min		dn. date				

x/ Odczyty higrometru włosowego
Hygromètre à cheveux

Luty — Février 1958

Wys. h_1 = 18.0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna x/ Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	0.6	0.2	-1.1	-0.4					97	97	95	96				
2	-4.3	-3.7	-2.8	-3.4					98	99	99	99				
3	0.5	1.1	0.3	0.6					97	94	99	97				
4	-1.3	0.0	-2.3	-1.5					100	97	99	99				
5	-2.1	-0.1	1.3	0.1					100	100	99	100				
6	0.2	-0.6	-6.6	-3.4					98	99	90	96				
7	-7.3	-4.1	-5.5	-5.6					100	97	100	99				
8	-12.2	-5.2	-9.7	-9.2					94	91	100	95				
9	-6.4	0.1	1.2	-1.0					100	100	90	97				
10	-0.3	-2.8	-3.2	-2.4					80	93	96	90				
11	-0.6	3.7	-0.1	0.7					100	100	99	100				
12	-0.7	3.9	5.0	3.3					100	100	99	100				
13	4.2	5.1	3.2	3.9					100	100	98	99				
14	-1.1	5.7	3.7	3.0					96	98	99	98				
15	6.5	4.5	0.7	3.1					95	93	92	93				
16	-0.2	5.7	2.9	2.8					99	92	92	93				
17	0.7	1.8	-2.6	-0.7					95	90	89	91				
18	-3.2	-2.0	-3.8	-3.2					91	92	87	90				
19	-4.1	-1.3	-3.8	-3.2					97	76	93	89				
20	-8.7	-1.1	-5.3	-5.1					96	70	90	85				
21	-3.4	-2.8	-5.5	-4.3					99	90	91	93				
22	-11.2	-3.3	-4.7	-6.0					94	90	99	94				
23	-7.3	-3.8	-8.1	-6.8					99	87	98	95				
24	-17.1	-7.1	-15.4	-13.8					90	82	97	90				
25	-18.9	-8.2	-5.8	-9.7					97	84	99	93				
26	-1.9	7.7	3.2	3.0					98	85	97	93				
27	3.1	8.4	0.8	3.3					98	86	100	95				
28	0.3	-2.4	-4.0	-2.5					96	92	96	95				
M	-3.4	0.0	-2.4	-2.0					96	92	96	95				

Max		dn. date		Min	70	dn. date 20
Min		dn. date				

x/ Odczyty higrometru włosowego
Hygromètre à cheveux

IAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża

owierzchnia II Oddział 288

ieie — Vaccinietum myrtilli — bór iglasty

Marzec — Mars 1958

Wys. h_1 = 18.0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna x/ Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	-4.5	-3.7	-4.3	-4.2					97	97	99	98				
2	-3.5	-1.0	0.2	-1.0					97	98	96	97				
3	-0.5	-1.9	-6.6	-3.9					97	96	91	95				
4	-13.5	-9.3	-14.1	-12.8					90	81	94	88				
5	-10.0	-0.8	1.0	-2.2					97	95	97	96				
6	-1.1	-2.2	0.2	-0.7					96	96	95	96				
7	-0.4	1.5	-1.2	-0.3					94	82	90	89				
8	-6.5	-1.9	-1.7	-3.0					98	74	100	91				
9	0.3	-0.1	-1.6	-0.8					98	92	99	96				
10	-3.4	-2.2	-3.3	-3.0					97	91	86	91				
11	-4.5	-1.0	-2.4	-2.6					88	74	92	85				
12	-3.7	-1.3	-3.3	-2.9					98	97	98	98				
13	-6.1	-3.8	-5.0	-5.0					96	90	94	93				
14	-5.9	-2.5	-5.9	-5.0					96	84	99	93				
15	-7.9	-1.2	-3.9	-4.2					95	78	98	92				
16	-5.1	-0.7	-2.7	-2.8					98	78	100	92				
17	-4.5	-1.5	-3.7	-3.4					100	94	100	98				
18	-3.9	-1.3	-4.4	-3.5					100	86	100	95				
19	-6.4	-2.8	-4.1	-4.4					100	92	98	97				
20	-7.5	-5.8	-10.5	-8.6					98	90	95	96				
21	-9.0	-3.6	-6.8	-6.6					100	80	99	93				
22	-2.2	-1.3	-3.1	-2.4					99	80	82	87				
23	-9.9	-2.5	-6.7	-6.4					92	65	79	79				
24	-11.0	-0.5	-5.3	-5.5					88	55	86	80				
25	-9.2	3.1	-2.5	-2.8					98	71	78	82				
26	-8.7	4.3	-1.0	-1.6					100	70	96	89				
27	-4.9	5.7	-1.2	-0.4					100	73	100	91				
28	-0.8	0.7	-0.4	-0.2					100	91	86	92				
29	-2.7	0.1	-0.8	-1.0					100	88	95	98				
30	-3.5	-1.4	-3.3	-2.9					99	96	98	98				
31	-2.8	0.1	-1.2	-1.3					97	96	98	97				
M	-5.3	-1.3	-3.5	-3.4					97	86	94	92				

Max	dn. date	Min	65 dn. date 23
Min	dn. date		

x/ Odczyty higrometru włosowego
Hygromètre à cheveux

Kwiecień — Avril 1958

Wys. h_1 = 18.0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna x/ Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	-2.3	0.9	0.0	-0.4					98	97	97	97				
2	-1.7	-0.3	-0.7	-0.8					94	90	94	93				
3	-1.4	0.2	-0.5	-0.6					96	88	89	91				
4	0.2	1.3	0.6	0.7					95	90	96	94				
5	1.8	2.3	3.3	2.7					97	97	95	96				
6	2.4	3.5	1.2	2.1					95	95	95	95				
7	-0.3	1.0	-0.1	0.1					94	93	93	93				
8	-1.2	5.1	-2.6	-0.3					84	57	98	80				
9	-5.9	2.9	-0.5	-1.0					98	58	70	75				
10	-5.1	5.8	-0.8	-0.2					100	60	94	85				
11	-1.7	2.3	0.1	0.2					98	80	99	92				
12	-0.6	2.3	0.9	0.9					97	69	93	86				
13	0.4	2.5	-1.5	0.0					98	92	100	97				
14	-2.6	7.3	-0.3	1.0					100	65	94	86				
15	-1.3	11.1	5.3	5.1					99	65	89	84				
16	5.1	10.3	8.2	8.0					94	67	76	79				
17	4.4	11.4	8.5	8.2					95	80	88	88				
18	4.3	5.5	3.1	4.0					100	91	96	96				
19	1.6	9.9	0.9	3.3					90	54	87	77				
20	3.2	5.3	2.4	3.3					86	95	98	93				
21	2.7	6.7	3.7	4.2					96	93	96	95				
22	2.7	5.2	2.8	3.4					95	95	95	95				
23	2.1	4.9	5.1	4.3					90	91	90	90				
24	2.2	4.1	4.1	3.6					97	96	96	96				
25	0.6	9.2	7.5	6.2					91	71	89	84				
26	6.7	13.3	8.3	9.2					92	58	100	83				
27	5.9	13.7	8.8	9.3					90	69	90	83				
28	7.5	11.4	6.4	7.9					99	68	80	82				
29	2.8	11.7	7.6	7.4					80	69	97	82				
30	4.1	10.8	7.6	7.5					99	71	91	87				
M	1.2	6.1	3.0	3.3					95	79	92	89				

Max	dn. date	Min	54 dn. date 19
Min	dn. date		

x/ Odczyty higrometru włosowego
Hygromètre à cheveux

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża

Powierzchnia II Oddział 288

Pineto — Vaccinietum myrtilli — bór iglasty

Maj — Mai 1958

Wys. h_1 = 18.0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	10.2	14.9	8.9	10.7	10.4	9.0	7.3	8.9	83	53	64	67	2.0	7.9	4.1	4.7
2	7.7	15.7	12.6	12.2	8.0	6.3	8.3	7.5	76	35	57	56	2.5	11.5	6.3	6.8
3	12.9	11.6	4.4	8.3	9.6	6.1	7.8	7.8	65	44	93	67	5.3	7.5	0.6	4.5
4	5.1	8.0	4.2	5.4	7.0	7.3	6.5	6.9	80	68	79	76	1.8	3.4	1.7	2.3
5	4.8	11.7	8.5	8.4	7.2	3.5	5.7	5.5	84	26	51	54	1.4	10.2	5.4	5.7
6	6.5	12.7	9.8	9.7	6.6	6.4	9.0	7.3	68	43	74	62	3.1	8.3	3.1	4.8
7	10.9	15.7	6.3	9.8	13.0	12.8	8.3	11.4	100	72	86	86	0.0	5.0	1.2	2.1
8	6.5	8.4	6.9	7.2	6.4	6.9	8.1	7.1	66	62	81	70	3.3	4.1	1.8	3.1
9	5.3	18.9	13.4	12.8	8.3	12.1	15.2	11.9	94	55	99	83	0.6	9.7	0.2	3.5
10	12.4	14.9	14.2	13.9	14.2	16.8	15.8	15.6	99	99	98	99	0.2	0.1	0.4	0.2
11	12.9	15.1	20.0	17.0	14.7	16.6	16.6	16.0	99	97	71	89	0.2	0.6	6.8	2.5
12	14.3	15.3	13.6	14.2	15.7	16.6	15.0	15.8	97	96	97	97	0.6	0.8	0.6	0.7
13	9.2	15.9	11.2	11.9	11.6	9.4	8.5	9.8	100	52	64	72	0.0	8.7	4.8	4.5
14	15.4	15.4	10.6	13.0	6.7	7.7	9.0	7.8	38	44	70	51	10.8	9.8	3.8	8.1
15	11.6	25.9	23.3	21.0	10.2	17.4	17.3	15.0	75	52	60	62	3.4	16.0	11.3	10.2
16	15.3	18.6	17.3	17.1	16.1	15.7	16.0	15.9	92	73	81	82	1.3	5.7	3.7	3.6
17	16.0	22.4	14.1	17.2	17.2	11.4	11.8	13.5	83	42	74	66	3.4	15.7	4.3	7.8
18	11.1	12.6	11.7	11.8	6.9	7.7	9.8	8.1	52	53	71	59	6.3	6.9	3.9	5.7
19	9.7	10.9	9.7	10.0	9.7	10.6	9.2	9.8	80	81	77	79	2.3	2.4	2.8	2.5
20	11.8	17.6	13.9	14.3	6.8	6.9	10.5	8.1	49	34	66	50	7.0	13.2	5.4	8.5
21	16.1	24.1	21.7	20.9	10.8	12.1	16.2	13.0	59	40	63	54	7.5	17.9	9.8	11.7
22	20.9	17.7	14.8	17.0	15.5	12.8	10.8	13.0	63	63	64	63	9.2	7.4	6.0	7.5
23	14.2	23.2	17.5	18.1	14.2	12.1	13.8	13.4	88	42	69	66	2.0	16.3	6.2	8.2
24	22.3	25.6	20.5	22.2	11.8	12.3	16.2	13.4	44	38	67	50	15.1	20.5	7.9	14.5
25	21.0	27.9	20.9	22.7	14.4	12.3	20.7	15.8	58	33	84	58	10.5	25.3	4.0	13.3
26	25.3	29.6	23.6	25.5	16.5	11.4	16.8	14.9	51	28	58	46	15.7	30.0	12.3	19.3
27	20.9	30.0	23.9	24.7	17.1	15.4	19.4	17.3	69	36	65	57	7.6	27.0	10.2	14.9
28	22.3	30.9	26.6	26.6	16.4	14.0	13.0	15.5	61	31	37	43	10.5	30.6	21.8	21.0
29	20.6	14.2	11.1	14.2	17.9	15.8	13.2	15.6	74	98	100	91	6.3	0.4	0.0	2.2
30	10.8	13.3	12.3	12.2	12.3	13.7	13.8	13.3	95	90	96	94	0.7	1.6	0.5	0.9
31	12.9	21.3	18.6	17.8	12.2	16.8	17.3	15.4	83	66	81	77	2.7	8.5	4.1	5.1
M	13.6	18.1	14.4	15.1	11.8	11.5	12.5	11.9	75	56	77	69	4.6	10.7	5.0	6.8

Max	20.7	dn. date	25	Min	26	dn. date	5
Min	3.5	dn. date	5				

Czerwiec — Juin 1958

Wys. h_1 = 18.0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	15.1	16.8	15.5	15.7	17.2	18.9	17.4	17.8	100	99	99	99	0.0	0.2	0.2	0.1
2	14.9	19.5	16.0	16.6	16.8	15.6	17.0	16.5	99	69	94	87	0.1	7.1	1.2	2.8
3	13.8	15.8	15.1	15.0	15.6	17.4	15.7	16.2	99	97	91	96	0.2	0.5	1.5	0.7
4	12.8	18.7	13.8	14.8	13.6	13.0	13.8	13.5	92	60	88	80	1.2	8.6	2.0	3.9
5	14.7	18.2	11.2	13.8	14.5	13.0	11.8	13.1	87	62	89	79	2.2	7.9	1.5	3.9
6	5.6	9.6	7.8	7.7	8.2	6.8	8.2	7.7	91	57	78	75	0.9	5.2	2.4	2.8
7	12.6	12.4	9.3	10.9	4.1	6.5	8.9	6.5	28	45	76	50	10.5	7.9	2.8	7.1
8	6.0	19.1	13.9	13.2	7.9	8.7	12.3	9.6	85	39	78	67	1.5	13.4	3.6	6.2
9	17.5	19.5	16.5	17.5	10.2	12.4	14.7	12.4	51	55	79	62	9.8	10.3	4.1	8.1
10	13.9	16.0	15.3	15.1	15.5	16.8	16.2	16.2	98	93	93	95	0.4	1.4	1.2	1.0
11	12.8	17.6	15.7	15.4	14.4	15.4	13.4	14.4	98	76	75	83	0.4	4.7	4.4	3.2
12	12.0	15.1	13.8	13.7	14.0	11.0	11.4	12.1	100	64	72	79	0.0	6.2	4.4	3.5
13	14.9	17.8	13.7	15.0	7.7	7.1	11.0	8.6	46	35	70	50	9.2	13.3	4.7	9.1
14	11.0	18.6	13.5	14.2	9.7	7.2	10.2	9.0	74	34	66	58	3.4	14.2	5.3	7.6
15	15.3	17.4	13.0	14.7	8.1	19.0	9.2	12.1	46	96	62	68	9.3	0.9	5.8	5.3
16	12.7	16.6	12.7	13.7	8.7	9.0	10.6	9.4	59	48	72	60	4.0	9.9	4.1	6.7
17	10.1	18.6	16.1	15.2	11.9	10.3	10.2	10.8	96	48	56	67	0.5	11.1	8.1	6.6
18	12.5	12.0	16.7	14.5	9.2	14.0	10.0	11.1	69	100	52	72	5.3	0.0	9.0	4.8
19	10.2	13.3	11.5	11.6	11.6	13.7	10.6	12.0	93	99	78	87	0.8	1.6	3.6	1.8
20	11.1	16.2	13.5	13.6	10.8	10.2	11.3	10.8	81	55	73	70	2.4	8.2	4.2	4.9
21	14.9	19.3	15.7	16.4	16.8	16.2	15.2	15.7	99	60	85	84	0.1	7.2	2.6	3.3
22	13.0	19.9	15.5	16.0	15.0	16.7	14.2	15.3	100	72	81	84	0.0	6.5	3.4	3.3
23	14.4	20.4	14.0	15.7	14.6	13.0	16.0	14.5	89	54	100	81	1.8	11.0	0.0	4.3
24	13.2	18.2	15.7	15.7	14.8	18.8	14.1	15.9	88	90	79	89	0.4	2.1	3.7	2.1
25	15.7	19.6	15.4	16.5	13.5	16.7	17.5	15.9	75	73	100	83	4.3	6.1	0.0	3.5
26	13.5	16.9	15.7	15.4	15.5	16.7	17.1	16.4	100	87	96	94	0.0	2.5	0.7	1.1
27	14.0	20.0	16.1	16.6	16.0	16.2	16.7	16.3	100	69	82	87	0.0	7.2	1.6	2.9
28	15.4	17.3	17.5	16.9	17.5	19.7	20.0	19.1	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0
29	20.3	18.5	15.4	17.4	22.8	16.8	16.4	18.4	92	75	93	88	1.8	4.5	1.1	2.5
30	16.6	18.1	18.8	18.1	18.7	20.6	20.0	19.8	98	99	92	97	0.2	0.2	1.7	0.9
M	13.4	17.2	14.5	14.9	13.1	13.9	13.7	13.6	85	70	82	79	2.4	6.0	2.9	3.8

Max	22.8	dn. date	29	Min	28	dn. date	7
Min	4.1	dn. date	7				

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża

Powierzchnia II Oddział 288

Siedlisko — Vaccinietum myrtilli — bór iglasty

Lipiec — Juillet 1958

Wys. h_1 = 18.0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	20.3	25.3	14.6	18.7	16.8	15.2	16.6	16.2	70	47	100	72	7.0	17.0	0.0	8.0
2	14.8	16.3	15.5	15.5	16.3	17.7	16.7	16.9	97	96	95	96	0.5	0.8	0.9	0.7
3	16.6	21.6	17.7	18.4	17.7	17.8	18.0	17.8	94	69	89	84	1.2	8.0	2.2	3.8
4	17.9	19.9	17.9	18.4	17.5	19.1	18.3	18.3	85	82	89	85	3.0	4.1	2.2	3.1
5	18.7	19.9	16.9	18.1	16.4	16.7	16.1	16.4	76	72	84	77	5.2	6.5	3.1	4.9
6	15.3	21.2	16.5	17.4	16.8	17.0	18.0	17.3	97	68	96	87	0.6	8.2	0.8	3.2
7	18.6	19.8	14.7	17.0	15.5	16.8	14.0	15.4	73	73	84	77	5.9	6.3	2.7	5.0
8	13.9	12.1	11.5	12.2	11.5	14.1	13.2	12.9	72	100	97	90	4.4	0.0	0.4	1.6
9	11.7	15.2	12.2	12.8	13.1	15.6	14.2	14.3	95	90	100	95	0.6	1.7	0.0	0.8
10	13.7	20.4	17.9	17.5	15.7	19.1	18.7	17.8	100	80	91	90	0.0	4.9	1.8	2.2
11	19.6	24.5	18.9	20.5	16.3	17.2	20.3	17.9	71	56	93	73	6.5	13.5	1.5	7.2
12	19.6	27.5	21.2	22.4	19.2	18.3	15.8	17.8	84	50	63	66	3.6	18.4	9.4	10.5
13	21.3	28.4	21.4	23.1	20.1	14.3	21.6	18.7	80	37	85	67	5.2	24.4	3.9	11.2
14	20.8	28.7	21.3	23.0	19.2	21.1	19.7	20.0	78	54	78	70	5.4	18.3	5.6	9.8
15	24.3	25.1	24.4	24.6	12.8	13.7	13.5	13.3	42	43	44	43	17.6	18.1	17.1	17.6
16	17.3	26.8	24.1	23.1	15.0	19.8	21.5	18.8	76	56	72	68	4.7	15.4	8.5	9.5
17	20.7	31.5	18.3	22.2	21.0	26.2	19.6	22.3	86	57	93	79	3.4	20.0	1.4	8.3
18	15.5	19.7	15.6	16.6	12.6	10.9	11.5	11.7	72	48	65	62	5.0	12.0	6.2	7.7
19	12.5	18.2	15.8	15.6	12.3	17.6	14.9	12.9	85	55	83	74	2.2	9.3	3.0	4.8
20	16.0	20.7	17.1	17.7	12.2	12.0	13.7	12.6	67	49	78	62	6.0	12.4	5.8	8.1
21	16.1	19.3	17.5	17.6	12.2	18.4	19.2	16.6	66	82	96	81	6.1	4.0	0.8	2.8
22	18.0	22.3	17.4	18.8	14.3	13.4	15.7	14.5	69	50	79	66	6.3	13.5	4.2	8.0
23	17.4	22.2	16.9	18.4	17.8	19.6	18.2	18.5	90	73	95	86	2.1	7.2	1.0	3.4
24	13.6	18.6	14.4	15.2	15.2	12.7	13.5	13.8	98	59	82	80	0.4	8.7	2.9	4.0
25	12.9	17.9	13.2	14.3	12.8	13.2	13.1	13.0	86	65	86	79	2.1	7.3	2.1	3.8
26	14.6	18.3	15.3	15.9	11.6	10.9	14.2	12.2	70	52	82	68	5.0	10.1	3.2	6.1
27	12.9	18.3	15.5	15.6	12.2	13.3	13.0	12.8	83	63	74	73	2.7	7.7	4.6	5.0
28	12.7	21.7	17.3	17.2	12.1	13.4	13.4	13.0	82	52	68	67	2.6	12.6	6.3	7.2
29	18.5	23.5	19.6	20.3	13.9	16.3	17.5	15.9	65	56	77	66	7.4	12.6	5.3	8.4
30	17.9	20.2	16.8	17.9	20.5	19.5	17.5	19.2	100	82	92	91	0.0	4.2	1.6	1.9
31	16.2	22.3	18.4	18.8	14.0	14.8	18.1	15.6	76	55	85	72	4.4	12.1	3.1	6.5
M	16.7	21.5	17.3	18.2	15.3	16.1	16.4	15.9	80	63	84	76	4.1	10.3	3.6	6.0

Max	26.2	dn. date	17	
Min	10.9	dn. date	18.26	

Min	37	dn. date	13	

Sierpień — Août 1958

Wys. h_1 = 18.0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	16.7	23.4	16.8	18.4	15.1	14.5	17.1	15.6	80	50	90	73	3.9	14.3	2.0	6.7
2	18.2	26.0	20.3	21.2	17.3	20.2	19.2	17.9	69	60	81	70	6.6	13.4	4.6	8.2
3	16.2	18.7	14.6	16.0	18.4	13.7	13.7	15.3	100	64	82	82	0.0	7.9	2.9	3.6
4	12.6	18.1	15.5	15.4	13.5	12.0	13.0	12.8	93	58	74	75	1.1	8.8	4.6	4.8
5	10.2	21.4	16.8	16.3	12.3	11.8	14.5	12.9	99	46	76	74	0.1	13.7	4.6	6.1
6	16.2	23.1	19.0	19.3	12.8	12.9	14.8	13.5	69	46	67	61	5.6	15.3	7.2	9.4
7	15.1	26.1	19.7	20.2	13.5	18.3	16.6	16.1	79	54	72	68	3.7	15.5	6.3	8.5
8	17.4	23.2	16.1	18.2	17.5	19.5	18.1	18.4	88	69	99	85	2.4	8.9	0.2	3.8
9	13.0	20.1	16.2	16.4	14.6	14.5	15.3	14.8	98	62	83	81	0.4	9.0	3.1	4.2
10	19.8	18.6	15.9	17.6	8.0	10.5	10.9	9.8	35	49	60	48	15.1	10.9	7.2	11.1
11	11.2	20.0	12.9	14.2	12.0	12.1	15.1	12.4	90	52	88	77	1.3	11.3	1.8	4.8
12	13.4	22.7	15.4	16.7	13.3	13.6	13.2	13.4	86	49	76	70	2.1	14.0	4.3	6.8
13	12.0	23.8	18.4	18.2	11.7	12.8	18.3	14.3	83	43	86	71	2.3	16.7	2.9	7.3
14	16.7	18.9	16.6	17.2	18.4	18.7	16.5	17.9	97	86	88	90	0.6	3.1	2.4	2.0
15	12.6	20.0	14.7	15.5	14.6	22.0	15.2	17.3	100	94	91	95	0.0	1.4	1.5	1.0
16	14.9	18.0	14.6	15.5	15.3	16.4	15.0	15.6	90	79	90	86	1.6	4.2	1.6	2.5
17	13.1	18.0	13.5	14.5	14.9	18.6	14.8	16.1	99	90	95	95	0.2	2.0	0.7	1.0
18	13.5	20.8	12.6	14.9	14.6	15.6	13.9	14.7	94	63	85	84	0.9	9.0	0.7	3.5
19	12.6	19.9	12.7	14.4	13.6	14.7	13.8	14.0	94	63	94	84	0.9	8.5	0.9	3.4
20	12.1	21.1	13.5	15.0	13.6	14.5	14.6	14.2	96	58	94	83	0.5	10.5	0.9	4.0
21	15.3	14.8	15.7	15.4	13.9	16.3	16.9	15.7	80	97	95	91	3.5	0.5	0.9	1.6
22	14.4	18.2	16.4	16.4	15.3	16.8	18.6	16.9	93	81	100	91	1.1	4.1	0.0	1.7
23	17.3	15.2	15.9	16.1	19.1	17.3	17.3	17.9	97	100	96	98	0.6	0.0	0.8	0.5
24	15.2	21.0	14.7	16.4	16.0	14.4	16.0	15.5	92	58	96	82	1.3	10.5	0.7	4.2
25	11.9	19.9	12.6	14.2	13.8	10.6	13.2	12.5	99	45	91	78	0.1	12.6	1.4	4.7
26	12.3	13.5	12.4	12.6	13.4	15.5	14.4	14.4	94	100	100	98	0.9	0.0	0.0	0.3
27	10.9	17.2	12.9	13.5	12.9	14.0	14.0	13.6	99	71	94	88	0.1	5.6	0.9	2.2
28	13.1	19.3	15.4	15.8	13.7	12.9	14.5	13.7	91	58	83	77	1.4	9.5	3.0	4.6
29	13.1	13.9	15.0	14.2	14.9	15.5	16.3	15.6	99	98	96	98	0.2	0.4	0.7	0.4
30	15.3	20.9	14.7	16.4	16.8	16.9	16.7	16.8	97	68	100	88	0.6	7.8	0.0	2.8
31	14.7	17.2	16.2	16.1	16.7	19.2	15.7	17.2	100	98	85	94	0.0	0.4	2.7	1.0
M	14.2	19.8	15.4	16.2	14.5	15.3	15.3	15.0	90	68	88	82	1.9	8.1	2.3	4.1

Max	22.0	dn. date	15	
Min	8.0	dn. date	10	

Min	35	dn. date	10	

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża

Powierzchnia II Oddział 288

Pineto — Vaccinietum myrtilli — bór iglasty

Wrzesień — Septembre 19

Wys. h_1 = 18.0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	12.7	17.1	9.8	12.4	13.5	10.5	11.5	11.8	92	54	95	80	1.2	9.0	0.6	3.6
2	9.1	20.1	12.7	13.6	11.6	12.4	11.8	11.9	100	53	80	78	0.0	11.1	2.9	4.7
3	9.3	14.2	7.7	9.7	10.1	11.4	9.9	10.5	87	71	94	84	1.6	4.8	0.6	2.3
4	5.9	19.1	13.3	12.9	8.8	12.3	13.7	11.6	95	56	90	80	0.5	9.8	1.6	4.0
5	14.1	19.7	13.7	15.3	15.0	14.1	14.8	14.6	93	61	94	83	1.1	8.8	0.9	3.6
6	12.6	20.9	14.4	15.6	14.4	16.5	14.8	15.2	99	67	90	85	0.2	8.2	1.6	3.3
7	10.3	22.9	10.6	15.1	12.0	15.1	15.2	14.1	96	54	98	83	0.5	12.8	0.4	4.6
8	12.2	24.9	18.6	18.6	13.7	13.1	15.0	13.9	96	42	70	69	0.5	18.4	6.4	8.4
9	15.3	19.9	14.5	16.0	14.6	17.9	15.6	16.0	84	77	94	85	2.8	5.3	0.9	3.0
10	9.6	18.3	11.7	12.8	12.0	12.9	13.2	12.7	100	61	96	86	0.0	8.1	0.5	2.9
11	11.2	16.0	9.5	11.6	13.1	14.0	11.1	12.7	99	77	93	90	0.2	4.2	0.8	1.7
12	8.9	17.1	8.3	10.6	11.2	12.4	9.3	11.0	89	64	84	82	0.2	7.1	1.7	3.0
13	7.1	14.6	6.9	8.9	10.1	8.0	9.2	9.1	100	48	92	80	0.0	8.6	0.7	3.1
14	5.2	17.8	9.1	10.3	8.6	9.4	10.6	9.5	97	46	92	78	0.2	11.0	1.0	4.1
15	6.7	18.4	9.9	11.2	9.7	11.9	11.9	11.2	99	56	97	84	0.1	9.3	0.3	3.2
16	6.1	13.7	11.7	10.8	9.3	14.8	13.7	12.6	98	94	100	97	0.1	0.9	0.0	0.3
17	7.5	11.6	6.2	7.9	10.2	9.3	9.2	9.6	99	68	97	88	0.2	4.3	0.3	1.6
18	1.0	11.2	4.3	5.2	6.6	8.0	8.2	7.6	100	60	98	86	0.0	5.3	0.1	1.8
19	3.9	8.9	9.6	8.1	7.5	10.5	12.1	10.0	93	92	100	95	0.6	0.9	0.0	0.5
20	9.7	10.2	8.7	9.3	12.0	11.6	11.2	11.6	100	93	100	98	0.0	0.8	0.0	0.3
21	7.1	17.1	13.7	12.9	9.9	12.1	14.1	12.0	99	62	90	84	0.2	7.4	1.6	3.1
22	14.1	17.8	14.3	15.1	16.1	18.4	15.7	16.7	100	90	97	96	0.0	2.0	0.6	0.9
23	11.0	14.3	10.7	11.7	13.1	12.7	12.7	12.8	100	78	99	92	0.0	3.6	0.2	1.3
24	10.3	13.8	9.3	10.7	12.4	11.9	11.2	11.8	99	75	96	90	0.1	3.9	0.5	1.5
25	10.6	16.3	14.8	14.1	12.6	12.0	14.1	12.9	99	65	84	83	0.2	6.5	2.7	3.1
26	10.4	11.9	9.7	10.4	12.1	11.1	10.6	11.3	96	80	88	88	0.5	2.8	1.4	1.6
27	9.3	11.7	8.2	9.4	11.7	13.1	10.0	11.6	100	95	92	95	0.0	0.6	0.9	0.5
28	5.1	10.1	2.6	5.1	8.1	8.1	7.1	7.8	92	66	96	85	0.7	4.3	0.3	1.8
29	2.3	13.2	4.7	6.2	7.2	7.2	8.0	7.5	100	47	94	80	0.0	8.0	0.5	2.8
30	1.6	14.3	8.3	8.1	6.9	8.1	10.0	8.3	100	49	92	80	0.0	8.2	1.0	3.1
M	8.7	15.9	10.3	11.3	11.1	12.0	11.9	11.7	97	67	93	86	0.4	6.5	1.0	2.6

Max	18.4	dn. date	22	Min	42	dn. date	8
Min	6.6	dn. date	18				

Październik — Octobre 19

Wys. h_1 = 18.0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	4.7	15.1	12.5	12.2	8.4	11.2	11.9	10.5	98	51	82	77	0.1	10.9	2.6	4.5
2	6.5	20.1	11.7	12.5	9.7	13.0	12.6	11.8	100	55	91	82	0.0	10.5	1.1	3.4
3	6.6	18.4	11.3	11.9	11.6	13.0	12.2	11.6	98	62	91	84	0.1	8.2	1.2	3.2
4	11.6	14.0	13.0	12.9	13.6	14.7	15.0	14.4	100	92	100	97	0.0	1.3	0.0	0.4
5	10.4	15.5	12.4	12.7	12.6	15.9	14.4	14.3	100	90	100	97	0.0	1.7	0.0	0.6
6	10.7	14.3	14.5	13.5	12.9	16.1	16.5	15.2	100	99	100	100	0.0	0.2	0.0	0.1
7	11.6	17.5	12.3	13.4	13.6	18.4	13.8	15.6	100	97	96	98	0.0	0.6	0.5	0.4
8	11.0	12.5	10.8	11.3	12.6	14.5	12.6	13.2	96	100	97	98	0.5	0.0	0.4	0.3
9	5.9	12.3	9.5	9.3	9.1	13.1	11.7	11.3	98	92	99	96	0.2	1.2	0.2	0.5
10	6.6	15.0	9.9	10.4	9.7	13.6	11.7	11.7	100	80	96	92	0.0	3.4	0.5	1.3
11	8.7	15.1	11.6	11.8	11.2	13.7	13.6	12.8	100	80	100	93	0.0	3.5	0.0	1.2
12	8.3	18.3	13.0	13.2	11.0	14.4	14.6	13.3	100	69	98	89	0.0	6.6	0.4	2.3
13	11.7	13.7	11.8	12.2	13.6	15.7	13.8	14.4	99	100	100	100	0.1	0.0	0.0	0.0
14	9.3	9.5	6.8	8.1	11.7	11.9	9.9	11.2	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0
15	5.8	6.9	5.2	5.3	9.1	9.1	8.6	8.9	98	91	97	95	0.1	0.8	0.2	0.4
16	3.8	6.9	5.6	5.5	8.0	9.9	8.8	8.9	100	100	97	99	0.0	0.0	0.3	0.1
17	5.2	4.5	3.8	4.2	8.8	8.1	8.0	8.3	100	84	100	95	0.0	1.6	0.0	0.5
18	3.0	6.4	4.0	4.5	7.6	7.0	8.7	7.8	100	73	100	91	0.0	2.6	0.0	0.9
19	4.9	7.2	6.0	6.0	8.5	10.2	9.2	9.3	98	100	98	99	0.2	0.0	0.2	0.1
20	5.0	4.3	4.4	5.0	8.7	9.4	8.4	8.8	100	98	100	99	0.0	0.1	0.0	0.0
21	3.0	6.0	1.9	3.4	7.5	7.4	6.7	7.2	100	75	96	90	0.0	2.5	0.2	0.9
22	1.3	6.8	5.8	4.2	6.7	8.1	7.3	7.4	100	82	78	87	0.0	1.8	2.0	1.3
23	3.8	7.5	4.7	5.2	8.0	10.2	8.5	8.9	100	89	100	100	0.0	0.2	0.0	0.1
24	6.0	10.5	9.2	8.7	9.4	11.4	11.6	10.8	100	90	100	97	0.0	1.3	0.0	0.4
25	8.6	10.3	7.6	8.8	10.2	11.1	10.3	10.6	88	88	99	92	1.4	1.4	0.1	1.0
26	3.6	6.9	2.8	4.0	7.8	7.4	7.1	7.5	100	74	95	90	0.0	2.9	0.4	1.1
27	0.2	7.0	7.4	5.5	6.2	7.1	8.7	7.7	100	77	94	88	0.0	2.9	0.6	1.1
28	7.7	10.3	8.5	8.8	8.3	9.2	9.7	9.8	94	78	88	87	0.6	2.7	1.4	0.3
29	7.3	9.3	8.7	8.5	10.1	11.2	10.8	10.7	95	96	96	97	0.1	0.5	0.4	0.6
30	8.1	8.9	5.6	7.0	10.0	10.3	9.1	9.8	93	90	100	94	0.6	1.1	0.0	1.0
31	3.7	10.1	5.9	6.4	7.8	9.7	9.1	8.9	98	78	98	91	0.2	2.7	0.2	1.0
M	6.6	11.3	8.4	8.7	9.8	11.5	10.8	10.7	99	85	96	93	0.1	2.4	0.5	1.0

Max	19.4	dn. date	7	Min	51	dn. date	9
Min	6.2	dn. date	27				

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża

Powierzchnia II Oddział 288

Pinetо — Vaccinietum myrtilli — bór iglasty

Listopad — Novembre 1958

Wys. h_1 = 18.0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	5.7	9.3	1.5	4.5												
2	1.9	5.8	5.7	4.8												
3	4.8	5.5	6.9	6.0												
4	6.9	6.8	5.5	6.2												
5	6.7	7.9	6.5	6.9												
6	5.4	5.3	3.7	4.5												
7	2.3	2.3	2.1	2.2												
8	1.7	2.3	2.7	2.4												
9	3.1	4.3	6.7	5.2												
10	5.8	6.8	7.4	6.8												
11	8.9	10.7	7.5	8.6												
12	4.3	4.4	1.8	3.1												
13	2.3	1.7	0.7	1.4												
14	3.5	4.3	4.5	4.2												
15	4.3	5.5	5.7	5.3												
16	6.3	6.5	5.6	6.0												
17	4.5	4.7	-1.1	1.8												
18	-4.6	3.6	-2.0	-1.2												
19	-0.5	0.7	0.5	0.3												
20	-0.8	2.1	2.5	1.6												
21	-2.7	-0.9	-1.8	-1.8												
22	-2.7	-0.8	0.5	-0.6												
23	2.3	4.1	5.3	4.2												
24	4.2	4.7	3.8	4.1												
25	1.9	1.3	-0.3	0.6												
26	2.1	5.1	3.7	3.6												
27	-3.1	-2.3	-4.5	-3.6												
28	-4.4	-0.5	-1.5	-2.0												
29	-0.3	0.3	-0.1	0.0												
30	1.3	-1.7	-1.3	-0.8												
M	2.4	3.7	2.6	2.8												

Max		dn. date		Min		dn. date		
Min		dn. date						

Grudzień — Décembre 1958

Wys. h_1 = 18.0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna x/ Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	0.0	-0.5	-5.4	-2.8					100	100	80	93				
2	-10.6	-4.2	-3.2	-5.3					98	72	89	86				
3	-10.3	-3.3	-4.1	-5.4					100	100	100	100				
4	-3.5	-1.5	-0.1	-1.3					98	81	92	90				
5	-0.1	0.1	0.5	0.2					79	100	98	92				
6	-0.8	-0.5	-1.7	-1.2					100	100	97	99				
7	-2.0	-2.3	-9.1	-5.6					89	95	92	92				
8	-11.1	-7.7	-5.3	-7.4					97	98	96	97				
9	-6.3	-5.4	-2.6	-4.2					94	86	94	91				
10	0.4	-0.7	0.5	0.2					100	97	100	96				
11	-0.2	-0.2	-1.3	-0.8					99	98	98	98				
12	-3.9	-3.3	-4.5	-4.0					98	93	91	94				
13	-6.5	-4.6	-1.4	-3.5					90	98	99	96				
14	0.5	1.8	1.8	1.5					100	98	100	99				
15	1.6	1.8	0.1	0.9					100	100	100	100				
16	-1.1	0.3	0.5	0.0					100	100	100	100				
17	0.8	1.7	1.9	1.6					97	95	97	96				
18	2.4	2.5	4.0	3.2					92	91	96	93				
19	-0.3	3.7	0.5	1.1					98	85	93	92				
20	-0.1	6.3	5.3	4.2					97	79	97	91				
21	6.8	9.1	7.1	7.5					85	73	89	82				
22	5.6	6.5	4.7	5.4					100	94	100	98				
23	3.9	5.5	4.1	4.4					98	97	97	97				
24	4.1	4.8	5.1	4.8					97	97	96	97				
25	1.9	3.3	3.1	2.8					95	92	89	92				
26	0.7	-0.2	-1.3	-0.5					91	82	84	86				
27	-2.2	-1.6	-1.3	-1.6					90	92	98	93				
28	-1.1	0.1	-1.0	-0.8					94	95	95	95				
29	-2.4	-1.7	0.7	-0.7					95	90	94	93				
30	0.9	2.3	0.4	1.0					95	76	98	90				
31	2.4	2.6	0.9	1.7					88	84	92	88				
M	-1.0	0.5	0.0	0.1					95	91	95	94				

Max		dn. date		Min	72	dn. date	2	
Min		dn. date						

x/ Odczyty higrometru włosowego

Hygrométre à cheveux

Wyniki pomiarów ark. II

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia II Oddział 288
Pineto — Vaccinietum myrtilli — bór iglasty

Styczeń — Janvier 1958

Wys. h_2 = 27.3 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna x/ Humidité relative				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	-0.9	-0.1	-0.4	-0.4					100	100	100	100				
2	-3.1	-3.3	-5.6	-4.4					100	95	98	98				
3	-9.5	-5.2	-5.4	-6.4					99	84	98	94				
4	-9.1	-7.1	-11.2	-9.6					100	92	100	97				
5	-10.6	-8.6	-10.4	-10.0					100	100	100	100				
6	-10.1	-8.8	-8.3	-8.9					92	98	99	96				
7	-5.2	-2.5	0.6	-1.6					100	100	100	100				
8	-11.9	-13.0	-14.7	-13.6					100	100	98	99				
9	-9.6	-5.9	-2.8	-5.3					100	100	100	100				
10	-2.8	-2.0	0.0	-1.3					100	100	100	100				
11	0.6	0.4	-0.1	0.2					100	98	87	95				
12	-2.8	2.0	1.7	0.6					99	87	99	95				
13	1.4	1.3	1.3	1.3					100	100	100	100				
14	0.4	0.8	0.1	0.4					100	100	99	100				
15	-0.1	0.1	-0.9	-0.4					100	100	99	100				
16	-0.3	0.0	-0.8	-0.5					99	99	98	99				
17	0.2	1.3	1.4	1.1					99	99	-	-				
18	1.1	0.9	-1.8	-0.4					-	86	98	-				
19	0.1	1.8	0.2	0.6					98	97	98	98				
20	-0.8	-1.1	-2.2	-1.6					92	89	96	92				
21	-3.8	-1.8	-5.5	-4.2					95	92	96	94				
22	-4.3	-3.3	-3.4	-3.6					96	95	97	96				
23	-10.0	-5.4	-3.3	-5.5					95	95	95	95				
24	-2.8	-2.5	-4.0	-3.3					95	96	95	95				
25	-5.6	-2.6	-4.1	-4.1					86	88	95	90				
26	-6.1	-4.5	-11.9	-8.6					97	97	95	96				
27	-13.0	-7.4	-10.5	-10.4					99	94	94	96				
28	-15.2	-8.3	-9.0	-10.4					94	94	83	90				
29	-5.3	-1.9	0.2	-1.7					80	100	95	92				
30	-10.3	-3.9	-4.9	-6.0					95	78	84	86				
31	-2.5	0.0	0.5	-0.4					98	97	96	97				
M	-4.9	-3.0	-3.7	-3.8					-	-	-	-				

Max		dn. date		Min	-	dn. date -
Min		dn. date				

x/ Odczyty higrometru włosowego
Hygromètre à cheveux

Luty — Février 1958

Wys. h_2 = 27.3 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna x/ Humidité relative				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	0.2	0.0	0.8	0.4					97	95	92	95				
2	-4.1	-3.7	-2.3	-3.1					97	98	98	98				
3	0.5	1.1	0.4	0.6					97	93	96	95				
4	-1.3	0.0	-2.2	-1.4					99	96	96	97				
5	-2.1	0.0	1.2	0.1					98	98	98	98				
6	0.0	-0.7	-6.8	-3.6					96	97	83	92				
7	-7.3	-4.1	-5.5	-5.6					96	94	97	96				
8	-12.0	-5.2	-8.8	-8.7					92	90	94	92				
9	-6.4	0.3	1.2	-0.9					98	97	84	93				
10	-0.4	-2.8	-3.5	-2.6					96	92	92	93				
11	0.2	3.7	-0.1	0.9					98	98	97	98				
12	-0.7	4.7	4.9	3.4					98	98	93	96				
13	5.4	5.3	3.5	4.4					98	98	92	96				
14	-0.9	5.8	3.5	3.0					93	93	99	95				
15	6.8	4.5	0.9	3.3					98	98	94	97				
16	-0.2	6.0	2.8	2.8					98	97	97	97				
17	0.7	1.9	-2.5	-0.6					98	92	90	93				
18	-3.2	-2.0	-3.7	-3.2					95	95	88	93				
19	-4.1	-1.5	-3.9	-3.4					98	77	96	90				
20	-8.7	-0.1	-5.4	-4.9					98	72	91	87				
21	-3.4	-2.8	-5.5	-4.3					100	90	93	94				
22	-11.1	-3.3	-4.9	-6.0					97	91	100	96				
23	-7.4	-4.0	-8.2	-7.0					100	89	100	96				
24	-14.8	-5.6	-13.4	-11.8					94	88	99	94				
25	-16.6	-8.4	-5.6	-9.0					98	84	100	94				
26	-1.8	7.8	3.4	3.2					100	98	96	98				
27	3.0	8.5	0.7	3.2					99	88	100	96				
28	0.1	-2.1	-4.1	-2.6					95	93	97	95				
M	-3.2	0.1	-2.2	-1.9					97	92	95	95				

Max		dn. date		Min	72	dn. date 20
Min		dn. date				

x/ Odczyty higrometru włosowego
Hygromètre à cheveux

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia II Oddział 288
Pineto — Vaccinietum myrtilli — bór iglasty

Marzec — Mars 1958

Wys. h_2 = 27.3 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna x/ Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	-4.7	-3.9	-4.5	-4.4					98	97	100	98				
2	-3.4	-1.0	0.4	-0.9					99	100	99	99				
3	-0.5	-2.1	-6.8	-4.0					99	96	90	95				
4	-13.5	-9.4	-12.6	-12.0					90	82	90	87				
5	-9.8	-0.7	-1.1	-3.2					97	95	98	97				
6	-1.3	-2.9	0.3	-0.8					97	97	96	97				
7	-0.3	1.6	-1.2	-0.3					95	82	88	88				
8	-6.3	-1.9	-1.8	-3.0					99	75	100	91				
9	0.4	0.0	-1.6	-0.7					100	94	98	97				
10	-3.5	-2.0	-3.2	-3.0					98	92	86	92				
11	-4.5	-0.8	-2.4	-2.6					88	74	92	85				
12	-3.6	-1.3	-3.5	-3.0					98	97	98	98				
13	-6.2	-3.9	-5.0	-5.0					96	91	94	94				
14	-5.9	-2.5	-5.9	-5.0					97	84	99	93				
15	-7.8	-0.8	-3.6	-4.0					98	79	89	89				
16	-5.0	-0.8	-2.9	-2.9					98	80	99	92				
17	-4.5	-1.6	-3.7	-3.4					100	94	100	98				
18	-4.0	-1.5	-4.3	-3.5					99	84	99	94				
19	-6.5	-2.9	-4.1	-4.4					100	93	98	97				
20	-7.5	-5.9	-10.1	-8.4					98	90	100	96				
21	-9.0	-3.6	-6.9	-6.6					100	81	99	93				
22	-2.3	-1.0	-3.0	-2.3					99	80	87	89				
23	-9.9	-2.5	-6.8	-6.5					94	66	78	79				
24	-10.7	-0.5	-5.5	-5.6					88	64	85	79				
25	-8.9	3.9	-2.5	-2.5					99	70	86	85				
26	-8.7	4.7	-0.7	-1.4					100	69	94	88				
27	-4.8	6.3	-0.9	-0.1					100	71	100	90				
28	-0.8	0.6	-0.4	-0.2					100	90	83	91				
29	-2.8	0.0	-0.7	-1.0					100	100	97	99				
30	-3.5	-1.8	-3.5	-3.1					99	98	99	99				
31	-2.8	0.1	-1.3	-1.3					100	97	100	99				
M	-5.2	-1.2	-3.5	-3.4					98	86	94	93				

Max	dn. date	Min	64 dn. date 24
Min	dn. date		

x/ Odczyty higrometru włosowego
Hygromètre à cheveux

Kwiecień — Avril 1958

Wys. h_2 = 27.3 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna x/ Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	-2.3	0.6	-0.1	-0.5					97	100	100	99				
2	-1.9	-0.3	-0.5	-0.8					100	95	95	97				
3	-1.4	0.0	-0.6	-0.6					98	91	92	94				
4	0.0	1.3	0.6	0.6					97	94	100	97				
5	1.8	2.2	3.5	2.8					99	98	98	98				
6	2.4	3.5	1.1	2.0					99	97	97	98				
7	-0.3	0.8	-0.1	0.1					97	96	96	96				
8	-0.3	5.0	-2.5	-0.1					87	57	95	80				
9	-5.8	2.8	-0.9	-1.2					100	61	70	77				
10	-3.1	5.2	-0.9	0.1					100	61	80	80				
11	-1.1	2.4	0.1	0.4					100	85	97	94				
12	-0.6	2.5	1.0	1.0					99	66	90	85				
13	0.3	2.8	-0.9	0.3					99	90	100	96				
14	-2.9	7.8	-1.1	0.7					97	69	91	86				
15	-1.1	11.1	5.5	5.2					99	67	89	85				
16	4.4	10.2	8.2	7.8					98	71	80	83				
17	4.8	11.9	9.4	8.9					96	79	82	86				
18	4.2	5.3	3.3	4.0					100	99	100	100				
19	1.9	10.2	3.8	4.9					90	56	67	71				
20	3.3	5.3	4.1	4.2					90	99	95	95				
21	2.7	6.9	4.2	4.5					95	92	96	94				
22	2.8	5.3	3.4	3.7					99	97	99	98				
23	2.6	5.1	5.2	4.5					91	91	90	91				
24	1.8	3.8	4.8	3.8					100	99	97	99				
25	0.9	9.0	8.2	6.6					90	70	93	84				
26	7.7	12.7	8.0	9.1					90	59	100	83				
27	5.9	13.6	9.3	9.5					90	69	90	83				
28	7.5	11.0	6.5	7.9					100	68	79	82				
29	3.5	10.9	7.8	7.5					89	68	95	81				
30	4.6	10.7	8.4	8.0					98	70	85	84				
M	1.4	6.0	3.3	3.5					96	80	91	89				

Max	dn. date	Min	56 dn. date 19
Min	dn. date		

x/ Odczyty higrometru włosowego
Hygromètre à cheveux

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia II Oddział 288
Pineto — Vaccinietum myrtilli — bór iglasty

Maj — Mai 1958

Wys. h_2 = 27.3 m

Data Date	Temperatura powietrza °C Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	9.9	15.4	9.5	11.1	11.6	8.2	6.9	8.9	93	47	50	67	0.6	9.3	5.0	5.0
2	7.2	15.4	12.4	11.8	6.7	6.2	8.5	7.1	66	36	59	54	3.5	11.3	5.9	6.9
3	12.6	11.7	4.3	8.2	9.6	5.5	7.6	7.6	66	40	92	66	5.0	8.2	0.7	4.6
4	5.1	7.5	3.8	5.0	7.0	7.2	6.5	6.9	80	69	82	77	1.8	3.2	1.5	2.2
5	4.8	11.2	8.0	8.0	7.1	3.5	5.4	5.3	82	26	50	53	1.5	9.8	5.3	5.5
6	6.4	12.6	10.6	10.0	6.6	6.3	9.1	7.3	69	43	71	61	3.9	8.3	3.7	5.0
7	10.8	15.2	7.2	10.1	13.0	12.2	8.1	11.1	100	70	80	83	0.0	5.1	2.1	2.4
8	6.5	8.4	7.2	7.3	6.0	7.0	7.7	6.9	62	64	76	67	3.7	4.0	2.5	3.4
9	5.5	16.7	13.9	13.0	8.2	12.2	15.5	12.0	91	57	98	82	0.8	9.4	0.4	3.5
10	12.6	14.8	14.2	14.0	14.4	16.6	16.0	15.7	99	99	99	99	0.2	0.2	0.2	0.2
11	12.9	14.8	20.2	17.0	14.9	16.5	16.2	15.9	100	98	69	89	0.0	0.3	7.5	2.6
12	14.3	15.3	13.8	14.3	15.6	16.4	13.6	15.2	95	94	86	92	0.7	1.0	2.2	1.3
13	9.2	15.6	11.4	11.9	11.5	9.3	8.2	9.7	99	52	61	71	0.1	8.4	5.3	4.6
14	15.4	15.4	11.5	13.4	7.0	7.5	7.8	7.4	40	43	57	47	10.5	10.0	5.8	8.8
15	21.6	29.7	24.4	22.5	10.7	14.1	16.6	13.8	78	34	54	55	2.9	27.6	14.0	14.8
16	14.2	18.3	17.4	16.8	16.2	16.4	15.7	16.1	100	78	79	86	0.0	4.6	4.2	2.9
17	16.9	22.3	13.9	16.8	17.3	11.4	11.8	13.5	90	43	74	69	1.9	15.5	4.1	7.2
18	9.8	12.5	11.7	11.4	7.8	7.8	9.8	8.5	64	54	71	63	4.3	6.7	3.9	5.0
19	9.6	10.8	10.6	10.4	9.6	10.5	8.4	9.5	80	81	65	75	2.4	2.5	4.4	3.1
20	10.8	17.2	15.1	14.6	8.5	7.2	9.5	8.4	66	37	56	53	4.5	12.4	7.7	8.2
21	15.9	23.8	23.0	21.4	10.2	12.6	16.2	13.0	57	43	58	53	7.9	16.9	11.9	12.2
22	19.2	17.3	14.8	16.4	16.4	13.2	10.8	13.5	74	67	65	69	5.8	6.5	5.8	6.0
23	12.8	23.0	18.9	18.4	13.9	11.6	12.4	12.6	94	41	57	64	0.9	16.5	9.4	8.9
24	20.1	25.3	21.4	22.0	14.3	13.4	16.7	14.8	61	42	65	56	9.2	18.8	8.8	12.3
25	20.4	27.4	22.1	23.0	13.7	12.5	18.8	15.0	57	34	71	54	10.3	24.0	7.8	14.0
26	22.9	29.0	23.8	24.9	18.4	12.5	26.9	19.3	66	31	91	63	9.5	27.5	2.6	13.2
27	23.2	29.8	24.6	25.6	16.3	15.6	19.9	17.3	57	37	64	53	12.1	26.3	11.0	16.5
28	21.9	30.5	26.4	26.3	16.5	13.7	13.3	14.5	63	31	39	44	9.8	29.9	21.1	20.3
29	22.8	14.0	11.0	14.7	17.0	15.8	13.1	15.3	61	99	100	87	10.7	0.2	0.0	3.6
30	10.7	13.1	12.2	12.0	12.4	15.1	13.3	13.6	96	100	94	97	0.5	0.0	0.9	0.5
31	13.6	21.1	18.6	18.0	11.4	16.5	17.1	15.0	73	66	80	73	4.2	8.5	4.3	5.7
M	13.2	18.0	14.8	15.2	11.9	11.4	12.5	11.9	77	57	71	68	4.1	10.7	5.5	6.8
					Max 26.9	dn. date	26		Min 26	dn. date	5					
					Min 3.5	dn. date	5									

Czerwiec — Juin 1958

Wys. h_2 = 27.3 m

Data Date	Temperatura powietrza °C Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	15.1	16.9	15.6	15.8	17.2	18.8	17.7	17.9	100	98	100	99	0.0	0.4	0.0	0.1
2	15.0	19.4	16.1	16.6	16.3	15.9	16.2	16.1	96	70	88	85	0.7	6.6	2.1	3.1
3	13.7	15.9	16.0	15.4	15.7	17.3	15.1	16.0	100	96	83	93	0.0	0.8	3.1	1.3
4	12.7	18.9	14.8	15.3	13.5	12.1	14.1	13.2	92	55	84	77	1.2	9.7	2.7	4.5
5	14.7	18.4	11.3	13.9	15.2	13.0	11.6	13.3	91	62	86	80	1.5	8.2	1.8	3.8
6	5.6	9.4	7.8	7.6	8.1	6.6	7.5	7.4	89	56	71	72	1.0	5.2	3.1	3.1
7	9.1	12.2	10.3	10.5	6.2	6.3	9.4	7.3	53	45	75	58	5.4	7.9	3.1	5.5
8	6.0	18.4	13.9	13.0	7.8	8.1	12.2	9.4	83	38	77	66	1.6	13.1	3.7	6.1
9	16.8	19.3	17.2	17.8	10.9	11.8	14.4	12.4	57	53	73	61	8.2	10.6	5.2	8.0
10	13.9	16.8	15.4	15.4	15.2	15.2	16.0	15.5	95	80	91	89	0.7	3.9	1.5	2.0
11	12.9	17.8	15.6	15.5	14.7	15.4	13.4	14.5	99	76	76	84	0.2	5.0	4.3	3.2
12	12.1	15.2	14.0	13.8	14.1	11.0	11.1	12.1	100	63	69	77	0.0	6.3	4.9	3.7
13	12.8	17.0	14.3	14.6	8.6	6.4	11.2	8.7	58	33	69	53	6.2	13.0	5.1	8.1
14	11.1	18.6	13.5	14.2	9.5	6.9	9.7	8.7	72	32	62	55	3.7	14.5	5.8	8.0
15	14.8	17.2	12.7	14.4	9.1	17.8	8.1	11.7	54	57	55	67	7.7	1.8	6.6	5.4
16	13.0	16.6	13.2	14.0	7.2	8.8	9.2	8.4	48	47	61	52	7.8	10.1	6.0	8.0
17	12.0	18.7	16.2	15.8	12.0	9.2	10.5	10.6	86	43	57	62	2.0	12.4	7.9	7.4
18	12.5	12.0	16.4	14.3	9.2	14.0	9.3	10.8	63	100	50	71	5.3	0.0	9.3	4.9
19	10.3	13.7	12.3	12.2	11.9	13.2	10.8	12.0	95	84	75	85	0.6	2.5	3.5	2.2
20	11.8	16.6	14.4	14.3	10.0	9.7	9.9	9.9	73	51	60	61	3.8	9.2	6.5	6.5
21	15.0	19.3	16.4	16.8	17.0	15.4	14.6	15.7	100	69	78	82	0.0	7.0	4.0	3.7
22	13.0	19.5	15.6	15.9	14.8	16.4	13.1	14.8	99	72	74	82	0.2	8.3	4.6	3.7
23	15.0	20.5	14.1	15.9	13.9	13.1	16.1	14.4	82	54	100	79	3.1	11.0	0.0	4.7
24	13.2	19.6	17.1	16.8	14.8	17.5	18.6	16.0	98	77	65	80	0.4	5.3	6.9	4.2
25	15.8	19.5	15.4	16.5	13.6	16.4	17.5	15.8	76	72	100	83	4.3	6.3	0.0	3.5
26	13.2	17.7	15.8	15.6	15.2	15.3	16.8	15.8	100	75	94	90	0.0	4.9	1.1	2.0
27	14.3	19.7	16.8	16.9	16.3	16.0	17.7	16.7	100	70	93	88	0.0	6.9	1.4	2.8
28	15.2	17.4	18.6	17.4	17.3	19.5	18.7	18.5	100	98	87	95	0.0	0.4	2.7	1.0
29	16.4	16.6	18.0	17.2	16.5	18.5	20.4	18.5	89	98	99	95	2.1	0.4	0.2	0.9
30	16.6	18.0	19.0	18.2	18.5	20.4	19.6	19.5	98	99	89	95	0.4	0.2	2.4	1.0
M	13.1	17.2	14.9	15.0	13.0	13.5	13.5	13.3	85	69	78	77	2.3	6.3	3.6	4.1
					Max 20.4	dn. date	29,30		Min 32	dn. date	14					
					Min 6.2	dn. date	7									

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża

Powierzchnia II Oddział 288

Pinetо — Vaccinietum myrtilli — bór iglasty

Lipiec — Juillet 1958

Wys. h_2 = 27.3 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	20.2	25.1	14.7	18.7	16.0	14.6	16.7	15.8	68	46	100	71	7.7	17.2	0.0	8.3
2	17.5	16.0	15.4	16.1	13.6	17.2	16.4	15.7	68	95	93	85	6.4	1.0	1.1	2.8
3	16.6	21.6	19.1	19.1	17.7	17.6	17.9	17.7	94	68	81	81	1.2	8.2	4.2	4.5
4	18.0	19.8	17.9	18.4	17.6	19.6	18.5	18.6	85	85	90	87	3.0	3.5	2.0	2.8
5	17.9	21.2	16.6	18.1	16.9	15.2	16.2	16.1	82	60	86	76	3.6	10.0	2.7	5.4
6	15.2	21.2	18.8	18.0	16.7	16.0	15.0	15.9	97	64	74	78	0.6	9.2	5.4	5.1
7	17.3	19.7	15.3	16.9	16.6	17.0	13.5	15.7	84	74	78	79	3.1	5.9	3.9	4.3
8	12.9	12.2	11.3	11.9	11.1	13.7	13.2	12.7	75	96	99	90	3.8	0.5	0.2	1.5
9	12.0	15.1	12.0	12.5	13.0	15.3	13.8	14.0	93	89	99	94	1.0	1.9	0.2	1.0
10	13.6	20.4	19.2	18.1	15.6	16.9	17.8	16.8	100	70	80	83	0.0	7.1	4.4	3.8
11	18.6	24.2	20.2	20.8	19.1	15.5	19.1	17.9	89	51	81	74	2.3	14.7	4.6	7.2
12	20.9	27.2	21.3	22.7	15.2	17.4	14.8	17.1	78	48	58	61	5.5	18.7	10.5	11.6
13	21.1	27.9	22.6	23.6	15.6	24.0	20.9	18.2	79	37	76	64	5.4	23.6	6.6	11.8
14	24.2	28.4	21.0	23.6	18.9	21.3	19.1	19.5	60	55	77	64	12.2	17.4	5.8	11.8
15	21.8	24.8	24.4	23.8	13.6	13.8	14.1	13.8	52	44	46	47	12.5	17.5	16.5	15.5
16	19.0	26.5	23.8	23.3	14.1	18.6	20.8	17.8	64	53	71	63	7.9	16.2	8.7	10.9
17	20.9	31.2	18.2	22.1	20.7	23.3	20.9	21.6	84	51	97	77	4.0	22.1	0.6	8.9
18	15.0	19.1	15.4	16.2	13.4	19.5	11.1	11.6	78	47	64	63	3.6	11.8	6.4	7.3
19	12.4	17.8	16.5	15.8	12.2	11.3	15.9	13.1	85	56	85	75	2.2	9.1	2.9	4.7
20	14.1	20.9	18.2	17.8	11.8	21.8	13.0	15.2	74	48	62	61	4.3	12.9	7.9	8.4
21	17.9	18.5	17.5	17.8	12.7	18.4	18.2	16.8	62	86	96	81	7.8	2.9	0.8	3.8
22	16.1	21.7	17.9	18.4	15.6	12.9	14.6	14.4	85	50	71	69	2.7	13.1	5.9	7.2
23	17.4	22.2	16.6	18.2	16.0	18.8	17.9	18.2	91	70	95	85	1.9	8.0	1.0	3.6
24	13.4	18.5	14.9	15.4	15.4	12.6	12.8	13.6	100	59	75	78	0.0	8.7	4.1	4.3
25	13.4	18.1	13.7	14.7	12.7	12.7	12.5	12.6	83	61	80	75	2.7	8.1	3.2	4.7
26	13.4	17.6	15.4	15.4	12.2	10.1	13.4	11.9	80	50	77	69	3.2	10.0	4.1	5.8
27	13.4	17.6	16.1	15.8	11.6	12.7	12.2	12.1	75	62	66	68	3.8	7.7	6.1	5.9
28	14.4	21.5	17.6	17.8	11.4	13.2	14.4	13.0	70	52	72	65	5.0	12.4	5.7	7.7
29	15.7	23.4	19.6	19.6	14.3	15.5	17.1	15.6	80	54	75	70	3.5	13.3	5.7	7.5
30	17.8	21.2	16.9	18.2	20.4	18.3	17.4	18.7	100	73	91	88	0.0	6.9	1.8	2.9
31	15.6	22.0	19.6	19.2	14.9	13.4	17.1	15.1	84	51	75	70	2.8	13.6	5.7	7.2
Ø	16.7	21.4	17.6	18.3	15.4	15.4	16.0	15.6	81	61	80	74	4.0	10.7	4.5	6.4

Max 23.3	dn. date	17	Min 37	dn. date 13
Min 10.1	dn. date	26		

Sierpień — Août 1958

Wys. h_2 = 27.3 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	15.6	23.4	16.6	18.0	15.6	14.5	16.5	15.5	88	50	88	75	2.1	14.3	2.4	6.3
2	18.4	25.6	21.3	21.6	14.5	19.6	19.1	17.7	69	60	75	68	6.7	13.2	6.2	8.7
3	16.3	19.0	14.5	16.1	17.7	14.8	13.6	15.4	96	67	82	82	0.8	7.2	2.9	3.6
4	12.7	18.0	15.6	15.5	13.3	10.8	12.9	12.3	91	52	73	72	1.4	9.8	4.8	5.3
5	10.2	21.4	18.2	17.0	12.3	11.4	13.4	12.4	98	45	64	69	0.1	14.1	7.5	7.2
6	16.3	22.8	19.3	19.4	13.4	12.2	14.4	13.3	72	44	64	60	5.1	15.5	8.0	9.5
7	14.9	25.9	20.8	20.6	13.3	18.2	16.6	16.0	78	55	67	67	3.6	15.2	8.0	8.9
8	17.6	23.0	15.8	18.0	17.5	19.4	17.8	18.2	87	69	99	85	2.6	8.7	0.1	3.8
9	13.1	19.9	16.1	16.3	14.4	15.1	15.2	14.9	95	65	83	81	0.7	8.1	3.1	4.0
10	13.3	17.4	16.2	15.8	12.8	10.8	10.5	11.4	84	54	57	65	2.5	9.1	7.9	6.5
11	11.2	20.9	14.2	15.1	11.8	11.2	13.1	12.0	89	45	81	72	1.5	13.5	3.1	6.0
12	14.8	22.3	16.0	17.3	13.7	13.4	13.3	13.5	82	50	73	68	3.1	13.5	4.9	7.2
13	12.1	23.7	18.0	18.0	11.4	13.0	18.2	14.2	81	45	88	71	2.7	16.3	2.4	7.1
14	16.8	19.1	17.3	17.6	18.3	18.1	16.0	17.5	96	82	81	86	0.8	4.0	3.7	2.8
15	12.4	19.9	14.8	15.5	14.4	21.9	14.8	17.0	100	94	88	94	0.0	1.3	2.0	1.1
16	14.8	18.2	16.4	16.4	15.3	15.6	13.4	14.8	91	75	72	79	1.5	5.3	5.2	4.0
17	13.1	18.2	15.4	15.5	14.7	18.2	14.7	15.9	98	87	84	90	0.4	2.7	2.8	2.0
18	14.2	20.4	19.1	18.2	14.7	14.7	9.4	12.9	91	61	43	65	1.5	9.3	12.7	7.8
19	14.0	19.8	13.6	15.2	13.8	13.4	14.3	13.8	86	58	92	79	2.2	9.7	1.3	4.4
20	13.6	20.8	15.4	16.3	14.1	12.8	14.5	13.8	91	52	83	75	1.5	11.8	3.0	5.4
21	15.5	14.7	15.9	15.5	15.3	16.2	17.7	16.4	87	97	98	94	2.3	0.5	0.4	1.1
22	14.2	18.3	16.4	16.3	16.2	16.6	18.2	17.0	100	79	98	92	0.0	4.4	0.4	1.6
23	17.4	15.1	16.0	16.1	19.2	17.2	17.6	18.0	97	100	97	98	0.7	0.0	0.6	0.4
24	15.5	21.0	15.8	17.0	16.1	14.8	15.5	15.5	91	59	86	79	1.5	10.1	2.4	4.7
25	11.9	19.8	14.2	15.0	13.6	9.4	13.1	12.0	97	41	81	73	0.3	13.7	3.1	5.7
26	12.7	13.6	12.5	12.8	14.3	15.6	14.5	14.8	98	100	100	99	0.4	0.0	0.0	0.1
27	11.3	17.0	13.5	13.8	13.4	14.0	14.2	13.9	100	72	92	88	0.0	5.4	1.3	2.2
28	13.8	19.2	15.8	16.2	14.5	12.6	12.9	13.3	92	57	72	74	1.3	9.6	5.0	5.3
29	12.8	14.0	14.8	14.1	14.8	15.8	16.3	15.6	100	99	97	99	0.0	0.2	0.5	0.2
30	15.2	21.5	14.8	16.6	16.7	16.6	16.8	16.7	97	65	100	87	0.6	9.0	0.0	3.2
31	14.7	17.2	16.2	16.1	16.7	18.6	15.5	16.9	100	95	84	93	0.0	1.0	2.9	1.3
M	14.2	19.7	16.1	16.5	14.8	15.0	15.0	14.9	91	67	82	80	1.5	8.3	3.5	4.4

Max 21.9	dn. date	15	Min 41	dn. date 25
Min 9.4	dn. date	25		

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia II Oddział 288
Pineto — Vaccinietum myrtilli — bór iglasty

Wrzesień — Septembre 1953

Wys. h_2 = 27.3 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	12.9	17.0	11.0	13.0	13.5	10.6	11.2	11.8	91	55	85	77	1.4	8.8	1.9	4.0
2	10.2	20.2	12.6	13.9	11.8	12.4	11.7	12.0	95	52	80	76	0.6	11.3	2.9	4.9
3	9.0	15.9	10.5	11.5	9.5	9.4	10.8	9.9	83	52	85	73	2.0	8.7	1.9	4.2
4	8.6	19.0	14.9	14.4	9.2	12.0	13.6	11.6	82	55	81	73	2.0	10.0	3.3	5.1
5	14.1	19.7	15.4	16.2	15.2	13.5	15.2	14.6	94	59	87	80	0.9	9.4	2.3	4.2
6	12.4	20.8	16.5	16.6	14.4	16.4	15.1	15.3	100	67	81	83	0.0	8.2	3.7	4.0
7	11.3	22.4	15.8	16.3	11.7	15.3	15.3	14.1	88	56	85	76	1.7	11.8	2.6	5.4
8	14.2	24.8	19.3	19.4	14.6	12.6	14.4	13.9	90	40	64	65	1.6	18.7	8.0	9.4
9	15.2	19.9	14.9	16.2	14.5	17.5	15.4	15.8	84	75	91	83	2.8	5.7	1.5	3.3
10	9.8	17.6	12.2	13.0	12.1	12.2	13.3	12.5	100	61	94	85	0.0	7.9	0.9	2.9
11	11.1	15.9	9.5	11.5	13.2	13.9	11.6	12.9	100	77	97	91	0.0	4.2	0.3	1.5
12	9.6	16.7	9.6	11.4	11.5	11.8	9.9	11.1	96	62	83	80	0.5	7.2	2.1	3.3
13	7.0	14.4	8.8	9.8	9.3	8.6	9.5	9.1	93	53	84	77	0.7	7.8	1.8	3.4
14	6.7	17.9	11.5	11.9	8.8	9.5	10.6	9.6	90	46	78	71	1.0	11.0	3.0	5.0
15	9.0	18.4	11.2	12.4	10.2	11.9	12.3	11.5	89	56	92	79	1.3	9.3	1.0	3.9
16	8.9	13.8	11.6	11.5	11.4	15.2	13.6	13.4	100	97	100	99	0.0	0.6	0.0	0.2
17	7.4	11.8	7.0	8.3	10.1	9.3	9.0	9.5	99	67	90	85	0.2	4.5	1.0	1.9
18	1.9	12.0	5.4	6.2	7.0	7.4	7.8	7.4	100	53	87	80	0.0	6.6	1.2	2.6
19	4.2	9.0	9.8	8.2	7.4	10.2	12.1	9.9	90	89	100	93	0.8	1.3	0.0	0.7
20	9.6	10.9	9.6	9.9	12.0	11.2	12.0	11.7	100	86	100	95	0.0	1.8	0.0	0.6
21	7.6	17.4	13.8	13.2	10.1	12.6	14.3	12.3	97	63	91	84	0.3	7.3	1.5	3.0
22	13.9	18.6	14.2	15.2	15.9	17.7	15.6	16.4	100	83	97	93	0.0	3.7	0.6	1.4
23	11.0	14.3	10.7	11.7	13.0	12.7	12.7	12.8	99	78	99	92	0.1	3.6	0.2	1.3
24	10.2	13.9	9.3	10.7	12.3	11.5	11.2	11.7	99	72	96	89	0.1	4.4	0.5	1.7
25	10.5	16.5	14.6	14.0	12.7	12.7	14.1	13.2	100	68	85	84	0.0	6.1	2.5	2.9
26	10.4	12.0	9.6	10.4	11.8	11.0	10.8	11.2	93	79	91	88	0.8	3.0	1.2	1.7
27	9.1	11.7	8.0	9.2	11.6	12.7	9.8	11.4	100	93	92	95	0.0	1.0	0.9	0.6
28	5.2	10.3	3.9	5.8	7.6	7.5	7.7	7.6	86	60	95	80	1.2	5.0	0.4	2.2
29	3.6	13.2	5.6	7.0	7.2	7.7	7.7	7.5	91	51	85	76	0.7	7.5	1.4	3.2
30	1.6	14.6	9.2	8.6	6.9	8.8	10.5	8.7	100	53	91	81	0.0	7.8	1.1	3.0
M	9.2	16.0	11.2	11.9	11.2	11.9	12.0	11.7	94	65	89	83	0.7	6.9	1.7	3.1

Max	17.7	dn. date	22	
Min	6.9	dn. date	30	

Min	40	dn. date	8	

Październik — Octobre 1953

Wys. h_2 = 27.3 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	5.2	19.3	12.5	12.4	8.4	12.0	12.3	10.9	95	53	85	78	0.4	10.4	2.2	4.3
2	6.4	20.2	12.2	12.8	9.5	13.1	13.0	11.9	98	55	92	82	0.1	10.6	1.2	4.0
3	7.0	18.4	11.3	12.0	9.9	13.2	12.2	11.8	98	63	91	84	0.1	8.0	1.2	3.1
4	11.6	13.2	13.8	13.1	13.6	14.6	14.7	14.3	100	96	93	96	0.0	0.6	1.1	0.6
5	10.5	15.6	13.4	13.2	12.7	16.0	15.4	14.7	100	90	100	97	0.0	1.7	0.0	0.6
6	10.7	14.3	14.8	13.6	12.9	15.7	15.5	14.7	100	97	92	96	0.0	0.6	1.3	0.6
7	11.6	17.8	13.2	14.0	13.6	15.8	13.8	14.4	100	77	91	89	0.0	4.6	1.4	2.0
8	11.1	12.4	10.7	11.2	12.5	14.4	12.7	13.2	95	100	99	98	0.7	0.0	0.2	0.3
9	6.0	12.6	9.6	9.4	9.4	13.4	11.6	11.5	100	92	97	96	0.0	1.2	0.4	0.5
10	6.5	15.0	10.2	10.5	9.7	13.6	12.3	11.9	100	80	99	93	0.0	3.4	0.1	1.2
11	8.6	16.4	11.7	12.1	11.2	13.0	13.7	12.6	100	70	100	90	0.0	5.6	0.0	1.9
12	8.1	18.2	13.8	13.5	10.8	15.1	14.7	13.5	100	72	93	88	0.0	5.8	1.1	2.3
13	11.8	13.9	11.6	12.2	13.5	15.5	13.6	14.2	97	98	100	98	0.3	0.4	0.0	0.2
14	9.0	9.3	7.1	8.1	11.5	11.7	10.1	11.1	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0
15	6.0	7.0	5.5	6.0	9.4	8.6	8.6	8.9	100	85	95	93	0.0	1.4	0.4	0.6
16	4.1	6.9	5.6	5.6	8.2	9.9	8.7	8.9	100	100	95	98	0.0	0.0	0.4	0.1
17	5.3	6.5	4.3	5.1	8.6	8.1	8.0	8.2	97	84	97	93	0.3	1.6	0.3	0.7
18	3.0	6.3	4.9	4.8	7.4	6.7	8.7	7.6	98	70	100	89	0.2	2.8	0.0	1.0
19	5.0	7.3	6.6	6.3	8.6	10.2	8.4	9.1	98	100	87	95	0.1	0.0	1.3	0.5
20	4.9	6.2	4.4	5.0	8.7	9.3	8.4	8.8	100	98	100	99	0.0	0.2	0.0	0.1
21	2.8	7.1	2.4	3.7	7.3	6.9	5.6	6.6	98	69	77	81	0.2	3.2	1.7	1.7
22	1.2	6.8	5.0	4.5	6.7	8.0	7.5	7.4	100	81	86	89	0.0	1.9	1.2	1.0
23	3.5	7.7	4.9	5.2	7.8	10.0	8.4	8.7	100	96	97	98	0.0	0.5	0.3	0.3
24	5.9	10.6	9.2	8.7	8.8	11.2	11.6	10.5	95	87	100	94	0.5	1.6	0.0	0.7
25	9.7	10.3	7.6	8.8	10.3	11.1	9.8	10.4	86	88	94	89	1.7	1.4	0.6	1.2
26	3.6	6.9	2.9	4.1	7.6	7.4	7.1	7.4	97	74	95	89	0.3	2.5	0.4	1.1
27	0.5	6.9	7.4	5.6	6.3	6.5	9.8	7.5	100	65	96	87	0.0	3.4	0.5	1.3
28	7.7	10.2	8.8	8.9	9.6	10.0	9.8	9.8	91	82	86	86	0.9	2.4	1.5	1.8
29	8.5	9.2	8.0	8.4	10.0	11.3	10.7	10.7	90	97	100	96	1.1	0.3	0.0	0.5
30	7.6	8.8	5.4	6.8	10.4	10.4	8.8	9.9	100	92	98	97	0.0	0.9	0.2	0.4
31	4.0	10.6	6.0	6.6	8.1	9.4	9.2	8.9	100	74	98	91	0.0	3.4	0.2	1.2
M	6.7	11.3	8.5	8.8	9.8	11.3	10.8	10.6	98	83	95	92	0.2	2.6	0.6	1.1

Max	16.0	dn. date	5	
Min	5.6	dn. date	21	

Min	53	dn. date	1	

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia II Oddział 288
Pineto — Vaccinietum myrtilli — bór iglasty

Listopad — Novembre 1958

Wys. h_2 = 27.3 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	5.6	9.1	1.6	4.5												
2	1.2	6.0	5.8	4.7												
3	4.4	5.2	6.0	5.4												
4	7.2	6.8	5.7	6.4												
5	6.6	8.0	6.4	6.8												
6	5.4	5.6	3.8	4.6												
7	2.2	2.2	2.0	2.1												
8	1.7	2.4	2.9	2.5												
9	3.0	4.4	6.6	5.2												
10	5.8	6.9	7.4	6.9												
11	9.0	10.6	8.0	8.9												
12	4.3	4.4	1.9	3.1												
13	2.0	1.4	0.6	1.2												
14	3.6	4.4	4.7	4.4												
15	4.5	5.6	5.4	5.2												
16	6.2	6.6	6.0	6.2												
17	4.4	4.6	-0.5	2.0												
18	-4.3	3.8	-1.1	-0.7												
19	-0.5	0.6	0.2	0.1												
20	0.8	2.1	1.8	1.6												
21	-2.9	-0.9	-1.9	-1.9												
22	-2.7	-0.8	0.7	-0.5												
23	2.2	4.2	5.2	4.2												
24	5.0	4.9	3.9	4.4												
25	1.8	1.2	-0.3	0.6												
26	2.2	5.2	4.0	3.8												
27	-3.3	-2.5	-4.7	-3.8												
28	-4.4	-0.4	-1.3	-1.8												
29	-0.3	0.2	-0.1	-0.1												
30	1.2	-1.5	-1.1	-0.6												
M	2.4	3.7	2.6	2.8												

Max	-	dn. date	-	Min		dn. date		
Min	-	dn. date	-					

Grudzień — Décembre 1958

Wys. h_2 = 27.3

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna x/ Humidité relative				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	-0.1	-0.4	-5.4	-2.8					100	98	84	94				
2	-10.6	-4.5	-3.1	-5.3					99	71	85	85				
3	-10.3	-3.4	-4.1	-5.5					98	100	95	98				
4	-3.5	-1.4	0.2	-1.1					98	80	95	91				
5	-0.1	0.0	0.8	0.4					85	100	98	94				
6	-0.8	-0.4	-1.7	-1.2					100	100	98	99				
7	-2.1	-2.4	-9.1	-5.7					94	93	92	93				
8	-10.5	-7.6	-5.3	-7.2					100	95	90	95				
9	-7.5	-5.4	-2.6	-4.5					90	80	88	86				
10	0.4	-0.7	0.6	0.2					95	80	90	88				
11	-0.2	-0.3	-1.3	-0.8					100	97	92	96				
12	-3.9	-3.3	-4.5	-4.0					92	87	85	88				
13	-6.5	-4.7	-1.3	-3.4					85	92	91	89				
14	0.4	1.9	1.8	1.5					94	93	95	94				
15	1.6	1.8	0.3	1.0					100	99	93	97				
16	-1.1	0.3	0.5	0.0					95	96	91	94				
17	0.8	1.7	1.9	1.6					90	90	91	90				
18	2.4	4.6	4.0	3.8					87	86	90	88				
19	-0.2	3.6	0.8	1.2					91	81	92	88				
20	0.0	6.9	5.3	4.4					92	70	88	83				
21	6.8	9.0	7.0	7.4					82	73	89	81				
22	5.7	6.5	4.8	5.4					96	89	92	92				
23	3.8	5.4	3.9	4.2					95	90	90	92				
24	4.0	4.9	4.6	4.5					91	91	89	90				
25	1.8	3.2	3.0	2.8					90	89	87	89				
26	0.4	-0.2	-1.3	-0.6					85	75	84	81				
27	-2.3	-1.7	-1.3	-1.6					86	88	94	89				
28	-1.0	0.0	-1.1	-0.8					90	91	89	90				
29	-2.4	-1.8	0.8	-0.6					90	86	80	85				
30	0.9	2.6	0.5	1.1					90	74	93	86				
31	2.2	2.4	1.0	1.6					85	80	91	85				
M	-1.0	0.5	0.0	-0.1					92	88	90	90				

Max		dn. date		Min	70	dn. date	20	
Min		dn. date						

x/ Odczyty higrometru włosowego
Hygromètre à cheveux

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia II Oddział 288
Pineto — Vaccinietum myrtilli — bór iglasty

Średnie dobowe temperatury gruntu
Moyennes diurnes de la température

Data - Date	Styczeń Janvier				Luty Février				Marzec Mars				Kwiecień Avril				Maj Mai				Czerwiec Juin			
	Głębokość pomiaru w cm Profondeur des mesures en cm																							
	5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50
1	0.2	0.1	0.0	1.2	0.0	-0.2	-0.2	0.7	-0.2	-	0.0	0.8	-0.1	-0.3	-0.2	0.5	2.3	1.6	0.7	1.1	13.4	13.2	11.8	9.8
2	-0.2	-0.1	0.0	1.2	-0.5	-0.5	-0.3	0.6	-0.2	-	0.0	0.7	0.1	0.0	-0.1	0.6	4.0	3.3	1.6	1.5	13.1	12.7	11.7	10.1
3	-0.4	-0.3	0.1	1.2	0.0	-0.3	-0.2	0.8	-0.1	-0.2	-0.1	0.7	0.0	-0.1	-0.1	0.5	5.3	4.8	3.5	2.4	12.4	12.1	11.4	10.3
4	-0.9	-0.9	0.1	1.2	0.0	-0.2	-0.2	0.7	-0.6	-1.5	-0.2	0.7	0.2	0.0	0.0	0.6	4.3	4.2	3.6	2.8	12.2	11.9	11.2	10.0
5	-2.1	-2.0	-0.5	1.0	0.0	-0.2	0.0	0.8	-0.6	-0.7	-0.3	0.8	0.1	-0.1	-0.1	0.5	4.3	4.0	3.5	3.0	12.1	11.7	11.0	10.0
6	-2.2	-2.3	-1.0	0.9	0.0	-0.1	-0.1	0.7	0.1	0.0	-0.1	0.7	0.2	0.0	0.0	0.6	4.8	4.4	3.8	3.1	9.2	9.8	9.7	9.5
7	-1.0	-1.2	-0.8	0.8	0.2	0.0	0.1	0.8	0.2	0.1	0.0	0.8	0.1	0.0	-0.1	0.5	6.4	5.9	4.9	3.5	9.0	9.0	8.9	9.0
8	-1.0	-1.0	-0.5	0.8	-0.1	-0.2	0.0	0.7	0.2	0.0	0.0	0.8	0.2	0.0	0.0	0.6	5.2	5.1	4.6	3.8	9.3	8.8	8.8	8.7
9	-1.5	-1.7	-1.1	0.7	-0.3	-0.5	0.2	0.8	0.2	0.1	0.0	0.8	0.1	0.0	0.0	0.6	6.3	5.8	5.0	4.1	10.7	10.3	9.5	8.8
10	-0.5	-0.8	-0.6	0.8	0.0	-0.2	0.0	0.8	0.2	0.1	0.0	0.8	0.2	0.0	0.0	0.6	8.0	7.6	6.0	4.4	11.6	11.1	10.2	9.1
11	-0.2	-0.4	-0.3	0.8	0.1	-0.1	0.2	0.8	0.2	0.1	0.0	0.8	0.1	0.0	0.0	0.6	9.0	8.3	6.9	5.1	11.2	10.9	10.1	9.3
12	-0.2	-0.3	-0.2	0.8	0.1	-0.1	0.1	0.8	0.1	0.0	0.0	0.8	0.2	0.0	0.0	0.6	9.8	9.2	7.7	5.7	11.4	11.1	10.0	9.3
13	0.0	-0.2	-0.2	0.8	0.2	0.0	0.2	0.9	0.0	0.0	0.0	0.8	0.1	0.0	0.0	0.6	9.0	8.7	7.6	6.0	11.0	10.7	10.1	9.4
14	0.2	0.0	0.0	0.8	0.1	0.0	0.2	0.8	0.0	-0.1	0.0	0.8	0.2	0.1	0.0	0.6	7.9	7.7	7.0	6.0	10.5	10.4	9.8	9.2
15	0.2	0.0	0.0	0.8	0.3	0.1	0.4	0.9	-0.2	-0.2	-0.1	0.8	0.1	0.0	0.0	0.6	10.1	9.8	7.7	6.2	10.5	10.2	9.6	9.3
16	0.2	0.0	0.0	0.8	0.1	0.0	0.4	0.8	-0.2	-0.2	-0.2	0.8	0.2	0.1	0.0	0.6	11.8	11.1	9.4	6.9	9.8	9.7	9.3	9.0
17	0.2	0.0	0.0	0.8	0.2	0.1	0.4	0.9	-0.1	-0.2	-0.2	0.7	0.2	0.0	0.0	0.6	11.8	11.1	9.9	7.5	10.3	10.0	9.4	9.0
18	0.2	0.1	0.0	1.0	0.2	0.0	0.4	0.8	0.0	-0.2	-0.2	0.8	0.2	0.1	0.0	0.7	9.3	9.3	8.7	7.5	10.6	10.3	9.6	9.0
19	0.2	0.0	0.0	1.0	0.1	0.0	0.4	0.9	-0.2	-0.2	-0.2	0.7	0.2	0.0	0.0	0.6	8.9	8.8	8.1	7.2	10.6	10.4	9.8	9.1
20	0.2	0.1	0.0	1.0	-0.4	-0.4	0.4	0.8	-0.3	-0.3	-0.3	0.7	0.2	0.1	0.0	0.7	8.4	8.1	7.5	6.8	10.7	10.4	9.7	9.0
21	0.1	0.0	0.1	1.0	-0.1	-0.2	0.6	0.9	-0.8	-0.8	-0.6	0.6	0.2	0.0	0.1	0.6	10.5	9.6	8.3	7.1	11.5	11.3	10.3	9.3
22	0.0	-0.1	0.2	1.0	-0.5	-0.5	0.5	0.8	-0.3	-0.5	-0.5	0.6	0.2	0.1	0.1	0.6	11.3	11.1	9.7	7.7	12.1	11.8	10.6	9.5
23	-0.4	-0.4	0.1	0.9	-0.2	-0.3	0.6	0.9	-0.7	-0.7	-0.7	0.6	0.2	0.1	0.1	0.6	11.4	10.8	9.7	8.0	12.6	12.3	10.7	9.8
24	0.0	-0.1	0.2	1.0	-1.1	-1.0	0.7	0.7	-1.0	-1.1	-1.0	0.6	0.2	0.1	0.1	0.7	12.1	11.4	10.1	8.3	12.6	12.2	11.2	9.9
25	-0.3	-0.4	0.1	1.0	-1.7	-1.7	-0.1	0.6	-0.9	-1.1	-1.1	0.5	0.2	0.1	0.1	0.6	12.9	12.2	10.8	8.7	12.7	12.4	11.6	10.2
26	-0.4	-0.5	0.1	1.0	-0.4	-0.7	-0.3	0.7	-0.7	-0.8	-0.8	0.5	0.3	0.2	0.2	0.7	14.0	13.2	11.6	9.2	12.8	12.4	11.5	10.3
27	-1.4	-1.5	-0.4	0.9	0.2	0.0	0.0	0.7	-0.3	-0.5	-0.5	0.5	0.3	0.2	0.3	0.7	14.8	13.9	12.2	9.7	13.1	12.6	12.0	10.5
28	-1.8	-2.1	-0.8	0.8	0.0	-0.1	-0.1	0.6	0.0	-0.2	-0.3	0.6	0.3	0.3	0.3	0.8	15.4	14.5	12.8	10.2	13.1	13.0	12.0	10.7
29	-1.1	-0.9	-0.9	0.7					-0.1	-0.2	-0.2	0.5	0.3	0.1	0.2	0.7	13.9	13.7	12.7	10.2	14.3	13.6	12.8	11.1
30	-1.1	-1.3	-0.7	0.8					0.0	-0.2	-0.2	0.6	0.5	0.3	0.4	0.8	11.5	11.4	10.9	9.9	13.8	13.5	12.9	11.2
31	-0.7	-0.8	-0.6	0.7					0.0	-0.2	-0.2	0.6					12.1	11.5	10.6	9.6				
M	-0.5	-0.6	-0.3	0.9	-0.1	-0.3	0.2	0.8	-0.2	-	-0.3	0.7	0.2	0.0	0.0	0.6	9.3	8.8	7.7	6.2	11.6	11.3	10.6	9.7

(powierzchnia z runem) 1958 r.

du sol (couverture végétale) 1958

Data - Date	Lipiec Juillet				Sierpień Août				Wrzesień Septembre				Październik Octobre				Listopad Novembre				Grudzień Décembre			
	Głębokość pomiaru w cm Profondeur des mesures en cm																							
	5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50
1	14.8	14.2	13.2	11.5	13.7	13.4	12.9	12.1	13.4	13.3	13.0	12.4	9.0	8.9	8.7	9.5	7.0	7.2	7.3	7.8	2.1	2.4	2.9	4.2
2	13.3	13.3	13.4	11.7	14.9	14.1	13.3	12.3	12.3	12.3	12.1	12.1	9.9	9.8	9.4	9.5	6.1	6.4	6.8	7.7	1.4	1.9	2.6	4.0
3	14.2	13.7	12.9	11.6	14.8	14.7	14.0	12.5	11.3	11.5	11.3	11.4	10.2	10.1	9.7	9.8	5.5	6.7	6.8	7.4	0.9	1.5	2.2	3.8
4	14.6	14.1	13.4	11.7	13.7	13.5	13.3	12.2	11.2	11.1	11.0	11.4	11.2	10.6	10.1	9.9	7.0	7.2	7.2	7.6	1.0	1.4	2.0	3.6
5	14.5	14.0	13.2	11.8	12.8	12.7	12.5	12.0	12.7	12.3	11.7	11.5	11.0	10.8	10.3	10.2	7.1	7.2	7.0	7.4	1.2	1.4	2.1	3.5
6	14.4	14.0	13.2	11.9	13.5	13.2	12.7	12.1	12.9	12.8	12.0	11.6	11.2	10.9	10.5	10.2	6.8	7.1	7.2	7.7	1.5	1.6	2.2	3.5
7	13.5	13.2	12.7	11.8	14.4	13.8	13.1	12.1	13.2	12.9	12.4	11.8	11.7	11.1	10.9	10.5	6.0	6.4	6.5	7.3	1.8	2.4	2.2	3.4
8	12.1	12.2	12.0	11.5	14.7	14.5	13.5	12.4	13.4	13.0	12.4	12.0	10.9	10.9	10.8	10.4	5.2	5.6	6.3	7.2	1.0	1.5	2.0	3.3
9	11.4	11.3	11.2	11.2	14.0	13.7	13.3	12.4	13.9	13.6	12.9	12.1	10.1	10.3	10.2	10.4	5.4	5.6	5.8	6.8	0.8	1.2	1.8	3.2
10	12.5	12.2	11.7	11.1	13.8	13.6	13.2	12.5	12.8	12.7	12.5	12.1	10.0	10.1	9.9	10.1	6.3	6.4	6.4	6.9	1.0	1.3	1.8	3.2
11	14.4	13.8	12.8	11.6	12.9	13.1	12.5	12.1	12.2	12.1	12.0	11.8	10.5	10.4	10.0	10.2	7.5	7.4	7.1	7.1	1.3	1.4	2.0	3.2
12	15.2	14.3	13.2	11.9	12.8	12.5	12.3	12.0	11.5	11.6	11.5	11.5	11.1	10.6	10.3	10.2	6.8	7.0	7.0	7.4	1.4	1.6	2.0	3.2
13	16.4	15.6	14.4	12.4	13.4	13.0	12.4	11.9	10.4	10.6	10.8	11.3	11.5	11.3	10.7	10.4	5.2	5.5	6.0	6.9	1.2	1.5	2.0	3.2
14	16.9	16.1	14.9	12.9	14.2	13.8	13.0	12.1	10.0	10.2	10.3	10.9	10.1	10.2	10.3	10.4	5.4	5.5	5.7	6.7	1.5	1.6	2.0	3.2
15	15.6	15.1	14.5	13.0	13.6	13.2	12.8	12.0	10.6	10.5	10.4	10.7	9.0	9.0	9.3	10.0	5.8	5.9	6.0	6.6	1.4	1.4	1.9	3.0
16	15.7	14.3	13.5	12.9	13.7	13.5	12.8	12.1	10.3	10.3	10.3	10.7	7.6	8.0	8.2	9.4	6.4	6.4	6.3	6.8	1.7	1.8	2.1	3.1
17	17.2	16.4	15.1	13.1	13.6	13.4	12.5	12.1	10.4	10.5	10.4	10.6	7.7	8.0	8.1	9.1	5.9	6.2	6.2	6.8	1.7	1.9	2.2	3.1
18	14.9	15.0	14.4	13.1	13.3	13.0	12.8	12.2	8.6	9.1	9.4	10.3	7.0	7.4	8.3	8.7	3.7	4.3	5.0	6.4	2.0	2.1	2.3	3.2
19	14.0	13.7	13.4	12.8	12.8	12.6	12.3	12.0	8.3	8.6	8.8	10.0	7.2	7.6	7.6	8.6	3.3	3.7	4.3	5.8	2.1	2.2	2.5	3.2
20	13.1	12.9	12.8	12.7	12.6	12.4	12.1	11.9	9.5	9.6	9.4	9.9	7.3	7.6	7.6	8.4	3.2	3.7	4.2	5.7	2.2	2.3	2.4	3.2
21	13.6	13.2	12.6	12.1	13.0	12.8	12.3	11.9	9.8	10.0	9.7	10.0	6.6	7.1	7.4	8.2	2.5	3.0	3.7	5.2	3.6	3.4	3.1	3.5
22	14.0	13.6	12.9	12.2	13.7	13.3	12.6	12.0	12.0	11.6	10.8	10.4	6.2	6.5	6.9	8.0	2.4	2.8	3.5	5.1	4.0	4.0	3.7	3.8
23	15.2	14.9	14.2	12.5	14.6	14.1	13.4	12.2	11.5	11.5	11.1	10.7	6.5	7.1	7.2	7.9	3.5	3.6	3.7	4.9	4.3	4.2	4.0	4.1
24	14.3	14.1	13.6	12.6	14.2	13.9	13.3	12.5	11.0	11.1	10.8	10.6	7.1	7.1	7.1	7.8	4.7	4.7	4.6	5.3	4.6	4.4	4.1	4.3
25	13.3	13.1	12.8	12.3	13.9	13.7	13.0	12.5	11.2	10.9	10.5	10.6	8.4	8.3	7.9	8.1	4.1	4.4	4.6	5.3	4.0	4.1	4.2	4.4
26	12.6	12.4	12.2	12.0	13.2	13.2	12.9	12.2	10.9	11.0	10.8	10.6	7.0	7.4	7.5	8.1	4.2	4.3	4.4	5.3	3.3	3.6	3.7	4.3
27	12.3	12.1	11.9	11.7	12.5	12.4	12.1	12.0	10.4	10.4	10.3	10.5	5.9	6.2	7.0	7.9	2.8	3.3	3.9	5.1	2.2	2.6	3.0	4.0
28	12.7	12.3	11.9	11.7	12.9	12.6	12.2	12.0	9.0	9.5	9.6	10.1	7.6	7.6	7.3	7.8	1.7	2.3	3.1	4.7	2.1	2.4	2.7	3.7
29	13.4	13.0	12.7	11.7	13.0	12.9	12.5	11.9	7.7	8.2	8.5	9.7	8.0	8.0	7.7	8.1	1.8	2.2	2.9	4.4	2.1	2.3	2.5	3.6
30	14.8	14.2	13.3	12.0	14.1	13.8	13.1	12.2	7.9	8.1	8.7	9.4	7.8	7.9	7.8	8.1	2.1	2.4	2.9	4.3	2.0	2.2	2.5	3.5
31	13.8	13.4	12.9	12.1	13.8	13.6	13.1	12.3					7.1	7.3	7.5	8.1					2.6	2.7	2.7	3.4
Ł	14.1	13.8	13.1	12.1	13.6	13.4	12.8	12.2	11.0	11.0	10.9	11.0	8.8	8.8	8.8	9.2	4.9	5.1	5.4	6.3	2.1	2.3	2.6	3.5

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia II Oddział 288
Pineto — Vaccinietum myrtilli — bór iglasty

Srednie dobowe temperatury gruntu
Moyennes diurnes de la température

Data - Date	Styczeń Janvier				Luty Février				Marzec Mars				Kwiecień Avril				Maj Mai				Czerwiec Juin			
	Głębokość pomiaru w cm Profondeur des mesures en cm																							
	5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50
1	0.0	0.1	0.2	0.6	-0.8	-0.8	-0.6	-0.5	-1.2	-1.1	-0.4	0.0	-0.7	-0.7	-0.7	-0.3	4.6	4.1	1.5	1.2	14.2	14.0	12.8	11.2
2	0.0	0.1	0.2	0.6	-1.5	-1.4	-0.8	-0.3	-1.3	-1.1	-1.0	-0.1	-0.1	-0.1	-0.4	-0.1	4.9	4.5	2.7	2.1	14.1	13.9	12.9	11.4
3	-1.7	-2.2	-0.8	0.6	-0.6	-0.6	-0.5	-0.2	-0.9	-0.7	-0.8	0.0	-0.3	-0.2	-0.4	-0.1	6.2	5.9	4.9	3.6	13.2	13.0	12.4	11.4
4	-3.2	-2.9	-1.3	0.6	-0.6	-0.6	-0.2	-0.2	-4.6	-4.2	-2.9	-0.5	-0.2	-0.1	-0.3	0.0	4.6	4.5	4.3	3.8	13.1	12.9	12.3	11.2
5	-5.2	-4.9	-3.0	0.4	-0.7	-0.6	-0.3	0.0	-4.4	-4.3	-4.0	-1.5	-0.1	-0.1	-0.3	-0.1	4.5	4.3	3.8	3.6	12.7	12.5	12.0	11.1
6	-4.9	-4.6	-3.3	0.0	-0.2	-0.2	-0.1	0.0	-0.4	-0.4	-0.8	-0.6	0.0	0.1	-0.2	0.0	5.1	4.7	4.4	3.7	9.2	9.4	10.1	10.4
7	-2.9	-2.8	-2.3	0.3	-1.4	-1.3	-0.6	0.0	-0.2	-0.2	-0.4	-0.2	-0.1	0.0	-0.2	0.0	7.2	6.8	5.7	4.3	8.6	8.7	8.9	9.5
8	-3.5	-3.2	-2.0	-0.2	-3.5	-3.3	-2.0	-0.2	-1.0	-0.8	-0.8	-0.1	0.1	0.1	-0.1	0.1	5.3	5.2	5.0	4.5	8.8	8.7	8.8	9.0
9	-5.2	-5.0	-4.0	-0.9	-3.3	-3.2	-2.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.6	-0.1	-0.4	-0.2	-0.3	0.0	6.1	5.7	4.7	4.3	11.5	11.2	10.2	9.6
10	-2.1	-2.1	-1.9	-0.7	-1.3	-1.2	-0.8	-0.4	-0.8	-0.7	-0.7	0.0	-0.4	-0.3	-0.4	0.1	9.0	8.6	7.1	5.3	12.2	12.0	11.3	10.1
11	-0.8	-0.8	-0.6	-0.3	-1.0	-1.0	-0.7	-0.2	-1.6	-1.4	-1.2	-0.1	-0.4	-0.4	-0.4	0.0	10.2	9.7	8.1	6.2	11.9	11.7	11.1	10.3
12	-1.2	-1.0	-0.6	-0.2	-0.4	-0.4	-0.2	-0.1	-1.3	-1.2	-1.1	-0.2	-0.1	0.0	-0.2	0.2	10.9	10.5	9.1	7.0	12.1	11.8	11.3	10.5
13	-0.4	-0.4	-0.3	0.0	-0.1	-0.1	0.1	0.1	-2.1	-2.0	-1.6	-0.3	-0.1	-0.1	-0.3	0.0	9.7	9.5	8.6	7.2	11.2	10.8	10.8	10.3
14	-0.1	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.1	0.1	-2.1	-2.0	-1.8	-0.4	-0.1	-0.1	-0.2	0.2	8.0	8.0	7.6	7.0	10.7	10.6	10.4	10.0
15	0.0	0.0	0.1	0.2	0.0	0.0	0.3	0.2	-2.7	-2.5	-2.1	-0.5	-0.2	-0.1	-0.2	0.1	11.5	10.8	8.8	7.1	10.6	10.4	10.1	9.9
16	0.0	0.0	0.1	0.2	0.0	0.0	0.4	0.2	-2.2	-2.1	-2.0	-0.6	0.1	0.1	-0.1	0.2	13.2	12.7	11.1	8.5	10.0	9.9	9.6	9.6
17	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.1	0.4	0.2	-1.8	-1.6	-1.6	-0.6	0.0	0.1	-0.1	0.2	13.0	12.6	11.2	9.1	10.7	10.4	9.9	9.6
18	0.0	0.1	0.2	0.2	-0.1	0.0	0.3	0.2	-1.7	-1.5	-1.5	-0.5	0.2	0.1	0.0	0.2	9.4	9.5	9.4	8.8	11.3	11.0	10.3	9.8
19	0.0	-0.1	0.2	0.3	-1.2	-0.8	0.4	0.4	-2.4	-2.2	-1.9	-0.6	0.1	0.1	-0.1	0.2	9.2	9.2	8.8	8.1	11.2	11.1	10.6	10.0
20	0.0	0.0	0.2	0.4	-2.1	-1.6	0.2	0.3	-2.9	-2.7	-2.2	-0.8	0.2	0.1	0.0	0.2	8.5	8.3	7.9	7.7	11.1	10.9	10.4	9.9
21	-0.6	-0.5	0.0	0.4	-1.6	-1.3	0.3	0.4	-3.9	-3.8	-3.1	-1.2	0.1	0.1	-0.1	0.2	11.5	10.9	9.4	7.9	12.7	12.3	11.2	10.2
22	-1.2	-1.1	-0.4	0.5	-3.0	-2.6	-0.6	0.3	-2.4	-2.3	-2.3	-1.3	0.2	0.1	0.0	0.3	13.0	12.6	11.2	9.1	12.7	12.5	11.4	10.4
23	-2.5	-2.3	-1.1	0.4	-2.3	-1.9	-0.7	0.4	-3.7	-3.5	-2.9	-1.2	0.1	0.1	-0.1	0.3	12.6	12.2	11.3	9.3	13.2	12.8	11.9	10.8
24	-1.3	-1.1	-0.6	0.4	-5.9	-5.3	-2.7	0.0	-4.5	-4.3	-3.7	-1.7	0.3	0.1	0.0	0.4	13.6	13.0	11.5	9.7	13.2	13.1	12.1	10.8
25	-2.2	-2.0	-1.1	0.4	-7.4	-7.0	-4.9	-0.8	-3.8	-3.7	-3.4	-1.7	0.5	0.3	0.0	0.3	14.5	14.0	12.5	10.3	13.4	13.0	12.3	11.1
26	-2.7	-2.5	-1.4	0.2	-2.2	-2.1	-1.9	-1.1	-2.6	-2.6	-2.6	-1.3	1.0	0.8	0.1	0.4	15.8	15.2	13.6	11.0	13.3	13.2	12.4	11.2
27	-5.8	-5.5	-4.1	0.0	-0.2	-0.2	-0.1	-0.3	-1.5	-1.5	-1.6	-0.9	1.7	1.5	0.1	0.4	16.7	16.1	14.1	11.6	14.0	13.7	12.8	11.5
28	-6.5	-6.2	-4.7	-1.1	-0.3	-0.3	0.0	-0.1	-0.7	-0.7	-0.9	-0.5	2.5	2.1	0.2	0.6	17.4	16.8	14.8	12.2	14.3	14.0	13.1	11.7
29	-3.7	-3.6	-3.3	-1.4					-1.0	-0.8	-0.9	-0.3	2.3	1.9	0.1	0.5	15.1	15.0	14.3	12.4	15.4	15.1	14.0	12.4
30	-3.8	-3.6	-2.8	-1.1					-0.9	-0.8	-0.9	-0.3	2.9	2.5	0.6	0.7	12.0	12.0	11.9	11.4	14.9	14.5	13.6	12.4
31	-2.1	-2.3	-2.0	-1.0					-0.9	-0.9	-0.9	-0.3					13.1	12.7	11.7	10.8				
Σ	-2.1	-2.0	-1.3	0.0	-1.5	-1.4	-0.6	-0.1	-2.0	-1.9	-1.7	-0.6	0.3	0.3	-0.1	0.2	10.2	9.9	8.7	7.4	12.2	12.0	11.4	10.6

(powierzchnia o zdartej pokrywie) 1958 r.

du sol (sol dénudé) 1958

Dzień / Date	Lipiec Juillet				Sierpień Août				Wrzesień Septembre				Październik Octobre				Listopad Novembre				Grudzień Décembre			
	Głębokość pomiaru w cm Profondeur des mesures en cm																							
	5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50
1	15.5	15.2	14.2	12.7	14.3	14.1	13.6	13.0	13.6	13.6	13.5	13.1	8.7	8.5	8.5	9.1	6.6	6.4	6.8	7.5	0.7	0.9	1.8	3.3
2	14.0	13.8	13.3	12.7	15.8	15.4	14.3	13.2	12.2	12.1	12.4	12.5	9.9	9.7	9.6	9.5	5.1	5.2	6.0	7.2	0.0	0.4	1.4	3.1
3	15.0	14.6	13.7	12.6	15.4	15.3	14.6	13.5	10.9	11.2	11.7	12.0	10.1	10.0	9.9	9.9	5.8	5.8	6.2	7.0	-0.6	-0.1	1.0	2.9
4	14.5	14.3	13.5	12.7	13.9	13.9	13.5	13.3	10.8	11.2	11.0	11.5	11.2	10.9	10.4	10.1	6.5	6.6	6.7	7.2	-0.3	0.0	0.9	2.7
5	15.1	14.8	14.0	12.8	13.1	12.8	13.0	12.6	13.2	12.9	12.2	11.8	11.2	11.0	10.7	10.4	6.7	6.8	6.8	7.2	0.1	0.1	0.9	2.6
6	14.6	14.5	13.8	13.0	14.2	13.9	13.3	12.8	13.9	13.3	12.8	12.2	11.5	11.3	10.9	10.5	6.1	6.3	6.7	7.4	0.1	0.2	1.0	2.6
7	13.8	13.7	13.3	12.7	15.1	14.9	13.9	13.3	13.6	13.5	13.0	12.5	11.9	11.8	11.4	10.8	4.5	4.7	5.7	7.0	0.0	0.2	1.0	2.5
8	11.9	12.0	12.4	12.3	15.6	15.3	14.5	13.5	13.9	13.7	13.1	12.6	11.3	11.3	11.1	10.9	4.0	4.3	5.1	6.6	-1.6	-1.1	0.5	2.4
9	11.3	11.2	11.3	11.4	14.7	14.6	14.0	13.4	14.6	14.3	13.6	12.8	9.6	9.8	10.2	10.7	4.6	4.6	5.1	6.2	-1.5	-1.1	0.2	2.1
10	13.2	13.2	12.6	11.7	14.2	14.1	13.9	13.4	12.9	12.8	12.6	12.7	9.7	9.7	9.9	10.3	6.0	6.0	6.0	6.6	-0.3	-0.2	0.3	2.0
11	15.3	14.9	13.7	12.4	13.2	13.2	13.0	12.9	12.1	12.1	12.3	12.3	10.2	10.2	10.1	10.3	7.4	7.3	6.9	7.0	-0.1	0.0	0.3	2.0
12	16.3	15.8	14.3	12.9	13.2	13.0	12.8	12.7	11.2	11.3	11.5	11.9	10.6	10.6	10.5	10.4	6.0	6.2	6.7	7.4	-0.5	-0.2	0.4	1.9
13	17.2	16.8	15.6	13.7	14.1	13.9	13.1	12.6	9.8	10.0	10.6	11.1	11.7	11.5	11.3	10.7	3.8	4.1	5.1	6.6	-1.1	-0.8	0.3	1.9
14	17.2	16.8	15.8	14.1	15.0	14.7	13.9	13.0	9.9	9.7	10.1	10.9	9.8	10.0	10.4	10.5	4.4	4.5	5.0	6.2	-0.1	0.0	0.4	1.9
15	16.1	15.9	15.3	14.2	14.3	13.9	13.3	12.9	10.3	10.3	10.3	10.8	7.7	8.0	8.8	10.0	5.3	5.3	5.5	6.2	0.2	0.1	0.4	1.9
16	16.5	16.1	15.1	14.0	14.2	14.1	13.5	13.0	9.9	9.6	10.3	10.8	6.7	7.2	7.7	9.1	6.1	6.1	6.1	6.5	0.2	0.1	0.4	1.9
17	18.6	18.0	16.6	14.5	14.3	14.1	13.5	12.8	10.0	10.1	10.5	10.8	6.7	6.9	7.4	8.7	5.1	5.3	5.9	6.4	0.2	0.1	0.6	2.0
18	15.1	15.1	15.1	14.4	13.6	13.6	13.2	12.9	7.4	7.8	8.9	10.2	6.0	6.1	6.8	8.2	1.8	2.3	3.9	5.8	0.2	0.2	0.7	2.0
19	14.3	14.1	13.8	13.6	13.0	12.9	12.8	12.7	7.2	7.4	8.2	9.7	6.6	6.8	7.0	8.0	1.7	2.0	3.0	5.0	0.2	0.2	0.8	2.0
20	13.4	13.3	13.1	13.0	12.7	12.6	12.5	12.5	9.3	9.3	9.2	9.7	6.5	6.7	7.1	8.0	1.6	1.9	3.0	4.7	0.5	0.5	0.9	2.1
21	14.2	13.9	13.2	12.8	13.4	13.2	12.8	12.5	10.1	9.9	9.7	9.9	5.4	5.7	6.7	7.8	0.9	1.2	2.4	4.3	3.2	2.9	2.3	2.5
22	14.6	14.3	13.6	13.0	14.3	14.1	13.3	12.6	12.9	12.4	11.3	10.5	5.1	5.2	6.0	7.4	0.9	1.2	2.2	4.1	3.6	3.5	3.3	3.4
23	15.6	15.1	14.3	13.1	15.3	15.1	14.1	12.9	11.7	11.6	11.5	11.1	5.6	5.7	6.2	7.3	2.4	2.3	2.6	3.9	3.9	3.8	3.7	3.8
24	14.7	14.6	14.2	13.4	14.8	14.7	14.0	13.2	10.9	11.0	11.0	11.0	6.7	6.6	6.6	7.3	4.1	4.1	4.0	4.7	4.1	4.0	3.9	4.0
25	13.3	13.3	13.2	13.0	14.5	14.2	13.7	13.1	11.2	11.0	10.7	10.8	8.2	8.1	8.0	8.0	3.1	3.3	4.0	4.8	3.5	3.7	3.6	4.2
26	12.6	12.6	12.5	12.6	13.3	13.4	13.2	12.9	10.8	10.8	10.9	10.9	6.2	6.5	7.1	8.0	3.4	3.4	3.7	4.7	2.2	2.4	3.1	4.0
27	12.3	12.3	12.2	12.3	12.4	12.4	12.4	12.5	10.0	10.1	10.3	10.7	5.1	5.6	5.9	7.6	1.3	1.7	3.0	4.5	1.0	1.2	2.0	3.3
28	13.0	12.8	12.3	12.2	13.1	13.0	12.7	12.4	8.0	8.5	9.3	10.2	7.3	7.3	7.1	7.4	0.4	0.7	2.1	4.0	0.8	1.0	1.7	3.0
29	14.1	13.8	13.1	12.5	13.3	13.2	12.7	12.4	6.7	6.7	7.8	9.4	7.7	7.7	7.7	7.9	0.4	0.6	1.8	3.6	0.7	0.8	1.6	2.8
30	16.1	15.7	14.4	13.0	14.7	14.4	13.5	12.7	6.9	7.1	7.6	9.0	7.3	7.4	7.6	8.0	0.7	0.9	1.8	3.4	0.9	1.0	1.5	2.
31	14.3	14.1	13.6	13.0	14.4	14.3	13.7	13.0					6.4	6.6	7.0	7.8					2.0	2.0	2.1	2.8
M	14.6	14.4	13.8	13.0	14.1	13.9	13.4	12.9	10.9	10.8	10.9	11.2	8.3	8.4	8.6	9.1	3.9	4.0	4.7	5.8	0.7	0.8	1.4	2.7

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża

Powierzchnia II Oddział 288

Pineto — Vaccinietum myrtilli — bór iglasty

Opady w mm

Précipitations

Styczeń — Janvier 1958

Date / Date	DESZCZOMIERZE – PLUVIOMÈTRES																															M	Opad poza terenem Précipit. en dehors de la forêt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33		
1	0.8	1.1	1.5	0.8	1.5	1.8	2.0	1.9	2.0	0.8	1.0	1.5	0.8	1.7	1.2	1.0	1.0	1.4	1.8	0.8	1.5	1.4	2.5	1.0	1.8	0.9	1.0	1.3	0.8	0.2				1.3	4.7
2	0.0	0.1	0.1	0.2	0.1	0.0	0.3	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.0	0.2	0.1	0.0	0.1	0.0	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0				0.1	0.2
3	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.2	0.0	0.3	0.0	0.2	0.3	0.2	0.1	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0				0.1	0.8
4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
6	4.8	4.2	3.3	3.2	4.1	3.5	3.5	3.6	5.1	4.5	4.2	4.2	3.9	4.8	4.9	3.3	3.2	3.9	4.9	4.3	4.1	3.4	5.2	4.3	3.8	3.2	3.8	3.8	3.0	3.3				4.0	9.1
7	4.6	6.0	4.7	3.3	4.5	9.0	6.4	9.1	6.4	7.5	3.9	5.0	3.6	9.3	3.2	6.8	6.0	4.7	6.4	3.4	5.7	7.1	2.4	4.4	3.6	3.2	4.7	6.9	3.9	2.6				5.3	7.6
8	0.8	0.7	0.6	0.7	0.9	0.8	0.9	1.1	0.6	0.6	0.7	0.8	0.8	0.9	0.5	0.6	0.7	0.7	0.8	0.9	0.8	0.8	0.8	0.6	0.7	0.8	0.9	0.6	0.5	0.5				0.7	1.2
9	1.2	2.4	2.6	2.6	2.6	2.4	1.6	2.6	3.6	2.1	1.9	2.1	2.0	1.9	2.4	2.0	2.7	1.8	2.2	1.8	2.6	2.6	2.0	1.5	2.6	2.2	1.7	2.0	1.3	1.4				2.1	5.4
10	0.1	0.9	2.0	1.1	1.6	0.9	1.6	3.9	1.7	1.1	1.0	1.3	1.8	1.1	1.1	2.8	5.8	1.0	1.2	3.4	1.1	1.0	1.0	1.1	0.8	0.9	0.9	2.8	1.3	1.5				1.6	1.8
11	0.6	0.8	0.7	1.3	0.5	0.1	1.7	0.3	0.2	1.3	0.8	0.1	1.8	1.2	0.7	0.0	1.8	0.1	0.1	0.8	0.1	0.3	0.1	0.9	0.1	0.1	0.8	1.0	0.9	0.6				0.7	0.0
12	1.5	1.2	1.6	0.7	0.8	0.9	0.2	1.0	0.4	1.1	1.1	0.8	0.5	0.2	0.4	1.2	1.0	0.4	1.0	0.6	0.7	0.8	1.6	1.0	0.8	0.9	0.4	0.7	0.2	0.3				0.8	0.5
13	1.2	0.7	1.8	2.2	2.4	2.3	0.7	2.2	0.5	4.7	8.2	4.0	5.1	1.3	4.4	0.6	1.6	1.9	4.2	2.9	1.3	3.1	1.9	6.0	0.4	3.2	3.3	6.2	4.7	4.8				2.9	1.4
14	1.4	0.5	0.6	1.0	0.8	1.1	0.7	1.6	2.4	1.3	1.8	2.4	2.0	1.2	0.6	0.8	1.0	1.0	1.1	0.9	3.7	1.5	1.2	2.2	1.1	1.3	1.3	1.4	1.6	2.0				1.4	1.3
15	0.5	0.5	0.3	0.7	0.5	0.7	0.9	0.8	0.9	0.5	0.6	0.8	0.9	0.9	0.4	0.5	0.7	0.6	0.5	0.4	0.8	0.7	0.9	0.4	0.5	0.6	0.5	0.7	0.7	0.5				0.6	1.6
16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0	0.1
17	3.4	1.8	2.5	2.3	2.2	1.7	0.9	3.4	3.9	1.5	1.2	3.8	1.8	1.5	1.4	1.8	2.0	1.9	1.8	1.8	3.9	3.0	1.4	3.7	2.5	1.9	1.8	4.7	2.1	2.0				2.3	2.3
18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0	0.1
19	2.2	1.4	2.1	1.9	1.8	1.1	1.3	3.5	3.5	0.7	0.9	3.0	0.7	1.5	1.6	1.2	1.5	1.6	1.3	0.8	1.6	2.9	1.7	0.9	1.9	1.2	1.2	2.2	2.7	0.7				1.7	6.0
20	0.1	0.0	0.1	0.0	0.2	0.0	0.1	0.2	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.1	0.3
21	1.0	1.3	1.8	1.5	1.1	1.6	2.1	1.6	1.8	1.4	1.1	1.7	1.5	1.8	1.0	1.1	1.3	1.4	1.3	1.0	1.5	1.2	2.3	0.7	1.4	1.3	1.0	0.7	1.3	0.8				1.4	4.1
22	1.3	1.1	0.9	1.2	1.0	0.8	0.6	0.9	1.3	0.6	1.1	0.7	0.8	1.0	0.9	1.0	1.3	1.2	1.1	0.8	1.4	1.0	1.3	0.8	1.0	1.0	0.9	0.7	0.3	0.3				0.9	0.8
23	6.5	5.6	5.4	6.3	5.9	6.5	5.1	5.7	7.9	7.9	6.1	6.6	6.4	6.8	6.6	4.7	5.0	5.1	6.1	6.5	5.1	5.2	7.2	6.6	5.4	5.3	5.7	4.5	4.1	4.6				5.9	10.9
24	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
25	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
26	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
27	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
28	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
29	2.4	2.3	2.4	1.2	1.8	1.4	0.7	0.8	0.7	1.0	0.9	1.0	1.1	1.6	0.8	0.9	1.4	0.7	1.1	1.5	0.8	2.2	0.9	0.8	0.6	1.5	2.5	1.4	1.3	1.1				1.3	0.6
30	0.5	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.5	0.2	0.2	0.1	0.3	0.2	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.2	0.2	0.5	0.4	0.2	0.5	0.3	0.3	0.3	0.5	0.2				0.3	0.7
31	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.					
Σ	39.2	33.0	35.4	32.7	34.6	37.1	31.7	45.2	43.4	39.1	36.9	40.3	35.8	39.6	32.7	30.7	38.4	30.0	37.3	33.0	37.0	38.8	35.1	37.1	30.0	29.8	32.7	41.9	31.4	27.4				-	61.5

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia II Oddział 288
Pinetо — Vaccinietum myrtilli — bór iglasty

Opady w mm
Précipitations

Luty — Février 1958

Data Date	DESZCZOMIERZE — PLUVIOMÈTRES																															M	Opad przez kolejne 5 dni, na skali na 1 m²
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33		
1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.1	0.4	0.4	0.4	0.1	0.3	0.3	0.1	0.2	0.2	1.1	0.2	0.4	0.3	0.2	0.4	0.2	0.7	0.5	0.3	0.2	2.1	0.2	0.6				0.4	0.7
3	2.5	1.4	1.3	1.4	1.3	1.1	0.8	1.4	1.4	0.8	1.0	1.0	1.7	1.1	1.1	1.2	2.2	1.4	1.1	1.6	1.1	1.6	1.2	0.8	0.8	0.9	2.2	1.8	1.6	1.2				1.3	2.1
4	1.7	1.6	1.8	1.5	1.6	1.6	1.5	1.9	2.2	1.4	1.2	1.5	1.4	1.4	1.7	1.7	1.9	1.6	1.6	1.6	1.5	1.7	1.6	1.3	1.6	1.6	1.5	1.5	1.4	1.3				1.6	4.8
5	14.2	9.5	11.5	10.9	11.2	9.1	6.2	12.6	12.5	8.9	11.9	13.2	8.7	8.3	10.7	8.8	12.1	10.3	8.3	11.5	11.9	12.5	8.3	14.5	7.8	11.9	9.8	15.9	7.9	9.7				10.7	14.8
6	1.2	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.2	1.5	1.5	1.1	1.0	1.0	1.1	1.1	1.1	1.1	1.2	1.6	1.2	1.2	1.4	1.3	1.3	1.3	1.1	1.2	1.3	1.1	1.0	1.0				1.2	2.4
7	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5	0.2	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.2				0.4	0.9
8	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
9	3.7	3.2	2.6	2.6	2.8	2.5	2.1	2.6	2.8	3.2	3.8	2.2	3.6	3.3	2.8	2.5	3.7	3.0	3.9	3.2	2.5	3.0	3.3	4.2	2.3	2.3	2.7	5.1	3.2	2.8				3.0	4.2
10	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.6	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.3	0.2	0.5	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4				0.4	0.6
11	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
12	3.6	3.1	4.4	2.4	5.3	3.7	3.9	6.7	4.2	1.1	1.5	5.5	0.9	4.8	1.6	2.1	4.2	3.4	4.5	2.4	3.9	4.0	5.1	1.7	3.3	0.9	3.6	5.3	3.6	0.9				3.4	5.4
13	0.6	0.5	0.6	0.5	0.6	0.4	0.6	0.6	0.6	0.5	0.4	0.6	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.3	0.5	0.6	0.6	0.6	0.3				0.5	0.5
14	3.3	2.9	4.4	4.3	2.5	2.1	3.4	5.3	2.8	1.3	0.8	3.5	1.6	3.3	1.3	3.4	2.9	2.9	2.4	1.9	1.8	4.8	3.7	2.1	2.5	2.6	1.0	4.0	1.8	0.7				2.7	5.5
15	5.7	5.2	6.3	4.7	4.4	4.3	4.2	7.2	4.5	4.2	2.5	6.0	4.2	5.0	3.2	5.0	5.0	4.3	4.2	4.3	5.3	6.9	4.5	5.3	3.8	4.3	3.2	7.1	3.3	2.1				4.7	6.9
16	7.0	5.8	7.7	4.9	7.5	8.3	7.6	12.4	11.1	7.3	7.2	11.0	4.1	8.4	4.5	7.0	8.3	7.0	9.0	6.8	10.6	12.1	11.0	7.9	9.0	1.9	9.3	12.9	7.7	4.6				8.0	8.8
17	2.4	2.2	2.5	2.0	2.0	1.8	2.2	3.2	3.0	1.8	1.7	2.0	1.7	2.1	2.2	2.6	2.4	2.0	2.2	1.5	2.1	2.9	1.4	1.8	2.0	2.2	2.0	1.9	1.5	1.3				2.1	7.5
18	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
19	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
20	1.1	1.5	1.5	1.1	1.9	1.4	1.1	1.9	1.9	1.0	1.0	1.1	1.1	1.4	2.2	1.3	2.4	1.9	1.7	1.3	1.3	1.3	2.0	1.1	1.3	1.3	1.1	1.9	1.1	1.2				1.4	4.0
21	0.6	0.5	0.7	0.6	0.5	0.6	0.8	0.9	0.7	0.8	0.7	0.7	0.6	0.6	0.7	0.5	0.5	0.8	0.7	0.5	0.5	0.7	0.6	0.8	0.5	0.7	0.4	0.5	0.4	0.4				0.6	0.9
22	2.1	2.0	2.6	2.5	2.5	2.4	3.0	3.9	3.0	1.8	2.2	2.9	2.7	2.6	1.8	1.9	2.0	2.2	2.1	2.4	2.6	2.7	3.0	1.6	3.5	2.1	4.7	1.6	2.7	1.7				2.5	5.2
23	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
24	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
25	2.9	2.5	1.9	2.5	2.0	2.1	2.0	2.0	2.5	2.4	2.5	1.6	2.0	3.0	2.8	2.0	3.9	3.8	2.2	2.2	4.8	2.9	2.5	2.5	2.7	2.7	2.6	3.0	2.2	2.1				2.5	4.1
26	2.3	0.7	1.2	2.2	1.4	0.8	0.2	1.6	0.2	1.1	1.5	0.6	3.4	2.3	1.4	1.3	1.7	1.3	2.7	2.2	0.3	1.7	0.5	1.5	1.5	1.4	1.3	3.1	1.7	1.7				1.5	0.0
27	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
28	0.9	0.8	0.8	0.9	0.9	0.8	1.1	1.2	1.0	0.8	0.7	0.9	0.8	1.1	0.8	0.9	0.8	0.9	0.8	0.7	0.8	0.8	1.1	0.7	1.0	0.9	0.7	0.8	0.8	0.6				0.9	0.8
29																																			
30																																			
31																																			
Σ	96.7	45.4	53.9	47.0	50.5	45.0	42.8	68.2	57.4	40.6	42.4	56.9	41.1	51.3	41.2	44.6	57.3	49.7	50.1	46.6	53.1	62.5	52.6	50.8	46.3	40.5	49.0	70.9	43.5	34.8				-	80.1

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia II Oddział 288
Pineto — Vaccinietum myrtilli — bór iglasty

Opady w mm
Précipitations

Marzec — Mars 1958

Data / Date	DESZCZOMIERZE — PLUVIOMÈTRES																															M	Opad przez lasem. Précipit. en forêt en la forêt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33		
1	1.7	1.6	1.9	2.3	2.2	2.3	2.5	2.7	2.5	1.5	1.9	2.4	2.2	2.7	1.6	1.9	1.7	1.9	2.0	1.9	2.2	2.1	2.4	2.4	2.0	1.6	2.1	1.9	2.1	1.7				2.1	3.9
2	2.9	3.8	3.0	4.7	5.4	5.7	7.0	4.0	6.1	3.5	2.8	5.5	4.3	6.3	2.3	3.2	3.0	3.8	3.1	2.3	3.4	2.9	7.0	1.4	5.7	2.6	2.1	1.8	4.4	1.1				3.8	10.3
3	3.8	3.4	4.6	5.6	5.6	5.1	5.6	6.4	5.6	5.9	4.5	5.7	4.7	6.4	4.1	4.9	4.6	5.4	4.6	4.4	4.7	4.6	5.8	3.4	4.2	4.4	4.1	2.7	5.9	3.5				4.8	7.8
4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
5	13.1	15.3	14.3	12.4	9.9	9.4	15.0	12.3	13.7	15.5	13.3	18.0	12.3	18.7	10.4	15.3	12.2	14.2	13.7	12.7	19.1	15.3	13.6	18.0	12.0	15.0	12.4	23.5	13.0	12.0				14.2	15.0
6	2.1	2.8	3.6	3.6	2.6	2.1	1.8	4.0	2.6	3.7	3.0	4.3	4.1	5.7	1.7	2.4	4.7	2.5	2.3	2.1	3.0	6.5	2.7	3.0	2.0	1.6	1.8	5.5	1.6	3.2				3.1	3.1
7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
8	2.0	1.8	1.7	1.9	2.5	2.3	3.5	4.1	5.0	2.5	3.1	4.5	3.7	4.2	2.0	3.2	2.3	4.0	2.3	2.6	3.7	3.1	4.5	2.1	2.5	1.6	3.1	2.0	3.0	2.2				2.9	6.8
9	4.5	5.0	5.0	4.5	4.8	5.8	6.5	6.5	5.5	4.1	4.4	5.1	5.4	5.9	5.8	5.1	4.5	5.1	5.6	4.5	5.5	5.0	7.0	3.9	6.9	7.1	4.2	4.2	5.4	3.5				5.2	12.3
10	1.3	1.2	2.5	1.5	0.7	1.0	1.1	1.0	2.1	0.9	1.2	1.1	0.9	1.0	0.5	1.0	1.1	0.6	0.7	0.7	1.0	1.6	1.1	0.8	0.7	0.8	0.7	0.6	0.7	0.5				1.0	0.4
11	0.2	0.2	0.2	0.4	0.3	0.2	0.1	0.3	0.3	0.3	0.3	0.8	0.8	0.2	0.2	0.1	0.3	0.1	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.6	0.9	0.2	0.0				0.3	0.3
12	0.9	1.1	1.3	2.1	1.2	1.9	1.9	2.2	2.3	1.0	2.0	2.3	2.8	2.3	1.2	1.3	1.1	1.4	1.3	1.4	1.5	1.9	2.0	0.7	1.8	1.1	1.3	1.0	3.4	0.7				1.6	3.6
13	2.2	2.8	2.1	3.0	2.0	2.1	2.1	2.9	2.4	2.5	2.7	1.9	3.1	2.1	1.9	2.3	2.3	2.2	2.4	3.0	2.5	2.1	2.1	1.9	2.3	2.4	2.1	2.1	2.0	1.8				2.3	3.4
14	0.9	1.0	1.4	1.3	0.9	0.8	1.5	1.0	1.2	2.0	1.1	1.1	1.0	0.6	0.7	1.5	1.3	1.2	1.0	1.2	1.0	0.7	1.6	0.7	1.9	0.6	0.6	1.5	0.9	0.7				1.1	1.1
15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
16	1.1	1.0	1.3	2.1	1.2	1.1	1.3	1.7	1.3	0.9	1.0	1.2	1.0	2.9	1.4	1.1	1.0	2.1	1.2	1.1	1.2	1.2	1.3	1.0	1.1	1.2	1.3	1.8	1.6	2.8				1.4	2.4
17	0.5	0.2	0.5	0.4	0.3	0.5	0.6	0.5	0.5	0.6	0.4	0.5	0.4	0.5	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3				0.4	0.7
18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0	0.0
19	0.6	0.5	0.6	0.9	0.8	0.8	0.9	1.3	1.3	0.8	0.9	1.1	1.3	1.0	1.0	0.9	1.2	2.1	0.6	0.8	1.0	0.9	1.1	1.1	0.9	0.5	0.8	0.5	0.9	0.6				0.9	2.3
20	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
21	2.9	2.9	2.5	3.2	3.4	3.2	3.4	3.5	3.7	3.2	4.2	3.8	3.3	3.0	2.5	3.0	2.5	3.3	3.2	3.1	3.4	2.9	3.5	3.0	2.8	2.3	3.0	3.1	3.4	2.9				3.1	4.9
22	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.6	0.4	0.0	0.1	0.0	0.2	0.1	0.2	0.3	0.3	0.2	0.0	0.1	0.1	0.2	0.0	0.6	0.1	1.5				0.2	0.0
23	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
24	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
25	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
26	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
27	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0	0.0
29	2.0	2.0	2.4	3.1	2.6	2.6	3.5	8.4	5.0	2.0	3.4	4.2	4.7	4.2	1.9	3.1	3.0	4.9	2.5	2.9	3.7	3.1	5.0	2.6	3.4	2.5	3.4	4.0	3.0	2.5				3.4	9.1
30	2.5	2.3	2.9	3.5	3.2	3.3	3.5	4.6	4.4	2.6	3.6	4.7	4.3	3.8	2.2	3.2	2.2	3.4	2.8	2.8	3.3	3.2	4.3	2.2	2.8	2.3	3.1	2.1	3.2	2.2				3.2	6.1
31	4.5	4.6	6.0	7.2	3.0	3.5	4.9	4.7	7.0	6.6	3.6	6.5	6.5	10.9	3.5	4.5	6.9	5.2	4.5	4.0	2.3	4.0	9.4	8.3	7.5	6.5	3.4	3.2	6.5	2.2				5.3	12.2
Σ	49.8	53.0	57.9	63.8	52.8	53.8	71.7	72.1	72.7	60.1	57.4	75.3	66.6	82.4	45.2	58.4	55.4	63.9	54.7	52.3	63.5	61.9	75.1	51.1	61.0	54.6	50.4	63.3	61.7	45.9				-	105.7

Powierzchnia II Oddział 288
Pineto — Vaccinietum myrtilli — bór iglasty

Opady w mm
Précipitations

Kwiecień — Avril 1953

Data / Date	DESZCZOMIERZE — PLUVIOMÈTRES																															M	Opad poza lasem Précipit. en dehors de la forêt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33		
1	22.4	16.8	16.2	16.8	8.0	10.3	8.8	18.0	14.2	15.7	17.1	19.2	19.9	11.3	7.2	14.9	17.8	12.5	12.0	12.9	23.8	16.4	14.4	23.6	11.9	10.9	17.6	20.6	18.0	14.6				15.3	11.0
2	0.0	0.1	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.0	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0				0.1	0.2
3	0.3	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0				0.1	0.3
4	8.5	4.5	4.7	3.5	5.5	5.4	4.1	5.7	4.5	9.7	9.7	7.0	10.5	6.0	6.5	6.1	7.7	7.0	8.0	7.7	7.1	6.7	6.0	9.9	10.9	4.5	7.0	9.7	8.5	6.0				7.0	9.0
5	8.5	7.5	7.9	6.1	7.9	9.9	8.0	12.0	10.5	10.5	11.7	12.4	7.7	10.3	6.0	8.7	8.8	7.9	9.0	9.8	12.6	13.4	13.5	12.8	10.1	9.2	13.7	13.9	8.1	6.5				9.8	10.0
6	0.0	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0				0.2	0.2
7	0.5	0.5	0.5	0.5	0.7	0.6	0.6	0.7	0.5	0.5	0.6	0.7	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6	0.8	0.6	0.6	0.5	0.4	0.6	0.5	0.7	0.6	0.4				0.5	0.6
8	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
10	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
11	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
12	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
13	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
14	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
15	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
16	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
17	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0	0.0
19	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
20	1.4	1.8	1.7	2.1	1.1	2.2	3.2	4.1	2.8	1.8	0.3	1.1	1.9	1.8	0.4	2.2	1.9	1.8	2.1	0.8	0.7	2.5	4.2	0.0	1.8	0.9	0.3	0.8	0.4	0.0				1.6	3.5
21	4.4	4.9	4.8	3.7	3.6	4.3	4.8	4.1	3.0	3.6	1.0	2.7	3.8	1.7	1.1	4.7	4.5	3.5	3.3	3.0	1.2	4.8	5.6	1.2	4.3	3.3	0.7	3.6	2.3	0.4				3.3	9.5
22	3.5	3.4	2.5	4.0	1.8	3.0	3.4	2.8	3.8	3.0	1.3	1.7	3.5	3.8	0.7	3.0	3.5	2.4	2.4	3.1	1.4	2.8	3.4	1.2	3.2	3.0	0.7	2.4	2.3	0.8				2.6	3.4
23	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
24	0.6	0.6	0.6	1.0	0.5	0.6	1.4	0.5	0.9	0.3	0.2	0.6	0.5	1.1	0.2	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3	0.5	1.3	0.2	1.2	0.4	0.2	0.3	0.6	0.0				0.6	0.7
25	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
26	0.8	1.0	1.0	0.8	1.3	1.4	1.6	2.0	1.6	0.7	0.3	0.6	1.0	1.5	0.1	1.7	1.1	1.1	1.0	1.2	0.5	0.7	1.5	0.0	1.2	0.8	0.3	0.5	0.3	0.0				0.9	-
27	0.9	1.5	0.9	1.0	1.6	1.8	2.7	2.7	1.4	1.0	1.0	1.3	0.8	1.0	0.3	1.9	1.8	1.4	1.9	1.3	0.8	1.5	2.5	0.0	1.7	1.1	0.4	0.6	0.7	0.1				1.3	-
28	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	
29	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	
30	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	
31	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	
Σ	51.8	40.1	41.3	39.9	32.5	40.0	39.4	53.3	43.6	47.1	43.5	47.6	50.0	41.3	23.3	44.9	48.6	39.0	41.1	41.2	49.4	50.3	53.6	50.1	47.1	35.1	41.5	53.2	41.9	28.8				-	-

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia II Oddział 288
Pineto — Vaccinietum myrtilli — bór iglasty

Opady w mm
Precipitations

Maj — Mai 1958

Date / Data	DESZCZOMIERZE — PLUVIOMÈTRES																															M	Opad poza terenem Précipit. en dehors de la forêt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33		
1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	-
2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	-
3	0.4	0.4	0.9	0.6	0.3	0.6	1.3	1.9	1.0	0.2	0.2	0.7	0.4	1.3	0.3	1.1	0.8	0.9	0.4	0.2	0.1	0.7	0.1	0.4	0.0	1.4	0.6	0.0	0.3	0.0				0.6	-
4	0.5	0.4	0.7	0.4	0.7	0.8	1.1	1.2	0.5	0.0	0.0	0.5	0.1	0.1	0.2	0.9	0.6	0.8	0.8	0.2	0.1	1.1	1.2	0.0	0.6	0.0	0.3	0.1	0.3	0.0				0.5	-
5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	-
6	0.9	1.2	1.2	0.8	1.5	1.8	2.3	3.7	0.8	0.4	0.2	1.0	0.7	1.7	0.2	2.1	1.5	1.1	1.5	0.7	0.5	2.3	2.8	0.1	1.2	0.7	0.2	0.9	0.7	0.1				1.2	-
7	6.5	5.8	7.6	5.2	4.1	5.0	7.4	7.2	6.1	2.8	4.2	7.0	5.3	4.8	4.0	6.8	5.5	5.3	3.7	2.5	4.3	6.2	6.5	6.8	6.2	5.8	1.8	7.0	3.5	1.9				5.2	-
8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	-
9	0.7	1.1	0.8	0.9	1.2	1.3	2.1	2.0	0.6	0.4	0.2	0.6	0.5	1.4	0.2	2.0	1.3	1.2	1.1	0.7	0.3	1.7	2.3	0.0	1.4	0.8	0.2	0.5	0.6	0.0				0.9	-
10	3.1	4.8	3.3	2.4	3.7	4.8	4.6	3.4	3.1	3.6	1.2	3.0	2.2	4.2	0.9	4.7	4.5	2.6	3.6	3.8	2.2	4.8	6.7	0.9	3.3	2.2	2.0	2.2	4.2	0.6				3.2	-
11	0.4	0.4	0.4	0.3	0.9	0.6	1.1	0.7	0.4	0.2	0.2	0.3	0.3	0.6	0.1	0.9	0.6	0.3	0.5	0.3	0.2	0.7	1.1	0.1	0.9	0.3	0.1	0.3	0.3	0.1				0.5	-
12	4.7	4.3	4.8	4.7	3.5	4.1	6.0	5.0	4.4	3.3	1.6	3.5	3.8	4.8	1.3	5.6	4.6	3.8	3.3	3.1	3.6	4.9	5.4	1.7	5.8	4.2	1.0	4.0	3.5	0.7				3.8	-
13	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	-
14	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	-
15	7.2	5.9	9.2	6.0	6.0	6.9	9.9	6.3	6.2	6.4	7.1	8.0	7.2	7.1	3.5	7.0	8.1	4.9	4.8	4.7	6.1	6.0	10.8	5.9	7.6	5.2	4.7	7.9	5.6	3.0				6.5	-
16	0.2	0.5	0.2	0.2	0.6	1.1	1.6	0.9	1.3	0.3	0.3	0.4	0.4	1.0	0.2	1.0	0.6	0.8	1.0	0.6	0.7	0.4	1.1	0.2	1.2	0.4	0.3	0.2	0.3	0.2				0.6	-
17	0.1	0.1	0.3	0.2	0.1	0.2	0.5	0.5	0.4	0.0	0.1	0.2	0.1	0.3	0.1	0.4	0.2	0.3	0.2	0.0	0.1	0.2	0.5	0.0	0.4	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0				0.2	-
18	0.1	0.0	0.2	0.1	0.2	0.3	0.6	0.6	0.3	0.0	0.0	0.2	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0	0.3	0.6	0.0	0.4	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0				0.2	-
19	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	-
20	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	-
21	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	-
22	16.7	11.4	3.0	16.1	8.5	11.3	15.4	11.9	15.3	11.5	12.7	11.5	14.3	14.2	4.4	13.4	13.2	15.2	10.3	10.8	11.0	9.6	13.0	12.0	17.2	16.5	7.0	6.0	7.2	8.0				11.6	-
23	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	16.2
24	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0	0.5
26	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
27	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
28	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
29	2.4	1.4	5.1	3.8	1.6	2.3	5.2	3.6	5.6	2.6	4.6	3.5	5.0	5.0	1.0	2.5	4.5	1.9	2.7	1.2	2.3	1.9	6.5	0.5	2.4	1.7	2.3	1.3	5.4	1.4				3.0	5.9
30	0.3	0.2	0.2	0.7	0.1	0.2	1.0	0.2	1.0	0.2	0.1	0.3	0.2	0.7	0.1	0.5	0.3	0.5	0.2	0.1	0.2	0.1	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.1	0.4	0.1				0.3	1.0
31	8.9	9.5	5.3	8.2	7.3	12.3	12.1	12.6	12.9	8.0	10.5	10.2	10.9	10.7	1.5	12.0	8.1	10.2	5.9	12.2	12.7	4.8	7.0	8.3	13.6	9.7	8.8	4.0	4.7	6.7				9.0	11.5
Σ	53.1	47.4	43.2	50.6	49.3	63.6	78.2	67.7	69.9	39.9	43.2	60.9	61.4	68.3	18.0	61.3	54.4	50.1	39.5	41.1	44.4	45.7	66.1	36.9	62.7	49.3	29.3	34.6	37.1	22.8				-	-

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia II Oddział 288
Pineto — Vaccinietum myrtilli — bór iglasty

Opady w mm
Précipitations

Czerwiec — Juin 1958

Data / Date	DESZCZOMIERZE — PLUVIOMÈTRES																															M	Ilość opadu miesięcznego Précipit. en cours de la durée
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33		
1	12.5	15.3	16.7	8.5	15.5	20.7	17.5	16.5	18.8	17.7	18.0	16.3	15.3	16.1	5.5	16,0	16.5	12.5	16.0	16.5	19.2	16.5	20.5	19.1	16.2	14.5	17.5	14.5	17.5	8.7				15.8	19.2
2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
5	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.9	0.4	0.5	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.4	0.2	0.3	0.3	0.1	0.2	0.3	0.9	0.1	0.8	0.2	0.1	0.1	0.2	0.0				0.3	0.3
6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
9	2.7	2.7	3.5	4.0	2.7	3.5	5.4	2.9	3.1	1.7	2.5	2.6	3.5	2.6	1.3	3.5	3.3	1.3	2.5	3.1	1.3	2.7	5.2	1.2	5.1	2.7	1.4	1.8	2.4	1.0				2.8	5.3
10	0.5	0.7	0.5	0.8	0.6	1.0	2.0	0.7	0.9	0.5	0.3	0.3	0.9	0.8	0.2	1.2	0.5	0.7	0.9	0.7	0.2	0.4	1.0	0.2	1.7	0.8	0.1	0.3	0.4	0.2				0.7	1.5
11	2.2	2.3	3.0	2.4	2.1	2.2	4.2	2.3	4.0	2.1	1.7	1.8	3.1	0.7	0.4	3.4	3.5	2.4	2.3	1.8	0.8	4.8	4.4	0.9	4.3	1.8	2.3	2.3	2.0	0.9				2.4	4.1
12	2.9	3.3	3.5	3.1	4.2	3.7	2.9	3.3	3.6	3.2	3.5	4.5	4.2	4.7	0.3	3.6	4.2	4.6	3.1	3.4	4.4	4.8	4.1	4.6	3.1	0.3	0.2	1.5	0.6	0.3				3.1	2.1
13	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
14	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
16	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
17	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.0	1.1	1.0	0.9	0.2	0.2	0.0	0.1	0.0	0.2	0.0	0.1	0.0	0.1	0.4	0.1	0.9	0.6	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.3	0.8
19	0.9	2.1	1.7	0.6	2.3	3.2	3.0	3.7	2.1	1.7	1.0	1.5	0.9	2.9	0.3	3.0	3.5	1.5	2.6	1.9	2.0	2.5	4.0	0.4	2.0	0.7	1.3	1.2	1.3	0.3				1.9	5.3
20	0.9	1.3	1.5	2.0	1.5	1.2	0.7	0.3	1.2	1.0	1.4	1.9	1.7	1.9	1.4	0.9	2.0	1.8	1.1	0.8	1.6	1.6	1.8	1.3	0.4	2.1	0.2	1.7	1.5	1.9				1.4	3.4
21	0.7	1.1	0.6	1.1	1.1	0.7	1.6	1.4	1.0	0.6	1.1	0.5	0.6	1.5	0.3	1.0	1.1	0.8	1.0	0.7	1.0	1.3	1.6	0.4	1.1	0.8	0.5	1.1	0.7	0.3				0.9	1.9
22	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.2	0.3	0.1	0.1	0.0	0.3	0.2	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.3	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.1	0.4
23	14.3	11.3	10.0	11.1	8.2	11.2	14.3	12.2	14.1	9.5	9.3	10.5	13.5	11.1	3.5	13.5	13.5	9.7	11.3	9.5	7.7	10.0	13.2	10.2	15.0	13.0	6.3	8.7	8.3	6.7				10.7	14.8
24	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
25	16.2	19.2	19.9	12.1	18.5	23.5	21.9	29.1	20.9	17.5	18.5	18.9	16.8	18.2	6.2	20.2	22.1	16.3	20.9	19.3	22.7	23.0	29.0	28.6	23.5	18.6	16.5	23.1	17.3	10.2				19.6	26.1
26	1.7	2.0	1.4	1.6	1.4	1.4	1.8	1.5	1.5	1.6	1.7	1.9	1.6	1.4	0.7	1.8	1.8	1.8	1.7	1.2	1.2	1.2	1.7	1.8	2.2	1.9	1.0	1.2	1.3	0.8				1.5	2.0
27	5.6	5.5	1.5	5.5	6.1	3.8	7.5	5.7	8.5	4.5	3.0	3.0	6.0	4.3	0.4	7.0	7.0	4.2	6.2	7.2	4.3	0.3	6.3	1.3	10.3	6.3	4.2	1.5	0.2	1.4				4.6	6.1
28	15.3	12.2	7.6	12.3	8.6	12.1	13.0	12.0	16.0	11.4	11.3	11.9	13.4	11.1	3.3	11.6	13.9	11.7	9.0	10.2	11.4	7.2	10.1	11.5	15.1	14.5	7.3	8.3	10.7	8.2				11.1	15.4
29	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.3	0.4	0.3	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.0	0.3	0.3	0.2	0.2	0.1	0.3	0.1	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0				0.2	0.3
30	4.5	2.7	2.0	6.2	1.8	4.0	6.0	5.3	7.1	2.3	1.8	6.3	5.6	5.7	0.9	5.5	5.7	5.8	3.3	3.3	4.1	1.5	4.3	1.6	6.7	4.2	1.2	2.0	4.9	2.8				4.0	8.0
31																																			
Σ	81.4	82.3	73.9	71.7	75.0	93.1	104.1	98.9	104.8	76.6	75.7	87.9	87.8	83.6	24.8	93.2	99.3	75.7	82.5	79.9	82.9	78.4	109.5	84.1	108.6	82.6	60.3	69.4	69.4	43.7				-	117.0

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża

Powierzchnia II Oddział 288

Pineto — Vaccinietum myrtilli — bór iglasty

Opady w mm

Précipitations

Lipiec — *Juillet 1958*

Data / Date	DESZCZOMIERZE - PLUVIOMÈTRES																															M	Opad poza lasem Précipit. en dehors de la forêt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33		
1	14.0	12.2	10.8	15.5	9.7	12.2	14.2	12.7	19.0	13.5	13.4	15.5	15.5	12.3	4.4	14.0	13.8	14.5	10.0	10.8	12.2	9.8	12.0	14.0	17.0	12.4	10.2	12.2	13.1	9.7				12.7	12.5
2	0.1	0.2	0.1	0.3	0.2	0.3	0.4	0.2	0.5	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.1	0.3	0.2	0.4	0.2	0.3	0.2	0.1	0.4	0.2	0.5	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1				0.2	0.6
3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0	0.2
4	0.4	0.6	0.2	0.2	0.7	1.8	1.6	0.9	1.5	0.4	0.3	0.4	0.5	1.0	0.0	1.4	1.1	1.0	1.1	1.1	0.5	0.2	1.2	0.1	1.7	0.4	0.2	0.1	0.5	0.1				0.7	2.6
5	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
6	7.1	5.6	7.3	7.6	5.2	5.5	7.5	6.8	6.1	4.1	2.0	5.3	5.4	6.0	1.8	6.3	5.3	6.4	4.0	4.3	2.1	7.7	7.7	4.9	7.9	7.1	1.2	7.4	6.0	1.3				5.4	8.2
7	2.4	1.5	2.4	3.4	1.0	1.4	4.4	1.4	3.3	1.4	0.5	2.3	2.0	2.6	0.5	2.0	2.4	2.3	1.5	0.7	0.7	1.5	4.0	0.3	1.5	1.4	0.9	1.9	0.7	0.8				1.8	4.6
8	1.6	1.0	0.8	1.7	0.7	0.8	2.7	0.3	1.6	0.7	0.2	0.6	0.9	1.5	0.2	2.0	1.5	1.6	1.1	0.6	0.1	0.5	1.9	1.1	2.5	1.6	0.2	1.2	0.2	0.1				1.0	2.7
9	10.5	10.7	16.3	8.3	9.0	11.0	10.4	13.0	8.5	9.2	6.5	6.7	10.0	10.0	9.6	10.5	11.6	8.6	8.0	10.5	6.5	11.5	12.4	6.7	13.0	9.5	5.2	11.0	7.8	5.1				9.6	13.0
10	4.3	3.6	4.1	5.6	3.0	3.6	5.3	2.0	3.7	3.6	1.9	2.8	4.2	4.6	1.0	4.4	4.5	4.0	2.4	3.6	1.0	4.2	6.1	2.5	6.7	3.7	1.4	5.0	3.3	1.0				3.6	6.0
11	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
12	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
13	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
14	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
15	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
16	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
17	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.9	1.2	0.4	0.0	0.0	0.2	0.1	0.7	0.1	0.8	0.5	0.8	0.4	0.0	0.1	1.0	0.9	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.4	2.2
18	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
19	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
20	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
21	1.3	1.5	1.3	2.0	1.8	1.3	4.6	3.9	1.8	0.3	0.2	0.6	1.9	0.9	0.0	2.6	2.3	2.3	1.8	1.6	0.5	3.8	3.0	0.0	2.8	1.0	0.3	0.4	0.7	0.0				1.5	4.1
22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0	0.9
23	22.5	18.0	22.0	22.5	18.1	17.4	17.2	26.3	24.4	17.0	16.4	19.9	16.5	19.0	17.0	19.0	18.1	21.4	19.0	18.0	19.5	20.4	19.0	24.0	25.1	24.9	16.1	25.3	23.0	12.0				20.0	28.4
24	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
25	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
26	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
27	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
28	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
29	5.5	5.0	5.0	3.0	5.6	6.5	6.7	8.5	1.4	3.0	1.2	1.5	4.6	4.5	1.5	5.2	4.5	5.5	5.0	4.5	2.5	3.7	8.6	1.0	4.5	4.5	1.0	1.5	2.6	1.0				4.0	6.6
30	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
31	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
Σ	70.1	60.2	70.7	70.5	55.4	68.2	75.9	77.3	72.2	53.4	42.4	56.1	61.8	63.4	36.2	68.5	65.8	68.9	54.5	56.0	46.0	64.5	77.4	54.8	83.8	66.7	36.9	66.2	58.1	30.8				–	92.6

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia II Oddział 288
Pineto — Vaccinietum myrtilli — bór iglasty

Opady w mm
Précipitations

Sierpień — Août 1958

Data Date	DESZCZOMIERZE - PLUVIOMÈTRES																															M	Razem poza lasem Précipit. en dehors de la forêt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33		
1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
2	16.7	16.5	16.4	16.5	15.4	14.2	18.9	22.3	21.4	19.3	11.5	12.4	16.3	13.1	11.2	19.2	9.3	19.4	18.5	19.4	18.6	18.8	19.1	10.2	18.4	21.0	16.5	17.3	17.4	10.1				16.5	20.3
3	1.0	0.9	1.4	0.9	0.9	1.0	1.0	1.1	0.9	0.9	0.8	1.2	0.9	0.8	0.5	0.7	1.0	1.0	0.8	0.9	1.0	1.1	1.2	1.3	0.8	1.0	0.8	1.5	1.0	0.6				1.0	1.5
4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
8	2.7	2.3	1.8	2.8	1.3	2.0	3.5	1.3	3.3	2.7	0.6	1.8	2.7	2.0	0.6	2.8	3.0	2.9	2.0	0.8	0.4	1.7	3.6	0.7	3.7	2.9	0.2	2.6	0.6	0.3				2.0	3.8
9	0.1	0.1	0.1	0.0	0.2	0.2	0.4	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0				0.1	0.6
10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0				0.0	0.4
14	3.5	4.0	4.1	4.0	4.1	4.0	6.5	5.2	2.5	3.1	0.7	2.5	3.5	5.0	0.5	5.0	4.5	4.0	3.5	3.6	0.7	5.0	7.2	0.7	5.5	4.6	0.7	3.6	2.5	0.8				3.5	7.9
15	5.1	3.2	5.3	5.0	2.9	3.2	5.3	2.5	3.3	4.4	3.2	5.7	4.9	3.8	1.3	3.2	4.9	3.3	2.2	2.3	2.2	3.4	6.4	2.1	6.1	3.6	1.7	3.9	3.7	1.5				3.7	5.2
16	4.5	4.3	4.6	4.1	4.0	5.0	5.6	5.1	3.6	3.6	1.4	2.6	4.0	4.6	0.8	5.3	4.5	4.0	4.0	3.6	1.4	3.5	6.8	0.9	3.8	4.1	1.5	3.0	2.5	1.2				3.6	6.3
17	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
18	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
19	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
20	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
21	0.4	0.5	0.1	0.5	0.4	1.2	0.7	1.1	0.7	0.8	1.1	1.9	0.5	1.5	0.4	0.3	0.2	0.8	0.1	1.8	0.4	0.3	0.5	1.0	0.1	0.6	0.3	0.2	0.4	0.2				0.6	1.9
22	0.5	1.0	0.2	0.4	0.8	1.7	2.0	0.7	0.8	1.8	1.7	1.0	1.0	1.5	0.2	1.6	1.3	1.5	1.2	1.2	1.4	0.7	1.9	0.9	1.4	0.4	1.1	0.2	0.7	0.4				1.0	2.2
23	11.5	9.6	17.4	10.9	8.2	7.4	12.4	14.9	12.1	6.5	7.4	13.2	9.5	11.6	7.0	12.0	10.5	11.4	7.2	7.0	9.4	15.0	12.7	11.2	11.4	12.0	6.6	10.6	6.8	4.1				10.2	12.5
24	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0	0.0
26	6.2	5.7	7.5	5.0	8.0	5.7	8.0	9.4	4.9	2.2	2.3	5.8	3.0	4.7	2.9	4.9	5.1	4.5	6.2	3.7	4.4	10.0	9.4	4.5	6.4	3.5	5.0	8.6	6.1	1.7				5.5	11.5
27	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
28	0.1	0.0	0.1	0.3	0.4	0.3	0.4	0.5	0.5	0.0	0.0	0.5	0.1	0.4	0.0	0.0	0.1	0.2	0.3	0.0	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.2	0.5
29	0.8	0.7	0.7	1.6	0.4	0.7	1.7	0.8	1.8	0.5	0.1	0.9	0.9	1.2	0.2	1.0	0.9	1.0	0.8	0.4	0.3	0.4	1.8	0.1	1.4	0.8	0.2	0.2	1.2	0.2				0.8	2.7
30	18.7	17.1	11.3	15.0	11.3	20.9	21.4	21.8	20.7	16.7	17.7	19.2	17.8	14.6	5.6	20.0	18.6	17.3	17.7	18.3	21.3	12.4	17.5	21.8	22.4	17.6	14.0	12.1	12.7	14.1				16.9	17.7
31	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
Σ	71.8	65.9	71.0	67.0	58.3	67.6	87.8	87.0	76.7	62.5	48.5	68.7	65.2	64.9	31.2	76.0	63.9	71.4	64.6	63.0	61.7	72.6	88.2	55.6	81.5	72.3	48.8	63.8	55.6	35.2				-	95.0

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia II Oddział 288
Pineto — Vaccinietum myrtilli — bór iglasty

Opady w mm
Précipitations

Wrzesień — Septembre 1958

Data Date	DESZCZOMIERZE - PLUVIOMÈTRES																														M	Opad poza lasem Précipit. au delà de la forêt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33		
1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0	0.0
2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0	0.4
12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
13	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
14	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
16	4.0	4.8	2.8	4.9	2.8	4.9	6.2	5.7	5.7	4.2	1.8	2.4	5.0	4.5	0.5	6.0	5.6	5.1	3.9	5.2	3.8	2.4	4.0	2.3	7.2	5.3	2.4	1.9	3.1	2.7				4.0	7.2
17	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
18	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
19	0.2	0.2	0.2	2.2	0.3	0.3	0.9	0.7	0.9	0.2	0.1	0.4	0.2	0.7	0.1	0.6	0.3	0.9	0.5	0.0	0.3	0.2	1.0	0.2	1.0	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0				0.4	1.9
20	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0	0.2
22	3.4	2.9	4.0	1.9	4.7	6.2	5.8	8.2	7.7	4.0	3.6	4.9	2.0	6.3	1.6	4.8	5.8	3.4	3.9	6.3	3.6	3.6	9.0	3.3	5.8	0.9	1.0	7.2	4.6	1.9				4.4	7.3
23	1.9	2.0	3.1	1.8	1.5	1.7	3.0	2.8	1.6	1.1	0.4	2.0	1.3	2.3	0.5	2.4	2.2	2.2	1.5	1.3	0.5	3.1	3.7	0.7	3.4	0.2	2.6	1.0	1.3	0.3				1.8	3.5
24	0.3	0.3	0.3	0.2	0.5	0.4	0.6	1.0	0.7	0.1	0.1	0.3	0.1	0.7	0.1	0.3	0.4	0.7	0.1	0.1	0.3	1.0	1.0	0.1	0.7	0.4	0.1	0.2	0.3	0.1				0.4	1.6
25	1.8	1.2	3.0	1.2	2.5	2.1	2.4	4.0	1.8	0.6	0.5	1.8	0.5	2.9	0.6	2.0	1.5	2.0	1.4	2.1	1.3	4.1	3.1	0.3	1.5	1.0	1.1	2.4	1.4	0.1				1.7	3.7
26	0.3	0.4	0.5	0.2	0.7	0.6	0.9	1.5	0.3	0.1	0.1	0.1	0.2	0.8	0.1	0.5	0.4	0.5	0.7	0.2	0.1	1.0	1.2	0.1	0.4	0.2	0.3	0.2	0.2	0.1				0.4	1.9
27	1.9	1.6	2.8	1.5	1.6	1.0	2.4	1.5	1.2	1.8	0.2	1.2	1.0	1.1	0.2	1.7	1.8	1.7	1.3	0.3	0.2	1.8	2.6	0.2	2.3	1.3	0.2	1.7	1.4	0.1				1.3	2.7
28	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
29	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
30	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
31																																			
Σ	13.8	13.4	15.9	13.9	14.7	17.2	22.6	25.5	20.0	12.1	6.8	13.1	10.3	19.4	3.7	18.3	16.0	16.5	13.3	15.5	10.1	17.2	25.8	7.2	22.4	9.5	8.0	14.2	12.3	5.3				-	30.4

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia II Oddział 288
Pineto — Vaccinietum myrtilli — bór iglasty

Opady w mm
Précipitations

Październik — Octobre 1958

Data / Date	DESZCZOMIERZE — PLUVIOMÈTRES																															M	Opad poza terenem Précipit. en dehors de la limite
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33		
1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0	0.0
3	0.5	0.8	1.1	0.4	1.7	1.7	2.2	3.5	1.0	0.4	0.1	0.5	0.5	0.8	0.1	1.7	1.1	1.4	1.7	0.8	1.3	1.8	3.2	0.0	1.5	0.3	0.2	0.3	0.3	0.6				1.0	3.4
4	0.7	0.6	0.7	0.4	0.4	0.4	0.5	0.6	0.4	0.5	0.1	0.4	0.5	0.5	0.2	0.6	0.8	0.5	0.6	0.4	0.2	0.6	0.8	0.0	0.5	0.6	0.2	0.3	0.3	0.2				0.4	0.5
5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
6	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.4	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2	0.1	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.3	0.1	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0				0.1	0.2
7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
8	0.6	0.9	0.9	0.4	1.7	2.0	2.3	3.3	1.3	0.5	0.2	0.5	0.4	2.0	0.1	1.8	1.9	1.2	2.0	1.0	0.6	1.8	3.9	0.0	1.5	0.3	0.5	0.3	0.6	0.0				1.2	3.9
9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
13	23.5	17.5	15.3	20.0	13.1	17.8	22.9	22.9	22.8	15.5	15.0	25.5	16.5	6.3	19.5	22.3	16.5	18.2	18.4	13.1	15.8	18.3	24.5	18.2	22.4	21.1	12.3	15.6	20.4	11.8				18.2	23.3
14	3.2	2.3	2.1	1.8	2.3	2.4	1.7	2.4	2.0	2.2	3.4	4.6	2.4	1.5	1.7	2.1	1.7	1.6	2.1	1.4	3.0	2.8	2.3	3.2	2.0	1.8	2.2	2.5	1.9	1.8				2.3	2.9
15	2.2	2.8	2.5	2.2	2.3	3.4	3.5	3.4	3.2	2.2	1.2	1.2	2.5	3.4	0.3	3.0	3.1	2.5	2.4	1.9	1.2	2.1	3.0	0.7	2.3	1.5	0.9	2.0	1.5	1.0				2.1	3.4
16	4.7	3.5	4.4	3.5	4.0	4.7	3.6	5.1	3.4	3.0	4.0	3.9	4.7	2.7	1.4	4.1	3.5	4.0	4.1	3.7	3.5	4.2	3.3	4.4	4.4	3.5	2.8	4.7	4.0	2.2				3.8	5.3
17	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
18	3.0	2.4	2.9	2.5	1.6	1.8	3.4	1.8	2.5	1.6	0.8	2.4	2.1	2.7	1.0	2.6	2.7	2.6	1.3	1.0	0.9	2.5	3.6	1.2	3.5	1.9	0.3	1.9	1.9	0.3				2.0	4.0
19	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	1.3	0.5	0.5	0.3	0.1	0.3	0.3	0.9	0.1	0.9	0.8	0.7	0.5	0.4	0.1	0.7	1.2	0.1	1.2	0.2	0.0	0.2	0.3	0.0				0.5	1.6
20	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.0	0.2	0.3	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0				0.1	0.3
21	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.3	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.3	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0				0.1	0.4
22	1.0	1.0	1.7	1.2	1.0	0.9	2.0	1.7	0.5	0.3	0.2	0.5	1.5	1.3	0.1	1.7	1.8	1.0	1.3	0.2	0.2	1.3	1.5	1.8	0.3	0.8	0.0	0.5	0.7	0.0				0.9	3.5
23	1.1	0.9	0.6	0.5	0.7	0.7	0.7	1.3	1.1	0.2	0.4	1.1	0.7	0.6	0.5	1.0	1.0	0.9	0.6	0.3	0.5	1.3	0.8	0.7	0.6	0.7	0.2	1.1	0.8	0.1				0.7	0.7
24	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.0	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.1	0.3
25	1.6	0.9	0.8	1.8	0.9	1.9	1.9	1.8	1.7	0.4	0.3	0.7	1.2	1.5	0.7	1.5	1.5	1.6	1.0	0.4	1.8	1.7	2.0	0.2	1.5	0.7	0.4	0.7	1.0	0.2				1.1	4.3
26	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0	0.0
27	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0	0.1
28	0.1	0.1	0.2	0.3	0.2	0.2	0.8	0.6	0.4	0.1	0.1	0.3	0.2	0.5	0.1	0.3	0.1	0.4	0.4	0.1	0.1	0.3	0.4	0.1	0.5	0.3	0.0	0.1	0.2	0.1				0.3	1.7
29	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.5	0.2	0.2	0.1	0.0	0.1	0.1	0.6	0.1	0.5	0.3	0.5	0.4	0.1	0.0	0.3	0.7	0.0	0.8	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0				0.3	1.2
30	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0				0.1	0.1
31	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0	0.0
Σ	43.3	35.0	34.7	36.4	31.1	39.4	48.8	50.8	41.8	27.8	26.0	42.3	35.6	28.0	26.0	45.0	37.3	37.8	37.2	25.2	29.4	40.3	53.0	30.9	44.2	34.3	20.1	30.4	34.2	17.7				-	61.1

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia II Oddział 288
Pinéto — Vaccinietum myrtilli — bór iglasty

Opady w mm
Précipitations

Listopad — Novembre 1958

Data / Date	DESZCZOMIERZE — PLUVIOMETRES																															M	Opad poza lasem / Précipit. en dehors de la forêt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33		
1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0	0.0
2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.2	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.2	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.1	0.4
3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0	0.2
4	0.9	0.7	0.2	0.5	0.3	1.2	1.3	1.1	1.5	1.4	1.0	2.0	1.2	2.0	0.5	1.3	1.1	1.5	1.3	1.2	2.1	1.5	2.0	1.2	1.6	0.3	1.4	0.5	1.0	0.7				1.2	3.5
5	0.3	0.7	0.1	0.2	0.5	1.3	1.0	0.7	1.8	0.4	0.3	0.6	0.7	1.4	0.1	1.1	0.9	1.0	0.7	0.9	0.8	0.2	1.0	0.2	1.0	0.4	0.4	0.1	0.4	0.2				0.6	2.0
6	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.0	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0				0.1	0.4
7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0	0.6
8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0	0.0
9	1.2	1.4	1.0	0.5	1.6	2.2	2.2	3.1	3.6	1.4	1.1	2.5	0.8	3.0	0.6	1.6	2.2	1.8	2.2	2.0	3.2	2.0	3.5	0.9	2.6	0.4	1.6	2.3	1.5	0.8				1.8	5.2
10	11.6	12.3	11.8	7.2	12.6	18.6	12.8	16.0	20.0	16.4	17.2	17.6	11.7	15.3	4.6	13.8	15.0	10.0	13.0	15.6	22.0	13.0	18.2	17.0	17.1	9.7	16.4	16.2	11.6	8.0				14.1	16.5
11	0.3	0.2	0.3	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.4	0.5	0.4	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.4	0.4	0.2	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.8				0.3	0.2
12	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.1	0.1	0.3	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.2	0.8	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1				0.1	0.7
13	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.3	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0				0.1	0.9
14	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
15	0.3	0.3	0.1	0.8	0.2	0.2	1.2	0.7	1.7	0.3	0.3	0.9	0.5	1.2	0.2	0.3	0.3	0.0	0.5	0.4	1.0	0.3	0.5	0.2	0.8	0.3	0.2	0.2	0.6	0.3				0.5	1.7
16	0.2	0.1	0.1	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	1.1	1.0	0.2	0.8	0.4	0.3	0.1	1.0	0.2	0.2	0.3	1.9	0.1	0.6	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.0	0.3	0.4				0.4	0.6
17	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
18	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
19	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1				0.1	0.2
20	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
21	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
22	0.1	0.1	0.3	0.0	0.0	0.1	0.2	0.5	0.5	0.1	0.0	0.4	0.0	0.1	0.0	0.2	0.1	0.2	0.1	0.0	0.1	0.3	0.0	0.2	0.0	0.2	0.1	0.0	0.1	0.0				0.1	1.1
23	1.0	0.2	0.8	0.3	0.3	0.3	0.3	0.8	0.8	0.1	0.1	1.8	0.2	0.4	0.2	0.5	0.3	0.5	0.3	0.2	0.6	0.8	0.5	0.3	0.4	0.2	0.2	0.4	0.4	0.1				0.4	1.3
24	0.3	0.2	0.5	0.2	0.3	0.2	0.4	0.6	0.4	0.0	0.1	0.3	0.1	0.4	0.1	0.4	0.5	0.3	0.3	0.1	0.2	0.6	0.4	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1				0.3	0.9
25	0.4	0.3	0.5	0.2	0.3	0.2	0.4	0.8	0.9	0.1	0.1	0.4	0.1	0.3	0.2	0.4	0.5	0.6	0.3	0.2	0.3	0.7	0.5	0.2	0.4	0.2	0.2	0.2	0.3	0.1				0.3	1.4
26	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
27	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
28	0.4	0.7	1.7	0.9	1.0	0.8	1.3	2.4	1.5	0.3	0.5	0.4	0.3	1.0	0.9	0.8	0.7	1.7	1.2	0.6	0.7	1.3	1.2	0.3	1.1	0.8	0.6	0.6	0.6	0.4				0.9	3.2
29	0.2	0.2	0.0	0.3	0.0	0.1	0.1	0.4	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.2	0.1	0.1				0.1	0.0
30	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
Σ	17.5	17.7	17.5	12.1	18.3	26.2	22.5	28.1	35.3	23.3	21.9	29.2	17.0	26.3	8.3	22.1	22.4	18.5	21.0	23.7	32.4	23.0	29.3	21.8	26.8	13.5	22.0	21.4	17.9	12.2				-	41.0

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia II Oddział 288
Pineto — Vaccinietum myrtilli — bór iglasty

Opady w mm
Précipitations

Grudzień — Décembre 1958

Data / Date	DESZCZOMIERZE - PLUVIOMÈTRES																															M	Opad poza terminem Précipit. en dehors de la limite
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33		
1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0				0.0	0.4
2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0	0.0
3	1.5	0.3	1.4	1.5	1.5	1.3	1.5	1.8	1.9	0.7	1.1	1.3	1.3	1.4	1.4	1.5	1.5	1.5	1.4	1.4	1.5	1.6	1.5	1.2	1.4	1.0	1.5	1.5	1.1	1.0				1.3	3.3
4	0.7	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.4	0.3	0.5	0.7	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.6	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	0.2				0.4	0.8
5	1.4	2.1	2.0	1.4	1.5	1.4	2.0	2.5	2.4	1.3	1.2	1.5	1.2	1.6	1.5	1.4	1.5	1.8	1.5	1.1	2.2	1.8	1.8	1.0	1.1	1.4	1.3	1.5	1.1	1.0				1.6	5.6
6	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.1	0.3
7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0	0.0
8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
9	2.9	3.5	4.1	2.5	2.4	4.1	2.4	3.7	4.0	1.7	1.8	2.4	1.7	2.4	2.4	4.0	4.1	3.2	2.3	3.0	2.4	3.3	2.7	2.1	2.4	2.5	1.9	2.4	2.7	1.5				2.8	6.1
10	1.2	0.5	1.6	0.4	0.6	0.8	0.7	1.9	0.6	0.4	0.8	0.2	0.6	0.7	0.6	0.7	0.8	0.8	0.9	0.4	0.8	0.2	0.5	0.7	1.2	0.8	1.2	0.7	0.6	0.3				0.7	2.5
11	0.7	0.7	0.6	1.7	0.8	1.0	2.0	1.6	2.5	0.7	1.2	1.8	1.1	2.2	0.4	2.0	0.8	1.8	0.8	1.1	1.7	0.5	1.2	0.4	2.1	0.6	1.0	0.3	0.8	0.8				1.2	2.4
12	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.5	0.3	0.2	0.1	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.4	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2				0.2	0.7
13	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	0.1	0.4	0.5	0.8	0.4	0.5	0.5	0.3	0.5	0.5	0.3	0.4	0.6	0.5	0.3	0.4	0.3	0.8	0.3	0.4	0.2	0.5	0.3	0.3	0.3				0.4	1.6
14	11.9	10.0	10.2	8.3	10.9	14.6	9.6	14.9	14.8	14.8	14.7	15.0	11.6	12.0	8.8	12.0	14.0	10.9	12.5	14.5	15.5	14.0	14.5	16.0	12.6	9.0	12.3	16.0	14.0	8.1				12.6	10.5
15	0.2	0.2	0.1	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.1	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2				0.2	0.1
16	0.1	0.3	0.2	0.0	0.5	0.8	0.2	0.8	0.8	0.6	0.3	0.7	0.5	1.0	0.2	0.7	0.5	0.7	0.7	0.7	0.9	0.4	1.3	0.2	1.0	0.1	0.6	0.4	0.3	0.2				0.5	1.2
17	0.5	0.9	0.8	0.4	1.0	1.6	1.3	1.4	1.8	1.6	0.9	1.3	1.4	1.3	0.3	1.3	1.3	0.7	0.9	1.4	1.4	0.7	1.7	0.9	1.4	0.4	1.6	0.8	1.0	0.5				1.1	0.1
18	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
19	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2				0.1	0.1
20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0	0.1
21	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
22	0.2	0.2	0.0	0.1	0.1	0.4	0.9	0.3	1.0	0.1	0.1	0.2	0.3	0.9	0.1	0.5	0.4	0.2	0.3	0.4	0.3	0.0	0.3	0.0	1.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0				0.3	0.1
23	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.3	0.3	0.3	0.0	0.0	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.1	0.2	0.0	0.2	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1				0.1	0.5
24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.4	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.4	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2				0.1	0.3
25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0	0.0
26	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0	0.2
27	1.2	1.0	1.0	0.9	1.3	1.2	1.4	1.3	2.0	1.2	1.3	1.7	1.0	1.7	1.3	1.0	1.1	1.6	1.2	1.0	1.5	1.3	2.1	1.1	1.3	0.8	1.3	1.1	0.8	0.8				1.2	2.9
28	1.9	1.5	1.4	1.5	1.7	1.5	1.6	1.4	3.3	1.9	2.1	2.7	1.9	3.0	1.6	2.0	1.7	2.2	2.0	1.9	2.5	1.6	3.2	2.3	2.1	1.5	1.9	1.5	1.1	1.2				1.9	4.6
29	2.3	2.0	1.0	1.3	2.0	2.2	0.5	5.3	3.0	2.6	2.3	2.1	1.8	1.0	0.9	2.0	1.9	1.5	2.5	2.9	2.7	3.0	1.7	1.2	1.1	1.7	3.0	2.5	2.4	2.6				2.1	0.5
30	1.6	1.4	2.0	1.0	1.2	1.0	1.1	3.3	2.0	1.0	1.4	2.0	1.2	1.5	1.7	1.6	2.4	2.0	1.5	1.0	1.5	1.6	2.4	1.1	1.3	1.3	0.5	0.8	1.2	0.5				1.5	2.7
31	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1				0.1	0.2
Σ	29.3	25.9	27.4	22.8	26.9	33.3	27.3	42.7	42.8	30.4	31.1	35.3	27.6	33.1	23.0	32.7	33.9	30.8	30.2	32.5	37.2	32.0	37.4	29.8	31.7	22.6	30.0	31.2	28.6	20.0			4	-	47.8

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia III Oddział 317
Pineto — Quercetum serratulietosum — bór mieszany

Styczeń — Janvier 1958

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE

Data / Date	0.05 m			0.2 m			1.0 m			2.0 m			h_1 = 8.4 m			h_2 = 14.4 m			h_3 = 19.8 m			h_4 =			☔ cm
	max	min	ampl	max	min	ampl	max	min	ampl	max	min	ampl	max	min	ampl	max	min	ampl	max	min	ampl	max	min	ampl	
1				0.3	-1.2	1.5	0.6	-1.5	2.1	0.2	-1.4	1.6	0.3	-1.4	1.7	-0.4	-1.7	2.1	0.5	-2.1	2.6				.
2				-0.9	-7.0	6.1	-0.7	-7.5	6.8	-0.6	-7.5	6.9	-0.9	-7.5	6.6	-0.2	-7.7	7.5	-0.1	-8.7	8.6				.
3				-4.5	-11.2	6.7	-4.3	-11.0	6.7	-4.5	-11.7	7.2	-4.8	-12.0	7.2	-5.0	-12.2	7.2	-4.9	-13.5	8.6				5
4				-4.9	-10.9	6.0	-4.5	-11.3	6.8	-5.0	11.4	6.4	-5.2	-11.6	6.4	-5.0	-12.0	7.0	-5.2	-13.0	7.8				5
5				-7.7	-14.9	7.2	-7.6	-15.6	8.0	-8.2	15.6	7.4	-8.3	-16.2	7.9	-8.4	-15.6	7.2	-8.3	-17.7	9.4				5
6				-7.8	-10.5	2.7	-7.7	-10.8	3.1	-8.0	10.5	2.5	-7.8	-10.8	3.0	-7.7	-10.9	3.2	-7.8	-11.6	3.8				6
7				0.0	-8.0	8.0	0.4	-8.8	9.2	0.2	-8.8	9.0	-0.1	-9.1	9.0	0.5	-9.0	9.5	0.4	-9.3	9.7				11
8				0.1	-15.6	15.7	0.4	-15.4	15.8	0.3	-15.5	15.8	0.1	-16.0	16.1	0.5	-15.5	16.0	0.4	-16.2	16.6				19
9				-2.5	-16.4	13.9	-2.4	-17.0	14.6	-2.9	-16.8	13.9	-3.2	-16.7	13.5	-2.5	-17.1	14.6	-2.7	-18.0	15.3				19
10				0.2	-3.4	3.6	0.6	-2.8	3.4	0.1	-3.5	3.6	0.1	-3.5	3.6	0.4	-3.5	3.9	0.5	-3.6	4.1				18
11				0.8	-3.2	4.0	0.8	-2.6	3.4	0.8	-2.2	3.0	0.7	-3.1	3.8	0.6	-2.6	3.2	0.7	-2.5	3.2				19
12				-0.6	-3.6	3.0	-0.2	-3.7	3.5	-0.2	-4.0	3.8	-1.6	-3.8	2.2	-1.4	-3.6	2.2	-2.4	-3.5	1.1				17
13				0.7	-3.3	4.0	1.2	-3.6	4.8	0.9	-2.3	3.2	1.4	-2.6	4.0	1.6	-2.4	4.0	1.7	-3.2	4.9				16
14				0.4	-0.5	0.9	0.8	-0.1	0.9	0.8	-0.4	1.2	0.8	-0.4	1.2	1.5	-0.2	1.7	1.4	-0.2	1.6				15
15				0.7	-0.8	1.5	1.2	-1.3	2.5	1.3	-1.0	2.3	1.5	-1.0	2.5	1.7	-1.4	3.1	1.6	-2.0	3.6				14
16				0.3	-2.0	2.3	0.9	-1.7	2.6	0.3	-1.6	1.9	0.4	-1.6	2.0	0.6	-1.6	2.2	0.5	-2.0	2.5				15
17				1.4	-0.9	2.3	1.8	-1.2	3.0	1.2	-1.2	2.4	1.4	-1.1	2.5	1.9	-1.5	3.4	1.7	-1.8	3.5				12
18				1.2	-2.1	3.3	1.6	-2.5	4.1	1.3	-2.6	3.9	1.2	-2.4	3.6	1.6	-2.5	4.1	1.8	-3.1	4.9				13
19				1.7	-3.3	5.0	1.9	-3.9	5.8	1.6	-3.7	5.3	1.8	-3.6	5.4	1.9	-3.8	5.7	2.1	-4.1	6.2				13
20				0.3	-2.4	2.7	0.8	-2.8	3.6	0.3	-2.8	3.1	0.2	-2.7	2.9	0.6	-2.9	3.5	0.5	-3.6	4.1				13
21				-1.5	-4.5	3.0	-1.2	(-5.1)	3.9	-1.6	-5.0	3.4	-1.5	-5.1	3.6	-1.2	-5.5	4.3	-0.9	-6.1	5.2				13
22				-2.1	-4.7	2.6	-1.9	-5.3	3.4	-2.4	-5.4	3.0	-2.8	-5.5	2.7	-2.3	-5.6	3.3	-2.3	-6.0	3.7				18
23				-2.8	-9.9	7.1	-2.6	-10.7	8.1	-3.2	-10.3	7.1	3.1	-10.7	7.6	-2.0*	-10.9	8.9	-2.8	-11.4	8.6				17
24				-2.0	-4.5	2.5	-1.7	-4.8	3.1	-2.2	-4.7	2.5	-2.4	-5.0	2.6	-1.9	-4.8	2.9	-2.1	-5.2	3.1				17
25				-2.8	-8.9	6.1	-2.4	-8.2	5.8	-2.8	-8.1	5.3	-2.7	-8.2	5.5	-2.6	-8.4	5.8	-2.5	-9.2	6.7				20
26				-3.9	12.3	8.4	-3.5	-12.8	9.3	-4.2	-12.9	8.7	-4.0	-12.9	8.9	-3.7	-13.4	9.7	-3.6	-14.5	10.9				21
27				-7.0	-17.6	10.6	-7.0	-18.1	11.1	-7.5	-18.1	10.6	-7.6	-17.8	10.2	-7.5	-19.0	11.5	-7.3	-19.7	12.4				20
28				-6.3	-15.7	9.4	-6.2	-16.3	10.1	-6.8	-16.2	9.4	-6.8	-16.3	9.5	-6.7	-16.4	9.7	-6.6	-17.2	10.6				20
29				0.7	-9.8	10.5	1.1	-10.4	11.5	0.8	-10.0	10.8	0.8	-10.1	10.9	0.8	-10.3	11.1	1.1	-10.8	11.9				19
30				0.3	-10.3	10.6	0.8	-10.6	11.4	0.3	-10.6	10.9	0.4	-10.8	11.2	0.6	-10.7	11.3	0.5	-11.1	11.6				18
31				0.4	-5.7	6.1	0.9	-6.2	7.1	0.6	-5.9	6.5	0.7	-5.8	6.5	0.7	-6.4	7.1	0.8	-6.8	7.6				19
M				-1.5	-7.2	5.7	-1.2	-7.5	6.3	-1.6	-7.5	5.9	-1.6	-7.6	6.0	-1.4	-7.7	6.3	-1.4	-8.3	6.9				-

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m	0.2 m	1.0 m	2.0 m	h = 8.4 m	h_2 = 14.4 m	h_3 = 19.8 m	h_4 =
Max	dn. date	1.7 dn. date 19	1.9 dn. date 19	1.6 dn. date 19	1.8 dn. date 19	1.9 dn. date 17.19	2.1 dn. date 19	dn. date
Min	dn. date	-17.6 dn. date 27	-18.1 dn. date 27	-18.1 dn. date 27	-17.8 dn. date 27	-19.0 dn. date 27	-19.7 dn. date 27	dn. date

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE

Data — Date	0.05 m			0.2 m			1.0 m			2.0 m			h_1 = 8.4 m			h_2 = 14.4 m			h_3 = 19.8 m			h_4 =			☒ cm
	max	min	ampl	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	
1				1.1	-1.3	2.4	2.8	-1.1	3.9	1.5	-1.4	2.9	1.0	-1.4	2.4	2.9	-1.3	4.2	1.1	-1.5	2.6				15
2				0.4	-5.7	6.1	1.1	-4.2	5.3	1.0	-4.0	5.0	0.9	-6.5	7.4	1.6	-4.4	6.0	0.7	-5.2	5.9				19
3				0.9	-2.6	3.5	2.3	-1.6	3.9	1.5	-2.5	4.0	1.3	-2.6	3.9	2.2	-1.6	3.8	1.6	-2.0	3.6				15
4				0.9	-3.5	4.4	1.1	-2.1	3.2	(1.4)	-3.0	4.4	0.9	-2.7	3.6	1.3	-1.9	3.2	0.8	-2.5	3.3				19
5				0.9	-3.9	4.8	(1.4)	-2.7	4.1	1.5	-3.9	5.4	1.4	-3.5	4.9	1.9	-2.9	4.8	1.2	-2.9	4.1				16
6				1.5	-7.2	8.7	1.9	-5.1	7.0	2.0	-6.9	8.9	1.9	-7.0	8.9	1.9	-6.4	8.3	1.7	-6.9	8.6				17
7				-2.6	-8.1	5.5	-1.8	-6.6	4.8	-2.5	-8.5	6.0	-2.9	-8.8	5.9	-1.6	-8.5	6.9	-2.7	-8.5	5.8				15
8				-4.2	-11.5	7.3	-4.0	-9.8	5.8	-3.9	-12.3	8.4	-3.6	-12.6	9.0	-2.3	(-12.4)	10.1	-3.3	-12.4	9.1				18
9				2.2	-11.9	14.1	3.6	-9.6	13.2	3.0	-12.1	15.1	3.4	-12.2	15.6	3.5	-12.1	15.6	3.5	-11.5	15.0				17
10				1.4	-4.2	5.6	1.6	-2.5	4.1	1.9	-4.5	6.4	1.8	-4.4	6.2	1.9	-3.9	5.8	1.8	-4.5	6.3				18
11				2.3	-3.5	5.8	3.2	-2.1	5.3	3.9	-3.5	7.4	4.2	-3.4	7.6	4.5	-3.3	7.8	5.3	-3.4	8.7				16
12				2.9	-1.2	4.1	3.9	-0.1	4.0	4.5	-1.0	5.5	5.4	-1.0	6.4	6.2	-0.4	6.6	6.3	0.0	6.3				16
13				4.4	0.3	4.1	(4.7)	1.0	3.7	5.1	0.5	4.6	5.4	1.2	4.2	(5.9)	2.6	3.3	5.7	2.9	2.8				16
14				3.3	-0.9	4.2	3.9	-0.5	4.4	4.5	-1.3	5.8	5.2	-1.3	6.5	(6.8)	-0.9	7.7	6.6	-1.0	7.6				15
15				4.8	0.5	4.3	(5.1)	0.9	4.2	5.0	0.7	4.3	6.2	0.6	5.6	6.8	1.1	5.7	6.6	0.7	5.9				15
16				3.5	-0.3	3.8	4.9	-1.4	6.3	5.2	-0.4	5.6	5.7	-0.6	6.3	7.3	-0.3	7.6	6.5	-0.3	6.8				13
17				1.4	-3.1	4.5	1.9	-3.2	5.1	2.3	-3.3	5.6	2.9	-3.4	6.3	3.4	-2.2	5.6	3.9	-2.5	6.4				13
18				-0.7	-4.6	3.9	-0.1	-3.9	3.8	-0.5	-4.8	4.3	-0.6	-4.5	3.9	-0.5	-4.4	3.9	-0.4	-4.5	4.1				14
19				-1.1	-7.5	6.4	-0.8	-7.7	6.9	-0.6	-7.8	7.2	-1.1	-7.8	6.7	-0.9	-7.1	6.2	-0.8	-7.2	6.4				14
20				-1.5	-8.9	7.4	-1.4	-8.8	7.4	-1.1	-9.2	8.1	-1.1	-9.5	8.4	-0.9	-8.9	8.0	-1.4	-9.1	7.7				14
21				-1.8	-6.6	4.8	-1.3	-6.4	5.1	-1.6	-6.6	5.0	-2.1	-6.1	4.0	-0.9	-5.9	5.0	-1.7	-6.0	4.3				16
22				-2.6	-13.0	10.4	-2.6	-12.2	9.6	-2.5	-12.0	9.5	-2.9	-12.1	9.2	-2.6	-11.6	9.0	-2.8	-11.6	8.8				19
23				-3.5	-8.1	4.6	-2.2	-8.1	5.9	-3.5	-8.4	4.9	-2.6	-8.4	5.8	-2.6	-8.3	5.7	-3.1	-8.5	5.4				18
24				-5.1	-18.0	12.9	-5.6	-18.1	12.5	-6.6	-17.9	11.3	-7.0	-18.0	11.0	-6.5	-17.9	11.4	-6.0	-18.0	12.0				21
25				-5.8	-20.1	14.3	-4.6	-20.0	15.4	-5.5	-20.5	15.0	-5.8	-21.0	15.2	-5.5	-20.5	15.0	-5.7	-20.5	14.8				17
26				4.4	-6.1	10.5	5.4	-5.7	11.1	6.1	-5.9	12.0	7.4	-6.0	13.4	8.3	-5.4	13.7	8.6	-5.0	13.6				24
27				4.9	0.4	4.5	8.6	0.4	8.2	7.9	0.5	7.4	8.5	0.7	7.8	9.9	0.8	9.1	9.7	0.6	9.1				18
28				0.8	-4.5	5.3	2.9	-4.0	6.9	1.4	-4.1	5.5	1.6	-4.4	6.0	2.5	-3.8	6.3	1.1	-4.4	5.5				16
M				0.5	-5.9	6.4	1.3	-5.2	6.5	1.1	-5.9	7.0	1.3	-6.0	7.3	2.0	-5.4	7.4	1.6	-5.6	7.2				-

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m	0.2 m	1.0 m	2.0 m	h_1 = 8.4 m	h_2 = 14.4 m	h_3 = 19.8 m	h_4 =
Max	dn. date	4.9 dn. date 27	8.6 dn. date 27	7.9 dn. date 27	8.5 dn. date 27	9.9 dn. date 27	9.7 dn. date 27	dn. date
Min	dn. date	-20.1 dn. date 25	-20.0 dn. date 25	-20.5 dn. date 25	-21.0 dn. date 25	-20.5 dn. date 25	-20.5 dn. date 25	dn. date

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia III Oddział 317
Pineto — Quercetum serratuletosum — bór mieszany

Marzec — Mars 1958

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE

Date	0.05 m			0.2 m			1.0 m			2.0 m			h_1 = 8.4 m			h_2 = 14.4 m			h_3 = 19.8 m			h_4 =			⊞ cm
	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	
1				-2.9	-4.4	1.5	-1.0	-4.4	3.4	-2.4	-4.6	2.2	-2.7	-4.7	2.0	-1.7	-4.5	2.8	-3.2	-4.6	1.4				23
2				0.1	-4.3	4.4	0.2	-4.1	4.3	0.3	-4.8	5.1	0.3	-4.6	4.9	1.1	-4.2	5.3	0.1	-5.0	5.1				29
3				0.0	-7.4	7.4	1.8	-7.2	9.0	0.5	-7.5	8.0	0.5	-7.5	8.0	1.7	-7.1	8.8	0.0	-7.5	7.5				25
4				-5.9	-14.9	9.0	-5.7	-15.2	9.5	-6.7	-15.3	8.6	-6.0	-15.5	9.5	-4.9	-15.5	10.6	-7.2	-15.9	8.7				32
5				0.9	-16.7	17.6	2.7	-17.0	19.7	1.1	-17.1	18.2	1.4	-17.4	18.8	1.7	-16.6	18.3	1.1	-17.0	18.1				24
6				1.4	-0.3	1.7	3.2	-0.2	3.4	1.9	-0.5	2.4	1.9	-0.5	2.4	2.1	-0.6	2.7	1.9	-0.5	2.4				30
7				1.4	-1.7	3.1	3.8	-1.8	5.6	2.0	-2.0	4.0	2.1	-2.0	4.1	3.3	-2.0	5.3	2.4	-2.5	4.9				31
8				2.3	-7.1	9.4	4.1	-7.2	11.3	2.7	-7.4	10.1	3.4	-7.7	11.1	4.1	-7.5	11.6	4.7	-8.1	12.8				26
9				0.3	-1.9	2.2	0.4	-1.9	2.3	0.5	-1.9	2.4	0.5	-2.0	2.5	0.7	-1.3	2.0	0.4	-1.6	2.0				27
10				-1.1	-3.9	2.8	-0.8	-3.6	2.8	0.2	-3.9	4.1	0.7	-3.9	4.6	0.5	-4.1	4.6	0.7	-3.8	4.5				37
11				-0.7	-4.7	4.0	-0.4	-4.7	4.3	-0.3	-4.9	4.6	-0.2	-4.8	4.6	0.1	-4.4	4.5	0.1	-4.2	4.3				32
12				-0.8	-4.2	3.4	-0.6	-4.3	3.7	-0.7	-4.2	3.5	-0.8	-4.1	3.3	-0.9	-4.0	3.1	-0.9	-4.4	3.5				38
13				-2.1	-6.2	4.1	-2.1	-6.1	4.0	-2.0	-6.1	4.1	-2.2	-6.4	4.2	-2.2	-5.9	3.7	-2.5	-5.6	3.1				35
14				-1.9	-6.1	4.2	-0.9	-6.1	5.2	-1.4	-6.1	4.7	-1.3	-6.1	4.8	-1.7	-6.0	4.3	-1.8	-6.6	4.8				45
15				-1.0	-8.6	7.6	-0.1	-8.1	8.0	-0.4	-8.0	7.6	-0.5	-8.3	7.8	-0.5	-7.5	7.0	-0.2	-7.9	7.7				39
16				-0.6	-5.8	5.2	-0.1	-5.7	5.6	-0.1	-5.8	5.7	-0.2	-6.1	5.9	-0.4	-5.7	5.3	-0.2	-5.8	5.6				44
17				-1.2	-4.5	3.3	-0.9	-5.1	4.2	-1.0	-5.4	4.4	-1.1	-5.3	4.2	-0.7	-4.4	3.7	-0.9	-5.0	4.1				41
18				-0.2	-6.0	5.8	0.2	-5.8	6.0	0.4	-5.9	6.3	-0.1	-5.6	5.5	0.7	-5.2	5.9	0.2	-5.5	5.7				45
19				-2.4	-6.6	4.2	-2.2	-6.4	4.2	-2.2	-6.9	4.7	-2.0	-6.9	4.9	-1.1	-6.8	5.7	-2.4	-7.0	4.6				41
20				-9.2	-10.6	7.4	-9.4	-11.2	7.8	-9.2	-11.0	7.8	-9.1	-10.8	7.7	-9.2	-10.6	7.4	-9.5	-10.7	7.2				46
21				-9.1	-11.0	7.9	-8.8	-11.1	8.3	-9.0	-11.0	8.0	-9.1	-10.8	7.7	-9.2	-9.4	6.2	-9.2	-9.9	6.7				43
22				-0.9	-6.5	5.6	-0.4	-6.7	6.3	-0.2	-6.6	6.4	-0.1	-6.8	6.7	0.1	-6.7	6.8	-0.2	-6.1	5.9				51
23				-2.6	-10.0	7.4	-2.2	-10.7	8.5	-1.9	-10.4	8.5	-1.8	-10.9	9.1	-1.0	-9.4	8.4	-1.1	-9.1	8.0				45
24				0.1	-13.8	13.9	1.5	-14.3	15.8	1.0	-14.1	15.1	1.1	-14.4	15.5	1.2	-14.2	15.4	2.9	-13.7	16.6				50
25				2.4	-11.9	14.3	4.3	-12.1	16.4	3.4	-12.2	15.6	3.4	-12.4	15.8	3.8	-11.7	15.5	4.7	-12.0	16.7				44
26				3.5	-9.9	13.4	5.2	-10.0	15.2	4.5	-10.0	14.5	4.8	-10.0	14.8	5.2	-9.3	14.5	7.1	-9.5	16.6				43
27				4.0	-6.8	10.8	6.5	-6.9	13.4	6.2	-7.0	13.2	6.9	-6.4	13.3	7.3	-6.2	13.5	9.1	-6.5	15.6				42
28				1.4	-2.6	4.0	2.1	-2.6	4.7	1.6	-2.8	4.4	2.2	-2.6	4.8	2.5	-2.5	5.0	2.2	-3.0	5.2				40
29				0.4	-2.6	3.0	0.8	-2.7	3.5	0.6	-3.1	3.7	0.8	-2.7	3.5	1.2	-2.2	3.4	0.6	-2.9	3.5				42
30				-0.6	-3.6	3.0	-0.4	-3.5	3.1	-0.7	-3.6	2.9	0.2	-4.1	4.3	1.2	-3.6	4.8	0.2	-4.7	4.9				27
31				0.3	-3.5	3.8	0.5	-3.7	4.2	0.3	-3.7	4.0	0.4	-3.7	4.1	0.4	-3.4	3.8	0.2	-3.5	3.7				54
M				-0.4	-6.7	6.3	0.4	-6.8	7.2	0.0	-6.9	6.9	0.2	-6.9	7.1	0.6	-6.5	7.1	0.4	-6.8	7.2				-

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m	0.2 m	1.0 m	2.0 m	h_1 = 8.4 m	h_2 = 14.4 m	h_3 = 19.8 m	h_4 =
Max	dn. date	4.0 dn. date 27	6.5 dn. date 27	6.2 dn. date 27	6.9 dn. date 27	7.3 dn. date 27	9.1 dn. date 27	dn. date
Min	dn. date	-16.7 dn. date 5	-17.0 dn. date 5	-17.1 dn. date 5	-17.4 dn. date 5	-16.6 dn. date 5	-17.0 dn. date 5	dn. date

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE

Date — Date	0.05 m			0.2 m			1.0 m			2.0 m			h_1 = 8.4 m			h_2 = 14.4 m			h_3 = 19.8 m			h_4 =			☒ cm
	max	min	ampl	max	min	ampl	max	min	ampl	max	min	ampl	max	min	ampl	max	min	ampl	max	min	ampl	max	min	ampl	
1				0.8	-2.6	3.4	0.7	(-2.4)	3.1	0.8	-2.8	3.6	1.0	-3.0	4.0	1.9	-1.4	3.3	1.6	-2.1	3.7				35
2				0.6	-1.7	2.3	0.6	-1.8	2.4	0.7	-2.0	2.7	1.1	-2.1	3.2	1.3	-1.8	3.1	0.7	-2.2	2.9				51
3				0.6	-1.4	2.0	0.6	-1.4	2.0	0.9	-1.4	2.3	0.9	-1.5	2.4	1.0	-1.0	2.0	0.8	-1.5	2.3				36
4				0.9	-1.1	2.0	0.9	-1.0	1.9	1.2	-1.1	2.3	1.4	-1.2	2.6	1.4	-0.5	1.9	1.2	-1.0	2.2				36
5				1.8	0.2	1.6	2.1	0.4	1.7	2.7	0.3	2.4	2.4	0.3	2.1	3.1	0.4	2.7	3.4	0.5	2.9				36
6				2.4	0.4	2.0	3.0	0.9	2.1	3.4	1.1	2.3	3.4	1.5	1.9	4.3	1.4	2.9	3.6	1.4	2.2				30
7				1.4	-0.5	1.9	1.6	-0.1	1.7	1.7	-0.3	2.0	1.9	-0.4	2.3	2.4	-0.2	2.6	1.7	-0.4	2.1				30
8				4.2	-2.2	6.4	5.2	-2.3	7.5	4.6	-2.3	6.9	4.7	-2.6	7.3	6.1	-2.6	8.7	6.7	-2.6	9.3				35
9				2.7	-7.0	9.7	3.5	-7.1	10.6	4.0	-7.3	11.3	4.0	-7.5	11.5	5.4	-7.4	12.8	4.2	-7.9	12.1				30
10				4.4	-6.3	10.7	5.4	-6.5	11.9	5.7	-6.5	12.2	5.7	-6.6	12.3	7.0	-5.6	12.6	6.9	-6.6	13.5				37
11				1.9	-3.6	5.5	2.6	-4.1	6.7	2.9	-4.0	6.9	2.9	-3.9	6.8	4.4	-3.6	8.0	3.2	-3.7	6.9				28
12				2.4	-0.8	3.2	2.8	-0.9	3.7	3.1	-0.9	4.0	3.1	-1.2	4.3	3.6	-0.8	4.4	(3.6)	-0.9	4.5				34
13				2.6	-1.2	3.8	3.1	-1.4	4.5	3.8	-1.5	5.3	4.1	-1.7	5.8	4.8	-1.6	6.4	4.1	-1.8	5.9				32
14				4.8	-4.0	8.8	6.4	-4.5	10.9	7.1	-4.5	11.6	7.4	-4.8	12.2	7.9	-4.5	12.4	8.1	-4.6	12.7				32
15				8.2	-2.5	10.7	10.1	-2.7	12.8	10.5	-2.7	13.2	11.5	-2.8	14.3	11.9	-2.6	14.5	14.0	-3.0	17.0				24
16				8.3	-0.3	8.6	9.9	-0.2	10.1	10.3	-0.3	10.6	10.6	0.0	10.6	11.4	1.1	10.3	12.9	2.1	10.8				32
17				7.4	0.8	6.6	9.2	1.4	7.8	10.5	2.0	8.5	12.0	3.5	8.5	13.4	4.5	8.9	12.9	4.8	8.1				20
18				4.9	0.7	4.2	5.6	0.8	4.8	6.1	1.2	4.9	6.4	2.5	3.9	8.7	3.3	5.4	8.7	2.9	5.8				27
19				7.4	0.0	7.4	8.7	0.2	8.5	9.1	0.4	8.7	9.6	0.5	9.1	10.4	0.5	9.9	12.1	0.2	11.9				23
20				4.9	-1.8	6.7	5.5	-2.0	7.5	6.0	-2.1	8.1	6.3	-2.4	8.7	7.0	-2.0	9.0	6.3	-2.3	8.6				18
21				6.4	0.1	6.3	7.1	0.1	7.0	7.5	0.2	7.3	8.3	0.4	7.9	8.8	0.8	8.0	8.8	0.8	8.0				18
22				4.1	0.0	4.1	4.5	0.0	4.5	5.1	0.0	5.1	6.7	0.2	6.5	7.3	0.4	6.9	7.8	0.5	7.3				13
23				6.4	-0.7	7.1	6.9	-0.8	7.7	7.4	-0.8	8.2	7.5	-0.5	8.0	8.4	-0.2	8.6	7.7	0.3	7.4				13
24				4.9	0.4	4.5	4.8	0.4	4.4	5.6	0.5	5.1	5.8	0.8	5.0	7.2	1.6	5.6	6.0	1.5	4.5				14
25				9.7	-0.8	10.5	10.2	-0.2	10.4	10.7	-0.9	11.6	11.5	-0.7	12.2	12.4	-0.6	13.0	12.1	-0.1	12.2				pł.
26				12.5	-1.6	14.1	12.9	-1.7	14.6	13.0	-1.6	14.6	14.0	-1.9	15.9	15.1	-1.8	16.9	15.9	-1.8	17.7				pł.
27				11.9	2.0	9.9	12.5	2.3	10.2	13.1	2.9	10.2	14.5	3.7	10.8	15.0	4.3	10.7	15.2	4.7	10.5				.
28				10.7	3.5	7.2	9.9	3.8	6.1	11.0	4.2	6.8	11.6	4.6	7.0	12.1	4.7	7.4	12.0	4.9	7.1				.
29				13.9	0.0	13.9	13.5	-0.1	13.6	12.6	0.1	12.5	12.5	0.5	12.0	12.9	0.6	12.3	12.8	1.0	11.8				.
30				13.5	-1.3	14.8	13.0	0.0	13.0	12.8	-1.2	14.0	12.5	-2.0	14.5	12.7	0.6	12.1	13.3	0.4	12.9				.
M				6.6	-1.1	6.7	6.1	-1.0	7.1	6.5	-1.0	7.5	6.9	-0.9	7.8	7.6	-0.5	8.1	7.6	-0.6	8.2				-

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m	0.2 m	1.0 m	2.0 m	h_1 = 8.4 m	h_2 = 14.4 m	h_3 = 19.8 m	h_4 =
Max	dn. date	13.9 dn. date 29	13.5 dn. date 29	13.1 dn. date 27	14.5 dn. date 27	15.1 dn. date 26	15.9 dn. date 26	dn. date
Min	dn. date	-7.0 dn. date 9	-7.1 dn. date 9	-7.3 dn. date 9	-7.5 dn. date 9	-7.4 dn. date 9	-7.9 dn. date 9	dn. date

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża

Powierzchnia III Oddział 317

Pineto — Quercetum serratuletosum — bór mieszany

Maj — Mai 1958

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI

TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE

Data / Date	0.05 m			0.2 m			1.0 m			2.0 m			h_1 = 8.4 m			h_2 = 14.4 m			h_3 = 19.8 m			h_4 =			cm
	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	
1				17.3	2.8	14.5	17.0	3.2	13.8	16.4	3.3	13.1	16.2	3.9	12.4	17.3	4.7	12.6	17.1	4.6	12.5				
2				17.0	-0.6	17.6	16.8	-0.5	17.3	16.1	-0.6	16.7	16.4	-0.2	16.6	16.6	0.5	16.1	17.5	0.0	17.5				
3				13.3	3.9	9.4	13.5	4.1	9.4	13.5	4.1	9.4	13.6	4.2	9.4	13.6	4.3	9.3	13.5	4.1	9.4				
4				9.8	1.5	8.3	9.7	1.6	8.1	9.4	1.7	7.7	9.3	1.9	7.4	9.3	2.0	7.3	9.1	2.2	6.9				
5				13.9	-0.4	14.3	13.2	-0.4	13.6	12.4	-0.5	12.9	12.8	-0.4	13.2	14.0	-0.1	14.1	13.1	1.1	12.0				
6				14.4	0.5	13.9	14.2	0.5	13.7	14.0	0.4	13.6	14.0	0.4	13.6	14.1	1.3	12.8	14.4	1.9	12.5				
7				16.1	0.2	15.9	16.3	-0.9	17.2	15.7	-0.6	16.3	16.8	-0.5	17.3	16.8	0.6	16.2	16.2	1.0	15.2				
8				11.9	1.7	10.2	11.7	1.6	10.1	12.4	1.7	10.7	13.6	2.6	11.0	13.4	3.1	10.3	13.4	3.1	10.3				
9				20.2	-0.6	20.8	20.2	-0.5	20.7	19.7	-0.6	20.3	19.5	-0.7	20.2	19.7	-0.2	19.9	19.8	2.0	17.8				
10				14.7	8.0	6.7	14.8	9.0	5.8	14.9	9.0	5.9	15.7	9.7	6.0	16.9	10.7	6.2	16.0	11.0	5.0				
11				17.6	10.3	7.3	17.9	10.4	7.5	17.9	10.8	7.1	19.1	11.0	8.1	21.0	11.9	9.1	21.3	11.6	9.7				
12				15.9	11.5	4.4	16.1	12.0	4.1	15.9	12.0	3.9	16.5	12.5	4.0	16.7	12.6	4.1	16.8	12.7	4.1				
13				17.0	8.1	8.9	16.8	8.4	8.4	16.8	8.1	8.7	17.2	7.7	9.5	17.3	8.6	8.7	17.0	9.2	7.8				
14				17.6	3.0	14.6	17.8	2.8	15.0	16.6	2.8	13.8	16.6	2.9	13.7	17.3	3.1	14.2	16.8	2.9	13.9				
15				28.5	7.6	20.9	28.4	7.6	20.8	28.3	8.1	20.2	29.0	8.1	20.9	30.9	8.7	22.2	29.7	9.9	19.8				
16				22.6	13.3	9.3	22.9	13.6	9.3	22.8	13.8	9.0	21.9	14.3	7.6	22.3	14.9	7.4	22.8	15.0	7.8				
17				25.2	11.2	14.0	25.3	12.2	13.1	25.1	12.3	12.8	23.8	12.9	10.9	24.5	13.6	10.9	24.0	13.9	10.1				
18				14.4	4.6	9.8	14.3	4.8	9.5	14.4	4.6	9.8	14.5	4.7	9.8	15.6	5.1	10.5	14.3	5.0	9.3				
19				14.8	7.3	7.5	14.5	7.2	7.3	14.2	7.3	6.9	14.2	7.5	6.7	15.5	7.7	7.8	13.9	7.7	6.2				
20				20.9	1.4	19.5	20.0	1.2	18.8	19.3	1.1	18.2	22.0	1.1	20.9	24.0	1.4	22.6	21.9	1.0	20.9				
21				26.7	6.0	20.7	26.0	6.4	19.6	26.4	6.8	19.6	26.0	7.1	18.9	27.6	8.1	19.5	27.8	8.0	19.8				
22				19.5	13.3	6.2	19.7	13.3	6.4	19.8	14.0	5.8	20.0	14.4	5.6	20.9	14.4	6.5	20.4	14.4	6.0				
23				24.0	9.1	14.9	23.8	10.2	13.6	24.2	9.5	14.7	26.3	9.6	16.7	27.6	10.5	17.1	25.6	9.7	15.9				
24				25.5	9.0	16.5	25.3	9.6	15.7	26.0	9.0	17.0	27.2	9.3	17.9	27.9	10.2	17.7	27.4	9.6	17.8				
25				28.4	10.7	17.7	27.9	12.5	15.4	28.2	11.0	17.2	29.0	11.9	17.1	30.0	12.5	17.5	29.2	11.7	17.5				
26				28.9	13.4	15.5	28.5	13.4	15.1	29.1	13.4	15.7	30.1	13.8	16.3	31.5	14.8	16.7	30.2	14.4	15.8				
27				29.9	14.4	15.5	29.4	14.8	14.6	30.0	14.9	15.1	30.6	15.6	15.0	32.3	16.2	16.1	30.7	16.5	14.2				
28				30.0	15.4	14.6	29.8	16.1	13.7	31.1	15.9	15.2	32.0	16.3	15.7	32.5	17.2	15.3	32.3	18.3	14.0				
29				21.3	11.6	9.7	21.5	10.5	11.0	22.3	10.5	11.8	23.8	10.6	13.2	27.6	10.6	17.0	24.7	10.6	14.1				
30				13.4	9.9	3.5	12.1	10.5	1.6	13.4	9.9	3.5	13.7	9.9	3.8	14.0	10.4	3.6	13.7	10.0	3.7				
31				21.3	8.3	13.0	21.5	8.3	13.2	22.3	8.4	13.9	23.5	8.6	14.9	25.6	8.9	16.7	24.4	9.0	15.4				
M				19.7	7.0	12.7	19.6	7.2	12.4	19.6	7.1	12.5	20.1	7.4	12.7	21.1	8.0	13.1	20.5	8.1	12.4				

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m	0.2 m	1.0 m	2.0 m	h_1 = 8.4 m	h_2 = 14.4 m	h_3 = 19.8 m	h_4 =
Max	dn. date	30.0 dn. date 28	29.8 dn. date 28	31.1 dn. date 28	32.0 dn. date 28	32.5 dn. date 28	32.3 dn. date 28	dn. date
Min	dn. date	-0.6 dn. date 2,9	-0.9 dn. date 9	-0.6 dn. date 2,7,9	-0.7 dn. date 9	-0.2 dn. date 9	0.0 dn. date 2	dn. date

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — *Parc National de Białowieża*
Powierzchnia III Oddział 317
Pineto — Quercetum serratulietosum — bór mieszany

Czerwiec — Juin 1958

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI
TEMPERATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE

Date — Dzień	0.05 m			0.2 m			1.0 m			2.0 m			h = 8.4 m			h = 14.4 m			h = 19.8 m			h =			cm
	max	min	ampl.	max	min	ampl	max	min	ampl	max	min	ampl.	max	min	ampl	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	
1				18.0	14.2	3.8	17.8	14.9	2.9	18.1	14.0	4.1	19.0	14.6	4.4	20.6	15.4	5.2	19.9	15.0	4.9				
2				17.5	13.5	4.0	19.2	14.0	5.2	18.4	13.5	4.9	19.9	13.4	6.5	21.9	14.3	7.6	20.4	14.5	5.9				
3				16.9	11.3	5.6	17.3	11.2	6.1	17.8	11.2	6.6	19.2	11.5	7.7	21.0	11.4	9.6	19.8	11.4	8.4				
4				17.8	11.8	6.0	17.8	11.7	6.1	18.4	11.9	6.5	19.6	12.0	7.6	21.9	12.5	9.4	20.4	12.7	7.7				
5				19.3	10.4	8.9	19.2	10.3	8.9	19.8	10.3	9.5	20.8	10.4	10.4	22.7	10.8	11.9	21.1	10.7	10.4				
6				11.5	5.6	5.9	11.0	5.1	5.9	11.9	5.1	6.8	12.5	5.0	7.5	13.9	5.2	8.7	11.8	5.2	6.6				
7				13.6	3.4	10.2	13.4	3.2	10.2	14.2	3.3	10.9	16.8	3.2	13.6	17.9	3.1	14.8	15.8	2.9	12.9				
8				18.9	2.5	16.4	18.8	2.4	16.4	19.4	2.5	16.9	21.0	2.3	18.7	22.9	2.3	20.6	21.1	2.4	18.7				
9				18.9	7.0	11.9	19.2	7.0	12.2	20.2	7.0	13.2	21.9	7.1	14.8	23.3	7.6	15.7	22.8	7.9	14.9				
10				16.6	11.4	5.2	17.3	11.6	5.7	17.1	11.4	5.7	19.5	11.6	7.9	21.4	12.8	8.6	19.4	12.2	7.2				
11				16.9	8.0	8.9	16.9	(8.0)	8.9	17.7	7.9	9.8	19.2	8.0	11.2	20.6	8.5	12.1	20.0	8.4	11.6				
12				14.4	11.5	2.9	15.0	12.0	3.0	14.9	11.5	3.4	16.4	11.7	4.7	18.9	12.5	6.4	16.7	12.0	4.7				
13				16.8	6.9	9.9	17.0	7.1	9.9	17.4	6.9	10.5	18.5	7.0	11.5	20.0	7.2	12.8	19.1	7.3	11.8				
14				18.4	5.4	13.0	18.2	5.7	12.5	18.9	5.4	13.5	20.0	5.4	14.6	21.9	5.6	16.3	20.9	5.6	15.3				
15				17.5	5.8	11.7	17.3	5.2*	12.1	17.7	5.6	12.1	19.0	5.7	13.3	22.2	6.2	16.0	19.2	6.4	12.8				
16				17.1	4.2	12.9	17.0	3.7	13.3	17.6	4.1	13.5	19.5	4.0	15.5	20.9	4.1	16.8	19.9	4.1	15.8				
17				18.6	4.8	13.8	18.5	4.4	14.1	19.1	4.7	14.4	21.4	4.7	16.7	21.9	4.8	17.1	22.0	5.3	16.7				
18				20.0	6.1	13.9	20.0	5.7	14.3	20.5	6.2	14.3	22.1	6.0	16.1	(23.0)	5.7	17.3	22.8	5.9	16.9				
19				15.4	9.6	5.8	15.4	10.2	5.2	16.5	9.7	6.8	17.3	9.3	8.0	19.3	9.9	9.4	18.7	10.2	8.5				
20				16.4	9.1	7.6	16.6	8.6	8.0	17.3	9.0	8.3	20.0	9.2	10.8	22.2	9.3	12.9	20.5	9.5	11.0				
21				17.5	10.5	7.0	17.8	9.8	8.0	18.7	10.5	8.2	20.7	10.8	9.9	21.3	11.8	9.5	20.6	11.4	9.2				
22				17.6	10.0	7.6	17.4	9.3	8.1	18.3	10.0	8.3	19.6	10.0	9.6	20.9	10.5	10.4	20.5	10.3	10.2				
23				17.4	10.3	7.1	17.5	9.8	7.7	18.5	9.9	8.6	20.1	10.4	9.7	21.9	10.6	11.3	20.7	10.6	10.1				
24				16.4	11.5	6.9	19.0	11.3	7.7	19.4	11.6	7.8	20.8	11.6	9.2	22.6	12.4	10.2	22.2	12.3	9.9				
25				19.3	10.0	9.3	19.4	9.5	9.9	20.4	10.0	10.4	22.0	10.0	12.0	22.0	10.1	11.9	22.2	11.4	10.8				
26				16.4	12.9	3.5	16.2	12.2	4.0	16.5	12.8	3.7	17.5	12.8	4.7	20.9	14.2	6.7	17.7	12.9	4.8				
27				18.8	12.2	6.6	19.0	11.6	7.4	19.9	12.3	7.6	22.7	12.3	10.4	23.9	12.7	11.2	24.1	12.4	11.7				
28				18.3	13.4	4.9	18.2	13.1	5.1	18.7	13.5	5.2	18.2	13.7	4.5	22.9	17.2	5.7	20.4	14.8	5.6				
29				18.9	14.8	4.1	18.9	15.2	3.7	19.3	14.9	4.4	20.5	(14.6)	5.9	23.3	15.3	8.0	23.2	15.2	8.0				
30				19.2	11.6	7.6	19.1	12.1	7.0	19.5	11.6	7.9	21.7	(11.6)	10.1	24.9	15.4	9.5	22.6*	12.0	10.6				
M				17.4	9.3	8.1	17.5	9.2	8.3	18.1	9.3	8.8	19.6	9.3	10.3	21.4	10.0	11.4	20.2	9.8	10.4				

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m	0.2m	1.0 m	2.0 m	h = 8.4 m	h = 14.4 m	h = 19.8 m	h =
Max	dn. date	20.0 dn. date 18	20.0 dn. date 18	20.5 dn. date 18	22.7 dn. date 27	24.9 dn. date 30	24.1 dn. date 27	dn. date
Min	dn. date	2.5 dn. date 8	2.0 dn. date 8	2.5 dn. date 8	2.3 dn. date 8	2.3 dn. date 8	2.4 dn. date 8	dn. date

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia III Oddział 317
Pineto — Quercetum serratuletosum — bór mieszany

Lipiec — Juillet 1958

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI
TEMPERATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE

Date	0.05 m			0.2 m			1.0 m			2.0 m			h = 8.4 m			h_3 = 14.4 m			h_4 = 19.8 m			h_4 =			Date
	max	min	ampl	max	min	ampl	max	min	ampl	max	min	ampl	max	min	ampl	max	min	ampl	max	min	ampl	max	min	ampl	
1				22.1	13.6	8.5	23.5	13.6	9.9	24.0	14.4	9.6	25.6	14.1	11.5	26.3	14.0	12.3	26.3	14.5	11.8				1
2				17.4	11.1	6.3	17.2	11.2	6.0	17.6	10.9	6.7	18.7	11.1	7.6	22.2	11.5	10.7	20.2	11.1	9.1				2
3				19.1	13.4	5.7	19.2	13.6	5.6	20.0	13.6	6.4	19.9	13.4	6.5	23.1	15.3	7.8	23.4	14.3	9.1				3
4				19.4	13.2	6.2	19.6	13.3	6.3	20.2	13.4	6.8	20.6	13.0	7.6	23.4	14.8	8.6	23.4	14.4	9.0				4
5				20.4	13.0	7.4	20.6	(13.1)	7.5	21.5	13.0	8.5	22.2	12.4	9.8	23.4	12.7	10.7	23.9	12.3	11.6				5
6				20.4	12.9	7.5	20.2	14.6	5.6	21.1	13.6	7.5	(22.3)	14.1	8.2	22.7	13.6	9.1	22.8	13.8	9.0				6
7				17.4	8.9	8.5	17.7	9.1	8.6	18.4	9.2	9.2	19.0	9.0	10.0	19.4	9.0	10.4	20.5	9.1	11.4				7
8				14.0	9.3	4.7	13.6	7.3	6.3	14.3	7.6	6.7	15.5	9.6	5.9	15.9	8.3	7.6	20.2	8.7	11.5				8
9				14.8	7.2	7.6	14.6	7.3	7.3	15.0	7.2	7.8	15.4	6.0	9.4	15.4	6.8	8.6	16.3	7.0	9.3				9
10				18.7	12.1	6.6	19.3	13.1	6.2	20.2	12.3	7.9	20.6	11.9	8.7	24.5	11.9	12.6	24.2	12.0	12.2				10
11				21.2	13.3	7.9	22.0	13.6	8.4	23.0	13.6	9.4	24.5	13.8	10.7	25.5	15.0	10.5	25.5	14.0	11.5				11
12				24.1	12.4	11.7	24.5	12.8	11.7	25.2	12.8	12.4	26.6	11.9	14.7	28.1	12.4	15.7	28.2	10.9	17.3				12
13				25.4	16.6	8.8	25.7	17.9	7.8	26.0	16.2	9.8	27.0	16.0	11.0	28.5	20.7	7.8	28.3	20.9	7.4				13
14				25.1	14.3	10.8	25.2	16.2	9.0	26.2	15.0	11.2	28.3	15.1	13.2	29.4	16.3	13.1	29.2	16.7	12.5				14
15				22.5	11.9	10.6	23.1	11.9	11.2	23.6	11.5	12.1	24.1	11.1	13.0	25.6	12.8	12.8	25.2	11.5	13.7				15
16				24.9	11.6	13.3	25.3	12.2	13.1	26.4	11.9	14.5	26.8	10.9	15.9	30.0	12.6	17.4	28.9	11.6	17.3				16
17				28.9	17.4	11.5	29.3	18.2	11.1	29.7	18.2	11.5	30.0	18.0	12.0	32.5	17.6	14.9	32.5	17.7	14.8				17
18				18.8	10.6	8.2	19.8	11.4	8.4	19.3	10.6	8.7	20.5	9.9	10.6	22.4	10.9	11.5	21.3	10.4	10.9				18
19				18.4	10.8	7.6	18.5	11.9	6.6	18.7	10.8	7.9	20.0	11.5	8.5	20.9	11.9	9.0	20.3	11.9	8.4				19
20				19.5	7.4	12.1	20.0	7.4	12.6	20.5	7.3	13.2	21.1	7.0	14.1	23.3	7.7	15.6	22.4	7.8	14.6				20
21				21.9	8.7	13.2	22.5	9.8	12.7	22.8	8.9	13.9	24.8	8.9	15.9	24.9	8.6	16.3	24.9	9.7	15.2				21
22				19.1	11.4	7.7	19.6	11.5	8.1	20.5	11.2	9.3	22.8	11.3	11.5	23.8	11.7	12.1	23.9	12.2	11.7				22
23				19.9	(12.3)	7.6	20.4	(13.5)	6.9	21.0	15.1	5.9	(22.7)	14.7	8.0	23.2	15.5	7.7	23.3	15.7	7.6				23
24				16.9	11.2	5.7	17.1	12.9	4.2	17.3	12.6	4.7	17.2	12.1	5.1	21.2	12.1	9.1	20.3	12.2	8.1				24
25				17.9	8.8	9.1	18.3	9.8	8.5	18.5	9.3	9.2	18.9	9.0	9.9	20.7	10.0	10.7	20.3	9.7	10.6				25
26				16.7	6.1	10.6	17.1	8.4	8.7	17.2	7.8	9.4	18.2	7.7	10.5	18.6	7.4	11.2	18.8	7.6	11.2				26
27				18.2	6.5	11.7	18.5	7.0	11.5	18.8	6.5	12.3	20.8	6.4	14.4	21.9	6.6	15.3	20.4	7.0	13.4				27
28				20.4	7.6	12.8	21.1	8.2	12.9	21.6	7.6	14.0	22.2	7.3	14.9	23.7	7.3	16.4	23.2	7.1	16.1				28
29				20.9	7.2	13.7	21.2	10.3	10.9	21.7	10.8	10.9	22.6	9.1	13.5	22.9	10.5	12.4	23.9	10.0	13.9				29
30				20.8	15.3	5.5	20.9	15.7	5.2	21.1	16.3	4.8	21.9	16.3	5.6	22.5	16.3	6.2	22.6	16.5	6.1				30
31				19.9	8.5	11.4	20.8	9.4	11.4	21.4	9.0	12.4	22.6	8.8	13.8	25.9	9.7	16.2	24.0	9.5	14.5				31
M				20.1	11.1	9.0	20.5	11.8	8.7	21.1	11.6	9.5	22.0	11.3	10.7	23.6	12.0	11.6	23.5	11.9	11.6				M

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m	0.2 m	1.0 m	2.0 m	h = 8.4 m	h_3 = 14.4 m	h_4 = 19.8 m	h_4 =
Max	dn. date	28.9 dn. date 17	29.3 dn. date 17	29.7 dn. date 17	30.0 dn. date 17	32.5 dn. date 17	32.5 dn. date 17	dn. date
Min	dn. date	6.1 dn. date 26	7.0 dn. date 27	6.5 dn. date 27	6.0 dn. date 9	6.6 dn. date 27	7.0 dn. date 9,27	dn. date

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE

Date	0.05 m			0.2 m			1.0 m			2.0 m			h = 5.4 m			h = 14.4 m			h = 19.8 m			h =			qm
	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	
1				21.1	10.4	10.7	21.6	10.8	10.8	21.9	10.2	11.7	23.6	10.0	13.6	25.8	10.7	15.1	24.9	10.5	14.4				
2				23.5	10.7	12.8	24.0	11.7	12.3	24.5	11.4	13.1	26.1	11.3	14.8	30.0	11.4	18.6	27.5	11.6	15.9				
3				19.6	14.0	5.6	20.6	14.2	6.4	19.9	14.2	5.7	20.5	14.3	6.2	21.3	13.8	7.5	20.2	13.9	6.3				
4				17.1	11.1	6.0	17.6	11.0	6.6	18.7	10.9	7.8	18.4	10.8	7.6	21.7	10.8	10.9	20.3	10.9	9.4				
5				19.3	7.9	11.4	19.1	7.4	11.7	20.0	7.2	12.8	21.5	6.8	14.7	23.6	7.0	16.6	23.9	7.4	16.5				
6				21.5	10.6	10.9	21.9	9.9	12.0	22.3	9.7	12.6	23.1	9.8	13.3	26.1	10.5	15.6	25.0	11.3	13.7				
7				22.3	12.0	10.3	22.6	11.7	10.9	23.0	11.4	11.6	23.8	11.5	12.3	28.2	11.5	16.7	26.5	11.9	14.6				
8				21.4	14.0	7.4	21.5	15.2	6.3	21.6	14.6	7.0	22.8	13.8	9.0	26.0	14.6	11.4	28.3	14.6	13.7				
9				19.4	13.0	6.4	19.0	12.8	6.2	19.4	12.5	6.9	21.3	12.5	8.8	22.3	12.7	9.6	22.4	12.7	9.7				
10				17.4	12.4	5.0	18.0	11.9	6.1	19.4	11.8	7.6	18.8	11.9	6.9	21.9	12.0	9.9	20.0	11.8	8.2				
11				18.6	8.9	9.7	19.0	8.8	10.2	19.4	8.5	10.9	19.8	8.4	11.4	22.9	9.0	13.9	23.5	8.6	14.9				
12				19.7	15.6	4.1	20.0	16.5	3.5	21.0	16.5	4.5	21.8	16.1	5.7	24.6	16.8	7.8	25.3	17.4	7.9				
13				21.8	8.8	13.0	22.4	9.0	13.4	22.5	8.7	13.8	24.0	8.5	15.5	(24.6)	8.4	16.2	25.2	8.5	16.7				
14				18.8	14.5	4.3	19.1	14.7	4.4	21.1	14.9	6.2	21.0	14.9	6.1	21.3	15.7	5.6	22.4	16.2	6.2				
15				17.0	11.9	5.1	17.5	12.2	5.3	17.3	10.9	6.4	20.8	11.0	9.8	(19.9)	11.5	8.4	18.4	11.6	6.8				
16				17.9	11.8	6.1	18.4	12.3	6.1	18.9	11.0	7.9	20.3	11.8	8.5	22.6	11.4	11.2	22.8	12.0	10.8				
17				18.3	11.7	6.6	19.1	12.0	7.1	19.9	11.7	8.2	21.2	11.5	9.7	(21.4)	11.4	10.0	22.4	11.5	10.9				
18				18.5	9.5	9.0	19.2	9.9	9.3	19.4	9.4	10.0	21.3	9.6	11.7	23.2	9.5	13.7	25.1	9.7	15.4				
19				18.5	7.4	11.1	19.2	7.6	11.6	19.9	7.1	12.8	20.8	7.1	13.7	25.3	7.2	18.1	24.5	(7.2)	17.3				
20				18.0	6.8	11.2	18.4	7.1	11.3	18.8	6.8	12.0	20.8	6.5	14.3	22.9	7.3	15.6	22.7	7.4	15.3				
21				15.9	11.0	4.9	15.9	11.7	4.2	16.0	11.7	4.3	16.6	11.5	5.1	19.7	11.7	8.0	17.3	12.9	4.4				
22				17.9	13.5	4.4	18.4	13.8	4.6	18.9	13.6	5.3	19.3	13.8	5.5	19.9	14.5	5.4	20.0	15.0	5.0				
23				18.?	14.4	4.5	19.2	14.3	4.9	19.4	14.4	5.0	21.2	14.2	7.0	24.9	13.5	11.4	22.4	14.2	8.2				
24				18.1	12.4	5.7	18.7	12.6	6.1	19.2	12.4	6.8	20.5	12.5	8.0	22.8	12.4	10.4	22.0	12.8	9.2				
25				17.7	10.5	7.2	18.2	10.8	7.4	18.4	10.5	7.9	19.3	10.4	8.9	21.9	10.6	11.3	22.3	10.0	12.3				
26				18.1	9.7	8.4	18.6	9.9	8.7	18.8	9.8	9.0	19.7	9.2	10.5	20.4	9.8	10.6	22.1	9.6	12.5				
27				15.9	7.5	8.4	16.1	7.8	8.3	16.8	7.5	9.3	17.5	7.4	10.1	18.9	7.0	11.9	20.5	7.0	13.5				
28				18.2	10.4	7.8	18.6	10.7	7.9	18.9	10.5	8.4	19.2	10.5	8.7	20.3	10.7	9.6	21.1	10.5	10.6				
29				15.4	12.7	2.7	15.5	12.8	2.7	15.9	12.7	3.2	15.9	12.6	3.3	16.8	12.9	3.9	16.1	12.5	3.6				
30				18.9	14.0	4.9	19.5	14.3	5.2	20.4	13.0	7.4	21.0	13.5	7.5	22.7	13.6	9.1	22.2	14.0	8.2				
31				17.3	12.5	4.8	17.4	12.7	4.7	17.9	12.5	5.4	19.3	12.4	6.9	22.4	12.6	9.8	22.9	12.5	10.4				
M				18.8	11.3	7.5	19.2	11.6	7.6	19.7	11.2	8.5	20.7	11.2	9.5	22.8	11.4	11.4	22.6	11.5	11.1				

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m	0.2 m	1.0 m	2.0 m	h = 5.4 m	h = 14.4 m	h = 19.8 m	h =
Max	dn. date	23.5 dn. date 2	24.0 dn. date 2	24.5 dn. date 2	26.1 dn. date 2	30.0 dn. date 2	28.3 dn. date 8	dn. date
Min	dn. date	6.8 dn. date 20	7.1 dn. date 20	6.8 dn. date 20	6.5 dn. date 20	7.0 dn. date 5,27	7.0 dn. date 27	dn. date

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia III Oddział 317
Pineto — Quercetum serratuletosum — bór mieszany

Wrzesień — Septembre 1958

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE

Date – Data	0.05 m			0.2 m			1.0 m			2.0 m			h = 8.4 m			h_2 = 14.4 m			h_3 = 19.8 m			h_4 =			mm cm
	max	min	ampl	max	min	ampl	max	min	ampl	max	min	ampl	max	min	ampl	max	min	ampl	max	min	ampl	max	min	ampl	
1				15.5	9.4	6.1	15.8	9.7	6.1	16.4	9.4	7.0	17.4	9.3	8.1	18.5	8.5	10.0	21.3	7.8	13.5				
2				17.4	7.9	9.5	17.7	7.1	10.6	17.9	6.8	11.1	18.6	6.4	12.2	20.0	7.0	13.0	22.1	6.9	15.2				
3				14.4	5.0	9.4	14.5	5.7	8.8	15.0	5.5	9.5	15.8	5.4	10.4	17.9	6.6	11.3	20.9	5.3	15.6				
4				16.9	4.6	12.3	17.7	4.5	13.2	18.4	4.4	14.0	19.4	3.9	15.5	20.7	3.1	17.6	22.2	4.0	18.2				
5				18.3	10.5	7.8	18.3	10.7	7.6	19.1	10.6	8.5	20.3	10.4	9.9	20.9	11.4	9.5	23.9	11.0	12.9				
6				19.4	11.8	7.6	17.1	11.4	5.7	20.8	11.1	9.7	21.8	11.2	10.6	23.4	11.5	11.9	24.7	12.1	12.6				
7				19.4	9.3	10.1	19.9	9.5	10.4	20.6	9.2	11.4	21.8	9.2	12.6	22.3	9.1	13.2	25.0	8.6	16.4				
8				20.3	8.6	11.7	20.9	9.3	11.6	21.5	8.9	12.6	23.4	8.0	15.4	26.5	10.3	16.2	24.2	9.3	14.9				
9				18.9	13.2	5.7	19.0	13.3	5.7	19.4	13.1	6.3	20.5	13.2	7.3	22.4	13.1	9.3	21.9	12.6	9.3				
10				16.4	8.6	7.8	16.5	8.7	7.8	16.8	8.4	8.4	17.1	8.1	9.0	18.2	7.9	10.3	19.0	8.1	10.9				
11				15.1	8.8	6.3	15.1	9.0	6.1	15.4	8.1	7.3	15.7	8.5	7.2	16.4	8.1	8.3	17.0	8.0	9.0				
12				15.7	7.2	8.5	15.9	7.1	8.8	16.4	6.9	9.5	17.4	6.5	10.9	17.8	6.1	11.7	18.5	6.1	12.4				
13				13.4	4.8	8.6	13.6	4.6	9.0	14.0	4.4	9.6	14.7	4.3	10.4	16.9	3.4	13.5	18.0	3.5	14.5				
14				15.0	2.9	12.1	15.2	2.8	12.4	15.9	2.6	13.3	16.9	1.6	15.3	18.1	2.1	16.0	20.5	1.0	19.5				
15				15.5	5.2	10.3	15.8	5.1	10.7	16.1	5.0	11.1	17.0	4.8	12.2	18.2	4.6	13.6	19.1	3.8	15.3				
16				13.3	4.6	8.7	13.3	4.9	8.4	13.5	4.5	9.0	13.9	4.4	9.5	16.4	3.5	12.9	14.7	4.2	10.5				
17				12.0	6.0	6.0	11.7	7.0	4.7	12.7	6.6	6.1	12.0	6.4	5.6	12.9	5.6	7.3	14.4	4.9	9.5				
18				10.2	1.1	9.1	10.3	1.0	9.3	10.8	0.7	10.1	11.7	0.1	11.6	13.4	0.2	13.2	14.2	-0.6	14.8				
19				9.5	2.3	7.2	9.2	2.3	6.9	9.5	2.1	7.4	9.7	1.8	7.9	10.6	1.6	9.0	9.9	0.7	9.2				
20				10.2	8.4	1.8	10.2	9.0	1.2	10.2	8.6	1.6	10.2	8.1	2.1	11.3	7.7	3.6	10.7	7.2	3.5				
21				14.8	6.2	8.6	14.9	6.7	8.2	15.5	6.4	9.1	15.8	5.6	10.2	17.1	6.2	10.9	16.7	4.6	12.1				
22				16.4	11.9	4.5	16.4	12.2	4.2	16.7	12.0	4.7	16.9	11.8	5.1	17.5	12.2	5.3	17.8	12.0	5.8				
23				14.0	10.1	3.9	13.8	10.3	3.5	14.2	10.0	4.2	14.2	10.0	4.2	14.4	9.3	5.1	14.7	9.2	5.5				
24				12.6	8.0	4.6	12.4	9.0	3.4	12.6	7.9	4.7	13.1	8.4	4.7	15.4	6.1	9.3	14.8	6.2	8.6				
25				13.9	6.0	7.9	13.6	7.4	6.2	14.1	7.0	7.1	15.1	6.3	8.8	17.0	(5.7)	11.3	16.8	5.6	11.2				
26				13.4	8.8	4.6	13.4	8.9	4.5	13.9	8.6	5.3	14.7	8.5	6.2	14.9	7.9	7.0	14.8	7.5	7.3				
27				11.8	7.8	4.0	11.6	7.9	3.7	11.9	7.7	4.2	12.5	7.6	4.9	12.9	7.2	5.7	13.2	7.1	6.1				
28				10.1	3.2	6.9	10.3	3.2	7.1	11.0	3.0	8.0	11.3	2.7	8.6	14.5	1.4	13.1	(14.9)	1.6	13.3				
29				10.1	0.1	10.0	10.5	-0.3	10.2	11.3	-0.1	11.4	11.8	-1.4	13.2	13.9	-0.6	14.5	(14.6)	-1.3	15.9				
30				11.0	1.4	9.6	11.1	1.5	9.6	12.0	1.2	10.8	13.8	1.0	12.8	16.4	0.1	16.3	16.5	0.1	16.4				
M				14.5	6.8	7.7	14.6	7.0	7.6	15.1	6.7	8.4	15.8	6.4	9.4	17.2	6.2	11.0	17.9	5.9	12.0				

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m	0.2 m	1.0 m	2.0 m	h = 8.4 m	h_2 = 14.4 m	h_3 = 19.8 m	h_4 =
Max	dn. date	20.3 dn. date 8	20.9 dn. date 8	21.5 dn. date 8	23.4 dn. date 8	26.5 dn. date 8	25.0 dn. date 7	dn. date
Min	dn. date	0.1 dn. date 29	0.3 dn. date 29	-0.1 dn. date 29	-1.4 dn. date 29	-0.6 dn. date 29	-1.3 dn. date 29	dn. date

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia III Oddział 317
Pinetо — Querceto-piceetosum — bór mieszany

Październik — Octobre 1958

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE

Data — Date	0.05 m			0.2 m			1.0 m			2.0 m			h_1 = 8.4 m			h_2 = 14.4 m			h_3 = 19.8 m			h_4 =			cm
	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	
1				14.3	3.7	10.6	14.7	3.7	11.0	15.7	3.6	12.1	16.7	3.1	13.6	20.2	3.1	17.1	20.5	2.5	18.0				
2				14.7	6.4	8.3	15.1	6.3	8.8	16.2	5.7	10.5	18.8	5.9	12.9	21.2	5.9	15.3	21.7	5.9	15.8				
3				14.2	6.2	8.0	14.6	6.5	8.1	15.7	6.0	9.7	19.1	5.1	14.0	22.8	5.4	17.4	22.3	5.3	17.0				
4				13.3	10.5	2.8	13.5	10.8	2.7	13.9	10.6	3.3	14.0	11.0	3.0	14.6	11.1	3.5	14.3	10.1	4.2				
5				14.8	8.7	6.1	14.8	8.8	6.0	15.1	8.5	6.6	16.1	8.5	7.6	18.0	8.5	9.5	17.0	7.8	9.2				
6				14.9	9.7	5.2	15.4	10.0	5.4	15.9	9.5	6.4	16.9	9.5	7.4	18.1	9.6	8.5	18.4	8.5	9.9				
7				15.5	10.5	5.0	15.4	10.7	4.7	15.8	10.5	5.3	17.1	10.7	6.4	18.4	10.3	8.1	18.6	10.1	8.5				
8				13.1	10.7	2.4	13.1	10.8	2.3	13.4	10.7	2.7	13.4	10.7	2.7	12.9	9.9	3.0	13.7	9.5	4.2				
9				12.3	5.7	6.6	12.2	6.1	6.1	12.5	5.7	6.8	12.5	5.5	7.0	13.4	5.1	8.3	13.3	4.2	9.1				
10				13.4	6.0	7.4	13.9	6.1	7.8	14.4	5.9	8.5	15.4	5.7	9.7	17.9	5.6	12.3	18.2	5.9	12.3				
11				14.4	8.4	6.0	14.5	8.6	5.9	15.4	8.4	7.0	16.6	8.4	8.2	18.7	8.2	10.5	17.6	7.4	10.2				
12				15.3	7.9	7.4	16.3	7.9	8.4	16.7	7.9	8.8	17.6	7.8	9.8	18.7	7.5	11.2	18.8	7.2	11.6				
13				13.7	9.9	3.8	13.6	10.2	3.4	13.9	10.0	3.9	14.4	10.0	4.4	15.3	10.1	5.2	15.2	9.3	5.9				
14				12.1	7.0	5.1	11.8	7.2	4.6	12.2	7.0	5.2	11.8	7.9	3.9	12.9	6.1	6.8	11.9	6.5	5.4				
15				7.7	3.4	4.3	8.8	3.4	5.4	7.9	3.3	4.6	7.8	2.9	4.9	8.7	2.8	5.9	7.6	1.9	5.7				
16				8.0	2.7	5.3	8.0	2.8	5.2	8.1	2.4	5.7	7.9	2.0	5.9	8.4	2.0	6.4	8.3	2.1	6.2				
17				6.9	3.7	3.2	6.8	3.6	3.2	6.9	3.7	3.2	6.8	3.2	3.6	7.4	2.5	4.9	7.3	1.8	5.5				
18				7.2	2.6	4.6	7.1	2.8	4.3	7.4	2.5	4.9	7.2	2.5	4.7	7.5	3.4	4.1	7.3	3.2	4.1				
19				8.1	5.0	3.1	7.9	5.0	2.9	8.0	4.7	3.3	8.2	4.6	3.6	8.9	4.1	4.8	8.6	3.6	5.0				
20				7.0	4.5	2.5	6.9	4.5	2.4	6.9	4.5	2.4	6.8	3.6	3.2	7.4	3.5	3.9	7.3	2.7	4.6				
21				7.0	1.8	5.2	6.8	1.7	5.1	7.1	1.7	5.4	7.1	1.2	5.9	7.9	0.4	7.5	7.6	-0.1	7.7				
22				7.7	1.5	6.2	7.7	1.6	6.1	7.9	1.2	6.7	8.0	0.6	7.4	9.9	0.5	9.4	10.2	-0.3	10.5				
23				8.0	3.3	4.7	8.0	3.3	4.7	8.1	3.2	4.9	8.0	3.1	4.9	8.7	3.0	5.7	8.6	2.4	6.2				
24				11.5	3.1	8.4	11.7	3.2	8.5	11.9	3.0	8.9	11.9	3.1	8.8	12.4	2.4	10.0	11.9	2.8	9.1				
25				10.7	6.2	4.5	10.6	6.1	4.5	10.9	6.1	4.8	10.6	5.9	4.7	11.7	5.1	6.6	10.7	3.8	6.9				
26				7.9	2.5	5.4	7.9	2.4	5.5	7.9	2.5	5.4	9.1	1.6	7.5	9.4	0.5	8.9	9.1	1.1	8.0				
27				7.5	-0.2	7.7	7.4	-0.3	7.7	8.3	-0.4	8.7	7.7	-0.5	8.2	9.1	-0.9	10.0	7.9	-2.0	9.9				
28				10.5	7.0	3.5	10.6	7.2	3.4	10.9	7.1	3.8	10.8	7.2	3.6	11.4	6.9	4.5	10.9	6.1	4.8				
29				8.9	6.9	2.0	8.7	7.2	1.5	9.1	7.1	2.0	9.0	6.9	2.1	8.9	6.6	2.3	9.1	5.7	3.4				
30				8.4	4.3	4.1	8.5	4.3	4.2	8.5	4.3	4.2	8.4	4.3	4.1	8.5	3.3	5.2	9.3	3.0	6.3				
31				8.3	3.5	4.8	8.4	3.5	4.9	9.1	3.4	5.7	9.5	3.4	6.1	10.3	(2.7)	7.6	10.1	2.2	7.9				
M				10.9	5.6	5.3	11.0	5.7	5.3	11.3	5.5	5.8	11.8	5.3	6.5	12.9	5.0	7.9	12.7	4.5	8.2				

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m	0.2 m	1.0 m	2.0 m	h_1 = 8.4 m	h_2 = 14.4 m	h_3 = 19.8 m	h_4 =
Max	dn. date	15.5 dn. date 7	16.3 dn. date 12	16.7 dn. date 12	19.1 dn. date 3	22.8 dn. date 3	22.3 dn. date 3	dn. date
Min	dn. date	-0.2 dn. date 27	-0.3 dn. date 27	-0.4 dn. date 27	-0.5 dn. date 27	-0.9 dn. date 27	-2.0 dn. date 27	dn. date

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia III Oddział 317
Pineto — Quercetum serratuletosum — bór mieszany

Listopad — Novembre 1958

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE

Data / Date	0.05 m			0.2 m			1.0 m			2.0 m			h_1= 8.4 m			h_2= 14.4 m			h_3= 19.8 m			h_4=			⊞ cm
	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	
1				8.1	1.9	6.2	8.2	1.6	6.6	8.4	1.5	6.9	8.7	1.5	7.2	10.4	0.4	10.0	9.2	-0.8	10.0				
2				6.5	0.2	6.3	6.4	0.3	6.1	6.4	0.1	6.3	6.3	-0.2	6.5	8.2	-0.4	8.6	6.4	-1.1	7.5				
3				6.3	4.2	2.1	6.1	4.2	1.9	6.6	4.2	2.4	5.9	4.1	1.8	6.8	3.4	3.4	5.9	2.3	3.6				
4				8.0	4.0	4.0	7.9	3.7	4.2	8.2	3.8	4.4	8.0	3.8	4.2	9.2	2.9	6.3	8.1	2.2	5.9				
5				8.1	5.4	2.7	8.1	5.9	2.2	8.3	5.4	2.9	8.3	5.0	3.3	9.2	5.4	3.8	8.5	3.9	4.6				
6				6.9	3.6	3.3	6.6	3.6	3.0	7.0	3.6	3.4	7.3	3.5	3.8	10.0+	3.6	6.4	8.0	3.8	4.2				
7				4.3	1.8	2.5	3.8	1.8	2.0	4.5	1.8	2.7	4.4	1.5	2.9	7.0	0.7	6.3	6.7	1.6	5.1				
8				3.2	1.9	1.3	2.9	1.8	1.1	3.1	1.7	1.4	2.9	1.6	1.3	3.6	(0.8)	2.8	2.8	-0.4	3.2				
9				5.6	2.9	2.7	5.6	2.9	2.7	5.8	2.9	2.9	5.8	2.6	3.2	6.1	2.0	4.1	5.9	1.1	4.8				
10				7.4	5.2	2.2	7.1	5.2	1.9	7.5	5.2	2.3	7.5	5.0	2.5	7.0	4.9	2.1	7.5	3.2	4.3				
11				10.5	6.2	4.3	10.3	6.1	4.2	10.5	6.1	4.4	10.5	6.1	4.4	13.0+	6.5	6.5	13.0+	7.0	6.0				
12				8.2	2.2	6.0	8.1	2.0	6.1	8.3	1.9	6.4	8.7	1.7	6.4	10.4	0.8	9.6	8.4	-0.4	8.8				
13				2.8	0.8	2.0	3.8	0.7	3.1	2.2	0.6	1.6	2.4	0.5	1.9	2.9	-0.4	3.3	2.7	-0.5	3.2				
14				4.7	0.9	3.8	4.5	0.7	3.8	4.9	0.7	4.2	4.6	0.2	4.4	7.3+	0.0	7.3	7.6+	-1.2	8.8				
15				5.7	4.4	1.3	5.5	4.3	1.2	5.6	4.3	1.3	5.8	4.1	1.7	6.4	3.3	3.1	5.7	2.1	3.6				
16				7.2	4.9	2.3	6.9	5.2	1.7	7.2	5.1	2.1	7.0	4.8	2.2	8.7+	4.5	4.2	7.0	2.7	4.3				
17				6.1	-1.2	7.3	5.8	-1.4	7.2	6.9	-1.3	8.2	5.7	-1.5	7.2	5.9	-2.7	8.6	6.2	-4.0	10.2				
18				0.3	-4.7	5.0	0.6	-5.4	6.0	1.8	-4.8	6.0	2.3	-5.5	7.8	(3.5)	-4.9	8.4	3.5	-6.6	10.1				
19				1.3	-1.7	3.0	1.1	-2.1	3.2	1.3	-2.0	3.3	1.0	-2.5	3.5	1.4	-2.6	4.0	1.1	-4.3	5.4				
20				0.8	-3.0	3.8	0.8	-3.3	4.1	1.3	-3.2	4.5	1.5	-3.4	4.9	2.4	-4.5	6.9	2.0	-6.0	8.0				
21				-0.5	-3.5	3.0	-0.7	-3.3	2.6	-0.4	-3.6	3.2	-0.7	-3.9	3.2	-0.4	-4.6	4.2	-0.7	-5.7	5.0				
22				0.5	-2.9	3.4	0.4	-3.2	3.6	0.7	-3.0	3.7	0.4	-3.1	3.5	0.6	-4.0	4.6	0.5	-5.4	5.9				
23				5.2	0.1	5.1	5.3	0.1	5.2	5.3	0.1	5.2	5.3	0.1	5.2	6.7	0.1	6.6	5.7	1.1	4.6				
24				5.5	3.5	2.0	5.4	3.5	1.9	5.7	3.7	2.0	5.6	3.6	2.0	5.9	2.8	3.1	5.6	1.5	4.1				
25				4.1	-0.1	4.2	4.0	-0.5	4.5	4.4	-0.4	4.8	4.2	-1.4	5.6	4.4	-1.5	5.9	4.4	-2.8	7.2				
26				5.2	-0.2	5.4	5.1	-0.3	5.4	5.2	-0.4	5.6	5.0	-0.5	5.5	5.9	-0.8	6.7	5.2	-2.5	7.7				
27				4.3	-5.7	10.0	4.1	-6.0	10.1	5.3	-5.7	11.0	4.3	-6.0	10.3	4.6	-7.0	11.6	4.6	-8.5	13.1				
28				-0.4	-6.7	6.3	-0.4	-6.0	5.6	-0.2	-5.8	5.7	-0.4	-6.1	5.7	-1.0	-7.2	6.2	-0.3	-8.6	8.3				
29				0.9	-1.4	2.3	0.5	-1.4	1.9	2.0	-1.5	3.5	0.8	-1.5	2.3	1.9	-2.5	4.4	0.7	-1.2	1.9				
30				0.2	-2.5	2.7	0.1	-2.7	2.8	0.8	-2.4	3.2	0.2	-2.5	2.7	0.2	-3.5	3.7	1.2	-4.2	5.4				
M				4.6	0.7	3.9	4.5	0.6	3.9	4.8	0.6	4.2	4.6	0.4	4.2	5.6	-0.2	5.8	5.1	-1.1	6.2				

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m	0.2 m	1.0 m	2.0 m	h_1= 8.4 m	h_2= 14.4 m	h_3= 19.8 m	h_4=
Max	dn. date	10.5 dn. date 11	10.3 dn. date 11	10.5 dn. date 11	10.5 dn. date 11	13.0+ dn. date 11	13.0+ dn. date 11	dn. date
Min	dn. date	-6.7 dn. date 28	-6.0 dn. date 27, 28	-5.9 dn. date 28	-6.1 dn. date 28	-7.2 dn. date 28	-8.6 dn. date 28	dn. date

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI
TEMPERATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE

Data / Date	0.05 m			0.2 m			1.0 m			2.0 m			h_1 = 8.4 m			h_2 = 14.4 m			h_3 = 19.8 m			h_4 =			☒ cm
	max	min	ampl.	max	min	ampl	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	
1				0.5	-5.2	5.7	0.5	-5.6	6.1	0.8	-5.5	6.3	0.2	-5.5	5.7	0.8	-6.5	7.3	0.9	-8.2	9.1				2
2				-2.3	-11.0	8.7	-2.6	-11.3	8.7	-2.2	-11.1	8.9	-2.4	-11.2	8.8	-2.4	-12.5	10.1	-2.7	-12.3	9.6				1
3				-2.4	-10.3	7.9	-2.4	-10.4	8.0	-2.2	-11.1	8.9	-2.0	-10.6	8.6	-0.7	-12.1	11.4	-0.8	-12.4	11.6				1
4				-0.3	-4.0	3.7	-0.3	-4.3	4.0	-0.2	-4.8	4.6	-0.4	-4.5	4.1	-0.6	-5.0	4.4	-0.3	-6.3	6.0				3
5				0.8	-1.5	2.3	1.0	-2.3	3.3	0.7	-2.4	3.1	0.8	-2.4	3.2	(0.7)	-3.4	4.1	0.9	-4.5	5.4				4
6				0.9	-1.5	2.4	0.9	-1.9	2.8	0.9	-2.0	2.9	0.8	-2.0	2.8	0.8	-2.8	3.6	1.2	-4.3	5.5				9
7				0.8	-9.5	10.3	1.1	-10.0	11.1	0.6	-10.0	10.6	0.6	-9.8	10.4	1.0	-10.1	11.1	1.2	-11.8	13.0				7
8				-4.3	-11.2	6.9	-4.9	-11.5	6.6	-4.7	-11.2	6.5	-5.3	-11.5	6.2	-5.1	-12.0	6.9	-5.2	-12.5	7.3				5
9				-2.3	-7.6	5.3	-2.3	-6.8	4.5	-2.0	-6.8	4.8	-2.2	-6.9	4.7	-1.9	-8.1	6.2	-2.4	-8.8	6.4				5
10				0.4	-2.7	3.1	0.4	-3.0	3.4	0.4	-2.6	3.0	0.6	-2.8	3.4	1.1	-3.6	4.7	0.5	-3.4	3.9				8
11				0.5	-1.6	2.1	0.3	-2.8	3.1	0.8	-3.0	3.8	0.0	-1.4	1.4	0.6	-2.3	2.9	0.3	-3.9	4.2				8
12				-1.1	-4.9	3.8	-1.3	-5.2	3.9	-1.1	-4.9	3.8	-0.7	-5.0	4.3	-0.7	-6.2	5.5	-0.8	-7.8	7.0				9
13				-1.2	-6.1	4.9	-1.4	-6.6	5.2	-0.7	-6.2	5.5	-0.9	-13.4	12.5	-0.8	-13.7	12.9	-1.0	+16.6	15.6				8
14				0.9	-1.6	2.5	0.7	-1.8	2.5	1.2	-1.6	2.8	1.8	-1.5	3.3	1.9	-1.5	3.4	2.1	-3.2	5.3				9
15				2.1	-0.5	2.6	2.3	-0.6	2.9	2.7	-0.2	2.9	3.0	-0.1	3.1	3.2	-0.9	4.1	3.6	-2.7	6.3				4
16				0.4	-1.6	2.0	0.2	-2.2	2.4	0.2	-1.5	1.7	0.8	-1.6	2.4	0.9	-2.7	3.6	0.7	-4.3	5.0				4
17				1.3	-0.6	1.9	1.4	0.1	1.3	1.8	-0.2	2.0	1.8	-0.2	2.0	2.2	-0.1	2.3	2.1	-1.1	3.2				3
18				1.9	-0.1	2.0	2.5	-0.3	2.8	3.1	0.1	3.0	4.0	0.2	3.8	4.9	0.1	4.8	4.6	0.4	4.2				.
19				1.6	-0.8	2.4	1.7	-1.3	3.0	(2.4)	-0.9	3.3	2.8	+1.0	3.8	3.4	-1.7	5.1	3.6	-3.3	6.9				.
20				2.2	-0.9	3.1	3.0	-1.2	4.2	3.6	-0.9	4.5	4.6	-0.8	5.4	6.0	-1.5	7.5	7.6	-3.4	11.0				.
21				6.0	0.4	5.6	6.2	0.7	5.5	6.8	0.8	6.0	7.8	0.9	6.9	8.7	2.9	5.8	9.5	1.9	7.6				.
22				5.1	1.9	3.2	5.0	1.7	3.3	5.6	2.7	2.9	5.9	3.4	2.5	6.7	2.8	3.9	7.9	2.4	5.5				.
23				5.9	3.4	2.5	5.8	3.2	2.6	6.0	3.4	2.6	5.9	3.0	2.9	6.1	3.0	3.1	6.3	1.4	4.9				.
24				5.2	3.5	1.7	4.7	3.3	1.4	5.1	3.7	1.4	5.0	2.8	2.2	5.0	2.7	2.3	5.3	1.9	3.4				.
25				4.3	1.7	2.6	4.2	1.6	2.6	4.6	1.6	3.0	4.7	1.2	3.5	4.9	1.0	3.9	5.1	0.6	4.5				.
26				3.7	-1.4	5.1	3.5	-1.6	5.1	3.8	-1.5	5.3	3.9	-1.4	5.3	4.7	-2.5	7.2	3.9	-4.4	8.3				.
27				-0.8	-2.0	1.2	-0.9	-2.2	1.3	-0.7	-2.0	1.3	-0.9	-2.3	1.4	-1.1	-3.0	1.9	-0.8	-4.5	3.7				.
28				0.3	-1.2	1.5	0.2	-1.4	1.6	0.5	-1.2	1.7	0.2	-1.3	1.5	0.4	-2.3	2.7	0.6	-3.6	4.2				2
29				0.5	-2.4	2.9	0.6	-2.1	2.7	0.8	-2.5	3.3	0.7	-2.3	3.0	1.0	-3.0	4.0	1.2	-4.9	6.1				4
30				1.5	-0.2	1.7	1.6	-0.3	1.9	1.9	-0.1	2.0	2.2	0.0	2.2	2.6	-1.0	3.6	2.5	-2.4	4.9				1
31				2.6	0.1	2.5	2.6	-0.1	2.7	2.9	0.1	2.8	2.7	-1.0	3.7	2.9	-0.2	3.1	3.1	-2.0	5.1				.
M				1.1	-2.6	3.7	1.1	-2.8	3.9	1.4	-2.6	4.0	1.5	-2.9	4.4	1.9	-3.4	5.3	2.0	-4.6	6.6				-

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m	0.2 m	1.0 m	2.0 m	h_1 = 8.4 m	h_2 = 14.4 m	h_3 = 19.8 m	h_4 =
Max	dn. date	6.0 dn. date 21	6.2 dn. date 21	6.8 dn. date 21	7.8 dn. date 21	8.7 dn. date 21	9.5 dn. date 21	dn. date
Min	dn. date	-11.2 dn. date 8	-11.5 dn. date 8	-11.2 dn. date 8	-13.4 dn. date 13	-13.7 dn. date 13	-16.6 dn. date 13	dn. date

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia III Oddział 317
Pineto — Quercetum serratulelosum — bór mieszany

Styczeń — Janvier 1938

Wys. 0,2 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air 7	13	21	M	Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb 7	13	21	M	Wilgotność względna x/ Humidité relative 7	13	21	M	Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb 7	13	21	M
1	-0.6	-0.1	-0.3	-0.3					96	98	96	97				
2	-2.5	-3.0	-5.1	-3.9					93	90	93	92				
3	-9.1	-4.7	-5.1	-6.0					92	81	93	89				
4	-6.9	-6.3	-10.3	-8.4					95	89	90	91				
5	-10.3	-8.1	-10.1	-9.6					94	91	91	92				
6	-9.2	-8.1	-7.9	-8.3					87	93	93	91				
7	-5.3	-3.3	0.5	-1.9					98	98	99	98				
8	-10.3	-12.3	-15.6	-13.4					90	85	85	87				
9	-10.5	-6.3	-2.1	-5.8					91	94	96	94				
10	-0.5	-1.7	0.1	-0.5					96	96	96	96				
11	-0.3	0.3	-2.6	-1.3					96	97	98	97				
12	-3.3	-0.9	-2.9	-2.5					95	95	96	95				
13	0.2	0.7	0.3	0.4					96	96	96	96				
14	0.4	0.5	0.4	0.4					94	95	95	95				
15	0.0	0.3	-0.5	-0.2					95	95	95	95				
16	-0.1	0.4	0.6	0.4					94	94	92	93				
17	0.2	0.8	0.9	0.7					95	95	95	95				
18	0.9	0.7	-1.9	-0.6					92	80	96	89				
19	-0.3	1.3	0.1	0.3					89	89	92	90				
20	-1.0	-0.7	-2.0	-1.4					91	90	93	91				
21	-3.6	-1.7	-4.1	-3.4					90	89	91	90				
22	-4.3	-2.9	-2.9	-3.3					92	91	94	92				
23	-9.4	-5.7	-4.1	-5.8					87	89	94	90				
24	-2.9	-2.2	-3.5	-3.0					94	94	92	93				
25	-5.7	-3.3	-4.7	-4.6					91	87	93	90				
26	-5.7	-4.0	-11.9	-8.4					94	90	86	90				
27	-15.2	-7.8	-10.3	-10.9					87	89	88	88				
28	-14.5	-7.1	-9.3	-10.0					85	86	90	87				
29	-6.8	-2.1	0.1	-2.2					85	99	92	91				
30	-9.7	-3.7	-4.9	-5.8					89	80	90	86				
31	-3.6	0.0	0.5	-0.6					94	94	93	94				
M	-4.8	-2.9	-3.9	-3.9					92	91	93	92				

Max		dn. date		Min	80	dn. date 18,30
Min		dn. date				

x/ Odczyty higrometru włosowego
Hygrometre à cheveux

Luty — Février 193

Wys. 0,2 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air 7	13	21	M	Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb 7	13	21	M	Wilgotność względna x/ Humidité relative 7	13	21	M	Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb 7	13	21	M
1	0.3	-0.1	-0.1	0.0					94	92	90	92				
2	-3.6	-3.7	-2.3	-3.0					94	94	95	94				
3	-0.1	0.8	0.4	0.4					94	93	94	94				
4	-0.9	0.1	-2.9	-1.6					95	80	95	90				
5	-1.9	-0.2	0.7	-0.2					95	95	92	94				
6	0.3	-0.5	-3.3	-1.7					90	92	86	89				
7	0.3	-3.7	-6.3	-4.0					96	90	91	92				
8	-11.3	-4.1	-10.2	-9.0					89	77	90	85				
9	-7.1	-2.0	-0.1	-2.3					94	66	92	84				
10	0.2	-2.0	-3.0	-2.0					89	85	89	88				
11	-2.0	2.1	-0.2	-0.1					95	94	93	94				
12	-0.6	1.5	0.6	0.5					91	92	91	91				
13	1.4	2.6	1.1	1.6					93	91	92	92				
14	-1.0	2.3	1.1	0.9					91	91	93	92				
15	1.9	3.1	0.7	1.6					92	91	88	90				
16	0.2	2.6	1.1	1.2					94	91	90	92				
17	0.5	1.1	-2.4	-0.8					92	89	90	90				
18	2.8	-1.3	-4.5	-1.9					86	84	91	87				
19	-4.8	-1.6	-3.9	-3.6					95	74	94	88				
20	-8.3	-1.9	-6.3	-5.7					91	68	94	84				
21	-6.2	-2.6	-4.1	-4.2					97	88	91	92				
22	-11.4	-2.7	-4.6	-5.8					91	96	95	94				
23	-6.9	-3.7	-7.7	-6.5					94	85	93	91				
24	-17.4	-7.6	-14.6	-13.6					87	80	89	85				
25	-18.7	-7.6	-6.0	-9.6					88	91	95	91				
26	-1.7	3.1	0.5	0.6					95	91	94	93				
27	0.6	3.9	0.6	1.4					93	87	95	92				
28	0.5	-1.9	-3.6	-2.2					92	89	90	90				
M	-3.4	-0.8	-2.6	-2.4					92	87	92	90				

Max		dn. date		Min	66	dn. date 9
Min		dn. date				

x/ Odczyty higrometru włosowego
Hygrometre à cheveux

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża

Powierzchnia III Oddział 317

Pinetо — Quercetum serratuletosum — bór mieszany

Marzec — Mars 1958

Wys. 0.2 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna x/ Humidité relative				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	-4.2	-3.2	-4.0	-3.8					91	89	94	91				
2	-3.6	-0.8	-0.1	-1.2					95	95	94	95				
3	-0.3	-1.3	-6.9	-3.8					94	90	84	90				
4	-13.4	-8.7	-14.4	-12.7					84	76	85	82				
5	-10.5	-1.1	0.8	-2.5					90	93	93	92				
6	0.3	1.1	-0.1	0.3					85	77	74	79				
7	-0.5	0.7	-1.6	-0.8					-	-	-	-				
8	-6.5	1.8	-1.1	-1.7					100	86	100	95				
9	0.1	0.1	-1.5	-0.7					100	94	97	97				
10	-3.2	-2.1	-3.2	-2.9					98	95	91	95				
11	-4.4	-1.3	-3.1	-3.0					98	87	99	95				
12	-3.7	-0.9	-2.2	-2.2					100	99	98	99				
13	-5.7	-3.8	-4.8	-4.8					96	90	95	94				
14	-5.7	-2.4	-5.7	-4.9					98	88	97	94				
15	-7.6	-1.4	-3.9	-4.2					99	81	99	93				
16	-5.3	-0.9	-2.6	-2.8					99	81	99	93				
17	-4.4	-1.3	-4.3	-3.6					100	94	100	98				
18	-3.9	-0.9	-5.3	-3.8					100	86	99	95				
19	-6.5	-2.7	-3.8	-4.2					100	94	95	96				
20	-7.1	-5.3	-10.1	-8.2					99	90	96	95				
21	-8.7	-3.4	-6.3	-6.2					100	81	100	94				
22	-2.6	-1.4	-3.8	-2.9					100	86	97	94				
23	-9.6	-2.9	-7.6	-6.9					95	71	94	87				
24	-12.8	-0.2	-4.9	-5.7					97	69	92	86				
25	-10.8	2.1	-3.5	-3.9					100	81	99	93				
26	-8.3	2.8	-1.0	-1.9					100	81	100	94				
27	-6.1	3.1	-0.8	-1.2					100	84	100	95				
28	-1.2	0.7	-0.8	-0.5					100	93	91	95				
29	-2.3	0.2	-0.7	-0.9					98	90	100	96				
30	-2.9	-0.9	-2.7	-2.3					100	100	100	100				
31	-2.8	0.1	-0.9	-1.1					100	100	100	100				
M	-5.3	-1.1	-3.6	-3.4					-	-	-	-				

Max		dn. date	Min	dn. date
Min		dn. date		

x/ Odczyty higrometru włosowego
Hygromètre à cheveux

Kwiecień — Avril 1958

Wys. 0.2 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna x/ Humidité relative				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	-1.9	0.6	0.1	-0.3					100	100	98	99				
2	-1.2	0.6	-0.3	-0.3					99	97	98	98				
3	-0.9	0.5	-0.3	-0.2					98	97	97	97				
4	-0.2	0.9	0.4	0.4					98	97	98	98				
5	0.7	1.4	0.7	0.9					97	97	97	97				
6	0.7	1.4	0.7	0.9					97	97	97	97				
7	0.0	0.8	0.1	0.2					98	97	97	97				
8	-1.1	3.5	-1.7	-0.2					94	65	92	84				
9	-5.3	2.1	-0.3	-1.0					99	72	89	87				
10	-5.3	4.1	-0.6	-0.6					100	69	92	87				
11	-0.7	2.2	0.1	0.4					100	89	100	96				
12	-0.4	1.8	0.3	0.5					98	86	99	94				
13	0.4	1.9	-0.9	0.1					100	95	99	98				
14	-3.3	3.3	0.2	-0.1					100	84	98	94				
15	-1.3	6.8	0.8	1.8					100	75	100	92				
16	0.8	7.8	1.9	3.1					100	70	98	89				
17	1.8	6.5	2.5	3.3					99	82	99	93				
18	2.5	4.2	1.6	2.5					100	96	99	98				
19	1.6	6.6	0.4	2.2					98	66	96	87				
20	0.3	2.7	0.8	1.2					100	99	98	99				
21	2.8	5.3	1.5	2.8					97	96	96	96				
22	1.1	3.8	1.1	1.8					96	96	95	96				
23	1.9	5.5	4.4	4.0					96	89	91	92				
24	1.7	3.0	1.9	2.1					97	98	97	97				
25	0.3	7.9	3.3	3.7					97	76	100	91				
26	0.6	11.7	3.7	4.9					100	69	100	90				
27	2.9	9.8	6.3	6.3					100	88	100	96				
28	4.8	8.6	3.8	5.2					100	85	99	95				
29	1.8	10.8	5.9	6.1					100	69	100	88				
30	1.1	12.0	5.5	6.0					100	63	100	88				
M	0.2	4.6	1.4	1.9					99	85	97	94				

Max		dn. date	Min	63 dn. date 30
Min		dn. date		

x/ Odczyty higrometru włosowego
Hygromètre à cheveux

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża

Powierzchnia III Oddział 317

Pineto — Quercetum serratuletosum — bór mieszany

Maj — Mai 1992

Wys. 0.2 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	4.3	16.7	7.8	9.0	8.3	7.5	8.4	8.1	100	41	79	73	0.0	10.9	2.2	4.4
2	1.1	17.3	8.8	9.0	6.4	9.8	9.2	8.5	96	50	81	76	0.2	9.9	2.1	4.1
3	9.3	11.2	4.7	7.5	10.0	7.1	7.8	8.3	85	54	92	77	1.7	6.2	0.7	2.9
4	2.7	9.5	4.0	5.0	6.9	8.6	6.9	7.5	93	73	85	84	0.5	3.3	1.2	1.7
5	4.5	12.1	6.1	7.2	7.7	4.5	7.6	6.6	92	32	80	68	0.7	9.6	1.8	4.0
6	2.2	13.0	8.6	8.1	6.6	7.1	9.5	7.7	93	47	85	75	0.6	7.9	1.7	3.4
7	10.7	15.3	6.1	9.6	12.9	10.5	9.1	11.8	100	78	97	92	0.0	3.9	0.3	1.4
8	4.9	8.5	5.1	5.9	6.7	6.8	7.9	7.1	78	61	90	76	2.0	4.4	0.9	2.4
9	4.8	20.0	10.9	11.6	8.5	16.4	13.0	12.6	98	70	100	89	0.1	7.0	0.0	2.4
10	11.1	14.0	12.6	12.6	13.2	15.8	14.6	14.5	100	99	100	100	0.0	0.2	0.0	0.1
11	12.2	14.1	14.6	13.9	14.2	16.1	16.6	15.6	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0
12	12.8	14.4	12.4	13.0	14.8	15.8	14.2	14.9	100	97	99	99	0.0	0.6	0.2	0.3
13	9.6	16.7	10.2	11.7	11.8	11.2	10.2	11.1	99	59	82	80	0.2	7.8	2.2	3.4
14	6.3	16.3	9.7	10.5	8.8	7.4	9.7	8.6	92	40	80	71	0.7	11.1	2.3	4.7
15	10.9	27.8	19.5	19.4	11.4	17.2	18.8	15.8	87	46	83	72	1.6	20.1	3.9	8.5
16	14.6	18.9	15.0	15.9	16.6	16.1	16.9	16.5	100	74	99	91	0.0	5.7	0.1	1.9
17	13.8	21.3	14.0	15.8	15.8	14.0	12.8	14.2	100	55	80	78	0.0	11.3	3.2	4.8
18	7.0	12.5	10.6	10.2	9.0	8.5	10.8	9.4	90	59	85	78	1.0	6.0	2.0	3.0
19	9.4	10.6	8.1	9.0	10.4	11.0	9.3	10.2	88	86	86	87	1.4	1.8	1.5	1.6
20	3.7	19.6	12.2	11.9	7.7	7.1	11.2	8.7	97	31	79	69	0.3	15.7	3.0	6.3
21	9.8	26.1	17.6	17.8	11.2	14.6	17.5	14.4	92	43	87	74	0.9	19.2	2.6	7.6
22	15.3	18.8	13.8	15.4	16.2	14.2	11.7	14.0	93	66	74	78	1.2	7.5	4.1	4.3
23	11.3	23.5	16.0	16.7	13.4	15.6	14.9	14.6	100	54	82	79	0.0	13.3	3.3	5.5
24	12.0	25.3	17.9	18.3	13.7	14.6	17.3	15.2	98	45	84	76	0.3	17.6	3.2	7.0
25	13.3	28.1	19.0	19.8	14.9	15.4	21.5	17.3	98	41	98	79	0.4	22.6	0.5	7.8
26	16.2	27.6	20.1	21.0	18.2	18.2	18.1	18.2	99	49	77	75	0.2	18.7	5.4	8.1
27	16.3	29.5	21.3	22.1	17.5	17.2	20.6	18.4	95	42	81	73	1.0	24.0	4.7	9.9
28	17.4	30.6	21.4	22.7	18.2	15.9	18.4	17.5	92	36	72	67	1.7	28.0	7.1	12.3
29	18.6	13.7	11.2	13.7	18.5	15.7	13.1	15.8	86	100	99	95	2.9	0.0	0.2	1.0
30	10.9	12.5	12.2	12.0	13.0	14.3	14.0	13.8	100	99	99	99	0.0	0.2	0.2	0.1
31	11.2	20.1	16.8	16.2	13.1	19.6	18.1	16.9	99	83	95	92	0.2	3.9	1.0	1.7
M	9.9	18.2	12.5	13.3	12.1	12.8	13.2	12.7	95	62	87	81	0.6	9.6	2.0	4.1
					Max 21.5	dn. date	25		Min 31	dn. date	20					
					Min 4.5	dn. date	5									

Czerwiec — Juin 1992

Wys. 0.2 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	14.6	16.3	15.4	15.4	16.6	18.5	17.5	17.5	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0
2	14.3	16.9	15.9	15.8	16.3	18.8	17.7	17.6	100	98	98	99	0.0	0.4	0.4	0.3
3	13.4	15.2	14.5	14.4	15.0	15.4	15.1	15.2	98	89	98	95	0.4	1.9	0.4	0.9
4	12.6	17.7	13.4	14.3	14.1	13.6	13.6	13.8	96	67	88	84	0.5	6.6	1.8	3.0
5	12.2	17.3	11.5	13.1	14.2	13.9	13.2	13.8	100	70	97	89	0.0	5.8	0.4	2.1
6	5.7	10.0	8.0	7.9	8.2	8.1	8.6	8.3	89	66	80	78	1.0	4.2	2.1	2.4
7	5.6	11.9	9.4	9.1	8.9	7.5	9.4	8.6	98	54	80	77	0.2	6.4	2.4	3.0
8	4.8	18.6	14.0	12.8	8.3	11.8	13.1	11.1	97	55	82	78	0.3	9.6	2.9	4.3
9	9.3	15.5	15.5	14.0	11.4	16.7	15.7	14.6	97	95	89	94	0.3	0.9	1.9	1.0
10	12.7	15.8	14.5	14.4	14.7	17.6	16.3	16.2	100	98	99	99	0.0	0.3	0.2	0.2
11	10.2	15.9	14.2	13.6	12.4	15.8	15.1	14.4	100	87	93	93	0.0	2.3	1.1	1.1
12	12.0	13.1	13.7	13.3	13.8	11.3	11.3	12.1	99	72	72	81	0.2	4.4	4.4	3.0
13	9.8	16.2	12.7	12.8	11.2	8.0	11.3	10.2	92	43	77	71	0.9	10.4	3.4	4.9
14	7.8	18.1	14.0	13.5	10.0	9.0	11.9	10.3	94	43	75	71	0.6	11.8	4.1	5.5
15	8.6	16.6	12.6	12.6	10.7	9.8	9.9	10.1	96	52	68	72	0.5	9.1	4.7	4.8
16	7.2	15.7	12.6	12.0	9.4	10.9	11.0	10.4	93	61	76	77	0.8	6.9	3.6	3.8
17	8.0	16.0	14.4	13.2	10.0	11.8	12.6	12.1	93	76	77	82	0.7	4.4	3.8	3.0
18	8.2	19.7	14.4	14.2	10.1	11.6	12.5	11.4	93	51	76	73	0.8	11.3	3.9	5.3
19	10.1	12.6	11.6	11.5	12.2	14.4	11.7	12.8	99	99	89	94	0.2	0.2	1.9	0.8
20	10.9	14.6	12.6	12.7	12.4	12.3	11.9	12.2	95	74	81	83	0.6	4.3	2.7	2.5
21	13.0	17.1	14.7	14.9	15.0	18.9	16.0	16.6	100	97	96	98	0.0	0.6	0.7	0.4
22	12.3	17.5	15.5	15.2	14.3	19.6	17.2	17.0	100	98	98	99	0.0	0.4	0.4	0.3
23	11.8	17.3	13.4	14.0	13.7	17.3	15.4	15.5	99	88	100	96	0.1	2.4	0.0	0.8
24	12.8	15.9	14.8	14.6	14.8	17.5	15.5	15.9	100	97	92	96	0.0	0.6	1.3	0.6
25	12.6	17.1	14.8	14.8	14.6	18.9	16.8	16.8	100	97	100	99	0.0	0.6	0.0	0.2
26	13.3	16.0	15.0	14.8	15.3	17.6	16.7	16.5	100	97	98	98	0.0	0.6	0.3	0.3
27	13.6	17.7	16.4	16.0	15.6	19.6	18.4	17.9	100	97	99	99	0.0	0.6	0.2	0.3
28	14.8	17.5	16.3	16.2	16.8	19.6	18.1	18.2	100	98	98	99	0.0	0.4	0.4	0.3
29	17.4	16.7	15.5	16.3	15.9	19.0	17.0	18.6	100	100	97	99	0.0	0.0	0.6	0.2
30	14.8	17.5	17.2	16.7	16.8	19.8	19.4	18.7	100	99	99	99	0.0	0.2	0.2	0.1
M	11.2	16.2	14.0	13.8	13.2	14.9	14.3	14.1	98	81	89	89	0.3	3.6	1.6	1.8
					Max 19.9	dn. date	29		Min 43	dn. date	13,14					
					Min 7.5	dn. date	7									

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża

Powierzchnia III Oddział 317

Pineto — Quercetum serratuletosum — bór mieszany

Lipiec — Juillet 1958

Wys. 0.2 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	11.2	20.8	16.3	16.2	13.1	23.9	18.5	18.5	99	97	100	99	0.2	0.7	0.0	0.3
2	13.2	22.9	19.2	18.6	15.2	27.7	22.2	21.7	100	99	100	100	0.0	0.2	0.0	0.1
3	15.8	16.6	14.4	15.3	17.6	17.5	15.8	17.0	98	93	97	96	0.3	1.4	0.6	0.8
4	12.3	20.1	13.3	14.8	14.1	23.3	14.9	17.4	99	99	98	99	0.2	0.2	0.4	0.3
5	9.0	18.6	15.3	14.6	11.3	21.2	17.0	16.5	99	99	98	99	0.2	0.2	0.4	0.3
6	11.3	20.5	17.1	16.5	13.4	23.6	18.3	18.4	100	98	94	97	0.0	0.5	1.2	0.6
7	12.2	24.9	17.9	18.2	14.0	20.2	19.5	18.9	99	74	95	89	0.2	8.3	1.0	3.2
8	14.8	21.1	16.1	17.0	16.5	21.4	17.9	18.6	98	86	98	94	0.3	3.6	0.4	1.4
9	13.0	17.9	15.5	15.5	14.6	19.3	16.9	16.8	98	94	94	95	0.4	1.2	1.1	0.9
10	12.3	17.3	15.5	15.2	13.4	14.3	15.2	14.3	94	72	86	84	0.9	5.4	2.4	2.9
11	11.0	17.8	14.4	14.4	12.3	14.1	13.7	13.4	94	69	83	82	0.8	6.3	2.7	3.3
12	17.3	19.2	16.4	17.3	17.7	17.0	16.1	16.9	90	78	87	84	2.0	5.2	2.5	3.2
13	9.7	20.1	16.7	15.8	11.4	19.4	18.0	16.3	95	82	95	91	0.6	4.1	1.0	1.9
14	15.7	17.9	16.5	16.6	16.1	19.5	18.2	17.9	90	95	97	94	1.7	1.0	0.6	1.1
15	12.2	17.3	14.1	14.4	14.0	14.6	15.7	14.8	99	74	98	90	0.2	5.1	0.4	1.9
16	12.8	16.1	14.1	14.3	14.8	17.7	15.7	16.1	100	97	98	98	0.0	0.6	0.4	0.3
17	12.5	17.5	14.0	14.5	14.1	19.4	15.4	16.3	98	97	97	97	0.4	0.6	0.6	0.5
18	10.4	17.5	13.1	13.5	12.6	17.4	14.2	14.7	100	87	94	94	0.0	2.6	0.9	1.2
19	8.4	18.1	13.1	13.2	10.7	15.9	14.0	13.5	97	77	93	89	0.3	4.9	1.1	2.1
20	8.0	17.7	13.5	13.2	10.6	17.8	14.8	14.4	99	88	95	94	0.1	2.4	0.7	1.1
21	13.2	14.4	14.8	14.3	14.6	16.2	16.6	15.8	96	99	99	98	0.6	0.2	0.2	0.3
22	14.0	16.9	15.9	15.7	15.8	18.0	18.1	17.3	99	94	100	98	0.2	1.2	0.0	0.5
23	16.1	15.7	14.7	15.3	17.9	17.4	16.5	17.3	98	98	99	98	0.4	0.4	0.2	0.3
24	13.2	17.5	15.0	15.2	15.0	19.6	16.5	17.0	99	98	97	98	0.2	0.4	0.5	0.4
25	11.4	17.5	12.9	13.7	13.1	16.8	13.6	14.5	98	84	92	91	0.4	3.2	1.3	1.6
26	11.1	16.6	12.3	13.1	12.9	18.3	14.3	15.2	97	97	100	98	0.3	0.6	0.0	0.3
27	9.0	14.8	13.1	12.5	11.3	15.9	14.5	13.9	99	94	96	96	0.2	0.9	0.6	0.6
28	11.8	17.2	14.6	14.6	13.5	15.3	14.4	14.4	97	78	87	87	0.3	4.3	2.2	2.3
29	12.8	13.8	14.4	13.8	14.6	15.6	16.2	15.5	99	99	99	99	0.2	0.2	0.2	0.2
30	14.6	18.1	14.7	15.5	16.6	17.1	16.7	16.8	100	82	100	94	0.0	3.7	0.0	1.2
31	13.9	16.9	15.1	15.2	15.7	18.8	16.8	17.1	99	98	98	98	0.2	0.4	0.4	0.3
M	12.4	18.0	15.0	15.1	14.1	18.6	16.3	16.3	98	89	96	94	0.4	2.2	0.8	1.1

Max	27.7	dn. date	2	
Min	10.6	dn. date	20	

Min	69	dn. date	11	

Sierpień — Août 1958

Wys. 0.2 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	15.6	20.8	15.3	16.8	17.3	20.3	17.4	18.3	98	83	100	94	0.4	4.3	0.0	1.6
2	13.7	15.5	15.3	15.0	15.5	17.6	17.0	16.7	99	100	98	99	0.2	0.0	0.4	0.2
3	14.6	18.4	16.5	16.5	16.4	21.2	18.6	18.7	99	100	99	99	0.2	0.0	0.2	0.1
4	15.4	18.4	16.8	16.8	17.3	20.9	18.9	19.0	99	99	99	99	0.2	0.3	0.2	0.2
5	14.7	18.7	16.3	16.5	16.5	19.3	16.8	17.5	99	89	91	93	0.2	2.3	1.7	1.4
6	15.1	20.1	14.8	16.2	16.8	17.1	16.8	16.9	98	73	100	90	0.4	6.4	0.0	2.3
7	12.7	18.1	13.9	14.6	14.5	19.1	15.5	16.4	99	92	98	96	0.2	1.7	0.4	0.8
8	10.7	11.6	11.2	11.2	12.9	13.3	13.1	13.1	100	98	99	99	0.0	0.3	0.2	0.2
9	10.1	13.2	14.2	12.9	12.0	15.0	16.2	14.4	97	99	100	99	0.4	0.2	0.0	0.2
10	13.5	18.9	16.5	16.4	15.3	18.9	18.4	17.5	99	86	98	94	0.2	2.9	0.4	1.2
11	14.6	20.4	17.6	17.6	16.6	21.5	19.9	19.3	100	90	99	96	0.0	2.5	0.2	0.9
12	14.6	23.3	19.7	19.3	16.6	28.1	20.3	22.3	100	98	97	98	0.0	0.5	0.6	0.4
13	17.1	24.6	20.1	20.5	19.3	22.5	22.6	21.5	99	73	96	89	0.2	8.4	0.9	3.2
14	16.9	24.3	19.4	20.0	18.6	25.1	21.0	21.6	97	83	93	91	0.6	5.3	1.5	2.5
15	13.2	22.3	18.1	17.9	14.5	22.9	19.7	19.0	95	85	95	92	0.7	4.0	1.1	1.9
16	14.1	23.7	20.6	19.8	15.9	21.8	22.7	20.1	99	74	93	89	0.2	7.5	1.5	3.1
17	18.6	28.6	18.5	21.0	21.0	36.7	21.3	26.3	98	94	100	97	0.4	2.4	0.0	0.9
18	12.9	18.1	15.3	15.4	14.9	20.3	14.0	16.4	100	98	81	93	0.0	0.5	3.4	1.3
19	12.8	17.7	14.2	14.7	13.4	14.0	13.8	13.7	91	69	86	82	1.4	6.2	2.4	3.3
20	9.8	18.9	15.5	14.9	11.8	13.0	14.1	13.0	97	60	80	79	0.3	8.8	3.5	4.2
21	11.3	17.8	16.5	15.5	12.9	19.8	18.4	17.0	96	97	98	97	0.5	0.6	0.4	0.5
22	12.5	18.3	16.3	15.8	14.5	18.6	17.4	16.8	100	88	94	94	0.0	2.4	1.1	1.2
23	15.6	19.3	16.4	16.9	17.7	22.4	18.6	19.6	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0
24	13.4	15.7	14.0	14.3	15.4	16.5	15.8	15.9	100	92	99	97	0.0	1.3	0.2	0.5
25	11.2	16.8	12.7	13.4	13.1	18.5	14.3	15.3	99	97	98	98	0.2	0.6	0.4	0.4
26	9.8	16.5	14.1	13.6	12.0	16.4	16.1	15.5	99	98	100	99	0.1	0.4	0.0	0.2
27	9.3	17.2	14.0	13.6	11.7	13.6	15.8	13.7	100	69	99	89	0.0	6.0	0.2	2.1
28	10.4	19.7	16.5	15.8	12.4	17.8	16.0	15.4	99	78	86	88	0.2	5.1	2.8	2.7
29	10.9	20.4	17.9	16.8	12.7	19.1	19.5	17.1	97	80	95	91	0.3	4.9	1.0	2.1
30	16.5	19.3	17.0	17.4	18.8	19.8	16.8	18.5	100	89	87	92	0.0	2.6	2.6	1.7
31	10.6	19.9	16.9	16.0	12.4	17.8	18.4	16.2	97	78	96	90	0.4	5.1	0.8	2.1
M	13.3	19.2	16.2	16.2	15.2	19.7	17.7	17.5	98	87	95	93	0.2	3.0	0.9	1.4

Max	36.7	dn. date	17	
Min	11.7	dn. date	27	

Min	60	dn. date	20	

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia III Oddział 317
Pineto — Quercetum serratuletosum — bór mieszany

Wrzesień — Septembre 19[illegible]

Wys. 0.2 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	12.4	14.8	10.0	11.8	14.2	14.1	11.3	13.2	99	84	92	92	0.2	2.7	1.0	1.3
2	8.8	16.3	11.9	12.2	11.0	15.1	12.9	13.0	97	81	93	90	0.3	3.4	1.0	1.6
3	6.5	14.3	8.7	9.6	9.4	12.0	10.6	10.7	97	74	94	88	0.3	4.3	0.6	1.7
4	5.7	16.4	12.6	11.8	8.9	15.0	14.1	12.7	97	80	96	91	0.3	3.6	0.5	1.5
5	13.1	17.9	13.6	14.6	14.9	15.9	15.0	15.3	99	77	97	91	0.2	4.6	0.6	1.8
6	12.4	18.7	14.0	14.8	14.2	18.2	15.6	16.0	99	85	98	94	0.2	3.4	0.4	1.3
7	9.8	17.8	14.3	13.9	12.0	19.2	14.9	15.4	99	94	93	95	0.1	1.2	1.1	0.8
8	9.4	19.6	15.0	14.8	11.6	19.4	15.9	15.6	99	85	93	92	0.2	3.4	1.1	1.6
9	13.6	17.9	14.4	15.1	15.0	19.3	15.8	16.7	97	94	97	96	0.6	1.2	0.6	0.8
10	9.7	16.2	11.6	12.3	11.7	14.8	13.5	13.3	97	80	99	92	0.3	3.6	0.1	1.3
11	10.4	14.8	9.6	11.1	12.4	15.2	11.6	13.1	99	90	97	95	0.2	1.6	0.4	0.7
12	8.0	14.2	9.0	10.0	10.6	15.3	10.7	12.2	99	94	93	95	0.1	0.9	0.8	0.6
13	5.1	12.9	7.3	8.2	8.6	10.1	9.6	9.4	98	88	94	87	0.2	4.8	0.6	1.9
14	3.2	14.9	9.0	8.8	7.5	14.4	10.7	10.9	98	90	93	94	0.2	1.6	0.8	0.9
15	8.0	14.4	10.0	10.8	10.6	15.0	11.8	12.5	99	91	96	95	0.1	1.4	0.5	0.7
16	5.8	12.4	11.7	10.4	8.9	14.2	13.6	12.2	97	99	99	98	0.3	0.2	0.1	0.2
17	7.9	10.6	7.2	8.2	10.5	12.4	9.9	10.9	99	97	97	98	0.1	0.4	0.3	0.3
18	1.5	10.0	4.7	5.2	6.7	9.9	8.1	8.2	98	81	95	91	0.1	2.4	0.4	1.0
19	3.6	8.4	9.3	7.6	7.8	10.9	11.7	10.1	98	99	100	99	0.1	0.1	0.0	0.1
20	9.4	9.4	8.7	9.0	11.8	11.8	11.2	11.6	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0
21	7.3	13.5	12.2	11.3	10.2	15.1	14.0	13.1	100	98	99	99	0.0	0.4	0.2	0.2
22	13.4	16.2	13.7	14.2	15.4	18.2	15.7	16.4	100	99	100	100	0.0	0.2	0.0	0.1
23	11.0	12.8	10.4	11.2	13.0	14.6	12.4	13.3	99	99	99	99	0.1	0.2	0.2	0.2
24	10.3	12.2	8.2	9.7	12.5	14.0	10.7	12.4	100	99	99	99	0.0	0.2	0.2	0.1
25	10.2	13.1	13.2	12.4	12.3	14.9	15.0	14.1	99	99	99	99	0.1	0.2	0.2	0.2
26	9.9	10.8	9.0	9.7	12.2	12.6	11.5	12.1	100	97	100	99	0.0	0.4	0.0	0.1
27	9.3	9.5	8.4	8.9	11.6	11.7	10.9	11.4	99	99	99	99	0.1	0.2	0.1	0.1
28	5.5	9.3	3.4	5.4	8.7	8.6	7.5	8.3	97	74	97	89	0.3	3.1	0.3	1.2
29	0.4	9.9	4.4	4.8	6.2	9.5	8.2	8.0	98	76	98	91	0.1	2.7	0.2	1.0
30	1.7	10.4	7.4	6.7	6.9	11.8	10.1	9.6	100	93	99	97	0.0	0.8	0.2	0.3
M	8.1	13.3	10.1	10.4	10.9	14.1	12.2	12.4	98	89	97	95	0.1	1.8	0.4	0.8

Max	19.4	dn. date	8	
Min	6.2	dn. date	29	

Min	68	dn. date	13

Październik — Octobre 19[illegible]

Wys. 0.2 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	4.4	13.3	11.2	10.0	8.2	14.4	12.6	11.7	98	94	95	96	0.2	0.9	0.7	0.6
2	6.5	14.2	11.0	10.7	9.5	15.3	12.6	12.5	99	94	96	96	0.2	0.9	0.5	0.5
3	6.5	14.4	10.8	10.6	9.2	15.5	12.5	12.4	96	94	96	95	0.5	0.9	0.5	0.6
4	11.4	12.8	12.0	12.0	13.3	14.6	13.8	13.9	99	99	99	99	0.2	0.2	0.2	0.2
5	9.8	14.4	11.0	11.5	12.1	16.4	13.1	13.9	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0
6	10.6	14.4	13.2	12.8	12.6	16.2	15.0	14.6	99	99	99	99	0.2	0.2	0.2	0.2
7	11.6	14.5	11.4	12.2	13.6	16.5	13.3	14.5	100	100	99	100	0.0	0.0	0.2	0.1
8	11.0	12.4	11.1	11.4	13.0	14.4	13.0	13.5	99	100	99	99	0.1	0.0	0.2	0.1
9	6.3	11.2	8.9	8.8	9.4	13.3	11.2	11.3	98	100	99	99	0.1	0.0	0.2	0.1
10	6.7	13.1	9.2	9.6	9.7	14.4	11.5	11.9	99	95	99	98	0.1	0.7	0.1	0.3
11	9.0	12.7	11.2	11.0	11.3	14.0	13.1	12.8	99	95	99	98	0.2	0.7	0.2	0.4
12	8.3	14.1	12.3	11.8	10.8	15.5	14.1	13.5	99	97	99	98	0.2	0.6	0.2	0.3
13	11.1	13.4	11.9	12.1	13.0	15.4	13.8	14.1	99	100	99	99	0.2	0.0	0.1	0.1
14	9.9	9.5	7.0	8.4	10.6	11.7	9.9	10.7	87	99	98	95	1.6	0.2	0.1	0.6
15	6.1	6.8	5.7	6.1	9.3	9.7	8.9	9.3	98	99	97	98	0.1	0.2	0.3	0.2
16	4.3	7.1	5.3	5.5	8.3	10.1	8.8	9.1	100	100	98	99	0.0	0.0	0.1	0.0
17	5.4	6.6	4.3	5.2	8.8	9.0	7.9	8.6	98	93	95	95	0.2	0.7	0.4	0.4
18	3.9	6.5	5.3	5.2	7.4	7.4	8.9	7.9	95	76	100	90	0.4	2.3	0.0	0.9
19	5.3	7.4	6.4	6.4	8.9	10.1	9.5	9.5	100	99	98	99	0.0	0.2	0.1	0.1
20	5.3	6.8	4.9	5.5	8.9	9.1	8.5	8.8	100	93	98	97	0.0	0.8	0.2	0.3
21	2.8	5.5	2.2	3.2	7.5	8.5	7.0	7.7	100	94	98	97	0.0	0.5	0.2	0.2
22	1.7	6.5	4.3	4.2	6.9	8.2	8.2	7.8	100	85	98	94	0.0	1.5	0.1	0.5
23	3.7	7.1	4.5	5.0	8.0	9.9	8.3	8.7	100	99	98	99	0.0	0.2	0.1	0.1
24	5.3	11.0	9.0	8.6	8.7	10.8	11.3	10.3	97	83	99	93	0.3	2.3	0.2	0.9
25	9.2	10.0	6.7	8.2	10.8	11.3	9.4	10.5	93	92	96	94	0.8	1.0	0.4	0.7
26	4.3	7.5	2.9	4.4	7.6	7.2	7.3	7.4	92	69	96	86	0.7	3.2	0.2	1.4
27	0.1	6.8	7.1	5.3	6.2	7.6	9.6	7.8	100	77	96	91	0.0	2.3	0.5	0.9
28	7.7	9.9	8.4	8.6	9.9	10.0	10.3	10.1	94	82	93	90	0.6	2.2	0.7	1.2
29	7.4	8.9	7.7	7.9	10.3	11.2	10.4	10.6	100	99	98	99	0.0	0.2	0.1	0.1
30	7.0	8.4	4.6	6.2	10.0	10.9	8.5	9.8	100	99	100	100	0.0	0.1	0.0	0.0
31	4.1	7.6	3.8	4.8	8.2	10.0	8.0	8.7	100	96	100	99	0.0	0.4	0.0	0.1
M	6.7	10.2	7.9	8.2	9.7	11.9	10.7	10.8	98	93	98	96	0.2	0.8	0.2	0.4

Max	16.5	dn. date	7	
Min	5.2	dn. date	27	

Min	69	dn. date	26

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia III Oddział 317
Pinetum — Quercetum serratuletosum — bór mieszany

Listopad — Novembre 1958

Wys. 0.2 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	5.6	7.6	2.1	4.4												
2	1.7	6.4	5.7	4.9												
3	5.0	5.9	5.7	5.6												
4	7.3	7.3	5.5	6.4												
5	6.6	7.8	6.6	6.9												
6	5.5	5.6	3.8	4.7												
7	2.8	2.9	2.5	2.7												
8	2.3	2.7	3.0	2.8												
9	3.4	4.7	5.5	4.8												
10	5.8	6.8	7.3	6.8												
11	8.9	10.4	7.1	8.4												
12	4.8	4.7	2.5	3.6												
13	2.5	2.1	1.1	1.7												
14	3.3	4.6	4.6	4.3												
15	4.6	5.5	5.5	5.3												
16	6.1	6.7	5.9	6.2												
17	5.1	5.1	-1.0	2.0												
18	-4.1	-0.1	-1.6	-1.8												
19	-0.6	1.1	0.5	0.4												
20	-0.4	0.4	-2.6	-1.3												
21	-2.9	-0.6	-1.4	-1.6												
22	-2.3	-0.5	0.3	-0.6												
23	2.1	4.3	5.1	4.2												
24	4.2	4.9	4.0	4.3												
25	2.1	1.6	0.1	1.0												
26	2.5	5.0	4.1	3.9												
27	-2.3	-2.7	-4.4	-3.5												
28	-4.3	-0.6	-1.4	-1.9												
29	-1.1	0.4	0.1	-0.1												
30	-1.5	-1.5	-1.1	-1.3												
M	2.4	3.6	2.3	2.8												

Max		dn. date	
Min		dn. date	

Min		dn. date	

Grudzień — Décembre 1958

Wys. 0.2 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna x/ Humidité relative				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	-0.1	-0.1	-4.7	-2.4					70	60	52	61				
2	-9.9	-4.7	-2.5	-4.9					60	48	55	54				
3	-9.5	-2.7	-3.7	-4.9					60	60	65	62				
4	-3.3	-1.4	-0.2	-1.3					63	53	62	59				
5	0.1	0.3	0.5	0.4					60	69	64	64				
6	-0.3	-0.3	-1.3	-0.8					64	62	62	63				
7	-1.9	-1.9	-8.9	-5.4					65	60	56	60				
8	-10.3	-7.3	-4.9	-6.8					56	60	61	59				
9	-5.9	-4.9	-2.3	-3.8					60	56	64	60				
10	0.4	0.0	0.0	0.1					67	55	67	63				
11	-0.1	-0.1	-1.1	-0.6					65	59	65	63				
12	-3.5	-2.9	-4.5	-3.8					61	60	57	59				
13	-5.9	-3.9	-1.3	-3.1					56	61	65	61				
14	0.1	0.9	0.5	0.5					65	100	100	88				
15	0.7	0.9	0.1	0.4					100	100	100	100				
16	-0.9	0.3	0.1	-0.1					100	83	100	95				
17	0.3	0.9	0.5	0.6					100	100	100	100				
18	0.4	1.4	0.9	0.9					100	100	100	100				
19	-0.3	0.3	-0.6	-0.3					100	100	100	100				
20	-0.1	1.1	0.9	0.7					100	100	100	100				
21	2.7	4.7	2.3	3.0					100	100	100	100				
22	1.4	4.9	3.5	3.8					100	100	100	100				
23	3.5	5.5	4.0	4.2					100	99	100	100				
24	3.9	4.8	4.0	4.2					99	100	99	99				
25	1.9	3.1	3.2	2.8					100	100	99	100				
26	1.1	0.1	-1.2	-0.3					93	69	66	77				
27	-1.6	-1.3	-0.8	-1.1					71	74	80	75				
28	-0.8	0.3	-0.8	-0.5					81	80	78	80				
29	-1.9	-1.3	0.5	-0.6					75	72	81	76				
30	0.3	0.9	0.3	0.5					80	79	81	80				
31	1.7	2.3	0.7	1.4					79	71	79	76				
M	-1.2	0.0	-0.6	-0.6					79	77	79	78				

Max		dn. date	
Min		dn. date	

Min	48	dn. date	2

x/ Odczyty higrometru włosowego
Hygrometre à cheveux

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia III Oddział 317
Pineto — Quercetum serraluletosum — bór mieszany

Styczeń — Janvier 1958

Wys. 1,0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna x/ Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	-0.8	-0.8	-0.3	-0.6					97	98	92	96				
2	-2.7	-3.1	-5.1	-4.0					80	86	91	86				
3	-9.2	-4.9	-5.3	-6.2					89	76	92	86				
4	-7.1	-6.7	-10.7	-8.8					93	85	90	89				
5	-10.5	-8.2	-10.2	-9.8					91	90	90	90				
6	-9.4	-8.3	-7.8	-8.3					85	90	92	89				
7	-5.5	-3.4	0.4	-2.0					95	95	97	96				
8	-10.6	-12.5	-15.7	-13.6					86	83	83	84				
9	-10.3	-6.4	-3.1	-5.8					89	90	93	91				
10	-0.6	-1.7	0.1	-0.5					96	93	92	94				
11	-0.3	0.6	-2.8	-1.3					94	97	98	96				
12	-3.3	-0.9	-2.6	-2.4					90	92	91	91				
13	0.2	0.8	0.6	0.6					89	88	89	89				
14	0.4	0.7	0.5	0.5					90	89	89	89				
15	-0.1	0.4	-0.7	-0.3					89	89	89	89				
16	-0.1	0.4	0.4	0.3					90	90	90	90				
17	0.2	0.9	1.1	0.8					90	89	89	89				
18	1.0	1.0	-2.1	-0.6					88	71	94	84				
19	-0.3	1.6	0.2	0.4					87	87	90	88				
20	-1.1	-0.8	-2.2	-1.6					89	89	93	90				
21	-3.8	-1.9	-4.3	-3.6					90	89	91	90				
22	-4.7	-3.1	-3.1	-3.5					90	90	92	91				
23	-9.7	-5.7	-4.3	-6.0					87	89	92	89				
24	-2.9	-2.2	-2.2	-2.4					93	91	90	91				
25	-5.8	-3.3	-4.4	-4.5					91	85	93	90				
26	-5.8	-4.1	-12.1	-8.5					94	89	86	90				
27	-15.5	-8.0	-10.3	-11.1					86	89	87	87				
28	-15.2	-7.3	-9.6	-10.4					85	86	89	87				
29	-6.4	-2.0	0.3	-2.0					82	94	91	89				
30	-9.9	-3.6	-5.1	-5.9					89	78	92	86				
31	-3.5	0.1	0.6	-0.6					94	91	92	92				
M	-4.9	-3.0	-3.9	-3.9					90	88	91	90				

Max		dn date	Min 71 dn date 18
Min		dn date	

x/ Odczyty higrometru włosowego
Hygromètre à cheveux

Luty — Février 1958

Wys. 1,0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna x/ Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	0.5	0.1	-1.2	-0.4					92	90	88	90				
2	-3.7	-3.8	-2.3	-3.0					95	92	94	94				
3	-0.1	1.1	0.5	0.5					91	90	92	91				
4	-1.0	0.2	-2.9	-1.6					92	79	95	89				
5	-1.9	-0.2	0.8	-0.1					94	94	90	93				
6	0.5	-0.6	-3.5	-1.8					88	91	85	88				
7	-8.4	-3.8	-6.5	-6.3					92	89	90	90				
8	-11.8	-4.3	-10.6	-9.3					90	74	91	85				
9	-7.1	-1.8	0.0	-2.2					95	95	90	93				
10	0.4	-2.1	-3.2	-2.0					89	84	89	87				
11	-2.1	3.2	-0.1	0.2					94	90	90	91				
12	-0.5	2.6	1.0	1.0					89	90	88	89				
13	2.2	3.6	1.6	2.2					89	89	94	90				
14	-1.0	2.3	1.7	1.2					89	89	90	89				
15	3.0	2.8	1.0	2.2					88	89	86	88				
16	0.2	3.8	1.8	1.9					92	81	89	87				
17	0.6	1.3	-2.6	-0.8					90	86	90	89				
18	2.5	-1.3	-4.6	-2.0					85	81	90	85				
19	-4.9	-1.5	-3.9	-3.6					95	69	94	86				
20	-8.3	-1.9	-6.5	-5.8					93	64	95	84				
21	-6.7	-2.5	-4.4	-4.5					97	87	90	91				
22	-11.6	-2.7	-4.6	-5.9					91	84	95	90				
23	-7.1	-3.7	-8.1	-6.8					94	83	94	90				
24	-17.6	-7.5	-14.7	-13.6					86	75	89	84				
25	-19.1	-7.6	-5.9	-9.6					89	79	96	88				
26	-1.6	4.0	0.7	1.0					93	89	91	91				
27	0.8	3.0	0.7	1.8					91	95	95	94				
28	0.5	-2.3	-3.7	-2.3					90	86	90	89				
M	-3.7	-0.6	-2.8	-2.5					91	85	91	89				

Max		dn date	Min 64 dn date 20
Min		dn date	

x/ Odczyty higrometru włosowego
Hygromètre à cheveux

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia III Oddział 317
Pineto — Quercetum serratuletosum — bór mieszany

Marzec — Mars 1958

Wys. 1.0 m

Data / Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna x/ Humidité relative				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	-4.4	-3.5	-4.2	-4.1					91	89	95	92				
2	-3.7	-0.7	-0.1	-1.2					94	91	91	92				
3	-0.3	-1.3	-7.1	-4.0					90	90	82	87				
4	-13.7	-9.0	-14.9	-13.1					84	72	85	80				
5	-10.5	-1.0	0.7	-2.5					90	91	90	90				
6	0.6	1.3	-0.2	0.4					89	89	89	89				
7	-0.4	1.3	-1.7	-0.6					89	76	91	85				
8	-7.0	2.0	-1.3	-1.9					91	69	97	86				
9	0.3	0.2	-1.3	-0.5					91	87	94	91				
10	-3.3	-2.1	-3.3	-3.0					93	87	87	89				
11	-4.5	-1.0	-3.0	-2.9					92	79	95	89				
12	-3.8	-0.9	-2.3	-2.3					92	93	93	93				
13	-5.9	-3.8	-4.8	-4.8					89	90	89	89				
14	-5.8	-2.5	-6.0	-5.1					92	79	92	88				
15	-7.9	-1.1	-3.9	-4.2					93	96	93	95				
16	-5.6	-0.9	-2.8	-3.0					94	69	96	86				
17	-4.4	-1.1	-4.3	-3.3					96	84	96	92				
18	-4.0	-0.7	-5.7	-4.0					96	74	96	89				
19	-6.8	-2.4	-3.8	-4.2					96	84	86	89				
20	-7.6	-5.5	-10.5	-8.5					92	81	92	88				
21	-8.9	-3.3	-6.6	-6.4					95	69	95	86				
22	-2.5	-1.1	-3.9	-2.8					93	75	90	86				
23	-10.1	-2.5	-7.6	-7.0					89	54	85	76				
24	-10.3	0.7	-4.9	-5.6					92	51	83	75				
25	-11.5	3.3	-3.5	-3.8					97	61	89	82				
26	-8.6	4.1	-1.2	-1.7					100	63	96	86				
27	-6.2	4.8	-0.9	-0.8					100	64	96	87				
28	-1.0	1.0	-0.5	-0.2					94	83	80	86				
29	-2.3	0.4	-0.8	-0.9					90	90	99	93				
30	-3.3	-0.9	-2.7	-2.4					94	89	95	93				
31	-2.8	0.4	-1.1	-1.2					95	90	96	94				
M	-5.5	-0.8	-3.7	-3.4					93	79	91	88				

Max	dn. date	Min 51	dn. date 24
Min	dn. date		

x/ Odczyty higrometru włosowego
Hygrometre à cheveux

Kwiecień — Avril 1958

Wys. 1.0 m

Data / Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna x/ Humidité relative				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	-1.9	0.8	0.2	-0.2					95	95	98	96				
2	-1.5	0.7	-0.4	-0.4					90	87	93	90				
3	-0.9	0.6	-0.5	-0.3					91	90	94	92				
4	-0.2	1.1	0.5	0.5					94	89	94	92				
5	1.4	2.0	1.4	1.6					90	90	89	90				
6	1.4	2.6	1.2	1.6					88	89	90	89				
7	0.1	1.2	0.1	0.4					90	87	93	90				
8	-1.3	3.8	-2.0	-0.4					84	49	88	74				
9	-5.3	3.0	-0.3	-0.7					96	52	79	76				
10	-5.5	4.8	-0.7	-0.6					98	51	87	79				
11	-0.5	2.6	0.2	0.6					98	77	96	90				
12	-0.5	2.2	0.5	0.7					90	73	95	86				
13	0.6	2.6	-1.0	0.3					99	87	98	95				
14	-3.8	4.9	-0.2	0.2					97	68	94	86				
15	-1.4	9.0	1.2	2.5					98	62	97	86				
16	1.3	8.8	2.9	4.0					93	59	91	81				
17	2.6	8.7	3.6	4.6					95	74	97	89				
18	3.1	5.2	2.1	3.1					92	84	96	91				
19	2.0	7.9	0.6	2.8					92	48	88	76				
20	0.4	3.7	1.1	1.6					97	92	96	95				
21	2.7	6.4	2.1	3.3					91	89	92	91				
22	1.6	4.5	1.6	2.3					90	90	91	90				
23	2.3	6.2	4.9	4.6					90	78	84	84				
24	2.0	3.6	2.6	2.7					92	94	90	92				
25	0.5	8.5	4.0	4.2					90	65	96	84				
26	0.9	12.3	5.4	6.0					93	56	95	81				
27	3.5	10.6	7.0	7.0					90	82	92	88				
28	5.3	9.0	4.4	5.8					89	72	90	84				
29	1.8	10.8	6.4	6.4					95	52	97	81				
30	1.6	11.8	5.9	6.3					95	53	93	80				
M	0.4	5.3	1.8	2.3					93	74	92	86				

Max	dn. date	Min 48	dn. date 19
Min	dn. date		

x/ Odczyty higrometru włosowego
Hygrometre à cheveux

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia III Oddział 317
Pineto — Quercetum serratuletosum — bór mieszany

Maj — Mai 1958

Wys. 1.0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	4.8	16.2	8.1	9.7	8.5	8.0	8.3	8.3	98	43	76	72	0.1	10.4	2.5	4.3
2	1.4	15.8	9.4	9.0	6.5	7.2	9.4	7.7	96	40	80	72	0.3	10.7	2.4	4.5
3	9.8	11.2	4.8	7.6	10.1	7.3	7.9	8.4	83	55	92	77	2.0	6.8	0.7	2.9
4	3.0	9.2	3.8	5.0	7.2	8.9	7.3	7.8	95	76	92	88	0.4	2.7	0.7	1.3
5	4.9	11.6	6.3	7.2	7.6	8.2	7.4	6.7	90	38	78	69	0.8	8.4	2.1	3.8
6	2.9	12.7	8.8	8.2	6.9	7.6	9.8	8.1	95	52	86	78	0.4	7.1	1.5	3.0
7	10.7	13.5	6.2	9.2	12.9	14.9	8.9	12.2	100	97	94	97	0.0	0.6	0.6	0.4
8	5.3	8.5	5.0	6.0	6.7	7.4	8.2	7.4	75	66	94	78	2.2	3.7	0.5	2.1
9	4.8	20.0	11.2	11.8	8.3	14.4	13.3	12.0	97	62	100	85	0.3	9.0	0.0	3.1
10	11.2	14.4	13.0	12.9	13.3	16.2	15.0	14.8	100	99	100	100	0.0	0.2	0.0	0.1
11	12.2	14.2	14.9	14.0	14.2	16.2	16.9	15.8	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0
12	13.0	14.7	12.5	13.2	15.0	16.2	14.3	15.2	100	97	99	99	0.0	0.5	0.2	0.2
13	9.6	16.0	10.3	11.6	12.0	12.2	10.0	11.4	100	67	80	82	0.0	6.0	2.5	2.8
14	6.2	16.0	10.0	10.6	9.0	7.5	9.4	8.6	95	41	77	71	0.5	10.7	2.9	4.7
15	11.1	27.2	20.0	19.6	11.1	17.2	18.6	15.6	84	48	80	71	2.1	18.9	4.8	8.6
16	14.7	19.0	15.1	16.0	16.7	15.8	17.0	16.5	100	72	99	90	0.0	6.2	0.2	2.1
17	13.9	21.8	14.1	16.0	15.9	12.8	12.4	13.7	100	49	77	75	0.0	13.3	3.7	5.7
18	7.0	12.5	10.5	10.1	9.0	8.7	10.9	9.5	90	60	86	79	1.0	5.8	1.8	2.9
19	9.5	10.8	8.1	9.1	10.2	11.2	9.2	10.2	86	86	85	86	1.7	1.8	1.6	1.7
20	3.7	18.9	12.4	11.8	7.7	7.3	11.2	8.7	97	34	78	70	0.3	14.5	3.2	6.0
21	10.0	25.7	18.0	17.9	11.0	14.5	17.2	14.2	89	44	83	72	1.3	18.5	3.4	7.7
22	15.5	18.1	14.0	15.4	16.3	15.2	11.6	14.4	92	73	72	79	1.3	5.6	4.4	3.8
23	11.6	23.9	16.1	16.9	13.6	14.1	15.2	14.3	100	48	83	77	0.0	15.5	3.1	6.2
24	12.2	25.4	18.0	18.4	13.7	14.3	17.0	15.0	96	44	82	74	0.5	18.1	3.6	7.4
25	13.4	28.1	19.2	20.0	14.7	14.1	21.8	16.9	95	37	98	77	0.7	23.9	0.4	8.3
26	16.4	27.7	20.2	21.1	18.2	17.2	18.0	17.8	98	46	76	73	0.4	19.9	5.7	8.7
27	16.4	29.7	21.7	22.4	16.7	16.6	19.8	17.7	90	40	76	69	1.9	25.1	6.2	11.1
28	17.7	30.7	21.8	23.0	18.2	15.3	17.2	16.9	90	35	66	64	2.0	28.8	8.9	13.2
29	18.9	13.7	11.2	13.8	18.3	15.7	13.0	15.7	84	100	97	94	3.5	0.0	0.3	1.3
30	10.7	12.5	12.1	11.8	12.7	14.0	14.1	13.6	99	96	100	98	0.2	0.5	0.0	0.2
31	11.2	20.4	16.8	16.3	13.3	18.7	18.1	16.7	100	78	95	91	0.0	5.3	1.0	2.1
M	10.1	18.1	12.7	13.4	12.1	12.6	13.1	12.6	94	62	86	81	0.8	9.6	2.2	4.2

Max 21.8 dn. date 25 — Min 34 dn. date 20

Min 5.2 dn. date 5

Czerwiec — Juin 1958

Wys. 1.0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	14.6	16.3	15.4	15.4	16.6	17.5	18.5	17.5	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0
2	14.3	16.9	15.9	15.8	16.3	18.8	17.7	17.6	100	98	98	99	0.0	0.4	0.4	0.3
3	13.4	15.2	14.5	14.4	15.0	15.4	16.1	15.5	98	89	98	95	0.4	1.9	0.4	0.9
4	12.6	17.9	13.2	14.2	13.7	12.7	13.4	13.3	94	62	88	81	0.9	7.8	1.8	3.5
5	12.3	17.3	11.4	13.1	14.0	13.9	13.3	13.7	98	70	99	89	0.3	5.8	0.2	2.1
6	9.6	10.0	7.8	7.8	8.0	8.1	8.8	8.3	88	66	83	79	1.1	4.2	1.8	2.4
7	5.8	11.9	9.4	9.1	8.6	7.5	9.6	8.6	94	54	82	77	0.6	6.4	2.2	3.1
8	4.8	18.6	14.0	12.8	8.2	11.8	13.1	11.0	95	55	82	77	0.4	9.6	2.9	4.3
9	9.5	16.6	13.7	14.4	11.2	15.6	15.6	14.1	95	83	87	88	0.7	3.3	2.2	2.1
10	12.7	16.0	14.5	14.4	14.7	17.4	16.5	16.2	100	96	100	99	0.0	0.8	0.0	0.3
11	10.4	16.2	14.4	13.8	12.6	14.8	14.6	14.0	100	80	89	90	0.0	3.6	1.8	1.8
12	12.0	13.8	13.8	13.4	13.8	14.0	14.0	13.9	99	89	89	92	0.2	1.8	1.8	1.3
13	10.0	16.4	12.7	13.0	10.8	7.2	11.1	9.7	88	39	76	68	1.5	11.4	3.6	5.5
14	7.8	18.4	14.1	13.6	10.0	8.4	11.0	9.8	94	40	68	67	0.6	12.8	5.1	6.2
15	8.6	16.5	12.7	12.6	10.9	9.4	9.5	9.9	97	50	65	71	0.3	9.4	5.2	5.0
16	7.3	15.6	12.7	12.1	9.6	10.5	10.8	10.3	94	59	73	75	0.6	7.2	3.9	3.9
17	8.1	16.2	14.7	13.4	10.2	15.2	12.2	12.5	94	82	73	83	0.6	3.2	4.5	2.8
18	8.3	20.1	14.4	14.3	10.2	8.6	11.3	10.0	93	27	69	66	0.8	14.9	5.1	6.9
19	10.0	12.8	11.4	11.4	12.1	14.3	11.0	12.5	99	96	82	92	0.2	0.5	2.5	1.1
20	11.1	14.8	12.6	12.8	11.7	10.6	10.9	11.1	89	63	74	75	1.5	6.2	3.7	3.8
21	13.2	17.2	14.8	15.0	15.2	18.2	15.2	16.2	100	93	90	94	0.0	1.4	1.6	1.0
22	12.5	17.8	15.6	15.4	14.3	19.6	17.1	17.0	99	96	97	97	0.2	0.8	0.6	0.5
23	11.8	17.7	13.5	14.1	13.7	15.8	15.5	15.0	99	78	100	92	0.1	4.4	0.0	1.5
24	12.9	16.0	15.0	14.7	14.9	17.0	14.8	15.6	100	94	87	94	0.0	1.2	2.2	1.1
25	12.9	17.1	15.1	15.0	14.3	18.3	17.2	16.6	96	94	100	97	0.6	1.2	0.0	0.6
26	13.6	16.0	15.0	14.9	15.6	18.0	17.0	16.9	100	99	100	100	0.0	0.2	0.0	0.1
27	13.7	18.1	16.4	16.2	15.5	19.1	18.4	17.7	99	92	99	97	0.2	1.7	0.2	0.7
28	15.0	17.8	16.9	16.6	17.0	20.4	19.2	18.9	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0
29	17.7	16.7	15.4	16.3	20.2	18.6	17.1	18.6	100	98	98	99	0.0	0.4	0.4	0.3
30	15.0	17.8	17.3	16.8	17.0	20.4	19.7	19.0	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0
M	11.2	16.3	14.0	13.9	13.2	14.6	14.3	14.0	97	78	88	88	0.4	4.1	1.8	2.1

Max 20.4 dn. date 28,30 — Min 37 dn. date 18

Min 7.2 dn. date 13

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża

Powierzchnia III Oddział 317

Pineto — Quercetum serratuletosum — bór mieszany

Lipiec — Juillet 1958

Wys. 1.0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	13.4	21.4	15.2	16.8	17.5	18.8	17.3	17.9	100	74	100	91	0.0	6.7	0.0	2.2
2	13.8	15.5	15.2	14.9	15.8	17.6	17.3	16.9	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0
3	14.6	19.0	16.5	16.6	16.6	20.9	18.8	18.8	100	95	100	98	0.0	1.1	0.0	0.4
4	15.6	18.4	16.8	16.9	17.7	20.9	18.9	19.2	100	99	99	99	0.0	0.3	0.2	0.2
5	14.7	19.2	16.3	16.6	16.5	19.3	17.0	17.6	99	87	92	93	0.2	2.9	1.5	1.5
6	15.2	20.1	14.9	16.3	16.7	17.3	16.9	17.0	97	74	100	90	0.6	6.2	0.0	2.3
7	12.9	18.3	13.9	14.8	14.7	18.8	15.7	16.4	99	89	99	96	0.2	2.2	0.2	0.9
8	10.7	11.5	11.2	11.2	12.7	13.6	13.1	13.1	99	100	99	99	0.2	0.0	0.2	0.1
9	10.1	13.3	14.5	13.1	12.2	15.3	16.5	14.7	99	100	100	100	0.2	0.0	0.0	0.1
10	13.5	18.9	16.7	16.4	13.5	19.5	18.8	17.9	100	89	99	96	0.0	2.3	0.2	0.8
11	14.9	20.8	17.7	17.8	16.9	21.6	20.2	19.6	100	88	100	96	0.0	3.0	0.0	1.0
12	14.8	23.6	20.0	19.6	16.5	28.9	22.9	22.8	98	99	98	98	0.3	0.2	0.5	0.3
13	17.2	25.0	20.3	20.7	19.6	21.9	22.0	21.2	100	69	92	87	0.0	9.8	1.8	3.9
14	17.0	24.8	19.7	20.3	19.2	24.4	20.5	21.4	99	78	90	89	0.2	6.9	2.4	3.2
15	13.2	22.7	18.0	18.0	14.6	14.8	17.4	15.6	96	54	84	78	0.6	12.8	3.2	5.5
16	14.1	24.2	21.8	20.5	15.5	21.2	21.9	19.5	97	70	84	84	0.6	9.0	4.2	4.6
17	18.6	28.9	18.5	21.1	18.7	25.7	21.1	21.8	87	65	99	84	2.7	14.1	0.2	5.7
18	12.8	18.2	15.3	15.4	14.4	18.8	12.8	15.3	98	90	74	87	0.4	2.1	4.6	2.4
19	12.8	18.0	14.1	14.8	13.4	12.8	13.6	13.3	91	62	84	79	1.4	7.8	2.5	3.9
20	9.7	18.9	15.6	15.0	11.6	12.4	14.0	12.7	96	57	79	77	0.4	9.4	3.7	4.5
21	11.3	17.9	16.4	15.5	12.6	19.7	18.6	17.0	94	96	100	97	0.8	0.8	0.0	0.5
22	12.6	18.4	16.3	15.9	14.6	17.7	16.4	16.2	100	83	89	91	0.0	3.5	2.1	1.9
23	15.6	19.4	16.4	17.0	17.7	22.1	18.6	19.5	100	98	100	99	0.0	0.4	0.0	0.1
24	13.6	16.7	14.2	14.7	15.6	14.9	16.2	15.6	100	79	100	93	0.0	4.1	0.0	1.4
25	11.2	17.0	12.7	13.4	13.3	19.0	14.7	15.7	100	98	100	99	0.0	0.4	0.0	0.1
26	9.9	16.7	14.2	13.8	12.2	18.8	16.2	15.7	100	99	100	100	0.0	0.2	0.0	0.1
27	9.3	17.6	13.7	13.6	11.7	14.0	15.7	13.8	100	70	100	90	0.0	6.1	0.0	2.0
28	10.5	20.1	16.6	16.0	12.7	16.9	16.0	15.2	100	72	85	86	0.0	6.6	2.9	3.2
29	10.9	20.7	18.0	16.9	12.7	18.3	19.2	16.8	97	76	93	89	0.3	5.9	1.4	2.5
30	16.8	19.9	16.8	17.6	19.1	18.9	16.8	18.3	100	81	88	90	0.0	4.3	2.3	2.2
31	10.6	20.0	17.0	16.2	12.6	17.4	18.0	16.0	99	74	93	89	0.2	6.0	1.4	2.5
M	13.4	19.5	16.3	16.4	15.2	18.8	17.5	17.2	98	85	94	92	0.3	4.3	1.1	1.9

Max 28.9 dn. date 12 — Min 11.6 dn. date 20

Min 54 dn. date 15

Sierpień — Août 1958

Wys. 1.0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	11.1	21.2	16.4	16.3	12.7	24.5	18.4	18.5	96	97	99	97	0.5	0.7	0.2	0.5
2	13.5	23.0	19.3	18.8	15.3	22.3	20.4	19.3	99	80	91	90	0.2	5.8	2.0	2.7
3	15.9	16.8	14.3	15.4	17.9	17.0	14.3	16.3	99	89	88	92	0.2	2.1	2.0	1.4
4	12.3	20.2	13.3	14.8	10.8	23.2	13.5	16.8	96	98	88	94	0.5	0.5	1.8	0.9
5	9.0	18.9	15.2	14.6	11.2	14.0	15.4	13.5	97	64	89	83	0.3	7.8	1.9	3.3
6	11.3	20.5	17.1	16.5	13.2	24.1	16.1	17.8	99	100	83	94	0.2	0.0	3.4	1.2
7	12.2	24.9	18.0	18.3	13.9	22.7	17.0	17.9	98	72	82	84	0.3	8.8	3.6	4.2
8	14.7	21.4	16.1	17.1	16.5	21.2	17.9	18.5	99	83	98	93	0.2	4.3	0.4	1.6
9	13.0	18.2	15.4	15.5	14.6	18.6	16.4	16.5	98	89	93	93	0.4	2.3	1.1	1.3
10	12.3	17.5	15.3	15.1	13.3	13.9	14.8	14.0	93	70	85	83	1.0	6.1	2.6	3.2
11	11.0	17.9	14.5	14.5	12.0	13.4	13.8	13.1	91	66	84	80	1.1	7.1	2.7	3.6
12	12.5	19.6	16.5	17.5	17.6	16.3	15.9	16.6	88	71	85	81	2.4	6.5	2.9	3.9
13	9.8	20.3	16.8	15.9	11.2	19.4	17.9	16.2	92	82	94	89	0.9	4.4	1.2	2.2
14	15.9	18.0	16.4	16.7	16.2	19.0	18.0	17.7	89	92	97	93	2.0	1.6	0.6	1.4
15	12.3	17.8	14.1	14.6	14.1	13.9	15.7	14.6	99	68	98	88	0.2	6.5	0.4	2.4
16	13.0	16.1	14.3	14.4	14.6	17.3	15.4	15.8	98	95	94	96	0.4	1.0	0.9	0.8
17	12.5	17.7	14.0	14.6	14.3	19.2	15.3	16.3	99	95	95	96	0.2	1.0	0.7	0.6
18	10.5	17.8	13.1	13.6	12.5	17.0	14.0	14.5	99	83	93	92	0.2	3.4	1.1	1.6
19	8.4	18.4	13.1	13.2	10.7	15.3	14.2	13.4	97	72	94	88	0.3	5.9	0.9	2.4
20	8.0	17.9	13.8	13.3	10.1	17.1	14.9	14.0	94	83	95	91	0.6	3.4	0.7	1.6
21	13.3	14.4	15.0	14.4	14.7	16.4	16.7	15.9	96	100	98	98	0.6	0.0	0.3	0.3
22	14.1	17.2	16.0	15.8	15.5	17.6	17.8	17.0	97	90	98	95	0.6	2.0	0.4	1.0
23	16.1	15.8	14.7	15.3	18.1	17.8	16.5	17.5	99	99	99	99	0.2	0.1	0.2	0.2
24	13.4	18.1	15.0	15.4	15.2	19.1	16.3	16.9	99	92	96	96	0.2	1.7	0.7	0.9
25	11.4	17.8	12.8	13.7	13.1	16.2	13.6	14.3	98	79	92	90	0.4	4.2	1.2	1.9
26	11.0	16.6	12.3	13.0	12.6	18.5	14.3	15.1	96	98	100	98	0.5	0.4	0.0	0.3
27	9.0	15.3	13.1	12.6	11.3	15.5	14.5	13.8	99	89	96	95	0.2	1.9	0.6	0.9
28	11.7	17.5	14.9	14.8	13.6	14.7	14.0	14.1	99	73	83	85	0.1	5.3	2.9	2.8
29	13.0	13.8	14.6	14.0	14.6	15.6	16.4	15.5	98	99	99	99	0.4	0.2	0.2	0.3
30	14.7	18.4	14.9	15.7	16.7	18.7	16.8	17.4	100	88	99	96	0.0	2.5	0.2	0.9
31	14.0	17.0	13.1	15.3	15.8	19.2	17.0	17.3	99	99	99	99	0.2	0.2	0.2	0.2
M	12.4	18.3	15.0	15.2	14.1	18.0	15.9	16.0	97	85	93	92	0.5	3.1	1.2	1.6

Max 24.5 dn. date 1 — Min 10.1 dn. date 20

Min 64 dn. date 5

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża

Powierzchnia III Oddział 317

Pineto — Quercetum serratuletosum — bór mieszany

Wrzesień — Septembre 1968

Wys. 1.0 m

Date Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	12.4	15.9	10.0	11.8	14.0	13.7	11.5	13.1	98	81	93	91	0.4	3.7	0.8	1.6
2	8.8	16.6	11.9	12.3	11.0	14.3	13.1	12.8	97	76	94	89	0.3	4.6	0.8	1.9
3	6.4	14.5	8.6	9.5	9.5	11.0	10.7	10.4	98	67	96	87	0.1	5.5	0.5	2.0
4	5.8	17.0	12.7	12.0	8.9	14.3	14.0	12.4	97	74	95	89	0.3	5.1	0.7	2.0
5	13.2	18.3	13.5	14.6	15.0	15.4	15.1	15.2	99	73	98	90	0.2	5.6	0.4	2.1
6	12.6	19.1	14.1	15.0	14.4	17.9	15.4	15.9	99	81	95	92	0.2	4.2	0.7	1.7
7	9.9	18.2	13.9	14.0	11.7	18.4	15.2	15.1	96	88	95	93	0.5	2.5	0.7	1.2
8	9.4	20.2	15.0	14.9	11.6	18.9	15.9	15.5	99	80	93	91	0.2	4.8	1.1	2.0
9	13.7	18.1	14.4	15.2	15.0	19.1	15.7	16.7	95	93	95	94	0.7	1.5	0.7	1.0
10	9.8	16.2	11.5	12.2	11.8	14.8	13.2	13.3	97	80	97	91	0.3	3.6	0.4	1.4
11	10.4	14.8	9.3	11.0	12.6	14.8	11.6	13.0	100	88	97	95	0.0	2.0	0.3	0.8
12	8.0	14.3	9.0	10.1	10.6	15.2	10.7	12.2	99	93	93	95	0.1	1.1	0.8	0.7
13	5.0	13.2	7.4	8.2	8.7	9.4	9.7	9.3	100	62	94	85	0.0	5.8	0.6	2.1
14	3.1	14.3	9.1	8.9	7.5	12.9	10.8	10.4	98	79	93	90	0.1	3.4	0.8	1.4
15	8.0	14.7	10.0	10.7	10.6	15.1	11.8	12.5	99	90	96	95	0.1	1.6	0.5	0.7
16	5.8	12.4	11.7	10.4	9.1	14.4	13.7	12.4	98	100	100	99	0.1	0.0	0.0	0.0
17	7.9	10.6	7.2	8.2	10.6	12.6	9.6	10.9	100	99	94	98	0.0	0.2	0.6	0.3
18	1.4	10.2	4.7	5.2	6.6	9.6	8.0	8.1	98	77	94	90	0.2	2.8	0.5	1.2
19	3.6	8.4	9.3	7.6	7.8	11.0	11.7	10.2	98	100	100	99	0.1	0.0	0.0	0.0
20	9.5	9.5	8.8	9.2	11.9	11.9	11.2	11.7	100	100	99	100	0.0	0.0	0.1	0.0
21	7.3	13.7	12.4	11.4	10.2	15.1	14.4	13.2	100	97	100	99	0.0	0.6	0.0	0.2
22	13.6	16.4	13.8	14.4	15.6	18.6	15.8	16.7	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0
23	10.8	12.9	10.4	11.1	13.0	14.7	12.6	13.4	100	99	100	100	0.0	0.2	0.0	0.1
24	10.4	12.2	8.2	9.8	12.6	14.2	10.6	12.5	100	100	97	99	0.0	0.0	0.3	0.1
25	10.2	13.2	13.3	12.3	12.4	15.0	14.9	14.1	100	99	98	99	0.0	0.2	0.4	0.2
26	10.0	10.8	9.0	9.7	12.3	12.6	11.5	12.1	100	97	100	99	0.0	0.4	0.0	0.1
27	9.3	10.1	8.2	9.0	11.6	12.2	10.7	11.5	99	99	99	99	0.1	0.2	0.2	0.2
28	5.4	9.8	3.4	5.5	8.8	9.3	7.5	8.5	98	77	97	91	0.2	2.8	0.3	1.1
29	0.4	10.2	4.4	4.8	6.3	9.3	8.1	7.9	100	75	97	91	0.0	3.1	0.3	1.1
30	1.9	10.8	7.6	7.0	6.9	11.6	10.1	9.5	98	90	97	95	0.1	1.4	0.3	0.6
M	8.1	13.8	10.1	10.5	10.9	13.9	12.2	12.3	99	87	96	94	0.1	2.2	0.4	0.9
					Max 19.3		dn date 9		Min 62		dn date 13					
					Min 6.3		dn date 29									

Październik — Octobre 1968

Wys. 1.0 m

Date Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	4.3	13.8	11.3	10.2	8.3	14.3	12.7	11.8	100	91	95	95	0.0	1.5	0.7	0.7
2	6.4	14.7	11.0	10.8	9.6	15.2	12.8	12.5	100	91	97	96	0.0	1.5	0.3	0.6
3	6.4	14.9	10.8	10.7	9.3	15.1	12.5	12.3	97	89	96	94	0.3	1.8	0.5	0.9
4	11.4	12.8	12.0	12.0	13.5	14.6	14.0	14.1	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0
5	9.9	14.6	11.0	11.6	12.2	16.4	13.0	13.9	100	99	99	99	0.0	0.2	0.1	0.1
6	10.6	14.4	13.2	12.8	12.8	16.2	15.2	14.7	100	99	100	100	0.0	0.2	0.0	0.1
7	11.6	14.6	11.5	12.3	13.6	16.6	13.4	14.5	100	100	99	100	0.0	0.0	0.2	0.1
8	11.0	12.6	11.1	11.4	13.1	16.6	13.0	13.6	100	100	99	100	0.0	0.0	0.2	0.1
9	6.2	11.2	9.0	8.8	9.3	13.1	11.3	11.2	98	99	99	99	0.2	0.2	0.2	0.2
10	6.6	13.4	9.2	9.6	9.7	14.1	11.3	11.7	100	92	97	96	0.0	1.3	0.3	0.5
11	9.0	12.8	11.3	11.1	11.3	13.7	13.2	12.7	99	93	99	97	0.2	1.1	0.2	0.5
12	8.2	14.5	12.4	11.9	10.9	15.4	14.4	13.6	100	93	100	98	0.0	1.1	0.0	0.4
13	11.1	13.5	11.8	12.0	11.4	15.3	13.7	13.5	86	99	99	95	1.8	0.2	0.1	0.7
14	9.0	9.6	7.1	8.2	11.5	11.6	9.9	11.0	100	97	99	99	0.0	0.4	0.2	0.2
15	6.0	6.8	5.6	6.0	9.4	9.6	8.9	9.3	100	97	98	98	0.0	0.3	0.2	0.2
16	4.2	7.2	5.3	5.5	8.2	10.2	8.9	9.1	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0
17	5.3	6.6	4.0	5.0	8.9	8.9	8.0	8.6	100	91	98	96	0.0	0.8	0.1	0.3
18	3.4	6.4	5.4	5.2	7.4	7.3	8.8	7.8	95	76	98	90	0.4	2.3	0.2	1.0
19	5.1	7.4	6.3	6.3	8.8	10.0	9.4	9.4	100	97	98	98	0.0	0.3	0.1	0.1
20	5.2	6.8	4.8	5.4	8.8	9.0	8.5	8.8	100	91	98	96	0.0	0.9	0.1	0.3
21	2.8	5.6	2.2	3.2	7.3	8.4	6.9	7.5	98	92	96	95	0.2	0.7	0.3	0.4
22	1.6	6.6	4.4	4.2	6.9	8.0	8.1	7.7	100	82	97	93	0.0	1.7	0.3	0.7
23	3.8	7.2	4.4	5.0	7.9	10.0	8.2	8.7	98	99	98	98	0.1	0.2	0.2	0.2
24	5.6	11.2	9.1	8.8	8.9	10.7	11.4	10.3	98	80	99	92	0.2	2.6	0.2	1.0
25	9.3	10.0	6.6	8.1	10.9	11.3	9.4	10.5	93	92	97	94	0.8	1.0	0.3	0.7
26	4.4	7.8	2.8	4.4	7.4	7.1	6.9	7.1	89	67	93	83	1.0	3.5	0.6	1.7
27	-0.1	7.0	7.2	5.3	6.1	7.3	9.7	7.7	100	73	96	90	0.0	2.7	0.5	1.1
28	7.9	10.0	8.5	8.7	9.7	10.1	10.3	10.0	91	82	93	89	0.9	2.2	0.8	1.3
29	7.5	8.9	7.8	8.0	10.4	11.1	10.4	10.6	100	97	99	99	0.0	0.3	0.2	0.2
30	7.2	8.4	4.6	6.2	10.2	10.7	8.3	9.8	100	97	100	99	0.0	0.3	0.0	0.1
31	4.1	7.8	4.1	5.0	8.0	9.7	7.9	8.5	98	91	97	95	0.2	0.9	0.3	0.5
M	6.6	10.3	7.9	8.2	9.7	11.8	10.7	10.7	98	92	98	96	0.2	1.0	0.2	0.5
					Max 16.6		dn date 7		Min 67		dn date 26					
					Min 6.1		dn date 27									

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia III Oddział 317
Pineto — Quercetum serratuletosum — bór mieszany

Listopad — Novembre 1958

Wys. 1,0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	5.6	7.7	2.0	4.3												
2	1.7	6.4	3.7	4.9												
3	4.9	5.8	3.6	5.5												
4	7.3	7.3	5.6	6.4												
5	6.7	8.0	6.6	7.0												
6	5.5	5.6	3.9	4.7												
7	2.8	2.8	2.5	2.6												
8	2.3	2.6	3.1	2.8												
9	3.4	4.6	5.5	4.8												
10	5.7	6.8	7.3	6.8												
11	9.0	10.4	7.1	8.4												
12	4.6	4.6	2.4	3.5												
13	2.5	2.1	1.0	1.6												
14	3.4	4.6	4.6	4.3												
15	4.6	5.4	5.4	5.2												
16	6.0	6.8	5.8	6.1												
17	5.0	5.1	-1.2	1.9												
18	-4.4	0.1	-1.9	-2.0												
19	-0.6	1.2	0.6	0.4												
20	-0.4	0.6	-2.8	-1.4												
21	-3.0	-0.7	-1.5	-1.7												
22	-2.5	-0.6	0.4	-0.6												
23	2.2	4.3	5.2	4.2												
24	4.2	4.8	4.0	4.2												
25	2.2	1.6	0.1	1.0												
26	2.4	5.1	4.2	4.0												
27	-2.7	-2.9	-4.6	-3.7												
28	-4.5	-0.7	-1.5	-2.0												
29	-0.2	0.6	0.2	0.2												
30	-1.7	-1.5	-1.0	-1.3												
M	2.4	3.6	2.5	2.8												

Max		dn. date		Min		dn. date
Min		dn. date				

Grudzień — Décembre 1958

Wys. 1,0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna x/ Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	-0.1	-0.3	-4.9	-2.6					100	92	53	82				
2	-10.1	-4.7	-2.7	-5.0					65	46	55	55				
3	-9.5	-2.9	-3.9	-5.0					65	61	75	67				
4	-3.3	-1.4	-0.3	-1.3					68	53	69	63				
5	0.2	0.3	0.6	0.4					61	100	100	87				
6	-0.5	-0.4	-1.5	-1.0					100	100	100	100				
7	-1.9	-2.1	-9.2	-5.6					100	95	66	87				
8	-10.6	-7.5	-4.9	-7.0					65	72	95	77				
9	-6.1	-3.1	-2.5	-4.0					95	66	96	86				
10	(0.4)	-0.2	-0.1	0.0					100	59	100	86				
11	-0.1	-0.1	-1.3	-0.7					100	96	100	99				
12	-3.6	-3.0	-4.7	-4.0					100	99	96	98				
13	-6.1	-4.2	-1.4	-3.3					91	94	100	95				
14	0.2	0.8	0.9	0.7					100	100	100	100				
15	0.8	1.2	-0.1	0.4					100	100	100	100				
16	-1.0	0.4	0.2	0.0					100	100	98	99				
17	0.6	1.2	0.8	0.8					99	99	99	99				
18	0.5	2.3	1.5	1.4					100	100	100	100				
19	-0.3	0.4	-0.7	-0.3					99	99	99	99				
20	-0.1	1.3	1.4	1.0					99	98	98	98				
21	3.4	5.5	2.6	3.5					99	90	95	95				
22	3.4	5.1	3.5	3.9					97	97	97	97				
23	3.7	5.6	4.2	4.4					97	97	96	97				
24	3.9	5.0	3.9	4.2					97	97	97	97				
25	2.0	3.2	3.3	3.0					98	95	95	96				
26	-1.1	0.2	-1.3	-0.3					93	55	55	68				
27	-1.7	-1.3	-0.9	-1.2					57	60	66	61				
28	-0.9	0.3	-1.0	-0.6					65	66	64	65				
29	-2.1	-1.3	0.5	-0.6					60	59	66	62				
30	0.6	1.2	0.4	0.6					65	62	67	65				
31	1.8	2.4	0.8	1.4					62	58	64	61				
M	-1.2	0.0	-0.6	-0.6					87	83	86	85				

Max		dn. date		Min	46	dn. date 2
Min		dn. date				

x/ Odczyty higrometru włosowego
Hygrometre à cheveux

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia III Oddział 317
Pineto — Quercetum serrotulefosum — bór mieszany

Styczeń — Janvier 1958

Wys. 2.0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna x/ Humidité relative				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	-0.8	-0.3	-0.4	-0.5					93	94	87	91				
2	-2.9	-3.4	-5.2	-4.2					84	77	86	82				
3	-9.2	-5.0	-5.4	-6.2					85	72	86	81				
4	-7.2	-6.7	-10.6	-8.8					86	80	85	84				
5	-10.6	-8.3	-10.4	-9.9					88	85	85	86				
6	-9.4	-8.3	-7.9	-8.4					78	85	86	83				
7	-5.6	-3.4	0.4	-2.0					90	89	92	90				
8	-10.6	-12.7	-15.9	-13.8					80	74	74	76				
9	-10.6	-6.4	-3.1	-5.8					82	84	86	84				
10	-2.6	-1.6	0.1	-1.0					87	86	86	86				
11	-0.2	0.4	-2.8	-1.4					87	84	89	87				
12	-3.2	-0.6	-2.7	-2.3					85	86	86	86				
13	0.3	0.6	0.4	0.4					86	86	85	86				
14	0.4	0.8	0.6	0.6					85	84	86	85				
15	-0.2	0.9	-0.6	-0.1					84	84	84	84				
16	-0.2	0.4	0.3	0.2					85	84	85	85				
17	0.2	0.9	1.2	0.9					83	84	84	84				
18	0.9	1.0	-2.0	-0.5					82	63	87	78				
19	-0.3	1.6	0.2	0.4					82	81	86	83				
20	-1.1	-1.0	-2.3	-1.7					82	84	86	84				
21	-3.8	-1.6	-4.6	-3.6					85	82	85	84				
22	-4.7	-2.7	-2.9	-3.3					85	84	86	85				
23	-9.8	-5.4	-4.4	-6.0					81	82	97	87				
24	-3.0	-1.9	-3.7	-3.1					87	86	85	86				
25	-5.8	-3.0	-4.4	-4.4					86	79	86	84				
26	-5.4	-3.8	-12.3	-8.4					88	83	81	84				
27	-15.6	-7.7	-10.7	-11.2					81	83	81	82				
28	-13.3	-7.0	-9.6	-10.4					80	81	84	82				
29	-6.4	-1.8	0.3	-1.9					75	88	96	86				
30	-10.0	-3.3	-5.3	-6.0					84	72	86	81				
31	-3.6	0.2	0.7	-0.5					89	87	86	87				
M	-5.0	-2.9	-4.0	-4.0					84	82	86	84				

Max	dn. date	Min 65	dn. date 18
Min	dn. date	x/ Odczyty higrometru włosowego Hygrometre à cheveux	

Luty — Février 1958

Wys. 2.0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna x/ Humidité relative				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	0.5	-0.3	-1.2	-0.6					87	85	84	85				
2	-3.8	-3.9	-2.4	-3.1					89	86	99	91				
3	-0.2	1.1	0.4	0.4					89	84	87	87				
4	-1.0	0.1	-2.8	-1.6					88	71	89	83				
5	-2.0	-0.3	1.1	0.0					88	88	85	87				
6	0.9	-0.7	-3.7	-1.9					82	85	80	82				
7	-8.4	-3.9	-6.6	-6.4					86	84	85	85				
8	-11.8	-4.3	-10.6	-9.3					85	67	87	80				
9	-7.2	-1.8	0.1	-2.2					89	89	85	88				
10	0.4	-2.3	-3.2	-2.1					82	79	81	81				
11	-2.0	3.4	-0.3	0.2					89	85	86	87				
12	-0.5	3.3	1.2	1.3					85	83	82	93				
13	2.7	4.1	1.9	2.6					82	82	85	83				
14	-1.0	4.1	1.9	1.7					84	79	85	83				
15	-3.7	3.9	1.0	0.6					82	92	-	-				
16	0.2	4.1	3.1	2.6					77	75	79	77				
17	0.5	1.4	-2.7	-0.9					71	70	71	71				
18	2.4	-1.4	-4.3	-1.9					-	-	-					
19	-5.0	-1.9	-4.0	-3.6					100	69	95	88				
20	-8.7	-2.0	-6.4	-5.9					95	66	95	85				
21	-6.8	-2.6	-4.7	-4.7					97	88	91	92				
22	-11.6	-2.8	-4.7	-6.0					94	86	95	92				
23	-7.0	-3.8	-8.1	-6.8					95	85	95	92				
24	-17.6	-7.7	-14.8	-13.7					89	79	89	86				
25	-19.2	-7.8	-5.9	-9.7					89	79	95	88				
26	-1.6	-4.7	0.9	-1.1					85	91	94	90				
27	0.9	3.9	0.7	2.0					92	84	95	90				
28	0.4	-2.4	-3.8	-2.4					91	89	91	90				
M	-4.0	-0.8	-2.8	-2.6					-	-	-	-				

Max	dn. date	Min -	dn. date -
Min	dn. date	x/ Odczyty higrometru włosowego Hygrometre à cheveux	

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia III Oddział 317
Pineto — Quercetum serratuletosum — bór mieszany

Marzec — Mars 1958

Wys. 2,0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna x/ Humidité relative				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	-4.5	-3.6	-4.3	-4.2					92	90	95	92				
2	-3.7	-0.9	-0.1	-1.2					94	94	93	94				
3	-0.4	+1.4	-7.2	-4.0					92	91	84	89				
4	-13.7	-9.0	-14.8	-13.1					85	86	87	86				
5	-10.6	-1.2	0.6	-2.6					90	91	91	91				
6	0.6	1.7	-0.2	0.5					91	91	91	91				
7	-0.5	1.2	-1.9	-0.8					90	78	93	87				
8	-7.1	2.1	-1.4	-2.0					93	68	97	86				
9	0.1	0.1	-1.4	-0.6					95	90	94	93				
10	-3.4	-2.2	-3.4	-3.1					93	89	87	90				
11	-4.4	-1.1	-3.1	-2.9					94	79	96	90				
12	-3.8	-1.1	-2.4	-2.4					95	93	94	94				
13	-6.0	-3.8	-4.8	-4.8					90	84	90	88				
14	-5.8	-2.6	-6.1	-5.2					93	81	93	89				
15	-7.9	-1.2	-4.0	-4.3					94	70	95	86				
16	-5.6	-0.9	-3.0	-3.1					95	71	97	88				
17	-4.4	-1.4	-4.2	-3.6					97	86	99	94				
18	-4.1	-0.9	-5.6	-4.0					97	77	97	90				
19	-6.9	-2.6	-4.0	-4.4					98	87	97	94				
20	-7.4	-5.8	-10.6	-8.6					95	85	94	91				
21	-9.0	-3.5	-6.6	-6.4					96	72	96	88				
22	-2.6	-1.4	-3.8	-2.9					96	76	91	88				
23	-10.0	-2.9	-7.4	-6.9					90	58	82	77				
24	-13.2	0.1	-4.8	-5.7					95	74	82	77				
25	-11.5	3.2	-3.4	-3.8					99	65	90	85				
26	-8.8	4.1	-1.3	-1.8					100	64	97	87				
27	-5.9	5.1	-0.9	-0.6					100	66	99	88				
28	-1.1	0.9	-0.6	-0.4					96	86	82	88				
29	-2.5	0.3	-0.8	-1.0					92	92	100	95				
30	-3.4	-1.2	-2.7	-2.5					97	92	97	95				
31	-2.8	0.2	-1.1	-1.2					96	92	99	96				
M	-5.5	-1.0	-3.7	-3.5					94	81	93	89				

Max dn. date

Min dn. date

Min 54 dn. date 24

x/ Odczyty higrometru włosowego
Hygrometre à cheveux

Kwiecień — Avril 1958

Wys. 2,0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna x/ Humidité relative				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	-2.0	0.7	0.3	-0.2					98	98	96	97				
2	-1.7	0.6	-0.6	-0.6					94	90	96	93				
3	-1.1	0.4	-0.6	-0.5					94	91	95	93				
4	-0.3	1.1	0.5	0.4					95	90	96	94				
5	1.5	2.2	1.6	1.7					95	94	94	94				
6	1.9	2.9	1.4	1.9					94	92	94	93				
7	-0.1	1.3	0.1	0.4					93	90	94	92				
8	-1.3	3.8	-2.2	-0.5					87	51	90	76				
9	-5.3	3.2	-0.2	-0.6					98	53	82	78				
10	-5.7	4.9	-0.2	-0.3					98	51	89	79				
11	-0.6	2.6	0.2	0.6					100	82	98	93				
12	-0.6	2.2	0.5	0.6					94	77	92	88				
13	0.6	2.9	-1.3	0.2					100	90	100	97				
14	-3.9	5.6	-0.4	0.2					99	68	97	88				
15	-1.6	9.6	1.9	2.8					100	66	99	88				
16	1.7	8.7	3.7	4.4					96	62	92	83				
17	3.3	9.7	4.1	5.3					97	74	99	90				
18	3.4	5.6	2.7	3.6					96	88	97	94				
19	2.2	8.3	0.7	3.0					96	53	80	76				
20	0.4	4.1	1.3	1.8					98	96	97	97				
21	3.3	6.9	3.4	4.2					95	94	95	95				
22	1.7	4.7	1.8	2.5					94	92	95	94				
23	2.3	6.5	5.1	4.8					94	84	88	89				
24	1.9	3.7	2.8	2.8					95	96	95	95				
25	0.4	9.0	4.7	4.7					94	67	96	86				
26	0.8	12.3	5.9	6.2					95	59	100	85				
27	3.8	11.3	7.7	7.6					97	80	96	91				
28	5.6	9.4	4.6	6.0					94	74	92	87				
29	2.1	10.7	6.7	6.6					98	59	97	85				
30	2.3	11.5	6.3	6.6					98	63	96	86				
M	0.5	5.5	2.1	2.6					96	77	94	89				

Max dn. date

Min dn. date

Min 51 dn. date 8,10

x/ Odczyty higrometru włosowego
Hygrometre à cheveux

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia III Oddział 317
Pineto — Quercetum serratuletosum — bór mieszany

Maj — Mai 1958

Wys. 2.0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	5.1	15.2	8.5	9.3	8.5	7.5	7.5	7.8	97	43	68	69	0.3	9.8	3.6	4.6
2	1.6	15.0	9.8	9.0	6.5	7.8	10.5	8.3	94	46	87	76	0.4	9.2	1.6	3.7
3	10.0	11.1	4.7	7.6	9.8	7.4	7.8	8.3	79	56	92	76	2.5	5.8	0.7	3.0
4	3.2	8.4	3.7	4.8	7.2	8.3	7.2	7.6	93	75	90	86	0.5	2.7	0.8	1.3
5	4.5	11.2	6.6	7.2	7.3	3.9	6.8	6.0	87	30	69	62	1.1	9.4	2.9	4.5
6	2.5	12.5	9.0	8.2	6.8	6.5	9.5	7.6	93	45	83	74	0.5	8.0	2.0	3.5
7	10.7	15.5	6.3	9.7	12.9	12.5	9.1	11.5	100	71	95	89	0.0	5.1	0.4	1.8
8	5.4	8.7	5.1	6.1	6.5	6.5	7.8	6.9	72	58	89	73	2.5	4.7	1.0	2.7
9	4.8	19.5	11.6	11.9	8.2	12.9	13.6	11.6	95	57	100	84	0.4	9.8	0.0	3.4
10	11.4	14.4	13.6	13.2	13.2	16.4	15.6	15.1	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0
11	12.5	14.1	15.2	14.2	14.5	16.1	17.3	16.0	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0
12	13.4	14.6	12.6	13.3	13.4	15.9	14.2	15.2	100	95	98	98	0.0	0.7	0.4	0.4
13	9.6	15.8	10.6	11.6	12.0	9.8	9.4	10.4	100	55	74	76	0.0	8.1	3.4	3.8
14	6.3	15.5	10.1	10.5	9.0	8.9	9.2	9.0	94	51	75	73	0.5	8.7	3.2	4.1
15	11.2	26.2	20.6	19.6	10.8	16.9	19.0	15.6	82	50	78	70	2.5	17.1	5.2	8.3
16	14.8	19.2	15.2	16.1	16.6	15.6	17.1	16.4	99	70	99	89	0.2	6.6	0.2	2.3
17	14.1	21.9	14.2	16.1	16.1	12.1	12.1	13.4	100	46	75	74	0.0	14.2	4.1	6.1
18	7.3	12.7	10.9	10.4	8.6	8.4	10.4	9.1	84	57	80	74	1.6	6.3	2.6	3.5
19	9.6	10.8	8.2	9.2	9.9	11.0	8.9	9.9	83	85	82	83	2.1	2.0	2.0	2.0
20	3.7	18.0	12.5	11.7	7.6	5.4	10.9	8.0	95	26	76	66	0.4	15.2	3.6	6.4
21	10.3	25.0	18.2	17.9	10.8	13.6	17.0	13.8	86	43	81	70	1.7	18.1	3.9	7.9
22	16.1	18.1	14.4	15.8	16.4	13.1	11.1	13.5	89	63	68	73	1.9	7.7	5.3	5.0
23	11.8	23.7	16.4	17.1	13.8	13.0	14.2	13.7	100	45	76	74	0.0	16.3	4.4	6.9
24	12.9	25.4	18.5	18.8	13.6	13.7	17.0	14.8	92	42	80	71	1.3	18.7	4.3	8.1
25	13.6	28.2	19.6	20.2	14.7	13.6	21.9	16.7	94	36	96	75	0.9	24.6	0.9	8.8
26	17.0	27.0	20.5	21.2	18.8	16.5	18.4	17.9	97	46	76	73	0.6	19.1	5.7	8.5
27	16.9	29.7	22.0	22.6	16.9	16.1	20.0	17.7	88	39	76	68	2.3	25.6	6.4	11.4
28	18.3	31.0	22.3	23.5	18.4	15.3	16.8	16.8	87	34	62	61	2.6	29.6	10.1	14.1
29	19.2	13.8	11.1	13.8	18.0	15.6	12.7	15.4	81	99	96	92	4.2	0.2	0.3	1.6
30	10.9	12.6	12.3	12.0	12.7	14.1	14.0	13.6	97	96	98	97	0.3	0.5	0.3	0.4
31	11.3	20.9	17.0	16.6	13.0	18.1	18.0	16.4	98	73	93	88	0.4	6.6	1.4	2.8
M	10.3	17.9	12.9	13.5	12.1	12.0	13.1	12.4	92	59	84	78	1.0	10.0	2.6	4.5

Max	21.9	dn. date	25	Min	26	dn. date	20
Min	3.9	dn. date	5				

Czerwiec — Juin 1958

Wys. 2.0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	14.6	16.6	13.4	15.5	16.6	18.9	17.5	17.7	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0
2	14.3	17.2	16.0	15.9	16.3	17.6	17.2	17.0	100	90	95	95	0.0	2.0	1.0	1.0
3	13.6	15.5	14.8	14.7	15.2	-	16.3	-	98	-	97	-	0.4	-	0.5	-
4	12.7	18.0	13.5	14.4	13.5	12.6	13.5	13.2	92	61	87	80	1.2	8.6	2.0	3.7
5	12.5	17.7	11.4	13.2	14.1	13.2	13.1	13.5	98	65	98	87	0.4	7.0	0.4	2.6
6	5.5	10.1	7.9	7.8	7.9	7.1	8.6	7.9	88	57	80	75	1.1	5.3	2.0	2.8
7	5.8	12.1	9.5	9.2	8.5	7.2	10.0	8.6	92	51	84	76	0.7	6.9	1.9	3.2
8	4.7	19.1	14.4	13.2	8.3	10.7	13.3	10.8	97	48	81	75	0.2	11.4	3.1	4.9
9	9.6	17.1	16.0	14.7	11.5	15.4	15.7	14.2	96	79	86	87	0.5	4.1	2.5	2.4
10	12.9	16.2	14.6	14.6	14.9	17.6	16.6	16.4	100	96	100	99	0.0	0.8	0.0	0.3
11	10.5	16.4	14.6	14.0	12.7	15.0	14.4	14.0	100	80	87	89	0.0	3.6	2.2	1.9
12	12.1	13.8	13.8	13.4	13.8	13.8	13.8	13.8	98	88	88	91	0.3	2.0	2.0	1.4
13	10.4	16.6	12.7	13.1	10.2	7.2	10.8	9.4	81	38	73	64	2.4	11.7	3.9	6.0
14	7.9	18.6	14.2	13.7	9.9	7.9	10.8	9.5	93	37	66	65	0.7	13.5	5.4	6.5
15	8.7	16.6	12.9	12.8	10.5	9.2	8.2	9.3	93	49	55	66	0.7	9.7	6.7	5.7
16	7.3	15.8	12.6	12.1	9.6	10.1	11.2	10.3	94	57	77	76	0.6	7.8	3.4	3.9
17	8.2	16.3	14.9	13.6	10.0	13.1	12.2	11.8	92	70	72	78	0.9	9.7	4.7	3.8
18	8.3	20.4	14.6	14.5	10.0	8.6	11.6	10.1	92	36	70	66	1.0	15.4	5.0	7.1
19	10.1	12.9	11.5	11.5	12.2	14.0	11.1	12.4	99	94	82	92	0.2	0.9	2.5	1.2
20	11.1	15.0	12.7	12.9	11.6	10.3	11.0	11.0	88	60	75	74	1.6	6.7	3.7	4.0
21	13.5	17.2	15.0	15.2	15.5	18.4	15.4	16.4	100	94	90	95	0.0	1.2	1.6	0.9
22	12.7	18.0	15.8	15.6	14.5	19.6	17.4	17.2	99	93	97	97	0.2	1.0	0.5	0.6
23	11.8	18.2	13.5	14.2	13.7	15.6	15.5	14.9	99	75	100	91	0.1	5.3	0.0	1.8
24	13.0	16.4	15.2	15.0	15.5	16.7	15.6	15.9	100	90	90	93	0.0	1.9	1.7	1.2
25	13.1	17.5	15.1	15.2	14.4	19.6	17.2	17.1	95	98	100	98	0.7	0.4	0.0	0.4
26	13.6	16.6	15.0	15.0	15.8	17.9	17.0	16.8	100	95	100	98	0.0	1.0	0.0	0.3
27	14.7	18.3	16.5	16.5	15.2	19.4	18.6	17.7	91	92	99	94	1.5	1.6	0.2	1.1
28	15.1	17.8	16.9	16.7	17.2	20.4	19.2	18.9	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0
29	16.3	16.8	15.5	16.5	21.0	18.7	16.8	18.8	100	98	96	98	0.0	0.4	0.8	0.4
30	15.4	18.0	17.4	17.0	17.5	20.6	19.9	19.3	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0
M	11.4	16.7	14.1	14.1	13.2	-	14.3	-	96	-	87	-	0.5	-	1.9	-

Max	-	dn. date	-	Min	-	dn. date	-
Min	-	dn. date	-				

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża

Powierzchnia III Oddział 317

Pineto — Quercetum serratuletosum — bór mieszany

Lipiec — Juillet 1958

Wys. 2.0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	15.6	22.3	19.3	17.1	17.7	18.1	17.4	17.7	100	67	100	89	0.0	8.8	0.0	2.9
2	13.9	15.7	15.2	15.0	15.9	17.8	17.3	17.0	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0
3	14.9	19.5	16.7	17.0	16.9	21.6	19.0	19.2	100	95	100	98	0.0	1.1	0.0	0.4
4	15.8	18.6	16.8	17.0	17.9	21.2	19.1	19.4	100	99	100	100	0.0	0.2	0.0	0.1
5	15.2	19.8	16.5	17.0	17.1	18.6	17.0	17.6	99	80	91	90	0.2	4.5	1.8	2.2
6	15.2	19.9	15.0	16.3	17.3	17.5	17.0	17.3	100	75	100	92	0.0	5.7	0.0	1.9
7	13.3	18.2	13.8	14.8	15.1	18.2	15.6	16.3	99	87	99	95	0.2	2.7	0.2	1.0
8	10.7	11.6	11.2	11.2	12.7	13.5	13.3	13.2	99	99	100	99	0.2	0.1	0.0	0.1
9	10.1	13.5	14.5	13.2	12.0	15.6	16.5	14.7	97	100	100	99	0.4	0.0	0.0	0.1
10	13.5	18.7	17.0	16.6	15.5	19.3	19.2	18.0	100	89	99	96	0.0	2.3	0.2	0.8
11	15.1	21.1	18.0	18.0	17.2	21.6	20.4	19.7	100	86	99	95	0.0	3.4	0.2	1.2
12	15.0	24.3	20.4	20.0	17.0	24.8	22.4	21.5	100	82	93	92	0.0	5.6	1.6	2.4
13	17.5	25.6	20.4	21.0	20.0	21.2	22.4	21.2	100	65	93	86	0.0	11.6	1.6	4.4
14	17.2	25.4	19.9	20.6	19.6	24.2	21.0	21.6	100	75	91	89	0.0	8.2	2.2	3.5
15	13.2	23.0	18.2	18.2	14.8	14.4	16.8	15.3	98	51	81	77	0.4	13.7	4.1	6.1
16	14.2	24.8	21.6	20.6	15.5	20.9	22.6	19.7	95	57	87	83	0.7	10.4	3.2	4.8
17	19.0	29.1	18.6	21.3	20.9	27.1	21.4	23.2	95	68	100	88	1.1	13.0	0.0	4.7
18	12.9	18.4	15.4	15.5	14.2	18.3	12.5	15.0	99	86	72	84	0.7	2.9	5.0	2.9
19	13.2	18.4	14.2	15.0	13.1	12.7	14.0	13.3	86	60	87	78	2.1	8.5	2.2	4.3
20	9.9	19.0	15.8	15.1	11.4	12.0	13.8	12.4	93	55	77	75	0.8	10.0	4.1	5.0
21	11.4	18.2	16.6	15.7	12.5	19.8	18.9	17.1	93	95	100	96	1.0	1.1	0.0	0.7
22	12.7	19.0	16.4	16.1	14.7	18.2	16.5	16.5	100	83	89	91	0.0	3.8	2.1	2.0
23	16.0	19.2	16.3	17.0	18.2	22.2	18.5	19.6	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0
24	13.7	16.6	14.2	14.7	15.7	14.8	16.2	15.6	100	79	100	93	0.0	4.1	0.0	1.4
25	11.4	17.4	12.9	13.6	13.5	17.1	14.9	15.2	100	86	100	95	0.0	2.8	0.0	0.9
26	9.9	16.9	14.4	13.9	12.2	19.2	16.4	15.9	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0
27	9.4	17.4	14.3	13.8	11.8	13.6	16.3	13.9	100	69	100	90	0.0	6.3	0.0	2.1
28	10.6	20.6	16.8	16.2	12.8	16.7	16.0	15.2	100	69	84	84	0.0	7.5	3.1	3.5
29	11.0	21.0	18.3	17.2	12.6	17.8	19.4	16.6	96	72	92	87	0.5	7.1	1.6	3.1
30	17.3	20.2	16.7	17.7	19.7	19.1	17.0	18.6	100	81	90	90	0.0	4.6	2.0	2.2
31	10.7	20.4	17.1	16.3	12.5	16.3	18.1	15.6	97	68	93	86	0.4	7.7	1.4	3.2
M	13.5	19.8	16.4	16.5	15.4	18.5	17.6	17.2	98	80	94	91	0.3	5.1	1.2	2.2

Max	27.3	dn. date	17	Min	51	dn. date	15
Min	11.4	dn. date	20				

Sierpień — Août 1958

Wys. 2.0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	11.1	21.6	16.5	16.4	12.9	15.5	17.6	15.3	97	60	94	84	0.3	10.3	1.2	3.9
2	13.6	23.5	19.5	19.8	15.0	22.9	19.9	19.3	97	79	88	88	0.6	6.0	2.8	3.1
3	16.2	17.7	14.4	15.7	18.0	16.6	14.4	16.3	98	82	88	89	0.4	3.6	2.0	2.0
4	12.2	21.2	13.3	15.0	13.9	19.1	13.7	15.6	98	96	90	88	0.3	6.1	1.6	2.7
5	8.9	19.6	15.5	14.9	11.1	12.6	15.0	12.9	97	55	85	79	0.3	10.2	2.6	4.4
6	11.3	20.3	17.3	16.6	13.0	16.8	16.8	15.5	98	70	85	84	0.4	7.0	2.9	3.4
7	12.3	25.3	18.2	18.5	13.6	21.8	18.0	18.5	95	74	86	85	0.7	8.4	2.9	4.0
8	15.0	20.2	16.0	16.8	17.0	20.8	18.2	18.7	100	88	100	96	0.0	2.9	0.0	1.0
9	12.9	18.4	15.5	15.6	14.5	18.5	16.5	16.5	98	87	94	93	0.4	2.7	1.1	1.4
10	12.1	17.8	15.3	15.1	13.1	15.9	14.8	13.9	93	68	85	82	1.0	6.5	2.6	3.4
11	10.9	18.1	14.5	14.5	12.2	12.9	14.7	13.3	94	62	89	82	0.8	7.9	1.8	3.5
12	17.4	20.0	16.7	17.7	17.8	15.2	16.5	16.5	90	65	87	81	2.1	8.2	2.5	4.3
13	9.7	20.6	16.7	15.9	11.4	19.8	18.2	16.5	95	82	96	91	0.6	4.4	0.8	1.9
14	15.1	18.3	16.3	16.5	17.2	19.0	17.9	18.0	100	90	97	96	0.0	2.0	0.6	0.9
15	12.3	18.2	14.0	14.6	12.6	12.6	16.0	13.7	88	61	100	83	1.7	8.3	0.0	3.3
16	13.0	16.3	14.2	14.4	14.8	17.5	16.0	16.1	99	95	99	98	0.2	1.0	0.2	0.5
17	12.5	18.0	14.0	14.6	14.5	19.4	15.6	16.5	100	94	98	97	0.0	1.2	0.4	0.5
18	10.4	18.2	13.2	13.8	12.4	16.8	14.5	14.6	99	81	95	92	0.2	4.1	0.7	1.7
19	8.3	19.0	13.1	13.4	10.6	15.0	14.0	13.2	97	68	93	86	0.4	7.0	1.1	2.8
20	8.1	18.2	13.6	13.4	10.2	17.0	15.2	14.2	96	81	98	92	0.5	3.9	0.4	1.6
21	13.4	14.4	15.0	14.4	15.4	16.4	17.0	16.3	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0
22	14.2	17.5	16.4	16.1	15.8	17.6	17.8	17.1	98	88	96	94	0.4	2.4	0.8	1.2
23	16.3	19.8	14.6	15.3	18.5	17.9	16.6	17.7	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0
24	13.4	18.5	15.0	15.5	15.4	18.4	16.7	16.8	100	86	98	95	0.0	2.9	0.3	1.1
25	11.3	18.0	12.8	13.7	13.2	16.2	13.6	14.3	99	78	92	90	0.2	4.4	1.2	1.9
26	10.9	16.6	12.3	13.0	12.7	18.7	14.1	15.2	97	99	99	98	0.3	0.2	0.2	0.2
27	8.9	15.6	13.1	12.7	11.2	15.1	14.5	13.6	99	85	96	93	0.2	2.6	0.6	1.1
28	11.7	17.8	15.3	15.0	13.6	14.6	13.4	13.9	99	72	78	83	0.1	5.8	3.9	3.3
29	12.9	13.8	14.6	14.0	14.7	15.8	16.6	15.7	99	100	100	100	0.2	0.0	0.0	0.1
30	14.8	19.2	15.0	16.0	16.8	18.4	17.0	17.4	100	83	100	94	0.0	3.8	0.0	1.3
31	14.0	17.0	15.7	15.6	16.0	19.4	16.9	17.4	100	100	95	98	0.0	0.0	0.9	0.3
M	12.4	18.9	15.1	15.3	14.1	17.2	16.0	15.8	97	81	93	90	0.4	4.3	1.1	1.9

Max	23.8	dn. date	7	Min	25	dn. date	5
Min	10.2	dn. date	20				

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia III Oddział 317
Pineto — Quercetum serratuletosum — bór mieszany

Wrzesień — Septembre 1958

Wys. 2.0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	12.4	15.0	9.9	11.8	13.9	13.7	11.6	13.1	96	81	95	91	0.5	3.3	0.6	1.5
2	8.8	17.1	11.6	12.4	11.0	13.7	12.8	12.5	97	70	93	87	0.3	5.8	1.0	2.4
3	6.3	14.9	8.7	9.6	9.3	10.0	10.8	10.0	97	59	96	84	0.2	6.9	0.4	2.5
4	5.7	17.9	12.7	12.2	8.9	13.1	14.0	12.0	97	64	95	85	0.3	7.4	0.7	2.8
5	13.4	18.8	13.6	14.8	15.0	14.8	15.0	14.9	98	68	97	88	0.4	6.9	0.6	2.6
6	12.7	19.4	14.1	15.1	14.2	17.7	15.5	15.8	96	78	97	90	0.5	4.8	0.8	2.0
7	9.9	18.6	14.0	14.1	11.7	18.1	15.3	15.0	96	85	95	92	0.5	3.3	0.7	1.5
8	9.4	20.5	15.0	15.0	11.6	18.6	15.9	15.4	99	77	93	90	0.2	5.5	1.1	2.3
9	13.7	18.5	14.4	15.2	15.0	19.2	16.0	16.7	95	90	98	94	0.7	2.1	0.4	1.1
10	9.7	16.5	11.5	12.3	11.9	14.5	13.1	13.2	99	78	96	91	0.1	4.3	0.5	1.6
11	10.5	15.0	9.5	11.1	12.5	14.5	11.6	12.9	99	85	97	94	0.2	2.5	0.3	1.0
12	8.0	14.5	9.0	10.1	10.6	15.2	10.7	12.2	99	92	93	95	0.1	1.3	0.8	0.7
13	5.0	13.9	7.5	8.5	8.6	8.8	9.9	9.1	98	56	96	83	0.1	7.1	0.5	2.6
14	3.0	14.7	9.1	9.0	7.4	13.3	10.8	10.5	98	70	93	90	0.2	3.4	0.8	1.5
15	8.0	15.1	10.1	10.8	10.6	15.3	12.0	12.6	99	89	97	95	0.1	1.9	0.4	0.8
16	9.9	12.7	11.8	10.6	8.8	14.5	13.8	12.4	95	95	100	98	0.5	0.2	0.0	0.2
17	7.8	10.7	7.1	8.2	10.6	12.2	9.9	10.9	100	95	99	98	0.0	0.7	0.2	0.3
18	1.3	10.6	4.7	5.3	6.6	8.5	8.0	7.7	98	67	94	86	0.1	4.3	0.5	1.6
19	3.5	8.4	9.4	7.7	7.6	10.9	11.8	10.1	97	99	100	99	0.2	0.1	0.0	0.1
20	9.6	9.6	8.9	9.2	12.0	12.0	11.4	11.8	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0
21	7.3	14.0	12.7	11.7	10.2	14.9	14.3	13.1	100	93	98	97	0.0	1.1	0.4	0.5
22	13.6	16.7	13.8	14.5	15.6	19.0	15.8	16.8	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0
23	10.9	13.1	10.4	11.2	12.9	14.5	12.4	13.3	99	95	99	98	0.1	0.6	0.2	0.3
24	10.3	12.3	8.2	9.8	12.4	14.1	10.7	12.4	95	99	99	99	0.1	0.2	0.2	0.2
25	10.3	13.5	13.3	12.7	12.4	14.6	14.9	14.0	99	94	97	97	0.1	0.9	0.6	0.5
26	10.1	11.1	9.1	9.8	12.4	12.4	11.4	12.1	100	94	99	98	0.0	0.8	0.2	0.3
27	9.3	10.2	8.3	9.0	11.7	12.4	10.8	11.6	100	100	99	100	0.0	0.0	0.2	0.1
28	5.4	10.0	3.3	5.5	8.7	7.9	7.5	8.0	97	65	97	86	0.3	4.4	0.2	1.6
29	0.3	10.6	4.3	4.9	6.0	8.8	8.0	7.6	96	69	97	87	0.2	4.0	0.3	1.5
30	1.7	11.3	7.6	7.0	6.8	11.4	10.1	9.4	98	85	97	93	0.1	2.0	0.3	0.8
M	8.1	14.2	10.1	10.6	10.9	13.6	12.2	12.2	96	83	96	92	0.2	2.8	0.4	1.1

Max	19.2	dn date	9	Min	56	dn date	13	
Min	6.0	dn date	29					

Październik — Octobre 1958

Wys. 2.0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	4.2	14.6	11.3	10.4	8.1	14.1	12.6	11.6	98	85	94	92	0.1	2.5	0.8	1.1
2	6.4	15.2	11.0	10.9	9.5	15.0	12.8	12.4	98	87	97	94	0.1	2.3	0.3	0.9
3	6.3	15.4	10.8	10.8	9.4	14.7	12.3	12.1	98	84	95	92	0.1	2.8	0.7	1.2
4	11.5	13.0	12.1	12.2	13.4	14.8	14.0	14.1	99	99	99	99	0.2	0.2	0.1	0.2
5	9.9	14.6	11.0	11.6	12.2	16.6	13.0	13.9	100	100	99	100	0.0	0.0	0.1	0.0
6	10.7	14.5	13.3	13.0	12.7	16.1	15.1	14.6	99	98	99	99	0.2	0.4	0.2	0.3
7	11.7	14.8	11.4	12.3	13.6	16.5	13.3	14.5	99	98	99	99	0.1	0.3	0.2	0.2
8	11.0	12.7	11.1	11.5	12.8	14.5	12.9	13.4	97	99	97	98	0.3	0.2	0.3	0.3
9	6.0	11.3	9.0	8.8	9.4	13.0	11.3	11.2	100	98	99	99	0.0	0.4	0.2	0.2
10	6.5	14.1	9.1	9.7	9.7	13.4	11.4	11.5	100	83	99	94	0.0	2.7	0.2	1.0
11	8.9	13.1	11.3	11.2	11.4	13.5	13.0	12.6	100	89	98	96	0.0	1.6	0.4	0.7
12	8.2	14.9	12.6	12.1	10.9	15.4	14.2	13.5	100	91	98	96	0.0	1.5	0.4	0.6
13	11.1	13.6	11.8	12.1	13.0	15.4	13.7	14.0	99	99	99	99	0.2	0.2	0.1	0.2
14	9.8	9.5	7.1	8.4	10.7	11.7	10.1	10.8	88	99	100	96	1.4	0.2	0.0	0.5
15	6.0	6.7	5.5	5.9	9.4	9.5	8.9	9.3	100	97	98	98	0.0	0.3	0.1	0.1
16	4.1	7.1	5.2	5.4	8.2	10.1	8.8	9.0	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0
17	5.2	6.5	3.9	4.9	8.8	9.0	8.1	8.6	100	93	100	98	0.0	0.7	0.0	0.2
18	3.4	6.4	5.3	5.1	7.4	7.2	8.6	7.6	91	75	97	88	0.7	2.4	0.3	1.1
19	5.0	7.3	6.3	6.2	8.7	10.1	9.4	9.4	100	99	98	99	0.0	0.1	0.1	0.1
20	5.1	6.7	4.7	5.3	8.8	8.9	8.4	8.7	100	91	98	96	0.0	0.9	0.1	0.3
21	2.6	5.5	2.0	3.0	7.4	8.0	6.9	7.4	100	89	98	96	0.0	1.0	0.2	0.4
22	1.5	6.8	4.4	4.3	6.8	7.7	7.9	7.5	100	78	95	91	0.0	2.2	0.3	0.9
23	3.7	7.1	4.3	4.8	7.8	9.9	8.3	8.7	98	99	100	99	0.2	0.2	0.0	0.1
24	5.7	11.3	9.2	8.8	8.9	10.4	11.5	10.3	97	78	99	91	0.3	3.0	0.1	1.1
25	9.2	10.1	6.5	8.1	10.8	12.4	9.4	10.9	93	100	97	97	0.8	0.0	0.3	0.4
26	4.4	7.9	2.7	4.4	7.3	6.8	7.2	7.1	87	64	96	82	1.4	3.8	0.2	1.7
27	-0.2	7.1	7.2	5.3	6.0	6.9	9.7	7.5	100	69	96	88	0.0	3.2	0.5	1.2
28	7.9	10.0	8.5	8.7	9.7	9.9	10.2	9.9	91	81	92	88	0.9	2.4	0.9	1.4
29	7.5	8.9	7.7	8.0	10.4	10.9	10.4	10.6	100	96	98	98	0.0	0.5	0.1	0.2
30	7.3	8.3	4.6	6.2	9.9	10.6	8.5	9.7	97	97	100	98	0.3	0.4	0.0	0.2
31	4.0	8.1	3.9	5.0	8.1	9.3	7.8	8.4	100	86	97	94	0.0	1.2	0.3	0.6
M	6.6	10.4	8.0	8.2	9.7	11.7	10.6	10.7	98	90	98	95	0.2	1.2	0.3	0.6

Max	16.6	dn. date	5	Min	64	dn. date	26	
Min	6.0	dn. date	27					

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia III Oddział 317
Pineto — Quercetum serratuletosum — bór mieszany

Listopad — Novembre 1958

Wys. 2.0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	5.5	7.8	1.9	4.3												
2	1.6	6.3	5.7	4.8												
3	4.9	5.7	5.6	5.4												
4	7.3	7.3	5.5	6.4												
5	6.7	7.9	6.6	7.0												
6	5.6	5.6	3.8	4.7												
7	2.7	2.7	2.4	2.6												
8	2.3	2.5	3.0	2.7												
9	3.3	4.6	5.5	4.7												
10	5.7	6.8	7.3	6.8												
11	8.9	10.5	7.1	8.4												
12	4.5	4.5	2.2	3.4												
13	2.5	2.0	0.9	1.6												
14	3.3	4.5	4.5	4.2												
15	4.5	5.4	5.3	5.1												
16	6.0	6.7	5.8	6.1												
17	5.0	5.0	-1.2	1.9												
18	-4.6	0.3	-2.0	-2.1												
19	-0.8	1.1	0.5	0.3												
20	-0.6	0.7	-3.0	-1.5												
21	-3.1	-0.8	-1.8	-1.9												
22	-2.6	-0.8	0.3	-0.7												
23	2.2	4.3	5.3	4.3												
24	4.1	4.7	4.0	4.2												
25	2.1	1.5	-0.1	0.8												
26	2.3	5.1	4.2	4.0												
27	-2.7	-2.9	-4.3	-3.6												
28	-4.2	-0.8	-1.9	-2.0												
29	-0.3	0.5	-0.1	0.0												
30	-1.8	-1.6	-1.1	-1.4												
M	2.3	3.6	2.4	2.7												

Max	dn. date	Min	dn. date
Min	dn. date		

Grudzień — Décembre 1958

Wys. 2.0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna x/ Humidité relative				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	-0.2	-0.4	-5.0	-2.6					90	92	71	84				
2	-10.2	-4.8	-2.6	-5.0					84	63	79	75				
3	-9.8	-3.0	-3.9	-5.2					85	80	90	85				
4	-3.3	-1.4	-0.4	-1.4					85	70	84	80				
5	0.1	0.2	0.5	0.3					76	92	80	83				
6	-0.6	-0.5	-1.6	-1.1					87	85	81	84				
7	-2.0	-2.3	-9.3	-5.7					86	81	79	82				
8	-10.8	-7.6	-4.9	-7.0					77	82	85	81				
9	-6.2	-5.2	-2.6	-4.2					82	79	89	83				
10	0.4	-0.3	-0.2	-0.1					90	72	90	84				
11	-0.2	-0.2	-1.4	-0.8					86	79	86	84				
12	-3.6	-3.1	-4.7	-4.0					85	80	79	81				
13	-6.2	-4.4	-1.4	-3.4					76	82	88	82				
14	0.2	0.7	0.9	0.7					90	99	100	96				
15	1.0	1.3	-0.2	0.5					100	100	100	100				
16	-1.1	0.3	0.2	-0.1					100	85	100	95				
17	0.5	1.3	1.1	1.0					89	87	86	87				
18	0.8	2.8	2.2	2.0					87	86	87	87				
19	-0.4	0.5	-0.8	-0.4					86	86	86	86				
20	0.1	1.7	1.5	1.2					86	87	86	86				
21	4.1	5.9	3.1	4.0					85	84	85	85				
22	3.9	5.2	4.6	4.6					84	86	83	84				
23	3.7	5.7	4.1	4.4					82	83	82	82				
24	4.2	5.0	4.1	4.4					84	84	84	84				
25	1.9	3.2	4.2	3.4					82	82	81	82				
26	1.1	0.2	-1.4	-0.4					80	71	37+	63				
27	-1.8	-1.4	-1.2	-1.4					78	80	84	81				
28	-0.8	0.3	-0.9	-0.6					83	84	83	83				
29	-2.2	-1.4	0.5	-0.6					80	79	84	81				
30	0.7	1.5	0.5	0.8					83	80	84	82				
31	1.9	2.3	0.7	1.4					81	77	82	80				
M	-1.1	0.0	-0.5	-0.5					85	82	84	84				

Max	dn. date	Min 37+	dn. date 26
Min	dn. date		

x/ Odczyty higrometru włosowego
Hygromètre à cheveux

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia III Oddział 317
Pineto — Quercetum serratuletosum — bór mieszany

Styczeń — Janvier 1958

Wys. h_1 = 8.4 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative x/				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	-0.6	-0.1	-0.3	-0.3					93	94	97	95				
2	-2.8	-3.2	-3.1	-4.0					90	86	93	91				
3	-9.0	-4.9	-5.3	-6.1					87	72	96	85				
4	-7.1	-6.7	-10.8	-8.8					97	88	95	93				
5	-10.5	-8.2	-10.2	-9.8					90	89	93	91				
6	-9.4	-8.4	-7.8	-8.4					87	94	96	92				
7	-5.5	-3.1	0.6	-1.8					95	93	98	95				
8	-10.6	-12.6	-15.8	-13.7					89	83	83	85				
9	-10.5	-6.2	-2.9	-5.6					91	90	-	-				
10	-2.4	-1.7	0.1	-1.0					92	92	94	93				
11	0.0	0.6	-2.1	-0.9					91	97	96	95				
12	-2.6	-0.6	-2.1	-1.9					96	95	98	96				
13	0.4	0.3	1.2	0.8					96	95	97	96				
14	0.6	1.0	0.9	0.8					96	95	95	95				
15	0.0	0.2	-0.6	-0.2					95	-	-	-				
16	-0.1	0.3	0.5	0.3					-	-	93	-				
17	0.3	1.1	1.4	1.0					100	100	100	100				
18	0.6	1.0	-1.8	-0.4					100	85	100	95				
19	0.0	1.7	0.1	0.5					100	100	100	100				
20	-0.9	-0.8	-2.1	-1.5					100	100	100	100				
21	-3.6	-1.7	-4.4	-3.5					100	100	100	100				
22	-4.5	-3.1	-3.0	-3.4					100	100	-	-				
23	-9.6	-5.6	-4.2	-5.9					-	-	-	-				
24	-2.8	-2.0	-3.5	-3.0					-	-	87	-				
25	-5.6	-3.1	-3.8	-4.1					80	80	89	83				
26	-5.8	-4.0	-12.1	-8.5					90	89	88	89				
27	-15.4	-7.9	-10.8	-11.2					80	85	89	85				
28	-15.3	-7.3	-9.3	-10.3					87	87	89	88				
29	-6.2	-2.0	0.4	-1.8					79	91	89	86				
30	-9.9	-3.7	-5.1	-6.0					86	76	88	83				
31	-3.4	0.3	0.6	-0.5					94	89	89	91				
M	-4.9	-2.9	-3.8	-3.8					-	-	-	-				

Max		dn. date		Min	-	dn. date	-	
Min		dn. date		x/ Odczyty higrometru włosowego Hygrometre à cheveux				

Luty — Février 1958

Wys. h_1 = 8.4 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative x/				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	0.4	0.0	-1.2	-0.5					89	89	89	89				
2	-3.4	-3.8	-2.3	-3.0					92	92	94	93				
3	0.0	1.2	0.4	0.5					94	94	92	93				
4	-1.0	-0.1	-2.4	-1.5					94	84	94	91				
5	-1.8	0.0	1.2	0.2					95	95	95	95				
6	0.4	-0.5	-3.4	-1.7					95	94	87	92				
7	-8.3	-3.9	-6.6	-6.4					92	93	94	93				
8	-11.8	-3.9	-10.4	-9.1					94	77	94	88				
9	-2.0	-1.2	0.4	-1.8					85	90	90	88				
10	0.4	-2.2	-3.2	-2.0					89	90	90	90				
11	-1.8	4.2	-0.1	0.6					95	94	94	94				
12	0.2	3.5	3.2	2.5					94	90	94	93				
13	4.0	4.8	3.0	3.7					94	94	94	94				
14	-0.8	5.2	2.9	2.6					95	90	95	93				
15	5.8	3.8	2.9	3.8					95	94	95	95				
16	0.2	5.1	2.7	2.7					96	96	95	96				
17	0.7	1.4	-2.5	-0.7					95	94	94	94				
18	2.5	-1.2	-4.0	-1.7					92	89	90	90				
19	-4.8	-1.4	-3.8	-3.4					96	76	94	89				
20	-8.2	-1.9	-5.7	-5.4					95	70	94	86				
21	-6.5	-2.6	-4.6	-4.6					99	94	95	96				
22	-11.4	-2.9	-4.5	-5.9					95	94	97	95				
23	-6.8	-3.7	-8.0	-6.6					98	91	96	95				
24	-17.5	-7.4	-14.4	-13.4					94	84	92	90				
25	-19.3	-7.9	-5.7	-9.6					97	85	98	93				
26	-0.9	6.1	1.8	2.2					95	92	96	94				
27	1.6	7.5	0.8	2.7					96	85	97	93				
28	0.7	-2.4	-3.7	-2.5					95	94	95	95				
M	-3.4	-0.2	-2.4	-2.1					94	89	94	92				

Max		dn. date		Min	70	dn. date	20	
Min		dn. date		x/ Odczyty higrometru włosowego Hygrometre à cheveux				

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia III Oddział 317
Pineto — Quercetum serratuletosum — bór mieszany

Marzec — Mars 1958

Wys. h_1 = 8.4 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna x/ Humidité relative				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	-4.3	-3.5	-4.2	-4.0					96	96	98	97				
2	-3.6	-0.7	0.0	-1.1					93	92	97	94				
3	-0.4	-1.4	-7.0	-4.0					96	96	92	95				
4	-13.6	-8.3	-15.0	-13.0					88	88	91	89				
5	-10.3	-1.0	0.9	-2.4					95	95	95	95				
6	0.8	1.9	-0.2	0.6					92	92	96	93				
7	-0.4	1.2	-1.8	-0.7					95	85	95	92				
8	-7.0	2.4	-1.4	-1.8					94	70	98	87				
9	0.4	0.1	-1.4	-0.6					97	97	96	97				
10	-3.3	-2.0	-3.2	-2.9					95	91	97	94				
11	-4.3	-1.0	-2.6	-2.6					95	79	97	90				
12	-3.5	-1.0	-2.3	-2.3					97	90	97	95				
13	-5.8	-3.7	-4.5	-4.6					96	92	91	93				
14	-5.8	-2.4	-5.9	-5.0					94	87	94	92				
15	-7.7	-1.2	-3.7	-4.1					95	79	94	89				
16	-5.4	-0.8	-2.9	-3.0					99	78	99	92				
17	-4.4	-1.3	-3.6	-3.2					98	95	99	97				
18	-3.9	-0.8	-5.1	-3.7					96	87	98	94				
19	-6.5	-2.5	-3.9	-4.2					100	96	94	97				
20	-7.2	-5.6	-10.4	-8.4					97	92	96	95				
21	-8.8	-3.4	-6.4	-6.2					100	80	99	93				
22	-2.5	-1.4	-3.2	-2.6					98	76	89	88				
23	-9.8	-3.0	-7.0	-6.7					94	66	80	80				
24	-13.2	0.0	-4.2	-5.4					95	62	81	79				
25	-11.3	3.4	-2.8	-3.4					100	74	95	90				
26	-8.4	4.6	-1.2	-1.6					100	78	100	93				
27	-5.9	5.6	-0.8	-0.5					100	60	85	82				
28	-0.9	1.1	-0.4	-0.2					97	88	71	85				
29	-2.3	0.2	-0.7	-0.9					81	82	87	83				
30	-3.2	-1.4	-2.4	-2.4					98	96	89	94				
31	-2.7	0.2	-1.0	-1.1					87	87	85	86				
M	-5.3	-0.8	-3.5	-3.3					95	85	93	91				

Max dn. date

Min dn. date

Min 60 dn. date 27

x/ Odczyty higrometru włosowego
Hygrometre à cheveux

Kwiecień — Avril 1958

Wys. h_1 = 8.4 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna x/ Humidité relative				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	-1.9	0.7	0.2	-0.2					96	87	97	93				
2	-1.6	0.5	-0.5	-0.5					87	85	86	86				
3	-1.1	0.4	-0.5	-0.4					86	80	86	84				
4	-0.1	1.2	0.5	0.5					87	85	87	86				
5	1.9	2.6	2.8	2.5					86	88	86	88				
6	2.3	3.1	1.6	2.2					84	87	87	86				
7	-0.1	1.3	0.0	0.3					87	87	87	87				
8	-1.2	3.9	-2.0	-0.3					85	50	83	73				
9	-5.3	3.4	-0.2	-0.6					89	51	72	71				
10	-5.4	5.0	-0.9	-0.6					90	50	83	74				
11	-0.4	2.8	0.2	0.7					94	84	89	88				
12	-0.4	2.4	0.6	0.8					88	75	81	81				
13	0.8	3.1	-1.4	0.3					91	87	92	90				
14	-3.4	7.1	-0.2	0.8					95	62	89	82				
15	-1.2	10.6	2.7	3.7					89	64	89	81				
16	3.0	10.0	5.7	6.1					88	59	80	76				
17	4.9	11.2	6.2	7.1					88	74	89	84				
18	3.8	5.8	3.2	4.0					92	89	90	90				
19	2.8	8.9	0.9	3.4					89	54	82	75				
20	1.0	5.0	1.8	2.4					88	88	88	88				
21	5.3	7.7	3.0	4.8					86	86	87	86				
22	2.5	5.1	2.6	3.2					89	89	88	89				
23	2.4	7.0	5.2	5.0					88	84	83	85				
24	2.0	4.0	3.6	3.3					88	88	88	88				
25	1.5	9.1	5.4	5.4					98	66	89	84				
26	2.2	13.2	7.4	7.6					90	52	92	78				
27	5.0	13.1	8.9	9.0					90	66	89	82				
28	6.6	9.9	4.9	6.6					87	67	83	79				
29	3.8	10.8	7.2	7.3					86	60	88	79				
30	3.6	11.7	6.7	7.2					91	64	88	81				
M	1.1	6.0	2.5	3.0					89	73	87	83				

Max dn. date

Min dn. date

Min 50 dn. date 8,10

x/ Odczyty higrometru włosowego
Hygrometre à cheveux

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża

Powierzchnia III Oddział 317

Pineto — Quercetum serratuletosum — bór mieszany

Maj — Mai 1958

Wys. h_1 = 8.4 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	6.7	15.1	10.0	10.4	9.1	7.6	6.5	7.7	93	44	53	63	0.7	9.6	5.8	5.4
2	3.3	15.4	9.8	9.6	7.1	6.2	10.5	7.9	91	36	87	71	0.6	11.3	1.6	4.5
3	10.7	17.1	4.7	7.8	9.8	6.5	7.7	8.0	76	49	90	72	3.1	6.7	0.8	3.5
4	4.0	8.4	3.6	4.9	7.0	8.2	7.0	7.4	87	74	88	83	1.1	2.8	0.9	1.6
5	4.7	11.1	6.9	7.4	7.3	4.6	6.4	6.1	85	35	64	61	1.2	8.6	3.5	4.4
6	3.1	12.4	9.3	8.5	6.4	7.4	9.7	7.8	84	51	83	73	1.2	7.0	2.0	3.4
7	10.9	15.7	6.5	9.9	12.9	12.0	8.7	11.2	99	67	90	85	0.1	5.8	1.0	2.3
8	5.7	8.7	5.3	6.2	6.8	7.2	7.8	7.3	74	64	87	75	2.4	4.0	1.1	2.5
9	5.0	19.2	12.1	12.1	8.0	13.7	14.0	11.9	92	62	99	84	0.7	8.5	0.1	3.1
10	11.7	14.7	13.9	13.6	13.7	16.7	15.9	15.4	100	100	100	100	0.0	0.0	0.1	0.0
11	12.7	14.5	16.5	15.0	14.5	16.3	18.6	16.5	99	99	99	99	0.2	0.2	0.2	0.2
12	13.9	14.7	12.8	13.6	15.7	16.0	14.6	15.4	99	96	99	98	0.2	0.7	0.2	0.4
13	9.7	16.1	11.0	12.0	11.7	9.4	9.4	10.2	97	51	72	73	0.3	8.9	3.7	4.3
14	6.8	15.4	10.2	10.6	9.0	8.0	9.0	8.7	91	46	72	70	0.9	9.5	3.4	4.6
15	11.6	25.8	22.7	20.7	10.7	16.8	16.5	14.7	78	51	60	63	2.9	16.4	11.1	10.1
16	14.9	19.3	15.7	16.4	16.8	15.4	17.1	16.4	99	69	96	88	0.1	7.0	0.7	2.6
17	15.3	22.0	14.2	16.4	16.8	11.9	11.8	13.5	97	45	73	72	0.6	14.5	4.4	6.5
18	7.8	12.7	11.1	10.7	8.2	8.4	10.8	9.1	78	57	81	72	2.4	6.3	2.4	3.7
19	10.0	10.8	8.3	9.4	9.3	10.7	9.0	9.7	76	82	82	80	3.0	2.3	2.0	2.4
20	4.3	17.7	12.6	11.8	8.1	5.7	10.7	8.2	97	28	73	66	0.3	14.3	3.9	6.2
21	12.5	25.2	19.2	19.0	10.4	13.0	16.0	13.1	72	41	72	62	4.1	19.0	6.2	9.8
22	18.1	18.1	14.7	16.4	17.1	13.1	11.2	13.8	82	63	67	71	3.7	7.7	5.5	5.6
23	12.0	23.0	17.5	17.7	13.8	12.8	13.2	13.3	99	43	66	69	0.2	16.7	6.8	7.9
24	14.6	25.7	19.3	19.7	14.8	13.9	16.6	15.1	89	42	74	68	1.8	19.1	5.8	8.9
25	15.5	28.5	20.0	21.0	16.3	13.3	21.2	16.9	92	34	91	72	1.3	25.6	2.2	9.7
26	19.5	28.6	21.4	22.7	20.1	16.8	19.6	18.6	89	43	75	69	2.6	22.3	6.5	10.5
27	19.7	29.8	23.2	24.0	17.2	15.4	19.9	17.5	73	37	70	61	5.7	26.5	8.5	13.6
28	20.3	31.4	23.7	24.8	18.4	17.1	17.6	17.7	77	37	60	58	5.4	28.8	11.7	15.3
29	19.9	13.8	11.0	13.9	16.3	15.8	13.0	15.7	79	100	99	93	4.9	0.0	0.1	1.7
30	10.9	12.9	12.3	12.1	12.9	14.0	13.8	13.6	99	94	96	96	0.1	0.9	0.5	0.5
31	12.5	22.0	18.0	17.6	12.6	17.2	16.2	15.3	87	65	78	77	1.9	9.2	4.4	5.2
M	11.2	18.1	13.3	14.1	12.3	11.8	12.9	12.3	88	58	81	76	1.7	10.3	3.4	5.2

Max	21.2	dn. date	25	Min	28	dn. date	20
Min	4.6	dn. date	5				

Czerwiec — Juin 1958

Wys. h_1 = 8.4 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	14.7	17.1	15.5	15.7	16.5	19.3	17.6	17.9	99	100	100	100	0.2	0.0	0.0	0.1
2	14.7	18.3	16.1	16.3	16.7	16.6	14.7	16.0	100	79	80	86	0.0	4.4	3.6	2.7
3	13.8	15.8	14.8	14.8	15.2	14.9	16.3	15.5	97	83	97	92	0.6	3.0	0.5	1.4
4	12.9	18.7	13.5	14.6	13.0	12.8	13.5	13.1	87	59	87	78	1.9	8.8	2.0	4.2
5	13.1	17.9	11.3	13.4	14.7	13.4	12.6	13.6	98	66	94	86	0.4	7.1	0.8	2.8
6	5.5	10.1	7.8	7.8	7.8	6.8	8.6	7.7	86	55	82	74	1.2	5.6	2.0	2.9
7	6.6	12.1	9.6	9.5	8.0	7.5	9.6	8.4	82	53	80	72	1.7	6.6	2.4	3.6
8	9.6	19.7	14.9	13.8	8.7	10.0	12.1	10.3	95	44	71	70	0.4	12.9	4.8	6.0
9	11.2	18.4	16.6	15.7	11.3	14.0	15.2	13.5	85	66	81	77	2.0	7.2	3.7	4.3
10	13.7	17.2	14.6	15.0	15.5	17.2	16.2	16.3	99	88	98	95	0.2	2.4	0.4	1.0
11	10.9	17.0	15.3	14.6	12.9	14.0	14.2	13.7	99	72	82	84	0.1	5.4	3.2	2.9
12	11.9	14.9	14.9	14.2	13.8	12.8	12.8	13.1	99	75	75	83	0.1	4.1	4.1	2.8
13	11.1	17.3	13.0	13.6	9.8	7.3	10.2	9.1	74	37	68	60	3.4	12.4	4.8	6.9
14	9.2	19.9	14.9	14.7	10.1	7.4	10.0	9.2	87	32	59	59	1.5	15.8	6.9	8.1
15	9.0	17.0	13.2	13.1	10.2	9.4	9.1	9.6	89	48	60	66	1.3	10.0	6.1	4.9
16	8.9	16.6	12.6	12.7	10.8	9.8	10.9	10.5	94	52	74	73	0.6	9.1	3.7	5.8
17	6.6	18.3	15.5	14.5	10.1	11.1	11.2	10.8	90	53	64	69	1.1	9.9	6.4	7.8
18	9.9	20.9	14.9	15.2	10.3	8.7	11.4	10.1	84	35	67	62	1.9	16.0	5.5	7.4
19	10.1	13.5	11.7	11.8	12.0	14.4	11.1	12.5	97	93	81	90	0.4	1.1	2.6	1.4
20	11.7	15.7	12.8	13.2	10.8	10.2	11.0	10.7	78	57	75	70	2.9	7.6	3.8	4.8
21	14.3	18.2	15.5	15.9	16.1	18.4	15.7	16.7	99	88	89	92	0.2	2.5	1.9	1.5
22	13.3	19.1	16.1	16.2	15.3	19.8	17.7	17.6	100	89	97	95	0.0	2.3	0.6	1.0
23	12.5	19.6	13.4	14.7	14.3	17.3	15.2	15.6	99	76	99	91	0.2	5.5	0.2	2.0
24	13.1	17.1	17.5	16.3	14.9	17.3	14.5	15.6	99	89	73	87	0.2	2.2	5.5	2.6
25	14.1	18.4	15.2	15.7	14.8	20.3	17.1	17.4	92	96	99	96	1.3	0.9	0.2	0.8
26	13.7	17.3	15.5	15.5	15.3	17.1	17.4	16.6	98	87	99	95	0.4	2.6	0.2	1.1
27	13.9	19.6	17.3	17.0	15.9	18.9	18.3	17.7	100	83	93	92	0.0	3.9	1.4	1.8
28	15.4	18.1	17.0	16.9	17.3	20.6	19.4	19.1	99	99	100	99	0.2	0.2	0.0	0.1
29	19.3	17.9	15.8	17.2	20.2	18.5	17.0	19.2	99	90	95	95	0.2	2.0	0.9	1.0
30	17.3	18.2	17.9	17.8	19.7	20.7	20.3	20.2	100	99	99	99	0.0	0.2	0.2	0.1
M	12.0	17.3	14.5	14.6	13.5	14.2	14.0	13.9	93	71	84	83	0.8	5.7	2.6	3.0

Max	22.2	dn. date	29	Min	32	dn. date	14
Min	6.8	dn. date	6				

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża

Powierzchnia III Oddział 317

Pinelo — Quercetum serratuletosum — bór mieszany

Lipiec — Juillet 1958

Wys. h_1 = 8.4 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	17.0	24.3	15.2	17.9	18.6	16.5	17.3	17.5	96	54	100	83	0.8	10.9	0.0	4.9
2	14.2	15.8	15.4	15.2	16.2	17.8	17.3	17.1	100	99	99	99	0.0	0.1	0.2	0.1
3	15.7	20.9	17.2	17.8	17.8	20.9	19.2	19.3	100	85	98	94	0.0	3.8	0.4	1.4
4	16.1	20.1	17.3	17.7	17.7	21.3	19.5	19.5	97	91	99	96	0.6	2.2	0.2	1.0
5	15.9	21.4	16.9	17.8	16.9	17.3	16.7	17.0	94	68	87	83	1.2	8.2	2.5	4.0
6	15.5	19.9	14.9	16.3	16.7	16.9	16.8	16.8	95	73	99	89	0.9	6.3	0.1	2.4
7	14.1	19.7	14.4	15.6	16.1	16.6	14.4	15.7	100	72	88	87	0.0	6.3	2.0	2.8
8	10.9	11.9	11.1	11.2	12.4	13.8	13.0	13.1	95	99	99	98	0.6	0.1	0.2	0.3
9	10.7	14.3	15.0	13.8	12.7	15.7	17.0	15.2	99	97	100	99	0.2	0.6	0.0	0.3
10	13.7	20.0	17.5	17.2	15.5	16.8	18.6	17.0	99	72	93	88	0.2	6.6	1.4	2.7
11	16.2	23.8	18.6	19.3	18.2	17.1	19.7	18.3	99	58	92	83	0.2	12.4	1.7	4.8
12	16.2	25.9	21.3	21.2	17.6	21.2	20.6	19.8	96	63	81	80	0.8	12.2	4.7	5.9
13	19.1	26.9	21.3	22.2	20.4	19.9	21.2	20.5	92	56	84	77	1.7	15.5	4.1	7.1
14	18.3	27.5	20.5	21.7	20.0	22.3	20.3	20.9	95	61	84	80	1.0	14.4	3.8	6.4
15	13.8	24.0	18.4	18.6	15.6	11.8	17.5	15.0	99	40	83	74	0.2	18.0	3.7	7.3
16	15.8	26.7	22.5	21.9	15.3	19.4	21.2	18.6	85	55	78	73	2.6	15.6	6.0	8.1
17	20.6	30.3	18.5	22.0	23.8	26.6	20.6	23.7	98	62	97	86	0.4	16.5	0.7	5.9
18	13.0	19.3	16.0	16.1	13.9	21.3	11.2	15.6	93	95	63	84	1.1	1.1	6.7	3.0
19	13.3	18.9	14.2	15.2	12.6	12.6	13.5	12.9	83	58	83	75	2.7	9.2	2.7	4.9
20	11.3	19.6	16.0	15.7	12.6	12.3	15.7	13.5	94	54	86	78	0.8	10.5	2.5	4.6
21	12.3	18.3	16.9	16.1	13.1	19.2	19.2	17.2	92	91	100	94	1.2	1.8	0.0	1.0
22	13.1	19.5	18.7	17.5	15.1	17.0	14.1	15.4	100	75	65	80	0.0	5.7	7.5	4.4
23	16.2	21.0	16.4	17.5	18.2	19.9	18.4	18.8	99	80	99	93	0.2	5.0	0.2	1.8
24	13.8	17.8	14.5	15.2	15.6	14.1	14.5	14.7	99	69	88	85	0.2	6.3	2.0	2.8
25	11.9	18.3	12.7	13.9	13.6	13.7	14.7	14.0	97	65	100	87	0.3	7.3	0.0	2.5
26	10.2	18.8	14.8	14.6	12.3	17.6	16.8	15.6	99	81	100	93	0.1	4.1	0.0	1.4
27	10.7	18.1	14.1	14.2	11.7	12.7	15.9	13.4	91	61	99	84	1.2	8.1	0.2	3.2
28	10.7	20.8	17.5	16.6	12.5	16.0	14.7	14.4	97	65	73	78	0.4	8.6	5.3	4.8
29	11.4	22.3	19.1	18.0	13.0	16.4	18.3	15.9	96	61	83	80	0.5	10.5	3.8	4.9
30	17.5	20.9	16.8	18.0	19.8	17.9	16.4	18.0	99	72	86	86	0.2	6.8	2.7	3.2
31	11.3	21.7	17.6	17.0	13.2	14.4	16.9	14.8	99	56	84	80	0.2	11.6	3.2	5.0
M	14.2	20.9	17.1	17.3	15.7	17.3	17.1	16.7	96	71	89	85	0.6	8.0	2.2	3.6

Max 26.6 dn. date 17 | Min 11.5 dn. date 18

Min 40 dn. date 15

Sierpień — Août 1958

Wys. h_1 = 8.4 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	11.0	22.4	16.7	16.7	13.0	25.9	17.8	18.9	99	96	94	96	0.1	1.2	1.2	0.8
2	14.5	25.3	19.7	19.8	16.3	32.2	22.7	23.7	99	100	99	99	0.2	0.0	0.2	0.1
3	16.2	18.6	14.7	16.0	17.8	16.9	14.2	16.3	97	79	85	87	0.6	4.5	2.5	2.5
4	12.4	22.7	13.1	15.3	13.9	20.1	14.0	16.0	96	73	93	87	0.5	7.5	1.1	3.0
5	9.0	20.7	15.9	15.4	11.2	23.3	17.9	17.5	97	95	99	97	0.3	1.1	0.2	0.5
6	11.9	22.2	17.7	17.4	13.9	17.7	16.4	16.0	100	66	81	82	0.0	9.1	3.8	4.3
7	12.6	26.5	18.3	18.9	13.5	10.2	17.6	13.8	93	30	83	69	1.1	24.4	3.4	9.6
8	15.8	22.7	16.0	17.6	16.8	20.8	18.2	18.3	94	75	100	90	1.1	7.0	0.0	2.7
9	12.9	19.7	15.8	16.0	14.2	16.4	16.0	15.3	95	72	89	85	0.7	6.5	1.9	3.0
10	12.2	18.5	15.8	15.6	13.0	14.8	13.5	13.8	92	70	75	79	1.2	6.5	4.4	4.0
11	10.9	18.6	14.6	14.7	12.0	12.3	13.7	12.7	92	58	82	77	1.0	9.1	2.9	4.3
12	17.7	21.5	17.3	18.4	17.8	13.8	14.6	15.4	88	54	74	72	2.4	11.8	5.1	6.4
13	9.9	21.2	17.0	16.3	11.4	18.9	17.4	15.9	93	75	90	86	0.8	6.3	2.0	3.0
14	15.6	20.0	16.5	17.2	17.7	16.2	17.6	17.1	100	69	94	88	0.0	7.2	1.2	2.8
15	12.3	18.6	14.8	15.1	14.1	14.4	14.6	14.4	99	67	87	84	0.2	7.0	2.2	3.1
16	13.0	17.3	14.5	14.8	14.6	18.5	15.6	16.3	98	94	94	95	0.4	1.2	0.9	0.8
17	12.5	19.3	13.9	14.9	14.3	18.6	15.2	16.0	99	83	95	92	0.2	3.8	0.7	1.6
18	10.4	18.3	12.7	13.5	12.3	16.0	13.8	14.0	97	76	94	89	0.3	5.0	0.9	2.1
19	8.5	20.1	13.0	13.6	10.5	13.8	13.6	12.6	94	58	91	81	0.6	9.7	1.4	3.9
20	8.4	19.8	13.6	13.8	10.6	14.4	14.1	13.0	96	62	91	83	0.4	8.7	1.5	3.5
21	14.3	14.7	15.5	15.0	13.6	16.5	16.3	15.5	83	99	92	91	2.7	0.2	1.3	1.4
22	14.4	18.1	16.3	16.3	15.1	16.5	17.9	16.5	92	79	97	89	1.3	4.3	0.6	2.1
23	16.6	16.1	14.7	15.5	18.3	17.7	16.3	17.4	97	97	98	97	0.6	0.6	0.4	0.5
24	13.8	20.1	15.1	16.0	15.6	16.5	16.2	16.1	99	70	94	88	0.2	7.0	1.0	2.7
25	11.3	19.3	12.7	14.0	13.0	13.2	13.1	13.1	98	59	89	82	0.4	9.2	1.6	3.7
26	11.0	17.3	12.2	13.2	12.8	18.7	14.0	15.2	97	99	99	97	0.3	1.0	0.2	0.5
27	8.9	16.4	13.1	12.9	11.1	14.2	14.4	13.2	97	76	95	89	0.3	4.4	0.7	1.8
28	11.7	18.7	15.7	15.4	13.4	13.7	12.8	13.3	98	64	72	78	0.3	7.9	5.0	4.4
29	12.9	13.9	14.7	14.0	14.5	15.5	16.3	15.4	98	98	98	98	0.4	0.4	0.4	0.4
30	15.1	20.5	14.8	16.3	16.6	17.2	16.6	16.8	97	71	99	89	0.6	6.9	0.2	2.6
31	14.3	17.5	15.6	15.8	15.9	19.2	16.6	17.2	98	96	94	96	0.4	0.8	1.1	0.8
M	12.6	19.6	15.2	15.6	14.2	17.2	15.8	15.7	96	76	91	88	0.6	5.8	1.6	2.7

Max 32.2 dn. date 2 | Min 10.2 dn. date 7

Min 30 dn. date 7

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia III Oddział 317
Pineto — Quercetum serratuletosum — bór mieszany

Wrzesień — Septembre 1958

Wys. h_1 = 8.4 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	12.5	16.5	9.9	12.2	14.0	11.8	11.2	12.3	96	63	92	84	0.5	7.0	1.0	2.8
2	9.8	18.1	11.7	12.8	11.8	12.9	12.7	12.5	97	62	93	84	0.3	7.9	1.0	3.1
3	6.3	15.5	8.5	9.7	9.3	9.4	10.3	9.7	97	53	93	81	0.2	8.2	0.8	3.1
4	5.7	15.2	12.7	11.6	9.0	15.6	13.6	12.7	98	90	93	94	0.2	1.7	1.1	1.0
5	14.0	19.5	13.6	15.2	15.6	14.2	14.9	14.9	98	63	95	85	0.4	8.5	0.7	3.2
6	12.6	21.2	14.1	15.5	14.4	16.4	15.2	15.3	99	65	94	86	0.2	8.8	0.9	3.3
7	10.5	20.3	13.9	14.6	11.7	17.2	14.6	14.5	92	72	92	85	1.0	6.6	1.3	3.0
8	9.7	22.7	15.7	16.0	11.7	16.1	15.6	14.5	97	58	87	81	0.3	11.5	2.2	4.7
9	14.3	19.5	14.5	15.7	14.8	18.4	15.9	16.4	91	81	97	90	1.5	4.3	0.6	2.1
10	9.9	16.6	11.3	12.3	11.7	15.0	13.2	13.3	96	80	99	92	0.5	3.9	0.2	1.5
11	10.6	15.4	9.4	11.2	12.6	14.5	11.5	12.9	99	83	97	93	0.2	3.0	0.3	1.2
12	8.0	15.4	8.9	10.3	10.6	14.5	10.8	12.0	99	83	94	92	0.1	3.0	0.6	1.2
13	5.4	14.3	7.4	8.6	8.7	8.4	9.4	8.8	97	71	91	80	0.3	7.9	0.9	3.0
14	3.1	16.2	9.1	9.4	7.2	10.8	10.6	9.5	95	59	92	82	0.4	7.6	1.0	3.0
15	8.0	16.7	10.0	11.2	10.6	13.5	11.6	11.9	99	71	95	88	0.1	5.5	0.7	2.1
16	5.9	13.3	11.8	10.7	9.1	15.1	13.8	12.7	98	99	100	99	0.2	0.2	0.0	0.1
17	7.7	11.7	6.9	8.3	10.2	10.9	9.5	10.2	97	80	96	91	0.3	2.8	0.4	1.2
18	1.1	10.7	4.5	5.2	6.4	8.3	7.9	7.5	96	64	93	84	0.2	4.6	0.5	1.8
19	3.4	8.8	9.6	7.8	7.5	10.5	11.8	9.9	97	93	99	96	0.3	0.8	0.2	0.4
20	9.9	9.9	8.9	9.4	12.0	12.0	11.2	11.7	99	99	99	99	0.2	0.2	0.2	0.2
21	7.3	15.7	13.1	12.3	9.9	13.4	14.5	12.6	97	75	96	89	0.3	4.4	0.6	1.8
22	13.7	17.0	13.9	14.6	15.7	19.4	15.7	16.9	100	100	99	100	0.0	0.0	0.2	0.1
23	10.9	13.5	10.4	11.3	13.0	14.4	12.6	13.3	100	93	100	98	0.0	1.1	0.0	0.4
24	10.4	12.5	8.4	9.9	12.6	14.1	10.4	12.4	100	98	94	97	0.0	0.4	0.6	0.3
25	10.4	14.9	14.2	13.4	12.4	13.5	16.2	14.0	99	79	100	93	0.2	3.4	0.0	1.2
26	10.0	14.3	9.1	9.9	12.3	12.4	11.2	12.0	100	93	97	97	0.0	1.0	0.4	0.5
27	9.4	10.8	8.4	9.2	11.6	12.6	10.6	11.6	99	97	96	97	0.2	0.4	0.4	0.3
28	5.5	10.3	3.1	5.5	8.0	7.7	7.1	7.6	89	61	93	81	1.0	4.8	0.5	2.1
29	0.0	11.9	4.3	5.1	6.1	7.8	7.9	7.3	100	56	95	84	0.0	6.1	0.4	2.2
30	1.7	12.0	7.6	7.2	6.4	11.0	10.0	9.1	92	79	96	89	0.5	3.0	0.4	1.3
M	8.2	14.9	10.1	10.8	10.9	13.0	12.0	12.0	97	77	95	90	0.3	4.3	0.6	1.7

Max	19.4	dn. date	22	Min	51	dn. date	13
Min	6.1	dn. date	29				

Październik — Octobre 1958

Wys. h_1 = 8.4 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	4.0	17.5	11.6	11.2	8.0	12.3	12.3	10.9	98	61	90	83	0.1	7.7	1.3	3.0
2	6.4	17.8	11.0	11.6	9.3	13.9	12.8	12.0	97	58	97	87	0.3	6.5	0.3	2.4
3	6.2	17.3	10.8	11.3	9.2	13.9	12.3	11.8	97	70	95	87	0.3	5.8	0.7	2.3
4	11.9	13.3	12.1	12.4	13.8	15.1	14.0	14.3	99	99	99	99	0.1	0.2	0.1	0.1
5	10.0	15.3	10.9	11.8	12.1	16.8	12.9	13.9	99	97	99	98	0.2	0.6	0.1	0.3
6	10.7	15.0	13.6	13.2	12.7	16.5	15.4	14.8	99	96	99	98	0.2	0.7	0.2	0.4
7	11.7	16.1	11.4	12.6	13.7	16.6	13.1	14.5	100	90	98	96	0.0	1.7	0.4	0.7
8	11.0	12.8	11.0	11.4	12.8	14.6	13.0	13.5	97	99	99	98	0.3	0.2	0.1	0.2
9	6.0	11.4	9.0	8.8	9.1	13.1	11.2	11.1	97	98	97	97	0.3	0.4	0.3	0.3
10	6.5	15.4	9.2	10.1	9.4	12.5	11.2	11.0	97	72	96	88	0.3	5.0	0.4	1.9
11	8.9	14.0	11.5	11.5	11.2	13.5	13.4	12.7	99	84	99	94	0.2	2.5	0.2	1.0
12	8.2	16.6	13.1	12.8	10.6	15.0	14.5	13.4	97	80	96	91	0.3	3.9	0.6	1.6
13	11.1	13.7	11.7	12.0	13.0	15.5	13.4	14.0	99	99	99	99	0.2	0.2	0.1	0.2
14	8.8	9.4	7.1	8.1	11.0	11.6	9.8	10.8	97	99	97	98	0.3	0.2	0.3	0.3
15	6.0	6.7	5.3	5.8	9.1	9.5	8.8	9.1	97	97	98	97	0.3	0.3	0.1	0.2
16	4.1	7.2	5.1	5.4	8.0	9.9	8.6	8.8	98	97	98	98	0.2	0.3	0.2	0.2
17	3.1	6.5	3.8	4.8	8.6	9.0	7.9	8.5	98	93	98	96	0.2	0.7	0.1	0.3
18	3.4	6.4	5.4	5.2	7.1	7.0	8.7	7.6	91	73	97	87	0.7	2.6	0.3	1.2
19	5.0	7.4	6.3	6.2	8.6	10.0	9.3	9.3	98	97	97	97	0.1	0.3	0.2	0.2
20	5.1	6.8	4.7	5.3	8.6	8.7	8.3	8.5	98	88	97	94	0.2	1.2	0.2	0.5
21	2.6	5.8	1.8	3.0	7.2	7.9	6.8	7.3	98	86	98	94	0.2	1.3	0.2	0.6
22	1.4	7.2	4.8	4.6	6.6	7.3	7.8	7.2	98	71	90	86	0.2	2.9	0.8	1.3
23	3.6	7.2	5.0	5.2	7.8	9.7	8.4	8.6	98	96	97	97	0.1	0.5	0.3	0.3
24	5.9	11.4	9.4	9.0	8.7	10.5	11.2	10.1	94	78	95	89	0.6	3.0	0.6	1.4
25	9.4	10.1	6.4	8.1	10.5	11.1	9.3	10.3	89	90	97	92	1.3	1.3	0.3	1.0
26	4.4	7.9	2.9	4.5	7.1	6.7	6.3	6.7	85	60	84	77	1.3	3.9	1.2	2.1
27	0.0	7.1	7.4	5.5	6.1	6.9	9.5	7.5	100	69	93	87	0.0	3.2	0.8	1.3
28	8.0	10.0	8.6	8.8	9.5	9.8	9.9	9.7	89	79	89	86	1.2	2.5	1.3	1.7
29	7.5	9.0	7.8	8.0	10.2	10.8	10.3	10.4	99	95	97	97	0.2	0.7	0.3	0.4
30	7.2	8.4	4.6	6.2	9.9	10.4	8.2	9.5	97	94	97	96	0.3	0.6	0.3	0.4
31	3.9	8.8	3.9	5.1	8.1	8.9	8.1	8.4	100	78	100	93	0.0	2.4	0.0	0.8
M	6.6	11.0	8.0	8.4	9.6	11.4	10.5	10.5	97	86	96	93	0.3	2.0	0.4	0.9

Max	16.8	dn. date	5	Min	61	dn. date	1
Min	6.1	dn. date	27				

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża

Powierzchnia III Oddział 317

Pineto — Quercetum serratuletosum — bór mieszany

Listopad — Novembre 1953

Wys. h_1 = 8.4 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	5.4	7.3	1.8	4.1												
2	1.4	6.3	5.6	4.7												
3	4.8	5.6	5.6	5.4												
4	7.3	7.4	5.6	6.5												
5	6.8	8.0	6.6	7.0												
6	5.3	5.7	3.9	4.7												
7	2.6	2.7	2.3	2.5												
8	2.1	2.4	2.9	2.6												
9	3.4	4.5	5.6	4.8												
10	5.8	6.8	7.4	6.8												
11	9.0	10.5	7.2	8.5												
12	4.4	4.4	2.0	3.2												
13	2.2	1.8	0.8	1.4												
14	3.4	4.4	4.5	4.2												
15	4.4	5.4	5.4	5.2												
16	6.1	6.6	5.8	6.1												
17	5.0	5.0	-1.2	1.9												
18	-4.6	1.6	-2.0	-1.8												
19	-0.8	0.9	0.3	0.2												
20	-0.6	1.3	-3.0	-1.3												
21	-3.0	-0.7	-1.8	-1.8												
22	-2.6	-0.7	0.4	-0.6												
23	2.3	4.4	5.4	4.4												
24	4.4	4.8	3.9	4.2												
25	2.2	1.4	-0.2	0.8												
26	2.3	5.1	4.3	4.0												
27	-2.6	-2.6	-4.6	-3.6												
28	-4.6	-0.8	-1.4	-2.0												
29	-0.1	0.6	0.0	0.1												
30	-1.7	-1.6	-1.0	-1.3												
M	2.3	3.6	2.4	2.7												

Max		dn date	
Min		dn date	

Min		dn date	

Grudzień — Décembre 1958

Wys. h_1 = 8.4 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna x/ Humidité relative				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	-0.1	-0.4	-4.9	-2.6					100	94	86	93				
2	-10.2	-4.7	-2.7	-5.1					100	79	85	87				
3	-9.6	-3.0	-3.8	-5.0					100	98	100	99				
4	-3.1	-1.3	-0.2	-1.2					100	70	80	83				
5	0.0	0.2	0.6	0.4					74	86	76	79				
6	-0.6	-0.4	-1.4	-1.0					80	81	80	80				
7	-1.8	-2.2	-0.8	-1.6					82	78	72	77				
8	-10.4	-7.4	-4.8	-6.8					79	81	83	81				
9	-6.0	-5.0	-2.4	-4.0					79	75	82	79				
10	0.5	-0.2	0.0	0.1					85	71	84	80				
11	-0.1	-0.1	-1.2	-0.6					81	75	82	79				
12	-3.7	-3.0	-4.5	-3.9					80	77	75	77				
13	-6.2	-4.4	-1.3	-3.3					75	79	82	79				
14	0.4	1.0	1.4	1.0					85	98	100	84				
15	1.4	1.8	-0.2	0.7					100	100	100	100				
16	-1.0	0.3	0.3	0.0					90	95	94	93				
17	0.6	1.8	1.4	1.3					90	90	91	90				
18	1.4	3.9	2.6	2.6					91	91	90	91				
19	-0.4	1.2	-0.6	-0.1					90	90	90	90				
20	0.0	2.6	2.7	2.0					91	89	89	90				
21	5.0	7.0	4.3	5.2					86	84	90	87				
22	4.3	5.8	4.2	4.6					91	91	92	91				
23	4.0	5.7	4.0	4.4					89	89	89	89				
24	4.3	5.0	4.2	4.4					89	89	89	89				
25	1.8	3.2	4.2	3.4					89	86	86	87				
26	0.9	0.0	-1.2	-0.4					86	78	79	81				
27	-1.7	-1.3	-1.1	-1.3					86	86	90	87				
28	-0.6	0.2	-0.9	-0.6					88	88	89	88				
29	-2.1	-1.3	-0.6	-0.6					86	85	88	86				
30	0.9	2.1	0.4	1.0					88	76	91	85				
31	2.2	2.5	0.8	1.6					85	80	89	85				
M	-0.8	-0.3	-0.3	-0.3					88	84	86	86				

Max		dn. date	
Min		dn date	

Min	70	dn date	4

x/ Odczyty higrometru włosowego
Hygrometre à cheveux

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia III Oddział 317
Pineto — Quercetum serratuletosum — bór mieszany

Styczeń — Janvier 1958

Wys. h_2 = 14.4 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna x/ Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	-0.8	-0.2	-0.3	-0.4					94	95	94	94				
2	-2.8	-3.4	-5.4	-4.2					91	87	94	91				
3	-9.1	-5.0	-5.5	-6.3					88	73	94	85				
4	-7.1	-6.9	-11.1	-9.0					95	86	94	92				
5	-10.8	-8.2	-10.5	-10.0					93	90	94	92				
6	-9.7	-8.5	-7.9	-8.5					85	94	93	91				
7	-5.5	-3.2	0.2	-2.1					94	95	97	95				
8	-10.8	-12.7	-15.9	-13.8					89	82	82	84				
9	-10.6	-6.3	-3.0	-5.7					90	95	94	93				
10	-2.6	-1.7	0.1	-1.9					90	90	90	90				
11	-0.1	0.5	-1.9	-0.8					95	94	96	95				
12	-2.5	-1.5	-1.9	-2.0					93	86	95	91				
13	0.2	1.4	1.2	1.0					95	94	93	94				
14	0.6	1.1	1.0	0.9					93	93	93	93				
15	0.0	0.2	-0.6	-0.2					94	94	93	94				
16	-0.2	0.3	0.4	0.2					94	93	94	94				
17	0.3	0.9	1.6	1.1					94	95	92	94				
18	0.7	1.0	-1.9	-0.5					90	73	90	84				
19	0.0	1.7	0.1	0.5					90	95	94	93				
20	-1.0	0.7	-2.1	-1.1					91	90	94	92				
21	-3.6	-1.7	-4.5	-3.6					89	99	95	94				
22	-4.6	-3.2	-3.2	-3.6					94	93	95	94				
23	-9.7	-5.8	-4.3	-6.0					82	91	94	89				
24	-2.7	-2.2	-3.7	-3.1					95	94	93	94				
25	-5.7	-3.4	-4.1	-4.3					91	88	91	90				
26	-5.9	-4.0	-12.4	-8.7					95	91	90	92				
27	-15.6	-7.9	-11.1	-11.4					90	91	89	90				
28	-15.4	-7.9	-9.2	-10.4					87	90	89	89				
29	-6.4	-2.1	0.3	-2.0					80	93	93	89				
30	-10.1	-3.6	-5.3	-6.1					92	75	90	86				
31	-3.6	0.2	0.7	-0.5					94	94	94	94				
M	-5.0	-2.9	-3.9	-3.9					91	90	93	91				

Max		dn. date			Min	73	dn. date	3,+8
Min		dn. date						

x/ Odczyty higrometru włosowego
Hygrometre à cheveux

Luty — Février 1958

Wys. h_2 = 14.4 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna x/ Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	0.3	-0.1	-1.3	-0.6					95	93	90	93				
2	-3.9	-4.0	-2.3	-3.1					95	96	95	95				
3	-0.1	1.2	0.4	0.5					96	91	94	93				
4	-0.9	-0.1	-2.4	-1.4					95	85	94	91				
5	-1.9	0.0	1.2	0.1					96	96	94	95				
6	0.6	-0.6	-3.5	-1.8					88	94	85	89				
7	-8.4	-4.0	-6.9	-6.6					94	91	94	93				
8	-11.7	-3.7	-10.5	-9.1					93	70	95	86				
9	-7.1	-0.6	0.6	-1.6					95	95	86	92				
10	0.4	-2.3	-3.1	-2.0					82	85	86	84				
11	-1.6	4.4	-0.1	0.6					95	90	95	93				
12	1.0	4.7	4.5	3.7					94	92	92	93				
13	4.7	4.7	3.2	4.0					94	93	89	92				
14	-0.3	5.7	3.3	3.0					93	80	92	88				
15	6.1	3.9	0.9	3.0					93	92	87	91				
16	0.1	5.5	2.7	2.8					91	93	90	91				
17	0.7	1.5	-2.3	-0.6					95	85	89	90				
18	2.5	-1.0	-4.2	-1.7					86	82	82	83				
19	-4.8	-1.1	-3.9	-3.4					94	70	91	85				
20	-8.7	-1.9	-5.9	-5.6					94	84	87	82				
21	-6.6	-2.6	-4.5	-4.6					94	87	90	90				
22	-11.4	-3.0	-4.7	-6.0					93	86	94	91				
23	-7.1	-3.8	-8.3	-6.9					96	83	95	91				
24	-17.7	-7.4	-14.9	-13.7					90	77	91	86				
25	-19.5	-8.0	-5.8	-9.8					91	76	96	88				
26	-0.1	6.9	2.5	3.0					95	80	94	90				
27	2.3	7.9	0.7	2.9					96	78	96	90				
28	1.1	-2.4	-3.9	-2.3					94	89	91	91				
M	-3.3	0.0	-2.4	-2.0					93	85	91	90				

Max		dn. date			Min	64	dn. date	20
Min		dn. date						

x/ Odczyty higrometru włosowego
Hygrometre à cheveux

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia III Oddział 317
Pinetо — *Quercetum serratuletosum* — bór mieszany

Marzec — Mars 1958

Wys. h_2 = 14.4 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna x/ Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	-4.5	-3.5	-4.5	-4.2					92	90	94	92				
2	-3.7	-0.7	0.0	-1.1					90	97	93	93				
3	-0.5	-1.5	-7.3	-4.2					93	85	81	86				
4	-13.7	-8.3	-15.4	-13.2					86	87	88	87				
5	-10.3	-0.9	0.9	-2.4					90	90	93	91				
6	0.6	1.7	-0.2	0.5					93	93	93	93				
7	-0.5	1.3	-2.1	-0.8					92	73	91	85				
8	-7.1	2.4	-1.5	-1.9					93	67	91	84				
9	0.4	0.2	-1.5	-0.6					94	89	90	91				
10	-3.4	-2.1	-3.1	-2.9					93	90	81	88				
11	-4.5	-1.1	-2.6	-2.7					85	67	90	81				
12	-3.8	-1.1	-2.5	-2.5					93	90	93	92				
13	-5.9	-3.7	-4.7	-4.8					90	81	89	87				
14	-5.8	-2.6	-6.0	-5.1					91	79	90	87				
15	-8.0	-1.1	-3.7	-4.1					88	68	82	79				
16	-5.6	-0.5	-3.1	-3.1					94	67	94	85				
17	-4.5	-1.3	-3.7	-3.3					95	84	92	90				
18	-4.0	-0.7	-5.2	-3.8					93	84	91	89				
19	-6.6	-2.7	-3.7	-4.2					94	84	92	90				
20	-7.4	-5.6	-10.7	-8.6					98	82	92	91				
21	-8.9	-3.5	-6.7	-6.4					95	69	94	86				
22	-2.7	-1.5	-3.3	-2.7					93	71	80	81				
23	-10.1	-3.1	-7.2	-6.9					87	54	69	70				
24	-13.3	0.1	-4.6	-5.6					93	46	83	74				
25	-10.9	3.5	-3.1	-3.4					100	73	95	89				
26	-8.5	4.7	-1.3	-1.6					100	72	100	91				
27	-5.9	5.9	-0.6	-0.2					100	62	90	84				
28	-0.9	0.9	-0.4	-0.2					100	90	74	88				
29	-2.4	0.3	-0.8	-0.9					83	89	94	89				
30	-3.2	-1.3	-2.6	-2.4					100	89	94	94				
31	-2.8	0.3	-1.1	-1.2					93	89	94	92				
M	-5.4	-0.8	-3.6	-3.4					93	79	89	87				

Max		dn. date		Min 46		dn. date	24	
Min		dn. date						

x/ Odczyty higrometru włosowego
Hygrometre à cheveux

Kwiecień — Avril 1958

Wys. h_2 = 14.4 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna x/ Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	-2.0	0.9	0.1	-0.2					94	94	94	94				
2	-1.9	0.5	-0.6	-0.6					91	86	92	90				
3	-1.1	0.5	-0.6	-0.4					90	87	92	90				
4	-0.1	1.2	0.5	0.5					91	88	94	91				
5	1.9	2.6	3.1	2.7					93	92	92	92				
6	2.3	3.1	1.5	2.1					82	92	92	89				
7	-0.1	1.2	-0.1	0.2					92	89	92	91				
8	-1.3	4.3	-2.4	-0.4					85	62	87	75				
9	-3.3	3.6	-0.4	-0.6					92	54	79	75				
10	-5.6	5.2	+1.1	-0.6					96	54	88	79				
11	-0.5	2.9	0.1	0.6					97	79	95	90				
12	+0.5	2.4	0.6	0.8					91	75	86	84				
13	0.8	3.1	-1.7	0.1					92	89	98	93				
14	-2.9	7.4	-0.4	0.9					96	60	91	82				
15	-0.5	10.9	3.7	4.4					92	64	92	83				
16	3.4	10.3	6.7	6.8					90	62	80	77				
17	5.5	11.7	7.1	7.8					91	74	89	85				
18	3.7	5.9	3.1	4.0					98	86	94	93				
19	3.0	9.3	0.7	3.4					95	54	86	78				
20	1.8	5.5	1.9	2.8					90	92	95	92				
21	5.9	7.9	3.1	5.0					95	94	93	95				
22	2.7	5.1	2.9	3.4					95	91	93	93				
23	2.5	6.9	5.1	4.9					94	81	85	87				
24	1.9	4.0	3.9	3.4					95	94	93	94				
25	2.2	9.2	5.5	5.6					94	66	94	85				
26	3.8	13.6	8.0	8.4					94	54	97	82				
27	5.9	13.7	9.3	9.6					94	66	98	86				
28	6.9	9.9	4.9	6.6					95	68	87	83				
29	4.9	10.9	7.7	7.8					89	61	90	80				
30	3.9	11.3	6.7	7.2					90	62	90	81				
M	1.4	6.2	2.6	3.2					92	75	91	86				

Max		dn. date		Min 52		dn. date	8	
Min		dn. date						

x/ Odczyty higrometru włosowego
Hygrometre à cheveux

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia III Oddział 317
Pineto — Quercetum serratuletosum — bór mieszany

Maj — Mai 1958

Wys. h_2 = 14.4 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	7.6	15.2	10.1	10.8	9.1	7.2	6.7	7.7	87	42	54	61	1.3	10.1	5.7	5.7
2	4.2	13.4	10.6	10.2	8.0	6.5	9.1	7.9	97	37	71	68	0.2	11.0	3.7	5.0
3	11.1	11.1	4.6	7.8	9.5	6.8	7.8	8.0	72	51	92	72	3.7	6.4	0.7	3.6
4	4.3	8.5	3.3	4.8	6.9	7.9	7.0	7.3	84	72	90	82	1.4	3.2	0.7	1.6
5	4.8	11.3	6.9	7.5	7.4	4.7	6.9	6.3	86	35	70	64	1.2	8.7	3.0	4.3
6	4.3	12.6	9.5	9.0	7.8	6.5	9.2	7.8	93	44	78	72	0.5	8.1	2.7	3.8
7	10.9	15.8	6.5	9.9	12.9	11.0	8.7	10.9	99	61	90	83	0.1	6.9	1.0	2.7
8	5.9	8.6	5.2	6.2	6.3	6.4	7.7	6.8	68	58	87	71	3.0	4.8	1.1	3.0
9	5.3	19.1	12.2	12.2	8.3	12.7	14.2	11.7	94	57	100	84	0.6	9.4	0.0	3.3
10	12.3	14.8	14.1	13.8	14.3	16.6	15.9	15.6	100	99	99	99	0.0	0.2	0.2	0.1
11	12.7	14.5	17.5	15.6	14.7	16.1	16.8	15.9	100	98	84	94	0.0	0.4	3.2	1.2
12	14.3	14.8	12.9	13.7	15.7	16.3	14.0	15.3	97	97	94	96	0.6	0.5	0.9	0.7
13	9.7	15.9	11.3	12.0	12.0	9.2	8.7	10.0	100	51	65	72	0.0	8.9	4.7	4.5
14	7.3	15.6	10.7	11.1	9.0	7.7	8.9	8.5	88	43	69	67	1.2	10.0	4.0	5.1
15	11.8	26.0	22.2	20.6	10.8	17.1	17.9	15.3	78	51	67	65	3.0	16.5	8.9	9.5
16	15.0	19.3	16.3	16.7	16.5	15.2	16.4	16.0	97	68	89	85	0.5	7.2	2.1	3.3
17	16.3	22.0	14.1	16.6	16.8	11.5	11.7	13.3	91	43	73	69	1.7	14.9	4.4	7.0
18	8.4	12.7	11.2	10.9	7.9	8.1	10.2	8.7	71	55	77	68	3.1	6.6	3.1	4.3
19	10.9	10.8	8.1	9.5	8.9	10.8	9.0	9.6	68	84	83	78	4.1	2.2	1.8	2.7
20	6.1	18.3	12.7	12.4	9.1	5.2	10.6	8.3	97	25	72	65	0.3	15.8	4.1	6.7
21	14.1	25.2	19.8	19.7	9.7	13.5	16.0	13.1	60	42	69	57	6.4	18.5	7.1	10.7
22	18.5	18.2	14.6	16.5	16.2	13.2	11.1	13.5	76	63	67	69	5.1	7.7	5.5	6.1
23	12.5	23.8	17.6	17.9	14.0	13.4	12.8	13.4	96	45	63	68	0.5	16.1	7.2	7.9
24	17.0	26.2	19.3	20.4	14.0	12.7	16.2	14.3	72	37	72	60	5.4	21.3	6.2	11.0
25	18.2	28.7	20.3	21.9	14.9	13.4	20.9	16.4	71	34	88	64	6.0	26.0	2.9	11.6
26	20.8	29.0	21.7	23.3	19.5	15.3	17.1	17.3	79	38	66	61	5.1	24.7	8.9	12.9
27	20.6	30.0	23.2	24.2	18.2	15.7	19.3	17.7	75	37	68	60	6.0	26.7	9.1	13.9
28	21.6	31.8	24.4	25.6	18.0	14.9	14.7	15.9	70	32	48	50	7.8	32.1	15.9	18.6
29	20.2	13.9	10.9	14.0	18.0	15.9	13.0	15.6	76	100	100	92	5.7	0.0	0.0	1.9
30	11.1	13.1	12.3	12.2	12.9	13.7	13.8	13.5	97	91	96	95	0.3	1.4	0.5	0.7
31	13.0	22.5	18.2	18.0	12.5	17.3	17.2	15.7	84	63	82	76	2.5	9.9	3.7	5.4
M	12.0	18.2	13.6	14.4	12.3	11.7	12.6	12.2	85	56	78	73	2.5	10.8	4.0	5.8
					Max 20.9	dn. date	25		Min 25	dn. date	20					
					Min 4.7	dn. date	5									

Czerwiec — Juin 1958

Wys. h_2 = 14.4 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	14.6	17.3	15.5	15.7	16.6	19.7	17.6	18.0	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0
2	14.7	18.9	16.1	16.4	16.7	16.1	14.7	15.8	100	74	80	85	0.0	5.7	3.6	3.1
3	13.9	15.9	14.9	14.9	15.0	14.8	15.8	15.2	94	82	93	90	0.9	3.3	1.1	1.8
4	13.0	19.3	13.4	14.8	12.7	12.5	13.3	12.8	85	56	86	76	2.3	9.9	2.1	4.8
5	13.7	17.9	11.2	13.5	15.0	12.7	11.6	13.1	95	62	88	82	0.7	7.8	1.7	3.4
6	5.3	10.3	7.7	7.8	7.8	6.4	8.1	7.4	87	51	77	72	1.1	6.1	2.4	3.2
7	7.0	12.4	9.4	9.6	7.0	6.5	8.9	7.6	70	48	75	64	3.0	7.5	2.9	4.5
8	6.9	20.3	14.9	14.2	9.8	9.2	11.7	10.2	99	39	69	69	0.1	14.6	5.2	6.6
9	12.7	19.0	16.6	16.2	11.8	13.1	14.6	13.2	80	60	78	73	2.9	8.9	4.3	5.4
10	14.3	17.7	14.5	15.2	15.4	15.3	16.1	15.6	94	75	98	89	0.9	4.9	0.4	2.1
11	11.2	17.2	15.3	14.8	13.3	14.0	13.9	13.7	100	71	80	84	0.0	5.6	3.5	3.0
12	11.7	15.1	15.1	14.2	13.7	12.9	12.9	13.2	100	75	75	83	0.0	4.3	4.3	2.9
13	11.3	17.7	12.9	13.7	9.6	6.8	9.8	8.7	72	34	66	57	3.8	13.4	5.1	7.4
14	9.9	19.7	14.9	14.8	9.8	6.9	9.7	8.8	81	30	57	56	2.4	16.0	7.2	8.5
15	9.0	17.3	13.0	13.1	10.2	9.3	8.4	9.3	89	47	56	64	1.3	10.4	6.6	6.1
16	9.7	16.9	12.5	12.9	8.6	9.4	10.4	9.5	72	49	72	64	3.4	9.8	4.1	5.8
17	9.5	18.4	15.6	14.8	10.8	10.0	10.5	10.4	91	47	59	66	1.1	11.2	7.2	6.5
18	11.9	21.8	14.8	15.8	9.8	6.6	10.3	8.9	70	25	61	52	4.1	19.5	6.5	10.0
19	10.1	13.7	11.7	11.8	12.2	14.2	11.2	12.5	99	91	82	91	0.2	1.9	2.5	1.4
20	12.0	16.1	12.7	13.4	10.4	9.6	10.6	10.2	74	52	72	66	3.6	8.7	4.1	5.5
21	14.6	18.8	15.3	16.0	16.6	18.4	14.6	16.5	100	85	84	90	0.0	3.3	2.8	2.0
22	13.8	19.7	16.1	16.4	15.8	18.4	17.0	17.1	100	80	93	91	0.0	4.5	1.3	1.9
23	13.0	0.2	13.3	15.0	14.6	14.0	15.3	14.6	98	59	100	86	0.4	9.7	0.0	3.4
24	13.4	7.3	15.7	15.5	15.4	17.9	13.5	15.6	100	91	76	89	0.0	1.8	4.3	2.0
25	14.9	18.8	14.9	15.9	14.2	16.8	16.9	16.0	84	77	100	87	2.7	4.9	0.0	2.5
26	13.5	17.8	15.4	15.5	15.5	17.8	17.5	16.9	100	87	100	96	0.0	2.6	0.0	0.9
27	14.0	20.5	17.3	17.3	16.0	17.0	17.5	16.8	100	71	89	87	0.0	7.1	2.2	3.1
28	15.3	18.5	17.6	17.2	17.4	21.3	20.1	19.6	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0
29	18.5	18.1	15.8	17.3	22.7	17.5	16.8	19.0	100	84	94	93	0.0	3.3	1.1	1.5
30	17.5	18.3	18.1	18.0	19.0	21.0	20.6	20.2	95	100	99	98	1.0	0.0	0.2	0.4
M	12.4	17.7	14.4	14.7	13.4	13.6	13.7	13.6	91	67	82	80	1.2	6.9	2.9	3.7
					Max 22.7	dn. date	29		Min 25	dn. date	18					
					Min 6.4	dn. date	6									

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia III Oddział 317
Pinetо — Quercetum serratuletosum — bór mieszany

Lipiec — Juillet 1958

Wys. h_2 = 14.4 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	16.2	25.2	14.9	18.3	17.8	16.4	16.9	17.0	85	51	100	79	3.1	15.6	0.0	6.2
2	14.3	16.0	15.3	15.2	16.3	18.2	16.8	17.1	100	100	97	99	0.0	0.0	0.6	0.2
3	16.1	21.5	17.4	18.1	18.1	20.0	18.2	18.8	99	78	92	90	0.2	5.6	1.7	2.5
4	16.1	20.6	17.5	17.9	18.1	19.0	19.8	19.0	99	78	99	92	0.2	5.3	0.2	1.9
5	16.2	22.6	16.7	18.0	16.7	17.8	16.6	17.0	90	65	88	81	1.7	9.6	2.4	4.6
6	15.5	21.3	15.3	16.8	17.0	16.2	17.0	16.7	97	64	98	86	0.6	9.1	0.4	3.4
7	14.7	20.1	14.7	16.0	16.7	16.5	14.7	16.0	100	70	88	86	0.0	7.0	2.0	3.0
8	11.4	12.1	11.2	11.5	12.1	14.1	13.3	13.2	90	100	100	97	1.4	0.0	0.0	0.5
9	11.1	14.6	15.3	14.1	13.2	15.9	17.4	15.5	100	95	100	98	0.0	0.7	1.4	0.2
10	13.8	20.6	17.7	17.4	15.8	16.7	18.8	17.1	100	69	93	87	0.0	0.6	6.6	3.0
11	16.8	24.6	18.6	19.6	19.1	17.1	19.5	18.6	100	55	91	82	0.0	13.8	1.9	5.2
12	16.6	26.3	21.6	21.5	17.7	20.4	14.5	17.5	94	60	56	70	1.2	13.8	11.3	8.8
13	20.1	28.0	21.4	22.7	21.5	18.1	21.2	20.3	91	48	83	74	2.0	19.7	4.3	8.7
14	19.3	28.3	20.6	22.2	20.9	21.4	19.8	20.7	93	56	82	77	1.5	17.0	4.4	7.6
15	15.1	24.5	18.4	19.1	16.2	11.8	16.1	14.7	94	38	76	69	1.0	18.9	5.1	8.3
16	15.9	27.3	23.1	22.4	15.4	19.2	20.9	18.5	85	33	74	71	2.7	17.1	7.3	9.1
17	21.8	31.6	18.3	22.5	21.9	27.2	20.4	23.2	84	59	97	80	4.2	19.1	0.6	7.9
18	13.1	19.9	15.8	16.2	14.0	21.2	12.2	15.8	93	91	68	84	1.1	2.0	5.7	2.9
19	13.4	19.0	14.0	15.1	12.6	12.7	13.1	12.8	82	58	82	74	2.3	9.3	2.9	5.0
20	12.3	20.3	15.9	16.1	12.4	11.7	13.2	12.4	87	49	73	70	1.9	12.1	4.9	6.3
21	14.1	18.1	16.7	16.4	13.2	19.3	19.0	17.2	82	93	100	92	2.9	1.5	0.0	1.5
22	13.6	21.6	16.6	17.1	15.6	15.3	15.2	15.4	100	59	82	80	0.0	10.5	3.5	4.7
23	16.4	21.6	16.2	17.6	18.6	20.6	18.4	19.2	100	80	100	93	0.0	5.2	0.0	1.7
24	13.8	17.9	14.5	15.2	15.8	14.6	14.0	14.8	100	71	85	85	0.0	5.9	2.5	2.8
25	12.6	18.9	12.3	14.0	13.4	12.4	14.1	13.3	92	57	99	83	1.2	9.4	0.2	3.6
26	11.0	18.0	15.0	14.8	12.1	18.4	16.3	15.6	92	89	96	92	1.0	2.2	0.7	1.3
27	11.3	18.3	14.1	14.4	11.7	12.7	16.1	13.5	88	61	100	83	1.7	8.3	0.0	3.3
28	11.1	21.3	17.7	17.0	12.5	16.4	14.9	14.6	95	65	74	78	0.7	8.9	5.3	5.0
29	12.7	23.2	19.1	18.5	14.5	16.1	18.5	16.4	99	57	84	80	0.2	12.3	3.6	5.4
30	17.7	21.6	17.0	18.3	20.2	18.6	16.6	18.5	100	72	86	86	0.0	7.2	2.8	3.3
31	12.7	22.6	17.6	17.6	14.5	14.3	16.9	15.2	99	52	84	78	0.2	13.1	3.2	5.5
M	14.8	21.5	16.8	17.5	16.0	17.1	16.8	16.6	94	67	88	83	1.1	9.3	2.5	4.3

Max 27.2 dn. date 17 — Min 38 dn. date 15

Min 11.7 dn. date 20, 27

Sierpień — Août 1958

Wys. h_2 = 14.4 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	11.3	22.9	16.6	16.8	13.4	27.4	18.1	19.6	100	98	96	96	0.0	0.5	0.8	0.4
2	15.7	26.5	19.8	20.4	16.9	21.6	21.8	23.4	95	91	94	93	0.9	3.0	1.3	1.7
3	16.2	19.1	14.5	16.1	18.2	16.3	13.4	16.0	99	74	81	85	0.2	5.8	3.1	3.0
4	12.4	23.5	12.9	15.4	13.4	18.4	14.5	15.4	93	64	98	85	1.0	10.5	0.4	4.0
5	9.5	21.5	16.0	15.8	11.9	24.7	18.2	18.3	100	96	100	99	0.0	0.9	0.0	0.3
6	13.0	24.8	17.6	18.2	14.4	18.9	16.5	16.6	96	60	82	79	0.6	12.4	3.6	5.5
7	13.5	26.9	18.5	19.4	14.8	10.5	17.8	14.4	95	30	83	69	0.7	24.9	3.5	9.7
8	16.1	22.5	15.8	17.6	17.9	20.3	17.9	18.7	98	74	100	91	0.4	6.9	0.0	2.4
9	12.9	20.7	15.9	16.4	14.5	16.4	16.0	15.6	98	67	88	84	0.4	8.0	2.1	3.5
10	12.1	19.3	15.9	15.8	12.9	13.1	13.0	13.0	91	58	72	74	1.2	9.3	5.1	5.2
11	10.9	18.9	14.4	14.6	12.9	14.0	13.5	13.5	99	64	82	82	0.1	7.8	2.9	3.6
12	17.8	22.2	17.2	18.6	20.4	13.0	13.8	15.7	100	49	70	73	0.0	13.8	5.8	6.5
13	10.6	23.1	17.1	17.0	11.8	17.6	17.1	15.5	92	62	88	81	1.0	10.6	2.4	4.7
14	16.1	20.3	16.6	17.4	18.3	16.6	17.3	17.4	100	69	92	87	0.0	7.2	1.6	2.9
15	12.2	18.9	13.9	14.7	14.2	15.1	15.9	15.1	100	69	100	90	0.0	6.7	0.0	2.2
16	10.3	17.9	14.4	15.0	15.1	16.7	16.4	16.1	99	81	100	93	0.2	3.8	0.0	1.3
17	12.9	19.9	13.8	15.1	14.9	17.9	14.9	15.9	100	77	94	90	0.0	5.3	0.9	2.1
18	11.5	19.7	12.4	14.0	13.6	14.4	13.5	13.8	100	63	94	86	0.0	8.5	0.9	3.1
19	8.5	20.8	12.7	13.7	10.9	13.2	13.5	12.5	99	54	92	82	0.2	11.4	1.2	4.3
20	9.9	20.4	13.4	14.3	12.0	14.1	14.3	13.5	99	59	93	84	0.2	9.9	1.1	3.7
21	14.8	14.7	15.6	15.2	13.4	16.3	16.2	15.3	79	98	91	89	3.4	0.4	1.5	1.8
22	14.4	18.2	16.3	16.3	15.1	16.6	18.3	16.7	92	80	99	90	1.3	4.3	0.2	1.9
23	16.8	16.2	14.6	15.6	18.7	18.4	16.6	17.9	98	100	100	99	0.4	0.0	0.0	0.1
24	14.3	20.9	14.9	16.2	16.3	15.7	16.0	16.0	100	63	94	86	0.0	9.0	0.9	3.3
25	11.4	20.1	20.5+	18.1	13.5	11.9	6.8+	10.7	100	50	28+	59	0.0	11.6	17.3+	9.6
26	11.3	16.7	12.1	13.0	13.2	19.0	14.0	15.4	99	100	99	99	0.2	0.0	0.1	0.1
27	9.5	16.7	13.2	13.2	11.9	14.2	14.1	13.4	100	75	93	89	0.0	4.8	1.1	2.0
28	11.7	18.7	15.6	15.4	13.4	13.0	12.9	13.1	98	60	73	77	0.3	8.6	4.8	4.6
29	12.9	13.8	14.7	14.0	14.7	15.6	16.5	15.6	99	99	99	99	0.2	0.2	0.2	0.2
30	13.1	21.0	14.7	16.4	16.8	17.4	16.7	17.0	98	70	100	89	0.4	7.5	0.8	2.6
31	14.3	17.7	16.0	16.0	16.3	19.4	16.1	17.3	100	96	88	95	0.0	0.9	2.1	1.0
M	13.0	20.1	15.4	16.0	14.7	17.0	15.5	15.7	97	72	89	86	0.4	6.9	2.1	3.1

Max 31.6 dn. date 2 — Min 6.8+ dn. date 25

Min 28 dn. date 25

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia III Oddział 317
Pineto — Quercetum serratuletosum — bór mieszany

Wrzesień — Septembre 1958

Wys. h_2 = 14.4 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	12.7	17.1	9.6	12.2	13.8	11.4	11.5	12.2	94	58	96	83	0.9	8.1	0.5	3.2
2	9.0	18.5	11.5	12.6	11.2	13.0	12.7	12.3	97	61	94	84	0.3	8.3	0.9	3.2
3	6.6	15.7	8.2	9.7	9.6	9.9	10.1	9.9	98	55	93	82	0.1	7.9	0.8	2.9
4	6.7	19.3	13.3	13.2	9.5	12.5	13.9	12.0	97	56	91	81	0.3	9.9	1.4	3.9
5	14.1	19.9	13.4	15.2	15.5	14.1	15.0	14.9	97	61	98	85	0.6	9.1	0.4	3.4
6	12.6	21.4	14.1	15.6	14.6	16.5	15.2	15.4	100	65	94	86	0.0	9.0	0.5	3.2
7	11.4	20.8	13.7	14.9	12.0	17.0	15.0	14.7	89	69	95	84	1.5	7.6	0.7	3.3
8	10.5	23.9	15.9	16.6	12.7	14.5	15.2	14.1	100	49	84	78	0.0	15.1	2.9	6.0
9	14.4	19.8	14.4	15.8	15.0	18.0	15.8	16.3	91	78	97	89	1.4	5.1	0.6	2.4
10	9.8	16.7	11.2	12.2	12.0	15.5	13.1	13.5	99	82	99	93	0.1	3.5	0.2	1.3
11	10.8	15.6	9.4	11.3	13.0	14.7	11.6	13.1	100	83	99	94	0.0	3.0	0.2	1.1
12	9.3	16.1	8.7	10.7	10.1	14.3	10.6	11.7	87	78	94	86	1.6	4.0	0.6	2.1
13	5.8	14.4	7.0	8.6	9.1	8.5	9.4	9.0	98	52	94	81	0.1	7.9	0.6	2.9
14	3.1	17.2	9.1	9.6	7.6	10.6	10.5	9.6	100	54	91	82	0.0	9.0	1.1	3.4
15	8.3	17.4	9.7	11.3	11.0	13.3	11.7	12.0	100	67	97	88	0.0	6.6	0.3	2.3
16	5.9	13.7	11.7	10.8	9.3	15.3	13.7	12.8	100	98	100	99	0.0	0.4	0.3	0.2
17	7.6	12.3	6.5	8.2	10.3	10.4	9.5	10.1	99	73	99	90	0.1	3.9	0.2	1.4
18	1.2	11.0	4.3	5.2	6.7	8.6	8.0	7.8	100	66	97	88	0.0	4.5	0.3	1.6
19	3.7	8.9	9.7	8.0	7.7	10.6	12.0	10.1	97	93	100	97	0.3	0.8	0.0	0.4
20	9.7	9.7	8.8	9.2	12.0	12.0	11.2	11.7	100	100	99	100	0.0	0.0	0.1	0.0
21	7.2	16.3	13.5	12.6	10.2	13.1	14.8	12.7	100	71	95	89	0.0	6.4	0.7	2.4
22	13.7	17.1	13.9	14.6	15.7	19.5	15.9	17.0	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0
23	10.9	14.1	10.5	11.5	13.0	13.4	12.7	13.0	100	83	100	94	0.0	2.7	0.0	0.9
24	10.4	12.5	8.0	9.7	12.6	14.5	10.6	12.6	100	100	99	100	0.0	0.0	0.1	0.0
25	10.3	13.7	14.4	12.7	12.5	12.5	14.6	13.2	100	70	89	86	0.0	5.3	1.8	2.4
26	10.1	11.7	9.0	10.0	12.4	11.9	11.2	11.8	100	87	97	95	0.0	1.8	0.3	0.7
27	9.2	11.5	8.3	9.3	11.6	13.6	10.0	11.7	100	100	92	97	0.0	0.0	1.0	0.3
28	5.4	10.9	2.8	5.5	8.0	7.5	7.3	7.6	89	58	98	82	1.0	5.5	0.2	2.2
29	-0.1	12.3	4.1	5.1	-	7.9	7.8	-	-	55	95	-	-	6.4	0.4	-
30	1.6	12.2	7.7	7.3	6.9	11.2	10.2	9.4	100	79	97	92	0.0	3.0	0.3	1.1
M	8.4	15.4	10.1	11.0	-	12.8	12.0	-	-	73	95	-	-	5.1	0.5	-

Max - dn. date - | Min - dn. date -

Min - dn. date -

Październik — Octobre 1958

Wys. h_2 = 14.4 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	4.1	18.3	12.6	11.9	8.2	12.6	12.2	11.0	100	60	84	81	0.0	8.4	2.4	3.6
2	6.4	18.9	11.0	11.8	9.6	12.8	12.6	11.7	100	59	96	85	0.0	9.0	0.5	3.2
3	6.1	17.9	11.0	11.5	9.4	13.8	12.3	11.8	100	57	94	87	0.0	6.7	0.8	2.5
4	12.3	13.3	12.3	12.6	14.3	14.9	14.3	14.5	100	98	100	99	0.0	0.4	0.0	0.1
5	10.3	15.7	10.9	12.0	12.5	16.5	12.9	14.0	100	92	99	97	0.0	1.3	0.1	0.5
6	10.9	15.3	14.1	13.6	13.0	16.2	15.9	15.0	100	93	99	97	0.0	1.2	0.2	0.5
7	11.7	17.0	11.4	12.9	13.7	16.2	13.5	14.5	100	84	100	95	0.0	3.2	0.0	1.1
8	11.0	12.8	10.9	11.4	12.8	14.8	12.9	13.5	97	100	99	99	0.3	0.0	0.1	0.1
9	5.7	11.7	8.8	8.8	9.2	10.2	11.2	11.2	100	96	99	98	0.0	0.5	0.1	0.2
10	6.3	13.6	9.1	10.0	9.3	12.4	9.8	10.6	100	70	85	85	0.0	5.3	1.8	2.4
11	8.6	14.2	11.6	11.5	11.2	13.7	13.6	12.8	100	84	100	95	0.0	2.5	0.0	0.8
12	8.1	17.3	13.6	13.2	10.8	15.0	14.9	13.6	100	76	95	90	0.0	4.7	0.7	1.8
13	11.1	13.7	11.6	12.0	13.2	15.7	13.6	14.2	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0
14	8.7	9.4	6.9	8.0	11.2	11.8	9.9	11.0	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0
15	5.8	6.5	5.1	5.6	9.1	9.4	8.8	9.1	98	97	100	98	0.1	0.3	0.0	0.1
16	3.9	7.0	4.9	5.2	8.1	10.0	8.7	8.9	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0
17	4.9	6.5	3.7	4.7	8.7	8.5	7.7	8.3	100	88	97	95	0.0	1.2	0.3	0.5
18	3.3	6.4	5.3	5.1	7.1	6.9	8.6	7.5	91	72	97	87	0.6	2.7	0.3	1.2
19	4.9	7.3	6.2	6.2	8.7	10.1	9.0	9.3	100	99	95	98	0.0	0.1	0.5	0.2
20	5.8	6.9	4.5	5.2	8.7	8.6	8.4	8.6	100	87	100	96	0.0	1.3	0.0	0.4
21	2.4	6.2	1.6	3.0	7.3	7.6	6.7	7.2	100	80	98	93	0.0	1.9	0.2	0.7
22	1.3	7.4	5.3	4.8	6.7	7.1	7.1	7.0	100	69	80	83	0.0	3.2	1.8	1.7
23	3.5	7.3	5.3	5.4	7.8	9.6	8.3	8.6	100	94	95	96	0.0	0.6	0.4	0.3
24	6.0	11.3	9.3	9.0	8.8	10.6	11.2	10.2	94	79	96	90	0.6	2.8	0.5	1.3
25	9.3	10.1	6.2	8.0	10.3	10.9	9.2	10.1	88	88	97	91	1.4	1.5	0.3	1.1
26	4.4	7.8	2.7	4.4	7.1	6.8	6.9	6.9	85	64	93	81	1.3	3.8	0.5	1.9
27	-0.1	7.0	7.3	5.4	6.1	6.7	9.5	7.4	100	67	93	87	0.0	3.3	0.7	1.3
28	7.9	9.9	8.5	8.7	9.5	10.1	9.9	9.9	90	80	89	87	1.0	2.1	1.2	1.4
29	7.3	8.9	7.6	7.8	10.2	10.8	10.4	10.5	100	94	100	98	0.0	0.6	0.0	0.2
30	7.1	8.3	4.5	6.1	10.1	10.5	8.4	9.7	100	96	100	99	0.0	0.5	0.0	0.2
31	3.7	9.1	3.9	5.2	8.0	8.8	8.1	8.3	100	76	100	92	0.0	2.8	0.0	0.9
M	6.5	11.1	8.0	8.4	9.7	11.4	10.5	10.5	98	84	96	93	0.2	2.4	0.4	1.0

Max 16.5 dn. date 5 | Min 59 dn. date 2

Min 6.1 dn. date 27

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia III Oddział 317
Pineto — Quercetum serratuletosum — bór mieszany

Listopad — Novembre 1958

Wys. h_2 = 14.4 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	2.3	8.5	1.6	4.2												
2	1.3	6.3	5.5	4.6												
3	4.5	5.5	5.7	5.4												
4	7.1	7.3	5.5	6.4												
5	6.8	8.0	6.5	7.0												
6	5.2	5.5	3.7	4.5												
7	2.5	2.6	2.2	2.4												
8	2.0	2.4	2.9	2.6												
9	3.1	4.5	5.5	4.6												
10	5.7	6.7	7.3	6.8												
11	9.0	10.3	7.1	8.4												
12	4.2	4.3	1.9	3.1												
13	2.1	1.9	0.7	1.4												
14	3.4	4.3	4.5	4.2												
15	4.3	5.3	5.3	5.0												
16	5.9	6.6	5.6	5.9												
17	4.9	4.9	-1.3	1.8												
18	-4.9	2.3	-2.1	-1.7												
19	-0.9	0.9	0.2	0.1												
20	-0.7	1.7	-3.3	-1.4												
21	-3.2	-0.9	-1.9	-2.0												
22	-2.8	-0.8	0.5	-0.6												
23	2.3	4.4	5.3	4.3												
24	4.7	4.7	3.9	4.3												
25	2.1	1.3	-0.3	0.7												
26	2.2	5.1	4.2	3.9												
27	-2.8	-2.9	-4.9	-3.9												
28	-4.8	-0.8	-1.5	-2.2												
29	-0.2	0.6	-0.1	0.0												
30	-1.9	-1.8	-1.0	-1.4												
M	2.2	3.6	2.3	2.6												

Max		dn. date	
Min		dn. date	

Max		dn. date	
Min		dn. date	

Grudzień — Décembre 1958

Wys. h_2 = 14.4 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna x/ Humidité relative				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	-0.1	-0.5	-5.1	-2.7					85	76	71	77				
2	-10.5	-4.6	-3.0	-5.3					82	65	72	73				
3	-9.9	-3.1	-3.7	-5.1					84	79	85	83				
4	-3.3	-1.3	-0.3	-1.3					80	70	80	77				
5	0.1	0.1	0.7	0.4					75	85	75	78				
6	-0.6	-0.4	-1.4	-1.0					82	81	82	82				
7	-1.9	-2.3	-9.3	-5.7					84	80	77	80				
8	-10.4	-7.5	-5.1	-7.0					85	82	83	83				
9	-6.5	-5.3	-2.5	-4.2					80	76	82	79				
10	0.4	-0.3	-0.1	0.0					85	72	85	81				
11	-0.1	-0.1	-1.4	-0.8					81	75	84	80				
12	-4.0	-3.2	-4.7	-4.2					84	81	77	81				
13	-6.4	-4.4	-1.3	-3.4					78	80	84	81				
14	0.4	1.1	1.5	1.1					85	98	100	94				
15	1.5	1.9	-0.1	0.8					100	100	100	100				
16	1.0	0.3	0.3	0.5					100	100	100	100				
17	0.7	1.8	1.9	1.6					100	100	100	100				
18	1.6	4.2	3.1	3.0					100	100	100	100				
19	-0.5	2.1	-0.7	0.0					90	100	100	97				
20	0.1	5.2	3.7	3.2					100	92	100	97				
21	5.7	7.9	5.6	6.2					99	92	100	97				
22	4.9	6.5	4.3	5.0					100	100	100	100				
23	4.0	5.7	4.0	4.4					100	100	100	100				
24	4.3	5.1	4.2	4.4					100	100	100	100				
25	1.8	3.2	4.2	3.4					100	99	98	99				
26	0.9	0.0	-1.4	-0.5					99	91	94	95				
27	-1.9	-1.3	-1.3	-1.4					98	100	100	99				
28	-0.8	0.2	-1.0	-0.6					100	100	100	100				
29	-2.3	-1.5	0.8	-0.6					100	99	100	100				
30	0.9	2.3	0.4	1.0					99	89	100	96				
31	2.3	2.6	0.7	1.6					99	92	100	97				
M	-0.9	0.5	-0.2	-0.2					91	89	91	90				

Max		dn. date	
Min		dn. date	

Min	65	dn. date	2

x/ Odczyty higrometru włosowego
Hygromètre à cheveux

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia III Oddział 317
Pineto — Quercetum serratuletosum — bór mieszany

Styczeń — Janvier 1958

Wys. h_3 = 19.8 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna x/ Humidité relative				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	-0.6	-0.3	-0.2	-0.3					89	89	88	89				
2	-2.9	-3.4	-5.5	-4.3					86	83	90	86				
3	-9.1	-4.9	-5.5	-6.2					89	75	90	85				
4	-7.3	-6.9	-11.3	-9.2					92	82	91	88				
5	-10.7	-8.2	-10.6	-10.0					92	90	89	90				
6	-9.8	-8.5	-8.1	-8.6					80	87	90	86				
7	-5.5	-3.2	0.2	-2.1					90	94	94	93				
8	-10.6	-12.6	-15.6	-13.7					87	78	78	81				
9	-10.6	-6.4	-3.0	-5.8					90	90	89	90				
10	-2.6	-1.7	0.1	-1.0					90	90	90	90				
11	0.0	0.3	-1.7	-0.8					96	87	86	90				
12	-2.5	-1.9	-1.9	-2.0					89	89	94	91				
13	0.2	1.4	1.2	1.0					96	91	86	91				
14	0.6	1.0	1.2	1.0					86	86	86	86				
15	0.0	0.1	-0.8	-0.4					91	93	86	90				
16	0.0	0.3	0.5	0.3					86	86	86	86				
17	0.4	1.0	1.7	1.2					91	94	91	92				
18	0.5	1.0	-1.8	-0.5					-	74	95	-				
19	-0.1	1.6	0.1	0.4					91	89	84	88				
20	-1.1	-0.9	-2.4	-1.7					80	80	95	85				
21	-3.6	-1.4	-4.5	-3.5					88	77	86	84				
22	-4.7	-3.1	-3.2	-3.6					89	82	85	85				
23	-9.7	-5.8	-4.3	-6.0					83	91	84	86				
24	-2.7	-2.1	-3.8	-3.1					85	84	83	84				
25	-5.7	-3.4	-4.1	-4.3					90	89	81	87				
26	-6.0	-4.0	-12.4	-8.7					86	80	82	83				
27	-15.3	-7.9	-11.2	-11.4					89	89	81	86				
28	-15.2	-7.3	-8.9	-10.1					80	80	76	79				
29	-6.4	-2.1	0.3	-2.0					85	92	81	86				
30	-10.2	-3.5	-5.3	-6.1					83	61	88	77				
31	-3.6	0.2	0.6	-0.6					93	94	94	94				
M	-5.0	-3.0	-3.9	-4.0					-	85	87	-				

Max — dn. date

Min — dn. date

Min - dn. date -

x/ Odczyty higrometru włosowego
Hygrometre à cheveux

Luty — Février 1958

Wys. h_3 = 19.8 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna x/ Humidité relative				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	0.2	0.0	-1.3	-0.6					81	80	80	80				
2	-4.1	-4.0	-2.3	-3.2					85	85	84	85				
3	-0.1	1.2	0.2	0.4					81	79	84	81				
4	-0.9	-0.5	-2.4	-1.6					84	75	85	81				
5	-2.1	0.1	1.2	0.1					85	85	81	84				
6	-0.8	-0.5	-3.5	-2.1					75	83	75	78				
7	-8.3	-3.9	-7.0	-6.6					85	81	85	84				
8	-12.0	-3.6	-10.6	-9.2					83	56	82	74				
9	-7.1	-0.1	0.9	-1.4					85	84	70	80				
10	0.3	-2.3	-3.1	-2.0					78	74	75	76				
11	-1.1	4.7	0.0	0.9					85	78	81	81				
12	1.7	4.8	5.2	4.2					80	91	78	83				
13	4.6	4.7	3.2	3.9					80	80	78	79				
14	-0.9	6.0	3.3	2.9					74	63	86	74				
15	6.2	3.9	1.0	3.0					81	81	74	79				
16	0.2	5.8	2.9	3.0					85	82	76	81				
17	0.7	1.5	-2.6	-0.8					86	73	75	78				
18	2.4	-1.1	-4.1	-1.7					74	69	76	73				
19	-4.6	-1.3	-3.9	-3.4					87	61	83	77				
20	-8.9	-2.1	-5.5	-5.5					85	52	77	72				
21	-6.6	-2.6	-4.5	-4.6					88	76	88	84				
22	-11.2	-2.9	-4.9	-6.0					85	75	87	82				
23	-7.3	-3.9	-8.4	-7.0					88	69	88	82				
24	-17.5	-6.9	-15.1	-13.6					81	61	85	76				
25	-19.0	-8.0	-5.8	-9.6					84	64	88	79				
26	0.4	8.1	3.3	3.8					85	61	81	74				
27	2.7	8.0	0.7	3.0					86	68	87	80				
28	1.0	-2.7	-4.0	-2.4					81	79	81	80				
M	-3.3	0.1	-2.4	-2.0					83	74	81	79				

Max — dn. date

Min 53 dn. date 20

Min — dn. date

x/ Odczyty higrometru włosowego
Hygrometre à cheveux

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia III Oddział 317
Pinetо — Quercetum serratulefosum — bór mieszany

Marzec — Mars 1958

Wys. h_3 = 19.8 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna x/ Humidité relative				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	-4.7	-3.5	-4.5	-4.3					80	81	86	83				
2	-3.7	-0.5	0.1	-1.0					89	87	84	86				
3	-0.5	-1.6	-7.3	-4.2					81	81	71	78				
4	-13.6	-6.0	-15.5	-12.6					78	83	80	80				
5	-10.0	-0.9	0.9	-2.2					83	81	82	82				
6	0.7	1.7	-0.2	0.5					90	89	81	87				
7	-0.5	1.4	-1.9	-0.7					80	64	81	75				
8	-7.1	2.7	-1.6	-1.9					81	61	87	76				
9	0.4	0.2	-1.6	-0.6					82	79	85	82				
10	-3.4	-2.1	-3.1	-2.9					85	93	81	86				
11	-4.4	-0.7	-2.4	-2.5					89	65	94	83				
12	-3.8	-1.1	-2.6	-2.5					94	97	97	96				
13	-5.7	-3.9	-4.7	-4.8					91	80	90	87				
14	-5.8	-2.7	-6.0	-5.1					97	80	96	91				
15	-8.1	-0.5	-3.6	-4.0					96	65	89	83				
16	-5.6	-0.5	-3.1	-3.1					98	68	99	88				
17	-4.5	-1.1	-3.7	-3.2					99	84	100	94				
18	-4.0	-0.5	-5.1	-3.7					98	84	100	94				
19	-6.6	-2.7	-3.1	-3.9					100	84	99	94				
20	-7.4	-5.9	-10.4	-8.3					98	82	97	92				
21	-9.3	-3.5	-6.7	-6.6					100	69	99	89				
22	-2.7	-1.3	-3.2	-2.6					100	70	81	84				
23	-10.0	-2.7	-7.1	-6.7					90	53	69	71				
24	-13.4	0.4	-4.6	-5.6					98	46	72	72				
25	-10.4	3.8	-2.8	-3.0					99	55	82	79				
26	-8.5	4.8	-1.1	-1.5					100	54	93	82				
27	-5.6	6.2	-0.6	-0.2					100	51	96	82				
28	-0.9	0.9	-0.3	-0.2					94	90	74	86				
29	-2.5	0.3	-0.8	-1.0					93	92	99	95				
30	-3.2	-1.3	-2.8	-2.5					95	93	97	95				
31	-2.8	0.2	-1.1	-1.2					94	91	99	95				
M	-5.4	-0.6	-3.6	-3.3					95	76	88	86				

Max	dn. date	Min 46	dn. date 24
Min	dn. date		

x/ Odczyty higrometru włosowego
Hygromètre a cheveux

Kwiecień — Avril 1958

Wys. h_3 = 19.8 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna x/ Humidité relative				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	-2.1	0.8	0.1	-0.3					97	97	94	96				
2	-1.9	0.5	-0.5	-0.6					90	86	95	90				
3	-1.1	0.4	-0.5	-0.4					94	87	96	92				
4	-0.1	1.3	0.5	0.6					95	89	97	94				
5	1.9	2.6	3.4	2.8					95	94	93	94				
6	2.2	3.1	1.5	2.1					93	94	95	94				
7	-0.2	1.1	-0.1	0.2					92	88	95	92				
8	-1.1	4.3	-2.3	-0.3					83	42	84	70				
9	-3.2	3.6	-0.6	-0.7					84	44	74	67				
10	-3.2	5.2	-1.1	-0.6					96	44	88	76				
11	-0.5	2.9	0.1	0.6					98	75	97	90				
12	-0.4	2.6	0.7	0.9					91	71	86	83				
13	0.9	3.1	-1.7	0.2					99	86	100	95				
14	-1.8	7.8	-0.9	1.2					95	50	92	79				
15	-0.5	11.0	4.2	4.7					89	55	88	77				
16	3.6	10.8	7.4	7.3					91	54	73	73				
17	5.9	12.2	8.0	8.5					91	69	83	81				
18	3.7	5.8	3.0	3.9					98	85	97	93				
19	3.0	8.8	0.7	3.3					94	44	85	74				
20	2.4	5.8	2.3	3.2					84	92	97	91				
21	6.0	8.0	3.9	5.2					94	93	99	95				
22	2.8	4.8	3.0	3.4					93	91	95	93				
23	2.5	7.0	5.2	5.0					94	78	84	85				
24	1.8	4.8	4.2	3.6					98	95	94	96				
25	2.4	9.4	5.6	5.8					93	59	94	82				
26	5.6	14.1	8.5	9.2					90	42	98	77				
27	6.2	14.0	9.8	10.0					94	59	99	84				
28	7.1	10.2	5.3	7.0					95	61	79	78				
29	5.7	11.0	7.8	8.1					84	54	88	75				
30	4.2	11.7	7.4	7.7					86	52	83	74				
M	1.6	6.3	2.8	3.4					92	71	91	85				

Max	dn. date	Min 42	dn. date 8.26
Min	dn. date		

x/ Odczyty higrometru włosowego
Hygromètre a cheveux

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia III Oddział 317
Pineto — Quercetum serratuletosum — bór mieszany

Maj — Mai 1958

Wys. h_3 = 19.8 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	8.1	14.9	10.1	10.8	9.2	6.9	6.7	7.6	85	41	54	60	1.6	10.0	5.7	5.8
2	4.7	15.6	11.2	10.7	8.1	6.7	8.9	7.9	95	38	67	67	0.4	11.0	4.4	5.3
3	11.4	11.3	4.4	7.9	9.6	6.7	7.8	8.0	71	50	93	71	3.9	6.7	0.6	3.7
4	4.4	8.5	3.2	4.8	7.0	7.9	6.9	7.3	84	72	90	82	1.4	3.2	0.8	1.8
5	4.8	11.5	7.2	7.7	7.1	4.7	6.7	6.2	82	35	66	61	1.5	8.9	3.5	4.6
6	5.2	12.8	10.0	9.5	7.0	8.5	9.3	7.6	80	44	76	67	1.8	8.3	3.0	4.4
7	10.8	15.7	7.0	10.1	13.0	11.2	8.3	10.8	100	60	82	82	0.0	6.6	1.7	2.8
8	6.4	8.5	5.3	6.4	5.8	6.6	7.8	6.7	60	60	87	69	3.8	4.5	1.1	3.1
9	5.8	19.4	12.8	12.7	8.2	12.6	14.8	11.9	89	56	100	82	1.0	9.9	0.0	3.6
10	12.4	15.1	14.1	13.9	14.4	16.6	15.9	15.6	100	97	99	99	0.0	0.6	0.2	0.3
11	12.9	14.7	18.1	16.0	14.9	15.8	16.5	15.7	100	94	79	91	0.0	0.9	4.3	1.7
12	14.3	15.2	13.0	13.9	15.7	16.1	13.9	15.2	97	93	93	94	0.6	1.2	1.1	1.0
13	9.7	16.1	11.8	12.4	11.9	9.1	8.0	9.7	99	50	58	69	0.1	9.2	5.8	5.0
14	8.4	15.8	11.2	11.6	8.8	7.0	8.5	8.1	79	39	64	61	2.2	10.9	4.8	6.0
15	12.0	26.1	22.9	21.0	10.7	17.0	17.6	15.1	76	50	63	63	3.3	16.8	10.3	10.1
16	15.1	19.2	17.0	17.1	16.0	14.8	15.5	15.4	93	67	80	80	1.2	7.4	3.9	4.2
17	17.1	22.1	14.0	16.8	16.9	11.4	11.4	13.2	87	43	71	67	2.6	15.2	4.6	7.5
18	8.7	12.8	11.2	11.0	7.1	7.5	10.0	8.2	63	51	75	63	4.1	7.3	3.3	4.9
19	11.0	11.0	8.2	9.6	8.6	10.5	8.9	9.3	66	80	82	76	4.5	2.6	2.0	3.0
20	8.2	18.2	12.6	12.9	7.7	5.1	10.5	7.8	71	25	72	56	3.2	15.8	4.1	7.7
21	14.9	25.2	20.1	20.1	9.0	13.0	15.7	12.6	53	41	67	54	7.9	19.0	7.9	11.6
22	19.0	18.1	14.6	16.6	17.0	12.9	10.6	13.5	77	62	64	68	5.0	7.9	6.0	6.3
23	12.7	23.9	17.9	18.1	13.8	13.3	12.5	13.2	94	45	61	67	0.9	16.3	8.0	8.4
24	19.0	26.2	19.2	20.9	13.3	12.7	16.0	14.0	61	37	72	57	8.7	21.3	6.2	12.1
25	19.7	28.9	20.4	22.4	14.8	12.6	20.6	16.0	65	32	86	61	8.1	27.2	3.4	12.9
26	21.2	28.8	21.8	23.4	19.6	14.8	16.4	16.9	78	37	63	59	5.6	24.8	9.7	13.4
27	21.7	29.8	23.3	24.5	17.1	16.0	18.8	17.3	66	38	66	57	8.9	25.9	9.8	14.9
28	22.3	31.5	25.3	26.1	16.2	14.5	13.0	14.6	60	31	40	44	10.7	31.7	19.2	20.5
29	20.4	13.9	11.1	14.1	17.7	14.6	13.1	15.1	74	92	100	89	6.3	1.3	0.0	2.5
30	11.0	13.0	12.3	12.2	10.1	14.1	14.0	13.7	100	94	98	97	0.0	0.9	0.3	0.4
31	13.2	22.5	18.5	18.2	12.4	17.3	17.0	15.6	82	63	80	75	2.8	9.9	4.3	5.7
M	12.5	18.3	13.9	14.6	12.0	11.5	12.3	11.9	80	55	76	70	3.3	11.1	4.5	6.3

Max	20.6	dn. date	25	
Min	4.7	dn. date	5	

Min	25	dn. date	20	

Czerwiec — Juin 1958

Wys. h_3 = 19.8 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	14.7	17.5	15.5	15.8	16.7	19.6	14.4	17.9	100	98	99	99	0.0	0.4	0.2	0.2
2	14.8	19.4	16.2	16.6	16.8	15.5	15.3	15.9	100	69	83	84	0.0	7.0	3.1	3.4
3	14.0	16.6	15.0	15.0	14.5	14.6	15.5	14.9	91	80	91	87	1.5	3.6	1.5	2.2
4	13.1	19.1	13.5	14.8	12.3	12.5	13.2	12.7	82	56	85	74	2.8	9.6	2.3	4.9
5	14.1	18.0	11.2	13.6	14.6	12.4	11.0	12.7	91	60	83	78	1.5	8.2	2.3	4.0
6	5.4	10.3	7.7	7.8	7.6	6.2	9.0	7.6	84	50	86	73	1.4	6.3	1.5	3.1
7	7.5	12.0	8.9	9.3	6.5	6.6	8.8	7.3	63	47	77	62	3.9	7.4	2.6	4.6
8	10.4	19.7	14.8	14.9	9.9	8.6	11.6	10.0	78	37	69	61	2.7	14.3	5.2	7.4
9	14.3	19.4	16.3	16.6	11.2	12.2	14.7	12.7	69	54	79	67	5.1	10.3	3.8	6.4
10	15.1	18.0	14.7	15.6	14.9	14.5	15.4	14.9	87	70	92	83	2.3	6.1	1.3	3.2
11	11.2	17.2	15.3	14.8	13.3	13.2	13.3	13.3	100	68	77	82	0.0	6.4	4.1	3.5
12	11.7	15.5	15.5	14.6	13.6	12.3	12.3	12.7	99	70	70	80	0.1	5.3	5.3	3.6
13	11.7	17.1	12.7	13.6	9.2	6.3	10.0	8.5	67	32	68	56	4.5	13.2	4.7	7.5
14	10.7	16.9	14.5	14.6	9.5	6.8	9.4	8.6	74	31	57	54	3.4	15.0	7.1	8.5
15	9.3	17.0	12.7	12.9	10.0	8.7	8.1	8.9	85	45	55	62	1.7	10.7	6.6	6.3
16	10.4	17.3	12.3	13.1	8.2	17.9	10.4	12.2	65	91	73	76	4.4	1.8	3.9	3.4
17	10.8	18.7	15.2	15.0	11.6	9.0	10.3	10.3	90	42	60	64	1.4	12.6	7.0	7.0
18	13.7	20.8	14.7	16.0	8.7	5.5	9.7	8.0	56	22	58	45	6.9	19.1	7.0	11.0
19	10.2	14.1	11.5	11.8	11.8	13.0	11.1	12.0	95	81	82	86	0.6	3.1	2.5	2.1
20	12.3	16.1	12.7	13.4	10.1	8.6	10.3	9.7	71	47	70	63	4.2	9.7	4.3	6.1
21	14.7	19.0	15.2	16.0	16.5	17.2	14.1	15.9	99	78	82	86	0.2	4.8	3.2	2.7
22	14.2	19.8	16.2	16.6	15.5	17.6	16.3	16.5	95	76	86	86	0.7	5.5	2.1	2.8
23	13.8	20.4	13.2	15.2	13.5	12.8	15.2	13.8	85	53	100	79	2.3	11.2	0.0	4.5
24	13.9	17.7	15.8	15.8	15.0	14.9	13.1	14.3	94	74	73	80	0.9	5.3	4.8	3.7
25	15.6	19.2	14.8	16.1	13.4	15.6	16.8	15.3	76	70	100	82	4.3	6.6	0.0	3.6
26	13.5	17.9	15.6	15.6	15.3	16.5	17.0	16.3	99	80	96	92	0.2	4.0	0.7	1.6
27	14.2	20.6	17.6	17.5	15.8	16.5	16.9	16.4	98	68	84	83	0.4	7.7	3.2	3.8
28	15.5	18.5	17.7	17.4	17.4	20.6	20.0	19.3	99	97	99	98	0.2	0.7	0.2	0.4
29	20.2	18.5	15.9	17.6	21.9	16.8	16.1	18.3	92	79	89	87	1.8	4.5	2.0	2.8
30	17.6	18.7	18.5	18.3	19.9	20.3	19.8	20.0	99	94	93	95	0.2	1.3	1.5	1.0
M	13.0	17.8	14.4	14.9	13.2	13.1	13.4	13.2	86	64	81	77	2.0	7.4	3.1	4.2

Max	21.9	dn. date	29	
Min	5.5	dn. date	18	

Min	22	dn. date	18	

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża

Powierzchnia III Oddział 317

Pinetо — *Quercetum serratuletosum* — bór mieszany

Lipiec — Juillet 1958

Wys. h_3 = 19.8 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	18.8	25.2	14.9	18.4	17.4	17.0	16.9	17.1	80	53	100	78	4.3	15.0	0.0	6.4
2	14.3	16.1	15.4	15.3	15.7	18.1	16.4	16.7	97	99	93	96	0.6	0.2	1.1	0.6
3	16.5	22.0	18.0	18.6	17.8	18.5	17.8	18.0	95	70	86	84	1.0	7.9	2.8	3.9
4	16.4	20.9	17.7	18.2	17.8	18.3	19.6	18.6	96	74	97	89	0.8	6.4	0.6	2.6
5	16.6	22.9	16.5	18.1	16.4	15.3	16.2	16.0	87	55	87	76	2.5	12.6	2.6	5.9
6	15.6	21.5	14.9	16.7	17.0	16.0	16.6	16.5	96	62	98	85	0.7	9.6	0.3	3.5
7	15.2	20.2	14.9	16.3	16.7	16.4	12.9	15.3	97	69	76	81	0.6	7.3	4.0	4.0
8	11.6	12.3	[illegible]	11.4	12.0	12.9	13.0	12.6	88	90	100	93	1.6	1.4	0.0	1.0
9	11.4	15.0	15.3	14.2	13.3	15.5	17.2	15.3	99	91	99	96	0.2	1.5	0.2	0.6
10	14.0	20.9	17.9	17.7	15.8	16.7	17.9	16.8	99	68	87	85	0.2	8.0	2.6	3.6
11	17.1	24.2	18.7	19.7	19.3	17.6	19.1	18.7	99	58	88	82	0.2	12.6	2.5	5.1
12	16.9	26.5	21.7	21.7	17.6	20.5	14.4	17.5	92	59	56	69	1.6	14.1	11.6	9.1
13	20.3	27.6	21.1	22.5	21.6	18.0	20.7	20.1	91	49	83	74	2.2	18.9	4.3	8.5
14	21.0	28.5	20.3	22.5	19.9	21.3	19.2	20.1	80	55	81	72	5.0	17.6	4.6	9.1
15	16.7	24.3	18.3	19.4	16.1	12.2	16.0	14.8	85	41	76	67	2.9	18.0	5.0	8.6
16	16.4	27.2	23.4	22.6	15.2	18.3	20.7	18.1	81	31	72	68	3.4	17.8	8.1	9.8
17	22.3	31.7	18.1	22.5	21.8	27.7	20.3	23.3	81	59	98	79	5.1	19.0	0.5	8.2
18	13.2	19.5	15.7	16.0	13.9	21.6	12.1	15.9	92	95	88	85	1.3	1.1	5.7	2.7
19	13.6	19.3	13.9	15.2	11.9	13.1	12.5	12.5	76	58	79	71	3.7	9.3	3.4	5.5
20	13.1	19.9	15.7	16.1	12.1	10.9	12.8	11.9	80	47	72	66	3.0	12.3	5.0	6.8
21	15.6	18.3	16.7	16.8	13.1	19.2	18.4	16.9	74	91	97	87	4.6	1.8	0.6	2.3
22	14.5	21.9	16.8	17.5	15.6	14.3	15.0	15.0	94	54	79	76	0.9	12.0	4.1	5.7
23	16.6	21.9	16.2	17.7	18.3	20.1	18.2	18.9	97	76	99	91	0.6	6.2	0.2	2.3
24	13.9	18.2	14.6	15.3	15.7	14.3	13.3	14.4	99	69	80	83	0.2	6.6	3.3	3.4
25	13.2	18.8	12.1	14.0	13.1	12.2	13.8	13.0	86	56	98	80	2.1	9.5	0.3	4.0
26	11.6	18.2	15.1	15.0	12.0	18.2	16.2	15.5	88	87	94	90	1.6	2.7	1.0	1.8
27	12.0	17.8	13.7	14.3	11.2	12.8	14.8	12.9	80	63	94	79	2.8	7.6	0.9	3.8
28	11.2	21.5	17.9	17.1	12.5	16.2	13.4	14.0	94	63	66	74	0.8	9.4	7.1	5.8
29	13.9	23.3	19.2	18.9	14.8	15.6	17.8	16.1	93	54	80	76	1.1	13.0	4.4	6.2
30	17.8	21.7	17.2	18.5	20.2	18.5	16.3	18.3	99	71	83	84	0.2	7.5	3.3	3.7
31	13.9	22.5	17.5	17.8	14.4	14.2	17.0	15.2	91	52	85	76	1.5	13.0	3.0	5.8
M	15.3	21.6	16.8	17.6	15.8	16.8	16.3	16.3	90	65	85	80	1.8	9.7	3.0	4.8

Max 27.7 dn. date 17 — Min 10.9 dn. date 20

Min 41 dn. date 15

Sierpień — Août 1958

Wys. h_3 = 19.8 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	11.7	22.6	16.5	16.8	13.7	14.1	16.6	14.6	100	51	89	80	0.0	13.3	2.2	5.2
2	16.9	26.6	19.1	20.4	14.8	20.2	20.0	18.3	77	58	90	75	4.4	14.6	2.1	7.0
3	19.3	19.2	14.5	16.9	15.6	14.7	14.0	14.8	69	66	85	73	6.8	7.5	2.5	5.6
4	12.5	23.5	12.8	15.4	14.0	18.6	14.8	15.8	96	64	100	87	0.5	10.3	0.0	3.6
5	10.9	21.6	15.9	16.1	12.7	23.3	15.0	17.7	97	98	83	93	0.3	0.5	3.1	1.3
6	14.3	24.1	17.8	18.5	14.7	16.0	17.0	15.9	90	53	83	75	1.6	14.0	3.4	6.3
7	14.5	26.4	18.5	19.5	15.6	11.3	17.0	14.6	94	33	80	69	0.9	23.1	4.3	9.4
8	16.9	22.3	15.9	17.8	18.0	20.0	17.7	18.6	94	74	98	89	1.2	6.9	0.4	2.8
9	12.8	20.8	16.1	16.4	13.9	15.6	15.6	15.0	94	63	85	81	0.9	9.0	2.7	4.2
10	12.3	19.5	15.6	15.8	12.9	11.4	12.7	12.3	90	50	72	71	1.4	11.3	5.0	5.9
11	10.9	18.5	14.3	14.5	13.0	13.1	13.2	13.1	100	62	81	81	0.0	8.2	3.1	3.8
12	17.9	22.9	17.1	18.8	19.5	13.7	14.1	15.8	95	49	72	72	1.0	14.2	5.4	6.9
13	12.0	24.2	17.2	17.6	11.8	17.2	16.8	15.3	84	57	86	76	2.2	13.0	2.8	6.0
14	16.5	20.5	16.3	17.4	18.4	16.2	17.0	17.2	98	67	92	86	0.4	7.9	1.5	3.3
15	12.3	19.0	14.2	14.5	14.1	14.6	15.8	14.8	99	67	98	88	0.2	7.4	0.4	2.7
16	10.4	18.4	14.8	15.4	14.7	16.1	15.0	15.3	95	76	89	87	0.7	5.1	1.8	2.5
17	13.5	20.1	13.6	15.2	15.3	16.9	14.5	15.6	99	72	93	88	0.2	6.6	1.1	2.6
18	12.4	19.5	12.2	14.1	14.2	15.2	13.5	14.3	99	67	95	87	0.2	7.5	0.7	2.8
19	10.2	20.5	12.4	12.9	12.1	12.7	13.4	12.7	97	53	93	81	0.3	11.4	1.0	4.2
20	12.1	26.1	13.9	16.5	10.4	9.4	13.4	11.1	74	28	84	62	3.7	24.4	2.5	10.2
21	15.1	14.9	15.7	15.4	11.6	15.8	15.7	14.4	67	93	88	83	5.6	1.1	2.1	2.9
22	14.5	18.5	16.3	16.4	15.0	16.6	17.9	16.5	91	78	97	89	1.5	4.7	0.6	2.3
23	17.1	16.8	14.8	15.9	18.3	18.3	16.5	17.7	94	96	98	96	1.2	0.8	0.3	0.8
24	15.0	21.2	14.9	16.5	16.3	14.8	15.8	15.6	96	59	93	83	0.7	10.4	1.1	4.1
25	11.7	20.1	12.3	14.1	13.4	11.1	12.8	12.4	98	47	89	78	0.3	12.4	1.5	4.7
26	11.8	18.1	12.0	13.5	10.5	18.1	13.8	13.1	97	87	99	94	0.3	2.7	0.2	1.1
27	10.2	17.1	13.2	13.4	12.4	13.9	13.9	13.4	100	71	92	88	0.0	5.6	1.3	2.3
28	11.8	18.7	15.8	15.5	13.5	13.0	12.8	13.1	97	60	71	76	0.3	8.6	5.1	4.7
29	12.7	13.8	14.7	14.0	14.5	15.4	16.2	15.4	99	98	97	98	0.2	0.4	0.5	0.4
30	15.2	21.3	14.7	16.5	16.7	16.6	16.5	16.6	97	65	99	87	0.6	8.7	0.2	3.2
31	14.3	18.8	16.3	16.4	15.9	18.2	12.0	15.4	98	84	65	82	0.4	3.5	6.5	3.5
M	13.6	20.6	15.1	16.1	14.5	15.8	15.2	15.2	93	66	88	82	1.2	8.8	2.1	4.0

Max 25.3 dn. date 3 — Min 9.4 dn. date 20

Min 28 dn. date 20

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY → Parc National de Białowieża
Powierzchnia III Oddział 317
Pineto — Quercetum serratuletosum — bór mieszany

Wrzesień — Septembre 1958

Wys. h_3 = 19.8 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	13.1	17.5	9.6	12.4	13.7	10.9	11.2	11.9	91	54	93	79	1.4	9.1	0.8	3.8
2	9.3	18.7	11.4	12.7	11.7	12.8	12.6	12.4	100	59	94	84	0.0	8.8	0.9	3.2
3	7.6	16.1	8.0	9.9	9.5	9.7	10.0	9.7	91	53	93	79	0.9	8.6	0.7	3.4
4	8.2	19.7	14.3	14.1	9.8	12.2	13.6	11.9	90	53	83	75	1.1	10.7	2.7	4.8
5	14.2	20.5	13.6	15.5	15.1	13.6	14.9	14.5	93	57	95	82	1.1	10.5	0.7	4.1
6	12.6	21.6	14.0	15.6	14.4	16.3	14.9	15.2	99	60	93	85	0.2	9.5	1.1	3.6
7	11.7	21.3	13.6	15.0	11.4	16.4	14.9	14.2	83	65	95	81	2.3	8.9	0.7	4.0
8	11.4	24.5	16.5	17.2	13.3	14.0	15.1	14.1	99	46	81	75	0.2	16.7	3.7	6.9
9	14.8	19.9	14.4	15.9	14.8	18.5	15.1	16.1	88	80	92	87	2.0	4.7	1.3	2.7
10	9.8	17.2	11.2	12.4	12.0	15.1	12.8	13.3	99	77	96	91	0.1	4.5	0.5	1.7
11	11.2	15.9	9.3	11.4	13.0	13.9	11.4	12.8	97	77	97	90	0.3	4.2	0.3	1.6
12	9.1	16.9	9.1	11.0	11.6	13.7	10.6	12.0	100	71	92	88	0.0	5.5	1.0	2.2
13	6.2	14.7	6.8	8.6	9.0	8.2	9.3	8.8	95	49	94	79	0.5	8.5	0.6	3.2
14	3.1	17.2	8.7	9.4	7.5	8.9	10.5	9.0	98	45	93	79	0.1	10.7	0.7	3.8
15	9.1	17.8	9.6	11.5	11.6	13.3	11.5	12.1	100	55	96	87	0.0	7.1	0.5	2.5
16	6.4	14.2	11.6	11.0	9.6	14.9	13.6	12.7	100	92	100	97	0.0	1.3	0.0	0.4
17	7.5	12.6	6.4	8.2	10.1	10.2	9.5	9.9	97	70	98	88	0.3	4.4	0.1	1.6
18	1.7	11.2	4.4	5.4	6.8	8.6	7.3	7.6	98	65	87	83	0.1	4.7	1.1	2.0
19	3.8	9.2	9.8	8.2	7.5	10.2	12.1	9.9	93	88	100	93	0.5	1.4	0.0	0.6
20	9.6	9.6	8.7	9.2	12.0	11.8	11.1	11.6	100	99	99	99	0.0	0.2	0.1	0.1
21	7.3	16.9	13.7	12.9	10.1	12.4	14.6	12.4	99	65	93	86	0.1	6.8	1.1	2.7
22	13.9	17.4	14.0	14.8	15.7	19.2	15.4	16.8	99	97	97	98	0.2	0.7	0.6	0.5
23	10.9	14.3	10.6	11.6	12.9	13.1	12.8	12.9	99	80	100	93	0.1	3.2	0.0	1.1
24	10.5	12.5	8.1	9.8	12.7	14.3	10.5	12.5	100	99	97	99	0.0	0.2	0.3	0.2
25	10.4	16.2	14.5	13.9	12.6	12.2	14.7	13.2	100	67	89	85	0.0	6.2	1.8	2.7
26	10.2	12.0	9.2	10.2	12.4	11.7	11.0	11.7	100	83	95	93	0.0	2.3	0.6	1.0
27	9.1	11.4	8.4	9.3	11.6	13.5	10.3	11.8	100	100	93	98	0.0	0.0	0.7	0.2
28	5.5	11.1	2.5	5.4	8.0	6.9	7.0	7.3	89	52	96	79	1.0	6.3	0.3	2.5
29	0.3	12.6	4.3	5.4	6.2	7.4	7.8	7.1	100	51	93	81	0.0	7.2	0.5	2.6
30	1.6	13.0	8.2	7.8	6.7	10.7	10.3	9.2	98	71	94	88	0.2	4.3	0.6	1.7
M	8.7	15.8	10.1	11.2	11.1	12.4	11.9	11.8	96	69	94	86	0.4	5.9	0.8	2.4

Max 19.2 dn. date 22 | Min 45 dn. date 14

Min 6.2 dn. date 29

Październik — Octobre 1958

Wys. h_3 = 19.8 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	4.7	18.6	12.4	12.0	8.4	12.1	12.5	11.0	98	57	87	81	0.1	9.3	1.9	3.8
2	6.4	20.0	11.0	12.1	9.6	12.0	12.5	11.4	100	51	95	82	0.0	11.4	0.6	4.0
3	6.4	18.3	11.0	11.7	9.5	13.5	12.3	11.8	98	53	94	85	0.1	7.8	0.8	2.9
4	12.4	13.6	12.2	12.6	14.4	14.5	13.9	14.3	100	93	98	97	0.0	1.1	0.3	0.5
5	10.4	16.2	11.0	12.2	12.6	16.1	13.1	13.9	100	87	100	96	0.0	2.3	0.0	0.8
6	10.8	15.5	14.4	13.8	13.0	16.1	15.7	15.0	100	92	95	96	0.0	1.3	0.7	0.7
7	11.6	17.8	12.0	13.4	13.5	15.4	13.2	14.0	99	76	94	90	0.1	5.0	0.8	2.0
8	11.1	12.9	10.7	11.4	12.2	14.7	12.7	13.2	92	99	99	97	1.0	0.2	0.2	0.5
9	5.8	12.2	8.9	9.0	9.1	13.0	11.2	11.1	98	92	99	96	0.1	1.2	0.2	0.5
10	6.3	16.1	9.3	10.3	9.7	12.2	11.6	11.2	100	66	99	88	0.0	6.1	0.1	2.1
11	8.6	14.7	11.8	11.7	11.0	13.4	13.8	12.7	99	80	100	93	0.2	3.3	0.0	1.2
12	8.2	17.9	14.0	13.5	10.7	14.8	14.7	13.4	99	72	92	88	0.2	5.7	1.3	2.4
13	11.3	13.8	11.4	12.0	13.2	15.4	13.5	14.0	99	98	100	99	0.2	0.4	0.0	0.2
14	8.7	9.5	6.7	7.9	11.2	11.9	9.8	11.0	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0
15	5.8	7.1	5.2	5.8	9.1	8.5	8.4	8.7	98	84	95	92	0.1	1.6	0.4	0.7
16	3.9	7.1	4.9	5.2	8.1	10.1	8.7	9.0	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0
17	5.1	6.6	3.6	4.7	8.6	8.9	7.6	8.1	98	82	97	92	0.2	1.7	0.3	0.7
18	3.3	6.5	5.1	5.0	7.0	6.7	8.4	7.4	90	69	95	85	0.7	3.0	0.4	1.4
19	4.9	7.5	6.0	6.1	8.5	9.9	9.1	9.2	98	96	97	97	0.2	0.5	0.3	0.3
20	4.9	7.0	4.5	5.2	8.7	8.6	8.3	8.5	100	85	98	94	0.0	1.4	0.1	0.5
21	2.5	6.8	1.6	3.1	7.0	7.0	6.6	6.9	96	71	96	88	0.3	2.9	0.3	1.2
22	1.3	7.6	5.5	5.0	6.6	6.8	6.9	6.8	98	65	77	80	0.1	3.6	2.1	1.9
23	3.4	7.5	5.5	5.5	7.8	9.3	8.3	8.5	100	90	92	94	0.0	1.1	0.7	0.6
24	6.2	11.4	9.5	9.2	8.6	10.2	11.1	10.0	91	76	93	87	0.9	3.3	0.8	1.7
25	9.4	10.2	6.2	8.0	10.2	10.8	9.2	10.1	87	87	97	90	1.6	1.6	0.3	1.2
26	4.4	7.9	2.7	4.4	6.9	6.7	6.8	6.8	82	63	91	79	1.5	3.9	0.6	2.0
27	-0.1	7.0	7.4	5.4	6.1	6.4	9.4	7.3	100	64	91	85	0.0	3.6	0.9	1.5
28	7.9	10.0	8.6	8.8	9.6	9.4	9.6	9.5	90	77	86	84	1.0	2.9	1.6	1.8
29	7.4	9.0	7.6	7.9	10.1	10.7	10.4	10.4	99	93	100	97	0.2	0.8	0.0	0.3
30	7.9	8.2	4.9	6.0	10.0	10.6	8.3	9.6	100	97	98	98	0.0	0.3	0.1	0.1
31	3.7	9.5	4.8	5.7	8.0	8.6	8.5	8.4	100	73	98	90	0.0	3.3	0.1	1.1
M	6.5	11.4	8.1	8.5	9.6	11.1	10.5	10.4	97	81	95	91	0.3	3.0	0.5	1.3

Max 16.3 dn. date 6 | Min 51 dn. date 2

Min 6.1 dn. date 27

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia III Oddział 317
Pinetо — Quercetum serratuletosum — bór mieszany

Listopad — Novembre 1958

Wys. h_3 = 19.8 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	5.4	8.8	1.5	4.3												
2	1.3	6.4	5.6	4.7												
3	4.5	5.6	5.8	5.4												
4	7.2	7.3	5.6	6.4												
5	6.8	8.2	6.6	7.0												
6	5.4	5.3	3.6	4.5												
7	2.5	2.5	2.1	2.3												
8	1.9	2.3	2.7	2.4												
9	3.1	4.3	5.6	4.6												
10	5.7	6.8	7.3	6.8												
11	9.0	10.4	7.4	8.6												
12	4.2	4.2	1.8	3.0												
13	2.0	1.7	0.7	1.3												
14	3.2	4.2	4.4	4.0												
15	4.2	5.3	5.2	5.0												
16	5.8	6.6	5.7	6.0												
17	4.8	4.9	-1.4	1.7												
18	-4.9	3.1	-2.0	-1.4												
19	-0.9	0.8	0.1	0.0												
20	-0.7	2.0	-3.4	-1.4												
21	-3.2	-0.9	-1.9	-2.0												
22	-2.8	-0.8	0.5	-0.6												
23	2.3	4.4	5.4	4.4												
24	4.7	4.7	3.9	4.3												
25	2.0	1.2	-0.3	0.6												
26	2.2	5.2	4.1	3.9												
27	-2.9	-2.8	-4.9	-3.9												
28	-4.8	-0.7	-1.5	-2.1												
29	-0.3	0.4	-0.1	0.0												
30	-1.9	-1.7	-1.0	-1.4												
M	2.2	3.7	2.3	2.6												

Max		do date	
Min		do date	

Min		dn date	

Grudzień — Décembre 1958

Wys. h_3 = 19.8 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna x/ Humidité relative				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	-0.1	-0.5	-5.1	-2.7					100	86	71	86				
2	-10.8	-4.3	-3.1	-5.3					100	64	80	81				
3	-9.8	-3.2	(-4.1)	-5.3					100	95	100	98				
4	-3.5	-1.3	-0.1	-1.2					100	65	75	80				
5	0.1	0.1	0.6	0.4					69	80	69	73				
6	-0.6	-0.3	-1.4	-0.9					73	73	73	73				
7	-1.9	-2.1	-9.3	-5.6					80	72	70	74				
8	-10.2	-7.5	-5.1	-7.0					82	77	87	82				
9	-6.5	-5.3	-2.5	-4.2					72	69	75	72				
10	0.5	-0.3	-0.1	0.0					78	61	79	73				
11	-0.1	-0.1	-1.3	-0.7					74	66	78	73				
12	-4.0	-3.2	-4.9	-4.2					76	71	71	73				
13	-6.5	-4.5	-1.3	-3.4					70	72	76	73				
14	0.4	1.3	1.5	1.2					80	96	100	92				
15	1.7	2.0	-0.1	0.9					90	90	90	90				
16	1.1	0.2	0.3	0.5					90	90	89	90				
17	0.7	1.9	1.9	1.6					86	84	88	86				
18	1.9	4.3	3.3	3.2					87	82	88	86				
19	-0.5	3.0	-0.1	0.6					86	79	88	84				
20	0.1	6.4	4.1	3.7					86	94	89	90				
21	6.1	8.6	6.2	6.8					82	67	93	81				
22	5.5	7.1	4.7	5.5					67	87	90	88				
23	3.9	5.7	4.1	4.4					75	76	91	81				
24	4.2	5.1	4.2	4.4					92	92	92	92				
25	1.7	3.1	4.2	3.3					90	88	86	88				
26	0.9	0.0	-1.5	-0.5					88	76	81	82				
27	-2.0	-1.3	-1.3	-1.5					87	92	100	93				
28	-0.8	0.1	-1.0	-0.7					96	96	91	94				
29	-2.3	-1.5	0.9	-0.5					93	89	94	92				
30	1.0	2.5	0.4	1.1					89	72	99	87				
31	2.2	2.6	0.8	1.6					90	79	97	89				
M	-0.9	0.6	-0.2	-0.2					85	80	86	84				

Max		dn. date	
Min		dn. date	

Min	61	dn. date	10	

x/ Odczyty higrometru włosowego
Hygrometre à cheveux

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia III Oddział 317
Pineto — Quercetum serratuletosum — bór mieszany

Srednie dobowe temperatury gruntu
Moyennes diurnes de la température

Data · Date	Styczeń Janvier				Luty Février				Marzec Mars				Kwiecień Avril				Maj Mai				Czerwiec Juin			
	Głębokość pomiaru w cm Profondeur des mesures en cm																							
	5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50
1	0.0	-0.1	-0.1	0.9	-0.1	-0.2	-0.1	1.0	-0.1	-0.2	0.0	0.8	0.1	0.1	0.3	0.9	4.3	3.6	2.1	1.3	13.9	13.5	12.8	10.8
2	0.0	0.1	-0.3	1.0	-0.2	-0.4	-0.1	0.9	-0.2	-0.3	-0.1	0.8	0.1	0.1	0.3	0.9	4.7	4.1	2.8	1.9	13.9	13.5	12.9	11.2
3	-0.7	-0.4	-0.1	0.9	-0.1	-0.2	0.0	0.9	0.0	-0.2	0.0	0.8	0.1	0.1	0.3	0.9	5.7	4.7	3.8	2.3	13.0	12.8	12.4	11.1
4	-1.0	-0.8	-0.4	0.8	0.0	-0.2	-0.1	0.7	-0.1	-0.4	-0.1	0.8	0.1	0.1	0.3	0.9	4.6	4.5	3.9	2.9	12.8	12.7	12.1	10.9
5	-2.2	-1.8	-1.2	0.8	0.0	-0.2	0.0	1.0	-0.3	-0.3	-0.1	0.8	0.1	0.1	0.3	0.9	4.6	4.3	3.6	2.9	12.5	12.3	11.9	10.8
6	-2.0	-1.7	-1.4	0.8	0.0	-0.2	-0.1	0.8	0.0	-0.2	0.0	0.8	0.1	0.1	0.3	0.9	5.5	5.0	4.2	3.2	9.5	10.0	10.5	10.7
7	-1.3	-1.1	-0.8	0.8	0.1	0.1	0.1	1.0	0.1	0.0	0.1	0.8	0.1	0.1	0.3	0.9	7.5	6.8	5.4	3.8	9.0	9.2	9.4	9.6
8	-1.0	-0.9	-0.5	0.8	-0.3	-0.3	-0.1	0.8	0.0	-0.1	0.0	0.8	0.1	0.1	0.3	1.0	5.6	5.6	5.2	4.2	9.7	9.6	9.3	9.3
9	-1.1	-1.2	-0.9	0.8	-0.5	-0.5	-0.2	1.0	0.1	0.0	0.1	0.8	0.1	0.1	0.3	0.9	6.8	6.5	5.2	4.2	11.1	10.7	10.1	9.4
10	-0.4	-0.6	-0.4	0.8	-0.2	-0.2	-0.1	0.8	0.0	-0.2	0.1	0.8	0.1	0.1	0.3	0.9	9.0	8.3	6.9	4.9	12.2	11.5	11.1	9.7
11	-0.3	-0.4	-0.3	0.8	-0.2	-0.3	-0.1	0.8	0.0	0.1	0.1	0.8	0.1	0.1	0.3	1.0	10.1	9.4	8.0	5.6	11.7	11.4	11.0	10.0
12	-0.2	-0.3	-0.2	0.8	-0.1	-0.2	-0.1	0.8	-0.1	-0.1	0.1	0.8	0.1	0.1	0.3	0.9	10.7	10.2	9.1	6.4	11.9	11.7	11.2	10.2
13	-0.2	-0.3	-0.1	0.8	0.1	0.1	0.1	1.0	-0.1	-0.2	0.1	0.8	0.1	0.1	0.3	0.9	10.1	9.5	8.8	6.8	11.2	11.1	10.8	10.1
14	0.0	-0.2	0.0	0.9	0.1	0.0	0.1	0.8	-0.2	-0.2	0.1	0.8	0.1	0.1	0.3	0.9	8.7	8.5	8.0	6.9	11.0	10.9	10.3	10.0
15	0.0	-0.2	-0.1	0.8	0.1	0.1	0.1	0.9	-0.1	-0.2	0.1	0.8	0.1	0.1	0.3	1.0	11.7	10.5	9.2	6.9	10.8	10.7	10.3	9.8
16	0.1	-0.1	0.0	0.9	0.1	0.1	0.1	1.0	-0.2	-0.2	0.1	0.8	0.1	0.1	0.3	0.9	13.2	12.4	10.7	8.0	10.3	9.9	10.0	9.7
17	0.0	-0.1	-0.1	0.8	0.1	0.1	0.1	0.8	-0.1	-0.2	0.1	0.8	0.1	0.1	0.5	1.0	13.0	12.4	11.1	8.5	10.7	10.5	10.1	9.6
18	0.1	0.1	0.0	0.9	0.1	-0.1	0.0	0.8	-0.1	-0.2	0.1	0.8	0.1	0.1	0.3	0.9	9.9	10.1	9.9	8.5	11.2	10.9	10.4	9.7
19	0.0	-0.1	0.0	0.9	0.1	0.0	0.1	0.8	-0.1	-0.2	0.1	0.8	0.2	0.1	0.0	1.0	9.2	9.3	9.1	8.1	10.9	10.8	10.5	9.7
20	0.1	0.1	0.0	0.9	-0.2	-0.3	-0.1	0.8	-0.2	-0.2	0.1	0.8	0.1	0.1	0.0	0.9	9.2	8.9	8.5	7.8	10.7	10.6	10.5	9.8
21	0.0	-0.1	0.0	0.9	-0.2	-0.2	0.1	1.0	-0.2	-0.2	0.1	0.8	0.2	0.1	0.0	0.9	11.5	10.6	9.4	7.9	12.3	11.7	11.0	9.9
22	0.0	-0.1	0.0	0.9	-0.5	-0.5	-0.1	0.8	-0.2	-0.3	0.1	0.8	0.2	0.1	0.0	0.8	12.6	12.1	10.7	8.6	12.6	12.2	11.6	10.2
23	-0.5	-0.3	-0.1	0.8	-0.4	-0.4	-0.1	1.0	-0.3	-0.2	0.1	0.8	0.2	0.2	0.0	0.9	12.7	12.0	11.0	9.0	12.7	12.4	12.0	10.5
24	-0.1	-0.2	0.0	0.9	-1.3	-1.2	-0.5	0.8	-0.5	-0.4	0.0	0.8	0.2	0.1	0.0	0.9	13.4	12.7	11.9	9.5	13.1	12.8	11.9	10.8
25	-0.5	-0.4	-0.1	0.8	-1.7	-1.5	-1.1	0.9	-0.3	-0.3	0.1	0.8	0.1	0.1	0.1	0.9	14.2	13.4	12.1	9.8	13.0	12.8	12.4	11.2
26	-0.4	-0.4	-0.1	0.9	-0.4	-0.6	-0.4	0.8	-0.4	-0.4	0.0	0.8	0.4	0.2	0.2	0.9	15.4	14.5	13.0	10.3	13.4	13.1	12.9	11.4
27	-1.1	-1.0	-0.4	0.8	0.1	-0.2	-0.1	0.8	-0.1	-0.2	0.1	0.8	0.7	0.3	0.3	1.0	15.8	15.3	13.6	10.7	13.8	13.4	12.7	11.4
28	-1.2	-1.0	-0.4	1.0	0.1	-0.2	0.0	0.8	-0.1	-0.2	0.1	0.8	1.1	0.5	0.3	0.9	16.6	15.8	14.1	11.2	14.5	14.1	13.2	11.8
29	-0.7	-0.7	-0.4	0.8					0.1	-0.1	0.2	0.8	1.7	1.1	0.6	1.0	14.4	14.4	13.8	11.4	15.1	14.7	13.8	12.0
30	-0.6	-0.6	-0.3	1.0					-0.1	-0.2	0.1	0.8	2.4	2.0	1.2	1.1	12.0	12.0	11.9	11.2	14.6	14.3	13.6	12.2
31	-0.4	-0.5	-0.3	0.8					0.1	-0.1	0.2	0.8					12.9	12.4	11.6	10.4				
M	-0.5	-0.5	-0.3	0.9	-0.2	-0.3	-0.1	0.9	-0.1	-0.2	0.1	0.8	0.3	0.2	0.3	0.9	10.2	9.6	8.7	6.9	12.1	11.9	11.4	10.5

(powierzchnia z runem) 1968 r.
du sol (couverture végétale) 1958

Data - Date	Lipiec Juillet				Sierpień Août				Wrzesień Septembre				Październik Octobre				Listopad Novembre				Grudzień Decembre			
	Głębokość pomiaru w cm Profondeur des mesures en cm																							
	5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50
1	15.5	15.0	14.4	12.5	14.4	13.9	13.7	12.8	13.5	13.7	13.6	13.0	8.4	8.4	8.4	9.1	6.6	6.9	7.1	7.8	1.4	1.8	2.3	3.6
2	14.2	14.0	13.8	12.7	15.3	14.8	14.0	13.0	12.2	12.4	12.5	12.6	9.5	9.5	9.3	9.3	5.7	6.1	6.4	7.6	0.6	1.0	1.3	3.6
3	14.8	14.4	13.8	12.5	15.2	15.1	14.6	13.3	11.1	11.4	11.8	12.2	9.7	9.8	9.6	9.7	6.4	6.5	6.7	7.4	0.3	0.7	1.6	3.4
4	14.9	14.5	13.9	12.5	13.4	13.8	13.8	13.2	11.0	11.0	11.2	11.7	10.9	10.7	10.3	9.9	6.7	6.9	6.9	7.5	0.5	0.9	1.6	3.2
5	15.0	15.0	14.0	12.6	13.1	13.1	12.9	12.7	12.8	12.6	12.1	11.8	10.9	10.8	10.5	10.2	7.1	7.1	7.1	7.6	0.4	0.8	1.5	3.2
6	14.7	14.5	14.1	12.7	14.2	13.6	13.2	12.6	13.3	13.1	12.7	12.0	11.2	11.0	10.7	10.4	6.2	6.6	7.1	7.6	0.8	1.1	1.7	3.2
7	13.7	13.9	13.7	12.8	14.7	14.5	13.7	12.7	13.3	13.1	12.8	12.3	11.6	11.5	11.2	10.6	5.4	5.9	6.4	7.4	0.8	1.2	1.7	3.2
8	12.1	12.4	12.6	12.3	15.2	14.9	14.3	13.2	13.2	13.0	12.8	12.2	11.3	11.3	11.2	10.8	4.8	5.2	5.8	7.1	0.5	0.9	1.6	3.1
9	11.6	11.6	11.7	11.8	14.6	14.4	14.2	13.2	14.0	13.9	13.5	12.5	9.9	10.3	10.4	10.6	5.2	5.4	5.7	6.8	0.3	0.7	1.3	3.0
10	13.4	13.0	12.7	11.6	14.2	14.1	13.9	13.2	12.6	12.8	12.8	12.5	9.8	10.0	10.1	10.4	6.3	6.2	6.2	6.8	0.5	0.8	1.4	2.9
11	15.2	14.6	13.8	12.2	13.2	13.2	13.2	12.8	12.1	12.1	12.3	12.2	10.3	10.4	10.2	10.3	7.3	7.3	7.2	7.1	0.7	0.9	1.3	2.9
12	15.9	15.2	14.1	12.5	13.0	12.8	13.3	12.5	11.3	11.5	11.7	11.9	10.6	10.5	10.4	10.3	6.4	6.8	7.0	7.4	0.8	1.2	1.5	2.9
13	16.9	16.4	15.2	13.1	13.4	13.2	12.6	12.5	9.9	10.4	10.9	11.5	11.2	11.1	10.8	10.5	4.9	5.4	6.0	7.0	0.6	0.9	1.5	2.8
14	17.3	16.7	15.6	13.5	14.3	14.1	14.3	12.7	9.5	9.8	10.2	11.1	10.2	10.4	10.6	10.6	5.0	5.2	5.5	6.7	0.9	1.1	1.5	2.9
15	16.0	15.7	15.2	14.0	13.8	13.7	13.5	12.7	10.2	10.3	10.4	10.8	8.5	9.0	9.5	10.2	5.6	5.7	5.8	6.5	0.9	0.9	1.2	2.6
16	16.1	15.6	14.9	13.5	13.8	13.7	13.4	12.7	9.9	10.1	10.3	10.8	7.4	8.0	8.2	9.5	6.2	6.2	6.1	6.6	1.0	1.2	1.5	2.7
17	18.1	17.3	16.0	13.9	14.0	14.0	13.5	12.8	10.0	10.3	10.5	10.7	7.3	7.7	8.1	9.2	5.7	6.0	6.3	6.8	0.9	1.1	1.5	2.6
18	14.8	15.1	15.0	13.8	13.4	13.5	13.3	12.7	7.7	8.1	9.2	10.3	6.8	7.2	7.7	8.8	2.7	3.6	4.7	6.4	1.1	1.2	1.6	2.8
19	14.0	14.1	13.9	13.4	12.9	13.0	13.0	12.6	7.6	8.0	8.6	9.9	7.2	7.5	7.7	8.6	2.8	3.2	4.1	5.8	0.9	1.2	1.5	2.6
20	13.0	13.2	13.1	12.9	12.5	12.6	12.5	12.4	9.2	9.2	9.2	9.6	6.9	7.1	7.6	8.6	2.4	3.0	3.8	5.4	1.0	1.2	1.5	2.8
21	13.9	13.6	13.1	12.6	13.2	13.1	12.8	12.4	9.9	9.8	9.6	9.9	6.3	6.6	7.3	8.3	1.6	2.1	3.0	5.0	1.5	1.6	1.6	2.6
22	14.4	14.2	13.6	12.7	14.1	13.8	13.3	12.5	12.0	11.6	11.0	10.3	5.9	6.3	6.7	8.0	1.6	2.1	2.8	4.8	2.2	2.4	2.2	2.9
23	15.6	15.3	14.7	12.9	14.9	14.7	14.3	12.9	11.6	11.6	11.5	10.9	6.1	6.4	6.8	7.9	3.1	3.2	3.4	4.7	3.3	3.2	2.9	3.1
24	14.6	14.6	14.4	13.4	14.6	14.5	14.1	13.2	10.9	11.0	11.1	10.9	6.8	6.7	6.7	7.8	4.3	4.3	4.4	5.0	3.7	3.7	3.5	3.5
25	13.3	13.4	13.5	13.0	13.9	13.8	13.8	13.1	11.0	10.9	10.7	10.8	8.2	8.2	8.0	8.1	3.7	4.0	4.5	5.2	3.4	3.5	3.5	3.7
26	12.6	12.7	12.7	12.6	13.3	13.3	13.2	12.9	10.6	10.9	10.9	10.7	6.7	7.1	7.6	8.1	3.7	3.8	4.2	5.2	2.4	2.8	3.1	3.8
27	12.6	12.7	12.6	12.3	12.4	12.6	12.6	12.6	10.0	10.3	10.5	10.7	5.7	6.1	6.5	7.8	1.8	2.6	3.6	5.0	1.3	1.7	2.3	3.5
28	13.1	12.8	12.5	12.2	13.1	13.0	12.7	12.4	8.5	9.1	9.6	10.3	7.5	7.5	7.2	7.6	0.8	1.4	2.5	4.5	1.2	1.5	2.0	3.2
29	14.0	13.5	13.0	12.3	13.4	13.2	13.0	12.5	6.9	7.5	8.3	9.7	7.7	7.9	7.8	8.0	0.2	0.4	2.1	3.5	1.1	1.3	1.8	3.0
30	15.2	14.7	13.8	12.6	14.4	14.1	13.7	12.8	7.1	7.5	7.9	9.1	7.5	7.7	7.7	8.0	1.5	1.8	2.3	3.9	1.1	1.3	1.8	2.9
31	14.2	14.0	13.6	12.9	14.3	14.2	14.1	13.1					6.7	7.0	7.3	8.0					1.4	1.5	1.8	2.8
M	14.6	14.3	13.8	12.8	13.9	13.8	13.5	12.8	10.8	10.9	11.0	11.2	8.5	8.7	8.8	9.2	4.4	4.7	5.1	6.2	1.2	1.5	1.8	3.1

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia III Oddział 317
Pineto — Quercetum serratuletosum — bór mieszany

Średnie dobowe temperatury gruntu
Moyennes diurnes de la température

Data - Date	Styczeń Janvier				Luty Février				Marzec Mars				Kwiecień Avril				Maj Mai				Czerwiec Juin			
	Głębokość pomiaru w cm Profondeur des mesures en cm																							
	5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50
1	0.0	0.0	-0.1	0.5	-0.7	-0.7	-1.0	-0.4	-1.5	-1.1	-0.1	0.1	-0.3	-0.3	-0.5	0.0	6.0	5.5	3.7	3.0	14.5	14.2	12.9	11.3
2	-0.5	-0.2	0.0	0.6	-1.8	-1.4	-1.2	-0.3	-1.7	-1.1	-0.1	0.1	-0.1	0.0	-0.3	0.1	6.0	5.6	4.4	3.4	14.5	14.2	12.9	11.6
3	-3.3	-2.4	-1.2	0.5	-0.7	-0.7	-0.9	-0.2	-0.4	-0.5	-0.1	0.2	0.0	0.1	-0.3	0.0	6.7	6.3	5.1	3.7	13.4	13.2	12.3	11.6
4	-3.5	-3.0	-1.9	0.6	-0.7	-0.6	-0.5	-0.1	-5.3	-4.6	-2.0	-0.1	-0.1	0.1	-0.2	0.1	4.9	4.9	4.6	4.7	13.4	13.1	12.0	11.2
5	-6.1	-5.3	-4.1	0.2	-0.8	-0.8	-0.8	0.0	-4.5	-4.3	-3.5	-0.3	0.1	0.1	-0.1	0.2	5.0	4.7	4.0	3.8	12.8	12.7	11.9	11.2
6	-5.4	-4.9	-4.2	0.0	-0.5	-0.3	-0.3	0.0	-0.4	-0.5	-0.8	-0.3	0.1	0.1	-0.1	0.2	5.8	5.5	4.5	3.9	9.1	9.2	10.3	10.5
7	-3.2	-3.0	-2.9	-0.2	-2.7	-2.2	-1.6	-0.1	-0.1	0.0	-0.3	0.0	0.1	0.1	-0.1	0.2	8.0	7.5	5.9	4.4	8.7	8.8	9.0	9.6
8	-3.7	-2.9	-2.1	-0.2	-5.1	-4.3	-3.5	-0.4	-0.2	-0.1	-0.3	0.0	0.1	0.1	-0.1	0.2	5.8	5.8	5.4	4.8	10.5	9.6	9.0	9.2
9	-4.7	-4.6	-4.2	-0.6	-3.8	-4.0	-3.9	-1.0	0.0	0.1	-0.3	0.1	0.1	0.1	-0.1	0.2	7.3	6.6	5.3	4.6	11.6	11.2	10.1	9.5
10	-2.1	-2.0	-2.1	-0.5	-1.6	-1.4	-1.5	-0.4	-0.3	-0.1	-0.3	0.0	-0.2	0.0	-0.1	0.2	9.8	9.3	7.3	5.5	12.8	12.5	11.1	10.0
11	-1.0	-1.0	-1.1	-0.3	-1.1	-1.1	-1.3	-0.3	-0.8	-0.5	-0.2	0.1	-0.1	0.1	-0.1	0.2	11.0	10.3	8.1	6.3	12.1	11.8	10.9	10.3
12	-1.5	-1.2	-1.0	-0.1	-0.4	-0.4	-0.6	-0.2	-0.9	-0.7	-0.5	0.0	0.1	0.1	-0.1	0.2	11.4	11.1	9.2	7.2	12.3	12.1	11.2	10.4
13	-0.6	-0.6	-0.8	-0.1	-0.1	0.0	-0.1	0.0	-1.7	-1.2	-0.4	0.1	0.1	0.1	-0.1	0.2	10.4	10.2	8.9	7.5	11.3	11.2	10.7	10.3
14	-0.1	-0.1	-0.2	0.1	0.0	0.0	0.2	0.0	-2.1	-1.8	-1.1	0.0	0.1	0.1	-0.1	0.2	8.9	9.1	8.0	7.3	11.2	11.1	10.4	10.2
15	-0.1	0.0	-0.3	0.1	0.1	0.1	0.3	0.1	-2.2	-1.9	-1.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.3	12.9	11.9	8.9	7.3	11.0	10.8	10.3	10.1
16	0.0	0.0	-0.1	0.2	0.1	0.1	0.3	0.2	-1.9	-1.7	-1.3	-0.1	0.2	0.2	0.0	0.3	14.4	13.7	11.0	8.8	10.3	10.2	9.8	9.8
17	-0.1	0.0	-0.2	0.2	0.1	0.2	0.3	0.2	-1.5	-1.2	-1.0	0.0	0.2	0.2	0.1	0.3	13.7	13.4	11.4	9.3	10.8	10.8	9.9	9.7
18	0.1	0.1	0.0	0.3	0.1	0.1	0.2	0.1	-1.5	-1.2	-1.0	-0.1	0.2	0.2	0.1	0.3	9.9	10.1	9.9	9.1	11.6	11.2	10.3	9.9
19	-0.4	-0.2	-0.2	0.3	-0.3	-0.3	-0.3	0.2	-2.1	-1.9	-1.2	0.0	0.2	0.2	0.1	0.4	9.3	9.2	9.0	8.4	11.1	11.0	10.4	10.0
20	-0.1	0.1	0.0	0.4	-1.4	-1.0	-0.9	0.2	-2.2	-2.1	-1.4	-0.2	0.2	0.2	0.1	0.4	9.5	9.0	8.4	8.0	11.3	11.0	10.3	10.0
21	-1.1	-0.4	-0.4	0.4	-1.6	-1.3	-1.2	0.2	-3.3	-2.9	-2.0	-0.3	0.5	0.3	0.1	0.4	12.7	11.8	9.5	8.2	12.8	12.3	11.0	10.1
22	-1.5	-1.2	-0.8	0.4	-3.3	-2.9	-1.9	0.0	-2.0	-1.9	-1.8	-0.5	0.5	0.3	0.1	0.4	13.6	13.3	11.3	9.3	13.1	13.1	11.4	10.5
23	-3.1	-2.5	-1.6	0.3	-3.1	-2.8	-2.0	-0.1	-3.1	-2.6	-1.9	-0.5	1.0	0.6	0.1	0.4	13.7	13.0	11.1	9.6	13.0	12.8	11.8	10.8
24	-1.6	-1.4	-1.1	0.4	-6.4	-5.6	-4.1	-0.6	-3.9	-3.6	-2.0	-0.9	0.8	0.6	0.1	0.4	14.6	13.9	11.8	10.1	13.9	13.2	12.0	11.0
25	-3.0	-2.5	-1.9	0.3	-8.2	-7.5	-6.7	-2.4	-3.0	-2.8	-2.5	-0.9	1.4	1.0	0.0	0.4	15.6	14.8	12.5	10.5	12.8	13.1	12.1	11.2
26	-3.4	-2.8	-2.1	0.2	-2.1	-2.3	-3.1	-1.6	-2.1	-2.1	-1.9	-0.8	2.4	1.6	0.1	0.5	16.8	16.0	13.5	11.6	14.0	13.8	12.5	11.4
27	-6.7	-6.0	-4.9	-0.2	-0.2	-0.2	-0.8	-0.5	-1.2	-1.1	-1.2	-0.4	3.0	2.4	0.1	0.6	17.5	16.8	14.1	4.7	14.3	13.9	12.6	11.6
28	-7.6	-6.5	-5.3	-1.0	-0.4	-0.2	0.0	0.2	-0.5	-0.5	-0.6	-0.3	3.4	3.0	0.1	0.8	18.0	17.3	14.8	12.3	14.4	14.7	13.2	11.8
29	-4.1	-4.0	-4.1	-1.3					-0.6	-0.5	-0.5	0.0	3.7	3.3	0.3	1.1	15.0	15.1	14.3	12.5	15.6	15.3	13.7	12.3
30	-4.0	-3.6	-3.1	-1.0					-0.7	-0.5	-0.7	-0.2	4.2	3.8	1.6	1.6	12.1	12.2	12.0	12.2	15.1	14.7	13.5	12.4
31	-2.4	-2.0	-2.5	-0.9					-0.5	-0.4	-0.5	0.0					13.6	12.9	11.6	10.9				
Ø	-2.4	-2.1	-1.8	0.0	-1.7	-1.5	-1.3	-0.2	-1.7	-1.5	-1.1	-0.2	0.7	0.6	0.0	0.4	11.0	10.6	9.0	7.7	12.4	12.2	11.3	10.7

(powierzchnia o zdartej pokrywie) 1958 r.

du sol (sol dénudé) 1958

ground denuded

Data - Date	Lipiec Juillet				Sierpień Août				Wrzesień Septembre				Październik Octobre				Listopad Novembre				Grudzień Décembre			
	Głębokość pomiaru w cm Profondeur des mesures en cm																							
	5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50
1	16.0	15.6	14.2	12.7	14.7	14.6	13.6	13.0	13.5	13.6	13.5	13.1	8.4	8.2	8.1	8.8	6.2	6.3	6.8	7.5	0.3	0.6	1.6	3.7
2	14.3	14.2	13.7	12.8	15.8	15.2	14.0	13.1	12.2	12.2	12.2	12.6	9.6	9.5	9.1	9.4	4.9	5.1	5.9	7.2	-0.4	0.3	1.4	3.0
3	15.2	14.8	13.7	12.6	15.5	15.4	14.6	13.6	10.8	11.1	11.6	12.2	9.8	9.7	9.5	9.6	5.8	5.9	6.3	7.0	-1.1	-0.4	1.1	2.8
4	15.2	14.9	13.9	12.8	13.6	13.7	13.6	13.3	10.9	10.8	10.8	11.6	10.6	10.5	10.0	9.9	6.5	6.5	6.6	7.2	-0.4	0.1	1.0	2.6
5	15.3	15.0	13.8	12.9	13.1	13.0	12.8	12.8	13.2	12.9	11.6	11.8	11.0	10.9	10.3	10.2	6.9	6.9	6.8	7.3	-0.1	0.1	0.9	2.6
6	15.0	14.7	14.2	12.8	14.1	13.5	13.1	12.7	13.8	13.4	12.5	12.1	11.4	11.3	10.6	10.4	6.1	6.3	6.7	7.4	0.0	0.1	1.0	2.5
7	13.5	13.6	13.4	12.9	15.2	14.8	14.3	12.9	13.6	13.4	12.1	12.4	11.9	11.8	11.1	10.7	4.4	4.8	5.9	7.0	-0.5	0.0	0.9	2.4
8	12.1	12.2	12.4	12.4	15.7	15.3	14.3	13.3	13.5	13.3	12.6	12.4	11.3	11.4	11.0	10.8	3.8	4.2	5.2	6.6	-1.8	-1.1	0.7	2.2
9	11.5	11.5	11.3	11.7	14.8	14.8	14.3	13.3	14.4	14.2	13.4	12.7	9.6	9.8	10.2	10.6	4.6	4.7	5.2	6.2	-1.9	-1.2	0.5	2.1
10	13.9	13.5	12.5	11.7	14.4	14.3	13.8	13.3	12.6	12.7	12.7	12.6	9.6	9.8	9.8	10.3	6.1	5.9	5.9	6.5	-0.3	-0.2	0.4	2.1
11	15.5	15.2	13.1	12.4	13.3	13.2	13.0	12.9	11.9	12.0	12.0	12.3	10.4	10.4	10.0	10.2	7.6	7.6	6.9	7.0	-0.3	-0.1	0.4	2.0
12	16.6	15.9	14.2	12.8	12.7	12.6	12.5	12.7	11.1	11.3	11.4	11.9	10.8	10.7	10.3	10.3	5.9	6.2	6.7	7.2	-0.7	-0.3	0.5	2.0
13	17.8	17.3	15.2	13.5	13.8	13.9	12.8	12.6	9.9	9.9	10.6	11.4	11.5	11.4	10.8	10.6	3.8	4.2	4.8	6.6	-1.2	-0.8	0.5	1.8
14	18.0	17.5	15.6	13.9	15.1	14.8	13.6	12.8	9.2	9.3	9.8	10.8	9.9	10.1	10.4	10.6	4.4	4.5	5.0	6.2	-0.2	-0.1	0.5	1.9
15	16.4	16.1	15.2	14.1	13.8	13.8	13.4	12.9	10.0	10.0	10.1	10.8	7.8	8.2	9.0	10.0	5.2	5.2	5.5	6.2	0.1	0.1	0.5	1.8
16	16.7	16.2	14.8	13.8	14.0	13.9	13.2	12.8	9.7	9.8	10.0	10.7	6.6	7.0	8.2	9.2	6.1	6.1	6.0	6.5	0.1	0.2	0.5	1.9
17	19.0	18.4	16.2	14.3	14.3	14.1	13.4	13.0	9.9	10.1	10.2	10.6	6.6	6.9	7.6	8.8	5.1	5.4	6.0	6.6	0.1	0.1	0.5	1.8
18	15.0	15.1	15.0	14.2	13.6	13.5	13.2	12.8	7.2	7.6	8.7	10.1	6.0	6.9	7.1	8.3	1.2	1.9	3.9	5.9	0.2	0.3	0.6	1.9
19	14.1	14.0	13.9	13.8	13.0	13.0	12.7	12.7	7.2	7.3	8.2	9.6	6.7	6.8	7.1	8.2	1.5	1.9	3.2	5.1	0.1	0.1	0.7	1.8
20	13.2	13.1	13.1	12.9	12.5	12.6	12.3	12.5	9.1	9.1	8.9	9.6	6.8	7.1	7.5	8.2	1.3	1.7	3.0	4.7	0.1	0.2	0.8	2.0
21	14.1	13.8	13.1	12.8	13.3	13.2	12.6	12.4	10.0	9.8	9.5	9.8	6.4	5.8	6.7	7.9	0.5	1.1	2.5	4.3	0.1	0.2	0.7	1.8
22	14.7	14.5	13.6	12.9	14.4	14.1	13.1	12.5	12.4	12.0	10.7	10.3	5.0	5.3	6.2	7.5	0.5	1.0	2.3	4.0	0.8	0.8	1.0	2.0
23	15.7	15.5	14.1	13.1	15.2	15.1	13.6	13.0	11.6	11.7	11.3	10.9	5.5	5.7	6.3	7.4	2.1	2.1	2.5	3.9	2.9	2.6	2.1	2.4
24	14.5	14.5	14.0	13.3	14.9	14.7	13.9	13.2	10.8	10.9	10.8	10.9	6.7	6.6	6.7	7.5	4.0	4.0	3.9	4.4	3.3	3.3	3.1	3.1
25	13.4	13.3	13.2	13.0	13.9	13.8	13.5	13.1	11.0	10.9	10.6	10.8	8.4	8.4	7.8	7.9	3.0	3.3	4.0	4.7	3.1	3.2	3.2	3.4
26	12.5	12.5	12.4	12.6	13.4	13.3	13.1	12.9	10.6	10.8	10.7	10.8	8.0	8.4	7.1	7.9	3.3	3.3	3.6	4.7	1.9	2.5	2.8	3.5
27	12.0	12.6	13.1	12.3	12.4	12.5	12.4	12.6	9.9	10.0	10.2	10.7	4.9	5.2	6.0	7.6	0.9	1.6	3.1	4.1	0.6	1.0	1.9	3.0
28	13.3	13.0	12.3	12.2	13.3	13.1	12.6	12.5	8.1	8.6	9.4	10.2	7.3	7.4	7.0	7.4	0.1	0.6	2.1	3.9	0.5	0.8	1.5	2.7
29	14.3	13.8	12.9	12.4	13.4	13.3	12.9	12.6	6.3	6.7	7.9	9.4	7.8	7.8	7.5	7.8	1.2	1.7	2.1	3.7	0.4	0.7	1.4	2.4
30	15.8	15.2	13.8	12.8	14.6	14.1	13.4	12.7	6.7	6.8	7.1	8.8	7.4	7.7	7.7	8.1	0.3	0.7	1.7	3.3	0.6	0.9	1.4	2.4
31	14.4	14.3	13.6	13.0	14.5	14.4	13.6	13.0					6.2	6.2	6.9	7.8					1.5	1.6	1.7	2.4
Σ	14.8	14.6	13.7	13.0	14.1	13.9	13.3	12.9	10.7	10.7	10.7	11.1	8.3	8.4	8.5	9.0	3.8	4.0	4.7	5.8	0.3	0.5	1.2	2.4

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia III Oddział 317
Pineto — Quercetum serratuletosum — bór mieszany

Opady w mm
Précipitations

Styczeń — Janvier 1958

Data / Date	DESZCZOMIERZE - PLUVIOMÈTRES																															M	Opad poza lasem Précipit. en dehors de la forêt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33		
1	0.8	2.2	0.9	1.8	1.6	2.3	1.0	0.5	0.2	0.3	0.7	2.5	3.5	0.8	1.5	2.4	0.7	3.0	1.5	2.7	2.1	1.5	0.7	0.7	1.7	3.4	0.7	2.3	1.9	2.2				1.6	4.0
2	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1				0.1	0.2
3	0.1	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.0	0.3	0.0	0.3	0.1	0.3	0.3	0.2	0.0	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.0	0.2	0.2	0.2	0.2				0.2	0.4
4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
6	4.2	4.7	4.9	5.1	4.8	4.7	3.6	3.7	4.7	6.2	6.1	6.8	7.8	8.3	7.1	7.1	7.3	7.4	7.1	6.5	6.7	5.4	4.3	4.5	4.7	6.8	6.1	6.2	6.1	6.0				5.8	8.3
7	3.0	4.6	3.3	5.1	4.6	4.2	3.8	3.3	4.7	5.7	4.2	6.4	5.4	6.2	4.6	4.8	3.4	5.4	5.1	5.6	5.6	5.1	4.1	3.5	4.0	5.2	2.8	5.5	4.0	5.5				4.6	7.7
8	1.3	1.2	1.3	1.1	1.2	1.1	0.8	0.7	0.7	0.8	0.9	1.3	1.2	1.1	0.9	1.2	1.1	0.9	1.2	1.3	1.2	1.2	1.1	1.3	0.9	1.5	0.9	1.1	1.2	1.3				1.1	1.5
9	2.7	3.4	2.8	3.2	3.4	3.2	2.9	2.0	2.4	2.5	2.0	4.3	4.2	2.6	3.0	3.7	2.0	3.4	4.0	3.7	3.9	2.8	1.9	2.4	3.0	4.3	3.5	3.6	3.0	2.4				3.1	4.1
10	0.7	1.3	1.4	1.3	1.8	1.2	1.7	0.5	2.1	4.3	4.7	1.8	1.8	1.1	0.8	1.2	4.1	1.1	1.9	1.1	1.1	1.8	1.9	1.0	1.8	1.5	3.1	1.8	1.6	4.1				1.9	1.5
11	0.2	0.3	0.2	0.5	0.3	0.0	0.3	0.6	0.5	0.2	0.3	0.4	0.1	0.2	0.5	0.3	0.4	0.1	0.2	0.0	0.2	0.3	0.4	0.3	0.3	0.5	0.6	0.2	0.3	0.4				0.3	0.0
12	2.1	1.9	0.0	0.1	0.5	1.2	1.3	2.1	2.2	3.1	0.0	0.0	1.2	1.3	1.4	3.5	3.1	1.5	1.6	1.7	1.3	1.4	1.5	1.8	2.3	0.0	1.2	1.0	0.9	1.3				1.4	0.3
13	4.3	4.7	6.5	0.6	0.5	0.8	4.8	5.7	1.4	8.3	7.5	0.8	1.5	7.0	4.0	0.8	0.6	3.8	1.0	0.9	0.8	1.3	1.8	4.7	3.1	0.6	14.0	3.4	3.8	1.2				3.3	0.8
14	1.8	1.2	0.8	1.3	0.8	0.4	0.7	2.3	1.0	2.5	2.7	0.9	1.0	1.2	1.3	0.9	1.4	0.8	0.9	0.8	1.0	1.1	1.8	2.5	1.2	0.9	0.8	0.7	1.3	1.4				1.2	1.3
15	1.2	0.7	0.9	1.1	1.1	0.6	0.5	1.2	1.1	1.1	1.1	1.2	1.4	0.7	0.8	1.1	0.9	1.2	1.1	0.9	1.2	1.0	0.7	0.8	1.0	1.2	1.0	0.7	1.0	1.0				1.0	1.6
16	0.2	0.3	0.3	0.5	0.4	0.3	0.4	0.1	0.3	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.4	0.3	0.5	0.3	0.4	0.1	0.1	0.3	0.1	0.3	0.3	0.4				0.3	0.4
17	2.5	1.4	2.0	2.6	1.2	1.5	2.3	1.6	5.4	5.2	2.3	2.2	2.4	3.0	2.7	2.0	3.9	1.5	1.6	1.3	2.1	1.9	3.0	5.1	2.2	1.4	3.2	1.7	2.3	2.7				2.5	2.9
18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0	0.0
19	1.6	2.0	1.4	2.2	2.6	2.7	1.9	1.0	3.0	2.9	2.1	4.0	2.7	2.4	1.8	2.8	2.2	3.1	3.2	2.7	2.6	1.7	1.1	1.4	2.4	3.2	2.8	1.2	3.1	1.4				2.3	5.7
20	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2				0.1	0.2
21	2.6	1.1	1.8	3.4	2.4	1.4	0.8	2.0	1.7	1.2	1.2	3.5	3.0	1.0	2.3	2.7	1.8	2.9	2.1	1.8	2.8	3.0	1.6	1.5	2.4	2.7	1.0	1.0	1.6	2.1				2.0	4.1
22	0.8	0.9	1.1	1.3	1.0	0.9	0.8	0.7	0.9	0.4	0.5	1.0	1.4	0.6	0.7	1.1	1.2	1.3	1.0	1.0	1.0	1.1	0.8	0.9	1.1	1.0	0.8	0.9	0.8	0.9				0.9	1.3
23	6.1	7.0	5.6	8.7	8.0	7.3	6.8	6.2	8.0	8.4	5.8	10.4	9.4	6.1	8.3	5.8	7.6	7.7	8.4	8.4	8.0	5.3	5.6	6.4	8.0	6.7	7.4	7.2	8.1	7.5				7.4	10.7
24	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
25	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
26	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0	0.0
27	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0	0.0
29	1.8	1.3	0.7	0.7	0.9	0.4	0.6	2.6	2.3	1.8	7.5	0.7	1.9	3.5	1.7	0.7	4.3	0.7	1.0	0.3	1.5	1.2	2.0	0.2	2.4	0.7	1.5	1.9	1.7	0.4				1.8	0.5
30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0	0.0
31	0.6	0.8	1.1	0.5	0.7	0.5	0.7	0.7	0.8	0.9	1.6	0.8	0.9	0.8	0.9	0.7	2.0	0.8	0.8	1.2	1.0	0.4	0.9	0.8	1.4	0.9	1.5	1.2	1.0	0.8				0.9	0.9
Σ	38.7	41.1	38.3	41.5	38.2	35.0	36.0	37.9	43.7	56.7	52.0	50.0	51.5	48.9	45.0	43.6	48.5	47.2	44.4	42.6	44.9	38.1	36.0	40.2	44.4	43.2	53.4	42.5	44.6	43.5				-	58.4

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia III Oddział 317
Pineto — Quercetum serratuletosum — bór mieszany

Opady w mm
Précipitations

Luty — Février 1958

Date / Date	DESZCZOMIERZE – PLUVIOMÈTRES																															M.	Opad poza terenem Précipit. en dehors de la forêt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33		
1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0	0.0
3	1.6	1.6	1.5	1.3	1.6	1.5	1.4	1.3	1.7	2.2	2.4	2.4	2.4	2.0	1.9	1.6	1.4	1.9	1.9	1.7	1.7	1.5	2.1	2.3	2.0	1.9	2.3	2.0	1.7	1.2				1.8	3.0
4	1.9	2.0	1.8	2.3	2.4	1.6	1.9	1.7	1.9	2.4	1.8	3.5	3.6	2.2	2.1	2.5	1.7	2.5	2.5	2.5	2.5	1.8	1.5	1.8	2.4	3.0	2.5	2.3	2.3	1.8				2.2	4.4
5	8.7	7.1	11.1	7.1	7.1	8.0	12.4	12.7	8.4	16.5	15.4	9.4	8.0	12.0	11.6	9.2	13.4	7.9	7.5	7.6	8.0	8.4	10.3	12.7	9.3	8.2	20.5	10.3	10.7	9.7				10.3	12.1
6	1.9	2.3	1.4	2.0	2.3	2.4	1.4	1.3	2.2	3.6	1.9	4.0	4.5	1.4	1.6	1.8	1.3	3.6	4.5	3.2	3.2	1.6	1.3	1.3	2.5	3.0	2.5	1.7	1.4	1.2				2.3	2.5
7	0.6	0.7	0.4	0.7	0.7	0.7	0.4	0.4	0.7	0.6	0.4	0.9	0.8	0.5	0.5	0.8	0.5	0.8	0.9	0.8	0.7	0.6	0.4	0.3	0.7	0.7	0.5	0.7	0.7	0.5				0.6	1.2
8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0	0.0
9	2.5	3.3	4.0	1.4	3.6	3.2	2.5	2.4	3.4	4.4	4.6	4.5	4.1	4.0	3.4	3.7	3.4	3.3	3.1	3.6	3.8	3.2	2.3	2.6	2.3	3.4	3.8	3.4	3.4	3.9				3.4	4.5
10	0.3	0.2	0.2	0.4	0.4	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.5	0.5	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5	0.3	0.4	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.4	0.3	0.3				0.3	0.5
11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
12	1.5	4.3	3.5	4.9	4.9	3.5	3.5	0.3	3.6	0.5	4.2	3.5	4.2	3.7	4.2	3.0	3.5	4.6	4.5	4.5	3.9	3.9	2.6	1.6	3.2	4.8	3.8	5.6	4.9	5.0				3.7	6.0
13	0.8	0.7	0.9	0.4	0.6	0.6	0.7	0.3	0.6	0.2	0.9	0.4	0.2	0.3	0.5	0.7	0.9	0.7	0.6	0.7	0.4	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.8	0.6	0.6	0.5				0.6	0.9
14	4.3	4.7	3.5	3.7	4.8	2.3	3.2	1.1	3.7	3.4	4.0	3.9	4.7	3.0	3.5	2.8	4.4	4.2	4.3	4.3	3.8	4.0	1.3	0.6	4.3	5.5	4.6	4.0	6.1	4.1				3.7	6.0
15	4.7	3.9	4.2	2.4	3.3	3.1	4.1	2.4	3.2	5.2	4.3	2.8	3.5	3.1	3.6	3.2	3.4	4.1	2.5	4.0	3.7	3.6	3.0	1.7	2.4	3.1	5.6	3.2	3.9	4.3				3.5	4.9
16	2.9	6.6	6.1	4.2	7.6	5.5	8.6	4.7	6.1	9.7	8.4	6.1	7.4	4.7	8.4	5.7	4.8	7.1	8.0	6.6	6.9	5.3	6.8	6.9	5.1	7.0	8.4	7.3	7.5	3.0				6.4	9.9
17	3.3	3.6	2.7	3.8	3.5	3.5	3.0	2.8	4.0	3.6	3.6	5.3	4.0	3.8	4.1	2.4	2.6	4.4	4.1	2.9	4.3	3.1	2.2	2.8	2.1	4.0	3.4	3.2	3.0	2.1				3.4	7.7
18	0.0	0.0	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.3	0.1	0.1	0.2	0.0	0.1	0.1	0.2	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.0	0.1	0.0	0.1				0.1	0.1
19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0	0.0
20	1.1	2.1	1.5	3.2	3.4	2.3	2.0	1.0	2.0	2.0	1.6	3.8	3.4	2.0	2.0	2.9	1.2	2.7	2.8	3.0	2.9	1.8	1.2	1.5	1.7	3.5	2.2	2.6	2.6	2.2				2.3	5.2
21	0.8	1.0	1.2	1.0	0.5	1.0	0.9	0.5	1.1	1.1	1.0	1.8	1.8	1.1	0.9	1.5	0.7	1.7	1.6	1.4	1.0	0.7	0.7	0.8	1.1	1.6	1.0	1.0	1.0	0.7				1.1	1.1
22	3.2	3.2	3.3	4.2	3.5	2.8	2.5	4.2	4.1	3.4	2.8	4.9	4.6	2.4	2.9	3.8	2.6	4.2	3.9	3.2	4.1	4.3	3.1	3.5	4.5	4.1	2.5	2.6	2.9	3.1				3.5	5.6
23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0	0.0
24	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
25	2.7	3.6	3.3	3.3	3.0	2.4	2.8	2.4	2.8	4.5	3.2	3.5	3.2	3.2	3.1	2.9	2.5	3.2	3.4	3.0	3.2	2.9	2.5	2.3	2.4	2.8	2.8	3.2	3.0	3.1				3.0	3.5
26	2.6	0.4	0.8	0.1	0.5	0.3	0.5	1.6	0.8	1.7	2.5	0.2	0.2	1.0	1.3	0.1	0.8	0.1	0.0	0.2	0.3	0.2	1.9	1.1	0.8	0.0	1.5	0.5	0.8	0.2				0.8	0.0
27	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
28	0.9	1.2	0.7	0.8	1.0	0.7	0.6	0.7	1.0	0.8	0.9	1.1	1.1	0.9	0.6	0.9	0.8	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0	0.6	0.5	1.0	1.2	0.7	0.6	0.8	0.5				0.9	1.8
Σ	46.3	52.5	52.2	47.4	54.8	45.8	52.7	42.1	51.8	66.2	64.3	62.7	62.5	51.7	56.6	50.0	50.2	58.6	57.7	54.7	55.8	48.9	44.8	45.3	48.8	58.9	69.6	55.3	56.7	47.5				-	60.9

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia III Oddział 317
Pineto — Quercetum serratulelosum — bór mieszany

Opady w mm
Précipitations

Marzec — Mars 1958

Data Date	DESZCZOMIERZE – PLUVIOMÈTRES																															M	Opad przez kwiecień Précipit. en avril de la forêt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33		
1	1.7	1.5	2.8	2.6	2.0	1.7	1.8	2.7	1.8	1.9	1.6	2.9	2.7	2.0	1.9	2.4	1.6	1.8	2.9	1.8	2.8	0.9	1.9	2.3	2.9	2.5	1.5	1.6	1.7	2.2				2.1	3.5
2	7.9	3.0	4.4	8.9	8.0	3.6	2.4	5.2	6.4	4.5	3.6	8.3	8.5	3.3	3.6	7.3	4.9	8.5	6.6	6.1	7.7	8.7	2.9	4.2	7.3	8.5	2.1	2.8	4.0	5.8				5.6	9.5
3	5.3	4.7	5.8	3.5	6.0	4.0	4.8	7.1	4.0	7.4	4.6	7.2	4.3	5.9	5.6	5.5	5.5	6.5	5.7	5.5	6.0	7.8	6.9	5.5	6.5	6.1	4.0	4.3	4.5	5.0				5.5	8.0
4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0	0.0
5	8.5	6.9	10.4	6.8	7.9	6.5	7.8	10.5	9.5	11.2	11.8	8.1	8.5	7.4	7.5	6.4	8.5	7.3	8.5	7.0	7.5	6.8	7.8	8.3	8.1	7.9	9.3	8.5	7.4	7.0				8.2	12.0
6	6.6	3.2	4.6	2.3	2.3	2.7	3.8	5.0	3.4	6.8	5.3	3.0	3.0	3.4	3.5	2.5	4.7	3.3	3.8	3.3	3.4	3.2	3.5	2.2	2.9	2.8	5.8	4.0	4.8	3.7				3.8	4.8
7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
8	3.4	3.6	3.8	5.9	5.4	3.2	2.3	3.0	5.1	3.9	2.8	6.0	5.7	2.5	3.0	4.7	2.8	5.6	5.2	5.2	5.0	4.3	2.5	2.8	4.0	5.5	2.5	2.7	2.5	2.8				3.9	7.4
9	4.8	4.5	5.0	5.8	5.7	8.0	7.9	6.5	7.8	8.5	7.7	7.9	8.1	7.0	7.9	6.9	5.6	6.4	6.9	7.0	6.1	7.2	10.5	8.4	8.5	7.8	5.5	4.7	7.5	4.3				6.9	12.3
10	0.7	0.8	1.6	1.0	1.1	0.9	0.3	0.9	1.0	0.4	2.2	1.1	1.0	1.5	1.7	1.3	1.4	0.8	0.9	0.7	0.8	0.8	0.9	0.9	0.8	0.8	0.9	0.7	0.5	0.6				1.0	0.8
11	0.2	0.3	0.5	0.2	0.3	0.3	0.1	0.1	0.3	0.2	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2	0.4	0.3	0.4	0.2	0.1	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.4	0.3	0.1	0.3				0.3	0.3
12	2.3	1.5	2.7	3.0	2.1	1.4	1.9	2.7	2.5	2.3	1.5	2.6	2.9	1.8	1.8	2.5	1.8	2.8	2.4	2.1	2.4	3.0	2.0	1.9	2.9	2.5	1.2	1.4	1.4	2.0				2.2	3.5
13	2.8	3.7	2.9	3.1	2.2	2.7	2.8	2.4	2.3	2.5	2.8	3.1	3.2	3.3	3.0	3.3	2.7	2.3	3.7	2.8	2.9	2.3	2.4	2.7	2.3	3.6	2.5	3.1	2.9	2.7				2.8	3.2
14	0.7	1.0	0.8	0.8	1.0	1.0	0.8	0.6	0.8	1.1	0.8	1.2	1.3	1.0	1.3	1.0	0.9	1.2	1.0	1.0	1.0	0.9	0.8	0.6	0.8	1.3	0.7	1.1	1.0	1.0				1.0	1.2
15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
16	1.1	1.4	1.3	1.0	1.8	1.3	1.1	1.0	0.3	1.5	1.4	2.0	1.8	1.0	1.1	1.4	1.0	1.7	1.6	1.5	1.8	1.6	1.4	0.9	1.8	1.7	0.4	1.5	1.8	0.3				1.3	2.3
17	0.3	0.2	0.5	0.3	0.2	0.3	0.4	0.3	0.5	0.5	0.4	0.8	0.6	0.3	0.3	0.5	0.4	0.3	0.2	0.5	0.3	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.3	0.2	0.3	0.2				0.4	0.8
18	0.3	0.2	0.0	0.0	0.1	0.6	0.0	0.0	0.0	0.1	0.6	0.3	0.2	0.3	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1	0.2	0.1				0.1	0.2
19	0.9	0.8	1.2	1.3	0.8	0.7	0.6	0.9	1.2	1.0	1.1	1.3	1.5	1.0	0.6	0.9	1.0	1.2	1.3	0.2	0.8	0.7	0.8	0.9	1.0	1.7	0.6	0.5	0.7	0.7				0.9	1.7
20	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
21	3.4	2.8	4.8	2.7	3.5	2.6	2.7	4.3	2.3	3.1	4.0	4.1	4.0	2.9	3.1	4.0	2.8	4.0	4.0	3.8	3.8	3.0	3.9	2.5	4.3	3.9	2.5	2.7	2.5	3.1				3.4	4.5
22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
23	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
24	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
25	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
26	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
27	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
28	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
29	3.9	3.5	3.9	5.9	4.7	3.3	2.6	3.5	4.1	4.5	4.6	5.8	5.0	3.0	3.1	4.8	3.5	5.9	5.3	4.1	4.7	4.7	3.0	3.0	4.2	4.5	3.2	3.5	2.9	3.9				4.1	6.7
30	4.5	4.4	4.5	5.0	3.4	4.0	4.8	4.6	1.3	4.7	3.9	4.3	5.4	3.4	3.8	5.0	4.2	5.8	5.2	5.3	4.8	4.6	4.0	4.1	6.2	4.7	3.4	3.5	3.6	3.0				4.3	6.4
31	4.6	6.0	4.9	9.9	10.3	5.5	3.0	5.3	10.2	7.8	5.2	11.7	10.9	4.0	6.2	10.3	12.5	11.2	7.7	8.5	10.0	10.5	4.0	5.9	4.1	7.6	3.2	2.6	7.9	3.6				7.1	12.8
Σ	63.9	54.0	66.4	70.0	68.8	54.3	51.9	66.8	64.8	73.5	66.2	82.1	79.0	55.3	59.3	71.0	66.2	77.0	73.4	66.7	72.0	71.8	59.8	57.3	69.4	74.3	50.0	49.8	58.2	52.3				-	101.9

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia III Oddział 317
Pineto — Quercetum serratuletosum — bór mieszany

Opady w mm
Précipitations

Kwiecień — Avril 1958

Date / Date	DESZCZOMIERZE - PLUVIOMÈTRES																																	Średnia / Moyenne	Opad poza lasem / Précipit. en dehors de la forêt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33		
1	12.5	9.0	16.1	12.8	11.1	7.7	12.1	10.5	15.7	14.8	16.0	10.6	10.0	14.3	16.0	10.6	14.3	11.2	10.2	10.4	13.2	13.0	13.7	12.7	10.5	10.0	15.8	11.8	12.0	12.8				12.4	16.2
2	0.3	0.3	0.2	0.4	0.4	0.3	0.2	0.8	0.1	0.3	0.2	0.5	0.6	0.2	0.4	0.2	0.2	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.5	0.3	0.2	0.1	0.3				0.3	0.4
3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.3	0.2	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.0	0.2	0.0	0.0	0.1	0.1				0.1	0.1
4	3.6	4.1	6.5	5.5	4.1	4.0	4.3	4.1	2.5	8.4	6.6	4.8	4.8	4.9	6.5	4.1	4.0	4.0	4.7	9.8	5.0	4.8	5.8	4.1	2.2	4.2	4.0	5.3	4.4	5.3				4.9	5.7
5	5.5	7.0	7.3	8.3	5.9	4.5	8.2	6.0	6.5	11.3	10.0	7.8	7.9	8.0	8.5	6.5	5.0	7.0	7.7	7.0	8.2	7.5	8.4	8.5	5.8	8.2	10.4	10.8	8.2	9.3				7.7	8.1
6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.2	0.0	0.0	0.2	0.1	0.0	0.2				0.1	0.2
7	0.4	0.3	0.4	0.6	0.5	0.4	0.4	0.7	0.6	0.5	0.4	0.8	0.8	0.4	0.3	0.5	0.3	0.7	0.6	0.5	0.7	0.7	0.4	0.3	0.6	0.5	0.4	0.3	0.5	0.4				0.5	1.0
8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
13	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
14	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
16	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
17	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
18	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
19	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
20	1.5	3.5	1.4	3.6	4.3	2.7	1.3	0.2	3.3	1.6	2.1	3.5	3.7	2.0	2.4	3.4	2.6	3.7	3.5	3.8	2.9	3.5	0.6	0.3	2.1	3.9	0.6	3.0	2.4	3.0				2.6	4.1
21	3.3	3.9	2.4	3.3	3.5	2.6	1.4	0.7	3.5	2.0	2.4	3.5	3.5	2.3	2.4	3.5	3.0	3.7	3.6	3.7	3.2	4.1	1.0	0.4	3.2	4.5	1.7	3.3	4.0	3.0				2.9	3.9
22	2.0	2.4	1.0	2.0	1.7	1.0	1.0	2.2	2.0	1.8	1.6	2.2	1.8	2.1	2.0	1.4	1.7	2.3	2.0	1.2	0.3	1.8	1.7	1.8	2.2	2.1	1.8	1.9	2.0	1.1				1.7	4.4
23	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
24	0.8	0.7	0.3	1.1	1.3	0.5	0.1	0.2	0.8	0.3	0.5	2.1	2.1	0.3	0.4	2.1	0.4	2.1	0.7	1.0	1.1	1.0	0.2	0.3	0.6	0.8	0.4	0.2	0.5	0.7				0.8	-
25	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
26	1.4	1.7	0.8	1.4	2.4	1.0	0.4	0.3	2.0	0.8	1.4	2.0	1.9	1.2	1.9	1.7	1.9	2.0	2.0	2.0	1.4	1.6	0.6	0.4	1.3	2.0	0.1	1.5	1.3	1.5				1.4	-
27	0.8	2.5	1.0	2.5	3.6	2.0	0.8	0.2	2.1	1.7	1.0	2.2	3.0	1.6	1.9	2.5	2.3	3.0	2.7	2.9	2.2	2.5	0.7	0.3	1.9	3.2	0.3	2.8	1.8	1.7				1.9	-
28	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
29	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
30	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
31	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
Σ	32.2	35.6	37.5	41.6	38.9	26.8	30.2	26.2	39.3	44.0	42.3	40.2	40.3	37.4	42.8	36.9	36.0	40.4	38.3	42.9	36.6	41.4	33.7	29.6	30.6	40.1	36.0	41.2	37.3	39.4				-	-

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża

Powierzchnia III Oddział 317

Pineto — Quercetum serratuletosum — bór mieszany

Opady w mm

Précipitations

Maj — Mai 1958

Data Date	DESZCZOMIERZE — PLUVIOMÈTRES																																M	Opad przez koronami Précipit. au dessus de la forêt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33		
1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
3	1.1	1.0	0.5	0.6	1.6	0.7	0.2	0.2	1.4	0.5	0.7	1.4	1.5	0.3	0.3	1.0	0.5	1.5	1.3	1.4	1.3	1.2	0.0	0.0	1.0	1.7	0.1	0.2	1.2	0.3				0.8	-
4	0.7	1.7	1.4	0.4	1.7	1.0	0.3	0.0	0.9	0.6	0.4	1.4	1.5	0.3	0.4	1.0	1.5	1.7	1.4	1.5	1.0	1.1	0.1	0.0	1.4	1.9	0.4	0.6	1.3	0.4				0.9	-
5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
6	0.3	2.3	1.4	2.5	2.7	1.7	1.2	0.2	1.7	1.5	1.3	1.6	1.3	1.2	1.0	2.2	1.7	2.2	2.0	2.0	1.7	2.2	0.5	0.2	1.4	2.6	1.0	2.1	2.0	2.1				1.6	-
7	10.7	7.9	5.6	3.4	6.7	4.1	6.5	8.0	8.3	6.5	8.0	7.8	7.0	4.8	6.5	8.0	9.0	7.2	8.0	8.0	8.2	7.5	1.5	3.0	8.1	8.6	6.4	3.4	8.6	5.9				6.8	-
8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
9	0.6	2.4	0.9	2.4	2.2	1.6	0.6	0.1	1.6	1.2	1.0	2.1	2.1	0.9	1.0	1.6	1.5	2.4	2.1	2.2	1.8	2.0	0.4	0.2	1.5	2.6	0.3	1.4	1.1	1.4				1.4	-
10	3.0	4.7	3.3	4.8	4.0	3.4	3.5	0.7	3.7	3.1	4.1	3.5	4.5	3.2	4.1	3.7	4.7	3.0	3.7	4.5	3.5	4.5	2.8	1.5	4.7	4.9	1.9	3.1	4.1	3.9				3.6	-
11	0.1	0.4	0.4	0.3	0.5	0.3	0.1	0.0	0.4	0.2	0.2	0.5	0.6	0.5	0.2	0.3	0.4	0.2	0.4	0.3	0.4	0.2	0.5	0.5	0.3	0.4	0.2	0.1	0.3	0.3				0.3	-
12	6.3	5.4	4.3	6.4	5.4	3.9	2.5	1.5	5.4	3.9	4.1	5.0	6.5	3.7	3.7	5.6	5.7	7.0	6.3	6.9	6.5	5.5	1.8	1.0	6.0	8.3	5.0	6.3	3.7	7.0				5.0	-
13	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
14	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
15	10.6	8.0	6.4	8.4	8.8	4.5	6.0	8.4	8.6	7.0	6.5	8.3	9.1	6.6	10.2	8.1	8.0	9.7	8.8	9.0	9.5	8.5	5.7	6.0	7.0	10.5	7.0	6.9	6.1	4.7				7.8	-
16	0.2	1.2	0.2	1.6	1.2	0.7	0.2	0.0	0.7	0.5	0.5	1.2	1.3	0.3	0.3	1.0	0.1	1.4	1.2	1.4	0.7	0.7	0.3	0.2	0.3	1.6	0.0	0.3	0.4	1.0				0.7	-
17	0.6	0.5	0.1	0.4	0.7	0.2	0.1	0.2	0.9	0.4	0.3	0.8	0.7	0.1	0.5	0.7	0.9	0.3	0.7	0.7	0.7	0.7	0.0	0.0	0.6	0.8	0.1	0.2	0.7	0.2				0.5	-
18	0.3	0.6	0.3	0.7	0.8	0.5	0.0	0.0	0.5	0.2	0.2	0.8	0.7	0.1	0.1	0.6	0.3	0.5	0.8	0.8	0.5	0.5	0.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.5	0.4	0.6				0.4	-
19	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0				0.1	-
20	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
21	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
22	19.0	17.1	14.5	17.1	19.1	17.5	7.2	21.2	20.3	20.1	19.5	17.3	18.1	17.3	17.2	18.7	18.8	14.5	17.1	19.0	19.4	20.1	20.5	15.6	14.9	19.4	7.3	17.2	15.4	16.3				17.3	-
23	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
24	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0	-
26	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
27	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
28	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
29	4.8	2.9	3.7	4.2	4.6	1.4	0.1	3.0	3.5	0.8	1.7	3.8	4.0	2.3	2.6	5.1	4.4	3.5	3.5	3.5	4.3	4.0	2.1	3.3	3.2	6.3	0.3	0.2	2.3	2.2				3.1	-
30	0.1	0.2	0.3	0.8	1.7	1.5	0.1	0.1	0.4	0.0	0.1	0.7	0.8	0.1	0.0	0.5	0.4	0.3	0.4	0.7	0.4	0.4	0.1	0.1	0.4	0.8	0.0	0.1	0.4	0.5				0.4	-
31	5.7	9.0	5.9	11.3	11.0	7.7	6.8	8.5	9.0	8.8	10.4	7.5	13.4	6.9	11.5	8.0	10.6	9.1	10.0	11.5	8.0	8.8	8.6	9.9	5.6	10.2	4.3	12.4	8.4	11.3				9.0	-
Σ	64.2	65.3	49.2	65.4	72.0	50.9	35.4	52.7	68.5	55.4	61.1	63.7	73.3	48.7	59.7	66.2	68.5	64.5	67.7	73.5	67.9	67.9	45.0	41.6	57.0	81.8	34.3	55.0	56.4	60.1				-	-

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia III Oddział 317
Pineto — Quercetum serratuletosum — bór mieszany

Opady w mm
Précipitations

Czerwiec — Juin 1958

Data / Date	DESZCZOMIERZE – PLUVIOMÈTRES																																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	M	Opad poza lasem / Précipitations en dehors de la forêt
1	9.6	15.3	10.2	20.2	13.6	11.6	16.1	8.4	15.7	15.5	18.4	12.2	18.2	12.3	17.4	11.6	12.0	12.8	16.0	12.8	14.3	13.8	14.5	17.2	6.8	18.7	12.2	20.4	14.6	19.4				14.4	-
2	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1				0.0	0.0
3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
5	0.5	1.0	0.3	0.8	1.5	0.7	0.1	0.1	1.5	0.0	0.1	1.0	0.8	0.3	0.4	0.3	0.3	1.1	0.7	0.9	0.5	1.0	0.0	0.1	0.4	1.3	0.0	0.6	0.1	0.1				0.5	-
6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
9	0.6	1.7	0.7	3.7	2.6	1.0	0.2	0.4	0.2	0.6	1.2	1.6	3.0	1.0	1.9	1.4	1.4	1.5	1.7	2.5	1.2	1.3	0.6	0.6	0.7	2.3	0.0	2.1	0.7	2.2				1.3	3.1
10	0.2	1.8	0.4	2.0	1.3	0.9	0.2	0.0	1.2	0.1	0.4	0.6	2.0	0.4	0.5	0.9	1.1	1.2	0.9	1.5	0.7	0.9	0.2	0.2	0.6	2.1	0.0	0.6	0.3	1.0				0.8	1.2
11	0.5	1.5	0.6	3.5	2.1	1.1	0.3	0.1	0.1	1.0	0.1	0.5	1.6	1.5	0.8	0.6	0.5	0.5	0.4	0.8	0.6	0.5	0.0	0.0	0.3	1.0	0.0	0.3	0.2	0.4				0.7	2.4
12	3.0	2.3	2.0	4.8	3.2	3.2	0.2	2.5	3.0	1.9	3.5	2.6	2.8	2.5	3.2	3.4	4.2	2.7	3.6	3.7	4.5	4.9	1.3	2.7	3.1	2.5	0.0	2.8	5.8	4.1				3.0	2.3
13	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
14	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
16	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
17	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
18	0.0	0.5	0.3	1.2	0.4	0.5	0.0	0.6	0.7	0.3	0.4	0.6	0.5	0.3	0.2	0.4	1.1	0.6	0.6	0.5	1.2	1.3	0.5	0.6	0.4	0.3	0.1	0.4	1.3	1.0				0.6	1.1
19	1.0	4.0	2.3	7.6	4.8	4.0	3.0	0.3	6.0	1.0	3.8	1.6	5.6	2.3	3.0	3.0	2.6	3.3	4.0	4.0	3.0	3.6	0.6	1.2	1.6	5.5	3.2	3.0	2.2	3.5				3.2	3.5
20	0.8	3.1	1.5	4.4	3.7	3.3	1.0	0.2	2.7	1.1	3.8	2.9	4.8	2.0	3.4	2.8	2.0	2.9	1.6	4.3	2.9	2.6	1.1	1.6	1.1	4.6	0.4	3.0	2.2	4.1				2.7	4.9
21	1.0	1.2	1.3	2.2	1.3	1.4	2.1	1.2	1.1	2.1	1.7	1.8	1.3	1.6	1.5	1.2	1.4	1.3	1.5	1.5	1.1	1.5	1.1	1.4	1.1	1.5	1.2	1.5	1.3	1.2				1.4	1.5
22	0.1	0.4	0.1	0.6	0.8	0.6	0.0	0.0	0.6	0.0	0.1	0.4	0.5	0.1	0.1	0.2	0.1	0.4	0.1	0.6	0.2	0.1	0.0	0.0	0.1	0.8	0.0	0.1	0.0	0.2				0.2	0.6
23	8.5	12.0	8.2	10.3	21.8	13.2	7.0	12.0	12.8	7.0	12.5	12.4	13.1	11.6	14.0	12.0	14.3	10.4	11.5	13.4	10.5	13.0	9.5	12.0	12.2	13.6	4.2	11.2	14.2	14.0				11.7	13.1
24	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
25	15.4	24.1	17.4	18.6	21.0	16.0	17.1	17.0	33.5	24.0	24.8	23.6	30.2	24.9	21.0	18.1	24.9	24.6	26.9	26.0	18.9	24.0	18.7	18.0	27.0	30.1	21.7	30.0	33.0	30.0				24.5	27.7
26	1.3	1.9	1.2	2.6	1.4	1.1	0.6	1.3	1.3	1.3	2.0	1.7	1.4	1.3	1.2	1.6	1.4	1.1	1.3	1.2	1.1	1.2	1.2	1.1	0.8	2.1	1.0	1.3	1.2	1.6				1.4	1.7
27	6.0	9.5	5.0	15.0	15.5	7.5	2.1	6.8	8.2	6.0	10.5	7.5	10.5	5.6	8.9	5.0	5.6	3.4	9.5	7.5	3.6	5.6	4.0	3.4	3.7	3.5	0.7	4.5	3.5	7.5				6.3	9.9
28	8.0	8.0	7.2	17.6	9.0	10.6	3.3	12.7	9.3	9.5	13.7	8.9	10.5	7.9	12.2	12.1	16.0	9.3	10.4	12.4	11.7	16.2	14.2	17.0	9.2	12.0	3.4	12.0	15.7	18.1				11.3	10.3
29	0.1	0.2	0.0	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.2	0.1	0.1	0.0	0.2	0.1	0.2	0.4	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.2	0.1	0.0				0.1	0.7
30	4.6	4.2	1.4	9.3	3.0	4.0	4.7	4.4	8.7	6.4	9.3	7.7	8.2	8.5	8.6	5.3	6.5	5.9	7.4	6.2	7.1	6.9	8.3	9.0	8.6	7.9	8.4	6.6	8.6	8.8				6.8	7.1
31																																			
Σ	61.2	86.7	60.2	144.5	108.6	82.8	59.9	68.0	106.8	77.8	116.3	87.9	115.3	84.2	101.0	79.9	95.5	83.1	106.5	100.2	83.4	98.5	76.0	86.1	77.1	110.1	56.6	100.8	105.0	117.3				-	-

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia III Oddział 317
Pineto — Quercetum serratuletosum — bór mieszany

Opady w mm
Précipitations

Lipiec — Juillet 1958

Dzień / Date	DESZCZOMIERZE - PLUVIOMETRES																															M	Opad poza lasem Précipit. en dehors de la forêt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33		
1	9.1	13.1	11.9	21.1	12.0	7.9	12.0	11.1	13.6	13.1	16.3	12.6	19.6	10.1	14.3	12.0	15.0	8.0	16.2	13.9	12.8	11.3	14.5	14.3	9.1	14.6	8.6	14.5	12.0	16.1				13.0	16.2
2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.6	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.4	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.5	0.2	0.2	0.2	0.5				0.3	0.7
3	1.8	2.5	1.9	2.5	2.0	2.7	1.7	0.1	3.0	1.2	1.5	1.4	3.8	0.9	0.5	1.2	3.0	3.4	2.0	3.2	2.0	1.3	0.7	0.3	1.3	2.6	1.3	1.0	2.7	0.9				1.8	2.7
4	0.3	1.5	0.7	2.5	1.0	0.8	0.3	0.2	0.7	0.9	1.7	1.1	0.7	1.2	1.1	0.9	1.0	0.7	0.8	1.3	0.9	0.7	0.3	0.4	0.3	2.0	0.8	0.5	0.7	1.6				0.9	2.2
5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0	0.0
6	9.7	12.4	12.7	11.0	11.6	5.7	7.0	8.5	11.5	7.2	11.0	12.0	11.2	10.6	9.5	9.2	8.5	9.0	9.1	9.6	8.6	2.2	3.2	2.4	5.1	12.0	5.9	5.6	9.2	9.6				8.7	11.9
7	1.3	1.5	0.5	2.4	2.6	1.5	0.1	0.5	2.2	1.6	1.7	2.6	1.7	1.3	1.3	1.9	0.9	2.4	1.7	1.9	2.0	1.9	0.2	0.2	1.0	3.5	0.2	0.3	2.1	1.8				1.5	2.9
8	1.1	2.4	0.7	3.0	2.3	0.9	0.1	0.3	2.6	0.1	0.8	2.1	2.0	0.8	1.0	1.7	1.4	1.7	0.9	2.0	1.3	1.4	0.1	0.2	0.8	8.3	0.0	0.4	1.6	1.1				1.3	2.4
9	8.2	6.3	6.3	11.5	6.8	7.3	8.6	3.0	6.8	6.5	10.0	7.9	9.5	6.3	8.5	6.5	1.3	6.3	6.6	6.7	7.7	7.8	3.9	4.0	5.6	9.7	7.3	6.6	8.4	8.6				7.0	8.7
10	3.4	3.5	2.6	7.8	3.5	1.6	1.0	2.3	3.6	1.5	3.7	4.4	4.0	3.3	4.1	3.6	3.8	3.1	3.3	4.4	3.7	3.7	1.6	2.8	1.7	4.5	0.5	2.6	3.6	4.4				3.3	4.7
11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
13	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
14	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
16	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
17	0.8	1.2	0.6	0.8	1.0	2.0	0.5	0.1	2.2	0.5	0.6	1.5	1.6	0.7	0.6	0.6	1.1	1.0	1.1	1.8	1.0	1.6	0.0	0.1	0.5	2.2	0.1	0.4	1.5	0.5				0.9	2.2
18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0	0.0
19	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
20	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
21	0.3	0.9	0.8	2.8	2.3	2.2	1.1	0.0	3.0	0.3	0.9	1.9	3.0	0.8	1.1	1.5	1.4	2.0	1.3	2.3	1.4	1.2	0.1	0.0	1.0	3.6	0.0	0.6	0.9	1.1				1.3	3.0
22	0.4	1.8	0.5	3.7	1.3	2.2	0.7	0.0	1.9	0.3	1.7	1.3	2.4	0.7	1.4	1.1	0.7	1.5	1.5	2.0	0.9	1.2	0.3	0.5	0.5	2.0	0.0	1.3	0.3	2.1				1.2	2.0
23	23.5	24.1	22.1	25.3	26.3	26.3	24.3	20.8	19.1	25.0	26.6	28.9	28.5	20.1	20.3	24.5	26.1	26.3	27.3	28.2	21.8	23.3	24.2	25.1	21.2	22.1	20.3	24.5	26.1	26.3				24.3	29.3
24	0.2	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.2	0.1	0.4	0.3	0.3	0.2	0.1	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.0	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3				0.3	0.2
25	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
26	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
27	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
28	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
29	2.4	5.7	3.0	9.7	4.3	5.6	0.5	1.2	5.4	6.3	5.4	4.6	4.2	5.2	6.0	6.8	4.7	3.5	3.7	4.3	4.9	4.2	2.1	2.8	3.1	0.2	2.5	5.0	2.0	3.1				4.1	6.0
30	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.2	0.1	0.0	0.1	0.2	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2				0.1	0.0
31	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
Σ	60.8	77.7	65.0	104.9	78.0	67.6	58.3	48.4	76.3	65.1	82.6	83.1	92.7	62.6	70.4	72.2	69.5	69.6	76.0	82.3	69.7	62.5	51.8	53.4	51.8	83.1	47.9	63.9	77.7	78.2				-	95.1

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia III Oddział 317
Pineto — Quercetum serrafuliclosum — bór mieszany

Opady w mm
Précipitations

Sierpień — Août 1958

Data / Date	DESZCZOMIERZE — PLUVIOMÈTRES																															M	Opad maks. w ciągu Précipit. max. en 24 h.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33		
1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
2	12.7	18.6	12.4	30.7	14.6	16.6	18.5	13.8	14.5	12.3	23.8	15.8	20.1	16.2	19.1	16.5	20.8	15.0	14.4	15.3	15.3	16.1	11.0	14.3	9.1	21.6	10.7	15.6	16.4	17.6				16.3	18.3
3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.2	0.7	0.6	0.4	0.5	0.8	0.4	0.3	0.4	0.5	0.2	0.4	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.2	0.1	0.4	0.2	0.2	0.5				0.4	0.1
4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
5	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
8	2.3	2.7	1.6	4.8	4.0	2.7	0.0	1.3	1.8	1.1	1.1	1.2	3.7	1.9	2.7	2.1	3.1	2.4	2.0	2.0	3.2	3.1	1.1	1.2	1.8	4.1	0.0	1.2	3.0	3.5				2.2	3.6
9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
13	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2				0.0	0.1
14	2.5	6.0	2.5	9.0	3.5	2.5	0.8	5.1	2.4	3.3	7.0	4.9	4.5	4.8	4.0	5.0	4.2	5.0	3.0	3.1	2.0	5.1	4.4	3.3	6.4	7.3	0.3	2.3	3.0	2.5				4.0	7.0
15	3.6	3.8	3.2	9.1	4.4	3.6	3.0	2.5	2.9	3.7	7.4	2.2	3.8	4.5	5.2	3.8	4.0	4.6	4.1	4.2	4.8	4.6	4.0	4.2	3.0	5.7	5.1	5.5	5.6	6.0				4.4	6.3
16	3.0	5.0	3.0	3.0	4.5	4.5	3.1	1.0	6.0	2.5	4.5	4.2	6.0	4.2	3.6	5.1	5.5	3.8	3.0	4.2	4.0	3.6	1.5	3.0	3.4	7.0	1.0	4.0	4.0	4.5				3.9	5.5
17	0.1	0.1	0.1	0.3	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.3	0.1	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.0	0.2	0.1	0.2	0.3	0.2	0.2	0.1	0.2				0.1	0.2
18	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
19	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
20	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
21	0.3	1.0	0.3	3.2	1.8	1.3	0.0	0.0	1.1	0.2	0.5	0.3	1.8	1.2	1.5	1.1	1.8	1.1	0.5	1.4	0.6	0.5	0.2	0.0	0.0	1.2	0.0	0.3	0.3	1.3				0.8	1.6
22	0.1	0.2	0.3	3.7	1.7	1.3	0.7	0.3	0.2	1.2	1.2	1.0	2.0	0.3	0.6	0.5	1.1	1.0	0.9	1.2	0.9	0.9	0.2	0.1	0.3	2.0	0.0	0.7	0.7	1.8				0.9	1.9
23	11.3	7.0	7.5	10.2	6.9	10.6	6.6	9.0	6.4	7.8	8.7	10.0	7.5	8.5	9.7	8.3	7.9	10.7	10.1	7.6	8.7	11.7	1.8	2.3	7.0	13.6	10.0	3.7	10.7	8.8				8.4	10.3
24	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0				0.0	0.0
25	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
26	12.8	5.0	5.1	8.8	6.8	4.0	8.0	2.6	7.8	5.0	6.0	5.0	7.0	6.0	6.1	6.3	5.5	6.0	5.6	5.0	6.9	8.3	3.1	1.8	4.5	9.7	4.0	4.0	6.0	5.5				6.0	7.6
27	0.1	0.0	0.0	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1				0.1	0.0
28	0.0	0.0	0.1	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.2	0.0	0.2	0.2	0.3	0.1	0.0	0.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0				0.1	0.2
29	0.9	0.9	0.8	4.0	2.6	1.0	0.0	0.7	1.1	0.1	0.5	2.4	2.6	0.4	0.5	2.1	1.2	1.3	0.9	2.3	1.3	1.9	0.1	0.6	1.3	2.4	0.0	0.3	0.9	1.4				1.2	3.6
30	10.5	14.5	12.0	32.6	14.6	18.0	14.5	12.4	14.6	16.3	23.9	12.6	23.0	14.0	12.0	11.7	15.6	13.3	15.6	12.9	14.7	11.0	16.4	19.9	15.9	16.8	14.9	15.5	16.6	22.3				16.0	18.3
31	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.4	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.2	0.2	0.1				0.2	0.1
Σ	60.7	65.4	49.6	120.8	66.2	66.8	56.3	49.6	59.7	54.5	86.1	61.1	82.9	62.7	65.9	63.1	71.4	65.1	60.7	59.9	63.5	67.8	44.8	51.6	53.4	92.5	46.7	53.8	67.9	76.3				-	84.7

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia III Oddział 317
Pineto — Quercetum serratulefosum — bór mieszany

Opady w mm
Précipitations

Wrzesień — Septembre 1958

Data / Date	DESZCZOMIERZE — PLUVIOMETRES																															M	Opad poza lasem Précipit. en dehors de la forêt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33		
1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
10	0.0	0.4	0.1	0.7	0.6	0.3	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.1	0.0	0.0				0.1	0.4
11	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.3	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.4	0.3	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.1	0.4	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0				0.2	0.4
12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
13	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
14	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
16	3.4	5.7	3.0	3.5	5.5	5.0	2.5	1.8	4.5	5.5	7.5	5.0	8.5	3.8	5.8	5.7	7.0	4.1	4.3	5.3	5.5	4.8	3.5	4.0	3.1	6.0	0.3	4.2	4.7	6.7				4.7	6.5
17	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
18	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
19	0.1	0.7	0.3	0.8	1.2	1.2	0.2	0.7	1.0	0.3	0.8	0.9	1.4	0.3	0.3	0.4	0.5	0.7	0.8	0.5	0.7	0.5	0.1	0.1	0.2	1.0	0.0	0.3	0.7	1.0				0.6	1.4
20	0.0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1				0.1	0.2
21	0.0	0.6	0.1	0.7	1.0	0.5	0.0	0.0	0.4	0.0	0.1	0.0	0.2	0.0	0.1	0.7	0.3	0.7	0.3	0.8	0.9	0.2	0.0	0.0	0.8	0.0	0.2	0.1	0.2	0.2				0.3	0.8
22	1.8	4.2	5.6	10.6	4.6	7.0	8.3	0.7	6.0	5.1	9.4	5.0	6.4	5.8	7.5	5.0	4.8	5.0	5.2	4.7	6.0	5.7	4.0	5.3	3.2	7.9	5.5	6.2	4.8	8.6				5.7	7.0
23	5.5	5.2	3.5	4.0	3.6	2.8	3.5	0.7	3.5	2.3	3.0	3.5	3.5	3.0	2.7	3.1	3.8	3.2	2.8	3.5	3.5	4.0	1.5	0.5	1.7	5.2	1.5	2.8	3.0	3.5				3.1	3.7
24	0.2	0.8	0.9	0.4	1.3	0.7	0.6	0.0	1.5	0.4	0.6	0.8	1.5	0.3	0.4	0.7	0.5	0.8	0.7	1.0	0.8	0.7	0.1	0.0	0.2	1.4	0.3	0.5	0.8	1.0				0.7	0.9
25	0.5	2.5	1.3	4.0	1.7	2.6	2.5	0.1	3.5	1.7	2.0	1.8	3.1	1.8	1.5	1.7	2.4	1.8	2.0	2.3	1.8	2.3	0.5	0.2	1.2	3.2	0.8	2.0	1.8	2.1				1.9	2.7
26	0.1	0.8	0.3	2.0	0.9	1.2	0.4	0.0	1.0	0.8	0.2	0.8	0.6	0.2	0.3	0.5	0.6	0.5	0.3	1.0	0.6	0.7	0.0	0.1	0.2	1.5	0.2	0.5	0.5	0.6				0.6	1.4
27	1.7	2.7	4.6	1.3	1.6	1.2	0.9	0.5	2.7	0.7	2.5	2.5	2.8	2.3	2.2	2.6	2.7	2.2	1.8	2.8	2.9	3.0	0.4	0.4	1.5	3.3	0.2	1.3	2.2	2.5				2.0	3.3
28	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
29	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
30	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
31																																			
Σ	13.5	24.2	19.8	31.0	22.7	22.9	18.9	3.9	24.7	17.1	26.3	21.9	28.8	17.5	20.8	20.4	23.9	19.6	18.3	22.5	22.0	22.3	10.2	10.7	12.3	30.8	9.0	18.2	18.7	26.3				-	28.7

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia III Oddział 317
Pineto — Quercetum serratuletosum — bór mieszany

Opady w mm
Précipitations

Październik — Octobre 1953

Data / Date	DESZCZOMIERZE - PLUVIOMETRES																																Suma / Total	Opad poza terenem Précipit. en dehors de la forêt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33		
1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0	0.0
2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0	0.0
3	0.7	1.2	2.0	3.0	2.6	2.7	1.5	1.5	1.3	1.0	1.7	2.1	1.9	1.1	1.6	1.3	2.8	1.9	1.0	1.2	2.0	1.6	0.2	0.7	1.0	2.7	0.0	1.0	1.5	2.0				1.6	3.4
4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.5	0.3	0.5	0.2	0.6	0.5	0.7	0.6	0.8	0.6	0.6	0.3	0.8	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.2	0.2	0.4	0.5	0.1	0.4	0.5	0.5				0.4	0.5
5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0	0.0
6	0.1	0.3	0.1	0.5	0.6	0.4	0.0	0.0	0.3	0.0	0.1	0.5	0.5	0.1	0.0	0.2	0.3	0.5	0.1	0.2	0.3	0.3	0.0	0.0	0.1	0.4	0.0	0.0	0.1	0.3				0.2	0.6
7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0	0.0
8	0.5	2.0	1.0	2.6	2.2	2.5	2.7	0.1	2.1	0.7	1.2	1.0	2.7	1.2	1.4	1.4	2.0	2.2	1.3	2.4	1.2	2.0	0.3	0.3	0.8	2.6	0.2	0.9	2.3	1.9				1.5	2.6
9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0	0.0
10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0	0.0
11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0	0.0
12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0	0.0
13	15.0	15.8	19.4	18.9	15.9	18.4	19.3	20.0	16.7	18.3	21.4	23.0	18.3	15.0	19.2	21.4	22.0	20.1	14.8	19.9	18.9	18.5	19.0	20.0	25.0	22.0	10.0	13.0	20.1	22.3				18.7	12.6
14	1.9	1.8	2.1	1.8	2.0	1.5	2.0	4.8	1.7	3.5	3.5	1.9	1.6	1.9	2.5	0.1	3.5	2.3	2.6	2.2	1.9	3.3	3.0	4.5	4.7	2.6	3.9	2.0	3.7	3.9				2.6	1.9
15	2.6	3.5	1.5	2.5	3.9	3.0	4.1	1.1	3.5	3.0	3.7	3.1	4.1	2.4	3.5	2.3	4.0	3.3	2.1	3.0	3.5	3.3	3.0	3.6	3.3	0.4	3.0	2.9	2.9	4.2				3.0	3.7
16	4.8	3.2	3.6	3.7	3.9	3.8	5.5	3.0	3.4	4.7	5.6	3.7	3.8	3.2	4.0	2.6	4.9	3.6	3.6	3.8	3.5	3.8	4.2	3.5	6.5	3.8	4.5	3.9	4.0	4.9				4.0	4.1
17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0	0.0
18	2.3	2.2	1.2	2.0	2.3	1.9	0.5	0.8	1.9	1.0	1.5	2.4	2.4	1.9	1.8	1.8	2.0	2.4	2.0	2.2	2.2	2.7	0.4	0.4	2.1	2.2	0.3	0.6	2.2	1.8				1.7	3.0
19	0.6	1.1	0.9	1.1	0.6	0.8	0.1	0.1	0.8	0.5	0.2	0.8	1.0	0.4	0.4	0.6	0.3	0.8	0.5	0.1	0.8	1.0	0.5	0.1	0.5	1.1	0.1	0.2	0.5	0.5				0.6	1.3
20	0.2	0.3	0.1	0.5	0.4	0.3	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.3	0.4	0.0	0.0	0.2	0.1	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.1	0.0	0.1	0.4	0.0	0.0	0.1	0.2				0.2	0.5
21	0.0	0.3	0.1	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.2	0.3	0.0	0.0	0.1	0.1	0.3	0.2	0.2	0.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.2	0.1				0.1	0.3
22	1.6	2.2	0.7	0.8	2.2	1.5	0.9	0.2	2.1	1.0	1.0	2.0	2.0	0.9	1.0	1.5	1.6	2.3	2.0	1.9	1.9	2.5	0.2	0.0	2.3	2.8	0.3	0.8	2.5	1.3				1.5	2.9
23	1.0	0.6	0.7	0.4	0.4	0.6	0.4	0.7	0.6	0.9	1.3	0.6	0.7	0.9	0.8	0.3	0.9	0.6	0.5	0.4	0.5	0.5	0.2	0.2	0.8	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5				0.6	0.6
24	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.0	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.3	0.2	0.2	0.1	0.2	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	0.2	0.1				0.1	0.5
25	1.7	1.0	0.5	1.4	1.3	1.0	0.5	1.0	1.8	1.1	1.2	1.6	1.8	1.0	1.1	1.6	1.7	1.2	1.0	1.5	1.6	2.0	0.3	0.6	2.4	1.8	0.4	1.4	0.5	0.8				1.2	2.7
26	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0				0.1	0.0
27	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1				0.0	0.2
28	0.2	0.5	0.1	0.4	0.6	0.4	0.0	0.0	0.4	0.1	0.0	0.4	0.5	0.0	0.0	0.3	0.1	0.6	0.3	0.4	0.4	0.4	0.0	0.0	0.1	0.6	0.0	0.0	0.3	0.1				0.2	0.9
29	0.2	0.4	0.3	0.1	0.3	0.4	0.1	0.0	0.5	0.2	0.0	0.3	0.2	0.3	0.0	0.3	0.4	0.5	0.6	0.5	0.3	0.4	0.0	0.0	0.3	0.5	0.0	0.3	0.4	0.3				0.3	0.7
30	0.1	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.2	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0	0.0
31	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0	0.0
Σ	34.3	37.4	34.8	40.4	40.0	40.1	38.3	33.6	38.7	36.8	43.6	44.8	43.4	31.1	38.2	36.6	47.7	43.9	33.8	41.0	40.2	43.7	31.6	34.2	50.9	45.5	23.2	27.9	42.6	45.8				-	43.0

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia III Oddział 317
Pineto — Quercetum serratuletosum — bór mieszany

Opady w mm
Précipitations

Listopad — Novembre 1958

Data / Date	DESZCZOMIERZE — PLUVIOMETRES																																Średnia / Moyenne	Średnia wieloletnia / Précipit. au delà de la limite
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33		
1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0	0.0
2	0.0	0.2	0.0	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2	0.1	0.3	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.1	0.1	0.2				0.1	0.3
3	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.3	0.3	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.1	0.2
4	0.3	1.5	0.7	2.1	1.3	1.7	0.6	0.2	1.6	1.8	1.5	1.6	1.9	0.9	1.2	1.7	1.0	1.6	2.0	1.6	1.8	1.7	0.8	0.6	0.5	1.8	0.6	1.6	1.0	2.0				1.3	2.6
5	0.2	1.1	0.2	1.6	1.3	1.5	0.2	0.1	1.1	0.6	0.7	1.2	1.4	0.5	0.8	1.2	0.6	1.4	1.4	1.5	1.1	1.0	0.3	0.3	1.2	1.5	0.1	0.7	0.4	1.3				0.9	1.7
6	0.0	0.2	0.0	0.3	0.2	0.2	0.0	0.0	0.2	0.2	0.1	0.2	0.3	0.1	0.1	0.2	0.0	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.1	0.3				0.1	0.3
7	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.1	0.1				0.1	0.3
8	0.0	0.1	0.1	0.3	0.3	0.2	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.3	0.3	0.1	0.0	0.2	0.0	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.1	0.1	0.2				0.1	0.4
9	0.4	2.0	1.4	2.8	2.1	2.2	1.7	0.2	1.8	2.2	2.4	2.2	2.4	1.5	2.4	2.1	1.0	2.1	2.6	2.3	2.3	1.9	1.0	1.4	1.0	2.8	0.6	2.7	2.3	3.0				1.9	3.2
10	11.9	11.1	13.0	11.6	10.4	15.6	15.0	9.6	9.8	17.0	17.3	10.3	12.2	11.3	17.8	10.0	10.0	10.1	10.2	12.0	11.6	11.5	17.1	17.0	12.4	14.9	15.7	18.0	14.0	15.6				13.1	13.9
11	0.3	0.2	0.4	0.2	0.1	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.4	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.7	0.4	0.4	0.2	0.6	0.2	0.2	0.3				0.3	0.1
12	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.2	0.1	0.1	0.3	0.2	0.2	0.1	0.2	0.4	0.4	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.3				0.2	0.3
13	0.0	0.0	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.2	0.0	0.2	0.3	0.1	0.0	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.0	0.0	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2				0.1	0.5
14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0	0.0
15	0.3	0.3	0.3	0.8	0.4	0.2	0.2	0.2	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6	0.3	0.3	0.5	0.4	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.2	0.2	0.5	0.8	0.0	0.1	0.2	0.6				0.4	1.0
16	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.5	0.5	0.4	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.5	0.6	0.9	0.4	0.5	0.1	0.2	0.3				0.3	0.3
17	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
18	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0	0.0
20	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
21	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
22	0.3	0.2	0.1	0.2	0.4	0.3	0.2	0.1	0.3	0.3	0.2	0.5	0.5	0.1	0.1	0.4	0.2	0.4	0.6	0.5	0.6	0.4	0.0	0.0	0.4	0.6	0.2	0.1	0.3	0.1				0.3	0.8
23	0.8	0.3	0.1	0.3	0.4	0.2	0.2	0.3	0.6	0.8	0.8	0.6	0.5	0.5	0.4	0.7	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6	0.6	0.1	0.2	0.6	0.6	0.2	0.2	0.7	0.3				0.4	0.9
24	0.5	0.5	0.2	0.3	0.2	0.4	0.1	0.1	0.3	0.4	0.2	0.3	0.5	0.4	0.3	0.3	0.3	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.1	0.1	0.5	0.6	0.2	0.2	0.5	0.2				0.3	0.8
25	0.7	0.4	0.1	0.3	0.4	0.4	0.2	0.1	0.6	0.6	0.5	0.6	0.7	0.3	0.3	0.5	0.4	0.5	0.6	0.6	0.5	0.4	0.1	0.1	0.9	0.6	0.3	0.3	0.5	0.2				0.4	0.6
26	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1				0.0	0.0
27	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
28	1.3	2.2	0.5	1.3	2.0	2.0	0.8	5.0	2.9	1.5	1.7	2.2	2.5	1.3	1.3	1.8	1.1	2.9	2.5	2.6	2.1	1.3	1.6	1.6	1.8	3.1	1.6	1.5	2.3	1.1				1.9	3.1
29	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
30	1.2	1.4	0.9	1.1	1.7	1.5	1.2	0.8	1.6	1.4	1.3	2.0	2.0	1.2	1.2	1.6	0.9	1.9	1.6	1.5	1.4	1.3	0.9	0.8	1.6	2.0	1.3	1.1	1.4	0.4				1.3	2.5
31																																			
Σ	38.7	31.9	18.5	24.0	22.1	27.3	21.0	17.7	22.8	28.8	28.5	24.4	27.5	19.3	26.8	22.8	17.3	24.3	24.7	25.9	25.2	23.3	23.5	23.4	23.1	31.5	22.1	27.3	24.6	26.8				-	33.8

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia III Oddział 317
Pineto — Quercetum serratuletosum — bór mieszany

Opady w mm
Précipitations

Grudzień — Décembre 1958

Data Date	DESZCZOMIERZE — PLUVIOMÈTRES																															M	Opad przez okres Principal. au cours de la limite
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33		
1	0.3	0.3	0.0	0.5	0.4	0.3	0.7	0.4	0.5	0.4	0.3	0.6	0.5	0.3	0.3	0.4	0.2	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.3	0.4	0.5	0.3	0.3	0.3	0.3				0.4	0.8
2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
3	1.8	1.9	1.2	1.6	2.2	1.9	1.8	1.5	2.1	2.0	1.6	2.7	2.6	1.8	1.7	1.8	1.4	2.1	2.1	2.0	2.2	1.3	1.2	1.2	1.5	2.3	1.9	1.8	1.7	1.5				1.8	3.2
4	0.3	0.3	0.7	0.1	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.5	0.5	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.8	0.5	0.4	0.3	0.6	0.3	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3	0.2				0.4	0.5
5	1.8	2.0	1.1	1.9	2.4	2.3	1.6	1.3	2.4	1.8	3.6	3.2	3.4	2.0	1.6	2.8	1.3	1.3	3.0	2.6	2.5	2.1	1.2	1.4	4.7	3.5	2.3	2.0	2.3	1.6				2.2	6.2
6	0.3	0.3	0.1	0.1	0.2	0.2	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0				0.1	0.4
7	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.3	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.3	0.2	0.1	0.2	0.0				0.2	0.2
8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
9	2.6	3.4	2.3	2.9	3.4	3.6	4.5	2.2	4.3	4.2	4.7	4.2	5.0	3.8	3.7	3.7	4.2	4.3	5.3	4.2	3.4	2.7	2.0	2.8	3.3	4.2	4.3	3.7	3.7	2.1				3.6	6.1
10	0.6	1.2	0.7	1.4	1.5	1.6	1.3	0.5	1.2	1.2	0.5	1.7	2.1	0.7	1.4	1.5	1.0	1.7	2.1	1.5	1.5	0.9	0.7	1.0	1.1	1.9	1.5	1.5	1.5	1.3				1.3	2.4
11	1.1	1.2	1.0	2.7	2.6	1.8	0.8	0.9	1.6	0.9	1.2	2.0	1.9	1.0	2.0	2.1	0.8	2.2	1.7	2.1	1.9	1.8	1.1	0.8	1.2	2.2	0.4	1.5	0.6	2.0				1.5	3.1
12	0.1	0.2	0.1	0.4	0.4	0.3	0.1	0.1	0.2	0.1	0.0	0.5	0.3	0.1	0.2	0.4	0.3	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.0	0.3	0.2	0.3				0.2	0.7
13	0.5	0.7	0.7	1.0	1.0	1.0	0.7	0.3	0.5	0.5	0.4	0.9	0.7	0.4	0.5	0.8	0.3	0.7	0.8	0.8	0.7	0.6	0.4	0.3	0.5	0.7	0.4	0.6	0.6	0.9				0.6	1.3
14	10.7	13.0	11.4	9.7	9.1	9.9	13.5	9.5	9.7	19.5	25.4	9.4	9.0	13.9	18.5	9.0	9.7	8.4	10.8	9.9	9.7	8.0	15.2	10.5	22.0	9.5	18.5	14.8	13.0	13.8				12.5	10.0
15	0.3	0.0	0.0	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.3	0.1	0.0	0.0	0.1	0.2	0.0	0.2	0.0	0.1	0.0	0.1	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.1	0.0				0.1	0.1
16	0.3	0.7	0.1	0.9	0.8	0.7	0.4	0.1	0.4	0.4	0.4	0.7	0.4	0.3	0.6	0.6	0.2	0.5	0.8	0.8	0.6	0.4	0.2	0.3	0.1	0.8	0.1	0.8	0.4	0.7				0.5	0.9
17	0.7	1.2	0.9	1.9	1.4	1.3	1.1	0.9	1.0	1.8	2.0	1.2	1.7	1.4	1.6	1.1	0.8	1.4	1.2	1.3	1.1	1.1	1.8	1.2	1.1	1.5	1.3	1.8	1.7	1.7				1.3	1.3
18	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
19	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.3	0.2	0.1	0.1	0.2	0.3	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.3	0.3	0.3	0.4	0.1	0.3	0.3	0.2	0.1				0.2	0.1
20	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.1	0.3	0.6	0.1	0.0	0.2	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.5	0.2	0.5	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0				0.1	0.2
21	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.3	0.1	0.1	0.2	0.1	0.0	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.3	0.1	0.3	0.1	0.2	0.1	0.1	0.0				0.1	0.2
22	0.1	0.5	0.1	1.0	0.9	0.9	0.1	0.1	0.6	0.4	0.8	0.8	0.9	0.2	0.3	0.5	0.2	0.8	0.7	0.9	0.5	0.6	0.2	0.2	1.2	0.9	0.1	0.6	0.1	0.7				0.5	1.1
23	0.1	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.1	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.7	0.3	0.1	0.3	0.2	0.3				0.3	0.4
24	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.4	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.0	0.1	0.1	0.2				0.2	0.3
25	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1				0.1	0.1
26	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1				0.1	0.2
27	0.9	1.5	1.1	2.2	2.2	2.0	0.9	0.7	1.7	1.3	1.1	2.2	2.2	1.1	1.3	1.4	0.9	2.0	2.3	2.2	2.0	1.5	0.8	0.9	1.1	2.1	0.9	1.8	1.4	1.5				1.5	2.7
28	1.5	2.1	1.8	4.4	3.7	3.1	1.5	1.2	3.1	2.3	1.9	4.1	3.6	2.0	2.0	3.3	1.4	3.4	4.2	3.9	3.7	3.1	1.4	1.4	1.7	3.6	1.1	2.4	1.7	3.4				2.6	4.6
29	1.1	1.0	1.2	0.9	0.5	1.2	1.4	1.3	1.3	2.2	3.4	0.5	0.7	2.3	2.4	0.8	2.5	0.5	0.7	0.5	0.8	0.7	2.2	3.1	1.0	0.5	2.4	2.9	1.2	1.9				1.4	0.5
30	2.2	1.7	1.0	1.1	1.5	1.8	1.4	0.5	1.9	3.1	3.0	1.2	2.0	1.3	1.3	1.7	2.2	2.0	2.1	1.9	1.7	1.4	0.8	0.5	4.9	1.5	2.5	1.4	2.2	1.3				1.8	2.5
31	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.1	0.3	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.4	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1				0.1	0.2
Σ	28.2	34.2	26.6	35.7	35.7	35.5	37.9	22.9	34.3	44.9	52.8	37.8	38.9	34.7	41.6	33.3	29.3	33.8	40.6	37.0	34.6	29.2	32.5	28.0	49.4	37.7	39.8	40.0	34.0	36.1				-	50.3

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia IV Oddział 223
Pinetum turfosum — bór bagienny

Styczeń — Janvier 1958

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE

Date	0.05 m			0.2 m			1.0 m			2.0 m		
	max	min	ampl	max	min	ampl	max	min	ampl	max	min	ampl
1				0,3	-1,1	1,4	0,8	0,4	0,4	0,0	-0,8	0,8
2				-1,4	-7,1	5,7	0,4	-5,6	6,0	-0,8	-6,9	6,1
3				-3,6	-11,1	7,5	-4,5	-9,4	4,9	-5,0	-11,2	6,2
4				-5,5	-12,4	6,9	-5,0	-9,6	4,6	-6,0	-12,2	6,2
5				-6,9	-15,0	8,1	-8,1	-13,1	5,0	-8,0	-15,3	7,3
6				-6,9	-8,9	2,0	-8,2	-9,0	0,8	-7,4	-9,9	2,5
7				0,0	-6,8	6,8	-1,0	-8,2	7,2	0,3	-7,4	7,7
8				-0,2	-15,4	15,2	-1,1	-13,9	12,8	0,4	-15,4	15,8
9				-2,8	-13,5	10,7	-3,5	-13,4	9,9	-3,9	-15,0	11,1
10				-0,2	-2,8	2,6	-0,7	-3,4	2,7	-0,4	-3,7	3,3
11				0,6	-1,6	2,2	0,5	-0,7	1,2	0,9	-0,4	1,3
12				1,1	-4,0	5,1	1,8	-1,5	3,3	2,0	-2,1	4,1
13				1,9	-0,9	2,8	1,5	0,0	1,5	2,0	-0,5	2,5
14				1,2	0,1	1,1	1,3	0,6	0,7	1,3	0,2	1,1
15				0,5	-1,0	1,5	0,5	-0,6	1,1	0,2	-1,1	1,3
16				1,4	-1,0	2,4	0,1	-0,6	0,7	0,1	-1,4	1,5
17				1,1	-0,1	1,2	0,0	-0,4	0,4	0,5	-0,8	1,3
18				1,7	-3,6	5,3	0,1	-3,0	3,1	0,5	-2,9	3,4
19				1,8	-3,0	4,8	0,0	-2,9	2,9	1,0	-3,1	4,1
20				0,0	-2,9	2,9	-0,5	-1,6	1,1	-0,1	-2,1	2,0
21				-0,9	-5,0	4,1	-1,4	-3,6	2,2	-1,3	-4,6	3,3
22				-1,6	-4,8	3,2	-2,2	-3,7	1,5	-2,1	-4,7	2,6
23				-4,2	-11,0	6,8	-3,1	-9,2	6,1	-3,5	-10,0	6,5
24				-2,2	-4,8	2,6	-3,2	-5,8	2,6	-1,8	-3,9	2,1
25				-2,9	-8,4	5,5	-3,8	-6,8	3,0	-2,4	-6,5	4,1
26				-3,4	-17,4	14,0	-3,9	-15,5	11,6	-3,2	-16,6	13,4
27				-7,0	-17,3	10,3	-7,4	-15,6	8,2	-7,0	-17,0	10,0
28				-5,5	-17,2	11,7	-5,9	-14,6	8,7	-5,7	-16,8	11,1
29				-0,3	-7,1	6,8	0,4	-6,7	7,1	0,9	-6,5	7,4
30				-2,4	-12,1	9,7	-3,0	-9,8	6,8	-2,5	-11,3	8,8
31				0,0	-5,1	5,1	0,3	-4,3	4,6	1,0	-4,7	5,7
M				-1,5	-7,1	5,6	-1,9	-6,2	4,3	-1,6	-6,9	5,3

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m	0.2 m	1.0 m	2.0 m
Max	dn. date	1.9 dn. date 13	1.8 dn. date 12	2.0 dn. date 12, 13
Min	dn. date	-17.4 dn. date 26	-15.6 dn. date 27	-17.0 dn. date 27

Uwaga. Skrajne wybrane z termogramów.
Remarque. Valeurs extrêmes choisies des thermogrammes.

Luty — Février 1958

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE

Date	0.05 m			0.2 m			1.0 m			2.0 m		
	max	min	ampl	max	min	ampl	max	min	ampl	max	min	ampl
1				0,0	-1,2	1,2	0,4	0,2	0,2	1,0	0,0	1,0
2				1,5	-4,1	2,6	0,1	-1,8	1,9	-0,5	-3,1	2,6
3				2,1	-1,5	3,6	1,6	-0,8	2,4	1,7	-1,1	2,8
4				1,5	-4,2	5,7	0,5	-2,4	2,9	0,5	-3,3	3,8
5				0,9	-2,5	3,4	-0,2	-2,3	2,1	0,7	-3,1	3,8
6				1,1	-6,3	7,4	-0,1	-5,5	5,4	0,7	-7,2	7,9
7				-2,3	-10,0	7,7	-3,4	-8,8	5,4	-3,5	-9,6	6,1
8				-2,9	-14,7	11,8	-4,4	-13,2	8,8	-4,5	-16,3	11,8
9				2,6	-14,9	17,5	1,2	-13,8	15,0	1,4	-16,7	18,1
10				1,0	-2,9	3,9	0,0	-2,2	2,2	0,0	-3,7	3,7
11				5,5	-2,2	7,7	5,6	-2,2	7,8	4,6	-3,3	7,9
12				4,2	-2,0	6,2	4,4	-0,6	5,0	4,2	-2,1	6,3
13				4,2	0,7	3,5	4,4	1,5	2,9	4,4	1,1	3,3
14				5,1	-2,4	7,5	5,1	-1,0	6,1	4,9	-2,2	7,1
15				5,0	0,5	4,5	4,4	1,7	2,7	4,9	1,0	3,9
16				5,0	0,1	4,9	4,4	1,0	3,4	5,5	0,0	5,5
17				2,7	-3,2	5,9	3,0	-2,1	5,1	2,7	-1,9	4,6
18				-0,1	-5,7	5,6	-1,2	-4,0	2,8	0,0	-3,9	3,9
19				0,0	-7,8	7,8	-1,6	-7,3	5,7	1,3	-6,9	8,2
20				1,2	-10,0	11,2	-2,8	-10,5	7,7	0,7	-10,0	10,7
21				-0,7	-7,2	6,5	-2,8	-7,2	4,4	-0,2	-4,4	4,2
22				-0,9	-12,5	11,6	-6,3	-12,8	6,5	-0,6	-10,7	10,1
23				-0,2	-10,6	10,4	-4,3	-12,5	8,2	-0,3	-8,4	8,1
24				-4,8	-20,4	15,6	-6,1	-18,0	11,9	-6,6	-20,9	14,3
25				-3,6	-23,0	19,4	-4,2	-18,9	14,7	-5,2	-25,0	19,8
26				7,4	-3,0	10,4	7,8	-3,8	11,6	7,6	-4,6	12,2
27				7,8	-0,3	8,1	6,6	2,0	4,6	8,0	0,8	7,2
28				0,1	-4,0	4,1	2,0	-1,5	3,5	1,0	-3,3	4,3
M				1,4	-6,3	7,7	0,5	-5,2	5,7	1,3	-6,0	7,3

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m	0.2 m	1.0 m	2.0 m
Max	dn. date	7.8 dn. date 27	7.8 dn. date 26	8.0 dn. date 27
Min	dn. date	-23.0 dn. date 25	-18.9 dn. date 25	-25.0 dn. date 25

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia IV Oddział 223
Pinetum turfosum — bór bagienny

Marzec — Mars 1958

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE

Date	0.05 m			0.2 m			1.0 m			20 m		
	max	min	ampl.	max	min	ampl	max	min	ampl.	max	min	ampl.
1				-2.4	-4.3	1.9	-1.4	-2.0	0.6	-2.5	-3.9	1.4
2				0.5	-4.0	4.5	0.2	-2.0	2.2	0.4	-3.6	4.0
3				0.0	-9.0	9.0	0.1	-7.1	7.2	0.2	-7.8	8.0
4				-6.0	-19.0	13.0	-8.0	-15.6	7.6	-7.7	-19.6	11.9
5				0.4	-19.3	19.7	0.2	-16.0	16.2	0.6	-20.6	21.2
6				0.8	-1.4	2.2	2.2	0.1	2.1	2.3	0.4	1.9
7				2.2	-6.5	8.7	4.0	-4.1	8.1	2.6	-4.1	6.7
8				2.4	-9.5	11.9	2.8	-7.8	10.6	3.9	-8.2	12.1
9				1.3	-2.0	3.3	1.5	-0.5	2.0	1.9	-0.5	2.4
10				-1.4	-3.5	2.1	-0.5	-2.5	2.0	-0.4	-2.5	2.1
11				1.3	-4.5	5.8	-0.6	-2.8	2.2	1.8	-3.4	5.2
12				-0.7	-4.3	3.6	-0.4	-2.3	1.9	0.3	-3.1	3.4
13				-2.5	-5.6	3.1	-2.4	-3.5	1.1	-2.2	-4.8	2.6
14				-0.5	-7.2	6.7	-0.9	-3.9	3.0	-0.6	-5.1	4.5
15				1.0	-8.0	9.0	-1.6	-5.5	3.9	2.1	-6.6	8.7
16				1.2	-5.8	7.0	-1.4	-4.7	3.3	1.7	-4.2	5.9
17				-1.5	-6.4	4.9	-1.4	-3.7	2.3	-0.7	-4.0	3.3
18				0.3	-10.0	10.3	-0.2	-7.1	6.9	1.1	-8.5	9.6
19				-2.4	-8.5	6.1	-3.9	-6.9	3.0	-1.5	-7.9	6.4
20				-4.8	-12.9	8.1	-4.7	-7.2	2.5	-4.0	-11.0	7.0
21				-2.3	-8.9	6.6	-4.3	-6.6	2.3	-1.2	-8.6	7.4
22				0.8	-7.5	8.3	-0.2	-5.2	5.0	3.5	-4.7	8.2
23				1.0	-10.0	11.0	-0.4	-3.9	3.5	3.2	-7.7	10.9
24				1.2	-13.6	14.8	2.9	-11.6	14.5	2.6	-15.5	18.1
25				2.8	-15.4	18.2	5.2	-11.7	16.9	5.0	-15.0	20.0
26				4.5	-13.0	17.5	6.4	-9.6	16.0	6.8	-12.7	19.5
27				5.7	-10.0	15.7	8.2	-7.0	15.2	8.3	-8.8	17.1
28				1.6	-4.6	6.2	0.6	-2.2	2.8	2.1	-3.3	5.4
29				1.0	-2.9	3.9	0.1	-1.1	1.2	1.2	-2.0	3.2
30				-0.2	-3.2	3.0	0.0	-1.3	1.3	0.4	-2.4	2.8
31				0.8	-3.1	3.9	0.0	-1.9	1.9	0.1	-2.7	2.8
M				0.2	-7.9	8.1	0.1	-5.4	5.5	1.0	-6.9	7.9

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m	0.2 m	1.0 m	20 m
Max	dn. date	5.7 dn. date 27	8.2 dn. date 27	8.3 dn. date 27
Min	dn. date	-19.3 dn. date 5	-16.0 dn. date 5	-20.6 dn. date 5

Kwiecień — Avril 1958

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE

Date	0.05 m			0.2 m			1.0 m			20 m		
	max	min	ampl	max	min	ampl	max	min	ampl.	max	min	ampl.
1				0.1	-3.1	3.2	0.4	-2.2	2.6	1.1	-3.1	4.2
2				0.2	-1.9	2.1	0.8	-1.2	2.0	1.0	-1.7	2.7
3				1.5	-1.8	3.3	1.8	-0.4	2.2	1.2	-1.2	2.4
4				1.5	-1.3	2.8	1.7	0.6	1.1	1.7	-0.5	2.2
5				1.7	0.2	1.5	2.6	1.4	1.2	3.3	0.9	2.4
6				4.0	0.0	4.0	4.6	2.0	2.6	4.1	1.3	2.8
7				2.2	-1.0	3.2	2.0	0.4	1.6	2.1	-0.2	2.3
8				5.3	-5.5	10.8	3.6	-1.9	5.5	4.3	-4.7	9.0
9				4.7	-9.2	13.9	4.0	-6.0	10.0	4.5	-8.8	13.3
10				6.0	-7.6	13.6	7.0	-4.9	11.9	6.6	-7.4	14.0
11				3.7	-5.0	8.7	2.0	-3.5	5.5	2.7	-4.6	7.3
12				4.3	-0.2	4.5	2.0	0.5	1.5	3.0	-0.1	3.1
13				4.9	-2.5	7.4	2.8	-1.3	4.1	4.1	-2.4	6.5
14				8.0	-4.9	12.9	10.8	-3.4	14.2	9.6	-5.8	15.4
15				11.6	-4.8	16.4	12.1	-2.7	14.8	11.3	-4.2	15.5
16				9.3	-1.2	10.5	10.6	1.6	9.0	9.4	1.6	7.8
17				9.4	-0.1	9.5	11.1	3.1	8.0	12.3	3.7	8.6
18				4.0	-0.6	4.6	5.5	2.8	2.7	7.0	2.7	4.3
19				7.1	-4.1	11.2	9.0	2.9	6.1	8.7	-0.6	9.3
20				4.0	-4.4	8.4	5.8	0.9	4.9	6.6	-1.7	8.3
21				6.6	-1.0	7.6	6.7	1.0	5.7	8.1	1.3	6.8
22				4.0	-2.0	6.0	4.1	-0.2	4.3	5.6	0.9	4.7
23				5.0	-2.2	7.2	5.7	-0.2	5.9	6.9	0.2	6.7
24				2.0	-1.0	3.0	3.9	1.4	2.5	5.1	2.3	2.8
25				8.9	-3.0	11.9	9.5	0.0	9.5	10.0	-0.1	10.1
26				11.3	-4.5	15.8	9.5	-0.5	10.0	12.6	-1.3	13.9
27				11.0	-1.5	12.5	13.0	2.7	10.3	13.9	4.5	9.4
28				7.1	-2.1	9.2	9.9	5.1	4.8	10.9	3.7	7.2
29				10.0	-3.9	13.9	7.4	0.2	7.2	11.4	-0.4	11.8
30				9.4	-4.7	14.1	7.5	-0.6	8.1	10.7	-1.6	12.3
M				5.6	-2.8	8.4	5.9	-0.1	6.0	6.7	-0.9	7.6

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m	0.2m	1.0 m	20 m
Max	dn. date	11.6 dn. date 15	13.0 dn. date 27	13.9 dn. date 27
Min	dn. date	-9.2 dn. date 9	-6.0 dn. date 9	-8.8 dn. date 9

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia IV Oddział 223
Pinetum turfosum — bór bagienny

Maj — Mai 1958

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE

Data - Date	0.05 m			0.2 m			1.0 m			2.0 m		
	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.
1				13.7	-0.8	14.5	14.0	3.5	10.5	15.1	3.1	12.0
2				14.7	-2.7	17.4	15.0	1.1	13.9	14.6	-0.6	15.4
3				12.2	1.0	11.2	13.9	5.0	8.9	14.0	4.0	10.0
4				9.1	-1.0	10.1	8.9	2.2	6.7	9.1	2.1	7.0
5				11.9	-1.1	13.0	10.5	2.1	8.4	11.0	0.6	10.4
6				13.2	-2.3	15.5	11.9	0.8	11.1	12.6	-0.8	13.4
7				15.9	0.6	15.3	15.4	4.0	11.4	16.1	3.7	12.4
8				12.2	-1.4	13.6	10.9	2.9	8.0	11.3	1.2	10.1
9				19.2	-1.9	21.1	18.1	1.9	16.2	20.3	-1.1	21.4
10				15.6	6.8	8.8	16.0	9.0	7.0	15.5	8.7	7.8
11				19.9	9.6	10.3	19.6	11.4	8.2	19.9	11.4	8.5
12				17.5	10.7	6.8	16.7	12.0	4.7	16.7	11.9	4.8
13				17.8	4.5	13.3	-	-	-	17.1	7.0	10.1
14				16.7	1.2	15.5	14.1	-	-	16.6	2.5	14.1
15				28.8	7.4	21.4	25.5	9.4	16.1	29.1	10.0	19.1
16				22.0	13.1	8.9	20.4	14.5	5.9	21.6	15.7	5.9
17				24.5	7.4	17.1	23.0	9.6	13.4	24.8	11.2	13.6
18				13.3	3.7	9.6	13.0	5.8	7.2	14.6	6.4	8.2
19				14.0	3.0	11.0	12.1	5.6	6.5	13.9	4.8	9.1
20				19.2	-0.5	19.7	17.0	0.8	16.2	20.3	0.7	19.6
21				25.5	2.9	22.6	25.6	4.0	21.6	27.5	4.2	23.3
22				19.8	10.0	9.8	20.6	12.0	8.6	20.2	12.5	7.7
23				23.6	7.8	15.8	20.5	8.3	12.2	26.0	9.6	16.4
24				25.8	4.5	21.3	25.9	7.3	18.6	27.7	7.5	20.2
25				28.2	7.8	20.4	25.2	7.5	17.7	29.9	10.2	19.7
26				28.0	9.8	18.2	29.6	11.0	18.6	29.0	14.0	15.0
27				29.8	10.6	19.2	30.8	13.0	17.8	30.3	13.0	17.3
28				31.0	13.5	17.5	32.4	15.4	17.0	31.5	15.4	16.1
29				20.0	10.6	9.4	20.0	11.2	8.8	19.9	11.4	8.5
30				14.8	10.3	4.5	13.6	10.4	3.2	14.1	11.0	3.1
31				25.2	9.1	16.1	24.1	9.3	14.8	21.9	9.5	12.4
M				19.5	5.0	14.5	-	-	-	19.8	7.1	12.7

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m	0.2 m	1.0 m	2.0 m
Max	dn. date	31.0 dn. date 28	- dn. date -	31.5 dn. date 28
Min	dn. date	-2.7 dn. date 2	- dn. date -	-1.1 dn. date 9

Czerwiec — Juin 1958

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE

Date - Data	0.05 m			0.2 m			1.0 m			2.0 m		
	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl	max	min	ampl.
1				21.8	16.1	5.7	20.2	16.0	4.2	20.7	15.7	5.0
2				21.3	11.6	9.7	20.7	13.0	7.7	20.0	13.1	6.9
3				19.7	11.5	8.2	18.3	12.3	6.0	18.8	12.0	6.8
4				19.5	9.9	9.6	17.7	11.9	5.8	19.7	11.6	8.1
5				20.2	8.1	12.1	19.0	9.5	9.5	19.6	9.1	10.5
6				11.9	5.9	6.0	10.4	6.5	3.9	10.5	6.3	4.2
7				14.0	2.7	11.3	13.9	4.9	9.0	15.1	4.2	10.9
8				20.5	0.6	19.9	20.5	3.9	16.6	22.0	1.9	20.1
9				20.8	3.8	17.0	21.1	6.5	14.6	22.5	6.3	16.2
10				20.0	9.3	10.7	18.4	10.7	7.7	20.0	10.8	9.2
11				20.2	6.7	13.5	19.6	8.0	11.6	20.0	8.0	12.0
12				16.7	11.3	5.4	16.5	12.8	3.7	16.7	12.5	4.2
13				20.0	6.6	13.4	17.9	8.4	9.5	19.0	7.6	11.4
14				20.0	3.5	16.5	20.3	6.0	14.3	19.9	4.6	15.3
15				20.0	4.3	15.7	17.7	6.3	11.4	19.3	5.8	13.5
16				18.4	1.1	17.3	17.6	4.1	13.5	20.0	3.1	16.9
17				20.5	3.6	16.9	19.0	4.4	14.6	19.8	4.7	15.1
18				23.5	3.8	19.7	21.4	4.8	16.6	22.7	4.3	18.4
19				19.5	8.6	10.9	18.5	9.4	9.1	18.3	9.3	9.0
20				20.0	9.1	10.9	17.2	10.4	6.8	18.9	9.8	9.1
21				21.9	10.1	11.8	22.5	11.8	10.7	21.4	11.3	10.1
22				20.6	8.3	12.3	21.2	9.7	11.5	20.5	9.0	11.5
23				21.4	8.5	12.9	19.7	9.5	10.2	22.6	9.8	12.8
24				22.4	10.2	12.2	20.4	11.9	8.5	21.6	11.0	10.6
25				22.5	8.7	13.8	20.4	9.2	11.2	22.3	9.5	12.8
26				20.3	13.1	7.2	19.7	13.8	5.9	18.4	13.6	4.8
27				21.8	12.5	9.3	22.6	13.4	9.2	26.3	13.0	13.3
28				19.5	12.3	7.2	20.5	13.3	7.2	20.1	13.2	6.9
29				21.3	11.5	9.8	22.0	12.3	9.7	21.8	13.1	8.7
30				20.3	10.7	9.6	20.5	11.3	9.2	20.9	11.2	9.7
M				20.0	8.1	11.9	19.1	9.5	9.6	20.0	9.2	10.8

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m	0.2 m	1.0 m	2.0 m
Max	dn. date	23.5 dn. date 18	22.6 dn. date 27	26.3 dn. date 27
Min	dn. date	0.6 dn. date 8	3.9 dn. date 8	1.9 dn. date 8

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia IV Oddział 223
Pinetum turiosum — bór bagienny

Lipiec — Juillet 1958

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE

Date	0.05 m			0.2 m			1.0 m			2.0 m		
	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.
1				24.0	10.7	13.3	24.9	11.5	13.4	25.8	12.3	13.5
2				18.0	9.1	8.9	20.1	10.0	10.1	20.1	10.1	10.0
3				21.0	12.1	8.9	23.0	14.1	8.9	23.9	15.1	8.8
4				22.8	11.7	11.1	23.0	12.5	10.5	23.3	12.5	10.8
5				22.5	11.2	11.3	21.2	12.1	9.1	24.6	13.7	10.9
6				24.1	11.1	13.0	20.0	10.0	10.0	22.8	11.9	10.9
7				21.8	9.0	12.8	20.2	8.2	12.0	20.4	9.1	11.3
8				14.5	7.0	7.5	14.1	7.7	7.2	15.8	9.3	6.5
9				16.4	6.5	9.9	15.7	6.9	8.8	16.6	7.7	8.9
10				22.9	12.0	10.9	22.7	12.4	10.3	22.7	13.1	9.6
11				24.9	13.1	11.8	24.4	13.7	10.7	24.6	13.6	11.0
12				27.8	11.5	16.3	26.0	11.6	14.4	28.9	12.0	16.9
13				27.1	14.5	12.6	26.3	15.8	10.5	28.5	16.6	11.9
14				27.5	12.3	15.2	27.7	14.5	13.2	25.4	15.0	10.4
15				25.5	9.5	16.0	24.1	10.5	13.6	25.1	11.3	13.8
16				27.4	9.6	17.8	27.1	10.8	16.3	27.5	11.1	16.4
17				31.1	14.6	16.5	32.0	15.9	16.1	32.0	14.6	17.4
18				21.3	10.8	10.5	19.4	11.4	8.0	20.8	11.5	9.3
19				19.3	7.8	11.5	19.2	8.5	10.7	21.5	11.5	10.0
20				21.5	4.9	16.6	18.2	5.0	13.2	20.6	6.2	14.4
21				23.0	5.3	17.7	23.7	6.0	17.7	23.1	6.4	16.7
22				23.5	10.8	12.7	21.8	11.0	10.8	22.1	11.5	10.6
23				22.7	15.0	7.7	22.3	15.1	7.2	23.3	15.1	8.2
24				20.6	10.9	9.7	19.7	12.9	6.8	18.8	11.8	7.0
25				19.6	8.2	11.4	18.2	9.9	8.3	17.4	6.9	10.5
26				19.0	7.3	11.7	16.0	7.0	9.0	19.5	9.4	10.1
27				20.5	5.5	15.0	18.0	4.9	13.1	20.4	6.9	13.5
28				23.4	6.4	17.0	20.8	6.6	14.2	20.2	7.5	12.7
29				23.4	7.4	16.0	-	7.5	-	-	-	-
30				-	15.2	-	20.6	-	-	-	-	-
31				22.2	-	-	22.0	7.2	14.8	-	-	-
M				-	-	-	-	-	-	-	-	-

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m	0.2 m	1.0 m	2.0 m
Max	dn. date	- dn. date -	- dn. date -	- dn. date -
Min	dn. date	- dn. date -	- dn. date -	- dn. date -

Sierpień — Août 1958

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE

Date	0.05 m			0.2 m			1.0 m			2.0 m		
	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.
1				24.1	7.8	16.3	22.6	8.8	13.8	23.7	-	-
2				27.0	8.4	18.6	26.9	9.1	17.8	27.8	7.9	19.9
3				20.4	10.9	9.5	20.7	12.5	8.2	21.7	11.5	10.2
4				19.3	8.4	10.9	17.0	9.1	7.9	19.0	8.5	10.5
5				23.2	6.1	17.1	22.1	6.4	15.7	23.0	5.7	17.3
6				24.4	8.0	16.4	23.5	8.4	15.1	24.7	7.9	16.8
7				25.8	9.0	16.8	24.7	9.6	15.1	26.0	9.0	17.0
8				23.5	13.0	10.5	22.6	13.6	9.0	23.6	13.4	10.2
9				22.2	13.4	8.8	21.2	13.7	7.5	22.4	13.0	9.4
10				-	-	-	18.7	12.1	6.6	20.5	11.3	9.2
11				20.2	-	-	17.8	9.7	8.1	20.5	8.8	11.7
12				22.2	3.8	18.4	22.3	5.6	16.7	22.7	4.0	18.7
13				25.1	6.1	19.0	23.9	7.5	16.4	23.4	5.3	18.1
14				22.1	11.8	10.3	21.9	12.7	9.2	23.3	11.5	11.8
15				19.8	8.8	11.0	21.7	9.8	11.9	20.6	8.7	11.9
16				20.2	11.4	8.8	20.2	12.0	8.2	21.1	11.7	9.4
17				21.0	10.1	10.9	22.8	12.0	10.8	22.8	10.4	12.4
18				20.9	7.7	13.2	19.4	10.1	9.3	20.5	7.8	12.7
19				21.3	6.4	14.9	21.6	7.4	14.2	21.8	6.4	15.4
20				22.0	5.7	16.3	22.2	7.2	15.0	21.2	5.2	16.0
21				18.3	9.1	9.2	19.5	9.9	9.6	18.2	9.2	9.0
22				19.4	14.5	4.9	19.2	14.9	4.3	20.3	14.5	5.8
23				22.3	13.2	9.1	19.6	14.3	5.3	23.2	13.6	9.6
24				22.3	11.1	11.2	22.1	11.7	10.4	22.6	11.3	11.3
25				20.7	9.2	11.5	20.4	9.8	10.6	20.6	9.0	11.6
26				21.5	7.8	13.7	20.6	8.7	11.9	21.6	8.3	13.3
27				20.0	5.7	14.3	18.9	6.6	12.3	19.2	5.2	14.0
28				20.5	10.2	10.3	19.8	11.4	8.4	20.1	10.7	9.4
29				14.8	12.9	1.9	15.6	13.4	2.2	15.8	13.4	2.4
30				21.2	14.0	7.2	22.7	15.0	7.7	22.6	15.1	7.5
31				21.0	12.9	8.1	20.6	13.0	7.6	21.6	13.3	8.3
M				-	-	-	21.0	10.5	10.5	21.7	-	-

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m	0.2 m	1.0 m	2.0 m
Max	dn. date	- dn. date -	26.9 dn. date 2	27.8 dn. date 2
Min	dn. date	- dn. date -	5.6 dn. date 12	- dn. date -

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia IV Oddział 223
Pinetum turfosum — bór bagienny

Wrzesień — Septembre 1958

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE

Date	0.05 m			0.2 m			1.0 m			2.0 m		
	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.
1				19.4	6.9	12.5	17.5	7.4	10.1	18.6	6.5	12.1
2				20.0	6.1	13.9	19.6	6.7	12.9	20.8	5.7	15.1
3				17.7	2.6	15.1	17.3	4.0	13.3	16.4	2.1	14.3
4				19.8	1.9	17.9	20.4	4.3	16.1	20.3	1.2	19.1
5				20.9	9.8	11.1	20.1	11.2	8.9	20.8	10.0	10.8
6				22.4	10.3	12.1	22.0	11.2	10.8	23.7	10.7	13.0
7				22.5	-	-	23.6	9.6	14.0	25.6	9.6	16.0
8				24.3	-	-	26.2	6.7	19.5	25.5	6.6	18.9
9				20.7	9.3	11.4	20.1	9.7	10.4	21.5	9.3	12.2
10				17.0	5.7	11.3	16.4	5.8	10.6	18.6	5.7	12.9
11				17.3	6.3	11.0	17.0	7.3	9.7	11.3	6.7	12.6
12				18.0	5.1	12.9	17.2	6.3	10.9	20.0	5.7	14.3
13				15.9	-	-	15.1	4.1	11.0	16.2	4.0	12.2
14				17.3	0.6	16.7	16.8	1.2	15.6	19.7	-0.2	19.9
15				20.0	2.6	17.4	19.0	3.2	15.8	20.1	4.1	16.0
16				14.0	2.5	11.5	14.4	4.0	10.4	14.7	2.5	12.2
17				13.6	1.9	11.7	13.3	3.6	9.7	13.9	1.2	12.7
18				-	-0.9	-	11.1	0.2	10.9	12.6	-1.8	14.4
19				-	-	-	9.3	1.1	8.2	10.0	-0.1	10.1
20				10.7	-	-	11.1	9.2	1.9	11.8	9.5	2.3
21				17.5	5.2	12.3	17.5	6.1	11.4	18.8	5.5	13.3
22				18.1	12.1	6.0	17.6	12.8	4.8	18.6	13.1	5.5
23				14.5	9.0	5.5	14.3	10.0	4.3	15.1	9.7	5.4
24				12.7	5.0	7.7	12.8	7.0	5.8	13.6	5.1	8.5
25				16.4	5.6	10.8	16.7	6.7	10.0	17.8	6.1	11.7
26				12.6	8.2	4.4	12.5	8.6	3.9	14.2	9.0	5.2
27				12.8	8.7	4.1	12.9	8.9	4.0	13.7	9.3	4.4
28				13.7	1.1	12.6	11.9	1.8	10.1	13.7	1.0	12.7
29				13.6	-0.6	14.2	12.3	-0.8	13.1	13.0	-0.7	13.7
30				16.0	-0.9	16.9	13.2	-0.2	14.1	14.0	-1.7	15.7
M				-	-	-	16.3	5.9	10.4	17.4	5.2	12.2

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m	0.2 m	1.0 m	2.0 m
Max	dn. date	- dn. date -	26.2 dn. date 8	25.6 dn. date 7
Min	dn. date	- dn. date -	-0.9 dn. date 30	-1.8 dn. date 18

Październik — Octobre 1958

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE

Date	0.05 m			0.2m			1.0 m			2.0 m		
	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.
1				20.0	0.9	19.1	18.5	1.7	16.8	18.3	0.3	18.0
2				21.0	3.5	17.5	19.3	4.2	15.1	19.3	2.6	16.7
3				19.1	3.0	16.1	18.1	3.0	15.1	19.7	2.4	17.3
4				13.9	10.4	3.5	14.1	11.4	2.7	14.5	10.0	4.5
5				17.3	6.7	10.6	17.0	7.5	9.5	17.7	7.0	10.7
6				17.7	8.4	9.3	17.7	8.6	9.1	18.1	7.9	10.2
7				18.5	7.5	11.0	18.7	8.8	9.9	18.8	8.0	10.8
8				14.0	8.8	5.2	13.6	9.7	3.9	13.7	9.4	4.3
9				14.1	5.3	8.8	13.9	5.8	8.1	14.3	4.7	9.6
10				16.9	4.1	12.8	16.3	4.8	11.5	17.5	3.6	13.9
11				17.1	7.5	9.6	16.1	8.1	8.0	18.3	8.6	9.7
12				18.5	5.9	12.6	17.4	5.9	11.5	19.6	6.0	13.6
13				14.9	8.6	6.3	14.3	9.2	5.1	16.7	9.4	7.3
14				11.2	3.9	7.3	10.9	4.6	6.3	10.9	4.4	6.5
15				8.4	2.0	6.4	7.8	2.7	5.1	8.2	1.5	6.7
16				8.8	2.1	6.7	8.8	3.4	5.4	9.0	2.1	6.9
17				7.9	2.2	5.7	7.4	3.1	4.3	8.1	2.5	5.6
18				7.7	2.8	4.9	7.0	3.2	3.8	7.5	3.7	3.8
19				9.6	5.4	4.2	9.3	5.7	3.6	10.2	5.5	4.7
20				7.1	3.9	3.2	7.0	5.0	2.0	7.3	4.1	3.2
21				7.7	1.1	6.6	7.2	2.7	4.5	7.9	1.9	6.0
22				8.4	0.8	7.6	8.0	2.5	5.5	9.0	1.9	7.1
23				9.2	3.4	5.8	8.8	4.2	4.6	10.7	4.0	6.7
24				13.3	3.3	10.0	12.0	4.6	7.4	14.0	5.0	9.0
25				10.3	5.6	4.7	10.0	6.5	3.5	10.9	5.8	5.1
26				8.3	1.1	7.2	7.5	1.8	5.7	8.4	1.6	6.8
27				7.9	-0.2	8.1	6.8	0.7	6.1	7.1	0.1	7.0
28				11.4	7.5	3.9	10.1	6.9	3.2	10.8	7.1	3.7
29				9.3	7.0	2.3	9.0	7.7	1.3	9.2	7.4	1.8
30				9.2	2.7	6.5	8.4	3.2	5.2	9.0	2.7	6.3
31				9.4	1.1	8.3	8.8	2.0	6.8	9.8	1.0	8.8
M				12.5	4.4	8.1	11.9	5.1	6.8	12.7	4.6	8.1

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m	0.2m	1.0 m	2.0 m
Max	dn. date	21.0 dn. date 2	19.3 dn. date 2	19.7 dn. date 3
Min	dn. date	-0.2 dn. date 27	0.7 dn. date 27	0.1 dn. date 27

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia IV Oddział 223
Pinetum turfosum — bór bagienny

Listopad — Novembre 1958

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE

Data — Date	0.05 m			0.2 m			1.0 m			2.0 m		
	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.
1				8.6	-0.6	9.2	8.6	0.4	8.2	9.4	-0.5	9.9
2				6.7	0.0	6.7	6.1	0.3	5.8	7.0	0.1	6.9
3				6.2	4.8	1.4	5.5	4.6	0.9	6.4	4.7	1.7
4				8.5	4.4	4.1	7.9	4.8	3.1	8.4	4.2	4.2
5				8.7	6.0	2.7	8.0	6.6	1.4	8.7	6.2	2.5
6				6.0	3.8	2.2	6.5	4.8	1.7	5.9	4.1	1.8
7				3.7	2.4	1.3	4.8	3.6	1.2	4.0	2.6	1.4
8				3.5	2.3	1.2	4.2	3.5	0.7	3.8	2.7	1.1
9				5.7	3.4	2.3	5.9	4.2	1.7	6.2	3.8	2.4
10				7.4	5.5	1.9	7.7	5.9	1.8	8.0	6.2	1.8
11				10.5	4.3	6.2	11.1	3.9	7.2	11.4	5.1	6.3
12				6.7	1.5	5.2	5.7	1.8	3.9	8.1	2.0	6.1
13				2.3	0.5	1.8	2.2	1.3	0.9	2.6	1.1	1.5
14				3.8	0.8	3.0	3.4	1.5	1.9	4.6	1.5	3.1
15				4.7	3.4	1.3	4.4	3.4	1.0	5.6	4.6	1.0
16				5.8	4.1	1.7	5.8	4.4	1.4	7.3	5.7	1.6
17				5.9	-2.0	7.9	5.4	-1.2	6.6	5.8	-2.5	8.3
18				1.5	-4.1	5.6	1.3	-3.0	4.3	2.3	-4.7	7.0
19				1.5	-0.9	2.4	0.7	-0.6	1.3	0.9	-1.4	2.3
20				1.4	-4.2	5.6	0.6	-3.4	4.0	1.9	-4.3	6.2
21				-0.3	-4.3	4.0	-1.2	-3.4	2.2	-0.5	-4.4	3.9
22				0.8	-2.1	2.9	0.0	-1.4	1.4	1.0	-2.0	3.0
23				4.9	0.9	4.0	4.7	0.0	4.7	5.7	1.2	4.5
24				5.4	3.6	1.8	4.6	4.0	0.6	5.5	4.0	1.5
25				3.4	0.5	2.9	3.9	1.0	2.9	4.0	0.4	3.6
26				5.4	0.9	4.5	4.1	1.0	3.1	5.7	0.7	5.0
27				1.0	-4.9	5.9	1.0	-3.1	4.1	2.6	-5.1	7.7
28				0.3	-4.6	4.9	-1.1	-3.1	2.0	-0.2	-5.0	4.8
29				1.5	-0.4	1.9	1.1	-1.0	2.1	1.7	-0.6	2.3
30				0.2	-1.9	2.1	0.8	-0.9	1.7	0.6	-1.6	2.2
M				4.4	0.8	3.6	4.1	1.3	2.8	4.8	1.0	3.8

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m	0.2 m	1.0 m	2.0 m
Max	dn. date	10.5 dn. date 11	11.1 dn. date 11	11.4 dn. date 11
Min	dn. date	-4.9 dn. date 27	-3.4 dn. date 20, 21	-5.1 dn. date 27

Grudzień — Décembre 1958

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE

Data — Date	0.05 m			0.2 m			1.0 m			2.0 m		
	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.
1				0.5	-5.6	6.1	0.8	-3.9	4.7	0.8	-5.4	6.2
2				-3.0	-10.3	7.3	-3.0	-8.9	5.9	-2.8	-10.7	7.9
3				-2.9	-10.3	7.4	-2.8	-8.6	5.8	-2.6	-10.1	7.5
4				-1.0	-4.1	3.1	-0.5	-3.2	2.7	0.5	-2.9	3.4
5				-0.6	-1.6	1.0	0.3	-0.5	0.8	1.2	0.6	0.6
6				-0.8	-2.9	2.1	0.2	-0.9	1.1	0.9	-0.2	1.1
7				-2.6	-9.8	7.2	-0.9	-7.3	6.4	-0.2	-8.0	7.8
8				-5.9	-12.4	6.5	-7.2	-9.9	2.7	-5.8	-10.6	4.8
9				-2.2	-7.0	4.8	-1.5	-7.4	5.9	-1.2	-7.0	5.8
10				-0.2	-2.4	2.2	0.5	-0.8	1.3	1.2	-1.1	2.3
11				0.5	-1.5	2.0	0.6	-0.6	1.2	0.7	-0.8	1.5
12				-1.2	-4.6	3.4	-0.4	-3.2	2.8	-0.8	-4.5	3.7
13				-0.7	-5.5	4.8	-1.1	-4.3	3.2	-0.6	-5.7	5.1
14				2.1	-0.7	2.8	1.6	-0.9	2.5	2.3	-0.4	2.7
15				1.8	-1.1	2.9	2.0	0.0	2.0	2.8	-0.5	3.3
16				0.6	-1.5	2.1	0.7	-0.5	1.2	0.8	-1.2	2.0
17				1.8	-0.4	2.2	2.1	0.3	1.8	2.5	0.1	2.4
18				2.6	-0.2	2.8	3.3	1.0	2.3	4.3	1.2	3.1
19				2.0	-3.8	5.8	2.0	-2.7	4.7	2.9	-2.8	5.7
20				3.4	-1.0	4.4	4.0	-1.5	5.5	5.8	-0.9	6.7
21				5.6	0.3	5.3	6.1	1.2	4.9	8.6	3.0	5.6
22				3.2	0.8	2.4	3.9	1.5	2.4	4.3	2.2	2.1
23				5.2	1.7	3.5	4.6	2.6	2.0	5.2	3.0	2.2
24				4.9	2.4	2.5	4.3	3.5	0.8	4.2	3.3	0.9
25				3.4	2.2	1.2	3.7	2.4	1.3	4.2	2.1	2.1
26				2.5	-1.2	3.7	2.4	-0.7	3.1	2.7	-1.0	3.7
27				-0.6	-1.5	0.9	-0.7	-1.1	0.4	-1.1	-1.6	0.5
28				0.5	-1.0	1.5	-0.2	-1.1	0.9	-0.2	-1.3	1.1
29				0.8	-2.1	2.9	0.9	-1.9	2.8	1.1	-2.0	3.1
30				1.4	0.2	1.2	2.2	1.0	1.2	2.2	0.8	1.4
31				2.2	-0.6	2.8	2.7	1.5	1.2	2.9	0.5	2.4
M				0.8	-2.7	3.5	1.0	-1.7	2.7	1.5	-2.0	3.5

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m	0.2 m	1.0 m	2.0 m
Max	dn. date	5.6 dn. date 21	6.1 dn. date 21	8.6 dn. date 21
Min	dn. date	-12.4 dn. date 8	-9.9 dn. date 8	-10.7 dn. date 2

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża

Powierzchnia IV Oddział 223

Pinetum turfosum — bór bagienny

Opady w mm

Précipitations

Maj — Mai 1958

Data / Date	DESZCZOMIERZE — PLUVIOMETRES																															M	Opad przed lasem / Précipit. au delà de la limite
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33		
1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
3	0.8	1.3	1.0	1.2	1.5	1.0	1.5	1.3	1.2	1.7	0.9	1.3	0.9	1.2	1.0	1.1	1.8	1.3	0.4	1.2	1.2	1.4	1.2	1.0	1.3	1.0	0.5	0.5	0.6	0.8				1.1	1.9
4	0.7	0.5	0.4	0.5	0.6	0.5	0.7	0.6	0.7	0.6	0.5	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.5	0.4	0.4	0.5	0.7	0.5	0.5	0.2	0.3	0.6	0.6				0.5	0.8
5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
6	2.3	2.4	1.1	1.7	2.3	2.4	2.3	2.4	2.3	2.4	2.3	2.4	2.2	2.6	1.0	0.5	1.7	1.7	1.7	0.7	1.3	1.1	2.3	2.3	1.8	2.0	1.6	1.0	2.1	2.3				1.9	2.1
7	2.3	3.6	4.5	4.3	5.8	5.3	6.7	5.7	4.9	6.1	4.2	6.0	5.6	6.4	5.9	4.9	4.8	5.6	5.8	4.8	6.4	6.9	5.7	6.0	6.1	6.4	5.4	5.6	7.2	6.2				5.5	4.5
8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
9	1.8	2.5	2.1	2.0	2.4	2.2	2.6	2.4	2.0	2.5	2.5	2.0	2.2	2.3	0.9	0.6	1.7	1.3	0.9	1.7	1.5	1.1	1.8	2.6	1.6	1.9	1.2	1.0	2.7	2.1				1.9	2.0
10	6.3	6.0	4.7	5.0	5.8	4.8	5.3	6.0	5.4	4.8	3.9	5.6	5.0	4.8	2.8	1.8	5.5	4.8	5.5	4.9	6.0	5.7	4.5	4.8	5.3	5.4	2.7	4.0	4.9	6.3				4.9	5.3
11	0.5	0.5	0.4	0.6	0.6	0.3	0.7	0.6	0.4	0.5	0.4	0.6	0.3	0.3	0.2	0.4	0.7	0.6	0.6	0.7	0.5	0.7	0.9	0.6	0.7	0.8	0.6	0.6	0.3	0.6				0.5	0.9
12	9.0	6.5	7.9	9.3	9.4	9.5	8.9	9.5	9.0	7.9	8.7	8.8	9.1	9.0	5.0	7.5	9.0	9.8	7.8	8.9	9.1	9.0	9.4	9.5	9.0	8.9	7.8	7.3	9.7	9.4				8.7	9.7
13	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
14	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
15	2.2	6.1	6.3	2.7	4.4	7.5	7.0	5.9	4.0	7.8	1.6	7.2	4.2	5.0	6.0	5.5	7.8	6.6	5.4	4.5	5.0	6.1	6.4	6.7	6.0	6.4	4.3	7.2	7.1	7.0				5.7	6.2
16	1.2	1.2	0.3	1.3	1.2	0.5	1.4	1.6	1.5	1.0	1.0	0.7	0.7	0.3	0.6	0.3	1.2	0.4	0.5	0.5	0.7	1.0	1.0	0.4	0.5	1.0	0.7	0.4	1.2	1.0				0.8	1.2
17	0.7	1.1	0.9	0.7	0.9	1.4	1.4	1.1	0.9	1.4	0.5	0.9	0.8	1.0	1.0	0.6	1.0	1.0	0.6	0.8	0.9	0.9	1.0	1.2	1.1	0.9	0.6	1.0	1.1	1.3				1.0	1.2
18	1.1	1.3	0.5	1.2	1.1	1.1	1.4	1.1	1.3	1.0	0.8	0.9	0.8	0.7	0.4	0.4	0.8	0.7	0.6	0.8	0.7	0.7	1.0	1.4	0.9	0.8	0.3	0.7	1.3	1.8				0.9	1.2
19	0.4	0.8	0.7	0.5	0.9	0.7	0.9	0.7	0.7	0.8	0.2	0.5	0.4	0.6	0.7	0.3	0.5	0.5	0.2	0.4	0.6	0.5	0.6	0.9	0.7	0.3	0.3	0.7	0.7	0.7				0.6	0.8
20	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
21	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
22	7.1	8.1	9.3	7.5	5.1	6.1	5.7	8.8	8.3	3.0	9.0	5.3	7.0	8.0	9.0	5.2	7.2	9.6	6.3	5.8	8.5	8.5	6.0	5.8	5.0	6.8	6.3	5.2	5.0	6.9				6.9	7.5
23	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
24	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
25	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
26	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
27	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
28	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
29	3.8	4.2	3.6	4.4	5.7	4.8	5.1	5.3	3.7	4.4	4.6	5.2	6.1	6.3	5.1	3.3	4.1	4.0	3.8	2.9	4.4	4.6	4.9	5.3	3.1	6.1	5.2	4.5	4.7	3.3				4.5	6.4
30	0.4	0.4	0.5	0.7	0.6	0.6	0.7	0.8	0.7	0.3	0.7	0.6	0.5	0.5	0.4	0.2	0.4	0.5	0.5	0.5	0.3	0.5	0.5	0.4	0.6	0.4	0.9	0.3	0.5	0.4				0.5	0.8
31	10.1	8.6	13.1	14.3	7.6	10.4	11.1	10.9	12.9	8.6	12.2	11.8	11.0	9.5	8.8	10.6	15.1	10.9	10.0	9.1	9.8	11.3	15.4	11.5	11.0	11.1	11.4	10.8	9.9	14.2				11.1	11.3
Σ	50.7	55.1	57.3	57.9	55.9	59.1	63.4	64.7	59.9	54.8	54.0	60.2	57.3	59.1	49.1	43.5	62.5	59.6	50.9	48.7	57.3	60.4	63.1	61.1	55.2	60.7	51.8	51.1	59.6	64.5				-	63.8

Data / Date	DESZCZOMIERZE – PLUVIOMÈTRES																															M	Opad przez tydzień / Précipit. en 7 jours
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33		
1	20.8	20.9	17.0	27.0	20.0	19.0	24.9	21.1	24.6	26.2	21.2	27.8	22.8	15.9	22.1	26.1	26.3	17.4	25.1	25.9	21.2	27.8	22.9	15.0	24.0	23.8	17.7	22.8	26.1	26.3				22.7	24.0
2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
5	1.0	1.5	0.9	1.4	1.5	1.5	1.6	1.5	1.0	1.7	1.3	1.3	1.2	1.2	0.8	1.0	1.3	0.7	0.9	1.0	0.9	0.7	1.1	1.7	1.3	1.0	0.7	0.8	0.7	1.0				1.1	1.5
6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
9	1.5	2.4	2.2	2.3	2.4	1.9	2.4	2.5	2.5	1.8	2.7	1.8	2.2	2.4	1.9	1.0	2.5	2.5	2.5	1.0	2.1	1.6	2.6	2.0	2.2	2.0	2.7	2.5	1.5	1.7				2.1	2.5
10	0.0	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.2	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0				0.1	0.1
11	1.0	0.9	1.8	0.9	0.7	0.6	0.9	1.0	0.9	0.4	1.1	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.8	0.5	0.3	0.3	0.7	0.3	0.6	0.6	0.5	0.4	0.9	0.5	0.6	0.4				0.7	1.0
12	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0				0.1	0.0
13	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
14	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
16	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
17	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
18	2.6	2.8	0.7	2.8	2.3	1.4	3.1	2.2	2.9	3.3	1.6	2.3	1.7	1.3	1.1	0.7	2.9	1.3	0.8	1.0	1.2	1.7	3.1	1.6	1.8	1.7	1.9	0.8	2.6	2.7				1.9	2.7
19	2.9	3.0	2.5	2.3	2.4	2.2	4.4	3.4	3.6	5.0	3.6	4.5	3.8	3.7	2.0	2.1	3.8	3.0	1.6	3.4	2.5	3.3	3.5	3.2	3.5	3.4	2.5	3.4	2.5	4.5				3.2	3.6
20	5.9	5.8	3.8	7.0	5.2	4.8	6.4	4.8	6.2	8.4	4.5	6.7	4.8	4.4	3.8	1.8	6.1	4.2	2.7	3.7	3.8	5.3	7.5	4.0	5.0	4.6	4.5	3.6	6.0	7.2				5.1	5.8
21	2.0	2.1	1.9	2.2	2.3	1.2	2.0	1.6	1.8	1.0	1.7	2.2	1.5	1.4	0.9	0.8	1.5	1.1	0.8	1.0	1.0	1.1	1.5	1.8	1.3	1.0	1.4	1.5	1.6	1.8				1.5	1.7
22	0.3	0.3	0.2	0.3	0.5	0.2	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1				0.1	0.1
23	13.8	13.5	12.2	13.9	14.0	14.0	13.0	14.5	13.5	15.0	18.0	19.0	15.0	16.0	17.2	16.7	16.1	12.8	11.9	14.0	12.6	12.0	14.0	12.9	12.6	13.5	13.4	12.9	11.2	12.9				14.1	18.7
24	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
25	23.4	24.1	22.1	23.4	21.0	22.2	26.1	20.3	23.6	24.7	20.3	20.1	19.1	24.6	19.8	19.9	23.8	24.1	16.3	16.9	18.2	24.0	24.6	17.0	19.1	19.5	16.0	18.2	23.0	27.0				21.4	24.3
26	2.9	3.1	2.6	2.7	3.0	2.4	2.7	3.1	1.7	2.5	3.7	2.4	2.3	2.3	1.4	1.3	2.1	2.2	2.5	1.6	2.2	2.8	1.6	1.2	2.3	1.6	1.4	2.0	1.7	1.0				2.2	3.0
27	11.7	12.0	11.1	10.9	12.0	11.5	9.6	12.1	12.5	7.1	13.5	12.6	9.5	9.8	4.8	11.0	16.6	12.0	11.0	7.9	18.2	11.0	18.4	11.0	9.5	11.0	14.0	12.6	8.0	11.5				11.5	12.3
28	9.2	9.0	10.9	12.8	6.4	6.8	8.6	10.4	10.5	8.8	11.6	13.6	9.1	10.0	11.5	10.3	12.1	11.0	11.0	6.9	8.6	8.6	11.5	8.6	8.3	8.8	10.6	11.2	7.6	8.2				9.8	9.6
29	1.9	2.0	1.8	2.1	2.8	1.3	1.9	1.5	1.6	1.6	1.9	1.4	1.3	1.2	0.9	0.8	1.5	1.1	0.9	1.2	1.2	1.1	1.3	1.8	1.3	1.1	1.6	1.7	1.9	2.0				1.5	1.9
30	7.2	8.0	9.0	7.7	4.9	6.3	6.0	8.5	8.6	3.1	8.8	5.5	7.1	8.3	8.7	5.5	7.0	9.4	6.5	5.7	7.9	8.5	8.1	6.2	6.5	7.0	8.5	5.6	5.3	6.8				7.0	7.5
Σ	116.3	111.8	104.1	120.0	101.7	97.4	113.8	108.8	115.8	110.9	115.8	121.8	102.3	105.4	97.7	93.8	124.7	103.5	94.9	91.6	102.6	110.1	126.5	88.5	99.1	100.5	98.0	100.1	100.6	115.1				-	120.3

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia IV Oddział 223
Pinetum turfosum — bór bagienny

Opady w mm
Précipitations

Lipiec — Juillet 1958

Data / Date	DESZCZOMIERZE — PLUVIOMÈTRES																															M	Opad przez lasem Précipit. au dessus de la forêt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33		
1	14.3	13.5	15.1	14.2	14.3	15.9	16.8	19.4	20.3	19.8	20.1	18.4	14.3	16.8	17.3	21.5	18.9	21.3	21.4	20.8	20.3	20.1	14.5	14.8	14.9	18.8	19.1	19.8	19.3	20.4				17.9	19.1
2	0.3	0.4	0.2	0.4	0.3	0.2	0.2	0.6	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.4	0.4	0.2	0.3	0.2	0.2	0.4	0.2	0.2	0.3				0.3	0.6
3	2.0	1.8	2.1	1.8	1.5	1.3	2.0	1.8	2.7	1.5	2.5	1.5	1.8	1.5	0.7	0.5	2.0	0.8	0.9	0.9	1.5	2.2	1.8	1.0	2.1	1.5	1.5	1.8	1.2	1.3				1.6	2.5
4	0.9	1.7	1.3	2.2	1.6	1.3	1.4	1.8	2.1	1.9	1.6	1.9	2.3	2.5	2.1	2.0	2.4	1.7	1.9	2.1	1.6	1.7	2.0	2.6	0.3	2.4	2.7	1.0	1.2	1.5				1.8	2.4
5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
6	11.7	13.6	11.8	12.0	9.2	10.4	10.6	11.2	11.5	12.0	10.9	10.5	10.3	10.7	11.0	11.4	11.8	11.4	12.0	10.6	12.1	11.4	10.6	10.1	10.4	9.9	9.7	8.9	11.5	10.0				11.0	11.7
7	3.5	2.3	1.6	2.3	2.0	4.0	3.2	3.0	2.0	4.0	3.2	2.8	3.5	2.8	1.8	1.0	2.9	2.7	1.8	2.5	2.0	1.6	2.3	3.5	2.5	2.0	2.3	1.8	3.5	2.5				2.6	3.3
8	2.5	3.1	2.7	2.2	2.7	1.6	3.0	2.9	1.6	2.6	3.1	1.7	2.3	2.2	1.3	0.3	2.6	2.1	1.9	1.2	1.8	0.9	2.4	3.1	1.2	2.0	2.6	1.5	2.0	0.9				2.1	2.8
9	11.5	12.3	8.9	10.9	10.3	10.0	12.6	11.2	10.8	13.1	11.2	13.3	10.9	9.8	8.6	10.0	14.3	10.3	10.7	9.8	11.3	11.4	11.1	10.0	12.0	12.1	10.8	10.5	11.7	11.8				11.1	11.4
10	5.2	6.3	6.2	5.3	6.5	5.3	7.7	6.0	3.8	8.0	6.6	7.9	7.0	5.3	4.0	3.8	4.0	4.0	3.6	4.9	4.8	3.7	6.2	6.6	6.0	4.2	5.2	4.8	6.8	5.0				5.5	5.5
11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
13	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
14	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
16	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
17	3.7	3.0	1.7	2.3	3.2	3.0	3.7	3.0	3.8	2.9	2.1	2.2	1.7	2.8	1.6	1.6	2.5	1.9	1.5	2.1	2.0	1.9	2.2	1.3	2.9	1.8	2.6	2.2	3.4	2.6				2.4	3.5
18	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
19	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
20	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
21	0.7	1.3	0.3	1.0	0.4	0.7	1.3	1.2	0.8	1.5	1.3	0.9	0.9	0.9	0.4	0.3	0.7	0.4	0.4	0.8	0.5	0.5	0.8	1.2	1.0	0.7	0.3	0.5	1.3	1.0				0.8	1.2
22	1.9	1.7	0.3	2.1	1.8	1.1	2.3	1.7	2.0	2.5	1.4	1.5	1.2	0.9	0.8	0.3	1.0	2.1	0.7	0.6	1.5	1.3	1.6	1.4	1.4	1.3	1.2	0.9	2.0	1.3				1.4	2.0
23	23.4	24.3	21.5	21.8	24.5	24.8	24.9	27.5	26.5	20.3	28.5	21.4	29.1	26.5	20.5	33.8	30.4	29.5	26.0	21.8	23.1	24.0	29.4	28.9	28.1	25.5	24.8	28.3	30.1	32.0				26.0	27.6
24	0.2	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.2	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.2	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.2	0.4	0.4				0.3	0.2
25	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
26	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
27	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
28	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
29	6.3	5.4	5.3	4.8	3.1	2.0	4.3	3.0	1.8	4.0	5.2	4.6	5.3	4.8	3.1	2.0	4.3	3.0	1.8	4.0	3.6	2.9	4.5	5.8	5.0	4.3	3.4	3.3	4.8	5.1				4.0	4.6
30	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.2	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.1	0.0	0.1	0.2				0.1	0.0
31	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
Σ	88.2	91.3	79.3	83.6	81.8	82.2	94.5	94.9	90.5	94.8	98.8	89.4	91.3	88.2	74.0	89.0	98.3	91.9	85.4	82.8	86.7	84.4	89.9	91.0	88.6	87.3	87.0	85.7	99.5	96.3				-	98.4

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia IV Oddział 223
Pinetum turfosum — bór bagienny

Opady w mm
Précipitations

Sierpień — Août 1958

Data / Date	DESZCZOMIERZE – PLUVIOMÈTRES																															M	Opad dnia ... Précipit. ... de la nuit
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33		
1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
2	20.5	21.1	12.1	22.3	19.8	18.5	23.4	21.7	20.7	23.1	19.9	19.2	19.5	21.3	15.7	20.2	17.6	16.0	16.0	22.3	15.7	15.9	19.2	21.8	21.5	18.6	17.9	17.1	21.0	21.3				19.4	17.8
3	0.8	0.7	0.3	0.7	0.6	0.7	0.8	0.7	0.6	0.8	0.6	0.6	0.6	0.7	0.2	0.7	0.5	0.4	0.4	0.7	0.2	0.2	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.7	0.6				0.5	0.2
4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
8	3.5	3.8	3.6	4.3	3.0	3.0	3.8	4.0	2.9	4.1	4.5	2.8	3.5	3.1	2.8	0.9	4.5	3.6	2.3	2.5	3.0	1.8	3.0	3.5	3.8	2.8	3.8	3.8	3.3	1.6				3.2	3.5
9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
13	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.2	0.1	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0				0.0	0.0
14	6.5	7.1	8.1	9.0	6.1	5.3	9.5	8.0	7.0	8.5	8.3	6.1	8.1	8.0	4.6	3.9	4.3	4.0	4.0	4.2	6.0	4.3	6.2	8.0	8.0	5.4	6.4	4.5	7.0	7.9				6.5	7.0
15	4.2	5.1	4.3	4.5	4.8	5.0	7.7	7.2	5.6	8.5	6.6	7.9	8.1	9.5	6.5	5.9	6.7	5.9	7.5	5.0	5.2	5.1	6.5	7.6	6.6	5.4	8.0	7.0	7.5	7.6				6.4	7.2
16	8.2	9.8	8.6	9.9	10.9	9.9	8.6	13.0	9.5	8.6	13.0	12.5	8.3	8.6	8.9	7.6	9.0	8.0	6.5	8.0	7.9	7.9	8.3	12.5	13.0	9.9	8.4	9.9	8.4	8.6				9.4	9.7
17	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
18	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
19	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
20	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
21	1.3	1.0	0.4	2.0	0.7	0.9	1.2	1.4	1.8	0.6	1.6	1.0	0.9	0.7	0.8	0.3	1.1	0.7	0.7	0.3	1.0	0.6	1.7	1.4	0.8	1.0	1.5	0.8	0.9	0.8				1.0	1.4
22	1.9	1.4	0.5	1.1	1.3	1.0	1.4	1.2	2.4	2.5	1.5	1.4	1.5	0.7	1.2	0.6	1.9	0.7	1.0	1.4	1.9	2.0	0.5	1.3	1.9	1.8	1.1	1.0	1.1	1.6				1.4	2.6
23	5.6	7.8	4.1	7.8	9.8	6.0	8.6	7.1	5.8	9.2	8.1	8.8	7.6	8.0	4.5	7.9	6.6	5.4	4.3	9.1	5.5	6.4	8.0	8.1	8.9	6.9	4.8	7.2	9.3	8.8				7.2	7.5
24	0.0	0.2	0.0	0.1	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0	0.1
25	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	
26	1.0	1.9	0.0	2.0	2.1	0.6	2.1	0.6	2.1	1.8	1.5	1.3	1.5	1.4	0.5	0.3	0.6	0.6	0.4	0.0	0.6	0.6	1.1	2.0	0.9	1.1	1.0	0.6	1.2	0.9				1.1	9.1
27	0.2	0.4	0.0	0.2	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0				0.1	0.0
28	0.5	0.4	0.0	0.3	0.4	0.5	0.6	0.5	0.6	0.3	0.2	0.3	0.5	0.5	0.5	0.3	0.2	0.4	0.3	0.4	0.3	0.2	0.5	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5				0.4	0.7
29	1.6	2.6	1.6	1.3	1.8	1.7	2.3	1.7	2.3	1.7	1.8	1.8	2.2	2.2	2.0	0.7	2.1	2.3	1.8	1.4	2.1	1.4	2.2	2.4	1.6	1.9	2.4	1.3	1.6	1.4				1.8	3.9
30	7.1	6.8	5.9	6.0	7.3	6.3	6.6	6.3	6.6	4.3	7.4	5.8	7.6	5.9	5.0	7.2	8.3	4.9	6.1	7.3	4.3	2.1	7.3	4.6	7.0	7.3	6.2	6.2	5.6	8.6				6.2	7.1
31	0.0	0.1	0.4	0.4	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.0	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.3	0.2	0.1	0.2	0.2	0.3	0.2				0.2	0.1
Σ	64.9	70.3	49.9	72.0	69.1	59.7	76.9	74.9	66.9	74.4	75.4	69.8	70.1	70.8	53.5	56.6	64.3	53.1	51.4	62.8	53.7	48.7	65.0	74.3	74.8	62.9	62.4	60.4	68.3	70.4				-	70.9

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia IV Oddział 223
Pinetum turfosum — bór bagienny

Opady w mm
Précipitations

Wrzesień — Septembre 1958

Data / Date	DESZCZOMIERZE — PLUVIOMÈTRES																															M	Opad poza lasem / Précipit. en dehors de la forêt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33		
1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
10	0.0	0.4	0.1	0.7	0.6	0.2	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.1	0.0	0.0				0.1	0.4
11	0.0	0.5	0.0	0.8	0.5	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.4	0.3	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.1	0.4	0.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0				0.2	0.4
12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
13	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
14	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
16	6.9	6.0	4.3	6.3	6.7	4.1	6.5	6.7	6.8	7.8	5.6	7.1	7.4	5.3	5.1	2.2	6.2	5.4	6.3	6.8	7.1	6.5	4.9	6.7	7.1	7.3	7.8	6.4	4.5	7.0				6.2	6.3
17	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
18	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
19	2.3	0.9	1.8	2.1	2.3	1.0	2.8	2.8	3.0	3.2	1.8	2.2	2.1	1.2	1.0	0.7	2.6	1.0	0.9	1.3	1.3	1.3	2.4	1.2	1.8	1.0	1.8	2.0	2.1	2.5				1.8	2.0
20	0.0	0.0	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1				0.1	0.2
21	1.4	1.5	1.8	1.9	2.1	1.5	1.8	1.7	1.6	1.7	1.8	1.3	1.6	1.9	2.3	2.4	2.4	2.5	2.3	2.1	1.7	1.8	1.9	1.7	1.5	1.6	1.8	2.1	1.9	1.8				1.9	1.9
22	1.8	4.2	5.6	10.6	4.6	7.0	8.3	0.7	6.0	5.3	9.4	5.0	6.4	5.8	7.5	5.0	4.8	5.0	5.2	4.7	6.0	5.7	4.0	5.3	3.2	7.9	5.5	6.2	4.8	8.6				5.7	7.0
23	1.9	1.6	0.9	2.0	1.7	1.0	2.0	1.2	1.5	2.5	1.8	1.6	1.6	0.5	0.4	1.0	0.7	0.2	0.3	1.3	0.8	0.7	1.1	1.8	1.3	1.4	0.9	0.8	1.9	1.7				1.3	1.7
24	0.2	0.8	0.5	0.9	0.4	1.3	0.7	0.0	1.5	0.4	0.6	0.8	1.5	0.3	0.4	0.7	0.5	0.8	0.7	1.0	0.8	0.7	0.1	0.6	0.2	0.4	0.3	0.5	0.8	1.0				0.6	1.4
25	2.8	2.6	1.7	1.6	1.8	2.3	2.8	2.8	1.7	1.9	1.6	1.8	2.1	2.7	2.2	2.1	2.9	1.9	1.8	2.1	2.6	2.1	2.7	2.3	2.4	2.6	2.7	1.6	2.2	2.8				2.2	2.8
26	1.4	2.1	0.5	2.0	2.3	2.1	2.6	1.7	2.1	3.0	2.1	4.0	3.9	2.2	1.7	2.0	2.3	1.9	1.7	1.6	1.4	2.0	2.1	1.8	2.3	1.6	1.5	2.1	2.3	2.5				2.1	2.1
27	1.9	2.6	0.9	2.0	2.2	2.2	2.5	2.0	3.1	2.1	2.4	3.9	2.5	2.6	1.3	0.7	2.2	1.5	2.1	2.1	1.8	1.1	1.9	1.5	2.6	2.0	1.3	2.1	2.6	1.6				2.0	2.6
28	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
29	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.					.
30	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.																							.
Σ	21.1	23.2	18.2	31.1	25.4	23.3	30.1	19.6	27.9	28.0	27.3	26.5	30.1	22.5	21.9	16.8	25.1	20.4	21.4	23.6	23.7	22.3	21.2	22.4	22.4	27.1	23.6	24.1	23.1	29.6				-	28.8

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia IV Oddział 223
Pinetum turfosum — bór bagienny

Opady w mm
Précipitations

Październik — Octobre 1958

Data Date	DESZCZOMIERZE - PLUVIOMÈTRES																																	Średni opad dzienny Précipit. moyenne journ.	Opad maks. w ciągu doby Précipit. maxima en 24 h.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	M	
1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*				-	-
2	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*				-	-
3	1,6	1,3	2,1	1,1	1,8	1,2	1,9	1,8	1,7	1,7	1,6	1,7	1,9	1,7	1,6	0,5	1,5	1,2	1,0	1,1	1,0	0,1	1,4	0,9	1,0	1,3	1,0	0,9	1,0	1,5				1,3	1,6
4	0,2	0,2	0,1	0,5	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,3				0,2	0,1
5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0
6	2,7	3,4	2,5	3,4	3,3	2,3	3,3	3,5	3,4	3,7	3,5	4,0	4,4	4,4	2,8	1,5	3,0	3,2	2,7	2,8	2,9	2,1	2,9	3,5	3,3	3,2	3,1	3,0	3,4	3,7				3,2	3,3
7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0
8	2,7	3,3	0,7	3,5	2,9	1,5	3,5	3,2	3,4	3,3	2,9	5,2	3,0	2,4	1,1	0,7	2,9	1,9	0,9	2,3	1,6	1,9	3,1	2,8	1,6	2,8	2,2	1,3	3,2	3,3				2,5	3,3
9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0
10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0
11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0
12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0
13	26,0	23,0	28,0	27,7	24,0	26,5	23,4	24,1	24,0	24,0	52,0	26,0	28,0	29,1	33,2	22,0	25,0	30,2	27,5	26,2	26,4	25,9	25,0	28,0	27,1	26,3	27,2	26,3	27,0	25,0				27,1	24,0
14	0,3	0,4	0,9	0,6	0,4	0,6	0,2	0,8	0,2	0,6	0,4	1,4	0,2	0,7	0,3	0,7	0,5	0,3	0,2	1,9	0,3	0,3	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,4	0,4	0,5				0,5	0,2
15	4,2	4,3	2,9	3,7	2,8	3,6	4,0	4,2	4,6	7,6	7,1	5,6	9,1	4,0	4,1	1,5	3,2	4,0	3,8	2,6	5,6	4,0	4,9	4,1	4,9	4,8	5,0	4,1	4,1	5,0				4,4	4,6
16	3,2	3,9	2,8	4,1	3,7	2,8	3,7	3,3	3,6	5,9	3,1	7,3	2,9	3,0	2,3	4,7	2,6	3,0	2,3	4,4	2,2	2,9	2,8	3,3	2,5	2,8	2,1	3,4	3,3	4,0				3,4	3,1
17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0
18	1,9	3,2	1,6	3,1	3,1	3,0	3,3	2,9	2,5	3,1	1,8	2,6	1,5	3,1	2,1	1,8	2,6	2,9	2,4	3,0	2,4	2,0	2,7	3,4	2,8	2,8	2,1	2,6	3,1	2,3				2,6	3,1
19	2,1	2,4	1,9	2,8	2,3	2,0	3,7	3,0	3,0	2,7	2,4	3,0	3,2	3,2	1,6	1,0	2,4	2,8	1,8	2,5	2,5	1,5	2,5	3,6	2,6	2,4	2,4	2,6	3,5	2,0				2,5	3,3
20	0,6	1,0	0,3	0,8	1,0	0,4	0,9	0,8	0,7	0,7	0,9	0,7	0,7	0,6	0,7	0,8	0,3	0,2	0,5	0,5	0,4	0,5	0,4	0,4	0,6	0,9	0,6	0,5	0,6	0,3				0,6	0,8
21	0,9	1,2	0,4	0,7	0,9	0,9	1,4	1,3	1,2	1,5	1,3	1,5	1,3	1,3	0,4	0,3	0,4	0,6	0,3	1,0	0,7	0,8	1,0	0,5	0,6	1,2	0,6	0,5	1,0	0,8				0,9	1,2
22	2,2	3,0	1,8	2,8	3,5	3,4	3,5	2,8	2,4	3,6	2,2	3,7	2,3	3,0	2,3	2,5	2,2	2,8	2,4	2,6	3,2	1,8	2,9	3,5	3,3	2,4	1,5	3,2	3,3	3,3				2,8	3,3
23	0,4	0,3	0,5	0,2	0,3	0,3	0,2	0,4	0,6	0,2	0,7	0,3	0,3	0,2	0,2	0,3	0,5	0,4	0,6	0,3	0,4	0,2	0,2	0,4	0,3	0,4	0,3	0,2	0,3	0,2				0,3	0,5
24	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,2	0,4	0,3	0,4	0,4	0,2	0,6	0,6	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,3	0,3	0,5	0,4	0,4	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4				0,3	0,5
25	2,9	2,4	1,3	2,5	2,8	3,5	3,0	2,4	2,4	3,0	1,2	2,8	2,8	2,4	2,5	2,5	2,4	2,5	2,4	3,7	2,9	2,9	3,1	2,9	2,4	2,5	1,6	2,8	2,6	2,0				2,6	3,0
26	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*				*	*
27	0,2	0,3	0,0	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,1	0,2	0,1	0,3	0,2	0,2	0,0	0,0	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2				0,1	0,2
28	0,6	0,8	0,0	0,6	0,6	0,4	1,0	0,9	0,7	0,8	0,7	0,7	0,7	0,8	0,4	0,2	0,7	0,7	0,4	0,3	0,5	0,7	0,4	0,6	1,0	0,5	0,5	0,9	0,4	0,6				0,6	0,7
29	0,3	0,4	0,0	0,4	0,5	0,3	0,4	0,5	0,4	0,3	0,2	0,4	0,5	0,3	0,1	0,1	0,3	0,2	0,4	0,3	0,1	0,2	0,4	0,3	0,2	0,3	0,2	0,3	0,2	0,1				0,3	0,4
30	0,1	0,2	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,3	0,2	0,1	0,3	0,3	0,2	0,1	0,0	0,0	0,2	0,2	0,1	0,2	0,0				0,1	0,0
31	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*				*	*
Σ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia V Oddział 389
Carpinetum typicum — grond wysoki

Styczeń — Janvier 1958

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE

Date / Date	0.05 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m			h_1 = 9.0 m			h_2 = 16.1 m			h_3 = 21.3 m			h_4 = 26.2 m			SS cm
	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	
1	0.3	-1.5	1.8	0.4	-1.9	2.3	0.5	-1.5	2.0	0.7	-1.4	2.1	-0.4	-1.5	1.1	0.9	-1.7	2.6	0.4	-1.3	1.7	0.5	-1.7	2.2	.
2	0.0	-7.9	7.9	0.0	-9.0	9.0	0.4	-8.9	9.3	0.2	-9.3	9.5	-0.1	-8.6	8.5	-0.1	-8.6	8.5	-0.2	-8.1	7.9	-0.2	-8.1	7.9	.
3	-3.7	-11.4	7.7	-4.2	-13.3	9.1	-4.3	-13.6	9.3	-4.2	-13.8	9.6	-4.6	-13.6	9.0	-4.4	-13.7	9.3	-4.7	-13.1	8.4	-4.8	-13.2	8.4	3
4	-4.3	-10.7	6.4	-4.7	-11.6	6.9	-4.7	-11.8	7.1	-4.0	-10.5	6.5	-5.0	-12.1	7.1	-5.1	-12.4	7.3	-4.9	-12.3	7.4	-5.0	-12.2	7.2	3
5	-6.3	(-16.5)	10.2	-7.3	-16.3	9.0	-7.6	-16.4	8.8	-7.4	-16.7	9.3	-8.0	-16.1	8.1	-8.0	-16.6	8.6	-8.3	-17.8	9.5	-8.2	-17.7	9.5	3
6	-6.7	-9.4	2.7	-7.3	-10.8	3.5	-7.7	-11.1	3.4	-7.5	-11.1	3.6	-7.8	-11.3	3.5	-8.0	-11.6	3.6	-8.1	-11.4	3.3	-7.9	-11.6	3.7	11
7	-0.1	(-6.0)	5.9	0.4	-8.4	8.8	0.2	-8.7	8.9	0.6	-8.7	9.3	0.4	-9.2	9.6	0.5	-8.9	9.4	0.6	-8.8	9.4	0.7	-9.1	9.8	11
8	0.4	-16.5	16.9	0.6	-17.2	17.8	0.4	-17.4	17.8	0.4	-17.1	17.5	0.7	-17.5	18.2	0.4	-17.5	17.9	0.4	-17.1	17.5	0.5	-17.4	17.9	18
9	-2.1	-16.7	14.6	-2.2	-15.0	12.8	-2.3	-17.8	15.5	-1.9	-17.3	15.4	-2.4	-18.2	15.8	-2.5	-17.6	15.1	-1.7	-17.3	15.6	-1.8	-17.4	15.6	18
10	0.1	-2.7	2.8	0.5	-3.2	3.7	0.5	-3.6	4.1	0.6	-3.5	4.1	0.4	-3.6	4.8	0.5	-3.7	4.2	0.7	-3.4	4.1	0.7	-3.7	4.4	20
11	0.2	-2.3	2.5	1.1	-2.6	3.7	1.7	-1.9	3.6	1.3	-2.5	3.8	0.9	-2.5	3.4	1.1	-2.0	3.1	1.3	-2.1	3.4	1.3	-0.9	2.2	19
12	-0.1	-4.7	4.6	1.4	-4.5	5.9	1.5	-5.6	7.1	2.1	-5.4	7.5	2.6	-4.4	7.0	3.3	-4.1	7.4	3.8	-3.5	7.3	4.2	-3.6	7.8	18
13	0.7	-2.2	2.9	1.4	-4.5	5.9	1.5	-4.9	6.3	1.5	-3.8	5.3	1.4	-4.0	5.4	1.6	-3.6	5.2	1.5	(-3.9)	5.4	1.4	-4.1	5.5	14
14	0.7	0.1	0.6	1.3	-0.4	1.7	1.2	-0.3	1.5	1.6	-0.6	2.2	1.2	-0.2	1.4	1.4	-0.7	2.1	1.5	-0.2	2.1	1.6	-0.5	2.1	11
15	0.6	-0.3	0.9	0.7	-0.6	1.3	0.7	-0.9	1.6	1.4	-1.2	2.6	0.9	-0.9	1.8	1.4	-1.4	2.8	0.6	-1.8	2.4	1.2	-1.2	2.4	10
16	0.5	0.0*	0.5	1.0	-1.6	2.6	1.0	-1.6	2.6	1.3	-1.6	2.9	0.5	-1.9	2.4	0.5	-2.1	2.6	0.5	-1.9	2.4	0.1	-2.1	2.2	11
17	1.4	-0.6	2.0	1.9	-1.1	3.0	1.8	-1.2	3.0	2.0	-1.1	3.1	1.5	-1.2	2.7	1.6	-1.2	2.8	1.8	-1.2	3.0	1.8	-1.5	3.3	11
18	0.9	-2.1	3.0	1.8	-2.8	4.6	1.7	-2.9	4.6	2.5	-2.6	5.1	1.7	-2.4	4.1	1.9	-2.5	4.4	1.9	-2.0	3.9	1.9	-2.1	4.0	11
19	1.3	-3.4	4.7	1.4	-4.7	6.1	1.8	-4.8	6.6	1.9	-4.7	6.6	1.8	-4.5	6.3	1.9	-4.7	6.6	2.1	-4.4	6.5	2.1	-4.5	6.6	11
20	0.5	-2.0	2.5	1.1	-3.0	4.1	0.8	-3.1	3.9	1.5	-3.0	4.5	0.8	-3.0	3.8	0.7	-3.2	3.9	0.7	-3.0	3.7	0.6	-3.2	3.8	12
21	-1.4	-3.7*	2.3	-1.6	-5.6	4.0	-1.7	-5.7	4.0	-0.3	-5.6	5.3	-1.9	-5.7	3.8	-1.5	-5.8	4.3	-1.7	-5.6	3.9	-1.9	-5.8	3.9	12
22	-2.2	-4.8	2.6	-2.2	-5.5	3.3	-2.2	-5.5	3.3	-2.1	-5.6	3.5	-2.6	-5.7	3.1	-2.6	-5.9	3.3	-2.6	-5.7	3.1	-2.5	-5.8	3.3	17
23	-2.4	-10.7	8.3	-2.9	-12.2	9.3	-3.0	-12.2	9.2	-2.1	-12.2	10.1	-2.8	-12.8	10.0	-2.0	-12.1	10.1	-3.4	-12.2	8.8	-2.5	-12.5	10.0	20
24	-1.6	-4.6	3.0	-1.6	-4.7	3.1	-1.7	-4.8	3.1	-1.5	-4.8	3.3	-2.0	-4.8	2.8	-2.1	-4.9	2.8	-2.0	-4.7	2.7	-2.1	-4.9	2.8	25
25	-2.5	-7.7	5.2	-2.2	-8.6	6.4	-2.0	-8.5	6.5	-1.4	-8.3	6.9	-2.1	-8.3	6.2	-1.9	-8.3	6.4	-1.9	-8.0	6.1	-1.9	-8.3	6.4	22
26	-4.3	-12.4	8.1	-4.4	-13.9	9.5	-4.6	-14.1	9.5	-4.1	-14.0	9.9	-4.4	-14.0	9.6	-4.2	-14.0	9.8	-4.1	-13.1	9.0	-4.1	-12.1	8.0	22
27	-6.1	-17.4	11.3	-7.2	-19.3	12.1	-7.5	-19.9	12.4	-6.8	-19.4	12.6	-7.7	-19.5	11.8	-7.8	-19.9	12.1	-7.8	-19.6	11.8	-7.5	-20.3	12.8	20
28	-6.2	-14.3	8.1	-6.8	-16.2	9.4	-7.1	-16.4	9.3	-6.7	-16.4	9.7	-7.1	-16.4	9.3	-7.3	-16.5	9.2	-7.3	-16.2	8.9	-7.3	-16.1	8.8	20
29	0.7	-9.3	10.0	1.0	-10.6	11.6	1.0	-10.6	11.6	1.1	-10.7	11.8	0.7	-10.5	11.2	1.1	-10.7	11.8	0.9	-10.3	11.2	0.8	-10.8	11.6	18
30	0.3	-9.7	10.0	0.4	-11.1	11.5	0.4	-11.1	11.5	0.9	-11.1	12.0	0.4	-11.2	11.6	0.6	-11.4	12.0	0.6	-10.9	11.5	0.5	-10.9	11.4	20
31	0.6	-5.6	6.2	1.0	-6.1	7.1	0.8	-6.2	7.0	1.1	-6.2	7.3	0.6	-6.5	7.1	0.7	-6.5	7.2	0.7	-5.7	6.4	0.6	-5.8	6.4	18
M	-1.3	-6.9	5.6	-1.2	-7.9	6.7	-1.2	-8.2	7.0	-0.9	-8.1	7.2	-1.4	-8.1	6.7	-1.2	-8.2	7.0	-1.2	-8.0	6.8	-1.2	-8.0	6.8	-

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m			h_1 = 9.0 m			h_2 = 16.1 m			h_3 = 21.3 m			h_4 = 26.2 m		
Max	1.4	dn. date	17	1.9	dn. date	17	1.8	dn. date	17,19	2.5	dn. date	18	2.6	dn. date	12	3.3	dn. date	12	3.8	dn. date	12	4.2	dn. date	12
Min	-17.4	dn. date	27	-19.3	dn. date	27	-19.9	dn. date	27	-19.4	dn. date	27	-19.5	dn. date	27	-19.9	dn. date	27	-19.6	dn. date	27	-20.3	dn. date	27

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE

Date	0.05 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m			h_1 = 9.0 m			h_2 = 16.1 m			h_3 = 21.3 m			h_4 = 26.2 m			☒ cm
Data	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl	
1	0.4	-0.7	1.1	0.5	-0.7	1.2	0.6	-0.7	1.3	0.6	-0.8	1.4	0.8	-1.0	1.8	0.8	-0.7	1.5	0.8	-0.7	1.5	0.9	-1.1	2.0	16
2	0.1	-4.7	4.8	-0.1	-5.2	5.1	-0.5	-5.2	4.7	-0.5	-5.3	4.8	-0.4	-5.3	4.9	-0.4	-5.2	4.8	-0.2	-5.5	5.3	-0.3	-5.5	5.2	18
3	1.1	-1.7	2.8	1.9	-2.4	4.3	2.1	-2.2	4.3	2.0	-2.5	4.5	2.0	-2.6	4.6	1.9	-2.5	4.4	2.0	-2.5	4.5	1.9	-2.7	4.6	18
4	1.8	-3.5	4.5	1.2	-3.7	4.9	1.2	-3.2	4.4	1.0	-3.2	4.2	0.9	-3.3	4.2	1.4	-3.4	4.8	0.9	-2.4	3.3	0.3	-2.5	2.8	22
5	0.8	-4.4	5.2	1.6	-4.3	5.9	1.8	-3.9	5.7	1.7	-3.7	5.4	1.6	-4.2	5.8	1.8	-3.0	4.8	1.9	-3.0	4.9	1.9	-3.1	5.0	23
6	1.2	-6.5	7.7	2.0	-6.7	8.7	2.3	-6.7	9.0	2.3	-6.7	9.0	2.6	-6.8	9.4	3.0	-6.7	9.7	2.8	-6.9	9.7	2.6	-7.0	9.6	24
7	-2.0	-8.0	6.0	-1.9	-9.3	7.4	-1.9	-9.1	7.2	-2.1	-9.1	7.0	-2.2	-9.0	6.8	-2.3	-9.0	6.7	-2.3	-8.7	6.4	-2.3	-8.5	6.2	27
8	-3.1	-12.8	9.7	-2.7	-13.8	11.1	-2.6	-13.6	11.0	-2.9	-13.8	10.9	-2.7	-12.8	10.1	-2.6	-12.2	9.6	-2.3	-12.0	9.7	-2.4	-12.1	9.7	25
9	1.7	-12.0	13.7	3.3	-13.0	16.3	3.7	-12.9	16.6	3.2	-13.0	16.2	3.5	-12.8	16.3	4.3	-12.4	16.7	4.3	-12.2	16.5	4.4	-11.6	16.0	27
10	1.1	-3.1	4.2	1.9	-4.0	5.9	2.0	-4.0	6.0	1.8	-4.0	5.8	1.8	-4.5	6.3	2.0	-4.2	6.2	2.2	-4.5	6.7	2.2	-4.5	6.7	25
11	1.2	-2.6	3.8	2.7	-3.4	6.1	3.7	-3.5	7.2	3.8	-3.5	7.3	4.3	-3.3	7.6	5.0	-3.2	8.2	5.1	-3.4	8.5	5.0	-3.5	8.5	25
12	2.9	-0.9	3.8	5.4	-1.1	6.5	5.5	-0.8	6.3	5.9	-0.8	6.7	6.2	-0.9	7.1	6.9	-0.6	7.5	7.0	-0.6	7.6	7.1	-0.7	7.8	22
13	3.6	0.3	3.3	5.4	0.8	4.6	5.4	1.0	4.4	5.5	1.2	4.3	5.4	1.1	4.3	5.6	2.1	3.5	5.9	2.4	3.5	5.9	2.5	3.4	20
14	3.0	-1.5	4.5	3.6	-1.8	5.4	3.7	-1.6	5.3	4.0	-1.6	5.6	5.3	-1.1	6.4	7.2*	-1.2	8.4	6.1	-0.4	6.5	6.3	-0.2	6.5	20
15	4.2	0.7	3.5	5.5	1.0	4.5	6.0	1.2	4.8	6.3	1.3	5.0	6.8	1.6	5.2	6.8	1.5	5.3	6.9	1.3	5.6	6.9	1.3	5.6	15
16	4.3	0.0	4.3	6.2	-0.3	6.5	6.2	-0.2	6.4	6.5	-0.3	6.8	7.0	0.0	7.0	7.6	0.0	7.6	7.1	-0.5	7.6	7.0	-0.6	7.6	13
17	1.7	-3.2	4.9	2.9	-3.0	5.9	3.0	-2.8	5.8	3.1	-2.7	5.8	3.6	-2.8	6.4	3.4	-2.6	6.0	3.4	-2.9	6.3	3.3	-2.9	6.2	15
18	-0.1	-5.0	4.9	0.5	-4.8	5.3	0.5	-4.5	5.0	0.0	-4.4	4.4	0.0	-4.3	4.3	0.4	-4.1	4.5	0.3	-4.3	4.6	0.3	-4.4	4.7	18
19	-0.7	-7.6	6.9	-0.2	-7.8	7.6	0.0	-7.6	7.6	-0.2	-7.5	7.3	-0.2	-7.5	7.3	-0.2	-7.5	7.3	-0.3	-7.7	7.4	-0.3	-7.4	7.1	16
20	-0.3	-8.2	7.9	0.1	-9.2	9.3	-0.4	-9.2	8.8	-0.7	-9.5	8.8	-0.4	-9.2	8.8	-0.1	-8.9	9.1	0.1	-8.9	9.0	-0.6	-8.9	8.3	15
21	-1.3	-5.7	4.4	-1.1	-6.6	5.5	-1.0	-6.5	5.5	-1.3	-6.7	5.4	-1.2	-6.4	5.2	-1.4	-6.1	4.7	-1.5	-6.4	4.9	-1.3	-6.3	5.0	20
22	-1.9	-10.8	8.9	-2.0	-12.4	10.4	-2.2	-12.1	9.9	-2.6	-12.2	9.6	-2.5	-11.6	9.1	-2.7	-11.9	9.2	-2.7	-11.5	8.8	-2.9	-11.6	8.7	22
23	-2.2	-9.0	6.8	-1.5	-9.2	7.7	-1.8	-9.1	7.3	-2.3	-9.3	7.0	-2.3	-9.1	6.8	-2.3	-9.0	6.7	-2.2	-9.1	6.9	-2.4	-8.8	6.4	24
24	-5.9	-17.2	11.3	-4.9	-18.4	13.5	-5.2	-18.3	12.9	-5.9	-18.7	12.8	-5.5	-18.4	12.9	-5.7	-18.6	12.9	-5.5	-16.8	11.3	-5.7	-15.9	10.2	22
25	-4.6	-20.3	15.7	-5.1	-21.9	16.8	-5.0	-21.6	16.6	-5.2	-22.0	16.8	-4.9	-21.6	16.7	-5.1	-21.5	16.4	-5.0	-20.7	15.7	-5.0	-19.2	14.2	26
26	2.7	-5.2	7.9	5.7	-5.4	11.1	5.9	-5.3	11.2	6.2	-5.5	11.7	6.9	-5.9	12.8	7.2	-5.4	12.6	8.8	-5.4	14.2	9.0	-5.4	14.4	19
27	3.9*	0.2	3.7	7.1	0.5	6.6	7.3	0.6	6.7	7.8	0.6	7.2	8.9	0.7	8.2	9.9	0.7	9.2	9.9	0.5	9.4	10.1	0.5	9.6	17
28	0.9	-3.6	4.5	1.6	-4.0	5.6	1.1	-4.1	5.2	1.1	-4.4	5.5	1.5	-4.4	5.9	1.6	-4.3	5.9	1.4	-4.6	6.0	1.4	-4.7	6.1	17
29																									
M	0.5	-5.6	6.1	1.4	-6.1	7.5	1.5	-5.9	7.4	1.4	-6.0	7.4	1.7	-5.9	7.6	1.9	-5.7	7.6	2.0	-5.6	7.6	1.9	-5.5	7.4	-

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m			h = 9.0 m			h_2 = 16.1 m			h_3 = 21.3 m			h_4 = 26.2 m		
Max	4.3	dn. date	16	7.1	dn. date	27	7.3	dn. date	27	7.8	dn. date	27	8.9	dn. date	27	9.9	dn. date	27	9.9	dn. date	27	10.1	dn. date	27
Min	-20.3	dn. date	25	-21.9	dn. date	25	-21.6	dn. date	25	-22.0	dn. date	25	-21.6	dn. date	25	-21.5	dn. date	25	-20.7	dn. date	25	-19.2	dn. date	25

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia V Oddział 399
Carpinetum typicum — grond wysoki

Marzec — Mars 1958

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE

Date — Data	0.05 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m			h_1 = 9.0 m			h_2 = 16.1 m			h_3 = 21.3 m			h_4 = 26.2 m			⊞ cm
	max	min	ampl	max	min	ampl	max	min	ampl	max	min	ampl	max	min	ampl	max	min	ampl	max	min	ampl	max	min	ampl	
1	-2.5	-4.0	1.5	-2.5	-4.5	2.0	-2.5	-4.5	2.0	-2.7	-4.6	1.9	-2.5	-4.9	2.4	-2.8	-4.8	2.0	-2.8	-5.0	2.2	-2.8	-5.0	2.2	19
2	0.2	-4.0	4.2	0.2	-4.5	4.7	0.4	-4.4	4.8	0.1	-4.5	4.6	0.4	-4.8	5.2	0.6	-4.6	5.2	0.2	-4.8	5.0	0.1	-5.2	5.3	22
3	0.1	-5.3	5.4	0.2	-5.6	5.8	0.4	-5.6	6.0	0.3	-5.6	5.9	0.5	-5.7	6.2	0.6	-5.7	6.3	0.3	-5.9	6.2	0.3	-5.9	6.2	28
4	-4.7	-13.5	8.8	-3.7	-15.5	11.8	-5.3	-15.1	9.8	-5.0	-15.5	10.5	-4.6	-15.4	10.8	-5.5	-15.0	9.5	-5.5	-14.7	9.2	-5.6	-14.4	8.8	27
5	0.6	-16.8	17.4	1.2	-19.0	20.2	1.4	-18.9	20.3	1.3	-19.2	20.5	1.6	-18.0	19.6	1.4	-17.3	18.7	1.5	-16.3	17.8	1.4	-16.3	17.7	28
6	1.1	-0.2	1.3	1.8	-0.4	2.2	2.0	-0.3	2.3	1.9	-0.5	2.4	2.2	-0.4	2.6	2.0	-0.4	2.4	2.4	-0.4	2.8	2.1	-0.5	2.6	25
7	3.3	-1.5	4.8	3.1	-1.7	4.8	3.3	-1.6	4.9	2.9	-1.6	4.5	3.3	-1.6	4.9	2.7	-1.5	4.2	3.0	-1.6	4.6	3.3	-1.5	4.8	25
8	1.0	-5.5	6.5	3.1	-7.2	10.3	3.2	-7.1	10.3	2.8	-7.2	10.0	2.9	-7.0	9.9	2.9	-6.7	9.6	2.7	-6.7	9.4	2.5	-6.5	9.0	21
9	0.2	-1.6	1.8	0.9	-1.7	2.6	1.0	-1.6	2.6	0.6	-1.7	2.3	0.7	-1.9	2.6	0.6	-1.7	2.3	0.5	-2.0	2.5	0.6	-2.0	2.6	30
10	-0.4	-3.5	3.1	-0.8	-4.0	3.2	-0.9	-4.0	3.2	-1.0	-4.2	3.2	-0.9	-4.4	3.5	-1.0	-4.0	3.0	-1.2	-4.2	3.0	-1.1	-4.5	3.4	37
11	-0.5	-3.6	3.1	1.6	-4.8	6.4	1.7	-4.7	6.4	1.1	-4.7	5.8	1.1	-4.7	5.8	0.9	-4.6	5.5	0.9	-4.9	5.8	0.7	-4.8	5.5	35
12	-0.5	-4.0	3.5	-0.1	-5.0	4.9	0.0	-5.1	5.1	-0.5	-5.2	4.7	-0.3	-4.4	4.1	-0.5	-4.2	3.7	-0.5	-4.5	4.0	-0.6	-4.4	3.8	36
13	-2.7	-5.3	2.6	-2.6	-6.1	3.5	-2.6	-6.2	3.6	-2.7	-6.3	3.6	-2.8	-6.3	3.5	-3.1	-6.2	3.1	-3.1	-6.5	3.4	-3.2	-6.7	3.5	36
14	-1.4	-6.5	5.1	-0.2	-8.6	8.4	-0.1	-8.3	8.2	-0.4	-8.3	7.9	-0.5	-7.4	6.9	-0.8	-6.9	6.1	-1.0	-7.0	6.0	-1.0	-7.0	6.0	40
15	-1.8	-8.0	7.0	0.6	-9.5	10.1	0.5	-9.3	9.8	-0.2	-9.7	9.5	0.2	-9.5	9.7	0.3	-9.2	9.5	0.4	-9.4	9.8	0.2	-9.2	9.4	39
16	-0.6	-5.2	4.6	0.4	-6.4	6.8	0.5	-6.4	6.9	0.2	-6.3	6.5	0.6	-6.3	6.9	0.3	-5.9	6.2	0.2	-6.4	6.6	0.1	-6.2	6.3	38
17	-0.7	-4.1	3.4	-0.1	-5.3	5.2	0.0	-5.1	5.1	-0.2	-5.2	5.0	-0.1	-5.2	5.1	-0.3	-5.3	5.0	-0.4	-5.3	4.9	-0.3	-5.5	5.2	38
18	+0.3	-7.0	6.7	2.0	-9.4	11.4	1.7	-9.4	11.1	1.2	-9.4	10.6	1.2	-7.7	8.9	0.9	-6.9	7.8	0.9	-6.6	7.5	0.9	-6.1	7.0	38
19	-1.6	-7.0	5.4	-1.3	-9.4	8.1	-1.2	-9.4	8.2	-1.5	-9.7	8.2	-1.4	-8.8	7.4	-1.7	-8.2	6.5	-1.7	-7.8	6.1	-1.8	-7.5	5.7	38
20	-2.2*	-9.2	7.0	-3.3	-11.8	8.5	-3.4	-11.9	8.5	-3.4	-12.1	8.7	-3.2	-11.2	8.0	-3.2	-10.9	7.7	-3.5	-10.9	7.4	-3.5	-10.5	7.0	35
21	-2.8	-8.7	5.9	-1.8	-10.6	8.8	-1.8	-10.5	8.7	-2.2	-10.9	8.7	-2.1	-10.1	8.0	-2.3	-9.6	7.3	-2.4	-9.5	7.1	-2.5	-9.5	7.0	39
22	-1.1	-5.6	4.5	0.1	-6.5	6.6	0.3	-6.5	6.8	0.0	-6.7	6.7	0.0	-6.9	6.9	-0.1	-6.6	6.5	-0.4	-6.8	6.4	-0.4	-7.0	6.6	38
23	-2.2	-9.3	7.1	-0.1	-11.7	11.6	0.2	-11.4	11.6	-0.7	-11.6	10.9	-1.1	-11.2	10.1	-1.6	-11.1	9.5	-1.8	-11.2	9.4	-2.0	-11.0	9.0	42
24	-0.5	-13.1	12.6	2.3	-16.2	18.5	2.5	-16.1	18.6	1.7	-16.5	18.2	1.5	-15.9	17.4	1.3	-13.5	14.8	1.2	-13.7	14.9	1.3	-13.3	14.6	37
25	1.4	-11.0	12.4	(4.7)	-13.5	18.2	4.0	-12.9	16.9	3.8	-13.5	17.3	3.9	-13.5	17.4	4.1	-13.0	17.1	4.4	-12.3	16.7	4.0	-13.1	17.1	37
26	(2.9)	-8.5	11.0	5.5	-10.4	15.9	5.3	-10.2	15.5	5.1	-10.5	15.6	5.3	-9.8	15.1	6.1*	-9.6	15.7	4.9	-10.1	15.0	4.7	-10.0	14.7	38
27	(3.5)	-6.7	10.2	6.0	-8.2	14.2	6.3	-8.6	14.9	6.2	-8.2	14.4	6.8	-7.2	14.0	6.7	-6.5	13.2	6.7	-6.7	13.4	6.4	-6.5	12.9	35
28	0.9	-1.9	2.8	2.3	-2.9	5.2	2.3	-2.6	4.9	2.1	-2.6	4.7	2.3	-2.3	4.6	1.9	-2.1	4.0	2.0	-	-	1.9	-2.1	4.0	32
29	0.9	-1.7	2.6	1.2	-2.6	3.8	1.3	-2.8	4.1	1.1	-2.7	3.8	1.3	-2.9	4.2	1.0	-2.8	3.8	0.9	-	-	0.9	-3.0	3.9	34
30	0.4	-2.4	2.8	0.4	-3.5	3.9	0.5	-3.5	4.0	0.1	-3.5	3.6	0.1	-3.7	3.8	-0.2	-3.6	3.4	0.5	-	-	-0.5	-3.8	3.5	41
31	-0.2	-2.7	2.5	0.7	-3.7	4.4	1.0	-3.5	4.5	0.8	-3.9	4.7	0.9	-3.7	4.6	0.6	-3.7	4.3	0.6	-	-	0.5	-4.0	4.5	47
M	-0.3	-6.0	5.7	0.7	-7.4	8.1	0.7	-7.3	8.0	0.4	-7.5	7.9	0.6	-7.2	7.8	0.4	-6.8	7.2	0.4	-	-	0.2	-6.9	7.1	-

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m	0.5 m	1.0 m	2.0 m	h_1 = 9.0 m	h_2 = 16.1 m	h_3 = 21.3 m	h_4 = 26.2 m
Max	(3.5) dn. date 27	6.0 dn. date 27	6.3 dn. date 27	6.2 dn. date 27	6.8 dn. date 27	6.7 dn. date 27	6.7 dn. date 27	6.4 dn. date 27
Min	-16.8 dn. date 5	-19.0 dn. date 5	-18.9 dn. date 5	-19.2 dn. date 5	-18.0 dn. date 5	-17.3 dn. date 5	- dn. date -	-16.3 dn. date 5

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — *Parc National de Białowieża*
Powierzchnia V Oddział 398
Carpinetum typicum — grond wysoki

Kwiecień — Avril 1958

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE

Data / Date	0.05 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m			h_1 = 9.0 m			h_2 = 16.1 m			h_3 = 21.3 m			h_4 = 26.2 m			∑ cm
	max	min	ampl	max	min	ampl	max	min	ampl	max	min	ampl	max	min	ampl	max	min	ampl	max	min	ampl	max	min	ampl	
1	0.0	-1.7	1.7	1.1	-2.6	3.7	1.5	-2.6	4.1	1.3	-2.6	3.9	1.5	-2.9	4.4	1.1	-2.6	3.7	1.0	-2.9	3.9	0.9	-3.5	4.4	40
2	0.3	0.0	0.3	1.4	-1.7	3.1	1.4	-2.0	3.4	1.0	-1.9	2.9	1.0	-2.1	3.1	0.7	-2.0	2.7	0.7	-2.2	2.9	0.4	-2.5	2.9	50
3	0.1	-0.9	1.0	0.5	-1.2	1.7	1.4	-1.1	2.5	1.2	-1.2	2.4	1.3	-1.8	3.1	0.9	-1.4	2.3	1.0	-1.5	2.5	0.9	(-1.3)	2.2	44
4	0.4	-0.8	1.2	1.6	-1.0	2.6	2.0	-1.0	3.0	1.9	-1.0	2.9	2.0	-2.0	4.0	1.9	-1.0	2.9	2.0	-1.2	3.2	1.9	-1.1	3.0	42
5	0.5	-0.6	1.1	2.0	0.3	1.7	2.2	0.4	1.8	2.2	0.0	2.2	3.4	0.6	2.8	3.5	0.6	2.9	3.5	0.4	3.1	3.8	0.5	3.3	38
6	0.4	-0.3	0.7	2.3	0.4	1.9	3.4	0.8	2.6	3.3	0.8	2.5	3.7	0.8	2.9	3.9	0.9	3.0	3.9	0.7	3.2	4.1	0.8	3.3	36
7	0.7	-0.8	1.5	2.3	-0.8	3.1	2.4	-0.6	3.0	2.2	-0.6	2.8	2.4	-0.7	3.1	2.4	-0.8	3.2	2.5	-0.9	3.4	2.3	-1.1	3.4	36
8	0.7*	-1.0	1.7	5.2	-2.5	7.7	5.9	-2.5	8.4	6.5	-2.5	9.0	6.3	-2.7	9.0	6.2	-2.6	8.8	5.9	-2.4	8.3	5.7	-2.0	7.7	35
9	0.2*	-5.2	5.4	5.7	-7.1	12.8	5.8	-7.1	12.9	5.5	-7.3	12.8	5.4	-7.3	12.7	5.3	-7.2	12.5	5.5	-6.8	12.3	5.4	-6.3	11.7	32
10	0.2*	-2.2	2.4	4.9	-6.4	11.3	5.8	-6.3*	12.1	6.0	-6.2	12.2	6.5	-6.6	13.1	6.4	-6.5	12.9	6.2	-6.3	12.5	6.1	-5.5	11.6	32
11	0.6	-1.0	1.6	2.5	-3.9	6.4	2.8	-3.8	6.6	2.6	-4.0	6.6	2.9	-4.0	6.9	3.9	-3.4	7.3	2.7	-3.4	6.1	2.6	-3.5	6.1	29
12	1.4	-0.5	1.9	2.9	-0.8	3.7	3.7	-0.6	4.3	3.6	-1.0	4.6	3.9	-0.9	4.8	3.8	-0.9	4.7	3.7	-1.1	4.8	3.6	-1.2	4.8	28
13	1.6	-1.7	3.3	2.9	-1.4	4.3	3.6	-1.3	4.9	3.8	-1.5	5.3	4.2	-1.5	5.7	4.5	-1.5	6.0	4.2	-1.4	5.6	4.2	-1.2	5.4	28
14	3.9	-3.0	6.9	8.0	-3.9	11.9	9.5	-3.8	13.3	9.2	-4.0	13.2	9.7	-4.0	13.7	10.0	-4.0	14.0	9.9	-4.0	13.9	9.8	-3.8	13.6	26
15	5.0*	-1.7	6.7	9.6	-2.2	11.8	10.0	-2.1	12.1	10.2	-2.2	12.4	11.7	-1.9	13.6	13.1*	-1.5	14.6	11.8	-1.5	13.3	11.8	-1.3	13.1	25
16	4.9*	-0.9	5.8	7.4	0.0	7.4	8.3	0.3	8.0	8.6	0.5	8.1	10.6	1.0	9.6	10.9	1.3	9.6	10.8	1.3	9.5	10.6	1.4	9.2	23
17	5.4*	0.8	4.6	10.3	1.5	8.8	10.4	1.7	8.7	11.1	2.1	9.0	12.6	4.0	8.6	15.9*	4.7	11.2	13.0	4.2	8.8	13.0	5.0	8.0	23
18	4.6	0.8	3.8	6.1	1.2	4.9	6.1	1.5	4.6	6.2	1.6	4.6	8.5	2.9	5.6	9.3	3.0	6.3	9.4	2.9	6.5	9.2	2.9	6.3	14
19	7.8	0.2	7.6	10.1	0.5	9.6	9.4	0.6	8.8	9.6	0.6	9.0	10.0	1.4	8.6	10.2	2.1	8.1	10.6	2.0	8.6	10.3	2.0	8.3	10
20	5.1	-1.2	6.3	6.3	-1.6	7.9	6.3	-1.5	7.8	6.3	-1.5	7.8	6.7	-1.6	8.3	6.6	-1.2	7.8	6.7	-1.1	7.8	6.7	-0.8	7.5	7
21	7.5	0.1	7.4	8.7	0.2	8.5	8.4	0.5	7.9	8.3	0.6	7.7	8.7	0.7	8.0	9.4	1.6	7.8	8.9	1.8	7.1	9.1	2.1	7.0	5
22	5.8	0.2	5.6	6.6	0.4	6.2	6.4	0.8	5.6	6.3	0.7	5.6	6.5	0.7	5.8	6.5	1.2	5.3	6.5	2.1	4.4	6.8	1.7	5.1	.
23	7.7	-0.4	8.1	8.0	-0.6	8.6	7.6	-0.5	8.1	7.6	-0.6	8.2	7.9	-0.1	8.0	8.3	1.1	7.2	7.7	1.5	6.2	7.8	1.7	6.1	.
24	4.1	0.1	4.0	5.1	0.2	4.9	5.0	0.4	4.6	5.2	0.5	4.7	5.6	1.0	4.6	5.6	1.5	4.1	5.5	1.5	4.0	5.6	1.5	4.1	.
25	12.7	-0.7	13.4	13.0	-0.8	13.8	12.5	-0.7	13.2	12.4	-0.8	13.2	12.0	-0.9	12.9	11.9	0.0	11.9	11.9	0.4	11.5	12.3	0.6	11.7	.
26	14.6	-1.2	15.8	16.8	-1.5	18.3	15.8	-1.2	17.0	15.5	-1.2	16.7	15.1	-1.1	16.2	15.3	-0.9	16.2	14.9	-0.9	15.8	14.9	-0.3	15.2	.
27	13.3	2.8	10.5	16.2	4.3	11.9	15.8	4.6	11.2	15.3	4.7	10.6	15.4	4.9	10.5	15.7	5.2	10.5	15.4	5.5	9.9	15.3	5.4	9.9	.
28	12.0	3.7	8.3	13.5	4.5	9.0	13.0	4.7	8.3	12.7	4.8	7.9	12.5	5.0	7.5	12.4	5.3	7.1	12.3	5.4	6.9	12.2	5.7	6.5	.
29	13.7	0.7	13.0	13.9	1.0	12.9	13.5	1.2	12.3	13.3	1.1	12.2	13.0	1.0	12.0	13.9	1.9	12.0	12.6	2.1	10.5	12.4	3.0	9.4	.
30	14.6	-0.7	15.3	13.9	-0.9	14.8	13.3	-0.7	14.0	13.2	-0.5	13.7	12.9	-0.6	13.5	12.8	0.3	12.5	12.7	0.7	12.0	12.8	1.0	11.8	.
31																									
M	5.0	-0.6	5.6	7.0	-0.9	7.9	7.1	-0.7	7.8	7.1	-0.8	7.9	7.5	-0.6	8.1	7.7	-0.2	7.9	7.4	-0.2	7.6	7.4	0.0	7.4	-

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m			h_1 = 9.0 m			h_2 = 16.1 m			h_3 = 21.3 m			h_4 = 26.2 m		
Max	14.6	dn. date	26	16.8	dn. date	26	15.8	dn. date	26,27	15.5	dn. date	26	15.4	dn. date	27	15.7	dn. date	27	15.4	dn. date	27	15.3	dn. date	27
Min	-5.2	dn. date	9	-7.1	dn. date	9	-7.1	dn. date	9	-7.3	dn. date	9	-7.3	dn. date	9	-7.2	dn. date	9	-6.8	dn. date	9	-6.3	dn. date	9

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia V Oddział 399
Carpinetum typicum — grond wysoki

Maj — Mai 1958

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI
TEMPERATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE

Data — Date	0.05 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m			h 9.0 m			h_1= 16.1 m			h_2= 21.3 m			h_3= 26.2 m			⊞ cm
	max	min	ampl	max	min	ampl	max	min	ampl	max	min	ampl	max	min	ampl	max	min	ampl	max	min	ampl	max	min	ampl.	
1	18.4	3.4	15.0	18.3	3.8	14.5	17.7	4.1	13.6	17.3	4.2	13.1	16.9	5.2	11.7	17.1	5.6	11.5	16.3	5.3	11.0	16.0	5.7	10.3	
2	18.0	0.2	17.8	19.0	0.2	18.8	18.5	0.3	18.2	17.6	0.2	17.4	16.8	0.3	16.5	16.7	1.3	15.4	16.6	1.5	15.1	16.5	1.6	14.9	
3	14.0	4.6	9.4	14.8	4.5	10.3	14.3	4.6	9.7	14.0	4.5	9.5	13.9	4.5	9.4	13.9	4.5	9.4	13.9	4.3	9.6	13.8	4.2	9.6	
4	10.2	2.0	8.2	10.8	1.5	9.3	10.5	1.9	8.6	10.1	2.2	7.9	9.9	2.3	7.6	9.7	2.5	7.2	9.2	2.4	6.8	9.2	2.4	6.8	
5	14.8	0.0	14.8	14.8	-0.3	15.1	13.9	-0.2	14.1	13.0	0.0	13.0	12.8	0.2	12.6	12.9	0.6	12.3	12.5	0.6	11.9	12.8	0.5	12.3	
6	14.9	0.7	14.2	16.0	1.0	15.0	15.2	1.2	14.0	14.8	1.2	13.6	14.7	1.6	13.1	14.9	3.0	11.9	14.9	2.8	12.1	15.0	3.4	11.6	
7	16.9	6.6	10.3	18.2	7.0	11.2	17.5	7.2	10.3	17.5	7.4	10.1	17.7	7.9	9.2	17.1	8.5	8.6	17.0	8.4	8.6	17.4	8.4	9.0	
8	10.9	2.5	8.4	11.3	2.5	8.8	11.4	2.8	8.6	11.3	2.9	8.4	11.7	3.5	8.2	12.6	4.9	7.7	12.7	4.0	8.7	13.0	4.2	8.8	
9	18.7	0.9	17.8	21.6	0.2	21.4	20.8	0.4	20.4	20.3	0.4	19.9	20.0	0.4	19.6	20.1	0.6	19.5	19.7	0.7	19.0	19.9	0.6	19.3	
10	15.1	8.9	6.2	16.4	9.3	7.1	15.8	9.6	6.2	15.8	10.0	5.8	16.0	10.8	5.2	16.2	11.1	5.1	16.3	11.1	5.2	16.3	11.5	4.8	
11	18.2	10.3	7.9	19.6	10.9	8.7	19.3	11.0	8.3	19.7	11.2	8.5	20.7	11.6	9.1	21.0	11.8	9.2	21.1	11.7	9.4	21.6	11.6	10.0	
12	16.3	11.5	4.8	17.1	12.0	5.1	16.8	12.0	4.8	17.6	12.1	5.5	19.0	12.5	6.5	19.3	13.0	6.3	19.4	12.6	6.8	19.6	13.0	6.6	
13	17.5	7.9	9.6	17.8	8.2	9.6	17.4	8.1	9.3	17.4	7.8	9.6	17.1	8.0	9.1	17.1	8.2	8.9	17.1	8.0	9.1	17.5	8.1	9.4	
14	17.4	3.4	14.0	18.5	3.3	15.2	17.8	3.3	14.5	17.1	3.4	13.7	16.7	3.3	13.4	16.9	3.4	13.5	16.8	3.4	13.4	16.9	3.5	13.4	
15	26.7	7.5	19.2	29.0	7.5	21.5	28.8	7.7	21.1	28.5	7.6	20.9	28.2	8.6	19.6	28.4	9.2	19.2	28.5	8.8	19.7	29.0	8.9	20.1	
16	20.9	12.9	8.0	22.2	13.0	9.2	22.0	13.2	8.8	21.9	13.5	8.4	22.2	14.5	7.7	22.7	14.9	7.8	23.7	14.6	9.1	23.9	14.8	9.1	
17	23.6	12.2	11.4	24.1	12.5	11.6	23.8	12.6	11.2	23.8	12.5	11.3	24.1	13.2	10.9	24.4	13.9	10.5	24.3	13.7	10.6	24.2	13.7	10.5	
18	16.4	5.4	11.0	16.0	5.0	11.0	15.6	5.1	10.5	15.1	5.0	10.1	15.1	5.1	10.0	15.1	5.7	9.4	14.9	5.3	9.6	14.8	5.0	9.8	
19	15.3	7.5	7.8	15.4	7.4	8.0	14.4	7.4	7.0	14.3	7.4	6.9	14.3	7.2	7.1	14.4	7.5	6.9	14.4	7.1	7.3	14.4	7.1	7.3	
20	20.7	2.2	18.5	20.7	2.1	18.6	20.1	2.3	17.8	19.8	2.1	17.7	19.3	2.1	17.2	19.6	2.3	17.3	20.2	2.0	18.2	20.9	2.0	18.9	
21	25.3	7.0	18.3	26.0	6.5	19.5	25.8	6.7	19.1	25.8	6.5	19.3	26.1	6.1	20.0	26.5	7.6	18.9	26.6	8.2	18.4	27.5	8.9	18.6	
22	19.6	13.3	6.3	19.7	13.5	6.2	19.5	13.8	5.7	19.7	13.8	5.9	20.7	14.4	6.3	21.3	14.9	6.4	21.9	14.7	7.2	22.8	14.7	8.1	
23	23.3	9.2	14.1	24.3	9.4	14.9	24.2	9.5	14.7	24.2	9.3	14.9	24.7	9.2	15.5	25.1	9.6	15.5	25.0	9.3	15.7	25.0	9.3	15.7	
24	23.8	9.6	14.2	25.3	9.5	15.8	25.3	9.3	16.0	25.5	9.3	16.2	26.2	9.3	16.9	26.8	10.1	16.7	27.2	9.9	17.3	28.1	10.7	17.4	
25	25.2	11.4	13.8	27.0	11.5	15.5	27.1	11.6	15.5	27.4	11.4	16.0	28.0	11.3	16.7	28.6	12.0	16.6	28.9	12.6	16.3	29.8	13.0	16.8	
26	25.4	14.0	11.4	26.7	14.1	12.6	27.1	14.3	12.8	27.8	14.4	13.4	28.8	14.5	14.3	29.3	14.7	14.6	29.6	14.8	14.8	30.0	15.5	14.5	
27	25.9	14.6	11.3	27.4	14.9	12.5	27.7	15.0	12.7	28.4	15.0	13.4	29.4	15.6	13.8	30.1	16.4	13.7	30.0	16.4	13.6	31.0	17.1	13.9	
28	26.6	15.8	10.8	27.8	15.7	12.1	28.1	15.9	12.2	29.0	15.9	13.1	30.3	16.8	13.5	31.1	17.6	13.5	31.1	(17.1)	14.0	31.7	18.1	13.6	
29	20.8	11.9	8.9	21.9	11.4	10.5	21.8	11.4	10.4	22.3	10.9	11.4	24.3	10.8	13.5	24.7	11.6	13.1	24.9	11.9	13.0	25.4	11.1	14.3	
30	13.3	10.4	2.9	13.7	10.0	3.7	13.3	10.0	3.3	13.3	9.8	3.5	13.7	9.5	4.2	13.7	10.0	3.7	13.8	10.3	3.5	13.8	9.5	4.3	
31	20.3	8.5	11.8	21.9	8.3	13.6	21.9	8.4	13.5	22.3	8.2	14.1	23.3	7.7	15.6	23.6	8.4	15.2	23.8	8.2	15.6	24.3	8.5	15.8	
M	19.2	7.6	11.6	20.1	7.6	12.5	19.8	7.8	12.0	19.8	7.7	12.1	20.1	8.0	12.1	20.4	8.6	11.8	20.4	8.4	12.0	20.7	8.6	12.1	

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m			h = 9.0 m			h_1 16.1 m			h_2= 21.3 m			h_3= 26.2 m		
Max	26.7	dn. date	15	29.0	dn. date	15	28.8	dn. date	15	29.0	dn. date	28	30.3	dn. date	28	31.1	dn. date	28	31.1	dn. date	28	31.7	dn. date	28
Min	0.0	dn. date	5	-0.3	dn. date	5	-0.2	dn. date	5	0.0	dn. date	5	0.2	dn. date	5	0.6	dn. date	5-9	0.6	dn. date	5	0.5	dn. date	5

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE

Data / Date	0.05 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m			h_1 = 9.0 m			h_2 = 16.1 m			h_3 = 21.3 m			h_4 = 26.2 m			雪 cm
	max	min	ampl	max	min	ampl	max	min	ampl	max	min	ampl	max	min	ampl	max	min	ampl	max	min	ampl	max	min	ampl	
1	18.0	14.3	3.7	18.8	14.5	4.3	18.6	14.5	4.1	18.7	14.4	4.3	19.4	13.7	5.7	19.9	14.3	5.6	20.2	14.3	5.9	20.7	14.4	6.3	
2	17.4	12.9	4.5	18.6	13.1	5.5	18.5	13.0	5.5	18.9	12.8	6.1	19.6	13.0	6.6	19.9	13.2	6.7	19.9	13.0	6.9	20.5	12.8	7.7	
3	16.6	11.5	5.1	17.8	11.2	6.6	17.8	11.2	6.6	18.1	10.9	7.2	18.6	11.0	7.6	19.0	11.4	7.6	19.2	11.4	7.8	20.0	11.4	8.6	
4	17.2	11.9	5.3	18.1	12.1	6.0	18.0	12.1	5.9	18.3	12.1	6.2	18.9	12.2	6.7	19.2	12.3	6.9	19.9	12.3	7.6	20.2	12.0	8.2	
5	17.9	11.3	6.6	18.8	11.0	7.8	18.9	11.0	7.9	19.1	10.9	8.2	19.7	10.7	9.0	20.1	11.1	9.0	20.3	10.9	9.4	20.4	10.8	9.6	
6	12.1	5.8	6.3	11.8	5.3	6.5	11.5	5.2	6.3	11.3	5.0	6.3	13.0	4.9	8.1	11.4	4.9	6.5	11.5	5.6	5.9	11.7	4.6	7.1	
7	13.0	4.0	9.0	13.7	3.2	10.4	13.6	3.4	10.2	13.8	3.0	10.8	14.5	3.0	11.5	14.9	3.2	11.7	15.6	3.2	12.4	15.5	3.0	12.5	
8	18.0	3.8	14.2	18.9	3.3	15.6	18.6	3.3	15.3	18.8	3.2	15.6	19.7	3.0	16.7	20.1	3.1	17.0	20.6	3.4	17.2	21.4	3.7	17.7	
9	17.1	8.4	8.7	18.6	7.8	10.8	18.7	7.8	10.9	19.1	7.7	11.4	20.6	7.4	13.2	21.4	7.8	13.6	22.0	8.6	13.4	22.9	9.0	13.9	
10	16.3	11.6	4.7	16.9	11.5	5.4	16.6	11.5	5.1	16.9	11.4	5.5	17.8	11.3	6.5	18.6	11.6	7.0	19.5	11.7	7.8	19.5	11.7	7.8	
11	16.9	8.5	8.4	17.7	8.4	9.3	17.6	8.6	9.0	17.9	8.3	9.6	18.6	8.0	10.6	19.1	8.3	10.8	19.5	8.2	11.3	19.9	8.0	11.9	
12	14.7	11.5	3.2	15.1	11.5	3.6	14.8	11.6	3.2	14.9	11.4	3.5	15.8	10.7	5.1	16.1	11.5	4.6	16.4	11.4	5.0	16.7	11.2	5.5	
13	15.9	7.5	8.4	16.8	7.2	9.6	16.8	7.2	9.6	17.2	7.5	9.7	18.0	6.8	11.2	18.5	7.1	11.4	18.8	7.0	11.8	19.4	9.0+	10.4	
14	16.1	6.3	9.8	17.4	5.6	11.8	17.2	5.7	11.5	17.8	5.5	12.3	18.9	5.4	13.5	19.4	5.6	13.8	19.5	5.9	13.6	20.5	6.0	14.5	
15	16.9	6.7	10.2	17.7	6.1	11.6	17.5	6.0	11.5	17.6	5.9	11.7	18.2	5.7	12.5	18.6	7.6	11.0	18.6	7.7	10.9	19.1	5.7+	13.4	
16	15.9	4.8	11.1	16.5	5.2	11.3	16.3	4.6	11.7	16.5	4.5	12.0	17.3	4.2	13.1	17.9	4.4	13.5	18.9	4.4	14.5	18.9	5.2	13.7	
17	18.1	6.4	11.7	18.8	6.1	12.7	18.6	6.2	12.4	18.8	6.0	12.8	19.5	5.8	13.7	20.5	6.1	14.4	20.5	5.9	14.6	21.1	6.0	15.1	
18	18.8	7.5	11.3	19.8	7.1	12.7	19.5	7.2	12.3	19.9	6.9	13.0	20.7	6.7	14.0	21.4	7.1	14.3	20.9	7.5	13.4	21.3	8.6+	12.7	
19	14.8	10.2	4.6	16.2	10.0	6.2	16.1	10.0	6.1	16.6	9.8	6.8	17.0	9.6	7.4	17.9	10.0	7.9	17.9	10.0	7.9	18.5	9.8	8.7	
20	15.3	9.5	5.8	15.9	9.4	6.5	15.6	9.5	6.1	15.9	9.3	6.6	17.2	9.0	8.2	18.1	9.5	8.6	19.1	9.4	9.7	19.6	9.3	10.3	
21	17.4	11.0	6.4	19.0	10.9	8.1	19.2	11.0	8.2	19.3	10.5	8.8	20.0	10.9	9.1	20.4	11.3	9.1	20.6	11.2	9.4	21.1	11.0	10.1	
22	17.1	10.9	6.2	17.8	10.7	7.1	17.6	10.7	6.9	18.1	10.6	7.5	19.0	10.0	9.0	19.4	10.7	8.7	19.7	10.8	8.9	20.1	11.1	9.0	
23	17.0	10.8	6.2	17.8	10.6	7.2	17.6	10.5	7.1	18.1	10.4	7.7	19.2	9.6	9.6	19.9	11.0	8.9	20.6	10.7	9.9	21.2	11.0	10.2	
24	17.6	11.9	5.7	19.3	11.8	7.5	19.2	11.8	7.4	19.5	11.6	7.9	20.3	11.6	8.7	20.9	11.8	9.1	21.4	11.6	9.8	22.0	11.6	10.4	
25	18.5	10.6	7.9	19.8	10.9	8.9	19.8	11.0	8.8	20.3	10.8	9.5	21.4	10.5	10.9	21.9	11.9	10.0	22.0	11.4	10.6	21.9	12.1	9.8	
26	16.8	12.9	3.9	17.3	12.9	4.4	17.0	12.8	4.2	17.2	12.8	4.4	17.7	12.9	4.8	18.3	12.9	5.4	18.6	12.8	5.8	19.5	12.7	6.8	
27	18.1	12.5	5.6	19.3	12.3	7.0	19.3	12.4	6.9	19.8	12.5	7.3	20.9	12.1	8.8	21.4	12.3	9.1	21.9	12.2	9.7	22.0	12.0	10.0	
28	17.8	13.8	4.0	18.7	13.8	4.9	18.4	13.7	4.7	18.5	13.6	4.9	19.5	13.3	6.2	20.0	14.6	5.4	20.4	14.8	5.6	20.7	14.8	5.9	
29	18.7	15.2	3.5	19.4	15.3	4.1	19.1	15.4	3.7	19.7	15.2	4.5	20.5	15.3	5.2	21.2	16.3	4.9	21.5	16.8	4.7	22.0	16.8	5.2	
30	18.6	11.5	7.1	19.3	12.1	7.2	19.2	12.1	7.1	19.3	12.0	7.3	20.4	11.6	8.8	20.9	13.0	7.9	21.4	13.5	7.9	22.0	13.7	8.3	
M	16.8	9.8	7.0	17.7	9.7	8.0	17.6	9.7	7.9	17.9	9.6	8.3	18.7	9.3	9.4	19.2	9.9	9.3	19.6	9.9	9.7	20.0	10.0	10.0	

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m			h_1 = 9.0 m			h_2 = 16.1 m			h_3 = 21.3 m			h_4 = 26.2 m		
Max	18.8	dn. date	18	19.8	dn. date	18,25	19.8	dn. date	25	20.3	dn. date	25	21.4	dn. date	25	21.9	dn. date	25	22.0	dn. date	9,25	22.9	dn. date	9
Min	3.8	dn. date	8	3.3	dn. date	7,8	3.3	dn. date	8	3.0	dn. date	7	3.0	dn. date	7,9	3.1	dn. date	8	3.2	dn. date	7	3.0	dn. date	7

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża

Powierzchnia V Oddział 399

Carpinetum typicum — grond wysoki

Lipiec — Juillet 1958

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE

Date / Date	0.05 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m			h_1 = 9.0 m			h_2 = 16.1 m			h_3 = 21.3 m			h_4 = 26.2 m			cm
	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	
1	20.7	14.4	6.3	22.0	14.4	7.6	22.1	14.5	7.6	22.9	14.2	8.7	24.6	14.3	10.3	25.3	14.4	10.9	25.3	14.2	11.1	26.1	14.2	11.9	
2	17.1	11.4	5.7	17.9	11.1	6.8	17.5	11.1	6.4	18.0	11.0	7.0	18.9	10.9	8.0	19.5	11.1	8.4	20.0	11.0	9.0	20.7	11.2	9.5	
3	18.6	14.0	4.6	19.3	14.0	5.3	19.2	14.0	5.2	19.7	13.9	5.8	21.0	13.9	7.1	21.6	14.3	7.3	22.1	13.8	8.3	22.8	13.9	8.9	
4	19.1	13.6	5.5	20.6	13.6	7.0	20.7	13.7	7.0	21.1	13.5	7.6	22.1	13.6	8.5	22.8	14.0	8.8	22.9	13.7	9.2	23.8	13.8	10.0	
5	19.6	13.6	6.0	20.6	13.3	7.3	20.6	13.4	7.2	21.0	13.1	7.9	22.7	13.0	9.7	23.4	14.2	9.2	23.6	12.8	10.8	24.0	12.7	11.3	
6	19.5	13.7	5.8	20.7	13.8	6.9	20.4	13.6	6.8	19.9	13.5	6.4	21.8	13.5	8.3	22.2	13.9	8.3	22.1	13.6	8.5	22.9	13.7	9.2	
7	17.6	10.2	7.4	18.8	10.2	8.6	18.8	10.4	8.4	19.4	10.3	9.1	20.0	9.8	10.2	20.4	10.3	10.1	20.4	9.8	10.6	20.9	9.8	11.1	
8	13.8	9.4	4.4	14.5	9.0	5.5	14.2	8.9	5.3	14.4	8.8	5.6	15.0	8.5	6.5	15.4	8.9	6.5	14.9	8.8	6.1	14.9	8.7	6.2	
9	14.8	7.8	7.0	15.5	7.4	8.1	15.2	7.5	7.7	15.5	7.3	8.2	16.4	7.0	9.4	16.5	7.6	8.9	16.7	7.5	9.2	16.9	7.6	9.3	
10	18.3	12.3	6.0	20.1	12.0	8.1	20.3	12.1	8.2	20.8	12.0	8.8	21.7	12.1	9.6	22.1	12.5	9.6	22.9	12.3	10.6	23.4	12.5	10.9	
11	20.2	14.0	6.2	21.8	13.8	8.0	22.1	14.0	8.1	23.0	13.7	9.3	24.2	13.7	10.5	24.9	14.0	10.9	24.9	13.9	11.0	25.7	14.2	11.5	
12	21.9	13.4	8.5	23.1	13.3	9.8	23.3	13.3	10.0	23.8	13.2	10.6	25.9	13.2	12.7	26.8	13.6	13.2	27.3	14.2	13.1	28.2	14.7	13.5	
13	22.4	16.1	6.3	25.2	15.8	9.4	25.5	15.9	9.6	26.2	16.0	10.2	27.0	15.9	11.1	27.5	16.3	11.2	27.6	16.2	11.4	28.3	16.0	12.3	
14	24.0	16.2	7.8	25.7	16.3	9.4	26.3	16.4	9.9	26.8	16.4	10.4	27.6	16.1	11.5	28.5	17.0	11.5	28.9	17.0	11.9	29.8	17.4	12.4	
15	21.8	12.1	9.7	23.0	12.2	10.8	23.1	12.3	10.8	23.4	12.6	10.8	24.2	11.8	12.4	24.7	12.5	12.2	24.6	12.4	12.2	25.5	12.2	13.3	
16	23.2	12.5	10.7	24.2	12.0	12.2	24.4	12.1	12.3	24.8	12.0	12.8	26.5	12.0	14.5	27.3	12.5	14.8	27.9	12.3	15.6	28.8	13.0	15.8	
17	25.8	17.1	8.7	27.1	17.4	9.7	27.3	17.5	9.8	27.8	17.4	10.4	29.7	17.4	12.3	30.6	17.6	13.0	31.3	17.6	13.7	32.1	17.5	14.6	
18	18.8	11.8	7.0	19.4	11.2	8.2	19.6	11.3	8.3	19.6	11.2	8.4	20.5	10.8	9.7	20.6	11.3	9.3	20.4	(11.1)	9.3	20.8	10.5	10.3	
19	18.2	12.3	5.9	18.7	11.9	6.8	18.5	11.8	6.7	18.8	11.6	7.2	19.5	10.5	9.0	19.9	11.7	8.2	19.9	11.6	8.3	20.2	10.9	9.3	
20	19.6	8.5	11.1	20.2	8.1	12.1	19.8	8.2	11.6	20.1	8.0	12.1	20.9	7.8	13.1	21.4	7.8	13.6	21.9	7.8	14.1	22.4	8.0	14.4	
21	20.2	10.2	10.0	21.3	10.0	11.3	21.4	10.0	11.4	21.9	9.9	12.0	23.7	9.5	14.2	24.4	10.1	14.3	24.7	10.6	14.1	24.9	11.0	13.9	
22	19.3	11.5	7.8	19.8	11.7	8.1	19.8	11.7	8.1	20.2	11.4	8.8	21.5	11.0	10.5	22.3	11.6	10.7	22.6	11.3	11.3	23.4	11.4	12.0	
23	19.7	14.7	5.0	20.5	14.3	6.2	20.4	14.0	6.4	20.8	14.3	6.5	22.1	14.0	8.1	22.6	16.0	6.6	22.9	15.4	7.5	23.6	15.3	8.3	
24	17.2	13.8	4.4	18.3	12.5	5.8	18.0	12.4	5.6	18.2	12.2	6.0	18.8	11.6	7.2	19.2	12.8	6.4	19.4	12.2	7.2	20.1	11.9	8.2	
25	17.5	10.5	7.0	18.4	10.3	8.1	18.5	10.3	8.2	18.6	10.0	8.6	19.0	9.8	9.2	19.5	10.1	9.4	19.7	10.2	9.5	20.2	10.2	10.0	
26	16.6	9.2	7.4	17.5	8.8	8.7	17.3	8.8	8.5	17.4	8.6	8.8	18.2	8.6	9.6	18.5	8.9	9.6	18.8	8.9	9.9	19.4	8.5	10.9	
27	17.8	8.0	9.8	18.2	7.6	10.6	18.1	7.5	10.6	18.6	7.3	11.3	19.2	7.0	12.2	19.7	7.4	12.3	19.7	7.1	12.6	20.4	8.0	12.4	
28	19.6	8.7	10.9	20.7	8.5	12.2	20.7	8.4	12.3	21.1	8.3	12.8	22.2	9.2	13.0	22.5	8.7	13.8	22.6	8.7	13.9	23.1	8.8	14.3	
29	20.6	10.4	10.2	21.2	10.3	10.9	21.1	10.2	10.9	21.6	10.2	11.4	23.0	9.7	13.3	23.8	9.7	14.1	24.1	9.9	14.2	25.1	10.2	14.9	
30	19.4	15.5	3.9	20.4	15.4	5.0	20.3	15.5	4.8	20.8	15.3	5.5	21.5	14.7	6.8	21.6	16.0	5.6	21.8	16.1	5.7	22.3	16.1	6.2	
31	19.8	10.5	9.3	20.7	10.0	10.7	20.7	9.9	10.8	21.3	9.9	11.4	22.2	9.6	12.6	22.6	10.8	11.8	22.7	10.2	12.5	23.6	9.8	13.8	
M	19.4	12.1	7.3	20.5	11.9	8.6	20.5	12.0	8.5	20.9	11.8	9.1	22.0	11.6	10.4	22.5	12.2	10.3	22.7	12.0	10.7	23.4	12.1	11.3	

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m			h_1 = 9.0 m			h_2 = 16.1 m			h_3 = 21.3 m			h_4 = 26.2 m		
Max	25.8	dn. date	17	27.1	dn. date	17	27.3	dn. date	17	27.8	dn. date	17	29.7	dn. date	17	30.6	dn. date	17	31.3	dn. date	17	32.1	dn. date	17
Min	7.8	dn. date	9	7.4	dn. date	9	7.5	dn. date	9,27	7.3	dn. date	9,27	7.0	dn. date	9,27	7.4	dn. date	27	7.1	dn. date	27	7.6	dn. date	9

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia V Oddział 399
Carpinetum typicum — grond wysoki

Sierpień — Août 1958

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE

Data — Date	0.05 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m			h_1= 9.0 m			h_2= 16.1 m			h_3= 21.3 m			h_4= 26.2 m			mm cm
	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	
1	20.0	11.5	8.5	20.8	11.3	9.5	21.0	11.2	9.8	21.3	11.0	10.3	22.5	10.8	11.7	22.9	11.3	11.6	23.0	11.2	11.8	24.2	11.0	13.2	
2	23.0	12.3	10.7	23.7	12.0	11.7	24.3	12.3	12.0	25.2	12.4	12.8	25.8	12.7	13.1	26.6	13.2	13.4	26.9	12.9	14.0	27.8	12.5	15.3	
3	18.9	14.3	4.6	19.1	14.3	4.8	18.9	14.3	4.6	19.0	13.8	5.2	20.7	13.2	7.5	20.3	14.9	5.4	20.9	15.0	5.9	21.9	14.9	7.0	
4	16.7	11.8	4.9	17.2	11.5	5.7	17.0	11.3	5.7	17.3	11.3	6.0	18.2	11.2	7.0	18.9	11.8	7.1	19.2	11.3	7.9	19.8	11.4	8.4	
5	19.0	8.8	10.2	20.2	8.5	11.7	20.2	8.4	11.8	20.5	8.2	12.3	21.4	7.8	13.6	21.6	8.0	13.6	21.9	8.0	13.9	22.9	7.9	15.0	
6	20.2	11.8	8.4	21.0	11.5	9.5	20.8	11.4	9.4	21.3	11.2	10.1	22.7	11.0	11.7	23.6	11.8	11.8	23.7	11.7	12.0	24.4	11.7	12.7	
7	21.3	11.6	9.7	21.8	11.5	10.3	22.0	11.5	10.5	22.7	11.2	11.5	24.0	11.0	13.0	24.9	11.3	13.6	24.9	12.0	12.9	26.3	12.1	14.2	
8	20.2	14.5	5.7	21.3	14.3	7.0	21.3	15.7	5.6	21.6	14.2	7.4	22.6	14.4	8.2	22.9	14.7	8.2	23.0	14.2	8.8	23.6	14.1	9.5	
9	18.5	12.7	5.8	19.2	12.5	6.7	19.1	12.3	6.8	19.7	12.4	7.3	20.7	12.4	8.3	21.1	12.5	8.6	21.4	12.3	9.1	22.1	12.1	10.0	
10	18.3	12.0	6.3	18.4	11.8	6.6	18.3	11.7	6.6	18.6	11.5	7.1	19.1	11.4	7.7	19.4	11.9	7.5	19.6	11.6	8.0	20.4	11.3	9.1	
11	17.9	8.1	9.8	18.8	8.5	10.3	18.8	8.5	10.3	19.0	8.3	10.7	19.9	8.2	11.7	20.9	8.5	12.4	20.5	8.4	12.1	21.4	8.0	13.4	
12	19.7	8.1	11.6	20.3	7.5	12.8	20.3	7.5	12.8	20.7	7.1	13.6	21.8	6.7	15.1	22.4	7.3	15.1	22.6	6.7	15.9	23.4	7.0	16.4	
13	19.9	10.0	9.9	21.0	9.9	11.1	21.0	9.8	11.2	21.5	9.6	11.9	23.5	9.9	13.6	24.4	10.2	14.2	24.5	10.2	14.3	25.0	10.1	14.9	
14	18.9	15.1	3.8	20.0	15.0	5.0	20.1	15.0	5.1	20.5	14.5	6.0	21.2	15.2	6.0	21.6	15.7	5.9	21.8	15.5	6.3	22.4	15.5	6.9	
15	17.2	12.5	4.7	17.8	11.7	6.1	17.8	11.7	6.1	18.3	11.2	7.1	19.3	10.9	8.4	19.9	11.5	8.4	19.9	11.5	8.4	20.5	11.8	8.7	
16	18.8	12.6	6.2	19.8	12.3	7.5	19.8	12.4	7.4	20.1	12.2	7.9	20.4	12.2	8.2	20.7	12.8	7.9	20.9	12.5	8.4	21.4	12.5	8.9	
17	18.7	12.4	6.3	19.5	12.1	7.4	19.5	12.1	7.4	20.2	12.0	8.2	20.7	11.6	9.1	21.3	12.0	9.3	21.4	12.1	9.3	21.8	11.9	9.9	
18	18.4	10.8	7.6	19.3	10.3	9.0	19.3	10.2	9.1	19.8	9.9	9.9	20.4	9.7	10.7	20.8	10.7	10.1	21.1	10.1	11.0	21.6	10.0	11.6	
19	18.8	8.5	10.3	20.2	8.2	12.0	20.2	8.3	11.9	20.4	8.0	12.4	20.8	7.9	12.9	21.5	7.9	13.6	21.7	7.9	13.8	21.9	7.7	14.2	
20	18.7	8.4	10.3	19.6	7.9	11.7	19.7	7.9	11.8	20.1	7.4	12.7	21.0	7.3	13.7	21.8	7.6	14.2	22.1	7.4	14.7	22.4	7.3	15.1	
21	16.3	12.4	3.9	16.6	12.1	4.5	16.4	12.2	4.2	16.7	11.9	4.8	17.4	11.8	5.6	17.7	12.7	5.0	17.9	12.7	5.2	18.1	12.8	5.3	
22	18.2	14.0	4.2	19.2	14.0	5.2	19.1	14.1	5.0	19.3	13.5	5.8	19.7	13.7	6.0	19.9	14.2	5.7	20.1	13.6	6.5	20.2	13.9	6.3	
23	19.7	14.4	5.3	20.0	14.5	5.5	19.8	14.5	5.3	20.2	14.2	6.0	21.4	14.0	7.4	22.2	14.2	8.0	22.5	14.1	8.4	22.9	13.8	9.1	
24	18.5	13.5	5.0	19.4	13.2	6.2	19.5	13.2	6.3	20.3	13.1	7.2	21.3	13.0	8.3	22.0	13.7	8.3	21.9	13.2	8.7	22.6	13.2	9.4	
25	17.0	11.3	5.7	17.9	11.2	6.7	17.7	11.0	6.7	18.3	10.9	7.4	19.1	10.8	8.3	19.9	10.9	9.0	19.9	10.8	9.1	20.5	10.6	9.9	
26	17.6	11.2	6.4	18.2	10.7	7.5	18.2	10.5	7.7	18.5	10.4	8.1	19.7	10.5	9.2	20.6	10.7	9.9	21.1	10.3	10.8	21.7	10.3	11.4	
27	16.1	8.7	7.4	17.0	8.3	8.7	17.0	8.3	8.7	17.3	8.1	9.2	18.0	7.7	10.3	18.4	8.2	10.2	18.5	8.1	10.4	18.9	8.2	10.7	
28	17.0	11.0	6.0	18.0	10.9	7.1	18.1	10.9	7.2	18.6	11.1	7.5	19.3	10.5	8.8	19.7	10.7	9.0	19.7	10.5	9.2	20.1	10.1	10.0	
29	15.1	12.5	2.6	15.3	12.6	2.7	15.1	12.6	2.5	15.4	12.6	2.8	16.0	12.0	4.0	16.3	12.6	3.7	16.1	12.4	3.7	16.0	12.3	3.7	
30	18.4	14.0	4.4	18.5	14.2	4.3	18.4	14.3	4.1	18.8	14.3	4.5	20.5	14.3	6.2	21.2	14.7	6.5	21.4	14.0	7.4	21.9	14.5	7.4	
31	17.3	13.0	4.3	17.7	12.9	4.8	17.5	12.8	4.7	17.9	12.6	5.3	19.3	12.2	7.1	20.0	13.0	7.0	20.3	12.5	7.8	20.8	12.5	8.3	
M	18.5	11.7	6.8	19.3	11.5	7.8	19.2	11.5	7.7	19.6	11.3	8.3	20.6	11.2	9.4	21.1	11.7	9.4	21.3	11.4	9.9	21.9	11.4	10.5	

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m			h_1= 9.0 m			h_2= 16.1 m			h_3= 21.3 m			h_4= 26.2 m		
Max	23.0	dn. date	2	23.7	dn. date	2	24.3	dn. date	2	25.2	dn. date	2	25.8	dn. date	2	26.6	dn. date	2	26.9	dn. date	2	27.8	dn. date	2
Min	8.1	dn. date	11,12	7.5	dn. date	12	7.5	dn. date	12	7.1	dn. date	12	6.7	dn. date	12	7.3	dn. date	12	6.7	dn. date	12	7.0	dn. date	12

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia V Oddział 399
Carpinetum typicum — grond wysoki

Wrzesień — Septembre 1958

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE

Data — Date	0.05 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m			h_1 = 9.0 m			h_2 = 16.1 m			h_3 = 21.3 m			h_4 = 26.2 m			m cm
	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	
1	16.2	11.5	4.7	16.7	11.2	5.5	16.5	11.3	5.2	17.0	10.8	6.2	17.6	11.1	6.5	18.1	11.6	6.5	18.6	11.9	6.7	18.8	12.0	6.8	
2	16.9	8.4	8.5	17.8	7.5	10.3	17.8	7.7	10.1	18.2	7.3	10.9	18.9	6.8	12.1	19.6	6.5	13.1	19.9	7.2	12.7	20.5	7.0	13.5	
3	15.1	6.8	8.3	15.7	6.4	9.3	15.3	6.2	9.1	15.6	6.0	9.6	15.9	6.2	9.7	16.8	6.0	10.8	17.4	6.2	11.2	17.1	6.1	11.0	
4	16.9	6.3	10.6	17.5	5.8	11.7	17.3	5.7	11.6	18.0	5.5	12.5	19.9	5.2	14.7	20.3	5.5	14.8	20.9	6.1	14.8	20.9	6.8	14.1	
5	17.9	11.0	6.9	18.7	11.0	7.7	18.5	10.9	7.6	19.1	10.7	8.4	20.7	10.6	10.1	20.9	11.5	9.4	22.0	11.4	10.6	21.5	11.5	10.0	
6	19.1	11.6	7.5	20.2	11.5	8.7	20.3	11.4	8.9	21.1	11.4	9.7	21.9	11.4	10.5	22.4	11.5	10.9	23.2	11.8	11.4	22.6	11.8	10.8	
7	19.6	10.7	8.9	20.0	10.2	9.8	19.8	10.3	9.5	20.6	10.1	10.5	21.9	9.9	12.0	22.4	10.0	12.4	22.9	10.0	12.9	23.6	10.5	13.1	
8	20.2	11.0	9.2	20.3	10.7	9.6	20.4	10.7	9.7	21.2	10.5	10.7	23.5	10.5	13.0	24.1	10.6	13.5	24.4	11.0	13.4	25.1	11.0	14.1	
9	19.1	13.8	5.3	19.7	13.7	6.0	19.6	13.7	5.9	19.8	13.6	6.2	20.5	13.2	7.3	20.9	13.9	7.0	21.4	14.0	7.4	21.3	14.1	7.2	
10	16.8	9.5	7.3	17.3	9.2	8.1	17.2	9.1	8.1	17.3	9.0	8.3	18.0	8.7	9.3	18.4	8.9	9.5	18.6	8.9	9.7	18.0	9.1	8.9	
11	15.1	10.0	5.1	15.7	9.5	6.2	15.5	9.4	6.1	15.8	9.6	6.2	16.4	9.3	7.1	16.7	9.4	7.3	17.0	9.2	7.8	17.3	9.4	7.9	
12	16.6	8.4	8.2	16.8	8.0	8.8	16.5	8.0	8.5	17.0	7.8	9.2	17.5	7.6	9.9	17.6	7.7	9.9	17.6	7.6	10.0	18.0	7.6	10.4	
13	14.9	5.5	9.4	15.7	4.9	10.8	15.1	4.8	10.3	14.7	4.7	10.0	15.2	4.5	10.7	15.4	4.7	10.7	15.6	4.7	10.9	15.7	4.8	10.9	
14	16.3	3.9	12.4	16.7	3.4	13.3	16.6	3.5	13.1	16.9	3.3	13.6	17.6	2.9	14.7	17.9	2.9	15.0	17.9	2.9	15.0	18.2	3.3	14.9	
15	16.6	6.3	10.3	17.3	5.7	11.6	17.3	5.7	11.6	17.7	5.5	12.2	18.5	5.3	13.2	19.0	5.3	13.7	19.7	5.1	14.6	20.1	5.4	14.7	
16	13.2	6.2	7.0	13.3	5.7	7.6	13.1	5.8	7.3	13.2	5.5	7.7	13.6	4.7	8.9	13.9	5.4	8.5	14.2	5.2	9.0	14.2	5.4	8.8	
17	12.2	7.8	4.4	12.2	7.5	4.7	12.1	7.5	4.6	12.2	7.4	4.8	12.8	7.1	5.7	13.8	7.7	6.1	13.1	7.3	5.8	13.1	7.1	6.0	
18	11.7	2.2	9.5	12.1	1.6	10.5	11.9	1.7	10.2	12.2	1.3	10.9	12.4	1.1	11.3	12.4	1.2	11.2	12.4	1.2	11.2	12.5	1.1	11.4	
19	9.7	4.0	5.7	9.5	3.4	6.5	9.8	3.4	6.4	9.7	3.0	6.7	9.9	2.9	7.0	10.0	2.8	7.2	10.1	2.7	7.4	9.7	2.7	7.0	
20	10.3	8.9	1.4	10.6	8.7	1.9	10.1	8.7	1.4	10.2	8.6	1.6	10.4	8.1	2.3	10.3	8.5	1.8	10.6	8.4	2.2	10.5	8.2	2.3	
21	13.2	7.4	5.8	14.7	7.0	7.7	14.8	6.9	7.9	15.1	6.7	8.4	16.5	6.4	10.1	17.1	6.8	10.3	17.4	6.9	10.5	17.6	6.9	10.7	
22	15.6	12.0	3.6	16.4	12.0	4.4	16.3	12.0	4.3	16.5	11.5	5.0	17.4	12.3	5.1	17.6	12.8	4.8	17.9	12.8	5.1	18.0	12.9	5.1	
23	14.0	10.5	3.5	14.3	10.3	4.0	14.1	10.5	3.6	14.5	10.0	4.5	14.7	10.0	4.7	14.7	10.0	4.7	14.6	10.0	4.6	14.5	10.1	4.4	
24	12.7	8.6	4.1	13.0	8.7	4.3	12.7	8.7	4.0	12.9	8.2	4.7	13.7	8.1	5.6	13.9	8.5	5.4	14.2	8.3	5.9	14.5	8.5	6.0	
25	13.6	8.2	5.4	14.0	8.0	6.0	14.0	8.0	6.0	14.5	7.5	7.0	15.8	7.4	8.4	16.2	7.7	8.5	16.6	7.8	8.8	16.8	7.7	9.1	
26	13.5	9.6	3.9	13.7	9.4	4.3	13.4	9.4	4.0	13.6	8.8	4.8	14.4	9.1	5.3	14.8	9.1	5.7	14.7	9.1	5.6	14.8	9.0	5.8	
27	12.2	8.2	4.0	12.4	8.3	4.1	12.1	8.2	3.9	12.1	8.0	4.1	13.0	8.0	5.0	13.6	8.3	5.3	14.2	8.1	6.1	14.0	7.9	6.1	
28	11.3	4.9	6.4	11.1	4.5	6.6	10.8	4.5	6.3	11.0	4.3	6.7	11.7	3.9	7.8	11.9	4.0	7.9	12.1	3.7	8.4	12.4	3.8	8.6	
29	10.8	1.8	9.0	11.1	1.3	9.8	11.0	1.3	9.7	11.3	1.2	10.1	12.4	0.9	11.5	12.7	0.8	11.9	13.4	0.9	12.5	13.4	0.8	12.5	
30	12.2	2.1	10.1	12.6	1.7	10.9	12.3	1.7	10.6	12.8	1.5	11.3	14.0	1.2	12.8	14.5	1.2	13.3	15.0	1.3	13.7	15.1	1.1	14.0	
M	14.8	7.9	6.9	15.3	7.6	7.7	15.1	7.6	7.5	15.4	7.3	8.1	16.2	7.1	9.1	16.6	7.4	9.2	16.9	7.4	9.5	17.0	7.5	9.5	

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m			h_1 = 9.0 m			h_2 = 16.1 m			h_3 = 21.3 m			h_4 = 26.2 m		
Max	20.2	dn. date	8	20.3	dn. date	8	20.4	dn. date	8	21.2	dn. date	8	23.5	dn. date	8	24.1	dn. date	8	24.4	dn. date	8	25.1	dn. date	8
Min	1.8	dn. date	29	1.3	dn. date	29	1.3	dn. date	29	1.2	dn. date	29	0.9	dn. date	29	0.8	dn. date	29	0.9	dn. date	29	0.9	dn. date	29

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia V Oddział 399
Carpinetum typicum — grond wysoki

Październik — Octobre 1958

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE

Data — Date	0.05 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m			h_1 = 9.0 m			h_2 = 16.1 m			h_3 = 21.3 m			h_4 = 26.2 m			∑ cm
	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	
1	14.3	4.5	9.8	15.0	4.1	10.9	15.1	4.3	10.8	15.8	4.0	11.8	18.2	3.6	14.6	18.9	3.8	15.1	19.7	3.7	16.0	19.9	3.6	16.3	
2	15.3	6.2	9.1	16.0	6.5	9.5	15.8	6.4	9.4	16.3	6.2	10.1	19.0	5.7	13.3	19.8	6.1	13.7	20.4	6.0	14.4	20.6	5.5	15.1	
3	15.2	7.0	8.2	16.0	6.5	9.5	16.1	6.5	9.6	16.8	6.3	10.5	17.8	6.0	11.8	18.4	6.1	12.3	18.9	6.1	12.8	18.9	5.9	13.0	
4	12.8	10.7	2.1	13.2	10.6	2.6	13.0	10.5	2.5	13.0	10.3	2.7	13.5	10.1	3.4	13.6	10.6	3.0	13.9	10.5	3.4	(14.3)	10.3	4.0	
5	14.7	9.3	5.4	15.5	9.0	6.5	15.3	9.0	6.3	15.6	8.8	6.8	16.4	8.7	7.7	16.8	9.4	7.4	17.3	9.4	7.9	17.2	9.4	7.8	
6	15.2	9.6	5.6	15.8	9.6	6.2	15.7	9.1	6.6	16.0	9.4	6.6	17.7	8.8	8.9	18.0	9.2	8.8	18.4	9.1	9.3	18.2	9.0	9.2	
7	15.6	10.8	4.8	16.3	10.7	5.6	16.2	10.7	5.5	16.6	10.4	6.2	17.5	10.5	7.0	18.1	11.0	7.1	18.6	11.0	7.6	18.8	11.0	7.8	
8	13.2	10.9	2.3	13.4	10.8	2.6	13.2	10.8	2.4	13.3	10.6	2.7	13.7	10.3	3.4	13.9	10.9	3.0	13.9	10.7	3.2	14.2	10.5	3.7	
9	12.2	6.6	5.6	12.6	6.1	6.5	12.3	6.1	6.2	12.5	5.5	7.0	13.0	5.4	7.6	13.2	5.5	7.7	13.6	5.4	8.2	13.6	5.3	8.3	
10	14.0	6.9	7.1	14.8	6.5	8.3	14.6	6.6	8.0	15.0	6.3	8.7	15.9	5.7	10.2	16.1	6.1	10.0	16.9	6.1	10.8	16.9	5.9	11.0	
11	14.5	9.0	5.5	15.3	8.6	6.7	15.3	8.7	6.6	15.8	8.3	7.5	17.2	8.3	8.9	17.3	8.4	8.9	17.9	8.3	9.6	17.9	8.2	9.7	
12	15.9	8.6	7.3	16.7	8.2	8.5	16.6	8.2	8.4	17.1	7.9	9.2	18.6	7.5	11.1	18.7	7.8	10.9	18.1	7.8	10.3	19.2	7.5	11.7	
13	13.6	10.8	2.8	14.1	10.5	3.6	14.0	10.5	3.5	14.2	10.0	4.2	14.9	10.2	4.7	15.7	10.8	4.9	15.2	10.5	4.7	15.1	10.5	4.6	
14	12.9	7.6	5.3	13.3	7.3	6.0	12.8	7.2	5.6	13.0	6.9	6.1	13.0	5.8	17.2	13.8	7.0	6.8	13.2	7.2	6.0	13.1	7.1	6.0	
15	8.5	4.2	4.3	8.2	3.7	4.7	7.7	3.7	4.0	7.9	3.5	4.4	7.8	3.4	4.4	7.8	3.5	4.3	8.0	3.9	4.1	7.7	4.2	3.5	
16	8.6	3.9	4.7	8.7	3.7	5.0	8.4	3.7	4.7	8.3	3.5	4.8	8.5	2.5	6.0	8.4	3.3	5.1	8.5	3.3	5.2	8.6	3.2	5.4	
17	7.4	4.8	2.6	7.6	4.5	3.1	7.4	4.5	2.9	7.3	4.5	2.8	7.4	4.2	3.2	7.4	4.3	3.1	7.0	4.1	2.9	7.4	4.0	3.4	
18	7.2	3.3	3.9	7.6	2.9	4.7	7.5	3.1	4.4	7.4	2.7	4.7	7.5	2.5	5.0	7.5	3.0	4.5	7.4	2.6	4.8	7.2	1.8	5.4	
19	6.8	5.2	3.6	9.2	5.0	4.2	9.0	5.0	4.0	9.1	4.7	4.4	9.2	4.6	4.6	9.2	5.0	4.2	9.2	4.9	4.3	9.1	4.8	4.3	
20	7.5	4.8	2.7	7.7	4.4	3.3	7.4	4.4	3.0	7.3	4.2	3.1	7.4	4.1	3.3	7.4	4.1	3.3	7.7	4.0	3.7	7.7	3.8	3.9	
21	7.0	2.5	4.5	8.2	2.0	6.2	7.9	2.1	5.8	7.9	1.8	6.1	8.0	1.8	6.2	8.1	2.3	5.8	8.3	2.3	6.0	8.5	3.2	5.3	
22	8.8	1.6	7.2	8.9	1.2	7.7	8.4	1.3	7.1	8.4	1.1	7.3	8.7	0.9	7.8	8.7	1.2	7.5	8.9	1.2	7.7	9.0	1.0	8.0	
23	8.3	2.5	5.8	8.8	3.5	5.3	8.8	3.5	5.3	8.7	3.3	5.4	9.0	2.8	6.2	9.0	3.5	5.5	9.1	3.3	5.8	8.9	3.0	5.9	
24	11.2	3.7	7.5	11.9	3.3	8.6	11.8	3.5	8.3	11.8	3.1	8.7	12.0	3.4	8.6	12.1	3.6	8.5	12.2	3.3	8.9	11.6	2.8	8.8	
25	10.4	8.5	1.9	11.1	8.7	2.4	10.8	9.0	1.8	11.0	8.5	2.5	11.1	8.4	2.7	11.1	8.8	2.3	11.1	8.3	2.8	10.8	7.8	3.0	
26	9.5	2.8	6.7	9.9	2.5	7.4	9.5	2.7	6.8	9.5	2.3	7.2	9.7	2.9	6.8	9.6	3.0	6.6	9.5	3.1	6.4	9.3	2.0	7.3	
27	7.8	0.6	7.2	8.2	0.0	8.2	8.0	0.1	7.9	7.8	-0.1	7.9	8.1	0.1	8.0	8.0	0.3	7.7	8.3	0.2	8.1	8.1	-0.4	8.5	
28	10.6	6.3	4.3	11.1	6.5	4.6	10.9	6.6	4.3	10.9	6.4	4.5	11.0	5.8	5.2	10.9	6.7	4.2	10.9	6.6	4.3	10.7	6.4	4.3	
29	9.0	7.4	1.6	9.3	7.2	2.1	9.3	7.2	2.1	9.2	7.0	2.2	9.2	7.0	2.2	9.2	7.3	1.9	9.1	7.1	2.0	8.9	7.0	1.9	
30	9.0	4.4	4.6	9.5	4.0	5.5	9.2	4.0	5.2	9.3	3.7	5.6	9.4	3.7	5.7	9.4	4.4	5.0	9.9	4.8	5.1	9.7	4.9	4.8	
31	9.6	3.9	5.7	10.0	3.5	6.5	9.9	3.7	6.2	9.9	3.4	6.5	10.4	3.4	7.0	10.4	3.8	6.6	10.9	3.3	7.6	10.8	3.2	7.6	
M	11.2	6.1	5.1	11.7	5.9	5.8	11.5	5.9	5.6	11.7	5.6	6.1	12.3	5.4	6.9	12.5	5.8	6.7	12.6	5.7	6.9	12.7	5.6	7.1	

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m			h_1 = 9.0 m			h_2 = 16.1 m			h_3 = 21.3 m			h_4 = 26.2 m		
Max	15.9	dn. date	12	16.7	dn. date	12	16.6	dn. date	12	17.1	dn. date	12	19.0	dn. date	2	19.8	dn. date	2	20.4	dn. date	2	20.6	dn. date	2
Min	0.6	dn. date	27	0.0	dn. date	27	0.1	dn. date	27	-0.1	dn. date	27	0.1	dn. date	27	0.3	dn. date	27	0.2	dn. date	27	-0.4	dn. date	27

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia V Oddział 399
Carpinetum typicum — grond wysoki

Listopad — Novembre 1958

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE

Date	0.05 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m			h = 9.0 m			h = 16.1 m			h = 21.3 m			h = 26.2 m			cm
	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	
1	9.2	2.8	6.4	9.6	2.1	7.5	9.1	2.1	7.0	8.9	1.6	7.3	9.1	1.8	7.3	9.3	2.5	6.8	9.5	3.3	6.2	9.4	4.0	5.4	
2	8.8	1.5	5.3	7.2	0.5	6.7	6.9	0.7	6.2	6.8	0.3	6.5	6.9	0.2	6.7	6.8	0.2	6.6	6.6	0.1	6.5	6.3	0.0	6.3	
3	6.5	4.7	1.8	6.4	4.3	2.1	6.1	4.3	1.8	6.0	4.0	2.0	6.4	3.7	2.7	6.5	4.1	2.4	6.2	4.0	2.2	6.4	3.7	2.7	
4	8.4	4.0	4.4	8.7	3.8	4.9	8.5	3.9	4.6	8.4	3.8	4.6	8.1	3.5	4.6	8.6	3.7	4.9	8.4	3.6	4.8	8.0	3.4	4.6	
5	8.6	4.7	3.9	9.1	5.4	3.7	8.9	5.4	3.5	8.8	5.0	3.8	8.8	5.1	3.7	8.8	5.0	3.8	8.7	5.4	3.3	8.5	4.9	3.6	
6	7.1	4.0	3.1	7.0	3.5	3.5	6.8	3.7	3.1	6.8	3.5	3.3	7.0	3.4	3.6	6.9	3.5	3.4	6.6	3.3	3.3	6.3	3.2	3.1	
7	4.6	2.5	2.1	4.2	2.0	2.2	4.0	2.0	2.0	3.9	1.9	2.0	4.0	1.8	2.2	3.9	2.0	1.9	3.7	1.7	2.0	5.1	1.5	3.6	
8	3.8	2.0	1.8	3.5	2.1	1.4	3.3	2.0	1.3	3.2	1.6	1.6	3.2	1.5	1.7	3.4	1.8	1.6	3.0	1.6	1.4	2.7	1.5	1.2	
9	5.7	3.2	2.5	6.0	2.8	3.2	5.7	2.7	3.0	5.7	2.5	3.2	5.8	2.4	3.4	6.4	2.7	3.7	5.6	2.5	3.1	5.5	2.2	3.3	
10	7.4	5.1	2.3	7.6	5.2	2.4	7.4	5.2	2.2	7.3	5.1	2.2	7.6	5.0	2.6	7.4	5.1	2.3	7.4	5.1	2.3	7.1	5.0	2.1	
11	10.2	5.8	5.4	12.0	6.0	6.0	11.6	6.0	5.6	11.6	6.0	5.6	11.5	6.0	5.5	11.5	6.2	5.3	11.1	6.6	4.5	11.5	6.6	4.9	
12	8.2	3.0	5.2	8.6	2.5	6.1	8.5	2.5	6.0	8.4	2.7	5.7	8.7	2.3	6.4	8.7	2.1	6.6	8.8	2.1	6.7	8.5	2.0	6.5	
13	3.7	1.3	2.4	3.4	0.7	2.7	3.1	0.7	2.4	4.2	0.5	3.7	3.9	0.3	3.6	2.9	0.5	2.4	2.9	0.4	2.5	3.2	0.1	3.1	
14	5.0	0.8	4.2	5.1	0.9	4.2	4.9	1.1	3.8	4.8	0.7	4.1	4.8	0.5	4.3	4.8	1.0	3.8	4.8	0.6	4.2	4.6	0.4	4.2	
15	6.0	4.5	1.5	6.1	4.3	1.8	5.9	4.4	1.5	5.8	4.2	1.6	5.8	4.0	1.8	5.7	4.1	1.6	5.6	4.0	1.6	5.4	3.9	1.5	
16	7.3	5.2	2.1	7.6	5.1	2.5	7.4	5.3	2.1	7.2	5.0	2.2	7.2	4.6	2.6	7.2	5.4	1.8	7.2	5.0	2.2	6.9	5.0	1.9	
17	6.3	-0.7	7.0	6.4	-1.5	7.9	6.1	-1.3	7.4	5.9	-1.6	7.5	6.1	-1.7	7.8	6.4	-1.2	7.6	6.3	-0.9	7.2	6.1	0.0	6.1	
18	2.5	-3.6	6.1	2.6	-4.6	7.2	2.8	-4.5	7.3	3.0	-4.9	7.9	3.9	-5.2	9.1	4.0	-4.7	8.7	4.8	-5.2	10.0	4.3	-5.2	9.5	
19	2.2	-1.6	3.8	2.0	-2.3	4.3	1.8	-2.2	4.0	1.6	-2.7	4.3	1.6	-2.8	4.4	1.3	-2.5	3.8	1.2	-2.7	3.9	1.5	-3.2	4.7	
20	4.1	-2.0	6.1	2.9	-2.8	5.7	2.3	-2.6	4.9	2.1	-2.8	4.9	2.7	-2.6	5.3	2.6	-2.3	4.9	3.2	-2.6	5.8	3.0	-2.5	5.5	
21	0.5	-3.2	3.7	0.1	-4.0	4.1	0.0	-3.8	3.8	-0.2	-4.1	3.9	-0.4	-4.1	3.7	-0.4	-3.9	3.5	-0.5	-3.9	3.4	-1.0	-4.0	3.0	
22	1.1	-2.2	3.3	1.1	-2.8	3.9	1.0	-2.7	3.7	0.8	-2.9	3.7	0.9	-3.3	4.2	0.7	-2.8	3.5	0.8	-3.4	4.2	0.4	-3.4	3.8	
23	5.3	0.5	4.8	5.4	0.5	4.9	5.3	0.6	4.7	5.2	0.3	4.9	5.4	-0.8	6.2	5.3	0.3	5.0	5.4	0.2	5.2	5.1	0.1	5.0	
24	5.3	4.0	1.3	5.7	3.9	1.8	5.5	3.8	1.7	5.4	3.8	1.6	5.6	3.9	1.7	5.7	3.7	2.0	5.5	3.6	1.9	5.2	3.5	1.7	
25	4.9	0.0	4.9	4.5	-0.3	4.8	4.3	-0.2	4.5	4.5	-0.4	4.9	4.3	-0.8	5.1	4.3	-0.5	4.8	4.0	-0.6	4.6	3.9	-0.8	4.7	
26	5.1	0.0	5.1	5.4	-0.1	5.5	5.3	0.0	5.3	5.3	-0.2	5.5	5.3	-0.5	5.8	5.2	-0.2	5.4	5.2	-0.4	5.6	5.0	-0.6	5.6	
27	4.8	-4.6	9.4	4.9	-5.3	10.2	4.5	-5.2	9.7	4.5	-5.5	10.0	4.6	-5.6	10.2	4.7	-5.5	10.2	4.4	-6.0	10.4	4.3	-5.6	9.9	
28	0.0	-4.5	4.5	0.1	-5.1	5.2	0.0	-5.4	5.4	-0.2	-5.4	5.2	-0.1	-5.5	5.4	-0.2	-5.5	5.3	-0.1	-5.8	5.7	-0.4	-5.7	5.3	
29	1.3	-1.5	2.8	1.2	-1.7	2.9	1.1	-1.6	2.7	0.8	-1.8	2.6	0.9	-2.1	3.0	0.9	-1.8	2.7	0.8	-1.9	2.7	0.5	-2.1	2.6	
30	0.7	-1.7	2.4	0.4	-2.5	2.9	0.5	-2.3	2.8	0.3	-2.5	2.8	0.4	-2.6	3.0	0.6	-2.4	3.1	0.3	-2.7	3.0	-0.1	-2.7	2.6	
M	5.1	1.1	4.0	5.2	0.8	4.4	4.9	0.8	4.1	4.9	0.6	4.3	5.0	0.4	4.6	5.0	0.7	4.3	4.9	0.6	4.3	4.8	0.5	4.3	

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m			h 9.0 m			h 16.1 m			h 21.3 m			h = 26.2 m		
Max	11.2	dn. date	11	12.0	dn. date	11	11.6	dn. date	11	11.6	dn. date	11	11.5	dn. date	11	11.5	dn. date	11	11.1	dn. date	11	11.5	dn. date	11
Min	-4.6	dn. date	27	-5.3	dn. date	27	-5.4	dn. date	28	-5.5	dn. date	27	-5.6	dn. date	27	-5.5	dn. date	27,28	-6.0	dn. date	27	-5.7	dn. date	28

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI
TEMPERATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE

Date	0.05 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m			h_1 = 9.0 m			h_2 = 16.1 m			h_3 = 21.3 m			h_4 = 26.2 m			Śnieg cm
	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	
1	0.8	-5.2	6.0	1.1	-5.8	6.9	0.9	-5.7	6.6	0.7	-6.0	6.7	0.7	-6.0	6.7	0.8	-5.9	6.7	0.6	-6.1	6.7	0.3	-6.0	6.3	2
2	-2.4	-10.6	8.2	-2.2	-11.6	9.4	-2.3	-11.4	9.1	-2.4	-11.8	9.4	-2.5	-11.9	9.4	-2.4	-11.9	9.5	-2.3	-12.0	9.7	-2.5	-11.7	9.2	2
3	-2.1	-9.8	7.7	-1.9	-11.0	9.1	-2.2	-10.9	8.7	-2.3	-11.3	9.0	-2.1	-11.4	9.3	-2.2	-11.4	9.2	-2.4	-11.5	9.1	-2.6	-11.2	8.6	3
4	-0.3	-3.8	3.5	0.1	-4.1	4.2	0.0	-3.9	3.9	-0.1	-4.3	4.2	0.1	-4.4	4.5	0.0	-4.0	4.0	0.0	-4.6	4.6	-0.2	-4.4	4.2	6
5	0.7	-0.7	1.4	1.3	-0.7	2.0	1.1	-0.7	1.8	1.0	-0.9	1.9	1.3	-0.9	2.2	1.3	-0.9	2.2	1.2	-1.1	2.3	1.0	-1.1	2.1	7
6	0.6	-1.6	2.2	1.2	-1.6	2.8	1.1	-1.5	2.6	1.0	-1.7	2.7	1.3	-1.8	3.1	1.4	-1.7	3.1	1.3	-1.9	3.2	1.0	-2.0	3.0	9
7	-1.0	-9.4	8.4	-1.0	-9.6	8.6	-1.3	-9.5	8.2	-1.4	-9.8	8.4	-1.3	-9.7	8.4	-1.4	-9.5	8.1	-1.5	-9.7	8.2	-0.7	-9.6	8.9	7
8	-3.9	-11.1	7.2	-4.6	-12.0	7.4	-4.5	-11.8	7.3	-4.9	-12.1	7.2	-4.8	-12.4	7.6	-5.0	-11.3	6.3	-5.0	-11.9	6.9	-5.1	-11.1	6.0	9
9	-1.9	-5.7	3.8	-1.9	-6.5	4.6	-2.0	-6.5	4.5	-2.2	-6.9	4.7	-2.0	-7.1	5.1	-2.1	-6.7	4.6	-2.0	-7.2	5.2	-2.1	-7.2	5.1	8
10	0.5	-2.5	3.0	1.0	-2.5	3.5	0.9	-2.5	3.4	0.8	-2.6	3.4	1.0	-2.7	3.7	0.9	-2.5	3.4	1.0	-2.7	3.7	0.5	-2.7	3.2	10
11	0.5	-1.4	1.9	1.1	-2.0	3.1	1.0	-1.9	2.9	0.8	-2.0	2.8	0.9	-1.9	2.8	0.8	-1.9	2.7	0.7	-1.9	2.6	0.6	-1.9	2.5	10
12	-0.8	-4.2	3.4	-0.9	-4.5	3.6	-0.9	-4.5	3.6	-1.2	-4.7	3.5	-0.9	-4.7	3.8	-0.9	-4.8	3.9	-1.0	-5.2	4.2	-1.1	-5.1	4.0	11
13	-0.8	-5.6	4.8	-0.8	-6.5	5.7	-0.8	-6.4	5.6	-0.9	-6.7	5.8	-0.7	-6.9	6.2	-0.6	-6.7	6.1	-0.8	-7.0	6.2	-0.9	-6.9	6.0	10
14	0.8	-1.2	2.0	1.5	-1.2	2.7	1.5	-0.9	2.4	1.5	-1.4	2.9	1.7	-1.4	3.1	1.8	-1.3	3.1	2.0	-1.1	3.1	1.9	-1.2	3.1	10
15	1.9	0.0	1.9	2.6	-0.2	2.8	2.7	0.0	2.7	2.7	-0.5	3.2	3.0	-0.1	3.1	3.1	0.1	3.0	3.4	0.1	3.3	3.4	0.2	3.2	6
16	0.6	-1.8	2.4	0.6	-1.6	2.2	0.5	-1.5	2.0	0.8	-1.3	2.1	1.2	-1.9	3.1	1.4	-1.5	2.9	1.5	-2.1	3.6	1.3	-2.0	3.3	6
17	1.6	-0.2	1.8	2.1	-0.5	2.6	2.0	-0.3	2.3	2.0	-0.5	2.5	2.2	-0.9	3.1	2.4	-0.3	2.7	2.5	-0.2	2.7	2.3	-0.3	2.6	4
18	2.7	0.3	2.4	3.9	0.3	3.6	4.1	0.5	3.6	4.2	0.5	3.7	4.6	0.6	4.0	5.0	0.8	4.2	5.1	0.9	4.2	4.9	1.0	3.9	2
19	2.2	-0.7	2.9	2.9	-0.8	3.7	3.0	-0.7	3.7	3.0	-0.9	3.9	3.7	-1.2	4.9	4.1	-1.0	5.1	4.4	-1.0	5.4	4.5	-1.0	5.5	.
20	5.9	-0.7	6.6	5.4	-0.7	6.1	5.4	-0.5	5.9	5.9	-0.5	6.4	6.5	-1.2	7.7	7.1	-0.8	7.9	7.8	-0.9	8.7	7.6	-1.0	8.6	.
21	7.1	1.2	5.9	8.4	1.5	6.9	8.4	1.8	6.6	8.5	1.9	6.6	8.9	2.6	6.3	9.4	3.4	6.0	9.8	4.1	5.7	10.0	4.2	5.8	.
22	6.0	2.6	3.4	6.6	3.0	3.6	6.5	3.5	3.0	6.5	3.9	2.6	6.8	4.1	2.7	6.8	4.5	2.3	6.9	4.3	2.6	6.7	4.2	2.5	.
23	6.3	3.7	2.6	6.7	3.6	3.1	6.5	3.8	2.7	6.3	3.6	2.7	6.5	3.4	3.1	6.4	3.6	2.8	6.3	3.6	2.7	6.1	3.5	2.6	.
24	5.0	3.8	1.2	5.2	3.8	1.4	5.1	4.0	1.1	5.0	3.8	1.2	5.0	3.6	1.4	5.4	3.8	1.6	5.1	3.8	1.3	4.7	3.5	1.2	.
25	4.7	1.9	2.8	4.6	1.7	2.9	4.5	1.8	2.7	4.4	1.5	2.9	4.5	1.4	3.1	4.7	1.5	3.2	4.3	1.5	2.8	4.1	1.2	2.9	.
26	3.6	-0.8	4.4	3.7	-1.2	4.9	3.5	-1.1	4.6	3.4	-1.4	4.8	3.7	-1.4	5.1	3.7	-1.3	5.0	3.6	-1.6	5.2	3.1	-1.7	4.8	.
27	0.0	-1.5	1.5	-0.5	-2.1	1.6	-0.6	-2.0	1.4	-0.8	-2.4	1.6	-0.6	-3.1	2.5	-0.6	-2.4	1.8	-1.0	-2.6	1.6	-1.6	-2.6	1.0	1
28	0.6	-0.8	1.4	0.7	-1.2	1.9	0.7	-1.0	1.7	0.4	-1.2	1.6	0.5	-1.3	1.8	0.3	-1.4	1.7	0.3	-1.5	1.8	0.0	-1.5	1.5	0
29	0.8	-2.0	2.8	1.2	-2.4	3.6	1.3	-2.2	3.5	1.1	-2.5	3.6	1.4	-2.6	4.0	1.3	-2.6	3.9	1.5	-2.8	4.3	1.2	-2.7	3.9	5
30	1.5	0.0	1.5	2.3	0.0	2.3	2.3	0.3	2.0	1.7	0.0	1.7	2.7	-0.9	3.6	2.8	0.1	2.7	2.9	0.1	2.8	2.7	0.1	2.6	2
31	3.5	0.0	3.5	3.5	0.1	3.4	3.4	0.2	3.2	3.4	0.2	3.2	3.4	0.4	3.0	3.3	0.4	2.9	3.3	0.2	3.1	3.0	-0.2	3.2	.
M	1.4	-2.2	3.6	1.7	-2.5	4.2	1.7	-2.3	4.0	1.6	-2.5	4.1	1.8	-2.6	4.4	1.9	-2.4	4.3	1.9	-2.5	4.4	1.7	-2.5	4.2	-

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m			h_1 = 9.0 m			h_2 = 16.1 m			h_3 = 21.3 m			h_4 = 26.2 m		
Max	7.1	dn. date	21	8.4	dn. date	21	8.4	dn. date	21	8.5	dn. date	21	8.9	dn. date	21	9.4	dn. date	21	9.8	dn. date	21	10.0	dn. date	21
Min	-11.1	dn. date	8	-12.0	dn. date	8	-11.8	dn. date	8	-12.1	dn. date	8	-12.4	dn. date	8	-11.9	dn. date	2	-12.0	dn. date	2	-11.7	dn. date	2

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża

Powierzchnia V Oddział 399

Carpinetum typicum — grond wysoki

1958

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI 0,2 m
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE 0,2 m

Date / Data	I			II			III			IV			V			VI			VII			VIII		
	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.
1	0.1	-1.8	1.9	0.5	-0.5	1.0	-2.4	-4.3	1.9	0.5	-2.5	3.0	18.7	3.5	15.2	18.4	14.4	4.0	21.9	14.7	7.2	20.5	11.2	9.3
2	1.1	-9.3	10.4	0.1	-4.9	5.0	0.3	-4.2	4.5	0.4	-1.3	1.7	19.3	-0.1	19.4	17.9	13.1	4.8	17.4	11.2	6.2	23.5	12.6	10.9
3	-4.6	-12.9	8.3	1.7	-2.2	3.9	0.3	-5.5	5.8	0.3	-0.9	1.2	14.5	4.5	10.0	17.2	11.5	5.7	18.9	14.1	4.8	18.8	14.2	4.6
4	-4.8	-11.5	6.7	0.8	-3.8	4.6	-5.1	-15.7	10.6	0.7	-1.2	1.9	11.2	1.5	9.7	17.8	12.1	5.7	20.2	13.4	6.8	16.9	11.6	5.3
5	-2.6	(-14.1)	6.5	1.4	-4.4	5.8	1.0	-18.2	19.2	1.0	-0.8	1.8	14.6	-0.3	14.9	18.4	10.9	7.5	20.3	13.2	7.1	19.5	8.4	11.1
6	-7.8	-11.5	3.7	1.8	-6.7	8.5	1.6	-0.2	1.8	1.8	-0.3	2.1	15.7	1.1	14.6	11.7	5.5	6.2	19.9	13.2	6.7	20.9	11.4	9.5
7	0.0	-9.8	9.8	-2.1	-9.7	7.6	2.4	-1.5	3.9	1.4	-0.5	1.9	17.4	6.7	10.7	13.6	3.5	10.1	18.3	10.3	8.0	21.7	11.5	10.2
8	0.3	-17.7	18.0	-3.3	-13.2	9.9	2.3	-6.8	9.1	3.4	-2.3	5.7	11.3	2.4	8.9	19.1	2.9	16.2	13.9	9.1	4.8	20.6	14.4	6.2
9	-2.4	-16.1	13.7	2.7	-12.8	15.5	0.4	-1.6	2.0	3.2	-6.2	9.4	20.7	0.9	19.8	18.1	8.1	10.0	15.0	7.5	7.5	18.7	12.6	6.1
10	0.2	-3.6	3.8	1.4	-3.7	5.1	-1.0	-3.8	2.8	5.2	-6.6	11.8	15.7	9.1	6.6	16.4	11.6	4.8	19.5	12.2	7.3	18.4	11.9	6.5
11	0.5	-3.4	3.9	2.5	-3.0	5.5	-0.1	-4.5	4.4	2.0	-3.5	5.5	19.2	10.7	8.5	17.3	8.6	8.7	21.1	14.0	7.1	18.7	8.5	10.2
12	0.4	-6.0	6.4	3.9	-1.1	5.0	-0.4	-4.8	4.4	2.4	-0.6	3.0	16.7	11.8	4.9	14.8	11.6	3.2	22.7	13.5	9.2	20.6	7.6	13.0
13	1.0	-4.5	5.5	4.2	0.5	3.7	-2.8	-6.2	3.4	2.6	-1.0	3.6	17.9	8.0	9.9	16.2	7.4	8.8	24.4	15.9	8.5	20.4	10.0	10.4
14	0.8	-0.4	1.2	3.0	-1.7	4.7	-1.5	-7.8	6.3	7.2	-3.5	10.7	19.4	3.2	16.2	16.5	5.9	10.6	25.2	16.3	8.9	19.9	15.0	4.9
15	0.5	-0.8	1.3	5.0	0.7	4.3	-0.8	-9.0	8.2	7.9	-2.0	9.9	28.4	7.5	20.9	17.2	6.3	10.9	22.7	12.4	10.3	17.3	11.6	5.7
16	0.4	-1.6	2.0	5.4	-0.2	5.6	-0.2	-6.2	6.0	6.5	-0.2	6.7	21.9	12.9	9.0	15.9	4.4	11.5	24.0	12.2	11.8	20.2	12.4	7.8
17	1.4	-1.1	2.5	2.7	-2.8	5.5	-0.7	-4.9	4.2	8.9	1.1	7.8	24.0	12.3	11.7	18.9	6.3	12.6	26.9	17.4	9.5	19.1	12.2	6.9
18	1.3	-3.1	4.4	0.0	-4.9	4.9	0.2	-8.2	8.4	5.6	1.0	4.6	16.4	5.3	11.1	20.1	7.2	12.9	19.7	11.4	8.3	19.4	10.4	9.0
19	1.3	-4.9	6.2	-0.5	-7.7	7.2	-1.7	-8.7	7.0	9.6	0.4	9.2	14.9	7.3	7.6	15.4	10.1	5.3	18.4	11.9	6.5	20.1	8.3	11.8
20	0.8	-3.2	4.0	-0.3	-8.9	8.6	-3.0	-10.6	7.6	6.1	-1.5	7.6	21.2	2.3	18.9	15.3	9.5	5.8	20.4	8.0	12.4	19.3	8.2	11.1
21	-2.1	-5.7	3.6	-1.4	-6.4	5.0	-2.6	-9.6	7.0	8.7	0.1	8.6	27.2	6.7	20.5	18.2	11.4	6.8	20.7	10.1	10.6	16.2	12.4	3.8
22	-2.6	-5.5	2.9	-2.5	-12.3	9.8	-1.0	-6.5	5.5	6.5	0.3	6.2	20.2	13.5	6.7	17.2	10.8	6.4	19.8	11.6	8.2	18.6	13.9	4.7
23	-3.2	-12.2	9.0	-1.6	-9.1	7.5	-1.7	-11.2	9.5	8.1	-0.7	8.8	25.0	9.4	15.6	17.2	11.3	5.9	20.2	16.0	4.2	19.8	14.4	5.4
24	-2.0	-5.2	3.2	-5.5	-18.0	12.5	0.2	-15.4	15.6	4.7	0.1	4.6	25.3	9.8	15.5	18.4	11.8	6.6	18.2	12.6	5.6	19.1	13.3	5.8
25	-2.7	-8.8	6.1	-5.1	-21.3	16.2	2.0	-12.5	14.5	13.7	-0.7	14.4	27.2	11.5	15.7	18.9	10.9	8.0	18.2	10.5	7.7	17.4	11.1	6.3
26	-4.8	-13.6	8.8	4.7	-5.5	10.2	3.1	-10.0	13.1	16.2	-1.3	17.5	26.7	14.1	12.6	16.8	12.8	4.0	16.9	8.9	8.0	17.7	10.8	6.9
27	-7.5	-18.2	11.4	6.1	0.5	5.6	3.8	-7.8	11.6	15.7	4.1	11.6	26.9	14.9	12.0	18.9	12.4	6.5	18.4	7.8	10.6	16.9	8.4	8.5
28	-6.9	16.0	9.1	1.0	-3.9	4.9	1.6	-2.5	4.1	13.2	4.5	8.7	27.6	15.6	12.0	18.1	13.8	4.3	20.1	8.3	11.8	17.3	10.9	6.4
29	0.6	-10.4	11.0				0.9	-2.6	3.5	14.7	1.0	13.7	21.0	11.5	9.5	18.8	15.3	3.5	20.9	10.4	10.5	14.9	12.7	2.2
30	0.1	-11.0	11.1				-0.2	-3.2	3.0	14.5	-0.7	15.2	13.5	10.1	3.4	18.9	12.4	6.5	19.9	15.4	4.5	18.2	13.9	4.3
31	0.5	-5.9	6.4				0.4	-3.5	3.9				21.3	8.6	12.7				20.5	10.3	10.2	17.4	12.9	4.5
M	-1.5	-8.2	6.7	0.9	-6.0	6.9	-0.2	-7.0	6.8	6.4	-0.9	7.3	20.0	7.6	12.4	17.3	9.8	7.5	20.1	12.1	8.0	19.0	11.6	7.4

MAXIMA MINIMA

	I			II			III			IV			V			VI			VII			VIII		
Max	1.4	dn. date	17	6.1	dn. date	27	3.8	dn. date	27	16.2	dn. date	26	28.4	dn. date	15	20.1	dn. date	18	26.9	dn. date	17	23.5	dn. date	2
Min	-18.9	dn. date	27	-21.3	dn. date	25	-18.2	dn. date	5	-6.6	dn. date	10	-0.3	dn. date	5	2.9	dn. date	8	7.5	dn. date	9	7.6	dn. date	12

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia V Oddział 390
Carpinetum typicum — grond wysoki

1958

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI 0,2 m
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE 0,2 m

Data — Date	IX			I			XI			XII														
	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.
1	17.4	11.3	6.1	14.7	4.3	10.4	9.4	2.2	7.2	0.7	-5.7	6.4												
2	17.8	7.7	10.1	15.4	6.6	8.8	7.1	0.7	6.4	-2.3	-11.5	9.2												
3	16.4	6.6	9.8	15.4	6.7	8.7	6.3	4.2	2.1	-2.2	-10.9	8.7												
4	17.7	5.8	11.9	13.0	10.5	2.5	8.6	3.6	5.0	-0.1	-4.1	4.0												
5	18.9	11.1	7.8	15.0	9.1	5.9	9.0	5.2	3.8	1.0	-0.7	1.7												
6	20.4	11.7	8.7	15.5	9.6	5.9	7.0	3.6	3.4	1.0	-1.6	2.6												
7	19.9	10.4	9.5	15.8	11.0	4.8	4.2	2.0	2.2	-1.4	-9.5	8.1												
8	21.4	10.9	10.5	13.1	10.8	2.3	3.3	2.0	1.3	-4.6	-11.8	7.2												
9	19.6	13.6	6.0	12.4	6.4	6.0	5.8	2.7	3.1	-2.1	-6.5	4.4												
10	17.1	9.3	7.8	14.7	6.8	7.9	7.6	5.2	2.4	0.9	-2.5	3.4												
11	15.4	9.6	5.8	15.0	8.7	6.3	11.9	6.1	5.8	0.6	-2.0	2.6												
12	17.2	8.1	9.1	16.4	8.3	8.1	8.5	2.5	6.0	-1.0	-4.5	3.5												
13	15.3	4.5	10.8	13.9	10.6	3.3	3.3	0.7	2.6	-0.9	-6.4	5.5												
14	16.9	3.2	13.7	12.9	7.5	5.4	5.0	0.8	4.2	1.2	-1.5	2.7												
15	16.9	5.9	11.0	8.0	3.8	4.2	6.0	4.2	1.8	2.2	-0.1	2.3												
16	13.1	5.6	7.5	8.6	3.6	5.0	7.5	5.1	2.4	0.5	-1.6	2.1												
17	12.2	7.6	4.6	7.6	4.5	3.1	6.1	-1.3	7.4	1.8	-0.5	2.3												
18	11.7	1.9	9.8	7.5	2.8	4.7	2.9	-4.5	7.4	3.4	0.3	3.1												
19	9.9	3.6	6.3	9.0	4.9	4.1	2.0	-2.3	4.3	2.5	-0.8	3.3												
20	10.3	8.8	1.5	7.6	4.5	3.1	3.0	-2.7	5.7	5.0	-0.7	5.7												
21	14.4	7.0	7.4	8.2	2.2	6.0	0.0	-3.9	3.9	8.0	1.4	6.6												
22	15.9	11.9	4.0	9.1	1.5	7.6	1.0	-2.5	3.5	6.5	2.8	3.7												
23	14.2	10.1	4.1	8.7	3.5	5.2	5.3	0.4	4.9	6.5	3.6	2.9												
24	12.9	8.8	4.1	11.7	3.4	8.3	5.6	3.9	1.7	5.2	4.0	1.2												
25	13.8	7.9	5.9	10.9	8.6	2.3	4.2	-0.2	4.4	4.5	1.7	2.8												
26	13.3	9.6	3.7	9.6	2.6	7.0	5.4	-0.1	5.5	3.5	-1.2	4.7												
27	12.3	8.3	4.0	8.2	0.2	8.0	4.5	-5.2	9.7	-0.6	-2.0	1.4												
28	10.8	4.5	6.3	10.9	6.7	4.2	0.1	-5.2	5.3	0.6	-1.0	1.6												
29	11.0	1.5	9.5	9.2	7.4	1.8	1.0	-1.6	2.6	1.0	-2.2	3.2												
30	12.2	1.9	10.3	9.5	4.0	5.5	0.4	-2.2	2.6	2.0	0.0	2.0												
31				10.0	3.6	6.4				3.5	0.1	3.4												
M	15.2	7.6	7.6	11.5	6.0	5.5	5.1	0.8	4.3	1.5	-2.4	3.9												

MAXIMA MINIMA

	IX			X			XI			XII														
Max	21.4	dn. date	8	16.4	dn. date	12	11.9	dn. date	11	8.0	dn. date	21		dn. date			dn. date			dn. date			dn. date	
Min	1.5	dn. date	29	0.2	dn. date	27	-5.2	dn. date	27, 28	-11.8	dn. date	8		dn. date			dn. date			dn. date			dn. date	

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia VI Oddział 340
Querceto — Carpinetum — grond niski

Styczeń — Janvier 1958

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI
TEMPERATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE

Date - Data	0.05 m			0.2 m			1.0 m			2.0 m			h_1 =			h_2=17.57 m			h_3=			h_4=			☒ cm
	max	min	ampl.	max	min	ampl	max	min	ampl	max	min	ampl	max	min	ampl	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	
1	0.0	-1.1	1.1	0.1	-1.9	2.0										0.5	-1.6	2.1							2
2	0.3	-6.3	6.6	-0.1	-7.6	7.5										0.1	-8.4	8.5							3
3	-3.2	-10.4	7.2	-4.3	-12.5	8.2										-4.5	-11.1	6.6							3
4	-3.7	-10.2	6.5	-4.6	-11.8	7.2										-4.7	-12.3	7.6							3
5	-5.5	-14.0	8.5	-7.4	-16.1	8.7										-7.9	-16.6	8.7							3
6	-6.3	-9.1	2.8	-7.6	-10.7	3.1										-7.8	-11.0	3.2							3
7	-0.5	-7.6	7.1	-0.4	-8.2	7.8										-0.6	-7.0	6.4							11
8	0.0	-15.2	15.2	-0.1	-17.6	17.5										0.7	-16.7	17.4							16
9	-1.9	-15.9	13.9	-2.4	-16.2	13.8										-2.4	-17.3	14.9							16
10	0.0	-5.8	5.8	0.3	-6.5	6.8										0.6	-6.4	7.0							18
11	0.5	-1.7	2.2	0.6	-2.3	2.9										1.1	-0.2	1.3							19
12	0.4	-3.8	4.2	0.5	-4.6	5.1										(1.4)	-3.0	4.4							19
13	1.0	-3.0	4.0	1.4	-2.9	4.3										1.9	-1.7	3.6							15
14	1.7	-0.2	1.9	1.4	-0.5	1.9										2.5	-0.2	2.7							15
15	0.8	-0.7	1.5	0.4	-2.1	2.5										1.0	-0.6	1.6							13
16	0.5	-1.0	1.5	0.6	-1.5	2.1										0.6	-1.7	2.3							13
17	2.7	-0.7	3.4	1.4	-1.2	2.6										2.2	(-1.1)	3.3							12
18	2.2	-2.2	4.4	1.4	-2.9	4.3										2.0	-2.5	4.5							10
19	2.0	-2.8	4.8	1.8	-4.1	5.9										2.4	-2.6	5.0							10
20	0.7	-2.3	3.0	0.4	-3.0	3.4										0.6	-3.0	3.6							11
21	-0.5	-4.1	3.6	-1.4	-5.2	3.8										-1.4	-5.7	4.3							11
22	-1.5	-4.3	2.8	-2.3	-5.4	3.1										-2.3	-5.5	3.2							16
23	-1.3	-9.3	8.0	-2.8	-10.7	7.9										-2.4	-11.5	9.1							18
24	-1.1	-4.2	3.1	-1.7	-4.7	3.0										-1.9	-4.5	2.6							26
25	-1.9	-6.2	4.3	-2.9	-8.5	5.6										-2.0	-8.0	6.0							24
26	-3.0	-12.2	9.2	-4.1	-14.0	9.9										-3.5	-14.4	10.9							23
27	-5.6	-15.7	10.1	-7.3	-18.6	11.3										-7.0	-19.3	12.3							23
28	-5.3	-14.3	9.0	-6.4	-16.6	10.2										-6.7	-16.5	9.8							21
29	0.2	-8.6	8.8	0.7	-10.2	10.9										1.6	-9.5	11.1							22
30	0.0	-9.0	9.0	0.3	-10.9	11.2										0.5	-11.1	11.6							20
31	0.3	-4.5	4.8	0.7	-5.8	6.5										0.7	-5.8	6.5							20
M	-0.9	-6.7	5.8	-1.4	-7.9	6.5										-1.0	-7.6	6.6							-

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m			0.2 m			1.0 m		2.0 m		h_1 =		h_2= 17.57 m			h_3=		h_4=	
Max	2.7	dn. date	17	1.8	dn. date	19		dn. date		dn. date		dn. date	2.5	dn. date	14		dn. date		dn. date
Min	-15.8	dn. date	9	-18.6	dn. date	27		dn. date		dn. date		dn. date	-19.3	dn. date	27		dn. date		dn. date

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI
TEMPERATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE

Date / Data	0.05 m			0.2 m			1.0 m			2.0 m			h =			h_2 = 17.57 m			h_3 =			h_4 =			⊞ cm
	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	
1	0.2	-0.8	1.0	0.2	-1.0	1.2										0.9	-1.4	2.3							18
2	-0.4	-3.8	3.4	-1.0	-4.5	3.5										-0.9	-5.2	4.3							19
3	0.8	-1.8	2.6	1.3	-2.4	3.7										2.2	-2.4	4.6							17
4	0.6	-3.7	4.3	0.3	-4.2	4.5										0.8	-3.0	3.8							19
5	0.5	-3.9	4.4	1.1	-5.2	6.3										1.8	-3.3	5.1							23
6	0.8	-5.3	6.1	1.5	-6.4	7.9										2.3	-6.9	9.2							21
7	-1.8	-6.8	5.0	-2.3	-8.5	6.2										-2.4	-9.3	6.9							27
8	-3.7	-10.7	7.0	-4.4	-13.4	9.0										-2.6	-13.2	10.6							27
9	0.8	-11.0	11.8	2.3	-12.6	14.9										4.1	-11.8	15.9							25
10	0.4	-3.2	3.6	1.2	-4.0	5.2										3.2	-4.3	7.5							27
11	1.2	-2.5	3.7	3.3	-3.5	6.8										6.2	-3.2	9.4							27
12	1.1	-0.9	2.0	2.9	-1.4	4.3										6.8	-0.5	7.3							25
13	2.1	0.0	2.1	3.6	0.3	3.3										6.3	1.8	4.5							21
14	1.1	-1.5	2.6	2.3	-1.8	4.1										6.0	-1.4	7.4							20
15	3.2	0.4	2.8	4.8	0.3	4.5										6.8	1.1	5.7							17
16	3.0	-0.2	3.2	4.1	-0.6	4.7										8.1	-1.1	9.2							16
17	1.3	-2.5	3.8	1.9	-1.8	3.7										3.0	-3.0	6.0							14
18	-0.6	-4.1	3.5	-0.4	-4.8	4.4										1.5	-4.3	5.8							18
19	-0.6	-6.4	5.8	-0.6	-7.7	7.1										0.1	-8.0	8.1							17
20	-2.0	-8.1	6.1	-1.7	-8.9	7.2										-0.8	-9.9	9.1							17
21	-1.4	-7.2	5.8	-1.5	-6.8	5.3										-1.2	-6.5	5.3							20
22	-2.3	-10.6	8.3	-2.6	-12.4	9.8										-2.4	-11.7	9.3							22
23	-2.6	-6.9	4.3	-2.7	-8.1	5.4										-2.2	-8.5	6.3							26
24	-5.3	-16.0	10.7	-6.6	-17.8	11.2										-5.0	-18.5	13.5							25
25	-4.5	-19.6	15.1	-5.6	-21.1	15.5										-5.6	-22.6	17.0							25
26	2.4	-5.2	7.6	5.4	-6.2	11.6										8.8	-6.1	14.9							24
27	3.0	0.2	2.8	5.6	0.0	5.6										9.9	0.4	9.5							23
28	0.5	-3.0	3.5	0.8	-3.7	4.5										1.4	-4.5	5.9							17
M	-0.1	-5.2	5.1	0.5	-6.0	6.5										2.0	-6.0	8.0							-

M A X I M A M I N I M A

h	0.05 m			0.2 m			1.0 m		2.0 m		h =		h 17.57 m			h_3 =		h_4 =	
Max	3.2	dn. date	15	5.6	dn. date	27		dn. date		dn. date		dn. date	9.9	dn. date	27		dn. date		dn. date
Min	-19.6	dn. date	25	-21.1	dn. date	25		dn. date		dn. date		dn. date	-22.6	dn. date	25		dn. date		dn. date

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia VI Oddział 340
Querceto — Carpinetum — grond niski

Marzec — Mars 1958

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE

Data / Date	0.05 m			0.2 m			1.0 m			2.0 m			h_1 =			h_2 = 17.57 m			h_3 =			h_4 =			Śnieg / Neige cm
	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	
1	-2.2	-3.7	1.5	-2.8	-4.7	1.9										-3.1	-4.9	1.8							17
2	0.0	-3.7	3.7	0.0	-4.4	4.4										0.4	-4.8	5.2							20
3	0.0	-5.1	5.1	0.0	-6.3	6.3										0.6	-6.6	7.2							27
4	-4.5	-11.6	7.1	-5.9	-14.2	8.3										-6.3	-14.7	8.4							33
5	0.2	-15.2	15.4	0.6	-17.3	17.9										1.2	-18.4	19.6							29
6	0.7	0.0	0.7	1.3	-0.2	1.5										2.1	-0.4	2.5							30
7	0.4	-1.2	1.6	1.3	-2.0	3.3										2.8	-2.3	5.1							28
8	0.3	-6.0	6.3	1.5	-7.2	8.7										3.1	-8.4	11.5							29
9	0.0	-1.3	1.3	0.3	-1.5	1.8										0.6	-1.9	2.5							31
10	-0.5	-2.8	2.3	-1.0	-4.1	3.1										-1.2	-4.1	2.9							40
11	-0.7	-3.4	2.7	-0.6	-4.6	4.0										0.8	-4.7	5.5							35
12	-0.5	-2.5	2.0	-0.6	-4.1	3.5										-0.6	-3.9	3.3							35
13	-2.0	-4.8	2.8	-2.7	-6.0	3.3										-1.9	-6.1	4.2							37
14	-1.5	-5.0	3.5	-1.7	-6.2	4.5										-1.1	-6.6	5.5							40
15	-1.3	-6.2	4.9	-1.5	-8.4	6.9										-0.1	-8.9	8.8							40
16	-0.7	-4.4	3.7	-0.4	-5.7	5.3										0.1	-6.0	6.1							40
17	-0.9	-4.0	3.1	-1.1	-5.0	3.9										-0.9	-5.4	4.5							40
18	-0.7	-5.5	4.8	-0.7	-6.6	5.9										0.4	-6.3	6.7							40
19	-1.5	-6.2	4.7	-2.0	-7.7	5.7										-1.8	-8.4	6.6							38
20	-2.0	-8.5	6.5	-2.4	-9.9	7.5										-2.9	-11.1	8.2							40
21	-2.5	-8.5	6.0	-3.0	-10.0	7.0										-2.4	-10.8	8.4							39
22	-1.0	-4.9	3.9	-1.2	-6.5	5.3										0.2	-7.3	7.5							46
23	-2.1	-7.5	5.4	-2.5	-10.3	7.8										-0.7	-10.6	9.9							45
24	-1.1	-12.5	11.4	-0.2	-15.3	15.1										2.0	-15.4	17.4							46
25	0.0	-9.6	9.6	1.4	-12.3	13.7										(5.3)	-11.8	17.1							40
26	3.5	-7.0	10.5	3.3	-10.0	13.3										6.3	-10.4	16.7							39
27	1.6	-5.8	6.6	4.6	-7.7	12.3										7.4	-7.9	15.3							37
28	0.2	-1.2	1.4	1.3	-2.5	3.8										2.3	-2.4	4.7							39
29	0.1	-1.7	1.8	0.6	-2.5	3.1										1.1	-2.8	3.9							35
30	-0.2	-2.5	2.3	-0.3	-3.6	3.3										-0.4	-3.8	3.4							38
31	-0.1	-2.0	1.9	0.1	-3.6	3.7										0.3	-3.9	4.2							46
M	-0.6	-5.3	4.7	-0.5	-6.8	6.3										0.4	-7.1	7.5							-

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m	0.2 m	1.0 m	2.0 m	h_1 =	h_2 = 17.57 m	h_3 =	h_4 =
Max	3.5 dn. date 26	4.6 dn. date 27	dn. date	dn. date	dn. date	7.4 dn. date 27	dn. date	dn. date
Min	-15.2 dn. date 5	-17.3 dn. date 5	dn. date	dn. date	dn. date	-18.4 dn. date 5	dn. date	dn. date

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE

Data — Date	0.05 m			0.2 m			1.0 m			2.0 m			h_1 =			h_2 = 17.57 m			h_3 =			h_4 =			H cm
	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	
1	0.1	-1.1	1.2	0.4	-2.8	3.2										1.1	-2.8	3.9							27
2	0.2	-0.5	0.7	0.5	-1.3	1.8										0.7	-2.0	2.7							56
3	0.0	-0.8	0.8	0.3	-1.0	1.3										3.4	-1.5	4.9							45
4	0.3	-0.6	0.9	0.6	-1.0	1.6										2.2	-1.1	3.3							50
5	0.2	-0.1	0.3	1.2	0.0	1.2										4.0	0.1	3.9							45
6	0.7	0.2	0.5	1.6	0.4	1.2										4.2	0.9	3.3							37
7	0.5	-0.1	0.6	1.2	-0.4	1.6										2.1	-0.7	2.8							37
8	1.1	-1.0	2.1	3.7	-2.1	5.8										5.8	-2.4	8.2							35
9	0.4	-2.7	3.1	2.3	-6.6	8.9										5.1	-8.3	13.4							35
10	0.8	-3.7	4.5	4.3	-5.7	10.0										6.3	-7.3	13.6							33
11	0.2	-0.5	0.7	1.4	-3.4	4.8										3.1	-4.5	7.6							34
12	1.2	-0.4	1.6	2.1	-0.6	2.7										3.8	-1.0	4.8							32
13	0.9	-0.7	1.6	2.0	-1.4	3.4										4.3	-2.0	6.3							33
14	3.3	-3.1	6.4	6.2	-4.4	10.6										10.4	-5.6	16.0							31
15	3.6	-2.1	5.7	7.5	-2.9	10.4										12.7	-3.4	16.1							30
16	4.7	0.0	4.7	7.3	-0.3	7.6										11.1	1.7	9.4							28
17	6.0	0.6	5.4	7.2	0.7	6.5										12.9	(3.0)	9.9							24
18	4.1	0.5	3.6	4.7	0.5	4.2										8.9	2.9	6.0							21
19	7.1	0.3	6.8	8.0	0.4	7.6										10.1	1.5	8.6							16
20	3.9	-2.0	5.9	4.8	-2.2	7.0										6.5	-2.7	9.2							12
21	5.0	0.0	5.0	6.6	-0.4	7.0										9.0	0.4	8.6							10
22	3.5	0.1	3.4	5.1	-0.1	5.2										6.3	0.2	6.1							8
23	5.0	-0.4	5.4	6.8	-0.9	7.7										7.8	-0.2	8.0							5
24	3.0	0.2	2.8	4.2	0.1	4.1										5.5	1.1	4.4							3
25	9.2	-0.4	9.6	10.6	-0.9	11.5										11.9	-1.1	13.0							.
26	12.2	-1.2	13.4	14.3	-1.8	16.1										14.8	-2.2	17.0							.
27	12.1	2.0	10.1	14.9	2.5	12.4										15.6	4.3	11.3							.
28	10.9	2.7	8.2	12.0	3.4	8.6										11.8	5.0	6.8							.
29	12.3	0.1	12.2	14.0	-0.5	14.5										12.7	0.1	12.6							.
30	11.8	-1.0	12.8	13.7	-1.5	15.2										12.7	-1.5	14.2							.
Śr.	4.1	-0.5	4.6	5.6	-1.1	6.7										7.6	-1.0	8.6							-

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m			0.2 m			1.0 m			2.0 m			h_1 =			h_2 = 17.57 m			h_3 =			h_4 =		
Max	12.3	dn. date	29	14.9	dn. date	27		dn. date			dn. date			dn. date		15.6	dn. date	27		dn. date			dn. date	
Min	-3.7	dn. date	10	-6.6	dn. date	9		dn. date			dn. date			dn. date		-8.3	dn. date	9		dn. date			dn. date	

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża

Powierzchnia VI Oddział 340

Querceto — Carpinetum — grond niski

Maj — Mai 1959

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE

Date — Data	0.05 m			0.2 m			1.0 m			2.0 m			h_5 =			h_6 = 17.57 m			h_7 =			h_8 =			cm
	max	min	ampl	max	min	ampl	max	min	ampl	max	min	ampl	max	min	ampl	max	min	ampl	max	min	ampl	max	min	ampl	
1	17.3	2.5	14.8	18.4	2.4	16.0										16.6	4.4	12.2							
2	17.1	0.0	17.1	18.0	-0.8	18.8										17.9	-0.5	18.4							
3	13.5	3.9	9.6	14.0	3.5	10.5										13.8	3.6	10.2							
4	8.7	1.8	6.9	9.8	1.3	8.5										8.9	2.2	6.7							
5	14.7	-0.2	14.9	15.4	-1.0	16.4										13.3	-0.7	14.0							
6	13.8	0.9	12.9	14.9	0.1	14.8										14.6	0.6	14.0							
7	15.4	5.7	9.7	16.6	5.4	11.2										16.5	6.7	9.8							
8	10.9	2.3	8.6	11.4	1.7	9.7										11.7	1.8	9.9							
9	18.3	0.0	18.3	20.6	-0.8	21.4										19.9	-1.0	20.9							
10	14.2	8.2	6.0	15.1	8.3	6.8										16.2	10.1	6.1							
11	17.2	9.9	7.3	18.5	10.3	8.2										21.1	11.6	9.5							
12	15.2	11.1	4.1	16.5	11.2	5.3										18.4	12.6	5.8							
13	17.3	8.3	9.0	17.9	8.1	9.8										17.2	8.0	9.2							
14	16.6	3.4	13.2	17.5	2.9	14.6										17.2	2.6	14.6							
15	26.7	7.8	18.9	28.0	7.7	20.3										28.7	7.9	20.8							
16	19.8	13.0	6.8	21.1	13.0	8.1										23.4	14.3	9.1							
17	23.0	11.7	11.3	23.7	11.7	12.0										24.4	13.2	11.2							
18	14.5	5.6	8.9	15.0	5.1	9.9										14.8	5.0	9.8							
19	13.4	8.1	5.3	14.2	7.5	6.7										14.3	7.4	6.9							
20	19.1	2.0	17.1	20.0	1.3	18.7										19.7	0.6	19.1							
21	24.9	6.7	17.3	25.8	6.4	19.4										26.9	5.1	21.8							
22	18.8	13.0	5.8	19.2	12.8	6.4										20.7	14.3	6.4							
23	21.2	9.6	11.6	23.4	9.5	13.9										25.5	9.2	16.3							
24	23.2	8.7	14.5	24.5	8.4	16.1										27.0	7.8	19.2							
25	23.9	10.8	13.1	26.0	10.6	15.4										28.8	10.3	18.5							
26	24.4	12.9	11.5	26.7	12.8	13.9										30.3	13.0	17.3							
27	25.6	14.2	11.4	27.4	14.1	13.3										20.6	15.9	14.7							
28	26.3	15.5	10.8	28.2	15.8	12.4										31.8	18.8	13.0							
29	19.4	11.6	7.8	20.4	11.5	8.9										24.8	10.7	14.1							
30	13.1	10.4	2.7	13.3	10.2	3.1										13.4	9.8	3.6							
31	19.6	9.0	10.6	21.0	8.5	12.5										24.0	8.5	15.5							
M	18.3	7.4	10.9	19.4	7.1	12.3										20.4	7.5	12.9							

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m			0.2 m			1.0 m	2.0 m	h_5 =	h_6 = 17.57 m			h_7 =	h_8 =
Max.	26.7	dn. date	15	28.2	dn. date	28	dn. date	dn. date	dn. date	31.8	dn. date	28	dn. date	dn. date
Min.	-0.2	dn. date	5	-1.0	dn. date	5	dn. date	dn. date	dn. date	-1.0	dn. date	9	dn. date	dn. date

Powierzchnia VI Oddział 340

Querceto — Carpinetum — grond niski

Czerwiec — Juin 1958

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE

Dzień - Date	0.05 m			0.2 m			1.0 m			2.0 m			h_1 =			h_2 = 17.57 m			h_3 =			h_4 =			雪 cm
	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	
1	17.6	14.4	3.2	18.2	14.3	3.9										19.9	14.5	5.4							
2	16.8	13.3	3.5	17.9	13.2	4.7										20.3	13.1	7.2							
3	16.1	11.5	4.6	16.9	11.3	5.6										18.9	10.8	8.1							
4	16.6	12.2	4.4	17.3	12.1	5.2										19.4	12.0	7.4							
5	17.3	10.5	6.8	18.5	10.3	8.2										20.7	9.7	11.0							
6	10.9	5.8	5.1	10.7	5.4	5.3										10.9	4.9	6.0							
7	12.4	4.3	8.1	13.2	3.4	9.8										14.4	2.8	11.6							
8	16.7	2.9	13.8	17.9	2.1	15.8										20.6	1.5	19.1							
9	17.6	7.0	10.6	17.9	6.4	11.5		x								21.5	6.3	15.2							
10	15.2	11.6	3.6	16.3	11.3	5.0										19.3	11.4	7.9							
11	16.2	8.0	8.2	17.1	7.7	9.4										18.9	7.2	11.7							
12	14.1	11.7	2.4	14.4	11.5	2.9										16.5	11.5	5.0							
13	15.6	7.8	7.8	16.4	7.3	9.1										18.6	7.1	11.5							
14	15.9	5.8	10.1	16.8	5.2	11.6										19.9	4.9	15.0							
15	16.3	6.5	9.8	17.1	6.0	11.1										18.7	5.6	13.1							
16	15.4	4.2	11.2	16.3	3.8	12.5										18.0	3.1	14.9							
17	16.6	5.9	10.7	17.5	5.2	12.3										20.9	4.8	16.1							
18	17.9	6.2	11.7	19.4	5.6	13.8										21.8	5.1	16.7							
19	14.3	10.0	4.3	15.2	9.5	5.7										17.6	9.8	7.8							
20	14.9	9.4	5.5	16.1	9.1	7.0										18.7	9.0	9.7							
21	16.3	11.0	5.3	17.2	10.7	6.5										20.2	11.0	9.2							
22	16.6	10.0	6.6	17.0	9.4	7.6										19.9	9.2	10.7							
23	16.4	(11.2)	5.2	17.4	10.2	7.2										20.2	10.3	9.9							
24	16.8	12.2	4.6	17.9	11.7	6.2										21.4	11.5	9.9							
25	17.3	10.0	7.3	19.1	9.4	9.7										21.8	10.0	11.8							
26	16.2	13.1	3.1	16.5	12.8	3.7										18.5	13.0	5.5							
27	17.4	12.6	4.8	19.0	12.4	6.6										21.2	12.4	8.8							
28	18.0	13.6	4.4	18.2	13.3	4.9										20.1	13.9	6.2							
29	18.6	14.5	4.1	19.0	14.2	4.8										21.1	13.9	7.2							
30	18.6	12.0	6.6	19.3	11.3	8.0										21.3	10.9	10.4							
M	16.2	9.6	6.6	17.1	9.2	7.9										19.4	9.0	10.4							

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m		0.2 m		1.0 m	2.0 m	h_1 =	h_2 = 17.57 m		h_3 =	h_4 =
Max	18.6	dn. 29,30 date	19.4	dn. 18 date	dn. date	dn. date	dn. date	21.8	dn. 16,25 date	dn. date	dn. date
Min	2.9	dn. 8 date	2.1	dn. 8 date	dn. date	dn. date	dn. date	1.5	dn. 8 date	dn. date	dn. date

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia VI Oddział 340
Querceto — Carpinetum — grond niski

Lipiec — Juillet 1958

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE

Date / Dzień	0.05 m			0.2 m			1.0 m			2.0 m			h =			h₁=17.57 m			h₂=			h₃=			☒ cm
	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	
1	20.9	14.2	6.7	22.2	13.7	8.5										26.2	13.6	12.6							
2	16.8	12.4	4.4	17.2	10.9	6.3										19.8	11.0	8.8							
3	18.3	14.0	4.3	19.5	13.8	5.7										22.4	14.0	8.4							
4	18.5	13.9	4.6	19.6	13.5	6.1										22.8	14.0	8.8							
5	19.5	13.2	6.3	20.3	12.9	7.4										23.2	12.5	10.7							
6	18.8	13.2	5.6	19.7	13.4	6.3										22.1	13.3	8.8							
7	16.8	9.7	7.1	17.5	9.2	8.3										19.8	8.6	11.2							
8	14.1	9.1	5.0	14.2	9.2	5.0										15.6	8.6	7.0							
9	14.8	8.0	6.8	15.4	7.3	8.1										16.6	6.9	9.7							
10	17.8	12.5	5.3	18.8	12.3	6.5										22.4	12.0	10.4							
11	19.5	13.5	6.0	20.5	13.2	7.3										24.9	13.3	11.6							
12	21.8	12.6	9.2	22.7	12.4	10.3										27.7	12.2	15.5							
13	22.8	16.0	6.8	23.8	15.8	8.0										27.5	16.5	11.0							
14	23.3	15.7	7.6	24.5	15.5	9.0										28.5	16.2	12.3							
15	20.9	11.8	9.1	21.8	11.6	10.2										24.7	10.8	13.9							
16	22.3	11.8	10.5	23.5	11.5	12.0										28.0	11.0	17.0							
17	25.9	17.3	8.6	26.8	17.0	9.8										31.5	16.8	14.7							
18	18.1	11.4	6.7	18.8	10.8	8.0										20.5	10.3	10.2							
19	17.4	12.2	5.2	18.3	11.8	6.5										20.0	11.5	8.5							
20	18.2	7.6	10.6	19.0	7.0	12.0										21.2	6.4	14.8							
21	19.4	8.8	10.6	20.7	8.5	12.2										24.2	7.7	16.5							
22	18.2	11.7	6.5	19.0	11.3	7.7										22.8	11.2	11.6							
23	19.7	14.8	4.9	20.3	14.0	6.3										23.1	14.7	8.4							
24	16.4	13.0	3.4	14.4	12.5	1.9										19.4	12.2	7.2							
25	16.6	9.9	6.7	17.2	9.1	8.1										20.0	8.9	11.1							
26	15.8	9.0	6.8	16.3	8.5	7.8										18.5	8.0	10.5							
27	16.8	7.3	9.5	17.5	7.6	9.9										19.8	6.0	13.8							
28	18.6	8.2	10.4	19.5	7.6	11.9										22.5	7.0	15.5							
29	20.3	10.7	9.6	21.1	10.0	11.1										24.9	9.5	15.4							
30	19.6	10.1	9.5	20.4	9.3	11.1										23.7	8.9	14.8							
31	18.5	9.7	8.8	19.1	8.9	10.2										22.5	8.4	14.1							
M	18.9	11.7	7.2	19.7	11.3	8.4										22.8	11.0	11.8							

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m			0.2 m			1.0 m			2.0 m			h =			h₁ 17.57 m			h₂=			h₃=		
Max.	25.9	dn. date	17	26.8	dn. date	17		dn. date			dn. date			dn. date		31.5	dn. date	17		dn. date			dn. date	
Min	7.3	dn. date	27	7.0	dn. date	20		dn. date			dn. date			dn. date		6.0	dn. date	27		dn. date			dn. date	

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia VI Oddział 340
Querceto — Carpinetum — grond niski

Sierpień — Août 1958

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE

Date / Dzień	0.05 m			0.2 m			1.0 m			2.0 m			h =			h = 17.57 m			h =			h =			h = cm
	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	
1	18.9	10.6	8.3	19.8	10.0	9.8										22.9	9.8	13.1							
2	21.8	11.9	9.9	22.5	11.3	11.2										27.0	13.0	14.0							
3	17.6	13.6	4.0	17.7	13.3	4.4										19.8	13.1	6.7							
4	16.2	11.4	4.8	16.9	11.0	5.9										19.2	10.5	8.7							
5	17.7	7.4	10.3	18.8	6.6	12.2										21.9	6.1	15.8							
6	19.3	10.5	8.8	20.8	9.7	11.1										23.9	10.0	13.9							
7	20.1	11.2	8.9	20.9	10.6	10.3										25.2	10.6	14.6							
8	19.7	14.3	5.4	20.5	13.8	6.7										23.1	14.0	9.1							
9	18.1	13.0	5.1	18.9	12.5	6.4										21.6	12.3	9.3							
10	16.8	12.0	4.8	17.5	11.8	5.7										19.4	11.5	7.9							
11	17.3	9.0	8.3	18.3	8.2	10.1										20.4	7.6	12.8							
12	18.8	6.8	12.0	18.8	6.2	12.6										22.6	5.3	17.3							
13	19.6	9.5	10.1	20.0	9.0	11.0										24.6	9.5	15.1							
14	18.1	14.8	3.3	19.0	14.7	4.3										21.7	14.9	6.8							
15	16.8	11.3	5.5	17.9	10.4	7.5										19.9	10.3	9.6							
16	17.8	12.2	5.6	18.5	11.5	7.0										20.9	11.7	9.2							
17	17.6	12.1	5.5	18.1	11.9	6.8										21.1	11.6	9.5							
18	17.8	10.0	7.8	18.3	9.5	8.8										21.1	9.1	12.0							
19	18.1	7.8	10.3	19.1	7.1	12.0										21.6	6.7	14.9							
20	18.0	7.5	10.5	19.2	6.8	12.4										21.9	6.5	15.4							
21	15.6	11.9	3.7	16.0	11.3	4.7										17.5	11.6	5.9							
22	18.0	14.0	4.0	18.7	13.9	4.8										20.2	14.1	6.1							
23	18.2	14.5	3.7	18.5	14.1	4.4										21.6	14.4	7.2							
24	18.0	13.0	5.0	18.4	12.5	5.9										21.7	12.7	9.0							
25	16.7	11.0	5.7	17.2	10.3	6.9										20.1	10.0	10.1							
26	16.4	9.8	6.6	16.9	9.6	7.3										20.2	9.0	11.2							
27	15.6	8.0	7.6	16.0	7.4	8.6										18.4	7.1	11.3							
28	17.1	11.1	6.0	17.7	10.7	7.0										19.7	10.0	9.7							
29	14.7	12.9	1.8	14.7	12.6	2.1										16.1	12.5	3.6							
30	18.1	14.4	3.7	18.6	14.0	4.6										21.6	14.4	7.2							
31	17.1	12.9	4.2	17.3	12.5	4.8										20.1	12.5	7.6							
M	17.8	11.3	6.5	18.5	10.8	7.7										21.2	10.7	10.5							

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m			0.2 m			1.0 m	2.0 m	h =	h = 17.57 m			h =	h =
Max	21.8	dn. date	2	22.5	dn. date	2	dn. date	dn. date	dn. date	27.0	dn. date	2	dn. date	dn. date
Min	6.8	dn. date	12	6.2	dn. date	12	dn. date	dn. date	dn. date	5.3	dn. date	12	dn. date	dn. date

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia VI Oddział 340
Querceto — Carpinetum — grond niski

Wrzesień — Septembre 1938

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE

Data - Date	0.05 m			0.2 m			1.0 m			2.0 m			h_1 =			h_2 = 17.57 m			h_3 =			h_4 =			gr cm
	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	
1	15.8	10.4	5.4	16.2	9.8	6.4										18.2	9.5	8.7							
2	15.3	7.3	8.0	16.5	6.5	10.0										19.9	6.2	13.7							
3	14.4	5.8	8.6	14.8	5.1	9.7										16.9	4.5	12.4							
4	16.1	5.4	10.7	16.4	4.8	11.6										(18.5)	4.2	14.3							
5	17.3	10.6	6.7	18.0	10.2	7.8										20.9	10.0	10.9							
6	18.3	11.9	6.4	18.6	11.5	7.1										22.3	11.3	11.0							
7	18.6	9.6	9.0	19.1	9.3	9.8										22.5	8.9	13.6							
8	19.0	9.4	9.6	19.6	8.6	11.0										24.4	8.8	15.6							
9	17.8	13.1	4.7	18.1	12.8	5.3										20.7	13.2	7.5							
10	16.9	9.0	7.9	16.4	8.4	8.0										18.7	8.1	10.6							
11	14.9	9.5	5.4	14.9	9.0	5.9										17.0	8.5	8.5							
12	14.9	8.2	6.7	15.0	7.4	7.6										17.7	7.0	10.7							
13	13.1	5.4	7.7	13.5	4.6	8.9										15.3	4.1	11.2							
14	14.6	3.2	11.4	15.0	2.1	12.9										17.8	1.7	16.1							
15	15.5	5.4	10.1	15.8	4.6	11.2										18.9	4.1	14.8							
16	12.4	5.0	7.4	12.6	4.0	8.6										14.0	3.8	10.2							
17	11.7	6.9	4.8	11.6	6.3	5.3										13.2	5.7	7.5							
18	10.4	1.3	9.1	11.0	0.5	10.5										12.1	-0.1	12.2							
19	9.4	3.7	5.7	9.3	3.0	6.3										9.8	2.9	6.9							
20	10.1	9.0	1.1	9.9	8.5	1.4										10.5	8.5	2.0							
21	14.1	6.9	7.2	14.5	6.4	8.1										17.2	6.0	11.2							
22	15.5	12.2	3.3	15.7	11.8	3.9										17.7	13.2	4.5							
23	13.8	10.5	3.3	13.6	9.8	3.8										14.5	9.8	4.7							
24	12.1	8.6	3.5	12.3	7.7	4.6										14.3	7.6	6.7							
25	13.4	7.7	5.7	13.5	7.4	6.1										16.6	7.3	9.3							
26	13.1	9.4	3.7	13.6	8.9	4.7										14.9	8.6	6.3							
27	11.8	8.4	3.4	11.7	8.0	3.7										13.6	8.0	5.6							
28	10.1	4.0	6.1	10.2	2.8	7.4										11.9	2.1	9.8							
29	9.9	0.7	9.2	10.3	-0.3	10.6										13.3	-1.1	14.4							
30	11.6	1.6	10.0	12.2	0.8	11.4										15.3	0.2	15.1							
M	14.1	7.3	6.8	14.3	6.7	7.6										16.6	6.4	10.2							

MAXIMA MINIMA

= h	0.05 m			0.2 m			1.0 m	2.0 m	h_1 =	h_2 = 17.57 m			h_3 =	h_4 =
Max	19.0	dn. date	8	19.6	dn. date	8	dn. date	dn. date	dn. date	24.4	dn. date	8	dn. date	dn. date
Min	0.7	dn. date	29	-0.3	dn. date	29	dn. date	dn. date	dn. date	-1.1	dn. date	29	dn. date	dn. date

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE

Data - Date	0.05 m			0.2 m			1.0 m			2.0 m			h_1 -			h_2=17.57 m			h_3=			h_4=			cm
	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl	max	min	ampl.	max	min	ampl.	
1	14.9	4.1	10.8	15.9	3.5	12.4										19.6	3.5	16.1							
2	15.4	7.0	8.4	16.5	6.0	10.5										20.4	6.0	14.4							
3	15.2	7.1	8.1	16.4	6.4	10.0										18.8	6.2	12.6							
4	12.9	10.9	2.0	12.8	10.4	2.4										13.9	10.7	3.1							
5	14.4	8.6	5.8	14.9	8.2	6.7										16.7	8.0	8.7							
6	15.1	9.1	6.0	15.5	8.6	6.9										19.1	8.6	9.5							
7	15.4	10.2	5.2	16.0	9.9	6.1										18.3	10.0	8.3							
8	12.9	10.8	2.1	12.8	10.5	2.3										13.7	10.6	3.1							
9	11.9	6.6	5.3	12.1	6.0	6.1										13.5	5.5	8.0							
10	13.7	6.6	7.1	14.5	5.8	8.7										17.0	6.0	11.0							
11	14.4	8.7	5.7	14.9	8.0	6.9										17.9	8.3	9.6							
12	15.9	8.1	7.8	16.7	7.4	9.3										19.1	7.5	11.6							
13	13.4	10.2	3.2	13.5	9.4	4.1										14.9	10.0	4.9							
14	11.7	7.1	4.6	11.4	6.5	4.9										11.9	6.0	5.9							
15	7.8	3.7	4.1	7.3	3.0	4.3										7.5	2.4	5.1							
16	9.0	2.8	6.2	8.5	2.5	6.0										8.3	2.2	6.1							
17	7.4	4.3	3.1	7.1	3.8	3.3										7.4	3.4	4.0							
18	7.2	3.4	3.8	7.2	2.7	4.5										7.5	2.6	4.9							
19	8.5	5.3	3.2	8.3	4.8	3.5										8.9	4.7	4.2							
20	7.3	4.8	2.5	7.0	4.3	2.7										7.2	3.8	3.4							
21	7.1	3.0	4.1	7.5	1.8	5.7										8.3	1.6	6.7							
22	7.5	1.8	5.7	7.6	1.0	6.6										9.0	0.6	8.4							
23	8.0	3.8	4.2	8.0	3.5	4.5										8.8	3.3	5.5							
24	11.0	3.5	7.5	11.3	3.0	8.3										12.4	3.2	9.2							
25	10.3	6.8	3.5	10.5	6.7	3.8										11.0	6.2	4.8							
26	7.9	3.0	4.9	7.8	2.1	5.7										8.9	2.4	6.5							
27	7.5	0.6	6.9	7.4	-0.3	7.7										8.1	-0.4	8.5							
28	10.6	6.7	3.9	10.7	6.6	4.1										11.1	7.2	3.9							
29	9.0	7.4	1.6	8.9	7.0	1.9										9.3	7.0	2.3							
30	8.8	4.3	4.5	8.7	3.7	5.0										9.5	5.0	4.5							
31	8.7	3.8	4.9	9.0	3.3	5.7										10.7	3.4	7.3							
M	11.0	5.9	5.1	11.2	5.4	5.8										12.5	5.3	7.2							

M A X I M A M I N I M A

h	0.05 m			0.2m			1.0 m	2.0 m	h_1 -	h_2 17.57			h_3 -	h_4 +
Max	15.9	dn. date	12	16.7	dn. date	12	dn. date	dn. date	dn. date	20.4	dn. date	2	dn. date	dn. date
Min	0.6	dn. date	27	-0.3	dn. date	27	dn. date	dn. date	dn. date	-0.4	dn. date	27	dn. date	dn. date

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia VI Oddział 340
Querceto — Carpinetum — grond niski

Listopad — Novembre 1958

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE

Dzień / Date	0.05 m			0.2 m			1.0 m			2.0 m			h_1 =			h_2=17.57 m			h_3=			h_4=			Śnieg / Neige cm
	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl	max	min	ampl.	max	min	ampl	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	
1	8.5	1.4	7.1	8.3	0.6	7.7										9.5	0.1	9.4							
2	6.8	0.7	6.1	6.6	0.0	6.6										6.8	-0.1	6.9							
3	6.2	4.4	1.8	5.9	4.1	1.8										6.3	4.1	2.2							
4	8.4	4.2	4.2	8.3	3.8	4.5										8.6	3.7	4.9							
5	8.5	5.6	2.9	8.4	5.5	2.9										8.8	5.5	3.3							
6	7.0	4.2	2.8	6.5	3.7	2.8										6.5	3.5	3.0							
7	4.7	2.5	2.2	4.0	2.0	2.0										4.2	1.6	2.6							
8	3.5	2.4	1.1	2.9	1.9	1.0										3.1	1.6	1.5							
9	6.0	3.2	2.8	5.7	2.9	2.8										5.8	2.5	3.3							
10	7.5	5.5	2.0	7.3	5.0	2.3										7.4	4.7	2.7							
11	10.6	5.8	4.8	10.6	5.2	5.4										10.2	5.5	4.7							
12	8.2	2.6	5.6	7.9	2.0	5.9										8.5	1.7	6.8							
13	3.2	1.2	2.0	2.7	0.7	2.0										2.9	0.4	2.5							
14	5.0	1.4	3.6	4.6	0.7	3.9										4.9	0.6	4.3							
15	6.0	4.4	1.6	5.6	4.1	1.5										5.6	4.0	1.6							
16	7.3	5.3	2.0	7.1	4.8	2.3										7.1	5.0	2.1							
17	6.2	-0.7	6.9	5.8	-1.6	7.4										6.0	-2.0	8.0							
18	1.0	-3.7	4.7	0.5	-4.8	5.3										(0.6)	-5.6	6.2							
19	2.1	-1.9	4.0	1.2	-2.2	3.4										1.2	-2.6	3.8							
20	1.6	-2.9	4.5	1.3	-3.6	4.9										2.8	-4.0	6.8							
21	0.3	-3.7	4.0	-0.6	-4.5	3.9										-0.5	-4.8	4.3							
22	1.3	-2.0	3.3	0.6	-2.7	3.3										0.9	-3.2	4.1							
23	5.0	0.8	4.2	4.7	0.2	4.5										5.4	0.2	5.2							
24	5.5	4.1	1.4	5.3	3.8	1.5										5.6	3.7	1.9							
25	4.4	0.4	4.0	3.8	-0.3	4.1										4.4	-0.6	5.0							
26	5.2	0.3	4.9	4.7	-0.3	5.0										5.2	-0.5	5.7							
27	4.1	-4.6	8.7	3.4	-5.7	9.1										4.5	-6.3	10.8							
28	-0.1	-4.4	4.3	-0.5	-5.5	5.0										-0.1	-6.2	6.1							
29	1.0	-1.2	2.2	0.3	-1.7	2.0										0.9	-2.2	3.1							
30	0.7	-1.5	2.2	0.2	-2.3	2.5										0.2	-2.7	2.9							
M	4.9	1.1	3.8	4.4	0.5	3.9										4.8	0.3	4.5							

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m			0.2 m			1.0 m		2.0 m		h_1 =		h_2 = 17.57 m			h_3 =		h_4 =	
Max	10.6	dn. date	11	10.6	dn. date	11		dn. date		dn. date		dn. date	10.2	dn. date	11		dn. date		dn. date
Min	-4.6	dn. date	27	-5.7	dn. date	27		dn. date		dn. date		dn. date	-6.3	dn. date	27		dn. date		dn. date

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE

Data / Date	0.05 m			0.2 m			1.0 m			2.0 m			h_1			h_2 = 17.57 m			h_3 =			h_4 =			Data / Date
	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	
1	0,6	-4.8	5.4	0.2	-5.7	5.9										0.7	-6.0	6.7							1
2	-2.1	-10.0	7.9	-2.6	-11.7	9.1										-2.3	-12.6	10.3							2
3	-2.4	-11.4	9.0	-2.8	-12.0	9.2										-2.6	-11.9	9.3							3
4	-0.2	-3.9	3.7	-0.4	-4.2	3.8										-0.2	-4.4	4.2							4
5	0.6	-0.6	1.2	0.4	-0.9	1.3										1.1	-1.0	2.1							5
6	0.7	-1.4	2.1	0.6	-2.0	2.6										1.1	-2.1	3.2							6
7	-0.9	-8.4	7.5	-1.8	-9.6	7.8										-1.2	-10.2	9.0							7
8	-3.5	-10.8	7.3	-4.7	-12.8	8.1										-4.8	-12.9	8.1							8
9	-2.1	-7.0	4.9	-2.6	-7.5	4.9										-2.0	-7.1	5.1							9
10	0.6	-2.2	2.8	0.5	-2.8	3.3										0.9	-2.7	3.6							10
11	0.3	-1.5	1.8	0.0	-1.9	1.9										0.6	-1.9	2.5							11
12	-0.6	-4.2	3.6	-1.4	-4.7	3.3										-0.8	-5.2	4.4							12
13	-0.6	-5.7	5.1	-1.1	-6.4	5.3										-0.9	-6.8	6.0							13
14	1.7	-1.0	2.7	2.0	-1.4	3.4										3.4	-1.2	4.6							14
15	1.2	-0.3	1.5	1.1	-0.6	1.7										2.4	-0.5	2.9							15
16	0.5	-1.0	1.5	0.0	-1.6	1.6										0.7	-2.0	2.7							16
17	1.5	0.0	1.5	1.3	-0.7	2.0										2.4	-0.4	2.8							17
18	2.4	0.2	2.2	2.4	-0.2	2.6										4.9	1.0	3.9							18
19	2.7	-1.0	3.7	1.5	-1.7	3.2										3.8	-1.5	5.3							19
20	3.5	-1.2	4.7	3.4	-1.9	5.3										7.5	-1.0	8.5							20
21	6.3	0.7	5.6	7.3	0.6	6.7										9.7	3.0	6.7							21
22	5.5	2.4	3.1	5.5	2.1	3.4										6.9	4.2	2.7							22
23	6.4	3.3	3.1	6.3	3.1	3.2										6.3	3.6	2.7							23
24	5.0	3.8	1.2	4.8	3.6	1.2										5.1	3.7	1.4							24
25	4.3	2.0	2.3	4.1	1.6	2.5										4.6	1.5	3.1							25
26	3.5	-0.7	4.2	3.1	-1.2	4.3										3.7	-1.6	5.3							26
27	-0.2	-1.9	1.7	-0.9	-2.2	1.3										-0.7	-2.4	1.7							27
28	0.5	-0.7	1.2	0.0	-1.2	1.2										0.4	-1.5	1.9							28
29	0.7	-1.7	2.4	0.4	-2.3	2.7										1.2	-2.7	3.9							29
30	1.5	0.3	1.2	1.2	-0.1	1.3										2.9	0.0	2.9							30
31	3.0	0.2	2.8	2.8	-0.3	3.1										3.2	0.0	3.2							31
M	1.3	-2.2	3.5	1.0	-2.8	3.8										1.9	-2.7	4.6							M

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m		0.2 m		1.0 m	2.0 m	h_1	h_2 17.57 m		h_3 =	h_4 =
Max	6.4	dn. date 23	7.3	dn. date 21	dn. date	dn. date	dn. date	9.7	dn. date 21	dn. date	dn. date
Min	-11.4	dn. date 3	-12.8	dn. date 8	dn. date	dn. date	dn. date	-12.9	dn. date 8	dn. date	dn. date

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia VI Oddział 340
Querceto — Carpinetum — grond niski

Srednie dobowe temperatury gruntu
Moyennes diurnes de la température

Data = Date	Styczeń Janvier				Luty Février				Marzec Mars				Kwiecień Avril				Maj Mai				Czerwiec Juin			
	Głębokość pomiaru w cm Profondeur des mesures en cm																							
	5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50
1	0.2	0.1	0.0	0.7	0.0	-0.1	0.0	0.5	-0.2	-0.2	-0.3	0.6	0.1	-0.1	-0.3	0.5	2.1	1.4	0.3	0.9	13.8	13.3	12.4	11.4
2	0.1	0.1	0.0	0.8	-0.2	-0.2	0.0	0.5	-0.1	-0.2	-0.3	0.6	0.2	0.0	-0.3	0.5	2.4	1.7	0.6	1.2	13.8	13.4	12.6	11.7
3	-0.5	-0.4	0.0	0.3	0.0	-0.1	0.0	0.5	0.0	-0.1	-0.3	0.6	0.2	0.0	-0.3	0.5	4.0	3.4	2.3	1.8	13.2	12.8	12.3	11.7
4	-0.9	-0.7	0.0	0.8	0.1	-0.1	0.0	0.5	-0.3	-0.3	-0.3	0.5	0.2	0.0	-0.3	0.5	4.1	3.7	3.1	2.6	13.0	12.7	12.2	11.6
5	-1.6	-1.3	0.0	0.7	0.0	-0.1	0.0	0.5	-0.5	-0.6	-0.4	0.5	0.2	0.0	-0.3	0.5	4.4	4.0	3.5	3.2	12.7	12.4	12.0	11.5
6	-1.5	-1.3	-0.2	0.6	0.2	0.0	0.1	0.5	0.1	0.0	-0.2	0.6	0.2	0.0	-0.3	0.5	5.4	4.9	4.1	3.7	10.3	10.5	10.9	11.2
7	-0.5	-0.5	-0.2	0.7	0.0	0.0	0.1	0.5	0.2	0.0	-0.2	0.5	0.3	0.1	-0.2	0.5	6.8	6.2	5.3	4.2	9.9	9.8	10.1	10.5
8	-0.6	-0.5	-0.1	0.6	-0.5	-0.4	0.0	0.4	0.0	-0.1	-0.2	0.6	0.2	0.1	-0.2	0.5	5.7	5.5	5.1	4.6	10.2	10.0	9.9	10.2
9	-0.9	-0.8	-0.2	0.6	-0.5	-0.6	0.0	0.4	0.0	0.0	-0.2	0.5	0.2	0.1	-0.2	0.5	6.7	6.2	5.3	4.9	11.2	10.8	10.4	10.2
10	-0.2	-0.3	-0.1	0.6	0.0	-0.2	0.0	0.5	0.2	0.0	-0.2	0.6	0.2	0.1	-0.2	0.5	8.2	7.6	6.5	5.3	12.1	11.6	11.1	10.4
11	0.0	-0.1	0.0	0.5	0.0	-0.2	0.0	0.4	0.1	0.0	-0.2	0.6	0.2	0.1	-0.2	0.5	9.3	8.7	7.5	6.0	11.9	11.5	11.0	10.6
12	0.0	-0.1	0.0	0.6	0.1	-0.1	0.1	0.5	0.1	0.0	-0.2	0.5	0.2	0.1	-0.2	0.5	10.7	9.5	8.2	6.7	12.0	11.7	11.2	10.8
13	0.1	0.0	0.0	0.6	0.2	0.0	0.1	0.5	0.0	-0.1	-0.2	0.5	0.2	0.1	-0.2	0.5	9.8	9.4	8.5	7.2	11.5	11.2	11.0	10.7
14	0.2	0.0	0.0	0.6	0.2	0.1	0.1	0.5	0.0	-0.1	-0.2	0.5	0.2	0.1	-0.2	0.5	9.0	8.6	8.0	7.4	11.2	11.0	10.8	10.6
15	0.2	0.0	0.0	0.6	0.2	0.1	0.0	0.5	-0.1	-0.2	-0.2	0.5	0.2	0.1	-0.2	0.5	11.2	10.2	8.9	7.8	11.1	10.9	10.6	10.6
16	0.2	0.0	0.1	0.6	0.2	0.1	0.0	0.6	-0.1	-0.2	-0.2	0.5	0.3	0.1	-0.2	0.5	12.4	11.7	10.3	8.5	10.6	10.4	10.4	10.4
17	0.2	0.0	0.1	0.6	0.3	0.1	-0.1	0.5	0.0	-0.1	-0.3	0.5	0.3	0.2	-0.2	0.5	12.6	12.0	10.7	9.1	10.9	10.6	10.4	10.3
18	0.2	0.1	0.1	0.6	0.3	0.1	-0.1	0.5	0.0	0.0	-0.2	0.5	0.3	0.2	-0.1	0.5	10.4	10.3	10.0	9.2	11.2	10.9	10.6	10.4
19	0.2	0.1	0.1	0.6	0.1	0.1	-0.1	0.5	-0.1	-0.2	-0.3	0.5	0.3	0.2	-0.1	0.5	10.0	9.8	9.5	9.0	11.2	10.9	10.7	10.4
20	0.2	0.1	0.1	0.6	-0.2	-0.2	-0.1	0.6	-0.1	-0.2	-0.3	0.5	0.3	0.1	-0.1	0.5	9.7	9.4	9.0	8.8	11.3	10.9	10.7	10.4
21	0.1	0.0	0.1	0.6	-0.2	-0.2	-0.1	0.6	-0.3	-0.4	-0.4	0.5	0.3	0.1	0.0	0.5	11.4	10.7	9.7	8.8	12.2	11.8	11.1	10.5
22	-0.1	-0.1	0.1	0.6	-0.5	-0.4	-0.1	0.6	-0.1	-0.2	-0.3	0.5	0.3	0.2	0.2	0.5	12.3	11.5	10.7	9.3	12.5	12.1	11.5	10.8
23	-0.4	-0.3	0.1	0.6	-0.2	-0.3	-0.2	0.6	-0.3	-0.3	-0.4	0.5	0.3	0.1	0.3	0.5	12.4	11.7	10.8	9.6	12.6	12.3	11.7	11.1
24	-0.1	-0.2	0.1	0.6	-0.9	-0.7	-0.2	0.6	-0.6	-0.5	-0.4	0.5	0.4	0.2	0.2	0.5	12.8	12.1	11.2	9.9	12.9	12.6	11.9	11.3
25	-0.2	-0.2	0.1	0.6	-1.4	-1.2	-0.4	0.5	-0.6	-0.6	-0.5	0.5	0.4	0.1	0.2	0.5	13.6	12.8	11.7	10.3	13.0	12.5	12.0	11.4
26	-0.2	-0.4	0.1	0.6	-0.2	-0.3	-0.3	0.6	-0.4	-0.5	-0.5	0.5	0.8	0.2	0.2	0.6	14.4	13.7	12.3	10.8	13.3	12.9	12.3	11.6
27	-1.0	-0.9	0.0	0.6	0.2	0.0	-0.3	0.6	-0.2	-0.3	-0.4	0.5	1.3	0.6	0.3	0.6	15.1	14.4	12.9	11.3	13.7	13.2	12.5	11.8
28	-1.1	-1.0	-0.1	0.5	0.1	0.0	-0.3	0.6	0.0	-0.2	-0.4	0.5	1.4	0.8	0.3	0.6	15.7	14.9	13.4	11.7	14.2	13.7	13.0	12.1
29	-0.5	-0.6	-0.1	0.6					0.1	-0.1	-0.3	0.5	1.4	0.9	0.3	0.6	14.4	14.1	13.3	12.0	15.1	14.5	13.6	12.5
30	-0.6	-0.6	-0.1	0.5					0.1	0.0	-0.3	0.5	1.6	0.9	0.3	0.7	12.4	12.2	12.1	11.7	14.7	14.4	13.5	12.7
31	-0.3	-0.3	0.0	0.6					0.1	-0.1	-0.3	0.5					12.9	12.4	11.8	11.3				
M	-0.3	-0.3	0.0	0.6	-0.1	-0.2	-0.1	0.5	-0.1	-0.2	-0.3	0.5	0.4	0.2	-0.1	0.5	9.7	9.2	8.3	7.4	12.2	11.9	11.5	11.0

(powierzchnia z runem) 1958 r.
du sol (couverture végétale) 1958

Data - Date	Lipiec Juillet				Sierpień Août				Wrzesień Septembre				Październik Octobre				Listopad Novembre				Grudzień Decembre			
	Głębokość pomiaru w cm Profondeur des mesures en cm																							
	5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50
1	15.3	14.9	14.0	13.0	14.8	14.4	14.0	13.7	14.0	13.8	13.8	13.6	9.2	9.0	8.9	9.5	7.0	7.0	7.3	8.0	1.8	1.9	2.7	3.6
2	14.3	14.0	13.7	13.2	15.5	15.0	14.3	13.8	12.9	12.7	12.9	13.4	10.2	10.0	9.8	9.8	6.3	6.3	6.8	7.8	0.9	1.1	2.2	3.4
3	15.0	14.5	13.8	13.2	15.4	15.2	14.7	14.0	11.6	11.6	12.1	12.9	10.4	10.2	10.0	10.1	6.8	6.7	6.9	7.6	0.6	0.8	1.8	3.1
4	15.2	14.7	14.1	13.3	14.2	14.0	13.9	13.9	11.7	11.6	11.8	12.5	11.2	10.8	10.5	10.4	7.1	7.1	7.1	7.7	0.6	0.8	1.8	3.0
5	15.1	14.7	14.1	13.5	13.6	13.4	13.4	13.6	13.4	13.0	12.5	12.5	11.1	10.9	10.7	10.6	7.2	7.2	7.1	7.7	0.9	1.0	1.8	2.9
6	15.2	14.9	14.2	13.5	14.4	14.0	13.6	13.5	13.9	13.6	13.0	12.7	11.4	11.1	10.8	10.8	6.9	7.0	7.2	7.8	1.3	1.3	1.9	2.8
7	14.2	14.0	13.8	13.5	15.0	14.6	14.0	13.6	13.8	13.5	13.1	13.0	12.0	11.6	11.3	11.0	5.8	6.0	6.7	7.5	1.2	1.3	1.8	2.8
8	13.0	13.0	13.1	13.2	15.5	15.1	14.3	13.8	13.8	13.4	13.1	13.0	11.6	11.4	11.3	11.2	5.3	5.5	6.2	7.2	0.7	0.9	1.7	2.7
9	12.4	12.2	12.4	12.7	15.0	14.7	14.4	14.0	14.3	14.0	13.5	13.2	10.3	10.3	10.6	11.0	5.6	5.6	6.0	7.0	0.6	0.8	1.6	2.6
10	14.0	13.5	13.0	12.6	14.5	14.3	14.1	13.9	13.2	13.0	13.1	13.2	10.3	10.2	10.4	10.8	6.5	6.4	6.4	7.0	0.8	0.9	1.6	2.5
11	15.1	14.6	13.7	12.9	13.6	13.5	13.5	13.7	12.6	12.4	12.6	12.9	10.7	10.6	10.5	10.7	7.6	7.4	7.1	7.3	1.1	1.2	1.7	2.5
12	15.8	15.2	14.3	13.3	13.4	13.2	13.2	13.4	11.9	11.9	12.2	12.6	11.2	10.8	10.9	10.7	6.7	6.8	7.0	7.4	1.1	1.2	1.7	2.5
13	16.9	16.3	15.0	13.8	14.2	13.8	13.5	13.4	10.7	10.8	11.4	12.3	11.5	11.2	11.0	11.0	5.2	5.5	6.2	7.2	0.9	1.0	1.6	2.5
14	17.3	16.7	15.6	14.3	15.0	14.6	14.0	13.5	10.2	10.2	10.8	11.8	10.4	10.4	10.7	11.0	5.4	5.4	5.8	6.8	1.1	1.2	1.7	2.5
15	16.2	15.8	15.3	14.5	14.2	13.9	13.6	13.7	10.7	10.6	10.9	11.6	8.9	9.0	9.7	10.6	5.9	5.8	6.1	6.7	1.2	1.2	1.7	2.5
16	16.4	15.9	15.2	14.4	14.4	14.1	13.8	13.6	10.3	10.3	10.7	11.4	8.0	8.2	9.0	10.1	6.5	6.3	6.3	6.8	1.2	1.2	1.7	2.4
17	17.8	17.3	16.0	14.7	14.6	14.3	13.9	13.6	10.5	10.5	10.8	11.3	7.8	8.0	8.6	9.6	6.0	6.0	6.4	6.9	1.3	1.3	1.7	2.4
18	15.6	15.5	15.3	15.0	14.1	13.9	13.7	13.6	8.2	8.7	9.7	10.8	7.3	7.4	8.1	9.2	3.4	3.9	5.0	6.4	1.4	1.3	1.7	2.4
19	14.8	14.6	14.5	14.4	13.6	13.4	13.4	13.5	8.2	8.4	9.1	10.3	7.8	7.8	8.1	9.0	3.4	3.7	4.5	5.7	1.2	1.2	1.7	2.4
20	13.9	13.8	13.8	14.0	13.5	13.2	13.2	13.3	9.6	9.6	9.7	10.2	7.6	7.7	8.1	8.9	2.9	3.2	4.2	5.5	1.3	1.4	1.7	2.4
21	14.3	14.0	13.7	13.7	13.8	13.5	13.3	13.3	10.3	10.0	10.0	10.3	6.9	7.1	7.7	8.6	2.1	2.5	3.5	5.1	2.4	2.3	2.1	2.5
22	14.8	14.5	14.0	13.7	14.5	14.2	13.6	13.3	12.3	11.7	11.1	10.7	6.5	6.6	7.2	8.3	2.3	2.5	3.4	4.7	3.1	2.9	2.7	2.8
23	15.7	15.2	14.5	13.9	15.2	14.9	14.2	13.6	11.7	11.5	11.3	11.2	6.6	6.7	7.1	8.1	3.5	3.4	3.7	4.6	3.7	3.4	3.2	3.2
24	15.0	14.8	14.5	14.1	15.0	14.7	14.2	13.8	11.1	11.0	11.1	11.3	7.4	7.2	7.3	8.0	4.5	4.4	4.4	4.9	3.9	3.8	3.5	3.5
25	14.0	13.9	13.8	13.9	14.3	14.1	14.0	13.8	11.3	11.0	10.9	11.2	8.4	8.2	8.0	8.3	3.8	3.9	4.4	5.1	3.5	3.5	3.5	3.8
26	13.4	13.3	13.4	13.6	13.7	13.5	13.5	13.6	11.0	10.9	11.1	11.2	7.0	7.2	7.7	8.3	3.9	3.9	4.2	5.0	2.7	2.8	3.2	3.7
27	13.1	13.0	13.0	13.4	12.9	12.8	13.0	13.3	10.5	10.4	10.7	11.0	6.2	6.3	6.9	8.0	2.1	2.5	3.7	4.8	1.6	1.8	2.5	3.3
28	13.7	13.4	13.1	13.1	13.6	13.3	13.1	13.2	8.9	9.2	9.9	10.8	7.7	7.6	7.5	7.9	1.3	1.6	2.8	4.3	1.6	1.7	2.3	3.1
29	14.6	14.0	13.5	13.3	13.6	13.4	13.3	13.2	7.4	7.7	8.7	10.1	8.0	7.9	7.8	8.2	1.8	2.0	2.7	3.9	1.5	1.6	2.2	2.9
30	15.6	15.1	14.3	13.6	14.7	14.2	13.6	13.3	7.8	7.8	8.5	9.6	7.8	7.8	7.9	8.3	1.9	2.0	2.7	3.8	1.5	1.5	2.0	2.8
31		14.3	14.0	13.7	14.7	14.4	13.9	13.5					7.1	7.2	7.5	8.2					2.0	1.9	2.1	2.7
Ø	14.9	14.6	14.1	13.6	14.3	14.1	13.8	13.6	11.3	11.2	11.3	11.8	9.0	8.9	9.1	9.6	4.8	4.9	5.4	6.3	1.6	1.6	2.1	2.8

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia VI Oddział 340
Querceto — Carpinetum — grond niski

Średnie dobowe temperatury gruntu
Moyennes diurnes de la température

Data = Date	Styczeń Janvier				Luty Février				Marzec Mars				Kwiecień Avril				Maj Mai				Czerwiec Juin			
	Głębokość pomiaru w cm Profondeur des mesures en cm																							
	5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50
1	0.2	0.0	0.0	0.6	-0.3	-0.6	-0.6	-0.3	-0.7	-0.8	-0.4	-0.3	-0.2	-0.4	-0.4	-0.2	5.2	4.2	2.8	0.2	14.8	14.2	13.7	12.2
2	-0.5	-0.1	-0.1	0.6	-1.5	-1.6	-1.0	-0.3	-1.0	-1.1	-0.8	-0.2	0.0	-0.2	-0.2	-0.1	4.8	4.0	2.8	0.2	14.8	14.2	13.7	12.4
3	-2.8	-2.6	-1.3	0.4	-0.4	-0.7	-0.6	-0.2	-0.6	-0.7	-0.5	-0.2	0.0	-0.2	-0.1	-0.1	5.9	5.0	3.6	0.2	13.8	13.4	13.1	12.3
4	-3.7	-3.3	-2.0	0.4	-0.5	-0.7	-0.4	-0.2	-5.0	-4.6	-3.3	-0.6	0.1	-0.2	-0.1	-0.1	4.3	3.8	3.0	1.0	13.7	13.2	12.9	12.1
5	-5.0	-4.7	-3.1	0.3	-0.6	-0.8	-0.6	-0.2	-3.7	-4.1	-4.0	-1.4	0.2	-0.1	-0.1	0.0	4.6	4.0	3.1	1.7	13.2	12.8	12.6	12.0
6	-4.2	-4.1	-3.1	0.2	-0.5	-0.5	-0.2	-0.1	0.0	-0.4	-0.6	-0.6	0.2	0.0	0.0	0.0	5.9	5.5	3.9	2.5	9.7	9.9	10.5	11.3
7	-2.0	-2.2	-1.6	0.2	-2.6	-2.4	-1.6	-0.2	-0.1	-0.4	-0.4	-0.4	0.2	0.0	0.0	0.0	8.0	7.1	5.9	3.7	9.4	9.3	9.6	10.3
8	-3.6	-3.1	-1.9	0.1	-5.3	-5.0	-3.5	-0.6	-1.1	-1.2	-0.8	-0.3	0.2	0.0	0.0	0.0	5.9	5.7	5.3	4.2	10.4	9.9	9.7	9.9
9	-5.1	-4.8	-3.7	0.0	-3.5	-3.8	-3.4	-1.0	-0.2	-0.5	-0.4	-0.3	0.2	0.0	0.0	0.0	7.7	6.7	5.7	4.5	11.8	11.2	10.8	10.2
10	-1.3	-1.2	-1.3	0.0	-1.3	-1.5	-1.1	-0.6	-0.4	-0.6	-0.4	-0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	9.7	8.9	7.8	5.5	13.0	12.4	11.8	10.7
11	-0.5	-0.7	-0.6	0.0	-0.8	-1.1	-1.0	-0.4	-1.2	-1.3	-0.9	-0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	11.1	10.1	8.7	6.5	12.4	11.9	11.4	10.8
12	-1.3	-1.3	-0.8	0.0	-0.2	-0.5	-0.4	-0.3	-0.9	-1.1	-0.8	-0.3	0.3	0.0	0.0	0.1	11.7	10.8	9.9	7.4	12.6	12.1	11.8	11.0
13	-0.1	-0.4	-0.4	0.1	0.1	-0.2	-0.2	-0.2	-1.8	-1.9	-1.5	-0.3	0.2	0.0	0.0	0.1	10.9	10.3	9.7	7.9	11.8	11.4	11.2	11.0
14	0.1	-0.1	-0.2	0.1	0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-1.7	-1.8	-1.5	-0.5	0.3	0.0	0.0	0.1	9.5	9.0	8.8	7.8	11.6	11.2	11.0	10.8
15	0.2	-0.1	-0.1	0.1	0.2	0.0	-0.1	-0.1	-2.2	-2.3	-1.8	-0.6	0.3	0.0	0.0	0.2	13.1	11.9	10.4	8.1	11.3	10.9	10.7	10.6
16	0.2	-0.1	-0.1	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	-1.8	-1.9	-1.6	-0.6	0.6	0.1	0.1	0.2	14.4	13.5	12.3	9.5	10.7	10.4	10.3	10.4
17	0.1	-0.1	0.0	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0	-1.3	-1.5	-1.2	-0.5	1.3	0.2	0.1	0.2	14.3	13.5	12.5	10.1	11.3	10.9	10.6	10.4
18	0.1	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	-1.3	-1.4	-1.0	-0.4	1.0	0.2	0.2	0.1	10.6	10.6	10.6	10.0	11.8	11.3	10.9	10.6
19	-0.1	-0.3	-0.1	0.2	-0.1	0.0	0.0	0.0	-2.3	-2.4	-1.9	-0.6	1.2	0.4	0.3	0.1	10.4	10.1	10.0	9.4	11.4	11.1	10.9	10.6
20	-0.2	-0.3	-0.1	0.2	-1.8	-1.4	-0.4	-0.1	-2.7	-2.6	-2.0	-0.7	0.4	0.1	0.2	-0.1	10.0	9.5	9.3	9.0	11.7	11.3	10.9	10.6
21	-1.1	-1.0	-0.5	0.2	-1.3	-1.4	-1.1	0.0	-3.4	-3.4	-2.9	-1.0	1.5	0.7	0.2	0.0	12.3	11.9	10.8	9.3	13.1	12.3	11.6	10.8
22	-1.2	-1.3	-0.8	0.2	-3.2	-3.2	-2.6	-0.2	-1.7	-1.9	-1.6	-0.8	1.4	0.7	0.2	-0.1	14.0	13.3	12.4	10.2	13.2	12.6	12.0	11.1
23	-2.8	-2.6	-1.7	0.1	-2.3	-2.4	-2.0	-0.4	-3.7	-3.7	-2.8	-0.9	1.8	1.0	0.2	0.0	14.0	13.1	12.2	10.6	13.2	12.7	12.2	11.3
24	-1.4	-1.4	-1.0	0.2	-6.2	-5.7	-4.6	-0.8	-4.7	-4.3	-3.7	-1.4	1.3	0.7	0.2	0.0	14.4	13.6	12.3	11.0	13.6	13.0	12.5	11.5
25	-2.8	-2.6	-1.9	0.1	-7.4	-7.2	-6.4	-1.8	-3.4	-3.6	-3.2	-1.5	2.2	1.4	0.3	0.0	15.5	14.5	13.5	11.5	13.5	12.9	12.4	11.6
26	-3.7	-3.3	-2.7	0.0	-1.7	-1.9	-2.1	-1.3	-2.2	-2.5	-2.3	-1.1	2.9	2.1	0.9	0.1	16.5	15.6	14.4	12.0	13.7	13.2	12.7	11.8
27	-6.4	-6.0	-3.8	-0.2	0.1	-0.2	-0.4	-0.5	-1.3	-1.6	-1.4	-0.8	4.3	3.1	1.7	0.1	17.5	16.6	15.3	12.7	14.4	13.7	13.0	12.0
28	-6.5	-6.2	-4.1	-0.5	0.1	-0.1	-0.2	-0.3	-0.3	-0.6	-0.6	-0.6	4.2	3.3	2.0	0.1	18.2	17.2	15.9	13.3	14.7	14.1	13.5	12.3
29	-3.2	-3.4	-1.8	-0.6					-0.6	-0.7	-0.5	-0.3	3.5	2.7	1.7	0.1	15.6	15.4	15.2	13.6	15.8	15.1	14.0	12.7
30	-3.5	-3.4	-2.3	-0.6					-0.4	-0.6	-0.4	-0.2	3.6	2.9	1.9	0.1	12.7	12.6	12.7	12.6	15.3	14.6	14.0	12.9
31	-1.6	-1.9	-1.0	-0.6					-0.3	-0.6	-0.5	-0.2					14.0	13.3	12.7	11.9				
M	-2.0	-2.0	-1.4	0.1	-1.4	-1.5	-1.3	-0.4	-1.7	-1.8	-1.5	-0.6	1.1	0.6	0.3	0.0	11.1	10.3	9.5	7.7	13.7	12.2	11.9	11.3

(powierzchnia o zdartej pokrywie) 1958 r.
du sol (sol dénudé) 1958

Data — Date	Lipiec Juillet				Sierpień Août				Wrzesień Septembre				Październik Octobre				Listopad Novembre				Grudzień Décembre			
	Głębokość pomiaru w cm Profondeur des mesures en cm																							
	5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50
1	16.0	15.3	14.6	13.2	14.9	14.5	14.2	13.6	14.0	13.7	13.7	13.5	9.1	8.6	8.6	9.1	6.2	6.3	6.6	7.4	0.5	0.7	1.3	2.7
2	14.6	14.1	13.9	13.2	15.7	15.2	14.6	13.8	12.5	12.3	12.4	13.0	10.3	9.7	9.7	9.6	5.1	5.1	5.6	7.0	0.3	0.4	1.0	2.4
3	15.4	14.8	14.2	13.4	15.6	15.2	15.0	14.1	11.1	11.2	11.3	12.5	10.4	10.1	10.0	9.9	6.1	6.0	6.2	7.0	0.0	0.2	0.8	2.2
4	15.7	15.2	14.5	13.4	14.0	13.8	13.9	13.8	11.4	11.2	11.2	12.1	11.4	10.9	10.6	10.3	6.7	6.6	6.7	7.1	0.1	0.2	0.8	2.1
5	15.6	15.0	14.5	13.5	13.4	13.1	13.1	13.3	13.5	13.0	12.6	12.3	11.2	10.9	10.7	10.5	7.2	6.9	6.9	7.2	0.2	0.2	0.8	2.1
6	15.6	15.1	14.6	13.6	14.5	14.0	13.6	13.5	14.1	13.6	13.2	12.7	11.6	11.1	10.8	10.7	6.2	6.3	6.8	7.3	0.2	0.2	0.7	2.0
7	14.3	13.9	13.8	13.5	15.3	14.7	14.2	13.5	13.8	13.4	13.2	12.8	12.1	11.7	11.4	10.9	4.6	4.8	5.6	6.9	0.0	0.1	0.7	1.9
8	12.6	12.6	12.8	13.0	15.9	15.2	14.8	13.9	13.8	13.3	13.1	12.9	11.6	11.3	11.3	11.1	4.0	4.1	4.8	6.3	-0.6	-0.2	0.5	1.7
9	12.1	11.8	11.9	12.3	15.4	14.7	14.6	14.2	14.5	14.1	13.7	13.2	9.9	9.9	10.2	10.8	4.8	4.8	5.0	6.1	-0.6	-0.4	0.4	1.6
10	14.4	13.7	13.1	12.4	14.3	14.3	14.2	13.9	13.7	12.9	13.0	13.1	10.1	9.9	10.0	10.5	6.2	6.0	5.9	6.3	0.0	-0.1	0.4	1.6
11	15.8	14.9	14.1	12.9	13.5	13.3	13.3	13.5	12.4	12.2	12.3	12.7	10.7	10.4	10.3	10.4	7.9	7.4	7.1	6.9	0.1	0.0	0.4	1.6
12	16.6	15.8	14.9	13.5	13.2	12.9	12.9	13.1	11.6	11.5	11.7	12.4	11.2	10.8	10.6	10.6	5.9	6.1	6.5	7.1	-0.2	-0.1	0.4	1.5
13	17.9	17.1	16.0	14.1	14.3	13.8	13.4	13.2	10.2	10.2	10.5	11.8	11.6	11.3	11.1	10.8	3.8	4.1	4.9	6.5	-0.5	-0.4	0.3	1.5
14	18.1	17.4	16.5	14.7	15.3	14.7	14.2	13.5	9.6	9.6	10.1	11.2	10.1	10.2	10.5	10.8	4.5	4.4	4.7	5.9	0.1	-0.1	0.3	1.4
15	16.5	16.1	15.8	14.8	14.2	13.8	13.7	13.6	10.4	10.2	10.4	11.0	8.0	8.2	8.9	10.2	5.3	5.2	5.3	6.0	0.2	0.0	0.4	1.4
16	17.0	16.2	15.6	14.6	14.5	14.1	13.8	13.4	9.9	9.7	10.1	10.9	7.2	7.2	7.9	9.4	6.2	6.0	5.9	6.2	0.2	0.0	0.3	1.4
17	18.9	18.1	17.1	15.1	14.7	14.3	14.0	13.6	10.1	10.1	10.5	10.9	7.0	7.1	7.6	8.9	5.3	5.4	5.8	6.4	0.2	0.0	0.4	1.4
18	15.5	15.4	15.5	15.2	14.0	13.7	13.6	13.5	7.6	7.8	9.0	10.2	6.3	6.4	7.0	8.5	1.4	1.9	3.3	5.5	0.2	0.0	0.4	1.4
19	14.6	14.4	14.4	14.4	13.4	13.1	13.1	13.2	7.7	7.7	8.3	9.7	7.1	7.0	7.3	8.2	2.0	2.2	2.9	4.7	0.2	0.0	0.4	1.4
20	13.7	13.5	13.5	13.8	13.4	13.0	12.9	13.0	9.5	9.3	9.3	9.8	6.9	6.9	7.3	8.2	1.4	1.7	2.6	4.3	0.2	0.0	0.4	1.4
21	14.4	13.8	13.6	13.6	13.8	13.5	13.3	13.0	10.2	9.9	9.7	9.9	5.8	5.8	6.6	7.9	0.7	1.0	1.9	3.6	0.3	0.1	0.5	1.4
22	15.0	14.5	14.2	13.6	14.7	14.2	13.8	13.2	12.6	11.9	11.3	10.6	5.3	5.5	6.3	7.5	0.6	0.9	1.7	3.4	0.4	0.1	0.5	1.4
23	15.9	15.3	14.7	13.8	15.5	15.0	14.6	13.6	11.8	11.5	11.3	11.0	5.7	5.8	6.2	7.3	2.8	2.5	2.5	3.4	1.0	0.4	0.6	1.5
24	14.9	14.6	14.5	14.0	15.1	14.7	14.4	13.8	11.0	10.9	11.0	11.1	7.2	6.8	6.7	7.3	4.2	4.0	3.9	4.1	3.0	2.5	2.2	2.0
25	13.9	13.6	13.6	13.6	14.2	13.9	13.9	13.7	11.3	10.8	10.7	10.9	8.5	8.3	8.1	7.9	3.2	3.3	3.7	4.4	3.0	2.8	2.8	2.7
26	13.2	13.0	13.0	13.3	13.6	13.3	13.3	13.4	10.9	10.8	10.9	11.1	6.1	6.3	6.9	7.9	3.4	3.2	3.4	4.2	1.8	1.9	2.3	2.8
27	12.9	12.7	12.8	13.0	12.7	12.5	12.6	13.0	10.2	10.1	10.3	10.8	5.1	5.2	5.7	7.2	0.9	1.4	2.5	4.1	0.6	0.7	1.3	2.4
28	13.6	13.2	12.9	12.8	13.7	13.2	13.0	12.9	8.4	8.7	9.4	10.4	7.7	7.4	7.2	7.4	0.5	0.7	1.6	3.3	0.6	0.6	1.1	2.1
29	14.7	14.1	13.6	13.1	13.7	13.4	13.2	13.1	6.7	6.8	7.8	9.4	8.0	7.7	7.7	7.8	0.5	0.7	1.4	3.0	0.5	0.6	1.0	2.0
30	16.0	15.4	14.7	13.6	14.8	14.3	13.8	13.2	7.3	7.3	7.7	9.0	7.5	7.4	7.6	8.0	0.5	0.6	1.3	2.8	0.9	0.8	1.1	1.9
31	14.7	14.2	14.0	13.6	15.0	14.3	14.0	13.4					6.3	6.3	6.7	7.7					1.9	1.7	1.7	2.1
Ø	15.2	14.7	14.3	13.6	14.4	14.0	13.8	13.5	11.1	10.9	11.0	11.4	8.6	8.5	8.6	9.2	3.8	4.0	4.4	5.5	0.5	0.4	0.9	1.8

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia VI Oddział 340
Querceto — Carpinetum — grond niski

Opady w mm
Précipitations

Styczeń — Janvier 1958

Data / Date	DESZCZOMIERZE — PLUVIOMÈTRES																															M	Opad poza lasem / Précipit. au delà de la forêt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33		
1	2.2	2.6	0.8	3.1	2.9	2.4	1.9	2.8	1.6	1.8	1.6	1.7	2.7	2.3	0.9	1.1	2.6	2.7	2.9	0.6	2.1	2.0	2.7	2.3	0.9	2.3	2.3	2.3	1.2	2.0				2.0	3.2
2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.0	0.0	0.2	0.1	0.1	0.0	0.2	0.2	0.2	0.3	0.1	0.1	0.0	0.2	0.1	0.2	0.0	0.0	0.1	0.3	0.0	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1				0.1	0.3
3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0	0.0
5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0	0.0
6	6.5	6.6	5.7	7.9	7.4	7.2	7.5	7.1	7.4	6.9	5.1	5.2	5.4	6.1	5.9	5.1	6.0	6.3	6.7	3.7	8.0	7.2	7.3	7.2	6.0	6.3	7.1	7.0	5.9	6.8				6.5	8.4
7	5.5	5.6	5.1	6.5	6.4	5.9	5.5	5.9	5.2	5.0	5.2	5.0	5.8	4.7	4.7	4.9	5.4	5.5	5.5	2.8	6.1	5.2	6.0	5.7	4.0	5.3	5.5	7.3	4.4	5.7				5.4	6.9
8	1.5	0.9	1.2	1.7	1.8	1.9	1.6	1.5	1.4	1.4	1.5	1.8	1.1	1.9	1.9	1.2	1.7	1.8	1.4	1.2	1.5	1.9	1.7	1.9	1.3	1.1	1.7	1.4	1.6	1.9				1.5	2.1
9	4.7	4.3	2.4	4.4	4.2	4.1	4.3	4.3	3.9	3.8	3.6	3.4	3.5	2.9	2.3	2.4	3.7	4.0	4.3	1.6	4.4	4.2	4.1	3.6	2.6	3.7	3.8	3.6	3.0	3.5				3.6	4.9
10	1.5	2.4	2.0	1.9	1.6	1.5	1.6	2.2	1.5	1.9	1.9	1.5	2.3	2.6	4.0	4.1	1.6	1.8	2.0	4.0	1.6	1.7	1.6	1.7	3.0	1.8	1.7	2.4	1.3	1.5				2.1	2.3
11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
12	0.2	0.3	0.2	0.1	0.4	0.2	0.2	0.3	0.1	0.2	0.3	0.1	0.1	0.3	0.1	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2				0.2	0.2
13	0.6	0.5	2.7	0.7	1.2	0.6	0.7	1.1	2.5	1.4	1.0	0.6	0.7	1.4	2.7	3.2	0.5	0.6	1.5	11.4	0.6	1.3	0.5	1.4	2.1	1.2	3.5	1.1	1.7	0.8				1.7	0.8
14	0.8	1.0	1.1	1.2	1.1	1.2	1.3	0.9	1.0	2.1	1.2	1.5	1.3	0.6	1.1	1.4	0.5	0.9	1.1	2.5	1.1	1.5	0.3	1.7	1.5	1.1	1.7	1.4	1.5	2.5				1.3	1.5
15	1.5	1.3	1.1	1.8	1.9	1.6	1.7	2.2	2.3	1.6	1.5	1.7	1.7	1.6	1.4	1.3	2.5	1.8	1.5	1.7	3.3	1.3	2.8	1.1	1.1	1.6	1.2*	1.7	1.7	1.5				1.7	1.9
16	0.4	0.8	0.4	0.4	0.3	0.3	1.2	0.5	0.4	0.3	0.5	0.3	0.2	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.3	0.5	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5				0.4	0.7
17	2.0	1.7	0.8	1.0	1.0	1.0	1.7	1.3	2.6	2.6	2.1	2.3	1.0	1.2	3.6	3.3	1.1	3.7	2.2	3.3	1.6	1.5	2.3	2.1	2.1	1.6	1.7	1.2	8.3	1.4				2.1	1.6
18	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.6	0.7	0.5	0.6	0.4	0.6	0.8	0.5	0.7	0.6				0.5	0.6
19	3.1	2.8	0.9	2.7	3.0	3.1	3.1	3.2	2.5	2.1	2.7	2.6	2.2	2.9	1.9	2.1	2.9	3.4	3.5	1.9	3.0	2.7	2.9	2.3	1.6	2.4	2.8	1.3	1.4	2.7				2.5	3.6
20	0.3	0.3	0.2	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.1	0.2	0.2	0.3	0.3	0.1	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3				0.3	0.4
21	2.6	2.9	1.3	3.0	2.5	3.5	2.6	2.0	2.1	2.6	2.1	2.5	3.7	2.8	1.4	1.5	2.3	2.3	2.4	2.2	2.5	2.5	2.0	2.7	1.3	3.1	2.3	1.7	2.2	3.0				2.4	3.3
22	1.2	1.2	0.4	1.2	1.6	1.5	1.3	1.1	1.1	1.2	1.1	1.3	1.7	1.6	0.6	0.7	1.3	1.2	1.3	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	0.7	1.3	1.5	0.8	1.3	1.6				1.2	2.0
23	7.5	8.3	7.8	9.2	10.1	8.2	8.6	8.1	8.0	7.6	7.0	5.8	6.7	6.0	6.4	7.2	6.8	6.7	7.4	3.7	8.6	8.4	8.5	8.4	6.6	7.7	8.3	8.1	7.4	7.9				7.6	9.4
24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0	0.0
25	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.2	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0				0.0	0.0
26	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0	0.0
27	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0	0.0
28	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0	0.0
29	0.3	0.3	3.5	0.3	0.2	0.7	0.2	0.7	0.4	0.4	0.8	1.6	0.6	1.1	1.2	2.2	0.2	0.2	0.5	3.2	0.6	0.2	0.2	0.2	1.4	0.3	0.3	1.0	0.3	0.2				0.8	0.2
30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0	0.0
31	0.8	0.6	1.4	0.6	1.0	0.8	0.8	0.7	0.5	0.5	1.1	0.8	1.3	0.9	1.4	0.9	0.6	0.7	1.1	1.2	0.7	0.6	0.6	0.6	1.5	0.8	0.8	1.6	0.6	0.6				0.9	1.0
Σ	44.0	44.9	39.7	46.8	47.4	46.5	46.9	46.9	45.5	44.1	41.5	41.0	43.2	43.1	42.8	44.2	41.0	45.3	46.9	48.1	48.6	45.1	46.1	46.2	39.4	43.5	48.3	45.8	45.5	45.3				-	55.3

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — *Parc National de Białowieża*
Powierzchnia VI Oddział 340
Querceto — Carpinetum — grond niski

Opady w mm
Précipitations

Luty — Février 1958

Data / Date	DESZCZOMIERZE – PLUVIOMÈTRES																															M	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33		
1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0	0.0
2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0	0.0
3	3.3	2.6	1.9	2.6	2.8	2.8	2.9	2.8	2.6	2.4	2.6	2.6	2.8	2.8	3.0	2.3	2.7	3.1	2.9	3.0	2.8	2.8	2.6	2.7	2.2	2.7	2.9	2.2	2.3	2.9				2.7	4.0
4	4.0	3.8	2.5	3.9	4.3	4.0	4.1	4.0	3.5	3.4	3.6	3.5	3.6	4.0	2.7	2.7	3.5	3.6	3.7	2.5	3.7	3.7	3.5	3.5	2.6	3.7	3.4	3.0	2.9	3.5				3.5	4.4
5	12.3	11.2	10.5	9.9	10.1	11.1	12.6	11.6	13.3	12.2	11.9	11.2	9.8	12.0	17.3	14.9	11.4	14.4	12.8	16.7	12.1	12.5	11.9	12.2	12.4	11.8	13.0	12.3	23.4	10.8				12.7	13.3
6	1.3	1.3	1.0	1.2	1.3	1.3	1.3	1.3	1.2	1.2	1.2	1.3	1.2	1.3	1.1	1.0	1.3	1.3	1.3	1.0	1.3	1.2	1.3	1.2	1.1	1.0	1.3	1.1	1.1	1.4				1.2	1.4
7	0.8	0.8	0.5	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.7	0.4	0.7	0.9	0.8	0.8	0.5	0.8	0.8	0.9	0.6	0.7	0.8	0.9	0.7	0.7	0.8				0.8	1.0
8	0.5	0.5	0.2	0.7	0.7	0.6	0.7	0.6	0.5	0.6	0.6	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.2	0.6	0.3	0.3	0.4	0.4	0.2	0.4	0.5	0.3	0.4				0.5	0.5
9	2.9	2.8	2.5	3.1	3.0	2.8	3.0	3.0	3.1	3.0	3.0	2.7	2.7	3.4	3.5	3.0	3.0	3.1	3.3	3.8	3.0	3.3	3.5	3.4	3.0	3.2	3.5	4.0	3.1	3.1				3.1	2.6
10	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.3	0.5	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.6	0.5	0.6	0.4	0.4	0.5	0.6	0.5	0.5	0.6				0.5	0.5
11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
12	4.0	5.2	2.9	5.3	5.0	5.5	4.1	5.3	3.3	3.8	5.3	5.2	4.7	4.5	2.2	4.5	5.2	4.6	5.0	4.0	4.8	5.0	5.0	4.5	2.7	5.6	5.0	4.4	4.4	4.3				4.5	5.6
13	0.7	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6	0.7	0.6	0.7	0.6	0.7	0.5	0.6	0.4	0.9	0.7	0.6	0.8	0.6	0.8	0.7	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.7	0.6	1.7	0.6				0.7	0.8
14	3.2	3.0	2.0	3.2	3.0	3.8	3.5	3.6	1.9	2.6	3.2	3.2	3.5	3.5	2.0	3.7	3.5	3.2	3.3	2.6	3.1	3.0	2.9	3.3	2.0	3.2	3.3	2.5	3.5	3.3				3.1	3.8
15	4.7	4.4	3.0	4.5	4.7	5.5	5.4	5.3	3.7	4.7	5.0	4.8	5.0	4.8	5.7	6.4	5.0	5.6	5.4	5.3	4.6	4.7	4.7	4.7	3.5	5.0	5.8	4.1	12.6	5.0				5.1	6.1
16	9.5	9.0	5.0	9.5	8.2	8.0	8.9	10.1	10.0	8.9	8.8	9.4	7.9	8.6	7.0	10.4	8.6	9.9	9.1	8.0	7.9	9.1	9.2	9.6	5.2	9.1	9.7	8.9	16.4	7.2				8.9	10.4
17	5.2	4.6	2.8	4.5	5.0	5.1	5.1	4.7	3.8	4.3	4.5	4.2	4.2	4.5	3.5	3.6	4.9	5.0	5.0	3.5	5.1	5.0	4.8	4.7	3.7	5.1	4.8	3.9	3.8	5.1				4.5	5.5
18	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0	0.0
20	2.8	2.8	1.6	3.0	3.0	2.7	3.0	2.8	3.0	2.6	2.7	2.0	2.0	2.2	1.8	1.7	2.3	2.6	2.5	1.0	2.7	2.5	2.6	2.5	1.5	2.3	2.5	2.4	1.5	2.0				2.4	4.3
21	1.4	1.7	1.0	1.5	1.5	1.5	1.5	1.4	1.3	1.3	1.4	1.4	1.4	1.7	1.3	1.3	1.7	1.8	1.8	1.5	1.8	1.6	1.6	1.7	1.4	1.8	2.3	2.0	1.4	1.7				1.6	2.2
22	4.7	4.3	3.2	5.1	5.1	4.8	5.1	4.1	4.0	3.9	4.0	4.5	5.3	3.1	3.3	3.2	3.6	3.7	4.0	3.0	4.6	4.3	4.2	4.2	3.4	4.3	4.3	3.9	4.2	4.6				4.1	5.7
23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0	0.0
24	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0	0.0
25	2.4	2.5	2.4	2.8	2.7	2.6	3.0	2.6	2.5	2.7	2.7	2.3	2.6	2.4	2.6	2.4	2.3	2.3	2.3	2.3	3.0	2.7	2.8	2.7	2.5	2.3	2.5	2.6	2.5	2.4				2.5	3.3
26	0.1	0.1	1.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.8	1.1	0.1	0.2	0.2	1.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.5	0.2	0.2	0.3				0.3	0.2
27	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0	0.0
28	0.7	0.7	0.5	0.7	0.8	0.8	0.7	0.6	0.5	0.6	0.7	0.7	0.9	0.7	0.6	0.6	0.8	0.7	0.7	0.5	0.7	0.4	0.6	0.7	0.5	0.7	0.8	0.8	0.6	0.8				0.7	1.1
Σ	65.0	62.4	45.7	63.5	63.4	65.0	66.2	65.9	60.3	60.2	63.1	61.3	60.0	61.5	60.8	65.0	62.3	67.7	65.7	62.3	64.1	64.2	63.7	63.8	50.0	64.0	68.2	60.6	87.1	60.8				-	78.1

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia VI Oddział 340
Querceto — Carpinetum — grond niski

Opady w mm
Précipitations

Marzec — Mars 1958

Data / Date	DESZCZOMIERZE - PLUVIOMÈTRES																																Średnia / Moyenne	Suma opadu od dnia 1-go / Précipit. ac depuis le 1-er
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33		
1	3.3	3.3	2.5	3.7	3.8	3.7	3.5	3.0	3.0	3.2	3.0	3.3	4.0	2.8	2.5	2.7	2.9	3.0	3.2	2.7	3.5	3.1	3.1	3.1	2.6	3.1	3.0	2.9	3.1	3.9				3.1	4.0
2	7.4	8.2	3.9	8.4	8.9	7.8	8.4	5.7	4.7	6.6	5.7	6.7	9.3	6.8	3.6	4.0	6.6	6.3	6.5	4.8	7.0	7.1	5.7	6.2	3.7	6.7	5.8	5.5	5.9	8.2				6.4	9.3
3	7.5	6.6	4.0	8.9	6.6	7.3	7.4	6.6	6.0	6.3	6.4	6.7	10.1	6.7	4.2	4.4	6.0	5.9	6.8	4.9	8.2	7.4	7.0	7.4	5.2	6.6	6.5	6.4	5.8	7.1				6.6	9.9
4	0.0	0.0	0.1	0.2	0.5	0.1	0.1	0.0	0.2	0.2	0.1	0.3	0.2	1.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.2	0.3	0.1	0.0	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1	0.2	0.3	0.1				0.2	0.9
5	7.8	8.0	15.5	6.7	7.8	8.8	9.9	8.5	8.1	8.0	9.0	8.8	7.8	9.3	13.2	13.4	8.8	11.6	9.8	17.9	8.5	8.6	7.7	8.0	7.7	8.7	11.4	13.6	15.1	7.5				9.8	9.5
6	2.4	2.2	1.4	2.2	2.8	2.9	3.3	3.1	3.2	2.8	3.3	3.1	2.4	3.0	3.8	3.0	2.3	3.5	3.0	3.1	2.5	3.2	2.8	3.2	2.7	3.2	3.3	2.4	5.7	2.7				3.0	3.6
7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0	0.0
8	4.1	5.3	3.7	6.0	5.6	5.7	5.0	5.1	4.4	4.6	3.9	4.0	5.9	2.7	3.9	3.4	4.3	3.4	4.1	1.8	5.3	5.0	4.7	4.5	2.7	4.8	4.7	4.8	4.3	4.7				4.4	6.6
9	9.2	9.5	5.0	8.8	10.3	9.7	9.6	8.7	8.5	8.5	8.8	9.2	11.0	10.0	6.5	6.3	9.4	9.0	9.9	8.5	8.6	8.6	7.8	8.8	5.5	8.8	9.1	7.3	8.2	9.8				8.7	11.8
10	0.4	0.6	1.2	0.6	0.9	0.8	0.7	0.5	1.0	0.7	0.7	0.6	0.7	1.5	1.1	1.0	0.5	0.5	0.6	0.5	0.6	0.5	0.7	1.1	1.7	0.6	1.2	2.4	1.1	0.8				0.9	0.7
11	0.2	0.2	0.7	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.5	0.7	0.3	0.3	0.2	0.7	0.8	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2				0.3	0.3
12	2.0	2.2	1.8	2.4	2.5	2.4	2.1	1.8	1.7	2.0	1.8	2.1	2.9	1.4	1.4	1.2	1.6	1.6	1.9	1.2	2.2	1.9	1.8	1.9	1.3	2.0	1.8	1.8	1.8	2.4				1.9	3.0
13	2.4	2.3	2.3	2.4	2.4	2.3	2.3	2.4	2.2	2.1	2.1	2.2	3.2	2.5	2.7	2.8	2.3	2.3	2.2	2.3	2.4	2.3	2.2	2.3	1.9	2.1	2.2	2.2	1.9	2.3				2.3	2.6
14	0.9	0.9	0.7	0.9	1.0	0.9	0.9	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	0.8	1.8	1.0	1.6	0.8	1.0	1.1	1.1	1.0	1.1	1.0	1.0	0.9	1.0	1.2	1.0	1.0	1.0				1.0	1.3
15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
16	1.4	1.3	0.9	1.3	1.5	1.5	1.5	1.4	1.2	1.3	1.4	1.3	1.4	1.5	1.0	1.1	1.4	3.4	1.3	1.4	1.4	1.3	1.3	1.3	1.0	1.3	1.4	1.1	1.1	1.4				1.4	1.6
17	0.7	0.6	0.4	0.7	0.8	0.9	0.8	0.6	0.7	0.7	0.6	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.8	0.4	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6				0.6	0.9
18	0.4	0.4	0.2	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.2	0.3	0.4	0.3	0.2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4				0.4	0.5
19	0.7	0.9	0.5	0.5	1.1	1.0	0.8	0.9	0.8	0.8	0.7	0.8	1.4	0.4	0.7	0.7	0.6	0.6	0.8	0.5	1.0	0.8	2.0	0.9	0.5	0.9	0.9	0.6	0.8	1.0				0.8	0.8
20	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
21	3.6	4.0	3.2	4.0	4.0	4.0	3.9	3.5	3.3	3.6	3.4	3.6	4.4	3.1	3.3	3.1	3.2	3.3	3.7	2.8	4.0	3.9	3.5	3.4	3.0	3.6	3.6	3.5	3.6	3.8				3.6	4.4
22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
23	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
24	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
25	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
26	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
27	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
28	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
29	3.8	4.7	3.3	5.5	5.8	5.3	4.8	4.8	4.4	4.3	3.8	3.7	5.3	2.8	3.8	3.4	3.7	3.1	3.6	2.0	4.3	4.8	4.2	4.1	3.1	4.1	4.2	4.4	4.1	4.4				4.1	6.3
30	5.0	5.1	4.4	5.3	5.1	4.9	4.7	4.6	4.3	4.4	4.2	4.2	5.5	3.2	4.7	3.8	3.8	3.5	4.1	3.1	5.2	4.8	4.6	4.5	4.1	4.4	4.6	4.7	4.6	5.2				4.5	5.3
31	10.3	10.7	6.4	10.4	12.2	12.0	11.8	8.4	6.1	9.3	8.3	9.0	12.5	9.4	5.2	5.3	4.4	9.5	8.4	8.5	8.1	8.6	7.1	7.9	4.4	9.3	8.3	6.1	8.0	10.5				8.5	12.5
Σ	73.5	77.0	62.0	79.6	84.4	82.7	82.1	71.2	65.3	70.8	68.7	71.7	90.1	71.4	64.1	62.0	62.3	73.6	72.3	60.9	75.7	74.2	68.5	71.2	53.2	72.4	74.5	72.1	77.5	78.0				-	93.9

Data / Date	DESZCZOMIERZE - PLUVIOMÈTRES																															Średnia / Moyenne	Opad poza lasem / Précipit. au dehors de la forêt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33		
1	11.1	12.2	16.2	10.9	12.3	9.8	15.9	11.2	12.5	11.9	12.4	15.8	12.1	9.1	16.0	19.1	10.6	12.8	11.5	26.1	13.6	14.7	9.6	14.0	10.7	12.3	14.3	12.9	15.5	10.1				13.2	14.4
2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6	0.5	0.5	0.2	0.5	0.4	0.4	0.2	0.2	0.2	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.7	0.4	0.3	0.5	0.4	0.3	0.4	0.5				0.4	0.4
3	0.2	0.1	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.4	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.7	0.2	0.5	0.5	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2				0.3	0.3
4	4.6	3.7	2.2	4.4	3.6	3.1	4.2	3.7	5.7	4.7	3.6	3.7	3.4	3.7	1.8	4.3	4.0	4.4	3.5	3.4	3.7	4.4	4.6	5.1	3.0	4.0	4.7	4.5	4.6	3.6				3.9	6.0
5	9.6	7.8	5.4	8.8	7.3	6.6	9.5	9.0	10.5	8.6	7.2	9.9	6.5	6.4	6.0	12.7	8.0	8.4	7.0	9.1	6.9	8.5	8.5	10.4	5.0	8.5	10.6	8.8	13.9	6.5				8.4	9.3
6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0	0.0
7	0.7	0.6	0.4	0.6	0.3	0.8	0.8	0.7	0.7	0.8	0.6	0.8	1.0	0.7	0.6	0.6	0.7	0.9	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.5	0.7	0.9	0.6	0.6	0.9				0.7	1.0
8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0	0.0
12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0	0.0
14	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
16	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0	0.0
18	0.3	0.4	0.0	0.4	0.6	0.5	0.3	0.3	0.0	0.2	0.2	0.3	0.5	0.4	0.0	0.0	0.3	0.2	0.3	0.1	0.1	0.3	0.2	0.2	0.0	0.2	0.2	0.3	0.2	0.4				0.2	0.6
19	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
20	2.3	3.3	1.6	3.8	4.1	4.0	2.6	4.1	1.4	3.0	5.2	3.6	4.2	3.8	0.8	2.6	2.8	3.3	4.4	1.7	4.0	3.8	4.0	4.2	1.8	4.2	4.6	4.0	2.3	3.8				3.3	5.1
21	2.4	3.0	1.7	3.3	4.0	3.8	3.3	4.0	0.8	1.7	2.7	2.3	2.9	2.6	0.6	1.9	2.6	2.2	2.5	1.3	2.4	2.7	2.1	2.3	1.1	2.5	2.8	2.1	1.6	2.4				2.4	3.6
22	2.2	2.5	1.2	2.5	2.9	2.7	2.6	2.4	0.6	2.1	2.5	2.6	3.0	2.3	0.6	1.7	2.5	2.0	2.3	1.9	2.5	2.5	2.0	1.9	1.0	2.1	2.4	2.9	2.4	2.0				2.2	3.0
23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0	0.0
24	0.6	1.0	0.2	0.6	0.8	1.0	0.6	0.7	0.2	0.5	0.6	0.8	1.3	1.0	0.2	0.3	0.5	0.4	0.8	0.3	0.9	0.6	0.5	0.3	0.2	0.4	0.4	0.3	0.5	0.9				0.6	1.2
25	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
26	1.2	1.6	1.2	2.1	2.6	2.0	1.9	2.2	0.4	1.4	1.5	1.1	2.1	1.9	0.4	1.3	2.2	1.7	1.9	1.0	1.8	1.9	1.9	0.7	1.5	1.9	2.1	2.0	1.7	1.1				1.6	2.5
27	1.9	2.5	0.9	3.1	3.0	2.8	1.9	3.0	0.8	0.8	2.7	1.8	2.5	2.3	0.2	0.8	2.5	2.1	2.3	0.7	2.3	2.3	2.5	2.2	0.7	2.2	2.2	2.1	1.2	2.2				1.9	3.3
28	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1				0.1	0.1
29	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0	0.0
Σ	37.6	39.2	31.8	41.4	42.8	38.0	44.3	42.3	34.1	36.5	39.9	43.7	40.1	34.8	27.7	45.9	37.4	39.0	37.9	47.4	39.7	43.4	37.9	42.7	26.1	39.9	45.9	41.2	45.3	34.7				-	50.8

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia VI Oddział 340
Querceto — Carpinetum — grond niski

Opady w mm
Précipitations

Maj — Mai 1958

Data Date	DESZCZOMIERZE - PLUVIOMETRES																															M	Opad poza lasem Précipit. en dehors de la forêt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33		
1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
3	1.9	2.1	0.8	2.0	2.6	2.9	2.7	2.0	0.9	1.7	1.8	1.7	2.5	2.5	0.7	1.4	2.1	1.7	2.0	1.4	1.9	2.4	1.6	1.7	0.9	2.0	2.3	1.4	1.0	2.3				1.8	3.3
4	1.7	1.7	0.6	2.0	2.5	2.6	2.4	1.9	1.0	1.4	1.8	2.1	2.7	2.1	0.6	1.3	1.4	1.6	1.8	1.4	1.7	1.9	1.8	1.4	0.7	2.1	1.9	1.6	1.2	2.2				1.7	2.6
5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
6	2.9	3.5	2.1	3.5	3.9	3.9	2.9	2.8	1.3	2.6	4.9	3.1	3.7	3.7	0.9	2.1	3.3	2.9	3.4	1.7	3.3	3.4	3.4	3.7	1.5	3.3	3.1	3.5	1.6	3.3				3.0	4.0
7	2.1	2.4	1.1	2.3	2.9	2.8	2.9	2.0	0.9	1.1	1.9	2.3	2.9	2.6	0.8	1.7	2.0	2.0	2.0	1.9	2.0	2.5	1.3	2.0	1.0	2.3	2.2	1.9	1.6	2.5				2.0	3.0
8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
9	1.8	2.4	1.1	2.5	2.7	2.5	1.9	2.5	0.5	1.2	2.0	1.5	2.5	2.5	0.4	0.8	2.2	1.5	1.9	0.6	1.9	1.9	1.8	1.7	0.5	1.9	1.9	1.7	0.9	2.1				1.7	2.8
10	3.7	4.2	2.9	4.5	4.7	4.7	3.5	5.0	1.6	3.4	5.6	3.7	4.5	4.7	1.3	3.5	4.1	4.1	4.2	2.8	4.0	4.0	4.6	4.2	2.1	3.8	5.2	4.8	3.1	4.1				3.9	5.1
11	1.0	1.1	0.4	1.3	1.6	1.5	1.0	1.5	0.3	0.7	1.0	0.9	1.5	1.3	0.2	0.5	1.1	0.8	1.1	0.3	1.1	1.0	1.0	1.0	0.3	1.0	1.0	0.7	0.5	1.2				0.9	1.6
12	4.7	4.8	3.1	5.1	5.7	5.7	4.9	5.5	2.1	4.0	4.9	4.7	5.5	5.2	2.2	3.8	4.6	4.6	4.6	3.1	4.4	4.9	3.9	4.2	1.8	4.3	4.6	5.2	3.5	4.6				4.3	5.8
13	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
14	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
15	8.4	8.3	6.0	8.7	9.3	9.1	9.0	7.0	4.8	7.7	7.1	7.9	9.4	9.0	6.0	7.6	7.0	8.0	7.4	8.0	6.7	8.1	5.8	7.5	3.7	7.6	8.6	8.2	7.0	8.1				7.6	10.1
16	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
17	0.2	0.5	0.0	0.4	0.7	0.6	0.5	0.6	0.1	0.5	0.3	0.3	0.7	0.5	0.1	0.2	0.5	0.3	0.4	0.1	0.3	0.3	0.3	0.4	0.1	0.4	0.4	0.3	0.2	0.4				0.4	0.9
18	0.4	0.7	0.0	0.7	1.1	1.1	0.7	0.8	0.0	0.1	0.2	0.2	0.8	1.0	0.0	0.1	0.6	0.4	0.4	0.0	0.3	0.4	0.4	0.3	0.0	0.5	0.6	0.2	0.1	0.5				0.4	1.6
19	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.2	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1				0.1	0.2
20	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
21	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
22	5.9	9.1	7.0	8.1	10.0	7.5	7.1	6.5	2.3	5.5	6.9	8.1	9.3	9.0	5.0	7.3	7.7	8.1	9.1	8.6	9.4	8.7	6.1	6.0	4.4	5.7	8.4	7.8	7.9	6.0				7.4	9.5
23	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
24	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
25	0.1	1.3	1.0	1.1	1.0	1.5	1.2	1.0	0.7	1.8	0.5	0.8	2.7	1.3	1.2	1.2	0.9	0.9	1.1	0.5	2.1	1.2	0.6	0.5	0.2	0.8	0.9	0.9	1.1	1.0				1.0	1.7
26	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
27	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
28	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
29	0.8	1.9	0.2	2.0	2.6	1.2	2.2	1.3	0.0	0.3	0.3	0.5	3.0	2.0	0.0	0.2	1.2	1.0	0.8	0.4	0.9	1.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.8	0.9	0.0	0.4				0.9	2.7
30	0.7	1.0	0.3	1.3	1.2	0.8	0.9	1.0	0.3	0.0	0.2	0.3	1.3	1.2	0.0	0.2	0.7	0.7	0.6	0.2	0.7	0.6	0.3	0.0	0.0	0.1	0.4	0.7	0.0	0.2				0.5	1.4
31	6.3	7.5	8.2	10.0	7.6	6.5	7.2	11.7	2.5	11.6	7.7	8.8	11.4	9.0	4.9	7.1	8.4	9.9	10.6	5.8	9.0	9.1	9.3	6.9	3.6	7.1	10.0	8.5	6.3	9.6				8.1	11.1
Σ	42.7	52.6	34.8	55.5	60.2	54.8	51.1	53.2	19.4	48.0	47.1	47.0	68.7	57.8	24.3	39.0	48.1	48.5	51.4	36.8	49.7	51.5	42.3	41.5	20.8	43.1	52.4	48.3	36.0	49.6				-	67.4

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia VI Oddział 340
Querceto — Carpinetum — grond niski

Opady w mm
Précipitations

Czerwiec — Juin 1958

Data / Date	DESZCZOMIERZE - PLUVIOMÈTRES																															M	Opad poza lasem / Précipit. en dehors de la forêt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33		
1	12.3	10.6	9.4	16.4	11.8	10.5	11.4	14.9	9.3	12.5	12.6	12.9	12.2	12.4	9.9	10.9	12.7	14.4	14.1	13.0	13.5	14.5	13.2	14.3	8.5	14.1	15.3	11.8	14.4	11.8				12.5	14.3
2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2				0.2	0.1
3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0	0.0
5	4.8	4.3	2.4	3.5	5.5	3.6	4.0	5.4	1.3	3.7	2.0	3.4	5.1	4.2	0.8	3.3	4.3	3.4	4.0	3.0	3.4	4.4	2.4	3.6	1.2	3.0	3.6	4.1	2.7	4.6				3.5	5.6
6	0.0	0.2	0.1	0.2	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1				0.1	0.1
7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
9	1.9	1.0	3.2	2.5	3.1	1.9	3.1	3.2	0.1	1.4	1.7	2.6	3.9	2.5	0.2	1.4	2.4	2.6	2.4	1.6	2.2	2.1	1.4	1.0	0.2	0.9	2.2	2.6	1.1	1.4				1.9	3.3
10	2.1	2.5	1.5	2.0	2.5	2.5	1.9	2.8	0.3	1.4	1.4	1.2	3.0	2.2	0.2	0.7	2.0	1.9	1.5	0.7	1.6	2.1	2.0	1.3	0.6	1.8	1.8	1.7	0.6	2.4				1.7	2.7
11	1.7	0.8	0.3	1.4	1.6	1.4	1.8	2.0	0.2	0.8	0.9	1.1	1.6	1.9	0.1	0.9	1.7	1.8	0.9	0.5	0.7	0.6	0.7	0.3	0.2	0.3	1.3	1.4	0.6	0.7				1.0	2.5
12	3.4	6.4	3.1	4.2	5.8	3.2	6.6	3.7	0.5	3.5	4.2	6.0	5.9	4.3	1.7	4.0	4.9	5.0	4.8	4.6	4.3	4.0	3.3	3.0	1.3	3.0	4.9	5.5	2.3	2.5				4.0	3.8
13	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
14	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
16	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
17	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
18	1.0	1.3	0.5	3.5	1.6	2.2	0.8	2.5	0.3	0.9	1.7	0.9	2.6	1.7	0.1	0.6	2.3	2.2	2.2	0.4	1.4	1.6	3.3	1.2	0.6	1.6	1.9	2.0	0.2	2.4				1.5	3.0
19	2.6	2.4	2.4	4.1	2.6	2.6	2.3	3.5	1.2	2.0	3.3	2.5	2.8	2.2	0.8	2.3	3.1	3.0	3.0	2.1	2.5	2.8	3.5	2.8	1.8	3.0	3.5	3.1	1.1	3.4				2.6	3.2
20	3.5	3.2	2.2	6.2	3.4	4.2	3.0	6.1	1.6	3.1	4.7	3.6	5.5	4.6	0.6	2.9	5.9	4.9	5.3	2.2	4.0	4.5	3.6	7.5	1.8	4.3	5.7	4.4	1.5	4.5				4.0	6.8
21	1.1	1.3	1.0	1.8	1.5	1.2	1.3	1.8	0.6	0.9	1.3	1.1	1.8	1.3	0.6	1.2	1.2	1.3	1.3	1.1	1.1	1.2	1.6	1.0	0.6	1.0	1.6	1.3	0.8	1.0				1.2	1.9
22	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2				0.2	0.1
23	10.2	14.6	12.3	15.9	15.9	11.9	16.3	20.1	4.7	13.5	14.2	16.5	16.9	13.0	9.4	15.6	13.6	13.3	15.4	13.8	12.5	14.2	13.5	12.4	6.3	12.6	15.6	14.1	8.8	12.2				13.3	16.6
24	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
25	10.6	16.4	14.7	20.6	16.6	15.8	16.2	24.2	10.7	15.7	18.6	18.3	20.8	14.2	12.1	19.2	16.8	17.0	17.8	15.2	15.2	18.7	23.9	18.6	10.1	18.2	19.1	16.7	16.9	15.4				16.8	21.3
26	9.7	12.0	9.0	13.3	11.9	8.3	10.4	13.9	4.5	9.8	9.7	10.9	13.0	8.0	6.7	9.3	10.0	9.9	9.3	9.5	9.5	10.0	10.1	8.6	3.4	7.7	11.0	9.9	11.3	6.6				9.6	11.7
27	3.5	3.4	5.3	4.3	3.4	4.2	3.8	7.0	1.1	7.5	3.8	5.4	6.6	4.1	1.5	5.5	5.3	5.4	6.5	3.3	3.6	5.0	7.5	4.3	1.2	4.0	6.2	5.5	2.5	4.2				4.5	6.8
28	10.9	13.4	16.3	12.8	12.5	11.8	14.0	17.9	7.0	18.2	13.3	17.7	16.7	10.6	12.1	14.1	12.0	12.9	14.6	13.3	13.6	13.4	15.5	11.5	6.2	9.9	15.4	15.0	13.8	9.0				13.2	16.3
29	0.1	0.2	0.0	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.1	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.1	0.2	0.2	0.3	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1				0.2	0.2
30	3.8	5.9	4.8	4.1	7.0	4.7	7.3	6.2	0.8	6.1	4.8	6.3	7.8	4.9	1.5	4.3	5.2	5.3	5.6	4.8	5.6	4.7	4.7	2.8	2.1	2.3	5.6	5.6	3.4	3.4				4.7	7.7
Σ	83.4	100.3	88.8	119.4	107.2	90.6	109.8	135.6	44.7	101.8	98.4	111.2	127.4	92.8	58.9	96.9	109.1	105.2	109.3	89.8	95.3	104.6	110.8	94.9	46.6	88.5	115.5	105.4	82.5	86.1				-	128.0

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia VI Oddział 340
Querceto — Carpinetum — grond niski

Opady w mm
Précipitations

Lipiec — Juillet 1958

Data / Date	DESZCZOMIERZE — PLUVIOMÈTRES																															M	Opad poza okresem Précipit. en dehors de la forêt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33		
1	2.8	28.6	31.3	25.1	26.3	20.6	27.7	25.2	15.2	32.1	24.4	29.4	16.6	20.8	30.5	25.8	24.8	25.1	27.8	30.1	28.6	26.3	21.6	23.1	18.0	19.1	26.8	28.2	32.2	21.3				25.8	26.6
2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.5	0.4	0.3	0.4	0.1	1.0	0.2	0.2	0.5	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2				0.3	0.4
3	0.1	0.3	0.1	0.3	0.4	0.4	0.1	0.4	0.0	0.1	0.1	0.1	0.4	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.4	0.1	0.0	0.1	0.1	0.2	0.1	0.0				0.2	0.8
4	2.5	2.3	2.7	1.7	2.6	3.0	2.0	4.7	0.8	2.7	2.5	2.4	4.5	2.9	0.6	2.0	3.2	2.6	4.0	1.3	2.5	2.7	5.2	2.3	1.0	3.5	4.1	3.2	1.2	2.5				2.6	4.7
5	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2				0.1	0.0
6	7.2	11.2	9.7	9.0	12.0	8.9	11.1	12.2	4.0	12.5	8.8	11.6	14.8	9.8	5.2	10.0	10.4	11.5	11.3	10.2	12.2	10.1	10.2	6.8	3.8	6.0	11.7	10.5	9.3	7.0				9.6	13.9
7	2.7	3.3	0.5	2.2	4.1	2.2	3.8	3.2	0.2	1.3	1.3	2.1	4.6	3.5	0.2	1.0	2.2	2.0	1.7	1.4	1.4	2.1	0.7	1.2	0.2	0.9	1.7	2.1	0.7	1.6				1.9	4.2
8	1.3	2.4	0.8	1.2	2.3	1.8	1.5	2.0	0.2	0.3	0.9	0.8	2.2	1.8	0.2	0.5	1.4	1.5	1.0	0.7	1.0	1.0	0.7	0.4	0.1	0.5	0.9	1.0	0.2	0.5				1.0	2.5
9	11.3	14.3	11.8	10.2	12.1	12.2	13.5	20.0	6.2	13.1	13.3	14.5	14.5	11.8	7.7	12.1	13.1	12.7	14.0	13.8	12.3	13.0	15.0	12.6	4.8	12.7	14.0	13.0	10.3	12.0				12.4	16.6
10	3.0	4.6	1.8	2.5	3.8	3.0	3.4	4.5	0.7	2.1	2.5	2.5	4.1	3.3	0.5	2.0	3.1	3.0	2.8	2.4	2.6	3.0	2.9	2.2	0.6	2.3	2.8	2.8	1.0	2.6				2.6	3.8
11	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1				0.1	0.0
12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
13	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
14	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
16	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
17	2.2	2.4	1.1	1.5	3.0	2.2	2.0	4.1	0.3	0.9	1.8	1.7	3.1	2.6	0.2	0.8	2.0	1.7	2.1	1.0	1.7	1.9	2.0	2.0	0.5	1.8	2.0	1.6	1.0	2.4				1.8	3.5
18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0	0.0
19	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
20	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
21	2.0	3.0	1.8	1.8	3.0	3.0	2.8	3.9	0.3	0.8	2.0	1.4	3.5	2.8	0.0	0.5	2.0	2.1	2.2	0.9	1.7	1.9	3.2	1.9	0.4	2.2	1.6	2.2	0.3	2.9				1.9	3.9
22	0.6	0.5	0.4	1.4	1.0	1.0	0.6	1.6	0.1	0.4	0.5	0.4	1.3	1.1	0.0	0.4	1.0	0.8	1.1	0.4	0.7	0.7	1.5	0.5	0.2	0.7	1.0	1.0	0.2	0.8				0.7	2.0
23	27.1	32.2	26.1	34.9	34.7	31.2	31.9	43.5	28.6	25.5	39.7	32.2	27.1	36.2	31.3	30.4	31.4	29.5	34.3	34.2	29.1	34.6	36.2	36.6	32.1	34.8	34.2	33.0	30.1	31.1				32.5	35.8
24	0.3	0.4	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.2	0.2	0.2	0.2	0.5	0.4	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2				0.2	0.3
25	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
26	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
27	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
28	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
29	7.2	8.4	7.1	6.2	6.6	7.3	6.5	9.3	3.2	6.5	8.1	6.7	8.1	7.3	2.1	3.3	7.9	7.0	8.2	6.0	6.5	7.7	10.2	7.0	3.2	8.8	7.3	7.3	2.5	10.4				6.8	10.0
30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0	0.0
31	0.2	0.2	0.1	0.3	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.1	0.3	0.3	0.3	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.1	0.2				0.2	0.1
Σ	89.8	115.8	95.8	99.0	113.2	98.0	108.0	135.6	60.5	100.0	106.3	106.7	116.3	105.3	79.3	99.8	108.6	109.7	111.7	103.2	104.0	106.0	110.7	97.6	65.8	94.4	109.1	107.1	89.8	96.0				.	131.1

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia VI Oddział 340
Querceto — Carpinetum — grond niski

Opady w mm
Précipitations

Sierpień — Août 1958

Data / Date	DESZCZOMIERZE — PLUVIOMETRES																																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	M	Opad przez kwartał / Précipit. pendant la période
1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
2	14.0	20.0	15.7	12.6	16.1	14.8	16.7	24.2	8.4	15.8	18.2	20.5	18.0	15.7	12.0	15.1	17.1	18.0	18.1	18.8	15.6	17.2	18.7	17.7	8.1	17.8	18.1	17.8	10.1	18.1				16.5	20.3
3	1.1	1.4	0.8	1.0	1.3	1.1	1.9	1.5	0.8	1.8	1.6	1.7	1.4	1.2	1.3	1.7	1.5	1.7	1.3	1.8	1.6	0.4	0.9	1.7	0.7	1.4	1.4	1.6	1.6	1.3				1.3	1.2
4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0	0.0
5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
8	2.9	3.6	1.4	3.4	4.2	2.4	3.4	4.2	0.2	1.7	2.5	2.9	4.2	3.2	0.5	2.0	2.8	2.8	2.8	2.7	2.7	2.3	1.8	1.8	0.4	1.6	2.4	3.2	0.7	1.7				2.4	4.1
9	0.4	0.6	0.2	0.7	0.7	0.6	0.5	0.5	0.1	0.2	0.2	0.2	0.9	0.6	0.1	0.2	0.4	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.5	0.3	0.1	0.2	0.3	0.4	0.1	0.3				0.4	1.0
10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
13	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.0	0.1	0.2	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.2				0.1	0.2
14	3.3	3.0	2.8	3.2	3.6	2.2	3.1	3.5	0.4	1.7	2.6	3.0	3.7	2.9	0.6	2.1	2.9	3.0	3.1	2.8	2.9	2.4	2.0	1.9	0.5	1.8	2.2	3.3	1.0	1.9				2.4	4.7
15	5.6	7.2	4.9	6.0	6.3	5.0	3.9	7.4	3.1	3.7	5.0	4.9	6.7	5.5	1.1	3.6	5.2	5.5	6.1	4.3	5.2	5.4	6.1	5.0	1.7	6.2	5.1	5.0	1.4	7.0				5.0	2.9
16	4.8	5.0	3.3	4.4	4.8	3.7	5.2	5.6	1.2	2.8	4.2	3.7	4.8	3.8	1.0	2.8	4.2	4.1	4.3	3.2	3.3	3.8	3.4	4.3	1.0	4.0	4.0	4.1	1.2	4.8				3.7	5.0
17	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.3	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2				0.2	0.1
18	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
19	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
20	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
21	0.4	0.5	0.5	1.0	0.9	0.9	0.3	1.3	0.1	0.5	0.4	0.5	1.8	1.2	0.1	0.3	0.8	0.8	1.0	0.2	0.7	0.6	1.5	0.3	0.2	0.3	0.9	0.8	0.2	0.7				0.7	1.7
22	1.3	0.8	0.6	2.5	1.5	1.5	0.8	2.2	0.2	1.2	1.3	0.9	2.0	1.9	0.2	0.5	1.7	1.6	1.8	0.5	1.2	1.2	2.7	0.9	0.5	1.2	1.5	1.3	0.2	1.9				1.2	2.8
23	5.4	7.5	6.5	5.2	7.4	7.0	6.4	10.7	4.0	5.1	7.5	8.0	7.8	7.4	4.1	5.5	6.7	6.0	7.9	6.6	5.6	5.9	7.9	9.0	4.1	8.7	6.8	6.5	3.4	7.0				6.6	8.3
24	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1				0.1	0.1
25	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
26	6.9	7.3	3.8	6.9	9.0	7.7	7.4	8.2	3.5	6.5	6.7	7.0	8.6	7.1	2.4	6.3	7.5	6.5	7.8	7.1	6.9	7.2	7.0	7.4	4.0	7.3	7.8	7.4	5.2	7.9				6.7	9.6
27	0.1	0.2	0.0	0.3	0.4	0.2	0.0	0.1	0.1	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.2	0.1	0.2	0.2				0.2	0.1
28	0.5	0.7	0.3	0.6	1.0	0.5	0.8	0.4	0.1	0.6	0.3	0.7	1.1	0.5	0.1	0.2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.1	0.3	0.2	0.2	0.4	0.4	0.2	0.4				0.4	1.1
29	1.4	2.2	0.6	2.0	3.2	1.5	2.1	1.7	0.1	1.4	0.8	1.9	3.6	2.2	0.2	0.6	1.6	1.8	1.8	1.3	1.6	1.2	0.8	0.6	0.3	0.7	1.5	1.7	0.5	1.3				1.4	3.3
30	13.7	13.9	15.4	26.6	14.7	12.1	20.2	21.5	13.5	24.9	15.8	21.1	21.5	15.3	14.3	17.5	21.3	19.7	21.0	19.1	19.5	19.2	24.7	18.4	12.5	15.7	22.7	22.6	22.9	19.2				18.7	22.5
31	0.1	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.1	0.2	0.2	0.5	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.3	0.3	0.1	0.2	0.2	0.2				0.2	0.2
Σ	62.2	74.6	57.2	77.1	76.0	61.9	73.1	93.7	36.2	69.0	68.1	77.8	87.0	69.5	38.6	59.3	75.1	72.9	78.4	69.7	68.2	68.0	79.1	70.5	35.1	68.0	75.8	76.8	49.3	74.4				-	89.2

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia VI Oddział 340
Querceto — Carpinetum — grond niski

Opady w mm
Précipitations

Wrzesień — Septembre 1958

Data / Date	DESZCZOMIERZE — PLUVIOMETRES																															M	Opad poza lasem / Précipit. au dehors de la forêt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33		
1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0	0.0
5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0	0.0
11	0.7	1.0	0.1	0.8	1.1	0.4	0.7	0.8	0.0	0.1	0.2	0.4	1.4	0.8	0.1	0.1	0.5	0.7	0.4	0.2	0.4	0.3	0.2	0.2	0.1	0.2	0.4	0.4	0.1	0.2				0.4	1.1
12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
13	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
14	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
16	5.5	6.5	5.8	6.6	6.9	4.9	4.2	7.2	1.4	5.4	6.3	7.3	7.2	7.7	2.1	4.6	6.0	6.1	6.7	5.0	5.9	5.4	7.9	5.2	1.9	5.1	6.2	5.6	2.0	5.2				5.5	8.2
17	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.3	0.2	0.2				0.2	0.1
18	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
19	1.1	1.3	0.5	1.4	1.6	1.1	0.8	2.0	0.2	1.1	1.3	1.1	2.2	2.2	0.2	0.5	1.3	1.3	1.7	0.6	1.1	1.1	2.3	1.1	0.4	1.4	1.1	1.3	0.2	1.4				1.2	2.4
20	0.1	0.2	0.1	0.2	0.3	0.2	0.1	0.3	0.1	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.1	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.1	0.1	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2				0.2	0.1
21	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1				0.1	0.7
22	5.7	6.0	4.0	5.4	7.5	4.7	4.5	7.0	4.9	4.6	7.2	6.7	6.6	7.3	2.4	5.0	6.8	6.7	6.7	6.7	6.3	5.6	8.8	7.4	4.4	7.9	7.7	6.5	3.8	6.5				6.2	7.4
23	2.2	2.8	1.3	1.4	1.7	2.5	2.2	2.7	0.6	1.6	2.5	2.5	3.0	2.6	0.3	1.4	2.2	2.1	2.1	1.7	1.7	1.9	1.7	1.7	0.5	2.1	1.9	1.9	0.9	2.0				1.9	2.5
24	0.9	1.4	0.4	2.0	1.4	1.0	0.5	1.7	0.3	0.6	1.1	1.9	1.8	1.8	0.2	0.4	1.4	1.3	1.3	0.5	0.8	1.1	2.1	1.0	0.3	1.7	1.2	1.0	0.3	1.5				1.1	2.2
25	2.8	3.4	2.2	3.7	3.7	2.3	2.5	4.2	1.0	1.8	3.0	3.0	3.5	1.6	0.5	1.9	2.8	3.0	3.2	2.2	2.4	2.8	3.9	3.5	1.1	3.6	3.0	2.4	0.8	2.8				2.7	4.1
26	0.9	1.3	0.4	1.4	1.3	0.8	0.6	1.4	0.1	0.5	0.8	0.7	1.4	1.1	0.2	0.3	1.0	0.9	0.8	0.4	0.6	0.7	1.5	1.3	0.3	1.4	0.7	0.7	0.2	1.4				0.8	1.7
27	2.2	2.9	1.3	2.3	2.8	1.3	2.0	3.0	0.4	1.4	2.3	2.5	2.9	2.4	0.3	1.4	2.3	2.2	2.1	1.5	1.7	2.0	1.7	1.9	0.5	2.1	2.0	2.1	0.7	2.2				1.9	2.9
28	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
29	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
30	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
Σ	22.4	27.1	16.2	29.5	28.6	19.5	18.3	30.7	9.4	17.6	25.2	26.7	30.7	30.2	6.5	16.2	24.9	24.8	25.7	19.2	21.2	21.2	30.8	23.8	9.9	26.1	24.7	22.6	9.4	23.7				-	33.4

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia VI Oddział 340
Querceto — Carpinetum — grond niski

Opady w mm
Précipitations

Październik — Octobre 1958

Data / Date	DESZCZOMIERZE - PLUVIOMETRES																															M	Opad poza lasem Précipit. en dehors de la forêt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33		
1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
3	1.4	1.8	1.1	2.3	1.6	1.2	0.7	1.6	0.5	0.9	1.2	1.0	2.0	2.0	0.1	0.5	1.6	1.2	1.7	0.5	1.3	1.2	2.2	1.1	0.3	1.7	1.0	1.3	0.2	2.1				1.2	2.3
4	0.7	0.7	0.5	0.8	0.8	0.6	0.5	0.9	0.2	0.5	0.7	0.6	0.8	0.8	0.2	0.5	0.7	0.7	0.8	0.6	0.6	0.7	0.7	0.5	0.2	0.6	0.6	0.8	0.3	0.8				0.6	0.7
5	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0				0.0	0.0
6	1.1	1.5	0.8	1.5	1.8	1.0	0.9	1.7	0.2	0.9	1.0	1.2	1.9	1.8	0.2	0.4	1.3	1.3	1.1	0.6	1.1	0.8	1.2	0.7	0.2	0.9	0.9	1.0	0.3	1.3				1.0	1.6
7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
8	1.9	1.9	1.4	3.0	2.3	1.6	1.0	2.7	0.9	1.4	2.2	1.8	2.6	2.5	0.2	0.8	2.2	1.8	2.0	0.9	1.7	1.9	3.1	2.0	0.8	2.4	1.6	2.1	0.5	2.6				1.8	3.2
9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0	0.0
10	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2				0.2	0.1
11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
13	18.4	21.3	13.8	19.4	22.2	15.5	20.6	21.4	11.6	21.8	23.0	26.8	23.0	21.0	16.0	18.3	18.6	21.8	21.2	23.7	21.4	13.0	19.0	21.8	11.6	20.0	22.4	20.6	18.6	17.8				19.5	23.6
14	0.7	0.6	1.0	0.6	0.5	0.6	0.7	0.5	0.8	0.8	0.6	0.8	0.4	0.4	1.2	0.7	0.4	0.5	0.5	0.7	0.5	0.6	0.3	0.9	0.9	0.4	0.6	0.6	1.6	0.7				0.7	1.0
15	3.2	3.8	2.5	3.4	3.8	3.9	2.3	4.6	1.5	3.8	3.8	3.8	4.2	4.0	1.0	2.4	3.3	3.3	3.6	2.5	4.2	3.6	4.0	3.6	1.5	4.2	3.2	3.3	1.5	3.5				3.2	4.5
16	3.7	4.1	3.4	3.5	4.5	2.8	3.3	4.4	3.0	4.5	5.2	4.6	4.1	4.0	3.6	4.1	3.4	4.0	3.9	4.2	4.0	4.1	4.2	4.4	2.6	4.6	4.5	4.1	4.7	4.1				4.0	4.7
17	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1				0.1	0.1
18	2.0	2.2	0.5	2.1	2.7	1.6	2.1	2.1	0.7	1.9	1.9	2.1	2.6	2.3	0.4	1.1	1.8	1.7	1.9	1.6	1.8	2.0	1.3	1.9	0.7	2.1	1.8	2.0	1.3	2.3				1.7	3.1
19	1.1	1.2	0.2	1.2	1.5	0.9	1.0	1.5	0.3	0.7	0.8	1.1	1.6	1.5	0.1	0.3	0.9	0.8	0.7	0.3	0.7	0.8	1.0	0.7	0.3	1.3	0.9	0.7	0.2	1.0				0.8	1.9
20	0.3	0.4	0.2	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.1	0.3	0.2	0.3	0.4	0.4	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.3	0.2	0.3	0.4	0.1	0.3	0.3	0.2	0.1	0.2				0.3	0.5
21	0.7	0.6	0.2	0.4	0.9	0.3	0.7	1.0	0.1	0.4	0.4	0.6	0.7	0.9	0.0	0.1	0.4	0.5	0.4	0.2	0.4	0.5	0.4	0.2	0.7	0.5	0.3	0.3	0.1	0.6				0.5	0.9
22	2.0	1.8	0.5	1.9	3.0	1.7	2.3	2.5	0.9	1.7	2.2	2.0	2.5	2.7	0.6	1.4	2.1	2.1	2.4	1.1	1.8	2.0	1.9	2.4	0.7	2.4	2.3	1.6	1.1	2.5				1.9	3.1
23	0.6	0.7	0.6	0.7	0.8	0.5	0.8	0.7	0.4	0.7	0.8	0.9	0.6	0.6	0.4	0.8	0.5	0.7	0.7	0.9	0.6	0.6	0.6	0.7	0.5	0.7	0.7	0.8	0.7	0.6				0.7	0.9
24	0.2	0.2	0.1	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.1	0.1	0.3	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.3	0.2	0.1	0.1	0.3				0.2	0.6
25	2.3	2.2	1.3	2.5	3.3	3.1	3.0	2.7	1.9	2.8	2.6	3.2	3.6	3.0	1.5	2.2	2.5	2.9	3.4	3.5	2.5	2.6	2.2	2.6	2.5	2.9	3.0	2.8	2.0	3.1				2.7	4.1
26	0.1	0.1	0.0	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2				0.1	0.0
27	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0				0.0	0.5
28	0.4	0.5	0.1	0.5	0.7	0.3	0.4	0.6	0.2	0.3	0.4	0.4	0.8	0.6	0.1	0.1	0.5	0.4	0.4	0.2	0.4	0.5	0.5	0.4	0.1	0.5	0.4	0.3	0.2	0.4				0.4	0.9
29	0.2	0.2	0.0	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.3	0.0	0.0	0.3	0.2	0.4	0.0	0.2	0.2	0.2	0.2	0.0	0.4	0.2	0.2	0.1	0.1				0.2	0.4
30	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1				0.1	0.1
31	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
Σ	41.4	46.2	28.5	45.3	52.2	36.8	41.7	50.5	23.9	44.2	48.1	52.4	53.2	49.9	26.2	34.4	41.9	45.0	46.3	42.2	44.2	36.1	43.8	45.5	24.1	46.8	45.6	43.5	34.2	44.6				–	58.8

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia VI Oddział 340
Querceto — Carpinetum — grond niski

Opady w mm
Précipitations

Listopad — Novembre 1958

Data / Date	DESZCZOMIERZE — PLUVIOMÈTRES																															M	Opad poza lasem / Précipit. au-delà de la forêt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33		
1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1				0.1	0.1
2	0.3	0.4	0.0	0.4	0.5	0.3	0.3	0.3	0.1	0.2	0.2	0.2	0.5	0.4	0.0	0.0	0.4	0.3	0.3	0.0	0.3	0.3	0.4	0.2	0.1	0.3	0.2	0.2	0.1	0.2				0.2	0.5
3	0.0	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2				0.1	0.2
4	2.6	2.5	1.5	2.5	2.4	1.8	2.7	2.6	2.7	2.7	2.4	2.1	2.0	2.3	0.9	1.7	2.3	2.7	2.3	1.2	2.5	2.5	2.4	3.2	1.0	2.4	2.5	2.6	2.5	2.0				2.3	3.5
5	1.0	0.8	0.4	1.3	1.1	0.9	0.9	1.3	0.5	1.2	1.4	0.8	1.5	1.2	0.3	0.6	1.5	1.3	1.2	0.4	1.0	0.9	1.4	1.0	0.3	1.1	1.1	1.1	0.9	1.0				1.0	1.8
6	0.3	0.3	0.1	0.5	0.3	0.3	0.3	0.4	0.2	0.3	0.3	0.2	0.5	0.4	0.1	0.2	0.5	0.5	0.4	0.1	0.3	0.3	0.4	0.4	0.1	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3				0.3	0.8
7	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2				0.1	0.3
8	0.1	0.2	0.0	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.0	0.0	0.2	0.2	0.2	0.0	0.2	0.2	0.3	0.2	0.0	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1				0.2	0.6
9	3.0	2.2	0.8	2.8	2.6	2.0	2.4	2.9	2.0	2.5	1.1	2.8	1.9	2.3	0.5	1.9	2.5	2.6	2.7	1.5	2.7	2.6	2.9	2.8	1.1	2.6	3.2	2.8	2.5	2.8				2.0	3.6
10	16.2	11.0	9.0	16.3	12.2	10.0	16.0	15.5	15.6	17.7	14.5	19.5	13.3	13.0	10.1	17.4	13.2	15.1	13.7	14.2	13.0	14.2	15.1	17.1	8.5	15.3	19.2	15.8	26.2	9.5				14.6	16.6
11	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.5	0.3	0.3	0.3	0.2	0.7	0.3				0.3	0.2
12	0.2	0.4	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.4	0.4	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.3	0.2	0.2	0.6	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2				0.2	0.3
13	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.4	0.1	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2				0.2	0.5
14	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1				0.1	0.2
15	0.7	1.0	0.5	1.0	1.2	0.6	0.9	1.0	0.3	1.1	0.8	1.1	1.3	1.0	0.3	0.5	0.9	0.8	0.9	0.5	0.8	0.9	0.9	0.7	0.4	0.6	0.9	0.7	1.0	0.8				0.8	1.5
16	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.7	0.5	1.0	0.4	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.7	0.5	0.6	0.5	0.3	0.5	0.3				0.4	0.4
17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0	0.0
18	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1				0.1	0.1
19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0	0.0
20	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
21	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0				0.0	0.0
22	0.5	0.4	0.1	0.5	0.5	0.5	0.6	0.4	0.4	0.7	0.8	0.8	0.5	0.4	0.2	0.2	0.5	0.5	0.7	0.2	0.5	0.5	0.4	0.6	0.3	0.8	0.7	0.3	0.6	0.5				0.5	0.8
23	0.6	0.5	0.2	0.5	0.7	0.6	0.8	0.6	0.4	1.2	1.1	1.3	0.7	0.7	0.3	0.6	0.7	1.0	0.9	0.6	0.5	0.7	0.5	1.0	0.4	0.8	0.9	0.4	1.0	0.8				0.7	1.1
24	0.5	0.3	0.1	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.4	0.5	0.2	0.3	0.4	0.5	0.4	0.2	0.4	0.4	0.3	0.4	0.2	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4				0.4	0.7
25	0.9	0.6	0.2	0.5	0.7	0.8	1.0	0.7	0.5	0.7	0.9	0.8	0.7	0.8	0.3	0.4	0.7	0.8	0.9	0.3	0.7	0.9	0.6	0.8	0.4	0.7	0.7	0.3	0.5	0.8				0.7	1.3
26	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
27	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
28	1.4	2.0	0.7	1.7	2.3	2.6	2.4	2.3	1.7	1.7	2.0	1.7	1.7	2.4	0.9	1.0	2.3	2.3	2.0	0.8	2.0	2.0	1.8	2.0	1.3	2.4	2.3	1.1	1.4	2.2				1.8	2.7
29	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.2	0.1	0.0				0.0	0.0
30	2.5	2.3	1.1	2.1	2.6	2.8	4.1	2.3	1.9	2.0	2.1	1.9	2.0	2.2	1.3	1.6	2.3	2.4	2.3	1.2	2.3	2.2	2.1	2.1	1.5	2.3	2.3	1.7	1.7	2.2				2.1	3.2
Σ	32.0	26.2	16.0	32.6	29.4	25.2	34.7	32.7	28.3	34.8	31.9	35.8	28.5	29.0	16.8	27.8	29.9	32.3	30.5	22.6	28.8	30.2	31.1	35.6	17.4	32.5	37.0	29.6	41.7	25.3				-	41.0

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia VI Oddział 340
Querceto — Carpinetum — grond niski

Opady w mm
Précipitations

Grudzień — Décembre 1958

Data / Date	DESZCZOMIERZE - PLUVIOMÈTRES																															M	Norma przy stacji Prévision. en cas de la station
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33		
1	0.1	0.4	0.1	0.8	0.5	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.5	0.3	0.2	0.2	0.5	0.4	0.4	0.2	0.3	0.3	0.4	0.5	0.2	0.4	0.5	0.3	0.3	0.4				0.3	0.3
2	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.2	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1				0.1	0.2
3	2.8	2.6	1.9	2.5	2.7	2.9	3.0	2.9	2.5	2.5	2.6	2.6	2.8	2.7	2.3	2.3	2.7	2.8	2.7	2.0	2.6	2.7	2.8	2.8	2.2	2.8	2.8	2.4	2.2	2.9				2.6	3.5
4	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.4	0.2				0.3	0.3
5	4.0	3.7	1.6	3.2	3.6	3.6	3.4	3.5	2.8	2.7	2.9	2.4	2.8	3.2	1.8	2.0	3.5	3.6	3.4	1.9	3.2	3.6	2.9	3.3	2.1	3.3	3.0	2.3	2.1	3.4				3.0	5.9
6	0.5	0.4	0.3	0.5	0.7	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.4	0.2	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.6	0.4	0.4	0.5				0.4	0.6
7	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5				0.4	0.7
8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
9	4.4	4.3	3.3	3.9	4.3	3.8	4.2	4.5	4.0	4.0	4.1	3.7	3.7	4.2	3.2	4.3	4.6	4.6	4.2	4.5	4.6	4.8	4.5	4.1	3.9	4.0	4.0	4.2	3.1	4.0				4.1	4.9
10	1.6	1.5	0.5	1.7	1.7	1.7	1.5	1.6	1.2	1.3	1.3	1.2	1.2	1.5	1.0	1.6	1.5	1.9	1.6	0.8	1.5	1.5	1.3	1.4	1.0	1.6	1.6	1.1	1.0	1.3				1.4	2.3
11	1.8	2.3	0.9	2.3	2.3	2.5	2.2	2.2	1.4	2.5	1.6	1.9	2.6	1.5	1.3	1.3	2.3	2.2	2.3	1.3	2.4	2.0	1.9	1.8	1.1	2.1	1.9	1.8	2.1	2.2				1.9	3.0
12	0.4	0.4	0.2	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.2	0.6	1.0	0.7	0.3	0.3	0.5	0.5	0.4	0.2	0.5	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4				0.4	0.6
13	0.8	0.7	0.5	0.9	1.0	0.8	0.9	0.9	1.1	0.8	0.8	0.6	0.6	0.7	0.5	0.5	0.7	0.8	0.8	0.3	0.9	1.0	1.0	0.8	0.4	0.7	0.9	0.9	0.7	0.8				0.8	1.3
14	11.8	8.2	7.7	11.2	8.7	7.5	11.6	10.1	15.3	11.3	9.5	12.7	9.1	9.8	7.2	15.1	9.4	11.1	9.3	14.1	8.4	8.9	11.7	11.9	8.3	11.8	11.9	11.8	18.5	7.9				10.7	10.7
15	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.3	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.3	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1				0.1	0.1
16	1.3	0.8	0.3	1.2	0.8	0.8	0.7	1.1	1.0	0.8	0.7	0.9	1.0	1.0	0.3	0.5	1.0	0.9	0.9	0.4	0.8	0.8	1.1	1.1	0.4	1.0	1.0	1.0	1.2	0.8				0.9	0.8
17	1.4	0.9	0.7	1.5	1.3	0.9	1.2	1.4	1.2	1.3	1.1	1.1	1.2	1.2	0.5	1.8	1.4	1.0	1.2	1.3	1.1	1.7	1.5	1.4	1.1	1.5	1.6	1.5	3.2	1.0				1.3	1.9
18	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2				0.2	0.2
19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0	0.0
20	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.2	0.1	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.3	0.1				0.1	0.3
21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0	0.0
22	0.3	0.3	0.1	0.5	0.3	0.4	0.2	0.5	0.1	0.3	0.2	0.2	0.5	0.4	0.1	0.1	0.3	0.2	0.3	0.1	0.3	0.2	0.4	0.2	0.0	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3				0.3	0.9
23	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.1	0.1	0.3	0.2	0.3	0.1	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3				0.3	0.4
24	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2				0.2	0.3
25	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1				0.1	0.1
26	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0	0.0
27	2.0	2.0	1.4	2.4	2.1	2.0	2.0	2.1	1.9	1.8	1.7	1.6	1.5	1.8	1.3	1.4	2.0	2.1	1.9	0.8	2.0	1.8	2.2	2.0	1.4	1.8	1.9	1.7	1.6	1.7				1.8	2.8
28	3.5	3.9	2.2	4.0	3.5	3.6	3.9	3.9	3.6	3.5	3.2	2.8	3.8	2.2	2.5	2.2	3.7	3.9	3.7	1.5	4.0	2.8	3.8	3.7	2.2	3.5	3.5	4.0	2.5	3.7				3.3	4.6
29	0.7	0.5	1.8	0.5	0.5	0.5	0.8	0.6	1.0	1.2	1.1	1.3	0.5	0.8	1.4	1.8	0.4	1.1	1.2	1.6	0.7	0.9	1.0	1.2	0.9	0.7	1.2	2.6	1.4	0.5				1.0	0.5
30	2.4	1.9	0.9	1.8	2.1	2.2	2.7	2.5	1.8	2.0	2.8	2.5	1.8	2.4	1.4	2.0	2.4	2.3	2.7	2.2	2.2	2.4	2.1	2.5	1.8	2.6	2.7	1.7	2.2	2.3				2.2	3.0
31	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2				0.2	0.2
Σ	41.6	36.7	26.0	41.3	38.5	36.8	42.0	41.0	41.8	39.5	36.5	39.0	37.1	36.6	27.0	39.4	39.3	41.5	39.3	34.9	37.8	38.3	41.5	41.9	29.4	41.1	42.0	40.3	45.4	36.1				-	50.4

Blank page retained for pagination

Baran

S T R Z E L N A

Stacja podstawowa

S t a t i o n f o n d a m e n t a l e

φ N = 51° 49′ λ E Gr = 19 °55′

H = 194 m

Data Date	TEMPERATURA T							Wilgotność wzgl. U				Niedosyt wilgotn. Δ				Zachmurzenie N			Kier. i prędk. wiatru D. v			Opad R	Grubość śniegu	POGODA
	I	II	III	Dies	Max	Min	Min 5 cm	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	I	II	III			
1	0.2	1.6	0.4	0.6	2.1	-0.1	-0.9	98	94	94	95	0.1	0.4	0.4	0.3	10	10	10	S2	SW2	SW1	0.2	3	$*^{1}n-a;=p$
2	-1.8	-2.2	-6.8	-4.4	0.9	-7.0	-2.0	92	87	85	88	0.4	0.7	0.5	0.5	10	7	8	NW2	NW2	C	0.0	2	$=ap$
3	-8.2	-4.0	-8.0	-7.0	-3.8	-8.4	-12.2	09	94	81	88	0.3	0.3	0.6	0.4	7	10	0	N1	NW1	NNW1	2.6	2	$*^{1}V^{1}=\llcorner^{2}a$
4	-9.8	-5.2	-12.0	-9.8	-4.4	-12.1	-12.7	81	(83)	85	83	0.5	(0.7)	0.4	0.5	2	2	1	WNW2	W2	W1	.	3	$\equiv^{0}p$
5	-10.0	-7.4	-6.8	-7.8	-6.6	-16.7	-19.3	87	79	75	80	0.4	0.7	0.9	0.7	7	6	10	SE2	SE2	SE2	8.0	3	$V^{1}a;=ap$
6	-4.4	1.6	-0.4	-0.9	2.3	-7.0	-15.3	93	83	90	89	0.3	1.2	0.6	0.7	10	10	9	SSE7	SW6	SSW2	3.8	7	$*^{2}n;=ap$
7	-0.7	3.4	1.0	1.2	3.8	-1.7	-3.1	98	75	96	90	0.1	2.0	0.3	0.8	7	3	10	SSE4	SSW7	SSW4	5.2	10	$*^{1}p;=a$
8	-5.0	-4.2	-6.8	-5.7	1.4	-7.0	-6.1	93	79	80	84	0.3	0.9	0.7	0.6	10	10	10	NW12	NW14	NW2	0.4	11	$+\!\!+^{2}a;=p$
9	-3.5	0.4	1.3	-0.1	1.4	-8.0	-10.7	74	78	89	80	1.2	1.4	0.8	1.1	10	10	10	SW4	S8	S7	2.0	12	$*^{2}a\ldots p;=a$
10	1.4	1.8	1.8	1.7	2.6	0.6	0.0	91	83	82	85	0.7	1.2	1.3	1.1	10	10	10	S8	SSW8	SW7	0.3	10	$*^{1}a;=p$
11	-0.8	3.0	2.0	1.6	3.3	-1.4	-3.6	93	71	80	81	0.4	2.2	1.5	1.4	7	6	2	S3	SE3	SE2	.	3	$=a$
12	2.4	4.6	1.2	2.4	5.5	0.1	-2.5	75	79	87	80	1.8	1.8	0.9	1.5	10	10	10	SE3	SE2	SE2	.	pż	$=ap$
13	0.0	1.1	1.0	0.8	1.9	-0.3	-1.3	98	100	100	99	0.1	0.0	0.0	0.0	10	10	10	ENE3	ENE2	ENE1	2.0	pż	$\clubsuit^{1}p;\equiv^{2}ap$
14	0.4	0.5	0.4	0.4	1.9	0.1	0.0	94	100	98	97	0.4	0.0	0.1	0.2	10	10	10	N2	N2	N2	1.7	pż	$\clubsuit a, *^{1}p;\equiv^{10}ap$
15	0.0	-0.8	-1.2	-0.8	1.4	-1.4	-0.5	100	98	89	96	0.0	0.2	0.6	0.3	10	10	10	N2	NW3	W2	0.4	-	$*^{1}n-10^{30};\equiv^{1}ap$
16	-0.4	0.3	-0.1	-0.1	0.5	-1.4	-2.0	92	96	100	96	0.5	0.2	0.0	0.2	10	10	10	NW3	W2	WSW4	0.2	1	$*^{1}n;\equiv^{0}a-p$
17	1.3	1.8	2.0	1.8	2.1	-0.3	-0.2	89	98	91	93	0.8	0.2	0.7	0.6	10	10	10	W4	W4	W4	.	-	$\clubsuit a;\equiv^{01}ap$
18	2.2	1.6	-0.5	0.7	2.6	-0.9	0.5	80	83	92	85	1.5	1.2	0.5	1.1	9	5	10	W7	W9	SW4	.	pż	$=ap$
19	2.0	3.3	0.2	1.4	3.7	-1.4	-2.0	76	79	90	82	1.7	1.5	0.6	1.3	10	10	10	S12	SSW12	S7	0.9	.	$\clubsuit^{0}=a;\ *^{1}p$
20	-1.8	0.0	-1.8	-1.4	0.9	-2.4	-4.0	83	90	88	87	0.9	0.6	0.7	0.7	7	10	0	SSW2	S2	S1	0.2	-	$*^{0}12^{40};=a$
21	-2.7	-1.4	-2.8	-2.4	-0.8	-4.0	-6.0	89	86	91	89	0.6	0.8	0.5	0.6	10	10	10	W1	S1	C	3.0	-	$*^{1}12^{40};\equiv^{0}a$
22	-3.6	-2.2	-8.0	-5.4	-1.1	-8.0	-7.0	85	81	69	78	0.7	1.0	1.0	0.9	1	7	0	SW2	S2	S2	0.0	2	$*^{1}n;=a-p;\llcorner^{2}p$
23	-10.8	-5.0	-4.6	-6.2	-3.5	-11.6	-12.2	80	83	88	84	0.5	0.7	0.5	0.6	8	10	10	E2	E2	C	9.0	2	$*^{1}12^{40}\ldots p;=\llcorner^{2}a$
24	-4.8	-2.4	-12.2	-7.9	-1.6	-12.3	-12.0	93	74	89	85	0.3	1.3	0.3	0.6	10	2	0	W2	W2	C	.	9	$=a;\equiv^{1}p$
25	-9.0	-4.4	-8.6	-7.6	-4.0	-13.5	-20.0	76	84	86	82	0.7	0.7	0.4	0.6	10	5	0	N1	NW2	C	.	8	$\nabla^{0}\equiv^{0}a;=p$
26	-14.0	-6.0	-11.8	-11.2	-3.8	-16.2	-21.3	82	85	79	82	0.3	0.7	0.5	0.5	10	2	0	C	C	C	.	8	$\nabla^{1}ap,\equiv^{2}a,=p$
27	-13.7	-5.2	-12.8	-11.1	-4.0	-15.7	-18.5	79	70	77	75	0.4	1.2	0.5	0.7	0	2	0	SE1	SE2	C	.	6	$\nabla^{1}a;=ap$
28	-15.4	-5.0	-8.0	-9.1	-3.0	-17.4	-21.3	63	68	78	70	0.7	1.3	0.7	0.9	2	8	2	SE1	S2	S2	.	6	$=ap,\llcorner^{2}a$
29	-7.5	2.0	-1.6	-2.2	2.4	-9.6	-14.8	82	87	84	84	0.6	0.9	0.9	0.8	5	3	10	SW2	W4	WNW2	.	5	$=ap$
30	-0.8	0.6	-5.0	-2.6	1.3	-5.5	-3.1	93	90	83	89	0.4	0.6	0.7	0.6	10	10	6	N1	NW1	W1	.	3	$\clubsuit^{1}\sim^{1}a,\equiv^{1}ap$
31	0.6	0.2	-0.1	0.2	0.9	-6.0	-11.2	88	90	88	89	0.8	0.6	0.8	0.7	10	10	10	NW4	W4	W6	.	1	$\clubsuit^{0}\equiv^{1}a;\equiv^{0}p$
M	-3.8	-0.9	-3.5	-2.9	0.2	-6.3	-7.9	87	85	86	86	0.6	0.9	0.6	0.7	8.4	7.7	6.7	3.3	3.7	2.2	Σ 39.9	-	

STRZELNA — Luty — Février 1958

Data Date	TEMPERATURA T							Wilgotność wzgl U				Niedosyt w igotn				Zachmurzenie N			Kier. i prędk. wiatru D. v			Opad R	Grubość śniegu	POGODA
	I	II	III	Dies	Max	Min	Min 5 cm	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	I	II	III			
1	+0.6	-0.8	-3.0	-1.9	0.4	-3.2	-1.0	89	89	86	88	0.6	0.6	0.7	0.6	10	10	10	NW2	W3	SW2	.	-	≡⁰∼ a, ≡¹ p
2	-4.8	-2.0	0.0	-1.7	0.0	-5.5	-5.1	91	83	94	89	0.4	0.9	0.4	0.6	10	10	10	SW2	NW2	SW3	1.5	-	∇¹ ≡¹ a p; *⁰ p
3	1.4	2.0	-0.1	0.8	2.6	-0.4	0.0	89	73	100	87	0.8	2.0	0.0	0.9	10	10	3	SW4	SW8	W10	1.8	-	≋⁰ n, △ ≡ a, *¹ p
4	-0.5	0.8	-0.4	-0.1	1.1	-2.3	-1.8	88	79	90	85	0.7	1.4	0.6	0.9	10	9	10	W10	W6	SW4	3.0	1	*¹ p; ≡ a
5	0.0	2.3	3.0	2.1	3.0	-1.4	-0.2	94	79	84	86	0.4	1.5	1.2	1.0	10	10	10	SSW7	SW7	SW4	7.0	7	+┼ ≡ a, ≋ p
6	1.0	-1.8	-4.7	-2.6	4.2	-4.7	-0.5	81	92	86	86	1.3	0.4	0.6	0.8	10	10	4	SSW17	SSW17	SW1	2.4	-	*¹ ↖ a
7	-5.2	-1.0	-9.0	-6.0	-0.7	-9.2	-10.4	(90)	89	82	87	(0.4)	0.7	0.5	0.5	2	9	2	SW2	SSW3	SW1	0.1	4	*¹ 10^{10}-11^{40}, 13^{18-30}; ≡ a p
8	-6.8	-1.8	-2.2	-3.2	-0.3	-14.5	-10.2	80	79	94	84	0.7	1.1	0.3	0.7	10	9	10	NE1	SE2	ESE3	0.3	4	≡ a p
9	2.4	6.0	3.4	3.8	7.0	(-2.2)	-2.0	80	74	61	72	1.5	2.4	3.0	2.3	10	10	2	SSW5	SSW3	SSW3	4.0	-	≋ n, *¹ a; ≡ a p
10	0.8	6.4	3.8	3.7	8.7	-1.1	-2.4	85	78	78	80	1.0	2.1	1.7	1.6	7	10	1	SE2	SSW1	SSW1	.	.	≡ a, ∞ p
11	2.0	9.8	4.6	5.2	10.7	1.6	-1.0	89	73	(82)	81	0.8	3.3	(1.5)	1.9	7	2	6	S1	SSW2	SSW2	0.2	.	⌴¹ a; ≡ a p
12	3.6	10.2	6.4	6.6	11.2	1.6	-0.5	88	68	84	80	0.9	3.9	1.6	2.1	10	2	8	SW2	SW3	SSW3	2.0	.	≋ a; ≡ a p
13	8.2	8.7	3.0	5.7	9.2	2.1	2.0	85	71	86	81	1.7	3.3	1.1	2.0	10	4	2	WSW3	W6	W2	.	.	≡ a, ≋⁰ p
14	-1.0	3.4	8.6	4.9	9.1	-2.5	-5.3	93	98	90	94	0.4	0.1	1.1	0.5	7	10	10	SE1	S1	SSE4	6.4	.	*¹ a . . p; ⌴² a, ≡¹ a p
15	8.6	5.4	2.8	4.9	9.9	2.6	6.0	76	97	88	87	2.8	0.3	1.0	1.4	10	10	2	SW4	NW6	C	17.0	.	*¹ a; ≡ a p
16	8.0	9.2	3.0	5.8	9.7	0.1	2.5	96	88	88	91	0.4	1.4	0.9	0.9	10	10	10	SSW4	SW6	W6	3.4	.	*¹ n . . . a . . . p; ≡ a
17	2.2	-1.2	-0.6	0.0	3.6	-1.4	1.0	77	89	89	85	1.7	0.6	0.6	1.0	10	10	10	SW8	W14	W17	2.8	.	*¹ 8^{40}-9^{00}; ┼² 12^{40} -p; ≡ a p
18	-2.0	-1.0	-1.2	-1.4	0.2	-3.3	-1.0	87	93	84	88	0.7	0.4	0.9	0.7	10	9	8	W5	W5	W5	0.3	-	△¹ ≡ a; *¹ a p
19	-3.6	-1.2	-6.2	-4.3	-0.3	-6.5	-5.1	87	86	65	79	0.6	0.8	1.3	0.9	7	6	2	W2	W3	C	0.8	-	*¹ ≡ a
20	-6.2	0.0	-2.8	-3.0	0.3	-10.7	-13.7	76	79	91	82	0.9	1.3	0.5	0.9	7	10	9	S2	S4	SW2	4.0	-	*¹ 13^{40} . . p; ≋⁰ ⌴² n; ≡ p
21	-3.0	-2.0	-6.4	-4.4	0.6	-7.0	-3.1	73	79	75	76	1.3	1.1	0.9	1.1	7	2	0	NW3	SW4	SW2	5.2	4	
22	-5.4	-4.0	-6.2	-5.4	-3.0	-10.1	-12.7	75	87	76	79	1.0	0.6	0.9	0.8	10	10	2	E2	NE3	NE3	13.8	5	*² ≡ a p
23	-5.8	-2.0	-5.6	-4.8	-1.6	-14.7	-15.3	79	79	79	79	0.8	1.1	0.8	0.9	10	8	10	S3	WSW4	NW2	1.0	15	*² n . . . a . . . p; ≡ p
24	-8.0	-4.8	-12.0	-9.2	-4.0	-12.1	-16.8	84	71	78	78	0.5	1.2	0.5	0.7	10	2	7	NE1	NE3	C	.	16	*⁰ a
25	-7.6	-2.2	3.0	-1.0	3.3	-13.6	-16.8	82	81	86	83	0.6	1.0	1.1	0.9	10	10	10	E4	SE4	S2	4.0	16	*¹ a; ≡ p
26	3.2	8.0	5.4	5.5	9.1	2.6	-0.5	91	71	81	81	0.7	3.1	1.7	1.8	9	7	10	SE4	S4	WSW2	.	6	≡ a p
27	-0.8	-1.8	-3.0	-2.2	5.6	-3.5	-0.8	91	88	79	86	0.5	0.7	1.0	0.7	10	10	10	NW2	NW3	W4	21.0	-	*¹ a p; ≡ a
28	-4.8	-3.0	-8.4	-6.2	-2.2	-8.5	-3.1	78	79	80	79	0.9	1.0	0.6	0.8	10	10	1	NW3	W3	NW1	1.2	15	*¹ n - a; ≡ a p
M	-0.9	1.5	-0.9	-0.3	3.5	-4.6	-4.4	85	82	83	83	0.9	1.4	1.0	1.1	9.0	8.2	6.4	3.8	4.7	3.5	∑103.2	-	

STRZELNA Marzec — Mars 1958

Data Date	TEMPERATURA T							Wilgotność wzgl. U				Niedosyt wilgotn.				Zachmurzenie N			Kier. i prędk. wiatru D. v			Opad	Usłonecznienie	POGODA
	I	II	III	Dies	Max	Min	Min 5 cm	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	I	II	III	R	h	
1	-7.0	-3.0	-5.8	-5.4	-2.5	-10.6	-15.3									10	7	10	NW2	NW2	NW2	0.9	14	*¹ ap; = a
2	-5.6	-2.7	-2.7	-3.4	-2.1	-8.0	-11.7									10	10	10	NW2	NW2	NW3	36.8	14	*¹ ≡⁰p; = c
3	-1.2	-1.7	-6.8	-4.1	-0.1	-7.0	-2.5									10	10	0	NW6	N2	N5	12.6	30	*¹ n - a
4	-13.0	-4.8	-9.0	-9.0	-2.4	-13.2	-17.3									1	8	10	NW2	NW3	W1	.	45	= a - p
5	-3.6	2.9	2.8	1.2	3.3	-9.2	-10.7									10	10	10	SW3	SW6	SW6	3.3	43	≡⁰p ≡⁰ap
6	2.1	1.3	0.6	1.2	3.6	0.3	0.1									10	10	10	SW6	W2	SW2	5.4	23	≡⁰ n - a, *¹a, = ap
7	-1.0	2.0	-4.0	-1.8	2.4	-4.5	-4.1									1	7	7	W4	SW3	SW1	0.6	10	*¹a; = ap
8	-7.0	1.0	-1.4	-2.2	4.5	-9.0	-13.7									8	10	10	SE1	SE2	NNE3	8.9	3	= ⌣² a
9	-2.6	-1.3	-2.5	-2.2	-0.9	-2.8	-2.5									10	10	10	NW4	NW4	W3	0.8	10	*¹ n a; = ap
10	-6.4	0.4	-4.2	-3.6	0.9	-7.7	-									2	1	3	W2	W2	C	.	10	
11	-8.6	-1.1	-5.2	-5.0	-0.3	-9.2	-14.3									3	10	10	SSW2	SSW3	C	0.2	7	*¹ ap; = a, ≡¹p
12	-4.8	-2.4	-5.0	-4.3	-2.1	-8.0	-12.2									10	10	10	N1	NW3	C	1.0	8	*¹ 13²⁰ 15⁰⁰; = a
13	-7.8	-4.4	-8.0	-7.0	-3.0	-9.0	-8.7									10	8	5	NW2	WNW5	WNW1	1.0	12	*¹ n - a; = ap
14	-7.0	-3.2	-5.5	-5.3	-2.1	-9.0	-									10	10	10	WNW2	W6	SW4	2.0	13	*¹ n ap
15	-5.0	-2.8	-3.2	-3.6	-2.1	-6.6	-									10	10	10	W2	W2	SW2	2.1	15	*⁰ a p
16	-5.8	-1.2	-3.0	-3.2	-1.0	-7.0	-									10	10	10	N1	WNW1	NW2	2.2	17	*¹ n p; = a
17	-3.4	-0.8	-2.8	-2.4	-0.5	-5.2	-8.1									10	10	10	W3	NW2	NW2	2.2	18	*¹ a p; = a
18	-3.8	-0.4	-2.8	-2.4	1.4	-4.4	-2.0									10	7	10	N1	E1	E2	0.1	18	*⁰ = ap
19	-5.0	-1.0	-3.4	-3.2	-0.1	-5.5	-7.1									10	6	10	E2	E3	E3	1.0	16	*⁰ a; = ap
20	-5.4	-3.2	-9.2	-6.8	-2.4	-10.1	-6.1									10	10	10	E2	NE2	E1	0.2	16	= ap
21	-10.0	-9.2	-9.0	-9.3	-6.0	-11.1	-12.2									10	10	10	N2	N4	N2	14.0	15	*⁰ nap
22	-8.8	-4.4	-3.0	-4.8	-2.7	-10.1	-10.2									10	10	10	N4	N2	E1	4.0	20	*ᵗ ap
23	-2.4	0.4	-2.4	-1.7	0.6	-4.0	-5.1									10	10	7	SE2	E2	E2	0.2	20	*¹ a; = ap
24	-9.0	-1.8	-8.0	-6.7	-0.1	-10.6	-15.3									7	1	0	NE1	NNE2	C	.	17	= ap
25	-8.8	3.6	-1.4	-2.0	4.8	-10.1	-17.8									10	7	2	NW1	E2	E2	.	16	= ⁰ap; ⌣ ᵗa
26	-8.8	2.0	0.0	-1.7	4.3	-9.6	-14.7									2	4	0	E1	E2	C	.	14	= ap; ⌣² a
27	0.2	5.8	2.7	2.8	7.1	-2.5	-5.1									8	10	10	S1	SE2	SE2	.	10	= ap
28	0.6	3.4	0.8	1.4	3.8	0.1	-0.7									10	9	10	E2	E2	NE2	11.4	5	*¹ p; = a
29	-0.7	0.6	0.0	0.0	0.9	-0.9	-0.2									10	10	10	NE2	NE2	NE2	2.2	8	*² a; = p
30	-0.8	-0.2	-2.2	-1.4	0.4	-2.4	0.0									10	10	10	NE2	NNE2	NE3	0.3	7	*¹ ≡⁰ a, = p
31	-3.6	-2.0	-3.2	-3.0	-1.6	-4.2	-3.1									10	10	10	NNE3	N2	NW2	0.1	7	*¹ n a p; = a
M	-5.0	-0.9	-3.4	-3.2	0.2	-6.8	-									8.7	8.5	8.2	2.3	2.6	2.0	Σ 113.5	-	

Data Date	TEMPERATURA T							Wilgotność wzgl. U				Niedosyt wilgotn.				Zachmurzenie N			Kier. i predk. wiatru D, v			Opad R	Grubość śniegu	POGODA
	I	II	III	Dies	Max	Min	Min 5 cm	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	I	II	III			
1	-3.8	-0.2	-0.8	-1.4	0.4	-4.5	-4.6	73	82	81	79	1.2	1.1	1.1	1.1	10	10	9	E2	NW2	NW1	0.1	6	$*^1$ a; = ap
2	-2.6	0.8	-0.2	-0.6	1.8	-5.5	-5.1	83	86	86	85	0.9	0.9	0.8	0.9	10	10	10	NNW2	NNW2	E4	1.0	5	$*^2$ a; = ap
3	-1.8	1.2	0.2	0.0	2.1	-2.4	-2.5	83	94	80	86	0.9	0.4	1.2	0.8	10	10	10	E2	SE3	E2	.	5	= ap
4	0.8	2.8	1.4	1.6	3.4	0.1	-0.2	83	86	92	87	1.2	1.1	0.6	1.0	10	10	10	E4	E3	ESE3	0.8	2	$\bullet^0$ 20^{30} = a; $\equiv^0$ p
5	3.6	5.2	2.4	3.4	6.8	0.9	0.5	93	92	100	95	0.5	0.7	0.0	0.4	10	10	10	E1	SE1	NNW3	14.2	-	$\bullet^0$ n - a, γ^2 21^{30}-22^{10}; $=^1$ a
6	1.2	1.1	0.5	0.8	2.8	0.4	0.9	100	100	96	99	0.0	0.0	0.2	0.1	10	10	10	NW1	NW2	NW3	0.0	pł	$\bullet^0$ n; $*^0$ 21^{30}; $\equiv^2$ a
7	-0.4	0.8	-0.6	-0.2	1.3	-0.6	-0.4	86	86	93	88	0.8	0.9	0.4	0.7	10	10	10	NW3	NW3	C	.	pł	$*^0$ γ^{40}; = ap
8	-0.8	2.3	-1.8	-0.5	4.3	(-1.8)	-1.4	91	77	88	85	0.5	1.7	0.7	1.0	10	8	6	NNE1	N1	C	.	-	∞^0 a; = ap
9	-1.0	5.4	0.2	1.2	6.8	-4.6	-4.5	93	46	92	77	0.4	4.9	0.5	1.9	3	4	0	C	WNW1	C	.	pł	$\equiv^0$ $\smile^1$ ap
10	0.6	3.6	1.4	1.8	4.5	-1.1	-1.0	90	68	91	83	0.6	2.5	0.7	1.3	8	10	10	NW2	W2	C	.	pł	= a p
11	0.0	1.6	1.0	1.0	2.8	-1.9	-3.1	78	78	88	81	1.3	1.6	0.8	1.2	4	10	10	N3	N2	N1	0.1	pł	$*^1$ 14^{55}-15^{10}; $*^0$p; ∞^0 $\smile^2$ a
12	0.2	2.2	0.9	1.0	2.5	-0.4	-1.0	92	77	94	88	0.5	1.7	0.4	0.9	10	10	10	NW2	W1	NW2	0.1	pł	$*^0$ = n a p
13	1.2	6.0	2.2	2.9	7.3	0.6	-0.2	96	71	91	86	0.3	2.7	0.7	1.2	10	8	10	NW2	W2	C	.	pł	γ^1 a; = ap
14	0.2	8.4	3.8	4.0	9.7	-2.9	-6.6	86	53	85	75	0.9	5.1	1.2	2.4	2	4	1	E1	SE2	C	.	pł	$\smile^2$ a; = ap
15	3.0	14.0	8.2	8.4	16.0	0.6	-2.0	81	55	77	71	1.5	7.2	2.6	3.8	1	1	2	E2	E3	E3	0.0	pł	∞^1 $\smile^2$ a, = ap
16	3.8	11.4	8.2	7.9	12.9	1.5	-1.6	83	65	93	80	1.3	4.7	0.8	2.3	3	5	10	E2	NE3	NE2	.	.	$\bullet^1$ p; = $\frown^2$ a
17	4.8	4.4	4.0	4.3	8.5	(4.0)	4.5	98	98	85	94	0.1	0.2	1.2	0.5	10	10	10	NNW3	NNW4	NNW2	14.4	.	$\bullet^1$ n - a; = ap
18	3.4	7.0	2.6	3.9	9.2	1.8	1.7	98	67	91	85	0.1	3.3	0.7	1.4	10	10	2	NNW2	NNW3	C	0.1	.	= $\smile^0$ a p
19	2.4	10.0	6.6	6.4	11.4	-2.3	-6.6	89	42	79	70	0.8	7.1	2.0	3.3	0	6	10	W1	NW1	SE1	3.2	.	$\smile^2$ a; = $\frown^2$ p
20	6.8	8.5	7.4	7.5	10.4	6.3	5.2	93	88	90	90	0.8	1.4	1.0	1.1	10	10	10	WNW3	W3	W2	2.7	.	γ = ap
21	8.4	7.0	4.2	6.0	9.2	4.1	5.5	90	93	88	90	1.0	0.7	0.9	0.9	10	10	7	W2	WNW2	WNW3	9.2	.	$\bullet^1$ n...a; $\equiv^0$ ap
22	4.4	7.2	4.6	5.2	8.3	4.0	3.0	93	76	97	89	0.6	2.5	0.3	1.1	10	10	6	N2	W2	C	0.2	.	$\bullet^1$ a p; $\equiv^0$ ∞^0 a, = p
23	3.8	9.0	5.1	5.8	10.8	1.0	-1.5	98	54	86	79	0.1	5.3	1.3	2.2	10	10	10	NW3	N2	N2	.	.	$\bullet^1$ n; $\frown^1$ a; $\smile^1$ p; = ap
24	1.0	3.0	3.7	2.8	5.5	-0.7	-2.5	75	84	90	83	1.7	1.2	0.8	1.2	10	10	9	NW2	NNW4	NW2	.	.	= a
25	4.0	8.8	3.3	4.8	10.1	-0.8	-4.1	92	58	90	80	0.6	4.8	0.7	2.0	4	10	4	N1	E2	E1	.	.	= $\frown^1$ ap
26	4.4	9.4	5.0	6.0	12.9	-0.3	-3.1	82	68	98	89	1.5	1.4	0.1	1.0	6	10	2	SSE2	WSW3	SE1	0.1	.	$\bullet^1$ 14^{00}...p; $\frown^1$ a; = ap
27	8.7	13.0	8.2	9.5	13.3	-4.5	0.3	78	65	85	76	2.4	5.3	1.7	3.1	7	10	10	S3	S6	S2	4.1	.	$\bullet^1$ 11^{55}-12^{30}, 17^{20}; = ap
28	5.4	9.2	6.3	6.8	10.2	3.6	1.0	77	52	76	68	2.1	5.5	2.2	3.3	9	10	8	SW3	SW6	SW4	0.0	.	$\bullet^0$ a p; = $\frown^2$ a
29	6.0	10.2	6.4	7.2	11.5	0.8	-4.1	83	54	84	74	1.6	5.7	1.6	3.0	8	8	8	SW2	NW2	C	.	.	= $\frown^1$ ap
30	5.8	10.6	7.0	7.6	12.1	5.2	3.8	95	57	90	81	0.4	5.5	1.0	2.3	10	8	4	NW3	W2	C	.	.	$\equiv^0$ ∞^0 a, $\frown^1$ p
M	2.4	6.1	3.4	3.8	7.6	0.2	-1.0	88	73	88	83	0.9	2.9	0.9	1.6	7.8	8.7	7.6	2.1	2.5	1.5	50.3	-	

STRZELNA Maj — Mai 1958

Data Date	TEMPERATURA T							Wilgotność wzgl. U				Niedosyt wilgotn. Δ				Zachmurzenie N			Kier. i prędk. wiatru D, v			Opad R	Grubość śniegu s	POGODA
	I	II	III	Dies	Max	Min	Min 5 cm	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	I	II	III			
1	10.7	15.3	12.0	12.5	17.1	5.3	0.7	84	45	68	66	2.1	9.5	4.4	5.3	3	0	0	WSW3	WNW6	N3	.		∞⁰a; ⌒¹ap
2	8.2	16.0	10.4	11.2	17.9	2.5	-2.5	87	44	78	70	1.4	10.2	2.7	4.8	0	5	1	NW2	W3	SE1	0.5		⌒² ap; ═ p
3	10.8	11.4	6.6	8.8	12.7	6.6	4.0	87	49	74	70	1.7	6.8	2.5	3.7	10	4	10	SW2	W5	W2	1.7		●¹ 7³⁰ ═⁰a; ⌒⁰p
4	5.6	6.0	4.9	5.4	8.2	3.4	3.5	83	61	78	74	1.6	3.7	2.0	2.4	7	7	3	W5	W6	W4	0.4		●¹ n, 10¹⁵⁻²⁵ ▲¹ 16⁴⁵⁻⁵⁰; ═ ∞⁰a
5	5.2	11.6	9.2	8.8	13.7	1.1	-4.8	77	48	77	67	2.0	7.1	2.6	3.9	9	7	10	SW4	WSW4	SW1	0.1		●⁰ 20²⁵ p; ═ ∞⁰a
6	8.7	12.0	12.5	11.4	15.1	3.6	0.0	78	94	93	88	2.4	0.8	1.0	1.4	10	10	10	E1	SW1	SW2	1.3		●¹ ═¹a; ═ p
7	11.8	13.8	10.1	11.4	14.6	9.6	8.0	89	52	70	70	1.5	7.7	3.8	4.3	10	6	5	SW3	W7	WSW2	0.1		●¹ ═⁰a
8	8.1	11.8	9.1	9.5	15.4	6.0	2.5	70	73	95	79	3.3	3.8	0.7	2.6	10	9	4	WSW4	WSW4	C	.		●¹ n, ═ ap; ⌒¹p
9	12.8	20.7	14.1	15.4	23.0	7.6	4.5	87	62	93	81	1.9	9.2	1.1	4.1	10	10	1	SSW2	WSW3	C	1.0		═⁰a; ⌒²ap; ═⁰p
10	14.8	21.0	14.2	16.0	21.8	11.1	6.1	93	71	95	86	1.1	7.3	0.7	3.0	10	10	8	SSE1	W2	C	1.5		●¹ 14⁵⁵-15⁰⁵, p; ═⁰ap
11	14.8	23.0	16.8	17.8	24.7	11.1	6.8	94	60	91	82	0.9	11.2	1.8	4.6	10	10	10	S2	SW4	C	0.0		(R¹) 21⁴⁰ str W; ═⁰ ⌒²a
12	13.2	17.6	13.6	14.5	18.8	12.7	9.9	100	74	87	87	0.0	5.3	2.0	2.4	10	10	10	W1	NW1	E2	0.7		●¹ 8⁰⁰⁻⁰⁵, (R) 7⁴⁰ str 5, R 21⁴²-23²⁰ SE-NE; ═ ap,
13	12.2	15.5	8.4	11.1	16.6	8.1	10.4	82	53	85	73	2.5	8.2	1.6	4.1	10	7	3	NW4	WSW5	C	.		●¹ n; ═ ⌒¹p [⌒²p
14	11.0	15.4	13.0	13.1	17.1	5.1	2.2	73	51	80	68	3.5	8.5	3.0	5.0	10	7	10	E1	SE4	E2	.		═ ap
15	15.4	25.8	16.2	18.4	27.1	11.1	9.2	84	60	93	79	2.8	13.3	1.4	5.8	8	8	10	SE2	SW4	C	5.0		R¹ 17⁰⁰-18⁴⁵ SW-NE, (R¹) 21⁰⁰⁻⁴⁰ SW-NE str W; ═ ⌒⁸a;
16	14.6	19.4	16.4	16.7	21.8	12.8	10.9	86	65	95	82	2.4	7.8	0.9	3.7	7	8	6	SW2	SE2	SE2	7.0		●² R² 16²⁵-17⁵⁵ SW-NE; ═ ⌒⁸a; ═⁰p [═¹p
17	14.0	14.8	9.1	11.8	16.6	8.9	6.6	92	75	79	82	1.3	4.1	2.5	2.6	10	10	1	SW3	SW3	SW3	.		●¹ n, ═⁰a, ═ p
18	7.8	12.6	11.0	10.6	14.7	5.1	2.5	73	69	92	78	2.8	4.6	1.0	2.8	8	10	10	SSW4	SSW4	SSW4	5.0		●¹ 8⁰⁰, 21⁰⁰; ═ a
19	10.5	14.0	10.8	11.5	15.3	8.1	5.9	82	66	86	78	2.3	5.4	1.8	3.2	9	9	6	WSW4	W4	C	0.0		═ ap,
20	11.8	19.8	13.2	14.5	20.6	4.3	1.0	87	61	83	77	1.8	8.9	2.6	4.4	3	5	0	SSE2	S2	E1	.		═ ⌒¹a
21	16.2	26.6	17.4	19.4	27.5	8.1	5.0	90	46	91	76	1.7	18.7	1.9	7.4	1	3	2	SSE2	SSW3	SE1	.		═ a; ⌒¹ap
22	10.5	13.8	11.0	11.6	18.6	9.8	11.5	85	70	99	85	1.9	4.7	0.1	2.2	10	10	10	NW3	N3	C	22.5		●¹ 15⁴⁵-16⁰⁰, 19²⁵-20⁰⁰, 21⁰⁰⁻⁵⁰; R⁰ 19²⁵-20⁰⁰ SW-NE, R¹ 21⁵⁰⁻⁵⁵
23	11.4	21.2	14.2	15.2	23.9	9.8	9.5	99	73	91	88	0.2	6.9	1.5	2.9	9	4	1	N1	N2	NE1	.		═⁰a, ═ ⌒²p [SW-NE; ⌒¹a
24	15.2	22.6	16.8	17.8	23.7	11.8	7.5	90	63	91	81	1.7	10.2	1.8	4.6	4	2	1	NW2	WNW2	C	.		═ a; ⌒²ap; ═⁰p
25	19.2	26.5	19.4	21.1	27.2	11.8	7.8	84	44	82	70	3.6	19.2	4.0	8.9	2	3	2	E2	NE2	NE1	.		∞⁰a; ═ ⌒²ap
26	20.6	28.4	21.0	22.8	28.9	13.6	9.5	72	47	74	64	6.7	20.4	6.4	11.2	0	3	5	ESE2	SSE2	ESE2	1.0		⌒²a; ═ ⌒¹p
27	20.4	27.0	23.0	23.4	28.4	14.5	11.5	81	50	72	68	4.6	18.1	7.8	10.2	1	8	10	N1	NE1	SE2	.		●² R¹ n; ═ ap, ⌒²p
28	22.4	30.1	16.5	21.4	30.4	(16.5)	13.5	67	45	94	69	8.9	23.3	1.2	11.1	4	9	10	SE3	S3	WNW6	1.9		●⁰ p, ═ ⌒⁰a, ═⁰p
29	12.2	13.0	12.4	12.5	17.0	11.6	11.5	85	80	85	83	2.2	3.0	2.2	2.5	10	10	10	W3	NW2	N2	.		●¹ n, ⌒¹p
30	13.0	15.3	14.2	14.2	16.3	11.1	10.5	73	69	88	77	4.1	5.5	2.0	3.9	3	10	10	NE2	NNE2	S2	.		
31	14.0	15.8	15.0	15.0	16.7	13.1	11.8	90	90	99	93	1.6	1.7	0.1	1.1	10	10	10	E3	N2	N1	3.5		●¹ R⁰ 17³⁵-18⁴⁰; ═ ⌒⁰a; ═² p
M	12.8	18.0	13.3	14.4	19.7	8.9	6.4	84	62	86	77	2.5	8.9	2.2	4.5	7.0	7.2	6.1	2.5	3.2	1.5	∑53.2		

Data Date	TEMPERATURA t							Wilgotność wzgl. U				Niedosyt wilgotn. Δ				Zachmurzenie N			Kier. i predk. wiatru D, v			Opad R	Stopień zamarz. n	POGODA
	I	II	III	Dnia	Max	Min	Min 5 cm	I	II	III	Dnia	I	II	III	Dnia	I	II	III	I	II	III			
1	14.9	16.0	15.2	15.3	19.6	12.9	10.0	93	80	94	89	1.1	3.6	1.0	1.9	10	10	8	SSW2	W1	NE1	0.0		●¹ ═ a; ═°-ᵃ¹p
2	15.3	19.0	11.8	14.5	20.4	8.3	4.5	79	74	94	82	3.7	5.8	0.8	3.4	2	4	2	WSW4	WNW4	N1	.		-ᵃ¹a; ═ ap; -ᵃ²p
3	13.8	18.8	15.0	15.6	19.6	9.3	7.0	92	69	92	84	1.3	6.7	1.3	3.1	9	8	7	NW1	N2	NE1	.		-ᵃ¹a; ═ ap; -ᵃ°p
4	15.6	16.4	15.1	15.6	20.1	12.1	9.0	86	95	81	87	2.4	0.9	3.4	2.2	10	10	9	ESE2	N2	W2	3.0		●¹ 13⁰⁰-15; -ᵃ°a; ═ ap
5	13.4	15.4	12.0	13.2	18.3	11.6	10.0	94	74	87	85	0.9	4.6	1.8	2.4	10	10	10	NW3	NW5	N3	1.5		●¹ n; 13⁴⁰-14⁴⁰; ═ ap
6	5.6	8.8	4.6	5.9	12.2	4.3	5.5	67	57	87	70	2.9	4.9	1.1	3.0	10	9	0	N4	NNW5	N2	.		-ᵃ² p.
7	6.1	13.7	6.9	8.4	18.1	-0.8	-4.1	73	48	92	71	2.5	8.1	0.7	3.8	3	0	0	SE2	SSE2	C	.		-ᵃ¹ap
8	14.4	21.4	17.1	17.5	23.1	2.6	-0.7	63	32	76	57	6.1	17.4	4.7	9.4	0	1	9	SSE3	S3	C	.		-ᵃ¹ a
9	16.6	19.4	11.0	14.5	20.3	10.6	9.5	78	58	94	77	4.3	9.3	0.8	4.8	9	8	3	N1	N1	C	.		═ -ᵃ¹a; ═¹-ᵃ²p
10	13.6	16.7	10.8	13.0	18.3	9.0	5.5	84	64	89	79	2.5	6.8	1.5	3.6	9	10	2	W2	WNW2	N1	.		═ a; -ᵃ²ap; ═°p
11	13.2	15.6	12.4	13.4	16.0	6.8	3.7	83	64	80	76	2.6	6.4	2.9	4.0	8	10	2	W2	W3	NW3	.		═ -ᵃ¹ap
12	10.5	15.4	10.6	11.8	17.1	9.6	8.7	87	53	64	68	1.6	8.2	4.6	4.8	10	9	3	NW4	NW3	NNW2	.		-ᵃ¹p
13	8.8	16.8	10.6	11.7	17.7	4.1	1.7	75	37	64	59	2.9	12.1	4.6	6.5	7	6	2	N4	N4	N1	.		
14	12.2	18.2	10.8	13.0	20.1	4.1	-0.6	73	38	79	63	3.8	13.0	2.8	6.5	2	2	2	N3	NW2	C	.		-ᵃ¹ap
15	10.0	15.6	9.2	11.0	18.1	5.3	0.7	76	62	83	74	3.0	6.7	2.0	3.9	2	6	2	NW2	NW3	C	.		-ᵃ² p
16	13.2	19.3	11.5	13.9	20.4	6.0	2.0	61	44	85	63	6.0	12.6	1.9	6.8	2	6	1	SE2	E1	C	.		-ᵃ¹a, -ᵃ°p
17	16.4	21.8	16.4	17.8	23.2	6.9	2.5	57	42	57	52	7.9	15.0	7.9	10.3	0	2	2	ENE1	ENE1	E2	.		-ᵃ¹a, -ᵃ² p
18	15.8	24.4	19.2	19.6	25.5	8.3	4.4	61	36	60	52	6.9	19.7	8.9	11.8	1	2	10	ESE2	ESE5	SE1	9.0		∞⁰a, ═ ap
19	12.4	15.8	11.8	13.0	19.4	11.6	11.5	80	50	85	72	2.9	8.9	2.0	4.6	8	8	9	NNW4	W4	NW1	.		●¹ n, -ᵃ¹p
20	13.5	20.2	15.2	16.0	21.1	6.6	4.2	73	40	97	70	4.2	14.3	0.6	6.4	3	6	10	SSE2	SSE3	ESE2	1.0		●¹ 19¹⁰-21⁴⁰
21	16.5	17.8	13.6	15.4	21.0	13.6	14.0	78	72	90	80	4.3	5.8	1.6	3.9	8	10	4	W5	SSW4	C	1.0		●¹ n; 20⁰⁰; ═¹p
22	15.6	20.0	13.0	15.4	20.8	11.1	8.5	88	58	92	79	2.1	9.8	1.3	4.4	9	9	7	W2	SW2	NE1	.		═ -ᵃ¹ap
23	15.4	13.4	11.0	12.7	16.6	8.5	6.0	84	92	97	91	2.8	1.3	0.3	1.5	10	10	6	NE2	SE2	C	7.7		●¹ a - 9²⁵, 15⁴⁰ - p; ═ -ᵃ¹a, ═¹p
24	15.4	20.4	17.2	17.6	22.2	8.9	4.5	77	46	66	63	4.1	12.9	6.7	7.9	1	4	9	W2	W2	C	4.5		-ᵃ² a
25	14.0	15.6	13.0	13.9	18.3	13.0	12.5	97	82	96	92	0.6	3.2	0.6	1.5	10	10	10	NE2	SSW4	NW7	1.5		●¹ p, ═° a
26	13.0	19.8	15.0	15.7	21.0	11.8	11.8	98	67	97	87	0.4	7.7	0.5	2.9	10	8	6	W2	W2	NE1	0.0		● a, ═¹ -ᵃ² p
27	16.0	17.2	16.0	16.3	19.7	13.6	10.5	90	89	97	92	1.8	2.2	0.6	1.5	10	10	10	S2	SE2	C	0.4		● ═ -ᵃ¹a, ●¹p
28	16.4	16.4	17.4	16.9	18.1	15.4	14.4	97	100	99	99	0.6	0.0	0.2	0.3	10	10	10	N2	N2	N2	12.5		●¹ ═ a, ═°p
29	16.0	17.2	16.0	16.3	20.3	15.9	16.0	100	97	86	94	0.0	0.6	2.5	1.0	10	10	1	NW3	ENE2	NE2	3.2		●¹ ═°a, -ᵃ² p
30	17.4	19.4	19.0	18.7	21.6	10.5	7.5	85	78	97	87	3.0	4.8	0.7	2.8	5	10	2	N2	W2	NNE2	3.7		●¹ 12⁴⁰ - p, -ᵃ² ap; ═ p
M	13.7	17.5	13.3	14.4	19.6	9.0	7.0	80	63	85	76	3.0	7.8	2.3	4.4	6.6	7.3	5.3	2.5	2.7	1.3	Σ49.0		

Data Date	TEMPERATURA T							Wilgotność wzgl. U				Niedosyt wilgotn. A				Zachmurzenie N			Kier. i prędk. wiatru D. v			Opad R	Słońce Soleil h	POGODA
	I	II	III	Dies	Max	Min	Min 5 cm	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	I	II	III			
1	18.0	24.8	18.6	20.0	26.0	16.6	14.8	91	56	93	80	1.8	13.7	1.5	5.7	10	7	10	NE2	NNE3	N2	3.4		$\bullet^{1}$ 19$^{30-55}$; R^{1} 21^{40}-22^{50} SW-NE; — ap
2	17.0	22.2	18.8	19.2	22.7	13.3	10.2	89	59	84	77	2.2	11.0	3.5	5.6	3	6	8	NE2	NE4	NE2	0.4		Ω^{1} a p
3	16.2	23.4	20.4	20.1	24.5	14.6	13.0	99	66	83	83	0.2	9.7	4.2	4.7	10	9	10	E3	E2	E2	1.3		$\bullet^{1}$ n; R^{1} 21^{30}-22^{45} SW-NE; $\equiv^{0}$ a
4	16.0	18.8	15.8	16.6	20.8	15.7	15.0	99	78	97	91	0.2	4.7	0.5	1.8	10	9	6	E2	SSE2	N1	0.0		$\bullet^{1}$ n; — a; $\equiv^{0}$ Ω^{1} p
5	15.6	22.6	18.0	18.6	23.1	13.6	(11.0)	100	56	87	81	0.0	12.1	2.6	4.9	10	5	6	N2	N4	NW2	0.0		$\bullet^{1}$ 15$^{25-40}$, 19$^{28-35}$; (R^{1}) str W; $\equiv^{E}$ a, — p
6	16.0	21.4	16.2	17.4	22.5	14.1	13.2	95	71	97	88	1.0	7.4	0.6	3.0	10	8	10	WNW2	W3	W2	.		$\bullet^{0}$ p
7	16.4	17.2	14.6	15.7	19.6	14.6	15.0	99	74	89	87	0.2	5.1	1.8	2.4	10	10	4	W2	SW3	NNW2	1.4		$\equiv^{0}$ a
8	12.9	18.4	13.7	14.7	19.1	7.1	3.8	77	68	79	75	3.5	6.8	3.4	4.6	1	8	2	WNW2	W4	NNW3	0.5		Ω^{2} a p
9	13.8	20.0	15.0	16.0	20.3	7.2	4.0	90	63	92	82	1.6	8.6	1.3	3.8	9	9	2	W2	SW4	NW3	.		$\bullet^{0}$ n, — Ω^{2} a p
10	16.0	22.4	16.6	17.9	23.8	11.8	8.5	95	59	93	82	1.0	11.0	1.4	4.5	10	8	2	NNW1	S1	NE1	.		∞^{0} a; — Ω^{2} a p
11	18.4	26.0	18.4	20.3	27.5	13.7	11.0	87	51	93	77	2.7	16.5	1.5	6.9	9	8	2	N1	W2	NE1	.		— ∞^{0} Ω^{1} a; $\equiv^{0}$ Ω^{E} p
12	19.8	28.2	19.2	21.6	28.9	14.5	11.6	82	53	95	77	4.1	18.1	1.0	7.7	7	7	8	SW2	SSW2	SE1	1.0		R^{1} 21^{40}-22^{50} W-SE str S, Ω^{2} n; — na, $\equiv^{0}$ p
13	20.0	27.2	20.8	22.2	28.6	15.4	12.7	87	48	88	74	3.1	18.7	3.0	8.3	6	4	4	SW2	SW3	SE1	.		∞^{0} a; — Ω^{1} a p
14	21.0	23.0	16.8	19.4	26.1	16.7	13.0	78	60	78	72	5.6	11.2	4.2	7.0	10	8	2	SSW3	SSW2	W2	.		— a; Ω^{1} p
15	18.0	24.2	19.8	20.4	26.7	9.1	6.5	79	46	67	64	4.2	16.4	7.7	9.4	3	2	4	NE2	NE2	N1	.		Ω^{2} a
16	20.0	31.4	24.0	24.8	32.0	15.7	12.5	74	41	68	61	6.0	27.2	9.4	14.2	4	0	2	E2	ESE4	SE2	.		∞^{0} a
17	23.4	20.0	14.0	17.8	27.8	14.0	13.5	76	75	79	77	7.0	5.8	3.4	5.4	3	10	4	S2	W7	SSW1	.		∞^{0} a, — ap
18	15.0	19.2	13.0	15.0	20.1	11.6	7.7	74	46	74	65	4.3	12.0	4.0	6.8	2	6	5	WSW4	W5	W1	.		— a
19	14.4	20.6	13.0	15.2	22.3	9.8	6.0	77	43	76	65	3.8	13.8	3.6	7.1	0	1	1	W2	WNW4	C	.		Ω^{0} a p
20	16.1	24.0	19.3	19.7	25.9	6.9	2.5	61	42	67	57	7.2	17.4	7.4	10.7	1	0	2	N1	NE1	NW1	.		Ω^{1} a p
21	16.4	22.2	14.8	17.0	23.2	14.6	13.0	89	49	88	75	2.1	13.8	2.0	6.0	10	8	10	W2	SW4	C	0.0		$\bullet^{1}$ 7^{40}; — a; Ω^{0} p
22	16.4	23.8	17.8	19.0	25.7	11.9	8.5	73	39	95	69	5.1	17.9	1.0	8.0	0	4	10	SSW3	SSW3	SSW2	5.0		R^{1} 19$^{05-50}$ SW-NE, 21^{40}-22^{00} SW-NE; Ω^{0} a; — p
23	15.2	16.0	14.5	15.0	20.1	13.5	11.4	98	86	94	93	0.4	2.5	0.9	1.3	10	10	10	SSW2	W1	SW3	8.0		$\bullet^{1}$ n a ; — a
24	13.0	18.8	11.6	13.8	20.1	10.8	9.8	87	49	90	75	1.9	11.2	1.3	4.8	4	9	8	SW2	SSW2	SSE1	1.3		$\bullet^{1}$ 8$^{00-25}$; Ω^{1} a, — a p
25	14.2	16.6	13.0	14.2	18.6	9.9	6.7	83	67	99	83	2.7	6.3	0.2	3.1	10	8	10	SW5	SW3	WSW1	1.0		∞^{0} a
26	13.0	18.2	10.2	12.9	19.6	9.1	6.2	80	46	96	74	3.0	11.3	0.4	4.9	0	5	1	NW2	NW4	N1	.		Ω^{1} a, Ω^{E} p
27	12.3	21.9	15.0	16.0	24.1	5.9	3.6	83	41	94	73	2.4	15.5	0.9	6.3	6	3	10	C	SW2	C	.		— Ω^{2} a p
28	17.0	22.0	16.4	18.0	23.0	13.6	11.2	93	50	90	78	1.4	13.2	1.9	5.5	8	5	8	W2	W3	C	1.1		— Ω^{E} a p
29	18.2	26.8	21.2	21.8	27.9	14.8	14.0	87	53	81	74	2.7	16.6	4.8	8.0	8	8	10	S1	SW3	SW1	.		$\bullet^{0}$ n; — a, ∞^{0} a p
30	17.0	22.4	15.0	17.4	22.9	14.6	15.0	78	48	88	71	4.3	14.2	2.0	6.8	0	7	4	NW4	W3	C	.		Ω^{2} p
31	18.2	25.2	15.2	18.4	25.3	11.5	8.8	76	50	86	71	5.1	16.0	2.5	7.9	6	8	2	S1	NW2	C	.		Ω^{E} a, Ω^{7} p
M	16.6	22.2	16.5	18.0	23.8	12.5	13.3	85	56	86	76	2.9	12.4	2.7	6.0	6.1	6.5	5.7	2.1	3.0	1.3	Σ24.4		

Data Date	TEMPERATURA T							Wilgotność wzgl. U				Niedosyt wilgotn.				Zachmurzenie N			Kier. i prędk. wiatru D, v			Opad R	Grubość śniegu	POGODA
	I	II	III	Dies	Max	Min	Min 5 cm	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	I	II	III			
1	17.4	25.2	19.0	20.2	26.7	8.9	7.7	75	35	57	56	4.9	20.9	9.4	11.7	0	0	1	N1	NW1	S1	0.0		$\frown^1$ ap
2	22.0	24.5	19.2	21.2	26.2	16.7	12.3	73	57	89	73	7.0	13.3	2.3	7.5	4	8	10	SW4	SW4	C	22.6		R^1 21^{40}-23^{40} SW-NE
3	16.0	20.2	13.4	15.8	21.1	13.3	10.5	70	49	94	71	5.4	12.1	0.9	6.1	4	8	4	NW3	SW4	C	.		$\frown^1$ p
4	16.0	20.0	13.0	15.5	21.2	10.6	9.6	70	41	87	66	5.4	13.8	1.9	7.0	3	4	0	NE1	N1	C	.		$\frown^2$ a-p
5	14.6	22.2	13.4	15.9	23.2	6.5	4.0	81	48	92	74	3.1	14.0	1.3	6.1	2	5	2	SW2	SSW3	C	.		$\frown^2$ ap
6	15.6	24.2	14.4	17.2	25.2	11.1	7.2	74	45	90	70	4.6	16.8	1.6	7.7	7	9	1	S2	S4	C	0.0		∞^0 a; = $\frown^2$ ap
7	16.0	20.0	16.4	17.2	20.6	11.9	8.0	78	75	99	84	4.0	5.8	0.2	3.3	9	10	10	W1	S1	SE1	13.1		$\bullet^0$ 10^{05-16}, $\bullet^1$ p; = $\frown^1$ a
8	16.2	13.2	11.0	12.8	16.8	10.9	14.5	97	96	99	97	0.6	0.6	0.1	0.4	10	10	0	WNW1	NW3	C	7.5		$\bullet^1$ nap; $=^0$ a, $=^2$ p
9	13.5	21.8	17.6	17.6	22.9	7.8	5.2	97	54	85	79	0.6	11.9	3.0	5.2	3	5	10	WNW1	SW4	NW3	0.0		$=^1$ $\frown^2$ a, = p
10	12.8	18.7	11.5	13.6	20.9	10.8	(4.5)	94	54	93	80	0.9	9.9	1.0	3.9	1	3	0	W2	W3	NW1	0.0		$=^0$ a; $\frown^2$ ap
11	13.6	20.8	14.2	15.7	22.3	7.1	4.1	81	49	75	68	3.0	12.5	4.1	6.5	0	1	0	NE2	ENE1	C	0.0		= $\frown^2$ a; $\frown^1$ p
12	13.8	23.7	21.1	19.9	25.8	9.6	6.4	77	38	68	61	3.7	16.0	8.1	9.9	1	3	10	E3	E4	C	1.8		— $\frown^2$ a
13	17.0	20.7	16.3	17.6	21.6	16.3	15.5	97	74	90	87	0.6	6.3	1.9	2.9	10	10	10	WNW2	S1	W2	2.7		$\bullet^0$ nap; $=^0$ a
14	14.3	20.6	17.2	17.3	22.3	11.9	8.1	95	61	74	77	0.7	9.5	5.1	5.1	0	8	10	W1	WSW4	S3	0.9		$=^0$ $\frown^2$ a; = p
15	16.3	19.2	13.0	15.4	21.4	12.8	13.5	91	59	93	81	1.7	9.1	1.1	4.0	10	8	0	W4	W3	C	0.0		$\bullet^1$ n; $=^0$ a; $\frown^2$ p
16	14.4	23.4	17.4	18.2	24.5	8.1	4.5	86	55	91	77	2.4	13.1	1.9	5.8	2	3	1	W2	SSW2	SSW2	0.0		$\frown^2$ ap
17	16.4	22.1	13.8	16.5	22.7	13.6	11.5	95	52	94	80	0.9	12.9	0.9	4.9	10	7	4	W2	W2	C	0.0		= $\frown^1$ ap
18	14.2	22.2	12.5	15.4	23.8	10.3	7.0	97	49	92	79	0.6	13.8	1.2	5.2	8	7	0	NNW2	W3	C	0.0		— $\frown^2$ ap
19	14.8	24.6	17.2	18.4	25.7	9.1	5.0	92	44	68	68	1.3	17.4	6.4	8.4	3	2	0	E1	NE2	NE1	0.0		∞^0 $\frown^1$ a; $\frown^6$ p
20	15.1	25.4	17.6	18.9	26.5	12.4	9.9	81	42	87	70	3.4	18.7	2.6	8.2	2	2	10	E3	SE2	W3	2.9		∞^0 p
21	16.6	19.1	16.0	16.9	19.6	16.0	15.2	97	88	99	95	0.6	2.8	0.2	1.2	10	10	10	E2	S1	C	0.0		$\bullet^0$ na; (R^1) E-W, n; = p
22	15.6	24.2	17.2	18.6	25.6	12.5	9.5	99	63	91	84	0.2	11.3	1.8	4.4	10	8	10	ENE1	SE2	C	2.5		$\bullet^1$ 20^{40}, $=^0$ a
23	15.2	21.0	16.2	17.2	22.1	13.6	11.7	97	69	88	85	0.6	7.7	2.1	3.5	10	10	4	SSW2	SW3	C	0.0		$\bullet^1$ n, $\bullet^0$ = a; $\frown^6$ p
24	15.0	19.2	13.2	15.2	20.6	12.8	10.0	86	65	87	79	2.4	7.7	2.0	4.0	4	9	2	S3	SW4	C	0.0		$\frown^1$ ap
25	13.2	20.0	12.2	14.4	21.0	8.6	4.2	91	55	89	78	1.4	10.5	1.5	4.5	2	7	8	W2	W3	C	0.0		$\frown^2$ ap
26	14.0	20.4	14.8	16.0	21.1	10.8	6.7	85	51	83	73	2.3	11.8	2.9	5.7	2	8	10	W2	W5	NW2	0.0		$\frown^1$ a
27	13.8	17.7	14.2	15.0	19.6	11.1	8.4	94	71	86	84	0.9	5.9	2.6	3.1	9	7	2	NW2	WNW3	NW2	0.0		= a
28	13.2	18.2	15.0	15.4	19.6	11.6	9.5	92	65	80	79	1.3	7.3	3.4	4.0	10	9	2	NW2	NNW4	NNW3	0.0		
29	12.5	20.6	15.2	15.9	22.3	11.0	9.6	95	53	82	77	0.7	11.4	3.2	5.1	10	10	10	NW5	N6	N6	.		= $\frown^1$ a
30	14.8	16.2	18.4	17.0	22.1	14.1	13.7	82	95	76	84	3.1	1.0	5.1	3.1	10	10	4	NW4	NW2	N2	0.0		$\bullet^0$ 10^{05-20}
31	15.6	18.8	17.0	17.1	21.6	15.2	13.5	88	76	85	83	2.1	5.1	3.0	3.4	10	10	10	NE2	NE3	NE2	0.0		
M	15.1	20.9	15.5	16.8	22.5	11.5	9.1	87	59	86	77	2.3	10.7	2.7	5.2	5.7	6.8	5.0	2.2	2.9	1.1	Σ54.0		

STRZELNA

Data Date	TEMPERATURA T							Wilgotność wzgl. U				Niedosyt wilgotn. Δ				Zachmurzenie N			Kier. i prędk. wiatru D, v			Opad R	Grubość śniegu k	POGODA
	I	II	III	Dies	Max	Min	Min 5 cm	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	I	II	III			
1	15.4	19.4	12.8	15.1	23.5	12.8	12.0	95	59	89	81	1.0	9.1	1.6	3.9	10	8	4	N2	NE2	NE1	•		= a; a^0 p
2	10.8	20.4	12.2	13.9	21.1	7.1	3.0	79	39	73	64	2.8	14.7	3.8	7.1	1	1	0	E2	W4	C	•		a^4 ap
3	11.8	18.4	10.8	13.0	19.8	6.6	2.5	77	46	72	65	3.1	11.4	3.7	6.1	0	2	0	NE2	E2	C	•		a^1 ap
4	6.8	18.8	10.0	11.4	20.1	1.9	(-2.0)	90	42	88	73	1.0	12.6	1.5	5.0	0	1	2	NE1	NE2	C	•		a^2 ap
5	11.4	19.8	11.2	13.4	21.6	7.3	1.0	89	61	96	82	1.5	8.9	0.5	3.6	0	0	1	NW2	N3	C	..		a^2 ap
6	14.8	23.6	11.4	15.3	25.0	8.6	2.7	77	42	82	67	3.8	17.0	2.5	7.8	3	1	1	WNW2	N2	C	•		a^1 a
7	12.6	25.4	13.0	16.0	27.1	6.8	1.2	88	33	89	70	1.7	21.7	1.6	8.3	0	0	0	E1	E2	C	•		a^2 ap
8	15.0	28.4	16.8	19.2	28.4	10.3	3.7	69	27	87	61	5.2	28.2	2.5	12.0	0	3	10	SSE2	SSW3	C	3.7		(R') p
9	16.0	20.0	12.8	15.4	20.2	12.7	13.0	95	67	94	85	1.0	7.8	0.9	3.2	10	8	10	W2	NE2	C	10.5		e^1 n, R' p, = a, $=^0$p
10	12.4	12.8	12.6	12.6	18.0	11.8	8.5	99	92	94	95	0.2	1.2	0.9	0.8	10	10	4	SSW2	SW2	NW1	11.0		R' n, 12^{20}-14^{00} NW-SE str E; $=^0$a
11	13.0	15.4	12.4	13.3	16.0	11.1	7.5	99	70	94	88	0.2	5.3	0.9	2.1	10	10	0	NW3	WSW5	C	•		= ap
12	11.2	17.0	11.6	12.8	18.3	11.0	6.7	96	67	77	80	0.5	6.3	3.1	3.3	10	9	0	N2	NE4	NW3	.		= a
13	8.0	15.8	6.6	9.2	16.3	5.6	3.0	93	51	93	79	0.7	8.8	0.7	3.4	1	8	0	NW2	NW2	C			a^0 ap
14	7.4	18.8	7.8	10.4	19.7	3.1	-0.5	96	47	96	80	0.5	11.5	0.5	4.2	0	0	0	E1	S2	C	.		a^2 ap
15	6.6	21.0	9.8	11.8	21.6	3.6	0.0	100	44	91	78	0.0	13.9	1.1	5.0	0	0	0	NE1	NE1	C	.		a^2 ap
16	10.4	20.6	15.8	15.6	21.0	7.1	3.8	93	56	95	81	0.8	10.6	0.9	4.1	8	10	10	E1	E2	NW2	4.0		e^1p, = a^2 ap
17	12.4	13.2	10.2	11.5	15.8	10.2	12.0	94	92	90	92	0.9	1.3	1.2	1.1	10	10	10	ENE2	NE4	SSE4			= ap
18	9.0	11.0	10.0	10.0	11.7	8.9	9.0	90	77	86	84	1.1	3.1	1.8	2.0	10	10	10	E4	E5	E3	2.8		
19	8.5	10.0	10.0	9.6	10.4	8.4	8.5	94	91	91	92	0.6	1.1	1.1	0.9	10	10	10	NE2	W2	C	0.2		s^0 a p, = a
20	8.8	12.7	10.0	10.4	14.2	7.1	(6.6)	96	79	91	89	0.4	3.1	1.1	1.5	10	10	6	NE1	SE1	SE2			= a; a^1 p
21	9.8	16.2	15.4	14.2	17.6	8.1	6.5	93	85	97	92	0.8	2.7	0.6	1.4	10	10	10	SE2	S2	S2	0.0		s^0 a^1 a, = ap
22	16.2	15.8	12.8	14.4	18.0	12.1	10.4	94	90	95	93	1.2	1.7	0.7	1.2	10	10	10	SSW2	SW4	SW2	3.0		e n, e^1 12^{30}-13^{00}; = ap
23	11.0	13.3	10.6	11.4	13.7	10.4	8.0	99	79	91	90	0.1	3.2	1.2	1.5	10	10	10	SE1	WSW4	W2	2.9		e^1 a, = p
24	8.3	15.0	12.2	11.9	15.1	8.1	5.9	99	69	87	85	0.2	5.2	1.9	2.4	10	10	10	SSW2	SW3	S3	2.4		e^1 = p; $=^2$ a
25	12.2	18.0	13.2	14.2	18.2	11.2	10.0	96	66	72	78	0.5	6.9	4.3	3.9	10	9	10	SSE2	SW4	SW3	0.6		e^1 p; = a
26	11.0	12.7	9.0	10.4	14.7	8.6	7.9	77	70	88	78	3.1	4.4	1.4	3.0	10	10	10	SW6	SW5	SW5	2.5		e^1 p; = a
27	11.0	12.0	9.0	10.2	12.5	8.6	8.0	94	87	88	90	0.8	1.8	1.4	1.3	10	10	7	W6	W4	NW2	0.4		e^1 n p
28	6.4	13.8	4.2	7.2	14.1	3.5	5.0	92	68	98	86	0.7	5.1	0.1	2.0	3	7	0	W2	W5	C	.		a^1 ap
29	2.4	16.0	7.6	8.4	16.1	0.6	0.0	98	53	90	80	0.2	8.6	1.0	3.3	2	4	3	E1	SSE4	SE2	.		a^1 ap
30	3.8	17.8	8.0	9.4	18.3	1.6	0.7	95	90	87	91	0.4	2.0	1.3	1.2	1	1	0	E1	ESE3	C	.		= a^2 ap
M	10.5	17.1	11.0	12.4	18.3	7.8	5.5	91	65	89	82	1.2	8.0	1.5	3.6	6.0	6.4	4.9	2.1	3.0	1.2	Σ44.0		

Data Date	TEMPERATURA T							Wilgotność wzgl. U				Niedosyt wilgotn. Δ				Zachmurzenie N			Kier. i prędk wiatru D. v			Opad R	Grubość śniegu h	POGODA
	I	II	III	Dies	Max	Min	Min 5 cm	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	I	II	III			
1	7.0	22.0	14.8	14.6	22.5	5.1	0.0	90	44	69	68	1.0	14.7	5.2	7.0	1	0	0	ESE2	ESE3	ESE2	.		═ ⌓² a; ⌓⁰ p
2	10.0	20.8	14.2	14.8	22.3	8.6	6.5	86	59	97	81	1.8	10.0	0.6	4.1	8	8	10	ESE2	S4	C	.		
3	13.0	14.2	12.0	12.8	16.6	12.0	9.5	96	97	96	96	0.6	0.6	0.5	0.6	10	10	5	NE1	W2	WNW1	2.5		●¹ 12²⁵ ... p; ═ ap
4	11.6	14.2	11.2	12.0	17.1	10.3	6.5	96	86	95	92	0.5	2.4	0.7	1.2	10	9	10	E1	SE2	SE4	.		●¹ n; ═² a, ═ p
5	12.0	17.5	11.7	13.2	18.8	10.6	9.5	99	74	98	90	0.2	5.1	0.3	1.9	10	9	10	SE4	SSE2	C	.		═¹ ap; ⌓² p
6	11.6	17.7	14.3	14.5	18.6	9.6	7.0	99	80	95	91	0.1	4.0	0.7	1.6	10	6	10	ENE1	E2	ENE2	0.0		●⁰ 20²⁴; ═² ⌓² a; ═⁰ ⌓¹ p
7	13.7	17.0	13.4	14.4	18.1	12.3	10.0	97	83	96	92	0.6	3.4	0.6	1.5	10	10	10	S1	WSW3	C	6.2		●⁰ na; ═⁰ ap
8	12.9	12.3	6.5	9.6	13.9	6.2	12.0	99	89	100	96	0.2	1.5	0.0	0.6	10	10	10	NW1	NW3	C	0.9		●¹ na; ═⁰ ap; ⌓² p
9	6.3	12.7	8.6	9.0	15.0	4.4	0.5	100	87	100	96	0.0	1.9	0.0	0.6	10	7	0	S2	S4	C	.		═² a; ⌓² ap; ═¹ p
10	7.9	18.2	11.6	12.3	18.5	7.6	2.5	99	67	94	87	0.1	7.0	0.8	2.6	10	4	0	S1	SSE3	SSE2	.		═² a; ⌓² ap; ═⁰ p
11	10.5	20.8	16.3	16.0	21.2	9.3	7.6	96	66	90	84	0.5	8.4	1.9	3.6	7	9	10	SSW2	SSW2	C	.		═¹ a; ⌓² ap; ═ p
12	11.2	21.4	11.7	14.0	21.6	10.1	6.3	99	57	96	84	0.2	11.0	0.5	3.9	2	3	0	SSE1	SSE5	C	7.7		═¹ a; ⌓² ap; ═ p
13	13.0	12.2	10.2	11.4	13.2	9.6	5.6	99	95	99	98	0.2	0.7	0.1	0.3	10	10	10	NW3	W3	NW3	15.6		●¹ nap ═ a
14	9.4	10.8	8.0	9.0	11.8	7.6	8.3	97	75	97	90	0.3	3.3	0.3	1.3	10	10	10	SSW1	SSW3	NW3	7.8		●¹ nap; ═ a
15	6.7	9.4	9.2	8.6	10.2	6.5	6.4	94	93	87	91	0.6	0.8	1.5	1.0	9	10	10	W2	S2	W3	12.2		●⁰ n .. a .. p; ═ a
16	7.4	8.8	5.8	7.0	9.5	5.6	5.0	83	81	88	84	1.8	2.1	1.1	1.7	10	10	10	W6	WSW4	NW6	5.4		●⁰ n .. a .. p; (R°) 13⁵⁰–14⁰⁰ WSW–ENE
17	4.6	7.3	4.7	5.3	7.6	4.1	4.4	93	70	94	86	0.6	3.0	0.5	1.4	9	8	8	NW1	NNW2	NW3	0.6		●⁰ n .. a .. p
18	4.9	7.0	5.6	5.8	7.9	4.4	5.7	95	75	88	86	0.5	2.4	1.1	1.3	10	8	10	NW6	NW8	NW5	1.7		●⁰ p
19	4.8	7.0	2.8	4.4	8.2	2.1	6.8	89	67	95	84	1.0	3.3	0.4	1.6	8	8	10	WNW5	SW3	C	0.1		●⁰ n
20	-1.7	6.8	0.1	1.3	8.1	-2.6	-1.2	96	58	98	84	0.2	4.1	0.2	1.5	10	6	5	C	NW2	C	.		═² ⌴ ¹ a; ⌴⁴ p
21	0.6	6.5	2.2	2.9	7.7	-2.3	-1.5	90	64	96	83	0.6	3.6	0.3	1.5	9	7	10	ESE1	S3	C	.		═⁰ ⌴ ¹ a; ⌓¹ p
22	2.7	6.6	0.0	2.3	9.2	-0.1	2.9	100	81	98	93	0.0	1.8	0.1	0.6	10	7	0	C	ENE2	C	.		═¹ ap; ⌓² a; ⌴² p
23	4.0	5.6	6.7	5.8	6.9	-0.4	0.6	85	98	99	94	1.2	0.2	0.1	0.5	10	10	10	WSW5	W6	W4	3.5		●⁰ 7¹⁵ a .. p; ═⁰ ⌓² p
24	9.0	10.2	11.0	10.3	11.3	6.3	7.1	93	86	85	88	0.8	1.7	1.9	1.5	10	10	10	W6	W6	W8	.		═ a
25	9.3	10.9	10.2	10.2	11.7	8.9	(8.5)	84	75	86	82	1.9	3.2	1.7	2.3	10	8	10	W6	W8	W10	3.3		≡¹ p; ═ a
26	5.9	9.5	4.4	6.0	10.3	4.1	6.5	86	58	80	75	1.3	5.0	1.7	2.7	4	6	0	WNW4	WNW7	NW2	.		●¹ n, ═ a; ⌓⁰ p
27	-0.5	8.2	8.5	6.2	9.1	-1.7	-0.8	98	71	89	86	0.2	3.2	1.2	1.5	3	8	10	W2	W4	SW2	0.0		V⁰ a, ●¹ p; ═⁰ ⌴ ² a
28	8.0	9.6	8.4	8.6	10.1	7.6	10.3	93	82	89	88	0.7	2.2	1.2	1.4	10	10	10	WNW3	W4	W2	.		●⁰ p; ═ ap
29	8.0	8.7	5.1	6.7	8.7	5.0	10.4	96	93	98	96	0.4	0.7	0.2	0.4	10	10	0	C	S1	C	.		⌓¹ a; ═¹ ap, ⌓² p
30	0.4	10.2	5.4	5.4	10.6	-0.1	2.2	100	66	87	84	0.0	4.2	1.2	1.8	0	0	0	E1	S3	E1	.		═² ⌴ ¹ a; ═ ⌓² p
31	2.8	11.3	4.1	5.6	11.9	2.6	4.3	93	63	90	82	0.6	5.0	0.8	2.1	0	0	2	S2	S4	C	.		⌴⁰ a; ═⁰ ap; ⌓² p
M	7.3	12.1	8.3	9.0	13.2	5.6	5.5	94	75	93	87	0.6	3.9	0.9	1.8	8.1	7.5	6.5	2.4	3.5	2.2	67.5		

STRZELNA Listopad — Novembre 1958

Data Date	TEMPERATURA T							Wilgotność wzgl. U				Niedosyt wilgotn.				Zachmurzenie N			Kier i prędk wiatru D. v			Opad R	Grubość śniegu h	POGODA
	I	II	III	Dres	Max	Min	Min 5 cm	I	II	III	Dres	I	II	III	Dres	I	II	III	I	II	III			
1	1.9	10.0	6.9	6.4	10.7	1.9	-1.2	98	73	94	88	0.1	3.3	0.5	1.3	6	5	10	S1	SW1	C	1.9		≡¹●p; ⌓²⌣⁰n●
2	5.5	6.9	0.0	3.1	7.2	-0.2	(4.3)	97	82	100	93	0.3	1.7	0.0	0.7	10	10	2	SW2	SW3	C	.		●⁰n; ≡⁰●, ≡¹⌣¹p
3	-3.1	6.2	5.6	3.6	6.4	-3.3	-6.8	97	83	97	92	0.1	1.6	0.3	0.7	0	10	10	C	SE2	SE3	0.4		V⁰≡⁰⌣²●; ═ p
4	7.7	7.5	6.7	7.2	7.7	5.4	5.1	93	99	97	96	0.7	0.2	0.3	0.4	10	10	10	E1	E2	SSW3	6.6		●⁰np; ⚲¹≡²●
5	5.0	6.7	4.2	5.0	7.2	4.1	4.1	95	84	97	92	0.4	1.6	0.2	0.7	10	10	7	S2	SSE1	C	0.0		●⁰n, ≡⁰●, ≡¹⌓²p
6	5.3	7.0	6.2	6.2	7.5	2.7	-1.2	100	93	97	97	0.1	0.7	0.3	0.4	10	10	10	C	C	C	.		⚲⁰n●; ≡²⁰●, ═ p
7	5.9	5.9	5.2	5.6	6.4	5.1	5.5	97	97	98	97	0.3	0.3	0.1	0.2	10	10	10	SE2	E2	SE1	.		⌓²●; ≡⁰●p
8	3.1	4.7	4.6	4.2	5.6	2.9	3.1	98	92	97	96	0.1	0.7	0.5	0.4	10	10	10	SE2	SE3	SE2	0.3		●⁰ 20⁴⁰- np; ≡⁰⌓²●
9	6.1	8.4	6.9	7.1	8.6	4.5	4.1	98	87	94	93	0.1	1.4	0.5	0.7	10	10	10	S2	SW2	S1	.		≡⁰●, ═ p
10	5.6	6.2	6.1	6.0	7.2	4.9	2.7	98	94	100	97	0.2	0.6	0.0	0.3	10	10	10	C	N2	N2	8.0		●⁰16⁰⁶- p; ≡²⌓²●
11	5.8	7.0	7.7	7.0	8.2	5.6	5.4	100	90	91	94	0.0	1.0	0.9	0.6	10	10	10	W2	E1	E2	0.0		●¹n, ≡²●, ═ p
12	8.0	8.8	7.3	7.8	8.8	5.6	5.4	99	96	94	96	0.1	0.4	0.6	0.4	10	10	10	SE4	ESE4	ESE6	.		≡¹●, ═ p
13	3.0	3.0	2.8	2.9	7.3	2.5	1.8	98	91	98	96	0.2	0.7	0.2	0.4	10	10	10	SE6	SE7	SE5	.		═ ●p
14	3.2	5.8	6.2	5.4	6.5	2.6	2.3	98	98	98	98	0.2	0.1	0.2	0.2	10	10	10	E1	ESE2	C	.		⚲¹p; ≡²●, ≡⁰p
15	4.8	6.0	5.4	5.4	6.5	4.5	3.8	95	98	100	98	0.4	0.2	0.1	0.2	10	10	10	E1	E1	N2	1.0		⚲²≡³p; ≡²●
16	4.0	4.8	5.0	4.7	5.6	3.6	3.3	98	98	100	99	0.1	0.1	0.0	0.1	10	10	10	N3	N2	N2	1.8		⚲¹≡⁰●p
17	5.1	6.2	5.0	5.3	6.5	4.6	3.8	100	95	98	98	0.0	0.5	0.1	0.2	10	10	10	NE3	NE2	C	0.5		⚲¹≡⁰●; ═ p
18	2.4	2.4	-0.4	1.0	3.3	-0.9	1.9	91	82	(80)	84	0.7	1.3	(1.2)	1.1	10	10	2	N1	ENE2	ENE1	.		═ ●
19	-2.0	-0.4	-1.0	-1.1	-0.1	-2.6	-6.5	92	96	91	93	0.5	0.2	0.5	0.4	10	10	10	E2	E4	E2	.		≡²⌣¹●; ═ p
20	-1.4	-1.2	-1.2	-1.2	-0.8	-1.6	-1.2	88	89	89	89	0.6	0.6	0.6	0.6	10	10	10	SE2	E2	SE2	.		═ ●, ≡⁰p
21	-2.0	-0.4	-0.4	-0.8	0.3	-2.4	-2.8	87	92	98	92	0.7	0.5	0.1	0.4	10	10	10	SE2	S2	S2	.		V⁰●; ≡¹●p
22	-1.0	0.4	1.8	0.8	1.9	-1.9	-2.2	99	90	94	94	0.1	0.6	0.4	0.4	10	10	10	NW2	W2	SW2	0.2		≡²●, ≡⁰p
23	2.4	4.0	3.4	3.3	4.3	1.1	1.4	95	92	95	94	0.4	0.6	0.4	0.5	10	10	10	W2	W2	W1	0.0		⚲ n●; ≡⁰●, ═ p
24	2.0	2.9	0.8	1.6	3.8	0.3	2.5	94	86	94	91	0.4	1.0	0.4	0.6	10	10	10	S2	S2	S2	0.1		⚲¹n; ≡⁰●
25	1.7	2.0	1.2	1.5	2.3	0.3	1.2	94	84	89	89	0.4	1.2	0.8	0.8	10	10	10	W2	W3	WNW6	0.1		⚲ ≡⁰●; ═ p
26	0.5	2.0	2.8	2.0	2.8	0.0	-0.7	98	94	98	97	0.1	0.4	0.2	0.2	10	10	10	W6	W4	NW2	0.4		⚲¹n●p ; ═ ●, ≡²p
27	-0.8	1.4	-1.0	-0.4	3.3	-1.4	-2.4	92	72	85	83	0.5	1.9	0.9	1.1	7	7	9	E1	E1	ESE2	.		⌣¹●, ⌣² ϖ¹p
28	-2.4	2.6	-1.0	-0.4	2.8	-3.5	-5.6	89	70	94	84	0.6	2.2	0.4	1.1	3	3	6	E1	NW1	NW1	0.4		⌣⁰●; ═ ⌣¹p
29	0.4	1.0	-0.4	0.2	1.2	-1.9	-1.7	92	88	100	97	0.5	0.2	0.0	0.2	10	10	10	NW1	E1	SE3	0.0		✱⁰n; ≡²●p
30	-1.8	0.0	-1.0	-1.0	0.4	-1.9	-2.7	92	98	87	92	0.4	0.1	0.8	0.4	10	10	10	S4	SW3	SW6	2.0		✱⁰●; ≡⁰●p
M	2.5	4.3	3.2	3.3	5.0	1.4	0.9	95	90	95	93	0.3	0.9	0.4	0.5	9.2	9.5	9.2	2.0	2.2	2.0	Σ23.7		

Date Date	TEMPERATURA T							Wilgotność wzgl. U				Niedosyt wilgotn. f				Zachmurzenie N			Kier. i prędk. wiatru D, v			Opad	Grubość śniegu	POGODA
	I	II	III	Dies	Max	Min	Min 5 cm	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	I	II	III	R	I	
1	0.4	1.0	-2.8	-1.0	1.4	-3.2	-1.4	98	94	95	96	0.1	0.4	0.2	0.2	10	10	10	W4	W2	W2	1.5	1	*¹ nap
2	-3.0	-2.4	-4.0	-3.4	-1.6	-5.2	-5.0	(99)	87	94	93	(0.0)	0.7	0.3	0.3	10	10	1	NW3	W2	NW2	.	2	
3	-6.2	-2.2	-4.0	-4.1	-2.1	-7.2	-11.4	84	74	84	81	0.6	1.8	0.7	0.9	0	5	4	W3	SW3	SW3	.	3	
4	-6.2	-0.8	-0.6	-2.0	-0.1	-6.8	-8.9	76	65	77	73	0.9	2.0	1.3	1.4	2	4	10	SW4	SW7	SW7	.	2	
5	-1.2	2.0	1.8	1.1	2.5	-2.5	-6.1	84	80	87	84	0.9	1.5	0.9	1.1	10	10	10	SW10	SW6	SW4	1.7	.	*¹ a
6	0.4	0.4	-1.2	-0.4	(1.8)	-1.4	-2.0	92	86	93	90	0.5	0.9	0.4	0.6	10	10	2	NW3	W2	SW1	.	2	*² a
7	-2.8	-0.4	-3.8	-2.7	-0.4	-4.5	-6.5	91	78	89	86	0.5	1.3	0.5	0.8	2	1	10	W2	W3	W1	.	2	
8	-3.9	-2.6	-6.9	-5.1	-2.2	-7.1	-10.9	92	85	91	89	0.4	0.8	0.3	0.5	10	10	0	SSW2	E1	E1	.	2	— a; ≡⁰ ⌴¹ p
9	-4.1	-1.9	1.3	-0.8	1.5	-7.6	-11.0	91	87	83	87	0.4	0.7	1.1	0.7	10	10	10	S3	SSW5	SSW9	1.5	2	*¹ 15⁰⁵ ... p; ≡ ⌴¹ a
10	0.4	1.6	0.7	0.8	2.2	-0.5	-1.7	(82)	83	96	87	(1.1)	1.2	0.2	0.8	7	10	10	WSW6	SW6	SW4	1.7	4	*² na; ≡ a¹
11	0.4	0.6	0.1	0.3	1.5	-0.4	-1.1	85	88	98	90	1.0	0.8	0.2	0.7	10	9	10	W5	SSW4	N2	1.0	2	*² ap; ≡ a
12	0.0	-0.6	-1.6	-1.0	1.4	-2.1	-3.2	100	98	100	99	0.0	0.1	0.0	0.0	10	10	10	NE2	N1	N1	0.1	2	*¹ ap; ≡ᴱ a – p
13	0.2	1.4	2.4	1.6	2.5	-1.9	-1.0	94	87	91	91	0.4	0.9	0.7	0.7	10	10	10	E1	SE1	SE2	4.0	2	ϑ¹ ≡² a; ≡⁰ p
14	2.2	3.0	2.0	2.3	3.2	1.1	0.2	91	88	98	92	0.7	0.9	0.2	0.6	10	10	10	SE2	SE1	S1	9.0	.	e¹ n p; ≡ a, ≡¹ p
15	1.2	4.9	0.8	1.9	5.4	0.6	0.2	96	84	94	91	0.3	1.4	0.4	0.7	10	8	2	S2	SSE1	S2	.	.	≡⁰ a p
16	-2.6	0.4	1.8	0.4	2.2	-3.5	-6.5	91	94	91	92	0.5	0.4	0.7	0.5	3	8	2	SE1	E2	S3	0.4	.	≡ᴱ ⌴² a
17	2.6	5.4	5.6	4.8	7.3	1.4	-0.3	91	(71)	81	81	0.7	(2.7)	1.7	1.7	10	8	10	E2	S3	S3	.	.	e¹ n; — a p
18	4.0	7.4	1.0	3.4	8.2	0.6	2.3	92	72	90	85	0.6	2.9	0.7	1.4	10	3	1	S1	SW1	SW1	.	.	≡ a; ⌴ᴱ p
19	0.1	4.8	1.8	2.1	5.3	-0.9	-5.9	96	79	87	87	0.3	1.8	0.9	1.0	4	1	2	S1	S2	S2	.	.	≡⁰ ⌴² a
20	0.2	5.4	4.0	3.4	7.7	-0.7	-2.7	98	(71)	88	86	0.1	(2.7)	0.9	1.2	10	8	4	E2	SE2	C	0.6	.	≡ᴱ ⌴² a
21	4.8	10.8	5.8	6.8	10.9	2.5	-1.7	98	73	91	87	0.1	3.6	0.8	1.5	5	3	10	SE2	SSW4	SW2	.	.	— a p
22	-0.8	9.4	3.0	3.6	9.7	-1.1	-3.2	100	80	100	93	0.0	2.4	0.0	0.8	8	3	2	SE1	E1	E1	.	.	≡ᴱ ⌴² a p
23	-1.0	6.4	0.1	1.4	7.2	-1.0	-3.2	100	87	100	96	0.0	1.3	0.0	0.4	10	2	4	SE1	E1	E2	.	.	≡ᴱ a p
24	0.8	3.6	4.8	3.5	5.2	-0.9	-2.9	98	100	98	99	0.2	0.0	0.1	0.1	10	10	9	E2	E2	ENE2	1.6	.	≡ᴱ a, — p
25	1.0	2.4	2.6	2.2	5.2	0.8	0.2	98	98	100	99	0.2	0.2	0.0	0.1	10	10	10	E3	E2	E2	1.5	.	e¹ n, ϑ¹ ≡¹ a
26	2.6	3.0	2.4	2.6	3.3	2.3	1.8	100	95	91	95	0.0	0.4	0.7	0.4	10	10	10	NE1	NW2	NE2	2.6	.	e¹ na; ≡ a, — p
27	0.6	1.0	0.2	0.5	2.4	-0.3	0.2	98	83	90	90	0.1	1.2	0.6	0.6	10	10	10	SW2	SSW2	SE3	2.8	.	ϑ¹ a; — p
28	0.4	0.0	-2.3	-1.0	0.9	-2.4	-1.2	94	98	96	96	0.4	0.1	0.3	0.3	10	10	10	ENE2	NW3	NW3	1.2	3	*¹ na; — p
29	-2.0	1.6	3.0	1.4	3.2	-3.5	-5.1	96	94	88	93	0.2	0.4	0.9	0.5	10	10	2	SE2	SW4	SW4	0.2	4	e¹ p; ≡ a
30	1.8	2.2	4.2	3.1	5.3	0.6	-0.5	83	95	82	87	1.2	0.4	1.4	1.0	10	10	10	S2	W2	W4	0.6	.	— a p
31	1.0	3.2	1.8	2.0	4.8	0.1	-1.2	90	88	93	90	0.7	0.9	0.6	0.7	5	10	10	W3	S1	S2	.	.	≡ ⌴¹ a; ≡⁰ p
M	-0.3	2.3	0.8	0.9	3.4	-1.8	-3.2	93	85	91	90	0.4	1.2	0.6	0.7	6.3	7.8	6.6	2.6	2.6	2.5	Σ32.0	—	

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE

Data / Date	0.05 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m		
	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.
1	1.3	-0.9	2.2	1.6	-0.6	2.2	1.6	-0.5	2.1	1.5	-0.6	2.1
2	0.7	-8.7	9.4	0.6	-8.6	9.2	0.6	-8.7	9.3	0.5	-8.6	9.1
3	-2.9	-9.6	6.7	-3.4	-9.8	6.4	-3.4	-9.8	6.4	-3.5	-9.5	6.0
4	-4.6	-12.3	7.7	-4.4	-12.2	7.8	-4.5	-12.5	8.0	-4.5	-12.3	7.8
5	-9.7	-16.0	10.3	-6.3	-16.3	10.0	-6.3	-16.0	9.7	-6.5	-16.3	9.8
6	0.6	-8.2	8.8	2.5	-9.0	11.5	2.8	-10.8	13.6	2.5	-8.6	11.1
7	1.8	-3.1	4.9	4.1	-3.1	7.2	3.8	-4.2	8.0	4.0	-4.1	8.1
8	-0.5	-8.2	7.7	1.0	-8.2	9.2	0.9	-8.7	9.6	1.2	-8.1	9.3
9	1.3	-6.1	7.4	1.1	-8.5	9.6	1.1	-8.7	9.8	1.7	-8.6	10.3
10	2.3	-0.4	2.7	2.6	0.1	2.5	2.4	0.0	2.4	2.5	-0.1	2.6
11	1.8	-3.1	4.9	3.1	-2.5	5.6	3.8	-2.5	6.3	3.5	-2.5	6.0
12	3.8	0.6	3.2	4.6	-0.4	5.0	5.3	-0.5	5.8	5.5	-0.4	5.9
13	1.5	-0.9	2.4	1.8	-0.5	2.3	1.9	-0.6	2.5	1.8	-0.9	2.7
14	1.3	-0.1	1.4	1.3	-0.1	1.4	1.4	-0.2	1.6	1.4	-0.1	1.5
15	0.5	-1.5	2.0	0.7	-1.4	2.1	0.6	-1.5	2.1	0.5	-1.9	2.4
16	0.6	-1.5	2.1	0.7	-1.5	2.2	0.9	-1.8	2.7	0.4	-2.3	2.7
17	2.8	-0.6	3.4	3.0	-0.3	3.3	2.9	-0.4	3.3	3.0	-0.4	3.4
18	1.8	-2.9	4.7	2.1	-2.5	4.6	2.8	-2.6	5.4	2.7	-2.4	5.1
19	4.0	-2.0	6.0	3.6	-1.9	5.5	3.8	-1.5	5.3	3.5	-1.9	5.4
20	0.8	-4.6	5.4	0.7	-4.0	4.7	0.6	-3.7	4.3	0.6	-3.5	4.1
21	-0.2	-6.1	5.9	0.3	-5.5	5.8	0.4	-5.2	5.6	0.2	-5.1	5.3
22	-1.2	-10.7	9.5	0.1	-10.0	10.1	-0.1	-10.3	10.2	0.0	-10.1	10.1
23	-4.2	-12.3	8.1	-3.4	-11.5	8.1	-3.4	-12.3	8.9	-3.8	-12.6	8.8
24	-2.1	-17.7	15.6	-0.4	-15.5	15.1	-0.3	-14.8	14.5	-0.8	-13.9	13.1
25	-3.2	-18.3	15.1	-2.9	-17.0	14.1	-2.4	-17.8	15.4	-3.0	-15.1	12.1
26	-4.2	-18.3	14.1	-2.4	-17.5	15.1	-2.6	-17.8	15.2	-2.5	-17.6	15.1
27	-4.2	-19.3	15.1	-3.1	-18.0	14.9	-3.4	-18.3	14.9	-3.8	-17.6	13.8
28	-1.2	-20.1	18.9	-0.9	-19.8	18.9	-1.6	-19.3	17.7	-1.5	-18.6	17.1
29	1.5	-12.3	13.8	2.6	-11.5	14.1	3.5	-11.8	15.3	3.0	-10.6	13.6
30	1.3	-8.2	9.5	1.6	-7.5	9.1	1.9	-7.2	9.1	1.5	-6.1	7.6
31	0.4	-10.0	10.4	0.8	-9.7	10.5	0.9	-9.2	10.1	1.0	-8.8	9.8
M	-0.1	-7.9	7.8	0.4	-7.6	8.0	0.5	-7.7	8.2	0.4	-7.4	7.8

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m		
Max	4.0	dn. date	19	4.6	dn. date	12	5.3	dn. date	12	5.5	dn. date	12
Min	-20.1	dn. date	28	-19.8	dn. date	28	-19.3	dn. date	28	-18.6	dn. date	28

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE

Data / Date	0.05 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m		
	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.
1	0.8	-5.0	5.8	0.6	-4.1	4.7	0.6	-4.6	5.2	0.2	-4.5	4.7
2	0.1	-5.0	5.1	0.1	-5.9	6.0	0.1	-6.1	6.2	0.0	-6.0	6.0
3	1.9	-1.8	3.7	3.6	-0.8	4.4	3.6	-1.0	4.6	3.5	-1.4	4.9
4	0.8	-1.4	2.2	1.6	-1.4	3.0	1.4	-1.0	2.4	1.0	-1.4	2.4
5	2.0	-2.5	4.5	3.1	-1.9	5.0	2.9	-1.5	4.4	3.0	-1.4	4.4
6	1.8	-5.5	7.3	4.1	-5.9	10.0	4.0	-6.6	10.6	4.0	-6.0	10.0
7	-0.7	-10.3	9.6	1.1	-12.0	13.1	1.3	-10.7	12.0	1.0	-10.2	11.2
8	-1.2	-14.3	13.1	0.1	-16.4	16.5	0.1	-15.8	15.9	0.0	-15.2	15.2
9	6.3	-3.0	9.3	7.1	-2.4	9.5	7.3	-2.5	9.8	7.5	-2.4	9.9
10	8.2	-3.0	11.2	10.4	-1.9	12.3	9.8	-1.5	11.3	9.5	-0.9	10.4
11	9.3	-0.9	10.2	11.0	-0.1	11.1	10.8	0.0	10.8	10.9	0.1	10.8
12	10.4	-1.5	11.9	11.8	0.1	11.7	11.8	0.5	11.3	11.5	0.6	10.9
13	9.8	-1.1	10.9	10.0	0.1	9.9	9.8	0.5	9.3	10.0	0.6	9.4
14	7.4	-5.5	12.9	8.7	-4.1	12.8	8.8	-3.8	12.6	9.0	-3.4	12.4
15	9.3	0.3	9.0	9.6	1.6	8.0	9.8	1.5	8.3	10.0	1.6	8.4
16	10.0	-3.3	13.3	10.2	-1.6	11.8	10.3	-1.3	11.6	10.1	-2.4	12.5
17	4.3	-4.0	8.3	3.6	-3.4	7.0	3.3	-3.9	7.2	3.2	-4.0	7.2
18	1.6	-6.9	8.5	2.1	-5.3	7.4	2.0	-4.9	6.9	1.7	-4.5	6.2
19	2.0	-11.1	13.1	3.1	-10.0	13.1	2.9	-9.8	12.7	2.5	-9.5	12.0
20	1.8	-14.2	16.0	1.9	-13.0	14.9	1.4	-13.2	14.6	1.5	-12.6	14.1
21	-0.7	-11.1	10.4	0.1	-9.5	9.6	1.0	-8.6	9.6	0.5	-8.5	9.0
22	-2.2	-15.2	13.0	-1.9	-13.0	11.1	-1.6	-12.3	10.7	-2.0	-12.6	10.6
23	-0.7	-15.7	15.0	-0.9	-17.0	16.1	0.8	-16.3	17.1	0.9	-15.6	16.5
24	-3.7	-14.2	10.5	-2.4	-14.0	11.6	-1.6	-14.2	12.6	-1.6	-14.1	12.5
25	0.8	-13.7	14.5	3.6	-14.0	17.6	3.5	-15.3	18.8	3.0	-14.6	17.6
26	6.3	0.1	6.2	9.5	0.6	8.9	9.8	1.0	8.8	10.0	1.3	8.7
27	3.3	-3.0	6.3	5.4	-3.9	9.3	5.5	-4.1	9.6	5.2	-4.2	9.4
28	-2.2	-10.0	7.8	0.6	-10.0	10.6	0.4	-10.2	10.6	0.5	-10.0	10.5
M	3.1	-6.5	9.6	4.2	-6.0	10.2	4.3	-5.9	10.2	4.2	-5.8	10.0

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m		
Max	10.4	dn. date	12	11.8	dn. date	12	11.8	dn. date	12	11.5	dn. date	12
Min	-15.7	dn. date	23	-17.0	dn. date	23	-16.3	dn. date	23	-15.6	dn. date	23

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE

Date — Date	0.05 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m		
	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.
1	-1.2	-10.6	9.4	0.1	-11.5	11.6	0.6	-10.9	11.5	0.2	-10.7	10.9
2	0.7	-10.1	10.8	1.1	-8.9	10.0	1.4	-9.2	10.6	1.5	-9.0	10.5
3	0.2	-8.6	8.8	0.1	-8.1	8.2	0.1	-8.1	8.2	0.0	-8.1	8.1
4	-2.3	-14.6	12.3	-0.7	-15.0	14.3	-0.6	-14.2	13.6	-1.5	-13.6	12.1
5	2.7	-9.5	12.2	4.1	-10.0	14.1	4.2	-10.2	14.4	4.0	-9.9	13.9
6	2.2	-0.9	3.1	3.1	-0.7	3.8	3.3	-0.7	4.0	3.8	-0.4	4.2
7	3.2	-9.1	12.3	4.9	-7.4	12.3	5.3	-6.6	11.9	5.0	-5.9	10.9
8	2.0	-12.2	14.2	3.0	-12.0	15.0	3.0	-11.0	14.0	2.8	-10.8	13.6
9	-0.3	-2.5	2.2	1.3	-2.4	3.7	0.4	-2.5	2.9	0.5	-2.9	3.4
10	1.0	-8.1	9.9	3.1	-8.4	11.5	2.9	-8.6	11.5	2.7	-8.5	11.2
11	0.4	-11.2	11.6	2.4	-12.4	14.8	1.9	-10.8	12.7	1.5	-10.7	12.2
12	-1.3	-10.1	8.8	-0.5	-10.0	9.5	-0.1	-9.2	9.1	-0.2	-9.0	8.8
13	-1.8	-11.1	9.3	-0.1	-11.5	11.4	0.0	-10.7	10.7	0.0	-10.5	10.5
14	-1.0	-10.1	9.1	-0.4	-11.0	10.6	-0.7	-11.2	10.5	-0.8	-11.1	10.3
15	-0.8	-6.5	5.7	-0.1	-7.9	7.8	0.4	-7.6	8.0	-0.2	-7.0	6.8
16	0.2	-9.1	9.3	1.1	-9.1	10.2	1.9	-8.6	10.5	1.0	-8.0	9.0
17	-0.3	-5.5	5.2	1.3	-6.1	7.4	1.4	-6.1	7.5	1.5	-6.2	7.7
18	1.7	-4.1	5.8	4.1	-3.9	8.0	6.8	-4.1	10.9	5.7	-4.2	9.9
19	-0.1	-5.6	5.5	2.3	-5.5	7.8	2.9	-5.4	8.3	2.5	-5.5	8.0
20	-0.3	-13.2	12.9	-0.1	-12.5	12.4	0.1	-12.7	12.8	0.0	-12.6	12.6
21	-4.2	-11.1	6.9	-6.9	-11.2	4.3	-6.4	-11.0	4.6	-6.3	-11.1	4.8
22	-0.8	-10.1	9.3	0.8	-10.4	11.2	0.9	-10.4	11.3	1.5	-10.5	12.0
23	-0.1	-3.5	3.4	2.1	-5.4	7.5	2.4	-5.1	7.5	2.0	-4.8	6.8
24	-0.1	-10.1	10.0	5.5	-10.0	15.5	6.3	-11.7	18.0	5.0	-11.6	16.6
25	1.7	-12.8	14.5	5.7	-14.0	19.7	6.0	-14.0	20.0	6.5	-11.1	17.6
26	2.2	-11.1	13.3	5.5	-12.0	17.5	5.8	-11.2	17.0	6.0	-11.1	17.1
27	4.9	-4.5	9.4	9.0	-3.9	12.9	9.0	-4.1	13.1	9.2	-4.5	13.7
28	3.7	-0.4	4.1	5.5	0.1	5.4	5.8	0.0	5.8	6.2	0.2	6.0
29	0.6	-0.9	1.5	1.1	-0.9	2.0	1.1	-1.0	2.1	1.3	-0.9	2.2
30	-0.3	-2.5	2.2	0.7	-2.8	3.5	0.9	-2.9	3.8	1.0	-2.8	3.8
31	-1.3	-4.4	3.1	-0.5	-4.3	3.8	-0.5	-4.6	4.1	-1.0	-4.5	3.5
M	0.4	-7.9	8.3	1.9	-8.0	9.9	2.1	-7.9	10.0	2.0	-7.7	9.7

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m		0.5 m		1.0 m		2.0 m	
Max	4.9	dn. date 27	9.0	dn. date 27	9.0	dn. date 27	9.2	dn. date 27
Min	-14.6	dn. date 4	-15.0	dn. date 4	-14.2	dnl date 4	-13.6	dn. date 4

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE

Date — Date	0.05 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m		
	max	min	ampl	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.
1	-1.0	-5.4	4.4	0.9	-5.2	6.1	2.4	-5.2	7.6	2.5	-5.1	7.6
2	1.7	-6.6	8.3	2.4	-6.7	9.1	2.4	-7.2	9.6	2.7	-7.1	9.8
3	1.7	-2.0	3.7	2.6	-3.0	5.6	2.9	-3.0	5.9	2.7	-2.9	5.6
4	2.9	-0.9	3.8	(3.4)	-0.3	3.7	4.3	-0.4	4.7	4.5	-0.7	5.2
5	6.7	-0.1	6.8	(7.6)	0.1	7.5	8.3	0.1	8.2	8.2	0.4	7.8
6	2.4	-0.1	2.5	0.7	0.0	0.7	2.9	-0.1	3.0	2.7	-0.1	2.8
7	1.7	-1.4	3.1	1.6	-1.4	3.0	1.9	-1.5	3.4	1.7	-1.4	3.1
8	6.7	-3.6	10.3	7.1	-3.5	10.6	7.0	-2.8	9.8	7.2	-2.9	10.1
9	9.5	-7.0	16.5	9.2	-6.5	15.7	8.7	-6.1	14.8	7.9	-5.5	13.4
10	8.4	-4.1	12.5	8.5	-3.0	11.5	7.3	-2.5	9.8	6.0	-2.4	8.4
11	6.7	-2.8	9.5	5.7	-1.9	7.6	4.8	-2.0	6.8	4.8	-1.9	6.7
12	4.8	-1.0	5.8	3.6	-0.9	4.5	3.6	-1.0	4.6	3.0	-1.0	4.0
13	10.6	-0.1	10.7	9.9	0.1	9.8	9.8	0.0	9.8	9.4	0.1	9.3
14	13.1	-6.2	19.3	12.6	-4.4	17.0	11.3	-4.1	15.4	10.9	-3.5	14.4
15	15.8	-1.4	17.2	16.9	-0.6	17.5	17.3	-0.4	17.7	16.9	-0.3	17.2
16	14.6	-0.5	15.1	15.9	-0.1	16.0	13.8	0.2	13.6	12.8	0.6	12.2
17	11.6	2.5	9.1	7.9	3.0	4.9	8.3	3.0	5.3	8.5	3.1	5.4
18	9.2	-1.4	10.6	10.4	-0.7	11.1	10.8	0.0	10.8	10.5	0.6	9.9
19	13.8	-5.4	19.2	13.7	-4.1	17.8	13.7	-3.7	17.4	12.8	-3.2	16.0
20	10.3	4.9	5.4	10.5	5.1	5.4	10.7	5.6	5.1	10.5	5.7	4.8
21	9.7	2.4	7.3	9.6	3.0	6.6	9.8	3.0	6.8	9.5	3.1	6.4
22	11.6	2.7	8.9	10.6	3.0	7.6	10.5	3.2	7.3	9.8	3.5	6.3
23	13.7	-0.4	14.1	12.9	0.1	12.8	12.8	0.1	12.7	11.8	0.1	11.7
24	(5.2)	-1.9	7.1	4.6	-1.6	6.2	4.8	-1.5	6.3	4.8	-1.4	6.2
25	13.6	-3.6	17.2	14.1	-2.4	16.5	13.8	-2.0	15.8	12.8	-1.9	14.7
26	16.6	-3.0	19.6	15.1	-1.9	17.0	15.3	-1.5	16.8	14.0	-1.4	15.4
27	15.6	1.3	14.3	15.1	1.6	13.5	14.8	2.0	12.8	15.0	3.6	11.4
28	13.0	1.6	11.4	12.2	2.1	10.1	11.9	2.4	9.5	11.1	2.4	8.7
29	13.8	-3.0	16.8	13.6	-1.5	15.1	13.6	-1.0	14.6	12.7	-0.9	13.6
30	14.1	3.0	11.1	15.1	4.2	10.9	13.6	4.9	8.7	12.2	5.0	7.2
M	9.3	-1.4	10.7	9.1	-0.9	10.2	9.1	-0.7	9.8	8.7	-0.5	9.2

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m		0.5 m		1.0 m		2.0 m	
Max	16.6	dn. date 26	16.9	dn. date 15	17.3	dn. date 15	16.9	dn. date 15
Min	-7.0	dn. date 9	-6.7	dn. date 2	-7.2	dn. date 2	-7.2	dn. date 2

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE

Date — Date	0.05 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m		
	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.
1	19.1	1.8	17.3	18.0	2.5	15.5	17.8	3.0	14.8	17.9	4.0	13.9
2	18.9	-1.2	20.1	19.0	0.3	18.7	19.0	0.6	18.4	18.4	1.2	17.2
3	14.4	5.9	8.5	14.1	6.0	8.1	14.0	5.9	8.1	13.3	6.0	7.3
4	11.5	2.5	9.0	10.6	2.4	8.2	10.3	2.7	7.6	9.5	2.1	7.4
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	15.0	7.1	7.9	15.6	7.9	7.7	15.6	8.1	7.5	15.0	6.5	8.5
8	17.1	4.4	12.7	17.1	4.2	12.9	16.8	4.7	12.1	16.4	5.4	11.0
9	24.8	4.8	20.0	25.0	5.8	19.2	24.8	6.0	18.8	24.0	6.9	17.1
10	24.6	7.3	17.3	24.8	8.9	15.9	24.3	9.4	14.9	23.4	10.4	13.0
11	26.1	7.8	18.3	26.8	8.4	18.4	26.1	9.4	16.7	26.2	9.7	16.5
12	20.3	11.2	9.1	21.8	11.9	9.9	21.3	12.1	9.2	20.1	12.9	7.2
13	18.3	5.4	12.9	19.5	5.5	14.0	18.0	6.5	11.5	17.6	6.8	10.8
14	18.8	3.0	15.8	19.1	3.9	15.2	18.5	3.9	14.6	18.1	5.4	12.7
15	28.3	9.9	18.4	29.1	10.6	18.5	28.3	10.4	17.9	27.7	10.5	17.2
16	25.6	11.9	13.7	25.1	11.9	13.2	24.5	12.1	12.4	23.2	12.4	10.8
17	19.4	7.2	12.2	19.5	7.6	11.9	18.2	7.9	10.3	18.0	7.8	10.2
18	16.1	4.9	11.2	16.6	4.0	12.6	16.3	3.9	12.4	15.7	4.9	10.8
19	17.1	6.9	10.2	17.5	6.9	10.6	17.3	6.9	10.4	16.2	8.5	7.7
20	23.3	1.4	21.9	23.7	2.3	21.4	22.7	2.8	19.9	22.2	(3.8	18.4
21	28.6	5.9	22.7	28.4	6.0	22.4	28.9	6.4	22.5	28.9	7.4	21.5
22	19.1	9.2	9.9	19.0	10.9	8.1	18.8	9.6	9.2	19.1	10.3	8.8
23	26.3	8.7	17.6	26.1	8.9	17.2	26.1	9.4	16.7	26.1	9.4	16.7
24	25.4	8.4	17.0	25.5	9.3	16.2	25.0	10.1	14.9	24.8	(10.8	14.0
25	30.6	9.2	21.4	31.0	9.4	21.6	30.9	10.4	20.5	28.9	10.5	18.4
26	30.6	10.4	20.2	31.3	11.5	19.8	30.6	11.9	18.7	30.4	(12.0	18.3
27	30.3	11.9	18.4	30.6	12.9	17.7	29.9	12.9	17.0	29.4	13.6	15.8
28	32.2	14.0	18.2	33.0	15.4	17.6	31.4	15.4	16.0	30.9	15.7	15.2
29	16.6	11.2	5.4	17.5	11.4	6.1	17.3	11.4	5.9	16.7	11.7	5.0
30	21.1	10.2	10.9	21.0	10.4	10.6	20.8	10.4	10.4	19.2	10.9	8.3
31	17.3	12.2	5.1	18.7	12.4	6.3	18.5	10.9	7.6	17.2	11.9	5.3
M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m	0.5 m	1.0 m	2.0 m
Max	- dn. date -	- dn. date -	- dn. date -	- dn. date -
Min	- dn. date -	- dn. date -	- dn. date -	- dn. date -

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE

Date — Date	0.05 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m		
	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.
1	20.6	10.7	9.9	21.0	11.9	9.1	21.3	11.9	9.4	21.2	12.4	8.8
2	23.8	5.1	18.7	24.4	5.6	18.8	24.3	5.5	18.8	22.1*	4.9	17.2
3	22.3	6.1	16.2	22.8	6.9	15.9	22.4	6.9	15.5	22.2	7.0	15.2
4	24.6	9.9	14.7	25.0	10.4	14.6	23.5	10.7	12.8	22.2*	12.4	9.8
5	21.6	11.2	10.4	22.5	11.3	11.2	21.4	10.9	10.5	20.7	11.2	9.5
6	14.4	3.0	11.4	14.0	3.2	10.8	12.9	3.4	8.9	12.3	3.4	8.9
7	20.1	-3.0	23.1	19.1	-2.5	21.6	19.6	-2.0	21.6	19.2	-1.4	20.6
8	24.8	0.1	24.7	26.0	0.9	25.1	24.6	1.3	23.3	24.2	1.9	22.3
9	24.1	7.8	16.3	24.0	8.4	15.6	24.1	8.4	15.7	22.9	8.9	14.0
10	22.2	6.9	15.3	21.7	6.9	14.8	21.3	7.9	13.4	20.3	9.2	11.1
11	19.7	4.4	15.3	19.0	5.0	14.0	19.0	5.4	13.6	18.1	6.5	11.6
12	20.1	9.2	10.9	19.5	9.1	10.4	19.5	9.4	10.1	19.5	9.9	9.6
13	20.3	2.9	17.4	20.5	3.2	17.3	19.7	3.3	16.4	19.3	3.8	15.5
14	21.6	1.1	20.5	22.5	2.1	20.4	22.2	2.5	19.7	22.2	2.4	19.8
15	20.5	2.5	18.0	21.0	3.5	17.5	19.9	3.7	16.2	19.9	4.5	15.4
16	24.2	2.9	21.3	23.5	3.8	19.7	24.5	4.4	20.1	22.0	5.3	16.7
17	26.6	3.9	22.7	26.6	4.6	22.0	26.1	5.3	20.8	24.7	5.5	19.2
18	28.1	5.9	22.2	28.9	6.4	22.5	28.5	6.9	21.6	27.2	7.4	19.8
19	19.6	9.2	10.4	19.8	9.9	9.9	19.8	9.9	9.9	19.2	10.1	9.1
20	23.8	5.4	18.4	24.2	5.4	18.8	23.5	5.4	18.1	22.5	5.9	16.6
21	24.6	10.2	14.4	24.0	10.5	13.5	23.8	10.9	12.9	22.9	10.9	12.0
22	24.1	9.7	14.4	24.5	9.9	14.6	24.0	9.9	14.1	23.9	10.1	13.8
23	21.6	6.4	15.2	19.0	6.9	12.1	19.3	6.9	12.4	18.5	6.9	11.6
24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m	0.5 m	1.0 m	2.0 m
Max	- dn. date -	- dn. date -	- dn. date -	- dn. date -
Min	- dn. date -	- dn. date -	- dn. date -	- dn. date -

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI
TEMPERATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE

Date / Date	0.05 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m		
	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	30.2	10.7	19.5	30.2	11.1	19.1	29.9	12.4	17.5	29.1	-	-
12	30.8	12.2	18.6	31.1	12.4	18.7	30.6	12.9	17.7	30.3	-	-
13	29.6	13.2	16.4	29.9	13.9	16.0	29.4	13.9	15.5	29.4	-	-
14	27.8	11.2	16.6	27.9	12.6	15.3	27.2	13.9	13.3	26.6	-	-
15	28.7	6.0	22.7	28.7	7.2	21.5	28.0	8.0	20.0	27.2	-	-
16	33.8	13.8	20.0	34.3	14.7	19.6	33.5	14.7	18.8	33.4	-	-
17	29.6	11.9	17.7	30.4	12.3	18.1	28.9	12.4	16.5	28.4	-	-
18	20.8+	9.3	11.5	23.0	10.1	12.9	22.1	10.4	11.7	21.3	-	-
19	23.9	7.5	16.4	23.7	8.6	15.1	23.1	8.9	14.2	22.5	-	-
20	27.6	3.0	24.6	27.1	4.4	22.7	26.5	4.9	21.6	26.9	5.4	21.5
21	(25.6)	12.8	12.8	25.1	13.4	11.7	25.0	13.4	11.6	23.4	13.4	10.0
22	(26.6)	9.7	16.9	28.6	10.9	17.7	27.6	10.9	16.7	28.1	10.9	17.2
23	(23.9)	11.8	12.1	24.0	12.5	11.5	23.2	12.5	10.7	22.2	12.5	9.7
24	24.2	9.9	14.3	23.5	10.4	13.1	22.4	10.4	12.0	22.5	10.4	12.1
25	21.6	7.3	14.3	21.2	8.3	12.9	20.5	8.7	11.8	19.8	9.3	10.5
26	23.1	6.8	16.3	22.0	7.4	14.6	21.3	7.9	13.4	20.9	8.1	12.8
27	26.6	3.5	23.1	25.1	4.0	21.1	24.8	4.9	19.9	27.9	5.6	22.3
28	24.6	12.2	12.4	25.0	13.1	11.9	24.4	13.1	11.3	24.1	13.4	10.7
29	31.1	13.8	17.3	30.4	13.9	16.5	29.9	13.9	16.0	28.9	14.4	14.5
30	27.6	11.2	16.4	26.1	12.4	13.7	26.1	13.1	13.0	24.4	13.9	10.5
31	28.8	8.3	20.5	27.9	9.1	18.8	27.5	9.9	17.6	27.7	10.9	16.8
M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m	0.5 m	1.0 m	2.0 m
Max	- dn. date -	- dn. date -	- dn. date -	- dn. date -
Min	- dn. date -	- dn. date -	- dn. date -	- dn. date -

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI
TEMPERATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE

Date / Date	0.05 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m		
	max	min	ampl	max	min	ampl	max	min	ampl.	max	min	ampl.
1	29.6	6.8	22.8	28.6	7.4	21.2	27.5	7.4	20.1	28.3	7.4	20.9
2	29.6	14.3	15.3	27.9	14.4	13.5	27.5	14.4	13.1	26.9	15.2	11.7
3	25.1	11.4	13.7	23.5	11.9	11.6	22.7	11.9	10.8	22.1	12.3	9.8
4	24.6	8.3	16.3	23.5	9.2	14.3	22.2	9.4	12.8	21.7	10.4	11.3
5	27.1	4.3	22.8	25.3	4.9	20.4	25.0	5.9	19.1	24.4	6.4	18.0
6	28.1	7.5	20.6	27.3	8.5	18.8	26.3	9.4	16.9	25.8	11.9	13.9
7	23.9	8.3	15.6	23.0	9.5	13.5	22.5	10.4	12.1	21.4	11.1	10.3
8	16.6	7.6	9.0	17.3	7.9	9.4	16.8	8.7	8.1	16.5	9.7	6.8
9	25.4	5.2	20.2	25.7	6.0	19.7	25.0	6.5	18.5	22.9	7.4	15.5
10	23.4	(7.2)	16.2	22.9	8.8	14.1	22.1	9.4	12.7	21.4	10.3	11.1
11	25.4	4.4	21.0	24.5	5.2	19.3	23.1	5.8	17.3	22.9	6.6	16.3
12	28.1	7.4	20.7	27.3	8.3	19.0	26.8	8.5	18.3	26.3	9.2	17.1
13	25.1	15.4	9.7	24.2	15.6	8.6	23.8	15.4	8.4	22.6	15.8	6.8
14	25.6	8.3	17.3	25.0	9.6	15.4	24.0	10.4	13.6	24.4	11.6	12.8
15	23.6	8.8	14.8	23.2	10.1	13.1	22.4	10.9	11.5	21.9	11.2	10.7
16	27.6	4.8	22.8	28.0	5.5	22.5	26.7	6.4	20.3	27.1	7.4	19.7
17	26.6	11.2	15.4	26.6	11.4	15.2	25.0	11.3	13.7	25.3	11.1	14.2
18	26.0	7.3	18.7	26.4	8.1	18.3	25.5	8.7	16.8	24.9	9.6	15.3
19	28.1	5.4	22.7	28.3	6.4	21.9	27.2	7.4	19.8	27.4	8.9	18.5
20	28.6	11.2	17.4	28.6	11.4	17.2	28.0	11.4	16.6	28.4	11.9	16.5
21	20.7	15.0	5.7	21.0	15.4	5.6	21.0	15.5	5.5	20.7	15.7	5.0
22	28.1	10.2	17.9	28.3	10.9	17.4	27.7	11.4	16.3	26.9	11.9	15.0
23	24.6	12.2	12.4	25.3	12.9	12.4	24.1	12.9	11.2	23.3	12.9	10.4
24	21.4	9.7	11.7	22.0	11.4	10.6	21.9	11.4	10.5	21.4	11.1	10.3
25	23.6	4.9	18.7	23.8	6.9	16.9	22.9	6.9	16.0	21.9	7.4	14.5
26	22.6	8.0	14.6	23.5	9.6	13.9	23.2	9.4	13.8	22.1	10.4	11.7
27	21.8	9.2	12.6	22.0	9.9	12.1	21.3	9.9	11.4	20.6	9.9	10.7
28	20.6	10.2	10.4	21.5	10.2	11.3	20.8	10.9	9.9	20.4	10.4	10.0
29	23.6	10.6	13.0	24.2	10.4	13.8	24.1	10.4	13.7	21.9	10.2	11.7
30	23.6	13.2	10.4	24.0	13.9	10.1	23.1	13.7	9.4	22.6	13.9	8.7
31	22.6	14.3	8.3	24.0	14.9	9.1	22.9	14.4	8.5	21.9	14.9	7.0
M	24.9	9.1	15.8	24.7	9.9	14.8	24.0	10.2	13.8	23.4	10.8	12.6

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m	0.5 m	1.0 m	2.0 m
Max	29.6 dn. date 1,2	28.6 dn. date 1,20	28.0 dn. date 20	28.4 dn. date 20
Min	4.3 dn. date 5	4.9 dn. date 5	5.8 dn. date 11	6.4 dn. date 5

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE

Data - Date	0.05 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m		
	max	min	ampl.	max	min	ampl	max	min	ampl	max	min	ampl
1	24.6	10.7	13.9	26.1	10.7	15.4	24.8	11.4	13.4	23.3	10.5	12.8
2	22.8	4.9	17.9	23.5	5.5	18.0	22.7	5.6	17.1	21.9	6.4	15.5
3	21.3	3.5	17.8	22.5	4.7	17.8	21.5	5.1	16.4	20.9	5.4	15.5
4	21.6	-1.9	23.5	21.8	-0.4	22.2	21.3	0.2	21.1	20.9	0.4	20.5
5	23.3	2.2	21.1	23.5	3.7	19.8	22.7	4.9	17.8	21.5	6.4	15.1
6	25.8	4.4	21.4	26.8	6.0	20.8	26.2	6.9	19.3	25.4	7.4	18.0
7	28.8	2.5	26.3	29.1	4.0	25.1	28.3	4.9	23.4	27.4	5.4	22.0
8	31.9	6.4	25.5	31.3	6.9	24.4	30.6	8.4	22.2	30.9	8.9	22.0
9	22.8	11.2	11.6	23.0	11.4	11.6	22.2	11.3	10.9	22.5	11.4	11.1
10	20.8	10.2	10.6	21.0	10.9	10.1	20.3	10.9	9.4	20.1	11.1	9.0
11	18.8	8.8	10.0	19.0	9.4	9.6	19.3	9.9	9.4	19.4	10.1	9.3
12	19.7	9.2	10.5	20.6	9.6	11.0	19.3	9.9	9.4	19.6	10.4	9.2
13	17.8	4.4	13.4	19.0	4.5	14.5	18.3	4.4	13.9	18.1	5.4	12.7
14	21.8	0.1	21.7	22.0	0.6	21.4	21.3	1.5	19.8	20.9	1.7	19.2
15	23.8	1.1	22.7	24.0	1.6	22.4	23.2	1.5	21.7	23.5	1.9	21.6
16	22.8	4.5	18.3	24.0	5.5	18.5	23.4	5.9	17.5	22.7	6.4	16.3
17	16.0	9.4	6.6	16.0	9.7	6.3	15.8	9.6	6.2	15.8	10.0	5.8
18	12.5	8.3	4.2	12.5	8.5	4.0	12.6	8.5	4.1	12.6	8.5	4.1
19	11.3	7.8	3.5	11.4	7.9	3.5	11.3	7.9	3.4	11.3	8.0	3.3
20	17.8	4.9	12.9	16.7	6.4	10.3	16.3	6.1	10.2	15.8	5.9	9.9
21	19.3	7.0	12.3	19.5	7.4	12.1	19.3	7.4	11.9	19.3	7.4	11.9
22	18.8	10.7	8.1	19.2	10.9	8.3	18.8	10.9	7.9	18.9	11.3	7.6
23	16.3	8.3	8.0	15.4	8.9	6.5	15.3	8.9	6.4	15.3	9.7	5.6
24	18.3	7.3	11.0	17.5	7.4	10.1	17.0	7.9	9.1	17.2	8.1	9.1
25	20.8	10.7	10.1	20.8	10.7	10.1	20.5	10.7	9.8	20.3	10.7	9.6
26	17.8	7.3	10.5	17.5	7.9	9.6	16.3	8.4	7.9	16.9	8.4	8.5
27	15.0	7.3	7.7	13.9	7.9	6.0	13.6	7.4	6.2	13.8	7.3	6.5
28	15.8	1.1	14.7	15.9	1.7	14.2	15.3	2.4	12.9	15.2	2.4	12.8
29	18.3	-2.6	20.9	18.5	-1.0	19.5	18.8	-0.6	19.4	18.4	0.4	18.0
30	19.8	-1.0	20.8	20.0	0.1	19.9	19.3	-0.6	19.9	19.4	0.4	19.0
M	20.2	5.6	14.6	20.4	6.3	14.1	19.9	6.6	13.3	19.6	6.9	12.7

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m		0.5 m		1.0 m		2.0 m	
Max	31.9	dn. date 8	31.3	dn. date 8	30.6	dn. date 8	30.9	dn. date 8
Min	-2.6	dn. date 29	-1.0	dn. date 29	-0.6	dn. date 29,30	0.4	dn. date 4,29, 30

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE

Data - Date	0.05 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m		
	max	min	ampl	max	min	ampl	max	min	ampl.	max	min	ampl
1	23.0	1.6	21.4	23.8	3.0	20.8	23.7	4.0	19.7	23.4	3.9	19.5
2	24.5	7.4	17.1	23.8	7.5	16.3	23.7	7.9	15.8	23.4	7.9	15.5
3	21.5	9.9	11.6	18.5	10.3	8.2	18.0	10.4	7.6	18.1	11.1	7.0
4	19.5	6.4	13.1	18.8	8.3	10.5	18.8	8.9	9.9	18.4	9.9	8.5
5	21.7	9.4	12.3	20.8	9.7	11.1	20.8	9.9	10.9	20.9	9.9	11.0
6	20.8	7.2	13.6	20.3	7.6	12.7	20.2	8.3	11.9	20.3	9.3	11.0
7	20.8	10.8	10.0	20.3	10.9	9.4	19.8	11.3	8.5	19.9	11.9	8.0
8	14.6	3.3	11.3	14.6	4.4	10.2	14.1	4.9	9.2	14.2	5.9	8.3
9	17.3	1.6	15.7	16.4	2.3	14.1	16.1	2.7	13.4	16.3	4.0	12.3
10	20.7	3.5	17.2	20.0	4.9	15.1	19.8	5.9	13.9	19.3	6.9	12.4
11	23.5	8.1	15.4	22.7	8.3	14.4	22.5	8.4	14.1	21.9	9.1	12.8
12	23.6	7.4	16.2	23.0	8.1	14.9	22.6	8.8	13.8	22.3	9.7	12.6
13	13.2	6.1	7.1	13.3	7.2	6.1	13.3	7.4	5.9	13.1	8.9	4.2
14	14.7	6.9	7.8	14.2	6.9	7.3	13.8	6.9	6.9	13.3	7.4	5.9
15	10.3	6.0	4.3	10.4	6.0	4.4	10.5	6.1	4.4	10.3	5.9	4.4
16	10.8	5.0	5.8	10.7	5.0	5.7	10.8	4.9	5.9	10.4	5.6	4.8
17	9.1	3.3	5.8	8.6	3.5	5.1	8.6	3.4	5.2	8.2	4.0	4.2
18	9.9	3.8	6.1	9.5	3.9	5.6	9.3	3.7	5.6	8.8	3.9	4.9
19	10.3	-0.4	10.7	9.1	-0.1	9.2	9.7	0.5	9.2	8.9	0.4	8.5
20	11.2	-4.3	15.5	10.8	-3.8	14.6	10.2	-3.5	13.7	9.4	-2.8	12.2
21	10.1	-5.0	15.1	9.8	-4.4	14.2	9.5	-3.9	13.4	(9.4)	-2.9	12.3
22	9.8	-3.5	13.3	9.9	-2.4	12.3	10.0	-1.5	11.5	10.1	-1.1	11.2
23	6.9	-3.4	10.3	7.1	-2.6	9.7	7.2	-2.2	9.4	7.0	-1.1	8.1
24	11.1	4.8	6.3	11.5	5.4	6.1	11.5	5.3	6.2	11.3	5.8	5.5
25	12.6	8.2	4.4	13.0	8.4	4.6	13.2	8.4	4.8	12.8	8.4	4.4
26	11.3	2.5	8.8	11.2	9.0	8.2	11.0	3.2	7.8	11.1	3.9	7.2
27	10.6	-5.1	15.7	10.5	-4.8	15.3	10.6	-3.4	14.0	10.3	-2.8	13.1
28	10.4	6.9	3.5	10.7	7.8	2.9	10.7	7.2	3.5	10.7	7.7	3.0
29	8.9	1.1	7.8	9.1	2.2	6.9	9.1	3.0	6.1	9.1	3.9	5.2
30	11.8	-2.0	13.8	11.6	-1.1	12.7	11.5	-1.1	12.6	11.5	-0.5	12.0
31	12.7	0.6	12.1	12.7	1.2	11.5	12.5	1.2	11.3	12.5	2.2	10.3
M	14.7	3.5	11.2	14.4	4.1	10.3	14.3	4.4	9.9	14.1	5.0	9.1

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m		0.5 m		1.0 m		2.0 m	
Max	24.5	dn. date 2	23.8	dn. date 1,2	23.7	dn. date 1,2	23.4	dn. date 1,2
Min	-5.1	dn. date 27	-4.8	dn. date 27	-3.9	dn. date 21	-2.9	dn. date 21

STRZELNA Listopad — Novembre 1958

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE

Data — Date	0.05 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m		
	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.
1	11.6	0.3	11.3	11.7	0.6	11.1	11.7	0.8	10.9	11.2	1.4	9.8
2	8.3	-3.0	11.3	8.3	-2.1	10.4	8.1	-1.7	9.8	7.6	-0.8	8.4
3	7.7	-5.9	13.6	7.3	-5.1	12.4	7.7	-4.6	12.3	6.7	-3.7	10.4
4	7.9	4.9	3.0	7.9	5.0	2.9	8.2	4.9	3.3	7.9	5.4	2.5
5	7.6	2.5	5.1	7.5	3.0	4.5	7.7	3.1	4.6	7.3	3.7	3.6
6	8.3	1.5	6.8	8.4	1.5	6.9	8.6	1.5	7.1	7.9	2.3	5.6
7	6.6	4.9	1.7	6.4	4.9	1.5	6.6	5.0	1.6	6.3	4.8	1.5
8	6.1	2.5	3.6	6.0	2.7	3.3	6.2	2.7	3.5	5.8	3.0	2.8
9	9.3	3.9	5.4	9.3	4.1	5.2	9.3	3.9	5.4	8.9	4.4	4.5
10	6.8	3.5	3.3	6.9	4.0	2.9	6.8	3.9	2.9	6.9	4.6	2.3
11	8.2	5.1	3.1	7.9	5.4	2.5	8.3	5.1	3.2	7.8	4.9	2.9
12	8.8	5.4	3.4	8.9	5.5	3.4	9.3	5.4	3.9	9.4	5.9	3.5
13	7.3	2.0	5.3	7.4	2.1	5.3	7.9	2.1	5.8	7.4	1.9	5.5
14	7.0	2.0	5.0	6.9	2.1	4.8	6.8	2.0	4.8	7.4	1.9	5.5
15	6.8	4.3	2.5	6.8	4.3	2.5	6.8	4.1	2.7	6.4	4.4	2.0
16	6.8	3.2	3.6	6.7	3.4	3.3	6.0	3.2	2.8	5.6	3.1	2.5
17	5.8+	3.9	1.9	6.4	4.2	2.2	6.8	3.9	2.9	6.4	4.4	2.0
18	4.8	-2.4	7.2	5.3	-1.7	7.0	5.3	-1.8	7.1	5.2	-1.1	6.3
19	2.4	-4.4	6.8	2.9	-4.0	6.9	2.9	-4.0	6.9	2.4	-4.4	6.8
20	-0.3	-2.5	2.2	-0.1	-1.9	1.8	-0.1	-2.0	1.9	-0.4	-2.2	1.8
21	1.7	-2.5	4.2	1.7	-2.5	4.2	1.9	-2.8	4.7	1.2	-2.1	3.3
22	1.9	-2.0	3.9	1.9	-1.9	3.8	1.9	-2.0	3.9	1.6	-2.1	3.7
23	4.6	1.1	3.5	4.7	1.1	3.6	4.8	1.0	3.8	4.6	1.4	3.2
24	2.9	0.1	2.8	3.9	0.3	3.6	3.9	0.3	3.6	3.7	-0.1	3.8
25	2.4	0.1	2.3	2.4	0.4	2.0	2.6	0.3	2.3	2.1	0.6	1.5
26	3.4	-0.4	3.8	3.1	-0.1	3.2	3.1	-0.5	3.6	2.9	-0.6	3.5
27	2.9	-1.9	4.8	2.9	-2.1	5.0	3.8	-2.0	5.8	3.3	-1.6	4.9
28	4.3	-5.6	9.9	4.0	-4.9	8.9	3.8	-4.9	8.7	3.1	-4.1	7.2
29	1.9	-1.9	3.8	1.9	-1.7	3.6	1.7	-2.0	3.7	1.3	-1.6	2.9
30	0.9	-2.5	3.4	0.9	-2.1	3.0	0.9	-1.9	2.8	0.3	-2.1	2.4
M	5.5	0.5	5.0	5.5	0.8	4.7	5.6	0.8	4.8	5.3	1.1	4.2

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m		0.5 m		1.0 m		2.0 m	
Max	11.6	dn. date 1	11.7	dn. date 1	11.7	dn. date 1	11.2	dn. date 1
Min	-5.9	dn. date 3	-5.1	dn. date 3	-4.9	dn. date 28	-4.4	dn. date 19

STRZELNA Grudzień — Décembre 1958

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE

Data — Date	0.05 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m		
	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.
1	1.3	-4.1	5.4	1.9	-4.2	6.1	1.9	-4.1	6.0	1.5	-4.1	5.6
2	-0.8	-5.9	5.1	-0.6	-6.8	6.2	-0.6	-7.1	6.5	-1.0	-6.6	5.6
3	-0.8	-9.1	8.3	0.4	-8.9	9.3	-0.6	-8.6	8.0	-0.9	-8.1	7.2
4	-0.2	-7.6	7.4	0.9	-7.4	8.3	1.1	-7.6	8.7	0.9	-7.1	8.0
5	1.8	-2.6	4.4	2.3	-2.5	4.8	2.4	-2.6	5.0	2.9	-2.7	5.6
6	2.3+	-2.8	5.1	1.9	-2.4	4.3	1.9	-2.5	4.4	1.8	-2.1	3.9
7	0.8	-7.6	8.4	0.9	-6.4	7.3	1.0	-6.1	7.1	0.5	-5.1	5.6
8	-1.0	-9.1	8.1	-0.8	-8.4	7.6	-1.0	-8.2	7.2	-1.5	-7.4	5.9
9	1.5	-9.1	10.6	1.7	-8.9	10.6	1.8	-8.9	10.7	1.6	-8.1	9.7
10	2.1	-1.2	3.3	2.9	-0.9	3.8	2.4	-1.0	3.4	2.5	-0.4	2.9
11	2.3	-0.9	3.2	2.6	-0.9	3.5	2.6	-1.0	3.6	2.0	-0.6	2.6
12	1.3	-2.7	4.0	1.5	-2.5	4.0	1.7	-2.5	4.2	1.5	-2.0	3.5
13	2.3	-2.4	4.7	2.4	-1.9	4.3	2.9	-2.0	4.9	2.7	-1.8	4.5
14	3.2	0.1	3.1	3.9	0.6	3.3	3.8	0.5	3.3	3.2	0.9	2.3
15	5.9	-0.4	6.3	5.9	-0.5	6.4	5.6	-0.6	6.2	5.4	-0.6	6.0
16	2.8	-5.5	8.3	4.9	-4.4	9.3	3.3	-4.6	7.9	2.5	-4.6	7.1
17	7.7	0.3	7.4	7.7	0.6	7.1	7.6	0.7	6.9	7.3	1.4	5.9
18	9.4	-1.4	10.8	8.9	-0.9	9.8	8.9	-0.5	9.4	8.4	0.4	8.0
19	7.4	-4.0	11.4	5.3	-3.4	8.7	5.2	-2.5	7.7	5.2	-2.1	7.3
20	8.4	-1.4	9.8	8.4	-1.4	9.8	8.2	-1.4	9.6	7.9	-1.4	9.3
21	11.7	0.3	11.4	11.5	0.9	10.6	11.3	1.0	10.3	10.9	2.1	8.8
22	10.6	-1.6	14.2	11.0	-2.5	13.5	10.3	-2.2	12.5	9.9	-1.6	11.5
23	7.6	-3.0	10.6	7.4	-2.4	9.8	7.9	-2.0	9.9	6.9	-1.7	8.6
24	5.1	-2.1	7.2	5.9	-1.8	7.7	5.3	-1.8	7.1	5.0	-1.0	6.0
25	5.4	0.6	4.8	5.9	0.8	5.1	5.3	0.5	4.8	5.0	0.4	4.6
26	2.6	1.1	1.5	3.1	1.1	2.0	3.8	1.0	2.8	3.8	1.1	2.7
27	2.3	-0.4	2.7	2.7	-0.4	3.1	2.7	-0.5	3.2	2.0	-0.6	2.6
28	0.8	-3.0	3.8	2.3	-2.9	5.2	0.7	-3.0	3.7	0.5	-2.6	3.1
29	2.8	-4.0	6.8	2.9	-3.7	6.6	3.3	-3.4	6.7	2.8	-3.6	6.4
30	5.9	-0.4	6.3	6.4	0.4	6.0	5.3	0.2	5.1	5.4	0.9	4.5
31	4.7	-2.1	6.8	6.0	-1.5	7.5	4.6	-1.2	5.8	4.5	-0.3	4.8
M	3.6	-3.0	6.8	4.1	-2.7	6.8	3.9	-2.6	6.5	3.6	-2.2	5.8

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m		0.5 m		1.0 m		2.0 m	
Max	11.7	dn. date 21	11.5	dn. date 21	11.3	dn. date 21	10.9	dn. date 21
Min	-9.1	dn. date 3,8,9	-8.9	dn. date 3,9	-8.9	dn. date 9	-8.1	dn. date 3,9

STRZELNA

Srednie dobowe temperatury gruntu
Moyennes diurnes de la température

Data - Date	Styczeń Janvier				Luty Février				Marzec Mars				Kwiecień Avril				Maj Mai				Czerwiec Juin			
	Głębokość pomiaru w cm Profondeur des mesures en cm																							
	5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50
1	0.2	0.5	-	1.8	-0.4	-0.1	-	0.9	0.1	0.3	-	0.8	0.3	0.3	-	0.8	10.9	9.7	-	6.8	16.4	16.2	15.6	14.9
2	0.2	0.5	-	1.8	-0.6	-0.3	-	0.9	0.2	0.4	-	0.9	0.3	0.3	-	0.8	11.6	10.2	-	7.4	17.8	16.9	15.9	14.3
3	0.1	0.4	-	1.7	-0.2	-0.1	-	0.9	0.1	0.2	-	0.8	0.3	0.3	-	0.8	10.6	10.0	-	8.1	17.7	17.1	16.2	14.8
4	0.0	0.3	-	1.5	-0.1	-0.1	-	0.7	0.1	0.2	-	0.8	0.3	0.2	-	0.8	8.5	8.3	-	7.9	16.9	17.1	16.4	15.0
5	-0.5	0.1	-	1.2	-0.2	-0.2	-	0.8	0.1	0.2	-	0.8	0.3	0.2	-	0.7	9.3	8.4	-	7.4	16.9	16.5	15.8	15.0
6	-0.2	0.0	-	1.5	0.0	0.1	-	0.6	0.1	0.2	-	0.8	0.3	0.2	-	0.6	10.5	9.8	-	7.7	12.6	12.7	14.2	14.3
7	-0.1	0.1	-	1.2	-0.2	-0.1	-	0.6	0.2	0.3	-	0.8	0.3	0.2	-	0.6	11.3	10.6	-	8.2	14.7	14.0	13.4	13.3
8	-0.4	-0.1	-	1.0	-0.8	-0.5	-	0.7	0.1	0.2	-	0.7	0.3	0.3	-	0.7	10.5	10.1	-	8.4	17.5	16.2	14.8	13.6
9	-0.2	0.0	-	1.2	-0.1	-0.1	-	0.7	0.1	0.2	-	0.8	0.6	0.6	-	0.8	13.1	12.0	-	8.7	17.7	17.4	16.4	14.6
10	0.0	0.0	-	1.3	0.1	0.1	-	0.8	0.1	0.2	-	0.8	1.8	1.3	-	1.0	14.6	13.3	-	9.6	17.3	16.8	16.0	14.8
11	0.0	0.1	-	1.3	0.1	0.1	-	0.8	0.0	0.1	-	0.7	1.7	1.4	-	1.0	15.3	14.2	-	10.2	16.3	16.1	15.5	14.7
12	0.1	0.2	-	1.2	0.2	0.1	-	0.7	0.0	0.1	-	0.8	1.7	1.4	-	1.0	15.7	14.3	-	11.0	16.1	16.0	15.4	14.3
13	0.0	0.2	-	1.3	0.3	0.1	-	0.8	0.1	0.1	-	0.8	3.3	2.5	-	1.6	14.1	13.7	-	11.1	15.3	15.2	14.4	14.1
14	0.1	0.2	-	1.3	0.3	0.3	-	0.7	0.0	0.1	-	0.8	4.4	3.8	-	1.9	13.0	12.6	-	11.0	16.8	16.2	15.2	14.0
15	0.0	0.2	-	1.3	0.6	0.3	-	0.8	0.1	0.2	-	0.8	6.7	5.6	-	2.9	16.9	15.2	-	11.6	17.0	16.3	15.4	14.3
16	0.0	0.3	-	1.3	1.6	1.1	-	1.0	0.0	0.2	-	0.8	7.6	6.6	-	3.4	17.2	16.2	-	12.1	17.8	17.1	15.9	14.5
17	0.0	0.3	-	1.3	0.5	0.5	-	0.9	0.1	0.2	-	0.8	6.2	5.9	-	4.7	15.2	14.6	-	12.2	19.3	18.5	16.8	15.1
18	0.0	0.3	-	1.3	0.1	0.3	-	0.9	0.1	0.2	-	0.8	5.7	5.4	-	4.5	12.2	12.0	-	11.7	20.1	19.0	-	15.4
19	0.1	0.3	-	1.3	0.0	0.2	-	0.9	0.1	0.2	-	0.8	6.6	5.7	-	4.4	13.2	12.5	-	11.2	17.7	17.7	-	15.6
20	0.0	0.2	-	1.3	0.0	0.1	-	0.8	0.0	0.1	-	0.8	7.3	6.7	-	5.1	15.3	13.8	-	11.2	18.6	17.7	-	15.4
21	0.0	0.3	-	1.2	-0.1	0.2	-	0.8	-0.5	0.0	-	0.7	7.1	6.7	-	5.3	17.6	16.1	-	11.9	18.0	17.9	-	15.5
22	0.0	0.2	-	1.2	0.0	0.2	-	0.8	0.0	0.0	-	0.6	7.2	6.7	-	5.5	14.7	14.6	14.6	12.4	19.1	18.4	-	15.6
23	-0.2	0.1	-	1.0	0.1	0.2	-	0.8	0.1	0.1	-	0.7	7.1	6.4	-	5.4	17.3	16.1	14.5	12.8	16.3	16.6	-	15.6
24	-0.1	0.1	-	1.0	-0.1	0.1	-	0.7	-0.1	0.0	-	0.7	5.3	5.2	-	5.3	18.9	17.7	15.8	13.2	19.1	18.0	-	15.2
25	-0.2	0.1	-	1.1	-0.1	0.1	-	0.8	0.0	0.0	-	0.7	6.4	6.1	-	5.2	20.5	19.3	16.7	14.1	17.0	17.1	-	15.6
26	-0.5	0.0	-	0.9	0.3	0.3	-	0.9	0.0	0.1	-	0.7	7.0	6.5	-	5.3	22.4	20.1	17.7	15.1	18.6	17.6	-	15.5
27	-0.7	-0.5	-	0.9	0.0	0.2	-	0.8	0.3	0.3	-	0.8	8.0	7.4	-	5.6	21.9	20.8	18.5	15.6	17.1	16.8	-	15.7
28	-1.1	-0.6	-	0.9	0.1	0.2	-	0.8	0.3	0.2	-	0.8	7.5	6.9	-	5.9	22.0	21.1	19.0	16.0	16.8	16.7	-	15.5
29	-0.9	-0.6	-	0.9					0.4	0.3	-	0.8	8.0	7.3	-	6.0	16.2	16.8	17.1	15.9	16.8	17.0	-	15.5
30	-0.4	-0.2	-	0.9					0.3	0.3	-	0.8	9.2	8.0	-	6.3	16.4	16.3	15.9	15.2	17.7	17.2	-	15.5
31	-0.5	-0.2	-	0.9					0.2	0.2	-	0.7					15.9	15.9	15.5	14.7				
M	-0.2	-0.1	-	1.2	0.1	0.1	-	0.8	0.1	0.2	-	0.8	4.3	3.9	-	3.1	14.9	14.1	-	11.3	17.2	16.8	-	14.9

(pod **pokryciem roślinnym) 1958 r.**
du sol (couverture végétale) 1958

Data / Date	Lipiec Juillet				Sierpień Août				Wrzesień Septembre				Październik Octobre				Listopad Novembre				Grudzień Décembre			
	Głębokość pomiaru w cm Profondeur des mesures en cm																							
	5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50
1	20.4	19.7	-	15.8	21.2	20.4	-	17.7	18.2	17.7	17.2	17.0	11.9	11.6	11.3	11.8	6.0	6.1	6.5	7.8	1.4	2.0	2.6	4.0
2	20.6	20.2	-	16.5	22.7	21.4	-	18.0	17.5	16.7	16.5	16.4	13.6	13.2	12.5	12.2	5.9	6.2	7.0	7.7	0.8	1.2	2.3	3.7
3	19.1	20.2	-	17.0	20.3	19.9	-	18.0	15.8	16.0	16.0	16.4	13.6	13.5	13.2	12.7	4.5	4.8	5.7	7.4	0.5	1.2	1.8	3.4
4	19.7	20.1	-	17.1	19.4	19.0	-	17.8	15.3	15.4	15.4	15.9	13.6	13.4	13.1	13.0	7.0	6.9	6.7	7.4	0.3	0.6	1.6	3.1
5	20.2	19.6	-	17.2	19.0	18.6	-	17.3	16.0	15.6	15.6	15.8	14.0	13.8	13.4	13.1	6.7	6.8	7.1	7.6	0.1	0.6	1.6	3.0
6	19.5	19.1	-	17.2	19.1	19.3	-	17.2	17.3	16.7	16.0	15.8	14.4	14.1	13.5	13.2	7.0	6.9	7.0	7.6	0.2	0.7	1.5	3.0
7	18.6	18.5	-	16.9	18.5	18.0	-	17.2	17.6	16.6	16.3	15.9	14.5	14.3	13.8	13.4	6.9	7.0	7.2	7.7	0.2	0.6	1.6	3.0
8	17.0	17.1	-	16.5	16.4	16.8	-	16.8	18.8	17.7	16.7	16.2	13.0	13.3	13.6	13.4	6.1	6.3	6.9	7.7	0.1	0.5	1.3	2.6
9	17.8	17.1	-	16.2	18.1	17.4	-	16.3	18.2	17.9	17.2	16.4	10.5	10.8	11.8	12.7	7.0	6.9	7.0	7.6	0.0	0.3	1.2	2.5
10	19.3	18.5	-	16.0	18.3	18.0	-	16.6	15.8	16.4	16.2	16.0	11.6	11.5	11.6	12.3	6.9	6.9	7.1	7.6	0.1	0.4	1.2	2.5
11	21.2	20.5	18.3	16.5	18.2	17.9	17.1	16.6	15.7	15.7	15.6	15.9	13.5	13.1	12.4	12.4	7.5	7.3	7.4	7.8	0.1	0.4	1.2	2.4
12	24.5	21.6	19.3	17.6	19.0	18.3	17.4	16.7	15.3	15.5	15.3	15.5	13.7	13.7	13.3	12.8	7.9	7.8	7.6	7.9	0.1	0.5	1.2	2.4
13	23.8	22.6	20.2	17.9	19.5	19.2	18.2	17.1	13.3	13.8	14.4	15.2	12.3	12.4	12.6	12.8	5.7	6.2	7.2	7.7	0.3	0.7	1.3	2.4
14	21.2	21.1	19.9	18.0	19.3	18.9	17.6	17.0	13.4	13.5	12.4	14.8	12.4	11.8	12.1	12.5	6.2	6.2	6.7	7.4	0.3	0.7	1.2	2.3
15	21.3	20.7	19.1	17.9	18.3	18.3	17.8	17.0	14.1	13.8	13.8	14.5	10.4	10.6	11.4	12.1	6.8	6.9	6.9	7.3	0.7	0.9	1.3	2.3
16	24.1	22.8	21.5	18.1	19.0	18.4	17.2	16.9	15.1	14.6	14.2	14.7	9.2	9.5	10.5	11.5	6.0	6.3	6.7	7.1	0.4	0.7	1.3	2.3
17	22.4	22.1	20.5	18.7	19.8	18.9	18.2	17.1	14.4	14.6	14.8	14.7	8.3	8.7	9.6	10.9	6.5	6.6	6.8	7.3	1.7	1.5	1.4	2.2
18	19.9	19.4	18.8	18.0	18.8	18.6	17.8	17.1	12.3	12.4	13.6	14.3	8.0	8.3	9.1	10.4	4.9	5.5	6.4	7.2	2.5	2.5	2.3	2.5
19	17.0	19.7	18.7	17.6	19.5	18.9	17.7	17.0	12.0	12.3	12.9	13.3	7.6	7.9	8.8	10.1	2.4	3.2	4.8	6.6	0.6	1.1	1.5	2.4
20	20.5	19.8	18.6	17.5	19.9	19.7	19.0	17.4	12.3	12.4	12.9	13.3	6.0	6.5	7.6	9.4	1.5	2.7	4.2	6.0	0.9	1.3	1.4	2.4
21	20.3	19.8	18.6	17.8	18.4	18.6	18.5	17.4	13.5	13.1	12.9	13.3	5.6	6.0	7.0	8.9	2.2	2.6	3.7	5.5	2.6	2.5	1.9	2.5
22	21.6	20.7	18.8	18.5	19.2	18.9	18.0	17.2	14.5	14.0	14.0	13.7	6.0	6.4	7.3	8.6	2.8	3.1	3.7	5.1	1.6	1.6	1.8	2.5
23	18.6	18.9	18.7	17.8	18.6	18.4	18.1	17.2	13.0	13.0	13.4	13.8	5.3	5.5	6.6	8.3	4.1	4.1	4.3	5.2	1.0	1.2	1.5	2.5
24	18.5	18.4	17.7	17.3	17.7	17.8	17.3	17.1	13.0	12.8	12.8	13.3	8.3	8.0	7.6	8.3	3.9	4.2	4.8	5.5	1.9	1.8	1.7	2.4
25	17.6	17.3	17.0	16.9	17.1	17.1	16.9	16.8	14.1	14.2	14.0	13.2	9.5	9.1	8.7	8.9	3.2	3.5	4.5	5.3	2.6	2.5	2.3	2.8
26	17.8	17.7	17.0	16.9	18.0	17.7	17.0	16.6	11.5	12.3	13.0	13.6	7.6	8.0	8.6	9.1	3.1	3.4	4.1	5.2	3.1	2.9	2.8	3.0
27	19.3	18.5	17.0	16.7	17.8	17.3	17.0	16.7	11.8	12.0	12.5	13.1	5.8	6.0	6.9	8.5	2.3	3.0	4.0	5.1	1.9	2.2	2.6	3.0
28	20.7	20.0	18.4	16.9	17.8	17.4	16.9	16.5	11.2	11.1	11.8	12.5	8.4	8.3	8.0	8.5	1.0	1.7	2.8	4.6	1.2	1.6	2.0	2.7
29	22.3	21.4	18.8	17.5	17.8	17.4	16.9	16.5	9.7	10.0	10.8	12.0	8.2	8.4	8.5	8.8	2.0	2.2	2.8	4.2	0.9	1.4	1.8	3.0
30	21.6	21.2	19.5	18.0	16.9	17.0	16.8	16.3	10.0	10.0	10.7	11.8	6.2	6.6	7.3	8.5	1.3	1.8	2.8	4.0	1.6	1.8	1.8	2.9
31	20.6	20.0	18.7	17.9	18.2	17.9	17.1	16.5					5.8	6.1	6.8	8.1					1.3	1.7	1.8	2.8
M	20.2	19.8	-	17.3	18.7	18.4	-	17.0	14.3	14.3	14.3	14.6	10.0	10.0	10.3	10.9	4.8	5.1	5.7	6.6	1.0	1.3	1.7	2.7

Blank page retained for pagination

S T R Z E L N A

Stacja podokapowa

Station météorologique forestière

STRZELNA

Arboretum — (drzewostan sosnowo-świerkowy)

Styczeń — Janvier 1958

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE

Date / Date	0.05 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m			h_1 =			h_2 =			h_3 =			h_4 =		
	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.
1	0.8	-0.8	1.6	0.7	-0.7	1.4	1.5	-0.3	1.8	1.4	-0.6	2.0												
2	0.1	-6.6	6.7	0.4	-6.5	6.9	0.7	-6.8	7.5	0.4	-7.1	7.5												
3	-3.2	-7.6	4.4	-3.6	-8.4	4.8	-2.7	-8.3	5.6	-3.6	-8.9	5.3												
4	-3.6	-11.7	8.1	-4.1	-12.3	8.2	-2.7	-12.8	10.1	-2.5	-12.6	10.1												
5	-5.3	-14.7	9.4	-6.6	-15.1	8.5	-6.2	-15.3	9.1	-6.5	-15.4	8.9												
6	0.6	-7.2	7.8	0.6	-7.6	8.2	0.9	-7.3	8.2	1.1	-7.4	8.5												
7	0.9	-3.0	3.9	1.6	-2.5	4.1	2.5	-2.0	4.5	2.3	-2.3	4.6												
8	0.1	-7.4	7.5	0.4	-8.0	8.4	0.9	-7.8	8.7	0.4	-8.3	8.7												
9	0.6	-7.6	8.2	0.6	-8.5	9.1	1.5	-8.3	9.8	0.9	-8.6	9.5												
10	1.1	-1.0	2.1	1.7	-0.5	2.2	2.4	0.2	2.2	2.3	0.1	2.2												
11	1.4	-3.0	4.4	1.9	-2.5	4.4	2.0	-2.7	4.7	2.2	-3.0	5.2												
12	2.3	-2.0	4.3	2.9	-2.0	5.9	4.4	-1.8	6.2	4.5	-2.1	6.6												
13	1.1	-0.9	2.0	1.4	-0.9	2.3	2.0	-0.4	2.4	1.6	-1.0	2.6												
14	0.6	-0.5	1.1	0.9	-0.5	1.4	1.0	0.0	1.0	0.9	-0.1	1.0												
15	0.1	-2.0	2.1	0.3	-1.5	1.8	0.5	-1.8	2.3	0.4	-2.1	2.5												
16	0.2	-1.8	2.0	0.2	-1.5	1.7	1.0	-1.5	2.5	0.2	-2.1	2.3												
17	1.1	-1.0	2.1	1.4	-0.2	1.6	2.5	0.0	2.5	2.3	0.3	2.0												
18	1.1	-2.5	3.6	1.4	-2.2	3.6	1.7	-1.8	3.5	1.9	-2.0	3.9												
19	2.6	-2.0	4.6	2.9	-1.5	4.4	3.9	-1.3	5.2	3.4	-1.4	4.8												
20	0.1	-3.0	3.1	0.1	-2.4	2.5	1.0	-2.8	3.8	0.4	-3.1	3.5												
21	-0.9	-4.6	3.8	-0.9	-4.2	3.3	-0.4	-4.3	3.9	-0.8	-4.6	3.8												
22	-1.9	-8.6	6.7	-2.1	-8.5	6.4	-1.5	-8.8	7.3	-2.1	-9.6	7.5												
23	-3.3	-11.8	8.5	-3.4	-11.1	7.7	-3.4	-11.8	8.4	-3.5	-11.9	8.4												
24	-2.8	-11.7	8.9	-3.3	-12.5	9.2	-2.2	-12.8	10.6	-3.0	-13.2	10.2												
25	-3.8	-13.2	9.4	-4.1	-13.6	9.5	-3.4	-13.3	9.9	-3.6	-14.1	10.5												
26	-5.6	-15.2	9.6	-6.3	-15.6	9.3	-4.9	-15.3	10.4	-6.0	-16.1	10.1												
27	-6.5	-15.2	8.7	-6.9	-15.1	8.2	-5.8	-150.0	9.2	-6.7	-15.9	9.2												
28	-3.3	-17.2	13.9	-3.6	-17.6	14.0	-3.4	-17.3	13.9	-3.4	-18.1	14.7												
29	0.1	-9.6	9.7	0.4	-11.1	11.5	2.0	-9.3	11.3	1.9	-10.1	12.0												
30	0.2	-6.6	6.8	0.4	-6.5	6.9	1.3	-6.3	7.6	0.7	-6.6	7.3												
31	0.6	-7.1	7.7	0.4	-7.5	7.9	1.5	-7.3	8.8	0.4	-8.1	8.5												
M	-0.8	-6.7	5.9	-0.8	-6.7	5.9	0.0	-6.6	6.6	-0.4	-7.0	6.6												

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m			h_1 =	h_2 =	h_3 =	h_4 =
Max	2.6	dn. date	19	3.9	dn. date	12	4.4	dn. date	12	4.5	dn. date	12				
Min	-17.2	dn. date	28	-17.6	dn. date	28	-17.3	dn. date	28	-18.1	dn. date	28				

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE

Data / Date	0.05 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m			h_1 =			h_2 =			h_3 =			h_4 =		
	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.
1	-0.1	-4.3	4.2	0.1	-4.5	4.6	0.7	-3.8	4.5	0.1	-3.6	3.7												
2	-0.2	-5.6	5.4	-0.1	-5.0	4.9	0.3	-5.5	5.8	0.1	-4.6	4.7												
3	1.2	-1.2	2.4	1.6	-1.1	2.7	2.5	-0.6	3.1	2.1	-1.1	3.2												
4	0.6	-1.5	2.1	1.4	-1.0	2.4	2.0	-0.8	2.8	1.4	-1.1	2.5												
5	1.6	-2.0	3.6	1.9	-2.0	3.9	2.9	-1.8	4.7	2.3	-1.9	4.2												
6	2.1	-5.6	7.7	2.4	-5.6	8.0	3.4	-5.8	9.2	3.3	-6.1	9.4												
7	-0.9	-10.1	9.2	-1.1	-10.3	9.2	-0.6	-10.0	9.4	-0.3	-10.6	10,3												
8	-1.9	-13.7	11.8	-1.4	-13.9	12.5	-0.5	-13.8	13.3	-1.1	-14.1	13.0												
9	3.1	-3.0	6.1	4.4	-2.9	7.3	5.6	-2.7	8.3	5.8	-3.1	8.9												
10	3.5	-1.5	5.0	5.3	-1.5	6.8	6.5	-1.3	7.8	6.7	-1.5	8.2												
11	5.6	-1.0	6.6	7.9	-0.5	8.4	9.2	-0.2	9.4	9.2	-0.3	9.5												
12	5.8	-0.6	6.4	8.0	-0.3	8.3	9.4	0.1	9.3	9.7	0.1	9.6												
13	7.5	-0.5	8.0	8.1	0.0	8.1	8.8	0.4	8.4	8.9	0.1	8.8												
14	5.8	-3.0	8.8	6.8	-3.1	9.9	7.6	-2.7	10.3	7.3	-3.1	10.4												
15	7.5	-0.2	7.7	8.1	0.0	8.1	9.3	0.3	9.0	9.2	0.4	8.8												
16	8.0	-1.3	9.3	8.8	-1.1	9.9	9.7	-1.0	10.7	9.2	-1.1	10.3												
17	4.5	-4.1	8.6	3.4	-3.5	6.9	3.4	-3.8	7.2	3.0	-4.1	7.1												
18	0.1	-5.1	5.2	0.3	-5.0	5.3	1.2	-4.8	6.0	0.4	-5.1	5.5												
19	-0.4	-8.1	7.7	-0.3	-8.0	7.7	-0.1	-7.8	7.7	-0.3	-7.6	7,3												
20	0.1	-11.7	11.8	0.4	-11.6	12.0	0.5	-11.3	11.8	0.4	-11.6	12,0												
21	-0.1	-7.6	7.5	-0.1	-8.5	8.4	0.5	-8.8	9.3	-0.1	-9.1	9.0												
22	-2.8	-9.3	6.5	-3.6	-9.0	5.4	-2.4	-8.9	6.5	-2.8	-9.1	6.3												
23	-1.4	-13.6	12.2	-1.5	-14.1	12.6	-1.0	-14.3	13.3	-1.1	-14.6	13.5												
24	-4.8	-13.2	8.4	-4.6	-13.1	8.5	-3.4	-13.8	10.4	-3.5	-14.1	10.6												
25	0.6	-15.2	15.8	0.9	-15.0	15.9	2.0	-14.8	16.8	1.9	-15.1	17.0												
26	5.0	-0.6	5.6	8.8	0.0	8.8	9.8	0.7	9.1	9.7	0.6	9.1												
27	1.2	-3.5	4.7	1.9	-3.5	5.4	3.4	-3.3	6.7	3.6	-3.4	7.0												
28	-1.9	-8.1	6.2	-2.6	-8.5	5.9	-1.5	-8.3	6.8	-0.6	-8.6	8.0												
M	1.8	-5.5	7.3	2.3	-5.4	7.7	3.2	-5.3	8.5	3.0	-5.5	8.5												

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m			h_1 =	h_2 =	h_3 =	h_4 =
Max	8.0	dn. date	16	8.8	dn. date	16,26	9.8	dn. date	26	9.7	dn. date	12,26				
Min	-15.2	dn. date	25	-15.0	dn. date	25	-14.8	dn. date	25	-15.1	dn. date	25				

STRZELNA

Arboretum — (drzewostan sosnowo-świerkowy)

Marzec — Mars 1958

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE

Date / Date	0.05 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m			h_1 =			h_2 =			h_3 =			h_4 =		
	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.
1	-1.9	-9.6	7.7	-2.1	-10.8	8.7	-1.5	-10.6	9.1	-2.1	-11.0	8.9												
2	0.1	-9.6	9.7	0.5	-9.6	10.1	0.5	-9.2	9.7	0.4	-9.6	10.0												
3	-0.3	-6.1	5.8	-1.1	-7.9	6.8	-0.1	-7.8	7.7	-0.8	-8.1	7.3												
4	-3.2	-12.2	9.0	-2.6	-13.6	11.0	-2.4	-13.3	10.9	-3.0	-13.6	10.6												
5	1.0	-8.4	9.4	2.2	-9.3	11.5	3.2	-9.3	12.5	2.8	-9.7	12.5												
6	1.1	-0.7	1.8	2.2	-0.2	2.4	2.9	0.2	2.7	2.8	-0.1	2.9												
7	1.3	-7.3	8.6	2.4	-7.5	9.9	3.4	-7.3	10.7	2.5	-7.6	10.1												
8	0.8	-8.2	9.0	1.1	-8.9	10.0	2.0	-8.8	10.8	1.6	-9.1	10.7												
9	-0.7	-2.0	1.3	-0.8	-2.2	1.4	0.0	-1.8	1.8	-0.3	-2.2	1.9												
10	0.1	-7.5	7.6	0.9	-7.0	7.9	2.6	-7.3	9.9	1.9	-7.8	9.7												
11	-0.1	-10.0	9.9	0.1	-11.1	11.2	1.0	-10.8	11.8	0.4	-11.1	11.5												
12	-1.4	-5.1	3.7	-1.3	-6.5	5.2	-0.7	-6.3	5.6	-1.1	-7.1	6.0												
13	-2.3	-8.1	5.8	-2.1	-8.5	6.4	-1.5	-8.3	6.8	-2.1	-8.6	6.5												
14	-1.9	-9.1	7.2	-2.1	-9.2	7.1	-2.1	-9.3	7.2	-2.1	-9.6	7.5												
15	-1.6	-6.6	5.0	-1.5	-7.0	5.5	-0.9	-7.3	6.4	-1.6	-7.1	5.5												
16	-1.4	-8.1	6.7	-1.0	-7.5	6.5	0.0	-6.8	6.8	-0.5	-7.1	6.6												
17	-0.6	-5.6	5.0	-0.1	-6.2	6.1	0.0	-6.5	6.5	-0.3	-5.6	5.3												
18	-0.4	-4.1	3.7	-0.1	-4.0	3.9	0.5	-4.5	5.0	-0.1	-4.6	4.5												
19	-1.1	-5.7	4.6	-0.7	-5.6	4.9	0.0	-5.5	5.5	-0.8	-5.7	4.9												
20	-1.4	-10.6	9.2	-0.9	-10.6	9.7	-0.2	-10.6	10.4	-0.6	-11.1	10.5												
21	-6.7	-10.6	3.9	-4.5	-10.8	5.9	-1.9	-10.8	8.9	-1.1	-11.1	10.0												
22	-3.6	-9.1	5.5	-3.9	-10.1	6.2	-2.9	-9.8	6.9	-3.2	-10.1	6.9												
23	-0.4	-4.6	4.2	0.1	-4.5	4.6	1.0	-4.3	5.3	0.6	-4.7	5.3												
24	-0.4	-10.1	9.7	0.1	-12.1	12.2	1.0	-12.0	13.0	0.1	-12.1	12.2												
25	0.3	-10.0	10.3	2.9	-10.9	13.8	3.3	-10.8	14.1	3.0	-11.3	14.3												
26	1.1	-8.1	9.2	2.9	-10.1	13.0	4.1	-10.3	14.4	4.0	-10.6	14.6												
27	2.8	-2.0	4.8	5.4	-2.5	7.9	6.4	-4.3	10.7	6.2	-2.6	8.8												
28	2.1	-0.8	2.9	3.3	0.0	3.3	3.9	0.2	3.7	3.5	0.0	3.5												
29	0.6	-1.5	2.1	0.9	-1.0	1.9	1.5	-0.8	2.3	1.4	-1.1	2.5												
30	-0.1	-1.9	1.8	0.1	-2.0	2.1	0.5	-1.8	2.3	0.1	-2.1	2.2												
31	-0.2	-4.3	4.1	-0.3	-3.8	3.5	-0.1	-3.9	3.8	-0.2	-4.4	4.2												
M	-0.6	-6.7	6.1	0.0	7.1	7.1	0.8	-7.1	7.9	0.4	-7.3	7.7												

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m			h_1 =	h_2 =	h_3 =	h_4 =
Max	2.8	dn. date	27	5.4	dn. date	27	6.4	dn. date	27	6.2	dn. date	27				
Min	-12.2	dn. date	4	-13.6	dn. date	4	-13.3	dn. date	4	-13.6	dn. date	4				

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE

Date / Date	0.05 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m			h_1=			h_2=			h_3=			h_4=		
	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.
1	0.1	-4.6	4.7	0.4	-4.5	4.9	0.9	-4.3	5.2	0.6	-4.8	5.4												
2	1.0	-5.6	6.6	1.4	-5.8	7.2	1.9	-5.2	7.1	1.7	-5.3	7.0												
3	1.1	-3.5	4.6	1.1	-3.0	4.1	1.9	-2.3	4.2	1.5	-2.8	4.3												
4	1.8	-1.1	2.9	2.6	-0.	3.2	3.5	0.0	3.5	2.9	-0.6	3.5												
5	2.9	-0.6	3.5	4.9	-0.3	5.2	5.9	0.0	5.9	5.8	-0.3	6.1												
6	1.3	-0.5	1.8	1.8	0.0	1.8	2.5	0.2	2.3	2.3	-0.1	2.4												
7	0.9	-0.5	1.4	0.9	-0.7	1.6	1.6	-0.5	2.1	1.1	-1.1	2.2												
8	2.1	-1.5	3.6	2.9	-1.5	4.4	3.7	-1.3	5.0	3.4	-1.6	5.0												
9	3.1	-4.3	7.4	5.0	-4.5	9.5	6.4	-4.3	10.7	6.1	-5.0	11.1												
10	2.6	-1.8	4.4	3.4	-1.5	4.9	4.4	-1.3	5.7	3.8	-1.6	5.4												
11	2.1	-2.0	4.1	2.6	-2.0	4.6	3.1	-1.6	4.7	2.5	-2.1	4.6												
12	1.4	-1.0	2.4	1.8	-0.8	2.6	2.5	-0.5	3.0	2.1	-1.0	3.1												
13	3.1	0.0	3.1	4.6	0.0	4.6	5.4	0.2	5.2	5.3	-0.1	5.4												
14	6.0	-3.0	9.0	7.6	-2.5	10.1	8.4	-2.3	10.7	7.5	-2.8	10.3												
15	11.4	-1.0	12.4	13.0	-0.5	13.5	14.5	-0.3	14.8	14.1	-0.6	14.7												
16	11.4	-0.5	11.9	11.6	0.0	11.6	12.0	0.3	11.7	11.8	0.2	11.6												
17	7.0	2.0	5.0	7.3	2.2	5.1	8.0	2.6	5.4	8.9	2.9	6.0												
18	8.5	0.5	8.0	8.6	1.0	7.6	9.3	1.2	8.1	8.7	0.9	7.8												
19	10.4	-2.4	12.8	10.8	-2.3	13.1	11.5	-2.0	13.5	10.6	-2.5	13.1												
20	9.9	3.1	6.8	9.8	4.7	5.1	10.7	4.5	6.2	10.8	4.1	6.7												
21	8.7	2.1	6.6	8.7	2.3	6.4	9.6	2.6	7.0	8.8	2.4	6.4												
22	8.2	2.0	6.2	8.1	2.8	5.3	8.9	2.9	6.0	8.2	2.7	5.5												
23	10.0	0.5	9.5	9.9	0.4	9.5	10.0	0.6	9.4	9.9	0.3	9.6												
24	4.9	-1.0	5.9	4.3	-1.3	5.6	5.1	-1.1	6.2	6.9	-1.5	8.4												
25	11.9	-1.3	13.2	10.8	-1.4	12.2	10.7	-1.0	11.7	9.9	-1.1	11.0												
26	12.9	-1.5	14.4	13.6	-1.5	15.1	14.5	-1.3	15.8	13.6	-1.6	15.2												
27	14.1	1.0	13.1	13.8	2.0	11.8	14.7	2.2	12.5	14.1	2.1	12.0												
28	10.5	1.5	9.0	10.5	1.6	8.9	11.3	1.9	9.4	10.8	1.6	9.2												
29	11.6	-0.5	12.1	11.4	-0.4	11.8	12.2	-0.2	12.4	11.5	-0.6	12.1												
30	12.1	3.4	8.7	11.8	4.0	7.8	13.8	4.1	9.7	12.0	3.9	8.1												
M	6.4	-0.7	7.1	6.8	-0.5	7.3	7.6	-0.2	7.8	7.2	-0.5	7.7												

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m			h_1=	h_2=	h_3=	h =
Max	14.1	dn. date	27	13.8	dn. date	27	14.7	dn. date	27	14.1	dn. date	15,27				
Min	-5.6	dn. date	2	-5.8	dn. date	2	-5.2	dn. date	2	-5.3	dn. date	2				

STRZELNA

Arboretum — (drzewostan sosnowo-świerkowy)

Maj — Mai 1958

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE

Date — Date	0.05 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m			h_1 =			h_2 =			h_3 =			h_4 =		
	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.
1	17.5	3.7	13.8	17.3	4.4	12.9	18.4	4.5	13.9	17.2	4.4	12.8												
2	18.1	1.5	16.6	17.8	1.6	16.2	19.2	1.8	17.4	18.3	1.4	16.9												
3	13.6	4.9	8.7	13.2	5.5	7.7	14.0	6.1	7.9	12.9	5.9	7.0												
4	8.8	2.5	6.3	8.4	3.0	5.4	9.1	3.3	5.8	8.2	3.1	5.1												
5	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"												
6	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"												
7	15.5	6.3	9.2	15.3	6.9	8.4	16.0	7.2	8.8	15.6	7.0	8.6												
8	15.1	4.1	11.0	15.0	4.5	10.5	15.5	5.1	10.4	15.1	4.7	10.4												
9	28.9	5.8	17.1	22.3	(5.9)	16.4	22.4	(5.8)	16.6	(22.0)	(5.9)	16.1												
10	23.1	9.2	13.9	23.3	9.5	13.8	23.1	10.0	13.1	22.5	9.8	12.7												
11	23.8	9.2	14.6	23.8	9.8	14.0	24.7	10.0	14.7	24.7	9.8	14.9												
12	18.4	12.3	6.1	18.3	12.0	6.3	18.5	12.4	6.1	18.1	12.1	6.0												
13	16.9	6.3	10.6	16.4	6.6	9.8	17.0	6.8	10.2	16.6	6.4	10.2												
14	17.4	4.4	13.0	16.5	4.8	11.7	17.0	5.1	11.9	16.7	4.7	12.0												
15	27.3	9.5	17.8	27.1	9.5	17.6	27.4	10.1	17.3	27.2	10.1	17.1												
16	21.5	10.3	11.2	21.0	11.5	9.5	21.9	12.1	9.8	20.9	11.9	9.0												
17	16.2	7.1	9.1	15.5	7.5	8.0	15.6	7.5	8.1	15.1	7.4	7.7												
18	14.3	3.4	10.9	13.8	4.0	9.8	14.4	4.1	10.3	14.1	3.6	10.5												
19	15.4	5.9	9.5	14.8	6.5	8.3	15.0	7.8	7.2	15.1	7.0	8.1												
20	20.3	3.7	16.6	19.9	4.3	15.6	20.5	4.8	15.7	20.5	3.9	16.6												
21	25.5	5.4	20.1	26.3	6.5	19.8	27.0	7.5	19.5	27.8	6.4	20.8												
22	15.9	9.6	6.3	15.3	10.0	5.3	18.0	9.8	8.2	17.6	10.0	7.6												
23	22.3	8.8	13.5	21.8	10.0	11.8	22.5	9.5	13.0	22.5	9.4	13.1												
24	22.4	9.8	12.6	22.4	10.2	12.2	23.1	10.4	12.7	23.0	10.2	12.8												
25	26.6	10.3	16.3	25.3	10.5	14.8	26.2	11.0	15.2	26.3	10.7	15.6												
26	27.5	11.8	15.7	27.4	12.0	15.4	28.2	12.4	15.8	28.6	12.4	16.2												
27	26.4	12.9	13.5	26.3	13.5	12.8	26.5	14.9	11.6	26.6	13.9	12.7												
28	27.7	14.2	13.5	27.8	14.7	13.1	28.9	15.2	13.7	29.1	14.6	14.5												
29	16.6	10.8	5.8	16.0	11.0	5.0	16.2	11.0	5.2	15.9	10.9	5.0												
30	15.6	10.2	5.4	15.5	10.2	5.3	15.9	10.9	5.0	15.6	10.4	5.2												
31	16.1	11.8	4.3	16.0	12.5	3.5	16.4	12.5	3.9	16.1	12.4	3.7												
M	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"												

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m		0.5 m		1.0 m		2.0 m		h_1 =	h_2 =	h_3 =	h_4 =
Max	-	dn. date -	-	dn. date -	-	dn. date -	-	dn. date -				
Min	-	dn. date -	-	dn. date -	-	dn. date -	-	dn. date -				

STRZELNA

Arboretum — (drzewostan sosnowo-świerkowy)

Czerwiec — Juin 1958

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE

Date / Data	0.05 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m			h =			h_1 =			h_1' =			h_2 =		
	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.
1	17.1	11.8	5.3	17.0	12.2	4.8	17.7	12.6	5.1	17.7	12.4	5.3												
2	19.4	7.4	12.0	19.0	8.0	11.0	20.0	8.0	12.0	19.7	7.9	11.8												
3	17.7	8.3	9.4	17.3	8.7	8.6	18.2	8.7	9.5	18.0	8.8	9.2												
4	17.9	9.7	8.2	18.8	10.5	8.3	19.4	10.5	8.9	19.0	10.4	8.6												
5	17.4	10.0	7.4	17.0	10.8	6.2	17.5	11.0	6.5	17.5	10.9	6.6												
6	11.7	2.9	8.8	11.3	3.5	7.8	12.5	3.7	8.8	14.1	3.7	10.4												
7	14.1	-1.0	15.1	13.9	-0.7	14.6	14.3	-0.4	14.7	14.3	-1.1	15.4												
8	20.6	2.0	18.6	20.5	2.2	18.3	20.5	2.6	17.9	21.5	2.3	19.2												
9	18.5	3.3	10.2	18.3	8.5	9.8	19.0	9.2	9.8	19.0	8.9	10.1												
10	17.9	7.6	10.3	17.3	8.0	9.3	18.0	8.2	9.8	17.7	7.9	9.8												
11	14.9	7.4	7.5	14.6	7.5	7.1	17.0*	7.5	9.5	15.1	6.9	8.2												
12	15.9	8.8	7.1	15.5	9.0	6.5	16.0	9.2	6.8	15.8	8.9	6.9												
13	16.4	3.5	12.9	15.9	3.9	12.0	16.5	4.1	12.4	16.5	3.7	12.8												
14	18.7	3.9	14.8	18.3	4.5	13.8	19.0	4.6	14.4	18.9	4.3	14.6												
15	17.1	4.2	12.9	17.3	5.0	12.3	17.0	5.1	11.9	16.7	4.9	11.8												
16	18.7	4.5	14.2	18.6	5.0	13.6	19.1	5.3	13.8	18.9	4.9	14.0												
17	21.9	4.9	17.0	21.3	5.5	15.8	22.0	5.6	16.4	21.7	5.5	16.2												
18	23.5	6.1	17.4	23.3	6.4	16.9	23.8	6.9	16.9	23.7	6.7	17.0												
19	16.7	9.0	7.7	16.3	9.5	6.8	18.2	9.5	8.7	17.7	9.4	8.3												
20	18.9	5.6	13.3	18.6	6.0	12.6	19.4	6.1	13.3	19.3	6.1	13.2												
21	18.7	11.3	7.4	18.3	11.5	6.8	19.2	12.1	7.1	19.0	11.9	7.1												
22	18.9	9.4	9.5	18.4	10.0	8.4	19.5	10.3	9.2	19.5	10.4	9.1												
23	14.9	7.4	7.5	14.6	8.0	6.6	15.0	8.2	6.8	16.7	8.0	8.7												
24	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"												
25	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"												
26	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"												
27	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"												
28	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"												
29	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"												
30	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"												
M	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"												

M A X I M A M I N I M A

h	0.05 m		0.5 m		1.0 m		2.0 m		h_1 =	h_1' =	h_2 =	h_2' =
Max	-	dn. date -	-	dn. date -	-	dn. date -	-	dn. date -				
Min	-	dn. date -	-	dn. date -	-	dn. date -	-	dn. date -				

STRZELNA

Arboretum — (drzewostan sosnowo-świerkowy)

Lipiec — Juillet 1958

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE

Data / Date	0.05 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m			h_1 =			h_2 =			h_3 =			h_4 =		
	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
11	23.6	12.3	11.3	23.0	13.0	10.0	24.9	12.9	12.0	24.5	13.6	10.9												
12	34.9	13.4	21.5	34.9	14.5	20.4	34.7	13.1	21.6	35.8	14.1	21.7												
13	24.4	14.4	10.0	24.3	15.0	9.3	25.4	14.9	10.5	26.1	14.7	11.4												
14	22.9	14.3	8.6	22.5	14.8	7.7	23.4	14.3	9.1	23.5	14.7	8.8												
15	23.6	8.8	14.8	23.1	9.7	13.4	23.9	9.1	14.8	24.2	9.3	14.9												
16	28.3	13.9	14.4	23.1	15.0	14.1	29.6	14.4	15.2	30.0	14.8	15.2												
17	25.5	12.3	13.2	24.8	12.6	12.2	25.9	13.4	12.5	26.0	12.8	13.2												
18	19.2	10.1	9.1	18.8	10.9	7.9	18.9	10.4	8.5	21.1+	10.6	10.5												
19	20.5	8.9	11.6	20.2	9.5	10.7	20.4	9.1	11.3	20.5	9.3	11.2												
20	22.7	7.4	15.3	22.8	7.0	15.8	22.9	6.9	16.0	23.0	6.9	16.1												
21	21.7	13.9	7.8	22.5	14.0	8.5	21.9	13.9	8.0	21.0	14.1	6.9												
22	21.9	10.5	11.4	22.8	11.5	11.3	23.4	10.9	12.5	23.5	11.0	12.5												
23	17.5	12.3	5.2	17.1	13.2	3.9	17.9	12.7	5.2	18.4	13.0	5.4												
24	17.9	10.0	7.9	17.8	10.6	7.2	18.4	10.4	8.0	18.5	10.5	8.0												
25	16.1	7.9	8.2	15.9	8.6	7.3	16.4	8.1	8.3	16.8	8.3	8.5												
26	16.9	8.2	8.7	16.6	9.0	7.6	17.4	8.5	8.9	17.5	8.5	9.0												
27	20.5	5.7	14.8	20.0	6.4	13.6	20.9	6.1	14.8	21.0	6.3	14.7												
28	21.1	13.0	8.1	20.8	13.0	7.8	21.4	12.9	8.5	21.5	13.6	7.9												
29	23.9	13.4	10.5	23.8	14.0	9.8	23.9	13.9	10.0	25.1	14.3	10.8												
30	21.7	13.4	7.7	20.8	14.5	6.3	21.4	13.4	8.0	21.2	14.1	7.1												
31	22.9	10.8	12.1	22.5	11.2	11.3	22.4	11.4	11.0	23.5	11.6	11.9												
M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m		0.5 m		1.0 m		2.0 m		h_1 =	h_2 =	h_3 =	h_4 =
Max	-	dn. date -	-	dn. date -	-	dn. date -	-	dn. date -				
Min	-	dn. date -	-	dn. date -	-	dn. date -	-	dn. date -				

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE

Data / Date	0.05 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m			h_1 =			h_2 =			h_3 =			h_4 =		
	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.
1	23.5	7.8	15.7	23.2	9.5	13.7	22.9	8.9	14.0	24.3	9.0	15.3												
2	25.9	14.9	11.0	25.7	15.7	10.0	25.7	14.9	10.8	25.7	15.2	10.5												
3	21.6	11.3	10.3	21.7	11.5	10.2	21.4	11.7	9.7	20.7	12.1	8.6												
4	18.9	9.8	9.1	18.3	10.0	8.3	18.9	10.0	8.9	19.0	10.4	8.6												
5	20.5	6.6	13.9	20.3	7.5	12.8	20.9	7.1	13.8	21.0	7.3	13.7												
6	21.9	10.0	11.9	21.2	10.8	10.4	21.7	10.4	11.3	22.2	10.7	11.5												
7	19.0	10.3	8.7	18.5	11.0	7.5	18.8	10.6	8.2	18.2	11.0	7.2												
8	16.6	9.5	7.1	15.8	10.3	5.5	16.2	9.8	6.4	16.2	10.0	6.2												
9	19.4	7.0	12.4	19.1	7.8	11.3	19.9	7.2	12.7	20.5	7.5	13.0												
10	18.6	10.0	8.6	17.8	11.0	6.8	18.5	10.4	8.1	18.6	10.5	8.1												
11	19.5	6.9	12.6	19.0	7.8	11.2	19.4	7.3	12.1	19.7	7.5	12.2												
12	22.9	7.5	15.4	22.6	8.5	14.1	23.0	7.9	15.1	23.3	8.3	15.0												
13	18.9	14.5	4.4	18.6	15.2	3.4	18.9	14.6	4.3	19.0	15.2	3.8												
14	19.4	11.2	8.2	18.8	11.8	7.0	19.4	11.4	8.0	19.7	11.6	8.1												
15	18.6	11.0	7.6	18.1	12.0	6.1	18.9	11.4	7.5	19.0	11.7	7.3												
16	20.9	6.9	14.0	20.6	8.0	12.6	21.1	7.4	13.7	21.7	7.6	14.1												
17	20.7	13.7	7.0	20.0	14.5	5.5	20.1	14.1	6.0	19.8	14.4	5.4												
18	20.6	9.4	11.2	20.2	10.4	9.8	20.9	9.7	11.2	21.2	9.9	11.3												
19	21.9	8.6	13.3	22.0	9.4	12.6	22.0	9.4	12.6	22.5	9.5	13.0												
20	24.4	11.3	13.1	24.3	11.5	12.8	24.7	11.9	12.8	24.9	12.1	12.8												
21	17.9	14.9	3.0	17.6	15.5	2.1	17.9	15.1	2.8	17.5	15.6	1.9												
22	22.4	11.3	11.1	22.4	12.2	10.2	22.4	12.0	10.4	22.9	13.1	9.8												
23	19.4	12.0	7.4	19.4	12.5	6.9	18.9	(12.2)	6.7	19.5	13.6	5.9												
24	17.9	11.3	6.6	17.8	12.0	5.8	(18.0)	11.6	6.4	18.2	12.1	6.1												
25	17.9	7.8	10.1	17.8	8.8	9.0	18.4	8.5	9.9	18.4	8.5	9.9												
26	18.9	9.3	9.6	18.8	10.2	8.6	19.7	10.1	9.6	19.3	10.0	9.3												
27	17.9	10.3	7.6	18.0	11.6	6.4	18.7	10.9	7.8	18.5	12.0	6.5												
28	17.3	10.8	6.5	17.3	11.5	5.8	18.3	10.9	7.4	18.0	11.4	6.6												
29	19.9	10.3	9.6	20.0	10.2	9.8	20.9	10.4	10.5	20.5	11.0	9.5												
30	19.8	13.4	6.4	20.2	14.0	6.2	20.3	13.7	6.6	20.0	14.0	6.0												
31	19.3	14.4	4.9	19.3	15.0	4.3	19.6	14.4	5.2	19.5	15.2	4.3												
M	20.1	10.5	9.6	19.8	11.2	8.6	20.2	10.8	9.4	20.3	11.2	9.1												

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m			h_1 =	h_2 =	h_3 =	h_4 =
Max	25.9	dn. date	2	25.7	dn. date	2	25.7	dn. date	2	25.7	dn. date	2				
Min	6.6	dn. date	5	7.5	dn. date	5	7.1	dn. date	5	7.3	dn. date	5				

STRZELNA

Arboretum — (drzewostan sosnowo-świerkowy)

Wrzesień — Septembre 1938

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE

Date	0.05 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m			h_1 =			h_2 =			h_3 =			h_4 =		
	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.
1	20.1	11.7	8.4	20.1	12.0	8.1	20.8	12.3	8.5	20.5	12.4	8.1												
2	19.4	5.9	13.5	19.3	6.5	12.8	20.2	6.2	14.0	19.9	6.6	13.3												
3	17.9	6.4	11.5	17.8	6.5	11.3	18.3	6.4	11.9	18.2	6.6	11.6												
4	17.9	2.0	15.9	17.9	3.0	14.9	18.3	2.4	15.9	18.0	2.6	15.4												
5	18.9	6.4	12.5	18.8	7.0	11.8	19.8	6.8	13.0	19.5	6.9	12.6												
6	21.7	7.4	14.3	21.6	8.4	13.2	21.2	7.9	13.3	21.5	8.0	13.5												
7	22.9	6.9	16.0	23.3	7.5	15.8	23.8	7.1	16.7	24.0	7.5	16.5												
8	24.5	9.8	14.7	24.5	10.5	14.0	25.8	10.4	15.4	26.0	10.6	15.4												
9	17.8	11.3	6.5	17.8	12.5	5.3	18.8	11.9	6.9	21.0	12.5	8.5												
10	15.4	10.8	4.6	15.3	11.5	3.8	15.6	11.9	3.7	15.6	11.8	3.8												
11	14.1	9.5	4.6	14.5	10.5	4.0	14.8	10.4	4.4	15.0	10.5	4.5												
12	15.5	9.6	5.9	15.4	10.0	5.4	16.5	9.9	6.6	16.2	10.2	6.0												
13	13.7	(4.9)	8.8	13.8	5.2	8.6	14.6	5.1	9.5	14.3	5.4	8.9												
14	15.4	2.7	12.7	16.0	2.5	13.5	16.6	2.7	13.9	16.7	3.0	13.7												
15	17.4	3.4	14.0	17.3	3.0	14.3	18.8	3.4	15.4	19.3	3.8	15.5												
16	17.1	6.4	10.7	18.3	7.2	11.1	18.8	6.9	11.9	19.0	7.3	11.7												
17	14.7	9.3	5.4	14.9	10.0	4.9	15.9	9.5	6.4	15.6	10.0	5.6												
18	10.9	7.8	3.1	11.0	8.8	2.2	11.3	8.4	2.9	11.3	8.7	2.6												
19	9.6	7.8	1.8	9.7	8.5	1.2	10.4	8.2	2.2	10.0	8.6	1.4												
20	12.9	6.7	6.2	12.8	7.2	5.6	12.3	6.9	5.4	13.1	7.1	6.0												
21	15.1	6.4	8.7	15.5	7.0	8.5	16.3	6.9	9.4	16.1	7.2	8.9												
22	15.9	10.3	5.6	16.1	11.0	5.1	16.8	10.9	5.9	16.6	11.6	5.0												
23	12.6	8.8	3.8	12.5	10.0	2.5	12.5	9.4	3.1	12.2	9.5	2.7												
24	12.9	7.4	5.5	13.3	8.0	5.3	12.8	7.9	4.9	13.6	8.0	5.6												
25	15.4	10.5	4.9	15.5	11.0	4.5	17.8	10.6	7.2	16.7	11.0	5.7												
26	12.4	7.8	4.6	12.3	8.5	3.8	12.3	8.1	4.2	12.1	8.1	4.0												
27	11.6	(8.0)	3.6	11.6	8.3	3.3	12.2	8.1	4.1	12.0	8.2	3.8												
28	11.9	3.2	8.7	12.0	4.2	7.8	11.8	3.5	8.3	12.4	3.7	8.7												
29	13.6	0.2	13.4	13.8	0.8	13.0	14.3	0.4	13.9	14.3	0.9	13.4												
30	14.4	1.3	13.1	14.8	2.0	12.8	15.8	1.4	14.4	15.6	1.8	13.8												
M	15.8	7.0	8.8	15.9	7.6	8.3	16.5	7.4	9.1	16.5	7.7	8.8												

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m			h_1 =		h_2 =		h_3 =		h_4 =	
Max	24.5	dn. date	8	24.5	dn. date	8	25.8	dn. date	8	26.0	dn. date	8								
Min	0.2	dn. date	29	0.8	dn. date	29	0.4	dn. date	29	0.9	dn. date	29								

STRZELNA

Arboretum — (drzewostan sosnowo-świerkowy)

Październik — Octobre 1958

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE

Data / Date	0.05 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m			h_5=			h_6=			h_7=			h_8=		
	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.
1	18.3	2.5	15.8	19.3	3.2	16.1	20.2	2.9	17.3	20.3	3.3	17.0												
2	18.6	6.9	11.7	18.8	7.5	11.3	18.8	7.5	11.3	19.2	7.7	11.5												
3	15.4	10.3	5.1	15.3	11.0	4.3	15.9	10.6	5.3	15.6	10.9	4.7												
4	14.6	9.3	5.3	14.7	10.1	4.6	14.8	9.9	4.9	15.1	10.0	5.1												
5	15.9	9.5	6.4	16.3	10.4	5.9	17.3	10.1	7.2	16.9	10.1	6.8												
6	16.9	8.6	8.3	16.9	9.5	7.4	17.5	8.9	8.6	17.2	9.2	8.0												
7	16.1	10.7	5.4	16.3	11.6	4.7	16.9	11.0	5.9	16.7	11.6	5.1												
8	13.1	5.9	7.2	13.1	6.6	6.5	13.8	6.0	7.8	13.4	6.4	7.0												
9	13.1	4.0	9.1	13.1	4.7	8.4	14.0	4.3	9.7	13.7	4.5	9.2												
10	15.4	6.1	9.3	15.6	6.8	8.8	16.3	6.4	9.9	16.3	6.8	9.5												
11	17.5	8.3	9.2	17.7	9.3	8.4	18.6	8.7	9.9	18.6	9.1	9.5												
12	18.1	9.5	8.6	18.5	10.0	8.5	19.4	9.6	9.8	19.6	10.0	9.6												
13	12.8	8.6	4.2	13.0	9.5	3.5	13.3	8.9	4.4	13.0	9.1	3.9												
14	10.4	6.9	3.5	10.6	7.6	3.0	11.3	7.1	4.2	10.9	7.4	3.5												
15	9.2	5.7	3.5	9.4	6.4	3.0	9.6	5.9	3.7	9.4	6.3	3.1												
16	8.4	4.6	3.8	8.5	5.4	3.1	8.9	4.9	4.0	8.4	5.1	3.3												
17	6.7	3.2	3.5	6.9	3.9	3.0	7.4	3.4	4.0	7.0	3.8	3.2												
18	7.5	3.7	3.8	7.6	4.5	3.1	8.1	4.0	4.1	7.7	4.3	3.4												
19	7.5	1.4	6.1	7.4	1.7	5.7	8.0	1.4	6.6	7.8	1.7	6.1												
20	6.0	-2.3	8.3	6.1	-1.6	7.7	6.8	-2.4	9.2	6.4	-1.8	8.2												
21	6.3	-2.3	8.6	6.5	-1.6	8.1	6.9	-2.4	9.3	6.7	-1.8	8.5												
22	7.0	-1.2	8.2	6.9	-1.2	8.1	7.4	-1.3	8.7	7.2	-0.8	8.0												
23	6.4	-1.4	7.8	6.5	-0.6	7.1	6.7	-1.3	8.0	6.5	-0.8	7.3												
24	10.2	4.9	5.3	10.4	5.6	4.8	10.8	4.1	6.7	10.6	5.6	5.0												
25	10.7	8.0	2.7	10.8	8.3	2.5	11.4	8.3	3.1	11.1	8.3	2.8												
26	9.0	1.6	7.4	9.1	2.3	6.8	9.8	1.9	7.9	9.6	2.3	7.3												
27	8.4	-2.5	10.9	8.5	-1.8	10.3	8.9	-2.6	11.5	8.7	-1.8	10.5												
28	8.8	6.8	2.0	9.8	7.5	2.3	10.3	7.1	3.2	10.0	7.5	2.5												
29	8.6	3.6	5.0	8.7	4.4	4.3	8.9	3.9	5.0	8.7	4.2	4.5												
30	8.7	-0.2	8.9	9.0	0.5	8.5	9.5	-0.1	9.6	9.3	0.4	8.9												
31	10.0	1.1	8.9	10.3	1.8	8.5	10.9	1.4	9.5	10.7	1.8	8.9												
M	11.8	4.6	7.2	11.7	5.3	6.4	12.2	4.8	7.4	12.0	5.2	6.8												

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m			h_5=	h_6=	h_7=	h_8=
Max	18.6	dn. date	2	19.3	dn. date	1	20.2	dn. date	1	20.3	dn. date	1				
Min	-2.5	dn. date	27	-1.8	dn. date	27	-2.6	dn. date	27	-1.8	dn. date	20,21 27				

STRZELNA

Arboretum — (drzewostan sosnowo-świerkowy)

Listopad — Novembre 1958

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE

Date — Dzień	0.05 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m			h_1 =			h_2 =			h_3 =			h_4 =		
	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.
1	8.8	1.0	7.8	9.0	1.5	7.5	9.6	1.1	8.5	9.4	1.6	7.8												
2	6.8	-0.9	7.7	6.8	-0.1	6.9	7.4	-0.9	8.3	6.8	-0.4	7.2												
3	6.0	-3.3	9.3	6.0	-2.6	8.6	6.4	-2.9	9.3	6.1	-2.6	8.7												
4	7.5	4.7	2.8	7.7	5.6	2.1	7.9	5.1	2.8	7.7	5.4	2.3												
5	6.7	3.4	3.3	6.7	4.3	2.4	7.4	3.6	3.8	6.7	3.7	3.0												
6	7.0	1.3	5.7	7.8	1.9	5.3	7.4	1.5	5.9	7.2	2.2	5.0												
7	6.2	4.9	1.3	6.3	5.1	1.2	6.8	5.0	1.8	6.2	5.0	1.2												
8	5.4	2.5	2.9	5.6	3.1	2.5	5.8	2.6	3.2	5.6	3.0	2.6												
9	8.3	3.3	5.0	8.4	4.2	4.2	8.9	4.1	4.8	8.5	4.5	4.0												
10	6.7	3.9	2.8	6.9	4.6	2.3	7.2	4.1	3.1	6.8	4.3	2.5												
11	7.5	4.9	2.6	7.6	5.5	2.1	7.6	5.1	2.5	7.7	5.3	2.4												
12	8.7	5.2	3.5	8.6	6.0	2.6	9.3	5.4	3.9	8.7	5.6	3.1												
13	7.2	2.5	4.7	7.1	2.5	4.6	7.9	2.3	5.6	7.2	2.6	4.6												
14	6.0	2.0	4.0	6.4	2.5	3.9	6.2	2.4	3.8	6.3	2.6	3.7												
15	6.5	3.9	2.6	6.4	4.5	1.9	6.9	4.4	2.5	6.5	4.5	2.0												
16	5.2	2.9	2.3	5.4	3.0	2.4	5.4	3.4	2.0	5.3	3.6	1.7												
17	6.2	3.9	2.3	6.2	4.0	2.2	6.4	4.4	2.0	6.2	4.6	1.6												
18	5.0	-1.5	6.5	5.1	-0.5	5.6	5.9	-0.9	6.8	5.3	-0.8	6.1												
19	0.1	-2.5	2.6	0.4	-2.5	2.9	0.4	-3.0	3.4	1.1	-2.7	3.8												
20	-0.4	-2.0	1.6	-0.3	-2.0	1.7	-0.3	-2.6	2.3	-0.6	-2.3	1.7												
21	(1.6)	-2.5	4.1	0.9	-2.5	3.4	1.6	-2.8	4.4	0.9	-2.3	3.2												
22	1.1	-2.5	3.6	1.4	-1.5	2.9	1.5	-1.6	3.1	1.7	-1.8	3.5												
23	4.0	0.5	3.5	4.1	1.0	3.1	4.7	0.4	4.3	4.3	1.2	3.1												
24	4.0	0.0	4.0	4.3	0.2	4.1	4.5	0.1	4.4	4.3	0.4	3.9												
25	2.1	0.0	2.1	2.1	0.5	1.6	2.2	-0.1	2.3	2.1	0.7	1.4												
26	2.8	-0.5	3.3	2.9	-0.2	3.1	2.9	-0.3	3.2	2.8	0.0	2.8												
27	3.3	-1.5	4.8	2.9	-1.0	3.9	2.4	-1.6	4.0	3.0	-1.0	4.0												
28	0.2	-4.1	4.3	0.6	-3.5	4.1	1.4	-4.0	5.4	1.4	-3.5	4.9												
29	1.3	-2.0	3.3	1.4	-1.5	2.9	1.7	-2.1	3.8	1.4	-1.5	2.9												
30	0.1	-2.0	2.1	0.1	-1.5	1.6	0.4	-2.1	2.5	0.4	-2.2	2.6												
M	4.8	0.8	4.0	4.8	1.4	3.4	5.1	1.0	4.1	4.9	1.3	3.6												

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m			h_1 =	h_2 =	h_3 =	h_4 =
Max	8.8	dn. date	1	9.0	dn. date	1	9.6	dn. date	1	9.4	dn. date	1				
Min	-4.1	dn. date	28	-3.5	dn. date	28	-4.0	dn. date	28	-3.5	dn. date	28				

STRZELNA

Arboretum — (drzewostan sosnowo-świerkowy)

Grudzień — Décembre 1958

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE

Date / Data	0.05 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m			h_1 –			h_2 –			h_3 –			h_4 –		
	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.
1	1.1	-3.6	4.7	1.1	-2.7	3.8	1.1	-3.3	4.4	1.0	-2.8	3.8												
2	-1.9	-5.1	3.2	-2.1	-4.5	2.4	-1.6	-5.1	3.5	-1.1	-4.5	3.4												
3	-2.6	-7.1	4.5	-2.6	-7.0	4.4	-2.1	-7.3	5.2	-2.1	-6.8	4.7												
4	-0.3	-7.6	7.3	0.1	-7.5	7.6	0.1	-7.5	7.6	-0.1	-6.8	6.7												
5	1.1	-2.5	3.6	1.0	-2.0	3.0	1.9	-2.6	4.5	1.9	-2.0	3.9												
6	0.8	-2.7	3.5	1.1	-2.4	3.5	1.4	-2.8	4.2	1.5	-2.0	3.5												
7	-0.9	-5.1	4.2	-0.5	-5.2	4.7	-0.6	-5.1	4.5	-0.6	-4.3	3.7												
8	-2.3	-7.9	5.6	-2.3	-7.2	4.9	-1.9	-7.7	5.8	-2.3	-7.3	5.0												
9	0.4	-8.1	8.5	0.9	-7.4	8.3	1.0	-8.1	9.1	1.0	-7.7	8.7												
10	1.1	-1.3	2.4	1.4	-0.5	1.9	1.6	-1.1	2.7	1.7	-0.5	2.2												
11	0.6	-1.1	1.7	0.9	-0.5	1.4	1.0	-1.0	2.0	1.1	-0.5	1.6												
12	-0.1	-2.6	2.5	0.2	-2.0	2.2	0.5	-2.6	3.1	0.4	-2.1	2.5												
13	1.1	-2.0	3.1	1.6	-1.5	3.1	2.2	-2.1	4.3	2.3	-1.3	3.6												
14	3.1	0.0	3.1	2.9	0.7	2.2	2.6	0.5	2.1	3.0	0.9	2.1												
15	3.1	-0.6	3.7	3.4	-0.5	3.9	3.4	-1.1	4.5	3.6	-0.8	4.4												
16	0.1	-4.6	4.7	0.4	-4.5	4.9	0.4	-4.1	4.5	1.4	-3.2	4.6												
17	5.5	-1.7	7.2	5.7	-1.2	6.9	6.3	-1.6	7.9	6.1	-1.1	7.2												
18	5.5	-1.5	7.0	5.9	-0.7	6.6	6.4	-1.2	7.6	6.7	-0.8	7.5												
19	2.3	-2.0	4.3	2.6	-1.5	4.1	2.4	-1.1	3.5	3.6	-1.0	4.6												
20	5.2	-2.0	7.2	5.4	-1.5	6.9	5.9	-1.5	7.4	6.2	-1.3	7.5												
21	8.0	1.0	7.0	7.9	1.5	6.4	9.3	0.9	8.4	9.2	1.7	7.5												
22	6.3	-1.9	8.2	6.7	-1.1	7.8	7.4	-1.6	9.0	7.4	-1.1	8.5												
23	2.1	-1.5	3.6	2.4	-1.0	3.4	2.4	-1.3	3.7	3.3	-0.9	4.2												
24	4.7	-2.0	6.7	4.9	-1.2	6.1	5.1	-1.8	6.9	5.0	-1.3	6.3												
25	4.7	0.4	4.3	4.9	1.0	3.9	5.4	0.4	5.0	4.8	0.8	4.0												
26	3.3	2.5	0.8	3.3	2.5	0.8	3.6	1.9	1.7	3.3	2.4	0.9												
27	3.1	-0.9	4.0	3.2	-0.1	3.3	2.9	-0.6	3.5	3.3	-0.3	3.6												
28	0.6	-2.5	3.1	0.4	-2.2	2.6	0.9	-2.7	3.6	0.6	-2.3	2.9												
29	1.6	-3.5	5.1	1.7	-3.5	5.2	1.9	-3.5	5.4	2.3	-2.8	5.1												
30	4.0	-0.5	4.5	4.4	0.0	4.4	4.9	-0.1	5.0	4.8	0.4	4.4												
31	3.6	-1.2	4.8	3.8	-0.5	4.3	4.4	-1.0	5.4	4.1	-0.4	4.5												
M	2.1	-2.6	4.7	2.3	-2.1	4.4	2.6	-2.4	5.0	2.7	-1.9	4.6												

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m			h_1 –	h_2 –	h_3 –	h_4 –
Max	8.0	dn. date	21	7.9	dn. date	21	9.3	dn. date	21	9.2	dn. date	21				
Min	-8.1	dn. date	9	-7.5	dn. date	4	-8.1	dn. date	9	-7.7	dn. date	9				

STRZELNA

Arboretum — (drzewostan sosnowo-świerkowy)

Średnie dobowe temperatury gruntu

Moyennes diurnes de la température

Data - Date	Styczeń Janvier				Luty Février				Marzec Mars				Kwiecień Avril				Maj Mai				Czerwiec Juin			
	Głębokość pomiaru w cm / Profondeur des mesures en cm																							
	5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50
1	1.5	1.7	1.8	2.2	0.0	0.3	0.4	0.9	0.3	0.4	0.4	0.8	0.3	0.4	0.5	0.6	6.8	6.4	5.5	4.6	12.4	12.1	11.4	10.5
2	1.5	1.7	1.8	2.2	0.0	0.2	0.4	1.0	0.3	0.4	0.4	0.8	0.3	0.5	0.5	0.6	7.1	6.8	6.0	4.7	12.3	11.9	11.4	10.4
3	0.6	1.1	1.6	2.1	0.0	0.2	0.4	0.9	0.2	0.4	0.4	0.8	0.3	0.4	0.6	0.7	7.3	7.1	6.4	5.0	12.2	12.0	11.4	10.4
4	0.2	0.5	1.0	1.8	0.0	0.2	0.3	0.9	0.2	0.3	0.5	1.0	0.3	0.4	0.6	0.6	6.8	6.1	6.0	5.1	12.7	12.8	11.5	10.4
5	-0.1	0.2	1.0	1.8	0.0	0.3	0.4	1.1	0.2	0.4	0.6	0.9	0.3	0.5	0.6	0.7	6.0	5.8	5.5	4.9	12.2	12.0	11.4	10.5
6	0.0	0.4	1.0	2.0	0.0	0.2	0.3	1.0	0.2	0.4	0.5	0.7	0.3	0.5	0.6	0.7	6.8	6.5	6.0	5.1	9.8	10.1	10.3	10.1
7	0.1	0.3	1.0	1.9	0.0	0.2	0.4	1.0	0.4	0.4	0.4	0.7	0.4	0.5	0.6	0.7	7.8	7.4	6.7	5.3	8.8	8.7	9.0	9.5
8	0.0	0.2	0.9	1.8	0.0	0.2	0.4	0.9	0.3	0.4	0.5	0.7	0.4	0.6	0.6	0.6	7.4	7.2	6.8	5.7	10.3	9.7	9.4	9.3
9	0.1	0.3	1.0	1.7	0.0	0.2	0.4	1.0	0.3	0.4	0.4	0.8	0.4	0.6	0.6	0.7	8.8	8.1	7.3	5.9	11.6	11.1	10.5	9.6
10	0.1	0.4	1.0	1.8	0.1	0.2	0.4	1.0	0.3	0.4	0.4	0.8	0.4	0.6	0.6	0.7	10.0	9.4	8.2	6.5	11.4	11.2	10.6	9.8
11	0.2	0.4	1.0	1.7	0.3	0.4	0.4	1.0	0.2	0.4	0.5	0.8	0.5	0.6	0.6	0.7	10.9	10.1	9.1	7.0	11.0	10.6	10.4	9.8
12	0.2	0.4	1.1	1.7	0.3	0.4	0.4	1.0	0.4	0.4	0.6	0.8	0.5	0.6	0.6	0.7	11.1	10.5	9.6	7.5	11.0	10.9	10.4	9.8
13	0.3	0.6	1.1	1.5	0.2	0.4	0.5	0.8	0.2	0.5	0.6	0.7	0.5	0.6	0.6	0.7	10.3	10.0	9.6	7.8	10.1	10.1	10.0	9.7
14	0.4	0.5	1.1	1.6	0.2	0.4	0.5	0.8	0.2	0.5	0.6	0.7	0.5	0.6	0.6	0.8	9.7	9.5	8.8	7.8	10.5	10.3	10.0	9.6
15	0.4	0.6	1.1	1.6	0.2	0.4	0.5	0.8	0.3	0.4	0.5	0.8	1.0	1.0	0.8	0.9	11.2	10.6	10.1	7.8	10.3	10.2	9.9	9.5
16	0.5	0.7	1.1	1.5	0.2	0.4	0.5	0.9	0.3	0.4	0.5	0.8	2.1	1.8	1.0	1.0	11.9	11.4	10.4	8.4	10.7	10.4	9.9	9.5
17	0.6	0.8	1.0	1.6	0.4	0.6	0.6	1.0	0.3	0.4	0.5	0.8	2.6	2.4	1.4	1.0	11.2	11.0	10.3	9.0	11.3	11.0	10.3	9.7
18	0.6	1.0	1.1	1.6	0.4	0.5	0.5	0.9	0.3	0.4	0.5	0.8	2.7	2.6	1.7	1.3	9.7	9.7	9.0	8.5	12.3	11.7	10.8	9.9
19	0.6	1.0	1.1	1.6	0.4	0.5	0.6	0.8	0.3	0.4	0.5	0.8	2.9	2.7	1.8	1.5	9.8	9.6	9.1	8.1	12.1	12.0	11.6	10.3
20	0.6	1.0	1.1	1.5	0.3	0.4	0.5	0.7	0.3	0.4	0.5	0.8	4.1	3.8	2.9	2.0	10.0	9.7	9.0	8.3	11.5	11.1	10.8	10.2
21	0.6	1.0	1.1	1.5	0.3	0.4	0.6	0.9	0.2	0.3	0.4	0.6	4.6	4.5	3.5	2.5	11.7	11.4	10.1	8.5	12.6	12.2	11.4	10.3
22	0.5	0.7	1.2	1.4	0.2	0.4	0.6	1.0	0.2	0.4	0.6	0.7	4.3	4.4	3.8	2.7	11.2	11.1	10.5	8.8	12.7	11.9	11.6	10.5
23	0.1	0.5	1.0	1.4	0.2	0.4	0.5	0.8	0.2	0.4	0.6	0.7	4.1	4.0	3.5	3.0	11.7	11.4	10.5	8.9	11.8	11.7	11.4	10.5
24	0.1	0.5	0.9	1.4	0.1	0.3	0.5	0.8	0.2	0.4	0.6	0.7	3.6	3.7	3.6	3.0	12.6	12.1	10.7	9.3	11.5	11.5	11.2	10.4
25	0.1	0.5	0.8	1.2	0.2	0.4	0.5	0.7	0.3	0.4	0.6	0.7	4.0	3.9	3.5	3.2	13.5	13.0	11.8	10.2	12.4	12.3	11.5	10.6
26	0.0	0.3	0.8	1.2	0.2	0.4	0.4	0.8	0.3	0.4	0.6	0.7	4.3	4.2	3.5	3.1	13.9	13.7	12.6	10.3	12.7	12.4	11.8	10.7
27	-0.3	0.1	0.4	1.2	0.2	0.4	0.4	0.8	0.3	0.4	0.5	0.6	5.3	5.1	4.4	3.4	14.7	14.1	13.3	10.6	12.9	12.8	11.9	10.7
28	-0.3	0.0	0.4	1.1	0.2	0.4	0.4	0.8	0.3	0.4	0.5	0.6	5.2	5.1	4.8	3.8	15.5	14.9	13.6	11.0	13.7	13.2	12.4	10.8
29	-0.2	0.1	0.4	0.9					0.3	0.4	0.5	0.6	5.1	5.1	4.6	3.8	13.0	13.0	12.8	11.1	13.7	13.2	13.0	11.2
30	0.0	0.2	0.4	1.0					0.2	0.4	0.5	0.6	5.4	5.1	4.9	4.0	12.0	12.0	11.6	10.7	13.9	13.4	12.7	11.4
31	0.0	0.1	0.4	1.1					0.3	0.4	0.5	0.6					12.6	12.4	11.5	10.3				
M	0.3	0.6	1.0	1.6	0.1	0.3	0.4	0.9	0.3	0.4	0.5	0.7	2.2	2.2	1.9	1.7	10.5	10.1	9.3	7.8	11.8	11.4	11.0	10.2

(powierzchnia z runem) 1958 r.
du sol (couverture végétale) 1958

Data - Date	Lipiec Juillet				Sierpień Août				Wrzesień Septembre				Październik Octobre				Listopad Novembre				Grudzień Décembre			
	Głębokość pomiaru w cm Profondeur des mesures en cm																							
	5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50
1	15.1	14.5	13.9	13.9	14.6	14.5	14.0	12.8	14.8	14.5	14.0	13.1	10.1	10.4	9.9	10.6	6.8	7.0	7.3	8.2	2.8	3.1	4.0	4.9
2	14.8	14.4	13.5	12.0	16.1	16.2	15.2	13.5	13.1	13.1	13.2	12.9	11.8	11.6	10.9	10.7	7.1	7.3	7.5	8.2	2.2	2.6	3.4	4.8
3	15.1	14.6	13.7	12.0	15.0	15.0	14.6	13.1	12.4	12.4	12.5	12.6	12.4	11.9	11.4	10.9	5.8	6.2	6.8	8.0	2.0	2.3	3.0	4.6
4	14.9	14.5	13.9	12.2	14.0	13.9	13.7	13.2	11.5	11.6	11.8	12.3	11.9	11.9	11.6	11.3	7.1	7.1	6.8	7.8	1.4	1.8	2.5	4.3
5	14.8	14.5	13.6	12.1	13.5	13.4	13.2	12.8	12.0	12.0	12.0	12.1	12.2	12.2	11.9	11.1	7.1	7.2	7.3	7.9	1.3	1.9	2.4	4.0
6	14.8	14.3	13.8	12.4	14.3	14.0	13.4	12.8	12.9	12.6	12.2	12.1	12.2	12.0	11.8	11.4	7.1	7.2	7.2	8.0	1.5	1.9	2.4	3.8
7	14.6	14.3	13.8	12.8	14.3	13.9	13.5	12.8	12.9	12.5	12.2	12.3	12.7	12.4	12.1	11.5	7.2	7.3	7.4	8.0	1.7	2.0	2.4	3.8
8	12.9	12.9	12.9	12.2	14.1	14.1	13.8	12.8	14.0	13.8	13.2	12.3	12.4	12.4	12.2	11.6	6.6	6.9	7.3	7.9	1.4	1.7	2.3	3.7
9	13.7	12.7	12.4	11.9	13.5	13.3	13.1	12.6	14.5	14.1	13.7	12.6	10.5	10.7	11.0	11.3	7.1	6.9	7.1	7.8	1.1	1.4	2.0	3.6
10	13.9	13.3	12.9	11.9	13.7	13.7	13.4	12.6	13.4	13.1	13.1	12.5	10.7	10.7	10.7	11.1	7.1	7.2	7.3	7.8	1.2	1.5	2.0	3.5
11	15.0	14.3	13.8	12.2	13.1	13.1	13.0	12.6	13.0	13.1	12.9	12.5	11.8	11.5	11.2	11.1	7.3	7.4	7.4	7.9	1.4	1.7	2.1	3.4
12	16.0	15.5	14.4	12.4	13.6	13.4	13.0	12.6	12.8	12.8	12.6	12.3	12.7	12.5	12.0	11.3	7.8	7.7	7.6	7.9	1.6	1.9	2.2	3.4
13	16.2	16.3	15.2	13.1	14.9	14.6	13.9	12.7	11.5	11.7	11.9	12.2	12.0	12.0	11.9	11.6	6.8	7.0	7.3	8.0	1.9	2.1	2.3	3.4
14	16.5	16.0	15.2	13.0	14.5	14.5	13.9	13.0	10.9	11.1	11.1	11.8	10.9	11.1	11.2	11.3	6.4	6.4	6.9	7.5	2.1	2.3	2.5	3.5
15	15.2	15.0	14.3	13.0	14.6	14.6	14.1	13.0	10.9	11.1	11.2	11.6	10.1	10.2	10.4	11.0	6.8	6.9	7.0	7.5	2.5	2.6	2.8	3.7
16	16.9	15.8	15.0	13.0	14.5	14.1	13.5	13.0	11.9	11.8	11.4	11.6	9.4	9.5	9.9	10.6	6.5	6.6	6.9	7.7	2.1	2.2	2.6	3.6
17	16.7	16.4	15.6	13.3	15.0	14.7	14.2	13.1	12.3	12.2	12.0	11.7	8.4	8.7	9.1	10.2	6.6	6.7	6.9	7.4	2.6	2.6	2.7	3.5
18	14.4	14.4	14.2	13.2	14.2	14.1	13.8	13.1	11.1	11.3	11.4	11.6	8.1	8.3	8.7	9.8	5.9	6.2	6.7	7.4	3.4	3.4	3.4	3.7
19	13.7	13.7	13.4	12.8	14.2	14.1	13.6	13.0	10.6	11.0	10.9	11.4	7.4	8.0	8.4	9.6	4.3	4.8	5.7	6.9	2.5	2.9	3.1	3.8
20	13.4	13.2	13.0	12.6	14.8	14.6	13.9	13.0	10.4	10.6	10.7	11.2	6.4	6.9	7.6	9.1	3.6	4.1	4.9	6.5	2.5	2.7	3.1	3.8
21	14.3	13.5	13.3	12.4	15.2	15.1	14.4	13.1	11.1	11.1	10.8	11.1	6.0	6.4	7.0	7.6	3.3	3.7	4.5	6.2	3.6	3.5	3.5	3.9
22	14.4	14.1	13.6	12.5	15.5	15.2	14.4	13.2	12.7	12.4	11.9	11.4	6.2	6.6	7.0	8.4	3.5	3.8	4.3	6.0	3.4	3.5	3.7	4.1
23	14.4	14.2	13.7	12.5	15.5	15.3	14.8	13.4	11.9	12.0	11.9	11.6	6.1	6.4	6.8	8.2	4.1	4.3	4.7	5.8	2.9	3.1	3.5	4.0
24	13.4	13.3	13.1	12.4	14.8	14.6	14.3	13.4	11.4	11.4	11.4	11.4	7.8	7.7	7.5	8.3	4.5	4.7	5.1	5.8	3.0	3.1	3.3	4.0
25	12.7	12.8	12.6	12.2	13.7	13.7	13.6	13.1	12.2	12.1	11.7	11.4	8.6	8.5	8.4	8.6	4.2	4.5	4.8	5.8	3.3	3.5	3.7	4.0
26	12.7	12.6	12.4	12.1	13.8	13.7	13.3	13.0	11.5	11.7	11.6	11.5	8.2	8.3	8.4	8.8	4.0	4.2	4.8	5.8	3.5	3.6	3.7	4.0
27	12.7	12.6	12.2	12.0	13.7	13.5	13.3	13.0	11.1	11.3	11.2	11.4	6.7	7.0	7.5	8.6	3.7	4.1	4.6	5.8	3.0	3.3	3.6	4.1
28	14.3	13.9	13.2	12.1	13.7	13.6	13.6	12.8	10.2	10.6	10.6	11.3	6.1	6.1	6.0	6.5	3.0	3.3	4.0	5.4	2.3	2.7	3.0	3.9
29	15.5	15.1	13.9	12.4	13.9	13.7	13.2	12.8	9.1	9.4	9.8	10.7	8.5	8.4	8.4	8.7	3.1	3.4	3.9	5.4	2.2	2.3	2.9	3.8
30	15.6	15.4	14.3	12.8	14.3	14.0	13.6	12.8	9.2	9.4	9.7	10.5	7.2	7.4	7.8	8.6	2.9	3.2	3.9	5.0	2.5	2.5	2.8	3.6
31	15.0	14.9	14.2	12.8	14.8	14.6	14.0	12.9					6.9	7.2	7.4	8.4					2.6	2.8	3.0	3.7
M	14.6	14.3	13.7	12.5	14.4	14.2	13.8	13.0	11.9	11.9	11.8	11.8	9.5	9.6	9.6	10.0	5.6	5.8	6.1	7.0	2.3	2.5	2.9	3.9

STRZELNA

Arboretum — (drzewostan sosnowo-świerkowy)

Średnie dobowe temperatury gruntu

Moyennes diurnes de la température

Data - Date	Styczeń Janvier				Luty Février				Marzec Mars				Kwiecień Avril				Maj Mai				Czerwiec Juin			
	Głębokość pomiaru w cm Profondeur des mesures en cm																							
	5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50
1	0.1	0.1	0.2	1.2	-0.3	-0.4	-0.3	0.1	-1.0	-0.6	-0.1	0.2	0.0	0.0	-0.1	-0.2	8.6	8.2	6.4	5.0	13.4	13.1	12.6	11.5
2	0.1	0.1	0.2	1.2	-0.9	-0.7	-0.5	0.0	-0.9	-0.8	-0.1	0.3	-0.2	-0.1	-0.1	-0.2	8.6	8.3	7.2	5.7	13.1	12.9	12.4	11.4
3	-0.6	-0.1	0.2	1.2	0.0	-0.1	0.1	0.1	-0.3	-0.2	-0.1	0.3	0.1	0.0	-0.1	-0.1	8.5	8.5	7.7	6.0	13.4	12.8	12.2	11.3
4	-2.4	-1.0	0.2	1.1	-0.1	-0.1	-0.2	0.2	-2.6	-2.1	-0.3	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	6.3	6.5	6.5	5.9	13.5	13.2	12.6	11.5
5	-2.9	-2.0	0.0	0.9	0.0	0.0	-0.1	0.2	-0.9	-1.0	-0.4	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	6.4	6.3	5.9	5.4	13.2	12.7	12.5	11.4
6	-1.0	-0.8	-0.1	0.9	0.1	0.0	-0.1	0.2	0.0	-0.1	-0.1	0.3	0.1	0.1	0.0	0.0	8.3	8.0	6.8	5.6	8.9	9.6	10.4	10.7
7	-0.2	-0.1	-0.1	1.0	-1.0	-0.6	-0.2	0.2	-0.2	-0.3	0.0	0.4	0.0	0.1	0.0	0.0	9.3	9.1	8.0	6.3	8.2	8.5	8.7	9.7
8	-0.7	-0.4	-0.1	1.0	-2.0	-1.8	-0.7	0.0	-0.8	-0.5	-0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	8.7	8.5	7.8	6.6	10.7	9.8	9.6	9.5
9	-0.8	-0.6	0.0	0.8	-0.2	-0.2	-0.3	0.2	-0.4	-0.4	-0.1	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	11.2	10.6	8.8	6.9	12.4	12.1	11.5	10.4
10	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	-0.3	0.2	-1.2	-0.9	-0.1	0.2	0.3	0.1	0.0	0.0	12.8	12.2	10.4	7.7	12.0	11.6	11.3	10.5
11	0.1	0.0	0.0	0.8	0.1	0.0	0.0	0.3	-1.6	-1.4	-0.6	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	13.7	13.1	11.3	8.4	11.5	11.2	10.8	10.5
12	0.1	0.0	0.0	0.8	0.1	0.0	0.0	0.3	-1.6	-1.3	-0.3	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	13.1	12.8	11.8	9.2	11.3	11.3	10.8	10.4
13	0.0	0.0	0.0	0.8	0.1	0.2	0.0	0.2	-1.9	-1.5	-0.5	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	11.8	11.6	11.2	9.1	10.2	10.3	10.1	10.2
14	0.1	0.0	0.0	0.8	0.1	0.1	0.0	0.2	-1.6	-1.3	-0.3	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	10.9	10.7	10.0	8.8	10.8	10.8	10.3	9.9
15	0.1	0.0	0.0	0.8	0.2	0.1	0.0	0.3	-0.9	-0.9	-0.3	0.0	1.1	0.2	0.0	0.1	14.2	12.5	11.5	9.3	10.5	10.5	10.3	10.0
16	0.1	0.0	0.0	0.8	0.8	0.1	0.0	0.2	-1.0	-0.8	-0.3	0.0	1.9	1.0	0.0	0.1	14.2	13.7	12.4	9.9	11.1	10.8	10.4	10.0
17	0.1	0.0	0.0	0.8	0.2	0.1	0.0	0.2	-0.8	-0.7	-0.3	0.0	1.5	0.9	0.0	0.0	12.3	12.2	11.8	10.1	12.0	11.6	11.0	10.7
18	0.1	0.0	0.2	0.8	0.1	0.0	0.0	0.2	-0.6	-0.5	-0.2	0.0	1.5	1.0	0.1	0.1	9.8	9.9	9.9	9.4	13.1	12.5	11.7	10.5
19	0.1	0.0	0.1	0.7	0.1	0.1	0.0	0.2	-1.0	-0.8	-0.2	0.0	1.9	1.4	0.1	0.1	10.7	10.6	9.9	8.9	12.6	12.6	12.2	11.2
20	0.0	0.0	0.1	0.8	0.1	0.0	0.0	0.2	-1.8	-1.4	-0.4	0.0	3.0	2.3	0.0	0.2	11.1	10.9	9.9	8.8	12.2	11.8	11.3	10.8
21	-0.1	0.0	0.2	0.8	-0.2	0.0	0.0	0.3	-3.2	-2.7	-0.9	0.0	3.2	2.6	0.1	0.3	14.2	13.2	11.9	9.7	13.6	13.2	12.5	11.0
22	-0.6	-0.1	0.2	0.8	0.0	0.0	-0.1	0.2	-2.0	-1.9	-0.7	0.0	3.0	2.4	0.1	0.5	12.4	12.3	13.0	10.7	13.6	13.3	12.6	11.3
23	-1.2	-1.0	0.0	0.7	-0.2	-0.1	-0.2	0.3	-0.8	-0.9	-0.3	0.0	3.2	2.6	0.5	0.9	13.2	12.7	11.8	10.3	12.2	12.1	11.9	11.2
24	-1.5	-0.9	0.0	0.8	-1.7	-1.0	0.0	0.2	-2.2	-2.0	-0.7	-0.1	2.5	2.4	1.4	1.5	14.7	14.0	12.9	10.7	12.2	12.0	11.6	11.1
25	-2.2	-1.3	0.0	0.7	-1.5	-1.1	-0.3	0.2	-2.3	-1.9	-0.8	0.0	4.4	4.0	2.9	2.3	15.6	15.0	13.8	11.2	13.3	12.7	12.4	11.3
26	-3.4	-2.9	-0.4	0.4	0.1	0.0	0.0	0.3	-4.3	-1.1	-0.4	0.0	4.8	4.6	3.9	2.9	16.5	15.6	14.6	12.2	13.6	13.0	12.4	11.5
27	-4.5	-3.5	-1.2	0.4	0.1	0.0	0.0	0.4	-0.2	-0.2	-0.2	0.0	6.6	6.2	5.1	3.5	17.1	16.4	15.3	12.4	13.9	13.6	12.3	11.6
28	-4.0	-3.5	-1.8	0.4	-0.2	0.0	0.0	0.4	0.1	0.0	-0.1	0.0	5.9	5.8	5.3	4.0	17.8	17.3	15.9	12.8	13.5	13.7	13.0	11.8
29	-2.7	-2.4	-1.2	0.1					0.2	0.0	-0.1	0.0	5.9	5.7	5.2	4.1	13.5	13.8	13.9	12.8	15.1	14.5	13.7	12.0
30	-0.8	-0.6	-0.3	0.2					0.1	0.0	-0.1	0.0	6.6	6.4	5.5	4.5	12.6	12.6	12.4	11.8	14.6	14.1	13.4	12.2
31	-0.6	-0.4	-0.3	0.2					0.0	0.0	-0.1	-0.2					13.2	12.8	12.4	11.6				
M	-0.8	-0.7	-0.1	0.8	-0.2	-0.2	-0.1	0.2	-1.1	-0.9	0.3	0.1	1.9	1.7	1.0	0.8	12.0	11.6	10.7	9.0	12.3	12.1	11.7	10.9

(powierzchnia o zdartej pokrywie) 1958 r.
du sol (sol dénudé) 1958

Data - Date	Lipiec Juillet				Sierpień Août				Wrzesień Septembre				Październik Octobre				Listopad Novembre				Grudzień Décembre			
	Głębokość pomiaru w cm Profondeur des mesures en cm																							
	5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50
1	16.3	15.6	14.7	12.6	15.0	14.8	14.3	13.9	15.2	14.9	14.4	13.4	10.3	9.8	9.4	9.8	5.8	6.1	6.3	7.4	1.2	1.7	2.0	3.9
2	15.8	15.2	14.5	12.9	15.8	16.3	14.4	13.7	12.6	13.0	12.9	13.0	11.6	11.2	10.7	10.9	6.0	6.5	6.7	7.4	0.6	1.1	1.7	3.6
3	16.1	15.5	14.7	15.0	15.4	15.3	15.1	14.0	12.2	12.2	12.2	12.5	12.3	12.1	11.6	10.9	4.1	4.8	5.3	7.1	0.0	0.6	1.2	3.3
4	15.5	15.1	14.7	13.2	13.8	14.0	13.7	12.9	11.2	11.3	11.3	12.0	11.7	11.7	11.6	11.2	6.5	6.7	6.5	7.1	-0.4	0.2	0.9	3.0
5	15.7	15.1	14.6	13.0	13.4	13.6	13.1	13.0	12.1	11.9	11.6	11.6	12.4	12.1	11.7	11.0	6.3	6.6	6.7	7.3	0.0	0.4	0.9	3.0
6	15.7	15.2	14.6	13.2	14.6	14.3	13.7	13.0	13.2	12.9	12.2	12.3	12.3	12.0	11.7	11.3	6.4	6.5	6.6	7.3	0.0	0.4	0.8	2.8
7	15.0	14.8	14.6	13.2	14.5	14.2	13.8	13.1	13.4	12.9	12.1	12.1	12.9	12.6	12.2	11.5	6.3	6.6	6.7	7.3	0.0	0.6	0.9	2.7
8	13.1	13.0	12.8	12.7	14.1	14.1	13.9	13.5	14.6	14.3	13.4	12.4	11.9	12.1	12.1	11.6	5.4	5.9	6.2	7.2	-0.5	0.2	0.8	2.6
9	13.4	13.1	12.7	12.4	13.5	13.3	13.0	12.8	15.0	14.6	14.1	12.9	9.6	10.0	10.2	11.1	6.5	6.6	6.5	7.1	-0.4	0.0	0.6	2.5
10	14.9	14.2	13.3	12.4	13.6	13.4	13.5	12.8	13.2	13.5	13.1	12.9	10.4	10.3	10.3	10.7	6.4	6.7	6.7	7.3	0.0	0.2	0.6	2.4
11	16.2	15.4	14.5	12.8	12.9	13.0	12.8	12.7	13.0	12.9	12.8	12.8	11.9	11.7	11.2	10.8	6.9	7.0	6.9	7.4	0.0	0.1	0.5	2.4
12	17.3	16.4	15.4	13.4	14.0	13.5	13.1	12.6	12.8	12.6	12.5	12.3	12.5	12.7	12.2	11.4	7.5	7.5	7.3	7.6	0.1	0.4	0.8	2.4
13	17.6	17.1	16.0	13.9	15.5	15.1	14.5	13.1	10.4	10.8	11.1	11.9	11.8	11.7	11.7	11.5	5.2	5.9	6.4	7.4	0.2	0.6	0.9	2.5
14	17.3	16.9	16.3	14.3	14.8	14.7	13.9	13.3	10.1	10.3	10.3	11.3	10.1	10.6	10.6	11.2	5.4	5.6	5.7	7.0	0.2	0.6	0.9	2.4
15	15.4	15.4	15.0	13.9	14.7	14.8	14.4	13.5	10.3	10.8	10.4	11.0	9.1	9.5	9.7	10.6	6.0	6.3	6.3	6.9	0.3	0.6	0.9	2.4
16	18.2	17.4	16.2	14.2	14.2	14.0	14.7	13.2	12.0	11.7	11.1	11.2	8.2	8.7	9.0	10.1	5.5	5.9	6.1	7.0	0.4	0.7	1.0	2.5
17	17.4	17.2	16.6	14.7	15.6	15.2	14.6	13.4	12.0	12.1	12.0	11.6	7.0	7.6	8.0	9.4	5.9	6.2	6.2	6.9	1.7	1.7	1.5	2.5
18	14.3	14.4	14.4	14.0	14.3	14.2	13.9	13.4	10.3	10.7	10.6	11.4	6.8	7.3	7.6	9.0	4.1	4.9	5.5	6.8	2.9	3.1	2.8	3.1
19	13.8	13.7	13.5	13.3	14.3	13.9	13.8	13.2	9.9	10.0	10.1	10.9	6.3	6.9	7.3	8.7	1.7	2.7	3.6	6.0	1.1	1.7	1.9	3.2
20	13.9	13.3	12.9	12.8	15.4	14.9	14.2	13.3	9.8	9.7	10.0	11.5	4.2	5.1	5.9	8.0	1.2	2.1	2.7	5.3	1.8	2.0	1.9	3.0
21	14.8	14.5	13.8	13.0	15.7	15.4	14.8	13.7	11.1	10.6	10.5	10.7	4.7	4.7	5.3	7.4	1.2	1.9	2.4	4.8	3.6	3.6	3.2	3.3
22	15.2	14.8	14.0	13.1	16.2	15.7	15.0	13.8	13.1	12.6	12.1	11.3	4.7	5.2	5.5	7.1	1.7	2.3	2.6	4.7	2.6	3.1	3.1	3.7
23	14.6	14.6	14.3	13.2	15.7	15.4	15.0	13.9	11.6	11.8	11.6	11.5	4.8	5.2	5.5	7.0	3.2	3.4	3.4	4.8	1.6	2.2	2.5	3.6
24	13.5	13.5	13.4	12.9	14.7	14.7	14.5	13.8	11.0	11.0	10.8	11.2	7.8	7.6	7.1	7.4	3.4	3.8	3.9	5.0	2.8	2.6	2.4	3.4
25	12.7	12.7	12.5	12.5	13.6	13.4	13.4	13.3	12.2	12.3	11.6	11.2	8.5	8.4	8.2	8.1	2.9	3.2	3.6	5.0	2.8	3.0	3.1	3.6
26	12.4	12.6	12.4	12.3	13.6	13.5	13.3	13.0	11.0	11.1	11.2	11.4	7.1	7.7	7.9	8.4	2.6	3.0	3.3	4.8	3.1	3.3	3.2	3.8
27	13.0	12.7	12.2	12.1	13.8	13.6	13.4	13.0	10.9	10.8	10.7	11.1	5.7	6.2	6.5	7.8	1.9	2.6	3.1	4.7	2.0	2.5	2.7	3.8
28	15.0	14.2	13.7	12.5	13.8	13.7	13.4	13.0	9.1	9.6	9.9	10.7	7.8	7.8	7.5	7.8	0.8	1.4	2.1	4.2	0.9	1.5	2.0	3.3
29	16.7	15.8	14.8	13.2	14.1	14.0	13.4	12.9	8.0	8.4	8.7	10.1	7.9	8.1	8.0	8.2	1.6	2.1	2.2	4.1	0.8	1.2	1.6	2.9
30	16.3	16.0	15.4	13.7	14.5	14.3	13.8	13.1	8.7	8.4	8.5	9.7	5.6	6.3	6.7	8.0	0.9	1.6	2.1	3.9	1.7	2.0	1.8	2.9
31	15.9	15.3	14.7	13.6	15.2	14.8	14.3	13.3					5.7	6.2	6.4	7.6					1.8	2.1	2.2	3.0
Ø	15.2	14.9	14.3	13.2	14.8	14.4	13.9	13.2	11.7	11.7	11.4	11.7	8.8	9.0	9.0	9.5	4.2	4.7	5.0	6.2	1.1	1.4	1.6	3.0

STRZELNA

Arboretum — (drzewostan sosnowo-świerkowy)

Opady w mm

Précipitations

Styczeń — Janvier 1958

Data / Date	DESZCZOMIERZE — PLUVIOMÈTRES																															M	Opad poza stacją / Précipit. en dehors de la station
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33		
1	-	0.3	-	0.2	-	0.2	-	0.2	-	0.2	-	0.3	-	0.1	-	0.1	-	-	0.2	-	0.1	-	0.2	-	0.2	0.2	-	0.2	-	0.2				0.2	0.2
2	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	-	.	-	.	-	.	-	.	.	-	.	-	.				.	.
3	-	2.0	-	2.4	-	2.0	-	2.0	-	2.0	-	2.7	-	2.6	-	2.4	-	-	2.0	-	2.1	-	2.0	-	2.0	2.0	-	2.0	-	2.1				2.2	2.6
4	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	-	.	-	.	-	.	-	.	.	-	.	-	.				.	.
5	-	8.0	-	8.0	-	8.0	-	7.0	-	6.8	-	9.0	-	8.7	-	8.0	-	-	8.0	-	9.2	-	8.0	-	7.5	8.0	-	8.0	-	8.2				8.0	8.0
6	-	7.0	-	3.4	-	4.0	-	4.0	-	2.0	-	3.4	-	3.0	-	4.0	-	-	3.4	-	4.0	-	5.0	-	4.8	4.2	-	4.0	-	4.0				4.0	3.8
7	-	8.0	-	3.9	-	3.6	-	5.7	-	4.6	-	4.0	-	4.9	-	4.7	-	-	5.2	-	5.1	-	4.3	-	4.7	4.9	-	4.3	-	4.7				4.8	5.2
8	-	1.0	-	0.5	-	0.5	-	0.5	-	0.7	-	0.5	-	0.9	-	0.9	-	-	0.5	-	0.5	-	0.6	-	0.6	0.6	-	0.6	-	0.9				0.6	0.4
9	-	1.5	-	1.3	-	0.9	-	1.0	-	1.3	-	1.2	-	0.9	-	1.0	-	-	1.4	-	1.0	-	1.2	-	1.0	1.1	-	1.2	-	1.2				1.1	2.0
10	-	0.1	-	0.2	-	0.2	-	0.2	-	0.3	-	0.2	-	0.2	-	0.2	-	-	0.1	-	0.2	-	0.2	-	0.1	0.2	-	0.2	-	0.2				0.7	0.3
11	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	-	.	-	.	-	.	-	.	.	-	.	-	.				.	.
12	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	-	.	-	.	-	.	-	.	.	-	.	-	.				.	.
13	-	1.0	-	1.2	-	2.0	-	0.8	-	1.4	-	1.2	-	1.6	-	1.0	-	-	0.8	-	1.2	-	0.8	-	1.0	1.0	-	0.9	-	0.8				1.1	2.0
14	-	1.3	-	1.4	-	0.9	-	1.0	-	1.0	-	1.2	-	1.4	-	1.6	-	-	1.2	-	1.2	-	1.2	-	1.2	1.2	-	1.0	-	1.0				1.2	1.7
15	-	0.4	-	0.5	-	0.4	-	0.3	-	0.3	-	0.4	-	0.4	-	0.4	-	-	0.3	-	0.3	-	0.4	-	0.4	0.4	-	0.3	-	0.3				0.4	0.4
16	-	0.1	-	0.2	-	0.0	-	0.0	-	0.1	-	0.2	-	0.2	-	0.2	-	-	0.0	-	0.1	-	0.2	-	0.2	0.1	-	0.1	-	0.2				0.1	0.2
17	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	-	.	-	.	-	.	-	.	.	-	.	-	.				.	.
18	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	-	.	-	.	-	.	-	.	.	-	.	-	.				.	.
19	-	1.0	-	1.3	-	1.0	-	1.2	-	0.8	-	0.9	-	1.0	-	1.0	-	-	1.0	-	1.0	-	0.9	-	0.8	0.8	-	0.8	-	0.9				1.0	0.9
20	-	0.1	-	0.0	-	0.0	-	0.2	-	0.2	-	0.0	-	0.2	-	0.1	-	-	0.1	-	0.0	-	0.0	-	0.0	0.0	-	0.1	-	0.1				0.1	0.2
21	-	2.0	-	1.5	-	1.5	-	1.5	-	1.5	-	2.0	-	2.4	-	2.0	-	-	2.0	-	2.2	-	2.0	-	2.0	1.8	-	2.0	-	2.0				1.8	3.0
22	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	-	.	-	.	-	.	-	.	.	-	.	-	.				.	.
23	-	4.0	-	3.2	-	3.8	-	3.0	-	5.0	-	3.2	-	4.0	-	5.0	-	-	5.8	-	5.0	-	4.2	-	4.0	5.0	-	4.8	-	4.0				4.0	9.0
24	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	-	.	-	.	-	.	-	.	.	-	.	-	.				.	.
25	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	-	.	-	.	-	.	-	.	.	-	.	-	.				.	.
26	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	-	.	-	.	-	.	-	.	.	-	.	-	.				.	.
27	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	-	.	-	.	-	.	-	.	.	-	.	-	.				.	.
28	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	-	.	-	.	-	.	-	.	.	-	.	-	.				.	.
29	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	-	.	-	.	-	.	-	.	.	-	.	-	.				.	.
30	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	-	.	-	.	-	.	-	.	.	-	.	-	.				.	.
31	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	-	.	-	.	-	.	-	.	.	-	.	-	.				.	.
Σ	-	37.8	-	29.2	-	29.0	-	28.6	-	28.2	-	30.4	-	32.5	-	32.6	-	-	32.0	-	33.3	-	31.2	-	30.5	31.5	-	30.5	-	30.8				-	39.9

STRZELNA
Arboretum — (drzewostan sosnowo-świerkowy)

Opady w mm
Précipitations

Luty — Février 1958

Data / Date	DESZCZOMIERZE – PLUVIOMÈTRES																															M	Opad poza lasem. Przeliczony na 6-dniowy okres tygodniowy
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33		
1	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	-	.	-	.	-	.	-	.	.	-	.	-	..				.	.
2	-	1.6	-	1.7	-	1.8	-	1.9	-	1.9	-	2.0	-	1.4	-	1.9	-	-	1.9	-	1.8	-	1.7	-	1.6	1.5	-	1.0	-	1.8				1.9	1.5
3	-	1.3	-	2.0	-	1.8	-	2.0	-	1.9	-	2.4	-	2.5	-	2.0	-	-	1.8	-	1.8	-	1.9	-	2.0	2.0	-	1.8	-	1.9				1.9	1.8
4	-	4.0	-	4.0	-	4.2	-	3.0	-	3.0	-	3.5	-	5.0	-	3.0	-	-	3.8	-	10.0	-	3.8	-	3.9	4.0	-	4.0	-	3.9				4.2	3.0
5	-	9.9	-	8.0	-	7.0	-	9.2	-	9.5	-	6.0	-	7.0	-	6.5	-	-	7.2	-	7.8	-	7.7	-	7.7	7.2	-	8.0	-	9.0				7.8	7.0
6	-	3.0	-	1.5	-	1.7	-	1.2	-	1.5	-	1.6	-	1.0	-	2.2	-	-	1.3	-	1.2	-	1.7	-	2.0	1.5	-	1.7	-	2.0				1.7	2.4
7	-	0.0	-	0.1	-	0.0	-	0.1	-	0.1	-	0.1	-	0.0	-	0.1	-	-	0.1	-	0.1	-	0.0	-	0.0	0.0	-	0.0	-	0.1				0.0	0.1
8	-	0.3	-	0.4	-	0.3	-	0.3	-	0.2	-	0.4	-	0.2	-	0.3	-	-	0.2	-	0.3	-	0.2	-	0.3	0.3	-	0.3	-	0.2				0.3	0.3
9	-	2.0	-	1.2	-	2.4	-	2.0	-	3.0	-	2.4	-	3.8	-	3.5	-	-	3.5	-	4.0	-	2.0	-	2.4	2.0	-	2.0	-	2.4				2.7	4.0
10	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	-	.	-	.	-	.	-	.	.	-	.	-	.				.	.
11	-	0.2	-	0.2	-	0.1	-	0.1	-	0.2	-	0.1	-	0.2	-	0.2	-	-	0.2	-	0.2	-	0.2	-	0.2	0.2	-	0.3	-	0.2				0.2	0.2
12	-	1.5	-	1.2	-	0.9	-	1.0	-	1.0	-	1.0	-	1.5	-	2.0	-	-	1.4	-	1.0	-	2.0	-	0.6	0.6	-	0.8	-	0.8				1.2	2.0
13	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	-	.	-	.	-	.	-	.	.	-	.	-	.				.	.
14	-	3.8	-	3.8	-	4.0	-	3.6	-	5.0	-	4.4	-	8.0	-	6.0	-	-	4.0	-	7.0	-	6.0	-	6.2	6.0	-	3.0	-	5.0				5.0	6.4
15	-	17.0	-	16.0	-	12.0	-	12.0	-	19.0	-	17.0	-	20.0	-	17.0	-	-	15.0	-	16.0	-	17.5	-	17.5	15.0	-	17.0	-	17.0				16.3	17.0
16	-	2.8	-	3.0	-	3.2	-	2.9	-	2.5	-	2.7	-	3.0	-	3.0	-	-	2.9	-	2.8	-	3.0	-	3.0	2.8	-	3.0	-	2.9				2.9	3.4
17	-	2.8	-	3.0	-	3.0	-	2.5	-	2.7	-	2.9	-	2.8	-	2.8	-	-	2.7	-	3.0	-	2.7	-	2.8	2.8	-	2.9	-	3.0				2.8	2.8
18	-	0.2	-	0.2	-	0.3	-	0.4	-	0.3	-	0.2	-	0.2	-	0.3	-	-	0.3	-	0.2	-	0.3	-	0.3	0.3	-	0.2	-	0.2				0.2	0.3
19	-	0.6	-	0.5	-	0.4	-	0.7	-	0.4	-	0.6	-	0.8	-	0.6	-	-	0.6	-	0.8	-	0.4	-	0.5	0.6	-	0.5	-	0.6				0.6	0.8
20	-	4.2	-	4.2	-	4.0	-	4.0	-	4.0	-	4.3	-	4.3	-	4.3	-	-	4.4	-	4.3	-	4.3	-	4.3	4.4	-	4.5	-	4.5				4.3	4.0
21	-	4.8	-	4.8	-	5.0	-	4.8	-	4.0	-	4.8	-	4.6	-	4.8	-	-	4.8	-	5.0	-	5.8	-	4.0	4.0	-	3.8	-	4.2				4.6	5.2
22	-	12.1	-	12.0	-	11.2	-	11.8	-	11.9	-	11.8	-	11.9	-	12.0	-	-	11.8	-	12.0	-	11.8	-	11.5	11.0	-	11.5	-	11.5				11.7	13.8
23	-	3.0	-	2.2	-	2.0	-	2.2	-	1.5	-	1.5	-	2.0	-	2.2	-	-	2.0	-	2.5	-	2.2	-	2.2	2.2	-	2.0	-	2.0				2.1	1.0
24	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	-	.	-	.	-	.	-	.	.	-	.	-	.				.	.
25	-	3.0	-	2.0	-	2.8	-	1.5	-	4.0	-	3.0	-	3.0	-	1.5	-	-	3.0	-	2.4	-	2.0	-	2.0	3.0	-	2.0	-	2.0				2.5	4.0
26	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	-	.	-	.	-	.	-	.	.	-	.	-	.				.	.
27	-	22.0	-	20.0	-	19.0	-	17.0	-	16.0	-	20.0	-	19.0	-	22.0	-	-	20;0	-	21.0	-	20.0	-	19.0	20.0	-	20.0	-	20.0				19.7	21.0
28	-	1.0	-	1.1	-	1.2	-	1.0	-	1.2	-	1.2	-	1.2	-	1.0	-	-	1.2	-	0.9	-	1.2	-	1.2	1.3	-	1.3	-	1.3				1.2	1.2
Σ	-	101.1	-	93.1	-	88.3	-	85.2	-	95.6	-	93.9	-	103.4	-	99.2	-	-	94.1	-	106.1	-	98.4	-	95.2	92.7	-	92.4	-	97.4				-	.

STRZELNA
Arboretum — (drzewostan sosnowo-świerkowy)

Opady w mm
Précipitations

Marzec — Mars 1958

Data / Date	OPADOMIERZE — PLUVIOMÈTRES																														M	Opad poza lasem / Précipit. au delà de la forêt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33		
1	-	0.8	-	0.9	-	0.8	-	0.9	-	0.9	-	0.8	-	0.8	-	0.9	-	-	0.9	-	0.8	-	0.9	-	0.8	0.8	-	0.9	-	0.9				0.9	0.9
2	-	47.2	-	39.2	-	38.2	-	39.0	-	39.0	-	37.0	-	39.0	-	39.0	-	-	39.0	-	39.2	-	38.0	-	38.5	38.5	-	38.2	-	39.0				39.2	36.8
3	-	11.8	-	12.0	-	13.0	-	15.0	-	9.0	-	9.3	-	22.0	-	10.0	-	-	11.0	-	13.8	-	11.0	-	13.0	11.5	-	12.0	-	13.0				12.5	12.6
4	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	-	.	-	.	-	.	-	.	.	-	.	-	.				.	.
5	-	3.4	-	3.0	-	3.2	-	2.1	-	1.4	-	2.2	-	2.7	-	2.8	-	-	7.0	-	2.5	-	2.1	-	2.2	1.7	-	3.2	-	2.1				2.8	3.3
6	-	5.2	-	5.3	-	5.4	-	5.3	-	5.5	-	5.4	-	4.9	-	4.8	-	-	5.4	-	5.6	-	5.4	-	5.4	5.2	-	5.0	-	4.9				5.2	5.4
7	-	0.4	-	0.5	-	0.5	-	0.4	-	0.4	-	0.5	-	0.4	-	0.6	-	-	0.5	-	0.5	-	0.6	-	0.4	0.5	-	0.5	-	0.5				0.5	0.6
8	-	8.0	-	7.9	-	7.0	-	7.1	-	6.4	-	7.2	-	8.0	-	9.0	-	-	6.9	-	7.9	-	8.0	-	8.5	7.0	-	7.9	-	8.0				7.6	8.9
9	-	1.0	-	1.0	-	1.0	-	1.2	-	0.6	-	0.8	-	0.7	-	0.8	-	-	0.8	-	0.8	-	0.6	-	0.6	0.6	-	0.7	-	0.6				0.8	0.8
10	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	-	.	-	.	-	.	-	.	.	-	.	-	.				.	.
11	-	0.2	-	0.1	-	0.2	-	0.0	-	0.2	-	0.2	-	0.0	-	0.2	-	-	0.2	-	0.0	-	0.2	-	0.2	0.1	-	0.2	-	0.2				0.1	0.2
12	-	1.1	-	1.0	-	0.9	-	1.0	-	0.8	-	1.0	-	0.9	-	0.8	-	-	1.0	-	0.8	-	0.8	-	0.9	0.9	-	1.0	-	1.0				0.9	1.0
13	-	1.0	-	0.6	-	0.6	-	0.6	-	0.4	-	0.4	-	0.4	-	0.5	-	-	0.4	-	0.5	-	0.6	-	0.8	0.8	-	0.7	-	0.8				0.6	1.0
14	-	2.2	-	2.0	-	2.2	-	2.0	-	1.9	-	2.0	-	1.6	-	2.0	-	-	2.0	-	1.1	-	2.0	-	2.0	2.0	-	2.2	-	2.1				2.0	2.0
15	-	2.1	-	2.0	-	1.9	-	2.0	-	1.9	-	2.1	-	2.1	-	2.2	-	-	2.0	-	2.0	-	2.1	-	2.0	2.0	-	1.9	-	2.0				2.0	2.1
16	-	3.0	-	2.2	-	2.2	-	2.0	-	1.7	-	2.0	-	2.2	-	2.0	-	-	2.2	-	2.0	-	2.0	-	2.2	2.0	-	2.0	-	2.4				2.1	2.2
17	-	2.0	-	2.0	-	2.1	-	2.0	-	2.0	-	2.1	-	2.0	-	2.0	-	-	2.0	-	2.0	-	2.2	-	2.0	2.0	-	1.9	-	2.0				2.0	2.2
18	-	0.1	-	0.1	-	0.1	-	0.0	-	0.1	-	0.2	-	0.1	-	0.1	-	-	0.0	-	0.2	-	0.1	-	0.1	0.1	-	0.2	-	0.0				0.1	0.1
19	-	1.0	-	1.0	-	0.9	-	1.1	-	1.0	-	1.1	-	0.9	-	1.0	-	-	1.0	-	1.1	-	0.9	-	0.9	0.9	-	1.0	-	1.1				1.0	1.0
20	-	0.2	-	0.1	-	0.1	-	0.2	-	0.2	-	0.3	-	0.2	-	0.1	-	-	0.2	-	0.2	-	0.2	-	0.2	0.2	-	0.1	-	0.1				0.2	0.2
21	-	14.0	-	13.2	-	13.6	-	14.0	-	14.0	-	14.0	-	14.0	-	14.0	-	-	14.0	-	14.0	-	15.0	-	14.0	14.8	-	14.0	-	14.0				14.0	14.0
22	-	4.2	-	4.0	-	3.8	-	4.0	-	3.0	-	4.0	-	4.0	-	4.0	-	-	4.0	-	4.0	-	4.0	-	4.2	4.0	-	4.0	-	3.8				3.9	4.0
23	-	0.2	-	0.2	-	0.2	-	0.0	-	0.1	-	0.2	-	0.1	-	0.2	-	-	0.0	-	0.0	-	0.1	-	0.0	0.2	-	0.2	-	0.2				0.1	0.2
24	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	-	.	-	.	-	.	-	.	.	-	.	-	.				.	.
25	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	-	.	-	.	-	.	-	.	.	-	.	-	.				.	.
26	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	-	.	-	.	-	.	-	.	.	-	.	-	.				.	.
27	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	-	.	-	.	-	.	-	.	.	-	.	-	.				.	.
28	-	6.0	-	6.8	-	6.0	-	5.0	-	7.0	-	5.4	-	5.0	-	7.5	-	-	7.0	-	7.8	-	6.0	-	7.0	6.8	-	5.0	-	6.0				6.3	11.4
29	-	0.9	-	1.0	-	1.2	-	1.0	-	1.1	-	1.2	-	1.0	-	1.0	-	-	1.0	-	1.2	-	1.3	-	1.2	1.2	-	1.0	-	1.0				1.1	2.2
30	-	0.1	-	0.2	-	0.1	-	0.0	-	0.1	-	0.2	-	0.2	-	0.1	-	-	0.7	-	0.0	-	0.1	-	0.1	0.2	-	0.2	-	0.1				0.2	0.3
31	-	0.1	-	0.1	-	0.2	-	0.1	-	0.0	-	0.1	-	0.1	-	0.1	-	-	0.2	-	0.1	-	0.2	-	0.2	0.2	-	0.1	-	0.0				0.1	0.1
Σ	-	116.2	-	106.4	-	105.4	-	106.0	-	98.7	-	99.7	-	113.5	-	105.7	-	-	109.4	-	108.1	-	104.4	-	107.4	104.2	-	104.1	-	105.8				-	113.5

STRZELNA
Arboretum — (drzewostan sosnowo-świerkowy)

Opady w mm
Précipitations

Kwiecień — Avril 1958

Data / Date	DESZCZOMIERZE – PLUVIOMÈTRES																															M	Stan wody Hauz. Przepł. w cm nad dr. lv Haus.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33		
1	-	0.1	-	0.2	-	0.1	-	0.1	-	0.1	-	0.2	-	0.2	-	0.2	-	-	0.1	-	0.2	-	0.2	-	0.2	0.2	-	0.2	-	0.2				0.2	0.1
2	-	1.0	-	0.9	-	0.8	-	0.8	-	0.9	-	1.0	-	1.0	-	1.0	-	-	0.9	-	0.8	-	0.8	-	0.9	1.0	-	1.0	-	1.0				0.9	1.0
3	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	-	.	-	.	-	.	-	.	.	-	.	-	.				.	.
4	-	0.6	-	0.8	-	0.8	-	0.6	-	0.7	-	0.8	-	0.7	-	0.6	-	-	0.6	-	0.7	-	0.8	-	0.8	0.7	-	0.6	-	0.6				0.7	0.8
5	-	8.0	-	12.7	-	14.0	-	11.4	-	14.4	-	13.8	-	13.7	-	8.0	-	-	8.0	-	12.8	-	12.9	-	14.1	7.8	-	11.4	-	14.3				11.8	14.2
6	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	-	.	-	.	-	.	-	.	.	-	.	-	.				.	.
7	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	-	.	-	.	-	.	-	.	.	-	.	-	.				.	.
8	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	-	.	-	.	-	.	-	.	.	-	.	-	.				.	.
9	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	-	.	-	.	-	.	-	.	.	-	.	-	.				.	.
10	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	-	.	-	.	-	.	-	.	.	-	.	-	.				.	.
11	-	0.1	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.1	-	0.1	-	0.0	-	0.0	-	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	0.1	-	0.0	-	0.0				0.0	0.1
12	-	0.1	-	0.1	-	0.1	-	0.0	-	0.1	-	0.0	-	0.0	-	0.1	-	-	0.0	-	0.0	-	0.1	-	0.1	0.1	-	0.0	-	0.2				0.1	0.1
13	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	-	.	-	.	-	.	-	.	.	-	.	-	.				.	.
14	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	-	.	-	.	-	.	-	.	.	-	.	-	.				.	.
15	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	-	.	-	.	-	.	-	.	.	-	.	-	.				.	.
16	-	2.4	-	2.8	-	3.2	-	2.3	-	1.5	-	3.5	-	3.7	-	2.0	-	-	2.6	-	3.0	-	3.5	-	3.4	3.0	-	2.0	-	3.2				2.8	-
17	-	10.5	-	6.0	-	8.7	-	8.0	-	10.0	-	10.0	-	16.1	-	7.0	-	-	10.2	-	10.0	-	11.5	-	10.0	10.0	-	9.7	-	12.0				10.0	14.4
18	-	0.1	-	0.0	-	0.1	-	0.1	-	0.1	-	0.2	-	0.3	-	0.1	-	-	0.2	-	0.2	-	0.2	-	0.1	0.2	-	0.1	-	0.0				0.1	0.1
19	-	3.2	-	2.7	-	2.2	-	2.5	-	1.2	-	2.6	-	3.2	-	2.7	-	-	2.8	-	2.5	-	2.8	-	2.0	2.5	-	2.0	-	2.5				2.5	3.2
20	-	1.5	-	1.0	-	0.6	-	1.0	-	1.1	-	1.5	-	2.0	-	0.7	-	-	1.2	-	1.4	-	1.1	-	1.0	0.8	-	0.6	-	1.0				1.1	2.7
21	-	8.4	-	4.7	-	4.7	-	5.2	-	6.0	-	5.0	-	8.6	-	4.0	-	-	6.6	-	6.5	-	5.5	-	5.5	6.2	-	3.0	-	6.0				5.7	9.2
22	-	0.3	-	0.2	-	0.4	-	0.3	-	0.3	-	0.5	-	0.3	-	0.4	-	-	0.3	-	0.3	-	0.5	-	0.3	0.3	-	0.2	-	0.3				0.3	0.2
23	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	-	.	-	.	-	.	-	.	.	-	.	-	.				.	.
24	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	-	.	-	.	-	.	-	.	.	-	.	-	.				.	.
25	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	-	.	-	.	-	.	-	.	.	-	.	-	.				.	.
26	-	0.1	-	0.1	-	0.1	-	0.1	-	0.0	-	0.2	-	0.1	-	0.1	-	-	0.2	-	0.0	-	0.1	-	0.1	0.1	-	0.2	-	0.0				0.1	0.1
27	-	4.4	-	3.6	-	2.8	-	3.8	-	4.0	-	3.5	-	3.8	-	3.4	-	-	4.0	-	3.6	-	3.2	-	3.2	3.5	-	3.5	-	3.3				3.6	4.1
28	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	-	.	-	.	-	.	-	.	.	-	.	-	.				.	.
29	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	-	.	-	.	-	.	-	.	.	-	.	-	.				.	.
30	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	-	.	-	.	-	.	-	.	.	-	.	-	.				.	.
Σ	-	40.8	-	35.8	-	38.6	-	36.2	-	40.5	-	42.9	-	53.7	-	30.3	-	-	37.7	-	42.0	-	43.2	-	41.7	36.5	-	34.5	-	44.6				?	-

STRZELNA
Arboretum — (drzewostan sosnowo-świerkowy)

Opady w mm
Précipitations

Maj — Mai 1958

Data / Date	DESZCZOMIERZE – PLUVIOMÈTRES																															M	Opad wg Hellm. / Précipit. au Hellm.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33		
1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
7	0.2	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.2	0.3				0.1	0.1
8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
9	0.7	0.6	0.1	0.6	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.4	0.3	0.3	0.8	0.5	0.6	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.4	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2				0.3	1.0
10	1.5	1.3	1.7	1.2	1.0	0.2	0.2	0.4	1.3	0.8	0.4	1.0	1.3	1.4	1.3	0.2	0.5	0.6	0.6	0.8	0.9	1.8	0.3	0.5	0.7	0.3	0.2	0.8	0.5	0.7				0.8	1.5
11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
12	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.2	0.7	0.6	1.3	0.7	0.6	0.5	0.5	0.9	1.0	0.6	0.7	0.6	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	1.0	0.5	0.4				0.6	0.7
13	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
14	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
15	4.9	4.5	4.0	3.8	3.8	3.5	2.4	2.0	3.8	2.4	3.8	3.0	4.5	5.5	5.5	2.4	4.3	3.0	4.0	2.4	4.0	3.0	4.2	3.0	2.5	3.0	3.0	3.6	3.4	3.3				3.6	5.0
16	5.5	5.5	5.7	5.0	5.5	5.7	6.0	5.2	5.6	6.0	6.0	5.2	4.6	6.0	4.0	6.7	4.3	6.8	6.9	5.5	6.8	4.5	6.0	4.5	5.5	4.6	7.8	6.0	4.5	5.0				5.6	7.0
17	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
18	2.9	3.2	2.8	2.2	2.5	1.5	1.6	2.0	1.6	2.5	1.9	2.4	2.5	3.4	3.0	1.5	2.4	2.5	2.4	2.3	2.3	2.2	2.2	2.1	2.2	1.7	2.0	1.9	2.7	2.4				2.3	5.0
19	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
20	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
21	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
22	22.5	17.0	17.5	18.0	17.5	22.0	20.0	17.0	18.0	21.0	18.5	21.7	21.0	20.0	21.5	14.0	19.5	16.0	20.0	17.0	16.0	19.0	20.0	17.0	16.0	17.2	21.0	18.7	16.0	18.8				18.6	22.5
23	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
24	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
25	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
26	0.6	0.6	0.2	0.9	1.0	0.6	0.6	0.7	0.7	0.3	0.8	0.7	1.0	0.3	0.7	0.8	0.9	1.0	0.9	0.9	0.3	0.5	0.5	0.5	0.3	0.9	0.5	0.9	0.4	0.7				0.6	1.0
27	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
28	1.8	1.4	1.4	1.2	0.8	0.5	0.5	0.5	1.1	0.6	0.7	1.5	2.0	2.0	1.7	0.4	1.0	1.0	1.0	1.0	0.8	0.5	1.0	0.8	0.5	0.5	1.0	0.8	0.5	1.0				1.0	1.9
29	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
30	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
31	2.2	4.0	2.0	2.7	3.2	2.2	1.5	2.8	3.5	1.7	3.8	2.2	3.5	2.5	3.0	3.0	3.0	3.7	3.5	3.5	3.0	3.7	2.5	3.0	1.8	2.9	2.4	3.4	2.5	2.7				2.8	3.5
Σ	43.3	38.9	36.0	36.2	36.0	36.8	33.5	31.6	36.2	35.9	36.9	38.6	42.6	42.4	42.0	29.8	36.6	35.9	40.7	34.4	35.3	36.3	37.4	32.0	30.2	31.9	38.8	37.6	31.4	35.5				–	49.2

STRZELNA
Arboretum — (drzewostan sosnowo-świerkowy)

Opady w mm
Précipitations

Czerwiec — Juin 1958

Data Date	DESZCZOMIERZE — PLUVIOMÈTRES																															M	Opad przez okres Précipit. au delà de la durée
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33		
1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0	0.0
2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
4	2.8	2.0	1.6	1.5	1.8	1.5	1.5	1.6	1.7	1.5	1.5	2.5	2.7	2.8	3.0	1.7	2.0	2.0	1.8	1.8	2.4	1.0	1.3	1.5	1.4	2.4	1.5	1.5	1.6	2.4				1.9	3.0
5	1.2	1.0	0.8	0.8	0.5	0.4	0.3	0.5	0.7	0.5	0.3	1.4	1.5	1.3	1.0	0.5	0.5	0.7	0.8	0.6	0.6	0.3	0.6	0.6	0.7	0.6	0.7	0.3	0.7	0.6				0.7	1.5
6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
13	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
14	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
16	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
17	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
18	8.2	10.5	8.5	8.3	8.3	8.0	7.5	7.5	6.8	7.5	8.7	9.0	9.7	11.0	10.3	8.7	9.5	8.5	7.0	7.5	7.2	7.9	8.0	7.8	8.0	7.5	8.5	7.2	7.0	7.6				8.2	9.0
19	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
20	0.8	1.6	0.6	1.4	0.5	0.5	0.8	1.8	1.4	0.5	1.5	1.0	1.8	0.7	1.0	1.0	0.9	1.8	1.5	1.5	1.4	1.0	1.4	0.8	0.7	1.0	1.0	1.5	0.5	1.0				1.1	1.0
21	1.5	1.0	0.8	0.5	0.8	0.8	0.5	0.8	0.8	0.4	1.0	1.5	1.5	1.5	1.6	0.4	0.7	0.8	0.8	0.8	1.0	0.4	0.7	0.8	0.9	0.4	1.2	0.8	0.5	0.7				0.9	1.0
22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
23	7.2	10.0	5.1	7.5	9.0	6.5	6.0	7.2	7.5	4.0	9.0	7.0	8.0	7.5	7.6	5.7	6.0	8.3	7.6	7.5	7.2	7.0	5.5	6.0	7.0	6.5	7.6	7.5	7.5	7.6				7.1	7.7
24	2.5	2.5	1.8	2.5	1.0	1.2	1.4	1.5	1.5	2.5	2.2	2.2	4.5	1.5	2.0	0.5	1.8	2.2	3.5	2.5	2.4	2.7	2.4	3.0	2.7	2.4	2.5	3.1	2.5	1.5				2.2	4.5
25	1.0	0.8	0.9	0.7	0.6	0.5	1.0	1.2	0.9	1.0	0.5	0.6	0.7	0.8	1.0	0.9	0.8	0.8	0.7	0.6	0.4	0.6	0.5	0.9	0.8	0.7	0.5	0.4	0.4	0.5				0.7	1.5
26	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
27	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.2	0.2	0.4	0.2	0.3	0.2	0.4	0.5	0.4	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.2	0.3	0.5	0.4	0.2				0.4	0.4
28	9.5	11.0	12.4	10.5	9.0	9.0	9.9	9.8	11.2	9.8	8.0	8.4	10.2	11.5	8.4	8.5	19.5	6.6	6.7	12.7	9.0	9.4	10.4	8.8	7.8	4.5	10.0	9.7	9.7	9.4				9.7	12.5
29	3.2	3.3	3.2	3.0	2.9	2.8	3.0	3.0	2.7	2.6	3.2	2.7	2.5	2.4	2.6	2.7	2.7	2.6	2.5	2.7	2.2	2.4	2.5	2.6	2.7	2.6	3.0	2.9	2.8	2.7				2.8	3.2
30	3.0	2.5	3.0	2.4	1.5	2.5	2.5	1.7	2.5	3.5	2.7	2.5	3.2	3.5	3.0	1.4	2.3	2.2	2.7	2.3	2.5	1.3	2.8	2.5	1.5	1.3	2.0	2.2	1.7	1.8				2.4	3.7
Σ	41.3	46.6	39.1	39.6	36.2	33.9	34.6	37.1	38.0	34.1	38.8	39.2	46.8	44.9	41.7	32.2	47.1	37.0	36.2	41.0	36.7	34.5	36.7	35.8	34.7	29.1	38.8	37.6	35.3	36.0				-	49.0

STRZELNA
Arboretum — (drzewostan sosnowo-świerkowy)

Opady w mm
Précipitations

Lipiec — Juillet 1958

Data / Date	DESZCZOMIERZE – PLUVIOMÈTRES 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	M	Opad poza lasem Précipit. en dehors de la forêt
1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
12	0.8	0.7	0.6	0.8	0.7	0.5	0.7	0.6	0.7	0.8	0.8	0.8	0.7	0.6	0.6	0.7	0.6	0.5	0.6	0.5	0.6	0.7	0.7	0.7	0.6	0.5	0.5	0.8	0.7	0.6				0.6	1.0
13	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
14	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
16	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
17	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
18	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
19	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
20	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
21	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
22	3.8	3.4	2.0	3.5	2.8	1.5	2.0	2.5	1.8	1.5	2.5	1.5	4.4	4.4	4.0	2.5	3.4	3.2	2.1	2.5	3.0	2.1	2.0	2.0	2.5	3.0	2.5	2.2	2.0	2.9				2.6	5.0
23	10.5	7.8	7.8	8.0	7.0	8.2	6.0	6.4	6.5	5.5	5.0	11.0	9.5	10.5	11.0	4.5	6.0	5.5	7.0	5.8	8.5	6.0	8.5	6.0	7.2	4.4	9.0	6.5	5.5	8.0				7.3	8.0
24	2.0	1.5	1.2	1.9	1.6	1.0	1.3	1.6	1.4	1.3	1.8	2.2	2.8	2.4	2.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.8	2.0	1.5	1.0	1.4	1.5	1.5	1.5	1.5	1.8	2.0				1.6	1.3
25	1.4	1.0	1.0	1.0	0.5	0.5	0.3	0.3	0.7	0.3	0.3	1.2	1.5	1.5	1.5	0.3	0.8	0.6	1.0	0.9	0.6	0.4	0.6	0.4	0.5	0.5	0.7	0.6	0.7	1.0				0.8	1.0
26	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
27	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
28	1.0	1.2	0.5	1.5	1.0	0.5	0.6	1.0	0.9	0.2	1.0	1.0	1.9	1.6	1.9	0.9	0.9	1.6	0.9	1.0	1.0	0.8	0.3	0.7	0.6	0.8	0.8	1.0	0.7	0.7				1.0	1.1
29	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
30	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
31	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
Σ	19.5	15.6	13.1	16.7	13.6	12.2	10.9	12.4	12.0	9.6	11.4	17.7	20.8	21.0	21.5	10.4	13.2	12.9	13.1	12.5	15.7	11.5	13.1	11.2	12.9	10.7	15.0	12.6	10.8	15.2				–	17.4

STRZELNA
Arboretum — (drzewostan sosnowo-świerkowy)

Opady w mm
Précipitations

Sierpień — Août 1958

Data / Date	DESZCZOMIERZE – PLUVIOMÈTRES																															M	Opad ze śniegu / Précipit. en forme de neige
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33		
1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
2	25.4	27.0	27.0	21.0	21.5	20.5	21.5	20.7	26.0	34.5	25.5	22.0	21.5	30.0	28.5	17.0	21.9	21.5	22.0	21.7	18.5	22.0	25.5	20.5	22.0	29.5	23.0	21.5	20.5	20.5				23.4	22.6
3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
7	9.3	12.7	9.4	10.7	12.9	8.9	9.1	8.8	11.9	6.8	10.3	9.5	13.2	11.1	9.0	7.5	6.7	11.7	11.9	9.3	12.5	11.7	12.2	10.8	10.0	7.7	11.4	12.0	7.4	11.0				10.2	13.1
8	7.5	4.4	8.4	6.1	5.5	8.2	4.9	5.1	8.0	7.5	6.1	8.3	7.6	8.9	8.5	2.5	5.3	3.9	7.4	4.5	7.5	5.6	7.6	6.7	5.6	2.9	5.8	5.6	5.2	5.8				6.3	7.5
9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
12	2.1	1.2	1.0	1.9	1.0	1.2	1.0	1.3	0.8	0.8	0.5	2.2	2.1	2.2	2.1	1.0	1.3	1.3	1.1	1.4	1.6	0.4	1.5	1.0	1.8	0.8	2.0	1.2	1.0	1.9				1.3	1.8
13	6.0	2.5	3.6	5.5	2.5	4.7	3.5	3.3	3.8	1.6	2.7	5.5	5.2	3.7	5.0	1.7	2.3	2.6	4.9	4.3	4.0	2.5	3.5	5.4	4.9	2.2	3.0	2.7	1.9	4.9				3.7	2.7
14	1.2	0.4	0.2	1.2	0.6	0.3	0.3	0.8	0.2	0.2	0.8	1.2	1.2	1.0	1.2	0.6	0.5	0.8	0.3	1.0	0.8	0.1	0.5	0.3	1.0	0.7	1.1	0.3	0.2	1.1				0.7	0.9
15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
16	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
17	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
18	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
19	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
20	1.5	1.5	0.9	2.0	1.4	0.4	0.4	1.4	1.0	1.3	2.8	1.4	3.7	0.7	1.4	0.4	1.3	2.3	3.2	1.3	2.4	2.1	1.1	1.0	1.4	1.8	1.7	3.3	1.6	1.0				1.6	2.9
21	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
22	2.0	2.5	1.0	2.4	2.8	1.1	2.0	2.2	2.2	1.6	2.0	1.9	2.5	1.5	2.0	1.7	1.8	2.5	2.2	2.3	2.3	2.0	1.1	1.5	2.0	1.5	1.9	2.0	1.5	2.0				1.9	2.5
23	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
24	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
25	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
26	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
27	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
28	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
29	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
30	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
31	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
Σ	55.0	54.2	51.5	50.0	46.2	47.3	42.7	43.6	53.9	54.3	50.7	52.0	57.0	59.1	57.7	32.4	41.1	46.6	55.0	45.8	49.6	46.4	53.0	47.2	48.7	47.1	49.9	48.6	39.3	48.2				–	54.0

STRZELNA
Arboretum — (drzewostan sosnowo-świerkowy)

Opady w mm
Précipitations

Wrzesień — Septembre 1958

Data / Date	DESZCZOMIERZE – PLUVIOMÈTRES																															M	Opad poza lasem / Précipit. en dehors de la forêt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33		
1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
8	4.2	2.8	2.0	2.5	2.6	2.0	2.0	2.4	2.0	1.4	1.8	4.2	3.7	3.8	3.8	1.6	2.0	2.2	2.5	1.8	2.5	3.0	3.0	2.0	3.0	1.5	3.0	2.2	1.8	3.0				2.5	3.7
9	11.5	12.0	12.5	9.8	11.0	10.2	9.0	9.6	11.0	12.5	10.2	10.0	13.2	13.0	13.5	6.8	9.5	10.2	9.2	10.2	10.2	11.0	12.5	11.0	10.5	8.0	10.3	11.0	10.2	11.0				10.7	10.5
10	11.8	11.0	10.0	8.0	7.5	10.0	8.5	7.0	10.0	15.0	6.5	10.5	10.5	11.0	11.2	4.2	8.0	1.0	10.0	6.2	9.0	7.5	7.0	7.5	6.8	4.0	9.5	4.5	7.5	8.5				8.6	11.0
11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
13	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
14	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
16	4.8	5.0	3.6	4.0	3.5	4.0	2.8	4.0	4.0	4.0	3.2	4.8	5.0	5.0	5.2	2.0	4.8	3.5	4.5	3.0	4.5	3.0	3.0	3.0	2.8	3.2	4.0	3.8	3.2	3.1				3.8	4.0
17	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
18	2.0	2.5	2.0	2.5	2.0	2.0	1.0	1.5	2.5	1.5	2.0	3.0	3.0	1.5	1.5	1.0	1.5	2.0	3.0	1.5	3.0	2.7	2.5	2.3	1.7	2.0	2.2	2.8	2.0	2.0				2.1	2.8
19	0.1	0.1	0.2	0.0	0.0	0.2	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2				0.1	0.2
20	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
21	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
22	3.2	2.8	2.9	3.0	2.8	2.7	2.7	2.6	2.5	3.0	2.7	2.7	2.8	2.9	3.1	3.2	2.6	2.7	2.8	2.9	3.0	3.1	2.9	2.6	2.7	2.4	2.5	2.1	2.5	2.2				2.8	3.0
23	2.7	2.6	2.4	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.2	2.4	2.5	2.4	2.6	3.0	2.7	2.4	2.5	2.4	2.7	2.6	2.5	2.4	2.5	2.5	2.6	2.5	2.4	2.3				2.5	2.9
24	1.5	1.7	1.4	1.7	1.4	1.0	0.8	1.5	1.0	0.8	1.2	1.6	2.0	1.8	2.0	0.8	1.5	1.6	1.5	1.0	1.5	1.0	1.0	1.5	1.0	1.0	1.3	1.0	1.2	1.5				1.3	2.4
25	0.4	0.2	0.3	0.4	0.5	0.5	0.4	0.2	0.3	0.2	0.4	0.5	0.5	0.2	0.4	0.4	0.5	0.5	0.2	0.3	0.4	0.4	0.2	0.3	0.4	0.2	0.5	0.5	0.5	0.2				0.4	0.6
26	2.4	2.5	2.6	2.4	1.8	1.5	1.0	1.2	2.0	1.5	1.8	2.5	3.5	3.7	3.7	1.0	2.3	2.0	2.4	1.6	1.5	2.5	1.5	1.8	2.0	1.6	2.0	1.8	2.0	2.0				2.1	2.5
27	0.3	0.2	0.3	0.4	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.5	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2				0.2	0.4
28	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
29	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
30	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
Σ	44.9	43.4	40.2	36.8	35.5	36.7	30.3	32.9	38.1	43.0	32.4	42.8	47.2	45.7	47.5	24.5	35.7	34.3	38.9	31.1	38.6	37.2	36.4	34.7	33.8	26.8	38.3	32.5	33.7	36.2				–	44.0

STRZELNA

Arboretum — (drzewostan sosnowo-świerkowy)

Opady w mm
Précipitations

Październik — Octobre 1938

Date / Date	DESZCZOMIERZE – PLUVIOMÈTRES																																	Średnia / Moyenne	Opad przez 24 godz. Précipit. en 24 h. de 7 à 7 h.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33		
1	2.5	2.5	2.4	1.7	1.6	2.0	1.0	1.5	2.2	2.0	1.6	2.0	2.2	2.9	2.9	0.8	2.0	1.5	2.0	1.0	2.0	1.4	2.5	1.5	1.4	1.0	1.8	1.4	2.0	1.5				1.8	2.5
2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
7	4.7	6.7	4.4	5.2	6.0	4.3	3.8	5.7	6.3	3.0	5.5	5.3	6.4	5.1	6.3	3.4	4.0	5.4	5.3	5.1	5.9	4.9	4.3	5.4	4.7	4.7	4.8	6.0	4.8	5.6				5.1	6.2
8	1.0	1.1	1.1	0.6	0.8	1.0	0.5	0.8	1.0	0.6	1.0	1.0	0.9	1.1	1.1	0.4	0.7	0.5	0.9	0.5	0.9	0.8	1.0	0.8	0.5	0.4	0.8	0.8	0.7	0.6				0.8	0.9
9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
12	9.1	6.8	7.0	8.2	7.5	7.2	6.7	6.7	5.7	6.9	5.7	9.6	8.5	11.1	9.4	6.5	5.8	6.7	6.5	7.2	7.8	6.2	7.8	6.5	9.5	6.3	9.0	6.5	6.5	8.9				7.4	7.7
13	14.2	14.9	16.5	12.7	13.8	13.8	11.2	11.5	14.7	17.0	14.3	15.7	13.6	18.2	14.5	9.5	9.8	11.6	12.5	12.4	12.4	11.7	15.8	14.5	15.5	10.4	12.3	12.9	11.0	14.5				13.4	15.6
14	8.0	7.5	7.2	7.7	6.9	6.7	5.4	7.9	6.9	8.2	6.6	8.4	7.7	8.9	8.3	5.4	6.0	6.7	6.4	7.1	7.0	6.0	7.2	7.6	8.1	6.0	7.1	6.8	6.2	8.2				7.1	7.8
15	10.1	12.6	9.6	9.6	11.4	8.2	9.6	9.3	9.9	15.8	8.7	10.0	10.6	11.6	10.8	7.8	9.3	9.7	9.0	9.9	9.3	9.5	9.7	8.7	10.0	8.2	9.5	8.9	9.3	9.2				9.5	12.2
16	4.7	4.8	4.7	3.5	2.7	2.8	2.2	3.0	4.4	4.9	3.3	3.9	4.9	5.8	5.5	2.3	3.9	3.5	4.2	3.3	3.6	2.4	3.5	3.2	2.9	2.3	2.8	3.3	4.2	3.1				3.7	5.4
17	0.7	0.3	0.3	0.6	0.3	0.2	0.3	0.4	0.3	0.3	0.2	0.6	0.9	0.5	0.9	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	0.3	0.4	0.3	0.3	0.5	0.3	0.3	0.4				0.4	0.6
18	1.5	1.3	1.1	1.0	0.7	0.3	0.3	0.5	1.0	0.5	0.7	1.3	1.6	1.7	1.6	0.4	0.8	0.9	1.1	0.8	0.8	0.4	0.6	0.7	0.4	0.4	0.6	0.7	1.2	0.7				0.9	1.7
19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0	0.1
20	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
21	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
23	2.1	3.2	2.9	1.9	1.5	1.8	1.8	1.9	2.9	3.2	1.3	1.9	1.9	2.1	1.7	1.4	2.3	2.3	2.5	2.1	1.9	1.7	1.9	2.2	1.9	1.7	1.6	2.4	3.0	1.8				2.1	3.5
24	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
25	2.2	2.3	2.1	1.7	1.4	1.3	1.1	1.5	2.1	1.9	1.7	2.0	2.4	2.4	2.3	1.0	1.8	1.8	2.2	1.8	1.8	1.3	1.5	1.7	1.4	1.1	1.4	1.7	2.0	1.6				1.8	3.3
26	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
27	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
28	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
29	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
30	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
31	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
Σ	60.8	64.0	59.3	54.4	54.6	49.6	43.9	50.7	57.4	64.3	50.6	61.7	61.6	71.4	65.3	39.2	46.8	51.0	53.0	51.6	53.8	46.5	55.6	53.2	56.6	42.8	52.2	51.7	51.2	56.1				-	67.5

STRZELNA

Arboretum — (drzewostan sosnowo-świerkowy)

Opady w mm

Précipitations

Listopad — Novembre 1958

Data Date	DESZCZOMIERZE - PLUVIOMÈTRES																															AA	Opad bez lasu Précipit. au dehors de la forêt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33		
1	2.0	1.5	0.8	1.8	1.4	0.7	1.0	1.5	0.9	0.5	0.9	1.7	1.9	1.8	1.9	1.5	1.1	1.7	1.5	1.5	1.5	0.5	1.0	1.2	1.8	1.4	1.7	1.0	1.1	1.9				1.4	1.9
2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
3	0.2	0.2	0.6	0.1	0.1	0.3	0.1	0.1	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.3	0.1	0.3	0.2	0.7	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1				0.2	0.4
4	5.8	5.8	7.3	5.1	5.8	6.7	5.4	4.3	5.8	5.4	5.7	5.5	5.0	5.6	4.8	4.2	4.4	4.5	5.8	4.9	6.2	6.2	7.0	5.2	5.5	4.5	5.4	5.3	4.9	5.1				5.4	6.6
5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
8	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.0	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2				0.1	0.3
9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
10	7.0	6.1	6.7	6.5	5.2	8.0	4.8	5.5	8.0	4.8	7.5	9.0	7.0	7.0	7.8	4.0	3.8	5.0	7.0	5.5	6.5	5.5	6.5	8.0	7.8	4.7	4.4	6.0	5.0	7.6				6.3	8.0
11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
13	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0	0.0
15	0.8	0.7	0.8	0.6	0.7	0.8	0.6	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	0.7	0.8	0.6	0.5	0.6	0.7	0.8	0.8	0.5	0.6	0.7	0.7	0.8	0.5	0.6	0.7	0.7				0.7	1.0
16	2.0	1.5	4.0	1.2	1.5	4.0	1.2	1.5	2.0	1.5	2.0	3.0	1.5	2.0	1.5	1.5	1.0	1.5	1.5	1.5	1.5	2.0	3.0	1.5	1.5	1.0	1.0	1.2	2.0	1.2				1.8	1.8
17	0.5	0.4	0.9	0.4	0.4	0.8	0.3	0.4	0.4	0.5	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.6	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.5	0.5	0.4				0.5	0.5
18	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
19	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
20	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
21	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
22	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.0	0.0	0.2	0.2	0.1	0.0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1				0.1	0.2
23	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0	0.1
25	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.2	0.2	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1				0.1	0.1
26	0.4	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.1	0.4	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.2	0.2	0.3	0.2				0.3	0.4
27	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
28	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2				0.4	0.4
29	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
30	2.0	2.0	1.9	1.8	1.7	1.6	1.4	1.5	1.0	1.3	1.3	1.0	0.9	1.0	1.8	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.5	1.6	1.7	0.9	1.0	1.2	1.3	1.4	1.5	1.5				1.4	2.0
Σ	21.4	19.3	23.8	18.5	18.0	23.8	15.7	16.5	19.8	15.6	19.8	22.5	18.4	19.5	19.9	14.0	13.6	15.9	19.0	17.4	20.2	18.1	21.4	18.9	19.8	15.1	15.7	16.8	16.7	19.3				-	23.7

STRZELNA
Arboretum — (drzewostan sosnowo-świerkowy)

Opady w mm
Précipitations

Grudzień — Décembre 1958

Data / Date	DESZCZOMIERZE – PLUVIOMÈTRES																															M	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33		
1	–	0.9	–	0.7	–	0.8	–	0.3	–	0.5	–	0.7	–	0.6	–	0.6	0.7	–	0.6	–	0.5	–	0.5	0.6	–	0.7	–	0.5	–	0.5				0.6	1.5
2	–	.	–	.	–	.	–	.	–	.	–	.	–	.	–	.	.	–	.	–	.	–	.	.	–	.	–	.	–	.				.	.
3	–	.	–	.	–	.	–	.	–	.	–	.	–	.	–	.	.	–	.	–	.	–	.	.	–	.	–	.	–	.				.	.
4	–	.	–	.	–	.	–	.	–	.	–	.	–	.	–	.	.	–	.	–	.	–	.	.	–	.	–	.	–	.				.	.
5	–	1.6	–	1.3	–	1.0	–	1.0	–	0.7	–	1.2	–	1.0	–	1.2	1.5	–	0.7	–	0.9	–	0.8	1.0	–	1.1	–	1.3	–	1.2				1.1	1.7
6	–	.	–	.	–	.	–	.	–	.	–	.	–	.	–	.	.	–	.	–	.	–	.	.	–	.	–	.	–	.				.	.
7	–	.	–	.	–	.	–	.	–	.	–	.	–	.	–	.	.	–	.	–	.	–	.	.	–	.	–	.	–	.				.	.
8	–	.	–	.	–	.	–	.	–	.	–	.	–	.	–	.	.	–	.	–	.	–	.	.	–	.	–	.	–	.				.	.
9	–	1.7	–	1.8	–	2.0	–	2.0	–	1.8	–	1.4	–	2.0	–	1.5	2.0	–	2.0	–	2.0	–	2.0	1.9	–	2.0	–	2.3	–	2.0				1.9	1.5
10	–	1.8	–	1.3	–	1.2	–	1.4	–	1.2	–	1.4	–	1.6	–	1.4	1.2	–	1.0	–	1.1	–	1.5	1.1	–	1.2	–	1.3	–	1.3				1.3	1.7
11	–	0.4	–	0.7	–	0.6	–	0.8	–	0.7	–	0.6	–	0.7	–	0.7	0.8	–	0.9	–	0.6	–	0.6	0.7	–	1.0	–	0.7	–	0.9				0.7	1.0
12	–	0.1	–	0.1	–	0.2	–	0.1	–	0.1	–	0.1	–	0.1	–	0.1	0.1	–	0.1	–	0.0	–	0.1	0.1	–	0.1	–	0.0	–	0.1				0.1	0.1
13	–	2.4	–	3.5	–	4.5	–	4.0	–	4.2	–	5.0	–	3.4	–	2.5	2.5	–	4.5	–	4.0	–	3.5	3.0	–	4.0	–	4.0	–	3.3				3.6	4.0
14	–	9.0	–	9.0	–	9.2	–	7.0	–	10.0	–	8.0	–	10.0	–	7.8	8.2	–	10.3	–	10.5	–	10.5	10.5	–	9.5	–	10.0	–	8.0				9.2	9.0
15	–	.	–	.	–	.	–	.	–	.	–	.	–	.	–	.	.	–	.	–	.	–	.	.	–	.	–	.	–	.				.	.
16	–	0.4	–	0.3	–	0.2	–	0.2	–	0.2	–	0.4	–	0.3	–	0.2	0.2	–	0.3	–	0.3	–	0.2	0.2	–	0.3	–	0.4	–	0.2				0.3	0.4
17	–	.	–	.	–	.	–	.	–	.	–	.	–	.	–	.		–	.	–	.	–	.	.	–	.	–	.	–	.				.	.
18	–	.	–	.	–	.	–	.	–	.	–	.	–	.	–	.	.	–	.	–	.	–	.	.	–	.	–	.	–	.				.	.
19	–	.	–	.	–	.	–	.	–	.	–	.	–	.	–	.	.	–	.	–	.	–	.	.	–	.	–	.	–	.				.	.
20	–	0.4	–	0.5	–	0.3	–	0.3	–	0.5	–	0.3	–	0.8	–	0.3	0.3	–	0.5	–	0.9	–	0.4	0.4	–	0.4	–	0.5	–	0.5				0.5	0.6
21	–	.	–	.	–	.	–	.	–	.	–	.	–	.	–	.	.	–	.	–	.	–	.	.	–	.	–	.	–	.				.	.
22	–	.	–	.	–	.	–	.	–	.	–	.	–	.	–		.	–	.	–	.	–	.	.	–	.	–	.	–	.				.	.
23	–	.	–	.	–	.	–		–	.	–	.	–		–			–	.	–	.	–	.	.	–	.	–	.	–	.				.	.
24	–	1.0	–	0.9	–	0.9	–	1.0	–	1.2	–	1.0	–	0.9	–	1.0	1.0	–	0.9	–	1.2	–	1.4	1.2	–	1.0	–	1.0	–	0.9				1.0	1.6
25	–	0.7	–	0.9	–	1.4	–	0.7	–	1.5	–	1.2	–	0.5	–	0.3	1.2	–	1.0	–	0.9	–	1.0	1.0	–	0.6	–	0.7	–	0.7				0.9	1.5
26	–	2.5	–	2.0	–	2.4	–	2.0	–	2.5	–	2.5	–	2.0	–	1.5	2.0	–	2.5	–	2.4	–	2.5	2.6	–	2.0	–	2.4	–	2.0				2.2	2.6
27	–	2.0	–	2.0	–	1.8	–	1.5	–	1.7	–	1.5	–	1.7	–	1.4	1.5	–	1.7	–	1.7	–	1.4	1.4	–	1.5	–	1.7	–	1.5				1.6	2.8
28	–	1.0	–	0.9	–	0.8	–	0.6	–	0.8	–	0.7	–	0.6	–	0.6	0.5	–	0.8	–	1.0	–	0.8	0.8	–	0.8	–	0.5	–	0.8				0.7	1.2
29	–	0.2	–	0.4	–	0.3	–	0.5	–	0.4	–	0.4	–	0.6	–	0.5	0.5	–	0.4	–	0.4	–	0.5	0.5	–	0.4	–	0.3	–	0.3				0.4	0.2
30	–	1.0	–	1.2	–	0.8	–	1.5	–	1.2	–	0.6	–	0.6	–	1.0	1.5	–	1.0	–	0.8	–	1.2	1.4	–	1.0	–	1.5	–	0.8				1.7	0.6
31	–	.	–	.	–	.	–	.	–	.	–	.	–	.	–	.	.	–	.	–	.	–	.	.	–	.	–	.	–	.				.	.
Σ	–	27.1	–	27.5	–	28.4	–	44.9	–	29.2	–	27.0	–	27.4	–	22.6	25.7	–	29.2	–	29.2	–	28.9	28.4	–	27.6	–	29.1	–	25.0				–	32.0