QC
990
.L4
B86
1930
jan.-août

Etats du Levant sous Mandat Français

Service Central Meteorologique

Deuxième année - Bulletin Climatologique n° 5

Mois de Janvier 1930

Résumé du temps

Zones		Temp. moyennes Max.	Min.	Moy.	Pluies par Zones Total en m/m.	Jours
Zone littorale	Côte	16.2	8.4	12.3	56.1	7
	Montagne	10.6	5.0	7.8	109.2	8.5
Zone moyenne		11.7	1.1	6.4	38.4	9
Zone intérieure		12.0	2.4	7.2	41.5	6

Le mois de Janvier 1930 a été, dans l'ensemble de la Syrie, beaucoup moins pluvieux et un peu plus chaud que la normale. Dans la zone intérieure seulement, on relève des quantités de pluie plus fortes que d'habitude et les moyennes de température sont un peu plus basses que d'ordinaire.

Les écarts entre les totaux moyens de pluie et les normales correspondantes sont très grands. Ainsi ils valent -95 m/m.7 sur la côte, -142 m/m.3 dans la montagne, -40 m/m.3 dans la zone moyenne. La seule zone qui ait un excès de pluie sur la normale, la zone intérieure, donne un écart de +5 m/m.3. Les périodes pluvieuses sont du 3 au 8, puis du 14 au 23. On n'a noté dans les toutes stations qu'une seule averse torrentielle : celle du 30 à Djezzine qui a donné 49 m/m.

La température a été nettement supérieure à la moyenne dans la montagne (écart +1°.3). L'excès sur la normale se réduit à +0°.5 sur la côte et dans la zone moyenne. Par contre dans l'intérieur de la Syrie la température est en léger déficit sur la normale (différence -0°.2). Les maxima ont eu lieu généralement vers le 30 ou autour du 10 tandis que les minima se sont produits, soit vers le 14, soit les 25 ou 26.

LIBRARY
N.O.A.A.
U.S. Dept. of Commerce

National Oceanic and Atmospheric Administration

Climate Database Modernization Program

ERRATA NOTICE

One or more conditions of the original document may affect the quality of the image, such as:

Discolored pages
Faded or light ink
Binding intrudes into the text

This document has been imaged through the NOAA Climate Database Modernization Program. To view the original document, please contact the NOAA Central Library in Silver Spring, MD at (301) 713-2607 x124 or www.reference@nodc.noaa.gov.

LASON
Imaging Subcontractor
12200 Kiln Court
Beltsville, MD 20704-1387
March 28, 2002

Bulletin Climatologique

Zone littorale — Mois de Janvier 1930

Dates	Alexandrette altitude 1m.				Lattaquié altitude 70m.				Djédéideh-Beyr. altitude 3m.			
	Max.	Min.	Moy.	Pluie m/m.	Max.	Min.	Moy.	Pluie m/m.	Max.	Min.	Moy.	Pluie m/m.
1	17.5	7.5	12.5		17.5	7.4	12.5					
2	17.5	7.5	12.5		17.8	9.5	13.7					0.1
3	15.6	12.0	13.8	4.0	14.5	10.4	12.5					
4	16.6	11.9	14.3	5.7	14.0	9.5	11.8	32				
5	17.4	14.5	16.0		14.3	10.9	12.6	6				traces
6	15.0	8.7	11.9		11.6	8.6	10.1					0.2
7	16.2	7.3	11.8		17.4	8.0	12.7		17.3	9.5	13.4	
8	17.3	6.5	11.9		17.4	8.1	12.8		18.3	8.4	13.4	
9	17.4	5.4	11.4		17.3	6.6	12.0		18.8	6.7	12.8	
10	17.3	5.3	11.3		19.3	7.5	13.4		18.0	6.3	12.2	
11	18.3	5.4	11.9		17.6	7.6	12.6		20.2	6.8	13.5	
12	17.3	6.3	11.8		17.0	7.6	12.3		19.5	6.4	13.0	
13	18.0	10.3	14.2		13.7	9.6	11.7		19.0	8.8	13.9	
14	16.0	7.4	11.7		15.3	9.2	12.3		16.4	10.3	13.4	0.5
15	14.5	8.4	11.5		13.6	7.6	10.6		15.3	10.1	12.7	
16	13.6	11.4	12.5		14.6	7.6	11.1		14.9	6.7	10.8	1.0
17	17.5	8.5	13.0		15.6	7.0	11.3		16.1	6.1	11.1	
18	14.0	9.5	11.8		13.6	7.6	10.6	0.5	14.4	8.0	11.2	
19	15.4	10.5	13.0		11.6	9.0	10.3	3.0	13.2	9.0	11.1	1.0
20	14.0	6.8	10.4		12.2	7.6	9.9		15.0	10.1	12.6	6.0
21	16.5	10.5	13.5		14.5	7.8	11.2		16.9	8.9	12.9	
22	16.5	6.0	11.3		16.0	6.0	11.0		17.3	8.3	12.8	8.0
23	16.0	5.0	10.5		15.0	5.7	10.4		14.5	9.7	12.1	2
24	16.0	4.7	10.4		15.2	5.0	10.1		15.9	7.0	11.5	
25	17.0	5.5	11.3		14.7	4.2	9.5		15.9	5.0	10.5	
26	18.5	6.5	12.5		15.3	5.1	10.1		16.0	6.8	11.4	
27	17.5	6.5	12.0		16.4	6.1	11.3		17.6	7.3	12.5	
28	18.1	5.7	11.9		16.0	5.3	10.7		17.6	6.7	12.2	
29	17.0	6.0	11.5		16.3	7.6	12.0		18.1	5.6	11.9	
30	20.5	6.4	13.5		17.1	9.6	13.4		20.9	7.2	14.1	traces
31	15.0	10.7	12.9	9.5	17.5	11.6	14.6	12	18.0	12.2	15.1	24
Totaux				19 m/m.2				53 m/m.5				42 m/m.8
Moy	16.6	7.9	12.27		15.5	7.8	11.65		17.0	7.9	12.45	

Bulletin Climatologique

Zone littorale — Mois de Janvier 1930

Dates	Nazareth - Beyr. Altitude 91m				Le Krey Altitude 1000m				Djezzine Altitude 1000m				Cantons
	Max.	Min.	Moy.	Pluie m/m.	Max.	Min.	Moy.	Pluie m/m.	Max.	Min.	Moy.	Pluie m/m.	Pluie m/m.
1					11	4	7.5		12.6	5.5	9.1		
2					9	5	7		14.0	5.0	9.5		
3				2.0	11	7	9	3	11.9	8.7	10.3		1.6
4					10	10	10	traces	15.1	9.7	12.4		8.1
5					10	10	10	traces	12.9	8.4	10.7		
6				13.5	7	5	6	5	11.0	6.2	8.6		1.2
7	17.0	9.7	13.4	3.7	9	5	7	traces	10.6	6.2	8.4		1.7
8	16.7	10.5	13.6	5.0	10	3	6.5		12.5	4.6	8.6		
9	16.7	9.8	13.3		11	5	8		13.0	4.3	8.7		
10	16.8	9.9	13.4		12	8	10		14.5	4.3	9.3		
11	18.0	10.7	14.4		12	10	11		15.8	5.7	10.8		
12	18.8	11.8	15.3		13	5	9		18.2	9.5	13.9		
13	18.3	12.5	15.4		13	5	9		15.3	7.2	11.3		
14	15.9	11.9	13.9		4	4	4	1	11.3	5.0	8.7		
15	14.0	10.6	12.3	0.7	9	1	5	traces	7.4	5.4	6.3	7.9	
16	13.9	9.9	11.9	1.5	9	1	5	10	6.0	2.5	4.3	4.7	
17	15.5	13.2	14.4	11.2	8	2	5	traces	8.3	1.6	5.0		
18	13.5	9.4	11.5		8	4	6	15	7.4	4.3	5.9		
19	12.1	9.1	10.6		8	4	6	14.5	7.0	5.2	6.1	13.6	
20	12.8	10.8	11.8	15.7	8	5	6.5	5.4	8.3	6.0	7.2		8.7
21	16.2	10.5	13.4	6.7	9	3	6	traces	10.7	6.5	8.6	7.4	27.8
22	15.8	9.9	12.9		9	3	6	3	9.7	5.8	7.8		
23	13.6	9.8	11.7	15.0	9	3	6	3.5	7.7	5.7	6.7		
24	14.7	9.1	11.9	2.7	7	1	4		10.9	3.8	7.4		
25	14.7	8.5	11.6		8	1	4.5		9.5	2.7	6.0		
26	14.7	7.9	11.3		10	3	6.5		10.7	2.0	6.4		
27	16.4	9.7	13.0		10	6	8		11.8	3.7	7.8		
28	16.2	9.7	13.0		10	6	8		11.9	2.2	7.1		
29	16.7	10.4	13.6		12	5	8.5	traces	14.9	5.2	10.1		
30	19.6	10.5	15.0		14	5	9.5	26.2	15.8	5.2	10.5	49.0	
31				16.5	8	5	6.5	29.8	8.9	5.7	7.3	19.4	23.4
Totaux				94m/m.2				116m/m.4				102m/m.0	72m/m.5
Moy.	15.8	10.2	13.03		9.6	4.7	7.15		11.5	5.3	8.38		

Bulletin Climatologique

Zone moyenne — Mois de Janvier 1930

Dates	Djétablous Altitude 294m.				Muslimieh Altitude 452m.				Salamieh Altitude 380m.			
	Max.	Min.	Moy.	Pluie m/m.	Max.	Min.	Moy.	Pluie m/m.	Max.	Min.	Moy.	Pluie m/m.
1	11.1	1.7	6.4		14.0	-2	6		14.1	0.3	7.2	
2	12.1	0.0	6.0		13.0	-2	5.5		16.9	0.5	8.7	
3	11.2	-0.7	5.3		9	6	7.5		14.0	9.0	11.5	1.5
4	9.3	5.8	7.6		11	5	8		14.0	6.5	10.3	0.4
5	9.4	6.8	8.1		10	-1	4.5		10.2	3.6	6.9	
6	11.1	3.5	7.3		7	4	5.5		8.6	6.2	7.4	1.4
7	7.4	4.9	6.2		14	2	8		13.9	3.1	8.5	
8	12.0	2.2	7.1		13	-1	6		13.9	0.5	7.2	
9	12.4	1.2	6.8		15	-1	7		14.0	-0.3	6.9	
10	13.2	0.0	6.6		13	-2	5.5		14.9	-1.2	6.9	
11	12.8	0.8	6.8		14	-3	5.5		15.0	-1.0	7.0	
12	11.2	0.8	6.0		12	-2	5		10.4	-1.0	4.7	
13	11.8	0.0	5.9		12	-2	5		6.7	1.7	4.2	0.7
14	7.8	2.9	5.4		10	-2	4		9.7	1.1	5.4	0.3
15	9.5	2.7	6.1		11	-1	5		6.5	2.8	5.7	1.7
16	8.0	5.8	6.9	1.5	8	-1	3.5		9.7	3.8	6.8	
17	15.6	4.5	10.1		10	1	5.5		8.7	0.7	4.7	1.7
18	11.6	4.4	8.0		11	-1	5		11.5	-0.3	5.6	
19	10.7	5.4	8.0	2	8	1	4.5		8.0	5.7	6.9	12.6
20	7.6	5.0	6.3	9	7	1	4		9.5	4.9	7.2	9.7
21	9.1	5.2	7.2	2	8	2	5		10.2	3.7	6.9	0.6
22	10.5	2.8	6.7		10	1	5.5		11.7	4.0	7.9	
23	9.8	0.8	5.3		10	0	5		9.8	1.5	5.7	3.4
24	12.8	-1.7	5.6		10	1	5.5		10.8	-0.2	5.3	
25	10.0	-0.3	4.9		11	-1	5		10.9	-2.0	4.5	
26	9.2	-2.8	3.2		11	-1	5		11.9	-2.4	4.8	
27	11.4	-1.0	5.2		11	0	5.5		12.8	-0.6	6.1	
28	-11.9	0.2	6.1		12	-2	5		14.5	-0.9	6.8	
29	12.6	-1.2	5.7		15	-2	6.5		15.4	-0.3	7.6	
30	13.3	-3.7	4.8		15	-2	6.5		13.5	0.1	6.8	
31	9.5	6.9	8.2	2.5	12	2	7.0		15.0	5.5	10.3	1.9
Totaux				17m/m.0								35m/m.9
Moy.	10.5	2.0	6.25		11.2	-0.1	5.55		11.9	1.8	6.84	

Bulletin Climatologique

Zone moyenne — Mois de Janvier 1930

Dates	Homs altitude 505m.				Rayack altitude 920m.				Koara altitude 920m.			
	Max.	Min.	Moy.	Pluie m/m.	Max.	Min.	Moy.	Pluie m/m	Max.	Min.	Moy.	Pluie m/m.
1	17.0	0.0	8.5		13.9	0.4	7.2		12.4	1.0	6.7	0.3
2	18.5	1.3	9.9		13.5	0.4	6.9		13.0	0.5	6.8	
3	14.0	8.0	11.0	traces	12.0	6.5	9.3		10.4	6.6	8.5	0.1
4	13.0	5.5	9.3		14.7	3.9	9.3		14.6	5.6	10.1	
5	10.5	4.5	7.5		8.7	1.3	5.0	2.2	9.2	2.2	5.7	
6	8.5	4.0	6.3	2.0	7.3	4.2	5.8	traces	8.1	4.2	6.2	0.6
7	11.0	4.0	7.5	0.6	12.4	1.0	6.7		10.5	1.1	5.8	0.8
8	15.0	1.5	8.3		14.0	0.0	7.0		12.4	0.6	6.5	
9	13.0	-1.0	6.0		13.5	-1.5	6.0		12.5	-0.4	6.1	
10	18.0	-1.0	8.5		16.0	-2.5	6.8		13.1	-2.0	5.6	
11	20	-1	9.5		15.3	-0.3	7.5		14.6	-0.2	7.2	
12					18.2	0.4	9.3		13.8	0.8	8.3	
13	7	-1	3.0		8.7	1.3	5.0		10.8	1.6	6.2	
14	11	-1	5.0		7.4	-2.9	2.3		16.4	-2.5	7.0	
15	9	1	5.0	1.4	7.7	2.5	5.1	3.7	3.8	2.1	3.0	0.9
16	9.5	3	6.3		13.1	-0.6	6.2	traces	5.9	0.8	3.4	1.5
17	12.0	4	8.0		10.4	-0.4	5.0		6.7	-1.2	2.8	
18	13.5	0.5	7.0	traces	8.0	-0.7	3.7	12.8	7.5	-1.7	2.9	2.3
19					6.7	3.8	5.3	4.6	4.2	2.4	3.3	15.5
20	12.0	2.0	7.0	2.0	10.0	2.4	6.2	2.6	8.6	2.6	5.6	9.7
21	14.0	4.0	9.0	0.6	10.5	1.5	6.0		7.7	2.0	4.9	1.6
22	13.0	0.5	7.0	0.9	10.5	0.8	5.7	0.6	10.1	2.6	6.4	0.1
23	12.0	1.0	6.5	10.0	8.5	2.0	5.3	1.5	6.3	2.3	4.3	0.8
24	14.0	-1	6.5		11.5	2.8	7.2		10.0	2.3	6.2	2.7
25	15.5	-2	6.8		12.0	-2.0	5.0		9.6	-2.2	3.7	
26					12.3	-2.8	4.8		10.1	-2.1	4.0	
27	20.0	0.0	10.0		12.8	-1.2	5.8		11.2	-0.2	5.5	
28	20.5	-2	9.3		13.8	-2.2	5.8		12.8	-1.1	5.9	
29	21.0	0.5	10.8		16.4	-1.0	7.7		14.9	-0.2	7.4	
30	14.5	5	9.8		12.5	-0.5	6.0	6.7	15.5	0.1	7.8	
31	17.0	1	9.0		11.5	4.4	8.0	10.8	15.7	4.5	10.1	17.7
Totaux				17m/m.5				45m/m.5				54m/m.6
Moy.	14.1	1.5	7.80		11.7	0.7	6.23		10.8	1.04	5.92	

Bulletin Climatologique

Zone intérieure — Mois de Janvier 1930

Dates	Rakka Altitude 250m				Deir-ez-Zor Altitude 200m				Palmyre Altitude 403m			
	Max.	Min.	Moy.	Pluie m/m.	Max.	Min.	Moy.	Pluie m/m	Max.	Min.	Moy.	Pluie m/m.
1					14.0	1.0	7.5					
2	14.0	0.0	7.0		14.0	2.0	8.0		15.0	3.5	9.3	
3	11.0	4.0	7.5		12.0	1.0	6.5		9.	4.1	6.6	
4	14.5	6.8	10.7		14.0	2.0	8.0		15.5	5.2	10.4	
5	11.0	0.8	5.9	11.8	13.0	1.0	7.0	6.8	9.0	6.0	7.5	
6	10.0	6.8	8.4	2.7	14.0	6.0	10.0	16.6	9.5	5.0	7.3	6.0
7	12.4	5.2	8.8		11.0	5.0	8.0	traces	13.4	7.1	10.3	
8	14.0	3.5	8.8		13.0	5.0	9.0		16.5	6.5	11.5	
9	14.0	0.0	7.0		12.0	0.0	6.0		14.4	1.5	8.0	
10	15.5	0.0	7.8		13.0	-1.5	5.8		14.3	2.1	8.2	
11	15.0	-1.0	7.0		14.0	-1.5	6.2		15.1	0	7.6	
12	12.0	0.0	6.0		12.0	-2.5	4.8					
13	12.0	2.0	7.0		11.0	-2.5	4.3	1.6	10.8	2.0	6.4	
14	9.5	5.0	7.3	1.7	8.0	3.0	5.5	6.3	6.8	5.2	6.0	4.0
15	9.8	5.2	7.5		9.0	3.0	6.0	2.5	8.2	3.1	5.7	2.0
16	9.0	5.8	7.4	3.6	9.0	3.0	6.0	2.8	10.2	5.0	7.6	traces
17	9.6	6.0	7.8		10.0	5.0	7.5		10.3	5.9	8.1	traces
18	12.0	-0.5	5.8	2.5	11.0	0.5	5.8		10.4	1.4	5.9	6.0
19	10.5	5.4	8.0	17.0					7.3	5.8	6.6	16.0
20	8.6	5.5	7.0						11.4	6.2	8.8	
21	9.4	6.4	7.9						11.4	5.2	8.3	
22	10.0	3.4	6.7	0.2					11.9	3.5	7.7	
23	12.0	4.0	8.0						9.8	7.0	8.4	
24	10.0	-0.5	4.8						9.1	2.1	5.6	
25	10.0	-1.6	4.2						10.3	0.9	5.6	
26	11.5	-2.0	4.8									
27	11.0	-1.0	4.9						11.1	1.0	6.0	
28	13.0	-1.2	5.9						12.2	1.0	6.6	
29	14.0	-1.3	6.4						16.2	0.0	8.1	
30	14.0	1.0	7.5	1.8					16.2	0.0	8.1	
31	13.5	6.0	9.8						16.8	4.4	10.6	
Totaux				41.3				36.6				34.6
Moy.	11.8	2.4	7.10		11.9	1.6	6.77		11.9	3.6	7.74	

Bulletin Climatologique

Zone intérieure — Mois de Janvier 1930

Dates	Damas Altitude 720m				Deraa Altitude 532m				Postes pluviométriques		
	Max.	Min.	Moy.	Pluie m/m	Max.	Min.	Moy.	Pluie m/m	Kebeck	Kunaitra	Kuteifé
1	13.0				14.1	-1.3	6.4				
2	12.0				15.2	1.0	8.1				
3	9.5				13.5	1.4	7.5				
4	14.0				16.9	0.4	8.7				
5				6.7	13.2	3.0	8.1	5.3			
6	11.0				10.9	2.4	6.7	traces			
7	12.0				13.2	5.5	9.4				
8	12.0				13.8	4.1	8.9				
9	13.5				14.9	4.0	9.5				
10	14.0	1.5	7.8		16.4	-2.0	7.2				
11	14.0	0	7.0		16.0	-1.2	7.4				
12		3			[illegible]	4.3	10.2				
13	12.5	3	[illegible]		[illegible]	-0.1	7.1			4	
14	8.0	2	[illegible]		10.4	5.0	7.7	22.9			
15	5.0	1	3.0	[illegible]	[illegible]	3.8	6.1	18.6			6.0
16	9.0	1	5.0		[illegible]	3.7	7.0	traces	4.5		2.3
17	10.0	1	5.5	5.0	11.4	3.9	7.6				
18	8.0	2	5.0		11.3	4.0	7.7	2.2			
19					13.9	4.9	9.4	traces	1,0		6.1
20	9.0	3	6.0	0.5	[illegible]	2.0	6.5		2.7	30,	1.5
21	10.0	4	7.0		11.2	3.7	7.5		10.0		3.6
22	11.0	4	7.5		13.1	2.7	7.9				
23	9.0	3	6.0	1.0	13.0	-0.1	6.5				
24	10.0	4.5	7.3		11.2	4.3	7.7	2.6			2.0
25	10.0	0.5	5.3		13.1	0.7	6.9				
26	11.0	-1	5.0		12.5	-0.8	5.8				
27	11.0	1	6.0		11.9	-0.2	5.9				
28	12.5	1	6.8		15.6	-2.8	6.4				
29	15.5	1.5	8.5		16.9	0.3	8.6				
30					17.8	4.4	11.1	16.3			
31	12.0	6	9.0		13.2	7.1	10.1	2.7		12.	1.2
Totaux				24m.2				70m.6	18m.2	46m.0	22m.7
Moy.	11.06	2.10	6.34		13.4	2.2	7.79				

Blank page retained for pagination

Etats du Levant sous Mandat Français

Service Central Meteorologique

Deuxième année - Bulletin Climatologique n° 6

Mois de Février 1930

Résumé du temps

Zones		Temp. moyennes Max.	Min.	Moy.	Pluies par zones Total en m/m.	Jours
Zone littorale	Côte	17.1	9.9	13.5	149.8	14
	Montagne	11.7	5.1	8.4	321.7	15
Zone moyenne		12.6	4.1	8.35	94.1	15
Zone intérieure		14.3	4.7	9.5	48.8	8

Comme le mois précédent, il a fait plus chaud et il a moins plu que la normale.

Pour la pluie, les écarts entre les moyennes et les normales sont assez considérables, bien que moins forts qu'en Janvier. Dans la zone moyenne, la différence entre la moyenne et la normale vaut - 30 m/m 0; sur la côte, elle atteint - 32 m/m 2; dans la montagne, où il pleut beaucoup plus, elle monte jusqu'à - 139 m/m 3. Comme en Janvier, la différence est positive dans l'intérieur de la Syrie; elle égale 37 m/m.

Par rapport aux totaux, le nombre de jours de pluie est élevé. Cela explique pourquoi les précipitations supérieures à 30 m/m sont rares comparativement aux autres années. Toutefois il est tombé 35 m/m d'eau le 2 à Lattaquié; 89 m/m 5 le 26 à Tartous (quantité très forte); 30 m/m le 17 et 33 m/m le 25 à Beyrouth - Djédeideh; 50 m/m 2 le 13 au Krey; 73 m/m 8 le 4, 39 m/m 6 le 14, et 46 m/m 6 le 25 à Djezzine; 68 m/m le 5 à Kuneitra.

Il est difficile d'indiquer les dates ordinaires des pluies. Elles varient beaucoup d'une station à l'autre. Nous pouvons cependant dire que généralement une période de 5 ou 6 beaux jours commence le 5 dans toutes les zones et que du 11 au 19 il a partout beaucoup plu. Du 20 le beau temps recommence pour 3 ou 4 jours.

Comme en Janvier, la température a été supérieure à la normale (différence + 1°4 sur la côte, + 1°3 dans la montagne, + 0°,65 dans la zone moyenne, + 0°9 dans la zone intérieure). Les maxima ont eu lieu à l'une des deux périodes sans pluie, soit autour du 8, soit vers le 22. Les minima, dont la date varie beaucoup d'une station à l'autre, se sont produits pendant la période pluvieuse qui s'étend du 11 au 19.

Bulletin Climatologique

Zone littorale — Mois de Février 1930

Dates	Alexandrette Altitude 1m.				Lattaquié Altitude 70m.				Djédéideh-Beyr. Altitude 3m.			
	Max.	Min.	Moy.	Pluie m/m.	Max.	Min.	Moy.	Pluie m/m.	Max.	Min.	Moy.	Pluie m/m.
1	16.3	11.0	13.7	8.4	15.7	10.6	13.0	8,	19.0	11.9	15.5	
2	17.6	10.0	13.8	9.0	17.3	10.3	13.8	35,	19.8	11.3	15.6	
3	11.0	9.5	13.5		18.0	10.2	14.1	0.5	18.0	8.9	13.5	
4	19.5	11.0	15.3	1.2	17.0	10.2	13.6		21.0	9.5	15.3	1.4
5	16.1	8.3	12.2	11.3	16.2	11.0	13.6	19,	18.1	11.6	14.9	traces
6	17.4	7.3	12.4		17.4	9.9	13.7		18.1	10.0	14.4	
7	17.3	7.3	12.3		17.0	7.6	12.3		17.8	7.6	12.7	
8	17.3	8.3	12.8		19.2	9.7	14.5		21.5	8.4	15.0	
9	19.4	8.3	13.9		18.2	8.9	13.6		21.0	9.0	15.0	
10	17.4	9.9	13.7	4.9	18.0	9.8	13.9		19.3	9.4	14.4	
11	14.9	6.4	10.7	23.4	16.6	8.8	12.7		18.3	13.6	16.0	
12	11.4	6.4	8.9	1.2	8.0	4.3	6.2	19.4	20.2	13.8	17.0	15.0
13	12.4	6.4	9.4	0.8	10.7	5.0	7.9	7	16.3	10.9	13.6	
14	13.0	5.4	9.2	4.0	9.8	6.1	8.0	3	16.2	9.1	12.7	16.0
15	16.9	7.4	12.2		14.9	7.8	11.4	7	13.4	8.9	11.2	8.0
16	18.0	6.4	12.2		15.3	8.0	11.7		16.3	10.6	13.5	10.0
17	17.6	9.3	13.5	0.8	16.0	8.4	12.2	4	19.0	10.4	14.7	30.0
18	18.3	11.5	14.9	0.1	17.2	10.2	13.7	2	19.3	11.5	15.4	
19	18.3	7.0	12.7		17.2	10.2	13.7		18.5	11.1	14.8	
20	16.5	10.6	13.6	20.0	16.4	10.2	13.3		17.4	9.2	13.3	
21	19.4	9.6	14.5		17.7	11.0	14.4		20.2	9.9	15.1	
22	20.4	11.9	16.2		19.0	12.6	15.8		22.2	13.1	17.7	4.0
23	17.0	12.5	14.8	2.0	15.2	10.0	12.6		17.0	11.2	14.1	12.0
24	18.4	11.4	14.9	0.6	17.0	13.2	15.1		18.0	11.6	14.8	
25	14.5	10.8	12.7	5.4	12.3	9.5	10.9	22,	16.7	10.6	13.7	32.0
26	16.3	10.6	13.5		15.0	9.5	12.3	22,	15.9	9.4	12.7	
27	17.4	9.6	13.5		17.5	8.4	13.0		17.3	7.6	12.5	11.0
28	19.4	7.6	13.5		16.5	8.7	12.6		18.0	8.8	13.4	
Totaux				93m/m.1				148m/m.9				139m/m.4
Moy.	17.0	9.0	13.00		15.9	9.3	12.6		18.4	10.3	14.35	

Bulletin Climatologique

Zone littorale — Mois de Février 1930

Dates	Nazareth-Beyc. Altitude 91m.				Djezzine Altitude 1000m.				Le Krey Altitude 1000m.				Cantonal
	Max.	Min.	Moy.	Pluie m/m	Max.	Min.	Moy.	Pluie m/m	Max.	Min.	Moy.	Pluie m/m	Pluie m/m
1	17.6	11.3	14.5	12.0	12.6	7.6	10.1	24.7	[illegible]	6	8		0.8
2	18.4	11.8	15.1		11.2	5.6	8.4		15	6	10.5		0.4
3	17.0	10.8	13.9		13.5	4.7	9.1		16	7	11.5		3.2
4	19.2	11.5	15.4		11.5	4.4	8.0	73.8	10	6	8	33	25.1
5	16.9	11.5	14.2	13.2	8.5	5.5	7.0	7.3	8	4	6	8	
6	17.5	11.5	14.5	1.5	11.2	5.0	8.1		8	4	6		
7	17.1	9.6	13.4		15.0	4.3	9.7		14	4	9		
8	21.1	12.7	16.9		17.5	10.3	14.9		16	4	10		
9	19.2	12.6	15.9		16.5	4.8	10.7		16	4	10		
10	17.8	10.7	14.3		15.5	5.0	10.3		15	4	9.5		
11	16.9	13.7	15.3		12.0	9.0	10.5		14	4	9	20.5	
12	18.1	12.9	15.5	2.5	13.0	8.1	10.6	19.6	14	3	8.5	traces	9.8
13	15.1	7.0	12.1	5.3	8.8	4.0	6.4	22.3	8	2	5	50.2	0.9
14	13.6	8.8	11.2	24.5	8.4	3.9	6.2	39.6	8	3	5.5	15.1	14.4
15	12.0	7.8	9.9	9.5	6.2	2.9	4.6	14.2	8	3	5.5	13.3	1.9
16	15.0	9.8	12.4	7.7	9.1	5.2	7.2	16.9	8	3	5.5	18.2	1.3
17	17.2	9.3	13.3	10.7	[illegible]	6.8	9.7	27.6	6	4	5	traces	7.0
18	18.6	11.5	15.1	[illegible]	12.0	8.2	10.1	20.2	10	5	7.5	18	2.4
19	17.2	11.0	14.1	27.7	11.9	7.0	9.5	1.0	10	5	7.5	16	9.9
20	17.5	10.5	14.0		13.8	5.9	10.4		10	5	7.5	traces	
21	20.5	12.3	16.4		17.4	9.6	13.5		10	5	7.5	traces	
22	21.5	14.4	18.0		17.4	9.1	13.3		15	5	10	traces	
23	15.4	10.2	12.8	1.2	10.4	6.3	8.4	15.1	15	5	10	10	4.0
24	16.3	10.5	13.4	8.5	9.2	7.0	8.1		15	5	10	26	8.0
25	15.6	10.0	12.8	3.0	7.0	4.0	5.5	46.6	15	5	10	23	24.3
26	14.8	8.8	11.8	29.0	8.0	3.4	5.7	28.0	9	3	6	5	89.5
27	16.0	9.2	12.6		11.0	2.7	6.9		10	3	6.5	4	1.8
28	16.0	9.8	12.9	11.1	10.0	3.7	6.9	17.6	9	3	6	14.6	
Total				168.1 m/m				369.5 m/m				273.9 m/m	204.7 m/m
Moy.	17.1	10.8	13.9		11.9	5.9	8.90		11.5	4.3	7.9		

Bulletin Climatologique

Zone moyenne — Mois de Février 1930

Dates	Djérablous altitude 294m.				Muslimieh altitude 452m.				Salamieh altitude 380m.			
	Max.	Min.	Moy.	Pluie m/m.	Max.	Min.	Moy.	Pluie m/m.	Max.	Min.	Moy.	Pluie m/m.
1	9.2	6.9	8.1	4.5	10.0	3.0	6.5			7.2		3.0
2	10.4	5.9	8.2	2.5	10.0	3.0	6.5		15.4	6.4	10.9	0.2
3	12.1	5.3	8.7		12	2.0	7		15.5	2.8	9.2	
4	12.0	8.0	10.0		11.0	0	5.5		13.4	5.5	9.5	7.5
5	11.6	6.2	8.9		11	2	6.5	6.0	12.0	6.4	9.2	24.4
6	15.9	2.6	9.3		16	2	9		16.0	3.4	9.7	
7	16.0	3.6	9.8		16	2	9		18.2	2.2	10.2	
8	15.6	1.8	8.7		15	0	7.5		17.0	3.9	10.5	
9	15.8	4.1	10.0		17	2	9.5		11.0	2.5	6.8	
10	13.7	2.8	8.8		15	2	8.5		17.4	2.6	10.0	
11	9.2	-1.0	4.1		13	2	7.5		11.0	4.8	8.9	
12	3.1	-0.9	1.1		2	0	1.0		4.9	0.3	2.6	14.0
13	8.4	-0.8	3.8		6	0	3		7.1	0.1	3.6	
14	8.0	4.1	6.0		6	1	3.5		9.0	3.9	6.5	15.0
15	12.6	2.4	7.5		13	0	6.5		8.1	3.8	6.0	5.5
16	14.5	5.5	10.0		12	1	6.5		11.0	2.6	6.8	1.0
17	12.4	3.5	8.0	1.5	14	4	9		15.0	7.0	11.0	4.3
18	9.2	4.1	6.7	0.5	9	4	6.5	3	16.0	8.3	12.2	5.5
19	10.8	7.0	8.9	11.5	10	4	7		13.0	6.5	9.8	8.3
20	11.6	6.5	9.1		12	5	8.5		15.3	3.8	9.6	20.5
21	13.0	9.0	12.0	1.5	12	5	8.5		14.3	5.4	9.9	
22	15.4	9.1	12.3	2.5	13	5	9		16.2	9.6	12.9	0.7
23	13.4	6.7	10.1	2.5	14	4	9		14.0	8.2	11.1	0.2
24	15.2	6.4	10.8	8.	14	5	9.5		14.9	9.2	12.0	2.4
25	9.3	8.3	8.8	12.	8	5	6.5	11.0	14.3	8.1	11.2	2.8
26	12.6	7.6	10.1		10	5	7.5		12.2	6.1	9.2	
27	14.6	5.3	10.0		13	6	9.5		14.8	2.4	8.6	
28	14.3	2.4	8.4		14	4	9.0		14.3	6.3	10.3	
Totaux				57.m/m 0				20.m/m 0				115.m/m 5
Moy.	12.1	5.8	8.95		11.7	2.8	7.25		13.4	5.0	9.10	

Bulletin Climatologique

Zone moyenne — Mois de Février 1930.

Dates	Homs Altitude 505m				Rayack Altitude 920m				Ksara Altitude 920m			
	Max.	Min.	Moy.	Pluie m/m.	Max.	Min.	Moy.	Pluie m/m.	Max.	Min.	Moy.	Pluie m/m.
1	21.0	5.5	13.3		14.7	6.0	10.4		15.7	5.4	10.6	17.9
2	12.5	3.0	7.8		13.8	4.8	9.3		15.7	5.6	10.7	
3					15.5	0.8	8.2		15.7	2.4	9.1	
4	12.5	6.5	9.5	13.3	13.2	3.9	8.6	13.7	12.0	6.4	9.2	26.5
5	13.5	6.0	9.8	6.7	9.2	4.8	7.0	3.6	9.6	4.2	6.9	15.4
6	11.0	4.0	7.5		12.0	2.0	7.0		12.0	3.9	8.0	
7	19.0	2.0	10.5		[illegible]	0.0	[illegible]		[illegible]	0.6	7.7	
8	13.5	3.0	8.3		19.0	3.8	11.4		19.4	4.6	12.0	
9					[illegible]	3.0	11.3		19.0	4.4	11.7	
10	13.0	8.0	10.5	13.0	11.2	0.0	5.6		16.9	0.7	8.8	
11	13.0	8.0	10.5	22.2	11.2	5.0	8.1	8.1	11.0	6.2	8.6	6.7
12	0.0	-1.0	-0.5	9.5	9.6	4.0	6.8	5.7	10.7	4.8	7.8	11.5
13	6.0	-1.5	2.3	8.5	9.1	0.4	4.8	10.7	7.8	1.3	4.6	13.3
14	6.5	2.0	4.3	18.5	9.3	1.8	5.6	7.2	7.7	1.4	4.6	8.8
15	7.0	2.0	4.5	3.3	6.4	0.0	3.2	6.1	6.4	0.7	3.6	7.1
16				1.2	9.5	0.0	4.8	6.1	9.3	1.8	5.6	7.5
17	18.0	5.0	11.5	12.0	12.8	4.5	8.8	0.3	11.8	4.7	8.3	/
18	16.5	6.2	11.4	[illegible]	[illegible]	3.5	8.4	12.8	12.9	4.3	8.6	19.5
19	14.0	7.5	10.8		13.9	4.4	9.2	traces	13.3	5.3	9.3	0.4
20	19.0	5.5	12.2		14.1	0.5	7.3		12.8	2.0	7.4	
21	15.0	6.0	10.5		18.0	3.2	10.6		18.2	5.4	11.8	
22	17.0	8.0	12.5		16.0	5.2	10.6		16.9	4.9	10.9	
23				1.5	10.0	4.5	7.3	6.6	11.0	5.0	8.0	4.3
24	16.5	7.0	11.8		10.5	4.2	7.4	1.0	10.7	5.0	7.9	1.9
25	14.0	8.0	11.0	4.0	9.5	3.6	6.5	13.5	8.2	4.4	6.3	18.6
26	12.0	5.0	8.5	6.7	12.0	1.3	6.7	1.0	10.2	1.4	5.8	3.8
27	11.0	2.0	6.5		12.8	-0.4	6.2	0.4	11.7	0.4	6.0	0.4
28	16.0	5.5	10.8		12.7	2.5	7.6	traces	10.8	2.7	6.8	
Totaux				120.6				96.8				164.6
Moy.	13.3	4.7	9.00		12.7	2.8	7.75		12.6	3.6	8.1	

Bulletin Climatologique

Zone intérieure — Mois de Février 1930

Dates	Rakka Altitude 250m.				Deir-ez-Zor Altitude 200m.				Palmyre Altitude 403m.			
	Max.	Min.	Moy.	Pluie m/m.	Max.	Min.	Moy.	Pluie m/m.	Max.	Min.	Moy.	Pluie m/m.
1	12.0	5.7	8.9						11.1	4.0	7.6	
2	15.7	7.0	11.4	traces								
3	12.5	4.2	8.4						16.3	4.8	10.6	
4	15.0	5.0	10.0	0.2					16.3	5.0	10.7	
5	14.5	6.5	10.5	0.8					10.1	5.9	8.0	
6	16.0	3.7	9.9						17.2	5.0	11.1	
7	17.4	2.0	9.7						15.4	4.7	10.0	
8	20.0	3.0	11.5						22.1	5.8	14.0	
9	17.0	2.6	9.8									
10	17.2	1.3	9.3	1.7					17.0	5.2	11.1	
11	9.4	5.0	7.2	0.2								
12	3.0	0.3	1.7	7.0					6.0	4.3	5.2	4.0
13	9.0	0.2	4.6	0.8					13.0	2.0	7.5	
14	9.8	3.6	6.7	0.3				9.8	11.0	6.0	8.5	11.
15	10.5	3.0	6.8	7.4				22.2	8.2	7.0	7.6	20
16	12.4	6.6	9.5		11	4	7.5		13.0	5.0	9.0	
17	15.8	2.4	9.1	0.5	20	2	11		15.1	7.0	11.0	traces
18	10.0	6.7	8.4	5.2					16.2	6.8	11.5	1
19	12.2	6.8	9.5		13	2.5	7.8		15.4	7.0	11.2	
20	15.0	2.8	8.9		13	2.0	7.5		15.0	4.9	10.0	
21	19.0	7.6	13.3		18.0	5.5	11.8		14.2	6.8	10.5	
22	15.6	7.4	11.5		17	5.0	11		13.0	6.9	10.0	
23	15.4	8.4	11.4	7.6	18	5	11.5		16.2	10.3	13.3	
24	14.8	8.4	11.6	0.6	17	4.5	10.8		17.2	5.1	11.2	
25	15.6	8.6	12.1	4.4	20	5.0	12.5	1.0	15.2	8.1	11.7	2
26	13.4	6.8	10.1	5.1	17	5.5	11.3		11.2	7.0	9.1	
27	14.7	2.0	8.4		13	5.0	9.0		15.4	5.9	10.7	1
28	14.0	2.0	8.0		15	-1.0	7.0		14.2	5.9	10.1	
Totaux				41.8 m/m				33.0 m/m				48.0 m/m
Moy.	13.9	4.6	9.25		16.0	3.8	9.9		14.2	5.9	10.05	

Bulletin Climatologique

Zone intérieure — Mois de Février 1930

Jours	Damas altitude 720m.				Deraa altitude 532m.				Postes pluviométriques		
	Max.	Min.	Moy.	Pluie m/m.	Max.	Min.	Moy.	Pluie m/m.	Nebek	Kunéitra	Kutaifé
1	14	6	10		15.6	6.1	10.8			20	
2					14.9	3.3	9.1				
3	14	4	9		16.4	0.8	8.6				
4	14	3.5	8.8		16.2	5.3	10.8	15.3	1.1		
5	12	5	8.5		12.8	5.8	9.3	2.2		68	6.0
6					14.1	6.1	10.1				
7					15.8	0.6	8.2				
8					18.6	5.0	11.8				
9					18.1	4.1	11.6				
10					16.1	2.9	9.5				
11					15.8	7.6	11.7		1.4		
12					17.3	6.1	11.7	2.3			2.5
13					13.3	8.2	10.7	10.2		28	2.1
14					[illegible]	6.7	7.7	16.0			27.6
15					[illegible]	3.2	5.2	5.0	22.5		
16					11.1	5.3	8.2	1.7		26	
17					14.4	3.9	9.1			23	
18					14.6	4.4	9.5	7.6			0.6
19					14.4	9.1	11.8	1.2		28	2.1
20	12	4	8		14.7	3.1	8.9			6	
21					18.9	7.8	13.3				
22	15	6	10.5		17.3	4.4	10.9				
23	16	6	10.0		13.6	6.8	10.2				
24	11	4	7.5		14.8	2.3	8.5				
25	13	6	9.5		14.2	4.1	9.2	10.3			0.7
26	11	1	6		12.8	4.0	8.4	0.6	traces	10	
27	11	5	8		14.0	0.9	7.4		1.5		
28					14.4	3.6	9.0		7	21	4.7
Totaux								72m/m.4	33m/m.5	230m/m.0	46m/m.3
Moy.	12.8	4.6	8.71		14.7	4.6	9.65				

Blank page retained for pagination

États du Levant sous Mandat Français

Service Central Meteorologique

Deuxième année - Bulletin Climatologique n° 7

Mois de Mars 1930

Résumé du temps

Zones		Temp. moyennes Max.	Min.	Moy.	Pluies par zones Total en m/m.	Jours
Zone littorale	Côte	20.2	11.1	15.6	14.8	3.5
	Montagne	17.3	7.8	12.6	55.4	6.5
Zone moyenne		19.7	4.6	12.2	4.9	2
Zone intérieure		21.1	5.2	13.2	6.7	1

Le mois de Mars 1930 a été excessivement chaud et sec.

La comparaison par zones entre les moyennes et les normales fait bien ressortir ces caractères exceptionnels. Pour la température, l'écart vaut +1°.7 sur la côte (normale 14°.9), +3°.7 dans la montagne (normale 8°.9), +1°.85 dans la zone moyenne (normale 10°.3), +1°.15 dans la zone intérieure (normale 12°.0). Dans la montagne surtout, la différence entre les moyennes mensuelles et les normales est très importante ; phénomène rare, il n'y gèle et il n'y neige même pas. La chaleur croît assez normalement du début à la fin du mois. Les minima ont lieu pendant les six premiers jours. Ils sont négatifs dans les zones moyenne et intérieure, mais pas dans la montagne. C'est généralement vers le 21 ou le 27 qu'on relève les maxima.

La faiblesse des pluies est encore plus remarquable que la forte valeur des moyennes de température. Si l'on prend l'ensemble de la Syrie, on constate que le total de 1930 n'atteint pas, sauf dans l'intérieur, le tiers de la somme normale ; les différences entre les moyennes par zones et les normales sont donc considérables : -38 m/m.2 sur la côte, -96 m/m.5 dans la montagne, -34 m/m dans la zone moyenne, -9 m/m.3 dans la zone intérieure. Dans cette dernière zone il n'a plu que près de la limite occidentale, à Nebek, Kutéifé, Kunéitra, Deraa ; la vallée de l'Euphrate, le désert, le bassin du Barada n'ont pas reçu d'eau. Les précipitations ont lieu généralement vers le 8, le 15 ou le 30. Nulle part on n'a recueilli plus de 30 m/m d'eau en un seul jour, ce qui est exceptionnel en Mars.

Bulletin Climatologique

Zone littorale — Mois de Mars 1930

Dates	Alexandrette Altitude 1m.				Lattaquié Altitude 70m.				Djédéideh-Beyc. Altitude 3m.			
	Max.	Min.	Moy.	Pluie m/m.	Max.	Min.	Moy.	Pluie m/m.	Max.	Min.	Moy.	Pluie m/m.
1	18.8	9.0	13.9		16.3	7.0	11.7		16.1	8.1	12.1	
2	18.8	7.8	13.3		16.7	7.0	11.9		17.4	6.9	12.2	
3	18.8	6.8	12.8		16.4	7.1	11.8		17.6	5.0	11.3	
4	18.9	8.1	13.5		17.2	8.0	12.6		18.4	8.3	13.4	
5	18.8	6.2	12.5		17.7	5.6	11.7		17.6	7.8	12.7	
6	20.0	6.4	13.2		19.2	7.2	13.2		18.1	7.3	12.7	
7	19.6	9.4	14.5		17.7	9.6	13.7		18.8	9.3	14.1	traces
8	20.6	10.4	15.5		18.7	10.7	14.7		18.0	8.1	13.0	
9	19.7	11.2	15.5		17.0	9.7	13.4	9.5	19.2	9.8	14.5	
10	19.6	11.4	15.5		17.2	11.7	14.5		20.2	10.3	15.3	
11	20.7	10.3	15.5		18.0	11.8	14.9		19.5	8.6	14.1	
12	22.8	8.8	15.8		22.8	9.5	16.2		21.9	8.1	15.0	
13	24.8	11.2	18.0		25.0	11.5	18.3		29.5	10.0	19.8	
14	21.6	12.9	17.3		18.5	10.7	14.6		23.1	11.4	17.3	
15	20.2	12.8	16.5	0.1	18.2	12.5	15.4	4.0	18.9	13.3	16.1	1.1
16	20.4	14.7	17.6		17.7	12.0	14.9		19.7	10.4	15.1	
17	20.7	14.7	17.7		19.0	10.5	14.8		19.0	10.6	14.8	
18	21.5	11.7	16.6		19.9	11.0	15.5		19.6	10.0	14.8	
19	22.1	11.3	16.7		21.4	10.2	15.8		19.6	9.7	14.7	
20	25.5	10.3	17.9		26.8	12.2	19.5		24.3	10.0	17.2	
21	29.7	12.3	21.0		28.0	16.0	22.0		26.4	13.6	20.0	
22	21.0	12.6	16.8		21.8	15.0	18.4		23.9	12.6	18.3	
23	21.5	11.7	16.6		19.2	13.8	16.5		21.6	13.0	17.3	
24	21.8	16.3	19.0		19.7	14.8	17.3		26.0	12.0	19.0	
25	21.9	14.1	18.0		19.0	12.7	15.9		20.0	12.0	16.0	
26	21.7	12.5	17.1		20.0	11.5	15.8		19.2	10.6	14.9	
27	23.0	11.0	17.0		24.3	10.5	17.5		21.0	10.6	15.8	
28	22.1	14.3	18.2		20.7	13.7	17.2		21.8	13.9	17.9	
29	21.5	12.0	16.8	0.8	19.6	12.7	16.2		22.7	12.2	17.5	
30	19.9	12.1	16.0	20.8	17.1	13.1	15.1	12.0	19.0	14.5	16.8	
31	20.5	13.0	16.8	0.3	18.5	11.4	15.0		20.0	10.4	15.2	
Totaux				22m/m.0				25m/m.5				2m/m.3
Moy.	21.2	11.2	16.2		19.7	11.0	15.35		20.6	10.3	15.45	

Bulletin Climatologique

Zone littorale — Mois de Mars 1930

Dates	Nazareth - Beyr. Altitude 91m				Djezzine Altitude 1000m				Le Krey Altitude 1000m				Tartous
	Max.	Min.	Moy.	Pluie m/m	Max.	Min.	Moy.	Pluie m/m	Max.	Min.	Moy.	Pluie m/m	Pluie m/m
1	14.5	9.0	11.8		9.0	2.7	[illegible]		11	3	7	10.0	3.7
2	16.2	8.4	12.3		11.2	3.0	7.1		[illegible]	[illegible]	6		
3	16.6	8.5	12.6		12.0	[illegible]	7.0		11	2	6		
4	17.8	9.8	13.8		[illegible]	3.9	8.6		13	4	8.5		
5	16.8	10.8	13.8					7.3	15	5	11		
6	17.0	10.7	[illegible]						16	6	[illegible]	1.6	
7	16.9	10.9	[illegible]						12	3	[illegible]	5.[illegible]	
8	16.9	10.4	13.7	0.5	9.6	3.8	6.7	12.7	11	3	7	18.0	
9	17.5	10.4	14.0		[illegible]	2.3	[illegible]		12	4	8		
10	17.5	[illegible]	14.4		[illegible]	6.8	9.[illegible]		12	6	9		
11	17.4	10.4	13.9		[illegible]	[illegible]	[illegible]		20	10	[illegible]		
12	23.3	11.4	17.4		[illegible]	[illegible]	[illegible]		20	12	16		
13	27.6	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]		21	10	15.5		
14	22.3	13.4	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	6	[illegible]	20.[illegible]	
15	[illegible]	11.9			[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	5.6
16	17.1	10.3	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	5	10		
17	17.8	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	15.5		
18	18.9	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	12	17		
19	18.4	[illegible]			[illegible]	9.7	[illegible]		24	20	[illegible]		
20	23.[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	17.5		24	8	21		
21	[illegible]	13.8	21.7		25.3	16.7	21.0		25	16	20.5		
22	20.[illegible]	13.4	16.8		22.3	12.5	17.5		26	15	20.5		
23	[illegible]	[illegible]	[illegible]		10.4	11.3	15.4		25	10	17.5		
24	18.3	[illegible]	[illegible]		17.7	7.1	12.4		25	10	17.5		
25	18.2	[illegible]	[illegible]		17.0	7.2	12.1		25	10	17.5		
26	17.5	11.7	14.6		19.3	7.8	13.6		25	10	17.5		
27	21.3	12.6	17.0		22.7	9.7	16.2		25	10	17.5		
28	23.5	14.9	19.[illegible]		17.7	9.9	[illegible]		22	10	16		
29	21.0	14.0	17.5		16.0	8.0	[illegible]	5.0	18	6	[illegible]	7.0	
30	17.8	13.1	15.5	[illegible]	9.0	6.7	7.9	2.5	17	5	[illegible]		
31	17.9	11.4	14.7	1.0	[illegible]	[illegible]	9.5		17	5	11		6.2
Totaux				8.5 m/m				45.4 m/m				67.4 m/m	15.5 m/m
Moy	19.1	11.9	15.5		16.2	7.3	11.7		18.4	8.8	13.3		

Bulletin Climatologique

Zone moyenne — Mois de Mars 1930

Dates	Djézablous Altitude 294m				Muslimich Altitude 452m				Salamich Altitude 380m			
	Max.	Min.	Moy.	Pluie m/m.	Max.	Min.	Moy.	Pluie m/m.	Max.	Min.	Moy.	Pluie m/m.
1	13.8	0.5	7.2		14	-1	6.5		15.3	0.5	7.9	
2	14.9	-0.5	7.3		14	0	7		14.4	-0.9	6.8	
3	15.8	-0.4	7.7		15	2	8.5		15.5	-1.5	7.0	
4	14.8	2.5	8.8		14	2	8		13.5	0.4	7.0	
5	15.8	-1.2	7.3		15	1	8		16.4	-2.3	7.0	
6	15.8	-0.8	7.5		15	2	8.5		18.3	1.3	9.8	
7	14.6	5.7	10.2		15	5	10		15.7	3.6	9.7	
8	15.8	6.8	11.8		15	5	10		15.5	2.7	9.1	
9	18.8	2.5	11.24		17	2	9.5		16.2	3.4	9.8	
10	18.4	4.5	11.5		16	5	10.5		20.6	3.5	12.1	
11	18.7	8.3	13.5		18	8	13		20.1	4.5	12.3	
12	19.6	4.6	12.1		20	5	12.5		20.7	2.3	11.5	
13	19.8	8.9	14.4		20	5	12.5		21.7	2.9	12.3	
14	19.9	9.1	14.5		20	8	14		22.2	5.6	13.9	
15	21.3	7.5	14.4		19	7	13		17.6	8.0	12.8	
16	19.8	6.8	13.3		17	8	12.5		17.6	4.5	11.0	
17	20.4	5.4	12.9		18	8	13		21.5	2.6	12.0	
18	21.4	6.8	14.1		20	9	14.5		21.9	7.5	14.7	
19	23.7	6.9	15.3		23	5	14		23.4	3.5	13.4	
20	26.1	8.1	17.1		25	5	15		26.5	3.9	15.2	
21	25.6	6.5	16.0		25	8	16.5		26.5	6.8	16.7	
22	26.3	7.3	16.8		25	7	16		27.0	5.7	16.4	
23	24.5	6.6	15.6		25	7	16		25.4	6.8	16.1	
24	25.2	10.7	18.0		22	7	14.5		24.0	6.6	15.3	
25	23.7	7.2	15.5		21	8	14.5		22.3	5.1	13.7	
26	24.0	5.6	14.8		24	5	14.6		24.1	4.8	14.5	
27	24.7	5.7	15.2		25	4	14.5		28.2	3.6	15.9	
28	24.0	10.7	17.4		25	5	15		22.8	7.6	15.2	
29	22.2	7.8	15.0		20	6	13		22.2	4.2	13.2	0.7
30	17.4	8.9	13.2		17	6	11.5		18.2	10.7	14.5	
31	19.8	8.3	14.0		18	8	13		20.1	5.3	12.7	
Totaux												0.7
Moy.	20.2	5.8	13.00		19.2	5.2	12.20		20.5	4.6	12.55	

Bulletin Climatologique

Zone moyenne — Mois de Mars 1930

Dates	Homs altitude 505m				Rayak altitude 920m				Koara altitude 920m			
	Max.	Min.	Moy.	Pluie mm.	Max.	Min.	Moy.	Pluie mm.	Max.	Min.	Moy.	Pluie mm.
1	18.5	4.2	11.3		12.9	2.4	7.7		11.7	2.3	7.0	
2					13.0	1.1	7.0		12.4	1.8	7.1	
3	19.0	-1.5	10.3		12.6	-3.4	4.6		12.0	-2.0	5.0	
4		5.0			12.8	-0.3	6.3		13.1	1.4	7.3	
5	17.5	-2.5	10.0		14.9	-1.8	6.6		13.7	-0.6	6.6	
6	16.5	-1.0	8.7		15.6	0.5	8.1		15.2	3.1	9.2	
7	17.0	3.0	10.0	0.5	13.6	2.1	7.8	0.2	12.6	3.2	8.4	0.2
8	16.0	4.0	10.0		14.0	0.4	7.2		13.4	1.6	7.5	
9					13.8	1.0	7.4		13.8	1.6	7.7	
10	17.0	5.0	11.0		15.4	2.8	9.1		14.9	4.5	9.7	
11	21.5	4.0	12.7		19.9	1.0	10.5		[illegible]	2.0	11.2	
12	22.0	1.0	11.0		21.1	2.3	12.0		22.2	1.6	11.9	
13	23.5	3.5	13.7		21.9	4.1	13.0		22.9	4.3	13.6	
14	23.0	7.0	10.0		19.7	4.1	11.9	8.0	21.1	6.4	13.3	7.0
15	15.5	6.0	10.7		11.6	6.0	8.8	3.0	11.4	6.1	8.8	0.7
16					15.7	2.3	9.0		16.4	2.8	9.5	
17	23.0	5.0	14.0		20.0	3.0	11.5		20.7	3.3	12.3	
18	23.0	6.0	14.5		22.0	5.2	13.6		22.2	5.8	14.0	
19	26.5	4.0	15.2		22.0	5.5	14.3		23.7	5.2	14.5	
20	28.0	5.0	16.5		24.5	5.9	14.2		24.0	5.6	14.8	
21	27.0	10.0	18.5		24.8	7.1	15.9		25.0	8.3	16.7	
22	26.0	7.5	16.7		23.2	6.2	14.7		24.8	6.5	15.7	
23					21.1	4.7	12.7		23.9	8.3	16.1	
24	21.0	6.5	13.5		23.2	6.2	14.7		22.3	5.0	13.5	
25	22.5	6.0	14.2		23.0	3.0	13.0		23.4	4.5	13.9	
26	24.0	5.0	14.5		23.2	3.2	13.2		23.3	4.9	14.1	
27	28.0	4.0	16.0		24.4	4.9	14.7		24.4	6.5	15.5	
28	20.0	8.5	14.2		19.2	7.2	13.2		22.0	6.3	14.2	
29	22.5	5.0	13.7		17.6	5.6	11.6	2.4	18.4	7.1	12.8	1.4
30					13.8	6.6	10.2		13.5	6.9	10.2	0.7
31	18.0	8.0	13.0		18.6	1.5	10.1		19.5	3.0	11.3	
Totaux				0m.5				13m.5				10m.0
Moy.	21.4	4.5	12.95		18.4	3.2	10.80		18.7	4.1	11.4	

Bulletin Climatologique

Zone intérieure — Mois de Mars 1930

Dates	Raqqa Altitude 250m Max.	Min.	Moy.	Pluie m/m	Deir-ez-Zor Altitude 200m Max.	Min.	Moy.	Pluie m/m	Palmyre Altitude 403m Max.	Min.	Moy.	Pluie m/m
1	14.3	0.0	7.1		15.0	-2.0	6.5		17.0	5.8	11.4	
2	14.4	0.0	7.2		17.0	0.0	8.5		13.1	3.2	8.2	
3	15.0	1.0	7.0		16.0	-2.0	7.0		15.1	1.0	8.1	
4	14.4	2.0	8.2		18.0	4.0	11.0		13.8	7.0	10.4	
5	15.8	1.0	7.4		17.0	-2.0	7.5		17.1	3.4	10.3	
6	17.0	-1.0	8.0		19.0	-2.0	8.5		17.0	1.9	9.5	
7	15.2	4	9.6		17.0	2.0	8.5		15.1	5	10.1	
8	16.2	7.2	11.7		19.0	7.0	13.5		19.1	6.9	13.0	
9	18.0	3.2	10.6		20.0	3.0	11.5		18.1	5.1	11.6	
10	19.0	5.0	12.0		19.0	7.0	13.0		19.0	7.0	13.0	
11	20.4	5.0	13.2		20.0	4.0	12.0		18.1	6.9	12.5	
12	21.0	5.0	12.5		23.0	2.0	12.5		21.1	4.9	13.0	
13	25.0	4.0	14.5		23.0	8.0	15.5		29.1	9.9	19.5	
14	23.8	5.6	15.0		25.0	5.0	15.0		26.0	5.0	15.5	
15	20.9	6.3	13.6		22.0	10.0	16.0		19.2	9.1	14.2	
16	20.2	7.0	12.8		20.0	5.0	12.5		-	-	-	
17	21.4	5.8	12.6		22.0	4.0	13.0		21.3	4.7	13.3	
18	23.2	3.8	14.6		26.0	5.0	15.5		24.1	4.7	14.4	
19	23.0	6.0	13.9		24.0	6.0	15.0		25.9	9.1	17.5	
20	23.7	4.8	14.5		26.0	7.0	16.5		29.1	[illegible]	19.1	
21	25.3	5.3	15.3		27.0	7.0	17.0		29.2	[illegible]	18.6	
22	27.0	5.3	16.6		26.0	4.0	15.0		28.9	10.9	19.9	
23	26.2	4.3	16.8		29.0	3.0	16.0		[illegible]	6.9		
24	25.6	5.8	15.4		25.0	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	
25	25.7	9.2	16.4		24.0	10.0	17.0		25.9	2.9	[illegible]	
26	24.3	5.0	14.6		24.0	5.0	14.5		[illegible]	[illegible]	12.3	
27	26.8	4.4	15.6		26.0	5.0	15.5		28.8	8.2	18.5	
28	25.8	6.3	16.0		[illegible]	5.0	16.5		27.9	11.1	19.5	
29	25.4	8.1	16.7		[illegible]	11.0	18.5		27.1	9.1	18.1	
30	22.4	7.9	15.1		25.0	7.0	16.0		26.1	10.5	18.3	
31	22.0	4.4	13.2		22.0	6.0	14.0		26.9	10.9	18.9	
Moyenne	21.0	4.6	12.80		22.5	4.5	13.3		[illegible]	7.1	14.80	

Bulletin Climatologique

Zone intérieure — Mois de Mars 1930.

Dates	Damas altitude 720m.				Deraa altitude 532m.				Postes pluviométriques		
	Max.	Min.	Moy.	Pluie m/m.	Max.	Min.	Moy.	Pluie m/m.	Nebeck	Kuneitra	Kuteifé
1		6			14.8	2.1	8.5		11.4		14.7
2					15.6	0.2	7.9				
3		5			14.8	-2.7	6.1				
4	14	5	9.5		14.4	-0.4	7.0				
5	14	2	8		15.6	0.8	8.2				
6	17	3	10		17.4	-0.8	8.3				
7	13	5	9		14.2	2.8	8.5	traces	2.7		
8		6			15.3	3.1	9.2		3.2	3	
9					15.0	0.7	7.9				
10	18	5	11.5		15.9	6.0	11.0				
11	20	5	12.5		22.8	1.9	12.4				
12	24	8	16		24.8	4.1	14.5				
13	24	10	17		26.0	4.2	15.1				
14		8			22.2	6.3	14.3	4.3			2
15	15	8	11.5		14.4	8.3	11.4			4	
16					16.1	5.3	10.7			8	
17	17	8	12.5		23.1	3.1	13.1				
18	24	10	17		25.3	4.3	14.8				
19	24	10	17		24.7	5.6	15.2				
20	23	10	16.5		26.2	2.0	15.1				
21					28.7	4.9	16.8				
22		10			27.1	4.8	16.0				
23					21.7	5.3	13.5				
24		12			20.5	4.3	12.4				
25					21.3	3.6	12.5				
26					22.3	1.9	12.1				
27					28.3	3.9	16.1				
28					21.3	7.1	14.2				
29					21.9	4.1	13.0				
30					17.4	7.9	12.7				
31		11			18.8	1.9	10.4				
Totaux								4m/m.3	17m/m.3	16m/m.7	15m/m.0
Moy.	19.0	6.9	12.95		20.3	3.4	11.85				

Blank page retained for pagination

Etats du Levant sous Mandat Français

Service Central Meteorologique

Deuxième année - Bulletin Climatologique n° 8

Mois d'Avril 1930

Résumé du temps

Zones		Temp. moyennes Max.	Min.	Moy.	Pluies par zones Total en m/m.	Jours
Zone littorale	Côte	22.3	13.5	18.05	48.0	7.5
	Montagne	22.2	10.7	16.5	102.4	8
Zone moyenne		22.8	8.6	15.7	41.6	6
Zone intérieure		25.4	10.4	17.9	28.3	4

Avril 1930 est assez pluvieux. La côte et la montagne ont à peu près reçu la quantité normale d'eau. En effet les différences de +3m/m.0 sur la côte et de -1m/m.6 dans la montagne sont négligeables par rapport aux normales qui valent respectivement 45m/m et 104m/m. Par contre, comme les pluies y sont ordinairement faibles, on peut parler d'un excès notable sur la normale dans les zones moyennes et intérieure. L'écart vaut +9m/m.1 dans la zone moyenne (normale 32m/m5) et +14m/m3 dans la zone intérieure (normale 14m/m). Les dates des pluies sont ordinairement les 3, 4, 5, puis les 24, 25, 26. Quelques stations ont en plus 2 ou 3 jours de précipitations au milieu du mois. De fortes averses ont eu lieu dont voici les dates: il tombe 49m/m d'eau le 25 au Krey et 59m/m le même jour à Djezzine, 45m/m le 24 à Mnolinieh et 36m/m le 25 à Kuneitra.

Au point de vue de la température comme pour les pluies, on peut distinguer deux parties dans les Etats sous Mandat, celle où la température est plus forte que la normale, soit la côte et la montagne, et celle où elle est plus faible, c'est-à-dire les zones moyenne et intérieure. En effet sur la côte l'excès par rapport à la normale vaut +0°.7 et dans la montagne il égale +2°.1. Au contraire on remarque un déficit de -0°.2 dans la zone moyenne et de -0°.5 dans la zone intérieure. La température augmente rapidement dans le cours du mois; les minima ont lieu généralement le 1er; cependant les maxima absolus se produisent autour du 10.

Bulletin Climatologique

Zone littorale — Mois d'Avril 1930

Dates	Alexandrette Altitude 1m.				Lattaquieh Altitude 70m.				Beyrouth-Djédaïdeh Altitude 3m.			
	Max.	Min.	Moy.	Pluie m/m.	Max.	Min.	Moy.	Pluie m/m.	Max.	Min.	Moy.	Pluie m/m
1	18.8	8.5	13.6		20.5	8.7	14.6		18.6	9.5	14.1	0.5
2	16.1	12.4	14.3	2.8	18.0	11.7	14.9	2	19.9	11.6	15.8	
3	15.7	10.7	13.2	11.4	18.7	13.0	15.9	14	19.2	10.4	14.8	
4	15.6	8.7	12.1	3.2	15.7	11.8	13.8	10	17.5	11.9	14.7	
5	18.0	7.9	12.5		19.6	11.9	15.8		19.3	11.8	15.6	
6	17.9	11.1	14.5		19.2	13.9	16.6		20.3	9.0	14.7	
7	18.0	15.3	16.7		20.7	12.9	16.8		21.0	12.3	16.7	
8	19.6	9.7	14.6		22.2	13.7	18.0		23.8	11.0	17.4	
9	22.6	11.7	17.2		27.7	13.0	20.4		27.2	12.2	19.7	
10	23.7	15.7	19.7		28.4	17.7	23.0		33.9	18.3	26.1	
11	18.7	16.4	17.5		20.2	16.5	18.4		22.2	14.3	18.3	
12	18.7	11.7	15.2		20.2	15.0	17.6		21.4	13.4	17.4	0.1
13	18.4	13.1	15.8		19.7	14.7	17.2		20.8	12.3	16.6	
14	19.9	10.9	15.4		20.6	13.1	16.9		21.5	11.3	16.4	
15	17.7	12.2	14.9	0.5	21.4	12.7	17.0		28.1	14.1	21.1	traces
16	21.1	12.2	16.6	0.3	27.5	17.0	22.3		25.2	16.0	20.6	
17	23.0	11.4	17.2		25.6	16.6	21.1		23.1	13.1	18.1	
18	20.9	12.9	16.9		26.2	14.5	20.4		23.1	13.0	18.0	
19	27.7	13.3	20.5		25.6	15.0	20.3		31.1	16.1	23.6	0.5
20	20.0	12.4	16.2	23.5	21.2	9.6	15.4	2	22.0	13.1	17.6	
21	18.4	13.2	15.8		20.0	13.3	16.7		21.2	11.1	16.2	
22	22.2	10.3	16.3		23.4	12.2	17.8		23.1	11.1	17.1	
23	26.0	13.7	19.8		26.2	16.4	21.3		29.1	14.8	22.0	18.0
24	16.7	15.8	16.2	12.0	21.7	15.3	18.5	1.5	21.1	14.1	17.6	11.2
25	18.5	13.0	15.8	20.2	19.9	15.4	17.7	23	20.2	15.3	17.8	0.9
26	20.8	14.7	17.7	0.3	21.0	16.6	18.8		21.3	15.0	18.2	
27	20.2	15.7	17.9	11.6	21.0	15.3	18.2		21.2	13.8	17.5	
28	20.0	13.9	16.9		20.6	15.3	18.0		21.8	12.8	17.3	
29	22.7	15.6	19.2	1.3	22.2	14.0	18.1		23.0	11.8	17.4	
30	23.8	11.3	17.6		28.0	14.0	21.0		28.5	12.5	20.5	
Totaux				77.1				52.5				31.2
Moy.	20.0	12.5	16.3		22.1	14.0	18.05		22.7	12.9	17.8	

Bulletin Climatologique

Zone littorale — Mois d'Avril 1930

Dates	Nazareth-Beyrouth Altitude 91m. Max.	Min	Moy.	Pluie m/m.	Djezzine Altitude 1000m. Max.	Min.	Moy.	Pluie m/m.	Le Krey Altitude 1000m. Max	Min	Moy	Pluie m/m.	Cantons Pluie m/m.
1	17.5	10.6	14.1		20.0	7.7	13.9		20	6	13	0.5	3.8
2	18.0	12.8	15.4		13.0	7.5	10.3	9.6	20	6	13	0.6	8.7
3	18.6	11.2	14.9	1.0	15.6	7.0	11.3	29.3	17	5	11	10.1	8.2
4	16.6	11.2	13.9	9.7	10.9	7.6	9.3	2.0	20	10	15		7.0
5	18.8	12.2	15.5	0.7	14.6	7.6	11.1	11.7	20	10	15		
6	19.0	11.4	15.2		18.1	6.3	12.2		20	10	15		
7	22.5	13.8	18.2		26.7	14.1	20.4		26	15	20.5		
8	26.5	17.4	22.0		26.6	15.9	21.3		27	16	21.5		
9	27.0	18.6	22.8		29.7	16.0	22.9		30	16	23		
10	32.8	17.2	25.0		28.8	14.0	21.4		30	16	23		
11	20.4	14.5	17.5		17.9	12.1	15.0		20	10	15	0.1	
12	19.3	13.3	16.3	1.2	16.2	9.2	12.7		20	6	13		
13	19.4	13.1	16.3	traces	14.5	8.2	11.4		28	6	17		
14	19.4	13.4	16.4		17.1	7.2	12.2		22	11	16.5		
15	26.8	14.8	20.8		23.2	12.5	17.9		25	15	20		
16	25.4	18.4	21.9		24.8	12.2	18.5		25	15	20		
17	23.3	15.5	19.4		24.7	12.3	18.5		25	15	20		
18	22.8	14.8	18.8		27.9	11.2	19.6		27	13	20		
19	30.1	16.5	23.3		29.6	13.6	21.6		20	10	15		
20	19.6	13.6	16.6		20.9	9.0	15.0		28	11	18	0.1	0.6
21	20.0	12.3	16.2		21.0	8.5	14.8		25	7	16		
22	22.0	14.7	18.4		23.8	9.9	16.9		25	12	18.5		
23	28.4	13.3	20.9		24.3	11.5	17.9		25	10	17.5		
24	20.0	13.8	16.9	11.0	16.3	12.4	14.4	18.1	27	3	15	2.2	5.6
25	19.1	13.8	16.5	21.7	14.4	12.4	13.4	59.6	20	10	15	49.0	5.6
26	19.5	14.9	17.2	2.0	15.4	11.5	13.5	9.2	20	10	15	1.8	0.5
27	19.5	13.4	16.5		19.0	10.4	14.7	0.8	20	10	15		
28	20.6	14.3	17.5		21.1	10.4	15.8		25	10	17.5		
29	24.6	15.5	20.1		24.7	11.3	18.0		25	10	17.5		
30	28.7	20.6	24.7		28.0	18.5	23.3		27	10	18.5		
Totaux				47.3 m/m				140.3 m/m				64.4 m/m	32.0 m/m
Moy	22.2	14.4	18.3		21.0	10.9	15.95		23.5	10.5	17.0		

Bulletin Climatologique

Zone moyenne — Mois d'Avril 1930

Dates	Djérablous Altitude 294m				Mudimich Altitude 452m				Salamich Altitude 380m			
	Max.	Min.	Moy.	Pluie m/m.	Max.	Min.	Moy.	Pluie m/m.	Max.	Min.	Moy.	Pluie m/m.
1	22.6	5.0	13.8		20	4.0	12		24.4	3.4	13.9	
2	15.8	9.0	12.4	20	15	7.0	11		23.5	7.8	15.7	
3	18.2	6.6	12.4		15	5.0	10		21.4	7.4	14.4	
4	14.0	11.0	12.5	12	12	5.0	8.5		12.1	8.1	10.1	0.7
5	21.3	8.7	15.0		20	9.0	14.5		18.9	7.1	13.0	2.3
6	23.9	8.8	16.4		21	9	15		23.3	9.3	16.3	17.3
7	23.0	11.8	17.4		20	12	16		26.3	9.5	17.9	
8	25.0	10.0	17.5		25	8	15.5		28.5	10.3	19.4	
9	27.5	10.0	18.8		28	8	18		31.2	9.3	20.3	
10	30.3	13.2	21.8		28	12	20		31.3	10.2	20.8	
11	22.5	12.6	17.6		24	13	18.5		22.0	11.8	16.9	
12	23.4	10.0	16.7		20	10	15		22.0	10.4	16.2	
13	21.1	9.1	15.5		19	10	14.5		20.1	7.3	13.7	
14	23.2	8.7	16.0		22	9	15.5		23.9	8.2	16.1	
15	20.7	9.8	15.3	1.5	20	9	14.5		21.9	8.7	15.3	
16	24.4	13.0	18.7		22	12	17.0		25.6	11.5	18.6	1.5
17	27.0	9.8	18.4		27	7	17.0		30.5	10.5	20.5	
18	28.8	11.2	20.0		28	12	20		29.8	9.1	19.5	
19	26.8	13.0	19.9		22	12	17		30.1	12.9	21.5	
20	26.0	11.3	18.7		22	12	17		24.5	8.9	16.7	2
21	24.4	10.0	17.2		21	12	16.5		24.8	3.9	14.4	
22	23.5	8.0	15.8		24	5	14.5		26.5	5.8	16.2	
23	27.9	12.5	20.2		22	10	16		25.6	8.8	17.2	
24	24.0	13.6	18.8	1	16	10	13	45.0	20.9	12.5	16.7	7.8
25	17.3	12.5	15.0	24	18	12	15	6.0	16.9	12.8	14.9	9.4
26	23.7	9.9	16.8	16	18	11	14.5		17.8	12.4	15.1	5.0
27	24.6	11.8	18.2		27	12	19.5		23.2	11.8	17.5	8
28	24.3	11.9	18.1		23	12	17.5		25.8	10.1	18.0	
29	25.6	12.9	19.3		24	10	17.0		27.1	10.2	18.7	
30	25.7	11.8	18.8		25	10	17.5		30.2	9.5	19.9	
Total				74m/m.5				51m/m.0				54m/m.0
Moy	23.6	10.6	17.10		21.5	9.6	15.55		24.3	9.3	16.85	

Bulletin Climatologique

Zone moyenne — Mois d'Avril 1930

Dates	Homs Altitude 505 m.				Rayak Altitude 920 m.				Ksara Altitude 920 m.			
	Max.	Min.	Moy.	Pluie m/m.	Max.	Min.	Moy.	Pluie m/m	Max.	Min.	Moy.	Pluie m/m.
1	23	2.5	12.8		21.3	0.4	10.9		22.0	1.8	11.9	
2	18	8.5	13.3	0.1	15.4	4.5	10.0		13.7	6.5	10.1	
3	23	7.0	15.0	13.3	15.9	2.0	9.0	0.2	17.4	3.5	10.5	0.5
4	12.5	8.0	10.3		12.4	1.4	6.9	1.6	11.9	4.2	8.1	0.8
5	17.0	8.0	12.5		15.4	5.9	10.7		13.9	7.4	10.6	0.2
6	21.0	8.0	14.5		23.8	1.6	12.7		24.9	2.5	13.7	
7	28.0	7.5	17.8		26.0	7.0	16.5		26.5	8.4	17.5	
8	28.0	10.0	19.0		26.8	7.0	16.9		27.8	8.9	18.4	
9	34.0	9.0	21.5		28.9	7.4	18.2		29.8	9.3	19.6	
10	35.0	4.0	19.5		28.2	7.1	17.7		29.3	10.1	19.7	
11	20.0	11.0	15.5		19.3	7.8	13.6		19.7	9.7	14.7	
12	19.0	8.0	13.5		19.4	5.0	12.2		19.2	6.6	12.9	
13	-	-	-		15.4	4.0	9.7		15.6	5.6	10.6	
14	21.0	7.0	14.0		22.0	0.5	11.3		21.5	2.9	12.2	
15	22.5	7.0	19.8		23.8	6.9	15.4		23.6	8.2	15.9	0.4
16	26.0	9.0	17.5		24.8	6.8	15.8		25.6	11.2	18.4	
17	-	-	-		26.8	7.8	17.3		22.0	9.5	15.8	
18	31.0	9.0	20.0		27.3	6.8	17.1	1.1	27.5	7.6	17.6	1.8
19	32.0	10.0	21.0		28.8	13.0	20.9		27.7	13.9	20.8	0.3
20	-	11	-		20.7	7.1	13.9		20.5	8.2	14.4	
21	22.0	10.0	16.0		21.7	4.7	13.2		21.1	2.2	11.7	
22	28.0	5.0	16.5		23.9	6.1	15.0		24.2	6.4	15.3	
23	23.5	10.0	16.8	14.6	23.0	9.8	16.4	4.4	23.0	9.9	16.5	4.4
24	21.5	10.0	15.8	0.9	16.0	9.4	12.7	1.8	15.2	8.7	12.0	1.0
25	20.0	10.0	15.0	5.5	14.5	9.4	12.0	8.2	15.6	9.5	12.6	8.9
26	16.0	12.0	14.0	0.2	15.9	9.5	12.7		15.1	10.4	12.8	0.2
27	-	-	-		19.9	7.4	13.7		19.1	8.1	13.6	
28	23.5	10.0	16.8		22.6	5.2	13.9		21.9	6.1	14.0	
29	26.0	10.0	18.0		24.4	6.5	15.5		24.7	8.7	16.7	
30	30.0	9.5	19.8		27.0	7.2	17.1		27.0	8.5	17.8	
Totaux				34 m/m .6				17 m/m .3				18 m/m .5
Moy.	23.9	8.6	16.25		21.7	6.2	13.95		21.6	7.5	14.55	

Bulletin Climatologique

Zone intérieure — Mois d'Avril 1930

Dates	Rakka Altitude 250m				Deir-ez-Zor Altitude 200m				Palmyre Altitude 403m			
	Max.	Min.	Moy.	Pluie m/m	Max.	Min.	Moy.	Pluie m/m	Max.	Min.	Moy.	Pluie m/m.
1	24.0	4.3	14.2		24	3	13.5		29.1	8.2	18.7	1
2	22.0	11.2	16.6		21	9	15		19.1	10	14.5	
3	21.3	6.8	14.1	2.7	21	6	13.5	1.2	22.8	8.9	15.9	
4	19.0	10.8	14.9	9.2	19	10	14.5	3	20.5	9	14.8	
5	22.0	8.3	15.2		22	9	15.5		21.5	10	15.8	
6	24.7	8.8	16.8		25	9	17		25.5	11	18.3	
7	26	12	19.0		26	11	18.5		28.1	11.2	19.7	
8	27	11	19		29	9	19		31.2	14.1	22.7	
9	32	11.3	21.7		32	10	21		34.1	13	23.6	
10	34.2	13.0	23.6		34	13	23.5		35.7	15	25.4	
11	25.8	15.0	20.6		25	15	20		26.5	14.5	20.5	
12	24.0	12.6	18.3		25	11	18		24.5	12	18.3	
13	24.0	9.0	16.5		25	10	17.5		24.8	10	17.4	
14	25.2	9.8	17.5		27	7	17		26.1	9	17.6	
15	23.2	8.0	15.5	0.9	23	7	15		23.3	10	16.7	
16	26.4	12.0	19.2		27	12	19.5		28.2	13.2	20.7	
17	29.8	10	19.9		30	10	20		30.1	13.9	21.8	
18	31.2	11	21.1		32	9	20.5		30.8	16	23.4	
19	27.6	12.8	20.2		28	11	19.5		30.5	17.5	24.0	
20	27.6	14.0	20.8		33	13	23		26	16	21.0	
21	27.0	8.6	17.8		30	11	20.5		26.0	11	18.5	
22	26.0	7.8	16.9		26	8	17		25.1	13.5	19.3	
23	31.0	11.2	21.1	2.2	36	8	22		29.5	15	22.3	
24	23	15.0	19.0	24.4	22	14	18	1	21.1		-	12
25	18.6	12	15.3	1.6	25	3	14	1	19.5	13.1	16.3	3
26	25.0	11	18.0		26	12	19		18.1	14	16.1	
27	25.4	12	18.7		27	13	20		25.6	-	-	
28	27.0	11.8	19.4		29	11	20		26.5	15	20.8	
29	28.0	13.4	20.7		30	13	21.5		28.7	14.9	21.8	
30	31.0	12.0	21.5		34	11	22.5		29.5	14.1	21.8	
Total				41.0				6.2				16.0
Moy	26.0	10.9	18.45		27.1	9.9	18.50		26.5	12.6	19.55	

Bulletin Climatologique

Zone intérieure — Mois d'Avril 1930

Dates	Damas Altitude 720m. Max.	Min.	Moy.	Pluie m/m	Deraa Altitude 532m. Max.	Min.	Moy.	Pluie m/m	Postes météorologiques Kunaitra	Tfeil	Rebeh	
1		8			23.3	0.4	11.9					
2					17.3	7.1	12.2					
3					21.9	3.7	12.8	11.6			traces	
4	15.5	1	8.3	1.0	14.1	4.9	9.5	3.3	8		4.5	
5		11			17.2	7.6	12.4		11			
6						3.8						
7												
8	30	11.5	20.8									
9	30	11	20.5									
10	30	12.0	21.0									
11	29	12.0	20.5									
12												
13												
14	22	5.0	13.5		22	4.9	13.5					
15	25	9.5	17.3		29.4	7.8	18.6				0.2	
16	28.0	15.0	21.5		27.8	16.1	22.0					
17	27.5	12.5	20.0		28.8	4.3	16.6					
18	29	10	19.5		30.8	6.7	18.8					
19					33.6	19.7	26.7					
20					23.0	12.0	17.5					
21	24.5	4	14.3		24.2	2.4	13.3					
22	26.0	9	17.5		29.2	7.8	18.5					
23	24.5	13	13.8		30.2	10.8	20.5				10.6	
24	20.0	10	15.0		20.8	8.0	14.4	8.9	4			
25	19.0	10.5	14.8		16.2	11.2	13.7	3.9	36			
26	20.0	11.5	15.8		17.2	11.1	14.2	3.4	13			
27	23.0	9.5	16.3		21.3	12.4	16.9					
28	25.0	8.5	16.8		24.3	11.4	17.9				5.7	
29	28.0	11.0	19.5		28.0	7.2	17.6					
30	29.0	11.5	20.3		31.8	8.8	20.3					
Total				17.0				31.1	72.0		21.5	
Moy.	25.3	9.9	17.60		24.2	8.5	16.35					

Blank page retained for pagination

Etats du Levant sous Mandat Français

Service Central Meteorologique

Deuxième année - Bulletin Climatologique n° 9

Mois de Mai 1930.

Résumé du temps

Zones		Temp. moyennes Max.	Min.	Moy.	Pluies par zones Total en m/m.	Jours
Zone littorale	Côte	24.9	16.2	20.5	4.9	2
	Montagne	25.7	12.2	18.9	2.0	0.5
Zone moyenne		27.3	10.9	19.1	0.3	0.5
Zone intérieure		31.2	13.3	22.2	0.4	0.5

Le mois de Mai 1930 est très sec et moins chaud que d'ordinaire. Il ne plut presque pas et si l'on considère l'ensemble des Territoires sous Mandat, on trouve pour la température un déficit de près d'un degré.

Mai appartient à la saison de transition pendant laquelle il pleut très peu en Syrie. On pourrait presque dire qu'en Mai 1930 il n'a pas plu. Une station sur deux seulement a reçu une quantité d'eau mesurable et là où les précipitations ont lieu, la hauteur de pluie tombée est insignifiante sauf à Alexandrette. Cette ville, placée dans des conditions spéciales, reçoit toujours plus de pluie que les autres stations pendant la période sèche de l'année. Les déficits sont donc considérables dans toutes les zones : $-15^{m/m}9$ sur la côte, $-15^{m/m}$ dans la montagne, $-7^{m/m}9$ dans la zone moyenne, $-6^{m/m}6$ dans la zone intérieure. Les pluies ont lieu généralement au milieu du mois, entre le 15 et le 20.

Au point de vue de la température, nous remarquons dans toutes les zones une infériorité assez nette des moyennes par rapport aux normales. La différence qui vaut $-1°1$ dans la zone moyenne, $-1°0$ sur la côte, $-0°9$ dans la zone intérieure, se réduit à $-0°2$ dans la montagne. Les maxima atteignent de fortes valeurs, par exemple 42°0 le 11 à Deir-ez-Zor et 40°2 le 15 à Palmyre, tandis que les minima sont souvent très faibles : par exemple 3°7 les 16 et 17 à Rayak et 4°3 le 8 à Deraa. On a enregistré presque tous les minima les 7 et 8. Les dates des maxima, par contre, varient beaucoup, même à l'intérieur de chaque zone. Cependant on constate qu'ils sont groupés autour d'une de ces trois dates : le 3, le 10, le 30.

Bulletin Climatologique

Zone littorale — Mois de Mai 1930

Dates	Alexandrette Altitude 1m				Lattaquié Altitude 70m				Beyrouth - Djédeideh Altitude 3m			
	Max.	Min.	Moy.	Pluie m/m.	Max.	Min.	Moy.	Pluie m/m.	Max.	Min.	Moy.	Pluie m/m.
1	23.0	15.3	19.1		26.8	17.2	22.0		31.2	14.4	22.8	
2	21.3	13.6	17.5		22.4	16.7	19.6		25.0	14.0	19.5	
3	27.7	13.4	20.5		32.7	13.7	23.2		36.0	13.2	24.6	
4	28.2	12.7	20.5		27.0	18.6	22.8		36.9	18.6	27.8	
5	20.6	16.0	18.3	3.7	21.0	16.6	18.8		22.6	17.7	20.2	
6	19.4	12.2	15.8	1.5	20.8	15.0	17.9	6	23.1	16.0	19.6	
7	18.7	12.2	15.5		21.3	13.5	17.4		21.9	12.6	17.3	
8	21.3	12.8	17.0		21.3	13.7	17.5		22.0	14.1	18.0	
9	22.4	13.6	18.0		23.0	13.6	18.3		23.3	13.1	18.2	
10	29.4	13.4	21.4		33.6	15.1	24.4		26.0	14.0	20.0	
11	24.3	16.1	20.2		32.6	18.6	25.6		25.3	15.3	20.3	
12	20.8	18.8	19.8		22.4	18.6	20.5		23.0	18.4	20.7	
13	21.6	16.7	19.2		22.2	15.6	18.9	2	23.0	15.6	19.3	
14	22.6	13.3	17.9		22.8	13.6	18.2		22.3	13.0	17.7	
15	20.2	13.2	16.7	5.0	22.2	16.4	19.3		23.1	15.8	19.5	0.2
16	20.7	13.3	17.0	0.7	22.0	14.6	18.3		22.9	13.2	18.0	
17	20.7	13.2	16.9		22.6	13.4	18.0		22.0	13.7	17.8	
18	25.3	14.4	19.9		24.8	13.9	19.4		23.8	14.1	19.0	
19	22.7	13.7	18.2		23.9	17.4	20.7		25.0	18.1	21.6	
20	22.3	17.2	19.8	2.6	22.7	16.8	19.8		25.2	16.9	21.1	
21	22.3	17.7	20.0		22.7	15.8	19.3		24.2	15.0	19.6	
22	22.0	15.0	18.5		23.0	15.5	19.3		23.4	14.4	18.9	
23	22.7	17.3	20.0	0.4	23.6	15.1	19.4		23.2	16.6	19.9	
24	23.6	16.4	20.0		25.8	15.8	20.8		23.6	16.4	20.0	
25	24.0	15.0	19.5		26.3	16.3	21.3		25.2	15.7	20.5	
26	25.8	16.4	21.1		25.5	18.5	22.0		26.5	16.2	21.4	
27	27.2	15.9	21.6		27.0	16.6	21.8		27.1	17.0	22.0	
28	26.1	15.2	20.7		28.3	16.4	22.4		28.9	18.9	23.9	
29	27.9	15.7	21.8		28.4	17.0	22.7		28.5	18.6	24.5	
30	28.3	16.3	22.3		27.1	17.5	22.3		27.2	16.4	21.8	
31	27.0	17.3	22.1		25.4	17.5	21.5		25.6	19.5	22.6	
Totaux				13m.9				8m.0				0m.2
Moy.	23.6	15.0	19.3		24.9	16.0	20.45		25.4	15.7	20.55	

Bulletin Climatologique

Zone littorale — Mois de Mai 1930

Dates	Beyrouth - Nazareth Altitude 91m				Djezzine Altitude 1000m				Le Krey Altitude 1000m				Tableau
	Max.	Min.	Moy.	Pluie m/m.	Max.	Min.	Moy.	Pluie m/m.	Max.	Min.	Moy.	Pluie m/m.	Pluie m/m.
1	30.7	19.1	24.9		30.0	16.4	23.2		30	10	20		
2	22.7	17.2	20.0		26.3	13.9	20.1		27	17	22		
3	35.5	16.6	26.0		33.5	17.5	25.5		33	17	25		
4	34.6	17.6	26.1		27.4	14.3	20.9		25	10	17.5		
5	20.9	16.8	18.9		17.4	7.7	12.6		21	8	14.5		
6	20.7	15.6	18.2		20.7	7.7	14.2		21	7	14		
7	21.6	14.0	17.8		20.5	9.3	14.9		22	7	14.5		
8	20.6	14.1	17.4		21.1	7.2	14.2		25	11	18		
9	21.3	14.5	17.9		25.9	11.4	18.7		27	17	22		
10	26.0	15.9	21.0		31.4	16.6	24.0		30	20	25		
11	26.8	19.4	23.1		32.3	15.6	24.0		30	15	22.5		
12	21.6	17.6	19.6		17.3	13.3	15.3		25	10	17.5		
13	21.6	16.1	18.9		20.2	11.8	16.0		21	9	15		
14	23.6	15.0	19.3		26.3	12.3	19.3		24	8	16		
15	21.6	16.1	18.9	2.0	19.3	12.0	15.7		25	8	16.5	4.0	
16	21.6	14.6	18.1		19.6	9.3	14.5		22	8	15		
17	20.6	14.6	17.6		20.6	8.3	14.5		25	10	17.5		
18	24.3	15.3	19.8		26.5	11.1	18.8		27	10	18.5		
19	23.8	18.2	21.0		23.3	13.7	18.5		27	10	18.5		
20	22.8	17.2	20.0		.	.	.		27	10	18.5		
21	22.8	15.6	19.2		.	.	.		27	7	17		
22	22.8	15.4	19.1		.	.	.		27	8	17.5		
23	22.0	16.1	19.0		21.2	11.4	[illegible]		27	7	17		
24	22.6	17.6	20.1		26.0	13.8	[illegible]		27	15	21		
25	25.4	18.2	21.8		30.2	16.7	[illegible]		27	15	21		
26	26.8	18.7	22.8		27.5	16.9	22.2		32	15	23.5		
27	25.6	18.7	22.2		.	.	.		30	15	22.5		
28	27.2	18.5	22.9		.	.	.		28	13	20.5		
29	28.0	19.5	23.8		.	.	.		27	13	20		
30	26.7	19.0	22.8		30.3	18.2	24.3		27	13	20		
31	24.7	19.7	22.2		26.9	15.6	21.3		27	13	20		
Totaux				2m.5				Néant				4m.0	Néant
Moy.	24.4	16.9	20.65		24.9	12.9	18.90		26.5	11.5	18.97		

Bulletin Climatologique

Zone moyenne — Mois de Mai 1930

Dates	Djérablous Altitude 294 m.				Muslimieh Altitude 452 m.				Sahamieh Altitude 380 m.			
	Max.	Min.	Moy.	Pluie m/m.	Max.	Min.	Moy.	Pluie m/m.	Max.	Min.	Moy.	Pluie m/m.
1	31.0	13.2	22.1		30	12	21		31.8	12.1	22.0	
2	29.0	13.0	21.0		25	10	17.5		27.7	12.9	20.3	
3	28.1	13.8	21.0		27	12	19.5		27.1	9.6	18.4	
4	29.0	17.1	23.0		20	10	15		25.8	14.9	20.4	
5	23.2	12.4	17.8		19	10	14.5		-	-	-	
6	22.2	10.2	16.2		22	20	21		24.1	11.0	17.6	
7	25.1	9.3	17.2		23	9	16.0		25.1	6.8	16.0	
8	27.8	10.2	19.0		25	10	17.5		26.2	13.9	20.1	
9	30.2	11.8	21.0		28	12	20		28.0	7.2	17.6	
10	33.0	12.6	22.8		30	12	21		28.3	9.1	18.7	
11	35.1	14.3	24.7		33	14	23.5		35.5	13.3	24.4	
12	29.3	15.0	22.2		22	15	18.5		24.9	15.8	20.4	
13	25.0	13.3	19.2		22	12	17		25.3	11.5	18.4	
14	27.0	10.3	18.7		30	12	16		28.1	9.7	18.9	
15	25.1	11.0	18.1	Pl.	20	10	15		23.3	10.4	16.9	
16	24.6	9.9	17.3		20	10	15		25.0	11.8	18.4	
17	27.5	9.9	18.7		25	10	17.5		28.0	8.3	18.2	
18	30.9	12.3	21.6		29	12	20.5		32.0	8.7	20.4	
19	30.5	14.4	22.5		25	14	19.5		28.0	11.2	19.6	
20	25.4	15.3	20.4		24	10	17		24.0	13.1	18.6	
21	28.7	13.4	21.0		25	10	17.5		26.5	9.6	18.0	
22	27.6	13.6	20.6		24	10	17		26.5	10.6	18.6	
23	27.0	12.4	19.7		27	12	19.5		28.2	10.5	19.4	
24	30.9	14.1	22.5		30	14	22		31.4	10.2	20.8	
25	32.0	17.1	24.6		25	10	17.5		32.3	14.6	23.5	
26	33.3	18.8	26.0		30	12	21		-	-	-	
27	32.5	17.4	25.0		31	14	22.5		32.5	12.3	22.4	
28	32.8	16.4	24.6		32	14	23		33.5	12.3	22.9	
29	34.5	14.4	24.5		34	14	24		35.6	11.9	23.8	
30	35.4	16.8	26.1		34	12	23		36.0	12.8	24.4	
31	34.4	17.5	26.0		35	16	25.5		34.5	9.2	21.9	
Totaux				Pl.				Néant				Néant
Moy.	29.3	13.6	21.45		26.7	11.8	19.25		28.8	11.2	20.0	

Bulletin Climatologique

Zone moyenne — Mois de Mai 1930

Dates	Homs Altitude 505m				Rayak Altitude 92[illegible]				Koara Altitude 920m			
	Max.	Min.	Moy.	Pluie m/m.	Max.	Min.	Moy.	Pluie m/m.	Max.	Min.	Moy.	Pluie m/m.
1	31.5	12	21.8		29.8	9.4	19.6		29.6	10.9	20.3	
2	24.5	12	18.3		26.6	9.3	18.0		26.3	13.4	19.9	
3	32	10	21		32.8	10.0	21.4		32.2	10.6	21.4	
4	24	10	17		23.9	11.8	17.9		23.2	14.1	18.7	
5	21	11	16.0		19.3	9.9	14.6		19.4	11.1	15.3	
6	23	9	16		21.8	6.6	14.2		21.3	7.5	14.4	
7	21	6.5	13.5		22.9	6.2	14.6		22.7	5.0	13.9	
8	25	9	17		24.0	4.0	14.0		23.6	4.2	13.9	
9	31.5	7	19.3		28.9	6.3	17.6		27.6	7.4	17.5	
10	36.5	10	23.3		30.7	7.1	18.9		30.7	8.4	19.6	
11	36.5	14	25.3		33.1	10.8	22.0		31.8	12.6	22.2	
12	21	15	18		21.8	9.8	15.8		18.9	11.1	15.0	
13	23	13	18		21	8.8	14.9		20.0	9.2	14.6	
14	22	8	15		24.2	5.5	14.9		24.0	6.9	15.5	
15	21.5	13	17.3		19.1	9.5	14.3	0.9	17.6	11.9	14.8	1.7
16	22.5	9	15.8		21.8	3.7	12.8		20.8	5.1	13.0	
17	21.5	7	14.3		24.3	3.7	14.0		23.9	5.5	14.7	
18	32.5	7.5	20		27	6.8	16.9		26.4	7.9	17.2	
19	25	12.5	18.8		25	9	17.0		23.7	10.5	17.1	
20	23	14	18.5		23	11.1	17.1		21.3	12.2	16.8	
21	21	11	17.5		26	4.7	15.4		22.7	6.6	14.7	
22	24	11.5	17.8		24.7	4.2	14.5		23.6	7.2	15.4	
23	25	11	18		26.6	4.7	15.7		25.9	6.6	16.3	
24	30.5	10.5	20.5		28.8	8	18.4		[illegible]	10.0	18.6	
25	-	-	-		30.9	11.4	21.[illegible]		[illegible]	[illegible]	21.5	
26	33	11	22		29.7	12.3	21.0		[illegible]	13.5	21.1	
27	32.5	13	22.8		29.8	10.5	[illegible]		28.5	11.6	20.1	
28	33	13	23		30.4	9.5	[illegible]		29.5	10.0	19.8	
29	34.5	13	23.8		31.7	11.1	21.4		30.7	11.4	21.0	
30	-	-	-		31	12.1	21.6		29.8	13.0	21.4	
31	32.5	11	21.8		31.7	7.8	19.8		29.6	10.2	19.9	
Totaux				Néant				0.9				1.7
Moy.	27.2	10.8	19.0		26.5	8.2	17.35		25.5	9.6	17.60	

Bulletin Climatologique

Zone intérieure — Mois de Mai 1930

Dates	Rakka Altitude 250m.				Deir-ez-Zor Altitude 200m.				Palmyre Altitude 403m.			
	Max.	Min.	Moy.	Pluie m/m.	Max.	Min.	Moy.	Pluie m/m.	Max.	Min.	Moy.	Pluie m/m.
1	33	14.4	23.7		38	13	25.5		33.5	15	24.3	
2	30.4	13	21.7		31	15	23		30.5	14.9	22.7	
3	30.8	13.6	22.2		32	18	25		30.6	14.9	23.3	
4	32.4	20	26.2		40	12	26		-	-	-	
5	27.4	14.8	21.1		30	13	21.5		27.5	15	21.3	
6	26.2	11.4	18.8		29	12	20.5		27.5	14.1	20.8	
7	27.6	12	19.8		29	12	20.5		26.1	13	19.6	
8	29	12	20.5		29	13	21		26.5	14.1	20.3	
9	32.4	13	22.7		-	-	-		30.5	15.0	22.8	
10	35	12.3	23.7		36	12	24		37.8	17	28.4	
11	38.2	15	26.6		42	11	26.5		40	14	27	
12	30	21	25.5		36	19	27.5		29.5	17	23.3	
13	28.1	13	20.6		28	14	21		30	15	22.5	
14	30.2	12	21.1		31	12	21.5		30.2	12	21.1	
15	31	13.6	22.3		30	12	21		40.2	15	27.6	
16	27	10.4	18.7		28	11	19.5		24.5	14	19.3	
17	30	12	21.0		31	14	22.5		31.2	12	21.6	
18	33.8	12.3	23.1		36	14	25		30.2	15	22.6	
19	35	15	25		36	14	25		35.3	17.2	26.3	
20	27	16.7	21.9		27	20	23.5		28	15	21.5	0m.5
21	30	12.9	21.5		31	18	24.5		28.1	15	21.6	
22	30	14.2	22.1		33	16	24.5		35.5	14	24.8	
23	31	13.4	22.2		32	17	24.5		34	15	24.5	
24	33	15.7	24.4		35	17	26		34.1	15	24.6	
25	34.4	18.0	26.2		35	18	26.5		32.5	24	28.3	
26	35.4	18.0	26.7		35	18	26.8		32.2	18	25.1	
27	34.2	18.0	26.1		33	20	26.5		34	20	27	
28	34.8	17.0	25.9		37	17	27		35	20	27.5	
29	37.0	16	26.5		37	18	27.5		-	-	-	
30	38.7	18.8	28.8		40	20	30		40	21	30.5	
31	37.3	18	27.7		40	19	29.5		37	19	28.0	
Totaux				Néant				Néant				0m.5
Moy.	32.0	14.8	23.40	~~33.6~~	33.6	15.3	24.45		32.2	15.9	24.05	

Bulletin Climatologique

Zone intérieure — Mois de Mai 1930

Date	Damas Altitude 720m				Deraa Altitude 532m				Postes pluviométriques		
	Max.	Min.	Moy.	Pluie m/m.	Max.	Min.	Moy.	Pluie m/m.	Nebeck	Kunaïtra	Kuteifé
1	34	13	23.5		34.3	12.3	23.3				
2	28	18	23		28.8	7.3	18.3				
3	35	14.5	24.8		37.7	11.4	24.6				
4	-	-	-		26.3	20.1	23.2				
5	22	11	16.5		23	10.2	16.6				
6	24	8	16		23.2	7.8	15.5				
7	26	8	17		24.3	4.9	14.6				
8	26	6	16		25.4	4.3	14.9				
9	28	9	18.5		31.4	5	18.3				
10	33	14	23.5		35.8	6.8	21.3				
11	35	16	25.5		36.9	13.9	25.4				
12	24	10	17		21.3	14.7	18.0				
13	25	10	17.5		23.8	10.4	17.1				
14	28	9	18.5		27.7	6.9	17.3				
15	24	12	18		24.1	11.9	18.0				
16	-	-	-		24.8	5	14.9				
17	-	-	.		26	6.6	16.3				
18	-	-	-		31.1	6.9	19.0				
19	26	11	18.5		28.8	13.8	21.3	1.7			
20	26	12	19		24.8	12	18.4		traces		
21	26	7	16.5		25.2	8.2	16.7				
22	28	7	17.5		26.0	5.5	15.8				
23	27	8	17.5		26.1	5.1	15.6				
24	-	-	-		31.2	6.8	19.0				
25	-	-	-		33.8	9.8	21.8				
26	33	12	22.5		32	12.8	22.4				
27	33	12	22.5		32.1	10.7	21.4				
28	35	11	23		34	10.8	22.4				
29	-	-	-		35.4	12.2	23.8				
30	22	17	24.5		33.9	12.7	23.3				
31	35	14	24.5		31.4	7.8	19.6				
Totaux				Néant				1m/m.7	traces	Néant	Néant
Moy.	28.9	11.2	20.05		29.1	9.5	19.30				

Blank page retained for pagination

Etats du Levant sous Mandat Français

Service Central Meteorologique

Deuxième année . Bulletin Climatologique n° 10

Mois de Juin 1930

Résumé du temps

Zones		Temp. moyennes Max.	Min.	Moy.	Pluies par zones Total en m/m.	Jours
Zone littorale	Côte	27.9	20.0	23.9	4.9	1
	Montagne	-	-	-	0.0	0
Zone moyenne		32.1	16.3	24.2	0.0	0
Zone intérieure		34.6	20.8	27.7	2.5	0.5

Comme d'habitude, le mois de Juin 1930 a été sec et chaud.

Il pleut d'ordinaire très peu pendant ce mois. De fait en 1930, la précipitation est partout insignifiante ou nulle. Les pluviomètres n'ont recueilli une hauteur d'eau mesurable que dans une station sur trois. La quantité de pluie tombée n'est un peu importante qu'à Alexandrette; le total de Juin 1930 n'y vaut cependant que la moitié de la normale. Pas une goutte de pluie dans la montagne où il se produit d'ordinaire quelques averses, ni dans la zone moyenne dont la normale vaut 3m/m.7. Des pluies ont eu lieu le 14.

Pour la température, elle semble normale; si l'on compare les moyennes avec les normales provisoires, on remarque de très faibles déficits : -0°,25 sur la côte et -0°.2 dans la zone moyenne. La chaleur augmente très peu dans le courant du mois et les dates des minima et des maxima varient beaucoup d'une station à l'autre.

Bulletin Climatologique

Zone littorale — Mois de Juin 1930

Dates	Alexandrette Altitude 1m				Lattaquié Altitude 70m			
	Max.	Min.	Moy	Pluie m/m.	Max.	Min.	Moy	Pluie m/m.
1	27.7	17.7	22.7		26.0	18.4	22.2	
2	27.6	18.7	23.1		-	-	-	
3	25.4	19.7	22.6		26.7	19.8	23.3	
4	27.0	20.0	23.5		27.0	21.1	24.0	
5	27.3	19.5	23.4		28.0	20.0	24.0	
6	27.5	19.3	23.4		27.8	19.6	23.7	
7	28.4	20.5	24.5		27.3	21.7	24.5	
8	27.6	21.7	24.7		26.7	22.7	24.7	
9	26.4	19.8	23.1		-	-	-	
10	26.3	18.4	22.4		27.0	18.7	22.9	
11	27.2	19.7	23.4		28.8	20.6	24.7	
12	23.8	20.0	21.9	0.5	27.0	23.1	25.0	
13	29.0	19.0	24.0	1.2	26.3	22.2	24.3	
14	28.6	19.2	23.9	12.4	26.7	17.2	22.0	1
15	29.3	20.9	25.0		26.7	19.6	23.2	
16	31.6	19.3	25.4		36.3	17.3	26.8	
17	33.8	23.2	28.5		26.6	22.6	24.6	
18	28.7	21.2	25.0		26.7	21.4	24.0	
19	29.2	20.5	24.9		27.5	19.1	23.3	
20	29.2	21.5	25.4		27.2	19.7	23.5	
21	29.7	21.5	25.6		27.2	20.6	23.9	
22	28.6	23.5	26.0		27.0	20.2	23.6	
23	30.2	21.7	26.0	9.4	29.4	21.1	25.3	
24	30.8	21.1	26.0		27.0	22.4	24.7	
25	31.1	21.1	26.1		28.5	21.0	24.8	
26	32.1	20.1	26.1		29.2	19.3	24.3	
27	30.7	19.3	24.6		29.2	20.5	24.9	
28	30.7	20.6	25.6		30.1	18.0	24.0	
29	32.0	20.9	26.5		27.6	19.0	23.3	
30	30.5	25.1	27.8		27.6	20.5	24.1	
Totaux				23m/m.5				1m/m.0
Moy.	28.9	20.5	24.7		27.8	20.3	24.05	

Bulletin Climatologique

Zone littorale — Mois de Juin 1930

Date	Beyrouth - Djédaïdeh Altitude 3m				Beyrouth - Nazareth Altitude 91m			
	Max.	Min.	Moy.	Pluie m/m.	Max.	Min.	Moy.	Pluie m/m.
1	27.1	18.0	22.6		25.7	18.8	22.3	
2	27.6	19.1	23.4		26.0	19.6	22.8	
3	27.6	19.6	23.6		26.1	20.0	23.0	
4	28.6	18.4	23.5		26.4	19.3	22.9	
5	27.1	18.3	22.7		27.2	19.3	23.3	
6	27.1	18.6	22.9		27.4	20.1	23.8	
7	28.3	19.9	24.1		26.4	20.5	23.5	
8	27.5	19.7	23.6		25.5	21.0	23.3	
9	30.6	18.6	24.6		27.3	20.5	23.7	
10	32.1	17.6	24.8		29.0	20.2	24.6	
11	33.6	19.6	26.6		31.4	22.7	27.0	
12	28.3	23.0	25.7		26.3	22.3	24.3	
13	27.4	21.7	24.6		25.3	20.7	22.5	
14	28.2	20.1	24.2		26.3	20.5	23.4	
15	29.6	18.1	23.9		27.0	19.2	23.1	
16	30.9	18.2	24.6		31.2	21.3	26.3	
17	27.6	18.3	23.0		26.7	20.4	23.6	
18	28.0	17.6	22.8		27.2	19.7	23.5	
19	26.4	19.2	22.8		25.7	19.9	22.8	
20	27.6	18.3	23.0		26.3	19.7	23.0	
21	28.3	19.8	24.0		26.6	20.1	23.4	
22	28.1	19.3	23.7		26.6	19.6	23.1	
23	29.4	19.5	24.5		27.0	21.0	24.0	
24	29.2	21.1	25.2		27.0	21.4	24.2	
25	29.2	19.4	24.3		26.6	20.4	23.5	
26	27.7	19.2	23.5		27.2	20.8	24.0	
27	29.1	20.2	24.7		28.2	20.9	24.6	
28	30.2	19.5	24.9		28.5	21.3	25.0	
29	29.3	16.7	23.0		27.5	20.4	24.0	
30	28.5	18.6	23.6		26.3	19.8	23.0	
Totaux				Néant				Néant
Moy.	28.7	19.2	23.95		27.1	20.4	23.75	

Bulletin Climatologique

Zone moyenne — Mois de Juin 1930

Dates	Djezzine Altitude 1000m.				Le Krey Altitude 1000m.				Cantons
	Max.	Min.	Moy.	Pluie m/m.	Max.	Min.	Moy.	Pluie m/m.	Pluie m/m.
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11	32.2	20.1	26.2						
12	23.5	18.4	21.0						
13	25.2	17.8	21.5						
14	24.9	16.9	20.9						
15	27.8	15.8	21.8						
16	32.9	13.9	23.4						
17	26.7	13.0	19.9						
18	25.7	15.7	20.7						
19	27.7	15.9	21.8						
20	26.4	15.7	21.1						
21	25.8	15.8	20.8						
22	27.2	14.8	21.0						
23	-	-	-						
24	24.7	12.0	18.4						
25	25.6	12.2	18.9						
26	27.7	16.2	22.0						
27	29.7	17.7	23.7						
28	29.7	18.7	24.2						
29	29.2	17.7	23.2						
30	27.0	16.5	21.8						
Totaux				Néant				Néant	Néant
Moy.	27.4	16.0	21.7						

Bulletin Climatologique

Zone moyenne — Mois de Juin 1930

Dates	Djérablous Altitude 294m.				Salamieh Altitude 380m.				Ksara Altitude 920m.			
	Max.	Min.	Moy.	Pluie m/m.	Max.	Min.	Moy.	Pluie m/m.	Max.	Min.	Moy.	Pluie m/m.
1	35.3	18.6	26.9		.	.	.		29.1	12.0	20.6	
2	35.3	20.4	27.8		.	.	.		29.6	12.6	21.1	
3	34.9	19.3	27.1		35.0	16.5	25.8		27.8	15.4	21.6	
4	34.9	19.1	27.0		34.4	17.6	26.0		30.0	13.4	21.7	
5	35.3	18.3	26.8		35.4	16.0	25.7		31.1	12.5	21.8	
6	35.4	19.0	27.2		36.3	14.5	25.4		30.8	13.4	22.1	
7	33.3	18.7	26.0		32.4	16.8	24.6		28.6	12.4	20.5	
8	32.3	18.4	25.4		31.4	18.4	24.9		28.4	14.4	21.4	
9	32.3	17.8	25.0		32.4	19.4	25.9		28.1	18.4	23.3	
10	35.3	18.0	26.7		35.9	15.5	25.7		31.9	15.4	23.7	
11	36.8	18.8	27.8		36.0	18.9	27.5		31.9	18.0	25.0	
12	31.8	19.3	25.6		29.1	20.4	24.8		24.5	16.4	20.5	
13	28.8	19.9	24.4		29.5	18.6	24.1		24.6	13.7	19.2	
14	30.0	18.8	24.4		29.4	16.4	22.9		25.2	11.9	18.6	
15	31.9	15.8	23.9		31.4	14.4	22.9		27.2	11.5	19.4	
16	37.7	15.6	26.7		37.4	14.3	25.9		32.8	13.8	23.3	
17	30.6	20.5	25.6		29.4	18.7	24.1		25.2	16.4	20.8	
18	31.0	17.3	24.2		30.5	15.5	23.0		27.1	11.5	19.3	
19	34.0	16.7	25.3		33.5	14.9	24.2		28.8	10.9	19.9	
20	36.1	17.6	26.9		33.4	14.4	23.9		29.0	9.6	19.3	
21	36.3	19.5	27.9		30.8	18.3	24.6		26.3	13.5	19.9	
22	35.5	19.6	27.6		31.4	16.4	23.9		28.0	12.3	20.2	
23	32.5	20.6	26.6		34.4	16.5	25.5		33.5	15.8	24.7	
24	33.3	17.0	25.2		29.4	18.2	23.8		24.9	14.7	19.8	
25	32.7	18.7	25.7		31.4	16.8	24.1		25.8	12.3	19.0	
26	34.4	16.7	25.6		33.3	13.3	23.3		28.4	13.7	21.0	
27	37.7	19.7	28.7		37.3	15.4	26.3		31.2	13.8	22.5	
28	38.8	19.0	28.9		38.0	13.4	25.7		33.1	14.0	23.6	
29	39.4	19.8	29.6		37.4	14.3	25.8		31.4	14.6	23.0	
30	36.3	20.9	28.6		35.0	17.4	26.2		29.5	12.8	21.2	
Totaux				Néant				Néant				Néant
Moy.	34.3	18.7	26.5		33.3	16.4	24.85		28.8	13.7	21.25	

Bulletin Climatologique

Zone intérieure — Mois de Juin 1930

Dates	Kamechlié Altitude 500m.				Postes pluviométriques		
	Max.	Min.	Moy.	Pluie m/m.	Nebek	Kuneitra	Hasseteché
1	35	22.5	28.8				
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10	32.5	23	27.8				
11	35	19	27.0				
12	35	21	28.0				
13	31.5	18	24.7				
14	30	10.5	20.3	5.0			
15	31	17	24.0				
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23	35	20	27.5				
24	34	20	27.0				
25	34	21	27.5				
26	35	23	29.0				
27	37	24	30.5				
28	37.5	24	30.7				
29	38	25	31.5				
30	39	24	31.5				
Totaux				5m/m.0	Néant	Néant	Néant
Moy.	34.6	20.8	27.7				

Remarque

Plusieurs stations ayant cessé en Juin de communiquer leurs observations ne figurent plus sur les bulletins.

Blank page retained for pagination

Etats du Levant sous Mandat Français

Service Central Meteorologique

Deuxième année - Bulletin Climatologique n° 11

Mois de Juillet 1930

Résumé du temps

Zones		Temp. moyennes Max.	Min.	Moy.	Pluies par zones Total en m/m	Jours
Zone littorale	Côte	30.1	22.8	26.45	24.7	1
	Montagne	27.6	16.5	22.05	0.0	0
Zone moyenne		36.2	19.8	28.0	-	-
Zone inférieure		39.0	24.4	31.7	-	0.5

Le mois de Juillet 1930 est, comme les années précédentes, sec et chaud.

Il ne pleut guère qu'à Alexandrette, qui, seule, parmi toutes les stations du Service Central Météorologique, reçoit de la pluie tous les étés en quantité notable : le total mensuel de ce mois (123m/m6) est même très supérieur à la normale 26m/m, excès dû à une très forte averse qui donne 101 millimètres d'eau, le 4. On observe de plus un orage à Rebek le 2 et de faibles pluies à Djérablous et à Kutéifé, toujours au début du mois.

La température a été très forte comme d'habitude, avec de légers excès sur les normales dans la montagne (écart +0°35) et dans la zone moyenne (différence +0°5). La côte, par contre, donne une moyenne exactement égale à la normale. La chaleur croît nettement et d'une façon continue du début à la fin du mois ; les moyennes diurnes font preuve d'une grande régularité. Les maxima sont très élevés ; par exemple, on note deux fois 43° à Kamechlié, les 13 et 15, et il a fait jusqu'à 43°6 le 31 à Djérablous. Les maxima ont lieu surtout entre le 20 et le 31 tandis que les minima se placent principalement dans les dix premiers jours du mois.

Bulletin Climatologique

Zone littorale — Mois de Juillet 1930

Dates	Alexandrette Altitude 1m.				Lattaquié Altitude 70m.			
	Max.	Min.	Moy.	Pluie m/m.	Max.	Min.	Moy.	Pluie m/m.
1	29.2	25.8	27.5		27.2	21.3	24.2	
2	28.8	23.2	26.0		27.7	22.9	25.3	
3	30.2	23.2	26.7		27.4	21.2	24.3	
4	28.3	20.8	24.6	101.0	27.5	21.3	24.4	
5	28.9	21.8	25.3	21.0	27.4	21.3	24.3	
6	29.7	22.5	26.1		29.0	20.4	24.7	
7	33.2	21.8	27.5		30.6	19.7	25.1	
8	30.7	21.7	26.2		30.2	19.4	24.8	
9	33.7	23.0	28.3		31.0	22.7	26.8	
10	30.2	22.7	26.5		29.4	21.5	25.5	
11	31.4	23.7	27.0		29.4	22.4	25.9	
12	31.7	24.1	27.9		29.4	22.5	26.0	
13	31.7	24.7	28.2		28.9	22.5	25.7	
14	31.4	27.6	29.5		29.2	22.8	26.0	
15	31.4	27.7	29.5		29.7	22.7	26.2	
16	31.8	26.6	29.2		31.0	24.7	27.8	
17	31.7	25.6	28.6		30.3	24.1	27.2	
18	31.4	26.0	28.7		29.3	22.3	25.8	
19	30.9	26.4	28.6		29.0	22.6	25.8	
20	31.7	25.4	28.6		29.6	22.7	26.6	
21	32.0	25.3	28.7		29.8	22.4	25.6	
22	31.4	25.8	28.6	1.3	29.0	22.4	25.7	
23	31.6	25.8	28.7		29.3	22.5	25.9	
24	31.9	26.6	29.3		29.8	23.3	26.6	
25	32.6	25.6	29.1		30.5	24.3	27.4	
26	31.4	24.6	28.0		30.3	22.3	26.3	
27	32.6	27.1	29.8		29.8	23.3	26.6	
28	32.7	28.4	30.5		30.0	24.8	27.4	
29	32.6	28.5	30.6		31.4	24.8	28.1	
30	31.7	27.8	29.9		29.9	24.0	27.0	
31	33.6	27.3	30.5	0.3	30.2	25.5	27.8	
Totaux				123m/m.6				Néant
Moy.	31.4	25.1	28.21		29.5	22.6	26.03	

Bulletin Climatologique

Zone littorale — Mois de Juillet 1930

Dates	Beyrouth - Djédaïdeh Altitude 3m				Beyrouth - Nazareth Altitude 91m			
	Max.	Min.	Moy.	Pluie m/m.	Max.	Min.	Moy.	Pluie m/m.
1	29.0	21.3	25.2		27.0	20.5	23.8	
2	28.5	20.5	24.5		27.1	20.9	24.0	
3	30.7	20.7	25.7		27.6	20.5	24.1	
4	30.2	20.7	25.4		27.9	20.9	24.4	
5	30.8	21.1	26.0		27.8	20.0	23.9	
6	29.3	20.3	24.8		28.0	20.9	24.5	
7	30.6	21.2	25.9		30.0	21.4	25.7	
8	30.6	17.5	24.1		29.0	21.8	25.4	
9	30.6	21.5	26.0		29.0	22.5	25.7	
10	30.0	20.4	25.2		29.4	22.6	26.0	
11	31.0	22.9	27.0		29.0	23.0	26.0	
12	30.6	22.4	26.6		29.4	23.0	26.2	
13	30.6	22.0	26.3		28.7	22.4	25.6	
14	30.8	19.4	25.1		28.7	22.1	25.4	
15	31.2	21.5	26.3		28.7	21.5	25.6	
16	32.6	22.4	27.5		30.1	23.2	26.6	
17	29.7	20.6	25.2		28.9	21.8	25.9	
18	30.2	20.8	25.5		28.8	21.6	25.2	
19	30.6	21.7	26.1		28.2	21.3	24.8	
20	30.7	20.3	25.5		28.9	21.5	25.2	
21	31.0	19.0	25.0		29.3	21.2	25.3	
22	31.4	23.6	27.5		29.3	23.6	26.4	
23	30.8	20.8	25.8		29.2	22.5	25.9	
24	30.6	23.1	26.8		29.7	22.7	26.2	
25	31.3	19.8	25.8		32.[illegible]	23.4	27.7	
26	31.6	19.6	25.6		29.2	22.5	25.9	
27	31.0	20.9	26.0		29.5	23.0	26.2	
28	31.7	21.8	26.8		29.7	24.3	27.0	
29	31.1	23.1	27.1		29.7	23.7	26.7	
30	30.6	23.0	26.8		29.6	23.5	26.6	
31	30.7	23.5	27.2		29.6	23.2	26.4	
Totaux				0.0 Néant				Néant
Moy.	30.7	21.2	25.95		29.0	22.2	25.60	

Bulletin Climatologique

Zone moyenne — Mois de Juillet 1930

Dates	Djezzine Altitude 1000m. Max.	Min.	Moy.	Pluie m/m.	Le Krey Altitude 1000m. Max.	Min.	Moy.	Pluie m/m.	Tonkous Pluie m/m.
1	26.2	15.8	21.0						
2	27.4	15.7	21.6						
3	25.6	18.5	22.0						
4	26.0	16.6	21.3						
5	27.5	17.5	22.5						
6	29.5	16.5	23.0						
7	28.9	17.5	23.2						
8	29.5	16.0	22.8						
9	29.3	18.5	23.9						
10	29.3	19.4	24.3						
11	29.3	18.0	23.7						
12	29.5	19.0	24.2						
13	30.5	18.5	24.5						
14	25.6	16.8	21.2						
15	26.9	13.9	20.4						
16	26.0	14.7	20.3						
17	25.3	13.0	19.2						
18	25.7	14.5	20.1						
19	26.0	14.4	20.2						
20	27.6	15.9	21.7						
21	27.8	15.5	21.7						
22	25.6	14.8	20.2						
23	26.9	15.2	21.1						
24	28.0	16.7	22.3						
25	28.2	17.0	22.6						
26	29.0	17.8	23.4						
27	28.0	17.2	22.6						
28	29.3	17.4	23.4						
29	27.1	16.3	21.7						
30	27.2	16.2	21.7						
31	27.0	17.1	22.0						
Totaux				Néant				Néant	Néant
Moy.	27.6	16.5	22.06						

Bulletin Climatologique

Zone moyenne — Mois de Juillet 1930

Dates	Djérablous Altitude 294m				Salamieh Altitude 380m				Ksara Altitude 920m			
	Max.	Min.	Moy.	Pluie m/m.	Max.	Min.	Moy.	Pluie m/m.	Max.	Min.	Moy.	Pluie m/m.
1	37.6	21.5	29.6		32.8	17.9	25.4		28.8	12.8	20.8	
2	34.7	20.6	27.7		32.3	17.3	24.8		29.2	13.8	21.5	
3	34.7	19.0	26.9		33.0	17.5	25.3		26.4	13.7	20.1	
4	33.7	19.7	26.7		32.2	17.2	24.7		27.0	13.4	20.2	
5	34.3	19.8	27.0	g.	32.2	17.2	24.7		26.7	13.3	20.0	
6	34.7	19.5	27.1		35.0	17.6	26.3		29.6	13.6	21.6	
7	34.2	18.2	26.2		35.2	14.5	24.9		30.3	12.3	21.3	
8	37.4	20.2	28.8		37.0	17.0	27.0		30.8	13.5	22.2	
9	36.5	22.4	29.5		35.2	19.1	27.2		30.4	13.5	22.0	
10	37.4	21.5	29.5		35.8	17.1	26.5		30.7	16.7	23.7	
11	37.7	22.7	30.2		-	-	-		30.8	16.6	23.7	
12	39.2	22.4	30.8		-				32.4	16.6	24.5	
13	40.3	23.8	32.1		36.2	20.6	28.4		31.0	18.3	24.7	
14	41.8	22.8	32.3		35.4	19.0	28.2		31.2	18.2	24.7	
15	41.3	24.3	32.8		35.6	20.6	28.1		30.4	13.5	22.0	
16	40.0	23.8	31.9		35.6	20.8	28.2		30.0	17.6	23.8	
17	41.1	22.4	31.8		35.3	19.5	27.4		30.5	11.6	21.1	
18	40.4	23.3	31.8		36.6	19.8	28.2		31.3	16.1	23.7	
19	40.2	24.3	32.3		36.6	17.9	27.3		32.5	15.0	23.7	
20	40.2	22.9	31.1		36.6	20.4	28.5		32.6	17.9	25.2	
21	42.4	23.3	32.9		37.7	21.1	29.4		34.1	17.0	25.5	
22	41.2	24.7	33.0		37.0	20.2	28.6		31.6	16.3	24.0	
23	41.2	23.7	32.5		37.0	20.2	28.6		32.9	13.9	23.4	
24	42.2	23.5	32.9		36.3	20.2	28.3		31.6	18.7	25.2	
25	41.1	23.3	32.2		38.0	17.7	27.9		31.9	19.2	25.5	
26	41.2	23.8	32.5		37.0	17.2	27.1		31.8	15.8	23.8	
27	43.1	24.2	33.7		37.5	22.2	29.9		33.1	18.4	25.7	
28	43.2	26.2	34.7		36.5	22.2	29.4		34.8	20.4	27.6	
29	42.5	27.8	35.1	Pl.	36.4	22.4	29.4		32.6	18.3	25.5	
30	42.5	27.7	35.1		36.3	21.3	28.8		33.4	16.6	25.0	
31	43.6	27.5	35.6		35.4	21.4	28.4		32.5	17.6	25.0	
Totaux								Néant				Néant
Moy.	39.4	22.9	31.75		38.3	20.6	29.45		31.1	15.8	23.45	

Bulletin Climatologique

Zone intérieure — Mois de Juillet 1930

Dates	Kamechlié Altitude 500 m.				Postes pluviométriques		
	Max.	Min.	Moy.	Pluie mm.	Tebela	Kutéifé	Kamechlié
1	32	23	27.5				
2	37	22	29.5		Pl.	0.1	
3	36	21	28.5				
4	37	23	30.0				
5	30	21.5	25.8				
6	31	21.5	26.2				
7	37	26	31.5				
8	39	25	32.0				
9	39	26	32.5				
10	39	27	33.0				
11	39	22	30.5				
12	42	27	34.5				
13	43	26	34.5				
14	42	25	33.5				
15	43	23	33.0				
16	42	26	34.0				
17	41	22	31.5				
18	41	25	33.0				
19	41	25	33.0				
20	40	23	31.5				
21	41	27	34.0				
22	42	24	33.0				
23	40	29	34.5				
24	40	24	32.0				
25	40	25	32.5				
26	39	24	31.5				
27	40	25	32.5				
28							
29							
30							
31							
Totaux				Néant		0 mm.1	Néant
Moy.	39.0	24.4	31.7				

Remarque

Plusieurs stations ayant cessé en juin de communiquer leurs observations ne figurent plus sur les bulletins.

Blank page retained for pagination

Etats du Levant sous Mandat Français

SERVICE CENTRAL METEOROLOGIQUE

Deuxième année - Bulletin Climatologique n° 12

Mois d'Août 1930

Résumé du temps

Zones		Temp. moyennes Max.	Min.	Moy.	Pluies par zones Total en m/m.	Jours
Zone littorale	Côte	31.5	23.6	27.55	2.4	0.5
	Montagne	29.0	16.5	22.75	0.0	0
Zone moyenne		36.9	19.2	28.05	3.1	0.5
Zone intérieure		40.3	25.8	33.1	0.9	0.5

Le mois d'Août 1930 est chaud et sec comme d'habitude, avec un excès assez notable sur la normale pour la température.

La moyenne thermométrique de la côte 27°55 dépasse la normale de +0°25 ; celle de la zone moyenne est en excès de +0°6 ; l'écart devient +1°25 dans la montagne. La différence, on le voit, est assez considérable entre la moyenne de 1930 et la normale pour l'ensemble des Etats sous Mandat. Les maxima quotidiens atteignent en effet des valeurs élevées : 45°8 le 1° à Djérablous et 44° le 10 à Kamechlié. Ils se produisent généralement le 9 tandis que les minima, dont les dates varient davantage, ont lieu entre le 10 et le 20, de préférence autour du 14. Surtout dans les zones moyenne et intérieure, la chaleur diminue d'une façon assez régulière dans le courant du mois.

La quantité de pluie tombée est partout faible puisque même à Alexandrette, le total mensuel de la précipitation ne dépasse pas 11 millimètres, mesurés en un seul jour, le 19. C'est la plus forte averse. On note aussi le 4 à Hama un orage qui donne 9mm,4. Le même jour il tombe des gouttes de pluie à Djérablous et 3 millimètres à Kuteifé. Enfin le 12, Beyrouth reçoit une toute petite pluie.

Bulletin Climatologique

Zone Littorale — Mois d'Août 1930

Dates	Alexandrette Altitude 1m.				Lattaquié Altitude 70m.			
	Max.	Min.	Moy.	Pluie m/m.	Max.	Min.	Moy.	Pluie m/m.
1	32.7	28.4	30.6		30.5	25.6	28.1	
2	33.7	27.6	30.7		31.0	24.6	27.8	
3	34.3	28.6	31.5		32.0	24.3	28.1	
4	-	-	-		-	-	-	
5	32.4	26.4	29.4		-	-	-	
6	31.8	24.5	28.2		31.0	24.9	28.0	
7	33.2	25.3	29.2		31.4	24.7	28.0	
8	35.4	25.0	30.2		32.5	24.0	28.3	
9	34.5	24.4	29.5		34.5	24.3	29.4	
10	33.8	23.8	28.8		31.0	25.5	28.3	
11	33.4	27.5	30.5		-	-	-	
12	32.0	27.5	29.8		30.0	25.2	27.6	
13	31.7	23.6	27.7		30.8	24.0	27.4	
14	33.5	22.4	28.0		30.7	22.3	26.5	
15	33.4	23.6	28.5		30.1	23.9	27.0	
16	31.5	25.6	28.6		30.8	23.2	27.0	
17	30.6	26.4	28.5		30.2	24.0	27.1	
18	31.3	26.8	29.0		30.2	24.2	27.2	
19	31.7	26.3	29.0	11.0	30.8	24.2	27.5	
20	32.2	25.6	28.9		29.6	21.2	25.4	
21	33.6	23.8	28.7		32.0	20.2	26.1	
22	33.0	23.8	28.4		32.6	21.2	26.9	
23	33.8	23.8	28.8		33.0	22.3	27.7	
24	33.4	23.8	28.6		31.3	21.9	26.6	
25	33.4	25.9	29.6		30.8	22.6	26.7	
26	34.0	25.7	29.9		-	-	-	
27	33.7	25.6	29.7		31.8	23.4	27.6	
28	34.6	25.6	30.1		32.0	26.2	29.1	
29	33.2	25.1	29.2		31.0	24.0	27.5	
30	32.7	24.6	28.7		31.0	20.4	25.7	
31	33.7	23.6	28.7		31.8	19.9	25.9	
Totaux				11m/m.0				Néant
Moy.	33.1	25.4	29.25		31.3	23.4	27.35	

Bulletin Climatologique

Zone littorale — Mois d'Août 1930

Date	Beyrouth - Djédeidah Altitude 3 m.				Beyrouth - Nazareth Altitude 91 m.			
	Max.	Min.	Moy.	Pluie m/m.	Max.	Min.	Moy.	Pluie m/m.
1	31.8	24.0	27.9		29.7	24.6	27.2	
2	32.2	23.2	27.7		29.6	23.7	26.7	
3	32.8	24.1	28.5		30.6	24.1	27.4	
4	33.0	23.1	28.1		29.5	23.7	26.6	
5	31.4	24.5	28.0		29.5	23.3	26.4	
6	32.3	23.6	28.0		30.5	24.0	27.2	
7	30.6	21.8	26.2		29.8	23.7	26.8	
8	33.0	23.4	28.2		31.8	24.2	28.0	
9	35.8	24.6	30.2		34.1	25.7	29.9	
10	32.3	23.5	27.9		30.4	24.8	27.6	
11	31.9	20.8	26.4		30.0	23.3	26.7	
12	29.9	21.7	25.8	0.1	28.8	22.7	25.8	
13	29.7	19.2	24.5		29.6	22.1	25.8	0.7
14	32.5	19.2	25.8		31.4	22.8	27.1	
15	31.1	19.1	25.1		29.6	22.4	26.0	
16	31.7	19.7	25.7		29.8	22.8	26.3	
17	31.3	22.0	26.7		29.6	22.0	25.8	
18	32.1	22.9	27.5		29.4	24.3	26.9	
19	32.0	20.2	26.1		29.4	22.9	26.2	
20	29.4	20.4	24.9		28.5	21.1	24.8	
21	31.5	21.6	26.5		29.5	22.5	26.0	
22	31.1	24.5	27.8		30.1	23.6	26.8	
23	33.0	21.4	27.2		30.5	23.2	26.9	
24	32.1	21.1	26.6		30.0	23.0	26.5	
25	30.9	21.5	26.2		29.5	21.8	25.6	
26	31.8	20.9	26.3		30.5	23.9	27.2	
27	32.0	20.4	26.2		29.8	23.8	26.8	
28	32.2	22.8	27.5		30.2	23.5	26.8	
29	31.8	23.4	27.6		30.3	23.3	26.8	
30	30.0	23.5	26.8		28.7	23.5	26.1	
31	30.0	23.7	26.9		29.1	23.5	26.3	
Totaux				0 m/m 1				0 m/m 7
Moy.	31.7	22.2	26.95		30.0	23.4	26.65	

Bulletin Climatologique

Zone moyenne — Mois de Août 1930

Dates	Djezzine Altitude 1000m. Max.	Min.	Moy.	Pluie m/m.	Le Krey Altitude 1000m. Max.	Min.	Moy.	Pluie m/m.	Bartout Pluie m/m.
1	29.1	18.0	23.6						
2	29.0	18.7	23.9						
3	29.3	19.8	24.6						
4	30.7	19.0	24.9						
5	29.0	18.0	23.5						
6	27.4	17.0	22.2						
7	29.1	15.5	22.3						
8	33.1	18.1	25.6						
9	34.0	21.5	27.8						
10	30.0	18.2	24.1						
11	27.0	16.2	21.6						
12	26.0	14.0	20.0						
13	25.8	12.0	18.9						
14	26.0	13.8	19.9						
15	25.1	13.1	19.1						
16	26.3	13.9	20.1						
17	25.8	15.0	20.4						
18	27.0	16.0	21.5						
19	27.0	12.0	19.5						
20	28.2	13.2	20.7						
21	33.0	17.8	25.4						
22	33.9	19.9	26.9						
23	31.8	17.9	24.9						
24	28.8	17.3	23.1						
25	-	-	-						
26	29.0	15.0	22.0						
27	27.2	17.2	22.2						
28	28.6	17.0	22.8						
29	29.0	18.2	23.6						
30	30.2	15.4	22.8						
31	32.5	15.0	23.8						
Totaux				Néant				Néant	Néant
Moy.	29.0	16.5	22.75						

Bulletin Climatologique

Zone moyenne — Mois de Août 1930

Dates	Djérablous Altitude 294m.				Salamieh Altitude 380m.				Koara Altitude 920m.			
	Max.	Min.	Moy.	Pluie m/m.	Max.	Min.	Moy.	Pluie m/m.	Max.	Min.	Moy.	Pluie m/m.
1	45.8	24.9	35.4		.	.	.		33.7	22.3	28.0	
2	45.2	27.0	36.1		41.6	22.6	32.1		36.0	20.5	28.3	
3	45.2	26.9	36.0		40.3	22.2	31.3		37.2	20.5	28.8	
4	42.9	25.3	34.1	g.	42.1	22.4	32.2		35.0	19.0	27.0	9.4
5	40.2	22.3	31.3		36.7	21.6	29.3		32.9	19.1	26.0	
6	36.5	22.2	29.4		36.4	20.6	28.5		32.0	15.3	23.7	
7	39.7	24.1	31.9		38.2	20.6	29.4		34.2	15.0	24.6	
8	42.5	26.6	34.6		42.2	18.9	30.6		37.2	17.2	27.2	
9	44.5	21.8	33.2		44.0	18.3	31.2		39.6	21.6	30.6	
10	42.8	25.0	33.9		39.2	21.2	30.2		34.8	20.4	27.6	
11	36.6	23.4	30.0		35.0	22.2	28.6		30.5	19.2	24.9	
12	36.3	23.1	29.7		31.0	20.2	25.6		25.5	17.4	21.5	
13	37.8	23.1	30.5		35.0	19.0	27.0		30.3	11.9	21.1	
14	42.5	21.6	32.0		36.8	16.6	26.7		32.4	15.2	23.8	
15	42.6	24.6	33.6		35.6	18.6	27.1		30.1	13.3	21.7	
16	38.6	24.5	31.6		34.1	17.5	25.8		31.4	12.2	21.8	
17	39.0	21.8	30.4		33.2	19.1	26.2		30.9	16.0	23.5	
18	37.0	22.5	29.8		34.0	19.1	26.5		30.8	15.2	23.0	
19	38.0	22.5	30.3		35.0	19.3	27.2		32.6	12.5	22.6	
20	38.4	18.4	28.4		37.2	16.4	26.8		33.6	10.6	22.1	
21	41.0	19.3	30.2		40.2	14.2	27.2		36.7	16.0	26.4	
22	41.8	17.5	29.7		41.3	15.2	28.2		37.0	17.4	27.2	
23	41.3	21.3	31.3		39.3	15.2	27.3		36.3	17.9	27.1	
24	39.4	23.3	31.4		39.0	14.3	26.7		34.0	15.7	24.9	
25	39.6	22.7	31.1		37.6	16.7	27.1		32.8	13.9	23.4	
26	38.9	21.7	29.8		38.9	14.3	26.6		34.3	15.9	25.1	
27	38.9	20.1	29.5		37.7	19.7	28.7		32.8	15.5	24.2	
28	36.1	21.3	28.7		35.7	20.8	28.3		31.9	17.6	24.8	
29	35.9	20.1	28.0		36.2	18.2	27.2		31.2	15.8	23.5	
30	35.9	19.9	27.9		36.3	17.7	27.0		33.0	14.2	23.6	
31	37.8	17.9	27.8		40.2	16.0	28.1		36.9	15.3	26.1	
Totaux								Néant				9.4
Moy.	40.0	22.5	31.2		37.3	18.6	27.95		33.5	16.5	25.0	

Bulletin Climatologique

Zone interieure — Mois d'Août 1930

Dates	Kamechlié altitude 500m				Postes pluviométriques		
	Max.	Min.	Moy.	Pluie m/m.	Nebeck	Kutéifé	Hassetché
1						0.5	
2							
3							
4	42	34	38			3.0	
5	41	29	35				
6	38	25	31.5				
7	37	26	31.5				
8	41	26	33.5				
9	43	28	35.5				
10	44	29	36.5				
11	39	25	32.0				
12	37.5	22.5	30.0				
13	39	22	30.5				
14	40	26	33.0				
15	38	21	29.5				
16	37	23	30.0				
17	37	25	31.0				
18	38	25	32.0				
19	37.5	24.5	31.0				
20	40	24	32.0				
21	40	26	33.0				
22	40	24	32.0				
23	39	23	31.0				
24	38	23	30.5				
25	40	27	33.5				
26	40	26	33.0				
27	39	25	32.0				
28	37	22	29.5				
29	35	21	28.0				
30	35	22	28.5				
31	37	23	30.0				
Totaux				Néant	Néant	3m/m.5	Néant
Moy	40.3	25.8	33.1				