Czechoslovakia

STÁTNÍ ÚSTAV METEOROLOGICKÝ V PRAZE II., U KARLOVA 3.
INSTITUT MÉTÉOROLOGIQUE
DE LA RÉPUBLIQUE TCHÉCOSLOVAQUE, PRAGUE II, U KARLOVA 3.

ROČENKA
POVĚTRNOSTNÍCH POZOROVÁNÍ SÍTĚ STÁTNÍHO ÚSTAVU METEOROLOGICKÉHO
1930

ANNUAIRE
DE L'INSTITUT MÉTÉOROLOGIQUE DE LA RÉPUBLIQUE TCHÉCOSLOVAQUE
1930

QC
989
.C95
R6
1930

LIBRARY
N.O.A.A
U.S. Dept. of Commerce

PUBLIKACE ŘADA B. ROK 1930 (SVAZEK 15)
Rediguje ředitel ústavu
Prof. Dr. R. SCHNEIDER

PUBLICATION SÉRIE B. ANNÉE 1930 (VOLUME 15)
Publié sous la direction de
Prof. Dr. R. SCHNEIDER

PRAHA 1932 PRAGUE
NÁKLADEM STÁTNÍHO ÚSTAVU METEOROLOGICKÉHO V PRAZE. TISKL J. VÁLEK V PRAZE.
ÉDITION DE L'INSTITUT MÉTÉOROLOGIQUE DE LA RÉPUBLIQUE TCHÉCOSLOVAQUE, PRAGUE.
IMPRIMERIE J. VÁLEK, PRAGUE.

AUG 24 1933
54859
54859

National Oceanic and Atmospheric Administration

Climate Database Modernization Program

ERRATA NOTICE

One or more conditions of the original document may affect the quality of the image, such as:

Discolored pages
Faded or light ink
Binding intrudes into the text

This document has been imaged through the NOAA Climate Database Modernization Program. To view the original document, please contact the NOAA Central Library in Silver Spring, MD at (301) 713-2607 x124 or www.reference@nodc.noaa.gov.

LASON
Imaging Subcontractor
12200 Kiln Court
Beltsville, MD 20704-1387
March 28, 2002

LIBRARY
WEATHER BUREAU
7/dK
A0-10

Svazky 1 až 14 publikací řady B neračte reklamovati, budou vydávány postupně později.

Veuillez ne pas réclamer les volumes de 1 à 14 des publications série B ; ils seront publiés ultérieurement l'un après l'autre.

Die Bände 1 bis 14 der Publikationen Reihe B wollen Sie nicht reklamieren; sie werden später nach und nach herausgegeben werden.

Blank page retained for pagination

Předmluva.

Státní ústav meteorologický (SÚM) převzal v r. 1919 službu meteorologickou na území ČSR po rakousko-uherských centrálách: Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik, Wien a M. Kir. Országos Meteorológiai és Földmágnességi Intézet, Budapest.

Tím nastal ústavu závazek publikování pozorování meteorologických z oblasti československé sítě pozorovací od doby, kdy přestaly publikovati pozorování z tohoto území centrály dřívější. Země: Čechy, Morava a Slezsko byly před převratem přiřaděny v meteorologické službě zmíněnému ústřednímu ústavu meteorologickému ve Vídni, jenž skončil publikování pozorování z těchto zemí rokem 1915, Slovensko a Podkarpatská Rus byly přičleněny centrálnímu ústavu meteorologickému v Budapešti, který uveřejnil naposled pozorování z těchto zemí v roce 1917. Pro personální obtíže dostává se SÚM teprve nyní k vydávání ročenek a začíná rokem 1930.

V částečnou náhradu za ně byly od r. 1920 pravidelně vydávané Měsíční přehledy, které obsahují na 4. straně přehled pozorování asi 30 vybraných stanic z ČSR.

Starší ročníky budou však doplňovány postupně nazpět až k r. 1916 resp. 1918 tak, aby bylo navázáno na dřívější řady, ale zároveň bude se pokračovati ve vydávání ročníků nových, zahájených právě rokem 1930.

Uspořádání obsahu ročenky se neliší podstatně od obvyklé úpravy. V tomto svazku, jakož vůbec ve svazcích serie B našich publikací schází výsledky hodinových hodnot registračních ze stanic I. řádu, ale uvedeny jsou výsledky svitu slunce. Hodinové hodnoty registrací ústřední observatoře SÚM v Praze-Karlov jsou vyhrazeny pro publikace serie A [z nichž byly vydány roky 1921-1924]. Hodinové hodnoty registrací ostatních stanic I. řádu se z důvodů úsporných ani nevyčíslují ani neuveřejňují avšak dají se k disposici z určitých období ve zmenšených kopiích fotografických.

V oddílu textovém, jenž obsahuje každodenní pozorování za rok 1930 přihlíželi jsme ve výběru stanic pokud možno k těm, které byly uveřejňovány ještě před rokem 1916 resp. 1918. Každodenní pozorování z Prahy-Karlov se neuveřejňují v této řadě publikací, protože vycházejí ve zmíněných „Měsíčních přehledech SÚM."

Vedle sítě stanic SÚM je v našem státě ještě hustá síť stanic srážkoměrných, kterou spravuje Státní ústav hydrologický, Praha-Podbaba s odbočkami v Praze III., v Brně, Bratislavě a Užhorodě a síť stanic agrometeorologických, již vede Státní ústav bioklimatický v Praze-Dejvicích s odbočkami v Brně, Bratislavě a Košicích. Stanice SÚM jsou z části zároveň včleněny do těchto dvou sítí.

Stanice, z nichž jsou uvedeny v této ročence pouze výsledky měření teplotních náležejí síti Státního ústavu hydrologického v Praze [označeny v seznamu hvězdičkou], posílají však podle úmluvy s tímto ústavem kopie pozorování našemu ústavu, který z nich zpracuje měření teploty. SÚM je zavázán díky řečenému ústavu, že přispěl tímto pra-

ktickým způsobem bez zatěžování pozorovatelů k vyplnění některých mezer v síti stanic našeho ústavu.

Ředitelství SÚM děkuje též ostatním ústavům, které umožnují udržování sítě stanic, zejména zemědělským ústavům meteorologickým v Praze, v Brně a Bratislavě a vojenským útvarům za obdobnou ochotu.

Vděčně vzpomínáme obětavé a nezištné práce všech pozorovatelů, kteří tvoří pevnou síť důležitých stanic pozorovacích ke prospěchu všech složek meteorologické a klimatické služby a konají tuto práci nezištně a trpělivě. O sestavení této ročenky má zásluku klimatické oddělení SÚM, zejména vrchní komisař Dr. A. Gregor.

Přednosta ústavu :

Prof. Dr. R. Schneider

V Praze, v červnu 1932.

Préface.

En 1919, l'Institut Météorologique de la République Tchécoslovaque a repris des centrales météorologiques austro-hongroises „Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik, Wien" et „M. Kir. Országos Meteorológiai és Földmágnességi Intézet, Budapest" le service météorologique sur le territoire de la République Tchécoslovaque.

Par là, l'institut tchécoslovaque a assumé l'obligation de publier les observations météorologiques du territoire du réseau tchécoslovaque, depuis le moment où les anciennes centrales ont cessé de publier les observations de ce territoire. Les pays de Bohême, Moravie et Silésie ont été reliés au service météorologique de la susdite centrale à Vienne, laquelle a cessé, en 1915, de publier les observations de ces pays ; la Slovaquie et la Russie-Subcarpathique ont été reliées à la centrale de Budapest qui a publié, en dernier lieu dans l'année 1917, les observations de ces pays. En raison des difficultés causées par un manque de personnel, ce n'est qu'à présent que l'institut tchécoslovaque est à même de publier des annuaires et il commence avec l'année 1930.

Les publications régulières des résumés mensuels de 1920 les ont en partie remplacés. Ces résumés contiennent, page 4, un aperçu des observations d'environ 30 stations de la république.

Peu à peu, les annuaires des années précédentes seront publiés jusqu'à l'année 1916 ou 1918, de manière que les années se succèdent en allant en arrière,

mais en même temps on continuera la publication des nouveaux annuaires, commencée avec l'année 1930.

L'arrangement du contenu de l'annuaire ne diffère pas en principe de la forme habituelle. Dans ce tome, ainsi que dans les volumes de la série B de nos publications en général, il manque les résultats des valeurs horaires d'enregistrement des stations de 1er ordre, mais les enregistrements des héliographes y sont indiqués. Les valeurs horaires d'enregistrement de l'observatoire central de l'Institut Météorologique à Prague-Karlov sont réservées pour les publications de la série A [dont les années 1921 à 1924 ont été publiées]. Les valeurs horaires d'enregistrement des autres stations de 1er ordre ne sont pas, pour des raisons d'économies, publiées, mais on les tiendra à disposition pour certains espaces de temps sous forme de copies photographiques reduites.

Dans la partie du texte qui contient les observations quotidiennes faites en 1930, nous avons choisi, autant que possible, les stations qui ont été publiées avant l'année 1916 ou 1918. Les observations quotidiennes de Prague-Karlov ne sont pas publiées dans cette série de publications, parce que les „Résumés mensuels des observations de l'Institut Météorologique de la République Tchécoslovaque" susdits les contiennent.

A part le réseau de stations de l'Institut Météorologique, il existe encore dans notre Etat un grand réseau de stations pour le mesurage des précipitations, dont la direction incombe à l'Institut Hydrologique d'Etat à Prague-Podbaba avec ses succursales à Prague III°, Brno, Bratislava et Užhorod, plus un réseau de stations agrométéorologiques, dirigé par l'Institut bioclimatique à Prague-Dejvice avec ses succursales à Brno, Bratislava et Košice. Les stations de l'Institut Météorologique sont en partie reliées aux stations de ces deux réseaux.

Les stations, dont on n'a indiqué que les mesurages de la température sont reliées au réseau de l'Institut Hydrologique d'Etat à Prague [désignées sur le tableau par *]. Ces stations envoient, d'après une convention avec cet institut, les copies de leurs observations à notre institut qui élabore, d'après ces renseignements, les mesurages de température. L'Institut Météorologique d'Etat est donc bien obligé envers l'Institut Hydrologique d'avoir contribué, par cette manière pratique, sans un surchargement des observateurs, à combler quelques lacunes dans le réseau des stations de notre institut.

La direction de l'Institut Météorologique de la République Tchécoslovaque exprime aussi ses remercîments les plus sincères aux autres instituts collaborateurs qui facilitant l'entretien du réseau de stations, surtout aux Instituts Météorologiques d'Agriculture à Prague, Brno et Bratislava et aux Formations Militaires pour leur amabilité analogue.

Nous nous souvenons avec reconnaissance des travaux dévoués et désintéressés de tous les observateurs qui forment un réseau ferme de stations d'observations importantes pour le développement de toutes les parties du service météorologique et climatique et des recherches et qui s'acquittent de ce travail avec patience.

Le grand mérite de l'arrangement de cet annuaire revient à la section cli-

matique de l'Institut Météorologique d'Etat et tout particulièrement au commissaire supérieur, M. le Docteur Aloïs Gregor.

Le Directeur:

Prof. Dr. R. Schneider

Prague, en juin 1932.

Vorwort.

Die Staatsanstalt für Meteorologie in Praha übernahm im Jahre 1919 von den österreichisch-ungarischen Zentralen: „Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik, Wien" und „M. Kir. Országos Meteorológiai és Földmágnességi Intézet, Budapest" den meteorologischen Dienst im Gebiete der čechoslovakischen Republik.

Dadurch erwuchs der Anstalt die Verbindlichkeit, die meteorologischen Beobachtungen aus dem Gebiete des čechoslovakischen Stationsnetzes zu veröffentlichen u. zw. von dem Zeitpunkte an, da die genannten Zentralen aufhörten, die Beobachtungen für dieses Gebiet herauszugeben. Die Länder Böhmen, Mähren und Schlesien waren im meteorologischen Dienste vor dem Umsturze der erwähnten Zentralanstalt in Wien angegliedert, welche die Herausgabe der Beobachtungen aus diesen Ländern im Jahre 1915 einstellte, die Slovakei und Podkarp. Rus waren der Zentralanstalt in Budapest zugeordnet, welche zuletzt im Jahre 1917 die Beobachtungsergebnisse aus den genannten Ländern veröffentlichte. Wegen Personalschwierigkeiten kommt die Staatsanstalt für Meteorologie erst jetzt zur Herausgabe von Jahrbüchern und beginnt mit dem Jahre 1930.

Einen teilweisen Ersatz für diese Jahrbücher bildeten bisher die seit dem Jahre 1920 regelmässig veröffentlichten Monatsübersichten, welche auf Seite 4 eine Übersicht der Beobachtungsergebnisse aus etwa 30 ausgewählten Stationen der Republik enthalten.

Die älteren Jahrgänge werden nach und nach, rückgreifend bis zum Jahre 1916 resp. 1918, ergänzt werden u. zw. so, dass an die früheren Reihen angeknüpft wird; gleichzeitig wird in der Veröffentlichung der neuen, mit dem Jahre 1930 begonnenen Jahrgänge fortgesetzt werden.

Die Anordnung des Inhaltes der Jahrbücher weicht nicht wesentlich von der herkömmlichen Art der Ausstattung ab. In dem vorliegenden Bande, ebenso wie in den Bänden der Serie B unserer Publikationen überhaupt, fehlen die Stundenwerte der Registrierungen aus den Stationen 1. Ordnung, jedoch sind die Resultate der Sonnenscheinmessung angegeben. Die Stundenwerte der Registrierungen des Zentralobservato-

riums der Staatsanstalt für Meteorologie in Praha - Karlov sind für die Publikationen der Serie A vorbehalten [von welchen die Jahre 1921 - 1924 erschienen sind]. Die Stundenwerte der Registrierungen aus den übrigen Stationen 1. Ordnung werden aus Ersparnisrücksichten hier weder ausgewertet noch veröffentlicht, aber für bestimmte Zeitabschnitte in verkleinerten photographischen Abzügen zur Verfügung gestellt werden.

In der Textabteilung, welche die täglichen Beobachtungen im Jahre 1930 enthält, haben wir bei der Auswahl der Stationen möglichst jene berücksichtigt, welche noch vor dem Jahre 1916 resp. 1918 veröffentlicht wurden. Die täglichen Beobachtungen in Praha - Karlov geben wir in dieser Publikationsreihe nicht heraus, weil sie in den erwähnten Monatsübersichten der Staatsanstalt für Meteorologie enthalten sind.

Neben dem Stationsnetze der Staatsanstalt für Meteorologie besteht in unserem Staate noch ein dichtes Netz von Niederschlagsmess-Stationen, welches die Staatsanstalt für Hydrologie in Praha - Podbaba mit Zweiganstalten in Praha III., Brno, Bratislava und Užhorod verwaltet und ein Netz von agrometeorologischen Stationen, dessen Führung die Staatsanstalt für Bioklimatologie in Praha - Dejvice mit Zweiganstalten in Brno, Bratislava und Košice innehat. Die Stationen der Staatsanstalt für Meteorologie sind teilweise den Stationen dieser zwei Netze eingegliedert.

Die Stationen, von welchen in dem vorliegenden Jahrbuche nur Temperaturmessungen angeführt sind, gehören der Staatsanstalt für Hydrologie in Praha an [im Verzeichnisse mit * bezeichnet], senden jedoch laut Vereinbarung mit dieser Anstalt eine Kopie ihrer Beobachtungen unserem Institute ein, welches darnach die Temperaturmessungen bearbeitet. Die Staatsanstalt für Meteorologie ist der genannten Anstalt zu grossem Danke verpflichtet, dass sie durch diese praktische Art und Weise, ohne Mehrbelastung der Beobachter, zur Ausfüllung von Lücken im Stationsnetze unseres Institutes beiträgt.

Die Direktion der Staatsanstalt für Meteorologie spricht auch den übrigen verwandten Anstalten, welche die Erhaltung des Stationsnetzes ermöglichen, ihren verbindlichsten Dank aus, besonders den agrometeorologischen Anstalten in Praha, Brno und Bratislava und den militärischen Formationen für deren analoge Gefälligkeiten.

Dankbar gedenken wir der opferwilligen und uneigennützigen Arbeit aller Beobachter, welche ein festes Netz von wichtigen Beobachtungsstationen bilden und aufrecht erhalten zur erspriesslichen Förderung des meteorologischen und klimatischen sowie des Forschungsdienstes und die diese Arbeiten bereitwillig und geduldig ausüben.

Um die Zusammenstellung des vorliegenden Jahrbuches hat sich die klimatische Abteilung der Staatsanstalt für Meteorologie Verdienste erworben, besonders aber der Oberkommissär Dr. Alois Gregor.

Der Institutsvorstand:

Prof. Dr. R. Schneider

Praha, im Juni 1932.

Seznam meteorologických stanic.
Liste des stations météorologiques.

Číslo Numéro	Stanice Station	Souřadnice zeměpisné Coordonnées géographiques			Správce (S), Pozorovatel (P). Chef de la station (S), Observateur (P).
		φ	λ	Hm	
	Čechy:				
1.	Aš	50°13'	12°11'	(683)	S = Adolf Winter, profesor P = Alois Rotter
2.	Bačetín	50°18'.	16°14'	(449)	Alois Hanuš, říd. učitel
3.	*Bechyně	49°18'	14°28'	407	Inž. Petrů Mirko
4.	Bělá p. Bezdězem	50°30'	14°48'	(294)	Josef Queisser, zámecký hospodář
5.	Bílá Třemešná	50°27'	15°45'	330	Josef Fejk, dozorce překrady
6.	*Brownov	50°35'	16°20'	410	W. Meiwald, řed. gymnasia
7.	Březové Hory	49°42'	13°59'	520	S = Vrchní rada ing. Kozák P = Karel Majer, úředník
8.	Čáslav	49°55'	15°23'	(251)	Rudolf Munk, vrchní zahradník vyšší hospodářské školy
9.	Čechtice	49°38'	15°03'	483	S = Jan Pecha, ředitel P = Růžena Bachnová, odb. učitelka
10.	Čerchov	49°23'	12°47'	1036	S = Za odbor Klubu čs. turistů V. Rybařík, knihkupec v Domažlicích, P = Josef Brudný, nájemce chaty
11.	*Červená Jáma	50°34'	13°28'	810	Eduard Turschner, lesní vyšší hosp. školy
12.	Česká Lípa	50°41'	14°32'	293	S = inž. Daniel Pilz, ředitel P = Antonín Kaaden
13.	Český Brod I.	50°05'	14°52'	223	Josef Hradecký, úředník cukrovaru
14.	Český Brod II.	50°05'	14°53'	218	Ing. Václav Pergner, profesor hospodářské školy
15.	Český Krumlov	48°49'	14°19'	(504)	Ferdinand Andrascsko, zámecký úředník
16.	Děčín-Libovraty	50°46'	14°14'	140b., 141s.	Alois Zahradník, vrátný vys. školy zemědělské
17.	*Dolní Malá Úpa	50°44'	15°49'	938	Antonín Donát, lesní
18.	Doubravice	50°24'	15°46'	383b., 382s.	S = Josef Machek ml., tajemník P = Josef Machek st., rolník
19.	Doupov	50°15'	13°09'	580	Franz. Lex, profesor gymnasia
20.	Drachkov	49°43'	14°37'	386	Václav Vojta, říd. učitel
21.	Drnek	50°12'	13°58'	415	Antonín Pešula, hostinský
22.	Důl Hedvika	50°30'	13°30'	234	S = Jan Müller, úředník P = Franz. Kopka, úředník
23.	*Falknov	50°11'	12°39'	402	Josef Plaiar
24.	Hamry u Hlinska	49°44'	15°55'	605	Bohumil Řezáč, dozorce překrady
25.	Hlinsko	49°46'	15°54'	572	Josef Zrůst, majitel realit
26.	Horní Hubě	49°22'	15°26'	675	S = Václav Nečada, vrch. hajný P = Josef Koubek, absolvent hosp. školy
27.	Horní Kamenice	50°20'	14°03'	(274)	Antonín Novák, statkář
28.	Hořice	50°22'	15°38'	355b., 352s.	S = Dr. M. Servít, P = inž. V. Zvolský, J. Janatík, st. výzk. ústav zemědělský

Číslo Número	Stanice Station	Souřadnice zeměpisné Coordonnées géographiques			Správce (S), Pozorovatel (P). Chef de la station (S), Observateur (P).
		φ	Λ	Hm	
29.	Hostomice	49°50'	14°02'	356	Fr. Anděl, odb. učitel
30.	Cheb	50°05'	12°24'	483 b	Vojenská stanice povětrnostní
31.	Jesenice	49°36'	14°28'	376	V. Kafka, říd. učitel
32.	*Ještěd	50°44'	14°59'	1040	Hartman, nájemce restaurace
33.	*Jezeří	50°33'	13°31'	298	J. Egermann, lesní kontrolor
34.	Kadaň	50°23'	13°15'	284b, 279s	S = Inž. J. Kittel, prof. P = F. Wittrick; vyšší škola hospod.
35.	Kamenice n/Lipou	49°18'	15°04'	(567)	Václav Konvička, okres. pomolog
36.	Karlovice	50°34'	15°13'	293	S = Fr. Sönský, agronom P = sl. Marie Sönská
37.	Karlovy Vary	50°13'	12°53'	434	Ewald Klamm, chemik
38.	Kbely	50°07'	14°31'	282 b	Vojenská povětrnostní stanice
39.	Klatovy	49°23'	13°18'	421b, 416s	S = Ing. St. Náměstek, prof. P = Ing. M. Bareš, komisař a J. Máša, laborant } vyšší škola hospodářská
40.	Kleť	48°51'	14°17'	1091	S = V. Krynes, řed. gymnasia v. v. (Č. Krumlov) P = Jindřich Tomka, nájemce chaty
41.	Klínovec	50°24'	12°58'	1246	Edmund Wohlrab, kotelier
42.	*Kolín	50°01'	15°13'	225	Rud. Marek, adjunkt cukrovaru
43.	Kostelec n/Orlicí	50°07'	16°13'	278	Rich. Blumauer, prof.
44.	*Krašov	50°00'	13°06'	678	Ant. Tiffmann, říd. učitel
45.	Krašovice	49°35'	14°18'	431	Václav Martinů, říd. učitel
46.	Krausovy Boudy	50°43'	15°35'	696 b	J. Preissler, dozorce přehrady
47.	Krpy	50°20'	14°42'	(226)	Václav Volf, říd. učitel
48.	Křivice	50°11'	16°07'	276	Jos. Weisbauer, správce školy
49.	*Křivoklát	50°02'	13°53'	320	Lesní úřad
50.	Kunratice	50°01'	14°29'	280	RNC Viktor Scholz
51.	*Libáň	50°22'	15°13'	228	R. Sakař, řed. škol
52.	*Libějovice	49°07'	14°11'	440	Karel Šiman, zámecký zahradník
53.	Liberec	50°45'	15°04'	410b, 409s	S = Karel Sywal, prof. P = Jos. Fiřtner, vrch. zahradník
54.	Litoměřice	50°35'	14°10'	182b, 177s	F. Anderlitschek, hospod. správce
55.	*Litomyšl	49°52'	16°19'	347	Ředitelství hospodářská školy
56.	Litvínovice	48°58'	14°27'	391 b	S = Jar. Mařák, prof. P = Fr. Sedláček, stárek, Aug. Půlpytel, mládek
57.	Lučany	50°45'	15°14'	651b, 657s	Jindřich Müller, průmyslový malíř
58.	Luže-Košumberk	49°53'	16°02'	331	S = Mudr. Vl. Dvorský P = K. Kopecký; zem. plic. léčebna
59.	Mar. Lázně	49°58'	12°42'	(581)	S = Jos. Muschik, správce dvora P = Jos. Scheinkönig, podúředník
60.	Milešovka-Observ.	50°33'	13°56'	840 b	S = prof. Dr. L. Pollak P = Dr. Fr. Reichert, E. Mildner
61.	Milovice	50°14'	14°53'	203 b	Vojenská stanice povětrnostní

Číslo Numéro	Stanice Station	Souřadnice zeměpisné Coordonnées géographiques			Správce (S), Pozorovatel (P). Chef de la station (S), Observateur (P).
		φ	Λ	Hm	
62.	Mladá Boleslav	50°25'	14°55'	207	S = Ing. Jindřich Mach, techn. úředník P = V. Hataš, mistr
63.	Most	50°31'	13°38'	(411)	Bruno Očt, úředník
64.	*Müllerův Dvůr	49°12'	13°12'	800	Státní lesní úřad
65.	Německý Brod	49°37'	15°35'	441b	Vojenská stanice povětrnostní
66.	Nezvěstice	49°38'	13°32'	392	Jos. Mozer, říd. učitel v. v.
67.	*Nová Huť	50°50'	14°35'	550	Státní lesní úřad
68.	Nová Louka	50°49'	15°09'	777	Vilém Johne, správce revíru
69.	*Nová Paka	50°29'	15°31'	422	Emanuel Rotta, řed. měšťanské školy
70.	Nový Dvůr u Lnářů	49°29'	13°51'	490	Fr. Papež, nájemce dvora
71.	Nový Dvůr u Zdíkova	49°04'	13°40'	880	Jos. Hypša, říd. učitel
72.	*Orlík	49°31'	14°10'	396	Ant. Očenášek, oficiál
73.	Palvinov	49°10'	13°29'	641	S = Žd. Müller, velkostatkář P = Adolf Hofman, úředník
74.	Pancíř	49°11'	13°15'	1214	Bohumil Hrnčíř, nájemce chaty J. Mašluše
75.	Pardubice	50°02'	15°46'	226b	J. Jbl, úředník „Telegrafie", Daniel Hrdina
76.	Pelhřimov	49°26'	15°14'	(490)	S = J. Vaňata, prof. P = J. Krejča, zahradník hosp. školy
77.	Pesvice	50°28'	13°29'	(331)	Vladimír Bastl, správce školy
78.	Petrovice u Rakovníka	50°04'	13°38'	(398)	S = Ing. V. Pekárek, spolumajitel velkostatku P = K. Zaspal, likovarník
79.	Písek	49°18'	14°08'	373	Ing. J. Duda, prof. vyšší školy lesnické
80.	Plzeň	49°45'	13°23'	340b, 354s	S = Ing. V. Mařík, prof. P = V. Hradecký, laborant vyšší školy hospodářské
81.	Poděbrady	50°09'	15°07'	182	S = Ing. M. Machovecká P = A. Proněk; St. výzk. stan. zeměd.
82.	*Pohoří na Šumavě	48°36'	14°42'	898	Insp. Mokrý
83.	Poličko	49°43'	16°17'	593b	Vojenská stanice povětrnostní
84.	Praha - Karlov	50°04'	14°26'	254b, 262s	Státní ústav meteorologický
85.	—"— Klementinum	50°05'	14°25'	197b	S = Dr. Otto Seydl, rada P = Aug. Šmejkal, podúředník St. hvězd.
86.	—"— Petřín	50°05'	14°24'	327	Fr. Kadavý, administrátor lid. hvězd. Štefánikovy
87.	*Prachatice	49°01'	14°00'	596	Fr. Forster, městský hajný
88.	Prosečnice	49°52'	14°33'	(287)	Stanislav Maťájka, Plicní léčebna
89.	Přepeře	50°35'	15°07'	245	Jan Haval
90.	Příbram	49°42'	14°00'	509	Tech. odd. státního báň. řed.
91.	Přibyslav	49°35'	15°44'	484	Karel Štokanzl, školník
92.	Radešovice	49°59'	14°41'	406	S = Jan Pouzar, ředitel P = Oldřich Rameš, zahradník dětské ozdrav.
93.	Rožmitál	49°36'	13°52'	520	Ing. Fr. Hofmeister, městský tajemník
94.	Semčice	50°22'	15°00'	234	S = V. Stehlík, dipl. agr. ing. P = J. Herain, dozorce

Číslo Numéro	Stanice Station	Souřadnice zeměpisné Coordonnées géographiques			Správce (S), Pozorovatel (P). Chef de la station (S), Observateur (P).
		φ	Λ	Hm	
95.	*Soběnov	48°46'	14°33'	640	Lad. Ambrož, říd. učitel
96.	Souš	50°47'	15°19'	770	S = Ing. Emil Qebaur, stavební správce P = Ferd. Tandler, dozorce přejezdy
97.	Strakonice	49°16'	13°54'	390	S = Řed. st. reál. gymnasia P = Jos. Zoubek, učitel
98.	*Stříbro	49°45'	13°00'	395	Ředitelství učitelského ústavu
99.	Šluknov	51°01'	14°27'	365	Fr. Jos. Preidl, řed. měšť. školy v. v.
100.	*Špičák na Šumavě	49°11'	13°14'	975	Alois Stöger, státní lesní
101.	*Štěchovice	49°51'	14°23'	210	Jos. Šimsa, oficiál
102.	Tábor	49°25'	14°40'	456 b, 441 s	S = Ing. G. Navrátil, prof. vyšší školy hospod. P = Jos. Szafran, účetní
103.	Telnice	50°44'	13°57'	476	S = Dr. J. Mrázek, správce univ. hvězdárny P = Robert Tschitschke, asistent
104.	Teplice-Šanov (Trnovany)	50°39'	13°48'	228 b	Arnošt Hoffmann, inspektor drah v. v.
105.	Toužím	50°04'	12°59'	611	Jos. Rudolf, odborný učitel
106.	Trutnov	50°33'	15°54'	418	S = O. Weiss, ředitel, Fr. Seifert, prof. P = Elsa Rücker, něm. škola hosp. a tnářská
107.	Turnov	50°35'	15°10'	280	Ing. C. Václav Müller
108.	Třeboň	49°00'	14°46'	437	Vojtěch Ježek, oficiál okres. úřadu
109.	Ústí n./Labem	50°40'	14°02'	186 b	S = Dr. Theodor Gruschka, městský fysik P = Vilém Werner, laborant
110.	Veltrusy	50°16'	14°19'	173	Fr. Šafařík, říd. učitel v. v.
111.	Veselská Lhota	50°20'	15°26'	244	Jos. Nízký, rolník
112.	*Vimperk	49°03'	13°46'	696	Jos. Tuschl, lesní
113.	Vlachovo Březí	49°05'	13°57'	547	Fr. Koral, vrchní účetní v. v.
114.	Zákupy	50°41'	14°39'	286	S = Dr. E. Merker, prof. P = Fr. Kubalk, školník vyšší školy lesnické
115.	Zlatá Vyhlídka	50°38'	15°46'	809	Bohumil Nožička, restaurační
116.	Zvíčina	50°27'	15°42'	671	Jos. Šubert, nájemce Paisovy chaty KČST
117.	*Žacléř	50°40'	15°56'	604	Ed. Kirsch, důlní vyměřovač
118.	Žatec	50°20'	13°33'	296	S = W. Wania, tajemník P = Fr. Markus, zahradník, Fr. Ritterback, zahradník
119.	Žehušice	49°58'	15°25'	(218)	Václav Houska, vrchní zahradník
120.	Žichlínek	49°53'	16°38'	349	P. Jan Qrolík, farář
121.	*Žlutice	50°06'	13°10'	504	K. Fleissner, odborný učitel
	Morava-Slezsko:				
122.	*Alfredova Myslivna	50°01'	17°13'	1078	Leop. Schallner, hostinský
123.	Bojkovice	49°02'	17°48'	335	S = Lad. Zbořil, prof. P = Alois Tulpík, lesní hajný
124.	Brno - Květná	49°11'	16°34'	231 b	S = Prof. Dr. V. Novák P = Jos. Jobánek, Fr. Pospíšil; ústav pro zeměd. meteorolog.
125.	Brno - Jundrov	49°13'	16°33'	205	Karel Vilém Fritsch, finanč. tajemník v. v.

Číslo Numéro	Stanice Station	Souřadnice zeměpisné Coordonnées géographiques			Správce (S), Pozorovatel (P). Chef de la station (S), Observateur (P).
		φ	λ	Hm	
126.	Brtnice	49°18'	15°41'	543	Fr. Jurnečka, pošt. revident, Bož. Raček, pokladník
127.	*Bruntál	49°59'	17°28'	547	Kajetán Ludvig, řed. měšťanské školy
128.	Budišov	49°48'	17°37'	512	Bedřich Klemisch, řed. zem. školy hospod.
129.	*Buchberkstál (Wolfseifen)	50°08'	17°21'	670	Alfr. Schoss, lesní
130.	*Buchlovice	49°05'	17°21'	265	Ant. Kučík, tajemník
131.	*Bystřice p. Hostýnem	49°24'	17°42'	318	Vinc. Malachta, řed. škol v. v.
132.	*Cukmantl	50°16'	17°24'	416	Alois Schnaubelt, lesní dozorce
133.	*Divnice	49°05'	17°55'	341	Jan Zeman, učitel
134.	*Frenštát p. Radh.	49°32'	18°12'	420	Adolf Schmuk, nadlesní
135.	*Frýštát	49°51'	18°33'	239	Emil Czerwenka, řed. školy
136.	*Frývaldov	50°17'	17°12'	423	Evžen Trůb, zaměst. arcib. les. úř.
137.	*Hartyšov	49°29'	18°31'	720	Longin Hock, nadhajný
138.	*Hodonín	48°51'	17°09'	169	St. staveb. správa reg. řeky Moravy
139.	*Holašov	49°20'	17°36'	234	Jos. Hostaša, učitel
140.	*Horní Bečva	49°26'	18°17'	540	Ondřej Ondryáš, nadhajný
141.	*Horní Benešov	49°28'	17°36'	550	Jindřich Breyer, říd. učitel
142.	Hor. Heřmanice	50°24'	17°07'	262b, 266s	Fr. Lubik, vrch. zahradník vyš. školy hospod.
143.	*Hor. Morávka	49°36'	18°32'	450	Ludvík Michálka, lesní
144.	Hranice	49°33'	17°44'	255b, 236s	S = Ing. J. Štěpina, prof. P = K. Bauer, školník } Státní vyš. škola lesnická
145.	*Hrotovice	49°07'	15°04'	421	Mar. Hrudičková, učitelka
146.	Chobětice	49°46'	18°34'	348	Jan Smelík, šafář
147.	*Istebna	49°34'	18°54'	596	Gustav Knoppek, říd. učitel
148.	Ivančice	49°07'	16°23'	209	Fr. Čechmánek, zem. zahradník, zem. škola rolnická
149.	Jablunkov	49°34'	18°45'	(401)	S = O. Navrátil, správce sanatoria P = Lad. Pavlacký, zahradník
150.	*Jevišovice	49°00'	16°00'	320	Aug. Doležal, správce přehrady
151.	Jihlava	49°24'	15°36'	526	Fr. Coufal, řed. měšťanské školy
152.	Klášterní Hradisko	49°37'	17°16'	216b, 215s	S = J. Spilka, prof. vyšší hospod. školy P = J. Drábek, školník
153.	*Klimkovice	49°47'	18°08'	263	St. odb. škola hospodářská
154.	*Kněževes	49°27'	16°01'	589	Jindřich Zopf, správce
155.	Kolštejn	50°09'	17°02'	640	Jan Kozák, vrch. hajný
156.	Krásno n./Bečvou	49°29'	17°59'	302	S = Fma Reick a spol. P = Ant. Heller, úředník v. v.
157.	Krnov	50°06'	17°42'	336	S = Vlad. Kubitzius, prof. P = Jos. Bernich, podúředník
158.	Kroměříž	49°18'	17°22'	(202)	S = Hynek Zavřel, prof. P = Alois Hrabal, hospodář zem. školy hospod.

Číslo Número	Stanice Station	Souřadnice zeměpisné Coordonnées géographiques			Správce (S), Pozorovatel (P). Chef de la station (S), Observateur (P).
		φ	Λ	Hm	
159.	Kunčice	50°12'	18°56'	600	Bruno Coulon, říd. učitel
160.	Kunštát	49°30'	16°11'	(355)	Alois Krásný, zahradník
161.	Luhačovice	49°06'	17°46'	303	S = ředitel Hausmann P = Čeněk Holub, zahradník lázní
162.	*Lysá Hora	49°33'	18°27'	1328	Ignác Tkáč, nájemce útulny
163.	Mikulov	48°48'	16°40'	(240)	Bohumil Navrátil, vrch. oficiant polesn. ústavu
164.	Mor. Třebová	49°46'	16°40'	347	Fr. Treffil, prof. zem. školy hospod.
165.	*Mor. Berouu	49°48'	17°27'	570	Jos. Mader, správce nemocnice
166.	Napajedla	49°10'	17°31'	203	Václav Sova, řed. měšťanské školy v. v.
167.	Nový Jičín	49°36'	18°01'	297	S = K. Roth, prof. P = Adolf Hegar, laborant vyšší školy hospod.
168.	Olešnice	49°34'	16°26'	564	Karel Pavlík, zemský zahradník hospod. školy
169.	Olomouc	49°36'	17°13'	263 b	Vojenská stanice povětrnostní
170.	Opava	49°58'	17°55'	268 b	Dr. Fr. Kneifl, prof. reál.
171.	*Osoblaha	50°47'	17°43'	238	Fr. Oerstenberger, řed. měšťanské školy
172.	*Podivice	49°22'	17°02'	375	J. Buriánek, řídící učitel
173.	Prostějov	49°28'	17°08'	232 b	Vojenská stanice povětrnostní
174.	Přerov	49°27'	17°27'	214 b	S = Dr. Jar. Hruban, prof. P = Štěpán Dubeš, školník vyšší školy hospod.
175.	*Ramsová	50°12'	17°14'	740	Jos. Seidl, říd. učitel
176.	*Rožmberk	49°22'	16°11'	590	Jiří Otten, lesní správce
177.	Rožnov p. Radh.	49°28'	18°09'	373 b, 374 s	S = Dr. Lad. Brada, přednosta zem. výzk. stanice pícnin. a travin. P = Miloslav Španiel, hospodář
178.	Růžďka	49°26'	18°02'	388	Jan Večeřa, techn. revident přehrady
179.	Rybníček	49°46'	17°12'	242	Herbert Krčschek, učitel, Fr. Kunschner, říd. uč.
180.	*Salajka	49°32'	18°38'	600	Bedřich Raynoch, správce revíru
181.	*Slavkov	49°09'	16°54'	206	Ing. Zd. Vytopil, úředník cukrovaru
182.	*Stalkov	49°02'	15°17'	(650)	Václav Růžička, státní lesní
183.	*St. Hrozenkov	48°58'	17°52'	371	Fr. Navrátil, lesní hajný
184.	*Strání	48°54'	17°52'	410	Jan Novotný, kaplan
185.	*Strážské	49°54'	17°20'	670	Emil Sendler, správce školy
186.	Strážnice	48°54'	17°18'	186 b	Prof. A. Marjánek
187.	Suchdol	49°39'	17°56'	280	Jos. Baier, říd. učitel
188.	Sv. Hostýn	49°23'	17°42'	720	S = Představenstvo kláštera P. P. Rud. Rozkošný T. J.
189.	*Štítary	48°56'	15°53'	400	Prof. Otto Blaschke, řed. odbor. školy hospod.
190.	*Šumperk	49°58'	16°59'	341	Ing. V. Neugebauer, prof.
191.	*Těchlov-(Vizovice)	49°13'	17°52'	372	Rud. Srba, hospod. správce

Číslo Número	Stanice Station	Souřadnice zeměpisné Coordonnées géographiques			Správce (S), Pozorovatel (P). Chef de la station (S), Observateur (P).
		φ	Λ	Hm	
192.	Telč	49°11'	15°27'	527	Fr. Florián, zemský zahradník hospod. školy
193.	Třebíč	49°13'	15°53'	(399)	Rich. Šplíchal, hodinář
194.	Uher. Hradiště	49°04'	17°27'	184b	Vojenská povětrnostní stanice
195.	*U Zeleného Kříže	49°37'	17°35'	653	Jos. Zdrálkal, vrchní lesmistr
196.	*Valdek	50°21'	16°57'	632	Jos. Jung, lesní dozorce
197.	*Valtice	48°45'	16°46'	195	Oskar Schmied, zahradník rol.-vin. školy
198.	Velká Bíteš	49°17'	16°14'	491	S = Bož. Kříž, ředitel P = Bohdan Petera, zem. zahradník hospod. školy
199.	Velké Albrechtice	49°45'	18°03'	(254)	Emil Pleban, učitel
200.	Velké Karlovice	49°22'	18°17'	530	Ing. Fr. Zapletal, lesmistr velkostatku
201.	*Vidly	50°06'	17°16'	762	Jan Hohlbaum, lesmistr
202.	Vidnava	50°22'	17°12'	239	Emil Kvapil, holič
203.	Vítkov	49°47'	17°45'	486	S = Al. Langer, odb. učitel, P = Karel Heinz, vrch. černí správce v. v.
204.	Vsetín	49°21'	18°00'	(410)	Jan Hagen, zem. zahradník hospod. školy
205.	Znojmo	48°52'	16°03'	283b	Jindřich Homma, úředník
206.	*Ždánice	49°04'	17°03'	288	Dr Ing. J. Svoboda, hospod. správce
207.	*Žďár	49°35'	15°56'	580	Zem. odborná škola hospodářská
	Slovensko:				
208.	Bán. Štiavnica (Kisilhübel)	48°28'	18°56'	(495)	Karel Pospíšil, lesní asistent sl. vyš. školy lesnické
209.	Bratislava	48°10'	17°07'	190b, 206s	S = Ing. Kyntera, rada výzk. úst. zemědělských P = K. Myslivec, J. Zatkalík
210.	Brezno n/Hronom	49°49'	19°38'	(520)	Cyril M. Jurenka, adjunkt, Jos. Buvala, Knauar E., výzk. stanice zeměd.
211.	Dobšiná	48°49'	20°22'	444	Koloman Černý, školník
212.	*Dolnie Rykynčice	48°12'	18°58'	164	Lad. Holásek, učitel
213.	Ďumbier	49°56'	19°39'	1740	Rob. Petrla, nájemce chaty Štefánikovy KČST
214.	Gelnica (město)	48°52'	20°57'	550	Leop. Gruss, řed.
215.	Hor. Štubňa	48°50'	18°53'	(627)	Bela Sillay, učitel
216.	*Hrebienok	49°09'	20°14'	1267	Jan Kunde, strojmik lan. dráhy
217.	*Jarabá	48°53'	19°42'	823	Samuel Kolesár, městský horár
218.	Komárno	47°46'	18°05'	111	S = Jos. Pražák, řed. P = Ing. Rich. Lepka, st. výzk. sl. zemědělská
219.	Košice	48°44'	21°14'	205b	Vojenská stanice povětrnostní
220.	Kremnica	48°42'	18°55'	556b, 551s	Viktor Ivanovich, odb. učitel Karel Soukup, vedoucí kovář. dílny
221.	Kvetnica	49°01'	20°17'	760	Zaměstnanci sanatoria
222.	Lazy	49°09'	18°16'	(400)	B. Pradmerský, správce školy

Číslo Número	Stanice Station	Souřadnice zeměpisné Coordonnées géographiques			Správce (S), Pozorovatel (P). Chef de la station (S), Observateur (P).
		φ	Λ	Hm	
223.	Liptovský Hrádok	49°02'	19°44'	652b,643s	Jos. Rogauer, zahradník zemědělské školy
224.	Lubochňa	49°07'	19°10'	(451)	Jos. Vaněk, zahradník st. lázní
225.	Lučenec	48°20'	19°40'	187b	Jul. Urbančok, odb. učitel
226.	Magurka	48°57'	19°26'	1036	Štefan Prucklechner, báň. úředník v. v.
227.	*Mutné	49°27'	19°19'	836	Karel Jančo, lesný hajník
228.	Něm. Pravno	48°52'	18°38'	(344)	Jul. Schmidt, správce školy
229.	Nitra	48°18'	18°05'	141b	Vojenská povětrnostní stanice
230.	Nižní Svidník	49°19'	21°35'	(244)	Jos. Baron, četn. št. strážmistr
231.	Orav. Podzámok	49°15'	19°20'	493b	S = Ing. L. Kameníček, komisař P = J. Tvrdoň, st. výzk. st. zemědělská
232.	Piešťany	48°36'	17°50'	162	S = V. Vlk, správce lázní P = Jos. Kaizrath
233.	Piešťany	48°37'	17°49'	163b	Vojenská stanice povětrnostní
234.	*Pohorelá	48°51'	20°02'	691	Alex. Kollárik, zahradník
235.	*Polhora	49°31'	19°27'	679	Jos. Banász, horár
236.	Poprad	49°04'	20°18'	683	Štefan Barčúnek, úředník
237.	Poprad. Pleso	49°10'	20°05'	1517	Václav Fiška, spolunájemce chaty
238.	*Prešov	49°00'	21°15'	311	Gustav Stibrányi, strojník
239.	Prietrž n. M.	48°41'	17°27'	230	Samuel Habala, správce školy
240.	*Prievidza	48°47'	18°47'	280	Řed. st. školy ovoc.
241.	Rájecké Teplice	49°08'	18°41'	415	Jan Durian, správce školy
242.	Ratková	48°36'	20°06'	299	Andrej Gallay, evangel. učitel
243.	Rim. Sobota	48°21'	20°02'	208	S = Inž. K. Venzara P = K. Vaněk; st. výzk. stanice zemědělská
244.	Sása	49°26'	19°08'	417	Adolf Kusý, evangel. farář
245.	Skalka	48°44'	18°59'	1168	Jan Tepliczký, dozorce
246.	Sliač	48°37'	19°10'	371	Ant. Trachta, vrch. zahradník lázní
247.	*Sliezský Dom	49°95'	20°10'	1678	Jos. Kus, horár
248.	Slov. Lupča	48°46'	19°16'	(371)	Vilém Turecký, říd. učitel
249.	Stará Ďala	47°53'	18°12'	120b	Personál observatoře
250.	*Stará Voda	48°48'	20°41'	520	Státní lesní úřad
251.	St. Smokovec	49°08'	20°13'	1018b	Fr. Berkovský, techn. správce lázní
252.	Studňa	48°47'	20°00'	1170	Valent. Gáza, horár
253.	Sučany	49°06'	19°00'	397	P. Javorniczký, stolář
254.	*Šarpance	49°13'	20°23'	718	Jakub Piborňák, měst. lesný
255.	Štós - Kúpele	48°43'	20°47'	670	S = Mr. V. Makovský P = Jos. Slezák, dozorce sanatoria

Čísla Numéro	Stanice Station	Souřadnice zeměpisné Coordonnées géographiques			Správce (S), Pozorovatel (P). Chef de la station (S), Observateur (P).
		φ	Λ	Hm	
256.	Štrbské Pleso	49°07'	20°04'	1330	Martin Lehotský, státní lesní
257.	Tatr. Kotlina	49°14'	20°19'	752	S = Mg. Ph. Zelený P = Jos. Chvála, ofic. st. drah v. v.
258.	Tatr. Lomnica	49°10'	20°17'	(845)	Jos. Černík, zahradník st. lázní
259.	Tatr. Polianka	49°08'	20°11'	1010	Fr. Dénes, řed. gymnasia v. v.
260.	Trenčanské Teplice	48°55'	18°10'	275b	S = řed. lázní Tersch P = pí. B. Janoušová, choť správce elektr.
261.	*Turiany	49°06'	21°40'	172	Julius Kertész, učitel
262.	Vajnory	48°12'	17°12'	133b	Vojenská povětrnostní stanice
263.	*Vígľaš	48°34'	19°18'	340	Gabriel Mazur, účet. asistent státní lesní správy
264.	Východná	49°03'	19°56'	753	Viktor Toma, nadlhorár, Martin Užík
265.	Zázrivie	49°05'	18°55'	(410)	S = Ing. Fr. Štepán P = Fr. Bielik, výzk. stanice zemědělská
266.	Zuberec	49°16'	19°36'	761	Jos. Lukeš, učitel
267.	*Žilina	49°14'	18°44'	344	Jan Slezák, profesor reál.
	Podkarpatská Rus:				
268.	Buštino	48°04'	23°28'	(210)	Řed. st. lesů a statků
269.	*Ferteš almaš	47°59'	22°56'	128	Jos. Lutovský, respicient finanč. pohr. stráže
270.	*Chust	48°11'	23°18'	166	Jos. Bayer, úřed. okres. úřadu
271.	Jasiňa	48°17'	24°22'	645	S = Demetr Bandrovský, řed. P = Štefan Moldavčuk, školník
272.	*Kezmešček	48°13'	24°29'	873	Jan Czajkovský, horár
273.	*Skotarsky	48°45'	23°18'	760	Jos. Šmaha, respicient finanč. pohr. stráže
274.	Slatinské Doly	47°58'	23°52'	292b	Fr. Svoboda, pošt. revident
275.	*Ugolka	48°16'	23°38'	440	Emil Kirsch, nadlesní
276.	*Ustičorna	48°19'	23°56'	528	Ludvík Szalka, kanc. úřed.
277.	Užhorod	48°38'	22°19'	121	Jan Kulhánek, zahradník st. školky
278.	*Užok	48°59'	22°52'	580	Jos. Lipovský, četn. strážmistr

*) Stanice hydrologické.

Poznámka: Pokud není jinak uvedeno, týká se nadmořská výška horního okraje srážkoměru. Na stanicích se rtuťovým tlakoměrem uvedeny jsou výšky dvě, liší-li se nadmořská výška nádobky tlakoměru od nadmořské výšky srážkoměru; b = tlakoměr, s = srážkoměr.

*) Stations hydrologiques.

Remarque: S'il n'y pas d'autre indication, l'altitude concerne le bord supérieur du pluviomètre. On indique deux altitudes sur des stations ayant des baromètres à mercure, si l'altitude de la cuvette du baromètre diffère de l'altitude du pluviomètre; b = baromètre, s = pluviomètre.

Inspekční návštěvy úředníků Státního ústavu meteorologického na stanicích v roce 1930.*)

Inspection des stations pendant l'année 1930 par les employés de l'Institut Météorologique de la République Tchécoslovaque.

Budišov, Morava, Něm. zem. odb. škola hospodářská, výška n. m. 512 m. Přístroje: Stanič. teploměr č. 151, max. min. teploměr Sixův č. 573., malá plechová budka pro teploměry ϕ 13 cm, polymetr, srážkoměr, větrná korouhev Wildova na stožáru. Poloha a umístění: Stanice za městem v údolí při jednopatrové budově, obrácená k listnaté aleji. Teploměry umístěny 3·3 m nad zemí dosti dobře u okna na severní straně (ranní slunce letní slunečno smrky), srážkoměr 1 m nad zemí umístěn dobře. Měření konaná odhadem jeví se správnými. Homogenitu měření není třeba na základě prohlídky rušiti. Pozorovatel p. Fr. Klemisch, řed. školy, činný 20 let.

Dr Ondrůj.

Čechtice, Čechy, Měšť. škola, výška n. m. 483 m. Přístroje: Psychrometr č. 435, 428, max. min. teploměr Sixův č. 567, vlhkoměr vlas. č. 1724, plech. budka pro teploměry, srážkoměr, Wildova větrná korouhev (na vysokém stožáru). Poloha a umístění: mírný svah uvnitř obce. Teploměry umístěny 1·45 m nad zemí, budka stále zastíněna, ale patrně špatně ventilována (zákoutí). Srážkoměr 1 m nad zemí blízko domu, umístěn nevhodně. Homogenita v umístění se změní navrženým přemístěním srážkoměru. Měření konaná odhadem jeví se správnými. Správce stanice p. řed. J. Pecha, pozorovatelka pí. R. Bachnová, odb. učitelka, činná 5 let.

Dr Hlaváč.

Děčín - Libouraty, Čechy, Něm. vys. škola zemědělská, výška nadmořská: srážkoměr 140 m, tlakoměr 141·2 m. Přístroje: Rtuť. tlakoměr Kappelur (Fortin) č. 214, nově zjištěná oprava přístroj. - 1·03 mm, psychrometr Spitra č. 782, 783, extrém. teploměr Sixův č. 740, plechová budka pro teploměry, srážkoměr, jednoduchá větrná směrovka. Poloha a umístění: Stanice za městem v údolí, v nádvoří zeměd. 1patrových budov. Teploměry v budce plechové u okna umístěny na SV, 5·5 m nad zemí. Vlir slunce v 7 hod. ráno v létě nepřekáží. Srážkoměr 1·2 m nad zemí umístěn dobře. Měření srážek sněhových konáno dosud vyříznutím vrstvy sněhové srážkoměrem. Homogenita srážkových řad v zimě se patrně v důsledku toho změní. Odhadová měření správně. Pozorovatel p. Alois Zahradník, vrátný, činný 35 let.

Dr Zavadil.

Doupov, Čechy, gymnasium, výška n. m.: srážkoměr asi 570 m, tlakoměr 580 m. Přístroje: Rtuť. tlakoměr staniční Jaborkův č. 232, red. faktor 760/0053 nově zjištěná oprava přístroje + 0·47 mm, staniční teploměr č. 557, extr. teploměr Sixův, vlhkoměr vlasový, srážkoměr, větrná korouhvička (jednoduchá) na věži, malá plechová budka pro teploměry. Poloha a umístění: Stanice na okraji města, mírný svah při dvoupatrové budově; teploměry ne příliš vhodně v plechové budce 13·2 m nad půdou u okna v nádvoří na SZ; slunce v letních měsících od 15 hod. Umístění srážkoměru dobré, 1·1 m nad zemí. Homogenita měření se nezmění. Měření konaná odhadem jsou správná. Pozorovatel p. prof. P Fr. Lex, činný 14 let.

Dr Zavadil.

Drachkov, Čechy, obec. škola, výška n. m. 386 m. Přístroje: Psychrometr č. 282, 285, max. minim. teploměr Sixův č. 703, budka pro teploměry žaluziová (dvířka na S), srážkoměr, Wildova korouhev větrná (na stromě). Poloha a umístění: Stanice na rovině na okraji obce u silnice ve školní zahradě. Budka žaluziová stále na slunci, vzdálená 10 m od zdi, výška teplom. 1·8 m nad půdou, umístění dobré. Srážkoměr 1 m nad půdou umístěn správně. Měření konané odhadem nevyžaduje změn. Homogenita pozorovací řady se přehlídkou nemění. Pozorovatel p. V. Vojta, správce školy, činný 3 léta.

Dr Hlaváč.

Drnek, Čechy, soukr. dům, výška n. m. 415 m. Přístroje: Psychrometr č. 552, 553, max. min. teploměr Sixův č. 731, vlhkoměr vlas. č. 1874, srážkoměr, Wildova korouhev (na stožáru), budka plechová pro teploměry. Poloha a umístění: Rovina, stanice uvnitř obce, teploměry v plechové budce v úzké uličce u okna 1·5 m nad zemí. Umístění srážkoměru 1·2 m nad zemí v těsné prostoře. Odhad síly větru o 1 stupeň přeceňován. Navržena nová poloha pro teploměry a srážkoměr. Zatím homogenita řady až na odhad větru zůstane nerušená. Pozorovatel: p. A. Pešula, hostinský, činný 1 rok.

Dr Hlaváč.

*) Pozn.: Kde není výslovně uvedeno, jsou opravy přístrojů v mezích přípustných, takže bylo lze je zanedbati.

Hedvičin Důl, Čechy, Státní důl, výška n.m. (tlakoměr) 233·8 m. Přístroje: Rtuť. tlakoměr Jaborkův staniční č. 200, redukč. faktor 760/0·0416 nově zjištěná oprava -0·96 mm, teploměr staniční č. 2668, vlhkoměr vlas. č 812, srážkoměr, budka plechová pro teploměry. Poloha a umístění: Rovina, soubor řídce roztroušených šachet. Teploměry umístěny v budce plechové u okna jednopatrové budovy 2·7 m nad zemí na S straně volně před zahrádkou; ranní slunce odstíněno dřevěným malým stříškem. Srážkoměr 2 m nad půdou dobře umístěn. Odhad větru jen podle kouře vysokých komínů. Homogenitu pozorovací řady není třeba měniti. Pozorovatel: p. J. Müller, smluvní podúředník, činný 23 let.

Dr Zavadil.

Hlučín, Slezsko; Instalovaná stanice v gymnasiu pro různé obtíže není v činnosti a bude přeložena do Ludgeřovic.

Dr Ondrůj.

Horčapsko, Čechy, statek, výška n.m. 470 m. Přístroje: Psychrometr č. 339, 331, extr. teploměr Sixův č. 835, vlhkoměr vlas. č. 1877, srážkoměr, větrná korouhev (ještě neumístěna), plechová budka pro teploměry. Poloha a umístění: Rovina, stanice v obci 150 m od většího rybníka. Teploměry umístěny v plechové budce 1·7 m nad zemí u zdi ve stálém stínu. Srážkoměr 1 m nad půdou umístěn dobře. Odhadové měření správné, P. G. Čáp, vrch. rada v. v., statkář, zavazuje se k pozorovací práci. (Stanice se však později vzdala činnosti.)

Dr Hlaváč.

Hostomice, Čechy, měšť. škola, výška n.m. 356 m. Přístroje: Psychrometr č. 473, 484 maxim. teploměr č. 20368, min. teploměr č. 33505, vlhkoměr vlas. č. 949, srážkoměr, větrná směrovka, aneroid, žaluziová budka pro teploměry. Poloha a umístění: Kotlina, stanice na náměstí. Podány pokyny k instalaci stanice a určeno místo vyhovující pro žaluziovou budku s teploměry, srážkoměr a větrnou korouhev. Pozorování se ujímá p. odb. učitel Franc. Anděl.

Dr Hlaváč.

Sv. Hostýn, Morava. Vybráno místo pro eventuelní instalování Dinesova anemografu (na rozhledně) a heliografu Camps.-Stokesova, (na poutním domě).

Dr Kocourek.

Horní Heřmanice, Slezsko, rolnická škola odb., výška n.m.: tlakoměr 262 m, srážkoměr 276 m. Přístroje: Rtuť. tlakoměr staniční Fuessův č. 11664 přístrojová oprava nově zjištěná -0·08 mm, psychrometr č. 108, 123, extrémní teploměr Sixův č. 55, vlhkoměr vlas., srážkoměr, thermograf Richardův č. 88059, hygrograf Lamberchtův čís. 17087, slunoměr Camps.-Stokesův, radiační teploměr, teploměry zemní, žaluziová budka pro teploměry (dvířka na sever). Poloha a umístění: Velmi povlovný svah, budovy hospodářské školy na samotě na volném prostranství. Žaluziová budka v ohradě, avšak úplně volně postavená na pastvinách, 10 minut pěší cesty od budov školních. Teploměry 2 m nad půdou. Srážkoměr umístěn dobře, nad zemí 1·5 m. Měření odhadové správné. Přístrojová výzbroj stanice se doplní směrovkou. Homogenita pozorovací řady se nezmění po prohlídce. Pozorovatel p. Franc. Lubik, činný 4 roky.

Dr Ondrůj.

Hranice, Morava, Státní vyš. škola lesnická, výška n.m.: tlakoměr 255 m, srážkoměr 235·5 m. Přístroje: Rtuť tlakoměr staniční L. J. Kappeller č. 1432 red. faktor 760/0512, přístroj. oprava nově zjištěná -0·09 mm, psychrometr č. 229, 2743 (opravy tohoto teploměru vlhkého (prům.) -0·28°, přístroj se ihned vymění), extremní teploměr Sixův č. 122, vlhkoměr vlasový č. 871, srážkoměr, Wildova korouhev na stožáru a směrovka na střeše, barograf, thermograf, hygrograf vesměs Fuessovy, žaluziová budka pro teploměry (dvířka na sever). Poloha a umístění: Na jihovýchod. okraji města v „Mor. Bráně", mírně školka nízkých štěpů, dále park, rybník, poloha příznivá. Stanice v tomto měsíci přemístěna sem ze zelinářské zahrady u školní budovy, kde byla od roku 1923. Srovnávací měření obou míst není možno provádětí. Snad vznikla malá porucha homogenity řady pozorovací počínaje červencem 1930. Budka žaluziová příznivě umístěna (40-60 m od překážek), teploměry 1·9 m nad půdou, srážkoměr volně 1 m nad půdou. Měření odhadové správné. Homogenita těchto měření s dřívějškem se nezmění. Správce stanice p. ing. J. Štěpina, profesor, pozorovatel p. K. Bauer, školník, činný 32 léta.

Dr Kocourek.

Horní Huť, Čechy, lesovna, výška nadmořská 675 m. Přístroje: Psychrometr č. 378, 354, max. teploměr č. 780, minim. č. 665, vlhkoměr vlas. č. 971, srážkoměr (poslány ihned nové součásti), Wildova korouhev větrná, budka žaluziová. Poloha a umístění: Stanice na samotě, svah, mírný kopec nedaleko las, budka žaluziová na volném prostranství umístěna příznivě (dvířka SSZ), teploměry 3 m nad půdou, srážkoměr 1·4 m nad zemí volně. Měření odhadové správné. Homogenita

pozor. řady se neporuší. Pozorovatel p. Václav Nečada, arcibiskupský lesní dozorce, činný 3 léta.

Dr Hlaváč.

Horní Kamenice, Čechy, soukromý dům, výška n.m. 274 m. Přístroje: Staniční teploměr č. 166, srážkoměr, budka pro teploměr plechová. Poloha a umístění: Rovina, stanice v obci, plechová budka 4 m nad zemí u okna na S, vliv slunce v létě jen před 6 hod. ranní, srážkoměr umístěn dobře 1 m nad půdou. Homogenita pozor. řady se neporuší. Pozorovatel pan Ant. Novák, stavkář, činný 7 let.

Dr Hlaváč.

Hrebienok, Slovensko, nádraží lanové dráhy, výška n.m. 1244 m. Stanice hydrologická. Malá plechová budka s teploměrem umístěna 1'5 m nad zemí na dřevěném sloupu nástupiště nádražního směrem na Z. Vliv slunce patrně odpoledne značný. Přemístění nutné. JV svah štítů tatranských, okraj lesa. Pozorovatel p. J. Kunde, strojník.

Dr Gregor.

Chotěbuz, Slezsko, státní statek, výška n.m. 348 m. Přístroje: Staniční teploměr č. 929, srážkoměr, ombrograf Wildova korouhev větrná na hřebenu zámku, malá plechová budka pro teploměr. Poloha a umístění: Povlovné návrší, statek a menší zámek, plechová budka u okna stále zastíněna, teploměry 3'4 m nad zemí, srážkoměr 1'1 m nad zemí, v létě překáží blízkost stromů pod úhlem 60°. Nelze změniti. Odhadové měření správné. Homogenita měření se nezmění. Pozorovatel p. J. Smelík, šafář, činný 12 let.

Dr Ondrůj.

Jesenice u Sedlce, Čechy, obec. škola, výška n.m. 376 m. Přístroje: Psychrometr č. 441, 447, extr. teploměr Sixův č. 718, vlasový vlhkoměr, srážkoměr, plechová budka pro teploměry. Poloha a umístění: Nepatrná kotlina, většinou pole, stanice uvnitř obce. Plechová budka u okna, 1'8 m nad zemí směrem na Z. Vliv slunce od 13 do 16 hod. zatím neodstraněn. Bude zamezen stínítkem, čímž se změní homogenita měření teplot ve 14 hod. Srážkoměr 1'3 m nad půdou postaven příznivě. Odhadové měření správné. Pozorovatel p. V. Kafka, řid. učitel, činný 5 let

Dr Hlaváč.

Karlovy Vary, Čechy, soukromý dům, výška n.m.: tlakoměr 413 m, srážkoměr 421 m. Přístroje: Staniční tlakoměr rtuť. Fuessův č. 3334, přístrojová oprava nově zjištěná +0'33 mm, psychrometr č. 356, 358, extr. teploměr Sixův č. 672, vlhkoměr vlas. č. 1890, srážkoměr, směrovka větrná, thermograf a hygrograf Fuessův, plechová budka pro teploměry. Poloha a umístění: V kotlině, stanice uvnitř města, v těsné poloze. Plechová budka s teploměry 4'5 m nad půdou u okna, thermograf a hygrograf v improvisov. výklenku u okna. Srážkoměr 1 m nad zemí umístěn dobře, Homogenita měření se neporuší. Pozorovatel p. E. Klemm, chemik, činný pro SÚM 12 let.

Dr Zavadil.

Kadaň, Čechy, něm. vyš. škola hospodářská, výška n. m.: tlakoměr 284 m, srážkoměr 279 m. Přístroje: Rtuť. tlakoměr (Fortin) Kappellerův č. 363, přístroj. oprava nově zjištěná −0'35 mm, psychrometr 483, 498, extr. teploměr Sixův č. 60, vlhkoměr vlasový č. 1868 bude ihned vyměněn, srážkoměr, větrná korouhev, budka plechová pro teploměry vlastního sestrojení s plechovými žaluziemi. Poloha a umístění: Rovina, stanice na okraji města, velmi dobře a volně umístěna. Plechová budka u okna na SSV, teploměry 6'6 m nad půdou, v létě ráno do 9 hod. ozářená, stínítka plechová patrně ještě vliv dosti neodstraňují. Srážkoměr 1'6 m nad zemí umístěn příznivě. Homogenita měření až do vyšetření vlivu slunce na teploměr zůstane nezměněna. Správce stanice p. prof. ing. J. Kittel, pozorovatel p. Fr. Wittrich, tajemník, činný 8 let.

Dr Zavadil.

Kamenice n. Lipou, Čechy, okresní školka ovocnická, výška n.m. 567 m. Přístroje: Psychrometr č. 251, 252, extr. teploměr Sixův č. 603, srážkoměr, větrná korouhev Wildova, budka žaluziová. Poloha a umístění: Rovina, stanice na okraji města, umístěna velmi dobře. Žaluziová budka (dvířka na SSV) je na volném prostranství umístěna vhodně, teploměry jsou 2'10 m nad zemí. Srážkoměr 1 m nad zemí umístěn volně. Odhadová měření jsou konána dobře. Homogenita měření se nezmění. Pozorovatel p. V. Konvička, okresní pomolog, činný 8 let.

Dr Hlaváč.

Kamzík (hotel), Slovensko, Vys. Tatry 1293 m n.m. Výběr místa pro zřízení stanice. Pozorovatelem bude p. Václav Řepa, nájemce kočelu.

Dr Gregor.

Velké Karlovice, Morava, kancelář velkostatku, výška n.m. 530 m. Přístroje: Psychrometr č. 195, 220, extr. teploměr

Sixův č. 515 (ukazuje o 0·4 °C nízko, nezapočítává se), vlhkoměr vlas. č. 1813, srážkoměr, korouhev Wildova, ombro-graf, budka žaluziová pro teploměry. Poloha a umístění: Rozevřené údolí směrem V–Z na okraji obce s domky velmi řídce rozloženými. Žaluziová budka 1·1 nad zemí na volném prostranství a s dvířky na JV bude nyní zvednuta na normální výšku a otočena dvířky k S. Proto ranní údaje teploty vlivem ozáření teploměru v létě při otevření dvířek vysoké a tudíž nepotřebné. Homogeniita měření se nyní změní. Srážkoměr 1·1 m nad zemí, umístěn správně. Měření odhadová správná. Pozorovatel p. ing. Zapletal, lesmistr, činný (po přeložce) 1 rok.

Dr Gregor.

Kolštejn, Morava, myslivna, výška n. m. 641 m. Přístroje: Staniční teploměr č. 3045 (o 0·2 °C nízko, nezapočítává se), srážkoměr, plechová budka pro teploměry. Poloha a umístění: Samota na západních svazích Pradědа. Plechová budka 1·5 m nad zemí na JV straně domku, na slunci od 8 do 12 hod. Poloha se nedá změniti. Srážkoměr 1·5 m nad půdou umístěn volně. Odhadová měření celkem správná. Pozorovatel p. J. Kozák, činný 20 let.

Dr Končeк.

Kotlina Tatranská, Slovensko, park léčebny, výška n. m. 752 m. Přístroje: Psychrometr č. 458, 451, extr. teploměr Sixův, vlhkoměr vlasový č. 1731, srážkoměr, Wildova korouhev větrná, sluncoměr Campb.–Stokesův, budka pro teploměry žaluziová. Poloha a umístění: Údolí od JZ k S, lesy po úbočích až těsně k údolí. Žaluziová budka pro teploměry (dvířka na S) v parku na volném prostranství (od roztroušených budov vzdálená v úhlu 45°). Vzimě se střídá slunce a stín smrků. Teploměry 2 m nad zemí. Srážkoměr umístěn dobře. Sluncoměr na střeše budky nařízen chybně na zeměpis. polohu a stíněn blízkým okolím zejména v zimě. Jeho dosavadní záznamy nepotřebné. Vybrána vhodnější poloha na střeše novostavby. I tak je obzor převyšován blízkými horami. Wildova korouhev umístěna nízko, bude přenesena. Měření odhadová správná. Homogeniita základního měření zůstane beze změny. Správce stanice p. Mg. Ph. Zelený, lékárník, pozorovatel p. J. Chvála, kapitán v. v., činný 2 roky.

Dr Gregor.

Krašovice, Čechy, obecná škola, výška n. m. 431 m. Přístroje: Psychrometr č. 392, 386, extr. teploměr Sixův č. 26, srážkoměr, Wildova korouhev větrná na stožáru, plechová budka pro teploměry. Poloha a umístění: Mírná kotlina, stanice na okraji obce. Budka pro teploměry plechová 4·8 m nad zemí u okna, obrácená na S, v létě odpoledne pod vlivem slunce. Dřevěné stínítko zadržuje papersky. Srážkoměr 1·2 m nad zemí, na SZ překáží poněkud blízkost budovy školy. Odhadová měření správná. Homogeniita měření se nezmění. Pozorovatel p. V. Martinů, říd. učitel, činný 3 roky.

Dr Hlaváč.

Křivice, Čechy, obecná škola, výška n. m. 276 m. Přístroje: Psychrometr č. 508, 505, extr. teploměr Sixův č. 712, vlhkoměr vlas. č. 1794, srážkoměr, větrná směrovka na stožáru, plechová budka pro teploměry. Poloha a umístění: Údolí od SZ na JV s blízkými lesy. Stanice ve velice těsné poloze v kotlince, proto je zaznamenáno mnoho bezvětří. Budka na teploměr plechová 1·8 m nad zemí u okna obrácená na S, stále stíněná, ale v uzavřené poloze. Srážkoměr 1 m nad půdou, stíněn značně (na V–J) budovou školy (přízemní). Odhadová měření správná. Homogeniita měření se nezmění. Pozorovatel p. J. Weisbauer, říd. učitel, činný 4 léta.

Dr Ondrůj.

Kunčice, Morava, obecná škola, výška n. m. 600 m. Přístroje: Staniční teploměr č. 288, extr. teploměr Sixův, vlhkoměr vlas., srážkoměr, budka plechová na teploměry. Poloha a umístění: JV svah Králic. Sněžníku, uvnitř obce, avšak na volném prostranství. Stanice hydrologická rozšiřuje se na stanici meteorologickou. Srážkoměr 1·2 m nad zemí umístěn dobře, dokud nevyrostou nízké stromy, budka plechová na teploměry bude umístěna 4 m nad zemí u okna, obrácena na S, z rána chráněna stínítkem, umístění volné. Pozorovatel p. B. Coulon, říd. učitel, zakaluje činnost pro SÚM.

Dr Ondrůj.

Kunštát, Morava, zámecká zahrada, výška n. m. 355 m. Přístroje: Teploměr staniční č. 619, vlhkoměr vlas., srážkoměr. Poloha a umístění: Mírné návrší se zámkem, stanice na V svahu pod pásmem vyšších stromů. Budka plechová pro teploměr 1·7 m nad zemí u okna na S, na slunci chvíli v létě v 5 h 30 ráno neodstíněna. Srážkoměr 1 m nad půdou umístěn volně. Odhadové měření správné. Homogeniita měření se nezmění. Pozorovatel p. A. Krásný, zakladník, činný 20 let.

Dr Končeк.

Lhota Jankovská, Čechy. Vyjednáno zrušení stanice.

Dr Hlaváč.

Liberec, Čechy, Botanická zahrada, výška n.m. 409 m. Přístroje: Staniční tlakoměr rtuťový Kappellerův č. 1104, redukč. faktor 760/0·0593, nově zjištěná oprava −0·01 mm. Od 1. VIII. 1929 měřen stále o 0·8 až 0·9 mm nižší tlak. Psychrometr č. 1247, 1258, suchý teploměr ukazuje o 0·2° C nízko, oprava nezapočítána. Extr. teploměr Sixův č. 530, vlhkoměr vlasový č. 1739, srážkoměr, Wildova korouhev (na střeše), žaluziová budka pro teploměry. Poloha a umístění: Široká kotlina mezi hustě zalesněnými výšinami, na JZ úpatí hor Jizerských. Stanice na SV města v botanické zahradě. Budka žaluziová 1·0 m nad zemí, dvířka na SV, bude zvednuta o 1 m a umístěna volně. Srážkoměr 1 m nad půdou. Zvednutím na 1·5 m zamezí se vliv překážek. Změna homogenity nastane v měření tlaku vzduchu a snad i vlivem úprav právě uvedených. Správce stanice p. K. Sywall, profesor, pozorovatel p. J. Feistner, vrch. zahradník, činný 1 rok.

Dr. Zavadil.

Litoměřice, Čechy, Něm. zemědělská, ovocnářská a vinařská škola. Výška n.m.: tlakoměr 182 m, srážkoměr 177 m. Přístroje: Rtuť. tlakoměr (Fortin), Kappellerův č. 754, nově zjištěná oprava +0·84 mm. Psychrometr č. 2017, 2018, extr. teploměr Sixův, vlhkoměr vlas., oba přístroje poškozené se ihned vymění, srážkoměr, korouhev větrná (vymění se), budka pro teploměry plechová. Poloha a umístění: Nížina, na S obzoru výběžky čes. Středohoří. Stanice na V města. Plechová budka na S u okna 5·2 m nad zemí. Slunce ráno a večer. Stínítka nestačí na zastínění extr. teploměru. Srážkoměr 1·0 m nad zemí umístěn dobře. Měření odkadové správné. Homogenita měření se nezmění. Pozorovatel p. Fr. Anderlitschek, hospod. správce, činný 23 léta.

Dr. Zavadil.

Most, Čechy, soukromý dům, výška n.m. 412 m. Přístroje: Staniční tlakoměr rtuť. Fuessův č. 2601, nově zjištěná oprava −0·18 mm, psychrometr č. 319, 351, extr. teploměr Sixův č. 705, vlhkoměr vlasový č. 1842, srážkoměr, žaluziová budka pro teploměry. Poloha a umístění: Příkrý vrch nad městem. Stanice umístěna v zahrádce domku blízko hradu na návrší. Budka žaluziová 1 m nad půdou (bude zvednuta), dvířka na S, umístěna volně. Žárovka blízko teploměru v budce silně ohřívá prostor, zjednána náprava. Srážkoměr 1·6 m nad půdou umístěn volně. Homogenita měření se snad poněkud změní výměnou žárovky v budce. Pozorovatel p. B. Ott, úředník, činný 2 léta.

Dr. Zavadil.

Nezvěstice, Čechy, soukromý dům, výška n.m. 392 m. Přístroje: Psychrometr č. 315, 314, extr. teploměr Sixův č. 617, vlhkoměr vlasový č. 902, srážkoměr, Wildova korouhev větrná, plechová budka pro teploměry. Poloha a umístění: Mírný svah na SZ, stanice o samotě ve vile u silnice. Plechová budka u okna 2 m nad zemí obrácená na S, slunce před 6 hod. ranní v červnu a červenci, nezastíněno. Srážkoměr 1 m nad půdou umístěn dobře. Odkadové měření správné. Homogenita měření se nezmění. Pozorovatel p. J. Mozr, říd. učitel v.v., činný 6 let.

Dr. Hlaváč.

Palvinov, Čechy, soukromý dům, výška n.m. 641 m. Přístroje: Psychrometr č. 558, 559, max. teploměr č. 2794, minimální teploměr č. 33468, vlhkoměr vlas. č. 1872, srážkoměr, Wildova korouhev větrná (na telef. tyči), žaluziová budka pro teploměry. Poloha a umístění: Mírný svah na SSV na okraji obce, žaluziová budka 1·4 m nad zemí, dvířka na SZ, postavená volně, srážkoměr 1·3 m nad zemí, postaven volně. Měření odkadové správné. Homogenita měření se neporuší. Pozorovatel p. Z. Müller, velkostatkář, činný 1 rok.

Dr. Hlaváč.

Pancíř, Čechy, Chata klubu ČST, výška n.m. 1214 m. Přístroje: Psychrometr č. 443, 439, max. teploměr č. 2854, minim. teploměr 3587, vlhkoměr vlas. č. 848, srážkoměr, větrná korouhev Wildova, žaluziová budka pro teploměry. Poloha a umístění: Vrchol Pancíře, stanice vrcholová, žaluziová budka před chatou, od lesa vzdál. 10 m (volné prostranství 24×12 m), 2·5 m nad zemí, dvířka na S, větš. na výsluní vyjma večer, ale chráněna lesem a chatou. Srážkoměr 2·5 m nad zemí umístěn dobře. Korouhev na stožáru, kryta stromy. Odkadové měření správné. Homogenita měření se nezmění. Správce stanice: Odbor KČST Klatovy, pozorovatel p. B. Hrnčíř, nájemce chaty, činný 2 roky.

Dr. Hlaváč.

Petrovice u Rakovníka, Čechy, dvůr, výška n.m. 318 m. Přístroje: Psychrometr č. 502, 474, max. teploměr č. 2776, minimální teploměr č. 10664, vlhkoměr vlas. č. 1863, srážkoměr, budka pro teploměry žaluziová. Poloha a umístění: Rovina, stanice mimo obec ve dvoře. Budka pro teploměry na volném prostranství, v sadu, stále na výsluní, dvířka na S, teploměry 2·1 m nad zemí. Srážkoměr 1 m nad půdou. Měření odkadové dobré. Homogenita měření se nezmění. Pozorovatel p. ing. V. Pekárek, stavitel, činný 1 rok.

Dr. Hlaváč.

Praha - Petřín. Uskutečněno instalování stanice I. řádu (barograf, thermograf, hygrograf a přístroje zá-

kladní) v zahrádce na hradbách při Lid. hvězdárně Štefánikově pod správou České astronomické společnosti, pozorovatel p. Kadavý, administrátor. Žaluziová budka 2·3 m nad zemí, na volném prostranství, dvířka na S, srážkoměr 1 m nad zemí, volně.

Dr Gregor.

Popradské Pleso, Slovensko, chata turistická (státní), výška n.m. 1517 m. Přístroje: Teploměr staniční č. 568, exkr. teploměr Sixův č. 738 (oprava -0·4°C se nezapočítává), vlhkoměr vlas. č. 946, srážkoměr, větrná směrovka, plechová budka pro teploměr. Poloha a umístění: Hluboká kotlina pod štíty hor, přímo několik metrů od jezera, záp. díl Tater. Plechová budka u skladiště 1·7 m nad zemí. Na SV stínítka proti Z a V. Srážkoměr 2 m nad zemí umístěn správně. Stanice tímto dnem instalovaná, pozorování zahájeno a koná je p. V. Fiška, nájemce chaty.

Dr Gregor.

Poprad, Slovensko, Museum, výška n.m. 683 m. Přístroje: Staniční tlakoměr rtuťový Fuessův č. 1174 nezkoušen, staniční teploměr č. 494, teploměr maximální č. 2802, minimální č. 3594, vlhkoměr vlas. č. 1852, srážkoměr, Wildova korouhev větrná, budka žaluziová pro teploměry. Poloha a umístění se od poslední návštěvy u dřívějšího pozorovatele nezměnila. Homogenita měření se nezmění. Pozorovatel p. Bartůňek, přednosta elektrické dráhy, činný 1 rok.

Dr Gregor.

Prosečnice, Čechy, plicní léčebna, výška n.m. 287 m. Přístroje: Psychroměr č. 240, 241, 2 vlas. vlhkoměry, maximální teploměr č. 11512, minimální č. 9659 a č. 34011, exkr. teploměr Sixův, srážkoměr, Wildova korouhev větrná, barograf Fuessův č. 9246, thermograf Richardův č. 109751, hygrograf Richardův č. 103473, rtuťový tlakoměr staniční Fuessův č. 3305, insolační teploměr laskový č. 1159 (Fuessův), černý č. 1410 a 1066, ruční anemometr Fuessův č. 3301 a č. 565, elektrický anenograf Fuessův na dráhu větru (malý model) č. 9774, katateploměry č. 3497, 3479, prachoměr Aitkenův, občasné zrcátko, serie půdních teploměrů (14 teploměrů), ombrograf JBA č. 166, výparoměr Wildův, slunoměr Campbell-Stokesův, Assmannův velký aspirační psychrometr č. 1306 se 4 teploměry, Michelson-Martenův aktinometr č. 342, nivelační aneroid č. 8779, žaluziová budka. Poloha a umístění stanice i pozorování beze změny. Správce stanice: p. MUDr. Lukas, ředitel léčebny, pozorovatel p. Mařejka, zaměstnanec léčebny, činný 7 let.

Dr Gregor.

Přibyslav, Čechy, měšťanská škola, výška 484 m n.m. Přístroje: Aneroid, staniční teploměr č. 308, srážkoměr, plechová budka pro teploměr. Poloha a umístění: Mírně kopcovitý terén, stanice ve městě ve dvoře školní budovy jednopatrové. Plechová budka u okna 2·4 m nad zemí, ve stínu (zákoutí) srážkoměr 1·2 m nad půdou, z části překážejí keře a stromy. Odhadová měření dosti zhruba. Umístění stanice je méně přiměřené. Homogenita měření se nezmění. Pozorovatel p. K. Štohanzl, školník, činný 25 let.

Dr Končeк.

Rybníček u Uničova, Morava, něm. škola obecná, výška n.m. 242 m. Přístroje: Staniční teploměr bez čís., srážkoměr, plechová budka (malá) pro teploměr. Poloha a umístění: Mírně zvlněný kraj, stanice uvnitř obce. Plechová budka 1·6 m nad zemí u sloupu ve dvoře stále ve stínu. Srážkoměr 1 m nad zemí umístěn volně než vyrostou stromky. Odhadové měření správné. Homogenita měření se nezmění. Pozorovatel p. Fr. Kunschner, řád. učitel, činný 2 léta.

Dr Ondrůj.

Sása, Slovensko. Zacvičení pozorovatele p. Ad. Kusého, evang. faráře, v pozorovacích pracech.

Dr Končeк.

Starý Smokovec, Slovensko. Informační návštěva u pozorovatele p. Fr. Berkovského, za účelem pomoci při organisaci stanic ve Vys. Tatrách. Na meteorologické stanici zjištěna oprava minim. Sixova teploměru exkr. -0·6°C, která se bude nyní započítávati v pozorovacím výkaze. Tím se mění od června 1930 homogenita řady minim.

Dr Gregor.

Strážnice, Morava. Vybráno místo pro přeložení stanice od ledna 1931. Pozorovací službu převezme od nynějšího pozorovatele p. prof. Ant. Marjánka, hospodářská škola, která má již několik let zemědělskou stanici meteorologickou ve škole za městem v ideální poloze, ve vzdálenosti asi 1½ km od dosavadní stanice. Tím nastane sloučení dvou stanic ze dvou sítí. Homogenita měření pro Strážnici změní se nepatrně jen v teplotě. Souběžné měření možno zajistiti z loňského roku 1930, kdy ještě měří obě stanice zároveň a výsledek srovnání bude uveden v ročence 1931.

Dr Gregor.

Studené, Čechy, obecná škola, 572 m n.m. Přístroje č. 106, 186, extr. teploměr Sixův č. 509, vlhkoměr vlas. 1707 a č. 1735, srážkoměr, plechová budka na teploměry. Poloha a umístění: Údolí otevřené hlavně na S. Stanice v rozptýlené obci, ležící na záp. úbočí svahu. Plechová budka 1·7 m nad zemí obrácena na SZ podle vyjištění stále ve stínu. Srážkoměr 1·6 m nad zemí volně. Odhadové měření správné. Homogenita měření se nezmění. Pozorovatel pan A. Kavka, řídící učitel, po přerušení zahajuje činnost znovu.

Dr Ondruj.

Šluknov, Čechy, měšťanská škola, výška n.m. 364 m. Přístroje: Rtuťový tlakoměr Fortin-Kappellerův č. 374 vrat do opravy. Psychrometr č. 334, 452, extr. teploměr Sixův, 2 vlasové vlhkoměry, srážkoměr, Wildova korouhev větrná, 2 plechové budky na teploměry, aneroid. Poloha a umístění: Svah, stanice za městem. Budka pro teploměry 2 m nad zemí na SZ straně u okna, v létě po 14. hod. na slunci, stínění max. teploměru nestačí a bude zlepšeno přidáním druhého stínítka. Srážkoměr 1 m nad zemí volně. Korouhev na střeše. Odhadové měření správné. Homogenita měření se změní u záznamů maxim. teplot. Pozorovatel p. J. Preidl, ředitel školy, činný 33 roky!

Dr Zavadil.

Špičák, Čechy, státní myslivna, výška n.m. 920 m. Stanice hydrologická. Poloha a umístění: Mírný svah, blízko les. Plechová budka pro teploměr 1·5 m nad zemí na SV u kůlničky, ozářená sluncem ráno do 10 hod. bez zastínění. Opatří se stínítko. Homogenita měření se změní. Pozorovatel p. A. Stöger, státní lesní.

Dr Hlaváč.

Müllerův Dvůr na Šumavě, Čechy, státní myslivna, výška 850 m n.m. Stanice hydrologická. Poloha a umístění: Svah, v blízkosti les. Teploměr 1·5 m nad zemí u okna bez budky, ozářen sluncem po 15 hod. Homogenita měření se nezmění. Pozorovatel p. D. Willenbach, státní lesní.

Dr Hlaváč.

B. Štiavnica (Kisihübel), Slovensko, objekt lesnické školy, výška asi 495 m n.m. Přístroje: Rtuť. tlakoměr staniční Fuessův č. 2517, oprava nově zjištěná −0·39 mm. Psychromatr č. 31, 129, maxim. teploměr č. 6847, minim. teploměr bez čís., oprava +0·6 až +1·0 °C, minim. teploměr přízemní oprava při 10 °C −0·1°, při 30 °C +0·5 °C. Opravy se nezapočítávají. 2 vlasové vlhkoměry, srážkoměr, slunoměr Campell-Stokesův, žaluziová budka pro teploměry. Poloha a umístění: Hluboké údolí, typická inversní poloha, stanice 3 km za městem. Budka žaluziová pro teploměry, dvířka na V, 1·25 m nad zemí, ozářená s přestávkami po celý den. Budka bude očočena dvířky na S, zvednuta a nově natřena. Srážkoměr 1·7 m nad zemí poněkud kryt, bude přemístěn, aby stál volně. Slunoměr bude přemístěn, aby měl volnější obzor. Homogenita měření se patrně změní ve všech naznačených bodech. Pozorovatel p. K. Pospíšil, lesní asistent, činný 8 let.

Dr Končeck.

Štrbské Pleso, Slovensko, myslivna, výška n.m. 1330 m. Přístroje: Staniční tlakoměr Kappellerův č. 1261 (red. faktor 1760/0·00367) nekontrolován, odstraněním vzduchu stoupl stav o 12 mm. Psychrometr č. 1, 33, extr. teploměr Sixův č. 46, vlhkoměr vlasový č. 844, srážkoměr, ombrograf Canserův č. 47442, plechová budka pro teploměry. Poloha a umístění: Stanice pod svahem, o samotě. Plechová budka s teploměry na sloupě 1·6 m nad zemí, v koutě na S, místo málo ventilované. Srážkoměr 1·6 m nad zemí umístěn volně. Odhadové měření správné. Homogenita měření se nezmění.

Dr Gregor.

Štós-Kúpele, Slovensko, sanatorium revírní pokladny, výška n.m. 670 m. Přístroje: Psychrometr č. 284, 538, maxim. teploměr č. 20331, min. teploměr č. 33472, vlhkoměr vlas. č. 1889, srážkoměr, ombrograf JBA, směrovka větrná, budka žaluziová pro teploměry. Poloha a umístění: V údolním zářezu na svahu pavilony sanatoria, v blízkosti smrkový les. Budka žaluziová postavena na svahu 50 stup., dvířka na SV, srážkoměr rovněž na příkrém svahu, v blízkosti keřů, které budou odstraněny. Korouhev na stožáru 11 m, rovněž na svahu nevhodně. Odhadové měření dobré. Správce stanice: p. MUDr V. Makovský, ředitel sanatoria, pozorovatel p. J. Slezák, hospod. dozorce, činný v tomto místě 1 rok (před tím v Matliarech 5 let).

Dr Kocourek.

Telč, Morava, odborná škola hospodářská, výška 528 m n.m. Přístroje: Psychrometr č. 324, 403, max. teploměr č. 20406, min. č. 33360, vlhkoměr vlasový č. 1883, srážkoměr, směrovka větrná, žaluziová budka pro teploměry. Poloha a umístění: Mírně zvlněný terén, na Z–SZ vrcholy 760 m ve vzdál. 10 km. Stanice za městem v rozsáhlé školní zahradě, umístění ideální. Budka žaluziová dvířky na S 2 m nad zemí umístěna volně, přístup slunce

stále. Srážkoměr 1·2 m nad zemí volně. Směrovka na vysokém sloupu volně. Odhadové měření správné. Budka bude z technických důvodů přenesena, ale homogenita měření se nezmění. Pozorovatel p. Franc. Florián, zahradník, činný (v Telči) 5 let, dříve činný v Lipě. Hrádku.

Dr Končck.

Třebíč, Morava, soukromý dům, výška 430 m n.m. Přístroje: Psychroměr č. 308, 307, vlhkoměr vlas., srážkoměr, Wildova korouhev větrná, plechová budka pro teploměry. Poloha a umístění: Kotlina, stanice uvnitř městc. v těsném dvorku, budka s teploměry 3·4 m nad zemí na S, stíněna ráno, avšak stínidko příliš blízko budky, srážkoměr na jiném místě (jiný pozorovatel), v ovocné zahradě, 1·3 m nad zemí, umístění málo vhodné, ale nedá se zlepšiti. Korouhev umístěna volně. Odhadové měření: Oblačnost patrně přeceňována, síla větru za tmy podceňována. Nelze s jistotou říci, zda se změní homogenita měření. Pozorovatel p. R. Splíchal, hodinář, činný 7 let.

Dr Končck.

Třeboň, Čechy, soukromý dům, výška 437 m n.m. Přístroje: Psychroměr č. 256, 247, max. teploměr č. 2798, min. teploměr č. 33463, vlhkoměr vlas. č. 1824, srážkoměr, Wildova korouhev větrná, plechová budka pro teploměry. Poloha a umístění: Rovina, stanice na obvodu města ve vilové čtvrti. Plechová budka pro teploměry obrácená na S ve stálém stínu, 8 m nad zemí, srážkoměr 1 m nad zemí volně. Odhadové měření dobré. Homogenita měření se nezmění. Pozorovatel p. V. Ježek, oficiál okres. úřadu, činný 1 rok.

Dr Hlaváč.

Mor. Třebová, Morava, něm. škola hospodářská, výška n.m. 347 m. Přístroje: Psychroměr č. 275, 272, extr. teploměr Sixův, vlhkoměr vlas., srážkoměr, Wildova korouhev větrná, žaluziová budka pro teploměry. Poloha a umístění: Kotlina, stanice umístěna velmi vhodně za městem ve školní zahradě. Budka žaluziová 2 m nad zemí, dvířka na S, stále na slunci, srážkoměr 1·3 m nad zemí stíněn ovoc. stromy, bude přemístěn. Větrná korouhev na střeše. Odhadové měření správné. Homogenita v měření srážek se změní. Pozorovatel p. prof. Fr. Traffil, činný 7 let.

Dr Končck.

Užhorod, Podkarpatská Rus, Státní ovocná školka a pálenice, výška 121 m n.m. Přístroje: Psychroměr (bez čísel), extr. teploměr Sixův (bez čís.), vlhkoměr vlas. č. 968, srážkoměr, Wildova větrná korouhev, ombrograf JBA, žaluziová budka (malý typ). Poloha a umístění: Nížina, která se slabě zvedá za S. Stanice na SSV okraji města, uprostřed zahrad, velmi vhodně umístěná. Žaluziová budka pro teploměry téměř stále na slunci, dvířka na S, 2·2 m nad zemí. Srážkoměr 1·35 m nad půdou, volně, korouhev na sloupu volně. Správce stanice: p. J. Brosche, správce školky, pozorovatel p. J. Kulhánek, zahradník, činný pro SÚM 3 roky.

Dr Kocourek.

Vidnava, Slezsko, soukromý dům, výška 239 m n.m. Přístroje: Staniční teploměr, srážkoměr, malá budka plechová pro teploměr. Poloha a umístění: Mírně zvlněná rovina, na J Jeseníky. Stanice uvnitř města. Plechová budka u okna a na S, 3·1 m nad zemí, stíněna stromy, srážkoměr 1·3 m nad půdou, v létě poněkud překážejí stromy od V. Odhadové měření dosti dobré. Homogenita měření se nezmění. Pozorovatel p. F. Krapil, holič, činný 4 roky.

Dr Ondrůj.

Vítkov, Slezsko, soukromý dům, výška (484) m n.m. Přístroje: Staniční tlakoměr rtuť. Kappellerův č. 1242, red. faktor 760/0·0572, nově zjištěná oprava −0·18 mm, staniční teploměr č. 551, extr. teploměr Sixův č. 524, vlhkoměr vlas. čís. 1885, srážkoměr, plechová budka pro teploměry. Poloha a umístění: Vlnitý kraj, uvnitř města, plechová budka umístěna 3·5 m nad zemí na S u okna, větš. ve stínu, pouze v červnu časně zrána slunce neodstíněno. Srážkoměr 1 m nad zemí, v létě překážka na JZ–SZ, nelze změniti. Odhadové měření dobré. Homogenita pozorování se nezmění. Pozorovatelé p. A. Langer, odb. učitel a p. K. Heiz, vrch. čarní správce v. v., činný 10 let.

Dr Ondrůj.

Žatec, Čechy, Zemědělská ústřed. kancelář, výška n.m. (295) m. Zapracování nového pozorovatele p. Markuse, zahradníka.

Dr Zavadil.

Žehušice, Čechy, zámecká zahrada, výška n.m 218 m. Přístroje: Psychroměr č. 113, 116, extr. teploměr Sixův č. 523, vlhkoměr vlas. č. 1865, aneroid, srážkoměr, Wildova korouhev, plechová budka. Poloha a umístění: Rovina. Stanice mimo obec, blízko zámeckého parku. Plechová budka pro teploměry na S stěně 1·8 m nad zemí ve stálém stínu. Srážkoměr 1 m nad půdou umístěn dobře. Korouhev na sloupu zapřečnivá stromy. Odhadové měření správné.

Homogenita měřaní se nezmění. Pozorovatel p. V. Houska, vrch. zahradník, činný 20 let.

Dr Končtek.

Žichlínek, Čechy, fara, výška n.m. 350 m. Přístroje: Staniční teploměr č. 147, extrémní teploměr Sixův bez č. vlkoměr vlas. č. 1771, srážkoměr, ombrograf, Wild. větrná korouhev, plechová budka pro teploměry. Poloha a umístění: Rovina. Stanice na okraji obce. Plechová budka s teploměry 1.5 m nad zemí u okna, obrácená na SZ ve stínu. Srážkoměr 1.5 m nad zemí, poněkud stíněn ombrografem, což bude zlepšeno. (Provedano na jaře 1932). Korouhev na střeše kůlny, níže než hřeben domu. Odkladová měření správné. Homogenita měření se poněkud změní v záznamech srážek. Pozorovatel P. J. Grolich, farář, činný 9 let.

Dr Končtek.

Zřízené stanice v roce 1930.

Čechy: Čepirohy, Černá Hora, Hojná Voda, Horčapsko, Hostomice, Hrochův Týnec, Chlumec n/Cidlinou, Loket, Petřín (Praha), Polubné-Souš, Radešovice, Vestřev.

Morava a Slezsko: Brtnice, Kunčice, Opava II.

Slovensko: Popradské Pleso, Horní Štubňa, Cerová-Liesková.

Zrušené stanice v roce 1930.

Čechy: Lhota Jankovská.

Morava: Nové Město na Moravě, Zvěrkovice, Ženklava.

Slovensko: Tatranské Matliary.

I.

* Denní pozorování 8 povětrnostních stanic v ČSR. Rok 1930.

* Observations quotidiennes faites par 8 stations météorologiques dans la République Tchécoslovaque. Année 1930.

Číslo Numéro	Místo Lieu	φ N	λ E Gr.	Hm	Pozorovatel Observateur
1.	Cheb	50°05'	12°24'	483	Vojenská stanice povětrnostní
2.	Teplice-Šanov (Trnovany)	50°39'	13°48'	228	A. Hoffmann, insp. dráhy v.v.
3.	Litvínovice u Č. Budějovic	48°58'	14°27'	391	J. Maňák, prof. reálky
4.	Přerov	49°27'	17°27'	214	Vyšší škola hospodářská
5.	Opava	49°58'	17°55'	268	Dr. Fr. Kneifl, prof. reálky
6.	Stará Ďala	47°53'	18°12'	120	Státní observatoř meteorologická
7.	Starý Smokovec	49°08'	20°13'	1018	Fr. Berkovský, techn. správce lázní
8.	Slatinské Doly	47°58'	23°52'	292	Pošt. a telegraf. úřad

* Poznámka: V textu značí B_c přístrojovou opravu tlakoměru. Za normál je vzat Wildův-Fuessův rtuť. tlakoměr č. 666 v Praze II., U Karlova 3. G_c je oprava vzhledem k tíži.

* Remarque: B_c dans le texte signifie la correction du baromètre. On considère comme normal le baromètre à mercure N°: 666 (construction Wild-Fuess) à Prague II., U Karlova 3. G_c concerne la réduction à la gravité normale.

#H6

Cheb.

H = 483 m B_c = +0·17 (1920) nezapočteno / non appliquée G_c = +0·26 nezapočteno / non appliquée   Leden / Janvier 1930

Den Date	Tlak vzduchu (°C–mm) Pression 7h	14h	21h	Teplota Température °C 7h	14h	21h	Max.	Min.	Tlak par Tension de vap. mm 7h	14h	21h	Vlhkost poměrná Humidité relative % 7h	14h	21h	Oblačnost 0–10 Nébulosité 7h	14h	21h	Vítr Vent 0–12 7h	14h	21h	Srážky Eau tombée 7h–mm	✱ cm	Poznámky Remarques
1	722·2	722·8	721·9	0·7	1·4	1·2	1·8	0·0	4·4	4·3	4·2	90	85	83	10^1 ≡^0	10^1 ≡^0	10^1 ≡^0	SSW 2	SSW 2	SW 3	0·9	·	● ✱ 11^30–12^40, 14^30–noc
2	13·9	11·6	12·8	0·6	4·0	3·8	4·2	0·0	4·2	5·1	5·0	89	84	83	10^1 ≡●:	8^1	10^1 ●^0	SW 3	SW 2	SW 4	2·5	·	✱ ≡: ● 7–9^30, 9^60–12^30, ÿ
3	20·8	21·9	21·6	3·5	4·9	4·2	5·0	2·8	4·6	5·0	5·2	78	76	85	10^1 ≡^0	10^1 ≡^0	10^1 ≡^0	SW 4	SW 3	SSW 2	·	·	ÿ
4	20·2	18·3	18·2	3·4	8·2	0·3	8·2	0·3	5·1	5·0	4·2	87	62	90	9^1 ≡^0	3^1 ⊙^1	5^1	SSW 1	S 1	— 0	·	·	
5	16·3	15·4	14·8	−1·0	0·9	−1·2	0·9	−2·8	4·0	4·1	3·8	94	89	91	6^1 V^0	7^1 ≡⊙:	10^1 ≡^0	ESE 4	SE 4	SE 4	·	·	
6	17·3	20·2	23·8	−2·0	−0·8	−1·6	−0·2	−3·8	3·5	3·9	4·0	90	91	99	10^1 ≡^0	1^1 ≡^0	10^1 ≡^1	— 0	— 0	— 0	·	·	večer ≡^1
7	27·7	27·8	26·5	−2·9	−2·1	−2·0	−1·4	−3·9	3·6	3·7	3·9	97	94	98	10^1 ≡^1	10^1 ≡^0	10^1 ≡^1	— 0	— 0	E 3	·	·	≡^1–2
8	22·8	22·0	21·6	−2·8	−2·6	−2·0	−2·0	−4·0	3·5	3·5	3·7	93	94	94	10^1 ≡^0	10^1 ≡^0	10^1 ≡^1	SE 3	S 3	SSW 2	·	·	≡^1
9	18·4	19·8	21·2	−3·8	0·0	0·4	0·4	−4·8	3·2	4·1	4·4	92	89	92	2^1 ≡^0	10^1 ≡^0	10^1 ≡^1	ENE 4	S 1	— 0	·	·	≡^1
10	18·9	17·2	17·2	−0·2	1·3	0·6	1·4	−0·8	4·3	4·6	4·6	96	91	96	10^1 ≡^1	10^1 ≡^0	10^1 ≡^0	— 0	— 0	S 2	·	·	≡^1
11	15·8	11·3	05·3	−0·1	1·6	−1·2	1·8	−3·0	4·7	4·0	4·0	90	78	95	10^1 ≡^0	6^1 ⊙^0	10^1 ≡^0	S 2	S 2	SW 3	2·7	·	✱ 1^45–6^30, večer ᴗ
12	05·9	10·8	12·3	2·0	2·1	−2·2	2·7	−3·8	4·2	3·5	3·5	78	66	100	10^1	3^1 ⊙^1	4^1	W 4	SW 2	S 2	3·3	·	✱△ ∇∇ přeháňky
13	07·6	16·2	22·3	2·9	3·4	3·0	4·2	−2·9	4·8	4·5	4·3	85	76	76	4^1 ÿ	7^1 ⊙^0	1^1	W 6	WSW 5	SW 3	4·7	·	✱△ ∇∇ —„— , ÿ
14	23·4	23·3	23·1	2·1	5·0	1·4	6·0	0·8	4·7	5·7	4·9	87	87	96	10^1	9^1	4^1 ≡^0	SW 2	S 3	— 0	·	·	
15	21·0	20·6	20·5	0·5	4·8	1·8	5·4	−1·0	4·7	5·4	5·1	98	84	96	10^1 ≡^2	9^1 ≡^0	10^1 ≡●:	— 0	— 0	— 0	3·6	·	● 15^45–16^00, z rána ≡^2
16	20·5	23·7	28·7	2·2	3·6	0·4	4·3	0·4	5·2	5·3	4·2	95	90	89	10^1 ≡^2	10^1 ≡^0	3^1	— 0	NNW 3	NNW 2	2·1	·	● 7^30–12^30 z rána ≡^2
17	31·9	32·7	33·7	−3·5	3·4	−1·5	3·6	−5·0	3·4	2·8	3·3	94	47	79	0	0 ⊙^1	1^1	— 0	— 0	E 2	·	·	
18	33·0	31·2	29·9	−6·2	0·0	−1·4	1·0	−7·0	2·6	3·7	3·7	89	81	91	3^0 ᴗ	6^1 ⊙^0	9^1 ≡^0	SE 1	SE 1	SW 2	·	·	
19	29·0	27·0	26·3	−2·8	2·8	0·2	3·0	−3·5	3·4	4·1	4·5	91	72	100	8^1 ≡^0	6^1 ≡⊙:	5^1 ≡^0	S 2	SW 1	SE 1	·	·	ᴗ V
20	25·2	23·0	22·8	−3·6	3·2	−2·0	4·2	−4·8	3·2	4·4	3·7	92	76	94	0 ≡^2 ᴗ	0 ≡^0	0 ≡^0	— 0	NE 2	ENE 2	·	·	≡^2
21	23·3	23·7	24·2	−3·2	−1·2	−0·4	−0·2	−5·2	3·3	3·8	4·0	90	91	90	10^1 ≡^1	10^1 ≡^0	10^1 ≡^1	SSW 1	E 1	NE 1	·	·	≡^0–1
22	24·7	24·8	25·1	−1·4	−0·6	−3·2	−0·2	−3·2	3·9	3·8	3·4	95	88	93	10^1 ≡^0	10^1 ≡^0	10^1 ≡^0	SE 3	SE 2	ESE 1	·	·	
23	24·8	23·9	22·8	−4·5	−0·4	−4·6	−0·4	−5·0	3·1	3·4	3·0	94	90	91	10^1 ≡^0	7^1 ≡⊙	10^1 ≡^0	SE 2	S 1	SE 4	·	·	
24	21·9	20·0	19·1	−5·0	−2·9	−3·6	−2·8	−5·4	2·9	3·4	3·2	91	93	92	10^1 ≡^0	10^1 ≡^0	10^1 ≡^0	ESE 2	ESE 2	SE 2	0·0	·	≡: ÿ
25	17·7	16·4	15·3	−4·2	−2·0	−4·4	−1·4	−5·0	3·1	3·7	3·2	92	94	96	10^1 ≡^0	10^1 ≡^0	7^1 ≡^0	— 0	NE 2	E 4	·	·	
26	13·8	11·9	11·7	−5·0	−0·4	−5·5	−0·3	−6·6	2·9	4·3	2·9	91	96	91	5^1 ≡^0	0 ⊙^1	10^1 ≡^0	NE 2	E 4	E 3	·	·	
27	10·4	10·2	10·8	−4·4	0·0	−1·2	0·1	−7·0	3·0	4·0	3·7	91	86	89	10^1 ≡^0	8^1	10^1 ≡^0	NE 2	ESE 2	E 2	·	·	
28	10·8	10·4	10·9	−1·2	1·0	−0·4	1·0	−2·0	3·7	4·2	4·3	89	85	96	10^1 ≡^0	10^1 ≡^0	10^1 ≡^0	NE 2	NE 2	— 0	·	·	
29	13·0	13·6	12·8	−2·4	−1·6	−2·8	−0·1	−3·0	3·4	3·4	3·4	90	84	90	10^1 ≡^0	10^1 ≡^0	10^1 ≡^0	W 2	— 0	— 0	·	·	
30	11·6	10·6	10·4	−3·6	−2·6	−2·6	−2·4	−4·0	3·1	3·5	3·5	88	94	94	10^1 ≡^0	10^1 ≡^0	10^1 ≡^0	SW 1	— 0	— 0	2·9	·	✱ 23^00 do rána
31	08·6	07·1	04·8	−2·4	0·7	0·0	1·4	−2·8	3·6	4·7	4·5	94	96	100	10^1 ✱^0	10^1 ✱^0	10^1 ≡^0	— 0	— 0	— 0	3·1		✱ z rána do 15^50
M,Σ	19·11	19·01	19·11	−1·6	1·0	−0·8	1·6	−3·1	3·8	4·2	4·0	91	84	92	8·3	7·4	8·0	1·7	1·6	1·7	25·8	·	

Únor / Février 1930

Den Date	Tlak vzduchu 7h	14h	21h	Teplota 7h	14h	21h	Max.	Min.	Tlak par 7h	14h	21h	Vlhkost 7h	14h	21h	Oblačnost 7h	14h	21h	Vítr 7h	14h	21h	Srážky 7h–mm	✱ cm	Poznámky Remarques
1	700·8	699·7	700·3	−2·7	−1·8	−3·0	0·0	−5·7	3·7	3·6	3·4	98	90	93	10^1 ≡^0	9^1 ≡^0 ⊙^0	10^1 ≡^0	NE 2	SE 4	SE 2	·	·	
2	00·5	01·6	04·1	−3·6	1·2	−1·6	1·2	−6·9	3·2	3·7	3·8	92	74	92	10^1 ≡^0	3^1 ≡^0 ⊙^1	10^1 ≡^0	NE 2	— 0	— 0	·	·	
3	06·2	06·9	08·7	−1·0	0·8	−1·2	0·8	−2·0	3·9	4·1	4·0	91	85	95	10^1 ≡^0	10^1 ≡^0	10^1 ≡^0	— 0	S 1	SW 1	·	·	
4	06·6	06·0	07·1	0·2	1·0	1·3	2·0	−1·2	4·4	4·4	4·7	95	89	92	10^1 ≡^0	10^1 ✱^1	10^1	SSW 2	SSW 3	SW 3	4·0	4	● ✱ 12^00–14^35, ● 15^30 do noci
5	08·0	08·7	09·6	1·4	5·2	1·4	5·2	0·9	4·3	4·6	4·5	85	69	89	9^1	5^1 ⊙^1	10^1 ✱^0	SW 4	SSW 3	SW 1	1·7	3	✱ 16^35–17^20, ✱ 18^30 —„—
6	09·6	10·7	12·4	0·8	2·6	−0·6	2·8	−1·0	4·5	4·4	4·0	92	79	92	9^1 ≡^0	9^1	9^1	— 0	— 0	— 0	·	·	
7	14·0	15·6	18·2	−1·0	−1·7	−1·2	0·2	−3·0	3·7	3·4	3·6	87	84	87	10^1 ≡^0	10^1 ≡^0	10^1 ≡^0	N 4	N 4	N 3	0·0	·	✱ 15^46–16^20
8	23·4	26·7	29·3	−5·2	−2·4	−7·6	−0·2	−8·8	2·5	2·8	2·0	81	72	76	2^1	0 ⊙ ᴗ	7^1	N 3	NE 4	NE 2	·	·	
9	31·6	31·9	31·5	−12·2	−1·8	−4·0	−1·2	−12·2	1·6	3·6	2·9	89	90	85	0 ⊙^0	4^1 ⊙^1	6^1 ≡^0	— 0	NE 1	NE 3	·	·	
10	30·9	30·7	29·8	−10·6	−0·2	−6·0	−0·1	−10·8	1·7	4·1	2·6	84	89	90	0 ≡^1	0 ⊙^1	0 ≡^1	NE 3	NE 2	NE 2	·	·	chvilkově ≡^1–0
11	27·0	25·4	24·8	−10·5	1·4	−1·0	1·5	−12·0	1·5	4·5	3·8	74	89	86	4^1 ≡^0	4^1 ≡^0 ⊙	10^1 ≡^0	— 0	— 0	NE 1	·	·	z rána ≡^1
12	26·2	26·4	26·7	−1·5	2·4	−2·0	3·0	−3·0	3·9	3·7	3·2	96	68	81	10^1 ≡^0	0 ≡^0 ⊙	4^1 ≡^0	NNE 1	— 0	— 0	·	·	
13	27·8	26·6	26·4	−5·0	0·0	−2·0	0·3	−8·2	2·7	3·5	3·5	86	77	90	10^1 ≡^2 ⊔	4^1 ≡^0 ⊙	0 ≡^0	— 0	— 0	ENE 1	:	·	z rána ≡^2
14	24·8	23·5	22·4	−5·8	−2·4	−4·6	−1·4	−10·0	2·7	3·4	3·0	90	90	91	10^1 ≡^0 ⊔	10^1 ≡^0	10^1 ≡^1	S 1	— 0	SSW 2	·	·	večer ≡^1
15	21·0	18·7	16·4	−3·4	−0·2	1·0	1·0	−5·2	3·2	4·0	4·4	90	88	89	10^1 ≡^0	10^1 ≡^0 ✱	8^1 ≡^0 ✱	SW 2	SW 3	S 3	2·1	·	✱ 10^55–11^30, 13^00–13^40
16	13·2	16·4	19·1	0·8	0·0	−2·2	1·2	−3·0	4·5	4·0	3·3	92	88	85	10^1 ≡✱:	10^1 ✱^0	5^1 ≡^0	SW 2	WNW 1	— 0	0·3	4	✱ ÿ v noci –4^30
17	20·6	21·3	22·6	−5·8	0·2	−1·9	0·2	−7·8	2·5	3·3	3·6	84	71	90	10^1 ≡^2	10^1 ≡^0	10^1 ≡^1	— 0	NE 4	NNE 4	·	2	z rána ≡^2
18	24·0	24·4	24·9	−2·4	1·6	−1·2	2·0	−4·0	3·6	4·4	4·5	94	85	83	10^1 ≡^0	4^1 ≡^0 ⊙	8^1 ≡^1	E 3	NE 4	NE 4	·	1	
19	25·4	25·6	25·1	−3·0	0·3	−3·0	0·3	−4·0	3·2	3·2	3·2	86	70	77	10^1 ≡	5^1 ⊙ ≡^0	0 ≡^0	E 4	E 3	SE 1	0·0	1	✱ ÿ 8^15–9^50
20	24·6	23·8	23·5	−6·0	1·6	−1·0	2·2	−7·0	2·4	3·2	4·0	82	62	95	4^1 ≡^0	6^1 ⊙^1	8^1 ≡^0	NE 1	ENE 3	E 3	·	·	
21	23·7	23·2	22·8	−5·4	3·0	−0·4	2·4	−6·6	3·0	2·5	3·7	91	43	84	0 ⊙^0	0 ⊙^2	0	NE 3	ESE 4	E 4	·	·	
22	23·0	22·8	23·6	−5·5	3·7	−1·6	3·8	−6·2	2·3	2·4	3·2	93	40	78	0 ≡⊙:	0 ⊙^1	0 ≡^0	NE 5	E 5	ENE 4	·	·	
23	24·7	24·7	25·9	−4·8	−0·5	0·0	1·0	−5·3	2·8	3·4	4·0	85	78	88	9^1 ≡^0	10^1 ≡^0	6^1	NE 3	NE 4	E 3	0·2	·	7^30 ✱ přeháňky–15^15
24	27·6	27·0	26·9	−5·2	4·2	−0·2	5·0	−5·8	3·1	2·7	3·2	100	43	72	6^1 ≡^0	4^1 ⊙^2	0 ≡^0	ESE 2	SE 4	ESE 4	·	·	ÿ
25	26·6	26·1	25·4	−5·6	3·0	±2·0	4·0	−7·0	2·7	3·6	4·0	90	62	75	2^1 ≡^0	0 ⊙^2	0	E 2	SE 4	SE 2	·	·	
26	24·3	22·7	21·5	−7·2	4·0	−2·0	4·4	−8·0	2·2	2·4	3·0	85	39	75	0	0 ⊙^2	0	NE 2	SE 3	SE 2	·	·	
27	21·7	22·2	23·2	−6·4	4·4	0·6	6·0	−7·5	2·5	2·9	3·6	89	47	76	8^1 ≡^0	5^1 ≡⊙:	10^1 ≡^0	E 1	E 1	NE 3	·	·	
28	24·3	25·1	26·8	−2·2	8·4	0·2	9·0	−2·8	3·6	2·7	3·2	94	32	70	6^1 ≡^0	6^1 ≡⊙:	0 ≡^0	NE 1	NE 3	— 0	·	·	
29																							
30																							
31																							
M,Σ	20·12	20·16	20·65	−4·2	+1·4	−1·5	2·0	−5·9	3·1	3·5	3·6	89	71	85	6·8	5·3	5·8	1·9	2·4	2·1	·	·	

Cheb

$H = 483$ m $B_c = +0·17$ (1920) nexapočteno / non appliquée $G_c = +0·26$ nexapočteno / non appliquée

Březen / Mars 1930

Den Date	Tlak vzduchu (°C–mm) Pression 7h	14h	21h	Teplota °C Température 7h	14h	21h	Max.	Min.	Tlak par mm Tension de vap. 7h	14h	21h	Vlhkost poměrná % Humidité relative 7h	14h	21h	Oblačnost 0–10 Nébulosité 7h	14h	21h	Vítr Vent 0–12 7h	14h	21h	Srážky Eau tombée 7h–mm	✱ cm	Poznámky Remarques
1	728·6	728·5	728·7	-3·3	8·8	1·4	9·0	-4·3	3·4	3·3	3·5	95	40	69	$0\equiv^1$	$0\odot^1$	$0\equiv^0$	— 0	ENE 3	ENE 2	·	·	$\equiv^{0-1}$ do 11^{30}
2	28·3	28·0	28·1	-2·8	6·6	1·4	7·0	-3·9	3·1	4·3	4·1	84	60	82	$1^1\equiv^0$	$0\odot^2$	$0\equiv^0$	NE 2	SE 3	E 2	·	·	
3	28·4	27·6	27·4	0·0	8·4	0·6	9·8	-1·0	3·9	4·6	4·1	85	56	85	$3^1\equiv^0$	$0\odot^1$	$0\equiv^0$	E 2	NE 2	— 0	·	·	
4	26·8	27·5	27·5	-6·0	6·8	1·8	8·4	-6·8	2·8	5·0	4·7	97	68	90	$0\equiv^2⊔$	$0\equiv^0\odot^1$	$0\equiv^0$	— 0	S 2	— 0	·	·	$\equiv^2$ ráno
5	27·2	26·5	26·6	0·0	6·0	5·2	6·2	-2·0	4·1	5·1	4·4	92	74	66	$10^1\equiv^0$	$10^1\equiv^0$	$10^1\equiv^0$	SW 2	SSW 4	WNW 4	·	·	
6	27·0	27·2	25·6	1·4	3·4	-1·6	5·2	-1·6	3·8	3·5	3·3	74	60	82	10^1	10^1	0	SW 2	NW 2	— 0	0·0	·	✱ 10^{00}–10^{05}, 11^{10}–11^{25}
7	20·2	17·7	17·7	-2·2	3·6	2·3	4·0	-5·0	3·4	4·0	4·5	87	67	82	$7^1\equiv^0⊔$	$10^1\equiv^0$	$10^1\equiv^0$	NE 1	ENE 1	— 0	0·0	·	≡: 16^{50}–17^{15}
8	18·9	19·6	19·6	2·6	5·6	3·0	6·0	-0·2	4·9	5·1	5·1	89	75	90	$10^1\equiv^0$	$4^1\odot^1$	$10^1\equiv^0$	— 0	SW 1	— 0	·	·	
9	17·8	15·4	14·2	0·4	9·8	2·8	10·4	0·4	4·2	5·2	4·5	89	57	79	$0\equiv^2$	$4^1\odot^2$	0	— 0	S 1	SW 2	·	·	z rána $\equiv^2$
10	11·6	08·7	06·4	-3·6	12·3	4·0	13·0	-4·8	3·4	4·0	4·3	97	38	75	$0\equiv^0⊔$	$0\odot^2$	4^1	— 0	S 4	SSW 3		·	
11	07·0	08·7	08·5	2·0	1·4	0·0	7·0	-1·0	3·8	3·7	3·7	71	72	81	10^1	10^1✱	$9^1\equiv^0$	W 5	NNW 3	— 0	0·0	·	✱▽ 9^{25}–9^{29}, 13^{45}–13^{50}
12	06·7	06·9	06·6	-2·4	1·2	-2·2	2·8	-5·0	3·3	4·0	3·4	85	80	90	$3^1\equiv^0⊔$	$6^1\equiv^0$	1^1	— 0	NNW 2	— 0	0·5	·	✱▽ 10^{35}, 11^{30}, 12^{10}–13^{30} a v noci
13	04·7	03·9	06·8	-3·4	1·0	-1·7	1·0	-5·8	3·3	4·2	3·2	93	85	78	$10^1\equiv^0$	$10^1\equiv^0$✱	$2^1\equiv^0$	S 2	SW 4	SW 2	1·2	1	✱▽ 7^{15}–8^{45}, 9^{45}–19^{15} přeháňky (sníh, [illegible])
14	04·7	02·4	03·5	-1·4	2·6	2·2	2·6	-5·4	3·7	4·8	4·8	91	85	89	$10^1\equiv^0$✱	10^1	$6^1\equiv^0$	SE 1	S 4	SSW 3	2·8	1	✱ Přeháňky po celý den
15	06·8	07·2	05·7	1·3	5·4	1·8	6·2	1·0	4·6	5·5	4·9	91	82	93	10^1	10^1	10^1	SSW 3	— 0	NE 2	3·4	·	$\bullet^1$ 9–12^{10} přeháňky
16	06·6	05·9	06·5	4·2	10·1	4·2	11·2	1·8	5·2	5·0	5·2	85	54	84	10^1	$7^1\odot^1$	$10^1\equiv^0$	SSW 3	SSW 4	SSW 4	0·8	·	●▽ 17^{40}–18^{30}
17	08·3	08·9	06·8	3·4	7·4	5·0	7·4	2·6	5·1	4·1	5·1	87	53	78	$8^1\equiv^0$	10^1	$10^1\equiv^0$	SW 3	S 3	S 1	3·0	·	●▽ 8^{35}–8^{40}, 18–18^{30}
18	03·4	03·5	06·6	4·6	11·4	6·4	12·0	3·2	5·1	7·1	5·0	81	71	69	$10^1\equiv^2$	$10^1\equiv^0$	4^1	— 0	SW 5	SSW 1	0·0	·	●▽ přeháňky, ráno $\equiv^2$
19	08·6	08·1	06·7	1·8	5·6	2·3	6·4	1·8	4·6	4·0	4·9	88	60	91	$10^1\equiv^0$	$10^1\equiv^0$	$10^1\bullet^0\equiv^0$	— 0	— 0	— 0	0·9	·	● od 17^{45} do noci
20	03·7	06·8	13·2	1·0	1·6	0·3	3·2	0·3	4·4	4·4	3·7	89	86	79	$10^1\equiv^1$	$10^1\equiv^0$✱	$2^1\equiv^0$	SW 1	W 3	W 1	0·4	·	✱ 12^{10}–15^{05}
21	19·4	20·0	19·3	-0·8	7·0	1·6	7·8	-1·8	3·6	3·7	3·6	80	49	69	$4^1\equiv^0$	$2^1\odot^1$	0	SW 2	SSE 3	SSW 2	·	·	
22	17·8	17·9	20·3	-1·0	9·0	4·7	9·4	-1·0	3·7	5·0	5·8	87	58	90	$10^1\equiv^0$	10^1	2^1	— 0	SW 4	NW 2	0·0	·	● 13^{55}–14^{10}, 15^{25}–17^{30}
23	21·1	18·6	15·4	1·0	7·6	6·0	7·6	0·6	4·6	5·6	5·3	92	72	76	$10^1\equiv^1$	$8^1\equiv^0\odot^0$	4^1	— 0	NE 4	NE 2	·	·	
24	08·8	14·2	17·8	4·4	10·2	6·0	10·8	4·0	5·6	6·2	6·1	90	67	88	$10^1\equiv^0$	10^1	$10^1\equiv^0$	NE 2	N 1	NNE 3	0·0	·	● 7^{05}, 7^{45}, 8^{10}–9^{30}
25	21·9	22·7	21·3	3·3	9·0	2·2	10·2	2·2	5·3	4·6	4·4	92	53	82	$10^1\equiv^0$	9^1	0	NNW 3	NE 3	SE 2	·	·	
26	19·2	19·6	20·8	0·8	9·0	6·0	9·8	0·5	4·3	3·3	4·9	89	39	70	$10^1\equiv^0$	$10^1\odot^0$	$10^1\equiv^0$	— 0	W 4	W 3	·	·	
27	20·7	20·7	21·5	2·5	6·0	1·8	8·0	1·4	3·7	3·8	4·1	67	55	78	10^1	6^1	3^1	NW 5	NW 4	NW 1	·	·	[illegible]
28	20·6	18·8	17·1	0·7	11·6	8·2	12·0	0·0	4·4	5·8	6·5	90	57	81	$9^1\equiv^0$	9^1	0	SSW 1	W 1	SSW 1	·	·	
29	15·4	13·1	15·6	0·0	16·2	8·8	16·4	-0·8	4·0	6·6	6·4	86	49	76	$0\equiv^1$	$4^1\odot^1$	10^1	— 0	SE 2	WSW 2	1·8	·	● 17^{50}–23 z rána [illegible] $\equiv^1$, T 17^{15}–18^{15}
30	19·3	21·5	22·6	2·8	10·4	5·6	11·0	1·8	4·8	4·6	5·1	86	48	75	$3^1\odot^0$	$8^1\odot^0$	0	— 0	NW 1	— 0	0·0	·	● mírné přeháňky
31	23·6	21·9	20·2	-2·1	13·6	3·1	15·0	-3·1	3·8	5·3	4·7	96	46	83	$0\equiv^0\odot^0$	$6^1\odot^1$	0	— 0	E 1	SE 2	·	·	
M, Σ	16·22	16·06	16·28	0·3	7·4	3·0	8·2	-1·0	4·1	4·7	4·6	87	62	81	6·7	7·1	4·4	1·3	2·5	1·5	14·8	·	

Duben / Avril 1930

Den Date	Tlak 7h	14h	21h	Teplota 7h	14h	21h	Max.	Min.	Tlak par 7h	14h	21h	Vlhkost 7h	14h	21h	Oblačnost 7h	14h	21h	Vítr 7h	14h	21h	Srážky	✱ cm	Poznámky
1	720·2	720·2	719·9	1·0	12·4	5·1	13·5	0·8	4·7	4·9	5·0	96	46	77	$6^1\equiv^0\odot^0$	$4^1\odot^1$	$0\equiv^0$	— 0	E 2	— 0	·	·	
2	20·2	18·4	17·3	0·0	13·8	6·4	14·2	-1·0	3·5	3·6	5·1	77	31	71	$4^1\equiv^0\odot^0$	$3^1\odot^1$	$4^1\equiv^0$	NNE 1	SE 2	NE 2	·	·	
3	14·6	12·9	11·4	1·7	8·6	4·2	9·0	0·8	3·5	3·9	4·2	68	48	68	$10^1\equiv^0$	$8^1\odot^0$	$6^1\equiv^0$	NE 3	E 2	E 5	·	·	
4	08·8	08·1	07·6	0·2	4·0	4·0	4·6	-0·2	4·1	5·1	5·9	89	84	97	$10^1\equiv^0$	$10^1\equiv^0$	$10^1\equiv^0$	NE 4	E 2	NNE 2	9·8	·	✱● 7^{35}–11^{15}, 17^{00}–17^{45}
5	06·9	08·8	10·2	3·0	2·1	3·6	4·6	1·0	5·3	4·9	5·4	93	91	92	$10^1\bullet^0$	10^1✱$\bullet^0$	$10^1\bullet^0$	SW 1	SW 3	S 2	4·5	·	✱● $\bullet^0$, chvilkově ✱$\bullet^0$
6	12·4	13·1	14·7	4·6	9·9	6·4	11·8	1·0	5·7	6·0	6·1	90	65	86	$10^1\equiv^0$	$5^1\odot^1$	$8^1\equiv^0$	— 0	— 0	NNW 1	·	·	
7	16·9	18·3	20·0	0·4	9·9	6·9	11·0	0·0	4·5	5·3	6·4	94	58	86	$5^1\equiv^0\odot^0$	$9^1\odot^0$	$10^1\equiv^0$	— 0	NNW 2	NW 2	·	·	
8	21·6	22·5	23·6	4·6	4·8	4·5	7·0	4·2	5·5	5·5	5·7	87	86	90	$10^1\equiv^0$	$10^1\bullet^0$	$10^1\equiv^0$	NW 2	NW 3	NW 1	0·0	·	11^{45}–15^{30} $\bullet^0$
9	22·7	20·5	18·2	4·0	10·4	6·8	11·0	3·4	5·8	5·0	5·9	95	53	80	$10^1\equiv^0$	10^1	$10^1\equiv^0$	— 0	E 2	— 0	·	·	
10	15·3	14·2	14·2	3·8	9·2	3·0	9·2	3·3	5·6	5·9	6·1	93	68	94	$10^1\equiv^0$	10^1	$10^1\equiv^0\bullet^0$	— 0	S 2	— 0	8·0	·	$\bullet^0$ 11^{30}–13^{30}, 15^{30} do noci
11	15·5	16·0	16·0	1·9	12·0	6·3	13·0	1·2	5·0	6·3	6·7	95	61	94	$10^1\equiv^2$	$4^1\odot^1$	0	— 0	NNE 1	— 0	·	·	z rána $\equiv^2$
12	15·6	13·9	13·5	2·2	15·7	9·4	17·0	1·2	5·1	5·5	6·9	94	41	79	$8^1\equiv^0$	$6^1\odot^1$	5^1	— 0	SSW 4	SW 3	·	·	
13	11·6	10·0	07·8	4·6	10·8	7·0	13·4	2·6	5·7	7·5	7·2	90	77	96	$3^1\equiv^0\odot$	$10^1\bullet^0$	$10^1\equiv^0\bullet$	— 0	WSW 4	S 1	12·1	·	$\bullet^0$ 12^{30} až do noci
14	01·3	98·6	00·6	5·3	7·1	3·3	7·8	3·2	6·4	6·8	5·4	96	90	93	$10^1\equiv^0\bullet$	$10^1\equiv^0\bullet^1$	$10^1\equiv^0$	N 2	NNW 3	NE 3	10·8	·	$\bullet^0$ 17^{45} až do noci
15	01·6	03·2	05·5	3·3	5·6	3·9	6·3	2·9	5·3	5·9	5·7	92	86	93	$10^1\equiv^0$	10^1	$10^1\bullet^0$	NNW 4	NNW 4	NNW 3	9·9	·	15^{30} do noci $\bullet^0$
16	06·0	06·8	06·7	3·8	5·0	4·8	6·0	3·0	5·7	6·0	6·0	95	92	94	$10^1\equiv^0\bullet$	$10^1\equiv^0\bullet$	$10^1\equiv^0\bullet$	— 0	S 2	W 2	14·7	·	$\bullet^0$ po celý den
17	04·9	05·3	06·1	2·9	3·7	3·6	5·0	2·8	5·2	5·4	5·4	91	90	92	$10^1\equiv^0\bullet$	$10^1\equiv^0\bullet$	$10^1\equiv^0\bullet$	SSW 2	SSW 3	SSW 3	7·0	·	$\bullet^0$ po celý den
18	06·6	06·9	06·3	2·9	4·4	3·9	4·8	2·8	5·3	5·6	5·6	94	90	92	$10^1\equiv^0\bullet$	$10^1\bullet^0$	$10^1\bullet^0$	NW 2	WSW 3	WSW 1	17·6	·	$\bullet^0$ po celý den
19	05·9	07·3	09·6	1·5	6·4	4·8	6·8	0·8	5·4	5·8	5·7	96	81	89	10^1✱$\bullet^0$	10^1	$10^1\bullet$	— 0	— 0	N 1	3·7	·	✱$\bullet^0$ [illegible]–[illegible], [illegible]–[illegible], $\bullet^0$ 12^{30}
20	10·1	11·1	12·6	5·2	11·4	5·7	12·4	3·0	6·0	5·1	6·0	90	51	88	$4^1\equiv^0\odot$	$7^0\odot^0$	6^1	NNE 2	E 3	— 0	·	·	
21	14·2	14·0	14·2	1·8	14·8	8·4	16·0	1·2	5·1	6·9	6·3	96	55	77	$10^1\equiv^2$	$4^1\odot^1$	2^1	— 0	— 0	NNW 1	2·7	·	$\bullet^0$ v noci, z rána $\equiv^2$, [illegible]
22	16·8	18·1	18·2	5·6	11·6	6·8	12·8	5·1	6·3	5·3	6·1	93	52	83	$10^1\equiv^0$	$4^1\odot^1$	1^1	— 0	NW 2	— 0	·	·	
23	18·0	16·0	14·5	2·2	16·8	10·8	17·3	0·2	5·0	8·3	6·6	91	59	69	$0\odot^0\equiv^1$	$3^1\odot$ [illegible]	0	— 0	SE 6	SE 3	·	·	[illegible] $\equiv^1$
24	14·0	13·2	13·4	7·1	18·5	12·6	19·0	6·1	5·9	7·6	8·6	78	48	80	$3^1\equiv^0$	$9^1\odot^0$	2^1	NW 3	SE 2	— 0	·	·	
25	14·0	14·7	16·6	9·9	21·2	12·1	21·2	8·5	7·9	8·2	8·3	87	44	79	$5^1\equiv^1$	$3^1\odot^2$	5 T	— 0	E 1	ENE 1	0·0	·	3× T odp., ● mezi [illegible]–[illegible]
26	19·2	19·4	20·7	4·9	20·4	11·2	21·0	4·1	6·3	8·3	9·2	98	47	93	$4^1\equiv^2$	$8^1\odot^0$	3^1 [illegible]	— 0	NW 2	— 0	2·8	·	[illegible]
27	20·9	19·5	19·4	6·9	19·7	12·8	19·9	6·0	7·3	8·2	9·7	99	48	89	$10^1\equiv^2$	$7^1\odot^1$	10^1 [illegible] $\bullet$	— 0	NE 2	W 1	2·1	·	T 18^{45}–19^{30}, $\bullet^0$ 19^{30} do noci
28	15·0	11·7	09·1	10·4	19·6	14·4	19·8	9·2	8·6	10·2	8·5	92	60	70	$7^1\equiv^0\odot$	$8^1\odot^0$	$0\equiv^0$	NE 4	E 4	E 4	·	·	
29	06·3	05·3	05·2	11·2	15·4	11·0	16·6	8·0	8·8	8·9	9·2	89	68	94	$7^1\equiv^0$	$8^1\odot^1$	$10^1\bullet^0$	NE 4	NE 5	— 0	1·4	·	$\bullet^0$ od [illegible]–[illegible], [illegible]
30	07·2	10·9	14·0	4·1	4·2	4·1	11·0	2·2	4·6	5·2	5·8	76	84	95	$4^1\odot^0$	$10^1\bullet^0$	$10^1\bullet^0$	N 4	N 4	N 1	3·8	·	$\bullet^0$ 13^{30} do noci
31																							
M, Σ	12·81	12·68	12·90	4·0	11·0	6·9	12·1	2·9	5·6	6·2	6·5	90	65	86	7·7	7·7	6·7	1·3	2·5	1·4	119·9	·	

Cheb $H=$ 483 m $B_c=+0.17$ (1920) nezapočteno / non appliquée $G_c=+0.26$ nezapočteno / non appliquée Květen / Mai 1930

Den Date	Tlak vzduchu (0°C – mm) Pression 7h	14h	21h	Teplota Température °C 7h	14h	21h	Max.	Min.	Tlak par Tension de vap. mm 7h	14h	21h	Vlhkost poměrná Humidité relative % 7h	14h	21h	Oblačnost 0–10 Nébulosité 7h	14h	21h	Vítr Vent 0–12 7h	14h	21h	Srážky Eau tombée 7h – mm	✱ cm	Poznámky Remarques
1	716.8	718.8	719.7	6.2	10.4	8.9	11.6	4.1	6.5	6.7	8.2	93	72	96	10^1≡°	10^1	3^1	NNE 1	E 1	— 0	·	·	
2	20.5	19.6	19.4	5.6	16.2	10.0	17.0	3.8	5.8	5.5	6.4	85	41	69	1^1≡°⊙°	2^1⊙^{2}	0 ≡°	— 0	NE 1	E 2	·	·	
3	19.8	19.3	19.9	4.0	19.0	11.9	19.0	1.0	5.4	6.2	6.8	88	38	66	0≡°⊙°	3^1⊙^{1}	0 ≡°	— 0	NE 2	— 0	·	·	
4	20.5	19.7	19.6	6.2	19.6	10.2	19.6	4.5	6.2	6.0	9.3	88	35	100	2^1≡°⊙	4^1⊙^{2}	0 ≡°	— 0	— 0	E 1	·	·	
5	18.5	16.6	16.5	5.8	16.1	10.0	19.2	3.8	6.4	7.8	8.0	93	58	87	2^1≡°⊙	10^1●° T	2^1 ≡°	— 0	N 1	— 0	2.3	·	●° odp. občas; 11^{50}–16^{30} 3 T
6	15.7	14.1	13.7	7.4	16.4	10.4	18.9	6.0	9.2	8.7	8.2	94	62	88	10^1≡^{2}	4^1⊙^{2}	10^1	— 0	E 1	NW 1	·	·	z rána ≡^{2}, 17^{55} T na NW
7	10.7	08.3	08.9	10.6	19.2	10.6	19.9	7.0	8.3	8.9	8.8	89	54	93	7^1≡°⊙°	10^1	7^1≡°	NE 3	SE 2	NNW 1	27.3	·	2 ☈ 15^{38}–18^{35} S ●^{1} a ▲°
8	08.3	09.5	10.3	8.7	4.4	3.8	10.6	2.8	7.0	5.4	5.2	84	82	87	10^1≡°	10^1≡°●	10^1≡°	N 3	NNW 4	NNW 4	13.4	·	●^{1} 7^{58}–14^{45}, 17^{10}–19^{30}
9	13.7	16.0	17.6	4.4	5.8	4.4	8.2	3.0	5.2	4.8	4.3	84	70	68	10^1≡°	8^1⊙°	2^1	NW 2	NW 1	SW 1	2.3	·	●° 9^{00}–11^{10}, ✱ 13^{35}–13^{40}
10	16.4	13.7	13.6	0.4	9.4	6.6	10.3	-1.6	4.2	5.2	6.5	89	57	90	6^1≡°⊙	10^1	10^1	— 0	S 4	SSW 2	1.2	·	●° 17^{57}–20^{45}
11	13.0	10.1	09.8	6.2	9.4	8.8	10.1	4.8	6.2	7.3	7.7	88	83	84	10^1≡°	10^1●°	10^1●°	S 2	SSW 3	SSW 2	4.0	·	●° 10^{50}, 14^{10}, od 19^{30} ● do noci
12	10.0	12.8	13.0	7.4	8.0	7.3	9.0	7.2	7.0	6.2	8.1	91	78	80	10^1≡⊙	10^1	10^1≡°	SW 3	W 5	W 2	1.4	·	od noci do 12^{25} ●
13	16.2	16.9	16.8	5.2	10.2	7.3	12.0	4.2	5.2	6.5	6.8	78	70	89	2^1≡°⊙	9^1	10^1	W 4	W 2	SW 1	5.4	·	●° 15^{40}–16^{20}, 17^{40}–18^{10}
14	14.2	13.6	15.7	7.9	10.1	9.6	13.6	5.1	7.6	8.4	7.4	94	91	84	10^1≡°	10^1●	10^1	S 1	WSW 2	W 3	11.9	·	●° 7^{05}–14^{30}, ☈ od SW 16^{55} s ● a ▲
15	17.5	19.7	21.1	7.8	10.2	8.4	12.4	7.4	6.8	7.4	6.8	86	79	82	10^1≡●°	9^1	3^1≡°	W 2	N 4	NW 1	0.0	·	● 6^{00}–9^{15}
16	23.3	24.0	24.6	5.2	14.4	10.6	16.0	3.0	5.9	6.4	7.7	89	53	81	10^1≡°	6^1⊙^{1}	4^1≡°	— 0	N 1	— 0	·	·	
17	25.5	24.7	23.7	5.9	17.4	13.4	18.8	3.6	6.4	9.9	10.1	93	68	89	10^1≡°	8^1≡°	7^1≡°	— 0	S 1	— 0	·	·	
18	21.7	18.5	14.8	10.0	21.2	15.1	21.9	5.9	8.4	9.8	11.1	92	53	87	5^1≡^{1}	8^1⊙°	10^1	— 0	SSW 2	SE 1	14.3	·	● 19^{35}–20^{07}
19	19.8	21.5	22.1	6.4	9.0	7.8	15.2	6.0	5.7	6.3	5.7	79	73	72	3^1⊙°	6^1⊙°	2^1≡°	NNW 3	W 2	SW 2	0.1	·	● 11^{35}–12^{10}, T° 14^{45} na E
20	22.7	21.6	21.4	5.4	10.9	8.6	13.7	2.4	5.9	6.0	6.8	87	62	83	10^1	10^1●°	10^1	SSW 1	W 3	SSW 2	0.0	·	● 11^{35}–14^{40}
21	21.4	20.5	20.6	3.4	14.8	9.6	15.9	1.9	5.3	6.5	8.0	92	52	89	7^1≡^{2}	7^1⊙°	8^1	— 0	— 0	SE 3	4.1	·	● 20^{15}–^{45} a T na S, ≡^{2} ráno
22	20.5	19.4	18.7	5.2	16.8	10.3	17.2	2.6	6.4	7.5	7.0	97	53	75	0≡^{2}⊙°	6^1⊙^{1} T	2^1≡°	— 0	SSE 4	E 1	0.0	·	● 12^{00}, T 13^{55}–14^{30} N, ≡^{2} ráno
23	17.6	16.1	16.1	9.2	16.2	12.4	18.4	6.0	7.5	8.7	8.7	87	63	82	0≡°	7^1⊙^{1}	10^1●°	NE 4	E 4	ENE 2	3.1	·	● 15^{25}–noc, ▲ a T 15^{40}
24	16.3	15.9	15.7	11.6	15.9	11.4	17.8	9.9	9.1	9.2	9.3	91	67	93	10^1≡°	10^1	10● ☈	ENE 2	E 3	N 1	28.2	·	●, ☈ 15^{00}–17^{35}
25	16.4	17.0	16.6	10.4	13.4	10.0	15.4	10.0	7.8	7.3	7.7	84	64	84	7^1⊙°	10^1	0	SSW 3	SSW 4	SW 1	0.0	·	● 10^{00}–10^{35}
26	16.6	15.1	13.5	4.9	18.9	13.8	19.3	3.8	6.2	7.6	9.6	97	47	82	0 ≡^{2}	5^1⊙^{1}	10^1	— 0	W 2	— 0	0.4	·	●° 18^{50}–19^{10}
27	12.1	13.5	14.6	10.7	12.7	10.7	15.3	10.2	9.1	9.1	8.6	95	85	91	10^1≡°●°	10^1≡°●°	4^1	N 2	— 0	S 1	6.2	·	●^{1} 5^{40}–16^{27}
28	16.7	18.9	21.4	8.6	16.0	13.8	18.7	6.1	7.9	9.6	9.2	95	71	79	10^1≡^{1}	10^1	0	— 0	S 2	SSW 1	·	·	Ráno ≡^{1}
29	23.2	24.0	23.3	13.7	19.1	15.7	20.1	11.3	10.2	9.6	9.8	88	59	74	10^1	10^1	6^1	— 0	SW 3	— 0	·	·	
30	22.5	20.8	19.8	9.0	23.5	16.8	24.8	6.6	8.0	11.7	11.0	93	55	77	0≡°⊙^{1}	0⊙^{2}	4^1	— 0	— 0	E 3	2.4	·	●° 3^{45}–3^{55}
31	20.7	21.8	22.3	13.6	18.8	15.1	21.1	12.6	10.7	12.7	11.5	93	79	90	7^1≡°⊙°	8^1≡°⊙°	3^1≡°	NW 2	N 3	— 0	7.1	·	● 4^{10}–6^{40}, 12^{40}–^{35}, více T
M,Σ	17.70	17.48	17.55	7.3	14.3	10.4	16.2	5.3	7.0	7.7	8.1	90	64	84	6.4	7.7	5.7	1.2	2.2	1.3	129.1	·	

Červen / Juin 1930

Den Date	Tlak 7h	14h	21h	Teplota 7h	14h	21h	Max.	Min.	Tlak par 7h	14h	21h	Vlhkost 7h	14h	21h	Oblačnost 7h	14h	21h	Vítr 7h	14h	21h	Srážky	✱ cm	Poznámky
1	722.3	720.8	719.5	12.1	17.6	14.4	22.0	9.4	10.0	11.1	10.4	96	74	86	7^1≡^{1}	8^1☈	4^1	SW 1	— 0	— 0	2.1	·	ráno ≡^{2}, ● 3^{35}–18^{30} a 2× ☈
2	18.4	17.0	16.1	10.6	21.2	16.9	22.0	8.7	9.0	9.5	10.8	95	51	76	10^1≡⊙	6^1⊙^{1}	10^1●°	— 0	SE 1	NW 3	0.9	·	● 5^{20}–^{39}, ≡^{1}
3	16.1	17.2	18.6	13.2	14.8	13.4	16.9	12.1	10.0	11.1	10.4	89	89	91	10^1≡●	10^1≡°	10^1≡°	WSW 2	NNE 3	NNE 1	8.7	·	●° 6^{45}–10^{00}, 10^{30}–11^{57}
4	21.7	24.1	25.9	12.2	16.6	11.4	17.9	11.4	9.8	9.0	8.4	94	64	84	10^1≡°	7^1⊙^{1}	2^1	NE 3	NE 3	NE 1	·	·	
5	27.4	26.8	25.7	9.6	17.1	11.2	17.9	6.0	6.9	6.7	7.4	78	42	74	4^1≡°⊙	0⊙^{1}	0	NE 3	ENE 3	ENE 1	·	·	
6	24.8	22.9	21.3	9.9	19.8	12.8	20.0	5.1	6.9	6.8	8.0	76	39	73	0≡°⊙	1^1⊙^{1}	0⊙°	NE 1	E 3	NE 2	·	·	
7	19.6	17.8	17.7	12.8	22.1	14.0	22.4	7.2	8.0	8.7	9.0	73	44	76	0⊙°	8^1⊙^{2}	0	NE 2	SSE 4	SE 2	·	·	
8	18.3	19.7	20.0	12.3	14.2	12.3	15.8	7.9	8.5	9.4	9.0	80	78	86	6^1≡°⊙	10^1≡°⊙	10^1	NNW 2	NNW 4	N 1	·	·	
9	20.5	20.1	20.0	10.4	19.6	14.3	20.7	7.3	7.5	9.1	9.8	80	53	82	2^1≡°	10^1	1^1≡°	N 1	NNE 1	— 0	·	·	
10	20.0	19.1	19.6	11.0	24.4	19.4	24.4	7.4	8.7	9.6	10.7	89	43	64	7^1≡°	5^1⊙^{2}	0	— 0	SSE 2	W 1	·	·	
11	21.5	21.4	21.7	12.6	25.7	18.5	25.9	8.2	9.3	11.4	12.7	87	47	80	0≡°⊙	9^1⊙^{2}	0≡°	— 0	NNW 1	— 0	·	·	
12	22.4	21.6	20.5	15.8	27.4	18.0	27.8	9.8	11.2	10.9	11.8	84	40	77	0≡^{1}⊙	2^1⊙^{2}	4^1	— 0	SE 4	SE 1	·	·	z rána ≡^{1}
13	21.3	20.8	20.6	16.2	25.2	18.4	27.3	12.6	11.0	11.7	11.1	80	50	70	2^1≡°⊙	6^1⊙^{2}	10^1	— 0	SSE 2	— 0	·	·	T 14^{15} a 18^{15}
14	21.5	21.6	21.6	16.1	23.4	20.0	25.8	12.0	11.9	13.5	14.1	87	63	81	3^1≡°⊙	10^1≡°T	10^1≡°	— 0	NNW 3	— 0	0.0	·	● 13^{50}–15^{03} a T
15	22.2	22.0	22.2	16.4	23.9	18.0	25.0	11.8	12.9	14.5	13.8	93	66	90	1^1≡^{1}⊙	10^1≡°T	0 ≡°	— 0	N 1	N 1	4.7	·	Odp. [illegible] ☈ 12^{40}–15^{00} [illegible] 3 T, ráno ≡^{1}
16	23.2	23.2	23.1	16.6	20.6	14.6	22.2	12.4	12.9	12.8	9.3	92	71	75	9^1≡°	10^1≡°T	1^1	— 0	NE 4	ENE 2	5.5	·	☈ 10–12^{45}
17	23.0	22.4	21.7	13.9	21.6	14.3	21.9	9.0	7.5	7.6	7.9	64	39	65	0≡°⊙	1^1⊙^{2}	0	NNE 1	E 3	SE 2	·	·	
18	21.1	20.7	20.5	13.4	22.7	15.8	23.6	8.9	9.1	9.2	9.2	80	47	68	0≡°⊙	0 ⊙^{2}	0	NE 3	NE 2	NE 1	·	·	
19	20.8	20.5	20.0	13.2	24.4	17.3	24.7	9.6	7.5	8.4	9.9	66	37	68	1^1≡°⊙	4^1⊙^{2}X	3^1	— 0	E 1	— 0	·	·	
20	21.2	21.3	22.3	11.9	21.7	16.5	25.7	8.2	9.2	8.9	10.3	90	46	73	5^1≡°⊙	7^1⊙^{2}	10^1T	— 0	W 3	SE 1	·	·	Odp. několik T
21	23.7	23.0	22.8	15.3	22.0	16.6	22.1	13.8	11.0	11.4	12.2	85	58	85	10^1≡°	10^1	10^1●°	— 0	— 0	— 0	·	·	
22	22.0	20.2	19.0	12.2	24.4	17.8	25.3	9.9	10.1	11.0	12.4	96	49	82	10^1≡^{2}	4^1⊙^{2}	0	— 0	N 2	E 1	·	·	z rána ≡$^{1-2}$
23	19.0	17.9	17.4	14.8	27.9	19.1	27.9	10.2	10.7	12.2	12.8	86	43	78	0≡^{1}⊙	6^1T⊙	10^1≡°	— 0	— 0	— 0	0.0	·	● a T 14^{45}–^{57}, ráno ≡^{1}
24	18.1	16.3	15.7	17.4	24.6	15.8	26.5	14.6	12.4	11.3	12.1	84	49	90	9^1	4^1⊙^{2}X	10^1≡°	SSW 2	SSW 2	NW 1	27.7	·	☈ ●^{2} 19^{20}–20^{45}, [illegible]
25	18.9	18.7	18.7	14.6	21.0	16.5	21.2	13.2	9.3	8.5	10.4	75	46	74	7^1⊙^{1}	6^1⊙^{2}X	10^1	W 4	SSW 3	— 0	0.3	·	● v noci
26	16.8	13.9	15.1	14.4	25.7	18.1	27.5	12.4	10.6	12.9	11.4	87	53	74	8^1≡°⊙	7^1⊙^{2}X	10^1☈	NNE 1	SE 3	SW 3	5.7	·	☈ ● 20–22^{30}
27	14.2	14.0	15.1	16.4	22.0	17.6	23.2	13.1	13.1	14.5	10.8	95	74	72	10^1≡°	8^1●°	6^1	SE 1	S 3	SSW 2	2.3	·	● dop. T 14^{15}–^{40}
28	18.0	19.5	20.4	14.8	21.1	18.7	22.6	12.8	10.5	9.1	10.4	84	50	65	9^1	6^1⊙^{1}	10^1	SW 2	NW 1	WSW 1	·	·	
29	22.1	21.7	21.4	15.5	22.8	17.9	23.9	13.4	12.5	11.5	12.1	96	55	79	10^1≡°	7^1⊙^{2}	7^1	— 0	— 0	— 0	·	·	
30	21.3	19.6	18.4	15.0	26.2	18.6	26.4	9.6	11.8	12.9	12.5	87	57	79	3^1≡°⊙	6^1⊙^{2}	0 ≡°	— 0	SE 1	NE 1	·	·	
31																							
M,Σ	20.69	20.19	20.09	13.7	22.0	16.3	23.2	10.2	10.0	10.5	10.7	85	54	77	5.1	6.3	4.9	1.0	2.1	1.0	57.9	●	

Cheb *H* = 483 m B_c = +0·17 (1920) nezapočteno non appliquée G_c = +0·26 nezapočteno non appliquée **Červenec / Juillet 1930**

Den Date	Tlak vzduchu (°C–mm) Pression 7h	14h	21h	Teplota Température °C 7h	14h	21h	Max.	Min.	Tlak par Tension de vap. mm 7h	14h	21h	Vlhkost poměrná Humidité relative % 7h	14h	21h	Oblačnost Nébulosité 0–10 7h	14h	21h	Vítr Vent 0–12 7h	14h	21h	Srážky Eau tombée 7h–mm	✱ cm	Poznámky Remarques
1	718·1	717·0	716·7	16·0	25·3	17·9	26·8	12·4	11·2	11·8	9·3	88	50	61	1'≡'⊙°	2'⊙²	0	— 0	NE 1	NE 3	·	·	≡'
2	17·9	17·8	18·1	16·9	25·7	17·4	25·9	12·0	8·1	7·8	8·7	57	32	59	0 ⊙°	0⊙²ℨ	0	E 4	SE 4	ESE 2	·	·	
3	20·2	19·9	19·3	14·4	27·8	18·4	28·8	8·2	9·3	10·0	10·6	76	36	67	0 ⊙°	0⊙²	3'	— 0	— 0	— 0	·	·	
4	20·7	20·1	19·6	12·8	29·8	20·0	30·6	9·0	9·0	7·7	11·0	82	24	63	1'≡°⊙'	1'⊙²ℨ	0	— 0	N 1	— 0	·	·	
5	19·8	18·0	18·8	16·5	31·9	20·8	32·0	11·9	10·3	8·8	13·2	73	25	73	4'≡°⊙'	3'⊙²	10'	— 0	SSW 3	NNW 2	0·0	·	●° 18^{25}, T po 20^{h}
6	18·8	17·9	17·6	18·2	26·3	19·3	27·0	13·2	13·4	14·0	13·8	86	56	83	0≡°⊙'	2'⊙²	10'≡°	— 0	N 2	— 0	0·6	·	● 23^{35}–1^{45} s T
7	18·9	19·4	21·2	17·8	24·6	17·6	24·8	16·4	13·8	8·7	9·7	91	38	65	10'≡°	5'⊙²	7'	W 1	WNW 4	NNW 3	0·3	·	▽ 10^{55}–11^{40} v př.
8	22·6	22·4	22·1	13·0	16·5	13·2	18·2	11·4	8·3	6·0	7·1	75	43	63	7'	6'	10'	NW 2	NW 3	— 0	·	·	
9	21·5	21·3	21·7	13·4	19·1	15·6	19·6	11·0	7·3	7·2	10·0	64	44	76	4'≡°	8'	5'≡°	SW 2	NW 4	W 2	·	·	
10	20·9	19·3	18·4	14·2	20·0	13·4	21·0	10·1	9·2	8·1	7·8	77	47	69	3'≡°	9'	10'	W 1	WNW 2	— 0	·	·	
11	16·1	13·6	12·5	11·7	11·6	9·9	16·5	8·8	8·0	9·2	8·4	79	91	92	5'≡°⊙	10'●'	10'≡°	— 0	W 2	NNW 1	11·8	·	●' 11^{48}–20^{16}, pak obč. ●'
12	13·0	13·4	13·4	9·4	12·2	9·2	13·8	7·9	8·1	7·1	7·3	92	67	84	10'≡°●	8'	10'	SSW 1	SW 3	W 1	6·9	·	●° 5^{00}–8^{30}, 19^{55}–20^{10}
13	12·3	14·6	17·3	9·6	13·6	11·8	14·9	8·1	8·2	8·2	8·9	92	71	87	10'●°	10'	10'	S 2	NNW 3	W 1	1·1	·	Od noci do 17^{30} ●°
14	18·3	16·7	15·5	12·7	19·7	14·0	19·9	9·6	9·3	9·0	9·8	86	53	82	6⊙'≡°	7'⊙²	10'●°	W 1	S 4	SW 2	0·0	·	● 10^{54}–11^{08}, 19^{12} do noci
15	13·6	13·0	13·9	12·6	17·4	13·0	18·6	10·5	9·6	9·6	9·3	89	65	85	10≡°▽°	10'ℨ	7'	S 1	S 2	SW 1	0·1	·	▽ občas
16	14·9	14·5	13·8	12·7	18·8	15·3	19·6	11·0	9·5	8·7	9·8	88	54	76	10'≡°	7⊙'ℨ	10'●°	SSW 3	S 3	— 0	1·9	·	● 11^{25}–11^{45}, ●° 17^{50} do noci
17	11·6	11·8	10·2	14·1	19·9	16·1	20·1	10·4	10·6	9·6	11·2	90	55	82	10'	10'ℨ	10'●°	ESE 1	SW 4	SE 3	0·0	·	Ráno něk. ▽
18	07·6	03·3	05·9	13·6	21·6	13·0	22·0	11·4	10·5	13·8	9·8	92	72	89	7'	10'●°	10'●°	— 0	NW 1	W 5	16·8	·	⛈● 13–16^{h} pak ●
19	09·0	11·6	13·9	10·9	15·4	12·8	18·0	10·6	8·9	8·9	8·8	92	68	81	10'●°	7'⊙'	7'	W 4	W 5	WSW 3	1·8	·	Ráno ●, ▽
20	16·7	16·9	17·3	12·9	18·2	15·0	19·5	8·8	7·4	6·8	8·5	67	44	67	6' ⊙'	6'⊙'ℨ	2'	WSW 5	W 5	SW 1	·	·	
21	17·3	15·1	13·6	12·6	21·8	17·0	23·4	9·0	9·8	9·1	11·8	91	47	82	10'	8'⊙²	6'	— 0	SSW 3	— 0	0·9	·	●° v noci
22	16·7	17·7	17·8	13·6	17·3	13·8	19·0	12·0	8·5	7·5	7·8	73	51	67	7'⊙'	8'⊙'ℨ	1'	WSW 4	WSW 5	SW 1	·	·	
23	17·2	15·0	13·5	8·0	20·7	15·1	21·6	6·2	7·5	10·1	11·7	95	55	91	7'≡°	9'	10'▽°	— 0	SE 1	NW 1	14·2	·	▽ od 17^{19} do noci
24	11·9	11·5	12·2	12·6	14·3	14·1	17·0	11·8	10·3	9·3	9·8	96	77	83	10●°≡°	10'	10'≡°	SW 1	W 2	S 3	0·0	·	●° 4^{13}, 5^{05}–7^{50}
25	14·5	15·1	16·7	11·8	15·0	13·3	15·7	11·6	8·8	9·2	9·7	86	72	86	10●°≡	10'	10●°≡°	WSW 3	WSW 4	W 3	5·4	·	●° 5^{45}–10^{50}, 14^{10}–16^{35}, 20^{10} do noci
26	19·4	21·1	21·4	11·7	15·8	14·3	18·5	11·4	9·0	9·3	9·7	88	69	81	10≡°●	10'	3'	WNW 4	WNW 3	W 2	0·0	·	Od noci do 17^{25} ●°
27	21·0	19·4	19·6	10·4	21·0	16·0	21·0	7·6	8·9	10·2	11·8	95	55	87	10'≡°	10'	10'	— 0	SW 3	— 0	0·9	·	● od 16^{40} s přest.
28	17·6	17·7	18·4	12·4	16·3	14·1	17·8	11·6	10·3	11·6	11·0	97	84	93	10'≡●	10'	8'	— 0	NW 3	S 1	4·6	·	● 5^{45}–15^{50} obč., ráno ≡'
29	17·9	18·5	19·1	14·2	19·6	13·4	20·4	11·3	11·4	9·3	9·2	95	55	81	10≡●°	4'⊙'ℨ	2'≡°	SSE 2	W 5	— 0	0·0	·	● 5^{35}–7^{09} obč., ▽
30	19·0	17·1	17·2	12·8	20·2	14·4	20·2	9·6	8·7	6·8	7·7	80	39	63	10'	3'ℨ	5'	S 2	SW 6	SW 3	·	·	▽
31	17·1	17·9	19·7	13·0	14·6	13·0	17·3	10·9	8·3	9·1	8·5	75	74	76	7'⊙'	8'	4'≡°	SSW 4	W 4	WSW 2	0·3	·	▽° 10^{10}–17^{45}
M,Σ	16·84	16·40	16·66	13·1	19·7	14·9	20·9	10·5	9·4	9·1	9·7	84	55	77	6·9	6·8	6·8	1·5	3·1	1·5	67·6		

Srpen / Août 1930

Den Date	Tlak 7h	14h	21h	Teplota 7h	14h	21h	Max.	Min.	Tlak par 7h	14h	21h	Vlhkost 7h	14h	21h	Oblačnost 7h	14h	21h	Vítr 7h	14h	21h	Srážky mm	✱ cm	Poznámky
1	721·7	721·7	719·9	8·9	18·8	11·6	20·5	6·4	8·2	7·9	8·1	98	49	80	7≡²⊙°	5'⊙²	5'≡°	— 0	NNW 2	— 0	·	·	Ráno ≡²
2	18·5	16·0	13·6	12·1	24·8	18·5	25·9	7·2	8·3	10·3	9·7	79	45	61	0≡°⊙	0⊙²ℨ	3'	NE 1	SSE 2	SE 1	0·4	·	
3	14·6	15·0	15·9	14·8	18·7	14·3	19·4	13·0	11·4	11·6	10·8	91	72	90	10'●°	8'	8'	— 0	SSW 2	SSW 2	3·4	·	●° 5^{40}–11^{35} s přestáv.
4	16·5	15·0	14·3	13·6	19·0	16·6	20·7	9·9	10·0	9·7	11·6	87	59	82	2'⊙°	10'ℨ	9'	SSW 3	SSW 5	SSW 3	0·5	·	● 14^{32}–14^{53}, 17^{16}–18^{32}
5	14·6	13·8	13·2	16·0	18·8	15·0	21·6	14·7	11·8	13·3	11·3	87	83	89	8'	10'ℨ	10'T4	SSW 2	SW 1	SSW 2	2·6	·	Noc ●, 13^{15-40} ●, 19^{45} ●T
6	14·7	15·8	17·1	12·8	18·6	14·8	18·8	10·2	9·5	6·8	8·4	87	43	67	8'	7'⊙'	5'	SSW 3	SW 5	SW 1	0·2	·	8^{30}–11^{05} ▽°
7	18·4	18·5	20·1	12·7	17·4	10·5	19·3	10·2	9·1	8·2	8·4	85	56	90	10'	10'●°	0	SSW 2	SW 4	SW 1	1·2	·	13^{42}, 15^{50}, 17^{53}–18^{12} ●°
8	20·4	20·2	20·9	8·2	17·0	13·1	17·9	5·6	7·9	8·1	8·4	98	56	72	10'≡°	10'ℨ	5'	— 0	NW 1	NW 2	·	·	Ráno ≡²
9	21·7	21·4	22·1	10·6	15·7	12·6	18·9	6·8	8·4	7·7	8·4	90	58	78	10'≡°	9'	8'≡°	NW 2	WNW 4	WNW 2	0·0	·	18^{30}–18^{45} ●°
10	21·3	20·6	20·6	11·8	16·9	14·4	18·2	8·9	8·9	8·8	9·5	87	62	78	10≡°●	7'⊙'	10'	WNW 2	WNW 5	WNW 3	0·4	·	6^{43} 9^{12}, 12^{46}–13^{05} ▽
11	18·6	17·1	16·5	13·4	17·0	17·8	18·6	10·8	10·7	13·0	13·6	94	90	90	10≡°●	10'	10'●°	SSW 1	W 3	SW 2	19·1	·	● občas
12	15·3	15·1	15·3	15·9	19·1	16·0	19·4	15·0	13·0	12·4	10·1	97	75	76	10'≡°●	10'	9'	SSW 1	WSW 3	WSW 3	2·8	·	● občas
13	15·7	14·9	14·9	11·8	16·1	10·4	16·4	9·9	8·8	8·2	8·7	86	60	93	10'	10'	10'	SSW 1	WSW 4	S 3	4·9	·	● 19^{34}–20^{19} a T
14	12·5	08·2	08·0	11·1	12·0	9·8	14·2	9·4	9·1	9·2	7·3	93	89	82	10'●°	10'●°	9'≡°	SSW 3	SSW 4	SW 4	9·5	·	Přes den ●, 17^{50} ▽
15	09·9	11·9	12·9	10·0	13·7	11·3	13·9	9·1	7·1	6·0	7·0	79	59	70	10'	9'▽	10⛈●	WSW 4	W 7	SW 4	5·2	·	Občas ●, 21^{h} ⛈, odp. ▽
16	11·7	14·9	17·5	9·8	11·2	11·4	11·4	8·4	6·7	9·1	8·6	74	99	86	8'▽	10'▽●	10'▽	WSW 6	SW 6	W 6	4·5	·	● do 20^{14}, ▽
17	19·3	20·1	21·1	10·1	13·8	13·0	16·3	9·6	7·1	7·8	8·3	78	67	75	10≡°●	10'	0≡°	W 4	W 3	W 1	·	·	
18	21·1	20·3	20·1	9·2	21·6	15·2	22·1	4·7	8·0	8·1	9·3	92	42	72	0≡°⊙°	1'⊙²	1'	SW 1	— 0	SSW 1	·	·	Ráno ≡'
19	20·4	21·2	22·6	11·1	22·5	16·3	22·9	9·3	9·2	12·0	16·2	94	60	92	9'≡°	10'	10'	— 0	WNW 1	— 0	8·9	·	[illegible]–[illegible] ● a T, ráno ≡'
20	23·1	24·6	24·8	13·0	15·1	10·9	16·8	10·9	10·4	10·6	9·2	94	83	95	10'≡°	10'≡°	0≡°	NW 2	NNW 3	NE 2	1·7	·	Dop. ▽
21	22·9	21·2	20·0	10·0	19·9	16·8	22·8	7·8	8·2	12·5	17·9	89	73	91	10'≡°	0⊙²	10'≡°	NE 1	E 3	— 0	·	·	
22	22·6	23·6	23·5	14·8	18·9	16·8	20·2	14·2	12·0	12·6	11·9	96	78	83	9'≡°	10'	10'≡°	— 0	SSW 2	SSE 1	2·5	·	Ráno ≡ 1–2, ● 10^{42}–12^{40}, 18–20^{31}
23	22·6	21·4	22·0	13·4	16·9	14·8	17·1	12·2	11·0	11·7	11·6	97	82	96	10'≡°	10≡°●	2'≡°	— 0	SSW 2	SSW 1	10·7	·	● v přestávk.
24	22·4	23·8	25·6	15·6	16·0	14·9	18·7	13·8	11·9	11·2	10·5	90	83	84	10'	10'●°	2'	SSW 3	W 2	SW 1	1·0	·	● 8^{30}–14^{20}
25	28·1	28·0	28·3	10·3	19·7	12·5	20·8	8·8	8·7	8·9	9·0	94	52	85	2'≡°⊙°	3'⊙²ℨ	0≡°	— 0	NW 2	— 0	·	·	
26	29·3	28·8	28·2	7·8	22·6	15·3	24·2	4·4	7·2	7·2	9·8	92	36	76	0≡°⊙°	0⊙²	0≡°	— 0	— 0	— 0	·	·	Ráno ≡²
27	28·1	26·6	26·0	9·0	28·4	18·2	29·2	7·1	8·1	11·2	12·5	95	39	80	0≡°⊙'	0⊙²	0≡°	— 0	— 0	— 0	·	·	Ráno ≡²
28	26·3	26·0	26·0	11·6	27·6	17·3	27·6	10·0	9·9	11·6	11·2	98	42	76	0≡'⊙°	0⊙²	0≡°	— 0	NNE 1	NE 2	·	·	Ráno ≡²
29	26·5	26·5	26·3	13·4	23·8	16·6	23·8	11·3	9·6	9·7	10·3	85	44	73	0≡°⊙°	0⊙²	0≡°	NE 1	E 1	E 2	·	·	
30	27·2	26·6	25·9	13·0	22·7	15·0	23·2	11·4	10·6	9·9	9·8	96	48	77	0≡°⊙°	0⊙²ℨ	0	NE 3	ENE 3	— 0	·	·	
31	25·3	23·6	22·7	10·5	24·5	13·8	24·9	7·1	8·6	10·3	9·9	92	46	85	0≡°⊙'	0⊙²ℨ	2'≡°	— 0	— 0	— 0	·	·	
M,Σ	20·36	20·06	20·19	11·8	19·0	14·4	20·2	9·6	9·3	9·9	10·2	90	62	81	6·5	6·4	5·1	1·5	2·6	1·6	79·5	·	

Cheb

$H = 483\ m$ $B_c = +0{\cdot}17$ (1920) nezapočteno non appliquée $G_c = +0{\cdot}26$ nezapočteno non appliquée

Září / Septembre 1930

Den Date	Tlak vzduchu (°C − mm) Pression 7h	14h	21h	Teplota Température °C 7h	14h	21h	Max.	Min.	Tlak par Tension de vap. mm 7h	14h	21h	Vlhkost, poměrná % Humidité relative 7h	14h	21h	Oblačnost 0–10 Nébulosité 7h	14h	21h	Vítr Vent 0–12 7h	14h	21h	Srážky Eau tombée 7h–7h	cm	Poznámky Remarques
1	722·1	722·2	724·3	10·9	17·3	11·3	18·6	7·9	9·2	12·9	9·8	95	88	91	9☽≡°	10☽≡°	4☽≡°	— 0	N 1	— 0	8·0	·	● 7.50–9.00
2	26·8	27·3	26·6	6·0	14·6	10·8	16·2	5·9	6·8	6·9	8·0	97	55	83	2☽≡°	7☽☾	0	— 0	— 0	— 0	·	·	
3	26·2	25·8	26·1	7·2	16·8	10·1	17·2	6·3	6·9	7·4	7·0	91	52	76	8☽≡°	8☽	1☽≡°	— 0	NW 3	— 0	·	·	
4	26·0	25·2	25·0	5·7	15·6	7·8	17·0	3·0	6·4	6·8	6·6	94	57	83	10☽≡°	6☉☾	0	— 0	N 2	— 0	·	·	
5	24·4	23·3	22·2	2·2	19·4	12·4	20·1	1·1	5·1	8·1	7·8	94	49	73	5☽≡°☌	3☉☍	6☽	— 0	SE 1	NE 2	·	·	≡☽
6	22·3	21·9	19·9	8·5	17·5	14·9	19·2	6·0	7·5	10·1	11·2	91	68	89	10☽≡°	10☽	4☽≡°	— 0	SSW 2	— 0	0·3	·	7.42–13.36 ☔
7	17·1	17·3	17·2	15·1	13·6	11·4	17·7	11·0	11·7	10·0	9·3	91	87	93	10☽	10☽	0	SSW 2	WSW 3	SW 2	4·0	·	T 2.15–5.4, ● občas
8	15·2	16·2	17·9	11·9	16·1	13·1	16·1	11·1	9·1	8·8	9·3	88	64	83	10☽	7☽	10☽≡°	SW 2	W 4	SW 2	0·8	·	8.10–9.45 ☔, 11.30–18.45 ●
9	18·3	18·2	17·8	10·6	15·9	12·8	16·4	10·2	8·9	9·3	10·2	94	68	94	10☽≡°	10☽	10☽	SSW 1	SSW 2	SSE 1	0·3	·	V noci ●
10	18·0	18·3	18·5	12·4	17·1	12·9	19·2	11·8	10·2	11·8	10·6	95	82	96	10☽≡°	10☽≡°	3☽≡°	ENE 1	— 0	— 0	0·0	·	13.00–13.15 ●
11	17·9	17·8	16·9	12·4	17·8	15·4	18·2	10·1	10·5	10·7	10·7	98	70	82	10☽≡°	10☽≡°	10☽≡°	NE 2	E 4	ENE 5	0·1	·	≡²
12	15·6	14·2	14·0	12·1	16·6	14·6	16·8	11·8	9·9	11·9	11·7	95	84	94	10☽≡°●	10☽≡°	4☽≡°	NE 4	NE 4	NE 2	0·6	·	V noci ●°, 6.42–7.36 ●°, do 11.22 ☔°
13	17·4	18·2	18·6	12·4	17·2	11·2	18·4	10·2	10·1	9·7	8·9	95	66	90	8☽	10☽	0	S 2	SSW 3	— 0	·	·	V noci ●°
14	17·5	16·9	17·2	6·9	19·8	13·4	20·2	6·2	7·2	10·8	9·5	98	62	83	10☽≡²	10☽	3☽	— 0	S 3	SE 1	·	·	≡² ráno
15	18·2	18·8	19·7	11·6	16·8	13·2	17·3	10·2	8·3	9·0	9·0	82	63	80	9☽	10☽	10☽	S 1	WNW 1	— 0	1·1	·	V noci ●°
16	21·2	21·3	21·3	9·2	13·0	11·2	14·1	9·0	7·3	6·3	7·1	84	56	72	9☽	8☽	10☽≡°	W 3	NW 3	SW 2	·	·	
17	20·2	18·4	18·5	7·1	12·6	11·8	13·0	6·1	6·6	8·3	9·6	87	77	94	6☽≡°	10☽	5☽≡°	SSW 4	SSW 4	SSW 2	0·8	·	●° 10.52, 12.45, 15.45–17.40
18	18·3	17·4	18·4	12·7	16·8	15·6	17·4	10·1	10·2	10·8	11·2	94	76	85	10☽≡°	10☽	10☽	S 2	SSW 3	W 2	0·3	·	●° 6.27–11.30, 16.48–16.56
19	18·8	16·5	14·5	11·0	20·3	14·6	22·8	9·8	9·5	11·9	11·3	98	67	91	10☽≡²	9☽	4☽≡°	— 0	SSE 3	SE 2	0·0	·	Ráno ≡ 1–2
20	13·8	15·0	14·8	14·0	14·8	11·7	16·0	11·7	11·1	11·6	9·4	94	92	93	10☽≡²	10☽●	10☽●	— 0	SW 2	SSW 3	6·5	·	V noci a ve dne ●°–'s přestáv.
21	15·0	15·3	15·4	10·3	13·5	9·3	13·8	9·3	8·1	5·9	7·6	88	57	88	10☽	7☽☾	10☽≡°	SSW 3	SSW 5	SSW 4	2·8	·	V noci ●°
22	16·5	18·9	20·6	10·5	11·6	11·2	12·3	9·2	8·4	9·1	9·0	90	89	92	10☽☁●	10☽●	10☽☁●	SW 3	WSW 4	W 4	8·2	·	● po celý den s přestávk.
23	22·6	24·4	25·7	10·8	14·6	6·7	15·4	6·7	8·9	8·4	7·1	93	68	98	10☽≡°	7☽☉	0≡°	W 1	— 0	— 0	·	·	
24	25·9	24·3	22·2	3·9	17·6	8·1	17·6	3·7	6·0	8·2	7·4	98	55	92	10☽≡²	3☽☉	0≡°	— 0	SSE 3	— 0	·	·	Z rána ≡²
25	19·3	17·6	17·4	4·4	15·2	11·6	16·1	2·4	6·0	9·6	9·4	97	74	94	10☽≡²	10☽	8≡°	— 0	SSW 2	NW 1	1·1	·	●–1 14.52, 16.10, 15.40–18.25; ráno ≡²
26	16·5	16·2	16·4	9·3	12·8	7·8	14·1	7·8	8·4	8·0	7·3	96	73	92	10☽≡°	10☽	0≡°	SSW 1	— 0	— 0	0·9	·	≡☽, v noci ●
27	16·4	17·6	19·5	5·8	12·6	8·5	13·1	4·4	5·7	7·1	7·4	97	66	89	10☽☁●	10☽	4☽≡°	— 0	NNW 1	NNW 1	0·0	·	≡² ráno, do 7.09 ●
28	20·8	21·6	22·3	3·8	15·2	7·2	16·2	3·4	5·8	7·0	6·9	97	54	91	10☽≡²	3☽☉	0≡°	— 0	— 0	— 0	·	·	≡² ráno
29	22·1	20·9	19·1	5·6	15·1	12·8	16·2	4·2	6·4	9·9	10·1	94	77	93	5☽≡°☉	10☽≡°	2≡°	— 0	NE 3	NE 3	12·2	·	≡² ráno, v noci ●
30	19·1	19·1	19·6	10·9	12·4	10·5	13·9	10·0	9·1	7·5	8·3	94	69	88	10☽	10☽	10☽≡°	SSW 3	SW 4	WSW 4	1·0	·	☔ 0.30–1.15, ≡–² 0.40 do rána
31																						·	
M,Σ	19·65	19·54	19·59	9·2	15·7	11·4	16·7	7·7	8·2	9·1	9·0	93	68	88	9·0	8·6	4·9	1·2	2·3	1·4	41·0	·	

Říjen / Octobre 1930

1	722·2	722·9	724·6	10·2	12·2	9·2	13·8	9·2	8·6	8·1	7·6	93	76	89	10☽≡°	10☽≡°	8☽≡°	WNW 1	NNW 3	NW 1	·	·	
2	28·2	30·2	32·0	2·6	10·0	1·8	10·4	1·8	4·9	3·1	4·2	89	35	80	0☉°	0☉☾	0	— 0	NE 3	— 0	·	·	
3	32·2	30·5	29·3	-1·6	11·4	1·7	12·0	−2·4	3·7	4·5	5·2	92	44	100	0≡☉V	0☉☾	0≡°	— 0	— 0	— 0	·	·	
4	26·5	22·1	19·5	-2·2	11·6	8·8	12·0	−4·8	3·8	7·0	8·0	98	69	95	10☽≡²	10☽	10☽≡°	— 0	SSW 1	SSW 3	4·1	·	Ráno ≡², ● 16.42, 19.30, 19.50–noc
5	13·0	10·6	08·8	12·6	12·8	12·6	13·6	11·1	9·2	10·0	9·3	86	91	87	10☽	10☽●	10☽≡°	SW 4	SSW 5	SW 2	29·1	·	● 7.25–14.50
6	02·3	04·7	07·9	6·6	6·2	6·8	12·6	6·0	6·0	6·2	5·8	83	88	78	10☽	10☽☍°	9☽	WSW 4	WSW 5	W 5	5·9	·	●° ráno noci do 6.38, ☔ 11.45 do noci
7	07·4	08·5	12·5	6·6	9·4	7·0	9·6	4·6	5·9	5·8	6·0	81	66	79	10☽	10☽☍°	5☽≡°	WSW 4	WSW 5	WSW 3	1·7	·	● 11.43–16.50 v přeháň.
8	15·8	12·7	10·1	7·1	9·4	11·5	11·5	6·0	6·8	8·0	9·6	90	91	96	10☽	10☽●	10☽●	SSW 1	S 4	S 4	13·7	·	● 11.52 až do noci ●°–1
9	08·4	12·0	16·4	10·4	10·4	8·7	15·3	6·0	8·8	7·5	6·7	94	80	80	10☽●	10☽●	6☽	WSW 3	SW 5	SW 2	5·1	·	● 11.25–12.30, 14.48–16.49
10	19·7	21·7	23·6	5·6	11·0	4·6	11·2	4·6	6·2	4·4	5·3	91	45	84	9☽≡°	6☽☾	0≡°	SW 1	SW 4	SW 1	·	·	Ráno ≡ 1
11	23·0	18·8	15·1	0·1	11·0	9·0	11·8	−1·8	4·4	6·3	7·6	96	64	89	10☽≡²	10☽	10☽☍●	— 0	SE 4	SSW 3	1·9	·	Ráno ≡², ● 20.18 do noci
12	15·4	15·2	16·5	11·0	13·8	9·6	14·2	9·1	9·3	10·2	8·4	95	87	95	10☽●	10☽☍°	10☽☍°	S 3	S 1	NW 2	11·0	·	Ráno ●°, 10.17 ☔°, odp. ●
13	23·0	24·9	26·3	7·4	11·0	4·2	12·0	4·2	6·8	7·4	5·8	89	75	93	10☽≡°	5☽☉	0≡°	SW 3	SW 2	— 0	·	·	
14	27·4	26·6	26·2	2·8	13·6	6·6	13·6	2·4	5·5	7·2	6·4	98	62	88	10☽≡²	1☽☉	0≡°	— 0	SE 3	ENE 3	·	·	Dopol. ≡ 1–2
15	25·3	23·9	23·2	2·9	13·1	5·6	14·5	0·8	5·4	8·0	6·4	96	72	94	0≡²	1☽☉	0≡°	NW 2	NE 1	NE 1	·	·	Z rána ≡ 1–2
16	22·8	23·3	23·9	6·3	12·6	4·6	13·0	0·0	7·1	8·6	6·0	99	80	96	10☽≡°	7☽☉☍	0≡²	— 0	NE 2	— 0	·	·	Ráno a več. ≡ 1–2
17	23·9	22·9	21·2	6·7	12·2	8·0	12·4	4·4	7·0	8·1	7·3	96	76	92	10☽≡°	0≡☉☍	10☽≡°	— 0	E 1	E 3	·	·	Ráno ≡°
18	20·2	21·2	22·0	7·1	9·8	7·5	11·8	6·9	7·3	7·6	7·6	98	84	99	10☽≡²	7☽≡●	0≡²	— 0	S 2	— 0	·	·	Ráno a več. ≡²
19	22·1	21·1	19·7	6·6	10·6	9·8	11·0	5·2	6·7	8·3	7·6	99	89	88	10☽≡²	10☽≡°	10☽≡°	— 0	NE 3	NE 2	·	·	Dopol. ≡²
20	16·2	15·8	16·7	6·4	12·9	7·4	13·1	6·2	6·7	7·9	6·6	93	72	46	4≡°	7☽☉	10☽≡°	ENE 2	SE 3	SSW 1	·	·	
21	17·6	19·7	17·3	7·4	10·4	9·0	10·4	7·1	7·0	8·4	8·2	91	91	95	10☽≡°	10☽≡°	10☽☁●	— 0	— 0	— 0	6·5	·	14.39–20.27 ●
22	15·5	14·6	15·1	8·6	7·4	5·8	8·7	5·8	8·1	7·5	6·1	98	98	88	10☽☁●	10☽☁●	10☽☁●	— 0	NNW 3	NW 2	14·8	·	≡² ráno, ● 5.45–16.30, 17.15 do noci
23	14·7	14·8	14·2	5·1	8·0	4·0	8·3	4·0	6·1	6·1	5·6	94	76	92	10☽☁●	10☽	0	W 1	W 1	— 0	0·4	·	● ob 8.25
24	10·7	07·2	06·3	2·0	6·4	5·9	6·8	−0·8	5·1	6·4	6·2	96	90	90	6☽≡°	10☽	10☽☍°	SSE 2	S 1	NW 2	5·9	·	Občas ☔
25	06·3	06·7	08·6	1·2	7·1	3·2	7·4	0·3	4·5	5·4	4·8	91	71	83	10☽≡°	6☽☉	10☽≡°	S 1	— 0	S 2	0·0	·	Občas ☔
26	09·4	09·8	10·8	2·6	3·6	2·9	4·0	2·2	4·9	5·2	4·9	89	88	86	10☽≡°	10☽☍°	10☽☍°	— 0	NW 3	NNW 3	2·5	·	●7.45–8.30, 12.30 občas do noci
27	11·8	12·0	13·2	4·3	5·4	5·2	5·9	2·7	4·9	5·1	4·8	79	77	72	10☽	10☽☍☽	10☽☍☽	NW 4	NW 6	NW 7	1·0	·	● 17.42 do noci, ☔
28	13·2	13·9	15·1	2·8	3·8	4·1	5·2	2·0	4·5	5·2	4·6	79	87	76	10☽≡°	10☽●	10☽≡°	W 4	WSW 5	WSW 4	1·8	·	● 8.45, 10.30, 15.45–19.47
29	17·0	17·5	16·6	4·2	7·4	6·4	8·4	3·4	5·6	7·1	7·7	90	93	93	10☽☁●	10☽☁●	10☽≡°	WSW 4	S 3	SW 2	1·4	·	● 5.45 do noci, s přestávk.
30	16·3	15·9	16·4	10·2	11·7	11·4	11·7	8·4	8·3	8·6	8·8	90	85	88	10☽●	10☽☍	10☽☍°	SW 4	WSW 6	SW 4	8·1	·	Z rána ●° do 11.07, 14.40 ●°–1 do noci
31	17·0	18·5	20·0	9·8	10·8	8·8	11·4	8·3	7·1	7·3	7·8	79	75	92	7☽	10☽	10☽≡°	WSW 4	W 5	— 0	0·3	·	● 11.03–11.55
M,Σ	17·56	17·36	17·77	5·5	9·9	6·9	10·9	4·0	6·3	7·0	6·7	91	77	89	8·6	7·5	6·7	1·6	2·9	2·0	115·2	·	

Cheb

$H = 483\,m$ — $B_c = +0{\cdot}17$ (1920) nezapočteno non appliquée — $G_c = +0{\cdot}26$ nezapočteno non appliquée

Listopad Novembre 1930

Den Date	Tlak vzduchu (°C – mm) Pression 7h	14h	21h	Teplota Température °C 7h	14h	21h	Max.	Min.	Tlak par Tension de vap. mm 7h	14h	21h	Vlhkost, poměrná % Humidité relative 7h	14h	21h	Oblačnost 0–10 Nébulosité 7h	14h	21h	Vítr Vent 0–12 7h	14h	21h	Srážky Eau tombée 7h–7h	Sníh cm	Poznámky Remarques
1	719·7	718·4	716·0	6·2	8·4	8·2	8·8	6·0	6·8	7·7	7·7	96	93	94	10	10	10	NE 1	E 2	ESE 1	4·1	·	☿ 9³⁰–18³⁰
2	11·4	10·5	04·1	9·9	10·8	8·7	11·5	8·2	7·9	6·7	7·6	87	70	91	10	10	10	SW 6	SW 3	S 5	6·2	·	☿ od rána do 8²⁶
3	00·3	00·2	02·0	7·6	9·0	5·4	9·8	5·4	6·3	6·0	5·7	80	70	85	10	10	9	S 4	SSW 5	SSW 3	2·3	·	V noci ●⁰⁻¹ pak ☿
4	01·6	03·6	07·8	3·6	7·3	4·4	7·3	2·4	5·3	5·6	5·6	90	73	90	5	10	10	SSW 2	NNW 2	NW 2	1·9	·	● 16⁵⁰ do noci
5	11·8	12·9	13·6	2·4	4·7	0·9	5·1	0·9	4·8	4·6	4·5	87	77	90	10	10	10	NW 3	NW 1	— 0	·	·	
6	13·9	14·9	15·6	−0·4	3·4	2·4	3·6	−1·9	4·5	4·7	5·1	100	80	93	10	10	10	SSW 1	— 0	— 0	2·1	·	● 8⁴⁵ do noci, ráno ≡²
7	16·5	17·0	20·1	2·8	7·7	5·2	7·8	1·8	5·3	7·2	5·6	94	79	84	10	10	10	— 0	SSE 3	WNW 6	3·3	·	● 14⁴⁵–19⁵⁰
8	24·7	23·8	24·8	2·4	3·7	5·4	5·4	0·8	4·8	5·1	5·8	87	85	86	10	10	10	S 2	SSE 4	SW 5	0·4	·	● 9⁰³–20³⁵
9	27·7	26·7	26·5	6·0	9·6	8·6	10·0	5·2	5·6	6·8	6·7	94	76	81	10	8	10	SW 2	SSW 4	SW 5	·	·	
10	25·5	24·2	23·3	8·9	9·7	8·3	10·2	8·3	7·5	7·7	6·9	88	86	86	10	10	7	SW 3	SW 4	W 3	2·3	·	● 7¹⁵–8⁰⁵, 11⁵⁰–19⁵⁵
11	21·7	21·6	22·5	4·6	4·8	2·6	8·3	2·0	5·0	4·6	4·4	79	71	79	10	10	2	SW 4	W 4	W 7	3·7	·	☿ a ☿
12	26·4	29·3	32·3	1·6	3·8	2·2	4·1	0·9	4·8	4·6	4·7	93	77	87	10	10	10	WSW 3	NW 4	SW 3	1·6	·	☿
13	31·5	31·2	30·6	2·7	4·6	4·3	4·7	2·0	4·6	4·7	5·1	82	74	82	10	10	10	SW 3	WSW 4	SW 2	·	·	
14	28·8	27·6	26·4	4·1	4·4	2·2	4·7	2·2	5·0	4·7	4·6	82	76	86	10	10	0	SW 4	SW 4	SW 2	·	·	
15	23·0	19·9	17·7	0·0	7·8	5·8	9·2	−0·6	4·0	4·2	4·7	88	55	69	4	0	3	SSW 2	SSW 2	SSW 4	2·1	·	● v noci
16	14·7	17·2	18·7	6·6	3·2	1·4	6·6	1·4	6·5	4·2	4·3	90	73	85	10	4	3	SW 3	— 0	WSW 2	1·7	·	● od noci do 9³⁰
17	27·3	22·5	21·9	−0·3	2·3	0·3	2·3	−0·9	3·8	3·3	3·6	85	61	76	9	7	3	W 2	SW 5	W 6	0·2	·	* 18⁵⁰ do noci
18	24·5	25·5	24·8	−2·0	0·4	−2·3	0·6	−2·6	3·5	3·8	3·4	90	81	87	10	4	10	W 2	W 2	— 0	·	·	
19	19·8	16·1	12·4	−1·7	−0·8	0·0	0·0	−2·7	3·3	3·8	4·2	82	87	92	10	10	10	SE 2	SE 2	E 1	7·7	·	☿ a ☿ po celý den
20	13·9	15·9	12·1	7·0	6·6	6·5	8·3	−0·4	6·5	6·3	6·9	87	87	96	10	10	10	W 4	W 1	S 1	21·5	·	☿ větš. dne
21	05·1	12·2	10·6	12·4	11·4	12·0	13·0	6·2	7·7	7·5	9·2	72	75	89	10	10	10	SW 7	SW 3	SSW 4	6·9	·	V noci ●⁰⁻² a ☿, ☿ 14⁵⁰–17⁴⁰
22	09·7	09·9	08·5	11·2	12·2	9·0	14·2	9·0	8·3	8·9	7·7	84	86	91	10	10	10	SW 3	SSW 3	S 2	7·6	·	● s přestávk.
23	04·2	14·3	17·1	4·6	3·4	3·2	10·2	2·0	4·7	5·7	4·2	74	87	73	10	7	1	W 8	W 7	SW 7	3·1	·	☿⁰⁰ do 13³⁷ a ☿
24	18·5	18·1	16·1	2·6	3·4	−0·4	4·0	−1·0	3·8	4·1	3·9	69	70	85	10	7	0	SW 6	SW 3	— 0	0·9	·	☿ 16²⁵ a ☿
25	09·8	10·6	12·0	4·6	8·7	4·9	9·0	−0·4	6·0	6·4	5·7	96	75	89	10	8	0	SW 1	WSW 4	SSW 3	3·6	·	V noci ●
26	10·5	11·4	12·0	3·9	8·9	2·7	9·6	2·0	5·9	7·6	5·4	97	89	96	10	10	0	— 0	SSW 2	— 0	0·6	·	● v noci a 8¹²–10³⁵, ráno ≡²
27	14·6	15·4	16·3	2·8	8·8	3·0	9·0	2·3	5·4	7·1	5·5	95	84	96	6	10	8	— 0	NE 3	NE 2	·	·	≡¹
28	16·6	16·1	16·3	1·4	5·1	2·7	5·4	1·1	4·8	5·8	5·4	94	89	96	7	10	5	ENE 3	ESE 4	NE 2	·	·	
29	16·4	16·9	19·7	1·9	8·2	2·7	8·3	1·0	5·0	6·5	5·3	95	81	94	10	7	10	ENE 3	ENE 3	— 0	·	·	
30	24·6	25·8	26·6	3·6	9·8	0·6	10·0	0·6	5·4	6·7	4·7	92	74	98	3	4	0	S 1	SSW 3	SSW 1	4·8	·	Več. ≡², v noci ●⁰
31																							
M,Σ	16·94	17·65	17·61	4·0	6·4	4·0	7·4	2·0	5·5	5·7	5·5	88	78	88	9·1	8·5	6·9	2·9	3·0	2·6	88·6	·	

Prosinec Décembre 1930

1	727·1	728·7	728·8	3·6	6·7	0·6	6·7	0·6	5·7	6·9	4·6	97	94	96	10	10	10	— 0	— 0	— 0	·	·	Občas ≡²
2	26·5	26·8	28·7	2·1	4·9	0·2	4·9	0·2	5·2	5·5	3·8	98	84	81	10	2	0	— 0	E 3	E 3	·	·	Ráno ≡²
3	29·4	28·8	28·7	−2·2	1·7	−2·4	1·8	−3·0	3·5	4·1	3·4	90	78	90	0	0	0	NE 3	NE 3	NE 1	·	·	
4	28·9	28·3	27·5	−2·0	−0·7	−3·2	−0·3	−4·3	3·5	4·0	3·4	90	91	93	10	10	0	EME 2	E 2	NE 2	·	·	
5	25·5	23·4	22·2	−4·1	1·5	−1·7	1·8	−4·9	3·9	4·4	3·4	94	85	79	0	0	10	NE 1	NE 2	ENE 1	·	·	
6	20·0	18·6	17·7	−1·4	−0·6	−1·2	−0·2	−2·3	3·9	4·0	4·2	95	92	99	10	10	10	ESE 1	—0	— 0	0·3	·	V noci *⁰
6	17·5	16·9	16·8	−0·4	1·2	1·2	1·4	−1·2	4·3	4·6	4·8	96	92	96	10	10	10	SSW 1	S 1	— 0	0·1	2	V noci ≡ od 7⁴⁵–10⁴⁰ *⁰⁻¹
8	16·7	16·1	17·1	1·4	2·8	1·5	2·9	0·6	4·8	5·2	4·8	94	93	94	10	10	10	—0	— 0	SSW 1	2·1	·	Od 12³³–19⁴⁷ ●⁰ w ≡²
9	16·9	14·5	13·4	0·8	0·8	0·4	1·8	−0·6	4·3	4·5	4·4	89	92	92	10	10	10	SSW 1	SSE 3	SSE 1	0·0	·	V noci *⁰
10	13·2	14·4	15·4	0·4	1·8	0·7	1·8	0·0	4·6	4·6	4·5	96	88	92	10	10	10	— 0	NW 2	NW 2	1·2	·	Celý den *⁰ s přestávk.
11	14·6	12·0	09·6	0·6	0·3	−0·8	0·9	−0·8	4·3	4·3	4·2	90	92	96	10	10	10	NNW 3	NNW 1	— 0	0·9	·	☿ do 5⁴⁵ pak ≡!
12	10·4	10·2	11·7	−0·6	1·0	0·3	1·0	−1·0	4·3	4·6	4·5	98	92	96	10	10	10	— 0	— 0	— 0	0·8	·	Od noci do 9²⁵ *⁰, več. ●⁰
13	11·6	09·1	06·2	0·2	0·4	−1·1	0·6	−1·8	4·4	4·5	3·9	95	94	93	10	10	10	NW 1	WSW 1	— 0	0·0	·	*⁰ 6⁴⁰–7³⁰ pak ●⁰
14	06·4	09·7	09·6	1·7	2·1	1·5	2·4	−1·1	4·7	5·1	5·0	94	94	98	10	10	10	SSW 3	SSW 2	SSW 1	3·4	4	*⁰ do 6⁴⁰ pak ≡¹ ●
15	11·4	13·0	15·0	1·1	2·4	0·8	2·6	0·8	4·8	4·7	4·5	96	85	92	10	10	10	SSW 1	— 0	— 0	0·6	·	V noci ☿⁰, ráno ≡¹
16	15·6	14·9	15·0	0·7	1·9	−0·3	2·1	−1·3	4·7	4·4	4·3	96	84	96	10	10	10	— 0	— 0	— 0	·	·	
17	17·7	20·4	23·2	−0·7	0·5	−0·5	0·5	−1·0	4·0	4·1	4·0	92	85	90	10	10	10	— 0	— 0	— 0	0·0	·	19³² do noci *⁰
18	28·9	31·4	33·2	−2·8	−1·4	−2·2	−0·5	−3·2	3·1	3·7	3·5	84	91	90	10	10	10	NW 2	W 3	W 1	0·8	·	*⁰ 7⁵⁰–15⁰⁰, 15⁴⁵–16³⁰
19	32·6	33·0	33·3	−2·6	0·9	−4·1	0·9	−4·1	3·5	4·4	3·1	94	89	92	10	0	0	— 0	— 0	— 0	·	·	
20	32·6	31·2	29·6	−6·4	−0·4	−5·6	−0·3	−6·6	2·6	3·9	2·7	92	88	90	0	0	0	— 0	ESE 2	ENE 1	·	·	≡¹ ráno
21	27·2	26·6	26·4	−8·0	−4·1	−4·0	−4·0	−8·3	2·3	3·1	3·1	90	92	92	0	10	10	NE 2	— 0	NE 1	·	·	
22	26·4	26·9	27·6	−4·8	−2·7	−1·9	−1·4	−5·0	3·0	3·6	3·9	93	96	98	10	10	10	— 0	— 0	— 0	0·7	·	15¹⁰–18⁴⁰ občas *⁰
23	26·8	24·6	21·6	−7·0	−2·1	−4·3	−2·0	−8·4	2·4	3·7	3·0	88	94	92	0	7	7	— 0	— 0	E 2	·	·	≡² ráno
24	16·9	14·9	14·0	−4·1	−3·2	−4·3	−3·2	−5·4	3·2	3·4	3·1	94	93	94	10	10	10	E 3	— 0	SSW 1	·	·	
25	11·5	10·4	11·1	−5·2	−4·3	−4·4	−4·3	−5·2	2·8	3·1	3·0	91	94	91	10	10	10	— 0	— 0	— 0	·	·	
26	12·7	13·2	12·1	−4·4	−3·7	−3·0	−3·0	−4·4	3·0	3·3	3·4	97	95	93	10	10	10	— 0	SSW 2	SSW 1	1·3	·	V noci *⁰ ≡²
27	12·0	16·2	18·3	−3·4	−2·4	−1·4	−1·4	−4·2	3·5	3·8	4·1	97	98	99	10	10	10	W 2	— 0	— 0	1·8	2	V noci *⁰⁻¹, 8⁴⁰–15⁴⁰ ≡! a Δ⁰, ≡²
28	17·9	20·3	23·7	0·1	1·7	2·0	2·4	−1·4	4·5	5·1	5·1	98	98	96	10	10	10	— 0	— 0	— 0	0·5	1	Od noci do 9³⁰ ●⁰⁻¹ a ≡²
29	20·2	13·2	09·8	0·9	2·6	0·4	3·1	0·4	4·8	4·8	4·3	98	85	90	10	10	10	— 0	SE 5	ESE 2	0·4	·	V noci *⁰
30	11·0	11·9	11·2	1·0	2·8	1·4	3·0	0·4	4·7	5·0	4·4	94	89	87	10	10	10	SSW 1	S 2	SSW 4	0·4	·	V noci *⁰
31	05·8	04·3	04·3	0·4	2·4	2·2	3·6	−0·1	4·6	5·0	5·1	96	91	94	10	10	10	SSE 3	ESE 1	— 0	3·2	1	☿⁰ ≡ *⁰, od 10⁴⁵ obl. ●
M,Σ	19·12	18·77	18·80	−1·5	0·5	−1·7	0·8	−2·5	4·0	4·4	4·0	94	91	93	8·4	8·4	8·1	1·0	1·1	0·8	17·9		

Teplice-Šanov-Trnovany

H = 228 m $B_r = 0{\cdot}00$ (1924) nezapočteno non appliquée $G_c = +0{\cdot}35$ nezapočteno non appliquée

Leden Janvier 1930

Den Date	Tlak vzduchu (°C − mm) Pression			Teplota °C Température					Tlak par Tension de vap. mm			Vlhkost, poměrná, o/o Humidité relative			Oblačnost 0–10 Nébulosité			Vítr Vent 0–12			Srážky Eau tombée 7h–mm	✳ cm	Poznámky Remarques
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h			
1	745·2	744·9	744·3	1·4	3·7	1·6	4·5	0·1	4·2	3·7	4·4	83	62	85	10	4	10	—	WSW 4	WSW 1	1·5	1	
2	36·0	32·4	32·1	1·1	3·6	6·0	7·2	0·4	4·6	5·3	5·1	92	90	74	10	5	8	WSW 5	SW 2	W 7	14·5	1	● ✳ od půlnoci do 12h a po 16h
3	41·0	43·8	43·7	5·2	6·5	5·3	7·0	4·4	4·4	4·8	5·7	66	67	86	7	10	10	W 6	SW 5	— 0			● v noci, ☽
4	43·0	41·2	41·2	4·4	9·0	2·4	9·0	2·2	5·4	5·7	4·5	87	67	82	10	9	0	— 0	WSW 1	E 3			
5	41·2	40·1	39·0	0·6	0·4	0·2	2·4	0·0	3·8	3·9	3·9	80	82	83	10	10	10	E 4	ESE 2	ESE 2			
6	40·6	44·2	48·3	0·5	0·4	−0·4	0·5	−0·5	3·8	3·9	4·1	80	83	92	10	10	10	SW 2	SW 3	SW 3			
7	51·4	51·9	51·1	−0·7	−0·7	−1·0	−0·1	−1·4	4·1	4·1	4·0	94	94	95	10	10	10	SW 2	SSW 2	WSW 2			
8	47·0	45·3	45·2	−1·8	−1·0	−1·0	−0·5	−2·1	3·5	3·5	3·4	88	83	79	10	10	10	SSE 2	SSW 3	SSW 1			
9	43·4	43·5	44·9	−2·2	−1·8	−1·4	−0·5	−2·9	3·1	3·3	3·5	79	82	84	10	10	10	SSW 2	SSW 3	SE 2			
10	42·8	40·3	40·1	−0·4	0·0	0·0	0·1	−1·6	3·7	4·1	4·1	84	90	90	10	10	10	SE 1	— 0	SW 2			
11	38·0	35·0	29·9	0·4	1·4	0·4	1·9	−0·5	4·5	3·9	4·0	94	76	85	10	10	10	WSW 1	SW 3	ESE 3	0·3		
12	27·6	32·7	35·2	0·2	4·5	0·4	5·1	−0·5	4·3	3·4	3·7	93	54	78	7	8	9	WSW 3	WSW 4	WSW 3			✳ po 7 hod.
13	28·4	36·1	43·0	1·4	6·6	5·4	7·7	−1·6	4·4	3·7	3·5	87	51	52	9	6	1	WSW 4	WSW 6	WSW 5	1·1	1	☽, přes den, ☔ a ☂
14	45·9	45·7	46·1	2·2	6·1	4·2	6·6	1·9	4·6	5·9	5·6	85	84	90	10	10	10	WSW 2	SSE 1	— 0	0·4		● 11h
15	44·6	44·3	43·6	2·5	3·2	2·6	4·5	1·3	4·8	4·7	5·1	87	81	93	5	8	10	— 0	E 2	— 0	5·8		● v noci a od 18h30 trvalá
16	43·6	46·4	51·2	1·9	5·7	3·3	6·1	1·6	5·0	5·2	4·3	95	76	75	10	10	3	— 0	E 5	W 4	0·3		● do 14h30
17	56·3	56·9	58·2	−1·8	3·4	−2·2	4·0	−2·2	3·3	4·2	3·4	82	71	86	0	1	2	— 0	ENE 3	E 2			
18	57·4	55·7	54·1	−1·8	−2·8	−2·0	−1·5	−3·3	3·6	3·3	3·3	90	89	83	10	10	10	ESE 2	SSW 4	WSW 2			
19	52·1	50·9	50·5	−2·0	0·1	0·4	0·5	−2·4	3·5	4·0	4·2	88	87	89	10	10	10	— 0	WSW 2	WSW 1	0·1		●○○ 20–21h
20	48·9	47·7	46·9	−1·5	0·6	−1·8	1·0	−2·1	3·9	4·2	4·0	95	67	93	10	10	9	SW 1	SW 2	SW 1			Rána ≡
21	47·1	47·8	48·8	−0·8	−0·4	−0·8	−0·5	−2·4	3·9	4·0	3·9	91	90	91	10	10	10	SW 1	SSW 2	SSE 1			
22	48·9	49·4	49·4	−1·4	−1·0	−1·6	−0·4	−1·9	3·6	3·4	3·4	86	81	84	10	10	10	SW 2	E 4	SW 2			
23	48·8	48·2	47·3	−2·4	−2·6	−2·8	−1·3	−3·3	3·3	3·2	3·1	87	85	82	10	10	10	SW 2	ESE 2	S 2			
24	45·9	44·6	43·5	−3·8	−3·8	−3·4	−2·5	−4·6	2·8	2·8	3·0	81	81	83	10	10	10	SSE 3	SW 3	SSW 3			
25	41·4	40·4	39·7	−3·4	−3·1	−2·8	−2·6	−4·1	3·0	3·2	3·3	83	88	89	10	10	10	SW 3	SW 3	SW 3			
26	37·5	36·3	36·0	−2·5	−3·1	−2·6	−2·6	−3·2	3·4	3·1	3·2	87	84	85	10	10	10	SSE 2	SE 3	SE 2			
27	34·1	33·8	34·4	−1·4	0·0	1·7	2·1	−3·8	3·7	4·2	4·4	88	92	85	10	10	10	SE 1	E 2	SE 2	0·0		
28	34·3	33·6	33·7	1·7	2·8	2·4	3·1	0·9	4·5	4·8	4·8	88	86	87	10	10	10	SE 1	NSW 2	WSW 2			● z rána
29	35·9	36·4	36·2	−0·8	−0·6	−1·0	2·4	−1·5	3·3	3·2	3·7	76	74	87	10	10	10	W 3	SSW 2	E 2			
30	34·3	33·3	32·8	−0·6	0·4	−0·3	1·1	−1·3	3·7	3·5	4·0	84	74	90	10	10	10	E 1	SE 1	SE 1	5·4		✳ od 18h30
31	31·0	29·7	28·0	−0·6	0·0	−1·2	0·5	−1·4	4·2	4·2	4·0	96	92	95	10	10	10	— 0	SSE 1	ESE 2	3·8	4	✳ ● do 20h
M,Σ	42·37	42·34	42·53	−0·2	1·2	0·3	2·1	−1·2	3·9	4·0	4·0	86	80	85	9·3	9·1	8·8	1·8	2·6	2·1	33·2	·	

Únor Février 1930

1	724·5	723·6	723·8	−1·2	−0·2	0·4	0·7	−2·9	4·0	3·8	3·8	95	84	81	10	10	10	ESE 2	ENE 3	SE 2	·	6	
2	23·4	24·5	26·9	0·8	2·2	1·4	2·5	−0·1	4·1	4·6	4·5	84	85	89	10	10	10	SE 1	— 0	SSE 1	0·0	4	✳ 11h30–12h
3	28·7	29·5	30·2	0·8	3·0	−1·2	3·7	−1·3	4·6	4·4	3·8	94	78	91	10	10	7	E 1	WSW 3	WSW 3	·	3	
4	29·5	28·7	29·6	−0·6	1·2	1·1	1·7	−1·5	4·2	4·4	4·7	96	87	94	10	10	8	WSW 1	E 2	— 0	3·4	2	✳ od 14h pozdě ☽ a ● do 19h
5	30·3	31·3	32·0	1·0	4·8	1·8	5·9	−0·2	4·8	4·7	4·1	98	73	78	10	9	10	— 0	WSW 3	W 1	1·2	1	
6	32·7	33·8	35·4	1·4	2·4	2·0	3·5	0·7	4·0	4·9	4·7	80	89	89	10	10	10	E 1	E 1	SSW 1	0·2	·	● rána a občas dopol.
7	37·3	37·9	41·1	−0·2	0·2	1·4	3·0	−0·8	4·0	3·4	4·1	86	74	62	10	8	10	E 5	N 5	NNE 5	0·1	·	✳○○ 19–21h
8	47·8	51·3	53·5	−5·0	−1·8	−4·7	1·8	−5·3	2·0	1·6	1·7	64	41	53	1	0	1	NNE 5	NNE 4	E 4	·	·	
9	55·6	56·3	56·3	−8·4	−1·0	−5·2	−0·2	−9·7	1·5	2·4	3·4	60	57	78	4	5	0	— 0	NNE 3	— 0	·	·	
10	55·3	55·0	54·1	−9·8	−0·1	−4·8	0·4	−10·1	2·0	2·0	2·4	91	43	74	3	5	6	E 1	SW 2	— 0	·	·	
11	57·0	48·8	48·4	−8·6	0·1	−7·3	0·5	−9·3	2·2	2·9	3·3	92	64	78	10	10	8	— 0	WSW 2	SW 2	·	·	
12	40·4	49·4	50·7	0·5	3·6	−1·0	4·2	−2·9	3·4	3·6	3·4	72	60	81	10	2	9	WNW 2	WNW 4	SW 1	·	·	
13	51·6	51·1	50·5	−0·6	0·4	−1·4	0·7	−1·8	3·4	3·3	3·2	78	70	78	10	10	10	— 0	SSW 2	SW 2	·	·	
14	48·9	47·2	45·3	−3·2	−3·3	−2·2	−1·4	−4·9	3·2	3·2	3·0	88	88	77	10	10	10	— 0	SSW 3	SSW 2	·	·	
15	44·1	41·7	39·4	−4·8	0·0	1·4	1·9	−5·6	2·8	3·5	4·2	88	77	83	10	10	10	— 0	— 0	WSW 1	0·2	·	✳○○ 15h30–16h45
16	35·6	37·8	41·3	0·4	2·9	0·3	3·5	−0·6	4·3	3·5	3·6	91	62	77	10	9	9	— 0	NW 4	NW 2	0·0	·	✳○○ do 7h30
17	44·2	45·4	47·3	−2·0	1·8	−0·2	2·9	−2·1	3·4	3·3	2·9	86	53	65	6	10	10	— 0	NNW 4	NE 5	·	·	
18	48·8	49·4	50·6	−0·8	3·0	0·4	3·5	−2·1	3·4	3·6	3·4	79	62	72	10	7	4	E 5	ENE 6	NE 5	·	·	☽
19	50·2	49·4	49·5	−4·0	3·7	−1·4	4·0	−4·5	3·0	2·3	2·5	87	41	60	3	0	0	NNE 1	ENE 5	E 5	·	·	
20	48·6	48·0	48·6	−4·0	2·6	−0·4	3·2	−4·9	2·7	2·8	3·4	80	50	76	5	10	10	E 1	E 3	E 4	·	·	
21	49·1	48·4	48·3	−4·4	4·9	−0·5	5·6	−4·5	2·9	2·8	3·2	87	43	72	7	1	0	— 0	ESE 3	ESE 3	·	·	
22	48·5	48·3	48·9	−4·4	5·8	−0·4	6·7	−4·9	2·5	1·0	3·0	75	32	67	4	0	0	E 1	ESE 3	E 2	·	·	
23	49·8	50·0	51·7	−1·0	4·2	0·4	5·0	−3·5	3·4	3·1	3·0	79	51	65	9	6	0	E 2	E 5	E 3	·	·	
24	53·2	51·9	52·3	−4·8	5·7	1·4	6·4	−4·5	2·5	2·8	2·5	79	41	50	4	1	0	E 2	E 5	E 4	·	·	
25	52·4	50·6	50·8	−2·6	5·0	0·0	5·7	−2·8	2·5	2·7	2·7	67	42	58	2	3	0	E 3	ESE 5	SE 3	·	·	
26	49·4	47·1	46·3	−1·8	4·4	−1·6	5·3	−2·2	2·4	2·5	2·8	61	40	68	0	2	0	ESE 4	E 5	E 3	·	·	
27	45·8	46·1	46·9	−5·0	4·6	0·6	4·8	−4·7	2·6	3·3	3·5	83	52	73	3	10	9	ENE 1	SW 2	— 0	·	·	
28	48·4	49·5	50·7	−0·4	5·0	1·0	6·1	−0·7	3·3	3·9	3·6	74	60	73	10	9	4	— 0	E 2	— 0	0·0	·	●○○ 12h30
29																							
30																							
31																							
M,Σ	44·09	43·99	44·66	−2·6	2·3	−0·4	3·3	−3·5	3·2	3·2	3·4	82	61	74	7·2	6·3	5·8	1·4	3·2	2·3	5·1	·	

Teplice-Šanov-Trnovany

$H = 228$ m $B_c = 0·00$ (1924) nezapočteno / non appliquée $G_c = +0·35$ nezapočteno / non appliquée

Březen / Mars 1930

Den / Date	Tlak vzduchu (°C–mm) Pression 7h	14h	21h	Teplota / Température °C 7h	14h	21h	Max.	Min.	Tlak par / Tension de vap. mm 7h	14h	21h	Vlhkost poměrná / Humidité relative % 7h	14h	21h	Oblačnost 0–10 / Nébulosité 7h	14h	21h	Vítr / Vent 0–12 7h	14h	21h	Srážky / Eau tombée 7h–mm	✱ cm	Poznámky / Remarques
1	752·8	752·4	752·6	-3·8	10·4	1·5	11·3	-4·5	3·3	3·9	3·7	97	42	72	10≡¹⊔¹	0 ∞²	0	—0	SE 2	SE 1	·	·	≡¹ ráno
2	52·8	52·3	52·7	-3·4	8·1	3·0	9·5	-3·7	3·2	4·0	4·3	90	57	76	5⁰ ≡⁰ ⊔¹	1⁰ ⊙²	10¹	E 1	E 4	WSW 1	·	·	
3	52·0	51·2	50·8	3·8	7·8	1·8	8·9	1·6	4·4	4·4	4·5	73	57	85	10¹	1 ⊙² ∞⁰	4 ≡⁰⁰	SW 2	SW 3	WSW 1	·	·	
4	50·5	50·5	49·8	-2·4	2·6	0·0	4·3	-3·1	3·4	4·7	4·0	90	84	87	10¹ ≡¹ ⊔¹	9 ≡⁰ ⊙¹	7⁰ ≡⁰	—0	ESE3	—0	0·3	·	≡: v noci
5	48·3	47·3	48·1	6·7	7·2	4·8	7·7	-2·5	5·0	5·0	4·2	69	61	65	9^{1-2}	9^{2-0}	10^{1-2}	WSW4	WSW4	WSW5	0·2	·	
6	48·6	49·5	48·5	2·6	3·8	3·0	4·8	2·3	3·7	4·2	4·0	67	70	71	9^{2-1} △⁰⁰	10^{2-1} ●⁰⁰	10¹	W 5	WNW4	W 2	0·0	·	● △ po 24h a dop. občas
7	44·2	41·2	40·1	-2·2	4·7	2·0	6·0	-2·6	2·9	3·8	4·2	75	59	78	8^{0-2} ⊔¹ ≡⁰	10¹ ≡⁰⁰ ⊙⁰	9^{0-1} ⊔⁰⁰	—0	W 3	ESE 2	·	·	
8	40·9	41·2	41·6	2·0	9·0	4·2	9·5	1·1	4·3	5·2	5·0	80	61	80	10 ≡⁰	7^{1-0} ⊙¹ ∞⁰	3 ≡⁰⁰	—0	WNW4	—0	·	·	
9	40·1	38·0	36·5	1·8	8·2	1·7	10·2	1·3	4·6	4·7	4·1	88	58	78	10 ≡⁰	9 ∞⁰ $⊙^{1-0}$	4⁰ ⊔⁰⁰	—0	SW 3	SW 1	·	·	
10	34·4	30·9	28·5	-2·4	11·4	5·0	13·5	-2·9	3·6	5·2	4·9	94	51	75	10 ≡² ⊔¹	4 ∞⁰ ⊙¹ ≡⁰	0	—0	W 3	—0	·	·	
11	27·7	30·4	30·7	4·0	3·6	0·8	6·0	0·5	4·8	3·5	3·5	78	58	73	10^{1-2}	10^{2-0}	7^{0-1} ⊓	WSW2	W 4	W 2	0·0	·	12h ✱●⁰⁰
12	28·9	27·8	28·4	-1·0	2·4	-1·0	3·4	-1·7	3·5	3·2	3·5	83	57	83	6^{0-2} ⊔¹ ≡⁰	7 ✱●⁰⁰ ⊙²	3¹	SW 1	NW 4	W 3	2·0	·	✱● od 10⁴⁵ občas
13	26·9	25·6	28·3	-3·8	0·8	-0·2	3·5	-4·1	2·7	4·6	3·1	78	94	67	8^{0-1} ≡⁰	10 ✱¹ ≡⁰	3¹ ∼⁰	—0	WNW2	WNW5	1·7	·	$✱^{0-1}$ od 12⁴⁰–18⁰⁰
14	28·2	25·6	25·0	-3·2	0·6	1·8	2·2	-3·7	2·9	4·5	4·7	81	94	90	10¹	10²	10¹	NE 1	E 3	W 1	3·1	1	✱⁰ od 7¹⁵ dopol., 17h ●⁰
15	29·3	30·2	29·0	2·4	4·4	4·0	4·7	1·1	4·5	5·1	5·3	82	82	87	10^{2-0}	10^{2-1}	10¹	E 1	SE 3	SE 2	2·7	1	●⁰⁰ 11⁴⁵–12⁰⁰, od 18h
16	28·5	28·4	27·9	3·0	10·8	7·9	11·6	2·5	5·3	5·0	5·9	93	52	73	10^{1-2} ≡⁰	7^{0-1} ⊙²	10 ●⁰	WSW1	WSW3	WSW4	1·0	·	● v noci a od 17⁰⁰
17	30·0	30·6	29·5	4·2	9·6	6·2	10·7	2·1	5·4	4·2	5·2	87	47	74	10^{2-0}	8^{2-1} ⊙¹	10	WSW3	WSW5	—0	1·5	·	
18	25·6	24·9	27·8	5·4	11·2	9·3	13·1	4·7	5·4	6·7	6·7	87	67	76	10² ●⁰⁰	10¹	10^{1-2}	E 1	WSW4	WSW 3	0·5	·	● od noci do 9h a od 16⁵⁵
19	31·2	30·4	29·1	3·4	7·1	5·0	9·3	3·1	4·9	4·9	5·2	83	65	80	10 ● ≡⁰⁰	10^{1-2} ∞⁰ ≡	10 ●⁰⁰	—0	E 1	SE 1	3·2	·	● ráno a večer
20	24·9	28·0	35·7	3·9	6·2	3·7	7·3	2·9	4·8	4·3	3·2	78	60	56	10	10^{1-2} ∞⁰	0	W 2	WNW5	WSW 3	·	·	
21	42·4	43·7	42·5	-1·4	8·6	4·9	10·0	-2·7	3·6	3·0	4·1	86	36	62	8^{0-1} ⊔¹ ≡⁰ ⊙¹	1^{0-1} ⊙²	0	—0	SSE5	SE 2	·	·	
22	41·2	39·8	42·5	1·1	9·4	6·2	10·3	-0·6	4·0	4·5	5·1	81	57	72	8¹	10¹	10¹	—0	WSW3	SE 4	0·8	·	●¹ 15³⁰–⁴⁰
23	44·7	42·4	39·6	2·0	10·4	8·2	11·1	1·4	4·5	4·9	5·5	85	52	67	10 $≡^{0-1}$ ⊙⁰	5¹ ⊙²	10	ESE 1	ESE4	ESE 3	·	·	
24	36·6	37·2	39·7	8·0	11·0	9·8	11·5	1·3	6·1	6·9	6·7	76	70	74	10^{1-2}	10^{1-2} ∞⁰	10^{1-2}	ESE3	E 2	NW 3	·	·	
25	44·6	45·9	45·4	5·8	9·9	5·9	11·9	4·9	5·3	4·2	5·3	78	46	77	10²	5⁰ ⊙²	3⁰	WNW3	N 5	ESE 3	·	·	
26	42·6	41·2	42·3	3·7	10·0	7·6	11·4	2·4	5·2	3·1	5·2	87	35	67	10¹ ●⁰	9^{2-1}	10^{2-1}	—0	WSW5	WSW5	0·0	·	●⁰⁰ 18⁰⁰–³⁰
27	41·3	42·5	43·8	4·0	6·2	5·0	7·8	2·6	4·0	3·6	4·3	66	50	66	6^{0-2}	8^{1-2}	9¹	SW 5	W 5	WSW3	0·0	·	✱● 8¹⁰–³⁰
28	43·2	41·0	40·0	3·2	12·6	9·0	13·3	2·5	4·6	4·6	4·9	80	42	57	8^{0-2}	7^{0-1} ⊙² ∞⁰	10	—0	WSW 2	E 2	·	·	
29	38·4	36·4	37·3	5·0	15·0	9·8	15·6	4·2	5·0	5·7	5·6	76	45	62	7^{0-1} ⊙¹	2⁰ ⊙²	10 ●¹	E 3	SE 3	WNW3	1·6	·	● 20–21⁴⁰
30	40·8	42·6	45·2	7·5	11·2	8·2	12·1	6·6	5·1	5·0	4·6	67	50	57	7^{0-1} ⊙	7^{1-0}	1⁰	WSW3	NNE 3	NE 2	0·0	·	●⁰⁰
31	46·2	44·6	43·4	2·4	14·2	6·9	14·7	0·8	4·8	5·0	5·0	87	41	67	7 ≡⁰ ⊙¹	6^{1-2} ⊙	0	SE 1	E 4	E 4	·	·	
M, Σ	38·96	38·49	38·78	2·0	8·0	4·7	9·2	0·6	4·3	4·5	4·7	81	58	75	8·9	7·2	6·5	1·4	3·5	2·3	18·6	·	

Duben / Avril 1930

Den / Date	Tlak 7h	14h	21h	Teplota 7h	14h	21h	Max.	Min.	Tlak par 7h	14h	21h	Vlhkost 7h	14h	21h	Oblačnost 7h	14h	21h	Vítr 7h	14h	21h	Srážky mm	✱ cm	Poznámky
1	743·9	743·0	743·2	7·8	14·3	5·0	15·6	0·3	4·5	4·6	3·2	85	38	49	3 ⊔ ∞⁰ ⊙⁰	3^{1-0} ⊙¹	0	—0	E 2	E 2	·	·	
2	43·8	41·3	40·4	1·7	13·8	5·8	15·0	-0·2	3·6	3·0	2·7	70	25	40	3^{0-1} ⊙²	1⁰ ⊙²	1⁰	E 1	ENE3	ENE5	·	·	
3	38·8	36·2	35·6	7·4	9·8	3·0	10·6	-0·6	2·7	4·0	3·8	72	44	68	8 $≡^{0-1}$ ⊙	7^{1-2} ⊙²	10^{1-2}	ESE 2	ENE4	ENE 5	·	·	
4	33·1	31·6	30·9	2·8	5·4	6·5	6·8	1·9	4·3	5·8	6·3	75	86	87	10	10^{2-1}	10² ●⁰	ESE2	ENE 4	ENE 3	11·4	·	● ✱⁰ od 6⁵⁰ občas, v noci ●¹ trvale
5	28·4	31·1	32·8	6·0	5·0	5·0	8·4	4·7	6·8	5·5	4·8	97	84	74	10² ≡⁰	10 ●⁰	8	E 1	SW 4	WSW 3	0·5	·	● do 15h občas
6	35·0	35·5	36·6	3·6	12·6	9·2	13·5	1·6	5·5	6·4	5·5	93	59	63	10¹	10^{1-0} ⊙⁰	9⁰	WSW2	SSE 2	WNW5	·	·	
7	38·9	40·4	42·3	8·6	12·2	9·2	12·5	7·2	6·2	5·8	6·2	74	55	71	10^{1-2}	9^{2-1}	10^{2-1}	E 3	NNE4	N 4	·	·	
8	48·4	44·7	46·1	6·4	8·4	7·5	9·5	5·7	5·3	6·2	6·3	73	76	82	10^{2-1}	10^{2-1}	10^{1-2}	NNE4	NW 4	NE 1	0·5	·	● 9–12h
9	45·3	43·0	41·1	6·2	12·5	9·0	13·4	5·2	6·5	5·4	6·5	91	50	76	10^{1-2} ≡⁰	10^{2-1}	10¹	—0	ENE4	E 3	0·2	·	
10	38·1	37·2	37·2	6·6	9·0	7·0	9·5	5·9	6·4	6·6	6·5	88	77	87	10^{2-1}	10^{1-2} ●⁰⁰	10^{1-0} ●⁰⁰	E 1	ENE 3	SSE 2	1·0	·	● občas
11	38·1	38·4	38·6	5·4	11·2	7·9	14·1	3·4	6·1	5·4	6·5	91	54	82	8^{0-1} ≡⁰ ⊙⁰	9^{2-1} ∞⁰⁰	5⁰	—0	SW 3	—0	0·0	·	●⁰⁰ dop. a 14h
12	37·9	35·8	34·7	3·4	15·5	11·0	17·4	2·4	5·4	7·1	5·8	93	54	59	10 ≡¹	7^{1-0} ⊙¹ ∞⁰	5⁰ ⊔	—0	NE 3	WSW 1	·	·	≡¹ do 8h
13	34·0	30·3	29·8	7·1	18·7	9·8	19·4	4·5	6·1	6·7	6·7	81	42	74	7 $≡^{0-1}$ ⊙	9^{1-0} ⊙⁰	10 ●¹	E 1	SW 4	WNW 3	11·1	·	$●^{0-1}$ od 17h
14	24·0	19·5	21·3	8·4	11·7	9·4	12·4	6·9	7·2	8·3	7·2	88	81	82	10^{1-2} ● ∞	10^{2-1} ●	10^{2-1}	NE2	ENE3	SW 2	4·2	·	● do 10h a od 11²⁵
15	23·5	24·3	26·5	7·1	10·2	7·1	11·3	6·2	6·3	6·2	6·2	84	67	83	9^{0-1}	9^{0-1} ⊙¹	10 ●¹	SW 2	NW 5	WSW3	5·5	·	●⁰ od 17h, po 21h ●¹
16	27·4	28·0	28·7	7·3	8·4	6·0	8·7	6·3	6·7	6·6	6·4	88	81	91	10^{1-2}	10² ●⁰⁰	10² ●⁰⁰	SE 2	SSW3	S 3	0·8	·	● do rána a od 14h
17	25·8	26·6	27·5	4·5	7·8	6·5	8·3	4·2	6·0	6·0	6·5	96	76	90	10² ●⁰	10²	10 ●⁰	SE 2	E 2	SW 3	1·0	·	●⁰ 17h a od 20h
18	27·1	27·4	27·5	6·4	8·2	6·0	8·4	5·6	6·1	5·9	6·3	86	73	90	10 ●⁰	10²	10 ●⁰	W 4	WSW4	WSW2	5·0	·	● občas
19	27·6	29·4	31·7	5·4	8·7	6·5	9·7	5·0	6·3	6·5	6·3	94	77	87	10 ●⁰	10^{2-0} ⊙⁰ ∞⁰	10^{2-1}	WSW1	W 3	E 3	1·5	·	● do 11h
20	32·8	33·8	35·2	5·8	12·7	8·1	13·2	4·9	6·4	6·3	6·5	93	58	81	6^{1-0} ⊙¹	8^{1-2}	0	E 3	ESE4	ENE 1	·	·	
21	36·6	36·3	36·7	3·9	16·6	8·8	17·8	2·7	5·7	6·3	7·2	95	45	80	10 ≡¹	7^{2-1}	2^{0-1}	—0	WSW 3	WSW 2	7·4	·	T 12⁵⁷, T S–N 15⁰⁵–18³⁰
22	39·0	40·1	40·7	7·4	13·4	8·4	14·5	5·5	6·5	5·7	6·3	85	50	77	10^{0-2} ≡⁰⁰	8^{2-1} ⊙¹	2⁰	—0	WNW3	ENE 1	·	·	
23	41·4	39·5	38·0	7·2	17·2	13·7	18·6	4·7	6·1	5·7	7·3	80	39	62	7^{0-2}	4^{1-2} ⊙²	3⁰	E 1	E 4	E 4	·	·	
24	37·3	35·9	35·7	11·8	19·0	15·2	20·6	8·7	7·8	8·6	7·8	76	52	60	9^{0-2} ⊙¹	7^{0-2} ⊙	8⁰	E 5	S 4	E 4	·	·	
25	36·7	36·9	38·7	11·3	20·1	13·3	21·7	9·5	8·1	8·3	9·0	82	53	80	10^{1-0}	6^{1-0} ⊙¹	10 ●¹ T	ENE 2	ESE3	NE 4	12·8	·	T [illegible] 18³⁵ 21¹⁵, pak ● do 21³⁰
26	40·9	41·7	42·6	11·1	16·6	14·2	22·2	8·4	8·5	11·0	9·6	86	77	80	6^{1-1} ●⁰	9^{2-1} ⊙¹	10 ●¹ T	—0	WSW 3	WSW 2	10·3	·	[illegible] 12–19³⁰, T 19–22h
27	43·0	42·0	42·0	13·7	20·4	14·5	20·6	10·0	9·6	10·3	9·5	82	57	77	5^{0-1} ⊙ ∞⁰	7^{2-0} ⊙¹	10^{2-1}	E 2	NNE4	ESE 1	0·0	·	● 12⁰⁰, T 14⁰⁰–16⁰⁰ SE–SW
28	38·5	34·7	32·1	13·2	19·7	14·4	21·0	10·9	7·5	8·2	8·5	66	48	70	10^{1-2}	8^{2-1}	1⁰	ESE3	ESE5	E 3	·	·	
29	29·0	28·5	28·4	14·9	13·6	13·0	17·9	12·1	8·4	9·4	5·0	67	81	45	8^{2-1}	10²	6¹	ESE4	E 4	ENE5	6·6	·	●⁰ 11⁵⁰, 12¹⁰–13⁴⁰
30	30·5	33·3	36·3	4·6	5·7	8·4	13·0	3·8	4·6	5·5	7·0	73	80	86	10^{2-1}	10^{2-1} ●¹	10²	NNE5	NE4	NE 1	1·4	·	$●^{0-1}$ 11³⁰–19³⁰
31																							
M, Σ	35·38	34·88	35·30	6·8	12·6	9·0	14·2	5·2	6·3	6·6	6·4	83	61	75	8·6	8·3	7·3	1·1	3·5	2·7	81·2	·	

Teplice-Šanov Trnovany

$H=$ 228 m — $B_c=$ 0·00 (1924) nexapočteno / non appliquée — $G_c=$ +0·35 nexapočteno / non appliquée — Květen / Mai 1930

Den Date	Tlak vzduchu (°C–mm) Pression 7h	14h	21h	Teplota Température °C 7h	14h	21h	Max.	Min.	Tlak par Tension de vap. mm 7h	14h	21h	Vlhkost poměrná Humidité relative % 7h	14h	21h	Oblačnost Nébulosité 0–10 7h	14h	21h	Vítr Vent 0–12 7h	14h	21h	Srážky Eau tombée 7h–mm	✳ cm	Poznámky Remarques
1	739·7	741·5	742·6	8·2	14·6	9·8	16·1	7·2	6·1	5·4	6·1	75	44	68	10^{0-2}	7^{2-0}⊙	1^0 ω	SSE 2	ENE 4	ENE 1	·	·	
2	43·3	42·5	41·8	8·2	18·7	12·5	19·7	3·2	5·9	5·9	6·9	73	37	64	1^0⊙^{2}	1^1⊙^{2}	1^0	ESE 1	SW 3	WSW 1	·	·	
3	42·0	41·4	41·6	9·8	21·2	14·2	21·8	4·9	6·6	5·5	6·6	73	29	55	1^0⊙	4^{1-0}⊙^{2}	0	E 1	NNE 3	WSW 1	·	·	
4	42·5	41·6	41·2	11·9	20·5	14·7	22·3	6·4	6·8	6·2	7·8	66	35	62	0 ⊙^{2}	6^{1-2}⊙^{2}	0	—0	ENE 3	—0	·	·	
5	40·7	38·3	38·4	11·2	16·0	13·2	21·9	8·3	7·0	5·7	9·8	71	42	85	5^{0-1}⊙∞	10 T	10^2	—0	SE 3	WSW 1	6·8	·	☈¹ $14^{30}-15^{40}$ od SW
6	38·0	36·3	35·9	10·4	18·2	13·1	19·8	7·4	8·7	9·1	8·5	93	58	77	9^{0-2}⊙	10^{2-2}⊙ T	10^{2-1}	—0	ESE 3	SW 2	1·1	·	T $13^{10}-14^{35}$ W–NE, ● odp. občas
7	33·7	30·5	30·0	12·3	20·4	14·8	21·6	8·5	8·8	8·7	7·6	83	49	61	5^0⊙^{2}	8^{1-0}⊙^{2}	10 ≺	E 1	ENE 4	E 2	3·4	·	po 20^h ≺ na W
8	30·2	30·6	31·6	10·6	8·9	6·2	15·0	6·2	7·8	6·3	5·8	83	74	82	10^{1-2}	10^{2-0}	10 ●¹	SW 4	N 5	NW 6	14·6	·	Do 15^h občas [illegible] a [illegible]
9	36·3	38·0	39·9	5·8	9·6	6·6	10·5	4·0	5·2	4·6	4·7	76	52	65	10^{1-2}	6^{2-0}⊙	5^0 ∞	NNW 3	NNW 5	W 2	0·4	·	● do 8^h, Krušné Hory ⊞
10	39·4	36·3	35·9	4·4	11·0	9·1	12·4	1·3	4·8	5·7	6·9	77	52	80	8^{0-2}⊙∞	10^{2-0}	10^{2-1}●	—0	WSW 3	WSW 3	1·5	·	Odpol. ●⁰
11	35·0	32·7	31·5	7·3	10·0	10·4	10·9	7·0	6·2	6·8	8·0	82	74	85	9^{2-0}⊙	10^2●	10	SW 2	ESE 1	SE 2	4·1	·	● od 11^h do noci
12	31·7	32·7	34·9	9·0	11·8	9·6	13·3	7·7	7·6	6·9	5·9	89	67	66	10^{1-2}●	10^2	10^{2-1}	SW 2	WSW 4	W 4	0·0	·	T¹ W–NE $11^{44}-12^{05}$, [illegible] 12^{15}–[illegible]
13	38·0	38·5	38·5	8·4	13·1	9·8	14·6	6·9	5·0	5·1	6·5	61	45	71	8^{0-2}⊙	7^{2-1}⊙	7^{0-1}	W 4	WNW 4	W 2	·	·	
14	38·0	35·7	36·4	6·3	10·8	11·4	13·5	3·9	6·5	8·6	7·5	91	90	75	10 ≡⁰	10 ≡●	10	E 1	W 2	W 3	3·9	·	●¹ 11–12^h, $16^{30}-18^h$
15	38·9	40·8	43·4	10·0	13·9	9·2	14·6	8·9	6·1	6·3	6·6	67	54	76	9^{0-2}	7^{2-1}⊙	10 ●⁰⁰	SW 4	WNW 4	W 3	0·3	·	Občas ●⁰⁰
16	46·1	46·6	47·8	11·0	15·4	10·2	16·2	8·6	6·3	6·0	6·9	64	46	75	7^{0-2}⊙	6^{2-1}⊙	3^0	NW 3	NNW 4	—0	·	·	
17	48·1	46·7	46·1	5·3	19·6	15·4	20·6	3·6	6·5	9·2	8·6	94	54	66	9 ⊙≡	8^{2-0}⊙∞	10^1∞	—0	ESE 3	ESE 2	·	·	≡¹ do 7^h
18	44·5	44·4	36·9	12·5	22·0	17·8	23·6	3·5	7·9	9·0	9·4	73	46	62	7^{0-2}⊙	3^{1-0}⊙	10^1	E 1	SSE 3	NE 2	10·0	·	od 19^h zataženo
19	40·4	43·1	44·2	8·7	12·0	9·4	17·8	7·6	5·4	5·4	6·0	64	52	69	9^{2-1}	10^{1-2}⊙	7^1	W 5	WNW 5	WNW 4	0·1	·	● do 8^h, $12^{50}-13$, [illegible] 18^{50}
20	45·0	43·5	43·4	8·8	14·4	11·8	15·7	6·3	6·0	5·9	7·6	71	49	74	4^{1-2}⊙	8^{2-1}⊙	7^{0-1}	SW 3	SW 3	WSW 1	0·1	·	[illegible]⁰ 13^{45} a v noci
21	43·5	42·5	43·0	8·8	16·8	12·4	18·8	5·6	7·2	7·0	8·2	86	50	77	4^{0-1}⊙	9^{2-0}∞	9^{2-0}	—0	ENE 3	SSE 2	0·0	·	[illegible]⁰ $14^{45}-50$
22	43·4	42·3	41·8	10·6	17·8	12·8	19·7	6·7	7·7	7·2	8·2	81	48	75	8^{0-1}⊙∞	9^{2-0}⊙ T	3^{1-0}	—0	E 5	E 2	·	·	T $13^{53}-14^{00}$ na N
23	41·2	38·9	39·3	13·2	19·0	14·5	19·6	7·5	7·5	7·5	8·3	66	46	68	4^{0-1}⊙^{2}	9^{2-0}	8^{1-2}	ESE 2	ENE 5	E 3	0·0	·	●⁰⁰ $14^{50}-55$, T¹ $14^{36}-40$ na SW
24	39·4	38·3	37·3	14·4	17·9	15·8	19·5	11·9	9·0	9·0	10·1	74	59	76	8^{0-1}⊙∞	10^{2-0}	9^{2-1}	E 2	SE 4	E 2	11·3	·	●¹ 19–21^{30}, T¹ $22^{07}-23^h$
25	37·6	39·0	39·0	11·0	14·3	12·0	16·4	9·9	9·3	8·0	8·2	95	66	79	10^{2-1}●	9^{2-0}	1^0	—0	SW 5	W 2	3·2	·	☈ $0^{16}-1^h$ od SE s ●², ● do 9^h
26	38·6	36·6	35·2	10·0	21·5	15·1	22·8	6·5	7·7	7·6	9·7	84	40	75	8^{0-1}⊙	5^{2-0}⊙	10^0	—0	WSW 4	N 2	8·8	·	●¹ od 19^h
27	33·0	34·5	36·8	12·6	14·0	13·2	15·6	6·4	8·1	9·0	9·6	75	76	86	10^{2-1}●	10^0●	4^0	SW 3	WSW 2	WSW 1	3·2	·	● do 15^h
28	39·2	40·8	42·6	9·5	18·7	15·5	20·1	7·0	8·5	8·8	10·7	96	55	82	10 ≡¹	9^{2-0}⊙	2^0	E 2	WSW 3	WSW 1	:	·	≡¹
29	45·1	44·8	44·7	15·6	21·2	17·8	22·3	10·9	10·4	10·7	10·3	79	57	68	7^0⊙∞	10^{1-2}	7^0	—0	SW 5	SSW 2	·	·	
30	44·6	42·8	42·4	15·0	24·8	17·2	25·3	10·3	10·2	10·4	9·5	81	45	65	5^{0-1}⊙	6^{1-2}∞⊙	2^0	—0	ENE 3	E 2	·	·	
31	43·4	44·5	44·3	14·6	19·5	16·2	21·5	12·9	9·9	8·8	10·0	81	52	73	10^{0-1}	10^0⊙	10^{1-0}	E 3	ENE 4	—0	0·3	·	● od 23^{30}
M,Σ	39·98	39·57	39·63	10·2	16·4	12·6	18·2	7·0	7·3	7·3	8·0	78	53	72	7·3	8·0	6·6	1·6	3·6	2·0	73·1	·	

Červen / Juin 1930

Den Date	Tlak 7h	14h	21h	Teplota 7h	14h	21h	Max.	Min.	Tlak par 7h	14h	21h	Vlhkost 7h	14h	21h	Oblačnost 7h	14h	21h	Vítr 7h	14h	21h	Srážky mm	✳ cm	Poznámky
1	743·9	742·6	741·3	15·8	17·1	14·8	24·1	13·0	10·4	10·7	10·9	78	74	87	9^{0-2}⊙	10 ● T	6^{1-0}	SE 1	W 3	WSW 2	4·8	·	☈ ● od SW 13–14^h
2	39·9	38·7	38·1	12·4	20·2	16·4	21·6	8·9	10·0	10·1	10·2	94	57	73	7^0⊙	9^{2-0}	7^{0-1}	SW 1	SW 3	W 1	0·2	·	T¹ $11^{10}-20$ na SW, T¹ 14^{27} na NW, ● občas
3	37·7	39·6	41·5	13·8	15·8	14·8	18·1	11·5	10·2	11·4	10·1	87	85	81	10^{1-2}∞	10^{2-0}	10^{2-1}●	E 1	E 3	NE 3	4·5	·	●¹ $8^{30}-13^{30}$ a od 17^{30}
4	45·1	47·1	48·9	13·6	18·6	12·4	19·2	11·5	8·7	6·0	7·5	75	37	70	7^{0-1}⊙	6^{2-1}⊙	3^{0-1}	E 4	NE 5	ENE 1	·	·	
5	51·0	49·6	48·8	12·4	18·4	12·9	20·4	6·6	6·6	6·3	6·2	65	40	56	6^{0-1}⊙	2^{1-0}⊙	0	E 2	ENE 3	ENE 3	·	·	
6	48·4	46·2	44·3	13·4	20·6	15·7	21·8	7·3	6·2	4·7	7·3	54	26	57	1^{0-1}⊙	2^0⊙	1^0	E 2	ESE 4	ESE 2	·	·	
7	42·9	40·8	40·0	14·4	22·6	17·7	23·6	9·5	7·0	7·2	9·0	57	36	60	2^0⊙^{2}	2^0⊙^{2}	0	E 3	ESE 4	—0	·	·	
8	40·2	41·6	41·5	15·2	17·8	17·1	20·3	9·9	8·0	9·2	6·1	62	61	42	0 ∞⊙	6^{0-1}∞⊙	7^{0-1}	E 2	N 5	NNW 4	·	·	
9	43·0	42·5	42·2	14·5	20·2	16·5	22·6	10·9	7·2	7·7	8·5	58	44	61	6^{0-1}⊙	3^{0-1}⊙	1^0	E 3	NE 4	SE 2	·	·	
10	42·5	40·7	40·9	16·0	24·8	20·8	26·7	10·2	8·5	10·0	12·7	65	43	70	7^{0-1}⊙	5^{1-0}⊙	7^{0-1}∞	E 1	SSW 3	WSW 1	·	·	T⁰ 19^{15} – 19^{25}
11	42·9	42·8	43·4	17·8	28·6	22·0	29·6	12·5	11·0	9·8	12·1	72	33	62	4 ∞⊙	6^{1-2}●∞	5^{0-1}	SE 1	SSW 3	SSE 1	·	·	
12	44·8	43·4	43·5	18·5	30·7	22·6	31·5	14·0	11·1	9·5	13·3	70	29	66	6 ⊙∞	4^{1-0}⊙	6^0	—0	E 3	—0	·	·	
13	43·9	42·2	42·0	21·5	30·0	23·0	31·7	16·0	11·4	9·6	10·6	60	30	57	3 ∞⊙	3^{0-1}⊙	3^0	E 1	SSE 3	SE 2	·	·	
14	42·7	42·0	42·3	20·8	29·6	25·4	31·9	15·8	11·5	13·6	10·7	63	44	46	3^{0-1}⊙	6^{0-2}⊙	4^0	E 1	NNW 3	N 3	·	·	T⁰ $12^{09}-12$ na NW
15	43·7	43·6	43·9	21·5	27·8	22·4	28·4	17·2	12·6	12·3	13·8	66	43	73	3^{0-1}⊙	2^{0-1}⊙	4^0	E 2	N 4	ESE 3	·	·	Bdp. na NW a SE CuNb
16	45·7	45·5	45·8	18·4	25·1	17·6	25·3	16·2	12·4	8·9	7·8	79	38	52	9^{0-2}⊙	4^{0-1}⊙	6^{0-1}	NE 5	ENE 5	SE 2	·	·	
17	46·2	44·4	44·4	17·7	24·4	17·5	25·2	11·1	7·3	7·3	7·8	49	32	52	0 ∞⊙	4^{0-1}⊙	0	ENE 3	ENE 4	ENE 2	·	·	
18	44·3	43·1	42·2	18·2	26·9	18·6	27·4	11·7	8·0	6·3	8·4	52	24	50	0 ∞⊙	3 ⊙^{2}	0	E 2	ENE 3	ENE 2	·	·	
19	43·2	42·0	41·9	16·7	27·4	19·8	28·5	13·4	7·7	6·9	8·6	46	25	51	2^0∞⊙	4^1⊙^{2}	0	E 1	SSE 3	SE 1	·	·	
20	43·2	42·0	42·9	18·4	28·4	21·8	29·7	12·8	8·9	7·5	9·0	57	26	46	4^{0-1}∞	6^{1-2}⊙	8^{1-2}	—0	SE 3	WSW 3	·	·	
21	44·6	44·7	44·5	18·6	22·4	19·2	25·2	16·0	11·7	11·9	12·1	73	59	79	10^{1-2}	10^{1-2}	10^{1-2}	—0	SW 2	S 1	·	·	
22	43·1	41·3	40·7	19·0	26·3	21·5	27·3	14·2	12·1	10·0	12·0	75	40	63	7 ⊙∞	7 ⊙	3^0	—0	NE 3	WSW 1	·	·	
23	40·8	39·2	38·7	19·4	29·0	22·8	30·6	14·0	11·8	11·5	13·4	70	39	65	7^{0-1}⊙∞	8^{1-0}∞	4^0	—0	ESE 2	—0	·	·	T⁰ 13^{50} NW
24	39·4	37·4	35·3	19·4	28·0	23·8	29·6	17·9	11·9	10·2	12·6	71	36	58	9^{0-1}	4^{1-0}⊙	9^1	W 1	SW 4	WSW 1	8·1	·	☈¹ $21^{25}-1^{00}$ od S s [illegible] a ●
25	40·4	39·9	40·1	17·6	22·8	19·6	24·6	15·9	9·2	7·8	8·5	61	38	50	6^{0-1}⊙	5^{1-0}⊙	7^{1-0}	W 5	SW 4	WNW 3	·	·	
26	39·2	35·5	35·5	16·7	27·8	18·1	28·8	14·2	9·8	11·6	11·7	72	41	75	10^{1-2}	6^{0-2}⊙	9^{0-1}≺	—0	ENE 4	ENE 4	7·3	·	T⁰ 19^{45} od 21^{15} ≺, od 22^h ☈ ●
27	36·4	35·1	35·7	17·9	23·9	20·8	26·1	14·8	13·1	12·2	10·6	86	56	80	7^{0-2}⊙∞	7^{1-0}⊙	6^{1-0}	E 1	WSW 3	E 1	0·1	·	●¹ $13^{25}-30$
28	39·4	40·6	41·9	17·7	23·2	19·1	25·6	14·9	10·5	8·8	9·6	69	41	59	10^{0-1}	6^{2-1}⊙	3^{1-0}	SW 2	WSW 3	WSW 2	·	·	
29	43·9	43·3	43·1	17·3	23·2	21·0	25·9	14·4	10·7	11·2	11·7	73	53	64	10^{1-2}	7^{1-0}	6^0	—0	SW 3	SW 2	·	·	
30	43·2	41·4	40·3	19·4	25·8	21·1	27·3	15·2	11·8	10·6	10·2	70	43	55	7^{0-1}⊙	5^{0-1}⊙∞	1^0	SE 1	SW 2	ESE 1	·	·	
31																							
M,Σ	42·81	41·96	41·85	17·7	24·2	19·2	25·9	13·0	9·9	9·4	10·3	66	42	62	5·7	5·4	4·5	1·5	3·4	1·8	25·0	·	

Teplice-Šanov Trnovany

H = 228 m B_c = 0·00 (1924) nezapočteno non appliquée G_c = +0·35 nezapočteno non appliquée

Červenec Juillet 1930

Den Date	Tlak vzduchu (°C – mm) Pression			Teplota Température °C					Tlak par Tension de vap. mm			Vlhkost, poměrná % Humidité relative			Oblačnost 0–10 Nébulosité			Vítr Vent 0–12			Srážky Eau tombée 7h–7h		Poznámky Remarques
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h		cm	
1	740·5	739·3	739·8	18·7	24·7	18·1	26·1	13·2	9·6	6·8	8·7	60	30	57				SE 1	ENE 4	E 2	·	·	
2	41·0	40·1	40·5	18·4	27·2	20·3	29·1	12·0	8·4	6·4	8·9	54	24	51				—0	ENE 4	E 1	·	·	
3	42·3	41·7	41·3	18·6	30·0	22·3	31·4	13·2	8·3	6·2	8·5	52	20	43				E 1	E 3	WSW 1	·	·	
4	42·3	41·2	41·5	19·7	32·1	23·1	33·1	12·9	9·4	7·0	9·9	55	19	47				E 1	SE 3	E 1	·	·	
5	41·6	38·8	40·0	20·8	32·6	19·8	34·0	14·7	8·6	8·2	13·2	47	22	77				E 1	SW 3	WSW 3	7·0	·	
6	40·0	39·8	39·6	18·6	24·2	20·2	26·6	16·6	13·7	10·0	11·6	83	45	66				NE 3	NNE 4	WSW 1	·	·	
7	40·2	40·0	41·9	19·3	25·3	19·2	26·6	16·4	11·2	9·3	8·7	67	39	53				SE 1	WNW 5	NW 4	0·0	·	
8	44·2	43·7	48·6	14·9	17·2	15·6	19·6	13·4	7·2	6·4	7·0	57	44	53				W 4	NW 5	SW 4	0·0	·	
9	42·5	42·2	42·1	14·9	21·1	18·5	21·7	11·6	7·7	7·0	9·4	61	38	60				W 2	NNW 6	WSW 4	0·0	·	
10	42·2	40·3	39·9	14·6	20·4	15·6	22·1	13·4	8·5	6·7	7·0	69	37	53				W 3	WNW 6	WSW 2	·	·	
11	37·9	35·6	34·0	13·6	14·7	12·2	18·9	11·4	7·2	9·1	9·8	62	73	94				SW 1	SW 2	SSW 1	10·0	·	
12	34·2	34·8	34·7	11·9	12·4	12·2	15·5	10·3	8·1	8·9	8·3	79	85	79				W 1	W 1	WSW 2	2·4	·	
13	34·4	36·4	37·9	8·0	13·5	15·1	15·4	5·6	7·1	8·8	8·6	89	76	67				—0	WSW 3	W 3	1·0	·	
14	39·4	37·7	36·5	15·9	21·0	15·3	21·9	12·2	7·5	8·6	10·8	56	47	84				SSW 2	SW 4	—0	5·3	·	
15	35·2	35·0	35·5	13·8	16·5	13·0	19·5	11·9	10·3	11·6	9·8	94	88	89				—0	—0	SSW 1	23·7	·	
16	36·0	35·6	34·9	13·6	20·8	17·8	21·3	11·6	10·3	9·7	9·1	89	53	60				—0	WSW 4	SW 2	0·4	·	
17	34·7	32·5	31·7	15·1	23·0	18·1	22·4	13·1	10·2	9·6	12·0	80	46	77				—0	WSW 3	—0	0·3	·	
18	29·6	24·6	25·4	16·0	24·2	15·9	25·2	14·1	11·4	12·0	10·2	84	54	76				SW 1	ENE 4	SW 4	23·3	·	
19	28·5	31·4	33·5	13·1	17·4	16·8	19·6	12·5	9·3	8·6	9·1	83	58	64				WSW 4	W 5	WSW 5	2·0	·	
20	36·7	37·7	38·5	14·9	18·6	15·3	21·5	12·4	7·2	6·7	8·5	57	42	65				WSW 5	W 5	W 1	·	·	
21	39·0	36·4	34·4	13·8	23·0	19·7	25·4	9·4	9·1	9·2	12·2	78	44	71				E 1	WSW 4	—0	1·0	·	
22	38·4	39·3	39·5	16·0	21·0	16·5	21·7	15·4	7·8	7·0	9·3	57	38	67				WSW 5	WSW 4	WSW 1	·	·	
23	39·1	36·8	34·4	12·8	23·5	17·0	24·1	9·5	9·0	9·7	11·5	82	45	80				—0	WSW 3	ENE 3	4·4	·	
24	32·4	32·3	32·6	14·7	16·2	16·8	18·6	14·2	11·3	10·7	11·0	91	78	77				WSW 1	WSW 1	—0	1·7	·	
25	34·7	34·8	36·4	14·6	16·7	13·6	19·6	12·9	8·9	9·5	9·7	72	67	79				WSW 5	WSW 5	WSW 4	6·4	·	
26	38·6	41·7	42·5	13·4	16·2	16·2	17·8	12·4	8·8	9·8	9·2	77	71	67				WSW 6	WSW 6	WNW 4	0·0	·	
27	42·8	41·0	40·4	14·0	21·0	17·4	23·2	10·6	9·6	11·3	13·3	81	62	90				—0	E 2	SW 1	3·1	·	
28	39·1	39·0	39·7	15·0	19·0	17·6	19·9	13·9	12·7	10·8	10·6	96	66	72				—0	WSW 2	WSW 3	1·3	·	
29	40·1	38·8	40·6	15·4	22·9	15·8	23·9	12·6	11·0	8·5	9·5	85	41	71				W 1	WSW 5	WSW 1	0·1	·	
30	40·7	38·1	38·2	14·0	22·0	12·7	22·6	10·5	9·0	9·4	8·8	76	48	64				—0	WSW 4	WSW 2	0·2	·	
31	38·6	38·3	40·8	13·6	18·7	15·2	20·5	11·2	9·2	8·0	9·0	80	50	70				W 4	WNW 5	W 4	·	·	
M,Σ	38·28	37·58	37·81	15·2	21·2	16·9	22·9	12·4	9·3	8·8	9·8	73	50	68	7·2	7·1	6·5	4·5	3·6	2·1	93·6	·	

Srpen Août 1930

1	743·2	742·6	742·2	14·1	20·4	14·6	21·0	12·4	8·0	6·8	8·9	67	38	72				W 1	WNW 3	E 1	·	·	
2	41·3	38·1	35·4	11·7	25·6	19·8	27·4	7·9	7·7	7·1	10·8	75	29	62				E 1	ESE 3	—0	·	·	
3	35·5	36·2	37·1	17·5	16·1	17·6	21·9	13·2	10·9	10·8	11·8	72	80	79				—0	SW 3	SW 1	3·4	·	
4	38·3	36·0	35·6	14·4	22·7	17·0	23·0	11·1	10·3	8·9	12·6	85	43	88				SW 1	SW 4	NNE 2	6·8	·	
5	36·4	35·5	34·7	15·4	21·2	16·4	23·4	12·9	11·9	11·6	12·4	91	62	89				—0	SW 4	SW 1	5·3	·	
6	35·9	36·7	38·5	15·0	20·2	15·8	21·7	12·9	10·2	9·6	8·0	81	43	60				SW 3	WSW 5	WSW 2	·	·	
7	40·2	39·6	41·4	14·4	19·1	14·2	21·4	11·0	9·5	8·8	9·6	78	54	80				SW 1	WSW 4	WSW 3	0·5	·	
8	42·5	41·9	42·6	10·4	19·6	15·2	20·0	8·4	8·7	9·1	9·6	98	53	74				—0	SE 3	—0	·	·	
9	42·8	42·6	42·9	14·2	17·5	15·2	19·2	12·0	8·9	8·7	8·9	74	59	69				W 3	W 3	WNW 4	·	·	
10	43·3	41·6	41·2	14·6	18·0	16·5	19·0	13·2	9·1	9·8	9·8	74	63	70				W 4	WNW 4	WNW 2	0·0	·	
11	39·4	37·9	37·0	16·1	17·2	17·2	19·1	14·6	10·2	12·1	13·7	75	83	94				WSW 4	SW 4	—0	13·4	·	
12	36·2	35·6	35·6	18·2	22·2	19·7	23·1	16·2	11·3	10·3	10·7	73	52	62				WSW 3	WSW 5	WSW 5	0·0	·	
13	36·8	35·9	36·0	15·2	19·0	14·4	20·1	12·6	8·5	8·3	9·1	66	51	75				WSW 2	WSW 4	SW 4	·	·	
14	34·3	29·1	28·8	11·4	17·6	11·4	18·6	8·2	8·8	6·9	8·1	88	46	81				W 1	WSW 5	WSW 4	9·7	·	
15	30·4	32·1	33·5	11·4	15·2	12·4	16·4	8·9	7·8	7·4	7·5	78	58	70				WSW 5	WSW 6	WSW 6	0·2	·	
16	32·4	34·1	35·6	11·9	12·0	14·2	14·4	10·1	6·9	9·3	9·0	67	90	75				SW 5	SW 5	SW 5	10·8	·	
17	38·3	40·7	42·3	11·6	12·6	14·3	15·1	10·7	8·2	8·4	9·3	80	78	77				W 5	SW 5	SW 4	2·0	·	
18	42·5	42·0	41·8	14·0	22·3	15·3	24·5	11·9	8·5	6·9	9·4	71	35	72				W 4	WNW 4	NW 1	·	·	
19	42·5	43·2	44·2	11·8	21·2	18·2	23·1	9·6	9·3	10·9	13·4	91	59	86				—0	ENE 2	WSW 2	4·8	·	
20	44·6	46·9	47·3	15·5	14·8	11·6	18·1	11·1	12·1	9·8	8·4	92	78	84				W 1	WNE 4	WNW 2	2·5	·	
21	46·1	44·2	42·5	11·2	15·8	15·4	20·4	7·4	9·7	11·2	12·2	98	84	93				E 1	NE 1	—0	0·2	·	
22	44·2	45·1	46·0	14·6	21·3	16·8	21·7	13·4	11·8	14·1	13·5	96	75	95				—0	WSW 4	—0	5·3	·	
23	44·4	43·3	43·5	15·6	16·6	15·4	18·8	14·9	12·8	12·0	12·5	97	85	96				—0	SW 2	ESE 1	6·2	·	
24	43·6	44·5	44·1	14·0	19·5	15·2	22·1	12·5	11·4	10·0	9·4	96	59	73				—0	WSW 4	WNW 3	0·0	·	
25	49·8	50·0	50·6	13·2	20·6	14·0	21·7	10·4	9·0	8·5	8·2	80	36	69				WSW 1	WSW 4	WSW 1	·	·	
26	51·8	50·5	50·2	9·8	23·6	16·1	25·3	12·4	7·9	8·9	10·1	87	41	74				—0	SSE 3	—0	·	·	
27	49·8	48·0	47·5	12·2	26·2	19·2	27·8	10·1	9·3	11·3	11·3	89	45	68				SE 1	SE 3	—0	·	·	
28	48·1	48·1	48·7	13·5	26·4	18·8	26·9	11·9	10·6	8·4	11·2	93	33	70				SE 1	ENE 4	ENE 3	·	·	
29	49·4	49·3	49·0	15·0	21·9	17·8	25·5	11·1	9·9	9·6	11·1	78	44	74				—0	E 3	E 3	·	·	
30	50·4	49·5	48·4	14·4	24·0	17·2	25·8	11·5	10·3	9·0	10·7	86	40	73				E 1	ESE 3	—0	·	·	
31	47·7	46·3	43·8	13·7	25·0	17·8	26·8	11·4	9·4	8·9	10·4	81	38	68				—0	SW 1	SW 1	·	·	
M,Σ	44·97	44·49	44·67	13·7	19·9	16·0	23·7	11·5	9·6	9·3	10·4	82	56	76	7·8	6·2	5·3	1·6	3·6	2·0	71·1	·	

Teplice-Šanov Trnovany

H = 228 m B_c = 0·00 (1924) nezapočteno non appliquée G_c = +0·35 nezapočteno non appliquée

Září Septembre 1930

Den Date	Tlak vzduchu (°C – mm) Pression 7h	14h	21h	Teplota Température °C 7h	14h	21h	Max.	Min.	Tlak par Tension de vap. mm 7h	14h	21h	Vlhkost poměrná Humidité relative % 7h	14h	21h	Oblačnost 0–10 Nébulosité 7h	14h	21h	Vítr Vent 0–12 7h	14h	21h	Srážky Eau tombée 7h – mm	✱ cm	Poznámky Remarques
1	743·5	743·7	745·6	15·8	17·6	14·1	18·2	12·2	11·1	12·9	8·2	83	86	68	$10^{2}\equiv^{0}$	10^{2-1}	4^{0}	— 0	WNW 2	WSW 3	8·7	·	$\bullet^{0}$ 7^{15} 9^{45}–10^{00}, odp. občas
2	48·4	49·1	48·4	11·5	14·8	11·6	15·6	10·7	7·3	7·0	7·6	72	56	75	$7^{0-2}_{\odot}$	10^{2-0}	7^{0-1}	WSW 3	WNW 3	WSW 1	·	·	
3	47·9	47·5	47·8	12·5	16·2	14·0	17·9	10·2	8·4	6·4	7·6	78	47	64	$8^{0-2}_{\odot}$	8^{2-0}	8^{2-0}	W 3	WNW 5	WSW 3	·	·	
4	47·7	47·5	47·6	11·8	15·0	10·2	17·7	9·8	7·4	6·3	7·0	72	50	76	10^{2-0}	7^{2-0}	$5^{0-1}_{\infty^{0}}$	— 0	W 4	W 1	·	·	
5	47·4	46·0	45·3	5·6	18·0	12·4	19·8	4·6	6·2	7·1	8·0	91	46	74	$10^{\equiv^{0}}_{\odot}$	$6^{0-1}_{\odot}$	6^{0}	— 0	SE 3	— 0	·	·	
6	44·7	44·0	42·1	11·6	18·5	14·8	19·9	9·4	8·0	8·1	9·8	79	51	78	$7^{0-1}_{\odot}\infty$	10^{1-2}_{∞}	8^{0-1}	— 0	SW 3	WSW 1	3·0	·	$\bullet^{1-0}$ po 22^{h}
7	39·1	37·4	37·8	13·0	19·0	13·4	19·6	12·5	10·5	10·4	9·7	95	63	86	$10^{2}\equiv^{0}$	10^{2-0}	1^{0}	— 0	WSW 4	— 0	1·2	·	$\bullet^{0-1}$ dop. občas, 14^{45} a v noci
8	36·5	37·0	38·6	11·2	17·4	14·8	17·9	9·8	9·2	8·0	9·5	93	54	76	10^{0-2}	8^{1-2}	$10^{2-1}_{\bullet^{0}}$	— 0	WNW 4	WSW 4	1·5	·	$\bullet^{0}$ občas odp.
9	39·5	39·6	40·1	14·2	18·7	14·4	19·5	13·4	9·1	8·2	10·3	76	51	85	8^{2-0}	10^{2-0}_{∞}	10^{2-1}	WNW 4	WNW 3	E 1	1·0	·	
10	40·7	40·4	41·1	12·6	20·3	14·5	20·8	12·2	10·1	10·6	11·1	93	60	91	10^{0}	$7^{1-0}_{\odot}$	10^{2}	— 0	E 1	E 3	0·4	·	$\bullet^{0}$ ráno a po 15^{30}
11	41·0	40·9	40·8	12·2	18·0	14·4	19·2	11·6	10·1	10·9	9·8	96	69	81	$10\equiv^{1}$	9^{2-0}	8^{1-0}	E 2	ENE 3	ENE 4	·	·	$\equiv^{1}$ ráno
12	39·3	37·6	36·9	15·5	17·4	17·4	18·8	13·7	10·3	11·8	12·4	79	80	84	10^{2}	$10^{2-1}_{\bullet^{0}}$	10^{2-1}	— 0	ENE 5	— 0	0·0	·	$\bullet^{00}$ občas 11–14^{h} a v noci
13	39·0	39·2	40·4	15·4	21·6	15·0	22·5	14·5	12·2	8·8	10·1	93	46	80	10^{2-0}	$5^{1}\odot^{2}$	5^{0-1}	SW 1	WSW 3	WSW 1	·	·	
14	40·0	38·7	39·2	11·2	20·8	17·3	22·2	9·5	8·9	10·9	11·9	90	60	81	$10^{0-1}_{\odot\bullet}\equiv$	$10^{2-0}_{\infty^{0}}$	4^{0-1}	SW 1	— 0	— 0	0·0	·	$\bullet^{0}$ 13^{h} a odp. občas
15	40·0	40·0	41·1	12·9	19·7	14·5	20·5	11·2	9·9	9·3	10·6	90	54	87	$10^{0-2}_{\infty\bullet}$	$10^{2-1}_{\odot\bullet}$	3^{0}	SW 1	SSW 3	— 0	0·4	·	$\bullet$ v noci
16	42·5	42·5	42·9	12·3	15·4	11·0	17·7	10·9	7·0	6·0	7·4	66	46	75	9^{0-2}	$5^{2-1}_{\odot}$	8^{0}	W 3	WSW 5	— 0	·	·	
17	41·7	40·1	40·0	10·8	15·2	14·0	18·6	9·8	7·3	7·2	9·2	75	56	78	8^{0-2}	9^{0-2}	10^{1-2}	SW 3	WSW 4	WSW 4	·	·	
18	40·3	38·7	38·5	12·6	17·8	15·8	18·8	12·0	9·6	10·4	12·1	89	68	90	$10^{2}\equiv^{0}$	10^{2-0}	8^{2-0}	SW 1	SSW 3	— 0	2·0	·	$\bullet^{0}$ 18^{30}–19^{20} a v noci
19	40·9	39·9	36·7	11·1	20·7	16·4	21·8	10·4	8·7	10·1	10·7	89	55	77	8^{2-0}	$6^{2-0}_{\odot^{2}}$	1^{0}	SE 2	SSE 4	— 0	0·2	·	
20	36·2	36·2	36·3	14·7	17·8	14·0	18·2	13·6	11·5	13·3	11·4	92	88	96	$10^{2}\bullet^{0}$	$10\infty^{2}$	$10^{2}_{\bullet^{0}}$	— 0	SSE 1	— 0	10·8	·	Občas $\bullet^{0-1}$
21	36·2	36·6	37·1	11·8	16·0	12·4	17·1	11·4	9·6	6·0	7·1	94	45	66	10^{2-0}	7^{2-0}	10^{1-0}	— 0	SW 6	SW 4	·	·	[illegible]
22	37·9	39·3	41·6	11·8	15·0	14·0	16·1	9·8	8·8	9·3	8·5	86	73	71	9^{2-0}	$8^{2-0}_{\odot^{2}}\bullet$	10^{2-1}	W 2	WNW 5	SW 5	0·9	·	$\bullet^{0}$ občas
23	43·8	46·3	48·3	13·2	14·7	10·8	16·9	10·4	8·5	8·6	8·4	75	69	89	$10^{1-0}_{\bullet\infty}$	10^{2-0}	0	W 3	WSW 3	ESE 1	0·2	·	$\bullet^{0}$ občas
24	48·5	46·7	44·6	5·6	18·0	11·2	19·6	5·3	6·8	8·3	8·2	100	54	83	$10\equiv:^{1}$	$4^{1-2}_{\odot^{2}}$	2^{0}	— 0	SE 2	SE 1	0·1	·	$\equiv^{1}$ a $\equiv:$ ráno
25	41·8	39·3	38·7	7·0	15·5	13·8	16·8	6·1	6·8	8·6	9·4	91	65	80	$8\equiv:^{1}_{\odot}$	9^{1}	10^{2-1}	— 0	SW 3	— 0	0·0	·	$\bullet^{0}$ 18^{15-30}
26	38·3	38·3	38·4	9·5	13·2	11·4	14·4	8·6	8·0	9·0	9·1	91	80	91	$10^{2}\equiv^{0}$	$10^{2-1}_{\infty^{0}}$	$10^{2}\infty$	— 0	ESE 1	— 0	2·3	·	$\bullet^{00}$ 7^{10-15}
27	38·0	39·6	42·7	10·6	12·4	8·4	12·8	8·1	7·6	7·4	7·1	80	69	87	$10^{2-1}_{\bullet}$	10^{2}	1^{0}	N 3	WSW 2	— 0	1·0	·	$\bullet$ do 10^{h}
28	43·7	44·0	45·0	3·4	15·4	9·6	17·5	2·1	5·6	8·5	7·6	97	65	86	$10\equiv^{2}$	$1^{0}\infty^{0}_{\odot^{2}}$	1^{0}	— 0	WSW 1	ENE 1	0·0	·	$\equiv^{2}$ ráno
29	44·9	42·3	42·1	9·0	18·6	15·7	19·0	6·5	7·7	9·8	11·6	91	61	87	8^{0-2}	10^{2-0}	10^{2}	SE 1	SE 2	— 0	9·6	·	$\bullet^{00}$ 6^{45}
30	39·6	39·9	40·3	12·6	16·0	12·2	16·9	11·9	10·3	6·8	8·6	96	50	82	$10\bullet^{1}$	8^{2-1}	$10^{2}\bullet^{1}$	WSW 3	WSW 5	WSW 4	2·8	·	[illegible] $\bullet$ 4^{30}–5^{h} $\bullet$ do 9^{h} a več.
31																							
M, Σ	41·63	41·28	41·53	11·4	17·2	13·4	18·4	10·7	8·7	8·9	9·3	86	61	81	9·3	8·2	6·7	1·2	3·1	1·4	46·1	·	

Říjen Octobre 1930

Den Date	Tlak 7h	14h	21h	Teplota 7h	14h	21h	Max.	Min.	Tlak par 7h	14h	21h	Vlhkost 7h	14h	21h	Oblačnost 7h	14h	21h	Vítr 7h	14h	21h	Srážky mm	✱ cm	Poznámky Remarques
1	743·5	745·2	747·9	11·5	12·6	9·0	13·8	9·0	8·0	8·3	6·9	80	77	80	$4^{0-1}\odot^{2}$	10^{2-1}	10	W 2	WNW 2	WNW 3	0·0	·	$\bullet^{0}$ 8^{30}–9, odp. občas
2	51·6	54·0	55·8	5·4	10·0	4·2	13·6	3·9	4·6	4·9	5·0	69	54	80	$2^{0-1}\odot^{2}$	$4^{2-0}_{\odot^{2}}$	0	NNW 2	NE 3	SW 1	·	·	
3	56·2	53·5	52·0	-2·0	11·2	4·2	12·3	-2·5	3·0	4·3	5·0	100	43	80	$10\equiv^{2}$ ⊔	$0\,\odot^{2}$	0	ESE 1	SW 3	— 0	·	·	⊔ $\equiv^{2}$ do 8^{h}
4	49·5	44·3	40·3	-1·7	11·5	9·6	12·5	-1·8	4·0	6·1	7·8	98	60	88	$10\equiv^{2}$ ⊔	$10^{1-0}_{\odot^{0}}$	$10\bullet^{1}$	— 0	ESE 2	— 0	3·9	·	$\bullet^{00}$ 16^{h} a večer
5	34·8	30·6	29·1	10·2	14·7	13·6	16·4	8·7	8·8	9·6	9·9	95	77	86	$10^{1}\bullet^{00}$	10^{2-0}	10^{1-2}	— 0	WSW 5	WSW 2	19·5	·	$\bullet^{0}$ věrš. dne
6	22·0	24·0	28·0	9·4	11·6	9·3	13·9	8·1	7·7	6·6	5·7	88	64	65	$10^{2-1}_{\bullet^{0}}$	10^{2} [illegible]	10^{2-1}	WNW 3	WSW 5	WSW 5	1·5	·	[illegible] přes den a [illegible]
7	27·4	29·1	33·6	8·4	10·9	9·8	11·8	6·9	6·1	6·2	6·0	74	63	66	10^{2-1}	9^{2-1}	8^{1-2}	SW 4	SW 5	WSW 5	0·8	·	[illegible] přes den a [illegible]
8	37·5	34·9	31·4	8·2	10·4	10·4	12·9	7·6	6·2	8·2	9·2	77	88	98	$6^{0-1}_{\odot^{1}}$	$10^{2}_{\bullet^{0}}$	10^{2-1}	SW 4	W 2	E 1	16·7	·	$\bullet^{0-1}$ 13^{30}–21^{h}
9	28·6	32·2	37·4	11·8	13·2	10·4	15·4	10·3	8·2	6·7	6·2	80	60	66	$10^{2-1}_{\bullet^{0}}$	10^{2-1}	10	WNW 4	WSW 6	SW 1	0·9	·	$\bullet$ v noci, dop. a po 17^{h}
10	41·9	43·6	45·7	5·4	12·8	6·0	13·7	5·2	5·8	4·7	5·1	86	43	74	7^{0-1}	$4^{2-0}_{\odot^{2}}$	$0\,\infty^{0}$	ESE 1	SW 4	WSW 3	·	·	
11	45·6	42·4	37·5	1·7	11·4	10·2	12·6	0·4	4·9	7·1	7·8	94	71	84	$10\equiv^{1}$ ⊔	9^{2-1}	10	— 0	E 2	E 1	2·0	·	$\bullet$ 17–19^{30}
12	37·8	37·5	38·0	10·2	13·4	10·5	13·8	9·7	8·4	9·9	8·6	91	87	92	$10\bullet^{0}$	$10^{2}\infty$	$10^{2}_{\bullet^{1}}$	— 0	ESE 2	E 3	5·5	·	$\bullet$ do 8^{h} a od 16^{h}
13	44·7	46·6	48·8	9·6	13·5	7·1	14·5	6·7	7·2	6·8	6·7	82	59	88	10^{2-0}	7^{2-0}	$3^{0}\equiv^{00}$	SW 2	W 4	W 1	0·3	·	
14	50·5	49·8	49·4	2·5	12·1	7·0	12·9	2·0	5·4	7·9	6·8	98	75	91	$10\equiv^{2}$	$4^{0}\infty_{\odot^{1}}$	3^{0}	— 0	E 2	ENE 1	0·3	·	$\equiv^{2}$ ráno
15	48·8	47·2	46·0	4·0	13·7	6·8	14·7	1·7	6·1	6·8	6·7	100	58	91	$10\equiv:^{2}$	$2\,\infty^{0}_{\odot^{2}}$	$3^{0}\equiv^{0}$	— 0	WSW 1	— 0	·	·	$\equiv^{2}$ ráno
16	45·9	46·3	47·0	9·4	12·0	11·0	12·4	5·2	8·2	8·4	8·3	93	82	85	$10^{2}\equiv^{0}$	$10^{2}\infty^{1}$	10^{2}	— 0	WSW 1	— 0	·	·	
17	46·5	46·0	44·1	10·2	11·6	7·4	11·9	7·1	8·1	8·2	7·2	87	80	94	10^{2}	$10^{2}\infty^{1}$	$7^{0}\equiv^{0}$	— 0	SW 2	SW 1	·	·	
18	42·8	43·3	44·7	8·0	11·5	6·9	11·8	5·6	7·7	8·0	7·0	96	80	94	$10\equiv^{1}$	$10^{2}\infty$	$4\equiv^{0}$	— 0	S 2	WSW 1	·	·	$\equiv^{1}$ ráno
19	45·2	44·5	42·6	6·0	10·6	9·1	11·2	4·6	6·7	8·3	8·1	96	89	93	$10\equiv^{0}$	$10^{2}\infty^{0}$	7	— 0	SSW 1	SSW 1	·	·	
20	39·4	38·5	38·5	11·0	14·2	7·6	14·5	7·4	8·1	8·1	7·3	83	67	93	10^{0-2}	$9^{2-0}_{\infty^{1}}$	$7\equiv^{0}$	ESE 2	WSW 2	— 0	·	·	
21	39·9	40·1	40·1	8·2	11·2	9·7	11·6	6·8	7·4	7·7	8·4	92	78	94	10^{1-2}	$10^{2-1}_{\infty^{1}}$	$10^{2}\bullet^{1}$	SW 1	E 2	NE 1	5·5	·	$\bullet$ od 17^{h} trvale
22	37·8	35·8	35·5	8·8	10·6	8·8	11·6	7·5	8·3	7·4	6·6	99	77	78	$10^{2}\equiv^{0}$	$10^{2}_{\bullet^{1}}$	10^{2}	— 0	NW 3	N 3	7·2	·	věrš. dne $\bullet$
23	36·1	36·8	36·2	7·9	9·2	6·8	9·5	6·4	6·3	6·5	6·5	79	75	88	10^{2-0}	10^{2-1}	7^{0}	SW 1	WSW 3	— 0	0·3	·	$\bullet$ do 8^{h}
24	33·9	29·2	27·2	1·4	8·3	7·6	8·9	0·2	5·0	6·3	6·6	100	77	85	$10\equiv^{2}$	$10^{2}\infty^{1}$	$10^{2}_{\bullet^{00}}$	— 0	— 0	NNW 2	5·1	·	$\equiv^{2}$ ráno, $\bullet^{0-1}$ od 17^{h}
25	28·2	29·2	31·3	3·5	9·2	3·6	10·3	2·6	4·8	5·1	5·3	82	58	90	5^{0}	$5^{0-1}_{\odot^{2}}$	8^{0}	SW 2	SSW 3	— 0	·	·	
26	31·1	30·7	31·3	5·2	4·4	4·0	5·5	2·4	5·0	5·0	5·0	75	80	82	10^{2}	$10^{2}_{\bullet^{0}}$	$10^{2}_{\bullet^{1}}$	SW 1	SW 3	SW 2	8·8	·	$\bullet$ od 9^{h} a v noci
27	30·4	29·9	31·7	4·0	7·0	7·0	7·7	2·5	4·9	4·9	4·7	80	66	63	$10\bullet^{0}$	10^{2}	10^{2}	N 4	WNW 7	W 6	3·0	·	$\bullet$ do 12^{15}, odp. [illegible], Krušné Hory [illegible]
28	32·6	33·9	36·6	4·8	6·0	5·2	7·3	4·4	5·1	5·1	5·2	79	74	78	$10^{2}_{\bullet^{0}}$	$10^{2-1}_{\bullet^{00}}$	$10^{2-1}_{\bullet^{00}}$	WSW 5	W 5	W 5	1·6	·	$\bullet$ občas
29	38·6	38·8	39·7	5·9	8·6	9·4	9·6	5·1	5·4	7·0	7·9	78	84	89	$10^{1-2}_{\equiv^{0}}$	$10^{2}\infty^{1}$	10^{2}	SW 2	SW 3	SW 1	1·8	·	$\bullet$ odp. občas
30	37·7	35·8	36·5	9·2	13·6	13·5	14·5	8·7	8·2	9·0	8·7	95	78	75	$10^{2}_{\bullet}\equiv^{1}$	10^{2-1}	$10\bullet^{00}$	— 0	WSW 5	SW 4	7·7	·	$\bullet$ věrš. dop.
31	37·6	39·7	42·2	12·8	13·4	10·4	14·2	10·0	6·6	6·9	6·7	80	60	72	10^{2-0}	$7^{2-0}_{\odot^{2}}$	$9^{2-0}_{\bullet^{00}}$	SW 5	SW 5	NW 3	0·2	·	$\bullet^{00}$ do 11^{h} a od 18^{00}
M, Σ	39·48	39·15	39·57	6·8	11·1	8·3	12·2	5·2	6·6	7·0	6·9	87	71	83	9·2	8·5	7·7	1·5	3·0	1·8	92·6	·	

Teplice-Šanov Trnovany

H = 228 m B_c = 0·00 (1924) nezapočteno non appliquée G_c = +0·35 nezapočteno non appliquée

Listopad Novembre 1930

Den Date	Tlak vzduchu (°C–mm) Pression 7h	14h	21h	Teplota Température °C 7h	14h	21h	Max.	Min.	Tlak par Tension de vap. mm 7h	14h	21h	Vlhkost poměrná Humidité relative % 7h	14h	21h	Oblačnost 0–10 Nébulosité 7h	14h	21h	Vítr Vent 0–12 7h	14h	21h	Srážky Eau tombée 7h–mm	✱ cm	Poznámky Remarques
1	743·3	741·6	738·9	6·8	8·3	8·3	10·6	6·4	6·3	6·3	7·2	86	77	88	10^{2-1}	10^{2}●°	10^{2}	E 2	ENE2	—0	0·8	·	●° 11³⁰ do 15ʰ občas
2	33·4	31·7	26·4	8·4	13·5	9·8	14·4	7·6	8·0	5·9	7·3	98	57	82	10^{2}	4^{1-2}⊙°	10^{1}	—0	WSW5	—0	1·6	·	● do 9ʰ
3	21·5	22·9	23·5	10·8	10·8	8·4	11·6	7·6	6·7	6·3	5·8	70	65	70	10^{2-1}	10^{2}	4^{1} ⌣	WSW4	SW 4	SW 5	·	·	● v noci
4	24·0	25·4	30·4	4·8	10·0	7·7	10·3	4·0	5·8	5·5	5·6	90	60	71	9^{0-1}	10^{2-0}	10^{1-2}	—0	NNW2	NE 2	·	·	
5	33·9	34·8	36·1	5·4	7·0	2·4	8·0	2·4	4·8	4·3	4·3	72	57	79	10^{1-2}	10^{2-0}⊙°	6^{0-1}	SW 2	NNW3	—0	·	·	
6	37·2	37·6	39·2	−0·7	6·8	2·2	7·0	−1·1	4·3	4·2	4·5	98	57	84	10 ≡¹ ⌴¹	6^{0-2}⊙	5^{0}	—0	—0	E 1	·	·	≡¹ do 9ʰ
7	40·5	40·2	41·5	0·0	4·6	5·8	6·0	−0·9	4·4	5·5	5·4	96	87	79	10^{2} ⌴ ≡°	10^{2}●⁰⁰	9^{2-1}	—0	WSW1	WNW3	3·3	·	●⁰⁰ 14–20ʰ
8	46·0	44·8	47·0	2·2	5·9	6·5	6·8	1·4	4·6	5·0	5·8	85	72	81	10^{2-1}	8^{2-0}	10^{1-2}●	W 1	WSW6	WSW5	0·4	·	●° 10–13, ⅋
9	49·6	47·6	46·7	8·0	10·8	8·6	11·3	5·6	6·9	6·7	6·4	86	70	81	10^{1-2}	7^{2-0}	3^{1-0}	—0	WSW5	WSW2	·	·	
10	45·8	44·8	44·6	10·8	12·4	9·8	12·6	7·6	8·0	7·4	5·3	83	69	58	10^{1-2}●⁰⁰	10^{2}	10^{2}	WSW5	WSW4	WSW5	0·4	·	●° 14⁵⁰–15⁴⁵
11	41·9	41·4	43·1	6·8	6·3	4·5	10·0	3·8	4·4	4·7	4·6	60	66	73	8^{0-2}	3^{0-2}	10^{2-1}	SW 3	WNW7	WNW6	7·4	·	⅋ odp. občas, ⅋
12	47·0	50·6	53·8	4·0	5·4	4·8	5·7	2·5	4·6	4·4	4·4	75	66	68	9^{2-0}	8^{2-1}	5^{1-0}●⁰⁰	NW 5	WNW5	WSW 5	1·8	·	⅋ občas odp. a v noci
13	53·0	51·3	51·0	5·6	7·0	7·2	7·5	4·1	4·5	4·8	5·3	67	65	70	10^{2-0}	9^{2-0}	10^{1-0}	WSW4	WSW 6	WSW 4	·	·	
14	50·3	49·0	47·9	6·2	7·8	7·6	8·7	7·4	5·4	5·3	4·7	76	67	91	10^{1-2}	8^{0-2}	5^{0}≡°	W 2	W 3	—0	·	·	
15	45·2	41·1	37·9	−1·0	3·6	5·7	5·8	−2·4	4·2	4·7	4·3	98	80	63	10 ≡¹ ⌴¹	7 ≡⁰ ⊙¹	10	—0	ENE 1	WSW3	3·4	·	≡¹ ráno
16	37·5	39·5	40·6	3·2	6·4	3·8	7·2	2·9	4·6	3·6	3·9	80	50	65	9^{2-0}	3^{0-1}⊙	4^{0}	W 3	WSW3	W 4	0·9	·	● v noci
17	41·9	43·5	43·3	1·7	2·4	0·1	4·0	−0·4	3·6	3·2	4·5	69	60	98	7^{2-0}	7^{0-2}⊙	10^{2}✱°	SW 3	W 5	WNW5	3·2	[✱]	●✱ v noci, ráno občas ✢
18	46·8	47·8	47·7	0·1	2·6	0·0	3·2	−0·6	3·3	3·4	3·4	71	62	75	9^{2-0}	4^{2-0}⊙	4^{0}	W 3	WNW4	W 2	·	·	
19	44·2	40·3	36·0	−2·9	−0·9	−1·0	0·0	−3·8	3·5	4·1	4·2	95	95	99	10 ⌴	10 ✱¹	10^{2}●✱¹	—0	E 2	—0	19·0	[✱]	✱ od 9ʰ stále
20	34·2	34·5	36·1	7·2	4·8	2·7	8·1	−1·2	6·4	5·2	5·3	86	81	94	10^{1-2}	10^{2-0}	10^{2}●°	WSW3	W 3	ENE3	13·2	[✱]	●✱ v noci, ●° od 20ʰ
21	26·9	33·3	31·5	3·5	12·6	9·3	13·1	2·3	5·8	7·1	8·4	98	66	96	10^{2}	10^{2-0}	10●°	WSW2	SW 4	—0	10·5	·	● 16–22ʰ
22	29·9	31·0	29·0	13·5	14·2	11·1	15·9	8·7	7·5	8·9	9·2	65	74	94	10^{1-2}	10^{2-0}	10^{2}	W 4	WSW4	SW 3	3·8	·	⅋⁰⁰⁻¹ od 18²⁰
23	24·4	33·4	36·4	10·0	6·4	5·1	11·8	4·4	6·4	4·5	4·0	69	62	61	6^{2-0}	10^{2-0}●⁰⁰	6^{0-1}	SW 6	W 6	WSW7	3·0	·	⅋ od 10ʰ občas
24	36·7	39·7	37·7	5·0	5·8	2·0	6·0	1·9	4·3	4·1	4·3	66	60	80	5^{2-0}	7^{2-0}	4^{0}	W 7	WSW5	WSW2	4·8	·	⅋ 8 Beauf. r.
25	31·9	32·0	33·9	0·6	2·8	6·2	7·3	0·2	4·6	5·2	6·2	96	93	88	10^{2} ≡⁰ ●°	10^{2-0} ≡°	4^{0}	—0	E 2	WSW1	1·2	[✱]	✱° od půlnoci, ●° dopol.
26	33·4	33·8	35·4	2·6	6·0	4·7	6·5	1·5	5·3	6·4	6·1	96	91	96	10^{2} ≡°	10^{2} ≡°	9^{1-2} ≡°	—0	—0	—0	0·3	·	●° dop. občas a odpol.
27	38·6	39·4	40·4	4·4	7·0	7·2	7·7	3·5	5·8	6·4	6·8	93	85	90	10^{2} ≡°	10^{1-2}	10^{1-2}	—0	E 1	E 2	·	·	
28	40·1	40·1	39·8	6·0	6·8	7·7	8·3	5·5	6·4	6·7	7·1	91	91	90	10^{2}	10^{2} ∞°	10^{2}	—0	—0	E 1	·	·	
29	40·0	40·5	42·5	6·9	7·3	5·3	8·5	5·2	7·1	6·9	6·6	96	90	99	10^{2}	10^{2-1} ≡°	10 ≡°	—0	W 1	WNW2	0·2	·	
30	47·0	48·2	49·4	2·7	4·4	2·0	5·7	1·0	5·5	6·0	5·1	98	97	96	10 ≡¹²	10 ≡¹	10 ≡¹	—0	E 1	E 1	2·4	·	≡¹ a ≡¹⁻² stále
31																							
M, Σ	38·90	39·53	39·60	4·8	7·0	5·3	8·3	2·7	5·4	5·4	5·5	84	72	82	9·4	8·4	7·9	1·9	3·1	2·5	81·6	·	

Prosinec Décembre 1930

Den Date	Tlak 7h	14h	21h	Teplota 7h	14h	21h	Max.	Min.	Tlak par 7h	14h	21h	Vlhkost 7h	14h	21h	Oblačnost 7h	14h	21h	Vítr 7h	14h	21h	Srážky	✱ cm	Poznámky
1	750·1	751·3	751·2	3·5	6·6	7·4	8·0	1·9	5·8	6·9	6·2	98	94	80	10^{2} ≡¹	10^{2-0} ≡°	10^{1-2}	SW 1	SW 1	NW 2	·	·	≡¹ v noci
2	49·8	51·1	53·3	4·5	5·2	1·6	7·9	1·4	5·4	4·4	4·0	86	66	78	10^{1-2}	3^{1}	3^{0-1}	E 2	ENE4	—0	·	·	
3	54·4	53·0	52·9	−2·3	2·2	−1·8	2·7	−2·6	3·6	3·8	3·8	94	70	94	7^{0} ⌴¹	5^{0}⊙ ⌴ ∞	7^{0} ≡°	—0	E 1	—0	·	·	
4	52·9	52·5	52·0	−1·3	−0·4	−0·8	−0·1	−2·9	3·9	3·6	3·8	93	80	87	10 ≡° ⌴¹	10^{2} ⌴ °°	10^{2-1} ⌴°	—0	WSW3	WSW2	·	·	
5	50·0	48·4	46·6	−2·0	−1·4	−2·6	−0·5	−2·4	3·7	4·0	3·7	94	97	98	10^{2} ≡⁰⁰	10^{2} ≡°	10 ≡¹ ⌴¹	—0	E 1	—0	0·1	·	≡¹ več.
6	43·3	41·9	41·3	0·4	0·8	0·4	1·0	−2·7	4·4	4·5	4·4	92	92	92	10^{2} ≡°	10 ≡ ●⁰⁰	10^{2}	SW 1	—0	SW 1	1·1	[✱]₀	● ✱ občas odp.
7	40·6	40·4	40·3	0·2	0·6	0·8	0·8	−0·2	4·3	4·5	4·6	93	94	94	10^{2} ∞ ≡°	10^{2} ∞	10^{2}	—0	E 1	—0	·	[✱]₀	
8	39·2	39·4	40·4	1·2	2·9	1·4	3·2	0·3	4·8	5·1	4·8	96	90	94	10^{2}	10^{2} ●⁰⁰	10 ●⁰⁰	—0	E 1	E 1	3·2	·	●⁰⁰ od 13⁵⁰
9	40·3	38·6	36·5	1·0	0·9	1·6	1·8	0·2	4·7	4·5	4·8	96	90	93	10^{2}	10 ∞¹	10^{2}	—0	W 1	WSW2	0·0	·	●⁰⁰ odpol.
10	36·1	36·4	37·0	0·4	3·5	3·1	4·0	0·0	4·4	4·8	4·4	92	82	76	10^{2}	10^{2-1}	10^{2} ●	—0	NNW4	SSE 4	0·3	·	●⁰⁰ od 17ʰ
11	36·2	33·8	32·6	2·8	3·4	1·2	4·0	0·9	4·3	4·1	4·6	75	70	92	10^{1-2}	10^{2}	10	SW 4	NW 4	SE 2	0·1	·	✱⁰⁰ odp. a v noci
12	33·6	33·8	34·3	0·9	2·0	1·5	2·4	0·6	4·5	4·7	4·5	90	89	89	10^{2} ≡⁰⁰	10 ≡⁰	10^{2}	—0	E 2	—0	·	·	
13	34·3	32·4	29·7	1·2	1·5	1·0	2·0	0·3	4·4	4·5	4·4	89	87	89	10^{2}	10^{2} ∞	10^{2}	—0	SE 2	SE 3	2·3	·	●⁰⁰ od 16ʰ
14	29·0	30·7	33·0	−0·1	0·8	0·4	1·0	−0·5	4·4	4·4	4·6	96	90	96	10^{2}	10^{2} ≡°	10^{2}	—0	SE 1	—0	0·2	·	✱ v noci a dopol.
15	35·7	36·0	37·3	2·0	3·4	2·5	3·7	0·3	4·9	6·2	5·1	93	90	93	10^{2}	10 ≡°	9^{1}	E 1	WSW1	SSE2	·	·	
16	38·7	37·2	38·1	2·6	3·7	1·6	4·3	1·3	5·1	5·5	4·6	92	92	89	10^{2}	10 ≡° ∞	10^{2-1}	—0	E 1	ESE 1	·	·	
17	41·3	43·9	46·5	−1·4	−0·2	0·0	2·9	−1·8	2·9	3·0	4·2	70	67	92	10^{2-1}	9^{2-0} ⊙ ∞	10 ✱°	W 1	E 1	WNW3	0·1	·	✱⁰⁰ 18³⁰ a od 20⁴⁰
18	51·7	54·4	56·7	−1·0	−0·3	−1·2	0·5	−2·1	3·1	3·0	2·5	73	67	59	10^{1-2}	9^{2-1} ✱	10^{2-1}	W 4	NW 3	WSW 2	0·0	[✱]	✱⁰⁰ od 17ʰ
19	56·8	56·8	57·5	−2·2	1·6	−3·4	1·9	−3·6	3·2	3·2	3·1	83	62	88	10	8^{0-1} ⊙ ∞	2^{0} ⌴	—0	SW 1	E 1	·	·	
20	57·1	56·3	54·8	−5·6	−3·6	−5·4	−3·5	−6·0	2·7	3·2	2·8	90	92	93	10^{2} ⌴¹	9 ≡ ⊙	3^{0} ≡ ⌴¹	—0	WSW1	—0	·	·	
21	52·2	51·2	50·8	−5·5	−1·4	−3·0	−0·8	−7·2	2·7	2·8	2·9	90	68	80	10^{2} ≡⁰ ⌴	6^{1-0} ⊙ ⌴	5^{0} ⌴	E 1	SE 1	E 1	·	·	
22	49·9	49·9	50·6	−2·8	−1·2	−1·2	−0·8	−4·2	3·1	3·5	3·8	84	85	91	10^{2} ⌴ ≡	10^{2} ✱°	2^{0}	—0	WSW 2	SSW2	0·4	·	✱° 16–17ʰ
23	49·8	48·3	46·3	−1·7	0·7	−0·9	1·2	−2·5	3·5	3·8	3·4	86	78	79	10^{0-2} ≡°	10 ≡	10^{2}	—0	W 1	ESE3	·	·	
24	41·8	38·4	37·2	−3·3	−1·4	−1·8	−0·5	−4·2	2·9	3·4	3·2	81	82	80	10	10^{2}	10^{2-1}	—0	SE 3	S 1	·	·	✱⁰⁰ 11ʰ
25	34·9	34·0	35·0	−2·9	−2·8	−2·6	−1·4	−3·0	3·2	3·1	2·9	86	84	76	10^{2}	10^{2}	10	SE 1	ESE2	SE 1	·	·	
26	36·4	36·4	35·3	−2·5	−2·2	−2·8	−1·7	−3·0	3·1	3·1	2·7	83	79	73	10^{2} ∞	10 ∞	10	—0	SW 2	SSE1	0·1	·	
27	36·6	39·6	42·5	−3·2	−1·6	−1·5	−1·3	−3·6	3·3	3·7	3·8	90	90	92	10^{2}	10^{2} ∞	10^{2}	E 1	E 1	WSW1	2·2	·	dop. ✱° občas
28	42·0	44·9	46·4	−0·9	0·1	−1·8	0·8	−2·1	4·0	4·3	3·8	93	93	94	10 ≡°	10	10^{0-1}	—0	—0	—0	0·2	·	✱° přes den
29	44·3	38·9	33·8	−0·8	0·5	1·7	2·2	−3·2	4·1	4·7	4·5	95	98	88	10 ≡² ~°	10^{2} ≡°	10^{1}	—0	NE 1	E 4	0·7	1	✱° v noci, ≡² ráno
30	34·5	35·3	34·5	0·6	1·0	1·1	2·1	0·2	4·6	4·7	4·7	95	94	94	10^{2} ≡°	10^{2} ≡°	10^{2}	—0	—0	—0	·	·	
31	30·5	28·7	28·6	−1·0	−0·5	−0·2	1·5	−1·7	3·6	4·1	3·9	85	94	86	10^{2-1}	10^{2}	10^{2}	E 4	E 4	ESE4	1·7	·	✱¹ do 11ʰ a v noci
M, Σ	42·65	41·38	42·35	−0·6	0·8	−0·1	1·5	−1·6	4·0	4·1	4·0	89	84	87	9·9	9·3	8·7	0·7	1·6	1·4	12·7	·	

Litvinovice u Č. Budějovic

$H =$ 391 m $B_c = -0{\cdot}08$ (1921) nezapočteno / non appliquée $G_c = +0{\cdot}20$ nezapočteno / non appliquée

Leden / Janvier 1930

Den / Date	Tlak vzduchu (°C–mm) / Pression 7h	14h	21h	Teplota / Température °C 7h	14h	21h	Max.	Min.	Tlak par / Tension de vap. (mm) 7h	14h	21h	Vlhkost poměrná / Humidité relative % 7h	14h	21h	Oblačnost / Nébulosité 0–10 7h	14h	21h	Vítr / Vent 0–12 7h	14h	21h	Srážky / Eau tombée 7h–mm	✱ cm	Poznámky / Remarques
1	732·3	732·0	731·8	-0·6	3·4	-1·4	6·0	-3·1	3·8	3·8	3·7	88	65	91	9^{2-1}	$8^{1-2}\odot^{1}$	3^{1}	SE 1	SW 4	E 1	·	·	
2	25·2	21·9	22·7	1·8	5·2	5·6	6·4	-1·8	3·7	4·8	5·5	71	72	82	9^{1-2}	10^{1-2}	$10^{2}\bullet^{0}$	SE 2	W 3	W 6	0·8	·	$\ast$ v 9h, odp. $\bullet^{0}$ v noci ƒ ƒ
3	28·5	31·2	30·8	5·2	7·0	1·8	7·5	-0·8	5·0	4·3	4·5	75	57	85	10^{1}	$7^{0-1}\odot$	2^{0}	W 6	W 3	SE 2	·	·	ƒ
4	29·4	27·4	27·1	0·0	10·0	0·8	9·3	-0·8	4·1	4·6	4·1	90	50	84	1^{0}	$8^{0}\odot^{1}$	2^{0}	E 1	SE 2	SE 3	·	·	
5	26·1	24·6	23·7	-1·2	-0·6	-1·4	1·3	-1·9	3·7	3·1	3·7	89	72	91	$10^{2}\equiv^{1}$	$10^{2}\equiv^{2}$	$10^{2}\equiv^{1}$	SE 4	SE 3	SE 2	·	·	$\equiv^{1-2}$ celý den
6	26·2	29·1	32·4	-1·8	-0·8	-1·6	-0·7	-2·3	3·6	3·6	3·7	90	83	90	$10^{2}\equiv^{1}$	$10^{2}\equiv^{1}$	10^{2}	SE 2	SE 1	SE 1	·	·	$\equiv^{1}$ dopol.
7	36·0	36·5	35·5	-3·2	-2·4	-3·0	-1·4	-4·2	3·5	3·6	3·5	97	94	95	$10^{2}\equiv^{2}$	$10^{2}\equiv^{1-2}$	$10^{2}\equiv^{1}$	NE 2	SE 2	SE 2	·	·	$\equiv^{1}$ celý den
8	32·1	30·1	30·7	-3·0	5·7	-2·8	5·7	-4·6	3·4	3·5	3·5	93	51	95	10^{2}	$7^{0}\odot^{1}$	0	SE 3	SE 2	SE 3	·	·	
9	28·1	29·1	30·0	-3·6	-1·2	-3·4	-0·9	-4·4	3·2	3·6	3·3	92	87	93	$10^{1-2}\equiv^{0}$	$10^{2}\equiv^{0}$	9^{0}	SE 3	SE 1	SW 1	·	·	
10	27·2	25·3	26·2	-1·4	-1·6	-1·0	0·1	-3·6	3·9	3·8	4·0	95	95	95	10^{2}	$10^{2}\equiv^{1}$	10^{2}	SW 2	SE 2	SE 2	·	·	$\equiv^{1}$ v poled. hod.
11	24·5	20·5	15·6	-1·0	2·4	-1·2	3·4	-1·6	4·0	3·9	3·9	95	72	93	10^{2}	$7^{0}\equiv^{1}$	10^{1-2}	SE 2	SE 3	SE 3	·	·	$\equiv^{1}$ v poled. hod.
12	15·0	19·4	23·1	2·8	4·6	0·2	5·6	-2·9	4·1	4·5	4·3	72	71	93	9^{1-2}	$9^{1-2}\odot^{1}$	4^{0}	WSW 3	SW 2	SW 2	0·1	·	$\bullet^{0}$ k ránu
13	18·3	25·8	30·9	1·8	6·2	2·6	8·5	-2·6	4·2	4·6	4·6	80	65	82	9^{2}	8^{2}	1^{0}	SW 3	W 6	SW 2	·	·	ƒ
14	32·8	32·2	31·8	2·4	14·0	0·6	14·0	-2·5	4·5	4·6	4·4	82	39	92	10^{1-2}	3^{0-1}	2^{0}	S 1	SE 1	— 0	·	·	
15	29·8	29·4	29·2	0·1	2·6	0·0	4·2	-1·4	4·1	4·6	4·2	89	82	92	9^{0-1}	$10^{2}\equiv^{1}$	10^{2}	SE 2	SE 3	SE 2	0·3	·	$\bullet$ ráno, $\equiv^{1}$ v poledne
16	28·8	31·5	35·2	0·4	0·6	1·2	1·7	-0·8	4·4	4·6	4·8	92	96	96	$10^{2}\bullet^{0}$	10^{2} ⋘	$10^{2}\bullet^{0}$	SE 1	NW 2	NW 4	10·9	·	$\bullet^{0}$ od noci, od 14·30 ⋘ do noci
17	40·3	42·1	43·2	0·0	0·8	-2·6	1·7	-3·8	3·3	4·0	3·7	73	82	98	10^{2}	10^{2}	10^{2-1}	W 1	W 1	E 2	·	·	
18	42·3	40·3	38·7	-3·9	3·2	-2·6	3·4	-6·2	3·2	3·1	3·0	94	53	80	10^{2}	$8^{0}\odot^{1}$	8^{2}	SE 2	SE 2	SE 2	·	·	
19	36·9	36·0	35·5	-5·0	1·7	-3·0	1·8	-7·1	2·9	3·6	3·4	93	69	93	10^{0-1}	$9^{0-1}\equiv\odot$	3^{1}	SE 2	SE 2	SE 3	·	·	
20	34·1	32·6	32·6	-5·1	-1·4	-3·4	-0·7	-6·0	2·9	3·6	3·2	93	86	90	$10^{2}\equiv^{1}$	$10^{2}\equiv^{1}$	10^{2}	SE 2	SE 2	SE 2	·	·	$\equiv^{1}$ dopol.
21	32·1	32·9	33·3	-4·4	-2·8	-3·2	-2·4	-5·6	2·9	3·3	3·4	89	89	93	10^{2}	$10^{2}\equiv^{1}$	10^{2}	SE 2	NNW 1	SE 1	·	·	$\equiv^{1}$ v poledne
22	33·6	31·7	34·0	-4·2	-3·4	-4·2	-2·6	-5·2	3·1	3·3	3·2	92	93	96	$10^{2}\equiv^{0}$	$10^{2}\equiv^{1}$	10^{2}	SE 2	SE 2	SE 3	·	·	$\equiv^{1}$ v poledne
23	33·4	32·8	32·3	-5·2	-2·6	-5·4	-2·5	-5·4	2·8	3·6	2·9	91	96	95	$10^{2}\equiv^{1}$	$10^{2}\equiv^{1}$	10^{2}	SE 2	SE 3	SE 2	·	·	$\equiv^{1}$ dopol.
24	30·5	29·4	28·2	-6·6	-3·8	-4·8	-3·4	-6·9	2·6	3·3	3·1	91	94	96	$10^{2}\equiv^{1}$	$10^{2}\equiv^{2}$	$10^{2}\equiv^{1}$	SE 2	SE 2	SE 2	·	·	$\equiv^{1}$ celý den
25	26·7	25·2	23·8	-5·8	-0·2	-4·6	-0·2	-6·1	2·8	4·2	3·1	95	92	96	$10^{2}\equiv^{1}$	$3^{0-1}\equiv^{1}$	10^{2}	SE 3	SE 4	SE 2	·	·	$\equiv^{1}$ dopol.
26	22·7	21·0	20·5	-5·6	-1·8	-1·4	-1·1	-6·3	2·9	3·8	3·9	95	94	95	10^{2}	10^{2}	10^{2}	SE 1	SE 1	SE 1	·	·	
27	18·4	18·5	19·3	-0·4	0·0	-0·6	0·5	-1·8	4·3	4·4	4·2	98	96	96	10^{2}	$10^{2}\equiv^{2}$	$10^{2}\equiv^{0}$	SE 1	SE 1	SW 1	0·0	·	v noci $\bullet^{0}$ v poled $\equiv^{2}$
28	18·9	18·7	18·9	-0·2	1·8	0·9	2·0	-1·4	4·3	4·9	4·6	96	93	94	$10^{2}\equiv^{2}$	$10^{2}\equiv^{1-2}$	$10^{2}\equiv^{0}$	SE 1	SE 2	N 1	·	·	$\equiv^{2}$ celý den
29	21·1	21·4	21·4	-0·8	0·0	-0·6	1·3	-1·2	3·9	4·0	3·7	91	88	86	10^{2}	$10^{2}\equiv^{0}$	10^{2}	NW 2	NW 2	E 1	·	·	
30	19·4	19·4	18·3	-2·0	-1·6	-1·8	-0·3	-2·7	3·5	3·8	3·9	90	92	96	10^{2}	$10^{2}\equiv^{1}$	10^{2}	NW 2	W 2	W 1	1·3	·	v noci k ránu $\ast^{0}$ a $\equiv^{1}$ v poledne
31	16·9	15·6	14·1	-1·6	1·0	-2·6	2·0	-2·6	3·8	4·0	3·5	95	81	94	$10^{2}\ast^{0}$	$10^{0-1}\ast^{0}$	0	W 1	W 1	SE 2	1·0	1	$\ast^{0}$ do 16h
M, Σ	27·98	27·93	28·09	-1·7	1·5	-1·0	2·3	-2·2	3·6	3·9	3·8	89	79	92	9·5	8·7	7·5	2·0	2·2	2·0	14·4	·	

Únor / Février 1930

Den / Date	Tlak 7h	14h	21h	Teplota 7h	14h	21h	Max.	Min.	Tlak par 7h	14h	21h	Vlhkost 7h	14h	21h	Oblačnost 7h	14h	21h	Vítr 7h	14h	21h	Srážky 7h–mm	✱ cm	Poznámky / Remarques
1	710·3	708·6	708·3	-3·6	-0·3	-0·4	0·3	-6·8	3·2	3·8	3·9	92	84	88	10^{2}	10^{2}	10^{2}	SSE 2	SE 2	SE 1	0·1	1	v noci $\ast^{0}$
2	08·7	08·6	12·1	-0·4	2·4	0·2	3·6	-1·0	4·1	4·5	4·1	92	82	89	$10^{2}\ast^{0}$	$10^{2}\equiv^{1}$	10^{2}	SE 1	NE 2	NE 1	0·3	·	$\ast$ do 9½h, v poled. $\equiv$
3	14·2	11·6	16·0	-1·5	0·2	-1·0	2·0	-2·2	4·1	3·9	4·0	99	83	93	$10^{2}\equiv^{1}$	$10^{2}\equiv^{0}$	10^{2}	WNW 3	NW 2	W 1	·	·	$\equiv^{1}$ ráno
4	15·7	15·8	16·7	-4·1	3·7	0·2	6·3	-5·4	3·1	4·3	4·1	92	72	89	$10^{2}\equiv^{0}$	$9^{1-2}\odot^{0}$	4^{0-1}	SE 2	SW 3	SW 2	·	·	
5	18·1	17·9	17·8	1·8	9·2	-0·2	9·6	-0·6	4·1	4·2	3·4	78	48	77	7^{1-2}	$6^{0}\odot^{1}$	0	SW 3	SW 3	SW 2	·	·	
6	18·3	19·0	20·0	-1·7	2·0	-0·8	2·6	-2·6	3·9	4·2	4·1	96	78	95	$10^{2}\equiv^{2}$	$9^{1}\equiv^{1}\odot^{0}$	0	SW 2	NW 1	NW 1	0·7	·	v noci $\ast^{1}$ a $\equiv^{2}$ celý den
7	19·6	21·2	23·2	0·2	-0·8	-0·6	0·8	-2·4	4·3	4·1	4·2	93	95	96	$10^{2}\ast^{1}$	$10^{2}\ast^{2}$	$10^{2}\ast^{1}$	NW 3	NW 3	NW 5	7·4	1	$\ast^{1}$ po celý den
8	29·8	34·7	37·5	-3·0	-4·6	-18·6	0·0	-18·6	3·0	2·0	0·9	82	62	85	10^{2}	8^{0-1}	0	NW 4	N 2	E 1	·	15	
9	40·5	40·4	40·6	-22·6	-5·7	-16·2	-3·3	-24·0	0·6	2·4	1·1	81	80	86	$0\ \equiv^{1}$	$0\ \odot^{1}$	5^{0}	SW 1	N 1	SE 1	·	13	$\equiv^{1}$ ráno
10	40·5	39·9	38·9	-22·4	-7·4	-16·6	-4·4	-23·0	0·6	2·0	1·1	81	77	86	0	$0\ \equiv^{1}$	0	— 0	NNW 1	SE 1	·	11	$\equiv^{1}$ v poledne
11	36·2	33·8	33·7	-20·4	-2·9	-15·6	-1·5	-22·1	0·8	3·0	1·2	83	82	87	5^{0}	4^{0}	0	— 0	SW 1	SSE 2	·	11	
12	34·8	35·2	36·0	-8·8	-1·8	-2·8	-1·3	-17·8	2·2	3·4	3·5	92	86	93	$10^{2}\equiv^{1}$	$10^{2}\equiv^{1}$	10^{2}	— 0	N 1	SE 1	·	10	$\equiv^{1}$ celý den
13	36·6	35·6	34·3	-4·0	1·4	-8·2	1·4	-12·0	3·1	3·4	2·3	92	67	93	$10^{2}\equiv^{1}$	$3^{0}\equiv^{0}\odot^{1}$	$10^{2}\equiv^{1}$	SE 1	NW 1	S 1	·	9	$\equiv^{1}$ ráno a več.
14	33·5	32·0	31·3	-3·6	-0·1	-7·8	1·0	-11·4	3·2	4·3	2·4	92	94	93	$10^{2}\equiv^{1}$	$0\ \equiv^{1}$	$10^{2}\equiv^{1}$	S 2	NW 1	S 1	·	8	$\equiv^{1}$ celý den
15	30·4	29·2	26·7	-13·6	1·8	0·8	5·4	-15·4	1·4	4·1	4·0	89	78	82	$7^{1}\equiv^{1}$	$9^{1-2}\equiv^{1}$	8^{1}	— 0	NE 2	SW 2	·	7	$\equiv^{1-2}$ od rána do odp.
16	22·0	23·3	26·1	-0·4	1·7	-1·8	4·0	-1·8	4·1	4·7	3·8	92	91	94	10^{2}	$10^{2}\triangle$	10^{2}	SW	NW 3	W 1	0·7	4	$\triangle$ od 13h
17	27·6	28·2	29·5	-3·4	0·0	-0·8	4·1	-4·6	3·3	4·2	3·9	93	92	91	10^{2}	$10^{2}\ast^{2}$	$10^{2}\ast^{1}$	NW 2	NW 4	NW 2	2·8	3	$\ast^{1}$ od 12h do noci
18	30·9	31·8	32·2	-1·4	0·4	-0·8	1·3	-2·4	3·8	4·2	4·1	93	89	95	10^{2}	$8^{1}\odot^{0}$	8^{2}	NW 3	NW 2	NE 1	·	6	
19	33·3	32·8	33·0	-3·6	2·6	-5·2	2·3	-10·8	3·2	4·8	2·8	92	85	91	10^{1}	8^{1}	8^{0-1}	NE 2	SE 2	SE 1	·	5	
20	31·5	32·0	32·2	-15·2	2·2	-7·0	2·4	-15·4	1·2	4·9	2·3	87	91	83	$10^{2}\equiv^{0}$	$2^{0}\odot^{1}$	2^{1}	SE 2	SE 3	SE 1	·	5	$\equiv^{1}$ ráno
21	32·3	30·8	32·1	-7·8	0·8	-10·5	0·8	-13·8	2·2	4·3	1·5	87	89	74	10^{1}	$2^{0}\odot^{1}$	2^{1}	SE 1	SE 2	SE 2	·	4	
22	32·0	32·0	32·7	-8·2	1·9	-5·8	1·9	-15·1	2·3	4·6	2·8	93	88	95	10^{1}	$0\ \equiv^{0}$	0	SE 2	ESE 3	SE 1	·	4	
23	32·5	32·6	34·4	-5·2	2·8	-1·4	2·8	-13·3	3·0	4·6	4·1	95	80	99	10^{2}	5^{1}	0	N 1	SE 4	SE 1	·	4	SE ƒ$^{5-6}$ celý den
24	35·0	34·8	35·7	-5·2	2·2	-1·8	2·2	-7·9	2·9	5·0	3·8	93	93	94	2^{1}	0 ƒ	0	— 0	SE 6	SE 5	·	4	SE ƒ$^{5-6}$ celý den
25	35·4	34·9	34·9	-6·6	2·2	-2·8	2·2	-7·0	2·5	5·1	3·0	89	94	80	10^{1}	$0\ \odot^{1}$	0	SE 2	SE 5	SE 4	·	3	SE ƒ^{6} dop. chvílemi
26	33·5	31·8	30·9	-11·8	2·2	-3·2	2·2	-12·3	1·7	5·1	3·4	89	94	93	0	$0\ \odot^{1}$	0	SSW 2	SE 5	SE 2	·	2	$\equiv^{2}$ ráno
27	30·6	31·2	31·9	-7·9	4·9	-4·6	4·9	-11·6	2·3	2·8	3·0	90	48	91	$10^{2}\equiv^{2}$	$9^{0}\odot^{1}$	0	SSE 2	SE 1	S 1	·	·	$\equiv^{2}$ celý den
28	33·0	34·2	35·3	-5·2	0·2	0·8	1·3	-7·8	2·5	4·3	4·3	81	93	89	$10^{2}\equiv^{2}$	$10^{2}\equiv^{2}$	10^{2}	SW 1	NE 1	NW 1	·	·	
29																							
30																							
31																							
M, Σ	28·45	28·35	29·07	-6·8	0·8	-4·7	2·1	-10·3	2·7	4·0	3·1	89	62	89	8·2	5·8	5·0	1·6	2·0	1·6	12·0	·	

Litvinovice u Č. Budějovic

H= 391 m B_c = -0·08 (1921) nezapočteno non appliquée G_c = +0·20 nezapočteno non appliquée Březen Mars 1930

Den Date	Tlak vzduchu (°C–mm) Pression 7h	14h	21h	Teplota Température °C 7h	14h	21h	Max.	Min.	Tlak par Tension de vap. mm 7h	14h	21h	Vlhkost poměrná Humidité relative % 7h	14h	21h	Oblačnost 0–10 Nébulosité 7h	14h	21h	Vítr Vent 0–12 7h	14h	21h	Srážky Eau tombée 7h–mm	✱ cm	Poznámky Remarques
1	737·0	736·7	737·0	-0·2	7·9	-1·4	8·3	-2·0	4·3	5·3	3·9	96	67	95	10^2≡^{2}	2^0≡^{0}⊙	0	NW 2	NW 1	— 0	·	·	≡^{2} ráno
2	36·7	36·8	36·8	0·6	4·0	2·6	4·1	-4·0	4·4	5·1	4·8	92	84	85	10^2≡^{2}	10^2≡^{1}	10^2	NNE 2	SE 3	SE 2	·	·	≡^{2} dopol.
3	36·5	35·9	36·3	1·7	5·0	2·6	5·1	0·7	4·7	5·3	4·8	91	81	85	10^2≡^{2}	10^2≡^{1}	10^2	NE 1	SE 1	SE 1	·	·	≡^{2} dopol.
4	36·2	35·6	35·3	-2·1	9·0	0·6	11·8	-2·4	3·8	5·1	4·3	96	60	90	10^2≡^{2}	0 ≡^{0}	0	S 2	NW 3	E 1	·	·	≡^{2} ráno
5	34·8	33·8	34·0	-1·4	8·1	6·0	10·2	-3·4	3·9	4·7	4·5	95	58	65	10^2≡^{1}	9^{1-2}	10^2	SE 2	NW 4	NW 4	·	·	≡^{2} ráno
6	33·9	35·1	34·9	3·2	3·4	-1·8	6·2	-2·8	4·2	3·9	3·6	73	66	90	10^2	10^{1-2}	0	NW 3	NW 3	SE 2	·	·	
7	29·4	25·4	25·8	-3·9	6·0	2·8	7·3	-5·1	3·1	4·5	4·6	90	65	80	4^{0-1}	10^2	10^2	SE 2	SE 4	NW 2	1·2	·	●^{0} v noci a ráno
8	27·0	27·5	27·7	1·7	8·6	4·2	9·0	0·5	4·9	5·1	5·0	94	61	80	9^{2-1}≡^{1}	6^1	10^{1-2}	SE 2	W 3	W 1	·	·	≡^{1} ráno
9	26·1	24·4	22·7	1·8	9·7	1·0	11·2	1·0	4·9	3·7	3·9	93	41	79	10^{1-2}≡^{1}	9^{1-2}⊙^{1}	0	SE 1	WNW 1	NE 1	·	·	≡^{1} ráno
10	20·6	17·2	15·2	-2·4	14·9	4·3	14·9	-3·6	3·8	4·8	4·3	98	38	70	0	0	0	SE 1	S 3	SE 4	1·9	·	● v noci a ráno
11	15·5	14·7	16·0	1·4	3·9	0·4	5·5	-1·2	4·5	4·3	3·8	89	70	81	10^2●^{1}	10^2	10^2	NW 1	NW 4	W 2	1·3	·	●^{1} od noci dopol. chvílemi
12	15·3	12·9	14·1	-0·9	2·6	-2·6	3·8	-3·6	3·6	4·3	3·4	85	77	90	10^2	8^2✱^{0}	1^0	W 2	NW 3	W 2	0·9	·	✱^{0} 11³⁰–12, 13¹⁵–14, 15³⁰
13	13·4	13·1	14·7	-4·6	2·8	-3·4	3·2	-7·7	2·5	4·5	3·5	77	79	97	6^{1-2}	10^2	4^0	SW 2	W 3	W 2	0·8	3	✱^{0} 10⁴⁵–11 a po 18ʰ
14	15·0	12·3	12·5	-1·2	5·2	3·8	5·2	-5·5	3·7	5·2	5·1	89	78	85	10^{1-2}	10^{1-2}	9^{1-2}	SE 2	S 2	S 2	0·3	·	přes den chvílemi ●^{0}
15	15·7	15·7	13·7	3·2	12·9	6·0	12·9	2·5	5·2	6·0	6·0	90	54	87	10^2≡^{0}	6^{0-1}⊙^{1}	7^1	S 1	SSE 2	SE 2	·	·	
16	15·8	16·3	14·7	5·6	12·0	5·4	13·6	2·3	4·9	4·5	5·0	73	43	75	10^{1-2}	4^1⊙^{1}	8^1	W 2	SW 2	SW 1	·	·	
17	17·9	18·3	16·3	5·7	10·4	6·6	12·2	3·6	4·7	4·2	5·6	68	45	77	9^2	8^{1-2}	10^2	W 3	SW 3	SW 1	·	·	
18	11·2	11·0	11·2	6·8	17·6	8·2	21·0	2·8	4·6	7·1	7·2	63	47	89	9^{1-2}	9^1	10^2	SSE 3	W 3	W 1	3·6	·	● v noci
19	16·7	15·9	13·6	3·6	5·6	4·6	8·3	3·0	5·5	5·3	5·9	93	79	94	10^2●^{0}	10^2	10^2●^{0}	N 2	NNW 1	NW 2	10·3	·	●^{1} od noci do noci
20	11·7	14·8	22·0	1·6	7·6	2·1	8·0	1·0	4·8	4·8	5·1	93	61	94	10^2●^{1}	8^{1-2}⊙^{1}	9^{1-2}	NW 2	SW 4	NW 2	0·6	·	●^{1} od noci do poledne
21	29·0	29·1	28·4	-0·8	9·3	1·4	9·8	-2·6	3·8	3·5	4·9	87	40	96	2^1⊙^{1}	1^1	0	SE 2	SW 1	SE 1	·	·	
22	26·7	26·7	28·2	1·4	11·6	8·9	13·0	-1·6	4·0	6·1	5·8	78	59	68	4^0⊙^{1}	10^2	10^2	SE 3	SW 1	SSW 3	0·0	·	v noci ●^{0}
23	29·5	26·6	23·1	3·6	11·4	7·7	12·0	2·7	5·7	6·2	5·9	97	61	75	10^{1-2}≡^{1}	9^{1-2}⊙●	7^{1-2}	SE 1	SE 3	SE 3	·	·	≡^{2} ráno
24	21·8	22·6	25·0	1·2	9·6	6·9	12·5	-0·6	4·8	6·4	6·7	96	71	90	10^2≡^{1}	10^{1-2}≡^{0}	2^1	SE 2	NW 1	SE 1	0·0	·	ráno a dop. ≡^{1}, ●^{0} v 11ʰ
25	28·9	30·3	30·3	4·1	6·6	5·5	7·3	0·6	5·6	6·4	6·2	92	88	93	10^2≡^{2}	10^2≡^{1}	10^2	NW 1	NW 3	SW 2	·	·	≡^{2} od noci dopol.
26	28·9	27·2	28·3	5·2	10·0	7·2	11·3	4·2	6·4	5·7	4·8	97	62	64	10^2≡^{2}	9^{1-2}≡●	10^2	ESE 2	W 2	NW 3	0·1	·	≡^{2} ráno, ●^{0} 18ʰ
27	28·1	28·2	29·7	4·5	6·8	2·9	8·3	2·2	4·4	5·1	4·3	70	81	77	10^2	8^2	7^2	NW 5	NW 6	NE 3	·	·	NW 6 chvil. celý den
28	28·3	26·7	25·6	0·4	11·7	5·1	12·7	-1·3	4·4	4·1	5·5	92	40	85	9^{1-2}	10 ⊙^{1}	2^1	E 2	N 3	— 0	·	·	
29	23·9	21·8	23·3	2·2	12·3	8·4	13·6	0·6	4·1	5·6	5·9	77	52	71	9^{1-2}≡^{1}	8^0	10^2	SE 2	SE 5	NW 1	4·8	·	
30	26·7	28·1	30·4	5·2	12·4	5·7	14·4	4·7	6·2	4·8	5·7	44	45	83	7^{0-1}	7^1⊙^{2}	7^0	W 2	NW 4	NE 2	·	·	
31	31·3	29·8	28·7	1·1	12·8	2·9	13·3	-1·9	4·6	5·4	4·9	92	49	36	9^{1-2}≡^{1}	8^{0-1}	0	SW 1	SW 1	SE 2	·	·	
M, Σ	24·83	24·21	24·37	1·6	8·8	3·7	10·0	-0·6	4·5	5·1	5·0	87	61	83	8·6	7·4	6·2	2·0	2·7	1·8	25·8	·	

Duben Avril 1930

Den Date	Tlak vzduchu 7h	14h	21h	Teplota 7h	14h	21h	Max.	Min.	Tlak par 7h	14h	21h	Vlhkost 7h	14h	21h	Oblačnost 7h	14h	21h	Vítr 7h	14h	21h	Srážky	✱ cm	Poznámky
1	728·8	728·3	728·3	-1·5	13·1	6·0	13·5	-3·8	4·0	3·6	5·5	97	32	79	0 ≡^{1}⊙	1^1⊙^{2}	5^1	SE 1	NE 3	W 1	·	·	≡^{1} ráno
2	28·8	26·4	25·3	-0·3	14·3	2·6	14·6	-3·2	4·1	2·6	4·4	92	21	79	2^0≡⊙^{0}	3^0⊙^{2}	2^1	S 1	NE 2	SE 2	·	·	
3	23·0	20·8	19·3	2·8	8·2	5·1	8·6	-0·6	3·9	4·4	4·7	69	55	72	10^2●^{0}	10^2	7^1	SSE 2	SE 3	S 4	0·9	·	● od noci do ráno
4	17·4	15·8	14·9	2·9	7·7	6·6	7·7	2·0	5·0	6·2	6·9	88	79	94	10^2●^{0}	10^2	10^2	SE 2	SE 3	NW 2	2·2	·	● do 9¹⁵, kolem 12ʰ a v noci
5	15·6	18·0	19·1	7·7	11·5	5·4	13·3	5·2	6·0	5·4	5·5	80	54	82	7^{1-2}	8^1	6^1	SE 3	WSW 3	NW 2	·	·	
6	20·5	20·5	21·7	0·6	11·1	7·9	12·0	-0·4	4·6	5·7	6·8	96	58	86	10^2≡^{2}	10^2●^{0}	10^2	NW 1	N 2	N 2	0·4	·	≡^{2} ráno, ● odpol. a v noci
7	25·9	25·6	27·5	6·2	10·2	7·4	10·6	5·6	6·2	5·8	5·6	88	62	73	10^2●^{0}	10^{1-2}	10^2	NW 2	N 4	N 3	0·7	·	●^{0} celý den chvil. i v noci
8	28·7	29·8	31·0	6·1	5·8	5·2	7·7	5·0	6·7	6·1	6·2	96	88	94	10^2●^{0}	10^2●^{0}	10^{1-2}	NW 4	N 3	N 2	1·8	·	● celý den i v noci
9	30·6	28·1	25·4	4·8	11·0	6·4	12·0	3·0	6·2	5·9	6·6	97	60	91	10^2≡^{1}	9^2	10^2	NW 2	NW 2	SE 1	·	·	≡^{1} ráno
10	23·4	22·1	22·1	4·9	9·4	5·8	11·2	3·0	6·2	5·9	6·5	97	67	94	10^2≡^{2}	10^2	10^2●^{1}	NW 2	NNE 3	NW 2	5·6	·	≡^{2} ráno, ●^{0} od 20ʰ přes půlnoc
11	23·3	23·8	24·5	5·2	12·9	5·7	13·3	4·2	6·3	6·2	6·1	95	56	94	10^2≡^{0}	7^1⊙^{1}	1^0	NNW 3	NW 3	SE 1	0·2	·	v noci ●^{0}
12	24·3	22·7	22·2	4·0	16·2	10·5	17·0	0·0	5·6	4·7	7·6	92	35	80	3^1⊙^{0}	3^{0-1}⊙^{1}	5^0	SE 2	N 3	S 3	0·3	·	●^{0} 20–21ʰ
13	20·9	16·9	15·2	9·6	20·0	10·9	20·7	4·8	6·8	6·4	7·5	76	37	76	7^1⊙^{1}	9^{0-1}⊙●	10^{0-1}	SE 2	SE 5	NNW 4	·	·	
14	07·3	04·7	06·7	7·4	16·6	8·2	17·1	6·6	7·5	5·7	7·6	98	41	93	10^2≡^{1}	10^2	4^{1-0}	W 3	S 3	N 3	0·0	·	T^0 17⁴⁵–18⁵ od W, 18ʰ ●^{0}; ≡^{1} ráno
15	07·8	10·1	11·2	7·4	9·7	7·0	11·2	5·3	7·5	7·9	7·0	98	88	94	10^2≡^{1}	10^2●^{1}	10^2●^{1}	NW 2	NW 2	NW 3	30·6	·	≡^{1} ráno, T^0 17–18ʰ na W, ● [illegible] noc
16	13·2	13·2	15·8	4·7	7·2	4·3	8·0	3·8	6·1	5·4	5·0	96	72	80	10^2●^{0}	9^{1-2}⊙^{1}	10^2	SW 2	SW 4	S 1	6·7	·	●^{0} od noci dopol.
17	13·9	14·8	14·4	3·0	5·6	4·7	6·2	0·4	5·1	4·7	5·5	90	70	86	10^2	10^2	10^2	SSE 1	SW 3	W 3	3·0	·	več. ✱ a v noci
18	14·7	15·3	14·8	4·0	5·4	4·2	6·0	2·2	4·9	5·5	5·6	80	82	90	10^2	10^2●^{1}	10^2	NW 2	W 3	SE 1	3·8	·	● větš. dne
19	14·3	14·2	16·4	3·8	8·2	4·2	8·2	1·2	5·4	5·0	5·6	90	62	90	9^1⊙^{0}	10^2	6^{0-1}	S 2	S 2	S 1	·	·	
20	18·0	18·5	20·2	3·4	10·6	6·4	14·1	0·3	5·6	5·4	6·1	97	57	86	9^{1-2}≡^{2}	8^{1-2}⊙^{1}	4^{0-1}	SW 2	SW 2	NE 1	·	·	≡^{2} ráno
21	22·7	21·9	22·4	4·2	16·0	8·2	16·8	-0·6	5·8	5·3	7·0	93	39	87	0 ⊙^{0}	7^{0-1}⊙^{1}	4^2	NE 2	E 3	E 1	0·0	·	po 18ʰ ✱^{0}
22	25·3	26·1	26·3	7·5	13·8	5·6	14·6	3·7	6·5	6·5	6·2	85	56	91	5^1	7^{1-2}	3^1	E 1	SW 1	S 1	0·0	·	před 11ʰ ●^{0}
23	26·3	23·9	22·5	5·5	17·8	11·2	17·8	0·7	6·4	6·9	7·7	96	46	78	0 ≡^{1}	4^1	0	SE 2	E 4	SE 3	·	·	≡^{1} ráno
24	22·4	21·2	21·5	7·8	20·8	13·2	20·8	2·6	7·5	7·0	8·2	94	38	73	10^2≡^{1}	8^{0-1}⊙^{1}	6^{0-1}	SE 3	SE 3	SE 2	·	·	≡^{1} ráno
25	22·0	22·1	23·6	9·0	23·7	11·6	25·2	5·3	7·8	6·3	8·4	92	29	84	8^0⊙^{1}	8^{0-1}⊙^{1}	4^2 ⚹	NW 1	SW 1	S 1	·	·	T 18–19ʰ NW–NE
26	26·4	27·2	28·6	12·1	20·2	10·5	21·8	7·3	9·3	10·2	8·4	89	57	90	3^0⊙^{1}	9^1⊙^{0}	4^{0-1}	NE 1	NW 2	SE 1	·	·	T 18³⁰ na W, več. ⚹
27	27·5	27·5	26·8	10·0	12·4	10·7	21·7	5·7	8·4	10·8	9·2	92	98	97	6^{1-2}	10^{1-2}⊙●	7^1	NW 2	— 0	S 1	23·6	·	T^2 12⁴⁵–14³⁰ od NW ● a ▲
28	22·9	19·3	16·6	12·2	19·7	13·6	19·7	5·6	9·3	9·8	9·1	89	57	79	9^{1-2}	4^0⊙^{1}	0	SSE 4	SSE 4	SSE 5	·	·	
29	13·5	13·1	10·7	10·5	11·2	11·0	13·6	4·7	9·1	8·7	9·5	96	88	98	10^2≡●	10^2≡●	10^2●^{0}	N 1	ESE 3	N 3	17·4	·	od 12ʰ ≡^{1} ●^{0}, od 20ʰ ● do noci
30	12·4	17·5	21·4	5·5	4·1	4·9	11·4	3·2	6·2	5·7	6·2	93	93	97	10^2	10^2●^{0}	10^2●^{1}	N 4	NNW 4	N 3	6·9	·	●^{0} od 7³⁰ přes den
31																							
M, Σ	20·64	20·31	20·55	5·7	12·5	7·5	13·9	2·8	6·3	6·2	6·7	91	59	86	7·6	8·1	6·6	2·1	2·7	2·1	104·1	·	

Litvinovice u Č. Budějovic

H = 391 m B_c = −0·08 (1921) nezapočteno / non appliquée G_c = +0·20 nezapočteno / non appliquée Květen / Mai 1930

Den Date	Tlak vzduchu (°C–mm) Pression 7h	14h	21h	Teplota Température °C 7h	14h	21h	Max.	Min.	Tlak par Tension de vap. mm 7h	14h	21h	Vlhkost poměrná Humidité relative % 7h	14h	21h	Oblačnost 0–10 Nébulosité 7h	14h	21h	Vítr Vent 0–12 7h	14h	21h	Srážky Eau tombée 7h–mm	✱ cm	Poznámky Remarques
1	724·3	726·5	727·5	6·6	11·7	9·2	12·2	4·3	7·1	7·9	8·0	98	78	92	$10^{2}\equiv^{1}$	10^{2}	10^{1-2}	NW 2	W 2	— 0	·	·	$\equiv^{3}$ ráno
2	27·6	26·5	26·4	6·0	15·2	7·0	16·4	2·8	6·6	7·8	7·3	94	60	98	10^{1}	0	0	— 0	E 3	E 1	·	·	
3	27·3	26·4	27·1	5·8	18·4	7·7	19·0	1·2	6·5	10·9	6·9	94	69	89	10^{1}	6^{1-2}	0	— 0	NE 1	S 2	·	·	
4	28·2	27·5	27·4	8·9	19·8	9·3	20·0	1·9	7·2	7·3	7·5	86	43	87	3^{0-1}	$5^{1}\odot^{1}$	5^{0}	NE 1	SW 2	S 1	·	·	
5	27·0	24·1	24·4	10·6	19·0	13·0	20·7	6·0	8·1	7·0	8·0	85	43	72	3^{1}	$6^{1-2}\odot^{1}$	9^{1}	E 1	S 4	NW 3	0·0	·	18–19h $\bullet^{0}$ chvílemi
6	23·9	22·1	21·1	12·2	19·3	11·7	21·7	5·0	8·6	8·4	8·1	82	57	79	$4^{0}\odot^{1}$	8^{2}	7^{0}	NE 2	NE 1	E 2	1·1	·	11^{30}–17^{30} $\overset{\bullet}{\nabla}$ i odpol.
7	19·0	16·7	15·5	9·6	18·7	10·5	20·7	3·5	7·7	9·7	8·0	87	60	85	$10^{2}\equiv^{0}$	9^{1-2}	6^{0}	SE 1	SSE 2	SSE 2	·	·	
8	15·0	13·5	13·6	11·1	14·4	7·2	16·4	6·0	8·5	8·7	7·3	86	66	96	$9^{1}\odot^{0}$	10^{2}	$10^{2}\bullet$	NW 2	SE 5	N 5	16·9	·	kol 12h $\bullet^{0}$ odpol. chvílk. $\bullet^{0}$, od 18^{30} $\bullet^{2}$– noc, v noci $\overset{\bullet}{\nabla}$
9	23·0	24·0	27·5	4·9	10·0	2·5	10·6	1·0	5·7	6·1	5·0	89	67	91	$10^{2}\bullet^{0}$	$9^{1-2}\bullet^{0}$	4^{0}	WNW 3	WNW 3	S 2	1·0	·	celý den $\overset{\bullet}{\nabla}^{0}$
10	25·7	23·2	23·8	6·1	12·5	8·1	13·5	−1·8	5·6	5·0	6·2	79	46	77	$2^{0}\odot^{1}$	8^{1-2}	9^{2}	S 3	SW 2	SW 2	0·1	·	k več. $\overset{\bullet}{\nabla}^{0}$
11	22·2	19·6	18·8	9·4	11·2	9·3	12·3	4·3	6·5	6·9	7·4	74	69	86	10^{1-2}	10^{2}	$10^{2}\bullet^{0}$	SW 3	SW 3	SW 2	1·5	·	kol 9h $\overset{\bullet}{\nabla}^{0}$, od 20^{45} – noc $\bullet^{0}$
12	19·8	20·1	22·3	9·1	10·8	7·8	13·3	5·9	6·9	6·9	6·5	80	71	82	$10^{2}\bullet^{0}$	$10^{2}\bullet^{1}$	10^{2}	NW 2	W 3	W 1	2·9	·	$\bullet^{0}$ od noci celý den ∇
13	24·8	25·1	25·6	6·8	12·8	6·7	13·2	5·0	6·8	5·0	6·7	93	45	91	$10^{0}\bullet^{0}$	8^{2}	3^{1}	WNW 2	WNW 3	SE 1	0·0	·	$\bullet^{0}$ do 7^{30}
14	23·4	22·3	23·0	9·0	12·5	10·4	12·6	4·2	7·3	9·1	7·7	86	86	82	10^{2}	$10^{2}\bullet^{0}$	10^{2}	S 3	WSW 3	NW 4	4·5	·	celý den $\overset{\bullet}{\nabla}$
15	25·5	27·0	29·3	9·8	10·5	6·4	13·5	5·8	7·5	7·2	6·6	83	75	91	$7^{1}\odot^{0}$	9^{1-2}	3^{1}	W 4	W 5	NW 1	4·8	·	celý den $\overset{\bullet}{\nabla}^{0}$
16	31·1	31·9	33·4	7·2	13·9	5·4	14·9	3·4	7·4	5·2	6·3	98	44	94	$10^{2}\equiv^{0}\odot^{0}$	7^{1-2}	0	WNW 2	N 3	S 1	0·7	·	dop. více $\overset{\bullet}{\nabla}$
17	34·0	33·1	32·0	6·7	19·7	13·2	20·2	0·3	6·9	8·3	10·2	94	49	91	8^{1}	$7^{0-1}\odot^{1}$	10^{2}	N 1	NW 3	S 2	·	·	
18	30·3	26·6	23·7	13·2	22·2	13·0	23·1	9·2	9·3	8·6	9·8	83	43	89	$2^{0}\odot^{0}$	$1^{1}\odot^{2}$	10^{1-2}	NE 1	E 2	SE 1	3·9	·	v noci $\bullet^{2}$
19	27·8	28·8	30·4	9·3	10·4	7·1	13·7	7·1	5·9	5·7	6·6	67	60	87	10^{1-2}	10^{2}	4^{1}	NW 5	NW 4	NW 2	0·1	·	kol 18h $\overset{\bullet}{\nabla}^{0}$
20	31·2	29·6	29·8	7·3	13·8	6·8	15·2	0·4	7·0	4·4	6·5	91	38	88	3^{0-1}	$6^{0-1}\odot$	0	NW 1	N 3	S 2	·	·	
21	29·6	28·1	28·4	8·3	17·0	8·3	18·8	3·2	7·2	5·9	6·9	88	41	86	9^{1}	$7^{1}\odot^{0}$	2^{0-1}	S 1	N 4	E 1	·	·	
22	28·9	27·2	26·3	5·1	17·9	11·1	18·7	0·9	6·4	6·2	7·5	97	41	76	$10^{2}\equiv^{2}$	$4^{1}\odot^{2}$	0	NE 1	SE 3	E 3	·	·	$\equiv^{2}$ ráno
23	25·3	23·7	24·1	10·4	18·1	11·7	19·2	7·4	8·1	8·1	8·1	87	52	79	$10^{2}\equiv^{0}$	$7^{1-2}\odot^{1}$	10^{2}	SE 4	SE 5	W 1	5·0	·	$\bullet$ od 17–20h
24	24·4	23·7	22·1	12·1	19·2	13·0	19·7	10·2	9·8	10·4	9·3	94	63	85	$10^{2}\equiv^{0}$	$6^{0-1}\odot^{1}$	6^{0-1}⚡^{1}	SSE 3	SE 3	S 1	7·5	·	v noci $\bullet^{1-2}$
25	25·7	26·0	25·0	12·6	17·3	13·3	19·8	8·6	9·1	8·0	9·4	85	55	83	$7^{1}\odot^{1}$	7^{1}	3^{2}	SW 2	W 3	SW 1	·	·	
26	24·5	22·4	20·5	11·7	20·0	13·2	20·3	5·1	8·6	10·4	10·8	85	59	96	$9^{1}\odot^{0}$	10^{1}	10^{2-0}	NE 1	E 1	N 1	9·3	·	$\bullet^{1-2}$ v noci
27	18·9	20·8	23·6	11·8	12·4	7·8	17·7	7·2	10·2	9·5	7·3	99	89	93	$10^{2}\bullet^{0}$	10^{2}	$1^{0}\equiv^{0}$	WNW 3	WNW 4	SE 1	1·4	·	$\bullet^{0}$ od noci do odp.
28	25·4	26·7	29·5	10·8	19·8	11·9	20·7	5·7	9·0	10·6	9·5	94	61	93	$7^{0-1}\odot^{1}$	9^{1-2}	4^{0-1}	SE 2	N 3	N 1	·	·	
29	31·5	31·8	31·1	15·6	22·2	15·5	22·6	8·4	11·2	11·1	12·4	85	56	94	9^{1}	10^{1}	$7^{0}\equiv^{0}$	NE 1	N 2	NW 1	·	·	
30	30·4	28·2	27·3	15·7	25·4	16·5	26·2	9·4	12·4	10·8	12·1	97	45	86	$3^{1}\equiv^{2}$	$1^{1}\odot^{1}$	8^{0}	NW 1	N 2	NE 1	0·8	·	v noci $\bullet$
31	28·6	29·3	29·6	15·8	21·9	17·2	23·3	12·6	11·9	13·1	13·2	89	68	91	$10^{2}\equiv^{1}$	9^{2} T	9^{0-1}	NW 3	E 2	E 1	3·8	·	$\equiv^{1}$ ráno, R^{1} 13^{30}–14^{35} od NW $\bullet^{1-2}$ 14–14^{15}
M, Σ	25·94	25·24	25·49	9·6	16·4	10·1	17·4	5·0	8·0	8·0	8·2	88	56	86	7·9	7·4	5·8	1·9	2·9	1·6	65·3	·	

Červen / Juin 1930

Den Date	Tlak vzduchu 7h	14h	21h	Teplota 7h	14h	21h	Max.	Min.	Tlak par 7h	14h	21h	Vlhkost 7h	14h	21h	Oblačnost 7h	14h	21h	Vítr 7h	14h	21h	Srážky 7h–mm	✱ cm	Poznámky Remarques
1	730·2	728·6	727·2	15·0	21·4	16·1	21·7	12·3	11·9	11·7	12·5	93	62	91	$10^{2}\equiv^{0}$	$6^{0}\odot^{1}$	$7^{1}\bullet$⚡	NW 3	N 4	W 2	2·2	·	T^{0} 12–13^{15} na NE, 19^{30}–20^{20} na SW, T v noci, občas $\bullet^{1-2}$
2	26·4	24·6	23·9	16·0	24·4	13·4	24·7	9·3	11·5	10·5	10·4	85	47	91	$3^{0}\odot^{1}$	8^{0-1}	9^{0}	SE 2	SE 1	SE 1	2·9	·	T^{0} 11^{30}–16^{40} NW–SE S $\bullet$; $\bullet$ v noci
3	23·7	24·2	26·2	14·4	18·4	15·6	20·4	9·8	11·4	12·8	11·3	94	81	86	$8^{1}\bullet^{1}$	9^{1-2}	10^{1-2}	NE 2	NE 3	NW 2	13·5	·	T^{0} 11^{45}–12^{30} W–E S $\bullet$, $\bullet^{0}$ 17h a v noci
4	29·4	32·3	33·7	11·8	15·7	11·1	17·6	10·3	10·1	8·3	8·7	98	63	89	$10^{2}\bullet^{1}$	$6^{0}\odot^{1}$	5^{0}	NE 3	ESE 4	NW 2	2·6	·	$\bullet^{0}$ od 9^{30} do noci
5	35·1	34·2	33·8	12·5	19·1	9·4	19·1	6·4	7·5	6·7	7·1	70	41	80	2^{1}	$1^{1}\odot^{2}$	0	ESE 3	ESE 3	— 0	·	·	
6	33·0	30·8	29·8	11·4	20·0	12·6	20·0	2·6	7·5	8·5	7·8	75	49	72	2^{0}	$1^{1}\odot^{2}$	3^{0-1}	SE 3	S 4	SE 1	·	·	
7	27·4	26·4	25·6	13·6	20·8	13·8	20·8	7·7	8·3	9·0	8·6	72	50	73	$1^{0}\odot^{1}$	0	0	SE 4	SE 5	SSE 2	·	·	
8	25·8	26·0	26·7	11·2	22·4	15·5	23·6	4·6	8·4	9·2	11·6	85	46	88	$0\odot^{0}$	$1^{1}\odot^{2}$	9^{1}	NW 1	NNW 3	N 3	·	·	
9	27·4	27·0	27·5	13·8	23·2	14·5	23·7	9·6	9·9	12·2	11·7	85	59	96	5^{0-1}	8^{1-2}	8^{1-2}	N 2	NW 2	— 0	30·4	·	R^{1} 14^{40}–16^{10} od E $\bullet^{2}$ ▲
10	27·9	27·2	28·0	15·3	22·9	15·2	25·2	11·2	11·4	12·2	11·9	88	59	92	8^{0}	8^{1-2}	1^{1}	SE 1	NE 1	SE 1	·	·	
11	29·6	29·3	29·7	15·9	28·3	18·7	28·3	9·2	11·9	11·3	11·7	88	40	75	0	0	5^{0}	SE 1	— 0	NE 1	·	·	
12	30·6	28·5	29·5	16·8	28·0	17·8	28·6	9·9	12·3	10·8	11·0	87	39	72	$0\odot^{1}$	$2^{1}\odot^{2}$	6^{0-1}	— 0	SE 4	SE 2	·	·	
13	29·5	28·5	28·2	17·8	29·8	18·8	29·8	9·4	11·6	11·0	12·1	76	35	75	$0\odot^{0}$	$3^{0-1}\odot^{1}$	3^{1}	SE 2	SW 2	— 0	·	·	
14	29·0	27·8	28·1	18·2	27·8	18·4	29·3	10·4	11·9	13·6	13·6	76	49	86	$4^{0}\odot^{1}$	8^{0-1}	8^{1-2}	NE 1	SW 1	— 0	·	·	
15	29·2	28·3	28·8	16·6	29·4	18·4	29·4	12·6	13·5	11·3	10·3	96	37	65	$7^{1}\equiv^{2}$	$1^{1}\odot^{2}$	5^{1}	NE 2	NE 3	N 2	·	·	
16	30·5	30·2	30·2	18·0	24·7	14·8	25·0	10·8	12·6	11·1	9·0	82	48	72	$8^{0}\odot^{1}$	7^{1}	6^{0}	N 3	NNE 4	— 0	0·0	·	ráno $\equiv^{1}$, 10^{30} $\bullet^{0}$, T^{0} 11^{15}–11^{45} na SE
17	30·7	29·6	29·0	13·0	23·6	14·8	23·6	9·6	8·7	9·5	7·7	78	44	62	9^{1}	$5^{0}\odot^{1}$	2^{1}	NW 2	SE 2	SE 2	·	·	
18	29·1	28·1	27·9	14·6	23·4	14·0	24·7	5·2	9·1	9·0	9·1	74	42	77	$0\odot^{1}$	$6^{0}\odot^{1}$	0	E 1	SE 2	SE 1	·	·	
19	28·7	27·5	28·2	13·7	25·0	16·7	26·2	5·7	9·8	10·1	9·5	85	43	67	0	$6^{0}\odot^{1}$	9^{1-2}	NE 1	SE 2	SE 2	·	·	T^{0} 18–19 NW–SW
20	29·3	28·6	29·6	15·3	24·5	17·9	28·5	7·9	10·8	8·2	11·1	84	28	73	$1^{1}\odot^{1}$	$5^{1}\odot^{2}$	5	SE 1	WNW 3	NW 1	·	·	
21	30·8	30·9	30·1	16·8	19·6	16·4	22·6	9·5	10·8	9·9	12·7	76	58	92	$5^{0}\odot^{0}\equiv^{0}$	10^{1-2}	6^{1}	NE 2	W 3	W 2	·	·	
22	29·5	27·2	27·2	16·4	24·9	16·6	25·6	10·8	12·6	10·5	11·9	91	45	84	$6^{0}\equiv^{1}\odot^{1}$	$4^{0-1}\odot^{1}$	0	SW 1	N 3	SSE 1	·	·	$\equiv^{1}$ ráno
23	27·4	26·1	25·2	16·6	30·0	19·1	30·0	9·0	11·9	10·1	10·8	84	32	55	$0\odot^{1}$	$2^{1}\odot^{2}$	0	— 0	NE 3	SE 2	·	·	
24	26·2	24·1	21·2	18·5	30·4	21·9	30·4	11·3	13·2	12·4	13·9	83	38	72	$3^{0}\odot^{1}$	$3^{0}\odot^{1}$	3	SE 3	S 1	SE 1	2·1	·	več. ⚡ v noci $\bullet$, R^{1} 22–24 od SW
25	27·1	27·0	26·7	17·8	20·4	14·7	22·6	14·0	12·1	11·0	10·8	80	54	87	10^{1-2}	10^{1-2}	4^{0}	NW 1	NW 2	SE 1	·	·	
26	24·7	21·6	20·0	17·7	29·2	22·3	30·3	10·2	11·6	12·4	13·7	77	41	69	$2^{0}\odot^{1}$	5^{1}	6^{0}	SE 2	SE 4	SE 3	10·0	·	R^{1} a $\bullet$ před půlnocí
27	22·1	22·3	23·2	19·3	21·5	18·3	29·0	12·9	14·0	11·8	13·9	84	62	89	$3^{0}\odot^{0}$	9^{1-2} T	10^{1}	NW 1	W 3	NW 2	2·8	·	R^{0} 12^{40}–14^{50} od NW s $\bullet^{1}$, več. ⚡, R^{0} s $\bullet$ 21^{40}–22^{15}
28	26·5	27·0	28·3	19·6	25·5	17·5	25·5	14·0	12·7	11·9	13·7	75	49	92	$7^{0}\odot^{0}$	$7^{1}\odot^{0}$	$10^{1}\bullet^{1}$	NW 3	WNW 3	SW 3	4·8	·	odp. chvil. $\bullet^{0}$, k več. $\bullet$ do noci
29	29·8	29·7	29·3	17·7	23·1	16·3	23·2	14·3	13·4	13·7	12·6	89	65	92	10^{2}	10^{0-1}	3^{0}	SW 1	S 2	SW 1	0·1	·	$\bullet^{0}$ 15^{30}–15^{45}
30	29·2	28·7	25·9	16·3	28·5	18·3	28·5	9·3	12·6	11·7	12·9	92	40	82	3^{0}	2^{1}	3^{1}	NW 1	SW 1	— 0	·	·	
31																							
M, Σ	28·53	27·68	27·62	15·7	24·3	16·3	24·8	9·5	11·2	10·7	11·1	83	48	80	4·2	5·1	4·9	1·8	2·6	1·4	71·4	·	

Litvinovice u Č. Budějovic $H = 391 m$ $B_c = -0·08$ (1921) nezapočteno non appliquée $G_c = +0·20$ nezapočteno non appliquée

Červenec / Juillet 1930

Den Date	Tlak vzduchu (°C–mm) Pression 7h	14h	21h	Teplota Température °C 7h	14h	21h	Max.	Min.	Tlak par Tension de vap. mm 7h	14h	21h	Vlhkost poměrná Humidité relative % 7h	14h	21h	Oblačnost 0–10 Nébulosité 7h	14h	21h	Vítr Vent 0–12 7h	14h	21h	Srážky Eau tombée 7h–mm	✳ cm	Poznámky Remarques
1	726·0	724·0	724·5	16·1	27·8	18·8	27·8	11·0	12·2	11·8	10·1	89	42	62	$0\odot^{0}$	$5^{1}\odot^{1}$	4^{1}	—0	E 1	SE 3	·	·	
2	26·1	25·3	26·3	14·4	27·0	14·6	27·0	7·6	9·4	9·7	9·1	77	37	74	$1^{1}\odot^{1}$	$0\odot^{2}$	0	NW 2	SE 4	SE 1	·	·	
3	28·0	27·4	27·1	15·4	28·3	15·6	30·0	6·3	10·8	7·4	9·8	83	26	75	$0\odot^{1}$	0	1^{0}	SE 2	NW 3	SE 1	·	·	
4	28·8	27·5	27·2	18·0	31·1	19·7	32·2	7·0	10·6	6·6	9·3	69	19	54	$2^{0}\odot^{1}$	$0\odot$	1^{0}	NW 2	SE 1	SE 1	·	·	
5	27·9	25·9	25·2	15·8	32·0	20·8	33·2	8·4	10·3	8·4	11·2	77	24	62	$2^{0}\odot^{1}$	$2^{0}\odot^{1}$	3^{2}	SW 2	N 2	NE 3	·	·	
6	25·6	24·7	24·7	20·0	30·8	20·0	31·6	14·3	12·9	13·2	14·9	74	40	86	$5^{0}\equiv^{0}\odot$	$4^{0}\odot^{1}$	10^{1-2}<	SE 1	W 3	S 2	1·6	·	T° 11^{25}–13^{45} od NW, T° 15–18 SW, K° 22–23 hod.
7	26·5	26·9	28·2	19·7	21·6	19·2	23·2	15·6	13·1	14·3	12·6	77	75	76	10^{2}	10^{2}	$10^{2}\bullet^{0}$	SW 2	N 2	SW 2	8·6	·	více ▽ ve dne
8	30·0	28·6	29·2	16·4	22·1	12·7	22·1	11·9	8·7	7·3	8·1	62	37	75	$2^{0}\odot^{1}$	$3^{0}\odot^{1}$	5^{1}	W 3	WNW 4	SW 2	·	·	
9	29·7	28·8	29·1	12·6	19·4	15·2	21·5	7·7	8·9	8·2	8·8	83	49	68	10^{2}	10^{2}	1^{0}	S 2	W 4	W 3	·	·	
10	28·5	25·9	25·2	16·4	22·2	15·6	23·5	9·7	10·4	8·3	9·6	75	42	73	$2^{0}\equiv^{1}\odot$	$5^{0-1}\odot^{1}$	10^{2}	NNW 2	W 3	SSW 4	·	·	K° 16^{50}–17^{30} od SSW, ráno $\equiv^{1}$
11	24·1	25·2	20·5	12·5	19·1	12·5	21·4	8·6	9·3	9·1	9·5	87	55	89	10	8^{0-1}	10^{2}	S 3	NE 4	S 1	4·1	·	T° 10$^{30-40}$ a ●, 15^{20}–18^{45} ● a ▽
12	21·1	20·9	22·1	10·4	17·7	9·8	17·7	8·5	8·7	6·4	6·5	93	42	71	$10^{2}\bullet^{0}$	$8^{2}\odot^{0}$	4^{0-1}	W 2	W 5	W 2	0·4	·	dopol. ▽
13	21·0	22·3	24·9	11·3	15·8	11·5	16·7	7·2	7·8	8·4	9·0	78	63	89	10^{2}	$10^{1-2}\odot^{0}$	9^{1-2}	WSW 2	WNW 3	W 3	0·3	·	mezi 18–19^{h} $\bullet^{0}$
14	26·1	25·0	23·5	15·2	21·0	13·1	22·0	8·6	9·2	8·2	9·1	71	44	82	$4^{1}\odot^{0}$	$7^{1}\odot^{1}$	10^{1}	WNW 3	W 3	SW 2	·	·	
15	22·0	21·7	22·6	17·5	19·3	12·6	21·2	11·2	10·1	10·9	10·2	68	65	95	8^{1}	$10^{1}\odot^{0}$	10^{1}	SW 3	SSW 4	SE 1	4·4	·	$\bullet^{0}$ 11–13^{h}, 15^{20}–18^{30}
16	23·7	22·8	22·0	16·1	21·4	15·2	22·7	11·2	9·3	8·0	9·2	68	42	77	$3^{1}\odot^{1}$	8^{1}	10^{1}	W 4	W 4	W 0	0·0	·	$\bullet^{0}$ po 21^{h}
17	20·7	19·9	19·2	15·6	26·6	15·5	26·6	9·2	9·7	10·1	12·7	74	39	97	10^{2}	$6^{1}\odot^{2}$	10●K	S 3	SW 5	—0	13·2	·	$\bullet^{1-2}$ 18^{46}–21^{h}, K^{1} 20^{30}–21^{30} NE
18	16·4	10·2	15·0	17·9	30·8	13·7	30·8	12·7	11·5	8·3	10·3	76	25	89	$1^{1}\odot^{1}$	$6^{1}\odot^{0}$	$10^{2}\bullet^{0}$	S 3	S 2	W 2	7·7	·	T° 15^{58}–16^{30} od W a ●
19	17·9	20·0	22·7	12·7	19·5	13·2	21·4	11·3	10·5	9·1	7·8	97	54	69	10^{1-2}	$7^{1}\odot^{1}$	2^{1}	W 6	W 6	W 4	0·9	·	celý den ▽ a ▽
20	25·4	25·7	25·8	14·5	18·1	12·0	21·7	11·4	8·2	8·2	8·1	66	53	78	4^{1}	8^{1}	3^{1}	W 5	WNW 2	E 2	0·0	·	$\bullet^{0}$ 11^{30}–11^{45}
21	25·8	24·4	22·0	16·1	25·9	18·6	26·6	8·4	9·1	8·4	11·7	66	35	73	10^{1}	10^{1}	8^{1}	S 3	W 5	—0	0·7	·	● v noci
22	24·8	25·7	26·2	19·2	23·3	13·5	23·3	12·7	10·4	7·5	9·2	63	35	80	$8^{1}\odot^{0}$	$3^{1}\odot^{1}$	7^{1}	WNW 5	W 5	SW 2	·	·	
23	25·3	22·9	19·8	13·1	22·4	15·2	22·8	7·6	9·7	11·7	11·6	87	58	89	10^{1-2}	9^{1}	2^{0}	W 1	W 2	SE 1	2·5	·	$\bullet^{0}$ ráno a 8–9^{h}
24	19·7	19·4	20·6	14·1	14·6	13·0	17·2	12·4	10·8	11·7	10·5	92	94	95	$10^{2}\bullet^{0}$	$10^{2}\bullet^{1}$	$10^{2}\bullet^{1}$	W 1	W 2	W 0	14·9	·	● do 18^{30} a od 20^{h}
25	23·9	24·8	25·5	13·2	15·6	14·2	17·4	10·4	8·7	9·1	8·9	77	68	74	10^{2}	8^{1}	10^{2}	W 4	W 6	W 6	1·3	·	více ▽ a ▽
26	27·2	28·3	29·2	14·5	16·4	11·2	18·4	10·4	8·7	8·0	8·4	71	58	85	$10^{2}\bullet^{2}$	10^{2}	0	WNW 5	W 3	W 1	0·0	·	● od noci do 8 hod.
27	29·7	27·6	27·3	14·0	24·8	15·2	24·8	6·2	9·9	9·8	10·6	84	42	83	3^{0}	$7^{1}\odot^{0}$	4^{0}	W 1	W 4	W 1		·	
28	25·2	25·8	27·0	15·2	16·3	15·6	19·8	12·0	11·7	12·9	12·6	91	94	96	$10^{2}\bullet^{0}$	10^{2}	$10^{2}\bullet^{1}$	W 1	—0	—0	9·7	·	● 7–13^{h}, 20^{45}– noci
29	27·1	26·7	27·5	19·0	25·1	15·6	25·3	10·6	14·0	8·9	10·2	86	38	77	$2^{1}\odot^{1}$	$5^{1}\odot$	1^{1}	S 2	W 6	W 1	·	·	▽ 10–16^{h}, več ▽ S
30	28·2	26·3	25·4	16·1	18·6	14·8	25·2	12·0	9·1	14·8	10·3	66	93	83	6^{1}	10^{2}	9^{1}	W 1	SW 4	S 4	0·0	·	odp. chvil. $\bullet^{0}$
31	26·1	25·6	27·6	15·2	19·1	13·5	21·2	11·2	9·6	7·9	10·1	74	48	88	$4^{1}\odot^{0}$	7^{1}	9^{1}	S 3	W 3	N 1	0·9	·	odp. více ▽
M, Σ	25·11	24·39	24·61	15·4	22·4	14·9	23·8	10·1	10·1	9·4	10·0	78	49	79	6·0	6·6	6·2	2·6	3·3	1·5	71·2	·	

Srpen / Août 1930

Den Date	Tlak 7h	14h	21h	Teplota 7h	14h	21h	Max.	Min.	Tlak par 7h	14h	21h	Vlhkost 7h	14h	21h	Oblačnost 7h	14h	21h	Vítr 7h	14h	21h	Srážky mm	✳ cm	Poznámky
1	729·7	728·7	727·8	15·3	21·4	11·8	22·0	9·6	10·0	7·4	8·9	78	39	81	0	$3^{1}\odot^{2}$	1^{0}	S 1	W 3	S 1	0·0	·	
2	27·8	23·8	21·5	11·3	28·2	15·8	28·2	5·0	9·1	9·9	9·9	92	35	74	$0\odot^{1}$	$1^{0}\odot^{1}$	0	SE 2	SE 2	S 3	·	·	
3	22·4	23·4	24·6	18·1	17·5	14·7	22·2	9·2	10·5	12·6	11·1	68	85	89	6^{1}	10^{1}	$10^{2}\bullet^{0}$	S 2	NW 2	—0	4·6	·	celý den více ▽ a T° 11^{50}–55
4	25·7	23·6	23·4	15·8	24·7	17·4	25·7	9·0	11·2	9·6	10·8	84	42	73	$1^{0}\odot^{1}$	$8^{0-1}\odot^{1}$	5^{1}	SE 3	S 4	S 3	0·8	·	k ránu $\bullet^{0}$
5	23·5	23·2	22·0	17·5	20·0	14·9	21·6	14·2	12·5	12·4	10·8	84	72	86	$8^{1}\odot\infty$	$10^{1}\bullet^{0}$	$10^{0}\bullet^{0}$	S 3	SE 2	SE 3	4·5	·	▽° více a v noci
6	24·2	25·0	25·5	15·9	21·6	15·8	22·0	11·3	11·9	8·7	9·6	86	45	72	$1^{1}\odot^{1}$	$5^{1}\odot^{1}$	9^{1}	WSW 3	WSW 5	S 2	0·5	·	v noci $\bullet^{0}$
7	27·1	26·6	28·7	15·1	18·2	11·2	19·0	10·7	10·2	10·2	9·0	80	65	92	$9^{1-2}\bullet^{0}$	8^{1}	1^{1}	S 3	W 3	—0	0·4	·	více ▽°
8	28·6	27·4	29·2	10·5	17·0	12·2	17·4	6·2	9·0	9·0	10·1	95	63	96	10^{1}	10^{1-2}	$10^{2}\bullet^{0}$	NW 2	NW 3	—0	4·0	·	$\bullet^{0}$ 17^{15}– noc
9	27·6	28·5	28·6	12·2	15·2	13·3	15·8	10·4	8·7	9·4	8·6	83	70	76	$10^{1}\equiv^{0}$	10^{1}	10^{2}	NW 4	NW 4	NNE 2	·	·	
10	28·5	28·0	28·5	13·4	17·7	13·4	19·8	10·7	9·0	8·8	9·9	78	59	87	$10^{1}\equiv^{0}$	10^{1}	10^{2}	WNW 5	NW 6	W 2	2·9	·	odpol. více ▽°, ▽ 10–17^{h}
11	27·0	25·4	24·8	12·9	15·8	17·2	17·3	9·6	10·3	12·4	12·7	94	92	87	$10^{2}\equiv\bullet^{0}$	10^{1-2}	8^{1}	SW 1	SW 1	W 3	3·4	·	dop. a več. ▽
12	24·1	23·1	22·8	18·8	26·2	18·4	26·2	14·0	12·9	11·7	13·4	80	47	85	$3^{1}\odot^{1}$	$7^{1}\odot^{1}$	$10^{2}\bullet^{0}$	WSW 3	W 3	S 3	6·0	·	od 19^{h} ●, 20^{h} <
13	24·1	23·7	23·2	14·2	16·2	13·0	18·4	12·3	10·7	10·6	9·5	90	77	86	$10^{1}\bullet^{0}$	$10^{1}\bullet^{0}$	10^{2}	S 2	W 3	S 3	3·2	·	$\bullet^{0}$ do 12^{h}, od 13^{15} více ▽
14	22·2	17·3	17·8	12·8	17·0	11·5	18·3	10·8	9·0	8·3	8·1	82	58	81	9^{1}	10^{1}	2^{1}	SW 2	SW 3	SW 3	0·6	·	več. < SW, v noci $\bullet^{0}$
15	19·7	21·9	22·4	11·4	16·4	12·4	18·3	8·3	7·4	7·8	6·9	73	56	65	10^{1}	9^{1}	9^{1-2}	W 5	WNW 4	SW 6	2·2	·	v noci $\bullet^{0}$
16	21·2	24·5	26·2	9·6	12·6	12·3	16·5	6·6	6·9	7·3	7·8	78	68	73	10^{1-2}	9^{2}	10^{1-2}	SW 5	W 4	W 4	0·8	·	$\bullet^{0}$ chvil. ve dne a v noci, ▽ dop.
17	27·7	28·2	29·5	11·7	14·2	14·1	15·0	10·2	6·4	7·7	8·0	62	64	67	$10^{1-2}\bullet^{0}$	10^{2}	8^{1-2}	W 5	W 5	W 3	1·9	·	občas $\bullet^{0}$, v noci ▽ W 6–7
18	29·3	28·4	28·4	12·3	22·5	12·5	23·4	5·8	9·3	8·7	9·3	88	41	87	$0\equiv^{0}$	$1^{0}\odot^{1}$	7^{1}	SE 2	NE 2	S 1	·	·	
19	28·6	28·7	29·5	11·3	25·0	16·6	25·7	7·3	9·0	9·6	11·3	91	40	80	9^{1}	$2^{0}\odot^{1}$	6^{1}	W 1	N 2	S 2	0·4	·	v noci $\bullet^{0}$
20	30·1	31·6	32·8	14·2	18·9	15·3	20·4	10·1	12·5	12·9	11·4	98	80	88	$10^{1-2}\equiv^{2}$	10^{1-2}	10^{1}	NW 2	NW 3	NW 2	0·9	·	více ▽°
21	30·9	29·2	28·7	14·9	26·4	18·2	26·4	12·8	11·8	14·3	13·7	93	57	88	$10^{1}\equiv^{1}$	$2^{1}\odot$	1^{1}	SE 2	SE 2	SE 1	·	·	$\equiv^{1}$ do 8^{h}
22	30·8	30·4	31·2	14·0	26·3	16·8	26·6	10·7	17·8	14·0	13·3	99	56	94	$7^{0-1}\odot^{0}$	$8^{1}\odot^{1}$	10^{2}	SE 2	NW 4	NE 2	9·8	·	K° 15^{45}–17^{15} S–E, $\bullet^{0}$ 15^{30}–18
23	30·2	29·0	30·7	16·6	22·5	16·0	24·0	14·4	13·8	14·2	12·8	98	70	95	7^{0-1}	10^{1}	4^{1}	SE 2	—0	SE 2	0·5	·	16^{h}–18^{h} ▽
24	31·2	32·2	33·0	18·8	20·4	15·3	23·7	11·8	12·1	12·3	12·6	75	69	97	$2^{1}\odot^{1}$	10^{2}	2^{1}	SSW 4	N 2	SE 1	1·4	·	odp. více ▽
25	35·9	35·2	36·2	13·2	22·5	14·1	22·6	8·8	11·3	10·5	9·8	100	52	83	$10^{1}\equiv^{0}$	$2^{1}\odot^{1}$	1^{1}	—0	N 3	—0	·	·	$\equiv^{1}$ ráno
26	37·3	26·2	36·5	10·8	23·8	12·6	23·8	5·8	9·3	6·6	9·1	97	30	85	$0\equiv^{0}$	0	0	—0	N 4	SE 2	·	·	
27	36·3	34·4	33·6	11·8	31·0	15·9	31·0	6·1	8·8	9·6	10·3	86	29	77	$0\odot^{1}$	1^{0}	0	SE 1	E 1	SE 1	·	·	
28	34·0	33·1	33·6	13·3	29·0	17·4	30·5	8·3	10·2	10·5	11·5	90	35	78	$0\odot^{1}$	$0\odot^{2}$	0	E 1	NE 3	SE 2	·	·	
29	34·4	33·9	33·9	11·0	27·1	15·4	27·1	6·2	9·0	11·6	10·0	93	44	77	$0\equiv^{0}\odot^{1}$	$2^{0-1}\odot^{1}$	2^{0}	NE 2	SE 2	SE 2	·	·	
30	35·2	34·4	33·7	11·6	25·2	18·0	25·2	7·7	10·1	9·7	8·8	99	41	80	$0\equiv^{2}$	$4^{0}\odot^{1}$	0	NE 1	SE 2	SW 2	·	·	$\equiv^{2}$ ráno
31	33·3	31·2	30·3	9·4	26·5	13·6	26·6	4·0	8·3	8·9	8·8	95	35	76	$0\odot$	$0\odot^{1}$	0	—0	SE 3	SE 2	·	·	
M, Σ	28·67	28·07	28·34	13·5	21·6	14·6	22·6	9·3	10·1	10·2	10·2	87	55	82	5·3	6·2	5·0	2·3	2·9	2·0	48·8	·	

Litvinovice u Č. Budějovic

$H =$ 391 m $B_c = -0·08$ (1921) nezapočteno / non appliquée $G_c = +0·20$ nezapočteno / non appliquée

Září / Septembre 1930

Den / Date	Tlak vzduchu (°C – mm) / Pression 7ʰ	14ʰ	21ʰ	Teplota / Température °C 7ʰ	14ʰ	21ʰ	Max.	Min.	Tlak par / Tension de vap. mm 7ʰ	14ʰ	21ʰ	Vlhkost poměrná / Humidité relative % 7ʰ	14ʰ	21ʰ	Oblačnost 0–10 / Nébulosité 7ʰ	14ʰ	21ʰ	Vítr / Vent 0–12 7ʰ	14ʰ	21ʰ	Srážky / Eau tombée 7ʰ – mm	✱ cm	Poznámky / Remarques
1	729·7	729·3	730·1	11·8	22·3	16·7	26·6	6·3	9·8	8·8	13·1	96	44	93	$5^{0}\odot^{1}$	10^{1}	$10^{2}\bullet^{2}$	NE 2	NW 5	NW 3	1·4	·	$\bullet^{0}$ 13^{30-45}, $\bullet^{1}$ 19^{h} – noc
2	34·4	34·3	34·3	9·8	17·2	9·2	17·7	6·6	8·8	6·3	6·8	98	43	79	$4^{0-1}\odot^{1}$	$1^{0}\odot$	5^{0}	NE 1	N 3	— 0	·	·	
3	34·4	33·0	33·6	7·4	19·8	12·6	20·6	2·4	7·2	6·4	7·2	94	37	67	0	$4^{0-1}\odot^{1}$	6^{0-1}	SE 1	W 4	NW 3	·	·	
4	33·7	32·5	33·3	8·6	17·8	8·4	18·0	3·4	7·4	5·9	4·9	89	39	60	$4^{0}\odot^{1}$	$4^{0}\odot^{1}$	1^{0}	SE 1	N 5	SE 1	·	·	
5	33·2	31·1	30·0	5·1	22·0	12·4	22·4	0·6	6·4	6·5	7·5	97	33	70	$1^{0}\odot^{0}\equiv^{0}$	$1^{0}\odot^{1}$	1^{0}	SE 1	ENE 2	SE 1	·	·	
6	30·7	29·8	29·8	9·5	22·9	12·0	23·0	4·4	7·6	9·6	10·1	87	47	97	$2^{0}\odot^{1}$	$5^{0}\odot$	1^{0}	SE 2	SE 1	E 1	6·8	·	v noci $\bullet^{1}$
7	26·5	25·9	25·4	16·4	19·1	13·4	20·2	12·0	11·6	11·5	9·6	83	70	85	$10^{2}\bullet^{0}$	10^{2}	6^{1-2}	S 2	SW 3	SW 2	1·7	·	3^{h} T $\bullet^{0}$ od noci, ve dne více $\overset{\bullet}{\nabla}$
8	24·2	24·8	26·4	12·5	16·0	18·9	18·9	10·0	9·6	10·1	9·1	90	75	83	$9^{1}\bullet^{0}$	$6^{1-2}\overset{\bullet}{\nabla}^{0}$	10^{0-1}	E 2	W 2	— 0	4·5	·	celý den $\overset{\bullet}{\nabla}$
9	26·4	26·2	26·1	12·4	19·7	13·7	20·6	8·2	9·3	9·3	10·3	88	54	89	$1^{1}\odot^{1}$	10^{1-2}	9^{1}	SE 3	— 0	— 0	3·7	·	v noci $\bullet^{1}$
10	26·4	27·1	26·7	13·5	22·4	13·7	22·7	10·6	11·0	11·1	11·0	96	55	95	10^{1-2}	9^{1}	8^{0-1}	S 2	W 4	SE 1	0·1	·	
11	26·0	25·7	25·0	11·7	17·4	15·4	17·9	8·6	10·1	13·1	11·9	99	89	97	$10^{2}\equiv^{2}$	$10^{1-2}\equiv^{1}$	10^{1}	W 2	SSE 3	SE 4	·	·	$\equiv^{2}$ ráno
12	23·8	21·5	22·8	14·7	18·3	16·3	20·4	13·6	12·0	6·0	12·0	97	39	87	$10^{2}\equiv^{1}$	10^{2}	7^{1}	SSE 3	SE 7	SE 3	·	·	$\equiv^{1}$ ráno, odp. [illegible] do 16^{h}
13	26·5	26·2	27·1	13·0	21·8	12·9	24·0	8·9	10·6	9·1	9·8	96	47	89	7^{0}	9^{1}	0	SE 2	W 4	SE 1	·	·	
14	26·4	24·5	25·8	10·1	26·6	13·4	26·7	6·1	8·1	12·2	11·2	88	47	98	$2^{0}\odot^{1}$	$6^{0}\odot$	10^{1}	SW 1	SE 3	NW 1	31·6	·	K^{1} 15^{30}–17^{15} od NW, $\bullet^{2}$ 16^{45}–17^{30}
15	26·3	27·3	27·7	14·2	15·5	13·4	15·6	12·3	11·5	11·8	10·9	96	90	96	$10^{1-2}\equiv^{1}$	10^{2}	10	NW 2	N 1	NE 1	4·0	·	$\equiv^{1}$ ráno, ve dne $\overset{\bullet}{\nabla}$
16	29·1	29·4	30·2	10·9	14·5	7·3	16·6	6·7	8·6	7·7	6·8	89	62	89	$10^{1}\equiv^{0}\bullet^{0}$	$9^{2}\odot$	0	WNW 4	N 3	— 0	1·7	·	dopol. $\overset{\bullet}{\nabla}$
17	28·8	26·9	27·6	6·2	17·9	12·6	19·6	2·3	6·9	7·4	8·4	97	49	78	0	10^{2}	10^{1-2}	SE 1	SW 3	W 4	·	·	
18	27·2	26·2	25·1	13·6	19·0	15·7	20·5	10·7	10·9	10·7	11·6	87	65	87	8^{0-1}	10^{1}	$10^{1}\bullet^{0}$	SSW 3	S 3	SE 1	0·6	·	več. $\overset{\bullet}{\nabla}$, v noci $\bullet$
19	26·8	24·5	23·3	13·0	26·4	15·4	26·7	9·3	11·0	12·1	10·7	99	48	82	9^{1}	$3^{0}\odot^{1}$	0	E 1	SSE 2	SE 1	·	·	
20	22·8	21·8	24·4	13·2	22·2	15·9	22·3	9·2	10·5	12·6	10·1	94	64	75	$8^{0}\odot^{0}$	$4^{1}\odot$	$10^{2}\bullet$	— 0	— 0	— 0	7·8	·	po 17^{h} $\bullet$ do noci
21	24·0	24·3	24·9	12·0	15·5	10·3	17·5	9·0	7·7	7·8	7·0	74	59	75	10^{2}	8^{0-1}	2^{1}	SW 2	W 3	W 3	·	·	
22	25·6	27·2	29·2	11·4	13·4	12·5	14·2	8·8	8·1	8·3	8·0	81	73	75	9^{2}	$10^{2}\bullet$	10^{1}	W 2	W 3	W 3	5·9	·	celý den $\overset{\bullet}{\nabla}^{0}$
23	29·5	31·2	33·1	11·1	14·4	11·6	15·0	8·4	8·6	9·0	7·8	87	74	77	$10^{2-1}\bullet$	9^{2}	10^{2}	NW 2	NW 2	NW 1	0·4	·	dopol. $\overset{\bullet}{\nabla}$
24	33·7	32·2	30·2	7·6	16·4	8·4	18·6	5·0	7·7	8·6	7·7	99	61	93	$6^{0-1}\equiv^{2}$	$2^{0-1}\odot^{1}$	$3^{1}\equiv^{1}$	SE 1	W 3	W 1	·	·	$\equiv^{2-1}$ ráno, a večer
25	27·7	25·2	24·9	5·2	16·9	13·2	20·5	2·7	6·4	8·4	10·7	97	59	90	$10^{2}\equiv^{2}$	8^{0-1}	$10^{2}\bullet$	W 2	W 3	— 0	4·2	·	v noci $\bullet^{1}$, ráno $\equiv^{2}$
26	24·4	24·6	24·4	11·0	11·3	9·0	13·6	2·6	9·0	8·1	8·1	93	82	95	10^{2}	$10^{1}\bullet$	$10^{2}\bullet^{0}$	NW 2	N 1	NE 2	8·1	·	$\overset{\bullet}{\nabla}$ přes den
27	24·1	25·6	27·6	8·7	13·7	7·5	14·2	6·6	8·1	8·4	7·5	96	72	98	$10^{2}\equiv^{2}\bullet^{0}$	10^{2}	0	W 1	W 1	SE 1	0·2	·	v noci $\bullet$, $\equiv^{2}$ ráno
28	29·1	29·4	30·0	4·9	14·2	10·3	15·7	2·9	6·3	9·6	9·0	98	80	96	$10\equiv^{2}$	$8^{0-1}\equiv^{0}\odot^{0}$	$10^{1}\equiv^{1}$	— 0	NNW 2	— 0	0·1	·	v noci $\bullet^{0}$, $\equiv^{1-2}$ ráno a večer
29	29·6	28·6	27·2	11·4	15·6	13·9	17·3	9·5	9·8	11·5	11·1	98	87	95	$10^{2}\equiv^{2}$	10^{2}	9^{0}	NNW 3	NW 2	NE 1	1·0	·	$\equiv^{2}$ ráno, v noci $\bullet^{1}$
30	27·4	27·1	27·4	11·8	17·6	9·0	17·6	8·6	8·6	6·6	6·7	84	44	78	9^{1-2}	$4^{1}\odot$	5^{0-1}	NW 3	W 5	W 1	3·9	·	$\bullet^{1}$ noc
31																							
M, Σ	27·95	27·46	27·79	10·8	18·3	12·3	19·5	6·9	9·0	9·1	9·2	92	60	85	7·1	7·3	6·4	1·8	2·8	1·4	87·7	·	

Říjen / Octobre 1930

Den / Date	Tlak 7ʰ	14ʰ	21ʰ	Teplota 7ʰ	14ʰ	21ʰ	Max.	Min.	Tlak par 7ʰ	14ʰ	21ʰ	Vlhkost 7ʰ	14ʰ	21ʰ	Oblačnost 7ʰ	14ʰ	21ʰ	Vítr 7ʰ	14ʰ	21ʰ	Srážky mm	✱ cm	Poznámky
1	729·3	730·7	732·1	10·4	13·7	10·6	14·6	5·7	9·2	8·5	9·0	98	73	95	$10^{2}\bullet$	10^{2}	10^{2}	NW 2	W 2	W 1	0·2	·	v noci $\bullet^{0}$
2	33·8	38·1	40·4	6·2	10·1	5·2	12·3	4·6	6·0	5·5	5·0	86	60	75	$7^{1-2}\odot^{1}$	8^{2}	9^{1}	NW 3	NE 1	W 3	·	·	
3	40·7	38·5	37·4	−1·4	13·8	2·8	14·4	−3·4	4·0	5·3	5·1	97	46	91	$0\odot^{1}$	$0\odot^{2}$	0	N 2	— 0	— 0	·	·	
4	35·2	30·3	28·2	−1·6	18·9	11·2	20·7	−3·0	3·9	5·9	8·9	97	36	90	$8^{0}\odot^{1}$	8^{0}	$10^{1}\bullet^{1}$	NE 1	SE 1	— 0	4·1	·	$\bullet^{1}$ 19^{30} do noci
5	23·8	20·9	18·4	13·4	14·8	14·5	15·3	9·0	9·4	9·1	8·9	82	73	73	10^{1-2}	10^{2}	10^{1-2}	W 1	SW 3	W 5	0·8	·	$\bullet^{0}$ chvíl. celý den, v noci $\bullet^{0}$
6	08·4	13·7	17·1	12·3	11·2	7·4	14·5	6·0	8·3	7·5	5·6	73	75	73	$10^{2}\bullet^{0}$	$7^{0-1}\odot^{1}$	9^{1}	SSW 4	W 3	W 3	4·3	·	po 7^{h} $\overset{\bullet}{\nabla}$, ve dne více $\overset{\bullet}{\nabla}$
7	16·7	17·8	22·2	8·2	10·1	7·5	10·6	5·8	5·9	6·4	5·9	73	69	76	9^{1}	10^{2}	9^{1}	W 3	W 3	W 3	0·4	·	v noci $\bullet^{0}$
8	25·9	23·4	21·1	6·2	12·4	13·0	14·6	3·6	5·8	7·6	8·7	82	77	78	5^{0}	10^{2-1}	10^{1}	WSW 2	SSW 3	SE 3	1·1	·	$\bullet$ k poledni
9	17·6	22·5	25·5	15·9	11·7	10·8	19·8	9·9	8·2	8·3	6·7	61	81	70	8^{1-0}	$10^{2}\bullet^{0}$	10^{1}	W 5	SW 2	W 4	4·5	·	$\overset{\bullet}{\nabla}$; v noci $\bullet^{0}$
10	27·8	29·9	32·7	7·8	9·6	4·6	11·1	4·0	7·2	7·1	5·9	92	80	94	10^{2}	10^{2}	0	SW 1	W 1	— 0	0·5	·	dopol. $\overset{\bullet}{\nabla}^{0}$
11	32·0	26·8	24·8	2·5	14·4	9·8	15·2	0·6	5·3	5·3	7·2	96	44	80	$7^{0}\odot^{0}\equiv$	7^{0}	10^{2}	SE 3	SE 3	SE 3	·	·	$\equiv$ ráno
12	26·1	28·7	23·6	7·9	13·8	6·7	15·0	6·7	6·8	7·5	8·8	86	63	93	8^{1}	7	8^{0}	SSE 2	S 3	SW 1	0·6	·	k ránu $\bullet$
13	31·2	33·0	34·8	8·1	11·7	5·2	12·7	4·4	6·7	7·3	6·1	83	72	92	$10^{2}\bullet^{0}$	10^{2}	1^{0}	NW 2	NW 3	S 1	0·3	·	$\bullet^{0}$ od noci do 8^{h}
14	36·3	34·7	34·6	−0·5	15·5	3·6	15·6	−1·7	4·1	6·8	5·3	94	52	90	$3^{0}\odot^{0}\equiv^{1}$	$2^{0}\odot^{1}$	0	NW 2	SE 3	— 0	·	·	$\equiv^{1}$ ráno
15	33·7	32·2	31·2	−1·5	14·1	4·7	15·2	−3·0	4·1	7·9	6·0	99	66	94	$10^{2}\equiv^{2}$	$4^{0-1}\odot^{1}$	0	NW 1	NE 1	— 0	·	·	$\equiv^{2}$ ráno a dop.
16	31·2	31·7	32·3	9·6	12·7	6·0	14·6	3·6	8·0	9·4	6·6	89	87	94	$10^{2}\equiv$	10^{2}	$10^{2}\equiv^{1}$	SSE 3	SE 1	NE 1	0·3	·	$\equiv^{1}$ več., ráno $\bullet^{0}$
17	32·4	31·3	29·2	7·3	10·4	7·0	13·7	3·3	7·3	8·6	7·3	96	92	98	$10^{2}\equiv^{1}\bullet^{1}$	$10^{2}\equiv^{1}$	$10^{2}\equiv^{2}$	SE 3	SE 1	— 0	0·4	·	$\equiv^{2}$ přes den $\bullet^{0}$ do 7^{30}
18	28·8	29·3	30·1	3·7	11·1	4·1	12·2	1·6	5·4	8·1	5·9	95	83	97	$0\equiv^{2}$	0	$0\equiv^{2}$	NW 1	NW 2	SE 2	0·4	·	$\equiv^{2}$ ráno a več., v noci $\bullet^{0}$
19	30·5	29·3	27·1	5·4	9·9	8·0	11·2	1·6	6·5	8·5	7·8	97	94	98	$10^{2}\equiv^{2}$	$10^{2}\equiv^{1}$	0	W 1	NW 2	N 1	0·3	·	$\equiv^{2}$ ve dne, ráno $\bullet^{0}$
20	24·8	23·8	24·5	7·9	18·0	9·3	18·4	2·6	7·4	8·8	8·3	93	57	95	$10^{1}\equiv^{0}$	$0\odot^{1}$	7^{0}	SE 2	S 3	S 3	·	·	
21	26·1	25·8	25·3	5·8	9·5	9·0	10·1	4·1	6·6	7·6	8·0	96	87	93	$10^{2}\equiv^{2}$	$10^{2}\equiv^{1}$	10^{1}	S 1	S 1	— 0	1·8	·	$\equiv^{2}$ ve dne, ráno $\bullet^{0}$
22	22·7	21·1	22·0	8·4	9·6	7·5	9·8	6·9	8·0	8·6	7·5	98	96	98	$10^{2}\bullet^{1}$	$10^{2}\bullet^{0}$	10^{2}	N 1	WNW 2	SW 1	5·2	·	$\equiv^{1-2}$ dop., ve dne $\overset{\bullet}{\nabla}$
23	23·1	23·0	22·8	6·0	8·3	4·5	9·7	3·7	6·3	6·3	6·0	90	77	96	10^{2}	10^{2}	7^{1}	NW 1	NW 1	SE 1	0·1	·	v noci $\bullet^{0}$
24	20·3	16·1	14·0	0·4	14·9	8·8	14·9	−1·0	4·6	5·8	6·8	98	47	83	$3^{1}\equiv^{2}$	$1^{1}\odot^{1}$	10^{1-2}	— 0	S 3	S 4	0·2	·	kol 18^{h} $\bullet^{0}$, $\equiv^{2}$ ráno
25	14·6	15·5	16·8	2·1	7·8	4·0	8·6	1·2	4·8	5·3	5·5	89	67	90	7^{0-1}	10^{2}	10^{2}	E 1	E 1	NE 1	11·4	·	v noci $\bullet^{1-2}$
26	15·4	15·2	16·6	1·4	2·8	3·4	5·0	0·7	4·9	5·0	4·7	96	89	80	$10^{2-1}\ast$	$10^{2}\bullet^{0}$	$10^{2}\bullet^{1}$	NW 3	NW 3	NW 4	20·0	·	kol 7^{h} $\ast$, potom celý den $\bullet$
27	17·3	18·4	19·4	2·4	4·3	5·8	6·3	1·2	4·7	5·3	5·8	85	85	85	$10^{2}\bullet^{1}$	$10^{2}\bullet^{0}$	10^{2}	WNW 6	WNW 7	WNW 7	7·8	·	$\ast$ ve dne, $\bullet$ do 16^{30}
28	21·3	21·7	24·0	3·3	5·2	4·8	6·5	1·2	4·6	4·3	4·5	80	65	70	$10^{2}\bullet^{1}$	$10^{2}\bullet$	$10^{2}\bullet$	NW 4	NW 6	NW 3	0·5	·	$\overset{\bullet}{\nabla}$ přes den
29	[illegible]	26·7	27·0	3·3	8·4	9·2	9·6	2·6	4·2	6·4	6·7	73	78	78	$2^{1}\odot^{0}$	$10^{1-2}\overset{\bullet}{\nabla}^{0}$	10^{2}	SSW 3	W 3	SW 2	0·7	·	odp. $\overset{\bullet}{\nabla}^{0}$
30	[illegible]	24·4	25·9	9·8	12·5	12·4	13·1	7·6	7·3	8·1	8·5	82	76	79	10^{1-2}	$10^{1-2}\overset{\bullet}{\nabla}^{0}$	10^{2}	SW 3	W 2	SW 3	2·4	·	přes den $\overset{\bullet}{\nabla}$
31	24·2	26·8	28·9	11·8	12·2	6·1	14·2	5·6	7·6	7·1	6·3	74	67	90	10^{1-2}	$5^{0-1}\odot^{1}$	6^{0-1}	W 3	NW 3	W 1	1·2	·	dop $\overset{\bullet}{\nabla}$
M, Σ	25·95	25·69	26·13	6·9	11·4	7·3	12·9	3·1	6·2	7·1	6·7	88	72	87	8·0	7·7	7·3	2·3	2·4	2·1	69·5	·	

Litvínovice u Č. Budějovic

H= 391 m B_r=−0·08 (1921) nezapočteno non appliquée G_c= +0·20 nezapočteno non appliquée

Listopad Novembre 1930

Den Date	Tlak vzduchu (°C − mm) Pression 7h	14h	21h	Teplota Température °C 7h	14h	21h	Max.	Min.	Tlak par Tension de vap. mm 7h	14h	21h	Vlhkost, poměrná % Humidité relative 7h	14h	21h	Oblačnost 0–10 Nébulosité 7h	14h	21h	Vítr Vent 0–12 7h	14h	21h	Srážky Eau tombée 7h – m.m	cm	Poznámky Remarques
1	727·9	726·5	725·7	6·1	15·0	8·2	15·0	5·4	6·6	7·7	7·2	94	61	89	10⁻⁸	5°⊙'	6°	SE 2	S 2	SSE 3	0·3	.	dopol. chvíl. ●°
2	20·9	20·2	15·1	9·0	14·8	7·9	15·3	5·0	6·7	8·0	6·5	78	64	82	10⁻⁸	7°⊙'	9°	S 3	S 3	SE 3	0·4	.	v noci ●° do 7h ráno
3	11·8	11·1	12·2	8·9	10·8	6·8	10·8	5·0	6·3	8·3	6·2	74	87	84	10⁻⁸●	6°⊙'	9⁰⁻⁷	W 3	NE 2	SW 2	.	.	
4	10·2	9·8	14·3	1·0	9·0	6·4	9·0	0·3	4·6	6·5	6·3	92	76	88	7⁰⁻⁷	8'	10⁰⁻⁷	SE 2	WNW 3	NW 2	3·7	.	v noci ●°
5	18·3	18·3	21·8	4·2	5·0	0·5	6·6	0·0	5·6	4·7	4·5	90	72	94	10²●	10⁻⁸	4°	NW 3	NW 4	NE 1	1·3	.	dopol. ☔°
6	22·7	23·0	24·5	−3·4	8·4	3·8	8·4	−4·4	3·5	3·9	5·2	97	48	87	8⁻⁸≡	5°⊙'	10°	NE 2	SE 1	NE 2	.	.	≡' ráno
7	24·4	24·7	28·4	3·6	15·7	8·4	15·7	2·3	4·7	4·9	6·6	80	37	81	4⁻⁸	3'⊙'	10'	SE 2	S 3	SW 3	.	.	
8	33·9	33·7	34·1	0·6	5·4	5·8	9·0	−0·7	3·9	4·8	5·0	82	72	73	4⁰⁻⁷	10²	10⁻⁸	N 2	SW 1	W 4	.	.	
9	36·3	35·7	34·7	7·2	12·1	7·1	12·2	4·8	5·6	6·5	5·7	74	62	76	10²	4°⊙'	3°	NW 3	W 3	W 2	.	.	
10	34·0	32·5	31·7	8·6	13·0	9·7	13·5	1·3	6·7	7·3	7·1	81	66	79	6²	7°⁻⁶⊙'	10⁻⁸	NW 2	W 3	W 3	2·8	.	v noci ●'
11	30·3	29·3	30·8	6·0	7·3	3·4	10·3	3·4	6·4	3·6	3·7	91	47	63	10⁻⁸	4'⊙'	7⁻⁸	NW 3	W 5	W 4	0·7	.	po 4h ☔ W, od 16·30 ☔
12	33·7	36·7	36·0	3·3	4·3	2·4	4·9	1·8	3·9	7·6	4·5	66	74	82	7⁰⁻⁷	9⁻⁸●	10²	W 5	WNW 5	W 4	0·1	.	celý den ☔°
13	40·2	39·3	38·5	3·1	6·1	3·4	7·6	1·3	4·7	4·4	4·6	71	63	78	8⁻⁸	7⁰⁻⁷	2°	W 2	W 3	W 2	.	.	
14	37·1	35·5	34·0	−1·9	7·7	1·6	8·0	−2·9	3·7	5·0	3·8	92	64	75	2°≡'	1°⊙'	2'	S 1	NW 1	W 2	.	.	≡° ráno
15	31·7	27·9	26·5	−4·2	13·6	2·2	15·0	−5·2	3·2	4·0	2·9	96	34	54	6°≡°	7°⊙'	3'	NE 1	SW 3	NE 2	0·3	.	v noci ●°
16	23·6	24·7	27·0	8·2	3·9	1·2	10·0	0·3	5·9	5·7	4·4	73	35	89	10²	10⁻⁸⊙	2⁻⁸	SW 3	N 3	W 1	2·6	.	●' celý den do več.
17	29·8	30·5	30·5	−0·7	2·6	−0·4	3·7	−1·8	3·2	3·1	3·3	74	57	74	1'	6'⊙'	8²	W 3	NW 3	W 2	.	.	
18	33·1	33·6	33·7	−1·1	2·7	−4·8	2·7	−5·6	3·6	3·2	3·1	85	57	96	10⁻⁸	1'⊙²	6²	NW 3	NNW 2	N 1	.	.	
19	28·8	25·4	22·6	−1·4	0·1	4·6	4·7	−5·8	3·8	4·3	5·9	93	94	94	10'	10⁻⁸≡'	10²	E 3	E 2	E 1	2·7	.	*' 10·30–13·30, ≡' po poledni
20	22·5	24·4	22·9	9·4	9·4	7·9	10·3	3·6	6·5	6·6	7·4	74	75	93	10²	10²	10²●	W 3	W 2	SW 3	5·8	.	celý den chvíl. ●°, v noci ●'
21	16·0	21·6	21·0	12·4	12·9	14·2	14·6	7·1	8·2	8·0	8·4	77	73	69	10²●	10⁻⁸	10²	W 4	NW 2	W 4	0·4	.	ráno ●°
22	19·5	19·8	18·1	11·0	16·6	13·0	16·7	8·6	6·6	7·7	7·8	68	55	70	10⁻⁸	10⁻⁸⊙'	10²	S 2	W 2	W 3	.	.	
23	14·8	22·2	25·7	11·7	7·4	3·7	13·6	3·4	5·3	4·8	3·7	52	62	62	3²	6'⊙'	10²	W 5	W 8	W 7	0·6	.	☔ W 9·30–9h pak ☔ do rána ☔
24	26·8	26·2	24·5	3·8	6·0	−0·4	6·2	−1·9	3·4	3·9	3·8	55	56	86	10⁻⁸	4⁰⁻⁷⊙'	8²	W 4	W 3	SW 2	0·9	.	k ránu ●'
25	18·6	19·7	21·7	6·1	10·0	4·0	12·2	−1·7	5·6	7·0	5·1	79	75	84	10⁻⁸	5'⊙'	3'	W 2	W 3	SW 2	0·6	.	dopol. ☔
26	19·7	20·3	21·6	4·6	14·0	5·2	14·0	2·0	5·3	7·6	5·6	64	64	84	10⁻⁸	5⁰⁻⁷⊙'	2'	SSE 3	S 3	SW 4	1·6	.	dopol. ☔°
27	24·2	24·4	25·4	2·3	6·0	4·2	7·0	0·8	5·0	6·4	6·1	93	91	98	10²≡'	9⁻⁸≡'	10²	SSE 3	SSE 3	SE 2	0·2	.	≡' do odp., v noci ≡!
28	25·8	25·0	24·8	0·8	8·8	4·2	8·8	0·1	4·7	6·6	6·1	98	78	98	10²≡'	8⁻⁸≡⊙'	10²	W 1	SE 2	SE 1	0·1	.	≡! dopol.
29	25·6	25·5	27·0	1·5	8·8	1·4	9·0	−2·0	4·8	7·0	4·8	94	83	94	3⁰⁻⁷	8⁻⁸≡	8⁰⁻⁷≡	SE 2	SE 3	SE 1	0·2	.	več. ≡ ≡ ≡!
30	33·4	34·2	32·4	3·0	9·8	5·0	10·0	0·2	5·3	6·5	6·1	93	71	94	8⁰⁻⁷	7⁻⁸	10⁻⁸●	SW 1	SE 1	SE 2	5·2	.	v noci ●'
31																							
M,Σ	25·85	26·04	26·27	4·1	8·9	4·7	10·2	0·8	5·0	5·9	5·4	81	67	82	7·9	6·7	7·4	2·6	2·8	2·5	30·5	.	

Prosinec Décembre 1930

1	734·5	736·3	736·2	5·2	6·4	5·7	6·8	4·7	6·5	6·8	6·5	95	94	96	10²≡'	10²≡'	10²	NW 2	NW 2	NW 2	1·8	.	≡ 2-7 dop. a ☔
2	34·2	34·7	36·9	3·8	4·5	−1·8	5·7	−2·4	6·0	5·5	3·8	100	87	94	10²≡²	6²	4°	N 2	NE 4	N 1	.	.	≡ 8 ráno
3	38·5	36·8	37·1	−5·0	4·0	−0·2	4·0	−5·9	3·0	3·8	4·0	95	63	88	10²≡'	2°≡⊙'	10²⁻⁷	SW 1	E 1	SE 3	.	.	≡ 2 dopol.
4	37·2	35·6	36·3	0·0	3·4	−1·8	3·4	−2·3	4·0	3·6	3·2	86	62	75	10²	4'⊙'	2°	SE 3	SE 3	NE 1	.	.	
5	34·1	33·0	30·8	−4·8	1·0	−1·8	1·1	−5·9	3·7	3·5	4·0	96	72	99	1'	10²≡°	6⁻⁷	SE 2	NE 2	SW 3	0·9	.	≡' v poled., v noci *
6	28·1	26·2	25·7	−1·1	0·4	0·8	0·8	−1·8	4·2	4·7	4·5	99	100	92	10⁴*	10⁴*°	10'	SE 2	— 0	SW 3	1·1	.	odpol. trvale *°
7	26·1	26·0	25·1	0·9	3·1	2·4	3·2	−0·1	4·5	4·8	5·0	94	85	91	10²	10²	10²	SW 2	SW 3	SW 3	.	.	
8	25·1	24·7	25·3	−0·8	0·4	0·4	3·0	−1·4	3·8	4·2	4·5	87	89	94	8'≡°	10²≡'	10²⊙'	S 4	S 3	S 1	3·3	.	≡⁻⁰ celý den, ●° do noci
9	25·7	22·6	21·8	−0·2	2·3	1·4	2·3	−1·6	4·3	5·0	4·8	96	93	94	10²	10²≡'	10²	SW 2	E 1	E 1	1·9	.	≡' odp., ☔° odp., v noci *°
10	20·8	21·2	21·1	0·4	0·6	0·4	1·6	−0·5	4·6	4·4	4·6	96	92	96	10²	10² *	10² *²	NW 2	NW 3	N 4	11·8	.	va dne *
11	21·2	19·4	17·6	0·2	0·4	0·0	0·5	−0·7	4·6	4·6	4·4	98	96	96	10²*	10²≡'	10⁻⁷≡'	NW 3	NW 2	N 1	0·2	9	≡' dop. *
12	18·7	19·3	19·4	−0·6	0·4	−0·2	0·6	−1·3	4·4	4·2	4·3	100	89	96	10²≡'	10²≡'	10²	NW 2	NW 1	NW 1	1·4	8	≡' dop., v noci *°
13	19·4	18·3	15·8	−0·2	0·4	−2·7	1·1	−3·1	4·1	4·4	3·5	90	92	93	10²*	10²*°	6⁻⁷	N 3	N 2	E 2	0·6	9	přes den * nebo *
14	15·4	15·4	19·3	1·7	4·0	2·0	4·7	−3·6	4·4	4·7	4·9	85	71	93	10²	5⁻⁸⊙°	10²	SW 2	SW 1	SW 2	0·4	9	po 9h △ ●°
15	20·0	21·0	22·7	−1·2	1·0	0·7	2·3	−2·3	4·0	4·4	4·4	95	89	90	10²≡'	10²≡'	10²	N 2	SW 2	NE 2	.	5	≡' dopol.
16	23·6	22·7	23·1	0·0	2·1	−1·8	2·7	−2·2	4·0	4·5	3·8	88	84	94	10²≡'	8⁻⁷	10²	SW 2	SW 2	SW 1	0·0	5	*° v noci, ≡' ráno
17	25·3	28·8	31·8	−0·4	0·4	−2·1	0·6	−2·5	4·3	4·5	3·9	96	94	98	10²*°	10²*'	10²	NW 1	N 3	SE 2	1·4	4	≡' ráno, od 20h *°
18	37·0	40·0	41·6	−1·8	−1·8	−1·8	0·6	−3·0	3·8	2·9	4·0	94	73	65	10²≡'	2'⊙'	10²	NW 3	NW 2	SW 2	0·1	5	≡' ráno, dop. chvíl. *°
19	42·3	41·7	42·1	−2·7	−0·6	−6·9	2·3	−10·2	3·8	4·4	2·2	78	55	95	10²≡°	10°⊙'	3'	NW 2	NW 1	SW 2	.	4	≡' ráno
20	41·6	40·3	38·9	−11·7	−6·4	−5·4	−5·3	−14·0	1·6	2·7	2·8	86	94	90	10²≡'	10²	10²	NW 1	NW 2	SE 2	.	4	≡' ráno i dopol.
21	35·7	34·8	34·6	−5·7	−3·4	−3·5	−2·8	−6·6	2·8	3·4	3·2	92	95	92	10²≡'	10²≡'	10²⁻⁷	SE 4	SE 1	SE 3	.	4	≡' dopol.
22	33·8	35·0	35·7	−4·2	−2·9	−2·4	−2·4	−4·7	3·1	3·5	3·5	92	95	91	10²≡'	10²≡	10²	N 1	NW 2	E 1	0·4	4	odpol. ●°, v noci *, ≡' dop.
23	34·7	32·7	30·5	−2·6	−1·9	−3·4	−1·4	−3·4	3·5	3·5	3·2	94	88	90	10²≡'	10²	10²	SW 2	SE 2	E 3	.	4	≡' dopol.
24	24·9	23·4	23·6	−2·8	−2·6	−3·6	−2·4	−4·2	3·5	3·5	3·3	93	94	95	10²	10²	10²	SE 3	SW 2	SW 2	0·4	4	1830 △° pozdeji *°, v noci
25	20·0	18·5	18·9	−3·4	−2·4	−2·7	−2·2	−4·8	3·3	3·5	3·3	93	91	87	10²≡	10²	10²*°	SW 2	SW 2	SW 1	0·0	5	≡' ráno, *° od 19h – noc
26	21·2	21·8	20·9	−3·7	−2·9	−3·0	−2·5	−4·6	3·1	3·4	3·4	90	91	93	10²≡'	10²≡'	10²	NW 2	N 2	SW 3	0·3	5	v noci *°, dopol. ≡
27	21·1	24·8	27·2	0·1	2·4	0·8	2·6	−3·8	4·4	4·5	4·4	96	82	90	10²≡°*	10²≡°	10²	SW 2	NW 2	—0	0·2	5	●° po 13h do noci
28	27·1	28·2	31·5	1·7	2·1	2·4	3·2	−2·8	4·6	4·9	4·9	90	91	89	10²	10²	7'	SW 3	SW 1	NE 2	3·1	4	☔° dopol.
29	29·7	22·7	18·1	−1·6	0·7	0·8	3·2	−2·8	4·0	4·3	4·1	99	89	84	8⁻⁸≡'	10²≡'	9'	SW 3	SE 4	SE 5	1·0	4	v noci *, ≡' dopol.
30	20·5	21·3	20·8	0·4	2·2	−0·9	3·2	−1·1	4·2	4·6	4·2	89	85	97	10²*°	10²	10'	SE 2	SE 2	SE 3	0·3	6	*° ráno
31	16·9	15·7	15·2	−2·2	−0·6	−2·1	−0·4	−3·1	3·5	3·7	3·6	90	84	92	10²≡'	10⁻⁸	10²	SE 3	SE 3	SE 4	0·4	4	po 7h △ – 8h 30, v noci * ≡' ráno
M,Σ	27·34	27·14	27·36	−1·4	0·5	−1·0	1·3	−3·3	4·0	4·2	4·0	92	86	91	9·6	9·1	8·9	2·2	2·0	2·1	31·0	.	

Přerov

$H = 214\ m$ — $B_c = -0{\cdot}18$ (1926) nezapočteno non appliquée — $G_c = +0{\cdot}27$ nezapočteno non appliquée

Leden / Janvier 1930

Den / Date	Tlak vzduchu (°C – mm) Pression 7h	14h	21h	Teplota °C Température 7h	14h	21h	Max.	Min.	Tlak par Tension de vap. mm 7h	14h	21h	Vlhkost, poměrná % / Humidité % relative 7h	14h	21h	Oblačnost 0–10 / Nébulosité 7h	14h	21h	Vítr Vent 0–12 7h	14h	21h	Srážky Eau tombée 7h – mm	cm	Poznámky Remarques
1	748·4	748·4	748·3	0·4	0·4	-0·8	0·9	-0·8	4·6	4·4	4·2	96	92	96	10 ≡	7 ≡	10	SW 1	S 1	S 2	·	·	
2	43·0	38·1	37·0	-0·8	0·0	3·2	3·2	-1·0	3·8	4·3	4·8	87	94	83	1	10 ≡	10 ●	S 2	SW 3	SW 3	5·6	·	930–19h chvíl. ≡, ● v noci
3	41·3	46·2	47·9	3·2	4·2	1·2	5·0	1·2	5·0	5·2	4·6	87	84	92	9 ●	8	3	SW 1	NW 1	NW 1	4·1	·	od noci – 11h ●
4	48·2	47·6	46·8	1·2	6·0	1·8	6·1	0·2	4·2	5·0	4·2	83	72	80	5	0 ⊙	0	NW 1	S 2	S 2	·	·	
5	45·5	44·2	43·0	-1·2	3·3	0·6	3·8	-1·2	3·7	4·2	3·7	88	73	76	1	3 ⊙	0	SSW 2	SSW 2	SSW 2	·	·	
6	43·2	46·3	50·1	-1·3	1·4	0·6	4·3	-1·3	3·6	4·1	4·1	80	82	85	0	0 ⊙	10	SSW 2	SSW 2	— 0	·	·	
7	53·2	54·2	54·3	-0·4	-0·2	-0·4	0·6	-0·6	3·9	4·1	4·1	89	90	92	10	10 ≡	10	SW 1	— 0	— 0	·	·	
8	51·4	49·5	49·7	-2·3	3·3	-1·0	4·3	-2·3	3·5	3·9	3·8	92	66	88	0	3 ⊙	10	SSW 1	SSW 2	SSW 1	·	·	
9	47·8	45·6	47·7	-2·3	0·0	-1·0	0·0	-2·3	3·5	4·0	4·1	92	87	97	10	10	10 ●≡	SSW 1	S 2	SSW 2	·	·	
10	45·7	42·9	43·0	-0·8	1·8	-0·6	1·8	-1·2	3·9	4·1	3·6	91	78	82	10	7 ●	10	— 0	— 0	S 1	·	·	
11	42·2	39·6	35·2	-1·4	0·6	1·4	1·4	-1·4	3·9	4·1	4·0	91	85	78	10	10	10	SW 1	W 2	W 2	·	·	
12	31·9	34·6	39·3	1·8	2·1	0·5	2·4	0·5	4·4	5·0	4·5	84	93	94	10	10	10	S 2	S 1	S 1	1·9	·	≡ ● 745–10
13	34·6	38·5	44·5	1·4	6·1	4·7	7·2	-0·2	3·7	4·9	4·3	72	71	67	10	5 ⊙	3	S 6	W 5	W 7	·	·	☿ občas
14	49·7	49·9	50·0	-2·6	6·8	0·2	7·0	-2·6	3·6	4·8	4·1	96	66	89	0	3 ⊙	6	— 0	W 1	— 0	·	·	
15	48·2	47·9	47·0	-3·0	5·1	0·4	6·8	-3·0	3·5	4·2	4·3	96	60	90	0	6 ⊙	7	— 0	W 1	— 0	·	·	
16	45·9	47·1	50·0	0·3	2·5	1·2	3·7	0·2	4·4	5·1	4·8	94	93	96	9 ≡	10 ● ≡	10 ≡	— 0	— 0	— 0	1·0	·	● 1240–19h chvíl., ≡ 1 odpol.
17	56·2	58·4	60·5	1·0	1·9	0·7	2·1	0·1	4·0	3·7	3·8	81	71	76	5	7 ⊙	10	NE 1	NE 3	NE 4	·	·	
18	59·8	59·0	57·7	-3·2	3·0	-3·2	3·0	-3·2	3·4	3·6	3·4	93	62	93	5	7 ●	0	— 0	S 1	— 0	·	·	
19	55·4	54·9	54·5	-4·0	0·4	-0·2	1·4	-6·0	3·1	3·7	4·0	92	78	89	5	4 ⊙	10 ≡	— 0	S 1	S 1	1·8	·	● v noci chvíl.
20	53·0	51·7	51·5	-0·6	4·0	-1·4	4·4	-1·4	4·0	4·1	3·6	92	67	86	9 ●	0 ⊙	5	S 1	S 2	S 1	0·7	·	● 6h–7h, ~ od noci – 7h
21	50·7	50·8	51·4	-2·6	-2·0	-2·7	-1·4	-2·7	3·2	3·3	3·2	85	83	85	10	10	10	S 3	S 2	S 2	·	·	
22	51·7	52·3	52·6	-3·4	-3·2	-3·6	-2·7	-3·6	3·1	2·9	3·1	86	79	88	10	10	10	S 2	S 2	S 1	·	·	
23	52·2	52·1	51·2	-3·7	-3·2	-4·8	-3·2	-4·8	3·1	2·8	2·7	90	77	84	10	10	10	S 1	SW 3	SW 2	·	·	
24	50·0	48·5	47·3	-5·6	-4·2	-3·6	-3·6	-5·6	2·5	2·6	2·9	85	77	83	10	10	10	SW 4	SW 3	SW 3	·	·	
25	44·8	43·5	42·6	-2·3	-1·0	-1·7	-1·0	-3·6	3·3	3·4	3·7	85	79	92	10	10	10	SSW 2	SSW 2	— 0	·	·	
26	40·0	39·4	37·9	-0·6	1·6	0·6	1·7	-1·7	4·2	5·0	4·8	96	96	96	10 ≡	10 ≡	10 ≡	— 0	— 0	— 0	·	·	obleva
27	35·6	35·7	36·7	3·6	7·4	4·3	8·0	0·2	4·7	5·5	4·9	80	72	79	10	10	10	S 1	S 1	— 0	·	·	
28	37·2	36·7	35·9	-0·7	9·8	2·6	10·2	-0·7	4·3	6·0	4·9	98	66	89	8	10	0	— 0	S 1	— 0	·	·	
29	36·1	37·0	37·0	2·2	2·1	0·4	2·6	0·4	5·1	5·2	4·5	94	96	94	10 ≡	10 ≡	10	— 0	— 0	ENE 2	1·0	·	≡ po celý den, * k ránu
30	34·7	33·2	33·5	0·4	0·6	0·4	0·6	0·4	4·6	4·6	4·6	96	96	96	10 *	10 *	10	ENE 1	— 0	— 0	15·1	·	*1–8 od noci ao celý den –24h
31	31·7	32·1	31·3	-0·3	0·6	-0·1	0·6	-0·3	4·3	4·4	4·4	96	92	96	10	10	10	— 0	S 1	— 0	·	10	
M,Σ	45·46	45·32	45·66	0·9	2·0	0·0	2·6	-1·6	3·9	4·3	4·0	89	80	87	7·3	7·2	7·9	1·2	1·5	1·3	31·2	·	

Únor / Février 1930

1	729·2	727·3	727·1	1·2	1·9	2·0	2·0	0·6	4·2	4·5	4·7	83	86	89	10	10	10	S 1	S 3	S 1	·	7	Silně obleva
2	26·4	27·0	28·7	3·1	5·2	2·8	6·4	0·4	4·9	5·8	5·0	87	82	89	9	10	10	S 1	SSE 1	— 0	0·6	3	● 5h–6 30
3	28·8	28·9	31·0	1·5	2·3	0·2	4·0	0·2	4·9	5·0	4·6	96	93	98	10 ≡	10 ≡ ●	10 * ≡	— 0	SE 1	— 0	10·8	·	● 9h–18h, * 16h–23h nepřet.
4	31·6	32·9	33·6	0·8	3·3	3·0	3·3	0·5	4·6	4·7	4·9	94	82	87	10	7	4	S 1	NNW 1	NW 2	·	·	
5	34·5	35·4	36·3	1·9	8·2	1·6	8·4	1·0	4·6	5·5	4·8	88	67	93	7	4 ⊙	0	WNW 1	S 2	S 1	·	·	
6	35·3	35·5	34·7	0·5	2·8	2·8	2·8	-1·0	4·6	5·3	5·3	96	94	94	10 ≡	10 ≡ ●	10 ≡	S 1	— 0	— 0	1·8	·	● občas, ≡ 1 větš. chv.
7	34·7	34·3	35·8	2·8	2·2	0·5	2·8	0·5	4·6	4·2	4·5	80	79	94	10 ●	10	10 ☿	ENE 5	NE 4	ENE 6	2·2	·	● chvíl. do 15h, * 16h–17h
8	44·6	50·6	53·5	-4·6	-3·3	-8·2	0·5	-8·8	2·7	2·6	2·0	84	72	83	10 ☿	6 ⊙	0	NE 6	NE 5	NE 1	·	2	☿ do 10h
9	56·1	57·4	58·7	-11·3	-7·3	-8·8	-1·0	-11·6	1·7	2·7	1·9	87	64	80	2	6	0	— 0	NE 3	— 0	·	1	
10	57·9	57·1	55·9	-14·8	0·3	-8·8	0·3	-15·0	1·3	3·0	1·9	87	64	80	0	0 ⊙	0	— 0	NE 1	— 0	·	·	
11	52·6	49·8	48·6	-12·2	1·6	-6·0	2·4	-12·6	1·5	3·6	2·3	86	71	79	3	5	0	— 0	S 1	— 0	·	·	
12	50·3	51·7	52·5	-8·8	1·2	-4·0	2·0	-9·0	2·1	3·9	3·0	89	78	87	5	10	0	— 0	N 1	— 0	·	·	
13	54·3	52·9	53·1	-10·2	2·8	-1·2	3·0	-10·2	1·9	3·8	3·5	88	67	83	2	1	0	— 0	SW 1	— 0	·	·	
14	51·9	49·7	48·3	-10·3	4·8	-2·0	4·8	-10·3	1·8	3·3	3·8	84	52	92	0	0 ⊙	0	— 0	S 2	— 0	·	·	
15	49·1	45·6	44·6	-3·8	1·2	-2·6	1·2	-4·4	1·3	3·0	3·3	94	60	87	10 ≡	3 ⊙	6	— 0	SW 1	— 0	·	·	≡ do 12h
16	40·4	39·2	41·6	-3·5	3·0	0·4	3·2	-4·0	3·3	4·6	4·4	92	81	92	7 ≡	10 ≡	10 ≡	— 0	SW 1	— 0	0·2	·	● odp. chvíl.
17	44·9	45·7	47·3	-0·2	0·7	0·6	1·6	-1·0	3·8	3·7	3·8	84	76	80	4	10	10	E 2	NE 5	ENE 6	·	·	☿ od 11h
18	49·1	50·4	50·8	0·0	-0·8	-1·2	0·6	-1·2	3·9	3·2	3·5	85	75	83	10 ☿	7 ≡ ☿	10 ☿	ENE 6	NE 7	ENE 8	·	·	☿ chvíle
19	51·6	50·8	50·6	-2·3	1·7	-2·6	1·7	-2·6	3·1	3·0	2·5	81	58	67	0	0 ⊙	0 ☿	ENE 4	NE 5	NE 6	·	·	☿ od večer.
20	50·1	50·0	50·8	-7·1	3·6	-1·8	3·8	-7·1	1·9	2·8	2·9	69	47	73	0	2 ⊙	0	— 0	E 3	E 2	·	·	
21	52·1	51·4	51·4	-5·4	3·0	-2·0	3·6	-6·0	2·8	3·2	3·0	90	57	77	10	1 ☿	0	ENE 1	E 1	E 3	·	·	
22	51·3	51·3	51·0	-6·4	3·0	-0·8	3·2	-6·4	2·5	2·8	3·4	89	50	79	0	0	0	E 1	E 4	E 4	·	·	
23	52·2	51·4	53·1	-1·4	3·9	-1·9	6·0	-2·0	3·4	4·5	3·2	82	73	79	7	0	0	E 2	E 2	E 1	·	·	
24	55·8	54·8	58·0	-6·5	2·0	-3·7	2·2	-6·5	2·3	3·6	2·5	81	68	72	0	0	0	E 1	E 2	E 1	·	·	
25	58·7	56·2	63·6	-9·0	5·1	-2·6	5·4	-9·2	2·0	2·5	3·1	86	36	83	0	0	0	— 0	SW 3	S 1	·	·	
26	54·9	52·8	51·2	-3·8	5·2	0·2	5·2	-6·6	2·7	2·5	3·0	78	36	64	4 ⊙	0	0	SE 4	S 4	S 2	·	·	
27	49·2	49·6	50·1	0·0	4·2	2·6	4·2	-1·4	2·9	3·2	3·6	64	52	65	5 ⊙	10	10	SE 3	S 3	S 2	·	·	
28	50·6	51·3	52·5	-1·2	8·4	-1·2	9·0	-1·7	3·3	4·7	3·8	79	57	86	9	3 ⊙	0	S 1	S 1	— 0	·	·	
29																							
30																							
31																							
M,Σ	46·22	46·11	46·56	-4·0	2·8	-1·6	3·3	-4·8	3·1	3·8	3·5	85	67	83	5·5	4·8	3·6	1·4	2·4	1·7	15·6	·	

Přerov

$H = 214 m$ $B_c = -0·18$ (1926) nezapočteno / non appliquée $G_c = +0·27$ nezapočteno / non appliquée

Březen / Mars 1930

Den Date	Tlak vzduchu (°C–mm) Pression 7h	14h	21h	Teplota Température °C 7h	14h	21h	Max.	Min.	Tlak par Tension de vap. mm 7h	14h	21h	Vlhkost poměrná Humidité relative % 7h	14h	21h	Oblačnost 0–10 Nébulosité 7h	14h	21h	Vítr Vent 0–12 7h	14h	21h	Srážky Eau tombée 7h–mm	✱ cm	Poznámky Remarques
1	754·1	754·3	755·1	−5·6	9·4	1·0	9·4	−5·6	2·7	4·2	4·2	90	48	85	$1^{0}\odot^{2}$	$0\odot^{1}$ ⧖	10^{2}	—0	E 3	—0	·	·	
2	54·7	55·0	54·8	0·6	7·4	3·6	8·0	0·6	4·4	4·6	4·7	92	60	80	10^{2}	10^{2}	10^{2}	—0	NE 1	—0	·	·	
3	54·1	53·0	53·1	−0·1	15·3	7·2	15·7	−0·1	4·3	6·2	4·5	94	48	91	10^{1}	$0\odot^{2}$	0	—0	S 1	—0	·	·	
4	51·6	50·5	50·6	1·4	9·7	2·8	11·0	0·2	4·8	5·4	4·7	94	60	84	$10^{2}\equiv^{1}$	$0\odot^{2}$	0	—0	SW 1	NE 1	0·0	·	$\equiv$: od noci – $9^{h}10$
5	49·8	48·4	47·3	−2·7	5·6	5·7	5·8	−2·7	3·7	5·3	4·9	98	79	71	$7^{1}\equiv^{1}$	$10^{2}\equiv^{0}$	10^{2}	—0	—0	NW 3	0·1	·	$\equiv^{1}$ do 10^{h}, $\bullet$ odp. a v noci
6	48·3	49·6	50·6	2·2	6·2	0·8	6·8	0·8	4·3	4·0	4·1	80	56	83	10^{2}	$3^{0-1}\odot^{2}$ ⧖	0	NW 2	NW 4	—0	·	·	
7	48·8	45·0	43·5	−5·3	8·6	1·8	8·7	−5·3	2·9	3·6	3·7	93	43	71	$0\odot^{2}$	$6^{0}\odot^{0}$	0	—0	S 4	—0	·	·	
8	43·4	43·9	43·8	1·8	6·8	4·3	7·3	1·4	3·7	4·8	5·2	71	66	84	$10^{2}\equiv^{0}$	10^{2}	10^{2}	S 1	SW 1	—0	·	·	
9	42·6	40·8	39·6	1·8	9·6	1·8	11·0	1·3	4·9	5·3	4·8	93	59	91	$10^{2}\equiv^{1}$	10^{1}	7^{1}	—0	SW 1	—0	·	·	$\equiv^{1}$ do 8^{20}
10	37·7	34·7	33·3	−3·8	14·0	7·2	14·0	−3·8	3·3	4·9	5·0	97	41	66	$0\equiv^{2}$	$0\odot^{2}$	0	—0	SW 1	SW 1	·	·	$\equiv^{2}$ 6–9^{30}
11	30·9	31·0	30·6	0·2	5·2	1·9	7·5	−0·5	4·1	6·1	4·4	89	92	84	$5^{0}\odot^{0}$	$10^{1}\bullet^{0}$	$10^{2}\ast^{0}$	—0	—0	SW 1	6·4	·	$\bullet^{00}$ 12^{30}–16h, $\ast$ 20^{40}–3h
12	28·0	27·4	27·6	−0·2	1·1	−1·7	2·6	−1·7	4·4	3·1	3·4	98	63	84	$10^{2}\ast^{00}$	10^{2}	2^{0}	W 1	NNE 1	N 2	0·0	4	$\ast^{00}$ chvil.
13	27·9	28·3	28·3	−2·8	5·2	1·3	5·4	−2·8	3·1	3·2	4·5	84	49	89	$1^{1}\odot^{0}$	$4^{0}\odot^{2}$ ⧖	9^{2}	NNW 1	NNW 2	NW 2	0·7	2	$\ast$ po půlnoci
14	32·4	31·1	28·2	−2·8	3·4	4·6	4·6	−2·8	3·1	4·3	4·7	84	73	74	$0\odot^{2}$	10^{1}	10^{2}	NW 1	SSE 2	S 1	0·2	·	$\bullet$ 21^{30}–21^{50}
15	31·9	33·5	32·5	2·7	7·6	4·2	7·7	2·3	5·0	5·4	5·2	89	69	84	$10^{2}\equiv^{0}$	10^{1-2}	10^{2}	SSW 1	—0	NE 3	0·3	·	$\equiv$: v noci a přes den
16	30·4	32·0	32·0	2·5	8·6	2·3	11·5	2·2	5·3	6·3	5·1	96	76	94	$10^{2}\equiv^{1}$	$8^{1}\odot^{0}$	0	NE 1	NNW 1	—0	0·8	·	$\equiv$: do 9^{20}
17	33·6	34·4	33·3	3·7	10·8	6·0	12·0	2·3	5·4	4·6	5·1	90	47	74	4^{0-1}	$6^{0}\odot^{0}$ ⧖	6^{1}	NNE 1	WNW 3	—0	·	·	
18	29·9	29·0	28·7	1·3	16·3	11·0	17·0	1·3	4·8	7·6	6·6	96	55	68	$5^{0}\odot^{0}$	$4^{0-1}\odot^{2}$ ⧖	3^{0}	—0	S 4	—0	·	·	
19	31·5	32·2	30·2	6·8	6·5	4·5	11·0	4·5	6·7	6·6	6·0	91	91	96	10^{2}	$10^{2}\bullet^{00}$	$10^{2}\bullet^{1}$	E 1	E 1	E 1	30·3	·	$\bullet$ 7^{10} přes den
20	25·9	30·8	36·2	4·4	5·9	4·6	8·3	4·4	6·0	5·2	5·6	97	75	89	$10^{2}\bullet^{1}$	10^{2}	$10^{2}\bullet^{0}$	—0	SW 2	—0	3·3	·	$\bullet$ 20^{20}–přes noc chvil.
21	45·3	46·4	46·7	1·4	9·2	1·6	10·2	1·4	4·9	4·4	4·6	96	51	87	7^{2}	$1^{1}\odot^{2}$ ⧖	0	WNW 1	N 1	NE 1	·	·	
22	44·7	43·9	44·0	−1·0	14·0	8·2	14·7	−1·8	4·0	5·3	5·6	95	45	69	$1^{0}\odot^{2}$	$3^{0}\odot^{2}$ ⧖	3^{0}	—0	S 2	S 2	·	·	
23	46·4	45·1	43·0	5·0	12·7	8·8	13·0	4·0	5·2	5·4	6·2	80	49	73	$3^{0}\odot^{2}$	6^{1}	10^{2}	E 2	ESE 3	ESE 3	·	·	
24	39·6	39·2	40·6	9·5	13·4	11·0	14·7	7·0	6·0	7·0	7·6	67	61	77	7^{1}	9^{1-2}	10^{2}	SE 2	S 3	S 3	·	·	
25	43·9	46·2	47·4	8·7	9·7	5·4	11·0	5·4	7·7	6·6	5·7	92	76	85	10^{2}	10^{1}	10^{2}	—0	NE 4	NE 2	·	·	
26	44·5	42·9	43·7	4·0	7·9	5·7	9·0	4·0	5·4	6·0	5·0	88	75	88	10^{2}	9^{1}	10^{2}	—0	NE 1	—0	·	·	
27	41·9	41·3	43·8	3·8	6·4	4·0	8·7	3·8	4·2	3·8	4·1	70	52	67	$1^{1}\odot^{2}$	9^{2} ⚑	10^{2}	NW 2	NW 7	NW 5	·	·	⚑ 10–20^{30}
28	44·8	44·2	43·7	0·4	9·0	1·7	9·0	0·1	4·0	3·5	3·9	85	41	75	6^{1}	$3^{0}\odot^{2}$ ⧖	0	—0	NE 2	NE 2	·	·	
29	42·1	40·2	40·2	−0·1	11·9	2·3	13·0	−0·2	4·1	4·4	4·5	90	43	82	3^{0}	$0\odot^{2}$ ⧖	0	—0	S 1	—0	·	·	
30	41·9	43·6	45·6	5·2	5·3	4·6	5·6	2·0	4·1	6·1	6·0	61	92	96	10^{2}	$10^{2}\bullet^{0}$	10^{2}	S 1	SW 1	—0	3·3	·	$\bullet$ 7^{20}–16^{30}
31	48·0	47·0	46·0	0·6	9·8	3·7	10·7	0·3	4·6	5·0	4·4	96	56	73	$0\equiv^{1}$	$1^{1}\odot^{2}$ ⧖	0	—0	E 2	—0	·	·	$\equiv^{2}$ 6^{30}–8^{h}
M, Σ	40·99	40·80	40·75	1·4	8·8	4·1	9·8	0·7	4·6	5·1	5·0	88	61	81	6·2	6·2	5·8	0·6	1·9	1·1	45·4	·	

Duben / Avril 1930

Den Date	Tlak 7h	14h	21h	Teplota 7h	14h	21h	Max.	Min.	Tlak par 7h	14h	21h	Vlhkost 7h	14h	21h	Oblačnost 7h	14h	21h	Vítr 7h	14h	21h	Srážky	✱ cm	Poznámky
1	745·5	744·7	745·2	−1·7	12·6	5·0	12·8	−2·7	3·6	2·8	3·3	90	26	51	$0\odot^{2}$	$1^{0}\odot^{2}$ ⧖	0	—0	E 3	E 1	·	·	
2	45·5	44·1	42·6	0·4	10·3	4·0	10·3	−2·8	3·5	3·6	3·9	73	38	64	$0\odot^{2}$	$0\odot^{2}$ ⧖	0	—0	E 3	E 1	·	·	
3	41·1	39·1	39·0	0·3	7·2	2·0	7·4	−0·7	3·8	4·1	4·2	81	54	78	$0\odot^{2}$	$4^{0}\odot^{2}$ ⚑	5^{0-1}	E 4	ENE 6	ENE 2	·	·	⚑ 8^{10}–18^{h}
4	35·5	34·3	33·6	1·6	3·9	4·6	4·6	1·6	4·6	5·4	5·5	89	88	87	10^{2} ⚑	$10^{2}\bullet^{0}$ ⚑	$10^{2}\bullet^{1}$	E 6	ENE 6	SW 3	7·2	·	7^{40} přes den $\bullet$, ráno ⚑, $\bullet^{1}$ odp.
5	33·1	34·5	34·9	9·7	14·2	9·6	14·7	4·6	7·2	8·1	7·2	82	67	82	10^{2} ⧖	8^{2} ⧖	$10^{2}\bullet^{1}$ Ꝁ	—0	S 1	SW 3	18·3	·	Ꝁ 16–16^{40} S–NE $\bullet$ 0·2 mm, od 18^{20} Ꝁ 20^{30}–22^{15} $\bullet$ 18·1 mm
6	35·9	35·3	36·3	7·3	11·8	8·1	13·0	7·0	7·3	7·8	7·2	96	76	89	10^{2}	10^{1}	$10^{2}\bullet_{0}$	—0	E 4	E 1	2·4	·	$\bullet$ 16^{40}–půlnoc
7	38·1	40·2	41·8	6·4	7·8	7·3	8·3	6·4	6·3	6·1	5·8	88	78	76	10^{2}	10^{2}	10^{2}	—0	NE 2	NE 1	3·1	·	$\bullet$ chvil. odp. a v noci
8	43·2	43·9	45·0	4·3	10·3	8·0	11·0	4·3	5·6	6·1	6·8	90	65	85	$10^{2}\bullet^{0}$	9^{2}	8^{1}	N 1	ENE 3	NE 1	0·3	·	$\bullet$ dop.
9	45·5	43·7	42·2	7·4	14·4	9·3	14·7	7·0	6·5	6·1	5·6	85	50	63	9^{1}	8^{1} ⧖	6^{1}	NE 1	NE 1	NE 1	·	·	
10	39·4	37·9	37·4	5·7	13·0	9·8	13·3	5·2	5·9	5·0	5·8	86	45	64	7^{1}	10^{1} ⧖	8^{1}	NE 1	ENE 2	ENE 2	·	·	
11	38·4	38·9	40·2	6·8	10·5	7·2	15·0	5·6	6·3	6·8	7·3	86	73	96	$5^{0}\odot^{0}$	$10^{2}\bullet^{0}$	6^{0}	E 1	NNW 1	—0	5·7	·	T 11^{h} na NW $\bullet$ 13^{05}–19^{h} občas
12	40·9	39·5	38·6	3·6	14·9	7·5	16·4	2·2	5·7	6·4	6·7	97	51	88	$0\equiv^{2}$	7^{2}	0	—0	SW 1	—0	·	·	$\equiv$ do 9^{h}
13	37·7	35·0	31·9	6·8	20·0	15·8	20·3	4·3	6·3	6·4	7·5	86	37	56	$1^{0}\odot^{2}$	$4^{0}\odot^{2}$ ⧖	7^{0}	—0	S 3	S 5	·	·	
14	26·4	24·5	24·6	15·1	15·4	11·2	18·2	11·0	6·2	7·5	6·4	49	58	65	10^{2}	5^{0-1} ⚑	5^{0}	SE 2	SE 6	SE 2	2·5	·	⚑ 9^{40}–15^{50}, $\bullet$ 11^{15-55}, Ꝁ 14^{50}–15^{15} S–NW
15	23·5	23·9	28·1	8·2	12·0	8·2	12·7	7·4	7·3	8·8	7·0	91	85	87	10^{2}	$10^{2}\bullet^{0}$	7^{1}	—0	—0	—0	5·3	·	$\bullet$ přes den chvil.
16	30·9	31·4	31·7	5·5	9·8	7·4	10·7	5·3	5·5	6·3	6·3	82	69	82	7^{2}	7^{2}	10^{2}	S 2	S 2	SE 1	·	·	
17	29·9	29·4	29·6	4·9	6·4	6·0	7·4	4·7	5·6	5·6	6·3	86	78	90	10^{2}	10^{2}	$10^{2}\bullet^{0}$	SSW 1	S 2	—0	1·2	·	$\bullet$ 18^{20}–21^{30}
18	29·7	30·2	30·6	5·4	7·6	6·3	7·6	5·2	5·7	6·3	6·1	85	80	86	10^{2}	$10^{2}\bullet^{0}$	$10^{2}\bullet^{0}$	SW 2	SW 2	SW 1	0·6	·	$\bullet$ chvil. přes den
19	30·9	31·6	33·1	5·9	8·7	7·9	11·0	5·0	6·1	6·7	7·1	88	80	89	5^{1}	10^{2}	10^{2}	S 2	S 2	—0	2·3	·	$\bullet$ 17^{50}–18^{30} a 1^{20}–3^{h}
20	34·3	34·9	36·6	7·4	15·6	9·7	16·0	6·8	7·1	7·3	7·0	93	55	77	9^{2}	8^{2} ⧖	0	E 1	NE 1	E 2	0·4	·	$\bullet$ 12^{30}–12^{40}
21	38·8	39·2	39·5	7·1	17·0	10·4	18·7	4·8	7·1	6·7	7·1	94	46	76	9^{1}	$5^{1}\odot^{2}$ ⧖	0	SE 1	SW 1	E 1	·	·	
22	40·5	41·0	42·8	11·3	15·6	8·4	18·0	7·0	7·2	7·0	7·5	72	53	92	$0\odot^{2}$	8^{2} ⧖	0	S 1	SW 1	—0	1·2	·	T 12^{20-40} SW, Ꝁ 15–15^{40} SW–E
23	43·2	42·0	41·8	10·2	17·0	11·4	17·4	7·2	6·9	8·6	8·6	75	60	86	9^{2}	7^{1-2}	10^{2}	E 2	E 3	E 2	0·5	·	$\bullet$ 8^{20}–9^{10}
24	41·2	39·8	39·9	13·5	20·5	13·4	21·0	9·0	8·5	7·9	8·8	74	45	77	$4^{0}\odot^{2}$	$6^{0-1}\odot^{1}$ ⧖	4^{0}	SE 2	S 5	S 1	·	·	
25	38·1	38·9	39·1	15·0	24·2	14·6	24·6	9·2	8·8	9·0	10·1	69	40	62	$3^{0}\odot^{2}$	$2^{0}\odot^{2}$ ⧖	0	—0	S 2	N 1	·	·	4 reč.
26	41·9	42·9	42·6	13·3	20·0	15·0	22·2	9·0	8·9	9·9	9·7	78	57	75	$3^{0}\odot^{2}$	$8^{2}\odot^{0}$ ⧖	7^{1}	—0	E 3	E 1	·	·	
27	41·9	44·0	43·6	13·2	18·8	13·4	18·8	9·7	10·1	9·0	8·3	90	56	73	10^{2}	$8^{1-2}\odot^{0}$ ⧖	0	NNE 2	E 4	E 3	·	·	
28	41·5	38·1	35·1	13·0	20·5	16·3	21·6	7·8	7·1	7·6	8·7	64	43	67	$4^{1}\odot^{2}$ ⧖	$6^{2}\odot^{0}$ ⧖	5^{0}	ENE 2	SE 1	SSE 2	0·3	·	$\bullet$ 1^{56}–2^{h}
29	31·7	30·0	28·3	14·1	14·8	12·3	15·8	12·2	8·9	10·1	10·1	75	81	96	8^{1} ⧖	10^{2}	$10^{2}\bullet^{1}$	SE 1	E 1	NE 2	8·6	·	$\bullet$ chvil. přes den i noc
30	28·3	31·5	34·3	7·4	10·3	9·0	12·3	7·4	6·5	7·0	6·3	85	75	73	10^{2}	10^{2}	10^{2}	NE 2	NE 3	NE 2	3·6	·	$\bullet$ 22^{40}–6^{10}
31																							
M, Σ	37·19	36·81	36·99	7·6	13·5	9·3	14·5	5·7	6·5	6·9	6·9	83	60	78	6·4	7·4	5·9	1·2	2·5	1·4	63·5	·	

Přerov

$H=$ 214 m $B_c=-0{\cdot}18$ (1926) nezapočteno / non appliquée $G_c=+0{\cdot}27$ nezapočteno / non appliquée

Květen / Mai 1930

Den Date	Tlak vzduchu (°C – mm) Pression 7h	14h	21h	Teplota Température °C 7h	14h	21h	Max.	Min.	Tlak par Tension de vap. mm 7h	14h	21h	Vlhkost poměrná % Humidité relative 7h	14h	21h	Oblačnost 0–10 Nébulosité 7h	14h	21h	Vítr Vent 0–12 7h	14h	21h	Srážky Eau tombée 7h–mm	✳ cm	Poznámky Remarques
1	739·2	741·7	743·2	8·8	15·2	9·0	15·6	8·6	7·5	6·1	6·1	89	48	71	10^{2}	$5^{0}\odot^{1}$∞	0	NE 2	NE 3	NE 1	·	·	
2	45·0	44·3	43·9	9·1	17·3	8·8	18·4	1·6	5·9	6·7	7·0	68	46	83	$0\odot^{2}$	$1^{1}\odot^{2}$∞	0	NE 1	SSE 1	SSW 1	·	·	Přízem. min. tepl. −0·5°C
3	43·6	42·4	42·3	9·7	20·1	12·7	20·4	2·8	6·5	7·3	7·4	73	42	68	$0\odot^{2}$	$2^{1}\odot^{2}$∞	0	SSW 1	NE 1	NE 1	·	·	
4	43·8	43·2	43·4	11·7	18·6	11·2	18·8	5·7	6·1	6·5	7·6	60	41	77	$0\odot^{2}$	$1^{1}\odot^{2}$∞	0	NE 1	NE 2	E 1	·	·	
5	43·6	41·5	40·9	9·0	21·0	12·0	21·5	4·3	7·1	6·2	7·4	83	33	71	$0\odot^{2}$	$1^{1}\odot^{2}$∞	0	SE 1	S 3	—0	·	·	
6	39·9	38·2	38·3	14·0	21·8	10·5	22·2	6·3	7·6	9·6	8·9	64	49	94	$0\odot^{2}$	$5^{1-2}\odot$	3^{0}	S 1	S 2	—0	0·9	·	K° 15^{45-50} od SE, ● a ⚹
7	36·9	34·6	34·0	15·5	21·0	16·8	21·4	8·8	9·4	7·9	8·6	71	43	61	$0\odot^{2}$	$4^{0}\odot^{2}$∞	4^{0}	ENE 1	SE 6	S 4	·	·	[illegible] 9^{30}–19^{h}
8	32·6	32·4	32·0	15·0	15·0	11·6	18·9	11·6	8·0	8·5	7·1	63	67	70	$4^{0}\odot^{1}$	10^{2}	0	SE 4	S 3	S 2	1·0	·	● 6^{05}–7^{h}
9	35·2	39·5	41·3	4·3	8·2	5·2	12·4	4·3	5·4	6·1	6·2	87	75	94	10^{2}●^{1}	10^{2}	3^{1}	S 2	N 1	—0	2·6	·	● 7–12^{h}
10	42·3	40·2	39·6	6·2	12·6	9·2	13·6	3·3	5·8	4·1	6·0	82	38	70	$4^{0}\odot^{1}$	7^{2}	5^{0}	NE 1	SW 1	SSW 2	·	·	Přízem. min. tepl. +0·3°C
11	38·6	35·9	34·8	9·3	15·0	10·2	15·4	8·0	7·0	8·3	8·6	80	65	93	10^{2}	7^{2}	10^{2}	SSW 2	SW 1	S 1	3·3	·	● 15^{30}–19^{20} chvil.
12	34·6	34·5	36·0	9·7	12·8	9·2	14·0	9·0	8·1	8·7	7·5	91	80	87	10^{2}	9^{2}●^{1}	3^{0}	S 1	—0	SW 1	4·6	·	△● 10^{40}–14^{10} chvil.
13	38·4	39·9	40·2	9·0	14·3	6·9	15·3	6·9	6·9	5·1	6·0	80	43	81	10^{2}	$4^{1}\odot^{2}$	0	NNW 2	NW 4	—0	·	·	
14	39·8	37·8	37·2	6·3	15·3	10·9	15·8	1·0	6·1	6·9	9·0	86	54	93	$0\odot^{2}$	10^{2}	10^{2}	—0	NW 3	—0	2·5	·	Přízem. min. tepl. −0·5°C, ● 18^{h}–noc chvil.
15	39·7	41·1	43·2	10·4	14·0	9·4	15·0	9·0	8·1	7·0	7·4	87	59	86	$4^{0}\odot^{1}$	8^{2}	5^{1}	W 3	NW 1	—0	0·9	·	T 11^{20} na E, K 16^{14}–19^{50} N–S a ●
16	45·5	47·3	48·9	9·3	14·0	8·8	14·8	8·2	7·6	6·6	6·6	88	56	78	9^{1-2}●^{0}	8^{2}	2^{0}	N 1	NE 2	NE 2	·	·	
17	49·6	48·4	47·7	9·8	16·4	9·4	16·8	2·8	6·7	7·8	6·8	74	56	78	$1^{0}\odot^{2}$	7^{1-2}	2^{1}	N 1	NNE 2	—0	·	·	Přízem. min. tepl. +0·6°C
18	45·8	43·4	40·3	13·6	21·0	13·9	21·0	5·3	8·2	7·6	8·2	71	47	69	$0\odot^{2}$	2^{1}	0	—0	NE 3	NE 1	·	·	
19	39·0	43·1	44·2	10·9	8·5	8·8	14·4	6·2	8·1	7·5	7·6	84	91	91	10^{2}	10^{2}●^{1}	10^{2}	NW 5	NW 4	—0	1·7	·	● 12–15^{h}, K6 7^{34}–11^{20}
20	45·8	45·0	45·2	9·4	14·4	7·5	15·0	6·4	6·9	6·7	7·2	79	55	93	$4^{0}\odot^{2}$	9^{2}	0	N 1	NNW 2	—0	·	·	
21	45·6	44·3	44·2	7·3	17·2	8·4	17·4	2·6	6·4	6·4	7·0	85	44	86	7^{1}	$7^{1-2}\odot^{1}$	4^{1}	—0	NNW 1	—0	·	·	Přízem. min. tepl. +0·4°C
22	45·2	44·6	44·1	8·9	16·3	10·0	17·6	4·0	7·1	8·1	7·7	84	59	84	7^{1}	8^{1-2}	0	ENE 1	E 2	—0	1·7	·	K 12^{35-38} od SE, ● 0·3 mm, ● 16^{05}–18
23	43·8	41·8	41·4	12·8	20·8	13·0	21·2	5·6	8·4	8·0	10·4	77	44	94	$0\odot^{2}$	$7^{2}\odot^{2}$	6^{1-2}	E 1	E 1	—0	4·4	·	● 18^{50}–19^{10}
24	42·1	41·5	40·9	12·2	17·9	13·6	19·4	9·6	10·0	10·8	10·4	95	71	90	10^{2}●^{0}	8^{2}	1^{1}	—0	E 1	—0	10·6	·	● 7–11^{40} = 4·5 mm
25	41·4	41·6	41·8	13·0	21·4	15·0	21·7	13·0	9·1	8·5	9·9	82	45	78	7^{2}	$5^{1}\odot^{2}$	0	SW 3	SW 2	—0	0·3	·	K° 1^{55}–2^{50} od W, ● 6·1 mm, ● 4^{30-40}
26	41·0	39·7	37·7	13·3	16·6	14·6	17·0	12·2	9·9	10·6	11·0	88	75	89	10^{1-2}	10^{2}	10^{2}●^{1}	E 1	SE 1	E 1	13·8	·	● 11^{50}–12^{10}, 20^{10}–6^{10}
27	32·7	34·2	37·7	15·8	17·4	14·2	17·6	14·0	12·6	12·0	10·2	96	81	85	10^{2}	10^{2}	10^{2}	S 2	SW 4	W 3	2·4	·	● chvil. přes den
28	42·3	43·0	45·2	13·3	20·7	13·6	21·3	10·0	9·2	9·9	11·1	81	54	96	$0\odot^{2}$	7^{1}∞	4^{1}	W 1	SW 3	—0	3·9	·	● 18–18^{50}
29	47·7	47·0	46·5	10·9	22·8	18·4	23·2	9·0	9·2	14·8	13·7	95	72	87	$3^{0}\odot$≡^{1}	8^{1-2}∞	10^{2}	—0	SW 1	—0	0·3	·	≡^{1} do 7^{50}, T 15^{h} na E, ● 20^{44}–23^{h}
30	46·0	44·4	43·9	15·0	25·3	18·5	26·0	13·2	11·9	9·8	12·5	93	47	79	6^{1}	$1^{0}\odot^{2}$∞	7^{1}	—0	N 1	E 1	·	·	
31	44·3	45·6	45·3	18·3	22·0	15·0	22·0	14·7	10·1	10·3	8·9	64	52	70	$3^{0}\odot^{2}$	7^{1}∞	7^{0}	E 3	ENE 2	—0	·	·	
M, Σ	41·65	41·36	41·46	11·0	17·3	11·5	18·2	7·4	8·0	8·1	8·4	81	55	82	4·8	6·4	3·5	1·4	2·1	0·7	54·9	·	

Červen / Juin 1930

Den Date	Tlak 7h	14h	21h	Teplota 7h	14h	21h	Max.	Min.	Tlak par 7h	14h	21h	Vlhkost 7h	14h	21h	Oblačnost 7h	14h	21h	Vítr 7h	14h	21h	Srážky 7h–mm	✳ cm	Poznámky Remarques
1	746·0	743·9	742·7	13·6	22·8	15·8	23·4	11·0	9·7	9·7	11·9	79	47	89	10^{2}	7^{1}	10^{1}	E 1	S 1	—0	·	·	
2	41·4	40·0	39·5	16·2	24·4	16·3	25·0	12·4	11·3	10·4	11·6	82	46	84	$3^{1}\odot^{2}$	7^{1}	3^{0}	S 1	SW 2	SW 1	0·1	·	10^{h} CuNb na E, ● 13^{10-12}
3	39·2	39·4	41·3	18·3	16·4	15·3	21·0	13·0	11·5	12·6	10·2	74	91	79	7^{1-2}	10^{2}●^{0}	9^{1}	SW 1	E 1	NE 1	1·6	·	● 12^{20}–14^{10}
4	45·3	47·5	49·5	12·7	18·1	11·3	18·4	11·3	7·4	7·3	6·3	68	47	62	7^{1}	$4^{1}\odot^{1}$∞	0	ENE 4	ENE 4	ENE 1	·	·	
5	52·2	51·5	50·9	12·4	18·0	11·0	18·6	4·0	6·8	6·4	7·0	63	42	71	$0\odot^{2}$	$0\odot^{2}$∞	0	E 1	E 5	ENE 1	·	·	
6	50·5	48·5	47·2	12·7	19·5	12·5	21·0	4·2	6·8	6·2	7·6	62	37	70	$0\odot^{2}$	$0\odot^{2}$∞	0	ENE 1	ENE 3	ENE 2	·	·	
7	46·5	44·6	43·9	15·0	27·4	13·6	21·8	6·6	8·1	7·4	7·8	64	39	68	$0\odot^{2}$	$1^{1}\odot^{2}$∞	0	ENE 1	S 1	—0	·	·	
8	42·7	42·4	41·7	16·0	23·6	14·8	24·6	6·4	8·3	8·6	10·3	61	39	83	$0\odot^{2}$	$1^{1}\odot^{2}$∞	0	S 1	S 1	—0	·	·	
9	44·0	43·3	43·2	16·8	22·8	17·4	23·0	11·0	8·5	7·9	8·7	60	39	59	$3^{0}\odot^{2}$	$3^{0}\odot^{2}$∞	3^{0}	E 4	E 4	E 2	·	·	
10	43·9	42·9	42·6	16·4	27·0	19·0	27·6	10·2	9·1	9·4	10·8	66	36	66	$0\odot^{2}$	$1^{1}\odot^{2}$∞	1^{0}	—0	ENE 1	—0	·	·	
11	45·0	44·9	45·1	17·8	28·7	18·6	29·0	11·2	11·3	11·9	12·5	74	41	79	$0\odot^{2}$	$4^{1}\odot^{2}$	0	—0	—0	—0	·	·	
12	46·7	46·0	45·8	18·2	29·0	20·2	29·7	12·2	11·6	11·9	11·6	75	40	66	$1^{1}\odot^{2}$	4^{2}	0	—0	E 1	E 1	·	·	
13	46·6	45·1	44·3	20·4	30·4	21·0	31·4	12·7	12·8	11·5	13·5	72	36	74	$0\odot^{2}$	$3^{1}\odot^{2}$	0	E 1	SE 1	—0	·	·	
14	44·3	43·2	43·2	20·1	30·2	21·0	30·6	12·8	11·9	10·0	11·0	68	31	60	$0\odot^{2}$	$0\odot^{2}$	0	S 1	E 4	E 2	·	·	
15	44·5	43·3	43·3	19·8	29·0	20·4	29·0	11·4	11·2	11·9	10·6	65	40	59	$0\odot^{2}$	$1^{1}\odot^{2}$	1^{0}	NE 1	NE 4	—0	·	·	
16	45·9	46·1	45·7	18·5	21·5	16·2	23·2	16·2	12·6	11·2	8·4	80	59	61	10^{2}	7^{1-2}	0	ENE 3	ENE 3	—0	·	·	
17	46·6	45·9	45·5	16·5	23·4	15·8	23·6	9·0	7·0	6·7	7·1	52	31	54	$0\odot^{2}$	$0\odot^{2}$	0	ENE 5	ENE 5	ENE 3	·	·	
18	46·2	44·9	44·5	16·6	25·2	17·0	25·4	9·0	8·2	7·6	7·9	58	32	55	$0\odot^{2}$	$0\odot^{2}$∞	0	ENE 1	S 1	ENE 1	·	·	
19	45·3	44·4	44·0	16·7	21·0	15·5	25·2	9·2	8·9	10·8	11·3	63	58	86	$0\odot^{2}$	4^{1-2}∞	0	E 1	ENE 1	—0	·	·	T 11^{50} na SE, T 12^{20}–13^{40} E
20	45·3	44·6	44·3	16·4	26·8	16·2	26·8	8·6	9·5	7·8	10·7	69	30	78	$0\odot^{2}$	$1^{1}\odot^{2}$∞	0	ENE 1	E 1	—0	·	·	
21	45·6	44·2	45·8	15·6	25·0	16·4	28·7	9·4	9·1	8·6	12·9	68	36	93	$0\odot^{2}$	10^{2}	10^{2}●^{0}	—0	WNW 5	—0	4·9	·	K 13^{30}, K° 14^{20}–15^{30} od NW a ●, ● 20^{40}–22^{30}
22	44·6	43·2	42·7	15·7	19·7	16·4	22·0	14·0	12·6	14·0	13·1	94	82	95	9^{1}	6^{0-1}	5^{0-1}	—0	—0	—0	1·8	·	● 11^{50}–13^{40}
23	43·1	42·2	41·6	13·7	26·4	16·8	27·2	12·2	11·1	12·1	11·9	96	48	83	10^{2}≡^{2}	3^{0-2}∞	0	—0	NNE 1	—0	·	·	≡^{2} do 8^{h}
24	42·5	40·5	39·1	18·6	30·0	21·2	30·6	11·0	11·1	13·3	13·4	70	42	73	$0\odot^{2}$	$3^{1}\odot^{2}$∞	0	—0	S 2	—0	·	·	
25	41·3	42·0	41·8	19·8	28·7	17·0	25·0	17·0	12·7	11·3	12·5	74	52	87	7^{0-1}	$2^{0}\odot^{2}$∞	3^{0}	NW 5	NW 4	—0	·	·	
26	41·7	38·9	36·8	18·4	27·8	21·2	30·0	12·6	12·2	11·9	13·7	78	42	74	$0\odot^{2}$	4^{0-2}	1^{1}	—0	NW 2	—0	·	·	
27	37·2	36·9	36·9	22·4	31·3	20·5	32·0	16·3	13·1	12·2	15·6	65	36	87	$1^{0}\odot^{2}$	4^{0-2}	8^{1-2}	S 2	SSW 3	ENE 1	3·8	·	od 16^{h} CuNb, K° 18–18^{50} od SW a ●
28	41·0	42·2	42·8	17·7	25·7	18·6	26·8	17·6	12·5	12·9	12·2	83	53	77	10^{2}	6^{2}	0	W 2	W 1	—0	·	·	K 3^{30}, ● 2^{30}–4^{30} od S
29	45·0	44·5	44·6	18·2	28·0	17·0	28·0	14·0	13·1	11·0	13·4	84	40	93	7^{0-1}	7^{0-1}	5^{0}	—0	SW 1	—0	0·3	·	T 15^{10-30} na N, ● 15^{25-30}
30	44·3	41·8	41·1	18·0	28·7	20·8	29·0	11·7	11·4	11·6	10·0	75	40	55	$0\odot^{2}$	7^{0-2}	3	—0	—0	NE 1	·	·	
31																							
M, Σ	44·46	43·63	43·38	17·0	24·8	17·2	25·9	11·3	10·4	10·2	10·8	71	44	74	2·8	3·7	2·1	1·3	2·1	0·6	12·5	·	

Přerov

$H =$ 214 m $B_c = -0{\cdot}18$ (1926) nezapočteno non appliquée $G_c = +0{\cdot}27$ nezapočteno non appliquée

Červenec / Juillet 1930

Den Date	Tlak vzduchu (°C – mm) Pression 7h	14h	21h	Teplota Température °C 7h	14h	21h	Max.	Min.	Tlak par Tension de vap. mm 7h	14h	21h	Vlhkost poměrná % Humidité relative 7h	14h	21h	Oblačnost 0–10 Nébulosité 7h	14h	21h	Vítr Vent 0–12 7h	14h	21h	Srážky Eau tombée 7h – mm	✳ cm	Poznámky Remarques
1	741·9	741·2	741·0	19·4	24·4	16·8	24·7	13·3	9·5	7·8	8·5	56	34	60	$0\odot^{2}$	$1^{0}\odot^{2}$⧗	0	NE 1	E 3	ENE 1	·	·	
2	42·6	41·8	41·7	16·3	27·1	18·1	27·4	8·0	8·9	6·8	8·6	64	26	56	$0\odot^{2}$	$0\odot^{2}$⧗	0	—0	E 4	ENE 1	·	·	
3	44·0	43·3	42·6	17·0	28·8	16·7	29·6	9·0	9·1	7·4	9·2	64	25	65	$0\odot^{2}$	$0\odot^{2}$⧗	0	ENE 1	S 1	—0	·	·	
4	43·7	42·7	42·9	17·0	30·8	20·1	31·4	8·6	8·5	7·5	7·9	59	23	45	$0\odot^{2}$	$1^{0}\odot^{2}$⧗	1^{1}	—0	ENE 3	ENE 1	·	·	
5	43·9	41·9	40·2	17·3	32·0	21·2	32·6	9·0	8·9	7·3	13·0	61	20	69	$2^{0}\odot^{2}$	$1^{0}\odot^{2}$⧗	2^{1}	ENE 1	N 1	—0	0·3	·	
6	40·7	40·0	39·9	20·0	28·8	18·0	29·7	17·0	13·4	13·0	9·8	77	45	63	7^{0-2}	$5^{0-2}\odot^{1}$⧗	0	—0	NNW 3	NNW 1	·	·	T 2^{30}–3^{h} na S a ●
7	41·1	40·7	41·6	19·0	26·0	19·8	26·4	13·8	10·5	10·5	11·1	64	42	64	$4^{0}\odot^{1}$	7^{0-2}⧗	6^{0-2}	ENE 1	NW 2	NW 1	·	·	
8	44·2	44·2	43·9	17·8	20·6	14·2	22·0	14·2	8·6	6·6	6·9	57	37	57	$0\odot^{2}$	$3^{1}\odot^{2}$⧗	0	NW 2	NW 4	—0	·	·	
9	44·1	42·7	42·9	13·4	21·8	15·2	22·4	8·0	7·5	6·8	8·0	65	35	62	6^{1}	$4^{1}\odot^{2}$⧗	0	NW 1	NW 4	—0	·	·	
10	42·6	41·2	40·3	15·3	23·0	13·2	23·2	11·4	10·2	7·0	8·0	79	34	72	6^{1-2}	$2^{1}\odot^{2}$⧗	0	NW 3	WNW 4	—0	·	·	
11	40·0	37·8	36·3	12·6	21·2	16·6	21·4	10·3	9·7	7·8	9·2	90	42	66	8^{1}	9^{1-2}	10^{1-2}	—0	SW 1	SW 1	0·6	·	● 4^{h}–5^{10}
12	36·7	36·1	36·2	14·1	16·4	12·9	18·0	10·7	9·6	8·3	8·6	80	60	78	10^{2}	10^{2}	4^{0}	SW 1	NW 2	—0	0·1	·	● chvil.
13	36·8	37·2	38·9	11·3	16·4	12·8	17·0	5·6	7·3	7·5	8·4	73	55	77	9^{1-2}	9^{1}	10^{2}	NW 2	SW 3	W 1	1·4	·	17^{20}–40 ●
14	40·0	39·9	39·3	11·4	22·0	13·7	22·4	10·4	9·3	9·0	10·2	93	46	88	10^{2}●^{00}	7^{1}	4^{0}	WSW 1	W 2	—0	·	·	● 5^{20}–50, 6^{45}–8^{h} ·
15	38·2	36·0	36·9	17·4	25·7	14·9	26·0	11·0	9·4	8·5	11·6	64	35	92	$3^{0}\odot^{2}$	7^{2}	10^{2}●^{0}	—0	S 4	SW 1	8·4	·	● 18–2^{20}
16	38·2	38·0	37·3	15·4	20·2	17·0	20·7	13·0	11·3	11·3	11·8	87	64	82	$5^{1}\odot^{2}$	$6^{2}\odot^{2}$⧗	4^{0}	W 1	W 1	—0	1·4	·	● 11^{55}–12^{10}
17	37·7	35·8	34·9	17·1	26·0	16·5	26·3	11·2	11·0	10·2	13·5	76	41	97	7^{1-2}	7^{1}⧗	4^{0}	W 1	SW 3	NW 1	5·4	·	☈ 18^{10}–19 a ●
18	33·3	29·0	27·1	20·0	28·0	27·0	28·6	14·8	13·4	11·2	12·0	77	40	65	$0\odot^{2}$	7^{2}⧗	10^{2}T	—0	S 7	W 3	21·4	·	⧗ přes den, T 20^{50} na SW ● 21^{10}–4^{20}
19	30·4	36·9	36·5	13·6	13·8	15·3	21·0	13·4	10·0	10·7	10·0	87	92	78	10^{2}	10^{2}⧗	8^{1}	SW 4	SW 2	SW 1	5·2	·	● 11^{10}–14^{h}
20	39·3	39·8	40·7	15·7	21·0	13·3	21·5	12·6	9·3	7·1	9·7	69	38	86	$4^{1}\odot^{2}$	6^{2}⧗	0	SW 4	WNW 5	—0	·	·	
21	42·0	40·1	37·4	15·6	24·4	20·2	25·6	8·8	8·9	9·0	9·7	67	40	55	$2^{0}\odot^{2}$	$5^{1}\odot^{0}$⧗	3^{0}	—0	SSW 2	—0	0·8	·	● 6^{40}–7^{h}
22	39·3	39·9	41·5	16·3	25·0	15·2	25·3	15·2	12·3	10·0	10·1	89	43	79	10^{2}●^{1}	$4^{0-2}\odot^{2}$⧗	3^{0}	—0	SW 2	—0	0·7	·	● 7–8^{40} h
23	41·9	39·5	37·6	15·4	25·3	19·3	26·0	9·8	9·7	9·0	9·5	75	38	57	5^{0-1}	$5^{0-2}\odot^{0}$⧗	4^{0-1}	SW 1	SE 1	E 2	·	·	
24	34·2	34·1	34·9	22·4	21·0	15·5	24·8	15·4	13·0	14·5	12·7	65	78	97	$7^{0}\odot^{0}$	10^{1}	10^{2}	S 2	—0	NW 1	12·9	·	☈ 17^{50}–19^{40} od W a ●
25	37·9	38·6	38·9	14·3	20·1	16·7	20·7	14·3	10·6	8·9	8·9	88	51	63	10^{2}●^{00}	$5^{2}\odot^{2}$⧗	10^{2}	NW 2	SW 5	WSW 5	4·9	·	● chvil. odp. a v noci
26	39·4	41·5	43·1	13·2	14·3	15·2	16·7	13·2	10·5	10·1	10·1	94	84	79	10^{2}●^{1}	10^{2}	10^{2}	SW 2	WNW 5	NW 3	9·6	·	● 7–14^{h}
27	45·0	44·0	43·0	13·2	22·0	16·2	23·6	11·0	9·9	11·1	12·2	88	56	89	4^{1}	4^{0}	3^{0-2}	—0	WNW 1	—0	·	·	
28	41·9	40·3	41·8	15·0	20·4	17·4	21·0	11·7	11·7	14·2	13·9	92	80	94	7^{1}	10^{2}	10^{2}	—0	—0	—0	1·4	·	● chvil. přes den
29	42·9	42·2	41·8	15·2	22·9	16·3	25·0	13·6	12·6	12·8	12·3	98	62	89	$10^{2}\equiv^{2}$	9^{2}☈^{0}	0	—0	W 1	—0	7·1	·	$\equiv^{2}$ do 7^{40}, ☈^{1} 13^{50}–14^{30} a ●
30	43·6	42·3	41·0	14·9	22·5	15·4	22·7	13·0	11·6	11·2	12·3	92	56	94	8^{1}	$7^{0-1}\odot^{0}$	10^{2}	—0	SW 2	—0	0·7	·	● přes den
31	41·2	40·4	41·3	15·2	21·7	15·0	21·8	14·7	11·2	8·7	9·6	87	45	75	10^{2}	$5^{0-1}\odot^{0}$	2^{1}	SW 1	W 3	—0	·	·	
M, Σ	40·23	39·65	39·46	15·9	23·0	16·4	24·0	11·8	10·2	9·4	10·2	77	47	74	5·6	5·7	4·4	1·0	2·6	0·8	82·3	·	

Srpen / Août 1930

Den Date	Tlak 7h	14h	21h	Teplota 7h	14h	21h	Max.	Min.	Tlak par 7h	14h	21h	Vlhkost 7h	14h	21h	Oblačnost 7h	14h	21h	Vítr 7h	14h	21h	Srážky mm	✳ cm	Poznámky
1	744·6	744·6	744·1	13·9	20·8	12·4	21·4	10·0	9·6	8·5	9·2	81	46	87	$0\odot^{2}$	6^{2}	0	NW 1	NW 2	—0	·	·	
2	44·0	41·5	39·6	14·4	25·7	19·6	26·4	8·4	8·9	9·7	10·5	73	40	61	$2^{1}\odot^{1}$	$2^{1}\odot^{2}$⧗	0	NW 1	S 4	—0	·	·	
3	38·5	36·9	37·6	19·7	27·6	19·2	28·0	11·6	10·1	10·3	11·6	59	37	70	$1^{0}\odot^{2}$	$4^{1}\odot^{2}$⧗	10^{2}	—0	S 3	NW 5	·	·	
4	40·1	39·3	39·0	15·6	24·7	19·3	25·0	15·6	12·1	11·3	11·2	92	49	67	10^{2}	$6^{0-2}\odot^{1}$	0	—0	W 1	—0	0·6	·	● 22^{40}–6^{h} chvil.
5	39·6	38·2	36·6	16·4	26·2	18·2	27·2	13·6	11·4	11·6	14·6	82	46	94	8^{1}	6^{0-2}⧗	10^{2}	—0	W 1	—0	14·6	·	● 16^{30}–7^{h} chvil.
6	38·3	39·6	41·0	15·4	22·2	14·2	23·0	14·2	11·8	9·7	10·8	90	50	91	10^{2}	$4^{0-2}\odot^{1}$⧗	3^{0}	—0	W 5	—0	4·2	·	● 3^{30}–5^{30}
7	43·2	42·4	43·3	14·2	21·2	16·7	22·0	13·0	10·9	11·6	12·1	92	62	85	9^{2}	9^{2}⧗	10^{2}●^{0}	SW 1	S 2	—0	2·0	·	● 21^{h}–24^{10}
8	44·3	42·8	41·6	15·2	21·2	16·6	21·2	12·8	11·0	10·8	10·6	86	58	75	$6^{0}\odot^{0}$	10^{1-2}	10^{2}●^{1}	WSW 1	—0	N 1	29·1	·	● od 20^{25} přes noc
9	40·0	41·0	41·5	12·8	18·2	12·5	16·6	12·5	10·2	10·8	10·4	94	96	97	10^{2}●^{1}	10^{2}●	10^{2}●^{1}	N 2	N 1	N 1	16·5	·	● po celý den
10	40·9	41·5	41·5	12·4	17·1	13·0	18·0	12·2	8·7	9·2	9·1	82	64	82	9^{1-2}	7^{0-1}	9^{2}	NNW 1	NW 4	—0	·	·	● do 3^{h} ráno
11	41·2	40·5	39·8	15·2	17·0	16·4	17·2	13·0	10·1	11·9	12·3	79	83	88	$6^{0}\odot^{0}$	10^{2}	10^{2}	NW 2	NW 1	—0	7·3	·	● 23^{05}–6^{50} chvil.
12	38·3	38·6	38·3	16·8	23·5	17·2	23·8	16·0	13·6	15·1	14·0	96	70	96	10^{2}	9^{2}	4^{0}	NW 1	W 1	—0	6·1	·	☈^{1}● 23^{36}–24^{15} od W
13	38·4	38·9	38·9	17·3	19·8	13·9	19·8	13·9	14·2	13·0	10·9	97	76	93	10^{2}	10^{2}	10^{2}●^{0}	—0	—0	—0	10·2	·	● 18^{10}–2^{h}
14	37·3	34·1	32·6	13·1	19·5	12·0	20·0	12·0	10·7	10·3	9·7	96	61	94	10^{2}	$7^{0-2}\odot^{0}$	10^{2}●^{0}	W 1	W 1	W 1	5·2	·	● 19^{12}–20^{10}
15	33·7	34·6	36·9	11·8	15·4	11·0	16·6	9·0	8·2	8·0	8·8	80	61	90	$6^{0-1}\odot$●	9^{1-2}	10^{2}	W 1	WNW 6	W 2	6·0	·	☈^{1} 17^{35}–18^{10} od NW, ● 18^{20}–30
16	36·6	37·9	39·1	11·3	15·3	11·3	16·0	11·0	8·3	7·7	9·4	83	59	94	$7^{0-2}\odot$●	10^{2}	10^{2}	SW 4	SW 4	SW 1	7·1	·	● 16^{30} do noci
17	39·4	42·0	43·5	11·7	13·3	13·0	14·0	11·3	9·6	8·4	8·7	95	74	78	10^{2}●^{1}	10^{2}	10^{2}	SW 2	WNW 5	NW 2	0·2	·	● do 7^{10}
18	43·9	44·5	44·4	12·4	18·3	15·4	20·2	12·4	9·8	10·4	12·0	93	66	92	10^{2}	$7^{0-2}\odot^{0}$	10^{2}	WNW 1	WNW 1	—0	·	·	
19	44·5	43·8	44·4	11·9	25·3	17·1	25·7	10·0	10·0	13·5	12·7	97	57	88	$0\odot^{2}$	$2^{1}\odot^{2}$	6^{1}	—0	—0	W 1	·	·	
20	45·5	46·1	47·9	16·4	22·0	17·5	23·2	11·8	11·8	15·0	13·1	85	76	88	$2^{1}\odot^{2}$	$10^{1}\infty$	10^{2}	NW 2	—0	—0	·	·	
21	48·2	46·7	46·5	14·8	25·0	18·5	25·4	14·4	11·3	14·3	15·0	90	61	95	10^{2}	$4^{0}\odot^{2}$	0	E 4	E 1	—0	·	·	
22	46·0	45·9	46·2	15·5	29·3	20·2	29·3	14·2	12·7	15·5	14·9	97	51	84	6^{1}	$2^{0}\odot^{2}$	4^{1}	—0	S 1	WNW 1	0·2	·	
23	45·9	44·8	44·5	18·3	24·9	18·6	25·0	18·0	14·9	16·7	14·4	95	69	90	10^{2}	7^{0-2}	10^{2}	—0	—0	—0	0·1	·	●☈^{0} 3^{35}–4^{10}
24	47·1	47·4	47·9	16·2	23·6	16·8	23·8	14·8	12·1	10·4	11·9	88	48	83	$3^{1}\odot^{2}$	6^{2}⧗	2	SW 1	W 2	W 1	·	·	
25	51·0	51·1	52·0	12·9	22·0	12·2	22·4	10·0	10·3	9·6	9·7	94	49	87	$2^{0}\odot^{2}$	$1^{0}\odot^{2}$⧗	0	—0	WNW 3	—0	·	·	
26	53·2	52·4	51·9	9·7	22·8	13·4	23·2	9·0	7·9	8·5	10·0	88	41	88	$0\odot^{2}$	$0\odot^{2}$⧗	0	—0	NW 1	—0	·	·	
27	51·9	49·8	48·6	10·0	26·0	15·4	28·1	8·0	8·4	11·6	12·2	92	47	98	$0\odot^{2}$	$0\odot^{2}$	0	—0	NW 1	—0	·	·	
28	49·2	49·4	49·9	16·3	23·6	16·4	24·2	10·5	10·0	9·2	10·0	72	42	72	$0\odot^{2}$	$1^{0}\odot^{2}$	0	NW 1	ENE 6	NE 3	·	·	
29	50·8	50·2	50·8	12·5	23·9	16·8	24·0	9·0	9·5	12·2	11·0	89	56	77	$0\odot^{2}$	$4^{1-2}\odot^{2}$	0	—0	ENE 3	E 2	·	·	
30	51·5	50·9	50·2	14·7	22·7	15·2	22·7	11·0	10·1	9·6	9·2	82	47	71	$0\odot^{2}$	$0\odot^{2}$⧗	0	ENE 1	E 4	E 2	·	·	
31	49·9	47·8	46·3	12·8	24·4	13·0	24·6	8·4	8·7	10·2	9·8	80	46	89	$0\odot^{2}$	$0\odot^{2}$⧗	0	—0	S 1	—0	·	·	
M, Σ	43·77	43·40	43·40	14·2	21·8	15·6	22·5	11·9	10·5	11·1	11·3	87	58	85	5·4	5·6	5·4	0·9	2·0	0·7	109·4	·	

Přerov

$H=$ 214 m — $B_c = -0{\cdot}18$ (1926) nezapočteno / non appliquée — $G_c = +0{\cdot}27$ nezapočteno / non appliquée

Září / Septembre 1930

Den Date	Tlak vzduchu (°C–mm) Pression 7ʰ	14ʰ	21ʰ	Teplota Température °C 7ʰ	14ʰ	21ʰ	Max.	Min.	Tlak par Tension de vap. mm 7ʰ	14ʰ	21ʰ	Vlhkost poměrná % Humidité relative 7ʰ	14ʰ	21ʰ	Oblačnost 0–10 Nébulosité 7ʰ	14ʰ	21ʰ	Vítr Vent 0–12 7ʰ	14ʰ	21ʰ	Srážky Eau tombée 7ʰ–mm	✱ cm	Poznámky Remarques
1	745·0	744·1	744·7	11·8	24·7	15·8	25·0	7·8	8·4	11·9	12·5	83	52	93	$4^{0}\odot^{2}$	7^{0-1}	10^{2}	—0	S 1	—0	2·5	·	● 19^{30}–23^{20} chvil.
2	48·4	49·5	49·4	12·1	17·2	11·4	17·2	11·0	8·6	7·2	7·4	83	49	73	$6^{0-2}\odot^{0}$	7^{2}	0	NNW 2	NW 4	NW 3	·	·	
3	49·5	48·3	48·1	9·3	17·3	12·2	18·6	7·0	7·4	7·6	7·5	86	52	71	$0\,\odot^{2}$	8^{2}	8^{1-2}	—0	NW 3	NW 1	·	·	
4	48·6	48·1	48·5	10·2	17·2	9·2	18·0	7·8	7·6	6·7	6·7	82	46	78	$0\,\odot^{2}$	5^{0-2}	0	NW 1	NW 2	—0	·	·	
5	49·4	48·6	47·7	5·0	18·0	9·4	18·0	2·0	5·5	6·9	7·4	84	45	86	$0\,\odot^{2}$	$3^{0}\odot^{2}$	0	—0	—0	—0	·	·	Přízemní min. tepl. 0·0°
6	47·5	46·4	45·4	9·2	22·4	14·2	23·0	7·0	7·6	7·4	10·7	89	37	90	7^{1}	6^{0-1}	$10^{2}\bullet^{0}$	—0	S 1	—0	0·9	·	● od več. do noci
7	42·9	40·7	39·8	11·3	18·2	16·2	18·2	10·2	9·4	13·4	11·3	94	86	82	$10^{2}\bullet^{1}$	10^{2}	10^{2}	—0	SW 1	SW 2	1·1	·	● 7–10ʰ a odp. občas
8	39·2	39·3	40·7	12·2	15·2	12·2	18·6	10·0	10·0	10·9	9·7	95	85	93	$2^{0}\odot^{2}$	8^{1-2}	10^{2}	SW 1	W 1	NW 1	8·2	·	⊤² ● 7^{45}–12^{30}, odp. chvil. ●
9	41·9	42·1	41·9	12·7	18·0	14·3	18·0	12·2	10·2	11·2	11·4	94	73	95	8^{2}	9^{2}	6^{1}	—0	—0	—0	0·1	·	občas ●
10	42·6	42·7	43·0	12·2	18·1	15·2	19·4	11·8	10·1	12·5	11·3	96	81	88	$10^{2}\equiv^{0}$	9^{2}	10^{2}	—0	W 1	E 2	0·0	·	dop. občas ●
11	43·0	43·0	43·4	14·4	16·5	14·8	18·0	14·0	10·7	10·9	11·1	88	78	89	10^{2}	9^{1-2}	10^{2}	E 4	E 5	E 5	4·7	·	● 4^{50}–6^{40}
12	42·9	42·1	41·2	13·1	17·8	16·1	18·0	13·1	10·7	12·1	12·3	96	80	90	10^{2}	8^{0-2}	10^{2}	E 4	E 5	E 2	1·4	·	● 7^{10}–8^{10}
13	42·2	43·0	42·6	17·2	20·0	16·2	20·0	14·6	12·8	13·8	13·1	88	79	96	$2^{0}\odot^{2}$	10^{2}	0	SW 1	S 1	—0	1·1	·	● 14^{50}–15^{10}
14	42·8	41·8	41·5	14·7	21·2	16·0	21·4	12·8	12·0	14·0	12·5	97	75	92	10^{2}	10^{2}	4^{0}	—0	SE 1	—0	0·1	·	● občas ve dne
15	41·4	41·0	42·0	14·5	21·5	15·0	21·7	13·0	11·9	16·0	11·7	97	84	92	$5^{0-1}\odot$	$10^{2}\bullet^{0}$	10^{2}	—0	—0	N 3	18·9	·	⊤ 14^{15-50}, ● 14·9 mm
16	43·0	44·3	44·6	13·9	12·5	10·0	15·0	10·0	11·1	10·1	8·8	95	94	95	$10^{2}\bullet^{1}$	$10^{2}\bullet^{1}$	0	—0	NW 2	—0	10·8	·	● do 16ʰ
17	44·6	42·6	42·0	6·4	17·3	11·2	17·4	6·2	7·1	9·1	9·4	99	62	95	$10^{2}\equiv^{2}$	5^{1}	10^{2}	—0	—0	—0	·	·	$\equiv^{2}$ do 10ʰ
18	42·8	42·4	41·7	11·7	19·8	14·0	20·0	10·0	9·6	11·2	11·1	95	65	94	10^{2}	7^{1}	10^{1}	—0	SW 1	—0	1·8	·	● 1^{05}–2^{10}
19	42·8	42·3	40·7	13·9	21·4	14·0	21·6	11·7	11·1	12·0	11·8	95	64	94	8^{2}	7^{0-2}	0	—0	SW 1	—0	·	·	
20	39·4	38·2	36·6	11·4	23·7	16·0	23·7	10·8	9·7	12·8	12·4	97	59	91	$5^{0-1}\odot^{0}$	$6^{0-2}\odot^{2}$	0	—0	S 2	—0	9·3	·	● 22^{50}–6^{40}
21	38·8	39·8	39·9	12·8	14·0	12·7	16·0	12·7	10·0	10·4	10·3	91	88	95	10^{2}	10^{2}	10^{2}	W 1	SW 1	SW 1	3·4	·	● 7^{30}–13^{30}
22	40·9	41·4	42·9	9·3	17·0	11·6	17·0	8·3	8·1	10·1	9·3	93	70	92	7^{1-2}	7^{1-2}	10^{2}	SW 1	SW 2	WNW 1	8·1	·	● 17^{10}–18^{20}
23	43·7	45·2	47·8	11·2	15·1	12·2	15·6	10·8	9·6	10·3	9·4	97	81	90	6^{1-2}	7^{1-2}	0	WNW 1	NW 1	—0	0·3	·	občas ●
24	49·3	48·7	46·8	11·9	17·0	11·2	17·0	10·2	9·5	10·2	8·7	93	71	88	7^{2}	$0\,\odot^{2}$	0	NE 1	ENE 4	—0	·	·	
25	44·1	47·8	40·9	10·0	18·3	13·2	18·6	7·0	8·8	10·7	10·1	96	68	90	$10^{2}\equiv^{0}$	9^{2}	0	—0	S 2	—0	·	·	
26	39·8	39·8	39·6	12·4	13·7	12·7	13·7	11·6	10·3	11·1	10·8	97	96	99	$10^{2}\equiv^{0}$	$10^{2}\bullet^{1}\equiv$	$10^{2}\equiv^{1}$	—0	—0	—0	42·8	·	● od 9ʰ stále, $\equiv^{1}$, ⊤ 22ʰ od SW
27	38·4	41·1	43·5	13·2	15·6	12·6	16·4	12·3	11·0	9·8	10·1	98	75	93	$10^{2}\equiv^{1}\bullet^{0}$	7^{2}	10^{2}	—0	SSW 1	—0	0·8	·	$\equiv^{1}$ do 9ʰ, ● 7–8ʰ
28	45·4	46·1	46·6	9·1	19·0	14·3	19·6	9·1	8·1	11·4	11·6	95	70	96	7^{1}	$6^{1}\odot^{1}$	10^{2}	NE 1	SSW 1	—0	2·3	·	● 23^{10}–24^{10}
29	46·4	45·7	45·2	14·2	17·2	16·0	19·0	14·0	11·4	13·4	12·5	95	92	92	10^{2}	10^{2}	10^{2}	N 1	SE 1	E 1	0·4	·	● do 13ʰ
30	41·2	41·3	41·8	16·2	16·7	9·5	16·7	9·5	12·7	9·6	8·0	93	68	97	10^{2}	7^{1-2}	0	S 1	WNW 1	—0	3·8	·	● 9^{40}–10ʰ
31																							
M, Σ	43·60	43·36	43·38	11·9	18·0	13·3	18·7	10·3	9·7	10·8	10·4	93	71	90	7·1	7·6	5·9	0·7	1·5	0·7	122·8	·	

Říjen / Octobre 1930

Den Date	Tlak 7ʰ	14ʰ	21ʰ	Teplota 7ʰ	14ʰ	21ʰ	Max.	Min.	Tlak par 7ʰ	14ʰ	21ʰ	Vlhkost 7ʰ	14ʰ	21ʰ	Oblačnost 7ʰ	14ʰ	21ʰ	Vítr 7ʰ	14ʰ	21ʰ	Srážky mm	✱ cm	Poznámky
1	742·7	745·2	748·0	10·6	15·2	13·0	17·6	8·0	9·2	9·4	10·1	97	78	91	7^{1-2}	9^{2}	9^{2}	—0	—0	—0	0·1	·	občas ●
2	57·0	54·5	56·9	5·8	9·6	3·0	13·0	3·0	5·8	5·7	5·3	85	64	93	$6^{1}\odot^{0}$	7^{1-2}	0	N 1	E 3	—0	·	·	
3	58·3	56·3	55·7	-0·9	10·4	2·6	11·2	-0·9	4·3	6·3	5·1	100	68	93	$0\,\odot^{2}$	5^{2}	0	—0	—0	—0	·	·	
4	52·8	47·5	44·9	-1·6	14·0	7·6	14·0	-1·6	4·0	8·1	7·3	98	68	94	$0\,\odot^{2}$	4^{1}	10^{1}	—0	S 1	—0	4·0	·	● 23^{10}–do rána chvil.
5	38·7	36·0	34·2	7·6	13·6	13·7	13·8	7·2	7·3	10·4	10·2	94	90	88	10^{2}	10^{2}	10^{2}	SSW 2	SSW 2	SSW 1	6·7	·	● celý den a noc chvil.
6	25·7	27·0	28·3	12·2	11·6	8·9	14·2	12·0	10·3	8·3	7·7	98	82	91	$10^{2}\bullet^{0}$	9^{2}	7^{1-2}	S 3	WNW 3	NW 3	3·0	·	● od 7ʰ–9^{30} a v noci
7	31·3	31·8	34·5	7·5	10·5	7·6	13·1	7·0	7·0	8·4	6·9	90	90	89	9^{1-2}	9^{1-2}	8^{1-2}	SW 4	W 5	W 1	0·7	·	● 13^{20}–14^{20} chvil.
8	40·7	40·4	37·6	6·7	14·4	12·0	14·7	6·1	6·9	9·5	8·9	93	78	86	8^{0-2}	8^{1-2}	10^{2}	W 1	SW 4	SW 3	1·8	·	● 17^{30} po chvil.
9	34·0	36·9	40·0	13·5	13·1	11·4	16·3	11·2	9·9	11·0	8·7	87	98	87	$9^{1-2}\odot^{0}$	$10^{2}\bullet^{1}$	10^{1-2}	SSW 4	—0	SSW 2	3·4	·	● 12–17ʰ po chvil.
10	43·5	46·3	48·4	8·5	10·0	3·2	11·4	3·2	8·1	7·1	5·8	98	78	100	10^{2}	10^{2}	0	—0	N 1	—0	·	·	
11	50·0	47·7	44·7	5·0	12·4	9·4	12·7	1·0	6·5	7·1	6·5	100	66	74	$10^{2}\equiv^{2}$	$5^{0}\odot^{1}$	5^{1}	—0	S 3	S 1	·	·	$\equiv^{2}$ do 9ʰ
12	42·8	41·5	40·8	9·2	14·4	8·3	14·6	8·3	7·6	7·7	8·1	89	63	98	$6^{1}\odot^{0}\equiv^{0}$	$8^{1-2}\equiv^{0}\odot$	4^{0}	SSW 1	S 4	—0	1·2	·	
13	44·6	48·6	50·1	9·4	10·4	7·8	10·7	7·6	8·7	8·7	7·7	99	93	98	$10^{2}\bullet^{0}\equiv^{1}$	10^{2}	10^{2}	—0	—0	—0	2·0	·	● 4–10ʰ
14	52·1	51·9	51·9	3·1	15·1	4·4	15·3	2·4	5·7	5·1	6·1	98	40	98	$0\,\equiv^{2}$	$0\,\odot^{2}$	0	—0	SE 1	—0	·	·	$\equiv^{2}$ do 10ʰ
15	57·9	50·8	50·3	0·0	17·5	6·4	17·6	0·0	4·6	9·1	7·1	100	61	99	$0\,\equiv^{2}$	$0\,\odot^{2}$	0	—0	S 1	—0	·	·	$\equiv^{2}$ do 8^{40}
16	49·3	49·1	49·3	9·9	18·0	12·1	18·6	6·0	8·9	10·2	10·1	98	66	97	10^{2}	$8^{2}\odot^{0}$	10^{2}	—0	S 3	—0	·	·	
17	49·8	49·2	48·0	8·4	19·0	10·5	19·0	8·4	8·1	10·5	9·1	99	64	96	8^{2}	$4^{2}\odot^{1}$	0	—0	S 2	—0	·	·	
18	46·4	46·0	46·9	11·2	19·4	8·9	19·6	8·9	8·9	10·4	8·3	96	62	98	$3^{1}\odot^{1}$	$0\,\odot^{2}$	0	—0	S 2	—0	·	·	
19	47·6	46·9	47·0	5·9	19·8	9·5	19·8	5·9	6·9	9·6	8·3	99	56	94	$0\,\odot^{1}\equiv^{1}$	$0\,\odot^{2}$ ∞	0	—0	S 3	—0	·	·	≡ do 9^{50}
20	44·0	42·4	42·5	11·4	18·7	9·2	18·7	5·7	8·6	9·2	8·2	86	57	95	$1^{0}\odot^{2}$	$2^{0}\odot^{2}$ ∞	0	SE 3	SSE 5	—0	·	·	
21	42·7	42·3	42·0	6·2	17·2	10·8	17·2	6·2	6·9	10·0	9·2	97	68	95	$3^{0-1}\odot^{1}$	$4^{0-1}\odot$	10^{2}	—0	S 2	—0	3·9	·	
22	39·7	37·5	37·0	10·4	15·2	11·1	15·2	10·4	9·3	10·5	9·9	99	82	100	$10^{2}\bullet^{0}$	10^{2}	$10^{2}\bullet^{1}$	—0	—0	—0	11·0	·	● 3–7ʰ a přes den občas
23	37·7	38·6	38·2	9·4	9·8	8·5	11·7	8·3	8·3	7·9	7·7	95	87	93	10^{2}	10^{2}	10^{2}	—0	NW 1	—0	4·2	·	
24	35·8	33·0	30·6	7·3	8·6	7·2	8·6	7·2	7·6	7·9	7·6	100	95	100	$10^{2}\bullet^{1}\equiv^{1}$	$10^{2}\bullet^{0}$	10^{2}	NW 1	—0	—0	4·0	·	občas ●
25	29·9	31·1	32·4	7·3	10·4	7·2	10·4	6·8	6·5	6·0	6·4	86	84	84	10^{2}	8^{2}	10^{2}	NW 2	NW 1	NE 3	7·9	·	● od 23ʰ
26	27·1	26·3	27·1	6·8	8·4	4·4	8·6	4·4	6·7	8·0	6·0	97	98	97	$10^{2}\bullet^{1}$ ✱	$10^{2}\bullet^{1}$	$10^{2}\bullet^{2}$	E 6	N 1	N 3	45·0	·	trvale ●, ✱ do 9ʰ
27	26·9	27·6	29·3	2·2	3·4	4·7	4·7	2·2	5·2	5·2	5·3	95	90	82	$10^{2}\bullet^{2}$ ✱	$10^{2}\bullet^{1}$ ✱	$10^{2}\bullet^{1}$ ✱	WNW 6	WNW 7	WNW 6	36·2	·	trvale ● a ✱
28	32·1	33·4	36·5	5·6	5·5	5·2	5·6	3·0	4·9	5·2	5·6	73	77	84	10^{2} ✱	10^{2} ✱	$10^{2}\bullet^{0}$	WNW 7	WNW 6	WNW 3	2·0	·	občas ●, ✱ do 20ʰ
29	40·6	42·1	42·7	5·4	10·1	7·6	10·4	5·2	5·5	5·7	7·0	82	62	90	10^{2}	6^{1-2}	10^{2}	WNW 1	WNW 2	WNW 1	1·0	·	občas ●
30	41·7	39·2	39·6	8·2	9·8	11·3	11·3	7·6	7·7	8·8	9·1	94	98	92	$10^{2}\bullet^{1}\equiv^{1}$	$10^{2}\bullet^{1}\equiv$	10^{2}	—0	W 1	—0	17·6	·	● 7–17^{55}, ≡ do 11ʰ
31	40·1	44·4	44·1	11·6	13·2	9·1	13·2	9·1	8·4	7·7	7·7	84	68	91	10^{2}	$10^{2}\bullet^{0}$	9^{1}	SW 3	W 3	—0	0·0	·	občas ●
M, Σ	41·66	41·53	41·91	7·2	12·9	8·3	13·6	6·8	7·2	8·2	7·6	94	74	92	7·1	7·0	6·5	1·4	2·2	0·9	155·1		

Přerov

$H = 214\,m$ $B_c = -0{\cdot}18$ (1926) nezapočteno non appliquée $G_c = +0{\cdot}27$ nezapočteno non appliquée

Listopad / Novembre 1930

Den / Date	Tlak vzduchu (°C – mm) Pression 7ʰ	14ʰ	21ʰ	Teplota / Température °C 7ʰ	14ʰ	21ʰ	Max.	Min.	Tlak par / Tension de vap. (mm) 7ʰ	14ʰ	21ʰ	Vlhkost poměrná / Humidité relative % 7ʰ	14ʰ	21ʰ	Oblačnost / Nébulosité 0–10 7ʰ	14ʰ	21ʰ	Vítr / Vent 0–12 7ʰ	14ʰ	21ʰ	Srážky / Eau tombée 7ʰ–mm	✱ cm	Poznámky / Remarques
1	745·7	744·6	743·6	6·3	10·0	8·8	10·0	5·4	6·8	7·7	7·8	96	84	92	$10^{2}\equiv^{0}$	10^{2}	5^{0}	—0	E 2	—0	·	·	
2	38·7	37·6	35·3	11·4	11·0	9·6	13·4	8·8	8·7	9·3	7·4	87	95	84	10^{2}	$10^{2}\bullet^{0}$	0	S 1	SW 2	SW 1	0·4	·	$\bullet$ 12^{35}–14^{10}
3	27·1	27·3	27·9	12·6	8·6	7·2	12·6	7·2	8·9	7·7	7·1	83	92	94	8^{1-2}	$10^{2}\bullet^{1}$	10^{2}	S 3	SW 1	—0	5·3	·	$\bullet$ 8^{40}–17^{h}
4	27·5	27·8	29·0	3·4	10·2	7·0	10·7	3·4	8·7	7·4	6·6	98	79	88	3^{1}	8^{1}	9^{1}	—0	—0	—0	0·3	·	$\bullet$ 5^{30}–6^{h}
5	31·6	32·9	36·0	8·0	5·9	4·7	8·0	4·7	6·7	6·2	5·7	83	90	89	10^{2}	$10^{2}\bullet^{0}$	$10^{2}\bullet^{1}$	NE 3	N 1	N 1	2·6	·	$\bullet$ od 10^{h}–22^{h} po chvil.
6	39·1	40·6	44·9	1·0	7·4	2·7	7·8	1·0	4·8	5·1	5·1	98	67	91	9^{2}	$2^{1}\odot^{2}$	8^{1}	—0	—0	—0	0·3	·	$\bullet$ 23–23^{20}
7	43·6	43·5	44·5	3·8	10·2	4·0	10·6	2·8	5·8	6·9	6·1	97	75	100	$10^{2}\equiv^{0}$	$2^{0}\odot^{2}$	$6^{1}\equiv^{0}$	—0	NE 1	—0	0·2	·	$\bullet$ 8–9^{h}
8	49·7	49·8	50·7	1·4	6·4	5·3	6·4	1·4	4·7	5·4	5·5	93	75	83	1^{2}	$10^{2}\bullet^{0}$	10^{2}	—0	WNW 1	WNW 1	1·8	·	$\bullet$ 13^{30}–17^{20}
9	51·7	51·6	50·0	5·8	8·3	8·7	8·7	5·4	6·6	7·0	6·9	96	87	83	$10^{2}\equiv$:	10^{2}	8^{1-2}	—0	SW 1	SW 4	0·3	·	$\equiv^{1}$ a $\bullet$ do 9^{30}
10	48·6	46·9	45·8	8·3	10·8	10·0	10·8	7·2	7·2	8·3	8·0	88	87	87	10^{2}	$10^{2}\equiv^{0}\bullet^{00}$	$10^{2}\bullet^{0}$	SW 1	SSW 1	SW 2	2·2	·	$\bullet$ chvil. přes den a noc
11	44·7	42·5	43·5	3·9	7·6	4·7	10·0	3·6	5·5	4·9	4·3	90	62	67	5^{1-2}	10^{2} ϒ	6^{1} ϒ	—0	WNW 6	WNW 6	·	·	ϒ od 13^{20} do noci
12	46·3	50·2	53·9	2·1	6·3	3·4	7·0	2·1	4·6	4·9	4·8	85	69	82	5^{1}	$4^{2}\odot^{1}$ꭓ	10^{2}	NW 2	NW 5	NW 1	·	·	
13	55·8	54·4	53·3	2·2	5·6	5·0	6·7	1·0	4·6	5·3	5·3	85	79	81	10^{2}	10^{2}	10^{2}	NW 2	SW 3	SW 4	·	·	
14	52·5	52·0	51·0	4·3	6·4	2·2	6·4	2·2	5·5	6·1	5·2	89	86	95	10^{2}	10^{2}	0	SW 2	SW 1	SW 1	·	·	
15	48·7	45·6	42·9	−0·8	7·9	4·2	8·0	−1·2	4·3	5·5	4·9	100	69	79	$4^{0}\equiv^{1}$	$5^{0}\odot^{0}$	0	—0	S 1	S 2	1·2	·	
16	38·7	40·9	41·5	5·3	2·6	0·0	5·3	0·0	5·5	5·0	4·5	83	91	98	$10^{2}\bullet^{0}$	10^{2}	0	S 3	E 1	—0	1·6	·	$\bullet$ 4–13^{h}
17	44·2	45·3	44·5	0·6	2·9	0·2	3·0	−0·2	4·1	3·8	3·6	85	68	78	3^{2}	$4^{2}\odot^{2}$ꭓ	8^{2}	—0	WNW 4	WNW 3	0·8	·	$\ast$ od 10^{15} občas
18	47·2	49·3	50·2	−2·4	2·0	−1·3	2·4	−2·4	3·3	3·8	3·2	85	71	76	5^{2}	$3^{2}\odot^{2}$ꭓ	0	WNW 3	WNW 4	WNW 1	·	1	
19	48·0	44·6	42·1	−3·8	0·0	0·6	1·0	−4·0	3·2	4·3	4·1	92	94	85	8^{1}	$10^{2}\ast^{0}$	10^{2}	WNW 1	S 2	S 1	14·2	·	$\ast$ 11^{55}–14^{10}, $\ast\bullet$ 22^{30}–6^{h}
20	36·9	39·0	41·0	2·1	6·4	2·6	6·4	0·6	5·1	6·7	5·1	94	93	93	10^{2}	$10^{2}\bullet^{00}$	10^{2}	SW 1	SW 2	E 1	14·3	2	$\bullet$ občas
21	32·0	35·7	37·5	8·1	11·6	10·2	12·4	2·6	7·6	8·1	4·8	94	80	84	$10^{2}\bullet^{1}$	10^{2}	$10^{2}\bullet^{0}$	S 3	WNW 5	W 1	0·9	·	$\bullet$ do 8^{15} a od 20^{h}
22	34·6	35·9	34·0	12·9	14·7	11·7	14·7	10·2	7·7	8·7	8·6	69	70	85	8^{1}	9^{1}	$10^{2}\bullet^{0}$	SW 3	SSW 3	SSW 1	2·6	·	$\bullet$ 19^{10}–3^{h} po chvil.
23	31·0	33·0	39·7	9·6	8·6	4·8	11·7	4·8	7·6	5·4	3·8	80	65	59	8^{1-2}	$3^{1}\odot^{2}$ϒꭓ	0 ϒ	SSW 1	WNW 9	NW 8	·	·	ϒ
24	38·3	40·1	40·3	4·8	5·6	2·0	5·8	2·0	4·3	4·8	4·7	67	71	89	10^{2} ϒ	10^{2}	7^{1}	W 6	NW 5	—0	·	·	ϒ do 9^{h}
25	36·2	34·8	37·7	1·0	4·7	4·7	5·0	0·0	4·4	5·7	6·0	89	89	94	$10^{2}\ast^{0}\equiv^{1}$	$10^{2}\equiv^{1}$	$10^{2}\equiv^{1}$	WNW 1	SSW 1	—0	4·3	·	$\ast$ 6^{55}–8^{40} pak $\bullet$ občas do 16^{h}, slabě $\equiv^{1}$
26	34·3	38·5	39·9	0·4	7·0	2·0	7·0	0·4	4·7	6·5	5·7	100	87	100	6^{1}	7^{1}	$0\equiv^{1}$	—0	—0	—0	·	·	$\equiv^{1}$ od 18^{h}
27	42·1	42·5	42·4	0·7	10·6	10·2	10·8	0·0	4·8	8·1	7·6	100	85	82	$0\equiv^{1}$	$7^{0}\odot^{0}$	0	—0	—0	S 1	·	·	$\equiv^{1}$ do 9^{h}
28	43·4	42·8	43·4	2·0	14·0	11·2	14·2	2·0	5·3	8·2	7·2	100	69	73	2^{0}	$4^{0}\odot^{2}$	0	—0	S 2	S 3	·	·	
29	43·8	44·0	44·2	7·5	12·7	3·7	13·4	3·7	7·0	8·8	6·0	90	81	100	5^{0}	7^{0}	2^{0}	—0	SW 1	—0	·	·	
30	49·0	50·5	51·0	4·1	9·2	3·1	9·2	2·0	6·0	7·3	5·7	98	84	100	$10^{2}\equiv^{1}$	$3^{0}\odot^{0}$	7^{1}	—0	SSW 1	—0	2·8	·	
31																							
M, Σ	41·83	42·14	42·62	4·2	7·8	5·7	8·6	2·6	5·8	6·4	5·8	90	80	86	7·3	7·6	5·9	1·2	2·2	1·4	56·1	·	

Prosinec / Décembre 1930

Den / Date	Tlak 7ʰ	14ʰ	21ʰ	Teplota 7ʰ	14ʰ	21ʰ	Max.	Min.	Tlak par 7ʰ	14ʰ	21ʰ	Vlhkost 7ʰ	14ʰ	21ʰ	Oblačnost 7ʰ	14ʰ	21ʰ	Vítr 7ʰ	14ʰ	21ʰ	Srážky	✱ cm	Poznámky
1	751·5	751·6	751·6	4·5	7·2	6·1	7·2	4·0	6·2	7·4	6·8	98	98	97	$10^{2}\equiv^{1}\bullet$	$10^{2}\equiv^{1}$	$10^{2}\equiv^{1}$	—0	—0	—0	0·8	·	$\equiv^{1}$, občas $\bullet$
2	50·4	52·4	54·3	4·2	3·5	1·8	6·1	1·8	4·5	4·6	4·3	73	78	82	10^{2}	8^{2}	3^{1}	NE 2	ENE 3	ENE 4	·	·	
3	53·7	54·9	55·1	0·0	1·6	−0·4	1·8	−0·4	3·9	4·3	3·7	85	84	83	6^{2}	8^{2}	0	NE 2	NE 2	NE 2	·	·	
4	54·9	53·9	54·1	−3·2	−1·7	−4·4	−0·4	−4·4	3·6	4·0	3·3	99	99	99	$10^{2}\equiv^{2}$	$10^{2}\equiv^{2}$	$10^{2}\equiv^{2}$	—0	—0	—0	·	·	$\equiv^{2}$
5	52·6	51·0	50·1	−6·0	−1·7	−1·4	−1·4	−6·0	2·9	3·9	4·0	100	96	97	$10^{2}\equiv^{2}$	$10^{2}\equiv^{1}$	$5^{1}\equiv^{0}$	—0	—0	—0	1·0	·	$\equiv^{2}$ do 10^{h} a od 15^{h}, $\bullet$ 3^{40}–7^{h}
6	46·1	45·0	45·0	0·1	2·3	2·1	2·3	0·1	4·4	4·9	5·0	96	91	93	$10^{2}\equiv^{1}\bullet$	$10^{2}\equiv^{0}$	10^{2}	—0	—0	—0	1·7	·	$\equiv^{1}$, $\bullet$ 7–11^{h}
7	45·3	44·1	44·1	1·0	1·0	1·2	2·1	1·0	4·7	4·7	4·9	94	94	98	$10^{2}\equiv^{1}$	$10^{2}\equiv^{1}\ast^{0}$	$10^{2}\equiv^{1}$	S 1	S 1	SW 1	2·6	·	$\ast\bullet$ 8^{30}–15^{h} a $\equiv^{1}$
8	43·8	42·6	42·3	1·2	3·2	2·5	3·2	1·2	4·8	5·2	5·1	96	90	93	$10^{2}\equiv^{1}$	10^{2}	10^{2}	—0	—0	—0	0·3	·	$\bullet$ občas, $\equiv^{1}$ do 11^{h}
9	42·7	40·7	38·1	2·2	3·4	4·2	4·2	2·0	5·3	5·4	6·0	98	93	97	$10^{2}\equiv^{2}$	$10^{2}\equiv^{1}$	10^{2}	—0	—0	NE 1	3·7	·	$\bullet$ 2–7^{h}, $\equiv^{2}$
10	36·5	35·5	35·3	4·8	4·8	3·0	6·0	3·0	6·3	6·0	5·6	98	94	98	$10^{2}\equiv^{2}\bullet^{00}$	$10^{2}\bullet^{1}\equiv^{0}$	$10^{2}\bullet^{1}$	—0	E 1	E 1	16·4	·	$\bullet$ 13^{20} do noci a $\equiv^{2}$
11	35·6	34·5	33·7	1·4	2·2	1·0	3·0	1·0	4·9	4·9	4·5	96	91	90	$10^{2}\bullet^{1}$	10^{2}	10^{2}	E 1	N 1	ENE 1	2·2	·	$\bullet$ do 11^{20}
12	33·4	34·1	34·3	2·1	0·8	1·4	2·1	1·2	4·7	4·3	4·1	87	89	82	10^{2}	10^{2}	10^{2}	ENE 2	NE 4	NE 4	·	·	
13	34·5	35·2	34·9	1·2	2·3	−0·4	2·3	−0·4	4·2	4·9	4·1	92	91	92	10^{2}	10^{2}	10^{2}	ENE 1	SE 1	—0	0·1	·	
14	32·9	34·3	36·2	0·8	2·2	1·6	2·4	0·8	4·3	4·6	4·6	89	85	89	10^{2}	10^{2}	10^{2}	S 2	SSW 2	—0	1·2	·	$\ast\bullet$ do 5^{30}
15	37·3	36·8	38·8	0·5	1·8	−1·4	1·8	−1·4	4·6	5·0	4·0	96	95	96	$10^{2}\equiv^{1}\bullet$	$10^{2}\equiv^{1}\ast^{0}$	10^{2}	—0	—0	NE 1	3·6	·	$\equiv^{1}$ $\bullet$ $\ast$ do 10^{30}
16	39·6	39·6	40·3	−1·0	−1·6	−1·0	−1·0	−1·6	3·7	3·6	3·8	87	88	89	10^{2}	$10^{2}\equiv^{0}$	10^{2}	—0	NE 1	NE 1	·	·	
17	42·2	45·4	48·6	−0·3	−0·8	−3·2	−0·3	−3·2	4·0	4·0	3·4	89	93	93	10^{2}	$10^{2}\equiv^{1}\ast^{00}$	10^{2}	—0	E 1	—0	1·1	·	$\equiv^{1}$, ve dne $\ast^{00}$
18	52·4	55·3	57·6	−2·2	−0·7	−1·2	−0·7	−3·2	3·6	3·5	3·5	92	82	85	10^{2}	10^{1-2}	10^{2}	SSW 1	SW 1	SW 1	0·0	1	$\ast^{00}$ občas
19	58·9	59·5	60·2	−2·3	0·3	−6·4	0·4	−6·9	3·3	3·2	2·5	85	68	89	10^{2}	$2^{1}\odot^{2}$	0	—0	—0	—0	·	·	
20	59·9	59·2	58·4	−10·4	−1·8	−4·7	−1·8	−10·4	1·8	2·9	2·9	88	73	89	8^{2}	$0\odot^{2}$	10^{2}	—0	—0	—0	·	·	$\equiv^{2}$ do 11^{h}
21	55·3	54·3	53·2	−9·3	−1·2	−8·4	−1·2	−9·3	2·2	2·8	2·3	95	67	92	$0\equiv^{2}$	$0\odot^{2}$	0	—0	—0	—0	·	·	$\equiv^{2}$ do 10^{h}
22	51·7	51·7	51·8	−5·2	−1·8	−2·2	−1·8	−9·0	2·9	3·6	3·7	93	90	96	10^{2}	$10^{2}\equiv^{0}$	$10^{2}\equiv^{2}$	—0	—0	—0	0·2	·	$\equiv^{1-2}$ do 12^{h}
23	51·6	49·7	49·3	−2·4	0·4	−2·0	0·4	−3·0	3·8	3·7	3·2	98	78	81	$10^{2}\equiv^{2}$	8^{1}	0	—0	—0	NE 1	·	·	$\equiv^{2}$ do 10^{30}
24	45·1	42·9	40·8	−8·7	−1·4	−1·6	−1·4	−9·0	2·7	3·2	3·8	89	78	95	0	10^{2}	$10^{2}\ast^{1}$	—0	—0	SW 1	1·5	·	$\ast$ po 20^{h}
25	38·0	36·5	36·6	−1·8	−1·0	−2·0	−1·0	−2·0	3·6	3·8	3·7	90	89	94	10^{2}	10^{2}	10^{2}	—0	—0	—0	1·4	2	$\ast$ přes den
26	37·2	38·2	38·9	−1·0	−0·8	−2·0	−0·8	−2·0	4·1	3·8	3·5	97	88	88	$10^{2}\equiv^{2}$	$10^{2}\sim$	$10^{2}\sim$	—0	S 1	—0	0·7	2	$\equiv^{2}$ do 11^{h}, $\ast$ ve dne
27	39·1	41·4	44·5	−2·8	0·0	−1·0	0·0	−2·8	3·5	4·0	4·0	93	87	96	$10^{2}\equiv^{0}$	$10^{2}\equiv^{0}$	$10^{2}\ast^{0}$	—0	—0	—0	1·0	2	$\ast$ 16–22^{h}
28	46·2	46·1	48·6	−4·0	0·5	0·3	0·5	−4·0	3·1	4·2	4·5	92	89	96	$10^{2}\equiv^{1}$	$10^{2}\equiv^{1}\ast$	$10^{2}\equiv^{1}$	—0	—0	—0	4·6	3	$\ast$ 13^{30}–18^{40} a 21^{20}–23^{h}
29	48·6	44·8	41·7	0·2	1·4	1·2	3·0	0·2	4·5	4·4	4·1	96	87	82	$10^{2}\equiv^{0}$	10^{2}	10^{2}	—0	SSE 2	S 2	·	6	
30	39·0	39·6	39·9	0·4	1·4	−0·4	2·0	−0·4	3·9	4·1	4·1	83	82	92	10^{2}	10^{2}	10^{2}	S 2	S 2	—0	·	4	
31	37·1	35·7	35·2	−1·6	−1·0	−0·4	−0·4	−1·6	3·4	3·6	3·8	84	85	86	10^{2}	10^{2}	10^{2}	S 3	S 3	S 1	2·7	4	
M, Σ	45·00	44·72	44·93	−1·2	0·8	−0·6	1·2	−2·1	4·0	4·3	4·1	92	87	91	9·2	8·9	8·3	0·5	0·8	0·7	46·8	·	

Opava

H= 268 m B_c = +0·21 (1921) nezapočteno / non appliquée G_c = +0·30 nezapočteno / non appliquée Leden / Janvier 1930

Den / Date	Tlak vzduchu (°C – mm) Pression 7h	13h	21h	Teplota Température °C 7h	13h	21h	Max.	Min.	Tlak par / Tension de vap. mm 7h	13h	21h	Vlhkost poměrná % / Humidité relative 7h	13h	21h	Oblačnost 0–10 / Nébulosité 7h	13h	21h	Vítr / Vent 0–12 7h	13h	21h	Srážky / Eau tombée 7h – m/m	* cm	Poznámky / Remarques
1	741·1	741·3	740·7	0·6	2·9	0·6	2·9	-0·6	4·1	4·1	3·9	85	71	82	4¹	2¹⊙	7¹⁻²	WSW1	WSW 3	—0	·	·	
2	35·0	30·9	29·4	0·4	1·2	2·9	2·9	-1·7	3·8	4·0	4·8	80	80	85	2¹	10²	10¹	SSW5	SSW6	SSW5	0·5	·	●*¹11-16⁴ráno, přes den ☽ S 7–8 Beauf.
3	34·0	38·7	40·6	3·0	3·4	1·1	3·4	1·1	4·7	5·7	4·8	84	98	97	10²	10²	0	NNW1	WNW3	SSW 2	3·2	·	●¹10–15ʰ
4	40·4	40·2	39·3	2·8	5·2	3·1	5·9	0·4	4·1	4·2	3·6	74	64	64	3¹	2¹⊙	6¹	SW 3	SW 4	SW 3	·	·	
5	37·7	36·6	34·9	0·6	2·2	0·6	3·1	-1·5	3·4	3·7	3·4	71	69	70	1¹	2¹⊙	0	SW 4	SW 4	SW 2	·	·	
6	36·3	38·2	42·6	0·2	2·2	-0·1	2·3	-1·0	3·7	3·8	4·0	80	71	87	2¹	0⊙	0	SW 2	SW 3	SSW 2	·	·	
7	46·2	46·2	46·8	-1·8	3·4	-1·2	3·4	-2·8	3·5	4·4	3·7	87	75	91	0⊔²	0⊙	0	—0	SW 1	SW 2	·	·	
8	43·6	41·4	41·4	0·2	5·4	-0·4	5·4	-2·2	3·9	3·8	3·5	84	56	80	0⊔²	2¹⊙	0	SSW4	SSW4	SW 4	·	·	
9	40·4	38·2	40·6	-2·0	2·3	-0·8	2·3	-3·0	3·5	4·2	3·9	89	77	89	9²	10²	0	WSW4	SW 3	SW 2	·	·	v noci ☽ SW 7–8 Beauf.
10	39·4	36·8	35·6	-3·2	0·8	0·2	0·8	-4·0	3·4	4·5	3·5	98	92	76	3¹⊔²	6¹	5¹	—0	SE 2	SE 3	·	·	
11	34·7	32·4	27·7	-0·9	1·7	2·4	2·4	-1·6	3·5	3·6	4·2	83	69	77	7²	0⊙	2¹	SW 2	SW 4	SW 2	·	·	
12	24·5	28·1	32·1	2·6	3·1	1·8	3·1	1·8	4·4	4·5	4·2	80	78	81	10²	10¹⁻²	10¹	SSW4	SW 2	—0	·	·	v noci ☽ S 6–7 Beauf.
13	27·8	29·8	31·2	1·8	6·2	4·2	6·2	-1·8	3·7	4·1	3·8	70	58	61	10²	5¹⁻²⊙	10²	SSW4	W 3	W 3	0·2	·	odp. ☔, v noci ☽ SW 6–7
14	42·3	42·2	42·6	1·0	6·1	4·6	6·2	-0·3	3·9	4·1	4·0	80	57	64	0	0⊙	8²	SW 2	SW 4	SW 3	·	·	
15	41·4	40·5	39·4	2·8	7·6	3·4	7·7	1·0	3·4	3·5	3·9	61	45	66	0	1⊙	9²	SW 2	SW 3	—0	·	·	
16	38·7	39·5	43·9	3·7	5·5	3·6	5·5	2·4	3·9	4·1	5·9	65	60	100	10²	10²	10²●	SW 2	SW 3	NW 5	1·5	·	● večer
17	49·8	52·5	54·4	0·4	0·2	0·2	3·6	-0·1	4·7	3·8	3·5	87	82	75	10²	10²	10²	N 3	NE 2	NE 2	·	·	
18	53·5	50·7	49·0	-2·8	2·5	0·2	2·6	-3·5	3·4	3·3	3·0	94	60	65	1¹⊔¹	0⊙	0	—0	W 2	SW 2	·	·	
19	47·3	46·3	46·0	-0·2	1·8	1·0	1·9	-1·6	3·2	3·1	3·5	69	60	72	5¹⁻²	5¹⊙	3¹	SSW4	SSW4	SW 3	·	·	
20	45·0	45·1	43·5	1·2	3·4	0·2	3·5	-0·7	3·7	3·6	3·4	75	62	72	10³⊔¹	0⊙	0	SW 3	SW 4	SW 3	·	·	v noci ☽ SW 7–8 Beauf.
21	42·5	43·0	43·9	-2·5	-1·5	-2·2	0·2	-3·2	3·0	3·0	3·2	79	74	82	4¹⁻²⊔¹	4¹⊙	5¹⁻²	SW 5	SW 5	SW 2	·	·	
22	44·6	44·8	45·3	-0·8	1·0	-1·2	1·1	-2·9	3·6	3·6	3·5	84	74	84	10²	10²	10²	—0	—0	—0	·	·	
23	45·1	44·5	43·3	-3·6	-1·5	-4·8	-1·0	-4·8	2·7	2·6	2·4	79	65	78	10²	0⊙	0	SW 2	SW 4	SW 6	·	·	v noci ☽ 7–8 Beauf.
24	41·7	40·9	39·3	-5·2	-4·0	-3·6	-3·6	-6·0	2·3	2·5	2·7	78	75	80	10²	10²	10²	SW 5	SW 6	SW 6	·	·	☽ 7–8 Beauf.
25	37·3	36·5	35·7	-2·2	-0·5	-0·4	-0·4	-4·2	3·0	3·3	3·7	78	74	83	10²	10²	10²	SW 5	SW 4	SSW 3	·	·	
26	33·2	32·2	31·4	1·0	4·1	2·6	4·2	-1·0	4·4	4·9	4·7	89	80	85	10²	10²	10²	—0	—0	—0	·	·	
27	29·8	29·7	30·7	7·4	3·6	3·0	4·0	0·0	4·8	5·1	5·0	95	86	89	10²≡²	10²≡¹	10²	—0	—0	—0	·	·	≡¹⁻²dopol.
28	31·1	30·1	29·5	-0·6	7·7	3·6	8·5	-1·6	4·2	4·9	5·2	96	61	88	0⊔¹	0⊙	0	—0	SSW2	SSW1	·	·	
29	29·8	31·0	31·0	3·8	1·3	-0·2	3·8	-0·2	5·8	5·0	4·5	97	97	100	10²≡⁰	10²≡⁰	10²≡⁰	—0	NW3	NNW2	0·6	·	●* odp., v noci *¹, ráno ≡¹
30	29·5	28·3	27·2	-0·9	0·5	0·0	0·6	-1·0	4·5	4·8	4·6	100	100	100	10²*⁰	10²*¹	10²*¹	N 3	NW 3	N 3	19·3	1	*¹⁻² od 6ʰ⁵⁵
31	25·1	25·1	25·0	-0·8	1·5	-0·2	1·7	-1·2	4·3	3·9	3·9	100	76	87	10²	10²	10²	NW1	NW 2	NW 1	·	15	
M,Σ	38·35	38·12	38·39	0·0	2·6	0·8	3·0	-1·5	3·8	4·0	3·9	83	72	81	6·2	5·5	5·6	2·3	3·0	2·3	25·4	·	

Únor / Février 1930

1	732·6	732·3	730·5	1·0	2·8	3·6	3·6	-0·7	3·9	4·0	4·4	80	71	75	10²	10¹⁻²	10²	S 2	SSW4	SSW3	·	10	
2	20·3	20·8	22·9	2·1	7·0	3·4	8·1	1·6	4·4	5·0	5·0	82	66	85	10²	7¹⊙	10²	—0	SSE 2	—0	·	8	
3	23·0	23·3	24·0	2·0	7·0	0·6	3·4	0·0	5·1	4·9	4·8	97	99	100	10²	10²*¹	10²	NW1	NNW2	NNW2	6·8	4	●¹*² od 10³⁰
4	24·7	25·7	26·7	0·6	2·7	2·6	3·0	-0·5	4·8	4·1	4·6	100	74	84	10²	5¹	9¹⁻²	—0	WSW1	WSW2	·	6	
5	28·1	26·6	29·5	2·2	5·7	2·4	5·8	0·7	4·6	4·3	4·6	85	62	85	10²	1¹⊙	5¹	SSW1	SSW4	SSW1	·	2	
6	29·0	29·1	30·2	-1·0	3·9	2·4	4·0	-2·2	4·2	4·7	5·0	100	77	92	5¹	10²	10²●	SSW1	—0	E 1	0·8	1	● 1730–184, ●¹*¹ v noci. ●¹
7	29·9	29·4	31·0	0·4	0·4	0·0	2·4	-0·6	4·7	4·7	4·6	100	100	100	10¹*¹	10²	10²*	N 4	N 5	N 7	8·6	1	*¹⁻²a ☔ přes den i ☽
8	40·1	43·5	47·3	-6·4	-5·3	-8·6	0·0	-9·5	2·1	1·7	1·4	78	57	66	10²	1¹	1	NNW6	N 4	N 2	·	13	
9	49·0	50·7	51·6	-8·0	-3·6	-11·2	-2·8	-12·2	1·8	1·7	1·4	77	51	80	10²	5¹⊙	0	N 2	NNW3	N 2	·	13	
10	51·0	50·5	49·2	-13·4	-2·1	-6·4	-1·8	-14·5	1·1	1·8	2·0	75	47	73	3¹⁻²	3¹⊙	0	WSW1	WSW2	—0	·	12	
11	45·3	48·3	42·3	-9·4	-0·4	-2·0	0·0	-10·1	1·8	2·4	3·4	86	54	88	5¹	8²	10²	—0	SSE 1	—0	·	10	
12	43·3	45·0	45·9	-1·4	1·3	-4·2	1·3	-4·2	3·5	3·4	2·9	85	68	91	10²	9¹⊙	0	NNW2	NW 2	NNW1	·	6	
13	47·0	46·8	46·4	-8·2	1·2	-4·4	1·3	-9·5	2·1	3·2	2·7	91	65	86	1¹	0⊙	0	—0	SW 2	SW 1	·	4	
14	46·7	43·0	40·4	-7·2	1·8	-0·8	1·8	-8·1	2·3	3·1	3·2	92	59	75	0⊔²	0⊙	0	SW 1	SW 3	SW 2	·	3	
15	39·0	37·9	36·2	-2·0	3·3	1·2	3·3	-3·0	3·1	3·3	3·2	81	57	84	0⊔¹	2¹⊙	3¹	SW 3	SW 4	SW 3	·	3	
16	33·2	33·0	35·6	1·0	4·8	1·6	5·0	-0·5	3·2	3·6	4·6	66	56	90	8²	9²	10²	SSW2	SSW3	NW 1	·	1	
17	39·4	40·5	42·3	-0·4	-0·2	-0·2	1·6	-1·0	4·1	4·0	4·1	93	87	89	10²	10²	10²	NW 2	N 3	NE 2	·	·	
18	44·9	46·2	46·6	-0·4	-1·2	-1·2	-0·2	-1·2	3·5	3·2	3·5	80	78	85	10²	10²	10²	NE 2	NE 3	ENE3	·	·	
19	46·4	46·0	45·4	-1·8	-0·5	-3·2	-0·3	-3·2	3·2	2·5	2·1	80	67	59	10²	0⊙	0	NE 3	NE 3	NE 3	·	·	
20	44·3	44·2	44·9	-2·1	1·3	-2·8	1·3	-3·7	2·8	2·6	2·7	73	52	75	10²	10²	2¹	NNE1	N 2	N 1	·	·	
21	45·8	45·5	45·5	-5·0	-2·8	-3·8	-1·1	-5·8	3·0	2·5	2·6	100	69	78	10²≡¹	2¹⊙	0	—0	NNW1	—0	·	·	
22	45·6	45·8	46·0	-4·2	0·2	-0·6	0·2	-7·5	2·8	2·8	3·5	88	61	80	10²	0⊙	10²	N 2	ENE3	E 3	·	·	
23	46·7	47·5	48·8	-2·4	1·2	-2·4	1·5	-3·3	3·4	3·2	3·0	91	64	80	10²	10²	5¹⁻²	E 2	E 3	E 2	·	·	
24	50·6	50·6	49·7	-7·0	-2·7	-5·4	-2·4	-7·5	2·3	2·3	2·4	90	64	82	0⊔¹	0⊙	0	NE 2	NE 2	—0	·	·	
25	50·2	49·9	49·1	-8·2	2·8	-2·6	3·0	-9·1	2·0	2·7	2·7	85	48	72	0⊔²	0⊙	0	SSE 2	S 4	—0	·	·	
26	48·2	46·5	44·5	-5·0	3·6	-0·2	3·9	-6·0	2·6	2·9	2·8	86	48	61	0⊔²	0⊙	0	S 1	S 3	S 2	·	·	
27	43·0	42·8	43·6	-3·6	4·8	2·1	4·8	-4·7	2·6	3·3	3·5	78	51	65	0⊔²	9²	5¹	SSW1	S 3	S 2	·	·	
28	44·0	44·8	46·2	-1·0	6·2	0·0	6·3	-2·0	3·7	4·4	4·7	87	61	90	7⊔¹	5¹⊙	0	—0	SSW2	—0	·	·	
29																							
30																							
31																							
M,Σ	39·38	40·08	40·44	-3·2	1·3	-1·4	2·0	-4·6	3·2	3·3	3·4	86	64	80	6·8	5·2	4·6	1·6	2·7	1·6	16·2	·	

Opava

$H =$ 268 m $B_c = +0{\cdot}21$ (1921) *nezapočteno non appliquée* $G_c = +0{\cdot}30$ *nezapočteno non appliquée* Březen Mars 1930

Den Date	Tlak vzduchu (°C – mm) Pression			Teplota Température °C					Tlak par Tension de vap. mm			Vlhkost, poměrná o/o Humidité relative			Oblačnost 0–10 Nébulosité			Vítr Vent 0–12			Srážky Eau tombée 7h–7h mm		Poznámky Remarques
	7h	13h	21h	7h	13h	21h	Max.	Min.	7h	13h	21h	7h	13h	21h	7h	13h	21h	7h	13h	21h		cm	
1	747·8	748·3	748·4	-2·8	5·0	-0·2	5·0	-3·7	3·6	3·9	4·2	99	60	92	3¹	0⊙	0	SSW 1	SSW 2	— 0	·	·	
2	48·6	48·5	48·4	-1·8	6·0	2·9	6·5	-3·2	3·8	4·0	4·3	94	57	76	8¹⌴	8¹	10²	W 2	— 0	W 2	·	·	
3	48·0	46·8	46·1	0·0	9·7	3·4	9·8	-1·0	4·5	5·8	5·4	98	64	92	2⊃⌴	0⊙	0	WSW 1	SW 3	— 0	·	·	
4	44·8	44·8	44·1	4·4	8·6	2·1	8·7	1·1	6·0	4·5	4·9	95	54	91	10¹	1¹⊙	2¹	SSW 2	SSW 3	— 0	·	·	
5	42·2	40·7	39·9	1·8	6·0	5·2	6·3	-1·1	4·8	4·6	4·1	91	65	62	3¹⁻²	10²	10²	SW 2	W 2	W 4	·	·	
6	42·5	42·3	43·6	1·6	4·5	1·6	5·2	1·0	3·6	3·0	3·9	70	47	75	4²	2¹⊙	8²	NW 3	NW 4	NW 2	·	·	
7	41·3	38·5	36·6	-0·4	6·4	3·0	7·0	-1·4	3·6	3·3	3·3	81	46	59	0⌴¹⊙	3¹⊙	0	SSW 3	SSW 4	SSW 2	·	·	
8	36·1	36·4	36·7	3·2	8·4	4·4	8·8	2·0	3·5	4·4	5·1	60	54	82	10²	8¹⊙	8¹	SSW 4	SSW 3	SSW 2	·	·	
9	35·8	34·6	33·1	2·1	9·2	3·4	9·8	1·4	4·9	4·9	4·7	92	56	80	8²	10²	3²	— 0	— 0	— 0	·	·	
10	31·0	28·7	25·8	2·0	10·9	7·5	10·9	0·8	4·9	4·7	4·5	92	48	57	0⌴¹⊙	0⊙	0	SW 2	SSW 5	SSW 4	·	·	
11	25·4	24·3	24·9	4·4	5·0	1·8	7·5	1·8	4·6	5·0	4·5	74	77	86	2¹⊙	10²	10²●	SW 3	WSW 2	NW 2	6·0	·	●¹ odp. a več., ≡³ v noci
12	22·2	21·1	21·0	-1·1	0·2	-0·9	1·8	-2·0	3·7	3·3	3·5	89	70	83	10²✳	10²	3¹	NNW 3	NNW 4	NNW 3	0·5	2	✳ 7–9³⁰
13	20·9	20·9	21·7	-1·4	3·6	1·4	4·0	-2·1	3·4	2·6	4·0	82	44	78	7²	1¹⊙	8¹⁻²	NNW 3	SW 3	SW 2	0·3	1	✳¹ v noci
14	25·2	24·3	21·2	-1·8	3·6	2·6	4·1	-3·0	3·1	3·4	4·3	78	57	79	3¹⊙	8¹⁻²	7²	WSW 3	SSW 3	SSW 2	·	1	
15	25·7	26·9	27·3	3·4	6·2	3·8	6·7	1·1	4·9	4·6	5·3	83	65	88	10²	10²	10²	SSW 3	NNE 2	NNE 3	0·8	·	●¹ v noci
16	24·4	25·6	26·3	1·2	4·2	4·0	5·5	0·8	4·9	5·8	6·0	99	88	99	10²●	10²	10²≡²	— 0	NNW 3	NNW 2	2·5	·	●¹ 7–12h, ≡² več.
17	26·5	27·2	26·8	4·1	10·2	6·2	11·1	1·0	5·3	4·5	4·2	85	48	59	10²	8²⊙	10²	WSW 3	WSW 3	SSW 2	·	·	
18	23·4	20·7	23·0	3·8	15·8	10·4	15·9	2·8	5·0	6·1	6·6	84	45	70	10²	2¹⊙	2¹	SSW 2	S 4	— 0	·	·	
19	26·1	26·6	24·8	7·2	4·2	4·0	10·4	4·0	7·0	6·0	6·0	91	96	99	10²	10²●	10²●	NNW 2	NW 3	N 2	30·0	·	●¹⁻⁵ od 8³⁰ po celý den
20	19·0	22·6	29·8	3·4	6·9	4·4	7·0	3·0	5·8	4·7	5·1	99	62	82	10²●	5¹	10¹⁻²	— 0	WSW 3	WSW 1	2·2	·	●¹ 7–9³⁰ a v noci
21	28·6	29·9	30·2	3·2	6·2	3·1	7·0	2·4	3·8	3·7	4·0	66	44	70	10²	3¹⊙	0	N 2	NNW 3	SE 2	·	·	
22	28·0	26·8	27·2	0·0	11·3	9·0	12·1	-1·8	4·2	4·5	4·9	92	45	67	0⌴²	8²	5¹	SSE 2	SW 3	SW 3	·	·	
23	30·1	29·9	27·3	5·2	8·8	7·2	9·2	4·6	5·1	5·2	6·7	77	61	87	10²	3¹⊙	10²	NNW 2	NE 2	SE 2	·	·	
24	34·2	33·0	34·4	6·2	15·0	10·1	15·1	5·5	6·9	5·8	6·9	96	46	74	10¹⁻²≡ 2	9¹⁻²	10²	SSE 1	S 2	— 0	·	·	≡² rámo
25	38·2	40·5	41·3	7·4	6·6	5·4	10·1	5·4	7·7	6·2	6·2	92	85	91	10¹⁻²	10²	10²	NNW 2	NNW 4	NNW 2	·	·	
26	37·8	36·2	36·0	4·6	10·2	6·8	10·7	4·0	5·4	5·3	5·5	85	57	74	10²	10²	10²	NNW 1	— 0	— 0	·	·	
27	34·3	34·4	36·9	4·4	4·2	4·0	6·8	3·7	3·6	4·1	4·3	56	67	70	3¹⁻²⊙	6¹⁻²	10²	W 3	NW 4	NW 3	0·1	·	✳² nap., občas ≋ NW
28	38·1	37·9	37·4	1·8	5·1	2·6	5·1	1·0	3·9	3·4	4·2	75	51	76	10²	8¹⁻²⊙	8¹⁻²	NW 3	NNW 3	E 2	·	·	
29	35·6	34·0	34·0	1·2	8·2	4·2	8·5	0·1	4·3	4·1	4·5	86	50	74	8²⊙	0⊙	0	ESE 1	— 0	— 0	·	·	
30	34·5	34·4	33·3	5·7	5·4	5·2	5·7	0·9	4·3	6·5	6·4	65	96	97	10¹⁻²	10²	10²	SSW 1	SW 3	SW 1	1·6	·	● 9³⁰–12³⁰
31	41·4	41·3	40·0	2·0	6·8	3·4	7·8	1·5	5·3	3·6	4·4	100	49	75	10²≡²	0⊙	0	NW 2	NW 3	NW 2	·	·	
M,Σ	34·37	34·20	34·30	2·4	7·2	4·3	8·1	1·0	4·7	4·5	4·9	85	60	79	7·1	5·9	6·3	2·0	2·7	1·7	44·0	·	

Duben Avril 1930

1	739·8	739·3	739·4	-1·2	8·6	3·8	9·0	-2·2	3·7	3·2	3·4	90	38	56	0⊙⌴	0⊙	0	NW 2	NE 1	NE 2	·	·	
2	39·5	38·5	37·3	-7·4	6·5	2·2	7·0	-2·8	3·4	3·7	4·1	82	42	76	0⊙⌴	0⊙	0	NNE 2	NNE 3	NE 3	·	·	
3	35·7	34·4	33·4	0·0	2·8	1·4	3·3	-2·0	4·1	4·1	4·0	89	73	78	10¹⁻²	10¹⁻²	10²	NE 3	NE 2	NE 2	0·1	·	●✳ 6–7h
4	30·2	29·4	28·2	1·0	3·4	4·2	4·2	0·0	4·9	5·6	6·1	99	95	99	10²	10²	10²●	NW 1	NW 2	— 0	5·4	·	●¹ přes den občas
5	27·1	28·2	29·3	6·1	13·5	9·8	14·2	3·8	7·0	6·5	6·7	96	56	74	10²	10¹	10²●	SW 1	SSW 2	SSW 2	8·6	·	●¹ přes den občas
6	30·0	29·9	30·6	6·6	9·8	6·4	10·4	6·0	7·0	7·3	6·7	96	80	94	10²	10²	10²●	SW 1	N 2	NE 3	1·7	·	● odp.
7	32·2	34·1	35·7	5·0	6·2	5·4	6·4	4·5	6·2	6·2	6·6	95	87	98	10²	10²●	10²●	NNW 3	NNW 4	NNW 4	4·1	·	●¹ odp. a v noci
8	37·1	37·7	39·2	4·6	9·4	8·4	10·1	3·4	6·2	5·7	6·1	98	65	74	10²●	8²	9²	NNW 3	N 3	NE 3	0·2	·	●¹ 7–8h
9	39·4	38·3	36·1	7·1	11·6	8·6	12·7	6·2	6·3	5·1	6·2	83	50	74	10²	10²	10²	NW 2	N 2	NNW 2	·	·	
10	33·6	32·5	31·9	6·6	12·0	9·2	12·2	5·5	6·2	5·9	6·1	85	55	70	10²	10²	10²	NNW 1	N 1	NE 2	1·3	·	●¹ v noci
11	32·6	32·6	33·8	6·0	12·4	7·6	13·7	5·0	6·2	6·3	6·6	89	58	84	10²	8¹⁻²◎	0	NNW 2	NNW 1	— 0	·	·	
12	33·8	32·1	32·0	4·8	15·4	9·0	16·0	2·2	5·9	5·3	6·0	91	41	70	2¹⊙	5¹⊙	0	— 0	SSW 2	— 0	·	·	
13	30·4	29·1	26·0	10·6	18·6	14·6	19·5	7·5	6·8	6·9	6·8	77	43	54	8²⊙	3¹⊙	5¹	SW 2	SSW 3	SSE 2	·	·	
14	20·5	19·8	18·9	12·4	12·2	10·4	14·6	10·4	7·2	7·5	6·8	69	70	72	10²	10²	5²	SE 2	SSE 3	SE 2	2·0	·	●¹ občas 12–13h
15	17·6	18·7	22·3	9·0	11·2	9·2	11·2	5·5	8·4	9·5	7·5	98	95	86	10²	10²●	8¹	WSW 1	NW 1	— 0	10·5	·	●¹⁻² 7³⁰–17³⁰ občas
16	24·3	24·7	25·0	7·2	12·4	8·1	12·4	5·8	6·6	5·4	5·5	86	50	68	10²	7¹⊙	5¹⁻²	S 3	S 4	SSW 3	·	·	
17	28·1	22·7	22·9	6·0	9·1	5·6	9·2	5·0	5·3	5·3	5·7	75	67	83	10¹⁻²	8²⊙	2¹	SSW 2	SSW 3	SSW 2	·	·	
18	22·9	23·6	23·7	6·4	7·0	7·2	7·8	4·0	5·4	5·8	5·7	75	73	75	10²	10²	10²	SSW 5	SW 3	— 0	·	·	
19	24·1	25·3	27·2	5·6	10·2	8·4	11·0	4·8	5·2	5·2	6·3	71	56	76	8²	8¹⁻²	10²	SW 2	SSW 3	— 0	2·0	·	●¹ v noci
20	28·7	29·3	30·4	7·2	12·1	9·8	12·2	5·8	7·1	6·5	7·3	93	61	80	10²	8²	7²	— 0	— 0	N 2	0·5	·	●¹ 13³⁰–14³⁰, T na SW 18³⁰–19³⁰
21	32·9	32·9	33·4	7·4	15·2	11·4	16·6	6·3	7·2	5·8	7·1	93	45	70	10²	8¹⁻²	2¹	NW 1	W 1	SSE 1	·	·	
22	34·0	34·9	36·6	13·6	13·2	10·0	16·5	5·5	6·9	6·9	7·9	59	61	84	2¹⊙	9¹⁻²	5¹	SW 1	NNW 3	— 0	0·5	·	●¹ 14–16³⁰
23	37·6	36·9	36·1	9·4	15·1	11·0	15·9	8·0	6·8	7·2	8·9	77	56	90	10²	6²⊙	5¹	NW 2	E 3	— 0	0·6	·	●¹ 17–17³⁰ T 16³⁰–17³⁰
24	35·5	34·0	33·8	8·4	19·3	13·8	19·8	7·1	8·2	7·0	7·3	99	42	61	3¹⊙	8¹⁻²◎	3¹	— 0	S 2	S 1	·	·	≡¹ 5–6³⁰
25	33·4	32·8	33·3	11·4	21·6	16·1	22·0	7·8	7·6	7·3	9·7	75	38	71	3¹⊙	2¹⊙	0	SW 2	S 3	— 0	0·8	·	✳ več. S, ●¹ 6³⁰–7h
26	36·1	36·7	36·7	13·0	18·5	15·2	20·1	10·1	9·6	8·6	9·8	77	54	76	10²	6²	0	— 0	NNW 3	— 0	·	·	
27	38·3	38·6	38·3	12·6	16·2	13·2	17·2	11·8	10·4	9·1	9·6	95	66	67	10²	9²	0	N 2	NNE 4	NNE 2	·	·	
28	36·0	32·8	29·4	9·6	18·0	13·8	18·7	5·0	6·5	7·0	9·2	72	45	69	2¹⊙	1¹⊙	2¹	— 0	E 1	— 0	3·0	·	●¹ 5–7h
29	26·1	24·5	22·6	12·1	15·7	12·6	16·3	10·1	10·4	9·0	10·8	98	67	99	10²●	10²	10²●	NE 2	NE 3	NE 2	28·0	·	● trvale, v noci ≋
30	23·4	25·2	25·9	5·2	8·0	8·4	12·6	4·0	6·1	6·9	7·9	97	86	95	10²	10²	10²●	NW 4	NW 2	N 3	5·6	·	●¹ odp. a v noci občas
31																						·	
M,Σ	31·20	30·97	31·08	7·1	12·2	9·2	13·1	5·7	6·6	6·4	6·8	86	60	77	7·9	7·5	5·6	1·7	2·4	1·4	71·9	·	

Opava H= 268 m B_c = +0·21 (1927) nezapočteno non appliquée G_c = +0·30 nezapočteno non appliquée

Květen / Mai 1930

Den Date	Tlak vzduchu (0°C – mm) Pression 7h	13h	21h	Teplota Température °C 7h	13h	21h	Max.	Min.	Tlak par Tension de vap. mm 7h	13h	21h	Vlhkost poměrná Humidité relative % 7h	13h	21h	Oblačnost 0–10 Nébulosité 7h	13h	21h	Vítr Vent 0–12 7h	13h	21h	Srážky Eau tombée 7h – mm	✱ cm	Poznámky Remarques
1	733·6	735·3	737·0	7·0	12·4	8·4	13·2	6·7	6·2	5·0	6·2	83	46	75	10^{2}	3^{1} ⊙	0	NNW2	NNW3	NNW2	·	·	
2	38·6	38·6	37·5	7·1	14·8	10·0	15·7	2·8	5·4	4·9	7·0	71	39	75	0 ⊙	2^{1} ⊙	0	NW1	NNE2	—0	·	·	
3	36·8	36·3	36·9	10·4	17·8	12·0	18·2	5·0	6·4	5·6	6·7	70	37	64	0 ⊙	4^{1} ⊙	0	SW2	NW3	NW2	·	·	
4	37·9	37·9	37·2	8·4	15·0	10·4	15·9	5·0	6·3	5·8	7·7	76	45	81	0 ⊙	3^{1} ⊙	0	—0	NNW2	—0	·	·	
5	36·5	35·6	35·0	11·0	20·8	13·2	22·0	6·5	7·4	6·4	7·4	75	35	65	2^{1} ⊙	9^{1-2}	2^{1}	W1	W1	—0	·	·	
6	33·3	32·0	32·1	11·5	21·2	13·6	21·9	8·2	7·1	7·7	9·4	70	41	81	1^{1} ⊙	3^{2} ⊙	8^{2}	W1	WSW3	—0	1·9	·	T ● ▲ 15^{10}–25 od NW
7	30·8	28·9	28·0	10·7	21·8	15·8	22·2	8·3	7·3	7·6	8·0	76	39	59	1^{1} ⊙	5^{1} ⊙	3^{1-2}	—0	SSE3	SSE2	·	·	
8	26·8	26·1	26·3	14·4	17·3	12·4	20·1	11·9	7·3	8·5	7·2	59	64	67	8^{2}	10^{2}	6^{2}	ESE1	S4	SE3	2·5	·	$●^{1}$ ▽ přes den
9	29·5	32·7	34·8	7·8	8·0	5·4	12·4	5·4	5·5	5·6	5·6	69	69	84	10^{2}	10^{2}	7^{1}	W2	NW3	NW3	1·0	·	$●^{1}$ dopol.
10	35·3	33·9	33·2	6·4	11·6	8·8	13·0	3·8	6·1	4·5	5·4	85	44	64	10^{2}	10^{2}	10^{2}	—0	—0	—0	·	·	
11	31·6	30·4	28·7	10·3	14·0	11·0	16·0	7·8	6·7	5·9	7·9	77	49	80	9^{2}	10^{2}	10^{1-2}	SSW3	SSW4	SSW3	·	·	
12	27·6	27·6	28·8	11·8	15·3	11·6	17·1	7·6	7·4	6·1	7·1	71	47	69	9^{1-2}	9^{2}	8^{2}	SW2	WSW4	W2	0·8	·	$●^{1}$ v noci
13	31·9	33·2	33·7	10·2	12·2	10·0	12·5	8·9	7·5	6·5	6·1	80	61	66	10^{2}	10^{2}	8^{1-2}	NW2	—0	NW3	·	·	
14	33·2	31·0	30·6	6·0	16·4	12·2	17·2	3·1	4·8	5·9	8·1	69	42	76	0 ⊙	4^{1} ⊙	10^{2}	NW2	SW3	SW2	0·5	·	$●^{1}$ 18–19^{30}
15	32·8	34·5	36·8	11·4	11·9	8·8	14·0	8·8	6·8	6·9	6·6	67	66	78	9^{2}	10^{2}	2^{1}	—0	NW3	NW2	1·8	·	$●^{1}$ dop. občas
16	39·4	40·9	42·5	8·4	12·0	10·6	13·0	6·0	7·1	6·4	6·7	86	61	70	10^{2}	8^{1-2} ⊙	10^{2}	N5	N6	N4	·	·	▽ odp.
17	42·9	42·6	41·4	7·6	15·6	11·6	16·5	4·4	6·7	7·4	8·1	85	56	79	10^{2}	9^{2}	7^{1}	NW1	NW3	—0	·	·	
18	40·0	37·5	33·9	11·5	17·8	14·0	18·5	6·8	7·2	6·3	8·4	71	41	70	0 ⊙	5^{1} ⊙	0	NNW3	N4	N2	·	·	
19	32·7	36·3	38·7	12·4	10·0	9·4	14·0	8·5	8·5	6·4	8·2	79	70	93	10^{2}	10^{2}	10^{2} $●^{1}$	NW5	NNW4	NNW3	2·6	·	$●^{1}$ 13^{30}–21^{h} občas
20	38·6	39·2	39·1	9·7	13·2	9·6	14·1	7·3	6·7	6·2	6·6	74	54	74	3^{1} ⊙	8^{1-2}	1^{1}	NW4	NW5	NNE2	·	·	
21	38·8	38·3	38·2	7·8	16·0	11·8	16·7	3·7	5·9	5·0	6·7	74	37	65	5^{1}	6^{1}	8^{2}	NNW2	NW4	—0	·	·	
22	38·9	38·2	38·1	9·7	18·2	12·4	18·4	5·2	5·7	6·1	8·2	63	39	76	5^{1} ⊙	9^{1-2}	10^{2}	—0	SSW1	—0	0·2	·	T 18^{15}–40, $●^{1}$ odp.
23	37·9	36·2	35·4	9·7	19·2	15·8	20·0	6·9	7·3	6·9	8·7	80	41	65	0 ⊙	4^{1} ⊙	2^{1}	—0	E2	E2	·	·	
24	35·7	36·3	35·0	11·4	15·9	14·8	18·7	8·7	8·9	9·4	10·0	88	69	79	10^{1-2}	10^{2} $●^{1}$	0	—0	SSW3	—0	11·6	·	
25	34·7	35·4	35·5	14·0	20·0	14·6	21·0	11·0	10·2	7·9	8·2	85	45	66	6^{1-2}	5^{1} ⊙	0	S4	SW5	SSW2	·	·	T od SW 1^{30}–2^{15}
26	34·8	32·8	31·8	13·2	18·4	15·2	19·3	10·0	10·1	8·9	11·1	78	56	86	10^{1}	10^{2}	10^{2}	SSW2	—0	—0	10·5	·	$●^{1-2}$ 13^{30}–14^{30} a v noci
27	26·8	27·2	30·6	14·6	21·2	14·4	22·0	13·0	11·9	10·4	9·8	96	55	80	10^{2} $●^{1}$	8^{1-2}	10^{2}	E1	SW2	NW4	1·2	·	$●^{1}$ 7–8^{h} a přes den občas
28	35·6	36·1	38·3	14·2	21·8	13·8	22·8	11·3	8·9	8·0	10·1	73	41	85	3^{1} ⊙	5^{1} ⊙	1^{1}	W2	WSW4	WSW2	3·7	·	$●^{1}$ 15^{30}–19^{15}
29	40·9	40·6	40·4	13·3	24·0	18·6	24·8	9·5	8·7	9·3	10·6	76	42	66	0 ⊙	8^{1-2} ⊙	10^{1-2}	SW1	WSW3	—0	·	·	
30	39·7	38·7	38·3	15·3	22·9	17·4	23·7	12·3	8·5	10·0	12·0	65	48	80	4^{1} ⊙	7^{1} ⊙	5^{1}	W1	WSW3	—0	·	·	
31	39·2	40·0	40·0	14·8	20·8	16·0	20·9	13·1	9·6	7·8	8·1	76	42	59	2^{1} ⊙	10^{1}	3^{1}	NNW4	N2	—0	·	·	
M, Σ	35·25	35·17	35·28	10·7	16·7	12·4	17·9	7·7	7·4	7·0	8·0	76	49	73	5·4	7·0	4·8	1·7	2·9	1·5	38·3	·	

Červen / Juin 1930

Den Date	Tlak 7h	13h	21h	Teplota 7h	13h	21h	Max.	Min.	Tlak par 7h	13h	21h	Vlhkost 7h	13h	21h	Oblačnost 7h	13h	21h	Vítr 7h	13h	21h	Srážky mm	✱ cm	Poznámky
1	739·7	738·1	736·4	14·7	21·0	17·7	22·2	10·2	8·2	7·0	9·8	68	38	67	10^{1-2}	5^{1} ⊙	3^{1}	—0	NNE2	—0	·	·	
2	35·1	34·2	33·3	17·5	21·6	17·4	23·0	12·8	9·6	9·9	9·9	64	57	66	7^{1} ⊙	6^{1-2} ⊙	10^{2}	SSW1	N2	—0	·	·	T 10^{30}–11^{45}; $●^{2}$
3	33·4	33·7	36·0	16·3	20·2	14·4	20·8	13·0	10·4	10·6	9·3	75	60	76	3^{1} ⊙	10^{2}	10^{2}	N2	NNW3	N3	0·8	·	$●^{1}$ 13^{30}–16^{30}
4	40·0	41·7	43·4	12·3	16·5	11·4	17·2	10·0	8·1	6·0	6·5	76	43	64	7^{2} ⊙	7^{1}	0	NE3	N5	NE3	·	·	
5	45·8	45·8	44·8	8·1	16·5	14·2	17·7	5·5	5·5	5·3	5·7	67	38	47	0 ⊙	3^{1}	0	NE3	NE4	ENE2	·	·	
6	44·5	43·0	41·5	8·9	17·0	13·2	17·8	4·7	5·3	5·2	6·2	67	36	54	0 ⊙	0 ⊙	0	NE1	E3	E2	·	·	
7	40·2	38·0	37·3	10·0	19·4	14·8	20·8	6·1	5·3	6·4	7·2	58	38	57	2^{1} ⊙	0 ⊙	0	ESE1	ESE2	SSW1	·	·	
8	36·3	35·7	35·7	15·2	23·2	18·4	23·8	9·2	6·9	8·3	9·5	53	39	60	0 ⊙	2^{1} ⊙	4^{2}	S3	WSW4	—0	·	·	
9	38·2	38·2	37·8	14·7	19·2	15·6	20·5	13·3	7·8	7·5	9·7	62	45	73	8^{2}	2^{1} ⊙	0	NNW3	N3	—0	·	·	
10	37·9	37·3	37·3	13·8	23·7	18·7	24·1	9·8	8·8	9·0	10·0	74	47	64	0 ⊙	1 ⊙	2^{1}	NE1	NE1	—0	·	·	
11	38·3	38·5	38·9	17·2	26·8	19·6	27·9	12·8	9·6	11·9	12·5	65	45	73	0 ⊙	7^{1}	0	SSE1	NNW2	—0	·	·	
12	40·6	40·3	40·0	17·5	28·0	20·8	28·0	14·2	10·3	10·2	10·7	69	36	55	3^{1} ⊙	0 ⊙	0	—0	E5	ESE1	·	·	
13	40·4	39·3	38·3	17·0	29·2	21·8	29·3	14·0	9·9	10·6	12·9	68	35	66	0 ⊙	1^{1} ⊙	0	S1	ESE2	ESE1	·	·	
14	38·4	37·5	37·6	17·4	28·3	21·1	28·5	15·1	9·6	10·4	10·3	64	36	55	0 ⊙	0 ⊙	0	NW1	ENE5	E2	·	·	
15	38·8	38·0	37·9	17·5	27·0	20·4	28·0	13·2	9·7	10·1	10·6	61	38	59	2^{1} ⊙	5^{1-2} ⊙	4^{1}	—0	NE3	NNE3	·	·	
16	40·6	40·5	40·3	16·6	21·4	16·2	22·7	16·2	12·3	10·5	8·2	87	55	59	10^{2}	7^{2} ⊙	0	N4	NNE2	NE2	·	·	
17	41·1	40·5	40·4	12·8	23·0	16·4	23·7	9·8	6·3	7·6	7·0	57	36	50	0 ⊙	0 ⊙	0	NE1	ENE3	ENE1	·	·	
18	40·4	39·5	38·9	12·2	22·0	17·4	23·1	8·5	6·2	6·3	7·9	58	32	53	0 ⊙	1 ⊙	0	E1	ENE2	E2	·	·	
19	39·3	38·5	38·2	13·8	22·4	16·0	24·5	10·0	7·0	9·1	11·5	59	45	84	4^{1} ⊙	7^{1-2}	0	—0	E1	SSW2	·	·	T 13–14^{30} SW–NE; $●^{2}$
20	39·1	38·6	38·4	14·1	25·4	18·1	26·0	10·3	7·6	8·0	10·1	63	33	65	0 ⊙	4^{1} ⊙	0	—0	SE2	—0	·	·	
21	38·7	38·4	39·8	16·2	25·6	16·2	26·7	12·2	8·6	11·5	12·8	62	47	93	0 ⊙	10^{2}	10^{2} $●^{1}$	—0	NW5	NW3	4·4	·	T 1^{30}–2^{45} na SW, $●^{1}$ od 19^{30}
22	38·2	37·4	36·5	16·0	19·4	17·7	21·2	15·3	12·3	11·0	11·8	90	65	81	10^{2} $●^{1}$	10^{2} $●^{1}$	7^{1-2}	NW1	NW2	NE1	1·5	·	● ▽ občas
23	36·8	36·2	35·6	15·3	24·5	19·0	25·3	12·2	9·2	9·4	10·7	71	41	65	0 ⊙	1^{1} ⊙	0	—0	NNE1	NNE1	·	·	
24	35·5	34·4	32·4	20·1	28·6	22·6	28·8	14·8	10·8	10·5	10·7	61	36	52	1^{1} ⊙	3^{1} ⊙	0	SSW2	SSW5	SSW2	·	·	
25	34·8	35·6	35·6	21·5	23·0	20·4	25·8	19·3	10·8	11·8	12·6	56	56	70	6^{1} ⊙	8^{2}	10^{2}	NW1	N3	—0	·	·	
26	35·4	33·1	30·9	17·1	28·3	23·2	29·1	14·0	9·6	10·1	11·9	66	35	56	1^{1} ⊙	2^{1} ⊙	4^{1}	NW1	S2	—0	·	·	
27	30·6	30·8	31·3	21·8	28·2	17·8	30·7	16·3	11·3	12·3	13·0	58	43	85	3^{1} ⊙	8^{1-2}	10^{2} $●^{2}$	SW3	NW4	NW3	27·2	·	T 14^{30}–16, 19^{30}–21^{30} s $●^{2-1}$
28	33·6	35·4	36·9	18·5	24·0	20·4	25·0	16·1	13·7	9·3	11·9	82	42	66	10^{2}	7^{2} ⊙	8^{2}	W1	W3	W2	·	·	
29	38·9	38·8	38·5	18·7	25·2	19·7	26·0	14·4	10·5	9·1	11·9	65	38	72	8^{2}	6^{1-2}	1^{1}	W1	NNW3	NW1	·	·	
30	38·3	36·6	35·4	17·0	25·6	19·4	26·3	14·2	8·9	10·3	9·5	68	42	56	5^{1} ⊙	3^{1} ⊙	1^{1}	NW2	N3	NNW1	·	·	
31																							
M, Σ	38·30	37·71	37·57	15·6	23·5	17·9	24·5	12·2	9·0	9·2	10·1	66	42	65	3·3	4·2	2·8	1·3	2·9	1·3	33·9		

Opava

H = 268 m B_c = +0·21 (1921) nezapočteno / non appliquée G_c = +0·30 nezapočteno / non appliquée

Červenec / Juillet 1930

Den / Date	Tlak vzduchu (°C–mm) / Pression 7h	13h	21h	Teplota / Température °C 7h	13h	21h	Max.	Min.	Tlak par / Tension de vap. mm 7h	13h	21h	Vlhkost poměrná / Humidité relative % 7h	13h	21h	Oblačnost / Nébulosité 0–10 7h	13h	21h	Vítr / Vent 0–12 7h	13h	21h	Srážky / Eau tombée 7h–mm	✳ cm	Poznámky / Remarques
1	735·9	735·9	735·5	15·0	21·2	16·4	22·0	12·2	8·2	7·5	8·7	64	40	62	0⊙	7^{1-2}	0	—0	NNE 2	NNE 2	·	·	
2	36·6	36·0	36·2	15·2	24·0	18·4	25·1	10·1	8·2	7·4	8·7	63	33	55	0⊙	1^{1}⊙	0	—0	NNE 3	NNE 2	·	·	
3	37·8	37·5	36·5	16·3	25·2	18·8	26·1	11·1	8·4	7·4	9·1	61	31	56	0⊙	0⊙	0	—0	N 3	NE 2	·	·	
4	37·4	37·3	37·3	17·3	26·4	19·0	27·2	12·2	8·7	8·5	8·9	59	33	54	0⊙	0⊙	0	—0	NNW 4	NNW 1	·	·	
5	37·4	35·8	35·7	17·3	28·6	22·2	29·6	12·1	9·0	9·1	11·0	51	31	55	0⊙	6^{1}⊙	10^{2}	—0	SW 3	NW 5	3·0	·	
6	34·9	34·4	34·4	18·6	25·0	19·6	25·8	17·7	14·5	12·0	8·5	90	51	50	10^{2}	10^{1-2}	5^{1}	WSW 1	NW 4	NNW 2	·	·	☈ 5^{30}–6^{45} na S, ● v noci
7	34·9	35·0	35·4	18·0	24·2	19·8	25·2	13·8	9·4	10·0	9·7	61	44	56	6^{1}⊙	10^{1-2}	10^{2}	SW 1	NNW 4	NNW 2	·	·	
8	37·6	37·6	37·2	18·0	19·4	15·2	20·8	14·5	8·5	6·8	7·0	55	41	54	10^{2}	9^{2}	5^{2}	NW 3	NW 4	NW 2	·	·	
9	36·4	36·0	36·3	15·2	21·4	14·8	22·1	10·0	7·2	7·4	6·9	56	39	55	8^{1-2}	8^{2}	1^{1}	WSW 3	NW 2	W 1	·	·	
10	35·4	34·2	33·9	17·1	22·0	16·4	22·8	13·1	7·4	6·7	6·9	51	34	49	8^{1-2}	8^{2}	2^{2}	W 1	WNW 3	NW 2	·	·	
11	33·0	31·4	29·7	15·5	20·6	16·4	22·0	10·6	8·2	7·1	7·8	62	39	56	9^{1}	9^{1}	5^{1}	NW 2	SE 3	S 1	·	·	
12	28·7	29·6	29·6	17·0	14·1	13·0	19·4	12·1	8·0	10·7	10·6	55	88	94	8^{2}	10^{2}●^{1}	10^{2}●^{1}	SSW 2	NNW 1	N 2	5·0	·	●^{1} 11^{15}–13^{15}, 17–21^{h}
13	29·1	29·6	31·9	12·2	19·8	13·6	20·0	8·3	7·3	6·9	8·4	68	40	72	0⊙	7^{1-2}⊙	10^{2}	WSW 3	W 5	NNW 2	·	·	
14	32·7	33·2	33·1	14·4	20·2	15·0	21·5	11·1	9·0	7·5	8·9	73	42	70	10^{2}	5^{1-2}⊙	0	W 2	NNW 4	NW 2	0·9	·	●^{1} 7^{30}–8^{30}
15	31·8	29·8	30·5	16·4	25·7	16·4	25·8	12·2	8·8	7·9	11·3	63	33	81	10^{2}	7^{2}⊙	10^{2}●^{1}	—0	WSW 2	W 2	11·5	·	●^{1} 16–17^{h}, 23^{30}–noc
16	30·9	30·8	31·2	14·8	21·6	15·5	22·4	13·1	10·6	8·3	9·6	84	43	73	10^{2}	7^{2}⊙	8^{1-2}	W 2	WSW 3	SSW 1	2·8	·	●^{1} 16–17^{h}
17	30·5	29·5	28·7	17·0	25·2	17·6	26·0	12·8	9·1	9·4	12·5	63	39	83	3^{1}⊙	8^{1-2}⊙	4^{1}	—0	SSW 4	—0	3·3	·	☈● 17^{45}–18^{30} a SW ⚑ 6–8 Beauf.
18	26·5	23·4	19·9	20·7	27·6	21·2	28·5	16·0	11·0	11·6	11·3	60	42	60	1^{1}⊙	4^{2}⊙	7^{2}	S 3	S 5	SW 5	5·2	·	odp. a več. ⚑ S 7–9 Beauf.
19	22·8	26·9	28·5	14·1	14·4	15·6	21·2	13·3	10·2	9·6	9·0	84	78	68	10^{2}●^{1}	10^{2}●^{1}	9^{2}	SW 3	WSW 4	SW 2	2·5	·	● do rána, 7–8^{h}, 12^{30}–15^{h}
20	31·7	32·7	34·1	17·0	21·8	15·2	22·3	13·2	8·8	6·8	7·4	61	35	57	1^{1}⊙	3^{1}⊙	1^{1}	W 4	W 5	WNW 2	·	·	dop. občas ⚑ W 7–8
21	35·0	33·9	31·0	14·5	24·8	18·6	25·6	10·1	7·4	8·4	9·0	60	36	56	1^{1}⊙	6^{1-2}⊙	1^{1}	—0	WSW 4	S 2	·	·	
22	31·6	32·9	35·7	20·0	24·2	16·4	25·3	16·4	10·5	10·4	9·2	60	46	66	10^{2}	5^{2}	1^{1}	W 2	W 4	W 1	0·2	·	●^{1} 7^{30}–8^{h}
23	35·4	34·0	31·5	15·5	24·0	18·4	24·3	10·3	7·8	8·0	9·7	59	36	61	2^{1}⊙	10^{1}	5^{1}	E 2	E 3	E 1	·	·	
24	28·2	28·4	28·0	16·6	24·0	17·2	26·0	13·0	9·1	12·1	13·2	64	54	90	5^{1}⊙	10^{1-2}	10^{2}	—0	SSW 5	SSW 2	4·6	·	☈ 18^{45}–19^{15} na NW, dop. obč. ⚑ SW
25	30·7	31·1	31·6	15·3	21·4	15·1	22·1	14·5	8·6	7·8	8·5	65	41	66	10^{2}	9^{2}	8^{2}	W 3	WSW 6	WSW 5	0·3	·	v noci W ⚑ 8–9 Beauf. a ●^{1}
26	30·9	32·9	35·4	15·1	17·4	15·0	17·6	13·0	9·5	9·3	10·2	74	62	80	10^{2}	10^{2}	10^{2}	W 6	W 5	W 2	4·5	·	ráno W ⚑ 8–9 Beauf., ●^{1} 13–19^{h}
27	37·8	37·3	36·1	16·2	22·2	17·1	23·3	12·3	10·0	9·2	8·9	72	46	61	10^{2}	7^{2}⊙	1^{1}	W 2	WSW 3	—0	0·3	·	● v noci
28	35·3	34·3	35·0	18·2	21·4	17·2	23·9	14·2	10·2	10·5	13·8	65	53	94	10^{1-2}	10^{2}	10^{2}	—0	SW 2	—0	2·4	·	● 14–19^{h}
29	36·1	35·2	35·5	16·0	24·0	17·8	25·1	12·7	10·3	10·0	10·2	76	45	67	3^{1}⊙	7^{1-2}⊙	2^{1}	SW 1	SSW 3	—0	1·1	·	☈● 14^{30}–15^{10}
30	36·6	35·6	34·0	15·6	23·8	17·4	23·8	12·0	9·6	9·2	8·5	72	42	57	3^{1}⊙	8^{1}	10^{1-2}	—0	SW 5	—0	·	·	
31	34·0	33·6	35·1	16·8	21·5	16·2	24·0	15·2	9·4	8·2	8·9	66	43	64	10^{1-2}	9^{1-2}	10^{2}	W 1	NW 2	NW 2	·	·	
M, Σ	33·34	33·09	33·04	16·4	22·5	17·0	23·8	12·7	9·1	8·8	9·4	65	44	65	5·7	7·1	5·3	1·5	3·5	1·8	47·6	·	

Srpen / Août 1930

Den / Date	Tlak 7h	13h	21h	Teplota 7h	13h	21h	Max.	Min.	Tlak par 7h	13h	21h	Vlhkost 7h	13h	21h	Oblačnost 7h	13h	21h	Vítr 7h	13h	21h	Srážky 7h–mm	✳ cm	Poznámky / Remarques
1	737·5	737·4	738·1	15·2	21·4	13·4	22·5	12·2	8·4	8·0	8·7	65	42	70	2^{1}⊙	8^{1-2}	0	W 1	W 2	—0	·	·	
2	37·7	35·5	33·6	12·2	24·8	19·4	25·0	8·2	8·1	8·9	8·4	76	38	52	1^{1}⊙	5^{1}⊙	0	—0	SSW 4	S 2	·	·	
3	32·4	31·0	31·2	14·0	27·2	20·4	28·0	11·6	8·2	9·7	12·6	68	36	70	0⊙	2^{1}⊙	8^{2}	—0	S 5	W 3	20·7	·	⚡ v noci
4	33·3	33·2	32·6	17·2	23·8	20·1	25·2	15·3	11·5	9·9	10·8	78	45	61	10^{2}	7^{1-2}⊙	5^{1}	NW 2	S 2	SSW 2	·	·	●$^{1-2}$ od 23^{h} do rána
5	32·9	31·8	30·4	19·0	26·2	18·8	26·2	17·2	10·7	10·4	13·5	65	41	83	10^{2}	6^{1-2}⊙	10^{2}	SW 1	SSW 4	N 1	24·0	·	●$^{1-2}$ od 19^{30} přes noc
6	30·9	32·7	34·7	16·2	20·4	16·2	21·4	15·0	9·7	9·2	8·6	70	51	62	10^{2}●	8^{1-2}	2^{1}	W 2	WSW 3	—0	2·6	·	●^{1} 5–9^{45}
7	36·4	35·9	36·6	14·8	22·0	16·2	22·9	13·8	10·7	9·7	10·6	85	49	77	10^{2}	4^{1}⊙	10^{2}	WSW 2	SW 3	WSW 2	7·1	·	●^{2}☈ 15^{30}–17^{h}
8	37·8	36·8	36·2	15·2	20·4	14·8	21·3	13·5	9·8	9·0	11·5	76	50	91	2^{1}⊙	8^{1-2}⊙	10^{2}●	—0	—0	NNW 3	26·8	·	●^{2} 19^{30} – do rána
9	33·6	34·4	35·7	12·8	13·4	13·8	14·8	12·4	10·3	10·5	10·8	93	91	92	10^{2}●	10^{2}●	10^{2}●	N 5	NNW 6	NNW 4	21·0	·	dop. N ⚑ 6–7 Beauf., občas ●
10	34·4	34·5	34·5	14·0	16·6	14·8	17·0	12·2	8·9	8·4	9·5	74	59	75	10^{2}	10^{2}	10^{2}●	NNW 5	NW 6	NW 2	1·4	·	●$^{1-2}$ 11^{h}, 13^{30}
11	34·2	33·3	32·4	16·1	18·4	16·2	19·7	12·2	9·2	9·7	11·0	67	61	80	9^{1-2}	10^{1}	10^{1-2}	W 1	WSW 3	SSW 2	·	·	
12	31·4	31·8	32·0	20·2	21·8	18·4	24·5	15·2	11·3	11·7	13·0	64	60	82	8^{1}	10^{2}	5^{1}	WSW 4	WSW 5	—0	1·1	·	
13	31·6	32·1	32·1	17·4	21·8	14·2	22·5	13·8	12·7	9·2	10·1	85	47	83	8^{1-2}⊙	10^{1-2}	10^{2}●	—0	W 2	SW 2	6·1	·	☈● 0–0^{45}, ● od 15^{h} občas
14	30·3	28·3	26·0	14·2	19·6	13·0	19·9	12·2	9·1	8·0	8·5	75	47	76	9^{1-2}	6^{1}⊙	10^{2}	SW 3	WSW 4	SSW 5	1·0	·	19–20^{h} ⚑ SW 7–8, občas ●
15	27·0	27·9	29·4	12·8	18·4	12·4	18·5	10·3	7·9	7·6	7·9	71	48	73	4^{1}⊙	7^{1}⊙	2^{1}	WSW 6	W 5	SW 3	0·2	·	● odp., ráno ⚑
16	29·9	30·4	31·2	11·6	17·0	13·1	17·5	10·0	7·7	6·8	8·8	75	47	78	10^{2}	10^{1-2}	10^{2}	SW 5	WSW 5	SW 4	0·8	·	● 19^{30}–21^{h}, v noci ⚑
17	31·5	33·5	36·0	13·4	16·2	13·0	17·5	12·2	8·1	7·9	8·3	70	57	74	10^{2}	9^{1-2}	8^{1-2}	WSW 6	WSW 7	W 5	·	·	⚑
18	36·8	37·7	37·6	14·2	18·0	15·7	19·0	12·1	9·3	9·0	10·9	77	58	85	10^{2}	10^{2}	8^{1-2}	W 2	W 3	—0	·	·	
19	37·7	37·4	38·5	14·2	23·2	17·4	23·3	10·8	9·9	8·3	11·2	82	39	75	0⊙	0⊙	0	—0	E 1	NE 2	·	·	
20	39·5	39·5	41·8	15·1	21·6	15·6	23·2	12·2	9·7	10·9	12·0	76	53	90	1^{1}⊙	8^{1-2}	10^{2}	WNW 1	W 2	NW 3	6·6	·	● ☈ 14^{40}–18
21	41·2	41·1	39·3	13·8	19·4	18·2	21·9	13·0	10·8	11·0	13·5	92	65	86	10^{2}	6^{1}⊙	0	NNW 2	NNW 3	—0	·	·	
22	39·2	39·5	40·7	19·2	27·2	20·0	27·9	14·8	13·2	11·3	14·4	80	42	82	7^{1}⊙	5^{1}⊙	10^{2}	SW 1	NNW 2	NNW 3	3·1	·	☈● 3^{30} do rána
23	39·8	38·6	38·3	17·8	22·1	19·2	23·0	17·1	13·7	12·1	14·7	90	61	88	10^{2}	10^{1-2}	10^{2}●	NNW 1	ENE 2	—0	6·4	·	●^{1} ve dne občas
24	39·4	39·6	41·3	17·2	23·1	16·8	24·7	14·3	11·9	10·4	10·8	81	49	75	2^{1}⊙	10^{1-2}	0	SW 4	WSW 5	WSW 3	·	·	
25	44·1	44·3	45·5	15·0	19·8	14·4	20·0	12·3	9·2	7·3	8·6	72	42	70	1^{1}⊙	7^{1}⊙	2^{1}	WSW 1	NW 2	—0	·	·	
26	46·3	46·1	45·6	12·2	21·0	16·2	21·5	9·5	7·4	7·8	9·8	69	41	71	0⊙	7^{1-2}	0	NW 1	NW 3	NW 2	·	·	
27	45·4	43·8	43·1	13·7	23·1	17·4	24·0	10·2	8·9	8·3	10·5	76	39	70	0⊙	0⊙	0	NW 1	NW 3	—0	·	·	
28	43·8	43·9	44·4	14·6	20·4	14·2	20·8	12·0	9·7	7·4	9·6	73	41	79	9^{1-2}	2^{1}⊙	0	NW 2	N 4	N 2	·	·	
29	45·7	44·8	45·3	18·8	21·2	15·0	21·8	10·8	10·1	10·4	11·6	85	55	91	10^{1}	3^{1}⊙	2^{1}	NW 1	N 3	N 2	·	·	
30	45·8	45·2	44·6	13·2	20·8	15·0	21·5	10·7	9·9	8·3	9·5	87	45	74	0⊙	5^{1}⊙	0	NE 1	ENE 2	—0	·	·	
31	43·5	42·0	39·9	11·8	21·4	15·4	21·8	8·2	8·2	7·6	9·3	79	40	71	0⊙	1^{1}⊙	0	NE 1	E 2	—0	·	·	
M, Σ	37·14	36·90	37·06	14·9	21·0	16·1	21·9	12·4	9·8	9·2	10·6	77	50	77	5·9	6·6	5·2	2·0	3·3	1·8	128·9	·	

Opava

$H =$ 268 m — $B_r = +0{\cdot}21$ (1921) nezapočteno non appliquée — $G_c = +0{\cdot}30$ nezapočteno non appliquée

Září / Septembre 1930

Den Date	Tlak vzduchu (°C − mm) Pression 7h	13h	21h	Teplota Température °C 7h	13h	21h	Max.	Min.	Tlak par Tension de vap. mm 7h	13h	21h	Vlhkost poměrná % Humidité relative 7h	13h	21h	Oblačnost 0–10 Nébulosité 7h	13h	21h	Vítr Vent 0–12 7h	13h	21h	Srážky Eau tombée 7h–m/m	cm	Poznámky Remarques
1	737·8	737·7	738·6	10·8	23·0	15·2	24·2	10·8	6·7	11·4	11·6	69	54	90	3 ⊙	7 ⊙	10²	W 1	N 2	N 3	8·9	·	● ℞ 16³⁰–17
2	41·1	42·6	42·9	13·4	16·4	13·2	16·7	11·0	6·8	5·7	6·9	59	41	61	5² ⊙	6² ⊙	10²	WNW 5	NNW 4	NW 2		·	
3	42·2	41·3	41·0	11·8	17·1	12·4	18·6	10·1	7·3	6·3	7·7	70	43	71	2 ⊙	9¹⁻²	8²	W 2	W 4	NW 3	0·3	·	● °18–21ʰ
4	41·7	41·7	41·9	10·0	16·4	12·2	17·2	8·2	7·3	5·5	6·6	79	39	62	0 ⊙	9²	5¹	NW 1	NW 3	NW 2	·	·	
5	42·5	42·5	41·4	7·0	15·6	10·2	17·0	5·7	5·8	5·4	6·6	78	41	71	2 ⊙	6²	2¹	W 1	WNW 2	— 0	·	·	
6	41·2	40·1	39·0	10·5	19·8	15·2	20·0	8·2	7·4	6·6	7·8	78	38	59	8² ⊙	8¹ ⊙	10²	N 1	ENE 1	SE 2	0·2	·	● ˢ 5–6ʰ
7	35·6	34·6	32·8	15·6	17·4	15·8	18·2	12·2	8·7	9·7	10·2	66	65	76	10²	10² ●	8²	S 2	SSW 3	SSW 2	2·9	·	● ˢ 9–14ʰ
8	32·6	32·2	33·8	13·8	18·5	14·2	19·6	11·2	9·6	8·0	8·6	81	50	71	10²	10¹	10²	WSW 3	W 3	— 0	·	·	
9	34·6	35·4	35·7	14·1	17·5	14·0	18·1	12·0	9·6	8·4	10·2	80	56	85	10²	10²	7 2	W 2	— 0	— 0	0·3	·	● ˢ 4–5ʰ
10	36·3	36·9	37·3	12·1	15·8	13·8	17·4	11·0	9·6	10·1	10·7	91	75	91	10²	10²	10² ≡¹	NW 1	WSW 2	NW 1	1·0	·	≡ ˢ ráno a več., ● ˢ 18–20ʰ
11	37·7	38·0	38·2	12·4	14·9	14·1	15·5	11·8	10·4	9·5	10·2	96	75	84	10² ≡²	10²	10²	ENE 1	NNE 3	NNE 3	0·3	·	≡ ˢ ráno, 7–7¹⁵ ● ˢ
12	38·4	37·9	35·7	12·0	13·5	14·2	16·0	11·0	8·8	10·4	11·1	84	90	92	10² ● ²	10²	8²	NNE 1	NE 2	— 0	9·0	·	● ˢ⁻² 7–11³⁰
13	35·0	35·7	36·0	14·4	21·1	16·4	21·2	10·5	11·2	12·0	11·9	91	64	85	6 ⊙	10²	9²	SSW 5	SSW 4	SSW 2	·	·	⚹ rána ☿
14	36·5	35·6	35·0	14·2	22·0	17·1	22·3	13·1	11·1	10·9	13·3	92	55	91	8²	7¹	5¹	— 0	SSW 3	SSW 3	·	·	
15	35·1	35·0	35·4	12·6	21·3	17·0	21·4	12·0	9·8	11·0	13·5	90	58	93	8²	6² ⊙	10²	NW 1	NNW 1	NNW 2	11·4	·	℞ 16–16³⁰ na SW, ● ˢ 14–20ʰ
16	36·2	37·5	38·3	13·8	12·5	11·2	17·0	10·8	10·3	9·7	8·5	87	84	85	10² ● ²	10² ●	10²	NNW 1	NNW 3	NNW 2	16·8	·	● ˢ 7–20ʰ
17	37·4	35·8	35·5	9·0	17·1	12·2	17·3	7·3	7·1	7·4	8·0	82	57	75	8²	6² ⊙	5¹	—0	WSW 2	WSW 2	·	·	
18	36·0	35·9	35·1	12·2	19·8	16·0	20·2	10·7	9·0	8·3	9·6	84	48	71	10²	8¹ ⊙	8¹	W 2	WSW 2	SSW 1	0·5	·	
19	36·2	36·5	34·9	14·2	18·9	15·6	20·0	12·5	10·3	9·8	10·7	85	60	81	8 ¹⁻²	3¹ ⊙	0	—0	NNE 2	— 0	·	·	● ˢ v noci
20	33·2	32·0	30·7	12·8	22·8	16·8	23·1	11·0	9·9	10·2	11·5	89	49	80	2 ⊙	3¹ ⊙	5¹	—0	SSW 2	—0	18·0	·	≡ ˢ ráno
21	32·4	33·5	33·5	13·4	13·1	12·1	16·8	11·5	10·5	8·6	8·7	91	76	82	10² ● ²	10² ● ²	8²	NW 1	NNW 2	NNW 1	5·5	·	● ˢ do 7ʰ ráno a občas do 19ʰ
22	33·7	34·5	35·6	10·2	16·0	13·2	18·7	8·7	7·0	7·6	8·9	75	56	78	2¹ ⊙	8¹	9²	SW 2	NNW 2	NW 2	0·3	·	
23	37·0	38·6	41·8	11·6	14·5	12·4	14·9	10·9	8·7	9·4	9·9	85	76	92	8²	10²	2¹	W 2	NW 4	N 3	6·3	·	● v noci, 7³⁰–15ʰ
24	43·7	43·3	41·2	10·8	13·4	10·8	14·7	10·0	9·3	8·8	8·8	96	77	91	10¹ ≡²	8⁰⁻¹	0	N 1	NNW 2	NNW 2	·	·	≡² ráno
25	37·8	35·7	34·5	10·6	18·1	12·6	18·7	9·2	8·1	9·0	9·4	85	58	86	10¹⁻²	8¹⁻²	0	ENE 1	NNE 2	— 0	·	·	
26	33·7	34·2	34·0	10·1	13·0	12·6	13·2	9·1	8·5	9·5	10·3	92	85	94	6¹	10²	10²	—0	—0	SE 2	38·6	·	● ˢ trvalo od 10ʰ
27	32·7	34·1	37·1	12·4	15·1	11·0	15·3	11·0	10·4	8·9	8·7	96	69	88	10² ● ¹	9²	0	—0	SSW 1	SW 1	4·9	·	● ˢ do 9³⁰
28	39·4	39·5	40·5	8·2	16·4	12·4	17·1	6·5	7·0	8·0	9·7	86	57	90	8¹	7¹ ⊙	3¹	SW 1	SE 1	SW 2	0·6	·	● ˢ v noci
29	40·5	40·1	39·0	12·4	16·6	15·6	18·3	11·5	9·9	10·5	12·2	92	74	92	10²	5² ⊙	10²	W 1	NNW 1	— 0	0·3	·	dop. ≡ ˢ, ● ˢ več.
30	34·8	34·2	34·5	14·2	16·0	11·8	17·5	11·8	11·4	7·9	6·7	94	58	65	10²	10²	2¹	—0	W 1	WSW 3	4·6	·	● ˢ v noci
31																							
M Σ	37·10	37·09	37·02	12·0	17·1	13·7	18·2	10·4	8·9	8·8	9·6	84	61	81	7·5	8·7	6·4	1·3	2·2	1·5	130·7		

Říjen / Octobre 1930

1	736·2	739·0	743·3	11·2	12·7	9·4	13·0	9·4	8·6	6·7	7·5	88	61	85	9¹⁻²	8¹⁻²	10¹⁻²	NNW 3	NNW 4	NNW 4	0·9	·	● ˢ v noci
2	45·0	48·0	50·9	5·2	8·8	4·4	9·4	4·4	5·7	3·9	5·0	86	46	80	9¹⁻²	8¹	0	NNW 2	N 3	N 2	·	·	
3	51·7	50·0	47·8	0·8	10·4	4·8	10·4	0·0	4·5	3·3	4·9	92	35	76	1 ⊔ ⊙	0 ⊙	0	SW 1	WNW 1	WNW 1	·	·	
4	45·3	43·2	36·7	2·8	12·2	9·8	12·3	1·6	4·5	4·6	5·6	80	43	61	0 ⊔ ⊙	1 ⊙	0	SW 1	SSW 5	SSW 5	·	·	več. a v noci ☿ 5·7
5	32·3	29·5	27·1	10·1	13·6	13·8	13·8	8·1	7·8	8·4	9·1	84	72	77	8¹⁻²	10²	10²	SSW 5	SSW 6	SSW 6	2·2	·	● ˢ⁻¹ občas, ve dne ☿
6	18·1	19·9	21·5	12·6	12·4	9·4	13·8	9·4	9·5	6·0	6·1	87	56	69	10¹	9² ⊙	10²	S 6	W 5	W 5	2·3	·	ráno S ☿ 7–8 Zeeux, ● do 10ʰ
7	24·3	25·9	29·8	8·2	13·0	7·6	12·2	7·6	5·8	7·6	5·8	71	72	74	10²	7¹⁻²	7¹⁻²	SW 4	W 5	W 3	0·4	·	přeháňky
8	33·1	36·6	30·3	7·8	13·6	12·4	13·7	7·0	6·0	5·9	6·4	75	51	59	8¹⁻²	8¹⁻²	8¹⁻²	W 4	SSW 3	SSW 6	·	·	odp. ☿
9	25·8	27·9	31·6	16·2	14·1	12·0	17·3	11·3	7·8	9·1	6·8	60	74	65	10¹⁻²	10¹⁻²	10¹⁻²	S 7	WSW 5	WSW 5	0·6	·	● ˢ 11³⁰–13⁴, ráno ☿ 5a–9 Zeeux
10	36·6	39·0	41·3	9·4	10·4	6·2	12·0	6·2	6·9	5·5	5·3	78	58	75	10¹⁻²	10¹⁻²	0	W 1	WSW 1	— 0	·	·	
11	43·0	41·3	36·9	3·2	12·6	10·0	13·7	2·1	5·3	5·0	5·5	91	46	60	0 ⊔²	2⁰⁻¹ ⊙	8⁻²	—0	S 3	SSW 4	·	·	več. a v noci ☿
12	34·7	35·5	38·5	10·6	14·4	10·1	15·2	9·2	6·9	7·5	7·9	72	61	85	10²	10¹⁻²	5¹	SW 6	SSW 5	— 0	·	·	ráno ☿
13	38·3	41·8	43·9	9·6	12·0	8·6	12·2	8·6	7·7	6·3	7·6	86	60	91	10²	10²	10²	NW 5	NW 3	— 0	·	·	
14	45·9	45·8	45·7	3·8	12·4	5·4	12·4	3·1	5·6	5·4	5·8	93	50	86	7¹	2¹ ⊙	0	NW 1	ENE 2	— 0	·	·	
15	45·7	44·7	43·3	4·0	15·7	8·8	15·8	2·1	5·5	6·4	7·3	90	48	86	0 ⊔ ²	0 ⊙	0	WSW 1	SSW 3	— 0	·	·	
16	42·5	42·5	43·0	11·8	16·5	13·4	16·5	7·1	9·5	8·5	9·0	82	61	78	8¹	10²	9¹⁻²	SW 1	SW 2	— 0	·	·	
17	43·0	42·7	41·5	8·5	18·0	12·6	18·2	7·8	8·0	8·7	8·8	95	56	80	1¹	3¹ ⊙	0	—0	SE 4	—0	·	·	
18	40·7	39·4	40·2	9·1	19·0	11·8	19·1	7·8	8·1	7·2	9·1	93	44	68	2¹	0 ⊙	0	SE 1	SE 2	—0	·	·	
19	41·0	40·9	40·1	7·0	17·6	9·8	17·7	6·1	7·0	6·6	6·8	94	44	75	0 ⊔¹	0	0	—0	S 3	—0	·	·	
20	37·9	36·7	36·1	5·8	17·4	11·6	17·6	5·1	6·2	6·1	7·2	50	41	70	0 ⊔¹	1 ⊙	0	SW 1	S 4	—0	·	·	
21	36·1	35·9	35·7	9·8	17·1	9·6	17·1	8·5	7·4	10·8	8·1	81	74	90	1	0 ⊙	0	SW 1	SW 2	SW 1	1·7	·	
22	33·5	32·2	30·7	10·1	18·0	11·6	18·2	8·8	8·8	9·1	9·5	95	81	93	10²	10²	10² ● ²	—0	—0	SW 1	5·7	·	● v noci do rána a od 18–24ʰ
23	30·2	31·4	31·9	10·2	11·7	9·8	11·8	9·2	8·2	6·7	7·2	88	85	79	10²	10²	10⁴	SW 1	SW 3	NW 2	0·5	·	● ráno
24	29·4	26·9	28·7	8·6	9·2	6·8	9·8	7·8	7·5	7·5	7·8	90	86	92	10¹⁰ ≡⁸	10²	10² ● ⁷	NW 1	— 0	NW 1	5·0	·	≡⁸ ráno, ve dne občas ●
25	22·6	24·9	26·9	6·8	8·1	6·4	8·3	6·2	5·8	5·9	5·9	78	72	81	10²	10²	7¹⁻²	NNW 2	NW 1	NW 1	9·3	·	● v noci do 7ʰ
26	22·6	20·8	21·1	5·4	7·0	5·4	7·2	4·8	6·5	7·2	5·7	97	96	85	10¹⁰ ● ⁸	10² ● ²	10² ● ²	N 5	N 4	N 5	30·2	·	v noci ●, přes den občas, ☿
27	17·6	16·5	21·6	6·2	3·2	4·0	6·4	2·6	5·2	4·8	4·9	78	83	80	10 ● ⁸	10² ● ²	10¹⁰ ● ⁷	NW 4	SW 5	SW 3	40·3	·	trvalo ●, povodeň
28	23·6	25·5	26·3	4·6	5·4	5·2	5·8	3·0	4·9	4·6	4·7	76	69	71	10 ● ⁸	10 ● ²	10 ● ²	W 4	W 4	W 3	4·2	·	občas ●, povodeň
29	33·8	34·6	35·0	6·0	8·8	7·4	8·8	4·9	4·9	4·4	6·2	70	52	80	10 ● ⁸	0 ⊙	10 ● ⁸	WSW 3	WSW 2	WSW 3	1·8	·	● do rána
30	34·3	32·3	31·9	8·1	9·8	11·8	11·8	7·0	7·5	7·6	8·1	92	84	78	10¹⁰	10¹⁰ ● ⁷	10²	SW 1	SSW 2	SSW 5	7·4	·	● ˢ 7³⁵–15ʰ občas
31	32·6	33·7	36·9	11·8	13·0	10·4	13·2	10·4	7·9	6·6	7·1	76	59	75	10²	9²	10²	SSW 3	W 4	W 3	0·4	·	● 9³⁵–10ʰ
M Σ	34·71	35·01	34·97	7·8	12·3	9·1	12·8	6·4	6·2	6·6	6·9	84	61	78	6·7	6·4	5·9	2·4	3·1	2·2	112·9	·	

Opava

H= 268 m B_c = +0·21 (1921) nezapočteno / non appliquée G_c = +0·30 nezapočteno / non appliquée

Listopad / Novembre 1930

Den Date	Tlak vzduchu (°C – mm) Pression 7h	13h	21h	Teplota Température °C 7h	13h	21h	Max.	Min.	Tlak par Tension de vap. mm 7h	13h	21h	Vlhkost poměrná Humidité relative % 7h	13h	21h	Oblačnost Nébulosité 0–10 7h	13h	21h	Vítr Vent 0–12 7h	13h	21h	Srážky Eau tombée 7h mm	* cm	Poznámky Remarques
1	739·7	739·1	736·6	7·4	9·0	8·6	10·1	6·9	6·1	6·0	7·2	79	70	86	10^2	10^2	10^2	NNW2	NW2	—0	·	·	
2	31·5	30·2	26·3	11·2	12·7	10·8	13·2	8·0	8·1	7·5	7·3	81	68	75	9^{1-2}	10^1	2^1	SSW4	S4	SSW6	·	·	⚑
3	20·4	19·6	21·7	12·6	17·4	8·2	13·2	7·8	7·8	7·6	6·2	71	75	76	3^1	10^2	10^2	S3	WSW3	WSW2	3·5	·	$•^1$ 10–16h občas
4	21·2	21·3	24·5	5·4	10·1	6·4	10·2	4·2	5·9	5·8	6·0	87	62	84	3^1	2^1⊙	2^1	—0	—0	WSW1	·	·	
5	26·0	27·0	29·5	6·0	5·5	4·2	6·4	3·4	6·6	6·3	5·7	94	93	91	3^1	$10^2$$•^1$	10^2	NW4	N2	N3	12·2	·	$•^1$ 7³⁰–21h občas
6	32·9	33·9	35·4	2·6	6·0	2·8	6·0	1·5	4·8	4·4	4·5	86	63	80	5^2	7^2	5^1	W2	—0	WSW1	·	·	
7	36·8	36·7	37·2	4·1	8·5	5·4	8·8	2·0	5·3	5·6	5·8	85	67	86	10^1	5^1⊙	9^1	—0	—0	—0	·	·	
8	41·8	42·1	42·4	3·2	6·8	5·4	7·1	2·3	4·1	4·1	4·8	71	55	72	0	10^2	10^2	W2	W1	W3	·	·	
9	44·3	44·2	40·7	6·4	9·6	8·4	9·7	5·0	5·8	5·7	5·7	80	64	69	10^2	9^2	3^1	WSW2	WSW4	WSW6	·	·	v noci ⚑
10	40·7	40·1	38·5	9·4	11·1	9·2	11·3	7·8	6·6	7·0	7·5	75	71	86	10^2	10^2	9^2	SW4	WSW3	WSW2	0·6	·	$•^{0-1}$ 18 a 21h, ráno ⚑
11	36·6	34·8	35·4	6·4	8·3	5·0	9·2	3·4	4·7	4·0	3·8	65	49	59	10^2	3^1⊙	10^2	WSW2	—0	WNW5	2·9	·	$•^{1-2}$ 13³⁰–14¹⁵, več. ⚑
12	39·6	42·3	46·8	2·8	4·8	4·0	5·0	1·5	3·6	4·1	4·4	65	63	71	2^1	8^{1-2}	3^1	NW5	NW5	NW3	2·3	·	• * 8³⁰–10⁴⁵ a odp.
13	47·9	46·3	44·9	3·2	5·6	6·2	6·2	0·5	4·4	4·4	4·7	76	65	66	8^1	10^1	10^{1-2}	WSW4	WSW5	WSW3	·	·	⚑
14	45·2	44·6	42·6	4·8	7·7	4·4	8·0	4·1	5·3	5·6	5·1	82	70	81	3^1	3^0	0	SW2	SW3	SW3	·	·	
15	40·7	38·0	34·0	2·4	8·4	7·2	8·9	1·5	4·5	4·1	4·2	87	50	55	2^1	2^1⊙	0	SW2	—0	SW6	·	·	več. ⚑
16	30·9	34·0	34·9	6·4	3·4	−0·2	7·2	−0·2	4·9	4·6	4·1	69	78	91	10^2	10^2	0	SW3	NW3	NW2	0·5	·	$•^{0-1}$ 8–10h
17	36·6	37·4	37·2	−0·2	1·6	0·2	3·1	−1·8	4·0	3·2	3·1	88	62	66	2^1⌴^{1}	6^1	0	NW2	W2	NW2	0·2	·	občas ⊹
18	39·7	41·8	42·6	0·0	2·1	−0·4	2·3	−1·8	2·3	2·3	2·8	50	43	63	10^2	4^2⊙	0	NW3	WNW3	WNW2	·	·	
19	41·1	37·7	34·6	−2·0	1·6	0·8	1·7	−3·0	2·8	3·1	3·4	72	61	70	3^1	10^2	10^2	WSW1	S2	SSW3	1·4	·	odp. občas $*^1$
20	30·0	31·2	34·4	4·7	8·0	1·2	8·3	−0·6	5·2	5·4	4·3	84	67	86	10^2	10^2	10^2	SW4	—0	—0	1·2	·	$•^1$ 4–7h ráno
21	23·9	27·2	30·7	7·8	11·7	9·8	12·2	0·8	7·2	6·7	7·2	91	65	79	10^2	10^2	$10^2$$•^1$	S4	—0	SSW3	0·8	·	$•^1$ 7–9⁴⁵ a odp.
22	27·7	28·6	27·0	12·8	15·0	11·6	15·1	9·0	6·6	7·1	8·3	59	56	81	8^2	9^2⊙	$10^2$$•^1$	SSW3	SW4	SW4	2·3	·	$•^1$ 19–24h
23	24·0	27·0	32·0	10·4	8·0	5·2	12·1	5·2	6·3	4·3	3·6	67	54	55	10^2	10^2	10^2	SSW3	SW7	WSW6	0·1	·	⚑ SW_8 dop. odp. přeháňky
24	30·0	31·5	33·1	4·4	4·9	4·4	5·2	3·2	4·0	4·9	4·6	64	75	74	10^2	10^2	10^2	W6	W2	W2	0·5	·	• občas, ⚑ SW_{7-8}
25	28·9	27·3	30·6	3·0	4·5	5·2	5·2	0·9	3·8	5·1	5·5	66	80	84	10^2	10^2	9^2	SSW3	SW3	SW2	1·2	·	
26	31·1	31·3	32·8	4·0	9·3	7·4	9·4	2·8	5·3	5·6	6·3	86	64	81	5^2	10^1	5^1	SW2	SW3	SW3	·	·	
27	34·9	35·4	36·3	7·2	12·6	8·6	12·6	5·7	6·7	6·8	6·6	87	62	79	7^1	0⊙	2^1	SW1	SW2	SW1	·	·	
28	36·4	36·1	36·4	8·6	13·2	9·6	13·3	7·0	6·4	6·8	6·8	76	60	76	3^1	2^1⊙	0	W1	—0	SSW1	·	·	v noci ⚑
29	36·6	37·0	37·0	10·4	14·2	10·4	14·3	8·5	6·2	6·3	6·9	66	52	73	3^1	0⊙	0	SSW4	SSW4	WSW3	·	·	
30	41·3	43·5	44·7	7·0	10·4	5·6	10·5	4·9	6·7	6·6	6·2	89	70	91	2^1	2^1⊙	10^2	SW2	SW3	WSW2	1·7	·	
31																							
M,Σ	34·59	34·91	35·34	5·7	8·2	5·8	8·9	3·4	5·4	5·4	5·4	76	64	76	6·2	7·1	6·0	2·7	2·3	2·7	31·4	·	

Prosinec / Décembre 1930

Den Date	Tlak 7h	13h	21h	Teplota 7h	13h	21h	Max.	Min.	Tlak par 7h	13h	21h	Vlhkost 7h	13h	21h	Oblačnost 7h	13h	21h	Vítr 7h	13h	21h	Srážky mm	* cm	Poznámky
1	744·7	745·5	745·4	6·2	7·7	6·0	7·8	4·7	6·6	6·5	6·7	92	83	95	10^2	10^2	10^2	SW2	NNW2	NNW3	0·3	·	• v noci a dop.
2	44·7	45·9	48·7	3·3	2·0	1·6	6·0	1·6	4·5	4·6	4·1	77	87	80	10^2	6^{1-2}	10^2	N4	NE3	NE3	0·7	·	*• 12⁴⁵–13h
3	49·8	49·6	49·3	0·2	1·2	−0·4	1·6	−1·2	4·1	3·8	3·6	88	77	81	10^2⌴	10^2	0	NE3	NE4	ENE2	·	·	
4	49·1	47·4	47·6	−3·2	3·6	−2·0	3·6	−4·0	3·2	3·8	3·5	90	64	91	0⌴^{2}	0⊙	0	ESE1	S2	S1	·	·	
5	46·1	44·2	43·2	−3·8	2·6	1·6	2·9	−4·6	3·0	3·8	3·4	90	68	66	0⌴^{2}	0⊙	10^2	SSW1	SSW2	—0	0·3	·	*• v noci
6	42·0	38·4	36·3	0·8	3·2	3·2	3·8	0·0	4·1	5·3	4·6	85	91	80	10^{1-2}	10^2	10^2	W1	SSW3	SSW3	2·5	·	*• 8³⁰–10³⁰
7	37·5	37·3	37·2	2·0	1·8	2·2	3·2	0·7	4·5	4·5	4·5	85	86	84	10^2	10^2	10^2	—0	SSW3	SSW2	0·4	·	*• 10–12h
8	36·8	36·7	36·0	2·2	4·1	4·0	4·2	1·1	4·5	4·5	4·7	84	74	76	10^2	8^2	10^2	WSW3	WSW3	—0	1·5	·	• več. a v noci
9	36·1	35·1	32·8	3·2	4·2	3·6	4·3	2·1	5·3	4·9	5·8	91	80	95	10^2	10^2	10^2	WSW1	SSW2	SSW2	2·3	·	• od 18h do noci
10	31·1	30·3	29·6	3·2	3·3	1·4	3·8	1·4	5·6	5·7	4·9	96	97	97	$10^2$$≡^1$	$10^2$$•^1$	10^2	—0	NNW2	NW3	9·7	·	• * větš. dne; $≡^1$
11	29·8	29·1	28·1	0·8	1·0	0·8	1·4	0·2	4·8	4·8	4·8	99	98	99	$10^2$$≡^1$	10^2	10^2	NNW3	N4	N3	1·9	·	$≡^1$ • * občas
12	28·1	28·5	29·0	1·0	0·2	0·8	1·0	−0·2	4·9	4·5	4·4	99	97	90	$10^2$$≡^1$	10^2	10^2	N3	NE3	NE2	0·3	·	• dop. občas
13	28·9	29·2	27·8	1·4	2·1	0·8	2·2	0·0	4·6	4·5	4·2	90	84	86	10^2	10^2	8^1	NE2	NE2	NE1	·	·	
14	26·5	29·1	30·2	1·2	2·6	2·4	2·7	−0·1	4·0	4·1	4·2	80	75	76	10^1	7^{1-2}	2^1	SSW2	SSW3	SW3	·	·	
15	31·0	31·0	32·8	1·2	0·5	−2·6	2·4	−2·6	4·2	4·3	3·2	85	91	86	$10^2$$≡^1$	$10^2$$*^1$	10^2	—0	—0	—0	4·0	·	$≡^1$, * 9³⁰–21h
16	34·0	33·5	33·5	−4·4	−3·6	−2·2	−2·2	−5·0	2·9	3·0	3·3	89	88	87	10^1	10^2	10^2	NNW2	SE3	SE2	·	2	
17	36·5	39·0	41·8	−3·6	−2·7	−2·4	−2·2	−4·7	3·3	3·2	3·4	96	87	90	10^2	10^2	8^2	NNE1	E1	NE2	0·8	2	* do 7h
18	45·6	47·4	50·0	−2·4	0·5	−1·1	0·8	−3·5	3·2	3·0	2·6	86	64	63	10^2	10^2	10^2	—0	—0	—0	3·5	2	* občas
19	52·2	52·8	53·5	−2·0	−1·0	−7·0	−1·0	−7·0	3·0	2·6	2·0	77	62	80	10^2	10^2	0	N1	W1	NW2	·	5	
20	52·7	52·0	50·8	−5·8	−1·5	−4·0	−1·2	−8·7	2·2	2·6	2·3	75	66	70	0	0⊙	0	SSW1	SSW2	SW3	·	5	
21	47·9	47·2	46·1	−4·4	−1·4	−5·0	−1·4	−6·2	2·1	2·5	2·0	66	60	66	0	2^1⊙	0	SSW2	SW3	—0	·	5	
22	44·6	44·5	44·7	−2·6	0·8	0·6	0·9	−7·5	3·0	3·5	4·1	81	73	85	$10^2$$≡^1$	10^2	10^2	SW3	SW3	WSW2	·	4	
23	44·7	44·2	42·8	−2·4	1·0	−0·8	1·2	−3·1	2·6	2·8	3·0	70	56	61	10^2	10^2	10^2	WNW2	WNW3	WNW2	·	4	
24	38·6	36·4	33·9	−7·6	−3·2	−2·4	−0·8	−8·6	2·0	2·3	2·7	83	65	72	0	2^1	10^2	SSW2	—0	WNW2	1·3	5	* v noci do 7h, $≡^1$
25	31·3	30·0	30·2	−1·4	0·2	−1·0	0·2	−2·8	3·7	3·5	3·9	90	75	92	10^2*	10^2	10^2	SSW1	SSW2	—0	1·9	6	* 7–13h občas
26	31·3	31·7	31·8	−1·0	−1·0	−1·4	−0·5	−2·0	4·0	4·0	3·9	95	96	95	10^2	10^2	10^2	—0	—0	—0	·	6	
27	32·8	34·7	38·3	−2·4	0·0	−1·4	0·2	−3·1	3·0	3·6	3·7	80	79	89	10^2	10^2	10^2	SW1	SSW2	WNW1	1·1	5	* přes den
28	39·5	38·7	41·4	−2·8	1·4	1·1	1·4	−3·6	3·4	4·3	4·4	92	85	88	10^2	10^2	10^2	SSW1	SSW3	SSW4	4·9	6	⚑ *• občas
29	41·6	38·6	33·7	0·8	2·8	1·0	2·9	−1·8	4·2	4·1	3·7	87	74	76	6^2	2^1⊙	2^1	SSW2	SSW4	SSW5	·	6	⚑
30	32·2	32·8	32·7	0·2	1·8	0·2	1·8	−1·1	3·5	3·5	3·3	75	66	71	10^2	10^2	10^2	SSW4	SSW5	SW3	·	5	
31	29·6	28·5	27·9	−0·8	0·0	−0·2	0·2	−1·5	3·0	3·1	3·3	70	68	73	10^2	10^2	10^2	SSW4	SSW4	SSW3	1·1	3	⚑ v noci
M,Σ	38·62	38·35	38·33	−0·7	1·1	−0·1	1·6	−2·3	3·8	3·9	3·8	85	78	82	8·3	8·0	7·7	1·7	2·4	1·9	38·5		

#47

Stará Ďala

$H = 119{\cdot}5\ m$ — $B_c = +0{\cdot}01$ (1924) nezapočteno / non appliquée — $G_c = +0{\cdot}19$ nezapočteno / non appliquée — Leden / Janvier 1930

Den / Date	Tlak vzduchu (0°C – mm) / Pression 7^h	14^h	21^h	Teplota / Température °C 7^h	14^h	21^h	Max.	Min.	Tlak par / Tension de vap. mm 7^h	14^h	21^h	Vlhkost poměrná / Humidité relative % 7^h	14^h	21^h	Oblačnost / Nébulosité 0–10 7^h	14^h	21^h	Vítr / Vent 0–12 7^h	14^h	21^h	Srážky / Eau tombée 7^h–mm	✱ cm	Poznámky / Remarques
1	756·8	757·6	757·5	0·3	1·3	-2·2	1·5	-2·5	4·7	4·8	3·7	100	96	98	10^1 ≡^2	10^1 ≡^0	10^1 ≡^2	—0	W 1	—0	·	·	≡^2
2	54·4	49·4	48·3	-1·2	2·8	1·0	2·9	-2·2	4·2	4·5	4·6	99	79	92	10^1 ≡^1	10^1	5^1	SSE 2	SE 3	S 2	6·8	·	✱^0 15–18^40, do 8^h ≡^1, od 22^h ●
3	50·2	54·3	57·0	4·6	4·8	0·4	5·3	0·4	5·4	5·4	4·6	86	84	96	10^2 ●^0	10^2	0 ⊔^2	W 5	NW 3	SW 1	1·1	·	●^1 do rána, dop. občas ●^0
4	57·5	58·0	57·9	-2·4	1·6	-1·1	3·2	-2·9	3·7	4·7	4·1	96	91	97	6^0 ⊔≡^1	0 ⊙^1	0	NE 1	ESE 3	ESE 4	·	·	
5	55·0	54·0	53·7	0·0	1·9	-0·4	2·9	-1·1	4·2	4·3	4·1	92	82	92	7^0 ⊔^2	4^{0-1}	2 ⊔^2	ESE 5	SE 3	SE 3	·	·	
6	53·2	55·2	58·2	-1·4	1·6	-2·9	2·1	-3·1	3·9	4·4	3·6	95	85	97	3^1 ⊔^2 ≡^0	0 ≡^0	0 ≡^1	E 4	ESE 4	—0	·	·	večer ≡^1
7	61·4	62·3	63·2	-2·7	-1·4	-1·2	-1·3	-3·0	3·7	4·1	4·0	98	99	95	10^1 ≡^2	10^1 ≡^1	10^1 ≡^1	—0	NNW 1	—0	·	·	≡^{1-2}
8	61·8	59·9	59·6	-1·4	-0·6	-2·4	0·1	-2·5	4·1	3·9	3·6	99	90	94	10^1 ≡^2	10^1 ≡^0	10^1 ≡^1	ESE 1	SSW 3	SE 1	·	·	≡^{1-2}
9	57·4	55·3	56·5	-1·9	0·5	-2·2	0·6	-2·5	3·8	4·2	3·7	96	89	96	10^1 ⊔^0	10^2 ≡^0	10^1 ≡^0	ESE 2	SE 3	—0	·	·	
10	54·7	52·0	51·8	-3·8	0·8	-2·9	2·0	-3·9	3·3	4·3	3·6	97	89	97	10^1 ≡^1	9^1 ⊙^1 ≡^0	7^1 ≡^1	—0	S 1	—0	·	·	≡^1 ráno a več.
11	50·6	48·4	45·4	-1·6	-0·8	0·2	0·2	-3·0	4·0	3·9	4·3	99	91	93	10^1 ≡^1	10^1 ≡^1	10^2	ESE 1	ESE 3	ESE 3	0·4	·	●^0 16^00–19^30, ≡^1 větš. dne
12	40·7	44·0	47·9	1·3	2·0	-0·2	2·2	-0·3	4·6	5·0	4·5	91	94	100	6^{1-2} ≡ ⊔^2	10^{2-1} ≡ ⊙	10^1 ⊔ ≡^2	SE 3	—0	—0	3·0	·	⋇^{0-1} 10^35–13^30 později ●
13	46·3	47·7	54·7	-0·2	8·6	4·8	9·4	-1·3	4·3	5·1	4·6	96	61	71	10^2 ⊔ ≡^1	5^1 ⊙^2	9^2	SE 2	W 3	WNW 3	·	·	
14	58·7	58·6	58·7	-0·4	7·0	0·1	8·4	-0·5	4·1	5·2	4·3	92	70	94	0 ⊔^1	8^1 ⊙^0	1^0 ⊔^1	W 2	—0	ESE 2	·	·	
15	57·1	56·6	55·6	2·7	5·9	2·8	6·3	-0·2	4·4	4·9	4·3	82	71	75	3^0 ⊔^0	8^1 ⊙^2	9^1	SE 4	SE 5	ESE 3	0·3	·	
16	54·3	54·5	57·4	1·8	1·8	1·1	2·8	1·1	4·7	4·9	4·9	90	93	98	10^2 ● ≡	10^2 ● ≡^2	10^2 ● ≡	ESE 1	E 1	N 1	1·7	·	●^{0-1} od noci do 13^h, pak v přest.
17	60·5	62·7	65·5	0·0	7·4	-1·3	8·1	-1·3	4·5	5·3	3·9	98	69	94	3^1 ≡^0	5^1	0	NNW 1	NNW 3	NNW 1	·	·	
18	68·1	67·7	66·8	-5·4	4·1	-2·2	4·5	-6·0	3·0	4·0	3·8	98	66	98	2^1 ω ⊔ ≡^1 V	2^0	0 ⊔^2 ∞^0	—0	—0	S 2	·	·	≡^1 do 7^30
19	64·8	63·7	63·4	-5·2	3·2	-1·0	3·4	-5·7	3·0	4·2	4·0	95	73	93	9^0 ⊔^2 ∞^0	9^0 ⊙^0	1^0	—0	SE 1	SSE 1	·	·	
20	62·1	61·5	61·7	-2·7	-0·4	-1·2	-0·3	-3·2	3·5	4·0	3·9	93	90	93	7^1 ⊔ ≡^0	10^{1-2} ≡^0	10^{1-2} ≡^0	E 2	SSE 2	ESE 2	·	·	
21	60·3	59·5	60·1	-2·8	-2·5	-2·4	-1·2	-2·9	3·4	3·2	3·3	91	85	85	10^{1-2} ≡^0	10^{1-2} ≡^0	10^{1-2} ≡^0	SE 4	ESE 2	—0	·	·	
22	60·6	61·0	61·6	-3·0	-2·3	-3·3	-2·3	-3·3	3·1	3·0	3·0	84	77	83	10^{1-2} ≡^0	10^{1-2} ≡^0	10^{1-2} ≡^0	SSE 1	SSE 3	SSE 1	·	·	
23	61·7	61·5	61·1	-4·2	-3·8	-4·1	-3·3	-4·2	2·8	2·8	2·8	84	81	82	10^1	10^2	10^2	S 2	S 2	SSE 3	·	·	
24	59·7	58·0	56·4	-4·3	-2·8	-2·5	-2·5	-5·0	3·0	3·1	3·3	89	84	87	10^2	10^2	10^2	SE 2	SSE 3	SE 3	·	·	
25	53·8	52·2	51·1	-2·1	0·2	0·2	0·2	-2·5	3·4	3·7	3·7	88	79	81	10^1 ≡^0	10^1 ≡^0	10^1	ESE 4	ESE 4	E 4	·	·	
26	47·7	46·3	45·9	2·0	2·6	3·2	3·2	0·2	4·3	4·9	4·7	82	89	81	10^2 ≡^0	10^2 ≡^0	10^2 ≡^0	E 5	ESE 5	E 6	0·2	·	●^{0-1} 12–12^45, več. ⚑
27	44·6	44·7	45·6	2·6	8·1	3·3	8·1	2·2	4·6	5·7	4·7	82	77	82	0 ⚑ ≡^0	0 ⊙^2 ≡^0	0 ≡^0	ESE 6	ESE 4	ESE 5	·	·	⚑
28	46·1	45·2	45·1	2·3	6·1	4·0	8·2	2·0	4·7	5·6	5·6	85	79	92	2^1	10^2 ≡^1	10^2	SE 3	SE 3	SE 1	0·2	·	13–19½ ●^00 občas
29	44·5	44·1	42·9	0·8	5·1	2·7	5·3	-0·6	4·7	5·5	5·5	98	85	98	10^2 ⊔ ≡^0	10^2 ≡^0	10^2 ●^0	N 2	N 2	NNW 1	6·7	·	dop. ≡^2, odp. občas ●^0
30	41·7	40·4	40·3	1·2	3·2	1·3	3·2	1·1	4·8	5·1	4·6	96	88	91	10^2 ● ≡^0	10^2 ≡^0	10^2 ≡^0	W 2	NW 2	WSW 2	0·7	·	od noci ●^{1-0} do 7^15
31	40·9	41·2	41·3	-0·7	2·9	1·4	4·8	-1·7	4·1	4·6	4·7	94	80	93	10^2 ⊔ ≡^0	9^{1-2}	10^2	W 2	W 2	S 1	·	·	
M, Σ	54·43	54·11	54·59	-0·9	2·2	-0·2	2·8	-1·9	4·0	4·5	4·1	92	83	91	7·7	8·0	6·9	2·2	2·4	1·8	20·5	·	

Únor / Février 1930

Den / Date	Tlak 7^h	14^h	21^h	Teplota 7^h	14^h	21^h	Max.	Min.	Tlak par 7^h	14^h	21^h	Vlhkost 7^h	14^h	21^h	Oblačnost 7^h	14^h	21^h	Vítr 7^h	14^h	21^h	Srážky	✱ cm	Poznámky / Remarques
1	738·8	736·9	736·4	1·0	3·3	3·7	4·8	0·4	4·4	5·0	5·4	89	87	90	9^1	10^1	10^2	SE 4	ESE 5	ESE 6	0·1	·	●^0 od 17^h, v noci ●, ⚑ več.
2	35·4	35·0	36·3	3·6	6·6	5·1	6·8	3·5	5·4	6·0	6·0	92	83	92	10^2 ●^0	10^1 ⊙^0	8^1	ESE 3	E 4	NE 2	6·0	·	ráno ●^0
3	35·3	35·1	37·3	4·4	5·8	3·6	6·8	3·6	6·2	6·6	5·7	100	96	97	10^2 ≡^0 ●^0	10^2 ●^{0-1}	8^2 ●^0	N 2	NNE 1	WNW 4	6·9	·	větš. ●^{0-1}
4	40·8	41·3	42·9	-0·4	7·5	3·6	7·8	-0·5	4·3	5·1	5·3	98	67	90	3^1 ⊔^0	0	1^1	W 2	S 1	S 2	0·2	·	v noci ●^0
5	44·0	44·3	44·3	3·9	7·3	3·8	8·0	2·7	5·6	6·3	5·7	92	83	95	9^1	9^1 ⊙^1	2^1	SE 3	ESE 3	ESE 3	0·0	·	●^0 12^25–33
6	43·2	42·4	42·3	3·8	6·4	4·8	7·9	3·1	5·7	6·1	6·0	95	86	94	10^2 ≡^0	10^2 ≡^0	10^2 ≡^0 ●^1	E 3	ENE 3	ENE 2	8·9	·	●^0 8^25–11^h, odp. občas ≡:
7	39·6	38·2	38·7	3·6	4·4	0·7	5·1	0·5	5·8	6·0	4·8	98	97	98	10^2 ●^1	10^2 ●^1	10^2 ✱^1	N 2	N 3	NNE 2	25·5	·	do 18^h ● pak ⋇ později ✱
8	46·8	54·1	58·6	0·8	-0·1	-3·9	0·8	-3·9	4·1	3·1	2·6	83	67	76	10^1	10^1	2^1 ⊕	N 6	N 5	N 2	·	1	✱ do 6^30, ⚑
9	63·2	64·6	64·9	-9·0	-0·4	-5·2	0·1	-9·1	2·1	2·2	2·6	92	49	83	5^1	0	0	—0	W 2	—0	·	⊠	
10	66·1	65·6	64·5	-10·2	-2·6	-6·2	-1·5	-10·3	1·9	2·8	2·6	91	74	89	0	0	0	SSE 1	W 2	SW 1	·	⊠	
11	62·0	59·2	57·2	-9·0	0·9	-4·2	1·4	-9·1	2·2	2·4	2·8	95	50	84	8^0 ⊔^1	3^1	1^0	E 1	NW 1	W 1	·	⊠	
12	56·4	58·2	60·1	-4·2	3·9	-1·8	4·2	-6·8	3·2	4·1	3·9	94	67	96	8^{0-1}	1^1 ⊙^2	0	NW 2	N 3	NW 1	·	⊠	
13	62·7	63·1	62·1	-6·8	2·4	-1·0	2·8	-6·9	2·6	3·9	4·0	94	72	93	0 ≡^0	2^1 ≡^0	0 ≡^1	SE 2	SSE 2	ESE 3	·	⊠	≡^1 več.
14	61·2	58·9	57·0	-3·2	4·4	0·6	4·5	-3·2	3·1	4·2	4·0	86	66	84	1^{0-1} ⊔^0	0	0	ESE 3	SSE 4	SE 3	·	⊠	
15	55·8	54·7	53·2	-4·7	-1·6	-3·9	0·6	-4·9	3·1	4·0	3·3	96	99	97	0 ⊔^1	10 ≡^2	10 ≡^2	—0	SSE 1	—0	·	⊠	≡^2 odp.
16	49·1	48·1	50·1	-0·7	5·4	1·0	5·9	-4·8	4·2	4·9	4·7	98	74	94	10^1 ⊔^0	2^0	10^1	SE 2	ESE 2	N 2	0·0	⊠	v noci na 17. ●^0
17	51·0	57·1	62·4	0·3	5·6	0·0	5·7	-0·2	4·5	5·2	4·4	96	77	96	10^2 ≡^0 ●^0	9^1	9^1	E 2	NNE 5	N 2	1·2	⊠	7–9^h ⋇ pak ●^0 do 13^h
18	54·4	54·9	56·3	-0·7	9·1	-0·1	9·6	-0·9	4·3	5·2	4·4	98	61	96	8^1	8^0	0 ⊔^0	E 1	NE 3	NNE 2	·	·	
19	57·0	57·0	57·0	0·2	6·0	-0·7	6·5	-0·7	3·6	4·0	3·7	76	57	85	4^1	0	0	NE 4	NE 3	NE 2	·	·	
20	57·4	57·5	58·7	-3·3	4·0	-2·0	4·8	-3·8	2·4	2·7	3·1	68	44	78	1^0 ⚑	0 ⚑	0 ⚑	ENE 1	SE 2	ESE 3	·	·	
21	59·3	58·7	58·5	-6·4	4·8	-1·6	5·2	-6·4	2·4	2·5	3·3	64	38	80	0 ⚑ ⊔^1	0 ⚑	0 ⊔^1	ENE 2	SSE 2	S 1	·	·	
22	57·9	58·0	58·4	-5·8	4·9	0·8	5·6	-5·9	2·8	3·7	4·0	92	56	82	0 ⊔^2	2^1	10^1	NE 1	SSW 2	—0	0·0	·	✱^0 v noci na 23.
23	59·4	60·0	61·4	0·2	4·9	1·6	6·7	-0·2	4·0	3·8	3·6	87	58	71	10^1	2^1	0	E 2	ESE 4	ESE 3	·	·	
24	63·4	63·8	64·2	-2·4	3·8	-2·8	4·7	-2·9	3·3	3·4	3·5	87	55	93	0	3^1	0	ESE 3	S 2	—0	·	·	
25	65·4	64·8	64·4	-0·7	5·2	-0·7	5·4	-4·1	3·4	3·3	3·5	78	50	80	10^1 ⊔^0	5^1	8^1	SE 2	S 3	SSE 2	·	·	
26	64·2	62·1	60·2	-3·5	4·8	0·6	5·7	-3·5	3·0	3·4	3·7	87	53	76	1 ⊔^0	3^1	0	NE 2	SE 5	ESE 3	·	·	
27	58·4	58·2	58·0	0·1	4·1	4·0	5·3	-1·5	3·4	4·0	4·2	73	65	69	7^1	10^1	8^1	ESE 3	ESE 5	E 4	·	·	
28	58·4	59·4	60·2	3·6	4·0	2·3	5·3	2·2	4·7	5·0	5·1	80	82	94	10^1	10^2	10^2	E 2	E 3	E 4	11·0	·	●^0 17^45–18^30 a od 21^h
29																							
30																							
31																							
M, Σ	53·81	53·76	54·13	-1·6	4·1	0·1	4·8	-2·6	3·8	4·2	4·1	89	68	88	5·9	5·0	4·2	2·2	2·9	2·1	59·8	·	

Stará Ďala

$H = 119{\cdot}5\,m$ $B_r = +0{\cdot}01$ (1924) nezapočteno non appliquée $G_c = +0{\cdot}19$ nezapočteno non appliquée

Březen Mars **1930**

Den Date	Tlak vzduchu (°C – mm) Pression 7h	14h	21h	Teplota Température °C 7h	14h	21h	Max.	Min.	Tlak par Tension de vap. mm 7h	14h	21h	Vlhkost poměrná Humidité relative % 7h	14h	21h	Oblačnost 0–10 Nébulosité 7h	14h	21h	Vítr Vent 0–12 7h	14h	21h	Srážky Eau tombée 7h – mm	✱ cm	Poznámky Remarques
1	761·3	762·2	762·6	2·4	4·2	3·6	4·3	2·2	5·4	6·0	5·6	98	97	95	10^{2} ●°	10^{2} ●°	10^{2}	NE 1	E 1	E 1	2·7	·	●° od noci – 15^{h}
2	62·4	62·7	62·4	4·2	6·3	5·6	7·2	2·5	6·0	6·6	6·3	97	93	93	10^{2} ●°	10^{2}	10^{1}	ESE 2	E 2	E 1	0·2	·	od noci do 7^{30} ●°
3	62·2	61·5	60·7	0·9	15·0	7·2	16·2	0·9	4·8	6·1	6·9	98	49	91	2^{1}	0	0	ENE 1	SSE 3	E 3		·	
4	59·5	58·7	57·6	0·0	9·1	3·0	10·8	−0·4	4·6	7·5	5·1	100	88	90	10 ⌴≡	9^{1}	0	W 1	NW 1	W 2	·	·	$≡^{2}$ 6^{30} do poledne
5	56·9	55·9	55·3	0·9	11·3	7·5	11·4	0·1	4·6	5·0	5·2	94	59	68	9^{1} ⌴ ⊙	10^{1} ⊙	10^{1}	NW 2	NW 3	NW 4	·	·	
6	56·2	56·8	58·2	4·4	6·4	−0·2	7·7	−0·2	3·9	4·1	3·8	62	57	85	8^{1}	10^{2}	2^{1}	NW 5	NW 6	NW 2	0·0	·	ϡ v polad. hod., 11^{h} ●, 12^{h} ●°°
7	58·3	55·7	52·8	−2·4	8·7	3·6	8·8	−3·1	3·7	4·0	3·7	96	48	62	5^{1}	8^{1}	7^{1}	SSE 2	SSE 5	ESE 5	·	·	
8	51·7	51·8	51·9	0·4	8·3	1·3	8·9	0·4	3·6	4·9	4·3	76	49	85	9^{1}	5^{1}	0	ESE 1	W 1	W 1	·	·	
9	50·3	48·3	47·6	−1·5	11·0	2·9	11·7	−1·6	4·0	5·5	5·0	98	56	88	0 ⌴≡	0	0	S 2	NW 1	SE 2	·	·	
10	46·5	44·2	42·3	−1·7	14·6	6·9	14·6	−2·2	3·9	5·1	5·6	96	41	76	0 ⌴°	1^{1}	0	— 0	S 3	SE 3	·	·	
11	39·1	39·1	36·6	4·1	9·4	5·2	9·8	3·8	5·0	5·8	6·4	82	66	97	8^{1}	10^{2}	10^{2} ●°	SE 3	WNW 3	NNW 1	14·2	·	od 15^{42} občas ●°
12	31·3	32·5	34·8	0·3	0·2	−1·4	5·2	−1·4	4·5	3·9	3·7	98	85	88	10^{2} ✱¹	10^{2} ✱°	2°	NNW 6	NNW 6	NW 3	2·9	·	✱° od noci do 14^{12} dop. ϡ
13	36·8	37·4	38·5	−2·1	5·5	2·0	5·5	−2·6	3·5	3·7	4·8	90	55	91	1^{1}	9^{1} ⊙°	10^{2} ●°	W 3	WNW 3	SW 2	1·8	2	14^{35-48} ✱¹, od 18^{20} ●° přes 21^{h}
14	41·6	39·4	37·8	0·0	9·2	7·4	9·8	−0·4	4·2	5·2	5·4	90	60	70	9^{1}	10^{1}	10^{1}	WSW 1	SSW 4	SW 4	·	·	
15	40·5	40·8	40·0	5·7	15·4	10·5	16·4	5·4	5·9	7·6	7·8	86	59	82	10^{1}	7^{1}	10^{2} ●°	S 2	SW 3	S 3	2·3	·	po 21^{h} ●°
16	38·5	40·3	40·3	6·9	11·8	6·3	13·3	6·2	6·4	6·7	6·2	86	65	87	8^{1}	6^{1}	3^{1}	N 1	NW 4	SE 3	0·3	·	● do 8^{05}, 11^{20} ●°°
17	42·5	43·5	41·9	1·4	14·3	9·1	14·4	0·6	4·9	4·9	5·9	96	41	68	10^{1} ⊙°	4^{1}	10^{1}	— 0	NW 4	SE 3	·	·	
18	39·5	38·2	38·5	8·6	18·1	11·0	18·3	8·1	7·1	7·4	7·6	86	48	77	4^{1}	8^{1} Ϫ	7^{1}	SE 3	SSW 6	SSE 4	·	·	ϡ odp.
19	39·5	39·3	36·7	9·8	13·0	11·0	14·0	6·6	7·2	7·8	9·4	80	70	97	10^{1}	10^{2}	10^{2}	SSE 2	SE 3	ESE 1	7·2	·	●° 7^{40-47}, 14^{16-23} a po 18^{h}
20	35·4	40·1	44·9	8·5	9·5	5·4	11·0	4·8	7·9	5·4	6·4	96	61	96	10^{2} ●°	8^{1}	10^{2}	WSW 2	N 2	—— 0	3·1	·	občas ●¹
21	51·1	53·0	54·4	4·0	10·4	3·4	11·5	3·4	5·5	5·9	5·1	90	63	87	10^{2} ●≡	6^{1}	1^{1}	NW 2	NNW 2	WNW 2	1·0	·	$●^{0-1}$ 5^{36} – 9^{13}
22	53·8	52·6	52·7	2·0	13·0	6·8	14·0	0·2	4·5	5·6	5·6	85	50	76	1° ⌴²	5°	0	SE 2	S 3	SSE 2	·	·	
23	53·7	52·6	51·0	1·4	15·5	11·0	15·7	0·2	4·9	6·4	6·8	96	49	69	9^{1} ⌴ ∞	9^{1}	10^{1}	— 0	S 2	SE 4	·	·	
24	48·2	48·2	48·6	10·3	11·8	12·4	13·7	9·2	6·4	8·2	8·2	69	80	77	10^{1}	10^{1}	10^{1}	ESE 3	ESE 4	ESE 3	0·0	·	dop. občas ●°°
25	50·5	51·7	52·2	9·6	14·9	8·6	15·7	8·6	8·1	9·2	7·5	89	73	91	10^{1}	10^{1}	2^{1}	— 0	S 2	N 1	0·0	·	dop. občas ●°°
26	51·5	49·9	50·4	6·1	13·1	8·9	13·7	5·9	6·4	8·0	6·8	91	72	80	9^{1} △°	10^{2}	5^{1}	— 0	NW 3	N 3	0·7	·	●° 14^{50} – 17^{35}
27	49·3	48·6	51·0	5·8	9·1	4·3	10·9	3·7	5·7	4·4	4·0	84	51	65	6^{1} △²	5^{1}	0	NW 2	N 6	N 5	·	·	ϡ
28	51·1	50·6	51·0	4·1	10·4	1·8	10·8	1·8	4·5	3·9	4·2	74	42	80	7^{1}	1^{1}	0	NNW 2	NNW 3	NNE 2	·	·	
29	50·3	48·8	49·0	2·7	10·3	7·8	10·4	−1·1	4·5	4·4	4·9	80	47	61	8^{1}	8^{1}	10^{1}	SSE 2	S 1	SE 3	0·0	·	●° v noci
30	50·0	51·7	52·8	4·8	6·0	4·9	7·8	4·0	4·5	5·7	6·0	70	82	94	10^{1}	10^{2}	10^{2}	ESE 2	SSW 1	WNW 1	0·5	·	●° přes den
31	55·3	54·3	53·3	0·5	12·1	4·2	12·8	−0·5	4·6	4·3	4·8	96	41	77	5^{1} ⌴°	1^{1}	0 △¹	NNE 1	NW 1	SSW 1	·	·	
M,Σ	48·86	48·70	48·64	3·3	10·6	5·9	11·5	2·1	5·2	5·8	5·8	88	61	82	7·4	7·1	5·2	1·8	3·0	2·4	36·9	·	

Duben Avril **1930**

Den Date	Tlak 7h	14h	21h	Teplota 7h	14h	21h	Max.	Min.	Tlak par 7h	14h	21h	Vlhkost 7h	14h	21h	Oblačnost 7h	14h	21h	Vítr 7h	14h	21h	Srážky	✱ cm	Poznámky
1	753·0	751·8	751·1	0·6	14·3	6·0	14·7	−1·1	4·4	4·4	5·1	92	37	74	0 ⌴² ∞°	1^{1}	0	— 0	W 2	W 1	·	·	
2	52·7	51·6	50·2	2·5	12·0	4·1	12·6	−1·4	3·4	3·4	3·6	61	33	58	0 ⌴¹	0	0	ESE 2	SSE 2	SE 2	·	·	
3	48·0	45·9	45·7	3·5	10·6	6·5	10·9	−0·4	4·4	4·5	6·9	75	46	96	8^{1} △¹	10^{2}	10^{2} ●¹	E 3	ESE 4	E 2	3·3	·	●° 15^{30} do noci
4	42·6	42·4	42·1	8·3	13·4	10·7	15·0	6·4	7·4	9·4	8·5	91	82	90	10^{2} ≡°	10^{2} ●°	10^{2} ●°	ESE 5	S 4	E 5	15·5	·	13^{25} ●¹ odp. i v noci
5	42·2	42·7	43·3	9·2	16·9	11·5	17·3	8·7	8·0	8·4	8·7	92	59	87	10^{2}	2^{1}	9°	S 3	SSW 4	ESE 3	16·6	·	●¹ v noci na 5.
6	42·1	42·0	42·4	8·9	10·2	8·8	11·5	8·5	8·2	8·0	8·2	96	86	98	10^{2} ●¹	10^{2} ●¹	10^{2} ●°	E 2	ENE 3	N 2	3·8	·	celý den i v noci ●°
7	43·9	45·3	48·0	8·6	14·0	7·2	14·3	7·2	8·1	8·2	6·4	98	69	84	9^{1}	5^{1}	4^{1} ⌴	NW 1	NNW 4	NNW 4	·	·	
8	49·2	50·3	51·6	6·3	10·4	8·9	10·7	6·1	5·9	6·6	7·2	83	70	86	10^{1}	10^{1}	10^{1}	N 4	NNW 2	NW 2	·	·	
9	51·8	50·3	48·3	6·4	16·3	11·1	17·1	6·0	6·3	5·7	7·1	88	42	72	8^{1} ∞°	4^{1}	9^{1}	— 0	W 1	SE 2	·	·	
10	46·5	45·0	45·3	7·6	15·6	9·7	16·1	6·4	5·7	5·3	6·5	73	40	73	9^{1}	10^{1} ⊙¹	8° ⌴	— 0	N 1	W 1	0·5	·	v noci ●°
11	46·0	46·6	47·7	8·1	13·0	7·4	13·7	6·7	7·4	7·5	6·9	92	67	90	10^{2} ●≡¹	7^{1}	2^{1}	WSW 2	S 1	W 1	1·4	·	od noci do 9^{10} ●°
12	49·1	48·2	47·0	5·0	16·5	12·5	17·7	2·0	6·3	6·2	7·6	97	45	71	2° ⊙¹ ⌴ ∞	7^{1}	8^{1} △¹	S 1	SSW 2	S 2	·	·	min. tepl. při zemi −1·8°
13	45·8	43·6	41·3	10·0	21·1	15·4	21·2	7·0	8·0	9·0	7·9	87	49	60	7^{1} △²	7^{1}	5^{1}	ESE 1	SSW 3	SE 4	·	·	
14	34·8	32·6	31·9	13·4	18·9	11·6	19·2	10·3	6·6	6·9	7·8	58	43	77	10^{2}	7^{1} Ϫ	2^{1}	SE 6	S 6	ESE 5	5·8	·	ráno občas ●°, T¹ 13^{42}, 14^{45} T° ●, ▲ 16^{30-40}, ϡ večer dne
15	30·0	32·4	36·5	10·9	14·8	9·0	15·2	9·0	9·2	7·6	6·7	95	61	78	10^{2}	8^{1} Ϫ	4^{1}	ENE 2	WSW 4	S 2	1·0	·	●° 8^{55} – 9^{12} a v noci
16	38·7	39·9	40·5	8·4	8·0	8·1	13·3	7·2	7·5	7·3	6·2	92	92	77	7^{1}	10^{2} ●¹	10^{2}	— 0	SW 4	NW 3	4·5	·	11^{40} T° na S a ●, 13^{35} T°
17	39·3	38·7	39·3	5·8	8·8	7·1	10·7	4·7	5·6	6·6	5·7	82	78	76	6^{1}	10^{2}	10^{2} ●°	W 1	SSW 4	W 2	0·4	·	12^{40-57} $●^{0-1}$, 15^{12-45} ●°
18	39·6	39·7	39·1	6·3	10·5	8·7	11·4	5·8	6·4	6·2	7·1	90	65	86	10^{2}	10^{2}	10^{2}	SSW 1	NW 2	SW 1	5·5	·	8^{05} – 9^{10} ●°, v noci ●°
19	39·2	39·1	40·8	5·8	12·0	9·1	14·0	5·5	6·6	8·0	7·7	96	76	91	10^{2} ●°	9^{1}	10 ●°	N 2	SW 1	E 1	0·2	·	16^{h} T na S, po 20^{30} ●°
20	42·3	43·1	44·6	7·7	15·0	9·2	15·7	5·2	7·6	8·1	7·8	98	64	91	9^{1} ∞	9^{1}	0	SE 1	S 1	SSE 2	0·0	·	13^{50} ●°°
21	46·7	47·4	47·5	10·4	17·0	12·1	18·6	5·7	8·3	7·9	7·5	89	55	72	4^{1} △²	7^{1}	3^{1}	— 0	SE 1	SE 1	1·3	·	$●^{0-1}$ od 11^{28} celé odp.
22	48·6	49·1	49·7	10·5	17·1	11·6	18·2	9·1	8·5	8·4	8·3	91	58	82	9^{2} $●^{0-1}$	8^{1}	7^{1}	E 3	NE 3	N 3	0·4	·	od noci do 8^{46} $●^{0-1}$
23	50·2	50·4	49·8	9·1	16·0	12·1	19·6	6·3	8·1	10·3	8·9	95	76	85	6^{1} △² ∞	10^{2}	9^{1}	SSE 1	SW 2	SE 3	2·8	·	odp. občas $●^{0-1}$, 16^{48} T na SSW
24	49·6	48·4	48·0	12·8	21·4	16·6	21·8	9·0	9·5	8·7	9·2	87	46	66	8^{1}	8^{1}	10^{1}	SE 2	S 5	SE 5	·	·	
25	47·6	47·2	47·6	14·7	24·7	17·1	25·7	11·2	8·4	8·8	8·8	70	38	61	6° △¹	6°	4°	SSE 3	SSW 6	SSW 3	·	·	ϡ
26	48·6	49·9	49·5	14·7	24·4	16·4	25·0	9·0	8·4	11·6	11·1	68	51	80	5^{1} △²	5°	7^{1}	W 1	N 3	W 2	·	·	
27	50·0	50·0	50·4	15·2	22·1	16·0	22·9	12·0	10·2	10·9	10·0	80	55	74	2^{1} △¹	6^{1}	3^{1}	N 2	ESE 2	ENE 4	·	·	T 13^{57} na NE
28	49·0	46·2	43·6	13·5	19·3	15·0	20·7	9·7	8·3	9·9	11·0	72	60	87	1^{1} △¹	9^{1}	0	NE 2	ESE 4	SE 3	·	·	
29	39·7	36·5	35·5	12·0	19·7	11·4	21·4	10·2	8·2	10·1	9·6	79	59	96	9^{1}	9^{2}	8^{2}	ESE 5	ESE 3	— 0	5·2	·	●° 12^{10}, T° 15^{40} – 18^{25} a ●¹
30	34·6	37·9	40·9	12·0	14·9	11·6	16·0	10·4	9·8	9·0	9·1	95	71	89	9^{2}	9^{2}	2^{1}	SE 2	SSW 3	NW 1	2·3	·	$●^{0-1}$ 10^{50} – 13^{20}
31																							
M,Σ	44·71	44·47	44·62	8·9	15·6	10·8	16·7	6·8	7·4	7·8	7·8	85	59	80	7·1	7·4	6·1	1·9	3·0	2·4	70·5	·	

Stará Ďala

H = 119·5 m B_r = +0·01 (1924) nezapočteno non appliquée G_c = +0·19 nezapočteno non appliquée Květen Mai 1930

Den Date	Tlak vzduchu (°C – mm) Pression 7h	14h	21h	Teplota °C Température 7h	14h	21h	Max.	Min.	Tlak par Tension de vap. mm 7h	14h	21h	Vlhkost poměrná % Humidité relative 7h	14h	21h	Oblačnost 0–10 Nébulosité 7h	14h	21h	Vítr Vent 0–12 7h	14h	21h	Srážky Eau tombée 7h – mm	cm	Poznámky Remarques
1	754·4	748·4	749·9	10·2	14·4	10·8	15·2	8·1	8·1	9·0	8·8	87	74	92	9¹	10²	10⁷	WNW 4	NW 3	N 2	1·2	·	v noci na 2. ●
2	52·4	52·4	51·8	10·7	17·3	10·2	18·5	8·7	9·0	6·2	7·8	94	43	84	10¹	8¹	0 ⌓²	NE 1	W 1	S 1	·	·	
3	51·2	50·0	48·9	11·1	20·3	12·1	20·4	3·7	8·6	7·1	8·3	87	40	79	1¹ ⌓²	3¹	0	NE 1	N 1	W 1	·	·	min. teplota při zemi 0·0°
4	50·4	50·7	51·3	12·1	20·2	10·9	20·6	6·0	8·3	7·8	8·1	79	45	84	1¹	1¹	0	NNE 1	NNE 2	— 0	·	·	
5	51·6	50·4	49·3	13·1	21·1	13·4	22·2	5·4	7·9	7·6	7·8	71	41	69	0 ⌓²	4¹	2¹	S 1	S 3	ESE 3	·	·	
6	48·3	47·0	46·6	15·0	23·2	14·5	23·5	10·6	8·6	8·7	9·1	68	41	74	1⁰ ⌓²	4⁷	4⁰	S 3	SW 3	S 3	0·0	·	⊤ 15⁵² na SSE, ●⁰⁰ 16¹⁸
7	45·6	43·9	43·4	19·3	22·8	15·6	22·9	10·0	8·7	8·7	8·9	72	42	67	0 ⌓⁰	8¹	7¹	S 4	SSW 6	S 3	·	·	☽
8	40·3	41·1	41·1	16·2	16·4	11·3	18·6	11·3	9·1	8·3	7·2	66	60	72	9¹ ⊙¹	9² ☓	3¹	SE 5	S 5	ESE 5	1·0	·	●⁰ 8⁵⁰–17¹⁶, ⊤ ° 17⁴⁰ pak ●⁰⁰
9	45·2	46·9	49·2	7·8	11·3	5·1	12·7	5·1	5·8	6·1	5·9	73	61	90	9² ☓	8² ☓	0	WNW 5	NNW 5	N 1	·	·	
10	50·9	48·9	48·5	6·6	14·3	8·1	15·5	1·9	6·4	5·5	6·4	88	46	79	7⊙ ⌓¹	7¹	3¹ ⌓¹	WNW 2	WSW 1	S 1	·	·	min. teplota při zemi –2·3°C
11	47·7	44·9	42·7	10·0	17·8	14·4	18·6	4·3	7·1	6·9	7·0	78	46	57	4⁰ ⌓²	9¹	10¹	SSW 1	SE 1	ESE 3	1·7	·	v noci na 12. ●
12	43·1	43·0	44·0	11·0	14·0	10·7	17·1	9·9	8·4	8·7	7·6	87	74	79	9¹ ⊙⁰	9² ☓	3¹	WNW 1	N 3	WNW 2	0·2	·	●⁰ 12²⁰, 13⁴⁶
13	45·7	46·5	47·6	10·3	16·7	7·2	17·3	6·1	7·5	7·5	6·1	79	53	60	8¹	6¹	0 ⌓²	NW 4	N 5	NNW 2	·	·	
14	47·6	46·1	45·8	8·9	18·1	13·1	18·4	3·3	6·7	7·1	9·1	78	46	82	5⁰ ⌓²	8¹	10¹	NW 2	W 3	W 1	2·1	·	18¹⁰–19²⁰ ●, v noci ● min. teplota při zemi – 1·0°C
15	47·1	48·1	50·5	12·5	18·2	9·0	18·3	9·0	9·1	7·5	8·7	86	48	95	4¹	4¹	3¹	NW 2	NNW 3	NW 3	4·7	·	℞ ⁰ 15⁴³ S ●¹
16	52·2	53·0	54·8	10·0	16·5	10·3	17·6	5·7	7·7	7·1	7·3	84	51	78	2¹ ⌓²	9¹	0	NW 3	N 5	N 3	·	·	
17	55·7	54·1	53·7	10·4	20·1	10·5	20·2	5·5	6·9	8·3	7·7	74	48	81	0 ⊙² ⌓²	4¹	1¹	N 2	N 6	NNW 1	·	·	☽
18	51·2	48·0	45·9	14·0	23·6	14·6	24·2	5·7	8·7	8·2	9·3	74	37	75	0 ⌓¹	1⁰	0	NNW 3	NNW 2	NW 1	·	·	
19	45·9	49·1	50·9	11·2	12·7	10·6	15·1	9·0	8·7	6·8	6·7	88	62	71	10¹	10¹	10¹	N 1	N 6	NNW 4	0·0	·	☽, v noci ●⁰⁰
20	51·6	51·8	52·1	9·6	16·8	11·0	18·3	8·8	6·8	6·4	7·5	76	45	76	10¹	10¹	1⁰	NW 4	NNE 4	N 1	·	·	v noci na 20. ●⁰
21	52·8	51·8	51·6	8·4	18·3	10·4	19·8	2·6	6·6	6·1	7·7	81	40	82	1⁰ ⊙² ⌓⁰	8¹	3⁰	W 1	NW 1	— 0	·	·	min. teplota při zemi – 0·7°C
22	52·4	52·3	51·8	12·7	16·5	10·7	20·0	7·2	9·1	8·0	8·3	85	57	87	9⁰ ⌓⁰	8¹	0	S 1	S 4	— 0	·	·	
23	51·2	49·6	48·6	14·5	21·5	12·9	22·7	8·3	9·3	8·6	8·6	76	45	78	5¹	8¹	2⁰	ESE 3	SE 3	E 2	0·2	·	
24	49·2	48·8	48·7	15·3	24·3	16·9	24·8	12·7	10·8	10·6	11·4	84	47	80	10²	7¹	1¹	SE 3	SSW 5	E 3	7·4	·	v noci na 24. ●, 16⁴ ●⁰⁰, po 21ʰ 4¹
25	50·0	50·8	49·7	15·8	20·9	17·0	22·5	12·7	11·2	9·0	10·9	84	49	76	2¹	3¹ ☓	7¹	SW 2	— 0	ESE 2	5·3	·	v noci na 25. ●
26	48·8	47·4	44·6	15·1	20·4	16·8	20·5	14·6	12·2	12·8	13·5	96	72	95	10²	9¹	10² ●	N 1	S 1	ESE 3	9·0	·	● 16⁵⁴ a v noci na 27.
27	41·8	43·0	47·2	18·4	19·9	13·8	20·8	13·8	14·5	13·3	11·1	92	77	95	8¹	10²	6¹	SSW 2	W 3	SW 2	2·1	·	občas ●⁰
28	50·6	50·9	51·8	15·6	23·6	18·5	24·6	8·9	11·4	12·7	13·8	84	59	87	2⁰ ⌓¹ ☓	3¹	2¹	SSE 1	S 3	E 1	·	·	
29	55·0	55·0	54·1	17·1	26·0	18·4	26·3	12·4	12·9	12·2	14·3	89	49	91	0 ⌓⁰⁰ ⊙	9⁰	3 ⌓¹	— 0	NNW 1	— 0	·	·	
30	53·6	51·9	50·6	18·7	27·5	22·0	28·5	15·8	13·5	15·2	16·4	85	56	83	3² ⌓¹	2¹	7¹	— 0	SSW 1	E 3	·	·	
31	50·1	50·9	51·7	21·4	28·9	19·3	29·1	16·4	14·9	14·0	14·7	78	48	89	2¹ ⌓²	8¹	10¹ ⌓¹	NNE 1	NNE 3	NNE 1	·	·	
M,Σ	49·18	48·93	48·98	12·8	19·5	12·9	20·5	8·5	9·2	8·8	9·2	81	52	81	4·9	6·7	3·8	2·1	3·0	1·9	34·9	·	

Červen Juin 1930

1	752·8	751·2	750·0	18·1	25·4	19·6	25·6	15·1	13·2	12·1	14·5	79	50	86	7¹	5¹	8¹	ESE 1	W 2	W 1	·	·	večer ↘ SE
2	49·1	47·6	47·3	17·6	26·2	18·6	26·8	15·5	12·4	11·6	13·3	83	46	84	1⁰	6¹	1⁰	NW 1	W 1	W 1	·	·	⊤ ° 15⁷⁸ NE
3	46·2	44·2	47·6	20·2	27·0	15·8	27·6	14·4	14·5	12·1	12·5	83	45	93	2¹	4¹	3¹	ESE 1	S 2	— 0	1·3	·	℞ ° 15⁻³⁴, 16⁵⁵ od NW S ●¹
4	51·0	54·5	56·7	15·3	14·6	11·8	17·7	11·8	12·1	11·3	10·0	93	91	97	10²	10²	7¹	— 0	NE 3	S 1	6·4	·	● ¹ 8³⁰–16²⁰
5	58·6	58·4	57·6	11·6	20·4	12·6	21·4	9·2	10·2	9·1	9·7	100	51	90	10 ≡⁴	3¹	0 ⌓²	— 0	SW 1	— 0	·	·	≡² do 8²⁰
6	57·9	56·4	55·5	13·5	20·4	12·5	20·8	7·1	9·3	9·1	7·9	63	51	73	1¹ ☓ ⌓²	6¹ ☓	2¹	ESE 2	NE 2	E 3	·	·	
7	54·1	53·0	52·1	14·8	21·3	13·2	21·7	6·2	8·0	7·7	7·8	64	41	69	0 ⌓²	5 ☓	0	E 2	SSE 3	ESE 3	·	·	
8	50·3	49·9	49·7	17·0	24·6	16·1	25·3	9·8	8·7	9·2	10·2	61	40	75	0	1¹	0	SE 3	SW 2	ESE 2	·	·	
9	50·0	49·6	49·5	17·8	26·3	18·4	27·0	12·4	11·0	9·5	12·1	72	38	77	3¹ ⌓²	3¹	6¹	E 1	ESE 2	— 0	·	·	
10	50·6	49·9	50·8	19·6	25·9	19·9	27·4	14·4	13·1	12·9	12·8	78	52	74	2¹ ⌓⁰	7¹	9¹	NE 2	NE 1	NE 1	0·0	·	● ⁰ 14¹⁵–³⁸
11	52·6	52·4	52·7	19·9	27·2	20·2	29·0	13·9	13·1	13·0	13·4	76	48	76	7¹ ⌓¹	6¹	2¹	— 0	S 2	SE 2	0·0	·	● ⁰⁰ 16³⁴–42
12	54·0	53·5	53·6	21·3	26·1	18·4	28·1	16·9	14·1	14·7	15·0	75	59	95	2¹	7¹	1⁰	— 0	E 1	E 1	1·9	·	℞ 13⁰⁵–16⁵⁵ od SE, ●⁰⁻¹
13	54·0	52·7	53·7	22·3	29·6	20·9	30·9	13·7	14·6	12·3	14·7	73	40	80	0 ⌓²	3¹	0	E 2	S 2	— 0	·	·	
14	51·2	49·7	49·7	20·0	31·1	22·6	31·8	14·4	14·0	12·1	12·2	80	36	60	0 ⌓²	3¹	7¹	— 0	WNW 2	ESE 1	·	·	
15	50·9	50·0	49·5	21·8	29·5	20·4	29·8	16·0	12·7	11·6	16·1	66	37	91	3¹	8¹	8¹	NNE 1	NE 2	S 1	2·9	·	● ℞ ⁰ 20²⁰–22⁴²
16	50·4	49·6	51·2	20·6	29·7	20·7	30·0	16·7	14·2	13·5	10·8	79	43	60	3¹	5¹	7¹	NNE 1	NNE 3	E 3	·	·	⊤ ° 15³⁰–17⁰⁰
17	53·0	52·5	52·7	18·1	25·8	16·4	25·9	12·9	7·5	7·7	8·4	49	32	60	1⁰ ☓	5¹	2⁰	NNE 4	NNE 3	E 2	·	·	
18	53·0	52·4	51·7	18·1	26·0	17·4	26·3	10·6	8·7	8·9	10·1	57	36	68	3¹ ⌓²	4¹	2¹	E 2	SE 3	ESE 3	·	·	
19	52·1	51·6	51·5	19·4	25·2	19·3	27·2	12·5	8·6	8·5	10·4	51	34	62	2¹ ⌓²	5¹	9¹	E 4	SE 3	E 1	0·1	·	
20	52·2	51·7	51·9	18·7	27·1	18·7	27·6	15·8	11·7	9·2	10·3	73	34	64	2¹ ☓	6⁴ ☓	5¹	— 0	— 0	ENE 1	0·0	·	● ¹ 4⁰⁸–12, 15³⁰
21	52·8	51·6	51·7	18·5	29·7	19·6	29·9	12·0	11·4	9·1	10·8	72	30	63	0	6¹	3¹	— 0	NNE 3	NW 3	·	·	
22	51·1	49·2	49·5	19·4	27·2	16·9	27·4	16·1	12·0	9·4	12·1	72	35	65	5¹	2¹	2¹	NW 3	N 3	N 1	·	·	
23	50·3	50·0	49·8	18·0	27·2	19·3	28·0	13·8	12·5	11·6	12·7	81	43	76	2¹ ⌓⁰	6¹	0	S 1	W 1	S 2	·	·	
24	50·3	48·7	47·2	23·1	30·9	23·2	31·2	13·0	14·0	10·9	13·0	67	33	61	0 ⌓⁰	3¹	0	SE 1	SW 2	SE 1	·	·	
25	48·5	48·6	49·0	22·4	28·6	20·8	29·5	17·4	13·1	12·5	13·0	65	43	92	2⁰	0	7¹	N 3	NW 3	— 0	·	·	
26	49·2	47·1	45·6	21·2	31·1	24·6	31·5	14·8	13·1	13·7	12·4	70	41	54	2⁰ ⌓²	4⁰	1⁰	S 1	SSW 1	S 3	·	·	
27	46·0	45·1	45·8	24·1	34·0	25·3	34·2	18·5	12·7	11·6	12·4	57	29	50	1⁰ ⌓¹	7¹	9¹	SSW 3	SSW 5	SSW 3	·	·	
28	48·7	49·7	49·8	20·3	26·8	21·6	28·4	18·8	14·5	11·6	13·1	79	44	69	9¹ ⊙	4¹ ☓	6¹	WNW 4	NW 3	W 2	0·0	·	● ⁰⁰ 7⁵⁰
29	51·5	50·6	50·7	20·6	30·6	21·3	31·4	14·6	12·7	11·6	12·1	70	35	65	2¹	8¹	8¹	— 0	N 2	NW 2	·	·	
30	50·9	48·9	47·1	23·0	31·1	22·3	31·1	17·9	12·9	12·6	14·5	62	38	72	6¹	7¹	1¹	— 0	W 1	W 1	·	·	
31																							
M,Σ	51·44	50·66	50·64	19·2	26·9	19·0	27·7	13·9	11·9	11·0	11·9	72	43	73	2·9	5·0	3·9	1·4	2·1	1·5	12·6	·	

Stará Ďala

H = 119·5 m B_c = +0·01 (1924) nezapočteno / non appliquée G_c = + 0·19 nezapočteno / non appliquée Červenec / Juillet 1930

Den Date	Tlak vzduchu (°C–mm) Pression 7h	14h	21h	Teplota Température °C 7h	14h	21h	Max.	Min.	Tlak par Tension de vap. mm 7h	14h	21h	Vlhkost poměrná Humidité relative % 7h	14h	21h	Oblačnost 0–10 Nébulosité 7h	14h	21h	Vítr Vent 0–12 7h	14h	21h	Srážky Eau tombée 7h–mm	✱ cm	Poznámky Remarques
1	747·6	746·2	746·6	20·5	31·2	20·4	31·4	14·1	12·0	8·2	8·6	67	24	48	0	0	4^0	—0	N 3	N 3	·	·	
2	49·3	48·3	48·4	18·4	28·8	19·5	29·5	11·4	9·8	8·0	9·4	62	27	56	1^0 △^2	0	1^0	N 1	—0	S 1	·	·	
3	51·0	50·5	49·7	20·9	29·4	20·2	30·2	12·5	9·2	8·7	9·8	57	28	55	0	0	0	—0	NW 1	SW 2	·	·	
4	50·1	49·2	49·7	18·6	32·6	21·6	33·4	12·0	9·7	5·2	8·0	60	14	41	0 △^1	0	1^0	—0	NW 2	NNW 1	·	·	
5	51·0	49·4	48·2	22·1	32·2	20·9	32·7	11·8	11·2	8·2	11·0	56	23	60	0	1^0	1^0	—0	NW 2	S 1	·	·	
6	47·6	47·2	46·7	21·9	33·0	25·0	33·5	15·1	11·1	14·3	14·8	57	38	63	6	6^0	9^1	S 2	N 2	—0	·	·	19^10 ⊤ SW–N
7	48·3	49·0	49·3	19·5	24·0	21·4	25·0	18·3	14·0	13·9	14·5	83	63	77	9^1 Ϫ	9^1	7^1	WNW 2	WNW 4	WNW 1	0·0	·	v noci na 7. ⊤, ●^0 11^h, 16^18
8	51·2	50·7	50·5	19·6	26·3	17·5	26·4	17·1	12·5	8·5	8·2	74	34	55	7^1	4^1	3^1	NW 3	NW 3	NNW 3	·	·	
9	52·0	50·6	50·6	16·1	23·7	19·2	24·5	10·5	7·7	6·7	8·2	57	31	50	0	3^1	2^1	NNW 2	NW 4	WNW 2	·	·	
10	50·9	49·0	47·7	15·1	25·8	16·6	26·0	10·3	9·4	7·3	9·0	73	30	64	10^1 ⊙^0	3^1	4^1	NW 2	NW 4	W 1	0·0	·	
11	46·9	46·1	44·1	14·8	16·9	14·5	18·4	10·9	8·6	11·4	11·7	69	80	96	10^2	10^1 ⊚^0	10^2 ●^0	N 4	NNE 2	NE 1	9·3	·	občas ●^0–1
12	43·2	43·7	44·2	14·1	14·1	13·1	14·8	13·1	11·2	10·9	10·1	94	92	91	10^2 ●^0	10^2 ●^1	8^1	NW 1	NNW 2	NW 1	3·7	·	●^0–1 do več.
13	46·0	45·7	46·5	13·6	20·0	15·0	21·1	7·9	8·7	8·5	9·9	75	49	78	5^1	7^1	7^1	SW 3	NW 4	—0	·	·	
14	48·2	48·2	47·6	13·8	21·0	14·2	22·0	8·5	9·4	9·9	10·4	80	54	87	2^1 △^1	7^1	1^1	NW 2	NW 3	—0	·	·	
15	46·4	44·9	45·5	17·8	26·9	16·6	28·1	11·7	10·4	9·1	12·9	68	35	92	9^1	3^1	10^2 ●^0	S 3	S 3	SSW 2	5·3	·	●^0 19^10 do noci
16	46·8	46·9	45·9	15·6	24·0	17·0	24·6	12·7	11·2	9·0	10·8	85	40	75	1^1	6^1 Ϫ	7^1	W 4	NW 3	S 2	·	·	
17	45·4	44·4	43·0	19·6	29·0	22·8	29·9	15·1	11·2	12·5	13·4	66	42	65	3^0 Ϫ △^0	8^1 Ϫ ⊙	7^1	S 2	SE 1	SE 3	·	·	
18	41·9	38·1	35·2	20·8	30·5	25·5	31·5	17·5	12·9	11·1	12·0	71	34	50	0	7^1	9^1 ϟ	SSE 3	SSW 6	SSW 2	11·3	·	ϟ, K^1 21^45–22^20 a ●^1
19	40·9	44·8	45·7	16·6	15·6	16·3	26·0	13·0	8·5	9·8	9·0	60	75	65	0 Ϫ	10^2 ● Ϫ	2^1	WNW 6	NW 4	W 3	0·1	·	●^0 13^48–14^04, ϟ dop.
20	48·9	48·8	48·8	17·9	22·8	15·9	24·4	13·5	9·1	8·1	10·2	60	39	76	3^1	9^1	3^1	W 2	W 3	W 1	·	·	
21	50·2	48·3	46·1	17·6	27·8	20·0	28·2	12·4	10·3	9·0	12·7	68	33	73	1 △^0 Ϫ	1^1 Ϫ	2^1	W 1	SSW 2	—0	·	·	
22	46·5	47·9	48·9	20·4	24·8	20·2	26·7	16·1	12·2	12·1	10·1	68	52	57	3^1 △^2	8^1	9^1	WNW 1	N 4	NW 2	·	·	
23	49·0	47·0	45·3	16·9	29·7	22·9	30·0	15·6	12·5	11·4	11·9	88	37	58	10^2	6^1	2^1	—0	SSW 3	SSW 3	·	·	
24	43·6	41·3	42·9	23·0	30·7	19·2	32·0	19·1	12·9	11·8	12·5	62	37	75	10^2	9^1	6^1	SSW 3	S 5	N 2	1·3	·	ráno ●^0, večer ϟ
25	47·1	48·2	49·4	16·1	23·3	16·9	23·8	13·9	10·6	7·6	10·3	78	36	72	7^1	7^1	10^1	W 3	NW 4	SW 1	0·8	·	● v noci na 25.
26	49·6	50·3	51·2	16·3	19·6	17·1	20·5	13·1	10·0	9·8	9·5	72	57	65	3^1	9^2	10^1	W 4	WNW 4	NW 3	0·2	·	●^1 11^50–12^30
27	52·4	51·5	51·1	15·3	25·6	17·2	26·1	10·6	9·0	8·7	11·1	77	36	76	2^1 △^1	7^0	6^0	W 2	N 3	—0	·	·	
28	50·1	48·0	49·7	20·4	27·0	20·2	30·3	13·9	11·1	10·5	14·8	63	40	84	3^0	10^1	10 ●^2	SSW 2	SSW 4	—0	0·2	·	v noci na 28. ●^0
29	51·0	50·5	50·0	19·2	28·8	19·7	29·3	15·3	13·1	12·3	12·6	79	42	74	2^1	3^1	1^1	NW 1	SSW 3	S 1	18·1	·	v noci na 29. ●^1
30	51·3	50·3	47·9	16·9	23·6	19·0	24·2	16·5	13·7	14·5	16·2	96	67	93	10^2	8^1 Ϫ	10^2 ϟ	—0	E 1	N 1	9·3	·	⊤ 21^30 W–S, ●^1 7^10–8^15, 17^00–[illegible]
31	48·7	48·9	49·4	15·4	20·4	16·1	22·1	14·4	12·5	11·3	11·5	96	63	84	10^2 ●^0	9^1	3^1	—0	W 3	W 2	0·1	·	●^0 do 7^13
M, Σ	48·17	47·55	47·28	17·9	25·4	18·8	26·7	13·5	10·8	9·9	11·1	71	44	70	4·4	5·8	5·3	1·9	3·0	1·4	59·7	·	

Srpen / Août 1930

Den Date	Tlak vzduchu 7h	14h	21h	Teplota 7h	14h	21h	Max.	Min.	Tlak par 7h	14h	21h	Vlhkost 7h	14h	21h	Oblačnost 7h	14h	21h	Vítr 7h	14h	21h	Srážky mm	✱ cm	Poznámky Remarques
1	752·4	752·3	751·9	15·6	23·4	15·2	23·8	11·3	10·2	9·2	11·3	77	43	88	2^0 △^2	3^1	1^0	NW 2	WNW 2	—0	·	·	
2	51·9	50·3	48·2	17·0	26·5	18·2	26·8	11·5	12·2	9·5	10·3	85	38	66	0 △^2	1^0	1^0	—0	S 3	SSE 2	·	·	
3	46·0	44·7	45·3	19·6	28·0	17·4	28·5	14·4	9·3	12·5	13·9	55	44	94	4^1	2^1	4^1	ESE 4	SW 2	—0	2·1	·	●^0 19^45–20^30 a v noci na 4.
4	47·4	47·1	47·1	17·2	25·8	17·4	26·2	15·9	12·1	12·5	11·8	83	57	80	9^2	4^1	2^1	NW 3	WNW 4	—0	·	·	
5	47·1	46·0	43·6	19·3	29·2	22·3	29·6	13·5	12·6	11·6	13·5	75	38	68	0 △^2 Ϫ	2^1 Ϫ	8^1	—0	SSW 1	SSE 1	10·3	·	K^1 23^h s ●^1
6	46·8	48·7	49·3	17·1	24·2	16·2	25·0	14·9	12·1	10·5	12·2	84	47	89	9^1	2^1 Ϫ	4^0 △^2	W 1	NNW 3	ENE 1	6·6	·	v noci na 6. ●^1
7	51·5	50·3	50·0	14·8	23·0	18·8	23·5	14·0	12·3	12·9	13·9	98	62	87	10^2 ●^1	8^0	7^1	NE 1	N 1	—0	2·1	·	⊤^2 4^15–34, ve dne občas ●^0
8	51·0	49·5	47·2	15·8	20·8	17·6	22·2	12·9	11·8	12·1	13·9	88	67	93	7^2 ●^0	10^1	10 ●^0	NW 2	NNW 1	N 3	11·5	·	odp. občas ●
9	44·3	45·5	46·1	15·1	14·4	14·6	17·6	14·0	11·9	11·0	9·9	93	91	81	10^2	10^2	10^1	NW 2	N 5	WNW 5	10·1	·	●^0 do 7^15 a po 21^h
10	47·2	48·7	49·2	13·2	18·7	15·2	18·7	13·0	10·5	10·6	11·0	94	66	86	9 △^2	10^1 ⊙^0	7^1	NW 4	N 6	NW 2	1·2	·	●^0–1 16^47–17^10 a ϟ
11	49·5	48·6	48·7	15·2	20·6	16·5	21·2	12·8	10·9	11·6	12·6	85	64	91	9^1	10^1	10^2 ●^0	NW 2	W 3	W 1	1·8	·	20^55 ●^0 přes 21^h
12	47·4	47·0	46·3	16·4	27·1	20·6	27·6	15·5	13·0	13·2	16·4	94	50	91	6^1	5^1	3^1 △^1	SSW 1	W 4	W 1	·	·	
13	46·8	47·2	45·5	19·1	20·1	15·6	20·5	15·6	13·3	13·9	12·3	81	80	93	9^2	10^2	10^2	W 2	SSW 1	N 4	18·2	·	občas ●^1, 21^10 ⊤^0 WSW
14	45·4	43·3	44·1	13·6	16·8	12·8	17·6	12·7	10·4	11·0	10·5	90	77	96	10^1	10^2	4^1	NW 2	WNW 1	SSW 3	1·0	·	●^00 12–13^h a po 21^h
15	43·3	44·9	46·9	13·4	18·7	13·3	18·6	11·4	8·6	8·3	7·9	75	54	70	5^1	7^1 Ϫ	3^1	WNW 4	NW 5	W 2	2·7	·	ϟϟ, v noci ●^0–1
16	46·2	48·1	49·5	10·8	16·2	13·5	17·9	10·5	9·2	9·9	8·3	95	72	72	10^2 ●^0	9^2	9^1	N 1	WSW 2	W 3	8·7	·	●^0–1 5^18–9^10, 13^10–18
17	50·2	51·8	52·9	14·4	14·2	12·2	15·9	12·1	8·7	9·5	10·0	72	79	95	10^2	10^2 ●^0	3^1	W 3	NW 2	W 1	4·5	·	občas ●^0
18	52·9	52·7	52·2	13·4	20·4	14·0	20·8	12·1	10·1	10·3	11·1	89	57	94	8^2 ●^0 ∞^1	9^1	3^1	W 1	WNW 2	NW 2	0·0	·	●^00 7^08–13
19	52·2	51·8	51·8	14·3	25·4	16·3	25·7	11·0	11·2	11·3	12·6	93	47	92	1^0 △^2 ≡^0	1	0 △^1	SSE 1	W 2	WNW 1	·	·	
20	52·5	53·2	54·4	14·5	27·4	18·4	27·4	12·4	11·5	14·6	13·9	94	54	88	0 △^2	5^1	7^1 △^2	—0	NW 2	NNW 2	·	·	
21	55·2	54·2	53·2	16·7	28·0	19·6	28·4	15·4	13·6	15·2	14·5	96	55	86	8 △^2 ⊙^0 ∞	4^1	0	SSW 1	SE 3	SE 2	·	·	
22	53·2	53·4	52·7	20·1	30·1	20·4	30·3	16·0	15·8	13·8	16·0	91	44	90	4 ≡^0 △^2	2^1	0	ESE 1	S 2	NNE 1	·	·	
23	52·2	52·1	52·7	17·9	27·6	21·4	28·1	16·0	14·7	14·6	15·9	96	54	84	7^1 △^2	9^0 ⊙^0	8^1	SW 1	WSW 1	—0	·	·	
24	55·5	55·2	56·1	18·4	28·0	20·2	28·4	17·8	12·5	11·5	14·0	80	41	80	1^1 △^1	4^1	9^2	N 2	WNW 3	NNE 1	0·0	·	●^00 23^36
25	58·7	58·5	58·5	18·0	24·3	14·6	25·4	14·6	12·3	10·6	10·7	80	47	87	5^0	5^1	0	N 3	NW 3	N 3	·	·	
26	60·4	59·7	59·4	13·0	24·2	13·6	24·6	9·2	9·3	8·8	9·5	85	39	82	2^0 △^2	0	0 △^1	NW 1	SW 3	N 1	·	·	
27	59·6	57·7	56·3	12·1	26·2	16·5	26·7	9·0	9·4	10·7	11·6	90	43	82	0 △^2	0	1	—0	NW 1	W 1	·	·	
28	55·3	54·7	55·6	14·4	27·3	15·6	27·7	11·0	10·6	9·6	9·3	87	35	70	1^1 △^2	0	0 △^1	—0	N 4	N 3	·	·	
29	57·3	56·9	56·2	12·5	25·6	16·9	25·9	9·3	9·3	10·1	11·4	87	42	80	0 △^2	2^1	0	—0	N 3	N 3	·	·	
30	58·4	57·4	56·7	15·4	26·0	17·4	26·1	13·5	11·0	9·5	10·1	85	39	68	6^1 Ϫ △^1	4^1 Ϫ	3^1	—0	N 2	SE 3	·	·	
31	56·8	55·2	54·1	14·1	25·2	14·6	25·8	12·5	10·4	10·2	9·8	87	43	80	9^1 ⊙^0	3^1	0	—0	N 1	—0	·	·	
M, Σ	57·44	57·18	56·92	15·6	23·6	16·7	24·3	13·7	11·3	11·3	11·9	86	64	84	5·5	5·2	4·1	1·5	2·5	1·7	80·8	·	

Stará Ďala

$H = 119·5 m$ — $B_c = +0·01$ (1924) nezapočteno / non appliquée — $G_c = +0·19$ nezapočteno / non appliquée

Září / Septembre 1930

Den / Date	Tlak vzduchu (°C–mm) / Pression 7h	14h	21h	Teplota / Température °C 7h	14h	21h	Max.	Min.	Tlak par / Tension de vap. mm 7h	14h	21h	Vlhkost poměrná / Humidité relative % 7h	14h	21h	Oblačnost 0–10 / Nébulosité 7h	14h	21h	Vítr / Vent 0–12 7h	14h	21h	Srážky / Eau tombée 7h–mm	✳ cm	Poznámky / Remarques
1	753·4	752·3	751·4	13·3	26·8	22·1	27·0	9·8	9·5	10·9	11·3	85	42	57	2^{1}△^{2}	3^{1}	9^{2}	S 2	SW 2	WSW 3	·	·	
2	55·7	57·1	57·6	13·8	20·9	10·3	22·3	10·3	9·2	7·6	7·8	79	41	83	10^{1}	4^{1}	0	NW 3	N 4	— 0	·	·	
3	57·9	56·4	55·7	9·3	20·5	14·0	21·7	6·1	7·4	7·5	8·9	86	42	75	7^{1}	7^{1}	5^{1}	SSE 1	NNW 2	N 1	·	·	
4	56·3	55·9	56·0	12·1	20·0	11·4	20·4	10·3	7·9	6·6	7·7	75	38	77	3^{1}△^{2}	6^{1}	7^{1}	NW 2	NW 4	— 0	·	·	
5	56·9	55·8	54·9	7·4	20·4	10·3	20·7	4·7	6·9	7·7	7·9	90	44	85	2^{1} △^{2} ≡^{0}	3^{0}	0	SW 1	NW 2	ENE 1	·	·	Min. tepl. při zemi +0·5°C
6	54·6	54·1	52·9	11·8	24·0	16·5	24·6	6·1	8·0	9·5	10·7	78	43	76	9^{1}△^{1}	2^{0}	10^{2}	— 0	SW 2	— 0	·	·	
7	50·6	49·5	49·1	13·4	21·4	17·0	24·7	11·8	10·0	12·3	13·7	88	65	91	7^{1}△^{2}	10^{1}	10^{2}●$^{0-1}$	— 0	W 1	W 3	3·2	·	odp. a v noci ●
8	47·8	48·0	49·1	13·9	15·8	13·9	20·4	12·9	11·1	11·4	10·0	95	85	85	3^{1}	8^{2}●^{1}	7^{1}	WSW 2	SW 2	W 3	0·7	·	Ꞅ 12^{26}–14^{20} od W s ●^{0}
9	50·5	50·1	49·6	12·3	21·6	17·9	22·9	10·2	9·8	10·1	12·5	93	53	82	0 △^{2}	8^{1}	10^{1}	S 1	W 2	S 2	0·4	·	●^{00} 17^{50}, v noci ●
10	50·3	50·1	50·3	15·4	24·8	17·1	25·3	13·5	11·8	12·5	13·2	90	54	91	9^{1}	7^{1-0}	4^{1-0}	E 2	NW 2	NE 3	1·3	·	● 17^{16-42} a v noci
11	49·9	49·8	50·3	16·4	19·4	16·4	19·7	16·7	13·0	14·0	12·9	94	64	93	10^{2}	10^{2}	9^{1}	E 3	ESE 3	E 3	7·0	·	●^{1} 8^{30-45}, 9^{14}–10^{45} a v noci
12	50·5	49·5	49·7	16·0	26·4	20·9	26·4	14·9	11·9	15·9	14·5	88	63	79	9^{2-0}	1^{0}	9^{1}	E 4	ESE 4	E 3	0·4	·	5^{h} T a ●$^{1-2}$, dop. občas ●^{0}
13	50·9	50·9	51·4	18·8	22·4	17·3	22·4	16·0	13·3	16·3	14·2	83	81	97	10^{0}●⊙△	10^{2}	2^{0}∞^{1}	S 2	N 2	SSW 1	3·0	·	●^{0} 4^{58}–10^{15} a v noci
14	50·4	49·6	48·8	17·4	23·9	20·4	25·2	16·2	14·5	15·2	15·8	98	69	89	10^{2}	10^{2-0}⊙^{0}	10^{2}●^{0}	SE 2	S 3	S 2	0·5	·	● 4^{46}–6^{30} a občas ve dne
15	48·5	48·1	48·6	17·9	26·2	17·6	26·4	17·6	14·8	13·9	13·4	97	56	90	10^{1}≡^{0}	7^{1}	10^{1}Ꞅ	SSW 2	NW 2	N 4	0·5	·	po 21^{14} Ꞅ NE, v noci ●
16	48·7	50·2	52·1	15·8	17·6	12·7	19·1	14·8	11·4	10·4	8·4	85	69	77	9^{2-0}	9^{1}	10^{2}	NNW 4	NNW 5	NW 3	0·3	·	● v noci na 17.
17	52·3	50·4	50·0	8·6	19·6	10·2	19·7	6·8	7·5	8·8	8·6	91	52	93	2^{0}△^{2}	2^{1}	0	NW 1	NW 4	— 0	·	·	
18	51·2	50·9	50·7	12·8	20·5	14·3	21·5	8·2	9·8	10·2	10·4	90	56	86	10^{1}△^{2}	8^{1}	0	NW 1	SW 2	S 1	0·6	·	● v noci na 19.
19	50·9	50·3	49·1	13·4	25·3	16·4	26·6	12·2	11·0	12·5	11·3	97	52	81	6^{1}	7^{1}	0	S 2	SSE 1	SE 2	·	·	
20	47·6	46·3	45·7	14·2	26·1	19·4	26·3	12·9	10·9	13·1	11·0	92	53	65	5^{0}△^{2}	7^{1}	0	ESE 2	SSW 3	SSW 3	0·2	·	● v noci na 21.
21	46·9	47·4	47·6	14·3	13·4	12·6	19·4	12·6	10·8	10·9	10·1	86	96	93	10^{2}	10^{2}●^{1}	10^{2}	N 3	N 2	NW 1	6·9	·	● přes den
22	48·9	49·5	51·4	9·7	17·2	12·6	18·7	8·3	7·9	9·4	9·6	88	64	89	3^{1}	9^{1}	3^{1}	NW 2	NW 3	W 1	2·2	·	● odp. občas
23	51·7	52·0	54·1	12·6	19·0	11·0	19·4	11·0	9·6	10·0	9·2	89	61	94	9^{2}△^{2}	2^{1}	0 △^{2}	NW 3	N 4	N 1	·	·	
24	55·1	54·2	53·3	7·4	21·6	15·2	22·0	5·8	7·6	9·2	9·8	99	48	76	0 △^{2} ∞^{0}	2^{1}	9^{1}	NNE 1	NE 3	E 2	0·5	·	● v noci na 25.
25	51·5	50·4	49·2	12·8	16·9	11·2	17·2	11·1	10·6	12·0	9·8	97	84	99	10^{2}●	9^{1}	0 △^{2} ∞^{1}	SE 2	NE 2	SE 3	4·6	·	● dop. občas
26	47·8	47·2	46·3	9·1	20·0	15·1	20·3	8·6	8·4	12·0	12·2	98	69	96	4^{1}≡^{0}	9^{1}⊙^{1}	10^{1}	— 0	N 1	— 0	2·6	·	
27	47·5	49·5	51·5	12·2	18·0	13·7	19·2	12·1	10·3	11·0	11·1	98	72	96	10^{1}≡^{1}	7^{1}	5^{1}	WSW 2	S 2	NE 1	1·5	·	Ꞅ časně ráno 3 ●^{1}, ráno ≡^{1}
28	53·4	54·1	54·1	12·6	15·8	13·5	16·8	10·7	10·7	12·2	11·2	99	91	98	10^{2}●^{1}	10^{2}	0	— 0	E 2	E 2	9·5	·	dop. ●
29	54·0	53·4	52·6	14·9	20·7	16·1	22·0	12·3	12·3	15·0	12·9	98	83	95	10^{2}●^{0}	8^{1}	1^{1}	SE 3	SE 2	SE 2	0·1	·	●^{1} 2^{40}–7^{40}
30	50·7	50·6	50·3	16·3	14·3	12·1	17·1	12·1	12·6	11·0	10·0	92	92	96	10^{1}△^{2}	10^{2}●^{0}	7^{1}	SW 2	WSW 2	SW 2	2·5	·	●^{0} 8^{05}–14^{05}
31																							
M, Σ	51·41	51·12	51·11	13·2	20·7	15·0	21·8	11·2	10·3	11·3	11·0	91	63	86	6·8	6·8	5·2	1·8	2·5	1·8	48·5	·	

Říjen / Octobre 1930

Den / Date	Tlak 7h	14h	21h	Teplota 7h	14h	21h	Max.	Min.	Tlak par 7h	14h	21h	Vlhkost 7h	14h	21h	Oblačnost 7h	14h	21h	Vítr 7h	14h	21h	Srážky mm	✳ cm	Poznámky
1	750·5	752·2	754·4	11·4	18·0	9·0	18·4	9·0	8·9	9·3	8·7	89	61	95	10^{2}	2^{1}	4^{1}	NW 2	N 4	N 1	0·0	·	●^{00} 6^{45}–7^{25}
2	56·6	59·9	63·7	8·9	14·8	4·5	14·8	4·5	7·8	6·1	5·7	92	50	90	9^{1} △^{2} ⊙^{1}	1^{1} ✕	2^{1}	N 3	N 4	N 1	·	·	
3	66·8	65·3	63·7	1·6	12·3	3·6	12·5	1·3	5·1	5·3	5·3	98	50	90	2^{1}⊔^{2}	1^{1} ✕	0	— 0	SSW 2	— 0	·	·	min. tepl. při zemi −2·5°C
4	61·2	58·0	54·0	2·1	15·6	6·5	15·8	1·0	4·6	6·5	5·8	85	49	81	0 ⊔^{1}	1^{0}	9^{0}	S 1	S 3	ESE 3	1·6	·	● v noci na 5., min. tepl. při zemi −4·5°C
5	50·2	47·3	44·5	6·0	12·5	12·6	13·7	4·9	6·7	9·8	10·6	96	91	98	9^{1}	10^{2}●^{0}	10^{2}	— 0	S 3	SSW 1	3·9	·	občas ●$^{0-1}$
6	35·4	36·6	39·7	13·2	12·6	9·4	15·7	9·4	10·9	8·3	7·1	97	77	80	10^{2}●^{0}	10^{2}	4^{0}	SSW 4	NW 3	W 4	1·5	·	● od noci do 7^{28}, ve dne občas
7	42·0	42·2	44·7	8·1	13·6	7·6	14·6	7·1	7·6	6·9	6·4	94	59	82	10^{1}⊙^{0}	8^{1}	1^{1}	S 1	W 2	WNW 2	0·0	·	časem ●^{00}
8	50·4	50·6	48·4	8·1	16·8	13·1	17·1	6·5	6·8	6·8	7·9	85	48	71	8^{1}	3^{1} ✕	10^{1}	W 2	SW 3	S 4	0·1	·	več. ●^{00}
9	45·8	43·9	49·5	11·3	21·1	14·0	22·5	11·2	8·0	11·2	8·0	80	61	67	2^{1}	9^{1}	10^{1}	S 3	SSW 3	N 3	0·4	·	
10	52·8	54·1	56·4	10·3	10·7	8·6	14·0	8·6	9·0	9·1	7·7	96	95	92	10^{2}●^{1}	10^{2}●^{0}	8^{1}	SW 1	W 1	E 2	2·8	·	● od noci do 14^{15}
11	58·6	56·9	55·2	2·5	14·3	8·1	15·4	1·9	5·5	7·2	6·6	100	59	82	0 ⊔^{0}	8^{0}	1^{0}	S 1	S 4	ESE 1	0·1	·	
12	52·5	50·6	48·6	8·4	17·8	14·4	18·6	7·6	7·5	9·9	10·3	92	65	85	8^{0}	7^{1}	0	SE 3	SE 4	S 3	0·1	·	v noci na 13. ●
13	51·7	55·1	56·0	13·4	11·5	9·9	16·1	9·9	10·4	9·4	8·4	91	93	92	10^{2}●^{0}	10^{2}●^{1}	10^{2}●^{0}	NW 2	NW 3	N 3	8·4	·	● 6^{04}–8^{50}, 13^{30} přes 21
14	58·6	59·0	59·8	5·0	16·2	7·2	16·4	4·9	6·2	8·5	7·5	95	62	99	1^{1}	0	0 △^{2}	NW 1	SW 1	S 1	0·0	·	
15	60·3	59·6	59·2	3·4	17·2	9·5	17·9	2·9	5·8	8·3	8·3	100	57	94	0 ⊔^{1} ≡^{0}	0	8^{1}	— 0	S 3	SE 3	·	·	
16	57·8	57·3	57·6	12·1	17·6	14·9	18·1	9·5	9·8	10·4	10·9	94	69	87	10^{1}	10^{1}	10^{1}	S 1	S 2	E 2	·	·	
17	57·9	56·9	56·1	13·3	20·9	16·1	21·2	13·0	10·7	10·8	10·6	95	59	78	10^{1}	0	10^{1}	SE 1	S 5	SE 5	·	·	
18	55·0	54·8	55·3	11·3	19·6	11·3	19·7	10·9	8·9	9·6	8·6	89	56	87	0 △^{2}	0	0 △^{1}	SE 2	S 3	ESE 2	·	·	
19	55·7	55·2	54·8	9·0	19·9	12·7	20·0	8·4	7·7	9·0	8·6	91	52	80	0 △^{2}	0	0 △^{1}	ESE 1	S 3	ESE 3	·	·	
20	53·1	52·1	51·5	10·0	18·1	12·6	19·1	9·1	8·0	8·7	8·8	87	57	82	2^{0}△^{1}	3^{0}	0 △^{1}	SE 4	S 5	SE 3	·	·	
21	50·9	50·4	49·4	9·3	16·5	14·4	16·7	7·0	7·8	9·2	8·7	89	66	72	7^{1}△^{1}	9^{1}	10^{1}	NE 2	ESE 4	ENE 4	·	·	
22	47·1	45·3	44·3	12·4	14·9	11·2	16·5	11·2	8·3	10·1	9·6	78	81	97	9^{1}	10^{2}	10^{2}	E 4	SE 3	W 3	7·3	·	● 12^{50}–17^{30}
23	45·9	45·6	44·9	8·4	11·9	9·5	13·3	8·1	7·3	8·0	8·3	89	77	94	10^{1}	10^{1}	10^{2}●^{0}	NW 1	N 3	N 1	7·5	·	●$^{0-1}$ 18^{45}–21^{4}
24	42·7	40·1	37·7	8·5	10·6	8·6	10·6	8·4	8·2	8·8	8·3	99	93	100	10^{2}≡^{0}	10^{2}≡^{0}	10^{2}●^{0}	[illegible]	NW 2	NW 2	11·5	·	● do 8^{15} a od 14^{50} do noci
25	38·1	38·3	37·6	6·5	10·6	8·0	12·4	6·1	6·2	6·7	7·5	86	71	95	7^{1}	10^{1}	10^{2}●^{0}	NW 2	NW 1	N 1	17·7	·	●$^{0-1}$ od 19^{57}
26	31·8	33·9	34·2	10·4	4·6	3·6	10·4	3·6	8·9	5·8	5·6	95	92	95	10^{2}●	10^{2}●^{1}	10^{2}●^{0}	SSW 3	NW 3	W 4	36·7	·	● trvale
27	35·8	38·9	39·7	2·7	4·7	5·0	5·0	1·5	5·4	5·9	6·1	96	92	94	10^{2}●	10^{2}●^{0}	10^{2}●^{1}	NNW 5	NW 4	W 5	15·4	·	● trvale
28	42·5	44·4	46·6	6·1	7·5	5·8	8·1	4·8	4·7	4·9	5·5	68	64	87	10^{1}	10^{2} [illegible]	10^{2}●^{0}	WN[illegible]	W 7	W 6	0·8	·	odp. 9 a ● 12^{30} do noci
29	50·0	51·4	51·7	5·9	10·1	6·4	10·3	5·6	5·3	5·7	6·6	77	62	91	10^{1}	9^{1}	10^{2}●^{0}	N [illegible]	W 4	SW 1	0·2	·	● od 20^{45}
30	50·8	49·5	49·0	7·6	9·0	10·2	10·1	6·4	7·3	8·7	8·3	94	95	90	10^{2}●^{0}	10^{2}≡^{0}●^{0}	10^{2}	SSW 1	SW 2	WSW 2	9·8	·	● větš. dne
31	49·9	50·0	52·4	11·2	17·8	10·8	17·8	9·4	8·6	9·3	8·9	86	61	93	10^{1}	9^{2}	0	SW 3	NNW 5	— 0	2·8	·	● odp. občas
M, Σ	50·26	50·17	50·34	8·3	14·2	9·6	15·3	6·9	7·5	8·2	7·9	90	68	87	6·9	6·5	6·4	2·1	3·2	2·5	128·6	·	

Stará Ďala

$H =$ 119·5 m $B_c = +0·01$ (1924) nezapočteno / non appliquée $G_c = +0·19$ nezapočteno / non appliquée

Listopad / Novembre 1930

Den / Date	Tlak vzduchu (0°C – mm) / Pression 7h	14h	21h	Teplota / Température °C 7h	14h	21h	Max.	Min.	Tlak par / Tension de vap. mm 7h	14h	21h	Vlhkost poměrná / Humidité relative % 7h	14h	21h	Oblačnost 0–10 / Nébulosité 7h	14h	21h	Vítr / Vent 0–12 7h	14h	21h	Srážky / Eau tombée 7h – mm	⊠ cm	Poznámky / Remarques
1	753·6	752·6	752·3	6·1	12·4	11·1	12·4	5·7	6·9	9·2	9·0	99	87	92	7¹∞¹	10¹	10¹	S 1	ESE 1	ESE 3	0·1	·	v noci na 2. ●
2	48·0	47·0	44·1	11·1	15·7	11·7	17·1	10·9	8·7	9·8	8·9	89	74	87	8¹	7¹	0	S 4	S 4	S 3	0·0	·	16h ●⁰⁰
3	37·3	35·3	37·3	13·2	11·8	7·8	17·3	7·8	8·0	9·6	7·7	71	94	98	8¹	10²●⁰	10²●⁰	SSW 6	WNW 1	N 1	4·8	·	ráno ☈ ve dne ●⁰
4	35·6	35·3	36·9	6·2	12·0	8·8	13·2	6·1	7·0	7·1	8·2	99	68	98	10¹≡¹	9¹	10²●	SSE 2	ESE 1	E 3	21·3	·	ráno ≡¹, od 18²⁵ ●¹
5	35·2	36·6	42·9	7·7	7·2	5·5	8·8	5·5	7·6	7·1	6·0	98	94	89	10²●¹	10²●¹	10²●⁰	N 5	N 5	NW 6	16·2	·	⊤ 12³⁴–12⁵⁷ na S, ● do 9⁴⁵, 11²⁵–12³⁵
6	47·3	48·5	49·6	1·0	7·7	5·6	8·0	1·0	4·8	6·2	6·4	98	79	94	8¹⊔¹	10¹	4¹	S 2	S 1	ESE 2	·	·	
7	57·2	52·1	52·6	1·8	10·8	4·6	11·1	1·6	5·1	7·5	6·2	96	77	98	7¹⊔¹≡⁰	3¹	2¹≡⁰	ESE 2	SW 1	ESE 1	0·1	·	v noci ≡²
8	57·2	58·5	59·2	5·0	9·3	6·6	10·3	2·9	5·8	5·2	5·7	89	60	78	5¹	8⁰⊙¹	10²	NW 3	NW 3	N 3	·	·	
9	60·4	60·5	59·0	7·2	10·1	10·0	10·1	6·6	6·9	7·5	7·3	91	80	80	9¹	10¹	10¹	NW 2	NW 2	W 2	·	·	
10	57·6	56·4	55·4	7·9	13·3	10·1	14·6	6·1	6·9	8·0	7·5	88	71	80	10¹	4²	7¹	W 3	WNW 3	W 3	·	·	
11	52·5	51·6	53·3	8·1	9·6	4·9	11·0	4·5	7·7	4·6	5·0	96	52	76	10²●⁰	3¹	2¹	W 2	NW 5	WNW 6	0·0	·	dop. ≡¹, 18³⁰ ●⁰⁰, več. ☈
12	54·6	58·4	62·0	4·7	5·8	3·2	7·5	2·0	4·5	5·2	4·6	70	71	80	7²	8²	0	NNW 5	N 5	NW 2	1·2	·	▽ 7¹⁴, 8³⁰–9¹⁰, ▽ ⋘ 14¹⁸⁻²⁵
13	65·2	64·3	63·2	-0·8	7·5	5·2	8·3	-0·9	4·3	5·1	5·0	99	67	75	1¹⊔²	3¹	2¹	SW 1	WNW 2	WNW 2	·	·	
14	61·1	60·2	59·7	1·4	10·6	2·6	10·7	1·3	4·4	5·5	4·9	87	58	89	3¹⊔¹	1⁰	0	SSW 2	W 2	SE 3	·	·	
15	57·3	55·1	52·6	-2·0	10·2	0·9	10·5	-2·3	4·0	5·3	4·7	100	58	96	2⁰∞¹⊔²	2⁰	0	— 0	NE 1	S 2	·	·	
16	48·4	47·9	48·6	1·6	8·4	7·4	8·4	-1·3	4·9	7·5	7·2	94	92	94	9¹⊔⁰	10²	10²	S 1	— 0	W 2	1·6	·	chvil. ●
17	52·4	53·4	54·6	1·1	5·9	0·4	7·7	0·3	4·4	3·8	3·8	89	54	80	8¹	3¹	0	NW 3	NW 3	WSW 2	0·0	·	△▽ 7²⁵
18	56·0	58·4	59·5	0·0	4·2	-2·8	4·3	-2·8	3·9	3·2	3·4	85	52	92	3¹⊔⁰	4¹	2¹	WNW 3	NW 3	— 0	·	·	
19	56·9	54·1	52·2	0·0	2·8	0·8	3·0	-3·6	3·7	3·7	4·5	81	66	92	9⁰⊔¹	10²	10²	SE 1	SE 3	SE 3	6·9	·	⋘ 16–19⁵⁰, od 21¹⁵ △ ●
20	47·7	48·2	48·8	2·2	8·5	5·1	8·9	0·6	5·4	7·2	6·4	100	87	97	10²●⁰	10²●⁰	10²	S 2	WNW 1	S 1	1·1	·	občas ●
21	43·2	44·4	46·9	7·9	15·2	11·7	15·5	5·1	7·2	8·8	9·6	90	68	95	10²≡⁰	8²	10²	SE 3	WNW 4	SW 3	1·6	·	celý den občas ●
22	45·4	45·7	43·2	9·5	16·8	13·2	17·4	8·1	7·9	10·2	9·3	89	72	83	9¹	9⁰	10²●⁰	SSE 2	SW 2	SSW 2	1·0	·	v noci na 23. ●
23	41·4	44·4	49·2	11·0	8·5	6·0	14·3	6·0	9·3	5·7	4·5	95	69	65	10²	10²	0	S 2	NW 3	NW 6	18·2	·	⩗² ●² 7³⁰–9⁰⁹ od NW, ⊤¹ 10³⁸–11⁴⁰ od W, ☈ velké škody, ▲¹ a ●¹
24	49·1	48·5	49·2	5·1	7·9	2·6	8·9	2·3	3·9	4·3	4·5	60	55	80	7²	7¹⁻²	0	W 7	W 7	W 3	0·0	·	dop. chvil. ● ✳
25	45·5	44·1	46·4	1·4	8·1	3·7	9·0	0·2	4·4	6·4	5·7	87	79	98	10¹≡⁰⊔⁰	8¹	0	S 2	— 0	WSW 2	2·4	·	občas ●⁰⁻¹
26	47·3	46·6	48·2	4·1	10·6	6·1	11·5	0·9	5·5	7·7	6·5	90	81	93	3¹⊔⁰	9¹	0	SE 3	SE 3	ENE 1	0·0	·	
27	50·5	51·2	52·3	6·1	13·3	10·8	13·3	5·0	6·5	8·7	7·6	93	77	79	2¹∞⁰⊔²	2⁰	0	E 3	SE 4	S 4	·	·	
28	52·5	52·2	52·9	7·8	14·0	10·4	15·5	7·3	6·7	8·0	7·4	85	67	78	3¹⊔⁰	2⁰≡⁰	2¹	ESE 4	SE 5	SE 5	·	·	
29	53·2	53·4	53·5	9·8	15·4	10·6	15·8	8·2	7·0	8·3	7·8	78	63	83	7¹	7¹	0	S 5	S 4	SE 2	·	·	
30	56·7	57·7	58·1	5·8	11·7	4·2	12·3	4·2	6·7	7·5	6·1	97	74	98	7¹	3¹	0 ⌓²	W 3	WNW 1	N 2	·	·	
31																							
M,Σ	50·68	50·76	51·46	5·1	10·2	6·3	11·2	3·3	6·0	6·8	6·4	89	72	87	7·1	6·7	4·4	2·8	2·7	2·7	76·5	·	

Prosinec / Décembre 1930

Den / Date	Tlak 7h	14h	21h	Teplota 7h	14h	21h	Max.	Min.	Tlak par 7h	14h	21h	Vlhkost 7h	14h	21h	Oblačnost 7h	14h	21h	Vítr 7h	14h	21h	Srážky mm	⊠ cm	Poznámky
1	758·4	758·4	758·1	3·2	12·2	8·1	12·3	0·6	5·8	8·0	7·4	100	75	92	10≡²	2¹	10²●⁰	N 1	NW 2	N 3	0·6	·	ráno ≡², ● 8–8⁵⁰ a po 20h
2	55·9	58·6	60·7	5·6	1·1	0·8	8·2	-0·3	5·6	4·9	4·8	83	98	100	9¹	10² ⋘	10¹	NNW 4	SW 1	— 0	2·4	·	● △ 12³⁵⁻⁴⁵ pak ✳ do 14²⁰
3	62·4	62·1	62·1	2·5	4·2	2·4	4·4	0·9	4·5	4·9	4·5	80	79	82	9²	10²	8¹	NE 2	NE 2	E 2	·	·	
4	62·4	61·9	61·7	-0·3	5·1	-2·0	5·6	-2·0	4·0	3·9	3·7	89	60	94	1¹⊔²	1¹	0	NE 3	ENE 2	— 0	·	·	
5	60·3	58·8	57·6	-1·4	1·6	1·2	1·8	-3·0	3·9	4·2	4·7	95	82	94	9¹	10²≡●	10¹	SE 1	SSE 1	NE 2	1·9	·	14⁴⁰–15⁵⁰ △ ⋘
6	54·2	54·0	54·0	2·8	4·1	2·5	4·2	1·1	5·0	5·7	5·1	89	93	93	10²●¹	10²	10¹	SE 2	S 2	— 0	0·2	·	● od noci do 10¹³
7	53·3	53·2	52·9	1·9	3·4	2·8	3·5	1·7	5·0	5·2	5·2	95	90	93	10²≡⁰	10¹≡⁰	10¹	SSE 3	SE 2	ESE 2	·	·	
8	52·4	50·9	50·2	3·6	6·6	7·6	7·6	2·8	5·6	6·4	6·7	95	88	86	10²	10²	10¹	SE 2	SE 3	SE 3	6·6	·	
9	51·0	48·7	46·7	3·6	8·0	6·5	8·2	3·2	5·7	7·6	6·8	97	94	94	10²≡⁰	9¹≡⁰	10²≡●⁰	SE 1	SE 2	E 4	9·3	·	● od noci do 7²⁰ a od 19⁴⁰
10	43·6	41·8	40·8	4·6	4·5	4·7	7·0	4·3	5·6	6·1	6·2	89	97	97	10²	10²●¹	10²●¹	E 3	ENE 2	ESE 2	17·5	·	●¹ od 8⁵⁰ přes den
11	41·6	40·6	40·3	4·0	4·5	2·4	5·5	2·4	6·0	6·1	5·3	98	97	96	10¹	10²●⁰	10²●¹	NE 2	N 2	— 0	11·4	·	●¹ celý den
12	38·0	39·2	40·8	2·2	3·8	1·9	4·2	1·7	5·0	5·6	5·2	93	93	98	9¹≡⁰	10²≡●¹	10²●¹	NW 4	N 2	NNW 2	15·7	·	●¹ celý den
13	41·8	43·2	42·9	0·5	0·9	0·3	1·9	0·1	4·7	4·7	4·6	98	96	98	10²✳⁰	10²✳≡¹	10≡¹	ESE 1	N 1	W 1	2·5	6	✳ od noci do 15⁵⁰, več. ≡¹
14	41·9	44·4	46·2	0·6	2·6	1·8	3·0	-0·7	4·2	4·7	4·9	89	84	93	10¹	7¹	10¹∞	S 2	SE 3	E 2	4·1	3	
15	44·0	44·1	46·5	0·2	0·8	0·8	1·8	0·2	4·6	4·8	4·8	98	100	100	10●✳¹	10≡✳⁰	10≡¹	NNE 3	N 1	— 0	1·9	5	od noci ✳● do 7²⁰, več. ≡¹
16	47·2	46·4	48·0	-1·0	2·8	-0·8	3·6	-1·0	4·3	4·7	4·2	100	82	96	3¹≡⁰	1¹	10²	WNW 2	NNW 3	— 0	·	⊠	
17	50·5	53·1	56·9	-1·0	1·6	0·3	1·8	-1·7	4·1	4·4	4·4	97	85	94	10⊔¹	7²	10²	E 1	— 0	W 2	·	⊠	
18	61·3	63·9	66·4	[illegible]	0·2	-1·8	0·6	-1·8	4·2	3·7	3·5	98	79	88	10⊔¹	9¹	0	SW 1	NW 2	WNW 3	0·3	⊠	8¹⁰–10h ✳⁰
19	67·3	67·5	68·0	-2·0	[illegible]	-4·5	1·6	-4·5	3·7	3·4	3·2	94	77	96	8¹	2¹	1¹	WNW 3	NW 2	ESE 2	·	⊠	
20	68·8	68·1	67·2	-6·7	[illegible]	-6·0	-3·6	-6·3	2·8	3·4	2·9	95	99	97	10≡¹V	10²≡²V	10≡²V²	— 0	N 1	SSE 1	·	⊠	celý den ≡² a V
21	[illegible]	62·6	61·5	-7·5	-0·5	-2·4	0·1	-8·0	2·4	3·7	3·5	94	84	91	0≡¹V¹	0≡⁰V¹	10¹	— 0	NE 2	SE 2	0·1	⊠	ráno ≡¹ a V
22	59·9	59·5	59·7	-1·8	-0·2	-1·0	-0·1	-2·4	3·8	4·0	4·1	94	89	97	10²✳⁰	10²✳⁰	10²✳⁰	NE 1	SW 1	— 0	0·7	⊠	✳ větš. dne
23	58·3	57·8	57·2	-2·6	-1·4	-3·3	-1·2	-3·3	3·7	[illegible]	3·6	98	95	99	10≡¹	10≡¹	10≡²	NE 2	NNW 1	— 0	·	1	celý den ≡¹
24	53·7	51·0	49·2	-5·4	-2·2	-1·7	-1·7	[illegible]	3·0	3·7	3·6	98	96	90	9²V²	10²	10²	ENE 1	E 2	ESE 2	1·0	2	odp. a v noci občas ✳⁰
25	46·2	44·6	44·7	-1·6	-0·5	-0·5	-0·2	[illegible]	3·8	4·1	4·3	92	94	98	10²	10²✳⁰	10²✳⁰	ESE 2	SE 1	SSE 2	1·1	2	celý den chvil. ✳⁰
26	45·6	47·0	47·6	-1·0	0·5	-1·3	0·8	-1·3	4·2	3·6	3·6	99	76	87	10²	10¹	10¹	— 0	W 2	— 0	·	3	
27	47·4	50·0	53·0	-0·7	0·6	0·0	0·9	[illegible]	4·1	4·4	4·5	94	92	98	10≡⁰	10≡⁰	10≡⁰	SSE 2	NE 1	— 0	0·4	3	9⁰⁸⁻³⁰ a v noci ✳⁰
28	54·8	55·1	57·5	0·1	[illegible]	0·0	1·5	[illegible]	4·5	4·5	4·6	98	90	100	10²≡⁰	10²≡⁰	10²✳≡⁰	ESE 2	SSE 1	— 0	3·9	2	✳⁰ 15³⁰ – přes 21h
29	57·6	55·0	57·5	0·1	0·5	-0·2	0·6	[illegible]	4·6	4·4	4·2	100	92	92	10≡²	10¹≡¹	10¹	— 0	NE 3	NE 3	·	8	Větš. dne ≡²⁻¹
30	47·5	48·1	48·5	-0·4	1·9	-0·9	2·5	-1·3	3·9	4·2	4·0	88	80	93	10¹	8¹	10¹	NE 3	ENE 2	SE 2	0·5	5	
31	47·2	46·1	44·7	-1·6	-1·0	-0·3	-0·3	-1·8	3·8	3·9	3·9	92	91	88	10²≡⁰	10²≡⁰	10²≡⁰	SE 4	ESE 4	ESE 5	10·0	5	v noci na 31 ✳ △
M,Σ	52·90	52·76	53·00	0·0	2·1	0·6	2·8	-1·0	4·4	[illegible]	4·6	94	88	94	8·9	8·3	9·0	1·9	1·8	1·5	92·1		

Starý Smokovec   H = 1018 m B_c = +0·73 (1920) nezapočteno non appliquée θ_c = +0·11 nezapočteno non appliquée   Leden Janvier 1930

Den Date	Tlak vzduchu (°C – mm) Pression 7h	14h	21h	Teplota Température °C 7h	14h	21h	Max.	Min.	Tlak par Tension de vap. mm 7h	14h	21h	Vlhkost poměrná Humidité relative % 7h	14h	21h	Oblačnost 0–10 Nébulosité 7h	14h	21h	Vítr Vent 0–12 7h	14h	21h	Srážky Eau tombée 7h – mm	✱ cm	Poznámky Remarques
1	673·2	674·9	674·6	−1·7	−1·4	−7·9	−0·2	−8·7	3·7	3·7	2·2	92	91	87	10^3	10^3	0	— 0	— 0	NE 1	·	13	po půlnoci ✱, dop. v údolí ≡
2	70·1	65·2	64·2	−8·6	−3·0	−3·2	−2·0	−10·0	1·3	3·4	3·4	80	93	93	2^0	10^3 ✱	3^0	N 1	SSW 4	N 1	3·0	13	od 10h ✱ 0–1
3	65·8	70·4	74·2	−2·6	−0·9	−5·7	−0·2	−5·7	3·4	4·1	2·8	91	95	88	10^3 ✱^{1}	9^2 ✱^{1}	0	— 0	NE 1	N 1	4·1	15	dop. ✱$^{1-2}$ odp. do 15^{30} ✱^{0}
4	74·3	74·8	74·2	−6·3	0·8	−2·8	2·1	−7·7	2·8	3·8	3·5	89	78	93	4^0	3^0 ⊙	0	— 0	— 0	N 1	·	18	
5	73·0	72·0	71·4	−3·4	4·4	7·5	7·5	−5·0	3·7	2·4	2·1	86	37	27	3^0	6^0 ⊙^{2}	2^0 ⏝	NE 1	SE 3	SW 3	·	18	
6	77·2	73·6	76·6	6·8	7·4	7·9	9·7	−0·8	1·5	2·2	1·7	20	28	33	1^0	0 ⊙^{2}	0	SSW 3	SSW 1	NE 1	·	13	
7	71·7	79·0	80·0	−3·4	6·6	−3·4	7·7	−4·1	2·3	2·5	2·7	65	35	74	0	0 ⊙^{2}	0	N 1	NW 1	N 1	·	12	
8	78·0	77·6	76·6	4·4	6·4	1·0	7·8	−4·5	2·9	2·8	2·5	47	38	50	0	2^0 ⊙^{2}	0	SSW 1	SSW 1	SSE 1	·	11	
9	74·0	73·0	72·8	−3·0	4·0	2·2	5·9	−4·9	3·4	3·9	3·8	93	64	72	7^0	10^2	9^2	NW 1	SW 1	— 0	·	10	
10	73·5	71·4	69·9	−2·9	4·8	2·2	5·7	−3·8	3·0	3·5	2·4	82	55	40	1^0	9^2	9^2	NE 1	— 0	SW 1	·	10	
11	69·5	67·9	64·9	−3·4	4·7	7·6	5·0	−4·4	3·7	3·7	3·8	88	57	75	2^0	3^0 ⊙^{2}	10^2	N 1	SSE 1	SSE 2	·	9	
12	60·8	62·1	66·5	2·0	2·0	−0·9	4·1	−2·0	3·5	4·2	4·2	66	78	97	7^2	9^2	10^3 ✱^{1}	SSW 3	SSW 1	— 0	0·8	8	✱^{0} ze 16^{00} — do noci
13	64·0	64·8	69·0	−1·6	−0·6	−1·2	1·0	−3·8	2·6	3·7	3·6	64	84	87	9^2	10^3 ✱^{1}	10^3 ✱^{2}	SSW 2	SSW 1	NW 1	1·5	8	po 8^{30} ✱ celý den do noci
14	74·0	75·9	77·1	−2·2	4·2	−1·6	4·3	−3·9	3·3	3·2	2·8	89	52	70	2^0	3^0 ⊙^{1}	8^0	NW 1	SW 1	NW 1	·	14	
15	76·8	76·6	75·3	−2·6	6·4	4·6	7·1	−4·0	4·1	3·0	3·2	94	41	50	1^0	2^0 ⊙^{2}	6^0	NW 1	SW 2	SSE 2	·	14	
16	73·1	72·9	74·9	3·4	0·1	0·1	6·0	−1·1	3·7	4·7	4·1	54	89	89	9^1	10^3 ≡^{1}	10^3 ✱^{2}	SW 1	SW 1	— 0	1·5	12	od 10^{50} celý den do noci ✱, odp. ≡^{2}
17	79·3	80·4	82·8	1·9	2·8	−6·6	4·0	−6·1	3·2	3·1	2·2	61	55	78	9^2	1^0 ⊙^{2}	2^1	NW 1	SE 1	N 1	·	13	
18	84·1	83·3	82·5	−8·4	1·6	−4·2	2·1	−10·0	2·1	3·5	2·8	87	68	82	2^1 ⏝	2^0 ⊙^{2}	0	N 1	SSE 1	NE 1		13	
19	80·1	79·2	78·7	−3·3	1·1	−3·0	3·0	−6·0	2·9	4·0	2·8	85	81	75	7^1	4^0 ⊙^{2}	5	NE 1	NE 1	— 0	0·0	12	18^{55} ca 15' △^{0}
20	78·4	78·3	77·7	−4·3	0·9	−4·7	5·0	−5·3	2·7	3·1	2·9	82	64	87	3^0	1^0 ⊙^{2} ∞^{2}	0	NE 1	— 0	NW 1	·	12	V poprad. údolí celý den ≡^{2}
21	75·4	74·5	75·2	−2·8	2·3	−3·3	4·7	−6·7	3·7	3·1	2·9	84	57	81	0 ⊔	0 ⊙^{2}	0	NW 1	— 0	N 1	·	12	V poprad. údolí celý den ≡^{2}
22	75·9	75·4	77·8	−6·9	−2·7	−7·0	−1·0	−8·0	2·1	3·3	2·3	75	87	83	1^0	7 ≡^{2} ⊙^{1}	0	N 1	SSE 1	— 0	·	11	odp. občas ≡^{2}
23	77·8	77·5	76·5	−5·0	0·1	−3·5	4·8	−8·0	2·6	2·7	1·8	81	56	52	7^0	1^0 ⊙^{2} ∞	0	NW 1	— 0	— 0	·	11	V poprad. údolí ≡
24	75·7	73·1	71·5	−1·1	0·8	−5·6	3·1	−6·8	3·8	3·8	2·6	89	78	87	0	1^0 ∞ ⊙^{2}	0	NW 1	SE 1	N 1	·	11	V poprad. údolí ≡
25	70·0	69·2	69·3	−2·9	1·5	0·3	2·2	−9·8	3·4	3·5	4·1	91	63	87	2^1	2^0 ⊙^{2}	2^0	SSW 2	SW 3	SW 2	·	11	
26	68·4	66·9	67·1	0·2	2·4	2·0	2·9	−0·3	4·1	4·8	4·1	89	79	77	3^2	10^2	10^3	SW 1	SW 1	SW 1	·	9	obleva
27	67·4	66·1	66·7	−0·8	4·1	−1·6	4·1	−1·9	3·8	4·2	3·6	87	69	90	10^2	9^2	2^0	— 0	SSW 2	— 0	·	8	obleva
28	67·3	67·7	66·1	−1·2	3·7	3·6	5·7	−3·0	3·7	4·6	5·7	89	77	87	1^0	7^1	10^3 ●^{1}	NW 1	NW 1	SW 1	0·8	8	od 19h ●^{00} do noci, v poprad. údolí ≡
29	64·7	64·0	63·7	1·6	5·6	2·3	7·7	1·1	5·0	5·3	4·9	96	79	91	9^2	8^1	10^3 ●^{2}	NE 1	NE 1	— 0	0·5	6	od 20h ●, silně taje
30	61·9	60·0	59·1	1·6	1·1	−0·2	2·3	−0·2	4·9	4·7	4·5	94	94	100	10^3 ●^{1}	10^3 ● ≡^{1}	10^3 ✱^{2}	NE 1	NE 1	— 0	16·3	4	občas ✱● a ≡^{2}
31	58·0	59·7	59·1	−2·6	−0·2	−4·2	0·1	−4·7	3·7	3·9	2·9	98	86	87	10^3 ≡ ✱^{1}	9^2	9^2	— 0	NW 1	— 0	0·0	10	✱ do 7^{15}
M, Σ	72·06	71·68	72·72	−1·9	2·3	−1·4	3·9	−4·9	3·2	3·6	3·2	80	68	74	4·8	5·4	4·4	1·0	1·1	0·8	28·5	·	

Únor Février 1930

Den Date	Tlak vzduchu 7h	14h	21h	Teplota 7h	14h	21h	Max.	Min.	Tlak par 7h	14h	21h	Vlhkost 7h	14h	21h	Oblačnost 7h	14h	21h	Vítr 7h	14h	21h	Srážky	✱ cm	Poznámky
1	658·1	659·0	658·4	−4·2	−1·0	−3·8	−0·8	−7·2	2·8	3·4	3·0	82	87	87	3^1	4^0 ⊙^{2}	10^2	SSW 2	SSW 1	— 0	·	10	več. ≡^{2}
2	57·7	58·6	59·3	−0·2	1·8	0·7	1·9	−4·0	4·2	4·5	4·6	94	85	94	10^3 ≡^{3}	10^3	10^3	— 0	— 0	— 0	1·7	10	občas ≡^{2}
3	57·1	57·1	56·7	1·1	0·9	0·1	2·0	−0·2	4·5	4·5	4·5	90	92	98	10^3 ≡^{3} ✱^{2}	10^3 ≡^{2}	10^3 ✱^{2}	NE 1	— 0	— 0	9·0	9	celý den ≡^{2} k ránu ●^{0}, jinak ✱
4	57·9	60·0	62·2	−2·2	0·7	−3·4	0·9	−5·2	3·8	4·2	3·7	98	90	88	10^4 ≡^{3}	9^2	4^1	— 0	— 0	— 0	·	11	do 11^{00} ≡
5	63·3	64·1	65·0	−1·4	3·2	−0·6	3·8	−3·9	3·6	4·2	3·5	86	73	80	9^2	8^2 ⊙^{0}	3^1	SE 1	— 0	W 1	0·2	10	7–8h ✱, od 15^{45}–20h v interv. ≡^{2}
6	64·1	64·4	64·4	−2·9	0·3	−0·5	0·8	−3·7	3·3	4·4	4·1	89	94	94	10^3 ≡^{0}	10^3 ✱^{2} ≡^{2}	10^3	— 0	— 0	— 0	5·8	10	odp. ✱, do 7^{30} ≡^{2}
7	62·3	60·2	58·8	0·0	0·1	−0·2	0·6	−1·7	4·1	3·9	4·0	90	85	88	10^3 ✱^{2}	10^3 ✱ ≡^{2}	10^3 ✱^{2}	NNE 3	NNE 5	NNE 6	4·7	15	celý den ✱ do noci, v noci [illegible]
8	63·8	71·3	75·3	−2·8	−7·0	−15·4	−0·9	−16·4	3·3	2·0	1·0	89	72	68	10^3 ✱	10^3	9^2 ⌓	NNE 4	NE 1	NE 1	·	18	do 9^{00} ✱
9	78·6	78·7	80·9	−15·3	−7·6	−15·8	−5·6	−19·0	0·9	2·3	0·8	67	88	63	1^0	2^0 ⊙^{2}	0	N 1	NE 1	N 1	0·0	18	kolem 17^{00} ✱^{0}
10	79·9	79·5	79·8	−15·6	−5·9	−6·3	−5·9	−18·3	0·7	2·4	2·3	50	82	79	6^1	9^2 ✱^{0}	9^3 ✱^{1}	NE 1	NE 1	— 0	1·2	18	po 9^{00} v int. mírně do več. ✱
11	76·3	73·4	72·0	−10·2	0·4	−7·2	1·0	−10·8	1·4	4·4	2·0	68	92	74	2	6^0 ⊙^{2}	3^0	N 1	— 0	N 1	·	19	
12	77·6	74·4	75·5	−7·9	−2·2	−9·8	0·2	−11·5	1·9	3·5	1·6	76	90	72	7^1	4^1	0	NE 1	SE 1	N 1	·	18	
13	77·9	77·9	78·1	−10·0	1·4	−7·0	2·1	−11·5	1·7	4·0	2·3	78	73	83	0	2 ⊙	2^0	N 2	— 0	N 1	·	18	
14	77·4	75·5	73·7	−10·2	0·6	−7·8	2·4	−10·3	1·8	2·8	2·2	84	58	87	0	0 ∞ ⊙	0	N 1	— 0	E 1	·	17	ráno v poprad. [illegible]
15	71·8	71·3	71·8	−8·8	2·0	−5·9	3·0	−10·4	2·0	3·4	2·5	86	65	84	0	0 ∞ ⊙^{2}	0	N 1	NE 1	N 1	·	16	[illegible]
16	68·5	67·7	68·4	−6·2	2·5	1·6	3·5	−7·2	2·3	3·4	3·4	79	61	85	3^0	3^0 ⊙^{2}	10^2	— 0	NW 1	— 0	[illegible]	[illegible]	[illegible]
17	71·6	71·8	73·2	−4·2	−0·3	−1·4	0·7	−4·2	2·7	4·2	2·8	80	94	65	10^2 ≡^{2}	10^3 ≡^{3} ✱^{2}	7^1	N 1	NE 1	NE 1	0·3	[illegible]	[illegible]
18	75·5	76·6	77·6	−0·9	2·4	−5·9	3·4	−6·7	3·6	5·1	2·4	85	93	82	4^0	2^0 ⊙^{2}	0	NE 1	NE 1	NE 2	[illegible]	[illegible]	[illegible]
19	76·0	76·1	76·8	−2·4	−1·6	−6·4	−0·9	−9·0	1·7	3·4	2·4	69	84	84	3^1	0 ⊙^{2}	0	NE 1	NE 1	NE 3	[illegible]	[illegible]	[illegible]
20	75·7	75·8	76·0	−7·4	−2·4	−7·4	−1·9	−8·0	2·1	3·4	1·9	80	90	77	10^3	6^1	0	NE 1	NE 1	N 1	[illegible]	[illegible]	[illegible]
21	75·2	76·4	77·6	−9·8	1·4	−4·6	2·0	−12·0	1·6	4·5	2·5	72	89	85	0	0 ⊙^{2}	0	N 1	NE 1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
22	76·2	77·2	77·2	−5·0	1·2	−6·4	1·9	−9·1	2·6	4·8	2·4	81	96	84	0	1^0 ⊙^{2}	[illegible]	N 1	NE 1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
23	77·9	78·3	80·7	−9·5	−1·1	−6·4	0·0	−10·8	1·8	3·5	2·0	79	83	77	8^1	3^0 ⊙^{2}	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
24	79·9	80·6	81·4	−10·0	0·5	−2·8	1·6	−11·0	1·5	4·3	2·0	72	90	83	0 ⊙^{0}	0 ∞ ⊙^{2}	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] údolí ≡
25	81·4	81·3	80·0	−9·3	0·7	−5·6	1·5	−10·0	1·9	3·5	2·3	86	82	77	2 ⊙^{0}	0 ⊙^{2}	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
26	80·7	79·0	78·3	−4·3	2·9	−0·4	3·8	−7·9	3·0	5·4	4·1	92	96	92	0 ⊙^{0}	0 ⊙^{2}	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
27	76·2	76·8	75·8	−3·6	1·2	−1·2	2·2	−3·6	2·3	2·9	3·0	79	58	71	0 ⊙^{0}	6^1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
28	78·5	76·1	78·9	−2·6	1·0	−1·5	1·9	−3·0	3·4	3·8	3·8	91	77	92	9^2	8^1 ∞^{2}	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	dopol. ✱^{0}
29																							
30																							
31																							
M, Σ	71·86	72·20	72·71	−6·2	−0·2	−5·0	0·9	−8·4	2·5	3·8	2·7	81	83	82	4·9	4·8	4·1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	22·9	·	

Starý Smokovec $H = 1018$ m $B_c = +0{\cdot}13$ (1920) nezapočteno non appliquée $G_c = +0{\cdot}11$ nezapočteno non appliquée Březen Mars 1930

Den Date	Tlak vzduchu (°C – mm) Pression 7h	14h	21h	Teplota Température °C 7h	14h	21h	Max.	Min.	Tlak par Tension de vap. mm 7h	14h	21h	Vlhkost poměrná Humidité relative % 7h	14h	21h	Oblačnost 0–10 Nébulosité 7h	14h	21h	Vítr Vent 0–12 7h	14h	21h	Srážky Eau tombée 7h – mm	✱ cm	Poznámky Remarques
1	680·5	679·9	680·2	−3·4	1·6	−1·5	2·5	−4·1	3·1	4·1	3·5	88	80	86	10²≡²	10✱⁰	3≡¹	NW 1	NE 1	E 1	0·8	10	≡ 10h, ✱ od 13⁴⁰
2	80·8	81·5	80·8	−2·7	4·8	−0·4	6·5	−3·1	3·4	4·4	3·6	91	68	80	3°⊙¹	5°⊙²	0	E 1	S 1	N 1	·	10	ráno v poprad. údolí ≡
3	81·3	80·6	79·8	−2·1	8·3	1·9	8·9	−2·2	3·2	4·6	3·8	81	59	73	0⊙	0⊙∞¹	0	E 1	N 1	W 1	·	9	ráno v poprad. údolí ≡
4	77·6	77·4	75·8	0·7	9·2	0·3	10·0	−0·1	2·9	4·1	4·1	60	47	87	0⊙	2⊙∞	0	N 2	E 1	E 1	·	8	
5	72·8	71·4	69·8	−2·8	4·5	1·3	5·4	−3·9	3·2	3·1	3·4	87	48	69	8	6⊙	7	E 1	S 2	NW 5	0·5	4	odp. ✱ po 21h silný vítr
6	68·8	72·5	72·9	−2·6	−1·9	−5·1	1·5	−5·1	3·4	3·7	2·9	91	94	93	10✱	10✱	5✱	N 3	N 3	E 2	1·2	5	celý den ✱°
7	73·1	72·0	71·3	−7·2	5·5	−2·2	10·5	−10·7	2·1	2·1	2·8	77	31	73	3⊙	2⊙	0	N 1	S 2	N 1	·	8	
8	68·9	69·2	70·2	−2·5	5·8	−1·6	7·5	−3·6	3·6	3·1	3·1	94	45	76	3	1⊙	0	E 1	E 2	W 1	·	3	
9	68·8	69·5	67·7	−4·3	3·4	−1·6	4·0	−5·1	3·1	3·8	3·8	94	65	92	3⊙	9²	0	S 1	NE 1	N 1	·	·	ráno v okolí ≡
10	65·8	64·1	63·0	−3·7	9·1	3·0	9·1	−4·6	3·0	3·3	3·7	85	37	64	0⊙	0⊙²∞	0	N 1	SSW 1	SSW 3	·	·	v noci na 11. silný vítr
11	59·8	58·8	56·1	2·3	4·4	0·5	5·7	0·3	3·2	4·2	4·3	59	66	90	1°⊙	10²	10²	SSW 1	SE 1	— 0	7·5	·	po 21h ✱
12	57·9	50·2	50·7	−0·8	−2·4	−5·0	0·8	−6·5	4·1	3·3	2·0	95	87	64	10³≡²✱²	10³≡²✱²	10³✱	NW 1	— 0	NW 4	7·8	8	≡² a ✱ po celý den, v horách a poprad. údolí ✱
13	52·7	54·5	55·3	−7·0	−4·0	−6·1	−2·2	−7·7	2·0	2·6	2·2	72	75	76	10³	6⊙²✱	3°	NW 1	SSW 4	NW 2	1·6	17	odp. ✱, v noci na 14. ✱
14	58·4	58·9	58·3	−7·2	−0·5	−0·9	0·2	−8·9	2·3	3·2	3·8	86	72	89	4°⊙°	8¹⊙°	10³✱²	— 0	SSW 3	SSW 3	2·0	18	od 16h ✱ do noci
15	59·0	60·9	63·5	0·9	6·4	−0·4	7·0	−1·2	2·7	4·0	4·1	55	55	92	10²	8²⊙³	3°	SSE 2	SSW 1	— 0	5·8	18	7–10h ●, silně taje, na slunci 34·5° C (černý teploměr)
16	60·3	59·1	61·5	1·2	2·9	0·5	4·2	−0·6	4·8	5·2	4·1	96	91	87	10³●≡¹	10³●≡²	9²	— 0	NE 1	NE 1	4·0	3	do 15⁵⁰ ● a ≡
17	61·2	63·4	63·3	−0·6	4·8	2·1	5·8	−3·1	3·7	4·0	3·4	84	62	64	6¹⊙	7²⊙△°	4¹	N 1	— 0	NW 1	0·2	·	občas △, ráno v poprad. údolí ≡
18	61·1	61·0	61·5	4·2	9·4	6·2	9·9	1·1	4·1	5·4	6·0	66	61	86	10²	4°⊙³	10³●²	SSW 2	SSW 3	SSW 2	3·2	·	19²⁵– noc ●
19	61·9	63·1	60·7	7·2	9·6	7·7	9·9	5·6	5·4	5·7	6·6	72	64	85	9²	10²	10³●²	SSW 3	SSW 3	SSW 1	4·2	·	více ●
20	56·4	59·4	64·7	7·6	4·8	0·0	9·0	0·0	6·9	4·6	3·6	89	71	79	10³●²	10³	0	SSW 1	SSW 2	N 1	1·8	·	ráno v okolí ≡², dop. občas ● odp. ✱
21	70·0	72·7	74·0	0·6	1·9	−2·4	3·0	−2·4	3·3	3·7	3·3	69	71	85	9²⊙°	9²	0	NE 1	NE 1	N 1	·	·	
22	72·6	71·7	71·9	0·6	9·8	0·3	10·0	−3·1	3·5	3·7	3·6	73	40	77	0⊙¹	3°⊙²	0	N 1	SW 1	N 1	·	·	ráno v poprad. údolí ≡²
23	73·5	73·5	72·9	1·0	8·2	3·2	9·8	−1·0	3·5	4·7	4·4	72	58	76	8¹	9²	7¹	— 0	— 0	S 1	·	·	
24	70·6	70·0	70·5	5·0	8·2	5·8	9·7	2·8	4·3	5·3	6·2	66	65	90	10²	10²	10³	— 0	SW 1	— 0	0·5	·	16–20h ●
25	71·4	72·9	73·6	5·0	5·6	2·8	7·5	2·8	5·5	6·5	5·4	84	96	96	9²	10³	10³≡	— 0	— 0	— 0	2·2	·	celý den v interv. ●, občas ≡
26	71·6	69·7	69·0	0·6	8·3	3·6	8·9	0·5	4·6	5·4	5·4	96	66	92	10³≡	8²	10●	— 0	E 1	NE 1	1·2	·	do 11h ≡, po 19h ●
27	67·1	66·4	66·6	0·8	0·2	−2·7	3·8	−3·0	4·1	3·2	3·5	84	70	90	6¹⊙°	10³✱²	10³✱²	NE 1	SW 1	SSW 2	5·7	·	v interv. ✱
28	69·4	69·1	70·2	−2·8	1·4	−2·1	2·0	−3·9	3·4	3·3	2·9	91	65	75	7²⊙✱¹	9²	10³	— 0	SE 1	— 0	·	7	
29	69·2	69·7	69·1	−3·4	0·2	−3·6	0·4	−4·1	3·1	3·0	3·2	86	64	90	10³	9²	3°	— 0	— 0	— 0	0·1	3	
30	69·0	69·6	72·6	−3·3	0·9	−1·2	2·5	−6·8	3·0	4·0	3·3	83	82	79	7²	10³✱	0	— 0	— 0	N 1	·	·	v poledne v okolí ≡, občas ✱ po celý den
31	73·1	73·2	73·1	−3·9	5·2	−2·7	5·5	−7·3	2·8	2·3	3·1	80	36	82	1°⊙¹	3°⊙²	0	— 0	SW 1	N 1	·	·	
M, Σ	67·70	67·93	68·14	−0·7	4·4	0·0	5·8	2·9	3·6	4·0	3·8	81	64	82	6·4	7·0	4·6	0·9	1·3	1·3	50·3	·	

Duben Avril 1930

Den Date	Tlak 7h	14h	21h	Teplota 7h	14h	21h	Max.	Min.	Tlak par 7h	14h	21h	Vlhkost 7h	14h	21h	Oblačnost 7h	14h	21h	Vítr 7h	14h	21h	Srážky mm	✱ cm	Poznámky
1	671·9	671·1	671·4	−2·4	6·6	−0·8	7·0	−6·9	2·7	1·9	2·6	70	26	60	1°⊙°	0⊙²	8¹	N 1	SSW 1	NE 1	·	·	
2	70·9	71·6	70·0	−5·2	3·3	−3·6	3·8	−9·4	2·3	3·7	2·9	73	53	83	0⊙°	1°⊙∞²	0	N 1	SSW 1	N 1	·	·	
3	68·5	67·8	66·9	−5·0	3·2	1·3	4·2	−6·0	2·3	2·9	3·8	74	50	76	10²≡²	10²	10²	NE 1	— 0	— 0	5·6	·	po 20⁰⁰ do noci ✱¹ ráno ≡²
4	66·5	66·6	67·3	0·4	2·4	3·8	3·6	−0·3	4·5	5·3	5·3	94	96	88	10³✱≡²	10²●≡²	10²●	— 0	— 0	— 0	11·6	6	dop. ✱ odp. ●, po celý den ≡²
5	64·8	65·3	66·1	3·7	4·6	3·4	5·6	3·0	5·3	6·0	5·6	88	96	97	10²●¹	10²≡²	10²	— 0	— 0	— 0	2·1	·	dop. občas ●, v poledne ≡²
6	66·0	64·3	64·7	3·2	3·8	3·4	4·3	1·9	5·7	5·8	5·6	98	97	97	10²≡●	10²≡●	10²	— 0	— 0	N 1	15·3	·	občas ≡² a ●
7	65·3	66·3	67·7	3·4	3·9	0·8	6·0	0·8	5·2	5·5	4·7	90	90	96	9²	10²●	10²✱¹	NE 1	— 0	— 0	3·2	·	více ✱, odp. ≡
8	68·7	69·9	71·8	1·3	5·9	4·6	7·8	−0·5	3·8	3·8	3·4	76	54	53	9²	8²⊙²	5¹	NE 3	NE 3	NE 2	·	·	
9	71·9	72·4	71·1	5·0	7·9	4·1	8·2	4·0	2·9	2·8	3·3	45	35	54	6²	6²⊙²	7¹	NE 3	NE 2	NE 2	·	·	
10	68·3	67·5	66·7	4·0	6·9	4·2	7·0	3·0	3·9	4·0	3·9	64	53	63	9²⊙	9²⊙	9¹	NE 1	NE 1	NE 1	0·9	·	chvil. ●°
11	67·2	66·9	67·8	2·4	4·7	0·3	8·7	0·3	4·9	4·8	4·1	89	74	87	9²⊙	10³●°	4°	— 0	NE 1	N 1	0·2	·	chvil. ●°
12	[illegible]	69·3	67·9	2·6	6·4	4·2	8·7	−1·8	3·0	5·3	4·6	55	73	74	1°⊙¹	8²●°	9²	— 0	NE 1	— 0	0·1	·	●° 10⁵⁵–14³⁰, ráno v poprad. údolí ≡²
13	[illegible]	67·3	65·5	3·6	13·1	9·2	14·0	−0·7	4·4	4·7	5·6	75	42	65	2°⊙¹	5¹⊙²	9²	NW 1	SW 1	SW 1	·	·	ráno v poprad. údolí ≡²
14	[illegible]	[illegible]	57·7	9·1	8·2	6·0	10·1	6·0	4·5	5·7	6·4	52	70	91	9²	10³	10³●²	— 0	SW 1	— 0	14·8	·	⊤ 16³⁰–17¹² od SSW, ● 16h – do noci
15	[illegible]	[illegible]	[illegible]	5·8	7·8	4·8	7·9	4·8	6·5	7·2	4·1	94	92	64	10³●≡²	10³	6²	— 0	SE 1	SW 1	11·3	·	občas ● a ≡²
16	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2·7	2·8	6·9	2·1	5·2	5·2	4·6	94	93	80	10²●≡¹	10²●¹	7²	— 0	SE 1	SW 1	8·7	·	dop. ≡, občas ● a ▲, ⊤ 12⁰²–13¹²
17	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	7·7	1·7	8·7	1·0	4·7	4·1	4·4	91	53	85	9²	7²	10²	SSE 1	SW 2	— 0	·	·	ráno v okolí ≡²
18	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	5·8	0·5	6·8	−1·9	4·2	4·2	4·0	89	61	84	9²	7²⊙	0	NE 1	SSW 2	N 1	·	·	
19	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2·7	5·9	−1·8	4·0	4·7	4·7	75	71	84	9²	10²	2°	SW 1	— 0	N 1	0·8	·	10³⁰–11h ●
20	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1·2	9·3	1·2	5·1	5·9	4·6	78	90	92	9²	10³●¹	0	S 1	W 1	W 1	4·9	·	● 12¹⁵–16⁵⁰
21	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	6·0	11·9	0·9	5·4	6·1	5·0	76	76	72	3°⊙¹	8²	2	— 0	W 1	— 0	0·5	·	●¹ 13⁴⁵–14h
22	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	10·6	2·1	[illegible]	5·2	5·6	68	57	72	7°⊙¹	10²	10³●	— 0	SW 1	— 0	15·3	·	● 21h–24h
23	71·8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	5·3	5·9	90	55	86	10³	9²∞	2°	— 0	S 1	SW 1	0·3	·	⊤ 15³⁰–17⁵⁰, ● ▲
24	73·3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	4·9	5·5	57	41	60	4°⊙¹	7²	2¹	S 1	S 1	— 0	0·7	·	10–12h ●▲°
25	71·7	70·4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	6·4	5·9	57	43	53	3°⊙¹	7⊙³	0	SSW 4	SW 1	SW 1	·	·	
26	70·6	71·2	72·[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	6·0	8·1	58	44	88	0⊙∞²	9²⊤	10●	— 0	NE 1	— 0	1·2	·	10⁵⁰–17⁵⁵ více ⊤ a ●, na slunci 43·7°C
27	72·8	74·0	73·6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	6·2	6·2	89	59	82	10³	7²	4¹	SW 1	NE 1	NE 1	0·6	·	● 8–9h, 16–17h
28	71·5	69·7	67·6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	6·2	7·6	55	54	89	0⊙¹	7²⊙∞¹	10²	— 0	SE 1	— 0	10·3	·	od 21h ⚡ N a ●
29	63·4	62·0	59·5	8·6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	7·9	7·5	86	99	91	10³	10³	10³	SE 1	— 0	— 0	1·5	·	více ●°
30	58·2	59·6	61·7	7·6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	7·2	6·6	85	96	96	10³	10³●≡²	10³	— 0	— 0	— 0	27·3	·	od 8h ≡² a ● občas
31																							
M, Σ	66·67	66·68	66·62	4·3	7·8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	4·8	5·2	5·1	76	66	79	6·9	8·2	6·7	0·7	0·9	0·6	137·7	·	

Starý Smokovec $H = 1018\,m$

$B_c = +0{\cdot}13$ (1920) nezapočteno / non appliquée — $G_c = +0{\cdot}11$ nezapočteno / non appliquée

Květen / Mai 1930

Den Date	Tlak vzduchu (°C–mm) Pression 7h	14h	21h	Teplota Température °C 7h	14h	21h	Max.	Min.	Tlak par Tension de vap. mm 7h	14h	21h	Vlhkost poměrná Humidité relative % 7h	14h	21h	Oblačnost Nébulosité 0–10 7h	14h	21h	Vítr Vent 0–12 7h	14h	21h	Srážky Eau tombée 7h–mm	✱ cm	Poznámky Remarques
1	666·2	669·7	672·3	4·1	6·4	3·8	6·7	3·8	5·8	6·6	4·3	95	91	72	10^0 ≡^2	10^3 ●^2 ≡	4^1	—0	—0	NE 1	4·7	·	● a ≡^2 občas
2	73·4	74·2	72·8	5·6	9·1	3·8	10·0	1·4	3·5	4·4	4·4	52	51	73	2^0 ⊙^0	8^2 ⊙^2	4^1	NE 1	E 1	N 1	·	·	
3	72·3	70·8	70·8	6·2	13·0	7·2	13·6	0·1	5·0	4·4	6·4	71	40	84	2^0 ⊙^1	7^1 ∞^2	8^2	—0	—0	—0	0·1	·	●^0 18^00–19^00
4	72·4	73·4	72·8	5·1	10·5	4·0	11·3	−0·2	5·0	5·2	4·9	77	55	80	7^2 ⊙^1	6^2	0	SW 1	NNE 1	N 1	·	·	
5	72·2	71·7	72·4	7·6	13·6	9·4	14·0	1·6	5·5	5·7	5·5	70	49	62	0 ⊙	8^2	0	—0	NE 1	SW 1	·	·	
6	71·2	69·4	69·0	10·1	15·1	11·0	15·3	6·2	4·8	5·6	6·0	51	44	61	0^1 ⊙	6^2 ⊙^2	9^2	SSW 1	SE 1	—0	·	·	
7	68·4	68·4	68·2	11·2	13·8	10·3	14·9	6·6	5·7	5·9	6·3	58	51	67	3^0 ⊙^1	9^2	9^2	SW 1	SW 1	SW 1	·	·	
8	65·4	64·8	64·2	11·7	7·8	6·2	12·0	6·2	7·4	7·3	5·7	73	93	81	9^2	10^3 ●^0	7^2 ⊤	SW 1	—0	SW 1	5·8	·	11–18^h ●, ≡, 12^50–13^25 ⊤ od SSE, od 20^h ⊤ do noci od SE
9	65·1	65·1	67·6	7·6	13·3	1·8	13·8	1·8	6·4	4·7	4·9	82	41	93	9^2	7^2 ⊙^2	10^3	SW 1	SW 1	NE 1	0·0	·	odp. občas ●
10	68·9	69·4	68·9	2·3	7·6	2·6	8·0	−2·3	3·8	3·8	4·5	70	48	80	4^0 ⊙^1	9^2	9^2	—0	SW 1	N 1	·	·	
11	68·3	65·8	66·2	5·7	9·2	6·5	10·8	−0·6	4·1	4·1	4·5	60	47	63	3^0 ⊙^1	9^2	9^2	SW 1	SW 1	SW 1	2·0	·	12–13^h ●^0
12	63·8	64·0	65·4	6·2	7·6	5·3	8·3	5·2	5·4	5·9	5·9	76	76	89	9^2	10^3	10^3	SW 1	—0	—0	10·4	·	od 11^h ● v horách ✱
13	65·3	67·4	68·3	4·8	6·9	5·1	7·0	4·8	6·0	6·7	5·4	94	90	83	10^3 ●^1 ≡^3	10^3	9^2	—0	—0	—0	1·5	·	dop. ≡, přes den více ꝑ
14	68·2	67·4	67·3	5·4	9·7	5·4	11·0	3·2	5·0	5·0	5·5	75	55	82	4^1 ⊙^1	7^1 ∞^2	6^1	E 1	NE 1	E 1	0·2	·	ráno v okolí ≡
15	67·1	68·3	69·8	5·3	10·9	5·2	11·0	3·2	6·1	3·2	5·8	92	33	87	10^2 ●^1	7^2 ⊙^2	10^3 ●^1	—0	SW 1	—0	4·0	·	od 16^h ●
16	77·2	72·9	74·9	5·0	6·8	5·8	9·0	3·8	5·5	5·8	5·6	84	78	82	9^2	10^2 ∞	9^2	NW 1	SE 1	—0	0·2	·	dop. více ꝑ
17	76·3	74·5	75·2	3·0	13·6	9·8	14·1	0·1	5·1	5·6	5·2	90	48	57	10^2	2^0 ⊙^3 ∞	9^2	SE 1	S 1	NE 2	·	·	
18	72·4	70·9	70·0	10·1	17·5	11·6	17·8	5·0	5·2	6·1	7·7	56	41	76	2^0 ⊙^1	6^2 ⊙^3	8^2	SSW 1	SE 1	NNE 3	·	·	
19	68·0	67·8	70·8	8·6	12·3	4·6	13·0	4·6	7·7	7·3	5·6	92	69	89	10^2	9^2 ⊙^2	7^2	—0	SW 1	NE 1	0·0	·	10^50–11^35 ⊤ NE–S a ●
20	71·4	71·8	72·6	5·4	9·8	6·0	10·6	1·0	4·6	4·8	4·9	59	53	70	9^1	10^2	9^2	NE 1	SSE 1	N 1	·	·	
21	72·7	72·8	74·3	5·0	7·6	5·0	9·0	4·4	5·6	5·3	5·3	86	68	81	9^2 ∞^3	10^2 ∞^3	9^2	—0	NE 1	NE 1	·	·	
22	73·4	74·1	74·5	6·8	8·2	6·8	11·8	3·0	5·8	5·6	5·7	78	69	77	10^2	10^2	4^2	NE 1	—0	NE 1	0·6	·	● 12^45–14^30
23	72·9	72·5	72·1	9·3	14·2	6·5	14·7	4·8	6·2	6·4	5·8	71	53	81	2^1 ⊙^2	7^2 ⊙ ∞^2	2^0	—0	SSE 1	NW 1	·	·	
24	71·9	72·8	72·8	11·8	12·5	9·9	14·7	5·0	6·3	7·4	6·9	61	69	75	9	10^2 ●	2^0	—0	SW 1	SW 1	5·4	·	● 11^30–35
25	73·1	73·8	72·8	10·7	16·9	12·6	18·0	8·0	8·0	7·8	6·9	84	54	63	10^3 ⊙^0	8^2 ⊙^3	8^2	SW 1	SSW 1	SW 1	3·9	·	8–9^h ≡^2, ● 4^55–9^h
26	71·8	71·3	68·8	10·1	11·2	14·6	14·6	10·0	8·7	8·8	8·7	95	89	65	10^3 ●^1	10^3	9^2	SW 1	NE 1	SSW 2	13·1	·	ꝑ od 6^h občas
27	65·8	65·1	66·9	13·0	14·4	11·0	17·0	11·0	10·4	10·8	8·7	94	87	89	10^3 ●^1	10^3 ●^1	7^2	—0	SW 1	SW 1	6·1	·	● do 15^30 občas
28	71·3	73·8	74·3	9·6	16·9	13·2	17·8	7·6	7·7	7·0	8·2	87	49	73	9^2	9^2 ⊙^2 ∞^2	7^1 ↯	—0	SW 1	SW 1	·	·	več. ↯ NW, SW
29	77·5	77·8	76·4	12·3	18·9	13·7	18·9	6·9	8·8	8·4	8·0	83	52	69	7^1 ∞^2	8^1 ∞^2 ⊙^2	9^2 ↯	SW 1	SW 1	—0	·	·	več. ↯ NE
30	76·5	75·7	74·4	14·4	17·8	11·7	18·8	10·1	9·0	9·6	8·9	74	63	87	4^0 ⊙^2	7^0 ∞^2	4^1	—0	—0	NE 1	·	·	
31	74·8	75·7	76·8	12·8	17·9	10·8	18·5	8·8	9·6	8·7	6·6	88	57	69	9^2 ≡^0	4^0 ⊙^0 ∞^3	8^2	NE 1	SSE 1	—0	·	·	
M, Σ	70·62	70·74	71·08	8·0	12·0	7·8	13·7	4·4	6·2	6·2	6·0	77	60	76	6·8	8·2	6·9	0·6	0·8	0·9	58·0	·	

Červen / Juin 1930

Den Date	Tlak 7h	14h	21h	Teplota 7h	14h	21h	Max.	Min.	Tlak par 7h	14h	21h	Vlhkost 7h	14h	21h	Oblačnost 7h	14h	21h	Vítr 7h	14h	21h	Srážky	✱ cm	Poznámky
1	675·1	674·8	672·8	11·8	16·6	10·4	17·0	6·6	6·5	9·4	8·3	64	67	89	7^0 ⊙^1	7^1 ⊙^2	4 ω	—0	—0	N 2	2·6	·	⊤ 18^45–19^25 W–SSE ⊤ 19^40–20 N–E, ● 13^30–19^30 občas
2	70·9	71·8	70·4	12·6	14·2	9·3	17·6	8·0	8·6	9·1	7·4	80	76	86	8 ⊙^0	10^2 ⊤	3^0 ω	—0	—0	NW 1	2·7	·	občas ●, ⊤ 10^45–12^13 NW–SE, ⊤ 13^55–14^25 NW–SE
3	71·0	69·5	69·7	13·3	10·4	9·8	15·0	7·9	9·2	8·8	8·6	81	94	95	9^2	10^3 ●^2 ⊤	9^2	—0	NW 1	—0	24·9	·	● 11–18^30, 16^50–17^50 ⊤ a ▲^2
4	73·5	76·1	77·8	7·4	10·6	8·0	12·6	6·0	4·5	4·9	3·9	59	51	50	8^2 ⊙^1	9^2 ∞^1	2^1	NE 1	NNE 3	NW 1	·	·	
5	79·5	79·1	80·4	7·6	10·1	4·6	11·0	1·0	5·0	5·1	5·1	64	55	81	2^0 ⊙^1	7^2 ∞^2 ⊙^1	4^1	NE 1	NE 1	NW 1	·	·	
6	78·5	77·7	77·0	7·4	10·8	6·8	11·4	1·0	4·3	4·7	4·6	57	48	63	2^1 ⊙^1	7^1 ⊙^2	4^1	NE 1	SSE 1	NNE 1	·	·	
7	75·6	74·5	73·8	8·5	13·4	5·3	14·8	1·7	4·6	5·0	5·1	56	44	77	1^0 ⊙^1	1^0 ⊙^3	0	—0	SSE 1	N 1	·	·	
8	72·5	72·2	72·2	11·2	18·1	9·7	18·9	3·6	6·1	6·8	7·1	61	44	79	0 ⊙^1	1^0 ∞^2 ⊙^3	0	—0	SSE 1	N 1	·	·	
9	73·7	73·9	73·2	14·2	18·2	14·4	18·7	7·2	8·1	8·0	7·1	67	52	56	4^1 ⊙^2 ∞^2	7^2 ∞^2	9^2	—0	NNE 1	NNE 1	·	·	⊤ 16^39 na E
10	73·6	74·6	74·2	14·0	16·6	10·8	19·1	10·0	8·7	8·1	7·7	74	57	81	7^2 ∞^2	9^2 ∞^2	3^0	NNE 1	NE 1	NE 1	·	·	
11	75·7	76·8	76·6	15·6	20·3	12·4	20·8	8·0	8·8	7·0	7·8	66	40	73	0 ∞^1 ⊙^2	7 ∞^2 ⊙^1	6^1	—0	SSE 1	NW 1	·	·	
12	77·4	78·7	78·7	17·8	22·2	12·6	22·6	9·6	6·8	7·3	6·9	45	37	63	0 ∞ ⊙^1	1^0 ∞ ⊙^1	1^0	NNE 1	SSE 1	SW 1	·	·	
13	77·3	78·8	76·2	18·0	23·8	16·0	24·0	9·3	8·4	8·8	7·4	55	40	55	1^0 ∞^2 ⊙^1	1^0 ∞^2 ⊙^2	0	SSE 1	SSE 1	NE 1	·	·	
14	75·0	75·3	75·7	16·9	22·2	15·5	22·4	11·4	9·8	8·6	7·6	69	43	58	1^0 ⊙^2	1^0 ∞^2 ⊙^3	1^0	SE 1	SSE 1	NE 1	·	·	
15	74·2	74·4	74·1	18·2	21·6	18·3	22·0	14·1	8·7	9·4	7·9	56	48	51	1 ⊙	5^1 ⊙^3	3^1	NE 1	SSE 2	NW 3	·	·	
16	73·9	73·9	76·4	16·2	19·1	12·0	21·2	12·0	9·5	6·7	5·2	69	38	49	6^2 ⊙^2	2^1 ⊙^3	1^0	NNE 2	NNE 2	NNE 3	·	·	
17	76·5	76·3	77·0	12·0	15·9	10·5	16·2	9·0	4·6	5·3	5·4	44	40	57	0 ∞^2 ⊙^1	1^0 ∞^2 ⊙^2	0	NE 2	NNE 3	NE 1	·	·	
18	75·4	75·3	75·4	12·2	16·7	11·6	17·3	6·0	5·1	5·6	5·8	49	40	57	0 ⊙^1	4^1 ∞^2 ⊙^3	4^1	SSE 1	SE 1	NE 1	·	·	
19	75·3	75·7	75·8	13·6	17·8	12·1	19·1	5·4	6·0	5·2	6·1	52	34	58	1^0 ⊙^1	6^1 ∞^1	6^1	—0	SSE 1	NE 1	·	·	
20	75·7	75·8	76·0	14·7	18·7	12·2	19·0	6·0	6·9	6·3	5·5	55	41	52	1^0 ⊙^1	6^1	0	SE 1	NE 1	NE 1	5·8	·	
21	75·2	75·5	74·2	16·2	20·7	15·9	22·0	9·0	6·5	6·2	7·5	48	34	56	2^0 ⊙^1	7^2 ∞^2	10^2 ●^1 ⊤	—0	SSE 1	NW 1	5·5	·	od 19^58 do noci ⊤ a ●
22	73·2	72·7	72·4	10·4	14·6	9·5	16·1	9·5	8·8	9·8	7·9	94	78	89	9^2	9^2 ⊙^2	4^1	NW 1	SSE 1	NW 1	·	·	⊤ 9^45–9^55, ⊤ 13^04–13^15
23	73·0	73·1	73·3	13·5	18·8	15·2	19·7	6·8	9·2	8·7	8·8	80	54	68	2^0 ⊙^1	8^2 ∞^2	7^2	SE 1	SSE 1	NE 1	·	·	
24	73·3	72·8	72·0	18·2	21·9	17·6	22·2	10·8	9·9	9·4	8·4	63	48	56	1^0 ⊙^2	7^1	0	—0	—0	SSW 1	·	·	
25	71·2	71·0	73·5	20·0	24·4	14·6	26·0	14·6	9·9	10·5	11·3	57	47	91	1^0 ∞^2 ⊙^1	6^2 ∞^2	9^2	SW 1	NNE 1	SW 1	3·1	·	⊤ 14^43–18^45, ● ▲
26	72·1	72·5	70·8	17·3	20·9	18·3	24·0	11·9	9·9	9·8	9·6	68	53	61	2^0 ⊙^2	8^2 ⊙^3	1^1	SS[illegible]	SE 1	SW 1	·	·	
27	70·5	69·6	71·4	20·4	25·4	19·8	25·7	17·8	7·3	9·9	10·8	41	41	62	2^0 ⊙^2	4^1 ⊙^3	4^1	S[illegible] 2	SW 2	SW 1	·	·	⊤ 16^16–16^32 na W, 19^23–20^3
28	70·7	72·4	73·3	18·8	21·0	13·4	24·0	13·4	8·2	10·8	9·9	51	58	87	6^1 ⊙^2	9^2 ⊤	2^1	SSW 1	SW 1	NE 1	·	·	⊤ 12^50–14^40, več. ↯ na S
29	75·6	75·6	74·9	15·3	19·2	15·2	20·1	9·9	10·0	9·9	7·4	78	59	57	2^0 ∞^2 ⊙^1	9^2 ∞^2	3^0	—0	SSE 1	NE 1	·	·	
30	75·3	73·1	71·4	18·4	20·6	16·0	21·0	11·9	8·0	7·9	8·5	51	44	63	1^0 ∞^2 ⊙^1	9^2 ∞^1 ⊙^2	3^1	SSE 1	—0	—0	·	·	
31																							
M, Σ	74·33	74·45	74·35	14·4	18·2	12·6	19·4	8·6	7·6	7·7	7·4	62	50	67	2·9	5·9	3·4	0·7	1·1	1·1	44·6	·	

Starý Smokovec

$H=$ 1018 m $B_c=$ +0·13 (1920) nexapočteno / non appliquée $G_c=$ +0·11 nexapočteno / non appliquée   Červenec / Juillet 1930

Den Date	Tlak vzduchu (°C–mm) Pression 7h	14h	21h	Teplota Température °C 7h	14h	21h	Max.	Min.	Tlak par Tension de vap. mm 7h	14h	21h	Vlhkost poměrná Humidité relative % 7h	14h	21h	Oblačnost 0–10 Nébulosité 7h	14h	21h	Vítr Vent 0–12 7h	14h	21h	Srážky Eau tombée 7h–mm	✱ cm	Poznámky Remarques
1	671·0	670·1	671·9	14·1	18·6	8·8	19·9	6·8	8·7	6·7	6·1	73	42	73	2^{1}∞^{2}⊙^{2}	4^{1}∞^{2}	0	SSE 1	SSE 2	NE 1	·	·	
2	72·6	72·5	73·8	15·1	19·4	11·2	20·7	7·3	5·8	6·0	5·7	46	36	58	0 ⊙^{1}	1^{0}⊙^{2}	0	SSE 1	NNE 2	NE 1	·	·	
3	74·6	74·6	73·2	15·1	21·0	16·2	22·4	7·7	6·1	5·9	5·7	48	32	42	0 ⊙^{2}	2^{1}⊙^{3}	0	SSE 1	SSE 1	— 0	·	·	
4	73·5	72·9	74·7	16·9	21·0	15·7	21·8	12·0	5·4	4·7	6·0	38	26	45	1^{0}⊙^{2}	1^{0}∞^{2}⊙^{3}	1^{0}	SE 1	NNE 2	NW 1	·	·	
5	74·8	73·6	73·4	16·1	23·3	15·1	24·2	8·2	6·3	6·7	5·8	47	31	46	0 ⊙^{2}	1^{0}⊙^{3}	3^{0} ω	SE 1	SSE 1	SE 1	0·0	·	
6	71·9	70·9	71·3	16·4	20·4	17·2	22·0	13·9	8·3	10·8	10·0	60	61	68	10^{2}●	8^{2}	4^{1}	NW 1	NE 1	NW 1	3·9	·	● 6^{30}–8^{35}, 13^{00}–14^{20} h
7	71·5	71·4	71·7	14·6	20·8	16·0	22·9	8·9	6·6	6·4	7·0	53	35	52	9^{1}⊙^{1}	9^{2}∞^{1}	3^{1}	NE 1	SSE 1	SSE 1	0·9	·	
8	72·4	72·5	72·6	14·2	17·6	9·4	18·0	9·4	5·7	4·3	5·3	47	29	60	4^{1}⊙^{1}	2^{1}∞^{1}⊙^{3}	1^{0}	SSE 2	SE 1	NW 1	·	·	● 1^{55}–4^{00} h
9	71·2	70·4	71·3	10·1	15·8	11·0	17·0	5·1	5·2	7·4	4·8	56	56	50	4^{1}⊙^{1}	2^{1}∞^{3}⊙^{2}	2^{1}	NW 1	SW 3	NW 1	·	·	
10	71·4	69·4	69·5	10·9	16·8	11·2	17·9	9·9	6·5	4·5	5·0	67	31	50	9^{1}	4^{1}∞^{2}⊙^{2}	1^{0}	— 0	SW 1	NW 1	·	·	
11	68·4	69·7	68·0	11·3	10·3	9·1	11·9	4·8	6·3	8·4	7·5	62	90	88	9^{1}⊙^{1}	10^{3}●^{1}	10^{3}●^{1}	— 0	— 0	NW 1	7·1	·	● 18^{30} int. do 24^{00}, odp.–noc ≡^{2}
12	66·0	66·0	64·0	9·4	11·6	10·5	12·9	8·1	7·9	8·2	9·0	89	80	95	10^{3}	10^{3}	10^{3}≡^{2}●^{3}	— 0	— 0	— 0	29·7	·	● po 15^{00}–24^{00}, občas ≡^{2}
13	65·6	66·7	68·1	8·8	10·2	6·2	12·2	3·9	6·6	6·0	5·8	78	65	82	3^{0}⊙^{2}	8^{2}⊙^{1}	2^{1}	SW 1	NNW 2	NW 1	·	·	● 0^{30}–1^{30}
14	69·1	70·0	69·9	10·4	12·3	10·4	14·2	3·9	6·1	7·8	8·0	65	73	85	7^{2}	9^{2}	8^{2}	SSE 1	— 0	NE 1	·	·	
15	70·0	68·4	69·2	11·7	14·1	14·5	16·4	7·2	7·9	8·3	6·4	78	69	54	9^{2}⊙^{1}	7^{2}	9^{2}	— 0	SW 1	SW 1	5·9	·	● 12^{30}–13^{40}
16	66·1	68·6	68·3	9·6	14·1	10·8	15·7	9·6	8·2	7·7	7·7	92	64	81	9^{2}	9^{2}	3^{1}	NNE 1	SSW 1	NW 1	·	·	● 3^{10}–5^{40}, 7^{27}– cca 1h ≡
17	68·1	68·8	68·8	13·8	19·2	17·2	19·9	7·0	8·1	8·5	8·7	69	51	55	9^{2}	9^{2}⊙^{2}	3^{1}	SW 1	SSW 2	SSW 1	0·2	·	odp. ▽●^{0}
18	66·3	65·5	61·5	17·8	20·3	15·8	21·7	15·5	8·8	9·8	10·0	58	55	75	3^{1}⊙^{2}	8^{2}⊙^{3}	6^{2}	SSW 2	SW 2	SSW 1	5·6	·	19^{50} na S T, 19^{30}–20^{20} ●
19	60·7	63·2	66·3	11·7	11·1	8·1	16·2	8·1	6·9	6·7	6·4	68	68	79	7^{2}	6^{2}⊙^{2}	8^{2}	SW 3	SW 3	SW 1	0·2	·	0^{10}–0^{30} T na S a ●, odp. ▽
20	67·3	69·8	70·4	10·8	13·4	11·0	16·3	8·0	7·2	6·4	4·9	73	56	51	6^{2}	9^{2}	3^{2}	NE 1	SSW 1	NW 1	·	·	
21	71·5	71·8	70·2	13·4	18·4	12·2	19·1	6·5	5·5	5·1	6·4	48	32	61	1^{0}⊙^{2}	3^{1}∞^{1}⊙^{3}	1^{0}	— 0	SW 3	NW 1	·	·	
22	69·0	70·7	72·5	15·6	18·8	14·6	19·9	11·9	8·7	8·4	9·0	65	52	73	8^{1}	9^{2}	3^{1}	SW 1	SSW 1	NE 1	·	·	
23	72·0	71·2	71·6	12·1	19·6	15·3	19·7	11·2	9·1	10·6	9·2	88	62	71	9^{2}⊙^{1}	8^{2}∞^{2}⊙^{3}	3^{1}	SW 1	S 1	NE 1	0·5	·	14–15^{00} ●
24	68·8	69·4	68·5	18·0	20·8	16·8	22·0	14·2	9·9	9·0	9·7	64	50	68	9^{2}	10^{2}	10^{3}●^{1}	SSW 2	SW 3	SW 5	4·8	·	20^{40}–21^{10} ●
25	67·1	69·7	70·0	12·2	16·6	11·4	17·0	11·4	10·0	6·4	6·7	95	46	66	10^{3}●T	7^{1}∞⊙^{2}	7^{2}	S 1	SW 3	SW 1	0·3	·	T 6^{15-45} na SSE, 7–8h ≡^{2} a ●
26	68·8	69·3	71·2	10·6	12·0	9·2	13·0	8·9	8·4	7·8	8·0	90	75	92	8^{2}⊙^{1}	9^{2}	10^{3}●^{3}	SSW 3	SSW 2	SW 1	43·5	·	● 16^{25}–24h
27	72·8	73·7	73·4	10·6	18·5	11·0	19·0	9·0	8·4	6·8	8·1	90	43	83	9^{3}●^{1}⊙^{1}	5^{1}∞^{2}⊙^{2}	4^{1}	— 0	SSW 1	NW 1	0·2	·	6–8h občas ≡^{2}, 0–7^{30} ●
28	73·6	72·7	71·1	12·6	19·8	14·2	19·8	7·8	8·8	7·7	10·0	82	45	84	9^{2}	9^{2}	9^{3}	— 0	SW 2	SW 1	4·3	·	● 15^{30}–20^{10}
29	72·8	73·7	73·1	13·4	20·4	11·8	20·9	10·9	10·3	8·9	7·2	90	50	71	9^{2}	4^{1}⊙^{2}	1^{0}	SW 1	SW 1	NW 1	0·5	·	ráno v okolí ≡, ● 6–7h, 18–19h
30	74·3	73·9	71·6	12·4	15·0	12·8	18·1	9·9	9·2	10·4	9·0	87	82	82	10^{2}	9^{2}	9^{2}	— 0	SW 1	NE 1	13·2	·	ráno a več. ●
31	70·0	70·3	70·7	10·6	12·9	10·1	14·0	10·1	9·0	8·6	7·9	95	78	86	10^{3}≡^{3}●^{1}	10^{3}	3^{1}	— 0	NE 1	NE 1	2·6	·	občas ▽●^{0}
M, Σ	70·09	70·04	70·34	12·9	16·9	12·4	18·3	9·0	7·6	7·4	7·3	70	54	68	6·5	6·5	4·4	0·9	1·5	1·1	123·4	·	

Srpen / Août 1930

Den Date	Tlak 7h	14h	21h	Teplota 7h	14h	21h	Max.	Min.	Tlak par 7h	14h	21h	Vlhkost 7h	14h	21h	Oblačnost 7h	14h	21h	Vítr 7h	14h	21h	Srážky	✱ cm	Poznámky
1	673·7	673·7	673·8	9·3	16·2	7·6	16·2	6·2	7·8	6·9	6·3	89	51	80	5^{1}⊙^{2}	7^{2}∞^{1}	2^{1}	NW 1	SSW 1	NE 1	·	·	
2	75·0	73·2	72·9	10·3	16·4	12·5	18·2	5·0	6·3	7·9	7·3	67	57	68	1^{0}⊙^{2}	6^{1}	0	— 0	NE 1	N 1	·	·	
3	70·3	70·7	69·0	15·0	20·3	15·4	21·1	10·0	7·7	7·8	8·5	61	44	65	0 ⊙^{2}	8^{1}	3^{1}ω	SW 1	SW 1	SW 1	·	·	
4	69·8	70·0	71·5	13·8	16·8	15·6	17·9	11·8	9·4	10·4	11·2	80	75	85	9^{1}	9^{2}	9^{2}	— 0	NE 1	— 0	·	·	
5	70·2	70·1	69·0	15·6	21·1	16·7	22·4	10·1	10·4	9·6	8·3	79	52	58	1^{0}⊙^{2}	8^{2}	9^{2}	— 0	S 1	SSW 1	7·9	·	● 15–16h, po 22h ☇ na W–SW
6	66·0	70·6	71·6	15·6	17·1	10·1	17·8	10·1	8·7	8·1	6·9	65	56	75	9^{3}⊙^{1}∩	3^{1}⊙^{2}	1^{0}	SSW 2	SSW 2	NW 1	·	·	2^{20}–4^{30} ● a ☈
7	73·0	73·1	73·1	13·7	15·6	12·6	16·9	8·0	7·9	8·4	7·8	68	63	72	2^{0}⊙^{2}	8^{2}⊙^{2}	7^{2}	— 0	S 1	— 0	2·2	·	● 8^{40}–12^{20}
8	73·8	72·4	71·6	13·9	18·6	15·3	18·8	9·6	9·1	10·2	9·6	77	64	74	4^{1}⊙^{1}	8^{2}	9^{2}	S 1	— 0	NW 1	16·5	·	
9	67·4	68·0	67·8	13·2	13·3	10·5	15·1	10·5	9·5	10·7	8·9	85	95	94	10^{3}	10^{3}≡^{2}●^{1}	10^{3}≡^{2}●^{1}	NE 3	— 0	— 0	26·5	·	T 2^{h}–2^{30} S–W, T 4^{h}–6^{30}, občas ●
10	66·1	68·0	68·6	7·0	7·9	7·5	10·6	7·0	7·0	7·3	7·0	94	92	90	10^{3}●^{1}≡^{2}	10^{3}●^{1}	10^{3}●^{1}	SSE 1	SSE 1	SE 1	22·9	·	občas ≡ a ●, v horách ✱
11	69·2	68·8	69·4	8·1	11·8	10·8	14·9	7·5	7·5	7·4	7·7	93	72	87	10^{3}●^{1}	9^{2}	10^{3}	NE 1	SSE 1	— 0	0·2	·	● 2–7^{10}, 18–20h
12	68·5	69·9	70·1	11·0	17·2	13·8	18·8	9·8	8·6	11·1	9·8	87	76	84	10^{3}	9^{2}	9^{2}	— 0	SE 1	NW 1	·	·	
13	68·1	69·8	68·8	14·3	16·8	13·0	16·8	11·9	10·9	11·0	10·2	91	77	93	10^{3}	10^{3}	10^{3}	— 0	— 0	— 0	39·7	·	☈ 7^{25} od NW, občas ●
14	65·8	66·0	62·6	8·4	9·4	8·6	13·8	8·4	8·1	8·1	8·1	99	92	98	10^{3}≡^{2}●^{1}	10^{3}	10^{3}	— 0	— 0	— 0	7·1	·	1^{23-40} T na W, větš. dne ●, občas ≡
15	62·3	64·5	67·0	8·0	11·4	7·4	12·8	7·3	7·6	6·0	6·2	94	59	80	9^{2}	6^{1}⊙^{2}	9^{2}	NE 1	SSW 2	NE 1	·	·	
16	66·6	67·9	67·9	8·2	11·1	7·8	12·4	3·9	4·4	5·7	6·2	55	58	79	8^{2}⊙^{2}	8^{2}	10^{2}	NW 1	SSW 3	NE 1	1·3	·	● přeháňky
17	[illegible]	70·0	71·4	8·2	10·9	8·3	12·7	5·9	7·0	7·0	7·4	87	71	91	10^{3}●^{1}	8^{2}⊙^{1}	10^{3}●^{1}	— 0	SSW 3	— 0	2·6	·	● 5–8^{40}, 17–24h
18	73·2	74·2	73·8	8·2	[illegible]	9·4	11·3	6·7	7·3	7·9	7·9	91	83	89	10^{3}	10^{3}	10^{3}	— 0	— 0	NE 1	5·1	·	větš. dne ●
19	74·0	73·4	74·3	11·2	[illegible]	12·8	16·7	8·3	8·3	10·2	9·6	84	75	88	8^{2}	9^{3}	2^{1}	— 0	— 0	— 0	0·5	·	ráno v poprad. údolí ≡!, ● 18–19h
20	75·6	[illegible]	77·8	12·5	19·4	14·2	20·4	9·0	8·9	9·7	11·2	83	58	94	1^{0}⊙^{2}	9^{2}	10^{1}	— 0	— 0	— 0	3·1	·	T 15^{15}–18^{34} S–NE, 19^{25}–19^{55} T od E, ● 16^{30}–19^{40}
21	78·6	[illegible]	78·6	13·3	18·6	[illegible]	20·2	13·1	11·0	10·8	10·4	97	68	75	10^{2}≡^{2}	8^{1}∞^{2}	2^{1}	— 0	SSE 1	NW 1	·	·	dop. ≡^{2}
22	77·7	77·2	[illegible]	17·9	28·6	17·3	24·0	15·1	9·5	8·7	11·4	63	40	78	2^{0}⊙^{1}	3^{0}⊙^{3}	2	SW 1	— 0	— 0	·	·	
23	76·5	74·8	[illegible]	18·2	27·0	17·2	24·0	14·0	11·0	12·1	13·4	71	66	92	7^{2}	9^{2}∞^{2}	10^{2}	SW 1	— 0	— 0	0·0	·	● 18–19h
24	76·4	77·6	[illegible]	14·0	19·0	14·5	[illegible]	13·4	10·7	8·7	9·1	91	53	74	8^{2}⊙^{1}	3^{0}⊙^{2}	2^{1}	NNE 1	SW 3	NE 1	·	·	
25	79·7	79·7	79·4	11·6	17·6	7·4	[illegible]	7·4	8·6	7·2	6·0	85	48	79	2^{0}⊙^{2}	2^{1}⊙^{2}	0	S 1	SSW 1	NW 1	·	·	
26	80·1	80·8	80·4	9·0	18·0	7·6	18·0	[illegible]	5·8	5·8	5·7	68	38	73	0 ⊙^{1}	1^{0}⊙^{3}	0	— 0	SE 1	N 1	·	·	
27	80·7	79·8	78·8	9·3	19·8	13·5	20·8	[illegible]	6·0	7·8	6·8	65	46	59	0 ⊙^{1}	1^{1}⊙^{3}	0	— 0	SSE 1	NW 1	·	·	
28	76·1	76·9	78·6	14·7	[illegible]	10·4	20·5	9·4	7·8	5·1	6·8	62	29	73	1^{1}⊙^{0}	0 ⊙^{3}	0	NW 2	SW 1	NW 1	·	·	
29	74·5	79·5	79·3	11·4	18·4	12·9	19·2	7·8	7·8	7·2	5·2	78	46	47	1^{0}⊙^{2}	3^{1}⊙^{3}	1^{0}	NE 1	NNE 1	NW 2	·	·	
30	80·7	80·8	80·8	11·8	16·2	11·2	16·6	10·0	7·1	7·4	6·3	69	55	63	1^{0}⊙^{1}	1^{1}⊙^{3}	1^{0}	SSE 1	SSE 3	NE 1	·	·	
31	78·2	77·3	76·5	12·1	18·6	9·1	18·5	[illegible]	6·8	6·7	7·1	65	42	83	0 ⊙^{1}	2^{1}⊙^{3}	1^{0}	NNE 2	SSE 2	NE 1	·	·	
M, Σ	72·95	73·36	73·39	11·9	16·4	11·8	17·6	[illegible]	8·2	8·4	8·2	79	61	78	5·4	6·4	5·4	0·7	1·1	0·7	135·6	·	

Starý Smokovec   H = 1018 m B_c = +0·13 (1920) nezapočteno / non appliquée G_c = +0·11 nezapočteno / non appliquée

Září / Septembre 1930

Den Date	Tlak vzduchu (°C–mm) Pression 7h	14h	21h	Teplota Température °C 7h	14h	21h	Max.	Min.	Tlak par Tension de vap. mm 7h	14h	21h	Vlhkost poměrná Humidité relative % 7h	14h	21h	Oblačnost 0–10 Nébulosité 7h	14h	21h	Vítr Vent 0–12 7h	14h	21h	Srážky Eau tombée 7h–mm	✳ cm	Poznámky Remarques
1	674·5	673·9	675·8	11·4	20·6	14·2	21·5	6·1	7·5	8·5	9·4	75	47	78	0 ☉	2^1☉^{2}	10^2	NE 1	SE 1	— 0	0·8	·	● 21^{40}–24^h
2	74·7	76·9	76·6	9·2	13·4	3·1	14·5	3·1	7·5	4·3	4·5	88	38	78	9^2	4^1☉^{2}	0	SSE 1	SSW 1	N 1	·	·	
3	77·0	76·2	75·1	5·9	11·2	8·5	11·4	1·2	5·2	5·5	4·8	75	56	58	9^2	9^2	5^1	— 0	SSE 3	NE 1	·	·	
4	75·0	75·9	75·7	7·0	10·5	7·0	12·8	6·0	4·9	3·3	4·3	66	35	57	2^1☉^{1}	4^1☉^{2}	9^2	SSE 2	NNW 2	NW 1	·	·	
5	76·3	76·4	76·3	5·2	11·2	6·4	12·2	1·0	5·7	5·0	5·5	77	50	76	1 ☉^{1}	4^1∞^{1}	7^1	— 0	NNE 1	NE 1	0·1	·	
6	75·6	75·6	75·5	6·4	15·6	9·7	16·0	2·3	6·1	6·0	6·7	86	46	77	9^2	6^1∞	4^0	NE 1	SE 1	N 1	·	·	● 5^{20}–6^{40}
7	73·6	71·2	69·4	9·2	13·0	11·4	14·0	7·1	6·8	9·2	9·1	79	83	91	5^1☉^{1}	10^2	9^2	— 0	SW 1	— 0	3·1	·	● občas 9^{40}–11^{30}, 21^{15}–22^{30}
8	68·3	68·3	69·2	9·4	12·5	8·0	14·5	8·0	8·1	7·5	6·9	92	70	86	9^2	10^3	9^2	— 0	— 0	NE 1	2·3	·	● 2^{10}, 10^h, 16–18^h
9	70·8	72·0	72·9	7·8	13·2	8·2	13·9	5·8	6·8	8·0	7·4	86	71	92	9^2	9^3	9^2	— 0	NNE 1	— 0	1·7	·	dop. ●, v poprad. údolí ≡
10	73·0	72·4	74·0	9·0	13·7	8·8	13·7	6·5	7·5	7·7	7·5	88	68	89	10^3	10^3	8^2	— 0	— 0	NE 1	0·2	·	14^h^{30} ❜^{0}, v poprad. údolí ≡
11	73·8	74·0	75·0	10·1	14·4	11·2	15·9	7·3	8·1	9·8	9·4	88	87	95	10^3	9^2∞^{1}	10^3	— 0	SE 1	— 0	1·7	·	od 15^h ≡:, v poprad. údolí ≡
12	74·6	76·0	75·8	9·9	12·2	12·6	14·2	8·0	8·1	9·3	9·6	89	89	89	8^1	10^0	4^1	NE 1	— 0	— 0	2·4	·	❜ 11^{30}–13^h a po 14^h, v poprad. údolí ≡
13	74·5	74·1	73·1	16·8	19·4	16·8	21·8	12·6	7·0	10·6	10·8	50	63	76	6^1	10^3	4^1	SW 2	SSW 1	SSW 1	0·7	·	● 16–19^h
14	73·3	73·0	73·6	12·9	17·6	16·2	17·9	12·0	10·4	10·8	9·5	95	72	69	9^2	10^3	6^1	SW 1	SW 1	SSW 3	0·5	·	● 11–12^h
15	71·9	72·0	71·9	14·2	20·0	15·4	21·8	14·0	10·2	9·1	10·3	85	53	79	10^3	10^3	3^1	— 0	S 1	SE 1	8·8	·	po 22^h ↯ na SE
16	71·1	70·9	72·0	13·2	18·0	8·7	18·1	8·7	10·1	11·8	8·1	90	77	96	4 ☉	9^1 T	10^2● ↯	— 0	SE 1	— 0	39·0	·	T 1^{45}–2^{40} SW–SE 3 ● ↯ 13^{30}–21^{00} W–SE, ● 16^{00}–24^h a ≡
17	72·8	72·1	71·9	5·7	11·1	6·2	12·0	5·7	6·7	7·7	5·9	99	72	84	10^3≡^{1}	9^2	0	NE 1	— 0	NE 1	0·0	·	≡^{0} 0–9^h
18	71·3	73·0	73·0	5·7	7·2	6·6	12·9	2·8	5·7	7·2	6·6	83	67	78	1^0☉^{1}	9^2☉^{2}	10^3	SW 1	— 0	— 0	·	·	ráno v poprad. údolí ≡
19	72·8	72·4	72·4	10·4	18·4	14·9	18·4	6·6	6·7	6·4	7·7	72	41	61	4^1☉^{1}	3^1☉^{3}	3^1	NE 1	SSW 2	SSW 2	·	·	
20	71·3	71·4	69·5	14·7	16·8	15·6	19·8	12·0	7·9	9·7	8·8	63	68	66	2^0☉^{1}	9^1	2^0	SW 2	SW 1	SW 3	·	·	
21	68·4	68·6	68·5	14·4	12·8	10·6	16·0	10·6	8·7	9·2	8·9	72	85	94	9^3	9^3●^{1}	10^3●^{1}	SW 2	SSW 3	NE 1	14·8	·	● 12^{50}–14^{05}, 17^{05}–24^h
22	68·6	69·7	71·3	7·2	8·6	6·8	10·8	6·8	7·7	7·4	6·7	94	89	91	10^3●	9^3	3^1	— 0	— 0	— 0	2·9	·	od 7^h ≡^{2} do poled., ● 0–7^{45}, 10^{55}–11^{55}
23	71·5	74·1	75·5	6·6	9·1	5·6	11·2	4·0	6·9	7·6	6·4	94	89	94	9^3	9^3●☉	2^0	— 0	SE 1	N 1	2·6	·	v horách ✳, ❜^{0} 5–14^h
24	76·5	76·6	77·0	9·8	12·4	8·7	13·3	4·9	5·5	6·3	6·9	60	59	83	1^1☉^{1}	2^0☉^{2}	9^1	NNE 3	NNE 3	NNE 2	·	·	
25	74·0	73·2	72·1	5·8	11·8	9·2	12·9	5·0	6·5	8·3	8·0	94	81	92	8^2	10^3●^{1}	10^3	NE 1	— 0	— 0	1·3	·	od 12^{30} ● občas
26	71·2	69·5	71·2	6·7	15·3	9·2	16·2	3·5	6·1	8·0	7·5	83	61	88	1^1☉^{1}	4^1☉^{3}	2^1	NE 1	SSW 1	— 0	·	·	ráno v poprad. údolí ≡
27	70·9	71·9	74·0	10·3	14·4	11·2	15·5	8·8	7·8	7·7	5·4	83	63	54	9^3	7^2☉^{1}	1^0↯	SW 1	SSW 2	SW 2	·	·	po 20^h ↯
28	75·7	77·2	76·3	7·5	10·1	11·0	11·2	6·3	6·9	8·9	9·0	89	96	93	9^2	10^3≡●^{2}	8^1	— 0	SW 1	— 0	8·9	·	≡^{2} 9 do več., ● 8^{50}–14^{30}, 19–20^h
29	76·2	77·2	75·6	10·2	11·8	9·8	12·9	8·0	8·6	10·0	8·0	93	97	88	10^3●^{1}	10^3≡●^{1}	2^1	— 0	— 0	SW 1	3·0	·	≡^{2} do 12^h, ● občas 6–13^{30}, po 21^h ↯ SE
30	72·5	70·7	69·4	10·6	13·6	6·6	14·2	6·6	9·0	8·7	6·4	95	75	88	10^3	10^3	2^1	NW 1	SSW 2	NE 1	1·5	·	≡^{2}, občas ● 5^{40}–8^{50}
31																							
M, Σ	73·06	73·27	73·32	9·4	13·6	9·9	15·0	6·7	7·3	8·0	7·5	83	68	81	6·8	7·9	5·7	0·8	1·1	0·9	95·7	·	

Říjen / Octobre 1930

Den Date	Tlak 7h	14h	21h	Teplota 7h	14h	21h	Max.	Min.	Tlak par 7h	14h	21h	Vlhkost 7h	14h	21h	Oblačnost 7h	14h	21h	Vítr 7h	14h	21h	Srážky	✳ cm	Poznámky Remarques
1	670·2	672·4	673·7	6·2	9·7	3·9	11·0	2·9	5·6	5·1	5·2	79	57	85	9^2	7^2	3^1	NE 1	NE 1	NE 1	3·5	·	po 7^h asi ½ hod ●, 22^{30}–24^h ●
2	75·5	79·0	82·0	2·1	4·0	-1·2	6·7	-1·2	5·1	2·4	3·2	94	39	76	9^2●^{0}	6^2☉^{1}✳	3^2	NW 1	NE 3	NE 1	0·3	·	v horách ✳, přes den občas ●
3	84·7	82·3	80·7	-4·4	6·9	-0·9	7·5	-6·2	2·9	2·5	3·4	87	38	78	0 ☉^{0}	1^0☉^{2}	0	NE 1	SSE 1	NE 1	·	·	
4	79·0	76·9	74·5	-2·6	8·6	1·5	10·0	-4·5	3·7	4·4	3·9	83	52	76	1^0☉^{0}	1^0☉^{2}	6^1 ⊔	NE 1	SE 1	NE 1	0·3	·	
5	69·0	66·0	64·1	3·4	10·8	7·5	11·0	7·4	4·3	7·0	7·4	73	72	96	8^2	9^2●☉	9^2●^{2}	NE 1	SSW 5	SSW 6	5·7	·	● občas (–5^h, 9^{30}–noc, odp. ❜, ≡^{2} 17^{35}–19 hod.
6	59·0	55·2	58·4	8·7	10·2	4·4	10·8	3·9	7·3	6·8	4·6	87	73	74	10^2	10^2	10^2●^{2}	SSW 5	SSW 2	SSW 4	5·5	·	● občas do 15^h
7	60·1	59·8	63·4	1·8	7·2	2·0	7·6	1·8	4·7	4·4	4·3	90	58	80	6^2☉^{1}	6^2●☉	3^1	NW 1	SSW 6	NW 1	0·7	·	❜, dopol. ❜^{0}
8	67·0	70·6	69·0	2·2	8·5	6·4	8·9	1·8	5·0	5·3	4·7	93	64	65	10^2✳^{1}	4^1☉^{2}	8^2	NW 1	SSW 1	SW 5	2·8	·	dopol. ● občas
9	66·7	66·2	67·9	9·9	12·0	8·5	14·8	5·3	7·8	6·5	7·0	86	63	86	9^2	9^2	9^2	SW 2	SSW 5	SW 1	5·9	·	● v noci a od 13^h, ❜ na horách v noci
10	72·2	73·6	75·2	5·7	6·9	3·5	8·5	3·5	5·5	5·9	5·2	80	80	88	10^2	10^2	9^2	NW 1	— 0	— 0	0·1	·	● dop. v přeháň.
11	78·4	77·4	74·7	-1·4	9·4	4·9	9·8	-2·3	3·5	4·2	3·7	84	48	56	0 ☉^{1}	4^0☉^{2}	3^0	N 1	SW 1	SSW 4	·	·	
12	72·8	71·7	72·2	5·8	13·8	10·6	13·9	4·3	5·3	7·1	6·7	78	60	71	9^1	2^1☉^{2}	3^1	SSW 2	SSW 4	SSW 4	·	·	
13	72·8	75·6	76·6	8·7	7·4	5·4	12·0	5·4	7·3	7·4	6·5	87	96	97	10^2	10^2≡:^{1}	10^2●^{1}	— 0	— 0	— 0	7·6	·	od 8^{30} ≡ a ≡:
14	78·4	80·4	79·7	2·4	10·0	1·1	10·2	1·0	5·3	4·5	4·3	96	49	87	9^2	1^0☉^{2}	0	NE 1	NE 1	NE 1	·	·	
15	79·6	79·5	80·1	2·2	13·9	3·7	14·2	0·3	3·7	6·1	4·8	58	52	80	0 ☉^{1}	0 ☉^{2}	0	NE 1	— 0	NE 1	·	·	
16	79·0	79·1	78·3	4·3	14·0	6·0	14·8	2·0	5·7	8·2	6·1	82	69	88	1^0☉^{1}	4^1☉∞	0	NE 1	NE 1	NE 1	·	·	
17	78·5	78·5	78·9	4·0	15·7	10·0	15·9	2·5	5·7	7·2	6·4	93	56	69	0 ☉^{1}	0 ☉∞	0	NW 1	SW 1	— 0	·	·	
18	77·7	76·4	76·7	11·3	15·8	9·4	16·0	8·7	6·5	6·1	5·4	65	46	61	1^0☉^{1}	1^0☉^{2}	0	SSW 2	SSW 2	SW 2	·	·	
19	76·6	76·2	76·4	5·2	16·3	9·5	16·8	4·2	4·3	6·8	5·5	65	50	62	0 ☉^{1}	0 ☉^{1}	0	NW 1	SE 1	NW 1	·	·	
20	76·0	74·0	73·6	7·9	14·4	10·1	15·0	7·8	5·6	5·4	4·0	71	45	44	2^1☉^{1}	2^1☉^{2}	2^0	SSW 2	SSW 1	SSW 2	·	·	
21	73·9	72·2	72·2	7·7	13·2	5·0	14·2	5·0	5·4	6·6	5·5	69	59	84	1^1☉^{0}	3 ☉^{1}	0	SSW 2	SW 3	NW 1	·	·	
22	71·1	69·1	68·1	3·8	13·3	7·6	14·1	3·3	5·4	6·7	6·3	90	59	80	6^1☉^{0}	6^1☉^{1}	10^2	NNW 1	SW 1	— 0	1·1	·	● po 21^h
23	66·2	67·4	66·7	7·2	10·3	7·7	10·7	7·2	7·4	7·8	7·3	98	83	93	9^1≡^{2}	9^2☉^{2}	10^2≡^{1}	— 0	SE 1	— 0	0·3	·	≡ do 9^h
24	65·8	62·9	59·4	5·7	10·4	7·9	12·8	5·2	6·8	7·3	7·3	93	76	92	8^2	9^2☉^{0}	10^2●^{1}	NE 1	SE 1	— 0	15·4	·	● po půlnoci a 20–24^h
25	57·4	60·6	61·5	4·0	5·6	4·2	8·0	3·6	5·9	5·8	5·8	97	85	93	10^2●^{1}	9^2☉^{1}	10^2	— 0	— 0	— 0	6·2	·	občas ●, dopol. ≡
26	58·5	57·0	55·1	6·3	6·2	5·9	6·8	4·0	6·0	6·7	6·3	84	94	91	10^2●^{1}	10^2●^{2}	10^2●^{1}	NE 1	— 0	— 0	28·4	·	celý den ●, v horách ✳
27	53·7	55·7	56·8	2·6	0·2	-1·3	6·0	-1·3	5·3	4·5	3·9	96	96	94	10^2≡●^{1}	10^2≡^{2}	6^2	— 0	NW 1	N 1	3·6	·	celý den ✳●, občas ≡
28	58·1	60·7	62·0	-1·0	0·4	0·1	1·0	-1·8	4·7	4·2	4·1	97	89	89	10^2≡✳^{1}	10^2✳^{1}	10^2✳^{1}	— 0	SW 1	NW 1	8·9	3	občas ✳ a ≡
29	65·9	68·4	69·8	0·3	2·7	0·1	3·6	-0·1	4·4	4·7	4·2	94	84	90	10^2✳^{1}	10 ●	6^2	— 0	NE 1	NW 1	2·7	13	občas ✳●, dopol. ≡
30	70·5	68·4	68·5	1·6	2·7	3·2	3·5	-0·5	5·0	5·5	5·6	96	98	97	10^2	10^2≡●^{1}	10^2●^{2}	NW 1	— 0	NW 1	9·5	·	občas ●, dopol. ≡
31	67·6	69·3	71·1	5·2	4·4	6·6	6·7	3·0	6·2	6·1	4·8	96	74	67	10^2●^{1}	9^2	7^2	NW 1	NW 1	NW 1	2·6	·	více ❜^{0}
M, Σ	70·34	70·41	70·56	4·1	9·3	4·9	10·5	2·3	5·3	5·8	5·3	85	66	80	6·4	5·9	5·4	1·1	1·5	1·4	111·1	·	

Starý Smokovec $H = 1018\,m$ $B_c = +0·13$ (1920) nezapočteno non appliquée $G_c = +0·11$ nezapočteno non appliquée

Listopad / Novembre 1930

Den Date	Tlak vzduchu (°C–mm) Pression 7h	14h	21h	Teplota Température °C 7h	14h	21h	Max.	Min.	Tlak par Tension de vap. mm 7h	14h	21h	Vlhkost poměrná Humidité relative % 7h	14h	21h	Oblačnost 0–10 Nébulosité 7h	14h	21h	Vítr Vent 0–12 7h	14h	21h	Srážky Eau tombée 7h–mm	* cm	Poznámky Remarques
1	673·5	673·4	673·0	3·8	6·2	6·1	6·8	3·0	5·5	6·2	5·5	92	88	78	10^{2}	10^{2}	9^{2}	—0	SE 1	SSW1	·	·	16^{h} ≡^{2}
2	71·2	68·0	67·3	7·4	7·3	6·8	7·8	5·7	6·6	7·1	6·4	86	93	87	10^{3}	10^{3}●	9^{3}	SW3	SW 3	SW3	8·0	·	občas ● ≡^{2}
3	61·1	60·3	59·2	8·8	7·8	8·2	9·0	6·8	7·3	7·2	7·7	87	92	94	10^{2}	10^{3}●	10^{3}●^{2}	SW 7	SW 2	SW 1	20·2	·	celý den ●, občas ≡^{2}, ráno ≡,
4	57·9	56·9	60·3	5·3	5·1	3·0	8·2	3·0	6·3	6·2	5·3	96	95	93	10^{3}≡^{2}	10^{3}≡^{2}	10^{2}	—0	—0	NW 1	9·9	·	dop. občas ● a ≡
5	60·3	58·5	61·3	2·4	2·3	2·0	5·0	2·0	4·9	4·9	5·1	69	97	96	10^{3}●^{2}	10^{3}●*^{2}	10^{3}≡^{2}	NE 1	NE 1	—0	19·7	·	2^{h}–14^{h15} ●*, dop. a več. ≡^{2}
6	65·1	68·5	70·5	-0·3	2·9	0·3	4·9	-1·1	4·2	3·8	3·5	94	68	74	9^{3}	9^{2}	4^{1}	NE 1	NE 1	NE 1	1·2	·	
7	71·5	72·3	73·0	0·8	8·8	1·8	9·0	-0·5	4·7	5·1	4·9	96	60	93	9^{2}	4^{1}⊙^{2}	1^{0}	NE 1	SSE 1	NE 1	·	·	0–5^{h} ●* později ≡^{2} v přestávk.
8	73·7	75·8	75·7	1·1	3·2	-0·4	4·0	-0·5	4·3	4·6	4·0	87	80	90	9^{2}	7^{2}⊙^{1}	9^{1}	SW 1	NE 1	NE 1	·	·	občas ≡^{2}
9	76·5	77·3	76·5	0·6	4·2	1·0	5·1	-2·1	3·9	4·6	4·0	82	74	81	7^{2}	9^{2}	4^{1}	NE 1	NE 1	NE 1	0·7	·	15–16^{h} ●
10	74·0	74·5	72·0	4·4	6·2	5·0	7·1	0·7	5·8	6·5	5·7	93	91	87	10^{3}	9^{2}	8^{2}	NW 1	SSE 1	NE 1	4·3	·	● přeháňky
11	69·7	68·5	67·7	0·9	4·4	0·1	5·0	-1·6	4·6	2·0	2·8	94	32	60	9^{2}	4^{1}⊙^{1}	10^{3}*^{0}	NE 1	NW 3	NW 3	3·6	·	od 15^{h} občas *, v okolí ≡
12	69·5	73·0	76·8	-2·6	-2·8	-3·2	0·1	-4·5	3·2	3·5	3·4	85	95	93	10^{2}+→*^{2}	10^{2}*	10^{2}*^{2}	NW 5	NE 1	NW 1	12·6	3	celý den * a +→
13	80·5	78·6	77·9	-5·7	1·5	-0·2	3·4	-7·0	2·4	3·7	4·0	80	73	88	3^{1}	8^{1}	10^{3}	N 1	—0	SE 1	7·4	20	20^{h} – do noci ●
14	76·9	78·7	77·4	3·6	4·8	0·8	5·3	-0·2	5·4	5·9	4·7	92	92	96	10^{3}	10^{2}	0	W 1	—0	N 1	·	8	11–12^{h} ≡
15	75·4	73·7	70·0	-1·0	5·8	9·1	9·1	-1·3	4·0	4·9	2·2	95	72	26	1^{0}	7^{1}⊙^{2}	2^{1}	NW1	—0	SSW3	·	3	v poprad. údolí ≡
16	65·8	66·3	67·1	4·8	2·8	-0·4	11·0	-0·4	4·4	5·2	4·3	68	93	96	8^{2}	10^{3}●^{1}	10^{3}*^{1}	SSW2	NE 1	NE 1	4·2	·	od 7^{h} ● celý den, več. *, občas ≡
17	68·1	68·9	69·2	-4·0	-0·4	-5·4	1·1	-6·0	3·2	2·8	2·4	94	63	78	10^{3}*^{1}	4^{1}⊙^{2}	7^{2}*^{0}	NE 1	NW 1	NNW3	3·5	·	občas *
18	70·3	72·9	73·9	-6·6	-4·0	-7·9	-4·0	-9·9	1·7	2·7	1·9	62	80	73	10+→*^{1}	4^{1}+→⊙	2^{1}	NNW4	NW6	NW 1	0·0	9	ɣ odp., do 16^{h} +→
19	73·4	73·1	70·1	-11·6	-4·3	-6·0	-3·9	-13·0	2·4	2·9	2·6	75	87	90	4^{1}	10^{3}*^{2}	10^{3}	NW 1	NNW3	NNW3	6·4	9	12–16^{h} *^{0}
20	64·0	64·6	68·6	-3·2	3·0	0·2	5·0	-6·6	3·2	4·7	4·4	88	83	95	10^{3}*^{1}	9^{2}●^{1}⊙^{1}	10^{3}	NW 1	—0	—0	6·7	11	ráno *, ve dne ●
21	63·1	61·1	66·8	2·6	8·1	3·6	8·4	-1·1	4·8	5·1	4·9	85	63	83	10^{3}●	8^{3}●^{1}	3^{1}	SW 4	SW 7	NW 1	17·1	7	ɣ a ● občas
22	65·1	66·3	65·2	8·4	11·7	8·6	12·8	3·6	6·0	5·7	5·7	73	55	68	4^{1}	9^{2}⊙^{0}	10^{2}	SW 2	SW 3	SW 3	4·1	·	
23	62·1	58·9	64·2	6·4	6·5	0·4	11·7	0·4	5·8	2·0	3·3	81	27	70	6^{2}	10^{3}	10^{3}*^{1}	SW 3	SW 8	NW 1	6·0	·	2^{50}–5^{h} ●, 12^{47} ▲●, več. *, ɣ ve dne
24	62·8	63·5	66·2	-2·1	2·9	-0·4	3·9	-3·0	3·4	4·5	4·4	88	79	100	10^{3}*^{2}+→	10^{3}*^{2}+→	10^{3}*^{1}	SW 7	SW 7	SW 2	1·0	6	do 16^{h} +→, občas *, ɣ
25	63·9	62·8	64·7	-3·9	0·6	1·1	1·5	-4·9	3·3	3·9	4·5	97	82	90	8^{2}	10^{3}*^{1}	10^{3}*^{1}	NW 1	NE 1	—0	2·8	4	10^{h}–več. * pak ●
26	67·2	68·9	69·1	-2·5	1·6	1·7	4·0	-3·0	3·5	4·8	4·8	91	93	93	3^{1}	10^{3}●^{2}	3^{1}⌣	NW1	SW 1	SW 1	1·4	5	13–16^{h} ●, 10^{30} ≡
27	71·2	73·6	74·0	5·0	6·8	8·3	8·4	1·6	5·3	6·3	5·4	81	86	66	1^{1}	7^{2}	8^{2}	SW 1	SW 1	SW 3	·	·	10–11^{h} ≡^{2}
28	73·4	73·5	75·1	8·4	11·2	8·0	11·6	7·8	4·6	5·3	5·1	56	53	63	6^{1}	4^{1}⊙^{2}	2^{1}	SW 3	SSW 5	SSW5	·	·	
29	74·9	73·5	73·6	10·4	13·0	8·2	14·4	6·3	3·7	4·2	5·1	39	38	63	2^{0}	8^{1}⊙^{1}	2^{1}⌣	SSW6	SW 4	SW 3	·	·	ɣ
30	75·3	77·1	77·7	4·0	8·4	3·0	11·0	2·1	4·5	6·1	4·8	73	74	85	2^{1}	6^{1}⊙^{1}	1^{1}	NW 1	NE 1	NE 1	·	·	
31																							
M, Σ	69·25	69·43	70·14	1·6	4·5	2·1	6·2	-0·8	4·4	4·7	4·4	83	75	82	7·4	8·2	6·8	2·1	2·2	1·6	140·8	·	

Prosinec / Décembre 1930

Den Date	Tlak vzduchu 7h	14h	21h	Teplota 7h	14h	21h	Max.	Min.	Tlak par 7h	14h	21h	Vlhkost 7h	14h	21h	Oblačnost 7h	14h	21h	Vítr 7h	14h	21h	Srážky 7h–mm	* cm	Poznámky
1	677·5	677·0	677·3	3·6	4·2	2·3	4·4	1·3	4·9	5·2	5·1	83	85	94	9^{2}	10^{2}	9^{2}	NE 1	NE 1	NE 1	3·6	·	
2	75·5	76·6	80·6	-1·1	-2·3	-4·5	2·4	-5·0	4·1	2·9	2·8	97	75	84	10^{3}*^{2}	8^{2}	3^{2}	NE 1	NE 2	NE 1	0·0	4	* po půlnoci
3	80·1	81·0	80·1	-3·9	-3·6	-6·8	-3·0	-7·8	2·8	3·1	2·4	80	88	88	10^{3}	9^{2}	1^{0}	NE 1	NE 2	NE 1	·	3	
4	80·7	80·0	79·2	-8·5	1·3	-6·8	1·6	-9·1	2·0	3·6	2·3	81	77	67	0	0 ⊙^{2}	0	NE 1	—0	NE 1	·	3	
5	78·3	77·3	77·6	-3·9	5·6	3·5	7·6	-7·3	2·3	2·2	3·4	67	32	57	0	1^{1}⊙^{2}	7^{1}	NE 1	NNE1	S 1	·	3	v poled. v poprad. údolí ≡
6	74·2	72·2	71·9	3·8	1·8	0·3	5·8	-0·1	4·6	4·8	4·5	77	91	96	10^{2}	10^{3}	10^{3}	SE 1	—0	S 1	0·0	·	občas ●^{0}, več. ≡
7	70·7	70·7	70·6	-1·9	-0·4	-2·6	1·0	-3·0	3·8	3·6	3·4	96	80	91	9^{2}	8^{2}⊙^{1}	9^{2}	—0	SW 1	W 1	0·0	·	odp. * ●
8	70·6	70·1	70·3	-1·2	4·1	4·9	4·9	-3·7	3·7	3·6	4·6	89	58	70	1^{2}	2^{1}⊙^{2}	10^{2}	SW 1	SW 1	SSW3	2·3	·	po 21^{h} ●
9	70·0	69·4	69·4	3·1	3·8	2·0	5·0	2·0	5·0	5·4	5·1	88	90	96	9^{3}●^{1}	10^{3}	10^{3}≡^{2}	SSW3	SW 1	SW 1	1·8	·	občas ●, k več. ≡
10	66·1	64·5	63·1	0·2	3·4	2·0	4·0	0·0	4·5	3·7	3·4	96	63	64	9^{3}	9^{3}	4^{2}	SW 1	SE 1	NE 1	3·3	·	v okolí ≡^{2}
11	62·8	61·4	60·9	0·0	0·8	0·3	2·0	-0·1	4·4	4·5	4·4	96	92	94	10^{3}*^{2}	10^{3}*^{2}	10^{3}*^{1}	—0	NE 1	NE 1	5·7	3	celý den *, več. ≡^{2}
12	60·5	60·7	61·5	-1·6	-2·2	-3·4	2·7	-3·9	3·7	3·3	3·1	90	85	88	10^{3}≡^{2}	9^{3}	10^{3}*^{1}	NNE1	NE 2	NE 3	1·9	5	ráno ≡^{2}, 9^{h}–noc *
13	61·9	63·4	61·2	-3·7	-1·7	-7·0	-1·7	-8·0	3·1	3·4	2·2	90	84	80	10^{3}	9^{3}	2^{1}	NE 1	NE 1	NE 1	0·5	8	dop. *
14	62·5	62·6	66·5	-4·2	-1·4	-4·2	-0·7	-9·9	2·7	3·3	3·1	80	80	92	9^{3}	8^{3}⊙^{2}	10^{3}≡^{2}	NW 1	SSE 1	NE 1	1·5	9	dop. *, več. občas ≡^{2}
15	61·9	63·1	64·1	-1·4	-2·6	-3·9	-1·3	-5·0	3·7	3·4	2·8	88	91	83	10^{3}*^{2}	10^{3}*^{1}	10^{3}≡^{1}	NE 2	—0	—0	5·4	9	do 13^{h} *, odp. ≡^{2}
16	65·9	65·1	66·0	-4·9	-5·2	-7·9	-4·0	-8·8	2·8	2·8	2·0	88	91	79	10^{3}	10^{3}	0	NE 1	—0	NW 1	·	15	
17	67·9	70·1	72·9	-9·1	-3·8	-6·8	-3·8	-9·9	1·8	3·0	2·3	77	87	83	3^{1}	9^{2}⊙^{0}	3^{1}	NE 1	NE 1	NW 1	·	14	v poprad. údolí ≡^{2}
18	76·5	77·2	80·6	-7·4	-6·2	-7·6	-4·3	-9·2	2·1	2·2	2·0	80	76	76	8^{2}	10^{3}*^{1}	6^{2}*^{1}	NE 1	NE 1	NE 1	2·6	14	od 11^{h} *^{0}
19	82·6	83·3	83·5	-10·2	-4·9	-14·4	-3·9	-14·4	1·7	2·3	1·0	78	74	66	3^{1}	7^{2}*^{1}	0	NE 1	NE 1	N 1	0·2	17	občas *^{0}
20	83·1	83·6	82·2	-12·9	-2·6	-9·8	-2·2	-14·4	1·3	2·6	1·6	77	70	72	0	0 ⊙	0	NE 1	NE 1	N 1	·	17	
21	80·9	78·4	78·8	-7·3	-0·6	-4·7	3·8	-11·1	1·8	3·2	2·7	69	74	84	1^{0}	1^{0}⊙^{2}	0	NW 1	NW 1	NW 1	·	17	
22	76·0	76·0	76·6	-6·4	-2·6	-3·9	0·0	-6·9	2·3	2·6	2·8	81	70	80	2^{1}	5^{2}	10^{3}	NW 1	NW 1	—0	·	14	
23	75·3	75·9	74·3	-5·6	-3·0	-10·5	-2·9	-11·0	2·0	2·8	1·3	67	75	61	10^{3}≡^{2}	1^{0}⊙^{2}	10^{2}	NE 1	SSE 1	NE 1	·	14	dop. ≡
24	71·2	68·6	66·5	-9·7	-5·2	-8·8	-3·6	-12·1	1·4	2·3	2·0	63	73	86	1^{1}	7^{2}⊙^{2}	10^{2}	NE 1	NE 1	—0	·	14	ráno v poprad. údolí ≡
25	64·3	62·9	62·8	-5·2	-4·0	-4·5	-4·0	-8·8	2·9	3·1	3·0	93	92	91	10^{1}	9^{1}	10^{3}*^{0}	—0	—0	—0	1·1	14	občas ≡ a *
26	63·2	64·0	64·1	-4·6	-3·2	-4·3	-2·5	-5·1	3·1	3·5	3·2	96	97	96	10^{3}*^{0}	10 ≡^{2}	10^{1}	N 1	—0	—0	0·0	14	*^{00} chvíl., več. ≡, V
27	64·7	67·4	69·8	-6·3	-5·0	-5·9	-4·2	-6·8	2·6	2·7	2·7	92	86	92	10^{2}V	10^{2}	9	N 1	NE 1	—0	·	14	celý den V, občas ≡^{1}
28	72·4	72·0	73·9	-9·0	-1·2	-4·0	-0·2	-10·0	2·0	3·0	3·1	86	71	92	2^{0}	4^{0}⊙	10^{2}*^{1}	E 1	—0	—0	2·5	14	18^{h}–noc *, v poprad. úd. ≡
29	74·4	72·4	69·8	-3·3	-2·1	-6·1	-2·0	-6·6	3·1	3·5	2·8	86	90	95	10^{2}	10^{2}	10^{2}≡^{2}	—0	—0	—0	·	16	do 3^{h} *, 16^{h} ≡
30	67·4	66·3	67·4	-7·7	-5·2	-8·9	-5·1	-9·5	2·3	2·7	1·9	91	88	80	7^{2}V	9^{2}	9^{2}⌣	NNE1	NE 1	—0	·	16	ráno v poprad. údolí ≡, dop. občas ≡^{2}
31	65·2	64·4	64·3	-3·6	-3·2	-4·3	-2·2	-9·6	2·7	2·8	2·7	76	77	82	10^{3}	9^{3}*^{1}	6^{2}	NNW4	SW 5	SW 5	0·0	16	*^{00}, v okolí ≡
M, Σ	71·10	70·89	71·22	-4·3	-1·5	-4·4	-0·2	-6·9	2·9	3·3	2·9	84	79	82	6·9	7·2	6·7	1·1	1·0	1·0	32·4		

Sk = 292 m $B_c = -0{\cdot}44$ (1927) nezapočteno non appliquée $G_c = +0{\cdot}16$ nezapočteno non appliquée Leden Janvier 1930

Den Date				Teplota Température °C					Tlak par Tension de vap. mm			Vlhkost poměrná % Humidité relative			Oblačnost 0–10 Nébulosité			Vítr Vent 0–12			Srážky Eau tombée 7h–7h mm	cm	Poznámky Remarques
				7h	14h	21h	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h			
1	740·6	740·5	739·6	0·1	1·7	0·4	2·4	-2·5	4·5	4·9	4·7	98	94	100	10⁻	10⁻≡¹	10⁻	— 0	ESE 1	— 0	·	3	≡¹, obleva
2	37·9	36·3	35·3	0·2	0·4	-0·9	1·1	-1·0	4·7	4·4	4·2	100	92	97	10⁻	10⁻	10⁻	WNW 3	WNW 1	— 0	0·8	2	v noci *
3	35·1	36·2	36·9	-0·6	1·8	-0·1	2·1	-1·7	4·2	4·2	4·5	96	80	100	10	10⁻	10⁻	— 0	SE 1	— 0	·	2	
4	43·6	43·7	44·0	-5·4	1·3	-7·3	2·4	-7·3	2·8	5·0	2·5	93	100	94	2⁻	0⊙	0	E 1	ESE 1	— 0	·	2	
5	43·7	41·2	40·5	-5·7	1·8	-2·0	2·1	-8·1	2·7	4·0	3·8	90	77	96	0	2⁻⊙	0	SE 4	ESE 4	ESE 2	·	2	
6	41·0	41·5	43·4	-2·2	2·6	-4·6	2·8	-7·1	3·5	5·8	3·0	90	96	91	0	0⊙	0	SE 2	SE 1	SE 2	·	2	
7	45·8	45·9	47·2	-5·9	1·8	-4·9	2·4	-7·6	2·7	5·0	3·0	92	95	93	0	0⊙	0	SE 2	SE 1	— 0	·	2	
8	47·3	45·2	44·8	-6·9	1·4	-4·8	1·7	-8·6	2·5	3·3	3·0	91	65	93	0	0⊙	0	SE 1	ESE 1	— 0	·	2	
9	43·5	40·9	40·9	-6·0	1·4	-2·0	1·4	-6·0	2·7	4·9	3·5	92	96	88	0	2°⊙	1°	SE 1	SE 1	SE 1	·	2	
10	39·7	37·1	36·6	-5·4	1·4	-3·6	3·2	-6·1	2·7	4·9	3·2	88	96	92	1°	3°	4°	SSE 1	— 0	— 0	·	2	
11	35·9	34·3	33·2	-3·9	1·2	-3·6	1·8	-7·8	3·1	3·7	3·2	90	74	92	10⁻	8⁻	2°	— 0	SE 2	— 0	·	·	
12	29·7	30·1	30·0	0·4	1·7	-0·1	3·6	-4·3	4·4	4·0	4·5	92	77	100	5⁻	10⁻	1	— 0	— 0	— 0	0·1	2	rající * odpol.
13	32·6	33·0	34·5	-0·9	1·5	0·2	2·7	-2·3	4·1	4·9	4·7	95	96	100	6⁻	10⁻●	10	ESE 1	W 1	— 0	10·0	7	● 12–13.30 pak △ do 14h, potom * do noci
14	40·3	42·1	44·6	0·2	2·7	-4·4	2·8	-4·8	4·6	4·4	3·0	98	79	91	10⁻	3⁻⊙	0	— 0	NW 3	— 0	·	7	
15	45·5	43·8	42·5	-6·4	1·4	-3·3	1·6	-7·2	2·7	3·5	3·3	95	71	93	0	0⊙	0	ESE 2	ESE 4	ESE 3	·	7	
16	40·9	40·1	40·8	-4·4	1·7	-3·9	2·6	-5·1	2·9	4·9	3·3	89	84	97	0	2°⊙	3°	ESE 2	SE 1	— 0	·	7	
17	43·6	43·6	47·0	-2·4	0·8	-0·8	1·1	-5·0	3·5	4·5	4·3	91	92	99	10⁻	10⁻	2°≡¹	— 0	SE 1	— 0	1·4	8	≡¹ več., *8–15h
18	50·2	50·2	**50·7**	-4·4	4·0	-3·1	4·6	-4·2	3·2	3·3	3·1	96	55	84	1°	3°⊙	1°	NE 2	NE 1	— 0	·	8	
19	49·3	48·2	48·1	-8·2	-1·2	-7·2	-1·9	-9·1	2·2	3·7	2·4	87	89	91	3⁻	4°	0	NE 2	NE 1	— 0	·	8	
20	47·8	46·3	46·5	-12·2	-3·1	-8·4	-2·0	-13·1	1·6	3·2	2·2	89	88	90	0	0⊙	0	ESE 2	ESE 2	— 0	·	7	
21	45·0	43·4	43·8	-14·4	-3·4	-9·9	-3·8	**-15·1**	**1·3**	3·4	1·8	88	95	85	0	0⊙	0	— 0	SE 2	— 0	·	7	
22	44·4	44·4	44·7	-14·3	-7·8	-11·2	-6·3	-15·0	1·4	2·4	1·8	96	93	90	0⊔	10⊙	0	— 0	SW 3	— 0	·	7	ráno ≡² a V²
23	45·9	45·9	45·6	-13·6	-5·6	-11·2	-5·7	-13·8	1·4	3·0	1·6	89	100	83	10°⊔	0⊙	0	W 1	W 1	— 0	·	7	≡²
24	44·8	43·6	43·6	-14·6	-2·3	-9·3	-2·8	**-15·1**	1·4	3·0	2·2	92	79	95	0	0	0	— 0	SE 1	— 0	·	7	
25	41·7	39·1	38·6	-13·1	-1·3	-3·0	1·7	-14·8	1·5	3·3	3·4	89	78	93	2°	8⁻	10⁻	SE 1	ESE 2	— 0	·	7	
26	35·5	34·0	34·5	1·8	5·2	-1·1	5·6	-3·2	3·8	4·3	4·0	73	65	95	10⁻	10⁻	0	ESE 2	— 0	— 0	·	7	obleva
27	33·9	33·1	33·1	-1·1	**7·0**	1·4	7·6	-3·6	3·5	4·1	3·8	83	55	74	8⁻	3°⊙	0	E 4	ESE 4	— 0	·	6	obleva
28	34·4	33·3	32·7	-2·1	6·3	1·6	**8·6**	-2·8	3·4	3·7	4·2	85	**52**	82	C	3°	7⁻	SE 2	SE 2	— 0	·	5	≡¹, obleva
29	31·4	29·7	28·0	4·0	5·6	2·6	8·3	-2·8	5·3	**6·8**	5·3	87	100	96	10⁻●	10⁻	5⁻≡¹	ESE 3	— 0	— 0	3·4	4	● 6.10–11.30, obleva
30	25·2	23·6	**23·2**	1·0	5·5	3·1	6·1	0·8	4·7	6·0	5·4	96	89	95	5⁻	10⁻	10⁻●	— 0	ESE 1	— 0	8·2	▦	● 12–12.40, 17.50–do noci, ≡², obleva
31	25·3	26·0	26·3	1·8	3·2	1·6	4·8	1·6	5·2	5·5	5·2	100	95	100	10⁻≡¹	10⁻≡¹	10⁻≡¹	— 0	— 0	— 0	1·3	▦	● v noci, obleva
M,Σ	40·07	39·20	39·38	-4·7	1·2	-3·2	2·0	-6·5	3·2	4·2	3·5	91	84	92	4·3	4·5	3·1	1·3	1·3	0·3	25·2	·	

Únor Février 1930

1	725·0	725·1	725·3	0·9	3·1	0·5	4·1	0·5	4·8	5·4	4·8	98	95	100	10⁻≡¹	10⁻	10⁻≡²	— 0	— 0	— 0	·	▦	≡¹
2	23·8	23·0	22·8	2·6	8·3	3·8	8·7	-0·8	3·7	5·5	4·9	67	67	82	3°	10⁻	10⁻	ESE 3	— 0	— 0	·	·	
3	**21·0**	21·7	21·6	2·2	6·1	2·9	8·6	1·2	4·6	5·3	5·1	85	75	90	3⁻	10⁻	6⁻	SE 3	ESE 1	ESE 2	·	·	▦ jen na horách
4	24·8	26·1	29·0	2·2	3·3	1·9	3·8	1·0	5·3	5·4	5·0	98	93	95	10⁻≡¹	10⁻	10⁻	W 1	S 2	— 0	·	·	≡²
5	31·8	31·7	31·8	1·0	6·9	3·8	7·4	-0·2	4·5	4·6	4·2	90	62	70	0	4⁻	7⁻	SE 1	ESE 1	— 0	·	·	
6	30·8	29·1	28·9	1·3	3·8	3·0	4·9	0·1	3·9	5·3	5·4	78	88	95	10⁻	10⁻●	10⁻	SE 3	— 0	— 0	5·6	·	● 11.15 – noci
7	25·1	22·7	21·3	3·1	6·8	4·7	7·2	1·6	5·7	**7·2**	6·4	98	98	100	10⁻≡²	10⁻	10⁻	— 0	ESE 1	— 0	**8·9**	4	ráno ≡², ● od rána do noci
8	28·7	35·0	35·2	-1·1	-0·2	-6·4	5·0	-7·4	4·2	3·1	2·3	99	69	81	10⁻	10⁻	3⁻	— 0	NE 2	— 0	0·2	4	* do 7h
9	46·3	45·7	46·4	-8·4	-3·4	-7·0	-4·0	-8·2	1·2	3·4	2·3	49	35	86	1°	0⊙	6⁻	— 0	SE 1	— 0	·	3	
10	48·8	48·4	48·3	**-15·9**	-7·1	-8·0	-6·8	**-16·6**	**1·0**	2·4	2·2	77	88	87	0	10⁻	10⁻	SE 3	SE 2	— 0	1·2	4	* v noci
11	46·5	42·6	39·8	-7·3	-4·0	-4·4	-3·4	-8·1	2·3	3·2	3·0	88	94	91	10⁻	10⁻	10⁻	SE 1	— 0	— 0	1·2	4	* v noci
12	37·7	39·5	44·1	-4·1	1·1	-8·9	1·6	-8·9	3·2	4·3	2·0	94	98	86	10⁻	3⁻⊙	0	— 0	NW 3	— 0	0·2	4	* v noci, obleva
13	47·2	47·2	47·7	-11·3	-1·3	-7·1	-0·8	-12·1	1·8	2·6	2·4	90	57	88	0	0⊙	0	SE 3	SE 1	— 0	·	4	
14	47·5	45·7	44·0	-9·2	0·4	-5·5	1·7	-10·7	2·0	4·6	2·7	89	96	90	0	0⊙	0	SE 4	SE 1	SE 1	·	3	obleva
15	41·5	38·9	37·7	-3·2	3·4	-2·0	4·3	-10·1	2·0	5·6	3·6	89	97	92	0	0⊙	0	ESE 4	SE 1	— 0	·	3	obleva
16	35·1	33·1	34·1	-5·7	5·0	-1·7	5·6	-6·9	2·7	4·5	3·7	90	69	92	0	6⁻	0	SE 2	— 0	— 0	·	3	
17	35·9	36·7	36·8	-4·4	6·6	1·2	8·1	-5·1	2·9	3·6	3·9	87	50	78	2⁻	0⊙	0	ESE 2	SE 2	SE 3	·	3	obleva
18	39·2	39·8	41·1	-3·7	5·7	1·3	8·1	-4·1	3·1	4·7	3·9	90	64	78	0	0	0	SE 4	WNW 4	SE 3	·	2	obleva
19	42·6	42·5	42·5	-3·0	4·0	-3·0	5·1	-3·8	2·9	4·1	3·1	80	67	84	0	0⊙	0	SE 1	SE 1	— 0	·	1	
20	43·1	41·8	43·2	-7·1	2·0	-3·9	2·1	-9·4	2·2	3·1	2·8	83	59	80	0	2°⊙	0	ESE 1	SE 1	— 0	·	▦	
21	44·5	43·2	42·7	-8·7	4·2	-0·2	6·2	-8·9	2·1	2·2	2·7	89	36	59	0	0⊙	0	ESE 1	S 1	— 0	·	▦	
22	43·4	42·6	44·1	-5·8	5·0	0·2	6·8	-7·0	2·4	2·8	3·1	82	44	66	0	1⁻⊙	0	ESE 3	ESE 4	— 0	·	▦	
23	45·5	45·1	46·1	-3·7	5·3	-0·4	6·6	-6·2	2·7	2·6	4·4	78	39	98	0	0⊙	0	E 1	E 1	— 0	·	·	
24	49·2	48·2	48·8	-7·6	5·2	-0·4	6·3	-8·2	2·3	2·6	3·0	88	40	66	0	0⊙	0	SE 3	S 2	— 0	·	·	
25	**50·4**	49·0	49·0	-3·0	7·6	-0·6	8·0	-6·1	2·8	3·0	3·8	77	38	88	0	0⊙	0	S 1	ESE 1	— 0	·	·	
26	49·2	46·9	46·1	-4·8	9·0	0·9	9·3	-5·3	2·6	2·9	3·4	81	34	70	0	0⊙	0	E 4	SE 1	— 0	·	·	
27	45·6	44·8	44·5	-5·0	8·0	0·8	9·0	-5·2	2·6	2·0	4·2	83	**25**	87	0	0⊙	0	— 0	W 1	— 0	·	·	
28	45·8	45·8	45·7	-3·8	**9·8**	2·8	**10·1**	-4·7	2·7	5·7	3·1	78	63	55	0	0 ⊙	0	SE 3	SE 3	SE 2	·	·	
29																							
30																							
31																							
M,Σ	39·25	38·62	38·88	-4·2	4·1	-1·0	4·8	-5·7	3·0	4·0	3·6	85	68	83	2·8	3·8	3·3	1·9	1·3	0·4	17·3	·	

Slatinské Doly

$H = 292\,m$ $B_c = -0{\cdot}44$ (1927) nezapočteno non appliquée $G_c = +0{\cdot}16$ nezapo. non appliqu. '0

Den Date	Tlak vzduchu (°C–mm) Pression 7h	14h	21h	Teplota Température °C 7h	14h	21h	Max.	Min.	Tlak par Tension de vap. mm 7h	14h	21h	Vlhkost poměrná Humidité relative % 7h	14h	21h	Oblačnost 0–10 Nébulosité 7h	14h	21h	Vítr Vent 0–12 7h	14h	21h	Srážky Eau tombée 7h–mm	* cm	
1	747·3	747·2	748·2	0·7	6·9	3·2	8·0	−1·1	3·1	4·2	5·2	66	56	90	5^1	10^1	5^1	SE 2	NW 1	—0	2·1	·	● $12–12^{15}$ (0·0mm), $15^{50}–17$ (2·1mm)
2	48·5	47·6	47·5	2·5	10·6	4·6	11·6	−0·4	4·6	5·5	1·9	82	58	29	0	8^1⊙	0	ESE 1	ESE 1	—0	·	·	
3	48·1	46·7	46·0	0·9	12·2	3·8	13·8	−1·8	4·3	5·7	5·0	87	54	83	0	0⊙	0	ESE 1	W 1	—0	·	·	
4	45·0	48·9	41·0	2·5	11·4	8·8	15·4	−0·6	4·5	7·4	6·1	80	73	76	0	0⊙	0	ESE 4	NW 2	—0	·	·	
5	39·0	37·0	35·1	0·9	6·9	4·7	10·7	−0·4	4·2	5·7	5·1	82	77	79	0	10^1	10^1	—0	WNW 4	—0	·	·	
6	36·0	36·9	39·2	1·4	3·6	−0·9	6·1	−1·8	3·9	2·8	2·5	76	47	59	3^1	4^1⊙	0	NW 4	NW 4	—0	1·4	·	△ $11–12^{30}$, $14^{56}–15^{19}$, NW 7 $15^{52}–16^h$ *
7	42·9	42·1	40·1	−0·4	4·4	−1·1	6·0	−5·7	2·7	2·4	3·1	61	39	73	2^0	0⊙	0	SSE 1	NW 1	—0	·	·	
8	38·5	36·5	36·1	−1·9	8·5	0·2	11·1	−4·0	2·9	2·8	4·3	73	34	93	3^1	0⊙	0	SE 2	ESE 1	—0	·	·	
9	35·2	33·6	32·3	2·4	10·5	4·0	11·8	−2·1	3·0	2·9	3·7	56	31	61	2^1	0⊙	0	SE 2	W 1	—0	·	·	
10	31·7	30·4	29·6	0·3	12·8	3·4	13·7	−1·7	4·0	3·2	3·9	85	29	66	0	0⊙	0	ESE 2	W 2	—0	·	·	
11	28·5	26·1	24·2	1·4	10·1	7·2	11·1	−0·6	4·0	4·5	4·7	80	49	62	10^1	10^1	10^1	E 2	SE 2	—0	·	·	
12	15·0	11·3	12·0	5·5	8·0	0·7	11·1	0·7	4·5	6·1	4·7	67	76	96	10^1	10^1●	10^1*	SE 2	—0	—0	2·2	·	● $13^{10}–17$, * 17^{40}–noc
13	17·3	20·7	22·6	0·2	0·3	−2·1	1·8	−2·6	3·1	4·2	3·4	69	91	85	8^1	10^1	3^1	NW 4	W 4	—0	13·0	11	* s přestávk. celý den
14	24·5	27·4	27·8	0·3	3·4	1·1	4·1	−5·1	4·5	1·1	3·7	96	19	75	6^1	3^1	10^1	W 5	NW 1	—0	2·3	[*]	● v noci
15	28·5	28·1	28·3	2·4	5·8	4·9	6·1	0·0	5·3	6·3	5·9	96	91	92	10^1	10^1≡^{1}●	10^1●	SE 1	—0	SE 2	7·6	·	● več. a v noci
16	26·0	24·8	25·7	5·5	7·9	4·6	10·8	4·2	6·0	7·4	5·5	89	93	87	10^1●	10^1●	10^1	SE 3	SE 1	W 4	6·4	·	● občas, 17^{30} T na NW
17	26·8	27·5	28·3	3·4	10·3	4·3	11·7	3·1	5·6	6·1	5·9	97	65	96	10^1≡^{1}	3^1⊙	0	—0	NW 1	—0	10·6	··	13^{20} T na SW, 15^{30} T SW, ráno ≡^{1}, ● $14^{10}–18$
18	29·4	28·8	28·1	5·4	10·4	8·0	11·0	2·4	5·3	6·2	5·6	78	66	69	4^1	8^1	8^1	SSE 2	SE 5	SE 3	·	·	
19	28·7	27·9	25·7	7·2	17·6	11·4	19·1	6·6	6·0	6·2	6·8	79	41	67	2^1	10^1	10^1	SE 4	S 4	—0	·	·	
20	22·7	27·9	31·8	19·0	11·8	5·9	23·4	5·9	5·8	8·0	6·9	34	78	99	10^1	10^1	10^1	SE 4	NW 7	—0	2·1	·	● odpol.
21	35·2	34·5	36·8	6·3	15·7	9·4	17·1	1·4	5·0	6·1	5·3	71	46	60	3^0	6^1⊙	0	SSE 2	SE 2	SE 3	·	·	
22	38·1	37·9	37·7	4·6	12·3	6·8	13·2	3·2	5·6	6·7	6·2	89	63	84	7^1≡^{1}	1^1⊙	0	E 1	NW 4	NW 2	·	·	≡^{1}
23	39·3	37·8	37·7	10·7	9·6	7·2	16·8	2·0	5·5	8·9	7·6	57	99	100	3^1	1^1⊙	2^1	E 2	NW 1	—0	·	·	
24	37·1	34·8	35·0	10·0	19·4	11·7	20·0	4·7	5·4	4·6	4·7	58	27	45	1^0	0⊙	10^1	SE 3	SE 2	—0	·	·	
25	35·8	36·0	36·3	9·8	17·4	11·4	18·4	8·2	5·6	5·9	7·5	62	40	75	10^1	10^1	10^1	SE 1	W 2	—0	3·6	·	● v noci
26	35·3	34·1	32·3	8·3	13·5	12·2	16·7	8·1	7·7	6·8	8·2	94	59	77	10^1●	9^1	6^1	—0	—0	—0	17·3	·	● ráno a v noci
27	29·1	28·1	30·5	7·9	9·7	2·8	12·5	2·8	7·3	5·3	5·0	92	59	89	10^1●	10^1	9^1	NW 2	NW 4	—0	3·4	·	● celý den s přestávk.
28	33·2	32·4	34·4	1·5	6·7	2·4	7·8	−0·3	4·4	3·6	4·5	85	49	82	10^1	10^1	0	NW 1	W 1	—0	·	·	
29	34·0	34·8	33·4	3·9	5·3	1·1	6·1	1·0	2·9	3·1	3·6	48	47	72	7^1	10^1	0	NE 2	SE 3	—0	·	·	
30	34·4	34·2	35·4	2·6	6·9	3·9	7·8	−3·7	3·6	2·7	3·4	65	36	56	0	9^1	2^1	E 1	NW 1	—0	·	·	
31	37·6	37·2	36·9	3·3	9·2	4·2	11·0	−0·2	3·7	3·4	2·8	63	39	44	10^1	4^1⊙	0	NW 3	W 2	—0	·	·	
M, Σ	33·83	33·52	33·42	4·2	9·6	4·8	11·8	0·9	4·6	5·1	4·9	75	56	75	5·4	6·0	4·4	2·0	2·1	0·4	72·0	·	

Duben
Avril 1930

Den Date	Tlak 7h	14h	21h	Teplota 7h	14h	21h	Max.	Min.	Tlak par 7h	14h	21h	Vlhkost 7h	14h	21h	Oblačnost 7h	14h	21h	Vítr 7h	14h	21h	Srážky mm	* cm	
1	736·6	735·1	735·2	3·0	9·1	6·4	10·8	−2·0	3·1	2·0	2·6	54	24	36	0	0⊙	0	NW 2	NW 3	NW 3	·	·	
2	36·5	35·3	34·4	0·1	10·2	5·2	10·4	−3·4	3·1	3·5	5·2	68	38	76	0	2^0	10^1	NE 2	W 2	NW 2	·	·	
3	34·7	33·2	33·3	3·9	11·1	7·7	13·6	2·6	4·9	4·0	6·1	80	41	77	10^1	10^1	2^1	NE 1	SSE 2	—0	1·4	·	● odp. (0·0mm), več. (1·4mm)
4	33·9	33·2	32·3	5·4	8·8	8·7	11·2	5·0	5·8	6·6	6·8	86	78	81	10^1●	10^1	10^1	SE 1	SE 2	—0	2·3	·	● dop. (1·3mm), odp. (1·0mm)
5	31·9	32·2	31·7	8·5	10·1	8·3	11·6	7·4	6·7	7·2	7·0	81	74	87	10^1●	10^1●	10^1	SE 2	S 1	—0	4·4	·	● celý den
6	30·3	29·5	28·4	8·0	13·7	10·0	16·8	7·6	7·4	7·7	8·3	92	66	91	10^1●	7^1	10^1●	ESE 3	S 2	—0	8·1	·	● větš. dne
7	27·3	30·1	31·0	7·7	10·9	4·8	12·0	4·8	6·9	6·4	5·0	89	65	78	10^1	10^1	2^1	SSE 1	E 1	—0	0·7	·	● ráno
8	31·8	31·7	33·9	4·9	13·0	9·2	14·2	2·8	5·5	5·2	5·4	84	47	62	7^1	6^1⊙	6^1	E 1	NW 1	NE 1	·	·	
9	34·9	34·2	33·5	8·6	14·2	8·2	16·7	4·4	6·0	4·9	5·1	71	40	63	2^0	6^1	3^0	SE 1	NE 2	—0	·	·	
10	30·5	35·0	34·8	7·6	15·1	7·1	17·8	2·8	5·5	4·8	5·7	70	38	76	0	6^1	7^1	NE 1	E 4	E 1	·	·	
11	31·6	30·0	31·6	7·4	14·0	7·0	14·6	3·0	5·2	5·9	6·8	68	50	97	1^0	9^1	2^0	SE 3	WNW 3	—0	1·8	·	● odp.
12	33·7	33·0	33·3	8·5	13·4	9·2	15·8	6·9	6·5	5·7	6·4	78	50	74	3^0	9^1	3^1	E 1	W 3	—0	7·6	·	● $15^{30}–40$, $17^{30}–40$ a v noci
13	33·5	33·0	31·3	8·6	13·2	11·2	17·2	6·5	6·6	7·2	7·5	79	64	75	10^1	7^1	5^1	S 3	S 2	SE 2	·	·	
14	27·1	23·7	20·6	10·5	19·8	15·2	21·7	6·4	5·3	5·5	6·9	67	32	53	3^1	10^1	10^1●	SE 4	S 4	SE 5	12·6	·	● več. a v noci
15	19·0	20·7	24·1	10·6	17·1	8·9	19·4	8·9	8·3	6·3	6·5	84	44	76	10^1●	3^1⊙	3^1	SE 2	ESE 2	SE 3	6·7	·	● do 1^h (2·6mm), $16–20^h$ (4·1mm)
16	27·1	26·8	25·6	9·4	11·4	7·8	15·2	7·4	7·3	6·7	6·9	84	66	88	10^1	7^1	2^0	SE 1	SW 1	—0	9·5	·	T na NW $11^{37–45}$ ● dop. a v noci
17	23·7	23·2	23·8	8·0	10·5	6·5	11·1	6·5	7·6	7·2	7·0	94	75	98	10^1●	10^1●T	10^1●	NW 1	E 1	—0	17·7	·	T^2 na W $12^{30}–13^{55}$, větš. ●, $14–14^{10}$ △
18	23·6	24·8	24·2	6·0	10·6	8·1	11·7	6·0	5·7	5·9	6·7	82	62	83	10^1	10^1	6^1	—0	W 1	NW 1	1·3	·	● ráno
19	25·2	25·6	26·9	7·8	14·8	8·5	16·1	2·8	5·9	7·6	7·0	75	61	84	4^0 △^{2}	10^1	1	NE 2	W 2	—0	2·7	·	● dop. (1·4mm), odp. (1·3mm)
20	27·1	26·8	28·2	9·8	15·1	12·4	16·1	4·8	6·8	6·7	6·9	75	52	64	0	7^1	3^1	SE 1	NW 1	—0	·	·	T na NW $12^{40}–13^h$
21	33·0	33·4	33·9	9·8	18·3	11·3	20·7	4·0	6·5	8·2	7·6	71	53	76	2^0	3^1	4^0	SE 1	NW 2	—0	0·4	·	● $9^{15}–20^h$
22	36·1	35·9	35·5	11·7	19·0	12·6	22·3	6·8	7·1	7·4	7·2	69	45	67	0⊙	6^1	0	ESE 3	NW 1	—0	0·6	·	● $12^{55}–13^{03}$
23	35·4	34·7	35·6	13·2	20·6	13·7	21·8	6·2	7·1	7·2	6·9	63	40	59	0	5^1	0	—0	SE 1	—0	0·2	·	T na W 12^{35} ● $15^{35–45}$
24	37·0	36·2	35·6	12·5	21·2	14·6	24·0	6·6	7·3	6·5	7·8	68	35	68	0	3^1	3^1	SE 3	NW 1	—0	·	·	
25	36·3	35·3	34·8	11·7	22·6	15·4	24·9	8·2	6·8	7·8	8·6	67	39	66	0	8^1	1^0	SE 3	W 1	—0	·	·	
26	34·4	32·8	33·5	16·4	23·9	15·1	24·8	10·8	6·7	8·9	8·8	48	40	69	0⊙	1⊙	5^1	SE 1	NW 4	—0	0·2	·	● $19^{30–38}$ a v noci
27	35·0	34·6	35·1	12·6	15·0	14·2	17·6	11·6	8·6	11·0	6·7	80	84	56	10^1●	10^1	2^0	SE 1	—0	E 2	4·7	·	● noc–12^h
28	36·7	35·6	32·4	11·9	20·8	14·7	22·0	4·9	5·6	7·2	6·0	54	40	49	10⊙	5^1⊙	5^1	SE 2	S 2	SE 4	·	·	
29	28·5	25·1	23·5	14·5	20·0	16·2	21·1	8·6	5·9	8·1	9·2	49	47	67	6^1	10^1	10^1	SE 2	S 1	—0	8·7	·	● 18^{30}–noc a v noci
30	19·9	23·1	25·1	12·5	11·2	11·1	16·4	11·1	10·4	8·7	8·9	97	88	90	10^1●	10^1●	10^1●	E 1	NW 1	—0	18·3	·	● trvale
31																							
M, Σ	31·08	30·79	30·77	9·0	15·0	10·3	17·0	5·7	6·4	6·6	6·8	74	53	73	4·9	7·0	4·8	1·7	1·7	0·8	109·9	·	

Slatinské Doly

$H=$ 292 m $B_c=-0{\cdot}44$ (1927) nezapočteno / non appliquée $G_c=+0{\cdot}16$ nezapočteno / non appliquée Květen / Mai 1930

Den Date	Tlak vzduchu (°C – mm) Pression 7h	14h	21h	Teplota Température °C 7h	14h	21h	Max.	Min.	Tlak par Tension de vap. mm 7h	14h	21h	Vlhkost poměrná Humidité relative % 7h	14h	21h	Oblačnost 0–10 Nébulosité 7h	14h	21h	Vítr Vent 0–12 7h	14h	21h	Srážky Eau tombée 7h–mm	✱ cm	Poznámky Remarques
1	728·0	730·7	731·7	10·6	17·8	9·8	13·0	4·3	8·9	7·8	5·6	94	76	62	10^1●	10^1	10^1	NW 1	W 1	— 0	1·4	·	● ráno –10^h
2	35·1	35·7	36·4	4·8	16·2	10·9	16·2	4·6	6·1	5·7	6·5	96	87	67	0⊙	3^1⊙	7^1	— 0	NW 1	— 0	·	·	
3	36·2	35·3	33·6	8·6	17·6	9·9	20·4	3·4	5·4	6·2	7·8	65	41	86	0⊙	1^0⊙	0	SE 1	NW 2	— 0	·	·	
4	34·0	34·6	36·1	9·0	15·8	9·6	20·1	4·1	6·4	5·7	6·7	74	42	75	1^0⊙△^{2}	8^1⊙	0	W 1	WNW 1	— 0	·	·	
5	37·4	36·1	35·8	10·3	19·7	11·4	22·3	5·0	5·7	7·4	8·0	61	43	79	0⊙	2^1⊙	0	E 3	NW 3	— 0	·	·	
6	36·0	33·8	33·4	11·1	21·1	14·0	21·8	9·0	6·8	7·2	7·7	69	39	65	0⊙	6^1⊙	3^1	SE 3	SW 3	S 1	0·1	·	● 13^{30}–50
7	32·7	31·5	31·9	13·3	21·2	14·1	22·7	8·9	6·9	6·1	9·6	61	43	80	0⊙	6^1⊙	3^1	ESE 1	WSW 2	SW 2	0·2	·	● odpol.
8	30·8	28·9	29·7	14·9	20·9	11·7	22·3	9·2	7·8	8·7	9·8	62	49	96	0⊙	10^1	5^0	SE 2	SW 3	— 0	5·8	·	T● 15^{50}–17 na SE
9	30·2	30·6	32·9	11·6	10·7	10·9	12·9	9·2	9·7	9·1	9·3	96	95	97	10^1	10^1●	10^1	— 0	— 0	— 0	14·8	·	● noc– 15^h
10	33·9	38·6	33·4	8·8	14·0	7·8	16·3	5·7	7·3	6·9	6·9	80	58	88	0⊙	7^1	0	SE 1	NW 2	— 0	·	·	
11	32·5	30·6	29·7	9·4	16·1	11·2	18·2	3·8	6·6	7·3	7·2	75	55	73	0⊙	7^1⊙	0	SE 1	NW 2	— 0	0·2	·	● 14^{20}–14^{50}
12	29·2	28·3	27·3	10·7	15·6	9·7	16·9	5·3	6·7	7·5	7·5	71	57	84	3^0	10^1	2^0	SSE 3	NW 2	— 0	·	·	
13	28·1	27·3	28·8	11·7	18·3	11·0	19·1	6·3	7·6	8·9	9·4	79	57	97	10^1	6^1⊙	10^1	NE 2	NW 4	— 0	10·7	·	Ꞧ 13^{30}–15^{05} NE–WS ●
14	29·4	28·4	30·0	11·1	12·2	10·4	15·1	9·0	8·1	9·7	8·6	79	93	92	10^1	10^1●	0	NE 1	W 2	NW 1	10·3	·	● 15^{05}– 15^{30}
15	30·8	30·9	31·6	10·2	13·8	9·9	15·9	7·0	8·9	8·6	8·6	96	73	95	10^1	10^1●	10^1●	NW 1	E 2	— 0	32·7	·	trvale ●
16	32·8	32·9	34·6	9·9	10·8	10·2	12·8	9·4	8·9	9·2	8·4	98	95	91	10^1	10^1●	10^1●	— 0	— 0	NW 1	7·3	·	trvale ●
17	32·9	34·9	34·0	11·1	14·1	12·8	14·8	10·0	7·9	7·8	7·6	80	65	69	10^1	10^1	10^1	NW 1	NW 2	NW 3	6·1	·	● v noci
18	37·0	30·5	30·5	13·8	16·6	13·7	17·6	10·0	10·5	10·9	7·5	91	77	64	5^0⊙	10^1●	10^1	NW 1	NW 1	NE 1	1·0	·	● 13^{15}–13^{40}
19	31·0	30·0	31·5	10·8	19·6	13·2	20·7	6·2	7·5	7·3	9·2	73	43	82	10^1	5^1⊙	0	NE 2	NE 3	— 0	·	·	
20	33·4	33·6	33·8	13·1	19·3	11·3	20·2	6·8	8·4	9·7	7·3	75	58	73	3^1⊙	4^1⊙	0	NW 1	NW 5	NW 3	·	·	
21	35·6	35·7	36·5	11·1	17·6	10·2	18·2	5·3	7·2	8·0	8·7	73	53	94	1^0⊙	7^0	0	NW 2	NW 4	— 0	4·0	·	● v noci
22	37·9	37·8	37·0	10·2	19·9	12·5	18·6	9·0	9·2	9·3	10·0	99	54	94	10^1●	10^1	3^1	— 0	SSE 2	— 0	6·3	·	● od rána do 12^h
23	37·5	35·2	35·3	13·9	21·4	13·4	24·2	9·2	3·5	9·5	9·5	29	57	83	3^1⊙	2^1⊙	0	SSE 1	NW 2	SE 3	0·1	·	T na E 16^{45}– 17^{35}, ● 17^{58}–18^{05}
24	36·4	35·4	36·4	14·1	23·2	15·1	25·3	9·0	8·9	9·7	9·9	75	46	77	0⊙	4^1⊙	1^1	ESE 2	SSW 2	— 0	·	·	
25	37·3	35·9	36·2	16·4	25·9	18·0	28·2	11·9	10·2	11·5	13·8	73	47	90	0⊙	5^1⊙	4^0	SE 4	SE 3	W 1	·	·	T 15^{40} –50 na NE
26	35·6	33·9	34·0	16·7	25·5	17·0	27·7	8·9	10·5	12·4	13·7	74	52	95	10^1	8^1⊙	10^1●	SE 4	S 4	— 0	5·1	·	T na E 15^{50}, T^1 18^{27} na SE pak ● do 21^{40}
27	31·6	30·5	32·9	19·4	19·2	16·7	22·4	16·9	12·9	15·6	13·7	77	94	97	10^1	10^{1}T	10^1●	SSE 2	— 0	— 0	22·1	·	T^2 na SE 13^{20}–50, ● s přest. přes den
28	36·8	37·3	38·3	15·7	20·8	17·9	22·6	13·2	11·2	12·4	13·7	84	68	90	10^1	8^1	10^1	NW 1	— 0	— 0	·	·	
29	39·2	39·4	39·4	18·4	25·2	17·7	26·2	14·2	13·0	16·1	12·8	82	68	85	0⊙	3^1⊙	2^0	NE 2	WNW 3	— 0	15·6	·	Ꞧ v noci (k ránu) ●●
30	39·1	37·9	37·0	15·2	23·4	19·9	26·1	14·2	12·3	13·8	14·0	96	65	81	10^1	5^1⊙	7^1	ESE 2	SE 2	— 0	7·6	·	● 22^{45}–1^{30} na E
31	35·6	36·1	36·8	17·8	24·7	16·9	26·0	15·0	13·0	14·3	12·5	86	62	88	8^1	2^1⊙	0	SE 1	NW 4	— 0	·	·	
M, Σ	33·83	33·33	33·76	12·4	18·5	12·9	20·1	8·5	8·5	9·4	9·4	78	60	84	5·0	6·7	4·4	1·5	2·2	0·5	151·4	·	

Červen / Juin 1930

Den Date	Tlak vzduchu 7h	14h	21h	Teplota 7h	14h	21h	Max.	Min.	Tlak par 7h	14h	21h	Vlhkost 7h	14h	21h	Oblačnost 7h	14h	21h	Vítr 7h	14h	21h	Srážky	✱ cm	Poznámky
1	737·6	735·7	735·3	18·3	24·4	18·7	25·7	11·8	12·4	19·1	14·8	80	84	92	2^0⊙	3^1⊙	4^1	E 2	NW 1	NW 1	·	·	
2	34·3	34·5	33·2	16·2	16·5	16·2	20·4	14·4	12·1	13·2	12·5	88	95	91	10^1	10^1	10^1●	NW 1	NW 1	— 0	3·4	·	● odpol. a več.
3	33·9	33·8	30·7	16·7	22·3	15·5	23·1	11·8	11·8	12·6	12·4	83	63	94	8^1	7^1⊙	10^1●Ꞧ	NE 2	NE 1	— 0	31·4	·	T 16^{30} na NE, 17^{10} na NE, Ꞧ 18^{30}, noc a ●
4	34·9	37·8	39·5	15·2	14·9	10·3	16·9	10·3	11·6	7·9	7·5	90	63	79	4^1	10^1	0	NW 1	E 1	— 0	·	·	
5	43·1	42·6	43·0	7·7	15·8	12·3	16·9	4·2	7·2	8·7	8·5	91	64	80	8^1	7^1	3^1	E 1	NE 2	NE 1	·	·	
6	42·8	40·9	40·8	11·3	16·9	11·6	18·6	4·0	6·3	11·7	7·6	62	82	75	0⊙	5^1⊙	1^1	NE 1	SSE 3	SE 1	·	·	
7	40·0	37·8	37·0	11·4	19·2	14·0	23·1	4·9	6·0	12·9	8·0	59	79	67	0⊙	1^1⊙	0	ESE 4	SW 3	WSW 1	·	·	
8	36·7	34·9	35·3	15·4	21·0	16·3	23·7	7·2	8·0	15·4	9·4	61	84	68	0⊙	0⊙	0	NE 1	NW 1	— 0	·	·	
9	36·2	35·7	34·9	18·2	26·2	17·8	27·2	10·0	9·1	15·3	11·6	58	60	76	0⊙	0⊙	1^0	SE 1	SE 1	— 0	·	·	
10	36·2	36·0	35·7	17·6	21·7	18·5	25·5	13·2	10·5	10·4	13·0	70	54	82	1^1⊙	10^1	7^1	SE 1	NE 1	NE 1	·	·	T 12^{05} na SE
11	37·9	37·4	39·1	14·9	24·8	18·2	28·2	12·3	10·1	12·6	13·7	87	55	84	0⊙	2^1⊙	3^1	ESE 2	NW 2	— 0	·	·	T 14^{35} na SE, 17^{05} na NE
12	40·2	39·3	38·9	18·5	26·6	19·8	29·3	13·6	10·4	12·2	13·2	66	47	77	1^0⊙	4^0⊙	1^1	SE 2	NW 2	— 0	·	·	
13	40·3	39·8	36·4	20·6	27·7	21·2	30·7	13·6	9·4	9·7	14·0	52	36	75	0⊙	0⊙	0	ESE 1	WNW 3	— 0	·	·	
14	36·0	35·9	35·6	21·1	25·4	17·9	27·7	13·4	11·8	9·7	11·4	64	41	75	0⊙	4^1⊙	4^0	NW 1	NE 3	— 0	·	·	
15	34·9	34·6	34·1	20·9	26·5	19·6	27·8	15·3	11·6	11·1	12·2	64	44	72	3^1⊙	5^1	8^1	NE 1	NE 4	— 0	0·1	·	● 20^{50}–21^h
16	34·5	34·7	36·8	21·8	20·9	16·4	27·8	15·4	11·5	11·7	8·4	59	65	60	7^1	8^1	0	— 0	ESE 3	NE 2	0·2	·	T^2 10^{45}–12^{10} na NW, ● 11^{55}–30
17	37·6	37·8	38·3	17·5	21·4	13·2	23·4	8·8	8·6	13·9	8·3	58	74	74	1^0	4^1⊙	0	NE 1	NE 1	— 0	·	·	
18	39·3	37·9	37·8	15·3	22·4	15·0	26·3	9·0	8·3	7·2	9·0	64	36	71	1^0	1^1⊙	5^1	ESE 3	WSW 1	— 0	·	·	
19	37·7	36·3	36·7	18·6	24·3	16·0	27·3	10·2	8·8	8·3	7·5	55	37	56	0⊙	3^1⊙	0	SE 2	W 1	— 0	·	·	
20	37·4	36·3	36·7	16·9	23·5	17·1	25·9	10·9	9·6	7·7	11·7	67	35	81	0⊙	4^1⊙	8^1	E 1	NE 1	— 0	0·1	·	● večer
21	37·9	36·1	36·3	17·9	25·6	16·2	26·3	10·8	9·7	10·1	12·0	63	43	87	0⊙	5^1⊙	1^1	E 2	N 4	— 0	·	·	T 13^{15}, 15^{33}
22	35·4	33·8	34·5	18·4	25·6	17·3	26·1	13·1	10·9	10·1	11·7	69	42	80	0⊙	4^1⊙T	1^0	ESE 1	WNW 2	S 2	·	·	T celé odp. na SW
23	36·0	35·2	36·5	16·8	25·0	18·3	26·1	12·3	10·3	11·2	11·5	73	48	74	2^0	8^1⊙T	6^1	ESE 1	WNW 3	SE 2	·	·	T 11^{46} na SW, T^2 15$^{[illegible]}$ –[illegible] na S
24	36·5	35·0	34·8	17·4	26·8	19·4	29·8	12·6	10·4	12·1	12·8	70	46	76	0	3^1⊙	0	ESE 2	NW 3	NW 1	·	·	
25	35·5	34·1	33·9	21·0	28·4	21·2	31·7	15·0	12·6	12·9	13·9	68	45	74	3^1⊙	4^1⊙	2^0⚡	SE 2	NW 3	W 2	·	·	⚡ več.
26	34·3	34·0	33·8	16·9	28·4	22·7	30·7	17·0	12·1	12·9	14·1	85	45	72	0⊙	7^1⊙	5^1	SE 3	NW 4	SE 2	·	·	
27	34·4	32·8	33·3	23·9	29·7	19·8	31·2	17·7	13·7	12·3	12·7	62	39	74	1^0⊙	6^1⊙	9^1	S 3	W 1	SE 5	2·8	·	Ꞧ 14^{30}–16^h, ●?
28	34·7	34·2	34·0	21·5	20·4	22·8	28·0	20·8	14·5	15·8	12·4	76	89	60	2^0⊙	10^1●T	10^1	ESE 2	SW 1	SSE 4	15·0	·	Ꞧ 10^{10}–11^{40}, 12^{25}–12^{30} a ●
29	36·1	35·9	36·1	20·8	20·9	18·5	23·6	15·8	13·2	16·5	14·6	73	90	92	8^1	9^{1}T	1^1	ESE 1	SW 1	SW 1	6·8	·	Ꞧ 10^{15}–11^{05} S ●, ● 13^{30}–40
30	35·8	35·0	38·3	19·0	26·9	19·7	30·0	14·0	13·2	13·0	13·5	81	49	80	7^1⊙	2^1⊙	7^1	SSE 3	SW 3	— 0	·	·	
31																							
M, Σ	36·94	36·20	36·21	17·6	23·3	17·4	25·9	12·1	10·5	11·9	11·4	70	58	77	2·3	4·9	3·6	1·7	2·1	0·9	59·8	·	

Slatinské Doly

$H=$ 292 m $B_c = -0·44$ (1927) nezapočteno non appliquée $G_c = +0·16$ nezapočteno non appliquée

Červenec Juillet 1930

Den Date	Tlak vzduchu (°C – mm) Pression 7h	14h	21h	Teplota Température °C 7h	14h	21h	Max.	Min.	Tlak par Tension de vap. mm 7h	14h	21h	Vlhkost poměrná % Humidité relative 7h	14h	21h	Oblačnost 0–10 Nébulosité 7h	14h	21h	Vítr Vent 0–12 7h	14h	21h	Srážky Eau tombée 7h – mm	✳ cm	Poznámky Remarques
1	732·0	730·8	732·4	18·0	25·0	17·0	27·0	13·8	11·0	9·8	8·7	72	42	61	0⊙	2'	2'	—0	NW 4	—0	·	·	
2	33·4	33·9	34·2	17·0	24·9	16·9	27·0	10·4	8·7	8·3	7·8	61	35	54	0⊙	6'	0	SE 1	NW 2	—0	·	·	
3	35·8	34·5	34·5	15·3	24·8	15·9	28·2	9·7	8·8	9·4	9·9	68	40	74	1°⊙	3'⊙	0	E 3	W 2	—0	·	·	
4	33·9	33·9	33·9	18·2	24·8	17·9	28·0	10·3	9·9	8·5	8·2	63	36	54	0⊙	3'⊙	0	SSE 3	NW 4	—0	·	·	
5	35·8	35·1	33·5	18·5	25·9	18·4	27·7	9·9	9·7	9·3	10·2	61	38	64	0⊙	4'⊙	4°	NW 1	NW 6	—0	·	·	
6	33·4	32·7	32·8	15·4	24·3	17·1	26·6	11·4	10·8	15·4	12·0	83	69	83	10'	5'	7°	—0	—0	—0	1·2	·	● več. a ⚡ na SW
7	32·3	32·2	32·1	20·8	25·4	19·7	27·6	15·4	9·2	8·4	11·7	50	35	69	1'⊙	3°⊙	10'	WNW 1	W 3	—0	·	·	
8	33·5	33·1	32·9	17·9	22·1	14·5	25·7	14·0	11·5	9·4	10·0	76	48	82	10'	8'	3'	NW 1	WNW 4	—0	0·1	·	● več.
9	34·3	33·5	33·2	16·6	20·7	15·5	23·0	11·0	7·8	6·4	8·5	56	35	64	0⊙	4'⊙	3'	NW 1	W 3	NW 1	·	·	
10	33·5	33·4	31·2	13·1	20·6	17·6	24·7	8·1	7·9	9·3	8·6	71	57	58	2°⊙	4°⊙	4'	SE 3	NW 1	NW 2	·	·	
11	31·7	30·8	29·3	15·8	25·5	19·7	26·1	9·2	9·1	9·1	9·8	67	38	57	0⊙	3°⊙	10'	SE 3	W 1	ENE 1	2·7	·	● 21 h – noc
12	28·9	27·3	26·4	15·7	21·9	17·2	24·6	15·1	12·1	12·8	13·8	91	66	95	10'●	7'	10'	SSE 1	ESE 2	—0	11·6	·	● 7–7^{30}, T 17^{30} na W, ● 19^{30}–50 a v noci, T po 21^{14}
13	29·7	30·1	30·5	14·2	19·6	15·7	20·0	13·6	9·1	8·7	8·0	71	48	60	6'	4'⊙	3'	NW 1	NW 4	SW 2	·	·	
14	31·3	31·4	33·4	16·5	19·3	15·7	22·2	10·9	9·3	9·2	10·3	67	55	78	2'	9'	8'	—0	NW 3	—0	·	·	
15	33·8	32·5	32·2	16·3	19·8	16·2	23·4	10·2	9·7	11·8	11·1	70	69	81	0	8'	7'	ESE 3	E 2	ESE 2	·	·	
16	30·6	31·9	31·0	15·8	16·1	15·4	20·7	12·2	10·5	12·8	11·6	79	94	89	10'	10'●	7°	—0	—0	NW 1	3·2	·	● 11^{05}–12^{15}
17	33·1	32·9	32·1	17·2	22·8	17·4	21·1	12·0	11·4	10·0	11·1	78	48	75	4°	9'	1'	NE 3	SW 1	NE 3	·	·	
18	30·9	33·1	25·6	20·4	29·4	17·7	30·7	13·4	11·0	11·1	12·4	62	36	82	0	7'	0	SE 2	SW 4	—0	·	·	T na NW 16^{30}
19	23·7	26·5	28·5	23·6	21·6	15·3	24·3	15·3	12·9	10·4	9·0	55	55	69	8'T	10'	9'	WNW 4	W 4	—0	2·7	·	T 16^{15}–17^{40}, ● 8^{07}–^{30}, 17^{30}–^{40}
20	32·6	31·8	32·4	15·2	21·2	16·8	22·9	12·0	9·3	11·6	10·5	72	62	74	10'	8'	7'	NW 2	NW 2	—0	0·4	·	● 13^{30}–^{36}
21	35·7	34·7	33·4	16·9	23·4	15·4	25·9	10·4	9·1	8·1	9·3	63	38	77	0	4'	3'	NE 2	W 1	NE 3	1·2	·	● v noci
22	33·0	32·5	34·2	17·7	26·7	16·6	27·1	14·4	11·3	12·7	13·2	75	47	94	9'	7'	10'	ESE 3	SE 3	—0	9·8	·	T 14^{50} na NE, ● 15^{40}–16^{10}, T 15^{42}, 15^{45}, ? odpol.
23	34·5	33·5	33·8	19·1	27·1	20·6	30·4	14·0	12·6	14·7	14·4	76	56	80	0	4'	2°	SE 3	SW 1	—0	·	·	
24	33·8	31·8	30·2	20·8	30·2	24·3	31·4	16·4	13·0	12·5	11·8	72	39	52	1°	2°	5'	SE 3	S 1	SE 2	1·8	·	● v noci
25	32·6	32·2	32·7	18·8	24·0	18·3	28·1	18·3	12·6	13·1	12·1	78	60	78	9'	6'	0	WNW 1	SW 1	—0	6·7	·	T 8^{55} na NE a ● ▲
26	34·4	33·1	32·9	17·7	20·1	18·2	21·7	11·3	9·4	9·6	9·1	62	55	58	0⊙	9'	4'	NE 1	W 4	SW 1	·	·	
27	34·2	35·1	36·0	17·9	20·9	17·2	22·1	14·4	10·9	11·6	12·1	72	64	83	10'	8'	3°	NW 4	NW 1	—0	·	·	
28	37·1	35·3	35·0	17·2	25·2	19·9	27·6	12·8	10·5	11·3	12·3	72	48	72	0	6'	2'	SE 1	NW 1	W 1	·	·	
29	35·3	35·2	36·0	18·6	25·0	18·2	28·0	17·1	12·8	11·7	12·2	81	50	78	10'	4'	0	ESE 1	NW 2	SE 3	·	·	
30	35·8	35·4	33·5	19·6	28·5	21·7	31·7	14·6	11·2	11·0	11·9	66	38	62	7°	8'	0	ESE 3	NW 3	NW 1	0·4	·	● 7^{15}–20 h
31	31·0	31·2	32·4	22·0	23·6	18·5	27·7	17·2	12·8	14·7	12·7	65	68	80	1'	9'	10	SE 2	NWS	—0	·	·	
M, Σ	32·95	32·63	32·33	17·7	23·6	17·6	25·8	12·9	10·5	10·7	10·8	70	50	72	3·7	5·7	3·7	1·8	2·3	0·7	41·8	·	

Srpen Août 1930

Den Date	Tlak 7h	14h	21h	Teplota 7h	14h	21h	Max.	Min.	Tlak par 7h	14h	21h	Vlhkost 7h	14h	21h	Oblačnost 7h	14h	21h	Vítr 7h	14h	21h	Srážky mm	✳ cm	Poznámky
1	735·6	735·1	736·3	17·8	23·0	15·8	24·7	14·0	11·0	10·0	10·0	72	48	75	0⊙	4'⊙	2'	NW 2	SW 4	—0	0·0	·	● 11–11^{05}
2	37·9	35·4	35·4	16·4	24·4	14·9	27·6	9·8	9·4	9·6	8·8	68	43	62	0⊙	1'⊙	0	NW 4	WNW 2	—0	·	·	
3	33·3	31·6	31·1	20·1	29·6	20·4	30·6	12·2	10·7	13·4	12·6	61	43	71	0⊙	2'⊙	3°	—0	—0	—0	15·9	·	T ● v noci
4	32·7	32·8	32·5	17·5	21·2	19·3	24·7	16·7	14·0	13·7	13·5	94	74	81	10'●	10'	5'	—0	NW 3	SE 3	2·7	·	● ráno
5	32·0	32·9	31·6	20·7	27·2	20·0	30·8	17·0	13·5	15·2	15·2	75	57	88	4°	3'	0	ESE 2	—0	—0	·	·	
6	31·5	31·2	33·6	23·2	27·3	20·3	28·2	16·8	14·1	15·8	13·0	67	59	74	6'	8'	1°	SE 3	NW 5	—0	·	·	
7	34·8	37·9	37·0	21·2	28·2	21·5	31·7	12·8	12·2	15·5	13·9	65	55	73	0⊙	2'	6'	ESE 1	E 2	—0	0·2	·	T 8^{30}–^{40}, ● več.
8	33·6	33·9	32·3	22·6	28·3	20·8	32·3	17·8	14·1	18·6	16·6	69	65	91	0	1'	1	SE 2	NE 1	—0	6·2	·	● v noci
9	29·7	29·6	27·9	20·8	19·2	18·4	21·3	17·6	16·1	15·4	14·6	88	93	93	10'	10'	10'	NE 1	—0	—0	37·7	·	● odpol. a v noci
10	27·8	28·0	30·1	15·8	16·1	12·8	18·8	12·8	11·4	12·3	9·6	85	90	88	10'	10'●	8'	NW 1	—0	NW 4	14·7	·	● po celý den s přest.
11	29·6	31·3	32·3	13·3	17·0	13·9	19·0	11·9	10·1	11·9	11·0	89	83	94	10'≡²	10'	4°	NW 4	NW 4	—0	12·6	·	● ráno – 10 h, 14^{10}–18^{10}, ráno ≡²
12	32·2	33·4	33·3	15·8	17·9	16·2	18·6	10·7	11·1	12·8	13·3	83	84	97	8'∞	10'	10'●	WNW 2	WNW 1	—0	16·9	·	T 19^{35}–20^{10} s ●
13	32·0	32·9	32·1	19·0	25·0	19·0	28·0	15·0	13·5	18·4	15·9	83	78	97	9'	6'	4'	SSE 2	WNW 1	E 3	3·6	·	T na W a SE odpol., ● 16^{30}–^{40}
14	27·9	27·5	24·3	27·9	27·5	24·3	29·4	16·6	12·5	20·8	15·8	45	77	70	5'	7'	7'⚡	SE 4	NW 5	NW 8	29·3	·	T 20^{30}–21^{30}, ●, ? NW 8
15	25·3	28·1	29·9	13·7	17·4	14·0	21·7	12·8	11·0	10·4	10·8	95	70	92	10'●	6'	9'	—0	NW 1	—0	7·0	·	● ráno – 11^{30} h
16	30·2	31·9	33·7	14·8	17·9	17·8	18·7	10·9	10·3	13·4	8·7	83	88	85	5'	6'	4'	SSW 2	NW 1	NW 3	3·6	·	● odpol.
17	34·5	35·8	36·2	13·3	13·9	11·7	15·0	9·0	9·2	10·0	8·6	81	85	85	10'	10'	10'	SSE 1	SE 1	—0	2·8	·	● odpol.
18	35·7	36·8	37·7	12·7	15·9	13·1	19·2	11·4	9·9	11·7	11·1	81	87	99	10'	10'	5'	NW 1	NW 1	—0	4·8	·	● v noci
19	37·6	36·8	36·8	12·4	14·6	13·6	15·0	11·2	10·3	7·3	11·2	97	91	97	10'●	10'●	10'	—0	NW 3	—0	4·8	·	● od rána – 15 h
20	36·4	39·8	40·3	16·7	19·5	16·6	22·0	13·1	11·0	13·8	13·6	77	82	98	5'	9'	0	NW 1	NW 1	—0	·	·	
21	40·3	40·3	40·5	18·9	27·2	20·0	28·2	13·8	12·5	25·1	15·2	77	94	93	0⊙	4'	0	ESE 2	W 1	—0	·	·	
22	38·7	39·8	39·4	20·8	28·2	21·2	30·9	15·0	12·6	15·5	16·3	69	55	87	0⊙	2'⊙	0	SE 4	—0	—0	·	·	
23	39·4	37·3	36·8	18·2	29·9	22·3	30·9	16·4	10·7	24·0	15·5	69	77	77	0⊙	0⊙	0	ESE 3	—0	E 3	·	·	
24	37·6	38·0	39·3	21·3	25·2	20·4	32·7	17·4	14·8	15·6	14·7	76	66	83	3°	4'⊙	2'	SE 1	E 1	—0	·	·	
25	40·3	41·4	41·4	17·8	23·9	15·9	25·0	14·1	13·0	10·2	10·9	86	49	81	1°⊙	3'⊙	0	—0	NW 3	—0	·	·	
26	42·3	42·9	42·6	16·0	20·3	14·5	21·7	10·2	9·1	8·4	9·1	66	47	74	0⊙	3'⊙	1'	NW 2	NW 4	—0	·	·	
27	42·1	41·4	39·5	12·9	20·6	16·9	22·6	11·2	8·1	8·6	9·7	74	47	68	0⊙	1'⊙	8'	S 2	NW 4	—0	·	·	
28	36·9	38·0	38·4	15·9	20·2	15·0	21·3	13·2	8·6	9·0	9·7	64	57	96	4'	3'⊙	5'	NW 3	NW 4	NW 3	·	·	
29	38·3	39·7	40·6	15·2	20·4	15·5	23·4	12·0	10·9	10·3	9·1	85	57	69	6'	7'⊙	4'	NW 1	N 3	—0	·	·	
30	40·2	41·4	41·4	13·2	21·4	18·5	22·0	8·8	9·2	8·8	9·5	82	46	83	0⊙	7'⊙	2'	NE 1	NE 3	—0	0·8	·	● v noci
31	39·9	39·1	38·6	13·6	18·8	12·7	22·8	10·0	10·5	11·5	9·8	92	71	90	8'	8'	0	NE 1	N 1	—0	0·7	·	dopol. a odpol. ●°
M, Σ	35·04	35·53	35·58	17·4	22·2	17·0	24·5	13·3	11·4	13·6	12·2	77	68	84	4·6	5·7	3·9	1·7	1·9	0·9	158·3	·	

Slatinské Doly

$H = 292\,m$ — nezapočteno $B_c = -0.44$ (1927) non appliquée — nezapočteno $G_c = +0.16$ non appliquée

Září / Septembre 1930

Den Date	Tlak vzduchu (0°C – mm) Pression 7h	14h	21h	Teplota Température °C 7h	14h	21h	Max.	Min.	Tlak par Tension de vap. mm 7h	14h	21h	Vlhkost poměrná % Humidité relative 7h	14h	21h	Oblačnost 0–10 Nébulosité 7h	14h	21h	Vítr Vent 0–12 7h	14h	21h	Srážky Eau tombée 7h – mm	✱ cm	Poznámky Remarques
1	737.8	737.7	736.8	11.3	23.1	16.1	25.7	8.9	8.9	10.2	10.9	89	49	80	2°	2'⊙	0	NE 4	NW 4	—0	1.4	·	● v noci
2	35.8	38.1	39.4	16.0	16.9	11.4	18.4	11.4	11.9	9.6	8.3	88	67	83	10'	10'	0	—0	WNW 3	—0	4.4	·	● odpol.
3	41.1	39.3	38.2	9.9	15.9	11.8	17.1	5.4	7.2	8.0	8.9	80	61	87	9'	10'	10'	SSE 2	NW 3	—0	2.3	·	● odpol. a v noci
4	38.2	38.2	39.0	12.3	16.3	9.0	17.3	8.3	7.5	5.7	7.2	71	42	84	0⊙	2'⊙	5'	NW 3	WNW 4	—0	·	·	
5	41.3	40.7	40.8	8.4	17.2	8.8	18.0	2.2	6.5	6.7	7.3	79	46	87	0⊙	4'⊙	0	NW 1	WNW 3	—0	·	·	
6	40.1	39.3	39.3	10.4	18.2	12.3	20.9	6.9	6.7	7.7	8.1	72	50	77	10'	0⊙	0	—0	W 3	—0	·	·	
7	38.1	35.7	34.1	14.9	17.9	14.5	19.2	10.4	8.2	10.2	10.5	65	67	87	2°	8'	10'●	E 3	—0	—0	6.8	·	●° odpol., ●' več. a v noci
8	31.4	32.0	31.8	14.0	17.5	13.9	18.6	13.8	11.6	12.9	10.9	98	87	93	10'≡²	10'	10'●	—0	—0	—0	12.4	·	T 18 10 – 15 na SW, ● ráno – 12h, odpol. a v noci, ráno ≡²
9	34.5	35.3	35.8	13.5	17.6	14.2	19.0	10.4	10.3	10.0	10.8	90	67	91	10'	10'	10'	—0	NW 1	—0	5.9	·	● odpol. a v noci
10	37.3	36.8	36.6	13.2	15.2	13.9	15.8	12.0	11.0	12.0	11.3	98	93	96	10'≡'	10'	10'	—0	NE 1	—0	2.4	·	● ráno
11	36.5	36.9	36.3	12.4	15.6	15.2	16.0	10.8	10.5	12.3	12.2	98	93	94	10'≡'	10'	10'●	—0	—0	—0	2.2	·	●° celý den, ≡' ráno
12	38.3	37.7	38.3	15.0	23.8	17.3	24.8	13.4	12.0	11.7	11.7	94	53	80	8'	1'⊙	0	NE 1	NE 3	NE 4	·	·	
13	39.2	38.1	37.0	17.6	27.0	21.8	28.1	15.3	17.5	15.0	14.5	77	57	75	3'⊙	1'⊙	4'	ESE 3	SE 2	SE 3	·	·	
14	36.7	35.8	35.4	19.2	27.4	20.5	28.0	16.8	13.4	16.7	15.6	81	62	87	8'	3'⊙	3'	SE 3	SE 1	—0	·	·	
15	35.1	32.6	33.0	19.3	28.1	20.4	30.1	14.1	13.2	15.0	14.7	79	54	83	3'⊙	2°⊙	0	ESE 2	ESE 1	ESE 3	·	·	
16	33.6	33.3	32.4	18.7	27.3	16.9	28.3	15.2	10.4	8.0	11.1	65	30	78	1°⊙	3°⊙	0	ESE 2	S 1	SE 2	·	·	
17	33.1	32.5	32.9	15.4	17.7	14.0	20.7	11.6	11.9	12.1	11.5	91	80	97	6'	10'	10'	ESE 1	NW 4	—0	14.7	·	● 14 – noc a v noci
18	34.5	34.3	36.1	13.5	19.3	13.6	20.3	11.3	9.4	9.2	9.4	82	55	81	10'	1'⊙	0	—0	NW 2	—0	·	·	
19	37.4	37.2	36.9	11.9	19.7	14.6	20.6	9.2	9.1	10.1	10.6	89	59	86	4'	5'	2'	SSE 2	SSE 2	—0	·	·	
20	36.5	35.5	35.1	15.3	25.3	17.1	26.2	14.0	10.0	11.2	12.7	78	47	84	0⊙	3'	0	E 2	S 2	S 1	·	·	
21	33.6	32.5	30.6	14.7	26.0	18.8	27.1	14.7	9.5	11.3	11.8	76	45	73	0	2'⊙	2'	SE 2	—0	—0	·	·	
22	31.3	31.7	32.7	16.1	17.6	14.8	19.8	14.8	12.2	12.9	10.9	89	86	87	10'	10'	10'	—0	NE 2	NW 1	9.7	·	● odpol. a v noci
23	35.0	35.6	37.2	13.1	16.2	14.1	17.1	12.5	10.0	10.2	9.2	90	74	77	10'	10'	4'	NW 1	NW 1	—0	·	·	
24	38.6	38.3	38.2	12.4	20.1	11.2	21.3	11.0	9.8	10.0	8.8	93	57	89	10'	8'	0	NE 1	NE 2	—0	0.0	·	● dopol.
25	37.1	34.9	31.1	11.7	19.5	11.7	21.7	7.2	8.4	8.8	9.2	83	52	91	0	1⊙	0	NE 2	NE 1	—0	·	·	
26	34.2	32.7	32.7	12.6	21.1	13.3	22.7	8.2	8.4	9.1	10.0	78	50	89	0	1'⊙	0	E 2	E 2	—0	·	·	
27	34.6	34.6	33.6	13.4	21.7	15.5	22.7	9.0	9.2	10.1	11.4	81	52	87	2'	1'⊙	0	E 2	E 1	—0	·	·	
28	39.7	39.1	39.8	15.8	23.6	16.2	25.3	11.4	10.5	13.5	11.5	79	62	84	3'	3'⊙	3°	ESE 3	—0	—0	·	·	
29	40.8	39.1	38.6	17.4	24.8	17.7	26.2	14.0	10.1	12.1	12.1	68	52	84	1°⊙	2'⊙	0	ESE 3	—0	—0	6.8	·	K ● v noci
30	37.2	36.6	32.9	16.6	22.1	16.3	23.2	14.0	11.7	13.2	12.8	83	67	93	0⊙	10'	10'●	SE 2	SE 1	—0	8.8	·	● 17¹⁵ do noci
31																							
M, Σ	36.62	36.05	35.95	14.2	20.6	14.9	22.0	11.3	10.0	10.8	10.8	83	61	85	5.1	5.1	3.8	1.6	1.7	0.5	77.8	·	

Říjen / Octobre 1930

Den Date	Tlak 7h	14h	21h	Teplota 7h	14h	21h	Max.	Min.	Tlak par 7h	14h	21h	Vlhkost 7h	14h	21h	Oblačnost 7h	14h	21h	Vítr 7h	14h	21h	Srážky mm	✱ cm	Poznámky
1	732.7	734.7	735.1	12.7	12.6	11.4	16.4	11.3	10.3	9.7	9.4	95	90	95	10'	10'●	10'	NW 1	NW 1	—0	1.2	·	●° celý den s přest.
2	40.3	42.3	43.9	9.1	12.0	5.9	13.0	5.9	5.4	4.7	4.0	62	45	57	1°	10'	1'	N 2	N 2	N 2	1.2	·	● v noci
3	50.3	48.9	48.1	2.1	10.7	4.4	12.1	-1.9	3.5	3.0	4.9	66	31	79	0 ⌴	0⊙	0	NE 2	NE 1	—0	·	·	
4	45.8	43.7	42.0	1.9	11.3	4.8	11.9	-1.2	4.5	4.1	5.1	86	41	79	0	1'⊙	0	S 1	WNW 3	—0	·	·	
5	36.7	34.1	32.2	3.6	10.1	7.7	11.7	1.0	4.6	6.4	7.4	78	69	94	10'	10'	10'●	SE 3	ESE 1	—0	8.3	·	● od 15h do noci
6	28.5	21.9	19.2	10.9	11.8	10.9	13.0	7.7	8.1	9.6	8.4	84	94	81	10'≡'	10'⊙	10'●	SE 3	S 4	—0	18.1	·	≡' ráno, ● přes den a v noci
7	25.2	26.5	27.6	7.9	12.6	9.0	13.6	7.0	6.1	5.7	6.5	76	52	76	10'	8'	8'	W 6	NW 7	—0	5.2	·	[illegible], ● 12³⁰ – 13h
8	32.6	36.7	37.0	7.7	10.3	8.4	10.6	7.0	6.9	6.8	7.3	89	73	89	10'	10'	5'	NW 2	NW 2	—0	·	·	
9	35.7	33.7	33.7	9.3	13.6	13.1	14.2	6.3	6.8	7.5	8.1	78	64	73	9'	10'	10'	SE 4	SE 3	SE 3	0.9	·	● v noci
10	35.6	36.0	36.6	13.3	13.5	10.9	14.7	10.9	9.4	9.3	9.3	83	81	97	10'	10'	10'●	—0	SE 1	—0	13.4	·	● odp. a v noci
11	43.0	42.4	42.3	6.4	13.5	8.3	14.4	3.4	6.4	6.8	7.5	90	59	92	0 △²	3'	0	NW 1	—0	—0	·	·	
12	41.4	39.2	38.0	7.1	15.7	13.4	16.6	5.2	6.1	8.1	9.2	81	61	81	9' △²	2'	0	SE 4	SE 1	SE 2	·	·	
13	36.9	37.3	37.8	13.5	20.5	13.7	22.8	12.4	9.9	10.9	11.0	87	61	95	10' △²	4'	0	SE 1	ESE 1	—0	5.7	·	● v noci
14	42.2	42.4	43.4	9.8	11.1	10.6	14.2	9.8	8.6	8.8	8.7	95	88	92	10'	10'	10'	NW 1	ESE 1	SE 2	7.8	·	● 7⁴⁰ – 11³⁰
15	45.7	44.6	39.7	10.9	16.5	8.7	17.2	8.7	8.9	8.6	6.8	92	62	81	10'	1'⊙	0	—0	SE 3	—0	·	·	
16	44.2	43.0	43.5	5.4	16.5	9.3	17.6	5.0	6.3	8.2	7.6	94	59	88	0 △²	0⊙	0	ESE 3	SE 1	SE 2	·	·	
17	44.2	42.9	42.5	7.9	18.3	8.9	18.8	5.8	6.4	8.9	7.7	81	57	91	0 △²	0⊙	0	SE 4	SW 1	—0	·	·	
18	42.6	41.9	41.2	8.2	18.4	10.4	19.1	6.3	6.8	8.7	8.4	83	55	91	0 △'	0⊙	0	SE 4	SE 2	—0	·	·	
19	41.9	42.1	42.1	10.4	18.4	10.1	18.8	6.1	7.6	10.6	6.1	81	67	66	0 △²	0⊙	0	SE 2	W 1	—0	·	·	
20	40.7	38.7	38.7	7.8	18.8	12.9	19.1	6.2	6.2	7.9	9.7	79	49	88	0 △²	0⊙	0	ESE 2	ESE 1	—0	·	·	
21	39.1	37.6	36.4	8.2	17.8	7.3	18.4	5.4	6.2	7.6	6.8	77	50	89	0 △²	0⊙	0	ESE 3	ESE 1	—0	·	·	
22	34.7	31.6	31.1	6.6	18.8	11.2	19.8	5.3	6.4	8.4	8.9	88	52	96	0 △²	2'	0	ESE 4	SE 2	—0	·	·	
23	31.1	30.0	29.9	10.0	16.1	11.3	16.8	9.3	7.3	8.6	8.0	80	63	80	8'	8'	8'	SE 3	SE 2	—0	·	·	
24	28.3	24.5	23.9	10.2	18.2	12.3	19.1	7.2	7.6	9.5	10.0	82	61	95	1°	10'	10'●	SE 4	—0	—0	8.3	·	● 14³⁰ – noc
25	23.4	24.0	26.7	10.3	12.1	8.9	12.8	8.9	9.1	9.9	8.3	97	95	98	10'●	10'●	0	ESE 1	SSE 1	—0	4.4	·	● od rána – 14⁴⁰
26	21.7	19.1	17.1	8.1	14.8	11.0	14.9	5.4	7.4	8.6	8.9	92	69	92	10'	10'	10'●	SE 2	—0	—0	6.2	·	● 18³⁰ – noc
27	21.7	24.9	26.0	7.8	6.6	5.3	11.0	5.3	7.7	5.4	5.3	98	75	80	8'	10'	10'	S 1	NW 6	—0	1.1	·	● odpol.
28	26.1	28.2	30.2	6.2	5.9	5.3	6.5	4.2	5.3	5.4	5.1	75	78	77	10'	10'●	10'	SW 1	—0	—0	3.3	·	●° 17³⁰ – noc
29	34.1	34.9	36.3	4.4	5.4	4.4	5.8	4.0	5.8	6.2	6.0	95	92	97	10'≡'	10'≡'	10'●	—0	SW 1	—0	8.4	·	● odpol. a v noci, ≡'
30	36.9	36.3	35.3	4.8	6.2	5.4	6.6	4.2	5.8	6.2	6.3	90	88	94	10'	10'●	10'●	SE 2	SE 1	—0	5.8	·	trvalý ●
31	35.1	32.8	34.1	5.6	7.7	8.2	8.6	5.0	6.4	7.4	7.8	94	94	96	10'	10'●	10'●	SE 2	SE 1	—0	16.7	·	● 8³⁰ – noc
M, Σ	35.98	35.38	35.21	8.0	13.4	9.1	14.5	6.0	6.9	7.7	7.6	85	67	86	6.8	6.1	4.9	2.2	1.6	0.4	116.0	·	

Slatinské Doly

$H = 292 m$ $B_c = -0·44$ (1927) nezapočteno non appliquée $G_c = +0·16$ nezapočteno non appliquée

Listopad / Novembre 1930

Den Date	Tlak vzduchu (°C–mm) Pression 7h	14h	21h	Teplota Température °C 7h	14h	21h	Max.	Min.	Tlak par Tension de vap. mm 7h	14h	21h	Vlhkost poměrná % Humidité relative 7h	14h	21h	Oblačnost 0–10 Nébulosité 7h	14h	21h	Vítr Vent 0–12 7h	14h	21h	Srážky Eau tombée 7h–mm	✱ cm	Poznámky Remarques
1	739·8	739·0	739·3	6·7	11·7	7·5	13·4	5·4	5·7	8·5	6·9	78	84	89	4^0	10^1	10^1	SE 2	SE 1	— 0	·	·	
2	37·4	36·0	34·2	10·1	13·6	12·7	14·1	7·4	8·7	7·8	7·9	88	68	73	10^1	9^1	10^1	SE 3	SE 3	— 0	·	·	
3	27·9	26·8	25·2	12·3	14·9	13·6	16·1	10·8	7·3	7·9	7·5	69	63	64	6^1	10^1	5^1	ESE 3	SE 4	NE 3	·	·	
4	22·3	23·0	23·9	14·2	14·2	8·3	15·8	8·3	7·0	9·4	7·2	58	78	88	10^1	10^1●	10^1●	SE 3	— 0	— 0	3·6	·	● s přestávk. 12^{30}–noc
5	23·8	23·4	25·5	9·7	11·0	7·0	11·4	7·0	7·7	8·8	6·6	86	90	88	10^1	10^1	10^1	SE 2	— 0	— 0	14·3	·	● odpol. a v noci
6	31·7	35·2	37·0	5·1	6·6	6·0	7·0	5·0	5·8	6·0	6·3	89	83	90	10^1	7^1	6^1	SSE 1	SE 1	SE 1	2·9	·	● odpol. a v noci
7	37·7	39·1	39·3	7·0	7·0	6·8	9·1	6·0	6·2	7·3	6·5	82	98	88	10^1	10^1●	10^1	SE 1	NW 2	— 0	10·4	·	● 11^h–noc
8	39·6	39·2	40·7	7·7	8·1	7·4	9·3	6·0	7·4	7·9	7·5	94	99	98	10^1	10^1●	10^1●	NE 1	W 1	— 0	18·4	·	● odpol. a v noci
9	43·6	43·6	43·4	6·0	6·3	5·4	7·6	3·3	5·4	5·8	6·1	78	81	91	10^1	10^1	10^1	W 1	W 1	— 0	·	·	
10	40·9	40·1	38·5	6·2	6·9	7·1	7·1	5·3	6·5	7·3	7·2	93	99	96	10^1≡^{1}	10^1	10^1	W 1	SW 1	— 0	5·3	·	● 8–12^h, ≡^{1} ráno
11	29·7	33·2	32·1	7·4	8·6	7·1	9·2	7·0	7·2	6·3	7·2	94	76	96	10^1	10^1	10^1●	NW 1	NW 1	NW 7	5·7	·	⚲NW6 13^{30}–15^h, K od W 20^h, ●△ [illegible]
12	34·7	37·1	42·2	1·7	3·4	0·2	9·2	-0·3	4·8	4·6	4·5	93	78	96	10^1	8^1	0	— 0	NW 4	— 0	5·6	·	● ✱ přes den
13	47·1	47·3	47·1	-0·2	4·7	1·8	5·6	-0·4	4·4	4·0	4·4	96	62	84	1^1	10^1	10^1	— 0	NW 2	— 0	0·6	·	● v noci
14	46·0	46·5	45·5	2·2	4·0	3·3	4·0	1·6	5·2	5·4	5·4	96	88	93	10^1≡^{1}	10^1●≡^{1}	10^1	— 0	S 1	— 0	3·7	·	● 9–18^h a ≡^{1}
15	43·3	40·7	38·7	1·9	9·8	2·7	10·1	1·7	4·8	5·5	4·7	91	60	84	0	0⊙	0	SSE 2	SE 3	SE 3	·	·	
16	33·7	32·4	32·1	3·5	6·1	4·9	6·6	-0·4	4·3	6·2	6·1	73	88	96	0	10^1⊿	10^1●	SE 3	— 0	— 0	10·3	·	≡^{1} odp., ● 14^h–noc
17	32·4	33·7	35·1	4·3	3·8	0·2	5·4	0·2	5·9	3·8	4·4	96	64	95	10^1	3^1	10^1✱	NW 4	WNW 4	NW 3	4·2	5	✱ od 20^{15}
18	36·1	37·2	42·6	-1·4	-0·7	-4·8	0·4	-4·8	3·5	3·7	2·9	84	92	91	10^1	3^1⊙	10^1	W 1	NW 5	NW 3	0·8	4	✱ 8–9^h
19	42·8	41·8	40·4	-6·9	-0·4	-1·8	0·4	-8·2	2·5	3·8	3·2	91	86	80	0	10^1	3^1	ESE 1	— 0	— 0	1·1	3	✱ v noci
20	33·5	32·9	32·9	-0·8	0·4	0·8	0·8	-2·4	4·2	4·5	4·7	97	94	98	10^1✱	10^1✱≡	10^1●	S 2	S 1	— 0	12·7	6	✱ do 15^h, občas i ●
21	31·5	30·1	30·8	2·1	2·5	7·7	11·1	0·4	5·2	5·3	7·6	98	96	98	10^1●	10^1●	10^1	SE 1	SE 2	NW 3	31·4	·	trvale ●, silná obleva, ⚲NW6 po 15^h
22	33·1	32·8	32·0	6·7	11·7	11·3	13·7	5·3	7·1	8·6	8·3	98	85	83	10^1	10^1	10^1	NE 1	NE 2	— 0	2·4	·	● v noci
23	27·7	26·4	29·3	11·4	12·4	6·0	13·7	6·0	8·8	8·6	5·8	88	80	84	10^1	10^1	10^1	SW 2	NW 2	NW 3	12·6	·	● odpol., ⚲NW6 po 22^h
24	31·6	30·5	30·6	3·7	1·8	2·2	6·3	1·5	3·5	4·8	5·1	58	94	94	8^1	10^1●	10^1	W 1	NW 2	— 0	5·2	·	● ✱ odpol. a v noci
25	31·3	30·8	30·8	2·6	4·9	3·4	5·7	1·6	5·3	5·6	5·5	96	86	95	10^1≡^{1}	8^1	10^1●	— 0	— 0	— 0	2·7	·	≡^{1} ráno, ● odpol. a v noci
26	34·7	36·1	37·4	3·1	7·2	5·7	7·8	2·2	5·5	6·1	5·9	96	80	86	10^1	8^1	10^1	W 1	SE 1	— 0	3·4	·	● več. a v noci
27	39·3	40·4	41·5	6·7	9·0	7·8	9·2	5·2	6·4	7·3	6·8	87	86	86	8^1	8^1	6^1	E 2	ESE 1	SE 2	0·8	·	● odpol.
28	41·3	40·9	41·8	5·9	12·1	7·2	13·3	5·4	5·7	7·5	5·5	83	72	73	2^0	3^1	0	ESE 4	— 0	SE 1	·	·	
29	42·7	41·2	41·8	6·4	10·1	4·0	10·1	1·2	5·6	5·8	5·5	78	63	90	0	2^0⊙	1^1	SE 2	SE 1	SE 2	·	·	
30	41·5	41·1	42·2	2·2	10·0	3·0	11·0	2·0	4·4	5·7	5·5	82	62	96	5^1	3^1	0	NE 2	NE 1	SE 1	·	·	
31																							
M, Σ	35·94	35·95	36·46	4·9	7·4	5·2	8·8	3·0	5·7	6·3	6·0	86	81	89	7·5	8·1	7·7	1·6	1·6	1·1	158·1	·	

Prosinec / Décembre 1930

Den Date	Tlak 7h	14h	21h	Teplota 7h	14h	21h	Max.	Min.	Tlak par 7h	14h	21h	Vlhkost 7h	14h	21h	Oblačnost 7h	14h	21h	Vítr 7h	14h	21h	Srážky mm	✱ cm	Poznámky
1	742·5	740·9	741·0	3·7	6·3	4·2	11·0	1·0	5·4	7·1	6·0	95	99	97	8^1⌓	7^1≡^{1}	8^1	NE 1	NE 2	NE 1	·	·	≡^{1}
2	39·3	41·2	44·4	4·0	6·2	4·3	8·0	3·0	5·7	4·8	4·0	93	67	65	1^1⌓	1⊙	1^1	NE 2	E 2	E 3	·	·	
3	44·9	46·4	47·2	-0·2	4·4	-1·0	6·0	-1·0	4·0	3·0	3·3	87	48	76	0≡⊙	0⊙	1^1	E 1	E 3	E 1	·	·	≡^{1}
4	47·1	46·0	46·1	-4·1	4·2	-3·0	6·0	-4·5	2·9	4·3	3·2	85	70	86	0⊙	0⊙	0	E 3	SE 1	SE 1	·	·	
5	44·2	43·5	42·6	-3·2	4·9	0·2	4·9	-3·5	3·4	4·1	4·2	93	62	91	0⊙	0⊙	0	E 2	SSE 2	SE 4	·	·	
6	40·1	37·0	38·9	1·5	7·3	1·0	8·0	-0·5	3·9	4·2	4·2	76	56	85	0⊙	0⊙	0	SE 3	SE 2	SE 2	·	·	
7	39·4	39·3	38·9	1·5	3·1	2·7	5·5	1·0	4·7	3·4	5·3	93	95	94	10^2●	10^1≡:	10^2	— 0	— 0	— 0	1·6	·	●^{0} 8–11^h a střid. ≡!
8	39·1	38·7	38·5	3·4	5·8	4·8	7·0	1·6	5·2	5·4	6·0	88	79	94	10^2≡^{2}●	10^2	10^2	SSE 1	SSE 2	SSE 2	1·6	·	●^{0} 2–8^h
9	38·2	36·0	34·9	5·2	10·8	5·0	10·8	1·8	5·8	5·2	5·5	87	54	84	10^2●	5^1	3^1	SSE 2	SSE 2	SSE 3	2·0	·	●^{0} 1–5^h
10	32·2	28·5	27·9	2·0	7·5	3·4	8·0	1·0	4·3	5·9	4·5	82	76	76	5^1	3^1	5^1	SSE 1	SSE 2	SSE 3	·	·	
11	28·0	25·5	24·8	1·3	5·8	3·0	5·8	0·3	4·2	6·1	4·7	83	88	83	10^2●	10^1	10^1	SSE 1	SSE 1	SSE 1	·	·	
12	22·3	24·1	27·0	4·8	11·0	0·3	11·0	0·3	3·9	4·3	4·4	61	87	94	10^2≡✱	10^2✱	10^2✱	SSE 2	SSE 1	SSE 2	6·2	2	po celý den střid. ✱ ●^{0}
13	27·2	27·7	27·2	-4·8	0·2	0·2	0·6	-4·8	5·5	4·0	4·5	86	87	96	10^2✱	10^2✱	10^2✱	SSE 2	SSE 2	SSE 2	18·1	8	po celý den ✱
14	29·8	31·6	33·5	0·0	1·6	-3·0	2·0	-3·0	4·4	5·0	3·6	96	96	97	10^1✱	10^1	10^1	SSE 1	SSE 1	SSE 1	5·4	17	2–6^h ✱
15	30·0	29·6	31·3	-2·5	1·6	1·6	3·5	-5·2	3·1	4·0	4·7	83	78	91	10^1	10^1	10	SSE 1	SSE 1	SSE 1	·	9	
16	27·0	27·7	32·1	0·6	1·8	0·8	2·5	-1·0	4·6	5·1	4·8	96	96	89	10^1	10^1	5^1	SSE 1	E 1	E 2	·	6	
17	33·4	35·5	38·3	-2·2	-0·2	-2·0	2·2	-2·0	3·7	4·3	3·7	94	96	94	0⊙	0⊙	0	E 2	NE 2	NE 2	·	5	
18	43·2	46·0	47·4	-3·5	0·4	0·0	2·0	-3·5	3·0	4·2	4·2	85	89	92	10^2	10^1	10^1	NE 1	NE 2	NE 3	·	3	
19	49·6	50·7	51·8	-1·3	-1·2	-5·0	2·0	-5·8	3·5	3·3	2·7	84	79	86	0⊙	0⊙	0	NE 3	W 3	W 3	·	3	
20	51·9	50·7	50·4	-8·0	-2·4	-7·8	-2·0	-8·5	2·2	2·9	2·2	87	76	87	0⊙	0⊙	0	W 3	SSE 3	SSE 3	·	3	
21	48·8	46·8	45·9	-8·8	-1·0	-5·8	-1·0	-9·0	2·0	2·9	2·3	86	69	77	0⊙	0⊙	0	SSE 3	SSE 3	SSE 3	·	3	
22	44·8	42·8	43·2	-7·5	-2·2	-2·2	-2·0	-8·5	2·1	3·2	3·2	79	81	81	0⊙	2^1	3^1	SSE 2	SSE 2	N 2	·	3	
23	41·9	41·8	40·8	-2·4	-1·0	-2·2	-1·0	-4·4	3·3	3·8	3·7	85	89	96	3^0	3^1	3^0	W 2	SSE 1	SSE 2	·	3	
24	39·2	35·7	33·5	-9·5	-4·2	-6·2	-2·2	-9·5	1·7	2·4	2·2	76	75	78	0⊙	1^1⊙	1^1	SSE 3	SSE 3	SSE 2	·	3	
25	31·9	29·9	30·2	-3·5	-0·1	-1·2	-0·1	-6·2	3·0	3·6	3·8	85	77	91	3^1	3^1	3^1	SSE 2	SSE 2	SSE 2	·	3	
26	31·3	31·5	31·8	-0·5	1·2	0·7	1·2	-1·2	4·0	4·8	4·5	90	96	92	6^1	6^1	6^1≡^{1}	SSE 2	SSE 1	SSE 1	0·3	4	●^{0} 16–18^h
27	31·9	33·8	34·7	0·2	1·0	0·0	1·0	0·0	4·7	4·6	4·6	100	100	100	6^1≡^{1}●	6^2●^{0}	3^1	SSE 1	SSE 1	SSE 1	3·6	3	●^{0} 5–12^h
28	38·9	40·7	42·8	-0·2	0·0	-0·4	0·5	-0·5	4·5	4·4	4·3	100	96	96	10^1	10^1	10^1	NNW 1	NNW 3	NNW 1	0·7	4	✱ 1–6^h
29	42·3	39·7	38·2	-0·5	0·1	-1·3	1·0	-1·3	4·1	4·6	4·1	94	98	99	10^1	10^1	10^1	NNW 1	NNE 1	NNE 1	1·4	4	✱ 11–13^h
30	35·3	33·5	33·7	-5·7	-4·3	-8·3	0·5	-8·3	2·9	2·1	2·1	95	63	87	0⊙	0⊙	0	NNE 1	NNE 1	NNE 2	·	4	
31	34·5	33·1	33·9	-9·6	-6·3	-2·5	-2·5	-11·0	1·5	2·3	2·7	69	81	70	0●	7^1	7^1	SSE 3	SSE 2	SSE 1	·	4	
M, Σ	37·75	37·28	37·82	-1·6	2·0	-0·6	3·2	-3·0	3·8	4·2	4·0	87	81	88	4·9	5·0	4·8	1·7	1·8	1·9	41·8	·	

II.

Měsíční a roční přehledy meteorologických pozorování v roce 1930.

Aperçus mensuels et annuels des observations faites en 1930.

Vysvětlivky:

h_t = výška nádobky teploměru nad zemí, h_r = výška hořejšího okraje srážkoměru nad zemí. Ostatní značky a zkratky srv. poznámky str. 16 a str. 26. Údaje v závorce jsou buď výsledky z hodnot neúplných anebo připouštějí pochyby. Hodnoty vlhkosti v závorce jsou vzaty podle vlasového vlhkoměru, bez závorky podle psychrometru. Není-li měření je zapsána vodorovná čárka —. Nejnutnější poznámky o určitých stanicích uvedeny jsou na konci oddílu II za posledním přehledem. K těmto poznámkám poukazují čísla a * u jména stanice v tabulkách.

Explications:

h_t = élévation du réservoir du thermomètre au-dessus du sol, h_r = élévation du bord supérieur du pluviomètre au-dessus du sol. Quant aux autres signes et abréviations, voir les remarques pages 16 et 26. Les indications entre parenthèses sont les résultats obtenus par des valeurs incomplètes ou sont celles qui offrent des doutes. Les valeurs de l'humidité mises entre parenthèses sont prises d'après l'hygromètre à cheveux, celles sans parenthèse, d'après le psychromètre. S'il n'y a pas de mesurages, on l'indique par une ligne horizontale —. A la fin de la IIe partie, après le dernier aperçu, on a indiqué les remarques les plus importantes de certaines stations. Ces remarques sont indiquées par des numéros et par des * à côté du nom de la station sur les tableaux.

Aš

λ= 12°11′ E Gr; φ= 50°13′ N; H= (683) m G_e = — nezapočteno, non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C — mm) Pression			Teplota Température °C											Vlhkost poměrná Humidité relat. %				Tlak par Tension de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7 h	14 h	21 h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7 h	14 h	21 h	Prům. M.			7 h	14 h	21 h
I.	—	—	—	-2·4	-0·1	-1·8	-1·5	6·6	4	-6·4	27	7·2	4	-6·9	27	93	87	92	91	3·8	7·8	3·2	2·9	2·8
II.	—	—	—	-4·9	-0·4	-3·2	-2·9	5·9	28	-10·5	10	6·4	28	-11·0	10	90	75	86	83	3·7	5·7	3·2	3·5	3·3
III.	—	—	—	0·4	5·2	2·4	2·6	14·0	29	-4·4	13	15·8	29	-5·4	13	87	62	78	76	4·2	6·7	2·3	2·8	2·0
IV.	—	—	—	4·0	8·9	6·1	6·3	17·8	26	-0·8	4	21·1	28	-1·5	4	89	68	82	80	5·6	7·8	2·9	3·7	2·7
V.	—	—	—	8·2	12·9	9·4	9·9	22·8	30	0·9	7	22·8	30	-1·0	10	83	62	82	76	6·9	6·8	2·9	3·5	2·6
VI.	—	—	—	14·4	20·3	16·1	16·7	26·4	12	6·4	9	30·1	13	5·6	9	75	50	67	64	8·9	5·2	2·7	3·4	2·3
VII.	—	—	—	12·6	17·8	13·6	14·4	30·4	5	6·8	12	30·9	5	5·3	12	81	57	76	71	8·5	6·9	3·7	4·4	3·0
VIII.	—	—	—	12·0	17·0	13·6	14·0	26·4	27	7·8	16	26·8	27	6·6	16	85	64	79	76	8·9	5·9	3·3	3·9	3·1
IX.	—	—	—	9·5	13·5	10·8	11·1	18·4	19	4·6	28	20·2	19	2·3	28	92	73	88	84	8·4	7·3	3·3	3·9	2·4
X.	—	—	—	4·8	8·1	5·9	6·2	12·0	5	0·4	26	12·2	15	0·0	2.	95	81	92	89	6·4	7·7	3·6	4·1	3·7
XI.	—	—	—	2·6	4·6	3·2	3·4	10·8	22	-4·2	18	11·8	22	-4·9	18	91	80	89	87	5·2	8·7	5·0	4·4	4·8
XII.	—	—	—	-2·5	-0·8	-2·1	-1·9	4·6	1	-8·6	21	5·3	1	-9·0	21	95	89	92	92	3·8	8·3	2·9	2·5	3·2
Rok Année	—	—	—	4·9	8·9	6·2	6·5	30·4	5. VII.	-10·5	10. II.	30·9	5. VII.	-11·0	10. II.	88	71	84	81	6·1	7·1	3·2	3·6	3·0

Bačetín

λ= 16°14′ E Gr; φ 50°18′ N; H= (449) m G_e = — nezapočteno, non appliquée

I.	—	—	—	-1·3	-0·1	-0·9	-0·8	5·8	28	-6·9	24	5·8	28	-6·9	24	92	90	92	91	4·0	8·6	1·8	1·7	1·9
II.	—	—	—	-2·7	0·2	-2·0	-1·6	5·2	28	-10·2	10	6·3	28	-10·6	11	88	83	86	86	3·6	4·6	2·1	2·1	2·1
III.	—	—	—	1·8	5·3	2·9	3·2	12·4	18	-3·6	13	13·0	18	-3·9	13	87	75	87	81	4·7	6·5	1·5	1·9	1·3
IV.	—	—	—	7·6	10·8	7·8	8·5	20·2	25	1·0	3	27·5	25	-1·0	2/3	79	69	76	75	6·4	6·7	2·0	2·0	1·9
V.	—	—	—	10·5	14·2	10·3	11·3	20·8	30	3·4	9	27·0	30/31	3·0	1.2./14/15	79	64	79	74	7·6	5·4	1·2	1·6	1·0
VI.	—	—	—	17·3	21·5	16·3	17·9	28·0	14	9·1	4	29·0	14	7·0	6./7.	64	53	67	61	9·7	3·1	1·0	1·9	1·0
VII.	—	—	—	15·7	19·1	14·3	15·8	26·7	5	8·5	12	29·1	5	7·3	13	73	59	79	70	9·4	5·8	1·6	2·0	1·2
VIII.	—	—	—	14·6	18·5	14·0	15·3	23·6	2	9·8	17	24·1	2	7·0	29	84	73	86	81	10·7	5·6	1·5	1·6	0·8
IX.	—	—	—	12·1	15·2	12·4	13·0	21·0	20	7·8	28	21·7	13	3·5	5	89	78	90	86	9·7	6·2	1·0	1·4	1·2
X.	—	—	—	7·2	9·4	7·7	8·0	15·0	20	0·6	27	15·4	17/20	0·0	3	92	83	92	89	7·3	7·2	2·3	2·4	2·1
XI.	—	—	—	4·1	5·8	4·4	4·7	12·1	22	-2·0	19	13·0	22	-3·8	19	91	86	90	89	5·8	8·0	1·5	1·6	1·6
XII.	—	—	—	-1·4	-0·3	-1·4	-1·1	5·9	1	-8·7	19	10·2	1	-9·2	19	93	91	91	92	4·0	8·0	1·5	1·7	1·7
Rok Année	—	—	—	7·1	10·0	7·2	7·9	28·0	14. VI.	-10·2	10. II.	29·1	5. VII.	-10·6	11. II.	84	75	84	81	6·9	6·3	1·6	1·8	1·5

Bělá pod Bezdězem

λ= 14°48′ E Gr; φ 50°30′ N; H= (294) m G_e = — nezapočteno, non appliquée

I.	—	—	—	-0·9	0·4	-0·5	-0·4	5·6	3	-5·1	24	—	-	—	-	—	—	—	—	—	8·3	1·3	2·0	1·5
II.	—	—	—	-3·6	0·8	-2·3	-1·8	4·8	28	-12·0	10	—	-	—	-	—	—	—	—	—	5·2	1·4	2·3	1·3
III.	—	—	—	1·8	6·2	2·6	3·3	12·4	18	-3·4	1	—	-	—	-	—	—	—	—	—	6·0	1·3	2·4	1·4
IV.	—	—	—	7·5	12·4	8·7	9·3	20·8	25/26	1·0	3	—	-	—	-	—	—	—	—	—	6·0	1·4	2·3	1·5
V.	—	—	—	11·1	16·0	11·8	12·7	23·4	30	4·0	10	—	-	—	-	—	—	—	—	—	4·9	1·5	2·3	1·0
VI.	—	—	—	18·8	24·0	20·1	20·7	29·6	14.	13·2	2	—	-	—	-	—	—	—	—	—	3·2	1·6	2·3	1·3
VII.	—	—	—	16·0	21·0	17·3	17·9	29·8	4	12·1	12	—	-	—	-	—	—	—	—	—	5·3	1·7	2·4	1·6
VIII.	—	—	—	14·4	19·2	16·1	16·4	24·9	28	9·8	16	—	-	—	-	—	—	—	—	—	5·3	2·0	2·5	1·6
IX.	—	—	—	12·2	16·5	13·1	13·7	21·8	13	7·0	25	—	-	—	-	—	—	—	—	—	5·7	1·3	2·4	1·2
X.	—	—	—	6·6	10·4	7·8	8·1	13·7	9	0·1	4	—	-	—	-	—	—	—	—	—	7·2	1·6	2·4	1·3
XI.	—	—	—	4·4	6·6	4·8	5·3	13·8	22	-3·0	19	—	-	—	-	—	—	—	—	—	7·4	1·9	2·3	1·7
XII.	—	—	—	-1·8	0·2	-1·5	-1·2	6·8	1	-9·0	20	—	-	—	-	—	—	—	—	—	8·1	1·4	1·9	0·9
Rok Année	—	—	—	7·2	11·1	8·2	8·7	29·8	4. VII.	-12·0	10. II.	—	-	—	-	—	—	—	—	—	6·0	1·5	2·3	1·4

Bílá Třemešná

λ= 15°45′ E Gr; φ 50°27′ N; H= 352 m G_e = — nezapočteno, non appliquée

I.	—	—	—	-2·0	0·4	-1·1	-1·0	7·6	28	-7·2	18	8·5	28	-7·5	18/19	90	63	89	87	3·8	(6·0)	1·1	1·5	1·6
II.	—	—	—	-4·5	1·7	-2·5	-2·0	8·0	28	-12·8	10	8·5	28	-14·0	10	88	65	85	80	3·3	(3·2)	1·4	2·5	2·0
III.	—	—	—	0·4	7·0	1·6	2·7	13·8	22	-5·2	1	14·0	22	-7·0	1	89	61	88	79	4·5	(4·5)	1·2	2·4	1·3
IV.	—	—	—	5·8	12·6	6·7	7·9	23·8	25	-0·2	1	24·5	25	-4·0	2	87	55	85	76	6·1	(4·9)	1·8	2·5	1·6
V.	—	—	—	10·0	16·8	9·4	11·4	24·9	30	3·4	13	25·5	30	-0·8	2	81	52	89	74	7·6	(4·8)	1·5	2·1	1·2
VI.	—	—	—	16·2	24·6	14·4	17·4	31·6	24	6·0	4	32·0	24	1·0	6	68	40	83	64	9·5	(2·0)	1·9	2·6	1·0
VII.	—	—	—	15·1	22·0	13·7	16·1	33·2	5	9·0	12	33·6	5	5·0	11/21	77	50	85	71	9·6	(4·3)	2·3	2·7	2·0
VIII.	—	—	—	12·9	20·6	13·2	15·0	28·0	27	7·0	26	28·2	27	3·2	26	87	59	89	78	10·0	(4·5)	1·8	2·6	1·5
IX.	—	—	—	10·5	17·2	10·8	12·4	23·4	14	3·6	5	25·0	19	-1·0	5	90	66	90	82	8·9	(5·3)	1·1	1·9	1·1
X.	—	—	—	6·4	10·8	6·7	7·7	16·0	17	-1·6	3	17·5	20	-4·0	4	89	77	89	83	6·7	(6·0)	2·0	2·6	1·8
XI.	—	—	—	3·4	6·0	3·9	4·3	13·0	22	-4·2	19	13·6	22	-5·5	19	86	76	84	82	5·3	(6·3)	1·6	2·2	1·5
XII.	—	—	—	-2·2	0·3	-1·6	-1·3	7·4	1	-12·6	20	8·0	1	-13·6	20	84	74	83	80	3·4	(4·2)	0·9	1·4	1·2
Rok Année	—	—	—	6·0	11·7	6·3	7·9	33·2	5. VII.	-12·8	10. II.	33·6	6. VIII.	-14·0	10. II.	85	63	87	78	6·6	(4·7)	1·5	2·2	1·5

B_c = — nexapočteno, non appliquée h_t = 14·7 m $h_{r.}$ = 1·0 m

Srážky mm Précipitations Σ	Srážky mm Précipitations Max.	✳ cm Σ	Vítr – směr Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours: Ledové sans dégel	Mrazivé de gelée	Letní d'été	Tropické tropicaux	Jasné sereins	Zamrač. couverts	≦0·1	VII 0·1 srážk. přesp.	VII 1·0 srážk. přesp.	VII 1·1 ▲✳	✳	Δ	▲	T K	≡1 ≡2	Teplota prům. °C. Temp. moyenne ≦0°	≧10°	≧15°	≧20°
24·9	7·1	3	0	1	2	17	32	32	4	5	0	18	27	0	0	3	19	6	8	8	6	1	0	0	0	18	22	0	0	0
13·9	4·6	10	3	8	8	35	10	12	4	1	3	13	28	0	0	6	10	10	5	5	5	25	1	0	0	9	25	0	0	0
25·6	5·4	5	10	4	1	9	14	12	18	18	7	2	16	0	0	3	13	5	13	9	5	2	0	0	1	8	4	0	0	0
90·4	12·2	0	7	9	4	19	11	12	10	11	7	0	2	0	0	1	16	7	20	12	7	0	0	0	3	14	0	7	0	0
100·7	21·0	0	4	10	5	16	11	17	16	10	4	0	1	0	0	2	10	7	17	15	2	0	0	0	7	9	0	18	3	0
37·7	8·4	0	4	13	6	19	14	11	10	5	8	0	0	8	1	5	4	6	10	8	0	0	1	1	8	5	0	30	24	4
113·5	22·5	0	7	3	4	10	3	13	42	11	0	0	0	5	2	3	13	11	16	15	0	0	0	0	3	4	0	28	8	4
89·4	23·3	0	5	2	2	10	6	17	36	11	4	0	0	3	0	8	11	8	17	13	0	0	0	0	2	8	0	28	10	2
57·3	8·9	0	7	3	1	11	9	26	21	7	5	0	0	0	0	2	13	10	17	12	0	0	0	0	1	11	0	22	0	0
139·1	29·6	0	4	2	0	10	14	23	25	12	3	0	1	0	0	3	19	13	21	16	2	0	0	0	0	19	1	0	0	0
89·8	14·7	5	5	1	0	8	6	14	38	14	4	1	13	0	0	0	19	25½	25	18	10	2	3	0	0	21	3	0	0	0
31·6	5·2	17	7	6	4	21	14	20	8	10	3	17	30	0	0	2	24	7	18	8	16	25	1	0	0	18	23	0	0	0
807·9	29·6	40	63	62	37	185	144	209	232	115	48	57	118	16	3	38	71	(113)	167	139	53	55	6	1	25	144	78	133	45	10

Bačetín

B_c = — nexapočteno, non appliquée h_t = 5·0 m $h_{r.}$ = 1·1 m

47·8	18·8	22	0	13	14	14	23	8	3	0	18	11	26	0	0	1	23	1	12	7	8	3	1	1	0	10	20	0	0	0
8·9	3·3	1	23	11	12	14	18	4	0	0	7	6	27	0	0	11	7	5	6	4	4	5	1	0	0	3	20	0	0	0
65·7	16·3	2	5	2	11	8	10	14	15	6	22	0	13	0	0	6	11	0	12	11	4	2	·	·	1	7	3	0	0	0
51·5	18·7	0	10	8	20	18	7	9	2	5	11	0	4	0	0	3	12	4	14	7	0	0	0	2	2	–	0	11	1	0
56·8	11·0	0	4	10	9	5	18	8	17	6	16	0	0	0	0	4	7	0	15	11	0	0	0	1	5	1	0	20	7	0
23·9	9·0	0	7	6	30	7	3	7	9	3	18	0	0	10	0	11	1	0	6	5	0	0	0	3	7	0	0	30	27	8
130·7	39·0	0	7	3	8	0	7	10	43	6	9	0	0	5	0	4	8	3	19	16	0	0	0	0	6	5	0	31	17	4
108·2	21·0	0	6	1	9	0	7	21	24	1	24	0	0	0	0	7	10	2	18	15	0	0	0	0	3	2	0	31	20	1
102·0	27·1	0	2	5	14	0	9	7	30	5	18	0	0	0	0	4	10	1	17	8	0	0	0	0	2	7	0	29	7	0
212·1	36·2	17	3	5	6	7	23	10	26	3	10	0	1	0	0	2	19	4	16	15	2	2	0	0	0	6	0	10	0	0
95·2	20·0	8	0	3	3	9	17	10	25	7	12	2	8	0	0	1	19	1	20	17	5	3	1	1	0	7	3	1	0	0
80·7	7·2	11	3	15	23	18	16	3	3	2	10	10	28	0	0	2	21	2	15	9	13	22	0	0	0	13	19	0	0	0
933·5	39·0	67	70	82	159	100	153	111	201	44	175	29	107	15	0	56	148	23	170	125	36	37	4	5	26	63	65	163	79	13

Bělá pod Bezdězem

B_c = — nexapočteno, non appliquée h_t = 6·0 m $h_{r.}$ = 1·1 m

28·5	11·8	16	3	2	27	29	8	7	9	3	5	—	—	—	—	0	0	0	6	6	?	6	0	0	0	2	20	0	0	0
0·4	0·3	0	12	1	26	10	9	3	17	0	6	—	—	—	—	3	5	1	2	0	0	4	0	0	0	0	22	0	0	0
26·7	?	0	5	0	5	13	19	18	22	8	3	—	—	—	—	3	8	2	?	?	?	?	0	0	0	0	3	0	0	0
67·2	20·6	0	21	2	13	11	16	13	8	3	3	—	—	—	—	2	10	0	11	10	1	0	1	0	4	0	0	10	5	0
47·2	16·3	0	20	5	10	6	14	9	21	5	3	—	—	—	—	2	5	0	8	6	0	0	0	0	6	5	0	25	9	0
41·6	22·6	0	10	3	12	9	15	10	16	11	4	—	—	—	—	6	0	0	6	5	0	0	0	0	6	0	0	30	30	20
88·9	13·6	0	4	1	5	3	10	20	34	15	1	—	—	—	—	3	2	1	15	12	0	0	0	0	3	0	0	31	26	6
71·5	17·4	0	4	2	4	5	6	32	29	8	3	—	—	—	—	7	8	0	11	10	0	0	0	0	2	0	0	31	26	1
70·1	25·9	0	5	0	10	5	13	26	22	7	2	—	—	—	—	0	4	1	14	9	0	0	0	0	4	1	0	30	8	0
122·1	21·4	0	4	0	8	6	14	26	24	7	4	—	—	—	—	2	14	0	16	16	0	0	0	0	0	4	0	10	0	0
71·7	21·4	?	2	0	9	10	7	22	33	6	1	—	—	—	—	0	12	0	15	13	?	0	0	0	0	3	2	5	0	0
22·9	4·6	?	22	1	10	34	2	7	10	2	5	—	—	—	—	1	22	0	11	8	8	18	0	0	0	6	20	0	0	0
658·8	25·9	?	112	17	139	141	133	193	245	75	40	—	—	—	—	29	90	5	(115)	(95)	(19)	(28)	1	0	25	21	67	172	104	27

Bílá Třemešná

B_c = — nexapočteno, non appliquée h_t = 2·0 m $h_{r.}$ = 1·7 m

40·7	15·4	21	0	2	12	23	12	8	13	0	23	(9)	31	0	0	(2)	(1)	0	15	5	7	6	0	0	0	9	20	0	0	0
0·6	0·4	1	0	8	16	13	3	5	17	4	18	2	28	0	0	(10)	(0)	0	2	0	2	10	0	0	0	5	27	0	0	0
32·1	10·0	1	0	3	4	12	1	11	39	9	14	0	25	0	0	(5)	(0)	0	14	7	4	2	0	0	0	11	2	0	0	0
42·0	8·1	0	1	19	6	9	6	5	34	1	9	0	7	0	0	(4)	(2)	1	13	10	0	0	0	1	2	3	0	8	1	0
43·2	14·2	0	1	1	1	13	5	7	43	9	13	0	3	1	0	(6)	(4)	0	16	9	0	0	0	0	3	3	0	23	5	0
11·6	10·0	0	1	5	16	14	9	5	26	1	13	0	0	20	8	(17)	(0)	0	5	1	0	0	0	0	3	0	0	30	25	13
72·7	11·2	0	1	1	4	6	5	12	48	13	3	0	0	8	3	(5)	(2)	4	19	14	0	0	0	0	5	1	0	31	25	4
92·1	40·2	0	1	2	6	1	3	18	47	6	9	0	0	6	0	(8)	(6)	0	16	13	0	0	0	0	2	1	0	31	22	0
86·9	24·6	0	1	6	1	2	2	13	37	6	22	0	1	(1)	0	(3)	(2)	0	14	9	0	0	0	0	3	9	0	30	3	0
157·8	26·0	0	2	3	5	9	9	9	34	6	16	0	6	0	0	(3)	(8)	1	18	15	1	0	0	0	0	6	0	10	0	0
92·3	18·7	0	2	1	1	4	7	3	39	6	27	0	13	0	0	(1)	(8)	1	22	16	5	0	0	0	0	8	3	1	0	0
29·6	10·0	12	0	6	7	17	8	1	13	0	41	10	30	0	0	(7)	(0)	0	16	7	14	24	0	0	0	14	17	0	0	0
711·6	40·2	35	10	57	79	123	70	97	390	61	208	21	144	36	11	(71)	(33)	7	170	106	33	42	0	1	18	70	63	164	81	17

Březové Hory

λ = 13°59′ E Gr; φ = 49°42′ N; H = 520 m; G_c = — nezapočteno. non appliquée

Měsíc Mois	Tlak vzduchu (0°C — mm) Pression			Teplota Température °C										Vlhkost poměrná Humidité relat. %				Tlak par Tension de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	—	—	—	-1·9	-0·3	-1·4	-1·2	6·4	14	-6·7	24	7·7	14	-7·6	24	92	88	93	91	3·9	8·7	1·6	1·3	1·5
II.	—	—	—	-5·0	0·9	-2·9	-2·5	5·6	5	-12·7	10	5·8	5	-12·8	10	(90)	(61)	(82)	(78)	(3·8)	5·9	1·4	1·8	1·6
III.	—	—	—	1·3	7·3	2·8	3·6	14·9	18	-4·2	1	-4·6	1	-6·7	18	87	68	83	79	4·8	7·1	1·6	2·3	1·6
IV.	—	—	—	5·4	11·4	6·8	7·6	22·2	25	0·2	3	24·1	25	-1·0	2	87	63	85	78	6·1	7·6	1·3	1·7	1·3
V.	—	—	—	10·1	14·6	10·0	11·1	24·3	30	3·5	9	25·6	30	0·5	10	77	60	81	72	7·3	6·9	1·4	1·9	1·2
VI.	—	—	—	17·1	23·2	16·8	18·5	29·2	13	10·7	6	30·9	14	3·6	6	68	45	73	62	9·8	5·0	0·9	1·6	1·1
VII.	—	—	—	15·0	21·2	14·8	16·5	31·2	4	8·3	12	32·5	5	8·0	13	71	46	71	63	8·6	5·5	2·2	2·9	1·7
VIII.	—	—	—	13·0	20·3	14·5	15·8	29·6	27	8·6	16	30·6	27	7·1	2	78	56	75	70	9·3	5·0	1·8	2·5	2·1
IX.	—	—	—	11·9	16·5	11·8	13·0	23·2	14	6·0	27	25·0	14	6·0	27	82	63	85	77	8·7	6·2	1·5	1·8	1·4
X.	—	—	—	8·5	9·9	6·9	7·5	13·4	5	0·2	3	17·6	9	0·1	24	85	74	89	82	6·5	6·0	2·4	2·3	2·5
XI.	—	—	—	3·9	6·4	4·4	4·8	13·8	22	-3·4	18	15·7	22	-3·8	19	84	77	84	82	5·4	5·3	3·0	2·2	2·8
XII.	—	—	—	-1·8	0·0	-1·4	-1·1	6·0	1	-9·2	20	7·4	1	-9·3	20	91	87	91	90	3·8	7·3	1·1	1·1	1·3
Rok Année	—	—	—	6·3	10·9	6·9	7·8	31·2	4. VII.	-12·7	10. II.	32·5	5. VII.	-12·8	10. II.	83	66	83	77	6·5	6·3	1·7	1·9	1·7

Čáslav

λ = 15°23′ E Gr; φ 49°55′ N; H = 251 m; G_c = — nezapočteno non appliquée

I.	—	—	—	-0·1	1·6	0·2	0·5	8·5	28	-4·7	24	8·6	28	-5·4	18	89	86	87	87	4·2	8·4	1·3	1·8	1·1
II.	—	—	—	-3·3	3·2	-1·1	-0·6	8·2	28	-10·7	10	9·4	28	-11·6	10	90	69	86	82	3·6	5·2	0·8	2·0	1·0
III.	—	—	—	2·2	8·8	3·6	4·6	18·5	18	-6·6	1	19·2	18	-7·0	1	85	60	81	75	4·9	7·3	1·2	2·4	1·1
IV.	—	—	—	[illegible]		8·1	9·2	24·8	25	-0·9	3	25·4	25	-3·2	3	85	58	83	75	6·5	6·4	1·2	2·3	0·8
V.	—	—	—	[illegible]		10·9	12·4	22·1	5	2·1	9	23·0	5	0·4	2	80	55	86	74	8·0	6·2	1·5	2·3	0·7
VI.	—	—	—	17·6	24·6	16·2	18·7	30·8	14	10·9	6	31·8	14	2·0	6	70	44	79	64	10·5	4·7	1·1	2·1	0·2
VII.	—	—	—	16·5	22·7	15·9	17·8	32·2	5	6·0	2	33·2	5	6·0	2	70	43	75	63	9·4	6·5	2·2	2·8	1·0
VIII.	—	—	—	14·8	20·8	15·4	16·6	27·7	27	11·4	7/10	28·8	27	5·6	31	82	59	82	74	10·2	5·8	1·7	2·9	1·0
IX.	—	—	—	12·0	18·2	12·9	14·0	24·6	20	5·0	25	25·0	20	1·4	5	87	59	84	77	9·2	7·1	1·4	2·5	1·3
X.	—	—	—	7·7	12·3	8·5	9·2	18·0	18	1·1	4	18·6	18	-2·6	3	88	71	85	81	7·2	7·3	2·3	2·9	2·5
XI.	—	—	—	5·2	8·3	5·1	6·0	14·4	2	-3·0	19	15·2	22	-3·9	19	85	74	88	82	6·0	7·8	2·1	2·4	1·5
XII.	—	—	—	-1·0	1·0	-0·5	-0·3	6·2	1	-10·3	20	6·2	1	-11·6	20	92	88	92	91	4·2	8·3	1·3	1·6	1·1
Rok Année	—	—	—	7·5	12·6	7·9	9·0	32·2	5. VII.	-10·7	10. II.	38·2	5. VII.	-11·6	10/II. 20/VII.	84	64	84	77	7·0	6·7	1·5	2·3	1·1

Čechtice

λ = 15°03′ E Gr; φ 49°38′ N; H = 483 m; G_c = — nezapočteno non appliquée

I.	—	—	—	-1·4	0·5	-0·7	-0·6	7·0	14	-6·0	24	8·0	14	-7·0	24	91	83	89	88	3·9	8·2	2·7	2·4	2·4
II.	—	—	—	-2·6	1·9	-1·2	-0·8	7·0	28	-10·5	10	8·2	28	-11·0	10	87	74	86	82	3·6	5·3	2·4	2·7	2·4
III.	—	—	—	2·2	7·2	4·2	4·5	14·5	31	-3·5	1	18·0	18	-4·5	1	88	77	83	81	5·2	7·1	2·6	2·9	2·8
IV.	—	—	—	6·5	12·8	8·5	9·1	23·6	25	1·1	3	24·2	25	-0·2	3	86	67	84	79	6·8	6·5	2·6	2·6	2·5
V.	—	—	—	9·3	16·0	11·1	11·9	23·4	30	1·8	9	(28·4)	30	-1·0	9	88	64	81	77	8·2	6·1	1·5	2·2	2·1
VI.	—	—	—	15·7	23·9	16·9	18·4	31·8	26	9·2	5	(33·0)	26	5·8	5	81	56	78	71	11·3	4·2	1·2	1·4	1·4
VII.	—	—	—	15·6	20·7	15·2	16·7	30·8	5	9·1	12	—	—	8·1 ?	12	75	54	73	67	9·4	5·4	2·3	2·7	2·2
VIII.	—	—	—	14·6	19·7	15·3	16·3	28·2	27	8·5	16	—	—	7·8	26	82	63	80	75	10·4	5·9	1·7	2·0	2·0
IX.	—	—	—	11·9	16·9	12·8	13·6	22·9	14	6·8	28	24·2	14	3·4	28	87	66	84	79	9·3	6·9	1·7	2·3	2·2
X.	—	—	—	6·6	10·5	8·1	8·3	16·2	9	0·4	3	19·2	9	-1·8	27	90	77	87	84	7·0	7·1	2·5	2·9	3·0
XI.	—	—	—	4·2	6·8	4·6	5·0	14·0	22	-2·6	18	15·2	22	-3·0	18/19/20	85	81	88	85	5·8	7·2	2·8	3·0	2·8
XII.	—	—	—	-1·4	-0·2	-1·7	-1·3	5·5	1	-10·8	19	7·4	1	-11·0	19/20	92	89	93	91	3·9	8·6	1·5	2·2	2·2
Rok Année	—	—	—	6·8	11·4	7·8	8·4	31·8	26. VI.	-10·8	19. XII.	—	—	-11·0	19/20/21/22 VII.	86	70	84	80	7·1	6·5	2·1	2·4	2·3

Čerchov

λ = 12°47′ E Gr; φ 49°23′ N; H = 1036 m; G_c = — nezapočteno non appliquée

I.	—	—	—	-0·7	0·9	-0·3	-0·1	8·0	20	-8·0	24	10·0	20	-8·2	25/31	—	—	—	—	—	4·3	2·7	2·3	2·5
II.	—	—	—	-5·8	-3·4	-4·9	-4·7	4·4	27	-13·1	10	5·5	27	-13·4	10	—	—	—	—	—	3·8	2·9	2·6	3·0
III.	—	—	—	-0·5	2·8	0·4	0·8	11·7	29	-5·8	12	14·5	29	-6·6	13	(93)	(85)	(91)	(90)	(4·6)	6·3	2·8	2·8	2·9
IV.	—	—	—	3·1	6·2	3·9	4·3	17·5	25	-2·6	16/18	19·5	25	-2·7	16/17	(82)	(70)	(82)	(78)	(5·2)	7·1	2·6	2·5	2·6
V.	—	—	—	5·8	10·5	7·5	7·8	19·5	30	-1·2	10	19·8	30	-1·4	9	(82)	(69)	(78)	(77)	(6·5)	6·2	2·8	2·8	2·7
VI.	—	—	—	13·2	18·6	12·4	14·2	23·4	12	4·8	5	23·8	12	4·5	5	77	64	74	72	9·2	4·3	2·3	2·5	2·9
VII.	—	—	—	10·9	15·0	11·9	12·4	28·1	5	4·7	12	28·2	5	3·3	13	85	73	80	79	8·3	6·1	2·5	3·1	2·8
VIII.	—	—	—	10·3	14·1	11·7	12·0	23·8	26	4·4	14	25·0	26	3·5	14	91	79	85	85	8·8	5·6	2·9	3·1	3·5
IX.	—	—	—	8·5	11·2	9·1	9·5	17·9	19	4·8	27	18·0	19	4·1	27	92	89	91	91	8·1	7·1	3·0	3·2	3·5
X.	—	—	—	4·1	6·6	4·9	5·1	17·5	15	-2·5	28	17·5	15	-2·5	28	91	87	92	90	5·9	7·0	3·4	3·2	3·5
XI.	—	—	—	1·6	3·0	2·2	2·2	13·8	29	-6·7	18	14·6	29	-6·9	18	92	88	92	91	4·9	7·8	3·7	3·5	3·9
XII.	—	—	—	-3·9	-1·8	-3·7	-3·3	4·9	1	-10·3	21	5·0	1	-10·6	21	96	95	96	96	3·6	8·9	1·9	2·4	2·5
Rok Année	—	—	—	3·9	7·0	4·6	5·0	28·1	5. VII.	-13·1	12. I.	28·2	5. VII.	-13·4	12. I.	—	—	—	—	—	6·2	2·8	2·8	3·0

B_c = — nexapočteno, non appliquée h_t = 1·3 m h_r = 1·0 m

Březové Hory

Srážky mm Précipitations Σ	Max.	✳ cm Σ	Vítr – směr Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: — Nombre de jours: ledové sans dégel	rosavé de gelée	letní d'été	tropické tropicaux	jasné sereins	zamrač. couverts	☃	VII 0·1 sráž. précip.	VII 1·0 sráž. précip.	VII 0·1 ▵▲✱	✳	Δ	▲	T K	≡ 1	≡ 2	Teplota prům. °C. Temp. moyenne ≦0°	≧10°	≧15°	≧20°
25·6	5·2	6	4	0	0	2	53	12	15	0	7	11	27	0	0	0	19	2	10	10	7	3	1	0	0	15	21	0	0	0
3·4	2·5	2	6	4	11	26	27	5	1	0	4	3	28	0	0	3	6	1	5	1	5	28	0	0	0	8	22	0	0	0
19·4	4·8	2	4	2	7	11	15	22	17	12	3	0	17	0	0	0	11	1	12	5	5	3	0	0	1	6	2	0	0	0
74·9	23·4	0	18	2	4	6	17	18	8	15	2	0	3	0	0	0	13	5	18	14	4	0	0	0	4	9	0	9	1	0
91·5	30·6	2	12	5	5	5	14	18	11	12	11	0	0	1	0	1	10	7	22	16	1	1	0	0	9	6	0	19	5	0
46·2	24·5	0	16	11	5	10	10	8	6	3	21	0	0	16	5	2	2	1	8	6	0	0	0	1	9	1	0	30	26	13
59·3	12·8	0	4	2	0	2	6	30	20	22	7	0	0	10	3	3	7	11	15	11	0	0	0	0	5	0	0	31	20	6
70·5	9·6	0	3	2	5	9	8	29	24	10	3	0	0	6	1	8	6	11	17	14	0	0	0	0	2	2	0	30	22	1
60·4	8·6	0	4	2	4	5	12	22	25	10	6	0	0	1	0	1	7	6	20	16	0	0	0	0	3	4	0	29	7	0
83·1	16·6	0	1	1	0	3	23	25	25	12	3	0	0	0	0	3	10	10	22	13	2	0	0	0	1	4	0	6	0	0
86·1	16·5	0	3	0	0	1	21	33	25	7	0	1	7	0	0	0	4	12	21	15	5	0	0	0	0	2	2	2	0	0
41·9	20·0	25	6	8	3	10	25	26	3	7	5	5	30	0	0	2	17	0	17	7	13	23	1	0	0	17	19	0	0	0
662·5	30·6	37	81	39	44	90	231	248	180	110	72	20	112	34	9	23	112	67	187	128	42	573	2	1	34	74	66	155	81	20

Čáslav

B_c = — nexapočteno, non appliquée h_t = 2·0 m h_r = 1·1 m

24·8	12·9	(2)	1	1	0	1	31	23	8	4	24	9	25	0	0	1	22	1	10	5	6	0	0	0	0	14	16	0	0	0
0·9	0·6	0	6	11	1	8	13	7	3	4	37	3	25	0	0	5	8	2	2	0	2	4	0	0	0	15	14	0	0	0
27·2	10·1	0	1	3	0	2	16	17	14	16	24	0	15	0	0	3	18	1	10	5	2	0	0	0	1	7	0	1	0	0
60·6	24·3	0	3	7	6	10	17	9	8	5	25	0	5	1	0	4	13	(2)	15	9	0	0	0	0	5	9	0	11	4	0
43·5	12·4	0	4	6	1	6	7	17	6	22	24	0	0	1	0	4	9	0	16	10	0	0	0	0	7	3	0	25	7	0
21·9	10·6	0	3	12	7	4	5	4	11	11	33	0	0	18	6	7	3	0	7	3	0	0	0	0	7	1	0	30	27	16
56·6	10·5	0	8	6	3	1	6	19	24	14	12	0	0	11	4	4	11	4	15	11	0	0	0	0	5	0	0	31	28	9
44·6	6·9	0	4	1	0	0	2	14	35	15	22	0	0	7	0	9	15	2	15	13	0	0	0	0	2	1	0	31	25	2
61·8	21·8	0	4	1	0	4	5	16	26	12	22	0	0	1	0	0	8	0	12	9	0	0	0	0	1	4	0	30	12	0
127·9	47·1	0	1	1	1	1	22	23	20	9	15	0	3	0	0	3	15	(6)	18	13	1	0	0	0	0	11	0	15	0	0
57·3	15·4	3	1	1	0	8	7	21	24	11	17	0	7	0	0	0	14	2	23	13	3	2	1	0	1	7	1	4	0	0
52·6	23·8	29	0	3	1	12	9	14	5	10	39	10	27	0	0	1	24	2	19	9	14	22	1	0	0	16	16	0	0	0
579·7	47·1	(32)	36	53	20	57	140	134	184	133	238	22	107	39	10	41	160	(22)	162	100	28	28	2	0	29	88	47	178	103	27

Čechtice

B_c = — nexapočteno, non appliquée h_t = 1·45 m h_r = 1·5 m

14·3	8·3	15	0	0	0	7	56	7	74	9	6	7	30	0	0	1	23	2	6	3	3	1	0	0	0	3	19	0	0	0
7·8	1·6	3	17	19	4	7	18	3	3	8	5	3	28	0	0	9	7	2	3	1	3	1	0	0	0	3	18	0	0	0
22·5	6·0	0	0	0	2	3	20	5	15	40	8	0	19	0	0	4	14	1	10	6	4	0	0	0	0	5	2	0	0	0
35·5	13·9	0	9	1	0	18	12	14	11	16	9	0	3	0	0	8	13	3	9	7	0	0	0	0	4	4	0	11	2	0
65·4	23·2	0	7	2	2	3	13	5	18	31	12	0	1	1	0	5	12	1	16	13	0	0	0	0	3	1	0	23	4	0
28·1	15·0	0	18	6	10	4	7	0	2	29	14	0	0	—	—	9	5	1	7	5	0	0	0	0	3	0	0	30	28	13
49·4	9·5	0	4	2	2	5	5	6	14	45	9	0	0	—	—	5	7	1	14	12	0	0	0	0	5	0	0	31	24	7
54·6	14·6	0	3	3	4	5	9	5	23	37	4	0	0	—	—	7	14	2	13	10	0	0	0	0	0	1	0	30	23	4
57·2	17·3	0	2	0	2	3	18	3	20	33	9	0	0	0	0	3	14	2	15	12	0	0	0	0	2	4	0	29	11	0
67·5	12·0	0	0	2	0	9	14	6	28	20	14	0	4	0	0	3	18	7	15	12	1	1	0	0	0	4	0	10	0	0
58·2	11·5	5	0	0	0	0	12	21	23	28	6	0	11	0	0	2	14	5	18	14	4	2	0	0	0	2	3	2	0	0
90·4	43·4	31	1	0	2	9	33	4	13	19	12	9	29	0	0	2	25	1	15	11	12	25	0	0	0	2	20	0	0	0
544·9	43·4	54	61	35	26	67	217	79	184	316	108	19	125	2	2	58	166	28	141	106	27	30	0	0	17	29	62	166	92	24

Čerchov

B_c = — nexapočteno, non appliquée h_t = 1·8 m h_r = 2·3 m

35·4	8·0	(29)	5	1	3	3	0	42	25	5	9	11	27	0	0	13	10	0	9	9	8	31	0	0	0	10	17	0	0	0
29·1	5·2	2	1	9	11	22	0	26	4	11	0	24	28	0	0	13	6	0	8	8	8	28	0	0	0	8	27	0	0	0
50·7	12·2	25	2	3	0	18	8	22	24	14	2	5	22	0	0	1	11	1	11	10	5	28	1	0	0	8	12	0	0	0
124·2	22·2	2	3	27	8	18	6	18	2	7	1	2	12	0	0	0	12	0	13	13	8	2	0	1	0	14	4	5	0	0
149·7	26·1	5	10	7	7	8	5	19	22	14	1	0	4	0	0	0	9	0	18	17	3	3	5	0	5	12	1	12	1	0
30·9	14·1	0	6	28	13	8	7	3	19	1	5	0	0	0	0	6	1	0	6	6	0	0	0	0	10	3	0	28	17	0
134·9	22·6	0	0	3	7	2	6	21	44	4	6	0	0	3	0	4	9	1	14	14	0	0	0	0	2	13	0	22	6	4
147·1	31·4	0	1	0	15	0	8	20	40	5	4	0	0	1	0	8	12	2	17	17	0	0	2	1	2	16	0	24	5	1
105·0	18·2	0	7	0	6	1	8	17	47	3	1	0	0	0	0	1	14	0	15	15	0	0	1	0	2	18	0	13	0	0
147·9	25·1	16	4	0	12	1	12	24	29	9	2	3	7	0	0	5	18	4	16	16	4	4	1	0	1	21	4	4	0	0
148·2	49·2	2	7	0	0	0	5	31	37	8	2	6	18	0	0	1	18	3	17	17	7	1	0	1	0	22	12	2	0	0
75·3	11·3	63	19	5	13	1	0	5	28	9	13	21	30	0	0	1	26	0	15	15	15	22	0	0	0	27	28	0	0	0
1178·4	49·2	2	85	83	95	82	65	248	321	90	46	72	148	4	0	53	146	11	139	137	58	2	10	3	22	174	105	110	29	5

Česká Lípa

λ= 14°32′ E Gr; φ= 50°41′ N; H= 293 m G_c = +0·30 nezapočteno, non appliquée

Měsíc Mois	Tlak vzduchu (0°C – mm) Pression			Teplota Température °C										Vlhkost poměrná Humidité relat. %				Tlak par Tension de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	736·64	750·3	722·2	−1·0	0·8	−0·3	−0·2	6·4	4	−5·2	24	6·5	4	−5·2	24	94	85	91	90	4·1	8·3	2·5	2·6	2·6
II.	38·18	48·8	17·5	−3·4	1·8	−1·2	−1·0	6·0	28	−11·0	10	7·1	28	−11·2	10	93	69	85	82	3·5	4·6	2·2	2·9	2·5
III.	32·96	46·5	18·6	1·1	7·2	3·8	4·0	11·6	18	−4·8	2	13·2	31	−5·0	12	90	62	80	77	4·6	5·6	2·2	2·6	2·1
IV.	29·49	39·6	13·7	6·1	12·2	8·3	8·7	21·6	25	−1·2	5/6	22·4	25	−2·3	3	89	61	79	76	6·4	6·2	2·3	2·8	2·4
V.	34·03	42·4	24·2	9·8	16·1	11·6	12·3	24·5	30	0·8	10	25·3	30	0·2	10	83	53	76	71	7·5	5·7	2·2	3·0	2·0
VI.	36·63	44·4	29·5	17·1	24·2	18·1	19·4	30·0	13	8·2	2	31·7	24	4·5	5	70	41	62	58	9·6	2·9	1·9	3·0	2·1
VII.	32·23	38·2	18·9	14·6	20·8	15·7	15·7	33·5	5	8·0	13	34·0	5	5·5	13	79	50	73	67	9·3	5·6	2·5	3·4	2·0
VIII.	35·91	45·2	22·7	13·4	19·5	15·5	16·0	26·8	27	8·2	26	26·9	27	6·1	26	86	58	76	73	9·8	4·5	2·1	3·0	2·0
IX.	35·84	43·4	23·8	11·1	16·5	12·6	13·2	22·2	14	4·2	25	23·4	14	3·8	5	93	68	86	82	9·4	7·0	1·9	2·6	1·9
X.	33·46	48·7	16·2	6·3	10·4	7·6	8·0	14·4	15	−1·6	3	14·8	15	−2·2	3	92	78	89	86	7·0	7·3	2·7	3·5	2·9
XI.	33·52	46·7	16·4	4·0	6·3	4·6	4·8	13·2	22	−3·8	19	13·9	22	−3·9	19	89	78	88	85	5·6	8·1	2·7	3·0	2·7
XII.	35·39	50·0	23·0	−1·6	0·4	−1·0	−0·8	6·6	1	−7·9	20	7·5	1	−8·0	20	94	88	93	92	4·1	7·9	2·3	2·5	2·5
Rok Année	734·60	750·3	713·7	6·5	11·3	7·9	8·4	35·5	5. VII.	−11·0	10. II.	34·0	5. VII.	−11·2	10. II.	88	66	82	78	6·7	6·1	2·3	2·9	2·3

Český Brod I. *1)

λ= 14°52′ E Gr; φ= 50°05′ N; H= 223 m G_c = — nezapočteno, non appliquée

I.	—	—	—	−0·4	2·3	−0·0	0·4	10·8	4	−4·8	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7·4	1·1	1·2	0·7
II.	—	—	—	−3·9	4·1	−1·6	−0·2	9·5	28	−10·9	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4·0	0·8	1·1	0·4
III.	—	—	—	2·2	10·0	4·0	5·1	17·6	31	−6·4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5·1	1·0	1·2	0·7
IV.	—	—	—	7·2	(15·2)	8·3	(9·8)	26·4	25/26	0·6	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4·9	0·8	1·3	0·7
V.	—	—	—	11·4	(18·8)	11·5	(13·4)	27·9	31	3·4	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4·5	0·6	1·1	0·3
VI.	—	—	—	18·2	(27·5)	17·9	(20·4)	34·3	14	11·1	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1·3	0·6	1·0	0·1
VII.	—	—	—	17·1	(24·1)	16·9	(18·6)	32·5	4	9·4	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4·4	1·3	1·8	0·6
VIII.	—	—	—	15·0	(22·7)	15·8	(17·2)	31·4	27	11·2	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3·9	0·9	1·3	0·5
IX.	—	—	—	11·9	19·0	13·1	14·3	25·0	13	3·9	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6·2	0·7	1·5	0·4
X.	—	—	—	7·3	12·4	8·2	9·0	19·0	15	−0·4	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6·1	1·0	1·4	0·8
XI.	—	—	—	5·2	7·8	5·5	6·0	15·3	22	−2·0	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7·2	1·5	1·7	1·1
XII.	—	—	—	−1·1	1·1	−0·7	−0·4	6·3	1	−9·6	20/21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8·3	0·5	0·5	0·3
Rok Année	—	—	—	7·5	(13·7)	8·2	(9·4)	34·3	14. VII.	−10·9	10. II.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5·3	0·9	1·3	0·6

Český Brod II.

λ= 14°53′ E Gr; φ= 50°05′ N; H= 218 m G_c = — nezapočteno, non appliquée

I.	—	—	—	−0·3	1·9	0·1	0·4	10·5	4	−4·4	24	10·5	4	−5·3	18	92	85	96	91	4·4	8·4	1·5	1·4	0·8
II.	—	—	—	−3·9	3·0	−1·3	−0·9	8·8	28	−11·0	10	8·9	28	−11·3	10	93	79	94	89	3·9	5·0	0·9	1·8	1·2
III.	—	—	—	2·0	9·1	3·7	4·6	16·8	18	−7·8	1	17·0	18	−7·8	1	89	65	92	82	5·8	6·9	1·5	2·2	1·4
IV.	—	—	—	6·7	13·8	8·0	9·2	23·3	25	−1·8	1	24·0	26	−3·2	3	89	67	89	80	7·0	6·3	1·3	2·1	1·1
V.	—	—	—	10·5	16·8	11·6	12·6	25·1	30	4·0	9	25·6	30	1·7	10	85	60	88	78	8·5	5·7	1·4	2·2	1·1
VI.	—	—	—	17·1	25·2	17·3	19·2	31·8	14	10·5	5	33·5	15	3·4	6	76	45	76	66	11·0	3·3	1·1	1·4	0·6
VII.	—	—	—	16·3	23·0	15·3	17·5	33·8	5	11·2	12	34·0	5	3·6	13	75	48	81	68	10·3	5·9	1·8	2·1	1·0
VIII.	—	—	—	14·8	21·0	15·9	16·9	29·4	27	10·2	16	30·5	27	7·2	29/31	82	60	83	75	10·6	3·9	1·5	1·7	1·1
IX.	—	—	—	12·4	18·7	13·2	14·3	26·0	14	5·9	25	27·0	14	3·0	5	87	65	86	79	9·8	6·4	1·8	2·1	1·7
X.	—	—	—	6·8	12·2	7·4	8·4	16·9	15	−1·0	15	17·0	15	−1·5	4	92	74	94	87	7·3	6·4	2·1	2·4	2·3
XI.	—	—	—	5·2	8·1	5·0	5·8	15·0	22	−2·8	19	15·4	22	−2·8	19	88	80	92	87	6·2	7·7	2·3	2·7	1·7
XII.	—	—	—	−1·2	1·3	−0·5	−0·2	6·3	1	−11·2	20	6·3	1	−11·4	20	96	93	95	95	4·4	8·3	0·8	0·9	1·0
Rok Année	—	—	—	7·2	12·8	8·0	9·0	33·8	5. VIII.	−11·2	20. XII.	34·0	5. VII.	−11·4	20. XII.	87	68	89	81	7·4	6·1	1·5	1·9	1·2

Český Krumlov

λ= 14°19′ E Gr; φ= 48°49′ N; H= (504) m G_c = — nezapočteno, non appliquée

I.	—	—	—	−2·4	0·4	−1·3	−1·2	9·3	14	−7·6	24	9·5	13	−8·0	24	83	76	83	81	3·4	7·7	2·0	2·3	1·8
II.	—	—	—	−6·6	−0·7	−3·5	−3·6	6·6	5	−18·2	10	7·0	5	−19·0	10	88	76	83	82	3·0	5·0	2·4	3·3	2·2
III.	—	—	—	2·0	6·9	3·7	4·1	17·3	18	−5·5	13	18·0	18	−6·0	13	81	58	75	71	4·4	6·7	2·3	3·2	1·5
IV.	—	—	—	5·2	10·9	7·6	7·8	22·7	25	0·0	1/2	23·0	25	−2·0	1	82	55	78	72	5·6	6·6	2·0	3·3	2·0
V.	—	—	—	9·5	14·7	10·9	11·5	23·3	30	4·7	8	25·2	30	0·4	10	78	57	76	68	7·0	6·2	1·8	3·3	1·7
VI.	—	—	—	15·8	23·4	17·5	18·3	27·0	26	9·4	6	31·5	26	7·0	6	71	48	70	63	9·7	3·9	1·4	2·7	1·0
VII.	—	—	—	15·5	19·8	15·9	16·9	29·5	5	10·3	13	32·0	4	8·0	27	68	49	68	62	8·7	5·4	2·4	3·2	2·0
VIII.	—	—	—	13·3	13·3	15·2	15·8	26·1	27	8·5	16	29·8	2	7·2	8	78	53	76	69	9·1	5·4	2·2	2·8	1·7
IX.	—	—	—	11·7	16·7	12·8	13·3	23·5	3/4	5·2	25	24·6	1	4·1	5	83	63	81	74	8·5	6·4	1·6	2·4	1·4
X.	—	—	—	5·9	10·1	7·5	7·8	15·6	9	−0·7	15	19·2	9	−1·5	3	83	68	82	77	6·2	7·5	2·6	3·4	2·7
XI.	—	—	—	4·3	7·4	5·2	6·6	14·5	22	−2·4	19	16·6	22	−4·0	19	76	65	77	72	5·0	7·6	2·8	3·4	3·2
XII.	—	—	—	−1·6	−0·7	−1·2	−1·0	6·4	1	−13·2	20	7·2	1	−13·2	20	89	83	89	87	3·8	8·6	1·7	2·5	2·2
Rok Année	—	—	—	6·1	10·6	7·5	7·9	29·5	5. VIII.	−18·2	30. I.	32·0	4. III.	−19·0	30. I.	80	62	78	73	6·2	6·4	2·1	3·0	2·0

Česká Lípa

B_c = −0·49 (1920) nezapočteno, non appliquée h_t = 7·4 m h_r = 1·1 m

Srážky mm Précipitations		✳ cm	Vítr – směr Vent – direction									Počet dní: – Nombre de jours:															Teplota prům. °C. Temp. moyenne			
Σ	Max.	Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní d'été	tropické tropicaux	jarní verglas	zamrač. couverts	⛈	vlh. 0·1 mm srážky précip.	vlh. 1·0 mm srážky précip.	vlh. 0·1 △✳🌫	✳	Δ	▲	T K	≡ 1 ≡ 2	≦0°	≧10°	≧15°	≧20°
36·0	15·5	12	1	1	8	53	4	12	9	5	0	11	27	0	0	2	19	2	10	6	5	3	0	0	0	3	20	0	0	0
3·8	1·3	1	5	18	16	22	3	1	5	14	0	5	25	0	0	8	11	3	5	2	4	6	0	0	0	6	21	0	0	0
19·9	3·8	0	2	4	21	14	7	12	17	15	1	0	13	0	0	4	8	1	16	6	8	0	0	0	0	6	3	0	0	0
102·3	15·0	0	8	11	14	20	5	6	13	13	0	0	2	0	0	5	12	3	20	15	1	0	0	1	4	8	0	8	13	0
47·6	10·8	0	12	9	13	12	8	11	12	16	0	0	0	1	0	5	9	1	14	10	0	0	0	0	7	7	0	22	9	0
68·5	37·0	0	8	22	17	9	10	5	7	11	1	0	0	16	4	14	2	1	8	5	0	0	0	0	6	1	0	30	27	16
74·4	21·5	0	0	4	5	16	4	14	38	12	0	0	0	8	3	4	8	5	19	11	0	0	0	0	3	2	0	31	25	4
66·2	20·0	0	1	6	4	11	6	19	22	30	0	0	0	2	0	9	7	2	17	11	0	0	0	0	1	8	0	31	22	0
82·1	16·6	0	1	2	10	17	5	13	27	15	0	0	0	0	0	0	10	0	17	11	0	0	0	0	1	11	0	29	7	0
172·2	45·9	0	2	5	10	14	6	25	17	14	0	0	3	0	0	4	16	3	22	18	0	0	0	0	0	9	0	10	0	0
69·4	13·5	3	1	5	5	22	7	15	25	10	0	0	9	0	0	0	18	3	20	16	6	3	0	0	0	5	2	2	0	0
22·6	6·4	4	2	4	19	37	2	5	13	11	0	9	26	0	0	3	22	1	19	7	18	12	0	0	0	8	17	0	0	0
765·0	45·9	20	43	93	142	247	69	188	205	156	2	25	105	27	7	58	142	25	187	118	42	24	0	1	22	74	63	163	103	20

Český Brod I.

B_c = — nezapočteno, non appliquée h_t = 2·2 m h_r = 2·6 m

15·3	9·6	11	0	0	7	28	6	10	15	1	26	—	—	—	—	3	17	0	6	3	2	(1)	0	0	0	1	17	0	0	0
2·5	2·5	0	6	6	20	1	2	9	4	3	33	—	—	—	—	12	6	0	1	1	0	0[2]	0	0	0	0	19	0	0	0
21·6	8·2	0	2	0	10	4	2	10	19	17	29	—	—	—	—	7	8	0	6	5	3	0[2]	0	0	0	1	1	1	0	0
61·4	22·1	0	2	3	25	11	4	6	9	10	20	—	—	—	—	10	11	0	15	10	0	0	0	0	3	0	0	13	5	0
77·0	34·2	0	3	1	3	7	4	11	9	12	43	—	—	—	—	8	5	0	13	12	0	0	0	0	0	1	0	28	15	2
37·3	24·5	0	2	5	12	3	2	3	8	6	47	—	—	—	—	19	1	0	4	3	0	0	0	0	3[2]	0	0	30	27	19
46·9	9·0	0	1	2	6	1	2	19	27	9	26	—	—	—	—	8	5	0	16	13	0	0	0	0	2[2]	2	0	31	29	15
79·0	14·5	0	8	0	3	1	1	15	18	4	43	—	—	—	—	12	7	0	12	11	0	0	0	0	2[2]	0	0	31	27	4
50·9	16·5	0	3	0	7	0	1	14	21	6	38	—	—	—	—	3	10	0	13	9	0	0	0	0	1	3	0	29	14	0
128·1	49·7	0	3	1	2	6	3	17	19	4	38	—	—	—	—	5	12	0	16	14	0	0	0	0	0	3	0	15	0	0
38·8	8·0	0	0	3	6	11	10	22	21	3	14	—	—	—	—	2	14	1	14	12	0	0	0	0	0	2	0	3	0	0
48·8	24·7	6[2]	1	1	4	10	5	1	12	5	54	—	—	—	—	3	22	0	9	9	6	1[2]	0	0	0	6	15	0	0	0
607·6	49·7	(17)	31	22	105	83	42	137	182	82	411	—	—	—	—	92	118	1[2]	125	102	11	(2)	0	0	(11)	19	52	181	117	40

Český Brod II.

B_c = — nezapočteno, non appliquée h_t = 2·0 m h_r = 1·0 m

11·2	7·6	12	9	7	1	0	15	9	24	1	27	8	22	0	0	1	22	1	8	3	4	3	0	0	0	2	16	0	0	0
0·0	0·0	0	20	9	4	0	5	4	9	4	29	4	25	0	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0	0	0
24·9	9·7	0	5	1	3	1	9	25	27	6	16	0	15	0	0	2	13	1	11	6	3	0	0	0	0	1	2	1	0	0
58·3	19·3	0	15	6	2	0	5	15	19	8	20	0	4	0	0	2	11	0	12	10	0	0	0	1	3	0	0	12	4	0
78·9	31·3	0	15	3	6	4	4	8	14	22	17	0	0	1	0	7	10	1	16	11	0	0	0	0	3	0	0	28	9	0
37·6	24·3	0	6	2	27	4	3	5	6	5	32	0	0	16	6	13	4	1	5	5	0	0	0	0	9	0	0	30	27	15
53·9	11·1	0	8	2	5	2	6	16	24	8	22	0	0	12	4	4	6	3	14	12	0	0	0	0	2	0	0	31	27	8
75·8	13·2	0	3	0	5	1	2	34	12	4	32	0	0	8	1	9	3	2	14	10	0	0	0	0	1	1	0	31	27	4
43·3	15·8	0	11	3	9	6	10	5	20	4	22	0	0	2	0	2	9	1	14	8	0	0	0	0	1	0	0	30	12	1
101·2	42·8	0	7	1	3	8	1	10	31	7	25	0	3	0	0	3	11	6	16	10	0	0	0	0	3	0	0	12	0	0
45·7	8·6	2	11	3	4	1	5	11	27	3	25	0	4	0	0	0	16	1	15	10	1	1	0	0	2	0	0	3	0	0
27·4	14·6	19	3	1	4	12	13	5	17	2	36	8	23	0	0	3	24	(1)	10	3	8	6	0	0	0	2	13	0	0	0
558·2	42·8	33	113	38	73	39	78	147	230	74	303	20	96	39	11	55	128	(14)	135	88	16	10	0	1	19	11	48	178	106	28

Český Krumlov

B_c = — nezapočteno, non appliquée h_t = 60 m h_r = 1·0 m

13·0	12·0	1	2	28	9	3	25	16	2	0	6	14	27	0	0	1	17	3	3	1	2	2	0	0	0	20	20	0	0	0
26·9	14·0	22	17	17	19	2	17	4	4	1	3	12	18	0	0	9	8	6	4	4	4	21	0	0	0	4	24	0	0	0
17·5	6·8	1	17	13	5	2	33	11	6	2	4	0	13	0	0	3	11	0	7	4	3	1	0	0	0	6	2	1	0	0
88·1	38·5	0	16	11	11	1	25	10	7	3	6	0	3	0	0	1	12	1	8	7	2	0	0	0	3	2	0	8	1	0
73·3	30·6	2	9	10	6	3	33	8	6	4	14	0	0	1	0	1	7	4	12	9	1	1	0	0	1	2	0	19	6	0
66·6	23·2	0	10	16	10	2	23	2	1	0	26	0	0	11	2	7	1	2	13	11	0	0	1	1	11	2	0	30	26	12
84·2	25·0	0	0	3	2	0	41	18	8	3	18	0	0	6	2	3	5	6	17	12	0	0	0	1	7	0	0	31	23	5
78·6	32·7	0	6	3	8	1	33	10	11	2	19	0	0	6	0	5	9	5	9	9	0	0	0	0	3	6	0	31	22	1
56·9	14·3	0	8	12	1	0	30	11	8	0	20	0	0	0	0	1	8	0	15	12	0	0	0	0	1	7	0	28	10	0
65·0	22·6	0	16	8	2	0	21	23	15	5	4	0	3	0	0	2	14	7	14	10	1	0	0	0	1	12	0	7	0	0
67·4	20·1	2	6	7	0	0	29	25	15	2	4	0	5	0	0	1	6	7	16	11	5	2	0	0	1	8	1	2	0	0
39·5	20·4	39	8	31	6	1	12	16	9	2	8	9	29	0	0	0	21	0	13	8	11	22	0	0	0	18	19	0	0	0
677·0	38·5	67	116	159	79	15	322	155	82	24	132	35	98	24	4	34	119	41	131	98	29	49	1	2	28	87	66	156	88	18

Děčín (Libovraty)

λ= 14°14′ E Gr. φ= 50°46′ N; H = 140m b, 141m s G_c = +0·37 nexapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C — mm) Pression			Teplota °C Température										Vlhkost poměrná % Humidité relat.				Tlak par / Tension de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.				
I.	751·21	768·7	736·2	0·5	2·3	1·1	1·3	8·4	4	−3·6	24	9·0	4	−4·0	24	81	78	81	80	4·0	8·6	1·3	1·7	1·1
II.	53·17	66·1	31·0	−2·3	3·3	−0·8	0·2	7·7	28	−10·6	10	8·1	28	−10·6	10	86	66	86	79	3·6	4·6	1·3	1·3	1·1
III.	47·08	62·3	32·0	2·1	9·1	4·4	5·0	14·2	29	−5·1	2	15·0	18	−5·2	2	80	52	75	69	4·5	6·4	1·1	1·3	1·1
IV.	43·23	54·6	26·8	7·3	13·6	8·8	9·6	22·2	25	0·0	1	24·6	25	−2·4	3	82	55	77	71	6·4	7·5	1·1	1·3	0·9
V.	47·71	57·0	36·9	11·2	17·3	12·1	13·2	25·7	30	5·4	10	26·0	30	−1·6	10	74	49	78	67	7·6	6·6	1·2	1·7	1·1
VI.	50·37	59·8	42·9	19·0	25·6	18·7	20·5	30·4	13, 23	13·0	2	32·8	14	3·8	5	62	39	67	56	10·2	2·7	1·2	1·7	1·1
VII.	45·97	52·2	33·1	16·5	22·2	16·7	18·0	33·4	5	9·2	13	35·0	4	7·1	14	68	47	72	63	9·4	6·1	1·3	1·5	1·1
VIII.	49·92	60·6	36·1	14·9	21·1	15·5	16·8	27·8	27	8·8	26	27·8	27	6·8	2	77	53	80	70	10·0	5·7	1·2	1·5	1·1
IX.	49·83	57·7	44·1	11·8	17·9	13·6	14·2	22·2	13	5·6	5	25·0	13	4·2	5	87	63	82	77	9·3	7·3	0·9	1·5	0·8
X.	47·60	65·4	29·5	7·4	12·0	8·7	9·2	16·2	5	−0·2	3	16·2	5	−1·0	3	85	68	82	78	6·8	7·5	1·1	1·6	1·5
XI.	47·76	63·5	29·4	5·5	7·8	5·6	6·1	15·6	22	−2·0	19	16·2	22	−3·0	19	78	69	78	75	5·4	7·7	1·4	1·4	1·3
XII.	51·04	63·7	37·9	−0·1	1·9	0·4	0·6	8·3	1	−5·3	20	8·3	1	−6·0	22	87	82	84	84	4·1	8·4	1·2	1·3	1·1
Rok / Année	48·74	68·7	29·4	7·8	12·8	8·7	9·6	33·4	5. VII.	−10·6	10. II.	35·0	4. VII.	−10·6	10. II.	79	60	78	72	6·8	6·6	1·2	1·5	1·1

Doubravice

λ= 15°46′ E Gr. φ 50°24′ N; H = 383m b, 382m s G_c = +0·29 nexapočteno / non appliquée

I.	728·58	744·2	714·5	−1·5	0·2	−1·0	−0·8	6·9	28	−5·8	24	7·5	28	−7·0	18	94	87	91	90	3·9	8·6	1·1	1·2	1·2
II.	29·36	41·3	09·8	−3·9	1·0	−2·0	−1·6	6·1	28	−11·8	10	7·0	28	−12·8	10	85	69	83	79	3·3	5·1	1·6	1·9	1·5
III.	24·61	38·4	09·8	1·0	6·8	2·6	3·3	15·4	18	−5·8	14	15·8	18	−8·2	14	91	66	83	80	4·7	6·8	1·0	1·5	0·9
IV.	21·43	31·2	08·1	6·7	12·0	8·1	8·7	22·4	25	−0·2	3	23·0	25	−1·7	2	83	63	80	75	6·4	6·7	1·2	1·7	1·1
V.	25·95	34·1	15·4	10·7	15·9	10·0	11·6	24·5	30	2·8	10	25·2	30	−0·2	10	79	56	84	73	7·6	5·9	1·0	1·4	0·8
VI.	28·76	36·7	22·0	17·5	24·0	15·8	18·3	30·4	13	9·3	4	31·0	14	3·7	7	67	44	72	61	9·6	3·6	1·2	1·6	0·8
VII.	24·32	29·5	11·8	15·3	20·7	14·1	16·1	30·8	5	9·0	12, 13	31·0	5	5·5	13	76	50	81	69	9·3	5·5	1·4	2·4	0·7
VIII.	28·02	37·4	15·5	13·9	19·6	14·2	15·4	26·0	27	9·1	15	26·4	27	5·0	26	85	60	84	77	10·1	5·8	1·0	1·7	0·9
IX.	27·74	34·4	22·0	11·5	16·5	11·6	12·8	21·6	13	6·0	16	23·2	13	1·0	5	91	69	90	83	9·3	6·8	0·9	1·4	0·9
X.	25·49	41·8	07·8	6·9	10·8	7·5	8·2	16·9	17	0·8	4	17·2	17	−2·5	4	89	67	88	81	6·5	7·5	1·6	1·7	1·5
XI.	25·68	38·7	10·2	3·6	5·9	3·9	4·3	13·2	2	−3·5	19	14·2	22	−5·6	19	88	76	86	83	5·3	8·3	1·4	1·7	1·1
XII.	28·22	42·8	15·6	−2·0	0·0	−1·7	−1·4	5·9	1	−11·5	20	6·5	1	−12·2	20	93	84	92	90	3·8	8·2	1·0	1·3	0·9
Rok / Année	26·55	44·2	07·8	6·7	11·1	6·8	7·9	30·8	5. VII.	−11·8	10. I.	31·0	29. II. 5. VIII.	−12·8	10. II.	85	66	84	78	6·7	6·6	1·2	1·6	1·0

Doupov

λ= 13°09′ E Gr. φ 50°15′ N; H = 580m b G_c = +0·27 nexapočteno / non appliquée

I.	710·27	725·3	695·9	−2·0	−0·4	−2·0	−1·6	7·0	4	−6·2	26	7·0	4	−8·5	18	—	—	—	—	—	9·0	1·6	1·6	1·6
II.	11·80	23·0	97·7	−4·7	−0·4	−3·2	−2·9	4·1	28	−12·0	9	5·1	5	−15·1	9	—	—	—	—	—	6·7	1·6	2·1	1·9
III.	07·32	20·5	98·7	0·8	6·0	2·3	2·8	11·8	26, 29	−4·9	1	12·3	28	−7·2	13	—	—	—	—	—	6·3	1·5	2·2	2·0
IV.	04·09	14·6	89·6	4·7	9·7	6·1	6·7	18·1	27	−1·1	4	18·6	26	−3·6	2	—	—	—	—	—	7·9	1·3	2·2	1·5
V.	08·93	16·5	99·7	8·7	13·7	9·1	10·2	21·5	30	2·2	7	21·5	30	−1·0	10	—	—	—	—	—	6·7	1·6	2·4	1·4
VI.	11·91	19·2	05·2	15·3	21·4	15·2	16·8	26·3	26	9·5	4	27·3	23	2·5	6	—	—	—	—	—	4·9	1·3	2·6	0·8
VII.	07·80	13·5	94·7	13·8	19·4	13·9	15·2	30·2	5	8·9	12	30·3	5	5·6	11, 13, 17, 26	—	—	—	—	—	5·8	2·6	3·5	2·3
VIII.	11·05	19·7	98·5	12·2	17·5	12·8	13·8	26·0	27	8·1	15	26·8	27	4·0	26	—	—	—	—	—	5·8	2·3	3·1	2·3
IX.	10·90	18·4	05·5	10·1	14·8	10·7	11·6	20·0	14	4·6	24, 26	20·0	14	0·4	26	—	—	—	—	—	7·6	1·8	2·7	2·1
X.	08·62	23·9	92·7	5·6	6·5	6·4	6·7	13·6	12	−1·6	3	14·0	12	−5·5	3	—	—	—	—	—	7·8	2·4	2·8	2·8
XI.	08·19	22·3	91·3	3·5	4·8	3·4	3·8	12·9	21	−3·6	18	12·5	22	−5·8	18	—	—	—	—	—	8·1	3·3	3·4	3·7
XII.	10·16	24·1	96·7	−2·3	−1·0	−1·8	−1·7	6·6	1	−8·0	21	6·6	1	−9·9	20	—	—	—	—	—	9·3	1·0	1·2	1·3
Rok / Année	709·25	725·3	689·6	5·8	9·5	6·7	6·8	30·2	5. VII.	−12·0	3. II.	30·3	5. VII.	−15·1	3. II.	—	—	—	—	—	7·2	1·9	2·5	2·0

Drachkov

λ= 14°37′ E Gr. φ 49°43′ N; H = 386m G_c = — nexapočteno / non appliquée

I.	—	—	—	−1·2	0·5	−0·9	−0·6	8·0	14	−6·5	9	8·3	14	−6·9	9	90	84	90	88	3·8	8·2	1·4	1·8	1·1
II.	—	—	—	−4·2	1·5	−2·4	−1·9	6·5	28	−12·5	10	7·3	28	−12·8	10	90	70	89	83	3·3	4·7	1·5	2·4	1·3
III.	—	—	—	1·5	8·0	3·5	4·1	16·0	13	−5·7	1	18·0	13	−6·0	1	88	64	83	78	4·8	6·8	1·3	2·3	1·0
IV.	—	—	—	5·8	12·6	7·0	8·1	23·6	25	−1·1	3	24·0	25	−3·0	2	89	59	87	78	6·3	6·7	1·4	2·3	0·9
V.	—	—	—	10·0	15·8	9·9	11·4	24·8	30	2·6	9	25·2	30	0·0	10	84	59	86	77	7·9	6·3	1·3	2·0	0·9
VI.	—	—	—	17·3	24·2	15·6	18·2	30·6	14	9·3	5	30·7	14	3·1	6	(60)	(35)	(65)	(53)	(8·9)	4·0	1·3	1·8	0·9
VII.	—	—	—	15·6	21·9	14·4	16·6	32·7	5	10·0	12, 13	33·2	5	4·4	24	(73)	(46)	(78)	(66)	(9·1)	6·3	1·5	2·4	0·9
VIII.	—	—	—	13·8	20·1	14·2	15·6	28·4	27	9·5	16	29·4	27	5·3	26	83	59	85	75	8·7	5·5	1·2	1·9	0·7
IX.	—	—	—	10·8	17·4	11·9	13·0	25·5	14	2·8	28	25·6	14	1·3	28	90	63	87	80	9·1	6·8	0·9	1·8	0·9
X.	—	—	—	6·0	11·1	6·7	7·6	17·2	9	−1·2	3	17·6	9	−3·0	3	89	74	89	84	6·8	6·7	1·2	2·4	1·6
XI.	—	—	—	4·5	7·0	4·8	5·3	14·9	22	−2·6	18	15·0	22	−3·8	19	86	78	85	83	5·7	7·1	2·0	2·0	1·6
XII.	—	—	—	−1·9	−0·3	−1·7	−1·4	5·7	1	−14·4	21	6·9	1	−15·1	21	(83)	(77)	(82)	(81)	(3·3)	8·2	1·0	0·9	0·6
Rok / Année	—	—	—	6·5	11·6	6·9	8·0	32·7	5. VII.	−14·4	27. XII.	33·2	5. VII.	−15·1	31. III.	84	64	84	77	6·6	6·4	1·4	2·0	1·0

Děčín (Libovraty)

B_c = − 1·03 (1930) nexapočteno, non appliquée h_t = 5·6 m h_r = 1·2 m

Srážky mm Précipitations		✳ cm	Vítr – směr Vent – direction									Počet dní: – Nombre de jours:															Teplota prům. °C. Temp. moyenne			
												ledové jsou dégel	mrazové de gelée	letní d'été	tropické tropicaux	jasné sereins	zamrač. couverts	≥	≥ 0·1 mrž. přeprav.	≥ 1·0 mrž. přeprav.	≥ 0·1	✳	Δ	▲	⊤	≡¹	≡²	≤ 0°	≥ 10°	≥ 15°	≥ 20°
Σ	Max.	Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme																				
42·1	17·9	2	6	0	0	32	23	14	10	6	2	3	24	0	0	0	23	(1)	11	7	6	2	0	0	0	0	8	0	0	0
2·0	1·7	0	10	8	11	28	6	12	6	2	1	1	23	0	0	9	7	0	2	1	2	5	0	0	0	1	26	0	0	0
12·3	3·8	1	6	1	1	21	16	9	7	23	9	0	14	0	0	4	11	0	13	5	4	1	0	0	0	5	2	0	0	0
72·6	13·7	0	12	9	6	21	3	11	12	13	3	0	4	0	0	2	15	0	19	12	0	0	0	0	0	4	2	0	11	5
74·1	21·6	0	4	2	5	18	15	9	9	29	2	0	1	1	0	3	10	0	16	12	0	0	0	0	0	5	6	0	28	6
30·7	13·9	0	15	7	10	28	6	7	4	11	2	0	0	22	7	11	1	0	5	4	0	0	0	0	0	5	1	0	30	30
80·3	11·8	0	0	2	4	25	4	8	19	30	1	0	0	7	4	5	8	0	16	12	0	0	0	0	0	3	2	0	31	29
73·6	17·6	0	7	2	1	19	9	19	13	12	11	0	0	6	0	8	9	0	15	10	0	0	0	0	1	6	0	31	25	0
76·0	16·4	0	3	0	1	14	15	14	13	13	11	0	0	1	0	0	12	0	15	11	0	0	0	0	1	7	0	30	10	0
158·4	23·7	0	5	3	0	19	16	18	12	15	5	0	2	0	0	0	17	2	19	16	0	0	0	0	0	10	0	15	0	0
54·4	12·1	0	4	1	0	11	18	14	25	16	1	0	8	0	0	1	15	(1)	19	14	4	0	1	0	0	4	0	4	0	0
24·8	13·7	2	6	0	1	30	22	9	7	17	1	7	16	0	0	3	23	0	10	5	5	6	0	0	0	5	14	0	0	0
701·3	23·7	(3)	78	35	40	266	153	144	143	187	49	11	92	37	11	46	151	(4)	160	109	(19)	(12)	1	0	19	49	50	180	105	28

Doubravice

B_c = − 0·19 (1921) nexapočteno, non appliquée h_t = 2·4 m h_r = 1·0 m

48·6	18·4	10	8	8	13	24	7	18	4	1	10	12	29	0	0	2	23	0	9	6	5	1	0	0	0	5	22	0	0	0
0·6	0·6	0	20	23	10	6	3	9	4	1	8	7	28	0	0	8	10	0	1	0	0	0	0	0	0	6	27	0	0	0
36·9	8·6	0	8	16	6	6	1	14	20	4	18	0	20	0	0	5	14	0	13	9	3	0	(1)	0	0	10	3	0	0	0
53·3	9·0	0	25	24	7	8	1	14	1	2	8	0	5	0	0	4	15	0	16	11	0	0	0	0	2	0	0	10	1	0
41·7	10·9	0	14	12	10	6	0	16	14	6	15	0	1	1	0	4	11	0	12	9	0	0	0	0	6	3	0	21	6	0
14·5	9·9	0	21	20	9	6	4	10	2	3	15	0	0	14	2	13	4	0	5	3	0	0	0	0	5	0	0	30	27	14
78·4	16·2	0	7	6	0	10	2	21	22	6	19	0	0	7	2	5	6	1	16	14	0	0	0	0	7	2	0	31	20	6
99·1	35·9	0	8	9	4	2	1	28	22	3	16	0	0	2	0	9	12	0	14	11	0	0	0	0	1	2	0	31	21	0
95·9	25·7	0	10	8	5	4	1	20	19	7	16	0	0	0	0	3	13	0	18	11	0	0	0	0	3	8	0	30	6	0
145·0	24·9	0	11	6	9	12	2	24	13	5	11	0	3	0	0	3	18	1	15	14	2	0	0	0	0	7	0	11	0	0
104·5	17·1	0	2	8	8	9	3	21	23	3	13	1	13	0	0	1	17	0	22	18	4	0	2	0	0	9	3	1	0	0
51·8	13·5	13	17	13	10	20	4	8	4	1	16	12	30	0	0	3	24	0	15	13	14	10	1	0	0	10	20	0	0	0
770·3	35·9	23	157	153	91	113	29	203	148	42	165	32	129	24	4	60	167	2²	146	119	28	11	4	0	24	62	69	165	83	20

Doupov

B_c = + 0·47 (1930) nexapočteno, non appliquée h_t = 13·2 m h_r = 7·1 m

31·1	11·3	3	13	2	27	4	3	2	22	3	17	15	30	0	0	1	25	3	9	8	5	3	0	0	0	24	23	0	0	0
2·9	0·8	1	7	5	42	2	2	2	9	6	9	13	27	0	0	4	13	1	5	0	5	8	0	0	0	14	27	0	0	0
21·8	10·6	2	6	2	25	2	1	0	33	19	5	0	20	0	0	4	11	3	8	5	4	3	0	0	0	5	4	0	0	0
96·0	16·1	0	8	2	29	4	4	4	17	9	13	0	4	0	0	0	17	0	14	13	2	0	0	0	4	8	0	7	0	0
94·2	22·0	0	8	1	20	1	3	7	22	24	7	0	1	0	0	2	9	1	17	14	0	0	0	0	9	2	0	18	2	0
30·3	18·2	0	4	7	26	1	4	1	13	10	24	0	0	10	0	4	3	0	7	6	0	0	0	0	3	1	0	30	23	7
78·9	25·5	0	2	0	6	3	2	3	43	22	12	0	0	4	1	4	6	9	13	10	0	0	0	2	4	0	0	31	19	3
81·7	17·9	0	3	2	6	8	4	10	40	17	3	0	0	1	0	9	14	5	16	12	0	0	0	0	2	1	0	29	11	0
53·4	10·9	0	6	1	12	0	1	1	39	17	13	0	0	0	0	2	15	3	13	10	0	0	0	0	1	5	0	26	1	0
119·8	20·3	0	6	0	13	3	1	5	42	13	10	0	4	0	0	1	19	8	18	17	2	0	0	0	0	11	0	3	0	0
107·4	18·5	3	2	1	5	5	0	6	55	9	7	1	13	0	0	0	17	16	22	20	6	2	0	0	0	9	3	1	0	0
18·5	4·2	13	8	5	16	10	6	4	17	9	18	13	30	0	0	0	26	0	12	8	11	22	0	0	0	21	23	0	0	0
746·0	25·5	22	73	28	227	43	31	45	352	158	138	42	129	15	1	31	175	49	154	123	35	38	0	2	27	101	80	145	56	10

Drachkov

B_c = — nexapočteno, non appliquée h_t = 1·8 m h_r = 1·0 m

18·8	8·2	11	2	1	13	17	9	13	27	4	13	10	29	0	0	0	22	2	8	4	5	2	0	0	0	4	21	0	0	0
10·3	8·9	0	10	11	24	6	3	9	9	2	10	4	28	0	0	8	6	0	7	1	7	5	0	0	0	4	20	0	0	0
22·6	8·4	0	2	4	7	8	2	12	30	9	19	0	14	0	0	3	14	4	14	5	6	0	0	0	0	8	3	1	0	0
77·5	26·8	0	10	13	14	3	1	8	17	10	14	0	7	0	0	2	13	1	14	10	0	0	0	0	5	3	0	8	5	0
71·2	23·2	0	8	12	8	3	1	20	22	7	12	0	1	1	0	5	9	2	16	10	0	0	1	0	6	1	0	20	5	0
30·9	24·5	0	9	11	18	4	1	8	15	12	12	0	0	17	4	6	1	1	6	3	0	0	0	0	8	0	0	30	26	13
54·3	10·2	0	3	4	6	2	1	10	39	5	23	0	0	9	2	4	11	0²	15	12	0	0	2	2	2	0	0	31	23	6
66·5	13·8	0	3	5	5	1	0	6	41	8	24	0	0	7	0	7	11	0²	11²	11²	0	0	0	2	2	0	0	31	21	1
58·6	13·0	0	2	4	8	0	0	4	42	4	26	0	0	1	0	2	11	1	16	12	0	0	0	0	2	5	0	28	8	0
85·8	31·0	0	1	1	6	5	5	4	42	5	24	0	6	0	0	4	13	6	16	9	2	0	0	0	0	9	0	9	0	0
48·0	10·5	0	4	4	3	3	3	19	42	3	9	0	6	0	0	0	13	4	21	4	2	0	0	0	0	4	2	2	0	0
353·3²	13·4	25·4	8	17	9	2	2	10	12	7	26	9	30	0	0	3	22	0	12²	9²	10²	20²	0	0	0	5	19	0	0	0
(573·8)	31·0	36·4	82	87	121	54	28	123	332	76	212	23	127	35	6	44	146	21²	156²	90²	32²	27²	1²	0²	21²	43·4	65	160	68	19

Drnek

λ= 13°58′ E Gr; φ= 50°12′ N; H= 415 m G_c = — nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0°C — mm) Pression			Teplota Température °C											Vlhkost poměrná Humidité relat. %				Tlak par Tension de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	—	—	—	-1·6	-0·1	-0·9	-1·0	7·8	4	-5·4	24/25	9·0	4	-5·9	24	93	89	93	92	4·0	8·8	1·3	1·9	1·7
II.	—	—	—	-4·5	0·4	-2·2	-2·1	3·8	28	-11·5	9	4·7	28	-12·0	9	90	74	87	84	3·8	5·3	2·5	2·5	2·3
III.	—	—	—	1·6	6·6	3·2	3·7	12·9	19/20	-4·0	1	14·0	29	-4·2	1	89	69	79	79	4·8	6·6	2·7	3·0	2·5
IV.	—	—	—	5·6	10·8	7·1	7·6	20·0	26	-0·6	3	21·2	26	-1·3	3	89	69	86	81	6·4	7·6	2·6	2·8	2·2
V.	—	—	—	9·6	14·2	9·8	10·8	21·6	30	4·1	9/10	23·0	30	0·2	10	83	64	84	77	7·6	6·6	2·7	3·0	2·1
VI.	—	—	—	15·9	22·3	16·0	17·5	28·0	14	10·0	6	29·4	14	5·9	7	74	49	75	66	9·5	5·0	2·6	3·4	1·8
VII.	—	—	—	14·5	19·9	14·5	15·9	30·6	5	10·0	12	32·2	5	6·8	13	75	54	77	69	9·1	6·1	3·1	3·7	1·8
VIII.	—	—	—	13·4	18·6	14·4	15·1	26·2	27	9·8	21	27·3	27	5·8	21	82	62	81	75	9·8	5·7	2·7	3·6	2·3
IX.	—	—	—	10·8	15·6	11·6	12·4	19·4	19	3·5	28	21·7	14	3·0	28	88	69	84	80	9·3	7·4	2·7	3·0	2·2
X.	—	—	—	6·0	9·4	6·7	7·2	14·7	12	-0·6	3	15·6	12	-0·6	4	91	77	89	86	6·6	7·3	3·1	3·7	3·1
XI.	—	—	—	4·2	5·9	4·2	4·6	12·0	22	-2·2	18	13·7	22	-3·2	19	88	81	87	85	5·6	7·9	4·2	3·7	3·5
XII.	—	—	—	-2·0	-0·5	-1·5	-1·4	6·8	1	-9·4	20	7·0	1	-9·4	20	94	92	94	93	3·9	8·5	1·2	1·1	0·9
Rok Année	—	—	—	6·1	10·3	6·9	7·6	30·6	5. VII.	-11·5	9. VII.	32·2	5. VII.	-12·0	9. II.	86	71	85	81	6·7	6·9	2·7	3·0	2·2

Dúl Hedvika

λ= 13°30′ E Gr; φ= 50°30′ N; H= 234 m G_c = + 0·34 nezapočteno / non appliquée

I.	742·96	758·3	728·3	0·6	1·6	0·4	0·7	8·2	4	-3·6	24	—	—	—	—	(85)	(77)	(83)	(82)	3·9	8·7	1·1	1·4	0·8
II.	44·57	56·7	23·8	-2·5	2·2	-0·8	-0·5	5·3	24/28	-9·6	9	—	—	—	—	81	56	75	71	3·1	5·4	0·6	1·6	0·8
III.	39·31	53·4	25·0	1·9	7·6	4·0	4·4	13·3	28	-5·7	1	—	—	—	—	76	51	69	65	4·1	7·2	1·0	1·5	0·7
IV.	35·88	46·7	22·9	7·2	12·8	9·1	9·6	20·8	27	0·0	2	—	—	—	—	74	51	69	65	5·7	7·8	1·2	1·6	0·9
V.	40·49	48·5	30·8	11·5	16·3	11·8	13·2	24·4	30	5·3	10	—	—	—	—	66	46	74	62	7·0	6·7	1·3	2·5	0·7
VI.	42·81	50·8	35·3	19·2	23·9	18·0	19·6	29·2	19	11·1	5	—	—	—	—	54	40	63	52	9·2	4·0	0·9	2·3	0·8
VII.	38·58	46·4	24·8	16·9	21·4	16·3	17·7	31·1	5	10·6	12	—	—	—	—	59	42	63	55	8·2	6·3	1·3	2·5	1·0
VIII.	42·43	55·0	29·7	14·6	19·8	15·0	16·1	26·8	28	9·2	26	—	—	—	—	69	50	75	65	8·7	5·4	1·3	2·0	0·9
IX.	41·82	49·1	35·6	11·8	17·4	13·1	13·8	21·6	15	3·4	28	—	—	—	—	77	49	74	67	8·0	7·0	1·0	1·5	0·8
X.	39·94	56·2	22·8	6·6	11·2	8·0	8·4	14·3	30	-2·2	3	—	—	—	—	81	60	75	72	6·0	7·7	1·5	1·7	1·5
XI.	40·19	54·2	22·1	4·8	7·0	4·9	5·4	13·8	22	-1·8	19	—	—	—	—	75	65	76	72	4·9	8·2	1·9	2·3	1·3
XII.	43·36	60·9	29·4	-0·3	1·1	0·1	0·2	9·3	1	-6·0	20	—	—	—	—	82	73	80	78	3·7	9·0	1·0	0·9	1·1
Rok Année	41·03	60·9	22·1	7·7	11·9	8·3	9·1	31·1	5. VII.	-9·6	9. II.	—	—	—	—	73	55	73	67	6·0	7·0	1·2	1·8	0·9

Hamry u Hlinska *2)

λ= 15°55′ E Gr; φ= 49°44′ N; H= 605 m G_c = — nezapočteno / non appliquée

I.	—	—	—	-2·8	-1·2	-3·0	-2·5	4·6	28	-8·3	24	5·0	28	-10·4	24	93	91	93	92	3·6	7·6	1·5	2·0	1·5
II.	—	—	—	-4·8	-0·3	-3·6	-3·1	5·8	28	-17·6	10	6·2	28	-18·0	10	91	84	90	88	3·4	4·3	1·7	2·5	1·1
III.	—	—	—	0·4	4·6	1·0	1·7	9·8	31	-7·6	1	10·2	10	-8·6	1	90	79	92	87	4·6	6·5	1·2	2·0	0·9
IV.	—	—	—	5·4	10·4	5·7	6·8	18·8	27	-1·8	2	19·4	15/24	-4·0	2	88	74	90	84	6·4	5·6	1·9	2·9	1·5
V.	—	—	—	8·8	(13·5)	8·4	9·8	(23·4)	30	1·4	9	(24·2)	30	-2·0	10	87	71	87	82	7·7	5·8	1·7	2·7	1·5
VI.	—	—	—	16·8	(22·0)	16·0	17·7	(26·8)	14	8·0	4	(27·2)	14/15	-1·0	5	77	61	82	73	11·6	2·8	0·9	2·0	0·9
VII.	—	—	—	14·7	(19·6)	14·6	15·8	(29·9)	5	8·8	2	(31·0)	5	3·5	2	78	67	85	77	10·3	5·9	2·2	3·0	2·1
VIII.	—	—	—	12·2	(18·0)	13·0	14·0	(25·5)	27	8·0	17	(26·5)	27	3·0	27	91	70	90	84	10·1	5·4	1·5	2·6	1·4
IX.	—	—	—	10·0	(14·3)	9·7	10·9	(19·4)	19	1·0	5	(20·1)	19	-1·6	5	95	78	89	87	8·8	7·4	1·7	2·3	1·3
X.	—	—	—	5·7	9·0	5·8	6·6	15·4	9	-1·2	4	16·1	9	-3·2	4	93	81	94	89	6·7	6·9	3·2	4·0	2·5
XI.	—	—	—	2·6	5·2	2·2	3·1	12·4	22	-3·4	14	12·8	22	-3·8	19	93	86	95	91	5·4	8·1	2·7	2·9	1·7
XII.	—	—	—	-3·0	-1·1	-3·5	-2·8	5·2	1	-17·8	20	5·4	1	-19·0	20	93	89	90	91	3·6	7·5	1·1	1·8	1·0
Rok Année	—	—	—	5·5	(9·5)	5·5	6·5	(29·9)	5. VII.	-17·8	20. XII.	(31·0)	5. VII.	-19·0	20. XII.	89	78	90	86	6·8	6·2	1·8	2·6	1·4

Hlinsko

λ= 15°55′ E Gr; φ= 49°46′ N; H= 572 m G_c = — nezapočteno / non appliquée

I.	—	—	—	-2·4	-0·3	-2·1	-1·7	5·5	24/28	-7·9	24	6·1	28	-7·9	24/25	94	87	93	91	3·8	7·2	1·9	2·7	1·3
II.	—	—	—	-4·5	0·9	-3·2	-2·5	6·5	28	-16·6	9	7·5	28	-17·5	10	88	71	84	81	3·2	4·4	2·1	2·8	1·8
III.	—	—	—	1·4	5·7	2·7	3·1	15·2	18	-4·8	13	15·3	18	-8·5	14	91	73	88	84	4·9	6·7	1·9	2·7	1·7
IV.	—	—	—	6·3	11·2	7·2	8·0	22·3	25	-0·7	3	22·6	25	-1·7	3	87	66	84	79	6·4	5·8	1·8	2·4	1·2
V.	—	—	—	9·7	15·7	9·7	11·1	22·7	30	1·3	9	23·8	30	-0·3	10	84	60	86	77	7·7	5·1	2·3	2·6	0·8
VI.	—	—	—	16·4	22·3	15·0	17·2	27·9	26	7·5	4	29·8	14	1·1	5	75	52	76	68	10·2	2·6	1·5	1·9	0·2
VII.	—	—	—	14·8	20·2	13·2	15·4	31·2	5	6·5	13	32·3	5	5·6	2/3	78	55	84	72	9·3	4·6	2·1	3·1	0·9
VIII.	—	—	—	12·5	19·0	13·6	14·7	26·2	27	7·2	26	26·8	27	4·6	26	91	67	87	82	10·2	5·1	1·5	2·1	1·2
IX.	—	—	—	10·5	16·0	10·7	12·0	22·9	1	2·6	5	23·8	1	-0·1	5	95	72	91	86	9·2	5·6	1·2	1·9	0·9
X.	—	—	—	6·2	9·6	6·5	7·2	15·5	18/19	-1·2	3/4	15·8	15	-2·3	4	94	78	94	89	6·9	6·5	3·0	3·4	2·7
XI.	—	—	—	3·7	5·9	3·6	4·2	12·8	22	-6·0	18	14·7	22	-6·5	19	91	81	91	88	5·6	6·6	2·8	2·6	1·4
XII.	—	—	—	-2·6	-0·6	-2·8	-2·2	5·6	1	-15·6	20	6·4	1	-17·4	20	94	89	96	93	3·8	7·8	1·6	1·7	1·2
Rok Année	—	—	—	6·0	10·3	6·2	7·2	31·2	5. VII.	-15·6	9. I.	32·3	5. VII.	-17·5	19. I.	88	71	88	82	6·8	5·7	2·0	2·5	1·3

Drnek

B_c = — nexapočteno, non appliquée h_t = 1·5 m h_r = 1·2 m

Srážky mm Précipitations		✱ cm	Vítr – směr Vent – direction									Počet dní: — Nombre de jours:															Teplota prům. °C. Temp. moyenne			
Σ	Max.	Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Ledové úplné zamrzlé	Mrazové do zčásti	Letní s teplotou	Tropické	Jasné	Zcela zamračené	///	≥ 0·1 mrzlý přeprš.	≥ 1·0 mrzlý přeprš.	≥ 0·1 △✱	✱	△	▲	⊤ ⊼	≡ 1 ≡ 2	≤ 0°	≥ 10°	≥ 15°	≥ 20°
20·4	6·8	8	1	0	10	9	13	27	16	4	13	16	26	0	0	1	24	2	14	5	6	2	0	0	0	18	21	0	0	0
2·6	0·6	0	11	17	18	8	3	13	12	0	2	6	28	0	0	7	10	0	7	0	7	15	0	0	0	2	24	0	0	0
24·7	9·2	0	9	13	6	1	1	17	31	14	1	0	13	0	0	3	12	2	12	5	5	0	1	0	0	2	3	0	0	0
67·7	15·3	0	25	18	5	0	0	19	11	10	2	0	4	0	0	1	16	3	16	11	3	0	0	0	0	4	5	0	9	1	0
73·7	28·2	0	8	15	13	0	1	12	31	6	5	0	0	0	0	3	8	2	19	13	0	0	1	0	6	1	0	17	3	0
42·1	15·6	0	23	25	8	1	1	4	19	8	6	0	0	12	0	5	5	0	7	7	0	0	0	0	9	0	0	30	26	7
88·1	22·2	0	4	14	1	0	0	31	27	9	7	0	0	7	1	4	8	10	14	12	0	0	0	0	3	0	0	31	20	2
57·8	15·7	0	5	13	2	0	1	36	25	6	5	0	0	3	0	10	14	7	15	12	0	0	0	0	3	3	0	31	21	0
38·9	8·6	0	1	10	8	0	0	30	25	13	3	0	0	0	0	1	13	3	14	13	0	0	0	0	1	5	0	28	6	0
69·9	16·5	0	1	11	2	0	2	38	15	17	7	0	2	0	0	2	16	8	18	15	0	0	0	0	0	7	0	6	0	0
58·9	18·0	0	6	3	7	0	8	45	14	7	0	0	10	0	0	0	18	13	20	13	3	0	0	0	0	4	3	3	0	0
32·9	11·4	19	0	4	15	3	5	25	5	7	29	15	27	0	0	2	24	0	14	9	12	26	0	0	0	12	21	0	0	0
577·7	28·2	27	94	143	95	22	35	297	226	103	80	38	110	22	1	39	168	50	170	115	36	43	2	0	26	53	72	155	77	9

Důl Hedvika

B_c = -0·96 (1930) nexapočteno, non appliquée h_t = 2·7 m h_r = 2·0 m

32·1	15·0	3	7	3	34	12	3	2	13	7	12	—	—	—	—	0	23	(1)	10	4	5	4	0	0	0	0	16	0	0	0
5·2	4·2	2	13	9	30	10	7	2	1	2	10	—	—	—	—	9	10	0	3	1	2	5	0	0	0	2	17	0	0	0
12·6	2·7	3	18	9	13	3	5	2	17	7	19	—	—	—	—	1	13	0	9	5	3	3	1	0	0	8	1	1	0	0
62·8	10·9	0	11	11	27	12	3	3	11	1	11	—	—	—	—	1	18	(1)	16	13	1	0	0	1	4	3	0	11	4	0
55·8	15·5	0	12	2	22	7	4	4	9	8	25	—	—	—	—	4	10	3	17	11	0	0	0	1	8	0	0	25	10	0
37·5	8·7	0	11	5	29	7	1	3	9	2	23	—	—	—	—	10	3	0	6	6	0	0	0	1	11	1	0	30	29	18
78·4	19·0	0	12	4	14	1	2	8	21	17	14	—	—	—	—	4	12	2	13	11	0	0	0	1	4	0	0	31	28	7
52·3	16·5	0	7	7	21	6	3	4	21	10	14	—	—	—	—	10	15	0	14	9	0	0	0	0	0	0	0	31	25	0
30·9	9·4	0	13	2	13	3	4	8	17	5	25	—	—	—	—	1	12	0	10	5	0	0	0	0	1	0	0	29	13	0
94·6	20·5	0	10	2	13	2	5	3	16	25	17	—	—	—	—	0	16	2	21	13	0	0	0	0	0	10	0	10	0	0
76·9	18·1	1	19	2	13	3	6	8	16	13	10	—	—	—	—	0	17	4	19	15	3	2	0	0	2	1	4	0	0	0
14·2	3·1	3	9	12	24	13	3	1	4	7	20	—	—	—	—	1	24	0	15	6	8	2	1	0	0	5	14	0	0	0
553·3	20·5	12	142	68	253	79	46	48	155	104	200	—	—	—	—	41	173	(13)	153	99	22	16	2	4	28	31	49	172	109	25

Hamry u Hlinska

B_c = — nexapočteno, non appliquée h_t = (2·1) m h_r = 0·6 m

33·2	19·8	(32)[2]	2	0	0	0	25	22	5	0	39	21	30	0	0	4	20	1	6	5	5	(4)	0	0	0	9	24	0	0	0
0·4	0·4	0	5	6	0	3	16	7	0	4	41	12	28	0	0	14	8	3	1	0	1	7	0	0	0	5	23	0	0	0
28·8	12·4	7	4	5	0	0	16	10	5	11	42	4	22	0	0	7	13	0	10	4	6	4	1	0	0	2	6	0	0	0
52·1	18·4	0	3	18	9	15	10	11	2	1	21	0	4	0	0	11	13	3	11	8	2	0	0	0	0	1	0	7	0	0
35·0	8·1	0	1	7	3	3	12	22	7	17	21	0	2	0	0	7	10	0	11	11	1	0	1	0	2	0	0	16	3	0
37·3	10·7	0	3	5	0	13	11	10	7	0	41	0	1	(13)	0	14	2	0	6	6	0	0	0	0	6	0	0	30	25	10
115·0	20·3	0	4	8	0	2	16	31	3	10	19	0	0	(5)	(1)	5	9	2	20	15	0	0	0	0	4	0	0	31	18	4
101·2	23·9	0	4	2	5	2	19	22	5	8	26	0	0	(3)	0	8	11	1	16	14	0	0	0	0	2	3	0	28	14	0
80·5	24·4	0	0	4	0	1	17	29	9	2	28	0	1	0	0	2	16	1	17	15	0	0	0	0	1	4	0	22	1	0
(120·5)	(16·1)	30	3	1	0	0	38	21	7	12	11	0	7	0	0	7	19	11	16	14	5	5	0	0	4	1	7	0	0	
80·7	13·7	4	0	0	0	4	21	23	3	24	15	2	11	0	0	3	21	1	15	14	9	3	0	0	0	1	3	0	0	0
38·5	13·6	34	0	6	2	7	7	8	5	3	55	20	30	0	0	5	21	3	12	8	12	24	1	0	0	11	4	0	0	0
(723·2)	(244)	(107)	29	64	19	50	208	216	58	82	359	59	136	(21)	(1)	87	163	26	141	114	41	(47)	3	0	15[2]	40	61	141	61	14

Hlinsko

B_c = — nexapočteno, non appliquée h_t = 2·0 m h_r = 2·0 m

51·5	23·4	24	2	0	0	3	41	8	9	1	29	16	28	0	0	4	16	5	11	5	8	30	0	0	0	4	21	0	0	0
3·8	2·1	5	3	15	19	8	22	1	1	4	11	8	27	0	0	11	9	2	4	2	4	28	0	0	0	3	22	0	0	0
53·2	15·4	12	6	3	1	1	18	10	28	12	14	0	15	0	0	3	13	2	15	11	9	5	1	0	0	2	4	1	0	0
68·6	29·4	0	10	10	10	7	16	5	8	4	20	0	5	0	0	7	13	2	12	9	2	0	0	0	0	0	0	11	1	0
41·4	6·4	0	3	8	3	5	8	5	23	8	30	0	2	0	0	7	8	2	13	11	2	0	0	0	2	0	0	18	5	0
28·0	8·6	0	5	9	4	5	9	3	7	2	46	0	0	13	0	15	2	0	7	5	0	0	0	1	6	0	0	30	25	7
113·4	17·9	0	3	4	1	0	4	6	33	13	27	0	0	6	1	6	4	5	21	16	0	0	0	0	4	0	0	31	17	3
106·0	24·6	0	4	1	3	0	5	3	36	5	35	0	0	4	0	11	11	4	17	16	0	0	0	0	1	0	0	29	19	0
84·0	27·6	0	0	1	0	1	9	1	32	6	40	0	1	0	0	4	4	2	20	14	0	0	0	0	1	3	0	24	7	0
234·2	76·3	32	2	0	0	0	29	2	33	10	17	0	5	0	0	7	15	9	21	15	4	6	0	0	0	3	0	8	0	0
107·3	13·8	10	7	0	0	2	15	7	24	8	27	3	10	0	0	2	9	5	18	17	5	3	0	1	0	1	3	1	0	0
63·4	28·3	65	0	2	3	1	19	5	12	6	43	17	30	0	0	3	21	4	22	14	21	26	0	0	0	5	25	0	0	0
954·8	29·4	148	46	53	44	38	195	58	246	82	339	44	124	23	1	80	125	42	181	135	55	98	1	2	14[2]	27	75	153	74	10

Hor. Hutě

λ= 15°26′ E Gr, φ= 49°22′ N; H= 675 m G_e = — nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C — mm) Pression			Teplota °C Température											Vlhkost poměrná % Humidité relat.				Tlak par Tension de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0–12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	—	—	—	-3·7	-1·9	-3·2	-3·0	5·7	14	-8·8	24	6·4	14	-10·1	24	93	89	92	91	3·4	8·4	1·8	2·5	1·8
II.	—	—	—	-5·1	-0·5	-3·8	-3·4	4·2	5	-12·0	10	5·3	15	-14·5	10	91	76	89	85	3·2	5·1	2·5	3·0	1·8
III.	—	—	—	0·3	5·2	2·1	2·4	12·8	18	-5·9	13	14·4	18	-7·1	13	91	71	84	82	4·5	6·5	2·0	2·4	1·5
IV.	—	—	—	5·8	9·8	6·5	7·1	19·2	25	-0·5	3	20·4	25	-2·0	2	86	66	82	79	6·0	5·9	2·1	2·6	1·8
V.	—	—	—	9·4	13·6	9·0	10·3	21·2	30	0·4	9	24·0	30	-2·3	10	80	62	81	74	7·1	4·8	1·6	2·8	0·9
VI.	—	—	—	15·5	21·7	15·4	17·3	26·2	15	7·9	4	28·2	14	4·4	6	70	51	70	64	9·6	2·5	1·6	2·2	1·3
VII.	—	—	—	14·5	19·7	13·6	15·3	30·1	5	7·8	12	31·2	5	4·6	23	75	56	76	69	8·9	4·2	2·1	2·6	1·7
VIII.	—	—	—	14·9	16·8	13·3	14·6	26·1	27	6·5	16	26·8	27	5·3	16	83	59	84	75	9·3	5·1	1·4	1·8	1·1
IX.	—	—	—	10·8	15·1	10·7	11·9	20·4	1	6·2	4	23·6	1	2·1	17	92	72	90	85	8·9	6·3	1·3	2·1	1·5
X.	—	—	—	5·7	8·3	6·1	6·6	14·4	9	-0·5	26	17·7	9	?	?	94	83	93	90	6·7	7·5	2·7	3·3	2·6
XI.	—	—	—	2·6	5·3	3·1	3·5	12·8	22	-5·7	18	13·9	22	?	?	91	82	92	88	5·3	6·6	2·6	2·7	2·3
XII.	—	—	—	-3·4	-2·2	-3·1	-2·9	4·8	1	-9·9	20	7·5	1	?	?	94	82	95	94	3·6	8·4	1·7	1·9	1·5
Rok Année	—	—	—	5·7	9·2	5·8	6·6	30·7	5./VII.	-12·0	10./I.	31·2	5./VII.	—	—	87	72	86	82	6·4	5·9	1·9	2·5	1·6

Hor. Kamenice

λ= 14°03′ E Gr, φ 50°20′ N; H= (274) m G_e = — nezapočteno / non appliquée

I.	—	—	—	-1·1	1·3	-0·6	-0·2	7·4	14	-4·6	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8·7	1·5	1·9	1·5
II.	—	—	—	-5·1	1·7	-2·0	-1·8	5·2	8/22	-11·6	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5·9	1·2	2·6	2·1
III.	—	—	—	1·1	8·2	3·4	4·0	13·9	29	-6·2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6·7	1·8	2·6	2·0
IV.	—	—	—	6·7	13·1	8·2	9·0	23·4	26	0·0	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6·2	2·2	2·9	2·4
V.	—	—	—	11·1	16·6	11·7	13·0	24·2	30	5·6	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5·0	2·3	3·5	2·1
VI.	—	—	—	17·6	24·4	17·1	19·0	30·2	14	11·6	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2·7	1·3	3·1	1·3
VII.	—	—	—	16·4	22·1	16·8	18·0	31·6	5	10·1	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4·5	2·7	3·9	2·0
VIII.	—	—	—	14·6	20·6	15·2	16·4	26·5	27	10·1	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4·8	2·4	3·5	2·0
IX.	—	—	—	12·1	17·4	12·1	13·4	21·5	14	6·1	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6·5	2·0	2·7	1·9
X.	—	—	—	6·1	11·4	7·0	7·9	16·1	12	-2·2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6·7	2·1	3·3	2·0
XI.	—	—	—	4·0	6·9	4·2	4·8	12·7	22	-3·8	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7·3	2·3	2·9	2·0
XII.	—	—	—	-1·3	0·8	-1·0	-0·6	5·3	1	-9·7	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8·4	1·2	1·4	0·9
Rok Année	—	—	—	6·8	12·0	7·7	8·6	31·6	5./VII.	-11·6	10./II.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6·1	1·9	2·9	1·8

Hořice

λ= 15°38′ E Gr, φ 50°22′ N; H= 355 m b, 352 m s G_e = — nezapočteno / non appliquée

I.	—	—	—	-1·2	0·6	-0·6	-0·5	7·3	29	-5·7	24	7·9	29	-6·1	24	93	87	92	91	4·1	8·4	1·1	1·1	0·8
II.	—	—	—	-2·8	1·7	-1·1	-0·8	6·7	28	-9·9	10	7·9	28	-9·9	10	84	69	77	76	3·4	4·7	1·8	2·1	2·1
III.	—	—	—	1·9	7·3	3·8	4·2	16·7	18	-5·1	14	17·8	18	-5·9	14	85	64	78	75	4·7	6·6	1·4	1·8	1·4
IV.	—	—	—	7·4	12·4	8·9	9·4	22·6	25	-0·1	3	24·0	25	-0·8	3	80	62	74	72	6·4	6·0	1·6	1·8	2·0
V.	—	—	—	11·3	16·5	11·8	12·8	24·6	30	4·7	10	24·7	30	1·7	10	77	54	76	69	7·7	5·0	1·5	1·8	1·6
VI.	—	—	—	17·8	24·3	18·4	19·7	30·4	13	10·3	4	30·6	14	7·1	5	64	47	59	55	9·4	2·9	1·2	1·7	1·4
VII.	—	—	—	15·4	21·1	16·1	17·2	31·7	5	10·3	13	32·5	5	6·6	13	74	48	72	64	9·4	5·0	1·8	2·7	1·7
VIII.	—	—	—	14·2	19·8	15·8	16·4	26·8	27	9·2	15	27·8	27	8·2	15	84	61	77	74	10·2	5·8	1·4	2·2	1·4
IX.	—	—	—	12·0	17·2	13·1	13·8	24·4	14	8·6	5./IX.	24·7	14	5·3	5	88	67	82	79	9·4	6·4	1·7	1·8	1·4
X.	—	—	—	7·6	11·7	8·7	9·0	17·6	18	7·8	27	17·8	18	1·1	11	88	73	84	82	7·1	7·2	1·8	2·2	2·1
XI.	—	—	—	4·0	6·2	4·6	4·9	13·1	22	-2·9	19	14·3	22	-3·7	20	90	81	87	86	5·7	7·8	1·5	1·9	1·7
XII.	—	—	—	-1·8	0·1	-1·0	-0·9	6·2	1	-7·8	20	6·7	1	-8·0	20	92	88	91	90	5·9	8·0	1·3	0·9	0·9
Rok Année	—	—	—	7·2	11·5	8·4	8·8	31·7	5./IX.	-9·9	10./I.	32·5	5./VII.	-9·9	10./I.	83	66	79	76	6·8	6·2	1·5	1·8	1·5

Hostomice p. Brdy

λ= 14°02′ E Gr, φ 49°50′ N; H= 356 m G_e = — nezapočteno / non appliquée

I.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V.	—	—	—	10·1	16·2	11·2	12·2	25·3	30	2·9	9	25·5	30	-0·6	10	86	62	83	77	8·3	6·3	1·7	1·9	1·3
VI.	—	—	—	16·5	24·5	17·3	18·9	30·9	14	10·9	5	31·1	14	3·8	5	78	48	74	67	10·9	4·1	1·4	2·3	1·0
VII.	—	—	—	15·3	22·4	16·2	17·5	33·0	5	10·2	12	33·5	5	7·7	23	78	54	73	68	10·2	5·3	2·3	3·4	2·0
VIII.	—	—	—	14·2	21·3	15·9	16·8	30·3	27	8·3	26	31·1	27	6·6	26	85	58	77	73	10·5	5·4	1·8	2·8	1·9
IX.	—	—	—	11·1	17·8	12·4	13·5	23·9	14	3·7	28	25·3	14	1·4	28	90	66	85	80	9·4	6·8	1·7	2·8	1·9
X.	—	—	—	6·5	11·6	7·9	8·5	17·9	9/28	-1·9	3	18·3	9	-3·5	3	90	69	84	81	6·8	6·9	2·3	3·4	2·5
XI.	—	—	—	5·2	7·7	5·8	6·1	16·1	22	-2·1	14	16·6	22	-3·5	19	83	71	81	78	5·6	7·8	3·3	3·4	2·9
XII.	—	—	—	-0·9	0·9	-0·3	-0·2	7·1	1	-7·1	21	7·9	1	-8·5	20	90	82	88	86	4·0	8·6	1·2	1·7	1·6
Rok Année	—	—	—	—	—	—	—	33·0	5./VII.	—	—	39·5	5./VII.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Hor. Hutě

B_c = — nexapočteno, non appliquée h_t = 3·0 m h_r = 1·4 m

Srážky mm Précipitations		* cm	Vítr – směr Vent – direction									Počet dní: – Nombre de jours:														Teplota prům. °C. Temp. moyenne			
Σ	Max.	Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní d. été	tropické tropicaux	jasné sereins	zamrač. couverts	≥1	VII 0·1 mráz. přísp.	VII 1·0 mráz. přísp.	VII 0·1 ≥ *	*	Δ	▲	T K	≡¹	≡²	≦0°	≧10°	≧15°	≧20°
28·2	10·6	14	2	0	0	8	39	14	8	2	20	18	31	0	0	1	21	0	21	4	20	31	0	0	0	18	28	0	0	0
10·4	5·8	11	13	5	6	15	15	10	1	3	16	10	28	0	0	8	9	2	5	3	5	28	0	0	0	4	26	0	0	0
26·8	11·5	5	15	3	0	4	16	16	11	10	18	0	24	0	0	4	12	0	13	6	7	3	1	0	0	2	5	0	0	0
70·0	34·2	0	17	5	3	16	6	9	4	10	10	0	6	0	0	6	12	1	13	10	1	0	1	0	3	3	0	6	1	0
50·8	13·3	0	14	0	4	12	9	5	5	20	24	0	2	0	0	8	4	0	18	10	2	0	1	0	4	1	8	19	3	0
31·7	10·5	0	9	2	11	15	9	5	0	17	22	0	0	9	0	16	1	0	8	6	0	0	0	0	9	0	0	29	25	10
69·3	9·3	0	3	11	6	2	13	13	17	13	15	0	0	7	1	7	2	0	16	14	0	0	0	0	6	0	0	29	16	4
112·4	16·8	0	8	7	5	5	13	14	12	9	20	0	0	2	0	11	10	0	16	12	0	0	0	0	2	2	0	29	15	2
53·0	11·1	0	11	0	0	6	10	12	10	16	25	0	0	0	0	2	11	0	16	12	0	0	0	0	0	3	0	22	4	0
150·2	40·8	54	11	1	0	20	11	12	15	9	14	0	—	0	0	2	15	4	22	15	4	5	0	0	0	6	1	5	0	0
69·5	13·1	5	24	0	0	6	11	8	15	10	10	0	—	0	0	2	8	1	23	15	11	2	0	0	0	6	3	1	0	0
68·2	24·2	34	14	2	4	19	7	8	1	15	23	20	—	0	0	0	23	0	24	16	23	27	0	0	0	14	29	0	0	0
740·5	40·8	123	141	36	39	128	165	136	99	134	217	48	—	18	1	67	128	8	195	123	73	96	3	0	24	59	90	140	64	16

Hor. Kamenice

B_c = — nexapočteno, non appliquée h_t = 4·0 m h_r = 1·0 m

19·8	7·9	8	5	0	15	0	12	4	31	11	15	—	—	—	—	0	22	1	7	5	4	2	0	0	0	2	21	0	0	0
1·7	1·4	2	3	0	27	2	6	7	25	5	9	—	—	—	—	4	7	0	2	1	1	5	0	0	0	1	20	0	0	0
20·6	5·8	2	2	0	17	3	8	5	40	5	13	—	—	—	—	1	10	1	9	6	3	0	0	0	0	1	5	0	0	0
49·9	10·3	2	2	3	28	4	2	3	34	10	4	—	—	—	—	2	11	1	13	10	1	0	0	0	5	1	0	9	4	0
65·7	29·5	0	2	5	17	11	3	15	28	6	6	—	—	—	—	6	4	0	13	11	0	0	0	0	4	0	0	28	8	0
30·3	12·7	0	1	0	17	16	7	5	28	4	12	—	—	—	—	12	1	0	5	4	0	0	0	0	4	0	0	30	28	16
70·6	11·5	0	0	1	6	6	4	11	46	9	10	—	—	—	—	7	2	3	13	12	0	0	0	0	2	0	0	31	27	8
55·4	10·7	0	1	0	11	4	5	19	34	6	13	—	—	—	—	7	7	2	13	11	0	0	0	0	1	0	0	31	27	0
26·8	7·5	0	1	0	15	4	5	9	35	9	12	—	—	—	—	2	9	1	9	8	0	0	0	0	1	2	0	29	12	0
66·2	18·3	0	0	0	9	9	4	7	43	7	14	—	—	—	—	2	13	1	14	11	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0
48·7	11·2	2	1	0	9	0	4	10	45	7	14	—	—	—	—	0	13	0	15	12	1	0	0	0	0	3	2	2	0	0
27·8	11·2	2	5	1	27	4	3	9	17	7	20	—	—	—	—	0	19	0	13	10	6	15	0	0	0	4	19	0	0	0
483·5	29·5	—	23	10	198	63	63	104	406	86	142	—	—	—	—	43	118	10	126	101	16	(20)	0	0	17?	14	67	168	106	24

Hořice

B_c = — nexapočteno, non appliquée h_t = 2·0 m h_r = 1·2 m

37·0	13·5	16	1	1	42	8	2	1	8	2	28	12	26	0	0	1	22	0	13	5	8	(2)	0	0	0	3	19	0	0	0
1·9	1·0	0	3	22	27	2	3	0	11	0	16	4	23	0	0	8	7	1	3	1	2	3	0	0	0	4	18	0	0	0
40·7	10·8	0	1	5	28	1	2	1	23	14	18	0	11	0	0	4	13	0	15	10	4	0	0	0	0	8	2	1	0	0
64·1	7·9	0	2	12	37	6	5	2	14	2	10	0	2	0	0	5	12	1	16	12	0	0	0	1	2	2	0	10	4	0
44·5	11·4	0	2	5	26	8	1	3	20	10	18	0	0	0	0	6	7	0	16	10	0	0	0	1	5	3	0	24	11	0
19·9	11·2	0	0	6	43	2	3	2	14	0	20	0	0	15	3	18	1	1	4	2	0	0	0	0	7	1	0	30	26	16
94·1	22·7	0	0	2	17	2	1	3	38	20	15	0	0	8	3	4	3	3	18	13	0	0	0	0	5	2	0	31	26	7
85·0	27·6	0	2	7	12	0	0	12	35	5	20	0	0	4	0	8	14	1	15	12	0	0	0	0	1	4	0	31	23	4
113·4	42·3	0	0	5	17	0	1	1	31	9	26	0	0	0	0	3	10	0	18	11	0	0	0	0	3	6	0	30	8	0
154·5	28·6	0	3	3	30	4	0	3	28	8	14	0	0	0	0	2	16	2	18	15	1	0	0	0	0	6	0	14	0	0
95·9	15·3	0	0	0	23	1	2	3	38	9	14	1	8	0	0	2	16	2	21	14	4	0	1	0	0	7	3	2	0	0
38·0	19·2	18	1	7	35	3	0	3	5	5	34	12	28	0	0	1	21	0	19	9	17	21	3	0	0	9	18	0	0	0
789·0	42·3	34	15	75	337	37	20	34	260	84	233	29	98	27	6	57	142	11	176	114	36	(26)	4	2	23	55	60	173	100	27

Hostomice p. Brdy

B_c = — nexapočteno, non appliquée h_t = 2·0 m h_r = 1·3 m

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32·6	32·2	0	9	20	10	8	2	19	10	7	8	0	1	1	0	3	7	0	17	11	0	0	2	0	4	2	0	24	7	0
56·9	26·2	0	12	17	16	15	6	10	4	6	4	0	0	17	5	5	2	3	8	4	0	0	0	1	7	2	0	30	27	13
61·0	22·2	0	1	7	7	7	7	33	16	8	7	0	0	11	2	4	5	7	14	12	0	0	0	1	4	1	0	31	26	8
66·8	28·5	0	0	4	2	16	8	32	14	6	11	0	0	9	1	8	11	4	18	10	0	0	0	0	1	6	0	31	28	3
48·6	9·2	0	4	9	3	7	4	26	13	9	15	0	0	1	0	0	11	4	18	13	0	0	0	0	1	15	0	30	8	0
56·9	16·3	0	2	4	1	14	9	23	15	7	18	0	4	0	0	3	10	9	17	11	0	0	0	0	0	15	0	10	0	0
43·8	10·3	0	2	6	3	8	5	35	18	8	5	0	7	0	0	0	17	14	23	12	2	0	2	0	0	7	1	4	0	0
41·1	15·4	15	6	20	9	15	12	11	5	5	10	8	24	0	0	1	22	1	21	10	15	12	0	0	0	28	16	0	0	0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(96)	24

Cheb

λ= 12°24′ E Gr; φ= 50°05′ N; H= 483 m G_c = +0·26 nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0°C — mm) Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tension de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0–12: 7h	14h	21h
I.	719·08	733·7	704·8	-1·6	1·0	-0·8	-0·5	8·2	4	-6·2	18	8·2	4	-7·0	18	91	84	92	89	4·0	7·9	1·7	1·6	1·7
II.	20·30	31·9	699·7	-4·2	1·4	-1·5	-1·5	8·4	28	-12·2	9	9·0	28	-12·2	9	89	71	85	82	3·4	5·9	1·9	2·4	2·1
III.	16·19	27·8	702·4	0·3	7·4	3·0	3·4	16·2	29	-6·8	4	16·4	29	-6·8	4	87	62	81	77	4·4	6·1	1·3	2·5	1·5
IV.	12·78	22·6	698·6	4·0	11·0	6·9	7·2	21·2	25	0·0	2	21·2	25	-1·0	2	90	65	86	81	6·1	7·4	1·3	2·5	1·4
V.	17·58	25·5	708·3	7·3	14·3	10·4	10·6	23·5	30	0·4	10	24·8	30	-1·6	10	90	64	84	79	7·6	6·6	1·2	2·2	1·3
VI.	20·32	27·4	713·9	13·7	22·0	16·3	17·1	27·9	23	9·6	5	27·9	23	5·1	6	85	54	77	72	10·4	5·4	1·0	2·1	1·0
VII.	16·64	22·6	703·3	13·1	19·7	14·3	15·7	31·9	5	8·0	23	32·0	5	6·2	23	84	55	77	72	9·4	6·8	1·5	3·1	1·5
VIII.	20·20	29·3	708·0	11·8	19·0	14·4	14·9	28·4	27	7·8	26	29·2	27	4·4	26	90	62	81	78	9·8	6·0	1·5	2·6	1·6
IX.	19·59	27·3	713·8	9·2	15·7	11·4	11·9	20·3	19	2·2	5	22·8	19	1·1	5	93	69	88	83	8·8	7·5	1·2	2·3	1·4
X.	17·59	32·2	703·3	5·5	9·9	6·9	7·3	13·8	12	-2·2	4	14·5	15	-4·8	4	91	77	89	86	6·7	7·6	1·6	2·9	2·0
XI.	17·40	32·3	700·2	4·0	6·4	4·0	4·6	12·4	18	-2·3	18	14·2	22	-2·7	19	88	78	88	84	5·6	8·2	2·9	3·0	2·6
XII.	18·90	33·6	704·3	-1·5	0·5	-1·1	-0·8	6·7	1	-8·0	21	6·7	1	-8·4	23	94	91	93	92	4·1	8·3	1·0	1·1	0·8
Rok / Année	18·05	33·7	698·6	5·1	10·7	7·1	7·5	31·9	5. VII.	-12·2	9. II.	32·0	5. VIII.	-12·2	9. II.	89	69	86	81	6·7	7·0	1·5	2·4	1·6

Jesenice *3)

λ= 14°28′ E Gr; φ= 49°36′ N; H= 376 m G_c = — nezapočteno / non appliquée

I.	—	—	—	-1·2	1·9	-1·1	-0·4	11·0	14	-6·0	24	11·5	14	-6·2	24	88	77	87	84	3·7	6·7	1·7	1·4	1·2
II.	—	—	—	-4·3	3·3	-2·8	-1·7	9·5	28	-12·3	10	10·1	28	-12·6	10	86	57	84	76	3·1	2·9	1·2	1·4	1·2
III.	—	—	—	2·1	9·4	2·8	4·3	17·6	10	-6·6	1	18·0	10	-7·5	1	84	54	83	73	4·6	5·3	1·4	1·7	1·0
IV.	—	—	—	6·0	12·9	6·8	8·2	25·0	25	-3·0	2	25·4	25	-3·5	2	87	57	82	75	6·3	5·6	1·4	1·9	1·3
V.	—	—	—	9·7	16·8	9·4	11·3	25·8	30	1·5	10	(26·4)	30	-2·0	10	81	54	92	75	7·7	5·1	1·5	1·8	0·7
VI.	—	—	—	16·2	(25·5)	15·5	(18·2)	33·0 2.	14.	10·0	5	—	—	—	—	75	42	85	67	10·5	2·9	1·4	1·6	0·8
VII.	—	—	—	15·6	(23·0)	15·3	(17·3)	33·0 3.	5.	10·0	12	—	—	—	—	76	45	78	66	9·7	5·8	2·4	3·3	1·4
VIII.	—	—	—	13·8	21·0	14·7	16·1	29·5	2	8·0	26	(32·0)	2. 29.	5·5	26	86	59	85	77	10·5	5·3	2·1	2·9	1·5
IX.	—	—	—	10·9	17·9	12·5	13·5	25·0	19	3·1	5	27·0	14	1·8	5	91	63	87	80	9·3	6·1	1·4	1·8	1·0
X.	—	—	—	7·0	11·5	7·0	8·1	18·3	10	-0·8	3	19·2	10	-2·5	4	90	69	89	83	6·9	6·2	2·4	3·4	2·0
XI.	—	—	—	4·4	7·7	4·4	5·2	15·2	22.	-3·2	18	16·8	2	-5·0	19	85	74	85	81	5·6	6·2	3·1	2·5	2·4
XII.	—	—	—	-7·3	0·9	-1·4	-0·8	6·5	1	-12·5	20	7·0	2	-13·0	20	90	81	88	86	3·9	7·5	1·4	1·6	1·4
Rok / Année	—	—	—	6·6	(12·6)	6·9	(8·3)	33·0 2.	14.5. II. VII.	-12·5	20. XII.	—	—	—	—	85	61	85	77	6·8	5·5	1·8	2·1	1·3

Kadaň *4)

λ= 13°15′ E Gr; φ= 50°23′ N; H= 284 m b, 279 m s G_c = +0·31 nezapočteno / non appliquée

I.	737·19	752·2	723·0	-0·7	1·0	-0·2	0·0	8·3	4	-4·0	24	8·9	4	-5·8	18	89	82	87	86	3·9	8·8	1·5	1·7	1·3
II.	38·71	50·5	18·7	-3·5	1·4	-1·5	-1·3	6·0	28	-9·9	10	6·8	28	-10·0	10	86	66	81	78	3·3	5·9	1·5	2·6	1·5
III.	33·54	47·2	20·2	1·6	7·6	3·2	3·9	12·5	29	-6·0	2	14·0	29	-6·8	2	83	59	80	74	4·5	6·3	1·6	3·0	2·0
IV.	30·24	41·0	15·3	6·8	11·8	7·8	8·5	19·5	25. 27.	0·3	2	21·0	25	-2·8	2	84	64	82	77	6·5	7·5	1·9	3·0	2·0
V.	34·66	42·6	25·5	(11·5)	15·7	10·7	(12·2)	22·9	30	3·5	9	23·0	30	-1·0	10	77	58	84	73	7·9	6·6	1·2	2·8	1·4
VI.	37·07	45·2	30·4	(19·2)	23·1	16·3	(18·1)	27·3	12	8·9	5	29·2	26	4·0	6	61	45	75	62	10·5	4·4	1·0	2·7	1·5
VII.	33·01	38·6	20·0	(16·8)	21·2	15·2	(17·1)	32·1	5	10·9	12	33·0	5	6·0	13	68	49	76	64	9·5	5·8	1·9	3·4	1·2
VIII.	36·71	46·3	24·4	(15·3)	19·8	14·2	(15·9)	27·4	27	9·5	20	28·2	27	6·0	21	77	57	85	73	9·9	5·9	1·3	2·7	1·8
IX.	36·96	44·1	31·1	11·5	16·9	11·8	13·0	20·8	18. 19.	5·8	28	21·9	13	3·0	25	87	62	85	78	8·9	7·6	1·3	2·6	1·3
X.	34·52	50·3	18·0	6·4	10·4	7·6	8·0	14·4	5	-1·3	3	16·0	1. 12.	-2·7	3	88	71	87	82	6·6	7·3	1·9	2·7	2·3
XI.	34·36	49·0	17·2	4·5	7·1	4·7	5·2	13·3	22	-2·5	19	14·0	2	-3·0	19	81	72	83	79	5·4	7·6	2·4	2·9	2·4
XII.	36·25	50·7	21·7	-1·1	0·3	-0·7	-0·5	9·0	1	-6·9	20	9·0	1	-8·0	21	—	—	—	—	—	8·9	1·2	1·6	1·7
Rok / Année	35·23	52·2	15·3	(7·4)	11·4	7·4	(8·4)	32·1	5. VII.	-9·9	10. II.	33·0	5. VII.	-10·0	10. II.	—	—	—	—	—	6·9	1·6	2·6	1·7

Kamenice n. Lipou

λ= 15°04′ E Gr; φ= 49°18′ N; H= 567 m G_c = — nezapočteno / non appliquée

I.	—	—	—	-3·0	-1·3	-2·5	-2·3	5·3	14	-7·5	24	6·0	13	-8·0	24	(92)	(89)	(95)	(92)	3·6	7·8	1·5	1·7	1·4
II.	—	—	—	-4·9	-0·2	-3·1	-2·8	4·8	5	-15·8	10	5·0	5	-17·0	10	—	—	—	—	—	4·9	1·4	2·1	1·3
III.	—	—	—	0·7	5·9	2·6	3·0	14·6	18	-6·0	13	15·0	18	-6·8	14	(91)	(70)	(83)	(81)	4·7	6·6	0·8	1·9	1·0
IV.	—	—	—	5·1	10·2	6·9	7·3	20·4	25	-1·0	2	22·0	25	-3·0	2	(90)	(67)	(83)	(80)	6·1	6·5	1·4	1·8	1·1
V.	—	—	—	8·2	14·0	9·4	10·4	22·0	30	0·0	10	26·0	30	-2·5	10	(85)	(60)	(84)	(76)	7·3	5·4	0·9	1·7	0·5
VI.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3·8	1·1	1·7	0·7
VII.	—	—	—	14·2	19·8	14·0	15·5	31·0	5	7·2	13	31·6	5	5·0	18	74	52	75	67	8·4	5·3	1·5	2·4	0·8
VIII.	—	—	—	13·2	18·5	13·9	14·9	26·0	27	8·0	17	28·0	27	5·5	26	87	61	83	77	9·6	5·3	1·2	2·0	0·8
IX.	—	—	—	10·0	16·7	11·2	12·0	21·4	19	3·2	17	23·0	1	1·5	17	95	70	89	84	8·7	7·5	0·8	1·7	0·9
X.	—	—	—	5·4	9·2	6·3	6·7	16·0	18	-0·4	4	18·0	9	-0·5	14	93	76	91	86	6·7	7·7	1·9	2·6	2·1
XI.	—	—	—	2·6	6·0	3·2	3·8	13·6	22	-4·8	16	14·0	22	-7·0	19	88	81	91	87	5·3	6·9	1·8	2·8	1·7
XII.	—	—	—	-2·8	-1·3	-2·4	-2·2	5·4	1	-13·4	19	6·0	1	-15·0	20	—	—	—	—	—	8·7	1·5	1·5	1·4
Rok / Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-15·8	16. II.	—	—	-19·0	19. II.	—	—	—	—	—	6·4	1·3	2·0	1·1

Cheb

B_c = + 0·16 (1920) nezapočteno, non appliquée h_t = 2·1 m h_{tr} = 1·0 m

Srážky mm Précipitations Σ	Max.	✱ cm Σ	Vítr – směr Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours: ledové sans dépôt	mrazové de gelée	letní d'été	tropické tropicaux	jasné sereins	zamrač. couverts	≥ 0·1 srážek précip.	≥ 1·0 srážek précip.	≥ 0·1 ▲✱	✱	Δ	▲	T K	≡ 1 ≡ 2	Teplota prům. °C. Temp. moyenne ≤ 0°	≥ 10°	≥ 15°	≥ 20°
25·8	4·7	2	1	8	10	14	13	16	4	1	26	11	27	0	0	2	18	3	9	8	7	2	2	0	0	10	19	0	0	0
8·3	4·0	8	5	24	13	10	5	9	1	0	17	5	27	0	0	5	10	0	5	3	5	6	0	0	0	5	24	0	0	0
14·8	3·4	2	3	10	5	5	13	17	7	8	25	0	18	0	0	6	11	2	9	5	4	2	0	0	1	7	2	0	0	0
110·9	17·6	0	12	9	10	4	6	6	4	11	28	0	3	0	0	1	14	3	15	15	3	0	0	0	3	6	0	6	0	0
129·1	28·2	0	9	6	9	3	11	11	10	7	27	0	1	0	0	3	9	0	18	16	1	0	1	2	10	6	0	19	4	0
57·9	27·7	0	9	16	6	10	5	6	4	5	29	0	0	11	0	4	6	1	9	7	0	0	0	0	10	6	0	30	23	2
67·6	16·8	0	4	2	2	4	12	16	22	10	21	0	0	6	2	4	12	2	15	9	0	0	0	0	3	2	0	31	18	6
79·5	19·1	0	2	7	4	2	12	22	12	9	23	0	0	3	0	9	13	5	18	14	0	0	0	0	4	9	0	31	19	0
41·0	12·2	0	3	8	2	4	14	16	7	5	31	0	0	0	0	0	11	0	16	8	0	0	0	0	2	10	0	27	4	0
115·2	29·1	0	2	7	3	3	13	20	11	11	23	0	5	0	0	3	20	4	18	16	0	0	0	0	0	10	0	4	0	0
66·6	21·5	0	2	5	5	4	14	32	13	4	11	1	8	0	0	0	16	9	22	18	5	0	2	0	0	4	2	2	0	0
17·9	3·4	10	2	9	9	4	10	6	4	4	45	11	25	0	0	2	23	7	16	6	13	5	7	0	0	10	16	0	0	0
756·6	29·1	(20)	54	111	78	67	128	177	99	75	306	28	114	20	2	39	163	30	170	125	38	13	6	2	33	85	63	150	68	8

Jesenice

B_c = — nezapočteno, non appliquée h_t = 1·8 m h_{tr} = 1·3 m

19·3	7·8	10	0	1	18	19	7	3	19	1	25	7	29	0	0	1	16	2	7	4	5	2	0	0	0	8	20	0	0	0
1·8	1·1	1	4	9	32	5	5	3	2	0	24	2	28	0	0	12	1	1	3	1	3	6	0	0	0	1	9	0	0	0
23·2	7·5	2	3	1	19	6	3	10	22	6	23	0	17	0	0	3	5	0	10	6	4	2	0	0	0	7	2	0	0	0
54·1	17·1	0	8	7	28	5	3	8	8	4	19	0	6	1	0	6	11	0	19	13	0	0	0	0	3	7	0	9	3	0
66·9	18·9	0	1	3	23	5	5	6	21	7	22	0	3	1	0	7	4	0	14	11	1	1	0	0	1½	2	0	20	5	0
27·4	17·0	0	3	9	38	3	3	4	13	2	15	0	0	–	–	14	0	0	5	3	0	0	0	0	3½	0	0	30	27	13
36·9	7·2	0	0	5	13	2	4	14	41	1	13	0	0	–	–	5	8	2	14	8	0	0	0	1	2½	0	0	31	27	7
50·3	7·2	0	0	3	14	2	4	16	40	5	9	0	0	13²	3²	8	9	4	14	12	0	0	0	0	0½	0	0	31	23	2
50·4	11·4	0	1	5	13	3	3	3	37	5	20	0	0	1	0	3	10	0	16	12	0	0	0	0	0½	4	0	29	7	0
77·1	27·8	0	3	3	8	6	1	18	31	4	19	0	6	0	0	3	11	6	10	7	1	0	0	0	0	9	0	12	0	0
32·8	10·1	0	1	1	14	6	2	8	47	7	4	0	15²	0	0	2	8	8	11	6	1	0	0	0	0	7	1	3	0	0
52·6	32·0	22	0	2	41	10	10	5	10	5	10	8	29	0	0	2	19	1	12	9	8	23	0	0	0	4	17	0	0	0
486·8	32·0	35	24	49	261	72	50	98	291	47	203	17²	133²	16²	3²	66	102	24	135	92	23	34	0	1	9½	49	49	165	92	22

Kadaň

B_c = −0·35 (1930) nezapočteno, non appliquée h_t = 6·6 m h_{tr} = 1·6 m

26·7	8·1	7	2	11	10	3	0	10	22	6	29	15	28	0	0	1	25	1	12	7	2	5	0	0	0	5	20	0	0	0
3·1	1·4	1	3	15	28	0	0	5	13	6	14	4	27	0	0	5	13	0	4	1	3	7	0	0	0	10	16	0	0	0
11·6	2·8	2	2	5	7	4	5	10	28	15	17	0	16	0	0	6	15	0	11	5	4	2	0	0	0	11	3	0	0	0
80·4	13·6	0	5	12	19	5	2	3	22	9	13	0	3	0	0	1	15	0	19	16	2	0	0	0	3	1	0	10	1	0
69·9	15·4	0	2	5	9	2	4	3	27	13	28	0	1	0	0	4	11	1	18	11	0	0	0	0	6	1	0	26	7	0
29·5	13·0	0	3	16	18	2	3	12	4	8	24	0	0	16	0	7	4	0	7	5	0	0	0	0	10	0	0	30	26	16
58·6	14·2	0	0	7	6	0	1	12	29	14	24	0	0	8	2	4	11	2	17	12	0	0	0	0	2	0	0	31	28	7
57·2	10·5	0	0	7	7	2	2	12	30	10	23	0	0	3	0	7	13	2	15	9	0	0	0	0	0	2	0	31	25	2
37·1	12·5	0	1	11	6	0	3	4	26	11	28	0	0	0	0	1	15	0	17	4	0	0	0	0	1	7	0	28	7	0
76·2	14·0	0	1	5	9	0	0	5	33	13	27	0	5	0	0	3	18	5	24	13	0	0	0	0	14	0	0	7	0	0
67·0	14·7	0	0	8	4	0	3	12	29	10	24	1	9	0	0	1	15	7	23	15	4	0	0	0	10	2	3	0	0	
16·8	4·6	15	4	16	15	0	0	5	16	11	26	9	27	0	0	1	25	0	16	5	11	10	0	0	0	16	18	0	0	0
534·1	15·4	25	23	118	138	18	23	93	279	126	277	29	116	27	2	41	180	18	183	103	26	24	0	0	22	77	59	166	94	25

Kamenice n. Lipou

B_c = — nezapočteno, non appliquée h_t = 2·1 m h_{tr} = 1·0 m

24·6	7·0	11	5	0	1	25	15	7	6	2	32	17	31	0	0	2	16	1	10	7	6	31	0	0	0	9	7	0	0	0
7·3	1·8	0	7	4	17	8	7	2	3	4	32	11	28	0	0	6	8	4	7	5	7	28	0	0	0	2	25	0	0	0
34·2	6·0	3	7	1	4	6	9	8	10	9	39	0	17	0	0	3	12	0	14	10	4	1	0	0	0	5	4	0	0	0
44·5	15·3	0	10	1	4	9	20	6	2	8	30	0	6	0	0	4	13	0	14	10	1	0	0	0	2	2	0	10	1	0
60·4	15·0	0	9	2	2	9	7	4	12	6	42	0	2	1	0	5	5	0	17	13	1	0	0	0	1½	2	0	19	3	0
25·3	7·2	0	16	8	3	11	9	4	6	2	31	0	0	–	–	10	3	0	8	6	0	0	0	0	4½	0	0	–	–	–
100·8	26·0	0	6	1	5	3	7	7	22	8	34	0	0	8	2	4	5	2	14	17	0	0	0	0	4½	1	0	30	16	4
77·8	20·1	0	8	0	7	2	8	8	17	9	34	0	0	3	0	9	11	1	18	12	0	0	0	0	0	2	0	28	16	1
64·7	12·5	0	8	2	8	7	4	7	16	6	32	0	0	0	0	1	9	0	18	12	0	0	0	0	0	5	0	26	5	0
113·6	34·3	10	6	1	0	22	6	11	20	9	18	0	9	0	0	2	15	3	18	16	3	3	0	0	0	5	0	5	0	0
85·5	18·2	½	2	1	1	6	18	15	23	3	16	2	17	0	0	2	12	4	23	19	4	½	0	0	0	5	3	1	0	0
51·9	12·0	34	12	3	5	18	26	0	2	8	19	17	30	0	0	0	24	1	17	14	15	25	0	0	0	5	28	0	0	0
693·2	34·3	—	96	24	57	126	136	79	144	74	359	47	140	–	–	48	135	16	178	141	41	–	0	0	11²	43	67	–	–	–

Karlovice

λ= 15°13' E Gr; φ= 50°34' N; H= 293 m G_c = — nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0°C — mm) Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota °C Température: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná % Humidité relat.: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par Tension de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0–12: 7h	14h	21h
I.	—	—	—	-0·6	1·3	0·0	0·2	6·5	28	-4·9	24	7·2	4	-5·6	24	89	85	88	88	4·1	8·8	1·6	1·5	1·5
II.	—	—	—	-2·8	3·1	-0·9	-0·4	9·3	28	-10·9	10	10·4	28	-11·9	10	87	72	85	81	3·7	4·8	1·2	2·0	1·7
III.	—	—	—	1·0	8·2	3·4	4·0	15·5	18	-7·7	13	15·7	18	-8·1	13	91	68	84	81	5·0	7·1	1·0	1·9	1·5
IV.	—	—	—	6·9	13·2	8·3	9·2	25·9	26	-0·4	1	25·9	26	-1·8	1	85	63	82	77	6·7	6·6	1·4	2·1	1·4
V.	—	—	—	9·6	17·0	10·4	11·9	26·1	30	3·2	10	26·9	30	-0·3	2	87	59	86	77	8·1	6·1	1·2	2·2	1·0
VI.	—	—	—	16·2	25·5	16·1	18·5	32·2	14	8·8	5	32·2	14	1·8	5	78	47	78	68	10·9	3·6	0·9	1·7	0·8
VII.	—	—	—	14·2	22·4	14·4	16·3	33·9	5	8·7	12	34·0	5	4·4	13	84	54	84	74	10·3	5·9	1·8	2·5	0·8
VIII.	—	—	—	13·0	20·8	14·4	15·7	28·8	27	7·8	26	30·1	27	5·0	26	91	62	88	80	10·7	6·0	0·8	2·3	0·8
IX.	—	—	—	10·8	17·8	12·0	13·1	23·0	14	4·6	5	24·6	20	3·3	5	94	69	91	85	9·7	7·1	0·8	1·8	1·1
X.	—	—	—	7·0	11·5	7·9	8·5	17·2	17	-1·9	3	17·9	18	-2·6	3	93	75	90	86	7·3	7·7	1·6	2·2	1·8
XI.	—	—	—	4·3	6·9	4·8	5·2	13·8	22	-2·4	19	15·0	22	-3·0	19	90	81	90	87	5·9	8·3	1·7	2·1	1·7
XII.	—	—	—	-1·4	1·2	-0·7	-0·4	8·6	1	-11·2	20	8·6	1	-11·4	20	92	87	92	90	4·1	7·8	1·2	1·2	1·4
Rok / Année	—	—	—	6·5	12·4	7·5	8·5	33·9	5. VII.	-11·2	20. XII.	34·0	5. VII.	-11·9	10. I.	88	78	86	81	7·2	6·6	1·3	2·0	1·3

Karlovy Vary *5)

λ= 12°53' E Gr; φ= 50°13' N; H= 434 m b, 426 m b (I – VI / IX – XII) G_c = +0·28 nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0°C — mm) Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota °C Température: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná % Humidité relat.: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par Tension de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0–12: 7h	14h	21h
I.	723·45	738·6	709·0	-1·3	1·2	-0·7	-0·4	7·0	4	-7·0	18	8·0	4	-7·7	18	91	80	90	87	3·9	8·4	2·0	2·5	1·9
II.	24·84	36·5	04·3	-4·4	1·1	-1·8	-1·7	6·5	28	-12·5	9	6·9	28	-12·7	9	89	67	83	80	3·3	5·7	2·2	3·2	2·2
III.	20·29	38·4	06·3	0·6	7·5	2·9	3·5	14·6	29	-6·0	13	15·7	29	-7·0	13	88	59	83	77	4·5	5·6	2·0	3·3	1·9
IV.	16·82	27·7	02·4	4·7	11·3	7·0	7·5	21·0	25	-0·8	2	21·2	25	-2·8	2	89	67	86	79	6·1	7·1	1·8	3·2	2·0
V.	27·63	29·7	12·0	8·7	14·9	10·1	11·0	23·6	30	2·6	9/10	24·3	30	-2·0	10	83	56	85	75	7·4	6·2	2·3	3·1	1·7
VI.	24·26	31·8	17·5	15·1	22·2	17·0	17·8	27·9	12	10·7	5/6	28·6	12	1·9	5/6	76	47	72	65	9·8	4·5	2·1	3·5	2·0
VII.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX.	24·55	31·9	18·7	10·3	16·2	11·8	12·5	20·1	14	2·3	28	22·0	14	1·7	28	88	63	86	79	8·6	7·1	1·7	3·1	1·7
X.	22·51	37·7	06·6	6·3	10·1	7·3	7·8	14·0	8	-0·4	3	15·9	9	-1·4	3	89	74	88	84	6·7	7·5	2·4	3·2	2·4
XI.	22·41	37·4	05·4	4·2	6·7	4·5	4·9	13·3	22	-1·2	18	14·9	22	-2·2	19	86	74	86	82	5·5	8·0	2·8	3·3	3·0
XII.	24·27	39·0	09·8	-1·0	0·6	-0·5	-0·4	6·6	1	-7·4	23	7·2	1	-8·4	23	87	84	87	86	3·9	8·4	1·9	2·0	1·9
Rok / Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Kbely

λ= 14°31' E Gr; φ= 50°07' N; H= 282 m b G_c = +0·30 nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0°C — mm) Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota °C Température: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná % Humidité relat.: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par Tension de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0–12: 7h	14h	21h
I.	(737·72)	(753·1)	(723·1)	-0·7	1·3	-0·1	0·2	8·6	4	-5·1	9	9·4	14	-6·0	9	91	85	91	89	4·2	8·5	1·0	1·3	1·2
II.	(739·20)	(751·8)	(718·3)	-3·7	2·3	-1·2	-1·0	6·6	28	-9·7	10	7·8	28	-10·0	10	91	75	86	85	3·7	5·3	1·5	2·1	2·0
III.	(739·93)	(747·6)	(720·0)	2·0	8·5	4·5	4·9	16·6	18	-4·1	2	18·2	18	-4·9	2	86	60	79	75	4·8	6·9	1·5	2·2	2·0
IV.	(730·37)	(741·1)	(714·4)	6·0	12·6	8·5	8·9	22·1	25	-0·7	3	24·1	25	-1·9	2/3	88	61	79	76	6·5	6·9	1·6	2·5	2·4
V.	(734·98)	(743·3)	(724·2)	10·2	16·1	11·9	12·5	24·8	30	3·1	10	25·8	30	1·1	10	84	59	79	74	8·0	6·8	1·4	1·8	1·4
VI.	(737·38)	(745·5)	(730·2)	16·5	23·8	18·0	19·1	30·8	14	10·0	6	31·6	14	5·6	6	74	46	68	63	10·3	4·5	1·2	1·8	1·6
VII.	(733·31)	(739·1)	(719·1)	15·5	22·2	16·7	17·8	33·5	5	10·4	13	34·5	5	8·2	13	73	44	69	62	9·1	6·3	1·6	2·8	1·7
VIII.	(737·16)	(746·8)	(725·2)	14·1	20·4	15·9	16·6	28·7	27	10·9	14	31·2	27	8·0	26	84	57	77	73	10·1	5·5	1·5	2·5	1·7
IX.	(736·76)	(744·4)	(731·3)	11·4	17·7	13·1	13·8	24·9	14	4·4	28	25·5	14	3·8	28	90	67	84	79	9·2	7·2	1·5	2·3	1·5
X.	(734·72)	(740·9)	(717·5)	6·6	11·6	8·4	8·7	16·6	12	0·1	15	17·9	12	-1·0	15	92	72	88	84	7·7	7·0	2·1	2·7	2·2
XI.	(734·79)	(742·2)	(718·1)	5·0	7·5	5·2	5·7	14·9	22	-2·0	19	15·3	22	-2·9	19	85	73	85	81	5·7	7·8	3·7	3·7	2·9
XII.	(737·50)	(752·3)	(723·6)	-1·4	0·4	-0·8	-0·7	6·3	1	-9·2	20	6·8	1	-9·7	20	93	88	93	91	4·0	8·3	1·2	1·4	1·5
Rok / Année	(735·66)	(753·1)	(714·4)	6·8	12·0	8·3	8·9	33·5	5. VII.	-9·7	10. I.	34·6	5. VII.	-10·0	10. I.	86	64	82	78	6·9	6·8	1·7	2·3	1·8

Klatovy

λ= 13°18' E Gr; φ= 49°23' N; H= 421 m b, 416 m S G_c = +0·23 nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0°C — mm) Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota °C Température: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná % Humidité relat.: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par Tension de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0–12: 7h	14h	21h
I.	725·32	740·2	711·3	-1·7	0·7	-0·8	-0·6	17·3	14	-6·0	25	11·3	14	-6·2	25	93	84	91	89	4·0	7·8	1·4	1·6	1·0
II.	26·18	37·7	05·5	-5·4	1·3	-2·3	-2·2	7·4	5	-14·8	9	8·2	5	-14·6	9	88	62	79	76	3·0	5·3	1·2	2·1	1·5
III.	22·08	38·6	08·6	1·6	8·6	3·9	4·5	16·9	29	-3·6	4	17·6	29	-3·5	4/7	90	62	83	78	4·9	6·7	0·9	1·8	1·1
IV.	18·27	28·9	03·4	4·9	12·1	7·4	8·0	24·1	25	-1·4	2	24·6	25	-2·0	2	93	62	85	80	6·3	7·3	1·0	2·1	0·9
V.	23·22	31·3	12·6	8·5	15·3	10·3	11·1	25·4	30	2·4	10	26·0	30	-0·6	10	93	64	90	82	8·0	6·7	1·0	1·9	0·8
VI.	25·54	32·9	18·9	14·7	23·9	16·8	18·1	29·0	26	9·7	5	29·8	23	5·8	5	84	49	77	70	10·7	4·8	0·8	1·8	0·9
VII.	22·25	28·0	07·6	13·7	21·3	15·5	16·5	32·2	5	8·8	12	33·2	5	8·0	12	84	50	76	70	9·5	6·3	1·5	2·8	1·2
VIII.	25·97	34·7	15·3	12·7	20·2	14·6	15·3	30·1	27	8·2	14	30·6	27	5·8	2	89	59	83	77	10·1	7·9	1·1	2·0	1·0
IX.	25·35	32·6	19·2	9·9	17·2	12·3	12·9	24·2	19	2·9	28	25·0	19	2·6	28	93	64	87	81	9·1	6·8	0·8	2·0	1·1
X.	23·47	37·8	07·7	5·9	10·6	7·3	7·8	19·6	12	-2·0	4	20·3	12	-2·4	4	92	75	89	85	6·8	7·5	1·6	2·2	1·6
XI.	23·77	38·2	07·3	4·2	7·3	4·9	5·3	14·4	28	-3·3	18	15·6	22	-3·3	22/27	86	75	85	81	5·6	7·6	2·3	3·4	2·4
XII.	24·83	39·7	10·6	-1·0	0·7	-0·8	-0·5	7·0	1	-8·8	20	7·2	1	-8·8	20	91	85	91	89	4·7	8·0	0·9	1·8	1·1
Rok / Année	23·86	40·2	03·4	5·7	11·6	7·4	8·0	32·2	5. VII.	-14·6	9. I.	33·2	5. VII.	-14·6	9. I.	90	66	85	80	6·8	6·9	1·2	2·0	1·2

Karlovice

B_c = — nexapočteno, non appliquée h_t = 2·0 m h_r = 1·2 m

Srážky mm Précipitations		✳ cm	Vítr – směr Vent – direction									Počet dní: – Nombre de jours:														Teplota prům. °C. Temp. moy. en mm			
Σ	Max.	Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	ledové sans dépôt	mrazové de gelée	letní d'été	tropické tropicaux	jasné sereins	zamrač. couverts	≥ 0·1	VII ≥ 0·1 srážk. přesp.	VII ≥ 1·0 srážk. přesp.	≥ 0·1 △✳●	✳	Δ	▲	T	≡ 1	≡ 2	≦ 0°	≧ 10°	≧ 15°	≧ 20°
32·2	13·3	22	2	5	30	16	10	4	5	3	18	6	26	0	0	2	25	1	11	5	6	5	1	0	0	3	17	0	0	0
2·9	1·7	0	8	11	20	5	2	3	3	5	27	3	24	0	0	10	9	4	5	1	3	3	0	0	0	4	11	0	0	0
27·4	4·8	1	3	2	13	10	7	5	27	10	22	0	15	0	0	3	14	1	19	8	7	1	0	0	0	4	2	0	0	0
60·6	9·8	0	5	3	22	7	10	6	12	9	16	0	5	2	0	3	14	2	17	11	0	0	0	0	3	0	0	11	4	0
61·7	21·0	0	5	1	10	10	14	4	23	10	16	0	2	1	0	5	13	1	17	12	0	0	0	0	9	5	0	21	8	0
18·9	14·3	0	1	5	21	9	8	6	9	5	26	0	0	21	7	11	1	2	7	3	0	0	0	0	8	1	0	30	28	14
102·7	30·3	0	0	0	12	10	4	5	33	4	25	0	0	10	4	3	7	9	19	15	0	0	0	1	7	4	0	31	25	5
91·3	28·6	0	3	1	8	7	2	16	20	4	32	0	0	7	1	7	14	4	17	11	0	0	0	1	3	0	0	31	23	0
122·8	33·0	0	2	3	9	11	5	6	19	6	29	0	0	0	0	2	13	0	17	12	0	0	0	0	4	8	0	29	7	0
180·6	54·5	0	3	2	23	7	3	2	22	8	23	0	3	0	0	2	17	7	20	18	0	0	0	0	0	7	0	14	0	0
82·5	14·4	4	1	3	9	12	13	8	19	9	16	0	9	0	0	1	19	4	20	15	6	2	(1)	0	0	4	2	2	0	0
23·4	3·8	7	8	6	19	21	3	1	6	3	26	9	21	0	0	3	22	2	17	8	12	14	1	0	0	3	15	0	0	0
807·0	54·5	34	41	42	196	125	81	66	192	76	276	18	105	41	12	61	168	37	186	119	34	25	3	1	32	46	47	169	95	19

Karlovy Vary

B_c = + 0·33 (1930) nexapočteno, non appliquée h_t = 4·5 m h_r = 1·0 m

26·9	7·6	5	0	7	38	0	14	9	21	2	2	10	27	0	0	1	22	2	11	6	6	2	0	0	0	5	19	0	0	0
6·0	2·0	6	14	20	29	2	1	8	2	8	0	4	27	0	0	8	11	2	6	3	6	8	0	0	0	3	23	0	0	0
27·6	10·3	5	2	12	12	0	10	7	33	15	2	0	17	0	0	2	12	1	12	6	5	2	0	0	0	3	2	0	0	0
89·2	16·2	0	8	12	24	9	2	7	19	7	2	0	6	0	0	1	12	5	19	14	2	0	0	0	3	2	0	7	0	0
114·7	30·3	0	4	12	16	4	5	7	29	14	2	0	1	0	0	4	7	1	20	15	0	0	0	1	9	1	0	21	2	0
44·6	19·7	0	8	25	17	6	3	7	14	9	1	0	0	11	0	5	2	1	10	6	0	0	0	0	12	0	0	30	25	7
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31·4	9·1	0	0	3	16	7	3	8	33	9	11	0	0	0	0	1	12	0	14	6	0	0	0	0	0	0	0	28	2	0
100·0	23·1	0	1	1	18	8	5	8	43	7	2	0	3	0	0	2	17	4	19	16	0	0	0	0	0	2	0	6	0	0
88·6	19·3	0	1	0	6	4	7	15	48	6	1	0	6	0	0	0	17	3	23	17	5	0	0	0	0	3	2	3	0	0
22·9	5·1	15	4	6	10	7	27	24	12	5	4	10	24	0	0	2	23	0	17	10	14	18	0	0	0	3	14	0	0	0
—	—	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	111	—	—	—	—	—	—	—	38	30	—	—	—	—	60	—	—	—

Kbely

B_c = (– 0·20) nexapočteno, non appliquée h_t = 1·8 m h_r = 1·0 m

14·0	9·8	11	2	1	8	13	19	11	10	4	25	10	24	0	0	1	20	2	8	2	5	2	1	0	0	7	19	0	0	0
1·1	1·0	0	10	3	21	9	10	6	5	1	19	4	28	0	0	8	5	3	2	1	1	5	0	0	0	10	19	0	0	0
21·4	10·0	0	6	5	10	7	13	14	16	9	13	0	12	0	0	3	13	8	10	5	5	0	1	0	0	10	2	1	0	0
55·5	16·4	0	13	9	23	4	4	14	5	5	13	0	2	0	0	2	13	8	12	8	0	0	0	0	4	7	0	10	3	0
54·6	26·6	0	10	8	12	5	8	10	13	11	16	0	0	1	0	2	13	4	18	11	0	0	0	0	4	7	0	26	8	0
35·7	13·7	0	12	8	20	6	4	6	7	2	25	0	0	17	3	9	3	1	7	5	0	0	0	0	6	4	0	30	26	16
61·3	11·6	0	6	2	10	4	4	19	33	6	9	0	0	10	3	4	8	5	15	12	0	0	0	0	4	1	0	31	28	9
64·6	15·8	0	5	3	10	4	5	19	26	8	13	0	0	5	1	9	11	2	14	12	0	0	0	0	2	7	0	31	25	3
28·9	7·5	0	6	2	11	5	6	17	24	5	14	0	0	1	0	1	9	2	14	8	0	0	0	0	3	8	0	30	10	0
90·6	31·1	0	7	1	7	7	8	15	24	12	12	0	3	0	0	2	12	6	25	12	0	0	0	0	0	9	0	10	0	0
43·9	8·1	0	2	2	6	4	9	26	28	3	10	0	4	0	0	0	14	4	27	11	5	0	0	0	0	7	1	2	0	0
42·8	19·8	17	6	4	7	14	12	7	6	7	30	3	27	0	0	2	21	0	20	11	16	23	1	0	0	14	17	0	0	0
514·4	31·1	28	85	48	145	82	102	164	197	73	199	23	100	34	7	43	142	45	166	98	32	30	3	0	23	91	58	171	101	28

Klatovy

B_c = – 0·12 (1920) nexapočteno, non appliquée h_t = 1·9 m h_r = 1·5 m

26·3	11·2	2	2	3	21	16	1	14	7	0	29	12	27	0	0	0	18	1	10	7	4	1	0	0	0	2	18	0	0	0
7·0	2·2	8	0	12	30	7	2	10	2	0	21	6	27	0	0	5	6	0	6	4	4	14	0	0	0	3	23	0	0	0
22·4	3·7	7	0	1	13	6	1	20	22	2	28	0	13	0	0	1	11	0	16	11	4	1	0	0	0	4	2	0	0	0
93·6	20·2	0	5	5	17	6	0	17	6	4	30	0	3	0	0	0	12	0	16	12	1	0	0	0	3	5	0	8	1	0
125·0	26·5	0	0	2	14	6	3	20	10	4	34	0	1	1	0	0	7	0	21	16	0	0	0	0	7	2	0	19	4	0
32·1	9·0	0	0	9	23	7	2	13	1	0	35	0	0	15	0	4	0	1	11	8	0	0	0	0	12	0	0	30	28	9
92·6	21·4	0	0	1	8	2	1	35	19	3	24	0	0	7	3	1	6	1	17	12	0	0	0	0	4	0	0	31	23	6
70·5	18·2	0	1	1	11	3	3	23	24	1	26	0	0	7	1	4	7	0	18	15	0	0	0	0	3	1	0	31	27	1
47·6	7·7	0	0	1	9	2	0	26	20	1	31	0	0	1	0	0	9	0	18	13	0	0	0	0	1	5	0	30	7	0
88·1	19·0	0	0	3	14	3	0	25	19	2	27	0	5	0	0	1	15	1	22	14	0	0	0	0	1	7	0	7	0	0
51·6	10·5	1	1	1	9	0	0	29	25	3	22	0	5	0	0	0	12	2	20	12	4	1	0	0	1	2	2	3	0	0
31·6	14·9	8	0	1	23	6	1	9	21	0	32	8	26	0	0	2	20	0	18	8	16	10	0	0	0	5	14	0	0	0
688·3	26·5	20	9	40	192	64	14	241	176	20	339	26	107	31	4	18	123	6	193	132	33	27	0	0	32	36	59	159	84	16

Klet

λ= 14°17′ E Gr; φ= 48°51′ N; H= 1091 m b G_c = +0·09 nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C — mm) Pression			Teplota Température °C											Vlhkost poměrná Humidité relat. %				Tlak par Tension de vap.	Oblačnost. Nebulosité	Vítr Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	668·06	679·6	656·9	0·3	3·2	0·2	1·0	10·4	15	−6·6	30	11·2	6	−6·9	30	(58)	(57)	(61)	(56)	(2·6)	4·3	3·3	2·9	3·3
II.	68·46	77·5	50·4	−6·1	−2·5	−5·3	−4·8	4·2	27	−14·2	10	5·1	27	−14·8	10	(74)	(72)	(77)	(74)	(2·3)	4·5	3·8	3·1	4·0
III.	65·61	77·5	52·7	−0·3	3·7	1·0	1·3	14·0	18	−7·0	13	15·1	18	−8·1	13	(77)	(61)	(69)	(69)	(3·4)	6·3	3·3	3·0	3·5
IV.	62·76	71·7	48·8	3·4	7·2	4·5	4·9	18·8	25	−3·2	17	20·2	25	−3·3	17	(78)	(62)	(77)	(72)	(4·5)	7·0	2·9	3·2	3·3
V.	67·92	75·4	56·9	6·4	10·7	7·8	8·2	20·7	30	−1·0	9	21·6	30	−2·1	10	(75)	(59)	(70)	(68)	(5·5)	6·0	2·8	3·0	3·1
VI.	71·63	76·7	66·1	13·3	18·2	14·2	15·0	24·0	15	5·8	5	25·4	12	3·4	6	(62)	(47)	(57)	(55)	(7·0)	4·8	2·7	2·5	2·8
VII.	68·09	73·2	56·1	11·4	16·0	12·2	12·9	28·0	5	4·8	12	28·3	5	3·9	13	(69)	(50)	(64)	(61)	(6·5)	5·6	3·2	3·5	3·7
VIII.	71·07	78·7	60·5	11·0	15·3	12·2	12·7	25·0	27	3·6	16	25·5	27	3·1	16	(73)	(55)	(67)	(65)	(6·9)	5·9	3·2	3·0	3·7
IX.	70·48	76·4	65·5	8·7	12·8	9·8	10·3	20·8	14	5·0	28	21·2	1	3·6	28	(81)	(62)	(77)	(73)	(6·8)	6·8	3·0	3·2	2·9
X.	67·71	79·4	54·2	4·8	7·2	5·5	5·8	16·6	18	−2·0	28	16·6	18	−2·6	28	(77)	(71)	(78)	(75)	(5·1)	6·1	3·5	3·8	4·3
XI.	67·73	78·9	52·8	2·2	3·8	2·6	2·8	12·5	29	−6·6	18	13·5	28	−7·0	18/19	(68)	(66)	(72)	(69)	(3·8)	6·5	4·5	3·9	4·9
XII.	66·99	79·8	55·1	−4·0	−2·9	−3·8	−3·6	4·0	31	−9·1	24	6·7	1	−10·8	20	(90)	(88)	(87)	(89)	(3·1)	7·5	2·9	2·6	3·0
Rok / Année	68·04	79·8	48·8	4·2	7·7	5·1	5·5	28·0	5. VII.	−14·2	10. II.	28·3	5. VII.	−14·8	10. I.	(74)	(62)	(71)	(69)	(4·8)	5·9	3·3	3·1	3·5

Klínovec

λ= 12°58′ E Gr; φ= 50°24′ N; H= 1246 m G_c = — nezapočteno / non appliquée

I.	—	—	—	−0·3	1·0	−1·2	−0·6	8·4	26	−9·0	30	(9·0)	26	−10·0	9	—	—	—	—	—	6·2	1·8	1·9	1·9
II.	—	—	—	−6·0	−4·8	−6·6	−5·8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III.	—	—	—	−1·2	1·8	−1·2	−0·5	9·6	3	−7·7	12	10·1	3	−9·9	12	93	89	93	92	—	6·8	1·9	1·9	1·8
IV.	—	—	—	2·3	4·6	2·4	2·9	13·5	26	−3·0	30	15·1	26	−4·0	25/30	89	82	88	86	—	7·3	1·7	2·0	2·1
V.	—	—	—	5·5	8·4	5·4	6·2	14·5	30	−2·1	8	17·3	30	−2·3	8	88	79	87	85	—	7·0	2·8	2·7	3·0
VI.	—	—	—	12·4	15·7	10·6	12·3	21·2	12	4·8	8	22·3	13	3·5	4	74	64	78	72	—	5·2	2·2	2·1	2·2
VII.	—	—	—	9·4	13·2	8·0	9·8	25·2	5	3·4	11	25·9	5	3·0	12	86	69	84	80	—	6·3	2·5	2·9	3·1
VIII.	—	—	—	9·7	13·2	8·3	9·7	27·0	29	3·0	16	27·5	29	3·0	16	89	77	86	84	—	7·1	2·6	2·5	2·6
IX.	—	—	—	6·5	9·1	6·3	7·1	13·2	14	3·0	2/4	14·5	5	2·9	2	96	87	97	93	—	8·1	2·1	2·1	2·2
X.	—	—	—	2·7	5·6	2·6	3·4	15·5	16	−3·9	28	16·9	16	−4·3	28	90	83	94	89	—	6·7	2·7	2·4	2·8
XI.	—	—	—	−6·5	−3·0	−4·8	−3·3	10·0	29	−9·2	18	11·1	29	−9·3	18	91	89	95	92	—	8·7	3·2	3·3	3·3
XII.	—	—	—	−4·4	−3·5	−4·2	−4·1	0·7	1	−10·4	24	1·3	1	−11·5	25	93	89	93	92	—	7·8	1·9	1·9	1·9
Rok / Année	—	—	—	2·5	5·6	2·1	3·1	27·0	29. VII.	—	—	27·5	29. VIII.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Kostelec n/Orlicí

λ= 16°13′ E Gr; φ= 50°07′ N; H= 278 m G_c = +0·30 nezapočteno / non appliquée

I.	738·95	753·0	722·1	−1·4	1·3	−0·4	−0·2	9·2	28	−7·3	18	9·6	28	−7·9	18	94	79	93	89	4·0	7·9	1·7	1·9	1·7
II.	39·06	49·6	20·6	−3·8	2·6	−1·8	−1·2	9·2	28	−12·1	9	9·6	28	−13·3	10	87	63	86	78	3·4	4·5	1·8	2·3	1·2
III.	34·08	47·1	20·1	1·3	7·8	2·6	3·5	16·4	18	−7·3	14	18·2	18	−8·2	14	(84)	(60)	(85)	(76)	(4·5)	6·8	2·2	2·2	1·6
IV.	31·52	39·9	18·5	7·2	13·5	8·4	9·4	25·4	25	−2·9	2	26·1	25	−3·6	2	(80)	(53)	(77)	(70)	(6·2)	6·1	2·1	2·2	1·7
V.	37·16	44·0	27·0	9·5	17·4	11·8	12·6	25·0	30	2·6	2	27·3	30	0·0	2/17	(84)	(47)	(79)	(70)	(7·7)	4·9	2·5	2·8	1·6
VI.	38·46	45·9	31·5	17·2	26·3	17·9	19·8	34·1	15	4·9	5	34·2	15	3·9	5	67	45	72	61	11·5	2·2	1·7	2·0	0·9
VII.	34·03	39·5	22·3	13·0	19·3	12·4	14·3	36·3?	6	6·5	13	—	—	2·1?	13	80	68	81	76	9·8	6·7	2·2	2·2	1·6
VIII.	38·47	47·7	26·8	10·5	17·6	11·1	12·6	26·1	31	4·8	29	27·5	31	2·3	26	70	57	84	70	7·9	5·6	2·2	2·1	1·7
IX.	(38·60)	44·8	33·3	11·9	18·6	13·1	14·2	24·6	14	6·4	17	25·3	14	4·2	28	93	65	92	83	10·4	6·7	1·4	1·8	1·2
X.	36·29	50·7	21·8	8·2	12·3	8·8	9·5	18·5	19	−0·4	3	19·8	19	−1·1	3	91	64	91	82	7·3	7·0	1·9	2·4	1·5
XI.	36·94	47·7	22·5	5·1	7·7	5·3	5·9	15·2	22	−2·6	19	15·6	1/22	−4·7	19	89	68	87	80	5·6	7·5	2·0	1·7	1·4
XII.	39·01	51·8	27·7	−0·9	1·2	−0·6	−0·2	6·9	7	−12·1	20	7·4	7	−12·9	20	(96)	(87)	(94)	(92)	(4·2)	8·7	1·1	1·5	1·5
Rok / Année	(36·82)	53·0	18·5	6·5	12·1	7·4	8·4	36·3?	6. VII.	−12·1	9.II. 20.XII	—	—	−13·3	10. I.	(85)	(63)	(85)	(77)	(6·9)	6·2	1·9	2·1	1·5

Krašovice

λ= 14°18′ E Gr; φ= 49°35′ N; H= 431 m G_c = — nezapočteno / non appliquée

I.	—	—	—	−1·5	0·3	−1·3	−0·9	6·6	14	−6·0	24	6·9	14	−6·5	24	87	82	87	86	3·7	7·2	1·5	1·6	0·9
II.	—	—	—	−3·8	1·0	−2·5	−1·9	4·8	5	−11·2	10	5·3	5	−11·4	10	85	69	80	78	3·2	4·0	1·5	2·4	1·2
III.	—	—	—	2·1	7·6	3·2	4·0	15·9	18	−5·8	1	16·4	18	−6·5	1	85	62	81	76	4·7	6·1	1·4	2·5	1·0
IV.	—	—	—	5·7	11·8	7·0	7·9	22·4	25	0·7	6	23·5	25	−0·5	2	90	64	84	79	6·3	6·6	1·4	2·4	1·4
V.	—	—	—	10·2	15·6	10·3	11·6	23·4	30	3·6	10	25·6	30	0·4	10	83	59	85	76	7·8	5·7	1·4	2·4	0·8
VI.	—	—	—	16·6	23·8	17·0	18·6	28·9	24	10·4	5	32·2	24	4·8	5	77	45	72	65	10·4	3·6	1·2	2·2	0·9
VII.	—	—	—	15·8	21·4	15·8	17·2	31·7	5	9·8	12	33·9	5	8·4	13	74	52	73	66	9·7	5·6	1·9	3·7	1·4
VIII.	—	—	—	14·0	20·7	15·0	16·0	28·9	2	9·9	17	30·2	2	7·2	26	84	59	77	73	10·0	5·9	1·2	2·0	1·2
IX.	—	—	—	11·6	16·9	12·5	13·4	23·6	14	6·1	28	24·2	14	3·5	28	88	64	85	79	9·1	7·3	1·2	1·7	1·3
X.	—	—	—	6·3	10·2	7·0	7·6	17·0	9	−0·2	3	17·3	9	−0·9	3	90	74	88	84	6·7	7·2	1·6	2·8	1·5
XI.	—	—	—	4·3	6·8	4·6	5·1	14·4	22	−3·2	18	15·5	22	−3·8	19	82	70	82	78	5·3	7·6	2·2	2·6	1·9
XII.	—	—	—	−1·7	0·1	−1·2	−1·0	6·2	1	−9·0	20	6·5	1	−9·6	20	86	79	87	84	3·7	7·9	1·2	1·4	1·0
Rok / Année	—	—	—	6·6	11·3	7·3	8·1	31·7	5. VII.	−11·2	10. X.	33·9	5. VII.	−11·4	10. I.	84	65	82	77	6·7	6·2	1·5	2·3	1·2

Klet

B_c = −0·70 (1928) nexapočteno, non appliquée h_t = 2·0 m h_{tr} = 1·8 m

Srážky mm Précipitations		* cm	Vítr – směr Vent – direction									Počet dní: — Nombre de jours:														Teplota prům. °C. Temp. moyenne			
Σ	Max.	Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	ledové sans dégel	rosavé de gelée	letní d'été	tropické tropicaux	jasné sereins	zamrač. couverts	VII mráz. přeop.	VII 0·1 mráz. přeop.	VII 1·0 mráz. přeop.	VII 0·1 ▲ *	*	Δ	▲	T	≡¹ ≡²	≦0°	≧10°	≧15°	≧20°
13·1	9·2	85	14	6	4	4	13	15	20	17	0	6	25	0	0	7	2	4	6	3	5	23	0	0	0	3	12	0	0	0
51·0	30·4	41	7	17	16	12	9	6	9	8	0	8	28	0	0	7	3	2	4	4	4	26	0	0	0	10	26	0	0	0
30·5	9·3	19	14	12	8	3	6	15	17	18	0	4	22	0	0	2	4	0	10	7	8	12	0	0	0	11	10	0	0	0
123·5	41·0	16	13	20	13	11	7	6	13	7	0	2	10	0	0	1	9	1	17	11	7	5	1	0	4	17	3	6	1	0
94·3	42·6	17	11	16	8	5	7	12	16	16	2	0	2	0	0	2	5	1	16	9	2	3	1	0	1	9	1	12	1	0
58·8	25·6	0	14	29	9	10	7	4	6	5	6	0	0	1	0	2	1	1	14	10	0	0	0	1	9	4	0	27	15	1
109·9	38·0	0	8	6	5	2	3	12	34	20	3	0	0	4	0	5	4	3	21	15	0	0	0	1	5	8	0	24	10	3
65·7	20·4	0	10	11	7	7	4	10	15	25	4	0	0	1	0	6	6	6	20	12	0	0	0	0	1	7	0	23	9	1
65·7	12·4	0	14	10	8	5	3	10	20	20	0	0	0	0	0	1	6	4	22	14	0	0	0	0	0	15	0	16	3	0
70·2	15·0	25	8	5	4	4	11	20	21	17	3	2	7	0	0	6	9	11	15	11	3	5	0	0	0	18	3	6	0	0
44·8	9·0	13	7	1	0	0	14	16	32	20	0	2	16	0	0	2	7	18	19	14	9	9	1	0	0	10	2	10	0	0
84·6	47·6	53	15	10	10	6	5	7	19	15	6	23	30	0	0	1	16	1	11	11	10	26	0	0	0	20	28	0	0	0
812·1	47·6	269	135	143	92	69	89	133	222	188	24	47	140	6	0	42	72	52	175	121	48	109	3	2	20	132	85	124	39	5

Klínovec

B_c = — nexapočteno, non appliquée h_t = 2·8 m h_{tr} = 2·2 m

28·0	9·8	34	6	0	2	1	23	12	34	2	19	(10)	(26)	0	0	—	19	2	7	6	6	31	0	0	0	—	13	0	0	0
13·7	4·2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	3	6	28	—	—	—	—	28	0	0	0
43·7	19·7	31	3	0	6	0	19	10	36	18	1	7	30	0	0	—	10	2	13	8	6	31	0	0	0	—	16	0	0	0
116·8	17·8	84	15	6	29	1	5	1	21	5	7	4	23	0	0	—	13	2	17	14	12	19	0	0	0	—	7	2	0	0
147·1	27·5	0	3	2	21	3	7	5	34	16	2	0	6	0	0	—	9	4	20	4	3	0	0	1	6	—	1	7	0	0
47·2	10·8	0	13	7	21	10	10	4	22	2	1	0	0	0	0	—	1	3	11	8	0	0	0	1	6	—	0	25	10	0
162·5	41·9	0	2	1	3	4	5	13	53	10	2	0	0	1	0	—	8	5	25	20	0	0	0	0	?	—	0	12	5	0
181·7	25·1	0	2	1	8	5	1	8	59	3	6	0	0	2	0	—	13	2	25	18	0	0	0	0	?	—	0	12	15	0
70·0	18·6	0	2	1	12	4	5	11	52	3	0	0	0	0	0	—	20	1	23	12	0	0	0	0	?	—	0	2	0	0
145·1	35·4	14	3	0	3	4	15	10	27	16	15	4	13	0	0	—	18	7	24	18	6	6	0	0	0	—	6	1	0	0
128·0	22·3	41	0	2	2	10	2	23	34	11	6	11	22	0	0	—	23	8	25	22	14	18	0	0	0	—	16	0	0	0
54·1	7·1	75	2	0	12	20	3	2	42	7	5	29	31	0	0	—	20	0	29	15	20	25	0	0	0	(2)	31	0	0	0
1137·9	41·9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	0	—	—	—	227	148	73	158	—	2	(12)	(2)	118	61	30	0

Kostelec n/Orlicí

B_c = +0·26 (1921) nexapočteno, non appliquée h_t = ? h_{tr} = ?

43·8	24·6	28	4	10	31	10	1	6	16	2	13	6	28	0	0	2	20	1	7	7	4	2	0	0	0	(5)	16	0	0	0
5·3	2·1	3	13	10	22	10	3	0	5	4	17	4	26	0	0	11	8	0	3	3	3	5	0	1	0	4	15	0	0	0
64·3	17·6	4	0	4	24	6	7	10	25	9	8	0	19	0	0	2	12	1	13	10	4	5	1	1	0	5	3	2	0	0
46·6	19·6	0	2	12	35	8	1	8	7	8	9	0	4	1	0	8	13	1	12	8	0	0	0	0	5	1	0	11	5	0
69·8	18·6	0	1	11	22	5	8	9	13	10	14	0	2	1	0	8	8	4	15	13	0	0	0	(1)	2	2	0	20	9	1
9·5	4·8	0	4	21	32	3	0	1	6	7	16	0	0	(24)	—	18	1	0	4	3	0	0	0	0	4	0	0	30	27	18
58·2	14·0	0	0	1	15	2	4	5	43	9	14	0	0	7	5	3	14	2	14	11	0	0	0	0	3	0	0	28	11	6
105·9	38·5	0	4	1	14	10	2	14	31	3	14	0	0	3	0	8	11	2	16	14	0	0	0	0	3	(1)	0	27	8	0
68·3	25·3	0	3	1	18	6	1	9	24	9	19	0	0	1	0	3	13	(1)	13	10	0	0	0	0	1	(7)	0	30	14	0
156·5	28·3	0	1	16	19	2	1	7	27	10	10	0	3	0	0	5	19	3	18	16	1	0	1	1	0	(5)	0	18	0	0
43·5	6·8	3	2	6	24	9	3	3	21	6	16	0	6	0	0	2	15	5	18	15	2	2	0	0	0	(6)	1	4	0	0
22·2	6·7	24	4	6	46	3	0	0	3	2	29	6	20	0	0	4	23	1	14	6	13	21	0	0	0	(13)	14	0	0	0
693·9	38·5	62	38	99	302	74	31	72	221	79	179	16	108	37	—	74	157	21	147	116	27	35	2	4	18	(49)	49	170	74	25

Krašovice

B_c = — nexapočteno, non appliquée h_t = 4·8 m h_{tr} = 1·2 m

19·9	6·4	11	2	2	0	10	12	25	16	1	25	13	26	0	0	1	16	0	10	7	8	2	0	0	0	14	21	0	0	0
4·7	2·1	3	4	19	13	11	5	15	3	3	11	8	28	0	0	12	5	3	4	2	4	7	0	0	0	2	23	0	0	0
28·2	10·5	2	6	4	4	4	12	14	26	12	11	0	11	0	0	3	8	1	10	7	6	2	0	0	0	5	2	0	0	0
103·7	29·6	0	10	18	8	6	4	11	15	4	14	0	3	0	0	3	12	0	17	14	0	0	1	1	5	10	0	9	1	0
60·1	17·6	0	3	6	7	6	7	17	14	12	21	0	0	1	0	6	5	1	18	12	1	0	2	0	4	1	0	20	4	0
34·2	22·3	0	7	15	10	6	7	14	7	1	23	0	0	19	6	13	2	1	8	5	0	0	0	0	5	1	0	30	27	13
42·9	7·2	0	1	6	4	1	4	35	25	8	9	0	0	10	3	3	7	4	17	12	0	0	0	0	4	0	0	31	28	5
49·8	5·7	0	0	2	3	5	7	25	22	11	18	0	0	7	1	8	14	0	17	12	0	0	0	0	1	1	0	31	23	4
77·4	17·3	0	1	3	1	6	4	22	23	13	17	0	0	0	0	1	16	0	19	13	0	0	0	0	1	5	0	29	8	0
75·1	23·6	0	3	1	0	6	7	23	24	9	20	0	2	0	0	2	14	6	19	12	2	0	0	0	6	0	7	0	0	
48·9	11·8	0	3	0	1	4	4	40	25	9	4	0	7	0	0	0	15	4	21	12	4	0	2	0	1	2	1	2	0	0
53·7	25·3	30	4	5	4	6	9	28	4	13	20	11	29	0	0	2	20	0	18	13	14	23	0	0	0	6	20	0	0	0
598·9	29·6	46	44	81	55	71	82	269	204	96	193	32	106	37	10	54	134	20	178	131	39	34	5	1	21	53	67	159	90	22

Krausovy Boudy

λ = 15°35′ E Gr; φ = 50°43′ N; H = 692 m; G_c = + 0·26 — nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C – mm.) Pression			Teplota / Température °C										Vlhkost poměrná / Humidité relat. %				Tlak par / Tension de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h.	14h.	21h.
I.	700·77	716·2	686·6	-3·4	-1·1	-3·3	-2·8	4·2	4	-9·3	24	5·0	15	-12·5	24	95	88	93	92	3·6	7·5	1·3	1·2	1·5
II.	702·06	12·8	82·8	-6·2	-0·5	-5·2	-4·3	3·7	24/28	-18·2	9	5·8	28	-19·3	9	(91)	(73)	(88)	(84)	(2·8)	3·7	2·8	2·6	2·1
III.	697·41	10·9	84·1	-0·9	3·8	-0·3	0·6	9·9	18	-6·5	14	11·3	18	-8·0	13/27	(91)	(72)	(88)	(83)	(4·0)	5·8	2·2	1·2	1·5
IV.	694·81	04·6	82·3	3·4	9·1	4·4	5·3	19·7	25	-4·4	2	20·8	25	-6·3	1	92	68	89	83	5·6	6·3	1·0	2·3	1·1
V.	699·43	06·9	89·6	7·4	12·5	6·5	8·2	20·0	30	-0·3	9	20·3	30	-3·0	9	85	62	91	79	6·7	5·6	1·1	1·5	0·8
VI.	702·55	09·5	95·3	14·2	19·8	12·9	14·9	25·2	13	3·6	4	(25·4)	(14)	-1·6	5	75	53	81	70	9·1	3·2	0·5	1·0	0·7
VII.	697·80	03·1	85·3	12·3	17·4	11·4	13·1	28·0	5	5·0	12	29·0	5	3·1	12	82	61	85	76	8·6	6·3	1·1	1·5	1·2
VIII.	701·85	11·0	89·4	10·7	16·8	11·8	12·8	25·1	27	6·6	15	25·6	27	2·2	1	89	68	90	82	9·2	5·9	1·3	2·2	1·5
IX.	701·25	07·8	95·4	8·4	14·0	9·1	10·2	19·2	14	2·0	5	19·7	13	-1·0	2	90	72	89	84	8·0	7·3	0·5	1·0	0·9
X.	698·27	14·2	79·9	4·2	7·6	4·4	5·1	13·7	15	-3·1	4	15·0	15	-5·1	3	89	78	91	86	5·9	7·9	1·3	1·8	1·9
XI.	698·15	10·2	83·3	1·5	3·6	1·7	2·2	13·7	22	-4·3	7	13·3	22	(-7·0)	(26)	90	83	89	87	4·9	8·3	1·6	1·7	2·0
XII.	700·23	14·2	79·9	-4·9	-1·7	-4·6	-3·9	5·0	1	-13·5	23	5·8	1	-16·0	23	89	83	91	88	3·1	7·4	0·9	0·9	1·1
Rok / Année	699·55	716·2	679·9	3·9	8·4	4·1	5·1	28·0	5./VII.	-18·2	9./I.	29·0	5./VII.	-19·3	9./I.	(88)	(72)	(89)	(83)	(6·0)	6·3	1·2	1·6	1·4

Krpy

λ = 14°41′ E Gr; φ = 50°20′ N; H = 225 m; G_c = — — nezapočteno / non appliquée

I.	—	—	—	-0·4	1·2	-0·3	0·1	6·2	4	-4·5	24	6·2	4	-5·6	24	83	77	82	81	3·8	8·1	1·9	2·6	2·1
II.	—	—	—	-2·8	2·2	-0·9	-0·8	6·2	28	-8·5	11	6·3	28	-8·8	11	85	61	79	75	3·3	5·1	1·9	2·7	2·4
III.	—	—	—	2·0	8·1	3·7	4·4	13·2	18	-4·5	1	13·5	18	-4·6	1	86	56	79	74	4·6	6·0	1·5	2·3	1·9
IV.	—	—	—	8·0	12·8	8·2	9·4	20·0	13	7·1	3	20·0	13	-2·1	3	76	57	77	70	6·2	6·0	1·5	2·3	2·6
V.	—	—	—	12·7	16·9	11·4	13·1	23·3	23	4·5	9	23·3	23	2·5	10	66	56	79	67	7·7	4·7	1·9	2·5	2·1
VI.	—	—	—	18·3	24·1	17·4	19·3	30·0	14	10·9	5	30·0	14	9·0	5	52	41	68	54	9·1	2·5	1·8	2·4	2·3
VII.	—	—	—	17·1	21·4	16·4	17·8	31·7	5	12·1	12	32·0	5	10·0	13	59	51	68	59	9·0	5·0	2·1	2·9	2·2
VIII.	—	—	—	15·4	19·9	15·9	16·8	25·4	2	11·5	17	25·7	2	8·9	17	70	60	74	68	9·6	5·3	1·7	2·2	1·7
IX.	—	—	—	12·2	17·0	13·8	14·2	21·0	20	7·1	25	21·7	20	6·8	25	85	62	78	75	9·1	6·5	1·5	1·9	1·6
X.	—	—	—	7·2	11·5	8·6	9·0	15·8	1	0·5	4	15·8	1	-0·6	4	87	72	82	80	7·0	7·6	1·9	2·2	1·8
XI.	—	—	—	4·7	7·4	4·8	5·5	14·6	2	-3·2	19	14·6	2	-5·5	19	84	75	84	81	5·6	8·0	2·1	2·3	2·0
XII.	—	—	—	-0·8	0·4	-0·5	-0·4	7·1	1	-8·1	20	7·1	1	-9·4	20	87	24	87	86	3·9	8·0	1·6	1·6	1·4
Rok / Année	—	—	—	7·8	11·9	8·2	9·0	31·7	5./VII.	-8·5	11./II.	32·0	5./VII.	-9·4	20./XII.	77	63	78	72	6·6	6·1	1·8	2·3	2·0

Křivice

λ = 16°07′ E Gr; φ = 50°11′ N; H = 276 m; G_c = — — nezapočteno / non appliquée

I.	—	—	—	0·5	1·9	1·0	1·1	7·6	28	-4·0	18	8·0	28	-4·0	19/23	90	88	89	89	4·5	5·1	0·1	0·7	0·4
II.	—	—	—	-2·2	1·7	-0·9	-0·6	4·2	26	-11·0	10	5·4	4	-13·6	10	87	81	85	84	3·8	2·2	0·8	0·8	0·3
III.	—	—	—	2·8	7·5	4·1	4·6	14·7	18	-3·8	1	15·2	18	-4·2	1	86	74	82	81	5·2	6·0	0·4	1·4	0·4
IV.	—	—	—	8·3	13·2	9·4	10·1	20·4	25	-0·4	2	21·0	25	-0·8	2/3	80	65	78	74	7·0	5·1	0·9	1·3	0·8
V.	—	—	—	12·0	16·4	12·5	13·4	22·4	30	5·5	2	23·0	30	3·2	2	83	65	80	76	8·7	3·5	0·9	1·2	0·5
VI.	—	—	—	18·3	23·5	17·9	19·4	27·7	14	11·4	5	29·6	14/15	7·0	5	71	50	67	63	10·7	2·2	0·7	1·7	0·4
VII.	—	—	—	17·0	21·6	16·8	18·0	28·3	5	12·3	12	30·2	5	9·1	13	73	59	72	68	10·6	5·2	1·4	2·5	1·2
VIII.	—	—	—	16·6	20·6	16·8	17·7	24·6	22	12·7	17	24·9	22	10·4	29	83	68	81	77	11·8	4·9	1·0	1·2	0·5
IX.	—	—	—	13·1	17·4	13·6	14·4	22·1	14/20	6·6	28	22·2	14/20	5·8	30	92	77	88	86	10·7	5·2	0·8	1·4	0·6
X.	—	—	—	8·6	11·7	9·5	9·8	16·8	19	1·0	3	17·0	19/19	-2·5	3	88	78	86	84	7·8	6·6	1·4	1·7	1·4
XI.	—	—	—	5·5	7·5	5·8	6·2	13·1	22	-1·2	19	14·0	22	-3·5	18	88	82	86	86	6·2	7·5	1·0	1·6	1·1
XII.	—	—	—	-0·9	0·9	-0·5	-0·3	6·2	2	-9·6	20	6·2	2	-9·6	20	(95)	(91)	(94)	(93)	(4·2)	7·2	0·8	0·6	1·0
Rok / Année	—	—	—	8·3	12·0	8·8	9·5	28·3	5./VII.	-11·0	10./II.	30·2	5./VII.	-13·6	10./II.	85	73	82	80	7·6	(5·1)	0·9	1·3	0·7

Kunratice

λ = 14°29 E Gr; φ = 50°01′ N; H = 280 m; G_c = — — nezapočteno / non appliquée

I.	—	—	—	-0·7	1·5	-0·1	0·1	9·5	4	-5·9	9	9·6	4	-6·0	9	98	81	89	86	4·0	8·5	1·4	1·4	1·3
II.	—	—	—	-3·9	2·4	-1·5	-1·2	7·6	28	-11·4	10	8·3	28	-11·8	10	89	63	87	80	3·4	4·9	1·3	1·8	1·1
III.	—	—	—	2·0	8·7	4·4	4·9	16·5	18	-5·4	2	18·0	18	-5·5	2	87	57	78	74	4·7	6·7	1·7	1·9	1·6
IV.	—	—	—	6·1	13·1	8·1	8·8	22·2	25	-0·7	3	23·9	25	-2·6	2	90	60	82	77	6·6	6·7	1·5	1·5	1·5
V.	—	—	—	10·4	16·1	11·0	12·1	24·1	30	4·1	9	25·2	30	0·0	10	83	58	83	75	7·9	6·6	1·7	2·0	0·8
VI.	—	—	—	17·1	24·3	16·9	18·8	30·5	14	11·2	5	31·4	14	4·6	6	74	45	75	65	10·5	4·1	1·6	1·9	0·9
VII.	—	—	—	15·7	22·3	15·9	17·4	34·0	5	10·4	12	34·5	5	7·2	13	70	43	71	61	9·0	6·4	1·5	2·1	1·2
VIII.	—	—	—	14·1	20·7	15·4	16·4	29·5	27	10·3	16	30·6	27	7·2	16	82	55	79	72	9·9	5·6	2·0	2·3	1·8
IX.	—	—	—	11·5	17·8	12·5	13·6	25·4	14	4·6	28	26·0	14	2·6	28	88	60	85	78	9·1	7·2	1·7	2·3	1·5
X.	—	—	—	6·4	11·8	7·8	8·5	17·4	12	-1·3	3	18·0	9/12	-2·3	3	90	68	87	82	6·9	7·0	1·8	2·4	1·8
XI.	—	—	—	5·1	7·8	5·3	5·9	15·0	22	-2·0	18	15·4	22	-3·1	19	83	70	83	79	5·6	7·8	2·8	2·4	2·7
XII.	—	—	—	-1·4	0·6	-0·8	-0·6	6·4	1	-11·1	21	7·4	8	-11·1	21	91	85	91	89	4·0	8·5	0·8	1·0	1·1
Rok / Année	—	—	—	6·9	12·3	7·9	8·7	34·0	5./VII.	-11·4	10./II.	34·5	5./VII.	-11·8	10./II.	85	62	83	77	6·8	6·7	1·7	1·9	1·5

Krausovy Boudy

B_c = -0·25 (1930) nexapočteno, non appliquée h_t = 2·3 m h_r = 1·8 m

Srážky mm Précipitations		✳ cm	Vítr – směr Vent – direction									Počet dní: – Nombre de jours:																		
Σ	Max.	Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní d'été	tropické tropicaux	jasné sérein	zamrač. couverts	VII 0·1 srážek précip.	VII 1·0 srážek précip.	VII 0·1	✳	Δ	▲	T K	≡¹	≡²	Teplota prům. °C. Temp. moyenne ≦0°	≧10°	≧15°	≧20°
138·7	39·4	32	10	2	0	0	1	8	18	14	40	17	31	0	0	3	18	4	13	13	9	31	7	0	0	(25)	26	0	0	0
34·8	9·3	17	33	1	0	1	3	0	14	6	26	7	28	0	0	13	6	9	9	8	6	31	6	0	0	7	26	0	0	0
83·2	11·4	19	23	1	4	0	11	0	7	4	43	2	30	0	0	5	11	4	19	17	15	31	6	0	0	6	9	0	0	0
144·0	29·1	4	24	4	0	0	0	17	4	0	41	0	9	0	0	2	12	4	19	16	6	1	5	0	2	7	1	5	0	0
121·8	21·0	0	43	0	3	0	3	2	0	1	41	0	9	0	0	5	9	3	17	14	2	0	1	0	7	2	0	11	2	0
45·5	17·3	0	32	0	0	1	0	2	0	0	55	0	2	7	0	11	1	1	10	8	0	0	0	0	5	(1)	0	29	18	0
248·4	87·7	0	26	0	3	0	18	1	0	0	45	0	0	3	0	4	12	4	20	17	0	0	(1)	0	10	(1)	0	29	9	0
196·3	80·5	0	12	3	3	14	3	6	5	15	32	0	0	1	0	8	15	0	14	13	0	0	1	0	2	2	0	28	7	0
—	—	0	15	0	4	3	5	0	1	3	59	0	1	0	0	2	18	0	20	18	1	0	0	0	5	13	0	18	1	0
—	—	40	19	2	0	1	7	0	0	16	48	0	11	0	0	4	21	2	19	19	4	(7)	1	0	0	24	1	4	0	0
—	—	84	40	0	0	0	4	0	1	3	42	3	22	0	0	1	23	4	26	26	12	30	4	0	0	30	7	1	0	0
40·0	7·1	42	26	0	0	0	0	2	0	0	65	18	31	0	0	5	21	2	17	13	15	31	(1)	0	0	21	30	0	0	0
—	—	248	303	13	17	20	55	38	50	62	537	47	174	11	0	63	167	37	203	182	70	162	33	0	31	140	100	125	37	0

Krpy

B_c = — nexapočteno, non appliquée h_t = 1·8 m h_r = 1·1 m

18·3	12·1	13	3	2	57	5	1	0	20	5	0	10	25	0	0	1	20	0	5	3	2	4	0	0	0	2	16	0	0	0
1·3	1·2	0	10	5	45	1	2	4	16	1	0	6	24	0	0	9	8	2	2	1	0	0	0	0	0	1	17	0	0	0
32·6	14·5	0	3	0	36	5	6	1	38	5	0	0	12	0	0	4	8	1	8	6	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0
58·8	10·9	0	9	10	43	4	2	3	14	5	0	0	2	0	0	6	12	1	15	12	0	0	0	0	2	1	0	12	5	0
46·4	17·8	0	14	7	20	4	1	7	27	11	2	0	0	0	0	7	5	2	13	11	0	0	0	0	2	2	0	27	10	0
41·9	16·0	0	16	7	41	1	1	4	11	6	3	0	0	14	1	14	1	3	6	5	0	0	0	0	5	1	0	30	29	17
61·4	21·4	0	3	1	14	0	2	13	51	9	0	0	0	5	1	6	3	4	13	12	0	0	0	1	2	0	0	31	28	9
72·8	15·3	0	5	1	16	3	2	10	47	7	2	0	0	1	0	9	13	2	13	11	0	0	0	0	1	1	0	31	25	1
51·3	10·1	0	3	5	20	0	3	5	44	10	0	0	0	0	0	2	11	1	11	11	0	0	0	0	1	5	0	30	13	0
82·2	16·9	0	4	1	25	1	1	7	50	4	0	0	2	0	0	2	19	3	15	13	0	0	0	0	0	6	0	12	0	0
61·7	14·6	7	4	1	15	0	1	6	56	7	0	0	3	0	0	1	19	2	17	11	2	2	0	0	(4)	2	4	0	0	
31·2	9·3	9	5	5	50	5	3	1	15	9	0	13	20	0	0	2	22	0	11	9	3	3	1	0	0	3	15	0	0	0
559·9	21·4	29	79	45	382	29	24	61	389	79	7	29	88	20	2	63	141	21	129	105	8	10	1	1	(13)	(27)	51	177	110	27

Křivice

B_c = — nexapočteno, non appliquée h_t = 1·8 m h_r = 1·0 m

39·0	29·0	20	0	0	11	0	0	3	0	0	79	4	19	0	0	10	11	0	6	4	5	2	0	0	0	4	6	0	0	0
5·8	5·2	2	2	1	12	0	0	0	3	0	66	5	23	0	0	19	4	0	2	1	1	4	0	0	0	1	14	0	0	0
53·9	12·6	0	1	2	7	0	0	0	12	1	70	0	9	0	0	8	12	0	11	9	1	0	0	0	0	3	2	1	0	0
59·5	28·8	0	0	2	19	2	0	2	8	0	57	0	2	0	0	11	12	0	9	7	0	0	0	0	2	0	0	15	5	0
50·2	15·4	0	0	0	18	4	0	1	7	1	62	0	0	0	0	12	4	0	10	8	0	0	0	1	2	1	0	30	12	0
35·9	29·0	0	0	0	13	6	1	10	3	0	57	0	0	15	0	18	1	0	4	4	0	0	0	0	4	0	0	30	29	13
77·1	18·6	0	0	0	9	1	2	15	31	0	35	0	0	10	1	6	6	0	17	13	0	0	0	0	3	0	0	31	28	6
74·7	16·7	0	0	0	9	1	0	2	18	1	62	0	0	0	0	8	9	0	13	10	0	0	0	0	1	1	0	31	30	2
80·8	26·3	0	0	1	16	0	0	3	16	0	54	0	0	0	0	5	7	0	10	7	0	0	0	1	2	4	0	30	12	0
165·6	32·8	0	0	1	19	5	1	3	17	1	46	0	1	0	0	7	15	0	16	14	1	0	0	0	2	0	0	17	0	0
76·4	20·4	3	0	0	15	0	1	0	28	0	46	0	6	0	0	2	15	0	16	12	3	1	0	0	2	0	3	0	0	0
46·4	8·9	18	0	1	12	6	3	3	8	0	60	12	24	0	0	5	18	2	20	12	14	19	1	0	0	7	16	0	0	0
765·3	32·8	(41)	3	8	160	25	8	42	151	4	694	21	84	25	1	(171)	114	2[3]	134	101	25	26	1	2	142	25	40	188	116	23

Kunratice

B_c = — nexapočteno, non appliquée h_t = 2·1 m h_r = 0·9 m

13·7	7·6	6	0	3	16	9	6	24	14	5	16	10	24	0	0	0	21	1	8	5	4	1	0	0	0	12	17	0	0	0
1·5	1·5	1	7	18	9	8	4	11	7	5	15	2	27	0	0	7	6	0	1	1	1	13	0	0	0	6	17	0	0	0
19·7	6·5	2	5	5	10	14	4	9	19	17	10	0	11	0	0	3	11	0	10	7	5	1	1	0	0	5	2	1	0	0
77·4	26·3	0	4	17	5	8	4	10	12	13	17	0	4	0	0	2	15	0	17	11	0	0	0	1	3	7	0	12	4	0
47·7	23·8	0	1	11	5	8	3	22	13	15	15	0	1	1	0	4	11	0	14	8	0	0	0	0	4	3	0	24	7	0
40·1	13·0	0	10	18	10	10	1	10	10	9	12	0	0	17	6	10	3	0	8	5	0	0	0	0	9	2	0	30	27	13
52·6	10·9	0	7	9	4	4	0	18	21	21	9	0	0	10	2	4	11	0	15	11	0	0	0	0	4	1	0	31	27	9
61·9	21·9	0	2	3	3	7	1	20	27	13	11	0	0	6	1	9	12	1	14	12	0	0	0	0	2	6	0	31	26	3
40·3	12·4	0	2	12	7	2	4	16	29	7	11	0	0	1	0	1	9	0	17	10	0	0	0	0	5	6	0	29	10	0
69·3	27·7	0	3	4	6	5	1	14	29	14	17	0	3	0	0	2	11	2	20	12	0	0	0	0	0	9	0	10	0	0
46·4	11·5	0	2	3	6	9	3	12	41	10	4	0	5	0	0	0	17	4	21	11	2	0	1	0	0	3	1	2	0	0
40·0	18·8	22	1	12	7	13	3	9	12	12	24	9	24	0	0	2	25	0	18	9	14	23	0	0	0	18	15	0	0	0
510·6	27·7	31	44	121	88	97	34	175	234	141	161	21	99	35	9	44	152	8	163	102	26	38	2	1	27	78	52	169	101	25

Liberec

λ= 15°04′ E Gr; φ= 50°45′ N; H= 410 m b, 409 m s G_c = +0·32 nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0°C — mm) Pression			Teplota Température °C											Vlhkost poměrná Humidité relat. %				Tlak par Tension de vap	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0 – 12		
	Primér. M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Primér. M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	724·36	739·1	710·8	−0·9	0·6	−0·4	−0·3	5·5	15/24	−6·5	24	6·6	28	−7·2	25	85	82	84	84	3·8	6·7	2·4	2·1	2·2
II.	25·79	36·9	05·6	−4·3	1·5	−2·4	−1·9	6·1	28	−13·7	10	6·3	28	−14·0	10	86	79	86	84	3·5	5·0	1·5	1·4	1·7
III.	20·80	34·1	06·8	1·4	6·8	2·9	3·5	13·1	18	−4·5	1	13·2	18	−7·0	14	88	68	83	80	4·7	6·0	1·4	1·5	1·4
IV.	17·67	27·2	02·9	6·6	11·9	7·2	8·2	22·9	25	−2·6	3	23·0	28	−4·3	3	86	64	83	78	6·4	6·6	1·3	1·5	1·4
V.	22·40	29·8	12·8	10·5	15·1	9·7	11·3	24·0	30	2·1	9	24·2	30	−0·2	2	80	62	87	76	7·7	5·7	0·9	1·3	0·7
VI.	24·97	33·4	18·9	18·4	23·6	16·0	18·5	29·6	13	9·4	4	30·5	14	7·5	5	66	47	74	62	10·1	3·1	0·5	1·5	0·4
VII.	21·19	26·4	07·8	15·1	20·2	14·6	16·1	31·4	5	9·4	12	31·5	5	5·5	13	78	56	80	71	9·6	6·0	1·3	1·9	0·7
VIII.	27·72	33·0	11·8	13·8	19·0	13·8	15·1	26·9	27	9·6	16/25	27·2	27	5·0	2	84	65	88	79	10·2	5·5	1·0	2·3	1·0
IX.	24·12	30·3	19·3	10·8	16·2	11·5	12·5	22·9	14	5·4	5/26	23·2	14	2·0	5	92	71	91	85	9·3	7·1	1·2	1·6	1·4
X.	21·28	36·9	03·3	6·7	10·1	7·5	7·9	16·2	17	−1·6	3	16·4	17	−2·6	3	90	77	89	85	7·0	7·2	2·3	2·4	2·4
XI.	21·32	33·8	05·1	4·1	6·1	4·6	4·9	13·4	29	−1·8	18/19	13·6	29	−3·5	19	88	80	86	84	5·6	8·0	2·0	2·2	1·8
XII.	24·83	41·3	12·4	−1·8	0·1	−1·2	−1·0	5·9	1	−7·2	19	6·2	1	−8·3	19	91	85	91	89	3·8	7·9	1·7	1·7	1·7
Rok Année	23·04	41·3	02·9	6·7	10·9	7·0	7·9	31·4	5./VII.	−13·7	10./II.	31·5	5./VII.	−14·0	10./I.	84	70	85	80	6·8	6·4	1·4	1·8	1·4

Litoměřice

λ= 14°10′ E Gr; φ 50°35′ N; H= 182 m b, 177 m s G_c = +0·34 nezapočteno / non appliquée

I.	746·14	762·0	731·3	−0·2	1·5	0·4	0·5	6·7	1/13	−3·5	24	7·0	13/31	−4·2	24	92	84	90	89	4·4	8·7	1·7	2·0	1·5
II.	47·88	60·1	26·7	−3·0	2·4	−0·9	−0·6	5·4	28	−9·8	11	6·3	28	−11·1	10	88	68	80	79	3·5	5·0	1·3	2·2	1·6
III.	42·25	56·4	29·3	1·3	8·1	4·5	4·6	13·7	31	−5·6	2	13·7	31	−6·6	13	88	62	77	76	4·8	6·5	1·1	2·7	1·8
IV.	38·49	49·4	22·3	7·5	13·1	9·4	9·9	21·4	25	1·2	2	22·8	26	−2·5	3	84	62	75	74	6·7	7·3	1·5	3·0	2·4
V.	43·04	51·8	32·9	11·0	16·6	12·5	13·1	24·8	30	5·0	10	25·0	30	−0·6	10	80	58	75	71	8·0	6·9	1·7	2·5	1·9
VI.	45·46	54·9	37·9	17·6	24·0	18·6	19·8	30·7	14	11·2	4	33·3	24	5·0	5	70	45	62	59	10·1	4·4	1·5	3·3	1·8
VII.	41·13	47·5	27·1	15·8	21·4	16·5	17·6	31·0	5	11·9	13	33·0	3	5·0	13	75	51	70	65	9·7	6·7	1·8	3·4	1·4
VIII.	45·17	55·4	32·4	14·4	19·9	15·9	16·5	25·8	28	10·4	26	27·2	27	6·8	26	83	60	76	73	10·2	5·7	1·6	3·0	1·6
IX.	44·87	52·5	39·5	11·4	17·2	13·2	13·8	22·0	14	5·5	25	22·5	14	3·3	28	89	65	81	78	9·2	7·4	1·2	2·8	1·7
X.	42·93	59·8	25·6	6·6	11·0	7·9	8·4	15·1	5	−1·8	4	16·2	5	−2·9	4	93	76	89	86	7·2	7·6	1·6	2·8	1·6
XI.	43·04	57·9	25·6	4·4	7·3	5·2	5·5	13·6	22	−3·2	19	15·1	22	−6·0	19	86	74	85	82	5·7	8·0	2·1	2·5	1·7
XII.	46·08	61·3	32·2	−0·6	1·1	−0·1	0·1	8·5	1	−6·8	20	9·3	1	−7·7	20	90	86	89	88	4·2	8·4	1·2	1·3	1·5
Rok Année	43·87	62·0	22·3	7·2	12·0	8·6	9·1	31·0	5./VIII.	−9·8	11./I.	33·3	24./VI.	−11·1	10./I.	85	66	79	77	7·0	6·9	1·5	2·6	1·7

Litvínovice

λ= 14°27′ E Gr; φ 48°58′ N; H= 391 m b G_c = +0·20 nezapočteno / non appliquée

I.	728·00	743·2	714·1	−1·7	1·5	−1·0	−0·5	14·0	14	−6·6	24	14·0	14	−7·1	19	89	79	92	87	3·8	8·6	2·0	2·2	2·0
II.	28·62	40·6	08·3	−6·8	0·8	−4·7	−3·9	9·2	5	−22·6	9	9·6	5	−24·0	9	89	64	84	79	3·3	6·4	1·6	2·0	1·6
III.	24·47	37·0	11·0	1·6	8·8	3·7	4·4	17·6	18	−4·5	13	21·0	18	−7·7	13	87	61	83	77	4·9	7·4	2·0	2·7	1·8
IV.	20·49	31·0	04·7	5·7	12·5	7·5	8·3	23·7	25	−1·5	1	25·2	25	−3·8	1	91	59	86	79	6·4	7·4	2·1	2·7	2·1
V.	25·56	34·0	13·5	9·6	16·4	10·1	11·5	25·4	30	2·5	9	26·2	30	−1·8	10	88	58	86	77	8·1	7·0	1·9	2·9	1·6
VI.	27·94	35·1	20·0	15·7	24·3	16·3	18·2	30·4	24	9·4	5	30·4	24	2·6	6	80	48	80	70	11·0	4·7	1·8	2·6	1·4
VII.	24·70	30·0	10·2	15·4	23·4	14·9	16·9	32·0	5	9·8	12	33·2	5	6·2	27	78	49	79	69	9·8	6·3	2·6	3·3	1·5
VIII.	28·36	37·3	17·3	13·5	21·5	14·6	16·1	31·0	27	9·4	31	31·0	27	4·0	31	87	55	82	75	10·2	5·5	2·3	2·9	2·0
IX.	27·73	34·4	21·5	10·8	18·3	12·3	13·4	26·5	14	4·9	28	26·7	14	0·6	5	92	60	85	79	9·1	7·0	1·8	2·8	1·4
X.	25·91	40·7	08·4	5·9	11·4	7·3	8·0	18·9	4	−1·6	4	20·7	4	−3·4	3	86	72	87	82	6·7	7·7	2·3	2·4	2·1
XI.	26·05	40·2	09·8	4·1	8·9	4·7	5·6	16·6	22	−4·8	18	16·7	22	−5·8	19	81	57	82	77	5·4	7·3	2·6	2·8	2·5
XII.	27·35	42·3	15·1	−1·4	0·5	−1·0	−0·7	6·4	1	−11·7	20	6·8	1	−14·0	20	92	86	91	90	4·1	9·2	2·2	2·0	2·1
Rok Année	26·23	43·2	04·7	6·3	12·3	7·0	8·1	32·0	5./VII.	−22·6	9./I.	33·2	5./VII.	−24·0	9./I.	87	63	85	78	6·9	7·0	2·1	2·6	1·8

Lučany

λ= 15°14′ E Gr; φ 50°45′ N; H= 651 m b, 657 m s G_c = +0·27 nezapočteno / non appliquée

I.	704·25	719·3	690·2	−2·8	−1·0	−2·1	−2·0	3·0	15/26	−8·1	24	4·0	15	−8·8	18	(92)	(87)	(90)	(90)	(3·5)	9·0	1·9	2·0	1·8
II.	705·75	16·8	85·9	−4·7	−0·4	−3·6	−3·1	3·9	28	−12·8	10	4·2	28	−14·7	10	(84)	(77)	(81)	(81)	(3·0)	5·1	1·6	2·3	1·4
III.	700·97	14·7	86·9	−0·1	4·4	1·7	1·9	9·7	18	−6·0	14	9·9	18	−9·2	14	(91)	(80)	(86)	(85)	(4·6)	7·1	1·6	2·1	1·6
IV.	699·32	06·2	84·0	5·5	9·7	8·4	7·0	19·2	25	−0·6	3	19·4	25	−4·0	2	(93)	(73)	(83)	(83)	(6·4)	7·2	1·6	2·4	1·5
V.	702·93	10·3	92·5	9·2	13·8	8·8	10·1	20·0	29	1·6	9	20·7	30	−1·1	10	(92)	(72)	(87)	(84)	(8·1)	6·5	1·6	2·1	0·9
VI.	706·17	13·3	99·4	15·2	20·5	14·5	16·2	25·0	14	8·7	4	25·2	23/24	7·9	6	(85)	(60)	(73)	(73)	(10·4)	4·3	1·5	2·1	0·8
VII.	701·48	06·4	89·3	13·0	17·5	13·4	14·3	26·0	5	7·9	13	26·0	5	4·2	13	(92)	(72)	(83)	(82)	(10·1)	6·8	1·8	2·4	1·1
VIII.	705·28	14·4	92·1	12·2	16·7	12·7	13·6	21·3	27	7·8	25	22·0	27	5·0	26	(95)	(79)	(89)	(88)	(9·5)	8·2	1·5	2·3	1·0
IX.	704·82	11·5	99·9	10·3	14·3	10·6	11·4	20·5	14	4·1	4	20·7	14	1·2	5	(97)	(82)	(98)	(91)	(9·5)	7·8	1·3	2·1	1·1
X.	702·18	19·7	84·0	5·4	8·2	6·1	6·4	13·6	18	−1·2	3	13·6	18	−2·9	3	(97)	(87)	(95)	(93)	(7·0)	7·8	2·0	2·6	2·1
XI.	701·68	14·5	86·5	2·4	4·0	3·0	3·1	11·0	29	−4·1	19	11·0	29	−5·2	19	(97)	(90)	(95)	(94)	(5·5)	6·8	2·0	2·6	2·1
XII.	703·99	18·3	91·7	−3·1	−1·2	−2·6	−2·4	5·4	1	−10·1	20	5·4	1	−10·8	20	(96)	(90)	(95)	(94)	(3·6)	8·1	1·5	1·8	1·6
Rok Année	703·15	19·3	84·0	5·2	8·9	5·9	6·4	26·0	5./VII.	−12·8	10./I.	26·0	5./VII.	−14·7	12./I.	(93)	(79)	(88)	(86)	(6·6)	7·1	1·7	2·2	1·4

Liberec

B_c = −001 (1930) nezapočteno, non appliquée h_t = 1·0 m h_{7} = 1·0 m

Srážky mm Précipitations		✳ cm	Vítr – směr Vent – direction									Počet dní: – Nombre de jours:													Teplota prům. °C. Temp. moyenne			
Σ	Max.	Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	ledové sans dégel	mrazové de glace	letní d'été	tropické tropicaux	jasné sereins	zamrač. couverts	≧	≧ 0·1 srážky précip.	≧ 1·0 srážky précip.	✳ ▲	Δ	▲	T K	≡¹ ≡²	≦ 0°	≧ 10°	≧ 15°	≧ 20°
50·0	21·5	22	5	0	24	58	0	0	2	4	0	12	26	0	0	2	25	0	11	7	9	6	0	0	0	6	18	0	0	0
13·1	6·8	7	19	16	37	11	0	0	1	0	0	7	26	0	0	10	9	1	6	4	5	17	0	0	0	2	21	0	0	0
42·7	6·3	3	23	1	36	7	1	0	1	24	0	0	19	0	0	5	17	0	19	13	8	3	0	0	0	7	3	0	0	0
117·0	24·7	0	25	12	23	16	6	2	0	5	1	0	5	0	0	4	14	1	13	10	0	0	0	0	3	7	0	10	3	0
105·1	37·4	0	13	7	9	4	2	2	8	16	28	0	3	0	0	5	9	0	18	17	1	0	0	0	7	4	0	18	5	0
55·2	23·4	0	16	16	3	8	0	0	1	7	39	0	0	16	2	13	1	1	7	4	0	0	0	1	6	0	0	30	27	14
120·1	31·4	0	12	6	5	1	5	2	20	17	25	0	0	5	2	4	11	2	20	16	0	0	0	0	7	0	0	31	20	4
107·5	40·2	0	13	2	8	10	4	11	15	19	11	0	0	2	0	9	12	0	13	12	0	0	0	0	5	0	31	20	0	
128·8	33·2	0	13	0	10	8	3	8	5	35	8	0	0	0	0	1	13	1	21	16	0	0	0	0	3	13	0	29	6	0
322·8	80·5	0	12	3	12	23	6	5	10	20	2	0	6	0	0	3	17	4	20	18	1	0	0	0	4	0	9	0	0	
85·9	13·4	2	14	1	18	18	4	3	18	12	2	1	9	0	0	2	20	3	21	19	5	2	0	0	6	3	1	0	0	
39·1	16·1	41	14	2	23	29	3	0	2	14	6	12	30	0	0	5	24	3	19	9	19	23	0	0	0	10	19	0	5	0
1187·2	80·5	75	179	66	208	197	34	33	83	173	122	32	124	23	4	63	166	16	188	145	48	51	0	1	26	64	64	159	81	18

Litoměřice

B_c = +0·84 (1930) nezapočteno, non appliquée h_t = 5·2 m h_{7} = 1·0 m

17·1	6·3	9	9	12	23	6	0	11	7	11	12	8	27	0	0	2	24	3	9	5	6	3	0	0	0	1	17	0	0	0
1·8	1·4	0	21	9	11	4	0	2	2	9	36	3	27	0	0	9	9	1	2	1	2	6	0	0	0	1	12	0	0	0
10·7	4·8	1	19	8	3	7	2	7	3	26	18	0	16	0	0	3	11	1	9	4	3	1	0	0	0	1	3	0	0	0
61·1	12·5	0	12	19	17	6	2	9	2	10	13	0	3	0	0	2	13	4	15	13	0	0	1	0	5	1	0	14	5	0
52·2	12·1	0	9	17	10	8	1	10	9	15	14	0	1	1	0	4	13	4	14	9	0	0	0	1	5	1	0	28	9	0
46·2	23·5	0	21	14	17	7	2	6	7	8	8	0	0	20	5	9	3	3	6	6	0	0	0	1	3	1	0	30	9	19
68·5	22·6	0	10	4	7	12	4	14	21	15	6	0	0	9	3	3	8	0	16	13	0	0	0	0	3	0	0	31	27	8
52·1	14·8	0	7	10	11	3	2	16	16	13	15	0	0	3	0	9	11	6	15	10	0	0	0	0	1	3	0	31	27	1
28·6	9·3	0	4	11	12	6	1	10	11	11	24	0	0	0	0	0	14	2	12	6	0	0	0	0	1	5	0	29	11	0
76·7	17·0	0	5	5	7	5	0	13	10	22	26	0	3	0	0	1	18	5	24	13	0	0	0	0	0	7	0	8	0	0
51·7	10·1	0	7	5	5	3	0	16	20	18	16	0	7	0	0	0	16	5	20	14	4	0	0	0	0	3	2	2	0	0
14·7	5·5	6	14	11	13	3	1	2	3	17	29	8	21	0	0	2	23	1	15	5	10	6	0	0	0	5	16	0	0	0
481·4	23·5	16	138	125	136	72	15	116	111	175	207	19	105	33	8	44	163	35	157	99	25	16	1	2	18	29	50	173	88	28

Litvínovice

B_c = −0·08 (1921) nezapočteno, non appliquée h_t = 2·0 m h_{7} = 1·2 m

14·4	10·9	1	2	1	4	59	1	7	12	6	1	11	31	0	0	0	20	3	6	3	4	1	0	0	0	15	20	0	0	0
12·0	7·4	17	5	7	1	32	5	11	2	16	5	5	28	0	0	4	10	3	6	2	5	21	1	0	0	12	26	0	0	0
25·8	10·3	3	3	6	2	26	6	12	13	23	2	0	16	0	0	2	15	1	11	6	2	1	0	0	2	13	2	1	0	0
104·1	30·6	0	13	6	4	21	14	7	6	18	1	0	6	1	0	1	15	0	15	10	0	0	0	1	5	9	0	10	1	0
65·3	16·9	0	10	8	10	12	13	8	11	18	3	0	1	1	0	0	11	1	17	13	0	0	0	0	1	4	0	20	4	0
71·4	30·4	0	7	12	2	29	4	8	5	14	9	0	0	16	3	4	1	0	10	9	0	0	0	1	9	2	0	30	28	11
71·2	14·9	0	4	2	2	10	12	10	42	6	5	0	0	11	5	3	10	4	15	10	0	0	0	0	5	1	0	31	24	7
48·8	9·8	0	5	6	2	21	14	10	16	11	8	0	0	10	2	9	11	3	19	11	0	0	0	0	2	5	0	31	22	1
87·7	31·6	0	6	5	4	21	5	6	19	13	11	0	0	3	0	1	14	1	19	14	0	0	0	0	2	8	0	28	10	0
69·5	20·0	0	3	5	2	13	10	10	20	21	3	0	5	0	0	3	17	3	25	11	1	0	0	0	0	10	0	8	0	0
30·5	5·8	0	4	6	3	15	9	10	32	11	0	0	11	0	0	1	11	2	20	8	1	0	0	0	0	6	1	4	0	0
31·0	11·8	14	10	5	6	20	5	25	0	20	2	8	30	0	0	0	25	0	20	9	16	21	3	0	0	21	18	0	0	0
631·7	31·6	35	72	69	42	279	98	124	178	177	55	24	128	42	10	28	160	21	183	106	29	44	4	2	24	106	67	163	89	19

Lučany

B_c = +0·38 (1931) nezapočteno, non appliquée h_t = 1·4 m h_{7} = 1·4 m

49·2	28·3	23	2	3	50	9	2	7	11	1	8	16	30	0	0	1	25	1	13	6	7	31	0	0	0	18	23	0	0	0
7·3	2·0	6	1	11	25	11	1	1	14	3	17	14	28	0	0	9	8	1	6	3	6	28	0	0	0	7	24	0	0	0
30·6	6·8	15	0	0	15	15	2	1	19	22	19	1	21	0	0	3	15	4	19	10	12	19	0	0	1	8	8	0	0	0
90·2	17·9	1	3	15	32	8	6	4	5	5	12	0	6	0	0	2	14	2	20	9	2	1	1	0	3	7	0	8	0	0
148·8	56·7	0	0	3	20	12	3	5	12	20	18	0	3	0	0	1	10	0	20	12	1	0	0	0	8	2	0	19	2	0
69·2	32·8	0	3	5	29	9	2	2	8	16	16	0	0	3	0	8	3	0	8	8	0	0	1	1	9	0	0	30	24	3
296·8	104·6	0	2	2	74	7	2	5	13	32	16	0	0	3	0	4	14	1	22	17	0	0	1	0	8	5	0	31	12	2
222·1	129·1	0	0	1	15	8	0	7	16	29	17	0	0	0	0	7	13	0	14	12	0	0	0	0	0	8	0	28	11	0
253·3	60·5	0	1	2	13	7	2	3	18	22	22	0	0	0	0	7	16	0	21	15	0	0	0	0	4	7	0	25	4	0
348·3	55·6	21	3	3	16	19	1	2	16	20	13	0	7	0	0	3	19	4	21	20	4	5	1	0	0	10	0	6	0	0
127·9	16·6	9	0	2	20	9	3	9	19	21	7	3	1	0	0	0	23	6	23	14	11	7	2	0	0	14	3	0	0	0
14·7	2·5	22	0	2	33	20	0	0	16	6	16	18	30	0	0	3	23	2	16	7	16	25	0	0	0	18	28	0	0	0
1652·4	129·1	97	16	49	282	134	24	46	167	197	181	52	126	6	0	42	183	21	203	133	59	116	6	1	33	104	86	147	53	5

Luže-Košumberk

λ = 16°02′ E Gr; φ = 49°53′ N; H = 331 m G_c = +0·27 nezapočteno. non appliquée

Měsíc Mois	Tlak vzduchu (0° C — mm) Pression			Teplota Température °C										Vlhkost poměrná Humidité relat. %				Tlak par Tension de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	733·17	749·0	719·3	-0·6	1·8	0·0	0·3	8·0	4	-5·5	22/24	8·4	14	-6·0	18/24	84	78	84	82	3·9	7·5	1·1	1·0	0·9
II.	34·42	46·3	13·5	-2·8	2·9	-1·1	-0·5	10·0	28	-11·4	10	10·6	28	-12·9	10	83	67	83	78	3·5	4·3	1·4	1·5	1·4
III.	29·31	43·6	14·8	2·5	7·8	3·7	4·4	14·6	22	-3·5	1	17·5	18	-3·8	2	82	64	79	75	4·7	6·5	1·3	1·4	1·5
IV.	25·67	35·7	11·6	7·4	13·0	8·8	9·5	24·2	25	1·3	3	24·8	25	-1·0	1	79	57	79	72	6·4	6·2	0·9	1·8	1·0
V.	30·41	38·7	19·7	11·5	17·0	11·2	12·8	24·4	30	2·9	9	25·2	30	1·1	2	77	55	81	71	8·0	5·4	1·2	1·7	0·7
VI.	33·00	41·1	25·6	18·7	24·5	17·2	19·4	30·6	24	10·3	4	31·1	14	2·2	5	62	44	69	58	10·0	2·8	0·9	1·6	0·9
VII.	28·91	33·9	16·4	16·4	21·9	15·5	17·3	31·4	5	10·2	12	32·5	5	7·0	13	71	49	71	64	9·3	5·1	1·5	2·4	1·5
VIII.	32·69	42·2	20·7	14·9	20·4	15·0	16·3	26·2	21/22	10·3	17	27·9	22/27	7·0	26	80	59	83	74	10·3	5·3	1·3	2·0	0·9
IX.	32·40	39·2	26·9	12·3	18·1	12·8	14·0	24·3	13	7·0	5	24·5	20	3·8	5	89	66	84	80	9·7	6·3	1·0	1·5	1·1
X.	30·13	46·2	09·4	7·9	11·9	8·8	9·4	17·5	15	0·5	26	18·8	15	-1·1	3	87	72	86	82	7·3	6·5	2·2	2·4	2·1
XI.	30·46	43·8	14·8	5·3	7·6	5·6	6·0	15·2	23	-3·4	19	16·0	22	-4·1	19	86	78	85	83	5·9	7·2	1·8	2·0	1·5
XII.	32·93	48·0	20·0	-1·4	0·8	-1·0	-0·6	5·5	1	-11·0	20	6·2	1	-12·5	20	90	85	90	88	3·9	7·6	0·7	0·9	0·8
Rok Année	31·12	49·0	09·4	7·7	12·3	8·0	9·0	31·4	5. VII.	-11·4	10. II.	32·5	5. VII.	-12·9	10. II.	81	64	81	75	6·1	5·9	1·3	1·7	1·2

Mar. Lázně

λ = 12°42′ E Gr; φ = 49°58′ N; H = 581 m G_c = +0·24 nezapočteno non appliquée

I.	710·89	724·2	696·2	-2·2	0·1	-1·7	-1·4	7·2	4	-5·9	24	—	—	—	—	92	88	95	92	3·9	8·2	2·3	2·7	2·4
II.	12·70	22·6	690·9	-4·4	0·7	-2·7	-2·3	7·2	28	-10·6	9	—	—	—	—	89	78	92	86	3·4	4·9	2·8	3·1	3·2
III.	09·05	20·0	693·6	0·3	6·9	2·4	3·0	14·8	29	-4·2	12	—	—	—	—	92	67	87	82	4·7	6·4	1·8	3·9	2·8
IV.	06·00	14·4	689·9	4·4	10·3	6·3	6·8	21·3	27	0·0	4	22·2	26	-0·6	4	90	71	86	82	6·1	7·0	2·2	3·0	2·2
V.	09·03	16·5	699·4	8·4	14·3	9·5	10·4	24·5	30	1·4	10	25·5	31	-1·9	10	87	64	86	79	7·5	6·3	2·6	4·0	2·5
VI.	11·78	18·2	705·2	15·2	22·8	16·7	17·8	28·5	12	11·1	5	29·3	12	9·4	6	81	52	74	69	10·5	4·0	2·2	3·6	3·3
VII.	08·32	13·2	693·9	13·3	19·6	14·3	15·4	31·8	6	8·4	12	32·8	5	7·2	13	82	56	78	72	9·7	6·2	2·3	3·8	2·2
VIII.	11·64	19·9	700·0	11·8	18·3	13·8	14·4	28·4	27	8·2	14	29·0	27	4·9	18	90	61	82	78	9·4	5·7	2·4	3·6	1·8
IX.	11·09	17·8	705·9	9·8	15·4	11·1	11·9	20·1	19	3·4	28	20·5	19	2·0	28	93	72	89	84	8·8	7·0	2·1	3·4	2·0
X.	09·44	22·6	694·5	4·8	9·0	6·3	6·6	13·8	1/16	0·1	13	14·3	1	-1·5	3	95	81	92	89	6·6	7·5	2·3	3·1	2·4
XI.	10·12	22·0	692·7	3·1	5·1	3·4	3·7	10·9	22	-3·2	18	12·6	22	-4·2	18	92	86	93	90	5·5	8·3	3·3	3·3	3·3
XII.	10·57	24·1	696·1	-2·1	0·1	-1·6	-1·3	6·8	1	-9·8	23	7·6	1	-10·2	23	92	89	94	92	3·9	8·1	1·9	2·3	2·0
Rok Année	10·07	24·2	689·9	5·2	10·2	6·5	7·1	31·8	5. VII.	-10·6	9. II.	32·8	5. VII.	—	—	90	72	87	83	6·6	6·6	2·3	3·3	2·5

Milešovka

λ = 13°56′ E Gr; φ = 50°33′ N; H = 840 m b G_c = +0·25 nezapočteno non appliquée

I.	686·77	701·2	673·0	-3·2	-2·2	-2·7	-2·7	2·5	7	-8·9	24	3·6	19	-9·0	24	92	89	92	91	3·5	7·9	3·6	3·3	3·5
II.	88·31	699·1	68·7	-5·2	-2·6	-4·0	-4·0	2·0	28	-10·5	8	2·9	28	-12·1	8	89	85	87	87	3·0	5·3	3·4	3·0	3·9
III.	84·34	697·6	70·9	-0·2	3·0	1·3	1·3	8·8	29	-5·3	12	9·6	29	-6·1	13	88	75	83	82	4·1	6·6	4·0	3·6	4·4
IV.	81·83	691·6	67·7	4·0	7·5	5·3	5·6	15·3	27	-2·4	4	16·5	25	-3·4	4	88	76	84	83	5·6	7·8	3·6	3·3	4·3
V.	86·77	694·0	77·1	7·9	11·2	9·0	9·3	18·1	30	0·2	9	19·2	30	-0·6	9	78	69	76	75	6·6	6·6	3·2	3·5	3·6
VI.	90·30	696·8	83·7	14·7	18·9	16·1	16·4	24·7	13	7·8	6	26·6	13	5·7	5	66	55	60	60	8·4	4·4	2·7	3·0	3·9
VII.	85·86	690·9	74·5	12·3	15·9	13·4	13·8	26·7	5	6·4	12	28·5	5	5·0	13	76	63	70	70	8·0	6·5	3·9	3·9	4·6
VIII.	89·32	698·4	76·0	11·7	14·8	13·2	13·2	22·6	27	7·1	16	23·9	27	5·2	15	82	71	77	77	8·6	5·8	3·8	3·8	4·5
IX.	88·66	695·7	83·5	9·3	12·2	10·3	10·5	16·6	14	5·4	27	17·6	2/20	4·6	27	90	77	84	84	8·0	7·4	3·8	3·7	4·5
X.	85·70	700·3	69·7	4·4	6·4	5·4	5·4	9·5	5	-0·9	26	11·1	5/10 30.	-2·0	27	93	88	91	91	6·2	7·7	4·6	4·7	5·1
XI.	84·99	698·2	69·3	1·8	2·7	2·1	2·2	9·0	22	-5·5	19	10·8	22	-6·7	18	92	87	91	90	4·9	7·7	5·7	5·6	5·4
XII.	86·72	700·5	73·5	-3·9	-2·7	-3·5	-3·4	3·8	1	-9·0	21	6·7	1	-10·1	21	95	94	96	95	3·5	8·3	2·9	2·6	3·3
Rok Année	686·63	701·2	667·7	4·5	7·1	5·5	5·6	26·7	5. VIII.	-10·5	8. I.	28·5	5. VII.	-12·1	8. II.	86	77	83	82	5·9	6·8	3·8	3·7	4·2

Milovice

λ = 14°53′ E Gr; φ = 50°14′ N; H = 203 m b G_c = +0·22 nezapočteno non appliquée

I.	745·23	761·3	731·1	-0·5	1·4	0·0	0·2	7·3	13	-4·3	24	7·8	4	-4·9	18	92	86	92	90	4·3	8·3	1·2	1·2	1·1
II.	46·73	58·7	26·2	-3·6	3·0	-1·2	-0·8	7·2	5	-10·2	10	8·3	5	-10·8	10	89	68	87	82	3·6	5·0	1·1	1·9	1·2
III.	41·35	55·3	27·5	1·5	8·8	3·8	4·5	16·4	18	-5·8	1	16·7	18	-6·1	1	90	64	86	80	5·1	6·6	1·0	1·7	1·0
IV.	37·75	48·1	22·0	6·6	13·7	8·6	9·4	24·9	26	0·0	3	25·5	25	-1·8	2	89	62	84	78	6·9	8·9	1·5	2·2	1·6
V.	42·04	50·6	31·4	10·7	17·3	11·5	12·8	24·8	30	4·6	9	26·8	30	1·2	10	84	56	84	75	8·3	6·0	1·4	1·7	1·4
VI.	44·44	53·1	36·5	17·2	25·0	19·5	19·3	31·8	14	11·2	5	32·8	14	6·4	5	73	45	72	63	10·7	4·2	1·2	1·4	1·0
VII.	40·22	46·2	27·0	16·0	22·7	16·8	18·0	32·4	5	11·2	12	35·4	5	6·5	13	75	45	73	65	9·8	6·6	1·5	2·7	1·6
VIII.	44·13	54·2	32·2	14·7	20·8	15·7	16·7	27·4	27	10·8	14	30·5	27	6·8	26	84	59	81	75	10·6	5·6	1·7	2·7	1·6
IX.	43·80	51·2	38·0	17·5	18·3	13·2	14·1	25·0	14	5·0	28	25·6	14	3·2	5	92	66	86	81	9·4	7·4	1·6	2·3	1·6
X.	41·93	58·5	24·1	7·0	11·9	8·4	8·9	16·0	15	0·6	4	18·2	9	-0·8	4	93	77	91	87	7·5	7·4	2·4	2·8	1·9
XI.	42·07	56·3	25·7	4·5	7·5	5·1	5·5	15·3	22	-4·0	19	15·8	22	-5·8	19	90	81	89	87	6·0	6·4	2·6	3·3	2·7
XII.	45·00	60·0	31·0	-1·1	0·7	-0·7	-0·4	6·5	1	-9·0	20	6·5	12	-9·6	20	93	91	93	92	4·2	6·3	2·2	2·1	2·2
Rok Année	42·89	61·3	22·0	7·0	12·3	8·2	8·9	32·4	5. VIII.	-10·2	10. I.	35·4	5. VII.	-10·8	10. I.	87	67	85	80	7·2	6·7	1·6	2·2	1·6

Luže-Košumberk

B_c = −0·28 (1926) nexapočteno, non appliquée h_t = 1·9 m h_{tr} = 1·5 m

Srážky mm Précipitations		✳ cm	Vítr – směr Vent – direction									Počet dní: — Nombre de jours:															Teplota prům. °C. Temp. moyenne			
Σ	Max.	Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	ledové dny glaces	mrazové dny de gelée	tropy d'été	tropiques tropicaux	jasné dny ciels sereins	zamrač. couverts	≥ 0·1	≥ 1·0	≥ 0·1	✳	Δ	▲	T	≡¹	≡²	≤ 0°	≥ 10°	≥ 15°	≥ 20°
31·5	18·2	18	0	5	7	15	2	3	13	7	41	8	24	0	0	2	16	3	7	5	4	2	(1)	0	0	5	17	0	0	0
0·2	0·2	0	2	7	19	20	0	4	4	8	20	5	24	0	0	9	7	1	1	0	1	3	0	0	0	5	14	0	0	0
45·2	17·5	0	1	2	12	11	3	10	16	18	20	0	12	0	0	5	13	1	14	8	4	0	2	0	0	7	2	0	0	0
52·6	16·4	0	3	4	26	10	2	6	5	6	26	0	3	0	0	4	13	1	15	10	0	0	0	0	0	4	0	13	4	0
56·4	15·0	0	3	3	15	3	1	5	15	15	33	0	0	1	0	5	7	0	14	12	0	0	0	2	4	2	0	25	10	0
21·5	6·1	0	1	18	16	9	1	0	4	7	34	0	0	17	5	14	1	0	6	5	0	0	0	0	5	2	0	30	28	16
87·6	11·5	0	3	3	9	2	0	19	22	15	20	0	0	10	3	6	7	4	20	16	0	0	0	0	4	0	0	31	27	9
78·3	17·5	0	0	2	6	3	0	8	23	17	34	0	0	9	0	10	10	3	15	17	0	0	0	0	1	2	0	31	25	4
73·4	26·0	0	1	3	12	3	1	4	25	9	32	0	0	0	0	2	6	1	17	11	0	0	0	0	0	6	0	30	14	0
194·4	51·2	3	0	1	11	19	0	17	23	2	20	0	2	0	0	7	15	4	18	14	2	1	0	0	0	5	0	17	0	0
70·5	11·8	2	0	0	10	6	3	21	23	4	23	0	6	0	0	2	12	4	18	16	3	1	0	2²	0	3	2	4	0	0
31·8	5·4	37	0	9	16	12	0	2	4	5	45	6	26	0	0	2	17	1	17	11	16	22	0	0	0	10	18	0	0	0
743·4	51·2	60	14	57	159	113	13	99	177	115	348	19	97	37	8	68	124	23	162	114	30	29	(3)	4	14²	57	53	181	108	29

Mar. Lázně

B_c = +0·67 (1921) nexapočteno, non appliquée h_t = 1·1 m h_{tr} = 2·0 m

21·5	6·6	8	1	0	13	21	6	26	18	8	0	—	—	—	—	1	19	1	10	6	7	6	0	0	0	24	21	0	0	0
6·0	3·0	2	1	23	26	7	4	11	9	3	0	—	—	—	—	3	9	7	6	3	6	10	0	0	0	7	25	0	0	0
24·7	6·4	5	1	6	8	9	10	14	24	21	0	—	—	—	—	4	12	6	10	6	3	3	0	0	0	11	3	0	0	0
95·3	15·6	0	5	19	9	11	4	11	18	13	0	0	1	0	0	1	13	2	16	16	2	0	0	0	2	12	0	8	1	0
144·0	30·0	0	3	18	14	4	4	12	23	15	0	0	0	0	0	3	9	6	19	15	0	0	1	1	7	9	0	19	3	0
25·2	4·4	0	5	28	18	4	5	5	16	9	0	0	0	15	0	8	1	4	9	8	0	0	0	0	8	1	0	30	26	7
111·5	36·2	0	1	7	5	3	3	15	47	12	0	0	0	7	4	4	10	2	20	13	0	0	0	1	3	2	0	30	15	6
87·2	25·4	0	7	12	7	4	3	13	38	9	0	0	0	4	0	9	11	3	16	13	0	0	0	2	7	0	30	16	1	
52·8	13·4	0	2	5	8	7	4	17	31	16	0	0	0	0	0	3	15	1	16	11	0	0	0	0	0	12	0	25	1	0
107·1	20·4	0	0	7	7	6	7	17	42	7	0	0	4	0	0	4	19	3	17	16	0	0	0	0	0	12	0	2	0	0
89·5	18·4	0	1	1	5	8	2	15	47	11	0	1	11	0	0	0	20	6	21	19	4	0	0	0	1	13	2	1	0	0
29·8	5·9	15	3	8	14	8	2	31	18	9	0	12	28	0	0	1	23	0	14	8	11	18	0	0	0	15	19	0	0	0
794·6	36·2	30	30	134	134	92	54	187	331	133	0²	—	—	26	4	41	161	41	174	134	33	37	1	2	23	125	70	145	62	14

Milešovka

B_c = +0·70 (1920) nexapočteno, non appliquée h_t = 5·6 m h_{tr} = 0·9 m

19·5	5·1	8	5	3	4	17	24	19	11	5	5	17	31	0	0	3	20	9	8	6	5	31	0	0	0	26	23	0	0	0
7·2	2·2	10	6	11	8	25	8	7	6	4	9	24	28	0	0	8	7	8	8	3	8	28	2	0	0	19	27	0	0	0
16·6	4·3	16	8	2	7	13	11	13	13	25	1	4	22	0	0	5	13	(17)	14	7	12	20	0	0	0	(14)	10	0	0	0
85·8	20·6	0	12	12	9	21	10	7	5	10	4	0	5	0	0	1	17	17	22	13	4	0	4	1	5	15	0	5	0	0
46·7	9·1	0	13	8	6	14	5	13	15	14	5	0	1	0	0	4	8	(14)	17	11	2	0	1	1	10	13	0	16	2	0
27·9	6·9	0	7	21	14	16	6	7	5	8	6	0	0	5	0	8	3	11	7	6	0	0	0	0	11	3	0	30	21	7
63·1	18·9	0	6	1	5	6	1	16	28	26	4	0	0	3	0	4	10	26	16	9	0	0	0	0	3	10	0	27	10	3
49·7	9·9	0	6	1	5	10	3	17	27	20	4	0	0	0	0	9	11	20	16	0	0	0	0	0	0	12	0	27	7	1
35·0	7·2	0	6	2	3	14	10	17	19	16	3	0	0	0	0	1	12	17	17	7	0	0	0	0	1	17	0	17	0	0
83·2	21·0	4	5	4	7	11	19	16	24	13	0	0	7	0	0	2	18	24	20	14	4	3	0	0	0	26	1	0	0	0
44·8	9·6	8	4	0	0	3	10	17	30	20	0	4	19	0	0	0	14	26	20	15	8	5	1	0	0	24	7	0	0	0
28·6	3·1	18	14	3	1	22	19	14	3	13	4	26	30	0	0	1	21	12	21	8	21	25	1	0	0	28	30	0	0	0
503·1	21·0	64	92	68	63	178	126	163	186	174	45	75	143	8	0	46	154	201	186	99	64	112	9	2	30	207	98	122	40	11

Milovice

B_c = −0·02 (1923) nexapočteno, non appliquée h_t = 2·1 m h_{tr} = 1·2 m

27·5	12·1	11	1	7	17	21	1	12	5	2	27	8	23	0	0	1	20	1	7	4	4	2	0	0	0	3	16	0	0	0
0·8	0·6	0	4	12	25	4	1	2	3	5	28	3	26	0	0	7	7	0	2	0	0	4	0	0	0	1	16	0	0	0
26·0	9·8	0	3	6	14	5	3	9	16	7	30	0	14	0	0	3	12	1	10	6	3	0	0	0	0	5	2	0	0	0
52·3	14·2	0	7	13	19	6	3	8	10	11	13	0	3	1	0	2	14	0	13	11	0	0	0	0	2	0	0	11	4	0
49·9	27·9	0	3	7	16	2	10	11	26	9	9	0	0	1	0	4	9	1	18	7	0	0	0	0	7	3	0	28	10	0
31·8	16·2	0	5	22	13	6	1	3	7	13	20	0	0	20	8	11	4	0	5	3	0	0	0	0	6	1	0	30	26	16
73·9	25·4	0	2	9	3	4	4	28	18	13	12	0	0	12	3	4	10	6	18	14	0	0	0	0	5	1	0	31	28	6
83·3	18·7	0	0	9	7	0	5	34	14	6	18	0	0	7	1	8	10	5	13	11	0	0	0	0	2	7	0	31	27	3
70·3	18·8	0	0	15	9	2	3	21	17	8	15	0	0	1	0	0	12	0	15	9	0	0	0	0	3	8	0	30	12	0
110·3	23·4	0	0	14	8	3	5	26	18	4	15	0	2	0	0	1	16	3	18	15	0	0	0	0	5	0	0	13	0	0
57·2	12·2	4	0	15	16	1	7	29	14	5	3	1	8	0	0	0	20	4	18	16	3	2	0	0	0	5	2	4	0	0
29·1	15·4	16	3	25	21	5	1	7	7	10	14	9	23	0	0	2	24	3	15	6	12	17	0	0	0	11	16	0	0	0
612·4	27·9	31	28	154	168	59	44	190	155	93	204	21	99	42	12	43	158	24	152	102	22	25	0	0	25	50	52	178	107	27

Mladá Boleslav

λ= 14°55′ E Gr. φ= 50°25′ N; H= 207 m G_c = nezapočteno, non appliquée

Měsíc Mois	Tlak vzduchu (0°C — mm) Pression			Teplota Température °C										Vlhkost poměrná Humidité relat. %				Tlak par Tension de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	—	—	—	-0·4	1·9	0·1	0·4	8·0	4	-4·3	24	8·7	4	-4·9	17	89	79	88	85	4·1	8·2	2·0	2·1	1·7
II.	—	—	—	-3·3	3·5	-0·7	-0·3	7·9	28	-10·2	10	9·6	28	-10·8	10	88	59	83	77	3·4	4·9	1·2	2·6	1·9
III.	—	—	—	1·4	9·0	4·0	4·6	15·3	18	-5·4	2	15·5	18	-5·6	2	88	58	81	76	4·8	4·8	1·5	2·5	1·5
IV.	—	—	—	6·5	14·1	9·1	9·7	25·3	25	-0·8	3	25·7	25	-2·3	3	87	55	79	74	6·6	6·2	1·7	2·9	1·6
V.	—	—	—	10·0	17·5	12·3	13·0	26·8	30	3·1	10	27·2	30	0·3	10	84	54	82	73	8·1	5·4	1·6	2·7	1·4
VI.	—	—	—	17·1	25·7	18·4	19·9	32·0	14	10·7	5	32·9	14	4·8	5	70	40	70	60	10·3	3·1	1·3	2·9	1·3
VII.	—	—	—	15·2	22·7	16·2	17·6	34·2	5	9·0	13	34·6	5	6·0	13	77	46	77	67	9·8	5·1	1·7	3·4	0·9
VIII.	—	—	—	13·2	21·0	15·6	16·4	28·3	27	8·4	26	29·2	27	6·5	26	88	58	83	76	10·4	5·1	1·4	2·5	1·0
IX.	—	—	—	11·2	18·6	12·9	13·9	25·6	14	4·9	5	26·5	14	3·7	5	92	61	88	80	9·5	6·8	1·3	2·9	1·1
X.	—	—	—	6·9	12·1	8·4	9·0	16·8	15	-0·6	4	17·5	15	-1·6	4	91	70	89	83	7·5	6·8	2·2	3·1	2·3
XI.	—	—	—	4·7	7·7	4·9	5·5	14·7	22	-2·6	19	15·3	22	-4·5	19	86	74	87	82	5·9	7·1	2·6	3·0	2·0
XII.	—	—	—	-1·0	1·3	-0·3	-0·0	8·5	1	-8·1	20	9·1	1	-8·1	20	92	82	89	88	4·1	7·7	1·4	1·5	1·4
Rok Année	—	—	—	6·9	12·9	8·4	9·1	34·2	5. VII.	-10·2	10. V.	34·6	5. VII.	-10·8	10. I.	86	61	83	77	7·0	5·9	1·7	2·7	1·5

Most

λ= 13°38′ E Gr. φ 50°31′ N; H= (411 m) G_c = + 0·30 nezapočteno, non appliquée

I.	726·58	741·5	712·2	-1·5	-0·2	-1·0	-0·9	8·1	4	-5·7	24	8·2	4	-5·7	24	94	92	92	93	4·0	8·6	0·9	1·4	1·3
II.	28·14	39·4	07·6	-3·2	1·7	-1·3	-1·0	6·0	28	-8·5	10	6·8	28	-8·5	10	90	85	89	88	3·8	4·5	1·4	2·0	2·1
III.	23·22	36·8	09·4	2·0	7·8	4·3	4·6	14·6	31	-2·8	13	15·0	29	-3·2	13/14	88	68	79	78	5·0	6·4	1·5	2·1	2·6
IV.	20·07	30·3	04·5	6·0	12·1	7·7	8·4	22·2	26	0·4	4	22·8	25	0·0	4	88	68	83	80	6·7	7·3	1·3	1·7	1·8
V.	24·67	32·3	15·1	10·0	15·9	11·4	12·2	24·8	30	3·4	8	25·2	30	1·2	10	83	68	79	77	8·3	5·9	1·1	1·8	2·3
VI.	27·32	35·3	20·8	16·8	24·6	18·0	19·3	31·1	14	11·1	4	32·1	23	8·3	6	72	52	66	63	10·8	4·2	0·6	1·2	1·4
VII.	23·19	29·1	17·0	14·8	21·1	15·8	16·9	(35·1)	5	9·7	13	(35·9)	5	6·1	13	76	62	70	69	9·8	5·9	1·9	2·4	2·8
VIII.	26·56	35·0	13·9	13·4	20·0	15·5	16·1	32·3	27	8·0	16	32·3	27	8·0	16	85	66	77	76	10·3	5·4	1·8	2·1	2·1
IX.	26·47	34·6	21·4	11·2	17·1	12·9	13·5	22·0	13	4·9	28	23·0	13	4·0	28	87	65	80	77	9·0	6·3	1·9	1·9	2·7
X.	24·18	39·4	07·7	6·2	10·4	7·9	8·1	14·0	10/14	1·2	3/24	14·5	14	0·8	3/24	91	78	86	85	6·9	6·8	2·1	2·8	2·4
XI.	23·95	37·9	07·0	4·0	6·2	4·5	4·8	13·1	2	-3·4	19	14·8	22	-4·1	19	88	80	87	85	5·6	7·9	2·5	2·4	2·4
XII.	26·50	40·7	12·5	-1·8	-0·1	-1·2	-1·1	7·4	1	-6·7	21	8·9	1	-8·1	21	94	92	93	93	4·0	8·9	0·3	0·5	0·6
Rok Année	25·07	41·5	04·5	6·5	11·4	7·9	8·4	(35·1)	5. VII.	-8·5	10. I.	(35·9)	5. VII.	-8·5	10. I.	86	73	82	80	7·0	6·5	1·4	1·9	2·0

Německý Brod

λ= 15°35′ E Gr. φ 49°37′ N; H= 441 m 6 G_c = + 0·29 nezapočteno, non appliquée

I.	724·35	739·1	710·6	-2·0	-0·0	-1·4	-1·2	6·2	28	-7·0	24	6·3	28	-7·0	24	94	86	91	90	3·8	8·6	2·1	2·8	2·0
II.	25·35	37·0	05·4	-4·0	1·6	-7·8	-1·5	7·2	4	-13·8	10	7·8	15	-13·9	10	90	65	84	80	3·3	4·7	1·8	3·0	1·3
III.	20·78	34·2	07·0	1·0	7·1	3·3	3·7	15·2	18	-4·4	2/13	16·0	18	-5·8	14	90	66	83	80	4·8	6·9	1·4	2·7	1·2
IV.	17·14	27·0	03·3	4·9	12·0	7·7	8·1	22·6	25	-1·8	2	23·1	25	-2·3	2	91	60	84	78	6·3	6·6	1·2	3·6	1·3
V.	27·83	29·9	11·2	8·3	15·8	10·5	11·3	23·6	30	1·5	9	26·2	30	-0·6	10	88	55	84	75	7·8	5·1	1·5	3·5	0·9
VI.	24·43	32·0	17·4	15·8	23·2	16·7	18·1	29·4	24	9·9	5	30·0	24	3·0	6	74	46	73	64	10·0	3·4	0·9	3·2	0·6
VII.	20·62	25·5	08·2	14·7	21·5	15·5	16·8	32·2	5	8·6	27	33·4	5	6·7	27	76	47	73	65	9·1	4·9	1·7	3·6	1·3
VIII.	24·34	33·6	12·8	12·8	20·0	14·5	15·4	26·6	27	8·9	30	28·0	27	5·6	26	86	59	84	76	9·9	5·2	1·4	3·2	1·1
IX.	23·96	30·9	18·5	10·4	17·0	11·8	12·8	22·2	20	3·4	25	23·8	1	1·5	5	93	67	89	83	9·2	6·6	0·8	2·3	0·7
X.	27·86	37·3	04·3	6·6	10·4	7·7	8·1	16·2	9	-1·7	3	18·1	9	-2·2	3	91	73	88	84	6·9	7·5	1·9	3·3	2·2
XI.	22·10	35·3	06·9	3·8	6·7	4·3	4·8	14·8	22	-3·6	19	15·6	22	-3·8	19	89	77	87	84	5·6	7·6	2·0	3·2	1·9
XII.	24·07	38·9	12·0	-2·0	-0·1	-1·7	-1·4	6·6	1	-11·9	20	6·7	1	-14·8	20	95	85	92	90	3·8	8·8	1·5	1·9	1·7
Rok Année	22·57	39·1	03·3	5·9	11·3	7·3	8·0	32·2	5. VII.	-13·8	10. I.	33·4	5. VII.	-14·8	20. XII	88	66	84	79	6·7	6·3	1·5	3·0	1·3

Nezvěstice

λ= 13°32′ E Gr. φ 49°38′ N; H= 392 m G_c = — nezapočteno, non appliquée

I.	—	—	—	-1·1	1·2	-0·5	-0·2	8·1	14	-4·9	24/26	8·7	14	-6·3	18	91	86	90	89	4·1	8·2	1·8	1·7	1·5
II.	—	—	—	-4·3	1·8	-2·3	-1·7	5·2	5	-11·4	9	5·7	5	-11·7	9	87	65	83	79	3·2	4·4	1·5	2·5	1·9
III.	—	—	—	1·4	8·4	3·3	4·1	16·0	18	-6·5	1	17·1	18	-7·2	13	90	65	87	80	5·0	6·6	1·3	2·1	1·5
IV.	—	—	—	5·5	12·1	7·2	8·0	21·7	25	-0·9	2	22·4	26	-2·9	2	90	67	88	82	6·6	7·0	1·0	1·8	1·3
V.	—	—	—	10·1	15·8	10·4	11·7	24·0	30	4·8	10	25·0	30	-1·3	10	85	64	89	79	8·3	6·2	1·2	2·1	1·4
VI.	—	—	—	16·6	23·7	16·5	18·3	28·4	15	11·0	4	30·2	26	4·2	5	87	52	82	72	11·4	3·7	0·8	2·0	1·0
VII.	—	—	—	14·9	21·3	15·3	16·7	30·5	5	8·6	12	32·2	5	7·2	27	81	55	79	72	10·1	5·9	1·6	2·7	2·4
VIII.	—	—	—	13·0	19·8	14·6	15·5	26·4	28	8·3	26	27·6	27	5·5	2	89	67	84	78	10·2	5·6	1·2	2·4	1·4
IX.	—	—	—	10·2	17·2	12·0	12·9	21·9	14	3·8	5	23·2	19	1·6	5	92	67	89	83	9·3	6·7	1·1	1·9	1·3
X.	—	—	—	6·4	10·8	7·2	7·9	18·3	12	-2·0	3	18·7	12	-3·0	3/4	91	76	89	85	7·0	7·3	1·5	2·7	1·8
XI.	—	—	—	4·2	7·2	4·6	5·2	14·2	22	-7·9	15	15·3	22	-3·8	18/28	86	77	87	84	5·7	7·2	2·4	2·3	1·9
XII.	—	—	—	-1·0	1·1	-0·9	-0·4	7·2	1	-8·9	20	7·7	1	-9·6	20	90	85	91	89	4·7	8·2	1·2	1·5	1·5
Rok Année	—	—	—	6·3	11·7	7·3	8·2	30·5	5. VII.	-11·4	9. I.	32·2	5. VII.	-11·7	9. I.	88	67	87	81	7·1	6·4	1·4	2·1	1·5

Mladá Boleslav

B_c = — nexapočteno, non appliquée h_t = 2·0 m h_r = 1·1 m

Srážky mm Précipitations Σ	Max.	✱ cm Σ	Vítr – směr Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní. — Nombre de jours: ledové sans dépôt	mrazové de givre	letní d'été	tropické tropicaux	jasné sereins	zamrač. couverts	≥ 1	VII 0·1 sráž. précip.	VIII 1·0 sráž. précip.	VIII 0·1 ≥ 0·1	✱	Δ	▲	T	≡ 1	≡ 2	Teplota prům. °C. Temp. moyenne ≤ 0°	≥ 10°	≥ 15°	≥ 31°
27·5	11·4	14	1	5	22	21	2	14	3	7	18	6	26	0	0	2	21	3	8	4	6	3	0	0	0	4	14	0	0	0
1·6	0·8	0	9	13	19	8	3	6	3	8	15	2	26	0	0	8	5	2	4	0	2	0	1	0	0	2	13	0	0	0
24·8	7·7	0	5	8	9	6	0	11	12	23	19	0	15	0	0	4	10	6	16	7	3	1	1	0	0	2	1	1	0	0
69·1	30·0	0	12	14	14	7	4	14	3	10	12	0	3	1	0	5	12	4	17	8	0	0	0	1	5	2	0	11	6	0
60·8	21·8	0	7	13	7	5	3	13	6	19	20	0	0	1	0	5	5	4	13	8	0	0	0	1	6	5	0	27	10	0
20·2	10·6	0	15	15	15	5	4	3	6	11	16	0	0	21	9	12	2	7	5	4	0	0	0	0	7	0	0	30	29	20
57·1	14·6	0	5	7	3	2	7	7	26	14	22	0	0	12	3	5	7	6	17	9	0	0	0	0	5	0	0	31	27	7
68·0	18·7	0	5	3	2	1	13	17	16	9	27	0	0	9	0	10	10	5	16	9	0	0	0	0	7	1	0	37	24	0
82·8	24·5	0	2	13	6	2	3	16	12	17	19	0	0	1	0	0	10	9	17	12	0	0	0	0	2	8	0	30	11	0
101·7	22·8	0	7	7	12	6	3	20	15	12	11	0	3	0	0	3	14	9	23	15	0	0	0	0	0	6	0	15	0	0
67·3	13·5	5	2	12	8	3	4	17	22	10	12	0	9	0	0	0	14	9	21	16	4	2	0	0	0	5	2	4	0	0
29·9	11·8	8	4	7	19	13	4	4	7	13	22	6	22	0	0	3	20	1	20	9	18	8	0	0	0	1	14	0	0	0
604·8	30·0	27	74	117	136	79	50	142	131	153	213	14	104	45	12	57	130	65	177	101	33	14	2	2	26	36	44	190	107	27

Most

B_c = −0·18 (1930) nexapočteno, non appliquée h_t = 1·0 m h_r = 1·5 m

19·6	8·4	10	3	0	11	3	0	3	17	0	56	17	24	0	0	1	23	4	9	5	3	1	0	0	0	2	20	0	0	0
2·5	2·5	3	3	4	13	3	2	1	19	3	36	5	26	0	0	9	7	6	1	1	1	6	0	0	0	0	19	0	0	0
20·8	4·7	3	1	0	0	1	0	5	43	7	36	0	9	0	0	2	11	6	8	7	3	4	0	0	0	0	3	0	0	0
58·7	12·6	1	2	2	11	4	0	0	19	4	48	0	1	0	0	2	14	5	15	11	1	1	0	0	2	0	0	9	2	0
71·0	23·7	0	1	0	12	0	2	1	29	5	43	0	0	1	0	2	8	0	12	10	0	0	0	0	6	0	0	23	8	0
28·7	15·3	0	0	2	13	1	0	1	13	2	58	0	0	20	7	8	3	1	4	4	0	0	0	0	5	0	0	30	27	14
48·5	8·1	0	0	0	5	0	1	8	52	0	27	0	0	8	3	4	8	6	13	10	0	0	0	0	2	0	0	31	23	6
36·7	6·7	0	0	0	1	0	2	9	40	5	36	0	0	7	1	8	7	6	12	11	0	0	0	0	0	0	0	31	23	4
44·6	13·6	0	0	0	4	1	1	3	31	18	32	0	0	0	0	2	9	3	8	5	0	0	0	0	1	0	0	29	9	0
52·3	22·7	0	0	1	1	0	0	5	31	8	47	0	0	0	0	4	10	11	13	11	0	0	0	0	0	1	0	10	0	0
53·3	16·2	3	1	0	0	0	0	2	46	6	35	1	7	0	0	1	16	9	12	7	5	0	0	0	0	4	2	2	0	0
21·1	4·1	15	1	0	7	4	1	0	9	0	71	11	28	0	0	0	22	0	11	8	11	23	0	0	0	7	22	0	0	0
457·8	23·7	35	12	9	78	17	9	38	349	58	525	34	95	36	11	43	138	57	118	90	24	35	0	0	16	14	66	165	92	24

Německý Brod

B_c = −0·36 (1922) nexapočteno, non appliquée h_t = 2·0 m h_r = 1·0 m

34·5	13·9	26	1	2	0	30	26	10	5	3	16	12	28	0	0	1	21	3	14	6	9	6	0	0	0	5	22	0	0	0
3·8	1·6	1	2	13	7	17	11	4	0	2	28	5	25	0	0	7	7	4	6	1	5	7	0	0	0	6	19	0	0	0
27·5	8·3	0	8	8	3	14	6	9	9	12	24	0	13	0	0	3	13	3	13	8	6	0	2	0	0	5	3	0	0	0
40·6	12·5	0	5	13	5	20	10	8	3	3	23	0	3	0	0	5	12	4	15	6	0	0	0	0	1	1	0	9	2	0
43·3	12·5	0	7	12	3	14	5	11	4	8	29	0	3	1	0	7	4	5	17	10	2	0	0	0	1	3	0	19	3	0
12·2	4·7	0	4	21	10	11	6	4	2	1	31	0	0	15	1	14	3	5	5	3	0	0	0	0	8	1	0	30	26	11
68·5	10·0	0	1	8	3	11	2	22	11	19	16	0	0	9	3	6	5	7	20	15	0	0	0	0	6	2	0	31	25	5
113·7	42·2	0	4	6	1	9	3	26	6	13	25	0	0	6	0	9	8	5	18	12	0	0	0	0	1	7	0	31	20	0
79·8	19·2	0	3	4	2	11	3	9	6	7	45	0	0	0	0	3	8	3	19	16	0	0	0	0	1	10	0	29	5	0
144·4	51·1	8	3	4	0	16	12	18	10	6	24	0	3	0	0	2	15	9	19	14	4	2	0	0	0	2	0	13	0	0
76·1	15·4	0	3	5	1	19	2	20	9	12	19	0	9	0	0	0	13	7	23	16	4	0	3	0	0	4	2	3	0	0
50·6	16·4	35	7	5	4	33	7	3	2	7	25	13	28	0	0	0	26	2	22	15	20	24	0	0	0	8	23	0	0	0
695·0	51·1	70	48	101	39	205	93	144	67	93	305	30	112	31	4	58	135	57	191	122	50	39	5	0	18	54	69	165	81	16

Nezvěstice

B_c = — nexapočteno, non appliquée h_t = 2·0 m h_r = 1·0 m

23·7	11·6	10	7	7	10	13	22	14	11	7	2	11	27	0	0	0	20	2	8	4	5	2	0	0	0	1	19	0	0	0
1·1	0·4	0	15	27	7	11	13	4	3	2	2	4	22	0	0	11	5	0	4	0	4	5	0	0	0	1	21	0	0	0
25·1	6·1	2	8	11	6	13	10	17	17	8	3	0	15	0	0	2	12	0	13	8	3	2	0	0	0	2	2	0	0	0
77·9	13·9	0	11	16	13	5	5	14	6	11	9	0	5	0	0	3	15	0	16	12	2	0	1	0	3	1	0	9	2	0
97·9	25·7	0	10	20	12	3	8	10	14	11	5	0	1	1	0	3	10	2	17	16	0	0	0	0	8	1	0	22	5	0
41·9	22·3	0	11	31	4	7	5	7	4	7	14	0	0	17	1	11	1	0	9	5	0	0	0	0	6	2	0	30	28	11
57·2	9·8	0	5	13	4	4	5	23	20	13	6	0	0	10	3	3	8	1	20	12	0	0	0	0	7	0	0	31	23	5
54·3	10·1	0	7	8	5	5	7	30	9	8	14	0	0	4	0	9	12	2	18	14	0	0	0	0	2	0	0	31	21	0
51·0	6·6	0	7	11	11	1	9	17	15	6	13	0	0	0	0	2	10	0	20	14	0	0	0	0	3	4	0	29	9	0
81·8	17·3	0	5	10	4	9	7	22	16	12	8	0	7	0	0	2	16	2	20	14	0	0	0	0	1	4	0	8	0	0
42·9	12·5	0	2	13	1	7	10	28	19	9	1	0	8	0	0	0	12	2	23	12	4	0	1	0	0	2	1	3	0	0
41·0	16·3	15	3	22	19	14	12	4	11	3	5	9	29	0	0	2	21	0	14	10	11	19	2	0	0	4	15	0	0	0
595·8	25·7	27	91	189	96	92	113	190	145	97	82	24	114	32	4	48	142	11	182	121	29	28	4	0	30	22	58	163	88	16

Nová Louka

λ= 15°09′ E Gr; φ= 50°49′ N; H= 777 m G_c = — nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0°C — mm) Pression			Teplota Température °C											Vlhkost poměrná Humidité relat. %				Tlak par Tension de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0 — 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7 h.	14 h.	21 h.	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7 h.	14 h.	21 h.	Prům. M.			7 h.	14 h.	21 h.
I.	—	—	—	-3·6	-1·9	-3·2	-3·2	2·8	15	-10·0	24	3·0	15	-10·0	25/26	—	—	—	—	—	8·0	2·4	2·2	1·7
II.	—	—	—	-6·1	-1·9	-5·4	-4·7	4·2	28	-16·0	10	5·0	28	-19·5	10	—	—	—	—	—	4·4	1·7	1·9	1·3
III.	—	—	—	-1·7	3·0	0·0	0·3	7·9	18	-9·0	14/21	8·8	18	-10·0	24/27	—	—	—	—	—	6·0	1·6	2·3	1·9
IV.	—	—	—	4·1	8·2	4·7	5·4	20·0	25	-5·0	3	21·2	25	-7·2	2/3	—	—	—	—	—	6·0	1·7	2·0	1·8
V.	—	—	—	6·7	11·5	6·5	7·8	19·0	30	-1·0	9	19·6	30	-3·0	10	—	—	—	—	—	5·4	1·8	2·1	0·8
VI.	—	—	—	14·1	19·4	13·1	14·9	24·5	13/25	5·0	4	25·5	13	-2·0	6	—	—	—	—	—	7·8	1·4	1·9	0·6
VII.	—	—	—	11·6	15·9	11·3	12·5	26·0	5	7·0	12	26·5	5	2·2	13	—	—	—	—	—	6·4	1·8	2·0	1·1
VIII.	—	—	—	10·8	15·3	11·4	12·2	22·0	27	5·0	18/25	22·6	27	2·0	2	—	—	—	—	—	5·6	1·5	2·1	1·0
IX.	—	—	—	8·8	12·9	9·5	10·2	18·0	14	2·0	5	19·0	14	0·0	5/26	—	—	—	—	—	6·9	1·8	1·7	1·1
X.	—	—	—	4·0	7·0	4·6	5·0	12·1	18	-2·5	4	13·0	18	-6·0	3	—	—	—	—	—	7·5	2·5	2·7	2·3
XI.	—	—	—	0·9	2·7	1·6	1·7	9·3	29	-6·0	19	10·0	29	-6·0	23/28/29	—	—	—	—	—	8·3	2·4	2·6	2·1
XII.	—	—	—	-4·4	-2·0	-3·7	-3·5	4·5	1	-13·0	20	4·6	1	-14·0	20/21	—	—	—	—	—	7·3	1·3	1·7	1·5
Rok Année	—	—	—	3·8	7·5	4·2	4·9	26·0	5/VII.	-16·0	10/II.	26·5	5/VII.	-19·5	10/I.	—	—	—	—	—	6·1	1·8	2·1	1·5

Nový Dvůr u Lnářů

λ= 13°50′ E Gr; φ= 49°29′ N; H= 490 m G_c = — nezapočteno / non appliquée

I.	—	—	—	-2·1	-0·3	-1·5	-1·3	7·8	14	-6·4	24	9·8	14	-6·8	24	95	92	94	94	3·9	7·4	1·0	1·5	0·9
II.	—	—	—	-4·8	0·3	-2·6	-2·4	5·4	5	-12·4	9	7·3	5	-13·6	9/11	97	85	97	93	3·6	4·5	0·6	1·4	0·6
III.	—	—	—	1·0	7·5	4·0	4·1	15·2	18	-5·4	1	17·3	18	-7·0	1	94	71	96	84	5·2	5·7	1·1	1·8	0·9
IV.	—	—	—	5·3	11·1	7·7	8·0	22·7	25	-0·1	2	23·6	25	-2·0	2	92	72	89	84	6·7	6·2	1·1	2·3	1·2
V.	—	—	—	9·2	14·8	10·9	11·5	23·2	30	2·5	10	24·7	30	-2·4	10	87	73	88	83	8·5	4·8	1·4	2·3	1·1
VI.	—	—	—	16·3	22·8	16·9	18·2	28·0	15	8·8	5	28·9	13	4·7	6	81	62	80	74	11·8	7·8	0·9	1·6	0·7
VII.	—	—	—	14·5	20·6	15·2	16·4	31·3	5	8·0	12	32·6	5	6·2	13	90	68	85	81	11·4	3·8	1·5	2·9	1·5
VIII.	—	—	—	13·5	19·3	15·3	15·8	28·6	27	8·8	15	30·1	27	4·8	8	91	70	84	82	10·9	4·2	1·5	2·4	1·0
IX.	—	—	—	10·6	16·6	12·8	13·2	22·0	14	5·5	28	23·9	19	1·5	5	94	78	87	86	9·8	5·1	0·9	2·0	0·8
X.	—	—	—	5·5	10·1	7·4	7·6	17·5	9	-2·8	24	17·5	9	-3·8	24	97	91	96	95	7·6	5·2	1·8	3·0	1·9
XI.	—	—	—	3·6	6·5	4·3	4·7	14·6	22	-3·1	18	15·7	22	-5·0	19	(92)	(80)	(90)	(89)	(6·3)	5·8	2·6	3·1	2·2
XII.	—	—	—	-1·9	-0·1	-1·4	-1·2	6·6	1	-10·2	20	7·4	1	-11·0	20	98	97	98	98	4·2	7·8	0·9	1·0	0·5
Rok Année	—	—	—	5·9	10·8	7·4	7·9	31·3	5/VII.	-12·4	9/II.	32·6	5/VII.	-13·6	9,11/II.	92	78	90	87	7·5	5·2	1·3	2·1	1·0

Nový Dvůr u Zdíkova

λ= 13°40′ E Gr; φ= 49°04′ N; H= 880 m G_c = — nezapočteno / non appliquée

I.	—	—	—	-2·7	1·4	-1·9	-1·3	8·9	15	-11·9	24	13·0	13	-12·8	24	80	75	83	79	3·4	5·7	2·0	2·0	2·0
II.	—	—	—	-7·1	0·5	-6·0	-4·7	5·5	5	-15·2	9	7·2	5/27	-16·0	9	87	71	90	83	2·8	4·7	1·9	2·4	2·5
III.	—	—	—	0·8	5·7	1·4	2·3	15·2	18	-6·4	12	15·2	18	-8·4	13	86	69	85	80	4·4	6·2	3·0	3·2	3·0
IV.	—	—	—	4·5	8·9	4·4	5·6	19·5	25	-0·3	1	23·0	26	-1·9	1	86	71	89	82	5·7	7·1	2·0	2·8	2·6
V.	—	—	—	8·6	13·2	7·5	9·2	23·9	30	0·6	9	24·0	30	-2·1	10	81	66	87	79	7·1	6·6	2·2	2·6	2·6
VI.	—	—	—	16·4	20·6	13·6	16·1	27·5	26	7·9	5	28·1	26	3·4	6	70	60	82	71	9·9	4·0	1·5	2·1	1·8
VII.	—	—	—	14·2	19·2	12·6	14·7	27·4	4	6·6	12	29·8	5	5·2	12	75	58	77	70	8·9	5·2	2·0	2·9	2·7
VIII.	—	—	—	12·4	18·2	12·0	13·6	28·2	27	6·6	15	28·4	27	5·3	16	82	66	81	76	9·1	5·7	2·1	3·0	2·4
IX.	—	—	—	9·7	15·4	9·8	11·2	23·8	19	4·2	28	24·5	1	2·1	28	84	69	90	81	8·2	6·3	1·9	2·8	2·3
X.	—	—	—	4·1	9·3	5·5	6·1	18·9	12	-2·3	3	21·1	12	-3·4	3	90	73	86	83	5·9	7·0	2·9	3·3	3·2
XI.	—	—	—	3·1	6·3	3·8	4·2	15·9	29	-6·1	18	17·0	28	-7·0	18	81	72	87	78	4·9	6·6	4·2	3·6	4·6
XII.	—	—	—	-3·3	-0·8	-3·0	-2·5	4·3	8	-12·3	20	-8·3	8	-14·5	20	91	86	91	89	3·5	8·6	2·2	2·0	2·4
Rok Année	—	—	—	5·0	9·8	5·0	6·2	28·2	27/VIII.	-15·2	9/II.	29·8	5/VII.	-16·0	9/I.	83	70	85	79	6·1	6·1	2·3	2·7	2·7

Palvinov

λ= 13°29′ E Gr; φ= 49°10′ N; H= 641 m G_c = — nezapočteno / non appliquée

I.	—	—	—	-3·9	-0·2	-2·2	-2·1	9·1	4	-10·6	18/25	12·2	4	-11·5	18	88	86	91	89	3·5	6·3	1·0	1·1	1·1
II.	—	—	—	-8·4	0·2	-5·1	-4·6	6·0	5	-21·2	9	6·8	5	-21·3	9	87	72	85	81	2·8	4·4	0·9	1·9	0·9
III.	—	—	—	0·6	7·3	2·5	3·3	15·8	18	-5·2	3	17·2	18	-5·5	2/3	86	67	83	96	4·4	6·6	1·0	1·7	0·6
IV.	—	—	—	4·3	10·4	5·7	6·5	21·4	25	-1·3	1	21·7	25	-3·4	2	87	65	88	80	5·9	7·9	0·1	1·6	0·6
V.	—	—	—	8·6	14·2	9·0	10·2	24·0	30	2·2	9	24·5	30	-1·0	10	83	66	86	79	7·5	7·0	1·2	1·7	0·4
VI.	—	—	—	15·8	21·8	15·1	16·9	28·5	26	7·8	5	27·6	26	4·0	5	75	56	81	71	10·3	5·3	1·1	2·2	0·8
VII.	—	—	—	14·3	20·2	13·8	15·6	31·6	5	6·2	12	32·0	5	6·0	27	74	52	77	68	9·0	6·6	2·0	2·9	1·2
VIII.	—	—	—	12·8	19·0	13·2	14·5	28·8	26	8·2	15	29·0	27	4·1	2	82	62	84	76	9·5	5·9	1·8	3·0	1·4
IX.	—	—	—	9·6	16·3	11·0	12·0	22·7	19	1·7	28	25·0	1	0·8	28	89	65	87	81	8·5	6·5	0·8	2·4	0·7
X.	—	—	—	4·2	9·6	6·3	6·6	18·2	12	-3·0	3	18·7	12	-4·0	3	90	75	87	84	6·2	6·6	1·2	2·0	1·4
XI.	—	—	—	3·7	6·2	4·2	4·6	13·2	22	-5·0	18	14·5	22	-5·6	19	79	73	81	78	5·0	7·1	1·7	1·5	1·5
XII.	—	—	—	-2·3	-0·3	-2·3	-1·8	5·4	1	-12·2	20	7·3	8	-15·6	21	92	87	90	90	3·8	8·1	0·5	0·7	0·4
Rok Année	—	—	—	4·9	10·4	5·9	6·8	31·6	5/VII.	-21·2	9/II.	32·0	5/VII.	-21·3	9/I.	84	68	85	79	6·4	6·5	1·0	1·9	1·0

B_c = — nezapočteno, non appliquée h_t = 1·5 m h_r = 2·0 m

Nová Louka

Srážky mm Précipitations Σ	Srážky mm Précipitations Max.	✱ cm Σ	Vítr – směr Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: — Nombre de jours: Ledové sníh. déšť sans dépôt	mrazivé de gelée	bouř. d'été	tropické tropicaux	jasné sereins	zataž. couverts	≡	≡ 0·1 srážk. précip	≡ 1·0 srážk. précip	≡ 0·1	✱	Δ	▲	T K	≡¹ ≡²	Teplota prům. °C. Temp. moyenne ≤0°	≥10°	≥15°	≥30°
61·0	32·0	31	2	3	40	19	6	3	2	6	12	18	31	0	0	4	22	0	13	7	9	31	0	0	0	(14)	26	0	0	0
14·2	8·0	8	2	4	28	12	0	1	0	2	35	18	28	0	0	11	7	3	7	3	7	28	0	0	0	(7)	27	0	0	0
60·3	7·5	37	1	5	4	23	0	17	2	17	24	3	28	0	0	6	14	0	18	17	12	31	0	0	0	(4)	12	0	0	0
95·2	24·0	0	0	10	5	32	4	2	1	5	31	0	12	0	0	4	10	0	15	10	2	4	0	0	3	(7)	1	4	0	0
116·7	32·0	0	2	9	6	21	0	2	0	22	31	0	5	0	0	7	11	0	17	14	1	0	0	0	5	(7)	0	9	0	0
75·0	25·0	0	0	10	16	9	0	3	2	13	37	0	2	1	0	19	0	0	8	6	0	0	0	1	8	0	0	27	20	0
177·2	55·0	0	0	1	2	11	0	5	3	43	28	0	0	1	0	5	12	1	17	15	0	0	0	0	3	(6)	0	28	8	1
139·5	71·5	0	0	3	1	14	0	15	5	25	30	0	0	0	0	7	11	0	13	11	0	0	0	0	0	(9)	0	24	6	0
177·2	34·8	0	1	2	0	24	2	11	6	16	28	0	2	0	0	2	13	0	17	13	0	0	0	0	3	(7)	0	16	1	0
361·7	91·2	90	0	1	6	24	5	11	10	23	13	2	9	0	0	4	17	0	21	19	3	6	0	0	0	7	2	1	0	0
146·8	20·0	27	7	0	4	27	4	14	18	8	8	3	18	0	0	2	22	0	22	18	6	27	0	0	0	(9)	9	0	0	0
38·8	15·5	45	6	4	4	41	2	0	0	7	29	27	31	0	0	6	21	0	12	9	12	25	(1)	0	0	(9)	30	0	0	0
1463·6	91·2	238	21	52	116	257	23	84	49	187	306	71	166	2	0	77	160	4	180	142	52	152	1	1	23	(86)	107	109	35	1

B_c = — nezapočteno, non appliquée h_t = 2·2 m h_r = 0·9 m

Nový Dvůr u Lnářů

17·0	5·5	11	0	0	4	24	2	1	19	5	38	16	29	0	0	5	19	2	8	5	6	4	1	0	0	19	22	0	0	0
0·9	0·6	0	1	7	13	5	1	0	3	1	53	10	28	0	0	10	8	2	2	0	2	9	1	0	0	7	26	0	0	0
22·2	5·5	5	3	0	3	5	7	1	28	9	37	0	15	0	0	6	7	4	14	6	5	2	0	0	0	3	2	0	0	0
78·2	12·8	0	5	14	10	9	2	1	17	5	27	0	7	0	0	4	13	1	20	12	4	0	0	0	5	4	0	8	1	0
62·4	15·1	0	5	4	11	5	2	5	22	7	32	0	2	0	0	6	5	7	17	13	1	0	0	0	8	1	0	18	5	0
20·0	6·7	0	1	6	15	14	1	3	10	3	37	0	0	14	0	21	1	1	8	6	0	0	0	0	10	3	0	30	27	11
49·1	6·8	0	3	3	2	2	7	1	45	3	27	0	0	7	4	10	3	11	18	15	0	0	0	0	3	0	0	31	19	6
54·6	13·7	0	1	2	3	3	6	5	34	13	26	0	0	3	1	11	5	4	18	11	0	0	0	0	2	3	0	30	22	3
46·2	7·7	0	1	0	4	4	3	1	35	6	36	0	0	0	0	5	5	3	19	9	0	0	0	0	1	8	0	29	9	0
65·7	14·9	0	3	2	6	6	3	0	37	3	33	0	6	0	0	5	12	9	15	11	2	0	0	0	1	8	0	7	0	0
48·9	16·2	0	1	0	1	7	6	4	43	4	24	1	13	0	0	4	9	12	21	11	5	0	3	0	1	5	3	2	0	0
20·1	5·7	24	2	4	13	12	4	0	12	6	40	9	30	0	0	2	19	0	14	7	12	25	0	0	0	11	23	0	0	0
485·3	16·2	40	26	42	85	96	44	22	305	65	410	36	130	24	5	94	106	56	176	106	37	40	5	0	31	72	76	155	83	20

B_c = — nezapočteno, non appliquée h_t = 1·5 m h_r = 1·8 m

Nový Dvůr u Zdíkova

27·3	11·1	8	1	3	8	21	12	13	29	3	3	8	29	0	0	6	10	3	8	5	8	20	0	0	0	16	17	0	0	0
29·6	13·0	18	6	10	20	13	11	8	10	2	4	12	28	0	0	7	7	3	5	4	5	28	0	0	0	10	27	0	0	0
29·1	8·0	8	13	6	7	11	7	12	22	14	1	0	15	0	0	3	10	8	10	9	5	15	0	0	0	8	3	0	0	0
92·4	38·6	0	19	20	2	6	11	11	10	11	0	0	8	0	0	1	13	2	15	13	3	0	0	0	3	9	0	6	0	0
96·2	27·9	12	17	18	7	2	4	7	19	18	1	0	2	0	0	3	10	2	17	12	2	1	0	1	2	6	0	16	2	0
87·9	20·8	0	19	16	14	5	9	5	13	5	4	0	0	9	0	6	2	0	12	11	0	0	0	2	10	1	0	30	25	2
65·6	17·0	0	8	9	1	3	8	14	37	12	1	0	0	6	0	4	6	0	18	15	0	0	0	0	3	1	0	29	14	4
80·4	18·4	0	27	10	8	1	10	12	20	11	0	0	0	5	0	10	13	4	16	14	0	0	0	0	1	2	0	28	12	0
72·6	14·7	0	11	8	5	1	6	14	31	13	1	0	0	0	0	1	11	2	17	14	0	0	0	0	4	0	0	18	4	0
127·9	30·4	12	5	6	5	10	12	12	34	8	1	0	10	0	0	5	16	9	18	14	2	4	1	0	1	8	0	4	0	0
101·5	25·6	5	4	1	0	3	12	19	33	18	0	0	13	0	0	2	12	16	19	16	7	3	0	0	0	3	2	2	0	0
42·4	26·6	33	9	1	8	6	9	21	22	17	0	12	31	0	0	1	22	3	12	9	9	28	0	0	0	14	24	0	0	0
852·9	38·6	96	138	108	85	82	111	148	280	132	16	32	136	20	0	49	132	52	167	136	41	99	1	3	20	82	73	133	55	6

B_c = — nezapočteno, non appliquée h_t = 1·4 m h_r = 1·3 m

Palvinov

33·4	15·3	10	8	1	8	0	3	14	4	7	48	11	29	0	0	4	12	0	9	6	8	4	0	0	0	22	22	0	0	0
21·3	9·6	13	6	10	3	9	2	13	5	1	35	12	28	0	0	8	5	0	6	3	6	28²	0	0	0	8	25	0	0	0
25·9	6·9	2	2	0	3	4	7	23	6	5	43	0	20	0	0	3	11	0	9	9	4	2	0	0	0	5	6	0	0	0
90·6	24·0	0	3	2	3	5	8	13	2	5	49	0	5	0	0	2	15	0	17	14	3	0	0	0	3	7	0	6	0	0
94·2	23·8	0	2	3	2	7	7	21	6	5	40	0	1	0	0	2	11	0	17	12	1	0	0	3	3	2	0	16	4	0
50·2	20·6	0	3	9	6	14	7	11	3	13	24	0	0	12	0	2	5	0	9	6	0	0	0	0	5	2	0	30	27	6
144·4	13·5	0	2	1	4	6	15	36	4	4	21	0	0	5	3	3	8	0	18	16	0	0	0	0	5	0	0	30	17	3
76·3	9·9	0	2	2	4	6	8	33	2	8	28	0	0	5	0	7	15	4	17	14	0	0	0	0	2	2	0	30	16	0
59·0	9·1	0	2	4	1	4	11	27	0	8	39	0	0	1	0	2	11	0	16	13	0	0	0	0	2	4	0	24	5	0
135·4	29·7	0	3	2	1	1	7	36	4	2	37	0	8	0	0	5	14	0	19	14	3	0	0	0	0	9	0	4	0	0
101·6	37·4	0	0	0	0	0	14	42	4	5	25	0	11	0	0	0	10	1	17	14	4	0	0	0	2	4	3	2	0	0
29·3	17·7	37	1	1	1	6	2	13	2	4	63	10	30	0	0	1	18	0	10	5	8	22	0	0	0	13	22	0	0	0
791·6	37·4	62	34	35	36	62	91	276	42	67	452	33	132	23	3	39	135	5	164	126	37	2	0	3	22	78	78	142	69	9

Pancíř

λ= 13°15′ E Gr; φ= 49°11′ N; H= 1214 m G_c = — nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C — mm) Pression			Teplota Température °C										Vlhkost poměrná Humidité relat. %				Tlak par Tension de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0 — 12		
	Primér. M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Primér. M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prim. M.			7h	14h	21h
I.	—	—	—	0·2	2·6	0·0	0·7	11·0	5/20	−6·5	29	12·8	5	−9·9	30	—	—	—	—	—	4·4	2·8	2·4	2·4
II.	—	—	—	−5·9	−1·5	−5·3	−4·5	3·5	27	−14·5	9	6·8	28	−17·0	9	(86)	(75)	(85)	(82)	(2·7)	4·4	3·3	3·0	3·7
III.	—	—	—	−0·6	3·2	−0·5	0·4	13·7	29	−8·4	12	14·0	29	−10·2	13	(98)	(73)	(89)	(83)	(3·7)	6·6	3·3	2·9	3·3
IV.	—	—	—	3·2	6·2	2·9	3·8	17·8	25	−3·8	16	20·0	25	−5·3	17	(85)	(78)	(91)	(85)	(5·1)	7·6	2·4	2·2	2·2
V.	—	—	—	6·0	9·3	5·9	6·8	23·2	30	−2·0	9	23·5	30	−4·6	10	(85)	(77)	(87)	(83)	(6·1)	7·0	3·0	2·8	3·0
VI.	—	—	—	12·8	18·2	12·8	14·1	24·8	26	6·6	5	25·8	26	1·7	6	(76)	(59)	(78)	(71)	(8·5)	5·1	3·2	3·6	3·9
VII.	—	—	—	9·9	14·4	10·4	11·3	25·7	4	3·1	12	28·2	5	0·9	12	(85)	(67)	(81)	(78)	(7·8)	7·1	3·7	3·9	3·8
VIII.	—	—	—	9·2	13·9	10·5	11·1	25·3	27	3·2	16	26·1	27	0·9	16	(88)	(74)	(86)	(82)	(8·1)	6·8	3·9	3·7	4·3
IX.	—	—	—	8·0	10·9	8·3	8·9	18·6	19	4·1	28	18·7	19	1·1	17	90	87	91	87	7·5	7·5	3·6	3·8	3·9
X.	—	—	—	4·2	6·6	4·3	4·8	17·6	17	−2·8	28	20·0	15	−4·6	24	83	81	84	83	5·2	6·7	3·8	3·7	4·0
XI.	—	—	—	1·3	2·2	1·5	1·6	12·7	29	−4·4	19	15·5	29	−9·4	25	88	87	88	88	4·5	8·1	4·2	4·1	4·3
XII.	—	—	—	−4·2	−2·8	−4·4	−3·9	3·8	21	−11·4	23	7·4	21	−15·5	25	93	90	95	93	3·3	7·3	3·0	2·7	2·9
Rok Année	—	—	—	3·6	6·9	3·9	4·6	25·7	4./VII.	−14·5	9./II.	28·5	5./VII.	−17·0	9./II.	—	—	—	—	—	6·6	3·4	3·2	3·5

Pardubice

λ= 15°46′ E Gr; φ 50°02′ N; H= 226 m b G_c = +0·31 nezapočteno / non appliquée

I.	743·11	758·7	728·1	−0·7	2·0	0·3	0·5	8·6	28	−5·2	18	9·0	4·5/28	−6·0	16	88	79	89	85	4·1	7·9	1·2	1·6	1·5
II.	44·41	56·3	23·7	−3·9	3·3	−0·8	−0·6	8·3	5	−12·2	10	9·2	28	−12·4	10	88	62	86	79	3·4	4·4	1·2	2·2	1·5
III.	39·19	53·1	24·4	1·5	8·6	4·3	4·7	19·1	18	−6·8	2	19·3	18	−8·5	1	87	62	83	77	4·9	6·2	1·2	1·8	1·7
IV.	35·76	45·1	27·0	6·8	13·7	9·2	9·7	24·8	25	0·3	7	25·2	25	−3·1	2	86	58	90	75	6·7	5·7	1·3	2·1	1·9
V.	39·72	48·6	29·3	10·4	16·9	11·9	12·7	24·2	30	3·6	9	25·5	30	1·0	17	83	57	82	74	8·1	5·3	1·4	1·8	1·3
VI.	42·09	51·0	33·9	17·0	25·1	17·9	19·5	31·8	14	10·3	5	32·5	14	7·4	17/18	72	44	74	63	10·7	3·2	1·3	1·9	1·1
VII.	37·90	43·3	25·0	15·5	22·3	16·9	17·9	32·0	5	11·3	12	33·1	5	7·4	13	76	49	74	66	10·0	4·8	1·6	2·9	2·0
VIII.	41·82	51·8	28·9	14·0	27·0	16·1	16·8	26·7	27	9·6	26	28·2	27	6·7	26	84	61	85	77	10·9	4·9	1·3	2·3	1·8
IX.	41·64	48·7	35·6	11·2	18·3	13·4	14·1	25·2	14	4·2	25	25·8	14	2·4	5	91	66	86	81	9·8	5·8	0·9	2·2	1·4
X.	39·41	56·4	27·8	7·5	12·6	9·0	9·5	19·2	18	0·1	3	19·9	15	−1·7	3	89	69	88	82	7·4	6·1	1·8	2·4	(2·1)
XI.	39·78	53·4	23·9	4·7	8·0	5·5	5·9	15·4	22	−3·9	19	16·2	22	−4·1	19	87	77	86	83	5·9	6·4	2·0	2·5	2·1
XII.	42·67	58·3	29·2	−1·6	1·1	−0·6	−0·4	6·1	7	−12·2	20	6·5	2	−12·8	20	91	84	91	89	4·0	7·7	1·3	1·2	1·3
Rok Année	40·57	58·7	21·0	6·9	12·7	8·6	9·2	32·0	5./VII.	−12·2	10./I. 20./XII.	33·7	5./VII.	−12·8	20./XII.	85	64	84	78	7·2	5·7	1·4	2·1	1·6

Pelhřimov

λ= 15°14′ E Gr; φ 49°26′ N; H= 512 m G_c = — nezapočteno / non appliquée

I.	—	—	—	−1·7	0·3	−1·5	−1·1	6·4	14	−6·8	24	7·5	14	−7·2	24	90	84	90	88	3·8	7·9	2·4	2·5	1·9
II.	—	—	—	−4·1	1·7	−2·5	−1·8	7·0	5	−16·5	10	7·5	15	−16·8	10	82	70	81	78	3·3	4·5	2·1	2·9	2·2
III.	—	—	—	1·6	7·2	3·4	3·9	12·4	22	−4·7	1	13·5	22	−8·0	2	86	68	82	79	4·8	7·0	1·8	2·4	1·3
IV.	—	—	—	7·1	12·0	7·4	8·5	23·0	25	−0·8	2	13·9	25	−4·0	2	82	65	83	77	6·5	6·4	2·3	2·7	1·7
V.	—	—	—	10·2	15·9	9·6	11·3	25·0	30	2·4	10	25·2	30	−0·6	2	78	59	61	66	7·2	5·4	1·5	2·7	1·0
VI.	—	—	—	(17·4)	23·8	15·4	(18·0)	29·8	27	8·9	4	31·5	14	1·0	5	68	48	82	66	10·5	3·7	1·4	2·2	0·5
VII.	—	—	—	(15·8)	21·2	14·2	(16·4)	(32·2)	5	9·0	28	(33·0)	5	4·6	23	73	54	83	70	9·8	5·6	2·0	2·4	0·6
VIII.	—	—	—	13·2	20·0	13·4	15·0	(27·3)	27	8·1	16	(29·5)	27	4·0	24/29	85	63	89	79	10·1	5·2	1·4	2·0	1·0
IX.	—	—	—	10·9	17·2	12·0	13·0	25·0	1	3·2	25	25·5	1	0·8	5	90	70	91	84	9·6	7·3	0·9	2·0	1·1
X.	—	—	—	6·3	10·8	7·1	7·8	17·4	18	−0·4	4	18·0	18	−5·0	3	92	77	89	86	7·0	6·9	1·2	2·2	1·9
XI.	—	—	—	3·3	7·1	4·0	4·6	15·0	22	−6·0	18	15·5	22	−7·5	19	91	78	85	85	5·6	7·4	1·2	1·6	1·6
XII.	—	—	—	−1·9	−0·1	−1·6	−1·3	6·0	1	−15·2	20	6·1	1	−17·3	20	95	91	94	93	4·0	8·7	1·1	1·5	1·5
Rok Année	—	—	—	(6·5)	11·4	6·7	(7·8)	(32·2)	5./VII.	−16·5	10./I.	(33·0)	5./VII.	−17·3	20./XII.	84	69	84	79	6·8	6·3	1·6	2·3	1·4

Pesvice

λ= 13°29′ E Gr; φ 50°28′ N; H= 331 m G_c = — nezapočteno / non appliquée

I.	—	—	—	−1·1	0·3	−0·7	−0·6	8·7	4	−5·2	24	8·9	4	−7·0	23	90	90	92	91	4·0	8·2	1·2	1·1	0·8
II.	—	—	—	−3·4	1·3	−2·0	−1·5	5·9	28	−10·0	10/11.	6·4	28	−11·6	10	98	76	87	84	3·5	4·8	1·1	1·5	1·2
III.	—	—	—	1·7	7·9	2·6	3·7	13·6	29	−3·3	1	14·2	29	−6·8	13	86	63	83	77	4·7	5·6	1·2	1·8	1·4
IV.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V.	—	—	—	11·0	15·5	10·5	11·9	24·0	30	3·4	9	24·0	30	−1·5	10	74	58	76	69	7·4	5·8	1·2	1·6	1·3
VI.	—	—	—	17·7	23·1	17·6	18·7	29·4	12	12·5	6/4.	30·7	12	4·6	5	66	49	65	60	10·0	4·1	1·1	1·3	1·0
VII.	—	—	—	16·6	20·7	15·0	16·9	32·6	5	9·2	12	33·3	5	2·4	13	65	53	69	62	8·9	5·9	1·5	2·2	1·1
VIII.	—	—	—	15·5	19·8	14·1	16·0	30·0	27	8·6	21	31·6	27	6·3	16	71	59	76	69	9·5	5·0	1·5	1·5	1·1
IX.	—	—	—	12·7	16·7	11·1	12·9	20·8	19	6·0	24	21·6	19	1·8	28	78	60	77	72	8·2	6·6	1·5	1·5	1·5
X.	—	—	—	6·8	10·3	6·6	7·6	14·1	5	0·1	24	14·4	5	−3·0	3	87	78	89	83	8·6	6·8	1·6	1·8	1·9
XI.	—	—	—	3·6	6·5	4·0	4·5	12·5	22	−3·2	19	13·6	22	−5·8	19	87	76	83	82	5·4	6·8	2·0	2·0	2·0
XII.	—	—	—	−1·5	0·4	−0·9	−0·6	9·6	1	−9·0	22	9·6	1	−9·8	22	89	88	90	89	4·0	8·0	1·0	1·0	0·8
Rok Année	—	—	—	—	—	—	—	32·6	5./VII.	−10·0	30./VI. 1./I.	33·3	5./VII.	−11·6	30./I.	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Pancíř

B_c = — nexapočteno, non appliquée h_t = 2·5 m h_{tr} = 2·5 m

Srážky mm Précipitations Σ	Srážky mm Précipitations Max.	✱ cm Σ	Vítr – směr Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní. — Nombre de jours: Jasno sans dépôt	Oblačno nuageux	Zataženo couvert	Déšť tropický tropicaux	Déšť ostrý averses	Déšť zamrzlý pluie congelée	≥ 0·1 sněží neige	≥ 1·0 sněží neige	≥ 0·1 déšť pluie	✱	△	▲	T	≡ ¹ ≡ ²	Teplota prům. °C. Temp. moyenne ≤ 0°	≥ 10°	≥ 15°	≥ 30°
38·9	9·6	60	2	0	4	14	27	23	18	6	5	5	26	0	0	13	9	4	9	9	8	31	0	0	0	11	12	0	0	0
37·6	10·8	46	4	9	37	9	3	17	9	2	0	13	28	0	0	11	6	3	7	7	7	28	0	0	0	12	26	0	0	0
35·6	12·0	47	0	3	7	11	10	18	28	14	2	5	30	0	0	5	14	4	13	12	11	23	0	0	0	19	11	0	0	0
97·1	15·5	57	0	5	18	16	7	12	12	17	3	3	22	0	0	1	16	1	17	17	12	8	0	1	4	18	6	4	0	0
127·3	22·5	23	0	2	16	10	5	11	13	32	4	0	11	0	0	2	9	3	18	16	7	3	0	5	7	14	1	8	1	0
61·7	16·8	0	3	2	33	13	7	7	13	12	0	0	0	3	0	1	2	5	14	8	0	0	1	1	14	4	0	28	15	0
141·9	18·0	0	1	1	5	8	5	15	40	18	0	0	0	4	0	0	10	8	21	18	0	0	0	1	6	13	0	18	6	2
149·0	25·0	0	0	3	10	4	8	14	39	15	0	0	0	2	0	5	16	10	19	16	0	0	0	0	1	21	0	20	4	1
99·3	26·2	0	1	1	5	12	4	15	40	11	1	0	0	0	0	0	15	7	17	16	0	0	0	0	2	18	0	12	0	0
187·5	45·8	180	0	0	7	9	4	16	34	27	2	3	10	0	0	7	17	9	19	6	7	6	0	1	1	20	4	6	0	0
151·4	39·5	16	0	0	0	7	8	19	42	14	0	5	21	0	0	1	18	10	23	22	13	7	0	0	1	23	14	2	0	0
58·1	18·8	106	0	10	8	15	4	25	14	15	2	18	31	0	0	4	17	0	16	15	16	27	0	0	0	24	29	0	0	0
1185·4	45·8	449	11	36	150	128	86	186	302	177	19	52	179	9	0	50	149	64	193	162	81	133	1	9	36	197	103	98	26	3

Pardubice

B_c = +0·26 (1924) nexapočteno, non appliquée h_t = 1·8 m h_{tr} = 1·5 m

25·9	14·2	19	1	0	9	20	29	12	16	0	6	6	23	0	0	2	18	1	8	4	5	3	1	0	0	2	15	0	0	0
7·2	1·2	0	8	4	31	10	8	8	6	3	6	2	23	0	0	8	6	1	1	1	0	4	0	0	0	2	17	0	0	0
41·3	14·7	1	2	1	13	11	12	12	29	4	9	0	13	0	0	6	10	1	12	9	2	1	1	0	0	1	1	2	0	0
46·6	23·7	0	6	7	28	10	9	7	14	5	4	0	3	1	0	7	12	3	11	9	0	0	0	0	2	0	0	13	5	0
39·7	9·1	0	6	6	20	7	11	10	20	3	10	0	0	1	0	6	5	0	13	12	0	0	0	0	2	2	0	26	9	0
33·0	22·1	0	5	16	18	12	8	5	10	4	12	0	0	17	6	14	2	1	6	4	0	0	0	0	5	0	0	30	28	15
81·4	15·7	0	1	5	7	5	11	19	36	5	4	0	0	11	3	4	5	6	18	14	0	0	0	0	4	2	0	31	28	7
51·2	10·1	0	0	2	8	2	10	23	31	1	16	0	0	10	0	9	17	2	19	10	0	0	0	0	2	1	0	31	27	2
81·8	24·6	0	0	0	15	5	4	16	28	1	21	0	0	2	0	4	5	1	13	9	0	0	0	0	2	4	0	30	13	0
123·7	38·4	3	1	0	10	18	14	14	28	3	5	0	2	0	0	7	12	3	15	11	2	1	0	0	3	0	0	16	0	0
61·0	13·9	3	1	0	6	16	16	22	24	1	4	0	6	0	0	2	8	5	19	14	2	3	0	0	0	5	2	5	0	0
53·8	23·3	14	5	1	9	22	25	6	16	2	7	6	25	0	0	3	18	0	18	12	14	22	0	0	0	4	15	0	0	0
640·6	38·4	40	36	42	174	138	157	154	258	32	104	14	95	42	9	72	118	24	153	109	25	34	2	0	17	26	51	184	110	24

Pelhřimov

B_c = — nexapočteno, non appliquée h_t = 2·0 m h_{tr} = 1·1 m

21·5	8·4	21	5	0	0	28	27	19	10	0	4	13	27	0	0	2	19	0	7	3	6	(6)	(1)	0	0	13	20	0	0	0
5·7	1·6	5	17	5	24	12	14	5	3	2	2	4	27	0	0	10	8	2	8	3	3	8	0	0	0	5	18	0	0	0
28·0	11·4	0	19	5	1	12	11	14	16	12	3	0	16	0	0	4	16	0	12	5	5	0	0	0	0	14	1	0	0	0
43·1	18·2	0	30	5	7	16	7	3	13	5	4	0	5	0	0	6	13	0	10	8	0	0	0	0	2	2	0	17	2	0
50·9	13·5	0	26	2	8	7	8	3	7	18	14	0	4	1	0	6	7	1	12	10	1	0	0	0	1	0	0	21	7	0
16·6	6·0	0	19	6	7	8	9	2	4	3	32	0	0	14	2	11	3	0	5	3	0	0	0	0	6	10	0	30	26	10
66·2	11·2	0	15	0	5	4	4	5	31	10	19	0	0	9	2	5	7	0	15	14	0	0	0	0	4	4	0	31	22	8
72·0	16·6	0	16	1	2	7	4	10	26	13	14	0	0	8	0	10	11	1	12	11	0	0	0	0	1	11	0	30	19	1
60·1	16·8	0	12	3	5	4	4	1	20	13	28	0	0	1	0	0	16	1	15	12	0	0	0	1	2	14	0	27	8	0
120·6	40·5	18	14	2	1	13	11	10	19	7	16	0	8	0	0	4	15	1	15	14	2	2	0	0	0	6	0	12	0	0
87·1	17·6	13	7	0	1	8	18	9	18	12	17	1	14	0	0	1	11	1	19	17	5	2	0	0	0	5	3	2	0	0
80·9	28·8	51	18	3	2	29	10	1	0	3	27	9	30	0	0	0	24	2	19	16	17	26	0	0	0	7	21	0	0	0
652·7	40·5	108	198	32	63	148	127	82	167	98	180	27	131	33	4	59	150	9	149	116	39	44	(1)	1	16	91	63	164	84	19

Pesvice

B_c = — nexapočteno, non appliquée h_t = 1·8 m h_{tr} = 1·2 m

27·5	11·5	12	13	2	3	14	10	24	6	4	17	14	29	0	0	1	21	1	8	5	6	3	0	0	0	17	21	0	0	0
4·0	2·9	0	5	4	22	20	7	12	4	3	7	8	28	0	0	8	5	0	2	2	2	6	1	0	0	4	21	0	0	0
22·0	4·8	6	4	2	5	9	7	28	18	11	9	0	21	0	0	4	4	0	10	8	5	2	0	0	0	0	3	0	0	0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
84·8	29·1	0	5	7	14	7	3	25	14	15	3	0	1	0	0	2	5	0	21	15	0	0	0	3	7	1	0	22	6	1
53·9	16·5	0	6	13	10	13	3	30	12	7	6	0	0	11	1	6	2	1	6	5	0	0	0	1	10	0	0	30	27	12
85·2	15·8	0	0	2	2	9	3	40	20	8	9	0	0	5	2	4	3	1	14	13	0	0	0	0	4	0	0	31	25	7
53·1	10·5	0	1	6	4	1	10	32	15	1	23	0	0	5	1	8	6	0	15	12	0	0	0	0	0	4	0	31	25	4
34·7	10·5	0	1	2	3	10	3	40	12	4	3	0	0	0	0	0	4	0	14	8	0	0	0	0	1	3	0	28	10	0
95·5	18·6	0	2	4	3	2	11	32	19	7	13	0	2	0	0	3	13	1	20	13	0	0	0	0	0	10	0	6	0	0
117·9	18·0	0	1	0	7	0	4	36	26	12	4	0	10	0	0	0	11	3	16	15	7	1	0	0	1	10	1	2	0	0
37·0	4·7	16	5	3	6	6	19	17	3	19	15	7	29	0	0	3	21	0	14	12	13	16	0	0	0	12	20	0	0	0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29	—	21	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24

Petrovice u Rakovníka

λ = 13°38′ E Gr; φ = 50°04′ N; H = 398 m G_c = — nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0°C — mm) Pression			Teplota °C Temperature										Vlhkost poměrná % Humidité relat.				Tlak par Tension de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0–12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	—	—	—	-1·5	0·4	-0·6	-0·6	8·2	4	-5·4	24	9·0	4	-7·5	18	94	88	93	91	4·0	(5·6)	2·3	2·3	2·2
II.	—	—	—	-4·9	1·6	-1·2	-1·4	6·6	28	-11·2	10	7·5	28	-11·5	10	90	78	92	87	3·6	(4·8)	2·4	2·4	2·4
III.	—	—	—	1·3	8·2	3·8	4·3	17·8	28	-5·4	2	18·6	28	-5·5	1	89	64	79	77	4·8	(4·6)	2·1	2·7	2·6
IV.	—	—	—	5·4	11·5	7·3	7·9	21·8	25	-0·6	3	23·7	27	-2·0	3	89	66	78	78	6·2	(5·4)	2·3	2·4	2·6
V.	—	—	—	9·5	15·4	11·0	11·7	24·4	30	3·2	10	25·5	30	5·5	10	84	65	80	76	7·8	(7·0)	2·7	2·3	2·2
VI.	—	—	—	15·8	24·1	17·2	18·6	29·0	23	10·0	6	32·5	14	4·0	6	75	46	69	63	10·1	(3·3)	1·8	2·2	2·0
VII.	—	—	—	15·0	21·3	16·3	17·1	33·4	5	10·5	24/VII	33·6	5	7·5	12	75	49	64	63	9·0	(4·5)	2·4	3·1	2·8
VIII.	—	—	—	13·5	19·4	15·6	16·0	27·6	27	9·2	26	29·5	27	6·0	26	86	60	71	72	9·6	(4·1)	2·1	2·1	2·0
IX.	—	—	—	10·4	16·3	12·8	13·1	21·1	19	1·4	28	25·2	20	1·0	28	86	71	83	80	9·1	(5·4)	2·1	2·4	2·1
X.	—	—	—	6·2	10·3	8·9	8·6	16·5	12	-3·2	3	17·2	12	-3·2	3	91	75	90	82	6·8	(5·2)	3·4	3·5	3·9
XI.	—	—	—	4·3	6·4	5·1	5·2	13·8	22	-2·0	19	14·5	22	-3·0	19/20	87	78	81	82	5·5	(6·8)	4·0	4·0	3·9
XII.	—	—	—	-1·4	0·1	-0·4	-0·5	8·8	1	-7·8	21	10·0	1	-8·5	21	(90)	(86)	(85)	(87)	(4·7)	(6·5)	2·5	2·3	2·4
Rok Année	—	—	—	6·1	11·2	8·0	8·3	33·4	5/VII	-11·2	10/II	33·6	5/VII	-11·5	10/II	86	69	80	78	6·7	(5·3)	2·5	2·6	2·6

Písek

λ = 14°08′ E Gr; φ = 49°18′ N; H = 373 m G_c = — nezapočteno / non appliquée

I.	—	—	—	-1·6	0·5	-1·3	-0·9	7·1	14	-5·2	24	8·0	14	-5·3	9	(90)	(84)	(91)	(89)	3·8	8·8	2·1	2·1	1·9
II.	—	—	—	-5·2	0·2	-2·6	-2·5	5·0	5	-15·0	2/10	5·1	5	-16·0	9	(91)	(84)	(88)	(87)	3·4	6·3	2·1	2·3	1·9
III.	—	—	—	1·4	7·9	4·0	4·3	16·0	18	-6·0	1	17·1	18	-6·0	1	(87)	(67)	(82)	(76)	4·8	7·7	1·6	2·7	2·0
IV.	—	—	—	5·0	12·2	7·9	8·2	22·0	25	-1·1	1	22·4	25	-2·0	1	(86)	(58)	(84)	(76)	6·2	7·4	1·5	2·3	1·8
V.	—	—	—	9·2	15·5	11·0	11·7	23·0	30	3·3	9	24·0	30	-1·1	10	(85)	(65)	(85)	(78)	8·2	7·3	1·5	2·9	2·1
VI.	—	—	—	16·1	23·2	17·6	18·6	29·0	14	8·4	5	30·0	14	5·6	6	(76)	(51)	(72)	(67)	10·6	4·6	1·5	2·6	1·6
VII.	—	—	—	14·9	21·3	15·6	16·8	30·0	5	10·3	12	31·0	5	7·2	23	(77)	(51)	(74)	(68)	9·7	4·5	2·1	3·1	2·0
VIII.	—	—	—	12·9	20·0	15·2	15·8	25·0	28	9·0	26	26·2	28	7·0	26	(83)	(60)	(79)	(74)	9·9	6·5	1·1	2·4	1·9
IX.	—	—	—	10·3	17·1	12·7	13·2	23·0	14	6·1	25	24·0	3/14	2·0	5	(86)	(65)	(85)	(79)	9·0	7·6	1·2	2·9	1·9
X.	—	—	—	5·7	10·4	7·0	7·6	15·0	4/31	-1·3	4	18·4	9	-2·2	4	(87)	(73)	(85)	(82)	5·5	8·2	2·5	3·1	2·2
XI.	—	—	—	3·7	7·1	4·1	4·7	15·1	22	-3·2	18	15·4	22	-3·2	18	(82)	(75)	(87)	(81)	5·4	8·0	2·4	2·8	2·4
XII.	—	—	—	-1·3	1·0	-0·3	-0·2	7·4	1	-10·4	20	7·4	1	-12·0	20	(92)	(86)	(93)	(90)	4·2	8·9	1·5	1·8	2·0
Rok Année	—	—	—	5·9	11·4	7·6	8·1	30·0	5/VII	-15·0	9./10./II	37·0	5/VII	-16·1	9/II	(85)	(68)	(84)	(79)	6·8	7·2	1·8	2·6	2·0

Plzeň

λ = 13°23′ E Gr; φ = 49°45′ N; H = 340m b, 354m s G_c = +0·26 nezapočteno / non appliquée

I.	732·80	748·3	718·1	-1·3	0·6	-0·7	-0·5	9·4	4	-5·4	24	10·1	4	-5·7	26	92	87	92	90	4·1	9·0	1·6	1·8	1·4
II.	33·90	45·5	13·2	-4·3	2·0	-2·0	-1·6	9·1	28	-11·8	9	9·8	28	-11·8	9	92	80	89	87	3·6	6·0	1·9	2·6	1·7
III.	29·37	42·6	15·8	0·9	8·4	3·4	4·2	15·7	29	-5·0	13	17·0	29	-5·1	13	92	66	86	81	5·0	7·3	1·5	2·4	1·6
IV.	25·84	39·0	11·2	5·2	11·8	7·7	8·2	22·5	25	0·8	6	24·1	25	-1·7	2	92	68	84	82	6·6	8·2	2·0	2·1	1·9
V.	30·35	38·8	20·0	8·6	15·5	10·6	11·4	24·1	30	2·5	10	25·6	30	-1·0	10	92	69	85	82	8·3	7·4	1·7	2·2	1·8
VI.	32·75	40·9	25·8	15·6	23·9	17·2	18·5	28·9	15	9·6	5	30·2	25	6·2	5	79	50	73	67	10·7	5·5	1·3	2·1	1·8
VII.	29·20	36·8	14·5	14·0	21·8	15·7	16·8	33·0	5	8·2	13	34·2	5	7·7	27	81	48	74	68	9·4	7·0	1·6	2·7	1·5
VIII.	32·85	42·4	21·2	12·9	20·4	15·6	16·1	29·9	27	8·6	26	30·5	27	6·2	18	89	60	77	75	10·1	6·2	1·7	2·4	1·6
IX.	32·47	39·9	26·8	9·9	17·2	12·5	13·0	23·6	19	3·8	5	24·1	19	2·7	5	93	65	83	80	9·0	7·9	1·5	2·1	1·6
X.	30·62	45·9	13·6	5·9	10·8	7·2	7·8	18·3	12	-1·6	24	18·7	12	-3·5	4	94	73	89	86	6·9	7·9	1·5	2·2	1·5
XI.	30·90	45·2	14·0	4·1	8·8	4·7	5·0	14·7	22	-2·4	18	15·2	22	-3·0	19	90	80	92	87	5·9	8·7	2·1	2·4	2·1
XII.	32·49	47·3	18·1	-1·3	0·9	-0·9	-0·6	7·0	1	-6·9	20	7·2	1	-8·1	21	94	89	93	92	4·2	8·8	1·4	1·5	1·5
Rok Année	31·11	48·3	11·2	5·8	11·7	7·6	8·2	33·0	5/VII	-11·8	9/II	34·2	5/VII	-11·8	9/II	90	70	85	81	7·0	7·5	1·8	2·2	1·7

Poděbrady

λ = 15°07′ E Gr; φ = 50°09′ N; H = 182 m b G_c = +0·32 nezapočteno / non appliquée

I.	747·26	762·9	732·9	-0·2	2·0	0·2	0·6	7·2	4	-3·8	14/24	7·8	3	-4·6	1/18	89	67	88	86	4·2	7·8	1·7	1·8	1·7
II.	48·73	62·7	26·3	-3·3	3·3	-0·4	-0·2	7·7	5	-11·6	10	8·3	5	-12·1	10	89	64	83	79	3·6	4·6	1·2	1·7	1·5
III.	43·24	58·2	29·5	1·9	9·0	4·9	5·2	18·2	18	-8·2	1	18·6	18	-8·4	2	89	69	83	80	5·4	6·0	1·5	1·6	1·4
IV.	39·21	49·8	23·5	7·0	13·8	9·9	10·1	24·2	25	0·9	3	25·2	25	-1·8	2	87	59	75	74	6·8	5·6	1·6	2·3	1·7
V.	44·02	53·2	32·5	10·8	17·1	12·6	13·3	24·4	30	4·7	9	25·3	30	1·8	10	82	55	73	70	8·0	5·9	1·5	1·8	1·5
VI.	46·46	56·1	38·1	16·9	25·0	18·9	19·9	31·1	14	10·8	5	31·8	14	4·6	6	75	47	70	64	11·2	3·5	1·9	1·9	1·4
VII.	41·94	47·8	30·6	15·5	22·9	16·7	18·0	32·0	5	11·6	12	34·6	5	5·5	13	79	57	73	68	10·3	5·4	2·1	2·7	1·8
VIII.	45·81	55·5	38·7	14·4	20·8	16·4	17·0	30·6	2	10·8	26	35·0	2	6·0	26	83	54	73	70	9·9	5·7	1·4	1·8	1·3
IX.	45·36	52·7	39·3	11·7	18·3	13·9	14·5	24·2	19/20	5·2	28	25·9	14	2·8	5	88	62	82	77	9·5	7·3	0·4	0·8	0·7
X.	43·19	60·2	24·6	7·3	12·2	9·0	9·4	16·9	15	0·2	3	17·8	15	-1·5	4	87	69	82	79	7·0	7·5	0·7	0·9	0·6
XI.	43·54	57·4	27·4	5·3	7·9	5·2	5·9	15·4	22	-2·2	19	16·0	22	-3·8	19	84	76	82	81	5·8	7·8	1·7	1·7	1·0
XII.	46·46	61·7	33·3	-0·9	1·1	-0·4	-0·2	6·3	1	-8·8	20	6·9	2	-10·8	20	91	89	90	90	9·2	8·3	2·4	2·4	2·0
Rok Année	44·60	62·9	23·5	7·2	12·8	8·9	9·4	32·0	5/VII	-11·6	10/I	35·0	2/VIII	-12·1	10/I	85	65	80	77	7·2	6·3	1·5	1·8	1·4

Petrovice u Rakovníka

B_c = — nexapočteno, non appliquée h_t = 2·1 m h_r = 1·0 m

Srážky mm Précipitations Σ	Srážky mm Précipitations Max.	✳ cm Σ	Vítr – směr Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní — Nombre de jours: Ledové jsou dějiště	mrazové dny névé	letní d'été	tropické tropicaux	jasné sereins	zamrač. couverts	≋	≦ 0·1 srážky précip.	≦ 1·0 srážky précip.	≦ 0·1 △✳	✳	△	▲	T K	≡ ¹ ≡ ²	Teplota prům. °C Temp moyenne ≦ 0°	≧ 10°	≧ 15°	≧ 20°
24·1	7·4	8	8	1	5	5	1	6	37	28	2	9	28	0	0	0	(4)	3	5	5	3	2	0	0	0	23	21	0	0	0
0·3	0·3	0	1	10	0	1	1	10	23	38	0	2	28	0	0	0	(0)	0	1	0	1	4	0	0	0	2	21	0	0	0
16·7	8·2	0	1	2	0	0	2	28	47	8	5	0	15	0	0	2	(1)	0	7	3	4	0	0	0	0	2	2	0	0	0
72·4	20·7	0	1	2	3	1	4	20	48	4	7	0	3	0	0	0	(1)	2	13	11	0	0	0	0	3	5	0	8	1	0
80·4	22·6	0	0	6	1	0	16	37	20	2	11	0	0	1	0	3	(2)	0	15	14	0	0	1	0	4	1	0	21	5	0
30·1	10·5	0	2	7	20	17	10	22	2	1	9	0	0	19	2	11	(1)	0	6	6	0	0	0	0	2	0	0	30	26	13
90·0	22·1	0	0	2	3	2	4	25	45	3	9	0	0	2	8	5	(1)	2	16	12	0	0	0	0	3	0	0	31	25	7
62·0	17·6	0	0	3	0	0	0	8	63	5	14	0	0	4	0	7	(0)	0	15	11	0	0	0	0	1	3	0	31	22	1
24·6	6·3	0	0	0	0	0	1	11	61	8	9	0	0	1	0	0	(0)	1	13	6	0	0	0	0	0	4	0	28	7	0
69·6	20·0	0	0	0	0	0	0	9	80	4	0	0	1	0	0	0	(1)	7	16	11	0	0	0	0	0	9	0	8	0	0
59·6	14·1	0	0	0	0	0	0	5	53	32	0	0	6	0	0	0	(2)	4	18	16	4	0	0	0	0	8	2	2	0	0
19·0	6·0	5	0	0	0	0	2	16	45	30	0	12	25	0	0	0	(2)	0	9	8	7	4	0	0	0	16	17	0	0	0
548·8	22·6	13	13	33	32	26	41	197	524	163	66	23	106	27	10	28	(15)	19	134	103	19	10	1	0	(73)	73	63	159	86	21

Písek

B_c = — nexapočteno, non appliquée h_t = 8·0 m h_r = 1·2 m

14·8	8·6	1	1	2	4	26	25	14	8	9	4	16	30	0	0	0	23	0	(5)	5	3	1	0	0	0	6	21	0	0	0
5·2	4·1	2²	3	5	11	26	15	7	3	5	9	9	28	0	0	2	9	2	(2)	2	2	4²	0	0	0	6	25	0	0	0
27·7	7·4	0	4	0	7	12	17	6	8	28	11	0	13	0	0	1	18	1	(8)	8	2	0	1	0	0	11	2	0	0	0
96·1	19·7	0	10	6	12	19	6	9	6	13	9	0	5	0	0	1	13	0	(14)	14	2	0	0	0	3	5	0	9	2	0
68·6	17·0	0	7	1	12	17	7	12	7	23	7	0	1	0	0	1	11	2	(15)	15	0	0	0	1	5	3	0	21	5	0
54·3	32·7	0	3	6	12	20	12	9	4	14	10	0	0	17	1	6	4	0	(7)	7	0	0	0	1	7	3	0	30	27	11
54·0	12·5	0	2	0	3	1	7	18	29	29	4	0	0	9	2	6	3	0	(13)	13	0	0	0	0	2	0	0	31	26	5
68·8	11·0	0	2	2	3	5	7	15	20	26	13	0	0	5	0	5	14	0	(13)	13	0	0	0	0	4	12	0	31	22	0
52·7	12·3	0	5	4	6	4	7	14	14	29	7	0	0	0	0	0	15	0	(12)	12	0	0	0	0	3	14	0	30	9	0
60·4	16·3	0	3	1	4	3	11	18	20	22	5	0	5	0	0	1	18	4	(12)	12	0	0	0	0	0	13	0	7	0	0
43·6	12·7	0	2	3	1	6	6	27	18	23	4	0	11	0	0	0	15	6	(12)	12	1	0	2	1	0	7	2	2	0	0
49·3	14·3	17	0	6	11	21	20	5	3	17	10	4	28	0	0	0	24	1	(11)	10	8	7	0	0	0	13	13	0	0	0
594·9	32·7	20²	42	36	86	166	140	154	140	238	93	29	121	31	3	23	167	16	(124)	123	18	(12)	3	2	24	93	63	167	97	16

Plzeň

B_c = −0·29 (1926) nexapočteno, non appliquée h_t = 2·1 m h_r = 1·0 m

22·0	8·4	4	13	9	6	21	12	18	7	7	0	13	26	0	0	0	24	2	10	5	4	1	0	0	0	7	5	0	0	0
0·9	0·4	0	23	20	4	7	4	12	8	6	0	5	28	0	0	2	11	0	4	0	4	5	0	0	0	9	7	0	0	0
22·3	5·4	0	12	4	3	11	14	27	14	7	1	0	15	0	0	1	6	2	11	8	3	0	0	0	1	8	2	0	0	0
79·1	21·6	0	21	13	6	3	9	13	10	14	1	0	5	0	0	0	17	5	14	11	1	0	1	0	2	1	0	8	2	0
118·4	26·3	0	18	9	4	10	9	19	16	7	1	0	1	1	0	0	13	5	20	16	0	0	1	2	10	3	0	21	5	0
28·2	12·4	0	25	14	2	8	2	11	9	9	10	0	0	16	2	4	3	1	7	5	0	0	0	0	8	1	0	30	27	11
56·3	8·5	0	10	5	1	7	6	38	18	6	2	0	0	10	4	3	14	1	18	15	0	0	1	0	7	2	0	31	21	6
60·9	10·5	0	10	7	0	5	12	33	19	6	1	0	0	8	1	9	16	3	18	13	0	0	0	0	3	5	0	31	22	2
41·6	7·2	0	16	3	0	8	6	34	16	7	0	0	0	0	0	0	18	0	18	12	0	0	0	0	1	9	0	30	8	0
63·0	13·0	0	5	6	2	11	10	32	15	12	0	0	3	0	0	2	18	2	21	15	0	0	0	0	0	7	0	8	0	0
53·1	10·2	2	6	7	1	6	11	35	14	9	1	0	7	0	0	0	19	3	22	15	4	1	3	0	1	4	2	2	0	0
27·9	7·4	7	20	10	6	13	8	15	16	5	0	8	27	0	0	0	24	0	20	8	17	7	1	0	0	12	16	0	0	0
572·7	26·3	18	179	107	35	110	103	287	162	95	17	26	112	33	7	21	183	24	183	123	33	14	7	2	33	68	32	167	85	19

Poděbrady

B_c = −0·16 (1931) nexapočteno, non appliquée h_t = 2·0 m h_r = 1·0 m

19·5	9·3	8	1	0	21	34	5	4	17	11	0	6	21	0	0	4	21	1	5	3	4	1	0	0	0	2	15	0	0	0
0·0	0·0	0	6	7	23	6	9	4	22	1	6	3	25	0	0	10	7	0	0	0	0	2	0	0	0	1	14	0	0	0
31·2	8·5	0	18	0	16	3	6	7	31	11	1	0	12	0	0	5	14	0	10	7	1	0	0	0	3	2	1	0	0	0
56·1	13·5	0	18	4	24	10	3	13	13	4	1	0	4	1	0	6	11	1	12	11	0	0	0	1	(2)	0	0	13	5	0
52·1	20·0	0	30	5	13	4	0	0	22	19	0	0	0	1	0	6	10	0	15	11	0	0	0	1	7	1	0	29	12	0
26·5	20·4	0	13	11	19	11	0	6	16	14	0	0	0	18	7	11	4	0	3	2	0	0	0	0	4	0	0	30	28	17
48·4	8·1	0	8	2	6	4	3	15	36	17	2	0	0	12	3	6	9	1	11	14	0	0	0	0	3	0	0	31	29	9
49·2	13·3	0	0	9	0	1	1	33	23	11	15	0	0	10	1	8	9	0	11	9	0	0	0	0	1	1	0	31	27	2
71·3	18·9	0	0	0	0	11	0	42	0	3	34	0	0	2	0	0	13	0	14	10	0	0	0	3	1	0	0	30	13	0
99·6	23·1	0	0	1	1	20	0	44	0	9	18	0	4	0	0	2	18	0	18	14	0	0	0	0	(5)	0	0	16	0	0
56·8	10·9	1	0	2	0	20	0	31	0	16	21	0	7	0	0	0	16	1	21	14	3	1	1	0	0	15	2	5	0	0
34·2	15·4	19	2	3	6	38	0	24	1	18	1	3	26	0	0	3	24	0	17	8	10	19	0	0	0	10	15	0	0	0
544·9	23·1	28	96	44	129	162	27	223	181	134	99	18	99	44	11	61	156	4	143	103	18	23	1	2	20	39	48	186	114	28

Poličkа

λ = 16°17′ E Gr; φ = 49°43′ N; H = 593 m G_c = +0·22 nexapočteno. non appliquée

Měsíc Mois	Tlak vzduchu (0°C — mm) Pression			Teplota Température °C										Vlhkost poměrná Humidité relat. %				Tlak par Tension de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0–12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	709·94	724·7	696·6	-2·9	-1·1	-2·5	-2·2	5·3	14	-8·3	24	6·6	14	-9·0	24	94	90	94	93	3·7	8·5	2·2	2·3	2·3
II.	10·89	21·7	691·5	-5·2	0·0	-3·4	-3·0	4·7	15	-17·4	10	6·1	28	-18·8	10	92	72	87	84	3·2	5·0	2·1	2·6	2·1
III.	06·47	19·7	692·4	0·2	5·1	1·7	2·2	13·7	18	-6·9	1	15·1	18	-7·6	1	91	74	87	84	4·6	6·7	1·4	2·7	1·6
IV.	03·32	12·6	690·6	4·8	10·2	6·0	6·7	21·6	25	-1·8	2	21·8	25	-6·0	2	87	67	89	81	6·0	6·7	1·7	2·4	1·4
V.	07·97	15·5	697·9	9·3	13·9	8·6	10·1	21·7	30	2·4	9	22·7	30	-2·2	2	82	59	88	76	7·2	5·8	1·6	2·3	0·9
VI.	11·04	18·1	704·5	16·2	21·0	14·7	15·9	27·2	24	7·2	4	27·9	24	-0·6	5	71	52	77	67	9·6	3·5	1·3	1·9	0·6
VII.	06·93	11·5	695·2	14·3	19·2	13·6	15·2	28·3	5	8·3	12	30·1	5	4·5	23	77	55	78	70	9·0	5·2	1·6	2·2	1·1
VIII.	10·48	19·2	699·2	12·5	18·3	12·7	14·0	23·9	27	7·9	25	26·0	22	3·1	26	88	65	91	81	9·8	5·8	1·4	2·4	0·9
IX.	10·08	16·5	704·9	10·2	15·2	10·6	11·6	20·5	20	4·2	5	22·0	1	-1·6	5	94	72	92	86	9·0	9·1	1·1	2·1	1·2
X.	07·63	23·0	691·4	5·9	9·2	6·5	7·0	15·0	19	-2·4	3	16·4	9	-5·0	3	93	77	91	87	6·7	7·9	2·1	2·6	2·1
XI.	07·47	19·9	693·7	3·0	5·4	3·3	3·8	13·3	22	-6·4	19	14·7	22	-7·7	19	92	82	89	88	5·4	8·1	2·1	2·4	2·1
XII.	09·20	23·4	697·4	-3·2	-1·5	-2·9	-2·6	4·5	1	-15·4	20	5·5	1	-16·8	20	94	90	92	92	3·6	8·7	1·3	1·6	1·8
Rok Année	08·46	24·7	690·6	5·4	9·6	5·7	6·6	28·3	5. VII.	-17·4	10. I.	30·1	5. VII.	-18·8	10. I.	88	71	88	82	6·5	6·6	1·7	2·3	1·5

Praha – Karlov *6)

λ = 14°26′ E Gr; φ 50°04′ N; H = 254 m b, 262 m s G_c = +0·30 nexapočteno non appliquée

I.	740·27	756·0	725·5	-0·2	1·8	0·5	0·6	9·7	14	-4·9	9	10·6	14	-5·7	9	87	78	85	83	4·0	8·2	1·2	1·5	1·3
II.	41·72	53·4	20·9	-2·9	2·7	-0·2	-0·1	7·7	5	-9·5	10	8·7	28	-10·0	9/10	85	58	76	73	3·3	4·9	1·2	1·9	1·2
III.	36·49	50·2	22·9	2·7	9·0	5·8	5·8	16·9	18	-4·6	2	18·8	18	-4·8	2	81	53	70	68	4·6	6·5	1·2	2·0	1·7
IV.	32·77	43·4	16·7	6·3	13·3	9·7	9·8	23·6	25	0·6	3	24·4	25	-0·8	2	86	54	72	71	6·2	6·8	1·1	2·0	1·7
V.	37·45	45·8	26·8	9·9	16·5	13·2	13·2	24·2	30	3·3	10	26·2	30	1·0	10	81	52	69	67	7·4	6·4	1·0	2·1	1·3
VI.	39·84	48·2	32·5	16·5	24·5	20·2	20·3	31·4	14	11·3	6	32·2	14	8·4	6	71	39	56	55	9·6	3·9	1·1	2·0	1·4
VII.	35·81	41·8	21·9	15·5	22·4	18·1	18·5	34·4	5	11·2	12	35·5	5	8·7	13	69	40	60	56	8·5	5·7	2·1	3·1	2·0
VIII.	39·67	49·5	27·5	14·1	21·0	17·3	17·4	30·1	27	11·0	26	31·9	27	8·7	26	82	52	69	68	9·7	5·1	1·6	2·6	1·8
IX.	39·37	46·8	33·9	11·7	18·0	14·2	14·5	24·8	14	5·1	28	25·4	14	4·7	28	86	56	77	73	9·0	6·8	1·3	2·3	1·4
X.	37·36	53·6	20·2	7·0	11·8	9·1	9·2	17·0	12	-0·6	3	18·3	9	-1·0	3	88	66	82	79	6·9	6·8	1·9	2·5	2·0
XI.	37·50	52·0	20·7	5·6	8·1	5·9	6·4	15·4	22	-1·5	19	16·3	22	-2·5	19	80	68	80	76	5·5	7·5	2·8	2·9	2·1
XII.	40·06	55·0	26·4	-0·6	1·2	0·1	0·2	7·1	1	-7·6	20	7·6	1	-8·3	20	91	82	89	87	4·1	8·1	0·9	1·3	1·1
Rok Année	38·44	56·0	16·7	7·1	12·5	9·5	9·6	34·4	5. VI.	-9·5	10. I.	35·5	5. VII.	-10·0	9. XII.	82	58	74	71	6·6	6·4	1·5	2·2	1·6

Praha – Klementinum *7)

λ = 14°25′ E Gr; φ 50°05′ N; H = 197 m b, 218·5 m s G_c = — nexapočteno non appliquée

I.	—	—	—	0·5	2·2	1·2	1·3	8·2	14	-3·5	9	9·1	14	-4·0	9	(74)	(66)	(73)	(71)	—	—	—	—	—
II.	—	—	—	-2·2	2·9	0·2	0·3	7·9	5	-7·9	9	7·9	5	-8·0	9/10	(71)	(57)	(71)	(66)	—	—	—	—	—
III.	—	—	—	3·3	9·1	6·1	6·2	16·9	18	-3·6	2	17·7	18	-4·0	2	(73)	(51)	(61)	(62)	—	—	—	—	—
IV.	—	—	—	7·1	13·7	10·1	10·2	22·3	25	1·1	3	23·5	25	0·5	3	(72)	(49)	(57)	(60)	—	—	—	—	—
V.	—	—	—	10·9	17·0	13·5	13·7	23·9	30	4·4	10	26·1	30	3·1	10	(66)	(47)	(53)	(55)	—	—	—	—	—
VI.	—	—	—	17·5	24·8	20·7	20·9	30·6	14	11·5	6	33·5	24	9·2	6	(61)	(41)	(51)	(51)	—	—	—	—	—
VII.	—	—	—	16·4	23·1	18·7	19·2	33·1	5	12·6	13	34·4	5	10·2	13	(70)	(45)	(61)	(59)	—	—	—	—	—
VIII.	—	—	—	15·0	21·0	17·4	17·7	27·3	27	11·6	26	30·1	27	10·4	29/26	(79)	(53)	(69)	(67)	—	—	—	—	—
IX.	—	—	—	12·6	18·3	14·7	15·1	24·8	14	5·8	28	24·8	14	5·6	28	(82)	(55)	(74)	(70)	—	—	—	—	—
X.	—	—	—	7·6	12·0	9·5	9·7	17·3	12	1·3	3	18·3	12	0·9	3	(82)	(63)	(77)	(74)	—	—	—	—	—
XI.	—	—	—	6·1	8·3	6·4	6·8	14·7	22	-0·2	19	15·7	22	-1·0	19	(77)	(65)	(75)	(72)	—	—	—	—	—
XII.	—	—	—	0·0	1·7	0·7	0·8	7·4	1	-6·8	21	7·5	1	-7·4	21	(81)	(74)	(79)	(78)	—	—	—	—	—
Rok Année	—	—	—	7·9	12·8	9·9	10·1	33·1	5. VII.	-7·9	9. I.	34·4	5. VII.	-8·0	9. XII.	(74)	(56)	(67)	(65)	—	—	—	—	—

Praha – Petřín

λ = 14°24′ E Gr; φ 50°05′ N; H = 327 m G_c = — nexapočteno non appliquée

I.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV.	—	—	—	6·0	12·9	8·9	9·2	24·1	26	-0·6	3	24·5	26	-1·5	3	88	58	75	73	6·2	6·7	2·4	2·8	3·3
V.	—	—	—	10·3	16·0	12·2	12·7	23·0	30	3·7	10	25·1	30	7·1	10	82	58	73	71	7·7	6·2	2·3	3·0	2·7
VI.	—	—	—	17·0	24·0	19·0	19·8	30·2	14	12·3	6/7	31·8	14	6·7	6	78	46	62	61	10·2	3·8	1·4	1·8	1·7
VII.	—	—	—	15·5	22·2	16·9	17·9	34·7	5	10·6	12	34·9	5	7·5	13	73	46	67	62	9·3	5·6	2·0	2·6	2·1
VIII.	—	—	—	14·1	20·5	16·4	16·8	29·6	26	10·4	14	31·1	27	8·6	29/26	83	58	74	72	10·0	5·2	2·1	2·1	1·8
IX.	—	—	—	11·3	17·5	13·4	13·9	24·3	14	4·2	28	25·0	14	3·8	28	89	62	81	77	9·1	6·7	1·6	2·1	1·7
X.	—	—	—	6·4	11·3	8·5	8·7	17·2	12	0·9	4	17·6	12	-0·4	4	92	70	85	82	7·0	6·6	2·0	2·4	2·1
XI.	—	—	—	4·6	7·3	5·1	5·6	14·4	22	-2·6	19	15·0	22	-3·0	12	84	73	84	81	5·6	7·1	2·3	2·6	2·9
XII.	—	—	—	-1·2	0·4	-0·6	-0·5	6·9	1	-8·6	21	6·9	1	-9·0	21	93	86	91	90	4·0	8·1	1·2	1·5	1·6
Rok Année	—	—	—	—	—	—	—	34·7	5. VII.	—	—	34·9	5. III.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Polička

B_c = +0·3 nexapočteno, non appliquée h_t = 2·0 m h_τ = 1·2 m

Srážky mm. Précipitations Σ	Max.	✳ cm Σ	Vítr – směr. Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours: Ledové sans dégel	mrazové de gelée	Léto. d'été	tropické tropicaux	jasné sereins	zamrač. couverts	≋	VII 0·1 srážky précip.	VII 1·0 srážky précip.	VII 0·1 ▲✳	✳	Δ	▲	T R	≡ 1 ≡ 2	Teplota prům. °C. Temp. moy. cmc ≦0°	≧0°	≧10°	≧15°	≧30°
52·0	18·8	21	7	1	0	3	45	19	5	6	7	17	30	0	0	0	20	3	29	7	15	21	0	0	0	20	23	0	0	0
11·9	4·0	5	11	4	10	13	20	10	1	2	13	9	27	0	0	6	7	5	23	2	10	18	0	0	0	7	23	0	0	0
35·4	8·6	4	13	2	1	8	12	9	9	19	20	0	21	0	0	5	12	3	23	8	7	4	0	0	0	5	5	0	0	0
59·9	16·8	0	11	6	6	17	13	7	5	4	21	0	7	0	0	3	14	2	22	13	2	0	0	0	3	4	0	8	0	0
63·9	16·9	0	14	5	3	11	9	8	7	14	22	0	6	0	0	5	10	1	23	10	1	0	0	2	4	1	0	17	3	0
25·3	7·9	0	8	11	13	9	10	2	2	7	28	0	1	11	0	11	2	1	12	4	0	0	0	0	8	0	0	30	24	8
98·8	24·5	0	6	0	6	5	3	6	18	28	21	0	0	5	1	5	4	1	24	14	0	0	0	0	8	1	0	30	18	2
157·0	36·7	0	8	1	3	2	7	8	17	21	26	0	0	1	0	9	13	3	27	16	0	0	0	0	6	2	0	28	14	0
86·2	30·0	0	5	0	5	7	6	8	13	23	23	0	1	0	0	0	12	0	26	12	0	0	0	0	7	0	0	22	5	0
192·4	49·6	21	7	1	0	5	26	9	19	15	11	0	7	0	0	1	17	7	24	17	3	5	0	0	0	7	0	8	0	0
97·8	17·8	8	3	0	1	1	15	18	16	23	15	2	13	0	0	0	16	5	26	16	10	5	1	0	0	7	3	1	0	0
70·4	32·5	46	12	1	4	9	24	10	0	6	27	19	30	0	0	1	25	3	29	17	19	25	0	0	0	23	28	0	0	0
951·0	49·6	105	105	32	52	90	190	114	112	168	232	47	143	17	1	46	152	34	288	136	67	78	1	2	29	84	82	144	64	10

Praha – Karlov –

B_c = +0·23 (1921–1926) započteno, appliquée h_t = 27·3 m h_τ = 26·6 m

(13·6)	(9·1)	10	1	1	8	17	14	14	11	8	19	9	24	0	0	1	20	2	7	3	4	2	0	0	0	13	16	0	0	0
(1·3)	(1·1)	0	6	8	22	6	8	9	3	6	16	3	26	0	0	6	9	0	3	1	2	3	1	0	0	18	15	0	0	0
(14·3)	(4·4)	0	5	2	10	8	11	12	19	14	12	0	10	0	0	3	12	1	10	6	3	0	1	0	0	9	2	2	0	0
(75·0)	(17·8)	0	10	10	19	7	6	9	7	9	13	0	2	0	0	2	13	0	16	11	2	0	0	1	4	16	0	12	5	0
(28·7)	(13·4)	0	11	6	9	5	6	12	10	14	20	0	0	1	0	4	10	0	16	6	0	0	0	0	3	8	0	27	10	0
(31·2)	(8·5)	0	7	9	16	11	4	8	6	8	21	0	0	17	7	10	4	2	9	6	0	0	0	0	9	3	0	30	28	19
(39·4)	(8·7)	0	6	3	8	2	4	15	33	15	7	0	0	10	3	4	6	6	13	7	0	0	0	0	4	1	0	31	29	10
(50·1)	(17·5)	0	3	5	6	3	4	17	30	7	18	0	0	8	1	9	11	5	14	13	0	0	0	0	3	8	0	31	27	4
(24·6)	(5·3)	0	4	3	11	2	1	16	24	9	20	0	0	1	0	1	10	1	15	6	0	0	0	0	4	16	0	30	14	0
(48·3)	(13·9)	0	4	2	3	5	8	16	23	12	20	0	2	0	0	1	13	5	23	9	0	0	0	0	0	16	0	12	0	0
(30·4)	(6·5)	0	3	1	5	9	6	19	29	9	9	0	2	0	0	1	14	6	19	8	2	0	0	1	0	9	0	4	0	0
(30·7)	(13·0)	13	6	4	16	11	8	7	7	11	23	8	21	0	0	2	21	0	18	8	12	8	1	0	0	23	12	0	0	0
(387·6)	(17·8)	23	66	54	133	86	80	154	202	122	198	20	87	37	11	44	143	28	163	84	25	13	3	2	27	140	45	179	113	33

Praha – Klementinum –

B_c = — nexapočteno, non appliquée h_t = 4·5 m h_τ = 26·0 m

(13·8)	(8·5)	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	20	0	0	–	–	–	8	4	3	2	0	0	0	15	11	0	0	0
(7·2)	(7·2)	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	22	0	0	–	–	–	1	1	1	2	0	0	0	10	12	0	0	0
(18·6)	(6·4)	0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0	7	0	0	–	–	–	9	5	4	0	1	0	0	15	0	2	0	0
(57·0)	(72·5)	0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0	0	0	0	–	–	–	15	10	0	0	0	0	4	10	0	13	5	0
(39·0)	(15·4)	0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0	0	1	0	–	–	–	17	8	0	0	0	0	3	5	0	29	12	0
(34·8)	(12·3)	0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0	0	21	7	–	–	–	7	5	0	0	0	1	6	1	0	30	30	21
(51·9)	(17·0)	0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0	0	12	3	–	–	–	12	9	0	0	0	0	5	1	0	31	28	11
(61·7)	(18·7)	0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0	0	5	1	–	–	–	14	13	0	0	0	0	1	11	0	31	28	5
(31·6)	(7·3)	0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0	0	0	0	–	–	–	13	10	0	0	0	0	2	12	0	30	15	0
(73·0)	(27·5)	0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0	0	0	0	–	–	–	19	9	0	0	0	0	0	15	0	16	0	0
(35·0)	(7·5)	0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0	2	0	0	–	–	–	16	10	2	0	2	0	0	10	0	5	0	0
(40·2)	(18·7)	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7	18	0	0	–	–	–	15	11	11	3	0	0	0	27	18	0	0	0
(957·8)	(27·5)	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	13	69	39	11	–	–	–	146	95	21	7	3	1	21	132	41	197	118	37

Praha – Petřín –

B_c = — nexapočteno, non appliquée h_t = 2·0 m h_τ = 1·3 m

—	—	—	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
—	—	—	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
—	—	—	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
70·3	10·4	0	11	1	17	10	0	15	17	19	0	0	2	0	0	2	13	6	17	11	2	0	0	2	5	14	0	12	5	0
47·7	19·4	0	5	2	14	6	0	8	35	21	2	0	0	1	0	3	8	5	19	10	0	0	0	2	3	14	0	22	10	0
42·9	14·1	0	2	3	27	6	2	5	20	20	5	0	0	17	5	10	2	3	9	5	0	0	0	1	8	7	0	30	27	16
61·1	16·3	0	2	0	10	1	3	27	34	11	5	0	0	10	2	4	7	5	17	12	0	0	0	0	4	4	0	31	25	9
68·1	19·4	0	1	6	4	3	0	29	33	3	14	0	0	4	1	10	12	4	16	13	0	0	0	0	2	13	0	31	26	4
32·7	6·3	0	2	1	4	1	1	22	30	12	17	0	0	1	0	2	8	1	18	11	0	0	0	0	2	12	0	30	11	0
85·0	32·0	0	0	0	3	3	3	22	30	12	20	0	1	0	0	2	11	3	23	10	0	0	0	0	7	0	0	9	0	0
39·3	7·7	0	1	0	1	2	2	19	39	13	13	0	5	0	0	0	11	9	21	10	4	0	1	0	0	8	1	1	0	0
61·1	32·5	28	2	0	7	8	9	11	14	13	29	9	25	0	0	2	21	1	22	10	15	22	0	0	0	20	17	0	0	0
—	32·5	—	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	33	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	104	29

Prosečnice

λ= 14°33′ E Gr; φ= 49°52′ N; H= 287 m G_c = +0·28 nezapočtena non appliquée

Měsíc Mois	Tlak vzduchu (0° C — mm) Pression			Teplota Temperature °C											Vlhkost poměrná Humidité relat. %				Tlak par Tension de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0 — 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	735·65	751·2	721·3	-0·8	1·6	-0·2	0·1	10·6	4	-5·7	9	10·8	4/14	- 6·1	9	87	77	87	87	3·9	8·0	0·5	0·9	0·7
II.	36·94	48·7	16·2	-4·0	2·6	- 1·4	-1·1	7·7	28	-11·9	10	8·6	28	- 12·3	10	88	57	80	75	3·2	4·1	0·4	1·4	0·6
III.	32·01	45·7	18·0	1·5	8·8	4·5	4·8	17·4	18	- 5·5	2	18·8	18	- 6·1	2	89	58	77	75	4·8	5·9	0·3	1·2	0·5
IV.	28·14	38·8	12·5	5·6	13·3	8·4	8·9	24·1	25	- 1·6	3	25·1	25	- 3·1	2	90	56	80	75	6·3	5·8	0·3	1·0	0·5
V.	32·90	41·4	22·1	8·8	16·2	11·4	12·0	23·6	30	1·3	10	26·4	30	- 1·0	10	88	58	81	76	7·9	5·3	0·4	1·3	0·7
VI.	35·26	43·3	27·2	15·7	24·2	18·7	19·3	29·8	12	10·5	5	32·0	24	3·8	6	79	43	65	62	10·1	3·2	0·7	1·2	0·4
VII.	31·43	37·2	17·5	15·0	22·5	16·7	17·7	34·1	5	10·7	27	35·0	5	7·4	27	76	43	67	62	9·1	5·1	0·7	1·8	0·5
VIII.	35·28	44·9	23·5	13·1	21·2	16·0	16·6	30·3	27	6·9	26	31·3	27	6·2	26	86	54	75	72	9·8	5·0	0·4	1·5	0·4
IX.	34·88	42·3	29·1	10·4	18·0	12·7	13·5	25·8	14	2·6	2	26·7	14	1·8	2	92	60	84	79	9·1	5·9	0·2	1·2	0·3
X.	32·87	48·8	15·0	6·2	11·8	7·8	8·4	18·4	9	-3·0	3	19·0	9	-3·5	3	90	67	86	81	6·7	6·4	0·8	1·8	0·9
XI.	32·45	47·2	16·5	4·6	8·0	5·1	5·7	16·5	22	- 1·8	15/19	16·9	22	-3·3	19	84	70	83	79	5·5	6·5	1·2	1·6	1·0
XII.	35·30	50·4	21·9	-1·7	0·9	-0·9	-0·6	6·4	1	-13·5	21	6·7	1	- 13·8	21	92	81	91	88	4·0	7·7	0·2	0·4	0·2
Rok Année	33·60	51·2	12·5	6·2	12·4	8·2	8·8	34·1	5. VII.	-13·5	21. XII.	35·0	5. VIII.	-13·8	21. XII	87	60	80	76	6·7	5·7	0·5	1·3	0·5

Přepeře

λ= 15°07′ E Gr; φ 50°35′ N; H= 245 m G_c = — nezapočteno non appliquée

I.	—	—	—	-0·5	1·2	-0·1	0·1	6·3	4	-4·9	12	7·0	4	-5·8	13	93	87	93	91	4·2	8·4	1·4	1·2	1·3
II.	—	—	—	-3·0	2·9	-0·8	-0·5	9·4	28	-10·2	10	10·2	28	-10·9	10	90	73	86	83	3·7	4·7	0·8	1·5	1·1
III.	—	—	—	1·4	7·6	3·5	3·9	15·2	15	- 7·1	13	16·0	15	- 7·8	13	89	64	81	78	4·7	6·2	0·8	1·5	1·2
IV.	—	—	—	7·0	12·5	8·7	9·2	22·2	26	0·8	3	25·2	25	-2·0	3	81	62	76	73	6·5	6·1	1·0	1·5	1·0
V.	—	—	—	10·0	15·9	10·7	11·8	25·1	30	3·1	10	25·8	30	- 1·0	10	84	61	86	77	8·1	5·3	0·9	1·9	0·7
VI.	—	—	—	17·1	24·2	16·2	18·4	29·8	14	10·2	4	30·7	14	2·2	5	72	48	73	65	10·5	3·3	0·7	2·0	0·5
VII.	—	—	—	14·9	21·3	14·7	16·4	31·6	5	8·4	13	32·4	5	4·0	13	80	52	82	71	9·9	5·7	1·2	2·0	0·4
VIII.	—	—	—	13·3	20·0	14·4	15·6	26·2	28	9·4	26	28·0	28	5·4	26	90	65	88	81	10·5	5·7	1·0	2·0	0·3
IX.	—	—	—	10·7	17·3	12·2	13·1	23·6	14	5·4	24	24·3	14	4·4	25	93	70	92	85	10·2	7·1	0·6	1·3	0·7
X.	—	—	—	6·5	11·4	8·2	8·6	17·2	17	-0·2	4	17·9	17	-1·1	3	94	76	91	87	7·4	7·4	1·0	1·8	1·3
XI.	—	—	—	4·0	6·7	4·7	5·0	13·9	22	- 2·2	19	14·8	22	- 2·2	19	90	82	88	87	5·8	7·6	1·7	1·8	1·1
XII.	—	—	—	-1·4	0·9	-0·6	-0·4	7·4	1	-10·2	20	7·7	1	-10·9	20	95	90	93	93	4·2	7·9	1·1	1·3	1·0
Rok Année	—	—	—	6·7	11·8	7·6	8·4	31·6	5. VII.	-10·2	10. II. 10. VIII.	32·4	5. VII.	-10·9	30. I. 30. XII.	88	69	86	81	7·1	6·3	1·0	1·6	0·8

Příbram

λ= 14°00′ E Gr; φ 49°42′ N; H= 509 m G_c = — nezapočteno non appliquée

I.	—	—	—	-1·9	-0·4	-1·2	-1·1	6·6	14	-6·5	24	6·7	14	- 7·4	24	(82)	(81)	(83)	(82)	3·5[2]	6·9	2·2	2·0	1·8
II.	—	—	—	-4·2	-0·0	-2·2	-2·1	4·5	6	-10·7	9	5·3	5	-11·7	10	(75)	(77)	(76)	(76)	3·0[2]	4·6	1·8	2·8	2·1
III.	—	—	—	1·8	7·3	4·0	4·2	14·8	18	- 4·2	1	16·0	18	-5·0	1	(79)	(58)	(75)	(71)	4·4[2]	5·3	2·2	3·5	2·4
IV.	—	—	—	6·2	11·4	7·6	8·2	20·8	25	2·0	2	22·6	25	-0·5	2	(75)	(58)	(80)	(72)	5·9	5·8	1·6	2·8	2·1
V.	—	—	—	10·6	14·7	11·1	11·9	22·8	30	4·0	9	24·0	31	2·2	9	(77)	(58)	(79)	(71)	7·5	5·0	2·8	3·9	2·2
VI.	—	—	—	(18·2)	22·8	17·8	(19·2)	28·0	15	11·6	4	32·0	15	6·6	4	(71)	(44)	(70)	(62)	10·2	3·3	2·3	3·8	1·7
VII.	—	—	—	(16·4)	20·8	17·0	(18·1)	31·0	5	11·0	12	34·0	5	9·5	12	(68)	(57)	(65)	(67)	9·2	4·4	3·9	5·4·8	3·2
VIII.	—	—	—	(15·4)	19·4	16·2	(16·8)	27·3	27	11·6	16	30·0	27	8·8	17	(76)	(62)	(70)	(69)	9·9	4·3	2·7	3·9	2·6
IX.	—	—	—	(13·7)	16·4	12·6	(13·7)	22·2	14	7·0	27	23·5	14	5·5	28	(72)	(62)	(81)	(72)	8·5	5·4	2·6	3·7	2·6
X.	—	—	—	(7·5)	10·4	7·5	(8·2)	16·6	9	1·5	3	16·6	9	1·0	3	(77)	(69)	(86)	(77)	6·5	5·7	3·6	4·2	2·9
XI.	—	—	—	4·5	6·5	4·9	5·2	14·8	22	-2·8	18	15·0	22	-3·0	18	(82)	(76)	(82)	(80)	5·5	5·3	5·1[2]	3·8	3·5
XII.	—	—	—	-1·7	-0·1	-1·4	-1·1	6·6	1	-8·0	20	7·2	1	-8·6	20	(85)	(89)	(87)	(87)	3·8	7·4	2·6	2·6	2·2
Rok Année	—	—	—	(7·2)	10·8	7·8	(8·4)	31·0	5. VII.	-10·7	9. I.	34·0	5. VII.	-11·7	10. II.	—	—	—	—	—	5·3	2·8	3·5	2·4

Přibyslav

λ= 15°44′ E Gr; φ 49°35′ N; H= 484 m G_c = — nezapočteno non appliquée

I.	—	—	—	-2·0	-0·4	-1·9	-1·6	5·0	14/26	-7·0	24	—	—	—	-	—	—	—	—	—	8·4	1·9	2·7	1·7
II.	—	—	—	-3·9	1·0	-2·6	-2·0	5·4	28	-14·0	10	—	—	—	-	—	—	—	—	—	4·9	1·8	1·9	1·2
III.	—	—	—	1·1	6·5	2·4	3·1	15·0	18	- 5·5	1	—	—	—	-	—	—	—	—	—	6·8	1·3	1·8	0·7
IV.	—	—	—	5·5	11·8	7·2	7·9	22·0	25	- 0·8	2	—	—	—	-	—	—	—	—	—	6·2	1·7	2·1	1·1
V.	—	—	—	8·5	15·6	9·7	11·0	25·0	30	0·5	9	—	—	—	-	—	—	—	—	—	5·0	1·6	2·5	0·6
VI.	—	—	—	14·0	23·2	15·5	17·1	29·0	26	8·5	5	—	—	—	-	—	—	—	—	—	2·8	1·2	2·1	0·4
VII.	—	—	—	13·3	20·7	14·2	15·8	31·0	5	8·5	27	—	—	—	-	—	—	—	—	—	4·9	1·9	3·1	1·1
VIII.	—	—	—	12·2	19·5	13·7	14·8	26·6	27	6·4	25	—	—	—	-	—	—	—	—	—	5·1	1·6	2·4	1·2
IX.	—	—	—	10·8	15·6	11·0	12·3	22·3	20	6·0	17	—	—	—	-	—	—	—	—	—	6·2	1·2	2·1	1·0
X.	—	—	—	6·7	10·2	7·4	7·9	16·2	16	- 1·2	4	—	—	—	-	—	—	—	—	—	7·3	2·4	3·0	2·2
XI.	—	—	—	3·8	6·4	4·0	4·6	14·0	22	- 4·0	18/19	—	—	—	-	—	—	—	—	—	8·1	1·6	2·4	1·3
XII.	—	—	—	-2·2	-0·3	-1·7	-1·5	6·0	1	- 11·6	20	—	—	—	-	—	—	—	—	—	8·2	1·3	1·7	1·3
Rok Année	—	—	—	5·6	10·9	6·6	7·4	31·0	5. VII.	- 14·0	10. I.	—	—	—	-	—	—	—	—	—	6·2	1·6	2·3	1·1

Prosečnice

B_c = −0·24 (1924) nexapočteno, non appliquée h_t = 2·2 m h_r = 1·2 m

Srážky mm Précipitations		✳ cm	Vítr – směr Vent – direction									Počet dní: — Nombre de jours:														Teplota prum. °C. Temp. moyenne			
Σ	Max.	Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Jasné sans dépôt	Mrazové de glace	Lední d'étc	Tropické tropicaux	Jasné sereins	Zamrač. couverts	VII 0·1 srážk. précip.	VII 1·0 srážk. précip.	≡ 0·1	✳	Δ	▲	T K	≡¹ ≡²	≦0°	≧10°	≧15°	≧20°
140	8·2	11	0	2	4	19	6	4	14	0	44	9	26	0	0	1	18	2	6	5	4	2	0	0	0	2	17	0	0	0
1·7	1·5	0	0	1	19	10	2	2	5	3	42	3	28	0	0	10	4	0	2	1	2	5	0	0	0	0	16	0	0	0
18·1	5·0	0	0	0	7	7	4	2	18	5	50	0	13	0	0	5	8	0	10	6	5	0	0	0	0	2	2	1	0	0
79·3	21·0	0	1	1	12	9	1	1	14	3	48	0	6	1	0	8	13	0	15	11	0	0	0	1	2	4	0	10	5	0
60·5	16·2	0	1	1	5	6	1	4	12	8	55	0	1	1	0	5	5	0	18	14	0	0	0	0	1	9	0	25	6	0
37·9	21·6	0	1	1	13	12	1	1	7	2	52	0	0	18	6	14	2	0	7	5	0	0	0	0	8	2	0	30	27	15
51·0	11·8	0	2	2	4	4	1	3	31	3	43	0	0	12	3	5	7	2	18	12	0	0	0	0	3	2	0	31	28	9
45·6	8·1	0	0	0	8	3	2	9	15	6	50	0	0	10	1	10	9	0	19	12	0	0	0	0	1	6	0	31	26	2
47·9	9·3	0	0	1	5	2	0	4	16	8	54	0	0	1	0	5	7	0	15	13	0	0	0	0	2	8	0	29	8	0
98·9	46·3	0	2	0	3	6	1	8	29	7	37	0	5	0	0	3	12	3	19	11	0	0	0	0	0	9	0	9	0	0
41·7	20·2	0	0	1	7	0	0	5	40	8	29	0	10	0	0	1	10	1	17	12	2	0	0	0	1	3	0	4	1	0
56·3	27·7	29	0	3	14	1	0	0	5	1	69	8	24	0	0	2	17	0	18	10	16	21	0	0	0	3	15	0	0	0
552·9	46·3	40	7	13	101	79	19	43	206	54	573	20	113	43	10	69	112	8	164	112	29	28	0	1	18	50	50	170	101	26

Přepeře

B_c = — nexapočteno, non appliquée h_t = 1·3 m h_r = 2·0 m

29·3	12·1	0	3	4	13	27	6	1	4	2	33	6	26	0	0	1	23	1	9	6	6	0	0	0	0	2	17	0	0	0
2·7	1·4	0	2	15	15	10	1	2	0	6	33	2	24	0	0	9	8	1	4	2	1	3	0	0	0	1	13	0	0	0
20·5	4·6	1	8	11	15	4	1	4	5	10	35	0	16	0	0	4	8	0	14	8	6	1	0	0	0	3	3	0	0	0
69·9	13·2	0	7	16	12	9	3	6	2	2	33	0	5	1	0	3	10	0	15	9	0	0	0	0	4	2	0	10	3	0
55·5	18·0	0	7	13	6	6	5	8	3	13	32	0	0	1	0	4	5	1	18	8	0	0	0	0	8	0	0	21	7	0
22·0	14·1	0	3	22	10	4	2	9	3	7	30	0	0	13	5	12	1	1	6	4	0	0	0	0	7	0	0	30	27	13
76·9	17·2	0	2	7	5	6	1	9	14	13	36	0	0	5	3	4	4	2	19	12	0	0	0	0	6	0	0	31	24	4
81·3	24·2	0	0	4	8	2	6	22	4	9	38	0	0	6	0	8	11	0	14	12	0	0	0	0	2	1	0	31	20	0
117·9	31·3	0	6	8	4	4	1	11	6	9	41	0	0	0	0	1	10	0	17	12	0	0	0	0	4	4	0	29	5	0
161·4	44·6	0	3	7	6	15	3	13	4	12	30	0	3	0	0	3	17	2	21	18	0	0	0	0	0	4	0	12	0	0
81·2	14·8	5	5	9	6	12	1	15	6	8	28	0	8	0	0	2	17	2	20	14	5	4	0	0	0	4	2	2	0	0
15·7	2·4	6	3	14	13	15	1	2	3	5	37	10	27	0	0	3	23	0	17	8	15	14	0	0	0	10	14	0	0	0
934·3	44·6	12	49	130	113	114	31	102	54	96	406	18	103	26	8	54	137	10	174	113	33	22	0	0	31	31	49	166	86	17

Příbram

B_c = — nexapočteno, non appliquée h_t = 6·2 m h_r = 1·1 m

10·8 ?	5·0	8	2	0	0	0	29	28	17	4	13	13	27	0	0	1	(12)	3	4	3	4	5	0	0	0	14	21	0	0	0
3·7	3·7	3	2	25	12	13	8	13	2	1	8	8	28	0	0	8	(5)	0	1	1	1	9	0	0	0	11	6	0	0	0
12·4	5·7	0	4	0	2	10	5	10	46	14	2	0	11	0	0	4	(3)	1	6	4	3	0	0	0	0	15	2	0	0	0
79·1	25·5	0	4	8	10	6	2	16	20	13	11	0	1	0	0	2	(8)	0	13	13	3	0	0	0	5	10	0	8	1	0
98·7	30·5	0	16	0	5	6	3	24	26	12	1	0	0	0	0	3	(3)	1	17	13	1	0	1	0	6	2	0	21	8	0
44·2	20·0	0	4	12	21	6	6	3	18	14	6	0	0	17	6	7	(0)	0	7	6	0	0	0	0	8	0	0	30	28	14
54·8	13·0	0	1	5	10	2	0	17	48	10	0	0	0	8	4	3	(0)	3	12	11	0	0	0	0	3	0	0	31	27	8
46·0	11·5	0	0	5	5	0	0	21	56	3	3	0	0	6	1	7	(1)	5	17	13	0	0	0	0	1	2	0	31	27	3
54·7	11·2	0	0	1	5	0	2	20	45	14	3	0	0	0	0	1	(0)	2	14	10	0	0	0	0	2	5	0	30	8	0
52·2	16·5	0	0	1	5	4	6	19	50	7	1	0	0	0	0	3	(5)	10	12	11	1	0	0	0	0	9	0	9	0	0
72·9	20·6	0	0	0	0	0	0	44	32	14	0	1	3	0	0	0	(1)	3	17	13	4	0	0	0	0	15	2	3	0	0
28·1	12·5	21	0	6	1	21	14	30	9	4	8	10	20	0	0	0	(18)	0	10	7	10	25	0	0	0	23	12	0	0	0
557·6	30·5	32	33	63	76	68	75	245	369	110	56	32	90	37	11	39	(56)	34	130	105	27	39	1	0	25	106	43	163	99	25

Přibyslav

B_c = — nexapočteno, non appliquée h_t = 2·4 m h_r = 1·2 m

26·6	11·1	?	2	0	20	24	3	11	21	0	12	—	—	—	—	0	20	1	8	5	4	(5)	0	0	0	20	23	0	0	0
1·4	1·4	?	4	7	17	15	0	14	7	9	11	—	—	—	—	8	9	2	1	1	1	?	0	0	0	9	22	0	0	0
25·9	15·1	?	0	0	15	11	0	2	43	1	21	—	—	—	—	3	13	0	7	6	5	?	0	0	0	10	4	0	0	0
36·4	14·5	0	4	13	21	10	0	8	16	4	14	—	—	—	—	6	12	2	11	6	1	0	0	0	1	11	0	9	1	0
26·6	10·3	0	6	2	7	11	1	11	16	18	21	—	—	—	—	7	6	1	12	8	2	0	0	0	2	4	0	18	4	0
29·0	8·9	0	3	18	19	7	0	1	9	7	26	—	—	—	—	15	1	0	8	5	0	0	0	0	7	0	0	30	27	4
62·3	10·3	0	0	8	4	2	0	12	40	14	13	—	—	—	—	5	5	4	18	14	0	0	0	0	5	3	0	31	21	2
100·2	25·3	0	2	2	8	4	0	2	44	13	18	—	—	—	—	9	10	3	17	11	0	0	0	0	7	9	0	30	16	0
58·0	26·0	0	7	1	6	4	0	5	21	19	27	—	—	—	—	1	6	0	15	13	0	0	0	0	1	8	0	29	4	0
107·8	37·9	40	1	3	2	20	3	5	12	29	18	—	—	—	—	1	14	7	14	13	4	6	0	0	0	11	0	10	0	0
48·7	12·1	0	3	0	3	7	4	5	19	37	12	—	—	—	—	1	17	2	16	13	4	0	0	0	0	17	2	2	0	0
45·3	20·0	32	0	0	5	25	5	6	19	12	21	—	—	—	—	2	24	2	16	10	15	22	0	0	0	23	22	0	0	0
569·4	37·9	(72)	32	54	127	140	16	82	267	163	214	—	—	—	—	58	137	24	143	105	36	(33)	0	0	17	125	73	159	73	6

Radošovice

λ= 14°41′ E Gr. φ= 49°59′ N; H= 406 m G_c = — nezapočteno. non appliquée

Měsíc Mois	Tlak vzduchu (0° C — mm.) Pression			Teplota Température °C										Vlhkost poměrná Humidité relat. %				Tlak par. Tension de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.				
I.	—	—	—	-0·9	0·7	-0·6	-0·2	9·0	4	-5·2	23	9·0	4	-5·5	24	89	84	90	88	3·9	7·9	1·3	1·5	1·8
II.	—	—	—	-3·3	1·2	-1·8	-1·4	7·2	28	-11·0	10	7·5	28	-11·0	10	89	77	87	84	3·6	3·9	1·9	2·4	2·3
III.	—	—	—	2·1	7·4	3·9	4·3	16·0	18	-3·6	13	17·0	18	-4·0	13	87	65	80	77	4·9	5·6	1·9	2·5	2·3
IV.	—	—	—	6·4	12·0	7·6	8·4	21·3	25	0·3	3	28·0	25	-1·0	3	86	65	82	78	6·4	5·8	1·9	2·7	2·3
V.	—	—	—	9·7	14·9	10·9	11·6	21·4	30	2·7	9	22·0	30	1·1	10	84	64	80	76	7·8	5·6	1·7	2·4	2·1
VI.	—	—	—	15·9	22·5	17·7	18·4	28·0	14	9·9	5	28·8	23	6·8	4	77	53	70	67	10·5	2·9	2·2	2·4	1·7
VII.	—	—	—	14·5	20·4	16·1	16·7	30·1	5	9·7	12	31·5	5	8·5	13	77	55	70	68	9·5	5·4	3·0	3·4	2·7
VIII.	—	—	—	13·6	18·6	15·1	15·6	26·1	2	8·1	16	26·1	2/27	8·1	15/17	85	65	79	76	10·0	5·3	2·1	2·6	2·1
IX.	—	—	—	11·5	16·1	13·0	13·4	22·7	14	8·1	24	23·0	14	6·8	28	89	69	82	80	9·2	6·8	1·8	2·3	1·9
X.	—	—	—	6·8	10·1	7·8	8·1	17·1	9	1·0	26	17·2	9	1·0	26	90	77	87	87	7·0	6·7	2·5	3·3	3·1
XI.	—	—	—	4·5	6·8	4·7	5·2	13·9	22	-2·3	19	15·0	22	-2·5	19	86	78	85	83	5·6	7·7	3·4	3·2	3·4
XII.	—	—	—	-1·7	-0·0	-1·2	-1·0	5·5	1	-9·3	21	6·0	1	-9·3	21	91	90	91	91	3·9	7·5	1·4	1·5	1·4
Rok Année	—	—	—	6·6	10·9	7·8	8·2	30·1	5. VII.	-11·0	10. II.	31·5	5. VII.	-11·0	10. I.	86	70	82	80	6·9	5·9	2·2	2·5	2·2

Rožmitál

λ= 13°52′ E Gr. φ 49°36′ N; H= 520 m G_c = — nezapočteno non appliquée

I.	—	—	—	-2·0	0·2	-1·3	-1·1	9·6	14	-6·9	24	10·8	14	-8·1	24	90	85	89	88	3·8	7·7	0·9	0·8	0·6
II.	—	—	—	-4·0	1·8	-2·9	-2·0	6·4	5	-12·4	10	6·9	5	-14·2	10	86	71	85	81	3·3	3·9	1·0	1·1	0·7
III.	—	—	—	1·8	7·7	2·9	3·8	14·9	28	-5·4	1	16·6	18	-6·9	1	86	64	84	78	4·8	5·0	1·5	1·5	1·1
IV.	—	—	—	6·6	12·2	6·5	7·9	25·0	25	0·5	2	25·6	25	-2·5	1/2	84	63	87	78	6·3	5·3	1·6	1·7	1·1
V.	—	—	—	10·7	15·7	9·7	11·4	25·2	30	2·8	9	26·3	30	-2·3	10	79	60	86	75	7·7	4·0	1·4	1·4	0·7
VI.	—	—	—	16·9	24·8	15·2	18·4	29·9	12/15	9·9	4	31·4	20	3·0	5	71	48	80	66	10·6	2·4	1·1	1·1	0·7
VII.	—	—	—	14·8	21·7	14·3	16·3	34·4	5	8·2	12	34·8	4	6·3	23	76	49	78	67	9·2	4·3	2·2	2·1	0·9
VIII.	—	—	—	14·0	20·1	13·9	15·5	30·6	27	9·3	14	31·4	27	5·5	2	82	58	82	74	9·7	4·9	1·4	1·4	1·9
IX.	—	—	—	11·8	17·1	11·8	13·1	25·8	14	4·4	28	26·3	14	1·1	28	84	64	84	78	8·9	5·3	1·5	1·4	0·9
X.	—	—	—	6·0	10·5	6·9	7·6	16·8	12	-0·8	24	17·0	12	-3·9	3	87	71	86	82	6·5	6·5	1·6	1·8	1·3
XI.	—	—	—	3·8	6·7	4·3	4·8	14·1	22	-3·0	19	15·0	22	-8·0	18	84	76	84	81	5·4	6·3	2·2	2·1	1·5
XII.	—	—	—	-1·7	0·2	-1·4	-1·1	8·0	1	-10·0	20	8·2	1	-11·9	20	88	84	87	86	3·8	7·0	1·2	1·2	0·5
Rok Année	—	—	—	6·6	11·5	6·6	7·9	34·4	5. VII.	-12·4	10. II.	34·8	4. VII.	-14·2	10. I.	83	66	84	78	6·7	5·2	1·5	1·5	1·0

Semčice

λ= 15°00′ E Gr. φ 50°22′ N; H= 234 m. G_c = — nezapočteno non appliquée

I.	—	—	—	-0·6	1·6	0·0	0·2	6·9	4	-4·9	24	6·9	4	-5·0	18/24	88	82	86	85	4·0	8·1	1·5	1·7	1·6
II.	—	—	—	-3·1	3·0	-2·0	-0·5	7·2	28	-10·4	10	8·1	28	-11·0	10	85	60	78	74	3·3	4·3	1·2	2·2	1·9
III.	—	—	—	1·4	8·6	4·2	4·6	16·2	18	-5·4	13	16·2	18	-6·0	1/13	83	58	75	72	4·6	6·8	1·4	2·4	1·6
IV.	—	—	—	6·8	13·6	8·7	9·5	24·2	25	0·0	3	25·0	25	-1·1	3	79	55	77	68	6·1	6·1	1·5	2·3	2·1
V.	—	—	—	9·8	17·2	11·8	12·7	25·6	30	3·7	2/10	25·7	30	0·8	10	77	54	72	68	7·5	5·7	1·5	2·3	1·4
VI.	—	—	—	17·0	25·0	17·9	19·4	32·1	14	11·2	5	32·1	14	6·2	5	69	40	62	57	9·8	3·7	1·2	1·9	1·6
VII.	—	—	—	15·0	22·3	16·1	17·4	33·0	5	10·8	13	33·3	5	5·8	13	73	43	66	61	8·9	5·9	1·4	3·0	1·3
VIII.	—	—	—	13·6	20·4	15·4	16·2	27·7	27	9·2	26	28·2	27	6·8	26	79	56	72	69	9·5	5·2	1·3	2·5	1·3
IX.	—	—	—	11·4	18·0	12·6	13·6	26·2	14	6·5	24	26·2	14	4·6	5	80	57	73	70	8·3	6·6	1·2	2·6	1·2
X.	—	—	—	7·0	11·5	8·7	9·0	16·2	15/17	0·5	4	16·9	9	0·1	4	81	69	78	76	6·6	7·3	1·9	2·8	2·0
XI.	—	—	—	4·2	7·3	5·0	5·4	13·9	22	-3·1	19	15·7	22	-3·9	18	89	74	80	78	5·5	7·3	2·2	2·6	1·9
XII.	—	—	—	-1·2	0·9	-0·7	-0·4	8·4	1	-7·9	20	8·4	1	-8·2	20	83	78	82	81	3·6	7·9	1·2	1·3	0·9
Rok Année	—	—	—	6·8	12·4	8·2	8·9	33·0	5. VII.	-10·4	10. II.	33·3	5. VII.	-11·0	10. II.	80	60	75	72	6·5	6·2	1·5	2·3	1·6

Souš

λ= 15°19′ E Gr. φ 50°47′ N; H= 770 m G_c = — nezapočteno non appliquée

I.	—	—	—	-4·7	-1·8	-3·7	-3·3	2·0	17	-11·2	18	3·1	4	-12·8	18	(95)	(90)	(96)	(94)	—	8·2	1·5	1·7	1·5
II.	—	—	—	-6·6	-1·8	-5·7	-4·9	4·4	28	-16·2	10	4·5	28	-18·9	10	(91)	(74)	(89)	(84)	—	5·4	3·6	4·5	3·8
III.	—	—	—	-1·7	2·8	-0·3	0·1	8·3	18	-8·8	21	9·7	18	-9·3	21	(92)	(71)	(87)	(83)	—	6·8	2·8	4·2	3·0
IV.	—	—	—	3·5	8·0	4·3	5·0	19·8	25	-3·7	2	20·5	25	-5·8	2	(88)	(67)	(85)	(80)	—	7·3	3·7	4·9	4·1
V.	—	—	—	7·3	11·7	7·1	8·3	19·8	30	0·0	9	21·0	30	-1·3	10	(82)	(61)	(88)	(77)	—	6·4	3·6	4·7	4·5
VI.	—	—	—	14·7	19·0	13·0	15·0	26·0	14	5·7	4	26·5	13	0·9	6	(65)	(49)	(73)	(62)	—	4·4	3·6	3·0	3·5
VII.	—	—	—	12·2	16·1	11·4	12·8	26·2	5	6·0	12	28·2	5	4·1	11	(78)	(56)	(87)	(72)	—	7·3	4·4	5·2	3·1
VIII.	—	—	—	10·8	15·5	11·5	12·3	23·9	27	5·6	15	24·2	27	4·1	2	(84)	(63)	(83)	(76)	—	6·6	3·5	4·9	3·0
IX.	—	—	—	8·7	12·5	8·8	9·7	18·6	14	3·0	4	19·8	14	1·2	5	(89)	(71)	(87)	(82)	—	8·0	3·7	4·6	3·5
X.	—	—	—	4·3	7·2	4·9	5·3	13·1	15	-1·8	3	14·2	15	-3·0	3	(88)	(80)	(87)	(85)	—	7·9	4·7	5·0	4·1
XI.	—	—	—	0·9	2·7	1·5	1·6	10·3	29	-5·4	19	11·2	29	-7·0	19	(94)	(84)	(93)	(90)	—	8·8	4·2	5·1	3·9
XII.	—	—	—	-4·5	-2·0	-4·0	-3·6	8·3	1	-14·1	19	8·4	1	-15·0	20/21	(93)	(88)	(93)	(91)	—	8·1	3·6	3·9	3·9
Rok Année	—	—	—	3·8	7·4	4·1	4·9	26·2	5. VII.	-16·2	10. II.	28·2	5. VII.	-18·9	10. I.	(87)	(71)	(87)	(80)	—	7·1	3·6	4·5	3·3

Radošovice

B_c = — nexapočteno, non appliquée h_t = 2·2 m h_r = 1·2 m

Srážky mm Précipitations Σ	max.	✳ cm Σ	Vítr – směr Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours: Zcela zataženo couvert	Polojasno mi-clair	Jasno serein	Mlha brouillard	Námraza gelée blanche	Bouřka orage	VII 0·1 srážky précip.	VII 0·1 srážky précip.	VII 1·0 srážky précip.	≡ 0·1	✳	Δ	▲	T	≡¹	≡²	Teplota prům. °C Temp moyenne ≦0°	≧10°	≧15°	≧25°
18·3	10·5	15	0	0	2	15	34	14	13	1	14	11	25	0	0	1	18	3	8	5	4	3	0	0	0	12	17	0	0	0
2·3	1·3	0	14	9	1	15	21	10	5	5	4	10	27	0	0	10	5	2	3	1	2	18	1	0	0	3	20	0	0	0
26·0	9·3	4	2	1	1	2	27	17	33	8	2	1	8	0	0	4	7	1	12	8	4	4	0	0	0	2	2	1	0	0
69·5	15·0	0	9	6	16	10	11	7	15	11	5	0	1	0	0	6	11	0	17	13	0	0	0	1	3	3	0	11	4	0
63·2	27·5	0	9	3	9	7	9	19	13	19	5	0	0	0	0	6	10	0	19	12	0	0	1	1	5	1	0	19	5	0
40·1	18·5	0	5	11	20	13	12	3	12	10	4	0	0	12	0	16	1	1	7	6	0	0	0	0	9	0	0	30	26	10
63·0	13·5	0	10	8	6	3	5	5	43	13	0	0	0	5	1	5	5	7	18	12	0	0	0	1	5	0	0	31	22	4
73·1	16·3	0	1	1	5	7	10	5	57	7	0	0	0	3	0	14	12	3	20	11	0	0	0	0	2	3	0	30	21	1
48·5	14·7	0	10	2	0	9	5	10	35	16	3	0	0	0	0	3	13	1	19	13	0	0	0	0	3	7	0	29	8	0
102·8	38·0	0	0	0	0	20	10	14	33	15	1	0	0	0	0	3	16	7	18	11	1	0	0	0	0	6	0	8	0	0
38·3	7·5	1	1	0	1	6	8	23	36	15	0	0	4	0	0	0	13	6	18	11	2	1	2	0	0	3	2	3	0	0
53·2	27·5	39	13	6	0	25	25	4	9	7	4	12	29	0	0	4	18	0	18	13	15	27	1	0	0	13	19	0	0	0
598·3	38·0	59	74	47	61	132	177	131	304	127	42	34	94	20	1	72	129	31	176	126	28	47	5	3	27	53	60	162	86	15

Rožmitál

B_c = — nexapočteno, non appliquée h_t = 2·5 m h_r = 0·8 m

19·9	6·4	6	0	0	0	12	0	6	26	0	49	13	30	0	0	2	18	1	6	6	4	2	1	0	0	24	27	0	0	0
1·1	0·8	1	0	27	0	15	0	6	22	0	14	6	28	0	0	10	5	0	2	0	2	4	0	0	0	8	23	0	0	0
28·4	8·3	2	0	0	0	0	0	9	69	2	13	0	20	0	0	6	6	0	11	5	4	1	0	0	0	4	2	0	0	0
69·2	24·4	0	0	0	0	17	0	3	54	12	4	0	6	1	0	6	8	0	16	12	1	0	0	0	3	12	0	10	3	0
57·4	22·8	0	0	4	5	0	0	3	44	14	23	0	2	1	0	9	3	0	17	11	1	0	1	0	2	1	0	20	8	0
27·2	16·0	0	0	0	2	13	10	19	23	1	22	0	0	13	6	13	0	0	6	5	0	0	0	0	6	0	0	30	29	13
70·1	15·4	0	2	2	4	0	0	7	54	4	20	0	0	9	4	8	3	2	17	12	0	0	0	0	3	1	0	31	20	6
87·5	19·9	0	0	2	1	5	0	6	52	0	27	0	0	9	1	9	7	0	17	16	0	0	0	0	1	0	0	30	21	2
55·8	17·3	0	0	0	0	7	4	21	49	0	9	0	0	1	0	6	6	0	13	13	0	0	0	0	1	4	0	29	7	0
101·8	27·9	0	0	0	6	1	1	5	40	15	25	0	11	0	0	5	14	0	14	13	2	0	0	0	0	2	0	6	0	0
71·8	18·0	0	0	0	0	2	3	11	48	19	7	2	13	0	0	4	11	1	19	11	2	0	0	0	0	2	2	2	0	0
32·6	10·8	19	6	5	11	16	4	3	27	3	18	9	30	0	0	4	17	0	10	7	9	26	0	0	0	6	21	0	0	0
622·8	27·8	28	8	40	29	88	22	99	508	70	231	30	140	34	11	82	98	4	148	111	25	33	2	0	16	64	69	158	88	21

Semčice

B_c = — nexapočteno, non appliquée h_t = 2·0 m h_r = 1·2 m

26·3	12·8	17	2	1	25	15	12	1	6	7	24	8	26	0	0	2	21	2	6	4	4	3	0	0	0	2	14	0	0	0
3·3	3·0	2	12	11	27	1	3	1	2	3	24	2	24	0	0	9	5	2	2	1	2	(3)	0	0	0	1	15	0	0	0
28·5	8·0	1	10	2	20	3	6	3	13	12	24	0	12	0	0	4	16	0	13	7	4	1	1	0	0	0	2	0	0	0
51·3	11·5	0	25	6	19	2	2	9	5	4	18	0	1	1	0	5	12	3	14	10	0	0	0	0	3	0	0	12	5	0
76·8	41·3	0	24	6	12	2	3	4	13	13	16	0	0	1	0	5	6	0	14	9	0	0	0	1	4	(3)	0	27	9	0
24·0	15·3	0	23	13	19	0	0	2	10	0	23	0	0	18	4	9	1	0	8	3	0	0	0	0	5	0	0	30	27	18
68·8	24·9	0	9	3	7	1	2	1	31	13	26	0	0	11	3	5	8	3	14	10	0	0	0	0	3	0	0	31	26	7
65·7	11·7	0	9	2	7	2	1	5	31	11	25	0	0	6	0	9	10	2	14	11	0	0	0	0	1	1	0	31	24	0
90·3	22·8	0	11	8	16	1	2	1	24	7	20	0	0	1	0	2	8	2	15	9	0	0	0	0	(2)	(5)	0	30	11	0
117·3	31·5	0	8	4	19	4	4	4	30	9	11	0	0	0	0	3	17	3	18	15	0	0	0	0	3	0	0	16	0	0
59·7	13·6	2	6	2	16	1	1	2	36	6	20	0	7	0	0	0	12	5	16	14	1	1	0	0	0	5	2	2	0	0
22·4	10·6	14	12	3	24	6	0	1	3	2	42	11	25	0	0	2	21	0	13	6	12	8	0	0	0	4	16	0	0	0
634·4	41·3	(34)	151	61	211	38	36	34	204	87	273	21	95	38	7	55	137	22	147	99	23	(16)	1	1	(18)	(24)	43	179	102	25

Souš

B_c = — nexapočteno, non appliquée h_t = 2·0 m h_r = 2·0 m

70·0	37·4	39	–	–	–	–	–	–	–	–	–	16	31	0	0	4	24	(6)	12	9	9	31	0	0	0	14	27	0	0	0
19·2	10·2	18	30	9	3	6	24	7	0	5	0	17	28	0	0	8	9	10	7	4	7	28	0	0	0	8	27	0	0	0
62·4	7·2	34	27	2	2	6	25	5	4	18	4	3	30	0	0	5	15	13	19	17	14	31	0	0	0	7	12	0	0	0
80·9	22·6	6	27	14	4	9	20	7	0	9	0	0	14	0	0	3	18	18	15	11	4	7	0	0	2	7	1	5	0	0
108·3	27·0	0	22	5	3	8	17	6	3	26	3	0	4	0	0	3	11	18	21	12	2	0	0	0	8	2	0	10	1	0
39·6	23·5	0	22	17	6	6	14	4	2	19	0	0	0	3	0	8	3	18	10	5	0	0	0	0	7	0	0	29	17	1
224·0	72·0	0	12	4	2	7	15	9	14	29	1	0	0	3	0	4	17	13	21	19	0	0	0	0	7	8	0	29	9	1
192·2	106·6	0	16	2	1	9	11	14	11	25	4	0	0	0	0	6	16	14	14	12	0	0	0	1	10	0	0	27	4	0
226·7	40·5	0	19	2	2	8	17	8	8	26	0	0	0	0	0	0	17	11	22	17	0	0	0	0	4	12	0	15	1	0
372·8	90·0	65	18	5	0	9	24	12	8	17	0	0	10	0	0	3	20	18	19	18	4	6	0	0	0	11	2	1	0	0
188·4	23·7	52	9	1	0	13	25	8	12	22	0	3	23	0	0	1	24	16	23	20	14	30	2	0	0	15	7	0	0	0
28·8	6·2	27	15	7	0	13	31	6	2	18	1	23	31	0	0	3	23	10	14	8	13	31	(1)	0	0	15	30	0	0	0
1613·3	106·6	241	–	–	–	–	–	–	–	–	–	62	171	6	0	48	197	171	197	162	67	157	3	1	28	109	106	116	32	2

Strakonice

λ= 13°54′ E Gr; φ= 49°16′ N; H= 390m G_c = — nezapočteno. non appliquée

Měsíc Mois	Tlak vzduchu (0° C — mm) Pression			Teplota Température °C										Vlhkost poměrná Humidité relat. %				Tlak par Tension de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0 — 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	—	—	—	-1·2	0·0	-0·8	-0·7	6·2	14	-5·0	24	6·3	13	-5·3	24	88	89	91	89	3·9	8·5	1·5	1·6	1·4
II.	—	—	—	-5·5	-0·4	-3·1	-3·0	5·1	5	-16·1	8	6·0	5	-16·1	8/9	88	85	86	86	3·3	6·2	1·5	1·6	1·5
III.	—	—	—	1·8	7·3	3·9	4·2	15·2	18	-3·3	13	18·0	18	-4·6	13	88	72	78	79	4·2	7·9	1·5	1·6	1·4
IV.	—	—	—	5·5	11·2	7·5	7·9	22·1	25	0·0	2	25·0	25	-2·4	2	89	65	84	79	6·8	8·0	1·2	1·3	1·1
V.	—	—	—	8·2	14·8	10·8	11·2	22·3	30	3·0	10	25·4²	30	-0·6	10	90	64	83	79	7·8	7·1	1·1	1·3	1·1
VI.	—	—	—	13·4	22·7	17·2	17·6	27·4	14	9·6	6	30·2	24	5·0	5/6	81	53	74	69	10·2	3·8	0·5	1·2	0·4
VII.	—	—	—	14·4	21·2	15·8	16·8	29·8	5	9·4	12	31·4	5	7·0	27	79²	51²	73²	68²	9·4²	5·8	1·0	1·7	0·5
VIII.	—	—	—	13·3	19·7	15·1	15·8	26·0	27	8·0	8	29·7	27	7·0	27	87	66	82	78	10·5	5·7	0·8	1·5	0·4
IX.	—	—	—	10·1	16·5	13·1	13·2	23·4	19	4·7	24	23·7	19	3·3	24	94	75	89	86	9·5	6·7	0·4	1·1	0·4
X.	—	—	—	5·8	10·1	7·6	7·8	17·8	9	-1·7	4	18·3	9	-2·0	24	89	74	86	83	6·7	7·6	1·0	1·4	1·1
XI.	—	—	—	4·1	7·0	4·5	5·0	15·8	22	-3·0	18	16·0	22	-3·1	19	85	77	86	82	5·5	7·7	1·8	1·8	1·3
XII.	—	—	—	-1·3	-0·1	-1·2	-1·0	7·2	1	-11·2	20	7·6	1	-11·2	20/21	92	89	92	91	4·0	8·7	0·6	0·9	0·6
Rok Année	—	—	—	5·7	10·8	7·5	7·9	29·8	5/VII.	-16·1	8/II.	31·4	5/VII.	-16·1	8.9 II.	—	—	—	—	—	7·0	1·7	1·4	0·9

Šluknov

λ= 14°27′ E Gr. φ 51°01′ N; H= 365m G_c = — nezapočteno non appliquée

I.	—	—	—	-0·6	1·0	-0·2	0·0	7·2	4	-6·0	24	7·6	4	-6·0	24	86	76	85	82	3·8	7·6	1·6	2·1	1·5
II.	—	—	—	-3·1	1·2	-2·1	-1·5	8·4	28	-11·5	10	10·0	28	-12·0	10	88	68	86	81	3·4	5·3	1·1	1·9	1·0
III.	—	—	—	1·3	6·9	3·2	3·6	13·2	29	-5·2	2	14·1	29	-5·5	2	86	60	80	75	4·4	6·3	1·1	1·9	1·0
IV.	—	—	—	6·0	11·5	6·8	7·8	27·1	26	-1·2	2	21·7	26	-3·0	2	88	62	85	78	6·3	6·9	1·0	1·7	0·7
V.	—	—	—	9·9	15·1	9·3	10·9	22·6	30	2·2	9	24·5	30	0·0	2	81	57	88	76	7·4	5·8	1·0	1·8	0·5
VI.	—	—	—	16·4	22·8	14·9	17·2	28·4	23	8·6	4	31·5	14	2·5	5	71	46	80	66	9·8	3·9	1·1	1·6	0·3
VII.	—	—	—	14·5	19·8	13·7	15·4	32·0	5	8·6	12	33·1	5	5·2	13	76	54	81	70	9·1	6·6	1·8	2·5	0·9
VIII.	—	—	—	13·4	18·7	13·5	14·8	27·0	27	9·1	1	29·7	27	5·5	2/3	83	62	87	77	9·7	5·4	1·3	2·4	1·1
IX.	—	—	—	10·9	15·7	11·4	12·4	27·6	13	5·2	24	22·5	14	3·0	5	90	68	89	82	8·9	7·5	1·0	1·6	0·7
X.	—	—	—	6·8	10·3	7·4	8·0	16·0	15	0·4	3	16·0	15	-1·5	3	88	72	88	83	6·8	6·0	2·1	2·8	1·7
XI.	—	—	—	4·3	6·2	4·7	5·0	13·2	22	-3·0	19	13·5	22	-3·0	19	85	75	85	82	5·4	7·9	2·2	2·3	1·9
XII.	—	—	—	-1·5	0·3	-1·2	-0·9	6·4	1	-6·6	17	6·8	1	-7·0	17	90	83	90	88	3·8	7·9	1·0	1·4	0·7
Rok Année	—	—	—	6·5	10·8	6·8	7·7	32·0	5/VII.	-11·5	10/II.	33·1	5/VII.	-12·0	10/II.	84	65	85	78	6·6	6·5	1·4	2·0	1·0

Tábor

λ= 14°40′ E Gr. φ 49°25′ N; H=456m b. 441m S G_c = + 0·22 nezapočteno non appliquée

I.	722·07	736·9	706·9	-1·7	0·0	-1·0	-0·9	4·7	14	-5·9	24	5·7	14	-6·2	24	93	88	93	91	3·9	8·4	1·6	1·8	0·9
II.	22·95	34·0	702·3	-3·9	0·6	-1·6	-1·6	4·7	5	-12·5	10	5·2	5	-12·8	10	92	79	88	87	3·6	5·0	1·4	2·5	1·2
III.	18·60	31·4	704·9	1·8	7·0	4·3	4·3	16·4	18	-4·8	13	16·7	18	-5·0	13	87	71	80	79	5·0	7·4	0·9	2·0	0·8
IV.	14·82	24·7	699·8	5·7	11·6	8·7	8·6	21·8	25	-1·0	2	22·2	25	-1·4	2	89	65	90	78	6·5	6·8	1·2	2·2	1·1
V.	19·83	28·0	706·6	9·4	15·0	12·4	12·3	22·5	30	2·5	9	24·1	30	0·0	10	85	58	74	73	7·7	6·4	1·2	2·3	1·0
VI.	22·45	29·9	715·0	16·7	22·7	19·4	19·5	28·1	14	11·7	4	29·6	24	6·1	5	74	48	63	62	10·3	3·9	0·9	2·0	0·6
VII.	18·84	24·3	704·7	14·8	20·4	17·1	17·4	29·7	5	10·2	12	32·0	5	8·4	27	77	53	69	66	9·5	6·3	1·5	2·7	1·5
VIII.	22·57	31·5	711·4	12·8	19·1	15·7	15·8	24·6	27	8·8	16	26·6	27	7·6	26	88	61	79	76	10·0	5·5	0·9	1·9	0·9
IX.	22·04	29·1	716·4	10·8	16·5	13·2	13·4	21·8	14	5·3	17	22·6	14	3·0	5	89	67	83	80	9·2	7·4	0·8	1·9	1·0
X.	19·99	34·9	702·1	6·5	9·8	7·7	7·9	16·2	9	-0·7	3	17·6	9	-1·2	4	90	78	87	85	6·9	7·2	1·5	2·5	1·3
XI.	20·26	34·1	704·4	4·2	6·7	4·5	5·0	14·9	22	-2·2	18	15·0	22	-2·3	19	87	80	88	85	5·7	7·4	1·5	2·6	1·6
XII.	21·68	36·3	709·5	-1·1	0·0	-1·0	-0·8	6·0	1	-11·7	20	6·3	1	-12·2	20	92	89	93	91	4·0	8·4	0·9	1·3	0·9
Rok Année	20·51	736·9	699·8	6·3	10·7	8·3	8·4	29·7	5/VII.	-12·5	10/II.	32·0	5/VII.	-12·8	10/II.	87	70	81	79	6·9	6·7	1·2	2·1	1·1

Telnice

λ= 13°57′ E Gr. φ 50°44′ N; H= 476 m G_c = + 0·30 nezapočteno non appliquée

I.	—	—	—	-2·1	-0·9	-1·5	-1·5	5·2	4	-6·4	24	6·1	17	-6·6	24	97	91	94	94	3·9	9·0	2·6	2·8	2·8
II.	—	—	—	-3·4	0·3	-1·6	-1·7	4·2	28	-8·3	8	5·7	28	-8·6	8/10	90	72	84	82	3·4	6·4	2·6	3·2	2·6
III.	—	—	—	1·2	6·0	3·4	3·5	11·1	29	-3·7	13	12·4	31	-5·1	13	86	64	77	76	4·4	7·1	1·8	3·2	1·8
IV.	713·57	723·9	98·7	6·4	10·5	7·5	8·0	18·5	25	0·9	4	21·4	26	0·1	4	82	66	78	75	6·1	6·0	2·1	2·7	2·4
V.	18·15	25·9	08·8	10·0	14·0	10·5	11·3	21·6	30	2·8	9	22·8	30	0·4	10	79	62	75	72	7·2	7·1	2·0	2·7	2·4
VI.	27·13	28·8	14·4	17·0	21·9	17·3	18·4	27·6	12	10·6	4	30·1	14	7·0	5	66	50	59	58	9·3	4·9	2·4	3·1	2·8
VII.	16·90	22·3	04·5	14·3	19·1	14·9	15·8	30·4	5	7·1	13	31·7	4	5·2	13	74	58	70	67	6·6	7·1	2·4	2·7	2·8
VIII.	20·34	29·8	07·5	13·6	18·1	14·8	15·3	25·5	28	9·0	14	26·6	27/28	7·0	15	82	64	75	74	9·5	6·1	1·9	2·8	1·8
IX.	19·96	27·2	15·0	11·2	15·1	12·1	12·6	20·0	14	5·8	28	20·7	13	4·8	28	89	70	82	80	8·8	8·0	1·6	2·5	1·8
X.	17·48	33·3	00·6	6·0	8·9	7·1	7·5	12·0	31	1·2	26	13·1	5	-0·6	27	91	80	87	86	6·5	8·2	2·1	3·4	2·9
XI.	17·17	30·3	00·4	3·0	5·2	3·6	3·9	12·0	1/12	-3·6	19	14·9	22	-5·0	19	91	79	90	87	5·3	8·6	2·4	2·8	2·6
XII.	19·91	34·0	06·2	-2·4	-1·2	-1·8	-1·8	5·7	1	-7·1	30	6·1	1	-8·5	27	95	91	94	93	3·8	8·9	2·5	2·5	3·0
Rok Année	—	—	—	6·2	9·8	7·2	7·6	30·4	5/VII.	-8·3	8/II.	31·7	4/VIII.	-8·6	8.9 I.	85	70	80	79	6·4	7·4	2·2	2·9	2·4

Strakonice

B_c = — nexapočteno / non appliquée h_t = 2·0 m h_r = 1·3 m

Srážky mm / Précipitations Σ	Max.	✳ cm Σ	Vítr – směr / Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours: ledové / sans dégel	mrazové / avec dégel	letní / d'été	tropické / tropicaux	jasné / sereins	zamrač. / couverts	VII 0·1 srážky / précip	VII 0·1 přeprp	VII 0·1 △	✳	△	▲	T	≡	Teplota prům. °C / Temp. moyenne ≦0°	≧10°	≧15°	≧30°
198·2	150·2	4	3	13	20	35	0	0	20	2	(0)	14	29	0	0	0	19	1	—	—	—	—	0	0	0	2	22	0	0	0
35·2	3·5	5	2	34	17	2	0	10	14	5	(0)	8	28	0	0	5	10	0	1	1	1	18	0	0	0	2	26	0	0	0
19·3	6·0	0	0	18	15	12	0	11	21	16	(0)	0	17	0	0	0	18	0	7	7	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0
71·7	13·4	0	0	12	17	9	0	7	17	28	(0)	0	6	1	0	0	17	0	12	12	0	0	0	0	2	1	0	8	1	0
97·1	31·0	0	2	22	10	0	0	3	29	23	4	0	1	1	0	0	12	0	15	15	0	0	0	0	6	3	0	20	4	0
61·8	29·0	0	3	11	20	5	1	2	4	1	43	0	0	18	2	5	3	0	5	5	0	0	0	0	9	5	0	30	27	8
56·5	17·5	0	4	3	3	6	0	4	24	11	38	0	0	8	3	4	7	0	10	10	0	0	0	0	4	1	0	31	25	4
66·9	19·3	0	0	3	2	4	0	6	30	10	38	0	0	4	0	10	14	0	17	15	0	0	0	0	3	7	0	31	27	0
62·2	9·0	0	2	0	7	0	0	6	21	5	49	0	0	0	0	1	12	0	15	15	0	0	0	0	2	7	0	29	7	0
54·7	15·5	0	1	2	18	3	0	10	33	4	22	0	5	0	0	1	15	2	19	10	0	0	0	0	0	12	0	9	0	0
45·0	16·5	0	2	5	16	1	0	10	37	7	12	0	8	0	0	0	14	2	13	11	2	1	0	0	1	4	0	2	0	0
35·6	9·5	14	6	3	17	6	0	5	15	0	41	8	29	0	0	1	23	0	8	7	3	24	0	0	0	5	18	0	0	0
(594·1)	31·0	(19)	25	126	162	83	1	74	265	112	(247)	30	123	32	5	27	164	5	—	—	—	—	0	0	27	53	67	160	85	12

Šluknov

B_c = — nexapočteno / non appliquée h_t = 2·0 m h_r = 1·0 m

47·0	23·4	12	1	0	1	5	6	40	12	3	25	9	13	0	0	1	15	2	9	6	6	3	1	0	0	0	17	0	0	0
6·3	1·9	0	4	5	12	5	3	12	11	3	29	5	20	0	0	8	9	1	8	2	6	5	0	0	0	3	18	0	0	0
25·5	4·6	2	2	1	2	1	4	21	12	21	29	0	13	0	0	7	13	0	16	10	8	1	0	0	0	1	3	0	0	0
81·8	16·1	0	4	5	15	7	3	31	9	6	30	0	4	0	0	2	15	0	18	13	1	0	0	0	3	3	0	9	2	0
73·9	24·4	0	5	1	4	3	2	11	19	14	34	0	0	0	0	6	9	0	19	13	0	0	0	0	6	1	0	18	5	0
34·1	15·1	0	5	12	4	2	3	8	10	9	37	0	0	15	4	10	2	0	6	4	0	0	0	0	7	0	0	30	24	9
91·2	25·5	0	0	4	2	0	0	12	40	8	27	0	0	6	3	4	12	2	18	16	0	0	0	0	5	0	0	30	20	3
110·3	54·7	0	1	2	0	3	2	11	39	5	31	0	0	3	0	8	10	3	16	12	0	0	0	0	1	0	0	31	17	0
73·1	13·5	0	1	0	9	2	0	16	27	6	29	0	0	0	0	2	16	0	20	12	0	0	0	0	2	5	0	29	5	0
246·1	61·3	0	4	0	1	0	12	17	32	9	18	0	2	0	0	4	16	3	20	19	1	0	0	0	1	3	0	10	0	0
104·1	16·6	2	0	0	0	2	0	24	35	8	21	1	5	0	0	1	17	2	19	14	2	2	0	0	0	3	0	0	0	0
22·5	11·8	19	0	4	2	3	9	17	7	9	42	11	17	0	0	4	23	2	15	14	12	21	0	0	0	3	17	0	0	0
915·9	61·3	35	26	34	52	33	44	200	253	101	352	26	74	24	7	57	157	15	184	135	35	32	1	0	25	19	58	157	73	12

Tábor

B_c = −0·21 (1923) nexapočteno, non appliquée h_t = 13·0 m h_r = 1·0 m

18·9	5·1	75	1	1	12	35	6	8	9	1	20	11	28	0	0	0	21	2	12	4	10	5	3	0	0	4	20	0	0	0
1·4	0·6	3	2	10	31	9	6	2	5	1	18	6	27	0	0	7	8	3	6	0	6	14	3	0	0	5	23	0	0	0
23·6	7·4	2	7	2	4	8	0	9	15	14	34	0	11	0	0	3	15	2	12	6	5	1	1	0	0	12	2	0	0	0
40·4	14·8	0	9	5	17	9	5	7	8	3	27	0	3	0	0	3	15	0	15	11	1	0	0	1	3	3	0	9	4	0
38·2	7·3	0	4	4	13	6	2	9	12	17	26	0	1	0	0	2	7	2	21	11	0	0	0	0	2	9	0	21	7	0
35·9	14·8	0	4	4	25	9	2	3	5	7	31	0	0	12	0	8	2	0	7	5	0	0	0	0	11	1	0	30	28	17
61·1	14·7	0	1	1	12	3	0	12	29	14	21	0	0	8	1	3	10	3	17	12	0	0	0	0	5	1	0	31	24	6
49·7	9·9	0	1	6	7	6	2	11	13	12	35	0	0	2	0	9	12	1	17	11	0	0	0	0	2	3	0	31	22	1
50·6	13·5	0	1	4	11	3	1	6	22	13	29	0	0	0	0	1	14	1	18	11	0	0	0	0	2	14	0	29	11	0
86·9	29·2	0	2	0	6	13	2	9	28	9	24	0	2	0	0	3	18	4	18	12	2	0	0	0	9	0	0	9	0	0
53·2	13·0	1	3	0	4	5	5	15	22	13	23	0	8	0	0	1	13	4	22	12	5	1	2	0	0	12	2	2	0	0
43·4	14·4	32	12	8	19	11	3	0	0	7	33	8	27	0	0	1	23	1	21	13	19	26	0	0	0	7	18	0	0	0
503·1	29·2	53	47	45	161	117	34	91	168	111	321	25	107	22	1	41	166	23	186	108	48	47	9	1	25	80	65	162	96	24

Telnice

B_c = −0·27 (1928) nexapočteno, non appliquée h_t = 1·9 m h_r = 1·2 m

42·5	16·1	15	4	2	0	0	44	23	7	4	9	9	18	0	0	1	24	2	14	7	8	7	0	0	0	18	21	0	0	0
7·6	3·1	8	20	2	3	9	27	6	1	8	14	9	19	0	0	6	14	6	8	3	8	14	0	0	0	6	23	0	0	0
26·3	4·9	6	24	1	1	7	17	12	3	13	15	0	13	0	0	3	16	(3)	17	9	11	3	0	0	0	3	3	0	0	0
96·4	13·6	0	20	13	3	8	14	8	0	14	10	0	0	0	0	0	16	7	18	16	1	0	0	1	5	5	0	10	0	0
102·2	37·2	0	21	6	0	12	23	4	0	13	14	0	0	0	0	3	12	2	17	14	0	0	1	1	7	3	0	19	5	0
26·1	7·3	0	29	8	2	16	17	4	0	11	3	0	0	12	1	7	4	6	5	0	0	0	0	0	5	0	0	30	25	12
99·8	17·0	0	18	4	1	18	12	10	4	17	9	0	0	6	2	4	15	6	22	15	0	0	0	0	4	2	0	29	19	5
84·4	17·8	0	12	2	0	13	17	9	10	17	13	0	0	2	0	8	14	2	16	13	0	0	0	0	1	4	0	31	17	2
51·2	10·5	0	16	1	1	13	19	9	3	20	8	0	0	0	0	2	15	1	21	10	0	0	0	0	1	3	0	29	4	0
183·3	50·3	0	18	2	0	9	14	19	8	18	5	0	1	0	0	1	21	8	23	19	3	0	0	0	0	10	0	0	2	0
81·0	13·0	0	13	1	0	6	11	26	8	19	6	1	10	0	0	0	18	4	25	16	10	6	0	0	0	11	3	1	0	0
32·3	15·5	20	14	1	1	4	35	19	3	8	8	13	30	0	0	0	25	4	27	8	18	24	0	0	0	12	27	0	0	0
833·7	50·3	49	209	43	12	116	244	149	47	162	114	32	91	20	3	35	194	51	207	130	59	54	1	2	23	77	77	149	72	19

Teplice-Šanov (Trnovany). λ= 13°48′ E Gr; φ= 50°39′ N; H= 228 m G_c = +0·35 nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C — mm) Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tension de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0–12: 7h	14h	21h
I.	742·41	758·2	727·6	-0·2	1·2	0·3	0·4	9·0	4	-3·8	24	9·0	4	-4·6	24	86	80	85	84	4·0	9·0	1·8	2·6	2·1
II.	44·25	56·3	23·4	-2·6	2·3	-0·4	-0·3	5·8	22	-9·8	10	6·7	22	-10·1	10	82	61	74	72	3·3	6·5	1·4	3·2	2·3
III.	38·74	52·8	24·9	2·0	8·0	4·7	4·8	15·0	29	-3·8	13	15·6	29	-4·5	1	81	58	75	71	4·5	7·5	1·4	3·5	2·3
IV.	35·19	46·1	19·5	6·8	12·6	9·0	9·4	20·4	14	1·4	3	22·2	26	-0·6	3	83	67	75	75	6·4	8·1	1·7	3·5	2·7
V.	39·72	48·1	30·0	10·2	16·4	12·6	13·0	24·8	30	4·4	10	25·3	30	1·3	10	78	53	72	68	7·5	7·3	1·6	3·6	2·0
VI.	42·20	51·0	35·1	17·2	24·2	19·2	20·0	30·7	12	12·4	2, 5	31·9	14	6·6	5	68	42	62	57	9·9	5·2	1·5	3·4	1·8
VII.	37·89	44·2	24·6	15·2	21·2	16·9	17·5	32·6	5	8·0	13	34·0	5	5·6	13	73	50	68	64	9·3	6·9	1·5	3·6	2·1
VIII.	41·71	51·8	28·8	13·7	19·9	16·0	16·4	26·4	28	10·4	8	27·8	27	7·4	21	82	56	76	71	9·8	6·4	1·6	3·6	2·0
IX.	41·48	49·1	36·2	11·4	17·2	13·4	13·9	27·6	13	3·4	28	22·5	13	2·1	28	86	61	81	76	9·0	8·1	1·2	3·1	1·4
X.	39·40	56·2	22·0	6·8	11·1	8·3	8·6	14·7	5	-2·0	3	16·4	5	-2·5	3	87	71	83	80	6·8	9·4	1·5	3·0	1·8
XI.	39·34	53·8	21·5	4·8	7·0	5·3	5·6	14·2	22	-2·9	19	15·9	22	-3·8	19	84	72	82	79	5·4	8·6	1·9	3·1	2·5
XII.	42·46	57·5	28·6	-0·6	0·8	-0·1	0·0	7·4	1	-5·6	20	8·0	1	-7·2	21	89	84	87	87	4·0	9·3	0·7	1·6	1·4
Rok / Année	40·23	58·2	19·5	7·1	11·8	8·8	9·1	32·6	5. VII.	-9·8	10. I.	34·0	5. VII.	-10·1	10. I.	82	62	77	74	6·7	7·6	1·4	3·2	2·0

Toužim λ= 12°59′ E Gr; φ= 50°04′ N; H= 611 m G_c = — nezapočteno / non appliquée

I.	—	—	—	-2·3	-0·3	-2·0	-1·7	6·6	4	-6·4	24, 26	—	—	—	—	92	88	92	91	3·7	8·9	1·4	1·7	1·3
II.	—	—	—	-5·7	-0·7	-3·3	-3·1	4·9	28	-14·2	9	—	—	—	—	87	69	85	80	3·0	5·8	1·4	2·2	1·5
III.	—	—	—	0·3	6·2	1·7	2·4	13·0	29	-6·8	2	—	—	—	—	86	64	84	78	4·3	6·7	1·4	2·2	1·0
IV.	—	—	—	4·3	9·6	5·4	6·2	19·4	25	-0·8	2	—	—	—	—	89	66	88	81	5·8	7·7	1·3	1·9	1·1
V.	—	—	—	8·7	13·3	8·6	9·8	21·4	30	1·4	9	—	—	—	—	84	63	87	78	7·3	6·9	1·4	2·3	0·8
VI.	—	—	—	15·0	21·1	13·9	16·0	26·0	13	7·6	4	—	—	—	—	78	51	84	71	9·9	4·3	1·3	2·4	0·9
VII.	—	—	—	13·5	18·7	13·4	14·7	30·0	5	8·2	12	—	—	—	—	80	52	81	71	8·8	6·1	1·9	2·9	1·3
VIII.	—	—	—	12·0	17·3	12·0	13·3	25·6	27	7·8	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX.	—	—	—	9·4	14·6	9·9	11·0	19·2	14	0·6	28	—	—	—	—	91	69	89	89	8·4	7·2	1·3	2·5	1·2
X.	—	—	—	4·8	8·8	5·6	6·2	14·0	12	-4·4	3	—	—	—	—	92	78	91	87	6·4	7·6	1·8	2·5	1·5
XI.	—	—	—	3·2	4·9	3·0	3·5	11·4	22	-3·6	18	—	—	—	—	89	80	87	85	5·2	8·4	2·3	2·7	1·6
XII.	—	—	—	-2·8	-0·7	-2·4	-2·0	6·1	1	-11·6	23	—	—	—	—	93	89	92	91	3·7	9·0	1·1	1·1	1·2
Rok / Année	—	—	—	5·0	9·4	5·5	6·4	30·0	5. VII.	-14·2	9. II.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Trutnov λ= 15°54′ E Gr; φ= 50°33′ N; H= 418 m G_c = +0·30 nezapočteno / non appliquée

I.	723·79	738·7	709·2	-1·8	0·0	-1·0	-1·0	5·9	28	-5·9	24	6·0	28	-6·0	23, 24	96	91	94	94	4·0	8·8	1·9	1·9	2·1
II.	25·73	35·2	06·0	-4·2	0·6	-2·3	-2·1	6·5	28	-13·0	10	6·9	28	-13·1	10	(94)	(95)	(96)	(95)	(3·9)	6·0	2·2	2·8	2·6
III.	20·11	33·5	06·1	0·3	5·9	2·1	2·6	13·9	18	-5·6	13	14·5	18	-6·0	13	92	71	89	84	4·7	7·3	1·8	3·0	2·2
IV.	17·13	26·9	03·2	5·3	11·2	7·8	8·0	20·2	25	-1·2	2	22·0	25	-2·2	3	87	63	82	78	6·3	6·8	2·2	2·7	2·3
V.	21·49	29·5	11·3	8·8	14·5	10·5	11·1	21·5	30	2·9	10	23·1	30	1·6	2	87	62	86	78	7·8	6·4	1·5	2·5	1·3
VI.	24·23	31·7	17·9	15·2	21·9	16·5	17·5	28·0	13	9·0	5	29·0	13	4·8	5	77	49	76	67	10·1	3·7	1·8	2·4	1·3
VII.	19·73	25·0	08·4	14·0	19·5	14·9	15·8	28·4	5	9·4	13	30·4	5	7·3	13	84	55	83	74	9·8	6·0	1·9	2·8	1·4
VIII.	23·28	33·3	12·1	12·5	18·6	14·4	15·0	23·7	27	7·1	26	24·8	3, 27	6·2	26	91	68	86	82	10·4	5·5	1·7	2·4	1·4
IX.	23·74	30·3	18·0	10·4	15·5	11·5	12·2	22·2	14	3·0	5	22·5	14	1·3	5	93	72	92	86	9·2	5·9	1·1	2·0	0·7
X.	21·28	37·2	02·3	6·6	10·0	7·3	7·8	16·3	20	-0·9	3	16·5	20	-1·5	3	92	78	91	87	7·0	6·9	1·4	2·6	1·4
XI.	21·43	30·9	05·6	3·1	5·2	3·9	4·0	11·9	22	-6·4	19	12·9	2	-6·5	19	93	88	90	90	5·6	8·1	1·2	2·0	1·1
XII.	23·84	37·7	11·3	-2·3	-0·2	-1·7	-1·5	6·9	1	-12·4	20	7·2	1	-12·9	20	95	93	94	94	4·0	8·0	0·9	1·4	0·9
Rok / Année	722·15	38·7	02·3	5·7	10·2	7·0	7·4	28·4	5. VII.	-13·0	10. II.	30·4	5. VII.	-13·1	10. II.	90	74	88	84	6·9	5·8	1·6	2·4	1·6

Turnov λ= 15°10′ E Gr; φ= 50°35′ N; H= 280 m G_c = — nezapočteno / non appliquée

I.	—	—	—	-0·8	1·3	-0·7	0·7	6·6	4	-5·3	18	7·2	4	-5·3	18	91	81	89	87	4·0	8·5	2·1	2·0	1·3
II.	—	—	—	-2·5	2·8	-1·2	-0·5	8·7	28	-9·8	10	10·4	28	-10·9	10	81	65	79	75	3·4	5·0	1·8	2·5	2·0
III.	—	—	—	1·7	8·7	3·5	4·2	15·4	18	-6·0	13	15·4	18	-8·1	13	83	61	81	75	4·7	6·4	1·5	2·2	1·5
IV.	—	—	—	8·0	13·1	8·3	9·4	24·7	26	1·2	3	25·2	26	-2·4	2	80	60	81	74	6·7	6·4	1·9	2·4	1·6
V.	—	—	—	10·3	17·0	10·6	12·1	25·6	30	2·9	10	26·3	30	0·0	10	84	57	83	75	8·1	5·5	1·9	2·7	1·9
VI.	—	—	—	17·7	24·9	15·8	18·6	32·4	14	9·3	4	32·9	14	2·7	5	68	44	77	63	10·2	3·0	1·5	2·7	1·5
VII.	—	—	—	15·6	21·4	14·6	16·6	32·4	5	9·1	12	32·6	5	4·5	13	76	53	81	70	9·9	5·8	2·3	2·8	1·8
VIII.	—	—	—	14·0	20·0	14·5	15·7	26·1	27	10·1	15	27·3	27	6·3	26	86	61	88	78	10·6	5·7	1·9	2·8	1·7
IX.	—	—	—	12·0	17·2	12·4	13·5	23·8	14	6·6	4	24·1	13	3·6	5	89	67	89	82	9·5	6·8	1·9	2·7	1·3
X.	—	—	—	7·1	10·9	7·8	8·4	16·3	12, 13	0·6	3	17·3	17	-1·6	4	91	75	90	85	7·2	7·6	2·4	2·6	2·1
XI.	—	—	—	4·2	6·5	4·6	5·0	13·3	22	-2·1	19	14·2	2, 28	-3·0	19	88	78	87	84	5·6	8·1	2·1	2·3	1·9
XII.	—	—	—	-1·1	0·9	-0·6	-0·4	6·9	1	-9·0	20	8·1	1	-10·6	20	89	81	88	86	3·9	7·8	1·8	2·1	1·8
Rok / Année	—	—	—	7·2	12·0	7·5	8·6	32·4	14, 15, 5. VII.	-9·8	10. II.	32·9	14. VII.	-10·9	10. II.	84	65	84	78	7·0	6·4	1·9	2·5	1·7

Teplice-Šanov (Trnovany)

B_c = 0·00 (1924) nexapočteno, non appliquée h_t = 16·0 m h_{tr} = 15·0 m

Srážky mm Précipitations		✳ cm	Vítr – směr Vent – direction									Počet dní: — Nombre de jours:															Teplota prům. °C Temp. moyenne			
Σ	Max.	Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	ledové sans dépôt	mrazové de gelée	bouřkové d'orage	tropické tropicaux	jasné sereins	zamrač. couverts	≦ 0·1 mrazík prép.	≦ 1·0 mrazík prép.	≦ 0·1 △✳●	✳	Δ	▲	T K	≡¹ ≡²	≦ 0°	≧ 10°	≧ 15°	≧ 30°
33·2	14·5	6	0	0	13	15	8	33	13	0	11	10	23	0	0	1	23	3	10	6	5	4	0	0	0	1	13	0	0	0
5·1	3·4	2	4	7	29	6	3	10	5	3	17	2	27	0	0	6	13	1	5	2	3	5	0	0	0	0	12	0	0	0
18·6	3·2	2	1	3	14	13	1	16	23	6	16	0	11	0	0	0	16	1	12	8	3	3	1	0	0	3	2	0	0	0
81·2	12·8	0	4	14	30	7	3	12	9	3	8	0	2	0	0	1	18	1	17	13	1	0	0	0	0	4	2	0	10	3	0
73·1	14·6	0	3	6	20	7	2	18	17	6	14	0	0	1	0	2	12	1	17	12	0	0	0	0	0	7	2	0	26	10	0
25·0	8·1	0	4	10	26	12	4	14	8	2	10	0	0	20	4	4	4	1	6	4	0	0	0	0	0	7	0	0	31	28	20
93·6	23·7	0	2	3	11	3	1	26	28	4	15	0	0	9	3	4	14	3	18	14	0	0	0	0	0	3	0	0	31	27	7
71·1	13·4	0	1	3	9	6	1	28	22	5	18	0	0	7	0	4	12	2	14	11	0	0	0	0	0	1	0	0	31	25	1
46·1	10·8	0	1	2	7	8	2	20	18	4	28	0	0	0	0	0	15	1	17	11	0	0	0	0	0	1	4	0	29	12	0
92·6	19·5	0	3	2	9	3	2	31	16	6	21	0	2	0	0	0	22	4	20	14	0	0	0	0	0	0	7	0	8	0	0
81·6	19·0	2	1	2	11	0	0	19	28	6	23	1	7	0	0	0	17	5	20	14	4	1	0	0	0	3	1	4	0	0
12·7	3·2	2	1	1	21	11	3	12	8	4	32	9	20	0	0	0	25	0	14	5	10	2	0	0	0	3	16	0	0	0
633·9	23·7	14	25	53	200	91	30	239	195	49	213	22	92	37	7	22	191	23	170	114	26	15	1	0	23	25	44	170	105	28

Toužím

B_c = — nexapočteno, non appliquée h_t = 3·2 m h_{tr} = 1·0 m

25·7	5·6	10	4	1	30	9	6	14	16	5	8	—	—	—	—	1	24	2	10	6	7	3	0	0	0	21	22	0	0	0
1·4	0·6	0	3	19	25	8	3	11	4	6	5	—	—	—	—	7	12	0	5	0	5	5	0	0	0	5	25	0	0	0
17·2	6·2	3	5	3	9	9	5	20	28	4	10	—	—	—	—	3	11	0	12	5	5	1	0	0	0	0	4	0	0	0
89·8	18·5	0	12	16	21	5	2	9	16	2	7	—	—	—	—	1	16	0	19	12	3	0	0	0	4	3	0	6	0	0
104·4	31·0	0	10	8	13	1	5	19	12	13	12	—	—	—	—	3	12	0	22	13	0	0	0	0	8	1	0	15	2	0
38·7	11·0	0	2	20	21	2	4	6	11	6	18	—	—	—	—	8	3	0	11	8	0	0	0	1	8	0	0	30	22	3
89·3	14·9	0	4	6	6	0	4	18	33	13	9	—	—	—	—	5	12	0	19	14	0	0	0	0	3	0	0	30	14	3
104·9	22·0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	22	14	0	0	0	—	—	—	0	29	8	0
28·1	7·0	0	14	3	11	3	3	25	22	2	7	—	—	—	—	2	12	0	21	17	0	0	0	0	0	4	0	29	0	0
72·2	14·3	0	10	4	12	3	4	24	24	5	7	—	—	—	—	2	17	3	28	16	2	0	0	0	0	8	0	2	0	0
70·8	13·0	4	5	1	8	1	5	24	35	4	7	—	—	—	—	0	18	4	25	16	6	0	0	0	0	3	3	2	0	0
20·1	4·1	15	7	5	21	8	4	20	15	5	8	—	—	—	—	1	25	0	17	6	15	19	0	0	0	8	24	0	0	0
662·6	31·0	32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	211	127	43	28	0	—	—	—	78	135	46	6

Trutnov

B_c = +0·54 (1920) nexapočteno, non appliquée h_t = 6·0 m h_{tr} = 1·4 m

53·2	20·2	27	0	5	5	3	8	48	21	1	2	12	29	0	0	1	24	0	10	8	6	18	0	0	0	14	29	0	0	0
5·0	2·1	(4)	3	27	3	4	7	26	6	3	3	8	25	0	0	5	11	4	3	3	3	(4)	0	0	0	10	22	0	0	0
41·6	12·4	4	6	14	2	3	5	35	17	3	8	0	18	0	0	2	16	0	15	11	6	3	0	0	0	15	3	0	0	0
63·7	7·8	0	5	38	14	2	2	10	14	1	4	0	5	0	0	5	16	1	18	13	0	0	0	0	(3)	6	0	8	1	0
61·2	19·5	0	7	19	12	2	3	25	10	4	11	0	0	0	0	2	12	0	15	13	0	0	0	1	6	2	0	19	4	0
16·7	9·3	0	6	35	10	2	2	16	2	3	14	0	0	11	0	1	3	0	5	3	0	0	0	0	4	0	0	30	26	9
69·8	14·8	0	0	11	0	1	4	38	20	2	17	0	0	6	1	4	8	1	19	14	0	0	0	0	3	0	0	31	21	3
91·8	40·9	0	5	9	3	1	2	23	23	4	23	0	0	0	0	8	9	1	13	12	0	0	0	0	1	3	0	31	21	0
116·6	21·6	0	5	8	3	6	3	22	17	1	25	0	0	0	0	5	9	0	18	13	0	0	0	0	2	8	0	27	3	0
188·8	33·4	0	5	5	8	8	6	19	23	0	19	0	3	0	0	4	16	2	17	17	1	0	0	0	0	8	0	9	0	0
122·4	13·9	14	3	3	1	2	11	19	22	6	23	2	8	0	0	0	15	1	20	16	8	5	0	0	0	11	3	1	0	0
34·3	5·3	31	2	24	2	3	11	9	15	9	18	13	26	0	0	3	21	0	17	10	17	26	0	0	0	15	19	0	0	0
865·1	40·9	80	47	198	63	37	64	292	190	37	167	35	114	17	1	46	160	10	170	133	41	55	0	1	19	92	76	156	76	12

Turnov

B_c = — nexapočteno, non appliquée h_t = 1·8 m h_{tr} = 1·2 m

33·3	15·5	24	0	4	7	49	5	4	5	3	16	7	26	0	0	1	24	2	9	4	6	(5)	1	0	0	3	16	0	0	0
3·1	1·7	1	8	19	2	32	3	2	3	4	11	2	25	0	0	9	10	7	4	2	4	4	2	0	0	2	14	0	0	0
25·5	7·9	2	2	14	9	22	3	5	6	19	13	0	14	0	0	4	11	3	16	8	6	3	2	0	0	4	2	0	0	0
66·5	10·1	0	5	17	5	30	4	7	2	9	11	0	3	1	0	4	12	5	13	10	1	0	0	1	2	0	0	11	3	0
59·5	18·2	0	4	14	8	23	2	7	2	25	8	0	1	1	0	7	10	2	17	11	0	0	0	0	9	4	0	24	7	0
17·2	11·4	0	8	18	12	16	5	5	7	7	12	0	0	18	3	13	1	2	7	2	0	0	0	0	8	0	0	30	28	15
95·9	33·7	0	4	7	6	14	9	14	17	19	3	0	0	8	3	3	5	8	18	13	0	0	0	0	8	2	0	31	24	5
97·5	34·5	0	3	16	3	9	7	19	21	11	4	0	0	4	0	9	13	4	17	12	0	0	0	0	1	2	0	31	23	0
113·6	28·9	0	4	10	2	18	7	11	13	13	12	0	0	0	0	1	12	6	18	12	0	0	0	0	4	4	0	29	9	0
179·3	50·8	0	6	7	4	26	6	16	9	14	5	0	3	0	0	2	18	8	21	17	0	0	0	0	0	4	0	14	0	0
85·7	15·5	6	2	8	8	18	2	10	13	20	9	0	10	0	0	1	17	5	20	16	7	5	5	2	0	4	1	2	0	0
24·3	3·2	11	7	14	6	37	0	6	1	3	19	9	21	0	0	2	21	4	17	10	15	20	3	0	0	3	14	0	0	0
801·4	50·8	44	53	148	72	294	53	106	99	147	123	18	103	32	6	56	154	56	177	117	39	37	13	3	32	32	47	172	94	20

Třeboň

λ= 14°46′ E Gr; φ= 49°00′ N; H= 437 m G_c = — nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0°C — mm) Pression			Teplota °C Température											Vlhkost poměrná % Humidité relat.				Tlak par Tension de vap	Oblačnost / Nébulosité	Vítr Vent 0–12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	—	—	—	-1·8	0·2	-1·5	-1·1	9·0	14	-6·2	24	9·5	14	-6·5	24	90	84	91	88	3·8	8·0	2·3	2·0	2·1
II.	—	—	—	-4·9	0·7	-3·0	-2·6	3·5	5	-20·2	10	5·6	24	-22·0	10	91	84	91	88	3·6	2·5	2·0	2·0	1·9
III.	—	—	—	2·0	7·8	3·8	4·4	17·8	18	-2·9	1	19·5	18	-3·2	1	86	65	83	78	4·9	5·2	1·6	1·9	1·5
IV.	—	—	—	6·4	12·0	7·4	8·3	22·1	25	-1·1	1	24·3	25	-2·0	1	90	65	84	78	6·6	6·4	1·5	1·8	1·4
V.	—	—	—	10·2	15·7	10·5	11·7	23·6	30	2·8	9	26·0	30	1·0	10	84	61	85	77	8·1	5·9	1·6	1·6	1·1
VI.	—	—	—	17·5	23·6	17·0	18·8	30·0	15	10·4	6	31·1	12	7·9	4	71	47	79	66	10·8	3·9	0·9	1·7	1·1
VII.	—	—	—	16·2	21·7	15·9	17·4	30·6	5	9·9	12	31·1	4	6·8	13	69	59	71	66	9·8	5·2	2·1	2·5	1·5
VIII.	—	—	—	14·0	20·6	14·9	16·1	29·4	30	9·0	16	30·5	30	7·5	16	79	59	80	72	10·0	5·6	1·3	1·4	1·1
IX.	—	—	—	11·6	17·4	12·7	13·6	24·5	7	5·0	28	25·0	7	4·1	28	90	61	84	79	9·2	6·2	0·7	1·4	0·7
X.	—	—	—	6·4	10·8	8·8	8·7	15·2	5	0·8	14	17·5	15	-1·5	3	98	74	89	84	6·9	7·3	1·5	2·0	1·1
XI.	—	—	—	3·7	7·7	4·2	5·0	14·0	22	-2·2	15/19	14·2	7	-3·0	15	88	77	85	83	5·6	6·6	1·5	1·6	1·4
XII.	—	—	—	-1·3	0·5	-0·7	-0·5	6·4	1	-9·5	20	7·4	1	-12·3	20	(91)	(87)	(87)	(89)	4·0	8·6	1·2	1·4	1·3
Rok Année	—	—	—	6·7	11·6	7·5	8·3	30·6	5. VII.	-20·2	10. II.	31·1	12. & 13. VII.	-22·0	10. II.	85	69	84	79	6·9	5·9	1·5	1·8	1·4

Ústí n. Labem

λ= 14°02′ E Gr; φ 50°40′ N; H= 186 m b G_c = +0·35 nezapočteno / non appliquée

I.	745·78	761·5	730·8	0·5	2·0	1·0	1·1	8·4	4	-3·6	24	8·6	4	-3·6	24	91	81	88	87	4·3	9·0	2·3	2·6	2·2
II.	47·57	59·6	26·4	-1·6	2·9	0·2	0·4	6·7	28	-9·0	10	7·0	5/28	-9·0	10	86	77	81	79	3·8	5·0	2·2	2·7	2·4
III.	41·74	56·5	27·8	3·1	8·9	5·4	5·7	14·0	29/31	-3·0	1	14·6	31	-3·6	2	87	57	75	73	4·9	6·7	1·8	2·6	2·2
IV.	38·12	50·4	22·4	8·4	13·4	9·3	10·1	27·8	25	2·8	3	24·0	26	-0·2	3	84	66	78	76	7·2	7·8	2·2	3·0	2·5
V.	43·01	51·3	33·5	11·6	17·3	13·1	13·8	25·2	30	6·0	10	26·3	30	2·0	10	76	61	75	71	8·5	6·8	1·9	3·0	2·6
VI.	45·65	54·3	38·5	18·7	24·9	19·5	20·7	30·5	12	12·7	2	31·9	14	8·1	5	66	57	66	63	11·7	4·3	1·9	2·6	2·2
VII.	41·32	47·7	27·6	16·9	22·4	17·1	18·4	31·7	5	10·2	12	34·1	4	7·0	13	68	58	73	66	10·6	6·7	2·5	3·4	2·5
VIII.	45·11	55·4	33·3	15·1	21·1	15·6	16·9	27·6	27	8·8	2/25/26	28·8	28	8·8	2/25/26	72	62	79	73	10·5	5·7	2·0	3·6	2·3
IX.	44·70	52·3	39·2	13·2	18·1	14·1	14·9	23·1	13	5·5	28	24·6	13	5·2	28	82	69	83	78	10·0	8·0	1·7	2·9	2·0
X.	42·98	60·1	25·2	8·0	12·1	8·8	9·4	15·1	20	1·0	3/4	17·1	1	0·2	3	85	69	82	79	7·1	8·0	2·1	3·4	2·5
XI.	42·91	58·5	25·2	5·7	8·0	6·0	6·4	15·0	22	-2·0	19	16·4	22	-3·2	19	78	70	77	75	5·5	8·6	2·7	2·9	2·6
XII.	46·25	62·3	31·7	0·3	2·0	0·4	0·8	8·8	1	-4·8	20	9·0	1	-5·4	21	83	77	81	81	4·0	8·6	2·0	1·9	2·1
Rok Année	43·76	62·3	22·4	8·3	12·8	9·2	9·9	31·7	5. VII.	-9·0	10. II.	34·1	4. VII.	-9·0	10. II.	80	66	78	75	8·5	7·1	2·1	2·9	2·3

Veltrusy

λ= 14°19′ E Gr; φ 50°16′ N; H= 173 m G_c = — nezapočteno / non appliquée

I.	—	—	—	-0·3	1·6	0·2	0·5	7·3	4	-3·8	9	7·8	4	-4·1	9	89	83	89	87	4·2	8·9	1·2	1·4	1·3
II.	—	—	—	-3·7	2·3	-1·2	-0·9	6·0	5	-9·0	10	6·4	5	-9·2	10	89	65	87	80	3·4	6·5	1·1	2·0	1·4
III.	—	—	—	1·9	8·5	4·4	4·8	14·0	18	-4·0	2	15·1	18	-5·0	2	87	61	80	76	4·9	7·4	1·2	1·8	1·4
IV.	—	—	—	7·2	13·5	9·3	9·8	23·1	26	0·8	3	24·6	26	-0·5	3	86	60	81	76	6·9	7·7	1·2	1·9	1·2
V.	—	—	—	11·9	17·4	12·5	13·6	25·0	30	2·0	10	27·3	30	2·0	10	80	57	81	72	8·5	7·4	1·5	2·0	0·7
VI.	—	—	—	19·2	25·2	18·9	20·0	31·2	13	13·5	5	33·6	14	7·2	6	72	52	74	66	12·0	5·5	1·3	2·0	0·8
VII.	—	—	—	17·4	23·0	17·2	18·7	32·2	5	12·2	23	33·1	5	8·7	13	76	53	78	69	11·1	6·7	1·6	2·7	0·9
VIII.	—	—	—	15·3	21·1	16·4	17·2	26·6	27	11·5	21	27·8	27	9·2	25	84	62	83	77	11·3	6·2	1·4	2·2	1·1
IX.	—	—	—	13·0	18·0	13·6	13·8	23·5	14	5·5	25	25·1	14	5·5	25	89	68	87	82	10·0	7·6	1·3	1·8	1·1
X.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Rok Année	—	—	—	—	—	—	—	32·2	5. VII.	—	—	33·1	5. VII.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Veselská Lhota*8)

λ= 15°26′ E Gr; φ 50°20′ N; H= 244 m G_c = — nezapočteno / non appliquée

I.	—	—	—	-1·4	0·9	-0·9	-0·6	7·1	28	-6·3	18	7·9	28	-6·8	18	87	78	83	83	3·7	8·0	2·1	2·2	1·7
II.	—	—	—	-4·2	2·4	-2·2	-1·5	7·1	28	-11·6	10	9·0	28	-12·1	10	83	59	73	71	3·0	4·3	1·6	3·4	2·3
III.	—	—	—	0·6	7·4	2·0	3·0	15·3	18	-7·3	1	17·6	18	-8·8	1	88	59	76	74	4·3	6·0	1·7	3·2	2·1
IV.	—	—	—	6·5	12·8	7·2	8·4	23·3	25	0·2	2	25·0	25	-3·7	2	83	56	73	71	6·0	5·6	2·1	3·2	2·0
V.	—	—	—	10·4	16·7	10·1	11·8	24·2	30	7·6	10	26·1	30	-0·2	10	82	53	75	70	7·4	4·6	1·9	3·0	1·0
VI.	—	—	—	17·2	24·7	16·0	18·5	31·9	14	9·4	4	32·4	14	3·0	5	69	47	64	58	9·5	2·6	1·8	3·1	0·4
VII.	—	—	—	15·1	21·5	15·3	16·8	32·0	5	10·4	12	33·3	5	4·2	13	75	46	70	63	9·0	4·7	2·5	3·9	1·5
VIII.	—	—	—	13·2	20·0	14·5	15·5	26·4	2	9·7	15	28·7	2	5·5	26	85	56	75	72	9·5	4·9	1·7	3·4	1·5
IX.	—	—	—	10·9	17·6	12·3	13·3	25·1	14	4·8	25	26·7	14	2·6	5	89	58	80	76	8·6	5·7	1·4	3·3	1·7
X.	—	—	—	6·8	11·4	7·8	8·5	17·4	17	-1·2	3	18·7	18	-3·0	3	87	65	83	78	6·6	6·7	2·6	3·9	2·3
XI.	—	—	—	3·6	6·6	4·2	4·6	14·1	22	-2·9	19	15·1	22	-3·8	19	86	71	83	80	5·2	7·3	2·6	3·8	2·7
XII.	—	—	—	-1·8	0·4	-1·0	-0·8	7·4	1	-11·1	20	8·3	1	-12·0	20	87	78	84	83	3·7	7·7	1·8	2·5	2·4
Rok Année	—	—	—	6·4	11·9	7·1	8·1	32·0	5. VII.	-11·6	10. I.	33·3	5. III.	-12·1	10. I.	83	60	77	74	6·4	5·7	2·0	3·2	1·8

Třeboň

B_c = — nexapočteno, non appliquée h_t = 8·0 m h_p = 1·5 m

Srážky mm Précipitations		cm	Vítr – směr Vent – direction									Počet dní: – Nombre de jours:														Teplota prům. °C. Temp. moyenne			
Σ	Max.	Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní d'été	tropické tropicaux	jasné sereins	zamrač. couverts	≥ 0·1	≥ 0·1 srážk. přesáh	≥ 1·0 srážk. přesáh	≥ 0·1 Δ ▲	✱	Δ	▲	T Tx	≡¹	≡²	≦0°	≧10°	≧15°	≧20°
24·7	8·7	6	3	5	11	36	12	14	6	4	2	9	30	0	0	1	20	1	6	5	4	2	2	0	0	20	27	0	0	0
35·8	18·0	18	12	9	17	22	10	3	10	1	0	3	28	0	0	18	4	0	5	5	5	28	0	0	0	9	23	0	0	0
30·2	7·6	3	5	3	6	26	4	14	15	20	0	0	10	0	0	8	6	0	9	8	2	1	0	0	0	3	2	0	0	0
68·1	28·5	0	7	5	15	16	8	15	2	22	0	0	2	0	0	5	14	0	9	9	0	0	1	1	3	5	0	10	3	0
59·1	13·5	0	5	14	9	15	5	16	14	15	0	0	0	(1)	0	1	4	0	17	13	0	0	0	0	3	2	0	22	5	0
19·9	10·3	0	4	8	10	13	5	12	8	16	14	0	0	(25)	(2)	5	4	0	7	6	0	0	0	0	5	1	0	30	27	15
52·1	11·4	0	7	2	4	3	14	20	22	7	14	0	0	(11)	(4)	5	4	0	13	10	0	0	0	0	5	3	0	31	26	7
59·0	10·8	0	4	3	4	3	10	16	19	10	24	0	0	(13)	(3)	8	9	0	17	12	0	0	0	0	1	2	0	30	23	1
46·9	7·7	0	1	0	2	10	2	10	15	18	32	0	0	(7)	0	2	7	1	16	10	0	0	0	0	2	17	0	30	10	0
89·9	32·4	0	1	2	4	20	1	27	15	5	24	0	3	0	0	1	17	3	13	13	1	0	0	0	0	14	0	9	0	0
52·7	8·7	0	1	0	2	18	9	15	21	7	17	0	10	0	0	1	11	3	16	13	3	0	0	0	0	4	2	2	0	0
80·8	46·0	62	1	4	1	40	2	12	9	15	9	9	30	0	0	0	21	0	15	13	12	26	0	0	0	16	15	0	0	0
679·2	46·0	89	51	55	85	222	82	168	156	140	136	21	113	(51)	(9)	55	121	8	142	117	27	57	3	1	19	95	63	164	94	23

Ústí n. Labem

B_c = −0·06 (1920) nexapočteno, non appliquée h_t = 12·0 m h_p = 1·2 m

24·0	6·0	10	4	9	4	1	5	30	10	29	1	7	20	0	0	0	25	2	9	5	4	1	0	0	0	14	10	0	0	0
3·8	1·7	0	15	18	14	10	7	1	2	17	0	2	24	0	0	9	9	1	4	2	2	3	0	0	0	11	7	0	0	0
10·4	3·4	0	17	7	11	2	7	3	9	37	0	0	10	0	0	2	15	(3)	13	4	3	0	0	0	0	8	1	1	0	0
72·7	13·1	0	14	10	36	7	2	2	9	10	0	0	1	0	0	1	17	(3)	18	13	0	0	0	0	4	3	0	11	4	0
60·5	14·8	0	24	12	16	4	6	1	8	22	0	0	0	2	0	4	11	1	19	11	0	0	0	0	3	12	0	28	11	0
29·5	9·6	0	10	26	20	9	3	0	9	3	4	0	0	21	7	9	6	2	6	5	0	0	0	0	4	2	0	30	30	21
97·9	35·8	0	15	5	12	3	1	2	19	35	1	0	0	13	3	4	13	10	18	13	0	0	0	0	3	3	0	31	29	9
60·9	13·2	0	17	8	11	4	2	2	18	31	0	0	0	7	0	6	11	7	15	10	0	0	0	0	1	10	0	31	27	1
45·7	10·7	0	14	3	13	8	6	5	12	27	2	0	0	0	0	0	16	3	13	8	0	0	0	0	1	17	0	30	15	0
101·6	19·6	0	13	1	6	4	6	5	15	36	7	0	0	0	0	1	20	7	18	14	0	0	0	0	0	18	0	14	0	0
60·1	12·8	5	18	2	3	4	0	4	19	37	3	0	4	0	0	0	20	7	20	10	3	1	0	0	0	15	0	5	0	0
8·1	1·5	0	25	4	7	7	10	6	19	14	1	5	18	0	0	2	24	1	12	4	6	0	0	0	0	13	13	0	0	0
575·4	35·8	15	186	105	153	63	55	67	149	304	19	14	77	43	10	40	187	47	165	99	20	5	0	0	16	126	37	181	116	37

Veltrusy

B_c = — nexapočteno, non appliquée h_t = 2·0 m h_p = 0·8 m

16·7	9·1	10	2	0	0	11	30	18	12	2	18	8	24	0	0	0	22	1	9	6	4	3	0	0	0	9	17	0	0	0
0·9	0·5	0	5	4	4	22	18	16	3	4	6	3	26	0	0	0	6	0	3	0	2	11	0	0	0	26	18	0	0	0
17·6	7·0	0	5	4	6	13	10	21	19	2	13	0	11	0	0	0	13	0	9	7	2	0	0	0	0	20	0	0	0	0
59·4	8·4	0	3	2	12	24	7	12	9	10	11	0	2	0	0	15	15	0	17	11	0	0	0	0	2	20	0	12	5	0
44·6	11·4	0	7	1	5	16	6	23	13	2	20	0	0	1	0	13	18	0	6	9	0	0	0	0	2	13	0	29	12	1
71·8	34·0	0	3	7	17	15	7	10	7	4	20	0	0	22	8	2	3	1	6	4	0	0	0	1	6	6	0	30	30	21
54·8	13·3	0	0	1	7	6	4	19	27	2	27	0	0	15	3	1	8	1	15	12	0	0	0	0	3	13	0	37	30	12
58·4	10·0	0	1	0	6	5	5	30	16	0	28	0	0	6	0	11	5	3	16	13	0	0	0	0	1	15	0	31	29	2
40·3	9·0	0	1	0	4	6	6	26	17	1	29	0	0	1	0	0	18	1	17	11	0	0	0	0	1	12	0	29	14	0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36

Veselská Lhota

B_c = — nexapočteno, non appliquée h_t = 7·8 m h_p = 1·2 m

31·9	12·1	19	0	1	23	25	10	8	8	3	15	9	30	0	0	1	20	2	11	5	7	5	0	0	0	4	22	0	0	0
2·4	0·9	0	3	8	27	9	8	5	2	5	16	2	26	0	0	9	6	2	4	0	1	4	1	0	0	2	21	0	0	0
46·1	15·9	1	1	2	14	14	6	7	15	17	17	0	18	0	0	4	8	6	15	10	3	1	2	0	0	4	4	0	0	0
54·3	9·0	0	2	7	25	10	3	10	5	10	18	0	7	1	0	4	9	4	16	9	0	0	0	0	3	0	0	10	2	0
55·1	13·4	0	4	6	10	8	6	5	13	16	25	0	1	1	0	7	6	2	14	11	0	0	0	0	7	4	0	27	6	0
12·5	10·9	0	0	5	23	6	4	3	7	8	32	0	0	22	7	13	1	1	3	2	0	0	0	0	7	0	0	30	27	14
69·2	17·8	0	0	2	7	2	5	12	24	19	22	0	0	10	4	4	3	6	17	12	0	0	0	0	7	1	0	31	26	5
76·9	19·5	0	1	0	9	2	4	17	14	18	28	0	0	8	0	8	6	6	16	14	0	0	0	0	2	1	0	31	21	0
95·5	25·5	0	1	4	9	5	6	10	27	11	23	0	0	1	0	4	4	1	18	13	0	0	0	0	2	2	0	30	8	0
129·7	23·9	0	1	2	8	8	8	17	16	17	16	0	4	0	0	2	11	6	20	16	0	0	0	0	0	6	0	13	0	0
83·2	17·0	1	0	3	23	3	2	15	13	16	9	0	10	0	0	1	13	7	21	16	3	2	1	0	1	4	2	1	0	0
39·0	12·0	15	1	3	32	18	2	4	13	10	10	11	23	0	0	1	20	0	19	17	18	20	0	0	0	7	17	0	0	0
695·8	25·5	87	14	43	210	110	64	115	157	157	231	22	119	43	11	58	107	43	174	119	32	32	4	0	29	35	66	167	90	19

Vlachovo Březí

λ= 13°57′ E Gr. φ= 49°05′ N; H= 547 m G_c = — nezapočteno. non appliquée

Měsíc Mois	Tlak vzduchu (0°C — mm) Pression			Teplota Température °C											Vlhkost poměrná Humidité relat. %				Tlak par Tension de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7 h	14 h	21 h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7 h	14 h	21 h	Průměr M.			7 h	14 h	21 h
I.	—	—	—	-2·5	-0·1	-1·7	-1·5	8·6	14	-7·4	24	9·2	14	-7·5	24/26	87	82	87	85	3·6	7·6	1·1	1·0	0·5
II.	—	—	—	-7·2	-0·4	-5·0	-4·1	5·1	5	-18·0	10	6·7	15	-18·0	10	88	74	88	83	2·9	4·9	0·6	1·3	0·6
III.	—	—	—	2·0	7·3	3·2	3·9	15·3	18	-4·0	4	18·5	18	-5·6	13	84	64	80	76	4·7	6·3	1·2	1·3	0·5
IV.	—	—	—	6·2	11·6	6·4	7·6	20·2	25	2·2	4	22·5	25	-1·5	2	85	63	86	78	5·2	6·8	0·7	1·2	0·6
V.	—	—	—	10·3	15·0	9·3	11·5	23·2	30	1·6	9	26·8	30	0·0	10	80	61	86	76	7·7	6·1	1·2	1·5	0·6
VI.	—	—	—	17·3	22·7	15·6	17·5	28·7	14	8·8	4	31·7	26	4·5	6	75	53	81	70	10·7	3·6	0·8	0·8	0·3
VII.	—	—	—	16·6	21·1	15·1	17·0	29·9	5	9·0	13/22	32·8	4	9·2	12	68	52	73	64	9·4	5·5	1·7	2·0	1·1
VIII.	—	—	—	14·7	19·6	14·1	15·6	27·4	27	9·6	16	29·5	27	7·8	8	80	64	81	75	10·0	5·4	0·9	1·5	0·5
IX.	—	—	—	11·3	16·9	11·8	13·0	22·6	6	4·3	28	24·9	1	4·0	28	84	64	83	77	8·7	6·5	1·0	1·9	0·9
X.	—	—	—	5·9	10·5	7·0	7·6	16·6	1	0·0	3	18·0	9	-1·7	3	86	72	84	81	6·4	6·5	1·9	1·8	1·8
XI.	—	—	—	4·2	7·4	4·5	5·2	16·4	22	-4·2	18	17·6	22	-5·0	18	81	75	82	79	5·4	7·2	1·7	1·6	1·3
XII.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Rok Année	—	—	—	—	—	—	—	29·9	5. VII.	—	—	32·8	4. VII.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Zákupy

λ= 14°39′ E Gr. φ 50°41′ N; H= 286 m G_c = + 0·34 nezapočteno non appliquée

I.	738·90	754·4	24·4	-0·2	1·3	0·2	0·4	5·9	4	-4·2	24	6·0	4	-4·2	24	91	86	91	89	4·2	8·4	2·6	2·5	2·3
II.	40·68	52·9	20·1	3·1	1·8	-1·4	-1·0	5·0	28	-11·0	10	5·0	28	-11·0	10	(84)	(65)	(79)	(76)	(3·2)	5·0	2·1	2·1	2·0
III.	35·25	49·6	21·1	1·2	6·8	3·0	3·5	11·0	29	-4·8	1	11·0	28/31 18	-5·0	1	89	68	88	82	4·8	7·1	1·7	2·0	1·8
IV.	31·98	42·4	16·3	6·2	12·1	8·1	8·6	20·2	25	-0·5	2	21·0	26	-1·5	2	89	64	84	79	6·8	6·6	1·9	2·1	1·9
V.	36·47	47·6	26·9	9·2	15·1	10·6	11·4	27·1	30	2·0	10	27·3	30	0·5	10	87	64	86	79	8·0	5·4	1·7	2·0	1·7
VI.	38·96	47·5	31·9	15·7	22·3	16·4	17·7	28·4	14	9·4	5	28·5	14	4·8	6	79	53	79	70	10·7	3·1	1·4	1·8	1·2
VII.	34·36	40·9	27·5	14·0	20·0	14·8	15·8	27·4	4	7·7	13	28·0	4	6·0	13	85	60	86	77	10·3	5·3	2·0	2·4	1·7
VIII.	38·39	48·1	23·9	13·2	18·7	14·1	15·0	23·2	28	8·4	26	23·3	28	5·5	26	89	70	88	82	10·6	5·2	1·7	2·0	1·8
IX.	38·12	45·2	33·1	10·7	16·1	12·4	12·9	20·8	13	4·5	25	20·5	14	4·2	28	92	72	91	85	9·6	6·6	1·5	2·1	1·6
X.	35·86	53·0	18·1	6·5	10·4	7·4	7·9	14·4	20	-1·4	4	14·8	20	-1·4	4	91	79	91	87	7·1	7·2	1·8	2·3	2·3
XI.	35·89	49·3	19·3	4·1	6·4	4·6	4·9	13·0	22	-3·0	19	14·0	22	-3·2	19	89	81	88	86	5·7	6·2	1·9	2·4	2·2
XII.	38·97	53·8	25·5	-1·3	0·9	-0·7	-0·4	7·6	1	-8·2	20	7·8	1	-8·2	21	91	89	91	90	4·7	7·8	1·8	1·7	1·7
Rok Année	36·99	54·4	16·3	6·4	11·0	7·5	8·1	28·4	14. VII.	-11·0	10. II.	28·5	14. VII.	-11·0	10. II.	88	71	87	82	7·1	6·3	1·8	2·1	1·8

Zlatá Vyhlídka

λ= 15°46′ E Gr. φ 50°38′ N; H= 809 m G_c = — nezapočteno non appliquée

I.	—	—	—	-3·2	-2·0	-2·8	-2·7	2·3	28	-9·3	24	4·0	15/28	-9·3	24	90	88	92	90	—	(3·2)	3·5	3·5	4·3
II.	—	—	—	-3·9	-1·7	-3·5	-3·1	4·1	28	-10·2	9	6·0	28	-10·2	9/10	74	69	76	73	—	(3·1)	4·7	4·3	4·4
III.	—	—	—	-0·3	2·9	0·9	1·1	10·2	18	-6·3	14	12·0	18	-6·5	14	80	65	74	73	—	(2·5)	2·8	3·0	3·1
IV.	—	—	—	4·8	7·6	6·0	6·1	17·2	25	-3·7	3	17·8	25	-3·7	3/4	75	66	74	72	—	(7·4)	3·4	3·2	3·7
V.	—	—	—	9·0	11·4	8·5	9·3	19·4	30	0·3	9	21·0	30	0·3	9/10	67	57	72	65	—	(6·8)	2·1	2·0	1·9
VI.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII.	—	—	—	14·5	17·8	13·0	14·6	(29·0)	5	7·1	12	(34·0)	5	1·0	13	67	52	65	59	—	(3·3)	2·5	2·4	2·1
VIII.	—	—	—	12·3	16·6	12·5	13·5	23·1	27	8·0	14/15	(30·0)	27	5·0	26	65	58	69	64	—	(2·6)	2·3	2·5	2·3
IX.	—	—	—	10·6	14·3	10·1	11·3	18·0	15	8·0	4, 20 11, 23	21·0	14	8·0	7	71	65	72	70	—	(2·2)	1·8	1·7	1·7
X.	—	—	—	6·0	8·1	6·2	6·6	15·0	24	0·2	5/6 17/18	19·0	7, 8 4, 9	0·2	2/3 31	82	78	82	81	—	(5·1)	3·2	3·1	3·0
XI.	—	—	—	1·6	3·1	1·7	2·0	9·2	4	-5·2	18	12·0	1	-7·0	17	85	84	86	85	—	(2·5)	2·5	2·7	2·3
XII.	—	—	—	-3·9	-3·1	-4·0	-3·7	4·8	5	-8·6	19	—	—	—	—	86	85	85	85	—	(1·9)	1·2	1·2	1·2
Rok Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-10·2	9. II.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Zvičina

λ= 15°42′ E Gr. φ 50°27′ N; H= 671 m G_c = — nezapočteno non appliquée

I.	—	—	—	-3·2	-1·6	-2·2	-2·3	4·3	28	-9·1	24	—	—	—	—	95	98	98	97	—	8·3	1·3	1·4	1·7
II.	—	—	—	-4·4	-1·7	-3·4	-3·2	3·2	28	-10·0	8	—	—	—	—	88	90	97	92	—	5·8	1·6	1·5	2·0
III.	—	—	—	0·8	4·0	1·8	2·1	9·1	31	-6·0	14	—	—	—	—	94	88	97	93	—	6·5	1·6	1·6	1·9
IV.	—	—	—	6·0	9·3	7·1	7·4	19·4	24/25	-3·0	3/4	—	—	—	—	93	81	95	89	—	5·9	1·3	1·6	1·8
V.	—	—	—	10·8	14·7	12·0	12·4	21·3	30	4·0	14	—	—	—	—	83	77	92	82	—	5·3	1·7	1·8	2·1
VI.	—	—	—	16·0	23·5	18·9	19·3	29·3	26/27	9·4	4	—	—	—	—	77	49	71	63	—	3·6	1·3	1·3	1·3
VII.	—	—	—	14·9	19·5	15·8	16·5	(35·2)	5	10·2	9, 11 14/15	—	—	—	—	83	73	84	80	—	5·6	2·0	2·1	2·1
VIII.	—	—	—	15·1	19·9	16·5	17·0	26·3	26	10·2	16	—	—	—	—	89	76	85	84	—	5·9	1·6	1·6	1·9
IX.	—	—	—	11·6	15·0	12·1	12·8	20·4	1	8·0	27	—	—	—	—	94	84	93	90	—	6·5	1·8	1·7	1·8
X.	—	—	—	5·5	7·6	5·8	6·2	14·2	1	-0·3	29	—	—	—	—	98	89	(99)	95	—	7·6	2·1	1·9	2·4
XI.	—	—	—	2·3	3·6	2·7	2·8	11·2	22	-4·4	18	—	—	—	—	(99)	(95)	(99)	(98)	—	7·8	2·1	2·7	2·1
XII.	—	—	—	-3·1	-1·6	-2·5	-2·4	5·3	1	-8·0	19	—	—	—	—	94	93	96	94	—	8·1	1·3	1·4	1·4
Rok Année	—	—	—	6·0	9·4	7·1	7·4	(35·2)	5. VII.	-10·0	8. II.	—	—	—	—	(90)	(82)	(92)	(88)	—	6·4	1·6	1·7	1·9

Vlachovo Březí

B_c = — nexapočteno, non appliquée h_t = 5·5 m h_r = 1·3 m

Srážky mm Précipitations Σ	Srážky mm Précipitations Max.	✳ cm Σ	Vítr – směr Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours: ledové sans dégel	mrazové de gelée	tropic. d. vče tropicaux	tropické tropicaux	jasné sereins	zatažené couverts	≦ 0·1 srážek précip.	≦ 1·0 srážek précip.	≦ 0·1 ▵	✳	Δ	▲	T	≡ 1 ≡ 2	Teplota prům. °C. Temp. moyenne ≦ 0°	≧ 10°	≧ 15°	≧ 20°
20·6	17·3	2	3	7	3	3	2	15	1	8	51	14	30	0	0	3	17	3	4	2	2	1	0	0	0	18	22	0	0	0
20·1	13·6	22	3	11	8	3	1	8	0	8	42	10	28	0	0	8	9	0	3	3	3	26	0	0	0	8	25	0	0	0
27·0	4·2	4	3	3	3	5	3	11	0	18	47	0	14	0	0	4	10	3	10	5	2	3	0	0	0	3	2	1	0	0
45·1	11·3	0	5	10	5	2	1	5	4	15	43	0	1	0	0	4	15	0	14	8	0	0	0	0	3	3	0	7	0	0
68·1	14·3	0	0	6	6	1	1	14	4	22	39	0	1	1	0	2	10	2	16	14	1	0	0	0	3	0	0	21	4	0
99·4	32·6	0	7	7	6	2	0	3	0	11	54	0	0	16	2	9	2	1	10	9	0	0	0	2	8	1	0	30	27	11
32·2	12·8	0	2	0	0	4	3	30	4	23	27	0	0	10	4	5	7	4	14	5	0	0	0	0	2	0	0	31	26	7
34·4	7·6	0	0	4	2	0	1	16	0	20	50	0	0	6	0	8	11	0	16	10	0	0	0	0	1	0	0	31	23	1
64·2	17·8	0	4	2	1	2	0	16	1	31	33	0	0	0	0	4	13	1	17	12	0	0	0	0	2	3	0	26	10	0
52·3	13·9	0	2	6	0	5	2	22	0	26	30	0	4	0	0	4	10	3	14	10	2	0	0	0	0	5	0	9	0	0
37·7	16·6	5	1	0	0	0	0	23	2	25	39	0	10	0	0	2	15	2	14	9	3	2	0	0	0	2	1	2	0	0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	—	—	—	90	19

B_c = – 1·45 (1920) nexapočteno, non appliquée h_t = 1·4 m h_r = 1·2 m

Zákupy

16·7	8·4	?	15	0	3	30	36	0	3	6	0	9	22	0	0	1	21	0	5	3	3	?	0	0	0	1	16	0	0	0
0·5	0·4	0	33	9	3	11	15	8	2	3	0	5	27	0	0	10	10	0	2	0	1	?	0	0	0	2	17	0	0	0
8·1	5·0	0	13	8	9	10	20	9	14	10	0	0	15	0	0	2	16	0	13	1	3	0	1	0	0	4	3	0	0	0
105·2	20·7	0	16	25	25	3	6	1	10	4	0	0	3	0	0	2	12	0	16	11	0	0	0	0	4	0	0	9	1	0
50·0	12·4	0	25	14	17	8	7	7	5	10	0	0	0	0	0	3	7	0	14	8	0	0	0	0	3	2	0	20	6	0
58·6	39·4	0	15	21	28	4	13	0	6	3	0	0	0	7	0	11	1	0	5	2	0	0	0	0	7	0	0	30	27	8
78·9	28·3	0	6	5	10	3	10	14	39	6	0	0	0	3	0	5	6	0	17	9	0	0	0	0	2	0	0	31	26	2
74·2	32·6	0	6	3	10	8	23	11	28	4	0	0	0	0	0	8	7	0	13	11	0	0	0	0	0	10	0	31	20	0
94·5	18·2	0	8	12	12	7	9	13	25	4	0	0	0	0	0	1	9	0	15	11	0	0	0	0	1	9	0	29	4	0
192·9	47·6	0	8	10	15	7	12	13	17	11	0	0	2	0	0	3	15	2	20	17	0	0	0	0	0	3	0	11	0	0
81·8	15·0	0	13	3	3	6	25	8	26	5	1	0	7	0	0	0	17	3	17	16	4	0	0	0	0	3	2	2	0	0
17·3	6·2	7	36	7	7	25	17	0	0	0	1	10	21	0	0	2	21	0	15	6	14	19	0	0	0	9	15	0	0	0
778·7	47·6	(7)	194	117	142	122	193	84	175	66	(2)	24	97	10	0	48	142	5	152	95	25	(19)	1	0	17	43	53	163	84	10

B_c = — nexapočteno, non appliquée h_t = (2·0 m) h_r = 1·5 m

Zlatá Vyhlídka

14·5	8·1	39	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	31	0	0	(5)	(0)	10	7	4	5	31	0	0	0	24	29	0	0	0
1·2	0·8	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	28	0	0	(10)	(0)	11	2	0	2	28	0	0	0	17	25	0	0	0
30·5	8·7	(9)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	27	0	0	(11)	(0)	2	8	6	5	27	0	0	0	21	8	0	0	0
48·6	9·4	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	6	0	0	(0)	(10)	2	12	9	1	1	0	0	2	15	1	5	1	0
37·2	13·5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	(0)	(10)	2	14	8	1	1	0	0	(3)	12	0	15	1	0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
63·0	11·0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	13	3	(18)	(5)	1	10	10	0	0	0	0	(1)	7	0	30	15	3
88·0	16·1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	(5)	(1)	(13)	(0)	1	10	10	0	0	0	0	(0)	8	0	29	14	0
88·1	16·2	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	(16)	(0)	0	9	9	0	0	0	0	(1)	16	0	30	0	0
180·9	35·2	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	(7)	(11)	7	16	16	3	2	0	0	0	(9)	0	6	0	0
76·4	17·8	36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	18	0	0	(11)	(0)	4	9	8	3	(15)	0	0	0	13	8	0	0	0
28·4	7·8	59	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28	31	0	0	(20)	(0)	0	10	10	10	(31)	0	0	0	16	30	0	0	0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

B_c = — nexapočteno, non appliquée h_t = 2·0 m h_r = 1·0 m

Zvičina

38·4	10·2	33	3	3	24	33	6	13	11	0	0	—	—	—	—	—	19	(0)	(8)	8	6	6	0	0	0	22	24	0	0	0
6·6	4·3	11	22	8	7	6	6	25	4	6	0	—	—	—	—	—	5	(2)	(2)	2	2	2	0	0	0	6	25	0	0	0
29·8	8·4	0	6	4	8	8	25	22	14	6	0	—	—	—	—	—	9	(18)	(7)	7	3	0	0	0	0	13	8	0	0	0
42·7	8·4	0	33	10	11	7	17	6	5	1	0	—	—	—	—	—	7	(13)	(11)	11	1	0	1	0	0	9	1	6	3	0
40·4	8·4	0	14	7	9	5	20	14	22	2	0	—	—	—	—	—	4	(10)	(9)	9	1	0	1	0	(1)	8	0	24	7	0
6·6	2·4	0	30	18	20	4	5	9	3	1	0	—	—	—	—	—	1	(5)	(3)	3	0	0	1	0	(0)	1	0	30	25	16
55·8	11·2	0	16	3	3	0	14	23	33	1	0	—	—	—	—	—	6	(11)	(12)	12	0	0	0	0	(3)	6	0	31	15	7
79·9	11·2	0	14	5	14	1	10	18	27	4	0	—	—	—	—	—	7	(8)	(11)	11	0	0	0	0	(0)	13	0	31	25	5
69·9	12·6	0	14	3	14	8	7	24	19	1	0	—	—	—	—	—	8	(3)	(14)	13	0	0	0	0	(1)	14	0	26	8	0
99·4	12·6	10	7	0	11	17	20	27	14	3	0	—	—	—	—	—	14	(10)	(12)	12	2	2	0	0	0	22	0	3	0	0
58·3	12·3	38	0	1	11	3	33	24	12	6	0	—	—	—	—	—	13	(8)	(12)	12	4	4	0	0	0	17	4	0	0	0
25·1	8·2	(43)	17	11	16	17	11	13	0	8	0	—	—	—	—	—	19	(1)	(10)	8	9	(12)	0	0	0	23	29	0	0	0
552·9	12·6	140	176	73	148	109	174	212	164	39	0	—	—	—	—	—	112	(89)	111	108	30	26	3	0	(5)	154	91	151	83	28

Žatec

λ= 13°33′ E Gr. φ= 50°20′ N; H= 296 m G_c = +0·31 nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C — mm.) Pression			Teplota Température °C										Vlhkost poměrná Humidité relat. %				Tlak par Tension de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	740·19	755·6	725·0	− 0·7	1·2	−0·1	0·1	9·5	14	−4·4	19	11·0	4	−4·5	24	93	85	91	90	4·1	8·6	1·8	1·7	1·7
II.	41·78	53·8	20·9	−3·9	2·2	−1·4	−1·1	5·8	28	−9·9	10	8·1	28	−10·5	10	94	66	84	81	3·4	6·0	1·3	1·8	1·7
III.	36·48	52·8	22·9	2·0	8·5	4·7	4·9	14·5	29	−4·8	1	15·2	10	−4·9	2	89	62	77	76	–	7·1	1·6	1·9	1·6
IV.	33·01	44·2	17·7	6·4	13·2	8·6	9·2	22·1	27	0·0	2	24·0	26	−1·0	2	86	66	86	79	7·1	7·5	1·6	2·2	1·9
V.	37·58	45·8	27·8	10·3	16·6	12·1	12·8	25·8	30	5·1	9	26·5	30	1·5	10	83	65	83	77	8·6	6·6	1·3	2·0	1·9
VI.	40·39	48·5	33·4	16·8	25·2	18·8	19·9	30·4	23	12·5	5	32·0	23	6·8	6	–	–	–	–	–	4·7	1·3	2·1	1·4
VII.	36·22	46·2	22·2	(15·4)	(20·9)	(16·1)	(17·1)	33·4	5	11·3	12	35·0	5	7·6	13	–	–	–	–	–	–	1·8	2·5	1·8
VIII.	39·97	49·8	27·4	14·1	20·4	15·8	16·5	29·3	27	10·3	26	29·0	28	8·0	27	–	–	–	–	–	–	1·8	2·1	1·8
IX.	39·46	47·2	33·9	11·3	17·6	13·2	13·8	23·1	14	3·4	28	24·0	14	3·0	28	89	73	87	83	9·9	6·1	1·8	2·6	1·9
X.	37·63	54·0	20·8	6·3	10·9	8·1	8·3	16·0	12	−1·1	4	17·5	3	−1·1	4	–	–	–	–	–	6·9	2·1	2·8	2·6
XI.	37·76	52·4	19·3	4·5	7·3	4·9	5·4	14·2	2	−3·0	19	14·5	2	−3·2	19	85	79	89	84	5·8	6·9	2·8	2·9	3·2
XII.	40·23	55·1	26·4	−1·2	0·7	−0·6	−0·4	8·2	2	−6·4	20	8·5	2	−8·1	21	–	–	–	–	–	8·8	1·3	1·1	1·2
Rok / Année	38·39	55·6	17·7	6·7	11·7	8·4	8·9	33·4	5. VII.	−9·9	10. II.	35·0	5. VII.	−10·5	10. II.	–	–	–	–	–	–	1·7	2·1	1·9

Žehušice

λ= 15°25′ E Gr. φ 49°58′ N; H= 218 m G_c = — nezapočteno / non appliquée

I.	–	–	–	0·1	2·0	0·3	0·7	7·0	13	−4·0	18	7·5	13/28	−5·0	18/22	85	83	85	84	4·1	8·1	1·6	1·6	1·8
II.	–	–	–	−2·7	3·5	−0·8	−0·2	8·8	5	−10·7	10	9·0	5/28	−11·0	11	85	74	84	81	3·7	4·7	1·6	2·4	2·1
III.	–	–	–	2·3	8·8	4·1	4·9	16·9	18	−5·6	1	18·2	18	−6·5	2	87	66	84	79	5·2	5·4	1·1	2·1	1·5
IV.	–	–	–	7·7	13·8	10·4	10·6	24·0	25	−0·7	2	25·3	25	−1·9	1	84	62	71	72	6·8	6·0	1·2	2·2	1·7
V.	–	–	–	11·5	17·2	13·8	14·1	23·9	30	3·3	9	25·0	30	1·5	9	80	58	66	68	8·1	5·3	1·3	1·8	1·5
VI.	–	–	–	17·4	24·6	20·3	20·6	30·2	14	12·2	5	31·1	14	5·0	5	74	45	61	60	10·5	2·9	1·0	1·8	1·1
VII.	–	–	–	16·2	22·7	18·0	18·7	31·5	5	12·3	13	33·0	5	7·2	12	75	46	68	64	10·1	4·7	1·4	2·2	1·5
VIII.	–	–	–	14·6	21·0	16·7	17·2	26·7	27	11·1	26	28·6	27	7·5	25	83	59	74	72	10·6	4·8	1·2	2·1	1·6
IX.	–	–	–	12·0	18·2	14·2	14·7	24·3	14	5·4	28	25·0	1/3/14	4·0	4/27	90	64	78	77	9·6	5·8	1·0	2·3	1·4
X.	–	–	–	8·0	12·5	9·9	10·1	18·2	18	0·2	3	18·5	17	−0·9	2	89	70	81	80	7·5	6·3	1·6	2·7	2·1
XI.	–	–	–	5·6	8·2	6·6	6·7	14·5	2	−1·6	19	15·0	2/22	−2·0	18	86	76	81	81	6·1	7·3	2·0	2·7	2·3
XII.	–	–	–	−0·7	1·4	−0·4	−0·0	6·0	1	−9·6	20	7·0	2	−11·2	20	90	89	91	90	4·5	8·0	1·5	1·7	1·8
Rok / Année	–	–	–	7·7	12·8	9·4	9·8	31·5	5. VII.	−10·1	10. II.	33·0	5. VII.	−11·2	20. XII.	84	66	77	76	7·2	5·8	1·4	2·1	1·7

Žichlínek

λ= 16°38′ E Gr. φ 49°53′ N; H= 349 m G_c = — nezapočteno / non appliquée

I.	–	–	–	−1·7	0·8	−0·3	−0·3	7·0	28	−5·6	24	7·1	28	−5·7	24	(84)	(75)	(82)	(80)	(3·6)	8·4	1·6	1·8	2·0
II.	–	–	–	−3·9	2·5	−1·7	−1·2	8·9	28	−11·1	10	3·3	28	−11·1	10	(79)	(56)	(76)	(70)	(3·0)	4·1	1·4	2·4	1·3
III.	–	–	–	0·9	7·4	2·7	3·4	16·0	18	−6·6	14	16·3	18	−6·6	14	(84)	(57)	(80)	(74)	(4·4)	6·2	1·3	2·4	1·5
IV.	–	–	–	5·9	12·7	8·0	8·6	23·6	25	−2·3	2	25·4	25	−2·3	2	(83)	(55)	(77)	(72)	(6·1)	6·2	1·6	2·1	1·2
V.	–	–	–	9·1	17·3	10·3	11·8	25·7	30	3·4	2	29·6	30	0·5	17	(87)	(46)	(78)	(68)	(7·1)	4·9	1·7	2·4	1·4
VI.	–	–	–	14·4	24·9	15·5	17·6	31·0	13	7·4	5	34·4	13	2·4	5	(71)	(38)	(71)	(60)	(9·0)	2·6	1·2	1·7	1·1
VII.	–	–	–	14·4	22·2	14·9	16·6	–	–	10·4	31	—	–	6·4	2	(71)	(44)	(71)	(62)	(8·8)	4·5	2·0	2·4	1·4
VIII.	–	–	–	13·2	20·9	14·5	15·8	27·0	3	7·8	27	29·0	22	6·0	25	(79)	(50)	(81)	(70)	(9·4)	5·7	2·0	2·2	1·5
IX.	–	–	–	11·2	17·4	12·5	13·4	22·2	20	2·4	5	24·0	1/20	1·7	5	(85)	(58)	(81)	(74)	(8·7)	6·2	1·3	1·8	1·4
X.	–	–	–	7·4	11·4	8·4	8·9	17·4	19	−1·4	3	17·8	19	−1·6	3	(92)	(64)	(80)	(76)	(6·6)	7·1	2·2	2·5	2·7
XI.	–	–	–	4·4	6·4	4·6	5·0	14·3	22	−4·4	19	14·8	22	−4·4	19	(82)	(73)	(80)	(78)	(5·3)	8·0	2·5	2·4	2·2
XII.	–	–	–	−1·8	0·0	−1·1	−1·0	6·8	1	−14·5	20	7·3	1	−14·5	20	(85)	(78)	(82)	(82)	(3·5)	8·8	1·4	1·5	1·5
Rok / Année	–	–	–	6·2	12·0	7·4	8·2	—	–	−14·5	20. XII.	—	–	−14·5	20. XII.	(81)	(58)	(78)	(72)	(6·3)	6·0	1·7	2·1	1·8

Bojkovice

λ= 17°48′ E Gr. φ 49°02′ N; H= 335 m G_c = — nezapočteno / non appliquée

I.	–	–	–	−0·6	2·6	−0·1	0·4	9·7	28	−6·3	24	11·0	28	−8·1	24	(88)	(72)	(84)	(81)	(3·8)	6·6	3·0	3·7	3·0
II.	–	–	–	−2·1	4·9	−1·0	0·2	9·0	22	−13·8	9	9·6	22	−14·2	10	(85)	(58)	(79)	(74)	(3·6)	4·8	3·4	3·7	3·4
III.	–	–	–	2·4	9·3	3·8	4·8	16·7	18	−6·3	13	16·9	18	−8·4	13	(88)	(62)	(82)	(77)	(4·9)	5·4	3·0	4·0	3·1
IV.	–	–	–	6·9	14·7	8·7	9·8	24·5	25	−1·2	1	24·8	26	−4·7	2	85	63	81	76	7·2	6·0	2·8	3·4	2·9
V.	–	–	–	10·5	17·3	11·3	12·6	25·8	30	2·9	10	27·3	30	−0·2	14	(84)	(58)	(73)	(72)	(8·9)	5·1	2·9	4·2	2·4
VI.	–	–	–	16·7	26·0	17·5	19·4	31·4	27	9·2	5	31·9	27	2·7	5	76	53	74	68	11·3	2·7	2·4	3·7	2·7
VII.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VIII.	–	–	–	14·1	22·3	15·8	17·0	29·9	22	9·8	26	–	–	–	–	(77)	(45)	(69)	(64)	(9·3)	4·9	1·8	2·2	1·8
IX.	–	–	–	12·5	17·8	12·9	14·0	23·7	1	5·7	5	–	–	–	–	(90)	(66)	(82)	(79)	(9·6)	6·8	2·6	2·6	2·8
X.	–	–	–	8·1	12·6	9·1	9·8	19·9	18	0·0	27	21·5	19	−1·8	27	88	76	87	83	7·7	6·9	3·2	3·0	3·5
XI.	–	–	–	4·7	7·1	4·5	5·2	13·4	7	−3·8	19	14·8	22	−5·1	18	86	81	83	84	5·8	6·2	3·2	2·8	2·9
XII.	–	–	–	−1·3	1·1	−1·0	−0·5	8·0	1	−6·7	20	8·4	1	−10·0	20	93	86	92	90	4·1	6·5	2·4	2·4	2·5
Rok / Année	–	–	–	–	–	–	–	–	–	−13·8	9. X.	–	–	−14·2	10. X.	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Žatec

B_c = +0·02 (1930) nexapočteno, non appliquée h_t = 2·0 m h_{tr} = 1·0 m

Srážky mm Précipitations		✳ cm	Vítr – směr Vent – direction									Počet dní: – Nombre de jours:														Teplota prům. °C. Temp. moyenne			
												jasné sans nuages	polojasné nuageux	zataž. couverts	tropické tropicaux	jarní serein	zataž. couverts		sněž. 0·1 neige	prům. 1·0 moyen	sněž. 0·1 neige	✳	Δ	▲	T	≡ 1	≡ 2				
Σ	Max.	Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme																	≤ 0°	≥ 10°	≥ 15°	≥ 20°
25·0	7·0	13	12	11	10	6	0	16	14	13	11	3	11	0	0	7	22	3	11	6	3	2	0	0	0	0	0	21	0	0	0
0·3	0·2	0	21	8	18	1	4	6	12	5	9	2	27	0	0	1	6	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0
15·8	6·0	0	22	5	7	0	10	9	32	8	0	0	11	0	0	0	9	0	9	6	5	0	0	0	0	0	(7)	0	0	0	0
92·7	11·5	0	23	5	20	1	3	2	24	5	7	0	2	0	0	0	15	0	15	14	1	0	(1)	0	3	?	0	11	4	0	
57·3	13·9	0	26	1	16	3	3	27	9	6	0	0	0	1	0	0	9	0	17	11	0	0	0	0	0	(6)	0	0	26	8	0
35·9	10·1	0	19	7	19	3	4	3	20	10	5	0	0	19	8	3	3	0	5	4	0	0	0	0	0	3	0	0	30	28	18
53·6	13·1	0	12	3	3	1	5	20	36	13	0	0	0	9	3	6	2	0	11	10	0	0	0	0	0	3	0	0	31	27	6
43·1	6·7	0	13	1	7	0	12	23	22	14	1	0	0	8	0	9	5	1	11	9	0	0	0	0	0	(2)	0	0	31	25	2
22·1	8·3	0	12	8	7	0	5	24	26	8	0	0	0	0	0	3	8	0	5	5	0	0	0	0	2	2	0	29	11	0	
52·8	15·4	0	12	7	1	0	4	14	33	22	0	0	3	0	0	3	12	3	12	9	0	0	0	0	0	9	0	8	0	0	
52·1	12·4	2	21	6	2	0	6	25	25	5	0	0	2	0	0	0	10	4	16	12	1	1	1	0	0	7	1	3	0	0	
20·6	3·5	15	17	14	16	9	0	4	12	21	0	10	26	0	0	0	25	0	14	8	11	8	0	0	0	13	20	0	0	0	
451·3	15·4	30	210	76	126	24	56	173	265	132	33	15	82	37	11	32	126	11	128	94	21	11	2	0	(17)	(40)	62	169	103	26	

Žehušice

B_c = – nexapočteno, non appliquée h_t = 1·8 m h_{tr} = 1·0 m

28·7	14·0	15	1	0	5	3	58	9	6	8	3	4	27	0	0	1	20	3	4	4	2	1	0	0	0	1	13	0	0	0	
0·0	0·0	0	11	15	11	2	32	3	7	3	0	3	27	0	0	9	7	5	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0	
29·4	14·9	0	19	4	8	2	21	3	27	6	3	0	14	0	0	5	7	2	6	5	3	0	1	0	0	1	0	2	0	0	
72·7	23·0	0	7	11	6	14	7	22	5	18	0	0	2	1	0	5	13	0	21	10	0	0	0	1	2	1	0	15	6	1	
58·0	14·6	0	3	12	8	10	12	16	7	25	0	0	0	1	0	7	4	0	17	13	0	0	0	0	2	0	0	30	14	1	
35·7	12·0	0	10	21	9	13	8	4	3	20	2	0	0	19	6	12	1	0	7	4	0	0	0	1	4	0	0	30	30	20	
81·0	18·7	0	5	7	2	3	11	18	13	26	8	0	0	13	3	5	3	3	19	14	0	0	0	0	5	0	0	31	29	11	
49·1	8·0	0	6	4	4	3	7	20	25	17	7	0	0	8	0	9	9	1	14	11	0	0	0	0	1	0	0	31	28	3	
71·8	28·8	0	3	7	10	11	7	13	11	22	6	0	0	2	0	2	5	0	12	8	0	0	0	0	2	1	0	30	14	0	
125·6	38·8	0	2	4	0	11	19	31	6	13	7	0	4	0	0	5	11	2	16	12	1	0	0	0	0	0	0	27	0	0	
60·5	12·0	2	2	2	2	3	15	35	14	16	1	0	8	0	0	1	13	4	20	16	2	1	0	0	0	2	0	6	0	0	
49·8	28·6	21	13	0	18	10	26	6	5	13	2	5	24	0	0	3	21	2	14	7	10	7	0	0	0	1	13	0	0	0	
617·3	38·8	38	82	87	83	85	223	180	129	187	39	12	106	44	9	64	114	22	150	104	18	9	1	2	16	7	39	192	121	36	

Žichlínek

B_c = – nexapočteno, non appliquée h_t = 1·5 m h_{tr} = 1·5 m

44·5	21·4	18	1	1	0	1	37	25	11	14	2	11	29	0	0	2	21	3	14	4	9	7	0	0	0	0	18	0	0	0	
6·0	4·1	0	2	3	2	1	33	16	5	21	1	2	24	0	0	10	5	0	5	1	3	5	0	0	0	1	17	0	0	0	
29·3	8·0	3	1	1	3	2	24	15	14	32	1	0	17	0	0	3	8	4	11	10	4	2	0	0	0	4	2	0	0	0	
48·1	10·4	0	2	1	7	3	29	12	10	19	7	0	4	1	0	6	11	?	15	10	0	0	0	0	1	1	0	8	2	0	
40·4	12·8	0	2	5	0	5	16	19	14	31	1	0	0	2	0	7	7	1	11	10	0	0	0	0	4	3	0	26	5	0	
25·9	9·8	0	2	2	20	8	18	11	3	25	1	0	0	27	10	16	0	0	7	5	0	0	0	0	6	0	0	30	26	8	
117·7	27·0	0	0	2	7	0	8	6	13	54	3	0	0	13	5	7	3	2	20	13	0	0	0	0	6	1	0	31	24	5	
145·1	33·4	0	1	0	0	0	6	10	11	52	13	0	0	12	0	8	9	2	17	15	0	0	0	0	5	3	0	31	25	1	
109·2	23·1	0	1	0	1	5	18	9	20	32	4	0	0	0	0	3	7	0	18	16	0	0	0	0	2	0	29	11	0		
135·8	23·9	0	1	1	2	6	21	10	27	22	3	0	2	0	0	3	13	5	21	17	1	0	0	0	0	2	0	14	0	0	
91·9	24·3	—	0	0	0	2	29	3	23	31	2	1	6	0	0	0	19	5	21	18	7	0	1	0	0	2	2	2	0	0	
34·3	8·3	27	0	1	1	7	44	4	6	30	0	12	24	0	0	0	24	0	20	11	18	23	0	0	0	3	17	0	0	0	
828·2	33·4	(48)	13	17	43	40	283	141	157	363	36	26	106	55	15	65	127	22	180	130	42	37	1	0	23	22	56	171	93	14	

Bojkovice

B_c = – nexapočteno, non appliquée h_t = 1·8 m h_{tr} = 1·1 m

16·2	12·8	10	8	3	6	14	16	10	11	19	6	4	29	0	0	2	11	5	7	2	6	3	0	0	0	4	11	0	0	0	
6·9	3·9	0	20	16	15	2	12	8	3	7	1	1	24	0	0	12	4	6	5	2	0	2	0	0	0	2	14	0	0	0	
31·9	20·6	10	25	16	6	4	9	12	12	8	1	0	19	0	0	3	6	9	7	5	3	4	0	0	0	2	3	3	0	0	
57·0	10·8	0	28	11	3	6	6	6	6	17	1	0	5	0	0	3	10	3	13	10	0	0	(1)	0	3	0	0	13	5	0	
27·9	7·2	0	27	12	10	2	6	7	13	11	5	0	1	2	0	5	4	3	14	9	0	0	0	0	3	2	0	27	11	0	
18·0	8·2	0	25	19	18	6	1	6	7	9	1	0	0	23	10	14	1	2	4	3	0	0	0	(1)	4	0	0	30	27	17	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
149·7	32·0	0	5	22	1	4	4	26	1	20	10	—	—	—	—	8	8	0	12	11	0	0	0	0	2	1	0	31	25	4	
88·4	29·5	0	13	20	2	8	4	7	22	13	1	—	—	—	—	1	12	1	12	9	0	0	0	0	(1)	3	0	30	12	0	
204·9	65·0	20	3	11	5	12	14	15	26	5	2	0	2	0	0	3	17	7	17	16	1	1	0	0	0	2	0	17	4	0	
56·6	12·2	3	5	13	7	17	7	30	10	7	0	1	9	0	0	4	11	4	15	11	2	2	0	0	0	2	3	4	0	0	
20·7	10·9	12	7	35	5	16	2	11	4	13	0	11	27	0	0	7	16	2	8	5	4	(5)	0	0	0	1	20	0	0	0	
—	—	55	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	116	—	—	—	—	—	—	—	16	(17)	—	—	—	—	51	—	—	—	

Brno – Květná

λ = 16°34′ E Gr; φ = 49° 11′ N; H = 231 m b; G_c = +0·25 — nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0°C — mm) Pression			Teplota Température °C											Vlhkost poměrná Humidité relat. %				Tlak par Tension de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7 h	14 h	21 h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7 h	14 h	21 h	Prům. M.			7 h	14 h	21 h
I.	743·57	758·7	729·6	-1·4	0·9	-0·7	-0·4	7·4	28	-5·3	24	8·5	28	-5·7	19	92	84	90	89	4·0	8·2	2·3	2·4	2·0
II.	44·09	55·9	24·1	-2·7	2·8	-1·0	-0·5	6·8	5/29	-11·3	10	8·2	28	-11·8	10	88	69	88	82	3·7	5·1	2·1	2·6	1·8
III.	38·85	52·7	24·2	1·9	9·2	4·4	5·0	17·4	18	-4·3	7	18·8	18	-4·7	7	90	61	81	77	5·1	5·8	1·6	2·5	1·7
IV.	34·88	43·9	27·2	7·1	13·7	9·5	10·0	23·6	26	-0·2	3	24·5	26	-1·6	2	85	58	80	74	6·8	6·6	2·2	2·8	1·6
V.	39·51	47·7	29·2	10·7	17·7	12·2	13·2	25·0	30	3·4	10	25·9	30	0·6	10	80	58	81	71	8·2	4·9	2·4	3·0	1·3
VI.	41·71	49·9	33·9	16·9	24·6	18·2	19·5	31·5	14	11·0	5	32·0	14	5·6	6	73	47	75	65	11·0	3·2	2·2	2·5	1·1
VII.	37·93	43·2	25·5	15·8	23·1	16·7	18·1	32·4	5	10·6	13	33·0	5	6·5	13	77	47	75	66	10·1	4·6	2·2	3·2	1·4
VIII.	41·63	51·2	30·9	14·5	22·5	16·3	17·4	28·4	5	11·0	26	29·6	27	8·2	15	86	54	82	74	10·9	5·3	1·8	2·3	1·3
IX.	41·47	48·2	34·7	11·4	18·8	13·8	14·4	26·4	1	4·2	17	27·6	1	3·7	17	93	64	88	82	10·0	6·6	1·4	2·2	1·1
X.	39·88	56·1	23·1	7·5	12·6	8·4	9·3	18·4	19	-0·8	4	18·8	19	-1·2	4	89	70	89	83	7·4	6·8	2·3	3·0	2·0
XI.	40·42	54·2	24·1	3·4	7·8	4·4	5·0	14·2	22	-3·6	19	14·4	4/22	-4·4	19	91	76	90	86	5·8	6·7	1·7	2·5	1·5
XII.	42·83	58·4	31·3	-0·8	0·9	-0·4	-0·2	8·2	1	-9·6	20	8·7	1	-10·0	20	94	87	92	91	4·2	8·4	1·8	2·0	1·8
Rok Année	40·57	58·7	21·2	7·0	12·9	8·5	9·2	32·4	5. VIII.	-11·3	10. II.	33·0	5. VII.	-11·8	10. II.	86	64	84	78	7·3	6·0	2·0	2·6	1·6

Brno – Jundrov

λ = 16°33′ E Gr; φ 49°13′ N; H = 205; G_c = — — nezapočteno / non appliquée

I.	—	—	—	-1·1	1·2	-0·4	-0·2	7·1	28	-4·9	24	8·2	28	-5·2	24	90	77	87	85	3·9	7·9	1·9	2·6	1·2
II.	—	—	—	-2·4	3·3	-1·0	-0·3	7·5	28	-11·5	10	8·8	28	-12·0	10	83	57	81	74	3·4	4·9	2·0	3·1	0·8
III.	—	—	—	2·3	9·6	4·3	5·1	18·4	18	-2·9	7	19·0	18	-4·1	7	85	52	77	71	4·7	5·7	1·8	3·2	0·6
IV.	—	—	—	7·6	14·2	9·5	10·2	23·9	26	0·2	3	24·5	26	-1·8	3	79	51	75	68	6·4	6·5	2·5	3·4	0·6
V.	—	—	—	11·3	18·1	12·2	13·5	25·8	30	5·4	9	26·9	30	1·0	10	73	43	76	64	7·5	4·4	2·2	3·7	0·5
VI.	—	—	—	17·2	24·9	17·8	19·4	31·4	14	11·6	4	32·9	27	5·9	5	67	40	70	59	9·9	3·1	1·7	3·2	0·1
VII.	—	—	—	16·1	23·3	16·4	18·0	32·1	5	11·1	13	34·1	4	6·9	13	71	41	71	61	9·2	4·5	1·9	3·7	0·3
VIII.	—	—	—	14·8	22·3	15·8	17·7	28·2	5	12·0	26	28·3	5	7·9	15	80	48	82	70	10·1	4·9	2·0	2·9	0·4
IX.	—	—	—	11·8	18·6	13·6	14·4	25·4	1	4·8	17	26·4	1	3·1	17	91	60	86	79	9·6	6·0	1·5	2·6	0·3
X.	—	—	—	7·6	12·7	8·3	9·2	18·8	19	-0·1	4	19·2	19	-1·1	4	89	64	87	80	7·1	6·9	1·6	2·8	1·0
XI.	—	—	—	3·4	7·8	4·4	5·0	13·7	10	-3·2	19	14·2	10	-4·0	19	90	70	87	82	5·5	5·2	1·7	2·7	0·5
XII.	—	—	—	-0·5	1·2	-0·1	0·1	8·1	1	-9·5	20	9·0	1	-9·9	20	90	79	87	85	4·0	8·4	1·6	2·7	0·8
Rok Année	—	—	—	7·3	13·1	8·3	9·2	32·1	5. VII.	-11·5	10. II.	34·1	4. VII.	-12·0	10. II.	82	57	80	73	6·8	5·8	1·9	3·0	0·6

Brtnice

λ = 15°41′ E Gr; φ 49°18′ N; H = 543 m; G_c = — — nezapočteno / non appliquée

I.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV.	—	—	—	5·8	11·5	6·7	7·7	20·4	25	-1·8	2	22·2	25	-2·0	2	88	66	85	80	—	7·4	2·0	2·0	2·2
V.	—	—	—	9·7	15·2	8·6	10·5	22·6	30	1·6	9	29·5	30	1·0	2,10 17	87	59	90	77	—	4·9	1·3	1·5	1·0
VI.	—	—	—	16·3	23·4	14·5	17·2	28·9	27	8·5	4	30·4	10	3·4	5/9	71	46	82	66	—	3·1	1·2	1·3	1·0
VII.	—	—	—	15·4	20·8	13·7	15·9	29·0	5	9·0	12	33·0	5	7·0	2	72	51	82	68	—	5·1	1·5	1·6	1·3
VIII.	—	—	—	13·1	19·6	13·1	14·8	26·2	27	8·6	16	26·4	27	6·2	26	85	59	89	78	—	4·7	1·4	1·5	1·2
IX.	—	—	—	11·3	16·3	11·0	12·4	20·9	20	4·2	25	24·5	1	2·7	25	89	71	92	84	—	6·3	1·1	1·3	1·1
X.	—	—	—	6·4	10·0	6·8	7·5	18·0	5	-1·2	3	23·1	9	-1·9	3	90	78	90	86	—	7·0	1·9	1·9	1·8
XI.	—	—	—	3·7	5·8	3·9	4·3	13·0	22	-4·4	18	14·2	22	-4·4	18,19	89	81	90	87	5·6	7·6	1·7	1·8	1·5
XII.	—	—	—	-2·1	-0·8	-1·9	-1·7	6·0	1	-13·0	20	7·0	3	-14·6	20	95	90	95	93	3·9	8·5	1·4	1·8	1·3
Rok Année	—	—	—	—	—	—	—	29·0	5. VII.	—	—	33·0	5. VII.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Budišov

λ = 17°37′ E Gr; φ 49°48′ N; H = 512 m; G_c = — — nezapočteno / non appliquée

I.	—	—	—	-2·1	-0·2	-1·4	-1·2	6·3	28	-7·3	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6·5	1·1	1·6	1·9
II.	—	—	—	-4·4	-0·8	-4·0	-3·3	5·0	28	-17·2	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5·9	0·9	1·6	1·3
III.	—	—	—	0·8	5·6	1·7	2·4	13·8	18	-4·8	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5·7	0·6	1·2	0·8
IV.	—	—	—	5·9	10·1	6·4	7·2	20·1	20	-3·0	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6·8	0·6	1·9	0·6
V.	—	—	—	10·5	14·1	8·8	10·6	20·4	30	3·0	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4·9	0·8	2·4	0·5
VI.	—	—	—	15·7	21·3	13·6	16·0	27·8	27	7·0	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3·0	1·1	2·5	0·5
VII.	—	—	—	16·1	20·1	13·7	15·9	28·7	5	9·0	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5·1	1·8	2·7	0·7
VIII.	—	—	—	14·2	18·8	13·1	14·8	24·5	3	8·9	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5·8	1·3	2·5	0·8
IX.	—	—	—	11·5	15·5	11·6	12·5	21·2	1	6·5	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6·6	1·2	1·9	0·7
X.	—	—	—	6·5	10·3	6·9	7·6	16·5	18	0·0	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6·6	1·6	2·5	0·9
XI.	—	—	—	3·5	5·8	4·0	4·3	12·9	22	-5·7	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7·0	1·4	1·8	1·1
XII.	—	—	—	-2·5	-0·7	-2·9	-2·0	6·2	1	-13·1	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6·5	1·0	1·4	1·1
Rok Année	—	—	—	6·3	10·0	6·0	7·1	28·7	5. VII.	-17·2	10. II.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6·0	1·1	2·0	0·9

Brno – Květná

B_c = -0·16 (1921) nexapočteno, non appliquée h_t = 1·8 m h_p = 1·0 m

Srážky mm Précipitations Σ	Max.	✳ cm Σ	Vítr – směr Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	klidné	Počet dní – Nombre de jours: ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní d'été	tropické tropicaux	jasné sereins	zamrač. couverts	≦ 0·1 srážek précip.	≧ 1·0 srážek précip.	≦ 0·1	✳	Δ	▲	T	≡¹	≡²	Teplota prům. °C. Temp. moyenne ≦0°	≧10°	≧15°	≧20°
28·5	13·1	17	2	1	1	32	18	3	7	16	13	10	28	0	0	2	20	3	14	4	10	15	0	0	0	5	20	0	0	0
11·8	4·0	1²	10	1	1	27	4	2	5	28	6	3	23	0	0	6	6	1	9	4	5	5	0	0	0	3	16	0	0	0
25·2	8·7	1	18	1	0	19	5	5	6	32	7	0	12	0	0	4	9	2	11	5	3	2	0	0	0	0	0	1	0	0
51·6	11·7	0	19	3	3	18	9	8	3	22	5	0	3	0	0	2	14	2	18	9	0	0	0	0	1	0	0	14	5	0
45·4	31·8	0	13	1	2	19	10	3	4	33	10	0	0	2	0	4	5	2	17	6	0	0	0	0	3	0	0	29	9	1
26·9	6·8	0	16	12	4	10	10	3	7	21	7	0	0	21	4	12	1	0	6	5	0	0	0	0	8	0	0	30	26	16
64·7	15·1	0	14	2	5	4	4	4	20	31	9	0	0	14	3	8	1	3	18	13	0	0	0	0	6	0	0	31	29	8
85·4	19·2	0	11	0	0	13	5	1	16	43	4	0	0	14	0	8	7	1	16	13	0	0	0	0	3	0	0	31	26	8
50·8	23·6	0	7	4	0	14	5	4	5	41	10	0	0	1	0	4	12	0	17	10	0	0	0	0	0	2	0	30	12	0
122·1	31·5	0	0	0	0	20	16	5	12	39	1	0	2	0	0	3	10	6	21	13	1	0	0	0	0	4	0	15	0	0
56·5	11·3	2	12	2	0	22	7	2	11	24	10	1	10	0	0	2	13	3	19	12	2	1	0	0	0	8	2	2	0	0
61·1	34·3	11	11	2	0	26	22	2	4	23	3	9	20	0	0	1	22	2	22	10	19	10	0	0	0	4	17	0	0	0
630·0	34·3	32²	133	29	16	224	115	42	100	351	85	23	98	52	7	56	120	25	188	104	40	33	0	0	21	26	55	183	107	33

Brno-Jundrov

B_c = — nexapočteno, non appliquée h_t = 2·7 m h_p = 1·3 m

26·7	12·4	12	3	5	1	41	10	0	0	12	21	8	28	0	0	1	18	7	8	4	3	9	0	0	0	12	17	0	0	0
11·1	3·5	0	6	17	1	21	9	4	0	8	18	3	23	0	0	8	6	8	10	5	1	1	0	0	0	5	14	0	0	0
23·1	7·9	1	5	19	2	12	3	2	1	24	25	0	12	0	0	5	9	8	14	6	1	1	0	0	0	4	0	1	0	0
54·3	14·5	0	17	11	2	19	3	6	0	9	23	0	3	0	0	3	15	4	18	9	0	0	1	0	2	1	0	14	5	0
46·1	30·2	0	7	14	2	9	6	7	1	21	26	0	0	3	0	5	3	5	19	7	0	0	0	0	3	0	0	29	11	1
27·0	7·7	0	17	15	5	9	3	3	0	8	30	0	0	23	7	15	1	3	8	5	0	0	0	0	8	1	0	30	28	17
61·7	13·9	0	10	10	0	10	3	7	0	26	27	0	0	13	4	7	2	7	20	12	0	0	0	0	6	0	0	31	29	8
86·2	19·3	0	11	7	2	6	3	4	3	32	25	0	0	12	0	7	7	5	17	13	0	0	0	0	3	1	0	31	26	6
50·4	22·1	0	6	15	0	14	3	1	2	21	28	0	0	1	0	4	8	5	21	10	0	0	0	0	1	5	0	30	14	0
95·7	30·1	0	1	4	3	17	3	5	0	27	33	0	2	0	0	3	14	7	20	12	0	0	0	0	6	0	0	15	0	0
57·3	11·3	1	1	7	1	11	4	11	0	32	23	0	9	0	0	3	9	5	20	12	2	1	0	0	0	13	2	1	0	0
62·5	34·7	8	8	14	2	23	12	0	0	13	21	8	20	0	0	1	21	2	19	10	12	8	0	0	0	14	13	0	0	0
602·1	34·7	22	92	138	21	192	62	50	7	233	300	19	97	52	11	62	113	66	194	105	19	20	1	0	23	62	46	182	113	32

Brtnice

B_c = — nexapočteno, non appliquée h_t = 5·4 m h_p = 1·0 m

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
69·9	24·3	0	8	16	26	21	4	4	8	3	0	0	3	0	0	2	12	0	13	9	0	0	0	0	1	0	0	9	1	0
57·4	13·4	0	29	14	36	3	0	0	0	10	0	0	0	5	0	1	1	0	17	15	0	0	0	1	(3)	0	0	18	4	0
15·9	11·5	0	16	18	40	11	0	0	2	3	0	0	0	19	6	8	0	0	4	2	0	0	0	0	(2)	0	0	30	26	7
87·4	22·2	0	27	7	21	4	1	4	17	12	0	0	0	9	3	4	4	0	17	17	0	0	0	0	(2)	0	0	31	23	4
109·8	35·2	0	19	8	19	7	2	5	18	15	0	0	0	5	0	8	6	0	15	12	0	0	0	0	(1)	0	0	31	18	0
61·3	19·8	0	19	4	23	12	1	2	12	17	0	0	0	0	0	2	8	0	18	12	0	0	0	0	1	2	0	27	8	0
117·9	45·7	0	13	7	34	8	6	4	15	6	0	0	3	0	0	3	12	1	18	14	3	3	0	0	0	5	0	8	0	0
74·9	13·5	12	14	1	24	10	1	8	19	8	5	0	10	0	0	2	10	1	24	18	6	4	0	0	0	13	3	1	0	0
67·1	35·8	56	16	13	30	7	1	0	3	3	20	12	28	0	0	1	23	1	21	12	16	24	0	0	0	20	23	0	0	0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10²	—	—	—	80	11

Budišov

B_c = — nexapočteno, non appliquée h_t = 3·3 m h_p = 1·0 m

35·4	19·4	25	4	0	0	0	0	27	9	10	43	—	—	—	—	3	14	0	3	3	3	19	0	0	0	1	21	0	0	0
37·9	27·4	29	18	1	0	0	0	11	2	6	5	41	—	—	—	—	6	10	1	4	3	4	26	0	0	0	0	23	0	0	0
50·5	32·6	12	16	0	0	0	0	7	13	6	2	49	—	—	—	—	6	10	0	6	5	4	9	0	0	0	0	4	0	0	0
95·6	30·8	0	25	0	0	0	0	10	5	6	3	41	—	—	—	—	5	12	0	14	14	0	0	2	0	4	6	1	6	1	0
52·3	16·3	0	11	2	1	0	6	19	9	11	34	—	—	—	—	4	5	0	11	11	1	0	0	0	3	0	0	18	3	0
22·0	8·6	0	13	3	4	1	7	11	6	5	40	—	—	—	—	13	1	0	4	4	0	0	0	0	5	1	0	29	24	5
71·8	16·0	0	4	2	2	0	4	6	26	10	39	—	—	—	—	7	5	3	11	11	0	0	0	0	5	0	0	31	22	3
119·9	36·6	0	10	0	1	0	4	10	12	21	35	—	—	—	—	7	9	0	14	13	0	0	0	0	3	1	0	31	19	1
130·2	48·7	0	6	4	0	0	4	12	8	15	41	—	—	—	—	2	11	0	15	13	0	0	0	0	0	5	0	30	4	0
144·1	37·6	0	6	2	0	0	20	10	27	3	25	—	—	—	—	6	14	1	20	17	4	0	0	0	0	½	0	9	0	0
78·9	19·5	6	3	1	0	0	12	15	20	9	29	—	—	—	—	1	11	2	17	13	5	2	0	0	1	1	3	1	0	0
41·0	15·9	13	11	6	0	0	4	10	10	9	43	—	—	—	—	3	26	0	16	11	12	21	0	0	0	7	25	0	0	0
879·6	42·7	85	127	21	8	1	89	141	145	103	460	—	—	—	—	68	128	7	135	118	33	79	2	0	21	22	77	155	73	9

Hor. Heřmanice

λ = 17°07′ E Gr; φ = 50°24′ N; H = 262 m b, 266 m s; G_c = +0·32 — nezapočteno. non appliquée

Měsíc Mois	Tlak vzduchu (0° C — mm) Pression			Teplota Température °C											Vlhkost poměrná Humidité relat. %				Tlak par Tension de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	738·57	755·0	723·5	0·4	3·6	1·8	1·9	9·4	28	−7·2	25	10·0	14, 15, 28	−7·3	25	79	69	79	76	4·0	5·6	2·2	2·8	2·3
II.	41·62	53·2	19·5	−2·0	1·8	−0·7	−0·4	7·6	28	−9·0	10	9·0	28	−9·4	10	81	64	81	75	3·4	5·8	2·2	2·4	2·2
III.	35·70	50·4	20·5	2·7	7·4	4·6	4·7	15·8	18	−2·0	1/2	16·0	18	−3·0	1	80	63	78	73	4·7	6·3	1·6	2·0	1·7
IV.	32·56	41·7	19·4	6·9	12·1	8·7	9·1	23·0	25	−0·7	3	23·0	25	−3·0	2	86	62	81	77	6·6	7·2	1·1	1·7	1·3
V.	36·89	46·3	27·2	11·1	15·8	11·0	12·2	22·5	30	3·6	9	23·0	30	3·0	2/9	78	57	80	72	7·8	6·0	1·4	1·6	1·1
VI.	39·54	48·0	32·1	16·9	23·8	16·4	18·4	30·3	24	9·1	5	31·0	24	3·0	5	70	42	69	61	9·7	4·0	1·2	2·0	1·2
VII.	34·32	39·0	21·2	16·9	21·1	16·3	17·6	30·1	5	17·8	23/3	31·6	5	8·5	13	64	49	66	59	8·9	6·0	2·3	2·8	2·2
VIII.	38·43	47·8	26·4	15·7	20·4	15·7	16·9	26·0	22	12·2	16	26·6	22	9·8	2	76	57	77	70	10·1	5·9	2·3	2·1	1·9
IX.	38·38	45·3	32·3	13·2	16·7	13·4	14·2	24·0	14	8·2	28	24·6	20	7·0	28	84	70	82	79	9·6	7·6	1·6	1·9	1·5
X.	35·68	53·0	17·7	8·3	12·2	9·3	9·8	19·4	20	7·8	3	20·0	9	0·0	3	82	65	80	76	6·8	6·4	3·0	3·5	2·5
XI.	35·64	48·7	20·6	6·3	8·4	5·4	6·9	16·6	22	−1·8	19	16·9	22	−2·0	19	73	67	74	72	5·4	6·7	3·7	3·5	3·2
XII.	39·34	54·3	25·2	−1·3	0·7	−0·7	−0·5	6·6	1	−8·2	20	6·6	1	−9·6	20	88	80	85	84	3·8	7·5	2·0	2·0	1·9
Rok Année	37·22	55·0	17·7	7·9	12·0	8·5	9·2	30·3	24. VI.	−9·0	10. II.	31·6	5. VII.	−9·6	20. XII.	78	62	78	74	6·8	6·2	2·0	2·4	1·9

Hranice

λ = 17°44′ E Gr; φ = 49°33′ N; H = 255 m b, 236 m s; G_c = +0·26 — nezapočteno non appliquée

I.	740·70	754·5	727·9	−0·8	1·8	−0·2	0·1	10·2	28	−5·8	24	11·7	28	−6·2	24	86	75	84	82	3·8	7·7	1·9	2·0	1·8
II.	41·62	52·0	23·1	−4·2	2·5	−2·3	−1·6	8·5	28	−16·8	10	8·9	28	−17·2	10	89	68	86	81	3·4	5·0	1·6	2·1	1·8
III.	36·43	49·3	23·9	7·9	8·0	3·5	4·2	17·0	18	−5·2	12	17·8	18	−6·8	13	90	60	85	78	4·9	6·6	1·2	2·1	1·5
IV.	33·13	40·8	20·2	7·4	12·9	8·3	9·2	24·9	25	−0·6	3	25·2	25	−2·8	1	88	70	86	81	7·3	7·0	1·2	1·8	1·3
V.	37·34	44·0	28·5	10·8	16·8	10·4	12·1	25·4	30	2·9	9	26·4	30	0·6	14	88	56	83	76	8·1	5·6	1·7	1·7	1·0
VI.	39·44	46·5	33·3	(16·4)	24·7	15·9	(18·2)	31·2	27	2·8	7	32·0	27	2·8	7	77	41	75	64	10·0	3·1	1·5	1·9	0·8
VII.	35·60	40·1	21·7	(16·0)	22·8	15·5	(17·4)	32·0	5	12·0	14	32·8	5	5·3	13	77	44	77	66	9·6	5·8	1·6	2·2	1·2
VIII.	39·05	47·4	29·4	14·4	21·7	15·2	16·6	28·5	22	10·6	16	29·9	3	6·9	2	87	52	90	77	10·7	6·1	1·3	1·9	0·9
IX.	38·87	44·4	33·5	12·0	17·7	12·9	13·9	24·2	1	6·4	5	24·8	1	7·0	5	94	68	92	85	10·1	7·6	1·7	1·7	0·9
X.	37·90	52·5	27·9	7·3	12·8	7·4	8·7	21·0	18	−1·2	4	22·0	18	−2·9	4	89	67	88	81	7·0	7·0	1·5	2·1	1·5
XI.	37·61	49·8	23·4	4·0	7·7	4·3	5·0	14·9	22	−4·9	19	15·2	28	−5·2	19	87	74	84	81	5·5	7·6	1·7	1·9	1·6
XII.	40·17	54·4	28·9	−1·3	0·5	−1·0	−0·7	7·2	1	−10·2	30, 31, 24	7·8	1	−10·4	24	88	86	90	88	4·1	8·6	1·7	1·5	1·3
Rok Année	38·10	54·5	20·2	(7·0)	12·5	7·5	(8·6)	32·0	5. VII.	−16·8	10. I.	32·8	5. VII.	−17·2	10. II.	87	63	85	78	7·0	6·5	1·4	1·9	1·3

Choteběuz

λ = 18°34′ E Gr; φ = 49°46′ N; H = 348 m; G_c = — — nezapočteno non appliquée

I.	—	—	—	−1·0	1·7	−0·4	0·0	9·2	28	−7·7	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(4·7)	2·4	2·7	2·7
II.	—	—	—	−4·3	0·4	−2·5	−2·2	6·8	2	−12·5	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(3·8)	2·4	2·5	2·6
III.	—	—	—	1·7	6·3	3·0	3·5	14·7	18	−3·7	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(5·2)	2·4	3·0	2·4
IV.	—	—	—	6·5	12·3	8·0	8·7	(23·3)	26	−2·8	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5·7	2·5	3·2	2·4
V.	—	—	—	10·1	16·0	11·4	12·2	23·2	30	4·1	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4·4	2·2	3·1	2·0
VI.	—	—	—	15·9	23·2	17·3	18·4	30·3	27	7·2	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1·9	2·2	3·1	1·7
VII.	—	—	—	15·3	21·5	16·5	17·4	27·3	18	10·2	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4·7	2·8	3·2	2·4
VIII.	—	—	—	13·8	19·8	15·3	16·0	26·5	22	10·0	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4·7	2·5	2·8	2·4
IX.	—	—	—	11·8	16·0	12·8	13·4	23·1	1	6·7	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5·7	2·2	2·8	2·1
X.	—	—	—	7·7	11·2	8·6	9·0	18·3	18	0·8	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5·3	2·9	3·3	3·4
XI.	—	—	—	4·9	7·0	5·3	5·6	14·7	22	−5·0	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5·9	3·2	3·6	3·2
XII.	—	—	—	−2·1	−0·2	−1·5	−1·4	6·1	1	−9·5	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6·8	2·0	2·1	2·1
Rok Année	—	—	—	6·7	11·2	7·8	8·4	30·3	27. VI.	−12·5	10. II.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(4·8)	2·5	3·0	2·5

Ivančice

λ = 16°23′ E Gr; φ = 49°07′ N; H = 209 m; G_c = — — nezapočteno non appliquée

I.	—	—	—	−1·4	1·1	−1·0	−0·6	7·6	28	−7·1	1	9·2	28	−7·6	1/2	92	84	91	89	4·0	6·4	1·6	1·7	1·4
II.	—	—	—	−2·5	2·9	−1·6	−0·7	8·3	5	−12·2	10	9·1	5	−13·2	10	89	66	85	81	3·6	5·2	1·5	1·9	1·2
III.	—	—	—	2·2	9·7	4·6	5·4	18·7	18	−4·1	7	19·1	18	−5·0	7	89	62	82	78	5·2	6·4	1·2	2·0	1·4
IV.	—	—	—	7·2	14·2	9·7	10·2	24·9	26	−1·0	2	24·9	26	−3·0	2	86	59	78	74	6·9	6·7	1·4	2·0	1·3
V.	—	—	—	11·4	17·7	12·9	13·7	25·6	30	4·0	9	26·7	30	−0·8	10	77	52	70	66	7·9	4·8	1·6	1·9	1·4
VI.	—	—	—	17·7	23·4	17·9	19·7	31·0	27	12·3	4	32·1	27	5·9	5/6	71	42	70	61	10·4	3·3	1·2	2·2	1·2
VII.	—	—	—	16·3	23·7	17·0	18·5	33·2	4	12·3	13	34·1	4	6·1	13	76	44	74	65	10·0	4·8	1·6	2·3	1·3
VIII.	—	—	—	15·0	22·9	16·9	17·9	28·9	27	10·9	27	30·8	27	7·1	26	81	52	77	70	10·6	5·9	1·6	2·5	1·5
IX.	—	—	—	11·8	19·2	14·4	14·9	27·5	1	5·6	17	27·9	1	2·6	5	90	60	83	78	9·7	6·2	1·2	2·1	1·1
X.	—	—	—	7·5	12·6	9·2	9·6	18·2	17	−1·4	4	19·2	17	−2·5	4	89	70	85	81	7·4	7·2	1·7	2·4	1·9
XI.	—	—	—	3·5	8·5	4·7	5·4	15·8	22	−3·7	15	16·2	22	−4·1	15	90	73	88	84	5·8	6·6	1·3	2·1	1·5
XII.	—	—	—	−0·6	1·1	−0·6	−0·2	8·5	1	−10·6	20	8·8	1	−11·0	20	92	86	91	90	4·2	8·6	1·2	1·4	1·3
Rok Année	—	—	—	7·3	13·2	8·7	9·5	33·2	4. VII.	−12·2	10. I.	34·1	4. VII.	−13·2	10. I.	85	63	81	76	7·1	6·1	1·4	2·0	1·4

Hor. Heřmanice

B_c = −0·08 (1930) nexapočteno, non appliquée h_t = 2·0 m h_p = 1·5 m

Srážky mm Précipitations Σ	Srážky mm Précipitations Max.	✱ cm Σ	Vítr směr Vent direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní — Nombre de jours: ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní d'été	tropické tropicaux	jasné sereins	zamrač. couverts	≧ 0·1 srážek précip.	≧ 1·0 srážek précip.	≧ 0·1 Δ ✱	✱	Δ	▲	T	≡ 1	≡ 2	Teplota prům. °C. Temp. moyenne ≦ 0°	≧ 10°	≧ 15°	≧ 20°
26·1	14·5	14	0	0	0	0	24	35	30	0	4	2	19	0	0	4	8	5	9	7	2	2	0	0	5	5	0	0	0
12·4	3·6	5	8	6	20	0	8	6	28	3	5	4	24	0	0	4	6	0	4	2	4	14	0	0	0	2	24	0	0	0
26·9	14·5	3	1	8	6	0	11	3	49	7	8	0	10	0	0	6	14	1	12	5	3	3	0	0	0	1	1	1	0	0
118·0	56·8	0	2	11	11	0	11	5	22	9	19	0	4	0	0	2	13	0	21	14	1	0	0	0	4	6	0	12	4	0
49·1	12·6	0	3	4	4	0	14	7	28	18	15	0	0	0	0	3	8	0	13	7	0	0	0	0	6	1	0	23	7	0
8·0	4·5	0	5	2	26	0	11	9	21	4	12	0	0	17	4	8	2	1	7	3	0	0	0	0	4	1	0	30	27	14
79·2	17·8	0	2	9	0	3	6	37	22	12	2	0	0	8	1	3	8	3	15	11	0	0	0	1	5	0	0	31	26	8
121·4	46·4	0	4	5	0	0	0	55	15	14	0	0	0	5	0	3	10	1	15	9	0	0	0	0	6	1	0	31	26	4
97·0	23·6	0	3	8	3	2	0	33	17	16	8	0	0	0	0	0	15	0	23	11	0	0	0	0	3	6	0	30	10	2
139·6	40·4	0	6	0	4	3	14	36	12	12	6	0	1	0	0	4	13	8	19	12	0	0	0	0	0	1	0	18	0	0
20·1	8·7	0	5	1	0	0	11	49	18	6	0	0	5	0	0	0	10	7	17	5	1	0	0	0	0	1	0	7	1	0
33·2	14·6	24	2	16	0	10	13	22	0	18	12	10	24	0	0	3	17	2	18	6	14	21	0	0	0	15	19	0	0	0
731·0	56·8	46	41	70	74	18	123	297	262	119	91	16	87	30	5	40	124	28	173	92	25	40	0	1	28	40	49	183	101	28

Hranice

B_c = −0·09 (1930) nexapočteno, non appliquée h_t = 1·9 m h_p = 1·0 m

31·7	12·5	1	0	10	3	3	2	65	8	0	2	6	28	0	0	0	17	0	8	6	4	1	0	0	0	1	14	0	0	0
19·3	8·8	10	0	39	3	7	4	22	0	0	9	2	26	0	0	8	9	3	10	3	8	21	2	2	0	1	17	0	0	0
39·4	22·5	4	0	29	4	5	2	37	5	4	7	0	13	0	0	2	11	0	12	5	3	1	1	0	0	4	2	1	0	0
57·8	15·1	0	3	38	7	10	3	21	0	0	8	0	3	1	0	2	13	0	16	11	0	0	0	0	6	1	0	12	1	0
50·0	17·4	0	2	23	9	4	3	35	2	4	11	0	0	1	0	5	7	0	15	12	0	0	0	0	3	1	0	25	10	0
16·5	6·2	0	0	40	5	8	1	16	4	1	15	0	0	19	6	12	2	0	6	4	0	0	0	0	3	0	0	30	26	11
62·7	21·2	0	0	14	1	8	4	49	8	2	7	0	0	13	1	5	7	1	20	10	0	0	0	0	4	0	0	31	27	8
139·1	31·4	0	0	13	7	2	6	41	6	4	14	0	0	8	0	7	14	0	19	13	0	0	0	0	5	0	0	31	27	4
191·6	46·6	0	0	10	2	8	3	40	7	2	18	0	0	0	0	1	14	0	21	17	0	0	0	0	3	5	0	30	11	0
147·2	29·8	0	1	14	1	3	12	45	11	0	6	0	4	0	0	2	17	2	19	15	1	0	0	0	0	7	0	14	0	0
72·9	17·5	0	1	9	0	3	2	55	12	2	6	0	9	0	0	0	13	4	19	14	3	0	0	0	1	7	2	1	0	0
34·6	11·7	7	0	35	3	7	1	34	4	0	11	10	23	0	0	2	22	0	21	9	13	14	2	0	0	10	20	0	0	0
862·2	46·6	22	7	272	45	68	43	460	67	19	114	18	103	42	7	44	146	10	186	119	32	37	5	2	25	37	55	175	102	23

Cholěbuz

B_c = — nexapočteno, non appliquée h_t = 3·4 m h_p = 1·1 m

24·5	12·5	15	20	6	3	1	11	9	40	3	0	—	—	—	—	(11)	(6)	3	5	5	2	3	0	0	0	3	16	0	0	0
36·0	21·2	20	10	18	20	8	9	2	13	4	0	—	—	—	—	(9)	(5)	2	6	4	6	28	0	0	0	1	20	0	0	0
66·0	21·9	34	26	7	7	15	13	10	14	1	0	—	—	—	—	5	7	4	13	8	4	15	0	0	0	2	2	0	0	0
63·6	19·5	0	14	10	25	12	6	2	14	5	2	—	—	—	—	5	6	4	12	8	0	0	0	0	3	1	1	12	3	0
69·6	26·6	0	19	7	18	8	16	2	17	2	4	—	—	—	—	6	2	2	14	11	0	0	0	0	3	0	0	23	9	0
23·8	16·2	0	4	3	29	16	4	3	20	3	8	—	—	—	—	17	0	1	5	3	0	0	0	0	0	0	0	30	26	13
85·3	21·3	0	0	3	7	4	8	10	56	1	4	—	—	—	—	5	4	5	17	13	0	0	0	0	0²	0	0	31	27	7
231·2	55·3	0	14	7	13	10	3	5	35	4	2	—	—	—	—	7	4	3	16	15	0	0	0	0	4	0	0	31	24	3
110·2	30·0	0	28	8	4	4	11	3	31	1	0	—	—	—	—	2	6	1	17	12	0	0	0	0	1	2	0	30	7	0
168·0	48·0	1	15	3	8	6	15	17	24	4	0	—	—	—	—	8	9	7	19	14	2	1	0	0	0	2	0	14	0	0
91·9	32·1	3	8	1	7	2	13	10	48	1	0	—	—	—	—	4	8	11	17	15	5	2	0	0	0	0	3	5	0	0
37·1	9·1	16	23	12	20	10	7	6	8	5	2	—	—	—	—	6	15	0	12	8	11	21	0	0	0	4	23	0	0	0
1001·8	55·3	89	181	85	161	96	117	79	320	34	22	—	—	—	—	(85)	(72)	43	153	116	30	70	0	0	(11)	15	65	176	96	23

Ivančice

B_c = — nexapočteno, non appliquée h_t = 1·8 m h_p = 1·1 m

31·8	11·6	11	2	0	24	33	11	3	15	5	0	11	30	0	0	0	19	1	5	4	4	5	0	0	0	6	17	0	0	0
19·0	5·1	3	11	5	2	23	4	5	24	10	0	3	24	0	0	7	7	1	8	5	4	3	0	0	0	1	17	0	0	0
20·7	6·4	2	1	3	4	11	8	4	42	20	0	0	15	0	0	1	10	1	9	6	3	1	0	0	0	3	0	1	0	0
46·8	9·3	0	4	11	5	19	3	0	28	19	1	0	3	0	0	4	15	1	14	9	0	0	1	0	3	1	0	13	5	0
54·0	37·0	0	2	5	6	13	6	6	35	20	0	0	0	1	0	5	3	0	13	8	0	0	0	0	5	1	0	30	13	0
44·8	14·6	0	4	5	1	16	6	4	34	20	0	0	0	23	7	10	1	1	7	7	0	0	0	1	9	0	0	30	29	18
67·7	21·6	0	1	2	0	5	7	2	38	38	0	0	0	16	3	4	3	1	14	7	0	0	0	0	6	0	0	31	27	13
73·3	19·8	0	0	0	1	3	2	1	45	41	0	0	0	18	1	8	9	1	14	13	0	0	0	0	4	6	0	31	27	8
63·3	16·4	0	2	1	2	7	5	2	46	25	0	0	0	1	0	2	9	1	15	12	0	0	0	0	0	10	0	30	14	0
145·9	37·5	0	0	1	3	22	6	3	40	18	0	0	3	0	0	2	14	4	19	14	0	0	0	0	7	0	0	16	0	0
58·3	14·4	2	1	1	6	11	5	4	33	29	0	0	10	0	0	2	10	3	18	11	1	1	2	0	0	10	2	4	0	0
73·7	44·7	12	1	1	11	25	10	5	19	21	0	8	23	0	0	2	23	0	18	12	15	13	0	0	0	5	17	0	0	0
689·3	44·7	30	29	35	65	188	73	39	399	266	1	22	108	59	11	47	123	15	154	108	27	23	3	1	27	50	53	186	115	36

Jablunkov

λ = 18°45′ E Gr; φ = 49°34′ N; H = 401 m; G_c = — nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C — mm) Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tension de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12: 7h	14h	21h
I.	—	—	—	-0·3	3·0	0·5	0·9	10·4	28	-7·8	24	11·0	28	-8·2	24	85	73	79	79	3·9	4·5	2·3	2·8	2·4
II.	—	—	—	-4·5	1·5	-3·3	-2·3	7·2	2	-18·8	9	8·1	2	-21·0	9	87	68	83	79	3·2	3·8	1·6	2·1	1·1
III.	—	—	—	1·5	6·6	3·0	3·5	13·9	3	-4·5	14	14·2	3	-6·5	14	88	67	85	80	4·8	5·8	1·6	2·5	1·2
IV.	—	—	—	6·6	12·0	7·2	8·3	23·3	25	-2·1	3	24·0	25	-5·5	2	82	61	79	74	6·1	5·5	1·5	2·2	1·1
V.	—	—	—	10·2	15·5	10·0	11·4	22·9	29	1·8	9	23·5	31	0·7	10	78	60	87	73	7·4	4·7	1·5	2·1	0·9
VI.	—	—	—	16·7	23·3	14·9	17·4	30·2	27	7·2	5	30·8	27	2·2	5	66	41	74	60	9·1	2·9	1·2	1·8	0·9
VII.	—	—	—	15·9	21·2	14·8	16·7	27·7	5	10·8	13	28·7	5	6·0	2	70	48	74	64	8·9	5·0	1·8	1·9	1·0
VIII.	—	—	—	14·0	19·4	13·8	15·3	26·3	5	7·0·1	16	26·6	5	3·5	27	83	62	85	77	10·0	5·4	1·5	1·9	1·0
IX.	—	—	—	11·6	17·1	12·0	13·1	24·0	20	6·8	17	24·5	20	3·5	9	88	68	89	81	9·3	6·6	1·5	1·7	0·9
X.	—	—	—	7·9	12·2	7·4	8·7	19·2	17	-0·5	4	19·8	20	-3·0	3	84	66	81	77	6·6	5·3	1·5	2·4	1·7
XI.	—	—	—	5·2	7·4	5·4	5·8	14·1	28	-5·6	19	8·7	30	-6·0	19	82	73	84	80	5·6	6·7	2·5	2·5	2·0
XII.	—	—	—	-1·8	0·4	-1·6	-1·1	6·3	1	-11·6	20	7·0	1	-13·5	20	91	85	89	88	3·9	6·0	1·3	1·7	1·1
Rok / Année	—	—	—	6·9	11·6	7·0	8·1	30·2	27. VI.	-18·8	9. II.	30·8	27. VI.	-27·0	9. II.	82	64	82	76	6·6	5·2	1·6	2·1	1·3

Jihlava

λ = 15°36′ E Gr; φ = 49°24′ N; H = 526 m; G_c = — nezapočteno / non appliquée

I.	—	—	—	-2·6	-1·1	-2·1	-2·0	5·9	14	-7·6	24	8·1	14	-8·4	24	93	89	93	92	3·7	8·5	2·1	2·7	2·2
II.	—	—	—	-4·2	0·6	-2·4	-2·1	6·0	5	-14·8	10	6·4	5	-16·3	10	90	73	87	83	3·4	5·4	2·2	3·0	1·9
III.	—	—	—	0·9	6·5	3·3	3·5	14·8	18	-5·2	1	15·6	18	-6·2	1	89	66	82	79	4·6	6·6	1·3	2·7	1·5
IV.	—	—	—	5·1	11·3	7·8	8·0	27·1	25	-0·6	2	27·2	25	-2·9	2	88	60	80	76	6·0	6·3	1·6	2·8	1·8
V.	—	—	—	8·8	15·2	10·7	11·4	24·8	30	0·8	9	25·6	30	-0·5	10	84	52	78	71	7·2	5·4	1·8	3·3	1·4
VI.	—	—	—	15·6	23·0	17·3	18·3	27·8	24	10·6	4. V.	30·1	14	2·7	5	72	42	68	61	9·4	3·2	1·3	2·5	0·9
VII.	—	—	—	14·4	20·6	15·4	16·5	31·6	5	9·2	13	32·3	5	6·2	23	75	47	71	64	8·7	4·6	2·1	3·4	1·8
VIII.	—	—	—	12·5	19·4	14·8	15·4	27·4	27	8·2	16	28·5	27	6·6	26	85	56	80	74	9·5	4·9	1·9	2·9	1·4
IX.	—	—	—	10·5	16·5	12·1	12·8	22·5	7	3·1	25	24·7	1	2·4	25	90	64	85	80	8·8	6·4	1·3	2·6	1·4
X.	—	—	—	6·2	9·8	7·3	7·6	15·8	9	-0·6	3	18·5	9	-2·3	3	90	74	88	84	6·7	7·1	2·5	3·3	2·5
XI.	—	—	—	3·6	6·2	4·1	4·5	14·0	22	-4·0	18	15·1	22	-5·9	19	89	77	87	84	5·5	7·4	2·5	3·7	2·5
XII.	—	—	—	-2·5	-1·1	-2·1	-2·0	5·8	1	-13·7	20	6·6	1	-15·9	20	94	89	93	92	3·7	8·7	1·4	2·0	1·7
Rok / Année	—	—	—	5·7	10·6	7·2	7·7	31·6	5. VII.	-14·8	10. II.	32·3	5. VII.	-16·3	10. II.	87	66	83	79	6·4	6·2	1·8	2·9	1·8

Klášterní Hradisko

λ = 17°16′ E Gr; φ = 49°37′ N; H = 216 m b, 215 m s; G_c = +0·28 nezapočteno / non appliquée

I.	744·97	759·1	731·4	-0·6	1·3	0·2	0·3	6·5	13	-5·2	24	7·0	13	-5·6	19	88	84	86	86	4·1	8·3	1·2	2·2	1·2
II.	45·99	57·3	26·6	-2·8	2·1	-0·6	-0·5	6·8	28	-12·0	10	9·0	28	-13·0	10	(79)	(64)	(74)	(72)	(3·2)	4·3	1·5	2·9	2·1
III.	40·54	54·8	25·6	2·4	8·0	5·1	5·1	15·4	18	-3·5	1	17·0	18	-4·8	1	(84)	(63)	(77)	(75)	(5·0)	6·2	1·5	2·8	1·8
IV.	36·83	46·1	25·4	7·7	13·2	10·0	10·2	22·2	25	0·3	1	—	—	-2·2	3	81	59	74	71	6·7	6·8	1·6	2·9	2·0
V.	41·32	49·5	31·8	10·6	17·2	12·7	13·3	24·5	30	5·9	9	—	—	1·5	14	80	49	74	68	7·7	5·6	1·6	3·2	1·4
VI.	43·84	51·6	35·8	16·3	24·3	18·9	19·6	29·8	27	10·5	5	—	—	4·2	6	72	42	62	59	9·9	3·3	1·5	3·0	1·4
VII.	39·60	44·0	27·2	15·6	22·1	17·7	18·3	30·0	4	11·7	14	—	—	5·8	13	74	46	66	62	9·4	5·7	1·7	3·6	1·4
VIII.	43·19	52·2	32·3	14·4	21·2	16·6	17·2	27·0	22	10·5	26	—	—	7·8	2	84	56	79	73	10·6	5·7	1·4	2·5	1·5
IX.	43·28	49·1	37·0	11·9	17·7	14·1	14·4	23·6	1	4·4	5	—	—	1·8	5	91	68	83	80	9·9	7·4	0·9	2·1	1·2
X.	41·39	57·4	25·1	7·8	12·1	9·3	9·8	17·6	19	0·5	4. 15.	18·8	18	-2·0	4	86	69	83	79	7·2	7·2	2·2	3·5	2·2
XI.	41·70	54·6	31·5	4·6	7·3	5·2	5·6	13·7	22	-3·8	19	13·8	22	-5·0	19	85	77	81	81	5·7	7·6	1·7	2·8	1·9
XII.	44·61	59·2	33·2	-0·9	0·8	-0·3	-0·2	7·3	1	-8·5	21	7·3	1	-9·0	21	84	84	84	84	3·9	8·4	1·4	1·5	1·4
Rok / Année	42·28	59·2	23·4	7·3	12·2	9·1	9·4	30·0	4. VII.	-12·0	10. II.	—	—	-13·0	10. II.	83	63	77	74	7·0	6·4	1·5	2·8	1·6

Kolštejn

λ = 17°02′ E Gr; φ = 50°09′ N; H = 640 m; G_c = — nezapočteno / non appliquée

I.	—	—	—	-3·2	-0·9	-2·3	-2·2	6·3	28	-8·0	23. 24.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7·9	2·2	2·4	2·2
II.	—	—	—	-5·3	-0·2	-4·3	-3·5	6·6	28	-15·7	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5·0	2·9	2·9	2·6
III.	—	—	—	0·3	5·2	0·8	1·8	11·4	18	-5·0	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6·4	2·5	2·8	2·3
IV.	—	—	—	5·1	10·3	5·9	6·8	22·0	26	-3·0	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6·5	2·8	3·2	2·5
V.	—	—	—	8·7	14·5	8·5	10·4	22·4	30	2·3	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5·1	1·8	2·5	1·9
VI.	—	—	—	15·1	21·0	13·6	16·1	27·3	13	4·5	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3·2	1·6	2·7	1·0
VII.	—	—	—	13·9	19·4	12·5	14·6	29·6	5	8·0	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5·9	1·9	2·8	1·6
VIII.	—	—	—	12·7	18·7	12·7	14·2	26·6	22	8·3	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5·7	1·9	2·9	1·8
IX.	—	—	—	10·6	15·3	11·3	12·1	20·8	20	3·4	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7·3	1·5	2·6	1·7
X.	—	—	—	5·9	9·7	6·6	7·2	17·0	19	-1·8	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7·8	2·8	3·0	2·5
XI.	—	—	—	2·5	5·0	2·9	3·3	11·7	22	-7·4	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8·1	2·6	2·6	2·6
XII.	—	—	—	-3·4	-1·6	-3·2	-2·7	5·0	1	-14·0	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8·3	1·5	1·8	1·8
Rok / Année	—	—	—	5·2	9·8	5·4	6·5	29·6	5. VII.	-15·7	9. II.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6·4	2·3	2·7	2·1

B_c = — nexapočteno, non appliquée h_t = 2·0 m h_p = 0·7 m

Jablunkov

Srážky mm Précipitations Σ	Max.	✱ cm Σ	Vítr – směr Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: — Nombre de jours: ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní d'été	tropické tropicaux	jasné sereins	zatažené couverts	≥ 0·1 mm	≥ 1·0 mm	≥ 0·1 ✱	✱	Δ	▲	T	≡¹	≡²	Teplota prům. °C Temp. moyenne ≤ 0°	≥ 10°	≥ 15°	≥ 20°
34·8	10·5	9	8	2	4	31	34	2	3	4	5	2	24	0	0	6	6	5	10	7	5	1	0	0	0	4	10	0	0	0
27·0	18·3	15	10	0	1	20	26	2	6	6	13	6	25	0	0	11	4	1	6	4	5	9	0	0	0	6	17	0	0	0
73·2	18·0	22	14	1	2	17	24	7	9	9	10	0	18	0	0	5	9	3	11	9	6	7	0	0	0	11	2	0	0	0
38·6	10·5	0	6	6	6	19	30	2	6	8	7	0	4	0	0	5	5	0	14	10	0	0	1	0	3	6	0	10	0	0
77·0	27·7	0	19	3	2	12	28	5	7	8	9	0	0	0	0	5	4	0	17	12	0	0	0	0	2	6	0	21	8	0
9·8	7·9	0	14	4	5	6	26	5	12	7	11	0	0	15	1	13	0	0	4	2	0	0	0	0	4	0	0	30	24	10
45·3	18·4	0	8	2	10	14	21	5	22	4	7	0	0	8	0	4	3	0	8	6	0	0	0	0	1	2	0	31	26	7
216·2	50·6	0	9	6	3	17	24	9	8	10	7	0	0	4	0	4	7	0	14	13	0	0	0	0	2	4	0	31	19	1
136·5	30·8	0	10	4	6	15	27	2	5	14	7	0	0	0	0	2	10	0	20	19	0	0	0	0	1	4	0	30	7	0
102·5	35·0	0	8	2	3	13	34	15	5	8	5	0	4	0	0	8	8	1	13	12	4	0	0	0	0	4	0	0	0	0
117·0	21·3	0	9	0	3	15	38	6	7	10	2	0	6	0	0	1	13	7	16	14	5	0	1	0	1	5	3	4	0	0
43·8	13·1	15	19	3	1	18	30	7	3	7	5	15	25	0	0	5	12	0	10	7	6	8	0	0	0	9	22	0	0	0
921·7	50·6	61	134	33	36	197	342	67	93	95	88	23	106	27	1	69	81²	17	143	115	31	25	2	0	(14)	61	54	157	84	18

Jihlava

B_c = — nexapočteno, non appliquée h_t = 23·0 m h_p = 1·1 m

22·9	9·3	15	5	0	1	50	5	6	7	7	12	17	30	0	0	1	22	5	11	5	7	8	0	0	0	15	23	0	0	0
4·6	2·5	3	8	9	8	25	4	6	1	5	18	6	27	0	0	6	9	6	5	1	5	11	1	0	0	5	22	0	0	0
25·7	12·0	0	3	5	2	22	4	4	10	18	25	0	14	0	0	4	13	6	14	7	6	0	1	0	0	7	3	0	0	0
57·6	16·3	0	13	13	7	23	2	6	4	3	19	0	3	0	0	5	13	5	15	10	0	0	0	0	1	1	0	9	0	0
36·9	12·6	0	10	7	3	18	4	13	3	15	20	0	1	1	0	5	6	6	15	8	2	0	0	0	4	1	0	19	3	0
23·5	10·3	0	0	17	18	13	2	2	3	7	28	0	0	14	1	13	2	1	7	5	0	0	0	0	6	0	0	31	26	11
68·2	15·9	0	8	6	6	3	6	6	24	16	18	0	0	8	1	7	3	8	17	14	0	0	0	0	4	0	0	31	23	4
121·3	33·4	0	4	9	3	8	2	12	14	19	22	0	0	5	0	11	9	6	16	13	0	0	0	2	1	0	0	29	21	0
63·8	19·2	0	2	1	6	12	1	10	12	22	24	0	0	0	0	2	7	2	15	11	0	0	0	0	0	4	0	29	7	0
130·3	44·9	8	7	0	1	24	5	15	19	9	13	0	5	0	0	3	14	5	20	15	4	3	0	0	0	4	0	8	0	0
73·1	12·0	1	1	1	4	18	4	15	19	18	10	2	13	0	0	1	13	6	20	17	5	2	1	0	0	5	3	2	0	0
50·4	23·5	31	15	6	4	32	4	0	4	7	21	16	30	0	0	1	24	3	18	8	15	0	0	0	0	9	28	0	0	0
678·3	44·9	58	76	74	63	248	43	95	120	146	230	41	123	28	2	59	135	59	178	114	44	24	3	2	16	51	79	158	80	15

Klášterní Hradisko

B_c = -0·48 (1929) nexapočteno, non appliquée h_t = 3·0 m h_p = 1·3 m

33·3	12·5	15	15	8	0	28	34	0	0	1	7	6	27	0	0	1	18	0	9	8	5	5	0	0	0	2	11	0	0	0
11·1	7·7	0	10	23	12	23	15	0	0	0	1	2	26	0	0	9	8	2	3	3	2	2	0	0	0	(7)	14	0	0	0
40·7	24·1	0	22	19	1	22	19	0	0	8	2	0	16	0	0	2	10	1	7	5	2	0	2	0	0	6	0	2	0	0
57·4	13·6	0	14	25	4	29	14	0	0	4	0	0	4	—	—	3	15	1	16	12	0	0	0	2	2	1	0	15	4	0
46·1	22·6	0	17	29	2	20	17	0	0	6	2	0	0	—	—	4	6	0	13	9	0	0	0	1	4	0	0	29	13	0
24·3	10·4	0	16	45	4	11	11	1	0	2	0	0	0	—	—	12	2	0	4	4	0	0	0	0	6	0	0	30	28	17
72·7	24·2	0	33	11	3	13	16	3	0	12	2	0	0	—	—	4	7	5	15	9	0	0	0	0	5	0	0	31	29	8
90·5	28·4	0	14	16	7	17	8	10	0	11	10	0	0	—	—	7	11	3	12	12	0	0	0	0	2	1	0	31	26	5
97·0	37·6	0	19	14	1	30	8	2	0	4	12	0	0	—	—	1	14	0	16	12	0	0	0	0	2	5	0	30	12	0
107·2	40·2	0	21	10	0	16	24	5	0	15	2	0	2	0	0	2	16	4	17	13	1	0	0	0	0	5	0	15	0	0
52·4	14·2	0	13	3	0	9	27	6	0	23	9	0	11	0	0	0	13	4	17	11	5	0	0	0	1	7	1	2	0	0
54·8	25·9	16	18	15	0	21	22	0	0	10	7	14	24	0	0	2	23	0	17	13	12	8	0	0	0	4	17	0	0	0
687·5	40·2	31	212	218	34	239	215	27	0	96	54	22	110	—	—	47	143	20	146	111	27	15	2	3	22	38	43	185	112	30

Kolštejn

B_c = — nexapočteno, non appliquée h_t = 1·5 m h_p = 1·5 m

43·5	12·7	27	17	0	0	3	9	18	28	7	17	—	—	—	—	0	20	2	10	7	8	31	0	0	0	11	24	0	0	0
21·1	8·4	17	15	9	17	6	18	2	8	4	5	—	—	—	—	6	7	4	7	5	6	28	0	0	0	3	23	0	0	0
44·5	16·2	10	9	1	0	2	11	15	20	20	15	—	—	—	—	4	15	0	15	11	6	15	0	0	0	3	4	0	0	0
87·9	31·8	2	20	9	7	9	9	7	10	14	5	—	—	—	—	4	15	0	16	13	4	1	0	0	2	3	1	9	1	0
56·6	10·3	0	11	22	7	0	6	2	18	10	17	—	—	—	—	4	6	0	14	13	1	0	0	0	7	0	0	17	2	0
25·4	6·1	0	1	30	16	0	0	2	15	1	25	—	—	—	—	12	0	0	9	8	0	0	0	0	6	0	0	29	23	4
167·3	36·7	0	2	8	11	0	6	8	27	11	20	—	—	—	—	4	9	1	16	13	0	0	0	0	3	0	0	31	14	1
151·8	30·5	0	6	9	9	2	0	0	38	10	19	—	—	—	—	8	12	1	15	14	0	0	0	0	4	(1)	0	28	16	0
130·2	27·2	0	7	8	2	4	4	12	21	17	15	—	—	—	—	1	14	0	19	17	0	0	0	0	1	12	0	27	5	0
193·0	47·6	41	3	3	5	0	17	17	25	13	10	—	—	—	—	2	20	2	19	17	4	5	0	0	0	9	0	8	0	0
113·7	20·0	31	6	0	2	0	6	18	50	3	6	—	—	—	—	1	19	2	22	17	11	12	0	0	0	6	3	1	0	0
45·5	7·5	44	13	4	10	1	1	10	28	6	20	—	—	—	—	2	23	0	21	13	18	27	0	0	0	14	28	0	0	0
1081·5	47·6	172	110	103	86	27	87	111	285	116	167	—	—	—	—	48	160	12	183	148	58	119	0	0	23	(63)	83	150	61	5

Krásno n. Bečvou

λ = 17°59′ E Gr; φ = 49°29′ N; H = 302 m; G_c = — nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C — mm) Pression			Teplota Température °C										Vlhkost poměrná Humidité relat. %				Tlak par / Tension de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7 h	14 h	21 h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7 h	14 h	21 h	Prům. M.			7 h	14 h	21 h
I.	—	—	—	-0·7	3·1	0·1	0·6	11·9	28	-6·2	24	13·0	28	-6·8	24	(88)	(76)	(86)	(83)	(4·0)	7·4	2·2	3·2	2·8
II.	—	—	—	-5·2	1·8	-3·6	-2·6	8·0	2	-20·0	10	9·2	2	-23·2	10	(81)	(69)	(80)	(77)	(2·8)	5·1	2·1	3·1	2·6
III.	—	—	—	2·0	7·8	3·0	3·9	16·7	18	-5·0	1	17·5	18	-5·0	1/13	(82)	(64)	(79)	(75)	(4·5)	7·3	2·0	3·7	2·7
IV.	—	—	—	7·0	13·1	8·0	9·0	23·5	25	-1·9	1	24·6	25	-3·5	3	(63)	(55)	(64)	(61)	(5·3)	7·4	1·9	3·3	2·0
V.	—	—	—	10·6	16·2	10·2	11·8	24·8	30	3·2	9	27·2	30	0·0	2	(69)	(59)	(81)	(70)	(7·3)	6·2	2·1	3·4	2·0
VI.	—	—	—	16·2	24·4	16·1	18·2	30·8	27	9·0	5/6	31·2	27	1·2	6	(60)	(50)	(69)	(60)	(9·4)	3·6	2·0	3·5	1·9
VII.	—	—	—	16·0	22·0	15·2	17·1	29·6	5	10·0	13	32·2	5	5·0	2	(63)	(48)	(68)	(60)	(8·8)	6·3	2·8	3·8	2·2
VIII.	—	—	—	14·2	21·0	14·6	16·1	26·8	3/5	9·8	16	29·5	22	6·0	26/31	(75)	(56)	(77)	(69)	(9·6)	6·1	2·2	3·1	2·0
IX.	—	—	—	12·0	17·0	12·6	13·6	25·4	1	5·6	25	26·2	1	4·0	5	(79)	(61)	(82)	(74)	(8·7)	8·1	1·9	2·9	1·8
X.	—	—	—	7·7	12·6	8·1	9·1	19·4	17/18	-1·0	3	20·6	18	-2·1	3	(84)	(67)	(82)	(78)	(6·9)	6·7	2·7	3·9	2·9
XI.	—	—	—	5·0	7·7	5·3	5·8	15·0	28	-4·2	19	15·9	28	-5·4	19	(76)	(65)	(73)	(71)	(4·9)	7·6	3·4	3·9	3·5
XII.	—	—	—	-1·6	0·8	-1·3	-0·9	7·3	1	-12·5	24	8·5	6	-13·0	24	(76)	(72)	(75)	(74)	(3·2)	8·0	1·9	2·5	2·1
Rok / Année	—	—	—	7·0	12·4	7·4	8·5	30·8	27. VI.	-20·0	10. I.	32·2	5. VII.	-23·2	10. II.	(74)	(62)	(76)	(71)	(6·3)	6·6	2·3	3·4	2·4

Krnov

λ = 17°42′ E Gr; φ = 50°06′ N; H = 336 m; G_c = — nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C — mm) Pression			Teplota Température °C										Vlhkost poměrná Humidité relat. %				Tlak par / Tension de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7 h	14 h	21 h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7 h	14 h	21 h	Prům. M.			7 h	14 h	21 h
I.	—	—	—	-0·7	1·7	0·2	0·4	8·6	28	-6·2	23/24	—	—	-6·5	24	83	76	81	80	3·8	5·3	2·8	2·9	2·8
II.	—	—	—	-3·3	1·0	-2·0	-1·6	6·5	28	-14·2	10	—	—	-14·7	10	80	74	79	78	3·3	6·3	2·0	2·0	1·9
III.	—	—	—	1·7	7·0	3·4	3·9	15·6	18	-3·4	1	—	—	-4·1	14	80	62	77	73	4·4	6·4	1·9	2·1	1·9
IV.	—	—	—	6·4	11·8	8·7	8·6	22·6	25	-1·8	2	—	—	-3·2	2	81	61	80	74	6·3	6·9	1·5	2·0	1·4
V.	—	—	—	10·3	16·0	10·7	11·9	23·8	29	4·6	9	—	—	2·1	14	74	51	77	68	7·1	5·7	1·8	2·4	0·9
VI.	—	—	—	15·8	23·3	16·3	17·9	29·4	13	8·7	4	—	—	4·0	5/6	66	39	67	58	9·8	3·7	1·4	2·1	0·8
VII.	—	—	—	16·2	21·3	15·7	17·2	28·4	5	11·5	12/13	—	—	6·9	13	61	46	65	57	8·4	6·0	1·5	2·5	0·7
VIII.	—	—	—	14·3	20·4	14·8	16·1	27·6	22	10·3	16	—	—	7·1	2	77	54	79	70	9·6	5·9	1·4	2·3	1·0
IX.	—	—	—	11·6	16·6	12·6	13·4	23·3	20	6·4	28	23·5	1/30	4·5	5	85	67	85	79	9·1	7·1	1·3	1·8	0·5
X.	—	—	—	7·6	11·7	8·5	9·1	18·6	18	0·4	3	18·8	18	-0·5	3	85	67	81	78	6·8	6·8	2·5	2·5	1·8
XI.	—	—	—	4·7	7·3	5·4	5·7	15·4	22	-3·6	19	15·5	22	-4·1	19	83	72	81	79	5·5	6·6	2·6	2·7	2·3
XII.	—	—	—	-1·8	0·5	-0·7	-0·7	5·8	1	-9·0	20	7·3	1	-9·0	20	87	83	82	84	3·7	6·3	1·6	1·8	1·9
Rok / Année	—	—	—	6·9	11·6	7·8	8·5	29·4	13. VI.	-14·2	10. II.	—	—	-14·7	10. II.	78	63	78	73	6·4	6·3	1·9	2·3	1·5

Kroměříž

λ = 17°22′ E Gr; φ = 49°18′ N; H = 202 m; G_c = — nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C — mm) Pression			Teplota Température °C										Vlhkost poměrná Humidité relat. %				Tlak par / Tension de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7 h	14 h	21 h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7 h	14 h	21 h	Prům. M.			7 h	14 h	21 h
I.	—	—	—	-0·9	2·7	0·1	0·4	9·6	28	-5·4	24	9·9	28	-5·8	24	92	85	90	89	4·3	7·2	1·4	1·8	1·4
II.	—	—	—	-3·3	2·7	-0·9	-0·6	7·8	6/28	-13·2	10	8·5	28	-13·6	10	88	77	87	84	3·8	5·0	1·6	2·4	2·1
III.	—	—	—	2·8	8·8	4·5	5·2	17·6	18	-3·0	10	18·0	18	-3·6	10	88	69	83	80	5·4	6·5	1·2	2·2	1·6
IV.	—	—	—	8·0	13·9	9·8	10·4	23·9	25	-0·2	3	24·8	26	-2·8	2	85	69	83	79	7·6	7·3	1·3	2·6	2·1
V.	—	—	—	12·5	17·5	12·2	13·8	25·9	30	5·1	9	26·3	30	2·1	17	77	67	84	76	9·1	5·7	1·2	2·5	1·4
VI.	—	—	—	19·2	25·5	18·0	20·2	31·5	27	9·3	5	32·6	27	3·7	6	70	51	76	66	11·8	3·0	1·9	3·2	1·3
VII.	—	—	—	16·8	23·5	17·3	18·7	29·4	5	12·4	13	31·4	4	5·2	13	73	55	73	67	10·3	5·4	1·8	3·2	1·5
VIII.	—	—	—	15·0	21·8	16·2	17·3	27·6	3	11·8	31	28·1	3	8·8	25	83	63	78	75	11·0	5·7	1·7	2·9	1·4
IX.	—	—	—	12·9	18·6	13·9	14·8	24·2	1	8·0	17	27·1	1	2·4	5	90	79	88	86	11·0	6·1	1·0	2·3	1·1
X.	—	—	—	7·6	13·0	8·9	9·6	19·6	19	0·4	4	20·0	19	-3·6	4	92	75	90	86	7·8	6·8	1·9	3·1	2·0
XI.	—	—	—	4·9	7·9	5·6	6·0	14·8	22	-2·2	19	15·2	22	-4·9	19	87	80	87	84	6·1	7·5	2·4	2·6	2·1
XII.	—	—	—	-0·7	1·0	-0·3	0·0	7·9	1	-8·8	20	8·1	1	-10·5	21	91	89	91	90	4·2	8·7	1·0	1·8	1·2
Rok / Année	—	—	—	7·9	13·0	8·7	9·6	31·5	27. VI.	-13·2	10. II.	32·6	27. VI.	-13·6	10. II.	85	72	84	80	7·8	6·2	1·5	2·6	1·6

Kunčice

λ = 16°56′ E Gr; φ = 50°12′ N; H = 600 m; G_c = — nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C — mm) Pression			Teplota Température °C										Vlhkost poměrná Humidité relat. %				Tlak par / Tension de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7 h	14 h	21 h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7 h	14 h	21 h	Prům. M.			7 h	14 h	21 h
I.	—	—	—	-1·8	0·0	-1·4	-1·2	5·2	28	-7·0	23/24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II.	—	—	—	-3·4	0·5	-3·0	-2·2	4·8	5	-12·0	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III.	—	—	—	1·8	5·4	1·2	2·7	10·0	10.–12.	-3·4	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV.	—	—	—	7·5	10·5	6·5	7·7	20·0	25	0·0	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V.	—	—	—	11·8	14·2	9·0	11·0	22·8	30	3·8	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI.	—	—	—	(18·6)	21·3	14·1	(17·0)	26·2	14	5·0	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII.	—	—	—	(16·7)	18·5	13·5	(15·5)	25·2	3	9·4	12	—	—	—	—	70	57	77	68	—	5·9	2·5	4·4	2·4
VIII.	—	—	—	14·9	18·3	13·2	14·9	25·0	22	9·0	16	—	—	—	—	77	60	86	74	9·6	5·9	2·4	3·8	2·0
IX.	—	—	—	11·1	14·9	11·4	12·2	20·2	20	6·2	25	—	—	—	—	91	72	90	84	9·2	7·4	1·3	3·1	1·5
X.	—	—	—	6·5	9·3	7·0	7·4	15·2	19	0·8	1/4	—	—	—	—	89	74	89	84	6·7	8·1	3·1	4·1	3·2
XI.	—	—	—	3·2	5·2	3·5	3·9	11·4	22	-5·0	19	—	—	—	—	89	80	89	86	3·4	8·4	2·5	3·4	2·9
XII.	—	—	—	-1·7	0·1	-1·8	-1·3	6·0	1	-9·0	20	—	—	—	—	84	78	84	82	3·5	7·8	2·2	2·1	2·2
Rok / Année	—	—	—	(7·1)	9·8	6·2	(7·3)	26·2	14. VI.	-12·0	10. II.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Krásno n. Bečvou

B_c = — nexapočteno, non appliquée h_t = 1·4 m h_p = 1·4 m

Srážky mm Précipitations		cm	Vítr – směr Vent – direction									Počet dní: — Nombre de jours:														Teplota prům. °C Temp. moyenne			
Σ	Max.	Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní d'été	tropické tropicaux	jasné sereins	zamrač. couverts	≥ 1	≥ 0·1 srážk. précip.	≥ 1·0 srážk. précip.	≥ 0·1	≥ 1	Δ	▲	T	≡¹	≡²	≦ 0°	≧ 10°	≧ 15°	≧ 30°
26·9	11·5	10	3	3	7	9	33	25	10	3	0	3	30	0	0	3	18	3	7	6	5	1	1	0	0	6	10	0	0	0
29·5	19·6	21	14	13	9	11	14	6	5	8	4	2	25	0	0	7	6	3	4	3	4	24	0	0	0	10	18	0	0	0
54·7	27·4	13	9	4	17	13	17	16	9	6	2	0	18	0	0	1	17	5	9	7	3	4	1	0	0	12	2	2	0	0
43·4	7·4	0	15	11	12	13	12	16	4	6	1	0	6	0	0	3	16	2	15	14	0	0	0	1	5	13	0	12	2	0
58·2	14·1	0	11	10	17	8	15	14	6	7	3	0	1	1	0	4	10	1	15	12	0	0	0	0	5	7	0	23	6	0
12·9	6·0	0	11	10	13	5	16	8	11	11	5	0	0	20	4	12	4	0	5	5	0	0	0	0	5	3	0	30	27	12
56·2	18·0	0	6	3	8	6	22	27	12	8	1	0	0	14	1	4	10	6	13	9	0	0	0	0	4	1	0	31	26	6
154·3	39·5	0	6	5	8	5	16	19	21	11	2	0	0	10	0	7	15	3	16	13	0	0	0	1	4	10	0	31	24	4
165·1	48·2	0	8	5	11	11	17	14	10	9	5	0	0	1	0	0	17	1	21	14	0	0	0	0	3	16	0	30	9	0
150·3	40·0	0	8	6	10	13	17	21	14	2	2	0	4	0	0	6	14	6	18	14	1	0	0	0	0	13	0	15	1	0
66·4	17·6	2	4	0	5	12	18	28	21	2	0	0	6	0	0	0	16	8	18	13	2	7	0	0	0	7	2	4	0	0
28·4	8·5	6	13	8	8	10	18	12	11	9	4	6	25	0	0	3	20	1	18	8	13	14	0	0	0	14	19	0	0	0
846·3	48·2	52	108	78	125	116	215	206	136	82	29	11	115	46	5	50	163	39	159	118	28	44	2	2	26	112	57	178	95	22

Krnov

B_c = — nexapočteno, non appliquée h_t = 12·5 m h_p = 2·2 m

30·5	19·9	22	8	1	0	0	10	48	15	5	6	5	26	—	—	5	13	7	8	6	5	3	0	0	0	11	15	0	0	0
20·1	13·2	14	14	11	6	6	10	23	6	6	2	7	26	—	—	3	9	3	7	2	5	22	0	0	0	7	17	0	0	0
39·2	25·1	3	14	9	4	4	5	28	9	14	6	0	12	—	—	3	12	2	11	5	3	3	0	0	0	7	1	1	0	0
96·7	38·4	0	17	13	8	2	8	17	10	6	9	0	4	—	—	3	14	0	18	12	1	0	1	0	0	9	0	11	2	0
48·9	13·4	0	20	7	1	5	7	16	14	12	11	0	0	—	—	6	8	2	12	10	0	0	0	1	2	3	0	24	7	0
29·1	11·4	0	14	12	5	12	3	7	18	2	17	0	0	—	—	13	3	0	4	4	0	0	0	1	4	2	0	30	27	10
55·7	23·4	0	9	4	2	3	4	14	18	14	25	0	0	—	—	12	11	1	12	11	0	0	0	0	5	1	0	31	26	6
129·5	51·6	0	18	7	1	2	3	15	18	9	20	0	0	—	—	7	11	2	17	12	0	0	0	0	6	3	0	31	24	3
113·8	32·1	0	10	10	2	3	6	14	11	5	29	0	0	—	—	0	12	0	20	14	0	0	0	0	1	12	0	30	9	0
76·0	20·7	0	8	3	0	2	15	25	22	9	9	0	1	—	—	6	18	6	19	11	1	0	1	0	0	4	0	14	0	0
33·5	10·6	0	5	1	3	0	9	37	19	14	2	0	9	—	—	1	9	6	17	7	6	0	1	0	0	4	2	5	0	0
33·0	7·6	10	12	11	0	4	11	25	10	7	13	9	26	—	—	3	23	2	20	11	17	16	3	0	0	20	19	0	0	0
706·0	51·6	49	149	89	32	43	91	269	170	103	149	21	104	—	—	62	143	31	165	105	38	44	6	2	18	83	54	177	95	19

Kroměříž

B_c = — nexapočteno, non appliquée h_t = 2·2 m h_p = 1·0 m

31·6	16·3	10	4	0	0	0	6	55	16	2	10	5	27	0	0	1	12	0	10	6	5	1	0	0	0	0	11	0	0	0
15·0	7·3	0	16	22	9	6	3	15	5	1	7	2	24	0	0	8	7	0	5	4	2	1	0	0	0	0	15	0	0	0
51·1	29·0	13	9	9	3	3	3	10	25	23	8	0	10	0	0	0	11	1	8	6	3	2	1	0	0	2	1	2	0	0
75·7	12·8	0	8	22	5	0	4	30	10	7	4	0	3	0	0	2	15	0	13	12	0	0	0	3	7	1	0	16	5	0
40·5	16·4	0	10	16	0	12	0	12	10	20	13	0	0	1	0	5	5	1	12	10	0	0	0	2	5	0	0	30	13	1
35·6	25·2	0	1	46	10	6	3	1	2	15	6	0	0	19	8	13	1	0	5	4	0	0	0	0	6	0	0	30	28	16
55·5	14·2	0	3	14	0	0	0	18	42	8	8	0	0	15	3	5	7	1	13	8	0	0	0	0	5	0	0	31	29	9
58·3	31·5	0	10	6	4	4	0	0	60	6	3	0	0	8	0	7	11	1	12	11	0	0	0	0	5	0	0	31	27	5
102·7	42·1	0	14	3	6	4	3	3	32	9	16	0	0	1	0	1	7	0	19	14	0	0	0	0	2	2	0	30	15	0
156·8	55·3	0	7	4	0	6	6	36	6	19	9	0	5	0	0	3	14	4	18	15	1	0	0	0	2	0	0	15	0	0
47·3	10·6	0	10	0	0	1	0	53	4	11	11	0	14	0	0	0	11	6	16	9	3	0	0	0	0	2	0	4	0	0
51·8	30·2	0	23	1	1	1	8	22	6	6	25	6	24	0	0	1	24	0	13	8	11	0	0	0	0	3	14	0	0	0
761·9	55·3	23	115	143	38	43	36	255	218	127	120	13	107	44	11	46	125	14	144	107	25	4	1	5	30	12	41	189	117	31

Kunčice

B_c = — nexapočteno, non appliquée h_t = 4·0 m h_p = 2·5 m

69·6	26·6	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	14	12	8	31	0	0	0	(13)	20	0	0	0
28·4	12·6	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	7	7	7	26	0	0	0	(6)	22	0	0	0
52·7	14·6	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	19	11	10	4	0	0	0	(6)	4	0	0	0
97·6	22·4	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	18	13	5	0	0	0	0	4	(6)	0	10	3	0
68·9	12·8	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	14	13	2	0	0	0	1	6	1	0	20	5	0
49·7	27·2	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	9	7	0	0	0	0	1	9	0	0	30	25	9
209·4	40·4	0	15	4	2	0	5	12	4	37	14	0	0	—	—	4	9	14	20	16	0	0	0	0	0	6	0	0	31	20	4
170·5	53·0	0	30	4	3	0	5	7	11	20	13	0	0	—	—	9	15	7	18	14	0	0	0	1	6	2	0	30	19	1
124·0	25·4	0	22	4	0	1	3	14	2	25	19	0	1	—	—	1	13	2	21	19	0	0	0	0	1	9	0	28	7	0
311·8	78·8	9	20	4	1	0	6	34	7	15	6	0	9	—	—	8	20	12	21	17	6	3	4	0	0	(14)	0	9	0	0
136·2	30·8	20	14	1	0	5	8	20	6	30	6	1	17	—	—	0	20	10	24	17	9	7	4	0	0	14	3	0	0	0
60·0	8·8	45	27	11	1	0	16	11	5	9	13	13	30	—	—	4	22	3	24	16	22	27	1	0	0	17	22	0	0	0
1400·8	78·8	109	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	209	142	69	98	9	3	32	86	71	158	79	14

Kunštát

λ= 16°31′ E Gr; φ= 49°30′ N; H= 355 m G_c = — nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C — mm) Pression			Teplota Température °C										Vlhkost poměrná Humidité relat. %				Tlak par Tension de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0 — 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	—	—	—	−2·1	0·3	−1·7	−1·3	4·8	13./16./28.	−6·8	23./24.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8·2	1·8	2·1	1·6
II.	—	—	—	−4·7	1·1	−2·5	−2·0	5·2	28.	−13·6	10.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5·2	2·6	3·5	2·4
III.	—	—	—	1·5	7·3	2·5	3·4	14·0	24.	−5·0	14.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6·7	1·5	3·0	2·0
IV.	—	—	—	7·1	13·1	7·4	8·5	21·6	25.	0·0	3.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6·4	1·8	3·0	1·9
V.	—	—	—	10·7	16·2	10·2	11·8	23·1	30.	3·8	10.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5·4	1·4	3·3	1·5
VI.	—	—	—	17·0	23·0	16·2	18·1	28·7	15.	9·7	6.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2·4	0·9	2·4	0·8
VII.	—	—	—	14·9	21·3	14·0	16·1	29·5	5.	9·8	12.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4·8	1·4	3·5	1·2
VIII.	—	—	—	13·5	20·1	14·4	15·6	25·3	22.	8·9	15.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6·2	1·3	2·5	1·5
IX.	—	—	—	11·3	16·5	11·6	12·8	27·2	1.	6·2	17.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5·8	0·7	2·1	1·2
X.	—	—	—	7·1	10·2	7·8	8·2	14·5	19.	0·0	3./4.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6·7	2·3	3·4	2·8
XI.	—	—	—	3·4	6·2	3·9	4·4	14·5	22.	−5·5	19.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6·8	2·3	3·4	2·5
XII.	—	—	—	−2·5	−0·4	−1·9	−1·7	6·5	1.	−11·8	19.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8·6	1·5	2·0	2·3
Rok Année	—	—	—	6·6	11·2	6·8	7·8	29·5	5./VII.	−13·6	10./II.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6·1	1·6	2·8	1·8

Luhačovice

λ= 17°46′ E Gr; φ= 49°06′ N; H= 303 m G_c = +0·24 nezapočteno / non appliquée

I.	737·54	751·0	723·7	−0·3	2·6	−0·1	0·5	8·9	15	−6·2	24	8·9	15	−6·2	24	86	73	88	82	4·0	7·5	1·4	1·9	1·0
II.	37·93	49·4	19·2	−3·1	3·4	−2·0	−0·9	6·9	28	−13·8	10	8·3	22	−14·3	10	90	60	91	80	3·6	5·3	1·2	2·2	1·2
III.	32·90	46·6	18·9	2·7	8·3	3·4	4·5	16·4	18	−6·5	13	17·0	18	−6·8	13	(84)	(54)	(81)	(73)	4·6	7·1	1·4	2·5	1·2
IV.	29·28	37·1	15·5	7·6	13·3	8·4	9·5	23·0	26	−1·4	1	23·8	27	−3·7	2	(79)	(51)	(78)	(69)	(6·2)	7·3	1·2	2·0	1·2
V.	34·13	41·5	25·3	10·6	16·4	9·9	11·7	24·7	30	2·0	9	26·0	30	0·9	14	(81)	(50)	(82)	(71)	(7·3)	6·5	1·3	2·3	0·7
VI.	36·42	43·4	30·2	17·2	24·6	15·6	18·3	30·4	27	9·6	5	31·0	27	3·7	5	(67)	(35)	(67)	(57)	(8·9)	4·5	1·1	2·3	0·8
VII.	32·50	37·9	22·1	13·7	22·7	16·1	17·6	30·0	4	8·5	13	31·8	5	5·6	13	(74)	(41)	(67)	(61)	(9·1)	7·1	1·6	3·0	1·5
VIII.	36·07	45·1	25·7	13·6	21·3	14·0	16·7	27·4	22.	8·6	26	29·0	22	7·0	26	90	65	90	82	11·1	6·4	1·2	2·3	0·8
IX.	36·15	42·5	31·7	12·1	18·0	12·6	13·8	24·8	1	4·7	5	25·9	1	3·2	5	(91)	(58)	(88)	(79)	(9·5)	8·1	1·0	1·7	0·6
X.	34·52	50·1	17·5	7·6	12·3	8·6	9·3	19·3	18	−0·2	3	20·1	18	−1·2	3	90	73	86	83	7·4	7·5	1·6	2·5	1·9
XI.	34·82	48·4	19·9	4·1	7·6	5·1	5·5	14·3	28	−4·6	19	14·6	28	−5·4	19	90	82	89	87	6·0	8·2	1·5	2·5	1·8
XII.	37·26	51·8	25·1	−1·2	1·4	−0·7	−0·3	7·7	1	−9·6	24	8·0	1	−9·7	24	92	83	91	89	4·1	8·0	1·4	1·7	1·2
Rok Année	34·93	51·8	15·5	7·2	12·7	7·6	8·8	30·4	27./VI.	−13·8	10./II.	31·8	5./VII.	−14·3	10./II.	(84)	(61)	(83)	(76)	(6·8)	7·0	1·3	2·2	1·2

Mikulov

λ= 16°40′ E Gr; φ= 48°48′ N; H= (240 m) G_c = — nezapočteno / non appliquée

I.	—	—	—	−1·2	1·0	−0·3	−0·2	7·6	13	−5·8	24	9·0	28	−5·8	24	90	82	86	86	8·9	8·0	2·6	2·6	2·4
II.	—	—	—	−2·8	2·4	−0·4	−0·3	8·2	5	−11·9	10	8·9	5	−13·9	10	86	63	81	77	3·5	5·2	2·3	3·0	2·9
III.	—	—	—	2·7	9·2	6·0	6·0	18·4	18	−4·4	7	19·0	18	−4·5	13	86	57	73	72	4·9	6·7	2·0	2·9	2·6
IV.	—	—	—	7·6	14·2	10·5	10·7	25·1	26	0·4	1	25·2	26	−1·4	1	81	57	70	70	6·6	7·3	2·4	3·0	2·3
V.	—	—	—	11·7	17·5	13·5	14·1	27·0	30	4·5	10	27·9	30	1·8	10	75	51	68	65	7·7	5·6	2·0	2·8	1·8
VI.	—	—	—	17·8	25·3	20·3	20·9	31·1	27	11·8	4	32·4	27	5·9	5	69	41	60	57	10·3	3·4	1·6	1·9	1·4
VII.	—	—	—	16·4	23·6	19·5	19·8	32·1	5	11·9	14	33·1	5	8·0	13	73	44	59	58	9·7	5·0	1·9	2·6	2·0
VIII.	—	—	—	14·7	22·1	17·9	18·2	26·1	5	10·4	16	29·2	22	8·9	15	82	53	72	69	10·4	5·3	1·9	2·3	1·8
IX.	—	—	—	12·2	18·9	15·3	15·4	27·5	1	6·2	25	28·0	1	3·9	5	90	64	80	78	10·4	7·0	1·5	2·1	1·5
X.	—	—	—	7·5	12·5	9·4	9·7	18·5	19	−1·5	4	18·9	19	−2·0	4	89	70	83	81	7·4	6·9	2·2	3·2	2·5
XI.	—	—	—	4·8	8·6	5·9	6·3	15·8	22	−1·8	19	17·0	22	−2·6	19	86	73	84	81	6·0	6·6	1·9	2·6	1·9
XII.	—	—	—	−0·7	0·6	−0·4	−0·2	8·4	1	−10·9	20	8·6	1	−11·2	20	92	87	92	90	4·2	8·6	1·6	1·9	1·6
Rok Année	—	—	—	7·6	13·0	9·8	10·0	32·1	5./VII.	−11·9	10./II.	33·1	5./VII.	−13·9	10./II.	84	62	76	74	7·1	6·3	2·0	2·6	2·0

Mor. Třebová

λ= 16°40′ E Gr; φ= 49°46′ N; H= 347 m G_c = — nezapočteno / non appliquée

I.	—	—	—	−1·5	0·7	−0·6	−0·5	7·2	28	−6·4	24	8·2	28	−7·0	24	97	91	94	94	—	8·6	2·6	2·6	2·7
II.	—	—	—	−4·1	1·8	−1·8	−1·5	9·4	28	−12·6	10	10·0	28	−13·5	10	94	81	94	90	—	4·5	2·0	2·7	2·2
III.	—	—	—	1·4	7·7	3·4	4·0	15·8	18	−6·2	1	16·8	18	−7·0	1	92	68	85	82	—	6·7	2·0	2·7	1·9
IV.	—	—	—	6·8	12·3	8·3	8·9	24·0	25	−2·0	2	24·2	25	−4·5	2	87	67	85	80	—	6·3	1·6	2·9	1·6
V.	—	—	—	9·8	16·6	10·8	12·0	24·2	30	3·8	9	27·0	30	−1·0	10	85	60	83	76	8·1	5·6	2·3	3·0	1·5
VI.	—	—	—	15·2	24·1	16·5	18·1	29·4	28./29./30.	6·6	5	30·5	14.	1·2	5	81	51	77	70	10·9	3·5	1·2	2·8	0·9
VII.	—	—	—	15·2	21·4	15·3	16·8	31·6	5	11·2	13	32·8	5	5·8	9	78	57	80	72	—	5·5	2·5	3·4	1·5
VIII.	—	—	—	18·6	20·5	14·9	16·0	26·6	3	9·0	26	29·0	22	5·3	26	90	65	87	81	11·0	5·9	2·3	3·2	2·0
IX.	—	—	—	11·9	17·1	12·6	13·5	22·6	1	4·8	5	24·8	1	−0·2	5	92	72	89	84	9·9	7·1	1·8	2·9	1·9
X.	—	—	—	7·4	11·4	8·2	8·8	17·3	20	−1·4	4	18·0	19	−3·2	3	91	76	90	86	7·3	7·6	3·1	3·6	2·7
XI.	—	—	—	4·2	6·5	4·7	5·0	13·4	22	−6·6	19	15·5	22	−7·5	19	92	87	92	90	6·1	8·4	2·9	3·1	2·8
XII.	—	—	—	−2·3	−0·1	−1·4	−1·3	6·4	1	−15·0	20	5·8	1	−17·5	20	97	92	96	95	4·1	9·0	2·0	2·2	2·2
Rok Année	—	—	—	6·5	11·7	7·6	8·3	31·6	5./VII.	−15·0	20./XII.	32·8	5./VII.	−17·5	20./XII.	90	72	88	83	—	8·6	2·2	2·9	2·0

Kunštát

B_c = — nexapočteno, non appliquée h_t = 1·7 m h_r = 1·0 m

Srážky mm Précipitations Σ	Max.	✳ cm Σ	Vítr – směr Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours: Ledové sníh. déště	Mrazivé de gelée	Letní d'été	Tropické tropicaux	Jasné serein	Zamrač. couverts	≦ 0·1 srážk. précip.	≦ 1·0 srážk. précip.	≦ 0·1 ✳	✳	Δ	▲	T K	≡¹	≡²	Teplota prům. °C. Temp. moyenne ≦0°	≧10°	≧15°	≧20°
45·2	23·4	2	6	5	5	29	27	8	4	5	4	—	—	—	—	2	20	2	11	5	4	2	0	0	0	16	22	0	0	0
6·2	2·4	2	20	5	18	17	13	0	5	5	1	—	—	—	—	4	6	7	4	4	1	1	0	0	0	3	21	0	0	0
37·6	12·4	3	10	3	2	5	10	24	19	16	4	—	—	—	—	3	13	3	11	9	6	2	0	0	0	4	2	0	0	0
56·4	14·2	0	23	25	6	15	12	2	2	2	3	—	—	—	—	5	13	3	16	12	0	0	0	1	2	(1)	0	11	1	0
48·4	27·9	0	17	1	12	8	6	11	19	11	8	—	—	—	—	4	5	3	15	6	0	0	0	0	2	(3)	0	22	5	0
63·9	29·3	0	21	1	21	2	21	5	3	2	14	—	—	—	—	16	1	1	5	5	0	0	0	1	6	0	0	30	27	9
73·1	23·7	0	21	1	9	1	12	7	31	2	9	—	—	—	—	5	3	3	14	9	0	0	0	0	4	0	0	31	24	4
91·2	25·5	0	6	0	3	11	2	12	30	15	14	—	—	—	—	3	10	4	17	13	0	0	0	0	0	(3)	0	31	23	0
66·0	23·9	0	8	1	4	10	2	17	23	8	17	—	—	—	—	1	4	0	14	8	0	0	0	0	0	7	0	29	7	0
110·5	25·6	2	19	2	1	13	12	14	11	15	6	—	—	—	—	2	11	7	18	16	2	1	0	0	0	6	0	11	0	0
73·9	14·7	2	8	0	3	12	11	25	20	9	2	—	—	—	—	1	10	5	19	16	4	1	0	1	0	8	3	1	0	0
58·4	26·8	(44)	4	11	5	14	22	20	13	3	1	—	—	—	—	1	23	3	18	10	12	2	0	0	0	21	24	0	0	0
730·8	29·3	(53)	163	55	89	137	150	145	180	93	83	—	—	—	—	47	119	41	163	113	29	(5)	0	3	14	(72)	72	166	87	13

Luhačovice

B_c = +0·10 (1923) nexapočteno, non appliquée h_t = 2·3 m h_r = 1·0 m

50·2	16·4	(17)	0	5	16	37	11	7	0	0	17	7	26	0	0	1	15	1	10	6	3	(4)	1	0	0	10	10	0	0	0
8·4	2·4	1	1	7	8	31	8	17	4	3	5	2	24	0	0	5	7	0	5	4	3	6	1	0	0	3	13	0	0	0
52·8	24·6	6	0	6	5	20	6	25	2	3	26	0	16	0	0	1	14	4	10	8	3	4	2	0	0	5	2	2	0	0
61·2	16·8	0	2	12	8	23	15	11	2	4	13	0	3	0	0	1	13	0	14	12	0	0	0	1	4	0	0	12	6	0
58·6	16·7	0	0	10	4	23	6	23	4	5	18	0	0	2	0	1	10	0	19	11	0	0	0	1	2	1	0	20	8	0
23·7	22·1	0	3	3	8	25	8	22	3	3	15	0	0	20	3	(5)	3	0	6	1	0	0	0	0	5	0	0	30	26	12
85·3	18·5	0	3	8	6	15	6	35	6	5	9	0	0	17	2	2	16	7	17	12	0	0	0	0	3	1	0	31	26	8
153·6	27·9	0	1	1	4	12	6	39	5	3	22	0	0	12	0	2	16	0	16	12	0	0	0	0	3	3	0	31	23	3
104·7	39·7	0	1	5	5	11	7	28	4	2	27	0	0	1	0	0	18	0	19	13	0	0	0	0	5	2	0	30	10	0
208·0	63·8	8	1	11	5	14	5	37	2	0	18	0	3	0	0	3	17	4	18	14	3	3	0	0	0	5	0	15	0	0
71·1	12·9	2	0	3	6	22	9	25	7	2	16	0	7	0	0	0	17	2	19	12	4	2	1	0	0	3	3	4	0	0
45·6	13·8	3	2	8	6	17	17	20	3	2	18	6	26	0	0	3	21	0	22	11	15	7	0	0	0	6	18	0	0	0
923·2	63·8	37	14	79	81	250	104	289	42	32	204	15	105	52	5	24	167	18	175	116	31	26	5	2	22	39	46	175	99	23

Mikulov

B_c = — nexapočteno, non appliquée h_t = 1·2 m h_r = 1·2 m

11·7	3·8	7	3	1	23	22	15	7	9	10	3	8	25	0	0	2	22	7	4	4	4	4	0	0	0	7	17	0	0	0
19·2	4·5	4	8	12	9	26	17	2	2	6	2	2	23	0	0	6	8	(9)	7	7	2	3	0	0	0	6	17	0	0	0
24·1	8·6	4	22	0	16	11	9	1	11	20	3	0	6	0	0	4	11	8	8	5	3	2	1	0	0	10	1	2	0	0
35·1	13·2	0	15	3	22	16	11	2	11	5	5	0	3	1	0	3	16	4	8	6	0	0	0	0	3	4	0	15	5	0
23·4	12·8	0	18	5	13	14	6	3	16	13	5	0	0	2	0	4	6	2	10	6	0	0	0	0	3	2	0	29	16	2
17·3	7·7	0	16	11	16	14	10	2	14	6	1	0	0	22	5	15	3	1	6	4	0	0	0	0	6	1	0	30	30	21
50·2	14·1	0	10	2	10	6	8	5	37	14	1	0	0	16	5	6	8	6	13	10	0	0	0	0	3	0	0	37	29	14
92·3	28·0	0	14	5	8	4	9	2	36	11	4	0	0	14	0	10	10	6	15	12	0	0	0	0	2	4	0	31	27	11
60·1	14·8	0	11	0	7	11	9	0	28	15	9	0	0	1	0	1	14	1	13	9	0	0	0	0	1	6	0	30	14	1
162·4	53·5	0	12	0	8	16	13	3	29	9	3	0	1	0	0	5	16	6	15	12	1	0	0	0	0	5	0	17	0	0
55·4	17·0	3	7	0	10	11	13	3	24	16	6	0	6	0	0	3	9	7	15	10	1	2	0	0	0	5	1	4	0	0
58·0	36·7	11	16	14	16	18	11	0	6	7	5	8	23	0	0	0	23	2	16	9	12	22	0	0	0	12	16	0	0	0
609·2	53·5	29	152	53	158	169	131	30	223	132	47	18	87	56	10	59	146	59	130	94	23	33	1	0	18	62	52	189	121	49

Mor. Třebová

B_c = — nexapočteno, non appliquée h_t = 2·0 m h_r = 1·3 m

35·6	17·7	22	6	0	6	55	2	3	7	9	5	12	29	0	0	1	24	4	5	5	3	3	0	0	0	1	19	0	0	0
4·5	3·2	0	15	1	12	34	0	3	2	6	11	4	24	0	0	11	6	3	3	2	2	0	0	0	0	0	19	0	0	0
28·8	12·8	0	6	4	4	25	3	1	11	26	13	0	14	0	0	4	12	3	10	7	5	(1)	1	0	0	3	2	2	0	0
49·0	14·6	0	5	1	5	36	3	5	12	14	9	0	4	0	0	5	12	0	13	9	0	0	0	0	2	2	0	12	2	0
50·5	19·8	0	7	9	5	26	5	3	8	21	9	0	4	1	0	4	6	1	12	11	0	0	0	0	5	3	0	22	7	0
12·8	9·4	0	3	15	13	22	0	3	1	23	10	0	0	19	1	11	3	0	4	3	0	0	0	0	7	1	0	30	26	10
32·0	22·9	0	6	12	7	19	1	0	8	32	8	0	0	9	3	4	8	3	14	12	0	0	0	0	5	0	0	31	27	6
128·2	26·4	0	6	7	5	18	2	5	19	30	6	0	0	8	0	8	14	6	16	16	0	0	0	0	5	2	0	31	23	1
81·6	16·0	0	8	8	10	20	0	4	5	25	10	0	1	0	0	1	12	1	14	12	0	0	0	0	0	6	0	30	14	0
165·2	46·1	0	8	1	3	24	4	8	24	16	5	0	4	0	0	1	16	5	16	14	3	0	0	0	0	3	0	14	0	0
84·7	18·5	0	8	2	9	25	0	4	18	22	2	1	10	0	0	0	18	5	21	16	5	0	0	0	1	5	2	2	0	0
54·2	24·5	25	4	1	23	28	1	0	7	22	7	13	28	0	0	1	26	2	16	9	14	25	0	0	0	2	20	0	0	0
787·1	46·1	47	82	61	102	327	21	39	122	246	95	30	118	37	4	51	157	33	144	116	32	(29)	1	0	25	28	62	174	99	17

Napajedla

λ= 17°31′ E Gr; φ= 49°10′ N; H= 203 m G_c = — nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0°C — mm.) Pression			Teplota Température °C											Vlhkost poměrná Humidité relat. %				Tlak par Tension de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	—	—	—	-0·8	2·3	0·0	0·4	9·5	28	-5·2	24	11·8	28	-5·2	24	94	81	91	89	4·2	7·8	2·9	3·8	3·4
II.	—	—	—	-3·6	3·3	-1·3	-0·7	8·0	5	-13·9	10	9·0	23	-13·9	10	94	65	90	83	3·7	5·0	3·2	3·8	3·0
III.	—	—	—	2·0	9·1	4·2	4·9	16·8	18	-4·6	13	17·7	18	-2·8	10	91	62	85	79	5·1	6·9	2·9	3·7	3·4
IV.	—	—	—	7·3	14·6	9·6	10·2	25·0	25	-2·0	1	25·8	25	-3·0	1	88	59	83	76	7·1	6·9	3·3	4·0	3·3
V.	—	—	—	10·5	17·8	12·2	13·2	25·5	30	4·3	10	26·3	30	1·6	14	88	56	83	75	9·6	5·9	3·7	3·9	2·2
VI.	—	—	—	16·1	25·8	18·1	19·5	32·4	27	10·0	5	33·0	27	4·7	6	81	44	74	66	11·1	3·5	3·1	3·6	2·6
VII.	—	—	—	15·4	23·4	17·5	18·4	31·5	5	9·7	13	32·4	5	7·6	13	82	48	74	68	10·5	6·0	3·3	3·9	2·2
VIII.	—	—	—	13·9	22·3	16·4	17·2	29·6	3	9·2	26	30·1	5	7·6	26	93	57	87	79	11·4	5·8	3·2	3·7	2·4
IX.	—	—	—	11·9	18·9	14·1	14·8	27·2	1	5·0	5	28·0	1	4·0	5	96	70	90	85	10·7	7·4	2·9	3·5	2·7
X.	—	—	—	7·7	13·1	9·0	9·7	20·3	19	-1·2	4	20·6	19	-1·4	4	92	69	88	83	7·5	6·9	3·2	4·1	3·4
XI.	—	—	—	4·4	8·5	5·6	6·0	14·4	21	-3·0	19	14·9	21	-3·0	19	91	77	89	86	6·2	7·6	2·8	4·1	3·8
XII.	—	—	—	-0·9	1·2	-0·3	0·0	8·0	1	-8·6	24	8·8	1	-9·0	24	95	89	95	93	4·4	8·4	2·9	3·3	3·4
Rok Année	—	—	—	7·0	13·5	8·8	9·5	32·4	27. VI.	-13·9	10. II.	33·0	27. VI.	-13·9	10. II.	90	65	86	80	6·7	6·5	3·1	3·8	3·0

Nový Jičín

λ= 18°01′ E Gr; φ= 49°36′ N; H= 297 m G_c = +0·26 nezapočteno / non appliquée

I.	738·14	752·0	722·9	-0·3	2·2	0·1	0·5	8·2	27	-5·8	24	9·2	28	-6·8	24	89	81	90	87	4·2	6·2	2·3	2·2	2·0
II.	39·65	50·8	19·7	-4·4	0·8	-3·6	-2·7	7·1	2	-16·8	10	8·0	2	-21·0	10	82	77	83	81	3·3	4·4	1·5	2·2	1·6
III.	33·95	48·5	18·6	2·2	7·1	3·0	3·8	15·1	18	-6·1	1	16·6	18	-7·4	1	87	66	91	81	5·0	6·3	1·6	2·2	1·7
IV.	30·51	40·4	17·7	7·0	12·5	7·7	8·7	21·7	25	-3·5	2	23·9	25	-4·8	1	86	65	89	80	6·9	6·6	1·4	2·2	1·2
V.	34·85	42·5	25·8	11·2	16·3	10·3	12·0	23·8	30	5·4	10	25·3	30	0·6	2	82	61	91	78	8·4	5·1	1·3	2·3	0·9
VI.	37·30	46·4	30·7	16·6	24·3	16·5	18·5	30·4	27	9·1	5	30·6	27	2·0	6	73	51	86	71	11·4	2·6	0·8	2·0	0·6
VII.	32·96	38·1	22·6	16·4	22·6	15·0	17·2	29·8	5	10·3	8	31·5	5	6·8	2	73	53	87	71	10·5	5·3	1·6	2·5	1·2
VIII.	36·76	45·1	27·2	14·6	21·4	14·4	16·2	28·9	22	9·8	26. 31	29·2	22	6·1	31	85	63	92	80	11·2	5·2	1·2	1·8	0·9
IX.	36·87	43·0	31·5	12·3	17·4	12·9	13·9	25·5	1	7·8	28	25·5	1	5·0	28	90	75	95	87	10·4	7·3	1·2	1·7	0·6
X.	34·83	50·8	19·0	7·6	12·6	8·1	9·1	20·1	18. 19.	-0·6	3	20·1	18.19. 20.	-2·0	3	89	74	98	86	7·6	6·2	1·7	2·3	1·4
XI.	35·17	48·4	20·7	5·3	7·8	5·8	6·2	14·3	22	-2·8	19	15·2	29	-3·5	19	87	79	89	84	6·2	6·8	2·0	3·1	1·3
XII.	37·89	53·0	26·3	-1·3	1·0	-0·9	-0·5	7·2	1	-10·3	24	7·5	1	-12·0	24	91	87	92	90	4·1	8·0	1·2	1·3	1·1
Rok Année	35·74	53·0	17·7	7·3	12·1	7·5	8·6	30·4	27. VI.	-16·8	10. II.	31·5	5. VII.	-21·0	10. II.	84	69	90	82	7·5	5·9	1·5	2·1	1·2

Olešnice

λ= 16°26′ E Gr; φ= 49°34′ N; H= 564 m G_c = — nezapočteno / non appliquée

I.	—	—	—	-2·7	-1·4	-2·5	-2·4	4·8	28	-7·4	24	5·0	15. 29.	-9·3	25	87	86	87	87	3·5	7·1	0·7	0·5	0·6
II.	—	—	—	-4·3	-0·5	-2·9	-2·7	4·0	28	-13·2	10	5·0	28	-14·5	10	90	91	90	90	3·5	4·6	2·2	2·2	2·4
III.	—	—	—	0·8	5·0	0·9	1·9	13·2	31	-4·8	7	14·5	31	-7·0	14	83	77	86	82	4·5	4·7	1·5	1·7	1·6
IV.	—	—	—	5·9	10·3	6·1	7·1	21·0	25	-0·2	4	23·6	25	-3·5	3	86	80	89	85	6·6	6·6	1·2	1·6	1·5
V.	—	—	—	9·3	15·8	9·8	11·2	26·2	30	3·8	10	28·5	30	0·5	14.15. 16.18.	82	69	87	79	8·0	4·8	1·3	1·6	1·7
VI.	—	—	—	15·9	22·8	15·3	17·3	30·2	15	6·0	5	(31·5)	15	2·0	5	72	52	78	67	10·3	3·3	1·1	1·2	1·3
VII.	—	—	—	14·8	20·5	15·0	16·3	29·8	3	9·2	12	(34·5)	3	7·2	13	77	60	76	71	9·3	5·3	1·8	2·3	1·9
VIII.	—	—	—	13·2	19·8	14·0	15·3	27·0	27	8·6	16	28·0	4	6·2	27	83	73	87	81	10·1	4·3	1·2	1·7	1·7
IX.	—	—	—	11·0	16·4	11·4	12·5	22·5	14	4·4	5	25·0	14	1·0	5	88	81	87	85	9·6	6·7	1·2	1·9	1·7
X.	—	—	—	6·2	9·8	7·0	7·5	15·0	19	-1·0	4	15·5	1. 29.	-2·5	3	88	82	88	86	6·8	6·2	2·5	3·1	2·7
XI.	—	—	—	2·8	5·4	3·3	3·7	10·4	3	-3·5	18	10·5	3. 30.	-7·0	19	90	89	91	90	5·5	8·1	2·3	2·2	2·2
XII.	—	—	—	-2·6	-1·5	-2·5	-2·2	5·2	1	-14·0	20	5·5	1	-15·5	20	91	92	91	91	3·7	7·4	1·4	1·5	1·6
Rok Année	—	—	—	5·9	10·2	6·2	7·1	30·2	15. VI.	-14·0	20. XII.	(34·5)	3. VII.	-15·5	20. XII.	85	78	86	83	6·9	5·8	1·5	1·8	1·7

Olomouc

λ= 17°13′ E Gr; φ= 49°36′ N; H= 263 m G_c = +0·28 nezapočteno / non appliquée

I.	740·44	755·6	726·6	-1·3	0·7	-0·3	-0·3	7·1	28	-6·0	24	7·8	28	-6·6	24	94	88	91	91	4·1	7·9	1·0	1·2	1·0
II.	41·43	53·1	21·4	-3·3	1·9	-1·1	-0·9	7·2	28	-12·6	10	8·7	28	-13·2	10	87	73	89	83	3·7	4·3	1·0	1·9	1·3
III.	36·04	49·9	21·1	1·6	7·8	4·2	4·4	15·4	18	-3·6	14	16·8	18	-4·5	7	89	64	80	77	4·9	6·0	1·1	1·4	1·1
IV.	32·49	41·2	18·8	7·0	13·0	9·3	9·7	25·4	25	-0·1	3	25·4	25	-2·4	3	84	61	79	75	6·7	6·8	0·8	2·0	1·1
V.	36·87	44·9	27·2	10·5	16·9	12·2	13·0	25·0	30	4·2	9	26·3	30	2·8	10	83	52	76	70	7·8	5·1	0·8	2·0	1·1
VI.	39·34	47·4	32·4	16·9	24·4	18·6	19·6	30·3	14	10·4	5	31·0	27	6·3	5	74	43	65	60	10·2	3·4	0·6	1·9	1·0
VII.	35·22	40·1	22·9	15·7	22·2	17·2	18·1	30·9	4	10·7	14	32·8	5	8·9	4	76	46	67	63	9·4	6·0	0·9	2·3	1·2
VIII.	39·01	48·4	27·9	14·5	21·2	16·3	17·0	27·4	22	11·1	15	29·1	22	7·5	26	84	56	79	73	10·5	5·9	0·8	1·5	0·9
IX.	38·92	45·7	32·6	11·8	17·8	13·6	14·2	23·7	1	6·5	5	25·0	1	4·2	5	93	67	87	82	10·0	7·2	0·6	1·5	0·9
X.	37·01	53·4	20·6	7·5	11·9	8·9	9·3	18·8	19	7·1	4	18·9	19	-0·1	4	89	71	86	82	7·3	7·2	1·4	2·0	1·2
XI.	39·31	50·5	22·4	3·9	7·0	4·8	5·1	13·3	22	-3·6	19	16·0	22	-4·1	19	92	82	89	88	5·9	7·4	1·0	1·7	1·4
XII.	40·09	55·4	28·1	1·4	1·8	-0·9	-0·8	7·1	1	-8·7	20	7·2	1	-9·3	20	94	92	93	93	4·1	8·4	0·9	1·0	0·9
Rok Année	37·85	55·6	18·8	7·2	12·3	8·6	9·1	30·9	4. VII.	-12·6	10. II.	32·8	5. VII.	-13·2	10. II.	87	66	82	78	7·0	6·3	0·9	1·7	1·1

Napajedla

B_c = — nexapočteno, non appliquée h_t = 1·5 m h_p = 1·6 m

Srážky mm Précipitations		✳ cm	Vítr – směr Vent – direction									Počet dní: – Nombre de jours:																Teplota prům. °C. Temp. moyenne			
Σ	Max.	Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	ledové sans dépôt	mrazové de glace	rosa a ľad	bouřka tropicale	jasné serein	zamražené couverts	≥ 1	≥ 0·1 srážky précip.	≥ 1·0 srážky précip.	≥ 0·1 ▲✳	✳	Δ	▲	T K	≡ l ≡ k	≦ 0°	≧ 10°	≧ 15°	≧ 20°
33·5	13·0	6	5	1	2	24	36	4	2	16	3	4	25	0	0	1	18	7	9	5	3	7	0	0	0	4	11	0	0	0
11·5	4·3	2	13	0	1	10	17	7	1	35	6	2	22	0	0	9	10	5	6	3	3	8	0	0	0	2	15	0	0	0
42·3	20·7	8	2	0	1	21	17	4	6	35	7	0	10	0	0	1	14	8	13	6	4	3	0	0	0	6	1	0	0	0
49·3	12·0	0	2	1	1	18	16	3	3	41	5	0	3	2	0	2	12	10	14	9	0	0	1	0	4	1	0	15	5	0
42·6	14·7	0	7	3	1	11	19	8	3	36	5	0	0	2	0	2	6	9	15	7	0	0	0	0	4	4	0	28	10	1
9·4	6·4	0	2	10	0	4	7	5	5	48	9	0	0	24	10	12	3	7	5	2	0	0	0	0	6	2	0	30	28	16
50·4	14·0	0	0	7	1	6	17	25	10	21	6	0	0	15	5	3	10	11	20	11	0	0	0	0	5	1	0	31	28	10
113·0	23·5	0	1	1	0	4	11	18	11	38	9	0	0	12	3	7	12	8	16	14	0	0	1	0	5	2	0	31	27	5
92·1	37·0	0	1	0	0	9	21	14	5	34	6	0	0	3	0	1	15	4	21	15	0	0	0	0	2	6	0	30	15	0
166·5	45·2	0	0	1	0	19	23	14	8	21	7	0	2	0	0	3	14	11	23	16	2	0	0	0	0	6	0	15	0	0
46·4	11·2	0	2	0	2	15	36	5	8	17	5	0	5	0	0	0	13	6	20	9	3	(1)	0	0	1	2	1	5	0	0
45·6	20·3	4	4	2	0	24	9	3	6	44	1	7	20	0	0	2	24	3	21	11	12	9	1	0	0	7	15	0	0	0
702·6	45·2	20	39	26	9	165	229	104	68	386	69	13	87	58	18	43	151	(89)	183	108	27	28	3	0	27	43	43	185	113	32

Nový Jičín

B_c = −0·10 (1929) nexapočteno, non appliquée h_t = 2·1 m h_p = 1·5 m

32·8	18·2	16	0	6	0	0	2	43	13	8	21	5	29	0	0	4	12	3	5	5	5	2	0	0	0	4	11	0	0	0
30·7	17·3	25	0	27	0	0	1	22	4	5	25	8	25	0	0	8	5	1	3	3	3	26	0	0	0	3	19	0	0	0
54·8	26·7	11	3	14	0	5	0	32	6	14	19	0	13	0	0	4	12	0	9	7	2	3	1	0	0	4	3	2	0	0
99·4	41·9	0	0	29	0	8	2	16	2	10	23	0	3	0	0	4	15	0	16	12	0	0	2	0	6	3	0	13	1	0
55·4	12·8	0	1	17	1	9	2	24	4	9	26	0	0	1	0	6	6	0	12	10	0	0	0	0	2	0	0	26	9	0
26·5	6·2	0	0	25	1	2	0	14	1	8	39	0	0	18	5	18	2	0	6	6	0	0	0	0	4	0	0	30	27	14
54·0	12·6	0	1	6	0	1	3	33	10	14	25	0	0	15	1	6	6	1	13	12	0	0	0	0	3	0	0	31	26	8
184·3	48·2	0	1	13	0	4	1	23	5	13	33	0	0	6	0	8	9	0	14	11	0	0	0	0	3	1	0	31	26	3
179·9	47·0	0	0	8	0	5	2	28	3	11	33	0	0	1	0	0	14	0	17	17	0	0	0	0	3	0	0	30	9	1
151·8	46·2	0	0	11	0	1	0	43	6	10	22	0	2	0	0	7	16	4	15	14	1	0	0	0	0	2	0	15	0	0
56·8	17·4	0	0	4	0	6	3	36	6	15	20	0	6	0	0	3	11	1	11	10	4	0	0	0	0	0	2	6	0	0
30·5	10·3	14	0	21	0	3	0	26	4	5	34	11	25	0	0	2	22	0	15	8	12	21	0	0	0	2	17	0	0	0
956·9	48·2	66	6	181	2	44	16	340	64	122	320	24	101	41	6	70	130	10	138	115	27	52	3	0	21	19	52	104	98	26

Olešnice

B_c = — nexapočteno, non appliquée h_t = 1·5 m h_p = 1·2 m

36·5	15·5	33	0	0	0	6²	0	6²	0	24	57	20	31	0	0	3	21	1	4	4	2	2	0	0	0	16	28	0	0	0
3·7	1·9	5	4	5	17	13	3	15	0	27²	0²	16	28	0	0	10	11	5	3	2	3	1	0	0	0	4	24	0	0	0
20·5	9·5	(2)	0	0	0	6	0	0	0	74	13²	1	26	0	0	12	12	1	6	4	4	(1)	0	0	0	2	7	0	0	0
75·8	15·2	0	0	0	0	17	0	0	0	63	10²	0	5	0	0	5	16	0	12	11	0	0	0	0	3	0	0	9	0	0
40·3	25·2	0	0	0	0	29	0	0	3	59	2	0	0	4	0	7	6	0	8	8	0	0	0	0	2	0	0	19	5	0
15·4	11·8	0	0	6	0	34	0	6	0	23	21	0	0	(20)	(6)	13	6	0	3	3	0	0	0	0	7	0	0	30	23	9
81·6	30·8	0	2	3	0	17	2	30	7	30	2	0	0	10	3	12	17	3	12	9	0	0	0	0	2	0	0	31	20	7
103·3	17·6	0	1	5	0	10	2	1	2	60	12	0	0	5	0	12	9	0	16	16	0	0	0	0	1	8	0	31	22	1
76·9	25·6	0	0	0	0	16	0	15	0	37	22	0	0	1	0	3	13	0	14	11	0	0	0	0	3	0	0	30	3	0
143·9	30·4	0	0	0	0	23	0	43	0	23	4²	9	5	0	0	6	16	4	15	15	4	0	0	0	0	6	0	7	0	0
55·1	13·4	2	0	0	0	15	0	3	0	72	0	2	13	0	0	0	22	1	12	11	4	1	0	0	0	13	3	0	0	0
58·1	29·8	27	0	3	5	18	1	5	0	54	7²	18	29	0	0	4	22	1	13	11	8	(22)	0	0	0	18²	24	0	0	0
711·1	30·8	69	7	22	22	204	8	124	12	(54)	(58)	57	138	40	9	87	171	16	118	105	25	(27)	0	0	15	(76)	86	157	73	17

Olomouc

B_c = −0·37 (1922) nexapočteno, non appliquée h_t = 2·0 m h_p = 1·0 m

31·9	16·5	19	1	2	4	11	25	2	3	6	39	7	29	0	0	1	18	2	10	6	5	5	0	0	0	5	17	0	0	0
8·5	6·6	2	19	10	2	10	12	0	2	3	26	3	22	0	0	8	7	0	4	2	2	3	0	0	0	3	16	0	0	0
39·8	18·9	3	5	6	4	9	14	5	12	11	27	0	15	0	0	3	7	1	9	5	3	2	1	0	0	3	2	1	0	0
68·9	13·2	0	13	11	8	7	14	5	1	8	23	0	2	1	0	3	13	1	17	11	0	0	0	2	3	2	0	12	3	0
41·0	21·7	0	13	8	5	9	13	7	5	17	16	0	0	1	0	6	5	3	12	9	0	0	0	0	4	1	0	29	8	0
29·9	16·8	0	15	11	2	6	6	3	3	13	31	0	0	18	3	12	2	0	5	4	0	0	0	0	4	0	0	30	27	17
76·5	21·6	0	19	2	3	7	13	7	15	22	14	0	0	10	3	5	9	2	14	12	0	0	0	0	4	1	0	31	27	8
96·8	23·4	0	9	5	0	6	17	9	5	21	21	0	0	8	0	8	14	1	13	11	0	0	0	0	1	5	0	31	25	4
94·3	29·2	0	6	4	4	5	15	5	4	15	32	0	0	1	1	2	13	0	19	11	0	0	0	0	1	5	0	30	11	0
101·8	33·3	0	6	2	2	3	23	8	14	12	24	0	1	0	0	4	15	0	18	13	0	0	0	0	0	4	0	15	0	0
40·6	8·9	1	4	0	2	12	10	16	8	20	18	1	8	0	0	1	15	1	16	12	6	2	0	0	0	7	2	1	0	0
46·4	20·4	3	12	4	1	15	13	1	4	9	34	16	23	0	0	3	25	0	18	12	13	16	0	0	0	8	18	0	0	0
678·4	33·3	34	112	65	37	100	175	68	76	167	305	27	100	39	7	56	143	11	155	108	29	28	1	2	17	44	55	180	101	29

Opava *9)

λ= 17°55' E Gr. φ= 49°58' N; H= 268 m b G_c = +0·30 nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0°C — mm) Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par Tension de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0–12: 7h	14h	21h
I.	738·28	754·4	724·5	0·0	2·6	0·8	1·0	7·7	28	-5·2	24	8·5	28	-6·0	24	(83)	(72)	(87)	(79)	(3·9)	5·7	2·3	3·0	2·3
II.	40·15	51·6	20·3	-3·2	1·3	-1·4	-1·2	7·0	2	-13·4	10	8·1	2	-14·5	10	(86)	(64)	(80)	(77)	(3·3)	5·5	1·6	2·7	1·6
III.	34·29	48·5	19·0	2·4	7·2	4·3	4·5	15·8	18	-2·8	1	15·9	18	-3·7	1	(85)	(60)	(79)	(74)	(4·7)	6·4	2·0	2·7	1·7
IV.	37·08	39·8	17·6	7·1	12·2	9·2	9·4	21·6	25	-1·4	2	22·0	25	-2·8	2	(86)	(60)	(77)	(74)	(6·6)	7·0	1·7	2·4	1·4
V.	35·23	42·9	26·1	10·7	16·7	12·4	13·0	24·0	29	5·4	9	24·8	29	2·8	4	(75)	(49)	(73)	(66)	(7·5)	5·7	1·7	2·9	1·5
VI.	37·87	45·8	30·6	15·6	23·5	17·9	18·7	29·2	13	8·1	5	30·7	27	4·7	6	(66)	(42)	(65)	(58)	(3·4)	3·4	1·3	2·9	1·3
VII.	33·17	37·8	19·9	16·4	22·5	17·0	18·2	28·6	5	12·2	13	29·6	5	8·3	13	(65)	(44)	(65)	(58)	(9·1)	6·1	1·5	3·5	1·8
VIII.	37·04	46·3	26·0	14·9	21·1	16·1	17·0	27·2	3/22	11·6	16	28·0	3	8·2	2	(77)	(50)	(77)	(68)	(9·9)	5·9	2·0	3·3	1·8
IX.	37·07	43·7	30·7	12·0	17·1	13·7	14·1	23·0	1	7·0	5	24·2	1	5·7	5	(84)	(61)	(81)	(75)	(9·1)	7·3	1·3	2·2	1·5
X.	34·90	51·7	17·6	7·8	12·3	9·1	9·6	19·0	18	0·8	3	19·1	18	0·0	3	(84)	(67)	(78)	(75)	(6·7)	6·3	2·4	3·1	2·2
XI.	34·96	47·9	19·6	5·7	8·2	5·9	6·4	15·0	22	-2·0	19	15·1	22	-3·0	19	(76)	(64)	(76)	(72)	(5·4)	6·4	2·7	2·3	2·7
XII.	38·44	53·5	26·5	-0·7	1·1	-0·1	0·0	7·7	1	-7·6	24	7·8	1	-8·7	20	(85)	(78)	(82)	(82)	(3·8)	8·0	1·7	2·4	1·9
Rok Année	36·04	54·4	17·6	7·4	12·2	8·7	9·2	29·2	13. VI.	-13·4	10. II.	30·7	27 VII.	-14·5	10. II.	(79)	(59)	(76)	(72)	(6·6)	6·1	1·8	2·8	1·8

Prostějov

λ= 17°08' E Gr. φ 49°28' N; H= 232 m b G_c = +0·27 nezapočteno / non appliquée

I.	742·84	758·2	729·1	-1·0	1·2	-0·2	0·0	7·6	28	-5·6	24	8·2	28	-5·6	24	92	85	89	89	4·1	7·7	2·0	2·6	2·3
II.	43·79	55·7	23·9	-3·7	2·8	-1·3	-0·9	8·6	28	-12·8	10	9·1	28	-12·8	10	87	68	86	80	3·6	4·6	1·6	3·5	2·3
III.	39·22	52·1	23·1	1·6	8·6	4·1	4·6	17·1	18	-5·6	1	19·1	18	-6·1	7	89	62	82	78	5·0	6·4	1·3	2·5	2·0
IV.	34·51	43·3	21·1	7·0	13·7	9·2	9·8	23·4	25	-1·1	3	23·8	26	-2·2	3	85	60	82	76	6·9	6·9	1·0	3·1	2·1
V.	39·00	47·0	29·2	10·9	17·2	12·0	13·1	25·2	30	4·5	9	25·6	30	2·2	14	80	53	79	71	8·0	5·3	1·5	3·4	1·6
VI.	41·41	49·8	34·2	17·2	24·5	18·0	19·4	30·4	14	10·6	5	31·6	27	5·2	7	70	44	69	61	10·3	3·1	0·8	2·6	1·4
VII.	37·29	42·4	25·1	16·3	22·6	17·4	18·4	31·8	5	11·6	13	32·3	5	5·0	13	71	45	66	60	9·3	5·3	1·4	3·5	1·9
VIII.	41·06	50·7	30·1	14·9	21·8	16·2	17·3	28·6	22	11·4	16	29·0	22	7·0	2	82	56	81	73	10·8	5·7	1·8	3·0	1·9
IX.	40·94	47·5	34·2	12·0	18·2	13·7	14·4	25·4	1	4·0	17	25·8	1	3·0	17	91	68	85	81	10·0	6·7	1·2	2·8	1·3
X.	39·11	55·9	22·8	7·3	12·5	8·8	9·3	19·2	19	-1·2	4	19·2	19	-1·8	4	89	69	86	81	7·2	6·9	2·1	3·7	2·1
XI.	39·52	53·0	23·8	4·0	7·4	4·9	5·3	13·5	22	-4·0	19	15·8	22	-4·9	19	88	78	86	84	5·8	6·7	2·3	3·1	2·4
XII.	42·23	57·7	30·4	-1·2	0·5	-0·7	-0·5	8·4	1	-8·3	20	8·4	1	-9·0	20	93	90	92	92	4·1	8·4	1·5	1·6	1·6
Rok Année	39·99	58·2	21·1	7·1	12·6	8·5	9·2	31·8	5. VIII.	-12·8	10. II.	32·3	5. VII.	-12·8	10. II.	85	65	82	77	7·1	6·1	1·5	3·0	1·9

Přerov

λ= 17°27' E Gr. φ 49°27' N; H= 214 m b G_c = +0·27 nezapočteno / non appliquée

I.	745·48	760·5	731·3	0·9	2·0	0·0	0·7	9·8	28	-5·6	24	10·2	28	-6·0	19	89	80	87	86	4·1	7·5	1·2	1·5	1·3
II.	46·30	58·1	26·4	-4·0	2·8	-1·6	-1·1	8·4	28	-14·8	10	9·0	28	-15·0	10	85	67	83	78	3·4	4·6	1·4	2·4	1·7
III.	40·85	55·1	27·4	7·4	8·8	4·1	4·6	16·3	18	-5·6	1	17·0	18	-5·6	1	88	61	87	77	4·9	6·1	0·6	1·9	1·1
IV.	37·00	45·6	23·5	7·6	13·5	9·3	9·9	24·2	25	-1·7	1	24·6	25	-2·8	2	83	60	78	74	6·8	6·6	1·2	2·5	1·4
V.	41·49	49·6	32·0	11·0	17·3	11·5	12·8	25·3	30	4·3	9	26·0	30	1·0	14	81	55	82	73	8·7	4·9	1·4	2·1	0·7
VI.	43·83	52·2	36·8	17·0	24·8	17·2	19·0	31·3	27	11·0	5	32·0	27	4·0	5	71	44	74	63	10·5	2·9	1·3	2·1	0·6
VII.	39·78	44·2	27·1	15·9	23·0	16·4	17·9	32·0	5	11·3	13	32·6	5	5·6	13	77	47	74	66	10·0	5·2	1·0	2·6	0·8
VIII.	43·53	53·2	32·6	14·2	21·8	15·6	16·8	29·3	22	9·7	26	29·3	22	7·0	26	87	58	85	77	11·0	5·4	0·9	2·0	0·7
IX.	43·45	49·5	36·6	11·9	18·0	13·3	14·2	24·7	1	5·0	5	25·0	1	2·0	5	93	71	90	85	10·3	6·9	0·7	1·5	0·7
X.	41·70	58·3	25·7	7·2	12·9	8·3	9·2	19·8	19	-1·6	4	19·8	19	-1·6	4	94	74	92	87	7·7	6·9	1·4	2·2	0·9
XI.	42·20	55·8	27·1	4·2	7·8	5·1	5·6	14·0	28	-3·8	19	14·2	28	-4·0	19	90	80	86	85	6·0	6·9	1·2	2·2	1·4
XII.	44·89	60·2	32·9	-1·2	0·8	-0·6	-0·4	7·2	1	-10·4	20	7·2	1	-10·4	20	92	87	91	90	4·1	8·8	0·5	0·8	0·7
Rok Année	42·52	60·5	23·5	7·2	12·8	8·2	9·1	32·0	5. VII.	-14·8	10. II.	32·6	5. VII.	-15·0	10. II.	86	65	83	78	7·2	6·1	1·1	2·0	1·0

Rožnov p. Radh.

λ= 18°09' E Gr. φ 49°28' N; H=373 m b, 374 m S. G_c = +0·24 nezapočteno / non appliquée

I.	729·87	744·3	716·4	-0·4	2·8	0·0	0·6	10·8	28	-7·6	24	(11·5)	28	(-9·0)	24	87	76	88	84	4·1	6·8	1·1	1·4	1·0
II.	30·85	42·1	11·3	-5·2	1·3	-3·3	-2·6	7·0	2	-17·6	10	(7·5)	2	(-21·0)	10	92	85	92	89	3·7	4·7	1·1	1·8	1·4
III.	25·77	39·9	10·7	2·0	6·7	2·8	3·6	14·6	17	-4·0	13	(15·5)	18	(-7·5)	14	84	73	88	82	4·9	6·7	1·4	1·8	1·2
IV.	22·22	30·4	08·7	6·7	11·9	7·5	8·4	23·0	25	-3·0	3	(23·5)	25	(-6·0)	2	82	64	85	77	6·4	6·4	1·5	2·1	1·0
V.	26·92	33·3	17·3	(11·1)	15·2	9·9	(11·5)	23·6	30	2·4	9	(24·5)	30	(-1·0)	2	89	60	86	78	5·7	7·5	1·6	0·8	
VI.	29·37	35·2	23·0	(17·1)	23·3	15·4	(17·8)	30·0	27	8·6	5	(30·5)	27	(1·0)	5	70	46	76	64	9·8	3·2	1·2	1·9	0·7
VII.	25·30	30·2	13·1	(15·0)	21·3	14·8	(16·7)	29·0	5	9·2	13	(30·5)	5	(5·0)	13	72	46	78	65	9·2	5·1	1·5	1·9	0·7
VIII.	28·78	37·8	18·6	(14·0)	19·6	14·0	(15·4)	27·0	22	9·0	16	(28·0)	22	(5·5)	26	86	59	89	78	10·5	6·1	1·3	1·7	1·3
IX.	28·62	34·8	22·8	(12·5)	16·3	12·3	(13·4)	23·5	1	5·4	25	(24·5)	1	(3·0)	5	92	74	94	86	10·0	7·4	0·8	1·3	0·5
X.	26·87	43·1	10·9	7·6	11·8	8·3	9·0	19·0	18	0·0	27	(19·5)	17	(-3·0)	3	87	69	87	81	7·0	6·7	1·4	1·9	1·2
XI.	26·92	39·7	12·3	5·0	7·1	5·2	5·6	14·2	22	-3·4	19	(15·0)	22	(-6·0)	19	87	79	83	83	5·8	7·6	1·4	1·7	1·7
XII.	29·48	44·5	17·7	-2·0	0·6	-1·4	-1·1	8·0	9	-12·0	24	(8·5)	9	(-13·0)	20	90	81	89	87	3·8	7·8	1·0	1·2	1·2
Rok Année	27·60	44·5	08·7	(7·0)	11·5	7·1	(8·2)	30·0	27. VI.	-17·6	10. II.	(30·5)	27+28 5. VII.	(-21·0)	10. II.	85	68	87	80	6·9	6·3	1·3	1·7	1·7

Opava

B_c = + 0·21 (1921) nezapočteno, non appliquée h_t = 8·3 m h_r = 2·0 m

Srážky mm. Précipitations		✱ cm	Vítr – směr. Vent – direction.									Počet dní: – Nombre de jours:																Teplota prům. °C. Temp. moyenne			
												ledové sans dépôt	mrazové de glace	bouř. d'air	tropické tropicaux	jasné sereins	zamrač. couverts		VII 0·1 srážky précip.	VII 0·1 mráz. givre	VII 0·1	✱	Δ	▲	T K	≡ 1 ≡ 2	≦ 0°	≧ 10°	≧ 15°	≧ 20°
Σ	Max.	Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme																				
25·4	19·8	16	4	2	0	2	7	48	6	7	17	3	26	0	0	6	12	7	6	3	4	2	0	0	0	2	8	0	0	0
16·2	8·6	14	15	10	6	1	14	15	2	8	13	8	26	0	0	6	9	2	3	2	3	16	0	0	0	2	17	0	0	0
44·0	30·0	2	10	2	1	4	12	22	9	18	15	0	9	0	0	4	12	1	9	5	4	3	0	0	0	3	1	2	0	0
71·9	25·0	0	14	14	2	3	12	12	2	14	17	0	4	0	0	4	15	1	17	11	1	0	0	0	2	1	0	11	2	0
38·3	11·6	0	12	1	3	3	6	14	10	21	22	0	0	0	0	4	8	1	12	9	0	0	0	1	3	0	0	28	10	0
33·9	27·2	0	13	16	12	4	7	4	5	13	16	0	0	15	1	12	2	0	4	3	0	0	0	0	4	0	0	30	26	12
47·6	11·5	0	8	3	3	1	7	16	23	16	16	0	0	13	0	4	11	6	15	11	0	0	0	0	4	0	0	31	29	7
128·9	26·8	0	11	4	3	0	5	19	18	17	16	0	0	5	0	4	10	6	15	13	0	0	0	0	4	0	0	31	27	5
130·7	38·6	0	12	5	2	3	6	12	15	18	17	0	0	0	0	0	12	1	20	12	0	0	0	0	2	5	0	30	11	0
112·9	40·3	0	9	0	1	3	11	26	16	11	16	0	1	0	0	9	16	8	16	11	1	0	0	0	0	1	0	16	0	0
37·4	12·2	0	3	0	0	0	9	34	19	12	13	0	5	0	0	4	9	11	15	9	3	0	0	0	0	0	0	5	0	0
38·5	9·7	7	8	11	2	3	16	24	6	7	16	7	24	0	0	3	22	3	18	12	14	16	0	0	0	5	16	0	0	0
719·7	40·3	39	119	68	35	27	112	246	131	162	196	18	95	33	1	60	138	47	150	101	30	37	0	1	19	19	42	184	105	24

B_c = −0·13 (1922) nezapočteno, non appliquée h_t = 2·0 m h_r = 1·1 m

Prostějov

25·8	14·9	9	2	1	1	6	26	17	3	9	28	7	27	0	0	1	17	4	11	5	6	3	0	0	0	3	16	0	0	0
12·8	9·4	1	11	11	3	7	11	4	3	9	25	2	22	0	0	8	7	7	5	2	2	2	0	0	0	6	15	0	0	0
44·1	27·5	5	9	2	5	5	11	8	12	18	23	0	12	0	0	3	12	8	9	3	2	2	1	0	0	4	1	1	0	0
73·5	26·2	0	12	8	10	9	16	11	1	9	14	0	2	0	0	2	13	6	15	10	1	0	0	2	5	2	0	14	4	0
55·4	31·6	0	11	9	3	8	17	7	8	16	20	0	0	1	0	4	7	10	13	10	0	0	0	0	2	1	0	29	10	1
19·2	6·6	0	13	14	2	4	5	5	4	12	31	0	0	19	4	14	2	5	7	5	0	0	0	0	6	0	0	30	28	17
63·2	24·6	0	9	5	5	1	6	9	13	23	22	0	0	14	2	5	7	17	6	8	0	0	0	0	4	0	0	31	28	9
111·6	42·4	0	9	5	2	5	11	11	13	22	15	0	0	9	0	10	8	9	15	12	0	0	0	0	1	0	0	31	26	5
74·9	28·3	0	8	8	2	6	14	7	9	15	21	0	0	1	0	1	11	7	17	11	0	0	0	0	1	5	0	30	14	3
113·2	35·3	0	6	2	0	5	16	13	15	18	18	0	3	0	0	4	11	13	18	10	0	0	0	0	0	5	0	16	0	0
35·3	8·3	1	3	0	3	5	17	17	18	11	16	0	6	0	0	1	10	13	19	7	4	1	0	0	0	5	1	3	0	0
52·1	26·1	12	8	2	7	8	10	3	9	14	32	14	21	0	0	1	22	4	20	10	14	11	0	0	0	8	18	0	0	0
681·1	42·4	28	101	67	43	69	154	112	108	176	265	23	93	44	6	54	127	103	155	93	29	19	1	2	19	39	51	185	110	32

B_c = −0·18 (1926) nezapočteno, non appliquée h_t = 1·8 m h_r = 1·0 m

Přerov

31·2	15·1	10	0	4	1	0	34	17	6	3	28	5	23	0	0	2	17	1	8	7	2	1	0	0	0	3	11	0	0	0
15·6	10·8	2	2	13	18	3	18	4	0	2	24	1	22	0	0	9	8	5	5	3	2	4	0	0	0	2	16	0	0	0
45·4	30·3	4	4	11	7	2	12	9	2	11	35	0	11	0	0	3	12	1	9	4	2	2	0	0	0	5	1	1	0	0
63·5	18·3	0	3	16	24	8	13	9	0	0	17	0	3	0	0	3	13	3	17	12	0	0	0	0	4	2	0	14	5	0
54·9	13·8	0	7	15	11	3	14	10	3	6	24	0	0	1	0	5	4	3	16	12	0	0	1	0	5	1	0	28	9	0
12·5	4·9	0	0	14	24	1	9	5	2	4	31	0	0	19	5	16	2	1	6	4	0	0	0	0	5	1	0	30	27	13
82·3	21·4	0	2	4	7	1	4	18	11	16	30	0	0	13	2	6	8	3	17	11	0	0	0	0	5	1	0	30	27	10
109·4	29·1	0	5	2	7	0	5	6	16	16	36	0	0	9	0	8	12	0	15	11	0	0	0	0	4	0	0	31	25	4
122·8	42·8	0	3	2	9	2	7	11	4	11	41	0	0	1	0	2	11	0	21	15	0	0	0	0	3	3	0	30	14	0
155·1	45·0	0	4	1	2	2	15	7	10	10	42	0	2	0	0	6	18	3	19	17	0	0	0	0	0	7	0	14	0	0
56·1	14·3	3	2	2	3	0	15	18	8	13	29	0	7	0	0	0	12	3	18	11	3	2	0	0	0	5	2	3	0	0
46·8	16·4	12	1	13	7	1	12	5	0	0	54	13	20	0	0	1	24	0	19	14	11	8	0	0	0	16	16	0	0	0
795·6	45·0	31	33	97	120	23	158	119	62	92	391	19	88	43	7	61	141	23	170	121	20	17	1	0	26	46	46	181	107	27

B_c = −0·37 (1931) nezapočteno, non appliquée h_t = 1·9 m h_r = 1·0 m

Rožnov p. Radh.

19·3	7·5	–	2	3	16	14	3	12	19	8	16	–	–	–	–	2	11	0	6	5	4	–	0	0	0	14	12	0	0	0
13·1	7·0	15	9	20	19	10	3	4	10	2	7	–	–	–	–	6	5	1	6	2	5	20	0	0	0	13	19	0	0	0
61·5	27·6	6	7	14	28	4	1	5	11	8	15	–	–	–	–	1	12	2	12	8	6	5	0	0	0	15	2	2	0	0
40·8	9·6	0	12	14	21	3	3	7	8	3	19	–	–	–	–	4	10	2	14	12	0	0	0	0	5	12	0	10	2	0
66·7	11·0	0	13	20	9	3	3	10	11	4	20	–	–	–	–	4	8	3	16	14	0	0	0	1	4	8	0	19	8	0
34·0	13·8	0	15	22	7	0	2	5	10	10	19	–	–	–	–	10	2	2	5	4	0	0	0	0	1	2	0	30	27	12
68·5	19·0	0	8	6	5	1	5	13	21	4	30	–	–	–	–	5	10	1	13	11	0	0	0	0	6	0	0	31	25	7
187·5	53·5	0	15	12	2	3	4	9	26	10	12	–	–	–	–	6	13	0	13	13	0	0	0	0	1	12	0	31	22	2
156·9	37·6	0	6	13	2	2	4	5	20	4	34	–	–	–	–	0	16	0	21	16	0	0	0	0	2	15	0	30	8	0
192·5	52·5	14	3	13	12	7	6	11	15	2	24	–	–	–	–	6	16	0	17	15	2	2	0	0	0	10	0	14	1	0
86·2	33·8	0	4	8	9	8	11	11	16	4	19	–	–	–	–	1	9	1	18	15	6	0	0	1	0	13	3	5	0	0
30·8	8·0	8	9	21	13	7	1	0	17	4	21	–	–	–	–	3	18	0	17	8	13	14	0	0	0	18	22	0	0	0
957·8	53·5	–	103	166	143	62	46	92	184	63	236	–	–	–	–	48	130	12	158	123	36	–	0	2	13	138	58	172	93	21

Růžďka

λ= 18°02′ E Gr. φ= 49°26′ N; H= 388 m G_c = — nezapočteno. non appliquée

Měsíc Mois	Tlak vzduchu (0° C — mm) Pression			Teplota Température °C											Vlhkost poměrná Humidité relat. %				Tlak par Tension de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	—	—	—	-0·6	2·7	-0·4	0·3	10·5	28	-6·7	24	11·0	28	-8·0	24	86	74	85	82	3·9	6·4	1·5	2·2	1·6
II.	—	—	—	-5·6	1·6	-3·6	-2·8	8·0	2	-19·2	10	8·3	2	-20·2	10	88	70	87	82	3·2	4·0	1·5	2·3	1·4
III.	—	—	—	1·6	6·7	2·8	3·4	14·9	18	-3·5	13	15·8	18	-4·5	12	87	65	86	79	4·7	6·4	1·2	2·2	1·5
IV.	—	—	—	6·3	12·1	7·1	8·2	23·3	25	-2·8	3	23·7	25	-5·3	1	85	64	87	79	6·4	5·9	1·3	2·6	1·7
V.	—	—	—	9·4	14·9	9·7	10·9	23·6	30	3·4	2	25·0	30	0·0	14	87	65	88	79	7·8	4·4	1·3	1·7	1·3
VI.	—	—	—	15·1	22·9	15·2	17·1	28·8	26/27	7·8	5	29·8	13	2·8	6	80	48	79	69	10·2	2·4	0·8	2·4	1·5
VII.	—	—	—	14·8	20·9	15·2	16·5	28·6	5	10·5	13	30·0	5	6·0	27	79	54	77	70	9·8	5·1	1·7	3·1	1·4
VIII.	—	—	—	12·8	19·0	14·3	15·3	28·3	22	7·8	27	28·9	22	6·0	26	91	62	90	81	10·6	5·5	1·0	2·3	1·5
IX.	—	—	—	11·2	16·4	12·4	13·7	24·7	1	5·1	5	25·0	1	3·0	5	94	73	93	87	9·8	7·2	1·0	1·6	1·9
X.	—	—	—	7·0	11·7	7·6	8·4	19·2	18	-2·6	3	19·7	18	-3·0	3	90	69	89	82	6·9	6·1	2·0	2·6	2·7
XI.	—	—	—	4·7	7·0	5·3	5·6	14·4	28	-5·6	19	14·8	28	-6·0	19	86	77	88	82	5·7	6·6	2·2	2·5	1·8
XII.	—	—	—	-2·4	0·7	-1·6	-1·2	7·7	9	-13·6	24	8·0	10	-14·2	24	92	83	90	88	3·9	7·3	0·9	1·2	1·4
Rok Année	—	—	—	6·2	11·5	7·0	7·9	28·8	26.27. VI.	-19·2	10. I.	30·0	5. VII.	-20·2	10. II.	87	67	86	80	6·9	5·6	1·3	2·2	1·6

Rybníček

λ= 17°12′ E Gr. φ= 49°46′ N; H= 242 m G_c = — nezapočteno non appliquée

I.	—	—	—	-0·2	1·9	0·2	0·5	7·8	28	-4·0	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7·7	0·7	1·2	0·5
II.	—	—	—	-2·4	2·5	-0·5	-0·2	10·9	28	-17·2	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4·2	1·3	2·4	1·9
III.	—	—	—	2·0	9·6	3·8	4·8	15·5	29	-2·0	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5·0	0·6	1·9	0·9
IV.	—	—	—	8·5	15·4	9·9	10·9	27·0	25	1·5	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5·9	1·1	2·1	1·6
V.	—	—	—	11·6	17·7	12·6	13·6	27·3	30	6·0	9/10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5·0	0·9	2·0	1·0
VI.	—	—	—	17·3	(27·3)	19·0	(20·6)	32·6	15	11·8	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2·7	1·0	2·1	0·9
VII.	—	—	—	16·0	23·1	16·9	18·2	33·0	5	12·1	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5·1	1·8	3·2	1·7
VIII.	—	—	—	14·9	22·1	16·3	17·4	28·2	3	11·0	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5·1	1·6	2·5	1·1
IX.	—	—	—	12·7	18·9	14·2	15·0	23·1	19	6·4	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6·1	0·9	2·0	1·2
X.	—	—	—	8·4	12·9	9·2	9·9	19·6	19	0·9	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6·7	1·5	2·1	1·1
XI.	—	—	—	4·8	7·9	5·6	6·0	15·8	22	-2·8	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7·9	1·6	2·1	1·3
XII.	—	—	—	-0·3	1·2	0·0	0·3	8·0	1	-7·5	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8·0	1·3	1·5	0·8
Rok Année	—	—	—	7·8	(13·4)	8·9	(9·9)	33·0	5. VII.	-11·2	10. II.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5·8	1·2	2·1	1·2

Strážnice

λ= 17°18′ E Gr. φ= 48°54′ N; H= 186 m b G_c = + 0·23 nezapočteno non appliquée

I.	747·90	762·4	734·2	0·0	2·3	0·3	0·7	9·0	28	-5·9	18	11·3	28	-6·3	18	85	77	86	83	4·0	6·9	2·5	2·6	1·9
II.	48·36	60·2	28·4	-2·8	3·8	-0·8	-0·2	9·4	5	-12·2	10	9·4	5	-13·0	10	86	62	82	77	3·5	3·5	2·3	3·0	2·1
III.	43·11	57·0	28·5	2·8	9·3	5·0	5·5	17·6	18	-5·6	13	17·8	18	-6·0	13	84	60	78	74	5·0	5·7	2·0	2·9	1·6
IV.	39·07	47·7	25·3	7·6	14·4	9·9	10·5	24·9	26	-0·6	3	25·0	26	-3·1	3	83	57	76	72	6·8	5·9	2·4	3·0	1·8
V.	43·76	51·7	34·4	11·1	17·7	12·3	13·4	26·9	30	4·8	9	27·0	30	1·0	14	82	53	78	71	8·2	4·5	1·8	2·8	1·2
VI.	45·85	53·9	38·8	16·9	25·7	18·5	19·9	31·1	27	10·6	5	32·6	27	5·4	6	74	41	67	61	10·4	2·4	1·8	2·7	1·7
VII.	42·13	47·5	30·3	16·2	23·9	17·7	18·9	32·3	5	11·8	14	33·5	6	7·4	13	75	44	67	62	9·9	4·5	1·9	2·8	1·0
VIII.	45·91	55·3	35·6	14·5	22·8	16·6	17·6	29·2	22	10·4	16	29·8	22	7·4	26	84	54	80	74	10·9	4·8	1·5	2·0	1·0
IX.	45·71	52·4	38·9	12·4	19·3	14·6	15·2	26·0	1	4·8	5	27·1	1	2·2	5	91	65	84	80	10·4	5·9	1·3	2·3	0·9
X.	44·21	60·6	27·1	7·9	13·2	9·9	10·2	19·7	19	-1·3	4	19·8	19	-2·1	4	88	67	82	79	7·4	6·2	2·3	3·1	2·0
XI.	44·71	58·8	28·5	5·6	9·7	6·2	6·7	14·8	22	-3·5	19	16·0	22	-3·5	19	84	73	83	80	6·1	6·0	2·3	2·8	2·1
XII.	47·16	62·6	35·3	-0·6	1·4	-0·1	0·2	8·0	1	-7·5	20	8·2	1	-8·7	20	90	83	89	87	4·2	7·6	1·4	1·9	1·2
Rok Année	44·82	62·6	25·3	7·7	13·6	9·2	9·9	32·3	5. VII.	-12·2	10. II.	33·5	6. VII.	-13·0	10. II.	84	61	80	75	7·2	5·3	2·0	2·7	1·5

Suchdol

λ= 17°56′ E Gr. φ= 49°39′ N; H= 280 m G_c = — nezapočteno non appliquée

I.	—	—	—	-0·8	1·4	-0·3	0·0	7·3	27	-5·6	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6·6	2·2	3·0	2·7
II.	—	—	—	-4·4	0·7	-3·0	-2·4	5·0	5	-16·7	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4·5	1·5	2·6	1·8
III.	—	—	—	2·1	7·1	3·0	3·8	14·5	24	-3·4	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5·7	1·3	2·4	1·1
IV.	—	—	—	7·3	12·6	8·1	9·0	22·5	25	-1·0	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6·1	1·9	2·6	1·2
V.	—	—	—	11·0	16·8	10·8	12·4	24·0	30	4·0	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4·5	1·4	3·0	0·9
VI.	—	—	—	16·2	23·7	16·3	18·1	29·2	27	9·8	5/6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1·7	2·2	2·9	1·1
VII.	—	—	—	16·1	23·1	15·7	17·6	29·2	5	10·0	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4·5	2·2	3·3	1·2
VIII.	—	—	—	14·4	21·0	14·9	16·3	26·8	31/1	10·0	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4·9	2·2	2·5	1·3
IX.	—	—	—	12·3	17·4	12·9	13·9	24·4	1	7·4	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6·7	1·5	2·5	0·7
X.	—	—	—	7·6	12·2	8·0	8·9	18·6	19	0·8	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5·8	1·9	3·0	1·5
XI.	—	—	—	4·5	7·1	5·0	5·4	13·0	30	-2·5	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6·0	2·3	2·8	1·4
XII.	—	—	—	-1·6	0·7	-0·8	-0·6	7·3	1	-8·8	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7·5	1·5	2·2	1·5
Rok Année	—	—	—	7·1	12·0	7·6	8·6	29·2	28. VII.	-16·7	10. II.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5·5	1·8	2·7	1·3

Růžďka

B_c = — nezapočteno, non appliquée h_t = 2·2 m h_p = 1·0 m

Srážky mm Précipitations		✱ cm	Vítr – směr Vent – direction									Počet dní: — Nombre de jours:															Teplota prům. °C Temp. moyenne			
Σ	Max.	Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	klidné	ledové sans dépôt	mrazové de gelée	letní, d'été	tropické tropicaux	jasné, ensoleillé	zatažené couverts	✈	Vš 0·1 srážek précip.	≧1·0 srážek précip.	Vš 0·1 △ ✱	✱	△	▲	T K	≡¹	≡²	≦0°	≧10°	≧15°	≧30°
27·6	11·4	10	1	8	0	1	9	42	7	1	24	5	30	0	0	3	15	4	9	6	6	1	0	0	0	2	9	0	0	0
18·3	10·4	13	7	33	0	1	4	15	1	0	29	4	28	0	0	9	3	4	6	3	5	17	0	0	0	2	19	0	0	0
67·5	30·2	10	6	27	0	1	4	20	3	0	32	0	18	0	0	4	14	2	10	7	3	4	1	0	0	4	2	2	0	0
41·3	8·8	0	2	43	1	0	0	21	1	0	22	0	6	0	0	5	10	1	18	11	0	0	0	3	5	1	0	10	2	0
89·0	14·1	0	2	34	5	0	6	12	0	1	33	0	1	1	0	8	6	0	19	13	0	0	0	0	6	1	0	17	5	0
13·9	5·1	0	0	43	1	0	1	11	2	0	32	0	0	14	0	17	0	3	7	3	0	0	0	0	4	0	0	30	25	8
59·1	17·1	0	1	19	0	0	3	41	2	1	26	0	0	7	1	5	7	4	14	11	0	0	0	0	4	0	0	31	25	5
159·4	34·2	0	0	27	0	0	0	32	3	0	37	0	0	5	0	8	10	0	18	14	0	0	0	1	4	1	0	31	19	2
149·2	30·1	0	3	14	1	0	4	23	5	1	39	0	0	1	0	2	14	0	23	17	0	0	0	0	4	1	0	29	7	0
174·4	30·0	10	1	21	0	1	2	44	1	0	23	0	5	0	0	8	16	4	19	15	3	3	0	0	0	1	0	12	0	0
87·3	19·4	0	0	8	0	0	5	59	1	0	17	0	10	0	0	3	11	3	22	14	6	0	0	0	0	1	2	4	0	0
33·2	11·0	10	0	32	0	0	2	19	1	0	39	10	26	0	0	4	17	0	20	9	15	18	0	0	0	1	21	0	0	0
908·2	34·2	53	17	309	7	4	40	339	27	4	347	19	124	28	1	76	123	25	185	123	38	43	1	4	27	21	53	166	83	15

Rybníček

B_c = — nezapočteno, non appliquée h_t = 1·6 m h_p = 1·0 m

29·1	14·1	10	1	13	0	24	6	0	2	4	43	–	–	–	–	3	18	0	9	5	4	12	0	0	0	2	8	0	0	0
11·9	9·2	1	10	28	0	3	2	1	0	12	28	–	–	–	–	12	6	6	3	3	2	4	0	0	0	(1)	12	0	0	0
37·5	21·0	3	2	10	3	11	2	3	7	15	40	–	–	–	–	5	7	0	11	4	3	1	0	0	0	1	0	0	0	0
51·8	12·7	0	1	29	13	12	11	0	0	3	15	–	–	–	–	6	11	2	12	7	0	0	0	0	3	0	0	16	5	0
83·3	28·0	0	2	9	5	15	2	4	5	20	31	–	–	–	–	6	4	0	12	10	0	0	0	1	5	0	0	29	11	1
13·2	5·5	0	12	20	2	5	7	2	2	12	28	–	–	–	–	13	0	0	6	5	0	0	0	0	6	0	0	30	30	23
71·8	20·8	0	3	10	1	9	5	3	20	37	5	–	–	–	–	7	8	2	11	7	0	0	0	(1)	(5)	0	0	31	28	9
61·9	15·7	0	11	4	0	7	3	2	39	13	14	–	–	–	–	11	10	2	14	11	0	0	0	0	0	0	0	27	5	0
85·1	27·3	0	2	6	2	17	6	0	20	21	16	–	–	–	–	3	7	0	16	12	0	0	0	0	2	(3)	0	30	17	0
104·3	18·7	0	4	2	0	18	8	0	21	8	32	–	–	–	–	5	13	4	16	15	1	0	0	0	0	1	0	16	0	0
54·2	14·5	0	0	1	2	7	13	5	38	10	19	–	–	–	–	1	19	3	13	7	0	0	0	0	3	1	2	0	0	
49·6	13·9	17	7	87	9	25	1	0	5	0	11	–	–	–	–	4	22	0	14	12	8	(14)	0	0	0	8	13	0	0	0
653·7	28·0	31	61	169	37	153	66	20	154	165	282	–	–	–	–	76	126	19	137	98	18	(37)	0	(2)	(27)	(19)	34	181	96	32

Strážnice

B_c = −0·11 (1926) nezapočteno, non appliquée h_t = 1·8 m h_p = 1·5 m

26·3	10·0	8	2	5	2	35	24	7	5	3	10	4	28	0	0	2	13	5	6	5	5	1	0	0	0	3	11	0	0	0
16·3	6·9	0	6	31	7	19	5	2	1	0	13	2	21	0	0	13	4	5	4	3	2	1	0	0	0	3	13	0	0	0
41·7	18·2	8	6	18	7	18	10	5	6	10	13	0	11	0	0	5	8	4	10	6	3	2	1	0	0	6	2	2	0	0
62·5	11·4	0	8	30	9	15	8	11	0	1	8	0	3	1	0	4	9	5	13	10	0	0	0	2	5	1	0	14	5	0
60·1	15·7	0	5	27	6	9	6	12	7	4	17	0	0	1	0	6	4	3	13	8	0	0	0	3	6	1	0	29	13	1
12·8	7·2	0	6	36	10	14	4	2	1	5	12	0	0	21	9	17	0	2	4	3	0	0	0	0	4	1	0	30	27	17
58·6	26·4	0	7	12	4	2	12	14	17	8	17	0	0	14	5	9	3	2	16	10	0	0	0	0	4	0	0	30	28	13
95·5	19·1	0	7	16	3	3	7	9	12	11	25	0	0	13	0	10	7	0	15	11	0	0	0	0	4	1	0	31	27	9
72·5	36·1	0	3	13	2	13	6	10	9	9	25	0	0	1	0	3	7	0	19	12	0	0	0	0	4	4	0	30	13	2
178·4	43·1	2	4	8	5	22	14	15	13	4	8	0	2	0	0	6	12	4	18	15	2	1	0	0	0	3	0	17	1	0
59·1	12·7	0	2	2	7	14	13	20	7	17	8	0	6	0	0	1	9	8	17	11	1	0	0	0	0	2	0	7	0	0
42·9	12·5	4	5	15	8	18	7	6	1	4	29	6	24	0	0	3	18	2	16	6	11	3	0	0	0	3	16	0	0	0
726·7	43·1	22	61	213	70	182	116	113	79	76	185	12	95	57	14	79	94	41	157	100	24	8	1	5	27	28	42	190	114	42

Suchdol

B_c = — nezapočteno, non appliquée h_t = 2·6 m h_p = 1·6 m

30·8	16·4	12	10	0	0	0	21	47	1	1	13	–	–	–	–	5	14	4	5	5	4	3	0	0	0	?	15	0	0	0
23·8	12·8	16	33	0	0	0	5	22	3	0	21	–	–	–	–	10	8	3	5	3	4	12	0	0	0	0	18	0	0	0
54·6	30·2	3	20	1	0	0	1	44	0	3	24	–	–	–	–	7	12	0	9	7	5	2	0	1	0	2	1	1	0	0
71·5	31·3	0	42	0	0	1	7	13	5	5	17	–	–	–	–	4	11	0	15	13	0	0	0	0	6	1	0	11	3	0
51·6	17·9	0	15	2	0	1	5	21	10	8	31	–	–	–	–	4	3	1	12	10	0	0	0	0	2	0	0	27	8	0
14·6	4·6	0	52	1	0	0	3	6	1	16	11	–	–	–	–	16	2	0	6	5	0	0	0	0	4	0	0	30	26	11
57·5	17·2	0	14	3	0	0	5	44	4	7	16	–	–	–	–	7	2	3	14	13	0	0	0	0	3	0	0	31	29	9
132·9	27·7	0	36	0	0	0	4	25	8	3	17	–	–	–	–	8	3	2	15	13	0	0	0	0	3	1	0	31	26	2
188·3	47·5	0	25	0	0	0	2	32	5	0	25	–	–	–	–	1	8	0	18	16	0	0	0	1	4	2	0	30	7	0
146·9	36·1	0	14	0	0	0	7	38	10	0	24	–	–	–	–	7	11	3	18	15	1	0	0	0	0	2	0	15	0	0
42·1	8·5	0	6	0	0	0	17	49	4	1	13	–	–	–	–	5	8	2	14	11	2	0	0	0	0	0	2	3	0	0
37·3	12·2	3	31	0	0	0	14	29	4	0	15	–	–	–	–	5	20	0	14	10	11	16	0	0	0	3	17	0	0	0
847·9	47·5	34	289	7	0	2	91	370	55	44	227	–	–	–	–	79	102	18	145	121	27	33	0	2	22	(11)	53	179	99	22

Sv. Hostýn

λ= 17°42′ E Gr; φ= 49°23′ N; H= 720 m G_c = — nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0°C — mm) Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota °C Température: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná % Humidité relat.: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par Tension de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0–12: 7h	14h	21h
I.	—	—	—	-2·7	-1·1	-2·4	-2·2	5·5	28	-9·4	24	5·6	28	-9·6	24	(92)	(86)	(90)	(89)	(3·4)	7·1	5·1	4·9	4·9
II.	—	—	—	-4·0	-1·1	-3·4	-3·0	2·9	2	-11·6	9	4·0	21	-13·5	9	(89)	(78)	(86)	(84)	(3·0)	4·1	4·4	4·0	5·0
III.	—	—	—	0·8	4·2	2·6	2·5	11·7	18	-6·1	13	12·0	18	-6·6	13	(89)	(69)	(87)	(80)	(4·4)	5·8	4·4	4·1	4·4
IV.	—	—	—	5·8	9·6	5·6	7·2	21·0	25	-2·0	3	21·3	25	-3·3	3	(82)	(65)	(79)	(75)	(5·7)	6·2	3·9	4·2	4·8
V.	—	—	—	9·3	12·5	9·6	10·3	22·3	30	0·6	9	22·5	30	-0·2	9	(78)	(60)	(73)	(70)	(6·6)	4·7	3·9	4·2	4·1
VI.	—	—	—	16·7	21·1	16·4	17·7	27·2	13	8·5	4	28·8	27	4·8	5	63	49	58	57	8·5	2·8	3·3	4·3	3·9
VII.	—	—	—	14·3	19·2	14·9	15·9	27·9	5	7·0	13	28·7	5	4·8	13	74	55	66	65	8·5	5·7	4·1	4·5	4·2
VIII.	—	—	—	13·0	18·1	13·7	14·6	24·9	22	6·9	16	26·5	22	5·8	15	85	66	83	78	9·7	5·4	4·1	4·0	4·1
IX.	—	—	—	11·0	14·6	11·6	12·1	22·7	1	6·3	4	23·8	1	5·5	17	(90)	(73)	(84)	(82)	(8·5)	7·0	3·8	3·9	4·0
X.	—	—	—	6·0	8·9	6·6	7·0	15·5	18	-1·2	27	16·8	18/19	-1·3	27	(90)	(70)	(87)	(82)	(6·1)	6·3	5·0	4·8	5·3
XI.	—	—	—	2·6	4·0	3·1	3·2	10·9	22	-5·1	18	11·6	22	-6·2	18	(92)	(82)	(88)	(87)	(5·0)	7·3	5·1	5·3	5·4
XII.	—	—	—	-2·8	-2·0	-3·0	-2·7	5·2	1	-7·5	20	6·3	1	-8·4	20	(90)	(91)	(93)	(91)	(3·8)	8·0	3·6	4·0	3·9
Rok Année	—	—	—	5·8	9·0	6·4	6·9	27·9	5. VII.	-11·6	9. I.	28·8	27. VI.	-13·5	9. I.	(84)	(70)	(81)	(78)	(6·1)	5·9	4·2	4·4	4·5

Telč

λ= 15°27′ E Gr; φ 49°11′ N; H= 527 m G_c = — nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	Vítr 0–12: 7h	14h	21h
I.	—	—	—	-2·6	-1·1	-2·2	-2·0	3·1	14	-7·4	23	6·4	14	-8·0	1	95	93	94	94	3·8	8·8	2·4	2·0	2·1
II.	—	—	—	-4·0	0·4	-2·7	-2·2	4·9	19	-12·8	10	9·3	5	-14·2	10	92	91	95	93	3·8	5·5	2·8	2·0	1·7
III.	—	—	—	1·4	6·4	3·0	3·5	13·8	18	-3·7	13	15·2	18	-5·0	13	91	78	90	86	5·2	7·3	2·3	2·1	1·1
IV.	—	—	—	5·9	11·4	7·4	8·0	21·2	26	-0·6	2	24·9	25	-1·5	2	89	72	87	83	6·7	7·0	1·7	1·8	1·6
V.	—	—	—	10·4	15·9	9·2	11·2	25·7	30	2·8	9	25·9	30	-0·7	10	82	60	81	74	7·7	6·5	1·7	2·4	1·3
VI.	—	—	—	17·7	23·1	15·0	17·7	28·6	19/27	6·4	7	31·0	15	3·1	5	68	47	77	64	9·9	5·0	2·2	2·4	1·0
VII.	—	—	—	15·6	20·6	14·1	16·1	31·5	5	9·7	12	32·6	5	5·5	9	74	56	77	69	9·5	6·5	2·4	2·7	1·8
VIII.	—	—	—	14·3	19·8	13·7	15·4	27·2	27	8·5	31	28·6	27	4·7	26	82	61	84	76	10·0	6·4	2·0	2·4	1·3
IX.	—	—	—	11·4	16·5	11·8	12·9	21·8	19	4·4	25	24·4	1	-0·2	5	88	70	88	82	9·2	7·6	1·5	2·4	1·8
X.	—	—	—	6·5	10·2	7·2	7·8	16·3	18	-0·5	14	19·2	9	-4·5	4	90	78	91	86	7·0	8·4	2·5	3·2	2·2
XI.	—	—	—	3·2	6·9	4·2	4·6	14·4	22	-3·8	18	14·5	22	-6·2	19	90	81	93	88	5·7	8·1	2·4	3·0	2·8
XII.	—	—	—	-2·1	-0·6	-1·7	-1·5	6·1	1	-10·6	19	6·2	1	-13·6	20	95	90	95	93	3·9	8·9	1·8	2·0	1·7
Rok Année	—	—	—	6·5	10·8	6·6	7·6	31·5	5. VIII.	-12·8	10. I.	32·6	5. VII.	-14·2	10. I.	86	73	88	82	6·9	7·2	2·2	2·4	1·7

Třebíč

λ= 15°53′ E Gr; φ 49°13′ N; H= 399 m G_c = — nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	Vítr 0–12: 7h	14h	21h
I.	—	—	—	-2·2	-0·5	-1·5	-1·4	5·8	14	-6·5	24	—	—	—	—	94	89	92	92	3·8	8·7	1·8	1·6	0·5
II.	—	—	—	-3·5	1·6	-1·4	-1·2	12·8	6	-12·2	10	—	—	—	—	88	80	92	87	3·8	6·9	1·6	1·8	0·4
III.	—	—	—	2·8	7·4	4·1	4·6	16·2	18	-3·8	1	—	—	—	—	85	69	84	79	5·1	6·3	1·5	2·2	0·6
IV.	—	—	—	7·8	12·3	9·1	9·6	21·3	26	2·2	4	—	—	—	—	88	63	82	76	6·8	6·4	2·2	2·3	0·6
V.	—	—	—	12·8	16·6	12·6	13·9	24·2	30	4·2	9	—	—	—	—	74	60	80	71	8·3	4·7	2·4	2·6	1·0
VI.	—	—	—	(20·4)	24·1	18·0	(20·1)	28·8	14	7·6	1	—	—	—	—	75	68	85	76	13·8	8·8	1·4	1·6	0·3
VII.	—	—	—	(17·9)	22·0	17·1	(18·6)	30·2	5	11·2	23	—	—	—	—	68	53	74	65	10·3	4·8	2·1	2·7	0·8
VIII.	—	—	—	(15·4)	20·6	16·4	(17·2)	25·7	27	10·3	29	—	—	—	—	76	60	77	71	10·6	4·6	1·7	2·1	0·8
IX.	—	—	—	12·0	17·6	14·0	14·4	25·2	1	5·3	5	—	—	—	—	90	69	87	82	10·0	6·5	1·7	2·1	0·4
X.	—	—	—	8·7	11·2	8·6	9·1	18·4	7	-0·2	3	—	—	—	—	90	77	89	85	7·6	8·7	2·5	2·9	1·2
XI.	—	—	—	4·2	7·2	4·5	5·1	13·2	22	-3·0	19	—	—	—	—	92	82	92	89	6·0	8·0	2·3	2·6	0·9
XII.	—	—	—	-1·4	0·4	-0·7	-0·6	7·3	1/2	-9·8	20	—	—	—	—	95	88	92	92	4·7	9·2	1·0	0·9	0·2
Rok Année	—	—	—	(7·9)	11·7	8·4	(9·1)	30·2	5. VII.	-12·2	10. I.	—	—	—	—	84	72	86	81	6·7	6·4	1·8	2·1	0·6

Uher. Hradiště

λ= 17°27′ E Gr; φ 49°04′ N; H= 184 m 6 G_c = +0·24 nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	Vítr 0–12: 7h	14h	21h
I.	747·99	761·9	733·2	-0·8	3·3	-0·4	0·2	10·3	28	-5·8	19	10·6	28	-6·9	19	90	78	90	86	4·1	7·0	0·7	1·2	0·7
II.	48·48	60·1	28·8	-3·4	3·2	-1·1	-0·6	7·8	5	-12·1	10	8·4	23	-13·7	10	88	65	87	80	3·6	4·3	0·9	1·7	0·8
III.	43·38	57·0	28·3	2·1	8·9	4·6	5·0	18·0	18	-7·0	13	18·6	18	-7·0	13	86	62	81	76	5·0	6·5	0·6	1·3	0·6
IV.	39·36	47·9	25·4	7·2	14·1	10·0	10·2	23·3	25	-1·1	3	24·1	25	-2·6	3	85	59	77	73	6·8	6·4	0·9	1·6	0·9
V.	44·04	52·0	34·3	10·7	17·2	12·0	13·0	25·6	30	3·3	10	27·0	30	-0·3	14	84	56	80	74	8·3	5·7	0·6	1·5	0·4
VI.	46·16	53·8	39·7	16·3	24·9	17·8	19·2	31·6	27	10·2	5	32·4	27	6·1	6	77	44	72	64	10·6	3·6	0·8	1·4	0·3
VII.	42·47	47·6	30·0	15·7	23·4	17·0	18·3	31·0	5	10·2	13	33·0	5	5·5	13	79	48	76	68	10·4	5·7	0·8	1·8	0·4
VIII.	46·11	55·4	35·5	14·6	22·4	16·2	17·4	28·8	22	10·6	16	30·2	23	7·6	26	91	59	87	79	11·7	5·5	0·9	1·5	0·7
IX.	46·15	52·2	39·3	12·2	18·8	14·0	14·8	25·8	1	4·8	5	26·7	1	1·7	5	96	71	91	86	10·8	6·6	0·6	1·2	0·5
X.	44·48	50·6	28·2	7·5	12·9	9·3	9·9	19·5	17	-0·4	4	19·9	19	-2·1	4	94	74	89	86	7·8	6·9	0·9	1·7	1·0
XI.	45·08	58·6	29·3	4·3	8·4	5·5	5·9	14·2	26	-2·7	19	14·7	21	-3·8	19	91	80	88	87	6·2	6·8	0·7	1·4	0·8
XII.	47·55	62·7	35·4	-0·8	1·4	-0·7	0·1	8·5	1	-8·0	24	8·8	1	-8·9	24	94	88	94	92	4·3	7·7	0·6	0·6	0·7
Rok Année	46·10	62·7	25·4	7·1	13·2	8·8	9·4	31·6	27. VII.	-12·7	10. I.	33·0	5. VII.	-13·7	10. I.	89	66	84	80	7·5	6·1	0·8	1·4	0·6

B_c = — nexapočteno, non appliquée h_t = 1·8 m h_r = 1·2 m

Sv. Hostýn

Srážky mm Précipitations		✱ cm	Vítr – směr Vent – direction									Počet dní: — Nombre de jours:														Teplota prům. °C Temp. moyenne			
Σ	Max.	Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	ledové sans dépôt	námrazové de névé	lední d'été	tropické tropicaux	rosné serein	zamrzlé couvert	≥ 0·1 mrzlý prášek	≥ 1·0 mrzlý prášek	≤ 0·1	✱	Δ	▲	T	≡ 1 ≡ 2	≤ 0°	≥ 10°	≥ 15°	≥ 20°
38·9	13·7	34	2	7	0	43	20	10	10	1	0	18	28	0	0	1	14	15	14	7	9	31	2	0	0	19	27	0	0	0
36·8	22·4	32	5	29	9	18	10	7	5	1	0	11	28	0	0	11	7	10	8	4	7	28	0	0	0	8	24	0	0	0
62·7	25·5	17	3	18	12	17	16	8	8	16	0	1	16	0	0	6	13	10	12	7	7	12	1	0	0	11	4	0	0	0
81·3	14·9	0	3	28	13	18	16	9	3	0	0	0	5	0	0	4	11	10	18	16	2	0	0	1	8	7	1	9	2	0
83·4	14·7	0	8	26	7	14	7	11	9	11	0	0	1	0	0	5	5	10	19	16	1	0	0	0	4	9	0	18	3	0
144·4	5·7	0	4	31	22	6	8	2	11	6	0	0	0	9	0	16	2	8	4	3	0	0	0	0	6	1	0	30	24	11
94·1	29·6	0	4	4	12	11	6	11	25	20	0	0	0	5	0	4	8	9	17	14	0	0	0	0	5	9	0	29	18	5
189·3	42·6	0	1	17	10	5	5	9	31	15	0	0	0	3	0	9	11	11	18	13	0	0	0	1	6	9	0	27	18	1
151·3	52·5	0	3	7	5	15	14	14	17	15	0	0	0	0	0	1	12	5	23	17	0	0	0	0	5	11	0	23	7	0
223·1	70·6	60	3	15	2	27	9	8	22	7	0	0	2	0	0	6	15	17	22	17	2	5	0	0	0	9	1	8	0	0
83·8	17·6	5	1	5	3	20	12	10	24	17	0	3	13	0	0	1	15	22	21	14	8	7	0	0	0	11	4	1	0	0
36·3	8·6	25	1	22	5	23	24	8	2	8	0	23	30	0	0	3	19	8	21	10	17	22	0	0	0	20	25	0	0	0
1095·4	70·6	173	38	202	100	217	147	107	167	117	0	56	123	17	0	67	122	135	197	138	53	105	3	2	34	124	87	145	72	17

Telč

B_c = — nexapočteno, non appliquée h_t = 2·0 m h_r = 1·2 m

33·5	12·7	10	3	0	3	31	19	9	19	1	8	16	31	0	0	1	22	3	7	6	5	2	0	0	0	26	24	0	0	0
17·6	6·2	10	11	2	18	10	12	11	4	3	13	5	27	0	0	6	9	4	9	4	8	6	0	0	0	12	23	0	0	0
31·6	12·8	0	14	3	13	7	2	2	20	6	26	0	13	0	0	1	12	6	10	6	3	0	0	0	0	10	3	0	0	0
64·4	19·0	0	13	8	31	6	3	4	15	2	8	0	4	0	0	3	14	1	17	10	1	0	0	0	4	10	0	9	2	0
39·8	8·9	0	10	3	10	14	6	6	19	12	13	0	1	3	0	2	9	0	14	8	2	0	1	0	4	6	0	20	3	0
26·7	9·6	0	7	7	16	10	6	3	13	9	19	0	0	17	2	2	3	1	7	5	0	0	0	0	10	8	0	30	26	11
63·9	11·8	0	5	3	4	1	4	22	27	10	17	0	0	8	3	2	10	7	16	12	0	0	0	0	7	11	0	31	22	5
102·0	27·1	0	5	2	5	5	5	19	22	7	23	0	0	6	0	6	13	3	18	13	0	0	0	0	2	17	0	29	19	1
47·8	10·2	0	2	2	10	8	2	17	31	3	15	0	1	0	0	1	11	5	18	11	0	0	0	0	1	20	0	30	7	0
118·3	35·0	0	6	0	1	16	10	12	23	4	21	0	6	0	0	1	22	1	21	14	4	3	0	0	0	(16)	0	10	0	0
79·2	17·8	0	4	0	1	3	6	13	41	5	17	0	11	0	0	1	19	7	24	18	5	0	2	0	0	17	2	0	0	0
51·9	17·7	24	18	6	5	19	10	1	5	9	20	12	28	0	0	1	24	2	18	12	14	26	3	0	0	22	24	0	0	0
676·7	35·0	44	98	36	117	130	85	119	239	71	200	33	122	34	5	27	168	46	179	119	42	37	6	0	28	(175)	76	159	79	17

Třebíč

B_c = — nexapočteno, non appliquée h_t = 3·4 m h_r = 1·3 m

27·5	9·6	(8)	0	0	3	42	5	1	5	11	28	—	—	—	—	0	23	1	16	5	7	(3)	0	0	0	(11)	23	0	0	0
9·9	2·7	2	0	1	0	32	0	0	0	20	31	—	—	—	—	0	12	1	10	4	6	1	0	0	0	3	20	0	0	0
24·4	8·6	0	2	0	1	13	0	6	12	32	27	—	—	—	—	1	9	4	9	7	3	0	0	0	0	1	0	1	0	0
48·8	14·8	0	6	6	11	20	0	1	4	25	17	—	—	—	—	4	15	2	14	8	0	0	1	0	0	0	0	11	5	0
52·2	24·9	0	0	2	10	11	0	1	22	25	22	—	—	—	—	6	5	6	12	11	0	0	0	0	3	0	0	29	14	1
19·3	7·3	0	0	3	5	31	0	2	12	13	24	—	—	—	—	14	4	0	5	4	0	0	0	0	6	0	0	30	27	23
78·4	20·0	0	0	0	3	6	0	8	29	24	23	—	—	—	—	7	8	3	15	9	0	0	0	0	6	0	0	31	28	8
95·9	22·8	0	0	0	0	10	0	2	22	33	26	—	—	—	—	10	8	2	15	14	0	0	0	0	2	0	0	31	26	4
66·6	16·2	0	0	0	2	16	2	0	33	12	25	—	—	—	—	3	12	2	14	12	0	0	0	0	2	0	0	30	13	0
107·6	23·8	0	0	0	1	30	1	1	23	19	18	—	—	—	—	0	18	6	16	12	2	0	0	0	0	(3)	0	15	0	0
46·6	9·3	0	1	0	1	11	0	4	24	26	23	—	—	—	—	0	19	4	17	12	2	0	0	0	0	6	2	2	0	0
72·0	28·7	(11)	1	2	1	24	1	0	0	18	46	—	—	—	—	0	26	0	23	15	(19)	(3)	0	0	0	(11)	15	0	0	0
647·2	28·7	(21)	10	14	38	246	7	26	186	258	310	—	—	—	—	45	159	31	166	113	(39)	(7)	1	0	(17)	(37)	60	180	113	36

Uher. Hradiště

B_c = −0·48 (1923) nexapočteno, non appliquée h_t = 2·0 m h_r = 1·2 m

15·7	7·0	3	6	2	0	2	22	17	1	1	42	4	29	0	0	2	17	0	5	3	2	4	2	0	0	3	13	0	0	0
6·0	3·3	0	22	9	0	3	11	2	1	1	35	2	25	0	0	11	6	1	5	2	3	2	0	0	0	2	15	0	0	0
39·5	19·8	8	10	5	0	3	11	8	2	7	47	0	12	0	0	1	9	1	10	6	4	2	1	0	0	5	2	2	0	0
38·1	8·8	0	27	3	0	9	10	6	1	3	31	0	3	0	0	3	13	1	14	7	0	0	0	3	4	1	0	15	5	0
41·1	16·5	0	18	2	2	6	7	10	1	3	44	0	1	1	0	4	7	0	16	8	0	0	0	1	5	3	0	28	10	1
9·8	5·0	0	29	6	0	2	5	1	1	3	43	0	0	20	6	8	2	0	6	4	0	0	0	1	7	1	0	30	27	14
57·4	15·5	0	14	3	0	2	2	17	11	4	40	0	0	15	5	4	6	2	16	9	0	0	0	0	7	1	0	31	28	12
95·2	24·2	0	21	3	0	0	4	8	17	6	34	0	0	14	1	7	10	1	14	12	0	0	0	0	6	3	0	31	27	5
32·1	39·9	0	17	0	0	3	3	8	5	6	48	0	0	1	0	2	9	0	22	13	0	0	0	0	4	6	0	30	14	1
183·8	46·6	0	9	2	0	2	14	17	12	2	35	0	2	0	0	3	15	1	19	17	2	0	0	0	6	0	17	0	0	
46·0	11·1	0	5	0	0	2	8	8	13	8	46	0	8	0	0	0	11	2	16	9	3	0	0	0	0	5	2	6	0	0
41·5	22·6	12	18	3	1	2	10	4	0	3	52	5	23	0	0	4	21	0	19	7	14	9	0	0	0	12	16	0	0	0
666·2	46·6	23	196	38	3	36	107	106	65	47	497	11	103	51	12	49	126	9	162	97	28	17	3	5	33	48	48	190	111	33

Velká Bíteš

λ = 16°14′ E Gr; φ = 49°17′ N; H = 491 m; G_c = —

nezapočteno
non appliquée

Měsíc Mois	Tlak vzduchu (0° C — mm) Pression			Teplota Température °C											Vlhkost poměrná Humidité relat. %				Tlak par Tension de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0 — 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	—	—	—	-2·9	-0·2	-2·3	-1·9	5·6	14	-7·4	24	6·2	14	-9·0	24	95	86	95	92	3·8	8·0	2·6	3·3	1·9
II.	—	—	—	-3·6	0·9	-3·0	-2·2	5·3	5	-14·2	9	5·8	5	-15·0	9	92	77	92	87	3·5	5·4	2·6	3·9	2·2
III.	—	—	—	1·7	6·6	2·4	3·3	14·7	18	-4·6	7	15·0	18	-5·2	7	91	72	91	85	5·0	6·5	2·5	3·6	2·2
IV.	—	—	—	6·5	11·5	7·0	8·0	21·7	26	0·3	3/4	22·3	26	-5·5	3	86	66	88	80	6·6	6·8	2·5	3·5	2·4
V.	—	—	—	10·7	15·7	11·1	12·1	25·0	30	1·7	9	25·2	30	-0·2	10	78	57	79	71	7·7	5·0	2·8	3·7	2·3
VI.	—	—	—	17·9	23·2	19·0	19·7	28·5	27	10·1	4	31·3	13	8·4	4	69	48	65	61	10·5	4·0	2·7	3·5	2·1
VII.	—	—	—	15·4	20·9	15·7	16·9	30·6	4	10·2	13	30·9	1/2	8·8	13	76	54	78	69	9·7	5·7	2·6	4·3	2·9
VIII.	—	—	—	13·6	20·6	14·1	15·6	27·3	22	8·8	17	27·9	27	7·6	17	89	59	89	79	10·5	5·2	2·5	3·6	1·7
IX.	—	—	—	11·3	17·1	12·1	13·2	24·9	1	5·5	25	25·4	1	4·0	25	92	67	89	83	9·5	6·3	1·6	3·6	1·5
X.	—	—	—	6·4	10·4	6·9	7·7	15·7	19	0·5	11	16·3	19	-1·4	11	89	77	89	85	6·9	7·3	2·6	4·2	2·6
XI.	—	—	—	3·2	6·5	3·8	4·3	14·3	22	-4·5	19	14·5	22	-7·5	18	92	84	91	89	5·7	7·1	2·2	3·6	1·8
XII.	—	—	—	-2·4	-0·6	-2·2	-1·9	6·5	1	-15·7	20	7·6	1	-17·4	20	95	91	99	95	3·9	8·7	1·7	1·9	1·3
Rok Année	—	—	—	6·5	11·1	7·0	7·9	30·6	4. VII.	-15·7	20. XII.	31·3	13. VI.	-17·4	20. XII.	87	70	87	81	7·0	6·3	2·4	3·6	2·1

Velké Albrechtice

λ = 18°03′ E Gr; φ = 49°45′ N; H = 254 m; G_c = —

nezapočteno
non appliquée

I.	—	—	—	-0·4	2·1	0·4	0·6	8·6	28	-5·8	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6·6	2·9	3·8	3·6
II.	—	—	—	-4·4	1·8	-2·7	-2·0	6·1	5	-19·3	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5·2	1·6	2·5	1·5
III.	—	—	—	2·0	7·6	3·2	4·0	15·3	18	-4·3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6·4	1·6	3·3	1·4
IV.	—	—	—	7·5	13·2	8·1	9·2	22·9	25	-0·9	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6·3	1·9	2·3	1·1
V.	—	—	—	11·3	17·0	10·4	12·3	23·1	30	4·1	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4·7	1·7	3·3	0·4
VI.	—	—	—	(17·0)	23·7	15·9	(18·1)	30·2	13	8·4	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3·2	1·1	3·2	0·8
VII.	—	—	—	(16·2)	22·5	15·5	(17·4)	29·1	5	11·5	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5·9	3·7	3·8	1·6
VIII.	—	—	—	14·9	21·3	15·1	16·6	27·8	22	10·3	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5·4	2·2	2·9	1·1
IX.	—	—	—	12·2	17·7	12·8	13·9	23·5	1	6·9	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7·3	1·3	3·1	1·1
X.	—	—	—	7·2	12·6	8·0	9·0	19·6	18	0·2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6·1	2·6	4·0	2·4
XI.	—	—	—	4·6	7·7	4·7	5·4	14·0	22	-3·6	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6·3	3·3	4·4	2·8
XII.	—	—	—	-1·2	0·8	-0·9	-0·6	6·6	1	-10·8	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7·8	1·1	2·0	1·6
Rok Année	—	—	—	(7·3)	12·3	7·6	(8·7)	30·2	13. VI.	-19·3	10. X.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6·4	2·0	3·2	1·6

Velké Karlovice

λ = 18°17′ E Gr; φ = 49°22′ N; H = 530 m; G_c = —

nezapočteno
non appliquée

I.	—	—	—	-2·0	2·4	-1·4	-0·6	8·2	15	-12·3	24	11·3	28	-13·4	24	88	77	82	82	3·8	6·6	2·2	2·5	1·7
II.	—	—	—	-5·3	2·7	-3·3	-2·3	6·6	24	-17·2	10	6·9	26	-19·4	10	(87)	(57)	(80)	(75)	(2·8)	5·0	2·6	2·8	2·0
III.	—	—	—	1·2	6·9	1·9	3·0	13·6	18	-3·9	14	14·8	18	-5·7	7	(87)	(62)	(83)	(77)	(4·4)	7·3	1·8	2·7	1·3
IV.	—	—	—	(6·7)	12·3	6·2	(7·9)	22·4	25	-2·0	2	23·0	25	-6·0	2	(83)	(58)	(85)	(75)	(6·0)	6·7	2·4	2·8	1·3
V.	—	—	—	(10·0)	15·6	8·5	(10·7)	24·0	30	(1·2)	9	25·0	30	-0·6	14	(77)	(56)	(85)	(73)	(7·0)	6·2	2·2	3·1	1·0
VI.	—	—	—	(17·8)	23·3	13·9	(17·2)	29·2	14	(7·5)	5	30·0	13	2·0	5	69	53	84	68	10·6	3·8	2·0	3·3	1·7
VII.	—	—	—	(15·4)	20·9	13·5	(15·6)	30·7	5	(9·4)	13	31·0	5	4·1	9	(61)	(41)	(68)	(57)	(7·4)	6·3	2·3	3·2	1·2
VIII.	—	—	—	(13·7)	20·2	12·5	(14·7)	29·2	22	(8·6)	15	29·2	22	5·6	2	86	60	91	79	10·1	6·2	1·9	2·6	0·9
IX.	—	—	—	11·3	16·3	11·3	12·5	24·7	1	5·8	3	24·7	1	2·5	3	91	75	92	86	9·5	7·5	1·6	2·3	0·7
X.	—	—	—	6·1	10·8	6·4	7·4	19·0	18	-2·2	4	19·5	18	-3·0	4	90	72	89	84	6·7	7·2	2·2	2·8	1·8
XI.	—	—	—	2·9	5·3	3·2	3·6	12·8	28	-6·4	19	14·3	28	-8·2	19	91	85	90	88	5·4	8·7	2·5	3·0	2·2
XII.	—	—	—	-3·1	0·4	-2·4	-1·9	5·6	1	-14·7	24	7·0	9	-15·8	24	93	91	92	92	3·9	7·8	2·7	2·0	1·7
Rok Année	—	—	—	(6·2)	11·4	5·9	(7·4)	30·7	5. VII.	-17·2	10. X.	31·0	5. VII.	-19·4	10. X.	(84)	(66)	(85)	(78)	(6·5)	6·6	2·2	2·8	1·5

Vidnava

λ = 17°12′ E Gr; φ = 50°22′ N; H = 239 m; G_c = —

nezapočteno
non appliquée

I.	—	—	—	-0·6	2·6	0·5	0·7	9·2	15	-8·7	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5·0	1·2	1·2	0·8
II.	—	—	—	-3·2	1·7	-1·5	-1·1	7·0	5	-11·0	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5·5	1·0	1·2	1·0
III.	—	—	—	1·6	7·4	3·2	3·9	15·8	18	-4·0	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5·6	1·2	1·6	1·5
IV.	—	—	—	6·3	12·4	8·2	8·6	19·8	13	-3·0	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7·3	0·9	1·1	1·0
V.	—	—	—	10·6	16·6	10·4	12·0	23·5	29	5·4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5·3	0·8	1·5	0·7
VI.	—	—	—	17·6	23·7	16·3	18·5	30·0	24	8·2	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3·0	0·4	1·5	0·5
VII.	—	—	—	16·6	21·3	15·7	17·3	29·4	5	10·2	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5·5	1·4	2·4	1·0
VIII.	—	—	—	14·8	20·4	14·9	16·2	28·0	3	11·0	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5·6	0·9	1·7	0·6
IX.	—	—	—	12·6	17·0	12·4	13·6	24·6	20	6·2	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6·9	0·6	1·6	0·4
X.	—	—	—	7·6	12·3	8·3	9·1	18·8	20	1·0	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5·8	1·5	2·3	2·1
XI.	—	—	—	5·6	8·4	5·7	6·4	15·3	22	-4·0	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6·4	2·4	2·5	2·1
XII.	—	—	—	-1·9	0·1	-1·6	-1·2	7·0	1	-10·0	26/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7·4	0·8	1·2	0·8
Rok Année	—	—	—	7·3	12·0	7·7	8·7	30·0	24. VI.	-11·0	9. II.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5·8	1·1	1·6	1·0

Velká Bíteš

B_c = — nezapočteno, non appliquée h_t = 2·7 m h_r = 1·0 m

Srážky mm Précipitations		✱ cm	Vítr – směr Vent – direction									Počet dnů: – Nombre de jours:														Teplota prům. °C Temp. moyenne			
Σ	Max.	Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Klidné	ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní d'été	tropické tropicaux	jasné serein	zamrač. couvert	≥ 0·1 srážek précip.	≥ 1·0 srážek précip.	≤ 0·1 ▲✱	✱	Δ	▲	T K	≡ ¹ ≡ ²	≤ 0°	≥ 10°	≥ 15°	≥ 20°
35·3	17·2	(12)	6	8	2	48	4	12	1	6	4	13	30	0	0	1	19	3	12	4	7	27	0	0	0	(11)	24	0	0	0
7·8	2·0	(1)	8	25	4	28	3	6	1	8	1	7	26	0	0	7	9	5	8	4	6	17	1	0	0	4	22	0	0	0
23·7	9·7	(1)	3	15	1	8	5	17	2	40	2	0	15	0	0	6	12	5	14	5	7	(2)	0	0	0	1	3	0	0	0
52·0	13·4	0	4	26	5	25	3	15	1	8	3	0	7	0	0	2	15	4	20	9	0	0	1	0	2	2	0	10	2	0
51·0	30·2	0	6	21	0	21	3	17	2	23	0	0	1	1	0	5	4	4	16	6	0	0	0	0	2	2	0	21	5	1
25·3	9·1	0	5	22	5	31	3	6	0	11	7	0	0	16	1	9	4	3	7	4	0	0	0	0	10	0	0	30	28	18
70·2	22·7	0	4	16	2	15	3	19	6	25	3	0	0	9	3	4	6	5	18	11	0	0	0	0	6	0	0	31	23	7
80·6	20·6	0	4	17	2	8	2	13	7	33	7	0	0	7	0	7	6	5	17	12	0	0	0	0	5	1	0	30	28	0
51·6	20·3	0	2	21	1	6	3	22	3	21	11	0	0	1	0	2	9	2	20	9	0	0	0	0	0	5	0	30	8	0
140·4	37·6	2	2	7	0	23	3	14	4	50	10	0	3	0	0	2	15	(10)	19	11	3	2	0	0	0	4	0	8	0	0
62·1	14·7	1	2	10	1	14	3	12	4	36	8	0	13	0	0	0	11	5	24	12	5	1	1	0	0	7	3	1	0	0
53·5	19·7	34	2	39	3	24	6	3	3	11	12	11	51	0	0	1	25	1	22	12	14	26	0	0	0	14	27	0	0	0
653·5	37·6	(51)	48	219	26	251	41	156	34	254	68	31	126	34	4	46	135	52	197	99	42	(75)	3	0	25	(51)	79	161	89	26

Velké Albrechtice

B_c = — nezapočteno, non appliquée h_t = 1·7 m h_r = 1·2 m

29·8	18·1	18	7	1	0	0	9	57	8	1	10	—	—	—	—	2	13	11	10	7	8	3	0	0	0	2	11	0	0	0
31·8	24·1	21	26	7	1	0	8	24	4	0	14	—	—	—	—	7	7	1	4	3	4	27	0	0	0	0	18	0	0	0
51·5	29·4	13	16	2	2	2	10	19	14	8	20	—	—	—	—	2	10	5	8	6	3	4	0	0	0	1	1	1	0	0
66·8	19·3	0	21	8	2	1	12	9	3	7	27	—	—	—	—	4	12	2	13	11	0	0	0	0	8	1	0	12	1	0
35·2	14·5	0	14	1	3	2	18	9	5	10	31	—	—	—	—	6	3	3	17	6	0	0	0	0	4	0	0	28	9	0
70·4	24·1	0	25	8	2	1	3	4	6	2	33	—	—	—	—	13	1	2	6	5	0	0	0	2	6	0	0	30	27	18
61·0	11·3	0	4	3	0	2	21	19	15	2	27	—	—	—	—	3	7	11	16	10	0	0	0	0	5	0	0	31	26	7
143·0	27·2	0	6	1	0	0	17	18	4	9	38	—	—	—	—	8	7	6	16	14	0	0	0	0	4	0	0	31	26	4
143·1	32·3	0	8	2	0	0	23	8	6	4	39	—	—	—	—	0	12	4	20	16	0	0	0	0	3	0	0	30	8	0
127·2	42·2	0	7	3	0	1	17	29	9	5	22	—	—	—	—	6	12	10	17	14	1	0	0	0	0	0	0	15	0	0
29·5	7·4	0	2	0	0	0	15	36	19	3	15	—	—	—	—	4	11	13	14	8	3	0	0	0	0	0	2	3	0	0
26·8	6·1	14	7	6	1	1	12	19	3	2	42	—	—	—	—	3	19	2	7	8	10	15	0	0	0	0	17	0	0	0
816·1	42·2	66	148	42	11	10	171	251	96	53	318	—	—	—	—	58	114	70	158	108	29	49	0	2	30	4	49	181	97	24

Velké Karlovice

B_c = — nezapočteno, non appliquée h_t = 1·7 m h_r = 1·0 m

33·4	10·7	20	4	8	16	12	2	25	13	0	13	5	29	0	0	2	10	2	7	7	7	37	0	0	0	2	12	0	0	0
15·8	5·2	8	11	16	21	2	0	10	8	6	10	4	27	0	0	10	10	2	6	4	4	19	0	0	0	(2)	15	0	0	0
77·9	30·2	16	4	18	17	2	0	20	10	3	19	0	22	0	0	2	14	1	16	10	5	4	1	0	0	2	2	1	0	0
58·3	13·7	0	5	18	26	9	1	6	7	5	13	0	7	0	0	2	13	1	18	14	0	0	0	0	4	0	0	9	2	0
88·0	14·1	0	10	10	20	5	1	15	8	8	16	0	1	1	0	5	10	2	17	14	0	0	0	0	2	0	0	18	5	0
17·0	5·8	0	9	20	21	5	1	16	7	3	8	0	0	16	1	5	3	0	7	5	0	0	0	1	5	0	0	30	25	10
117·4	37·4	0	0	4	18	6	4	27	18	1	15	0	0	8	1	4	13	5	13	9	0	0	0	0	3	2	0	37	20	6
203·6	42·1	0	2	4	19	3	0	16	19	9	21	0	0	8	0	8	15	0	18	12	0	0	0	0	4	7	0	30	18	3
123·8	16·8	0	4	6	15	7	0	14	19	5	20	0	0	0	0	0	16	1	23	18	0	0	0	0	4	7	0	30	7	0
212·8	47·2	47½	4	6	16	5	4	14	27	3	14	0	7	0	0	3	18	3	18	16	2	½	0	0	0	11	0	10	0	0
128·3	21·6	0½	2	7	15	5	1	17	29	3	11	2	11	0	0	0	21	4	23	18	7	0	0	0	0	7	3	1	0	0
31·7	5·5	½	6	17	27	2	0	6	22	1	12	12	28	0	0	3	20	0	22	10	14	½	2	1	0	6	22	0	0	0
1108·0	47·2	—	61	134	231	63	14	186	187	47	172	23	132	33	2	44	163	21	188	137	39	—	3	2	22	(42)	54	160	77	19

Vidnava

B_c = — nezapočteno, non appliquée h_t = 3·1 m h_r = 1·3 m

42·3	16·0	16	0	0	2	1	8	14	18	0	50	—	—	—	—	9	10	3	5	5	2	1	(1)	0	0	4	14	0	0	0
10·0	4·6	4	1	0	9	8	9	8	8	10	31	—	—	—	—	7	10	1	3	3	3	5	0	0	0	1	17	0	0	0
28·8	15·0	0	8	3	7	4	6	10	4	10	24	—	—	—	—	10	14	3	8	7	2	0	(1)	0	0	2	1	1	0	0
117·7	54·6	0	4	1	11	6	2	7	15	14	30	—	—	—	—	2	15	0	15	14	0	0	1	0	2	2	0	12	4	0
35·4	8·1	0	4	3	5	1	4	5	29	6	36	—	—	—	—	8	9	0	7	6	0	0	0	0	2	1	0	22	6	0
16·6	7·5	0	0	9	13	0	12	3	10	3	40	—	—	—	—	15	1	1	3	3	0	0	0	1	3	0	0	30	26	13
77·4	26·0	0	0	1	2	0	3	7	40	6	34	—	—	—	—	3	7	3	8	8	0	0	0	0	2	0	0	31	28	7
109·5	29·4	0	0	0	4	0	3	4	37	0	45	—	—	—	—	9	8	1	11	10	0	0	0	0	4	0	0	31	26	4
83·4	20·0	0	0	0	8	1	2	0	29	2	48	—	—	—	—	2	12	0	14	12	0	0	0	0	1	6	0	30	10	0
134·5	50·0	0	3	0	0	0	6	16	24	7	37	—	—	—	—	9	11	9	13	11	0	0	0	0	0	(2)	0	15	0	0
20·7	13·5	0	0	0	0	1	13	9	37	0	30	—	—	—	—	4	11	5	10	4	0	0	0	0	0	(1)	2	4	0	0
39·8	19·5	17	5	3	5	8	6	11	14	3	38	—	—	—	—	4	17	2	9	7	7	18	0	0	4	2	18	2	0	0
700·1	54·6	37	25	20	66	30	74	94	266	61	443	—	—	—	—	82	125	28	106	90	14	24	(3)	1	148	(21)	52	176	100	24

Vítkov *10)

λ = 17°45′ E Gr; φ = 49°47′ N; H = 486 m; G_c = +0·24 nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C — mm) Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota °C Température: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par Tension de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0–12: 7h	14h	21h
I.	719·77	734·9	706·7	-1·6	0·7	-1·2	-0·8	8·4	28	-7·6	23/24	3·4	28	-7·8	24	88	77	87	84	3·7	7·1	2·4	3·0	2·2
II.	21·01	30·8	02·4	-3·8	-0·3	-3·7	-2·8	4·7	2	-15·0	10	6·3	2	-19·3	10	86	68	86	80	3·0	5·6	2·8	3·9	3·5
III.	15·95	29·4	01·7	1·6	5·8	1·9	2·8	14·4	18	-5·0	1	14·6	18	-5·6	12	80	60	85	75	4·3	6·7	1·8	3·0	0·8
IV.	12·91	21·1	00·1	7·3	10·6	6·9	7·9	21·3	25	-1·4	3	22·0	25	-3·8	2	77	64	83	75	6·1	6·5	2·6	3·9	2·8
V.	17·32	24·6	08·2	12·8	14·9	9·3	11·6	22·4	30	3·0	9	23·7	30	1·7	21	62	52	81	65	6·9	5·7	2·2	3·0	0·4
VI.	20·04	27·3	12·8	(18·7)	21·7	15·5	(17·9)	28·3	27	9·1	4/5	30·0	15/27	2·8	6	58	46	77	57	9·1	3·0	2·2	4·0	2·5
VII.	15·75	20·4	03·3	(17·8)	20·6	14·5	(16·8)	29·6	5	9·6	8	29·8	5	7·6	13	57	45	68	57	8·2	5·5	3·1	3·9	2·3
VIII.	19·31	28·1	08·5	15·4	19·3	14·0	15·7	26·5	3	9·6	15	27·0	3/22	7·0	2	71	51	81	67	9·7	5·6	2·8	3·9	2·9
IX.	19·38	25·2	18·3	12·6	15·7	11·7	12·9	21·4	1/30	6·4	27	23·7	1	3·0	5	80	63	85	76	8·6	7·5	1·7	2·9	0·7
X.	17·06	32·8	00·5	7·4	10·4	7·4	8·2	17·0	18	0·7	27	17·4	18	-1·6	3	84	68	83	78	6·5	6·3	2·8	4·3	2·9
XI.	16·71	28·8	02·7	4·1	6·0	4·2	4·6	13·7	22	-4·4	19	13·8	22	-5·2	19	81	71	81	78	5·1	6·8	2·0	2·6	1·7
XII.	19·44	33·5	08·5	-2·3	-0·5	-2·1	-1·7	5·5	1	-10·8	19	7·7	1	-11·4	30/31	89	82	89	87	3·6	8·3	1·8	2·7	3·2
Rok Année	17·88	34·9	00·1	(8·2)	10·4	6·5	(7·8)	29·6	5/VII.	-15·0	10/I.	30·0	15·22/VI.	-19·3	10/II.	76	62	82	73	6·2	6·2	2·4	3·4	2·2

Vsetín

λ = 18°00′ E Gr; φ = 49°21′ N; H = 410 m; G_c = —; nezapočteno / non appliquée

I.	—	—	—	-0·6	2·4	0·3	0·6	9·3	28	-6·8	24	12·0	28	-8·5	24	86	76	84	82	4·0	6·5	3·4	3·3	2·7
II.	—	—	—	-4·5	2·7	-2·8	-2·0	7·4	2	-17·8	10	7·5	2	-19·2	10	85	69	78	77	3·3	4·2	2·3	3·2	3·0
III.	—	—	—	1·3	7·4	3·4	3·9	15·2	18	-4·3	7	16·2	18	-5·5	7	88	66	85	80	4·9	6·3	1·6	3·1	2·5
IV.	—	—	—	6·3	12·6	8·7	9·0	23·5	25	-1·8	3	23·6	25	-6·4	1	84	62	81	76	6·5	6·2	1·9	3·2	2·3
V.	—	—	—	9·8	15·9	11·4	12·1	24·9	30	3·4	14	25·5	30	-0·9	2	83	58	76	72	7·7	5·2	1·6	3·5	2·8
VI.	—	—	—	15·2	23·7	17·7	18·5	30·2	13	9·1	5	31·0	27	1·1	6	78	48	62	63	9·9	3·0	1·2	3·2	2·2
VII.	—	—	—	14·6	21·7	16·7	17·4	30·6	5	9·2	5/13	31·2	5	4·4	3/28	79	57	63	64	9·5	5·5	1·7	3·4	1·6
VIII.	—	—	—	12·9	20·5	15·1	15·9	28·7	22	8·7	16	29·2	22	4·5	26	92	60	70	74	9·9	6·0	1·7	2·9	2·3
IX.	—	—	—	11·3	17·1	13·2	13·7	25·4	1	5·3	5	25·7	1	1·5	5	95	72	81	83	9·7	7·4	1·2	2·7	1·9
X.	—	—	—	7·1	11·7	8·1	8·8	19·3	18	-1·8	3	19·5	18	-3·9	3	88	70	85	81	6·9	6·3	2·5	2·9	2·4
XI.	—	—	—	4·4	7·0	5·3	5·5	13·8	22	-5·0	19	15·6	22	-7·0	19	86	77	82	82	5·7	7·5	2·6	3·1	2·5
XII.	—	—	—	-2·2	0·7	-0·8	-0·7	7·2	1	-13·7	24	8·1	9	-14·5	24	91	80	87	86	3·9	7·8	1·9	2·1	2·1
Rok Année	—	—	—	6·3	11·9	8·0	8·5	30·6	5/VII.	-17·8	10/II.	31·2	5/VII.	-19·2	10/II.	86	66	78	77	6·9	6·0	1·9	3·0	2·4

Znojmo

λ = 16°03′ E Gr; φ = 48°52′ N; H = 283 6; G_c = +0·22; nezapočteno / non appliquée

I.	739·70	753·4	725·4	-1·0	0·7	-0·3	-0·2	7·0	13	-5·0	24	8·8	13	-5·0	24	87	82	86	85	3·9	8·0	0·9	1·5	0·9
II.	40·19	51·2	19·5	-2·8	2·9	-0·8	-0·4	6·6	5	-10·2	10	7·8	5	-10·2	10	87	68	81	79	3·6	5·4	0·8	1·8	1·4
III.	35·33	48·4	21·5	2·9	9·5	5·3	5·7	18·5	18	-3·4	7	20·9	18	-3·4	7	83	58	76	72	5·0	6·4	1·1	1·9	1·5
IV.	31·46	40·8	16·5	7·7	14·1	9·8	10·4	23·4	25	0·7	3	25·8	25	-0·3	3	83	59	75	72	6·8	6·9	0·9	1·7	1·3
V.	36·32	44·0	25·8	11·6	17·9	12·4	13·6	26·1	30	5·1	9	28·8	30	2·1	10	76	53	76	68	8·1	4·8	1·4	2·3	0·8
VI.	38·67	46·0	31·4	17·6	25·4	18·8	20·1	30·1	27	11·9	5	(33·1)	25	7·1	5	69	46	69	61	10·9	2·5	1·0	1·8	0·7
VII.	35·18	40·2	21·4	16·6	24·0	18·0	19·1	31·8	5/6	12·8	12	(34·8)	5	10·3	13	71	44	64	60	9·7	4·5	1·9	3·4	1·2
VIII.	38·75	47·4	27·7	14·2	22·4	16·6	17·6	28·5	2	10·6	16	30·8	2	9·5	16	80	54	77	70	10·5	4·8	1·5	2·4	1·6
IX.	38·58	44·8	32·4	12·5	18·9	14·2	15·0	26·9	1	8·0	5	27·8	1	5·1	5	87	63	82	77	9·9	6·1	0·8	2·0	0·9
X.	36·63	51·5	20·0	7·5	12·8	8·8	9·5	18·6	17	0·2	4	19·0	18	-0·8	4	88	68	84	80	7·3	6·6	1·2	3·1	1·6
XI.	37·19	50·2	20·2	4·6	8·3	5·3	5·9	16·4	22	-1·9	19	16·8	22	-3·4	19	85	72	85	81	5·8	6·9	1·0	2·0	1·2
XII.	39·06	53·5	27·8	-0·8	0·7	-0·6	-0·3	8·0	1	-8·7	20	8·9	1	-10·6	20	89	85	90	88	4·1	8·7	0·4	0·8	0·8
Rok Année	37·26	53·5	16·5	7·6	13·1	9·0	9·7	31·8	5·6/VII.	-10·2	10/II.	(34·8)	5/VII.	-10·6	20/XII.	82	63	79	75	7·1	6·0	1·1	2·1	1·2

Bán. Štiavnica (Kisihübel)

λ = 18°56′ E Gr; φ = 48°28′ N; H = 495 m; G_c = +0·16; nezapočteno / non appliquée

I.	720·47	733·2	706·4	-5·8	-0·6	-4·5	-3·8	3·5	14	-13·3	6	5·5	14	-5·4	19	94	90	95	93	3·4	6·9	0·5	0·6	0·3
II.	20·76	31·6	03·4	-6·2	1·4	-4·0	-3·2	6·2	18	-17·2	2/10	7·2	18	-18·6	9	94	78	94	89	3·4	4·5	0·5	1·3	0·1
III.	15·91	31·2	01·2	0·6	6·7	1·3	2·4	13·0	25	-7·0	14	14·2	26	-9·9	1	94	73	94	87	4·9	6·8	0·8	1·5	0·8
IV.	12·90	21·0	03·1	5·2	11·8	6·6	7·5	23·5	26	-4·5	1/2	24·6	26	-6·8	1	92	68	90	83	6·5	7·0	0·6	1·1	0·1
V.	16·74	25·7	10·9	10·0	15·5	10·2	11·5	25·3	31	3·9	11	27·4	31	-2·7	10	87	62	88	79	8·2	5·4	1·3	2·6	0·7
VI.	19·52	27·1	17·2	16·0	23·0	14·7	17·1	27·7	27	8·1	7	29·0	27	2·8	5	79	54	83	72	10·9	4·0	0·5	1·4	0·0
VII.	16·04	21·9	08·3	15·2	21·6	15·2	16·7	29·1	7	10·2	14	30·4	7	4·3	14	78	51	76	68	9·7	5·3	1·5	2·9	0·9
VIII.	19·13	29·1	12·9	13·0	20·1	13·9	15·2	26·7	22	8·2	27	28·4	22	5·8	2	87	63	86	79	10·2	5·0	1·3	2·8	0·5
IX.	19·30	26·2	16·1	10·5	16·5	12·2	13·1	22·4	1	3·7	5	25·3	1	0·7	5	94	71	91	85	9·5	6·7	0·5	1·4	0·3
X.	17·73	32·3	01·8	5·4	10·7	6·6	7·3	15·8	19	-3·6	4	16·9	19	-4·2	4	95	76	92	88	6·9	7·2	1·2	1·8	0·5
XI.	17·76	29·7	03·3	2·6	6·2	3·8	4·1	11·4	3	-5·4	19	13·3	3	-6·8	19	93	83	93	90	5·7	8·3	1·2	1·4	0·7
XII.	18·92	32·7	04·9	-3·1	-0·5	-2·0	-1·9	8·3	1	-14·8	20	11·4	1	-15·8	20	95	92	96	94	3·9	7·8	0·5	0·7	0·2
Rok Année	17·93	33·2	01·2	5·3	10·6	6·2	7·1	29·1	7/VII.	-17·2	2·20/II.	30·4	7/VII.	-18·6	3/X.	90	72	90	84	6·9	6·2	0·9	1·6	0·4

Vítkov

B_c = −0·18 (1930) nexapočteno, non appliquée h_t = 3·5 m h_{η} = 1·0 m

Srážky mm Précipitations Σ	Max.	✳ cm Σ	Vítr - směr Vent - direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	klidné sans dépl.	mrazové de gelée	ledové de glace	trpaslič. crépuscul.	jasné serein	zamrač. couvert	☄	≧ 0·1 prší. précip.	≧ 1·0 prší. pluie	≧ 0·1 ▲✳	✳	Δ	▲	T	≡ 1 ≡ 2	Teplota prům. °C. Temp. moyenne ≦ 0°	≧ 10°	≧ 15°	≧ 20°
18·7	13·3	19	11	0	0	2	6	44	13	5	12	8	29	0	0	1	14	4	8	4	5	9	(1)	0	0	3	20	0	0	0
26·2	14·8	20	8	21	0	2	5	24	3	10	11	10	27	0	0	4	9	4	4	3	3	28	0	0	0	3	20	0	0	0
45·7	33·0	11	17	1	1	2	9	19	14	6	24	1	17	0	0	3	13	1	8	5	4	8	0	0	0	1	4	0	0	0
133·7	41·0	0	28	15	3	9	8	12	1	4	10	0	4	0	0	3	12	3	15	13	0	0	1	0	7	8	1	10	2	0
49·4	16·7	0	14	5	5	2	4	28	13	1	26	0	0	0	0	4	6	0	12	9	0	0	0	0	4	0	0	23	8	0
39·0	12·7	0	21	18	4	4	5	13	3	6	16	0	0	17	2	13	1	4	6	5	0	0	0	1	4	0	0	30	27	11
52·6	13·0	0	7	5	0	5	1	52	8	3	12	0	0	6	0	4	8	8	14	11	0	0	0	0	3	0	0	31	25	7
157·0	45·2	0	20	2	1	4	4	42	6	3	11	0	0	3	0	7	8	3	15	14	0	0	0	0	2	3	0	31	23	3
141·8	41·5	0	6	2	1	4	4	22	19	5	27	0	0	0	0	0	11	0	16	13	0	0	0	0	2	8	0	30	8	0
151·2	68·0	0	3	5	1	3	3	46	8	3	21	0	1	0	0	8	13	9	15	14	1	0	0	0	0	3	0	10	0	0
72·0	29·7	2	8	0	0	0	3	42	12	2	23	2	10	0	0	3	11	3	10	9	5	0	0	0	0	2	3	2	0	0
53·3	19·0	16	11	9	0	7	5	28	5	4	24	15	28	0	0	3	22	3	14	12	10	27	0	0	0	6	24	0	0	0
940·6	68·0	(66)	154	83	16	44	57	367	105	52	217	36	116	20	2	53	128	42	137	112	28	66	2	4	22	37	72	167	93	21

Vsetín

B_c = — nexapočteno, non appliquée h_t = 2·1 m h_{η} = 1·2 m

34·8	15·0	19	3	0	0	15	56	7	2	7	3	4	27	0	0	4	12	2	7	6	4	9	4	0	0	(11)	12	0	0	0
15·4	10·9	12	24	6	0	15	22	3	1	9	4	4	27	0	0	9	5	3	5	3	4	12	0	0	0	14	17	0	0	0
60·9	30·0	11	14	2	2	8	25	5	5	25	7	0	18	0	0	2	10	3	8	7	4	4	0	0	0	(19)	1	2	0	0
44·6	12·0	0	19	8	4	14	27	7	1	5	5	0	6	0	0	4	10	1	17	12	0	0	0	1	7	(17)	0	11	4	0
77·6	19·0	0	20	8	0	8	19	10	4	16	8	0	2	1	0	5	7	2	17	14	0	0	1	0	3	(13)	0	22	8	0
24·7	11·5	0	19	11	2	11	13	4	1	17	12	0	0	17	3	15	1	0	6	3	0	0	0	0	4	4	0	30	27	11
74·0	17·0	0	10	2	1	10	11	8	15	15	21	0	0	14	1	5	8	3	14	11	0	0	0	0	3	4	0	31	25	7
172·4	35·8	0	12	1	1	3	10	7	17	25	17	0	0	5	0	8	14	0	15	12	0	0	1	0	5	11	0	31	22	3
171·4	36·2	0	8	3	3	18	13	5	4	15	21	0	0	1	0	1	14	1	19	14	0	0	0	0	3	17	0	30	9	0
204·2	57·0	25	6	2	2	9	27	19	9	13	6	0	5	0	0	4	13	1	18	14	2	5	0	0	0	12	0	13	0	0
99·5	18·5	0	4	0	1	10	21	18	16	17	3	0	11	0	0	1	15	3	18	14	3	0	0	0	0	12	2	5	0	0
32·7	7·6	10	19	3	2	13	15	1	4	16	20	8	27	0	0	3	21	2	19	9	14	14	0	0	0	16	20	0	0	0
1012·2	57·0	77	158	46	18	134	253	94	79	180	127	16	123	38	4	61	130	21	163	119	31	44	6	1	25	(150)	52	175	95	21

Znojmo

B_c = −0·72 (1921) nexapočteno, non appliquée h_t = 1·5 m h_{η} = 1·0 m

13·9	5·3	6	4	1	10	3	1	0	0	10	64	14	25	0	0	1	21	4	7	4	3	4	0	0	0	6	18	0	0	0
15·4	9·1	2	11	6	4	4	0	0	0	6	53	2	23	0	0	9	11	4	8	2	3	2	0	0	0	1	15	0	0	0
17·2	6·0	0	10	0	1	1	0	0	0	28	53	0	8	0	0	4	12	3	6	4	2	1	0	0	0	0	0	1	0	0
43·7	10·7	0	8	4	3	3	0	1	0	14	57	0	1	2	0	4	16	3	14	6	0	0	(1)	0	3	0	0	15	5	0
44·6	30·2	0	12	2	3	2	2	2	0	22	48	0	0	3	0	6	5	2	13	5	0	0	0	0	5	0	0	29	12	1
79·4	38·6	0	16	13	4	2	0	0	1	6	48	0	0	(25)	(12)	17	2	4	9	5	0	0	0	0	10	0	0	30	29	18
38·5	11·4	0	7	2	2	1	2	3	1	37	38	0	0	(17)	(7)	7	4	7	13	7	0	0	0	0	5	0	0	31	29	12
102·0	21·7	0	10	2	0	1	0	0	1	40	39	0	0	(18)	(2)	8	7	8	16	13	0	0	0	0	6	0	0	31	27	9
50·5	11·1	0	0	3	4	0	0	1	0	32	50	0	0	3	0	4	10	1	16	11	0	0	0	0	2	2	0	30	15	1
100·9	32·8	0	4	2	7	4	1	0	0	32	43	0	1	0	0	5	14	7	18	10	2	0	0	0	0	1	0	17	0	0
44·7	16·1	3	1	0	0	1	0	0	0	27	61	0	7	0	0	4	12	7	15	9	4	2	0	0	0	3	1	3	0	0
65·3	40·6	29	6	1	0	2	0	0	0	13	71	11	22	0	0	0	25	4	13	10	10	23	0	0	0	5	14	0	0	0
616·1	40·6	40	89	36	38	24	6	7	3	267	625	27	87	(68)	(21)	69	139	54	148	86	24	32	(1)	0	31	18	48	187	117	41

Bán. Štiavnica (Kisihübel)

B_c = −0·39 (1930) nexapočteno, non appliquée h_t = 1·2 m h_{η} = 1·7 m

39·3	15·9	12	0	0	0	9	1	1	1	3	78	10	30	0	0	4	16	0	8	6	6	31	0	0	0	14	27	0	0	0
43·7	17·4	14	2	0	1	8	0	0	0	8	65	2	6	0	0	12	10	0	8	5	5	16	0	0	0	6	20	0	0	0
49·0	16·2	15	0	0	0	6	1	0	0	19	67	0	27	0	0	3	15	1	12	7	5	3	0	0	0	0	4	0	0	0
126·2	25·8	0	0	0	1	10	2	0	3	2	72	0	9	0	0	2	12	0	16	13	0	0	0	0	1	4	0	8	2	0
36·1	16·4	0	1	0	0	13	0	2	4	22	51	0	2	2	0	6	6	0	9	7	0	0	0	0	2	1	0	23	3	1
10·7	5·1	0	0	0	0	18	2	0	2	6	62	0	4	16	0	6	2	0	3	2	0	0	0	0	4	0	0	30	25	10
52·8	13·7	0	0	0	0	15	1	0	18	12	47	0	0	13	2	6	9	0	9	7	0	0	0	0	2	0	0	31	24	5
86·0	22·4	0	0	0	1	6	2	0	20	14	50	0	0	9	0	9	9	0	10	8	0	0	0	0	1	0	0	31	19	1
80·6	13·4	0	0	0	0	3	0	1	3	14	69	0	0	1	0	2	11	0	20	12	0	0	0	0	2	7	0	28	7	0
152·7	44·2	0	0	0	3	11	0	1	13	5	60	0	3	0	0	4	16	0	14	12	1	0	0	0	0	4	0	4	0	0
97·8	21·2	9	1	0	0	6	0	0	20	0	63	1	12	0	0	0	19	0	16	13	6	1	0	0	1	8	3	1	0	0
64·9	15·4	24	0	0	0	5	0	0	0	2	86	18	28	0	0	3	21	0	15	10	10	19	0	0	0	6	27	0	0	0
963·8	44·2	74	4	0	6	110	9	5	84	107	770	31	117	41	2	57	146	1	140	102	33	70	0	0	13²	50	75	156	80	17

Bratislava

λ= 17°07 E Gr. φ= 48°10' N; H = 190 mb, 206 m s. G_c = +0·17 nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C — mm) Pression			Teplota Température °C											Vlhkost poměrná Humidité rélat. %				Tlak par Tension de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7 h	14 h	21 h	Průměr M.	Max	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min absol.	Dat.	7 h	14 h	21 h	Prům. M.			7 h.	14 h	21 h
I.	747·86	761·4	734·4	−0·9	1·0	0·0	0·1	9·7	13	−6·8	2	11·2	27	−8·7	2	89	85	84	86	4·0	7·9	3·6	3·5	2·8
II.	47·75	59·6	29·0	−1·2	2·2	0·7	0·6	6·7	4	−8·0	10	7·7	4	−10·2	10	87	76	81	81	4·0	4·7	2·9	3·2	2·5
III.	42·92	56·3	28·5	3·8	9·2	6·6	6·5	16·4	18	−1·6	13	17·9	18	−2·6	13	83	63	75	74	5·2	5·8	3·1	3·1	2·3
IV.	38·87	47·8	24·4	8·8	14·4	10·8	11·2	25·3	25	3·0	3	26·0	26	1·3	3	80	57	71	69	7·5	5·5	2·9	3·2	2·5
V.	43·28	50·6	34·1	12·1	18·1	14·3	14·7	26·8	30	6·3	9	27·3	30	3·5	10	79	50	65	65	8·1	4·5	3·0	3·4	2·1
VI.	45·12	52·5	38·0	19·3	25·6	21·0	21·7	31·7	14	13·0	6	32·0	14	9·4	5	63	42	54	53	10·2	3·0	3·2	2·5	1·9
VII.	41·91	45·9	30·6	17·7	24·3	19·1	20·0	32·5	5	12·0	12	33·6	5	7·8	13	67	42	61	57	9·6	4·6	2·9	3·3	2·3
VIII.	45·49	54·8	35·9	16·2	22·9	18·0	18·8	28·2	22	9·6	16	29·2	22	9·0	16	78	52	72	67	10·7	4·1	2·8	3·1	2·5
IX.	45·34	52·0	38·6	13·9	19·7	15·7	16·2	27·7	1	9·5	17	29·8	1	8·0	17	83	63	78	74	10·2	5·7	2·6	2·9	2·2
X.	44·27	50·3	27·9	8·3	12·8	9·6	10·1	19·0	9	1·5	26	20·0	9	1·0	26	86	71	84	80	7·5	6·9	3·2	3·3	2·8
XI.	44·79	58·8	29·5	5·4	9·1	6·8	7·0	16·2	28	−1·2	19	17·0	29	−1·9	19	85	72	81	79	6·1	6·0	3·0	3·4	2·7
XII.	46·72	62·1	38·8	0·0	0·9	0·2	0·3	12·0	1	−5·4	21	12·9	1	−7·0	21	90	86	87	88	4·2	8·6	2·6	2·7	2·1
Rok / Année	44·53	62·1	27·9	8·6	13·4	10·2	10·6	32·5	5. VII.	−8·0	10. II.	33·6	5. VII.	−10·2	10. II.	81	63	74	72	7·3	5·6	3·0	3·1	2·4

Brezno n. Hronom

λ= 19°38' E Gr. φ 49°49' N; H= 520 m G_c = +0·24 nezapočteno / non appliquée

I.	720·17	731·6	705·3	−8·2	−4·0	−7·2	−6·7	2·1	27./28./31.	−21·3	24	2·4	27	−23·1	24	—	—	—	—	—	(5·5)	0·6	0·6	0·5
II.	19·53	30·4	03·9	−6·8	1·3	−3·3	−3·0	6·3	18	−16·3	10	6·4	18	−17·0	10	(88)	(60)	(75)	(75)	2·7	(3·8)	0·3	0·9	0·5
III.	15·47	29·2	05·0	0·2	7·1	2·7	2·9	13·4	26	−4·3	9/10	15·0	26	−5·0	8./9./14.	(87)	(57)	(78)	(74)	4·3	(5·4)	0·7	1·6	0·9
IV.	12·40	19·5	00·7	4·4	11·3	7·0	7·5	20·6	25	−3·3	1	24·0	26	−4·4	1	90	66	83	80	6·2	(7·7)	0·9	1·7	0·5
V.	15·65	22·3	09·8	8·1	16·3	10·8	11·5	24·4	30	2·4	10	26·2	31	0·9	12	88	59	82	76	7·8	(5·9)	0·6	1·3	0·4
VI.	18·80	24·9	13·1	12·7	22·8	14·7	16·2	28·0	13	7·2	5	29·0	13	2·7	5	83	49	79	70	9·9	(3·7)	0·5	1·5	0·4
VII.	15·21	19·0	05·7	12·8	21·2	14·5	15·7	28·1	5	7·2	14	29·2	5	5·3	9	83	56	78	72	9·8	(6·2)	1·1	2·3	0·6
VIII.	18·21	25·4	08·4	11·9	20·8	14·7	15·6	27·2	22	6·2	27	28·5	22	3·3	3	88	53	82	76	10·1	(5·6)	1·0	1·7	0·7
IX.	18·21	23·1	14·0	9·7	17·6	12·2	12·9	24·3	1	3·2	5	25·0	1	−0·5	5	93	66	83	81	8·8	(7·6)	0·7	1·2	0·4
X.	17·01	37·4	00·7	4·6	12·6	7·5	8·0	19·3	19	−4·0	3/4	19·0	18	−4·8	3	95	66	86	82	6·7	(7·6)	0·4	1·3	0·4
XI.	16·07	29·2	02·8	1·4	5·5	3·2	3·3	10·4	3	−6·2	19	12·2	3	−7·0	19	93	84	89	89	3·2	(8·1)	0·6	1·2	1·0
XII.	18·34	33·8	05·1	−4·1	−1·6	−3·3	−3·1	6·0	9	−15·0	20	7·2	9	−15·6	20	(87)	(87)	(84)	(84)	(3·4)	(6·8)	0·6	0·7	0·6
Rok / Année	17·09	33·8	00·7	3·9	10·9	6·1	6·7	28·1	5. VII.	−21·3	24. I.	29·2	5. VII.	−23·1	24. I.	—	—	—	—	—	(6·2)	0·7	1·3	0·6

Dobšiná

λ= 20°22' E Gr. φ 48°49' N; H= 444 m G_c = — nezapočteno / non appliquée

I.	—	—	—	−5·7	−0·3	−4·7	−4·0	4·8	28	−14·6	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(4·3)	0·3	1·2	0·3
II.	—	—	—	−5·2	1·4	−4·1	−3·0	4·2	26./27.	−16·6	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(3·6)	0·5	1·4	0·6
III.	—	—	—	0·4	7·5	1·2	2·6	14·2	26	−6·8	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(3·8)	0·5	1·4	0·5
IV.	—	—	—	6·4	12·0	7·1	8·1	19·8	25	−1·8	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(5·4)	0·6	1·7	0·6
V.	—	—	—	11·0	15·6	10·7	12·0	21·6	29./31.	6·3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(4·8)	0·7	1·6	0·9
VI.	—	—	—	16·5	21·5	15·0	17·0	26·4	25./27.	7·6	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(2·3)	0·7	1·3	0·4
VII.	—	—	—	15·5	21·4	14·9	16·7	25·4	5	10·6	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(3·6)	0·5	1·6	0·3
VIII.	—	—	—	13·6	20·3	14·2	15·6	25·2	23	8·2	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(3·1)	0·4	1·5	0·4
IX.	—	—	—	10·6	17·5	11·2	12·6	22·6	13./18.	5·8	4/5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(4·2)	0·3	1·4	0·3
X.	—	—	—	5·1	11·3	5·4	6·8	16·1	17	−1·4	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(4·5)	0·6	1·4	0·5
XI.	—	—	—	1·8	6·0	2·4	3·1	10·4	1	−7·0	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(5·1)	0·7	1·5	0·6
XII.	—	—	—	−3·0	0·7	−2·2	−1·7	7·8	1	−11·8	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(5·4)	0·7	1·2	0·6
Rok / Année	—	—	—	5·6	11·2	5·9	7·2	26·4	25. IV. VI.	−16·6	10. I.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(4·2)	0·5	1·4	0·5

Ďumbier

λ= 19°39' E Gr. φ 49°56' N; H= 1740 m G_c = — nezapočteno / non appliquée

I.	—	—	—	−3·7	−1·9	−3·6	−3·2	5·1	20	−9·7	2	6·8	20	−9·7	2	(77)	(71)	(72)	(73)	—	(3·6)	2·9	2·6	3·5
II.	—	—	—	−7·0	−3·8	−6·8	−6·1	7·0	24	−17·3	9	7·2	24	−18·9	9	(75)	(75)	(74)	(75)	—	(4·0)	2·8	2·3	2·9
III.	—	—	—	−4·0	−1·2	−4·3	−3·5	7·8	4	−16·0	14	9·5	4	−16·2	15	(89)	(85)	(87)	(87)	—	(5·9)	2·1	2·7	2·4
IV.	—	—	—	1·3	2·4	0·5	1·2	9·6	27	−6·7	2	15·1	26	−7·2	1	(87)	(84)	(93)	(88)	—	(6·0)	2·0	1·8	1·8
V.	—	—	—	3·0	5·1	2·9	3·5	15·8	30	−4·2	9	18·8	30	(−4·2)	9	(86)	(77)	(86)	(83)	—	(5·4)	2·2	2·3	2·6
VI.	—	—	—	9·9	13·7	9·1	10·4	19·6	26	1·1	6	19·6	26	0·3	6	(64)	(59)	(71)	(65)	—	(4·4)	1·5	1·4	1·7
VII.	—	—	—	7·9	11·4	8·1	8·8	18·9	7	0·5	13	20·3	7	0·3	13	(75)	(72)	(76)	(74)	—	(5·8)	2·0	2·3	2·6
VIII.	—	—	—	7·9	10·7	7·7	8·5	18·5	27	−0·2	17	21·7	27	−3·0	17	(76)	(78)	(79)	(78)	—	(5·4)	2·2	2·3	2·5
IX.	—	—	—	6·6	8·8	5·9	6·8	14·8	1	−0·4	5	16·6	1	−2·4	5	(86)	(81)	(85)	(84)	—	(6·3)	2·5	2·6	2·4
X.	—	—	—	1·7	2·7	0·6	1·4	8·9	25./26.	−6·8	3	11·6	15	−7·6	3	(80)	(92)	(84)	(85)	—	(5·6)	2·5	2·9	2·9
XI.	—	—	—	−2·0	0·0	−1·0	−1·0	10·9	30	−13·0	18	11·4	30	−13·2	19	(91)	(91)	(93)	(92)	—	(5·8)	4·0	3·8	4·0
XII.	—	—	—	−5·0	−2·9	−5·6	−4·8	5·1	1	−13·8	19	5·8	1	−14·1	19	(67)	(71)	(72)	(70)	—	(5·7)	1·8	2·0	2·2
Rok / Année	—	—	—	1·4	3·7	1·1	1·8	19·6	26. VI.	−17·3	9. II.	21·7	27. VIII.	−18·9	9. I.	(79)	(78)	(81)	(79)	—	(5·3)	2·4	2·4	2·6

Bratislava

B_c = −0·42 (1931) nexapočteno, non appliquée h_t = 1·9 m h_{η} = 1·1 m

Srážky mm Précipitations Σ	Srážky mm Précipitations Max.	✳ cm Σ	Vítr – směr Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	klidné sans vent	Počet dní: — Nombre de jours: mlhavé avec brouillard	bouřky orages	tropické tropicaux	jasné serein	zamračené couvert	≧ 0·1 srážky précip.	≧ 1·0 srážky précip.	≦ 0·1 △✳●	✳	△	▲	T	≡ 1 ≡ 2	Teplota prům. °C. Temp. moyenne ≦0°	≧10°	≧15°	≧20°
22·8	11·3	2	2	20	25	16	1	2	18	8	1	14	28	0	0	2	20	7	6	4	4	5	2	0	0	16	17	0	0	0
57·5	18·4	9	7	24	15	14	2	2	11	8	1	4	23	0	0	11	9	7	6	6	2	8	0	0	0	15	9	0	0	0
44·0	11·9	4	6	12	14	5	5	2	34	12	3	0	4	0	0	4	7	7	11	6	3	2	0	0	0	11	1	3	0	0
64·6	12·7	0	5	16	19	5	8	2	21	9	5	0	0	2	0	6	5	6	18	14	1	0	0	0	5	2	0	18	5	0
34·0	18·1	0	8	14	5	4	7	5	31	19	0	0	0	2	0	7	3	4	8	7	0	0	0	0	2	0	0	30	15	3
8·4	4·2	0	10	10	13	8	11	2	24	11	1	0	0	25	4	14	2	4	3	3	0	0	0	0	8	0	0	30	29	24
54·4	9·6	0	6	7	1	3	3	7	46	18	2	0	0	19	5	7	5	11	12	10	0	0	0	0	4	0	0	31	29	17
101·2	20·7	0	5	7	3	0	6	6	44	18	4	0	0	19	0	13	7	7	13	12	0	0	0	0	5	4	0	31	27	16
71·4	27·0	0	3	19	5	2	7	5	35	13	1	0	0	3	0	2	7	4	16	11	0	0	1	0	4	6	0	30	19	2
195·2	50·8	0	7	13	13	4	4	2	41	7	2	0	0	0	0	1	14	5	19	15	1	0	0	0	8	0	0	0	0	0
74·0	18·6	0	7	19	11	1	1	4	31	15	1	0	4	0	0	2	9	5	14	13	1	0	0	1	1	7	1	8	0	0
107·1	45·1	21	6	28	19	7	3	1	15	13	7	9	25	0	0	0	20	2	18	13	15	21	1	0	0	15	14	0	0	0
734·6	50·8	36	72	189	143	69	58	40	351	151	22	27	84	70	9	69	108	69	144	114	27	36	4	1	29	84	42	181	124	62

Brezno n. Hronem

B_c = −0·10 (1927) nexapočteno, non appliquée h_t = 1·8 m h_{η} = 1·2 m

34·9	12·7	16	24	8	0	1	0	0	1	17	42	22	31	0	0	11	13	0	11	7	7	31	0	0	0	24	25	0	0	0
20·9	6·4	2	7	15	0	1	0	0	0	5	56	5	25	0	0	17	10	0	7	6	3	18	0	0	0	9	19	0	0	0
46·0	13·3	6	18	5	0	0	0	1	0	16	53	0	19	0	0	6	15	5	12	10	3	3	0	0	0	7	3	0	0	0
101·5	15·3	0	17	15	1	0	1	3	0	54	26	0	4	0	0	2	18	0	19	13	0	0	1	0	2	11	0	8	0	0
88·9	31·0	0	20	11	2	1	3	1	0	22	33	0	0	3	0	7	13	0	12	11	0	0	0	0	3	10	0	22	5	0
5·3	2·2	0	15	12	1	3	1	7	2	8	41	0	0	15	0	13	6	0	3	3	0	0	0	0	6	13	0	30	20	1
56·9	16·4	0	25	6	0	0	2	2	0	29	27	0	0	10	0	5	13	3	7	7	0	0	0	0	0	3	0	31	20	1
81·0	17·4	0	25	6	0	0	1	1	3	26	31	0	0	7	0	9	13	1	12	12	0	0	0	0	2	13	0	31	20	3
52·5	9·2	0	15	7	2	1	0	0	12	15	38	0	1	1	0	2	16	1	15	12	0	0	0	0	2	15	0	29	5	0
118·8	32·1	0	13	3	1	1	2	0	5	15	53	0	3	0	0	2	20	2	11	11	0	0	0	0	0	19	0	9	0	0
106·3	25·8	17	19	8	1	0	0	0	7	25	30	1	6	0	0	3	21	2	16	14	6	6	0	0	0	17	4	0	0	0
41·6	14·6	17	21	8	0	0	0	0	2	23	39	18	25	0	0	5	16	0	11	8	6	18	0	0	0	19	21	0	0	0
754·6	32·1	58	219	104	8	8	10	15	32	255	469	46	114	36	0	82	174	14	174	114	25	76	1	0	15	160	72	160	170	5

Dobšiná

B_c = — nexapočteno, non appliquée h_t = 1·5 m h_{η} = 1·8 m

29·4	10·9	14	27	1	1	2	11	0	0	5	46	—	—	—	—	7	5	0	9	9	7	31	0	0	0	6	26	0	0	0
35·3	13·2	8	26	4	2	4	3	1	3	7	34	—	—	—	—	9	3	0	8	6	4	20	0	0	0	0	20	0	0	0
61·9	14·8	9	12	7	1	2	17	8	7	3	36	—	—	—	—	9	1	0	14	13	6	5	0	0	0	0	4	0	0	0
144·1	26·4	0	13	5	0	6	22	10	8	0	26	—	—	—	—	2	6	0	17	15	1	0	0	0	4	0	0	7	0	0
103·6	29·6	0	25	0	1	0	0	0	6	31	30	—	—	—	—	5	6	0	14	11	0	0	0	0	1	0	0	25	5	0
35·8	23·2	0	13	10	15	0	0	5	8	4	35	—	—	—	—	16	0	0	8	6	0	0	0	0	7	0	0	30	23	10
38·0	28·8	0	14	14	9	1	0	2	4	12	39	—	—	—	—	8	0	0	10	10	0	0	0	0	1	0	0	31	24	5
96·6	25·6	0	6	6	9	0	2	11	13	9	37	—	—	—	—	12	1	0	9	8	0	0	0	0	3	0	0	31	19	1
82·6	33·2	0	0	0	8	2	1	5	28	2	44	—	—	—	—	5	0	0	14	10	0	0	0	0	2	1	0	29	6	0
89·0	37·8	0	2	3	4	3	1	8	27	16	29	—	—	—	—	4	3	0	12	11	0	0	0	0	0	6	0	4	0	0
96·4	38·2	12	0	3	12	0	1	8	23	17	26	—	—	—	—	4	3	0	14	13	5	6	0	0	0	5	5	0	0	0
43·3	6·4	11	0	4	13	1	0	4	43	6	22	—	—	—	—	4	4	0	13	12	8	16	0	0	0	4	20	0	0	0
906·0	38·2	54	138	67	73	21	58	62	170	112	404	—	—	—	—	85	32	0[2]	142	124	31	78	0	0	18	22	75	157	77	16

Dumbier

B_c = — nexapočteno, non appliquée h_t = 1·8 m h_{η} = 1·8 m

81·8	15·8	(63)	3	9	3	0	9	45	13	6	5	20	30	0	0	11	(0)	5	9	9	9	31	0	0	0	13	28	0	0	0
101·9	36·5	42	7	29	3	6	13	14	3	6	3	21	28	0	0	9	(0)	3	12	12	12	28	0	0	0	9	28	0	0	0
214·6	34·3	91	9	8	2	0	13	29	15	5	12	9	30	0	0	3	(2)	2	22	18	21	37	0	0	0	19	26	0	0	0
189·8	21·9	93	8	18	5	6	20	28	1	0	4	8	24	0	0	2	(1)	0	22	18	16	30	0	1[2]	1	11	18	0	0	0
150·3	32·4	16	20	16	5	5	20	18	0	0	9	0	15	0	0	3	(5)	1	19	16	8	11	4	0	2	16	4	3	0	0
67·1	34·2	0	9	22	14	5	7	7	3	8	5	0	0	0	0	3	(1)	0	9	8	0	0	0	0	8	1	0	22	0	0
123·3	31·3	0	13	7	2	0	16	26	10	11	8	0	0	0	0	2	(7)	3	14	13	0	0	0	0	1	9	0	12	0	0
191·0	36·1	0	8	14	5	1	14	28	11	9	3	0	2	0	0	2	(8)	2	14	13	1	0	0	0	1	11	0	15	0	0
142·7	27·4	0	16	11	2	2	19	23	6	9	2	0	4	0	0	1	(7)	6	19	15	0	0	0	0	1	19	0	6	0	0
170·4	19·4	19	8	4	2	3	17	38	9	10	2	5	17	0	0	3	(3)	3	20	15	11	7	0	0	0	23	10	0	0	0
190·7	59·3	66	3	3	1	1	15	35	16	16	0	8	25	0	0	1	(4)	12	21	16	16	23	0	0	1	14	18	0	0	0
75·8	12·5	111	6	14	7	8	11	25	12	3	7	25	31	0	0	3	(3)	1	16	13	16	28	0	0	0	15	29	0	0	0
1692·8	59·3	501	110	155	51	37	174	326	99	83	60	96	206	0	0	43	(41)	38	197	166	110	189	4	1[2]	15	160	161	58	0	0

Gelnica (město)

λ = 20°57′ E Gr. φ = 48°52′ N; H = 550 m G_c = — nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C — mm) Pression			Teplota Température °C											Vlhkost poměrná Humidité relat. %				Tlak par / Tension de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 — 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7 h	14 h	21 h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7 h	14 h	21 h	Prům. M.			7 h	14 h	21 h
I.	—	—	—	-3·0	1·1	-1·3	-1·1	5·2	30	-10·0	19	—	—	—	—	(84)	(63)	(83)	(77)	(3·2)	(6·7)	0·3	0·4	0·1
II.	—	—	—	-7·4	1·0	-4·5	-3·8	9·5	27	-21·4	10	—	—	—	—	(85)	(76)	(85)	(82)	(3·6)	(5·8)	0·1	0·4	0·1
III.	—	—	—	1·7	7·9	2·4	3·6	13·2	24	-5·3	13	—	—	—	—	(82)	(48)	(76)	(69)	(4·7)	(5·8)	0·2	0·8	0·1
IV.	—	—	—	5·9	13·1	7·6	8·6	21·3	25	-3·4	2	—	—	—	—	(84)	(48)	(77)	(70)	(5·3)	(7·0)	0·1	1·0	0·1
V.	—	—	—	10·7	16·3	10·7	12·1	24·3	29	5·1	2/3	—	—	—	—	(78)	(47)	(74)	(66)	(7·1)	(6·0)	0·3	0·9	0·2
VI.	—	—	—	14·4	22·4	13·8	16·1	28·0	27	6·4	6	—	—	—	—	(76)	(46)	(72)	(65)	(7·2)	2·3	0·1	0·6	0·0
VII.	—	—	—	14·6	21·4	15·4	16·7	26·2	5	10·4	10	—	—	—	—	(70)	(38)	(65)	(58)	(8·1)	(5·1)	0·3	0·9	0·1
VIII.	—	—	—	14·1	20·1	14·4	15·8	25·2	22/23	9·0	16	—	—	—	—	(82)	(42)	(75)	(66)	(8·7)	6·0	0·1	0·7	0·0
IX.	—	—	—	10·9	18·0	12·4	13·4	24·0	15	6·1	5	—	—	—	—	(85)	(47)	(80)	(71)	(8·0)	7·3	0·1	0·2	0·0
X.	—	—	—	5·7	11·7	6·4	7·6	16·4	19	-0·3	4	—	—	—	—	(84)	(51)	(78)	(71)	(5·8)	7·0	0·1	0·6	0·1
XI.	—	—	—	2·5	6·3	3·5	4·0	13·4	22	-10·0	19	—	—	—	—	(78)	(68)	(81)	(76)	(4·8)	6·5	0·3	0·8	0·2
XII.	—	—	—	-3·6	-0·2	-2·8	-2·3	6·1	1	-15·0	21	—	—	—	—	(81)	(64)	(79)	(74)	(2·9)	7·8	0·1	0·2	0·0
Rok / Année	—	—	—	5·5	11·6	6·5	7·5	28·0	27. VI.	-21·4	10. II.	—	—	—	—	(81)	(53)	(77)	(70)	(6·1)	6·1	0·2	0·6	0·1

Hor. Štubňa

λ = 18°53′ E Gr. φ 48°50′ N; H = 627 m G_c = — nezapočteno / non appliquée

I.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V.	—	—	—	10·2	15·2	10·0	11·4	23·6	30	3·3	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI.	—	—	—	15·2	22·4	15·7	17·2	27·7	24	8·3	5	30·3	27	4·2	5	(71)	(45)	(69)	(62)	(9·1)	3·9	2·2	4·8	2·6
VII.	—	—	—	14·3	19·8	14·8	15·9	26·4	5	8·9	2	30·5	5	6·8	13	(72)	(51)	(67)	(63)	(8·6)	5·3	2·6	4·0	2·2
VIII.	—	—	—	12·6	18·8	13·7	14·7	26·0	22	8·4	16	29·0	22	7·1	26	(79)	(53)	(78)	(70)	(8·8)	5·0	2·8	4·4	2·8
IX.	—	—	—	11·4	16·0	12·0	10·4	21·3	1/12	5·4	5	23·7	22	3·4	5	(82)	(67)	(81)	(74)	(8·3)	7·0	2·9	3·8	2·9
X.	—	—	—	6·4	10·4	7·0	7·7	18·0	17	-1·2	3	18·9	17	-2·0	3	(82)	(65)	(82)	(76)	—	6·8	3·3	4·0	2·8
XI.	—	—	—	3·6	5·6	4·0	4·3	11·7	22	-3·0	13/29	14·0	22	-4·2	19	(81)	(73)	(78)	(77)	—	7·9	3·8	4·1	3·7
XII.	—	—	—	-2·8	-0·6	-2·5	-2·1	5·9	1	-12·0	20	7·0	1	-12·0	22/24	(84)	(74)	(85)	(81)	—	7·1	2·9	3·2	2·6
Rok / Année	—	—	—	—	—	—	—	27·7	24. VI.	—	—	30·5	5. VII.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Komárno

λ = 18°08′ E Gr. φ 47°46′ N; H = 111 m G_c = — nezapočteno / non appliquée

I.	—	—	—	-0·9	2·1	-0·1	0·3	7·3	27	-5·9	18	9·3	13	-5·9	18	92	83	90	88	4·1	7·9	2·4	2·5	2·3
II.	—	—	—	-1·6	3·8	-0·0	0·6	8·3	5	-11·9	10	8·5	5	-12·1	10	89	74	88	84	4·2	4·9	1·6	2·4	1·5
III.	—	—	—	3·7	10·2	5·3	6·1	16·4	18	-2·4	9	17·8	18	-2·6	9	85	62	83	77	5·5	6·5	1·7	3·0	1·5
IV.	—	—	—	9·0	15·5	10·5	11·4	24·6	25	1·5	2	25·5	25	-1·5	1	85	60	80	76	7·6	6·8	2·2	2·8	2·1
V.	—	—	—	13·0	18·6	12·9	14·3	27·8	31	4·6	9	29·1	30	1·0	10	79	52	78	70	8·7	4·9	2·3	2·9	1·6
VI.	—	—	—	19·5	26·5	18·8	20·9	32·4	27	11·8	4	33·5	27	6·4	7	69	40	73	61	7·3	3·6	1·9	2·6	1·3
VII.	—	—	—	18·1	24·9	18·9	20·2	31·8	6	13·0	13	33·3	6	7·9	13	67	41	67	58	10·1	5·1	2·2	2·8	1·6
VIII.	—	—	—	16·3	23·3	17·3	18·6	29·8	22	10·6	16	30·3	22	8·8	29	79	52	78	70	11·1	4·7	2·4	3·0	1·5
IX.	—	—	—	14·0	20·4	15·4	16·3	27·1	1	9·1	24	27·5	1	5·2	5	86	62	83	77	10·8	6·3	1·3	2·2	1·2
X.	—	—	—	8·6	14·1	10·0	10·7	22·5	9	3·2	4	28·3	9	0·5	4	87	65	85	79	7·6	6·5	2·4	3·0	2·5
XI.	—	—	—	5·2	10·0	6·6	7·1	16·7	22	-1·9	18	17·8	1/4	-2·6	19	98	72	85	82	6·3	6·0	1·7	2·4	1·8
XII.	—	—	—	0·1	1·7	0·4	0·7	11·7	1	-6·5	21	12·0	1	-7·0	20	93	89	93	92	4·5	6·8	1·8	2·2	1·7
Rok / Année	—	—	—	8·7	14·3	9·7	10·6	32·4	27. VI.	-11·9	10. I.	33·5	27. VI.	-12·1	10. I.	83	63	82	76	7·6	6·0	2·0	2·7	1·7

Košice

λ = 21°14′ E Gr. φ 48°44′ N; H = 205 m 6 G_c = + 0·22 nezapočteno / non appliquée

I.	747·60	760·0	731·6	-3·3	-0·4	-2·5	-2·2	6·5	28	-10·8	9	6·6	28	-12·4	8	92	86	92	90	3·6	7·7	0·8	1·1	0·8
II.	47·25	58·3	28·3	-3·0	2·4	-0·8	-0·6	7·0	2	-14·2	10	7·8	26	-14·8	10	87	66	83	79	3·6	4·5	1·4	2·2	1·5
III.	41·43	56·2	27·1	2·4	9·0	4·3	5·0	14·7	24	-4·9	7	16·0	26	-5·8	7	87	62	83	77	5·2	6·0	1·0	2·3	1·0
IV.	38·24	46·0	27·7	8·1	14·3	9·7	10·4	21·6	26	0·0	1	23·6	26	-2·3	1	83	60	82	75	7·2	6·3	1·2	2·3	1·0
V.	41·86	47·9	35·4	12·3	17·3	12·9	13·8	24·1	22	7·9	3	24·8	30	3·2	5	78	61	81	73	8·8	6·4	1·3	2·5	1·1
VI.	44·44	51·9	39·2	17·3	23·8	17·5	19·0	30·9	27	10·4	5	31·3	27	4·4	8	77	49	72	64	10·7	3·7	1·5	2·4	0·9
VII.	40·08	44·3	30·1	16·6	24·0	18·2	19·3	31·3	24	12·9	10	31·5	24	6·8	21	74	45	69	62	10·3	5·7	1·0	2·4	0·8
VIII.	43·53	52·3	33·2	13·7	22·0	17·1	18·0	28·5	22	9·7	16	29·0	22	6·5	16	84	58	80	74	11·4	5·8	0·9	1·9	0·6
IX.	44·13	49·4	38·9	12·6	20·1	14·7	15·5	26·7	15	6·5	5	27·4	15	3·6	5	88	60	83	77	10·2	6·0	0·7	1·6	0·9
X.	42·95	59·1	24·5	5·9	13·6	8·7	8·9	19·7	17	-1·3	4	20·3	17	-2·6	4	92	67	89	83	7·2	6·0	0·9	1·9	0·7
XI.	43·34	55·1	28·0	3·1	6·8	4·5	4·7	12·8	3	-6·6	19	14·5	3	-7·6	19	94	79	91	88	5·8	7·7	0·5	1·8	0·9
XII.	46·17	60·9	31·4	-1·5	1·7	-0·5	-0·2	9·8	1	-10·1	30	10·2	1	-14·2	31	90	79	87	85	4·0	7·2	0·9	1·3	0·6
Rok / Année	43·42	60·9	27·1	7·2	12·9	8·6	9·3	31·3	24. VII.	-14·2	10. I.	31·5	24. VII.	-14·8	10. I.	85	64	83	77	7·3	6·1	1·0	2·0	0·9

B_c = — nexapočteno, non appliquée h_t = 1·5 m h_r = 1·0 m

Gelnica (město)

Sráška mm Précipitations Σ	Sráška mm Précipitations Max.	✳ cm Σ	Vítr – směr Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: — Nombre de jours: ledové jav. déšť.	mrazivé de gelée	letní d'été	tropické tropicaux	jasné sereins	zamrač. couverts	≋	≦ 0·1 mží. přesl.	≧ 1·0 mží. přesl.	≦ 0·1 Δ▲	✳	Δ	▲	T	≡¹	≡²	Teplota prům. °C. Temp. moyenne ≦ 0°	≧ 10°	≧ 15°	≧ 20°
18·7	10·5	3	1	1	3	0	0	0	13	0	75	—	—	—	—	4	16	0	3	2	3	3	0	0	0	4	11	0	0	0
51·3	25·4	35	5	0	4	0	0	0	5	0	70	—	—	—	—	4	10	0	6	6	3	1	0	0	0	7	22	0	0	0
50·7	9·2	0	2	5	4	0	2	0	12	1	67	—	—	—	—	7	11	0	13	13	5	0	0	0	0	8	1	0	0	0
82·3	13·4	0	1	6	5	0	4	5	7	0	62	—	—	—	—	3	15	0	15	15	0	0	0	2	1	9	0	11	0	0
77·0	18·7	0	12	5	3	0	5	1	6	0	61	—	—	—	—	3	8	0	12	9	0	0	0	0	1	1	0	26	7	0
40·1	28·2	0	8	1	2	0	4	2	1	0	72	—	—	—	—	17	1	0	5	4	0	0	0	0	4	2	0	29	22	6
67·9	19·4	0	6	0	0	0	9	7	4	6	61	—	—	—	—	8	7	0	13	9	0	0	0	0	4	0	0	31	27	2
96·3	9·0	0	3	3	1	0	1	2	8	5	70	—	—	—	—	4	9	0	12	9	0	0	0	0	2	6	0	31	20	1
65·4	26·3	0	2	0	0	0	1	5	1	1	80	—	—	—	—	0	12	0	11	9	0	0	0	0	2	11	0	30	7	0
61·9	23·3	0	0	2	1	1	1	5	10	3	70	—	—	—	—	4	17	0	11	9	0	0	0	0	1	10	0	7	0	0
79·5	23·5	5	2	1	0	0	3	2	18	1	63	—	—	—	—	1	15	0	18	11	3	2	0	0	0	0	2	3	0	0
29·4	6·6	(17)	5	0	0	0	0	0	5	0	83	—	—	—	—	3	21	0	12	9	6	(18)	0	0	0	0	20	0	0	0
720·5	28·2	(60)	47	24	23	1	30	29	90	17	834	—	—	—	—	58	141	0	131	105	20	(24)	0	2	15	58	56	168	83	9

Hor. Štubňa

B_c = — nexapočteno, non appliquée h_t = 1·6 m h_r = 1·0 m

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
77·0	55·5	0	41	1	11	4	19	2	5	7	0	0	0	17	3	5	0	7	7	5	0	0	0	1	9	1	0	30	24	9
67·8	11·2	0	19	1	4	4	27	5	13	16	4	0	0	13	1	5	8	7	12	9	0	0	0	1	9	0	0	31	22	4
102·5	19·6	0	23	1	2	8	29	2	2	22	4	0	0	7	0	10	10	3	13	13	0	0	0	0	2	7	0	28	17	1
75·4	11·5	0	18	3	2	10	23	4	6	22	2	0	0	0	0	0	10	5	23	15	0	0	0	0	4	5	0	28	6	0
153·1	38·8	8	11	0	1	4	47	6	8	12	4	0	7	0	0	6	16	8	20	16	3	2	0	0	0	9	0	9	0	0
101·5	20·8	25	19	0	2	4	37	3	5	15	5	1	8	0	0	0	17	10	20	15	8	7	0	0	1	10	4	0	0	0
27·9	5·2	17	29	1	4	3	45	0	1	3	7	13	27	0	0	4	18	5	15	9	8	6	0	0	0	12	23	0	0	0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Komárno

B_c = — nexapočteno, non appliquée h_t = 2·2 m h_r = 1·0 m

18·3	5·8	0	5	1	3	40	19	4	9	9	3	8	27	0	0	2	19	2	6	5	1	0	1	0	0	18	15	0	0	0
38·4	22·4	2	10	6	13	26	11	7	3	5	3	2	21	0	0	10	9	0	8	7	1	1	1	0	0	7	11	0	0	0
34·1	10·0	0	10	1	12	12	14	10	16	8	10	0	10	0	0	3	10	3	11	9	2	0	0	0	0	3	1	6	0	0
72·2	12·2	0	4	3	15	20	16	6	7	16	3	0	2	2	0	2	10	0	16	13	0	0	1	0	5	0	0	19	7	0
36·9	10·0	0	14	1	9	6	22	5	14	19	3	0	0	3	0	2	3	4	12	8	0	0	0	0	3	0	0	29	13	3
15·7	5·5	0	7	7	22	16	7	7	5	9	10	0	0	25	7	5	1	0	6	6	0	0	0	0	5	1	0	30	29	24
62·1	15·5	0	12	3	2	4	15	12	22	14	9	0	0	23	10	5	5	2	11	8	0	0	0	0	4	0	0	31	30	18
85·1	19·9	0	7	4	1	4	9	9	14	33	12	0	0	16	1	7	9	4	13	10	0	0	0	0	5	0	0	31	26	10
61·0	11·1	0	8	2	9	11	4	8	15	15	17	0	0	6	0	0	8	1	18	11	0	0	0	0	2	0	0	30	17	4
115·7	28·5	0	8	0	4	24	11	6	19	17	4	0	0	0	0	5	14	2	17	13	0	0	0	0	0	1	0	19	2	0
67·0	27·0	0	4	5	11	11	14	3	15	22	5	0	5	0	0	3	9	2	14	7	3	0	1	1	1	1	5	8	0	0
86·9	17·5	19	8	10	7	29	10	1	4	14	10	7	20	0	0	0	23	0	17	13	12	13	1	0	0	18	12	0	0	0
713·4	28·5	21	98	43	108	203	152	78	143	187	89	17	85	75	18	44	120	20	149	110	19	14	5	1	26	49	44	203	124	59

Košice

B_c = — 0·23 (192·) nexapočteno, non appliquée h_t = 1·9 m h_r = 1·0 m

19·5	6·8	6	9	0	1	0	23	7	0	1	52	14	27	0	0	2	21	1	11	4	7	3	0	0	0	26	21	0	0	0
39·5	9·6	5	29	0	0	1	9	2	1	12	30	4	23	0	0	11	8	3	8	5	3	1	0	1	0	9	15	0	0	0
61·9	19·9	2	16	2	1	0	17	11	5	13	28	0	11	0	0	5	10	1	15	10	3	2	1	1	1	9	0	2	0	0
96·8	17·4	0	17	3	2	6	7	8	3	11	33	0	3	0	0	2	9	0	14	12	0	0	1	0	4	0	0	16	3	0
77·7	17·8	0	24	4	0	1	10	7	2	14	31	0	0	0	0	2	8	1	13	9	0	0	0	0	4	0	0	30	11	2
51·4	34·5	0	26	4	4	0	6	3	1	17	29	0	0	16	3	4	1	0	6	5	0	0	0	0	3	0	0	30	26	16
68·5	27·6	0	13	3	2	2	7	12	4	15	35	0	0	15	2	3	4	2	14	8	0	0	0	0	4	0	0	31	31	13
78·5	22·2	0	16	4	2	2	9	8	1	15	36	0	0	11	0	4	5	0	13	9	0	0	0	0	4	1	0	31	25	8
54·8	22·4	0	17	3	0	1	5	8	1	11	44	0	0	6	0	0	4	1	15	9	0	0	0	0	2	3	0	30	14	4
80·7	31·0	0	11	2	2	3	17	10	0	8	40	0	2	0	0	5	13	1	24	11	0	0	0	0	1	9	0	15	0	0
72·5	16·3	4	4	5	0	4	25	15	0	3	34	1	13	0	0	1	15	0	20	13	5	2	0	0	1	11	2	3	0	0
33·7	7·3	17	23	3	0	0	4	4	0	14	45	6	23	0	0	5	18	0	14	8	6	17	0	0	0	9	16	0	0	0
753·5	34·5	34	205	33	14	20	139	95	18	134	437	25	102	48	5	44	116	10	167	103	24	25	1	2	24	77	54	188	110	45

Kremnica

λ = 18°55′ E Gr; φ = 48°42′ N; H = 551m s, 556m b; G_c = + 0·16 — nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C — mm) Pression — Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C — 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. % — 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tension de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12 — 7h	14h	21h
I.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II.	—	—	—	-2·5	1·6	-2·3	-1·4	4·3	5	-11·3	10	—	—	—	—	(81)	(73)	(77)	(77)	—	4·1	0·5	0·9	0·5
III.	—	—	—	2·2	6·4	2·5	3·4	12·8	25	-4·8	14	—	—	-8·5	12	(83)	(68)	(78)	(76)	—	6·1	0·9	1·3	1·0
IV.	—	—	—	7·2	11·4	7·7	8·5	21·2	26	0·2	1	25·0²	26	0·2	⅙	—	—	—	—	—	4·9	0·9	1·2	0·9
V.	—	—	—	12·0	15·8	10·4	12·2	24·0	31	3·8	9	26·2	30	0·0	10	—	—	—	—	—	5·4	0·7	1·5	1·3
VI.	—	—	—	18·8³	23·4	15·9	18·5	28·8	14	8·8	7	31·0	30	8·2	8	67	48	77	64	10·5	3·2	0·2	1·3	0·7
VII.	—	—	—	16·7²	20·6	15·0	16·8	31·6	5	8·4	13	32·6	5	6·8	14	68	51	72	64	9·1	4·7	0·8	1·5	0·6
VIII.	—	—	—	14·6	19·2	13·9	15·4	23·8	5,20 22	8·8	16	27·0	5	8·0	25	82	64	80	76	10·7	4·9	0·4	1·7	0·9
IX.	713·19	718·3	709·2	11·7	16·4	12·5	13·2	22·4	1	7·2	2	24·2	13	4·8	5	88	71	85	81	9·4	7·0	0·4	0·9	1·1
X.	24·34	26·5	94·8	6·6	10·6	7·4	8·0	16·0	17,18	0·0	3	17·2	17	-1·0	27	87	73	85	82	6·8	6·7	0·7	1·0	1·2
XI.	11·67	23·5	97·1	3·3	6·1	4·2	4·4	12·0	30	-4·0	18	14·0	30	-4·4	19	(89)	(82)	(89)	(87)	5·7	7·9	0·6	1·0	0·9
XII.	13·17	27·5	99·6	-1·9	0·4	-1·6	-1·2	7·0	1	-11·0	24	12·2	1	-11·0	24	(91)	(91)	(94)	(92)	4·0	7·4	0·5	0·7	0·8
Rok / Année	—	—	—	—	—	—	—	31·6	5/VII	—	—	32·6	5/VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Kvetnica

λ = 20°17′ E Gr; φ 49°07′ N; H = 760m; G_c = — — nezapočteno / non appliquée

I.	—	—	—	-4·3	0·8	-2·2	-2·0	6·9	6	-14·4	22	7·4	6	-15·2	22	87	76	83	82	3·4	4·4	1·5	1·9	1·2
II.	—	—	—	-7·0	-0·2	-6·0	-4·8	6·5	3	-15·5	9	6·6	3	-19·2	9	88	77	87	84	3·0	4·1	0·8	1·5	0·7
III.	—	—	—	0·2	6·4	1·0	2·2	11·6	23	-5·1	7	12·2	23	-7·0	7	86	59	80	75	4·1	5·0	1·4	2·3	1·0
IV.	—	—	—	5·3	9·7	5·0	6·2	18·4	25	-2·6	3	21·2	26	-6·3	2	84	66	80	77	5·8	6·4	1·0	1·6	0·7
V.	—	—	—	9·4	14·0	9·1	10·4	21·2	30	3·1	2	22·6	30	-0·6	10	80	60	81	74	7·2	5·3	1·2	2·3	1·4
VI.	—	—	—	15·8	20·6	12·9	15·6	26·2	25	5·6	6	27·2	25/27	1·2	6	69	50	77	65	8·8	2·0	1·6	2·5	0·6
VII.	—	—	—	15·0	19·4	13·5	15·3	24·2	4	9·8	13	27·2	5	5·0	9	67	48	71	62	8·0	4·2	2·3	3·2	1·9
VIII.	—	—	—	13·9	18·8	13·0	14·7	25·2	22	9·0	17	28·5	5	2·5	16	77	59	82	73	9·2	4·9	1·1	2·0	0·7
IX.	—	—	—	11·0	16·0	11·0	12·2	23·4	1	5·8	5	24·2	1	2·1	3	85	63	87	78	8·4	6·1	1·2	1·9	0·8
X.	—	—	—	5·2	10·7	5·6	6·8	17·2	19	-1·2	29	17·9	14/18	-3·8	3	86	64	84	78	6·1	4·9	1·6	2·4	1·3
XI.	—	—	—	2·2	5·6	2·7	3·3	13·0	22	-5·4	19	14·8	22	-8·8	19	87	68	88	81	5·0	6·1	1·8	2·9	1·5
XII.	—	—	—	-4·5	-1·3	-3·8	-3·3	6·5	1	-15·3	20	7·8	1	-16·2	20	87	82	88	86	3·4	6·4	0·5	1·0	0·7
Rok / Année	—	—	—	5·2	10·0	5·1	6·4	26·2	25/VI.	-18·5	9/II.	28·5	5/VIII.	-19·2	9/II.	82	64	82	76	6·0	5·0²	1·3	2·1	1·0

Lazy

λ = 18°16′ E Gr; φ 49°09° N; H = 400m; G_c = — — nezapočteno / non appliquée

I.	—	—	—	-3·0	2·0	-2·4	-1·4	9·0	28	-11·0	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(6·0)	(0·0)	(0·0)	(0·0)
II.	—	—	—	-4·1	3·3	-2·8	-1·6	8·3	2	-15·0	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(4·3)	(0·2)	(0·3)	(0·0)
III.	—	—	—	2·5	8·6	1·3	3·4	16·3	25	-4·0	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(6·4)	(0·3)	(0·2)	(0·1)
IV.	—	—	—	8·4	13·0	5·1	7·9	22·1	25	-2·0	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(6·4)	(0·1)	(0·3)	(0·0)
V.	—	—	—	10·3	15·7	7·0	10·0	25·6	30	2·0	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(5·4)	(0·4)	(0·4)	(0·0)
VI.	—	—	—	16·9	24·7	12·1	16·4	31·3	27	7·5	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(2·1)	(0·1)	(0·2)	(0·0)
VII.	—	—	—	16·0	22·0	14·5	16·8	30·0	5	9·3	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(4·3)	(0·1)	(0·1)	(0·2)
VIII.	—	—	—	14·9	20·9	14·1	16·0	26·4	23	9·1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(5·8)	(0·2)	(0·1)	(0·2)
IX.	—	—	—	12·4	17·5	11·9	13·4	24·0	12	2·0	17	—	—	—	—	(90)	(75)	(94)	(86)	(10·3)	(6·7)	(0·1)	(0·3)	(0·0)
X.	—	—	—	(7·7)	(12·5)	(7·7)	(8·9)	20·0	18	1·0	2	—	—	—	—	(86)	(77)	(87)	(83)	(7·4)	(6·3)	(0·2)	(0·5)	(0·1)
XI.	—	—	—	5·2	7·6	5·1	5·7	14·2	28	1·3	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(7·7)	(0·4)	(0·5)	(0·5)
XII.	—	—	—	-2·0	1·5	-1·2	-0·7	8·3	1	-14·0	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(7·4)	(0·2)	(0·0)	(0·0)
Rok / Année	—	—	—	7·1	12·4	6·0	7·9	31·3	27/VI.	-15·0	10/I.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(7·2)	(1·0)	(0·3)	(0·1)

Lipt. Hrádok

λ = 19°44′ E Gr; φ 49°02′ N; H = 652m b, 643m s; G_c = + 0·16 — nezapočteno / non appliquée

I.	706·87	20·7	692·2	-5·9	0·9	-4·4	-3·4	6·6	28	-14·3	22	10·0	29	-16·0	25	86	78	88	84	3·2	(3·7)	1·4	1·6	1·9
II.	06·93	17·2	90·3	-6·6	1·8	-3·3	-2·9	6·0	28	-19·0	10	7·2	3/4	-21·5	10	83	71	81	78	3·1	(3·3)	1·5	1·9	1·9
III.	02·22	16·4	85·5	0·2	7·2	1·2	2·4	13·0	3	-6·2	7	14·0	18	-8·0	7	86	64	84	78	4·4	(4·9)	1·8	2·6	2·5
IV.	699·75	07·1	87·2	5·8	11·2	6·8	7·6	20·6	25	-2·8	1	22·2	26	-7·8	1/4	80	58	81	73	5·8	(6·1)	1·4	2·2	2·1
V.	03·79	09·8	97·6	10·3	15·2	9·8	11·3	22·6	30	3·8	10	24·8	30	-2·0	10	73	54	79	69	6·9	(5·0)	1·8	2·5	2·2
VI.	06·65	18·1	98·5	15·6	22·3	14·7	16·8	28·2	27	7·2	5	29·0	27	2·0	5	66	44	73	61	9·0	(2·6)	1·3	2·4	1·7
VII.	02·64	07·3	89·7	14·6	19·9	14·0	15·6	25·4	5	10·0	20	27·5	5	3·2	2	(67)	(44)	(74)	(62)	(8·3)	(4·9)	2·2	2·7	1·9
VIII.	06·40	14·2	97·7	13·9	19·4	13·3	15·0	26·2	23	8·4	15	29·0	22	3·8	2	(81)	(50)	(83)	(72)	(9·2)	(5·2)	1·6	2·2	1·7
IX.	05·06	10·9	700·6	10·8	16·4	11·9	12·8	23·0	13	4·6	24	25·0	13	2·8	24	(86)	(58)	(87)	(77)	(8·5)	(6·1)	1·3	2·0	1·7
X	04·14	19·2	688·0	4·8	11·2	6·5	7·2	17·3	17	-2·2	3	19·0	1/4/16	-5·0	3/4	88	66	84	80	6·1	(5·2)	1·7	2·4	2·1
XI.	03·82	14·7	91·0	1·9	6·1	3·1	3·5	13·8	29	-7·2	19	15·2	29	-7·8	19	86	73	85	82	5·0	(6·7)	2·1	2·7	2·8
XII.	05·88	20·2	94·2	-4·5	-0·8	-3·6	-3·2	7·2	1	-19·0	24	8·0	1	-19·0	24	85	79	84	83	3·3	(5·6)	1·6	2·0	2·0
Rok / Année	04·60	20·7	685·5	5·1	10·9	5·8	6·9	28·2	27/VI.	-19·0	10/I.	29·0	23 VII 22 VIII	-21·5	10/I.	(81)	(62)	(82)	(75)	(6·1)	(4·9)	1·6	2·3	2·0

Kremnica

B_c = +1·89 (1926) nexapočteno, non appliquée h_t = 1·9 m h_r = 1·4 m

Srážky mm Précipitations Σ	Max	cm Σ	Vítr – směr Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours: ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní d'été	tropické tropiques	jasné sereins	zamrač. couverts	VII 01 srážk. přesp.	VII 1·0 srážk. přesp.	III 0·1 Δ▲	✳	Δ	▲	T K	≡¹ ≡²	Teplota prům. °C. Temp. moyenne ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
22·4	10·2	6	6	11	24	0	0	0	2	0	41	0	0	0	0	11	5	0	5	5	1	8	0	0	0	–	17	0	0	0
57·1	14·5	11	2	24	34	0	0	0	0	2	31	0	14	0	0	4	9	1	9	8	4	6	0	0	0	–	3	0	0	0
103·6½	23·0	0	0	16	42	3	0	0	13	3	13	0	0	1½	0	7	5	0	9	9	0	0	0	0	0	–	0	11	3	0
58·4	12·5	0	0	2	26	6	0	15	10	0	34	0	1	1	0	5	5	0	14	10	0	0	0	0	(1)	–	0	25	6	1
17·4	12·5	0	1	0	26	0	0	2	6	1	54	0	0	20	3	12	2	0	3	3	0	0	0	0	(2)	–	0	30	27	15
66·1	15·4	0	3	12	5	3	3	3	10	1	53	0	0	14	3	9	6	0	9	9	0	0	0	0	(1)	–	0	31	24	9
111·5	33·4	0	2	2	10	4	0	4	9	2	60	0	0	3	0	10	10	1	14	13	0	0	0	0	(1)	–	0	30	22	3
78·7	13·6	0	12	0	7	0	0	3	8	5	55	0	0	0	0	2	13	0	17	16	0	0	0	0	0	–	0	30	8	0
179·9	36·4	0	10	5	11	4	0	1	7	1	54	0	2	0	0	6	18	0	16	14	2	0	0	0	0	–	0	9	0	0
113·0	27·0	22	6	1	10	1	0	2	7	7	56	2	18	0	0	2	17	1	17	16	4	9½	0	0	0	–	3	2	0	0
51·0	10·8	28	10	0	5	0	0	1	9	4	64	12	26	0	0	5	20	0	13	11	9	20	0	0	0	–	20	0	0	0
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Květnica

B_c = — nexapočteno, non appliquée h_t = 2·2 m h_r = 1·0 m

17·1	10·7	40	4	4	6	7	1	18	13	4	36	5	31	0	0	8	6	2	8	4	6	29	0	0	0	7	23	0	0	0
33·1	10·3	56	5	2	7	5	1	6	5	6	47	6	28	0	0	12	5	1	6	5	5	27	0	0	0	4	24	0	0	0
28·9	7·4	16	6	6	8	6	5	14	7	5	36	0	27	0	0	8	7	0	12	7	6	8	0	0	0	1	4	0	0	0
101·8	13·5	3	11	5	5	12	4	9	6	8	30	0	5	0	0	1	11	0	20	16	1	1	0	0	4	2	0	5	0	0
55·5	12·9	0	2	5	9	21	13	9	1	4	29	0	2	0	0	3	5	1	11	7	0	0	0	0	2	1	0	17	4	0
46·6	28·2	0	9	11	3	6	5	5	5	22	24	0	0	7	0	19	0	0	9	7	0	0	0	0	7	0	0	29	19	4
69·3	23·2	0	8	3	5	7	13	23	5	19	10	0	0	4	0	9	4	4	11	9	0	0	0	0	2	1	0	31	21	1
124·0	21·5	0	7	6	4	11	8	5	4	13	35	0	0	11	0	9	8	1	12	10	0	0	0	0	2	3	0	31	18	1
73·0	26·0	0	10	7	3	12	6	7	8	6	31	0	0	0	0	3	7	0	16	9	0	0	0	0	2	5	0	29	6	0
73·5	32·8	0	2	2	4	7	21	10	9	8	30	0	7	0	0	12	8	2	16	10	1	1	0	0	8	0	0	6	0	0
80·4	15·6	12	4	2	6	4	17	20	8	7	22	2	16	0	0	4	3	5	18	17	3	6	0	0	6	6	6	0	0	0
24·8	6·2	12	7	2	0	4	11	2	5	7	55	19	29	0	0	5	12	0	13	9	10	20	0	0	0	4	24	0	0	0
728·0	32·8	139	75	55	60	102	105	128	76	109	385	32	146	22	0	93½	82	16	152	110	38	92	0	0	19	42	81	148	66	6

Lazy

B_c = — nexapočteno, non appliquée h_t = ² h_r = 1·3 m

38·6	17·0	8	0	0	0	0	0	0	(1)	(1)	(97)	–	–	–	–	7	14	0	7	7	5	27	0	0	0	–	18	0	0	0
3·4	1·3	0	(3)	0	0	0	0	0	0	0	(81)	–	–	–	–	13	10	1	3	3	0	0	0	0	0	–	17	0	0	0
43·4	23·2	3	(3)	0	0	0	0	0	0	(2)	(88)	–	–	–	–	4	14	2	7	7	3	4	0	0	0	–	3	0	0	0
67·5	14·1	0	0	0	0	0	0	0	0	(3)	(87)	–	–	–	–	8	14	0	14	12	0	0	0	0	2	–	0	7	0	0
41·4	12·5	0	0	0	0	0	0	0	(1)	0	(11)	(81)	–	–	–	–	7	10	0	9	8	0	0	0	1	0	–	0	16	4	0
28·6	20·3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(6)	(84)	–	–	–	–	18	0	0	4	3	0	0	0	0	3	–	0	30	25	8
88·5	14·0	0	(12)	0	0	0	(3)	0	(1)	(4)	(73)	–	–	–	–	11	6	1	15	14	0	0	0	0	2	–	0	31	24	8
125·8	19·0	0	(3)	0	0	0	(8)	0	(1)	0	(81)	–	–	–	–	11	15	1	13	13	0	0	0	0	1	–	0	31	22	2
118·5	15·0	0	4	0	0	0	(1)	0	0	0	(85)	–	–	–	–	5	14	0	18	18	0	0	0	0	1	–	0	27	10	0
223·5	41·0	2	(4)	0	(1)	0	(6)	0	(2)	0	(80)	–	–	–	–	8	17	0	15	15	2	0	0	0	0	–	0	14	0	0
116·3	19·0	0	(6)	0	(3)	0	(4)	0	(3)	0	(74)	–	–	–	–	1	15	0	18	17	1	0	0	0	0	–	0	3	0	0
32·5	7·0	10	(2)	0	0	0	0	0	0	0	(91)	–	–	–	–	5	19	0	9	7	5	10	0	0	0	–	17	0	0	0
928·0	41·0	23	(37)	0	(4)	0	(22)	(1)	(8)	(27)	(996)	–	–	–	–	98	148	5	132	124	16	41	0	1	9	–	55	159	85	18

Lipt. Hrádok

B_c = +0·14 (1920) nexapočteno, non appliquée h_t = 1·7 m h_r = 1·0 m

25·3	11·4	18	2	7	24	27	3	2	16	12	0	7	30	0	0	(11)	(4)	0	9	3	7	31	0	0	0	2	23	0	0	0
14·8	6·3	6	2	2	41	23	2	1	9	4	0	4	28	0	0	(12)	(3)	0	5	3	4	20	0	0	0	0	20	0	0	0
47·5	15·2	38	1	3	29	13	4	3	34	6	0	1	26	0	0	(6)	(2)	1	15	8	7	12	0	0	0	5	4	0	0	0
79·0	11·9	0	1	5	47	19	2	2	11	3	0	0	9	0	0	(3)	(10)	0	18	16	0	0	0	0	2	1	0	8	1	0
69·0	22·4	0	3	0	29	18	2	0	29	12	0	0	6	0	0	(4)	(3)	0	15	10	0	0	0	0	0	1	0	21	6	0
77·8	18·6	0	0	12	29	15	2	0	19	13	0	0	0	14	0	(11)	(0)	0	9	7	0	0	0	0	(3)	3	0	30	25	5
79·2	22·0	0	0	0	18	10	2	10	35	18	0	0	0	10	0	(4)	(4)	1	12	10	0	0	0	0	(1)	1	0	31	23	4
105·6	22·5	0	0	3	24	6	3	16	29	12	0	0	0	4	0	(5)	(8)	1	12	11	0	0	0	0	1	0	30	21	2	
60·7	22·4	0	4	2	26	11	1	6	38	2	0	0	0	1	0	(2)	(7)	0	15	14	0	0	0	0	0	0	0	29	5	0
97·4	36·7	1	4	4	25	18	1	3	24	14	0	0	7	0	0	(3)	(3)	0	17	15	2	1	0	0	0	0	0	5	0	0
100·3	33·5	24	1	5	24	4	2	1	35	18	0	1	17	0	0	(1)	(10)	4	20	16	8	10	1	0	0	6	5	1	0	0
15·7	3·8	10	2	8	50	6	0	2	18	7	0	15	29	0	0	(7)	(10)	0	16	5	10	21	0	0	0	5	24	0	0	0
740·2	36·7	97	20	51	366	170	24	46	297	121	0	28	152	29	0	(75)	(70)	7	168	118	38	95	1	0	6½	25	76	155	81	11

Lubochňa

λ= 19°10′ E Gr; φ= 49°07′ N; H= 451 m G_c = — nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0°C — mm) Pression			Teplota Température °C										Vlhkost poměrná Humidité relat. %				Tlak par Tension de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	—	—	—	-4·4	0·7	-3·0	-2·4	6·2	29	-11·0	24	8·6	28	-14·0	23	(90)	(74)	(89)	(84)	(3·1)	5·0	1·7	1·7	1·8
II.	—	—	—	-5·3	1·8	-3·0	-2·4	6·7	26	-16·2	10	7·5	2	-16·2	10	(90)	(58)	(85)	(78)	(2·9)	4·6	2·4	2·8	2·0
III.	—	—	—	1·2	7·3	1·5	2·9	15·2	4	-3·4	7	14·0	26	-5·5	31	(88)	(61)	(90)	(79)	(4·5)	6·6	2·0	2·8	1·8
IV.	—	—	—	6·2	12·4	6·5	7·9	19·2	26	-2·2	1	23·6	26	-5·4	1	(86)	(60)	(89)	(78)	(6·4)	6·9	1·8	2·5	1·7
V.	—	—	—	9·9	15·7	9·6	11·2	24·6	31	3·8	2	25·2	31	-1·2	9	(85)	(59)	(89)	(77)	(7·7)	5·9	1·5	2·4	1·4
VI.	—	—	—	15·8	23·2	14·8	17·1	29·4	13	9·8	6	30·0	13	2·5	4	(75)	(44)	(83)	(67)	(9·1)	3·3	1·7	2·4	1·8
VII.	—	—	—	15·2	21·7	14·0	16·2	29·0	5	8·6	13	29·5	5/6	5·5	1	(79)	(51)	(85)	(72)	(9·9)	4·9	1·4	2·4	1·8
VIII.	—	—	—	13·3	19·8	13·6	15·1	28·0	22	8·9	15	28·5	23	5·0	30	(90)	(59)	(93)	(81)	(10·4)	5·9	1·3	2·0	1·4
IX.	—	—	—	11·1	17·1	11·6	12·8	25·0	1	6·2	18	25·5	20	2·1	4	(92)	(66)	(93)	(84)	(9·3)	6·8	1·3	1·9	1·0
X.	—	—	—	5·8	11·6	6·6	7·7	18·2	18	-1·6	4	19·5	17	-1·6	4	(93)	(66)	(93)	(84)	(6·7)	7·0	1·6	2·0	1·5
XI.	—	—	—	3·3	6·3	3·8	4·3	12·8	28	-4·1	19	14·0	3/29	-4·1	19	(89)	(78)	(90)	(86)	(5·3)	8·1	1·9	2·3	1·9
XII.	—	—	—	-3·4	-0·2	-2·6	-2·3	6·2	1	-14·7	20	6·4	1	-16·0	19	(91)	(78)	(92)	(87)	(3·3)	7·3	1·4	1·6	1·1
Rok Année	—	—	—	5·7	11·4	6·1	7·4	29·4	13. VI.	-16·2	10. II.	30·0	13. VI.	-16·2	10. I.	(87)	(63)	(89)	(80)	(6·6)	6·0	1·7	2·2	1·6

Lučenec

λ= 19°40′ E Gr; φ= 48°20 N; H= 187 m b G_c = + 0·19 nezapočteno / non appliquée

I.	748·30	760·8	732·4	-4·4	-0·4	-3·5	-2·6	5·8	14	-12·4	7	7·3	14	-13·5	7	88	84	88	87	3·4	8·1	0·5	0·4	0·4
II.	47·44	58·7	28·4	-2·5	4·3	-0·6	0·3	8·4	18	-7·9	10	8·8	18	-10·5	10	81	61	84	75	3·6	4·5	0·5	1·2	0·3
III.	42·45	57·7	22·3	3·8	10·0	4·9	5·9	15·6	26	-2·6	7	16·6	26	-4·0	7/10	79	55	79	74	5·0	6·5	0·7	1·5	0·3
IV.	38·38	46·5	24·4	9·9	15·2	9·9	11·2	27·7	26	0·8	3	27·7	26	-3·5	3	75	54	79	69	7·0	6·7	0·9	1·6	0·3
V.	42·28	47·8	35·5	13·4	19·0	13·0	14·6	27·4	31	8·9	10	27·5	30/31	3·0	10	73	53	79	68	8·7	6·0	0·9	1·4	0·3
VI.	44·60	52·2	39·1	19·1	25·7	17·8	20·1	31·4	27	12·2	7	31·7	27	5·1	8	68	43	77	63	11·2	4·2	0·7	1·2	0·7
VII.	39·60	44·9	29·5	18·4	25·4	17·8	19·8	32·7	4	12·6	13	32·8	4	6·5	21	65	44	70	60	10·4	5·2	1·0	1·6	0·4
VIII.	44·00	53·3	34·2	16·3	23·1	16·7	18·2	29·2	22	10·2	27	29·3	22	6·9	27	79	54	79	71	11·1	4·9	0·9	1·3	0·3
IX.	44·38	50·3	39·1	12·9	20·4	14·3	15·5	26·2	15	6·6	5	26·2	15	7·4	5	88	63	84	78	10·4	6·3	0·4	1·4	0·3
X.	43·64	60·0	25·4	7·5	14·2	8·4	9·6	20·4	17	-0·2	4	20·4	17	-3·0	4	89	64	87	80	7·4	7·0	0·6	1·4	0·5
XI.	44·20	57·0	28·6	4·2	8·4	5·3	5·8	13·2	3	-3·2	15	14·9	10	-4·2	16	84	73	82	80	5·7	7·7	0·7	0·9	0·7
XII.	46·51	61·7	30·5	-0·4	1·8	0·4	0·6	7·6	10	-7·0	20	7·6	10	-9·0	24	87	80	87	85	4·1	8·2	0·2	0·5	0·2
Rok Année	43·82	61·7	22·3	8·5	13·9	8·7	9·9	32·7	4. VII.	-12·4	7. I.	32·8	4. VII.	-13·5	7. I.	80	61	81	74	7·3	6·3	0·7	1·2	0·3

Magurka

λ= 19°26′ E Gr; φ= 48°57′ N; H= 1036 m G_c = — nezapočteno / non appliquée

I.	—	—	—	-1·4	0·3	-1·5	-1·0	3·3	16	-9·1	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4·0	2·4	2·4	2·5
II.	—	—	—	-6·7	-3·8	-6·6	-6·0	1·1	15	-17·9	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3·8	2·9	2·8	2·9
III.	—	—	—	-1·6	2·3	-1·3	-0·4	11·4	4	-8·9	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4·7	2·6	2·8	3·4
IV.	—	—	—	2·4	6·1	2·4	3·3	17·9	26	-7·0	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5·0	2·5	2·5	2·5
V.	—	—	—	6·2	11·4	6·0	7·4	20·7	31	1·2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5·1	3·1	3·1	3·3
VI.	—	—	—	12·8	19·4	12·3	14·2	24·7	16	7·1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2·5	2·4	2·5	2·5
VII.	—	—	—	11·5	18·5	12·6	13·8	23·7	2	6·4	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4·0	2·9	2·9	3·2
VIII.	—	—	—	10·1	16·5	10·4	11·8	24·2	5	6·1	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4·8	2·6	3·5	2·7
IX.	—	—	—	8·8	15·9	8·6	10·5	20·1	19	2·4	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4·2	2·9	2·5	2·5
X.	—	—	—	4·9	9·3	5·0	6·1	14·7	17	-5·2	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5·5	3·3	2·9	2·8
XI.	—	—	—	1·2	3·1	1·1	1·6	7·9	28	-5·4	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5·8	2·8	2·8	2·8
XII.	—	—	—	-5·6	-4·0	-5·4	-5·0	4·2	1	-14·2	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5·8	3·0	2·7	2·7
Rok Année	—	—	—	3·5	7·9	3·6	4·7	24·7	12.8 VI.	-17·9	8. I.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4·6[2]	2·8	2·7	2·8

Něm. Pravno

λ= 18°38′ E Gr; φ= 48°52′ N; H= (344 m) G_c = — nezapočteno / non appliquée

I.	—	—	—	-2·3	1·4	-1·8	-1·1	5·4	28	-9·1	24	7·1	28	-11·0	4/5	85	73	84	81	3·5	6·4	1·5	1·4	1·6
II.	—	—	—	-2·2	3·2	-1·4	-0·4	8·2	18	-10·3	10	9·0	18	-11·7	10	78	53	74	68	3·2	4·0	2·5	2·2	1·8
III.	—	—	—	3·4	8·5	3·6	4·8	14·4	26	-2·4	7	14·8	26	-4·4	7	79	57	79	72	4·7	5·9	1·9	2·1	1·9
IV.	—	—	—	7·6	13·8	8·7	9·7	22·8	26	-1·6	1	25·0	26	-2·5	2	79	57	76	69	6·2	5·8	1·7	1·7	1·5
V.	—	—	—	11·8	17·2	11·5	13·0	25·9	31	4·8	10	27·5	30	0·3	10	70	48	75	64	7·3	4·9	1·7	1·9	1·5
VI.	—	—	—	17·9	25·2	16·3	18·9	30·7	26	10·8	7	31·4	26/27	5·4	5	61	35[2]	72	55	9·1	2·0	1·6	1·7	1·4
VII.	—	—	—	16·6	22·9	15·9	17·8	28·7	5	10·7	13	31·5	6	7·1	13	67	40	68	58	8·7	4·1	1·5	1·9	1·5
VIII.	—	—	—	15·0	21·4	15·2	16·7	28·7	5	11·2	25	29·4	5	8·3	26	76	47	78	67	9·4	4·7	2·0	2·0	1·5
IX.	—	—	—	13·3	18·6	13·6	14·8	24·1	1	8·2	5	25·7	1	4·3	4/5	82	57	81	73	9·3	6·6	1·8	1·5	1·4
X.	—	—	—	7·6	12·1	8·0	8·9	18·5	17	0·3	3	18·5	17	-1·4	4	85	63	83	77	8·7	6·3	1·8	2·2	2·2
XI.	—	—	—	4·0	6·9	4·9	5·2	13·7	3	-1·7	19	14·2	3	-4·9	19	84	74	81	80	5·4	7·0	2·3	1·7	1·9
XII.	—	—	—	-0·9	1·8	-0·4	0·0	8·3	1	-8·5	24	10·0	1	-10·2	24	83	72	83	79	3·8	6·9	1·8	1·8	1·6
Rok Année	—	—	—	7·7	12·8	7·8	9·0	30·7	26. VI.	-10·3	10. I.	31·5	6. VII.	-11·7	10. I.	77	56	78	70	6·4	5·4	1·8	1·8	1·6

Lubochňa

B_c = — nexapočteno, non appliquée h_t = 2·0 m h_r = 1·2 m

Srážky mm Précipitations Σ	Srážky mm Précipitations Max.	✱ cm Σ	Vítr – směr Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: — Nombre de jours: jasné sans dépôt	zrosení rosée	ledu, d'été	tropické tropicaux	jasné serein	zamrač. couverts	≧ 0·1 srážek précip.	≧ 1·0 srážek précip.	≦ 0·1 △ ✱	✱	△	▲	T	≡ 1	≡ 2	Teplota prům. °C. Temp. moyenne ≦ 0°	≧ 10°	≧ 15°	≧ 20°
39·5	19·8	16	9	4	1	0	2	11	25	35	6	6	31	0	0	10	8	1	7	5	6	31	0	0	0	3	22	0	0	0
19·1	9·9	4	17	5	1	0	0	13	9	35	4	4	28	0	0	10	7	4	4	3	2	27	0	0	0	0	18	0	0	0
54·7	13·0	22	9	3	0	1	3	33	22	17	5	0	25	0	0	5	13	2	14	10	6	7	0	0	0	2	3	0	0	0
58·0	8·2	0	3	5	2	9	1	32	11	20	7	0	4	0	0	2	12	0	18	15	0	0	0	0	0	4	5	0	10	1	0
57·3	13·0	0	5	4	1	1	1	44	6	27	4	0	3	2	0	3	9	2	13	12	0	0	0	0	0	8	0	21	5	0
48·1	39·1	0	7	0	1	0	4	40	4	33	1	0	0	15	1	9	1	2	4	4	0	0	0	0	2	0	0	30	25	20
87·9	17·6	0	1	2	0	2	2	42	17	16	11	0	0	10	0	6	6	2	12	10	0	0	0	0	2	0	0	31	23	6
162·5	32·6	0	0	2	0	1	0	38	24	18	10	0	0	7	0	7	11	0	16	15	0	0	0	0	1	9	0	31	22	2
80·5	19·1	0	2	1	0	1	0	28	21	33	3	0	0	2	0	2	7	0	17	14	0	0	0	0	1	9	0	30	7	0
171·9	31·9	0	7	0	0	0	1	36	20	26	3	0	6	0	0	3	18	1	20	15	1	0	0	0	0	10	0	9	0	0
163·1	27·0	29	3	3	0	0	1	32	19	31	1	0	14	0	0	1	19	1	22	16	7	5	0	0	1	5	3	2	0	0
29·9	5·2	20	13	6	5	0	0	17	22	26	4	14	27	0	0	3	18	2	16	7	11	19	1	0	0	3	22	0	0	0
972·5	32·6	91	76	35	11	15	15	366	220	312	65	24	138	36	1	61	129	17	163	126	33	89	1	0	(11)	54	68	164	83	28

Lučenec

B_c = +0·05 (1928) nexapočteno, non appliquée h_t = 1·5 m h_r = 1·6 m

40·9	15·6	10	2	10	3	0	4	6	4	7	57	15	30	0	0	1	20	0	11	6	7	31	1	0	0	15	22	0	0	0
53·6	14·1	0	2	10	15	5	6	3	1	1	41	1	23	0	0	11	8	0	7	6	2	7	0	0	0	1	13	0	0	0
42·0	12·8	1	1	2	4	3	6	13	8	12	44	0	17	0	0	5	14	0	11	9	2	2	0	0	0	3	0	2	0	0
97·0	22·1	0	0	6	23	1	11	11	0	4	34	0	3	1	0	2	14	0	13	10	0	0	0	0	2	0	0	21	5	0
95·1	23·0	0	1	4	8	4	8	10	7	11	40	0	0	3	0	3	8	0	16	15	0	0	0	0	5	0	0	31	13	3
13·2	7·5	0	9	5	11	3	1	6	4	4	45	0	0	19	5	7	1	0	6	4	0	0	0	0	5	0	0	30	29	20
58·8	21·5	0	2	5	3	1	4	25	18	5	29	0	0	19	5	5	5	1	12	7	0	0	0	0	5	0	0	31	31	18
91·5	28·3	0	1	7	7	5	10	17	9	4	33	0	0	16	0	7	7	0	9	8	0	0	0	1	3	0	0	31	26	12
67·3	13·5	0	4	4	5	2	2	9	5	6	55	0	0	2	0	2	8	0	13	11	0	0	0	0	2	0	0	30	20	3
101·4	33·8	0	1	1	9	3	5	17	4	4	49	0	3	0	0	2	14	1	12	10	0	0	0	0	3	0	0	19	0	0
52·4	10·7	4	0	2	5	1	4	19	11	2	46	0	12	0	0	1	16	1	14	11	3	1	0	0	1	0	1	3	0	0
50·7	6·8	13	4	3	6	2	2	5	6	2	63	4	22	0	0	2	23	0	17	12	11	10	0	0	0	3	17	0	0	0
757·9	33·8	28	27	59	97	30	63	143	77	63	536	20	110	60	10	48	140	3	144	109	25	51	1	1	23	25	53	198	124	56

Magurka

B_c = — nexapočteno, non appliquée h_t = 3·5 m h_r = 3·6 m

41·4	7·9	48	11	3	9	13	11	11	18	11	0	—	—	—	—	11	(4)	0	8	6	2	31	0	0	0	2	16	0	0	0
37·6	9·8	34	11	14	10	13	4	8	14	10	0	—	—	—	—	5	(2)	1	8	8	8	28	0	0	0	2	28	0	0	0
92·2	15·9	46	11	7	8	14	9	13	18	13	0	—	—	—	—	2	(4)	3	15	14	10	31	0	0	0	2	17	0	0	0
108·5	13·4	3	10	10	8	11	9	15	16	11	0	—	—	—	—	4	(5)	0	16	15	5	6	1	0	0	(2)	4	2	0	0
133·9	31·2	0	14	6	14	16	5	16	10	12	0	—	—	—	—	3	(5)	0	14	14	0	0	0	0	0	(5)	0	6	2	0
105·0	25·7	0	14	12	9	12	7	11	15	10	0	—	—	—	—	12	(1)	0	8	8	0	0	0	0	0	(7)	0	28	19	2
142·0	21·4	0	17	7	6	10	5	20	15	13	0	—	—	—	—	5	(3)	1	15	15	0	0	0	0	0	0	0	27	9	1
181·5	21·7	0	12	9	7	13	7	11	12	17	0	—	—	—	—	2	(4)	1	17	16	0	0	0	0	(2)	0	0	23	7	0
107·5	14·9	0	11	6	16	16	6	12	14	9	0	—	—	—	—	1	(2)	0	13	13	0	0	0	0	(1)	0	0	23	0	0
104·9	17·1	5	16	7	9	13	11	16	16	5	0	—	—	—	—	1	(6)	0	12	12	3	0	0	0	0	(11)	4	9	0	0
153·5	23·9	49	14	13	10	7	5	13	16	12	0	—	—	—	—	1	(8)	4	15	16	10	23	0	0	(1)	2	10	0	0	0
90·7	12·4	30	16	14	13	10	5	15	10	10	0	—	—	—	—	1	(6)	0	18	18	16	26	0	0	0	3	25	0	0	0
1348·7	31·2	215	187	114	119	148	84	161	174	133	(0)	—	—	—	—	38	(30)	10	(160)	(157)	60	145	1	0	(4)	(29)	104	118	37	3

Něm. Pravno

B_c = — nexapočteno, non appliquée h_t = 1·6 m h_r = 1·0 m

36·1	18·0	23	5	0	6	4	24	32	10	12	0	5	30	0	0	6	14	0	7	5	4	31	0	0	0	8	18	0	0	0
14·3	6·1	1	16	4	9	4	18	17	6	10	0	2	22	0	0	13	6	0	5	4	2	5	1	0	0	1	15	0	0	0
54·1	21·2	8	10	3	0	2	24	23	12	19	0	0	15	0	0	4	7	0	13	7	5	3	2	0	0	0	1	1	0	0
94·9	29·6	0	11	7	10	5	23	14	6	12	2	0	3	1	0	5	9	0	18	13	0	0	0	0	3	0	0	13	4	0
95·7	27·7	0	21	6	0	0	24	15	13	12	2	0	0	3	0	7	5	0	15	13	0	0	0	1	4	0	0	28	11	0
22·9	20·7	0	16	8	5	0	16	16	5	22	2	0	0	25	5	18	0	1	2	2	0	0	0	0	3	0	0	30	28	14
65·9	14·7	0	7	2	0	0	23	24	17	20	0	0	0	17	2	8	4	5	14	13	0	0	0	0	4	0	0	31	26	11
98·6	24·8	0	14	4	1	0	18	20	12	22	2	0	0	10	0	10	7	2	14	12	0	0	0	0	2	0	0	31	25	4
65·1	9·9	0	13	2	0	2	26	10	16	20	1	0	0	1	0	1	11	0	23	16	0	0	0	0	1	0	0	30	15	0
145·2	31·9	3	5	1	0	1	33	22	15	16	0	1	1	0	0	7	16	2	18	15	2	1	0	0	0	1	0	15	0	0
109·2	24·6	13	6	4	0	2	17	27	22	12	0	0	9	0	0	3	13	4	20	16	4	0	3	1	1	2	2	2	0	0
39·3	14·5	19	24	8	7	2	28	11	2	11	0	6	22	0	0	6	17	0	16	10	12	9	0	0	0	4	18	0	0	0
841·3	31·9	67	148	49	38	22	274	231	136	188	9	14	101	57	7	88	109	14	165	126	29	49	6	1	18	16	54	171	109	29

Nitra

λ= 18°05 E Gr; φ= 48°18' N; H= 141m6 G_c = +0·20 nezapočteno. non appliquée

Měsíc Mois	Tlak vzduchu (0° C — mm.) Pression			Teplota Température °C										Vlhkost poměrná Humidité relat. %				Tlak par Tension de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	752·55	766·0	738·2	-1·1	1·0	-0·4	-0·2	6·8	28	-7·0	7	9·0	28	-7·3	7	89	84	89	87	4·0	8·1	2·0	2·2	2·0
II.	52·18	64·2	33·5	-1·7	4·0	-0·2	0·5	7·6	4	-8·5	10	7·8	4	-8·8	10	85	66	84	78	3·9	5·1	1·2	2·4	1·3
III.	47·02	60·9	30·0	3·5	10·0	5·7	6·2	16·8	18	-3·2	7	17·3	18	-4·2	7	86	60	80	75	5·4	6·6	1·5	2·4	1·2
IV.	43·11	51·4	28·7	8·7	14·6	10·3	11·0	24·9	26	1·1	2	25·5	26	-1·7	2	82	60	80	74	7·3	6·8	1·6	2·5	1·4
V.	47·40	54·0	39·0	12·8	18·0	12·9	14·1	27·0	31	5·7	9	27·4	31	3·0	10	79	56	79	71	8·8	5·6	2·0	2·5	1·2
VI.	49·31	56·8	42·7	18·9	26·2	18·4	20·7	32·0	27	11·9	7	32·2	27	6·8	5	69	43	71	61	11·1	3·8	1·4	2·7	0·6
VII.	45·99	50·3	34·5	17·6	24·6	18·6	19·8	31·8	6	11·9	13	32·6	5	8·7	13	70	44	69	61	10·3	5·0	1·6	2·5	0·7
VIII.	49·41	58·6	39·4	16·0	22·8	17·2	18·3	28·8	22	10·6	16	29·6	22	10·0	16	82	57	81	73	11·5	5·0	1·4	1·9	1·1
IX.	49·62	55·8	44·2	13·7	19·6	15·0	15·8	26·4	1	6·9	5	27·2	1	5·0	5	87	65	85	79	10·8	6·4	1·2	2·1	0·7
X.	48·56	64·9	30·2	8·6	13·4	9·6	10·3	20·5	17	1·0	27	20·6	17	-0·7	4	87	69	86	81	7·7	6·9	1·8	2·4	1·1
XI.	49·87	63·1	33·9	4·9	8·4	6·0	6·3	13·8	21	-1·9	19	15·2	3	-3·0	19	90	78	88	85	6·3	6·9	1·6	2·6	1·4
XII.	57·37	66·7	36·7	0·0	2·0	0·5	0·8	11·0	1	-7·0	24	11·3	1	-7·7	24	92	88	92	91	4·5	7·9	1·2	1·9	1·2
Rok Année	48·82	66·7	28·7	8·5	13·7	9·5	10·3	32·0	27. VI.	-8·5	10. II.	32·6	5. VII.	-8·8	10. II.	83	64	82	76	7·6	6·2	1·5	2·3	1·2

Nižní Svidník

λ= 21°35' E Gr; φ= 49°19' N; H= (244m) G_c = — nezapočteno non appliquée

I.	—	—	—	-3·6	-0·0	-2·4	-2·1	5·8	28	-15·0	8	6·7	29	-15·6	29	(88)	(75)	(90)	(84)	(3·3)	6·6	0·7	2·1	0·2
II.	—	—	—	-4·5	1·6	-2·7	-1·8	7·8	25	-15·3	10	8·9	26	-19·1	10	(86)	(59)	(85)	(81)	(3·0)	4·8	0·9	2·1	0·4
III.	—	—	—	2·2	9·5	2·8	4·3	17·0	26	-4·0	14	18·0	26	-6·1	14	82	67	82	77	5·8	5·5	0·8	2·2	0·4
IV.	—	—	—	8·0	13·9	8·9	9·9	21·8	24	-2·8	2	26·8	25	-5·0	2	(80)	(55)	(75)	(70)	(6·5)	5·6	1·3	2·3	0·9
V.	—	—	—	11·1	18·4	10·5	12·6	25·4	24	1·4	3	28·9	29	5·1	13	97	54	82	74	9·9	5·4	0·9	2·2	0·5
VI.	—	—	—	16·3	25·9	14·8	17·9	32·1	27/28	7·6	6	(36·0)	27	2·8	7	72	45	76	64	12·9	3·2	0·5	1·9	0·1
VII.	—	—	—	16·0	24·2	15·1	17·6	30·7	5	10·1	9	34·0	5	5·0	11	(63)	(44)	(69)	(59)	(9·1)	5·3	1·1	2·2	0·5
VIII.	—	—	—	14·9	21·7	15·4	16·8	29·0	3	10·7	17	31·8	5	8·1	31	(82)	(54)	(80)	(72)	(10·4)	5·5	1·0	1·9	0·3
IX.	—	—	—	12·2	19·7	13·6	14·8	26·0	1	7·3	5	29·4	1	3·1	5	(90)	(55)	(91)	(78)	(9·9)	6·2	0·3	1·8	0·1
X.	—	—	—	6·2	13·4	7·5	8·7	20·1	21	-1·6	3	21·3	21	-2·0	3/4	(93)	(69)	(92)	(85)	(7·2)	6·2	0·7	1·7	0·4
XI.	—	—	—	4·4	7·0	4·9	5·3	12·0	3	-7·0	19	12·3	2	-7·0	19	(93)	(74)	(90)	(86)	(5·7)	7·6	1·0	2·0	0·7
XII.	—	—	—	-2·1	1·3	-0·8	-0·6	8·6	1	-19·1	22	9·0	1	-14·2	21	(88)	(73)	(86)	(83)	(4·3)	6·4	0·5	1·7	0·2
Rok Année	—	—	—	6·8	13·0	7·3	8·6	32·1	27/28. VI.	-15·3	10. II.	(36·0)	27. VI.	-19·1	10. II.	(84)	(60)	(83)	(76)	(7·3)	5·7	0·8	2·0	0·4

Orav. Podzámok

λ= 19°20' E Gr; φ= 49°15' N; H= 493m6 G_c = +0·21 nezapočteno non appliquée

I.	719·50	734·0	705·8	-3·6	2·4	-2·3	-1·5	7·9	28	-11·7	24	9·3	29	-12·9	14	85	75	85	82	3·6	5·1	1·2	1·6	1·2
II.	20·20	30·9	02·5	-7·1	1·0	-3·7	-3·4	7·1	26	-19·4	10	8·8	2	-22·8	10	87	65	87	80	3·0	5·2	2·3	2·3	1·8
III.	15·09	29·6	699·2	0·5	7·1	2·0	2·9	13·6	4	-6·9	7	14·4	4	-8·0	7	90	65	88	81	4·6	6·1	1·3	2·2	1·5
IV.	12·11	19·9	698·8	5·0	12·3	7·0	8·1	23·0	25	1·3	1	23·5	25	-6·1	1	85	60	83	76	6·2	6·7	1·1	2·1	1·1
V.	16·36	22·7	708·9	9·9	15·3	10·2	11·4	24·0	30	1·9	2	25·2	30	-1·0	10	84	58	81	74	7·6	6·1	1·2	2·2	0·9
VI.	19·16	25·9	13·3	15·9	22·6	14·7	17·0	28·3	13	7·7	5	29·5	13	2·4	6	70	48	77	65	9·5	3·1	1·1	1·8	0·6
VII.	15·02	19·6	03·5	14·7	20·8	14·3	16·0	28·4	5	8·4	13	29·4	5	4·6	21	77	50	79	69	9·2	5·8	1·4	2·5	1·0
VIII.	18·51	27·5	08·0	13·5	19·7	13·3	14·9	27·6	22	9·2	15	28·9	22	4·3	2	87	59	90	79	10·0	5·7	1·0	1·9	0·7
IX.	18·51	24·1	12·9	10·8	16·9	11·6	12·7	23·6	1	4·8	4	24·4	20	2·1	5	90	67	92	83	9·2	6·7	0·8	1·6	0·8
X.	16·54	32·3	00·2	5·2	11·8	6·5	7·5	19·3	19	-2·1	4	19·5	19	-3·4	4	93	68	90	84	6·6	6·2	1·3	2·3	1·5
XI.	16·47	28·9	02·3	3·2	6·5	3·9	4·4	13·9	28	-9·2	19	14·1	28	-10·4	19	90	79	91	87	5·6	7·8	2·0	2·0	2·0
XII.	18·69	33·8	06·8	-4·0	-0·5	-3·7	-3·0	5·4	8	-18·2	20	6·1	1	-19·6	20	94	86	93	91	3·6	6·8	1·2	2·2	1·3
Rok Année	17·18	34·0	698·8	5·4	11·3	6·1	8·7	28·4	5. VII.	-19·4	10. II.	29·5	13. VI.	-22·8	10. II.	86	65	86	79	6·6	5·9	1·3	2·1	1·2

Piešťany I

λ= 17°50' E Gr; φ= 48°36' N; H= 162m G_c = — nezapočteno non appliquée

I.	—	—	—	-0·5	1·9	0·0	0·3	8·4	28	-5·4	24	10·4	28	-5·7	19	88	80	90	86	4·1	7·6	2·7	3·1	2·7
II.	—	—	—	-1·8	4·5	0·0	0·7	8·9	18	-10·5	10	9·2	18	-10·5	10	85	60	83	76	3·7	4·8	2·6	3·5	2·6
III.	—	—	—	3·2	9·8	5·6	6·0	17·0	18	-2·5	10/13	17·2	18	-5·6	13	85	58	81	75	5·2	6·1	2·2	3·9	3·0
IV.	—	—	—	8·4	14·6	10·3	10·9	24·8	26	-0·1	1	25·1	26	-2·8	1	82	60	79	74	7·2	6·1	2·1	3·5	2·6
V.	—	—	—	11·8	18·2	12·7	13·8	26·3	30	5·4	9	27·5	31	0·8	10	83	56	81	73	8·9	4·9	2·3	3·8	2·5
VI.	—	—	—	11·2	26·5	18·6	20·2	32·1	27	11·0	6	33·0	27	5·6	5	76	42	72	63	11·1	3·1	1·7	3·0	2·3
VII.	—	—	—	16·4	24·6	17·9	19·2	32·9	6	11·8	13	33·5	6	7·1	13	75	44	71	63	10·3	5·0	1·5	3·1	2·0
VIII.	—	—	—	15·1	22·9	16·7	17·8	29·1	5	10·9	16	29·7	5	8·2	26	85	54	83	74	11·2	5·1	1·5	2·6	1·7
IX.	—	—	—	13·0	19·4	14·8	15·5	26·9	1	7·1	5	27·8	1	3·3	5	92	69	88	83	10·9	6·4	0·7	2·4	1·7
X.	—	—	—	8·6	13·4	10·0	10·5	19·6	17	-0·2	4	20·1	17	-1·0	3/4	87	69	83	80	7·7	7·1	3·0	3·6	2·8
XI.	—	—	—	5·3	8·5	6·2	6·6	13·7	3	-1·8	15	15·7	3	-3·3	19	86	74	86	82	6·1	7·3	2·6	3·6	2·7
XII.	—	—	—	-0·4	1·9	0·4	0·6	10·2	1	-8·2	24	10·3	1/2	-8·4	24	92	83	93	89	4·4	7·9	1·9	2·6	2·2
Rok Année	—	—	—	8·0	13·8	9·4	10·2	32·9	6. VII.	-10·5	10. II.	33·5	6. VII.	-10·5	10. II.	85	62	83	77	7·6	6·0	2·1	3·2	2·2

Nitra

B_c = +0·05 (1923) nexapočteno, non appliquée h_t = 2·0 m h_r = 1·4 m

Srážky mm Précipitations Σ	Srážky mm Précipitations Max.	✱ cm Σ	Vítr – směr Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní – Nombre de jours: ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní d'été	tropické tropicaux	jasné éclaircies	zamrač. couverts	≥ 0·1 srážky précip.	≥ 1·0 srážky précip.	≥ 0·1 ▲✱	✱	Δ	▲	⊤ ⊼	≡¹ ≡²	Teplota prům. °C. Temp. moyenne ≤ 0°	≥ 10°	≥ 15°	≥ 30°
28·3	10·2	2	1	2	29	29	0	0	2	13	17	9	25	0	0	1	21	1	6	6	3	2	0	0	0	13	18	0	0	0
45·7	20·7	2	5	1	17	15	1	1	4	11	29	1	20	0	0	8	9	2	8	5	1	1	0	0	0	5	13	0	0	0
36·4	16·0	3	4	0	11	14	5	2	11	26	20	0	8	0	0	4	12	2	12	5	3	2	2	0	0	0	1	3	0	0
79·3	14·3	0	3	3	20	14	4	4	10	13	19	0	3	1	0	2	10	1	17	12	0	0	0	1	5	0	0	19	5	0
46·5	11·8	0	11	0	14	10	3	4	7	25	18	0	0	3	0	4	6	2	11	7	0	0	0	2	0	0	0	29	13	3
3·5	3·1	0	5	5	14	12	5	0	14	17	18	0	0	25	8	7	2	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	30	29	24
67·7	29·7	0	2	2	3	4	1	4	33	20	24	0	0	19	7	6	7	2	10	7	0	0	0	1	3	0	0	31	28	17
81·6	16·2	0	3	2	2	4	4	1	30	23	24	0	0	16	0	10	8	1	14	12	0	0	0	0	2	0	0	31	28	11
70·6	14·7	0	0	4	13	8	1	1	17	15	31	0	0	1	0	1	7	0	18	8	0	0	0	0	1	0	0	30	19	2
132·6	37·1	1	2	0	15	13	2	3	19	14	25	0	1	0	0	5	16	3	21	13	2	1	0	0	0	1	0	17	1	0
64·6	12·1	0	1	3	20	9	1	1	9	23	23	0	4	0	0	0	11	4	15	11	2	0	0	1	1	4	1	3	0	0
76·6	18·3	11	5	1	14	22	0	0	2	18	31	6	18	0	0	3	20	0	19	13	12	8	0	0	0	4	13	0	0	0
633·4	37·1	19	42	23	172	154	27	21	158	219	279	16	79	65	15	57	129	18	155	100	23	14	2	3	14	27	46	193	123	57

Nižní Svidník

B_c = — nexapočteno, non appliquée h_t = 1·5 m h_r = 1·2 m

16·2	5·4	2	1	0	0	1	33	5	1	2	50	14	26	0	0	2	12	0	5	5	4	31	0	0	0	5	21	0	0	0
14·0	4·6	3	26	1	0	4	14	0	0	1	38	4	22	0	0	6	5	0	5	4	3	7	0	0	0	0	19	0	0	0
20·6	6·1	2	15	0	0	4	12	7	3	3	49	0	18	0	0	3	4	1	10	5	2	2	1	0	0	3	2	2	0	0
59·5	18·0	0	40	1	2	5	10	1	1	3	27	0	3	1	0	5	10	0	12	10	0	0	0	2	0	0	0	18	2	0
55·8	10·0	0	14	0	0	2	16	1	6	7	47	0	0	8	0	1	3	0	14	11	0	0	0	0	3	0	0	27	10	0
19·4	11·8	0	15	4	0	2	1	2	5	3	58	0	0	25	17	7	1	0	3	3	0	0	0	1	3	0	0	30	24	16
74·8	16·1	0	15	0	3	2	17	1	14	13	28	0	0	27	9	5	5	0	12	9	0	0	0	0	3	0	0	31	30	8
102·7	32·4	0	16	0	2	1	19	1	2	9	43	0	0	16	5	2	6	0	10	8	0	0	0	0	2	1	0	31	25	7
47·3	23·9	0	6	1	0	1	12	2	7	1	60	0	0	6	0	1	6	0	6	5	0	0	0	0	1	10	0	30	14	0
70·9	13·0	0	10	1	1	2	17	5	1	0	56	0	4	0	0	4	10	1	10	10	0	0	0	0	12	0	0	10	0	0
74·7	17·7	2	9	0	0	1	30	3	3	0	44	0	6	0	0	0	14	1	14	12	2	5	1	0	0	0	2	1	0	0
10·0	2·4	11	3	1	1	0	17	6	8	0	57	10	24	0	0	3	10	0	7	5	5	19	0	0	0	0	21	0	0	0
565·9	32·4	20	170	9	9	25	198	34	57	42	557	28	103	83	31	39	86	3	108[2]	87	16	64	2	1	14	31	65	180	105	31

Orav. Podzámok

B_c = −0·45 (1929) nexapočteno, non appliquée h_t = 2·0 m h_r = 1·7 m

25·6	10·6	14	7	0	0	0	41	16	0	1	28	3	31	0	0	9	11	1	7	4	6	30	0	0	0	4	19	0	0	0
15·7	6·6	14	32	3	0	0	15	10	0	18	6	3	28	0	0	6	8	2	5	4	4	19	0	0	0	3	20	0	0	0
51·3	9·4	22	24	1	0	1	26	17	1	13	10	0	24	0	0	5	12	1	15	12	7	6	0	0	0	6	3	1	0	0
48·7	15·4	0	21	3	0	3	26	12	1	5	19	0	5	0	0	3	11	1	15	14	0	0	1	0	4	8	0	10	2	0
63·7	15·3	0	30	3	0	1	25	5	0	8	21	0	2	1	0	4	13	0	13	9	0	0	0	0	1	4	0	20	6	0
61·6	30·6	0	25	2	1	0	12	5	4	15	26	0	0	15	0	12	2	0	8	8	0	0	0	0	8	3	0	30	25	10
84·2	18·4	0	8	0	1	1	40	6	3	10	24	0	0	8	0	5	7	1	15	12	0	0	0	0	1	5	0	31	22	4
171·1	33·5	0	19	0	0	0	23	4	6	8	33	0	0	4	0	7	11	2	16	12	0	0	0	0	3	10	0	31	21	1
90·8	16·7	0	15	0	0	1	20	7	0	10	37	0	0	0	0	0	13	2	24	14	0	0	0	0	3	15	0	29	7	0
137·2	20·4	0	7	0	0	2	39	7	1	6	31	0	4	0	0	6	15	7	28	13	2	0	0	0	0	10	0	6	0	0
126·8	22·1	37[2]	4	1	0	0	43	14	0	5	23	2	13	0	0	2	20	9	23	16	11	9[2]	0	0	1	4	3	3	0	0
32·6	7·0	16	20	3	0	0	1	23	8	11	27	13	27	0	0	4	14	2	17	10	12	20	0	0	0	10	27	0	0	0
908·7	33·5	103	212	16	2	9	311	126	24	110	286	21	134	28	0	63	137	34	186	128	42	84	1	0	21	82	72	161	83	15

Piešťany I

B_c = — nexapočteno, non appliquée h_t = 2·0 m h_r = 1·0 m

35·4	9·2	4	2	1	9	36	4	13	4	5	19	6	24	0	0	3	17	13	6	4	3	2	0	0	0	11	15	0	0	0
25·9	9·5	0	13	13	8	17	11	6	1	3	12	1	19	0	0	9	7	6	8	4	0	0	0	0	0	3	10	0	0	0
32·7	20·6	4	7	2	2	25	9	0	11	23	14	0	11	0	0	3	8	8	8	4	3	2	0	0	0	8	1	3	0	0
123·6	30·5	0	4	16	8	17	11	9	5	10	10	0	3	1	0	4	11	7	18	15	0	0	0	1	6	2	0	17	5	0
35·9	10·0	0	15	15	4	17	6	11	14	6	5	0	0	3	0	7	3	7	12	6	0	0	0	0	3	0	0	30	13	2
7·7	7·4	0	7	17	5	18	8	5	8	13	9	0	0	25	9	8	0	2	2	1	0	0	0	0	2	0	0	30	28	18
45·4	10·4	0	3	8	0	8	7	8	19	21	19	0	0	20	3	7	8	3	16	9	0	0	0	0	4	0	0	31	28	16
82·3	16·7	0	8	8	0	7	5	5	26	15	19	0	0	18	0	6	8	4	15	12	0	0	0	0	1	3	0	31	27	9
75·0	22·0	0	3	8	4	13	4	6	12	7	33	0	0	2	0	1	9	2	16	13	0	0	0	0	3	8	0	30	16	1
174·5	60·4	2	4	10	4	32	9	5	16	8	5	0	2	0	0	4	16	9	19	13	2	1	0	0	0	10	0	16	2	0
75·9	14·7	0	3	1	3	25	6	0	18	20	14	0	9	0	0	0	11	10	15	10	2	0	0	1	1	12	1	8	0	0
65·3	20·0	8	6	16	5	24	8	6	5	7	16	7	20	0	0	2	20	2	20	10	13	6	0	0	0	15	16	0	0	0
769·6	60·4	18	55	115	52	239	88	74	139	138	175	14	88	69	12	56	118	73	155	101	23	11	0	2	20	72	43	196	119	46

Piešťany II *n)

λ= 17°49' E Gr. φ= 48°37' N; H= 163m 6 G_c = + 0·21 nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C — mm) Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tension de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12: 7h	14h	21h
I.	750·28	764·6	736·7	−0·8	2·C	0·2	0·4	9·0	28	−6·7	7	11·2	28	−8·0	19	89	83	89	87	4·2	7·9	1·5	1·6	1·6
II.	50·20	62·8	31·1	−2·0	4·5	−0·3	0·5	9·0	18	−10·8	10	9·0	18	−11·2	10	88	71	86	82	4·0	5·4	1·5	1·9	1·1
III.	44·91	59·0	29·9	2·8	9·7	4·9	5·6	17·0	18	−5·8	7	17·3	18	−7·2	7	90	63	81	78	5·3	6·4	0·9	2·2	1·3
IV.	40·93	49·3	27·0	8·1	14·8	9·7	10·6	24·4	26	−0·7	2	24·6	25	−3·5	3	83	58	79	74	7·2	6·7	1·2	1·9	1·0
V.	45·49	52·3	36·2	12·1	18·0	12·9	14·0	26·5	30	4·4	9	26·6	30	0·8	14	80	58	81	73	8·9	5·4	1·1	1·6	0·6
VI.	47·54	55·0	41·2	18·1	26·4	18·1	20·2	31·8	27	11·8	5	32·1	27	5·8	6	70	38	73	61	10·6	3·3	0·7	1·2	0·3
VII.	43·99	48·7	33·0	17·1	24·1	17·7	19·1	31·3	5	11·7	13	32·9	5	6·4	13	70	44	69	61	9·9	5·7	1·0	2·0	0·4
VIII.	(47·56)	(56·8)	(37·1)	(15·5)	(22·6)	(16·6)	(17·8)	(28·8)	(5)	(10·9)	(16)	(30·0)	(22)	(8·3)	(27)	(82)	(55)	(81)	(73)	(11·0)	(5·0)	(0·6)	(1·2)	(0·3)
IX.	47·41	53·9	41·5	13·3	19·2	14·6	15·4	26·4	1	7·4	5	27·4	1	3·8	5	88	67	86	80	10·7	6·4	0·3	1·0	0·1
X.	46·14	62·7	28·8	8·8	13·1	9·9	10·4	19·4	17	0·2	4	20·0	17	−2·0	4	85	68	82	78	7·5	7·0	0·9	1·4	1·0
XI.	46·69	60·5	37·4	4·9	8·2	5·7	6·1	14·4	3	−3·4	15	15·3	3	−4·4	19	87	75	87	83	6·0	7·3	0·8	1·6	0·9
XII.	48·84	64·1	35·4	−0·5	7·8	0·1	0·4	10·2	1	−9·6	24	10·6	1	−9·8	24	94	88	93	91	4·4	7·8	0·6	0·9	0·6
Rok / Année	(46·66)	(64·6)	(27·0)	(8·1)	(13·7)	(9·2)	(10·0)	37·8	27. VI.	−10·8	10. II.	32·9	5. VII.	−11·2	10. II.	84	64	82	77	7·5	6·1	0·9	1·5	0·8

Poprad

λ= 20°18' E Gr. φ 49°04' N; H= 683 m G_c = + 0·16 nezapočteno / non appliquée

I.	—	—	—	−5·4	0·2	−3·3	−2·9	5·8	30	−14·6	22	6·8	30	−16·0	25	(80)	(68)	(76)	(75)	(2·8)	5·8	1·2	1·7	1·3
II.	—	—	—	−8·1	−0·3	−5·7	−4·9	3·5	2/26	−19·0	21	4·8	5	−21·2	21	(78)	(56)	(76)	(70)	(2·4)	4·7	0·9	1·8	0·9
III.	—	—	—	0·1	6·2	1·1	2·1	12·8	22	−5·1	14	14·2	24	−6·5	7	(72)	(51)	(74)	(66)	(3·6)	5·9	1·4	2·6	1·2
IV.	—	—	—	4·3	10·5	5·8	6·6	20·4	25	−5·4	2	21·9	26	−7·0	2	(73)	(55)	(77)	(68)	(5·1)	6·6	0·8	2·4	0·5
V.	—	—	—	8·2	14·6	9·4	10·4	22·5	29	2·8	2	23·5	30	−0·6	2	(77)	(48)	(70)	(65)	(6·2)	6·1	1·4	2·6	1·6
VI.	704·79	709·8	698·9	14·2	21·1	13·6	15·6	28·6	25	6·0	7	29·0	25	0·2	6	(66)	(39)	(71)	(59)	(7·9)	3·4	1·1	3·1	0·8
VII.	699·88	04·2	690·5	15·5	20·0	13·5	15·6	26·4	5	9·1	13	27·1	5/9	4·3	21	(68)	(50)	(77)	(65)	(8·8)	5·2	2·1	4·2	1·4
VIII.	703·12	11·8	692·6	13·9	19·2	13·1	14·8	26·7	22	8·6	15	27·2	22	3·0	26	(75)	(55)	(83)	(71)	(9·2)	5·1	1·7	3·3	1·5
IX.	703·28	08·0	698·7	10·2	16·9	11·2	12·4	24·0	15	4·9	18	25·2	15	1·3	2	(87)	(61)	(84)	(77)	(8·4)	6·6	1·0	2·9	1·4
X.	701·05	15·9	684·1	4·0	11·4	5·7	6·7	18·8	19	−4·8	3	19·6	19	−4·9	3	(89)	(62)	(84)	(78)	(5·9)	5·5	1·0	3·1	2·4
XI.	700·59	11·8	687·2	2·3	5·6	2·8	3·4	12·2	22	−3·8	19	14·1	22	−9·4	19	(87)	(74)	(83)	(81)	(5·0)	6·9	2·0	3·2	2·5
XII.	702·85	16·8	691·0	−5·6	−1·8	−4·3	−4·0	6·6	1	−18·7	20	9·7	1	−20·4	20	(90)	(78)	(88)	(85)	(3·1)	6·9	0·7	1·4	1·1
Rok / Année	—	—	—	4·5	10·3	5·2	6·3	28·6	25. VI.	−19·0	21. II.	29·0	25. VI.	−21·2	21. II.	(78)	(58)	(78)	(72)	(5·7)	5·7	1·3	2·7	1·4

Poprad. Pleso

λ= 20°05' E Gr. φ 49°10' N; H= 1517 m G_c = — nezapočteno / non appliquée

I.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII.	—	—	—	10·4	12·8	9·2	10·4	21·1	5	3·8	13	23·0	3	3·8	13/14	(62)	(56)	(67)	(67)	(5·9)	5·7	3·3	3·7	2·4
VIII.	—	—	—	8·7	12·4	8·8	9·6	20·4	22	3·8	10	23·7	22	2·5	16	(68)	(59)	(77)	(66)	(6·0)	5·6	2·8	3·5	3·1
IX.	—	—	—	7·0	10·2	7·1	7·8	14·8	13/15	0·6	5	18·0	15	0·5	5	(71)	(63)	(74)	(69)	(5·5)	6·7	2·0	2·8	2·3
X.	—	—	—	3·2	5·7	2·7	3·6	10·8	16	−3·6	27	13·0	13/17	−4·6	27	(70)	(62)	(65)	(66)	(4·0)	6·5	2·2	2·7	2·3
XI.	—	—	—	0·2	2·1	0·4	0·8	8·0	29	−10·2	18	12·2	29	−11·5	19	(69)	(62)	(66)	(66)	(3·2)	6·8	2·9	3·4	3·3
XII.	—	—	—	−5·8	−2·8	−4·9	−4·6	3·1	1	−14·3	19	9·0	3	−16·0	20	(77)	(63)	(77)	(68)	(2·7)	5·9	1·5	1·8	1·7
Rok / Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Prietrž n. M.

λ= 17°27' E Gr. φ 48°41' N; H= 230 m G_c = — nezapočteno / non appliquée

I.	—	—	—	−1·1	0·7	−0·6	−0·4	7·3	12	−6·8	18	9·4	28	−8·0	2	89	88	91	89	4·0	8·2	(4·6)	(4·5)	(4·3)
II.	—	—	—	−2·7	3·3	−1·2	−0·4	6·8	22	−12·9	10	7·8	22	−13·4	10	92	73	89	85	4·0	4·7	(3·7)	(4·1)	(2·8)
III.	—	—	—	2·7	8·9	4·2	5·0	16·1	18	−5·2	13	18·0	18	−5·8	13	86	68	85	80	5·3	6·9	(3·7)	(4·5)	(2·8)
IV.	—	—	—	7·8	14·0	8·8	9·9	23·8	26	−1·5	3	24·0	26	−3·4	2	86	65	86	79	7·3	7·0	(3·4)	(4·7)	(3·8)
V.	—	—	—	11·3	17·0	11·2	12·7	25·4	30	3·4	13	27·0	30	0·5	14	83	60	84	76	8·5	5·9	(3·8)	(4·8)	(2·1)
VI.	—	—	—	17·6	25·3	16·7	19·1	30·8	27	10·0	6	31·6	27	5·0	5	75	44	75	65	10·8	3·4	(3·0)	(4·7)	(1·4)
VII.	—	—	—	16·1	23·0	15·7	17·6	30·8	5	9·7	12	32·4	5	7·2	21	77	46	79	67	10·0	5·4	(3·5)	(5·3)	(2·5)
VIII.	—	—	—	14·5	21·7	15·5	16·8	28·5	22	10·1	15	29·0	5	6·8	26	88	60	85	77	10·9	5·5	(4·2)	(4·7)	(2·2)
IX.	—	—	—	12·5	18·6	13·6	14·6	25·5	1	4·5	5	27·4	1	3·0	5	92	69	88	83	10·4	7·3	(3·7)	(4·8)	(2·8)
X.	—	—	—	7·8	12·3	8·7	9·4	18·9	19	0·0	4	19·2	19	−0·5	3	90	72	88	83	7·5	7·3	(4·4)	(5·1)	(4·2)
XI.	—	—	—	4·6	7·7	5·1	5·6	13·4	21	−2·4	15	14·4	21	−4·0	19	89	79	88	85	6·0	7·7	(4·3)	(4·9)	(4·2)
XII.	—	—	—	−0·9	1·1	−0·7	−0·3	6·8	1	−9·6	12	9·0	1/2	−9·6	20	94	86	92	91	4·2	8·2	(3·0)	(3·6)	(2·7)
Rok / Année	—	—	—	7·5	12·8	8·1	9·1	30·8	2/VII.	−12·9	10. I.	32·4	5. VII.	−13·4	10. II.	87	68	86	80	7·4	6·5	(3·6)	(4·7)	(3·0)

Piešťany II

B_c = −0·41 (1922) nexapočteno, non appliquée h_t = 2·1 m h_r = 1·0 m

Srážky mm Précipitations Σ	Max.	✳ cm Σ	Vítr – směr Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	klidné calme	Počet dní: — Nombre de jours: ledové jours de gel	mrazové de neige	letní d'été	tropické tropicaux	jasné sereins	zamrač. couverts	≋	VII 0·1 srážk. précip.	VII 1·0 srážk. précip.	VII 0·1 ▲ ✳	✳	Δ	▲	T K	≡¹ ≡²	Teplota prům. °C. Temp. moyenne ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
25·1	8·8	2	6	0	7	25	17	7	4	7	20	6	26	0	0	3	18	0	7	4	4	3	0	0	0	10	15	0	0	0
32·7	12·3	0	26	1	7	15	6	2	2	6	19	1	20	0	0	4	7	0	5	4	1	0	0	0	0	5	11	0	0	0
39·4	21·8	4	9	0	1	14	13	1	4	23	28	0	12	0	0	2	9	0	8	4	3	1	0	0	0	5	1	2	0	0
91·8	25·5	0	13	2	6	12	8	4	2	11	32	0	3	0	0	2	11	0	15	13	0	0	0	0	(4)	1	0	16	4	0
36·3	9·1	0	14	1	3	2	5	4	3	14	47	0	0	3	0	5	5	1	11	7	0	0	0	0	(1)	1	0	30	15	3
0·2	0·2	0	16	1	2	5	4	0	1	8	53	0	0	24	7	3	0	0	1	0	0	0	0	0	(1)	1	0	30	29	20
49·0	12·2	0	8	1	0	1	6	3	12	14	48	0	0	18	5	5	3	2	15	9	0	0	0	0	(2)	1	0	31	27	26
(80·6)	(19·7)	0	(14)	(0)	(1)	(1)	(4)	(5)	(5)	(8)	49	0	0	(16)	(1)	(8)	(9)	(0)	(15)	(11)	0	0	(0)	(0)	(1)	(6)	0	(29)	(24)	(9)
102·1	19·5	0	7	0	1	4	3	2	3	5	65	0	0	1	0	3	9	0	18	14	0	0	0	0	(4)	7	0	30	15	1
187·2	52·6	1	5	1	2	18	9	3	10	9	36	0	2	0	0	4	17	2	20	13	1	0	0	0	0	7	0	16	3	0
77·6	17·0	0	4	0	2	12	4	2	8	13	45	0	9	0	0	0	11	1	17	10	2	0	0	1	(1)	9	1	7	0	0
57·2	18·2	9	13	1	0	11	9	1	2	9	47	7	20	0	0	3	19	0	20	11	12	13	0	0	0	9	17	0	0	0
(779·2)	52·6	16	135	8	32	120	88	34	56	127	489	14	92	(62)	(13)	(48)	(118)	(6)	(152)	(100)	(23)	17	0	1	(14)	62	(45)	(197)	(117)	(49)

Poprad

B_c = −0·22 (1927) nexapočteno, non appliquée h_t = 1·8 m h_r = 1·6 m

14·9	9·4	11	0	4	4	16	6	9	5	4	45	9	31	0	0	4	10	4	7	3	6	26	0	0	0	5	26	0	0	0
20·3	9·4	31	1	15	6	6	4	1	2	5	44	7	28	0	0	8	5	2	5	4	4	26	0	0	0	3	23	0	0	0
18·4	4·9	14	1	9	7	4	5	6	13	13	35	1	24	0	0	3	10	3	10	8	5	3	0	0	0	2	5	0	0	0
99·7	16·6	0	6	9	3	9	17	8	4	3	37	0	7	0	0	2	10	0	17	15	0	0	0	1	3	2	1	6	0	0
42·1	12·5	0	8	17	5	8	12	11	6	9	17	0	2	0	0	2	9	3	10	5	0	0	0	0	2	0	0	16	2	0
42·0	30·2	0	5	22	13	7	2	0	8	2	31	0	0	9	0	8	1	4	8	6	0	0	0	0	8	0	0	29	22	3
63·6	21·5	0	2	8	3	5	6	7	29	10	23	0	0	7	0	4	5	11	12	10	0	0	0	0	0	0	0	31	22	2
72·7	21·4	0	4	12	6	6	4	4	33	8	16	0	0	5	0	5	6	9	11	9	0	0	0	0	4	0	0	31	20	1
72·3	25·8	0	3	8	2	12	7	4	16	12	26	0	0	2	0	0	10	3	11	7	0	0	0	0	1	5	0	29	5	1
65·0	30·9	0	3	5	1	3	7	15	15	12	25	0	9	0	0	8	10	6	13	9	2	0	0	0	2	0	0	3	0	0
64·9	17·7	13	2	0	1	3	7	11	17	31	18	2	17	0	0	1	10	11	17	11	8	5	0	0	0	5	5	1	0	0
17·0	5·2	15	3	6	8	6	16	2	1	4	47	20	29	0	0	1	11	1	11	6	8	20	0	0	0	3	25	0	0	0
592·7	30·9	84	38	115	59	85	93	78	149	120	358	39	147	23	0	46	97	57	132	93	33	80	0	1	18	27	85	146	71	7

Poprad. Pleso

B_c = — nexapočteno, non appliquée h_t = 1·7 m h_r = 2·0 m

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
176·4	67·5	0	17	35	7	3	27	2	1	1	0	0	0	0	0	3	7	4	19	12	0	0	1	0	0	0	0	17	1	0
260·5	75·5	0	21	25	8	4	21	1	0	4	9	0	0	0	0	6	9	(3)	15	14	1	0	0	0	3	(4)	0	17	1	0
153·2	48·0	0	18	16	1	0	32	10	1	3	9	0	0	0	0	2	7	0	19	17	0	0	0	2	1	6	0	7	0	0
148·7	26·3	23	3	27	0	1	39	5	0	5	13	0	10	0	0	4	16	2	19	17	9	6	0	0	0	5	3	0	0	0
175·9	38·5	91	5	40	1	10	20	1	0	7	6	3	2	0	0	2	12	6	21	20	13	25	0	0	0	6	12	0	0	0
32·2	6·7	33	6	13	0	3	35	1	0	17	18	14	30	0	0	4	10	0	15	11	15	31	0	0	0	9	27	0	0	0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Prietrž n. M.

B_c = — nexapočteno, non appliquée h_t = 1·8 m h_r = 1·0 m

30·2	11·0	9	9	2	3	56	5	2	3	8	5	9	18	0	0	2	22	—	8	6	5	15	0	0	0	10	20	0	0	0
26·3	10·8	0	19	6	8	26	5	0	0	6	14	2	22	0	0	10	9	—	6	4	2	5	0	0	0	4	15	0	0	0
47·2	18·6	4	10	5	7	24	9	2	7	18	11	0	13	0	0	4	15	—	9	6	3	2	0	1	0	4	2	2	0	0
79·9	16·9	0	20	5	8	26	11	5	7	6	2	0	3	0	0	2	16	—	16	14	0	0	0	2	6	1	0	13	5	0
42·9	14·8	0	17	4	7	14	12	5	7	19	8	0	0	2	0	4	12	—	13	8	0	0	0	0	4	2	0	26	12	1
19·9	17·3	0	13	12	8	10	10	1	7	12	17	0	0	22	5	12	0	—	5	2	0	0	0	0	2	1	0	30	26	15
52·9	11·1	0	9	4	6	10	6	8	21	24	5	0	0	9	3	6	7	—	16	12	0	0	0	0	4	1	0	31	25	10
92·9	14·0	0	7	3	3	7	8	9	17	26	13	0	0	14	0	8	11	—	16	12	0	0	0	0	4	2	0	31	24	7
74·6	28·1	0	9	2	9	17	8	6	14	17	8	0	0	1	0	2	15	—	15	12	0	0	0	0	4	2	0	30	14	0
205·5	54·5	6	8	1	6	26	9	5	16	16	6	0	2	0	0	4	18	—	17	14	2	1	0	0	0	5	0	15	0	0
85·0	16·6	0	7	3	9	26	3	6	16	14	6	0	10	0	0	0	15	—	16	12	3	0	1	1	1	6	2	5	0	0
59·3	24·2	9	11	5	3	31	7	2	11	10	13	9	21	0	0	2	24	—	19	13	15	13	1	0	0	12	17	0	0	0
816·5	54·5	28	139	52	77	273	93	51	126	176	108	20	89	48	8	56	164	—	156	113	30	36	2	4	25	50	56	183	106	33

Ráj. Teplice

λ = 18°41′ E Gr. φ = 49°08′ N; H = 415 m G_c = — nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0°C — mm) Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota Température °C: 7 h	14 h	21 h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná Humidité relat. %: 7 h	14 h	21 h	Prům. M.	Tlak par Tension de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0–12: 7 h	14 h	21 h
I.	—	—	—	-1·8	2·6	-0·7	-0·4	8·1	28	-7·8	24	10·0	28	-10·0	24	91	75	88	85	3·9	5·9	1·3	1·4	1·4
II.	—	—	—	-5·0	3·5	-2·1	-1·4	7·4	2	-16·6	10	8·6	2	-17·4	10	82	64	82	76	3·3	4·3	1·1	1·9	1·5
III.	—	—	—	1·2	8·0	2·9	3·8	14·2	3	-4·8	14	15·0	3	-5·8	7	87	70	84	80	4·9	6·6	0·7	1·7	0·8
IV.	—	—	—	5·8	13·5	8·5	9·1	23·4	25	-4·3	2	23·9	25	-6·2	1	86	61	79	75	6·5	6·2	0·7	1·8	0·6
V.	—	—	—	10·0	15·9	10·4	11·7	25·4	30	2·8	10	26·2	30	-1·2	10	82	58	81	74	7·7	5·9	1·0	2·6	0·9
VI.	—	—	—	16·0	24·9	15·7	18·1	29·6	27	8·5	5/6	30·5	27	2·0	5	73	43	75	64	10·1	3·5	0·7	2·1	0·8
VII.	—	—	—	15·3	22·1	14·6	16·7	29·9	5	7·4	8	31·2	5	4·6	2	76	53	78	69	9·6	5·6	1·2	2·3	0·8
VIII.	—	—	—	12·9	20·6	13·9	15·3	29·5	22	8·8	26	29·8	22	4·8	3/31	92	64	89	82	10·8	5·6	1·1	1·6	0·5
IX.	—	—	—	11·4	17·1	12·4	13·3	24·7	1	6·8	5	25·3	1	2·4	5	90	71	90	84	9·6	6·8	0·6	1·2	0·5
X.	—	—	—	6·8	12·4	7·8	8·7	19·6	19	-1·4	4	23·2	30	-3·3	3/4	91	69	87	82	7·1	6·5	1·5	2·4	1·5
XI.	—	—	—	3·8	6·6	4·5	4·8	13·6	3	-4·0	19	15·0	28	-4·8	19	89	81	90	87	5·7	7·9	1·9	2·1	1·7
XII.	—	—	—	-3·0	0·3	-2·2	-1·8	6·3	10	-17·8	24	8·1	10	-19·8	24	90	86	91	89	3·8	7·4	1·0	1·5	1·1
Rok Année	—	—	—	6·4	12·3	7·1	8·3	29·9	5. VII.	-17·8	24. XII.	31·2	5. VII.	-19·8	24. XII.	86	66	84	79	6·9	6·0	1·1	1·9	1·0

Ratková

λ = 20°05′ E Gr. φ 48°36′ N; H = 299 m G_c = — nezapočteno / non appliquée

I.	—	—	—	-5·3	0·5	-4·8	-3·6	5·8	28	-15·6	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5·9	0·0	0·3	0·0
II.	—	—	—	-2·5	1·8	-2·5	-1·4	5·3	17	-10·6	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4·5	1·1	2·7	0·8
III.	—	—	—	3·2	9·1	3·0	4·6	16·5	26	-4·2	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5·1	0·6	2·9	0·6
IV.	—	—	—	9·5	15·0	9·1	10·7	22·4	25	-1·6	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6·1	0·5	2·6	0·1
V.	—	—	—	13·0	18·2	11·7	13·7	26·5	31	7·2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5·7	0·7	2·5	0·0
VI.	—	—	—	19·5	25·3	17·5	19·9	29·8	27	11·2	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2·6	1·2	2·6	1·2
VII.	—	—	—	15·3	26·0	15·6	18·2	29·5	7	10·2	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3·6	0·7	1·4	0·2
VIII.	—	—	—	15·3	23·3	14·8	17·3	28·2	23	10·2	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3·4	0·8	2·8	0·2
IX.	—	—	—	13·4	20·8	13·5	15·3	26·4	1	6·5	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6·0	0·9	2·2	0·2
X.	—	—	—	6·3	13·1	6·5	8·1	18·2	18	-1·5	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6·0	0·1	2·6	0·0
XI.	—	—	—	3·0	7·1	3·2	4·1	13·5	3	-6·5	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5·7	0·3	2·6	0·4
XII.	—	—	—	-2·0	2·2	-0·9	-0·4	8·2	1	-12·5	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7·9	0·1	1·3	0·0
Rok Année	—	—	—	7·4	13·5	7·2	8·8	29·8	27. VI.	-15·6	6. I.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5·2	0·6	2·2	0·3

Rim. Sobota

λ = 20°02 E Gr. φ 48°21′ N; H = 208 m G_c = — nezapočteno / non appliquée

I.	—	—	—	-5·1	-1·8	-4·0	-3·7	4·1	17	-13·0	6	4·6	17	-15·4	19	92	87	92	90	3·3	7·5	1·6	1·6	1·5
II.	—	—	—	-5·0	3·0	-2·4	-1·7	7·4	18	-11·8	10	8·6	18	-13·6	10	92	67	90	83	3·5	3·9	1·8	3·4	1·8
III.	—	—	—	1·3	9·4	3·4	4·4	15·9	26	-5·2	2/9	17·2	26	-7·2	7	88	58	87	78	5·0	4·8	1·7	3·0	1·9
IV.	—	—	—	7·5	14·3	8·7	9·6	25·3	26	-3·5	3	26·8	26	-7·0	3	85	57	86	76	6·9	5·3	1·7	2·8	1·9
V.	—	—	—	11·7	17·8	12·0	13·4	25·9	29	7·0	3/9	27·2	29	2·5	5/10	83	55	85	74	8·7	5·0	1·9	3·0	2·0
VI.	—	—	—	17·1	24·6	16·8	18·9	30·5	26	10·8	4	31·5	26	3·2	8	72	43	80	65	10·5	2·9	1·6	2·4	2·0
VII.	—	—	—	16·1	24·8	17·2	18·8	30·9	4	11·4	13	32·6	24	5·3	14	74	39	70	61	9·7	4·1	1·9	3·7	2·2
VIII.	—	—	—	15·1	23·0	16·6	17·8	29·3	23	11·5	15	30·5	22	6·0	27	80	50	70	67	10·1	3·9	1·7	3·3	2·4
IX.	—	—	—	11·8	19·8	14·1	15·0	26·3	1	5·6	5	25·8	1	0·4	5	89	57	84	77	9·7	4·9	1·3	2·6	1·9
X.	—	—	—	5·9	13·5	8·1	8·9	19·6	18	-1·5	3	20·5	18	-3·8	4	88	63	86	79	6·9	5·3	2·0	2·9	2·2
XI.	—	—	—	3·1	7·2	5·0	5·1	14·2	2	-5·6	19	14·6	2	-6·2	19	86	73	87	82	5·5	6·1	1·3	3·1	2·1
XII	—	—	—	2·2	1·2	-0·5	-0·5	6·8	10	-12·4	24	7·0	10	-13·8	24	86	82	89	86	3·9	7·5	1·2	1·8	1·3
Rok Année	—	—	—	6·4	13·1	7·9	8·8	30·9	4. VI.	-13·0	6. I.	32·6	24. VII.	-15·4	19. I.	85	61	84	76	7·0	5·1	1·6	2·8	1·9

Sása

λ = 19°08′ E Gr. φ 49°26′ N; H = 417 m G_c = — nezapočteno / non appliquée

I.	—	—	—	-5·9	-1·3	-5·9	-4·7	6·2	28	-16·0	19	—	—	—	—	(95)	(79)	(93)	(89)	—	7·0	0·1	0·2	0·1
II.	—	—	—	-3·9	2·4	-2·4	-1·6	8·3	18	-14·3	10	3·0	18	-15·0	10	(89)	(56)	(83)	(76)	—	4·4	0·4	1·2	0·1
III.	—	—	—	2·2	8·3	2·9	4·1	14·6	25	-3·2	14	15·0	2/25	-4·4	14	(87)	(54)	(85)	(75)	—	6·3	0·6	1·7	0·8
IV.	—	—	—	6·9	13·6	7·7	9·0	25·4	26	0·4	3	26·5	26	-4·0	3	(78)	(34)	(83)	(72)	—	6·2	0·6	1·6	0·6
V.	—	—	—	11·6	18·2	10·4	12·7	27·8	31	5·3	9	29·0	31	0·0	10	(72)	(45)	(82)	(60)	—	5·6	1·2	2·2	0·6
VI.	—	—	—	17·2	24·4	16·4	18·6	29·8	27	10·8	5	32·0	27	3·0	8	(64)	(33)	(73)	(57)	—	3·6	1·0	1·8	0·1
VII.	—	—	—	15·5	24·0	15·6	17·7	32·2	6	5·5	14	33·2	6	2·6	14	(69)	(40)	(70)	(60)	—	4·5	1·3	1·8	0·5
VIII.	—	—	—	14·9	22·6	15·1	16·9	29·2	22	9·4	27	30·3	22	3·4	27	(79)	(45)	(77)	(67)	—	5·1	0·9	2·0	0·0
IX.	—	—	—	12·5	18·9	12·7	14·3	25·2	15	5·0	4	27·0	15	-0·7	5	(85)	(55)	(85)	(75)	—	6·0	0·8	1·6	0·2
X	—	—	—	7·4	12·7	7·5	8·8	17·8	19	-2·1	3	19·9	17	-2·1	3	(89)	(57)	(87)	(78)	—	6·6	0·9	1·9	0·5
XI.	—	—	—	3·2	6·9	3·8	4·4	12·2	2	-3·8	19	14·3	2	-5·0	19	(87)	(75)	(86)	(83)	—	7·4	0·8	1·3	0·8
XII.	—	—	—	-2·2	0·6	-1·7	-1·3	8·0	1	-12·2	24	8·5	1	-13·8	24	(93)	(80)	(88)	(87)	—	7·4	0·4	0·6	0·1
Rok Année	—	—	—	6·6	12·6	6·8	8·2	32·2	6. VII.	-16·0	19. I.	33·2	6. VII.	-16·0	19. I.	(82)	(56)	(83)	(73)	—	5·8	0·8	1·5	0·4

Ráj. Teplice

B_c = — *nezapočteno, non appliquée* h_t = 1·5 m h_r = 1·6 m

Srážky mm Précipitations Σ	Max.	* cm Σ	Vítr – směr Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Klidné
30·9	12·2	6	4	7	2	1	5	19	14	0	41
12·3	4·3	3	3	10	3	3	8	6	2	2	41
53·1	16·3	8	10	1	0	0	7	8	10	2	55
48·6	14·3	0	6	15	2	9	1	9	5	0	43
67·4	19·5	0	14	9	0	2	4	19	3	0	42
30·7	26·1	0	2	14	5	5	2	9	7	6	40
82·3	10·7	0	0	10	5	1	5	27	11	1	33
132·2	32·4	0	4	5	1	3	8	18	6	7	41
119·3	34·3	0	4	5	2	2	8	18	4	2	45
131·2	34·5	4	6	8	2	0	14	26	11	0	26
140·3	45·0	14	0	5	2	0	18	15	18	1	31
19·5	4·8	9	7	10	6	0	11	7	5	1	46
887·8	45·0	44	66	93	30	26	97	181	96	22	484

Počet dní: — Nombre de jours:

ledové sous-dégel	mrazivé de gelée	letní d'été	tropické tropicaux	jasné sereins	zamrač. couverts	≧ 0·1 srážek précip.	≧ 1·0 srážek neige	≧ 0·1	*	Δ	▲	T K	≡ 1 ≡ 2	Teplota prům. °C Temp. moyenne ≦0°	≧0°	≧1·0°	≧2·0°
4	24	0	0	4	9	2	5	4	3	2	1	0	0	7	14	0	0
2	25	0	0	11	6	2	4	4	2	2	0	0	0	0	17	0	0
0	27	0	0	2	9	1	10	8	6	3	0	0	0	1	1	2	0
0	8	0	0	3	8	1	16	9	0	0	0	1	3	0	11	1	0
0	2	2	0	4	9	1	13	11	0	0	0	0	1	0	19	7	0
0	0	19	2	10	1	0	3	3	0	0	0	0	3	0	0	30	26	12
0	0	13	1	5	8	1	18	12	0	0	0	0	2	1	0	31	23	5
0	0	9	0	4	9	0	13	12	0	0	0	0	1	6	0	31	27	2
0	0	1	0	1	12	0	19	15	0	0	0	0	3	6	0	29	7	0
0	3	0	0	7	16	1	19	14	2	1	0	0	0	3	0	13	0	0
0	0	0	0	1	16	4	22	18	5	3	1	0	0	3	2	3	0	0
14	25	0	0	3	18	1	12	7	8	17	0	0	0	2	21	0	0	0
20	108	44	3	55	121	14	155	117	26	28	2	1	15	34	55	169	85	19

Ratková

B_c = — *nezapočteno, non appliquée* h_t = 2·7 m h_r = 1·5 m

Srážky mm Précipitations Σ	Max.	* cm Σ	Vítr – směr Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Klidné
33·2	13·2	12	0	0	1	1	0	0	1	1	89
35·3	12·6	0	4	17	0	0	0	0	4	11	48
56·3	17·6	1	3	4	0	0	0	6	18	11	57
166·8	33·0	0	0	6	8	2	3	7	7	1	56
72·0	13·0	0	2	3	1	4	1	8	9	6	59
57·9	33·5	0	0	3	5	5	11	16	9	4	37
72·7	26·5	0	0	0	0	0	4	15	13	4	90
92·5	32·3	0	4	0	1	0	1	12	16	9	50
79·5	28·6	0	3	0	0	0	2	8	13	9	55
88·6	35·2	0	3	1	0	0	2	4	9	9	65
83·1	30·2	6	1	0	0	0	0	3	23	5	58
53·8	8·3	20	6	4	0	0	0	0	3	5	75
891·7	35·2	39	26	38	16	12	24	79	122	75	703

Počet dní: — Nombre de jours:

ledové sous-dégel	mrazivé de gelée	letní d'été	tropické tropicaux	jasné sereins	zamrač. couverts	≧ 0·1 srážek précip.	≧ 1·0 srážek neige	≧ 0·1	*	Δ	▲	T K	≡ 1 ≡ 2	Teplota prům. °C Temp. moyenne ≦0°	≧0°	≧1·0°	≧2·0°
–	–	–	–	7	14	0	10	7	7	31	0	0	0	9	23	0	0	0
–	–	–	–	7	7	4	7	6	1	3	0	0	0	3	18	0	0	0
–	–	–	–	1	3	3	6	6	1	1	0	0	0	6	0	2	0	0
–	–	–	–	2	8	0	15	13	0	0	0	1	4	0	0	19	6	0
–	–	–	–	2	6	0	19	14	0	0	1	0	4	1	0	30	12	3
–	–	–	–	11	0	0	6	5	0	0	0	0	5	0	0	30	30	18
–	–	–	–	8	4	0	4	4	0	0	0	0	1	0	0	31	29	13
–	–	–	–	9	3	1	8	6	0	0	0	0	2	0	0	31	27	8
–	–	–	–	3	9	0	16	9	0	0	0	0	3	2	0	30	18	0
–	–	–	–	2	10	1	8	8	0	0	0	0	0	5	0	6	0	0
–	–	–	–	1	2	1	12	11	2	2	0	0	1	12	4	0	0	0
–	–	–	–	0	18	0	15	11	8	18	0	0	0	16	16	0	0	0
–	–	–	–	53	84	10	126	100	19	55	1	1	20	54	61	179	116	42

Rim. Sobota

B_c = — *nezapočteno, non appliquée* h_t = 2·0 m h_r = 1·0 m

Srážky mm Précipitations Σ	Max.	* cm Σ	Vítr – směr Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Klidné
39·7	15·7	12	5	6	30	0	1	10	23	5	13
50·2	13·9	0	4	18	24	0	0	6	23	1	8
36·7	9·1	2	2	11	9	0	1	23	30	7	10
109·4	20·4	0	6	16	22	4	4	14	14	4	6
64·0	21·1	0	2	9	18	0	2	14	40	2	6
56·3	27·3	0	4	12	26	1	4	10	20	5	8
68·6	24·5	0	3	0	6	2	12	25	40	0	5
105·0	64·1	0	0	7	12	1	2	40	22	1	8
61·0	10·2	0	0	2	11	1	4	13	40	5	14
87·8	35·8	0	0	4	18	0	1	18	40	3	9
49·0	8·8	3	0	1	16	3	3	37	7	5	18
45·8	6·9	13	2	18	20	0	1	11	17	0	24
773·5	64·1	28	28	104	212	12	35	221	316	38	129

Počet dní: — Nombre de jours:

ledové sous-dégel	mrazivé de gelée	letní d'été	tropické tropicaux	jasné sereins	zamrač. couverts	≧ 0·1 srážek précip.	≧ 1·0 srážek neige	≧ 0·1	*	Δ	▲	T K	≡ 1 ≡ 2	Teplota prům. °C Temp. moyenne ≦0°	≧0°	≧1·0°	≧2·0°
19	29	0	0	2	16	0	9	7	7	31	0	0	0	15	26	0	0	0
2	27	0	0	13	7	5	6	6	2	5	0	0	0	0	18	0	0	0
3	22	0	0	7	7	4	12	7	2	1	0	0	1	12	1	2	0	0
0	7	3	0	5	4	2	17	13	0	0	1	1	8	14	0	14	3	0
0	0	4	0	4	4	2	19	14	0	0	0	1	5	10	0	30	9	2
0	0	19	3	3	0	2	6	5	0	0	0	1	8	12	0	30	26	16
0	0	20	5	6	1	5	11	8	0	0	0	0	3	10	0	31	31	15
0	0	19	2	8	2	6	8	8	0	0	0	0	3	16	0	31	27	6
0	0	6	0	3	4	1	19	16	0	0	0	0	3	17	0	30	13	2
0	4	0	0	6	11	5	12	8	0	0	0	0	0	17	0	15	0	0
0	11	0	0	2	6	6	12	9	2	1	0	1	1	13	2	2	0	0
9	25	0	0	4	19	1	18	12	9	10	1	0	0	13	18	0	0	0
30	125	71	13	69	81	39	149	113	22	48	2	4	32	149	65	186	109	41

Sása

B_c = — *nezapočteno, non appliquée* h_t = ? h_r = 1·3 m

Srážky mm Précipitations Σ	Max.	* cm Σ	Vítr – směr Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Klidné
30·7	13·8	15	2	0	0	1	1	1	1	2	85
35·4	11·5	4	5	1	4	4	4	1	1	2	62
49·5	15·5	0	8	0	1	2	11	4	3	4	57
100·5	22·5	0	2	4	3	12	9	4	6	0	50
78·1	29·6	0	8	1	2	5	14	6	4	9	44
5·5	5·0	0	2	1	6	9	23	3	4	1	41
41·3	9·2	0	8	2	0	1	10	4	12	13	43
78·1	26·4	0	4	0	0	0	6	9	9	16	49
63·0	12·1	0	12	0	1	1	12	2	4	6	52
120·4	35·1	0	5	0	3	2	18	4	15	3	43
57·3	19·9	0?	7	0	1	2	7	4	16	2	51
45·3	11·0	13	4	0	0	3	6	0	1	1	78
705·1	35·1	32	67	9	21	42	121	42	76	59	655

Počet dní: — Nombre de jours:

ledové sous-dégel	mrazivé de gelée	letní d'été	tropické tropicaux	jasné sereins	zamrač. couverts	≧ 0·1 srážek précip.	≧ 1·0 srážek neige	≧ 0·1	*	Δ	▲	T K	≡ 1 ≡ 2	Teplota prům. °C Temp. moyenne ≦0°	≧0°	≧1·0°	≧2·0°
–	–	0	0	3	14	0	8	6	6	31	0	0	0	0	24	0	0	0
2	23	0	0	11	9	0	5	5	3	23	0	0	0	24	16	0	0	0
0	15	0	0	5	9	0	13	12	5	3	0	0	0	26	2	2	0	0
0	5	1	0	1	7	1	17	6	0	0	0	0	4	?	–	–	–	–
0	0	4	0	2	5	0	14	10	0	0	0	0	2	0	–	–	–	–
0	0	25	9	9	1	0	2	1	0	0	0	0	5	?	–	–	–	–
0	0	20	7	10	4	3	8	8	0	0	0	0	5	?	0	31	28	10
0	0	18	1	8	7	0	10	9	0	0	0	0	1	5	0	31	24	6
0	1	5	0	3	7	0	16	12	0	0	0	0	0	?	0	30	13	0
0	2	0	0	4	14	0	16	9	1	0	0	0	0	(10)	0	14	0	0
0	11	0	0	0	13	1	14	7	3	?	1	0	1	(14)	3	2	0	0
5	24	0	0	5	21	0	14	9	10	21	0	0	0	10	20	0	0	0
67	9	21	42	121	42	76	59	655	7	81	73	17	61	111	5	187	94	28	78	1	0	18	(89)	–	–	–	–

Skalka

λ= 18°59′ E Gr; φ= 48°44′ N; H= 1168 m G_c = — nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0°C — mm) Pression			Teplota Température °C										Vlhkost poměrná Humidité relat. %				Tlak par Tension de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	—	—	—	-2·9	-0·3	-2·8	-2·2	5·6	22	-9·4	24	7·3	22	-9·6	24	(71)	(66)	(69)	(69)	—	5·6	5·1	4·4	5·0
II.	—	—	—	-5·7	-2·2	-5·3	-4·6	3·8	18	-16·2	10	5·4	18	-16·2	10	(78)	(66)	(76)	(73)	—	5·0	4·9	4·3	4·8
III.	—	—	—	-0·9	2·0	-0·4	0·1	9·8	4	-8·4	13	10·6	4	-9·5	14	(78)	(66)	(79)	(75)	—	6·9	4·6	4·9	5·2
IV.	—	—	—	3·7	6·7	3·9	4·6	18·2	26	-2·2	1	18·2	26	-3·9	3	(72)	(63)	(75)	(70)	—	6·6	4·4	4·5	5·1
V.	—	—	—	6·7	10·3	6·8	7·6	19·8	31	-1·2	9	21·6	31	-2·7	10	(75)	(58)	(72)	(68)	—	6·2	3·8	3·5	4·3
VI.	—	—	—	13·9	18·5	12·9	14·5	24·1	14	5·0	4	25·0	14	2·7	5	(58)	(47)	(60)	(55)	—	4·5	3·2	3·3	4·0
VII.	—	—	—	12·3	16·3	12·2	13·2	23·6	5	5·4	13	24·5	5	3·5	13	(67)	(54)	(63)	(61)	—	6·2	4·4	3·8	4·2
VIII.	—	—	—	11·7	14·9	11·2	12·2	22·0	22	3·6	16	23·0	22	3·0	17/18	(74)	(62)	(71)	(69)	—	6·0	4·2	4·0	4·3
IX.	—	—	—	9·1	11·7	9·2	9·8	18·3	1	4·7	4	20·0	1	2·4	5	(81)	(72)	(80)	(78)	—	7·1	3·7	3·8	4·1
X.	—	—	—	3·8	6·1	3·9	4·4	12·7	19	-5·3	27	13·0	17	-5·3	27/28	(84)	(74)	(85)	(81)	—	7·3	4·7	4·2	4·9
XI.	—	—	—	0·3	2·0	1·1	1·1	9·2	30	-8·1	18	10·0	30	—	—	(84)	(78)	(85)	(82)	—	8·4	4·8	5·0	5·4
XII.	—	—	—	-4·3	-3·3	-4·3	-4·0	4·4	1	-9·3	19	8·4	1	-11·5	20	(81)	(79)	(78)	(79)	—	7·8	4·4	4·5	5·1
Rok Année	—	—	—	4·0	6·9	4·0	4·9	24·1	14. VI.	-16·2	10. II.	25·0	14. VI.	-16·2	10. I.	(75)	(65)	(74)	(72)	—	6·5	4·3²	4·2²	4·7²

Sliač

λ= 19°10′ E Gr; φ 48°37 N; H= 371 m G_c = — nezapočteno / non appliquée

I.	—	—	—	-5·8	-1·2	-3·9	-3·7	5·7	29	-16·9	19	6·3	29	-18·4	19	91	80	92	88	3·2	7·1	1·0	1·5	0·9
II.	—	—	—	-3·7	3·2	-0·7	-0·5	8·3	18	-12·3	10	9·3	18	-15·1	10	88	62	80	76	3·4	4·5	1·4	2·4	1·7
III.	—	—	—	1·5	8·6	4·2	4·6	14·9	4	-3·2	7	15·5	25	-4·5	7,13/31	88	62	81	77	4·9	6·4	1·2	2·2	1·4
IV.	—	—	—	6·4	13·5	8·8	9·4	25·6	26	-1·8	3/4	26·1	26	-4·0	3	87	60	81	76	6·6	6·8	1·2	2·0	1·7
V.	—	—	—	10·9	18·0	12·4	13·4	27·8	31	5·2	11	28·3	31	—	—	81	55	74	70	8·2	6·0	1·5	2·7	1·8
VI.	—	—	—	15·8	25·1	18·0	19·2	30·6	27	8·7	5	31·5	27	—	—	78	45	72	65	10·7	4·2	1·1	2·4	1·2
VII.	—	—	—	15·7	23·4	17·4	18·4	30·9	4	10·0	21	32·0	6	5·9	14	73	48	66	63	9·7	5·7	1·5	2·8	1·0
VIII.	—	—	—	13·2	22·4	16·4	17·1	29·6	22	8·6	27	30·1	22	6·5	27	87	52	74	71	10·1	5·4	1·2	2·7	1·6
IX.	—	—	—	11·6	18·9	13·9	14·6	26·4	1	4·8	5	26·5	1	1·1	5	91	53	84	79	9·8	6·5	1·0	2·4	1·3
X.	—	—	—	6·5	12·2	8·3	8·8	18·8	10	-2·0	4	19·8	17	-4·0	4	91	69	87	82	7·0	7·1	1·8	2·4	1·9
XI.	—	—	—	3·3	6·4	4·4	4·6	13·6	3	-3·4	19	15·5	3	-5·0	19	89	80	87	85	5·6	8·1	1·9	2·6	2·3
XII.	—	—	—	-2·3	0·6	-1·3	-1·1	5·7	10	-11·6	24	7·3	2	-14·2	24	91	85	89	88	3·9	7·7	1·0	1·4	1·6
Rok Année	—	—	—	6·1	12·6	8·2	8·8	30·6	27. VI.	-16·8	19. I.	32·0	6. VII.	-18·4	19. I.	86	63	81	77	6·9	6·3	1·3	2·3	1·5

Slov. Lupča

λ= 19°16′ E Gr; φ 48°46′ N; H= (371 m) G_c = — nezapočteno / non appliquée

I.	—	—	—	-5·8	-1·0	-4·0	-3·6	5·4	3	-14·8	23	5·5	3	-16·8	23	92	80	93	88	3·3	5·7	0·8	0·5	0·1
II.	—	—	—	-4·3	2·9	-2·1	-1·4	7·2	18	-12·4	10	7·6	18	-13·0	10	87	66	88	80	3·4	3·6	1·5	1·6	0·4
III.	—	—	—	1·4	8·2	2·7	3·8	15·4	26	-4·8	14	15·8	26	-6·7	14	87	60	84	77	4·7	5·6	1·0	1·7	0·7
IV.	—	—	—	7·1	13·6	8·2	9·3	24·2	26	-3·0	3	25·0	26	-4·0	2	81	59	83	74	6·5	6·0	1·1	1·6	0·4
V.	—	—	—	11·5	17·8	10·8	12·7	26·4	30	5·4	10	27·8	31	0·6	10	73	54	83	70	7·8	4·6	1·0	1·8	0·4
VI.	—	—	—	16·2	25·3	16·6	18·7	30·4	25	9·2	4/7	31·0	14	4·8	5	69	45	79	64	10·3	2·1	0·8	1·9	0·0
VII.	—	—	—	16·4	23·1	15·8	17·8	29·5	5	10·8	13	31·5	5/6	6·5	14	64	43	70	59	8·9	3·5	1·2	1·5	0·3
VIII.	—	—	—	13·8	22·3	14·7	16·4	29·0	23	9·0	31	29·8	5	7·8	2	82	50	83	72	10·0	4·4	1·3	1·5	0·0
IX.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI.	—	—	—	3·0	6·0	3·5	4·0	12·5	3	-4·2	19	12·8	3	-4·4	19	96	84	95	91	5·7	7·9	0·9	1·0	0·8
XII.	—	—	—	-2·5	0·7	-1·9	-1·4	5·8	10	-11·6	24	6·0	1	-11·8	24	96	88	96	93	4·0	6·6	0·3	0·2	0·2
Rok Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Stará Ďala

λ= 18°12′ E Gr; φ 47°53′ N; H= 120 m b G_c = +0·18 nezapočteno / non appliquée

I.	754·38	768·1	740·3	-0·9	2·2	-0·2	0·2	8·6	13	-5·4	18	9·4	13	-6·0	18	92	85	91	89	4·2	7·5	2·2	2·4	1·8
II.	53·90	66·1	35·0	-1·6	4·1	0·1	0·7	9·1	18	-10·2	10	9·6	18	-10·3	10	89	68	88	82	4·1	5·0	2·2	2·9	2·1
III.	48·73	62·7	31·3	3·3	10·6	5·9	6·4	18·1	18	-2·4	7	18·3	18	-3·1	7	88	61	82	77	5·6	6·6	1·8	3·0	2·4
IV.	44·60	53·0	30·0	8·9	15·6	10·8	11·5	24·7	25	0·6	1	25·7	25	-1·4	2	85	59	80	75	7·7	6·9	1·9	3·0	2·4
V.	49·03	55·7	40·3	12·8	19·5	12·9	14·6	28·9	31	5·1	9	29·1	31	1·9	10	81	52	81	71	9·1	5·1	2·1	3·0	1·9
VI.	50·92	58·6	44·2	19·2	26·9	19·0	21·0	34·0	27	11·6	5	34·2	27	6·2	7	72	43	73	63	11·6	3·9	1·4	2·1	1·5
VII.	47·57	52·4	35·2	17·9	25·4	18·8	20·2	33·0	6	13·1	12	33·5	6	7·9	13	71	44	70	62	10·6	5·2	1·9	3·0	1·4
VIII.	51·18	60·4	41·1	15·6	23·6	16·7	18·1	30·1	22	12·1	27	30·3	22	9·0	27	86	54	84	75	11·5	4·9	1·5	2·5	1·7
IX.	57·22	57·9	45·7	13·2	20·7	15·0	16·0	26·8	1	7·4	5/24	27·0	1	4·7	5	91	63	86	80	10·9	6·3	1·8	2·5	1·8
X.	50·26	66·8	31·3	8·3	14·2	9·7	10·4	21·1	9	1·6	3	22·5	9	1·0	4	90	68	87	82	7·9	6·6	2·1	3·2	2·5
XI.	50·97	65·2	35·2	5·1	10·2	6·3	7·0	16·8	22	-2·0	15	17·4	22	-3·6	19	89	72	87	83	6·4	6·1	2·8	2·7	2·7
XII.	52·89	66·8	38·0	0·0	2·1	0·6	0·8	12·2	1	-7·5	21	12·3	1	-8·0	21	94	88	94	92	4·6	8·7	1·9	1·8	1·5
Rok Année	50·48	68·8	30·0	8·5	14·6	9·6	10·6	34·0	27. VI.	-10·2	10. I.	34·2	27. VI.	-10·3	10. I.	86	63	84	78	7·8	6·1	2·0	2·4	2·0

Skalka

B_c = — nexapočteno, non appliquée h_t = ? h_r = ?

Srážky mm Précipitations Σ	Srážky mm Précipitations Max.	✱ cm Σ	Vítr – směr Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: — Nombre de jours: ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní d'été	tropické tropicaux	jasné sereins	zamrač. couverts	≫	≦ 0·1 srážek précip.	≦ 1·0 srážek précip.	≦ 0·1 △✱◖	✱	△	▲	T K	≡¹ ≡²	Teplota prům. °C. Temp. moyenne ≦ 0°	≧ 10°	≧ 15°	≧ 20°
39·4	14·0	26	1	7	4	34	23	13	1	10	0	12	31	0	0	7	10	21	9	7	7	31	0	0	0	12	26	0	0	0
59·3	21·3	42	5	14	10	30	11	3	3	6	2	28	15	0	0	8	9	18	7	6	7	28	0	0	0	6	28	0	0	0
84·3	17·8	38	14	9	5	27	13	11	4	7	3	4	26	0	0	3	12	23	16	14	10	25	0	0	0	12	14	0	0	0
165·1	37·0	12	6	12	10	24	19	12	3	4	0	1	10	0	0	2	10	17	21	18	5	3	1	0	4	7	3	3	1	—
83·0	17·3	0	15	15	4	16	16	12	4	11	0	0	3	0	0	2	10	13	16	12	1	0	0	0	2	7	0	9	3	—
43·4	12·4	0	3	17	12	15	10	15	4	13	1	0	0	1	0	5	3	2	8	8	0	0	0	0	4	2	0	26	17	—
86·9	14·0	0	8	8	2	10	9	21	8	25	2	0	0	0	0	3	9	9	14	12	0	0	0	0	4	12	0	25	13	—
96·3	25·6	0	10	7	3	7	9	12	9	35	1	0	0	0	0	4	12	15	14	0	0	0	0	0	1	10	0	23	6	—
83·0	9·9	0	4	3	6	13	8	25	8	21	2	0	0	0	0	0	13	14	20	19	0	0	0	0	0	20	0	14	2	0
180·4	38·3	38	5	7	3	23	16	16	8	13	2	1	10	0	0	4	18	20	19	18	2	5	0	0	0	17	3	0	0	0
145·0	27·3	56	3	3	2	12	13	27	10	20	0	5	18	0	0	0	21	26	19	16	10	13	1	0	0	19	11	0	0	0
78·6	11·4	47	5	13	11	36	13	7	2	6	0	18	30	0	0	2	19	16	17	14	14	22	1	0	0	19	29	0	0	0
1144·7	38·3	259	79	115	72	247	160	174	64	171	13	69	143	1	0	40	146	194	180	144	56	127	3	0	15	(341)	114	100	42	—

Sliač

B_c = — nexapočteno, non appliquée h_t = 1·8 m h_r = 1·0 m

36·2	11·5	11	34	1	3	0	0	15	12	0	28	15	31	0	0	5	17	1	12	6	10	31	0	0	0	14	19	0	0	0
31·6	9·6	2	14	28	11	3	5	10	5	1	7	1	27	0	0	10	7	0	7	5	4	7	0	0	0	3	16	0	0	0
35·7	13·2	2	6	7	6	0	20	20	16	7	11	0	20	0	0	5	13	0	13	9	4	2	0	0	0	11	1	2	0	0
91·3	22·1	0	9	3	24	5	15	5	15	0	14	0	4	1	0	2	9	0	18	16	0	0	0	1	4	3	0	11	3	0
73·3	27·3	0	11	4	14	7	8	31	3	6	9	0	0	4	0	5	10	0	14	11	0	0	0	0	3	0	0	28	9	2
35·2	21·2	0	0	1	19	27	23	9	0	0	11	0	0	21	6	5	2	0	4	3	0	0	0	0	10	6	0	30	27	16
50·6	13·8	0	0	0	5	3	10	46	13	4	12	0	0	19	4	5	9	1	10	8	0	0	0	0	3	3	0	31	27	13
78·7	17·7	0	0	2	6	5	9	48	7	0	16	0	0	16	1	7	9	0	12	9	0	0	0	0	4	6	0	31	26	7
68·5	12·6	0	1	0	3	9	12	46	3	0	16	0	0	2	0	1	7	0	19	13	0	0	0	0	2	11	0	30	12	0
123·0	36·4	0	2	3	11	31	6	21	15	0	4	0	3	0	0	4	16	0	14	13	0	0	0	0	0	7	0	74	0	0
90·4	14·5	12	1	2	0	6	10	35	30	0	6	0	11	0	0	0	19	1	17	12	6	2	0	0	1	8	2	2	0	0
60·0	12·1	16	0	24	1	34	2	20	1	7	4	9	25	0	0	4	20	0	19	11	12	19	0	0	0	9	19	0	0	0
775·0	36·4	43	78	75	103	130	120	306	120	25	138	25	121	63	11	53	138	3	159	116	36	61	0	1	27	81	57	179	104	38

Slov. Lupča

B_c = — nexapočteno, non appliquée h_t = 1·2 m h_r = 1·2 m

53·6	16·2	28	4	6	7	0	0	0	3	1	72	16	30	0	0	8	12	0	9	3	7	31	0	0	0	9	23	0	0	0
26·1	8·5	0	22	3	5	2	1	3	7	0	41	3	24	0	0	15	8	0	7	6	4	8	0	0	0	7	17	0	0	0
54·4	13·2	8	11	2	3	1	1	3	14	2	56	0	15	0	0	6	12	1	14	8	6	5	0	0	0	1	1	2	0	0
101·1	26·0	0	15	6	4	4	1	4	7	1	48	0	3	1	0	2	9	1	21	16	0	0	0	0	6	7	0	11	3	0
81·9	26·5	0	3	21	4	4	0	2	12	0	47	0	0	3	0	3	6	0	14	11	0	0	0	0	2	2	0	26	8	2
39·0	23·0	0	5	5	5	13	13	1	12	0	46	0	0	26	6	16	0	0	4	3	0	0	0	0	9	0	0	30	27	16
60·3	14·5	0	4	7	6	0	8	3	23	2	40	0	0	17	2	12	4	0	12	8	0	0	0	0	1	3	0	31	27	10
97·8	20·0	0	5	7	5	1	6	4	18	5	42	0	0	11	0	10	9	0	13	12	0	0	0	0	3	4	0	31	21	2
—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
122·3	22·0	17	1	7	6	0	0	1	25	2	48	1	7	0	0	1	19	2	18	16	5	5	0	0	0	13	3	1	0	0
69·3	15·8	14	1	7	0	0	0	0	2	1	82	12	24	0	0	8	17	0	12	24	0	17	0	0	0	12	19	0	0	0
—	—	67	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Stará Ďala

B_c = +0·01 (1924) nexapočteno, non appliquée h_t = 1·6 m h_r = 1·8 m

20·5	6·8	0	6	1	16	30	10	2	8	5	15	6	25	0	0	3	19	2	10	5	2	0	0	0	0	10	16	0	0	0
59·8	25·5	1	11	11	19	19	8	2	4	4	6	1	21	0	0	10	8	8	8	6	2	1	0	0	0	2	11	0	0	0
36·9	14·2	2	10	2	10	17	13	6	8	20	6	0	10	0	0	3	12	4	12	8	3	1	0	0	0	1	1	5	0	0
70·5	16·6	0	9	3	13	19	15	9	10	6	6	0	3	2	0	2	11	2	17	13	0	0	0	1	6	0	0	19	6	0
34·9	9·0	0	21	5	7	7	16	6	8	16	7	0	0	3	0	4	3	3	11	3	0	0	0	0	3	0	0	29	13	3
72·6	6·4	0	7	9	16	10	12	5	9	7	15	0	0	26	8	4	1	0	5	4	0	0	0	0	5	1	0	30	28	25
59·7	18·1	0	11	2	1	2	15	8	16	24	14	0	0	20	9	7	5	2	12	7	0	0	0	0	4	0	0	31	30	16
80·8	18·2	0	19	2	2	5	6	7	18	20	14	0	0	18	1	6	7	2	13	13	0	0	0	0	3	0	0	31	26	10
48·5	9·5	0	11	5	10	10	12	11	7	15	9	0	0	7	0	2	7	0	21	11	0	0	0	0	3	1	0	30	16	4
128·6	36·7	0	11	1	7	12	20	9	14	14	5	0	0	0	0	5	14	1	19	13	0	0	0	0	0	0	0	15	2	0
76·5	27·8	0	7	1	6	16	17	7	15	17	4	0	5	0	0	3	10	5	13	11	2	0	1	1	2	2	0	8	0	0
92·1	17·5	17	9	16	13	19	5	3	4	8	16	6	20	0	0	1	25	21	14	15	0	12	4	0	0	7	11	0	0	0
121·4	36·7	20	132	58	120	166	149	75	121	156	117	13	84	76	18	50	122	50	155	115	9	14	5	2	26	24	39	199	127	58

Starý Smokovec

λ = 20° 13′ E Gr; φ = 49° 08′ N; H = 1018 m b; G_c = +0·11 — nezapočteno. non appliquée

Měsíc Mois	Tlak vzduchu (0° C — mm.) Pression			Teplota Température °C											Vlhkost poměrná Humidité relat. %				Tlak par Tension de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7 h.	14 h.	21 h.	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7 h.	14 h.	21 h.	Prům. M.			7 h.	14 h.	21 h.
I.	672·02	684·1	658·0	−1·9	2·3	−1·4	−0·6	7·5	5	−8·8	2	9·1	6	−10·0	2/28	80	68	74	74	3·3	4·9	1·0	1·1	0·8
II.	72·26	81·4	56·7	−6·2	−0·2	−5·0	−4·1	3·2	5	−16·3	9	3·8	5	−19·0	9	81	83	82	81	3·0	4·6	1·1	0·9	1·0
III.	67·93	91·5	50·2	−0·7	4·4	0·0	0·9	9·8	22	−7·2	7/14	10·5	7	−10·7	7	91	64	82	76	3·8	6·0	0·9	1·3	1·3
IV.	66·65	74·0	53·9	4·3	7·8	4·6	5·3	17·6	25	−5·2	2	18·1	26	−3·4	2	76	56	79	74	5·0	7·3	0·7	0·9	0·6
V.	70·81	77·8	63·8	8·0	12·0	7·8	8·9	18·9	29	1·8	9	18·9	29	−2·3	10	77	60	76	71	6·4	7·3	0·6	0·8	0·9
VI.	74·38	80·4	69·5	14·4	18·2	12·6	14·4	25·4	27	4·6	5	26·0	25	1·0	5/6	62	50	67	60	7·6	4·1	0·7	1·1	1·1
VII.	70·17	74·8	60·7	12·9	16·9	12·4	13·7	23·3	5	6·2	13	24·2	5	3·9	13/14	70	54	68	64	7·4	5·8	0·9	1·5	1·1
VIII.	73·24	80·8	62·3	11·9	16·4	11·8	13·0	23·6	22	7·0	10	24·0	23/25	3·9	16	79	61	78	73	8·2	5·8	0·7	1·1	0·7
IX.	73·26	77·2	68·3	9·4	13·6	9·9	10·7	20·6	1	3·1	2	21·8	13/15	1·0	5	83	68	81	77	7·6	6·8	0·8	1·1	0·9
X.	70·46	84·7	53·7	4·1	9·3	4·9	5·8	16·3	19	−4·4	3	16·8	19	−6·2	3	85	66	80	77	5·4	5·9	1·1	1·5	1·4
XI.	69·51	80·5	56·9	1·6	4·5	2·1	2·6	13·0	29	−1·6	19	14·4	29	−13·0	19	83	75	82	80	4·5	5·5	2·1	2·2	1·6
XII.	71·07	83·6	60·5	−4·3	−1·5	−4·4	−3·7	5·6	5	−14·4	19	7·6	5	−14·4	19/20	84	79	82	82	3·0	6·9	1·1	1·0	1·0
Rok Année	70·98	84·7	50·2	4·5	8·6	4·6	5·6	25·4	27/VI.	−16·3	9/II.	26·0	25/VI.	−19·0	9/I.	78	66	78	74	5·4	6·1	1·0	1·2	1·0

Studňa

λ = 20° 00′ E Gr; φ = 48° 47′ N; H = 1170 m; G_c = —; nezapočteno. non appliquée

I.	—	—	—	−3·4	−0·8	−3·3	−2·8	3·5	29	−7·4	18	4·0	29	−15·0	2	87	82	91	87	3·5	4·7	2·3	2·4	2·3
II.	—	—	—	−6·9	−2·4	−5·8	−5·2	1·6	4	−14·4	10	2·0	4	−25·0	10	85	85	85	85	2·8	4·6	2·6	3·1	2·8
III.	—	—	—	−0·6	2·4	−0·8	0·0	8·3	26	−8·3	13	9·0	26	−18·0	7	88	86	92	88	4·2	5·2	3·1	3·1	3·0
IV.	—	—	—	3·6	6·3	3·2	4·1	14·8	25	−4·5	1	15·5	25	−12·0	2	87	79	90	86	6·3	5·4	2·8	3·0	2·9
V.	—	—	—	7·1	11·5	6·4	7·9	17·0	30	1·2	9/10	18·5	30	−7·0	10	81	56	86	74	6·8	5·1	2·8	3·0	2·5
VI.	—	—	—	13·7	17·3	11·4	13·5	22·9	13	4·3	7	24·0	12,23/24,27	−3·0	6/7	59	66	82	72	8·8	2·7	2·8	2·9	2·6
VII.	—	—	—	12·8	16·7	10·6	12·6	21·8	5	6·0	13	24·0	5	0·0	13/27	70	62	78	70	7·8	4·2	3·1	3·0	2·6
VIII.	—	—	—	11·4	15·5	11·1	12·2	21·4	5	5·4	15	23·0	5	−1·0	16	80	71	83	78	8·6	4·4	2·8	2·8	2·5
IX.	—	—	—	9·7	12·9	9·0	10·2	18·2	1	4·6	2	19·0	1	−3·0	5	86	75	87	83	7·9	6·2	2·5	2·5	2·3
X.	—	—	—	4·1	6·6	4·0	4·9	13·1	17	−1·9	2	14·0	17	−10·0	1/2	91	86	90	89	5·9	5·6	2·4	2·6	2·3
XI.	—	—	—	1·1	2·8	1·0	1·4	9·4	30	−9·5	19	10·0	30	−16·0	19	90	88	93	90	4·8	6·4	3·0	3·4	3·0
XII.	—	—	—	−4·9	−2·7	−4·2	−4·0	−5·0	1	−12·4	23	8·0	1	−21·0	23	87	90	89	89	3·2	6·7	2·4	2·1	2·2
Rok Année	—	—	—	4·0	7·1	3·5	4·5	22·9	13/VI.	−14·4	10/I.	24·0	12,23/24,27 VI.	−25·0	10/II.	83	77	87	82	5·9	5·1	2·7	2·8	2·6

Sučany

λ = 19° 00′ E Gr; φ = 49° 06′ N; H = 397 m; G_c = —; nezapočteno. non appliquée

I.	—	—	—	−3·0	6·7	−2·0	−0·7	4·3	28	−11·4	24	4·7	28	−13·1	24	88	83	85	85	3·6	5·5	1·9	1·4	1·9
II.	—	—	—	−3·1	2·3	−0·8	−0·6	6·4	25	−11·2	10	6·8	25	−13·5	10	75	70	74	73	3·4	4·5	3·0	3·2	3·1
III.	—	—	—	1·1	7·5	3·5	4·0	13·0	3	−3·1	7	13·1	3	−4·1	7	86	66	79	77	4·7	6·9	2·5	2·9	2·4
IV.	—	—	—	5·8	12·7	8·9	9·1	22·1	25	−1·0	3/5	22·5	25	−3·1	1	82	59	71	71	5·9	6·9	2·7	3·4	2·7
V.	—	—	—	8·7	16·2	11·9	12·2	24·3	30	0·4	10	25·6	30	0·0	10	83	53	72	69	7·4	6·3	1·9	3·4	2·5
VI.	—	—	—	15·3	23·8	18·1	18·8	30·0	27	9·0	5	30·5	27	4·6	5	73	41	64	59	9·5	4·1	1·9	4·0	2·0
VII.	—	—	—	14·0	21·6	16·8	17·3	28·4	6	9·1	13	31·0	5	6·0	9	78	48	67	64	9·1	6·1	1·6	4·0	1·9
VIII.	—	—	—	12·6	19·9	15·3	15·8	26·5	22	8·3	27	27·2	22	7·0	2	87	61	78	75	10·0	6·0	1·7	3·0	2·7
IX.	—	—	—	11·6	16·7	13·0	13·6	23·4	1	5·0	5	24·8	1	2·6	5	88	72	82	81	9·4	7·1	1·4	2·6	2·0
X.	—	—	—	6·4	11·4	7·6	8·4	18·0	18	−0·2	4	18·5	18	−2·0	4	86	74	82	81	6·8	6·6	2·0	2·8	2·1
XI.	—	—	—	4·0	6·0	4·6	4·8	13·4	3	−2·4	19	14·0	3	−4·1	19	86	83	85	85	5·6	8·1	2·6	2·8	2·4
XII.	—	—	—	−2·1	0·7	−1·2	−0·9	6·2	10	−12·0	24	7·1	10	−14·1	24	85	84	78	82	3·8	7·5	1·3	1·8	1·5
Rok Année	—	—	—	5·9	12·1	8·0	8·5	30·0	27/VI.	−12·0	24/XII.	31·0	5/VII.	−14·1	24/XII.	83	66	76	75	6·6	6·3	2·0	2·9	2·4

Štós - Kúpele

λ = 20° 47′ E Gr; φ = 48° 43′ N; H = 670 m; G_c = —; nezapočteno. non appliquée

I.	—	—	—	−3·2	0·2	−2·4	−1·9	6·4	29	−11·6	24	7·7	24	−11·6	14	91	84	93	89	3·8	5·7	1·3	1·5	1·0
II.	—	—	—	−3·8	1·1	−3·0	−2·2	5·8	27	−12·6	10	6·8	26	−14·2	10	86	69	88	81	3·3	4·9	2·4	2·1	2·3
III.	—	—	—	2·3	7·1	2·9	3·8	13·5	3	−5·0	14	15·2	26	−5·8	14	86	69	84	79	4·9	4·9	1·8	2·5	1·8
IV.	—	—	—	6·7	11·5	6·8	8·0	21·8	25	−2·6	2	24·0	26	−4·5	4	82	66	85	77	6·3	4·8	1·8	2·8	2·0
V.	—	—	—	9·7	14·9	10·7	11·2	21·7	30	0·0	9	24·0	30	−0·5	9	80	66	83	76	7·8	5·7	1·6	2·5	1·6
VI.	—	—	—	14·5	22·0	14·9	16·6	30·0	25	7·2	4/5	30·7	25	4·4	6	74	52	74	67	9·6	7·4	1·6	2·2	1·2
VII.	—	—	—	14·6	21·2	15·0	15·4	28·4	5	7·8	13	29·4	24	6·4	13	75	54	75	68	9·4	8·0	1·4	1·7	1·3
VIII.	—	—	—	14·1	20·1	14·6	15·9	27·3	5	9·4	10/16	28·5	23	8·2	15	82	60	80	74	10·1	9·3	2·0	2·0	1·3
IX.	—	—	—	11·6	18·3	12·8	13·9	25·5	16	7·5	5	25·6	15	5·0	5	86	65	84	78	9·4	8·9	1·9	2·8	1·6
X.	—	—	—	6·8	11·8	7·6	8·5	18·9	29/30	0·7	3	19·6	17	−2·2	3	86	70	87	81	6·8	4·7	1·7	2·8	1·7
XI.	—	—	—	2·6	6·0	3·7	4·0	11·2	22	−5·5	19	12·7	23	−6·4	19	92	76	89	86	5·4	5·9	1·7	1·9	1·5
XII.	—	—	—	−1·6	0·0	−2·3	−1·5	8·1	1	−9·3	20	12·5	1	−9·6	21	89	82	90	87	3·7	6·7	1·9	2·3	1·9
Rok Année	—	—	—	6·2	11·2	6·7	7·7	30·0	25/VI.	−12·6	10/I.	30·7	25/VI.	−14·2	10/I.	84	68	84	79	6·7	4·5	1·8	2·3	1·6

Starý Smokovec

B_c = +0·13 (1920) nexapočteno, non appliquée h_t = 2·0 m h_r = 1·0 m

Srážky mm Précipitations		✳ cm	Vítr – směr Vent – direction									Počet dní: — Nombre de jours:														Teplota prům. °C Temp. moyenne			
Σ	Max.	Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	ledové jsou skořé	mrazové ič. gelée	letní č. d'été	tropické tropicaux	jasné sereins	zamrač. couverts	☔	☔ ≥ 0·1 mráz. précip.	☔ ≥ 1·0 mráz. précip.	☔ ≥ 0·1 Δ▲	✳	Δ	▲	T K	≡¹	≡²	≦ 0°	≧ 10°	≧ 15°	≧ 20°
28·5	16·3	18	12	13	0	6	8	19	0	14	21	4	30	0	0	7	8	0	8	5	6	31	0	0	0	3	17	0	0	0
22·9	9·0	11	20	24	1	3	4	3	3	4	22	7	28	0	0	9	6	1	7	5	7	28	0	0	0	8	25	0	0	0
50·3	7·8	29	16	8	10	2	14	12	2	7	22	1	25	0	0	7	9	0	18	13	10	15	0	0	0	5	13	0	0	0
137·7	27·8	6	7	18	0	4	7	14	3	1	36	0	9	0	0	1	13	0	22	14	4	1	0	3	4	8	2	3	0	0
58·0	13·1	0	5	16	3	5	5	29	0	2	28	0	3	0	0	0	13	0	14	10	0	0	0	0	2	4	0	13	0	0
44·6	24·9	0	8	24	0	14	10	6	0	9	17	0	0	2	0	6	1	0	6	6	0	0	0	0	0	1	0	26	17	1
123·4	43·5	0	2	13	0	9	13	29	0	14	14	0	0	0	0	5	7	0	17	10	0	0	0	0	3	5	0	30	13	0
135·6	39·7	0	3	15	0	7	12	11	0	11	34	0	0	0	0	7	11	0	13	11	0	0	0	0	5	5	0	25	10	0
95·7	39·0	0	6	17	0	7	8	18	0	2	32	0	0	0	0	0	8	0	19	14	0	0	0	0	1	5	0	20	5	0
111·1	28·4	16	3	21	0	4	10	18	0	17	20	0	8	0	0	7	14	2	20	15	4	2	0	0	0	8	1	5	0	0
140·8	20·2	38	4	27	0	3	4	28	1	19	10	2	18	0	0	0	13	6	20	19	11	11	0	1	0	11	7	0	0	0
32·4	5·7	24	6	40	1	3	4	9	1	8	21	19	29	0	0	3	14	0	13	11	11	25	0	0	0	12	24	0	0	0
981·0	43·5	142	92	230	15	67	98	198	10	108	277	33	150	2	0	52	117	9	177	133	53	113	0	4	24	75	89	122	45	1

Studňa

B_c = — nexapočteno, non appliquée h_t = ? h_r = ?

16·3	3·1	27	0	0	0	0	16	39	21	17	0	13	31	0	0	13	10	1	7	7	7	31	0	0	0	0	28	0	0	0
18·6	9·8	35	1	7	3	6	24	19	16	8	0	24	28	0	0	11	9	3	5	3	5	28	0	0	0	0	28	0	0	0
78·4	16·9	35	0	1	2	3	6	40	31	10	0	7	31	0	0	10	8	5	11	8	5	29	0	0	0	0	12	0	0	0
198·9	45·6	1	1	6	1	7	26	31	14	4	0	0	27	0	0	3	8	2	10	10	1	1	0	0	0	2	3	2	0	0
99·7	24·0	0	0	1	2	3	25	34	26	2	0	0	23	0	0	6	5	2	5	5	0	0	0	1	(1)	0	0	8	0	0
115·6	51·4	0	1	5	2	8	15	30	19	10	0	0	2	0	0	11	1	2	9	9	0	0	0	0	(1)	0	0	27	13	0
54·6	30·5	0	1	1	3	3	19	32	29	5	0	0	2	0	0	9	6	1	5	5	0	0	0	0	(0)	0	0	27	10	0
140·8	61·5	0	0	0	0	6	14	32	34	7	0	0	4	0	0	10	6	0	6	6	1	0	0	0	(6)	1	0	25	7	0
110·5	25·5	0	1	0	3	2	18	17	42	7	0	0	10	0	0	4	10	0	10	10	0	0	0	0	(2)	0	0	18	1	0
161·4	29·6	0	0	0	0	5	26	42	17	3	0	0	28	0	0	7	11	0	10	10	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0
141·8	36·5	24	0	2	0	1	8	32	39	8	0	4	30	0	0	6	11	5	10	10	6	10	0	0	0	0	9	0	0	0
58·9	14·3	38	2	2	0	2	19	42	17	9	0	23	31	0	0	7	16	0	13	12	12	27	0	0	0	4	29	0	0	0
1194·9	61·5	160	7	25	16	46	216	390	305	90	(0)	61	247	0	0	97	101	21	101	95	39	126	0	1	(4)	7	111	107	31	0

Sučany

B_c = — nexapočteno, non appliquée h_t = 2·0 m h_r = 1·0 m

29·3	13·0	6	2	8	30	14	15	13	5	6	0	9	30	0	0	4	12	2	7	5	5	30	1	0	0	7	19	0	0	0
7·3	4·2	2	1	19	25	5	3	19	5	7	0	3	27	0	0	10	8	5	5	3	2	2	0	0	0	0	15	0	0	0
71·7	18·0	17	4	4	16	5	7	22	18	14	3	0	20	0	0	3	10	2	15	9	7	5	1	0	0	3	2	0	0	0
66·6	12·3	0	2	9	27	10	12	17	5	7	1	0	4	0	0	2	9	5	16	11	0	0	0	1	5	3	0	11	1	0
50·9	8·9	0	6	14	22	3	11	19	7	11	0	0	0	1	0	1	10	2	16	12	0	0	0	0	2	5	0	21	6	0
40·1	39·2	0	7	29	17	1	8	9	8	8	3	0	0	17	1	8	1	4	3	1	0	0	1	0	6	3	0	30	26	13
90·6	25·4	0	8	10	6	3	16	20	21	8	1	0	0	9	1	3	7	6	19	10	0	0	0	0	2	2	0	31	25	7
129·6	25·7	0	6	7	11	5	14	17	17	14	2	0	0	3	0	4	10	0	16	13	0	0	0	0	2	5	0	31	21	2
81·5	14·1	0	1	8	20	1	5	14	20	15	6	0	0	0	0	0	11	0	20	15	0	0	0	0	3	6	0	30	8	0
115·2	19·8	0	0	7	13	1	6	36	9	14	7	0	3	0	0	4	14	1	17	16	2	0	0	0	0	4	0	12	0	0
113·6	18·6	18	3	1	13	3	8	27	12	19	4	0	9	0	0	0	17	7	22	15	7	6	2	0	1	3	2	2	0	0
34·0	14·5	10	0	14	21	8	6	19	7	3	15	14	27	0	0	6	21	1	15	6	10	18	2	0	0	6	17	0	0	0
830·4	39·2	53	40	130	221	59	111	232	134	126	42	26	120	30	2	45	130	35	171	116	33	61	7	1	21	47	55	168	87	22

Štós-Kúpele

B_c = — nexapočteno, non appliquée h_t = (1·8 m) h_r = (1·0 m)

30·4	15·4	15	12	7	2	5	2	0	0	18	47	9	29	0	0	6	12	1	9	5	6	31	1	0	0	5	22	0	0	0
84·7	38·0	40	9	4	1	3	1	7	4	36	25	3	27	0	0	10	8	5	8	5	6	22	0	0	0	8	18	0	0	0
61·0	18·2	15	16	7	2	7	5	2	5	18	31	0	12	0	0	10	6	1	18	14	8	6	0	0	0	3	3	0	0	0
161·5	24·6	0	20	8	6	3	9	1	8	11	24	0	3	0	0	7	7	0	14	13	0	0	2	0	4	4	0	10	1	0
186·5	29·2	0	10	2	4	4	13	7	13	8	32	0	2	0	0	5	8	0	16	13	0	0	0	1	6	1	0	20	5	0
78·5	63·1	0	17	1	0	2	14	7	11	10	28	0	0	13	1	21	0	0	5	4	0	0	0	1	6	0	0	29	22	9
89·5	40·5	0	9	0	11	7	9	3	1	16	37	0	0	10	0	11	1	0	10	9	0	0	0	0	3	0	0	31	23	2
99·5	49·3	0	5	0	7	3	6	1	12	23	36	0	0	9	0	14	4	0	11	9	0	0	0	1	2	0	0	30	23	4
69·4	17·4	0	4	12	5	0	6	7	7	24	25	0	0	3	0	7	1	0	14	9	0	0	0	0	1	2	0	30	9	0
87·1	36·0	0	16	16	0	1	4	3	1	26	26	0	2	0	0	14	13	2	15	11	1	0	0	0	0	8	0	12	0	0
109·0	30·3	8	21	6	3	2	8	10	6	13	21	0	13	0	0	4	8	0	22	11	6	4	0	0	1	12	4	0	0	0
45·4	10·3	22	24	8	0	2	4	2	1	22	30	13	26	0	0	5	16	3	18	14	12	19	1	0	0	7	22	0	0	0
1052·5	63·1	100	163	71	41	39	81	44	69	225	362	25	114	35	1	114·2	84	12	160	117	39	82	4	3	23	50	69	162	83	15

Štrbské Pleso

λ = 20°04′ E Gr; φ = 49°07 N; H = 1330 m G_c = — nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C — mm) Pression			Teplota °C Température											Vlhkost poměrná % Humidité relat.				Tlak par Tension de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	—	—	—	-1·5	0·8	-1·6	-1·0	4·4	6	-8·9	1	5·6	6/9	-9·6	1	(63)	(60)	(64)	(62)	(2·7)	4·1	1·8	2·1	1·9
II.	—	—	—	-5·8	-2·3	-5·6	-4·9	0·9	2	-16·5	9	1·6	2	-20·2	9	(67)	(59)	(68)	(65)	(2·0)	3·7	2·4	2·7	2·7
III.	—	—	—	-1·3	1·7	-1·4	-0·6	6·4	26	-9·3	14	7·4	26	-11·0	7	(76)	(66)	(79)	(74)	(3·2)	5·1	2·4	3·0	2·4
IV.	—	—	—	2·7	5·3	2·3	3·1	14·8	25	-5·4	2	16·5	26	-8·5	2	(72)	(68)	(80)	(73)	(4·3)	6·0	1·6	2·1	1·7
V.	—	—	—	6·1	9·8	6·0	7·0	19·2	30	-0·2	10	19·4	30	-2·6	10	(77)	(59)	(76)	(71)	(5·3)	5·9	2·0	2·8	2·2
VI.	—	—	—	11·4	15·4	10·4	11·9	21·6	27	2·5	5	23·5	27	0·6	6	(70)	(54)	(75)	(66)	(7·1)	3·4	2·3	2·7	2·0
VII.	—	—	—	10·4	14·5	10·2	11·3	20·6	5	5·4	13	21·6	5	3·2	13	(79)	(67)	(76)	(72)	(7·4)	5·3	2·4	2·9	2·1
VIII.	—	—	—	10·0	13·7	9·8	11·0	20·5	22	5·2	16	21·0	23	3·8	2	(82)	(67)	(82)	(77)	(7·6)	5·2	2·1	2·4	1·7
IX.	—	—	—	8·5	1·7	8·4	9·3	16·6	1	2·8	5	18·3	15	2·0	5	(83)	(71)	(83)	(79)	(7·0)	6·1	1·5	2·4	1·5
X.	—	—	—	3·5	6·3	3·3	4·1	12·6	19	-2·4	27	14·0	19	-4·0	3	(86)	(75)	(84)	(82)	(5·7)	5·6	2·0	2·6	2·2
XI.	—	—	—	0·8	1·9	0·7	1·0	8·3	29	-9·1	18	9·2	29	-10·0	19	(79)	(80)	(82)	(81)	(4·0)	6·9	2·8	3·0	2·8
XII.	—	—	—	-4·4	-2·7	-4·1	-3·8	2·4	1	-12·5	19	3·8	1	-14·0	20	(89)	(79)	(80)	(80)	(2·7)	5·7	1·7	1·6	1·6
Rok / Année	—	—	—	3·4	6·3	3·2	4·0	21·6	27. VI.	-16·5	9. II.	22·5	27. VI.	-20·2	9. II.	(77)	(66)	(77)	(74)	(4·9)	5·2	2·0	2·5	2·1

Tatr. Kotlina

λ = 20°19′ E Gr; φ 49°14′ N; H = 752 m G_c = — nezapočteno / non appliquée

I.	—	—	—	-5·0	0·2	-3·3	-2·9	4·1	29	-12·8	22	5·8	29	-13·2	22	85	77	85	82	3·2	4·8	1·8	1·5	1·5
II.	—	—	—	-6·9	-0·6	-4·8	-4·3	3·0	26	-17·0	10	4·1	26	-22·0	10	84	66	81	77	2·7	4·8	2·5	2·4	1·8
III.	—	—	—	-1·2	5·3	0·4	1·2	12·0	22	-10·1	7	12·1	18/22	-10·1	7	83	63	84	76	4·0	5·4	3·1	2·6	2·3
IV.	—	—	—	4·4	9·5	5·5	6·2	19·5	25	-2·8	3	20·0	25	-4·9	2	84	63	84	77	5·6	7·2	2·2	2·2	2·4
V.	—	—	—	8·2	13·4	9·8	9·8	20·6	29	3·1	9	21·0	29	0·8	10	78	59	78	72	6·6	6·0	2·2	2·6	2·1
VI.	—	—	—	14·3	19·3	13·7	15·2	25·8	13	6·3	5	26·8	27	1·9	6	67	50	72	63	8·3	3·8	1·5	2·7	2·0
VII.	—	—	—	13·7	18·5	13·6	14·8	24·8	5	7·5	13	25·1	5	5·5	13	68	50	70	62	7·8	5·7	1·6	2·4	2·1
VIII.	—	—	—	11·9	17·5	13·2	13·9	24·8	5	6·6	16	25·1	5	5·0	16	82	59	81	74	8·8	5·9	2·1	2·3	2·1
IX.	—	—	—	9·2	15·5	10·9	11·6	21·6	1	4·7	26	24·1	13	4·7	26	88	66	83	79	6·1	6·6	2·1	2·0	2·1
X.	—	—	—	4·3	10·3	5·4	6·3	17·2	9	-2·4	3	18·0	9	-2·4	3	88	67	84	80	5·8	5·6	2·0	1·9	1·8
XI.	—	—	—	1·3	4·7	2·5	2·7	12·2	28	-9·9	19	12·3	28	-11·0	19	88	75	84	82	4·8	7·1	1·9	2·2	2·4
XII.	—	—	—	-4·2	-1·7	-3·9	-3·4	5·5	1	-13·6	20	7·0	1	-13·8	20	88	83	87	86	3·2	6·9	1·5	1·3	1·9
Rok / Année	—	—	—	4·2	9·3	5·2	6·0	25·8	13. VI.	-17·0	10. II.	26·8	27. VI.	-22·0	10. II.	82	65	81	76	5·7	5·8	2·0	2·1	2·0

Tatr. Lomnica

λ = 20°17′ E Gr; φ 49°10′ N; H = 845 m G_c = — nezapočteno / non appliquée

I.	—	—	—	-5·2	1·0	-3·1	-2·6	6·2	29	-13·0	23/24	7·0	29	-17·5	24/25	83	74	82	80	3·2	4·9	0·9	1·1	0·9
II.	—	—	—	-5·6	-0·2	-5·0	-4·2	3·2	5	-19·1	8	3·5	4/5/26	-22·0	10	89	76	80	82	3·0	4·3	1·2	1·6	0·9
III.	—	—	—	-0·3	5·4	0·5	1·5	11·4	19	-7·8	7	11·8	19	-14·4	14	88	67	82	78	4·1	5·5	0·8	1·8	1·2
IV.	—	—	—	5·0	9·2	5·3	6·2	18·7	25	-3·7	3	19·0	25/26	-10·0	2	82	65	81	76	5·4	6·4	1·0	1·9	1·1
V.	—	—	—	8·9	13·4	8·7	9·9	20·2	30	2·8	10	20·5	30	-3·5	10	74	58	68	67	6·4	5·1	1·2	1·9	2·2
VI.	—	—	—	14·8	19·4	13·7	15·4	26·6	27	7·2	5/7	27·0	25	-1·7	6	63	50	69	61	7·9	3·6	1·7	1·7	1·4
VII.	—	—	—	13·8	18·5	13·7	15·0	25·2	5	7·8	13	26·2	5	1·7	14	77	57	72	67	8·3	5·6	0·9	1·7	1·2
VIII.	—	—	—	13·0	17·2	12·6	13·9	25·2	22	7·6	10	25·5	22	0·5	17	80	66	82	76	9·1	5·7	0·6	1·1	0·9
IX.	—	—	—	10·2	14·8	10·3	11·4	21·4	15	2·8	3	23·0	15	-0·7	3	84	72	86	81	8·4	6·7	0·5	0·9	0·5
X.	—	—	—	4·8	10·6	5·4	6·5	17·5	3	-2·0	3	18·4	3	-6·5	3/4	88	68	84	80	5·9	5·6	0·8	1·4	1·0
XI.	—	—	—	0·9	5·7	2·6	3·0	13·6	22	-11·0	19	14·5	29	-14·3	19	90	78	88	85	5·2	7·0	1·5	1·4	1·2
XII.	—	—	—	-4·3	-1·2	-4·0	-3·4	5·4	1	-14·0	20	6·0	7/10	-20·5	24	88	82	92	87	3·3	6·4	0·9	1·1	0·5
Rok / Année	—	—	—	4·6	9·5	5·1	6·0	26·6	27. VI.	-19·1	8. I.	27·0	25. VI.	-22·0	10. II.	82	68	80	77	5·8	5·6	1·0	1·5	1·1

Tatr. Polianka

λ = 20°11′ E Gr; φ 49°08′ N; H = 1010 m G_c = + 0·12 nezapočteno / non appliquée

I.	675·60	688·2	662·2	-2·1	1·5	-1·1	-0·7	7·6	6	-8·0	22	8·5	6	-9·5	21	73	66	69	69	3·1	4·8	1·5	1·5	0·7
II.	75·65	85·7	59·9	-5·4	-0·9	-5·3	-4·2	3·6	5	-15·8	9	4·5	26	-18·0	9	72	60	76	70	2·4	4·8	1·2	1·7	1·0
III.	71·63	85·3	53·7	0·1	4·4	-0·0	1·1	10·8	22	-7·0	14	10·9	22	-8·5	14	76	60	78	72	3·7	6·3	1·6	2·4	1·3
IV.	69·90	76·8	57·0	4·6	8·4	4·3	5·4	18·2	25	-4·8	3	19·0	26	-8·3	2	78	68	83	77	5·3	7·2	1·7	1·6	0·6
V.	73·97	81·0	67·3	8·1	12·3	7·7	8·9	21·0	30	-2·0	10	21·2	29	2·0	9	80	62	80	74	6·4	7·1	1·2	1·7	0·7
VI.	77·51	83·0	72·8	14·3	18·6	12·4	15·1	28·0	25	4·5	9	28·0	25	1·0	5	64	50	71	62	7·8	4·2	1·2	1·9	1·1
VII.	73·43	77·6	64·1	13·2	17·5	12·3	13·8	23·6	5	5·5	13	26·0	4	4·0	14	71	54	72	66	7·7	6·0	1·6	2·7	1·0
VIII.	76·42	84·0	66·4	12·5	16·9	12·1	13·4	26·0	22	6·6	10	26·1	22	3·5	16	80	63	79	74	8·6	6·1	1·2	1·7	0·8
IX.	76·34	81·9	71·4	9·8	14·0	9·8	10·8	22·0	1	4·6	4/5	22·4	1	1·0	5	(75)	(60)	(75)	(70)	(6·9)	7·4	0·6	1·1	0·5
X.	73·79	86·4	57·6	4·5	8·8	4·6	5·6	17·0	19	-4·3	3	17·1	19	-5·0	3	87	72	85	81	5·7	6·0	1·0	1·7	1·4
XI.	72·93	83·6	60·4	1·4	4·3	2·0	2·4	12·2	22	-9·4	19	12·4	22	-12·0	19	85	73	85	81	4·8	7·2	1·8	1·8	1·3
XII.	74·35	86·8	63·0	-4·2	-2·1	-4·2	-3·5	4·2	1	-12·0	20	4·5	8	-13·5	20	85	86	86	86	3·2	7·0	0·8	0·8	0·5
Rok / Année	74·29	88·2	53·7	4·7	8·6	4·5	5·6	28·0	15. VI.	-15·8	9. II.	28·0	25. VI.	-18·0	9. II.	77	64	78	73	5·5	6·2	1·2	1·7	0·9

B_c = — nexapočteno, non appliquée h_t = 1·6 m h_r = 1·6 m

Štrbské Pleso

Srážky mm Précipitations		* cm	Vítr – směr Vent – direction									Počet dní: — Nombre de jours:														Teplota prům. °C Temp. moyenne			
												ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní d'été	tropické tropicaux	jasné sereins	zamrač. couverts	≧ 0·1 srážek précip.	≧ 1·0 srážek précip.	≧ 0·1 △ *	*	△	▲	T K	≡ 1 ≡ 2				
Σ	Max.	Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme															≦ 0°	≧ 10°	≧ 15°	≧ 20°
42·8	15·4	53	29	0	1	4	7	11	16	11	14	9	31	0	0	12	4	0	9	8	7	31	1	0	0	3	17	0	0	0
20·4	8·3	20	46	7	0	2	1	2	6	15	5	18	28	0	0	11	4	4	6	5	6	28	0	0	0	5	27	0	0	0
49·7	7·6	35	33	2	0	0	9	11	17	14	7	6	27	0	0	8	7	1	16	12	11	31	0	0	0	5	15	0	0	0
88·0	19·7	5	43	9	1	1	8	2	10	4	12	0	17	0	0	2	6	0	19	15	8	30	4	0	3	10	3	1	0	0
70·9	17·8	0	40	8	1	2	6	6	11	11	8	0	5	0	0	2	9	0	13	9	1	3	2	0	1	8	0	8	0	0
57·0	34·0	0	46	4	0	2	15	3	5	10	5	0	0	0	0	7	1	0	8	7	0	0	0	2	7	1	0	24	8	0
113·3	32·1	0	21	2	2	2	10	19	12	14	11	0	0	0	0	5	7	0	16	12	0	0	0	0	3	10	0	21	3	0
170·8	42·5	0	34	2	2	3	7	3	17	12	13	0	0	0	0	7	9	0	16	13	0	0	0	0	4	12	0	21	2	0
99·4	41·5	0	23	5	1	2	9	7	17	8	18	0	0	0	0	1	5	0	14	13	0	0	0	0	2	8	0	11	0	0
161·0	29·6	42	16	7	0	2	7	5	23	11	22	1	9	0	0	8	12	2	16	15	7	9	2	0	0	15	3	0	0	0
147·4	26·5	76	28	0	0	0	3	2	34	17	6	7	19	0	0	1	11	2	19	17	12	24	2	1	1	14	10	0	0	0
27·8	4·2	21	24	6	0	1	3	3	13	12	31	19	27	0	0	5	9	0	14	11	13	37	0	0	0	10	25	0	0	0
1048·5	42·5	252	383	52	8	21	85	74	181	139	152	60	163	0	0	69	84	9	166	137	65	187	11	3	21	101	101	86	13	0

Tatr. Kotlina

B_c = — nexapočteno, non appliquée h_t = 2·0 m h_r = 1·0 m

19·5	14·2	14	1	2	21	5	1	4	1	37	21	10	30	0	0	7	7	2	9	5	6	31	0	0	0	1	24	0	0	0
31·7	15·3	20	0	11	23	7	2	0	1	34	6	11	27	0	0	8	7	3	7	4	6	28	0	0	0	1	26	0	0	0
54·4	10·0	26	5	5	13	4	0	2	1	67	2	2	27	0	0	6	5	4	17	11	9	17	1	0	0	0	8	0	0	0
137·1	22·5	0	3	12	29	1	0	1	1	36	7	0	6	0	0	3	9	0	20	15	2	3	1	0	4	1	0	4	0	0
65·0	14·8	0	2	5	24	5	0	1	6	43	7	0	0	0	0	1	6	0	14	12	0	0	0	0	1	0	0	13	2	0
62·8	15·8	0	0	4	24	4	1	0	8	38	11	0	0	3	0	7	0	0	5	5	0	0	0	2	9	0	0	28	18	2
80·1	23·9	0	0	6	20	2	1	0	6	47	11	0	0	1	0	4	5	1	20	9	0	0	0	0	1	0	0	31	13	0
215·5	56·6	0	2	2	13	5	0	0	1	58	12	0	0	2	0	3	7	1	15	11	0	0	0	0	6	0	0	29	12	0
95·2	39·5	0	1	1	24	1	1	0	1	53	8	0	0	0	0	0	5	1	21	12	0	0	0	1	3	1	0	23	3	0
96·5	27·8	2	1	13	25	6	0	1	3	35	9	0	6	0	0	7	11	0	21	13	3	2	0	0	0	0	0	2	0	0
174·6	25·6	26	2	9	11	7	0	0	7	38	16	1	17	0	0	0	12	5	22	15	10	10	0	0	1	1	7	0	0	0
38·1	9·2	16	9	11	6	9	0	1	0	29	28	20	29	0	0	3	16	0	13	9	10	23	0	0	0	0	26	0	0	0
1004·6	56·6	104	26	81	233	56	6	10	36	509	138	44	142	6	0	49	90	17	184	127	46	117	2	3	24	5	91	130	48	2

Tatr. Lomnica

B_c = — nexapočteno, non appliquée h_t = 1·8 m h_r = 1·0 m

24·2	14·9	22	5	3	4	12	4	4	4	18	39	8	31	0	0	7	5	0	9	6	7	31	0	0	0	2	25	0	0	0
25·0	9·0	15	1	10	5	10	1	6	3	16	32	9	28	0	0	10	6	3	8	4	7	28	0	0	0	2	26	0	0	0
38·4	9·0	24	4	6	5	17	3	7	3	14	34	1	29	0	0	6	8	0	12	10	6	12	0	0	0	1	7	0	0	0
122·8	16·4	0	1	4	3	8	2	9	6	22	35	0	19	0	0	3	8	0	18	16	3	0	1	2	3	1	1	4	1	0
46·1	12·2	0	3	8	10	19	8	8	4	16	17	0	8	0	0	0	5	0	14	8	0	0	0	0	1	0	0	15	4	0
56·3	24·4	0	5	7	9	10	6	3	6	27	17	0	4	3	0	6	7	0	6	6	0	0	0	1	5	0	0	26	20	2
109·1	31·1	0	4	9	11	10	4	7	7	14	29	0	0	1	0	3	6	0	16	13	0	0	0	0	0	0	0	31	18	0
144·7	39·7	0	3	4	9	8	5	5	7	19	33	0	0	1	0	1	7	0	12	11	0	0	0	0	3	1	0	27	14	0
93·9	37·1	0	3	7	5	3	4	6	4	13	46	0	2	0	0	0	6	0	15	14	0	0	0	0	1	0	0	24	4	0
102·6	28·4	2	5	0	8	5	9	6	6	10	44	0	19	0	0	9	13	0	15	14	0	1	0	0	0	1	0	4	0	0
108·3	20·6	30	2	1	9	4	11	4	12	16	31	0	24	0	0	0	10	1	20	16	8	6	0	0	0	5	8	0	0	0
30·7	6·2	24	4	8	7	3	5	4	4	12	46	19	30	0	0	3	11	0	12	11	11	24	0	0	0	1	25	0	0	0
902·1	39·7	117	40	65	85	109	62	69	66	196	409	37	194	5	0	48	86	4	157	129	42	102	1	3	132	74	92	133	67	2

Tatr. Polianka

B_c = −0·14 (1921) nexapočteno, non appliquée h_t = 1·5 m h_r = 1·0 m

28·7	14·0	24	1	1	12	0	3	11	39	2	24	9	29	0	0	7	6	0	6	5	4	31	1	0	0	2	17	0	0	0
19·4	10·2	13	4	5	33	1	3	10	6	1	21	9	28	0	0	10	9	1	4	4	4	28	0	0	0	7	24	0	0	0
43·8	9·2	25	5	6	17	2	3	17	19	5	19	2	25	0	0	5	14	1	13	12	8	27	0	0	0	1	10	0	0	0
119·5	17·8	8	1	8	15	2	4	12	17	6	25	0	8	0	0	2	13	0	17	16	4	4	2	0	2	4	2	4	0	0
59·8	14·0	0	3	5	18	10	1	13	26	2	15	0	3	0	0	0	12	0	13	11	0	0	0	0	3	1	0	13	2	0
43·3	25·7	0	11	5	29	9	1	3	13	4	15	0	0	5	0	6	1	0	5	5	0	0	0	0	7	1	0	27	17	2
111·8	31·5	0	4	0	5	0	4	12	38	8	22	0	0	1	0	3	8	1	14	12	0	0	0	0	3	0	0	29	15	0
118·7	30·0	0	2	3	16	4	3	10	29	3	23	0	0	1	0	4	10	0	11	11	0	0	0	0	3	1	0	25	13	1
85·9	38·4	0	5	4	13	2	5	8	17	6	30	0	0	0	0	0	12	0	14	11	0	0	0	0	1	7	0	20	5	0
102·9	27·5	7	2	4	10	7	1	16	28	2	23	0	10	0	0	6	14	0	18	15	3	3	0	0	0	10	2	5	0	0
131·2	21·5	38	3	1	12	4	0	12	37	3	18	4	19	0	0	1	13	3	20	17	9	15	1	0	0	7	7	2	0	0
36·4	5·0	24	4	24	18	1	2	6	8	5	25	21	29	0	0	4	15	0	13	12	11	26	0	0	0	6	24	0	0	0
901·4	38·4	139	45	66	198	42	30	130	277	47	260	45	171	7	0	48	127	6	148	131	43	128	4	0	19	47	86	125	54	3

Trenč. Teplice

λ= 18°10 E Gr; φ= 48°55' N; H= 275 m b G_c = +0·22 nexapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C — mm.) Pression			Teplota Température °C										Vlhkost poměrná Humidité relat. %				Tlak par Tension de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	740·22	753·4	726·4	-1·4	1·4	-0·4	-0·2	8·2	15 28	-6·8	24	9·2	28	-7·5	24	89	80	86	85	3·9	7·2	2·9	3·0	2·8
II.	40·20	51·7	21·7	-3·1	3·6	-0·8	-0·3	6·7	18 22	-13·7	10	7·5	18	-14·5	10	86	64	82	78	3·6	3·9	1·9	2·4	2·2
III.	35·28	48·8	20·2	2·6	8·9	4·7	5·3	15·0	18	-3·3	7	16·0	18	-5·6	13	86	62	81	76	5·1	6·1	2·4	2·4	2·1
IV.	37·49	39·9	17·8	7·0	14·0	9·3	9·9	24·3	26	-1·8	1	24·5	26	-4·4	1	88	63	84	78	7·1	6·1	1·9	2·4	1·6
V.	35·89	42·5	27·3	10·0	17·1	11·3	12·4	26·3	30	3·4	9	27·0	30	1·0	10	88	63	85	79	8·6	5·1	2·2	2·3	1·9
VI.	38·13	45·4	31·9	15·1	26·0	17·8	19·2	31·2	14	7·0	5	32·2	14	4·2	5	83	43	74	67	10·8	2·8	1·9	2·2	1·9
VII.	34·54	39·0	22·9	14·5	23·0	16·6	17·7	31·4	5	10·0	21	32·6	5	7·0	13	83	51	76	70	10·4	5·0	2·0	2·4	1·8
VIII.	37·96	46·9	27·7	13·2	22·1	15·6	16·6	28·8	22	9·3	27	29·6	22	7·0	26	91	60	84	78	11·0	5·3	1·4	2·1	1·6
IX.	38·06	43·9	32·3	11·6	18·2	13·8	14·3	25·0	1	3·8	5	26·3	1	2·6	5	94	71	90	85	10·4	6·6	1·5	1·9	1·5
X.	36·51	50·4	19·9	7·7	12·4	9·1	9·6	19·5	18	-1·2	4	20·2	17	-1·7	4	90	69	85	81	7·3	6·8	1·9	2·4	1·6
XI.	37·16	50·1	22·4	4·8	7·2	5·7	5·9	14·4	28	-4·0	19	14·5	28	-4·5	19	88	78	84	83	5·9	7·6	2·3	2·6	2·5
XII.	39·32	54·0	26·3	-1·4	1·2	-0·6	-0·3	8·8	1	-10·8	24	9·0	1	-17·8	24	93	84	91	90	4·1	7·6	0·8	1·7	1·5
Rok Année	37·06	54·0	17·8	6·7	12·9	8·5	9·1	31·4	5. VII.	-13·7	10. I.	32·6	5. VII.	-14·6	10. II.	88	66	83	79	7·3	5·8	1·9	2·3	1·9

Vajnory

λ= 17°12' E Gr; φ 48°12' N; H= 133 m b G_c = +0·19 nexapočteno / non appliquée

I.	752·30	766·0	738·6	-0·6	1·4	-0·1	0·2	10·0	13	-6·0	2	10·2	13	-7·0	2	90	86	90	89	4·1	7·7	1·4	1·9	1·5
II.	52·19	64·3	33·1	-1·4	3·3	0·2	0·6	8·1	4	-10·2	10	8·3	4	-11·2	10	88	73	87	83	4·1	5·0	1·1	2·3	1·2
III.	46·97	60·8	32·5	3·6	9·9	5·9	6·3	16·9	18	-3·4	7	18·5	18	-4·0	7	85	64	81	77	5·5	6·3	1·1	2·0	0·8
IV.	42·63	51·1	28·3	8·5	15·0	10·1	10·9	25·4	26	1·2	1	26·0	26	-2·0	3	85	62	79	76	7·5	6·1	0·8	1·8	0·7
V.	47·28	54·9	38·2	12·8	18·4	12·9	14·3	27·2	30	6·3	9	28·0	30	3·3	17	78	55	79	71	8·9	5·0	1·1	1·9	0·2
VI.	49·10	56·6	42·4	20·1	26·5	19·9	21·6	33·3	27	12·6	6	33·4	27	6·4	7	64	43	69	59	11·3	3·2	0·4	1·2	0·3
VII.	45·85	50·8	33·1	18·3	25·2	19·0	20·4	33·4	5	13·0	12	34·2	5	8·0	13	67	43	68	59	10·3	4·7	1·1	2·1	0·9
VIII.	49·51	58·9	39·4	16·6	23·3	17·2	18·6	29·4	22	10·3	16	29·6	22	10·0	17 19	78	53	81	70	11·3	4·2	0·9	1·7	0·7
IX.	49·48	55·9	43·7	14·2	20·0	15·4	16·3	27·7	1	9·6	17	28·7	1	7·7	17	83	63	83	76	10·6	6·1	1·2	1·3	0·6
X.	48·38	64·4	31·4	8·5	13·3	9·4	10·2	19·2	17	1·0	4	19·8	17	0·7	5	86	69	86	80	7·6	7·1	1·5	2·1	1·6
XI.	49·04	63·2	33·4	5·2	9·3	6·2	6·7	16·4	29	-1·4	15	17·7	28	-2·8	19	86	72	85	81	6·1	6·5	2·1	2·5	1·4
XII.	51·09	66·6	37·3	0·4	1·6	0·3	0·7	11·5	1	-5·8	21	14·1	1	-6·0	21	92	86	92	90	4·4	8·5	1·0	1·2	0·7
Rok Année	48·64	66·6	31·4	8·9	13·9	9·7	10·6	33·4	5. VII.	-10·2	10. I.	34·2	5. VII.	-11·2	10. II.	82	64	82	76	7·6	5·9	1·1	1·8	0·9

Východná

λ= 19°56' E Gr; φ 49°03 N; H= 753 m G_c = — nexapočteno / non appliquée

I.	—	—	—	-7·1	0·5	-4·2	-3·8	5·6	29	-16·0	22	5·7	29	-16·6	19	—	—	—	—	—	4·1	2·1	2·9	1·4
II.	—	—	—	-8·6	-1·0	-4·7	-4·8	4·6	2	-24·0	9	4·9	2	-25·4	9	—	—	—	—	—	3·6	3·9	4·5	3·2
III.	—	—	—	-1·5	5·6	-0·3	0·9	11·8	26	-6·5	14	12·1	26	-9·2	7	—	—	—	—	—	5·9	2·9	3·5	3·0
IV.	—	—	—	3·9	10·2	5·4	6·2	20·1	25	-6·2	1	23·8	25	-8·0	1	—	—	—	—	—	7·2	2·6	4·1	2·3
V.	—	—	—	8·1	13·5	8·9	9·9	21·8	30	0·8	11	27·2	30	-2·1	3	—	—	—	—	—	5·8	3·4	4·7	2·1
VI.	—	—	—	12·6	20·7	14·1	15·4	27·2	12	3·1	5	31·8	27	-1·0	7	—	—	—	—	—	3·1	3·0	4·9	2·6
VII.	—	—	—	13·7	19·2	13·3	14·9	25·2	4	7·9	11	30·2	5	1·9	2	—	—	—	—	—	5·9	2·7	3·9	3·5
VIII.	—	—	—	12·1	17·9	12·0	13·5	26·8	23	6·8	31	29·2	22	1·5	2	—	—	—	—	—	5·7	3·2	4·1	3·3
IX.	—	—	—	9·4	15·3	10·2	11·3	20·9	15	2·8	24	23·6	1	0·4	5	—	—	—	—	—	6·9	2·4	4·1	3·5
X.	—	—	—	3·1	9·6	5·7	6·0	14·0	19	-6·1	3	15·1	17 14	-6·9	3	—	—	—	—	—	6·0	2·6	3·5	2·6
XI.	—	—	—	1·0	4·6	2·0	2·4	11·2	29	-10·4	19	12·0	29	-11·1	19	—	—	—	—	—	8·1	3·1	3·2	2·5
XII.	—	—	—	-5·7	-1·6	-4·0	-3·8	6·1	1	-18·9	20	6·3	1	-19·1	20	—	—	—	—	—	7·3	1·7	2·0	1·6
Rok Année	—	—	—	3·4	9·5	4·9	5·7	27·2	12. VI.	-24·0	9. I.	31·8	27. VI.	-25·4	9. I.	—	—	—	—	—	5·8	2·8	3·8	2·6

Záturčie

λ= 18°55' E Gr; φ 49°05' N; H= (410 m) G_c = +0·21 nexapočteno / non appliquée

I.	727·90	741·3	713·2	-3·4	0·7	-2·3	-1·8	4·8	28	-13·0	24	6·0	28	-14·0	24	90	80	86	85	3·6	6·3	1·0	1·8	1·1
II.	28·00	40·5	09·8	-4·0	2·8	-1·1	-0·9	6·6	26	-14·6	10	7·0	26	-14·6	10	87	71	84	81	3·6	4·4	1·8	3·5	2·3
III.	22·85	37·1	06·7	1·1	7·1	3·1	3·6	13·9	3	-4·8	7	14·0	3	-5·3	7	89	68	83	80	4·8	7·1	2·2	3·5	2·5
IV.	19·60	27·3	04·9	6·6	12·5	8·1	8·8	27·9	25	-1·7	1	22·5	25	-3·9	3	82	60	82	75	6·5	6·9	2·2	3·1	2·1
V.	23·86	30·3	16·1	9·9	15·5	10·6	11·6	24·0	30	3·3	10	25·4	30	-1·2	10	83	62	81	75	7·8	6·7	1·7	2·5	1·8
VI.	26·46	33·5	20·8	16·4	23·2	16·3	18·1	29·0	3	10·2	6	30·1	27	3·5	5	68	46	69	61	9·6	4·3	1·8	2·9	1·4
VII.	23·20	28·3	13·9	15·1	21·2	15·1	16·6	28·7	5	9·2	20	29·5	5	4·3	9	77	50	76	68	9·4	6·8	1·4	2·3	1·4
VIII.	26·21	35·2	15·8	13·2	19·9	14·0	15·4	25·2	5	9·2	16	28·9	22	5·8	2	90	65	91	82	10·8	5·9	1·5	1·7	1·4
IX.	26·10	31·9	20·4	11·0	17·0	12·9	13·4	23·5	1	4·6	13	25·1	1	7·8	5	93	69	88	83	9·7	7·1	1·2	1·6	1·3
X.	24·34	40·4	07·6	6·0	11·6	7·3	8·1	18·2	18	-1·5	4	19·2	17	-3·1	4	91	71	89	84	6·9	6·8	1·5	2·4	1·8
XI.	24·63	37·0	09·8	3·7	6·9	4·6	4·9	13·2	28	-3·6	19	13·9	28	-4·3	19	90	76	84	83	5·6	8·0	2·0	2·6	1·9
XII.	26·71	41·5	13·7	-2·5	0·1	-1·9	-1·5	7·4	1	-14·1	20	7·7	1	-15·0	20	87	81	88	85	3·7	7·5	2·0	2·5	1·7
Rok Année	24·99	41·5	04·9	6·1	11·5	7·2	8·0	29·0	13. VI.	-14·6	10. I.	30·1	27. VI.	-15·0	20. III.	86	67	83	78	6·8	6·4	1·7	2·5	1·7

B_c = −0·13 (1925) nezapočteno, non appliquée h_t = 1·8 m h_r = 1·2 m

Trenč. Teplice

Sráţky mm Précipitations Σ	Sráţky mm Précipitations Max.	Sníh cm Σ	Vítr – směr Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: — Nombre de jours: ledové námrazové	mrazové de gelée	letní d'été	tropické tropicaux	jasné sereins	zamrač. couverts	≥ 0·1	≥ 1·0	≤ 0·1	✱	Δ	▲	T	≡¹	≡²	Teplota prům. °C Temp. moyenne ≤ 0°	≥ 10°	≥ 15°	≥ 17°
38·1	15·6	8	3	0	37	8	14	8	19	1	3	5	23	0	0	4	16	2	8	5	4	17	0	0	0	2	16	0	0	0
17·8	6·4	2	1	1	22	8	16	1	27	2	6	2	22	0	0	12	4	1	5	4	2	4	0	0	0	0	15	0	0	0
66·7	31·6	15	2	2	24	4	23	3	25	7	3	0	13	0	0	3	10	0	7	6	2	0	0	0	0	1	1	3	0	0
103·5	19·7	0	2	1	24	9	19	5	21	2	7	0	3	0	0	3	9	0	17	12	0	0	0	1	4	2	0	13	4	0
77·6	20·4	0	4	0	14	4	23	4	30	13	1	0	0	2	0	4	6	0	13	13	0	0	1	0	1	1	0	27	7	0
9·0	7·0	0	5	0	8	6	16	4	37	13	1	0	0	25	8	11	0	0	3	2	0	0	0	0	4	0	0	30	26	15
57·8	18·8	0	5	0	3	9	28	4	34	9	1	0	0	16	4	7	9	0	14	12	0	0	0	0	3	0	0	31	26	8
117·0	27·2	0	0	0	5	0	32	6	36	8	6	0	0	16	0	8	11	0	13	11	0	0	0	0	1	2	0	31	24	4
93·1	16·2	0	1	0	9	10	24	4	33	4	5	0	0	2	0	2	11	0	18	14	0	0	0	0	2	7	0	30	11	1
173·7	42·2	2	3	1	15	13	17	6	22	8	8	0	3	0	0	6	17	0	19	16	1	2	0	0	0	1	0	14	2	0
110·9	19·9	6	2	2	23	19	14	0	20	7	3	0	8	0	0	0	15	2	20	13	5	2	1	0	0	2	2	4	0	0
52·2	7·8	11	9	1	26	4	16	0	28	4	5	11	26	0	0	4	20	1	21	15	12	13	0	0	0	1	18	0	0	0
917·4	42·2	44	37	8	210	94	242	45	332	78	49	18	98	61	12	64	129	6	158	123	26	38	2	1	15	19	52	183	100	28

B_c = + 0·39 (1921) nezapočteno, non appliquée h_t = 1·8 m h_r = 1·0 m

Vajnory

23·2	14·1	0	1	15	22	3	0	2	6	8	36	10	22	0	0	4	20	1	10	5	2	0	0	0	0	15	17	0	0	0
47·0	17·5	0	16	8	13	6	0	0	4	7	30	1	21	0	0	10	9	2	7	6	1	0	0	0	0	0	10	0	0	0
35·2	7·7	0	8	2	1	3	0	0	12	12	55	0	7	0	0	4	10	5	11	8	4	0	0	0	0	3	0	3	0	0
104·6	18·8	0	5	6	5	3	3	3	7	7	51	0	2	2	0	2	9	2	20	14	0	0	0	1	4	0	0	18	4	0
46·1	21·2	0	5	0	2	4	2	0	7	10	63	0	0	3	0	6	3	5	10	7	0	0	0	0	3	0	0	30	14	3
12·8	6·8	0	13	1	2	2	2	1	3	6	67	0	0	26	10	12	2	3	5	4	0	0	0	0	5	0	0	30	30	25
84·1	21·9	0	2	0	0	1	5	1	25	8	57	0	0	20	8	8	1	6	15	14	0	0	0	0	5	0	0	31	30	19
104·1	22·1	0	4	2	0	2	0	1	21	12	51	0	0	18	0	11	7	3	14	14	0	0	0	0	2	0	0	31	28	14
114·1	36·6	0	9	3	5	2	1	0	19	13	38	0	0	4	0	2	6	2	15	11	0	0	0	0	3	2	0	30	20	3
287·9	88·6	0	9	3	6	7	1	2	25	9	31	0	0	0	0	2	13	7	20	17	0	0	0	0	0	3	0	19	0	0
84·8	18·0	0	12	6	4	4	1	0	21	15	27	0	5	0	0	1	9	7	14	12	2	0	0	1	1	4	0	6	0	0
74·3	30·9	6	13	3	5	3	0	0	5	9	53	7	21	0	0	1	23	1	19	11	14	16	0	0	0	9	14	0	0	0
1018·2	88·6	6²	99	49	65	40	15	10	165	116	547	18	78	73	18	63	112	44	160	123	23	16²	0	2	23	36	41	198	126	64

B_c = — nezapočteno, non appliquée h_t = 2·5 m h_r = 1·6 m

Východná

43·4	15·3	25	10	9	0	16	1	17	9	0	31	10	31	0	0	10	5	0	8	8	6	5	0	0	0	0	25	0	0	0
25·3	15·3	20	3	15	14	23	5	0	3	16	5	11	28	0	0	12	5	15	5	4	4	28	0	0	0	0	22	0	0	0
40·6	9·8	19	3	20	3	7	0	18	0	36	6	2	26	0	0	8	11	7	15	9	6	14	0	1	0	0	9	0	0	0
89·1	14·3	0	0	32	0	23	6	17	0	5	7	0	11	0	0	3	14	6	18	16	3	0	0	2	4	2	2	5	0	0
70·0	16·4	0	9	24	6	13	3	20	0	10	8	0	6	2	0	5	12	1	13	9	0	0	0	0	0	0	0	14	4	0
43·5	19·7	0	0	42	0	26	0	8	0	9	5	0	3	17	2	12	2	15	9	6	0	0	0	1	7	0	0	28	21	4
95·6	25·8	0	3	0	0	2	0	43	0	34	11	0	0	11	1	4	8	10	13	11	0	0	0	0	1	1	0	30	19	0
131·0	47·0	0	0	12	0	0	0	54	5	16	6	0	0	3	0	8	11	13	13	11	0	0	0	0	3	2	0	28	11	1
92·2	39·8	0	0	18	0	22	1	18	1	25	5	0	0	0	0	3	12	12	11	14	0	0	0	0	2	2	0	23	2	0
104·9	37·6	6	0	9	0	26	0	6	12	34	6	0	11	0	0	8	16	8	16	15	2	2	0	0	0	1	0	2	0	0
169·1	18·5	42	0	2	0	7	5	3	11	55	7	2	16	0	0	2	20	8	18	17	8	11	1	0	1	1	7	0	0	0
20·4	3·6	14	0	47	0	6	0	2	0	4	34	20	29	0	0	5	20	0	13	12	12	20	0	0	0	0	25	0	0	0
864·1	47·0	126	28	230	23	171	21	206	41	244	131	45	161	33	3	80	136	95	158	132	41	80	1	4	18	9	90	130	57	5

B_c = −0·01 (1929) nezapočteno, non appliquée h_t = 1·8 m h_r = 0·9 m

Záturčie

27·5	10·5	4	8	1	1	1	22	2	2	1	55	9	29	0	0	3	3	4	8	4	4	18	0	0	0	8	19	0	0	0
9·6	4·0	0	14	8	17	5	19	1	1	2	17	2	14	0	0	10	7	4	5	3	1	0	1	0	0	0	16	0	0	0
52·1	20·6	20	22	2	5	2	46	5	4	2	5	0	23	0	0	3	12	9	14	9	5	4	4⁴	0	0	4	3	0	0	0
67·3	14·4	0	8	13	14	12	29	6	4	2	2	0	3	0	0	0	10	2	18	14	0	0	0	1	7	2	0	10	2	0
60·2	18·2	0	23	13	11	10	12	4	0	14	6	0	1	1	0	1	8	2	14	13	0	0	0	0	3	3	0	23	5	0
38·4	38·2	0	10	16	24	9	18	4	4	5	0	0	0	15	2	4	1	1	2	1	0	0	0	1	6	4	0	30	26	10
83·3	19·7	0	4	16	6	17	17	18	1	14	0	0	0	10	0	5	8	1	18	13	0	0	0	0	5	2	0	31	24	6
122·2	22·4	0	9	6	12	13	25	6	4	18	0	0	0	5	0	4	9	0	16	12	0	0	0	0	2	9	0	31	20	1
80·2	16·3	0	10	6	11	10	37	4	4	8	0	0	0	1	0	2	15	0	20	14	0	0	0	0	2	11	0	30	7	0
102·8	17·5	2	18	2	4	7	32	6	16	5	3	0	5	0	0	3	17	1	21	13	2	2	0	0	0	3	0	11	0	0
110·2	23·4	16	17	6	1	2	28	15	10	9	2	0	10	0	0	0	15	2	23	15	7	4	3	0	1	3	2	2	0	0
28·2	10·6	18	28	7	6	7	27	7	3	4	4	16	25	0	0	4	18	2	17	7	6	18	1	0	0	5	19	0	0	0
782·6	38·2	60	177	96	112	95	312	78	53	84	94	27	110	32	2	39	123	28	176	119	25	46	9	2	26	52²	59	168	84	17

Zuberec

λ= 19°36' E Gr; φ= 49°16' N; H= 761 m G_c = — nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C — mm) Pression			Teplota Température °C											Vlhkost poměrná Humidité relat. %				Tlak par Tension de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0–12		
	Primér. M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Primér. M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Primér. M.			7h	14h	21h
I.	—	—	—	-2·6	1·7	-1·2	-0·8	7·0	29	-9·8	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3·1	1·4	2·0	1·8
II.	—	—	—	-7·1	0·6	-4·4	-3·8	5·4	28	-14·0	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3·5	1·2	1·4	1·3
III.	—	—	—	2·9	4·4	2·6	3·2	10·2	20	-6·2	7	—	—	—	—	(94)	(86)	(92)	(91)	—	5·4	1·6	1·6	1·9
IV.	—	—	—	5·8	9·2	5·6	6·6	18·6	28	-2·4	3	—	—	—	—	(92)	(87)	(92)	(90)	—	6·6	(1·7)	(1·2)	(1·1)
V.	—	—	—	8·2	12·0	7·9	9·0	18·0	4/31	3·0	10	—	—	—	—	(91)	(84)	(89)	(88)	—	5·6	(1·1)	(1·1)	(1·1)
VI.	—	—	—	14·3	18·3	13·5	14·9	23·0	27	7·0	5	—	—	—	—	(80)	(69)	(71)	(73)	—	7·5	(1·1)	(1·1)	(1·0)
VII.	—	—	—	15·1	20·1	15·1	16·3	24·8	5	10·8	11	—	—	—	—	(76)	(69)	(74)	(73)	—	(4·1)	(1·4)	(1·7)	(1·3)
VIII.	—	—	—	13·4	18·1	14·4	15·1	24·0	22	8·6	16	—	—	—	—	(91)	(83)	(78)	(84)	—	5·1	(1·3)	(1·2)	(1·0)
IX.	—	—	—	11·7	14·3	11·3	12·2	19·0	15	7·0	5	—	—	—	—	(95)	(85)	(93)	(89)	—	6·1	(1·1)	(1·2)	6·1)
X.	—	—	—	6·2	10·4	6·4	7·3	16·2	19	-1·0	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(5·3)	(1·3)	(1·2)	(1·1)
XI.	—	—	—	4·2	6·0	3·7	4·4	12·4	28	-5·0	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(8·0)	(1·6)	(1·7)	(1·6)
XII.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Rok Année	—	—	—	—	—	—	—	24·8	5. VII.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Buštino

λ= 23°28' E Gr; φ 48°04' N; H= (210 m) G_c = +0·17 nezapočteno / non appliquée

I.	748·76	760·4	732·2	-6·7	0·0	-4·7	-4·0	5·2	18	-15·2	21	6·8	18	-17·2	25	(98)	(75)	(89)	(84)	(2·9)	4·6	1·0	0·5	1·3
II.	47·76	59·7	29·9	-4·5	2·8	-1·5	-1·2	7·6	26	-15·4	10	9·4	26	-15·4	10	88	69	93	83	3·6	3·8	1·4	1·0	1·5
III.	41·70	57·1	20·7	3·3	10·0	5·4	5·9	18·6	19	-3·6	7	29·8	24	-4·2	8	55	59	87	77	5·4	5·4	1·0	1·7	1·5
IV.	38·59	45·8	26·6	8·4	15·7	10·0	11·0	22·8	25/26	-0·1	2	24·0	25	-4·0	2	81	54	78	71	7·0	5·9	1·1	1·7	1·5
V.	41·66	47·5	35·0	12·4	18·9	13·2	14·4	26·2	26	6·6	4	26·8	26	3·0	3	82	59	83	75	9·3	5·2	0·9	1·9	1·1
VI.	44·18	51·5	38·7	17·3	24·7	17·3	19·2	31·0	28	9·6	5	31·8	27/28	4·2	6	81	39	87	69	11·0	3·4	0·4	1·2	0·9
VII.	40·35	44·6	29·8	16·7	24·6	18·3	19·5	31·2	24	14·4	10,13/15	32·2	24	3·8	23	79	45	72	65	10·8	5·2	0·4	1·5	1·1
VIII.	43·46	51·8	32·2	15·8	23·2	16·9	18·2	29·6	3	10·8	27	35·0	25	7·0	27	85	56	84	75	11·6	4·6	0·4	1·1	1·0
IX.	43·75	49·4	38·6	13·0	20·6	14·7	15·8	28·6	14/15	6·4	5	33·0	15	3·4	6	91	62	90	81	10·8	4·9	0·5	1·2	1·4
X.	43·69	50·7	26·3	7·7	13·9	9·1	9·9	20·8	13	0·6	4	22·4	13	-2·0	4	91	69	92	84	7·8	5·9	0·4	0·4	0·8
XI.	43·64	53·9	29·9	4·4	7·3	4·3	5·1	15·0	3	-5·4	19	16·6	3	-6·4	20	92	78	89	86	6·1	7·8	0·8	1·1	0·3
XII.	46·31	61·6	30·5	-1·7	1·5	-1·6	-0·8	10·0	9	-12·4	31	10·8	9	-13·4	31	(96)	(77)	(97)	(90)	(3·9)	6·9	0·7	0·7	0·7
Rok Année	43·66	61·6	20·7	7·2	13·6	8·4	9·4	31·2	24. VIII.	-15·4	10. II.	35·0	23. VIII.	-17·2	25. I.	84	62	87	78	7·5	5·3	0·7	1·2	1·0

Jasiňa

λ= 24°22 E Gr; φ 48°17' N; H= 645 m G_c = +0·13 nezapočteno / non appliquée

I.	706·57	717·8	692·0	-7·5	1·2	-5·2	-4·2	6·1	26	-19·0	21	7·4	26	-20·4	27	88	66	89	81	2·9	5·0	0·5	0·4	0·3
II.	06·26	18·4	689·7	-9·5	0·3	-6·2	-5·4	8·1	28	-29·0	10	8·7	28	-31·4	10	87	58	83	76	2·6	4·3	0·8	1·4	1·2
III.	01·90	17·8	678·2	0·0	7·1	1·5	2·5	16·6	24	-8·1	7	20·0	20	-11·0	7	83	57	82	74	4·1	6·2	1·1	1·8	1·2
IV.	699·35	06·3	687·7	4·6	11·0	5·4	6·6	21·4	26	-3·0	1	22·5	26	-6·1	1	84	59	86	76	5·6	7·2	0·6	1·6	0·7
V.	702·50	08·6	696·1	8·6	14·8	9·0	10·3	23·4	25	1·0	3	23·9	25	-2·9	11	84	59	86	76	7·3	6·0	0·9	1·5	0·9
VI.	05·91	11·6	701·0	13·4	19·6	12·1	14·3	26·4	25	3·9	5	28·9	28	-2·6	7	77	54	87	73	9·1	4·2	1·0	1·6	0·8
VII.	02·05	06·9	694·6	12·0	20·2	14·2	15·2	26·4	24	8·2	2	27·2	24	1·5	10	82	48	77	69	8·7	5·1	1·0	2·6	0·9
VIII.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X.	02·63	13·7	686·4	4·8	11·4	6·4	7·2	21·2	19	-3·1	4	22·5	19	-5·9	4	88	62	85	78	6·1	5·0	1·7	2·1	1·7
XI.	02·75	13·4	689·5	2·8	5·4	3·3	3·7	13·0	30	-6·1	18	14·5	29	-11·0	19	87	70	88	82	5·2	7·7	1·5	1·5	1·2
XII.	05·12	18·6	693·1	-4·9	-0·1	-3·2	-2·8	6·4	9	-15·2	22	10·0	9	-20·0	20	(81)	(60)	(77)	(73)	(3·3)	6·3	1·1	1·1	1·1
Rok Année	—	—	678·2	—	—	—	—	26·4	25. VII. 26. VII.	-29·0	10. II.	28·9	28. VI.	-31·4	10. II.	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Slatinské Doly *12)

λ= 23°52' E Gr; φ 47°58' N; H= 292 m b G_c = +0·16 nezapočteno / non appliquée

I.	739·55	750·7	723·2	-4·7	1·2	-3·2	-2·5	7·0	27	-14·6	24	8·6	28	-15·1	31/1	91	84	92	89	3·6	4·0?	1·3	1·3	0·3
II.	38·88	50·4	27·0	-4·2	4·1	-1·0	-0·6	9·8	28	-15·9	10	10·1	28	-16·6	10	85	68	83	78	3·5	3·5?	1·9	1·3	0·4
III.	33·61	48·5	11·3	4·2	9·6	4·8	5·9	19·4	24	-1·9	8	23·4	20	-5·1	14	75	56	75	68	4·9	5·2	2·0	2·1	0·4
IV.	30·88	37·0	19·0	9·0	15·0	10·3	11·2	23·9	26	0·1	2	24·9	25	-3·4	2	74	53	73	66	6·6	5·6	1·7	1·7	0·8
V.	33·64	39·8	27·3	12·4	18·5	12·9	14·1	25·9	25	4·8	2	28·2	25	3·4	3	78	60	84	74	9·1	5·4	1·5	2·2	0·5
VI.	36·44	43·1	30·7	17·6	23·3	17·4	18·9	29·7	27	7·7	6	31·2	27	4·0	5	70	58	77	68	11·3	3·6	1·7	2·1	0·9
VII.	32·64	35·8	25·6	17·7	23·6	17·6	19·1	30·2	24	13·1	10	31·4	24	9·2	11	70	50	72	64	10·7	4·1	1·8	2·3	0·7
VIII.	35·38	42·9	24·3	17·4	22·2	17·0	18·4	29·9	23	11·7	17	32·7	24	9·0	17	77	68	84	76	12·4	4·8	1·7	1·9	0·9
IX.	36·21	41·3	30·6	14·2	20·6	14·9	16·1	28·1	15	8·4	5	30·1	15	2·2	5	83	61	85	76	10·5	4·6	1·6	1·7	0·5
X.	35·53	50·3	17·1	8·0	13·4	9·1	9·9	20·5	13	1·9	4	22·8	13	-1·9	3	85	67	86	79	7·4	5·7	2·2	1·6	0·4
XI.	36·12	47·3	22·3	4·9	7·4	5·2	5·8	14·9	3	-6·9	19	16·1	3	-8·2	19	86	81	89	85	6·0	7·1	1·6	1·6	1·1
XII.	37·62	51·9	22·3	-1·6	2·0	-0·6	-0·2	10·8	9	-9·6	31	11·0	1	-11·0	31	87	81	88	85	4·0	4·9?	1·7	1·8	1·9
Rok Année	—	(57·9)	(11·3)	7·9	13·4	8·7	9·7	30·2	24. VII.	-15·9	10. II.	32·7	24. VIII.	-16·6	10. II.	80	66	82	76	7·5	4·9?	1·7	1·8	0·7

B_c – — nezapočteno, non appliquée h_t = ? h_{tr} = ? **Zuberec**

Srážky mm Précipitations Σ	Max.	✱ cm Σ	Vítr – směr Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours: Ledové sans dégel	mrazivé de gelée	letní d'été	tropické tropicaux	jasné serein.	zamrač. couvert	☔	VII 0·1 mrzk. přeháň.	VII 1·0 mrzk. průtrž.	VII 0·1 ▲✱	✱	Δ	▲	T K	≡ 1 ≡ 2	Teplota prům. °C. Temp. moyenne ≦0°	≧10°	≧15°	≧20°
13·3	5·0	10	5	3	10	1	0	45	26	3	(0)	–	–	–	–	15	5	1	4	4	4	37	–	–	–	–	16	0	0	0
–	–	?	10	0	13	3	2	12	44	0	(0)	–	–	–	–	12	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	22	0	0	0
304·5?	–	?	6	0	28	0	14	12	33	0	(0)	–	–	–	–	10	13	0	–	–	–	–	–	–	–	–	11	0	0	0
30·2	9·1	0	0	0	36	7	27	13	7	0	(0)	–	–	–	–	4	13	0	11	8	0	0	–	–	1	–	0	5	0	0
58·1	11·6	0	0	3	46	6	6	27	5	0	(0)	–	–	–	–	9	13	0	8	8	0	0	–	–	–	–	0	12	0	0
59·7	54·5	0	10	0	26	0	9	14	30	1	(0)	–	–	–	–	22	1	0	2	2	0	0	–	–	4	–	0	28	18	0
66·3	27·1	0	16	0	2	6	9	24	29	7	(0)	–	–	–	–	12	7	0	8	8	0	0	–	–	–	–	0	31	24	0
(203·2)	(86·2)	0	17	0	19	1	4	22	24	6	(0)	–	–	–	–	12	12	0	13	13	0	0	–	–	3	–	0	31	22	0
81·7	33·2	0	16	7	18	7	5	15	22	0	(0)	–	–	–	–	9	15	0	11	11	0	0	–	–	–	–	0	29	4	0
87·6	17·9	0	4	0	27	8	3	11	40	0	(0)	–	–	–	–	(13)	(13)	0	9	9	2	–	–	–	–	–	0	5	0	0
148·8	20·4	0	9	0	14	1	1	45	23	0	(0)	–	–	–	–	5	22	0	18	18	8	–	–	–	1	–	3	2	0	0
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

B_c = -0·02 (1927) nezapočteno, non appliquée h_t = 1·8 m h_{tr} = 1·5 m **Buštino**

23·7	9·4	11	3	4	29	0	0	0	12	11	34	8	30	0	0	9	8	0	7	5	4	31	0	0	0	6	28	0	0	0
45·0	32·4	6	2	2	40	4	0	3	10	2	21	2	24	0	0	14	6	0	5	3	1	12	0	0	0	0	14	0	0	0
58·4	23·4	3	0	2	16	12	0	17	16	2	28	0	15	1	0	9	10	0	9	7	1	1	0	0	0	1	4	0	0	0
97·9	26·0	0	0	0	8	30	9	18	5	5	15	0	2	0	0	5	9	1	17	13	0	0	2	0	4	1	0	17	5	0
93·6	24·9	0	1	1	5	31	0	18	7	8	22	0	0	6	0	6	9	1	13	11	0	0	0	0	1	1	0	31	12	3
52·1	39·5	0	1	3	18	24	0	11	0	2	31	0	0	21	6	12	2	0	7	4	0	0	0	0	13	0	0	30	26	16
43·2	18·9	0	0	4	5	16	3	26	4	4	31	0	0	20	2	6	4	0	11	7	0	0	0	0	3	0	0	31	31	16
103·9	25·5	0	1	3	10	18	0	10	6	0	45	0	0	14	6	5	5	1	12	12	0	0	0	0	3	0	0	31	26	12
31·2	4·8	0	1	2	17	11	3	9	8	1	38	0	0	17	4	7	7	0	10	8	0	0	0	0	0	1	0	30	18	4
141·9	29·7	0	3	3	6	4	2	13	3	0	59	0	3	0	0	9	15	0	14	14	0	0	0	0	0	3	0	2	2	0
130·1	27·0	9	0	3	2	7	3	17	3	2	53	0	11	0	0	2	19	0	16	16	2	3	0	0	0	16	3	4	0	0
33·9	6·8	5	0	3	6	11	0	8	8	1	56	8	28	0	0	4	16	0	12	10	4	4	0	0	0	0	17	0	0	0
856·9	39·5	34	12	30	162	168	20	150	82	38	433	18	113	79	18	88	110	3	133	110	12	51	2	0	24	29	61	176	120	51

B_c = -0·27 (1927) nezapočteno, non appliquée h_t = 2·0 m h_{tr} = 1·6 m **Jasiňa**

12·9	4·7	6	6	10	0	0	0	13	0	3	61	4	31	0	0	7	7	0	7	5	5	16	2	0	0	7	27	0	0	0
50·1	30·2	27	11	5	4	0	1	16	1	5	47	7	28	0	0	12	6	1	13	8	12	23	2	0	0	3	22	0	0	0
70·0	12·5	25	7	8	2	0	5	36	3	8	24	0	28	0	0	8	14	0	17	13	10	12	2	0	0	3	6	0	0	0
92·0	22·3	3	15	4	3	6	4	17	5	5	31	0	16	0	0	1	10	0	2	16	1	1	0	2	1	7	1	6	0	0
126·3	39·2	0	15	7	1	0	8	27	4	9	28	0	7	0	0	2	8	1	22	17	0	0	0	0	3	6	0	15	5	0
109·2	38·9	0	12	15	1	2	5	20	4	9	22	0	3	6	0	2	0	0	16	11	0	0	0	2	9	0	0	26	17	1
44·1	15·5	0	4	4	0	1	8	39	1	4	32	0	0	4	0	2	2	3	15	10	0	0	0	0	6	2	0	31	18	0
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
132·7	32·2	0	3	0	0	0	14	32	38	5	1	0	7	0	0	8	8	1	17	16	3	3	0	0	0	14	0	6	0	0
112·9	11·2	10	0	0	0	0	21	28	14	1	26	2	14	0	0	2	16	0	24	20	7	6	0	0	5	5	0	0	0	0
43·3	10·5	16	5	4	1	1	21	20	26	1	14	13	31	0	0	4	12	0	15	11	14	12	0	0	0	4	23	0	0	0
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	26	165	–	–	–	–	–	–	–	52	73	–	–	–	–	84	–	–	–

B_c = -0·44 (1927) nezapočteno, non appliquée h_t = 1·6 m h_{tr} = 1·2 m **Slatinské Doly**

25·2	10·0	6	0	3	10	28	1	1	4	2	44	6	29	0	0	13	7	0	7	5	4	30	0	0	0	6	21	0	0	0
17·3	8·9	5	0	6	9	27	4	0	2	2	34	4	23	0	0	15	5	0	6	4	5	18	0	0	0	3	13	0	0	0
72·0	17·3	11	0	1	10	20	3	0	3	18	32	0	17	0	0	6	8	1	12	12	3	2	0	0	2	2	1	6	0	0
109·9	18·3	0	0	6	9	25	8	1	5	13	23	0	2	0	0	2	7	0	20	15	0	0	1	0	4	0	0	18	7	0
151·4	32·7	0	0	6	3	15	4	4	5	26	30	0	0	6	0	5	10	0	19	15	0	0	0	0	8	0	0	31	12	2
59·8	31·4	0	2	17	10	15	4	6	6	13	17	0	0	21	5	9	1	1	8	5	0	0	0	0	10	0	0	30	26	15
41·8	11·6	0	0	5	6	15	2	6	10	25	24	0	0	19	4	4	4	1	12	9	0	0	0	0	5	0	0	31	31	15
158·3	31·7	0	0	5	6	10	5	1	3	29	35	0	0	13	17	8	8	1	17	14	0	0	0	0	5	1	0	31	25	11
77·8	14·7	0	0	10	9	14	4	0	2	19	38	0	0	9	1	10	7	0	12	12	0	0	0	0	2	2	0	30	20	4
116·0	18·1	0	3	2	6	35	4	2	2	9	30	8	2	0	0	10	14	1	17	16	0	0	0	0	2	0	0	19	0	0
158·1	31·4	8	0	6	6	22	4	2	7	15	28	0	6	0	0	3	16	3	22	19	5	4	1	0	1	4	2	3	0	0
41·8	18·1	19	5	13	10	31	25	0	4	2	3	7	22	0	0	12	11	0	10	8	5	21	0	0	0	5	16	0	0	0
1029·4	32·7	51	10	80	94	257	68	23	59	166	338	17	101	62	27	97	98	8	162	134	22	65	2	0	37	25	53	199	121	47

Užhorod

λ= 22°19' E Gr; φ= 48°38' N; H= 121 m G_c = — nezapočteno. non appliquée

Měsíc Mois	Tlak vzduchu (0° C — mm) Pression			Teplota Température °C											Vlhkost poměrná Humidité relat. %				Tlak par Tension de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0 — 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	—	—	—	-3·0	0·9	-2·1	-1·6	8·8	22	-11·1	9	9·0	28	-15·5	8	(86)	(77)	(82)	(82)	(3·3)	6·7	1·2	0·6	0·5
II.	—	—	—	-1·9	4·3	-1·8	-0·3	9·6	26	-12·0	10	10·0	26	-15·2	10	(80)	(68)	(76)	(74)	(3·6)	3·8	2·1	1·2	0·5
III.	—	—	—	4·6	12·2	4·4	6·4	19·0	20	-1·6	4	19·2	19/20	-6·5	7	(81)	(67)	(76)	(75)	(6·0)	4·3	1·7	1·9	1·4
IV.	—	—	—	9·2	18·8	11·3	12·7	26·2	25	1·0	1	26·6	25	-1·4	1	(64)	(47)	(67)	(55)	(6·5)	4·0	1·0	2·1	1·0
V.	—	—	—	13·6	19·3	13·0	14·7	25·4	30	7·8	1	27·0	25	3·0	3	77	63	85	75	9·7	5·6	2·2	2·8	1·1
VI.	—	—	—	19·1	25·6	17·5	19·9	33·0	27	9·0	5	33·0	27	4·7	5	68	48	73	63	11·3	2·2	2·9	2·5	1·0
VII.	—	—	—	19·4	25·4	18·0	20·2	32·0	24	13·6	26	32·5	24	7·2	13	(63)	(46)	(67)	(57)	(10·2)	4·0	2·1	2·6	0·7
VIII.	—	—	—	17·3	25·2	17·9	19·6	30·2	8	10·0	31	30·2	8	8·2	31	(73)	(49)	(72)	(65)	(15·0)	4·2	1·3	2·1	1·0
IX.	—	—	—	14·4	22·1	13·9	16·1	29·4	15	9·0	4	29·5	15	3·4	3	(83)	(55)	(74)	(71)	(10·0)	4·3	2·0	1·5	0·6
X.	—	—	—	7·7	14·6	8·9	10·0	20·4	17	0·3	4	20·8	17	-3·2	2	96	66	84	79	7·4	5·5	2·4	1·6	0·7
XI.	—	—	—	5·3	9·0	5·6	6·4	15·0	3/4	-7·0	19	15·5	3	-10·0	18	84	71	85	80	6·3	7·4	0·9	1·1	0·8
XII.	—	—	—	-0·7	3·3	-0·0	0·6	10·2	9	-7·6	21	10·5	10	-10·2	23	82	74	81	79	4·1	6·6	1·5	1·0	1·0
Rok Année	—	—	—	8·7	15·1	8·9	10·4	33·0	27/VI.	-12·0	10/II.	33·0	27/VI.	-15·5	8/I.	(77)	(61)	(76)	(71)	(7·2)	4·9	1·8	1·7	0·8

Poznámky:

*)1 Český Brod I
*)3 Jesenice:
*)4 Kadaň:
} Občasný vliv slunce na teploměry

*)2 Hamry u Hlinska: Žaluziová budka ½ m nad betonovou podezdívkou

*)5 Karlovy Vary: V červenci 1930 stanice přemístěna, Hb do července 1930 = 434 m, od července 426 m

*)6 Praha - Karlov:
*)7 Praha - Klementinum:
} Srážky měřeny na věži

*)8 Veselská Lhota:
*)9 Opava:
*)10 Vítkov:
} Pozorovací doby: 7h, 13h, 21h

*)11 Piešťany II: Dne 6 a 7. srpna 1930 chybí pozorování

*)12 Slatinské Doly: Před 1. XII. 1930 Hb = 294 m

B_c = — nezapočteno, non appliquée h_t = 2·2 m h_r = 1·4 m

Užhorod

Srážky mm Précipitations		✱ cm	Vítr – směr Vent – direction									Počet dní: — Nombre de jours:															Teplota prům. °C. Temp. moyenne			
Σ	Max.	Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní d'été	tropické tropicaux	jasné sereins	zamrač. couverts	≥	≥ 0·1 srážk. précip.	≥ 1·0 srážk. précip.	≥ 0·1 △✱✱	✱	Δ	▲	T K	≡ 1 ≡ 2	≤ 0°	≥ 10°	≥ 15°	≥ 20°
35·0	10·3	15	22	0	0	5	1	6	0	1	58	12	28	0	0	6	16	0	9	6	4	29	1	0	0	6	20	0	0	0
27·9	10·7	1	40	6	0	1	1	0	0	0	36	4	22	0	0	16	10	0	5	5	1	1	0	0	0	1	15	0	0	0
47·4	14·0	6	18	8	6	9	4	5	5	11	27	0	19	0	0	6	7	0	7	6	1	1	0	0	0	0	0	8	1	0
78·2	16·4	0	5	4	2	8	8	9	12	12	30	0	2	5	0	9	5	0	8	8	0	0	0	1	2	4	0	24	11	1
61·0	14·6	0	16	12	7	7	11	5	4	10	21	0	0	6	0	2	5	0	15	9	0	0	0	0	6	0	0	31	15	1
54·8	53·8	0	31	6	0	3	9	2	11	6	22	0	0	20	6	13	0	1	2	2	0	0	0	0	3	0	0	30	27	20
47·2	23·5	0	15	2	2	5	14	10	6	8	31	0	0	23	4	6	1	0	13	7	0	0	0	0	4	0	0	31	31	20
166·8	57·5	0	7	8	3	13	13	7	5	0	37	0	0	20	3	7	4	0	14	12	0	0	0	0	1	0	0	31	30	16
45·4	12·7	0	20	8	0	8	6	2	3	5	38	0	0	10	0	3	2	0	13	10	0	0	0	0	2	0	0	30	20	6
98·2	22·8	0	25	3	0	5	9	12	3	2	34	0	3	0	0	12	13	0	15	11	0	0	0	0	0	0	0	18	0	0
108·4	20·6	8	7	2	2	7	14	6	3	6	43	0	10	0	0	4	18	0	22	18	5	4	0	0	1	0	2	4	0	0
20·3	4·4	5	35	0	0	2	0	4	0	7	45	2	24	0	0	4	13	0	9	6	5	9	0	0	0	2	12	0	0	0
790·6	57·5	35	241	59	22	73	90	68	52	68	422	18	108	84	13	88	94	1	132	100	16	44	1	1	19	13	59	207	135	64

Remarques:

*)1 Český Brod I:
*)3 Jesenice:
*)4 Kadaň:
} Thermomètres influencés temporairement par le soleil

*)2 Hamry u Hlinska: L'abri ½ m au-dessus du socle de beton

*)5 Karlovy Vary: En juillet 1930 changement du place de la station, Hb jusqu'au juillet 1930 = 434 m, à partir de juillet 426 m

*)6 Praha - Karlov:
*)7 Praha - Klementinum:
} Mesurages de précipitations exécutés à la tour

*)8 Veselská Lhota:
*)9 Opava:
*)10 Vítkov:
} Heures d'observations: 7^h, 13^h, 21^h

*)11 Piešťany II: Le 6 et le 7 août 1930 il n'y pas d'observations

*)12 Slatinské Doly: Avant le 1° décembre 1930, Hb = 294 m

Bechyně H= 407 m

Měsíc Mois	Teplota vzduchu °C Température 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Teplota průměrná Temp. moyenne jours V/III 0°C	V/III 10°C	V/III 15°C	V/III 20°C
I.	-1·8	0·2	-1·3	-1·0	6·1	4	-8·8	22	20	0	0	0
II.	-4·5	0·3	-2·8	-2·2	5·3	5	-15·8	10	24	0	0	0
III.	1·7	7·7	3·7	4·3	17·1	18	-6·4	1	2	0	0	0
IV.	6·4	12·1	7·8	8·5	22·0	25	0·3	6	0	9	0	0
V.	10·6	15·3	10·6	11·8	22·3	30	3·1	9	0	22	6	0
VI.	18·9	23·7	16·9	19·1	27·9	26	11·3	4	0	30	24	4
VII.	16·9	21·8	15·8	17·6	30·5	5	11·0	12	0	31	25	8
VIII.	14·8	19·6	14·9	16·1	25·7	27	9·5	25	0	31	22	2
IX.	10·9	17·2	12·5	13·3	22·4	13	5·0	5	0	30	11	0
X.	5·9	10·2	7·0	7·5	17·0	9	-1·9	4	0	6	0	0
XI.	3·5	7·0	4·2	4·7	14·4	22	-2·8	15	2	2	0	0
XII.	-1·5	0·4	-1·2	-0·9	6·8	1	-10·4	20	17	0	0	0
Rok Année	6·8	11·3	7·4	8·2	30·5	5. VII.	-15·8	10. I.	65	161	88	14

Červená Jáma H= 810 m

I.	-3·1	-1·0	-2·3	-2·2	3·8	11	-8·2	24	22	0	0	0
II.	-5·5	-2·4	-4·8	-4·4	2·0	28	-11·6	10	28	0	0	0
III.	-0·9	3·1	0·5	0·8	8·0	27/28	-6·2	12	10	0	0	0
IV.	3·4	8·3	4·5	5·2	16·8	26	-2·6	4/5	1	2	0	0
V.	7·7	12·1	7·7	8·8	20·0	30	0·0	9	0	13	1	0
VI.	14·5	19·8	14·4	15·7	24·8	19	6·2	6	0	30	21	4
VII.	12·3	16·6	12·8	13·6	26·0	5	7·2	17/18	0	29	8	2
VIII.	11·3	15·7	12·1	12·8	25·3	27	6·4	16	0	26	10	0
IX.	9·1	13·4	9·4	10·3	17·0	15	5·6	27	0	18	0	0
X.	3·8	6·3	4·3	4·7	10·2	15	-0·8	3	0	0	0	0
XI.	1·5	3·1	1·6	2·0	9·8	22	-5·0	19	6	0	0	0
XII.	-3·5	-1·9	-3·3	-3·0	3·8	17	-9·8	21	30	0	0	0
Rok Année	4·3	7·8	4·7	5·4	26·0	5. VII.	-11·6	10. I.	97	118	40	6

Falknov n. Ohří H= 402 m

I.	-2·2	1·0	(0·6)	0·0	7·5	4	-7·1	30	19	0	0	0
II.	-4·2	0·6	-2·1	-2·0	7·1	28	-11·3	9	23	0	0	0
III.	1·0	7·1	2·6	3·3	12·5	29	-5·0	2	2	0	0	0
IV.	4·7	11·3	6·8	7·4	22·0	27	0·3	21	0	7	0	0
V.	7·6	15·7	10·6	11·1	21·1	23	0·0	10	0	22	4	0
VI.	14·4	24·9	15·3	17·5	29·5	24	10·0	6	0	30	28	6
VII.	19·5	20·4	14·8	16·0	31·0	5	11·0	23	0	31	20	7
VIII.	11·4	18·6	12·4	14·7	26·5	27	9·1	18	0	31	6	0
IX.	9·6	15·2	11·6	12·0	20·3	19	3·2	24	0	29	2	0
X.	5·6	10·0	7·1	7·4	14·3	1	-3·0	4	0	5	0	0
XI.	3·4	6·1	3·6	4·2	12·5	22	-2·9	18	2	3	0	0
XII.	-1·8	0·4	-0·9	-0·8	4·0	1	-9·1	23	16	0	0	0
Rok Année	5·3	10·9	(6·9)	7·6	31·0	5. VII.	-11·3	9. I.	62	158	60	13

Jezeří H= 298 m

I.	-0·7	0·3	-0·2	-0·2	6·3	4	-5·1	24	21	0	0	0
II.	-2·3	1·4	0·5	-0·4	5·1	28	-8·7	10	16	0	0	0
III.	2·4	7·5	4·5	4·7	14·2	31	-3·0	13	2	0	0	0
IV.	7·4	12·2	9·4	9·6	20·2	25/29	2·0	1/4	0	12	4	0
V.	11·2	15·7	12·7	13·1	23·1	29	5·0	10	0	25	9	0
VI.	17·0	24·7	18·7	19·8	30·1	15/24	13·0	7	0	30	29	17
VII.	15·0	22·2	15·8	17·2	33·0	4/5	11·0	13	0	31	26	7
VIII.	14·0	20·5	15·9	16·6	28·1	28	9·9	2	0	31	25	4
IX.	12·0	16·7	13·5	14·0	22·0	13	5·5	28	0	30	12	0
X.	6·8	10·8	8·0	8·4	14·9	1	1·9	14	0	13	0	0
XI.	4·1	6·9	4·6	5·1	15·3	22	-5·7	5	1	1	0	0
XII.	-0·7	0·6	-0·4	-0·2	5·3	1/2	-5·7	30/31	13	0	0	0
Rok Année	7·2	11·6	8·6	9·0	33·0	4.5. VII.	-8·1	10. I.	53	173	105	28

Broumov H= 410 m

I.	-0·8	1·5	-0·5	-0·1	7·4	28	-7·2	28	15	0	0	0
II.	-2·7	1·0	-2·1	-1·5	6·2	28	-13·0	10	20	0	0	0
III.	0·8	6·7	0·8	2·3	16·0	18	-4·0	1/2	1	0	0	0
IV.	6·1	10·5	7·2	7·8	22·3	25	0·0	3/4	0	8	1	0
V.	10·1	15·6	10·0	11·6	22·6	30	5·0	1/9	0	23	4	0
VI.	16·1	23·1	16·6	18·1	28·0	11/14	9·2	6	0	30	26	9
VII.	15·2	20·3	15·0	16·4	29·0	5	10·6	13	0	31	25	3
VIII.	13·6	19·5	15·5	16·0	25·0	23	10·0	15/16 17/18	0	31	22	1
IX.	12·0	16·3	12·0	13·0	23·4	14	6·2	5	0	30	4	0
X.	7·3	10·4	7·8	8·3	17·0	20	-2·4	3	0	12	0	0
XI.	3·6	5·7	3·4	4·0	12·0	22	-4·0	19	3	2	0	0
XII.	-1·9	0·5	-1·7	-1·2	7·0	1	-10·0	19/24	18	0	0	0
Rok Année	6·6	10·9	7·0	7·9	29·0	5. VII.	-13·0	10. I.	57	167	82	13

Dolní Malá Úpa H= 938 m

I.	-4·0	-0·7	-2·1	-2·2	3·8	7	-12·5	24	26	0	0	0
II.	-5·7	-3·6	-4·5	-4·6	3·1	8	-12·7	8	28	0	0	0
III.	-1·4	1·8	-0·7	-0·3	8·1	18	-8·1	14	14	0	0	0
IV.	1·9	6·4	3·7	3·8	17·6	25	-5·6	3	2	2	0	0
V.	5·4	9·9	7·3	7·7	17·6	31	-2·8	9	0	10	0	0
VI.	11·9	18·0	12·6	13·8	24·6	14	4·8	5	0	27	14	0
VII.	11·1	15·7	11·9	12·7	26·3	5	7·6	14	0	27	7	0
VIII.	10·2	15·7	11·8	12·2	21·4	22	5·0	16	0	28	2	0
IX.	8·8	12·0	9·4	9·9	19·0	20	4·6	25	0	12	1	0
X.	3·4	6·6	4·3	4·6	11·2	17	-3·7	3	3	0	0	0
XI.	0·2	2·1	0·5	0·9	8·1	22	-6·8	18	12	0	0	0
XII.	-4·8	-2·5	-3·9	-3·8	2·8	1	-10·5	19	30	0	0	0
Rok Année	3·2	6·7	4·2	4·6	26·3	5. VII.	-12·6	24. I.	115	106	24	0

Ještěd H= 1040 m

I.	-3·3	-1·2	-2·6	-2·4	14·2	6	-9·0	24/25	25	0	0	0
II.	-5·3	0·8	-4·7	-4·5	14·5	24	-10·0	10	24	0	0	0
III.	-1·6	3·0	3·4	0·5	16·4	4	-6·9	13	10	0	0	0
IV.	3·4	7·3	4·1	4·7	18·2	25	-1·4	3	0	5	0	0
V.	5·6	11·8	7·2	7·9	17·1	19/26	-1·4	9	1	10	0	0
VI.	12·1	—	14·1	—	—	—	4·2	5	0	—	—	—
VII.	10·1	—	11·2	—	—	—	4·2	13	0	—	—	—
VIII.	9·6	15·4	11·4	11·9	28·0	31	4·0	15	0	23	6	0
IX.	7·8	11·4	8·5	9·0	18·1	20	4·3	28	0	14	0	0
X.	3·5	7·2	4·3	4·8	18·6	20	-1·3	27	3	1	0	0
XI.	0·7	2·2	0·8	1·1	17·2	27	-13·4	16	13	0	0	0
XII.	-4·4	-2·3	-4·0	-3·7	8·0	5	-9·2	17	28	0	0	0
Rok Année	(3·3)	—	(4·6)	—	—	—	-13·4	16. XII.	104	—	—	—

Kolín H= 225 m

I.	0·6	2·6	0·8	1·2	7·4	14/15	-4·0	18	9	0	0	0
II.	-2·4	3·4	-1·2	-0·4	7·4	28	-9·0	10	14	0	0	0
III.	2·7	9·1	4·5	5·2	18·0	18	-5·4	1	0	1	0	0
IV.	7·5	14·1	8·9	9·8	24·4	25	0·2	3	0	13	6	0
V.	11·0	17·7	12·4	13·4	24·6	30	4·0	9	0	29	12	0
VI.	17·3	25·8	19·2	20·4	32·0	14	11·0	5,6	0	30	29	20
VII.	16·4	23·4	17·8	18·8	32·9	5	12·6	12	0	31	28	12
VIII.	14·9	21·3	16·7	17·4	27·2	27	10·4	26	0	31	28	4
IX.	12·7	18·8	13·7	15·0	23·4	13	6·0	25/26	0	30	14	0
X.	8·4	12·9	9·6	10·1	19·2	17	0·8	3	0	19	0	0
XI.	6·2	8·7	6·1	6·8	15·2	4/5	-1·0	19	0	4	0	0
XII.	-0·3	1·7	-0·3	0·2	7·0	1	-8·2	20	14	0	0	0
Rok Année	7·9	13·3	9·0	9·8	32·9	5. VII.	-9·0	10. I.	37	188	118	36

Krašov

H= 678 m

Měsíc Mois	Teplota vzduchu °C Température 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Teplota průměrná Temp. moyenne jours ≦ 0°C	≧ 10°C	≧ 15°C	≧ 20°C
I.	-3·0	-1·2	-2·2	-2·2	6·0	4	-9·0	24	21	0	0	0
II.	-6·7	-0·8	-3·9	-3·6	4·0	28	-10·0	9/10	27	0	0	0
III.	0·7	5·5	1·7	2·4	12·8	29	-4·8	12	4	0	0	0
IV.	4·5	9·4	5·5	6·5	19·0	25/27	-1·8	4	0	5	0	0
V.	9·6	13·2	8·5	9·9	23·3	30	-0·5	10	0	19	3	0
VI.	16·7	20·1	15·4	17·1	25·4	15	9·2	4	0	30	25	8
VII.	13·8	18·0	13·4	14·6	28·3	5	7·2	12	0	30	13	3
VIII.	12·7	16·8	13·0	13·9	24·8	27	7·0	14	0	28	10	2
IX.	10·5	13·9	10·4	11·3	19·5	14	6·6	28	0	23	0	0
X.	5·2	8·0	6·1	6·4	13·0	12	0·0	25/26	0	2	0	0
XI.	2·1	4·2	3·0	3·1	10·3	22	-4·0	18/19	4	0	0	0
XII.	-3·1	-1·4	-2·6	-2·4	5·6	1	-9·6	21	25	0	0	0
Rok Année	5·3	8·3	5·7	6·4	28·3	5. VII.	-10·0	9./10. XI.	91	137	52	13

Libáň

H= 228 m

I.	-0·7	1·6	-0·1	0·2	7·0	28	-4·3	18	15	0	0	0
II.	-2·6	2·0	-1·3	-0·8	5·4	6	-9·3	10	17	0	0	0
III.	2·0	7·9	3·4	4·2	12·1	24	-4·3	1	3	0	0	0
IV.	8·0	13·5	8·4	9·6	21·2	25	1·0	3	0	12	6	0
V.	11·6	17·4	11·0	12·7	24·6	18	4·3	8	0	29	11	0
VI.	18·2	24·4	16·9	19·1	29·5	14	11·3	4	0	30	29	18
VII.	16·3	21·6	16·5	17·7	30·1	4	12·6	12/21	0	31	30	7
VIII.	14·6	20·1	15·3	16·4	25·3	11	10·3	2	0	31	27	0
IX.	12·9	17·9	12·8	14·1	22·3	20	7·9	5	0	30	15	0
X.	7·7	11·6	8·0	8·8	17·2	17	1·1	3	0	16	0	0
XI.	4·3	7·5	4·6	5·2	14·5	2	-2·1	19	2	2	0	0
XII.	-0·7	1·3	-0·3	0·0	7·3	1	-6·7	20	15	0	0	0
Rok Année	7·6	12·2	7·9	8·9	30·1	4. VII.	-9·3	10. XI.	52	181	118	25

Litomyšl

H= 347 m

I.	0·5	1·7	0·3	0·7	7·0	24/25	-5·0	23/24	10	0	0	0
II.	-0·8	2·0	-0·6	-0·0	6·2	5	-10·0	10/11	9	0	0	0
III.	2·7	7·1	3·3	4·1	12·1	23	-4·0	14	3	0	0	0
IV.	7·5	13·9	7·8	9·2	24·0	27	0·0	1/3	0	12	5	0
V.	8·2	18·5	9·1	11·2	27·2	31	2·5	5/16	0	20	5	0
VI.	15·1	25·9	14·6	17·6	30·5	13/25	6·2	5	0	30	26	18
VII.	12·7	22·3	12·9	15·2	31·0	5	8·5	26	0	31	20	1
VIII.	13·4	22·7	12·7	15·4	28·4	31	9·3	26	0	31	20	0
IX.	10·6	19·1	10·4	12·6	21·5	2./13/14	5·0	7	0	27	8	0
X.	5·9	13·5	6·0	7·9	18·0	17	0·0	2.3./26	0	10	0	0
XI.	3·3	7·2	2·8	4·0	13·2	1/4	-3·8	21	4	0	0	0
XII.	-2·5	0·0	-2·8	-2·0	9·5	1	-12·5	20	24	0	0	0
Rok Année	6·4	12·8	6·4	8·0	31·0	5. VII.	-12·5	20. XII.	50	161	84	13

Nová Huť

H= 550 m

I.	-2·6	-1·1	-1·9	-1·9	4·2	5	-9·1	26	23	0	0	0
II.	-4·2	-1·1	-2·9	-2·2	6·0	28	-10·2	11	23	0	0	0
III.	0·1	6·1	1·1	2·1	13·7	28/31	-6·2	13	6	0	0	0
IV.	6·0	11·5	6·2	7·5	24·1	27	-1·8	3	0	11	3	0
V.	9·4	16·2	8·7	10·7	28·0	26	2·0	9	0	19	5	0
VI.	15·4	(26·0)	16·8	(19·0)	30·1	24/30	10·0	9	0	30	26	18
VII.	13·5	19·7	13·4	15·0	31·0	5	8·5	12	0	31	12	6
VIII.	13·3	19·0	13·4	14·8	32·0	27	7·2	16	0	28	18	2
IX.	10·2	15·7	10·4	11·7	22·1	1	6·4	29	0	27	1	0
X.	6·0	8·1	5·5	5·8	15·2	18	-1·0	27	0	0	0	0
XI.	2·3	4·7	2·4	3·0	14·2	2	-5·2	19	3	1	0	0
XII.	-2·7	-0·7	-2·3	-2·0	5·8	1	-8·8	30/31	26	0	0	0
Rok Année	5·5	(10·6)	5·9	(7·0)	32·0	27. VIII.	-10·2	11. I.	81	147	65	26

Křivoklát

H= 320 m

I.	-1·3	1·6	(0·9)	0·5	6·7	11	-4·1	18	12	0	0	0
II.	-4·6	0·1	(-1·2)	-0·6	3·9	27	-12·1	14	21	0	0	0
III.	1·5	6·5	(5·0)	4·5	11·6	29	-4·2	12	3	0	0	0
IV.	4·0	11·5	(9·8)	8·8	18·2	27	-2·9	3	0	10	0	0
V.	7·5	14·2	(12·7)	11·8	19·5	31	-0·5	10	0	24	3	0
VI.	14·7	23·8	(21·4)	(20·3)	30·1	14	9·0	5	0	30	(28)	(15)
VII.	14·1	21·6	(19·0)	(18·4)	29·2	4	10·1	12	0	31	(26)	(8)
VIII.	12·4	20·0	(18·3)	(17·3)	25·7	29	9·1	21	0	31	(23)	(4)
IX.	10·4	16·4	(14·8)	14·1	21·8	14	7·4	25	0	29	8	0
X.	5·6	10·8	(9·6)	8·9	15·9	5	-2·8	3	0	17	0	0
XI.	3·5	6·7	(5·8)	5·4	14·9	21	-3·5	19	0	3	0	0
XII.	-1·6	1·0	(-0·2)	-0·2	5·2	2	-5·1	3	31	0	0	0
Rok Année	5·5	11·2	(9·9)	(9·1)	30·1	14. VI.	-12·1	14. I.	57	175	(98)	(28)

Libějovice

H= 440 m

I.	-1·9	0·4	-1·5	-1·1	7·2	4	-6·0	24	24	0	0	0
II.	-6·7	0·2	-4·0	-3·6	8·0	5	-20·2	9	25	0	0	0
III.	1·7	8·3	3·9	4·5	17·2	18	-3·0	13	2	1	0	0
IV.	5·4	12·3	7·3	8·1	23·0	25	-0·6	5	0	7	0	0
V.	9·5	16·5	10·1	11·4	24·2	30	4·0	9	0	22	4	0
VI.	15·2	23·3	16·6	17·9	29·4	14	10·4	4	0	30	27	8
VII.	14·9	21·8	15·5	16·9	30·0	5	9·2	12	0	31	26	5
VIII.	13·9	21·7	15·0	16·4	29·0	27	9·2	8	0	31	25	2
IX.	10·7	17·8	12·4	13·3	24·0	14	5·0	28	0	28	9	0
X.	5·9	10·9	7·6	8·0	18·0	9	-2·6	3	0	6	0	0
XI.	3·8	7·8	4·2	5·0	16·3	22	-4·5	18	2	3	0	0
XII.	-1·6	-0·1	-1·5	-1·6	6·4	1	-13·0	20	21	0	0	0
Rok Année	5·9	11·7	7·1	7·9	30·0	5. VII.	-20·2	9. I.	74	153	89	15

Müllerův Dvůr

H= 600 m

I.	-2·1	1·3	-1·5	-1·0	8·6	15	-10·4	24	17	0	0	0
II.	-5·5	-0·1	-4·1	-3·4	5·3	28	-12·3	9	26	0	0	0
III.	1·2	7·2	1·6	2·9	14·6	29	-5·4	12	5	0	0	0
IV.	5·8	10·5	5·4	6·8	20·5	20	0·5	1	0	8	1	0
V.	9·2	14·2	9·0	10·4	24·4	30	0·8	6	0	14	1	0
VI.	17·1	22·5	15·7	17·8	28·6	26	9·5	4	0	30	27	9
VII.	14·9	20·3	13·9	16·3	28·4	5	8·0	12	0	31	19	5
VIII.	13·6	19·6	13·8	15·2	25·2	27	7·5	15	0	31	17	0
IX.	10·8	16·5	11·3	12·5	22·7	6	6·4	28	0	27	9	0
X.	5·3	9·1	5·9	6·5	14·1	16	0·5	26	0	3	0	0
XI.	3·4	5·6	4·2	4·3	12·6	29	-3·6	18	1	1	0	0
XII.	-2·8	0·3	-1·9	-1·6	5·5	1	-12·8	21	19	0	0	0
Rok Année	5·9	10·6	6·1	7·2	28·6	26. VI.	-12·8	21. XII.	78	145	73	14

Nová Paka

H= 422 m

I.	-1·7	0·6	-0·7	-0·6	5·8	28	-5·7	24	25	0	0	0
II.	-3·9	1·0	-2·3	-1·9	6·0	28	-12·7	10	21	0	0	0
III.	0·6	6·6	3·2	3·4	14·6	18	-5·9	14	3	0	0	0
IV.	6·2	12·2	7·6	8·4	22·3	25	-0·4	1/3	8	9	1	0
V.	9·8	15·9	10·3	11·6	22·3	30	3·2	10	0	21	7	0
VI.	15·6	23·4	16·3	18·1	29·2	13	8·6	4	0	30	26	9
VII.	14·8	20·2	14·8	16·2	29·8	5	9·3	13	0	31	23	4
VIII.	12·8	19·1	14·3	15·7	24·4	27	8·9	26	0	30	19	0
IX.	10·5	16·1	11·6	12·4	22·2	14	3·6	25	0	28	3	0
X.	6·4	10·2	7·2	7·8	16·2	17	-2·0	3/4	0	10	0	0
XI.	3·4	5·6	4·0	4·3	12·3	22	-4·5	19	3	1	0	0
XII.	-2·3	0·1	-1·6	-1·4	7·0	1	-13·0	20	18	0	0	0
Rok Année	6·1	10·9	7·1	7·8	29·8	5. VIII.	-13·0	20. XII.	70	160	79	13

Orlík — H= 396m

Měsíc Mois	Teplota vzduchu Température °C 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Teplota přímdní Temp. moyenne jours ≦ 0°C	≧ 10°C	≧ 15°C	≧ 20°C
I.	-1·3	0·1	-1·0	-0·8	5·0	4.	-5·0	24.	25	0	0	0
II.	-4·8	0·5	-2·7	-2·4	4·0	5	-14·0	10	23	0	0	0
III.	1·2	8·0	3·5	4·0	16·3	18	-5·5	1	3	0	0	0
IV.	4·7	12·4	7·5	8·0	23·0	25	-2·0	2	0	3	1	0
V.	9·0	16·1	10·8	11·6	24·0	30	3·5	10	0	22	5	0
VI.	15·6	24·4	17·6	18·8	30·0	15	9·0	5	0	30	27	14
VII.	14·4	22·0	15·9	17·1	31·0	5	10·1	12	0	31	24	7
VIII.	13·2	21·0	15·4	16·3	26·5	2	8·7	26	0	31	24	0
IX.	10·5	17·4	12·6	13·2	25·2	20	4·5	5	0	29	10	0
X.	5·9	10·5	6·9	7·5	17·0	9	-2·5	3	0	7	0	0
XI.	3·9	7·0	4·4	4·9	16·0	20	-3·0	19	2	2	0	0
XII.	-1·3	0·3	-1·2	-0·9	7·0	1	-10·0	20	16	0	0	0
Rok Année	5·9	11·7	7·5	8·7	31·0	5. VII.	-14·0	10	69	161	91	21

Prachatice — H= 596m

Měsíc Mois	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	≦ 0°C	≧ 10°C	≧ 15°C	≧ 20°C
I.	-2·1	0·7	-1·3	-1·0	8·1	4	-9·3	26	20	0	0	0
II.	-6·6	-0·7	-4·6	-3·9	3·6	16	-16·6	10	25	0	0	0
III.	2·4	7·9	2·5	3·8	16·4	18	-3·7	8	3	1	0	0
IV.	6·3	12·7	5·6	7·5	22·0	26	0·0	2	0	8	0	0
V.	11·0	17·0	9·5	11·7	24·0	31	2·1	10	0	24	5	2
VI.	16·9	22·2	14·8	17·2	28·6	11	6·2	4	0	30	26	8
VII.	16·4	21·5	16·0	17·5	29·7	6	11·5	13	0	31	28	7
VIII.	16·3	20·8	13·5	16·0	29·4	5	10·2	15	0	31	24	3
IX.	11·8	17·5	12·4	13·5	23·4	14	6·4	25	0	27	13	0
X.	5·8	10·7	6·5	7·3	16·5	9	-2·5	3	0	5	0	0
XI.	4·2	8·4	4·0	5·1	15·0	22	-4·6	18	2	2	0	0
XII.	-0·8	0·8	-0·5	-0·2	6·4	1	-11·7	20	13	0	0	0
Rok Année	6·8	11·6	6·5	7·9	29·7	6. VII.	-16·6	10. I.	63	159	96	20

Stříbro — H= 395m

Měsíc Mois	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	≦ 0°C	≧ 10°C	≧ 15°C	≧ 20°C
I.	-1·2	0·8	-0·9	-0·5	7·3	14	-5·0	24	17	0	0	0
II.	-3·9	2·2	-1·8	-1·6	8·5	28	-10·6	9	20	0	0	0
III.	1·3	9·1	3·6	4·4	15·2	18	-5·0	1	2	0	0	0
IV.	5·4	12·9	7·9	8·5	23·6	27	-0·4	2	0	10	3	0
V.	8·7	17·2	11·1	12·2	24·0	30	2·2	10	0	25	7	0
VI.	17·8	24·7	17·4	19·4	30·2	23	11·1	5	0	30	28	17
VII.	15·6	21·9	16·5	17·9	33·4	5	10·4	12	0	31	27	7
VIII.	14·1	21·1	15·0	16·3	30·6	30	8·8	14	0	31	24	3
IX.	10·4	16·8	12·6	13·1	21·5	1	4·9	5	0	29	9	0
X.	6·1	10·6	7·6	8·0	15·5	12	-1·0	24	0	7	0	0
XI.	3·9	7·0	4·6	5·0	13·8	22	-2·4	19	2	3	0	0
XII.	-1·3	1·3	-0·5	-0·3	8·8	1	-7·6	20	14	0	0	0
Rok Année	6·4	12·1	7·8	8·5	33·4	5. VII.	-10·6	9. I.	55	166	98	27

Štěchovice — H= 210m

Měsíc Mois	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	≦ 0°C	≧ 10°C	≧ 15°C	≧ 20°C
I.	-0·2	1·6	0·1	0·4	7·8	14	-3·7	24	17	0	0	0
II.	-4·2	1·6	-2·3	-1·8	5·2	5	-11·8	10	20	0	0	0
III.	1·9	8·9	3·9	4·4	15·2	18	-7·2	1	2	0	0	0
IV.	6·2	12·9	8·1	8·8	21·4	25	-1·1	2	0	10	3	0
V.	10·0	16·9	11·8	12·6	22·5	30	3·4	10	0	28	7	0
VI.	16·1	23·7	18·9	19·4	29·0	24	9·8	5	0	30	28	16
VII.	14·4	22·7	17·8	18·2	31·0	5	10·8	28	0	31	29	6
VIII.	12·7	20·5	16·3	16·5	25·0	4	9·0	26	0	31	26	1
IX.	10·9	17·8	13·5	14·0	22·5	14	4·8	5	0	30	12	0
X.	6·7	11·0	7·8	8·4	17·0	9	-1·0	3	0	10	0	0
XI.	4·3	7·6	5·3	5·6	15·2	22	-7·2	16	1	4	0	0
XII.	-1·2	1·1	-0·4	-0·2	6·8	1	-14·0	21	12	0	0	0
Rok Année	6·5	12·2	8·4	8·9	31·0	5. VII.	-14·0	21. XII.	50	174	105	13

Pohoří na Šumavě — H= 898m

Měsíc Mois	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	≦ 0°C	≧ 10°C	≧ 15°C	≧ 20°C
I.	-4·2	1·6	-3·9	-2·6	7·2	15	-13·0	24	24	0	0	0
II.	-8·1	-1·4	-6·3	-5·5	3·6	2. 4.	-16·8	9	28	0	0	0
III.	-1·3	4·2	-0·4	0·5	11·6	18	-10·0	13	3	0	0	0
IV.	2·5	8·4	3·3	4·4	17·2	28	-5·8	13	3	4	0	0
V.	6·4	12·1	7·4	8·5	23·2	30	1·2	10	0	13	3	0
VI.	13·7	18·5	15·0	15·5	25·0	24	6·8	5	0	29	23	0
VII.	12·4	17·7	12·7	13·9	27·0	5	6·0	12	0	27	11	3
VIII.	10·8	16·7	12·9	13·3	24·2	27	5·0	16	0	26	15	0
IX.	9·2	14·4	11·0	11·4	21·8	6	4·4	5	0	19	3	0
X.	3·8	8·2	4·9	5·5	16·8	15	-1·8	27	3	1	0	0
XI.	1·8	4·7	2·3	2·8	12·3	29	-8·3	18	8	0	0	0
XII.	-4·3	-2·0	-4·5	-3·8	4·2	1	-12·1	19	29	0	0	0
Rok Année	3·6	8·4	4·5	5·4	27·0	5. VII.	-16·8	9. II.	104	119	53	3

Soběnov — H= 640m

Měsíc Mois	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	≦ 0°C	≧ 10°C	≧ 15°C	≧ 20°C
I.	-3·8	-0·6	-2·5	-2·3	7·4	14	-9·9	24	25	0	0	0
II.	-6·5	-1·2	-3·8	-3·8	4·5	5	-16·6	9	26	0	0	0
III.	1·3	6·3	3·1	3·5	16·6	18	-6·6	13	2	1	0	0
IV.	5·0	10·7	7·0	7·4	27·3	25	-0·9	1	0	8	1	0
V.	8·8	14·3	10·2	10·9	25·4	30	3·0	9	0	15	4	1
VI.	16·2	21·9	17·6	18·3	27·0	26	10·3	4	0	30	26	11
VII.	14·6	19·7	15·6	16·4	29·2	5	9·6	12	0	31	21	5
VIII.	12·6	18·9	14·7	15·2	25·4	2	7·2	16	0	30	19	0
IX.	10·5	16·0	12·5	12·9	22·4	1	5·0	25	0	28	8	0
X.	5·1	10·0	7·1	7·6	15·8	9	-0·4	3	0	4	0	0
XI.	3·7	6·5	4·5	4·8	12·6	22	-4·8	18	2	2	0	0
XII.	-2·3	-0·4	-2·1	-1·6	5·3	1	-10·2	20	22	0	0	0
Rok Année	5·4	10·2	7·0	7·4	29·2	5	-16·6	9. II.	77	149	79	17

Špičák na Šumavě — H= 975m

Měsíc Mois	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	≦ 0°C	≧ 10°C	≧ 15°C	≧ 20°C
I.	-2·6	-0·3	-2·9	-2·2	6·1	16	-6·4	31	26	0	0	0
II.	-6·2	-3·2	-6·4	-5·6	3·4	28	-13·2	9	28	0	0	0
III.	-0·4	4·1	0·6	1·2	14·2	29	-5·8	13	7	0	0	0
IV.	3·7	7·4	3·5	4·5	18·2	25	-2·4	20	1	3	0	0
V.	7·4	12·1	7·8	8·8	26·0	29	-0·4	3	0	13	3	0
VI.	14·6	22·3	14·4	16·4	29·4	24	7·2	4	0	29	20	7
VII.	12·1	17·3	12·4	13·5	29·4	5	5·2	12	0	26	9	2
VIII.	10·8	16·6	10·8	12·3	28·4	2	5·2	16	0	26	9	0
IX.	8·6	13·1	9·0	9·9	23·1	1	3·4	28	0	15	0	0
X.	3·6	7·4	3·9	4·7	14·4	18	-2·7	26	4	0	0	0
XI.	0·8	2·4	0·9	1·2	10·3	21	-5·0	6	14	0	0	0
XII.	-3·6	-2·9	-3·8	-3·5	2·4	29	-9·3	25	30	0	0	0
Rok Année	4·1	8·0	4·2	5·1	29·4	24. II. 5. VII.	-13·2	9. I.	110	112	47	9

Vimperk — H= 696m

Měsíc Mois	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	≦ 0°C	≧ 10°C	≧ 15°C	≧ 20°C
I.	-3·1	-0·0	-2·4	-2·0	7·7	14	-11·4	24	10	0	0	0
II.	-6·5	-1·2	-5·3	-4·6	3·7	5	-15·2	9	21	0	0	0
III.	1·7	6·4	2·3	3·2	16·0	18	-3·4	13	2	0	0	0
IV.	5·4	9·3	5·6	6·5	19·7	25	0·1	1	0	6	1	0
V.	9·5	14·2	9·2	11·0	20·2	30	2·1	9	0	18	4	0
VI.	16·2	21·8	15·2	17·1	28·2	24. 26.	10·1	7	0	30	26	5
VII.	14·6	20·0	13·9	15·5	30·4	5	6·9	13	0	31	19	5
VIII.	13·6	18·8	13·6	14·9	28·0	2	8·2	15	0	30	17	0
IX.	11·0	15·5	11·0	12·1	22·2	19	6·2	28	0	24	6	0
X.	5·7	8·1	6·0	6·5	16·2	12	0·2	31.	0	4	0	0
XI.	3·8	5·9	4·2	4·5	13·3	29	-3·0	18	2	2	0	0
XII.	-2·6	-0·9	-2·2	-2·0	6·7	1	-18·0	21	24	0	0	0
Rok Année	5·8	9·6	5·9	6·9	30·4	5. VII.	-15·2	9. I.	52	145	73	10

Žacléř

H= 604 m

Měsíc / Mois	Teplota vzduchu °C Température 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Teplota průměrná Temp. moyenne jours ≦ 0°C	≧ 10°C	≧ 15°C	≧ 20°C
I.	-2·6	-0·6	-2·1	-1·8	4·8	28	-7·5	24	23	0	0	0
II.	-4·9	-0·5	-4·1	-3·4	5·0	28	-13·0	10	23	0	0	0
III.	-0·2	4·9	0·9	1·6	13·8	18	-7·0	14	6	0	0	0
IV.	5·0	9·7	5·5	6·4	20·5	25	-2·5	3	1	8	0	0
V.	9·4	18·5	8·3	10·0	27·4	30	2·0	9	0	19	1	0
VI.	15·3	21·7	13·3	15·8	27·0	14	3·0	5	0	28	22	3
VII.	13·6	18·9	13·0	14·6	29·5	5	7·5	13	0	30	15	2
VIII.	12·3	17·8	12·9	14·0	24·2	3	8·0	7/25	0	29	14	0
IX.	9·8	14·8	9·7	11·0	20·0	14	4·0	25	0	22	3	0
X.	5·9	9·7	6·3	6·9	14·5	17	0·0	3/4 26	0	5	0	0
XI.	2·5	5·0	3·7	1·0	10·4	10	-5·0	19	5	0	0	0
XII.	-3·3	-1·2	-2·7	-2·5	5·4	1	-9·5	19,20	29	0	0	0
Rok Année	5·2	9·8	5·3	6·1	29·5	5./VII.	-13·0	10./II.	87	121	55	5

Alfredova Myslivna

H= 1078 m

I.	-3·8	-1·7	-3·3	-3·9	3·0	19	-12·0	24	28	0	0	0
II.	-6·3	-2·9	-5·9	-5·3	3·0	28	-16·2	9	27	0	0	0
III.	-2·2	1·5	0·0	-0·2	6·0	4	-8·0	13/14	18	0	0	0
IV.	1·5	6·1	2·9	3·4	17·0	25	-5·0	3	3	2	0	0
V.	6·4	9·9	5·4	6·3	16·0	30	-0·2	9	0	6	0	0
VI.	12·5	17·3	11·4	13·1	24·0	14	4·0	4	0	27	9	0
VII.	10·5	14·5	9·9	11·2	22·6	6	5·4	13	0	22	5	0
VIII.	9·6	14·1	9·8	11·1	20·0	27	4·4	16	0	22	2	0
IX.	7·9	11·1	8·3	8·9	18·0	1	3·6	4/5	0	10	0	0
X.	3·3	5·3	3·6	3·9	12·0	19	-2·4	3	2	0	0	0
XI.	0·0	1·0	0·2	0·3	7·6	22	-8·0	18/19	13	0	0	0
XII.	-4·7	-3·4	-4·7	-4·4	4·2	1	-11·4	19	28	0	0	0
Rok Année	2·9	6·1	3·1	3·8	24·0	14./VI.	-16·2	9./II.	119	89	16	0

Buchberkstál (Wolfseifen)

H= 670 m

I.	-2·1	1·8	-1·9	-1·0	6·6	14	-9·6	25	19	0	0	0
II.	-4·3	-0·7	-5·0	-3·7	5·8	15	-11·0	8	22	0	0	0
III.	(0·7)	(5·0)	(1·6)	(2·2)	10·8	18	(-4·5)	14	4	0	0	0
IV.	5·5	8·9	5·6	6·4	19·0	25	-3·2	3	1	7	1	0
V.	9·7	13·4	8·0	9·8	20·6	29	2·2	13	0	16	2	0
VI.	17·1	21·5	15·0	17·1	28·2	27/28	7·4	5	0	30	25	9
VII.	14·9	19·9	13·9	15·7	27·6	5	9·2	19/26	0	30	20	5
VIII.	14·4	19·5	14·0	15·5	24·8	22	9·8	8/10	0	31	22	1
IX.	11·2	15·8	10·3	11·9	22·2	19	6·2	4	0	27	6	0
X.	6·1	10·4	5·6	6·9	15·0	1	0·4	11	0	4	0	0
XI.	3·1	6·1	2·5	3·5	12·8	22	-5·8	19	4	0	0	0
XII.	-3·7	-1·4	-4·0	-3·2	4·8	7	-11·4	25	28	0	0	0
Rok Année	(6·0)	(10·0)	(5·5)	(6·8)	28·2	27./VI.	-17·0	8./II.	78	146	76	15

Bystřice pod Hostýnem

H= 318 m

I.	-0·6	1·7	-0·1	0·2	9·4	28	-5·6	24	13	0	0	0
II.	-3·2	1·2	-2·2	-1·6	6·8	2	-14·4	10	18	0	0	0
III.	2·7	7·8	4·0	4·5	15·4	18	-5·0	13	2	2	0	0
IV.	7·4	13·3	9·3	9·8	22·4	25	-1·0	3	0	15	4	0
V.	10·5	16·5	11·9	12·7	24·2	30	4·4	9	0	25	11	0
VI.	15·8	24·0	17·7	18·8	30·8	27	7·8	6	0	30	27	12
VII.	16·4	22·5	16·9	18·7	29·2	5	10·8	13	0	31	26	9
VIII.	14·9	20·8	15·6	16·7	26·9	22	10·2	15	0	31	26	4
IX.	12·7	17·5	13·6	14·4	24·2	1	8·1	25	0	20	12	0
X.	7·7	11·8	8·8	9·3	18·2	18	0·3	27	0	14	1	0
XI.	5·2	7·6	5·8	6·1	13·5	28	-8·4	19	2	5	0	0
XII.	-1·4	0·7	-0·8	-0·5	7·2	7	-8·8	24	17	0	0	0
Rok Année	7·4	12·2	8·3	9·0	30·8	27./VI.	-14·4	18./II.	52	183	107	25

Žlutice

H= 504 m

I.	-1·9	0·0	-1·6	-1·3	5·2	4	-5·6	18	21	0	0	0
II.	-4·3	1·4	-2·2	-1·8	6·4	25/28	-12·0	9	24	0	0	0
III.	1·0	8·6	2·9	3·8	15·0	28/30	-4·4	1	1	0	0	0
IV.	4·8	12·0	6·6	7·5	22·6	27	0·1	2	0	7	1	0
V.	7·9	15·1	9·7	10·6	25·5	30	1·2	10	0	20	3	0
VI.	14·3	24·0	15·9	17·5	29·3	12	9·2	6	0	30	25	6
VII.	13·2	20·9	15·1	16·1	31·8	4	9·5	13	0	31	21	6
VIII.	11·9	19·6	13·6	14·7	30·0	27	7·5	26	0	31	15	0
IX.	9·5	16·7	11·7	12·4	23·2	19	2·4	24/25	0	29	4	0
X.	5·2	10·2	6·2	7·0	15·0	18	-2·6	3	0	5	0	0
XI.	3·6	5·6	3·6	4·1	11·4	21	-3·0	18	2	2	0	0
XII.	-2·2	-0·3	-2·2	-1·7	5·5	1	-9·6	20	22	0	0	0
Rok Année	5·2	11·2	6·6	7·4	31·8	4./VII.	-12·0	9./II.	70	155	69	12

Bruntál

H= 547 m

I.	-2·5	-0·6	-1·8	-1·7	6·0	28	-8·8	24	22	0	0	0
II.	-4·6	-0·7	-3·4	-3·0	5·0	28	-14·0	10	22	0	0	0
III.	0·8	5·2	2·2	2·6	12·4	18	-5·0	1	4	0	0	0
IV.	4·9	10·4	6·4	7·0	20·0	25	-2·0	2,3/4	1	7	0	0
V.	8·8	14·6	9·2	10·4	21·0	30	3·0	9	0	18	2	0
VI.	14·6	21·1	14·3	16·0	26·6	14/26	6·0	4	0	28	23	5
VII.	14·0	18·9	13·7	15·1	27·0	5	8·8	13	0	31	20	1
VIII.	12·4	18·8	13·4	14·4	25·0	3	8·0	16	0	31	15	0
IX.	10·0	15·7	11·3	11·9	21·6	1	4·4	5	0	28	4	0
X.	6·1	9·6	7·2	7·5	15·4	18/20	-2·0	3	0	8	0	0
XI.	3·2	5·0	3·8	3·9	12·6	22	-4·4	19	3	0	0	0
XII.	-3·0	-1·1	-2·3	-2·2	5·2	1	-10·0	24	25	0	0	0
Rok Année	5·4	9·7	6·2	6·8	27·0	5./VII.	-14·0	10./II.	77	151	64	6

Buchlovice

H= 265 m

I.	-1·8	1·1	-0·7	-0·5	7·8	28	-6·2	24	18	0	0	0
II.	-4·0	2·4	-2·0	-1·4	6·4	28	-13·8	10	17	0	0	0
III.	2·2	8·7	3·5	4·4	16·0	18	-7·7	13	3	1	0	0
IV.	(8·7)	13·5	8·5	(9·8)	22·8	26	(1·6)	1	0	13	5	0
V.	(12·4)	17·3	10·5	(12·7)	24·3	30	(4·8)	3	0	29	9	0
VI.	(19·8)	24·0	16·0	(18·9)	29·9	27	(9·4)	7	0	30	28	16
VII.	(17·8)	22·9	15·9	(18·7)	30·0	5	11·3	13	0	31	28	10
VIII.	15·5	21·9	15·3	17·0	27·4	5	11·4	16	0	31	27	4
IX.	12·5	18·4	12·8	14·1	24·2	1	6·2	5	0	30	12	0
X.	7·5	11·7	7·7	8·6	17·6	17	0·8	27	0	13	0	0
XI.	3·4	7·5	3·8	4·6	12·8	22	-2·8	17/19	3	1	0	0
XII.	-1·3	0·7	-1·0	-0·7	8·5	1	-8·8	21	19	0	0	0
Rok Année	(7·7)	12·5	7·5	(8·8)	30·0	5./VII.	-13·8	10./II.	60	198	109	30

Cukmantl

H= 416 m

I.	0·6	3·7	1·6	1·9	9·2	14	-8·0	25	6	0	0	0
II.	(-2·8)	(1·5)	(-1·6)	(-1·1)	7·2	28	-13·4	10	17	0	0	0
III.	—	—	—	—	15·8	10	-2·0	12,13/14	(1)	0	0	0
IV.	6·6	11·8	7·1	8·1	23·2	25	0·0	1/2 6	0	9	2	0
V.	(11·7)	(17·3)	(10·2)	(12·4)	24·0	30	1·8	9	0	24	11	0
VI.	18·2	(26·0)	16·8	(19·5)	31·2	25	11·8	1	3	30	30	16
VII.	16·8	22·0	14·8	17·1	30·6	5	12·9	14	0	31	28	5
VIII.	15·7	20·6	14·6	16·4	27·2	21	10·0	1	0	31	20	4
IX.	12·6	17·5	12·2	13·5	25·0	20	8·0	30	0	30	6	0
X.	7·6	12·7	7·6	8·9	21·8	15	0·6	3,26	0	14	1	0
XI.	5·0	8·5	5·1	6·0	14·8	22	-3·4	19	2	3	0	0
XII.	-2·4	0·0	-2·3	-1·7	7·0	1	-7·2	24	21	0	0	0
Rok Année	—	—	—	—	31·2	25./VI.	-13·4	10./II.	47	172	96	25

Divnice

H= 341 m

Měsíc Mois	Teplota vzduchu °C Température 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Teplota prům. denní Temp. moyenne jours ≦ 0°C	≧ 10°C	≧ 15°C	≧ 20°C
I.	-1·4	1·6	0·0	0·0	8·6	28	-7·0	18	13	0	0	0
II.	-4·1	2·1	-2·2	-1·6	6·2	5/28	-14·8	10	16	0	0	0
III.	1·3	7·1	3·3	3·8	13·5	23	-9·5	14	4	2	0	0
IV.	6·8	13·5	8·2	9·2	22·0	28	-4·8	1	0	13	4	0
V.	8·9	16·4	10·5	11·6	25·3	29	1·2	9	0	19	8	0
VI.	15·2	25·6	17·0	18·7	29·7	29	7·4	5	0	30	26	13
VII.	15·5	22·4	16·6	17·8	30·5	6	9·3	13	0	31	25	9
VIII.	14·6	21·1	16·0	16·9	27·0	22	7·2	26	0	31	24	6
IX.	11·4	18·6	13·6	14·3	24·8	1	3·0	5	0	30	11	0
X.	7·2	11·3	8·8	9·0	17·6	19	-2·8	4	0	12	0	0
XI.	4·2	6·8	4·3	4·9	11·8	29	-5·9	19	2	4	0	0
XII.	-2·5	0·5	-1·6	-1·3	3·3	1	-14·7	24	19	0	0	0
Rok Année	6·5	12·3	7·9	8·6	30·5	6./VII.	-14·8	10./I.	54	172	99	28

Frýštát

H= 239 m

I.	–	–	–	–	–	–	-6·2	25	–	–	–	–
II.	-3·5	2·4	-1·8	-1·1	9·1	2	-14·9	10	16	0	0	0
III.	3·0	8·0	4·7	5·1	17·3	18	-2·0	1	1	2	0	0
IV.	8·7	12·0	10·5	10·4	24·3	25	0·0	1	0	18	7	0
V.	12·0	17·8	13·9	14·4	24·3	30/31	6·1	9	0	30	14	1
VI.	17·4	25·3	19·9	20·6	30·5	27	10·3	5	0	30	29	19
VII.	16·9	22·5	17·4	18·5	28·9	5	11·9	13	0	31	27	11
VIII.	16·3	21·4	16·8	17·6	28·3	5	11·5	16	0	31	25	6
IX.	13·2	18·0	14·3	15·0	24·6	1	9·5	17	0	30	14	0
X.	8·7	13·6	9·7	10·4	21·4	18	2·0	3	0	18	2	0
XI.	6·0	8·8	6·0	6·7	16·5	29	-3·1	19	0	5	0	0
XII.	-0·9	1·7	-0·3	0·1	7·8	1	-9·5	24	15	0	0	0
Rok Année	–	–	–	–	–	–	-14·9	10./I.	–	–	–	–

Hartyšov

H= 720 m

I.	-2·5	1·2	-1·8	-1·2	6·2	13/28	-11·4	22	17	0	0	0
II.	-5·0	0·4	-3·7	-3·0	4·6	2	-15·0	9	24	0	0	0
III.	0·3	4·6	1·2	1·8	11·4	3	-7·4	14	6	0	0	0
IV.	(6·2)	10·0	5·5	(6·8)	20·6	26	-3·2	3	0	7	1	0
V.	(9·1)	12·8	8·5	9·7	20·6	30	0·0	9	0	16	3	0
VI.	(16·6)	20·6	14·3	16·4	27·2	27	6·8	5	0	30	22	8
VII.	13·8	17·6	13·4	14·6	26·6	5	6·8	13	0	29	18	4
VIII.	12·6	17·2	12·6	13·8	24·0	22	6·2	16	0	28	14	0
IX.	10·4	14·4	10·6	11·5	20·2	20	5·6	17	0	22	4	0
X.	5·6	9·6	6·0	6·8	17·4	18	-0·6	3	0	7	0	0
XI.	2·1	4·6	2·5	2·9	11·4	22	-6·6	19	8	0	0	0
XII.	-3·1	-1·2	-3·2	-2·7	4·8	5	-9·6	20/24	26	0	0	0
Rok Année	(5·5)	9·4	5·5	6·5	27·2	27./VI.	-15·0	9./I.	81	139	62	12

Holešov *) 8h I-XII.

H= 234 m

I.	-0·9	1·8	-0·1	(0·2)	10·4	28	-5·5	24	N	0	0	0
II.	-3·3	1·9	-2·0	(-1·3)	6·8	28	-14·5	10	18	0	0	0
III.	2·3	8·4	3·8	4·6	15·8	18	-5·5	13	2	2	0	0
IV.	7·8	13·7	9·0	9·8	23·5	25	-0·9	1	0	14	6	0
V.	10·8	17·1	11·5	12·7	23·4	30	4·9	9	0	28	9	0
VI.	15·1	24·9	17·5	19·0	31·6	27	8·6	6	0	30	27	14
VII.	15·9	22·4	16·3	17·7	29·6	3	11·1	13	0	31	28	8
VIII.	14·4	21·0	15·6	16·7	26·4	3	10·2	26	0	31	25	5
IX.	12·2	17·6	13·6	14·2	23·1	1	5·1	25	0	30	10	0
X.	7·7	12·4	9·0	9·5	18·7	19	0·3	3	0	14	0	0
XI.	4·8	6·0	5·7	6·1	13·5	29	-3·0	18	2	5	0	0
XII.	-1·1	0·9	-0·5	-0·3	7·3	1	-8·9	24	16	0	0	0
Rok Année	7·2	12·5	8·3	(9·1)	31·6	27./VI.	-14·5	10./I.	99	185	105	27

Frenštát p. Radh.

H= 420 m

I.	0·7	2·6	1·2	1·3	7·8	15	-7·0	24	9	0	0	0
II.	-3·9	0·4	-2·7	-2·2	6·2	2	-16·0	9	17	0	0	0
III.	2·5	6·2	3·5	4·0	14·0	18/24	-3·2	12	2	1	0	0
IV.	7·1	11·2	8·2	8·6	22·0	25	-2·2	2	1	13	4	0
V.	10·1	15·3	10·4	11·5	21·4	30	2·1	9	0	20	9	0
VI.	16·8	22·9	15·8	17·8	30·6	27	(7·4)	5	0	30	27	11
VII.	16·2	21·2	15·1	16·9	29·3	17	(10·6)	12/13	0	31	26	7
VIII.	14·7	20·3	14·8	16·2	26·4	22	9·0	16	0	31	20	4
IX.	12·3	16·5	12·4	13·4	21·2	20	5·6	25	0	30	8	0
X.	7·9	10·8	8·8	9·1	18·1	18	-4·0	2	0	14	2	0
XI.	5·0	6·8	5·3	5·6	13·4	28	-3·8	19	3	6	0	0
XII.	-1·3	0·2	-1·2	-1·0	6·4	1	-10·0	19	20	0	0	0
Rok Année	7·2	11·2	7·7	8·5	30·6	27./VI.	-16·0	9./II.	52	196	96	22

Frývaldov

H= 423 m

I.	-0·9	2·1	0·1	0·4	10·4	28	-6·8	25	12	0	0	0
II.	-4·5	0·5	-3·3	-2·6	4·8	28	-16·4	10	20	0	0	0
III.	1·0	6·2	2·4	3·0	14·2	18	-5·4	1	4	1	0	0
IV.	6·0	10·7	6·8	7·6	22·0	25	-3·0	2	1	8	2	0
V.	9·1	15·2	9·4	10·8	22·2	29	2·8	2	0	20	4	0
VI.	15·0	22·6	14·5	16·7	30·2	15	6·8	4	0	30	25	7
VII.	14·7	20·4	14·4	15·8	29·6	5	10·2	12	0	31	25	1
VIII.	13·7	19·8	13·8	15·7	26·4	4	9·4	26	0	31	16	7
IX.	11·0	15·7	11·2	12·3	21·4	19/20	5·0	25	0	28	5	0
X.	7·1	10·9	7·7	8·3	17·2	18	-1·0	3	0	11	1	0
XI.	4·2	6·8	4·8	5·1	15·2	9	-5·4	19	3	2	0	0
XII.	-3·0	-0·1	-2·2	-1·9	5·6	1	-13·0	24	23	0	0	0
Rok Année	6·0	10·9	6·6	7·6	30·2	15./VI.	-16·4	10./I.	63	162	78	9

Hodonín

H= 169 m

I.	-1·3	1·8	-1·1	-0·4	7·9	28	-6·1	25	17	0	0	0
II.	-3·5	3·5	-1·6	-0·8	7·8	23	-12·5	10	15	0	0	0
III.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
IV.	7·3	14·8	9·3	10·2	24·8	26	-0·8	2	0	15	5	0
V.	11·0	(19·0)	11·6	13·2	25·5	30	4·6	10	0	29	11	1
VI.	(18·9)	26·6	17·9	(20·3)	32·6	15	(10·9)	5	0	30	29	20
VII.	16·8	24·2	17·3	18·9	34·3	5	8·1	13	0	31	28	14
VIII.	13·8	23·3	16·4	17·5	31·3	22	9·5	27	0	31	26	7
IX.	11·9	20·1	14·0	15·0	26·6	1	4·8	5	0	30	14	0
X.	7·6	13·1	8·7	9·5	19·0	19	0·5	3	0	15	0	0
XI.	4·9	8·4	5·0	5·8	12·6	27	-1·6	18	2	3	0	0
XII.	-0·6	1·3	-0·3	0·0	8·0	1	-6·4	20	14	0	0	0
Rok Année	–	–	–	–	34·3	5./VII.	-12·5	10./I.	–	–	–	–

Horní Bečva

H= 540 m

I.	-2·5	0·7	-1·9	-1·4	7·0	28	-11·0	24	20	0	0	0
II.	-5·9	0·8	-4·1	-3·3	6·6	25	-16·6	9	24	0	0	0
III.	0·3	5·6	1·0	2·0	16·0	18	-6·0	13	5	0	0	0
IV.	4·9	11·4	5·6	6·9	21·0	25	-4·0	3	0	8	0	0
V.	(8·9)	14·8	8·1	(10·0)	26·0	30	(0·6)	9	0	17	3	0
VI.	(15·6)	22·8	13·2	(16·2)	29·8	27	(7·4)	4	0	30	25	6
VII.	(14·0)	20·1	12·8	(14·9)	30·0	5	(5·8)	13	0	30	17	4
VIII.	12·5	19·2	12·1	14·0	27·2	31	7·0	16	0	28	17	1
IX.	10·4	15·9	10·8	12·0	29·0	1	6·4	17	0	24	6	0
X.	5·6	10·2	6·1	7·0	17·8	18	-1·2	3	2	9	0	0
XI.	2·7	4·6	2·9	3·3	11·3	22	-6·0	19	4	1	0	0
XII.	-3·3	-0·8	-2·6	-2·3	5·0	1	-12·0	24	25	0	0	0
Rok Année	5·3	10·4	5·3	6·6	30·0	5./VII.	-16·6	9./I.	80	149	68	11

Horní Benešov — H= 550 m

Měsíc Mois	Teplota vzduchu °C Température 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Teplota prům. dní Temp. moyenne jours ≦0°C	≧10°C	≧15°C	≧20°C
I.	-1·8	0·3	-0·5	-0·6	7·9	28	-8·4	24	20	0	0	0
II.	-3·6	0·8	-2·3	-1·8	6·8	28	-12·5	10	20	0	0	0
III.	1·3	5·9	2·6	3·1	14·8	18	-4·4	14	3	0	0	0
IV.	6·6	11·2	7·6	8·3	20·6	25	-3·2	2	1	13	1	0
V.	10·2	16·0	11·1	12·3	23·2	29	5·0	1,2 / 12	0	21	8	0
VI.	15·6	23·2	16·6	17·7	28·4	13	6·7	5	0	30	25	8
VII.	14·6	20·8	16·2	16·9	27·0	11	10·3	24 / 25	0	31	20	9
VIII.	13·4	19·2	15·2	15·8	24·0	3,5 / 24-27	9·2	16	0	31	22	0
IX.	10·9	15·8	12·5	13·9	22·2	1	6·8	17	0	30	8	0
X.	6·9	10·5	7·9	8·3	15·7	18	1·2	5 / 27	0	11	0	0
XI.	3·8	6·7	4·5	4·9	14·8	22	-3·8	19	2	3	0	0
XII.	-1·5	0·6	-0·4	-0·4	7·2	1	-7·0	20	19	0	0	0
Rok Année	6·4	10·8	7·6	8·2	28·4	13. VI.	-12·5	10. I.	65	160	84	17

Hrotovice — H= 421 m

I.	-1·9	-0·2	-1·5	-1·3	5·5	28	-6·5	24	25	0	0	0
II.	-3·5	1·4	-2·0	-1·5	6·0	5	-12·2	10	20	0	0	0
III.	2·0	7·9	3·7	4·3	16·4	18	-3·3	7	4	0	0	0
IV.	7·2	13·0	8·3	9·2	22·6	25	0·6	2	0	11	3	0
V.	10·5	16·6	11·2	12·4	24·7	30	3·0	9 / 10	0	23	7	0
VI.	16·9	24·1	17·5	19·0	29·0	27	11·0	5	0	30	28	16
VII.	15·3	22·6	15·7	17·3	31·9	4	10·4	13	0	31	28	7
VIII.	15·5	20·8	15·4	16·8	27·0	2	9·9	17	0	31	27	3
IX.	11·7	17·5	12·6	13·6	25·4	1	6·1	5	0	30	12	0
X.	6·7	10·9	7·8	8·3	17·2	18 / 19	-0·9	4	0	12	0	0
XI.	3·8	7·1	4·2	4·8	15·5	23	-2·6	19	2	2	0	0
XII.	-2·0	-0·6	-2·0	-1·6	7·4	1	-11·0	20	25	0	0	0
Rok Année	6·8	11·8	7·6	8·4	31·9	4. VII.	-12·2	10. II.	76	170	105	26

Jevišovice — H= 320 m

I.	-3·5	0·4	-2·2	-1·9	6·2	24 / 17	-8·0	1	26	0	0	0
II.	-5·6	2·5	-3·2	-2·4	5·5	4	-15·0	10	21	0	0	0
III.	-0·1	10·6	1·6	3·4	18·5	18	-8·0	7	13	0	0	0
IV.	6·2	14·9	8·9	8·9	27·2	26	-1·5	3	0	11	4	0
V.	11·5	(20·5)	9·2	(12·6)	30·4	30	1·2	9	0	29	(8)	(6)
VI.	(19·1)	(28·6)	14·9	(19·4)	(35·4)	14	8·2	5	0	30	(27)	(17)
VII.	16·8	(27·0)	14·6	(19·3)	–	–	8·7	12	0	31	(29)	(13)
VIII.	14·7	(25·0)	13·2	(16·5)	31·0	3	6·2	15	0	31	(27)	(5)
IX.	11·4	(19·9)	11·3	(13·5)	29·6	1	5·2	16 / 25	0	30	(12)	(1)
X.	6·0	12·0	6·6	7·8	18·0	1	-1·2	11	0	9	0	0
XI.	1·6	7·3	2·3	3·4	14·4	22	-5·6	15	3	0	0	0
XII.	-2·8	0·1	-2·6	-2·0	7·7	1	-13·3	30	26	0	0	0
Rok Année	(6·3)	(14·1)	6·0	(8·1)	–	–	-15·0	10. I.	89	171	(107)	(42)

Kněževes — H= 589 m

I.	-3·0	-1·1	-2·6	-2·3	4·0	28 / 18	-7·8	24	26	0	0	0
II.	-4·4	0·1	-3·2	-2·7	3·8	5	-14·6	10	23	0	0	0
III.	0·4	5·5	1·9	2·5	15·0	18	-6·4	12	5	0	0	0
IV.	5·2	11·2	6·9	7·6	20·4	25	-2·4	2	0	9	0	0
V.	8·4	15·5	9·8	10·9	24·2	30	1·2	9	0	20	4	0
VI.	16·0	22·5	15·4	17·3	27·8	13 / 14	6·8	4	0	30	26	9
VII.	14·8	20·5	13·9	15·8	30·8	5	8·6	12	0	31	21	3
VIII.	18·3	19·3	13·2	14·7	25·6	22	9·0	16 / 17	0	30	19	0
IX.	10·3	16·2	11·1	12·2	23·2	1	4·8	18 / 26	0	26	5	0
X.	5·4	9·4	6·5	7·0	14·2	19	-1·6	4	0	6	0	0
XI.	3·8	5·4	3·3	3·7	11·2	22	-3·2	18	3	0	0	0
XII.	-2·9	-1·2	-2·5	-2·3	5·8	1	-11·8	20	28	0	0	0
Rok Année	5·5	10·3	6·1	7·0	30·8	5. VII.	-14·6	10. I.	85	152	75	12

Horní Morávka — H= 450 m

I.	-0·7	2·0	-0·3	0·2	9·4	28	-8·4	22	15	0	0	0
II.	-4·7	0·5	-4·1	-3·1	6·5	2	-13·2	10	19	0	0	0
III.	1·6	5·4	1·4	2·4	12·2	18	-4·4	13	4	0	0	0
IV.	(7·0)	11·2	6·3	(7·7)	21·6	25	-2·6	2	0	11	1	0
V.	(10·0)	14·5	8·8	(10·5)	22·4	30	0·8	9	0	18	5	0
VI.	(16·9)	22·1	14·0	(16·8)	28·0	24	6·8	5	0	30	25	8
VII.	(16·2)	20·2	14·0	(16·1)	27·0	5 / 6	8·0	12	0	30	23	6
VIII.	(13·5)	18·2	12·7	(14·8)	27·4	22	6·2	26	0	30	15	1
IX.	11·6	15·6	11·9	12·6	22·4	20	4·2	17	0	29	7	0
X.	7·0	10·3	6·6	7·6	17·7	18	-2·4	3	0	9	0	0
XI.	4·9	5·8	3·8	4·6	12·9	22	-6·7	19	3	3	0	0
XII.	-2·3	-0·7	-2·0	-1·7	5·0	1	-11·8	24	24	0	0	0
Rok Année	(6·8)	10·4	6·7	(7·3)	28·0	24. VI.	-25·2	10. I.	65	160	76	25

Istebna — H= 596 m

I.	-3·6	1·0	-2·4	-1·9	8·2	28	-10·5	24	28	0	0	0
II.	-6·9	0·0	-3·7	-3·6	5·6	2	-21·1	10	25	0	0	0
III.	-0·7	5·1	0·1	1·1	12·5	23	-7·7	7	10	0	0	0
IV.	4·6	10·8	5·5	6·6	21·8	25	-5·4	2	0	6	0	0
V.	9·2	14·2	9·0	10·4	22·3	30	1·4	10	0	17	3	0
VI.	16·4	22·1	14·6	17·0	28·4	26	6·9	5	0	30	25	8
VII.	14·6	19·3	14·0	15·5	27·1	3	9·0	13	0	31	17	4
VIII.	12·4	18·1	12·4	13·9	26·5	22	8·7	16	0	28	12	0
IX.	10·0	15·5	10·9	11·8	23·9	1	5·5	22 / 24	0	25	4	0
X.	4·5	10·6	5·5	6·6	18·5	18	-3·9	3	1	6	0	0
XI.	2·5	5·6	2·7	3·4	12·8	28	-11·4	19	4	0	0	0
XII.	-4·3	-0·5	-3·2	-2·8	6·6	10	-18·0	24	26	0	0	0
Rok Année	4·9	10·2	5·4	6·5	28·4	26. VI.	-27·1	10. II.	89	148	61	12

Klimkovice — H= 263 m

I.	-0·4	2·0	0·5	0·6	10·0	28	-6·0	24	11	0	0	0
II.	-4·5	1·0	-2·8	-2·3	6·5	28	-17·5	10	19	0	0	0
III.	2·2	7·5	3·2	4·0	16·8	18	-3·8	1	1	2	0	0
IV.	(8·4)	12·5	8·0	(9·2)	23·8	25	(0·0)	3	0	13	4	0
V.	(12·0)	16·7	11·0	(12·7)	23·6	30	(2·2)	9	0	26	9	0
VI.	(17·8)	24·1	16·1	(18·5)	30·6	27	(8·0)	5	0	30	27	12
VII.	(17·0)	22·3	14·6	(17·2)	29·7	5	(9·6)	20	0	31	27	6
VIII.	14·3	21·1	14·9	16·3	28·2	22	9·0	26	0	31	25	3
IX.	12·7	17·4	13·0	14·0	24·2	20	7·5	17	0	30	8	0
X.	7·8	12·6	8·3	9·2	20·2	19	0·8	24	0	15	0	0
XI.	4·9	7·4	5·6	5·9	14·2	28	-3·2	19	1	4	0	0
XII.	-1·7	0·6	-1·1	-0·8	8·8	1	-12·0	20	18	0	0	0
Rok Année	(7·6)	12·1	7·6	(8·7)	30·6	27. VI.	-17·5	10. II.	50	182	100	21

Lysá Hora — H= 1328 m

I.	-3·6	-2·3	-3·1	-3·0	2·2	20	-8·4	25	28	0	0	0
II.	-7·4	-4·7	-6·2	-6·1	0·8	28	-16·6	8	28	0	0	0
III.	-2·6	-0·2	-1·7	-1·6	5·4	18	-9·8	13	22	0	0	0
IV.	2·3	5·2	3·2	3·5	15·2	25	-5·6	3	7	2	0	0
V.	5·2	8·6	5·8	6·4	17·8	30	-1·8	9	1	6	0	0
VI.	13·1	16·4	12·6	13·7	24·6	27	4·6	4	0	26	4	0
VII.	10·6	14·8	10·6	11·7	27·8	5	3·6	13	0	23	7	0
VIII.	8·9	12·9	9·1	10·0	19·8	22	3·2	16	0	18	3	0
IX.	7·7	10·4	8·0	8·4	18·2	1	3·4	5	0	8	0	0
X.	2·6	4·9	2·9	3·3	11·4	18	-3·8	27	5	0	0	0
XI.	-0·4	0·8	-0·1	-0·2	5·8	30	-9·4	18	13	0	0	0
XII.	-5·3	-4·6	-5·2	-5·1	1·4	1	-10·6	20	31	0	0	0
Rok Année	2·6	5·2	3·0	3·4	24·6	27. VI.	-16·6	6. II.	135	83	14	0

Mor. Beroun — H= 570 m

Měsíc Mois	Teplota vzduchu Température °C 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Teplota průměrná Temp. moyenne jours VII 0°C	VII 10°C	VII 15°C	VII 20°C
I.	-3·4	-1·0	-2·5	-2·4	6·0	28	-9·0	24	27	0	0	0
II.	-5·2	-1·0	-4·6	-3·9	4·0	28	-17·6	10	24	0	0	0
III.	0·5	5·3	1·2	2·0	12·4	18	-5·0	13/14	4	0	0	0
IV.	5·7	9·5	6·2	6·9	21·0	25	-2·6	3	1	6	1	0
V.	9·6	13·7	8·9	10·3	23·6	30	2·6	9	0	16	2	0
VI.	16·4	21·4	14·6	16·7	29·0	27	7·0	4	0	30	25	8
VII.	14·8	19·3	14·2	15·6	28·2	5	10·0	13	0	31	20	4
VIII.	12·2	17·7	15·0	15·5	24·3	22	8·0	26	0	28	14	0
IX.	9·9	14·6	11·2	11·7	21·3	1	3·1	5	0	25	3	0
X.	5·3	8·8	6·1	6·6	15·0	18/19	-1·2	3,4	0	5	0	0
XI.	2·3	4·5	2·8	3·1	11·4	22	-6·2	19	4	0	0	0
XII.	-3·3	-1·7	-2·9	-2·7	6·3	1	-14·0	20	27	0	0	0
Rok Année	5·4	9·3	5·9	6·6	29·0	27. VI.	-17·6	10. II.	87	141	65	12

Podivice — H= 375 m

I.	-3·0	-0·3	-1·5	-1·6	6·5	29	-7·4	24	25	0	0	0
II.	-5·0	0·5	-2·2	-2·2	5·0	28	-14·0	10	27	0	0	0
III.	0·5	6·6	3·1	3·3	12·0	16	-5·0	1	2	0	0	0
IV.	4·4	12·0	6·6	7·4	22·2	26	-2·0	3	0	6	0	0
V.	8·3	15·7	10·7	11·5	23·0	31	3·8	14	0	20	5	0
VI.	14·7	23·3	15·9	17·4	29·4	27	9·2	16	8	30	28	5
VII.	14·1	22·4	16·2	17·2	29·8	5/6	11·0	13	0	31	26	3
VIII.	12·4	22·0	13·9	15·6	26·8	29	10·0	16/17	0	31	26	0
IX.	11·4	17·5	13·5	14·0	20·8	6	7·0	25	0	30	10	0
X.	6·6	10·7	7·7	8·2	16·1	19	-0·6	4	0	11	0	0
XI.	2·1	5·8	3·8	3·9	10·7	22	-1·8	19	1	0	0	0
XII.	-2·2	-0·2	-1·2	-1·2	8·8	1	-10·1	20	21	0	0	0
Rok Année	5·4	11·4	7·2	7·8	29·8	6.6. VII.	-14·0	10. II.	70	159	95	8

Rohy — H= 590 m

I.	-3·3	-1·5	-2·7	-2·5	3·8	28	-8·6	24	27	0	0	0
II.	-4·8	-0·2	-3·5	-3·0	3·6	28	-13·2	10	24	0	0	0
III.	0·9	5·7	2·1	2·7	14·2	18	-4·2	13/14	3	0	0	0
IV.	5·3	10·3	6·3	7·1	19·0	26	-1·0	3	0	6	1	0
V.	9·4	14·4	9·2	10·6	21·2	30	0·8	9	0	18	3	0
VI.	16·5	21·8	15·4	17·3	27·0	27	6·6	5	0	30	26	9
VII.	14·5	19·9	14·1	15·7	29·0	5	8·6	13	0	31	18	5
VIII.	13·0	18·6	13·6	14·7	23·4	27	8·0	17	0	29	19	0
IX.	11·0	16·1	11·3	12·4	19·6	20	6·4	17	0	30	6	0
X.	5·9	9·5	6·5	7·1	14·8	17	-0·2	26	0	8	0	0
XI.	2·6	5·1	3·0	3·4	10·0	22	-4·8	19	3	0	0	0
XII.	-3·1	-1·5	-2·9	-2·6	6·2	1	-10·6	20	28	0	0	0
Rok Année	5·7	9·8	6·0	6·9	29·0	5. VII.	-13·2	10. I.	85	152	73	14

Slavkov *) 8h I-XII. — H= 206 m

I.	0·9	1·2	0·1	(0·6)	8·2	28	-5·0	24	17	0	0	0
II.	-3·2	2·1	-1·8	(-1·2)	7·2	28	-11·4	10	17	0	0	0
III.	1·9	8·6	3·8	4·5	17·0	18	-3·9	10	0	2	0	0
IV.	7·5	13·6	8·8	9·7	22·8	25	-0·8	3	0	14	5	0
V.	10·8	17·4	11·2	12·6	25·4	30	4·0	10	0	29	10	0
VI.	(17·1)	23·9	16·5	(18·5)	31·4	27	(11·3)	5	0	30	26	11
VII.	(16·4)	23·2	15·4	(17·6)	31·4	5	(10·0)	12	0	31	27	7
VIII.	14·7	22·0	15·5	17·0	27·8	3	9·6	26	0	31	25	7
IX.	11·7	18·7	13·5	14·3	25·0	1	4·6	5	0	30	12	0
X.	7·7	12·7	9·0	9·6	18·3	17	-1·6	4	0	16	1	0
XI.	4·8	8·2	5·4	6·0	14·5	22	-1·8	18/19	1	6	0	0
XII.	-0·3	1·3	0·1	0·3	8·4	1	-7·8	21	12	0	0	0
Rok Année	(7·5)	12·7	8·2	(9·2)	31·4	5. VII.	-11·4	10. II.	47	189	106	25

Osoblaha — H= 238 m

I.	1·7	3·0	0·9	1·6	8·2	28	-5·0	24	6	0	0	0
II.	-2·6	1·6	-2·7	-1·6	6·0	15	-10·0	10	22	0	0	0
III.	3·4	7·6	2·6	4·5	12·2	24	-3·1	1	2	0	0	0
IV.	9·3	13·4	12·3	11·9	23·0	25	1·0	3/4	0	20	8	0
V.	12·4	17·6	(17·4)	16·2	24·2	23/30	7·0	9	0	30	18	5
VI.	18·7	25·4	—	—	30·4	27	11·2	6	0	30	—	—
VII.	16·7	22·8	—	—	28·2	5	11·0	13	0	31	30	15
VIII.	16·1	21·7	—	—	27·2	5	11·2	17	0	31	28	12
IX.	13·4	17·1	15·5	15·4	23·2	1/20	9·0	17	0	30	16	3
X.	9·0	12·5	10·9	10·8	20·0	19	3·0	27	0	18	4	0
XI.	5·8	8·3	6·6	6·8	14·8	22	-2·0	19	1	6	0	0
XII.	-1·2	0·8	-0·8	-0·6	7·2	1	-12·0	20	17	0	0	0
Rok Année	8·6	12·6	—	—	30·4	27. VI.	-12·0	20. XII.	98	196	—	—

Ramsová — H= 740 m

I.	-3·7	-1·8	-2·6	-2·8	3·6	28	-9·5	24	26	0	0	0
II.	-5·3	-2·2	-5·2	-4·5	4·4	28	-14·7	10	25	0	0	0
III.	-0·3	3·3	0·7	1·1	9·6	18	-6·0	1	9	0	0	0
IV.	4·6	7·8	5·3	5·8	19·9	25	-3·5	3	1	7	1	0
V.	8·5	12·1	7·4	8·9	18·9	30	0·3	9	0	15	1	0
VI.	15·7	19·1	13·2	15·3	25·1	13	5·3	5	0	28	19	5
VII.	13·7	16·8	12·4	13·8	27·4	5	7·8	13	0	29	11	1
VIII.	12·4	17·4	11·7	13·0	23·7	27	6·4	1	0	30	11	0
IX.	10·4	13·5	9·9	10·9	19·5	1/20	4·0	5	0	20	2	0
X.	4·7	8·1	5·2	5·8	13·9	19	-0·5	11	0	4	0	0
XI.	1·9	3·6	2·4	2·6	11·0	22	-6·3	19	6	0	0	0
XII.	-3·9	-2·4	-3·7	-3·4	4·1	1	-10·4	20	27	0	0	0
Rok Année	4·9	7·9	4·8	5·5	27·4	5. VII.	-14·7	10. I.	94	133	45	6

Salajka — H= 600 m

I.	-3·0	0·8	-1·9	-1·5	6·2	28	-10·8	24	23	0	0	0
II.	-5·8	-0·8	-4·1	-3·7	4·5	28	-14·8	9	24	0	0	0
III.	0·3	4·3	1·3	1·8	10·6	24	-5·0	13/14	8	0	0	0
IV.	5·1	11·1	6·4	7·2	19·0	26	-4·5	3	1	7	0	0
V.	9·0	14·6	9·7	10·8	21·4	30	4·0	10	0	18	3	0
VI.	15·8	20·9	15·6	17·0	25·6	13	9·6	6	0	30	25	9
VII.	13·7	19·2	13·8	15·1	25·2	5	7·4	12	0	29	18	1
VIII.	11·7	16·3	12·7	13·3	20·6	3	8·1	16	0	27	11	0
IX.	10·4	14·9	11·1	11·9	22·0	1	6·4	17	0	24	5	0
X.	5·3	9·1	6·2	6·7	16·2	20	-2·0	15	2	7	0	0
XI.	2·1	4·0	2·7	2·9	9·8	3	-6·4	19	7	0	0	0
XII.	(-3·3)	(-0·9)	(-2·2)	(-2·2)	6·2	1	-11·0	30/31	(27)	0	0	0
Rok Année	(5·7)	(9·5)	(6·0)	(6·6)	25·6	13. VI.	-14·8	9. I.	92	142	62	10

Skalkov — H= (650 m)

I.	0·7	1·0	1·0	1·0	8·0	25	-5·4	9	11	0	0	0
II.	-4·9	-1·0	-3·8	-3·4	2·3	16	-13·2	10	26	0	0	0
III.	1·0	5·4	2·0	2·8	12·3	18	-4·3	13	4	0	0	0
IV.	6·7	9·9	5·8	7·0	20·8	25	-2·2	2	0	11	1	0
V.	11·9	14·5	8·9	11·1	22·8	30	1·2	9	0	20	7	1
VI.	—	22·6	15·4	—	27·0	14	9·0	5	0	30	—	—
VII.	(17·7)	20·3	14·1	(16·5)	29·8	5	6·8	12	0	31	—	—
VIII.	15·8	19·0	13·7	13·6	24·8	27	7·2	16	0	29	22	26
IX.	12·1	15·7	10·9	12·4	23·6	1	6·2	16	0	27	5	0
X.	5·6	9·1	5·9	6·6	15·0	18/19	0·0	26/27	0	5	0	0
XI.	2·1	5·4	3·4	3·6	13·4	22	-4·6	18	3	0	0	0
XII.	-3·2	-1·3	-2·4	-2·3	8·2	1	-10·7	27	28	0	0	0
Rok Année	—	10·0	6·2	—	29·8	5. VII.	-13·2	10. I.	72	153	—	—

Starý Hrozenkov — H= 371 m

Měsíc / Mois	Teplota vzduchu °C Température: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Teplota průměrná Temp. moyenne jours: ≦0°C	≧10°C	≧15°C	≧20°C
I.	-1·5	1·2	-0·9	-0·5	7·2	28	-7·4	18	15	0	0	0
II.	-4·0	2·4	-2·4	-1·6	7·8	5	-15·2	10	16	0	0	0
III.	1·6	8·2	2·7	3·8	14·4	18	-6·8	14	2	2	0	0
IV.	6·8	12·9	7·4	8·6	23·4	26	-3·8	2	0	13	3	0
V.	(10·1)	16·6	9·9	(11·6)	27·8	30	(1·6)	9	0	20	6	1
VI.	(17·1)	26·1	15·9	(18·8)	30·2	27	(8·2)	5	0	30	27	14
VII.	(16·0)	25·3	14·6	(17·1)	29·8	5	(8·8)	12	0	31	26	11
VIII.	14·4	22·0	14·4	16·3	27·8	3/5	9·4	26	0	31	26	5
IX.	—	—	—	—	(25·2)	1	—	—	—	—	—	—
X.	7·4	12·4	8·3	9·1	18·2	18	-2·4	3	0	15	0	0
XI.	3·8	7·0	4·3	4·8	12·4	28	-4·4	19	4	0	0	0
XII.	-2·2	1·1	-1·4	-1·0	9·5	1	-13·6	24	19	0	0	0
Rok / Année	—	—	—	—	30·2	27. VI.	-15·2	10. II.	56	—	—	—

Stránské — H= 670 m

I.	-3·9	-1·7	-2·6	-2·7	4·4	28	-9·8	24	30	0	0	0
II.	-6·6	-1·5	-4·2	-4·1	3·8	28	-15·2	10	25	0	0	0
III.	-0·2	3·8	0·1	0·9	11·3	18	-5·9	13	6	0	0	0
IV.	3·9	9·7	6·4	6·6	20·0	25	4·4	3	1	8	0	0
V.	6·9	14·0	8·6	9·5	19·0	28/30	1·2	17	0	15	0	0
VI.	11·8	20·8	14·4	15·4	26·8	27	4·0	5	0	27	19	1
VII.	11·6	19·0	12·8	14·1	27·8	5	6·3	13	0	31	13	1
VIII.	11·3	17·8	13·0	13·8	24·2	22	7·0	16	0	27	11	0
IX.	9·4	14·7	11·1	11·6	20·3	1	4·2	5	0	26	2	0
X.	5·0	8·7	6·5	6·7	14·6	19/20	-1·0	3,4	0	6	0	0
XI.	2·0	4·0	2·7	2·8	11·5	22	-7·0	19	5	0	0	0
XII.	-3·6	-2·0	-3·6	-3·2	5·1	1	-11·8	20	28	0	0	0
Rok / Année	4·0	8·9	5·4	6·0	27·8	5. VII.	-15·2	10. II.	95	160	45	2

Šumperk — H= 341 m

I.	-1·7	0·6	-1·0	-0·8	8·2	28	-6·6	24	19	0	0	0
II.	-4·0	2·7	-1·3	-1·0	9·0	28	-13·4	10	16	0	0	0
III.	1·2	7·7	3·2	3·8	14·0	18	-5·0	1	2	1	0	0
IV.	7·0	13·1	9·1	9·5	23·0	25	-0·8	3	0	12	5	0
V.	11·0	18·0	17·3	12·9	25·0	30	4·6	9	0	26	10	0
VI.	17·5	25·3	17·6	19·5	31·2	14	10·0	4	0	30	28	16
VII.	15·9	21·4	15·9	17·3	31·2	5	10·2	12	0	31	26	8
VIII.	14·4	21·1	15·3	16·5	27·4	27	9·6	16	0	31	22	2
IX.	12·0	17·3	13·2	13·9	27·6	1	6·0	25	0	30	12	0
X.	7·4	11·4	8·3	8·8	17·2	19/20	0·2	3	0	14	0	0
XI.	3·7	6·4	4·9	5·0	14·2	22	-4·8	19	3	1	0	0
XII.	-1·9	0·5	-1·1	-0·9	8·8	1	-10·4	20	20	0	0	0
Rok / Année	6·9	12·1	8·0	8·7	31·2	14. VI. 5. VII.	-13·4	10. II.	60	176	103	26

U Zeleného Kříže — H= 653 m

I.	-3·3	-2·0	-2·8	-2·7	5·4	28	-9·8	24	26	0	0	0
II.	-5·6	0·0	-4·6	-3·7	6·0	28	-16·2	10	25	0	0	0
III.	-0·2	6·4	0·8	1·9	14·0	18	-6·6	14	3	0	0	0
IV.	4·8	11·5	5·7	6·8	23·6	28	-3·4	3	1	9	2	0
V.	9·1	15·8	9·2	10·8	26·6	30	1·0	9	0	17	4	0
VI.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII.	13·1	21·3	13·3	15·2	32·2	4	7·6	13	0	30	21	5
VIII.	12·1	20·4	12·5	14·4	26·2	1/27	6·6	15	0	30	18	0
IX.	10·0	15·9	11·2	12·1	25·4	1	5·0	17	0	27	7	0
X.	5·1	8·8	6·1	6·5	17·4	19	-2·0	3	1	5	0	0
XI.	1·8	3·9	2·4	2·6	9·6	28	-6·0	17	6	0	0	0
XII.	-3·6	-1·8	-3·0	-2·8	5·2	1	-9·6	20	28	0	0	0
Rok / Année	—	—	—	—	—	—	-16·2	10. II.	—	—	—	—

Strání — H= 410 m

I.	-1·2	0·9	-0·8	-0·5	7·8	28	-6·9	24	18	0	0	0
II.	-3·0	2·5	-1·8	-1·0	6·2	28	-13·4	10	15	0	0	0
III.	2·8	7·7	3·6	4·4	13·4	18	-4·2	7	2	1	0	0
IV.	6·7	13·7	7·9	8·9	27·8	26	-1·4	3	0	11	1	0
V.	9·7	16·4	10·8	11·9	34·2	30	4·3	9	0	24	7	0
VI.	15·1	24·2	15·5	17·6	29·9	27	7·0	8	0	30	25	11
VII.	14·3	22·6	15·8	17·1	29·2	5	7·8	25	0	31	27	7
VIII.	13·3	21·0	15·2	16·2	26·2	22	9·4	16	0	31	24	3
IX.	11·8	18·0	13·2	14·0	28·4	1	4·9	5	0	30	11	0
X.	8·0	11·5	8·8	9·3	17·8	17	-0·2	4	0	16	0	0
XI.	4·8	6·9	5·2	5·5	12·4	28	-2·5	19	2	3	0	0
XII.	-1·2	0·6	-1·1	-0·7	8·2	1	-10·8	20	19	0	0	0
Rok / Année	6·8	12·1	7·7	8·6	29·9	27. VI.	-13·4	10. II.	56	177	95	21

Štítary — H= 400 m

I.	-2·3	-0·4	-2·0	-1·7	5·6	13,14	-7·0	26	22	0	0	0
II.	-5·1	1·4	-2·6	-2·2	6·6	5	-17·6	10	21	0	0	0
III.	1·2	7·7	3·6	4·0	16·2	18	-5·8	1	3	0	0	0
IV.	5·8	12·6	7·9	8·6	23·0	26	-1·8	1	0	11	2	0
V.	9·6	16·7	10·2	11·7	24·2	30	2·2	10	0	25	4	0
VI.	16·7	23·5	16·5	18·3	28·6	14	8·8	28	0	30	26	9
VII.	15·7	22·3	15·9	17·5	31·0	6	11·0	12	0	31	29	7
VIII.	14·0	21·3	15·5	16·5	28·0	27	10·0	16	0	31	24	5
IX.	10·6	17·9	13·3	13·8	26·0	1	3·4	25	0	30	7	0
X.	6·0	10·9	8·1	8·3	17·0	18	-3·0	3/14	0	10	0	0
XI.	3·6	7·6	4·2	4·9	15·0	22	-4·6	18	2	2	0	0
XII.	-2·4	-0·3	-2·0	-1·7	7·0	1	-15·0	19	25	0	0	0
Rok / Année	6·1	11·8	7·4	8·2	31·0	6. VII.	-17·6	10. II.	73	170	92	21

Těchlov (Vizovice) — H= 372 m

I.	-0·6	2·0	-0·0	0·3	9·0	28	-6·2	23/24	12	0	0	0
II.	-3·1	2·8	-1·1	-0·6	6·7	28	-13·3	10	14	0	0	0
III.	2·8	7·7	4·4	4·8	15·2	18	-5·0	14	0	2	0	0
IV.	7·6	13·1	9·2	9·8	22·8	25	-0·4	1	0	11	7	0
V.	11·3	16·0	11·8	12·7	24·6	30	4·2	9	0	25	13	0
VI.	17·6	24·0	18·7	19·8	30·2	14	9·0	5	0	30	27	17
VII.	15·6	21·9	17·1	17·9	28·6	4	9·8	13	0	31	26	9
VIII.	14·2	20·6	16·0	16·7	27·2	22	9·2	16	0	31	24	6
IX.	12·6	17·6	13·6	14·4	24·8	22	7·8	17	0	30	13	1
X.	7·9	12·1	8·8	9·4	19·2	18	-0·4	3	0	14	1	0
XI.	4·7	7·1	5·3	5·6	13·8	22	-2·8	19	3	5	0	0
XII.	-1·5	0·6	-0·8	-0·6	7·0	1	-8·6	24	20	0	0	0
Rok / Année	7·5	12·2	8·6	9·2	30·2	14. VI.	-13·3	10. II.	49	179	111	33

Valdek — H= 632 m

I.	-2·1	0·5	-1·1	-0·9	7·0	28	-8·4	24	20	0	0	0
II.	-4·8	-2·1	-4·2	-3·8	5·4	5	-13·8	9	24	0	0	0
III.	-0·4	4·5	1·0	1·5	13·4	18	-5·0	14	7	0	0	0
IV.	4·4	9·7	5·2	6·0	22·6	26	-4·2	3	3	4	2	0
V.	8·7	14·7	8·3	10·0	20·4	29	0·8	9	0	17	5	0
VI.	12·2	23·5	14·5	16·2	31·0	13/26	4·0	5	0	28	22	10
VII.	13·7	20·9	12·8	15·1	31·8	5	6·8	13	0	30	20	3
VIII.	12·8	18·8	12·7	14·2	28·4	27	6·6	15	0	28	16	0
IX.	10·6	16·0	11·0	12·2	23·4	14/20	5·6	5	0	25	5	0
X.	6·3	11·7	6·8	7·7	18·6	18	-1·2	27	1	12	0	0
XI.	3·5	5·7	3·1	3·8	13·4	22	-5·2	19	3	4	0	0
XII.	-3·2	-1·6	-2·9	-2·7	5·8	1	-7·2	20	26	0	0	0
Rok / Année	5·2	10·1	5·6	6·6	31·8	5. VII.	-13·8	9. II.	64	148	70	13

Valtice — H= 195m

Měsíc Mois	Teplota vzduchu °C Température 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Teplota průměrná Temp. moyenne jours ≤ 0°C	≥ 10°C	≥ 15°C	≥ 20°C
I.	-1·1	1·3	0·4	0·3	6·6	28	-5·6	24	15	0	0	0
II.	-2·8	2·8	-1·0	-0·5	8·2	28	-10·4	10	15	0	0	0
III.	3·0	10·0	4·6	5·6	17·4	18	-3·0	13	0	3	0	0
IV.	8·9	14·7	9·4	10·6	25·2	25	2·0	3	0	17	5	0
V.	13·1	18·9	12·9	14·4	27·0	30	4·2	9	0	29	16	2
VI.	(19·4)	26·7	18·4	(20·8)	32·4	27	12·4	4	0	30	30	21
VII.	(18·9)	25·1	17·5	(19·8)	33·2	5	12·0	13	0	31	29	17
VIII.	18·3	23·1	16·4	18·0	28·4	3	12·4	9/10	0	31	27	8
IX.	13·8	19·8	14·8	15·8	26·4	1	7·4	25	0	30	18	2
X.	7·8	12·7	8·8	9·5	20·0	21	-0·8	4	0	16	0	0
XI.	4·0	8·7	5·3	5·8	15·0	23	-2·3	19	2	3	0	0
XII.	-0·7	1·2	-0·3	-0·2	8·4	1	-9·0	20	15	0	0	0
Rok Année	(8·4)	13·7	8·9	(10·0)	33·2	5. VII.	-10·4	10. I.	47	190	125	50

Ždánice — H= 288m

I.	-1·7	1·0	-0·5	-0·3	7·4	28	-5·6	23	18	0	0	0
II.	-2·6	2·2	-1·3	-0·7	6·3	28	-9·8	10	15	0	0	0
III.	2·8	8·9	4·5	5·2	16·9	18	-4·6	13	2	2	0	0
IV.	8·3	13·5	9·6	10·2	22·3	26	0·8	3	0	16	5	0
V.	(12·3)	17·4	12·0	(13·4)	25·0	30	(4·2)	10	0	29	13	1
VI.	(19·2)	24·6	18·2	(20·1)	30·8	27	(12·0)	4	0	30	28	19
VII.	(17·5)	23·3	16·8	(18·6)	31·0	5	(12·1)	12	0	31	28	9
VIII.	15·4	21·8	16·3	17·5	27·0	5	11·6	16	0	31	27	7
IX.	12·5	18·5	13·9	14·7	24·1	1	6·4	17	0	30	14	0
X.	7·9	12·3	9·0	9·6	17·7	19	0·3	4	0	16	0	0
XI.	4·0	7·5	4·8	5·3	12·6	28	-2·7	18	2	1	0	0
XII.	-0·4	1·0	-0·3	0·0	8·0	1	-6·9	21	16	0	0	0
Rok Année	(8·0)	12·7	8·6	(9·5)	31·0	5. VII.	-9·8	10. II.	53	186	115	36

Dolnie Rykynčice — H= 164m

I.	-3·2	0·7	-1·9	-1·6	9·0	28	-10·0	8	22	0	0	0
II.	-2·6	3·6	-1·2	-0·4	7·0	19/23	-13·0	10	13	0	0	0
III.	3·3	9·9	4·7	5·3	17·5	18	-3·0	13	1	2	0	0
IV.	9·2	16·5	9·9	11·4	28·3	26	0·2	2	0	19	6	1
V.	12·2	20·3	12·3	14·2	28·5	30	6·2	14	0	29	15	3
VI.	19·0	28·5	18·6	21·2	32·6	26	12·1	4	0	30	28	26
VII.	17·1	25·4	18·0	19·5	32·5	4	9·5	11	0	31	27	17
VIII.	15·1	23·9	15·6	17·5	30·2	22	9·3	13	0	31	26	10
IX.	12·7	20·5	13·7	15·7	26·8	1	5·1	5	0	30	16	4
X.	7·9	13·9	7·7	9·3	19·8	19	1·5	3	0	18	0	0
XI.	5·0	8·7	5·7	5·9	13·6	5	-2·5	13	2	6	0	0
XII.	-0·2	2·6	-0·2	0·5	9·8	1	-7·8	22	14	0	0	0
Rok Année	8·0	14·5	8·5	9·9	32·6	26. VI.	-13·0	10. I.	52	196	118	61

Jarabá — H= 823m

I.	-4·4	-0·8	-4·4	-3·0	2·4	30	-12·8	24	28	0	0	0
II.	-5·9	0·4	-4·4	-3·6	5·1	18	-16·0	10	20	0	0	0
III.	0·0	4·2	0·0	1·1	10·0	4	-5·8	8	5	0	0	0
IV.	4·1	9·2	5·1	5·9	19·0	26	-3·4	2	0	3	0	0
V.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI.	13·6	21·0	12·6	15·0	25·1	18	6·8	7	0	30	16	1
VII.	12·8	18·4	12·7	14·1	25·5	5	6·5	13	0	29	14	0
VIII.	11·5	17·6	12·0	13·3	24·1	23	7·4	16	0	26	12	0
IX.	9·5	15·1	10·0	11·2	21·9	1	3·5	5	0	27	3	0
X.	4·4	9·1	5·0	5·9	13·8	19	-2·5	8	0	0	0	0
XI.	1·1	4·0	2·0	2·3	9·2	3	-8·0	19	8	0	0	0
XII.	-2·8	-1·1	-3·0	-2·5	6·1	1	-11·5	20	23	0	0	0
Rok Année	—	—	—	—	25·5	5. VII.	-16·0	10. I.	84	—	—	—

Vidly — H= 762m

I.	(-2·0)	(1·7)	(-1·9)	(1·2)	(3·0)	28	(-9·0)	24	23	0	0	0
II.	-5·3	0·8	-5·3	-4·0	4·2	15	-19·0	9	23	0	0	0
III.	-1·7	4·3	-0·5	1·0	10·6	18	-8·0	2	9	0	0	0
IV.	4·0	8·6	5·7	5·7	18·6	26	-4·2	2	2	6	0	0
V.	7·3	13·0	7·5	8·2	17·6	30	-1·0	4	0	18	0	0
VI.	12·9	20·0	13·1	14·8	25·2	12	3·4	5	0	28	17	1
VII.	12·2	18·9	13·1	14·3	28·0	5	9·0	13	0	31	14	0
VIII.	11·3	17·8	12·0	13·3	22·2	27	7·2	16	0	29	9	0
IX.	9·2	14·7	9·8	10·7	22·2	20	5·0	5	0	19	1	0
X.	4·1	8·2	4·2	5·2	13·6	19	-1·4	3	0	0	0	0
XI.	1·1	3·7	2·1	2·3	11·2	22	-9·0	19	6	1	0	0
XII.	-4·5	-2·0	-3·9	-3·5	4·6	1	-14·0	24	26	0	0	0
Rok Année	(4·0)	(9·0)	(4·6)	(5·6)	28·0	5. VII.	-19·0	9. I.	89	129	41	1

Ždár — H= 580m

I.	-3·2	-1·5	-2·9	-2·6	4·7	28	-8·0	24	26	0	0	0
II.	-4·9	-0·1	-3·2	-2·8	4·7	15	-16·8	10	24	0	0	0
III.	0·6	5·3	2·7	2·5	13·5	18	-5·8	13	5	0	0	0
IV.	5·0	10·4	6·8	7·3	20·2	25	-2·4	2	0	9	1	0
V.	9·3	14·2	9·5	10·6	23·5	30	0·3	9	0	18	3	0
VI.	16·5	27·8	15·4	17·3	27·7	14	8·4	4	0	30	25	7
VII.	14·1	20·0	13·8	15·4	30·0	5	9·1	12	0	31	18	4
VIII.	12·6	18·2	13·3	14·3	25·2	27	8·4	15	0	28	15	0
IX.	10·0	15·5	10·7	11·7	20·9	1	3·5	5	0	23	4	0
X.	5·8	8·8	6·4	6·8	14·6	19	-1·2	11	0	8	0	0
XI.	2·9	5·1	3·0	3·5	12·8	22	-6·5	18	3	1	0	0
XII.	-3·0	-1·8	-3·0	-2·7	5·6	1	-15·4	19	28	0	0	0
Rok Année	5·5	9·7	6·0	6·8	30·0	5. VII.	-16·8	10. I.	66	148	66	11

Hrebienok — H= 1267m

I.	-1·0	1·3	-0·9	0·4	6·0	7	-7·0	2	13	0	0	0
II.	-4·8	1·7	-5·6	-4·4	3·0	16	-13·2	10	28	0	0	0
III.	0·1	2·4	-1·2	0·0	8·6	22	-8·0	13	11	0	0	0
IV.	3·7	6·0	2·8	3·9	15·4	25	-4·4	3	3	2	0	0
V.	6·4	10·4	6·1	7·3	18·0	29	1·0	9	0	7	0	0
VI.	12·4	16·7	11·1	12·8	24·4	27	4·8	6	0	25	10	0
VII.	11·4	16·0	11·1	12·4	27·9	5	5·8	13	0	25	7	0
VIII.	11·1	15·2	10·6	11·9	21·8	22	5·5	16	0	22	5	0
IX.	8·9	11·9	8·8	9·6	17·5	15	4·2	2	0	12	1	0
X.	4·5	7·4	3·8	4·9	14·4	18	-1·8	2	0	4	0	0
XI.	1·1	2·9	1·3	1·4	11·9	30	-5·2	12	7	1	0	0
XII.	-4·8	-2·8	-4·7	-4·3	4·4	5	-11·6	19	25	0	0	0
Rok Année	4·1	7·1	3·6	4·6	24·4	27. VI.	-13·2	10. I.	87	93	25	0

Mutné — H= 836m

I.	-5·4	(5·1)	-5·2	(-2·5)	11·1	8	-14·1	25	22	0	0	0
II.	-9·0	(3·7)	-7·0	(-4·8)	23·0	9	-14·2	14	26	0	0	0
III.	-1·8	(7·9)	-1·0	(1·0)	20·2	22	-10·1	7	5	0	0	0
IV.	4·4	12·4	5·2	6·9	26·2	25	-6·0	2	0	6	2	0
V.	7·3	14·4	8·0	9·4	23·3	30	0·3	10	0	15	2	0
VI.	14·5	24·3	13·9	16·2	30·7	24	5·2	5	0	30	24	8
VII.	13·8	21·3	12·2	14·9	30·3	3	7·4	20	0	30	18	1
VIII.	12·0	19·6	11·5	13·6	27·7	27	8·0	16	0	28	14	0
IX.	9·7	16·3	10·0	11·5	24·1	19	5·0	26	0	25	4	0
X.	4·3	22·8	5·2	6·8	24·0	19	-2·3	3	0	7	0	0
XI.	1·8	6·7	1·3	2·8	20·3	28	-11·2	19	6	0	0	0
XII.	-4·7	0·0	-3·5	-3·9	12·0	5	-17·3	20	24	0	0	0
Rok Année	3·9	(12·0)	4·2	(6·1)	30·3	1. VII.	-17·3	20. XII.	84	144	64	9

Pohorelá — H= 691 m

Teplota vzduchu °C Température — Teplota přízemní Temp. moyenne jours

Měsíc Mois	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	VII 0°C	III 10°C	III 15°C	III 20°C
I.	-7·8	-2·6	-6·4	-5·8	3·8	28	-17·4	24	27	0	0	0
II.	-7·0	0·6	-4·6	-3·9	3·2	2	-19·4	10	22	0	0	0
III.	1·9	6·0	0·9	2·4	11·0	25	-6·4	7	6	0	0	0
IV.	5·5	11·3	5·6	7·0	21·6	26	-2·2	3	0	6	1	0
V.	10·0	15·4	9·4	10·1	22·2	29	5·2	22	0	22	4	0
VI.	15·1	20·4	12·8	15·3	26·4	27	6·8	5	0	30	22	2
VII.	14·4	19·6	12·0	14·5	24·8	5	8·0	13	0	31	18	0
VIII.	12·4	12·1	18·5	14·0	23·8	22	8·0	26	0	31	12	0
IX.	10·4	16·3	9·1	11·2	21·4	15	4·8	3	0	26	4	0
X.	4·6	10·2	4·9	6·2	15·2	17	-2·4	4	0	0	0	0
XI.	1·2	4·8	2·1	2·6	10·0	1	-8·8	19	6	0	0	0
XII.	-4·3	-1·2	-3·0	-2·9	5·6	1	-14·5	24	21	0	0	0
Rok Année	6·3	10·2	5·1	6·7	26·4	27. VI.	-17·4	24. I.	82	146	87	2

Prešov — H= 311 m

I.	-3·1	-0·4	-2·6	-2·2	4·6	27	-12·2	7	21	0	0	0
II.	-4·7	1·2	-2·3	-2·0	5·2	26	-14·4	10	19	0	0	0
III.	2·5	8·2	3·4	4·4	14·5	24	-2·4	7	1	1	0	0
IV.	8·6	13·6	8·9	10·0	21·0	24	0·4	1	0	7	4	0
V.	12·0	16·6	11·9	13·1	23·8	29	6·0	2	0	28	8	0
VI.	15·1	23·5	15·5	17·6	29·8	27	8·2	5	0	30	26	11
VII.	16·4	22·8	19·4	19·5	—	—	—	—	0	31	28	10
VIII.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX.	11·9	18·8	13·2	14·3	24·0	1	8·0	18	0	30	9	0
X.	5·7	12·3	7·4	8·2	18·2	18	-0·8	15	0	11	0	0
XI.	3·6	6·3	4·5	4·7	12·6	3	-8·2	19	3	2	0	0
XII.	-3·2	0·2	-1·9	-1·7	8·2	1	-15·0	20	19	0	0	0
Rok Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Sliezský Dom — H= 1678 m

I.	0·9	1·8	-0·1	0·3	8·0	20	-6·3	14	12	0	0	0
II.	-5·1	-2·3	-5·7	-4·2	4·2	17	-14·0	12	26	0	0	0
III.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV.	1·4	2·8	1·4	1·8	9·4	27	-6·0	2	13	0	0	0
V.	4·2	7·0	3·6	4·6	15·1	30	-4·4	1	1	4	0	0
VI.	8·7	13·4	8·2	9·5	20·1	14	1·7	5	0	18	0	0
VII.	8·0	12·3	7·7	8·9	19·1	6	-1·3	8	0	15	0	0
VIII.	—	—	—	—	—	—	—	—	0	7	0	0
IX.	6·4	10·1	6·6	9·1	16·4	3	2·4	4	0	7	0	0
X.	3·4	5·9	2·9	3·8	13·4	12	-3·1	26	2	0	0	0
XI.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Rok Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Šarpance — H= 718 m

I.	-5·7	0·4	-3·5	-3·1	5·0	29	-12·0	28	27	0	0	0
II.	-3·2	-1·4	-6·3	-5·6	5·0	2	-18·0	10	25	0	0	0
III.	-0·7	5·4	-0·2	1·2	13·0	23	-10·0	7	3	0	0	0
IV.	5·7	10·8	5·3	6·8	20·0	25	-3·0	2	0	6	0	0
V.	9·4	14·6	8·7	10·0	22·5	29	2·5	10	0	16	5	0
VI.	14·3	20·8	12·5	15·0	29·0	27	6·0	7	0	27	19	1
VII.	14·5	19·9	13·0	15·8	25·0	5	7·5	12	0	31	18	1
VIII.	13·5	18·7	12·6	14·4	25·0	22	6·2	16	0	30	16	0
IX.	11·2	16·8	10·3	12·0	23·0	1	6·5	5	0	29	5	0
X.	4·2	10·3	4·9	6·1	15·6	9	-3·6	3	0	2	0	0
XI.	1·7	5·2	2·0	2·7	11·2	28	-12·0	19	5	0	0	0
XII.	-4·7	-1·3	-4·2	-3·6	6·5	1	-16·1	20	26	0	0	0
Rok Année	4·6	10·0	4·6	6·0	29·0	29. VI.	-19·0	10. I.	93	151	64	2

Polhora — H= 679 m

Teplota vzduchu °C Température — Teplota přízemní Temp. moyenne jours

Měsíc Mois	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	VII 0°C	III 10°C	III 15°C	III 20°C
I.	-6·3	-2·7	-4·7	-4·4	3·0	16	-15·5	19	30	0	0	0
II.	-15·2	-5·9	-9·9	-10·2	0·0	6	-27·0	9	28	0	0	0
III.	-2·9	3·2	-1·8	-0·8	11·0	20	-7·6	13	20	0	0	0
IV.	1·7	12·1	5·0	6·3	20·0	25	-8·3	2	2	0	0	0
V.	5·1	15·7	8·5	9·4	26·0	31	-3·0	2	0	12	4	0
VI.	7·9	(25·5)	14·3	(15·4)	29·5	28	-2·0	6	0	28	19	6
VII.	11·1	27·3	18·4	14·8	29·9	5	3·6	21	0	31	20	0
VIII.	10·0	20·5	11·8	13·8	27·5	23	3·7	2	0	29	16	0
IX.	7·1	16·9	8·2	10·7	20·0	16	3·0	28	0	22	0	0
X.	1·9	10·3	2·6	4·3	16·5	1	-5·2	4	2	1	0	0
XI.	0·6	6·0	0·1	1·7	13·2	1	-6·0	19	6	0	0	0
XII.	-8·7	-4·5	-5·9	-6·1	10·0	1	-23·5	24	27	0	0	0
Rok Année	1·3	9·8	3·5	4·5	29·5	28. VI. 5. VII.	-27·0	9. I.	115	123	59	6

Prievidza — H= 280 m

I.	-2·2	1·4	-0·9	-0·6	7·6	27	-11·4	7	17	0	0	0
II.	-1·9	4·8	-0·9	0·3	8·4	18	-10·4	10	19	0	0	0
III.	2·2	9·4	3·8	4·9	15·8	3	-5·0	7	1	1	0	0
IV.	7·8	14·1	9·6	10·2	24·1	25	0·4	1	0	12	5	0
V.	12·3	17·4	11·9	13·6	26·6	31	3·6	10	0	29	13	3
VI.	19·5	25·7	16·6	19·6	30·6	27	9·4	4	0	30	29	17
VII.	17·0	23·2	16·0	18·0	35·0	5	9·8	20	0	31	25	11
VIII.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX.	13·0	19·0	13·6	14·8	25·7	1	4·8	5	0	30	12	2
X.	8·2	13·7	8·4	9·7	20·2	18	0·4	27	0	15	0	0
XI.	4·3	7·6	4·8	5·4	14·0	29	-1·2	18	1	2	0	0
XII.	-0·6	2·5	0·1	0·5	9·4	1	-9·2	23	17	0	0	0
Rok Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Stará Voda — H= 520 m

I.	-4·5	1·7	-1·4	-1·5	7·4	9	-11·4	24	22	0	0	0
II.	-8·3	1·5	-4·0	-3·7	7·2	26	-19·0	10	21	0	0	0
III.	1·0	7·6	1·1	2·7	13·6	22	-7·0	7	5	0	0	0
IV.	6·7	11·6	6·1	7·7	21·0	25	-1·2	2	0	9	2	0
V.	11·3	15·6	8·4	10·9	23·0	31	4·2	13	0	27	5	0
VI.	(17·6)	22·6	13·6	(16·8)	29·0	25	6·0	5	0	30	23	12
VII.	(17·0)	22·1	14·0	(16·8)	28·0	24	9·2	19	0	31	27	7
VIII.	(15·6)	21·1	12·7	(15·5)	27·6	24	8·0	10	0	31	21	4
IX.	11·4	19·0	8·2	11·7	25·0	15	3·0	4	0	28	8	0
X.	5·5	12·9	3·3	6·2	19·0	17	-1·4	3	0	4	0	0
XI.	2·0	7·7	1·2	3·0	13·4	29	-9·5	19	7	0	0	0
XII.	-3·8	-0·4	-4·9	-3·5	8·4	1	-17·8	20	23	0	0	0
Rok Année	(5·9)	11·9	4·9	(6·9)	29·0	25. VI.	-19·0	10. I.	78	150	86	23

Víglaš — H= 340 m

I.	-5·7	0·9	-4·9	-3·6	10·0	29	-16·7	18	22	0	0	0
II.	-4·6	1·5	-7·2	-1·5	9·1	4	-12·2	10	16	0	0	0
III.	2·2	11·3	3·9	5·3	18·4	31	-4·2	10	2	0	0	0
IV.	7·9	16·4	8·5	10·4	28·9	26	0·2	3	0	15	4	1
V.	12·9	(27·8)	11·7	(14·6)	34·1	31	6·1	9	0	31	17	4
VI.	20·3	—	17·5	—	36·1	12	10·2	4	0	30	23	—
VII.	17·8	(26·4)	16·7	(19·4)	35·0	4	11·8	11	0	31	27	18
VIII.	15·9	(25·9)	15·7	(18·5)	34·6	5	9·7	16	0	31	26	13
IX.	12·8	21·2	13·6	15·3	32·5	7	5·0	24	0	30	20	2
X.	7·2	14·2	7·8	9·3	27·1	18	-2·0	11	0	15	0	0
XI.	4·1	7·3	4·4	5·0	15·3	7	-2·1	18. 19.	1	3	0	0
XII.	-1·7	2·3	-1·2	-0·4	7·1	2	-11·4	21	16	0	0	0
Rok Année	7·4	—	7·7	—	36·1	12. VI.	-16·7	18. I.	57	187	123	—

Žilina — H= 344 m

Měsíc / Mois	Teplota vzduchu °C Température 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Teplota průměrná Temp. moyenne jours VII 0°C	VII 10°C	VII 15°C	VII 20°C
I.	-1·9	1·1	-1·2	-0·8	7·6	27	-6·9	24	18	0	0	0
II.	-3·4	2·2	-1·3	-0·9	7·0	2	-14·6	10	16	0	0	0
III.	1·4	8·0	3·8	4·2	14·1	18	-4·4	14	2	2	0	0
IV.	6·8	13·3	8·6	9·4	22·2	25	-1·6	2	0	11	4	0
V.	9·7	16·2	11·4	12·2	23·0	29/30	4·0	10	0	26	7	0
VI.	16·5	23·4	17·3	18·4	29·4	27	8·7	5	0	30	26	10
VII.	14·8	21·6	16·1	17·2	25·4	5	10·0	15/26	0	31	25	5
VIII.	13·5	19·9	14·7	15·7	28·0	5	10·0	13	0	31	21	2
IX.	11·6	17·0	13·0	13·7	23·1	1	7·2	3	0	30	8	0
X.	6·5	11·5	7·8	8·4	18·4	17	-0·6	4	0	12	0	0
XI.	3·9	6·3	4·6	4·8	12·8	28	-5·2	19	2	3	0	0
XII.	-2·2	0·5	-1·6	-1·2	7·3	10	-13·7	24	18	0	0	0
Rok Année	6·3	11·7	7·8	8·4	29·4	27. VI.	-14·6	10. II.	57	176	91	17

Fertešalmaš — H= 128 m

Měsíc / Mois	Teplota vzduchu °C Température 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Teplota průměrná Temp. moyenne jours VII 0°C	VII 10°C	VII 15°C	VII 20°C
I.	-2·8	1·9	-2·5	-1·5	10·0	14	-8·5	7	19	0	0	0
II.	-1·0	7·6	0·4	1·8	14·9	27	-8·9	10	6	0	0	0
III.	5·0	13·1	6·0	7·5	22·5	24	-2·0	7	0	8	0	0
IV.	9·9	17·1	10·2	11·8	26·0	25	3·5	3	0	24	6	0
V.	13·1	19·9	13·4	15·0	26·4	25	7·8	10	0	30	15	0
VI.	18·4	26·1	17·7	20·0	31·4	27	10·0	5	0	30	27	18
VII.	18·3	25·6	18·8	20·4	32·0	24	13·8	13	0	31	31	23
VIII.	17·8	24·5	18·0	19·5	32·0	23	12·0	16	0	31	29	14
IX.	15·3	22·4	15·8	17·3	30·8	16	8·6	5	0	30	25	8
X.	8·7	14·8	9·1	10·6	20·2	13	0·6	4	0	20	0	0
XI.	6·0	9·2	6·2	6·9	15·1	3	-3·0	19	1	5	0	0
XII.	0·4	3·4	-0·5	1·2	11·4	10	-7·8	30	12	0	0	0
Rok Année	9·1	16·3	9·5	10·9	32·0	23. VIII.	-8·9	10. I.	98	209	133	63

Chust — H= 166 m

Měsíc / Mois	Teplota vzduchu °C Température 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Teplota průměrná Temp. moyenne jours VII 0°C	VII 10°C	VII 15°C	VII 20°C
I.	-6·9	-1·5	-3·9	-4·0	4·2	30	-17·2	24	25	0	0	0
II.	-4·4	2·7	-1·7	-1·1	7·2	18	-13·2	10	17	0	0	0
III.	3·9	10·0	4·7	5·8	18·2	24	-2·2	9	0	6	0	0
IV.	10·5	17·5	11·6	12·8	25·0	26	4·0	3	0	24	10	0
V.	13·9	20·7	15·1	16·2	28·2	29	9·2	10	0	31	15	8
VI.	20·3	27·8	20·7	22·4	32·8	29	10·6	5	0	30	28	25
VII.	19·4	25·2	18·7	20·5	31·2	24	13·2	13	0	31	31	21
VIII.	18·6	23·4	17·2	19·1	32·2	3	12·2	16	0	31	29	16
IX.	14·8	21·6	15·0	16·6	28·6	15	9·4	6	0	30	24	4
X.	8·2	13·8	9·1	10·0	22·4	1	2·4	5	0	20	2	0
XI.	4·6	7·4	5·0	5·5	12·6	3	-2·2	19	2	4	0	0
XII.	-1·1	1·8	-0·4	-0·0	10·2	9	-12·6	31	12	0	0	0
Rok Année	8·5	14·2	9·3	10·3	32·8	29. VI.	-17·2	24. I.	56	207	137	74

Kezmeščček — H= 873 m

Měsíc / Mois	Teplota vzduchu °C Température 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Teplota průměrná Temp. moyenne jours VII 0°C	VII 10°C	VII 15°C	VII 20°C
I.	-6·7	2·3	-4·7	-3·5	9·2	6	-15·4	21	23	0	0	0
II.	-10·8	-0·7	-6·8	-6·3	5·6	27	-26·8	12	24	0	0	0
III.	-3·4	5·2	-1·4	1·7	16·4	19	-10·2	7	9	1	0	0
IV.	2·4	10·8	4·2	5·4	25·2	28	-2·8	3	0	4	0	0
V.	7·8	15·9	9·3	10·6	26·2	25	-2·2	11	0	17	5	0
VI.	12·0	20·6	13·0	14·6	28·7	15	1·4	5	0	27	18	2
VII.	14·0	23·7	14·9	16·9	27·4	18	8·2	11	0	30	24	5
VIII.	12·6	20·1	13·9	15·2	30·4	23	5·2	26	0	30	17	4
IX.	9·7	15·8	9·3	11·1	24·2	15	1·2	5	0	23	3	0
X.	7·8	9·5	4·2	4·6	16·4	19	-4·6	3	2	2	0	0
XI.	1·9	4·7	2·0	2·6	15·6	29	-8·4	18	7	1	0	0
XII.	-5·3	-2·1	-4·5	-4·7	6·4	1	-16·4	24	25	0	0	0
Rok Année	3·0	10·0	4·4	5·5	30·4	23. VIII.	-26·8	12. II.	90	135	67	11

Skotarsky — H= 760 m

Měsíc / Mois	Teplota vzduchu °C Température 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Teplota průměrná Temp. moyenne jours VII 0°C	VII 10°C	VII 15°C	VII 20°C
I.	-2·7	1·2	-2·9	-1·8	7·0	28	-9·5	19	21	0	0	0
II.	-5·0	0·4	-4·9	-3·6	6·2	26	-17·2	9	19	0	0	0
III.	-0·8	5·5	0·2	1·7	14·8	20	-9·0	7	8	1	0	0
IV.	6·3	10·1	4·7	6·5	20·2	25	-4·0	1	1	7	0	0
V.	10·0	13·7	7·8	9·8	23·6	24	2·0	2	0	14	6	0
VI.	15·4	21·2	11·8	15·1	28·6	25	2·5	4	0	27	19	5
VII.	14·6	19·7	12·6	14·9	26·8	5	5·8	10	0	31	20	1
VIII.	13·6	18·6	11·9	14·0	29·2	8	6·8	16	0	29	13	2
IX.	11·5	16·6	11·4	12·7	25·0	15	5·3	4	0	27	7	0
X.	5·3	10·2	5·0	6·4	17·8	21	-3·1	3	0	11	0	0
XI.	2·4	3·9	2·5	2·8	11·5	29	-9·5	19	9	1	0	0
XII.	-3·2	-0·3	-2·6	-2·2	9·4	10	-10·0	20	24	0	0	0
Rok Année	5·6	10·1	4·8	6·7	29·2	8. VIII.	-17·2	9. II.	82	148	65	8

Ugolka — H= 440 m

Měsíc / Mois	Teplota vzduchu °C Température 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Teplota průměrná Temp. moyenne jours VII 0°C	VII 10°C	VII 15°C	VII 20°C
I.	-4·2	1·3	-2·8	-2·1	6·4	28	-15·0	23	19	0	0	0
II.	-5·3	3·2	-2·9	-1·7	7·4	25	-14·6	10	15	0	0	0
III.	1·4	7·8	1·7	3·2	16·6	24	-5·9	7	1	3	0	0
IV.	6·4	13·5	6·8	8·4	21·6	26	-2·8	2	0	12	0	0
V.	11·0	17·7	10·1	12·2	26·8	25	3·3	2	0	22	8	0
VI.	15·2	22·8	18·7	16·3	28·8	25	6·0	5	0	30	24	6
VII.	15·0	22·7	14·7	16·8	28·0	24	11·0	13	0	31	26	7
VIII.	14·0	21·3	14·0	15·8	28·4	23	10·0	27	0	31	17	7
IX.	12·4	19·2	12·3	14·0	27·0	15	5·8	4	0	30	12	3
X.	6·6	12·4	7·2	8·3	18·8	17	-0·8	3	0	15	0	0
XI.	3·1	5·2	3·1	3·6	11·4	1	-5·0	18	3	0	0	0
XII.	-1·7	1·7	-1·4	-0·7	8·2	10	-10·0	24	16	0	0	0
Rok Année	6·2	12·4	6·4	7·8	28·8	25. VI.	-15·0	23	54	169	87	17

Usťčorna — H= 528 m

Měsíc / Mois	Teplota vzduchu °C Température 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Teplota průměrná Temp. moyenne jours VII 0°C	VII 10°C	VII 15°C	VII 20°C
I.	-5·7	0·7	-4·1	-3·6	7·6	30	-13·0	25	27	0	0	0
II.	-5·7	1·7	-3·6	-2·8	7·6	17	-17·0	10	21	0	0	0
III.	0·5	7·8	1·7	2·9	16·0	24	-6·0	8	3	0	0	0
IV.	5·1	12·0	6·6	7·5	22·0	26	0·0	11	0	7	0	0
V.	8·9	16·4	10·0	11·3	24·4	25	3·2	11	0	21	7	0
VI.	10·4	21·2	13·2	14·3	27·8	28	5·0	8	0	28	15	0
VII.	11·8	20·7	13·8	15·0	27·0	24	7·0	10	0	31	18	0
VIII.	12·4	19·6	13·7	14·8	26·5	23	6·3	27	0	31	16	0
IX.	10·7	17·7	12·1	13·2	27·2	15	3·8	5	0	27	7	0
X.	5·2	11·5	6·6	7·5	19·4	18	-2·6	4	0	5	0	0
XI.	2·5	4·5	2·6	3·0	10·6	2	-5·9	18	3	0	0	0
XII.	-3·6	-0·5	-2·6	-2·3	4·5	9	-12·6	21	20	0	0	0
Rok Année	4·4	11·0	5·8	6·7	27·8	28. VI.	-17·0	10. I.	74	190	63	0

Užok — H= 580 m

Měsíc / Mois	Teplota vzduchu °C Température 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Teplota průměrná Temp. moyenne jours VII 0°C	VII 10°C	VII 15°C	VII 20°C
I.	-4·4	0·2	-3·8	-2·2	4·4	27	-15·2	22	22	0	0	0
II.	-4·4	0·4	-3·7	-2·9	7·4	26	-15·2	10	19	0	0	0
III.	1·4	6·8	2·4	3·3	14·6	30	-7·2	7	11	2	0	0
IV.	6·1	12·2	5·7	7·4	21·4	14	-1·8	3	1	9	0	0
V.	10·3	15·5	9·5	11·2	25·2	25	4·8	10	0	18	8	0
VI.	15·3	22·7	13·3	16·2	29·2	28	6·0	5	0	29	24	7
VII.	14·8	20·5	14·2	15·9	26·2	18	10·5	11	0	31	25	2
VIII.	13·6	19·4	13·4	15·0	26·2	23	7·2	16	0	31	17	1
IX.	11·5	17·1	10·4	12·4	25·3	15	5·6	5	0	28	7	0
X.	5·5	11·0	5·1	6·1	18·2	19	-3·8	4	0	6	0	0
XI.	3·0	4·9	2·7	3·4	12·4	3	-10·2	19	1	0	0	0
XII.	-2·6	0·2	-2·0	-1·6	7·2	10	-11·4	24	23	0	0	0
Rok Année	5·8	10·9	6·4	7·6	29·2	28. VI.	-15·2	22. I. 10. II.	83	154	81	10

IVa.

Hranice dat.
Limites de dates.

IVb.

Sluneční svit.
Durée d'insolation.

IVc.

Pentády teplot.
Pentades des températures.

IVa.

Jméno stanice Station	Teplota Température															
	Poslední den max. ≤ 0,0 °C Dernier jour	První den max. ≤ 0,0 °C Premier jour	Poslední den min. ≤ 0,0 °C Dernier jour	První den min. ≤ 0,0 °C Premier jour	All První den max. 20 °C Premier jour	All Poslední den max. 20 °C Dernier jour	All První den max. 25 °C Premier jour	All Poslední den max. 25 °C Dernier jour	All První den max. 30 °C Premier jour	All Poslední den max. 30 °C Dernier jour	K-T První den Premier jour	K-T Poslední den Dernier jour	* Poslední den Dernier jour	* První den Premier jour	⊠ Poslední den Dernier jour	⊠ První den Premier jour
	Den — měsíc Jour — mois															
Čechy:																
Áš	13.III.	18.XI.	10.V.	2.X.	28.IV.	19.IX.	11.VI.	28.VIII.	13.VI.	5.VII.	29.III	30.IX.	9.V.	4.XI.	26.I.	13.II.
Bačetín	14.I.	18.II.	4.IV.	3.X.	25.IV.	20.IX.	13.VI.	18.VII	–	–	13.V.	23.XI.	20.II.	26.X.	21.III.	27.X.
Bílé Třemešné	14.I.	18.XII.	17.V.	5.IX.	13.IV.	20.IX.	30.V.	19.IX.	11.VI.	5.VII.	25.IV.	30.IX.	27.III.	27.X.	15.II.	6.III.
Březové Hory	23.II.	19.XI.	3.IV.	6.XI.	24.IV.	21.IX.	30.V.	14.IX.	12.VI.	27.VIII	13.III.	6.X.	8.V.	26.X.	14.III.	9.XII.
Čáslav	14.I.	18.XII.	11.IV.	3.X.	13.IV.	25.IX.	25.VI.	20.IX.	12.VI.	6.VII.	20.III.	23.XI.	27.II.	26.X.	4.II.	17.XI.
Čechtice	14.I.	18.XII.	4.IV.	3.X.	12.IV.	20.IX.	×	×	×	×	14.IV.	14.IX.	20.III.	26.X.	19.I.	27.X.
Čerchov	18.IV.	26.X.	10.V.	3.X.	12.VI.	31.VIII.	4.VII.	26.VIII.	–	–	23.V.	6.X.	18.V.	25.X.	9.V.	26.X.
Česká Lípa	14.II.	18.XII.	4.IV.	3.X.	25.IV.	20.IX.	30.V.	27.VIII.	13.VI.	5.VII.	14.IV.	30.IX.	4.IV.	11.XI.	17.II.	17.XI.
Český Brod	14.I.	20.III.	6.IV.	3.X.	13.IV.	25.IX.	30.V.	14.IX.	12.VI.	27.VIII	14.IV.	8.IX.	20.III.	17.XI.	31.I.	(16.III.)
Český Krumlov	21.I.	5.XII.	2.IV.	15.X.	24.IV.	20.IX.	30.V.	31.VIII.	13.VI.	5.VII.	14.IV.	23.IX.	8.V.	26.X.	9.V.	17.XI.
Děčín - Libovraty	14.I.	19.XII	10.V	3.X.	13.IV.	29.IX.	30.V.	13.IX.	11.VI.	5.VII.	24.IV.	30.IX.	15.III.	16.XI.	14.III.	18.XII.
Doubravice	19.I.	19.XI.	10.V.	3.X.	13.IV.	20.IX.	30.V.	27.VIII.	13.VI.	5.VII.	25.IV.	30.IX.	27.III.	26.X.	31.I.	6.III.
Doupov	21.I.	19.XI.	10.V.	2.X.	30.V.	14.IX.	11.III.	27.VIII.	5.VII.	5.VII.	27.IV.	30.IX.	19.IV.	26.X.	14.III.	18.XI.
Drachkov	14.I.	19.XII.	10.V.	3.X.	13.IV.	19.IX.	30.V.	14.IX.	12.VI.	5.VII.	10.IV.	14.IX.	20.III.	26.X.	5.II.	6.XII.
Dřínek	17.I.	5.XII.	6.IV.	3.X.	25.IV.	19.IX.	11.VI.	28.VIII.	5.VII.	5.VII.	14.IV.	30.IX.	30.IV.	11.XI.	15.II.	6.XII.
Hamry u Hlinska	14.IV.	18.XI.	5.VI.	5.IX.	6.V.	19.IX.	11.VI.	27.VIII.	5.VII.	5.VII.	28.V.	30.IX.	9.V.	6.X.	20.III.	25.X.
Hlinsko	20.II.	17.III.	17.V.	5.IX.	25.IV.	20.IX.	10.VI.	31.VIII.	5.VII.	5.VII.	6.V.	29.IX.	9.V.	25.X.	27.III.	26.I.
Horní Huť	26.II.	6.XII.	10.V.	×	25.IV.	20.IX.	12.VI.	27.VIII.	5.VII.	5.VII.	13.IV.	23.VIII.	9.V.	25.X.	14.III.	25.I.
Hořice	14.I.	19.XI.	4.IV.	6.XI.	13.IV.	20.IX.	10.VI.	31.VIII.	13.VI.	5.VII.	25.IV.	30.IX.	27.III.	27.X.	3.II.	10.XII.
Cheb	14.II.	19.XI.	10.V.	3.X.	25.IV.	19.IX.	11.VI.	28.VIII.	5.VII.	5.VII.	29.III.	30.IX.	9.V.	11.XI.	14.III.	7.XII.
Kadaň	14.I.	19.XI.	10.V.	3.X.	25.IV.	19.IX.	11.VI.	28.VIII.	4.VII.	5.VII.	21.IV.	30.IX.	4.IX.	7.XI.	16.III.	7.XII.
Kamenice n. Lipou	26.I.	18.XI.	10.V.	2.X.	25.IV.	20.IX.	30.V.	27.VIII.	×	6.VII.	26.IV.	18.VIII	9.V.	26.X.	14.III.	25.X.
Karlovice	14.I.	18.XII.	10.V.	3.X.	13.IV.	30.IX.	25.IV.	31.VIII.	11.VI.	27.VII	14.IV.	31.IX.	20.III.	16.XI.	13.III.	20.XI.
Karlovy Vary	14.I.	6.XII.	10.V.	3.X.	25.IV.	19.IX.	11.VI.	31.VIII.	4.VII.	×	26.IV.	×	4.IV.	11.XI.	15.III.	7.XII.
Kbely	14.I.	18.XII.	3.IV.	3.X.	13.IV.	20.IX.	30.V.	14.IX.	13.VI.	27.VIII.	13.IV.	30.IX.	20.III.	5.XI.	5.II.	6.III.
Klatovy	14.II.	6.III.	6.IV.	3.X.	20.IV.	20.IX.	30.V.	31.VIII.	4.VII.	27.VIII	1.IV.	23.XI.	30.IV.	11.XI.	14.III.	17.XI.
Kleť	18.IV.	2.X.	10.V.	26.X.	25.IV.	19.IX.	12.VI.	27.VIII.	–	–	14.IV.	22 VIII.	9.V.	25.X.	10.V.	25.X.
Klínovec	18.IV.	26.X.	11.V.	1.X.	11.V.	31.VIII.	29.V.	30.VIII.	–	–	5.V.	26.IV.	10.V.	7.X.	23.IV.	7.X.
Krašovice	17.II.	5.XII.	6.IV.	3.X.	13.IV.	20.IX.	30.V.	31.VIII.	12.6	2.VIII	14.IV.	22.VI.	20.III.	27.III.²	13.III.	6.XII.
Krausovy Boudy	12.III.	17.XI.	5.VI.	5.IX.	25.IV.	31.VIII.	11.VI.	27.VIII.	–	–	25.IV.	30.IX.	20.IV.	21.IX.	18.IV.	25.X.
Krpy	14.I.	4.XII.	3.IV.	3.X.	13.IV.	20.IX.	10.VI.	2.VIII.	14.VI.	5.VII.	14.IV.	30.IX.	14.III.	17.XI.	14.II.	18.XII.
Křivice	14.I.	18.XII.	3.IV.	3.X.	25.IV.	20.IX.	11.VI.	28.VIII.	5.VII.	5.VII.	25.IV.	30.IX.	12.III.²	27.X.	4.II.	12.XI.
Kunratice	14.I.	5.XII.	10.V.	3.X.	13.IV.	20.IX.	30.V.	14.IX.	13.VI.	27.VIII.	14.IV.	30.IX.	20.III.	11.XI.	10.II.	6.III.
Liberec	14.I.	19.XI.	10.V.	2.X.	25.IV.	14.IX.	10.VI.	28.VIII.	13.VI.	5.VII.	14.IV.	30.IX.	9.V.	26.X.	20.II.	18.XI.
Litoměřice	14.I.	5.XII.	10.V.	3.X.	25.IV.	19.IX.	30.V.	28.VIII.	12.VI.	5.VII.	14.IV.	30.IX.	14.III.	12.XI.	14.II.	7.XII.
Litvínovice	12.II.	20.XII.	10.V.	3.X.	13.IV.	4.X.	25.IV.	14.IX.	23.VI.	28.VIII.	14.IV.	14.IX.	13.III.	26.X.	13.III.	17.XII.
Lučany	12.III.	17.XI.	17.V.	2.X.	29.V.	14.IX.	13.VI.	15.VII.	–	–	23.IV.	30.IX.	9.V.	25.X.	10.IV.	27.X.
Luže-Košumberk	14.II.	20.III.	3.IV.	3.X.	13.IV.	25.IX.	30.V.	31.VII.	12.VI.	5.VII.	6.V.	22.VIII.	27.III.	26.X.	3.II.	27.X.
Milešovka	14.III	5.XI.	9.V.	2.X.	10.IV.	30.VIII.	13.VI.	5.VII.	–	–	14.IV.	30.IX.	9.V.	25.X.	19.III.	26.X.
Milovice	14.II.	19.XI.	3.IV.	3.X.	13.IV.	20.IX.	25.IV.	14.IX.	11.VI.	27.VIII.	14.IV.	30.IX.	20.III.	11.XI.	4.II.	17.XI.
Mladá Boleslav	14.I.	20.III.	3.IV.	3.X.	13.IV.	24.IX.	25.IV.	14.IX.	11.VI.	5.VII.	14.IV.	30.IX.	14.III.	6.XI.	14.III.	17.XI.
Most	14.I.	19.XI.	4.IV.	6.XI.	24.IV.	19.IX.	30.V.	31.VIII.	24.VI.	27.VIII.	21.IV.	30.IX.	3.IV.	16.XI.	3.IV.	18.XI.

Jméno stanice Station	Teplota Température															
	Poslední den max. VII 0°C Dernier jour	První den max. VII 0°C Premier jour	Poslední den min. VII 0°C Dernier jour	První den min. VII 0°C Premier jour	XII První den max. 20°C Premier jour	XII Poslední den max. 20°C Dernier jour	XII První den max. 25°C Premier jour	XII Poslední den max. 25°C Dernier jour	XII První den max. 30°C Premier jour	XII Poslední den max. 30°C Dernier jour	K-T První den Premier jour	K-T Poslední den Dernier jour	* Poslední den Dernier jour	* První den Premier jour	⊠ Poslední den Dernier jour	⊠ První den Premier jour
	Den — měsíc Jour — mois															
Německý Brod	14.II.	12.XII.	17.V.	3.II.	25.IV.	20.IX.	30.V.	31.VIII.	24.VI.	5.VII.	25.IV.	29.IX.	8.V.	25.V.	6.V.	26.X.
Nezvěstice	14.II.	19.XII.	10.V.	6.II.	24.IV.	19.IX.	20.V.	28.VIII.	26.VI.	6.VII.	21.IV.	3.X.	18.IV.	16.XI.	13.III.	7.XII.
Nová Louka	14.III.	26.X.	6.VI.	5.IX.	25.IV.	31.VIII.	13.VI.	6.VII.	—	—	14.IV.	30.IX.	8.V.	26.X.	4.IV.	26.X.
Nový Dvůr u Lnářů	17.II.	19.XI.	10.V.	3.X.	24.IV.	20.IX.	11.VI.	31.VIII.	3.VII.	27.VIII.	14.IV.	23.IX.	9.V.	26.X.	20.IV.	7.XII.
Nový Dvůr u Zdikova	23.II.	6.XII.	10.V.	3.X.	24.IV.	12.IX.	12.VI.	28.VIII.	—	—	21.IV.	6.X.	10.V.	26.X.	10.V.	26.X.
Polvinov	21.II.	5.XII.	10.V.	3.II.	25.IV.	20.IX.	11.VI.	1.IX.	4.VII.	26.VIII.	21.IV.	23.IX.	8.V.	27.X.	?	?
Pencíř	18.IV.	26.X.	20.V.	2.X.	24.IV.	15.IX.	14.VI.	28.VIII.	—	—	21.IV.	23.IX.	15.V.	5.X.	10.V.	26.X.
Pardubice	14.II.	18.XII.	3.IV.	3.X.	13.IV.	25.IX.	25.V.	20.IX.	12.VI.	5.VII.	25.IV.	30.IX.	20.III.	26.X.	14.III.	26.X.
Pelhřimov	14.II.	19.XI.	17.V.	2.X.	25.IV.	28.IX.	30.V.	1.IX.	14.VI.	5.VII.	14.IV.	30.IX.	9.V.	26.X.	17.V.	26.X.
Pesvice	14.II.	3.IX.	10.V.	3.X.	6.IV.?	19.IX.	10.VI.	31.VIII.	12.VI.	27.VIII.	(27.IV.)	23.IX.	?	7.XI.	?	19.XI.
Petrovice	10.II.	4.XII.	3.IV.	3.X.	24.IV.	20.IX.	30.V.	20.IX.	14.VI.	5.VII.	21.IV.	5.VIII.	20.III.	13.XII.	4.V.	17.XII.
Písek	17.II.	18.XII.	10.V.	3.X.	13.IV.	20.IX.	11.VI.	28.VIII.	14.VI.	6.VII.	14.IV.	14.IX.	16.IV.	11.XI.	8.V.?	6.XII.
Plzeň	14.II.	6.XII.	10.V.	3.X.	24.IV.	19.IX.	30.V.	27.VIII.	14.VI.	31.VIII.	13.III.	23.IX.	30.IV.	11.XII.	5.V.	19.XI.
Poděbrady	14.II.	18.XII.	12.IV.	3.X.	13.IV.	20.IX.	25.V.	20.IX.	12.VI.	2.VIII.	14.IV.	30.IX.	20.III.	16.XI.	2.V.	18.XI.
Poličko	20.II.	18.XII.	5.VI.	5.IX.	25.IV.	20.IX.	11.VI.	22.VIII.	5.VII.	5.VII.	23.IV.	23.VIII.	9.V.	26.X.	15.III.	26.X.
Praha-Karlov	14.II.	5.XII.	21.III.	3.X.	14.IV.	20.IX.	30.V.	14.IX.	11.VI.	27.VIII.	13.IV.	30.IX.	14.III.	11.XI.	4.V.	6.XII.
Praha-Klementinum	14.II.	5.XII.	14.III.	18.XII.	13.IV.	20.IX.	30.V.	31.VIII.	11.VI.	27.VIII.	13.IV.	14.IX.	14.III.	11.XI.	2.V.	18.XII.
Prosečnice	14.II.	20.XII.	10.V.	3.X.	13.IV.	24.IX.	25.V.	14.IX.	12.VI.	27.VIII.	14.IV.	14.IX.	20.III.	12.XI.	5.V.	6.XII.
Přepeře	14.II.	18.XII.	6.IV.	3.X.	24.IV.	24.IX.	25.V.	31.VIII.	12.VI.	5.VII.	14.IV.	30.IX.	20.III.	15.XI.	13.III.	18.XI.
Příbram	14.II.	18.XI.	2.IV.	17.XI.	25.IV.	20.IX.	10.VI.	31.VIII.	12.VI.	27.VIII.	14.IV.	19.IX.	8.V.	26.X.	24.II.	6.XII.
Radešovice	12.III.	5.XII.	3.IV.	3.X.	24.IV.	25.IX.	11.VI.	31.VIII.	5.VII.	5.VII.	14.IV.	14.IX.	20.III.	25.X.	20.III.	5.XII.
Rožmitál	17.II.	18.XI.	11.V.	2.X.	24.IV.	20.IX.	25.V.	14.IX.	12.VI.	29.VIII.	21.IV.	8.IX.	9.V.	26.X.	14.III.	6.XII.
Semčice	14.II.	17.XII.	3.IV.	6.XI.	13.IV.	20.IX.	25.V.	14.IX.	12.VI.	5.VII.	14.IV.	12.IX.	27.III.	17.XI.	14.III.	17.XII.
Souš	14.III.	17.XI.	17.V.	2.X.	25.IV.	31.VIII.	11.VI.	5.VII.	—	—	25.IV.	30.IX.	9.V.	2.X.	18.IV.	26.X.
Strakonice	14.II.	20.XII.	10.V.	3.X.	13.IV.	20.IX.	25.V.	28.VIII.	11.VI.	6.VII.	25.IV.	23.XI.	?	12.XI.	?	19.XI.
Šluknov	14.II.	18.XI.	2.V.	3.X.	24.IV.	14.IX.	10.VI.	30.VIII.	13.VI.	5.VII.	21.IV.	7.X.	4.IV.	26.X.	14.III.	18.XI.
Tábor	17.II.	12.XII.	10.V.	9.X.	25.IV.	20.IX.	11.V.	27.VIII.	5.VII.	5.VII.	25.IV.	29.IX.	16.IV.	26.X.	14.IV.	17.XI.
Telnice	15.II.	19.XI.	22.III.	27.X.	25.IV.	14.IX.	11.VI.	28.VIII.	14.VI.	5.VII.	14.IV.	30.IX.	4.IV.	26.X.	15.III.	17.XI.
Teplice-Šanov	14.II.	19.XI.	3.IV.	2.X.	24.IV.	19.IX.	2.V.	30.VIII.	12.VI.	5.VII.	21.IV.	30.IX.	4.IV.	15.XI.	15.III.	17.XI.
Trutnov	17.II.	18.XI.	6.IV.	3.X.	25.IV.	20.IX.	10.VI.	13.VII.	5.VII.	5.VII.	25.IV.	30.IX.	27.III.	26.X.	15.III.	12.XII.
Turnov	14.II.	18.XII.	10.V.	3.X.	18.IV.	20.IX.	26.V.	29.VIII.	13.VI.	5.VII.	14.IV.	30.IX.	30.IV.	16.XI.	27.III.	17.XII.
Třeboň	17.II.	20.XII.	2.IV.	3.X.	13.IV.	20.IX.	30.V.	1.IX.	12.VI.	30.VIII.	17.IV.	14.IX.	14.III.	26.X.	13.III.	5.XII.
Ústí n.L.	14.II.	20.XII.	3.IV.	6.XI.	24.IV.	29.IX.	30.V.	31.VIII.	17.VI.	5.VII.	15.IV.	30.IX.	14.III.	16.XI.	3.II.	18.XII.
Veselská Lhota	8.II.	18.III.	2.V.	3.X.	13.IV.	25.IX.	25.IV.	14.IX.	12.VI.	18.VII.	14.IV.	23.XI.	12.II.	17.XI.	13.III.	18.XII.
Zákupy	14.II.	17.XII.	3.IV.	3.X.	25.IV.	14.IX.	12.VI.	5.VII.	—	—	13.IV.	30.IX.	14.III.	16.XI.	?	7.XII.
Žatec	14.II.	4.III.	3.IV.	3.X.	24.IV.	25.IX.	30.V.	31.VIII.	21.VI.	5.VII.	21.IV.	30.IX.	4.IV.	9.XI.	?	19.XI.
Žehušice	10.II.	20.XII.	2.IV.	2.X.	13.IV.	25.IX.	25.IV.	14.IX.	12.VI.	5.VII.	11.IV.	30.IX.	27.III.	26.X.	31.I.	17.XII.
Žichlínek	10.II.	19.XII.	4.IV.	3.X.	13.IV.	24.IX.	25.IV.	31.VIII.	11.VI.	6.VII.	23.IV.	28.VIII.	20.III.	27.X.	15.III.	6.XII.
Morava-Slezsko:																
Brno-Květná	25.II.	19.XI.	3.IV.	3.X.	13.IV.	20.IX.	29.V.	1.IX.	13.VI.	6.VII.	5.IV.	12.VIII.	13.III.	27.X.	13.III.	19.XI.
Brno-Jundrov	15.II.	20.III.	3.IV.	3.X.	13.IV.	20.IX.	18.V.	1.IX.	12.VI.	6.VII.	5.IV.	15.IX.	13.III.	11.XI.	12.III.	18.XI.
Hor. Heřmenice	20.II.	12.XII.	4.IV.	3.X.	13.IV.	9.X.	6.VI.	27.VIII.	13.VI.	5.VII.	21.IV.	14.IX.	13.III.	16.XI.	14.III.	10.XII.
Hranice	21.II.	4.III.	12.IV.	3.X.	3.IV.	19.IX.	25.IV.	31.VIII.	12.VI.	5.VII.	6.IV.	29.IX.	14.III.	27.X.	12.III.	10.XII.

Jméno stanice Station	Teplota Température															
	Poslední den max. ≤ 0,0 °C Dernier jour	První den max. ≤ 0,0 °C Premier jour	Poslední den min. ≤ 0,0 °C Dernier jour	První den min. ≤ 0,0 °C Premier jour	První den max. 20 °C Premier jour	Poslední den max. 20 °C Dernier jour	První den max. 25 °C Premier jour	Poslední den max. 25 °C Dernier jour	První den max. 30 °C Premier jour	Poslední den max. 30 °C Dernier jour	První den Premier jour	Poslední den Dernier jour	Poslední den Dernier jour	První den Premier jour	Poslední den Dernier jour	První den Premier jour
	Den — měsíc				Jour — mois											
Ivančice	15.II.	20.XII.	3.IV.	3.X.	24.IV.	24.IX.	30.V.	1.IX.	11.VI.	27.VIII.	5.IV.	14.VIII.	13.V.	1.V.	14.V.	20.V.
Jablunkov	24.II.	13.XII.	4.IV.	3.X.	24.IV.	20.IX.	10.VI.	23.VIII.	27.VI.	27.VI.	11.IV.	12.XI.	26.III.	26.V.	17.V.	17.VIII.
Jihlava	14.II.	18.XI.	10.V.	3.X.	25.IV.	20.IX.	30.V.	29.VIII.	14.VI.	5.VIII.	29.IV.	22.VIII.	9.V.	25.V.	18.V.	26.X.
Krasno n. Bečvou	10.II.	16.III.	2.V.	3.X.	13.IX.	18.X.	30.V.	1.IX.	13.VI.	5.VII.	5.IV.	14.IX.	27.III.	27.V.	15.III.	12.XII.
Krnov	24.II.	16.XII.	4.IV.	3.X.	13.IX.	20.IX.	25.IV.	31.VIII.	7.VI.	31.VIII.	6.V.	1.IX.	4.IV.	11.XI.	14.V.	16.VIII.
Kroměříž	10.II.	4.XII.	3.IV.	4.X.	13.IX.	19.X.	30.V.	1.IX.	11.VI.	5.VII.	5.IV.	26.IX.	9.III.	27.X.	12.V.	—
Luhačovice	10.II.	18.XII.	3.IV.	3.X.	13.IV.	16.X.	30.V.	1.IX.	12.VI.	5.VII.	5.IV.	26.IX.	14.III.	26.X.	15.V.	26.X.
Mikulov	10.II.	18.XII.	3.IV.	4.X.	24.IV.	25.IX.	25.IV.	1.IX.	13.VI.	18.VII.	5.IV.	8.IX.	13.III.	27.X.	13.V.	19.X.
Mor. Třebová	14.II.	19.XI.	17.V.	5.IX.	25.IV.	25.IX.	30.V.	31.VIII.	14.VI.	5.VII.	14.IV.	12.XI.	27.III.	26.X.	12.V.	6.XII.
Napajedla	10.II.	4.XII.	3.IV.	3.X.	13.IV.	25.IX.	25.IV.	20.IX.	11.VI.	18.VII.	5.IV.	26.III.	14.III.	26.X.	14.V.	19.X.
Nový Jičín	24.II.	16.XII.	3.IV.	3.X.	13.IX.	20.X.	30.V.	1.IX.	12.VI.	5.VII.	5.IV.	15.IX.	20.III.	27.X.	27.V.	10.XII.
Olešnice	7.III.	17.IX.	12.IV.	3.X.	25.IX.	21.IX.	6.V.	14.IX.	13.VI.	4.VII.	5.IV.	22.VIII.	20.III.	25.X.	(12.III.)	19.II.
Olomouc	15.II.	19.XI.	3.IV.	4.X.	13.IV.	20.IX.	25.IV.	1.IX.	13.VI.	5.VII.	5.IV.	8.IX.	14.III.	12.XI.	13.III.	18.XI.
Opava	24.II.	16.XII.	4.IV.	3.X.	25.IV.	20.IX.	11.VI.	27.VIII.	27.VI.	27.VI.	20.IV.	15.IX.	3.IV.	27.X.	14.III.	14.XII.
Prostějov	10.II.	4.XII.	3.IV.	3.X.	13.IV.	20.IX.	30.V.	1.IX.	12.VI.	5.VII.	5.IV.	8.IX.	14.IV.	12.XI.	12.IV.	17.XI.
Přerov	9.II.	4.XII.	3.IV.	3.X.	13.IV.	20.IX.	30.V.	1.IX.	13.VI.	5.VII.	5.IV.	26.IX.	13.III.	17.XI.	13.III.	19.XI.
Růžďka	18.II.	16.XII.	14.V.	3.X.	24.IV.	20.IX.	30.V.	1.IX.	5.VIII.	5.VII.	5.IV.	15.IX.	27.III.	26.X.	15.III.	26.X.
Strážnice	10.II.	20.XII.	3.IV.	3.X.	24.IV.	25.IX.	26.IV.	1.IX.	11.VI.	18.VII.	5.IV.	26.IX.	13.III.	26.X.	13.III.	27.X.
Sv. Hostýn	12.III.	17.XI.	9.V.	27.X.	25.IV.	1.IX.	11.VI.	22.VIII.	—	—	5.IV.	26.IX.	9.V.	27.X.	21.III.	27.X.
Telč	14.II.	18.XII.	10.V.	5.IX.	23.IV.	20.IX.	6.V.	28.VIII.	14.VI.	6.VII.	14.IX.	10.IX.	9.V.	25.X.	3.V.	(6.VII.)
Uher. Hradiště	10.II.	20.XII.	4.V.	3.X.	13.IV.	20.IX.	30.V.	1.IX.	12.VI.	22.VIII.	5.IV.	26.IX.	27.III.	26.X.	13.III.	15.XII.
Velká Bíteš	15.II.	19.XII.	10.V.	4.X.	25.IV.	20.IX.	30.V.	1.IX.	13.VI.	5.VII.	5.IV.	22.VIII.	27.III.	25.X.	14(III.)	26.X.
Velké Karlovice	12.V.	17.XI.	14.V.	2.X.	25.IV.	20.IX.	30.V.	31.VIII.	13.VI.	5.VII.	5.IV.	15.IX.	21.III.	27.X.	14.III.	?
Vítkov	12.II.	18.XI.	4.IV.	3.X.	25.IV.	20.IX.	11.VI.	22.VIII.	13.VI.	27.VI.	5.IV.	25.IX.	27.III.	27.X.	21.III.	10.XII.
Vsetín	18.II.	16.XII.	10.V.	3.X.	24.IV.	20.IX.	30.V.	1.IX.	12.VI.	5.VII.	5.IV.	15.IX.	20.III.	26.X.	15.III.	26.X.
Znojmo	14.II.	5.XII.	3.IV.	1.X.	18.III.	25.IX.	25.IV.	19.IX.	10.VI.	27.VIII.	26.IV.	10.IX.	13.III.	25.X.	12.III.	1.XI.
Slovensko:																
Báňská Štiavnica	10.II.	19.XI.	11.V.	3.X.	25.IV.	20.IX.	30.V.	1.IX.	5.VIII.	7.VII.	16.IV.	23.XI.	27.III.	27.X.	14.III.	20.III.
Bratislava	11.II.	10.XII.	14.III.	15.XI.	24.IV.	9.X.	25.IV.	20.IX.	14.VI.	6.VIII.	11.IV.	23.XI.	8.IV.	26.X.	13.III.	11.XII.
Brezno	14.II.	19.XI.	10.V.	5.IX.	25.IV.	24.IX.	29.V.	1.IX.	—	—	26.IV.	16.IX.	15.III.	11.XI.	15.III.	11.XI.
Ďumbier	19.IV.	7.X.	22.V.	16.VIII.	7.VII.	31.VIII.	—	—	—	—	26.IV.	16.IX.	22.X.	16.VIII.	17.V.	2.X.
Komárno	10.II.	20.XII.	2.IV.	13.XI.	13.IV.	17.X.	25.IV.	20.IX.	13.VI.	22.VIII.	14.IV.	23.XI.	13.III.	12.XI.	7.X.	13.XII.
Košice	11.II.	19.XI.	3.III.	3.X.	22.IV.	17.X.	10.VI.	21.IX.	25.VI.	24.VIII.	20.III.	5.XI.	13.III.	12.XI.	13.III.	17.XII.
Kremnica	?	18.XI.	10.V.	27.X.	25.IV.	20.IX.	26.IV.	5.VIII.	13.VI.	5.VIII.	14.V.	5.VIII.	27.III.	26.X.	16.III.	11.XII.
Kvetnica	19.II.	18.XI.	10.V.	3.X.	25.IV.	20.IX.	12.VI.	23.VIII.	—	—	14.IV.	22.VIII.	4.IV.	28.X.	4.V.	28.X.
Liptovský Hrádok	13.III.	18.XII.	11.X.	3.X.	25.IV.	27.IX.	11.VI.	13.IX.	—	—	16.IV.	18.VII.	27.III.	27.X.	19.III.	27.X.
Lubochňa	19.II.	17.XII.	10.V.	2.X.	24.IV.	20.IX.	30.V.	20.IX.	13.VI.	13.VI.	11.IV.	23.XI.	27.III.	1.X.	17.III.	13.XII.
Lučenec	10.II.	22.XII.	3.IV.	3.X.	13.IV.	19.X.	26.IV.	16.IX.	24.VI.	24.VII.	19.IV.	23.XI.	12.III.	11.XI.	18.III.	19.XII.
Něm. Pravno	10.II.	19.XII.	3.IV.	4.X.	13.IV.	20.IX.	26.IV.	1.IX.	13.VI.	6.VII.	14.IV.	23.XI.	30.III.	26.X.	14.III.	26.X.
Nitra	10.II.	21.XII.	3.IV.	4.X.	24.IV.	17.X.	26.IV.	1.IX.	13.VI.	29.VII.	19.IV.	23.XI.	13.III.	26.X.	13.III.	27.X.
Nitr. Svidník	19.II.	17.XII.	3.IV.	3.X.	14.IV.	24.X.	25.IV.	16.IX.	9.VI.	24.VIII.	17.IV.	8.XI.	12.III.	28.III.	13.III.	17.XII.
Or. Podzámok	10.II.	18.XII.	11.V.	3.X.	25.IV.	21.IX.	30.V.	23.VIII.	—	—	16.IV.	23.XI.	24.III.	27.X.	17.III.	20.III.

Jméno stanice Station	Teplota Température																
	Poslední den max. 0°C VII Dernier jour	První den max. 0°C VII Premier jour	Poslední den min. 0°C VII Dernier jour	První den min. 0°C VII Premier jour	První den max. 20°C XII Premier jour	Poslední den max. 20°C XII Dernier jour	První den max. 25°C XII Premier jour	Poslední den max. 25°C XII Dernier jour	První den max. 30°C XII Premier jour	Poslední den max. 30°C XII Dernier jour	První den R-T Premier jour	Poslední den R-T Dernier jour	Poslední den * Dernier jour	První den * Premier jour	Poslední den ⊛ Dernier jour	První den ⊛ Premier jour
	Den — měsíc Jour — mois																
Piešťany I	9.II.	20.XII.	3.IV.	3.X.	24.IV.	17.X.	26.V.	6.IX.	12.VI.	6.VIII.	5.IV.	23.XI.	12.III.	26.X.	13.III.	29.X.
Piešťany II.	9.II.	20.XII.	3.IV.	3.X.	13.IV.	17.X.	29.V.	1.IX.	13.VI.	22.VIII.	5.IV.	23.XI.	14.III.	26.X.	17.III.	12.XII.
Poprad	13.III.	18.XI.	11.V.	3.X.	25.IV.	20.IX.	12.VI.	15.IX.	—	—	14.IV.	16.XI.	27.III.	2.X.	14.III.	13.XI.
Prievrž	10.II.	19.XII.	3.IV.	3.X.	24.IV.	24.IX.	30.V.	1.IX.	13.VI.	6.VII.	5.IV.	23.XI.	13.III.	26.X.	13.III.	29.X.
Raj. Teplice	10.II.	16.XII.	10.V.	3.X.	25.IV.	30.X.	29.V.	1.IX.	13.VI.	5.VII.	5.IV.	15.XI.	28.III.	26.X.	14.III.	26.X.
Rim. Sobota	14.II.	20.XII.	20.IV.	3.X.	13.IV.	18.X.	25.V.	19.IX.	24.VI.	22.VIII.	20.III.	23.XI.	12.III.	19.XI.	1.III.	19.III.
Sása	10.II.	20.XII.	12.IV.	5.IX.	24.IV.	27.IX.	26.V.	19.IX.	11.VI.	22.VIII.	17.IV.	23.XI.	26.III.	27.X.	?	?
Skalka	18.IV.	28.X.	10.V.	2.X.	29.V.	1.IX.	14.VI.	14.VI.	—	—	16.IV.	5.VIII.	11.X.	27.X.	19.IV.	29.X.
Sliač	9.II.	18.XII.	12.IV.	3.X.	13.IV.	24.IX.	26.IV.	1.IX.	13.VI.	22.VIII.	11.IV.	23.XI.	27.III.	12.XI.	15.III.	20.XI.
St. Ďala	10.II.	22.XII.	3.IV.	13.XI.	13.IV.	19.X.	25.IV.	20.IX.	13.VI.	22.VIII.	14.IV.	23.XI.	13.III.	19.XI.	13.III.	13.XII.
St. Smokovec	13.III.	18.XI.	11.V.	2.X.	14.VI.	15.IX.	25.VI.	27.VI.	—	—	14.IV.	16.IX.	16.IV.	8.X.	4.IV.	29.X.
Studňa	27.III.	13.XI.	7.VI.	10.VIII.	11.VI.	28.VIII.	—	—	—	—	31.V.	17.IX.	3.IV.	16.VIII.	3.V.	12.XI.
Sučany	10.II.	17.XII.	10.IV.	3.X.	25.IV.	20.IX.	30.V.	23.VIII.	27.VI.	5.VII.	11.IV.	23.XI.	27.III.	26.X.	14.III.	11.XI.
Štrbské Pleso	29.III.	28.X.	11.V.	2.X.	13.VI.	23.VIII.	—	—	—	—	14.IV.	23.XI.	19.IV.	2.X.	30.IV.	6.X.
Štos	9.II.	5.XII.	10.V.	3.X.	24.IV.	21.IX.	11.VI.	16.IX.	25.VI.	25.VI.	11.IV.	5.XI.	15.III.	27.X.	15.III.	18.XI.
Tatr. Kotlina	13.III.	19.XI.	19.IV.	3.X.	25.V.	20.IX.	13.VI.	22.VIII.	—	—	11.IV.	5.XI.	3.IV.	2.X.	17.III.	27.X.
Tatr. Lomnica	13.III.	3.XII.	8.VI.	3.IX.	29.V.	16.IX.	13.VI.	22.VIII.	—	—	14.IV.	16.IX.	4.IV.	27.X.	28.III.	28.X.
Tatr. Polianka	14.III.	17.XI.	11.V.	2.X.	18.V.	15.IX.	24.VI.	22.VIII.	—	—	14.IV.	16.IX.	17.IV.	27.X.	17.IV.	28.X.
Trenč. Teplice	10.II.	17.XII.	3.IV.	3.X.	28.IV.	17.X.	30.V.	1.IX.	12.VI.	6.VII.	5.IV.	15.XI.	27.III.	27.X.	15.III.	27.X.
Vajnory	20.II.	20.XII.	3.IV.	14.XI.	13.IV.	25.XI.	25.IV.	12.IX.	11.VI.	29.VII.	14.IV.	23.XI.	14.III.	17.XI.	8.II.	13.XII.
Východná	13.III.	18.XI.	8.VI.	3.X.	24.IV.	20.IX.	28.IV.	23.VIII.	26.VI.	5.VII.	11.IV.	16.IX.	17.IV.	27.X.	27.III.	27.X.
Zátureie	10.II.	16.XII.	10.V.	3.X.	25.IV.	20.IX.	30.V.	1.IX.	27.VI.	27.VI.	14.IV.	23.XI.	28.III.	26.X.	15.III.	26.X.
Podkarpatská Rus:																
Bušťino	11.II.	20.XII.	2.IV.	3.X.	20.IV.	20.X.	24.III.	29.IX.	15.VI.	21.IX.	11.IV.	14.VIII.	13.IV.	17.XI.	13.III.	17.XI.
Jasiňa	2.II.	18.XII.	8.VI.	3.X.	14.IV.	20.X.	13.VI.	(30.VIII.)	—	—	23.IV.	29.VIII.	2.IV.	2.X.	3.IV.	11.X.
Slatinské Doly	13.II.	20.XII.	2.IV.	3.X.	20.III.	13.X.	24.V.	29.IX.	13.VI.	15.IX.	16.III.	11.XI.	13.III.	17.XI.	14.III.	17.III.
Užhorod	11.II.	20.XII.	2.IV.	2.X.	13.IV.	30.IX.	22.IV.	21.IX.	24.VI.	27.VIII.	16.IV.	5.XI.	13.III.	11.XI.	14.III.	18.XI.

IVb

Hlinsko

Měsíc Mois	4-5h	5-6h	6-7h	7-8h	8 9h	9-10h	10-11h	11-12h	12-13h	13 14h	14 15h	15-16h	16-17h	17-18h	18-19h	19-20h	Σ
I.	—	—	—	0·8	3·7	4·3	5·6	4·9	6·4	7·9	6·9	5·9	1·2	—	—	—	47·6
II	—	—	0·5	7·8	11·2	12·5	15·7	16·2	16·6	16·8	16·2	15·8	15·4	5·3	—	—	150·0
III.	—	0·5	4·0	6·7	8·7	9·9	10·8	10·7	10·6	10·7	11·8	11·7	9·8	8·4	1·2	—	115·5
IV.	0·5	8·6	11·6	12·7	14·1	14·2	14·5	14·9	15·2	13·2	14·1	13·7	11·0	5·2	7·5	0·1	171·1
V.	9·2	15·3	15·6	17·1	16·5	18·3	19·5	18·1	19·1	17·1	15·6	16·3	14·0	14·4	14·6	7·8	248·5
VI.	26·1	23·5	22·9	24·6	26·0	24·0	23·4	22·2	21·8	20·6	20·8	20·1	20·4	19·2	19·4	21·6	356·6
VII.	12·7	16·7	17·7	17·0	17·3	16·8	15·8	15·7	18·1	20·8	18·6	16·8	18·5	17·2	16·3	14·8	270·8
VIII.	2·5	15·2	16·1	18·1	18·8	20·3	18·6	17·8	17·1	14·7	14·5	16·5	15·5	16·3	15·6	5·0	242·6
IX.	—	2·3	6·4	7·4	9·3	9·7	10·7	13·7	12·2	9·6	11·2	10·2	8·2	6·8	1·0	—	117·7
X.	—	0·1	7·1	10·7	11·3	12·3	14·0	13·7	13·8	13·1	13·0	11·1	9·4	2·0	—	—	131·6
XI.	—	—	0·2	2·9	5·5	6·0	9·3	11·6	8·8	9·2	6·8	5·3	0·9	—	—	—	66·5
XII.	—	—	—	0·8	4·0	4·7	6·4	10·2	11·1	9·9	7·0	5·0	—	—	—	—	59·1
Rok Année	51·0	82·2	102·1	126·6	146·4	153·0	164·3	169·7	170·8	163·6	156·5	148·4	124·3	93·8	75·6	49·3	1977·6

Hořice

I.	—	—	—	—	0·5	2·8	5·2	5·7	6·2	5·6	4·2	1·7	—	—	—	—	31·9
II.	—	—	—	3·6	7·4	11·6	12·5	12·9	13·9	13·5	13·5	14·1	9·2	0·6	—	—	112·9
III.	—	—	—	3·8	7·2	10·9	11·4	11·3	15·5	14·0	13·6	10·3	7·6	—	—	—	105·6
IV.	—	1·6	7·0	12·0	13·9	13·3	12·2	12·5	14·2	14·0	14·0	12·0	8·5	4·3	1·0	—	140·5
V.	0·2	8·4	16·2	17·3	15·9	18·4	18·9	19·3	16·9	19·2	15·9	13·1	13·0	12·9	9·5	0·6	216·7
VI.	3·8	19·3	21·1	24·0	26·0	25·9	26·2	25·6	24·2	23·9	22·4	22·5	20·8	20·1	19·5	2·4	327·7
VII.	2·8	13·2	17·2	17·9	20·4	18·1	18·2	19·2	18·4	19·3	18·4	15·5	15·4	14·9	10·7	4·2	243·8
VIII.	—	4·9	12·7	13·2	17·1	16·2	17·1	17·4	16·4	17·2	15·8	16·5	15·4	15·2	6·6	1·0	202·7
IX.	—	—	1·0	9·6	11·0	11·2	12·9	10·7	11·4	12·1	12·4	9·4	4·5	0·2	—	—	106·4
X.	—	—	—	4·3	6·3	8·7	11·0	11·6	11·1	10·9	11·2	8·9	5·6	—	—	—	89·6
XI.	—	—	—	—	1·9	4·3	4·6	5·2	6·1	7·5	7·0	3·9	—	—	—	—	40·5
XII.	—	—	—	—	1·8	4·9	5·7	6·4	6·6	8·2	6·8	4·1	—	—	—	—	44·5
Rok Année	6·8	47·4	75·2	105·7	130·4	146·3	155·9	157·8	160·9	165·5	155·2	132·0	100·0	68·2	47·3	8·2	1662·8

Karlovy Vary

I.	—	—	—	—	0·7	3·7	5·9	7·5	4·8	4·7	5·4	1·6	—	—	—	—	34·1
II.	—	—	—	1·8	10·9	11·2	12·6	12·6	14·3	12·8	11·1	11·1	4·9	—	—	—	103·3
III.	—	—	0·6	4·7	8·7	13·2	14·6	17·0	14·5	13·0	11·4	11·4	7·5	0·9	—	—	117·5
IV.	—	0·8	3·8	8·5	10·5	12·3	13·2	13·8	13·4	13·1	10·9	9·4	5·5	4·1	1·9	—	121·2
V.	0·1	7·0	14·0	16·2	16·6	17·1	16·0	11·9	11·5	11·8	11·8	12·6	12·3	9·7	8·2	1·4	178·2
VI.	6·6	16·3	18·5	21·6	24·6	24·2	23·4	23·0	23·4	24·0	22·0	19·4	22·4	20·5	16·9	6·8	373·4
VII.	4·3	11·8	15·0	15·1	15·8	18·8	16·6	16·6	19·5	19·2	18·5	17·6	14·3	15·0	13·8	3·8	234·7
VIII.	0·2	5·0	10·5	12·5	13·4	14·4	14·1	11·2	12·1	14·3	14·4	13·0	14·4	13·9	7·1	0·2	172·7
IX.	—	—	1·2	5·3	9·6	10·9	10·5	10·0	11·5	9·3	8·9	10·8	8·2	3·3	—	—	99·5
X.	—	—	—	1·3	3·2	5·4	5·4	8·5	9·8	11·1	11·3	10·0	6·7	0·3	—	—	73·0
XI.	—	—	—	—	1·0	3·1	6·7	8·8	8·4	7·7	6·7	4·1	0·1	—	—	—	46·6
XII.	—	—	—	—	0·7	2·6	3·4	4·3	7·0	5·5	5·0	1·7	—	—	—	—	30·2
Rok Année	11·2	40·9	63·6	87·0	115·7	136·9	142·4	145·2	148·0	146·5	127·4	124·7	96·3	67·7	47·7	12·2	1524·4

Kbely

I.	—	—	—	—	1·0	3·9	6·2	6·4	7·4	6·7	5·4	7·3	—	—	—	—	38·3
II.	—	—	—	6·2	11·9	12·5	14·5	16·2	17·1	15·6	15·4	11·9	3·6	—	—	—	124·9
III.	—	0·8	1·8	8·3	9·7	12·1	15·3	15·0	13·4	13·9	12·0	10·5	3·8	0·3	—	—	116·9
IV.	—	2·5	9·3	14·3	16·7	16·9	15·2	15·2	13·5	13·8	9·8	9·8	5·5	0·9	—	—	142·4
V.	2·6	9·3	13·7	16·1	16·8	18·2	18·5	16·5	15·1	15·8	12·0	11·7	13·3	8·9	3·1	—	181·6
VI.	12·8	21·5	23·9	25·0	25·1	27·0	26·0	25·6	24·4	21·9	22·0	22·7	22·8	21·7	17·9	1·9	336·2
VII.	7·3	16·1	18·3	19·1	18·5	19·3	22·4	22·4	19·0	19·3	17·6	18·3	16·1	11·2	7·6	0·3	253·8
VIII.	—	7·8	15·0	16·1	16·5	16·2	15·1	15·6	16·2	16·3	16·5	15·6	15·8	12·9	5·4	—	200·2
IX.	—	—	2·1	8·5	10·5	12·0	14·3	14·4	13·3	13·7	11·7	9·0	9·3	3·7	0·2	—	122·7
X.	—	—	—	3·4	9·3	9·7	10·3	10·1	10·2	10·9	9·8	8·0	2·3	0·5	0·7	—	85·2
XI.	—	—	—	0·8	4·1	7·2	7·5	9·2	9·9	9·8	6·9	4·5	0·6	—	—	—	59·6
XII.	—	—	—	—	—	3·0	3·0	4·3	5·4	4·4	3·3	1·7	—	—	—	—	25·1
Rok Année	22·7	58·0	84·1	117·8	129·1	158·0	168·3	170·9	164·9	162·1	141·6	125·0	92·3	61·1	28·9	2·2	1696·9

Klatovy

Měsíc / Mois	4-5 h	5-6 h	6-7 h	7-8 h	8 9 h	9-10 h	10-11 h	11-12 h	12-13 h	13 14 h	14 15 h	15 16 h	16-17 h	17 18 h	18-19 h	19-20 h	Σ
I.	—	—	—	—	1·1	3·8	5·0	5·6	6·0	9·2	7·1	3·7	0·1	—	—	—	41·6
II.	—	—	—	2·5	9·3	12·0	15·0	16·3	17·1	17·7	17·2	18·6	10·3	—	—	—	136·0
III.	—	—	—	2·6	6·3	11·8	14·9	15·4	15·7	14·6	14·5	13·9	11·3	2·1	—	—	123·1
IV.	—	0·4	4·0	5·7	10·5	11·8	14·7	14·7	14·0	11·2	11·0	8·0	6·9	7·0	2·7	—	122·6
V.	—	6·0	14·0	14·1	17·4	17·6	16·5	15·4	13·7	14·1	12·6	13·4	12·4	11·5	8·3	0·8	187·8
VI.	—	10·1	21·9	23·7	22·7	22·6	22·2	22·9	21·8	22·4	23·6	24·0	23·1	19·5	15·9	2·3	298·7
VII.	1·0	10·8	14·3	15·4	18·4	19·6	19·8	22·1	19·5	20·1	19·5	19·8	19·6	19·1	14·3	3·4	256·7
VIII.	—	4·7	13·3	13·6	14·8	14·6	15·2	15·7	16·1	16·8	14·7	15·6	15·4	15·6	8·5	0·5	195·2
IX.	—	—	2·2	8·7	10·9	14·1	14·5	14·5	15·4	14·2	14·9	14·7	10·8	3·4	—	—	138·3
X.	—	—	—	1·0	4·4	7·1	7·5	8·2	7·8	7·9	9·6	10·1	6·9	0·1	—	—	70·6
XI.	—	—	—	0·2	4·0	8·8	9·5	10·0	11·1	11·4	8·1	5·0	0·8	—	—	—	68·9
XII.	—	—	—	—	1·7	4·3	6·1	6·4	6·4	4·3	4·6	2·4	—	—	—	—	36·2
Rok / Année	1·0	32·0	69·7	87·4	121·5	148·1	160·9	167·2	164·6	163·9	157·4	149·2	117·6	78·5	49·7	7·0	1675·7

Klet'

I.	—	—	—	1·5	12·8	19·6	20·8	21·4	21·0	20·6	18·7	13·2	0·5	—	—	—	150·1
II.	—	—	0·1	4·6	13·6	15·0	17·0	17·2	17·7	17·9	16·6	16·4	6·6	—	—	—	142·7
III.	—	—	—	5·1	9·4	10·5	11·3	13·3	14·4	13·1	11·6	10·6	7·6	0·4	—	—	107·3
IV.	—	2·5	6·9	9·3	10·1	11·5	11·5	11·4	10·6	11·0	10·7	7·9	7·9	6·5	1·4	—	119·2
V.	—	6·3	10·7	12·6	13·3	13·7	13·1	13·2	15·2	15·2	14·2	13·2	13·9	11·6	5·0	0·1	170·7
VI.	7·2	17·6	21·5	23·0	22·6	21·8	20·5	20·9	19·2	17·3	18·7	19·3	20·9	21·0	15·5	3·4	290·4
VII.	2·0	9·7	14·5	16·2	17·1	17·0	18·0	16·5	17·7	15·9	16·4	13·3	14·1	13·7	12·9	1·9	216·9
VIII.	0·1	6·3	12·3	17·2	14·1	14·2	15·6	14·4	14·8	13·7	14·1	12·8	14·5	12·8	5·3	0·1	182·3
IX.	—	—	4·7	8·8	11·9	13·2	14·5	14·4	12·1	12·4	12·5	9·8	8·1	2·3	—	—	124·7
X.	—	—	—	6·4	11·3	13·6	13·0	13·0	11·8	10·8	10·9	9·2	6·2	0·1	—	—	106·3
XI.	—	—	—	1·2	7·9	11·7	12·8	10·1	11·2	12·0	9·2	6·3	—	—	—	—	82·4
XII.	—	—	—	0·1	1·3	5·8	6·8	6·3	4·6	4·6	4·1	1·4	—	—	—	—	35·0
Rok / Année	9·3	42·4	70·7	106·0	145·3	167·0	174·9	172·1	170·3	164·5	157·7	133·4	100·3	68·4	40·1	5·5	1728·0

Kunratice

I.	—	—	—	0·5	1·7	5·1	6·3	8·5	7·6	6·8	5·7	3·1	—	—	—	—	45·3
II.	—	—	—	5·3	13·1	14·1	17·5	17·5	17·5	16·5	16·5	14·0	9·4	0·8	—	—	142·2
III.	—	—	0·1	3·9	9·1	9·2	13·5	14·9	13·8	13·1	13·6	10·9	7·7	1·8	—	—	111·6
IV.	—	0·8	5·2	10·6	15·1	15·7	16·0	15·2	14·4	14·3	12·4	11·1	9·7	6·5	2·1	—	149·1
V.	—	2·4	10·4	15·7	16·1	17·5	19·9	18·4	16·8	15·9	13·9	14·3	14·7	13·0	9·4	1·2	199·6
VI.	2·1	18·1	23·3	24·0	25·6	26·1	26·0	24·9	23·0	20·6	21·0	20·8	21·3	22·6	20·3	8·1	327·8
VII.	1·6	11·9	16·0	16·1	19·4	19·6	19·9	21·6	19·8	18·6	17·0	18·0	16·9	16·2	12·9	6·4	251·9
VIII.	—	4·4	13·1	15·1	16·1	16·2	13·3	14·1	15·2	14·9	15·6	15·0	14·2	13·8	8·6	0·6	190·2
IX.	—	—	0·7	5·5	7·8	9·6	10·8	13·8	12·5	12·6	11·6	10·6	8·9	5·5	0·2	—	109·3
X.	—	—	—	2·6	8·7	9·3	10·7	9·1	8·6	9·9	13·6	10·2	9·1	1·1	—	—	92·9
XI.	—	—	—	0·2	2·6	6·6	9·9	9·1	9·0	10·0	7·5	4·2	0·8	—	—	—	59·9
XII.	—	—	—	—	0·1	1·9	3·6	4·8	7·3	6·2	4·2	2·6	—	—	—	—	30·7
Rok / Année	3·7	37·6	68·8	99·5	135·4	150·9	166·6	171·9	165·5	159·4	152·6	134·8	112·7	81·3	53·5	16·3	1710·6

Litvínovice

I.	—	—	—	—	0·9	4·9	5·6	7·3	8·3	7·6	8·8	6·3	0·1	—	—	—	49·8
II.	—	—	—	2·3	6·5	10·0	12·0	14·1	14·4	14·1	15·0	14·6	12·5	0·5	—	—	116·0
III.	—	—	0·1	2·0	7·8	9·6	13·2	15·6	15·3	15·0	14·0	12·8	9·6	2·3	—	—	117·3
IV.	—	—	2·5	8·9	10·6	13·1	14·5	13·8	13·1	11·5	11·3	9·3	7·9	3·5	0·1	—	120·1
V.	—	2·3	9·7	12·2	14·8	17·3	17·5	17·0	18·9	18·7	17·6	16·2	15·2	14·5	4·3	0·1	196·3
VI.	—	9·1	21·8	23·5	24·7	24·7	24·3	23·7	23·1	22·9	22·4	20·4	22·5	23·9	9·4	0·3	296·7
VII.	0·1	13·6	17·9	16·5	18·3	18·4	16·9	19·7	19·4	19·5	18·3	17·5	17·0	16·7	9·6	—	239·5
VIII.	—	2·8	13·8	19·0	16·5	18·4	17·2	16·7	17·2	17·2	15·6	14·5	16·9	13·7	2·0	—	201·5
IX.	—	—	4·8	10·8	10·7	14·0	16·0	17·6	13·3	12·4	13·6	10·7	9·1	3·3	—	—	136·3
X.	—	—	—	2·2	6·2	8·7	11·5	10·5	10·6	9·4	12·2	9·4	5·2	0·1	—	—	86·0
XI.	—	—	—	0·8	5·3	8·0	11·5	9·7	9·9	13·2	13·9	11·0	1·6	—	—	—	84·9
XII.	—	—	—	—	1·5	2·2	3·5	4·7	4·7	4·8	4·8	3·2	—	—	—	—	29·4
Rok / Année	0·1	28·9	70·6	98·2	123·8	149·3	163·7	170·4	168·2	166·3	161·5	145·9	117·6	78·5	25·4	0·4	1673·9

Luže-Košumberk

Měsíc Mois	4-5 h	5-6 h	6-7 h	7-8 h	8 9 h	9-10 h	10-11 h	11-12 h	12-13 h	13-14 h	14-15 h	15 16 h	16-17 h	17 18 h	18-19 h	19 20 h	Σ
I.	–	–	–	–	2·1	4·7	8·9	7·5	8·5	9·7	6·9	3·4	–	–	–	–	57·7
II.	–	–	–	4·3	10·3	12·8	14·4	15·3	16·0	18·4	16·9	15·0	8·9	–	–	–	136·3
III.	–	–	1·1	7·7	10·0	12·8	11·6	11·6	11·9	14·0	14·3	11·6	9·7	2·9	–	–	119·2
IV.	–	0·3	7·3	14·7	14·6	15·8	15·4	15·2	16·4	14·3	12·7	13·6	12·3	6·1	1·7	–	159·8
V.	–	8·1	15·4	17·7	17·6	17·7	21·2	22·2	19·6	19·9	20·5	19·6	16·5	15·1	5·4	0·3	237·8
VI.	2·8	17·4	23·4	24·7	25·0	24·4	25·3	26·3	24·1	23·3	22·5	22·0	20·0	18·9	13·4	0·9	314·4
VII.	2·1	12·0	18·5	19·1	19·7	19·1	21·4	20·9	21·8	24·4	21·9	17·3	17·9	15·5	11·3	0·9	263·8
VIII.	–	3·0	13·9	18·1	19·2	20·7	20·0	20·6	17·9	16·7	15·8	15·9	16·3	15·1	4·5	–	219·7
IX.	–	–	0·5	4·9	10·0	11·3	13·3	13·3	14·6	14·3	13·1	9·5	6·2	2·0	–	–	113·4
X.	–	–	–	4·1	8·2	9·9	11·6	12·9	13·7	13·6	13·8	15·1	8·1	0·2	–	–	111·2
XI.	–	–	–	0·3	5·2	5·2	7·7	9·8	8·3	10·7	7·4	3·5	0·5	–	–	–	58·6
XII.	–	–	–	–	1·7	6·0	8·6	10·4	10·1	9·7	8·4	4·1	–	–	–	–	59·0
Rok Année	4·9	40·8	80·1	115·6	143·6	160·4	179·4	186·0	184·9	189·0	174·2	152·0	116·4	75·8	36·7	2·1	1841·9

Milešovka

I.	–	–	–	0·2	4·6	7·5	8·1	8·9	10·6	7·7	7·4	5·7	0·3	–	–	–	61·0
II.	–	–	0·1	5·1	9·9	12·6	13·2	12·6	14·0	13·2	11·9	13·2	11·1	0·9	–	–	117·8
III.	–	–	2·0	9·8	10·2	12·4	13·9	13·5	14·9	14·6	13·3	12·0	9·0	1·3	–	–	126·8
IV.	–	4·5	10·0	10·9	12·4	13·4	13·2	13·2	14·1	11·6	10·3	7·3	7·3	6·8	1·5	–	136·5
V.	2·6	13·7	17·2	18·8	18·8	18·6	19·0	15·9	16·0	13·4	15·2	16·1	16·5	10·6	6·3	0·6	219·3
VI.	12·5	19·7	22·6	22·8	25·4	24·7	24·6	25·0	23·7	21·3	21·5	21·8	21·4	19·8	12·4	7·9	326·5
VII.	8·5	16·0	17·3	18·1	17·8	17·3	17·9	16·6	18·1	16·6	15·6	15·6	14·3	15·2	9·7	5·0	239·6
VIII.	1·2	12·0	16·3	15·5	16·4	13·8	14·4	15·0	12·7	13·5	15·5	13·8	14·7	14·3	9·4	0·1	198·6
IX.	–	0·4	5·0	10·1	11·6	12·9	13·9	13·9	12·4	11·0	10·0	10·5	8·6	4·2	0·7	0·1	125·3
X.	–	–	2·6	7·3	8·9	9·3	11·4	10·7	8·2	8·1	6·3	6·4	7·3	2·0	–	–	88·5
XI.	–	–	–	0·6	5·7	7·9	11·1	11·8	10·9	10·6	7·1	5·0	0·9	–	–	–	71·6
XII.	–	–	–	0·1	4·0	5·6	5·5	4·5	5·3	6·5	5·8	5·6	0·1	–	–	–	43·0
Rok Année	24·8	66·3	93·1	119·3	145·7	155·4	166·2	161·6	160·9	148·0	139·9	133·0	111·5	76·1	40·0	13·7	1754·5

Plzeň

I.	–	–	–	–	0·2	2·9	3·2	3·4	5·0	6·3	5·0	2·1	–	–	–	–	28·1
II.	–	–	–	5·7	9·0	11·2	14·5	14·8	14·5	16·8	15·8	14·6	8·6	–	–	–	125·5
III.	–	–	0·2	3·0	6·4	14·3	14·3	17·3	17·3	16·0	12·1	12·8	7·4	1·2	–	–	122·3
IV.	–	0·7	5·3	7·3	9·5	12·7	13·9	14·4	14·4	12·6	12·1	11·6	9·5	6·8	2·3	–	133·1
V.	–	5·5	12·5	14·2	15·1	15·5	16·6	15·6	14·2	16·1	11·9	12·3	12·4	12·4	9·8	2·8	186·9
VI.	1·7	11·7	20·4	20·7	23·7	25·0	24·3	23·6	24·5	24·1	24·7	21·9	24·1	22·0	15·9	1·6	309·9
VII.	0·9	10·2	14·3	16·8	17·6	20·4	20·5	19·7	17·7	20·7	20·5	18·5	17·3	17·4	13·1	0·9	246·4
VIII.	–	3·6	12·8	15·7	15·2	14·5	13·4	14·8	15·4	16·1	13·4	14·3	14·4	14·4	7·4	0·1	185·5
IX.	–	–	1·1	6·5	10·1	13·1	13·1	12·1	13·0	11·7	15·1	13·9	10·5	3·0	–	–	123·2
X.	–	–	0·1	1·7	5·0	6·8	5·6	7·1	7·9	12·0	10·8	8·0	6·7	0·3	–	–	72·0
XI.	–	–	–	0·2	2·4	6·5	7·8	8·2	9·1	7·6	7·1	4·7	0·7	–	–	–	54·3
XII.	–	–	–	–	–	1·0	2·8	4·2	4·8	6·7	6·6	2·5	–	–	–	–	28·6
Rok Année	2·6	31·7	66·7	91·8	114·2	143·9	150·0	155·2	157·8	166·7	155·1	137·2	111·5	77·5	48·5	5·4	1615·8

Poděbrady

I.	–	–	–	–	0·7	2·9	3·5	5·7	6·9	6·0	5·4	2·3	–	–	–	–	33·4
II.	–	–	–	5·3	11·4	12·4	13·8	15·7	16·0	16·2	14·4	13·5	5·2	–	–	–	123·9
III.	–	–	0·3	4·8	8·5	11·0	11·4	12·8	13·4	14·9	13·4	12·6	7·2	1·9	–	–	111·3
IV.	0·2	2·3	9·5	14·4	16·1	16·4	15·0	15·5	17·4	15·5	15·3	14·0	12·0	9·8	2·6	–	176·0
V.	7·6	15·6	20·2	18·5	20·0	22·9	24·3	22·8	24·4	21·6	21·2	19·3	19·1	17·0	10·7	2·3	279·5
VI.	11·3	21·5	24·6	26·1	28·4	28·0	27·6	27·8	26·6	25·5	25·0	26·1	24·3	24·9	22·8	5·9	376·4
VII.	6·6	16·2	21·6	20·9	19·7	21·3	23·6	22·1	22·4	23·4	24·2	22·8	19·7	20·5	15·7	3·6	304·5
VIII.	1·2	6·9	18·2	18·9	19·2	16·9	13·7	13·0	16·5	16·0	18·2	17·6	16·4	14·9	6·6	–	214·2
IX.	–	1·0	5·8	8·6	10·9	10·2	12·1	11·3	11·2	9·1	9·1	5·7	6·1	5·3	2·3	–	108·7
X.	–	–	–	3·1	7·2	10·1	10·2	12·7	11·3	13·6	14·5	10·5	5·6	–	–	–	58·8
XI.	–	–	–	–	3·0	7·5	10·4	10·5	11·0	10·7	8·2	6·0	0·5	–	–	–	67·8
XII.	–	–	–	–	0·9	4·0	6·6	7·8	8·5	6·6	5·7	2·6	–	–	–	–	42·7
Rok Année	20·9	63·5	100·2	130·6	146·0	163·6	172·4	177·7	185·6	179·1	174·6	153·0	114·1	93·4	60·7	11·8	1933·2

Praha - Karlov

Měsíc / Mois	4-5 h	5-6 h	6-7 h	7-8 h	8-9 h	9-10 h	10-11 h	11-12 h	12-13 h	13-14 h	14-15 h	15-16 h	16-17 h	17-18 h	18-19 h	19-20 h	Σ
I.	—	—	—	—	1·2	4·5	6·9	8·5	8·1	7·7	7·3	2·8	—	—	—	—	47·0
II.	—	—	0·1	5·2	11·0	13·6	15·3	15·6	17·2	16·1	16·3	13·1	7·3	0·1	—	—	130·9
III.	—	—	1·3	7·2	11·4	10·5	13·1	13·8	16·0	13·3	14·3	13·3	9·6	2·7	—	—	126·5
IV.	—	2·3	5·7	12·5	15·6	15·5	15·6	14·9	14·6	14·7	13·3	10·5	9·4	7·1	1·3	—	153·0
V.	0·3	4·7	12·5	15·5	17·0	18·6	18·6	17·8	16·5	14·9	14·8	11·9	14·8	13·5	8·7	0·9	201·0
VI.	10·8	21·4	24·6	24·5	25·8	26·4	25·8	24·6	24·3	23·1	22·3	22·7	23·5	22·8	20·6	7·4	350·6
VII.	5·8	17·0	18·5	17·9	20·2	20·9	20·4	23·0	23·1	21·1	20·1	18·4	18·8	17·3	13·7	6·8	283·0
VIII.	0·6	9·5	15·8	15·3	17·5	15·9	13·9	15·7	17·0	16·8	17·6	15·9	15·3	14·2	7·6	0·6	209·2
IX.	—	—	2·9	6·2	7·8	10·6	12·7	15·7	13·4	12·3	11·6	11·9	11·5	5·6	0·1	—	122·3
X.	—	—	0·2	5·2	8·0	10·1	11·2	9·6	10·2	11·5	13·9	12·1	9·0	0·7	—	—	101·7
XI.	—	—	—	0·4	3·5	9·1	9·0	9·6	9·3	11·2	8·9	5·3	0·9	—	—	—	67·2
XII.	—	—	—	—	0·6	2·8	3·0	5·9	6·0	5·8	4·3	2·0	—	—	—	—	30·4
Rok / Année	17·5	54·9	81·6	109·9	139·6	158·5	165·5	174·7	175·7	168·5	164·7	139·9	120·1	84·0	52·0	15·7	1822·8

Prosečnice

Měsíc / Mois	4-5 h	5-6 h	6-7 h	7-8 h	8-9 h	9-10 h	10-11 h	11-12 h	12-13 h	13-14 h	14-15 h	15-16 h	16-17 h	17-18 h	18-19 h	19-20 h	Σ
I.	—	—	—	—	3·3	6·0	6·3	8·7	9·1	8·7	7·8	6·9	0·3	—	—	—	57·1
II.	—	—	—	5·9	12·8	13·3	16·0	17·4	17·2	16·1	16·3	15·7	11·9	—	—	—	142·6
III.	—	—	0·8	7·2	10·2	10·4	14·9	16·6	15·0	15·4	14·1	12·1	8·5	4·3	—	—	129·5
IV.	—	2·1	6·0	12·4	15·2	15·3	14·3	14·7	15·5	14·0	13·2	11·4	9·3	6·3	2·0	—	151·7
V.	—	2·8	7·8	14·4	17·9	18·3	18·9	16·5	15·7	14·8	13·8	14·2	16·0	13·8	9·2	1·1	195·2
VI.	2·9	16·9	21·7	24·3	24·3	26·3	25·7	24·2	23·3	21·0	21·5	21·8	21·6	22·7	20·9	5·8	324·9
VII.	1·3	11·0	16·2	17·7	18·5	18·8	18·8	21·5	20·2	19·9	17·2	18·3	17·2	15·3	11·9	2·4	246·2
VIII.	—	4·8	12·9	14·6	16·1	15·4	15·0	15·1	16·3	16·2	15·6	15·5	14·1	12·8	5·2	0·2	183·8
IX.	—	—	2·3	6·7	9·4	10·1	12·1	14·5	14·7	14·7	12·5	10·9	10·5	5·2	0·2	—	123·8
X.	—	—	0·2	2·8	7·0	9·2	10·8	11·0	12·4	12·7	12·9	9·9	6·5	0·6	—	—	96·0
XI.	—	—	—	—	3·3	9·6	10·5	11·3	11·3	9·7	9·0	5·5	0·4	—	—	—	70·6
XII.	—	—	—	—	1·6	5·5	8·1	9·1	8·9	7·4	6·2	2·3	—	—	—	—	49·1
Rok / Année	4·2	37·6	67·9	106·0	139·6	158·2	171·4	180·6	179·6	170·6	160·1	144·5	116·3	81·0	49·4	9·5	1776·5

Semčice

Měsíc / Mois	4-5 h	5-6 h	6-7 h	7-8 h	8-9 h	9-10 h	10-11 h	11-12 h	12-13 h	13-14 h	14-15 h	15-16 h	16-17 h	17-18 h	18-19 h	19-20 h	Σ
I.	—	—	—	—	0·2	2·9	3·2	3·9	5·0	6·0	4·4	1·9	—	—	—	—	27·5
II.	—	—	—	2·3	7·0	9·5	10·4	14·0	14·4	15·4	13·5	13·4	9·5	—	—	—	109·4
III.	—	—	—	1·6	5·6	9·9	12·2	15·0	15·3	14·9	14·0	12·5	7·0	0·3	—	—	108·3
IV.	—	0·2	4·8	14·2	14·8	16·5	16·7	14·3	14·1	14·6	10·2	9·1	7·7	2·5	0·7	—	140·4
V.	—	4·9	12·3	15·3	16·2	18·0	19·5	19·8	16·9	18·3	17·7	16·6	13·0	13·1	9·6	—	211·2
VI.	0·2	15·1	23·0	23·1	25·4	24·2	23·5	24·2	23·9	23·6	21·4	21·3	22·5	21·0	17·0	2·1	311·5
VII.	0·4	8·5	13·7	18·3	16·9	18·3	17·8	17·9	19·6	18·9	17·9	18·6	17·4	15·6	14·7	1·4	235·9
VIII.	—	1·1	14·0	18·3	16·3	16·8	16·2	15·2	14·2	15·3	15·1	16·2	15·9	14·0	8·9	0·2	198·8
IX.	—	—	0·6	4·6	11·4	12·0	12·5	14·2	13·7	16·0	12·6	8·7	8·8	3·6	—	—	118·6
X.	—	—	—	0·8	5·5	9·4	9·0	9·6	11·2	11·0	10·7	8·3	4·0	0·2	—	—	79·2
XI.	—	—	—	—	1·0	2·1	3·7	6·7	7·6	8·4	6·4	3·7	0·6	—	—	—	40·2
XII.	—	—	—	—	0·1	1·3	3·2	5·8	6·2	6·9	7·1	3·8	—	—	—	—	34·4
Rok / Année	0·6	29·8	68·4	97·9	120·4	140·9	147·9	160·6	162·1	169·9	151·0	134·1	106·4	70·3	50·9	3·7	1614·9

Tábor

Měsíc / Mois	4-5 h	5-6 h	6-7 h	7-8 h	8-9 h	9-10 h	10-11 h	11-12 h	12-13 h	13-14 h	14-15 h	15-16 h	16-17 h	17-18 h	18-19 h	19-20 h	Σ
I.	—	—	—	—	1·2	2·2	5·9	6·1	6·4	7·4	7·4	1·7	—	—	—	—	38·3
II.	—	—	—	3·4	7·3	10·9	13·2	16·7	17·9	18·7	17·6	15·5	1·7	—	—	—	122·9
III.	—	—	—	1·3	7·2	9·5	12·5	13·9	12·0	11·0	11·2	10·8	3·6	—	—	—	92·1
IV.	—	1·1	3·9	8·5	13·4	13·8	13·3	12·9	14·0	12·3	10·0	7·8	5·5	3·1	1·0	—	119·5
V.	—	3·7	12·3	16·6	17·9	18·0	15·9	16·5	14·8	15·9	14·4	13·5	13·3	13·0	7·2	—	193·2
VI.	1·8	18·5	23·3	24·2	24·7	25·9	25·0	23·9	23·2	23·2	22·1	19·3	20·3	19·6	17·9	—	310·9
VII.	0·9	11·2	14·5	16·2	16·3	16·4	18·2	19·2	18·8	18·4	16·5	18·7	18·7	16·1	11·9	—	236·0
VIII.	—	2·8	13·8	15·3	15·4	14·5	14·4	14·7	15·6	17·2	16·9	14·9	13·6	12·5	4·7	—	186·3
IX.	—	—	—	4·4	11·4	12·2	15·2	13·6	13·0	12·4	11·1	9·6	6·7	0·5	—	—	118·1
X.	—	—	—	1·8	5·0	6·7	8·3	8·6	11·4	11·0	10·5	10·3	1·9	—	—	—	74·7
XI.	—	—	—	—	1·2	6·6	9·4	10·7	9·8	10·5	7·5	3·9	0·1	—	—	—	59·7
XII.	—	—	—	—	—	0·3	4·7	6·1	5·5	5·5	4·4	1·2	—	—	—	—	27·7
Rok / Année	3·7	37·3	67·1	90·9	121·0	139·0	156·0	161·8	161·4	163·1	151·6	127·2	85·4	64·8	42·7	—	1512·0

Teplice - Šanov

Měsíc Mois	4-5 h	5-6 h	6-7 h	7-8 h	8 9 h	9-10 h	10-11 h	11-12 h	12-13 h	13 14 h	14 15 h	15 16 h	16-17 h	17-18 h	18-19 h	19 20 h	Σ
I.	—	—	—	—	—	0·8	3·6	5·6	3·7	2·8	3·0	0·2	—	—	—	—	19·7
II.	—	—	—	3·2	7·9	10·7	11·9	11·7	11·7	12·2	12·1	8·7	3·9	—	—	—	94·0
III.	—	—	—	1·8	5·6	10·8	13·6	14·8	15·1	14·5	12·2	10·9	4·2	—	—	—	103·5
IV.	—	0·4	3·1	8·3	11·6	14·0	14·1	13·0	11·5	10·8	6·7	7·4	6·3	2·8	0·2	—	110·2
V.	—	4·1	12·1	17·0	18·2	18·0	17·8	15·8	15·4	13·1	11·9	14·1	11·4	8·3	3·9	—	181·1
VI.	3·2	16·2	20·8	22·7	21·9	23·5	24·2	24·4	22·9	22·4	22·8	27·2	18·7	17·9	14·9	1·4	299·1
VII.	2·5	12·6	13·4	13·9	14·9	14·6	15·4	15·6	15·3	14·8	13·0	11·5	13·6	14·8	13·3	1·3	200·5
VIII.	—	3·6	10·7	13·5	13·7	13·4	14·5	15·4	12·3	14·0	13·3	14·5	15·7	15·6	4·2	—	174·4
IX.	—	—	0·3	2·8	9·2	11·0	11·5	12·8	11·2	9·7	7·7	8·3	5·9	0·9	—	—	91·3
X.	—	—	—	1·1	3·2	5·3	8·3	8·9	8·1	8·1	8·2	7·9	1·7	—	—	—	60·8
XI.	—	—	—	—	0·7	3·7	5·5	7·2	7·2	7·6	5·1	2·2	—	—	—	—	39·2
XII.	—	—	—	—	—	1·1	2·3	3·0	2·9	3·5	2·3	0·4	—	—	—	—	15·5
Rok Année	5·7	36·9	60·4	84·3	106·9	126·9	142·7	148·2	137·3	133·5	118·3	107·3	81·4	60·3	36·5	2·7	1389·3

Turnov

I.	—	—	—	—	2·0	2·6	3·4	3·9	4·6	5·0	4·7	4·1	1·1	—	—	—	31·4
II.	—	—	—	7·2	13·1	13·9	15·2	15·4	14·1	14·6	14·2	14·0	13·6	4·6	—	—	139·9
III.	—	—	2·6	9·5	9·7	10·1	12·2	12·2	11·6	11·6	10·4	10·0	9·9	7·0	0·4	—	117·2
IV.	—	5·0	13·8	13·7	13·6	12·7	11·8	11·8	11·0	10·6	10·8	10·2	10·5	7·2	4·1	0·2	146·5
V.	4·6	14·2	14·3	15·0	15·8	15·1	13·5	12·5	13·4	14·1	12·6	10·5	13·3	16·5	16·9	7·8	210·1
VI.	11·7	22·1	24·2	23·2	23·4	23·2	23·4	24·7	23·0	22·7	22·7	22·5	20·6	22·6	21·0	11·1	342·1
VII.	6·8	15·6	15·0	15·1	15·3	13·4	14·8	13·1	13·8	15·8	15·0	14·2	14·0	14·2	14·8	6·6	216·7
VIII.	—	8·4	14·7	14·6	14·9	14·2	14·1	12·9	14·2	14·7	14·7	14·7	14·1	14·5	10·6	1·5	192·8
IX.	—	1·0	6·4	8·7	8·4	10·2	11·0	10·7	11·2	12·4	9·3	6·5	6·3	4·9	1·0	—	102·0
X.	—	—	2·6	5·8	5·8	8·5	9·2	10·9	10·9	8·2	8·4	7·8	6·0	0·8	—	—	84·9
XI.	—	—	—	1·3	3·6	4·1	4·3	5·9	7·8	7·8	7·9	5·4	0·3	—	—	—	48·4
XII.	—	—	—	0·3	4·2	5·5	5·7	7·1	7·4	7·9	8·4	6·7	—	—	—	—	53·2
Rok Année	23·1	66·3	93·6	114·4	129·8	133·5	137·8	140·6	143·0	145·4	139·1	126·6	109·7	92·3	68·8	27·2	1691·2

Brno - Květná

I.	—	—	—	—	1·0	2·6	4·8	7·0	7·7	5·9	5·3	2·2	—	—	—	—	36·5
II.	—	—	—	1·1	5·7	10·7	13·5	14·9	15·3	14·9	15·4	13·9	6·4	0·2	—	—	112·0
III.	—	—	0·2	3·7	9·3	11·4	12·5	14·3	15·7	15·2	15·3	13·5	10·1	1·2	—	—	122·2
IV.	—	—	3·4	9·4	13·6	14·8	13·0	13·4	12·9	12·6	10·6	11·4	11·0	8·3	1·3	—	135·7
V.	—	4·1	16·7	20·8	21·6	19·8	18·2	20·2	19·4	18·3	17·3	15·5	14·6	14·7	10·8	0·8	232·8
VI.	0·5	20·0	22·8	24·5	27·2	26·1	26·2	25·9	23·7	23·8	21·2	21·4	20·7	20·9	19·8	2·0	325·7
VII.	0·3	11·4	16·6	20·4	19·8	19·4	19·5	20·7	20·6	18·5	17·6	18·2	20·2	18·5	15·9	0·6	258·2
VIII.	—	0·8	14·5	19·3	21·6	22·0	23·0	20·1	19·3	19·0	19·1	18·8	18·8	16·6	7·0	—	240·7
IX.	—	—	0·9	7·5	13·7	14·2	14·0	14·0	14·9	14·3	12·7	11·6	11·1	4·0	0·1	—	133·0
X.	—	—	—	1·8	3·2	5·6	10·3	10·7	13·0	12·6	12·3	10·3	6·8	0·1	—	—	96·2
XI.	—	—	—	—	3·5	6·3	8·1	10·4	9·8	9·1	7·0	8·7	0·5	—	—	—	63·4
XII.	—	—	—	—	0·2	5·8	6·5	6·4	4·2	3·9	3·1	1·0	—	—	—	—	31·1
Rok Année	0·8	36·3	75·1	108·7	145·4	162·7	169·6	178·0	176·5	167·0	155·9	147·6	120·2	84·5	54·9	3·4	1787·5

Jihlava

I.	—	—	—	—	1·7	3·7	4·9	6·9	7·3	6·8	6·2	2·8	—	—	—	—	39·3
II.	—	—	—	4·4	8·2	10·8	14·1	16·2	17·1	16·1	14·8	13·2	6·0	—	—	—	130·9
III.	—	—	—	3·1	8·0	11·9	13·3	13·0	14·0	15·3	12·7	9·9	7·5	1·1	—	—	109·8
IV.	—	0·9	6·0	10·0	12·6	14·6	14·6	14·5	13·8	13·5	13·1	10·8	9·0	6·1	2·5	—	141·2
V.	0·2	8·4	16·4	18·6	18·4	19·7	17·4	18·0	16·2	16·8	16·2	15·8	12·3	13·9	11·4	1·1	222·4
VI.	7·0	19·1	23·4	24·9	24·6	24·4	24·0	25·8	23·9	20·6	20·9	20·4	17·3	17·6	17·7	6·5	316·0
VII.	3·9	16·2	18·5	20·9	18·6	19·4	20·1	20·8	22·6	20·8	20·2	20·0	16·5	19·1	16·5	4·7	279·3
VIII.	0·1	5·8	16·5	19·2	20·7	22·9	21·7	19·6	17·9	18·1	17·2	15·5	13·2	15·5	7·4	—	232·5
IX.	—	0·8	3·9	10·1	12·0	13·9	13·7	15·6	14·3	12·9	13·6	11·9	7·8	3·3	—	—	138·0
X.	—	—	—	2·6	7·3	11·9	12·2	11·3	10·5	11·0	11·6	10·1	7·1	—	—	—	96·2
XI.	—	—	—	0·6	4·8	5·4	10·0	10·9	10·1	8·1	8·9	6·5	0·3	—	—	—	65·0
XII.	—	—	—	—	—	1·7	4·8	5·8	5·8	4·9	4·9	3·6	—	—	—	—	31·5
Rok Année	11·2	57·3	83·8	114·4	137·5	160·8	170·0	176·8	172·5	165·9	161·8	139·7	99·0	76·6	55·5	12·3	1766·8

Přerov

Měsíc / Mois	4-5h	5-6h	6-7h	7-8h	8-9h	9-10h	10-11h	11-12h	12-13h	13-14h	14-15h	15-16h	16-17h	17-18h	18-19h	19-20h	Σ
I.	–	–	–	–	1·6	4·4	6·0	8·0	11·2	11·2	6·9	1·1	–	–	–	–	50·4
II.	–	–	–	2·1	7·5	12·2	14·7	14·3	14·0	15·5	15·1	12·6	3·6	–	–	–	111·6
III.	–	–	–	3·7	9·2	13·1	14·0	13·4	13·1	13·1	15·0	13·7	5·6	0·3	–	–	114·2
IV.	–	1·9	5·3	9·5	12·2	13·7	15·2	16·5	13·7	14·2	14·3	11·3	6·9	4·4	1·1	–	140·3
V.	0·2	8·6	15·4	18·6	19·8	20·6	20·0	16·7	17·4	16·9	17·1	16·7	16·0	14·8	11·0	0·5	230·7
VI.	1·4	20·3	22·0	23·3	25·4	25·2	25·7	26·3	26·2	25·9	24·4	24·0	23·4	20·2	20·1	5·0	344·8
VII.	3·5	15·6	18·1	19·2	21·2	22·2	19·7	20·7	20·7	21·4	19·7	18·7	19·7	16·5	13·4	3·8	274·1
VIII.	–	3·8	14·6	15·7	19·2	21·6	21·0	21·1	20·1	19·3	19·4	17·7	16·1	15·7	5·4	–	230·7
IX.	–	0·9	4·0	6·8	10·5	13·3	15·8	15·2	15·1	12·5	12·9	8·8	5·9	2·7	0·4	–	124·8
X.	–	–	–	3·3	6·8	11·6	11·4	13·6	14·3	14·5	13·6	10·3	3·5	–	–	–	102·8
XI.	–	–	–	–	2·7	7·0	7·3	10·7	9·4	9·2	8·1	3·5	0·3	–	–	–	58·2
XII.	–	–	–	–	–	0·4	1·2	2·3	2·5	2·8	2·7	0·2	–	–	–	–	12·1
Rok / Année	11·1	57·3	89·4	102·4	126·1	165·3	172·0	178·8	177·7	177·1	169·2	138·6	101·0	74·6	57·4	9·3	1795·3

Strážnice

I.	–	–	–	0·3	4·7	9·3	11·5	12·4	12·9	11·2	11·1	6·4	0·2	–	–	–	80·0
II.	–	–	–	6·4	12·5	13·3	15·9	17·0	18·2	19·3	17·9	16·9	9·7	–	–	–	147·1
III.	–	–	0·2	5·4	12·1	14·7	12·7	13·4	14·1	12·6	15·4	16·8	11·7	0·9	–	–	130·0
IV.	–	1·4	7·9	10·9	13·6	13·9	13·9	13·7	15·8	13·9	12·5	12·4	11·8	5·6	1·9	–	150·2
V.	0·4	9·0	15·5	19·7	20·4	18·6	19·5	17·8	18·7	19·1	18·6	16·9	17·9	16·9	13·5	1·0	242·9
VI.	9·5	23·0	24·6	25·2	25·5	27·0	26·5	25·6	23·7	23·0	23·0	22·4	24·4	22·9	21·7	7·5	355·5
VII.	3·6	15·3	17·6	18·3	17·4	17·7	17·2	19·7	20·7	20·2	20·2	20·5	18·4	16·8	13·9	3·3	260·8
VIII.	0·5	7·9	14·6	16·3	17·4	19·7	20·9	22·2	22·1	20·9	19·3	18·1	17·4	16·6	9·5	0·3	244·2
IX.	–	1·0	4·9	11·0	13·1	12·6	13·7	14·9	15·1	13·1	13·9	10·5	9·4	5·0	0·7	–	132·9
X.	–	–	0·3	6·4	10·3	11·0	12·5	13·5	13·5	14·3	14·3	11·5	5·4	0·1	–	–	113·3
XI.	–	–	–	1·4	6·9	9·5	10·3	10·5	9·7	9·5	10·4	7·4	0·7	–	–	–	76·4
XII.	–	–	–	–	0·9	3·7	6·3	5·8	6·1	6·8	7·3	3·9	–	–	–	–	40·8
Rok / Année	14·0	57·6	85·6	121·3	154·8	171·0	180·9	186·6	190·1	184·0	184·4	165·7	127·0	85·8	61·2	12·1	1960·1

Bratislava

I.	–	–	–	–	1·9	4·8	5·6	6·0	6·3	6·5	5·2	3·8	–	–	–	–	40·1
II.	–	–	–	2·0	10·7	12·7	13·3	14·9	16·0	14·7	14·5	11·8	2·9	–	–	–	113·5
III.	–	–	0·1	4·8	10·2	12·3	14·2	15·2	11·8	11·9	13·5	11·5	4·8	0·1	–	–	103·9
IV.	–	0·7	6·4	13·3	14·9	14·3	14·2	15·3	16·0	15·5	15·6	11·5	11·1	6·8	1·1	–	156·7
V.	–	9·9	15·6	18·9	21·7	22·8	21·5	19·8	21·0	20·2	18·4	17·9	17·9	15·0	8·1	–	248·7
VI.	1·2	17·3	21·9	23·7	24·2	25·6	24·9	27·8	24·4	23·2	22·4	21·5	21·3	21·5	16·0	–	316·9
VII.	0·1	10·8	16·6	14·8	15·4	20·1	21·7	19·9	21·4	20·2	18·8	19·8	18·9	15·8	8·7	–	243·0
VIII.	–	4·6	16·0	19·6	22·2	23·7	23·3	24·6	21·9	22·8	22·4	19·2	19·3	17·9	3·9	–	261·4
IX.	–	0·3	1·2	9·0	13·6	15·6	16·8	17·2	17·6	16·4	15·9	13·8	7·9	1·3	0·5	–	147·2
X.	–	–	–	1·7	6·9	8·5	8·8	9·5	10·9	13·6	11·6	9·3	4·1	–	–	–	84·9
XI.	–	–	–	0·3	5·9	8·2	10·5	9·6	14·6	12·4	12·5	7·9	0·8	–	–	–	82·2
XII.	–	–	–	–	1·0	3·2	4·1	5·5	6·0	3·9	4·2	2·0	–	–	–	–	29·9
Rok / Année	1·3	43·6	77·8	107·6	148·6	171·8	178·9	185·3	187·9	181·3	175·0	150·0	108·5	78·4	38·3	–	1834·3

Komárno

I.	–	–	–	–	2·2	5·9	9·6	7·4	7·1	5·3	3·1	0·3	–	–	–	–	40·9
II.	–	–	–	3·7	8·5	11·5	14·6	15·9	16·1	16·8	15·9	12·2	3·3	–	–	–	118·5
III.	–	–	–	4·6	11·9	14·0	14·6	15·1	14·4	13·4	11·2	12·3	7·3	1·0	–	–	119·8
IV.	–	0·9	4·0	11·1	13·5	13·9	13·9	16·0	15·0	18·3	13·9	11·7	8·8	5·3	0·6	–	141·8
V.	–	4·1	15·9	21·5	21·8	22·5	21·7	21·6	21·1	19·3	19·5	17·7	16·4	14·9	9·1	–	247·0
VI.	0·8	13·7	20·6	24·3	24·5	26·3	28·1	27·3	26·2	25·0	25·2	22·7	22·1	21·6	12·8	0·9	321·6
VII.	–	11·2	17·2	20·7	18·2	21·2	21·5	20·2	19·9	20·1	18·5	16·9	14·2	14·6	7·0	–	241·4
VIII.	–	4·6	15·2	20·2	20·1	20·5	22·5	23·9	22·1	21·6	20·8	20·9	19·3	13·3	5·8	–	256·7
IX.	–	–	1·8	10·6	14·2	16·9	17·7	18·8	17·0	16·6	17·7	16·3	9·6	3·2	–	–	159·9
X.	–	–	0·8	7·7	11·5	13·4	14·0	14·6	14·3	13·8	14·0	13·4	7·8	0·5	–	–	125·8
XI.	–	–	–	0·7	8·4	11·7	11·0	11·2	12·6	12·9	10·2	4·0	–	–	–	–	82·7
XII.	–	–	–	–	0·9	1·9	3·1	4·0	3·9	4·0	2·8	–	–	–	–	–	20·0
Rok / Année	0·8	34·5	76·5	125·1	155·7	179·7	192·3	195·4	189·7	182·0	172·2	148·4	108·8	80·4	35·2	0·9	1876·1

Košice

Měsíc / Mois	4–5 h	5–6 h	6–7 h	7–8 h	8–9 h	9–10 h	10–11 h	11–12 h	12–13 h	13–14 h	14–15 h	15–16 h	16–17 h	17–18 h	18–19 h	19–20 h	Σ
I.	–	–	–	–	1·6	5·9	9·3	9·8	8·4	10·2	7·2	2·9	–	–	–	–	55·3
II.	–	–	–	8·1	12·9	13·6	13·8	15·4	16·5	17·8	16·0	14·3	9·1	0·1	–	–	137·6
III.	–	–	0·6	7·3	12·8	16·0	18·0	17·8	14·3	15·1	16·2	13·0	8·1	0·8	–	–	139·5
IV.	–	2·9	10·1	15·7	17·8	17·8	18·3	18·0	17·9	17·1	14·0	11·6	12·9	11·5	2·1	–	189·2
V.	0·5	10·4	17·3	17·0	19·2	20·1	19·7	18·1	16·9	18·1	16·1	17·8	17·4	14·3	8·2	–	231·1
VI.	6·4	23·6	26·0	25·5	24·7	25·6	26·8	25·6	25·3	25·2	26·1	25·2	25·0	20·9	16·2	5·0	353·3
VII.	2·4	14·6	19·1	21·4	19·9	20·1	20·0	20·9	22·8	23·2	18·9	19·6	19·0	16·1	13·4	2·5	270·9
VIII.	–	5·9	15·6	16·6	19·2	20·9	20·3	18·8	18·2	20·7	21·7	20·3	21·5	18·0	9·1	0·7	247·1
IX.	–	0·1	3·3	14·5	13·2	17·0	16·3	16·6	18·2	18·1	14·2	12·9	10·4	2·7	–	–	160·5
X.	–	–	0·2	8·2	14·5	15·3	15·1	16·0	16·6	15·6	16·5	16·4	10·5	0·5	–	–	145·4
XI.	–	–	–	–	4·0	6·0	8·8	11·0	7·7	7·3	8·6	6·2	–	–	–	–	59·6
XII.	–	–	–	–	3·8	6·3	8·4	10·8	11·0	10·4	7·4	2·8	–	–	–	–	60·4
Rok / Année	9·3	57·1	92·4	134·3	168·6	184·1	194·8	198·3	193·8	196·8	182·9	160·5	133·9	84·9	48·0	8·2	2047·9

Liptovský Hrádok

I.	–	–	–	–	0·2	5·2	8·3	13·6	15·9	15·7	9·7	–	–	–	–	–	68·6
II.	–	–	–	2·4	7·8	14·7	16·8	19·6	20·1	18·8	16·7	12·8	5·2	–	–	–	134·9
III.	–	–	0·1	0·8	9·1	16·1	18·6	18·2	15·4	15·2	16·2	13·1	8·0	0·7	–	–	132·5
IV.	–	0·3	4·1	7·5	10·8	12·4	12·6	12·7	11·4	9·3	9·5	12·1	10·4	5·0	0·8	–	118·9
V.	–	4·0	14·2	16·3	17·6	20·0	17·3	16·9	14·3	15·7	15·5	15·0	12·4	10·3	6·6	1·3	197·4
VI.	0·3	14·2	23·9	26·8	27·2	28·1	27·3	24·5	23·5	23·8	22·9	23·0	20·7	19·3	9·7	6·3	320·9
VII.	–	8·0	13·8	18·9	17·8	18·7	20·9	17·3	17·9	18·0	16·9	17·1	16·3	14·8	5·7	2·4	224·0
VIII.	–	1·9	12·8	12·1	17·1	18·5	18·0	17·8	16·8	17·8	16·4	15·2	14·7	10·5	1·2	–	190·8
IX.	–	–	0·3	0·9	8·9	13·1	12·7	14·2	12·4	11·3	11·6	9·7	7·5	2·5	–	–	105·1
X.	–	–	–	–	4·7	13·3	12·8	14·3	13·8	15·3	14·9	11·7	5·9	–	–	–	106·7
XI.	–	–	–	–	2·6	6·8	6·6	9·8	1·6	7·6	4·5	1·4	–	–	–	–	48·9
XII.	–	–	–	–	–	1·1	1·8	5·5	9·5	10·0	2·2	–	–	–	–	–	30·1
Rok / Année	0·3	28·4	69·2	85·7	123·3	168·0	173·7	184·4	180·6	179·5	157·0	131·1	101·1	63·1	23·4	10·0	1678·8

Oravský Podzámok

I.	–	–	–	–	0·2	4·7	10·4	16·4	16·8	15·9	8·8	–	–	–	–	–	73·2
II.	–	–	–	0·3	4·3	8·7	15·8	17·2	16·8	14·2	13·8	4·9	–	–	–	–	97·0
III.	–	–	–	0·5	4·8	12·3	15·7	14·8	12·5	14·2	12·5	6·7	0·3	–	–	–	94·4
IV.	–	0·1	2·4	6·3	8·7	10·7	13·3	12·4	13·0	13·5	13·8	10·3	5·3	–	–	–	109·8
V.	–	1·0	8·5	14·5	14·8	17·8	18·4	17·8	15·6	15·4	17·1	15·6	14·1	3·0	–	–	173·6
VI.	1·0	15·0	20·5	22·5	25·8	26·8	25·5	25·8	24·6	24·9	24·9	23·9	22·3	11·1	–	–	294·6
VII.	0·6	7·7	13·1	17·1	17·5	18·6	21·6	20·1	21·0	19·4	19·5	17·0	15·4	8·2	–	–	217·8
VIII.	–	0·1	6·9	13·2	14·7	15·9	17·8	19·5	18·9	17·6	14·9	13·5	10·9	0·4	–	–	165·3
IX.	–	–	–	2·8	8·4	11·2	10·8	13·4	14·2	15·2	11·2	7·1	0·4	–	–	–	94·7
X.	–	–	–	–	2·9	10·6	13·3	14·5	15·0	15·3	14·6	6·7	–	–	–	–	92·9
XI.	–	–	–	0·2	0·4	3·8	7·2	7·4	6·4	5·4	5·9	–	–	–	–	–	36·7
XII.	–	–	–	–	–	0·6	4·8	9·7	11·3	9·4	3·9	–	–	–	–	–	39·7
Rok / Année	1·6	28·9	57·4	77·4	102·5	142·7	174·6	189·0	187·2	180·4	160·9	105·7	69·7	22·7	–	–	1489·7

Stará Ďala

I.	–	–	–	–	4·0	8·1	11·0	11·3	10·1	9·3	9·2	6·2	0·7	–	–	–	69·9
II.	–	–	0·3	6·0	15·0	17·3	16·6	16·7	16·9	17·4	16·5	16·0	9·5	–	–	–	148·2
III.	–	–	0·6	10·2	13·4	14·6	15·4	17·2	17·3	16·4	13·0	13·9	13·5	4·3	–	–	148·8
IV.	–	1·6	6·6	10·2	12·0	13·7	16·8	17·5	17·6	14·6	16·8	14·5	12·6	8·0	3·3	–	165·8
V.	0·7	12·5	19·0	20·0	20·8	22·3	22·1	20·5	21·3	22·3	17·5	19·6	18·7	17·7	15·7	2·7	279·4
VI.	8·1	19·7	22·5	24·8	26·0	27·1	27·3	25·5	25·6	25·0	23·7	24·3	20·9	24·1	21·2	6·5	382·3
VII.	3·6	17·6	20·3	20·2	19·3	20·7	22·7	21·8	21·0	21·2	23·0	19·1	18·8	18·7	15·2	3·3	286·6
VIII.	0·2	7·8	16·3	19·5	20·3	21·0	21·8	23·5	22·6	22·7	22·1	22·7	20·7	20·4	12·2	1·0	275·0
IX.	–	0·7	6·7	11·9	12·8	16·4	16·5	18·2	18·4	17·9	17·2	17·1	11·2	6·9	1·6	–	173·5
X.	–	–	0·1	3·3	11·5	12·2	14·7	14·4	14·7	14·1	14·7	14·4	8·9	1·1	–	–	128·9
XI.	–	–	–	–	3·0	12·1	12·5	13·5	15·5	14·3	14·2	9·3	–	–	–	–	99·6
XII.	–	–	–	–	1·0	3·2	4·4	4·2	5·8	6·7	7·0	2·5	–	–	–	–	34·4
Rok / Année	12·6	59·9	92·4	130·1	164·7	188·7	201·8	208·4	207·1	201·5	195·8	180·2	135·4	101·2	69·2	13·5	2186·4

Starý Smokovec

Měsíc / Mois	4-5 h	5-6 h	6-7 h	7-8 h	8-9 h	9-10 h	10-11 h	11-12 h	12-13 h	13-14 h	14-15 h	15-16 h	16-17 h	17-18 h	18-19 h	19-20 h	Σ
I.	—	—	—	0·5	11·7	14·4	18·7	20·8	20·5	18·0	15·5	12·7	0·8	—	—	—	133·8
II.	—	—	0·6	9·8	13·5	15·4	14·8	17·5	18·1	16·9	16·7	14·8	10·3	—	—	—	160·5
III.	—	—	0·5	6·5	14·9	17·1	15·7	14·4	15·3	13·5	13·7	13·1	6·3	0·7	—	—	135·7
IV.	—	1·8	7·8	10·8	13·6	14·6	12·4	11·9	11·2	10·5	11·3	10·6	2·8	4·7	—	—	130·0
V.	—	9·4	15·3	15·1	13·9	14·8	14·9	13·4	15·1	13·8	13·7	12·4	10·5	8·4	1·5	—	172·3
VI.	0·1	24·1	25·5	27·4	25·0	23·2	23·6	22·9	19·9	18·3	18·1	16·4	14·6	13·7	5·2	—	282·1
VII.	—	12·6	16·7	17·6	18·2	19·6	22·2	21·1	20·6	19·5	16·7	17·4	17·0	15·0	2·6	—	237·9
VIII.	—	6·5	15·3	17·5	17·5	15·6	15·4	18·7	18·5	17·6	17·0	16·6	14·4	12·5	0·6	—	203·7
IX.	—	0·3	4·5	12·2	13·9	12·0	12·9	13·8	12·5	11·1	11·7	8·2	6·3	1·8	—	—	121·9
X.	—	—	0·4	9·9	14·3	16·6	16·2	19·7	16·2	16·3	18·2	16·7	9·7	0·3	—	—	152·6
XI.	—	—	—	0·5	6·0	9·6	10·8	11·3	12·8	10·9	9·9	7·8	0·7	—	—	—	79·4
XII.	—	—	—	—	4·4	6·2	7·4	8·8	8·9	8·0	8·1	4·7	—	—	—	—	66·5
Rok / Année	0·1	54·9	86·8	128·0	166·9	199·1	185·0	192·4	189·6	178·4	169·8	152·1	103·5	59·1	9·8	—	1855·6

Tatr. Lomnica

I.	—	—	—	—	5·0	12·7	15·1	19·1	19·5	16·1	13·9	7·1	—	—	—	—	109·5
II.	—	—	—	8·5	11·8	12·9	13·1	15·8	17·7	18·3	16·9	13·7	4·4	—	—	—	128·1
III.	—	—	—	4·8	12·4	16·7	17·6	18·9	15·6	18·3	12·5	10·7	4·4	—	—	—	128·4
IV.	—	1·3	5·2	9·9	11·7	12·9	13·6	10·7	9·9	8·9	8·9	9·4	6·3	2·4	—	—	111·1
V.	—	7·4	14·5	17·4	15·4	15·2	16·1	14·8	12·2	12·7	13·1	13·6	9·0	0·6	2·6	—	178·6
VI.	1·6	21·7	23·6	26·4	23·6	21·6	20·6	20·6	19·3	18·3	15·3	14·4	16·3	13·5	5·4	—	261·2
VII.	1·2	10·8	13·9	15·7	17·5	17·7	18·2	17·0	16·1	14·8	15·2	15·6	14·4	13·1	4·4	—	205·6
VIII.	—	6·0	14·9	16·3	15·3	15·4	13·6	17·1	15·3	13·8	15·1	11·7	10·5	7·6	0·8	—	172·9
IX.	—	—	4·8	8·2	11·0	11·8	11·9	12·7	11·2	7·9	6·9	7·1	4·6	1·9	—	—	98·8
X.	—	—	—	5·2	16·0	15·6	16·3	17·1	15·9	15·9	15·2	13·9	4·2	—	—	—	185·3
XI.	—	—	—	—	4·3	8·6	10·5	8·2	7·6	6·4	6·6	3·7	—	—	—	—	55·2
XII.	—	—	—	—	1·1	5·0	6·3	6·9	8·2	7·8	5·5	2·7	—	—	—	—	43·0
Rok / Année	2·8	47·2	76·9	106·9	145·7	166·8	173·9	175·9	158·5	153·7	145·0	122·9	73·1	46·2	12·7	—	1617·6

Tatr. Polianka

I.	—	—	—	—	9·8	14·2	16·2	18·2	19·2	17·7	15·6	9·8	—	—	—	—	130·8
II.	—	—	—	6·2	14·8	15·0	14·8	17·2	17·3	18·8	16·2	14·7	4·3	—	—	—	139·0
III.	—	—	0·5	6·3	14·8	17·2	15·2	13·0	14·4	14·5	12·3	11·1	4·3	0·2	—	—	128·8
IV.	—	1·8	4·2	10·7	12·7	12·8	12·0	11·5	10·3	10·9	10·2	8·4	6·2	3·0	—	—	114·7
V.	0·3	10·2	13·4	14·0	16·2	14·5	16·2	15·9	13·9	13·2	15·1	14·8	11·4	8·4	4·1	—	177·8
VI.	1·7	18·1	24·0	23·5	25·1	24·2	22·0	21·2	18·5	16·5	15·7	15·4	14·4	12·5	5·7	—	268·8
VII.	1·5	9·8	13·7	15·3	19·2	19·2	19·7	19·4	19·2	14·8	15·8	15·6	16·5	14·3	6·0	—	228·1
VIII.	—	4·9	20·4	15·8	15·4	14·5	20·7	17·9	17·8	16·8	16·8	16·8	14·7	8·9	1·5	—	195·2
IX.	—	—	6·8	6·9	11·4	13·5	12·0	13·7	12·5	10·8	11·5	10·9	4·9	—	—	—	110·5
X.	—	—	—	5·9	13·5	15·7	14·7	16·9	16·1	16·7	17·9	16·2	5·5	—	—	—	146·0
XI.	—	—	—	0·7	7·9	10·5	12·2	9·5	11·2	10·5	7·9	5·4	—	—	—	—	75·9
XII.	—	—	—	—	6·0	8·5	6·2	8·0	9·1	7·4	6·4	2·9	—	—	—	—	50·5
Rok / Année	3·5	48·9	69·0	103·2	162·9	179·9	178·9	181·1	179·6	170·3	166·0	141·2	81·6	47·3	17·3	—	1929·9

Trenč. Teplice

I.	—	—	—	—	7·8	5·0	8·8	9·7	9·5	10·2	10·8	4·5	—	—	—	—	59·9
II.	—	—	—	1·5	9·0	12·8	15·7	15·9	17·2	15·9	17·7	15·5	3·8	—	—	—	124·0
III.	—	—	0·8	5·5	12·5	13·4	15·8	15·2	15·2	14·4	13·5	12·8	8·5	0·8	—	—	150·1
IV.	—	—	6·1	9·7	11·5	13·8	15·1	15·4	15·3	13·0	11·5	12·5	10·0	6·1	1·1	—	146·2
V.	—	1·7	10·9	15·7	16·7	16·2	16·8	19·2	17·7	15·8	15·2	17·4	14·1	11·7	3·2	0·5	210·7
VI.	—	10·2	24·7	25·7	26·5	25·2	24·5	25·0	23·8	23·8	25·2	24·7	23·0	21·1	10·9	6·0	308·9
VII.	—	5·5	15·8	15·8	20·5	19·4	19·5	17·5	18·7	21·2	19·5	18·9	19·4	19·2	15·7	2·4	259·3
VIII.	—	2·1	8·4	15·7	15·3	13·4	11·5	17·2	19·3	18·7	17·0	18·9	18·7	15·9	6·5	—	209·1
IX.	—	—	2·3	6·3	9·8	10·2	11·9	11·7	10·3	10·7	14·1	12·4	6·9	3·7	—	—	111·2
X.	—	—	—	1·3	6·9	10·5	12·9	13·0	13·9	13·4	14·2	13·1	8·2	—	—	—	104·1
XI.	—	—	—	—	—	0·5	1·9	3·5	4·7	3·8	7·9	2·5	—	—	—	—	35·5
XII.	—	—	—	—	—	2·9	4·4	5·2	5·4	5·8	8·5	1·8	—	—	—	—	29·7
Rok / Année	—	17·5	75·7	99·5	123·5	148·5	162·5	168·4	165·9	159·7	152·8	136·2	109·0	78·9	37·9	8·8	1750·7

IVc.

Dat.	Bůl Hedvika	Cheb	Litvínovice	Praha sh. hvězdárna Klementinum	Tábor	Brno Květná	Hranice	Jihlava	Krnov	Přerov
1. — 5. I.	5·8	2·3	2·4	4·3	1·5	-0·3	0·9	0·3	1·5	1·5
6. — 10. I.	-0·5	-1·4	-1·7	0·0	-2·0	-1·3	-0·6	-3·4	-0·6	-0·2
11. — 15. I.	2·4	1·8	2·5	3·6	1·0	1·1	1·9	0·1	2·5	1·7
16. — 20. I.	0·2	-0·3	-1·3	1·3	-1·2	0·0	0·3	-1·9	0·9	0·1
21. — 25. I.	-1·8	-2·9	-4·1	-2·5	-4·0	-3·5	-3·3	-5·9	-3·2	-3·2
26. — 30. I.	-0·0	-2·2	-0·9	0·4	-0·6	1·6	2·4	-0·8	1·9	2·3
31. — 4. II.	0·2	-0·8	-0·5	1·3	-0·5	1·9	2·0	-0·2	1·2	1·9
5. — 9. II.	-0·6	-2·0	-4·1	0·3	-2·1	0·0	-2·0	-2·2	-2·1	-1·0
10. — 14. II.	-1·8	-3·2	-8·1	-2·0	-3·9	-2·6	-5·0	-4·6	-3·4	-4·5
15. — 19. II.	0·3	-1·3	-1·6	1·3	-0·7	-0·4	-0·9	-0·8	-1·0	-0·6
20. — 24. II.	-0·2	-1·1	-3·9	0·3	-1·3	-0·8	-2·0	-2·5	-2·9	-1·4
25. — 1. III.	0·2	0·4	-1·7	1·9	-0·5	0·6	-0·4	-1·2	0·0	0·8
2. — 6. III.	2·9	2·1	2·8	4·4	3·0	4·5	5·0	2·3	3·4	4·0
7. — 11. III.	2·9	2·9	3·6	5·5	3·2	3·6	4·1	2·7	4·3	3·7
12. — 16. III.	2·0	1·5	3·1	3·6	1·9	3·1	1·7	0·9	1·3	2·4
17. — 21. III.	5·6	3·9	6·0	7·2	5·3	6·7	5·9	4·8	5·6	6·3
22. — 26. III.	6·7	5·2	6·7	8·5	6·9	8·1	7·8	6·1	6·8	8·2
27. — 31. III.	7·7	5·9	6·7	8·7	6·2	5·6	4·9	4·9	3·4	4·6
1. — 5. IV.	5·6	4·7	6·1	6·7	5·6	6·6	5·5	5·1	3·5	5·6
6. — 10. IV.	8·7	5·9	6·8	8·9	6·5	8·9	7·6	6·0	7·4	8·7
11. — 15. IV.	9·6	6·6	10·0	10·7	9·4	10·4	10·7	9·0	10·1	10·9
16. — 20. IV.	8·1	4·6	5·3	7·3	5·2	7·1	7·2	4·4	7·7	7·6
21. — 25. IV.	12·2	10·7	11·7	13·6	12·5	13·2	13·0	11·6	12·4	14·0
26. — 30. IV.	14·1	11·3	11·2	15·5	12·7	14·7	12·9	12·1	11·7	14·0
1. — 5. V.	13·8	10·7	11·2	13·5	12·2	13·0	12·0	11·2	11·0	12·9
6. — 10. V.	10·9	8·2	10·6	11·8	11·0	11·8	14·1	10·2	11·6	14·5
11. — 15. V.	10·3	8·3	9·5	10·9	9·4	11·1	10·1	8·6	10·3	10·9
16. — 20. V.	13·2	10·7	11·3	13·7	11·4	12·9	11·3	10·5	10·7	11·7
21. — 25. V.	14·3	11·4	13·0	15·2	13·6	14·2	13·3	12·5	13·6	13·9
26. — 30. V.	16·1	13·8	15·3	16·6	15·2	17·0	16·5	15·3	16·2	16·7
31. — 4. VI.	16·4	14·8	16·5	17·7	16·5	17·4	16·8	16·1	15·6	17·1
5. — 9. VI.	17·1	14·2	15·3	17·1	16·4	16·6	14·9	15·2	14·9	16·5
10. — 14. VI.	23·0	19·5	20·6	23·5	22·4	22·6	21·6	20·9	21·8	22·5
15. — 19. VI.	22·0	19·6	18·7	21·1	20·3	20·8	18·6	19·1	17·9	19·5
20. — 24. VI.	22·1	18·6	20·6	23·1	21·0	19·8	19·8	19·8	19·5	19·7
25. — 29. VI.	20·8	18·5	20·1	22·5	20·2	21·6	21·8	20·3	20·8	21·8
30. — 4. VII.	23·1	20·1	20·7	23·0	22·1	21·8	20·1	20·6	19·5	21·3
5. — 9. VII.	20·4	18·9	19·9	21·5	19·4	20·8	19·8	19·3	18·7	20·3
10. — 14. VII.	15·4	12·9	14·9	16·4	14·4	15·7	15·3	13·5	15·1	15·5
15. — 19. VII.	16·7	13·1	17·6	18·9	17·1	18·1	18·3	16·3	18·5	18·8
20. — 24. VII.	17·7	15·1	16·9	19·5	17·5	18·3	18·7	16·8	18·6	19·0
25. — 29. VII.	16·8	14·6	16·4	17·8	15·2	17·6	17·0	15·3	16·7	16·8
30. — 3. VIII.	18·1	15·4	16·8	18·6	16·9	18·5	18·2	16·4	17·9	18·5
4. — 8. VIII.	17·6	14·9	16·5	19·1	16·4	18·6	18·2	16·4	17·7	18·5
9. — 13. VIII.	16·8	14·7	15·7	17·6	15·2	16·4	16·5	14·5	15·7	15·9
14. — 18. VIII.	13·8	12·2	13·6	15·6	12·1	14·1	13·5	11·6	13·5	13·7
19. — 23. VIII.	15·6	13·4	18·2	17·7	17·3	19·7	19·3	16·9	18·6	19·7
24. — 28. VIII.	17·7	16·4	18·0	18·8	16·7	18·7	17·1	16·9	16·4	17·2
29. — 2. IX.	15·8	15·0	16·0	17·5	15·0	17·4	16·2	15·6	15·1	16·5
3. — 7. IX.	14·0	11·9	13·8	14·9	13·3	13·4	13·2	12·8	12·9	13·3
8. — 12. IX.	16·1	14·1	15·3	16·6	15·4	16·3	14·2	14·9	13·6	14·9
13. — 17. IX.	15·1	12·5	14·0	16·5	14·1	14·8	15·4	15·4	14·8	15·8
18. — 22. IX.	15·2	13·2	15·3	16·0	14·5	15·1	14·4	13·8	14·8	14·9
23. — 27. IX.	11·7	10·0	11·1	13·1	11·1	12·9	12·9	10·6	11·9	13·3
28. — 2. X.	10·7	9·3	11·0	12·3	10·9	12·8	12·1	10·6	10·8	12·6
3. — 7. X.	8·7	7·4	9·5	10·4	8·2	9·0	8·4	7·8	8·6	8·9
8. — 12. X.	10·0	8·9	9·8	11·7	9·4	10·2	10·2	8·3	10·0	10·1
13. — 17. X.	8·6	7·8	7·6	9·9	8·8	10·8	9·9	9·6	10·8	10·2
18. — 22. X.	9·3	6·3	8·4	9·8	9·5	12·1	12·3	10·3	12·3	12·3
23. — 27. X.	5·7	4·6	5·1	6·5	4·2	6·0	6·6	3·6	6·3	7·0
28. — 1. XI.	9·2	7·8	8·5	9·6	8·0	8·7	9·1	6·7	8·9	8·8
2. — 6. XI.	6·6	5·3	6·2	8·2	6·1	6·7	6·8	5·7	6·7	7·4
7. — 11. XI.	6·9	6·0	7·6	8·1	6·6	6·8	5·9	5·5	6·6	6·6
12. — 16. XI.	4·7	3·6	3·7	5·6	3·4	3·2	3·5	3·1	3·9	3·8
17. — 21. XI.	3·7	3·5	4·5	5·0	3·8	2·5	2·2	2·0	1·9	2·6
22. — 26. XI.	5·8	5·6	7·8	8·3	6·1	5·2	6·3	5·2	6·6	6·3
27. — 1. XII.	5·4	4·1	4·9	5·4	4·4	6·5	6·8	6·1	8·5	7·1
2. — 6. XII.	0·5	-0·6	0·1	1·0	0·6	1·0	-0·2	-0·3	0·7	-0·2
7. — 11. XII.	1·7	0·9	0·8	2·4	1·0	1·6	2·2	-0·8	1·7	2·5
12. — 16. XII.	2·1	0·8	0·4	2·4	0·1	0·8	0·3	-0·6	-0·7	0·8
17. — 21. XII.	-1·4	-2·7	-3·7	-1·8	-3·6	-2·8	-3·6	-5·2	-3·8	-3·5
22. — 26. XII.	-1·7	-4·0	-3·0	-1·3	-3·3	-2·0	-2·9	-4·3	-2·2	-3·2
27. — 31. XII.	-0·2	-0·7	0·4	1·2	-0·2	-0·7	-0·6	-1·9	-0·8	-0·4

Dat.	Znojmo	Běň. Štiavnica	Bratislava	Dobšiná	Košice	Lipt. Hrádok	Lučenec	Magurka	Orav. Podzámok	Poprad
1. — 5. I.	1·1	-2·0	0·6	-3·8	-1·4	-3·5	-2·3	-2·4	-0·8	-2·7
6. —10. I.	-1·5	-7·3	-1·4	-6·2	-6·5	-5·4	-7·2	0·8	-3·7	-3·6
11. —15. I.	1·6	-1·8	2·6	-2·8	-1·9	-1·4	-0·8	-0·6	0·5	-0·8
16. —20. I.	-0·5	-4·1	-0·2	-2·8	-1·0	-3·5	-3·7	0·9	-1·5	-4·4
21. —25. I.	-3·6	-7·4	-3·5	-7·3	-4·8	-8·2	-5·1	-4·1	-4·9	-7·2
26. —30. I.	1·2	0·5	2·1	1·1	2·5	2·8	1·6	0·2	2·5	1·2
31. — 4. II.	1·6	0·0	2·7	0·8	2·7	0·6	2·6	-1·1	1·2	0·3
5. — 9. II.	0·1	-3·0	0·2	-2·4	-1·3	-3·2	1·1	-9·8	-4·2	-4·4
10 —14. II.	-2·4	-6·4	-3·0	-6·2	-3·9	-6·7	-2·6	-2·3	-6·8	-7·9
15. —19. II.	-0·6	-1·6	1·6	-1·9	0·0	-2·0	1·2	-4·1	-2·1	-4·7
20. —24. II.	-0·6	4·2	0·9	-3·8	-0·1	-3·8	-0·1	-9·4	-5·1	-6·7
25. — 1. III.	1·1	-1·8	1·6	-1·6	1·6	0·5	0·7	-2·4	-1·3	-3·7
2. — 6. III.	4·8	2·8	5·5	2·7	4·3	2·1	5·4	0·3	2·4	1·3
7. — 11. III.	4·4	0·9	5·6	1·0	3·0	2·2	4·1	-4·2	2·8	2·5
12. — 16. III.	4·0	1·4	5·1	0·7	3·6	-0·2	4·7	0·9	0·5	0·3
17. — 21. III.	7·3	4·5	8·5	4·5	7·5	4·8	7·9	2·6	5·0	4·7
22. — 26. III.	8·6	6·5	8·7	6·7	9·0	6·8	9·5	3·8	6·9	6·0
27. — 31. III.	6·7	2·4	6·5	2·9	4·6	2·1	6·6	-2·8	1·9	1·0
1. — 5. IV.	7·0	3·9	9·1	4·1	5·9	4·4	7·4	0·1	5·3	2·6
6. — 10. IV.	8·7	6·3	9·4	7·5	9·5	6·7	10·6	1·0	6·5	5·1
11. — 15. IV.	11·0	8·9	11·5	8·0	10·8	8·9	11·7	3·9	9·5	7·6
16. — 20. IV.	7·6	5·1	7·8	7·3	9·1	5·3	9·6	1·7	5·9	5·1
21. — 25. IV.	14·0	11·0	15·0	11·5	14·5	10·0	14·7	5·8	10·9	10·2
26. — 30. IV.	14·9	12·8	15·2	12·5	14·3	12·2	15·8	9·2	13·0	10·4
1. — 5. V.	13·7	11·2	14·2	10·5	11·7	10·5	14·1	6·2	10·1	8·4
6. — 10. V.	11·7	9·9	12·9	11·0	12·5	10·2	13·7	6·4	11·0	9·5
11. — 15. V.	11·8	10·2	12·1	10·3	11·3	9·2	13·8	5·0	9·7	8·7
16. — 20. V.	12·8	10·7	13·9	12·2	13·6	11·4	14·4	6·7	10·1	9·7
21. — 25. V.	14·7	12·0	16·0	12·7	15·1	11·7	15·2	9·2	12·4	11·7
26. — 30. V.	18·1	15·8	18·8	16·8	18·0	15·6	18·8	11·9	16·3	15·6
31. — 4. VI.	18·0	16·0	18·6	15·8	16·3	16·7	18·4	13·1	15·4	13·2
5. — 9. VI.	17·1	14·0	18·2	13·9	15·2	14·0	17·3	10·5	14·2	12·8
10. — 14. VI.	22·9	19·5	24·2	19·2	21·7	10·0	23·3	14·4	19·4	17·5
15. — 19. VI.	21·5	18·1	22·7	18·1	19·5	17·9	20·7	15·3	18·0	16·0
20. — 24. VI.	21·1	18·4	22·7	18·3	20·1	18·1	21·1	16·3	18·5	17·3
25. — 29. VI.	22·3	21·2	23·9	21·3	23·5	23·0	24·1	18·4	20·5	20·5
30. — 4. VII.	22·5	19·9	24·4	20·2	21·5	18·0	23·5	18·4	18·7	18·2
5. — 9. VII.	21·7	19·4	22·4	19·1	21·0	18·5	21·9	16·0	18·5	18·1
10. — 14. VII.	16·6	13·2	16·0	14·2	16·7	12·8	16·8	11·0	13·1	13·7
15. — 19. VII.	19·2	17·0	19·3	16·4	19·3	16·1	20·0	12·8	16·9	16·4
20. — 24. VII.	19·9	17·4	21·5	17·7	21·0	16·7	21·0	12·1	17·2	17·1
25. — 29. VII.	18·5	17·6	20·2	17·0	19·6	15·6	20·9	14·2	16·0	15·6
30. — 3. VIII.	18·9	15·7	19·4	15·8	19·9	15·6	19·4	13·0	15·0	13·5
4. — 8. VIII.	18·5	11·5	19·1	16·4	20·8	19·1	20·6	15·2	16·5	17·4
9. — 13. VIII.	16·9	15·4	17·0	15·9	17·4	14·1	17·8	11·7	14·6	14·3
14. — 18. VIII.	14·5	11·8	14·6	12·5	13·7	12·1	14·1	8·8	11·3	11·5
19. — 23. VIII.	19·5	17·4	22·1	17·5	20·8	18·6	20·3	15·5	18·4	18·1
24. — 28. VIII.	19·6	15·7	21·0	15·6	18·0	16·3	19·8	11·8	16·6	16·1
29. — 2. IX.	17·9	15·5	19·3	15·9	17·9	15·4	18·5	9·9	15·0	14·2
3. — 7. IX.	16·1	11·3	17·0	11·0	14·1	11·2	14·4	8·0	11·8	11·6
8. — 12. IX.	16·5	13·8	18·2	12·8	15·0	13·0	16·1	11·8	13·8	12·9
13. — 17. IX.	16·2	15·2	16·4	15·9	20·0	15·7	18·9	13·4	14·8	15·8
18. — 22. IX.	15·6	12·9	16·3	13·1	16·0	13·7	15·8	13·5	13·9	13·0
23. — 27. IX.	13·2	11·8	14·4	12·5	15·6	11·8	14·5	9·7	11·9	10·6
28. — 2. X.	13·0	10·7	13·6	10·5	12·8	9·9	12·3	9·4	9·9	9·2
3. — 7. X.	9·5	5·6	9·5	5·7	7·2	6·4	7·9	5·3	6·7	6·0
8. — 12. X.	10·6	8·4	11·3	8·1	10·1	8·3	10·4	6·0	9·1	8·7
13. — 17. X.	11·0	9·3	12·2	9·7	10·7	7·6	11·9	10·7	8·4	6·9
18. — 22. X.	12·7	9·3	12·3	8·1	10·6	9·9	11·8	10·2	9·2	8·7
23. — 27. X.	5·7	6·8	5·9	8·8	10·0	7·6	9·9	6·0	7·8	7·4
28. — 1. XI.	9·1	6·0	9·7	6·2	6·7	5·5	8·2	3·4	6·0	4·9
2. — 6. XI.	6·8	7·1	7·7	7·6	10·0	6·6	9·6	3·3	7·8	6·5
7. — 11. XI.	7·2	6·7	7·9	5·6	6·4	4·6	9·0	0·8	5·6	4·9
12. — 16. XI.	4·7	2·4	5·8	7·1	2·3	0·9	3·9	-2·1	2·6	1·4
17. — 21. XI.	3·8	0·3	4·2	-1·3	0·5	-0·1	2·5	-2·9	-0·0	-1·7
22. — 26. XI.	6·9	3·4	6·7	2·7	4·7	3·2	4·9	1·4	4·1	3·7
27. — 1. XII.	7·8	5·1	10·2	5·0	5·6	6·3	4·6	5·7	6·4	5·7
2. — 6. XII.	1·0	-1·4	2·3	-0·4	1·5	-1·1	1·2	-3·1	-1·0	-2·0
7. — 11. XII.	1·2	2·5	2·1	2·6	4·1	2·0	4·5	1·8	2·3	1·1
12. — 16. XII.	0·7	-0·4	0·6	0·0	0·6	-0·8	1·4	-4·4	-1·1	-3·1
17. — 21. XII.	-2·8	-6·1	-2·0	-5·0	-3·2	-8·2	-1·7	-3·4	-8·4	-3·9
22. — 26. XII.	-2·3	-3·7	-1·9	-3·9	-2·4	-7·8	-1·2	-8·8	-6·4	-6·3
27. — 31. XII.	-8·8	-3·3	-0·8	-3·6	-2·6	-4·1	-1·2	-7·2	-3·2	-4·8

Dat.	Raj. Teplice	St. Ďala	St. Smokovec	Tatr. Lomnica	Východná	Bužhino	Slat. Doly	Užhorod		
1. — 5. I.	0·5	0·8	-2·3	-3·4	-2·7	-7·9	-0·9	-1·6		
6. — 10. I.	-7·1	-7·5	2·3	-1·5	-4·9	-6·1	-2·5	-6·1		
11. — 15. I.	1·3	2·1	0·9	-0·0	-3·0	-2·4	-0·9	0·2		
16. — 20. I.	-0·7	0·0	-1·5	-3·2	-5·0	-5·0	-3·5	0·2		
21. — 25. I.	-3·8	-2·7	-2·4	-7·6	-7·4	-9·5	-9·0	-5·2		
26. — 30. I.	3·3	3·2	1·6	0·7	1·3	0·6	2·7	3·3		
31. — 4. II.	2·0	3·4	-1·1	-0·0	0·7	1·7	3·0	3·5		
5. — 9. II.	-1·7	1·4	-4·4	-4·5	-0·6	-0·2	0·6	-0·8		
10 — 14. II.	-4·8	-2·5	-6·5	-7·0	1·8	-6·0	-6·0	-2·8		
15. — 19. II.	-0·3	1·0	-5·0	-3·8	0·9	-7·3	-0·3	0·7		
20. — 24. II.	-2·4	0·0	-5·0	-5·0	-0·5	-0·6	-1·1	-0·9		
25. — 1. III.	1·1	2·3	-1·7	-1·6	-8·3	1·4	2·2	2·0		
2. — 6. III.	3·3	3·4	0·9	1·2	0·1	4·5	4·5	4·3		
7. — 11. III.	3·9	4·7	0·7	1·9	-0·2	3·7	4·1	4·1		
12. — 16. III.	0·9	5·2	-1·5	-0·7	-1·2	3·3	3·2	4·4		
17. — 21. III.	6·5	9·2	4·2	4·3	3·7	9·3	9·7	10·5		
22. — 26. III.	7·4	9·7	4·5	4·7	4·5	9·7	11·0	12·1		
27. — 31. III.	2·5	5·9	-1·1	0·6	0·9	6·0	4·7	7·2		
1. — 5. IV.	5·4	8·7	1·0	2·7	2·0	7·2	7·1	9·2		
6. — 10. IV.	6·5	10·0	4·2	5·3	5·2	9·5	9·5	11·6		
11. — 15. IV.	9·6	12·5	5·9	6·5	7·6	11·8	11·6	13·7		
16. — 20. IV.	7·7	8·7	3·2	4·3	4·8	8·5	9·8	12·6		
21. — 25. IV.	13·7	14·8	9·7	10·6	9·6	14·6	15·1	18·4		
26. — 30. IV.	13·0	15·9	9·4	10·0	9·9	15·4	15·9	17·4		
1. — 5. V.	11·0	13·9	7·3	8·3	8·7	12·7	11·8	13·2		
6. — 10. V.	11·8	13·5	8·9	9·7	9·1	13·7	13·7	14·8		
11. — 15. V.	9·8	12·8	6·6	7·7	7·9	12·2	10·1	13·7		
16. — 20. V.	10·2	13·5	8·7	10·0	9·8	13·9	13·3	14·9		
21. — 25. V.	12·7	15·7	10·0	10·5	10·0	16·4	16·1	15·7		
26. — 30. V.	16·6	19·4	13·5	14·6	14·7	19·9	19·2	19·2		
31. — 4. VI.	16·2	16·0	11·7	13·0	14·1	17·6	17·7	17·8		
5. — 9. VI.	15·3	17·4	10·7	12·4	11·6	12·4	15·7	16·0		
10. — 14. VI.	20·2	23·0	17·0	19·7	18·0	21·5	21·0	21·3		
15. — 19. VI.	18·4	22·0	16·2	16·0	16·4	19·8	19·3	20·3		
20. — 24. VI.	20·0	22·5	15·8	16·9	16·7	20·7	20·1	21·8		
25. — 29. VI.	21·7	25·2	18·9	19·3	19·6	23·2	23·4	25·4		
30. — 4. VII.	20·1	24·0	16·5	17·4	18·2	21·1	20·1	21·9		
5. — 9. VII.	19·3	22·8	15·9	17·3	16·7	20·2	19·5	21·4		
10. — 14. VII.	13·7	16·2	10·6	11·7	12·4	17·7	17·9	18·4		
15. — 19. VII.	16·9	21·0	14·0	16·0	15·0	19·7	19·9	21·4		
20. — 24. VII.	17·9	22·0	15·4	15·7	15·4	20·9	20·8	22·3		
25. — 29. VII.	17·3	20·2	13·6	14·8	15·0	20·0	19·8	20·6		
30. — 3. VIII.	16·6	19·5	13·1	14·7	14·4	20·1	21·1	20·8		
4. — 8. VIII.	16·9	20·0	15·5	16·0	15·4	22·2	22·6	24·7		
9. — 13. VIII.	14·8	17·5	11·7	12·4	13·3	17·1	17·1	17·6		
14. — 18. VIII.	17·8	19·5	9·0	10·2	10·1	16·1	16·7	19·6		
19. — 23. VIII.	19·0	21·2	16·7	16·2	18·0	19·5	20·0	19·9		
24. — 28. VIII.	15·7	19·1	14·0	15·0	15·2	18·6	18·4	20·5		
29. — 2. IX.	16·1	18·8	12·9	14·0	11·6	18·7	18·9	16·1		
3. — 7. IX.	11·9	15·9	9·2	10·0	10·2	13·0	13·7	14·4		
8. — 12. IX.	15·0	17·9	10·7	11·7	12·6	16·1	15·5	16·1		
13. — 17. IX.	15·5	17·8	14·2	14·2	14·2	10·8	20·7	20·8		
18. — 22. IX.	13·6	16·2	11·4	12·3	13·6	16·2	18·0	17·5		
23. — 27. IX.	11·7	14·4	9·7	10·8	10·0	16·6	15·8	15·2		
28. — 2. X.	11·0	13·5	7·7	8·3	9·0	14·8	13·6	14·3		
3. — 7. X.	7·6	9·2	4·8	6·3	5·0	8·0	8·0	8·7		
8. — 12. X.	9·7	11·9	7·1	8·4	7·7	11·0	11·0	11·7		
13. — 17. X.	10·0	12·6	7·2	7·6	6·4	13·0	12·4	12·8		
18. — 22. X.	12·7	15·6	10·9	9·6	6·9	11·3	12·9	12·4		
23. — 27. X.	6·8	7·6	5·6	6·4	5·5	10·8	10·9	10·8		
28. — 1. XI.	7·6	9·2	3·1	3·4	4·1	6·7	6·4	7·8		
2. — 6. XI.	7·4	8·9	4·6	5·4	6·1	10·0	10·6	12·2		
7. — 11. XI.	6·1	7·9	2·8	3·1	3·9	7·7	7·8	7·8		
12. — 16. XI.	2·0	4·8	1·1	0·8	0·4	3·6	3·8	4·5		
17. — 21. XI.	1·2	4·2	-2·4	-0·6	-2·0	-0·1	0·3	1·8		
22. — 26. XI.	4·9	7·6	2·7	3·6	1·9	5·7	5·9	6·4		
27. — 1. XII.	7·5	9·5	7·0	5·6	3·8	4·4	6·5	6·6		
2. — 6. XII.	-0·1	2·0	-1·7	-2·6	-1·3	0·6	2·2	2·8		
7. — 11. XII.	3·4	4·6	1·2	1·4	0·9	3·4	4·4	4·4		
12. — 16. XII.	0·0	1·8	-3·7	-4·8	-1·8	0·4	0·9	2·7		
17. — 21. XII.	-6·8	-2·2	-8·0	-7·5	-5·6	-3·0	-3·5	-1·7		
22. — 26. XII.	-5·6	-1·6	-4·6	-5·1	-5·3	-2·8	-2·7	-1·8		
27. — 31. XII.	-2·2	-0·1	-3·0	-4·3	-4·8	-3·0	-2·6	-1·7		

Doplňky nebo opravy:

Str. 13, 132 číslo 160 Kunštát správně $\lambda = 16°31'$, $h = 458\,m$ místo chybného $\lambda = 16°11'$, $h = 355\,m$

Str. 13 číslo 171 Osoblaha správně $\varphi = 50°17'$ místo chybného $50°47'$

Str. 13 " 184 Strání " $\varphi = 48°54'$ " " $48°52'$

Str. 14 " 213 Ďumbier " $\varphi = 48°56'$ " " $49°56'$

Str. 16 " 261 Turiany v textu škrtnuty

Měsíční průměrné teploty podle vzorců $\frac{7+14+21+21}{4}$ případně $\frac{7+13+21+21}{4}$

Compléments ou errata :

Page 13, 132 Nº 160 Kunštát au lieu $\lambda = 16°11'$ à lire $\lambda = 16°31'$; au lieu $h = 355\,m$ à lire $h = 458\,m$

Page 13, Nº 171 Osoblaha au lieu $\varphi = 50°47'$ à lire $\varphi = 50°17'$

Page 13, Nº 184 Strání " " $\varphi = 48°52'$ " " $\varphi = 48°54'$

Page 14, Nº 213 Ďumbier " " $\varphi = 49°56'$ " " $\varphi = 48°56'$

Page 16, supprimer: Nº 261 Turiany

Températures mensuelles moyennes d'après la formule $\frac{7+14+21+21}{4}$ resp. $\frac{7+13+21+21}{4}$

Obsah: Contenu:

	Strana: Page:
Titulní list Titre	1
Předmluva Préface	3 – 7
Seznam stanic Liste des stations météorologiques	8 – 16
Inspekce stanic Inspection des stations	17 – 25
I. Denní pozorování 8 stanic Observations quotidiennes faites par 8 stations	26 – 74
II. Měsíční a roční přehledy pozorování Aperçus mensuels et annuels des observations	75 – 171
III. Stanice hydrologické Stations hydrologiques	172 – 182
IVa. Hranice dat Limites de dates	183 – 187
IVb. Sluneční svit Durée d'insolation	188 – 195
IVc. Pentády teplot Pentades des températures	196 – 198
Doplňky nebo opravy Compléments ou errata	199

Autografoval Fr. Machač.