Czechoslovakia

STÁTNÍ ÚSTAV METEOROLOGICKÝ V PRAZE II., U KARLOVA 3.
INSTITUT MÉTÉOROLOGIQUE
DE LA RÉPUBLIQUE TCHÉCOSLOVAQUE, PRAGUE II, U KARLOVA 3.

ROČENKA
POVĚTRNOSTNÍCH POZOROVÁNÍ SÍTĚ STÁTNÍHO ÚSTAVU METEOROLOGICKÉHO
1932

ANNUAIRE
DE L'INSTITUT MÉTÉOROLOGIQUE DE LA RÉPUBLIQUE TCHÉCOSLOVAQUE
1932

QC
989
.C95
R6
1932

LIBRARY
N.O.A.A.
U.S. Dept. of Commerce

PUBLIKACE ŘADA B, ROK 1932 (SVAZEK 17)
Rediguje ředitel ústavu
Prof. Dr. R. SCHNEIDER

PUBLICATION SÉRIE B, ANNÉE 1932 (VOLUME 17)
Publié sous la direction de
Prof. Dr. R. SCHNEIDER

LIBRARY
JUN 24 1936
56361
WEATHER BUREAU

PRAHA 1935 PRAGUE
NÁKLADEM STÁTNÍHO ÚSTAVU METEOROLOGICKÉHO V PRAZE. REPRODUKCE PLANOGRAFIE J. PAUL V PRAZE.
ÉDITION DE L'INSTITUT MÉTÉOROLOGIQUE DE LA RÉPUBLIQUE TCHÉCOSLOVAQUE, PRAGUE.
REPRODUCTION DE LA PLANOGRAPHIE: J. PAUL, PRAGUE.

National Oceanic and Atmospheric Administration

Climate Database Modernization Program

ERRATA NOTICE

One or more conditions of the original document may affect the quality of the image, such as:

Discolored pages
Faded or light ink
Binding intrudes into the text

This document has been imaged through the NOAA Climate Database Modernization Program. To view the original document, please contact the NOAA Central Library in Silver Spring, MD at (301) 713-2607 x124 or www.reference@nodc.noaa.gov.

LASON
Imaging Subcontractor
12200 Kiln Court
Beltsville, MD 20704-1387
March 28, 2002

Blank page retained for pagination

Předmluva.

Státní ústav meteorologický předkládá veřejnosti pozorování své sítě za rok 1932. Uspořádání ročenky se neliší podstatně od úpravy v r. 1931. Pouze abecední uspořádání stanic se poněkud pozměnilo, aby bylo v souhlase s úředními nebo vžitými názvy míst. Z hodinových hodnot registračních záznamů jsou v této publikaci serie B uveřejněny jen výsledky měření slunoměry (heliograf Campbellův-Stokesův). Registrační hodnoty hodinové z ústřední observatoře Praha II - u Karlova jsou vyhrazeny pro publikaci řady A a hodinové hodnoty měření horské observatoře na Milešovce ($\varphi = 50°33'$, $\lambda = 13°56'$, $h = 840$ m) vydává Geofysikální ústav německé university v Praze (přednosta univ. prof. Dr L. W. Polzak).

V této ročence byly z důvodů úsporných vynechány téměř všechny stanice, jejichž pozorování byla z nějakého důvodu kusá anebo část měření nejistá (umístění nevhodné a pod.) Seznam vynechaných ale přes to zpracovaných pozorování je uveden za seznamem stanic. Pozorování v originále jsou k disposici ve SÚM.

V oddílu textovém, jenž obsahuje každodenní pozorování za rok 1932, přihlíželi jsme ve výběru stanic pokud možno k těm, které byly uveřejňovány ještě před rokem 1916 resp. 1918. Stanice Slatinské Doly byla vynechána pro kusá pozorování. Byla nahrazena stanicí Užhorod. Každodenní pozorování z Prahy-Karlov se neuveřejňují v této řadě publikací, protože vycházejí v Měsíčních překledech SÚM.

Vedle sítě stanic SÚM je ještě v našem státě hustá síť stanic srážkoměrných, kterou spravuje Státní ústav hydrologický, Praha-Podbaba, s odbočkami v Praze III., v Brně Bratislavě a Užhorodě při zemských (krajinských) úřadech a síť stanic agrometeorologických, již vede Státní ústav bioklimatický v Praze-Dejvicích s odbočkami v Brně, Opavě, Bratislavě a Košicích. Stanice SÚM jsou z části zároveň včleněny do těchto dvou sítí.

Stanice, z nichž jsou uvedeny v této ročence pouze výsledky měření teploměrních, náležejí síti Státního ústavu hydrologického v Praze [označeny v seznamu kvězdičkou], posílají však podle úmluvy s tímto ústavem kopie pozorování našemu ústavu, který z nich zpracuje měření teplot. SÚM je díky zavázán řečenému ústavu, že přispěl tímto praktickým způsobem bez zatěžování pozorovatelů k vyplnění některých mezer v síti stanic našeho ústavu.

Ředitelství SÚM děkuje též ostatním ústavům, které umožňují udržování sítě stanic, zejména zemědělským ústavům výzkumným v Praze, Brně, Opavě, Bratislavě a Košicích a také vojenským úřadům za obdobnou ochotu.

Vděčně vzpomínáme obětavé a nezištné práce všech pozorovatelů, kteří tvoří pevnou síť důležitých stanic pozorovacích ku prospěchu všech složek meteorologické a klimatické služby a konají tuto práci ochotně a trpělivě.

Ročenku připravil v klimatickém oddělení SÚM Dr E. Veselý za vedení Dr A. Gregora a za spolupráce těchto členů ústavu: Dra V. Hlaváče, Dra F. Ondrůje, Dra R. Zavadila, F. Petráně, Ul. Urbana, B. Filsaka, M. Hrachové a pomocných sil: Ing. Z. Škampy a F. Košáka. Část o inspekčních cestách na stanicích sestavil Dr Ferd. Kocourek.

Přednosta ústavu:

V Praze, v srpnu 1935.

Prof. Dr R. Schneider

Préface.

L'Institut Météorologique de la République Tchécoslovaque présente au public les observations de son réseau faites en 1932. L'arrangement du contenu de l'annuaire ne diffère pas en principe de celui de l'année 1931. Ce n'est que l'arrangement alphabétique des stations qui a été un peu changé, pour qu'il s'accorde avec les dénominations officielles ou habituelles des lieux. Dans cette publication de la série B on n'a indiqué des valeurs horaires d'enregistrement que les résultats d'enregistrement des héliographes (Campbell-Stokes). Les valeurs horaires d'enregistrement de l'observatoire central de l'Institut Météorologique à Prague-Karlov sont réservées pour la publication de la série A et les valeurs horaires d'enregistrement de l'observatoire sur la Milešovka ($\varphi = 50°33'$, $\lambda = 13°56'$, $h = 840$ m) sont publiées par l'Institut de Géophysique de l'Université allemande à Prague (directeur Prof. à l'université Dr. L.W. Pollak).

Dans cet annuaire, on n'a pas publié, pour des raison d'économies, la plupart des stations, dont les observations sont défectueuses ou dont une partie de leurs mesurages sont faux et ceci pour une raison quelconque (placement impropre de la station, etc.). Après la liste des stations, il y a une liste des stations omises, mais pourtant élaborées. Les originaux des observations sont à disposition dans l'Institut Météorologique d'Etat.

Dans la partie du texte qui contient les observations quotidiennes faites en 1932, nous avons choisi, autant que possible, les stations qui ont été publiées avant l'année 1916 ou 1918. La station Slatinské Doly a été supprimée pour des observations défectueuses. Elle a été remplacée par la station Užhorod. Les observations quotidiennes de Prague-Karlov ne sont pas publiées dans cette série de publications, parce que les „Résumés mensuels des observations de l'Institut Météorologique de la République Tchécoslovaque" les contiennent.

A part le réseau de stations de l'Institut Météorologique, il existe encore dans notre Etat un grand réseau de stations pour le mesurage des précipitations, dont la direction incombe à l'Institut Hydrologique d'Etat à Prague-Podbaba avec ses succursales à Prague IIIe, Brno, Bratislava et Užhorod, plus un réseau de stations agrométéorologiques, dirigé par l'Institut Bioclimatique à Prague-Dejvice avec ses succursales à Brno, Opava, Bratislava et Košice. Les stations de l'Institut Météorologique sont en partie reliées aux stations de ces deux réseaux.

Les stations, dont on n'a indiqué que les mesurages de la température sont reliées au réseau de l'Institut Hydrologique d'Etat à Prague [désignées sur le tableau par *]. Ces stations envoient, d'après une convention avec cet institut, les copies de leurs observations à notre institut qui élabore, d'après ces renseignement, les mesurages de température. L'Institut Météorologique d'Etat est donc bien obligé envers l'Institut Hydrologique d'avoir contribué, par cette manière pratique, sans un surchargement des observateurs à combler quelques lacunes dans le réseau de stations de notre institut.

La direction de l'Institut Météorologique de la République Tchécoslovaque exprime aussi ses remercîments les plus sincères aux autres instituts collaborateurs qui facilitent l'entretien du réseaux de stations, surtout aux Institut Météorologique d'Agriculture à Prague, Brno, Opava, Bratislava et Košice ainsi qu'aux Formations Militaires pour leur amabilité analogue.

Nous nous souvenons avec reconnaissance des travaux dévoués et désintéressés de tous les observateurs qui forment un réseau ferme de stations d'observations importantes pour le développement de toutes les parties du service météorologique et climatique et des recherches et qui s'acquittent de ce tra-

vail avec patience.

L'annuaire a été élaboré par le Dr E. Veselý de la section climatique de l'Institut Météorologique de la République Tchécoslovaque sous la direction du Dr A. Gregor et avec la collaboration des membres de l'Institut: Dr V. Hlaváč, Dr F. Ondrej, Dr R. Zavadil, F. Petrán, Vl. Urban, B. Filsak, M. Hrachová et des employés: Ing. Z. Skampa et F. Košák. La partie concernant les inspections des stations a été composée par le Dr Ferd. Kocourek.

Le Directeur:

Prof. Dr R. Schneider

Prague, en août 1935.

Vorwort.

Die Staatsanstalt für Meteorologie übergibt die von ihren Stationen im Jahre 1932 durchgeführten Beobachtungen der Öffentlichkeit. Die Anordnung des Inhaltes dieses Jahrbuches weicht nicht wesentlich von jener des Jahrbuches 1931 ab. Lediglich die alphabetische Reihenfolge der Stationen wurde etwas abgeändert, damit sie im Einklange mit den amtlichen oder gebräuchlichen Benennungen stehe. Von den Stundenwerten der Registrierungen werden in dieser Publikation - Serie B - nur die Resultate der Messungen mit Sonnenscheinmessern (Heliographen Campbell-Stokes) veröffentlicht. Die Stundenwerte der Registrierungen des Zentralobservatoriums der Staatsanstalt für Meteorologie in Praha-Karlov sind für die Publikation der Serie A vorbehalten und die Stundenwerte der Messungen des Observatoriums auf der Milešovka (φ = 50°33', λ = 13°56', h = 840 m) veröffentlicht das Geophysikalische Institut der deutschen Universität in Praha (Vorstand Univ.-Prof. Dr L. W. Pollak).

In diesem Jahrbuche wurden aus Ersparnisrücksichten beinahe alle jene Stationen weggelassen, deren Beobachtungen aus irgend einem Grunde (unzweckmässige Lage u. dgl.) mangelhaft oder deren Messungen teilweise ungenau sind. Ein Verzeichnis der weggelassenen, aber doch bearbeiteten Beobachtungen ist nach dem Stationsverzeichnis angeführt. Die Beobachtungen stehen im Original in der Staatsanstalt für Meteorologie zur Verfügung.

In der Textabteilung, welche die täglichen Beobachtungen im Jahre 1932 enthält, haben wir bei der Auswahl der Stationen möglichst jene berücksichtigt, welche noch vor dem Jahre 1916 resp. 1918 veröffentlicht wurden. Die Station Slatinské Doly wurde wegen mangelhafter Beobachtungen weggelassen. Sie wurde durch die Station Užhorod ersetzt. Die täglichen Beobachtungen in Praha-Karlov geben wir in dieser Publikationsreihe nicht heraus, weil sie in den Monatsübersichten der Staatsanstalt für Meteorologie enthalten sind.

Neben dem Stationsnetze der Staatsanstalt für Meteorologie besteht in unserem Staate noch ein dichtes Netz von Niederschlagsmess-Stationen, welches die Staatsanstalt für Hydrologie in Praha-Podbaba mit Zweiganstalten in Praha III., Brno, Bratislava und Užhorod verwaltet und ein Netz von agrometeorologischen Stationen, dessen Führung die Staatsanstalt für Bioklimatologie in Praha-Dejvice mit Zweiganstalten in Brno, Opava, Bratislava und Košice innehat. Die Stationen der Staatsanstalt für Meteorologie sind teilweise den Stationen dieser zwei Netze eingegliedert.

Die Stationen, von welchen in dem vorliegenden Jahrbuche nur Temperatur-

messungen angeführt sind, gehören der Staatsanstalt für Hydrologie in Praha an (im Verzeichnisse mit * bezeichnet), senden jedoch laut Vereinbarung mit dieser Anstalt eine Kopie ihrer Beobachtungen unserem Institute ein, welches darnach die Temperaturmessungen bearbeitet. Die Staatsanstalt für Meteorologie ist der genannten Anstalt zu grossem Danke verpflichtet, dass sie durch diese praktische Art und Weise, ohne Mehrbelastung der Beobachter, zur Ausfüllung von Lücken im Stationsnetze unseres Institutes beiträgt.

Die Direktion der Staatsanstalt für Meteorologie spricht auch den übrigen verwandten Anstalten, welche die Erhaltung des Stationsnetzes ermöglichen, ihren verbindlichsten Dank aus, besonders den agrometeorologischen Anstalten in Praha, Brno, Opava, Bratislava und Košice, sowie den militärischen Formationen für deren analoge Gefälligkeiten.

Dankbar gedenken wir der opferwilligen und uneigennützigen Arbeit aller Beobachter, welche ein festes Netz von wichtigen Beobachtungsstationen bilden und aufrecht erhalten zur erspriesslichen Förderung des meteorologischen und klimatischen sowie des Forschungsdienstes und die diese Arbeiten bereitwillig und geduldig ausüben.

Das Jahrbuch wurde in der klimatischen Abteilung der Staatsanstalt für Meteorologie von Dr. E. Veselý vorbereitet, unter Führung des Dr. A. Gregor und unter Mitarbeit folgender Mitglieder der Anstalt: Dr. V. Hlaváč, Dr. F. Ondrůj, Dr. R. Zavadil, F. Petrán, Vl. Urban, B. Filsak, M. Hrachová und der Hilfskräfte: Ing. Zd. Skampa und F. Košák. Der Teil betreffend die Inspektionsreisen nach den Stationen wurde von Dr. Ferd. Kocourek zusammengestellt.

Der Institutsvorstand:

Praha, im August 1935.

Prof. Dr. R. Schneider

Seznam meteorologických stanic.
Liste des stations météorologiques.

Číslo Número	Stanice Station	Souřadnice zeměpisné Coordonnées géographiques			Správce (S), Pozorovatel (P). Chef de la station (S), Observateur (P).
		φ	λ	Hm	
	Čechy:				
1.	Aš	50°13'	12°11'	669	S = Adolf Winter, profesor P = A. Rotter, školník
2.	Bačetín	50°18'	16°14'	(449)	Alois Hanuš, říd. učitel
3.	*Bechyně	49°18'	14°28'	412	Ing. Mirko Petrů
4.	Bílá Třemesná-přehrada	50°27'	15°45'	332	Jos. Fejk, dozorce přehrady
5.	*Broumov	50°35'	16°20'	410	W. Meinwald, ředitel gymnasia
6.	Březové Hory	49°41'	13°59'	520	S = vrch. rada ing. Kozák P = K. Najer, P. Luft, F. Kalář, zaměst. st. báň. ředitelství
7.	Čáslav	49°54'	15°24'	249	S = Rudolf Mřiuk, zeměd. asistent P = J. Brodil, St. Bolek
8.	Čepirohy-Důl Hrabák	50°29'	13°37'	236	S = Ing. Zeman, závodní dolu „Hrabák" P = Huberť Polda, přednosta administrace
9.	Černá Hora u Ján. Lázní	50°39'	15°44'	1296	Stanislav Pětter, správce lanovky
10.	*Červená Jáma u Nové Vsi v Horách	50°34'	13°28'	810	Ed. Tirschner, lesní vyš. hospodář. školy
11.	Česká Lípa	50°42'	14°33'	294 b 287 S	S = Ing. Daniel Pilz, ředitel vyš. hospodář. školy P = Ant. Kauden
12.	Český Krumlov I. (věž)	48°49'	14°19'	504 S	S = J. Janda, úředník P = Fr. Bürger, hlásný
13.	Český Krumlov II. (zahrada)	48°49'	14°19'	534 S	S = F. Andraschko, asistent panství schwarzenberg. P = A. Rosner, hlídač
14.	Děčín - Libouraty	50°46'	14°14'	140 b 141 S	Alois Zahradník, vrátný vys. školy zeměd.
15.	*Dol. Malá Úpa	50°44'	15°49'	978	Ant. Donáth, lesní
16.	*Dol. Paseky	50°43'	14°58'	497	Jos. Kyksa, říd. učitel
17.	Dol. Polubný přehrada	50°48'	15°19'	770	S = Ing. Emil Gebauer, staveb. správce P = Ferd. Tandler, dozorce přehrady
18.	Doubravice	50°24'	15°46'	383 b 382 S	S = Jos. Mašek ml., tajemník rol. pojišťovny P = Jos. Mašek st., rolník
19.	Doupov	50°15'	13°09'	580 b 570 S	Franť. Lex, profesor gymnasia
20.	Drnek	50°12'	13°58'	415	Ant. Pešula, hostinský
21.	Ervěnice - Důl Hedvika	50°30'	13°30'	234 b	J. Müller, úředník
22.	Hamry u Hlinska přehrada	49°44'	15°55'	607	Boh. Řezáč, dozorce přehrady
23.	Hlinsko	49°46'	15°54'	573	Jos. Zrůst, majitel realit
24.	Hor. Hutě-myslivna	49°22'	15°26'	675	Václav Nečada, lesní
25.	Hořice	50°22'	15°38'	355 b 352 S	S = Dr. M. Servit P = Ing. V. Zvolský, J. Jandík, st. výzk. stan. zeměd.
26.	Hostomice	49°49'	14°02'	356	Franť. Anděl, odb. učitel
27.	Hradec Králové	50°15'	15°51'	250	J. Houska
28.	*Hradec Králové	50°12'	15°50'	238	Boh. Hobzek, ředitel dív. gymnasia

Číslo Número	Stanice Station	Souřadnice zeměpisné Coordonnées géographiques			Správce (S), Pozorovatel (P). Chef de la station (S), Observateur (P).
		φ	λ	Hm	
29.	Hrockův Týnec	49°58'	15°54'	236	S = Fa. Slavík, továrna na klin. krytinu P = Ing. P. Maštuš a topiči
30.	Cheb	50°05'	12°24'	483 b	Fr. Stengl
31.	Jesenice	49°36'	14°28'	376	V. Kafka, řídící učitel
32.	*Ještěd	50°44'	14°59'	1040	V. Harčmann
33.	*Jezeří	50°33'	13°31'	298	J. Egermann, les. kontrolor
34.	Jince	49°47'	13°59'	418 S 434 b	Frant. Malecha
35.	Kadaň	50°23'	13°15'	284 b 279 S	S = Ing. J. Kittel, profesor vyš. školy hospod. P = F. Wittrich
36.	Kamenice n. L.	49°18'	15°04'	(567)	Václav Konvička, okres. pomocný
37.	Karlovice	50°34'	15°13'	293	S = F. Šonský, agronom P = sl. M. Šonská
38.	Karlovy Vary	50°13'	12°53'	434	Ewald Klemm, chemik
39.	Kbely u Prahy	50°07'	14°31'	282 b	Fr. Kučera
40.	Klatovy	49°23'	13°18'	421 b 416 S	S = Ing. St. Mařeštek, profesor vyš. školy hospod. P = Ing. M. Bareš, komisař, J. Máša, laborant
41.	Klet'	48°52'	14°17'	1084	S = W. Krynes, řed. gymnasia v. v. (Č. Krumlov) P = J. Tomka, Fr. Buckholz, nájemce chaty
42.	*Kolín	50°02'	15°13'	202	Rud. Marek, adjunkt cukrovaru
43.	Kostelec n. Orl.	50°07'	16°13'	279	Rich. Blumauer, profesor
44.	Krašovice	49°35'	14°18'	431	Václav Martinů, říd. učitel
45.	Kraus. Boudy - přehrada	50°43'	15°35'	690 S 696 b	J. Petr, dozorce přehrady
46.	Krpy	50°20'	14°42'	(226)	V. Volf, říd. učitel, Mil. Veselý, učitel
47.	*Křivoklát	50°02'	13°53'	340	J. Šnobl, lesmistr
48.	Kunratice	50°01'	14°28'	288	R.N.C. Viktor Scholz
49.	*Libáň	50°22'	15°13'	228	R. Sakař, ředitel škol
50.	*Libějovice	49°07'	14°11'	411	K. Šiman, zámecký zahradník
51.	Liberec	50°45'	15°04'	410 b 409 S	S = K. Sywall, profesor P = Jos. Peisner, vrch. zahradník
52.	Liblice	50°05'	14°53'	216	S = Ing. Ondřej Tlusek, správce výzk. stan. zeměd. P = Fr. Stolenář, asistent výzk. stan. zeměd.
53.	Litoměřice	50°35'	14°10'	182 b 177 S	Fr. Anderlitschek, hospodář. správce
54.	*Litomyšl	49°52'	16°19'	347	Ředitelství hospodář. školy
55.	Litvínovice u C. Budějovic	48°57'	14°28'	391 b	S = Jaroslav Mařák, profesor P = Fr. Sedláček, stárek, C. Šeda
56.	Lučany-Grund	50°45'	15°14'	651 b 657 S	Jindřich Müller, prům. malíř
57.	Luže-Košumberk	49°53'	16°02'	331 b 330 S	S = Ředitelství sanatoria P = K. Kopecký
58.	Mar. Lázně	49°58'	12°42'	(581)	S = Jos. Muschik, správce dvora P = F. Scheinkönig, podúředník
59	Milešovka - observatoř	50°33'	13°56'	840 b	S = Univ. prof. Dr. L. W. Pollak P = R.N.C. F. Wehrenberg, E. Mildner
60.	Milovice	50°14'	14°53'	203 b	J. Cidlinský
61.	Ml. Boleslav	50°25'	14°55'	207	S = Ing. Jindřich Mach, čes. úředník P. V. Hataš, mistr

Číslo Numéro	Stanice Station	Souřadnice zeměpisné Coordonnées géographiques			Správce (S), Pozorovatel (P). Chef de la station (S), Observateur (P).
		φ	λ	Hm	
62.	Most-zám. vrch	50°31'	13°38'	(411)	Bruno Ott, úředník
63.	*Mýl. Dvůr u Hoj. Stráže, lesovna	49°11'	13°13'	850	B. Willenbach, lesní
64.	Něm. Brod	49°37'	15°35'	455	S = Ing. Kornel Vilo, řed. st. výzk. stan. bramborářské P = Lad. Volf, zahradník
65.	*Nová Huť - myslivna	50°50'	14°35'	557	J. Wagner, lesní
66.	Nová Louka u Bedřichova	50°49'	15°09'	780	Vilém Johne, revír. rada
67.	*Nová Paka	50°29'	15°31'	422	Eman. Robča, ředitel měšťanské školy
68.	Nový Dvůr u Lnářů	49°29'	13°51'	490	S = Fr. Papež, nájemce dvora P = Jiří Papež
69.	Nový Dvůr u Zelikova	49°04'	13°40'	880	Jos. Hypša, říd. učitel
70.	*Orlík	49°30'	14°10'	406	Ant. Očenášek, oficiál
71.	Palvinov	49°10'	13°29'	641	S = Zd. Müller, velkostatkář P = Adolf Hofman, úředník
72.	Pancíř	49°11'	13°15'	1214	S = Odbor KČST v Klatovech P = J. Rampas, nájemce chaty J. Mašťuše
73.	Pardubice	50°02'	15°46'	226 b	J. Ibl, J. David, Fr. Hrdina, úředníci „Telegrafie"
74.	Pelhřimov	49°26'	15°14'	487	S = Fr. Čipner, ředitel hospodář. školy P = J. Krejča, zahradník
75.	Pesvice	50°28'	13°29'	(331)	Vlad. Bastl, správce školy
76.	Petrovice u Rakovníka	50°04'	13°38'	(398)	S = Ing. V. Pekárek, spolumajitel velkostatku P = K. Zaspal, dílovedoucí
77.	Písek	49°19'	14°08'	374	S = Ing. J. Duda, prof. vyš. školy lesnické P = žáci ústavu
78.	Plzeň-Lochotín	49°45'	13°23'	340 b 354 s	S = Ing. V. Mařík, profesor P = V. Hradecký, laborant vyš. školy hospodář.
79.	Poděbrady	50°09'	15°07'	182	S = Ing. J. Hradec, profesor vyš. hospodář. školy P = A. Froněk
80.	*Pohoří na Šumavě	48°36'	14°42'	898	Karel Mokrý, inspektor
81.	Poličká	49°43'	16°17'	593 b	J. Hejzlar
82.	Praha-Karlov	50°04'	14°26'	254 b 262 s	Státní ústav meteorologický
83.	Praha-Klementk.	50°05'	14°25'	197 b	S = Dr Otto Seydl, rada P = Aug. Šmejkal, podúřed. st. hvězdárny
84.	*Prachatice	49°01'	14°00'	642	R. Forster, měst. hajný
85.	Prosečnice - sanatoř	49°52'	14°32'	(287)	S = Humanita, spolek pro péči o zdraví dětnictva P = Stan. Matějka, zaměstnanec léčebny
86.	Přepeře	50°35'	15°07'	245	Jan Havel, poštmistr
87.	Příbram	49°42'	14°00'	509	S = Techn. oddělení st. báň. ředitelství P = Fr. Kaš, báň. asistent
88.	Přibyslav	49°35'	15°44'	484	Karel Štokanzl, školník
89.	Rožmitál	49°36'	13°52'	520	Ing. F. Hofmeister, měst. tajemník
90.	Říčany - ozdravovna	49°59'	14°41'	406	S = Jar. Pouzar, ředitel dětské ozdravovny P = Oldřich Rameš, zahradník
91.	Semčice	50°22'	15°00'	234	S = V. Stehlík, dipl. zpr. ing. P = J. Herain. dozorce, F. Hodboď
92.	Skála	49°33'	15°26'	531	Otakar Březina, říd. učitel, Fr. Štěpek, učitel
93.	Soběnov	48°46'	14°33'	641	Lad. Ambrož, říd. učitel
94.	Strakonice	49°16'	13°54'	407	S = Ředitelství st. real. gymnasia P = Jos. Zoubek, učitel

Číslo Número	Stanice Station	Souřadnice zeměpisné Coordonnées géographiques			Správce (S), Pozorovatel (P). Chef de la station (S), Observateur (P).
		φ	λ	Hm	
95.	*Stříbro	49°45'	13°00'	412	F. Woska, profesor něm. učitel. ústavu
96.	Šluknov	51°01'	14°27'	365	Fr. Jos. Preidl, ředitel měšťan. školy v. v.
97.	*Špičák u Přísečnice-myslivna	50°27'	13°06'	800	V. Ullmann, revírník
98.	*Špičák na Šumavě	49°10'	13°14'	958	Alois Stöger, sč. lesní
99.	Štoky	49°30'	15°35'	518 S 520 b	V. Dušák, úředník pojišťovny
100.	Tábor	49°25'	14°40'	456 b 441 S	S = Ing. A. Navrátil, prof. vyš. školy hospodář. P = Jos. Szafran, účetní
101.	Telnice-univ. hvězdárna	50°44'	13°57'	(476)	S = Dr J. Mrazek, správce něm. univ. hvězd. P = Dr R. Tschilschke, asistent
102.	Trnovany u Teplic-Šanova	50°39'	13°48'	228 b	Arnošt Hoffmann, inspektor drah v. v.
103.	Toužim	50°04'	12°59'	(611)	Jos. Rudolf, odb. učitel
104.	Trutnov	50°33'	15°54'	412 S 418 b	S = O. Weis, řed. něm. školy hospodář. a lnářské P = Elsa Rückerová
105.	Třeboň	49°00'	14°46'	437	Vojtěch Ježek, oficiál okres. úřadu
106.	Turnov	50°35'	15°10'	280	Ing. C. Václav Müller
107.	Ústí n. L.	50°39'	14°02'	161 S 186 b	S = Dr Theodor Gruschka, měst. fysik P = Vilém Werner, laborant
108.	*Vejprty-lesovna	50°30'	13°02'	780	Jan Paulík, lesní
109.	Veselská Lhota	50°20'	15°26'	245	J. Nízký, rolník.
110.	Vestřev	50°31'	15°44'	340	J. Esch, nadlesní, A. Palzák, účetní
111.	*Vimperk	49°03'	13°46'	703	Jos. Tuschl, lesní
112.	Vogeleis u Lokte	50°11'	12°43'	(436)	S = Měst. staveb. úřad v Lokti P = A. Track, X. Track
113.	Vrakupy	50°42'	14°39'	286 b 288 S	S = Dr E. Merker, prof. vyš. školy lesnické P = Fr. Kubath, školník
114.	*Žacléř	50°40'	15°56'	604	Ed. Kirsch, důl. vyměřovač
115.	Žatec	50°20'	13°33'	296	S = W. Wanie, tajemník P = Fr. Markus, zahradník, E. Weigerě, skladník
116.	Žehušice	49°58'	15°25'	(218)	Václav Houska, vrch. zahradník
117.	Žirče	50°03'	13°22'	462	Karel Liška, asistent fy. Slavík, tov. na klíň. krytinu
118.	Žichlínek	49°53'	16°38'	350	Jan Grolik, farář
119.	*Žlutice	50°06'	13°10'	500	K. Fleissner, odb. učitel
	Morava-Slezsko:				
120.	*Benešov	49°28'	17°36'	550	Jindřich Breyer, říd. učitel
121.	*Bezkyd	49°24'	18°26'	950	Robert Seifert, nájemce Masaryk. chaty
122.	Bítovánky	49°08'	15°42'	590	Rud. Břehovský, hospodář. správce
123.	Bohumín	49°55'	18°20'	199	W. Dostal, správce hřbitova
124.	Bojkovice-Světlov	49°02'	17°48'	335	S = L. Zbořil, profesor a majitel velkostatku P = J. Khýr, zahradník
125.	*Brandzeřík - Alfred. myslivna	50°01'	17°13'	1078	Leopold Schallner, kostelnický

Číslo Numéro	Stanice Station	Souřadnice zeměpisné Coordonnées géographiques			Správce (S), Pozorovatel (P). Chef de la station (S), Observateur (P).
		φ	λ	Hm	
126.	Brno - Květná	49°12'	16°34'	231 b 223 s	S = Prof. Dr. V. Novák, přednosta ústavu pro zeměděl. meteorolog. P = Jos. Jočánek, Fr. Pospíšil
127.	Brno - Jundrov	49°12'	16°34'	207	Karel V. Fridsch, finanč. tajemník v. v.
128.	Brtnice	49°18'	15°41'	513	Fr. Jurnečka, pošt. revident, B. Ráček, pokladník
129.	*Brumtál	49°59'	17°28'	547	Kajetán Ludwig, ředitel měšť. školy
130.	Budišov	49°48'	17°37'	512	Bedřich Klemisch, ředitel zem. školy hosp.
131.	*Buchberkstal - Volfzejf	50°08'	17°21'	670	Alfr. Schoss., lesní, Fr. Růžek, lesní
132.	*Buchlovice	49°05'	17°20'	(265)	Ant. Kučík, obec. tajemník
133.	*Bystřice p. Hošt.	49°24'	17°42'	318	Vinc. Malachta, řed. škol. v. v.
134.	Bystřička - u přehrady	49°25'	18°02'	388	Jan Večeřa, techn. revident přehrady
135.	*Divnice	49°05'	17°55'	341	Jan Zeman, učitel, Karel Hajíček
136.	*Frenštát p. Radh.	49°32'	18°12'	422	Adolf Schmuk, nadlesní
137.	*Fryšťák	49°54'	18°33'	232	Emil Czervenka, řed. školy
138.	*Frývaldov	50°17'	17°12'	423	Evžen Trůb, zaměst. arcibiskup. les. úřadu
139.	*Hartýsov	49°29'	18°30'	728	Longin Hock, nadhajný
140.	*Hodonín	48°51'	17°08'	169	Stát. stavěb. správa reg. řeky Moravy
141.	*Holešov	49°20'	17°35'	235.	Josef. Hostaša, učitel
142.	*Hor. Bečva	49°26'	18°17'	540	Ondřej Ondryáš, nadhajný
143.	Hor. Heřmanice	50°24'	17°07'	262 b 266 s	S = F. Lubik, vrch. zahradník vyš. školy hospodář., J. Uhner, učitel. P = P. Neumann, Fr. Bocke
144.	*Hor. Lomná - Salajka	49°32'	18°38'	600	Bedřich Raynoch, správce revíru
145.	Hostýn - klášter	49°23'	17°42'	720	S = Představenstvo kláštera P = P. R. Rozkošný T. J., J. Lukačík, J. Šolc
146.	Hranice	49°33'	17°44'	255 236	S = Inž. J. Štěpina, prof. } St. vyš. škola lesnická P = K. Bauer, školník }
147.	*Hrotovice	49°06'	16°04'	405	M. Hrudičková, učitelka
148.	Chotěbuz	49°46'	18°34'	348	Jan Smelík, šafář.
149.	Ivančice	49°07'	16°23'	209	Zem. škola rolnická Fr. Čechmánek, zem. zahradník
150.	Jablunkov	49°34'	18°45'	(401)	S = O. Navrátil, správce sanatoria P = Lad. Pavlacký, zahradník
151.	Jevíčko - sanatoř	49°38'	16°40'	(446)	S = Zemská plicní léčebna P = A. Víková, sestra Klauzlita
152.	Jihlava	49°24'	15°35'	522	Fr. Coufal, ředitel měšť. školy
153.	*Klimkovice	49°47'	18°08'	264	St. odbor. škola hospodářská
154.	*Kněževes	49°27'	16°01'	589	Jindřich Zopf, správce
155.	Kolštejn	50°09'	17°02'	641	Jan Kozák, vrch. hajný
156.	Krásno n. Beč.	49°29'	17°59'	302	S = Fa Reich a spol. P = Ant. Heller, úředník v. v.
157.	Krnov	50°05'	17°42'	(319)	S = prof. Vlad. Kubizrius P = J. Bernisch, podúředník
158.	Kroměříž	49°18'	17°22'	(202)	S = Hynek Zavřel, prof. zem. školy hospodářské P = Alois Hrabal, hospodář

Číslo Número	Stanice Station	Souřadnice zeměpisné Coordonnées géographiques			Správce (S), Pozorovatel (P). Chef de la station (S), Observateur (P).
		φ	λ	Hm	
159.	Kunčice p. Sněžníkem	50°11'	16°56'	600	Bruno Coulon, říd. učitel
160.	Kunštát	49°30'	16°11'	458	Alois Krásný, zahradník
161.	Luhačovice	49°06'	17°46'	297 b 287 S	S = Ředitelství akc. spol. lázní P = Čeněk Holub, zahradník
162.	Mor. Třebová	49°46'	16°40'	347	Fr. Treffil, profesor zem. školy hospodář.
163.	*Mor. Beroun	49°48'	17°27'	570	J. Mader, správce nemoc., Jos. Kouřil
164.	*Morkovice	49°15'	17°12'	(225)	A. Schenk, hospodář. adjunkt
165.	Napajedla	49°10'	17°31'	(203)	Václav Sova, ředitel měšť. školy v. v.
166.	Nový Jičín - Žitina	49°36'	18°01'	297	S = K. Rožr, prof. vyš. školy hospodář. P = A. Hepar, laborant
167.	Oležnice	49°34'	16°26'	564	S = Ředitelství hospodář školy P = K. Pavlík, zem. zahradník
168.	Olomouc	49°36'	17°13'	263 b	J. Hon
169.	Olomouc - Klášterní Hradisko	49°37'	17°16'	216 b 215 S	S = J. Spilka, profesor vyš. hospodář. školy P = J. Drábek, školník
170.	Opava I. - reálka	49°56'	17°54'	268 b 261 S	Dr Fr. Kneifl, prof. reálky
171.	Opava II. - výzk. stan. zeměd.	49°57'	17°55'	268 b	S = Ing. A. Špička, komisař st. výzk. stan. zemědělské P = V. Sedivý, zahradník
172.	Petrovice u Bohumína	49°54'	18°33'	223	Rud. Krátký, statkář
173.	Písek	49°34'	18°48'	420	S = Ing. V. Juva, les. rada P = A. Šácha, les. adjunkt
174.	*Podivice	49°22'	17°00'	(375)	J. Buriánek, říd. učitel
175.	Prostějov	49°28'	17°08'	232 b	J. Vrček
176.	Přerov	49°27'	17°27'	214 b	S = Dr Jan Hruban, prof. vyš. školy hospodářské P = Štěpán Dubeš, školník
177.	*Radhošť - kaple	49°30'	18°13'	1130	A. Pettele, nájemce chaty
178.	*Ramzová	50°12'	17°14'	740	Jos. Seidl, říd. učitel
179.	*Rohy	49°22'	16°11'	590	Jiří Otčen, les. správce
180.	Rožnov p. Radhoštěm	49°28'	18°08'	373 b 374 S	S = Dr Lad. Zrzavá, přednosta zem. výzk. stan. pícnin. a travin., P = M. Spanihel, hospodář
181.	*Slavkov u Brna	49°09'	16°52'	206	Ing. Zd. Vyšopil, úřed. cukrovaru
182.	*Stalkov	49°02'	15°17'	(650)	Bok. Marek, polesný
183.	*Starý Hrozenkov	48°58'	17°52'	371	Fr. Navrátil, les. hajný
184.	*Strání	48°54'	17°42'	410	Jan Novotný, kaplan
185.	*Stránské	49°54'	17°20'	670	Emil Sendler, správce školy, Jos. Hanke, správce školy
186.	Strážnice	48°54'	17°20'	176 b 177 S	S = Ředitelství hospodářské školy P = R. Vláčel, zahradník
187.	Suchdol	49°39'	17°56'	280	Jos. Baier, říd. učitel
188.	Svinošice - Na výrazích	49°20'	16°34'	366	Bok. Vincenc, les. správce
189.	Svitavy	49°46'	16°28'	435	Jan Neubauer, stavitel
190.	*Štítary	48°56'	15°53'	400	Prof. Otto Blaschke, ved. odb. školy hosp.
191.	*Šumperk - Temenice	49°59'	16°59'	330	Ing. V. Neugebauer, profesor

Číslo Numéro	Stanice Station	Souřadnice zeměpisné Coordonnées géographiques			Správce (S), Pozorovatel (P). Chef de la station (S), Observateur (P).
		φ	λ	Hm	
192.	Telč	49°11'	15°27'	527	Fr. Florián, zem. zahrad. hospodář školy
193.	Uher. Hradiště	49°04'	17°27'	184 b	Al. Kučera
194.	*U Zeleného Kříže	49°37'	17°35'	653	Jos. Zdráhal, vrch. lesmistr
195.	*Valtice	48°45'	16°45'	210	Oskar Schmied, zahrad. roľ.-vin. školy
196.	Velká Bíteš	49°18'	16°13'	494	S=B. Kříž, ředitel zem. odbor. školy hospodář. P=Bohdan Petera, zem. zahrad. školy hospodář.
197.	Velké Albrechtice	49°45'	18°03'	(254)	Emil Plešan, učitel
198.	Velké Meziříčí	49°22'	16°00'	452	Dr. W. Nowak, asistent rybářsko-hydrolog. stan.
199.	*Vidly	50°06'	17°16'	762	Jan Hohlbaum, lesmistr, J. Vogel, les. dozor.
200.	Vítkov	49°47'	17°45'	484	K. Hein, černí tajemník v. v.
201.	*Vizovice-Těchlov	49°13'	17°52'	372	Rud. Srba, hospodář. správce
202.	Všetín	49°21'	18°00'	(410)	Jan Hagen, zem. zahrad. hospodář. školy
203.	Znojmo	48°52'	16°04'	283 b	Jindřich Homma, úředník
204.	*Žďánice	49°04'	17°03'	288	Dr. Ing. J. Svoboda, hospodář správce
205.	*Žďár	49°34'	15°56'	585	Zem. odbor. škola hospodářská
	Slovensko:				
206.	Ban. Štiavnica-Kysihl	48°28'	18°56'	(495)	Karel Pospíšil, asistent sč. vyš. školy lesnické
207.	Bratislava	48°10'	17°07'	190 b 206 s	S=Ing. Kyntera, rada výzk. ústavů zeměděl. P=K. Mysliveč, J. Začkalík
208.	Brezno n. Hronom	48°48'	19°37'	526 b 521 s	Cyril M. Jurenka, adjunkt, J. Zachar, V. Bočák
209.	Dobšiná	48°49'	20°22'	444	Koloman Černý, školník
210.	Ďumbier-Štefánikova chata	48°56'	19°39'	1740	Rob. Petrík, nájemce chaty Štefánikovy K.Č.S.T.
211.	Fakov	48°03'	17°20'	126	Jos. Černický, obchodník
212.	*Herľany	48°48'	21°29'	404	Fr. Jursa, zahradník
213.	Hor. Štubňa	48°50'	18°53'	(627)	Bela Sillay, učitel
214.	*Hrebienok	49°09'	20°14'	1267	Jan Kunde, strojník lanové dráhy
215.	Komárno	47°46'	18°05'	111	S=Jos. Pražák, řed. sč. výzk. stan. zeměděl. P=Ing. Rich. Lepka
216.	Košice	48°44'	21°14'	205 b	B. Igľo
217.	*Krásný Brod	49°14'	21°54'	305	Štefan Kliščuk, sč. cestmistr
218.	Kvetnica	49°01'	20°17'	760	Masaryk. léčebna plic. chorých zaměst. ČSD
219.	Liptovský Hrádok	49°02'	19°44'	652 b 643 s	Jos. Rogauer, zeměděl. revident
220.	Lubochňa	49°07'	19°10'	(451)	Jos. Vaněk, zahrad. sč. žáci
221.	Magurka	48°57'	19°26'	1036	Štefan Bucklechner, báň. úřed. v. v.
222.	*Masaryk. Dolina	48°31'	18°30'	387	K. Kuttner, lesní

Číslo Número	Stanice Station	Souřadnice zeměpisné Coordonnées géographiques			Správce (S), Pozorovatel (P). Chef de la station (S), Observateur (P).
		φ	λ	Hm	
223.	Na Skalke u Kremnice	48°44'	18°59'	1168	Jan Tepliczký, dozorce
224.	Nem. Pravno	48°52'	18°38'	(344)	Jul. Schmidt, správce školy
225.	Nitra	48°18'	18°05'	141 b	H. Vlček
226.	Niž. Svidník	49°19'	21°35'	(244)	J. Václav, Aug. Linka, čeřn. st. strážmistři
227.	Orav. Podzámok	49°15'	19°20'	493 b	S = Ing. L. Kameníček, komisař st. výzk. stanice zeměd. P = Š. Milko, pražičkant
228.	*Orlov	49°17'	20°52'	477	Staniční úřad Č.S.D.
229.	Piešťany - lázně	48°36'	17°50'	162	S = V. Vik, správce lázní P = J. Kainrath
230.	Piešťany	48°37'	17°49'	163 b	Miroslav Procházka
231.	*Pohorelá	48°51'	20°02'	691	Alex. Kollarik, zahradník
232.	Poprad	49°03'	20°18'	(683)	Štefan Barčiňek, přednosta elektr. dráhy
233.	Poprad. Pleso	49°10'	20°05'	1517	Václav Fiška, nájemce chaty
234.	*Prešov	49°00'	21°15'	311	Gustav Stibrányi, strojník
235.	*Prievidza	48°47'	18°47'	280	Ředitelství st. školy ovocnářské
236.	Rájecké Teplice	49°08'	18°41'	(415)	Jan Durian, správce školy, K. Černanský
237.	Rim. Sobota	48°21'	20°02'	208	S = Ing. K. Venzara, st. výzk. stanice zeměd. P = K. Vaněk
238.	*Sabinov	49°06'	21°06'	324	Stát. rolnická škola
239.	Sliač	48°37'	19°10'	371	Ant. Trachta, vrch. zahrad. st. lázní
240.	Smolník	48°44'	20°44'	530	Arpád Kristian, správce st. ľud. školy
241.	Stará Ďala	47°53'	18°12'	120 b	Personál st. observatoře: M. Kenessey, V. Szabó, J. Souček
242	*Stará Voda	48°48'	20°41'	520	Státní lesní úřad
243.	Starý Smokovec	49°08'	20°13'	1018 b	Fr. Berkovský, techn. správce lázní
244.	Studňa	48°47'	20°00'	1170	Valent. Géza, hajný
245.	Sučany	49°06'	19°00'	397	P. Javornický, stolář
246.	*Šarpanec	49°13'	20°23'	718	Jakub Pičorňák, měšť. lesní
247.	Štós - sanatorium	48°43'	20°47'	(670)	S = Dr. V. Makovský P = Jos. Slezák, dozorce sanatoria
248.	Štrbské Pleso - lázně	49°07'	20°04'	1363	Správa st. lázní P = J. Sultys, zahradník
249.	Štrbské Pleso - myslivna	49°07'	20°04'	1330	Martin Lerotský, st. lesní
250.	Tatran. Kôlnica	49°14'	20°19'	752	S = Mg. Ph. Zelený, P = Jos. Chvála, ofic. st. dran v.v., Jan Vajcner, zahradník
251.	Tatran. Lomnica	49°10'	20°17'	(845)	Správa st. lázní, P. Pavel Mlynár, zahrad. příruční
252.	Tatran. Polianka	49°08'	20°11'	1010	S = Dr. Mich. Guhr, majitel sanatoria P = Fr. Dénes, řed. gymnasia v.v.
253.	Trenč. Teplice	48°55'	18°10'	275 b	S = Ředitelství lázní P = B. Janoušová, choť správce elektrárny
254.	*Turzovka	49°24'	18°47'	471	Fr. Přidal, řed. měšť. školy.
255.	Vajnory	48°12'	17°12'	133 b	Stan. Němec

Číslo Numéro	Stanice Station	Souřadnice zeměpisné Coordonnées géographiques			Správce (S), Pozorovatel (P). Chef de la station (S), Observateur (P).
		φ	Λ	Hm	
256.	Východná	49°03'	19°56'	753	S = Ing. Szolmoláryi, lesmistr P = Martin Ulčik
257.	Zázrivčie	49°05'	18°55'	(410)	Ing. Fr. Štěpán, výzk. stanice zeměd.
258.	*Žilina	49°14'	18°44'	344	Jan Slezák, profesor reálky
	Podkarpatská Rus				
259.	Buštino	48°02'	23°30'	202	S = Řed. st. lesů a statků P. J. Marmarossy
260.	*Terebešalmáš	47°59'	22°56'	128	Jos. Lučovský, respicient finanč. pokr. stráže
261.	*Chust	48°11'	23°18'	166	Jos. Bayer, úřed. okres. úřadu, Ing. V. Mácha
262.	Jasiňa	48°17'	24°21'	649 b 648 s	V. Starosta, řed. měšť. školy, M. Dubyk, řed. měšť. školy
263.	*Kezmesček	48°13'	24°29'	873	Jan Czajkovský, hajný
264.	Skotarský	48°45'	23°18'	760	Jos. Šmaha, respicient finanč. pokr. stráže
265.	Slatinské Doly	47°58'	23°52'	292 b	A. Škoda, zaměst. dolů
266.	*Ugolka	48°16'	23°38'	440	Emil Kirsch, nadlesní
267.	*Ustečorná	48°19'	23°56'	528	G. Königsberger, kanc. oficiant, Alois Pavlík
268.	Užhorod	48°38'	22°19'	121	S = J. Broše, správce školky P. Vasil Petrovka
269.	*Užok	48°59'	22°52'	580	Jos. Lipovský, J. Jelínek, čeln. strážmistři

*) Stanice hydrologické. Poznámka: Pokud není jinak uvedeno, týká se nadmořská výška horního okraje srážkoměru. Na stanicích se rtuťovým tlakoměrem uvedeny jsou výšky dvě, liší-li se nadmořská výška nádobky tlakoměru od nadmořské výšky srážkoměru, b = tlakoměr, s = srážkoměr.

*) Stations hydrologiques. Remarque: S'il n'y pas d'autre indication, l'altitude concerne le bord supérieur du pluviomètre. On indique deux altitudes sur des stations ayant des baromètres à mercure, si l'altitude de la cuvette du baromètre diffère de l'altitude du pluviomètre; b = baromètre, s = pluviomètre.

Vynechaná pozorování v roce 1932. — **Les observations omises en 1932.**

Čechy: Brandýs, Čerchov, Český Brod, Dvory u Husince, Hoj. Voda, Chlumec n. Cidl., Klinovec, Kralupy n. Vlt., Křišťanov, Křivice, Polom u Poštejna, Praha-Petřín, Soběslav, Soběslavice, Vinařice, Vítriolka u Bečova n. T., Volyně, Zlatá Uhlídka, Zvičina, Žamberk. Hydrografické stanice: Falknov, Kynžvart, Malý Ujezd u Kařezu, Rozvadov, Štěchovice. Morava a Slezsko: Albrechtice u Č. Těšína, Babice, Brno-vodárna, Král. Sněžník, Mikulov, Mor. Ostrava, Rybníček, Třebíč, Vel. Karlovice, Vel. Polom, Vidnava, Uranov n. Dyjí, Žáry. Hydrografické stanice: Cukmantl, Hor. Morávka, Istebná, Jevišovice, Lysá Hora, Místek, Osoblaha, Ostrav. chata, Ostravice, Valdek, Žid'ochovice. Slovensko a Podkarpatská Rus: Cerová-Liesková, Kremnice, Nadlice, Plav. Podhradie, Prietrž, Ratková, Sása, Sl. Lesná, Michalovce, Sevluš. Hydrografické stanice: Dol. Rykyničce, Jablonov, Jarabá, Jasov, Muráň, Mučné, Polhora, Slezský Dům, Turiany, Viglaš

Zřízené stanice v roce 1932. — **Les stations établies en 1932.**

Babice, Čuntava, Hradec Král., Kralupy n. Vlt., Křišťanov, Mirošice, Mor. Ostrava, Nadlice, Něm. Brod, Písek u Jablunk., Plav. Podhradí, Soběslav, Soběslavice, Sl. Lesná, V. Polom, Vítriolka, Uranov n. D., Žamberk, Žáry,

Zrušené stanice v roce 1932. — **Les stations abolies en 1932.**

Bělá p. Bezd., Čechtice, Dvory u Husince, Chlumec n. C., Něm. Brod, Praha-Petřín, Prietrž, Slov. Lupča, Vinařice, Volyně.

Inspekční návštěvy úředníků Státního ústavu meteorologického na stanicích v roce 1932.*)

Inspections des stations pendant l'année 1932 par les employés de l'Institut Météorologique de la République Tchécoslovaque.

Aš, Č., stát. reál. gymnasium něm., výška n.m. 669 m. Přístroje: psch. č. 541, 528, ax. če, S.č. 810 (prům. opr. −0·5° nezapočítána), hg. K. č. 2001, velká plech. b., sr., směr. (na střeše budovy, volně), an. Poloha a umístění: na Z od města ve vyvýšené poloze na okraji planiny, okolí dosti lesnaté; b. na S straně škol. budovy, u okna 3. posch., tepl. 14·7 m n.z., ráno a večer ozařována ⊙ (doporučena stínidla), ventilace dobrá; sr. ve školní zahradě, volně, 1·1 m n.z. Odh. pozorování vykonávají. Homg. teplot se změní zavedením stínidel. Spr. st. A. Winter, profesor, činný 4 roky, poz. A. Rotter, školník a žáci. – Dr Zavadil.

Babice u Adamova, M., Masarykova studentská ozdravovna, výška n.m. 252 m. Přístroje: psch. č. 623, 622, ex. tepl. S. č. 2548, hg. č. 896, velká plech. b., sr., směr. (na stožáru 10 m n.z., volně, řeč okolí kotlinovitě), an. Poloha a umístění: typická kotlina asi 250 m hluboká, okolí zalesněné; b. zavěšena u okna na S straně budovy v zákoutí, zmenšená ventilace, ve stálém stínu, tepl. 2·6 m n.z. Sr. uprostřed palouku před budovou, správně umístěn, 1·0 m n.z. Dobrá pozorování odh. Homg. měření se podstatně nezmění. Spr. st. F. Holec, profesor, poz. J. Taranza, domovník. – Dr Gregor.

Bečov - Vitriolka, Č., lesovna, výška n.m. asi 676 m. Přístroje: psch. č. 627, 628, max. tepl. F. č. 21720, min. tepl. F. č. 34362, hg. č. 601, žal. b., sr., směr. (na stožáru 6 m vys., dostatečně volná), an. Poloha a umístění: samota na okraji lesního komplexu, náhorní planina; b. (dv. na S) vel. dobře umístěná ve volné zahrádce, stále na ⊙, dobře ventilovaná, tepl. 1·8 m n.z., sr. poblíž budky, v bezvadné poloze, 1·5 m n.z. Při odhad. pozorováních byla dosud poněkud přeceňována síla větru; jinak není třeba homg. měniti. Spr. st. F. Kastner, revír. kontrolor, poz. F. Mischka, lesní, činní 1/2 roku. – Dr Zavadil.

Bechyně, Č., státní keramická škola, výška n.m. 412 m, st. hydrologická. Poloha na kraji města, okolí mírně zvlněné a dosti lesnaté. Stč. tepl. v malé plech. b. umístěn u přízemního okna škol. budovy, stěna obrácena k SSZ do dvora, tepl. 2 m n.z. B. ozářena ⊙ jen v létě časně ráno (doporučeno stínidlo), ventilace méně dobrá. Sr. na dvoře, 1 m n.z., příliš převyšován budovou (zcela volné místo není k disp.). Homg. ranních teplot se změní zavedením stínidla. Spr. st. Ing. M. Petrů, profesor. Vyjednáno rozšíření stanice na meteorologickou II. b řádu od 1. I. 1933. – Dr Hlaváč.

Bílá Třemešná, Č., dozor údolní přehrady, výška n.m. 352 m. Přístroje: psch. č. 475, 476, max. tepl. F. č. 2803, min. tepl. F. č. 3558, hg. K. 920, žal. b., směr. (na stožáru, celkem volně), sr., bgf. R., tkf. R., omgf. Jba. Poloha a umístění: na ostroku u konce labské nádrže, mírně zvlněný terén, dosti lesů v okolí. B. (dv. na S) na vyvýšeném rovinném trávníku, stále na ⊙, dostatečně ventilovaná, tepl. 2·0 m n.z. Sr. tamtéž, ve správné poloze, 1·2 m n.z. Správná pozorování odh. Homg. měření zůstane beze změny. Poz. J. Fejk, hrázný, činný 28 roků. – Dr Ondruj.

Bílovánky, M., velkostatek, výška n.m. asi 590 m. Přístroje: psch., max. tepl. č. 9976, min. tepl. č. 7033, hg. L., žal. b. menšího typu, sr., kor. W. (volně na stožáru 10 m n.z.) rad. tepl., serie půdních tepl., an. Poloha a umístění: na okraji vsi, náhorní planina s malými výšk. rozdíly, v okolí dosti lesů. B. (dv. na S) dobře umístěná v zahradě zel. a kvěť., dostatečč.

*) Kde není výslovně uvedeno, jsou opravy přístrojů v mezích přípustných, takže bylo lze je zanedbati.

volná, stále na ⊙, tepl. 2·0 m n.z., sr. tamtéž, ve správné poloze, 1·1 m n.z. Odh. pozorování vyhovují; homg. zůstane nezměněna. Poz. R. Břehovský, hospod. správce, činný 1 rok. – Dr. Kocourek.

Brandýs nad Labem, Č., stanice, výška n.m. 177 m. Přístroje: psch. č. 616, 615, max. tepl. F.č. 21722, min. tepl. F.č. 34378, hg. K. 991, žal. b., sr., směr. (na stožáru 9 m vys., volná). Poloha a umístění: u S okraje města, na vyvýšené plošince, vybíhající nad údolní rovinou labskou, b. vel. dobře umístěna v zahradě málo zarostlé stromy, dv. na S volně ventilovaná, celý den na ⊙, tepl. 2·0 m n.z.; tamže postaven sr., správná poloha, 1·0 m n.z. Bezvadná měření odh. Homg. není třeba měniti. Poz. RNC A. Bečvář, činný 6 let. – Dr. Kocourek.

Brno III, M., Meteorolog. sekce morav. zem. výzk. ústavu zemědělského, výška n.m.: tlak. 231·2 m, sr. 223 m. Přístroje: stč. tlak. F.č. 3146 (nově zjištěná opr. −0·17 mm), psch. č. 222, 232, max. tepl. F.č. 7529, hg., žal. b., sr., kor. W. (6 m n.z., nízko umístěná), přízemní max. a min. tepl., aktin. Arago-Davy, souprava půdních tepl., tlf. R.č. 98500, hgf. R.č. 96.109, hlf. C.-S., omgf. Jba. Poloha a umístění: na SZ okraji města, kotlina, okolí z polov. vegetace (lesy), z polov. domy. B. (dv. na S) postavena v zelin. zahradě, stále na ⊙, dobrá ventilace, tepl. 1·85 m n.z. Sr. tamtéž, správně umístěn, 1·0 m n.z. Dobrá pozorování odh. Hmg. pozorování se nezmění. Spr. st. Dr. Ing. V. Novák, přednosta sekce, poz. J. Jobánek, oficiant, činný 10 let, F. Pospíšil, kanc. pomocník. – Dr. Gregor.

Březové Hory, Č., úpravny dolů, výška n.m. 520 m. Přístroje: psch. č. 478, 470, max. tepl. F.č. 20409, minimální teploměr Fuess' čís. 33493, hg. K.č. 2016, žal. b., sr., směr. (na stožáru 11 m n.z., převyšována vysok. důlními budovami). Poloha a umístění: na S svahu Březového Vrchu, mezi důlními objekty, b. (dv. na S) na zahrádce v poloze poměrně těsné, větší-nou na ⊙, tepl. 1·2 m n.z. Sr. tamže umístěn, správně, 1·0 m n.z. Odh. pozorování vyhovují. V homg. nebude změny. Spr. st. Ing. F. Kozák, vr. rada, poz. K. Majer, podúř., P. Luft, zříz. (činný 2 roky), F. Kalář, hlídač. – Dr. Hlaváč.

Buchlovice, M., stanice, výška n.m. (265 m), st. hydrologická. Poloha: v mírném úvalu na Z okraji obce, zcela malá plech. b. se stč. tepl. (bude nahražena novou s novým tepl.) zavěšena na zdi obytného domu, obrácená k SSV do sadu; umístění je celkem dobré, převážně ve stínu (ráno stíní strom, leč ještě doporučeno stínidlo proti V). Sr. v dobré poloze na zahrádce. Po úplném zastínění b. může se změniti homg. ranních teplot. Poz. A. Kučík, rolník. – Dr. Gregor.

Bystřička, M., místní dozor údolní přehrady, výška n.m. 388 m. Přístroje: psch. č. 416, 421, ex. tepl. S. č. 715, hg. K.č. 1721, žal. b. (sešlá, bude obnovena), sr., kor. W. (na stožáru 12 m vys., málo převyšuje okol. stromy), bgf. Kap. č. 70507, hgf. Kap., omgf. Ganser 1660. Poloha a umístění: v dosti hlubokém údolním zářezu (osa V-Z), ještě sběsnaním na Z, b. (s dv. na S) umíst. v zahrádce na plateau čtvrtícím část přehrady, blízkými hřebeny vrchů částečně stíněna, ventilace trochu snížena stromovím a křovinami, tepl. 2·2 m n.z. Beton. desku pod b. doporučeno pokrýti drnem, čímž touto úpravou se může změniti homg. teplot. Sr. správně umístěn v zahrádce, 1·0 m n.z. Odh. pozor. celkem dobrá, až na jednostranné odh. směru větru. Poz. J. Večeřa, techn. tajemník, činný 7 let. – Dr. Kocourek.

Čáslav, Č., vyš. hospodářská škola, výška n.m.: tlak. i sr. 252 m. Přístroje: stč. tlak. Kap. č. 41 (red. f. 0·0692, nově zjištěná opr. −0·83 mm), psch. č. 440, 444, ex. tepl. S., hg. K.č. 998, malá žal. b., sr., kor. W. (nad střechou menšího stavení 7 m n.z., celkem vyhovuje). Poloha a umístění: jen málo zvlněný terén v okolí, J okraj města, kolem pole. B. v zahrádce u skleníků, dv. na S, celk. dostačující ventilace, stále na ⊙, tepl. 2·0 m n.z.; sr. poblíže b. správně umístěn 1·0 m n.z. (doposud byly srážky 0^h–7^h zapisovány k témuž dni). Pozor. odh. vyhovují, homg. měření se podstatně nezmění. Poz. R. Mňuk, vrch. zahradník, činný 10 let. – Dr. Kocourek.

Čerchov, Č., chata Pasovského. Návštěva za účelem informace nových pozorovatelů o práci (J. Rabzka, J. Halada nájemci chaty, A. Popek, číšník). – Dr. Hlaváč.

Česká Lípa, Č., vyš. hospodářská škola, výška n.m.: tlak. 293·8 m, sr. (287 m). Přístroje: stč tlak. Kap. č. 29, red. f. 0·076 (nově zjištěná opr. −0·52 mm), psch. Kap. 64a, 64, max. a min.

tepl. Negretti Zamora, hg., velká plech. b., sr., omgf., serie půdních tepl. Poloha a umístění: na S okraji města, mírný svah k J, v okolí většinou zahrady; b. na stěně škol. budovy ve 2. patře (tepl. 7'5 m n.z.), obrácené k SSV, v létě ráno na ⊙ (doporučeno stínidlo), dostačující ventilace. Sr. ve škol. zahradě, 1'0 m n.z., volně umístěn. Homg. ranních teplot se zastíněním b. změní. Spr. sb. Ing. Pilz, ředitel školy, poz. A. Kaaden, školník, činný 8 let. – Dr Zavadil.

Český Brod, Č., cukrovar, výška n.m. 223 m. Přístroje: stč. tepl. č. 492, v úzké dřevěné ochraně tvaru bedničky s výřezem na SSZ, naprosto nevyhovující, sr. Poloha a umístění: u kraje města okolí celkem rovinné; b. zavěšena na sloupu ve dvoře mezi továrními objekty, většinou na ⊙; nesprávné umístění, nedostatečná ventilace. tepl. v malé b. Tepl. 2'2 m n.z. Protože sč. nepořídila po návštěvě doporučenou žal. b., byla zrušena. Sr. na sloupu s b., volně, 2'6 m n.z. Nedostačující pozor. odh. Poz. J. Hradecký, úředník, činný 22 roky. – Dr Kocourek.

Český Krumlov II., Č., zámek, výška n.m. 534 m. Přístroje: psch. č. 574, 575, max. tepl. F. č. 20592, min. tepl. F. č. 33764, hg. K. č. 602, žal. b., sr., směr. (na vys. stožáru, ale na Z převyšována stromy), rad. tepl. F. č. 33551. Poloha a umístění: v mírně zvlněném terénu, zámecká zahrada; b. stále na ⊙ dostatečně ventilovaná, tepl. 2'2 m n.z. Tamtéž volně umístěn sr., 1 m n.z. Pozorování odh. dobrá; homg. měření zůstane nezměněna. Poz. F. Andraschko, asistent archivu, činný 1 rok. – Dr Hlaváč.

Frenštát pod Radhoštěm, M., arcibiskupská lesní správa, výška n.m. asi 422 m, sč. hydrologická. Poloha osamocená, na malém návrší u spodního konce východního svahu Javorníků; malá plech. b. (prům. 12 cm) zavěšena u okna obráceného k SZ, stále ve stínu (zastiňována výstupkem budovy), ventilace není významně rušena. Stč. tepl. Kap. 2'0 m n.z. Sr. v zahradě, 2'2 m n.z., přečnívám stromovými větvemi; doporučeno odstranění závady, čímž by se mohla změniti homg. měření. Poz. A. Schmuk, nadlesní. – Dr Kocourek.

Hamry u Hlinska, Č., dozor účelní přehrady, výška n.m. 607 m. Přístroje: psch. č. 327, 328, ex. tepl. S., hg. č. 1878, žal. b. (od 1927 na beton. podezdívce, plechové dno, zjednává se naprava), sr., bgf. R., tkf. R., hgf. R., omgf. Poloha a umístění: volné místo, náhorní rovina, nad nádrží, b. postaven na hrázi, (v tomto roce kolem nakupen stav. materiál, který prostranství zúžil), jinak dobrá poloha, stále na ⊙, tepl. 2'1 m n.z., dv. na S. Sr. na dvoře, správně, 0'6 m n.z. Odh. pozorování vyhovují, homg. teplot. měření se změní po úpravě budky a jejího okolí. Poz. B. Řezáč, dozorce přehrady, činný 10 let. – Dr Gregor.

Hodonín, M., stát. staveb. správa regulace řeky Moravy, výška n.m. asi 169 m, sč. hydrologická. Poloha uvnitř města v úplné rovině (nížina řeky Mor.), k S otevřené; malá plech. b. (kominek se stč. a ex. tepl. S.) na zcela nevhodném místě na pavláčce do dvorku, sice stále ve stínu, avšak těsná poloha, 8 m n.z., 0'9 m nad pavlačí; vyjednáno nové umístění. Sr. a omgf. v zahradě měšť. školy, úplně volně. Poz. J. Hubáček, techn. úředník. – Dr Gregor.

Holešov, M., soukr. vila, výška n.m. 235 m., sl. hydrologická. Poloha: ve vilové čtvrti na V okraji města, rovina; malá plech. b. se stč. tepl. (Neuhöfer HD 7413) na vilové zdi k SZ obrácená, u okna, na ⊙ jen večer v létě, dosti těsně obklopena křovinami (budou zastřiženy), tepl. 2'0 m n.z. Sr. ve stavu dosti chatrném, v ovocné zahradě, 1'2 m n.z.; umístění nevyhovuje pro blízkost stromů, bude přemístěn do zelenin. zahr., čímž se změní homg. řady. Poz. J. Hostaša, učitel. – Dr Kocourek.

Horní Žáry, Slz., sanatorium, výška n.m. 451 m. Přístroje: psch. F., max. tepl. F. č. 8097, min. tepl. F. č. 34359, hg. F., velká plech. b. F. (prům. 40 cm), sr., kor. W. (na stožáru u lesíka, celk. volně), aktinometr Arago-Davy, bg. F. č. 103296, hlf. C.-Sč. F. Poloha a umístění: na mírném svahu zalesněných kopců k J (V výběžku Jeseníku); b. u okna v 1. posch. sanat. budovy, trochu stěsnaná, zastiňovaná výstupky budovy, tepl. 9'5 m n.z. Sr. v okra. zahradě před sanat., volně, 1'2 m n.z. Dobrá odh. měření, homg. zůstane beze změny. Poz. Dr J. Nittner, šéflékař, R. Sahliger, učitel, činný ½ roku. – Dr Ondrůj.

Hostomice pod Brdy, Č., měšťanská škola, výška n.m. 356m. Přístroje: psch.č. 473, 484, max. tepl. F.č. 20368, min. tepl. F.č. 33505, hg. L. 949, žal.b. (dv. na S), sr., směr. (na střeše školy, volně), rad. tepl. F.č. 33734, hlf. C.-St.č. 17036. Poloha a umístění: uvnitř města na vel. pozvolném svahu k S, v okolí pole, terén celk. málo zvlněný. B. v rozsáhlé školní zahradě dobře a volně umíst., stále na ⊙, tepl. 18m n.z., sr. tamže, správně, 1·0m n.z. Dobré odhadování; v homg. nenastane změna. Poz. F. Anděl, odb. učitel, činný 2 roky. - Dr. Hlaváč.

Jihlava, M., ředitelství měšť. školy, výška n.m. 522m. Přístroje: psch.č. 326, 322, max. tepl. F.č. 20580, min. tepl.č. 669, hg. K.č. 1800, žal.b., sr., bpf. R.č. 102553, thf. R.č. 121236, hgf. R.č. 107004, omgf. Ganser. Poloha a umístění: ve městě, blíže Z okraje, na rovině, na S a Z volnější prostranství (park, škol. hřiště). B. na rovinném trávníku (určeném pro zřízení zahrady), ventil. celk. dobrá, zastiňována v letě ráno, v zimě odpol., dv. na S, tepl. 2·0m n.z. Sr. tamtéž, v dobré poloze, 0·9m n.z. Správná pozor. odhad. Homg. měření se nezmění. Poz. F. Coufal, ředitel školy, činný 8 let. - Dr. Kocourek.

Jundrov, M, soukr. dům, výška n.m. 207m. Přístroje: psch.č. 432, 433, ex. tepl. S.č. 638 (údaje o 0·6° nízké, vyměněn), pol. L.č. 1727, malá plech. b., sr., směr. (na střeše vilky, celk. dobře), thf. R. 102861 (malý model). Poloha a umístění: vilová čtvrť, celk. řídce zastavěná, v údolí Svratky (osa S-J); b. na ZSZ stěně vily, od J chráněná balkonem, tepl. 2·7m n.z., převážně ve stínu, žlumená ventilace. Sr. v husté zarostlé zahradě, trochu převyšován nad 45°, 1·3m n.z. Odhadování správná. Homg. měření zůstane beze změny. Poz. K. U. Frič, fin. tajemník v.v., činný 13 let. - Dr. Zavadil.

Klet', Č., turistická chata. Návštěva za účelem zapracování nového pozorovatele F. Buckholze. Zařízení stanice a umístění nezměněno od posl. insp. v r. 1928. - Dr. Hlaváč.

Klimkovice, Slz., stát. odb. škola hospodářská, výška n.m. 264m, zeměd. st. výzk. II. řádu, pro SÚM funguje jako hydrologická. Poloha: v terénu málo zvlněném na Z okraji Mor. Brány; žal. b. postavena ve větší zahradě hosp. školy, svažující se k S, dosti volně, převážně na ⊙, tepl. 2·0m n.z. Poblíže správně umístěn sr., 1·0m n.z. Opravy stč. tepl.: při +8°···+0·2°, +21°···+0·1°, +30°···+0·1° nezapočít. Homg. měření se nezmění. Poz. Ing. K. Běhounek, profesor. - Dr. Kocourek.

Kolín, Č., cukrovar, výška n.m. 203m, st. hydrologická. Poloha: v průmysl. části města na továrním dvoře; malá plech. b. (prům. 13cm) u dveří domku vrátného pod velkou tov. budovou (v zimě možný rušivý vliv vytápění domku), stále ve stínu, jinak nedosti vhodné umíst., zmenšená ventilace, tepl. 1·4m n.z. (Opravy při +20°···-0·2°, 30°···-0·3° nezapočít.). Sr. u plotu dvora, 1·9m n.z. (vysoko přerostl košatý strom, žádoucí malé přemístění, čímž by se trochu pozměnila homg. měření). Poz. R. Marek, adjunkt, činný 26 roků. - Dr. Kocourek.

Kostelec nad Orl., Č., soukr. dům, výška n.m. tlak. i sr. 279m. Přístroje: stč. tlak. F.č. 3148 (nově zjišť. opr. +0·45mm), psch. č. 419, 430, ex. tepl. S., hg. L. č. 667, žal. b. (žlutý nátěr, zařiz. oprava), sr., směr. (na tyči nad budovou, dosť volně), thf. R. 106384. Poloha a umístění: ve městě, na svahu k J, b. v zahradě mezi domy, větš. na ⊙, žlumená ventilace, tepl. 2·3m n.z.; poblíže post. sr., správně, 1·6m n.z. Odh. pozor. vyhovují. Homg. se nezmění. Poz. R. Blumauer, profesor, činný 20 let. - Dr. Ondrůj.

Kralupy nad Ult., Č., zřízení nové st. Návštěva za účelem vyhledání místa pro přístroje a zacvičení pozorovatele. Poloha uvnitř průmyslového města, v údolí; b. v malém dvorku na zdi k ZSZ obrácené, malá ventilace, proti Z stínidlo; pro sr. dobrá poloha, směr. na hřebeni střechy, volně. Poz. O. Satrapa, studující. - Dr. Kocourek.

Krnov, Slz., něm. stát. reálka, výška n.m. asi 319m. Přístroje: psch.č. 296, 298, ex. tepl. S.č. 728, velká plech. b. (pro chatrnost vyměněna), sr. Poloha a umístění: uvnitř města, rovina; b. na S zdi budovy, tepl. 1·4m n.z., ráno zastíněna, večer ozařován přímo vnitřek b. (bude otočena), dobrá ventilace. Sr. v zelin. zahrádce st. školy žkalcovské

(asi ½ km na SZ), správně umístěn, 1·0 m n.z. Dobré odhadování. Homg. večerních teplot se změní. Spr. sl. V. Kubitzius, profesor, poz. J. Bernisch, školník, činný 14 let. – Dr Ondrůj.

Křišťanov, Č., lesní správa, výška n.m. 981 m. Přístroje: psch. č. 609, 607, ex. tepl. S. č. 2537, hg. K. č. 841, velká plech. b., sr., směr. (na vys. stožáru). Poloha a umístění: svah k S, tímto směrem otevřená poloha, pole, z ostatních stran krytá lesem ve vzdál. 50–100 m; b. zavěšena před oknem kuchyně na SSZ straně lesovny, celk. volně, ⊙ ozařována krátce odpoledne (sš. zřídí stínidlo); tepl. 3 m n.z., sr. na zahradě dobře umístěn, 1 m n.z. Dobrá pozor. odh.; homg. měření se podstatně nezmění. Poz. K. Kithier, les. správce. – Dr Hlavač.

Kunratice u Prahy, Č., soukr. vila, výška n.m. 288 m. Přístroje: psch. č. 490, 489, ex. tepl. S. č. 719, hg. K. č. 1848, pol. L. 427, žal. b. (dv. na S), sr. rad. tepl. č. 3590, hlf. F. č. 5711 (na střeše, volně). Poloha a umístění: v dosti rovinném terénu, u lesa, na S blízko svah do údolí; b. ve velké zelen. zahradě, volně, celý den na O, tepl. 2·1 m n.z.; tamtéž správná poloha sr. 0·9 m n.z. Dobré odhadování. Homg. beze změny. Poz. RNC V. Scholz, činný 3 roky. – Dr Hlavač.

Kunštát, M., zámecké zahradnictví, výška n.m. 458 m. Přístroje: stč. tepl. č. 619, hg. č. 361 (vázne, vyměněn), plech. b. prostřední vel., sr., korouhvička komínová (nízko na skleníku 4–5 m n.z.). Poloha a umístění: na Z okraji obce v zámeckém sadu, na svahu k V; b. na SSZ stěně domku, téměř stále ve stínu (od Z stromoví), tepl. 1·8 m n.z. Sr. na zahradě, volně, 1·0 m n.z. Odh. poz. vyhovují. Změny v homg. nenastaly. Poz. A. Krásný, zahradník, činný 22 roky. – Dr Gregor.

Liblice, Č., stát. výzkum. st. zeměd., výška n.m. 216 m. Přístroje: psch., ex. tepl. S. (vadný), žal. b. (av. na SSZ), hg., sr., kor. W. (na stožáru 5 m n.z., příliš nízko), rad. tepl. Poloha a umístění: na rozsáhlém dvoře velkostatku, správně, b. celý den na ⊙, dobře ventilovaná; tepl. 2·0 m n.z. Širší okolí celkem rovinné, pole. Sr. poblíž b. v dobré poloze, 1·0 m n.z. Z pozor. odh. podceňována dosud oblačnost; jinak zůstane homg. měření beze změny. Spr. sl. Ing. O. Fusek, poz. F. Sklenář, asistent, činný 1 rok. – Dr Kocourek.

Luhačovice, M., ředitelství lázní. Návštěva za účelem odborného posouzení vhodnosti zřizované stavby pro umístění přístrojů slunoměrných, větroměrných a pozorování aktinometrická. – Dr Gregor.

Luže-Košumberk, Č., zem. ústav pro tuberkulosní děti, výška n.m.: žlak. 330 8 m, sr. 329 m. Přístroje: stč. žlak. F. č. 1184 (nově zjišť. opr.: –0·29 mm), psch. č. 388, 384, ex. tepl. S. č. 655, hg. K. č. 1708, b. žal. (nesprávné provedení žaluzií i podstavce, dv. na S), sr., kor. W. (zcela volně na lehké železn. konstrukci nad budovou školy, 20 m n.z.), rad. tepl. F. 31155, insol. tepl. F. č. 1146, ůpf. R. č. 109551, žhf. R. č. 109502, hpf. R. č. 106955, hlf. L. (ne zcela správné konstrukce, správně umístěn na obrubě plošiny nad školou), pyrheliometr Ångström (Vološin, Srb a Štys), kapalinové teploměry. Poloha a umístění: na planince mezi pavilony sanatoria navzájem dosti vzdálenými, okolí tvoří háje a sady, v širším okolí krajina pahorkovitá. B. v sadu mezi stromovím, tlumená ventilace, střídavě zastiňována, tepl. 1·9 m n.z.; navrženo přemístění b. asi 30 m na V na větší sadový trávník. Sr. poblíž b., přečnívání příliš stromy, 1·5 m n.z., bude přemístěn spolu s b. Odh. správné. Homg. teploměrných i srážkových měření se poruší zmíněným přemístěním sr. a opravou b. Poz. K. Kopecký, laborant, činný 12 let. – Dr Kocourek.

Mirotice u Písku, Č., velkozahradnictví, výška n.m. 415 m. Přístroje: psch. č. 320, 319, max. tepl. F. č. 2755, min. tepl. F. č. 3575, hg. K. č. 876, b. žal. (dv. na S), sr., směr. (volně, na stožáru 10 m n.z.). Poloha a umístění: na okraji městyse, poblíž poloha, velmi pozvolný svah k S, kolem pole. B. i sr. v rozsáhlé zelinářské zahradě, správně, volně umístěny, tepl. 2·2 m, sr. 1·0 m n.z. Poz. B. Mažuška, zahradník, začíná pozorovati. – Dr Hlavač.

Moravská Ostrava, M., městský stavební úřad, výška n.m. 212 m, návštěva za účelem zřízení nové stanice. Přístroje: psch. č. 631, 634, max. tepl. F. č. 21479, min. tepl. F. č. 34393, hg. K. č. 945, b. žal. (dv. na S), sr., směrový anpf. F. na vrcholku radniční věže 60 m n.z.; městská síť sr. a ompf. po celé oblasti M.O. Poloha a umístění:

v městských sadech po levém břehu Ostravice, rovinné okolí. B. v ohražené části sadů u skleníků, umístění není dosti volné, z části stíněna stromovím sadu, které také omezuje ventilaci. Sr. bude umístěn tamže. Poz. J. Hinner, podúředník, J. Kaluža, bank. úředník, zahajují činnost. – Dr Kocourek.

Nadlice, Sl., mlýn, výška n.m. 180·5 m. Přístroje: psch. č. 613, 614, ex. tepl. S.č. 2544, hg. K.č. 877, b. žal. (nesprávná konstrukce, vnitř O, bude vyměněna), sr., an., kor. W. a směr. (na stožárech 6-7 m, dosti volně), rad. tepl. F.č. 34398, serie půdních tepl., omgt. Jba. Poloha a umístění: stranou vsi u říčky Bebravy, širší okolí tvoří pozvolný svah k JV, jinak celkem rovinný kraj, většinou pole; b. správně umístěna na květin. zahradě, stále na O, dostat. ventilace, tepl. 1·8 m n.z.; na zahrádce také volně položen sr., 1·1 m n.z. Správné odhadování. Homg. se poruší výměnou budky. Poz. Vl. Kedrovič, redaktor, činný ¼ roku. – Dr Gregor.

Německý Brod, Č., stát. výzkum. ústavy bramborářské, výška n.m. 455 m. Přístroje: psch. č. 602, 601, max. tepl. F.č. 21702, min. tepl. F.č. 34376 (pro příliš velké opr., přes 1°C, nutná výměna), hg. K. č. 922, b. žal. (dv. na S), sr., an., směr. (bude namont. na stožár 16 m vys.). Poloha a umístění: na severu města, na mírném svahu, téměř na vršku; b. výborně postavena na volném prostranství, stále na O, tepl 1·9 m n.z., sr. příliš blízko b. (bude málo oddálen), 1·0 m n.z. Odh. pozor. bylo nutno upraviti, v tomto oboru se změní homg. Spr. st. Ing. K. Filo, ředitel ústavů, poz. L. Volf, zahradník, činný ½ roku. – Dr Gregor.

Nová Louka, č., lovecký zámek (samota), výška n.m.: tlak. 779 m, sr. 780 m. Přístroje: tlak. Fortin-Kap. č. 105 (poškozený, nezkoušen), stč. tepl. 118, ex. tepl. S.č. 510, malá plech. b., sr., směr. (na stožáru 6 m, zcela volně). Poloha a umístění: uprostřed planiny téměř rovinné, obklopené lesy, dále na J pozvolný svah k J, na S 7 km vzdál. Jizerské hory. B. na SZ stěně na malém těsném dvorečku, nedostatečná ventilace, ve stínu, tepl. 1·5 m n.z. Umístění sr. vyhovuje, 2·0 m n.z. Poz. nepřítomen. Homg. se nezmění. Poz. V. Johne, revírní rada, činný 9 let. – Dr Zavadil.

Nový Dvůr u Znár, Č., velkostatek, výška n.m. 490 m. Přístroje: psch. č. 201, 301, ex. tepl. S., hg. K.č. 1851, malá b. žal., sr., an., kor. W. (na stožáru 8 m vys., bude zvýšena). Poloha a umístění: okolí skoro rovinné, dosti lesnaté, b. ve větší zahradě s řídkým stromovím, obklopené polí, celý den na O, dobrá ventilace, tepl. 1·7 m n.z (bude zvýšena na 2·0 m). Sr. tamtéž správně umístěn, 0·8 m n.z. V pozor. odh. omyly jen ve směrech větru. Homg. měření se podstatně nezmění. Poz. F. Papež, nájemce dvora, činný 9 roků Dr Hlaváč.

Nový Dvůr, p. Vel. Zlíkov, Č., obec. škola, výška n.m. 880 m. Přístroje: psch. č. 518, 549, ex. tepl. S.č. 736, hg. K. č. 2020, plech. b., sr., kor. W. (na stožáru 11 m vys.). Poloha a umístění: na kraji obce, na svahu k SZ; b. nevhodně umístěna na podstavci uprostřed zahrady, ze 3 stran stínidla, nedostačující ventilace, tepl. 1·5 m n.z. (vhodnější umístění nelze provésti). Sr. ve správné poloze v zahradě, 1·8 m n.z. Homog. pozorování se změní odstraněním omylů v odhadování (přeceňováním oblač. při obzoru, podceň. síly větru). Poz. J. Hypša, říd. učitel, činný 2 roky. – Dr Hlaváč.

Opava I., Slz., něm. stát. reálka, výška n.m.: tlak. 268 m, sr. 261 m. Přístroje: stč. tlak. Kap. č. 1003, red. f. 0·072, nově zjištěná opr. + 1·04 mm; psch., ex. tepl. S.č. 97, hg. č. 1896, velká b. plech., sr., kor. W. (na hřebenu střechy, volně). Poloha a umístění: uvnitř města, okolí sč. celkem rovinné; b. na S straně školní budovy, do úzkého dvorku, ve stínu (zastíněna výstupkem budovy), tlumená ventilace, tepl. 8·4 m n.z. Sr. na dvorku, 1·4 m n.z., nesprávně umístěn, příliš převyšován budovami (není vhodnějšího místa k disposici). Odh. pozor. uspokojivá. Homg. zůstane beze změny. Poz. prof. Dr F. Kreifel, činný 27 let, J. Kunz, sluha. – Dr Ondrůj.

Opava II., Slz., výzk. ústav zemědělský, výška n.m.: tlak. 268 m, sr. 267 m. Přístroje: stč. tlak. F.č. 3462 (nově zjišť. opr. – 0·20 mm); psch. č. 979 a, 979, max. tepl.

L., min. tepl. L., hg. L., žal. b. (dv. na S), sr., směr. (na stožáru, volná), serie přídních tepl., bgf. F. č. 9242, klf. C.-S., omgf. Hellmann. Poloha a umístění: mimo město na SV, okolí rovinné, obklopené pahorky, pole. B. správně umíst. v pokusné zahradě bez stromů, nerušený přístup vzduchu a stále na ⊙, tepl. 2·2 m n.z. Tamže bezvadně umístěn sr., 1·1 m n.z. Dobrá pozor. odh., homg. nezměněna. Poz. Ing. A. Špička, činný 2 roky. – Dr. Ondrůj.

Parcíř, Mattušova chata, Č. Návštěva za účelem zacvičení pozorovatele v šifrování meteorolog. telegramů. – Dr. Veselý.

Pelhřimov, Č., odborná škola hospodářská, výška n.m. 487 m. Přístroje: psch. č. 456, 453, max. tepl. F. č. 11523, min. tepl. F. č. 10235, hg. č. 1743 (vázaný, vyměněn), žal. b. (dv. na S), sr., kor. W. (na stožáru 9 m vys., přečnívá okolí). Poloha a umístění: vně města na V, na nejnižším bodě mělké kotliny, b. ve velké zahradě s hustou vegetací, od Z zastíněna stromem, ventilace tlumená houštím u budky (oboje závady budou odstraněny), tepl. 2·0 m n.z. Sr. tamtéž, 1·1 m n.z., příliš převyšován keřem (zařízeno ihned přemístění) Uspokojivá pozor. odh. Homg. měření se změní zmíněnými úpravami v okolí b. a přemístěním sr. Poz. J. Vaňata, profesor, a J. Krejča, zahradník. – Dr. Gregor.

Pluvecké Podhrudie, Sl., dělostřel. střelnice, výška n.m.: žlak. 212·8 m, sr. 213 m. Přístroje: stč. žlak. Sr·3 a Štys č. 53 (nově zjišť. opr. – 0·40 mm); psch. č. 3005, 3084, ex. tepl. S.č. 1722, hg. L.č. 1002, pol. L. č. 1001, b. žal. (dv. na S), sr., kor. W. (upevněna nad pilotovací plošinou, dosti volně), bgf. L., thf. L. č. 1400, hgf. L. č. 019. Poloha a umístění: na rovině kryté loukami, nedaleko (½ km) na V začíná příkrý svah Malých Karpat. B. volně umístěna na rovinném cvičišti, nerušeně ventilovaná, mimo ranní stínění hor stále na ⊙, tepl. 2·0 m n.z. Tamtéž bezvadná poloha sr., 1·0 m n.z. Správná pozor. odh. Homg. není třeba měniti. S. sl. F. Žukal, ročmistr, čin. ½ roku, v pozorování se střídají 3 vojíni. – Dr. Zavadil.

Polom, Č., statek, výška n.m. asi 490 m. Přístroje: stč. tepl. č. 656, ex. tepl. S. č. 2533, hg. K. č. 961, velká b. plech., sr., směr. (na komíně stavení), an. Poloha a umístění: na svahu směřujícím povšechně k JZ, blíže hřebene, na okraji vsi; v okolí hojně lesů. B. na zdi obytného stavení, obrácené k SV do zahrádky (vzdl. ⊙ ráno vždy, v letě až do 9–10 hod., předepsáno stínidlo), blízké stromoví trochu tlumí ventilaci, tepl. 1·5 m n.z. Sr. správně umístěn v zelen. zahrádce, 1·2 m n.z. Pozorování odh. vyhovují. Homg. teplot se poruší po zastínění b. Poz. F. Žaba, rolník, činný 1 rok. – Dr. Kocourek.

Prosečnice nad Sázavou, Č., sanatorium spolku „Humanita". Přístroje: stč. žlak. F. č. 3305 (nově zjišt. opr. – 0·3 mm), psch. č. 240, 241, max. tepl. F. č. 11512, min. tepl. F. č. 34021 (prům. opr. + 0·5°), hg. č. 603, 903, pol., b. žal. (dv. na S), sr., angf. směrový a rychloměrný (7 m n.z., poloha není volná vzhl. 4 širšímu okolí), rad. tepl. F. č. 65905, 2 akčin. Arago Davy, serie půd. tepl. (do 5 m), bgf. R., thf. R. č. 132098, hgf. R. č. 140218 (a řadu rezervních přístrojů), klf. C.-S. (volně umístěn), omgf. Jba 166, ruční anemometr, katatepl., evp., akčin. Marten. Poloha a umístění: v polokruhovitém zalesněném zářezu, na J otevřeném, svah k J; b. ve velké zahradě v jahodišti, na volném prostranství, většinu dne na ⊙, tepl. 2·25 m n.z. Tamtéž sr., správně, 1·2 m n.z. Odh. pozor. vyhovují. Homg. měření není třeba měniti. Poz. S. Mačejka, zřízenec, činný 9 roků. – 2 návštěvy Dr. Hlaváč.

Rožmitál pod Třemšínem, Č., radnice, výška n.m. 520 m. Přístroje: psch. č. 124, 127, max. tepl. F. č. 2823, min. tepl. F. č. 3506, pol. L. č. 1844, b. žal. (dv. na SSZ), sr., an. Poloha a umístění: uvnitř města, v okolí mírně zvlněný, lesnatý terén, rybníky; b. na radničním dvoře, obklopeném vyššími budovami, poloha příliš těsná, střídavě na ⊙, tepl. 2·5 m n.z. Sr. tamtéž, 0·8 m n.z., trochu příliš přečnívání budovami (dosud měřeno jím v 8 hod., od 1. I. 1933 podle předpisu). Dobrá pozorování odh., až na změnu ve čtení srážek homg. se neporuší. Poz. Ing. F. Hofmeister, městský tajemník, činný 2 roky. – Dr. Hlaváč.

Soběnov, Č., obecná škola, výška n.m. 641 m, st. hydrologická. Přístroje: stč. tepl. v mulé b. plech., sr. Poloha a umístění: na návrší mezi poli, terén v okolí kopcovitý; b. na S straně školní budovy, do těsné zahrádky (zděné ploty), ve stálém stínu, tepl. 1·6

m n.x. Sr. špatně umístěn na dvoře. Poz. L. Ambrož, říd. učitel, činný 3 roky. - Dr. Hlaváč.

Soběslav, Č., soukr. vila, výška n.m. 399 m. Přístroje: psch. č. 608, 605, max. a min. tepl. F., hg. L., b. žal. (dv. na S), sr., směr. (na střeše vily, volně), an., thhgf. L., hlf. C.-S. Poloha a umístění: na rovině, okraj města, okolí louky, poblíž Lužnice, b. dříve na terase, od 1. X. v zahradě, téměř stále na ⊙, volně, tepl. 1.5 m n.z. Tamtéž správná poloha sr., 1.2 m n.z. Dobrá odh. pozor. Změna homg. teplot. Spr. sč. B. Hubert, ředitel továrny, poz. A. Vlášek, zahradník, J. Kozel, mechanik, činný ½ roku. - Dr. Hlaváč.

Svinošice, myslivna Vejrazy, M., výška n.m. 366 m. Přístroje: psch. č. 371, 353, max. tepl. F. č. 20575, min. tepl. F. č. 33511, hg. K. 2015, b. žal. (dv. na S), sr., směr. (na stožáru 11 m vys.), an. Poloha a umístění: na pozvolném svahu k S do mělkého údolí, okolí hojně zalesněné, širší poloha dosti uzavřená. B. v zeleninovém zahradě, obklopené trávníky a ve vzdál. 50 - 100 m lesem, převážně na ⊙, dostatečná ventilace, tepl. 2.1 m n.z. Tamže správně umístěn sr., 1.0 m n.z. Odh. pozor. vyhovují, nenastane žádná změna v homg. Poz. B. Vincent, nadlesní, činný 1 rok. - Dr. Kocourek.

Svitavy, M., soukr. dům, výška n.m. 435 m. Přístroje: psch. č. 487, 491, max. tepl. F. č. 118138, min. tepl. F. č. 118160 (opr. bude započítávána), hg. K. č. 611, b. žal., sr., směr. (na stožáru, přečnívá okolí). Poloha a umístění: na S periferii města (Ločnov), ale volně, takže st. není již městem ovlivněna; kraj rovinný, poněkud dále vlnitý. B. umístěn celk. dobře, na větším dvoře, u stromky, stále na ⊙, dostat. ventilovaná, tepl. 1.7 m n.z. Sr. poblíž b., 1.5 m n.z. (bude přemístěn, protože příliš přečnívá blízký strom. Významná změna homg. nenastane. Dobrá pozor. odh. Poz. J. Neubauer, stavitel, činný 2 roky. - Dr. Gregor.

Štěchovice, Č., stát. poříční dozorství, výška n.m. 208 m, sč. hydrologická. Údolní poloha (osa S-J) při Vltavě, malá plech. b. se stč. tepl. zavěšena v přízemí budovy u okna na S, 1.0 m n.z., celkem volně, trvale ve stínu. Sr. a omgf. Jba za oucovou, 1.5 m n.z., trochu převyšovány svahem nad 45°. Poz. K. Riand, dělník. - Dr. Hlaváč.

Štoky, Č., soukr. dům, výška n.m.: tlak. 519.6 m, sr. 518 m. Přístroje: stč. tlak. F. č. 3471, psch. č. 661, 662, max. tepl. F. č. 2402, min. tepl. F. č. 33456, hg. K. č. 2011, b. žal. (dv. na S), sr., směr. (na stožáru 10 m vys., poměrně volně), an., bgf. R. č. 108842, thf. R. č. 106386, hgf. R. č. 124938, hlf. F. č. 1573 (umístění nevyhovuje). Poloha a umístění: ve městě, na mírném svahu k J do údolí, v okolí pahorkatina; b. v zahrádce mezi domy, dosti zarostlé stromovím, poloha méně vhodná, málo ventilovaná, střídavě na ⊙, tepl. 1.9 m n.z. Sr. tamtéž správně umístěn, 1.2 m n.z. Správná měření odh. Změna homg. nenastane. Poz. V. Dušák, úředník, činný 1 rok. - Dr. Kocourek.

Ústí n.L., Č., soukr. dům, výška n.m.: tlak. 185.8 m, sr. 161 m. Přístroje: stč. tlak. F. č. 1300 (nově zjištěná opr. +0.81 mm), psch. č. 158, Kap. 1248 (prům. opr. -0.3°), ex. tepl. S. č. 724, hg. č. 1845, velká plech. b., sr., směr. (na hřebeni střechy, dosti volně), bgf. Fabri č. 48599, omgf. Poloha a umístění: v sev. části města, téměř u jeho okraje, na svahu k JV, b. zavěšena ve 3. patře (tepl. 13 m n.z.) u okna k VSV do velkého dvora bloku domů, ventilace celk. dobrá, plech. stínidlo chrání až od 7^{30} hod. Sr. postaven ve větší zahradě u měst. fysikátu, správně, 1.5 m n.z. (měření srážek v 8 hod.). Pozor. odhad. dobrá. V homg. nenastane změna. Spr. sč. Dr. Caruschka, měst. fysik, poz. V. Werner, laborant, činný 9 roků. Dr. Zavadil.

Valdek, Slz, lesovna, výška n.m. 632 m, sč. hydrologická. St. na mírném svahu k SV, krytém loukami, malá plech. b. se stč. tepl. č. 632 na stěně lesovny obrácené k SZ, sice dostat. ventilovaná, avšak ozařovaná ⊙ (doporučeno přemístění na zcela stíněné místo); tepl. 2.6 m n.z. Sr. správně umístěn na trávníku, 1.6 m n.z. Homg. se změní v důsledku nového umístění tepl. Poz. J. Jung, lesní dozorce, činný 48 roků. - Dr. Ondrůj.

Valtice, M., stát. vinařsko-ovocnářsko-zahrad. škola, výška n.m. 210 m, sč. hydrologická. Poloha v rovině, na Z města, malá b. plech. se stč. tepl. v úzkém dvorku

na SV straně domku, 2 m n.z., proti V žaluziové stínidlo, poloha vzhl. k ventil. těsná. Sr. ve školní zahradě, správně a volně umístěn. Homg. beze změny. Poz. O. Schmied, zahradník. – Dr Gregor.

Velká Bítěš, M., zem. odb. škola hospodářská, výška n.m. 494 m. Přístroje: psch. č. 446, 445, max. tepl. F. č. 2799, min. tepl. F. 118153 (pro vel. opr. + 0·9° po insp. vyměněn), hg., b. žal. (dv. na ZSZ!, v chatrném stavu, zařízena oprava), sr., směr. (na střeše domu). Poloha a umístění: na sev. okraji města, v okolí málo zvlněný terén, větš. pole a louky; b. ve velké zelin. a ovoc. zahradě školní, ventil. ještě celk. dobrá, většinou na O, tepl. 1·8 m n.z. Sr. u budky, správná poloha, 1·2 m n.z. Při odk. pozor. dosud přeceňována síla větru; jinak se homg. řad nezmění. Pozorovatel B. Petera, zem. zahradník, činný 12 let. – Dr Zavadil.

Velké Meziříčí, M., ředitelství velkostatku, výška n.m. 452 m. Přístroje: psch. č. 146, 190, max. tepl. F. č. 21460, min. tepl. č. 3557 (nutna výměna pro příliš velkou opr. + 1·5°), hg. K. 2006, b. žal. (dv. na S), sr., směr. (na sloupu 13 m vys., dosti volně), an. Poloha a umístění: zámecká zahrada, v části nad městem vyvýšené (asi 25 m), mírný svah k J, na S od sč. park. umíst. b. dobré, ve velké zahradě, řídké stromy, dobrá ventil, stále na O, tepl. 2·0 m n.z. Tamtéž sr., správná pol., 1·2 m n.z. Správná odk. pozorování. Změna homg. nenastane. Poz. Dr W. Nowak, asist. rybářsko-hydrobiol. sč., činný 1½ r. – Dr Kocourek.

Velký Polom, Slz., turistická útulna, výška n.m. 943 m. Přístroje: psch. č. 385, 381, max. tepl. č. 2763, min. tepl. F. č. 118156 (prům. opr. + 0·7°), hg. K. č. 1798, žal. b. (dv. na SSZ, nutná oprava mezer a nátěru), sr., W. kor. (poškoz., na hřebeni střechy útulny), bpf. R. č. 98091, čtf. R. č. 101232, hpf. R. č. 103474. Poloha a umístění: na horském hřebeni, u lesa, ve vyvýšené poloze za turist. chatou, ventil. celk. dobrá (snižována blízkými les. stromy), na O většinu dne, tepl. 2·1 m n.z. Sr. poblíž. b., 2·3 m n.z., nad 45° převyšován jednotl. stromy. Homg. měření se podstatně nezmění. Návštěva za účelem zapracování nového poz. A. Kučery, nájemce útulny. – Dr Kocourek.

Veselská Lhota, Č., statek, výška n.m. 245 m. Přístroje: psch. č. 263, 267, ex. tepl. S. č. 615, hg. K. č. 610, b. žal. (dv. na S, chatrná, zařízena oprava), sr., směr. (volně na stožáru), an. Poloha a umístění: u kraje vsi, kolem rovina jen málo zvlněná, poli pokrytá, b. v zahradě s řídkými stromy, na pozvolném svahu, většinou na O, dostatečná ventil., tepl. 2·0 m n.z. Sr. dosud stíněn stromem, přemístěn na volné prostranství, 1·1 m n.z. Odk. pozorování uspokojivá: Homg. srážek se změn. přemístěním poruší. Poz. J. Nízký, rolník, činný 11 let. – Dr Ondrůj.

Vidli, Slz., hajovna, výška n.m. 762 m, sč. hydrologická. Poloha v hlubokém horském údolí (osy SZ-JV), okolí vesměs zalesněné. Stč. tepl. Kap. č. 1483 v malé plech. b. zavěšen na JSV straně domu, 1·8 m n.z., umístění příliš těsné, kromě toho ranní O ozařuje b. (doporučeno stínidlo). Sr. v malé zahrádce na dosti příkrém svahu, 1·5 m n.z., překážky dosti těsně vzdáleny. Homg. ranních teplot se změní v příp. zastínění b. Poz. J. Vogel, lesní dozorce, čin. 1 rok. – Dr Ondrůj.

Vimperk, Č., zámek, výška n.m. 703 m, sč. hydrologická. Položena na vrchu nad městem; tepl. v malé b. plech. zavěšen při okně na S straně zámku, stále ve stínu (stromy), ventil. méně dobrá, 2·3 m nad půdou před oknem, jinak téměř v úrovni terénu. Sr. 1·0 m n.z. v zahradě, správně umístěn. Poz. J. Tuschl, revírník, činný 27 let, K. Baumann, oficiál. – Dr Hlaváč.

Vinařice u Loun, Č., škola. Návštěva za účelem vyšetření činnosti sč., která po návštěvě zrušena. – Dr Hlaváč.

Vranov nad Dyjí, M., Ředitelství lesů a statků, výška n.m. 432 m. Přístroje: psch. č. 625, 624, max. tepl. F. č. 21745, min. tepl. F. č. 34253, hg. L. č. 515, b. žal. (dv. na S), sr., směr. (na stožáru 8 m vys., dosti volně), an. Poloha a umístění: u Vranovského dvora, na vrcholové části hřbetu asi 120 m nad Dyjským údolím, okolí

z části zalesněné; b. umístěna vhodně v ovocné zahradě s řídkými stromy, na hřbetrovince, celý den na ⊙, dobrá ventilace, tepl. 2·0 m n.z.; sr. tamtéž, správně, 1·2 m n.z. Návštěva za účelem zřízení nové stanice a instrukcí poz.: J. Souček, les. geometr, J. Lavička, pojezdný. – Dr. Kocourek.

Zákupy, Č., Stát. vyšší lesnická škola, výška n.m.: tlak. 285·5 m, sr. asi 288 m. Přístroje: tlak. Fortin-Kap. č. 1129 (nově zjišť. opr. – 0·9 mm), psch. č. 244, 245, ex. tepl. S. Zn. Logia (nesprávný, používání zastaveno), hg. K. č. 1831, b. zvláštní sestrojení, velká plech. skříň se žalusiemi, sr., kor. W. (na střeše domu), půdní tepl., bgf. Fabri č. 37522, thf. R. č. 49361. Poloha a umístění: st. mimo město, na S veliký park, okolí zvlněné, pole. B. u nízkého přízemního okna, obrácena k SSV do ochozu budovy, sníženého pod úroveň (!) přilehlé zahrady (tepl. 1·4 m nad dnem ochozu); umístění zcela nevhodné, sice ve stínu, ale nedostačující ventilace. Sr. v sadu na dosti volném místě, správně, 1·5 m n.z. Poz. odh. vyhovují. Vyjednáno přemístění st. na vhodné místo a změna budky, čímž se pozmění homg. teplot. Spr. st. E. Merker, profesor, poz. F. Kubát, školník, činný 10 let. – Dr. Zavadil.

Znojmo, M., soukr. dům, výška n.m.: tlak. 283·0 m, sr. 282·5 m. Přístroje: stč. tlak. Kap. č. 231, red. f. 0·0533, nově zjišť. opr. – 0·92 mm; psch. č. 2959, 3039, ex. tepl. S. č. 627, hg. č. 1033, velká plech. b., sr., bgf. Poloha a umístění: na SV konci města, vilka mezi domy, svah k J; b. u zádveří vchodu, ventilace nedostačuje, odpol. mezi stromy trochu ozařována ⊙ (doporučeno stínidlo), tepl. 1·5 m n.z. Sr. v zahrádce, 1·0 m n.z., stíněný vzrostlými stromy. Správná poz. odh. Homg. teplot se změní po zřízení vhodného stínidla. Poz. J. Homma, úředník, činný 42 roků. – Dr. Zavadil.

Žamberk, Č., sanatoř Albertinum, výška n.m. 430 m. Přístroje: tepl. stč. shledán nevyhovující, rovněž dřev. b. zasklená; po insp. nahražena správnou b. žal., a dodán psch. a hg.; směr. (na terase budovy, správně), sr. Poloha a umístění: na začátku svahu, obráceného na J k městu, pokrytého parkem jehlič. stromů; b. na prostranství před sanat., málo nízkých stromů v okolí, dobrá ventil., větš. dne ⊙, tepl. 1·4 m n.z.; v obdobné poloze sr., správně umíst., 1·2 m n.z. Dobrá pozor. odh. Homg. teploty se změní znovuzřízením st. Spr. Dr. Bukovský, primař, poz. L. Javornická, kolonistka, čin. ½ roku. – Dr. Gregor.

Ždár na Moravě, M., zem. odb. škola hospodářsko-lnářská, výška n.m. 585 m; met. st. II. řádu výzk. úst. zeměď., pro SÚM funguje jako st. hydrologická. Poloha na náhorní planině mírně zvlněné, na J od města, vyvýšená nad ním, mírný svah k S. Žal. b. v rozsáhlé školní zahradě, stále na ⊙, volný přístup vzduchu, stč. tepl. 2·0 m n.z. Tamtéž bezvadně umíst. sr., 1·3 m n.z. Spr. st. Zd. Šimek, řed. školy, poz. F. Poláček, zahradník. – Dr. Kocourek.

Zkratky:

an. = aneroid, angf. = anemograf, b. plech. = plechová budka na teploměry, b. žal. = žaluziová budka na teploměry, bgf. = barograf, č. = číslo, dv. = dvířka budky, evp. = evaporimetr, ex. = extrémní, hlf. = heliograf, hg. = hygrometr, hgf. = hygrograf, homg. = homogenita, insol. = insolační, kor. = větrná korouhev, max. = maximální, min. = minimální, n.m. = nad mořem, n.z. = nad zemí, odh. = odhadový, omgf. = ombrograf, opr. = oprava, pol. = polymetr, poz. = pozorovatel, psch. = psychrometr, rad. = radiační, ⊙ = slunce, směr. = větrná směrovka, spr. = správce, sr. = srážkoměr, st. = stanice, stč. = staniční, tepl. = teploměr, thf. = thermograf, tlak. = tlakoměr, Č. = Čechy, M. = Morava, Slz. = Slezsko, Sl. = Slovensko, PKR. = Podk. Rus, C.-S. = Campbell-Stokes, F. = Fuess, Jab. = Jaborka, K. = Kosmos, Kap. = Kappeller, L. = Lambrecht, R. = Richard, S. = Six, W. = Wild.

Nadmořská výška vztahuje se na srážkoměr, pokud není zvlášť uvedeno jiné. Značky světových stran S, SV, V ..... atd.

I.

* Denní pozorování 8 povětrnostních stanic v ČSR. Rok 1932.

* Observations quotidiennes faites par 8 stations météorologiques dans la République Tchécoslovaque. Année 1932.

Číslo Numéro	Místo Lieu	φN	λ E Gr.	Hm	Pozorovatel Observateur
1.	Cheb	50°05'	12°24'	483	Fr. Štangl
2.	Teplice-Šanov-Trnovany	50°39'	13°48'	228	A. Hoffmann, insp. dráhy v.v.
3.	Litvínovice u Č. Budějovic	48°57'	14°28'	391	J. Maňák, prof. reálky
4.	Přerov	49°27'	17°27'	214	Vyšší škola hospodářská
5.	Opava	49°56'	17°54'	268	Ing. Fr. Kneifel, prof. reálky
6.	Stará Ďala	47°53'	18°12'	120	Státní observatoř meteorologická
7.	Starý Smokovec	49°08'	20°13'	1018	Fr. Berkovský, techn. správce lázní
8.	Užhorod	48°38'	22°19'	121	J. Braše, správce školky

* Poznámka: V textu značí B_c přístrojovou opravu tlakoměru. Za normál je vzat Wildův-Fuessův rtuť. tlakoměr č. 666 v Praze II., U Karlova 3. G_c je oprava vzhledem ke tíži.

* Remarque: B_c dans le texte signifie la correction du baromètre. On considère comme normal le baromètre à mercure N° 666 (construction Wild-Fuess) à Prague II., U Karlova 3. G_c concerne la réduction à la gravité normale.

Cheb

$H = 483 m$ $B_c = +0.17$ (1920) nezapočteno non appliquée $G_c = +0.26$ nezapočteno non appliquée

Leden Janvier 1932

Den Date	Tlak vzduchu (0°C-mm) Pression 7h	14h	21h	Teplota °C Température 7h	14h	21h	Max.	Min.	Tlak par Tension de vap. mm 7h	14h	21h	Vlhkost poměrná % Humidité relative 7h	14h	21h	Oblačnost 0–10 Nébulosité 7h	14h	21h	Vítr Vent 0–12 7h	14h	21h	Srážky Eau tombée 7h–mm	☒ cm	Poznámky Remarques
1	723.4	723.7	724.6	-15.5	-7.3	-14.9	-7.3	-17.2	1.1	2.4	1.6	82	91	97	$0\equiv^{0}$	0	$0\equiv^{0}$	—0	SW2	SW3	·	·	
2	21.2	19.3	18.0	-11.2	-7.6	-2.8	-2.8	-14.1	1.7	2.3	3.7	87	91	100	$8^{1}\equiv^{0}$	$10^{1}\ast^{0}$	$10^{1}\ast^{0}$	SSW5	SSW4	SSW5	8.1	·	8^{25} do noci $\ast$, později $\ast$
3	15.3	14.8	15.9	3.8	5.3	7.3	7.3	-3.2	5.4	6.0	7.1	90	91	93	$10^{1}\bullet^{0}$	$10^{1}\bullet^{0}$ ϒ	$10^{1}\bullet^{0}$	SW4	SW6	SW5	9.7	·	celý den $\bullet^{0-1}$, odp. ϒ
4	18.7	21.9	24.6	7.8	7.8	7.1	7.9	7.0	7.2	7.2	6.7	92	92	88	$10^{1}\bullet^{0}$ ϒ	$10^{1}\bullet^{0}$ ϒ	10^{1}	W6	W6	W5	0.9	·	$\bullet^{0}$ do 14^{00}, dop ϒ
5	25.8	24.3	23.1	4.3	4.2	3.5	7.0	3.5	5.0	5.4	5.1	80	87	98	10^{1}	10^{1}	10^{1}	SW4	SW4	SW4	·	·	
6	19.5	13.2	08.5	3.2	4.2	5.6	5.6	2.5	5.4	5.8	6.2	93	93	91	$10^{1}\equiv^{0}$	$10^{1}\equiv:^{0}$	$10^{1}\bullet^{0}$ ϒ	SW5	SSW5	SSW6	5.1	·	7^{15} až do noci $\bullet^{0}$, 10^{05}–16^{05} a več. ϒ
7	03.1	06.7	09.2	7.9	4.2	1.4	8.2	0.2	6.7	5.0	4.6	85	80	91	$10^{1}\bullet^{0}$ ϒ	10^{1}	3^{1}	SSW7	SW4	SW3	3.0	·	ráno ϒ, $\bullet^{0}$ do 11^{50}
8	04.6	05.2	09.0	1.8	1.9	1.2	2.4	0.8	4.9	4.9	4.8	93	93	96	$10^{1}\equiv^{0}$	$10^{1}\ast^{0}$	$10^{1}\ast^{0}$	SSW3	S2	SW2	6.4	·	$\ast$ 10^{18}–15^{35} a od 16^{10} do noci
9	12.3	16.0	19.5	0.4	0.9	0.0	1.5	0.0	4.6	4.5	4.3	96	90	94	$10^{1}\ast^{0}$	10^{1}	10^{1}	S1	NNW1	W1	1.6	·	od ráno do 11^{40} $\ast$
10	21.0	19.4	17.2	-5.0	0.6	-1.6	0.7	-5.3	3.0	4.3	3.8	95	90	92	$1^{1}\equiv^{1}$	9^{1}	$0\equiv^{0}$	—0	SE2	E3	·	·	z ráno $\equiv^{1}$
11	16.2	16.1	15.9	-8.8	-0.5	-7.8	-0.5	-9.3	2.0	4.3	2.4	86	98	96	$7^{1}\equiv^{0}$	9^{1}	$10^{1}\equiv^{0}$	E3	—0	E2	·	·	
12	17.0	19.4	22.6	-2.6	0.9	-1.6	1.3	-2.8	3.7	4.6	4.0	98	94	99	$8^{1}\equiv^{0}$	$5^{1}\equiv^{0}$	$5^{1}\equiv^{0}$	NE3	—0	—0	·	·	
13	24.5	24.4	24.9	-0.4	-0.1	-2.6	0.1	-2.9	4.1	4.3	3.5	90	93	94	$10^{1}\equiv^{0}$	$7^{1}\equiv^{0}$	$8^{1}\equiv^{0}$	NE2	SE3	—0	0.5	·	v noci $\bullet^{0}$
14	25.4	28.2	29.6	0.0	1.3	1.1	1.6	-2.0	4.5	4.8	4.8	98	94	96	$10^{1}\equiv^{0}$	$10^{1}\equiv^{0}$	$10^{1}\equiv^{1}$	S3	SSW2	—0	0.6	·	$\bullet^{0}$ 8^{55}–9^{59}, $\equiv^{1}$
15	27.9	28.8	31.6	0.6	2.4	0.8	2.4	0.2	4.6	5.3	4.7	96	96	96	$10^{1}\equiv^{0}$	$10^{1}\equiv^{0}$	$10^{1}\equiv^{0}$	NE2	S2	S2	·	·	
16	32.5	31.4	30.4	1.0	3.0	1.5	3.3	0.5	4.7	5.5	5.0	96	96	98	$10^{1}\equiv^{0}$	$10^{1}\equiv^{0}$	$10^{1}\equiv^{2}\equiv:^{0}$	SSW1	—0	—0	0.0	·	$\equiv^{0-2}$, od 20^{10} $\equiv:^{0}$ do noci
17	29.0	28.8	30.1	-1.4	0.2	1.2	1.4	-1.5	4.2	4.4	4.7	99	95	94	$10^{1}\equiv^{0}$	10^{1}	$10^{1}\equiv^{0}$	SSW2	SSW2	SSW3	·	·	
18	32.7	33.2	33.6	2.4	5.4	2.0	6.4	0.9	5.3	6.1	5.0	96	91	94	$4^{1}\equiv^{0}$	$6^{1}\equiv^{0}$	$4^{1}\equiv^{0}$	SSW1	SW1	—0	·	·	
19	34.5	34.4	33.7	-0.5	4.6	0.5	5.4	-1.2	4.4	5.1	4.1	100	81	81	$9^{1}\equiv^{1}$	$1^{1}\odot^{1}$	1^{1}	—0	SE3	E2	·	·	$\equiv^{1}$
20	33.0	32.4	32.9	-1.8	1.2	-2.4	1.5	-2.8	3.8	4.1	3.5	94	82	91	$3^{1}\equiv^{0}$	$4^{1}\odot^{0}$	10^{1}	E3	E2	ESE3	·	·	
21	32.5	31.6	31.0	-2.8	-1.5	-3.4	-1.5	-3.7	3.5	3.9	3.4	93	95	95	$10^{1}\equiv^{0}$	$10^{1}\equiv^{0}$	$10^{1}\equiv^{0}$	E3	—0	—0	·	·	
22	31.1	32.3	34.3	-4.2	-2.2	-2.6	-2.0	-5.0	3.2	3.7	3.6	94	96	96	$10^{1}\equiv^{0}$	$10^{1}\equiv^{0}$	$10^{1}\equiv^{0}$	SSW2	SSW1	—0	·	·	
23	36.1	37.1	38.4	-3.9	-2.0	-2.3	-1.3	-4.5	3.2	3.5	3.7	94	90	96	$10^{1}\equiv^{1}$	$10^{1}\equiv^{2}$	$10^{1}\equiv^{2}$	—0	—0	—0	·	·	celý den $\equiv^{1-2}$
24	38.4	37.4	36.7	-2.0	0.4	-2.2	-0.6	-3.3	3.8	4.4	3.7	96	96	96	$10^{1}\equiv^{0}$	$10^{1}\equiv^{0}$	$8^{1}\equiv^{0}$	NE2	NE1	NE2	·	·	
25	35.5	35.1	35.4	-3.6	-0.3	-2.4	-0.2	-5.6	3.3	4.4	3.7	95	98	96	$9^{1}\equiv^{0}$	$7^{1}\equiv^{0}\odot^{0}$	$10^{1}\equiv^{0}$	NE1	—0	—0	·	·	
26	36.9	38.4	40.6	-2.6	-1.4	-0.2	1.6	-3.6	3.6	4.8	4.2	96	94	92	$10^{1}\equiv^{0}$	$10^{1}\equiv^{0}$	$4^{1}\equiv^{0}$	—0	—0	E1	·	·	
27	40.4	39.8	39.5	-3.8	-1.9	-5.1	-0.2	-5.5	3.2	3.4	2.9	92	86	93	$10^{1}\equiv^{0}$	$4^{1}\equiv^{0}\odot$	$0\equiv^{0}$	—0	—0	—0	·	·	
28	37.9	36.8	36.0	-9.4	-1.4	-3.3	1.0	-10.0	2.1	4.0	3.4	92	97	95	$0\equiv^{2}$	$2^{1}\equiv^{0}\odot^{1}$	$0\equiv^{1}$	—0	—0	—0	·	·	$\equiv^{1-2}$
29	33.8	32.1	32.0	-9.5	-3.4	-3.4	-3.2	-9.9	2.1	3.3	3.4	92	93	95	$0\equiv^{1}$	$0\equiv^{0}$	$0\equiv^{1}$	—0	SSW3	SSW2	·	·	$\equiv^{1-2}$
30	31.8	30.8	31.3	-5.1	-0.8	-0.2	-0.2	-6.1	2.9	4.1	4.3	93	95	96	$10^{1}\equiv^{0}$	$10^{1}\ast^{0}\equiv^{0}$	$9^{1}\equiv^{0}$	NW1	SW1	W1	0.0	·	14^{00}–15^{25} $\ast^{00}$
31	33.1	35.0	35.1	0.6	0.6	-0.5	0.6	-0.6	4.6	4.7	3.4	96	98	98	$10^{1}\equiv^{0}$	10^{1}	$10^{1}\equiv^{0}$	NNW3	NNW1	—0	·	·	
M, Σ	26.61	26.71	27.27	-1.9	0.7	-0.8	1.5	-3.4	3.9	4.5	4.2	93	92	94	8.0	7.9	7.2	2.1	1.9	1.8	35.9	·	

Únor Février 1932

Den Date	Tlak 7h	14h	21h	Teplota 7h	14h	21h	Max.	Min.	Tlak par 7h	14h	21h	Vlhkost 7h	14h	21h	Oblačnost 7h	14h	21h	Vítr 7h	14h	21h	Srážky mm	☒ cm	Poznámky Remarques
1	732.0	729.3	728.0	-1.4	0.8	-0.2	1.0	-2.1	3.9	4.6	4.4	95	94	96	10^{1}	10^{1}	$10^{1}\ast$	NW3	SW3	SSW1	2.0	·	$\ast^{0}$ 11^{48}–12^{05}, a od 18^{30} do noci
2	27.1	26.1	25.3	0.8	0.7	0.6	1.1	-0.7	4.5	4.0	4.7	92	84	98	10^{1}	10^{1}	$10^{1}\equiv^{0}$	W1	NW3	W5	1.7	·	z ráno $\ast^{0}$
3	24.8	27.4	28.6	1.6	3.5	2.8	3.6	-0.2	4.8	5.0	5.1	93	85	91	6^{1}	9^{1}	10^{1}	NW3	NW1	W1	·	·	
4	25.5	23.2	22.5	3.2	3.8	3.7	3.9	2.2	5.5	5.7	5.5	95	95	92	$9^{1}\equiv^{0}$	$10^{1}\equiv^{0}$	$10^{1}\equiv^{0}$	W3	W4	W3	0.1	·	$\equiv:^{0}$ od 9^{30}–11^{30}
5	23.4	26.5	29.2	1.5	2.8	-1.6	3.6	-1.9	4.8	3.5	3.6	94	62	88	$10^{1}\equiv^{0}$	$5^{1}\odot^{0}$	0	W1	NE3	NE1	0.1	·	$\equiv:^{0}$ z ráno do 7^{30}
6	31.4	30.7	29.8	-7.2	-1.2	-6.4	-1.1	-7.9	2.4	4.0	2.6	88	97	92	0	$0\odot^{1}$	0	W3	SE4	ENE2	·	·	
7	27.2	26.0	25.1	-9.0	1.0	-3.2	1.8	-10.5	2.1	4.0	3.4	89	81	93	$5^{1}\equiv^{0}$	$0\odot^{2}$	$0\equiv^{0}$	—0	S2	SW2	·	·	
8	20.1	17.7	16.5	-3.8	-2.1	-1.6	-1.4	-6.2	3.4	3.8	4.0	99	96	99	$5^{1}\equiv^{0}$	$10^{1}\equiv^{0}$	$9^{1}\equiv^{0}$	SW2	W4	W1	0.8	·	$\ast^{0}$ 18^{35}–19^{20}
9	15.6	15.6	18.5	-1.6	-1.9	-11.2	-0.6	-11.3	3.9	3.8	1.7	97	96	87	$10^{1}\equiv^{0}\ast$	10^{1}	0	—0	N3	NE4	0.0	1	$\ast^{0}$ od ráno do 13^{25}
10	19.7	19.9	21.1	-16.1	-9.8	-13.6	-9.7	-16.8	1.1	1.9	1.3	82	88	80	0	$0\odot^{1}$	0 ϒ	NE4	NE5	NNE6	·	·	ϒ
11	21.0	20.1	20.7	-16.2	-8.7	-14.1	-8.7	-17.4	1.1	2.1	1.3	81	86	84	0	$3^{1}\odot^{0}$	$0\equiv^{0}$	N2	NE4	N1	·	·	
12	21.0	21.0	22.2	-15.3	-6.0	-9.2	-5.6	-16.3	1.2	2.7	2.0	83	92	86	$0\equiv^{0}$	9^{1}	$2^{1}\equiv^{0}$	—0	NW2	WNW1	0.0	·	$\ast^{0}$ 13^{48}–14^{18} a v noci
13	23.2	22.7	22.6	-13.1	-3.7	-5.8	-3.1	-16.0	1.5	3.0	2.7	89	88	90	$0\equiv^{0}$	$7^{1}\odot^{0}$	9^{1}	—0	—0	—0	·	·	
14	22.7	23.7	25.2	-10.4	-0.6	-4.2	-0.5	-11.7	1.8	4.3	3.2	84	98	96	$4^{1}\equiv^{0}$	10^{1}	$10^{1}\equiv^{0}$	—0	NNW1	—0	0.0	·	$\ast^{00}$ 11^{50}–12^{15}
15	25.6	24.3	23.1	-4.7	1.8	1.0	2.0	-5.2	2.9	4.9	4.0	91	94	81	$9^{1}\equiv^{0}$	10^{1}	10^{1}	—0	W3	W3	0.1	·	v noci $\ast^{00}$
16	25.0	26.3	27.4	-2.5	2.5	-0.8	2.6	-2.8	3.6	5.3	4.3	96	96	99	7^{1}	$2^{1}\odot^{1}$	$10^{1}\equiv^{0}$	N3	NW3	—0	0.0	·	$\ast^{00}$ 16^{10}–18^{30}
17	30.0	32.5	33.6	-5.6	-0.4	-3.4	0.2	-6.2	2.7	4.3	3.4	90	98	95	$0\equiv^{0}$	$4^{1}\odot^{0}$	10^{1}	NNW2	ENE1	N1	·	·	
18	33.8	33.9	32.9	-3.9	2.2	-3.8	2.4	-4.6	3.2	4.9	3.2	94	91	92	$9^{1}\equiv^{0}$	$0\odot^{1}$	$0\equiv^{0}$	—0	ENE1	NE2	·	·	
19	30.8	29.0	27.6	-8.8	2.1	-3.5	2.2	-10.4	2.0	5.0	3.3	86	93	82	$0\equiv^{0}$	$0\odot^{1}$	9^{1}	—0	—0	—0	0.0	·	$\ast^{0}$ v noci (na 20.)
20	24.1	25.4	29.2	-1.0	-1.6	-6.2	-0.6	-6.5	4.0	3.8	2.6	95	95	89	$10^{1}\equiv^{0}\ast^{0}$	$10^{1}\ast^{0}$	3^{1}	WNW4	N4	N4	2.7	·	$\ast^{0}$ od ráno do 14^{30}
21	31.7	29.9	26.3	-12.3	-1.4	-2.6	-1.2	-14.3	1.5	3.8	3.5	86	96	94	0	$1^{1}\odot^{1}$	10^{1}	—0	NW3	W4	·	·	
22	23.0	22.5	21.4	-3.0	0.3	-0.7	0.3	-4.0	3.4	4.5	4.1	93	95	96	$10^{1}\ast^{0}$	10^{1}	$10^{1}\ast^{0}$	SW3	WSW4	SSW3	0.5	·	$\ast^{0}$ 4^{00}–7^{15}, od 18^{55} do noci
23	18.6	18.7	17.7	1.2	3.2	1.2	3.2	-1.3	4.5	4.8	4.7	91	82	96	$10^{1}\equiv^{0}$	10^{1}	$10^{1}\equiv^{0}\ast^{0}$	W4	W2	—0	1.9	·	$\ast^{0}$ 7^{40}–8^{40}, 9^{00}–9^{25}, od 20^{35} do noci
24	15.7	16.1	17.6	0.4	1.9	0.4	1.7	0.0	4.6	4.9	4.6	96	94	98	$10^{1}\equiv\ast^{0}$	$10^{1}\equiv\bullet^{0}$	$10^{1}\equiv^{0}\ast^{0}$	—0	NE2	N2	3.1	·	$\equiv^{2}$, celý den [illegible]
25	18.9	19.8	21.9	-2.1	-1.9	-5.6	0.4	-6.0	3.4	3.6	2.7	88	90	90	10^{1}	$4^{1}\odot^{0}$	0	N3	NNE4	NE3	0.2	·	$\ast^{0}$ 9^{30}–12^{15}
26	22.4	21.8	20.1	-10.6	-4.0	-4.8	-3.8	-11.6	1.7	3.1	2.9	84	92	91	$8^{1}\equiv^{0}$	9^{1}	10^{1}	—0	—0	W2	1.6	·	$\ast^{0}$ 15^{20}–19^{40} a v noci
27	17.0	20.4	23.7	-4.0	-4.8	-10.5	-3.6	-10.8	3.1	4.2	1.7	92	91	84	$10^{1}\equiv^{0}\ast^{0}$	9^{1}	$0\equiv^{0}$	—0	NNE5	NE3	0.3	3	$\ast^{0}$ od ráno do 10^{30}
28	26.0	24.9	25.9	-12.6	-7.7	-8.0	-7.0	-14.3	1.4	2.3	2.3	81	91	90	$6^{1}\equiv^{0}$	8^{1}	8^{1}	NE2	N4	NE3	0.0	3	$\ast^{00}$ 9^{30}–10^{15}, 19^{00}–19^{20} a v noci
29	26.0	26.9	26.8	-10.7	-2.6	-4.7	-1.8	-11.2	1.3	3.5	3.0	87	94	94	0	$0\odot^{1}$	0	NE1	NE4	NE3	·	3	
30																							
31																							
M, Σ	24.22	24.22	24.30	-5.8	-1.1	-4.0	-0.5	-7.8	3.0	4.0	3.3	90	91	91	5.8	6.2	5.9	1.5	2.7	2.1	15.1	·	

Cheb

$H=$ 483 m $B_c = +0{\cdot}17$ (1920) nezapočteno non appliquée $G_c = +0{\cdot}26$ nezapočteno non appliquée

Březen / Mars 1932

Den Date	Tlak vzduchu (°C–mm) Pression 7ʰ	14ʰ	21ʰ	Teplota Température °C 7ʰ	14ʰ	21ʰ	Max.	Min.	Tlak par Tension de vap. mm 7ʰ	14ʰ	21ʰ	Vlhkost poměrná Humidité relative % 7ʰ	14ʰ	21ʰ	Oblačnost 0–10 Nébulosité 7ʰ	14ʰ	21ʰ	Vítr Vent 0–12 7ʰ	14ʰ	21ʰ	Srážky Eau tombée 7ʰ mm	☒ cm	Poznámky Remarques
1	724·8	723·2	722·4	-9·7	-0·2	-4·2	1·6	-9·9	2·9	4·3	3·1	92	96	92	0	$0\odot^{1}$	0 ϟ	NE5	NE4	ENE6	·	·	ϟ
2	20·0	18·7	18·1	-7·2	2·6	-2·8	3·6	-7·8	2·4	5·1	3·4	91	93	91	2^{1}	$2^{1}\odot^{1}$	0	NE3	ENE5	SE5	·	·	več. ϟ
3	17·1	15·2	15·1	-8·8	1·9	-3·4	2·3	-9·4	2·0	4·8	3·3	86	91	93	0	$0\odot^{2}$	0	ENE4	SE4	E4	·	·	
4	14·7	14·3	14·8	-8·2	-0·2	-6·2	-0·1	-9·0	2·2	4·2	2·6	90	92	97	4^{1}	$2^{1}\odot^{2}$	$2^{1}\equiv^{0}$	ENE2	SE2	NE3	·	·	
5	14·9	13·9	13·7	-12·0	2·4	-3·0	4·4	-12·7	1·6	5·3	3·2	89	96	89	$0\equiv^{0}$	$0\equiv^{0}\odot^{1}$	$0\equiv^{0}$	—0	—0	ENE3	·	·	
6	12·5	11·2	11·6	-7·6	4·7	-1·1	4·7	-8·2	2·3	3·7	4·1	88	57	96	$2^{1}\equiv^{0}$	$4^{1}\equiv^{0}\odot^{1}$	$10^{1}\equiv^{0}$	ENE2	SE2	—0	0·0	·	$\ast^{0}$ v noci na 7.
7	11·7	12·8	14·1	-0·1	2·3	-2·2	2·3	-2·2	4·4	5·2	3·6	96	96	92	$10\ast^{0}\equiv^{0}$	$5^{1}\odot^{0}$	$0\equiv^{0}$	WSW1	SW2	SSW1	0·2	·	$\ast^{0}$ 6^{30}–8^{30}
8	12·0	04·4	06·3	-1·2	1·4	0·7	1·4	-2·7	4·0	4·8	4·0	95	94	84	$10\ast^{1}$	$10^{1}\ast^{1}$	$10^{1}\ast^{1}$	SSW4	SW5	WNW5	1·9	·	celý den $\ast^{1}$, ϟ $\ast$ ϟ 90
9	10·9	10·5	11·3	-1·8	0·3	-4·8	1·3	-4·9	3·7	4·5	2·9	92	96	91	$9^{1}\ast^{0}$	$4^{1}\odot^{1}$	$10^{1}\equiv^{0}$	W2	NW3	N1	0·0	·	$\ast^{0}$ 7–10^{h} a več.
10	13·9	13·4	14·5	-7·4	-2·6	-4·8	-2·6	-8·7	2·0	3·5	2·9	77	94	91	$9^{1}\equiv^{0}$	8^{1}	$10^{1}\ast^{0}$	—0	SE1	NNE2	0·4	·	$\ast^{0}$ 21^{h} až do noci
11	16·4	17·7	18·9	-10·1	-1·3	-6·4	-1·3	-11·5	[illegible]	4·0	2·5	85	97	89	$4^{1}\equiv^{0}$	$0\odot^{1}$	$0\equiv^{0}$	—0	—0	—0	·	·	$\equiv^{1}$
12	19·9	20·0	20·7	-8·8	-0·4	-3·1	-0·1	-9·8	2·0	4·3	3·5	86	96	95	$9^{1}\equiv^{1}$	$4^{1}\equiv^{0}\odot^{1}$	$4^{1}\equiv^{0}$	—0	—0	—0	·	·	$\ast^{0}$ 8^{30}–11^{30}
13	21·5	21·9	22·2	-7·1	2·0	-0·2	2·0	-8·5	2·5	5·1	4·4	91	96	98	$9^{1}\equiv^{0}$	$6^{1}\odot^{1}$	$9^{1}\equiv^{0}$	SW2	SSW1	—0	0·0	·	
14	21·1	20·0	20·1	-3·2	6·4	4·0	7·2	-3·9	3·4	4·5	4·2	95	62	69	$8^{1}\equiv^{0}$	$2^{1}\odot^{1}$	$6^{1}\equiv^{0}$	SSW1	SSW3	WSW2	·	·	
15	24·2	25·1	24·7	-0·4	5·8	-0·2	6·8	-1·5	4·1	3·2	4·0	92	47	88	$2^{1}\odot^{1}$	$0\odot^{2}$	$0\equiv^{0}$	NNW2	—0	—0	·	·	
16	22·9	19·7	17·5	-5·2	9·0	1·4	11·2	-6·0	2·9	3·1	4·0	93	36	80	$0\equiv^{1}$	$0\odot^{2}$	$0\equiv^{0}$	—0	E1	—0	·	·	$\equiv^{1}$
17	16·2	14·4	14·5	-4·4	5·4	-0·3	5·4	-5·5	3·1	4·4	3·8	94	66	84	$0\equiv^{2}$	$8^{1}\equiv^{0}$	$0\equiv^{0}$	—0	NE1	NE2	·	·	$\equiv^{2}$
18	14·1	15·9	20·0	-0·4	1·3	-2·0	2·1	-2·0	4·2	4·0	3·8	94	80	96	$9^{1}\equiv^{0}$	$6^{1}\equiv^{0}\ast^{0}$	$2^{1}\equiv^{0}$	NE2	N4	—0	0·0	·	$\ast^{0}$ 14^{00}–14^{10}
19	22·7	23·4	23·4	-5·3	2·2	0·2	3·0	-6·2	2·9	5·3	3·8	93	98	81	$0\odot^{0}$	$9^{1}\ast^{0}$	$9^{1}\equiv^{0}$	—0	W3	—0	0·0	·	$\ast^{0}$ 12^{00}–16^{30}
20	23·0	23·7	24·5	0·2	6·1	1·3	6·2	-0·7	4·3	4·1	4·3	93	59	85	$10^{1}\ast^{0}$	$3^{1}\odot^{1}$	$9^{1}\equiv^{0}$	SW2	N1	S1	0·0	·	$\ast^{0}$ 6^{30}–9^{30}
21	24·2	24·2	25·2	-1·3	3·1	-0·2	3·1	-2·0	4·0	4·7	3·9	97	83	86	$9^{1}\equiv^{1}$	$9^{1}\equiv^{0}$	8^{1}	—0	NW2	N1	0·0	·	$\equiv^{1-2}$, $\ast^{0}$ 8–10^{30}
22	25·6	25·6	25·6	-2·2	0·2	-3·4	1·2	-4·4	3·2	4·5	3·4	83	96	95	$2^{1}\equiv^{0}$	$7^{1}\odot^{0}$	3^{1}	N1	N4	NE2	·	·	
23	24·4	22·6	22·6	-8·0	1·2	-3·8	1·2	-8·8	2·3	4·8	3·2	90	96	92	$0\odot^{0}$	$1^{1}\odot^{1}$	0	—0	—0	NE2	·	·	
24	22·2	21·7	22·7	-8·6	1·1	-2·0	1·2	-9·2	2·1	4·9	3·8	86	96	96	$0\equiv^{0}$	8^{1}	0	—0	E1	N2	0·3	·	v noci $\ast^{1}$
25	21·3	21·1	19·7	-8·9	1·8	-2·4	2·4	-10·1	2·1	5·1	3·6	89	96	94	$2^{1}\equiv^{1}$	$1^{1}\odot^{1}$	0	—0	—0	NE2	·	1	$\equiv^{1}$
26	18·4	17·6	18·9	-6·1	3·7	-1·4	4·4	-7·4	2·6	5·8	3·2	90	97	78	$0\odot^{0}$	$0\odot^{2}$	0	ENE1	NE3	NE3	·	·	
27	20·7	20·2	19·7	-4·2	3·6	-0·8	4·4	-6·2	3·2	3·4	3·3	94	57	77	$0\odot^{0}$	$0\odot^{1}$	0	ENE1	SE5	SE2	·	·	
28	17·5	16·2	14·4	-2·6	7·4	3·6	7·4	-4·6	3·4	4·1	5·1	90	53	87	$0\odot^{0}$	8^{1}	9^{1}	SE2	S3	—0	0·1	·	v noci $\ast$
29	12·6	13·4	16·2	0·6	1·2	2·3	3·6	-0·2	4·1	4·8	5·1	85	96	94	9^{1}	$10^{1}\ast\equiv^{0}$	$10^{1}\equiv^{1}$	NE3	SE2	—0	3·9	·	$\equiv^{1}$, $\ast$ 3^{h}, 6^{h}, 9^{30}–19^{h}
30	17·2	16·1	13·8	2·7	9·7	6·2	10·2	1·4	5·2	6·8	5·6	93	75	79	10^{1}	$6^{1}\odot^{0}$	7^{1}	S3	SE3	—0	·	·	
31	12·5	12·5	13·4	2·8	9·3	2·6	10·9	2·5	5·2	5·8	5·2	93	66	94	8^{1}	$10^{1}\bullet^{0}$	0	NE1	SW3	—0	0·0	·	12^{35} $\bullet^{0}$
M, Σ	18·42	17·76	18·14	-4·7	3·0	-1·2	3·6	-5·8	3·1	4·6	3·8	90	82	89	4·4	4·3	3·8	1·4	2·1	1·6	6·8	·	

Duben / Avril 1932

Den Date	Tlak 7ʰ	14ʰ	21ʰ	Teplota 7ʰ	14ʰ	21ʰ	Max.	Min.	Tlak par 7ʰ	14ʰ	21ʰ	Vlhkost 7ʰ	14ʰ	21ʰ	Oblačnost 7ʰ	14ʰ	21ʰ	Vítr 7ʰ	14ʰ	21ʰ	Srážky mm	☒ cm	Poznámky
1	712·1	711·2	708·6	2·6	6·3	6·9	9·2	0·0	4·9	6·3	6·1	89	88	87	9^{1}	$5^{1}\odot^{0}$	$10^{1}\bullet^{0}$	SW3	S3	SW4	1·2	·	$\bullet^{0}$ 10–11^{h} a v noci
2	05·4	05·6	07·5	3·4	8·9	5·0	9·2	3·0	6·4	5·0	4·5	93	59	69	9^{1}	6^{1}	0	S1	S5	SW2	0·2	·	$\bullet^{0}$ 12–12^{30}
3	08·4	07·8	07·6	0·0	15·4	7·4	16·4	-1·2	4·2	5·8	5·9	92	45	74	$2^{1}\odot^{0}$	$2^{1}\odot^{2}$	0	—0	SSW2	—0	·	·	
4	08·6	09·3	10·5	2·8	16·8	8·0	17·2	0·8	5·0	6·0	6·2	89	42	78	$5^{1}\odot^{0}$	$0\odot^{2}$	0	—0	W2	—0	·	·	
5	07·7	04·5	04·5	2·2	11·0	7·6	11·0	0·7	5·0	7·5	7·3	93	76	94	$9^{1}\equiv^{0}$	$10^{1}\equiv^{1}$	$10^{1}\bullet\equiv^{1}$	—0	NNE2	NW2	1·3	·	$\equiv^{0-1}$, 17^{30} do noci $\bullet^{0}$
6	11·6	13·4	12·5	1·0	3·0	4·0	7·6	0·7	4·2	4·7	5·3	85	83	87	$9^{1}\equiv^{0}$	$10^{1}\equiv^{0}$	$10\bullet^{0}\equiv$ ϟ	W2	SW5	SW6	2·0	·	$\ast^{0}$ 13–14^{h}, 19^{h} až noc $\bullet^{0}$, ϟ
7	09·3	06·8	07·3	4·6	6·9	1·2	7·1	1·0	5·5	6·3	4·8	87	84	96	$10\bullet^{0}$ ϟ	$10\bullet^{0}$ ϟ	$10^{1}\bullet^{1}$	SW6	SW8	SW4	10·4	·	celý den $\bullet^{0}$, △ 16^{55}–17^{05}, ϟ 75 km, 17–17^{05} W
8	07·3	09·9	12·9	2·2	3·6	2·6	4·0	0·5	4·2	5·1	4·6	79	87	82	5^{1}	5^{1}	6^{1}	SW4	SW3	WSW4	10·6	·	9–13^{h} $\ast^{0}$, 16–17^{h} $\ast$, dop. ϟ
9	18·0	21·2	20·9	-0·1	3·0	2·8	5·6	-1·2	3·7	3·9	4·7	80	69	82	7^{1}	$7^{1}\odot^{1}$	$10^{1}\ast$	W4	NW5	SW3	2·4	·	$\ast^{1}$ 5–11^{h}, $\ast$ 21^{h}
10	18·7	15·9	13·2	4·8	13·4	7·0	14·5	1·2	5·4	11·2	6·8	84	98	91	6^{1}	$5^{1}\odot^{0}$ ϟ	0	SW2	SW6	SW2	·	·	ϟ
11	10·6	14·2	14·1	8·8	6·8	4·8	9·9	4·7	4·4	5·2	4·8	51	71	74	8^{1}	9^{1}	8^{1}	S4	SW3	S2	0·0	·	v noci $\bullet^{0}$
12	13·5	16·1	19·7	2·6	2·6	1·4	5·7	1·1	4·8	4·0	4·1	85	72	82	10^{1}	$10^{1}\ast^{0}$	5^{1}	SW4	SW4	W4	0·0	·	$\ast^{0}$ 9^{45}–11^{h}, 11^{15}–16^{h}
13	23·4	24·7	26·2	-0·2	5·1	2·4	6·8	-1·7	3·9	3·3	4·1	87	49	75	9^{1}	$7^{1}\odot^{0}$	4^{1}	W1	W3	—0	·	·	
14	25·3	22·6	19·7	-1·4	7·0	2·3	7·0	-3·3	3·7	3·7	4·6	91	49	84	$3^{1}\equiv^{0}$	10^{1}	8^{1}	—0	—0	—0	·	·	
15	14·6	12·0	10·8	1·6	4·0	3·2	4·3	0·1	4·5	5·2	5·4	87	85	93	$10^{1}\equiv^{0}$	$10^{1}\bullet\equiv^{0}$	$10^{1}\equiv^{0}$	NE1	NE3	—0	0·3	·	$\bullet^{0}$ 12–19^{30}
16	10·1	09·8	10·3	3·5	9·0	7·0	9·8	2·8	5·4	6·4	6·6	92	74	88	$10^{1}\equiv^{0}$	$10^{1}\equiv^{0}$	$9^{1}\equiv^{0}$	—0	NNE1	—0	0·0	·	$\bullet^{0}$ 17^{30}–20^{h}
17	11·3	12·0	12·5	6·4	10·1	5·0	10·1	4·7	6·6	6·5	5·9	91	71	90	9^{1}	9^{1}	$10^{1}\equiv^{0}$	NE2	E1	—0	·	·	
18	12·4	12·8	13·2	3·2	6·8	4·8	7·3	2·5	5·2	6·7	5·2	90	77	81	$10^{1}\equiv^{0}$	$10^{1}\equiv^{0}$	$9^{1}\equiv^{0}$	—0	W1	NNW1	·	·	
19	13·3	13·6	14·4	2·2	8·6	4·1	9·4	1·4	4·8	4·8	5·8	89	58	95	$9^{1}\equiv^{0}$	9^{1}	$10^{1}\bullet\equiv$	ENE4	E2	NW2	2·3	·	$\bullet^{0}$ od 19^{h} do noci
20	14·7	15·5	17·1	2·3	9·0	4·4	9·2	2·0	5·0	4·6	4·7	93	53	76	$10^{1}\equiv^{0}\bullet^{0}$	$7^{1}\equiv^{0}\odot^{0}$	$1^{1}\equiv^{0}$	—0	NW2	—0	0·0	·	2^{h}–7^{15} $\bullet^{0}$
21	18·2	18·1	18·3	1·4	10·4	8·2	11·2	-0·3	4·6	4·7	5·5	91	50	67	9^{1}	8^{1}	3^{1}	—0	SSW3	—0	·	·	
22	19·2	18·3	17·6	1·8	15·1	7·2	15·1	-1·6	4·7	5·2	6·3	90	41	83	$4^{1}\equiv^{0}$	$6^{1}\odot^{1}$	0	—0	SSW3	—0	0·0	·	$\bullet^{0}$ 16–17^{h}
23	16·6	15·1	14·8	2·8	14·2	8·0	15·7	1·2	5·0	6·4	7·1	89	53	89	$4^{1}\equiv^{0}\odot$	8^{1}T	$8^{1}\bullet^{0}$	—0	NW3	W1	4·2	·	13^{30} T, 15^{50} T E–W, 16^{40} $\bullet^{0}$, △, 17–23^{h} $\bullet^{0}$
24	13·3	11·4	12·8	2·4	13·2	7·0	14·0	2·5	5·3	7·1	6·4	96	63	83	$0\equiv^{2}$	9^{1}T	$10^{1}\bullet\equiv$	—0	W2	NW2	10·5	·	$\equiv^{2}$, 14^{45}–15^{05} T NE–SW
25	15·7	17·1	18·4	3·8	7·3	4·9	7·4	2·2	5·0	4·1	5·7	83	54	87	7^{1}	$8^{1}\odot^{1}$	3^{1}	N2	NNW2	W1	·	·	
26	18·4	16·7	16·1	0·7	10·4	6·2	10·4	-2·0	4·2	4·7	5·6	87	50	79	$0\equiv^{0}$	$7^{1}\odot^{0}$	0	—0	—0	—0	·	·	
27	16·8	16·1	18·1	2·2	13·7	5·4	13·7	0·1	5·0	4·5	5·3	93	38	78	$8^{1}\equiv^{0}$	7^{1}	2^{1}	—0	SW5	—0	·	·	
28	19·0	17·8	17·0	0·3	15·4	8·7	15·4	-1·6	3·6	5·8	5·9	77	45	70	$10^{1}\equiv^{2}$	$8^{1}\odot^{1}$	0	—0	E1	—0	·	·	$\equiv^{2}$
29	17·2	15·8	15·4	7·0	20·3	10·2	20·4	2·7	6·0	5·9	6·9	79	33	74	$0\equiv^{0}$	$0\odot^{2}$	0	NE1	S1	—0	·	·	
30	15·0	14·8	15·6	8·2	18·6	13·2	18·6	5·8	5·1	7·8	8·7	63	49	77	$0\odot^{0}$	$4^{1}\odot^{0}$	3^{1}	—0	SSE4	—0	·	·	
31																							
M, Σ	14·19	14·00	14·25	2·8	9·9	5·7	10·8	1·0	4·8	5·6	5·7	86	62	82	6·7	7·2	5·3	1·4	2·6	1·3	45·4	·	

Květen / Mai 1932

Den / Date	Tlak vzduchu (700+ mm) / Pression 7h	14h	21h	Teplota °C / Température 7h	14h	21h	Max.	Min.	Tlak par / Tension de vap. mm 7h	14h	21h	Vlhkost poměrná % / Humidité relative 7h	14h	21h	Oblačnost 0–10 / Nébulosité 7h	14h	21h	Vítr / Vent 0–12 7h	14h	21h	Srážky / Eau tombée 7h – mm	✱ cm	Poznámky / Remarques
1	716·9	715·0	713·1	8·6	20·8	14·8	20·8	6·2	5·4	6·7	6·3	65	37	51	2^1⊙^1	4^1⊙^2	9^1	NE 3	SE 4	NE 4	·	·	
2	11·3	13·4	14·9	9·5	9·8	8·6	14·8	8·0	5·9	7·5	7·7	66	83	92	5^1	9^1●^0	10^1●^0≡^0	— 0	W 3	SW 1	6·5	·	11^30–20^30 a v noci ●^0
4	16·0	15·4	15·0	8·0	12·9	7·4	12·9	7·2	6·7	6·9	7·0	83	63	91	10^1●^0	5^1⊙^1	6^1	W 2	W 3	SW 1	0·3	·	●^0 od rána do 9^30, 18^25 T na NW do 19^10 na NE
4	13·3	11·1	09·9	3·8	15·4	11·0	15·8	1·5	4·9	6·4	7·0	82	49	71	0 ≡^2	4^1⊙^1	8^1	— 0	SW 2	SW 1	·	·	
5	09·3	10·2	11·9	8·0	10·3	6·0	12·0	5·0	7·1	7·0	6·1	89	75	88	6^1	8^1	8^1	SW 1	WNW 3	SW 1	·	·	
6	12·3	10·1	08·7	6·0	15·0	8·4	16·0	4·5	6·1	7·9	7·2	88	62	88	5^1	8^1⊙^0	10^1●^0≡^0	— 0	E 2	— 0	3·3	·	●^0 17^30 až noc
7	09·6	09·4	06·0	6·6	13·3	10·0	15·6	6·0	6·9	8·0	8·0	94	71	87	10^1●^0-1≡^0	9^1	8^1≡^0	— 0	— 0	NE 4	1·1	·	●^0 2^h–8^30 ?
8	08·6	10·8	12·6	5·8	5·4	4·9	10·0	4·0	6·5	6·1	5·7	94	91	89	10^1≡^0●^0	10^1●^0	10^1≡^0	N 4	NW 2	NW 2	1·0	·	●^0 8^30–14^10
9	13·7	11·9	10·2	5·2	11·8	5·8	12·0	3·3	5·6	5·4	6·1	84	52	88	3^1≡^0⊙^0	9^1	8^1	— 0	SW 3	S 2	0·4	·	●^0 16^45–19^10
10	10·1	11·3	16·4	3·0	4·4	4·8	6·0	2·0	5·0	5·6	5·6	88	90	87	10^1●^0	10^1●^0	10^1●^0≡^0	SW 5	W 4	NW 3	2·3	·	●^0 6–10^h, 11^30–16^30, 20^h–21^05
11	19·5	19·0	19·1	4·6	8·8	7·2	11·2	2·8	5·3	6·0	6·1	84	71	80	6^1≡^0	3^1	10^1≡^0	W 4	NW 3	SW 1	0·0	·	●^0 v noci
12	20·1	20·9	21·7	7·0	11·4	10·6	11·8	5·0	6·6	7·6	8·8	88	76	93	10^1	10^1●^0	10^1≡^0	SW 2	SW 2	SW 1	0·6	·	●^0 5^h–11^h, 14^h–16^30 a 19^05
13	22·4	21·8	21·2	11·0	18·6	14·8	19·2	8·0	9·3	9·7	9·3	95	60	74	8^1≡^0	6^1⊙^1	4^1	— 0	SW 2	— 0	·	·	
14	21·6	21·0	20·8	7·2	24·0	16·0	25·0	5·5	6·6	12·3	9·9	87	56	73	4^1≡^0	1^1⊙^2	2^1	— 0	— 0	E 1	·	·	
15	20·2	18·2	17·4	14·2	24·0	17·2	24·0	10·8	9·4	9·2	10·2	78	42	70	1^1	0⊙^2	0	E 1	E 2	— 0	·	·	
16	17·7	16·8	16·9	10·8	25·0	17·4	25·0	10·8	8·9	11·1	11·8	93	47	80	0⊙^0	2^1⊙^2	2^1	NE 2	SE 2	— 0	·	·	
17	19·7	22·4	24·5	14·2	16·6	13·0	17·4	11·8	10·7	11·4	10·4	90	81	94	8^1	8^1⊙^0	10^1≡^0	— 0	NW 1	— 0	0·2	·	●^0 18^h–19^h
18	26·2	26·0	25·9	12·2	19·2	13·8	20·0	10·2	8·2	9·6	9·4	78	58	80	5^1⊙^0	2^1⊙^2	2^1	— 0	N 1	— 0	·	·	
19	26·4	25·2	24·7	8·4	22·4	17·4	23·7	5·0	7·8	9·9	10·1	94	50	68	0 ≡^0	5^1⊙^2	2^1	— 0	— 0	— 0	·	·	
20	24·5	22·9	21·5	10·6	25·6	16·8	25·6	6·5	8·0	10·7	11·3	84	44	79	0≡^0⊙^0	1^1⊙^2	0	— 0	— 0	S 2	·	·	
21	20·0	17·7	16·5	13·0	28·4	20·4	28·4	7·5	9·6	11·9	11·1	87	41	63	0≡^0⊙^0	2^1⊙^2	3^1	— 0	— 0	— 0	·	·	
22	17·1	17·4	18·2	15·0	14·4	12·4	20·4	12·5	11·0	10·8	8·9	87	90	85	5^1●^0	10^1●^0	5^1	— 0	W 2	— 0	0·0	·	●^0 7^h a 14^h
23	18·3	16·5	14·7	10·4	16·6	12·0	16·6	7·5	8·4	9·5	9·4	91	68	91	5^1⊙^0	6^1⊙^0	8^1	SW 1	SE 2	— 0	·	·	
24	12·8	12·3	11·1	10·2	14·8	13·2	15·8	9·2	8·6	9·8	10·1	93	78	90	7^1	8^1⊙^0	10^1	— 0	— 0	— 0	·	·	
25	11·2	12·5	13·2	10·0	14·6	10·4	15·8	9·0	8·4	7·7	8·0	92	62	85	10^1	7^1⊙^0	0	SW 1	W 1	— 0	1·2	·	●^1 v noci
26	12·3	10·4	10·5	8·0	15·1	10·2	15·8	3·0	6·9	9·1	8·7	86	71	94	4^1	8^1	5^1	NE 1	NE 3	— 0	0·4	·	●^0 17^25–17^35, 17^10–17^50 T na SW–NW
27	15·6	17·7	18·8	8·2	14·2	11·0	15·2	3·5	7·3	6·9	7·1	91	57	73	5^1	5^1⊙^1	0	E 1	SW 2	— 0	·	·	
28	19·5	19·0	18·1	5·8	15·8	11·2	17·3	2·4	6·5	8·3	7·7	94	62	78	9^1	8^1	5^1	— 0	— 0	E 1	·	·	
29	16·5	15·4	14·6	11·2	12·8	11·6	16·0	8·5	9·0	9·5	9·1	92	87	89	5^1	9^1	9^1	— 0	W 2	WNW 3	11·4	·	●^0-1 12^35–13^10, 11^15–12^50 T na SW, 12^55–13^25 T na W–NW
30	12·0	11·9	13·4	11·1	10·9	9·4	11·6	9·0	9·2	9·3	7·9	94	97	89	10^1●^1	10^1●^1	10^1●^1	NW 3	NW 3	NW 3	21·0	·	●^0-1 celý den
31	13·2	14·0	14·5	9·8	11·4	9·8	11·8	8·0	8·0	7·1	7·2	88	71	80	10^1●^0	10^1	10^1≡^0	W 3	W 5	W 3	0·6	·	●^0 od rána do 10^05
M, Σ	16·39	16·05	16·00	9·0	15·6	11·5	16·9	6·6	7·5	8·5	8·4	87	66	82	5·6	6·5	6·3	1·1	1·9	1·1	50·3	·	

Červen / Juin 1932

Den / Date	Tlak 7h	14h	21h	Teplota 7h	14h	21h	Max.	Min.	Tlak par 7h	14h	21h	Vlhkost 7h	14h	21h	Oblačnost 7h	14h	21h	Vítr 7h	14h	21h	Srážky mm	✱ cm	Poznámky / Remarques
1	714·8	715·8	716·7	9·4	16·0	12·4	16·0	8·8	7·3	8·3	8·7	84	61	82	9^1≡^0	8^1⊙^0	5^1	— 0	W 3	— 0	·	·	
2	17·4	16·4	15·0	6·2	15·0	11·9	20·2	4·5	6·5	9·5	9·6	91	54	86	0 ≡^2	3^1⊙^1	4^1	— 0	— 0	— 0	·	·	≡^2 do 8^30
3	13·4	13·0	14·8	9·2	19·6	14·8	20·2	7·0	7·6	10·9	10·1	89	64	81	4^1≡^1	4^1⊙^1	5^1	— 0	N 2	— 0	·	·	≡^1, 17^35–18^35 T na SW
4	15·5	15·5	16·9	12·5	16·8	13·0	18·0	11·2	10·0	10·5	10·1	94	74	91	6^1	9^1	8^1	S 2	NW 4	— 0	0·2	·	●^0 13^40–14^10
5	16·8	14·8	15·4	9·0	20·8	12·6	20·8	6·6	8·3	10·2	10·3	97	56	96	0 ≡^2	6^1⊙^1	8^1	— 0	— 0	— 0	6·6	·	≡^2, ●^1 15^15–17^15, 15^15 T na SW, 16^30 T na [illegible]
6	14·7	14·5	17·0	11·0	11·8	8·8	13·0	8·4	9·4	9·8	7·5	97	96	89	10^1●^0	10^1●^0	10^1	— 0	N 3	N 2	5·4	·	●^0 4^h–16^h
7	21·9	22·9	23·0	7·1	10·0	8·4	10·0	6·1	7·1	6·4	7·1	94	69	87	10^1≡^1●^0	10^1●^0	10^1	NW 1	N 1	— 0	2·0	·	●^0 2^h–11^30, 14^h–16^h, ≡^1
8	23·2	22·9	22·8	5·9	9·8	9·8	11·6	3·5	6·2	5·6	6·4	90	62	70	8^1	10^1	9^1	— 0	W 2	NW 1	·	·	
9	23·1	23·9	23·9	9·0	12·9	10·6	13·4	8·2	7·1	7·4	6·8	83	67	72	8^1≡^0	7^1⊙^0	6^1	NW 2	NW 2	— 0	0·0	·	●^0 10^h–11^h
10	25·0	24·2	23·4	5·2	17·3	13·9	18·9	2·2	5·7	7·8	8·3	86	53	70	0⊙^0	3^1⊙^1	0	— 0	SW 1	— 0	·	·	
11	23·6	22·3	21·6	8·8	21·6	13·6	22·0	4·3	7·6	7·6	8·5	91	39	73	0≡^1⊙^0	1^1⊙^2	0	— 0	ESE 2	— 0	·	·	
12	22·2	21·4	20·8	11·7	22·8	13·8	22·8	7·6	8·4	10·3	8·2	83	50	70	0⊙^1	1^1⊙^2	0	— 0	E 2	E 1	·	·	
13	20·7	19·6	20·1	10·7	23·2	14·8	23·2	7·2	7·8	9·0	9·5	82	42	76	0⊙^1	0⊙^2	0	— 0	E 2	NE 1	·	·	
14	21·3	21·0	21·4	10·4	20·3	14·3	20·3	6·7	7·6	10·3	11·2	81	58	93	6^1⊙^0	9^1	10^1●^0≡^0	— 0	NE 1	— 0	2·8	·	●^0 15^h–18^h a v noci
15	20·0	19·7	20·4	14·0	19·2	19·6	19·2	12·7	10·8	12·0	11·0	92	73	89	9^1	9^1	9^1	— 0	N 3	NE 2	0·2	·	●^0 po celý den
16	22·0	21·8	22·5	10·8	17·8	10·4	17·8	10·2	5·5	6·4	6·6	57	42	71	4^1⊙^0	0⊙^2	0	NE 3	NE 4	— 0	·	·	
17	22·6	20·9	19·2	6·4	16·6	13·1	17·2	3·0	6·0	6·4	8·4	84	46	75	0⊙^1	4^1⊙^1	6^1	— 0	— 0	— 0	·	·	
18	18·0	17·3	17·4	11·2	18·4	14·0	19·0	6·2	6·9	7·1	6·9	69	45	58	0⊙^1	7^1⊙^0	0	NW 2	W 4	W 1	·	·	
19	17·2	16·9	16·9	10·2	20·2	13·0	20·2	6·1	7·7	8·6	8·1	83	46	73	0⊙^1	2^1⊙^1	0	— 0	W 2	— 0	0·0	·	
20	16·3	16·8	17·0	9·4	13·6	13·4	15·0	7·0	8·0	10·5	10·7	91	92	94	10^1●^0	10^1●^0≡	8^1≡^0	— 0	— 0	— 0	3·4	·	●^0 6^h–14^50, 18^h–19^h
21	17·1	15·7	15·4	12·4	14·2	11·4	15·0	11·0	10·2	11·5	9·7	95	96	97	10^1≡^1	10^1≡^1●^1	10^1≡^1●^1	— 0	W 1	W 2	20·6	·	≡^1 po celý den ●^1-2
22	18·2	19·8	20·7	10·9	12·2	11·0	13·7	9·1	8·9	9·2	8·6	92	88	87	9^1≡^1	10^1≡^1●^0	10^1≡^1●^0	NW 1	SW 2	— 0	3·8	·	≡^1, ●^0 13^h do noci
23	20·0	20·2	20·6	9·8	15·4	12·8	15·4	8·0	8·1	8·4	9·0	89	64	82	10^1●^0≡	8^1	8^1	— 0	N 4	— 0	1·0	·	●^0 2^h–10^30
24	20·1	19·4	18·2	11·0	13·4	11·8	14·8	10·2	9·0	8·8	8·3	93	77	81	10^1≡^0	8^1	8^1	N 1	N 3	NW 2	0·3	·	●^0 2^h a 12^h
25	18·7	17·6	17·6	7·5	14·0	11·8	14·8	5·0	7·1	7·5	8·6	91	63	84	8^1	8^1	7^1≡^0	— 0	W 2	W 1	·	·	
26	18·1	19·3	20·3	12·6	17·3	12·2	17·7	10·3	9·1	8·0	8·3	85	55	79	7^1≡^0	6^1⊙^1	2^1	W 2	NW 3	— 0	·	·	
27	21·6	21·3	21·3	8·5	22·2	15·0	22·2	6·0	6·0	8·9	10·5	73	45	83	0⊙^0	3^1⊙^1	0	— 0	— 0	— 0	·	·	
28	21·4	19·6	18·4	10·4	24·8	17·2	25·3	7·0	8·4	9·7	11·4	91	42	78	0⊙^0	0⊙^2	0	— 0	SSE 3	S 2	·	·	
29	18·9	19·5	20·2	16·0	21·2	15·0	22·4	13·0	11·0	13·1	12·4	81	70	96	6^1⊙^0	5^1⊙^1	5^1	— 0	W 1	— 0	24·4	·	●^1-2 16^20–17^35, 16^10–17^25 T na NW–NE, 16^15–17^50 T SW–E [illegible]
30	21·0	20·4	19·8	15·0	20·3	17·6	22·8	13·4	12·4	15·2	12·6	98	94	84	10^1≡^0	7^1⊙^0	5^1	— 0	S 1	— 0	0·4	·	≡^1, ●^0 12^h
31																							
M, Σ	19·49	19·45	19·29	10·1	17·3	13·1	18·1	7·4	8·1	9·2	9·1	87	53	82	5·1	5·9	5·1	0·5	1·9	0·5	71·1	·	

Cheb

H = 483 m B_c = +0·17 (1920) nezapočteno non appliquée G_c = +0·26 nezapočteno non appliquée

Červenec / Juillet 1932

Den Date	Tlak vzduchu (°C-mm) Pression 7h	14h	21h	Teplota / Température °C 7h	14h	21h	Max.	Min.	Tlak par / Tension de vap. mm 7h	14h	21h	Vlhkost poměrná / Humidité relative % 7h	14h	21h	Oblačnost / Nébulosité 0–10 7h	14h	21h	Vítr / Vent 0–12 7h	14h	21h	Srážky / Eau tombée 7h – mm	✻ cm	Poznámky / Remarques
1	718·6	716·1	715·3	13·5	26·2	20·3	26·4	10·6	9·8	12·9	12·4	86	57	70	3^1⊙^{0}	4^1⊙^{2}	5^1	–0	SW3	W1	1·8	·	●^{0} v noci na 2.
2	15·1	14·9	17·8	17·0	19·7	11·6	20·3	11·6	13·4	13·8	9·4	93	81	94	8^1⊙^{0}	10^1●^{0}	10^1●^{1}	–0	–0	W1	10·9	·	●^{0} 2–5h, 10–11h, 14–14^{30}, pak do noci ●^{1}
3	21·1	23·0	24·2	13·5	17·4	13·4	18·6	12·0	10·9	11·5	9·9	95	78	87	10^1≡^{0}	10^1	0	NW1	–0	–0	·	·	
4	24·8	23·8	22·7	9·9	21·6	15·6	21·6	8·2	8·9	10·9	10·7	98	58	81	0 ≡^{2}	4^1⊙^{1}	0	–0	SE1	E1	·	·	≡^{2} do 7^{30}, pak ≡^{1} do 10^{30}
5	22·0	20·0	18·8	14·2	24·8	18·7	25·4	11·0	10·8	13·1	14·2	91	56	88	0⊙^{0}	2^1⊙^{2}	0	E2	SE3	–0	·	·	
6	18·5	17·5	18·1	15·8	29·0	17·8	29·0	12·4	12·2	13·8	13·9	91	46	92	0 ≡^{1}	7^1⊙^{1}T	10^{1}T●	–0	–0	–0	23·2	·	T 13^{35}–14^{15} na NW, 19^{40}–21^{05} T na SW–E, ●^{2} 20^{05}–^{35} a v noci, ●^{1}
7	18·8	19·7	20·3	15·8	14·6	14·1	18·4	14·7	13·0	12·1	11·6	94	96	93	8^1	10^1●^{0}	8^1≡^{0}	N1	N1	–0	25·6	·	●^{2} a 5h, ●$^{0-2}$ 11^{30}–14^{50}, 11^{35}–13^{30} T na W
8	20·4	20·8	21·9	15·0	18·9	16·0	18·9	12·5	11·6	13·3	12·1	91	82	89	9^1≡^{0}	10^1	10^1≡^{0}	–0	NNE1	N1	·	·	
9	22·2	22·5	22·4	15·0	17·6	15·1	21·4	14·5	11·8	13·3	11·6	85	74	81	7^1	10^1	0	N1	N3	–0	·	·	
10	22·6	21·9	20·9	16·0	23·1	18·0	24·1	12·0	11·7	12·4	12·9	86	59	84	0≡^{0}⊙^{0}	6^1⊙^{0}	2^1	–0	NE3	NE2	·	-	
11	19·7	18·4	17·8	15·0	25·0	21·3	25·4	13·3	11·6	14·3	12·7	91	61	68	2^1⊙^{0}	7^1⊙^{1}	6^1	NE3	E2	NE1	0·0	-	●^{0} 19^{40}–20
12	18·3	18·0	17·5	17·4	26·3	20·2	26·3	15·3	13·1	14·4	14·6	89	57	83	2^1⊙^{0}	3^1⊙^{1}	9^1	–0	SSE1	SE1	·	·	
13	16·5	13·7	12·2	18·0	27·0	22·4	27·2	15·0	14·1	13·8	15·3	92	52	76	4^1	2^1⊙^{2}	1^1	–0	SW3	–0	·	·	
14	11·9	12·7	12·7	17·2	17·8	18·0	23·2	14·7	13·7	13·9	14·1	94	92	92	9^1≡^{1}	9^1	8^1≡^{0}	–0	NW2	–0	30·9	·	≡^{1}, 10^{35}–11^{15} T na SSE, 12–13^{50} T na SSW–NE, ●^{2}▲ 12^{30}–^{40}, ●^{0} 12^{40}–13^{40}
15	11·6	10·5	09·3	17·2	20·1	17·0	20·1	15·6	13·5	15·0	13·4	93	86	93	10^1≡^{0}	8^1	8^1≡^{0}	–0	–0	NW1	29·0	·	●^{0} 7^{30}–12^{30}, 16–17h, 9^{08}–^{40} T na S
16	07·4	07·7	08·0	15·8	19·1	16·4	19·4	15·2	12·8	13·3	11·8	96	81	85	10^1≡^{1}●^{1}	9^1	5^1	–0	W1	SW1	16·9	·	●^{2} 4^{10}–5h, ●^{1} 5–8^{30}, ●^{0} 8^{30}–11^{30}, ●$^{1-2}$ 14–16h, ≡^{1}, 4^{45}–5^{15} T na SW–NE
17	08·6	10·0	10·6	12·6	17·2	15·8	19·5	11·8	10·6	11·4	10·8	98	78	81	10^1≡^{0}	10^1	8^1	–0	W4	W2	·	·	
18	14·3	16·6	18·5	14·2	16·1	14·2	18·0	12·6	10·2	10·6	9·6	85	78	80	10^1	9^1	5^1	W1	N1	–0	0·0	·	●^{0} 12^{15}–12^{30}
19	19·5	19·8	20·3	9·6	19·4	13·8	19·4	7·6	8·1	9·2	9·1	91	55	78	0⊙^{0}	5^1⊙^{1}	8^1	–0	W4	W2	·	·	
20	20·6	20·1	19·0	13·0	16·8	14·4	17·2	11·3	9·1	9·9	10·0	82	69	88	6^1≡^{0}	10^1	6^1	W1	SW1	–0	·	·	
21	18·0	17·1	17·1	13·1	18·2	14·6	19·0	12·2	10·0	10·7	11·3	90	69	91	3^1⊙^{0}≡^{0}	5^1⊙^{0}	9^1	–0	W3	–0	0·0	·	
22	16·5	15·7	15·4	13·8	17·0	12·4	17·0	12·7	11·1	12·1	10·2	90	84	95	10^1≡^{1}	7^1⊙^{1}●	6^1	–0	–0	–0	19·7	·	≡^{1} ●^{1} 11^{30}–^{50}, ●^{0} 13^{40}–15^{30} a 17h, 14^{35}–15^{55} T na SW–N
23	15·3	15·3	14·5	12·0	15·2	13·7	16·6	10·5	9·8	10·6	10·5	95	83	91	8^1	10^1●^{0}	9^1●^{0}	–0	S1	–0	7·5	·	●$^{0-1}$ 13–21h
24	16·0	18·6	20·3	13·0	15·6	13·8	16·0	12·2	10·6	11·3	10·9	96	86	94	10^1≡●^{0}	9^1●^{0}	8^1	NW1	N3	W1	7·6	·	≡^{1}, ●$^{0-1}$ 2–14^{10} a 17h
25	20·8	19·7	17·5	11·4	21·0	14·9	22·6	10·5	9·3	10·5	10·8	93	57	86	6^1≡^{1}	3^1⊙^{2}	2^1	–0	S2	–0	·	·	≡^{1}
26	15·4	16·3	17·8	12·3	18·0	15·2	19·0	7·8	9·9	13·2	9·3	94	86	72	3^1⊙^{0}≡^{0}	8^1	6^1	–0	SW1	SW1	0·3	·	●^{0} 10^{50}–12^{30}
27	18·6	18·3	19·0	10·8	16·8	12·2	19·0	8·0	8·9	10·8	9·3	93	76	89	5^1	10^1●^{0}	1^1	–0	S3	W1	3·0	·	●$^{0-1}$ 13–17^{10}
28	19·8	20·1	20·8	12·0	19·4	14·4	19·4	8·0	9·4	10·2	9·8	91	61	81	3^1⊙^{0}	4^1⊙^{1}	4^1	SW1	SW2	SW1	0·0	·	●^{0} 12^{55}–13h
29	21·3	21·5	22·3	13·3	20·2	16·2	20·9	11·0	9·9	11·4	11·1	88	65	81	8^1	8^1⊙^{0}	3^1	SW3	SW3	SW1	·	·	
30	23·2	23·1	22·1	14·8	22·0	17·2	23·2	11·6	11·1	12·0	12·2	89	61	84	6^1⊙^{0}	3^1⊙^{1}	0	–0	NW1	–0	·	·	
31	21·8	20·3	19·5	15·2	27·7	20·2	27·7	10·8	11·5	12·3	12·2	89	44	69	0⊙^{0}	0⊙^{2}	8^1	–0	SW2	SW2	·	·	
M, Σ	18·04	17·86	17·89	14·1	20·3	16·1	21·3	11·8	11·0	12·2	11·5	91	70	84	5·5	6·9	5·3	0·5	1·8	0·7	176·4	·	

Srpen / Août 1932

Den Date	Pression 7h	14h	21h	Température 7h	14h	21h	Max.	Min.	Tension de vap. 7h	14h	21h	Humidité relative 7h	14h	21h	Nébulosité 7h	14h	21h	Vent 7h	14h	21h	Eau tombée mm	✻ cm	Remarques
1	719·7	719·4	720·0	17·1	21·7	15·8	24·4	15·4	13·0	13·6	12·8	90	77	96	8^1⊙^{0}	9^1	7^1≡^{0}	–0	W1	SW1	12·4	·	●$^{0-1}$ 15^{15}–20h, 15^{35}–^{45} T W–SW
2	20·1	19·6	19·3	14·8	16·9	16·0	16·9	13·6	12·3	12·8	12·4	98	90	91	10^1●≡	10^1●≡	10^1≡^{0}	–0	–0	SSW2	9·5	·	●$^{0-1}$ 6–14^{30}
3	17·8	17·1	17·3	13·2	15·6	13·6	16·3	13·2	10·4	11·5	10·3	93	87	89	10^1●^{0}	10^1●^{0}	8^1	–0	W3	–0	5·1	·	●^{0} 4–11^{30}, 13^{30}–17^{30}
4	17·6	18·9	19·2	12·6	15·1	11·8	16·4	11·2	10·5	10·2	9·6	97	80	94	10^1●≡	9^1≡^{0}	8^1	–0	NW2	S1	8·9	·	●$^{0-1}$ 6–12^{30}
5	19·9	20·9	22·5	9·5	17·0	13·2	17·0	7·5	8·1	9·8	9·5	92	68	85	6^1≡^{0}	10^1●^{0}	6^1≡^{0}	–0	NW3	–0	0·8	·	●^{0} 13^{50}–17h
6	23·6	24·2	24·9	12·3	17·6	15·4	17·6	8·2	9·6	9·8	10·0	91	66	77	9^1≡^{0}	8^1⊙^{0}	5^1	W1	NW3	SW1	·	·	
7	23·1	21·1	22·2	15·6	20·4	15·9	21·0	14·8	12·3	11·7	10·6	93	66	79	10^1≡^{0}	10^1	4^1≡^{0}	SSW2	NW3	NW3	0·0	·	ve 14h a 15h ●^{0}
8	22·8	22·8	23·5	13·6	18·0	11·8	18·0	13·2	11·1	10·9	8·6	96	71	84	10^1≡^{0}	9^1	4^1	NW1	N3	W1	·	·	●^{0} 6^{30}–^{50}
9	23·9	23·0	22·7	9·7	21·2	12·8	22·0	6·0	7·5	9·5	9·7	84	51	89	3^1⊙^{0}	2^1⊙^{1}	0	–0	W3	W1	·	·	
10	22·7	22·4	22·5	12·4	22·7	18·4	22·7	8·7	10·2	12·6	12·2	95	62	78	6^1⊙^{0}	3^1⊙^{2}	0≡^{0}	–0	NW1	–0	·	·	
11	22·9	22·4	22·5	11·2	23·6	16·7	24·5	8·0	9·6	11·6	11·7	97	54	82	0≡^{0}	0⊙^{2}	0	–0	SE1	–0	·	·	Z rána ≡^{2}
12	22·4	21·4	21·0	12·6	26·6	17·7	26·9	9·4	10·1	12·3	10·8	93	48	71	0≡⊙^{0}	0⊙^{2}	0	–0	SE1	SE2	·	·	≡^{1}
13	21·6	21·3	21·0	11·5	28·4	20·7	29·0	9·5	9·4	12·2	12·6	93	43	70	0⊙^{0}	0⊙^{2}	1^1	–0	–0	S1	·	·	
14	21·1	20·2	19·9	16·4	28·3	22·7	28·4	12·6	12·1	13·3	14·6	87	47	71	2^1≡⊙^{0}	3^1⊙^{2}	6^1	–0	S2	–0	·	·	z rána ≡^{1}
15	20·9	21·3	22·3	18·3	29·8	21·3	30·0	17·6	14·5	12·7	15·6	93	41	83	5^1≡^{0}	3^1⊙^{2}	2^1≡^{0}	–0	SW1	–0	·	·	
16	22·9	23·4	24·8	16·6	24·9	19·8	26·3	13·0	13·2	14·4	12·1	94	62	70	0≡^{1}	9^{1}T●▲	7^1	–0	NE1	–0	13·3	·	≡^{1}, 13^{40}–14^{50} T na W–NW, ●$^{1-2}$ a ▲, 18^{30}–19^{35} T^2 NW–SE, ●^{2}
17	25·4	25·6	26·2	16·2	27·6	20·4	27·6	15·0	13·0	16·2	16·1	95	59	91	8^1	4^1⊙^{2}	6^1	–0	NE2	NW1	·	·	
18	27·2	27·1	27·6	16·8	27·8	19·8	27·8	13·7	13·6	13·1	13·8	96	47	80	0≡⊙^{0}	2^1⊙^{2}	0	–0	W3	–0	·	·	≡^{1}
19	28·6	27·9	26·8	15·5	28·6	21·4	29·0	13·5	12·4	14·9	15·2	94	52	80	0≡^{0}	0⊙^{2}	0	–0	–0	–0	·	·	
20	25·6	23·7	22·5	15·2	30·0	20·6	30·0	12·6	12·3	14·9	12·8	96	48	71	0≡⊙^{0}	0⊙^{2}	0	–0	SE3	–0	·	·	ráno ≡$^{1-2}$
21	21·3	20·9	21·3	16·8	29·2	23·8	30·0	14·0	13·1	16·0	15·1	92	53	69	0⊙^{0}	0⊙^{2}	0	–0	S2	–0	4·8	·	
22	23·6	23·7	23·8	15·6	23·0	20·0	23·8	14·0	12·3	15·9	14·5	93	76	83	10^1●T	6^1⊙^{2}	1^1	W5	SW4	SW2	0·3	·	●2 6^{10}–^{20}, ●$^{0-1}$ 6^{25}–8^{10}, 6^{30}–9^{40} T na W–ESE
23	23·6	23·0	24·3	15·4	20·4	14·3	20·4	14·0	12·2	12·6	10·1	93	71	84	5^1⊙^{0}	10^1●^{0}	10^1	SW1	W4	N2	0·6	·	●^{0} 13^{50}–15^{40}
24	25·4	25·6	26·1	12·0	17·0	13·4	17·0	9·4	9·4	10·5	10·1	91	73	89	2^1≡⊙^{0}	8^1⊙^{0}	8^1	–0	N2	NE2	·	·	
25	26·4	25·9	25·8	9·0	20·0	12·6	20·2	8·5	8·1	9·4	8·7	95	54	81	2^1≡⊙^{0}	1^1⊙^{1}	0	–0	SE3	E2	·	·	
26	25·6	24·5	23·8	10·8	23·9	16·6	24·1	6·4	8·6	11·7	10·1	90	54	71	0≡⊙^{0}	0⊙^{2}	0	–0	SE3	–0	·	·	
27	23·1	21·9	20·9	10·3	28·2	18·8	28·8	9·0	8·1	13·0	13·5	88	46	84	0≡⊙^{0}	0⊙^{2}	0	–0	–0	SE1	·	·	
28	20·4	19·2	18·8	14·8	25·7	18·0	25·7	12·5	11·7	13·9	12·3	93	57	80	6^1≡⊙^{0}	1^1⊙^{2}	0	–0	NE2	NE1	·	·	
29	19·2	19·6	19·7	15·0	18·4	15·1	18·6	13·0	11·9	12·7	11·4	93	80	89	5^1≡^{0}	10^1≡●	10^1≡^{0}	–0	NNW1	N2	·	·	
30	19·5	19·0	18·1	9·6	20·9	16·4	22·0	8·2	8·7	13·1	12·7	98	72	92	10^1≡^{1}	7^1	10^1●T	–0	–0	–0	6·5	·	≡^{1} ●$^{0-1}$ 20^{20}–21^{50}, 20^{30}–21^{40} T na N
31	19·2	19·9	22·1	14·9	21·4	12·7	22·0	12·0	12·2	11·7	9·8	97	62	90	10≡^{0}	5^1⊙^{0}	0	–0	W3	–0	·	·	
M, Σ	22·48	22·17	22·36	13·7	22·9	17·0	23·4	11·5	11·0	12·5	11·9	93	62	82	4·7	4·7	3·6	0·3	2·0	0·8	62·2	·	

Cheb

$H = 483\,m$ $B_C = +0·17$ (1920) nezapočteno / non appliquée $G_C = +0·26$ nezapočteno / non appliquée

Září / Septembre 1932

Den / Date	Tlak vzduchu (°C–mm) / Pression 7h	14h	21h	Teplota / Température °C 7h	14h	21h	Max.	Min.	Tlak par / Tension de vap. mm 7h	14h	21h	Vlhkost poměrná / Humidité relative % 7h	14h	21h	Oblačnost / Nébulosité 0–10 7h	14h	21h	Vítr / Vent 0–12 7h	14h	21h	Srážky / Eau tombée 7h – mm	✳ cm	Poznámky / Remarques
1	723·1	722·7	723·3	9·3	20·8	14·0	21·0	7·8	8·5	11·8	11·1	98	65	94	$4^1≡^1$	$4^1⊙^1$	4^1	—0	—0	NW1	·	·	$≡^1$
2	23·9	22·8	21·9	9·0	18·2	13·6	18·2	7·5	8·2	9·6	10·8	96	62	94	$3^1≡^2$	10^1	$10^1≡^0$	—0	SW5	SW3	4·5	·	$≡^2$, $15–19^{30}$ $●^0$
3	19·4	17·9	15·6	15·7	20·8	19·2	23·8	13·2	12·1	13·6	11·9	91	75	72	$10^1≡^0$	$4^1⊙^1$	0	SW2	SW4	SW4	·	·	
4	13·6	17·6	20·3	17·0	16·2	11·8	19·2	12·0	12·1	8·7	7·8	84	63	76	4^1	$6^1⊙^0$	3^1	SW4	W4	W1	0·2	·	● $7^{55}–9^{10}$
5	21·8	21·6	21·0	5·6	16·6	10·4	16·6	3·3	6·5	8·8	8·7	96	63	93	$6^1⊙^0$	10^1	0	—0	W2	—0	·	·	
6	20·9	19·3	18·0	4·8	21·2	12·0	21·5	4·0	6·1	10·4	6·9	96	55	86	$8^1≡^0$	$2^1⊙^1$	0	—0	SW2	—0	·	·	
7	16·5	15·2	15·8	8·7	24·2	14·6	24·2	5·7	8·1	11·7	9·9	96	52	81	$0⊙^0$	$2^1⊙^2$	0	—0	SSW3	—0	·	·	
8	16·4	15·7	16·0	9·8	24·6	16·0	25·0	7·0	8·7	12·6	12·4	96	55	91	$2^1≡^0$	$1^1⊙^1$	2^1	—0	SW1	—0	·	·	
9	16·5	16·8	17·3	13·5	25·9	17·0	26·3	11·7	10·7	14·8	13·2	94	60	92	$3^1≡^0$	$2^1⊙^2$	0	—0	—0	—0	·	·	
10	17·0	16·8	15·9	11·4	25·6	18·0	25·6	10·0	9·6	13·3	13·5	96	55	88	$5^1●^0$	$2^1⊙^1$	4^1	—0	W3	SW1	6·8	·	$●^0$ $19^{45}–19^{15}$ a v noci
11	15·6	13·2	11·1	16·2	20·0	20·0	20·6	15·7	12·8	13·2	11·1	94	76	64	1^1	10^0	10^1	SW3	SW5	SW6	0·0	·	$19^{05}–20^{30}$
12	15·4	16·6	18·3	11·1	16·4	12·3	20·0	9·5	8·4	8·6	9·4	85	61	89	$6^1⊙^0$	$4^1⊙^1$	10^1	SW2	NW6	W5	·	··	$●^0$ $1^{40}–2^{15}$
13	20·7	21·8	22·8	10·7	16·1	13·8	16·3	9·0	8·3	9·1	10·2	87	66	87	9^1	$4^1⊙^1$	8^1	W3	W4	SW1	·	·	
14	23·0	23·5	25·7	11·0	15·2	15·4	17·0	9·0	9·5	12·3	12·7	98	96	98	$10^1≡^0$	$10^1≡^0$	$10^1≡^0$	—0	SSW1	—0	0·8	·	$●^{0-1}$ $8^{30}–9^{45}$, $●^0$ $20–20^{30}$
15	29·0	29·9	30·7	13·1	20·4	15·3	20·4	12·2	11·1	15·3	12·4	99	86	96	$10^1≡^2$	$8^1≡^0$	$9^1≡^1$	—0	E2	—0	·	·	$4^{30}–10^{30}$ $≡^{1-2}$
16	31·2	29·8	28·0	9·5	22·2	13·2	22·2	9·5	8·3	14·4	10·8	96	72	96	$10^1≡^2$	$0⊙^1$	$0≡^0$	—0	E3	E1	·	·	$2–10^{50}$ $≡^{1-2}$
17	25·3	22·5	20·8	7·6	24·7	17·0	24·7	4·9	7·7	17·3	13·0	99	75	90	$0≡^1$	$3^1⊙^2$	0	—0	S3	—0	··	·	$2–9^{30}$ $≡^{1-2}$
18	17·9	16·2	15·2	15·2	21·0	14·4	23·0	13·5	12·6	15·4	11·9	98	84	98	6^1	$10^1●^0$	8^1	S1	W5	—0	5·9	·	$●^0$ $13^{15}–14^{10}$
19	15·8	16·5	17·4	15·1	21·2	14·4	21·2	13·3	12·5	14·4	11·7	98	77	96	10^1	$4^1⊙^1$	0	SW2	SW5	—0	·	·	$●^{0-1}$ $0^{15}–3^{30}$
20	19·1	19·8	18·2	11·7	20·2	14·7	20·2	11·7	10·0	14·9	12·3	98	84	99	10^1	8^1	$10^1≡^0$	—0	—0	NW1	3·7	·	$●^0$ $17^{15}–19^{10}$, $17^{15}–18^{40}$ T na SW–NW
21	18·0	20·5	22·2	9·6	9·2	4·0	14·7	4·0	8·7	8·2	5·9	98	95	97	$10^1≡^0$	$10^1≡^0$	1^1	NW2	—0	—0	2·3	·	$1–6^3$ $●^{0-1}$, $7^{30}–8^{40}$ $●^0$, $11^{30}–13^{40}$ $●^0$
22	22·9	20·6	17·3	-0·5	12·8	7·4	12·8	-0·5	4·2	9·5	7·5	96	87	98	$10^1≡^2$	$3^1⊙^2$	2^1	—0	SE5	E2	0·1	·	$≡^{1-2}$
23	18·9	13·1	11·7	7·6	17·8	15·6	18·4	5·3	7·6	14·2	12·9	98	94	98	$9^1≡^0$	8^1	$10^1≡^0$	—0	SW2	SW4	1·7	·	$3–3^{50}$ $●^0$
24	12·3	13·0	13·8	12·4	21·8	14·0	21·8	10·0	10·5	16·3	11·8	98	84	99	4^1	$5^1⊙^1$	4^1	SSW3	SSW4	SW2	1·6	·	$5^{30}–6^{30}$ $●^{0-1}$, $16^{40}–18^{05}$ $●^{0-1}$
25	14·7	15·9	15·7	13·8	16·6	15·0	17·8	12·0	10·5	12·6	12·4	91	90	98	$3^1⊙^0$	10^1	8^1	SW4	SW3	—0	·	·	
26	16·1	15·2	14·3	13·1	20·4	14·8	21·2	11·0	10·8	16·8	12·3	97	94	98	8^1	$5^1⊙^1$	3^1	S2	SSW1	—0	6·1	·	v noci $●^1$, $21^{30}–22^{10}$ T W–E
27	16·1	18·2	19·4	12·4	13·6	12·4	14·8	10·2	10·5	10·5	10·5	98	92	98	$8^1≡●$	9^1	7^1	—0	—0	N2	2·6	·	$8^{30}–11^{30}$ ●, v noci $●^{0-1}$
28	23·3	25·9	27·6	11·2	13·0	12·4	13·4	10·8	9·7	10·6	10·6	98	96	99	$10^1≡^0$	$10^1≡^0$	$10^1≡^0$	—0	N2	N1	0·0	·	$7^{50}–8^{20}$ $●^0$
29	26·1	23·6	21·7	11·2	16·7	15·0	16·7	10·8	9·8	14·0	12·4	99	99	98	$7^1≡^0$	10^1	$8^1≡^0$	NE3	E5	NE2	·	·	
30	19·4	20·8	22·9	12·2	18·0	13·7	19·0	11·8	10·3	14·7	11·5	98	96	99	$8^1≡^2$	$10^1≡^0$	$10^1≡^0$	E2	SW4	SW3	0·0	·	$≡^2$, $●^0$ $15^{50}–16^{10}$
31																							
M, Σ	19·50	19·43	19·33	10·9	19·0	14·0	19·9	9·2	9·5	12·6	11·0	96	77	92	6·7	6·2	5·0	1·1	2·8	1·3	36·3	·	

Říjen / Octobre 1932

Den / Date	Tlak 7h	14h	21h	Teplota 7h	14h	21h	Max.	Min.	Tlak par 7h	14h	21h	Vlhkost 7h	14h	21h	Oblačnost 7h	14h	21h	Vítr 7h	14h	21h	Srážky mm	✳ cm	Poznámky
1	722·3	719·6	717·8	6·2	20·4	10·8	20·4	5·6	7·0	11·7	8·9	99	66	93	$10^1≡^2$	$3^1⊙^2$	6^1	—0	S2	W1	·	·	z rána $≡^2$
2	16·6	16·5	13·8	13·2	16·0	13·4	16·0	8·5	9·7	11·2	10·4	87	83	91	8^1	9^1	10^1	W3	SW5	SW3	6·8	·	v noci $●^{0-1}$
3	15·0	16·9	17·6	7·4	10·8	7·0	13·4	6·8	7·0	7·5	7·0	91	77	94	3^1	$8^1⊙^0$	$8^1≡^0$	SW5	NW3	—0	0·0	·	
4	17·2	17·4	19·0	4·8	10·0	5·2	10·0	4·0	6·3	6·8	6·2	98	74	94	$10^1≡^0●^0$	$8^1⊙^0$	0	—0	N1	W1	0·7	·	$●^0$ 7^{00}, $8^{40}–9^{30}$, $11^{15}–11^{45}$
5	20·0	20·1	21·1	1·8	7·9	3·6	8·8	0·3	5·1	6·0	5·3	98	75	90	$8^1≡^1$	7^1	5^1	SW1	W2	—0	·	·	$≡^1$
6	21·5	20·9	21·1	-2·0	10·6	4·8	10·6	-2·6	3·7	6·6	5·8	94	70	90	$0≡^2$	$0⊙^1$	$0≡^1$	—0	NE3	—0	·	·	$≡^{2-1}$
7	22·1	21·4	19·6	1·3	8·7	4·0	8·7	-0·7	4·9	6·7	5·9	98	80	97	$10^1≡^2$	$9^1≡^0$	$0≡^0$	—0	SE2	SE2	·	·	$≡^2$
8	15·5	12·3	10·8	6·0	10·0	7·9	11·0	4·0	6·8	8·4	7·6	97	92	96	$10^1≡^0$	$7^1≡^0$	$7^1≡^0$	SE2	—0	—0	3·1	·	$●^0$ $7^{40}–12^{40}$
9	07·2	05·2	06·4	6·8	11·6	9·3	11·8	5·8	7·3	9·9	8·6	99	98	99	$10^1≡^0$	$8^1⊙^0≡^0$	$10^1●^0≡^0$	NE2	SE3	S2	7·9	·	$●^{0-1}$ od 17^{50} do noci
10	08·6	09·8	10·3	8·8	12·0	7·6	12·0	7·6	8·1	9·9	7·7	96	96	99	$10^1●^0$	6^1	10^1	S3	S2	—0	0·0	·	5^h $●^0$, $6^{30}–7^{10}$ $●^{0-1}$
11	10·4	11·3	14·2	3·4	12·6	6·8	12·6	2·6	5·7	10·6	7·3	98	98	99	1^1	$8^1⊙^0$	5^1	—0	SSW3	SSW3	2·0	·	$●^{0-1}$ $14^{50}–15^{20}$
12	15·3	15·9	18·8	3·7	9·8	7·6	9·8	1·4	5·8	8·8	7·7	97	98	99	9^1	$10^1●^0$	4^1	S2	SW2	SW2	6·8	·	$●^0$ $4^h–5^{30}$, $7^{30}–9^{10}$, $●^{0-1}$ $10^{30}–18^{10}$
13	19·3	17·2	14·5	7·4	14·8	8·8	15·3	4·7	7·6	10·9	8·2	99	87	98	$9^1≡^0$	4^1	0	—0	S3	S2	1·0	·	
14	14·1	11·4	07·5	9·2	14·8	11·6	14·8	8·8	8·2	11·7	9·9	95	93	98	6^1	$7^1⊙^0$	8^1	SW1	S4	SW2	1·2	·	$●^0$ $3^h–5^{10}$
15	10·2	12·9	14·1	5·6	7·2	6·0	11·6	5·2	6·6	6·6	5·7	97	87	82	$10^1≡^0$	10^1	$10^1≡^0$	SW3	SW3	SW4	0·0	·	$●^0$ $2^{30}–6^{30}$
16	15·0	15·5	15·1	5·9	8·1	6·6	8·1	5·8	6·3	5·7	6·5	91	71	90	$10^1≡^0$	8^1	$10^1●^0≡^0$	SW3	SW4	SW2	2·0	·	$●^0$ $5^{40}–6^{15}$, $●^{0-1}$ 20^{40} až noc
17	13·5	12·4	17·8	7·6	10·3	9·1	10·3	5·8	7·1	7·9	7·5	91	85	88	$10^1≡^0●^0$	$10^1≡^0●^1$	10^1	SW3	SW3	W3	2·8	·	$●^0$ po celý den s přest.
18	18·3	13·8	13·6	8·0	9·4	9·0	9·9	7·8	7·3	7·4	6·3	92	86	73	$8^1≡^0$	$10^1≡^0●^0$	$10^1≡^0$	SW4	S5	W7	0·4	·	$●^0$ $4–4^{30}$, $13^{40}–14^{00}$, $15–17^{15}$
19	18·1	18·8	21·0	5·3	7·9	4·5	9·0	4·5	5·5	5·5	5·5	83	69	87	8^1	$4^1⊙^1$	3^1	SW2	W5	W2	0·4	·	$●^0$ $11^{30}–12^{30}$, $●^{0-1}$ $15^{30}–16^{10}$
20	18·8	17·0	15·6	3·5	9·4	8·0	9·4	2·2	5·5	5·3	6·2	93	60	78	$8^1≡^0$	10^1	$9^1≡^0$	SW3	SW4	SW3	·	·	
21	14·1	15·1	18·1	7·1	13·8	12·6	14·4	6·2	6·6	8·1	8·8	87	69	82	10^1	$8^1⊙^0$	7^1	SW3	SW5	SW4	·	·	
22	20·4	20·6	20·4	7·4	18·8	6·1	18·8	6·1	6·8	8·7	6·7	89	54	96	3^1	1^1	$0≡^1$	SW1	SW2	—0	·	·	več. $≡^1$
23	21·4	20·6	20·2	2·8	16·4	11·6	16·8	2·0	5·4	10·2	8·9	96	73	88	$6^1≡^2$	$2^1⊙^1$	7^1	—0	S1	SW1	·	·	$≡^2$
24	13·5	10·1	07·6	7·2	11·4	4·8	11·6	4·8	7·0	8·8	6·0	89	88	94	7^1	10^1	$10^1●^0$	SSW5	SW4	—0	20·6	·	$●^0$ $4^{30}–6^{30}$, $10^{40}–12^{30}$, $●^{1-2}$ 14^{10} až noc
25	11·9	15·4	17·3	3·0	7·8	5·1	8·0	1·0	5·4	5·7	5·7	95	72	88	$10^1●^0$	$6^1⊙^0$	8^1	—0	NW1	SW2	0·0	·	$●^0$ 6^{30}, 7^{30}, $16^{50}–17^{10}$
26	12·0	06·4	05·7	4·1	6·0	9·8	9·8	2·0	5·5	6·3	7·9	90	90	87	$10^1≡^0$	$10^1≡^0●^0$	$10^1≡^0●^0$	SW3	S6	SW4	4·2	·	$●^{0-1}$ 11^{15} do noci
27	09·9	09·7	07·6	7·4	8·8	6·3	9·8	6·3	6·8	6·4	6·4	89	76	90	10^1	10^1	10^1	SW2	SW4	SW2	5·4	·	$●^0$ 2^h, $10^{30}–11^{30}$, $●^{0-1}$ $17^{40}–20^h$
28	07·1	05·6	07·0	4·8	9·6	4·6	9·6	4·5	5·8	6·6	5·7	90	74	90	8^1	$4^1⊙^0$	$10^1●^0$	SSW3	SW5	SW4	6·4	·	v noci $●^{0-1}$ do 2^h, $●^{0-1}$ 17^{40} do noci
29	11·2	13·0	14·3	2·5	5·0	1·6	5·0	1·6	4·8	4·7	4·6	87	72	89	10^1	7^1	8^1	SW4	SW4	SW2	·	·	$●^{0-1}$ $4^h–6^{30}$
30	12·4	07·9	06·5	0·5	2·0	3·8	3·9	0·4	4·2	4·9	5·6	89	93	93	3^1	$10^1✳^0$	$10^1≡^0$	SW3	SW5	SW4	6·8	·	$●^{0-1}$ $11^{50}–20^{10}$
31	05·9	07·5	10·8	2·8	4·8	4·0	5·4	2·5	5·2	5·6	5·5	93	87	90	$10^1●^0$	$10^1●^0$	$10^1≡^0$	SW4	SW4	SW2	3·2	·	$●^0$ $7^h–11^{15}$, $13–16^{30}$, 18^h až noc
M, Σ	14·80	14·14	14·36	5·3	10·5	7·2	11·2	4·0	6·3	7·8	7·0	93	80	91	7·9	7·2	6·9	2·2	3·2	2·1	81·7	·	

Cheb

$H =$ 483 m $B_c = +0{\cdot}17$ (1920) nezapočteno non appliquée $G_c = +0{\cdot}26$ nezapočteno non appliquée

Listopad Novembre 1932

Den Date	Tlak vzduchu (°C-mm) Pression 7h	14h	21h	Teplota °C Température 7h	14h	21h	Max.	Min.	Tlak par Tension de vap. mm 7h	14h	21h	Vlhkost poměrná % Humidité relative 7h	14h	21h	Oblačnost 0–10 Nébulosité 7h	14h	21h	Vítr Vent 0–12 7h	14h	21h	Srážky Eau tombée 7h mm	cm	Poznámky Remarques
1	713·5	718·2	722·2	3·3	3·0	-0·6	4·0	-0·6	5·2	4·9	4·2	90	87	96	10^1	10^1	3^1	NNW2	NW4	—0	0·0	·	$\bullet^0$ 1^h-3^h
2	23·0	23·7	25·2	0·4	2·6	4·1	4·1	-2·0	4·4	4·9	5·8	92	89	95	$8^1\equiv^0$	$10^1\equiv^0\bullet^0$	10^1	SW2	SW4	SW3	1·8	·	$\bullet^{0-1}$ 13^h-20^h
3	25·1	25·2	26·9	6·6	8·2	8·2	8·6	4·1	7·0	7·6	7·7	96	93	94	$10^1\equiv^0$	$10^1\equiv^0$	$10^1\equiv^0$	SW2	SW3	SW1	0·8	·	$\bullet^0$ 7^{30}-9^{15}
4	26·1	25·3	24·7	6·6	12·0	6·4	13·0	6·4	7·1	7·7	6·4	98	74	90	$10^1\equiv^1\bullet^0$	$0\odot^1$	3^1	SW1	S4	—0	0·0	·	$\equiv^1$, $\bullet^0$ 6^{40}-7^{30}
5	24·5	24·6	24·9	4·0	11·8	7·4	11·8	-0·3	5·9	7·4	7·2	97	72	94	$10^1\equiv^2$	$6^1\odot^0$	$10^1\bullet^0$	—0	SW2	SW1	9·8	·	$\equiv^2$, $\bullet^{0-1}$ 20^h až do noci
6	26·2	25·8	24·7	3·3	3·8	2·1	7·4	2·1	5·3	5·4	5·0	92	90	93	$10^1\bullet^0$	$10^1\bullet^0$	$10^1\bullet^0$	NW1	NNW2	N2	2·4	·	V noci $\bullet^{0-1}$, $\bullet^0$ v 9^h, $\bullet^0$ 13^h až noc
7	21·1	19·8	19·1	1·6	2·8	1·8	2·8	1·0	4·7	5·0	5·1	91	89	96	$10^1\equiv^0\ast$	$10^1\equiv^0$	$10^1\equiv^0\bullet^0$	—0	NE3	NE1	0·8	·	$\ast^{0-1}$ 6^{30}-9^{15}, $\bullet^0$ 21^h
8	18·4	19·2	20·3	2·4	5·4	3·9	5·8	1·0	5·1	6·1	5·7	93	91	93	$10^1\equiv^0$	$5^1\odot^0$	$4^1\equiv^0$	SE1	SE4	SE4	0·4	·	$\bullet^0$ 11^{50}-12^{50}
9	20·7	21·3	22·4	3·4	5·9	4·5	6·4	2·2	5·6	6·3	5·9	97	91	94	$10^1\equiv^0$	$10^1\equiv^0$	$10^1\equiv^0$	E1	SE3	E4	·	·	
10	22·6	22·5	22·5	3·4	5·4	4·5	5·4	3·0	5·4	5·9	6·1	93	87	97	$10^1\equiv^0$	$10^1\equiv^0$	$10^1\equiv^1$	E2	NE3	NE2	·	·	več. $\equiv^1$
11	22·3	22·2	24·4	5·8	7·3	7·4	7·7	4·5	6·7	7·1	7·0	97	93	91	$10^1\equiv^1$	$10^1\equiv^1$	$10^1\equiv^1$	NE1	NE3	NE3	·	·	celý den $\equiv^1$
12	27·0	29·4	31·1	6·0	6·3	3·5	7·6	2·7	6·3	5·1	4·8	90	72	82	$10^1\equiv^1$	$5^1\odot^1$	$9^1\equiv^0$	NE3	NE5	NE4	1·0	·	$\equiv^1$
13	30·0	30·5	31·5	2·6	3·1	1·8	3·5	1·8	5·0	4·9	4·5	91	87	85	10^1K^0	10^1	$10^1\equiv^0$	NE6	NE4	NE4	0·0	·	K^0 3^h-7^h, [illegible]
14	30·6	29·0	28·3	-2·2	5·6	0·3	5·6	-2·2	3·7	4·5	4·2	94	67	91	$5^1\equiv^0$	$0\odot^1$	$4^1\equiv^0$	NNE1	SE4	E3	·	·	
15	25·4	23·9	23·1	-0·3	1·7	0·2	1·7	-1·3	4·2	4·7	4·5	94	91	96	$10^1\equiv^0$	$10^1\equiv^0$	$10^1\equiv^0$	SE3	SE3	—0	·	·	
16	21·2	21·5	22·4	-1·4	-0·8	-0·6	0·2	-1·8	3·9	4·1	4·0	95	95	92	$10^1\equiv^2$	$10^1\equiv^1$	$10^1\equiv^0$	—0	—0	NE2	·	·	$\equiv^{1-2}$
17	23·0	23·6	23·8	-1·8	-1·2	-1·8	-0·6	-1·8	3·6	3·8	3·4	90	91	86	$10^1\equiv^0$	$10^1\equiv^0$	$10^1\equiv^0$	SE2	SE2	SE2	·	·	
18	23·8	23·3	23·1	-3·6	3·4	-2·4	3·4	-4·0	3·2	3·9	3·5	92	66	91	0	$0\odot^2$	$0\equiv^0$	E1	SE3	E2	·	·	
19	21·8	21·5	21·4	-3·1	1·3	-0·8	1·3	-3·1	3·3	4·0	3·9	91	80	91	$5^1\equiv^0$	$5^1\equiv^0\odot$	$10^1\equiv^0$	E2	E3	E3	·	·	
20	20·0	19·2	19·1	-1·0	3·4	-1·4	3·4	-1·5	4·0	4·5	3·7	95	76	91	$8^1\equiv^0$	$5^1\equiv^0\odot^1$	$2^1\equiv^0$	SE3	SE3	SE3	·	·	
21	18·2	16·9	16·1	-1·6	3·3	-1·0	3·3	-2·0	3·8	4·7	4·0	92	82	95	$8^1\equiv^1$	$2^1\equiv^0\odot$	$0\equiv^0$	E2	E1	SE2	·	·	
22	16·8	17·3	16·1	-0·6	1·2	1·0	1·4	-1·5	4·2	4·8	4·7	96	96	96	$0\equiv^0$	$10^1\equiv^2$	$10^1\equiv^2$	—0	—0	S1	0·0	·	$\equiv^2$
23	12·5	10·9	10·1	2·4	4·0	5·6	5·6	0·8	5·3	5·8	6·2	96	95	91	$10^1\bullet^0\equiv^1$	$10^1\bullet^0\equiv^1$	$10^1\bullet^0\equiv^0$	SSW3	SW3	SW3	6·1	·	$\equiv^1$, $\bullet^0$ 7^h, 9^{30} až noc
24	10·4	11·6	13·3	1·6	2·6	2·1	5·6	0·7	4·8	4·8	4·5	93	87	84	$10^1\bullet^0$	$5^1\odot^0$	$8^1\equiv^0$	SW1	SW4	SW4	6·5	·	$\bullet^0$ 2-8^{30}, 11^h, K$^{0-1}$ 14^{30}-16^{30}, odp. [illegible] 17^{30}-20^h
25	15·3	15·6	18·8	2·0	1·8	3·2	3·2	1·3	4·7	5·1	5·4	89	96	93	$10^1\equiv^0$	$10^1\equiv^1$K	$6^1\equiv^0$	SW3	SW1	SW3	11·0	·	od noci do 3^h K$^{0-1}$, 9^{40}-15^h K^1, 17^h $\bullet^0$
26	19·9	19·9	18·7	3·8	8·0	7·7	8·4	3·2	5·8	7·3	6·8	97	92	88	$10^1\equiv^0\bullet$	$10^1\equiv^0\bullet^0$	$9^1\equiv^0$	SW1	SW2	SW3	1·1	·	$\bullet^0$ 1-7^{30}, 13^{40}-14^{30}, 18^{30}-19^{30}
27	14·8	14·8	16·7	6·4	7·3	2·6	7·7	2·6	6·1	6·5	5·1	86	86	93	10^1	9^1	4^1	SW4	WSW3	SW2	1·0	·	$\bullet^0$ 8^{30}-12^{50}
28	18·7	22·2	26·4	1·4	3·2	2·0	3·4	0·8	4·9	4·5	4·5	96	78	85	$10^1\equiv^0$	10^1	$10^1\equiv^0$	SW1	NW1	—0	·	·	
29	29·2	29·6	28·5	-0·4	3·6	0·2	3·6	-1·0	4·3	4·8	4·3	96	82	92	$3^1\equiv^1$	7^1	$6^1\equiv^0$	—0	SE2	—0	·	·	
30	26·0	25·0	24·4	2·2	3·0	0·3	3·0	-0·2	4·8	4·9	4·4	89	87	94	$10^1\equiv^0$	$10^1\equiv^0$	$10^1\equiv^0$	SW2	SW3	S1		·	
31																							
M,Σ	21·60	21·78	22·34	1·8	4·3	2·4	4·9	0·5	4·9	5·4	5·1	93	85	92	8·6	7·6	7·6	1·7	2·7	2·1	41·9	·	

Prosinec Décembre 1932

Den Date	Pression 7h	14h	21h	Température 7h	14h	21h	Max.	Min.	Tension de vap. 7h	14h	21h	Humidité relative 7h	14h	21h	Nébulosité 7h	14h	21h	Vent 7h	14h	21h	Eau tombée mm	cm	Remarques
1	722·1	720·2	718·1	-0·9	1·6	1·2	1·6	-1·0	4·0	4·6	4·8	94	89	96	$10^1\equiv^0$	$5^1\equiv^0\odot^0$	$10^1\equiv^0$	E3	SE3	NE3	·	·	
2	14·0	11·9	12·3	1·4	3·0	2·8	3·5	0·6	4·9	5·2	5·2	96	93	93	$10^1\equiv^0$	$10^1\equiv^0$	$10^1\equiv^0$	NE2	NE1	SSW1	0·4	·	
3	13·6	12·0	11·6	3·1	5·0	5·0	5·0	1·8	5·3	5·7	6·1	93	87	94	$10^1\equiv^0$	$10^1\equiv^0$	$10^1\bullet^0$	SW2	SW3	SW3	0·0	·	$\bullet^0$ 1^h-3^h a 21^h
4	10·6	10·8	12·3	4·8	5·6	3·6	5·6	3·6	5·8	6·2	5·7	90	91	98	$10^1\equiv^0$	$10^1\bullet^0\equiv^0$	10^1	S3	SSW2	—0	2·1	·	$\bullet^0$ 11^{30}-20^h
5	16·2	16·6	17·1	0·2	3·8	0·4	3·8	0·2	4·3	4·6	4·6	92	77	96	$7^1\equiv^0$	$8^1\equiv^0$	$9^1\equiv^0$	—0	—0	SSW1	·	·	
6	16·4	16·6	18·0	-2·2	-2·2	-1·8	0·4	-3·2	3·7	3·7	3·8	94	94	94	$10^1\equiv^2$	$10^1\equiv^2$	10^1	—0	—0	—0	0·6	·	$\equiv^{1-2}$, $\ast^0$ v noci
7	17·8	17·9	21·3	-1·6	-0·2	-1·4	-0·2	-2·0	3·8	4·0	3·7	95	88	91	$10^1\equiv^0\ast$	$10^1\equiv^0$	$10^1\equiv^0$	SW2	W1	W1	3·0	·	$\ast^{0-1}$ 5^h-13^h, 14^{30}-18^{30}
8	22·3	22·9	23·2	-1·0	-0·4	-2·8	-0·4	-3·8	4·0	4·1	3·5	95	92	93	$10^1\equiv^0$	$8^1\odot^0$	$10^1\equiv^0$	W1	W2	NNE1	·	3	
9	22·5	22·7	23·1	-3·8	-1·8	-3·6	-2·8	-4·3	3·2	3·6	3·1	92	90	88	$10^1\equiv^0$	$4^1\odot^0\equiv^0$	$4^1\equiv^0$	NE4	NE4	NE3	·	2	
10	23·1	23·0	24·1	-3·4	-2·4	-6·4	-2·4	-6·4	3·3	3·7	2·5	93	96	89	$10^1\equiv^0$	$10^1\equiv^0$	$0\equiv^0$	—0	NE3	NE3	·	2	
11	24·2	24·0	24·8	-9·0	-4·2	-8·2	-4·2	-9·0	2·0	2·8	2·1	86	82	84	$0\equiv^0$	$0\odot^1$	$0\equiv^0$	NE1	ENE4	NE3	·	½	
12	24·1	24·0	24·1	-6·2	-3·4	-3·2	-3·2	-10·0	2·6	3·3	3·4	89	93	93	$0\equiv^0$	$10^1\equiv^0$	$10^1\equiv^0$	NE3	SE5	SE4	·	·	
13	24·1	24·5	25·4	-3·4	-2·0	-3·6	-1·9	-3·7	3·4	3·6	3·2	95	92	92	$10^1\equiv^0$	$7^1\equiv^0\odot$	$10^1\equiv^1$	ESE3	ESE4	E3	·	·	$\equiv^1$
14	26·3	27·1	28·6	-3·8	-1·0	-3·2	-1·0	-4·8	3·2	4·0	3·4	92	95	95	$10^1\equiv^0$	$6^1\equiv^0\odot^0$	$10^1\equiv^0$	E3	NE1	SE3	·	·	
15	29·3	28·8	29·7	-4·4	-1·2	-3·2	-1·2	-5·3	3·1	4·2	3·4	94	83	95	$10^1\equiv^1$	$8^1\equiv^1\odot$	$10^1\equiv^2$	NE1	—0	SW2	·	·	$\equiv^{1-2}$ celý den
16	30·7	31·6	31·2	-2·4	-0·2	-5·8	-0·2	-5·8	3·6	4·3	2·8	94	96	92	$8^1\equiv^0$	$8^1\equiv^0\odot^0$	$10^1\equiv^2$	SW1	SW1	—0	·	·	$\equiv^{1-2}$
17	30·5	29·5	30·7	-7·6	-3·2	-6·2	-3·2	-7·6	2·4	3·4	2·6	93	93	89	$10^1\equiv^2$	$0\equiv^1\odot^0$	$0\equiv^2$	—0	—0	—0	·	·	$\equiv^{1-2}$
18	30·9	30·6	30·7	-5·4	-3·3	-4·6	-3·3	-6·2	2·8	3·4	3·0	93	95	91	$10^1\equiv^2$	$10^1\equiv^2$	$0\equiv^2$	—0	—0	—0	·	·	$\equiv^2$
19	29·5	28·2	28·3	-4·6	-1·6	-4·8	-1·2	-7·0	3·0	3·5	2·9	91	86	91	$0\equiv^1$	$0\equiv^0\odot^0$	$9^1\equiv^1$	NE1	ESE3	E3	·	·	$\equiv^1$
20	27·8	28·4	28·9	-5·0	-2·8	-4·8	-2·8	-5·6	2·9	3·3	3·0	91	89	93	$10^1\equiv^0$	$8^1\equiv^0\odot$	$10^1\equiv^0$	E3	E3	SE3	·	·	
21	28·4	26·7	25·0	-7·6	-2·6	-6·2	-2·6	-8·3	2·4	3·4	2·6	93	91	89	$10^1\equiv^0$	$0\equiv^0\odot^1$	$8^1\equiv^0$	SE2	E2	E2	·	·	
22	26·3	28·3	30·1	-5·2	-2·1	-2·3	-1·7	-9·0	2·5	3·8	3·7	81	96	96	$10^1\equiv^0$	$10^1\equiv^1$	$10^1\equiv^2$	S3	SW2	SW1	·	·	$\equiv^{1-2}$
23	30·8	30·5	29·6	-2·9	0·2	0·0	3·0	-3·0	3·5	4·6	4·5	95	98	98	$10^1\equiv^1$	$10^1\equiv^2$	$10^1\equiv^2$	—0	—0	—0	·	·	$\equiv^{1-2}$
24	28·9	30·6	32·6	-1·8	-2·1	-1·0	0·0	-2·7	3·9	3·8	4·0	96	96	95	$10^1\equiv^0$	$10^1\equiv^0$	$10^1\equiv^0$	E1	S1	S1	·	·	
25	34·3	34·9	34·6	0·8	1·6	0·7	1·6	-1·0	4·7	5·0	4·7	98	96	96	$10^1\equiv^1$	$10^1\equiv^1$	$10^1\equiv^1$	—0	—0	—0	0·0	·	K^0 10^{45}-11^{15}, $\equiv^1$
26	33·4	32·4	30·8	-1·3	1·7	0·3	1·7	-2·4	4·0	5·0	4·2	95	96	90	$10^1\equiv^0$	10^1	$10^1\equiv^0$	—0	E1	E3	·	·	$\equiv^2$ až do 9^{40}
27	29·8	29·7	30·1	-1·1	-1·9	-2·1	0·9	-3·8	3·8	3·7	3·5	89	94	90	$10^1\equiv^0$	$10^1\equiv^0$	$10^1\equiv^0$	—0	SW1	SSW1	·	·	
28	28·6	27·6	26·6	-2·4	-2·2	-2·2	-2·1	-2·6	3·6	3·7	3·7	94	94	94	$10^1\equiv^0$	$10^1\equiv^0$	$10^1\equiv^0$	SSW1	—0	—0	·	·	
29	24·8	23·7	23·0	-4·4	-3·8	-4·4	-2·2	-4·7	3·0	3·2	3·1	91	92	94	$10^1\equiv^0$	$10^1\equiv^0$	$10^1\equiv^0$	S2	SE4	SE3	·	·	
30	22·7	22·9	23·2	-3·4	-2·2	-3·7	-2·2	-5·0	3·3	3·7	3·7	93	94	95	$10^1\equiv^0$	$10^1\equiv^0$	$10^1\equiv^0$	SW1	SE1	—0	·	·	
31	23·2	22·8	22·6	-3·8	-0·8	-0·5	-0·1	-0·1	3·3	4·0	4·2	94	93	96	$10^1\equiv^0$	$10^1\equiv^0$	$10^1\equiv^0$	—0	—0	—0	·	·	
M,Σ	24·75	24·56	24·89	-2·8	-0·8	-2·3	-0·5	-3·9	3·6	4·0	3·7	93	92	93	8·9	7·8	8·4	1·4	1·7	1·5	6·1	·	

Teplice-Šanov
Trnovany

H = 228 m

B_c = 0·00 (1924) nezapočteno non appliquée

G_c = +0·35 nezapočteno non appliquée

Leden Janvier 1932

Den Date	Tlak vzduchu (0[C]−mm) Pression			Teplota Température °C					Tlak par Tension de vap. mm			Vlhkost poměrná % Humidité relative			Oblačnost 0–10 Nébulosité			Vítr Vent 0–12			Srážky 6ph 7h–mm		Poznámky Remarques
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h		cm	
1	747·8	747·0	747·5	-9·0	-4·0	-8·6	-3·8	-10·3	2·1	2·1	2·1	89	62	89	5	3	7	SW 1	SW 3	WNW 1	·	·	
2	44·6	41·3	39·8	-11·4	-6·8	-3·4	-3·0	-12·0	1·7	2·5	3·2	90	91	90	10	10	10	— 0	SE 1	— 0	7·2	·	
3	34·8	34·5	35·1	3·0	8·4	10·0	10·2	-4·4	5·3	6·6	7·6	93	81	83	10	10	10	WSW 2	WSW 4	WNW 5	24·0	1	
4	37·5	42·8	45·5	10·8	6·2	9·1	11·3	5·2	8·0	6·7	7·7	83	94	91	10	10	10	WNW 7	ENE 5	SW 5	4·9	·	
5	46·1	45·6	44·5	7·0	7·3	4·6	9·5	4·2	5·1	5·7	5·5	69	74	87	10	10	10	SW 5	SW 5	WSW 4	0·2	·	
6	39·0	34·3	29·9	5·4	6·4	7·5	7·7	4·2	5·9	5·7	6·2	87	79	80	10	10	10	SW 3	SSW 5	WSW 4	1·2	·	
7	23·6	27·2	30·9	10·1	6·6	2·9	11·2	2·6	6·7	4·5	4·3	72	62	76	10	10	5	SW 6	WSW 5	SW 4	0·5	·	
8	27·6	27·5	31·0	0·2	2·3	2·2	3·1	-1·1	4·3	4·9	5·1	92	91	94	10	10	10	— 0	— 0	E 1	0·7	·	
9	35·5	38·6	42·4	1·0	2·1	0·6	2·8	-0·1	4·7	5·2	4·3	96	96	90	10	10	10	— 0	SSW 1	ENE 1	0·2	·	
10	44·7	43·9	42·9	-2·0	-0·8	0·0	1·0	-3·0	3·6	3·9	4·1	92	91	90	10	10	10	— 0	ENE 2	ENE 4	·	·	
11	·3	40·1	40·5	-1·4	0·6	0·4	1·0	-1·8	3·7	4·0	3·8	88	84	81	10	10	10	— 0	ENE 1	ESE 3	·	·	
12	40·7	42·6	46·3	0·3	0·8	0·6	1·3	0·0	4·0	3·9	4·0	85	80	82	10	10	10	— 0	SW 3	— 0	·	·	
13	48·8	48·6	48·8	0·4	-0·4	-0·6	1·3	-1·1	4·2	4·1	3·9	89	92	90	10	10	10	SE 1	SSW 3	SSW 4	0·8	·	
14	49·1	51·8	53·9	-0·2	0·6	0·7	1·0	-1·1	4·2	4·4	4·6	94	92	94	10	10	10	SW 1	E 2	E 1	0·5	·	
15	51·7	52·4	55·2	1·1	1·5	1·9	2·2	0·4	4·7	4·9	5·1	94	96	96	10	10	10	E 1	SW 4	SW 1	0·4	·	
16	56·7	55·3	54·3	1·1	1·2	1·3	2·4	0·6	4·7	4·7	4·8	94	94	96	10	10	10	E 1	E 2	SE 1	0·7	·	
17	52·9	51·9	52·9	0·0	1·1	1·0	1·5	-0·6	4·2	4·5	4·5	92	90	90	10	10	10	SW 1	SW 2	SW 1	1·0	·	
18	54·7	55·7	57·1	6·0	7·9	1·7	8·0	0·9	5·3	5·5	4·7	76	69	91	5	10	5	W 4	WSW 4	NSW 1	·	·	
19	58·4	58·4	58·9	1·8	4·1	1·8	4·4	1·3	5·1	5·2	4·9	96	85	93	10	3	10	— 0	E 4	— 0	·	·	
20	57·9	57·1	57·3	-0·2	-0·2	-0·2	1·8	-0·8	3·9	3·7	3·8	86	81	82	10	10	10	ESE 2	SW 2	SSW 3	·	·	
21	57·0	55·9	55·3	-1·6	-1·8	-2·6	0·3	-2·8	3·5	3·4	3·3	86	86	87	10	10	10	SE 3	SW 3	SSW 3	·	·	
22	54·7	55·7	57·7	-3·0	-1·6	-1·8	-1·2	-3·4	3·3	3·4	3·4	91	84	86	10	10	10	SW 3	WSW 2	WSW 3	·	·	
23	59·6	60·5	62·5	-4·6	3·4	0·4	4·5	-5·1	2·9	4·5	4·1	89	76	87	10	9	3	— 0	— 0	E 4	·	·	
24	62·9	62·3	61·7	-0·6	-0·5	-1·0	0·7	-1·3	3·7	3·8	3·7	86	86	87	10	10	10	— 0	SSE 3	SSW 2	·	·	
25	60·1	59·6	59·9	-2·0	-1·2	-1·4	-0·6	-2·3	3·5	3·5	3·4	90	85	82	10	10	10	SW 1	SSW 3	SW 2	·	·	
26	61·1	62·9	64·6	-1·4	1·7	0·8	2·2	-1·9	3·6	4·0	3·4	86	77	71	10	10	1	SE 2	N 2	N 3	·	·	
27	64·8	63·2	62·5	-5·4	0·3	-3·7	1·2	-6·4	2·8	3·4	3·2	93	72	92	10	3	10	— 0	W 1	— 0	·	·	
28	60·8	59·6	58·9	-6·4	-0·8	-4·2	-0·1	-6·7	2·7	4·0	3·1	95	93	92	10	9	10	— 0	— 0	— 0	0·0	·	
29	56·5	53·8	53·6	-8·6	-4·3	-5·8	-3·0	-9·5	2·1	3·0	2·7	89	92	90	10	10	9	— 0	— 0	W 1	0·1	·	
30	53·5	52·1	52·8	-3·3	2·1	3·1	4·2	-8·8	3·0	4·5	4·5	83	84	78	10	9	8	SW 2	W 3	WSW 4	1·0	·	
31	55·1	53·6	57·7	2·8	3·8	1·0	4·0	1·0	3·4	3·3	3·2	60	54	66	9	2	4	NW 4	NW 4	NW 2	·	·	
M,Σ	49·66	49·70	50·38	-0·3	1·5	0·6	2·8	-2·1	4·1	4·3	4·3	87	83	87	9·5	9·2	8·8	1·6	2·5	2·2	43·4	·	

Únor Février 1932

1	753·7	749·6	748·3	0·6	3·2	3·6	4·3	-1·9	3·0	4·2	4·8	68	73	82	8	10	10	WSW 5	NSW 5	WSW 5	1·9	·	
2	49·0	47·7	45·9	1·8	2·6	2·5	4·5	1·3	3·5	3·9	4·6	67	70	82	2	9	10	W 3	NNW 5	W 5	2·5	·	
3	46·1	49·6	50·4	4·2	4·7	2·4	5·5	2·3	4·4	3·5	4·3	71	55	79	7	4	6	NW 5	NW 4	NW 4	·	·	
4	45·8	43·3	44·2	6·0	7·5	4·9	8·5	2·4	5·7	5·6	5·1	82	72	78	10	7	8	WSW 5	WSW 5	NNW 5	0·3	·	
5	46·5	50·4	54·6	3·7	3·9	-3·0	5·1	-3·0	4·7	2·6	2·4	78	46	66	10	4	0	NNE 4	NNE 5	ENE 4	0·0	·	
6	57·2	55·7	54·3	-7·2	-1·4	-5·4	-0·2	-7·8	1·8	1·1	2·1	66	27	68	0	0	0	SE 3	SE 3	— 0	·	·	
7	51·4	48·6	47·4	-7·4	-0·8	-3·3	0·2	-8·5	2·2	2·1	2·9	85	48	81	10	7	9	— 0	WSW 1	— 0	·	·	
8	42·3	38·9	38·2	-6·4	0·5	1·2	1·5	-6·7	2·7	3·3	3·4	95	69	81	10	10	10	SE 1	WSW 5	WSW 5	0·3	·	
9	37·9	41·0	44·4	0·8	-6·0	-11·8	1·5	-12·0	4·1	1·9	1·3	85	64	72	10	8	0	N 3	NE 4	E 5	0·0	·	
10	46·1	46·8	48·2	-4·4	-9·0	-13·0	-8·5	-15·3	1·1	1·3	1·2	75	56	73	0	0	0	ENE 4	ENE 5	ENE 5	·	·	
11	46·7	45·3	45·6	-16·2	-8·4	-11·8	-7·7	-16·5	1·0	1·1	1·1	77	46	61	0	0	8	E 3	NE 4	NE 3	·	·	
12	45·0	44·8	45·5	-11·6	-4·6	-4·3	-3·7	-13·3	1·4	2·2	2·4	72	67	74	10	4	2	SW 3	NNW 4	N 4	0·5	·	
13	46·3	45·8	45·9	-7·4	-2·8	-6·0	-2·3	-7·6	1·9	2·2	1·9	74	58	66	10	9	4	SW 3	WNW 4	— 0	·	·	
14	46·3	47·0	48·4	-7·0	0·3	-0·9	2·0	-8·9	2·3	3·2	3·2	83	68	78	10	10	10	— 0	E 1	— 0	·	·	
15	48·1	45·4	45·3	-3·3	3·2	2·2	3·5	-3·9	3·3	3·7	3·7	93	65	68	10	10	10	— 0	WSW 4	W 4	0·1	·	
16	47·2	48·8	50·6	-1·0	2·7	1·2	3·5	-1·5	3·2	3·4	3·4	75	60	67	9	4	9	W 3	NNW 4	NNE 4	·	·	
17	54·4	56·4	57·2	-1·6	0·4	-1·2	1·5	-2·5	3·1	3·0	3·2	76	63	77	10	9	6	NNE 4	NE 4	— 0	·	·	
18	57·9	57·9	57·3	-4·4	3·3	-2·2	4·2	-4·6	3·1	2·9	3·2	94	50	81	6	1	10	— 0	E 4	— 0	·	·	
19	55·1	52·7	50·4	-8·0	1·4	-1·9	2·6	-8·4	2·3	2·9	2·8	93	57	71	9	6	10	— 0	WSW 3	— 0	0·2	·	
20	45·3	47·4	52·6	1·2	0·7	-2·9	1·5	-3·3	4·1	3·0	1·9	82	62	51	10	5	7	WNW 4	N 5	NE 4	0·7	·	
21	54·9	52·2	47·1	-7·0	0·0	0·2	1·5	-7·8	2·0	1·9	3·1	75	42	66	2	5	10	E 3	WSW 4	W 5	·	·	
22	43·3	43·1	42·2	1·0	3·5	3·6	4·3	-0·9	3·7	4·2	4·6	75	72	78	3	10	10	W 5	SW 4	SW 3	0·4	·	
23	40·1	40·7	40·4	4·0	5·0	2·6	5·3	1·8	4·3	4·7	4·6	70	72	82	10	10	10	W 2	— 0	NSW 1	·	·	
24	39·3	39·7	41·0	1·0	2·1	0·9	3·1	0·5	4·4	4·9	4·2	89	91	85	10	10	8	E 1	E 3	ESE 2	1·9	·	
25	42·2	43·8	46·2	-1·5	-1·2	-5·6	1·3	-5·7	3·7	2·7	1·7	78	65	57	10	6	0	NNE 4	NNE 4	NE 3	0·0	·	
26	46·4	44·9	42·4	-8·4	-2·6	-2·8	-2·2	-9·6	1·9	1·8	2·9	75	48	78	10	10	10	— 0	S 2	WNW 4	0·5	·	
27	41·8	45·8	49·3	-4·8	-4·8	-7·6	-1·5	-7·7	2·8	2·0	1·6	82	62	62	10	9	10	E 4	ENE 5	ENE 5	0·1	·	
28	49·4	49·7	50·8	-10·4	-4·9	-6·8	-4·0	-10·6	1·3	2·0	2·1	61	64	75	7	7	10	E 4	NE 5	NE 5	0·1	·	
29	51·5	51·8	51·9	-10·8	1·0	-3·8	2·2	-11·0	1·9	1·4	2·4	54	32	69	9	0	0	E 1	ENE 3	E 4	·	·	
30																							
31																							
M,Σ	47·49	47·41	47·79	-4·0	-0·0	-2·4	1·3	-5·9	2·9	2·9	3·0	79	59	73	7·8	6·4	6·1	2·7	3·8	3·1	9·5	·	

Teplice-Šanov Trnovany

H = 228 m B_c = 0·00 (1924) nezapočteno / non appliquée G_c = +0·35 nezapočteno / non appliquée

Březen / Mars 1932

Den Date	Tlak vzduchu (°C–mm) Pression 7h	14h	21h	Teplota °C Température 7h	14h	21h	Max.	Min.	Tlak par Tension de vap. mm 7h	14h	21h	Vlhkost poměrná % Humidité relative 7h	14h	21h	Oblačnost 0–10 Nébulosité 7h	14h	21h	Vítr Vent 0–12 7h	14h	21h	Srážky Eau tombée 7h–mm	cm	Poznámky Remarques
1	751·1	749·7	748·4	-9·4	1·3	-1·8	2·2	-9·7	2·0	2·0	2·5	89	48	63	7°	0⊙²	0	E 2	E 5	E 4	·	·	
2	46·3	44·4	45·0	-4·2	2·8	-1·8	3·5	-4·6	2·1	2·4	2·4	61	44	59	5°	1°⊙²	0	E 3	E 5	ESE 4	·	·	
3	43·4	40·7	41·1	-6·4	1·8	-2·8	2·5	-6·8	2·0	2·4	2·4	71	46	66	0⊙	1°⊙²	0	E 3	ESE 5	E 4	·	·	
4	40·6	39·0	39·2	-5·6	-2·6	-2·9	-1·7	-6·8	2·3	2·7	2·8	75	72	75	9^{0-1}	10^{2}	10	E 2	SSW 2	WSW 2	·	·	
5	38·4	37·8	37·9	-3·2	1·2	-3·4	2·3	-3·6	2·9	3·1	3·0	81	63	83	10^{2}	9°⊙¹	7°	SW 2	WSW 3	— 0	·	·	
6	37·0	36·2	35·4	-5·1	-2·3	-1·4	-1·1	-5·6	2·9	3·1	3·3	93	81	80	10^{2}	10^{2}	10^{2}	SW 2	WSW 1	S 2	0·0	·	*°° po 22^{h}
7	34·6	35·2	36·3	-2·6	1·6	2·4	5·5	-2·7	3·4	4·3	3·5	91	84	65	10^{1}≡°	10^{2-0}	8°	WSW 1	E 2	W 4	0·1	·	*°° chvil. dopol.
8	34·2	25·4	25·8	-0·2	0·8	1·8	4·5	-0·6	3·8	4·2	4·1	84	87	78	9^{0-1}	10^{2} *°	10^{2} *	SW 3	W 3	W 6	16·8	·	*°⁻² 9^{h}–12^{h}, pak chvil., 15^{35} * a ●°, v noci
9	32·1	33·7	36·3	-0·6	-0·3	-3·3	2·0	-3·6	3·4	3·2	2·4	78	73	68	10^{2} *¹	10^{1-2}	8^{0-1}	WSW 5	W 5	W 3	0·8	5	*°⁻°° přes den, občas do noci
10	37·4	37·4	38·5	-5·2	-1·5	-4·0	-1·2	-5·5	2·8	2·5	2·7	91	62	80	10	10^{2-1}	10^{2} *°	SE 1	ENE 3	E 2	0·1	2	*° po 18^{30} a v noci
11	40·4	42·7	43·6	-7·4	-1·6	-6·3	-0·3	-8·1	2·3	2·3	2·3	88	56	81	7°≡°	10^{2-1}	7^{0-1}	E 1	E 3	ENE 3	·	1	
12	44·3	43·6	44·1	-7·8	-0·4	-3·4	0·7	-9·2	2·3	2·5	2·8	90	57	79	10^{2}	10^{1-0}	7^{0-1}	— 0	WSW 3	— 0	·	·	
13	44·0	45·0	45·3	-3·0	2·4	-1·2	3·6	-5·0	2·0	3·4	2·7	56	61	65	8^{0-1}	5^{1-0}⊙²	7^{0-1}	WNW 5	WNW 5	W 4	0·0	⊠	9^{h}–10^{h}
14	43·7	41·5	41·9	-1·0	8·6	5·8	8·8	-2·1	3·6	4·6	4·9	85	56	72	10≡°	7¹⊙²	10^{2}	— 0	SW 4	SW 4	0·1	⊠	●° po 18^{h} občas
15	47·4	48·1	48·2	0·4	7·2	1·4	8·5	-0·1	3·3	2·4	3·4	70	32	67	1²⊙	1¹⊙²	1°	W 3	SE 3	ESE 1	·	·	
16	46·7	42·8	40·4	-3·6	9·8	1·8	10·6	-4·1	3·1	2·8	4·0	88	31	77	9^{0-1}	6^{0-1}⊙²	1°	— 0	SW 3	— 0	·	·	
17	39·2	38·7	38·2	-2·2	4·6	1·2	5·2	-2·8	3·7	3·6	4·0	94	56	80	6	9°⊙¹	8°	SSW 2	NE 4	ENE 4	·	·	
18	37·5	39·4	43·1	0·9	2·7	-1·5	3·7	-1·7	4·0	3·1	3·0	80	55	74	10^{1-2}	9^{2-1}	0	— 0	N 4	NNW 4	0·0	·	14^{h}
19	45·1	46·8	46·5	-2·8	4·5	2·1	4·8	-3·2	2·8	3·6	4·2	76	57	78	1°⊙	9^{2-1}	10^{1}	W 2	WNW 4	WSW 1	1·0	·	*
20	45·7	46·8	47·8	0·8	6·6	1·8	7·7	0·0	4·7	3·5	4·1	96	49	78	10 *	5^{2-1}⊙²	4¹	— 0	WNW 3	WSW 1	0·8	⊠	* v noci asi do 10^{h}
21	47·1	46·7	48·7	0·2	3·8	1·9	4·5	-0·3	4·3	3·8	4·1	92	64	78	10^{1-2}	9^{2-1}	7	— 0	N 3	N 1	0·0	·	●°° přes den občas
22	49·7	49·6	49·8	-1·0	0·2	-2·2	1·9	-2·6	2·9	2·4	2·8	69	51	73	0	6^{2-1}	0	E 3	NNE 5	ENE 3	0·0	·	18^{15}–18^{30}
23	48·6	47·0	46·6	-4·2	1·4	-2·0	2·0	-6·4	2·3	2·1	2·1	68	41	54	0	3¹⊙²	0	E 2	NNE 4	NE 3	·	·	
24	45·9	45·0	44·7	-5·0	1·8	0·2	2·5	-6·2	2·6	3·0	3·6	81	58	77	7^{0-1}	7^{2-1}	7°	— 0	NNW 3	NNW 3	0·2	·	11–11^{25}, 18^{15}–19^{00} *°⁻¹
25	44·8	44·8	44·0	-1·8	1·9	-1·6	2·4	-2·4	3·0	2·3	2·6	75	43	64	10	3^{2-2}⊙²	0	ENE 2	NE 4	WNW 1	0·0	·	*°° 7^{h}–8^{h}
26	42·8	41·9	43·3	-5·2	5·1	0·5	5·5	-6·6	2·9	3·5	2·6	93	35	56	6°	2¹⊙²	0	E 1	E 4	E 1	·	·	
27	45·2	44·9	44·1	-1·4	6·1	3·5	7·3	-4·1	3·6	3·1	3·0	86	43	51	4°⊙	5^{1-0}⊙²	0	ENE 1	ESE 4	SE 4	·	·	
28	43·6	40·8	38·3	0·0	10·0	1·6	10·3	-2·0	3·6	3·9	3·0	79	42	59	0⊙	5°⊙	10	ESE 1	ESE 4	E 4	·	·	
29	37·2	37·3	39·0	1·8	2·2	1·2	4·8	0·6	3·7	4·5	4·6	71	84	91	10^{2-1}	10^{2} *°	10 ≡°	ESE 3	SW 3	SW 1	2·2	·	*°°⁻¹ obč. dop. i odp., chvil. ●°
30	40·6	39·5	36·9	1·0	8·4	7·8	10·6	0·5	4·7	6·0	6·1	96	73	78	10 ≡²	10^{2-1}	1°	— 0	WSW 2	E 1	·	·	
31	36·1	35·6	35·8	5·0	7·8	5·5	8·3	4·6	5·2	5·7	6·1	80	72	91	10^{2}	10^{2-1}	10^{2}	E 3	E 4	E 1	1·5	·	●° od 15^{20}–19^{00}
M, Σ	42·28	41·59	41·75	-2·5	3·0	0·0	4·2	3·6	3·2	3·3	3·4	82	57	72	7·1	6·8	5·3	1·6	3·5	2·5	23·6	·	

Duben / Avril 1932

Den Date	Tlak 7h	14h	21h	Teplota 7h	14h	21h	Max.	Min.	Tlak par 7h	14h	21h	Vlhkost 7h	14h	21h	Oblačnost 7h	14h	21h	Vítr 7h	14h	21h	Srážky mm	cm	Poznámky
1	733·8	733·0	730·9	2·8	8·2	6·0	11·1	1·7	5·3	6·8	5·6	93	83	81	10^{2}≡°	8^{1-0}	10	— 0	WSW 3	— 0	2·4	·	●° dop. do 13^{h} a v noci
2	28·0	26·9	30·0	5·0	10·7	6·2	12·8	3·9	5·7	5·9	5·1	87	62	72	10^{2-0}⊙	7	7°	SW 2	SW 5	— 0	0·0	·	kol 14^{h} krápe
3	31·4	30·2	30·4	2·8	16·0	11·4	18·1	1·2	4·7	5·4	6·1	84	40	60	7¹⊙¹	2¹⊙²	0	— 0	SE 3	E 2	·	·	
4	31·0	31·3	32·9	7·0	16·4	10·6	18·1	3·9	6·0	7·8	7·2	79	56	74	8^{0-2}	4^{0-2}	0	SE 1	E 3	— 0	·	·	
5	30·8	27·2	25·1	6·0	13·3	9·6	13·7	5·3	6·4	6·9	6·8	91	61	76	7^{0-1}	10^{1}	10^{2} ●	— 0	E 3	W 4	0·0	·	kol 21^{h} krápe
6	32·8	34·4	32·6	3·6	6·8	6·2	9·7	1·9	3·6	4·2	5·6	60	57	79	9^{1-0}⊙¹	10^{2-1}	10	W 5	W 5	SW 5	4·7	·	12^{35} krápe i odp., od 19^{30} ●°, v noci chvil. ●¹
7	30·7	27·6	28·4	6·2	10·2	5·0	10·7	3·4	5·5	5·2	4·8	78	56	74	10^{2-0}⊙¹	10^{2-1}	10^{2-1}	SW 5	SW 7	WSW 5	2·6	·	17^{20}; v noci ●, přes den
8	28·3	30·1	33·7	4·4	8·0	4·2	8·6	2·4	4·1	3·4	4·1	65	42	66	7^{2-0}	8^{2-1}	3^{0-1}	SW 5	SW 5	WNW 5	2·3	·	od 15^{20} občas
9	39·3	42·5	43·2	0·2	4·4	3·6	5·9	-0·2	4·5	4·1	4·1	96	65	69	9^{2-1} *°	10⊙	8°	WNW 5	NW 5	W 1	5·1	·	od rána až 16^{h}
10	39·7	37·0	35·7	3·5	14·6	8·9	16·3	0·6	4·9	5·9	6·2	83	48	73	10^{2-0}	7¹	0	WSW 1	SW 5	— 0	·	·	v noci a k ránu ●
11	33·4	35·2	36·5	5·4	12·2	8·2	14·8	2·7	5·7	3·9	4·6	85	37	57	10≡⊙	7¹	9^{0-1}	— 0	WSW 5	WSW 4	2·0	·	●
12	36·2	38·3	40·5	4·0	6·4	5·0	8·3	3·6	5·3	3·6	3·5	87	50	54	10●°	10^{2-1}	10	SW 4	WSW 5	SW 5	0·6	·	● v noci asi do 8^{30}, 21^{10} do noci ●
13	45·6	47·7	49·3	3·0	7·2	4·6	9·0	1·9	3·9	3·4	4·1	69	45	65	8^{0-2}	7^{2-1}	0	SW 4	WNW 3	NNW 2	·	·	
14	47·9	45·3	42·1	5·0	8·1	7·0	8·9	1·3	4·0	3·8	4·3	61	49	57	9¹	10⊙°	10^{1-2}	W 2	N 3	NNE 3	·	·	
15	37·5	34·7	34·2	3·9	7·3	5·1	7·7	3·4	5·0	5·2	5·5	82	68	85	10^{2-1}	9^{2-0}	10^{1-2}	E 2	NE 3	E 3	·	·	
16	33·2	32·0	33·0	6·2	14·0	10·8	15·0	4·6	6·0	6·7	6·3	86	57	65	10^{1-2}	7⊙²	10^{1-2}	E 1	NE 4	N 4	0·9	·	
17	34·7	35·1	36·1	6·1	9·3	4·5	11·4	4·0	6·2	5·9	5·2	88	67	82	10^{2-1}	8⊙	10^{2-1}	ENE 4	ENE 4	ENE 3	·	·	●°⁻¹ v noci kol 4^{h}
18	35·4	35·3	36·1	4·2	10·2	7·0	11·3	3·3	4·5	3·8	4·1	73	41	55	10^{1-2}	10⊙¹	10^{1}	NE 2	NNE 3	NNE 2	·	·	
19	36·6	36·7	37·3	4·8	10·7	8·0	12·9	4·0	4·4	3·5	4·4	68	37	56	10^{1-0}	6^{0-1}⊙²	4^{1-0}	— 0	E 2	NNE 2	·	·	
20	37·5	38·0	39·6	5·8	10·6	7·8	11·5	4·6	4·7	5·4	5·7	69	57	72	7^{1-0}⊙²	9^{1-0}	10^{1}	ENE 1	ENE 2	— 0	0·1	·	●° 11^{00}–11^{35}
21	41·3	40·7	40·8	4·2	13·4	8·5	13·8	2·1	4·8	4·1	5·2	77	36	62	9⊙≡	9^{1-2}	8¹	— 0	WSW 4	— 0	·	·	
22	41·9	40·5	39·9	5·4	16·9	10·8	18·1	3·2	5·1	3·7	5·9	77	26	61	5⊙	7^{0-1}	1°	— 0	SW 4	— 0	·	·	
23	39·5	36·4	36·1	7·6	18·8	11·8	19·0	3·4	5·3	4·9	6·9	68	31	67	6°⊙²	7	4	E 1	SW 3	WSW 2	·	·	
24	35·1	33·0	34·4	9·6	17·8	11·3	19·6	8·0	5·7	6·5	5·8	64	42	58	5	7	10^{1-2} ●°°	SE 2	WSW 3	SE 2	0·3	·	●°° 21^{h} až noc, kol 15^{h}
25	37·3	38·7	40·5	6·2	10·0	7·1	11·7	5·3	4·4	3·2	4·2	62	36	56	4^{1-2}	3^{1-2}	0	NW 3	WNW 5	WSW 4	·	·	
26	41·0	39·1	38·6	3·6	12·9	10·0	14·3	0·8	4·7	3·5	4·9	80	32	54	9⊙	8^{1-2}	10^{1-2}	— 0	ENE 3	— 0	·	·	
27	39·4	38·0	40·5	7·7	14·8	8·1	16·1	4·8	4·7	3·7	5·7	60	30	71	10⊙°	9^{0-2}	2°	E 1	WSW 3	N 3	0·0	·	●° 16^{30}–17^{h}
28	42·0	40·0	39·7	6·1	17·2	12·7	19·2	4·5	5·7	5·3	5·4	81	35	49	10^{1}	4¹⊙²	4°	E 1	E 2	E 1	·	·	
29	40·2	38·3	37·4	11·6	21·3	14·9	22·8	7·0	6·1	5·6	6·2	59	30	50	1°⊙²	2^{1-0}⊙²	1°	— 0	ESE 3	ESE 1	·	·	
30	38·3	37·6	40·7	13·3	21·6	14·8	22·8	7·6	6·1	5·2	6·3	53	27	51	2°⊙²	5^{1-0}⊙²	1°	ESE 2	E 3	E 3	·	·	
31																							
M, Σ	36·66	36·03	35·54	5·5	12·3	8·3	13·8	3·5	5·1	4·9	5·3	75	47	65	8·1	7·3	6·1	1·8	3·7	2·2	21·0	·	

Teplice-Šanov Trnovany

$H =$ 228 m $B_c =$ 0·00 (1924) nezapočteno non appliquée $G_c =$ +0·35 nezapočteno non appliquée

Květen Mai 1932

Den Date	Tlak vzduchu (0°C–mm) Pression 7h	14h	21h	Teplota °C Température 7h	14h	21h	Max.	Min.	Tlak par Tension de vap. mm 7h	14h	21h	Vlhkost poměrná % Humidité relative 7h	14h	21h	Oblačnost 0–10 Nébulosité 7h	14h	21h	Vítr Vent 0–12 7h	14h	21h	Srážky Eau tombée 7h-mm	✱ cm	Poznámky Remarques
1	740·4	737·8	736·7	12·4	21·5	14·7	22·3	7·7	4·5	5·3	5·5	42	28	45	$3^{0}⊙^{2}$	$6^{0}⊙^{2}$	3^{0}	ESE2	E 3	— 0	·	·	
2	33·4	32·7	35·6	14·7	20·2	11·7	21·8	10·2	7·1	8·1	7·1	56	46	69	$8^{1-0}⊙^{1}$	10^{0-1}	9^{1}	E 2	SW 2	WSW 5	0·1	·	od 8^{30} občas krápe do noci
3	36·8	37·2	36·8	10·4	13·2	11·8	15·9	9·9	6·3	6·2	7·4	68	54	69	10^{2-1}	9^{2-1}	7^{0-1}	WSW4	WSW4	— 0	·	·	
4	35·4	32·2	31·2	7·6	18·8	14·6	20·1	4·8	6·7	5·1	6·6	86	31	53	$8^{≡0}⊙^{1}$	$5^{1-2}⊙^{2}$	9	— 0	SW 3	WNW2	9·2	·	19^{15} krápe
5	31·3	32·0	34·4	11·1	12·5	9·0	16·3	8·5	8·1	8·0	7·5	83	75	88	$7^{1-0}⊙^{2}$	10^{1-2}●∞	8^{0-1}	— 0	NNW2	E 2	4·3	·	v noci po 24^{h} ●, 11^{55}–12^{25} T s ● WSW–NE, 14^{h} ●⁰
6	35·1	32·4	30·5	7·4	18·0	11·5	18·6	6·1	7·0	8·3	8·0	91	54	80	9^{1-2}●⁰	$7^{2-0}⊙^{1}$	10^{2-0}●⁰	— 0	E 3	NW 2	6·3	·	v noci ●⁰, 16^{35}–17^{25} T ●⁰ a ● do 17^{35}, pak obč. do noci a k ránu
7	31·5	31·9	30·3	9·2	14·0	10·8	15·0	7·9	7·6	8·1	7·4	89	68	76	$10^{2-0}⊙^{0}$	6^{1-0}∞⊙	8^{1}	— 0	E 4	ENE 4	·	·	
8	29·2	31·9	33·7	9·8	7·7	6·8	11·[illegible]	5·9	6·6	5·6	5·2	73	71	71	10^{2-1}	10^{1-2}●∞	10^{1-2}	WNW4	W 3	E 4	0·2	·	● 11^{45}–12^{h}, pak obč. ●⁰⁰ do noci
9	35·2	33·9	32·2	7·6	14·0	8·7	14·[illegible]	5·9	5·0	3·7	7·1	64	32	86	10^{2-1}	$6^{2-0}⊙^{2}$	9^{0-1}●∞	NW3	WNW4	W 3	1·8	·	●⁰ k ránu a 20^{10}, pak občas ●⁰⁰ do noci
10	31·8	32·4	36·6	6·8	8·9	8·5	11·[illegible]	5·7	4·8	5·0	5·6	66	59	67	$3^{1-0}⊙^{2}$	10^{2-0}	5^{0-1}	WSW3	WNW5	WNW4	·	·	
11	41·3	40·9	41·1	7·2	9·1	8·8	12·3	5·1	5·0	5·4	6·5	66	62	77	9^{2-1}	7^{0-2}	10^{1}	WSW4	— 0	— 0	1·0	·	13^{40}–50, 18^{15}–19^{h} ●⁰, v noci
12	42·7	42·8	43·7	8·0	13·2	12·3	14·1	6·5	7·0	7·5	9·4	88	66	87	10^{2-1}≡⁰	10^{2-1}∞	10●⁰	E 1	— 0	— 0	0·4	·	asi od 18^{h} obč. ●⁰⁰ do noci
13	44·8	43·2	43·3	12·4	21·4	17·0	23·6	8·4	8·9	8·2	10·1	85	43	70	$6^{1-0}⊙^{2}$	$5^{1-0}⊙^{2}$	7^{0}	— 0	SSE3	— 0		·	
14	44·1	43·1	43·0	14·6	25·8	18·4	27·7	10·2	9·1	8·4	9·4	74	35	60	$7^{0}⊙^{2}$	$5^{0}⊙^{2}$	1^{0} ☾	E 1	SE 2	— 0	·	·	
15	43·0	40·5	40·1	17·2	26·0	18·4	26·9	11·6	8·5	7·4	9·8	58	30	62	$1^{∞}⊙^{2}$	$1^{0}⊙^{2}$	1^{0} ☾	E 2	ESE 2	— 0	·	··	
16	40·3	39·3	39·8	17·7	27·0	22·0	28·5	11·5	8·0	8·2	10·9	54	31	56	$2^{0}⊙^{2}$	$2^{0-1}⊙^{2}$	2^{0} ☾	E 2	SE 4	ESE1	·	·	
17	41·9	42·5	45·4	18·5	27·6	18·3	27·8	12·4	8·5	8·6	11·0	54	32	70	$1^{0}⊙^{2}$	$4^{1}⊙^{2}$	7^{0-1} ☾	E 2	SE 3	WNW3	·	·	
18	48·1	47·9	48·1	15·6	22·9	16·8	23·0	14·5	8·8	9·6	8·1	66	47	57	$6^{1-0}⊙^{2}$	5^{1}	1^{0} ☾	WSW2	NNW3	SSE 1	·	·	
19	48·9	46·9	46·8	14·6	24·8	18·7	25·2	9·5	8·9	7·0	9·7	72	30	60	$4^{0-1}⊙^{2}$	$7^{0-1}⊙$	6 ☾	— 0	E 2	— 0	·	·	
20	46·7	44·6	43·6	15·5	27·5	20·8	28·9	11·1	8·8	6·9	10·3	66	25	56	$1^{∞0}⊙^{2}$	$1^{0}⊙^{2}$	1^{0}∞	E 1	WSW2	— 0	·	·	
21	42·1	39·5	38·1	17·7	30·1	24·8	31·8	13·9	9·4	8·7	9·1	55	28	39	$0^{∞0}⊙^{2}$	$1⊙^{2}$	7^{0-2}	E 2	SW 3	NE 3	·	·	
22	38·1	37·8	39·7	21·3	20·2	15·4	24·7	14·9	10·0	11·0	7·9	54	62	60	$4^{0-1}⊙^{2}$	$10^{0-2}⊙$	10^{1}	W 3	WNW4	WSW4	5·0	·	9^{15} krápe, 10^{30}–11^{20} T SW–NE, obč. ● do 13^{h}, 14^{15}–17^{h} T SW–NE s ● od 15–17^{h}
23	40·0	38·0	36·5	13·1	18·4	15·1	20·3	10·9	8·1	7·6	9·7	73	48	75	$8^{1-0}⊙^{1}$	$8^{2-0}⊙^{1}$	9^{1-0}	SW 2	SW 2	— 0	0·2	·	od 16^{30} krápe
24	34·3	33·3	33·0	13·3	16·6	14·2	19·8	12·0	9·9	8·5	9·1	88	60	76	10^{2-1}●∞	9^{2-0} T	8^{1-0}	— 0	NW4	SE 1	10·9	·	od noci asi do 9^{h} ●⁰⁻⁰⁰, 14–14^{50} T 1 SE–NE
25	32·3	34·0	35·2	11·8	15·6	13·5	17·3	10·9	8·3	7·8	9·0	81	59	79	10^{2}●⁰	9^{2-1}	8^{1-2}	NW3	W 2	NW 2	0·5	·	po 1^{h} ●¹ trvale, pak dop. a v noci občas ●⁰⁰
26	35·3	32·7	32·8	9·2	14·2	13·8	17·1	6·3	8·2	10·2	9·9	95	85	85	10≡¹	10^{2-1}●∞	9^{1-2}	NE 2	ENE3	ENE 2	0·3	·	● 11–12^{30}, pak občas do noci ●⁰⁻⁰⁰
27	37·1	39·5	40·8	12·4	16·0	13·0	17·9	9·2	6·6	6·0	6·2	62	45	55	$3^{0-1}⊙^{2}$	6^{2-1}	0	WSW4	WSW5	SW 2	·	·	
28	41·9	41·5	41·1	8·8	17·6	13·5	20·4	6·0	6·6	6·2	8·9	78	41	77	$8^{0-1}⊙$∞	7^{1-2}	4^{0}	— 0	E 3	ENE3	2·7	·	
29	38·9	37·4	35·7	13·8	18·0	15·8	19·8	10·7	9·8	9·1	10·3	84	59	77	10^{2-0}	$7^{0-2}⊙$	9^{1}	E 2	NE 3	E 3	9·5	·	k ránu, kol 13^{h} ●
30	32·2	31·4	33·0	13·2	12·5	11·4	16·3	10·9	9·7	9·0	7·2	87	85	72	10^{2}●¹	10^{2}●⁰	10^{2-1}	WNW3	E 3	SW 5	5·5	·	po 2^{h} ●⁰⁻¹ až k ránu, přes den do 16^{h}, ●⁰⁰ do 18^{h} a v noci
31	33·6	34·7	35·2	11·0	11·7	11·5	12·1	10·4	7·8	7·7	7·3	80	75	72	10^{2-1}●⁰⁰	10^{2}●⁰⁰	10^{2-1}	SW 3	WSW4	WSW4	0·7	·	chvil. dop. i odp. ●
M, Σ	38·31	37·61	37·87	12·4	18·2	14·2	20·1	9·3	7·7	7·5	8·3	72	51	69	6·7	6·9	6·7	1·8	2·9	1·9	58·6	·	

Červen Juin 1932

Den Date	Tlak 7h	14h	21h	Teplota 7h	14h	21h	Max.	Min.	Tlak par 7h	14h	21h	Vlhkost 7h	14h	21h	Oblačnost 7h	14h	21h	Vítr 7h	14h	21h	Srážky mm	✱ cm	Poznámky
1	735·7	737·3	738·2	11·6	14·4	14·6	16·6	10·7	7·7	8·4	8·7	76	69	71	10^{2-1}	$10^{2-0}⊙^{1}$	10^{0-1}	WSW4	WSW2	WNW3	1·7	·	11^{15}–12^{15} ●⁰⁻¹ a obč. mezi 21–23^{h} ●⁰
2	39·3	39·2	37·3	14·4	18·2	15·3	21·1	10·9	8·5	6·7	9·1	70	43	70	$6^{1-0}⊙^{2}$	$6^{0-1}⊙^{2}$	5^{0}∞	W 3	NNE 2	— 0	·	·	
3	35·5	34·3	36·2	13·2	22·2	15·2	23·7	8·5	8·7	8·9	8·8	77	45	68	$2^{∞}⊙^{∞}$	$6^{2-0}⊙^{1}$	10^{2-1}● T	NE 1	SSW2	W 5	1·8	·	20^{12}–21^{45} ●, 20^{42} T 1 W–E, ● 20^{55}
4	37·4	36·7	39·3	14·0	18·7	14·1	19·8	11·6	10·3	10·6	8·9	87	66	75	9^{1}	$7^{2-0}⊙$	7^{1-0}	— 0	NW 2	NNW2	6·3	·	11^{12}–15 T⁰ 13^{12}–30 ●¹⁻², 14^{16}–30 ● a T 1 14^{19}–36 W–E
5	39·4	37·6	37·5	12·6	21·0	12·8	22·7	9·7	9·6	7·9	9·5	89	43	87	10^{0-1}∞●	8^{0-2}	9^{1}	ESE 1	WSW3	SE 1	10·8	·	převážně ●⁰ do 20^{h} při T 1 W–E do 19^{h}
6	37·1	37·3	39·3	12·2	12·6	11·0	15·2	10·2	9·8	9·8	7·6	94	91	77	10^{2}●¹	10^{2}●⁰	10^{2-0}	— 0	E 2	NE 3	6·0	·	●⁰ noc a ráno do 8, 10, 9^{h}–11^{h}, pak obč. ●⁰⁻¹ od 13^{30}–16^{h}
7	43·2	44·8	45·1	10·0	11·9	11·0	13·1	9·0	6·8	6·5	5·8	74	63	59	10^{1-2}●∞	10^{2-1}	10	WSW3	WSW3	WNW3	0·0	·	●⁰ od 7^{h} občas do 9^{h}
8	45·2	44·7	44·6	10·4	12·9	11·1	14·3	8·8	6·3	5·0	6·4	68	45	64	10^{1-0}	9^{2-0}	10^{1}	SW 2	WSW3	W 3	0·3	·	●⁰⁰ 10^{h}–10^{30}, odp. chvil. ●⁰⁰
9	44·6	45·5	46·6	10·6	14·8	11·8	16·3	9·4	7·2	5·8	5·5	74	47	54	10^{2-0}●∞	$4^{2-1}⊙^{2}$	2^{1-0}	WSW3	NNW5	NNW3	0·0	·	z rána chvil. ●⁰⁰ asi do 11^{h}
10	47·6	46·4	46·3	9·4	19·7	14·5	20·6	5·0	6·0	6·6	8·2	69	39	66	1^{0-1}∞⊙	$4^{1-0}⊙^{2}$	5^{0-1}	WSW1	SW 2	— 0	·	·	
11	46·5	45·1	44·5	12·6	22·5	16·4	23·2	7·2	7·7	8·1	9·2	71	41	67	$0^{∞}⊙^{2}$	$2^{1}⊙^{2}$	0	E 2	E 3	— 0	·	·	
12	45·4	44·1	43·4	15·2	23·2	18·0	24·4	9·9	7·5	6·4	8·9	58	31	58	$0⊙^{2}$	$2⊙^{2}$	0	E 2	E 3	— 0	·	·	
13	43·5	41·9	43·1	15·2	23·9	16·4	25·4	9·8	8·0	7·8	8·2	62	35	59	$0⊙^{2}$	$3^{1}⊙^{2}$	4^{0-1} ☾	E 1	ESE 2	— 0	·	·	
14	43·7	43·7	42·8	15·3	18·7	15·8	19·9	11·2	8·3	8·8	11·1	64	55	83	9^{1}	10^{1-2}●∞	9^{1}●∞	S 1	NNE3	SSW2	0·6	·	10^{45}–12^{30} ●⁰⁰, od 18^{50} do noci převážně ●⁰
15	41·7	42·2	43·2	17·6	18·2	14·0	20·8	13·1	9·2	11·0	8·6	61	71	73	$6^{0-1}⊙^{2}$	10^{2-1}●∞	9^{1-2}	NNW3	ENE 4	ENE 4	2·6	·	11^{30}–14^{h} krápe, 19^{15}–20^{40} ● 1–0
16	44·9	45·1	45·1	13·0	19·0	13·5	19·6	10·9	4·8	5·3	5·7	43	32	50	$2^{0}⊙^{2}$	$3^{0}⊙^{2}$	1^{0}	ENE 4	NE 4	NNE 4	·	·	
17	44·8	42·8	40·9	12·0	17·6	14·8	19·0	6·9	6·4	5·3	6·0	62	35	49	$3^{0}⊙^{2}$	$6^{1-2}⊙^{2}$	10^{1-2}	— 0	W 3	W 2	0·5	·	●⁰ kol 22^{h} (22^{30})
18	39·5	38·7	38·9	11·4	19·6	14·6	20·6	10·2	8·8	5·5	7·9	88	32	63	10^{1-2}∞	$4^{1-0}⊙^{2}$	6^{0-1}	— 0	W 5	E 1	·	·	
19	39·3	38·6	38·9	13·7	20·2	15·8	21·4	8·6	8·4	8·1	7·8	72	46	58	$7^{0-1}⊙^{1}$	$7^{2-0}⊙^{1}$	0	— 0	NNE 3	ESE 2	·	·	
20	38·6	39·2	38·8	12·2	14·0	13·9	16·3	9·8	8·6	10·8	10·4	82	92	88	10^{1-2}	10^{2-1}●	10^{2-1}	— 0	S 1	— 0	4·3	·	od 7^{30} trvale ●⁰⁻¹ do 15^{45}
21	39·7	38·4	36·5	13·2	17·2	14·4	18·4	11·2	10·5	11·5	10·0	94	79	83	$10^{≡0}⊙^{0}$	10^{2-1}●	10^{2-1}●	— 0	E 2	NW 2	14·0	·	11^{30}–12^{30} obč. ●⁰, 13^{30} ●¹⁻⁰ trvale do noci
22	39·2	41·2	42·1	13·5	16·8	14·8	18·6	12·0	8·5	8·5	9·3	74	60	74	9^{0-2}	10^{2-0}	9^{2-0}	W 3	W 2	WSW2	0·0	·	●⁰⁰ v 18^{h} a od 18^{40}–45
23	42·1	42·6	42·2	13·3	15·0	14·5	19·1	12·5	8·3	8·0	8·4	73	63	69	8^{2-1}	9^{1}	8^{1}	NE 2	NNE3	N 3	0·5	·	18^{50}–19^{30}
24	41·4	40·8	40·5	14·4	17·0	13·6	18·8	13·0	8·2	8·2	7·5	67	57	64	$8^{0-1}⊙^{1}$	10^{1-2}	10^{2-0}●●	NW 2	NNW3	SW 3	1·0	·	●⁰ 13^{35}–13^{40} a kol 20^{50}
25	39·8	39·1	39·1	12·8	15·7	12·9	16·9	11·5	7·7	7·2	8·0	70	55	73	8^{0-2}	9^{2-0}	6^{0-1}	SW 2	N 1	— 0	0·8	·	
26	39·7	40·7	42·3	12·0	18·8	13·2	19·4	10·2	9·3	6·3	8·0	90	39	71	10^{2-1}	$5^{0-2}⊙^{2}$	6^{0-1}	— 0	WNW4	WSW 1	·	·	●⁰ k ránu
27	44·0	43·2	43·2	13·3	23·5	17·6	24·1	7·4	7·9	8·7	10·0	70	40	67	$2^{0∞}⊙^{2}$	$6^{1-2}⊙^{2}$●∞	2^{1-0}	E 1	SW 3	WSW 1	·	·	
28	43·6	41·8	40·5	16·7	26·0	20·2	26·7	11·5	10·4	8·6	11·0	73	35	62	$7^{0}⊙^{2}$≡●	$2^{0-1}⊙^{2}$	1^{0}	— 0	SE 4	W 1	·	·	
29	40·5	40·1	41·7	17·5	26·0	19·5	26·7	13·6	10·8	10·3	11·1	72	42	65	$3^{0-1}⊙^{1}$	$6^{1}⊙$	9^{1-0}	E 1	WSW4	SW 3	·	·	kol 18^{h} T na W
30	42·8	42·1	42·2	17·4	26·2	18·4	27·3	15·5	12·8	12·9	13·6	87	51	86	9^{0-2}●●	$7^{2-1}⊙^{2}$	4^{0}	— 0	SE 3	SE 1	18·1	·	15^{57}–18^{h} T 1-2 s ●, 16^{15}–17^{h} ●, 16^{35}–27 ▲⁰
31																							
M, Σ	41·52	41·17	41·34	13·4	18·8	14·8	20·3	10·3	8·4	8·1	8·6	74	51	68	6·6	6·8	6·4	1·4	2·9	1·7	69·3	·	

Teplice-Šanov Trnovany

H = 228 m B_c = 0·00 (1924) nezapočteno / non appliquée G_c = +0·35 nezapočteno / non appliquée

Červenec / Juillet 1932

Den Date	Tlak vzduchu (°C-mm) Pression 7h	14h	21h	Teplota Température °C 7h	14h	21h	Max	Min	Tlak par Tension de vap. mm 7h	14h	21h	Vlhkost poměrná % Humidité relative 7h	14h	21h	Oblačnost 0–10 Nébulosité 7h	14h	21h	Vítr Vent 0–12 7h	14h	21h	Srážky Eau tombée 7h–mm	⊠ cm	Poznámky Remarques
1	740·5	737·8	736·3	15·6	27·5	22·2	28·5	13·6	12·6	13·1	14·5	96	48	73	8	5^{2-1}	6°	E 2	SE 3	W 1	·	·	
2	36·6	36·3	38·1	19·2	23·3	15·0	23·7	14·6	13·4	13·7	9·7	81	65	76	10	10	10^{2-1}	— 0	SE 1	NW 4	11·8	·	dop. občas ●°°, 20^54 ●^{0-1} do noci, po 16^30
3	41·7	44·8	46·1	14·8	18·0	16·3	18·4	13·6	9·3	10·6	11·6	74	69	84	10^{2-1}	10^{2-1}	9^{1-0}	WSW 4	— 0	— 0	·	·	
4	47·4	46·3	45·3	12·4	23·2	18·4	24·4	10·6	10·3	8·8	11·2	97	41	71	10	3^{2-1}	3^{0-1}	E 1	ENE 4	— 0	·	·	
5	44·5	42·3	40·6	17·2	25·8	21·0	26·8	11·9	10·4	11·2	13·2	71	46	72	0	3^{2-1}	0	E 2	E 4	WSW 1	·	·	
6	40·0	38·6	38·5	20·6	30·1	24·1	31·1	15·4	13·5	14·3	15·6	74	45	70	1	3^{2-1}	6^{0-1}	E 1	E 3	— 0	2·1	·	15^h–15^20 T
7	40·3	41·7	42·1	19·0	22·2	18·0	24·3	17·2	13·0	15·9	12·3	80	80	80	10	10^{2-1}	10^{2-1}	W 2	NE 3	NE 3	4·0	·	4^15 asi do 6^h ●°°, dop. občas ●^{0-1}, 3^55–4^35 T na W-E
8	42·1	42·8	44·0	17·7	21·9	18·1	22·8	16·5	11·3	12·7	12·2	75	65	79	9^{2-0}	6^{2-0}	9^{1}	N 2	ENE 4	N 4	·	·	
9	44·2	44·2	44·1	19·3	25·2	21·4	26·1	15·6	10·6	10·6	11·0	63	45	59	9^{1-0}	3^{1-0}	1°	NNE 3	NE 4	NNE 3	·	·	
10	44·4	44·2	42·9	20·0	26·8	21·6	27·8	15·2	11·4	10·8	11·6	66	41	61	4°	6^{0-1}	3°	— 0	NNE 3	NE 2	·	·	
11	41·9	40·2	39·8	20·1	28·1	21·8	29·0	14·9	12·2	11·1	13·7	70	40	71	4°	3^{1-2}	6^{0-1}	— 0	NE 3	E 2	·	·	
12	40·4	39·8	38·8	20·8	29·3	24·2	30·3	17·3	13·6	14·1	16·0	75	46	72	5°	3^{1-2}	2^{0-1}	E 1	E 3	— 0	·	·	
13	38·1	35·6	33·4	20·4	30·1	23·8	30·7	17·9	14·8	14·0	14·4	83	44	66	9^{1-0}	7^{2-1}	6^{1-0}	E 2	ESE 3	SW 1	·	·	
14	32·9	31·8	33·4	22·0	26·2	19·5	30·1	18·4	14·3	16·4	14·4	73	66	86	4°	9	10^{2}	E 1	SE 3	— 0	0·4	·	●° k več., v 11^h T°, ● k večeru
15	32·4	30·9	30·7	19·4	20·2	18·2	23·5	17·0	14·5	16·6	13·8	87	94	89	10^{1-2}	10^{2-1}	5°	— 0	— 0	S 1	13·4	·	● 10^35–12^h, 13^25–18^30 občas, i v noci; 10^40–11^40 SW-NE, 12^22, 13^48 WSW-E
16	28·7	28·7	29·3	16·6	18·1	18·2	20·3	15·6	13·5	13·7	14·1	96	89	91	10	10^{2-1}	9^{2-0}	— 0	W 2	— 0	35·7	·	7^30–14^15 ●^{2-0}, v noci ●°
17	29·6	29·8	32·1	16·0	21·6	18·1	22·8	14·3	12·7	10·7	10·7	93	56	69	10^{1-0}	5^{1-0}	9^{0-2}	ESE 1	W 5	W 5	·	·	
18	35·5	37·7	39·6	16·0	21·4	17·0	22·6	14·9	10·7	9·2	9·1	79	49	64	9^{2-1}	6^{0-2}	5^{0-1}	WSW 4	WNW 4	WNW 4	0·0	·	8^30–9^30 ●°
19	41·0	40·9	41·9	15·1	21·2	16·0	22·1	11·5	8·8	7·7	9·1	69	41	66	8^{2-1}	2	8°	SW 3	WSW 4	WSW 4	·	·	
20	41·8	41·7	40·3	15·5	18·0	16·6	19·3	13·6	9·9	9·9	9·5	76	64	68	8^{1-0}	8^{2-1}	5^{0-1}	WSW 2	W 3	NW 3	·	·	
21	39·4	38·2	38·2	15·8	21·4	15·9	22·8	12·6	10·5	8·8	11·9	79	46	88	4	6^{2-0}	10^{2-1}	ESE 1	SW 3	SW 1	3·3	·	19^30 asi do 23^15 ●¹
22	37·7	37·6	37·0	14·8	17·7	15·8	20·1	13·1	11·7	11·6	11·2	93	77	84	10	9^{2-0}	6^{0-1}	— 0	E 2	— 0	3·0	·	k ránu a chvílemi dop. ●^{0-1} asi do 12^30 ●
23	37·2	37·0	36·0	13·5	18·4	16·0	19·6	12·1	11·1	11·2	11·8	97	71	87	10^{2}	10	10^{2-1}	WSW 1	E 3	SE 1	22·1	·	● 13^15–30 a odp. ●^{0-00}, v noci T a ●^{1-2} od 23^50–0^50
24	37·3	39·1	41·5	15·5	19·0	16·1	20·3	13·8	11·4	11·3	10·3	87	69	76	10^{2-1}	7^{0-2}	10^{1-2}	NW 2	NNW 4	W 3	·	·	
25	42·6	41·3	39·4	15·1	24·2	18·8	25·9	13·7	11·0	11·6	12·4	86	51	77	7^{0-2}	5^{2-1}	5°	— 0	ESE 2	ESE 1	·	·	
26	37·4	37·2	39·2	18·2	21·6	18·0	24·8	14·4	11·9	12·5	12·9	76	66	84	5°	10^{2-0}	10^{1}	E 2	W 3	SW 3	0·2	·	● 13^30, 14–14^05, 15–20^h ●^{0-00}, odp. i v noci
27	41·1	39·9	40·8	15·4	20·7	15·4	22·1	12·6	10·0	9·7	10·0	77	53	77	6^{0-1}	9^{2-0}	2°	SE 1	SSW 3	— 0	0·0	·	15–18^h ●°° trochu krápe
28	41·7	41·6	42·1	12·0	22·1	17·1	22·9	9·2	8·6	7·8	12·3	83	40	86	5°	7	4^{0-1}	SE 1	WSW 2	E 1	7·3	·	● 16–18 a i v noci
29	42·6	42·6	43·6	14·6	22·0	18·6	23·5	11·5	10·9	10·5	12·8	88	54	81	8^{0-2}	9^{2-0}	5^{0-1}	— 0	WSW 4	— 0	·	·	
30	44·7	44·6	44·5	15·7	23·6	19·2	26·4	13·5	11·3	10·1	12·2	85	47	74	8^{2-0}	4^{2-0}	2°	WSW 1	WNW 3	— 0	·	·	
31	44·1	41·9	41·1	15·8	28·0	22·6	30·7	13·6	11·5	10·0	14·5	86	36	71	3°	4°	4°	— 0	E 3	— 0	·	·	
M, Σ	39·67	39·26	39·38	16·9	23·1	18·8	24·6	14·2	11·6	11·6	12·3	81	56	76	7·2	6·5	6·1	1·3	2·9	1·5	103·3	·	

Srpen / Août 1932

Den Date	Tlak 7h	14h	21h	Teplota 7h	14h	21h	Max	Min	Tlak par 7h	14h	21h	Vlhkost 7h	14h	21h	Oblačnost 7h	14h	21h	Vítr 7h	14h	21h	Srážky mm	⊠ cm	Poznámky
1	741·3	740·5	740·8	20·3	25·8	18·6	28·1	16·9	13·5	14·2	12·8	76	58	81	7^{1-0}	10^{2-0}	9^{2-0}	SE 1	WSW 2	SSW 2	1·2	·	5^28–31 T W-NE, 12^45–13^45 T SW-E, po 18^45 občas ●^{0-1}
2	41·6	41·4	40·9	17·3	17·8	17·2	19·1	15·7	12·9	13·2	13·2	88	87	91	10	10^{2}	10^{2}	SW 1	— 0	WSW 1	4·2	·	8–16^h ●, 17–18^30 ●^{1-0}
3	38·8	38·2	38·3	15·7	17·0	14·6	17·7	14·3	12·4	11·2	11·3	93	78	91	10^{2-1}	10^{2-1}	10^{2-0}	NE 1	— 0	SW 1	4·7	·	v noci a k ránu do 13^h ●^{1-0}, 16–20^h ●^{0-1}
4	39·2	40·2	40·8	14·2	17·4	14·8	18·6	12·1	10·6	9·3	11·1	88	63	89	10^{2-1}	10^{2}	8^{1-0}	SW 2	WSW 2	— 0	0·0	·	od 14^h občas do 16^h ●°°
5	41·6	42·2	43·8	12·0	19·2	16·3	21·1	9·6	9·7	8·9	9·7	94	54	70	9	7^{2-0}	8^{1-0}	E 1	NW 4	W 2	·	·	
6	44·7	46·0	46·3	15·0	18·1	14·8	19·5	12·6	9·2	7·9	9·0	72	52	72	9^{2-0}	10^{1-2}	5^{1}	SW 3	W 4	WSW 1	1·0	·	
7	43·3	41·6	42·3	17·0	19·6	17·2	22·3	13·1	12·3	12·0	11·6	86	71	80	10^{2}	9^{2-1}	7^{1-2}	SW 3	NW 4	N 4	3·7	·	kol 5^h, 7^25–35 a přes den chvíl. ●¹, 6^57 T NW
8	44·0	44·4	44·7	14·9	18·1	15·0	19·1	13·9	10·0	7·7	9·0	80	50	71	9^{2-0}	6^{2-0}	4^{1-0}	WNW 3	WNW 5	WSW 2	·	·	
9	45·3	44·3	44·0	15·2	22·3	17·6	24·5	14·1	8·5	8·8	10·8	66	44	72	9^{1}	2	2°	WSW 3	WNW 4	W 2	·	·	
10	43·8	44·3	44·9	17·0	21·5	18·0	23·0	14·5	11·8	9·6	11·8	79	51	77	9^{0-1}	6^{1-0}	1°	WNW 1	WNW 4	WNW 1	·	·	
11	45·3	44·9	44·9	11·4	24·8	17·8	25·8	10·1	9·6	10·9	11·3	96	47	74	8	4	2°	— 0	ESE 2	— 0	·	·	
12	44·8	43·5	43·1	15·0	27·2	19·8	28·9	10·9	10·5	10·8	11·5	83	40	67	1°	0	0	— 0	SSE 2	— 0	·	·	
13	43·6	42·9	42·8	15·5	29·8	21·8	30·9	12·6	11·0	11·5	12·7	84	37	65	2	0	1°	— 0	SW 2	— 0	·	·	
14	43·1	42·3	41·7	16·6	30·0	24·0	31·1	14·9	12·3	12·3	16·3	86	39	74	2	3°	4°	SE 2	ESE 3	— 0	·	·	
15	42·9	43·4	43·6	20·8	29·0	22·8	29·8	19·0	15·2	15·7	15·0	83	53	73	4°	6^{0-2}	7°	ESE 1	ENE 3	WSW 2	·	·	
16	44·3	44·6	45·8	20·3	28·5	23·6	30·5	17·9	15·1	15·5	15·5	85	54	72	4	8^{2-0}	7^{0-1}	— 0	SW 2	SW 1	·	·	
17	47·1	47·4	47·8	20·5	27·0	22·2	28·4	18·5	14·3	15·5	15·2	80	59	76	7	7^{1-0}	2°	ESE 2	NNW 3	WSW 1	·	·	4^36–5^10, 5^45–50 T na E
18	48·7	48·2	49·3	18·7	29·4	22·6	30·1	17·1	14·2	12·6	15·0	88	41	73	9°	3^{1-0}	3°	— 0	NW 3	— 0	·	·	
19	50·5	49·4	48·8	19·0	29·2	23·5	30·1	17·4	14·4	16·3	15·9	88	54	74	7	8^{0-2}	6°	— 0	E 2	SE 1	·	·	
20	47·5	45·2	44·4	19·6	32·0	24·6	33·1	17·4	14·4	13·9	15·1	85	39	66	2	2	1°	— 0	SW 3	— 0	·	·	
21	43·5	44·3	42·4	20·6	33·0	25·4	34·3	17·2	13·5	13·4	13·1	74	36	55	3°	2°	6°	SE 1	SW 3	NE 2	0·0	·	20^05–30 T, 21^h, mezi 20–20 krápe
22	43·6	45·1	44·8	20·4	23·6	21·1	27·2	18·2	14·2	13·9	14·4	80	64	78	10^{2-0}	8^{2-0}	3°	— 0	SW 4	SW 1	0·0	·	8^30 do 10^h ●°, 9^26 T na SW
23	44·8	44·4	45·5	19·0	22·6	16·0	23·8	15·7	12·3	11·3	9·6	75	56	71	4^{1-0}	10^{2-0}	2°	WSW 2	WNW 4	W 4	0·5	·	15^h–16^h ●°
24	47·0	48·2	49·1	14·6	18·1	13·5	20·8	13·4	8·1	8·9	8·5	65	58	74	6^{2-0}	7^{2-0}	0	WSW 3	NE 3	W 1	0·0	·	9–11^30 ●°°
25	49·9	49·2	[illegible]	9·1	21·8	16·5	22·8	7·0	7·7	7·1	9·0	91	37	65	3	5^{0-1}	0	— 0	ESE 3	— 0	·	·	
26	48·7	47·3	[illegible]	14·0	25·2	17·8	26·0	12·0	8·7	9·2	10·7	74	38	70	1	1°	1°	E 1	E 3	E 1	·	·	
27	45·4	43·8	[illegible]	15·5	27·9	21·0	29·6	12·2	9·9	11·4	12·6	76	41	68	2°	0	1°	ESE 1	SW 3	— 0	·	·	
28	42·1	41·4	41·1	17·5	25·2	19·5	26·4	14·5	12·3	11·7	11·3	83	50	67	3°	4°	2°	ESE 1	NE 3	E 2	0·0	·	
29	41·1	41·6	41·8	17·2	17·8	15·2	19·7	15·1	11·1	11·0	10·6	76	72	83	10^{0-2}	10^{2-1}	3°	NNE 2	NE 3	— 0	·	·	Ráno 4^00 několik kapek
30	42·2	40·9	40·2	11·9	21·6	16·8	24·1	9·6	9·2	10·1	10·8	90	53	76	8°	5^{0-1}	2°	— 0	E 3	— 0	1·4	·	
31	41·0	41·2	43·2	14·3	24·6	19·5	25·1	13·1	11·0	9·9	10·0	92	44	59	10	5^{2-0}	3°	— 0	W 4	NW 3	·	·	v noci (po 24^h)
M, Σ	44·22	43·88	44·02	16·4	24·0	19·0	25·5	14·2	11·6	11·5	12·1	82	52	73	6·4	5·7	3·9	1·1	2·9	1·1	16·7	·	

Teplice-Šanov Trnovany

$H =$ 228 m $B_c = 0{\cdot}00$ (1924) nezapočteno / non appliquée $G_c = +0{\cdot}35$ nezapočteno / non appliquée

Září / Septembre 1932

Den / Date	Tlak vzduchu (0°C-mm) / Pression 7h	14h	21h	Teplota °C / Température 7h	14h	21h	Max.	Min.	Tlak par / Tension de vap. mm 7h	14h	21h	Vlhkost poměrná % / Humidité relative 7h	14h	21h	Oblačnost 0–10 / Nébulosité 7h	14h	21h	Vítr / Vent 0–12 7h	14h	21h	Srážky / Eau tombée 7h – mm	cm	Poznámky / Remarques
1	744·8	744·9	745·1	14·0	22·0	15·3	23·3	12·9	10·6	10·0	12·0	90	51	84	7^{0-1}	9^{0-1}	3^0	NE 1	E 2	— 0	·	·	
2	45·2	43·5	42·4	12·4	20·4	15·2	21·3	11·6	10·2	9·0	11·2	95	51	87	9	10^{1-2}	10^{1-2}	— 0	SW 4	— 0	0·8	·	15-17 ● občas, pak do 19h ● [illegible]
3	40·1	37·8	35·7	16·0	24·6	20·0	25·4	14·6	12·1	12·0	12·6	89	52	72	10^2	0	0	SW 1	SW 6	WSW 3	·	·	[illegible]
4	34·2	39·1	42·2	18·2	19·0	12·0	20·4	11·6	11·0	8·7	7·4	71	53	71	6^{2-1}	7^1	2^0	SW 3	SW 4	W 1	·	·	
5	44·0	43·3	43·4	8·2	18·4	13·2	19·6	6·7	7·0	7·2	8·0	87	46	71	8	7^{0-2}	0	— 0	— 0	— 0	·	·	
6	43·4	41·3	40·2	9·0	22·3	15·0	23·3	7·2	7·6	8·0	8·6	89	40	68	10	1	0	E 1	S 2	— 0	0·0	·	Mezi 7-8h chvílemi krápe
7	38·8	36·7	37·1	10·4	25·6	20·6	26·7	8·7	7·8	8·6	10·1	84	36	56	3	3^0	4^0	— 0	SW 3	— 0	·	·	
8	38·1	38·1	38·3	13·0	26·6	19·4	28·0	11·4	9·6	9·2	12·0	87	36	72	5^0	5	2^0	— 0	E 1	E 1	· ·	·	
9	39·0	38·5	38·8	19·0	27·4	20·6	29·1	14·3	11·1	12·2	13·5	68	44	74	2^0	0	2^{0-1}	E 2	S 3	SE 2	·	·	
10	38·6	37·6	36·8	16·6	27·0	21·9	29·5	14·5	11·7	12·2	12·7	83	46	65	3	8^1	10^{1-0}	SE 1	SW 3	— 0	7·7	·	
11	36·8	34·2	31·8	16·6	21·4	21·2	22·7	15·7	12·6	10·8	8·9	90	57	48	9^{2-0}	10^1	10^{2-1}	SW 2	WSW 5	WSW 6	0·5	·	v noci a k ránu do 6h ●, kol 23h krápe
12	37·1	37·6	39·1	13·4	18·0	15·2	21·8	12·2	7·6	6·7	7·4	66	43	57	3^{0-2}	4^{2-1}	10^{2}	SW 5	WNW 6	WSW 5	0·0	·	přes den dosti větrno, občas [illegible], 21h ●
13	41·9	43·5	45·3	12·7	17·9	11·5	18·6	11·1	7·2	5·6	7·8	66	37	77	9^{2-1}	6^{2-1}	4^1	WSW 4	WSW 5	WSW 1	·	·	
14	45·5	45·6	48·1	8·4	16·8	16·2	17·7	6·8	7·3	9·9	10·6	89	69	77	10^1	10^2	10^1	— 0	W 2	— 0	·	·	
15	51·7	52·2	52·8	14·4	18·9	17·7	20·3	13·6	10·8	10·0	12·1	90	61	80	10	10^1	10^1	— 0	WSW 1	— 0	·	·	
16	53·5	52·0	50·7	12·2	23·8	15·2	24·8	10·3	8·6	9·4	9·8	82	43	76	0	1^0	0	— 0	E 2	— 0		·	
17	47·8	43·9	41·7	10·4	24·4	18·9	26·1	16·5	8·4	10·2	12·6	91	46	78	7	2	5^{0-1}	— 0	SW 1	— 0	·	·	
18	39·0	35·6	36·9	13·8	27·2	17·2	27·5	12·9	10·7	9·7	12·2	92	36	84	6	4^{2-0}	7^0	— 0	SW 5	SW 1	1·6	·	14^32-58 ●, 15^07-25 ●, [illegible] T SW-E [illegible]
19	37·3	37·5	38·9	15·4	23·6	16·5	23·8	14·6	12·2	11·0	11·2	93	51	80	10^{2-0}	4^{2-1}	4^0	WSW 1	SW 5	— 0	'	·	v noci ●
20	41·6	42·3	40·7	13·2	18·1	13·6	20·6	12·0	10·0	10·6	9·7	89	64	85	5^{0-2}	10^{1-2}	10^2	E 1	NE 2	E 2	5·3	·	18h 19^15 19^37 ●, pak obč. do noci, 19^19-22 T E
21	40·2	43·0	44·3	10·9	10·8	9·7	19·5	9·2	8·6	6·5	6·8	89	68	75	10	10^{2-1}	7^0	— 0	WNW 1	SW 2	0·5	·	v noci, k ránu a chvíl. i dop. ●
22	45·7	43·8	40·9	4·5	13·4	8·4	14·8	3·4	5·5	5·1	6·2	89	45	76	2	3^{1-0}	3^0	— 0	SE 3	WSW 1	1·5	·	
23	37·0	35·4	33·6	6·8	15·2	13·7	16·1	6·3	6·4	8·5	10·6	87	66	92	7^{1-0}	10^{1-2}	10^{1-2}	— 0	— 0	— 0	0·0	·	● v noci a k ránu
24	33·3	34·3	35·6	13·4	22·3	16·8	24·2	10·9	10·7	10·5	13·1	94	53	92	9^{0-2}	5^{2-1}	10^2	W 1	WSW 3	NNE 1	3·6	·	19^15-19^50 ● 1-2 pak ●
25	35·9	36·9	37·7	15·3	21·6	15·7	21·8	13·4	8·7	8·4	10·5	67	44	79	2^{1-2}	6^{2-1}	10	WSW 4	WSW 5	— 0	5·8	·	od 20h ● občas i ● 1-2
26	38·5	36·9	36·0	12·4	21·4	15·6	23·2	11·6	10·3	11·0	11·2	97	59	85	9^1	6^{0-2}	7^{0-1}	ESE 1	SW 3	SW 1	0·9	·	v noci ●
27	38·1	40·8	41·6	13·8	17·2	14·2	18·1	12·0	10·0	9·1	8·6	86	63	72	9^{1-2}	7^{2-1}	10	WSW 1	N 2	NE 1	·	·	2^05-15 ● 1-2
28	45·5	48·7	50·9	13·2	14·2	14·2	15·1	12·6	8·8	9·6	9·9	78	80	83	10^{1-2}	10^{1-2}	10^1	NE 3	NE 3	ESE 1	·	·	
29	49·5	46·7	44·7	11·1	20·9	17·6	21·3	9·6	8·7	10·5	10·4	89	57	69	0	2^{0-1}	7^0	ESE 2	ENE 4	SE 3	·	·	
30	41·9	41·5	44·4	12·9	22·0	17·2	23·1	12·4	10·3	12·4	10·7	94	64	73	9^{0-1}	8^{0-1}	10^2	— 0	SW 3	WSW 2	0·2	·	● v noci
31																							
M,Σ	41·47	41·11	41·19	12·7	20·8	16·0	22·3	11·4	9·4	9·4	10·3	85	52	75	6·6	5·9	6·2	1·1	3·0	1·1	28·4	·	

Říjen / Octobre 1932

Den / Date	Tlak 7h	14h	21h	Teplota 7h	14h	21h	Max.	Min.	Tlak par 7h	14h	21h	Vlhkost 7h	14h	21h	Oblačnost 7h	14h	21h	Vítr 7h	14h	21h	Srážky mm	cm	Poznámky / Remarques
1	744·9	742·0	739·0	8·8	21·0	13·3	21·6	8·2	7·3	7·6	8·9	87	41	78	2	3^{0-1}	3^0	— 0	SSE 3	SW 1	·	·	
2	37·7	37·6	35·4	13·0	16·4	14·5	18·0	9·9	8·6	7·5	10·0	77	55	82	9^{2-1}	9^{1-2}	10	WSW 1	SW 3	SW 1	2·4	·	● po 20^50 a v noci
3	36·3	38·5	39·8	10·0	11·8	9·6	14·9	8·7	5·7	5·7	6·1	62	56	69	8^{1-2}	6^{2-1}	10^{1-2}	WSW 4	WSW 5	SW 4	·	·	
4	39·6	39·7	40·8	6·0	10·7	6·8	11·3	4·9	6·1	6·5	5·7	88	68	77	10^{2-1}	9^{2-1}	3^0	NNE 1	N 1	SSW 2	0·0	·	● po 8h občas
5	41·8	43·5	43·9	6·6	9·8	6·1	10·6	3·6	5·7	4·4	5·9	78	48	84	6^{1-2}	10^{2-0}	3^0	SW 2	SW 3	— 0	0·1	·	≡
6	45·4	44·2	44·4	-0·4	12·6	9·3	13·7	-0·7	4·3	5·4	6·0	96	49	69	10	7^{1-0}	10^{1-0}	— 0	ENE 3	E 3	·	·	≡ do 8^30
7	45·6	44·5	43·0	2·7	12·4	6·2	13·3	1·9	5·0	6·4	6·4	89	60	90	5	10^{1-2}	5	— 0	SE 2	— 0	·	·	
8	37·7	34·1	32·9	7·4	10·2	9·4	11·4	3·0	6·8	8·7	8·1	89	94	92	10	10^2	10^{2-1}	E 1	SSW 1	— 0	2·4	·	● od 8h občas do 12h
9	30·4	29·3	28·5	7·7	12·4	11·7	13·1	6·9	7·5	8·5	8·4	96	79	83	10	10	10	E 1	WSW 3	W 3	4·6	·	● [illegible] 8^20 15-50 a v noci
10	31·0	32·2	33·1	9·2	13·2	9·9	13·9	8·6	8·2	8·2	8·0	95	73	88	10^{2-1}	9^{0-2}	10^{2-1}	— 0	S 2	SW 1	·	·	
11	32·9	33·6	36·5	5·0	15·0	9·4	15·9	4·3	6·3	7·4	7·7	97	58	88	10	8^{2-0}	5	E 1	SW 2	— 0	5·8	·	● od 15h, 16^40-50 ●
12	38·0	37·8	40·8	6·4	12·1	8·9	13·1	4·7	6·8	7·3	7·4	94	69	87	10^{1-0}	10^{2-1}	5^{0-1}	— 0	SW 3	SW 2	1·0	·	● občas dop. i odp.
13	42·4	39·9	37·0	4·1	13·9	10·7	15·0	3·7	5·9	8·8	8·5	97	75	90	8^0	6^{1-0}	4^0	E 1	SSE 1	— 0	0·1	·	● v noci
14	36·1	33·2	30·1	10·2	15·2	12·3	15·6	8·9	8·1	7·9	9·0	87	61	86	9^{1-0}	10^{1-2}	9^{1-0}	— 0	WSW 3	— 0	0·7	·	●
15	31·8	34·7	36·9	9·1	9·4	7·2	13·8	6·7	7·3	6·1	6·2	86	70	82	10^2	10^2	10^1	NNW 1	SW 3	W 2	1·7	·	● k ránu a asi do 10^30
16	37·0	37·1	36·9	6·4	9·9	8·6	11·4	5·6	6·3	5·6	6·1	88	62	73	10^{2-1}	9^1	10^{1-2}	ESE 2	WSW 3	SW 3	2·2	·	● po 21h a v noci ● 0-1
17	35·0	33·0	37·5	8·0	9·6	10·6	12·6	7·1	7·3	8·2	6·6	92	92	70	10^2	10^{2-1}	4^{2-1}	SW 1	E 1	WNW 5	9·8	·	● od 7^15-14h, pak občas do 19h
18	40·2	35·0	32·4	7·8	11·2	11·5	11·9	7·4	6·7	6·5	5·4	85	66	54	9^{2-0}	10^{2-1}	8^{2-0}	— 0	SW 5	WSW 7	3·6	·	● chvíl. 15-17h, pak krápe
19	38·9	39·9	42·3	8·0	9·1	7·8	11·8	6·3	5·3	5·5	5·5	65	63	69	7^{1-2}	8^{2-1}	10^{2-1}	WSW 5	WSW 5	SW 5	1·3	·	● a [illegible] občas přes den do noci
20	40·8	38·7	37·0	4·6	10·6	9·2	10·8	3·9	5·7	5·4	6·2	90	57	71	10^{1-2}	10^{1-2}	8^{0-1}	ESE 1	WSW 4	SW 4	2·0	·	od 15h [illegible] do noci
21	35·4	35·9	39·6	8·7	14·0	14·5	15·6	7·7	6·6	8·0	8·9	78	67	73	10^{2-1}	9^{2-0}	9^1	WSW 3	WSW 5	WSW 5	0·0	·	[illegible] až asi do 8^30
22	42·1	42·7	43·0	8·0	19·3	10·4	20·3	7·7	7·6	10·1	8·3	94	61	89	6^{0-1}	3^0	0	— 0	E 1	— 0	0·0	·	≡
23	44·1	43·1	41·8	5·3	13·9	10·2	14·3	4·9	6·3	8·5	8·3	96	72	90	6^0	8^{0-1}	10^1	SW 1	SSW 2	S 1	0·1	·	≡
24	35·3	31·6	29·7	9·0	12·6	8·4	12·8	7·2	7·2	8·3	7·2	84	77	88	8^{0-2}	10^{2-1}	10^2	WSW 1	SW 4	SSW 3	7·4	·	● 0-1 od 8^30 do noci
25	32·4	37·4	39·1	7·7	10·8	4·8	11·1	4·4	5·8	4·6	5·4	73	47	84	8^{2-0}	2^1	4^0	WSW 2	NW 4	WSW 2	·	·	
26	35·1	28·2	26·9	3·4	9·4	9·0	9·5	2·3	5·4	5·2	7·6	93	59	89	10^2	10^{2-1}	10^2	SE 1	SW 4	SW 3	1·5	·	● asi od 8h občas do 11h v noci
27	30·4	30·6	29·7	9·8	11·6	7·7	12·1	7·3	5·9	5·4	6·7	65	53	86	8^{1-0}	5^{2-1}	10^2	SW 4	WSW 4	WSW 2	2·7	·	● 16-18 pak obč. až k ránu
28	28·9	28·3	29·6	6·9	9·8	7·6	11·1	6·3	5·8	6·0	5·8	79	66	74	7^{0-2}	10^{2-0}	9^1	SW 2	SSE 2	SW 4	0·7	·	● dop. obč., 15^15 [illegible], v noci ●
29	32·2	34·6	36·6	5·8	7·8	3·4	8·4	3·3	5·6	4·6	4·6	82	59	78	10^{0-2}	9^{2-1}	5^0	SW 3	WSW 4	SW 3	·	·	
30	36·1	31·0	29·2	2·1	6·8	4·4	7·1	1·4	4·4	4·2	5·6	82	57	90	6^0	10^{2-1}	10	SW 2	WSW 4	WSW 2	5·4	·	● 0-1 14^15-18h a v noci
31	28·0	29·1	32·5	5·8	7·2	6·2	7·5	4·1	5·7	5·9	5·7	84	77	81	10^{1-2}	10^{2-1}	10^2	SW 2	SW 3	SW 2	4·1	·	● 0-1 8^15-10h a po 15h občas
M,Σ	36·89	36·16	36·22	6·9	11·9	9·0	13·0	5·5	6·4	6·7	7·0	85	64	81	8·5	8·4	7·5	1·4	3·1	2·3	59·6	·	

Teplice-Šanov
Trnovany

$H =$ 228 m $B_C =$ 0·00 (1924) nezapočteno non appliquée $G_C =$ +0·35 nezapočteno non appliquée

Listopad / Novembre 1932

Den / Date	Tlak vzduchu (0° C mm) / Pression 7h	14h	21h	Teplota / Température °C 7h	14h	21h	Max.	Min.	Tlak par / Tension de vap. mm 7h	14h	21h	Vlhkost poměrná % / Humidité relative 7h	14h	21h	Oblačnost 0–10 / Nébulosité 7h	14h	21h	Vítr / Vent 0–12 7h	14h	21h	Srážky / Eau tombée 7h – mm	[*] cm	Poznámky / Remarques
1	735·4	739·9	744·9	5·2	5·8	3·4	7·1	3·0	5·6	5·5	3·9	84	81	66	10^{2-1} ●∞	10^{1-0} ●°	8^{0-1}	SW 2	N 3	SW 3	0·8	·	●°·°° asi do 15^h
2	46·2	46·3	47·5	-0·7	4·2	4·0	5·3	-1·1	4·1	5·2	5·7	94	84	93	8^{0-1} ≡° ⌴°	10^{1-0} ≡°	10^1	SW 1	—0	—0	0·1	·	● v noci
3	46·5	45·8	48·0	5·6	11·4	12·0	12·2	2·5	6·5	8·1	8·2	96	81	79	10^2 ≡°	10^{2-1} ●°	8^1	—0	SW 4	SW 4	1·1	·	●° odp. občas do 14^{30}
4	48·4	48·0	47·6	8·3	11·4	7·0	12·5	6·4	7·6	8·4	7·0	93	84	94	10^2	5 ≡° ⊙¹	9 ≡°	—0	—0	—0	0·1	·	≡:
5	47·3	47·3	46·9	6·9	8·5	6·8	9·6	6·0	7·3	6·9	6·3	99	84	86	10 ≡:¹	9 ≡°	9	SW 2	SW 2	SW 1	0·1	·	≡: v noci
6	47·8	48·0	47·7	6·0	5·8	4·0	6·8	2·1	5·3	5·1	5·2	76	81	85	10	10 ●	9^{2-1}	—0	ESE 3	SE 1	1·6	·	●° občas přes den do noci
7	44·6	43·5	42·7	3·0	5·3	4·5	5·5	2·5	5·1	5·6	5·8	90	85	92	10^2 ●°	10^{2-1} ●∞	10^{2-1}	E 2	E 3	E 3	6·0	·	●°⁻¹ občas přes den do noci
8	42·0	43·4	44·6	4·9	7·2	6·6	7·5	4·2	5·9	5·9	6·5	92	77	90	10^2	10^2 ∞	10 ●°°	E 2	SSE 2	—0	0·0	·	● asi do 19^h a v noci
9	44·7	44·9	46·0	6·2	7·0	6·9	7·2	5·6	6·2	6·4	6·5	88	85	87	10^2	10^2 ≡°	10^2	ESE 2	—0	SSE 1	·	·	
10	46·4	46·3	46·2	6·0	6·0	6·2	7·4	5·4	6·4	6·4	6·5	91	91	91	10^2	10^2	10^2	—0	ESE 2	NE 2	·	·	
11	46·2	46·0	48·5	7·9	11·2	8·8	11·7	5·9	6·9	7·2	6·0	88	73	71	10^2	8^{1-0}	3° ☾	E 1	E 2	E 3	·	·	
12	52·0	53·7	55·2	3·6	7·4	5·4	8·9	3·2	5·3	4·5	5·0	90	59	75	2^{1-2}	4^{0-1} ⊙²	9^{1-0} ☾	E 4	NE 4	ENE 5	0·3	·	●°
13	54·9	55·4	57·2	4·6	5·6	0·1	5·9	-0·0	5·1	4·7	4·0	81	70	87	10^2	5^{1-0}	0 ☾	ENE 5	ENE 4	E 3	·	·	●° k ránu
14	56·5	54·5	53·2	-1·0	5·7	2·7	6·7	-1·9	3·5	4·2	3·9	83	61	70	1° ⌴¹	1 ∞° ⊙²	0 ☾	—0	E 2	ENE 4	··	·	
15	49·8	47·8	46·7	0·2	0·9	0·6	3·0	-1·1	4·1	4·3	4·2	89	87	89	10^2 ≡¹ ⌴¹	10^2 ∞	10^2	—0	E 1	SW 3	·	·	
16	44·5	44·7	46·6	0·4	1·4	0·3	1·7	-0·1	4·4	4·0	3·9	92	78	83	10^2 ≡°	10^2 ∞	10^2	SW 2	N 2	ENE 3	·	·	
17	46·9	47·2	47·6	0·6	2·2	0·7	2·7	0·1	3·9	3·3	3·3	82	61	69	10^2	10^{2-1}	9^{1-2}	SW 2	SW 2	SW 1	·	·	
18	48·0	47·8	47·9	-4·0	3·4	-0·4	3·9	-4·3	3·0	3·4	3·6	89	58	82	7 ≡° ⌴¹	4° ≡° ⊙²	4° ⌴°	—0	SSE 1	SE 1	·	·	
19	46·6	45·5	45·9	-2·0	2·8	-1·2	3·9	-2·6	3·5	3·8	3·6	90	67	87	9° ≡° ⌴¹	6° ⊙¹	6°	E 1	SW 3	SSW 1	0·0	·	●°°
20	44·9	43·7	43·3	-0·4	1·0	0·8	1·6	-2·0	3·7	3·9	4·0	84	79	82	9^1 ∩°°	10^2	10^{1-2}	SE 2	SE 3	—0	·	·	●°° k ránu
21	42·3	41·1	40·5	-0·2	1·5	0·8	2·3	-0·6	4·0	4·3	4·3	88	83	89	10^2 ≡°	10 ≡°	10^2	SW 1	SE 1	ESE 3	··	·	
22	40·1	40·2	39·5	0·2	0·8	0·8	1·3	-0·1	4·3	4·5	4·7	92	92	96	10^2	10^2 ≡°	10^2 ≡	SW 2	—0	—0	0·2	·	●°°⁻° 8–10^h, odp. ≡:
23	35·5	32·8	32·1	1·4	5·0	5·1	6·0	0·5	4·9	5·4	6·0	96	83	92	10 ≡¹	10^2 ≡°	10^2	—0	WSW 3	SE 1	4·7	·	dop. ●°° nebo ≡:, pak občas ●¹⁻⁰ do noci
24	32·0	33·2	34·6	3·0	4·3	3·8	6·5	2·5	4·9	4·7	4·6	87	76	77	6^{0-2}	5^1	5^1	SW 2	SW 4	WSW 4	1·5	·	●° do 13^{15}, 16^{30} …
25	36·8	36·8	39·9	4·0	5·3	5·3	5·9	1·9	4·3	4·6	4·5	70	69	68	8^{0-2}	9^{0-2} ●°	5^{0-1}	SW 4	WSW 4	WSW 5	0·3	·	●°° z rána a přes den občas
26	42·4	41·7	40·6	5·6	5·4	5·2	6·0	4·3	5·1	6·3	6·2	75	94	94	10 ●°	10^2 ≡°	10^2	SW 4	WSW 1	—0	2·4	·	●°°⁻¹ chvil. přes den a v noci
27	37·4	36·8	38·8	4·9	6·4	4·3	7·3	4·3	5·5	6·8	5·9	84	94	96	10^2 ≡°	10^2 ●° ≡°	9^{1-2} ≡°	—0	E 1	—0	1·1	·	●°°⁻¹ chvil přes den do noci
28	42·9	44·7	49·2	-0·2	2·9	1·8	4·8	-1·1	3·5	5·2	4·8	90	91	91	10 ≡¹ ⌴°	10 ≡¹⁻⁰	10^2 ≡°	—0	—0	—0	0·0	·	≡: chvil. dop.
29	52·7	52·9	51·1	0·3	4·0	-0·5	4·8	-0·6	4·3	5·1	4·1	92	84	92	7 ≡° ⌴°	9 ≡° ⊙	10 ≡¹ ⌴°	ESE 1	ESE 1	E 1	0·1	·	≡:
30	49·3	48·2	47·8	0·7	3·4	2·7	4·0	-1·2	4·5	5·0	5·1	92	85	91	10 ≡¹	10^1 ≡°	10^2	—0	W 2	—0	0·1	·	≡: v noci
31																							
M, Σ	45·03	44·94	45·61	2·7	5·1	3·6	6·0	1·5	5·0	5·3	5·1	88	79	85	8·7	8·5	8·1	1·4	2·0	1·8	20·5	·	

Prosinec / Décembre 1932

Den / Date	Tlak 7h	14h	21h	Teplota 7h	14h	21h	Max.	Min.	Tlak par 7h	14h	21h	Vlhkost 7h	14h	21h	Oblačnost 7h	14h	21h	Vítr 7h	14h	21h	Srážky mm	[*] cm	Poznámky / Remarques
1	746·1	744·2	742·0	1·5	2·8	3·4	3·6	1·0	4·7	4·8	5·4	93	86	93	10^{2-1}	10^2 ∞	10^2	—0	WNW 2	ESE 2	0·1	·	≡: k ránu
2	37·2	34·6	34·0	5·1	6·8	6·2	7·1	2·7	5·9	6·5	6·7	90	88	94	10^2	10^2 ≡°	10^2 ●°	—0	—0	WSW 1	0·3	·	●°⁻°°
3	35·5	34·5	34·5	4·1	6·2	5·4	6·7	3·6	5·6	6·4	5·8	92	90	86	10^2 ●°	10^{2-1}	10^2	—0	SW 1	—0	1·1	·	●° po půlnoci
4	33·6	33·3	34·9	4·8	6·8	5·6	7·4	4·4	6·0	6·3	6·6	94	86	97	10^{2-1} ≡°	10^{2-1} ≡°	10 ●°	ESE 1	ESE 1	—0	3·4	·	●° v noci a občas přes den do noci
5	38·5	39·2	39·7	2·5	5·6	3·0	6·2	1·8	4·7	3·7	4·8	84	55	85	8^{1-0}	8^1	10^2	—0	WNW 2	—0	·	·	●° v noci
6	39·1	38·9	40·3	0·5	2·6	0·0	3·5	-0·3	4·2	4·7	4·1	89	84	89	10 ≡°	10^{0-1} ≡°	7 ≡° ⌴°° ☾	—0	SE 1	—0	0·0	·	*°°
7	40·7	40·9	43·6	-0·2	1·0	1·4	2·0	-0·3	4·2	4·3	4·1	92	87	82	10	10^{2-1} *°	10 *°°	—0	SE 1	SW 3	0·6	·	*°° v noci poletuje, 15–15^{30} a občas do noci *°°⁻¹
8	45·6	46·1	47·2	0·7	0·8	-1·8	2·5	-2·1	3·5	3·1	3·4	73	72	84	9^{0-2}	6	9^1 ψ°	NE 3	NW 3	E 2	0·0	[*]	
9	47·4	47·2	48·0	-1·8	0·7	-2·9	1·1	-3·6	3·4	2·7	2·9	84	62	78	10^{0-2}	2^{0-1} ⊙²	7^{0-1} ☾	—0	ENE 3	E 3	·	[*]	k ránu poletuje *
10	47·8	47·5	48·9	-5·0	-1·8	-6·2	-0·4	-6·6	2·9	2·9	2·7	91	73	92	3^{0-1}	6° ⊙ ∞	8^{0-1} ψ ⌴°	E 3	E 3	—0	·	[*]	
11	49·7	49·4	50·3	-8·9	-2·0	-7·2	-0·6	-9·2	2·2	2·6	2·4	95	65	91	6 ⌴¹	2^{0-1} ⊙² ⌴¹	4 ≡° ⌴¹ ☾	E 2	E 3	—0	·	[*]	
12	49·9	49·2	49·2	-4·6	-1·2	-1·4	-0·6	-8·4	3·0	3·8	3·7	94	91	88	10^{2-1} ⌴¹	10^2 ≡° ⌴°	10^{2-1}	NW 1	NNW 2	E 3	·	·	
13	49·0	49·3	50·2	-1·5	-1·1	-0·9	-0·6	-1·9	3·7	3·7	3·8	90	87	89	10^2	10^2	10^2	SE 1	SSE 2	SW 1	·	·	
14	51·1	51·6	53·2	-1·4	-1·3	-1·4	-0·4	-1·7	3·9	4·0	4·0	95	97	97	10^2	10 ≡°	10^2	SW 2	SW 2	W 2	·	·	
15	53·4	53·1	53·6	-1·8	-1·2	-1·4	-0·8	-2·3	3·9	3·8	3·8	96	91	93	10^2	10^2 ≡°	10^2	W 1	WNW 2	W 3	·	·	
16	54·5	55·1	55·2	-1·5	0·0	-0·7	0·4	-2·1	3·9	4·2	4·1	95	92	94	10^2 ≡°	10^2 ≡°	10^2	S 1	SW 1	WSW 3	·	[*]	
17	54·3	54·0	54·2	-1·4	-1·7	-2·0	-0·5	-2·5	3·8	3·6	3·5	93	90	90	10 ≡°	10 ≡°	10 ≡:	SW 1	SW 2	—0	0·0	[*]	≡:
18	54·8	54·7	55·7	-2·9	-2·2	-2·5	-1·5	-3·1	3·3	3·4	3·3	89	88	87	10^2 ≡° ∩°°	10^2 ≡° ∩°	10 ≡°	SW 2	SW 2	SW 2	·	·	
19	54·9	53·8	53·3	-3·0	-2·9	-2·4	-2·0	-3·6	3·2	3·3	3·3	89	89	85	10 ≡¹ V°°	10 ≡° V°	10^2	SW 2	E 2	SW 3	·	·	
20	52·9	52·9	53·4	-2·5	-2·0	-2·4	-1·7	-2·8	3·2	3·3	3·3	85	83	85	10^2	10^2	10^2	SW 1	SW 3	SW 2	·	·	
21	52·8	51·6	50·0	-2·9	-2·9	-4·0	-2·8	-4·5	3·3	3·2	3·0	89	86	87	10^2 ≡°	10^2 ≡°	10^2	SW 1	SW 2	E 1	0·0	[*]	△ kol 10^h
22	50·2	51·9	53·5	-4·6	-2·8	-2·6	-2·1	-5·1	2·7	2·9	3·2	84	78	85	10^2	9^1 ⊙ △°	10^2	WSW 4	W 2	—0	0·0	[*]	△
23	54·6	54·1	53·8	-1·7	-0·2	0·0	0·2	-2·6	3·6	4·0	4·0	90	88	88	10^2 △° ≡°	10^2 ≡° ∩°	10^2 ≡:°	—0	WSW 1	SW 2	0·3	·	△ k ránu, odp. a v noci
24	53·3	54·3	56·1	-0·4	0·0	0·1	0·4	-0·6	3·9	4·0	4·0	88	88	87	10^2 ≡° ∩°	10 ≡° ∩	10^2	WSW 1	SW 2	—0	0·0	·	≡: chvilemi
25	58·1	58·0	58·4	0·4	3·0	2·0	4·7	-0·2	4·2	4·8	4·7	89	85	89	10 ≡° ∩°	10^{0-2} ≡° ⊙	10^2 ≡:°	—0	NNE 1	—0	0·0	·	≡: chvilemi
26	58·0	57·0	55·4	0·8	2·3	1·8	2·8	0·8	4·1	4·7	4·6	85	85	88	10^{2-1} ≡°	10^2	10^{1-2}	—0	E 1	ESE 1	·	·	
27	53·9	53·8	54·1	-0·9	-1·3	-2·2	2·2	-2·5	3·3	3·5	3·4	77	84	88	10^2	10^2	10^2	S 2	SSE 3	ESE 3	·	·	
28	52·4	51·2	50·9	-2·2	-2·1	-3·2	-1·5	-3·6	3·2	3·2	3·1	85	81	86	10^2	10^2	10^2	S 1	SSE 3	ENE 3	·	·	
29	49·8	48·4	47·4	-3·3	-2·5	-2·2	-2·0	-3·6	2·8	3·1	3·1	77	80	79	10^2	10^2	10^2	S 2	ESE 3	SSE 1	·	·	
30	47·0	47·4	47·6	-2·2	-2·0	-2·1	-1·7	-2·6	3·2	3·2	3·4	83	81	85	10^2	10^2	10^2	SSE 3	S 2	SW 2	·	·	
31	47·5	46·7	46·7	-1·8	-1·3	-0·6	-0·4	-2·6	3·5	3·6	3·7	88	87	86	10^2 ≡°	10^2 ≡°	10^2 △° ∩	SW 1	WSW 2	—0	0·2	·	△△ kol 15^h chvilemi
M, Σ	48·82	48·51	48·88	-1·2	0·2	-0·7	1·0	-2·1	3·8	4·0	3·9	88	83	88	9·5	9·1	9·5	1·2	2·0	1·4	6·0	·	

Litvínovice u Č. Budějovic

H = 391 m B_c = −0·24 (1932) nezapočteno non appliquée G_c = ∓ 0·20 nezapočteno non appliquée

Leden Janvier 1932

Den Date	Tlak vzduchu (°C−mm) Pression			Teplota °C Température					Tlak par Tension de vap. mm			Vlhkost poměrná % Humidité relative			Oblačnost 0–10 Nébulosité			Vítr Vent 0–12			Srážky Précipitations mm	cm	Poznámky Remarques
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Max	Min	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h			
1	731·9	732·1	733·2	-8·2	-5·7	-14·2	-4·9	-14·6	2·2	2·5	1·5	90	82	96	10	3°	0	N 2	N 1	NW 1	·	2	
2	30·8	28·1	26·8	-11·3	0·0	0·3	3·0	-17·5	1·8	2·0	4·5	94	43	96	10	2°∞	4	SSE 2	W 3	−0	1·5	·	
3	24·0	23·0	23·8	3·8	5·9	7·1	8·8	-0·6	4·6	5·4	6·6	77	78	87	10°●	9°●°	10°●°	S 4	NW 2	SW 4	3·8	·	
4	26·4	30·2	32·7	8·8	8·2	7·3	9·8	5·4	6·3	6·2	5·6	74	77	73	9°	10°●⁻²	10°●⁻²	W 2	W 3	W 1	0·4	·	
5	33·9	32·7	32·5	5·5	6·9	2·4	7·9	1·4	5·0	5·1	4·7	74	69	85	10°≡°	5°●⁻¹°	4°⁻¹	W 3	SSE 2	E 1	0·0	·	
6	28·4	24·1	19·9	3·7	6·9	6·9	8·8	0·9	4·1	4·8	5·3	69	65	72	7°⁻¹	9°⁻¹	8°⁻¹	ESE 3	S 4	E 3	0·0	·	
7	15·7	15·1	18·5	10·2	10·4	2·4	12·4	1·3	5·8	5·7	4·7	62	60	85	7°⁻¹	10°	9°	W 6	W 5	N 2	0·0	·	
8	13·8	13·5	17·6	2·5	2·1	0·7	3·1	-0·2	4·8	5·0	4·8	87	93	98	10°●	10°●	5°≡°	−0	SE 1	NW 2	4·1	..	
9	21·2	23·5	28·1	0·6	3·8	0·0	4·3	-0·8	4·5	5·3	4·3	94	88	94	10°≡°	7°≡°	8°	W 1	SE 1	S 1	1·1	·	
10	30·1	28·8	25·1	-1·4	5·3	0·3	5·3	-2·9	3·9	4·1	4·2	95	62	94	6°	4°	10°	E 1	SE 3	ESE 4	·	·	
11	25·1	25·2	24·6	-1·2	0·3	0·3	1·7	-2·1	3·6	4·0	4·0	87	85	85	10°	10°	10°	SE 2	SE 3	SE 2	·	·	
12	25·5	27·8	31·6	-0·8	3·2	-1·2	3·2	-2·2	3·9	4·9	4·0	91	85	95	10°⁻	6°	10°≡°	E 2	SE 2	E 2	·	·	
13	34·2	33·6	34·4	-2·2	-0·2	-1·7	0·2	-3·3	3·7	3·8	3·8	94	84	94	10°≡°	10°≡°	6°	E 1	E 2	E 3	0·0	·	
14	35·1	36·9	38·3	-3·9	2·3	1·3	5·1	-5·1	3·2	5·0	4·7	94	93	92	3°	10°≡°	10°≡°	E 2	NW 2	W 1	0·6	·	
15	36·8	38·2	40·0	-1·0	0·1	-0·6	1·2	-2·2	4·1	4·0	4·4	97	87	100	10°≡°	10°≡°	3°≡°	SE 3	N 1	−0	0·0	·	
16	42·0	40·0	39·7	-2·2	-0·4	-1·8	1·1	-3·6	3·7	4·2	3·7	96	94	92	10°≡°	10°≡°	10°	SE 2	S 1	SE 3	0·0	·	
17	37·8	37·6	39·2	-2·2	2·1	-1·2	2·6	-3·6	3·6	4·5	4·1	92	84	97	10°≡°	6°	10°	SE 3	N 1	N 1	0·0	·	
18	40·7	41·5	42·1	3·4	5·6	1·4	7·6	-1·9	4·4	5·2	4·8	75	77	94	2°⁻¹≡°	9°	10°≡°	W 3	W 1	SE 1	·	·	
19	43·0	43·1	43·4	1·7	3·3	-1·7	4·5	-2·6	4·7	4·4	3·6	91	76	90	8°⁻¹°	7°⁻¹°	10°≡°	SE 1	ESE 3	ESE 3	·	·	
20	42·1	41·5	42·1	-2·5	-1·2	-2·6	0·7	-3·5	3·4	3·6	3·5	90	87	94	10°	10°	10°	SE 3	SSE 2	ESE 2	·	·	
21	41·5	40·4	39·0	-4·0	-3·0	-3·9	-2·4	-5·3	3·1	3·3	3·2	92	91	94	10°≡°	10°≡°	10°≡°	SE 2	SE 2	E 1	·	·	
22	39·7	41·1	42·3	-4·3	-2·8	-2·7	-2·2	-5·5	3·1	3·5	3·6	94	95	96	10°≡°	10°≡°	10°≡°	WSW 2	NW 2	N 3	·	·	
23	43·9	44·6	47·0	-1·8	1·1	0·0	1·1	-3·8	3·9	4·3	4·4	96	96	96	10°≡°	10°≡°	10°≡°	W 2	W 2	N 3	·	·	
24	47·0	46·3	45·6	-0·7	-0·1	-2·5	0·2	-3·5	4·2	4·5	3·6	98	98	96	10°≡°	10°≡°	10°	SE 1	E 2	E 2	·	·	
25	44·4	43·7	44·4	-3·4	-1·2	-4·2	-0·6	-5·2	3·4	4·0	3·2	95	95	94	10°≡°	8°	10°	SE 3	E 2	E 2	·	·	
26	45·8	47·2	49·0	-5·1	-3·2	-2·2	-2·1	-6·1	2·9	3·4	3·7	93	95	96	10°≡°	10°≡°	10°	W 2	NW 2	E 1	0·0	·	
27	48·7	48·0	47·6	-2·2	1·8	-5·2	3·4	-6·2	3·7	4·2	2·9	94	80	93	10°≡°	0	6	NE 1	N 2	SE 1	·	·	
28	45·7	44·9	44·1	-9·1	6·4	-4·4	7·6	-10·1	2·2	6·6	3·2	95	91	96	3°	2°	0	SE 1	W 1	SE 1	·	·	
29	41·3	39·1	39·1	-8·6	10·6	-2·6	10·6	-9·6	2·2	2·8	3·6	92	29	96	0	0	0	SE 1	SE 1	NNW 2	·	·	
30	38·7	38·5	39·1	-8·2	3·0	1·9	4·6	-10·3	2·3	3·7	4·0	93	64	77	0≡°	3°	10°	NW 1	NW 2	N 4	0·0	·	
31	40·5	42·6	43·1	1·2	2·0	-0·5	3·6	-1·3	4·1	3·3	4·2	82	63	96	10°≡°	5°≡°	10°	NW 2	N 2	S 1	0·1	·	
M.	35·34	35·24	35·93	-1·4	-2·4	-0·7	3·6	-4·0	3·8	4·3	4·1	89	80	92	8·3	7·3	7·6	2·0	2·0	1·9	11·6	·	

*) Podle vlasového vlhkoměru / D'après l'hygromètre

Únor Février 1932

1	739·5	736·6	735·3	-4·0	2·4	1·5	4·1	-5·4	2·4	3·8	3·3	72	71	64	3°	8°	10°*°	W 2	NW 2	SE 3	0·1	·	
2	34·6	33·9	32·6	1·6	2·0	1·5	3·1	-0·4	3·9	3·6	3·3	75	69	65	10°	10°	10°	NW 3	W 3	NW 3	·	·	
3	31·8	34·2	36·2	2·6	4·6	1·5	4·9	0·6	3·7	3·8	4·0	67	60	78	10°	9°	6°	W 5	NW 4	W 2	2·0	·	
4	33·1	30·4	30·3	3·6	5·8	5·2	6·9	-2·4	4·2	4·5	4·1	70	65	62	10°	9°	10°	W 2	SW 2	N 3	0·1	·	
5	31·1	33·9	38·2	2·6	3·4	-2·7	5·4	-3·6	4·6	2·4	2·3	84	42	61	10°	6°⊙°	2°	NW 3	N 4	NW 2	0·2		
6	40·4	40·2	38·7	-8·2	-0·8	-7·7	-0·8	-9·4	1·6	1·3	1·2	70	31	51	0	0⊙°	0	SE 2	SE 3	SE 2	·	·	
7	35·8	35·8	33·0	-11·3	2·2	-4·8	2·2	-11·9	1·4	1·9	2·4	82	36	78	3°	1°∞	3°	NW 1	N 2	SE 1	·	·	
8	28·3	24·8	24·5	-7·6	2·5	0·0	4·9	-9·8	2·1	3·4	3·8	85	62	82	6°	10°	10°*'	N 1	N 3	N 3	0·9	·	
9	23·4	22·6	26·2	-2·4	-2·0	-9·2	2·1	-9·9	3·0	3·3	1·4	80	85	63	10°*°	10°*°	10°	W 1	N 3	N 3	1·7	3	
10	28·3	28·4	30·0	-14·4	-8·8	-12·8	-8·1	-15·6	0·3	1·1	0·9	62	48	56	6°	5°⊙°	5°	N 1	NNE 2	N 2	·	3	
11	29·0	27·3	28·9	-17·4	-9·9	-17·9	-9·7	-18·3	0·7	0·9	0·7	65	44	65	4°	2°⊙°	0	NW 3	N 3	SE 1	·	2	
12	29·9	29·4	31·7	-22·4	-8·1	-9·2	-7·4	-24·1	0·5	1·2	1·6	75	52	77	4°≡°	10°*°	9°*°	S 1	NW 3	N 1	0·1	2	
13	31·3	31·2	31·2	-16·0	-1·6	-8·9	-0·5	-17·8	0·9	1·5	1·5	84	38	72	3°≡°	3°⊙°	9°	−0	SE 1	SE 2	·	2	
14	31·1	31·4	33·1	-13·1	1·9	-2·4	3·7	-13·9	1·2	1·8	2·8	80	35	75	7°	8°	10°	ESE 1	N 2	N 1	·	2	
15	34·3	32·3	30·7	-5·8	3·0	1·2	6·0	-6·7	2·3	2·2	2·9	82	38	58	9°	5°⊙°	9°	SE 2	NW 2	W 3	0·3	·	
16	31·7	33·4	35·0	-0·8	1·1	-2·6	2·6	-3·2	3·6	2·4	2·6	84	49	69	8°	10°*°	10°	NW 3	N 3	NW 2	0·1	·	
17	37·5	39·7	41·2	-4·8	-1·3	-1·5	0·7	-5·6	2·4	2·4	2·5	75	58	59	3°	9°	9°	NW 2	NNW 2	N 2	0·0	·	
18	41·5	41·5	41·3	-2·4	1·2	-6·7	2·9	-7·1	2·5	2·0	1·9	68	41	72	10°*°	4°	0	N 2	NE 1	SE 1	0·0	·	
19	39·7	37·2	35·6	-12·9	1·5	-7·0	1·5	-13·9	1·2	1·9	1·9	80	36	75	1°	1°⊙°	7°	SE 1	SE 2	SSE 1	0·1		
20	31·7	31·4	36·3	-4·7	1·0	-3·8	1·7	-10·9	2·4	3·2	2·0	77	66	61	10°*°	10°*°	9°	SSE 1	NW 6	NW 3	0·3		
21	40·0	38·2	35·1	-13·8	-1·5	-3·8	0·2	-15·3	1·0	1·7	1·5	74	42	46	1°	2°⊙°	10°	SW 1	N 3	S 2	·	·	
22	31·3	31·0	29·7	-3·1	2·9	1·4	3·2	-6·1	2·1	2·9	3·2	60	51	63	8°	9°	10°	SW 3	W 3	WSW 3	0·1	·	
23	27·0	27·0	26·1	2·0	3·5	0·9	4·2	0·3	3·8	4·0	4·1	71	66	83	10°	10°	10°	NW 3	W 2	W 1	0·4	·	
24	24·5	23·9	24·6	0·2	5·1	0·5	6·1	-0·9	4·1	3·9	3·9	87	59	82	10°*°	10°	10°*°	S 2	NE 2	N 2	4·3	·	
25	25·6	27·8	29·8	-2·2	-1·6	-7·2	1·4	-7·8	3·4	2·8	1·8	91	71	70	10°	10°	7°	NW 3	NW 3	E 1	1·6	5	
26	30·8	30·2	28·2	-20·1	-5·4	-6·8	-4·1	-24·0	0·5	1·8	1·8	69	59	68	7°	9°	10°	E 1	NW 1	N 1	1·4	5	
27	26·1	28·7	31·6	-7·4	-3·6	-17·2	-3·6	-17·5	1·9	1·7	0·7	78	51	66	10°*°	2°	3°	ESE 2	E 2	W 1	0·3	6	
28	33·0	32·5	34·0	-17·4	-7·5	-7·9	-7·1	-19·6	0·8	1·8	1·8	78	74	75	8°	10°	10°	NW 1	N 2	N 1	0·2	5	
29	35·0	35·6	35·9	-17·2	-3·0	-15·4	-1·7	-19·9	0·8	1·9	1·0	80	53	78	10°	2°	6°	S 2	VW 1	NW 1	0·0	6	
30																							
31																							
M.	32·32	32·08	32·58	-7·5	-0·4	-4·9	0·9	-10·4	2·2	2·5	2·3	76	53	68	6·9	6·7	7·4	1·9	2·5	1·8	12·8	·	

Litvinovice u Č. Budějovic — $H = 391 m$ — $B_c = -0.24$ (1932) nezapočteno / non appliquée — $G_c = +0.20$ nezapočteno / non appliquée

Březen / Mars 1932

Den / Date	Tlak vzduchu 0°C - mm / Pression 7h	14h	21h	Teplota / Température °C 7h	14h	21h	Max.	Min.	Tlak par / Tension de vap. mm *) 7h	14h	21h	Vlhkost poměrná / Humidité relative % 7h	14h	21h	Oblačnost / Nébulosité 0-10 7h	14h	21h	Vítr / Vent 0-12 7h	14h	21h	Srážky / Eau tombée 7h-mm	cm	Poznámky / Remarques
1	734·7	732·2	731·2	-18·4	-0·1	-5·1	-0·1	-19·6	0·7	2·4	2·0	80	52	67	0 ≡°	0 ≡°	4°	N 2	E 4	SE 3	·	5	
2	29·4	28·4	28·1	-7·8	3·1	-4·8	3·1	-8·6	1·7	2·7	2·0	71	47	65	2° ⊙°	2° ⊙	4°	ENE 3	E 4	E 6	·	4	
3	26·5	24·7	24·4	-8·9	0·9	-3·9	0·9	-9·7	1·5	2·7	2·0	70	55	61	0 ⊙°	3° ⊙	6°	ENE 3	SE 5	SE 4	·	3	
4	23·4	23·4	23·6	-6·6	-2·0	-3·2	-1·9	-8·5	2·1	2·8	2·7	80	72	75	9°	8°	10°	ENE 3	E 3	SE 3	·	2	
5	23·1	23·1	22·7	-3·7	3·6	-3·3	4·2	-5·6	2·7	3·2	2·8	80	53	81	10° ≡°	4° ≡ ⊙	4°	SSE 1	NW 1	E 1	·	2	
6	21·7	20·5	20·3	-2·8	0·2	-0·5	0·3	-5·4	3·1	3·8	3·6	84	82	82	10° ≡¹	10° ≡°	10° ≡°	SE 2	SE 2	SE 2	1·9	·	ráno ≡¹
7	20·6	21·3	22·2	-2·1	2·7	-1·5	2·9	-4·1	3·7	3·4	2·9	95	60	72	10° ≡¹	10°	4°	S 1	NNW 2	SE 1	0·1	3	dop. ≡¹, kol 10h ✱°
8	22·3	13·8	14·2	-0·6	4·0	2·4	4·2	-5·8	2·7	3·6	3·2	62	59	59	6 ⊙°	10°⁻¹	10¹	W 3	W 6	W 5	0·3	·	k ránu ✱°, kol 11h ✱°, odp. chvil. ●° k več. ●¹
9	19·3	18·6	20·7	-0·1	2·2	-1·6	3·2	-2·7	2·6	2·9	2·8	58	54	71	10°⁻¹ ✱°	9°	8° ✱°	NW 3	NW 3	NW 2	0·3	·	✱° 7-9³⁵, kol 15²⁵ ✱° a 20-21¹⁰
10	22·2	21·7	22·7	-4·7	-1·2	-3·0	-0·9	-5·8	2·2	2·4	2·2	70	57	62	10° ✱°	8°	10° ✱°	N 2	N 1	NE 1	0·6	·	k ránu ✱°, 7-13⁴⁰ ✱° chvil. i odp.
11	23·6	26·6	27·9	-4·7	-2·0	-2·6	-1·2	-5·8	2·7	2·7	2·4	82	70	66	10° ✱°	10° ✱°	10°	N 2	N 2	NW 1	0·5	1	k ránu ✱°, 7-9¹⁰ ✱°, pak do več. chvil.
12	28·1	28·5	29·4	-4·6	-1·6	-1·9	-1·4	-5·7	2·2	2·6	2·6	71	66	64	10° ≡°	10° ✱°	10°	NW 2	NW 2	S 1	0·0	·	k ránu ✱°, po 8h ✱°, dop. chvil.
13	30·6	30·3	30·9	-7·2	3·2	-2·8	4·7	-9·5	1·8	3·3	2·8	70	56	78	0 ≡ ⊙°	5°	0	SE 2	W 2	SE 1	·	·	
14	30·0	28·6	28·7	-4·7	7·0	-1·7	8·8	-7·0	2·5	2·7	3·2	80	36	79	4° ⊙°	1° ⊙¹	0	SSE 2	SE 1	SE 2	·	·	
15	31·8	33·4	33·0	0·8	7·1	-2·1	8·8	-3·6	3·9	2·8	3·1	80	38	79	7°	1° ⊙¹	0	NNW 2	NW 1	SE 1	·	·	
16	31·6	27·7	25·7	-5·4	11·2	-0·6	11·6	-7·4	2·4	3·4	3·5	84	34	80	0 ⊙°	0 ⊙¹	3	SSE 1	ESE 1	SE 2	·	·	
17	24·2	22·1	21·8	-3·3	6·0	1·7	6·1	-4·3	3·0	4·0	3·8	85	57	73	10° ≡¹	10° ≡°	10°	NW 1	NW 2	SE 2	1·4	·	≡¹ ráno do 8h
18	21·7	23·6	27·5	-0·2	2·8	-0·2	2·9	-1·2	4·1	3·7	3·2	90	67	71	10¹ ≡°	10°	10°	NW 2	NW 2	NW 2	0·1	·	✱° 2³⁵ do rána do 6³⁰, ≡° 15³⁰ k več. ✱°
19	31·2	31·5	32·1	-4·6	5·3	-0·2	6·3	-7·0	2·6	2·3	3·4	84	34	75	1° ⊙°	3° ⊙°	8°	S 1	N 3	SE 2	·	·	
20	31·7	32·0	33·3	-1·4	4·0	-1·2	6·6	-5·1	3·4	3·6	3·5	82	64	85	9°	10°	0 ≡¹	SE 1	N 4	SE 1	0·0	·	●° 15¹⁵-⁴⁵, več. ≡¹
21	32·4	31·6	32·7	-1·4	6·7	1·3	6·7	-4·9	3·5	4·1	4·0	85	56	80	8°	5¹ ⊙²	10¹⁻²	SE 2	NW 3	N 3	1·4	·	✱ 15⁴⁵ - 24h
22	33·4	32·5	33·0	-2·5	0·4	-3·3	1·8	-4·7	4·3	2·1	2·6	61	44	75	1¹ ⊙°	8¹⁻²	7¹	NW 3	N 4	N 3	0·3	·	celý den, ✱° v noci
23	32·5	30·3	30·5	-5·5	1·0	-4·5	1·0	-7·1	2·1	1·8	1·6	74	37	50	10 ✱° ⊙°	5¹	2¹	NW 3	N 4	N 2	0·0	·	✱° od noci do 7¹⁵
24	30·4	29·3	29·5	-7·0	0·7	-0·9	2·7	-9·3	2·1	2·1	3·0	84	44	71	2° ⊙°	9¹	5	NW 2	NW 2	NNW 3	0·2	·	✱° přeš. p. noci
25	29·3	29·5	28·6	-2·1	1·5	-2·8	2·9	-3·8	3·2	2·2	2·3	82	42	65	9¹ ✱°	8¹ ⊙¹	4°	NW 2	N 2	— 0	0·1	·	✱° od noci do 9¹⁰ potom chvil. dop.
26	27·4	25·8	27·4	-6·1	5·2	-1·2	5·2	-9·5	2·3	2·4	2·2	83	36	52	0 ⊙°	2° ⊙¹	0	SSE 1	SE 2	ESE 1	·	·	
27	29·2	28·6	28·7	-2·1	6·6	0·4	6·6	-5·3	3·1	3·3	3·4	80	45	72	10° ≡°	1¹ ⊙¹	0	— 0	SE 5	SE 3	·	·	
28	27·3	25·3	24·1	-2·7	9·1	2·2	9·1	-6·5	3·1	3·3	3·1	85	38	58	0 ⊙°	10¹	6°	SE 1	SE 4	SE 3	·	·	
29	21·9	22·2	25·0	-0·5	4·5	4·4	7·2	-2·2	3·4	4·8	4·9	78	75	78	10¹	10¹	7°⁻¹	SE 3	S 2	W 1	0·1	·	✱° 11⁴⁰-12⁴⁰ △° 12⁴⁰-12⁵⁰
30	27·1	25·7	23·1	3·9	13·9	4·1	14·7	-1·6	5·1	5·0	4·5	83	43	73	1¹ ⊙°	8 ⊙¹	1¹	SE 2	S 4	W 1	·	·	
31	21·7	20·9	22·4	3·0	11·7	4·8	12·2	1·3	4·9	5·2	5·6	87	50	87	10¹	9°⁻¹ ⊙	10¹	SE 4	NE 2	SE 1	0·1	·	●° 17⁴⁵-18h
M, Σ	27·10	26·24	26·63	-3·7	3·8	-1·0	4·5	-6·0	2·9	3·1	3·1	79	52	71	6·1	6·4	5·6	2·0	2·8	2·1	7·4	·	

*) Podle vlasového vlhkoměru / D'après l'hygromètre

Duben / Avril 1932

Den / Date	Tlak vzduchu 7h	14h	21h	Teplota 7h	14h	21h	Max.	Min.	Tlak par 7h	14h	21h	Vlhkost 7h	14h	21h	Oblačnost 7h	14h	21h	Vítr 7h	14h	21h	Srážky	cm	Poznámky
1	721·7	719·2	716·8	5·7	15·1	3·3	15·6	-1·3	6·0	4·8	4·8	88	38	83	4° ⊙°	4°⁻¹ ⊙¹	3°	S 3	SW 4	SE 2	0·6	·	v noci ●°
2	14·9	15·5	17·3	3·9	13·9	5·5	14·4	1·0	5·3	4·8	5·1	87	41	76	8°	7°⁻¹ ⊙¹	8°⁻¹	S 2	WNW 5	SE 1	0·0	·	●° 12⁴⁵-13h, po 17h ●°
3	17·2	16·2	16·3	3·7	17·9	8·3	17·9	-1·2	4·9	5·2	5·9	82	34	73	6° ⊙°	4° ⊙¹	0	SSE 2	SE 3	SE 1	0·1	·	v noci ▲
4	17·0	17·2	18·7	3·1	20·0	6·9	20·3	-1·7	4·8	4·7	5·4	80	27	73	3° ⊙°	2¹ ⊙¹	1°	S 3	N 3	S 1	·	·	
5	16·6	11·6	07·1	5·1	17·7	7·4	17·7	-0·3	5·0	7·0	6·0	77	47	79	10¹	10¹	10°⁻¹	S 3	SE 3	ESE 2	3·0	·	●° 16³⁰-55, več. ●°, v noci ●¹, T° 16³⁰-⁴⁰ NW-SE, 16⁴⁰ NW
6	19·6	22·6	23·0	3·9	6·7	4·5	8·9	2·3	5·3	4·0	4·3	87	54	68	10¹	10¹⁻²	4°	WNW 3	WNW 5	W 3	0·3	·	●° dop. i odp.
7	20·8	18·4	17·0	5·0	12·8	5·1	13·9	3·0	4·7	5·2	4·8	72	48	74	10¹	6° ⊙°	9¹	SW 3	SW 5	N 4	0·2	·	●° kol 15⁴⁵, po 21h ●°
8	18·4	18·4	21·6	4·1	7·9	3·1	9·7	0·2	4·4	4·3	3·8	72	55	66	10¹⁻² ●°	9¹	5°⁻¹	WSW 5	W 4	N 4	0·6	·	●° 6⁵⁶-7⁰⁵, 16¹⁵-16³⁰, pak ●°, W 16¹⁵-16⁴⁰
9	26·4	29·7	30·8	1·8	5·1	2·9	7·3	-1·8	3·4	4·0	3·6	66	61	65	4¹ ⊙°	4¹ ⊙¹	10°⁻¹	W 5	W 6	S 2	0·4	·	dop. ², odp. ¹, 7-8 W několikrát
10	28·1	25·6	23·4	5·7	15·6	7·2	16·2	1·5	4·7	5·7	4·3	68	43	57	10¹	2¹ ⊙¹	0	SSW 3	SW 4	S 1	·	·	
11	20·7	21·4	22·1	8·4	13·6	7·9	20·6	1·8	4·7	5·3	4·7	57	46	59	5° ⊙°	8°	10¹	SSE 4	N 6	N 3	4·8	·	●° 18-18⁴⁵, v noci ●¹
12	24·0	26·7	28·4	4·4	7·1	4·1	8·6	1·3	4·7	3·7	3·7	76	49	59	10²	7¹	8°⁻¹	W 4	W 5	W 2	·	·	
13	32·1	32·6	33·5	2·2	6·9	3·5	7·7	-3·4	4·2	3·2	3·8	79	42	65	4¹ ⊙°	10¹	9°	W 3	N 3	NW 3	0·0	·	
14	33·1	29·5	26·9	2·3	4·9	2·7	5·2	-1·2	5·2	5·0	5·2	96	76	93	10¹ ✱°	10¹⁻² ●¹	10¹⁻² ●°	NW 2	NW 4	— 0	3·4	·	✱° 6³⁵-50, dop. ° kol 7³⁰ a pak ° odp.
15	22·0	19·4	18·4	2·2	5·3	5·0	5·7	1·2	4·9	5·2	5·8	91	78	89	10¹ ●¹	10¹	10¹ ●°	N 3	N 3	N 3	0·7	·	●°⁻¹ od noci do 12h, v noci ●°
16	17·5	16·9	17·9	5·2	7·5	4·7	9·6	3·2	6·1	7·0	5·9	92	90	92	10² ≡°	10¹	5°	N 2	N 3	— 0	0·1	·	dop. chvil. ●°
17	19·0	18·9	19·9	4·4	8·6	6·5	9·6	0·3	5·8	7·7	6·9	93	92	96	10¹ ≡°	10¹⁻² ●°	10¹⁻²	— 0	NW 3	— 0	12·5	·	° celý den
18	20·3	20·6	21·3	4·3	9·4	5·8	9·4	3·2	5·9	6·0	6·1	96	69	88	10¹⁻² ≡°	10¹⁻²	10¹	N 2	N 1	N 2	0·3	·	●° dop. chvil.
19	21·5	21·4	21·8	4·7	9·7	6·8	10·3	2·8	5·3	5·2	5·6	82	58	76	10¹	9¹	9¹	E 2	E 2	— 0	0·0	·	●° 7²⁵-³⁵
20	23·0	23·8	24·6	3·5	8·4	6·3	11·6	-0·6	4·9	6·4	6·1	83	78	86	9¹	10¹ ●°	10°	E 1	WNW 2	SW 2	0·4	·	° 12-14¹⁰
21	27·3	26·1	26·7	4·6	14·9	5·1	16·4	-0·1	5·7	4·9	5·1	90	39	78	0 ⊙°	5¹ ⊙¹	0	S 1	E 2	SE 1	0·1	·	v noci ▲
22	27·9	27·3	25·9	5·1	13·8	6·4	18·1	-2·2	6·2	5·2	6·6	95	45	91	4¹ ⊙°	8¹ ⊙¹	0	SSW 3	S 4	S 2	0·3	·	° dop., 12¹⁵-13⁴⁵ ●°
23	24·8	22·4	21·8	5·3	19·3	6·7	19·3	-1·6	5·9	3·8	5·7	89	23	78	1° ⊙°	3° ⊙¹	5°	SE 1	SE 2	S 1	·	·	
24	20·5	18·6	19·5	6·6	15·0	7·9	17·0	0·3	6·5	6·1	6·7	90	49	85	7 ⊙ ≡°	7°⁻¹	7°⁻¹	SE 1	W 3	— 0	1·4	·	●° 12⁴⁵-13¹⁰, v noci ●
25	22·3	24·1	26·2	5·8	11·4	6·3	11·7	4·6	6·1	4·2	4·5	88	41	63	10¹⁻²	7¹ ⊙¹	9¹	NW 4	NW 5	NW 3	·	·	k ránu ●¹ do 6³⁰
26	26·5	24·9	24·3	2·7	12·5	3·6	13·3	-3·2	4·7	3·9	4·9	84	37	83	9¹	3¹	0	SE 1	E 3	W 1	0·1	·	v noci ▲
27	25·3	24·4	25·7	4·0	15·9	8·0	16·2	-2·6	5·4	4·8	5·8	88	36	72	7°	4°⁻¹	6°	SE 1	N 2	— 0	0·0	·	●° 16⁴⁰-16⁴⁵
28	27·4	25·8	25·4	7·2	17·0	9·0	18·7	2·7	6·7	4·9	5·2	89	34	61	9¹ ⊙°	4¹ ⊙°	0	W 1	SE 3	SE 3	·	·	
29	25·7	23·9	22·6	7·5	21·6	12·5	21·8	0·0	6·4	5·0	5·5	83	26	51	0 ⊙¹	2¹ ⊙²	0	S 2	SSE 3	E 3	·	·	
30	23·6	23·1	23·9	8·6	20·4	8·2	21·0	1·0	7·1	7·1	6·5	86	40	81	6° ⊙°	9¹	0	W 1	SE 3	SE 1	·	·	
31																							
M, Σ	22·84	22·20	22·29	4·7	12·5	6·0	13·2	0·3	5·4	5·1	5·3	84	50	75	7·2	6·8	5·6	2·4	3·5	1·7	29·3	·	

Litvinovice u Č. Budějovic

H = 391 m $B_c = -0{\cdot}24$ (1932) nezapočteno / non appliquée $G_c = +0{\cdot}20$ nezapočteno / non appliquée

Květen / Mai 1932

Den Date	Tlak vzduchu (0°C-mm) Pression 7ʰ	14ʰ	21ʰ	Teplota °C Température 7ʰ	14ʰ	21ʰ	Max.	Min.	Tlak par (mm) Tension de vap. 7ʰ	14ʰ	21ʰ	Vlhkost poměrná % Humidité relative 7ʰ	14ʰ	21ʰ	Oblačnost 0–10 Nébulosité 7ʰ	14ʰ	21ʰ	Vítr Vent 0–12 7ʰ	14ʰ	21ʰ	Srážky Eau tombée 7ʰ mm	✕ cm	Poznámky Remarques
1	724·9	723·0	721·5	10·9	21·7	14·6	21·7	1·8	5·8	7·5	8·7	60	39	71	$2^{1}\odot^{1}$	$5^{1}\odot^{2}$	3^{0}	E 3	SE 4	— 0	·	·	$\bullet^{0}$ 15^{30} [illegible] chvílemi
2	19·5	21·2	23·7	12·3	15·0	14·4	19·0	3·7	9·0	9·0	10·2	86	71	84	$9^{1}\odot^{0}$	10^{2}	$10^{2}\bullet^{0}$	SE 3	W 3	W 2	3·1		
3	24·5	24·5	23·8	8·4	11·6	6·2	14·4	5·3	6·4	7·1	6·7	78	70	94	10^{2}	8^{1}	2^{1}	W 3	NNW3	SE 2	5·2	·	dop. i odp. $\bullet$
4	21·3	18·3	17·3	7·3	19·4	9·7	19·4	-0·4	7·3	6·2	7·0	96	37	77	$0\odot^{1}$	$2^{1}\odot^{2}$	3^{1}	S 1	E 2	W 2	1·6	·	v noci $\bullet^{0}$
5	17·5	18·4	20·5	8·6	12·3	9·5	17·3	4·0	7·9	7·4	8·5	95	70	96	$10^{1}\bullet^{0}$	$10^{1}\bullet^{0}$	10^{2}	SSW1	W 4	E 1	7·8	·	celý den [illegible]
6	20·6	17·3	15·4	8·3	20·7	15·3	21·6	3·4	8·1	9·1	8·8	99	50	68	$9^{1}\equiv^{0}\odot$	$8^{0}\odot^{1}$	$10\bullet^{1-2}$	SE 1	SE3	E 1	0·0	·	k več. $\bullet^{0}$ do 21^{h}
7	17·2	15·8	14·3	11·3	20·6	12·9	21·0	6·8	8·4	8·6	8·4	84	47	76	10^{0}	$6^{0}\odot^{1}$	1^{0}	NW2	SE3	ESE2	·	·	
8	16·5	17·2	19·5	9·9	9·9	4·8	13·0	4·4	6·9	6·6	6·0	76	73	94	10^{1-2}	$10^{1}\bullet^{2}$	$10^{2}\bullet^{1}$	W 3	NW4	N 3	17·7	·	celý den $\bullet^{0}$ chvil., po 20^{h} trvalý $\bullet^{1}$ do noci
9	21·4	21·1	19·9	6·0	11·0	6·8	12·8	2·8	5·8	5·8	6·3	84	59	86	10^{1-2}	$8\odot^{1}\bullet^{1}$	2^{0}	W4	W 3	— 0	0·6	·	dop. $\bullet^{0}$, 11^{30}-35 $\triangle^{0}$, odp. $\bullet$
10	20·4	19·4	23·1	6·0	5·7	5·3	10·6	·7	4·8	5·9	5·8	69	86	87	8^{1-0}	$8\bullet^{1}$	10^{1}	W4	W 6	W 4	1·6	·	$\bullet^{0-1}$ celý den, [illegible] W 13^{30}, 14^{06}
11	28·1	27·9	28·0	7·1	9·9	6·6	11·5	3·7	5·7	5·6	6·2	76	62	86	9^{1}	9^{1}	10^{2}	NW4	N 5	W 2	1·4	·	dop. $\bullet^{0}$
12	29·7	30·0	31·3	8·3	13·6	10·5	13·7	4·6	6·9	7·6	8·6	86	65	92	10^{1-2}	10^{1-2}	10^{1-2}	SSW3	W 4	— 0	0·3	·	dop. $\bullet^{0}$
13	31·3	29·8	29·5	11·6	22·2	10·8	22·3	4·0	8·8	8·9	8·4	87	45	89	$7^{0}\odot^{1}$	$7^{0}\odot^{1}$	1^{0}	E 2	SE 2	E 1	·	·	
14	30·0	29·4	28·9	13·5	25·3	13·9	25·3	3·8	10·2	10·6	9·4	89	45	80	$3^{0}\odot^{1}$	$2^{0}\odot^{2}$	1^{0}	E 1	SE2	SW 1	·	·	
15	28·3	26·1	26·9	12·8	24·8	12·7	24·8	4·6	9·5	11·2	9·5	87	48	88	$1^{0}\odot^{1}$	$0\odot^{2}$	1^{0}	NE 2	ENE3	— 0	·	·	
16	25·9	24·3	25·2	12·2	27·0	14·4	27·0	3·7	9·3	14·5	9·3	89	55	76	$8^{0}\odot^{1}$	$1^{1}\odot^{2}$	0	— 0	SE 4	S 1	·	·	
17	27·8	29·2	32·7	13·5	23·4	14·0	24·1	4·7	9·9	13·0	9·9	87	61	84	$0\odot^{1}$	$2^{1}\odot^{1}$	8^{1}	NW2	S 4	NNW4	·	·	
18	34·6	33·7	33·2	14·4	21·1	13·5	21·2	7·3	9·9	11·5	10·2	82	62	89	$4^{0}\odot^{1}$	9^{1}	4^{0}	NW2	N 3	— 0	·	·	
19	34·6	32·9	32·7	12·9	25·5	17·0	25·5	5·2	10·3	15·6	11·9	94	64	83	$7^{1}\odot^{0}$	$3^{1}\odot^{2}$	7^{1}	W 1	N 2	SW2	·	·	
20	32·8	30·8	29·6	14·5	28·6	15·5	28·6	6·8	10·6	11·9	9·2	87	41	70	$0\odot^{1}$	$2^{1}\odot^{2}$	0	— 0	SE3	SE 2	·	·	
21	28·3	25·6	24·8	16·8	29·8	18·7	30·2	7·2	11·3	13·6	11·3	79	43	70	$0\odot^{1}$	$3^{1}\odot^{0}$	2^{0}	S 2	SE3	— 0	0·3	·	v noci $\bullet^{0}$
22	24·7	23·7	26·9	18·0	21·0	12·6	25·7	9·9	11·7	11·2	8·9	75	61	83	$2^{1}\odot^{1}$	$8^{1}\odot^{0}$	$10^{1}\bullet^{0}$	NE 1	N 4	— 0	5·5	·	$\bullet^{0}$ 12^{59}-13^{15} $\triangle^{0}$ 13^{02}-03, odp. $\bullet^{1}$, ⚡ 12^{46}-13^{25} NW-E
23	26·5	24·9	22·6	12·7	15·9	12·1	16·4	9·9	9·9	8·9	9·4	91	65	90	10^{1}	10^{1}	$10^{2}\bullet^{0}$	SE2	N 2	— 0	1·1	·	celý den $\bullet^{0}$
24	20·9	19·7	18·6	13·1	21·1	13·4	21·2	9·8	10·2	9·7	9·2	91	52	81	$10^{1}\bullet^{0}$	$6^{1}\odot^{1}$	7^{0}	E 1	SW3	SE2	1·4	·	ráno $\bullet^{0}$, v noci $\bullet^{1-0}$
25	19·3	21·5	21·5	11·3	14·9	9·8	17·6	8·8	9·4	8·8	8·0	94	70	88	$10^{2}\bullet^{0}$	7^{1}	1^{1}	— 0	NW1	SW1	11·3	·	$\bullet^{0}$ od noci do 12^{30}
26	19·2	17·3	19·1	9·5	21·0	14·7	21·4	5·2	8·3	10·5	8·4	94	57	68	10^{2}	9	$10\bullet^{2}$T	NE2	SE3	NW1	2·5	·	$\bullet^{0}$ 20^{20}-noc, T° 20^{h}-22^{15} NW, ⚡ 19^{30} NW
27	25·6	26·2	26·6	12·5	19·7	10·8	20·6	7·7	8·6	7·9	8·3	81	47	87	10^{1-2}	$2^{1}\odot$	6^{0-1}	S 3	WSW4	— 0	5·2	·	v noci $\bullet^{0}$
28	27·5	27·8	25·6	9·9	18·9	14·0	21·4	8·7	7·1	9·2	10·2	79	57	86	$10\bullet^{1-2}$	$2^{1}\odot^{1}$	$10\bullet^{2}$R	WNW4	NNE2	— 0	41·2	·	$\bullet^{1-2}$ od noci do 10^{30}, 19^{45}-noc v noci $\bullet^{1-2}$, ⚡ 19^{45} S, R° 20-22 SW
29	24·3	21·8	19·8	12·2	18·8	11·6	19·0	7·3	10·2	9·7	9·9	97	60	98	$6^{0-1}\odot^{0}$	7^{0-1}	$10\bullet^{1-2}$	NW2	N 3	NW3	31·5	·	$\bullet^{1-2}$ 18^{40}-noc, T° 19^{49}-50 NE
30	17·4	19·4	21·6	11·9	11·7	10·0	13·2	8·9	9·8	8·4	7·5	95	83	75	$10^{1}\bullet^{2}$	$10\bullet^{1-2}$	$10^{2}\bullet$	— 0	W 4	W 3	19·2	·	$\bullet^{0}$ 7^{05}-15, dop. i odp. $\bullet^{0}$
31	22·9	22·9	23·3	11·0	17·6	10·6	17·7	7·7	8·0	7·7	7·7	81	52	81	$10\bullet^{1-2}$	$8^{0-1}\odot$	10^{0-1}	W 4	W 6	W 2	0·3	·	dop. $\bullet^{0}$ chvil. do 9^{h}
M,Σ	24·63	23·90	24·11	11·2	18·7	11·8	20·0	5·6	8·6	9·3	8·6	85	58	83	6·9	6·2	6·1	2·0	3·3	1·4	158·8	·	

Červen / Juin 1932

Den Date	Tlak vzduchu 7ʰ	14ʰ	21ʰ	Teplota 7ʰ	14ʰ	21ʰ	Max.	Min.	Tlak par 7ʰ	14ʰ	21ʰ	Vlhkost 7ʰ	14ʰ	21ʰ	Oblačnost 7ʰ	14ʰ	21ʰ	Vítr 7ʰ	14ʰ	21ʰ	Srážky mm	✕ cm	Poznámky Remarques
1	723·7	724·0	724·7	10·8	15·9	10·6	18·3	7·2	7·8	9·3	8·8	82	68	93	10^{1-2}	8^{1-2}	8^{0}	S 1	N 1	— 0	0·6	·	$\bullet^{0}$ 9^{05}-10, $\bullet^{0}$ po 12^{h} chvil.
2	25·7	24·0	22·6	10·4	20·9	14·0	22·2	3·3	8·4	7·8	10·0	91	43	85	$0\odot^{0}$	$3^{1}\odot^{1}$	1^{1}	NE 1	N 3	— 0	0·2	·	v noci $\equiv^{1}$
3	21·2	20·8	23·0	10·3	19·3	14·0	22·0	4·7	9·2	10·4	9·8	99	62	82	$10^{1}\equiv^{2}$	$9^{1}\odot^{0}$	5^{0-1}⚡	SE 1	SSW4	SE 1	0·9	·	v noci $\bullet$, ⚡ na NW 20^{30} až noc
4	24·7	24·4	25·4	17·3	22·2	11·9	22·7	9·0	11·9	10·2	8·9	87	51	86	$8^{0}\odot^{0}$	$7^{0}\odot^{0}$	3^{1}	SW3	SW4	— 0	·	·	
5	24·8	23·0	23·5	14·6	21·1	13·5	23·0	8·0	11·1	11·3	11·1	90	62	97	$8^{0}\odot$	3^{1}	$10^{2}\bullet^{1}$	E 1	NE2	— 0	3·3	·	$\bullet^{0}$ 19^{30}-noc, T° na S 20^{30}
6	22·3	23·2	24·7	12·2	15·9	11·9	19·6	9·3	10·3	10·9	9·2	98	81	90	10^{1-2}	8^{1}	7^{0-1}	N 1	NNW2	SE 2	5·4	·	$\bullet^{0}$ 12^{15}-13^{20}, v noci $\bullet^{1}$, ⚡ 12^{15}-12^{30}
7	28·9	30·6	31·0	9·9	10·1	8·2	13·3	7·2	7·4	7·7	7·6	82	83	93	$10\bullet^{1-2}$	10^{1-2}	10^{1-2}	WNW4	WNW1	NW 2	0·7	·	dop. do 10^{30} $\bullet$
8	31·3	30·7	31·2	10·0	13·2	8·6	13·7	3·2	7·1	5·4	6·7	78	47	81	$9^{0}\odot$	9^{1-2}	10^{1-2}	NW2	N 3	W 2	0·2	·	$\bullet^{0}$ 15^{05}-16^{15}
9	31·3	31·8	32·7	10·4	14·0	10·7	16·7	5·7	7·6	7·2	8·4	87	61	89	10^{1-2}	$9\bullet^{1-2}$	10^{1-2}	W 2	WNW4	S 2	0·4	·	$\bullet^{0}$ 7^{50}-8^{h}, 10^{15}-25 $\bullet$
10	33·3	32·4	32·2	12·5	19·8	11·2	20·1	4·3	9·0	6·4	8·4	85	37	25	$1^{1}\odot^{1}$	$2^{1}\odot^{1}$	0	E 1	NW3	— 0	·		
11	32·1	30·6	29·8	12·2	23·7	12·8	23·8	3·0	8·6	8·4	8·1	82	38	74	$0\odot^{1}$	$1^{1}\odot^{1}$	0	S 2	SE 3	— 0	·	·	
12	30·6	29·0	28·8	13·0	24·5	14·4	24·5	3·5	8·6	9·8	9·4	77	43	77	$0\odot^{1}$	$5\odot^{2}$	0	SE1	SE 3	— 0	·	·	
13	28·6	27·3	27·7	12·6	23·4	16·1	23·4	4·3	8·8	7·4	8·2	82	34	60	$0\odot^{1}$	$5\odot^{1}$	2^{1}	E 2	NE3	N 2	·	·	
14	28·8	29·3	29·8	13·2	14·7	13·4	16·1	7·0	9·1	9·3	11·2	81	75	98	10^{1-2}	10^{1-2}	$10\bullet^{1-2}$	N 2	N 3	N 1	2·5	·	dop. i odp. chvil. $\bullet^{0}$, 18^{10}-noc $\bullet^{0}$
15	27·1	27·0	27·2	14·6	18·3	15·4	19·1	12·2	11·8	12·7	12·2	96	81	93	10^{1-2}	10^{1-2}	10^{1-2}	W 1	NW2	NW2	12·4	·	$\bullet^{0}$ chvil. 16^{30}-18^{h}, $\bullet^{0}$ v noci
16	29·0	28·8	29·8	9·9	17·4	11·3	18·0	8·3	8·4	6·9	6·5	92	47	65	$10^{2}\bullet^{0}$	$2^{1}\odot^{1}$	1^{1}	NW3	N 4	N 1	0·0	·	$\bullet^{0}$ 7-7^{20}
17	30·2	28·9	28·1	9·9	15·7	9·0	17·6	1·6	7·4	5·8	7·2	82	44	84	$3^{1}\odot^{1}$	$9^{1}\odot^{0}$	2^{1}	NW3	NNW2	— 0	·	·	
18	26·2	25·7	26·0	15·1	21·7	12·5	22·0	5·4	8·6	7·9	8·3	67	41	77	$0\odot^{1}$	$9^{1}\odot^{2}$	2^{1}	NNE2	E 2	NE 1	·	·	
19	25·8	24·5	24·6	16·1	26·1	15·2	26·6	4·8	9·4	7·8	9·6	69	32	74	$5\odot^{1}$	$1^{1}\odot^{2}$	4^{1}⚡	SE2	W3	W 2	·	·	⚡ na S od 20^{45}-noc
20	24·0	24·3	24·8	13·2	17·5	16·8	21·6	8·6	10·0	11·9	13·1	89	80	92	10^{1-2}	$10\bullet^{1-2}$	7^{1-2}	— 0	— 0	N 2	3·8	:	dop. $\bullet^{0}$, $\bullet^{0}$ 13^{52}-14^{15}, več. $\bullet$ 19^{45} noc, T° 14^{20} na W
21	24·9	23·4	22·2	17·5	22·5	13·6	22·7	10·8	13·1	13·4	11·6	88	66	100	$8^{0-1}\odot^{0}$	10^{1-2}	$10\bullet^{2-1}$	NW3	E 3	— 0	25·9	·	$\bullet^{0-1}$ chvil. 14^{h}-noc, ⚡ 14^{50}-17^{30} E-NE, T° 20^{30} NW
22	26·7	27·2	28·8	12·3	16·2	11·0	17·1	10·0	9·6	9·6	9·0	91	70	93	$10\bullet^{1-2}$	10^{1-2}	$10\bullet^{1-2}$	NW3	NW 1	— 0	3·4	·	$\bullet^{0}$ od noci-7^{15}, po 16^{h} chvil. do noci
23	28·1	29·2	28·0	11·1	13·2	11·5	13·5	9·0	9·2	10·0	9·6	94	89	95	$10\bullet^{1-2}$	$10\bullet^{1-2}$	10^{2}	W 1	W 1	— 0	5·4	·	$\bullet^{0}$ od noci celý den do 19^{30} s přest.
24	26·2	26·4	26·5	11·0	15·5	11·8	17·2	9·0	9·2	9·8	8·2	94	75	80	$10\bullet^{1-2}$	$6\bullet^{1-2}$	8^{1-2}	NW2	W 3	W 3	2·3	·	$\bullet$ celé dop. chvil. do 13^{h}, v noci $\bullet$
25	26·1	25·8	26·0	12·4	14·9	11·5	17·0	8·7	8·2	6·3	8·6	77	51	86	$1^{0}\odot^{1}$	10^{1-2}	10^{1-2}	WNW2	WNW4	SE 1	·	·	
26	26·7	26·8	27·9	11·2	18·4	11·1	20·0	6·9	9·0	9·1	7·9	92	58	80	$10\bullet^{1-2}$	$8^{1-2}\odot$	2^{0}	— 0	NW3	SE 1	0·0	·	dop. $\bullet$ 11^{h}
27	30·0	29·7	29·9	12·6	22·0	14·2	23·6	4·2	9·7	7·9	10·2	90	40	86	$0\odot^{1}$	$3^{1}\odot^{0}$	0	E 1	NNW3	— 0	·	·	
28	29·9	27·9	27·7	14·1	26·6	18·2	26·6	6·0	10·4	10·4	10·0	87	41	64	$0\odot^{1}$	$5\odot^{1}$	1^{1}	E 1	S 3	SSE3	·	·	
29	27·6	28·4	28·1	15·6	18·9	17·9	25·6	6·8	11·9	12·9	12·1	90	80	79	$0\odot^{1}$	$9\bullet^{1-2}$	6^{0-2}	E 1	W 4	N 2	0·2	·	$\bullet^{0}$ 14-14^{40}, T° 13^{59}-14^{25} W
30	29·2	27·5	28·2	15·8	23·9	15·1	27·5	10·8	12·2	14·3	11·8	91	65	92	9^{1}	8^{1-2}	6^{0}	SE 1	NW2	— 0	2·7	·	$\bullet$ 14^{07}-20, pak chvil. $\bullet^{0}$ a v noci $\bullet^{0}$, ⚡ 13^{54}-16^{00} SE-N
31																							
M,Σ	27·50	27·09	27·36	12·7	18·9	12·9	20·5	6·8	9·4	9·3	9·4	86	52	84	6·1	7·1	5·5	1·7	2·6	1·0	70·3	·	

Litvinovice u Č. Budějovic

$H = 391\,m$ — $B_c = -0·24$ (1932) nezapočteno / non appliquée — $G_c = +0·20$ nezapočteno / non appliquée

Červenec / Juillet 1932

Den / Date	Tlak vzduchu (0°C – mm) / Pression 7h	14h	21h	Teplota / Température °C 7h	14h	21h	Max	Min.	Tlak par / Tension de vap. (mm) 7h	14h	21h	Vlhkost poměrná / Humidité relative % 7h	14h	21h	Oblačnost / Nébulosité 0–10 7h	14h	21h	Vítr / Vent 0–12 7h	14h	21h	Srážky / Eau tombée 7h – mm	✱ cm	Poznámky / Remarques
1	726·8	724·1	723·1	16·5	29·1	18·8	29·5	9·8	12·5	12·8	12·9	90	43	80	$0\odot^{1}$	$3^{1}\odot^{1}$	3^{0}	—0	S 4	S 1	·	·	
2	23·6	21·5	24·3	20·2	26·6	14·4	27·4	11·3	12·8	13·7	11·1	73	54	92	$9^{0}\odot^{0}$	8^{0}	10^{1-2}●	NW 3	NW 1	S 4	29·5	·	$●^{1-2}$ 17^{50}–19^{45}, T² 17^{05}–20^{20} W
3	29·0	29·5	32·2	13·1	17·7	12·3	18·0	11·0	10·4	10·6	9·9	94	70	94	10^{0}	10^{0-1}	2^{0}	SE 2	N 3	—0	·	·	●
4	28·9	31·6	30·6	11·5	23·8	15·5	23·8	6·7	10·0	12·1	11·7	99	56	89	$10^{2}\equiv^{2}$	$8^{1}\odot^{1}$	0	—0	NE 3	NE 1	·	·	$\equiv^{2}$ ráno
5	29·9	27·6	25·9	15·4	28·7	18·6	28·7	9·2	11·8	13·9	13·6	90	48	85	$8^{0}\odot^{0}$	$1^{0}\odot^{2}$	2^{0}	NW 2	—0	NW 1	·		
6	26·3	25·3	24·4	19·1	30·2	20·0	30·2	12·2	14·5	15·0	14·6	88	47	84	$1^{0}\equiv^{0}$	$2^{0}\odot^{2}$	3^{0-1}	E 1	E 1	E 1	·	·	
7	26·1	25·6	27·0	19·4	26·2	17·8	26·9	14·6	14·5	15·1	14·7	87	60	97	10^{1-2}	$8^{0}\odot^{0}$	10^{2}●T	NW 3	NW 3	NW 2	12·3	·	$●^{0-2}$ 18h–19^{30}, $●^{0}$ 20^{45}–noc, T¹ 17^{10}–20^{15} S–NE, T⁰ 20^{35}–21^{15} S
8	27·8	27·7	28·7	16·8	21·6	19·2	22·5	15·3	13·3	14·7	14·9	94	77	90	10^{1-2}	$9^{0}\odot^{0}$	10^{2}●0	N 3	N 4	N 2	0·3	·	$●^{0}$ 20^{30}–noc
9	29·3	29·1	28·9	17·1	22·4	20·2	24·8	15·7	13·8	15·3	15·1	95	76	86	10^{1}●0	10^{2}	10^{1-2}≤	N 3	N 3	N 4	0·2	·	k ránu ●, 7–9h $●^{0}$, več. ≤ na S do noci
10	29·4	28·1	27·8	18·6	24·4	18·5	24·8	16·4	13·3	13·4	14·7	84	59	93	10^{0}	7^{0-1}	10^{1-2}	N 2	N 4	—0	12·8	·	$●^{0-1}$ 20h–noc, v noci $●^{0}$
11	26·8	26·1	25·6	17·7	25·5	18·0	25·5	13·3	14·0	15·9	13·7	93	64	89	8^{0}	$8^{0}\odot^{0}$	5^{0}	NW 2	SE 3	—0	·	·	
12	26·6	26·1	25·3	15·5	28·3	20·3	28·7	11·1	12·5	15·8	15·5	96	56	88	$10^{1}\equiv^{0}$	$5^{1}\odot^{1}$	2^{1}	SE 2	SE 2	—0	0·3	·	$●^{0-1}$ 19^{30}–20^{07}, T⁰ 19–20^{12} S–NNW
13	24·6	21·8	19·5	20·9	29·4	19·8	29·4	13·8	16·0	17·1	15·7	87	57	91	$3^{0}\odot^{1}$	$7^{1}\odot^{1}$	4^{0}	E 1	SE 2	—0	7·8	·	$●^{0-2}$ 14^{34}, T¹ 14^{20}–15^{26} S–E, ▽ S E 14^{56}–15^{03}
14	19·1	19·0	19·8	19·5	25·6	18·8	27·2	14·8	16·2	18·4	15·3	96	75	95	$7^{0}\odot\equiv^{0}$	10^{1-2}	10^{2}●0	W 2	—0	—0	7·7	·	$●^{0-2}$ 17^{40}–18^{60}, T⁰ 17^{30}–18h S–N, v noci $●^{0}$
15	19·3	17·7	16·7	19·3	21·6	18·3	25·7	15·7	15·7	14·5	14·4	94	75	92	10^{1-2}	$8^{1-2}\odot^{1}$	4^{0-1}	W 1	N 3	—0	14·4	·	
16	15·7	15·8	15·6	17·1	25·1	18·0	26·0	14·7	13·5	14·4	14·0	93	61	91	9^{2-1}	$7^{0}\odot^{1}$	9^{1-2}	S 1	SW 4	—0	4·4	·	po půlnoci $●^{1-2}$, odp. $●^{0}$, v noci $●^{1}$, T¹ 14^{3}–2^{29} ≤ od 20^{30}–noc S–SE
17	16·3	17·2	19·3	15·6	21·7	16·6	22·3	14·0	12·9	11·9	12·6	98	62	90	10^{2}●1	$8^{1-2}\odot^{0}$	10^{2}	N 3	WNW 4	N 1	6·9	·	$●^{0-1}$ od noci do 9^{30}, $●^{0}$ 19^{30}–20h, v noci $●^{0}$
18	22·5	24·2	25·8	15·7	22·6	17·4	22·6	11·7	12·4	14·0	13·3	93	69	90	10^{1-2}	$8^{1-2}\odot^{2}$	10^{2}	NW 1	N 2	—0	0·5	·	▽$●^{0}$ 14^{30}–17h, v noci $●^{0}$
19	27·2	27·2	27·9	15·9	21·7	15·6	22·7	11·2	12·1	10·4	12·1	90	57	92	$2^{0-1}\odot^{1}$	$3^{0-1}\odot^{1}$	5^{0-1}	NW 1	N 4	N 3	·	·	
20	28·7	27·8	26·8	15·1	20·9	15·0	21·2	7·3	10·2	9·8	10·6	80	53	84	$5^{1}\odot^{0}$	$6^{0-1}\odot^{0}$	9^{1}	—0	N 3	NW 1	·	·	
21	25·5	24·5	24·8	15·0	20·0	15·9	21·3	11·7	11·3	12·6	11·9	89	72	88	$10^{1}\equiv^{0}$	$9^{1}\odot^{0}$	10^{1-2}	N 1	N 2	S 2	·	·	
22	24·4	23·7	23·3	14·3	22·0	14·1	22·0	10·7	11·2	11·1	11·0	93	56	93	$7^{0-1}\odot^{0}$	$3^{1}\odot^{1}$	7^{0-1}	SE 1	N 3	S 1	1·4	·	▽$●^{0}$ 9–11h
23	23·2	22·0	21·3	13·7	18·3	13·9	21·2	11·2	11·4	11·5	10·7	98	74	92	10^{1-2}●1	9^{1-2}	9^{1-2}	SW 1	NNW 2	—0	2·9	·	dop. ▽¹, odp. po 16h ▽¹
24	22·7	25·6	28·9	14·9	18·1	14·9	19·2	12·6	11·6	10·8	11·1	92	70	88	10^{1-2}	$9^{1-2}\odot^{0}$	9^{0-1}	N 2	NNW 4	N 1	0·0	·	$●^{0}$ 10^{45}–10^{55} a 12^{50}–13^{15}
25	28·9	27·9	25·8	14·2	24·1	15·6	24·8	11·7	10·9	10·7	11·3	92	48	86	9^{0-1}	$4^{0}\odot^{1}$	1^{0}	S 1	NW 2	E 2	·	·	
26	24·7	23·3	26·2	13·4	24·2	17·8	27·2	8·6	10·8	10·7	11·0	95	48	72	$4^{0}\odot^{0}$	7^{0-1}	10^{1-2}●0	—0	NNW 3	NW 3	3·7	·	$●^{0}$ 20^{30} chvil., $●^{1}$ 21h–noc,
27	27·3	26·2	27·5	15·7	19·7	14·3	21·8	13·0	12·8	12·5	9·8	97	73	69	9^{0-1}	10^{1-2}	10^{2}●1	SE 2	SE 3	SE 2	3·0	·	dop. po 8h ▽$●^{0}$, po 18h ▽$●^{0}$, v noci $●^{0}$
28	28·3	28·2	29·1	13·0	20·5	13·1	22·1	9·2	10·5	10·1	9·9	95	55	89	8^{0-1}●0	8^{1-2}	3^{0}	SE 2	NW 2	SE 3	·	·	
29	30·0	30·0	30·6	15·2	23·1	15·3	23·7	8·0	11·5	11·8	11·7	89	56	90	9^{1}	$8^{1-2}\odot^{0}$	3^{0}	WSW 3	W 3	E 1	·	·	
30	31·6	31·0	30·3	18·2	26·0	15·7	26·0	12·6	13·5	11·7	11·4	87	47	86	$2^{0}\odot^{1}$	$2^{1}\odot^{1}$	0	SE 1	E 1	S 1	·	·	
31	30·2	28·5	28·0	15·5	29·8	19·2	29·8	8·7	11·8	12·4	14·0	90	39	85	$2^{0}\odot^{1}$	$2^{0}\odot^{2}$	5^{0}	N 1	SE 1	—0	·	·	
M, Σ	25·83	25·30	25·49	16·2	23·8	16·9	24·7	11·9	12·6	13·0	12·7	91	60	88	7·5	6·7	6·3	1·5	2·5	1·2	108·1	·	

Srpen / Août 1932

Den / Date	Tlak vzduchu 7h	14h	21h	Teplota 7h	14h	21h	Max	Min.	Tlak par 7h	14h	21h	Vlhkost 7h	14h	21h	Oblačnost 7h	14h	21h	Vítr 7h	14h	21h	Srážky mm	✱ cm	Poznámky / Remarques
1	728·1	726·6	727·6	17·8	31·3	19·4	32·0	11·6	12·6	11·1	13·7	83	33	82	$2^{0}\odot^{1}$	$4^{0-1}\odot^{2}$	8^{2}T	SE 1	SE 1	NNW 3	9·3	·	$●^{0}$ 19^{39}, $●^{1}$ v noci, T⁰ 19^{49}–20^{25}
2	27·9	27·2	26·5	17·8	17·6	15·2	20·4	14·3	14·4	14·0	12·6	95	94	98	8^{0-1}	10^{1}●1	10^{1-2}	SE 2	NW 2	NW 3	22·5	·	▽$●^{0}$ od 7^{25}, dop., odp. i v noci
3	24·7	24·8	25·2	14·0	13·7	13·8	16·4	12·7	11·6	11·3	11·4	98	97	96	8^{0-1}	10^{0}●1	10^{1-2}	NW 3	NW 2	SE 1	3·2	·	$●^{0}$ 11^{40}–16^{10}, v noci ●
4	25·9	25·0	27·3	13·2	17·0	12·5	18·7	10·3	10·8	11·6	10·0	96	81	94	$7^{0}\equiv$●	10^{1-2}	5^{0}	NW 1	NW 3	NW 1	5·8	·	▽$●^{0}$ 9^{25}–12^{55}, odp. též od 15^{30}
5	27·9	28·4	30·0	11·7	18·9	13·6	19·2	6·7	10·0	9·4	10·0	98	57	87	$1^{0}\odot^{0}$	$5^{0}\odot^{0}$	10^{0-1}	NW 1	N 4	NW 1	·	·	
6	31·4	31·6	32·4	14·9	20·6	13·5	21·0	10·3	10·0	11·6	9·9	80	64	87	$0\odot^{0}$	8^{0-1}	7^{0-1}	NW 3	NW 3	N 2	0·4	·	$●^{0}$ kol 12h
7	31·0	28·2	29·3	17·1	20·9	15·8	23·7	12·0	11·7	11·7	11·1	81	65	83	9^{0-1}	6^{0-1}	5^{0-1}	W 2	NW 3	N 3	0·6	·	$●^{0}$ 7^{50}–8^{10}, 12^{50}–13^{05}, kol 18h $●^{0}$
8	29·9	30·2	30·9	15·9	18·6	14·4	20·4	12·9	10·6	9·2	10·7	79	58	88	8^{0-1}	8^{0}	8^{0-1}	NW 3	NW 3	N 2	· ·	·	k ránu $●^{0}$
9	31·9	31·0	30·5	11·8	20·4	14·3	21·9	7·7	9·7	9·3	10·9	95	52	91	8^{0}	$1^{0}\odot^{1}$	2^{0}	NW 1	N 3	SE 1	·	·	
10	30·5	30·0	30·1	15·1	24·4	17·1	25·2	8·4	12·2	11·9	12·0	96	52	83	$1^{0}\odot^{0}$	$4^{0}\odot^{1}$	6^{0}	SE 2	N 4	N 2	·	·	
11	30·8	30·5	30·5	14·7	24·9	16·5	25·0	11·8	11·8	12·4	12·5	94	54	90	$6^{0}\equiv^{0}$	$4^{0}\odot^{1}$	9^{0}	S 1	N 2	—0	·	·	
12	30·7	29·6	29·4	13·4	27·8	17·1	27·8	8·6	11·3	10·0	10·4	99	36	72	$0\odot^{0}$	$0\odot^{1}$	0	SSE 1	S 1	SE 2	·	·	
13	30·0	29·3	28·9	13·4	29·5	17·1	30·1	8·1	10·8	13·1	12·0	95	43	83	$0\odot^{1}$	$1^{0}\odot^{1}$	1^{0}	E 1	—0	E 1	·	·	
14	29·2	27·6	27·5	15·6	31·1	20·9	31·1	10·6	12·0	17·6	15·2	91	52	83	$1^{0}\odot^{0}$	$5^{0}\odot^{2}$	6^{0}	—0	E 2	—0	·	·	
15	29·0	29·6	29·9	18·9	27·1	18·8	28·1	13·9	14·7	18·0	14·9	90	68	92	$2^{0}\odot^{0}$	8^{0}	3^{0}	SE 2	SE 1	SE 2	·	·	
16	30·8	31·0	32·4	16·8	27·4	18·1	28·7	13·3	14·1	16·1	14·1	99	59	91	$10^{2}\equiv^{2}$	7^{0-1}	4^{0}≤●1	—0	N 2	SE 2	1·5	·	$●^{1}$ 18^{30}–18^{35}, T¹ 14^{25}–30 SW–SE, T 17^{50}–18h SW–E. Ráno $\equiv^{2}$
17	33·6	33·1	34·1	16·7	28·6	19·3	29·0	13·5	14·0	17·2	15·7	99	59	94	9^{0-1}	$6^{0-1}\odot^{1}$	6^{0-1}	N 1	—0	—0	·	·	≡ 5^{15}–6^{30}, v noci ≤
18	34·8	34·6	35·0	18·4	28·7	19·3	28·7	14·2	15·4	12·0	14·9	98	42	90	$0\odot^{0}\equiv^{1}$	$1^{0}\odot^{1}$	6^{0}	S 1	NNW 1	—0	·	·	$\equiv^{1}$ ráno
19	36·6	36·1	35·2	16·1	27·4	18·2	29·1	13·6	13·2	15·3	14·3	97	56	92	$6^{0-1}\equiv$	$5^{0}\odot^{1}$	0	—0	N 1	SE 2		·	$\equiv^{1}$ ráno
20	34·1	32·1	30·9	17·4	33·3	19·2	33·3	12·4	13·7	13·4	12·8	93	36	77	$0\odot^{0}\equiv^{2}$	$0\odot^{2}$	0	SE 1	NW 2	E 1	·	·	
21	29·8	28·6	29·0	17·6	33·3	20·4	33·3	11·8	12·9	12·7	14·8	86	33	83	$1^{0}\odot^{0}$	$4^{0}\odot^{2}$	5^{1}	SE 1	S 2	SE 2	·	·	
22	29·8	31·9	32·0	19·6	21·3	17·3	25·7	15·0	15·2	15·9	13·6	90	85	93	$3^{0}\odot^{0}$	$9^{0}\odot^{0}$	4^{0-1}≤	SE 2	SE 2	NW 2	11·8	·	$●^{0-2}$ 10–12^{35}, T¹ 9^{55}–10^{40} SW–NW, ▽ W 6 9^{30}–9^{55}
23	31·8	30·4	31·3	17·2	26·2	16·4	27·2	13·4	14·3	15·7	13·0	98	62	94	$7^{0}\odot\equiv^{1}$	$3^{1}\odot^{2}$	1^{1}	—0	W 3	W 2	0·2	·	$●^{0}$ 13–13^{15}, odp. ▽$●^{0}$, T 13^{20} E
24	32·6	33·1	34·1	13·9	18·7	11·4	20·3	10·3	9·7	8·4	9·1	82	52	91	10^{1-2}	$7^{1}\odot^{1}$	0	NNW 3	N 2	—0	·	·	
25	34·7	33·2	33·7	15·1	23·9	13·5	23·9	7·3	12·5	9·0	9·8	98	41	86	$10^{1}\equiv^{2}$	$1^{1}\odot^{2}$	0	S 1	S 1	—0	·	·	$\equiv^{2}$ ráno
26	33·9	32·6	31·8	9·4	26·7	16·5	26·7	5·2	8·8	12·4	10·8	100	48	77	$3^{0}\odot^{0}$	$1^{1}\odot^{2}$	0	—0	E 3	E 2	·	·	
27	31·2	30·1	28·8	12·6	29·1	15·7	29·1	6·7	10·3	11·5	11·2	96	38	84	$5^{1}\odot^{1}$	$5^{0}\odot^{2}$	0	ESE 3	NE 2	E 2	·	·	
28	27·9	26·7	26·2	12·2	28·2	15·8	28·9	6·3	10·5	11·5	11·2	99	41	84	$2^{0}\odot^{1}$	$1^{0}\odot^{2}$	0	—0	E 3	—0	·	·	
29	26·3	27·1	27·3	14·0	21·4	17·1	22·7	9·8	11·4	13·6	13·3	96	72	92	$8^{1}\odot^{0}$	9^{1-2}	7^{0}	E 1	N 2	—0	1·7	·	$●^{0}$ 13^{30}, $●^{0-1}$ 15^{45}–16^{50}, T⁰ 11^{37}–11^{58} SW, T⁰ 15^{10}–16^{40} SW–SE
30	27·4	26·6	26·6	14·8	24·5	16·8	24·7	12·5	11·4	12·8	13·3	91	56	94	$10^{1}\equiv^{0}$	7^{0-1}	8^{0-1}	NW 1	NW 2	—0	1·2	·	v noci $●^{0-1}$
31	27·7	28·2	29·8	16·3	21·0	14·5	23·1	13·4	13·5	14·2	11·9	98	77	97	6^{0}	10^{1-2}	1^{1}	NW 1	W 3	—0	2·3	·	▽$●^{1}$ 11^{30}–12^{10}, $●^{0}$ 14^{30}–14^{40}, T [illegible]
M, Σ	30·38	29·84	30·14	15·3	24·6	16·4	25·6	10·9	12·1	12·7	12·3	93	57	88	4·9	5·2	4·3	1·3	2·2	1·3	60·5	·	

Litvinovice u Č. Budějovic

$H = 391\ m$ $B_c = -0·24$ (1932) nezapočteno non appliquée $G_c = +0·20$ nezapočteno non appliquée

Září Septembre 1932

Den Date	Tlak vzduchu (0°C – mm) Pression 7h	14h	21h	Teplota Température °C 7h	14h	21h	Max.	Min.	Tlak par Tension de vap. mm 7h	14h	21h	Vlhkost poměrná % Humidité relative 7h	14h	21h	Oblačnost 0–10 Nébulosité 7h	14h	21h	Vítr Vent 0–12 7h	14h	21h	Srážky Eau tombée 7h – mm	✕ cm	Poznámky Remarques
1	731·0	731·4	731·1	12·1	25·1	16·1	25·1	8·2	10·5	9·8	12·2	100	41	89	$6^{0}\odot^{1}\equiv^{1}$	$5\odot^{0-1}$	9^{1-2}	W 1	E 3	— 0	0·1	·	ráno $\equiv^{1-2}$, 18^{30}–18^{45} ●⁰
2	31·7	30·6	30·2	12·7	22·9	16·3	23·6	9·1	10·9	11·3	10·8	100	55	76	$4\odot^{0-1}$●	10^{1-2}	8^{0-1}	W 1	W 2	W 1	·	·	
3	28·4	26·6	24·6	17·0	27·6	17·0	28·7	13·2	11·8	12·6	11·8	82	45	82	$1^{1}\odot^{0}$	$1^{1}\odot^{2}$	0	SW 4	WNW 4	SE 2	·	·	
4	23·3	24·9	28·5	17·2	16·7	13·2	20·7	12·2	12·1	13·3	9·9	83	94	88	9^{1}	10^{1-2}●	9^{1}	SW 2	N 2	— 0	3·3	·	$●^{0-1}$ dop., 12^{45}–16^{h} ⩡
5	30·1	29·8	29·4	9·5	18·0	10·4	20·0	5·8	8·4	7·1	8·2	95	46	88	$6\odot^{0-1}$	$9^{0}\odot^{0}$	0	SE 2	N 1	— 0	·	·	
6	29·3	27·4	26·2	7·8	23·6	11·6	23·6	3·3	7·9	9·2	8·7	100	42	86	$3^{0}\odot^{1}$	$2^{0}\odot^{2}$	0	E 1	E 2	W 1	·	·	
7	24·8	23·5	23·9	9·7	29·2	15·3	29·2	5·3	8·7	12·2	10·4	98	40	81	$2^{0}\odot^{1}$	$4^{0}\odot$	0	SE 2	N 1	— 0	·	·	
8	24·3	23·5	23·5	11·7	30·6	15·4	30·6	8·9	10·0	12·2	11·5	98	38	88	$6^{0}\odot^{1}$	$3^{0}\odot^{2}$	1^{0}	E 1	S 2	— 0	·	·	
9	24·5	24·4	25·2	13·7	31·6	16·1	31·6	8·7	11·4	13·2	12·2	98	38	89	$0\odot^{1}$	$8\odot^{1-2}$	0	SE 1	E 2	E 2	·	·	
10	25·1	24·8	25·1	13·2	32·3	17·0	32·3	8·0	11·2	11·1	11·3	99	33	79	$1^{0}\odot^{1}$	$1^{1}\odot^{2}$	3^{0}	SE 2	W 5	SE 2	6·5	·	v noci ●¹ do rána
11	25·2	23·1	20·9	16·5	27·3	22·0	27·3	15·2	12·6	14·5	12·4	91	54	64	10^{1-2}	$7^{0}\odot^{1}$	9^{1}	N 1	SW 5	SW 4	0·8	·	$●^{0-1}$ v noci, T⁰ 5^{30}–6^{10}
12	25·0	25·3	26·5	13·3	21·1	12·7	22·0	11·7	10·8	10·2	8·9	96	55	82	10^{1-2}●⁰	$6\odot^{0-1}$0	7^{1-2}	N 1	W 4	W 1	0·4	·	●⁰ od noci do 7^{30}
13	29·4	29·1	31·5	13·2	19·7	10·4	19·7	9·2	7·7	9·6	8·3	68	56	89	$8^{0}\odot^{0}$	8^{1-2}	3^{0}	NW 5	NW 4	— 0	·	·	
14	31·7	31·9	34·0	13·0	17·5	14·8	18·7	9·2	10·8	12·2	12·0	97	82	96	$10^{2}\odot^{0}$	10^{1-2}	3^{1}	S 1	S 1	— 0	0·0	·	dop. ⩡●⁰
15	37·4	37·7	38·8	14·5	21·9	11·3	22·1	10·2	11·9	11·0	9·2	97	56	93	$10^{1-2}\equiv^{1}$	$8^{1}\odot^{0}$	0	W 1	N 1	E 1	·	·	$\equiv^{1}$ ráno
16	39·6	37·7	36·5	8·0	24·2	11·8	24·6	6·0	7·8	8·5	8·4	98	38	83	$10^{1-2}\equiv^{2}$	$0\odot$	0	SSW 1	SE 3	— 0	·	·	$\equiv^{2}$ ráno do 8^{h}, pak $\equiv^{1}$ do 9^{h}
17	33·7	31·2	29·1	6·7	27·8	17·5	27·8	4·1	7·1	13·6	12·2	98	49	82	$0\odot^{0}$	$0\odot^{2}$	0	SE 1	— 0	SE 2	·	·	
18	26·6	24·1	24·1	14·9	28·8	14·8	28·8	11·7	12·3	12·8	11·6	98	44	92	$0\odot^{0}$	$4^{2}\odot^{2}$	4^{0}	S 2	SW 3	ESE 1	4·0	·	●⁰ 16^{15}–16^{40}, v noci ●²
19	25·9	25·5	26·5	16·1	27·2	14·3	27·2	11·8	11·3	12·6	10·6	83	46	88	9^{1-2}	$5\odot^{0-1}$	3^{0}	SW 4	W 3	SE 1	0·1	·	●⁰ 7^{35-50}
20	27·9	27·9	25·8	14·5	21·6	17·0	22·5	13·0	11·7	14·1	13·2	96	74	92	9^{1-2}	9^{2}	7^{0}⩡	S 1	— 0	SE 1	4·6	·	⩡●⁰ 7^{30} do noci, v noci ●¹, več. ⩡ od 20^{h} do noci na NW
21	24·5	27·5	30·6	14·1	12·4	8·8	17·0	8·0	11·7	9·5	7·8	98	89	92	10^{1-2}	10^{2}	10^{2}	W 1	N 3	N 3	0·9	·	⩡ dop. i odp.
22	31·4	28·9	25·9	2·8	17·7	8·2	17·7	0·0	5·5	6·9	5·9	98	46	73	$10^{1}\equiv^{2}$	$0\odot^{2}$	4^{0}	SE 1	SE 3	SE 2	0·0	·	●⁰ k 7^{h}
23	23·7	22·4	20·8	7·9	16·2	14·2	17·5	5·2	7·4	12·2	10·9	93	89	92	10^{1-2}	10^{1}	2^{2}	S 1	SE 1	SE 2	1·9	·	⩡⁰ od 7^{h}–12^{30}
24	22·1	22·6	24·9	15·7	24·2	14·5	25·1	11·3	11·7	13·5	11·7	88	60	96	$9\odot^{1-2}$	$8^{1}\odot^{1}$	10^{2}●¹	S 3	SSW 5	N 3	8·2	·	●⁰ 20^{05}, ●¹ 20^{25}, ●² v noci
25	24·5	24·6	24·8	14·6	24·0	14·6	25·0	11·4	10·6	12·2	11·3	86	55	91	$6\odot^{0-1}$●	$5^{1}\odot^{1}$	7^{1-2}⩡¹	W 2	SW 4	SE 1	4·2	·	●¹ v noci
26	25·5	23·5	22·1	14·5	26·7	14·9	26·7	13·2	12·9	11·5	11·6	97	44	94	9^{1-2}	$4\odot^{0-1}$2	0	S 3	S 3	SE 2	·	·	
27	24·3	24·5	26·0	10·2	20·6	15·7	21·5	8·3	9·2	11·8	11·2	99	65	84	$2^{1}\odot^{1}$	$9\odot^{1-2}$●	10^{0-1}	W 1	N 3	N 4	·	·	
28	30·6	33·4	35·3	12·8	13·3	13·5	15·9	11·8	10·2	10·6	11·1	94	94	97	$10^{1-2}\equiv^{0}$	$10^{2}\equiv^{0}$	10^{1}	NW 2	NNW 3	N 2	·	·	
29	34·2	31·8	29·9	13·6	16·7	11·5	19·3	10·8	10·9	12·1	9·9	95	85	98	$10^{2}\equiv^{0}$	$10^{1-2}\equiv^{0}$	$0\equiv^{1}$	E 2	SE 3	— 0	0·3	·	●⁰ v noci, več. $\equiv^{1}$
30	27·9	27·8	31·7	10·6	25·4	15·5	27·4	8·4	8·3	13·4	11·6	89	56	88	$10^{1}\equiv^{2}$	7^{0-1}	$7^{0}\equiv^{0}$	— 0	— 0	— 0	·	·	$\equiv^{2}$ do 7^{30}, potom $\equiv^{1}$ do 8^{20}
31																							
M, Σ	28·12	27·58	27·76	12·4	23·1	14·2	24·0	9·1	10·2	11·5	10·6	94	57	87	6·7	6·1	4·2	1·7	2·5	1·2	35·3	·	

Říjen Octobre 1932

Den Date	Tlak 7h	14h	21h	Teplota 7h	14h	21h	Max.	Min.	Tlak par 7h	14h	21h	Vlhkost 7h	14h	21h	Oblačnost 7h	14h	21h	Vítr 7h	14h	21h	Srážky mm	✕ cm	Poznámky
1	731·0	27·6	25·6	8·8	23·5	11·4	24·0	7·0	7·9	10·0	9·3	93	47	93	$6^{0}\odot^{0}$	$2^{0}\odot^{2}$	1^{1}	SE 2	ESE 3	E 3	·	·	
2	26·9	25·4	23·5	11·4	20·2	14·0	21·2	6·3	8·6	8·7	9·2	86	49	78	$7^{0}\odot^{0}$	9^{0-1}	5	— 0	W 4	S 2	0·4	·	v noci ●
3	24·3	24·9	26·0	10·6	15·8	9·4	17·0	8·3	5·9	6·3	6·9	62	47	79	$5\odot^{1-2}$●	$5^{1}\odot^{1}$	7^{0}	WNW 5	WNW 3	— 0	·	·	
4	25·0	23·3	27·1	7·0	9·3	7·2	11·3	4·5	6·9	7·5	6·9	93	87	91	10^{1-2}	10^{1-2}●	5^{1}	SE 1	W 3	SE 1	0·8	·	⩡● 12^{h}–15^{30}
5	28·3	28·1	29·2	1·8	11·8	3·8	13·7	0·0	5·1	4·9	5·5	98	48	92	$0\odot^{1}$	8^{1-2}	1^{0}	W 1	NNW 3	SE 1	·	·	
6	30·0	28·4	29·3	−0·2	9·2	7·3	9·5	−2·8	4·1	6·7	6·5	90	78	86	$10\equiv^{2}$	$10^{1-2}\equiv^{0}$	10^{1-2}	NW 1	NNW 2	ESE 5	·	·	ráno $\equiv^{2-1}$
7	30·6	29·8	28·8	7·0	11·8	8·1	11·8	5·7	6·6	7·4	6·9	88	72	86	10^{1-2}	10^{1}	10^{1}	SE 2	SE 2	SE 3	0·2	·	
8	21·8	20·2	19·5	8·6	13·6	7·1	16·1	6·0	8·0	8·8	7·1	96	76	94	$10^{2}\equiv^{0}$●⁰	9^{1-2}	1^{0}	NW 1	NE 1	E 1	0·1	·	k ránu ●⁰, 14^{30} ●⁰
9	15·9	13·6	14·9	7·7	21·2	13·8	21·2	3·5	7·7	10·4	9·4	99	55	80	$10^{1}\equiv^{0}$	$1^{0}\odot^{1}$	10^{1}	SSE 1	SSE 2	NW 5	1·4	·	v noci ●
10	17·9	19·4	19·0	9·4	10·5	13·7	14·0	7·8	8·6	9·0	11·3	98	95	97	10^{1-2}●¹	10^{1-2}●⁰	10^{1-2}●¹	SE 2	S 2	NW 2	7·3	·	● od noci přes den až noc
11	18·9	20·6	23·9	7·4	15·2	9·2	15·8	6·3	7·5	8·9	7·3	98	69	84	$1^{1}\odot^{0}$	10^{1-2}	1^{0-1}	SE 1	SE 1	NW 1	·	·	
12	25·8	25·8	28·0	7·1	15·6	8·3	18·3	4·9	6·6	6·0	7·5	87	46	92	$3\odot^{1-0}$	$9^{1}\odot^{1-2}$	8^{0-1}	SSW 3	W 4	— 0	0·3	·	v noci ●⁰
13	28·6	25·8	24·3	6·4	21·8	9·3	21·8	3·4	6·8	9·7	7·9	94	50	91	$8^{1}\odot^{1}$	$1^{1}\odot^{2}$	8^{1}	SE 2	S 3	NW 2	··	·	
14	24·0	20·8	17·3	10·8	19·8	9·6	20·0	4·3	7·7	9·1	8·0	81	53	89	8^{0-1}	$7^{0}\odot^{1}$	0	SW 2	SSE 3	SE 1	0·2	·	v noci ●⁰
15	18·1	22·0	24·2	4·3	7·5	5·8	9·6	3·2	6·0	7·1	5·6	97	91	82	$10^{1-2}\equiv^{1}$	10^{1-2}	10^{2}●	NW 2	— 0	SW 2	4·1	·	$\equiv^{2}$ do 7^{h}, pak $\equiv^{1}$, ●⁰ 9^{30}–13^{30}, več. a v noci ●
16	24·0	24·6	25·2	5·4	9·4	4·2	10·5	2·7	5·9	6·3	5·6	87	71	90	10^{1-2}	10^{1-2}	7^{0}	S 3	W 3	E 1	·	·	
17	23·2	22·0	25·8	8·1	10·4	9·4	12·8	3·3	6·9	8·4	6·9	86	91	79	9^{1-2}	10^{1-2}●¹	9^{1-2}	S 3	W 3	SW 1	6·0	·	dop. i odp. ⩡¹
18	27·8	24·2	23·6	8·6	12·4	10·8	15·9	5·5	7·1	6·9	5·4	86	64	56	10^{1-2}	9^{1-2}	2^{1}	W 3	SW 2	SW 5	·	·	
19	27·0	26·9	29·6	6·7	13·0	6·4	13·3	4·3	5·7	5·5	5·1	78	49	71	10^{2}	$5^{1}\odot^{1}$	9^{1}	W 2	WNW 4	NW 1	·	·	
20	28·4	27·2	25·9	2·6	12·7	3·4	13·2	−0·7	5·1	5·5	4·9	93	50	83	8^{0-1}	$2^{1}\odot^{1}$	1^{0}	WSW 2	SSW 4	SW 1	0·2	·	
21	24·1	24·9	28·1	9·2	19·9	8·4	20·0	2·5	5·8	7·4	6·6	67	43	81	10^{1-2}	$7\odot^{0-1}$	0	SSE 4	W 5	— 0	·	·	k ránu ●⁰
22	29·6	29·3	28·2	7·4	24·5	9·1	24·6	7·0	6·9	8·6	7·1	90	38	83	$3^{0}\odot^{0}$	$1^{0}\odot^{1}$	3^{1}	S 1	S 2	SSE 1	0·1	·	v noci ⌓
23	30·1	28·8	28·4	1·2	16·0	14·0	18·1	0·0	4·9	9·9	11·1	98	73	94	$3\odot^{0}\equiv^{1}$	$3^{0}\odot$	$0\equiv^{0}$	E 1	N 2	— 0	·	·	$\equiv^{1}$ ráno
24	24·8	20·5	16·1	8·4	13·9	12·6	18·3	5·8	7·1	8·2	9·6	87	69	89	$2^{0}\odot^{0}$	8^{0-1}	10^{2}	S 2	SW 4	SE 1	9·8	·	●⁰ 19^{30}–20^{h}, v noci $●^{1-2}$
25	19·6	23·3	26·3	6·3	8·4	1·0	13·7	−0·2	6·9	5·9	4·6	98	71	92	10^{2}	$9\odot^{0-1}$	2^{1}	NW 2	N 4	SE 1	·	·	
26	23·4	17·5	15·3	2·6	8·4	9·4	10·6	−1·2	5·3	5·4	7·4	96	66	86	$5\odot^{1-0}$	9^{1}⩡	6^{1-0}	S 2	SSE 2	SW 2	0·6	·	●⁰ 18^{05}–18^{30}
27	19·5	19·5	17·5	8·3	11·1	8·6	12·8	6·3	7·6	6·8	7·3	93	69	88	8^{1-2}	10^{0-1}⩡	10^{1}	W 3	SW 1	S 3	0·4	·	● 3^{40}–3^{45}, ●¹ 20^{10}–20^{25}
28	16·6	16·1	17·7	4·9	8·7	6·3	10·6	3·3	4·9	7·4	6·0	75	88	84	$5^{0}\odot^{0}$	10^{1}	9^{1}	WNW 2	S 3	SE 5	0·3	·	●⁰ 14^{10-50}, kol 18^{40} ⩡⁰
29	20·5	21·8	24·0	1·6	8·5	4·6	11·3	−0·3	4·5	5·9	5·1	87	71	81	$10^{0}\odot^{0}$	8^{0}	10^{1-2}	SE 2	W 3	S 3	·	·	
30	23·6	17·9	17·1	1·3	7·3	4·0	7·4	−1·1	4·4	4·7	5·3	87	62	87	$7\odot^{0-1}$	$9\odot^{1-0}$●	7^{0-1}	SE 1	S 2	S 2	·	·	
31	17·4	16·8	19·2	5·7	7·7	3·1	11·6	1·1	5·0	4·9	4·7	73	62	83	7^{1-2}	9^{1-2}	8^{0-1}	W 3	WNW 3	S 2	1·2	·	
M, Σ	24·08	23·12	23·53	6·3	13·5	8·2	15·2	3·4	6·4	7·4	7·0	88	64	85	7·3	7·4	5·8	2·0	2·7	1·9	33·4	·	

Litvinovice u Č. Budějovic

H = 391 m B_C = −0·24 (1932) nezapočteno / non appliquée G_C = +0·20 nezapočteno / non appliquée

Listopad / Novembre 1932

Den Date	Tlak vzduchu (°C–mm) Pression 7h	14h	21h	Teplota Température °C 7h	14h	21h	Max.	Min.	Tlak par Tension de vap. mm 7h	14h	21h	Vlhkost poměrná % Humidité relative 7h	14h	21h	Oblačnost 0–10 Nébulosité 7h	14h	21h	Vítr Vent 0–12 7h	14h	21h	Srážky Eau tombée 7h – mm	✱ cm	Poznámky Remarques
1	721·8	724·9	730·2	1·3	5·2	2·1	6·1	−1·1	4·7	5·7	4·9	92	86	91	10^{1-2}	10^{1-2}	10^{1-2}	S 1	WNW 4	N 3	3·8	·	kol 2^h a před 7^h ●, dop. ●^{1}, ●^{1} 16^{10}–35, ●^{2} 19^{15}–20^{16}
2	32·6	33·0	34·5	−3·2	9·0	4·6	10·1	−4·2	3·6	5·2	5·3	99	61	84	4^{0} ⊙	6^{0-1}	10^{0-1}	SSE 1	W 2	W 1	·	·	
3	34·5	34·3	34·9	4·7	11·0	7·3	12·8	3·1	5·9	7·7	7·3	92	79	96	8^{0-1}	10^{1} ●^{0}	9^{0-1} ≡^{0}	S 2	W 3	NW 2	0·9	·	⌐^{0} od 8^h, ● 13^{45}–15^{30}
4	35·0	33·3	33·1	0·8	18·5	4·4	18·5	−0·7	4·7	9·3	6·0	96	59	97	4^{0} ≡^{2}	0 ⊙^{2}	1^{0} ≡^{0}	N 2	SE 2	SE 1	0·3	·	v noci ●^{0}, ≡^{2} do 8^h pak ≡:^{0}
5	33·6	33·4	33·2	1·3	9·2	3·5	9·2	−1·0	4·9	7·4	5·8	98	86	98	0 ≡^{2}	6^{0} ≡	0 ≡^{2}	S 1	NE 2	E 1	1·9	·	≡^{2} ráno a večer
6	33·7	33·1	31·9	5·3	5·9	3·3	8·1	1·5	6·6	5·3	5·3	99	77	92	10^{2} ≡:^{0}	10^{1-2}	10^{2} ●^{0}	N 2	NNW 2	N 3	8·1	·	po 1^h ●$^{1-2}$, ≡:^{0} od noci –8^{10}, ●^{0} 17^h–noc, v noci ✱
7	28·8	27·7	27·4	0·4	1·2	−3·6	3·8	−0·6	4·6	4·8	5·5	96	96	93	10^{2} ✱^{1}	10^{1}	10^{0}	—0	N 1	SE 3	3·5	1	⌐ dop., k več. ●^{0}
8	27·7	28·5	30·1	1·9	6·1	5·1	6·2	1·0	5·1	6·3	6·2	96	90	95	10^{1} ≡^{0}	10^{0} ∞	10^{0}	SSE 2	SE 1	SE 1	·	·	
9	29·6	30·0	30·8	5·4	6·6	5·4	6·9	4·2	6·3	6·7	6·4	94	93	96	10^{1}	10^{1}	10^{1}	ESE 2	E 3	E 2	·	·	
10	31·2	30·7	30·7	4·4	5·8	5·4	6·0	3·4	5·8	6·3	6·4	93	91	96	10^{1}	10^{1}	10^{1}	SE 3	E 3	E 3	·	·	
11	30·5	30·2	32·6	6·6	8·4	6·6	8·7	4·4	6·9	6·9	6·9	94	84	94	10^{1} ≡^{1}	9^{1}	10^{1}	ESE 3	ESE 4	E 3	·	·	≡^{1} ráno
12	35·2	36·9	38·2	6·6	4·9	3·4	7·7	2·4	6·5	5·4	5·7	90	82	98	10^{1} ≡^{1}	10^{1}	6^{0}	N 2	N 3	N 2	0·0	·	≡^{1} ráno
13	38·0	39·1	40·4	2·8	4·0	0·2	4·2	−0·9	5·1	4·9	4·5	91	80	96	10^{1} ●^{0}	10^{1}	7^{0}	N 1	E 3	N 1	0·1	·	●^{0} 6^{55}–7^{05}, pak ≡:^{1} do 8^{30}
14	40·2	38·3	37·1	−2·4	6·1	1·5	6·1	−3·3	3·6	3·9	4·3	94	56	83	3^{1}	1^{0} ⊙^{1}	9^{1}	E 2	SE 4	SE 3	·	·	
15	34·3	32·5	31·4	−0·3	6·1	−3·8	6·1	−4·9	3·9	4·6	3·3	88	66	94	10^{1}	2^{0} ⊙^{1}	0 ≡^{1}	S 2	E 2	—0	0·1		v noci ●^{0}, ≡^{1} večer
16	29·2	29·8	30·9	−1·1	−1·0	−0·6	−0·3	−5·0	4·1	4·0	3·8	97	95	88	10^{0} ≡^{2}	10^{1} ≡:	10^{1}	—0	N 2	N 1	0·2	·	≡: od noci po celý den, ≡^{2} ráno,
17	31·6	31·8	32·2	−0·8	1·2	0·0	1·6	−2·8	3·7	3·6	4·0	85	72	88	10^{1}	10^{1}	10^{0}	E 2	SE 2	SE 2	·	·	
18	32·3	32·3	31·8	−6·4	5·0	−1·6	5·0	−7·3	2·8	3·1	3·6	100	48	88	0	0 ⊙^{1}	1	S 1	SE 2	SE 2	·	·	
19	30·8	30·7	30·5	−5·1	0·6	−2·8	2·0	−6·5	2·9	4·1	3·5	93	85	93	3^{0} ≡^{0}	6^{0}	2^{0}	SE 1	SE 2	SE 1	·	·	
20	29·7	28·5	28·5	−1·4	−0·4	−1·0	−0·2	−4·1	3·7	3·6	4·0	91	82	95	10^{1} ≡^{0}	10^{1} ≡^{0}	10^{1}	SE 3	SE 4	SE 3	·	·	
21	27·4	25·8	25·4	−2·2	2·5	0·4	3·9	−3·6	3·7	4·0	4·2	96	72	89	10^{1} ≡^{0}	7^{0} ●^{0}	10^{1}	SSE 2	SE 3	SE 3	3·6	·	●^{0} v noci k ránu
22	25·3	25·5	25·0	0·0	2·2	1·6	2·4	−1·1	4·4	4·8	5·0	96	89	96	10^{2} ●^{1}	10^{1}	10^{2} ≡^{1} ●^{0}	—0	—0	SE 1	3·7	·	●^{1} od noci – 9^{35}, ●^{0} 18^{10}–24^h, ≡^{1} več.
23	22·2	20·7	20·2	2·0	7·8	6·9	10·4	0·6	5·1	5·9	6·1	96	75	83	9^{1}	9^{0-1}	10^{1}	SE 2	S 4	SSE 3	0·8	·	●^{0} po půlnoci
24	20·1	21·1	22·4	4·6	5·5	3·0	7·6	0·3	5·3	4·7	4·5	84	70	79	10^{2} ●^{1}	9^{1}	5^{0-1}	W 2	W 3	W 3	2·4	·	●$^{1-0}$ od noci –3^{45}, △^{1} 9^{10}–45, ⌐^{1} odp.
25	24·3	24·3	27·3	3·3	3·5	3·0	4·9	0·4	4·2	5·4	5·0	73	92	88	7^{0-1}	10^{2} ●^{1}	10^{0-1}	W 3	SE 1	—0	7·0	·	⌐^{1} 8^{45} dop., 13^h–19^{25} ●^{1}, v noci ●^{1}
26	29·2	28·8	28·6	3·8	10·2	7·7	11·2	1·6	5·8	7·2	6·6	97	78	85	10^{2} ≡^{1}	8^{0} ⊙^{1}	6^{0-1}	ESE 2	S 2	S 4	4·1	·	≡^{1} ráno, ⌐^{1} dop. – 11^{35}, kol 18^h ⌐
27	25·5	24·1	25·3	3·8	8·6	6·0	8·7	2·6	5·5	5·9	6·4	92	70	91	7^{0}	9^{0}	10^{0}	SE 2	S 4	S 3	3·6	·	
28	27·6	30·8	34·7	4·1	4·8	2·9	6·4	1·9	5·8	5·5	4·5	95	86	79	10^{2} ●^{1}	10^{1}	9^{0}	SE 1	NW 1	NW 2	1·1	·	●^{1} po 2^h celý den v přest.
29	37·9	38·1	37·1	1·0	3·4	3·1	3·5	−0·2	4·7	5·2	5·4	96	90	95	10^{2} ≡^{0}	10^{2} ≡^{0}	10^{2}	NNW 1	NW 2	S 2	·	·	
30	35·1	33·7	32·9	2·3	8·3	2·2	8·3	1·1	4·9	5·9	5·1	89	73	94	10^{2}	3^{0} ⊙^{1}	10^{1}	S 2	S 2	SE 2	0·0	·	●^{0} v noci
31																							
M, Σ	30·50	30·40	30·98	1·4	5·7	2·8	6·5	−0·6	4·8	5·4	5·2	93	79	91	8·5	7·8	8·2	1·7	2·4	2·0	45·2	·	

Prosinec / Décembre 1932

Den Date	Tlak 7h	14h	21h	Teplota 7h	14h	21h	Max.	Min.	Tlak par 7h	14h	21h	Vlhkost 7h	14h	21h	Oblačnost 7h	14h	21h	Vítr 7h	14h	21h	Srážky mm	✱ cm	Poznámky
1	731·4	729·3	726·9	0·4	4·5	3·7	4·8	−0·1	4·5	5·6	5·6	94	89	93	10^{1} ≡^{1}	10^{1}	10^{1}	S 1	SE 3	ESE 2	·	·	≡^{1} ráno
2	21·4	20·3	20·4	0·2	4·1	2·8	4·2	−0·8	4·4	6·0	5·5	95	98	98	8^{0} ≡^{2}	10^{1} ≡^{1}	10^{1} ≡^{2}	SE 1	W 1	—0	1·8	·	●^{0} 16^{30}–40, potom ≡:, ≡$^{1-2}$ celý den
3	22·4	21·3	21·1	3·6	8·3	1·3	10·8	1·0	5·4	5·9	4·7	92	73	92	9 ≡$^{1-2}$	8^{0} ≡^{0}	4 ≡^{0}	SE 1	SE 2	SE 2	0·2	·	k ránu ●^{1}, ●^{0} 7^{25}–9^{40}
4	20·8	19·6	20·4	−0·3	2·3	1·5	2·6	−0·9	4·3	5·0	4·9	96	93	96	10^{0} ≡^{2}	10^{1} ≡^{0}	10^{1} ≡^{0}	SE 2	SE 1	S 2	1·0	·	≡^{2} ráno
5	23·7	25·2	25·3	1·9	3·0	1·9	3·5	1·3	5·2	5·3	5·1	98	93	96	10^{2} ●^{1}	10^{1-2} ≡^{0}	9^{0}	N 1	NW 2	—0	0·8	·	●^{1} od noci do 9^{30}
6	24·4	24·5	25·7	0·1	1·8	1·0	2·2	−0·2	4·5	4·9	4·7	100	93	96	10^{1} ≡^{1}	10^{1} ≡:^{1}	10^{1}	SE 2	N 2	—0	0·1	·	≡: od 13^{40}, ≡^{1} dop.
7	26·4	26·1	28·3	−0·8	−0·1	−0·8	1·4	−1·0	4·0	3·8	4·0	93	84	93	10^{1}	10^{1} ✱^{0}	10^{1} ✱^{1}	NNW 2	NNW 2	NW 4	1·4	·	✱^{0} 11^{30} do noci, ✱^{1} kol 20^h
8	30·5	30·8	31·0	−1·2	0·3	−1·3	2·1	−3·0	3·9	4·1	3·9	93	87	93	10^{1} ✱^{0}	9^{1}	9^{0}	NW 3	NNW 4	NE 3	0·2	2	⌐^{0} dop., v noci ✱^{0}
9	30·7	29·8	30·4	−4·2	−1·0	−1·2	−0·6	−4·3	3·2	4·0	4·1	96	95	97	8^{1}	10^{1}	10^{1} ✱^{0}	NE 1	E 2	E 2	1·4	·	✱^{0} 11^{45}–12^{10}, ✱^{1} 16^{20} do noci
10	30·9	31·2	32·4	−1·6	−1·2	−3·3	−0·5	−3·3	3·8	3·8	3·4	95	91	95	10^{2}	10^{2} △^{0}	8^{0}	E 2	E 2	ENE 2	0·0	2	△^{0} kol 14^h
11	33·3	33·4	33·8	−9·4	−4·4	−4·4	−2·9	−13·0	1·9	3·0	3·0	86	91	91	10^{1}	5^{0}	10^{0}	S 1	SE 2	SE 4	·	1	
12	33·1	33·0	33·1	−9·2	−2·4	−2·8	−2·1	−4·4	3·2	3·6	3·6	96	94	98	10^{1}	10^{2} ≡^{0}	10^{2}	SE 4	SE 3	SE 3	0·1	1	✱^{0} od 8^{55} celé dop., odp. chvílí
13	33·5	33·9	34·4	−2·6	−1·7	−1·0	−0·8	−3·1	3·7	4·1	4·0	98	97	95	10^{2}	10^{2} ≡^{0}	10^{2} ≡^{0}	SE 4	SE 3	SE 4	·	·	
14	35·6	36·3	37·7	−1·4	−0·4	−1·7	−0·1	−2·0	3·9	4·3	3·9	95	98	96	10^{1} ≡^{0}	10^{1}	10^{1}	SE 3	SE 2	SE 3	·	·	
15	38·5	38·0	38·9	−2·6	−1·2	−2·6	−0·9	−2·8	3·5	4·0	3·6	94	95	96	10^{1} ≡^{0}	10^{1} ≡^{0}	10^{1} ≡^{0}	SE 1	SE 1	SE 2	0·0	·	✱^{0} od 8^h chvíl.
16	39·8	40·2	40·1	−4·8	1·6	−4·7	2·0	−6·5	3·1	3·8	3·1	96	75	96	2^{0} ≡^{0}	2^{0} ⊙ ≡^{0}	4^{0} ≡^{1}	SE 2	W 2	—0	·	·	≡^{1} večer
17	39·6	38·5	39·1	−6·8	1·9	−2·8	1·9	−6·9	2·6	3·7	3·5	94	69	93	0 ≡^{2}	2^{0} ⊙^{0}	10^{0}	SW 1	SE 2	SE 3	·	·	≡^{2} ráno
18	39·6	38·9	40·0	−4·3	1·9	−2·9	2·2	−4·9	3·3	3·7	3·7	99	71	100	10^{1} ≡^{1}	0 ⊙^{0}	10^{0} ≡^{1}	SE 2	SE 1	SE 1	·	·	≡^{1} ráno i večer
19	39·5	38·2	37·8	−3·2	−0·6	−2·4	−0·6	−3·8	3·4	3·7	3·6	93	86	94	10^{1}	9^{1}	10^{1}	SE 3	SE 4	SE 4	·	·	
20	37·3	37·6	38·1	−2·7	−0·9	−3·0	0·8	−3·0	3·6	4·1	3·5	96	95	95	10^{1}	10^{1}	10^{1}	SE 4	SE 2	SE 3	·	·	
21	37·5	36·1	34·5	−4·0	−2·7	−3·9	−2·7	−4·3	3·3	3·5	3·2	96	95	94	10^{2} ≡^{0}	10^{2} ≡^{0}	10^{1}	SE 2	SE 2	SE 3	0·0	·	✱^{0} 11–13^{45}, odp. ✱^{0} chvíl. do 17^{30}
22	35·8	37·0	38·9	−7·4	2·0	−6·2	2·0	−8·2	2·5	3·3	2·7	94	62	95	4^{0} ≡^{0}	2^{0} ⊙ ≡^{0}	0	—0	—0	NW 1	0·0	·	△ v noci
23	39·7	38·6	38·5	−8·0	1·2	−1·7	1·6	−8·6	2·5	3·9	3·9	99	78	96	3^{0} ≡^{1}	2^{0} ⊙ ≡^{1}	10^{0} ≡^{2}	NW 2	NW 1	—0	0·2	·	celý den ≡$^{1-2}$, od 21^h ≡:^{1} do noci
24	38·3	39·1	41·4	−1·4	−0·5	−2·3	0·0	−2·5	4·1	4·0	3·8	99	92	98	10^{1} ≡:	10^{0} ≡^{0}	10^{1} ≡^{2}	SE 2	NNW 1	NW 1	0·2	·	≡:^{1} 7^h–9^{45}, ≡^{1} ráno a večer
25	42·5	43·4	43·4	−0·9	1·0	0·4	1·2	−2·5	4·2	4·7	4·6	97	94	96	10^{1} ≡:^{1}	10^{1} ≡:^{1}	10^{1} ≡^{2}	NW 1	—0	—0	1·3	·	v noci ●^{0}, celý den ≡^{1} a [illegible]
26	42·0	40·9	39·9	0·3	0·7	−2·4	2·2	−2·6	4·6	4·2	3·3	98	87	87	10^{1} ≡^{2}	10^{1}	10^{1}	NW 1	ESE 3	SE 3	0·0	·	v noci ≡:^{0}, ≡^{2} ráno
27	38·8	38·8	38·9	−3·5	−3·0	−3·9	2·2	−4·1	3·2	3·2	3·2	90	89	92	10^{0}	10^{1}	10^{1}	SE 2	E 2	[illegible] 1	0·0	·	✱^{0} kol 16^h
28	37·7	36·2	35·6	−4·4	−4·2	−4·2	−3·5	−4·5	3·2	3·2	3·2	96	96	94	10^{1}	10^{2} △^{0}	10^{1}	SW 1	N 1	ESE 2	0·3	·	△^{0} 7^{45}–14^{30}
29	34·0	32·6	31·4	−4·8	−3·4	−3·2	−3·0	−4·9	3·0	3·3	3·4	93	93	95	10^{1}	10^{1} ✱^{0}	10^{1}	SE 4	SE 3	SE 4	0·1	·	△^{0} od 10^{45} do več.
30	31·6	31·4	32·2	−3·2	−1·4	−1·9	−1·2	−3·6	3·4	3·9	3·8	95	95	96	10^{1}	10^{1}	10^{1}	SSE 3	SSE 3	SE 2	·	·	
31	32·0	31·8	31·6	−3·9	2·0	−3·0	2·9	−4·2	3·3	4·1	3·4	97	77	93	10^{1}	8^{0}	4^{0}	SSE 3	SE 2	SE 3	·	·	
M, Σ	33·62	33·30	33·60	2·7	0·3	−1·8	1·0	−3·6	3·6	4·1	3·9	95	88	95	8·8	8·3	9·0	2·0	2·0	2·1	9·1	·	

Přerov

$H = 214\,m$ — $B_c = -0.18$ (1926) nezapočteno / non appliquée — $G_c = +0.27$ nezapočteno / non appliquée

Leden / Janvier 1932

Den Date	Tlak vzduchu (0°C mm) Pression 7h	14h	21h	Teplota °C Température 7h	14h	21h	Max.	Min.	Tlak par mm Tension de vap. 7h	14h	21h	Vlhkost poměrná % Humidité relative 7h	14h	21h	Oblačnost 0–10 Nébulosité 7h	14h	21h	Vítr Vent 0–12 7h	14h	21h	Srážky Haut. tombée 7h – mm	✱ cm	Poznámky Remarques
1	746.1	747.0	748.3	-4.4	-2.2	-5.6	-2.2	-5.8	2.4	2.0	2.2	72	52	72	10²	3⁰	0	NE5	NE3	NE1	·	·	
2	47.7	44.7	42.7	-11.7	-2.4	-3.7	-2.4	-11.7	1.7	2.4	2.7	90	64	76	0	2⁰	10²	—0	SW1	SW1	0.6	·	
3	39.1	37.0	37.4	-1.0	2.0	2.4	2.4	-3.7	4.0	5.1	5.3	95	96	96	10²	10²●¹	10²●¹≡¹	SW1	—0	—0	15.6	·	✱ 5-6h, dop. ✱, odp. ● po celou ≡¹ odp. a več.
4	38.8	44.9	48.9	1.2	0.4	-0.2	2.4	-0.2	4.8	4.6	4.2	96	96	92	10²●¹≡⁰	10²✱¹≡¹	10²✱⁰⁰	—0	ENE1	E1	5.3	·	● od noci - 11h, ✱ 11-15h a v noci, ≡¹ celý den
5	49.9	49.2	48.6	0.0	3.6	3.3	3.6	-0.2	4.4	5.6	5.1	96	95	88	10²≡²	10²≡⁰	10²	—0	S1	SSW1	0.3	·	odp. občas ●, ≡² od noci - 13h
6	44.9	41.7	38.3	2.0	2.8	1.8	2.8	1.8	4.7	4.9	4.3	89	88	82	8²	5⁰⁻¹⊙⁰	10²	SW3	SSW3	SSW3	3.7	·	16h - přes noc chvil. ●, ... v noci
7	31.0	30.8	33.8	5.0	6.0	2.9	6.0	1.8	5.3	5.6	5.1	81	81	90	10²	10²	10²	SSW5	S4	—0	1.2	·	chvil. přes den až do půlnoc ●
8	31.6	29.5	32.7	0.8	2.2	0.4	2.9	0.4	4.1	5.1	4.6	85	94	96	10²	10²●⁰	10²≡¹	SSW1	—0	—0	4.4	·	10¹⁵-17h ●, ≡¹ 16²⁰ - več
9	37.4	40.1	43.3	0.5	0.5	0.3	0.5	0.3	4.7	4.8	4.3	98	100	92	10²≡²	10²✱¹≡²	0	—0	—0	—0	3.8	·	● 6-12h50, ✱ 12⁵⁰-16²⁰, ≡² celý den
10	47.4	47.8	47.4	-2.8	2.0	-3.7	2.0	-3.7	3.5	3.5	3.2	93	66	92	3²	0⊙²	0	—0	E1	—0	·	·	
11	44.4	44.4	44.0	-4.8	2.0	1.5	2.0	-4.8	2.1	3.4	3.4	67	64	67	4⁰	6⁰⊙⁰	6¹	SSE4	S5	S3	·	·	
12	44.0	45.7	49.1	2.2	3.8	0.8	3.8	0.5	3.2	3.6	3.8	61	58	78	5¹⁻²	5⁰⁻²	10²	S3	S2	S1	·	·	
13	51.9	52.2	52.8	-1.6	4.2	-1.4	4.4	-1.6	3.7	4.2	3.8	92	68	92	2²	0⊙²	0	—0	S1	—0	·	·	
14	53.6	55.2	56.7	-5.2	-0.2	-0.5	0.0	-5.2	2.9	3.8	4.0	93	84	90	0	10²	10²	—0	WSW1	—0	·	·	
15	55.6	56.1	58.5	-0.3	-1.5	-2.8	-0.3	-2.8	3.8	3.5	3.3	86	84	89	10²≡⁰	10²≡⁰	10²≡⁰	—0	SW1	SW2	·	·	
16	59.9	59.7	59.5	-3.0	-2.4	-3.0	-2.4	-3.0	3.4	3.6	3.5	93	94	95	10²≡⁰	10²≡¹	10²	—0	SW1	—0	·	·	odp. ≡¹
17	57.5	56.9	57.3	-3.6	-3.0	-2.8	-2.8	-3.6	3.0	3.2	3.3	85	86	89	10²≡¹	10²≡¹	10²	S2	SSW2	SSW2	0.2	·	≡¹ celý den
18	57.7	58.1	59.0	-2.4	-0.4	-1.4	-0.4	-2.8	3.6	4.2	3.9	94	94	95	10²≡⁰	10≡¹	10²	S1	SW1	—0	0.1		✱ k ránu, ● přes den chvil., ≡¹ celý den
19	60.8	62.3	62.5	1.0	0.5	-0.8	1.0	-1.4	4.9	4.3	3.8	96	90	88	10²≡²	10≡⁰	10²	—0	S1	—0	·	·	≡² od noci - 13¹⁰
20	62.0	61.7	61.4	-2.4	-2.0	-2.8	-0.8	-2.8	3.4	3.4	3.2	90	86	87	10²	10²	10²	SSW1	S1	SSW1	·	·	
21	60.4	59.5	58.8	-4.6	-3.4	-4.0	-2.8	-4.6	2.8	3.0	3.0	86	83	87	10²	10²	10²	SSW1	SSW1	SSW1	·	·	
22	57.2	57.9	58.9	-4.8	-3.4	-3.0	-3.0	-4.8	2.8	3.0	2.9	88	83	80	10²	10²	10²	SSW2	SSW1	SSW1	·	·	
23	60.2	61.4	63.4	-2.7	-0.8	-1.7	-0.8	-3.0	3.1	3.4	3.4	82	79	84	10²	10²	10²	—0	NE2	NE5	·	·	
24	64.5	64.8	64.3	-2.4	-1.0	-1.2	-1.0	-2.4	3.3	3.4	3.5	85	79	83	10²	10²	10²	NE3	ENE3	NE3	·	·	
25	63.3	63.2	63.3	-3.1	-2.4	-3.4	-1.2	-3.4	3.2	3.3	3.1	88	87	88	10²≡⁰	10²≡⁰	10²	—0	S1	S1	·	·	≡¹ 8-11h
26	63.1	64.4	64.9	-4.2	-3.3	-2.2	-2.2	-4.2	2.8	3.0	3.3	84	83	85	10²	10²	10²	SSW1	SSW1	—0	·	·	
27	65.4	64.9	63.4	-2.0	-0.7	-4.8	-0.6	-4.8	3.0	3.2	2.8	77	74	86	10²	10²	0	SSW1	NE1	—0	·	·	
28	61.2	60.9	60.4	-6.0	-1.6	-7.0	-1.0	-7.4	2.8	3.8	2.5	95	95	91	10²≡²⊔	4⁰⊙⁰≡¹	0	—0	SW1	—0	·	·	≡² od noci - 13²⁰, pak ≡¹⁻⁰ ⊔ celý den
29	58.6	56.3	55.2	-9.8	2.3	-4.8	3.2	-9.8	1.9	4.0	3.0	88	74	93	10²≡²⊔	0⊙²	0	—0	—0	—0	·	·	≡² od noci - 13h, pak ≡¹⁻⁰ ⊔ celý den
30	54.3	53.5	53.6	-7.3	-0.3	1.0	1.0	-8.8	2.3	4.1	3.9	88	90	79	0≡¹	10²≡¹	10²	—0	—0	SW1	·	·	≡¹ celý den
31	54.9	58.3	59.7	1.4	3.8	-3.0	4.2	-3.0	4.3	3.5	3.2	85	57	86	10²	6²	0	W1	W1	—0	·	·	
M, Σ	52.40	52.58	53.16	-2.4	0.2	-1.6	0.3	-3.4	3.4	3.8	3.6	87	81	87	8.1	7.8	7.3	1.1	1.4	0.9	35.2	·	

Únor / Février 1932

Den Date	Tlak 7h	14h	21h	Teplota 7h	14h	21h	Max.	Min.	Tlak par 7h	14h	21h	Vlhkost 7h	14h	21h	Oblačnost 7h	14h	21h	Vítr 7h	14h	21h	Srážky mm	✱ cm	Poznámky
1	755.2	751.2	748.4	-4.7	1.4	1.1	1.4	-6.4	2.9	3.5	4.3	89	69	87	6¹⁻²	10²	10²●¹	WSW1	SW3	—0	0.3	·	18¹⁰-21³⁰ ● chvil.
2	48.7	48.6	46.4	-0.2	2.4	0.4	2.7	-1.4	3.3	3.8	4.3	74	70	90	0	8¹	10²✱⁰	WNW1	WNW2	W1	0.6	·	✱ 18h-22h ● chvil. přes noc
3	42.8	49.0	51.3	2.4	2.2	-1.3	2.8	-1.3	4.9	3.3	3.3	89	61	80	10²	5²⊙²	0	WNW4	NE4	—0	0.1	·	✱ dop. občas
4	46.6	42.4	43.3	-0.2	5.4	4.5	5.4	-2.4	[illegible]	5.6	5.1	92	83	81	10²	10²	10²	—0	NW4	NW4	0.6	·	● přes den chvil.
5	45.3	49.7	55.0	1.6	-0.2	-6.0	4.5	-6.0	4.2	2.9	1.6	82	62	56	8²	5⁰⁻²⊙¹V	0	—0	NNE5	NNE5	0.0	·	✱⁰⁰ chvil.
6	59.1	59.1	57.4	-10.3	-4.0	-9.8	-4.0	-10.3	1.2	1.0	1.6	58	30	75	0 V	0⊙²V	0	NE2	E1	—0	·	·	
7	54.0	51.8	49.6	-13.0	-0.4	-6.2	-0.2	-13.0	1.4	1.9	2.1	85	42	73	6¹	5⁰⊙¹V	0	—0	SSW1	—0	·	·	
8	45.2	40.8	39.4	-6.1	0.6	-0.6	1.0	-7.0	2.1	3.7	3.7	74	78	86	2⁰	10²	10²✱⁰⁰	SSW1	SSW1	SSW1	0.3	·	✱ chvil. več. a v noci
9	37.9	40.5	44.3	-0.7	-5.6	-12.0	-0.6	-12.0	4.0	2.0	1.3	91	67	71	10²	10²	0 ⇑	WSW2	ENE5	ENE6	0.1	·	✱ dop. chvil., ⇑6-8 po celou noc ENE
10	46.4	47.3	48.0	-15.3	-11.8	-14.1	-11.8	-15.3	1.0	1.0	1.0	69	54	67	3⁰ ⇑	3⁰⊙²⇑	0 ⇑	ENE6	ENE7	ENE8	·	·	⇑6-8 celý den a noc
11	45.1	44.6	45.4	-16.2	-10.5	-13.8	-10.5	-16.2	0.8	1.1	1.0	62	54	63	2⁰ ⇑	0⊙²⇑	0	ENE8	ENE9	ENE2	·	·	⇑9 celý den - 19h
12	45.3	44.1	45.3	-16.4	-6.7	-8.0	-6.6	-16.4	1.0	1.6	2.1	76	59	84	0	8¹	10²	NE2	—0	—0	0.1	·	✱ 18h - 19³⁰
13	46.6	46.5	47.4	-7.4	-1.0	-3.4	-1.0	-8.3	2.2	2.8	2.4	85	65	68	[illegible]	3²⊙²V	10²	—0	NW4	NW2	·	·	
14	47.6	48.7	49.8	-6.8	-2.1	-3.4	-2.0	-6.8	2.2	2.4	2.7	80	62	77	8¹	10²	10²	—0	—0	—0	·	·	
15	50.8	47.3	44.9	-4.0	3.7	1.2	3.7	-4.0	2.8	3.3	3.3	82	55	65	10²	3⁰⊙²	10²✱⁰⁰	—0	SW3	SW3	0.2	·	✱ več. a v noci chvil.
16	45.7	48.3	50.7	-2.2	2.7	-0.8	2.7	-2.2	3.2	3.0	3.2	83	53	75	10¹	8²	9²	WNW2	NNE3	NNE2	·	·	
17	53.2	55.7	57.6	-1.4	-1.4	-3.4	-0.8	-3.4	3.0	3.4	2.7	72	82	74	10²	10²✱⁰	10²	N1	NNE2	NNE2	0.6	·	✱ občas přes den
18	58.8	59.9	60.1	-8.2	-2.2	-7.6	-2.0	-8.2	1.9	2.3	2.1	78	60	79	0	0⊙²	0 ☾	E2	ENE5	ENE1	·	·	
19	58.0	55.6	52.6	-14.2	1.7	-3.0	2.2	-14.2	1.3	2.5	2.1	88	48	58	0	0⊙²	8¹☾	—0	SW1	—0	·	·	
20	46.7	44.7	49.9	-4.2	2.0	-3.2	2.2	-5.0	2.7	4.0	2.6	86	75	72	10²✱⁰	3⁰⊙²≡⁰	6²☾	SW1	SW1	N5	0.6	·	✱ občas přes den
21	54.6	58.5	49.4	-8.6	-0.4	-2.7	-0.2	-8.6	1.2	2.2	2.3	75	49	61	0 V	4²⊙¹V	10²	NNW3	NW5	SW4	0.5	·	
22	45.9	44.6	44.3	-2.0	1.4	1.4	1.4	-2.7	3.1	3.7	4.1	79	72	82	10²	10²	10²	SW2	SSW3	SSW1	0.1	·	✱ k ránu, ● přes noc chvil.
23	41.9	42.4	43.0	0.7	3.0	1.0	3.0	0.7	4.2	4.9	4.2	87	87	85	10²●⁰	10²≡⁰	10²	—0	—0	SW1	0.4	·	● 6⁴⁰-7²⁰, ✱ 8-11h
24	42.7	42.7	43.0	-1.7	-0.7	-2.9	1.0	-2.9	3.6	3.8	3.3	88	88	89	10²✱⁰	10²✱¹	10²	E1	E2	E3	1.6	·	Ráno ✱⁰⁰, 13-22h ✱
25	43.1	44.5	47.3	-4.8	-1.8	-9.0	-1.8	-9.0	2.1	1.9	1.6	67	47	67	10²	2⁰⊙²V	0	E3	E5	NE1	·	1	
26	47.3	46.3	45.7	-13.0	-3.4	-11.1	-3.2	-13.0	1.2	1.4	1.4	78	39	70	0⊙²	5⁰⊙²	0	—0	E4	—0		·	
27	45.1	47.5	49.1	-14.6	-3.7	-12.4	-3.7	-14.6	1.3	1.9	0.9	87	56	52	0⊙²	0⊙²	0 ⇑	—0	E4	ENE8	·	·	⇑8 17h - přes noc
28	49.3	49.7	51.9	-8.8	-5.4	-7.0	-5.2	-12.4	1.8	2.1	2.1	77	68	77	10² ⇑	10² ⇑	0 ⇑	ENE6	ENE6	ENE6		·	⇑6-7 celý den a noc
29	52.6	53.4	53.8	-8.4	-1.4	-5.6	-1.2	-8.4	2.0	2.7	2.5	83	66	82	3¹ ⇑	0⊙²	0	E6	ENE5	E1		·	⇑6 od noci - 9h
30																							
31																							
M, Σ	48.33	48.30	48.77	-6.5	-1.2	-4.7	-0.7	-8.0	2.5	2.7	2.6	80	62	74	5.8	5.6	5.3	1.9	3.3	2.3	6,1	·	

Přerov

$H = 214\,m$ $B_c = -0{\cdot}18$ (1926) nezapočteno non appliquée $G_c = +0{\cdot}27$ nezapočteno non appliquée

Březen / Mars 1932

Den Date	Tlak vzduchu (°C–mm) Pression 7h	14h	21h	Teplota °C Température 7h	14h	21h	Max.	Min.	Tlak par (mm) Tension de vap. 7h	14h	21h	Vlhkost poměrná % Humidité relative 7h	14h	21h	Oblačnost 0–10 Nébulosité 7h	14h	21h	Vítr Vent 0–12 7h	14h	21h	Srážky Eau tombée 7h – mm	✱ cm	Poznámky Remarques
1	754·3	753·4	753·0	-12·4	3·6	-4·6	3·8	-12·4	1·6	2·9	2·4	89	49	74	0⊙^{2}	0⊙^{2}	0	—0	SW 1	—0	·	·	
2	52·1	50·7	50·8	-12·6	3·8	-2·6	3·8	-12·6	1·6	2·6	2·5	93	43	67	0⊙^{2}	0⊙^{2}ꭗ	0	—0	S 4	—0	·	·	
3	49·3	46·8	45·9	-10·3	3·3	-3·5	3·3	-10·3	1·9	2·6	2·2	91	46	63	0⊙^{2}	0⊙^{2}ꭗ	0	—0	S 2	—0	·	·	
4	43·6	42·4	42·5	-11·4	1·8	-1·5	2·0	-11·4	1·8	3·2	2·9	93	62	72	0⊙^{2}	1^{0}⊙^{2}ꭗ	10^{2}	—0	S 4	S 1	0·9	·	
5	41·4	41·0	40·7	-3·0	-0·6	-1·2	0·2	-3·0	3·5	3·8	4·0	95	88	95	10^{2}	10^{2}	10^{2}	—0	SSW 1	—0	0·6	1	✱ po půlnoci, ✱ 7–10h
6	39·5	37·8	36·9	-1·4	5·4	1·2	6·8	-1·4	4·0	4·0	4·3	97	60	85	10^{2}	2$^{0-1}$⊙^{2}	10^{2}	—0	SSW 1	—0	3·2	2	✱ 21^{10} až do rána
7	35·6	36·4	36·9	0·2	0·9	0·3	2·0	0·2	4·5	4·6	4·5	96	94	96	10^{2}≡^{2}	10^{2}✱^{0}	10^{2}✱^{0}	—0	SW 1	—0	3·0	2	✱ 7h–21^{40}, ≡^{1} od noci – 10h
8	37·1	31·2	26·9	-5·0	3·5	1·7	4·8	-5·0	2·8	3·6	4·5	88	62	88	7$^{0-2}$	10$^{0-2}$	8^{2}	—0	SW 2	SW 2	1·9	·	✱ 8h–9^{30} a 15h–18h
9	34·0	32·6	35·8	0·0	2·8	-1·4	3·8	-1·4	3·5	3·1	3·4	77	55	82	7$^{1-2}$	7$^{0-2}$✱^{0}	7^{2}✱^{0}	W 3	WNW 4	WNW 4	0·1	·	✱ 9^{30}–10h a občas přes den
10	38·5	39·4	40·3	-5·0	-1·3	-5·0	0·5	-5·0	2·9	3·7	2·7	91	88	86	8$^{0-2}$ꭗ	8$^{0-2}$ꭗ	0	—0	W 1	—0	0·0	·	✱ chvil. přes den
11	42·1	43·7	45·3	-7·8	0·0	-3·8	1·2	-8·0	2·2	3·6	3·3	87	78	97	6^{0}⊙^{2}	5$^{0-2}$⊙^{2}	0	—0	NNE 1	—0	·	·	
12	46·3	45·2	45·9	-7·6	1·6	-2·0	2·5	-8·5	2·3	4·2	3·5	88	82	88	10$^{0-2}$	4$^{0-1}$	8$^{0-2}$	—0	ENE 1	—0	0·0	·	✱ občas dop. a v noci
13	45·5	46·0	47·5	-4·4	3·3	-2·4	4·0	-5·2	3·0	3·1	[illegible] 3	91	53	91	9$^{1-2}$	6$^{0-2}$	0 ☾ ⌴	N 1	NNW 4	—0	·	·	
14	46·8	45·1	43·4	-2·2	4·7	2·7	7·8	-3·0	3·3	3·1	3·5	85	49	62	9$^{1-2}$	10$^{1-2}$	9$^{1-2}$	—0	SW 3	SSW 2	·	·	
15	46·9	49·7	50·1	0·5	7·2	-2·0	8·4	-2·0	4·3	2·4	3·5	90	32	88	0⊙^{2}	0⊙^{2}ꭗ	0 ☾	SW 1	NW 2	—0	·	·	
16	49·2	45·9	43·3	-6·2	9·8	3·9	10·3	-6·2	2·7	4·0	3·7	92	44	61	0⊙^{2}≡^{0}	0⊙^{2}ꭗ	0 ☾	—0	S 2	S 1	·	·	
17	41·3	39·6	39·0	-3·5	8·7	2·2	9·0	-4·0	3·4	4·0	4·0	95	48	75	2^{0}⊙^{0}≡^{1}	7^{0}⊙^{2}	10$^{0-1}$	—0	ENE 1	E 3	0·0	·	✱ 6^{30}–7h, ≡^{1} od noci – 9h
18	37·9	38·3	41·9	1·1	2·4	0·4	3·2	0·4	4·0	3·7	4·1	81	68	87	10^{2}	10^{2}	10^{2}	NE 4	NE 3	NE 1	0·0	·	✱ 7h–11^{20} chvil.
19	46·1	47·2	48·7	-4·0	5·6	-2·0	7·2	-4·2	3·1	2·3	3·6	92	33	92	0⊙^{2}	2$^{1-2}$⊙^{2}	0 ☾	—0	NNW 2	NNW 1	·	·	
20	48·7	47·7	49·9	-3·8	4·9	-0·2	7·8	-4·0	3·2	4·2	4·3	92	64	94	0⊙^{2}	10$^{1-2}$●^{0}	1^{0}☾	—0	NNW 3	—0	0·0	·	● 13^{40}–14h
21	49·8	47·4	47·8	-4·2	8·1	2·4	8·9	-4·2	3·2	3·4	4·1	94	43	75	0⊙^{0}≡^{2}	5$^{0-1}$⊙^{2}	10$^{1-2}$	NW 1	NW 1	NE 2	·	·	≡^{2} od noci – 10h
22	47·8	47·8	48·6	-1·2	0·5	-1·9	3·2	-1·9	3·2	3·7	3·7	77	76	92	8$^{1-2}$	8$^{1-2}$	4$^{0-2}$	NE 2	NNE 4	NNE 5	·	·	
23	47·7	46·4	46·3	-5·2	0·2	-3·0	1·2	-5·2	2·8	4·0	3·2	91	87	89	4$^{0-1}$⊙^{2}	7$^{0-2}$	3$^{0-2}$	NE 2	NNE 4	NNE 4	·	·	
24	45·3	44·4	44·4	-5·1	3·4	-1·2	4·2	-5·4	2·9	4·1	3·8	93	70	91	3^{0}	4$^{0-2}$⊙^{2}ꭗ	0	ENE 2	ENE 3	—0	0·2	·	17^{15}–18^{20} ✱ a v noci
25	44·3	45·0	45·7	-2·1	3·0	-1·6	4·3	-2·1	3·5	3·7	3·8	90	66	92	10^{2}	8$^{0-2}$⊙^{2}ꭗ	5$^{0-2}$	NNE 2	N 1	—0	0·0	·	✱ občas přes den
26	45·7	43·8	45·0	-6·8	3·8	-0·6	5·2	-7·0	2·4	3·3	3·1	86	54	72	0⊙^{2}≡^{0}	7$^{0-2}$⊙^{2}ꭗ	0	—0	N 3	NW 1	·	·	
27	47·9	47·5	47·5	-3·8	6·4	0·0	7·0	-5·0	3·0	2·7	3·4	87	37	74	0⊙^{2}	2^{0}⊙^{2}ꭗ	0	NE 1	SE 1	E 1	·	·	
28	47·2	45·5	44·9	-3·6	7·3	2·8	7·3	-5·2	3·2	2·5	3·3	92	33	59	0⊙^{2}	0⊙^{2}ꭗ	6^{1}	—0	S 4	S 2	·	·	
29	41·8	40·8	41·5	1·0	2·4	2·0	3·0	0·0	3·0	3·6	4·5	62	66	85	9$^{1-2}$	10^{2}	10^{2}	S 2	S 3	S 1	0·2	·	✱ 11^{30}–12^{30}, ● 17h–19h chvil.
30	43·7	43·0	42·6	2·7	13·0	5·4	13·2	2·0	5·1	5·7	5·5	91	51	82	10^{2}≡^{1}	6^{2}⊙^{1}	0	SW 1	—0	S 1	·	·	≡^{1} od noci – 9h
31	41·2	38·6	38·6	5·1	8·0	3·9	8·4	3·7	5·0	5·1	5·4	77	63	88	5$^{0-1}$⊙^{0}	10^{2}	10^{2}	SSW 2	SSW 3	—0	·	·	
M, Σ	44·47	43·56	43·79	-3·9	4·1	-0·4	5·1	-4·4	3·1	3·6	3·7	89	59	82	4·7	5·5	4·5	0·8	2·3	1·0	10·1	·	

Duben / Avril 1932

Den Date	Pression 7h	14h	21h	Température 7h	14h	21h	Max.	Min.	Tension de vap. 7h	14h	21h	Humidité relative 7h	14h	21h	Nébulosité 7h	14h	21h	Vent 7h	14h	21h	Eau tombée mm	✱ cm	Remarques
1	738·5	736·0	734·1	1·2	16·4	8·3	16·4	0·0	4·7	5·7	6·6	94	41	81	0⊙^{2}≡^{1}	5$^{1-2}$⊙^{1}	6^{1}	—0	SSW 3	SSW 1	1·6	·	● 16^{10}–16^{20} s [illegible]
2	30·7	31·0	33·7	7·0	16·0	10·0	16·0	7·0	6·7	5·9	6·1	90	44	67	10^{2}	4^{0}⊙^{2}ꭗ	10^{2}	SSW 1	SSW 3	SSW 1	·	·	
3	34·1	33·5	33·9	5·2	15·8	10·0	16·0	3·0	5·4	6·6	7·5	81	50	82	4$^{0-1}$⊙^{2}	5$^{0-2}$⊙^{2}ꭗ	0	—0	S 2	—0	·	·	
4	33·0	33·2	35·2	6·8	21·4	9·8	21·8	4·8	6·2	7·0	6·9	84	37	76	5^{0}⊙^{2}	1^{2}⊙^{2}ꭗ	0	—0	SSW 2	—0	·	·	
5	35·3	30·1	27·1	3·8	20·4	13·8	20·4	2·0	5·4	6·7	7·1	90	37	60	4^{0}⊙^{2}	10$^{1-2}$	10^{2} [illegible]	—0	S 5	S 4	5·2	·	● 21^{15} přes noc chvil. [illegible] 15h – 3h občas
6	32·7	37·0	38·1	5·6	9·1	4·7	13·8	4·7	6·0	4·4	4·5	88	51	70	10^{2}●^{0}	5$^{0-2}$	0	WSW 1	WNW 2	W 1	0·8	·	● od noci – 8^{30}
7	36·6	34·1	32·2	5·8	12·4	12·6	13·3	4·0	4·8	4·9	3·8	70	46	35	10^{2}	10^{2} [illegible]	10^{2} [illegible]	SSW 4	SW 6	SW 6	1·2	·	● chvil. přes noc, [illegible] 6 přes den
8	33·5	34·2	35·4	5·0	8·1	2·8	12·6	2·8	4·8	3·9	4·8	74	50	86	7$^{0-2}$	10^{2}	0	SW 3	W 5	SW 3	0·4	·	● 15^{50}–16^{30}
9	39·5	43·1	46·5	2·8	5·8	1·8	6·6	1·8	3·8	4·0	4·3	67	58	82	5$^{0-2}$⊙^{1}	8^{2} [illegible]	0	W 2	NW 8	—0	0·7	·	✱ [illegible] po celý den – 17h
10	44·9	43·6	47·3	1·1	7·0	9·0	9·6	0·2	4·4	6·1	5·6	89	81	66	10^{2}✱^{0}	10^{2}	10^{2}	S 3	S 3	S 2	0·6	·	✱● od noci – 9^{20}
11	39·7	38·4	37·9	7·4	16·5	11·8	16·5	2·7	4·7	5·6	6·5	61	41	64	0⊙^{2}ꭗ	2$^{0-2}$⊙^{2}ꭗ	0	SSW 1	S 4	—0	0·1	·	
12	37·7	42·1	44·1	7·1	9·2	2·3	11·8	2·3	5·7	3·8	4·2	76	44	77	10^{2}●^{1}	10^{2}	0 ☾	SSW 1	W 3	—0	1·1	·	● 6^{15}–10h chvil.
13	47·0	48·0	49·0	3·1	10·8	6·0	10·8	0·0	4·1	4·1	3·9	71	43	56	3$^{0-2}$⊙^{1}	6^{2} ꭗ	10^{2}	W 1	NW 3	ENE 4	·	·	
14	47·9	44·7	41·7	3·8	6·1	2·9	6·1	2·9	4·8	4·7	5·1	80	68	90	10^{2}	10^{2}	10^{2}●^{1}	NE 1	NE 3	NE 1	3·6	·	● 15^{45}–21^{40}
15	37·4	35·0	34·4	4·6	8·4	7·5	8·4	2·9	5·5	6·5	6·5	87	79	85	10^{2}	10^{2}	10^{2}	ENE 1	E 4	E 3	·	·	
16	32·9	32·4	33·1	7·4	13·8	10·1	14·8	7·4	6·6	7·2	6·7	86	61	72	10^{2}	10^{1}	10^{2}	NE 1	E 5	E 2	·	·	
17	34·3	34·9	36·7	8·6	11·6	5·0	12·0	5·0	6·7	6·3	5·4	81	62	83	10^{2}	5$^{0-2}$	10^{2}	NE 4	ENE 5	NE 3	·	·	
18	36·4	36·6	37·2	4·8	9·8	5·7	10·7	4·0	4·5	3·7	4·2	70	40	61	10^{2}	4^{2}⊙^{1}ꭗ	9^{2} ☾	NE 3	ENE 3	ENE 1	·	·	
19	38·5	38·5	38·9	3·2	12·7	5·2	12·7	0·2	4·3	3·8	4·2	75	35	63	10^{2}	4^{2}⊙^{2}ꭗ	6^{1} ☾	ENE 1	ENE 1	NE 2	·	·	
20	39·7	39·6	40·9	2·8	13·6	5·8	14·0	-1·0	3·7	3·9	5·0	66	33	73	0⊙^{2}	5^{2}⊙^{0}	0 ☾	—0	NE 2	—0	·	·	
21	43·4	43·0	43·5	4·2	15·4	7·1	16·0	2·0	5·2	4·9	5·6	80	38	74	9^{2}	3^{2}⊙^{2}	0	—0	SE 1	—0	·	·	
22	45·3	44·3	43·8	5·4	17·8	10·0	19·6	1·0	4·8	3·7	5·0	72	24	55	0⊙^{2}	4^{2}⊙^{2}ꭗ	0	—0	S 2	—0	·	·	
23	42·9	40·2	38·8	9·2	18·0	9·4	18·0	4·8	5·2	4·3	6·1	60	28	70	0⊙^{2}	6^{2} ꭗ	0	ENE 1	SSE 3	—0	·	·	
24	37·8	35·4	34·5	7·6	17·8	10·8	18·3	4·0	5·4	4·0	5·4	69	26	56	0⊙^{2}	5$^{0-2}$ꭗ	0	—0	SE 3	E 1	·	·	
25	34·9	37·2	40·3	7·8	15·7	7·0	16·0	4·0	5·7	5·6	4·6	72	42	62	5^{0}	7$^{0-2}$⊙^{0}	0	E 1	NNW 5	NNW 1	·	·	
26	42·4	41·5	41·3	4·8	13·0	5·6	13·0	-1·4	4·3	4·8	4·7	67	43	70	0⊙^{2}	9^{2}	0	—0	NW 2	NW 1	·	·	
27	42·4	40·8	41·0	3·7	18·2	10·0	18·2	-1·0	4·5	5·4	6·0	75	35	66	5^{1}⊙^{1}	5^{1}	0	NW 1	S 2	—0	1·1	·	
28	43·7	43·1	43·4	9·1	17·8	11·0	18·0	6·4	7·1	5·4	6·6	83	35	68	4^{1}⊙^{2}	3^{2}⊙^{2}ꭗ	0	NE 3	NE 1	E 2	·	·	● 4^{10}–4^{40}
29	43·7	41·8	40·9	10·2	21·4	15·0	21·6	5·2	6·7	5·8	7·2	72	31	57	0⊙^{2}	4^{2}⊙^{2}ꭗ	4^{2}	NE 1	S 2	NE 2	·	·	
30	41·0	40·5	40·8	12·8	21·0	12·4	21·0	7·0	6·5	5·6	5·5	59	30	51	1^{1}⊙^{2}	0⊙^{2}ꭗ	0	E 2	E 3	E 2	·	·	
31																							
M, Σ	38·93	38·46	38·66	5·7	14·0	8·1	14·8	3·0	5·3	5·4	5·5	76	44	69	5·4	6·0	3·8	1·2	3·2	1·4	16·4	·	

Přerov

$H = 214\,m$ — $B_c = -0{\cdot}18$ (1926) nezapočteno / non appliquée — $G_c = +0{\cdot}27$ nezapočteno / non appliquée

Květen / Mai 1932

Den / Date	Tlak vzduchu (0°C – mm) Pression 7h	14h	21h	Teplota / Température °C 7h	14h	21h	Max.	Min.	Tlak par / Tension de vap. mm 7h	14h	21h	Vlhkost poměrná / Humidité relative % 7h	14h	21h	Oblačnost / Nébulosité 0–10 7h	14h	21h	Vítr / Vent 0–12 7h	14h	21h	Srážky / Eau tombée 7h – mm	✱ cm	Poznámky / Remarques
1	742·5	741·5	740·7	10·4	20·4	13·4	20·4	5·0	4·6	4·6	6·0	48	26	53	$0\odot^2$	$4^{1-2}\odot^1$	3^1	E 2	E 3	E 2	·	·	
2	36·8	34·4	35·9	13·2	26·2	16·7	27·5	9·2	7·3	7·7	9·5	65	31	67	$0\odot^2$	$8^{0-1}\odot^2$	4^2	E 1	SW 4	SW 2	·	·	
3	38·6	38·9	38·7	11·7	13·8	12·0	17·8	11·7	7·4	7·6	8·3	73	65	80	10^{0-2}	$8^{0-2}\odot^2$	10^2	NNW 2	NNW 3	— 0	·	·	
4	37·4	34·7	33·8	6·0	18·2	11·2	19·6	4·0	6·3	6·7	7·0	90	43	71	$0 \equiv^2$	$6^{0-2}\odot^2$	1^2	— 0	NNW 1	NW 1	·	·	$\equiv^2$ od noci – 10h
5	33·0	33·2	35·3	12·7	18·1	13·0	18·1	7·6	7·0	7·1	8·1	65	46	73	$3^{0-1}\odot^2$	$5^{0-2}\odot^2$	5^{0-2}	N 1	SSW 2	SSW 1	·	·	
6	37·7	35·7	33·4	12·2	19·3	16·6	20·6	5·4	8·1	6·3	9·2	78	38	66	$4^{0-1}\odot^2$	$6^{0-2}\odot^2$	10^{0-2}	SW 1	SSE 4	S 3	·	·	
7	31·1	32·8	32·2	16·7	17·6	15·7	22·5	12·8	10·0	11·7	10·1	70	78	76	$2^{0-2}\odot^2$	$9^2\bullet^1$	4^2	SSE 2	SW 2	E 4	1·3	·	● 11^{40}–12^{30}, ● 13^{30}–14^{35}, ⊼⁰ 11h–13^{20} SW–SE
8	30·2	30·9	31·2	13·0	15·3	8·4	17·8	8·4	7·5	8·8	7·5	67	68	92	10^{0-2}	9^{0-2}	$10^2\bullet^1$	SSE 2	SW 1	NW 2	20·2	·	● 19h – po celou noc
9	34·3	36·1	35·7	3·7	6·8	7·0	8·4	3·7	5·6	6·7	6·6	97	91	88	$10\bullet^{1-2}_0$	$10^2\bullet^0$	8^{0-2}	NW 2	— 0	NW 1	2·5	·	● od noci – 16h
10	34·8	33·8	35·7	9·0	13·2	5·6	13·8	5·6	6·4	5·6	5·5	74	49	82	10^{0-2}	$6^{0-2}\odot^2$ ⧖	3^{0-2} ☾	NW 1	SSW 3	W 3	0·3	·	● 16h–19h chvil.
11	41·4	43·0	44·0	7·0	13·9	6·0	14·8	5·0	5·1	4·6	6·1	69	39	88	9^2	$4^{0-2}\odot^2$ ⧖	0 ☾	NW 4	NW 3	— 0	0·0	·	▽ 16h
12	46·2	45·7	46·1	5·6	14·2	8·0	15·6	1·3	5·8	6·4	7·0	85	53	88	4^1	9^2	4^0 ☾	— 0	SW 2	— 0	·	·	
13	47·1	46·4	45·8	9·4	18·4	11·4	20·7	8·0	7·5	8·9	8·7	87	57	87	10^2	8^{1-2}	2^0 ☾	— 0	SW 1	— 0	·	·	
14	46·4	45·5	45·3	13·0	20·4	14·8	21·4	6·0	8·8	7·7	8·4	80	44	67	8^1	6^{0-1}	3^0 ☾	WNW 1	NE 2	ENE 1	·	·	
15	45·1	42·5	41·8	14·2	23·2	18·3	23·2	7·2	7·9	10·0	9·8	65	47	63	$0\odot^2$	$0\odot^2$	0 ☾	S 1	E 5	E 3	·	·	
16	41·9	41·0	41·8	17·4	24·7	17·0	24·8	13·0	8·5	7·9	9·5	57	34	66	$0\odot^2$	$0\odot^2$ ⊼	0 ☾	E 2	E 6	E 3	·	·	⊼6 přes den – 16h E
17	44·5	45·2	46·7	16·0	25·9	16·7	26·3	9·0	9·9	11·0	11·4	73	45	80	$0\odot^2$	$3^2\odot^2$ ⧖	2^0 ☾	E 1	S 1	— 0	·	·	
18	49·1	48·6	49·0	16·0	24·0	16·4	25·0	11·2	11·4	12·8	12·4	84	58	89	$0\odot^2$	$5^{0-2}\odot^0$	3^{0-1} ☾	SW 1	SW 1	NE 1	·	·	
19	49·8	48·8	48·6	16·8	23·9	14·8	24·4	13·8	11·7	10·2	10·9	82	47	87	8^{1-2}	$5^2\odot^0$	0 ☾	NE 1	E 2	E 1	·	·	
20	49·1	47·6	46·7	14·4	26·8	16·0	26·8	8·3	9·5	9·0	11·0	78	35	81	$0\odot^2$	$1^2\odot^2$	0	— 0	S 1	— 0	·	·	
21	45·9	44·0	42·9	16·6	27·8	21·4	27·8	9·6	10·3	10·0	9·9	73	36	53	$0\odot^2$	$0\odot^2$	0	— 0	S 4	S 1	·	·	
22	41·4	39·2	39·6	21·3	28·6	17·8	28·8	15·0	11·5	8·8	12·7	62	30	84	$0\odot^2$	$0\odot^2$	$10^2\bullet^{00}$	S 1	S 5	NW 4	0·8	·	● 20h–21h, ⊼⁰ 20h–20^{25} S–NE, ⊼ 19^{40}–20^{30} NW
23	41·9	40·0	37·7	14·0	15·7	15·3	18·8	14·0	10·6	11·4	10·7	90	86	83	10^2	$10^2\bullet^0$	10^2	— 0	E 1	ENE 1	4·7	·	● dop. chvil.
24	35·5	36·1	35·6	13·7	16·8	14·7	20·0	13·7	11·3	11·9	11·5	97	83	92	$10^2\bullet^1$	$10^2\bullet^0$	10^2	— 0	SW 1	— 0	0·6	·	● 3^{20}–7h a občas – 14h
25	35·0	36·1	37·9	16·0	18·0	12·2	18·8	11·8	11·2	11·2	9·3	83	73	89	7^2	7^2 T	5^1	SW 1	SW 5	— 0	1·1	·	● občas dopol., T 13^{45} E
26	37·9	35·8	35·7	11·2	19·0	14·4	19·4	8·4	8·9	11·7	9·8	90	72	81	$10^2\bullet^0$	10^2 ⧖	4^1	— 0	S 1	S 1	2·6	·	● 6^{20}–9h a v noci občas
27	40·2	41·9	43·2	15·1	20·2	15·5	21·8	12·0	10·4	7·2	9·5	82	41	72	$7^1\odot^0$	$5^{2-1}\odot$ ⧖	6^2	SW 2	WSW 4	SW 1	·	·	
28	43·0	42·0	42·8	13·8	22·0	15·1	22·0	9·8	9·0	8·3	10·2	77	42	80	9^{1-2}	$5^{2-2}\odot$ ⧖	5^{0-2}	NE 1	S 2	SE 1	·	·	
29	40·7	38·7	35·8	15·0	18·4	15·0	20·0	9·0	10·2	10·9	11·9	81	69	93	10^{0-2}	10^2	$10^2\bullet^1$	E 2	E 3	E 1	9·3	·	● 17^{50}–23^{30}
30	34·3	34·1	34·4	11·8	13·8	12·0	15·8	11·3	8·6	9·6	9·5	84	82	93	10^2	9^2	$10^2\bullet^1$	S 2	SSE 2	S 1	5·3	·	● chvil. přes den i noc
31	36·8	37·8	38·1	11·7	14·0	12·4	14·6	11·0	8·4	8·0	7·7	83	67	72	10^2	10^2	10^2	SW 2	W 4	W 1	·	·	
M, Σ	40·31	39·74	39·74	12·8	19·3	13·7	20·6	9·1	8·6	8·7	9·2	77	54	79	5·5	6·1	4·9	1·2	2·5	1·3	48·7	·	

Červen / Juin 1932

Den / Date	Tlak 7h	14h	21h	Teplota 7h	14h	21h	Max.	Min.	Tlak par 7h	14h	21h	Vlhkost 7h	14h	21h	Oblačnost 7h	14h	21h	Vítr 7h	14h	21h	Srážky mm	✱ cm	Poznámky / Remarques
1	738·6	739·2	739·9	12·7	15·6	12·4	15·8	10·0	8·0	8·9	9·3	74	67	88	10^2	10^2	7^1	SW 4	SW 1	— 0	0·6	·	● 11^{30}–11^{35}
2	41·0	40·9	39·5	14·3	18·7	14·0	22·0	11·2	9·4	10·6	10·4	78	66	88	$5^0\odot^2$	10^2	7^2	SW 1	SW 1	— 0	·	·	
3	37·5	35·8	37·7	15·8	23·4	13·8	24·8	10·0	10·4	10·2	11·1	78	48	95	$0\odot^2$	$6^2\odot^2$ T ⧖	2^2	ENE 1	S 1	— 0	0·7	·	● 15^{20}–16h
4	40·5	40·1	40·8	14·7	22·7	16·0	24·8	9·2	10·4	10·2	10·4	84	50	77	$0\odot^2$	9^2 ⧖	7^{1-2}	WSW 1	SW 4	NW 1	0·1	·	▽ 19^{45}, T 19^{45}–20h SE
5	41·5	40·2	39·0	14·2	21·8	17·0	23·6	11·2	9·6	11·5	11·5	80	59	80	8^2	8^2 ⧖	4^0	ENE 2	E 1	— 0	0·3	·	
6	37·9	37·0	39·6	17·0	21·6	12·8	22·4	12·8	12·6	13·1	9·6	88	69	97	10^2	9^{1-2}	8^2	— 0	NW 1	— 0	7·0	·	▽ 2^{15}, ● 16^{15}–17^{15} a v noci občas, ⊼⁰ 15^{45}–17^{15} NW–N, T 14^{45}–17^{40} S–SE
7	42·1	45·0	46·2	12·0	12·1	10·4	12·8	10·4	9·7	9·1	10·0	94	88	96	$10^2\bullet^1$	10^2	$10^2\bullet^0$	E 2	NNE 1	— 0	4·7	·	● 7–11h a 16^{30}–20^{55}
8	46·0	45·8	46·0	11·4	15·8	11·2	17·8	8·6	8·2	6·6	6·4	82	50	65	$4^0\odot^1$	8^{1-2}	10^2	NNE 1	NNW 3	NNW 1	·	·	
9	46·6	46·8	47·6	10·5	15·0	10·3	15·4	9·6	7·9	7·9	7·7	84	62	82	10^2	7^{1-2}	3^1	— 0	NW 2	— 0	0·9	·	● 14^{55}–15^{20}
10	49·3	48·5	48·7	9·6	18·0	12·0	19·3	3·6	6·9	6·2	8·1	78	40	78	$0\odot^2$	$4^2\odot^1$ ⧖	0 ☾	NW 1	NW 2	ENE 1	·	·	
11	49·3	48·1	47·5	12·0	20·7	13·6	21·0	5·0	7·5	7·0	7·8	72	39	68	$0\odot^2$	$2^2\odot^2$ ⧖	0 ☾	ENE 1	ENE 1	ENE 1	·	·	
12	47·7	46·2	45·8	14·0	21·2	13·8	21·4	5·7	7·7	6·7	7·4	65	36	62	$0\odot^2$	$0\odot^2$ ⧖	0 ☾	ENE 1	ENE 2	ENE 1	·	·	
13	45·2	44·4	44·0	12·8	20·0	13·4	20·6	6·0	8·0	7·5	8·0	73	43	70	$3^0\odot^2$	7^{1-2} ⧖	4^1 ☾	— 0	E 2	E 1	·	·	
14	44·7	44·0	43·5	11·8	15·7	15·2	15·7	7·8	8·4	11·4	12·4	83	86	97	10^2	$10^2\bullet^0$	$10^2\equiv^0$	E 1	— 0	— 0	1·3	·	▽ občas přes den i noc
15	42·4	42·6	42·6	14·6	18·9	17·3	22·0	13·8	11·8	13·4	11·6	96	83	79	$10^2\equiv^1$	10^2	5^{0-2} ☾	— 0	NE 1	NE 2	0·0	·	● dop. občas neměřitelné, $\equiv^1$ od noci – 8h
16	43·7	43·9	44·6	12·2	17·8	11·6	18·8	11·6	7·1	6·4	6·3	67	42	62	7^{1-2} ⧖	$2^2\odot^2$ ⧖	0 ☾	NE 3	ENE 4	NE 1	·	·	
17	45·1	44·5	44·1	12·6	16·2	9·0	17·0	8·2	5·7	5·4	7·3	52	40	86	$2^0\odot^2$ ⧖	$4^2\odot^2$ ⧖	5^1 ☾	E 2	NE 2	— 0	·	·	
18	42·2	41·2	41·7	9·4	20·8	12·1	22·4	5·0	7·1	8·3	9·4	80	46	90	7^{1-2}	$6^{1-2}\odot^0$ ⧖	0	— 0	SW 1	— 0	·	·	
19	42·3	41·2	40·3	14·0	25·4	19·4	26·2	8·0	8·9	8·7	8·8	75	37	52	$1^1\odot^2$	$3^2\odot^2$ ⧖	0	SW 1	S 3	S 1	·	·	
20	40·4	39·2	39·6	16·5	25·2	17·7	26·6	12·2	10·9	11·3	13·5	78	48	90	$6^{0-2}\odot$	8^2 ⧖	2^1	— 0	SW 3	E 1	0·0	·	▽ 17^{20}
21	42·1	39·8	36·2	14·8	24·2	20·0	25·0	13·0	11·8	13·5	12·1	94	60	70	$10^2\equiv^1$	9^{1-2} ⧖	5^1	— 0	SE 2	S 3	15·4	·	$\equiv^1$ od noci – 8h, ● 15^{30}–19h, ⊼⁰ 15^{55}–17h S–SE–N
22	38·4	41·7	42·8	16·1	17·2	12·6	20·0	12·6	11·6	10·0	10·5	85	68	97	10^2	10^2 ⧖	5^2	NE 2	W 2	— 0	0·6	·	● 9h–10h
23	43·0	42·7	42·1	15·8	17·0	14·3	17·6	10·0	9·5	10·1	10·6	71	70	88	8^1	10^2 ⧖	10^2	— 0	W 1	— 0	·	·	
24	41·6	41·1	40·6	13·2	16·4	13·4	18·2	10·3	9·5	9·4	8·7	85	68	76	10^2	10^2 ⧖	10^2	W 1	NE 1	NNE 1	3·6	·	● 23^{40}–24h
25	39·8	40·5	40·6	12·4	13·4	12·4	17·6	11·6	9·8	10·5	9·8	93	93	93	$10^2\bullet^0$	$10^2\bullet^0$	10^2	NW 1	— 0	— 0	4·2	·	● občas přes den – 19h
26	41·4	41·3	43·2	12·6	20·3	12·8	22·0	10·3	9·1	9·2	9·7	85	52	89	$0\odot^2$	6^{1-2} ⧖	1	W 1	NNW 1	NW 1	·	·	
27	45·6	45·5	45·9	11·7	19·2	14·0	21·6	9·4	9·4	8·2	10·0	93	50	83	8^2	8^2 ⧖	0	NW 1	— 0	— 0	·	·	
28	46·8	45·7	44·7	13·4	24·7	18·0	24·8	7·8	9·2	9·9	10·9	81	43	71	$0\odot^2$	$0\odot^2$ ⧖	0	— 0	S 1	— 0	·	·	
29	44·0	43·8	43·7	18·0	26·2	20·8	26·7	11·7	10·7	10·7	10·6	70	43	58	$0\odot^2$ ⧖	$1^2\odot^2$ ⧖	0	— 0	S 3	— 0	·	·	
30	45·1	44·3	44·6	18·8	28·2	18·3	28·8	12·0	11·8	10·7	12·1	73	38	78	$0\odot^2$	$1^2\odot^2$ ⧖	0	— 0	SE 1	— 0	·	·	
31																							
M, Σ	43·06	42·70	42·77	13·6	19·8	14·3	21·1	9·6	9·3	9·4	9·7	80	56	80	5·3	6·6	4·2	0·9	1·6	0·5	39·4	·	

Přerov

$H = 214\,m$ — $B_c = -0{\cdot}18$ (1926) nezapočteno / non appliquée — $G_c = +0{\cdot}27$ nezapočteno / non appliquée

Červenec / Juillet 1932

Den / Date	Tlak vzduchu (0°C–mm) Pression 7h	14h	21h	Teplota °C Température 7h	14h	21h	Max.	Min.	Tlak par / Tension de vap. (mm) 7h	14h	21h	Vlhkost poměrná % / Humidité relative 7h	14h	21h	Oblačnost 0–10 / Nébulosité 7h	14h	21h	Vítr / Vent 0–12 7h	14h	21h	Srážky / Hau. tombée 7h – mm	✳ cm	Poznámky / Remarques
1	743·7	741·3	739·8	20·6	29·0	21·5	29·6	14·0	12·2	10·5	12·9	68	35	68	$0\odot^2$	$3\odot^2$⧖	0	— 0	S 3	— 0	·	·	
2	39·1	37·9	37·7	22·4	30·2	21·2	30·2	15·2	13·3	10·1	13·5	66	32	74	$2^0\odot^2$	$2^2\odot^2$⧖	4^2	— 0	S 3	— 0	·	·	
3	42·9	44·7	46·9	16·0	18·8	16·6	21·2	15·8	12·1	11·5	12·7	89	71	91	10^2	10^2⧖	10^2	SW 3	W 3	— 0	0·0	·	ꝑ 19^{20}
4	47·9	47·5	46·9	18·7	22·0	16·7	22·8	15·0	11·6	11·7	12·0	72	59	84	5^2	$4^2\odot^2$⧖	0	NE 1	ENE 4	ENE 1	·	·	
5	46·3	44·8	43·2	18·7	29·0	21·2	29·7	12·2	13·1	12·9	13·1	82	44	70	$0\odot^2$	$2^2\odot^2$⧖	0	— 0	S 1	— 0	·	·	
6	42·8	41·7	40·0	24·2	32·8	24·8	33·0	17·2	15·7	13·2	12·3	68	36	53	$C\odot^2$	$2^2\odot^2$⧖	0	SE 1	SSE 3	— 0	·	·	
7	41·4	40·6	41·5	23·4	33·3	22·8	33·6	16·3	13·8	11·6	13·7	65	31	66	$1^1\odot^2$	$4^2\odot^2$⧖	2^2	— 0	S 1	E 1	·	·	
8	42·4	42·3	42·4	20·7	29·7	23·0	31·0	19·0	14·7	16·2	16·4	81	52	78	8^2	$4\odot^{0-2}_{2}$⧖	7^1	ENE 3	E 1	E 1	0·6	·	
9	44·6	44·2	44·8	19·7	25·5	20·1	26·6	19·7	15·1	15·4	14·5	89	64	83	10^2●^{0}	$6\odot^{0-2}_{2}$⧖	5^0☾	NE 1	E 3	E 1	0·8	·	T 1^{30} S–SW–NW, T 2–4^h W–NW, T 4^{40} SW, ● 3^{30}–7^{45} chvil.
10	44·5	43·7	43·3	21·8	27·0	22·2	27·7	18·0	15·0	14·3	10·6	77	54	53	7^{1-2}	7^2⧖	3^1☾	ENE 2	ENE 4	E 1	·	·	
11	43·0	41·2	42·0	21·6	29·3	17·6	29·6	17·6	14·2	12·4	14·5	59	40	97	7^2	$3^{0-1}\odot^2$	5^{0-2}☾	E 2	E 3	— 0	7·7	·	● 15^{35}–18^h
12	42·3	42·2	41·3	20·4	30·5	23·3	30·5	16·0	15·0	14·8	17·1	84	46	81	$2^0\odot^2$	$4^2\odot^2$⧖	3^1☾	— 0	S 1	— 0	·	·	$\equiv^{1-2}$ 5^h–6^{40}
13	41·0	38·9	37·0	23·0	31·0	23·2	31·0	17·7	16·2	14·7	15·4	78	44	73	$3^0\odot^2$⧖	$5^2\odot^2$⧖	4^{0-1}☾	— 0	SSE 2	— 0	·	·	
14	35·2	33·9	33·7	24·1	31·0	23·0	31·8	18·0	14·9	13·8	15·5	67	41	74	$0\odot^2$⧖	$5^2\odot^2$⧖	10^2	SSE 1	S 2	— 0	1·3	·	● 23^{40}–0^{30}
15	34·6	32·6	32·0	20·7	29·0	21·6	29·6	18·3	15·3	15·5	14·3	84	53	75	$5\odot^{0-1}$●	$7\odot^{1-2}$⧖	6^{0-2}☾	E 1	S 1	E 1	·	·	
16	31·0	31·4	31·0	21·8	23·4	18·8	26·0	18·8	15·0	12·7	13·2	77	59	82	10^2	7^{1-2}⧖	5^{0-2}	S 2	SW 3	— 0	1·[illegible]	·	● 21^{35}–21^{45} a k ránu
17	31·2	32·0	34·0	18·4	19·7	18·0	21·0	18·0	13·7	15·0	14·4	87	88	94	10^2	9^2	10^2●^{1}	— 0	— 0	— 0	12·7	·	● od 9^{25} do 4^h ráno dne 18. chvil.
18	37·0	39·0	40·9	17·1	23·3	17·9	24·6	16·0	13·9	10·7	13·0	96	51	85	$8^{1-2}\equiv^1$	8^2⧖	8^{1-2}	SW 1	NW 3	— 0	0·8	·	$\equiv^1$ od noci – 7^{30}
19	42·4	41·9	41·9	18·0	23·8	17·0	25·0	16·2	13·2	9·8	11·3	86	45	79	$5\odot^{1-2}_{1}$	$4^2\odot^2$⧖	4^1	— 0	W 3	— 0	·	·	● 1^{10}–2^{40}
20	43·8	43·0	42·5	15·3	22·8	17·0	23·0	13·0	10·3	9·2	10·9	80	45	76	$4\odot^{0-2}_{1}$	$5^2\odot^0$	7^2	W 1	NW 2	— 0	·	·	
21	41·4	40·1	39·8	13·8	20·6	14·8	21·9	10·0	10·4	9·8	10·3	90	54	83	8^1	10^2	8^{1-2}	— 0	E 1	— 0	·	·	
22	39·8	38·7	38·9	15·7	21·2	15·4	23·0	11·8	9·9	10·4	11·0	75	55	85	$4^1\odot^1$	10^{1-2}	4^1	— 0	SW 1	— 0	·	·	
23	39·3	37·2	37·3	13·4	26·3	15·4	26·6	9·4	10·0	10·6	12·5	88	42	96	$0\odot^2$	$6\odot^{0-2}_{1}$	10^2●^{1}	— 0	SW 1	— 0	5·8	·	T 16^{15-40} E–NE, T● 19^{05}–18^h SW–SE, ● 19–21^h
24	37·5	40·1	41·1	14·6	21·7	15·6	23·4	13·8	11·5	11·5	12·0	93	60	91	8^{0-2}	10^2T	10^2<	— 0	NE 1	— 0	3·7	·	T 13^{35}–15^{30} NE–SE–W, ● 14^{10}–18^h
25	43·5	43·5	42·4	16·9	22·9	17·4	24·6	16·0	12·1	12·5	13·4	85	60	91	$4\odot^{0-2}_{1}$	7^2	0	NNE 2	— 0	N 1	·	·	
26	40·8	39·5	39·8	16·1	26·7	18·0	27·0	12·0	12·0	10·3	11·8	88	40	77	$5\odot^{1-2}_{0}$	$4^2\odot^2$⧖	3^2	— 0	S 2	— 0	·	·	
27	43·0	41·8	41·3	18·3	25·2	19·1	25·2	16·8	11·7	12·2	12·0	74	52	74	9^2	$7\odot^{1-2}_{0}$	7^2	W 1	E 2	E 1	9·0	·	● 17^{15}–17^{40} ꝑ
28	42·9	43·6	44·5	15·4	22·0	15·1	22·7	15·1	12·2	11·4	11·2	93	58	88	10^2●	$5\odot^2$⧖	0	— 0	N 1	— 0	0·8	·	● 1^{20}–8^{30}
29	46·1	45·0	45·5	13·2	23·5	17·6	25·1	9·8	10·2	10·1	12·9	91	47	86	8✳	8^2⧖	3^2	NE 1	SSW 1	— 0	·	·	
30	47·2	46·4	46·2	16·0	24·3	16·3	25·9	12·0	11·8	12·3	11·9	87	54	86	$3^0\odot^2$	$7^2\odot^0$⧖	0	— 0	SW 1	— 0	·	·	
31	47·2	45·3	44·7	16·4	29·0	20·2	29·5	11·8	11·7	12·5	12·9	84	42	74	$5^1\odot^0$	$2\odot^{1-2}$⧖	0	— 0	SW 1	— 0	·	·	
M, Σ	41·45	40·83	40·78	18·6	26·0	19·1	25·9	15·2	12·8	12·2	13·0	81	50	80	5·2	5·7	4·5	0·7	1·9	0·3	44·4	·	

Srpen / Août 1932

Den / Date	Tlak 7h	14h	21h	Teplota 7h	14h	21h	Max.	Min.	Tlak par 7h	14h	21h	Vlhkost 7h	14h	21h	Oblačnost 7h	14h	21h	Vítr 7h	14h	21h	Srážky mm	✳ cm	Poznámky / Remarques
1	744·7	743·6	742·2	21·6	30·6	20·8	31·0	15·6	13·1	11·9	14·1	69	37	78	$0\odot^2$	$4\odot^1$⧖	4^2	SSW 1	S 3	— 0	·	·	
2	42·9	41·5	40·8	21·0	25·3	19·4	28·2	18·0	13·8	13·6	13·9	75	57	83	$5\odot^{1-2}_{0}$	10^2T	10^2	— 0	NW 1	E 2	22·6	·	● 21^{10}–24^{10}, ꝑ 14^{10}, T 13^{45}–14^{20} S–SW, T 23–24^{20} NW–S–SE–E
3	39·4	38·2	39·2	17·4	22·3	17·0	22·3	17·0	14·2	15·0	12·1	96	75	84	10^2	$8^2\odot^0$	4^2	— 0	SSW 1	SW 1	0·2	·	ꝑ občas přes den, T 5^h–6^h SE
4	41·1	40·8	41·1	15·2	18·2	16·3	21·4	15·2	11·2	11·3	11·6	87	73	84	10^2	10^2●^{0}	10^2	— 0	SW 1	— 0	1·9	·	ꝑ dop. občas
5	41·9	42·5	43·6	14·2	19·6	13·9	20·8	13·9	11·6	9·9	10·6	97	58	91	10^2●^{1}	10^2	4^2	— 0	N 1	— 0	1·0	·	● 5^{50}–11^h chvil.
6	45·3	46·1	46·6	13·6	16·4	15·1	21·6	12·8	9·9	11·8	9·5	86	85	74	$7^1\odot^0$	10^2●^{1}	10^2	N 1	NW 1	— 0	1·0	·	● 13^{55}–14^{05}
7	45·5	42·1	42·3	13·6	15·9	15·2	16·1	14·0	10·1	12·4	12·0	88	92	93	10^2	10^2●^{1}	8^2	— 0	— 0	NW 1	12·7	·	● 10^{45}–16^h
8	42·8	44·0	45·1	16·2	18·7	14·0	20·0	14·0	12·0	10·2	8·9	87	63	75	9^2	6^{1-2}	0	NW 1	NW 5	NW 2	0·2	·	ꝑ dop. občas
9	46·2	45·9	45·7	13·5	20·2	14·7	20·5	10·2	9·7	9·5	10·4	85	54	84	$5^1\odot^1$	$3^2\odot^2$	3^0	NW 1	NW 1	— 0	·	·	
10	45·8	45·3	46·0	12·8	23·6	16·7	23·8	10·5	10·2	12·6	11·2	94	58	79	$5^1\equiv^0$	$4^2\odot^0$	3^0☾	— 0	NW 2	NW 1	·	·	
11	46·9	46·9	46·8	14·3	23·6	16·8	24·0	10·3	9·7	10·2	9·5	81	47	67	$3^0\odot^2$	$5^2\odot^2$⧖	0 ☾	— 0	NNE 1	— 0	·	·	
12	47·4	46·3	46·1	13·0	25·8	16·4	26·2	9·4	9·5	11·9	12·3	86	48	88	$0\odot^2$	$1^2\odot^2$	0 ☾	— 0	S 1	— 0	·	·	
13	46·0	45·4	45·4	15·4	28·6	19·0	29·4	11·2	10·7	10·5	13·8	82	36	85	$1^0\odot^2$	$0\odot^2$	0 ☾	— 0	— 0	— 0	·	·	
14	45·6	44·7	44·6	17·1	30·5	21·8	30·7	14·0	12·9	15·2	15·0	89	47	77	$0\odot^2$	$2^2\odot^2$	1^1☾	— 0	SE 1	— 0	·	·	
15	46·0	46·2	46·3	21·0	31·0	19·8	31·6	18·0	13·8	13·4	13·6	75	40	80	$0\odot^2$	$0\odot^2$⧖	0 ☾	— 0	SE 1	— 0	·	·	
16	47·1	46·4	46·5	19·2	30·4	24·9	30·7	14·7	12·0	14·3	15·1	73	44	64	$0\odot^2$	$7\odot^{0-1}$⧖	4^{0-1}☾	— 0	S 1	— 0	·	·	
17	47·2	47·9	48·8	20·6	19·4	19·1	28·0	16·3	15·4	15·1	15·3	86	90	93	$8\odot^{0-1}_{2}$	7^2●^{0}	3^2☾	SSW 1	— 0	NE 1	11·4	·	T^1 11^{45}–13^h NE–NW, ● odp. 13^h–15^{30}
18	50·4	49·9	50·5	17·0	28·0	22·0	28·4	14·0	13·2	15·6	15·2	92	56	77	$1^1\odot^2$	5^2	5^{1-2}☾	— 0	— 0	NE 1	·	·	
19	51·5	51·1	50·7	17·8	29·3	19·6	29·5	15·6	14·1	13·4	14·9	93	44	88	9^2	$2^2\odot^2$	0 ☾	— 0	NE 1	— 0	·	·	
20	50·2	48·2	47·9	17·7	30·6	20·4	31·0	15·7	13·4	14·5	15·7	89	45	88	$0\odot^2$	$0\odot^2$	0 ☾	— 0	— 0	— 0	·	·	
21	47·5	46·4	45·9	19·7	31·0	22·4	31·2	16·0	13·8	13·4	13·9	81	40	69	$0\odot^2$	$0\odot^2$	0	— 0	S 2	— 0	·	·	
22	46·7	47·2	47·3	19·8	25·0	20·1	30·6	15·6	12·9	16·0	13·3	75	68	76	$0\odot^2$	10^2	3^2	— 0	SW 2	W 1	0·6	·	ꝑ 13^{40-50}
23	46·7	44·4	44·6	17·5	28·7	18·4	28·8	15·0	13·4	11·1	14·0	90	38	89	$4^1\odot^2$	$5\odot^2$⧖	3^1	— 0	W 3	NW 1	1·0	·	● 20^h–20^{20}, < 19^{30} NW
24	46·8	47·9	49·6	15·0	20·4	15·0	20·6	14·2	10·2	9·7	9·2	81	54	72	$3^2\odot^1$	7^2⧖	0	NW 1	NNE 1	— 0	·	·	
25	50·7	50·1	50·5	14·7	23·0	16·1	23·2	7·4	8·1	8·3	8·4	64	39	61	$0\odot^2$	$7^2\odot^2$⧖	0	— 0	E 2	E 1	·	·	
26	51·4	50·0	49·8	13·8	25·8	15·4	25·8	9·3	8·9	10·3	10·5	76	42	81	$0\odot^2$	$3^2\odot^2$⧖	0	NNE 1	— 0	— 0	·	·	
27	48·6	47·2	45·8	13·6	27·6	16·7	27·7	10·0	9·1	10·0	10·7	79	36	75	$0\odot^2$	$2^0\odot^2$⧖	0	— 0	S 2	— 0	·	·	
28	44·9	43·5	42·3	14·6	29·6	19·4	29·8	10·3	9·7	11·5	11·9	78	37	71	$0\odot^2$	$2\odot^{0-1}$⧖	1^2	— 0	S 2	— 0	·	·	
29	42·6	41·6	41·9	18·0	29·0	18·8	29·3	13·4	11·8	9·6	14·2	77	32	88	$0\odot^2$	$2^0\odot^2$⧖	10^2●^{1}	— 0	S 1	— 0	4·2	·	● 20^{40}–21^{30}
30	42·7	42·7	42·7	15·7	22·9	16·1	23·0	15·4	12·7	12·8	11·9	96	62	87	10^2●^{1}	10^{1-2}	0	— 0	NNE 1	E 1	2·7	·	● 6^{30}–6^{45}, ● 7^h–7^{50}
31	42·8	43·0	44·5	14·8	24·2	16·7	24·4	14·2	11·8	13·5	13·6	94	60	96	$5\odot^0\equiv^0$	7^2	10^2	— 0	SSW 1	— 0	·	·	T 4^{40}–6^{30} S–SE, ● 5^{10}–6^{30}, T 7^{20}–7^{50} SW–S
M, Σ	46·00	45·39	45·49	16·4	25·0	18·0	26·1	13·6	11·7	12·2	12·5	84	53	81	3·7	4·9	3·1	0·2	1·3	0·4	59·5	·	

Přerov

$H = 214\,m$ — $B_C = -0·18$ (1926) nezapočteno / non appliquée — $G_C = +0·27$ nezapočteno / non appliquée

Září / Septembre 1932

Den / Date	Tlak vzduchu (0°C – mm) / Pression 7h	14h	21h	Teplota / Température °C 7h	14h	21h	Max.	Min.	Tlak par / Tension de vap. (mm) 7h	14h	21h	Vlhkost poměrná / Humidité relative % 7h	14h	21h	Oblačnost / Nébulosité 0–10 7h	14h	21h	Vítr / Vent 0–12 7h	14h	21h	Srážky / Eau tombée 7h – mm	✱ cm	Poznámky / Remarques
1	746·0	745·5	746·3	13·1	23·2	17·1	24·7	13·0	11·0	12·5	11·4	98	59	79	$0≡^{1}⊙^{2}$	8^{2}	5^{1}	—0	E1	—0	·	·	$≡^{1}$ do 8^{h}
2	47·1	45·4	44·7	13·5	25·6	16·8	25·6	11·4	10·3	12·0	13·3	90	49	94	$0⊙^{2}$	$5^{0-2}⊙^{1}$	10^{2}	—0	S1	—0	0·0	·	15^{h} ●⁰⁰
3	44·2	42·5	40·8	17·0	24·8	21·6	27·0	16·5	11·8	13·9	12·5	82	60	66	10^{0-1}	$6^{0-2}⊙^{1}$	0	SSW1	S2	S1	·	·	
4	38·0	39·3	42·8	18·7	20·4	15·2	23·5	15·2	11·6	14·2	11·3	72	80	86	$1⊙^{2}$	$10^{0-2}●^{0}$	$10^{2}●^{0}$	SSW2	SW1	SW1	4·2	·	● 11^{00}–17^{50} chvil., 21^{h} ●
5	45·5	45·4	45·1	9·4	19·7	12·4	19·8	8·0	8·0	8·4	9·2	91	50	87	$5⊙^{0}$	$6^{0-2}⊙^{1}$	5^{1}	—0	NE1	—0	·	·	
6	45·1	43·5	42·8	10·4	23·5	13·0	23·5	7·0	8·1	9·0	9·5	87	42	86	$0⊙^{2}$	$1⊙^{2}$	0	—0	S1	—0	·	·	
7	41·9	40·0	39·5	10·4	26·4	21·0	26·6	7·4	8·2	10·3	9·0	88	37	49	$0⊙^{2}$	$0⊙^{2}$	5^{1}	—0	S1	—0	·	·	
8	40·6	40·5	41·0	14·7	27·4	18·2	27·6	13·3	10·7	11·4	10·5	86	42	67	10^{2}	$3^{0}⊙^{2}$	0 ☾	—0	S1	—0	·	·	
9	42·5	42·3	42·3	17·3	29·1	18·6	29·3	14·0	10·9	10·6	10·2	74	35	64	$0⊙^{2}$	$2^{2}⊙^{2}$	0 ☾	NE1	SSE3	—0	·	·	
10	41·7	40·5	40·0	18·4	30·3	20·4	30·3	12·6	12·1	12·8	12·8	77	40	72	$2^{1}⊙^{2}$	$1^{2}⊙^{2}$	0 ☾	—0	S3	—0	·	·	
11	39·4	39·8	36·1	18·8	23·7	23·2	24·2	15·0	12·3	14·7	12·2	76	68	58	$4^{0-2}⊙^{2}$	$9^{0-2}⊙^{0}$	10^{2}	S1	SSW3	SW4	10·0	·	● 7^{30}–10^{h}
12	40·1	40·0	44·1	12·7	20·0	13·5	23·2	12·7	9·3	7·2	9·2	86	41	80	10^{2}	$4^{0-2}⊙^{2}$	0 ☾	WNW1	WNW3	—0	·	·	$●^{1}$ 2^{40}–5^{30} chvilk.
13	43·4	45·4	47·0	13·3	17·4	8·4	17·6	8·4	8·5	6·9	7·1	75	47	87	9^{2}	6^{2}	3^{0} ☾	WNW1	NW4	—0	·	·	
14	48·1	47·4	49·3	8·3	20·4	13·1	20·4	7·0	7·2	8·9	9·0	88	50	81	9^{2}	$4^{1-2}⊙^{2}$	1^{0} ☾	—0	NW1	—0	·	·	
15	54·1	54·1	54·4	6·9	21·7	13·2	22·2	6·0	6·9	6·4	7·2	93	33	64	$0⊙^{2}$	$0⊙^{2}$	0 ☾	—0	—0	NE1	·	·	
16	56·1	54·4	53·4	7·0	23·5	12·2	23·7	5·7	6·7	9·1	7·8	90	42	74	$0⊙^{2}$	$0⊙^{2}$	0 ☾	—0	SW1	E1	·	·	
17	51·1	47·4	45·7	8·2	24·7	18·8	25·4	6·2	7·2	8·7	7·4	89	37	46	$0⊙^{2}$	$0⊙^{2}$	0 ☾	—0	S3	S1	·	·	
18	42·7	39·8	39·5	13·4	27·4	21·2	28·0	12·6	9·2	12·4	13·1	81	45	70	$0⊙^{2}$	$1^{0}⊙^{2}$	8^{2} ☾	—0	SSW2	—0	0·8	·	
19	41·2	41·0	41·7	14·6	25·3	16·6	25·6	12·8	11·8	12·8	11·9	96	54	84	10^{2}	$3^{0-1}⊙^{2}$	0 ☾	—0	SW2	—0	0·4	·	● 4^{45}–6^{30} chvilk., ● 7^{20}–8^{40} chvilk.
20	43·9	43·4	42·5	13·3	24·4	19·2	25·6	11·4	10·3	13·7	13·1	91	60	79	$2^{2}⊙^{2}$	10^{2}	10^{2}	—0	—0	NE2	0·0	·	●⁰⁰ občas přes den
21	39·9	40·6	45·1	16·0	14·1	10·4	19·2	10·4	12·1	10·9	7·7	89	92	82	$7^{1-2}⊙^{1}$	10^{2}	10^{2}	WNW1	—0	ENE1	1·9	·	● 8^{40}–11^{30} chvilk.
22	47·4	47·0	44·8	3·6	14·3	8·2	14·6	2·8	5·3	5·1	5·7	90	43	72	$0⊙^{2}$	$0⊙^{2}$	0	—0	NE1	NE1	·	·	
23	41·3	40·0	39·0	11·8	18·7	14·9	19·7	5·6	5·5	6·9	9·0	54	43	71	10^{1-2}	10^{2}	0	SSW3	S4	—0	0·2	·	
24	37·8	38·8	38·6	13·0	24·7	14·8	24·8	12·7	10·2	11·7	11·0	93	51	88	$7^{1-2}⊙^{0}$	$2^{2}⊙^{2}$	0	—0	SW2	—0	4·2	·	● 5^{45}–6^{15}, 23^{45}–1^{50}
25	40·0	40·5	41·2	14·2	24·2	17·6	24·6	14·2	11·0	11·6	12·3	92	51	82	$1^{0}⊙^{2}≡^{1}$	$3^{2}⊙^{2}$	0	—0	SW2	—0	·	·	
26	41·7	40·6	40·0	11·7	25·2	17·4	25·6	11·7	9·8	11·6	11·8	96	49	80	4^{1-2}	$2^{0-2}⊙^{2}$	0	—0	SSW1	NE1	·	·	
27	39·7	40·0	41·9	11·4	26·0	18·4	26·4	11·0	9·8	12·2	11·1	98	49	70	$0⊙^{2}$	$3^{0-2}⊙^{2}$	0	—0	S2	NE3	·	·	
28	45·2	47·8	51·1	16·0	20·6	16·1	20·6	16·0	11·7	12·2	10·6	86	68	78	9^{2}	7^{1-2}	10^{2}	E3	E3	E3	·	·	
29	50·9	49·5	48·2	14·8	21·6	16·4	21·6	14·8	9·8	11·6	11·5	78	61	88	5^{2}	$0⊙^{2}$	0	E3	E4	E4	·	·	
30	45·3	43·6	44·3	14·0	28·6	17·8	28·6	13·8	11·4	13·5	12·7	96	47	84	$4^{0}⊙^{2}$	$5^{0}⊙^{2}$	0	ENE1	SW1	—0	·	·	
31																							
M, Σ	44·05	43·53	43·67	12·9	23·2	16·2	24·0	11·0	9·6	10·8	10·4	86	57	76	4·0	4·0	2·9	0·6	1·8	0·8	21·7	·	

Říjen / Octobre 1932

Den / Date	Tlak 7h	14h	21h	Teplota 7h	14h	21h	Max.	Min.	Tlak par 7h	14h	21h	Vlhkost 7h	14h	21h	Oblačnost 7h	14h	21h	Vítr 7h	14h	21h	Srážky mm	✱ cm	Poznámky
1	746·8	744·1	741·5	15·7	23·4	15·4	23·6	14·7	11·4	12·7	12·0	86	59	92	8^{2}	8^{1-2}	0	NE1	—0	—0	·	·	
2	41·2	41·4	39·5	10·6	21·6	14·3	23·0	10·3	9·3	8·0	8·3	98	41	68	$7^{1-2}⊙^{0}≡^{2}$	$5^{2}⊙^{2}$	0	—0	W4	—0	0·0	·	$≡^{2}$ do 7^{30}
3	37·5	40·3	41·7	14·6	16·2	6·0	16·4	6·0	8·4	5·1	5·9	68	37	85	$10^{2}●^{0}$	$2^{2}⊙^{2}$	0	W3	NW4	NW1	0·0	·	● 6^{30}–7^{20}
4	41·9	41·2	42·0	3·8	9·8	4·9	10·0	2·0	5·4	6·6	6·2	90	73	97	10^{2}	10^{2}	0	—0	NNE1	—0	0·0	·	● 7^{10}–7^{20}
5	43·9	44·6	46·3	−0·7	12·4	2·4	12·4	−0·7	4·2	5·0	4·9	98	47	89	$0≡^{2}$	$4^{2}⊙^{2}$	0	—0	SW1	—0	·	·	$≡^{2}$ 5^{20}–8^{30}
6	47·7	46·3	46·4	0·7	14·7	10·6	14·8	−0·2	4·5	5·1	5·4	92	42	57	9^{2}	8^{1-2}	10^{2}	—0	ENE3	ENE1	·	·	
7	47·9	47·5	46·7	2·4	16·0	11·6	16·0	2·4	5·3	6·5	7·5	96	48	74	$0⊙^{2}$	$6^{1-2}⊙^{1}$	10^{2}	—0	E1	E1	·	·	
8	41·2	37·2	36·3	9·8	14·7	13·0	15·0	9·8	8·8	10·7	10·5	98	86	95	10^{2}	10^{2}	$10^{2}●^{0}$	—0	S1	—0	2·3	·	●⁰⁰ 7^{h}–8^{40} a več.
9	33·2	31·7	30·9	12·2	18·8	17·4	19·3	12·2	9·3	10·2	10·5	89	63	71	5^{0-2}	$5^{1-2}⊙^{0}$	10^{2}	NE1	SSW1	SE2	·	·	● 3^{30}–4^{50}
10	33·1	34·7	34·8	11·6	15·4	11·3	17·4	11·3	9·2	9·4	9·2	91	72	94	10^{2}	9^{2}	10^{2}	—0	—0	NE2	2·8	·	● chvilk. přes den i noc
11	33·7	36·0	38·8	10·4	14·0	7·2	14·2	7·2	9·0	9·2	7·4	96	78	98	$10^{2}●^{0}$	10^{2}	$3^{0}≡^{1}$ ☾	SW1	SW1	—0	0·6	·	● od noci – 7^{30}, $≡^{1}$ večer
12	42·2	42·6	42·8	2·0	16·1	12·2	17·0	2·0	5·2	7·6	8·6	98	56	82	$3^{0}⊙^{0}≡^{1}$	7^{1-2}	$10^{2}●^{1}$	—0	SSW2	NW5	2·0	·	● 20^{40}–21^{15}, 21^{h}–21^{30} SW-3, $≡^{1}$ do 7^{30}
13	45·7	44·3	42·4	3·2	15·8	10·6	16·0	3·2	5·8	7·9	7·3	100	59	75	$0⊙^{2}≡^{1}$	$4^{0-2}⊙^{2}$	0 ☾	—0	S2	—0	·	·	$≡^{1}$ do 7^{40}
14	40·8	39·3	36·1	5·7	18·0	9·8	18·0	5·0	6·5	8·5	8·1	96	56	89	7^{1-2}	$4^{0-1}⊙^{2}$	0 ☾	—0	SSW2	—0	·	·	
15	33·4	35·2	39·4	14·4	13·9	8·2	17·0	8·2	10·8	8·7	6·9	90	73	85	8^{2}	10^{2}	10^{2}	S1	SW3	NW1	4·1	·	● od 21^{h} – po celou noc
16	39·5	40·3	41·1	5·4	8·6	3·2	8·8	3·2	6·5	7·0	5·6	97	84	97	$10^{2}●^{0}$	9^{1-2}	4^{0} ☾	NW1	SSW1	—0	3·4	·	● od noci – 10^{h}
17	39·8	37·9	38·3	6·3	10·0	10·2	10·2	2·0	6·2	8·0	8·0	87	87	86	10^{2}	$10^{2}●^{1}$	10^{2}	SW1	SW2	SW3	2·8	·	● 11^{45}–19^{40} chvil.
18	43·4	40·4	37·6	7·6	12·8	12·2	12·8	7·6	7·0	8·3	8·0	90	76	75	8^{1-2}	$8^{1-2}⊙^{0}$	10^{2}	—0	SW2	SW2	0·0	·	● občas k več.
19	40·4	41·9	43·6	8·4	10·8	5·1	12·2	5·1	6·0	5·5	5·6	73	57	86	8^{2}	$5^{2}⊙^{2}$	3^{0}	W4	WNW4	NW1	1·1	·	● odp. chvilk.
20	44·5	43·2	42·1	0·3	12·4	7·4	12·4	0·3	4·6	7·2	5·4	98	68	70	$5^{0}≡^{1}$	$6^{1-2}⊙^{0}$	10^{2}	—0	SSW2	SSW1	·	·	$≡^{1}$ do 8^{h}
21	41·1	40·5	43·4	7·3	12·8	10·4	14·4	6·6	5·4	7·3	6·3	70	67	68	10^{1-2}	$4^{0-1}⊙^{2}$	10^{2}	SSW1	SSW3	S1	3·7	·	● 8^{20}–11^{20}
22	45·9	46·3	47·2	8·0	19·2	7·4	19·2	7·4	6·7	8·5	6·6	83	51	86	7^{0-2}	$4^{1}⊙^{2}$	0	S1	S1	—0	·	·	
23	46·6	47·4	44·5	2·2	18·4	5·3	18·4	2·2	5·2	8·4	6·3	96	54	96	$3^{0}⊙^{1}≡^{1}$	$3^{0}⊙^{2}$	$0≡^{1}$	—0	S1	—0	·	·	$≡^{1}$ 5^{30}–7^{20}
24	40·9	36·5	32·4	4·6	17·2	14·7	17·6	4·4	6·2	8·5	8·8	98	58	71	$10^{2}≡^{2}$	10^{1-2}	10^{2}	—0	SW4	SW4	12·0	·	● 23^{20} – po celou noc, $≡^{2}$ do 9^{h}
25	31·6	37·5	40·8	7·7	9·3	4·6	14·7	4·6	7·4	6·9	5·9	94	79	94	$10^{2}●^{1}$	10^{2}	5^{2}	NE2	NNE1	—0	5·7	·	● od noci 10^{30}
26	40·5	35·5	32·6	−1·6	10·2	7·8	10·2	−1·6	4·1	5·9	6·4	100	64	81	$0≡^{1}$	10^{1-2}	$10^{2}●^{1}$	—0	W3	SW2	3·0	·	$≡^{1}$ 6^{h}–7^{20}, ● 17^{20}–21^{30}
27	33·8	34·5	33·5	9·0	13·2	9·2	13·8	7·8	7·1	7·2	6·5	83	64	75	10^{2}	8^{2}	$10^{2}●^{0}$	SW1	SW2	SW1	3·1	·	● 23^{30} – přes noc chvil.
28	32·4	32·9	33·7	7·0	11·8	8·3	12·0	7·0	6·8	6·2	6·5	91	60	79	6^{2}	10^{2}	$10^{2}●^{0}$	SSW1	SSW1	SW3	0·2	·	● 21^{10}–21^{30}
29	36·0	37·9	39·7	4·8	10·0	3·6	11·4	3·6	5·7	5·7	5·2	89	62	88	5^{0-2}	$4^{2}⊙^{1}$	8^{1}	SSW1	SSW2	SSW1	·	·	
30	40·4	36·6	33·9	3·6	8·1	8·2	8·2	3·6	5·0	5·1	6·4	85	63	79	1^{2}	10^{2}	10^{2}	SSW1	S3	S1	·	·	
31	32·2	32·3	34·4	6·1	11·2	3·2	12·7	3·2	5·9	5·3	5·5	84	53	95	5^{0-2}	$4^{0-2}⊙^{2}$	7^{1-2}	S1	SW4	—0	·	·	
M, Σ	39·98	39·61	39·50	6·6	14·1	8·9	14·8	5·2	6·7	7·5	7·2	90	62	83	6·6	7·0	6·1	0·7	2·0	1·1	46·8	·	

Přerov

H = 214 m B_c = -0·18 (1926) nezapočteno non appliquée G_c = +0·27 nezapočteno non appliquée

Listopad / Novembre 1932

Den Date	Tlak vzduchu (°C-mm) Pression 7h	14h	21h	Teplota Température °C 7h	14h	21h	Max.	Min.	Tlak par Tension de vap. mm 7h	14h	21h	Vlhkost poměrná Humidité relative % 7h	14h	21h	Oblačnost 0-10 Nébulosité 7h	14h	21h	Vítr Vent 0-12 7h	14h	21h	Srážky Eau tombée 7h-mm	✱ cm	Poznámky Remarques
1	736·0	738·8	742·9	3·7	7·7	5·0	8·0	3·3	5·6	6·2	5·7	93	79	87	6^{1-2}	10^{2}	10^{2}	—0	NW2	NW1	0·1	·	● občas přes den
2	48·1	49·3	50·8	0·6	7·4	2·6	7·8	-0·6	4·2	4·1	4·2	89	53	75	4^{2}	$2^{0}⊙^{2}$	6^{1}	N1	NW1	—0	·	·	
3	50·9	49·4	49·9	4·7	3·7	8·4	8·4	2·4	5·1	5·7	7·8	79	95	94	10^{2}	$10^{2}≡^{0}$	10^{2}	WSW2	SW1	—0	5·0	·	● 9^{h}–18^{h}
4	51·4	51·0	51·2	8·9	12·0	9·4	12·2	8·0	7·9	8·7	8·3	93	84	95	$10^{2}≡^{1}$	10^{2}	0 ☾	SSW1	—0	—0	·	·	$≡^{1}$ do 11^{h}
5	50·8	50·6	50·0	2·7	9·8	8·6	9·8	1·6	5·4	8·0	7·9	96	88	95	$10^{2}≡^{1}$	$10^{2}≡^{0}$	$10^{2}≡^{1}●^{0}$	—0	S1	—0	0·3	·	● 20^{30}–21^{30}, $≡^{1}$ přes den i noc
6	48·6	48·6	47·8	7·0	6·4	5·0	8·6	5·0	7·3	6·6	5·8	98	91	89	$10^{2}≡^{1}●^{0}$	$10^{2}●^{0}$	10^{2}	—0	—0	—0	8·1	·	● po celý den i noc chvílk. $≡^{1}$ do 8^{30}
7	46·1	46·0	46·3	4·4	6·5	7·8	7·8	4·4	5·8	6·7	6·2	93	93	79	10^{2}	10^{2}	10^{2}	ENE1	ENE1	SW1	1·2	·	● 8^{40}–11^{h}
8	46·2	46·3	47·7	7·7	8·8	7·8	8·8	7·4	6·2	7·1	6·8	79	84	86	10^{2}	10^{2}	10^{2}	SSE2	—0	—0	·	·	
0	47·8	47·8	48·6	6·6	12·0	3·0	12·2	3·0	6·6	7·1	8·4	91	68	95	10^{2}	6^{1}	0 ☾	—0	SSW1	—0	·	·	
10	49·3	49·6	49·7	-2·2	14·1	4·9	14·1	-2·2	3·8	6·9	5·9	98	58	92	$0≡^{2}$	$3^{0}⊙^{2}$	7^{1-2}☾	—0	SW1	—0	·	·	$≡^{2}$ 6^{h}–8^{30}
11	50·4	49·7	51·1	0·6	14·2	4·0	14·4	0·6	4·5	6·7	5·8	94	56	95	1^{1}	$1^{0}⊙^{2}$	$10^{2}≡^{1}$	—0	—0	NE1	·	·	$≡^{1}$ večer
12	52·8	53·4	53·6	4·2	6·4	5·2	6·4	3·8	5·4	4·9	5·5	87	68	83	10^{2}	7^{2}	10^{2}	ENE5	NE5	NE4	0·2	·	● odp. a več.
13	55·5	57·4	58·9	3·0	3·7	1·7	5·2	1·7	4·7	4·3	3·9	83	72	75	10^{2}ϡ	$2^{2}⊙^{2}$ϡ	0 ϡ ☾	NE7	NE7	NE7	·	·	ϡ od noci celý den a noc
14	59·4	58·3	57·5	-1·0	5·4	-2·0	5·4	-2·0	3·6	4·4	3·3	85	66	96	0	$0⊙^{2}$	0 ☾	NE1	E2	—0	·	·	
15	53·9	51·6	49·9	-5·0	3·1	-3·2	3·4	-5·0	3·0	3·7	3·2	95	64	88	2^{1}⊔	7^{2}	0 ☾	—0	S2	—0	·	·	
16	47·1	46·2	46·6	-5·4	0·2	0·0	0·2	-6·4	2·9	3·9	4·1	95	85	90	$10^{2}≡^{0}$⊔	10^{2}	10^{2}	—0	—0	—0	·	·	
17	48·0	48·6	49·3	-0·1	1·4	0·0	1·4	-0·1	4·3	4·4	4·4	94	87	96	$10^{2}≡^{0}$	10^{2}	10^{2}	—0	—0	—0	0·0	·	✱ občas nepatrně
18	49·5	50·4	50·8	-0·3	3·8	-0·1	4·0	-0·3	4·2	4·2	4·1	94	70	90	10^{2}	$7^{1-2}⊙^{0}$	0	—0	NNW1	NE1	·	·	
19	50·6	50·2	50·3	-4·2	4·4	-2·0	4·4	-4·2	3·2	3·6	3·4	96	57	86	$0≡^{2}$	$0⊙^{2}$	0	—0	S2	—0	·	·	$≡^{2}$ do 7^{40}
20	48·9	47·5	47·0	-2·0	4·0	1·4	4·2	-5·4	3·4	3·3	3·9	86	55	76	4^{0}	6^{0}	10^{2}	—0	SSW2	SSW1	·	·	
21	45·5	44·8	44·0	1·2	3·8	-1·4	3·8	-1·4	3·8	4·3	4·0	75	72	96	10^{2}	8^{1-2}	0	SSW1	SSW1	—0	·	·	
22	42·6	42·6	42·2	0·2	2·9	2·2	2·9	-2·2	4·1	5·4	5·2	89	96	95	10^{2}	$10^{2}●^{1}$	$10^{2}●^{0}$	—0	—0	—0	13·2	·	● od 7^{30} po celý den a noc, $≡^{1}$ več. a v noci
23	39·5	38·4	37·1	1·4	3·0	3·5	3·5	1·4	5·0	5·0	5·2	98	88	88	$10^{2}≡^{2}●^{0}$	10^{2}	10^{2}	—0	SSW1	SSW1	1·3	·	● od noci –8^{h}, $≡^{2}$ do 10^{30} pak $≡^{1}$ do 12^{30}
24	35·8	36·4	38·2	4·4	6·6	2·2	8·0	2·2	5·8	5·9	4·9	93	81	91	10^{2}	8^{1-2}	0	SSW1	SW3	SW1	1·4	·	● 8^{h}–9^{h}
25	38·7	39·9	40·9	1·2	5·4	4·2	5·8	1·2	4·8	5·0	4·8	96	75	77	10^{2}⋘	7^{2}	10^{2}	—0	SW1	SW1	0·2	·	⋘ 6^{h}–8^{h}
26	44·6	46·1	45·1	2·9	4·5	4·2	4·5	2·6	4·7	5·7	5·8	82	90	93	10^{2}	$10^{2}≡^{0}$	$10^{2}≡^{1}$	W1	—0	WSW1	1·1	·	● 17^{h}–18^{h}, $≡^{1}$ več.
27	43·2	41·3	42·4	5·4	7·2	5·8	7·2	4·2	6·1	6·5	6·3	91	86	91	7^{2}	10^{2}	10^{2}	SSW1	S2	SSW1	·	·	
28	43·8	46·4	50·1	4·6	6·6	5·3	6·6	4·4	6·0	6·7	6·1	96	93	92	$10^{2}≡^{0}$	$10^{2}≡^{0}$	$10^{2}≡^{0}●^{0}$	—0	—0	—0	0·9	·	● 20^{35}–21^{30}
29	54·2	54·7	54·3	4·4	6·6	4·4	6·8	4·4	5·4	5·8	5·1	87	80	82	10^{2}	7^{1}	10^{2}	—0	E1	—0	0·6	·	● chvílk. přes noc
30	52·2	51·4	50·8	5·1	6·2	5·6	6·2	4·4	6·4	6·8	6·4	97	96	94	$10^{2}●≡^{2}$	$10^{2}●^{0}≡^{1}$	10^{2}	—0	—0	—0	0·7	·	$●^{00}$ od noci, $≡^{2-1}$ celý den
31																							
M, Σ	47·71	47·76	48·17	2·2	6·3	3·4	6·7	1·2	5·0	5·6	5·4	91	78	89	7·8	7·7	6·8	0·8	1·3	0·7	34·3	·	

Prosinec / Décembre 1932

Den Date	Tlak 7h	14h	21h	Teplota 7h	14h	21h	Max.	Min.	Tlak par 7h	14h	21h	Vlhkost 7h	14h	21h	Oblačnost 7h	14h	21h	Vítr 7h	14h	21h	Srážky mm	✱ cm	Poznámky Remarques
1	749·2	747·1	745·3	5·2	6·7	6·4	6·7	5·2	6·4	7·0	6·8	97	96	94	$10^{2}≡^{1}$	$10^{2}≡^{1}$	10^{2}	—0	—0	—0	0·2	·	$≡^{1}$ dop., $≡^{2-1}$ celý den
2	40·3	38·2	37·4	9·4	11·4	9·7	11·6	4·2	7·3	7·1	7·2	83	71	80	10^{2}	8^{1-2}	10^{2}	SSW2	S3	S1	0·6	·	
3	38·2	38·7	38·3	7·2	8·1	6·1	9·7	6·1	6·7	6·5	6·6	89	81	94	$10^{2}●^{0}$	9^{2}	3^{0} ☾	—0	—0	—0	3·4	·	● 5^{20}–10^{h}
4	37·8	35·2	36·2	-0·2	9·4	2·6	9·6	-0·2	4·5	6·9	5·1	100	79	93	3^{2}	$2^{1}⊙^{2}$	$10^{2}≡^{0}$	—0	—0	—0	·	·	
5	38·0	40·7	41·7	4·1	4·4	1·8	4·4	1·8	5·8	5·6	4·9	95	90	93	10^{2}	$10^{2}●^{0}$	7^{0-1}☾	—0	E1	—0	0·1	·	● 12^{h}–13^{20}, 14^{h}
6	40·4	39·9	41·2	3·0	4·4	3·1	4·4	1·8	4·7	5·1	4·4	83	82	76	10^{2}	10^{2}	10^{2}	E1	E1	—0	·	·	
7	42·3	42·3	42·9	-1·7	2·1	-0·2	2·3	-1·7	3·9	4·3	4·2	96	80	92	10^{2}	$3^{0}⊙^{2}$	10^{2}	—0	N1	—0	0·0	·	
8	44·5	45·9	48·1	0·2	4·6	-0·4	5·0	-0·6	4·0	4·3	3·5	85	68	78	10^{2}	$6^{1-2}⊙^{0}$	8^{1} ☾	NNW1	NNW2	NNW1	·	·	✱ poprašek k ránu
0	48·7	48·9	49·4	-2·2	-1·1	-1·4	-0·4	-2·2	3·2	3·8	3·8	83	89	93	10^{2}	$10^{2}✱^{1}$	$10^{2}✱^{0}$	ENE2	E2	E2	1·8	·	✱ od 12^{50} do noci
10	49·1	48·8	49·7	-2·0	-1·0	-3·0	-1·0	-3·0	3·3	3·2	3·1	83	75	84	10^{2}	6^{1}	10^{2}	ENE2	ENE3	ENE1	·	2	
11	51·0	51·5	53·0	-4·4	-2·1	-5·6	-2·0	-5·6	2·7	2·6	2·5	82	67	82	0	$5^{2}⊙^{1}$	0 ☾	ENE1	E3	E1	·	1	
12	53·3	53·2	53·5	-5·4	-0·4	0·0	0·0	-9·7	2·7	3·6	3·5	88	80	77	10^{2}	10^{2}	10^{2}	E1	SSE1	—0	·	1	
13	53·1	53·4	53·5	-0·6	0·0	-0·2	0·0	-0·6	3·3	3·3	3·7	76	72	81	10^{2}	10^{2}	10^{2}	S1	S1	S1	·	1	
14	54·3	54·7	55·9	-0·6	0·4	-0·4	0·4	-0·6	3·8	4·2	4·1	88	89	92	$10^{2}≡^{0}$	$10^{2}≡^{0}$	10^{2}	SSW1	SSW1	SSW1	0·0	1	≡! od noci – 6^{40}
15	56·3	55·9	56·1	-0·4	0·4	0·0	0·4	-0·4	4·3	4·6	4·4	96	98	96	$10^{2}≡^{1}$	$10^{2}≡^{1}$	$10^{2}≡^{1}$	SSW1	—0	SSW1	0·1	·	≡! občas přes celý den, $≡^{1}$ celý den a noc
16	56·5	57·8	57·7	-1·2	-0·7	-0·7	0·0	-1·2	4·0	3·9	4·1	95	90	96	$10^{2}≡^{0}$∽	$10^{2}≡^{0}$∽	$10^{2}≡^{1}$	—0	W1	WSW1	·	·	$≡^{1}$ od 15^{h}
17	57·7	57·8	57·3	-1·4	-1·0	-1·0	-0·7	-1·4	4·0	4·2	4·2	97	98	98	$10^{2}≡^{1}$∽	$10^{2}≡^{2}$∽	$10^{2}≡^{2}$	WSW1	WSW1	WSW1	0·2	·	$≡^{1}$ dop., $≡^{2}$ odp., ≡! občas přes den i noc
18	57·7	57·7	58·4	-1·0	-1·0	-1·7	-1·0	-1·7	4·0	4·0	3·9	95	95	96	$10^{2}≡^{1}$∽	$10^{2}≡^{0}$	$10^{2}≡^{1}$	WSW1	WSW1	WSW1	0·0	·	$≡^{1}$ celý den, ≡! občas dopol.
19	58·7	57·7	57·2	-2·4	-1·4	-1·4	-1·4	-2·4	3·7	3·9	3·9	96	95	95	$10^{2}≡^{1}$∽	$10^{2}≡^{0}$	10^{2}	—0	SSW1	SSW1	·	·	$≡^{1}$ do 11^{h}
20	56·7	56·3	56·7	-1·8	-1·2	-1·8	-1·2	-1·8	3·8	3·7	3·7	94	87	92	10^{2}	10^{2}	10^{2}	SSW1	SSW1	SSW1	·	·	
21	55·5	54·6	53·2	-1·7	-1·1	-1·8	-1·1	-1·8	3·7	3·7	3·5	92	87	88	10^{2}	10^{2}	10^{2}	SSW1	SSW1	SSW1	·	·	
22	53·6	54·4	55·7	-2·0	-1·6	-1·6	-1·6	-2·0	3·5	3·6	3·8	90	88	92	10^{2}	10^{2}	10^{2}	SSW1	SSW1	SSW1	0·0	·	≡! občas dop.
23	56·7	56·3	56·2	-2·8	-0·4	-0·7	-0·4	-2·8	3·6	4·3	4·1	98	96	94	$10^{2}≡^{2}$	$10^{2}≡^{1}$	$10^{2}≡^{2}$	—0	—0	—0	0·2	·	$≡^{2-1}$ celý den i noc, ≡! přes den i noc
24	56·1	56·6	58·1	-2·0	-1·8	-2·3	-0·7	-2·3	3·8	3·8	3·4	96	94	87	$10^{2}≡^{2}$	$10^{2}≡^{1}$	$10^{2}≡^{1}$	—0	SSW1	SSW1	0·2	·	$≡^{1}$ celý den i noc, ≡! občas přes den i noc
25	59·1	59·8	60·3	-2·0	-0·2	-0·2	-0·2	-2·3	3·9	4·4	4·4	98	96	96	$10^{2}≡^{2}$∽	$10^{2}≡^{1}$	$10^{2}≡^{1}$	—0	—0	—0	0·0	·	$≡^{2-1}$ celý den i noc, ≡! dop.
26	60·3	59·8	59·6	0·2	0·7	-0·6	0·7	-0·6	4·6	4·5	4·2	98	92	96	$10^{2}≡^{2}$	$10^{2}≡^{1}$	$10^{2}≡^{1}$	—0	—0	—0	0·2	·	$≡^{2-1}$ celý den i noc, ≡! 19^{h} – přes noc
27	57·2	57·0	56·7	-0·4	0·1	-1·0	0·3	-1·0	3·9	3·9	3·7	88	85	86	10^{2}	10^{2}	10^{2}	—0	SW1	SW1	·	·	
28	55·5	54·2	53·9	-2·2	-1·8	-2·2	-1·0	-2·2	3·3	3·1	3·3	85	77	85	10^{2}	10^{2}	10^{2}	SSW1	SSW1	—0	·	·	
29	53·3	52·7	51·9	-2·5	-1·8	-2·3	-1·8	-2·5	3·6	3·4	3·4	94	86	87	10^{2}	10^{2}	10^{2}	SSW1	S1	SSW2	·	·	
30	50·9	50·2	50·5	-2·0	-1·0	-2·2	-1·0	-2·5	3·4	3·7	3·6	86	87	92	10^{2}	10^{2}✱	10^{2}	S2	SSW1	—0	5·6	·	✱ 13^{h}–20^{45}
31	50·9	51·2	51·0	-2·6	-1·7	-2·4	-1·7	-2·6	3·5	3·5	3·3	94	86	87	10^{2}	10^{2}	10^{2}	—0	SW1	SW1	·	6	
M, Σ	51·38	51·25	51·50	-0·5	1·0	-0·2	1·2	-1·2	4·1	4·3	4·1	91	86	89	9·4	9·0	9·3	0·7	1·0	0·7	12·6	·	

Opava

$H =$ 268 m $B_C = +1·04$ (1932) nezapočteno / non appliquée $G_C = +0·30$ nezapočteno / non appliquée

Leden / Janvier 1932

Den / Date	Tlak vzduchu 0°C-mm / Pression 7h	13h	21h	Teplota / Température °C 7h	13h	21h	Max.	Min.	Tlak par / Tension de vap. mm 7h	13h	21h	Vlhkost poměrná / Humidité relative % 7h	13h	21h	Oblačnost / Nébulosité 0–10 7h	13h	21h	Vítr / Vent 0–12 7h	13h	21h	Srážky / Eau tombée 7h - mm	✱ cm	Poznámky / Remarques
1	741·0	740·8	741·8	-4·8	-4·2	-4·8	-4·0	-6·4	2·4	2·4	2·2	75	74	71	10^{2}	10^{2}	10^{2}	N 5	N 5	N 1	·	·	
2	39·9	36·9	34·1	-8·0	-3·0	-1·5	-1·5	-9·2	1·7	2·3	2·8	72	65	69	0	0⊙	10^{2}	S 1	SSW4	SW 5	0·8	·	odp., več. a v noci občas ɣ SW
3	31·0	28·9	31·1	0·2	3·7	1·5	4·0	-2·2	3·7	4·9	4·6	80	81	90	10^{2}●^{1}ɣ	10^{2}●^{1}	10^{2}●^{1}	SW 6	WSW5	NW 2	12·8	·	●^{1} k ránu a přes den, od 23^{h} ✱^{1}
4	32·8	38·3	41·9	0·0	0·2	-1·0	1·5	-2·2	4·2	3·9	3·6	92	84	86	10^{2}✱^{1}	10^{2}	10^{2}✱^{1}	NW 1	N 2	N 1	3·6	6	✱^{1} dop., k več. a v noci
5	41·8	41·4	41·5	2·2	4·1	4·2	5·0	-2·0	4·8	4·4	4·7	90	72	76	10^{2}	9^{2}	0	WSW4	WSW4	— 0	·	5	
6	36·9	33·7	29·7	3·0	4·2	4·0	5·0	2·1	4·3	4·3	4·4	75	70	72	9^{2}	10^{2}	0	SW 2	SW 5	SW 2	3·0	2	v noci ●^{1} a ɣ SSW
7	24·0	22·3	26·8	5·8	7·6	3·9	7·6	3·1	5·3	5·3	4·8	76	68	78	10^{2}ɣ	8^{2}	10^{2}	SSW6	WSW5	WSW1	·	·	
8	24·4	23·4	25·8	1·4	3·4	0·8	3·9	0·0	4·3	4·6	4·4	85	79	90	10^{2}	10^{2}●^{1}	0	SW 3	— 0	— 0	5·2	·	12^{30}–18^{h} ●✱^{1}
9	30·7	33·2	36·1	1·3	1·0	0·4	1·3	0·0	4·5	4·5	4·2	88	92	89	10^{2}	10^{2}●✱^{1}	10^{2}✱^{1}	— 0	SW 1	— 0	6·4	·	●✱ od dop. až do več.
10	40·5	41·4	40·7	-3·2	-0·5	-4·8	0·5	-4·8	3·1	3·6	2·9	87	82	92	10^{2}	0	10^{2}≡^{2}	NW 1	NW 2	E 2	·	2	18–21^{30} ≡^{2}
11	38·0	37·8	37·2	-6·2	0·5	-1·7	1·0	-7·0	2·4	3·4	2·8	85	71	70	3^{1}	1^{1}⊙	0	SE 1	S 3	— 0	·	1	
12	36·1	39·7	41·7	1·6	4·0	0·7	4·0	-4·1	3·7	4·0	3·3	72	65	67	1^{1}	4^{1}	0	S 2	S 4	S 1	·	·	
13	44·2	44·8	44·7	0·9	3·4	0·7	3·4	-1·1	3·7	4·1	3·5	76	70	72	0	0⊙	0	SW 2	SW 3	SW 1	·	·	
14	44·8	46·9	49·1	-0·6	1·4	0·6	1·7	-1·8	3·1	3·5	4·3	69	69	90	0	4^{1}⊙ɣ	10	SW 5	SW 6	— 0	1·0	·	●^{1} od 17^{h} do noci
15	48·3	48·1	50·7	1·6	2·6	-2·2	3·2	-2·9	4·1	4·2	3·1	79	76	79	10^{2}	0⊙	0	SW 2	SW 3	SW 1	·	·	
16	51·9	51·7	50·9	-1·2	3·3	-1·2	3·4	-3·2	3·3	4·4	3·3	80	75	81	10^{2}	0⊙	0	SW 2	SSW3	SW 1	·	·	
17	48·7	47·6	48·1	-3·0	-2·2	-2·7	-1·2	-4·0	2·9	3·1	3·1	81	80	85	10^{2}	10^{2}ɣ	0	SW 5	WSW6	SW 5	0·8	·	přes den občas ɣ SW, ●^{1} v noci
18	48·7	50·1	51·9	0·5	2·6	2·3	3·0	-2·9	4·0	4·7	4·7	83	85	87	10^{2}∩	10^{2}●^{1}	10^{2}	SW 2	SW 3	— 0	2·0	·	●^{1} mezi 10^{h} a 20^{h}, v noci ≡^{2}
19	54·1	54·7	54·6	1·0	2·2	-0·5	3·0	-1·0	4·7	4·3	3·6	95	80	82	10^{2}≡^{1}	10^{2}	10^{2}	SE 1	SW 1	SW 3	·	·	ráno ≡^{1} do 9^{30}
20	53·7	53·5	52·3	-2·4	-0·3	-2·4	0·0	-3·0	3·2	3·2	2·8	86	72	76	2^{1}⊔^{1}	0⊙	0	SW 3	SW 4	SW 2	·	·	
21	51·8	50·8	50·3	-4·0	1·6	-3·0	1·6	-4·8	2·4	3·6	2·7	72	70	75	0⊔^{2}	0⊙	0	SSW2	SW 3	SW 2	·	·	
22	49·0	50·1	51·3	-4·6	-2·0	-4·8	-2·0	-5·3	2·4	2·9	2·5	78	75	80	0⊔^{2}	1^{1}⊙	0	SW 3	WSW1	— 0	·	·	
23	53·4	54·8	57·6	-2·2	-2·9	-2·4	-2·2	-5·5	3·2	3·4	3·5	84	94	92	10^{2}≡^{1}	10^{2}≡^{1}	10^{2}	N 2	N 2	N 2	0·0	·	celý den do več. ≡$^{1-2}$, občas ≡
24	58·2	58·4	57·5	-3·0	-0·5	-1·0	-0·4	-3·2	3·2	3·6	3·1	90	81	73	10^{2}∩	10^{2}	10^{2}	NNE1	NE 2	— 0	·	·	
25	55·5	55·2	55·1	-4·3	1·0	-3·3	1·6	-4·9	2·6	3·7	2·6	82	75	76	0⊔^{2}	0⊙	0	SSE 1	S 3	S 4	·	·	
26	55·6	57·2	58·3	-4·5	-2·2	-1·0	-1·0	-6·0	2·4	2·9	3·7	78	76	87	10^{2}⊔^{2}	10^{2}	10^{2}	SW 1	SW 1	SW 2	·	·	
27	58·0	58·0	55·0	-2·4	-0·2	-2·5	-0·2	-2·9	3·0	3·5	2·9	80	78	77	10^{2}	7^{1}⊙	0	WNW1	S 2	— 0	·	·	
28	54·0	53·1	52·6	-4·0	2·7	-1·6	3·7	-5·9	3·0	4·0	2·7	90	71	68	10^{2}⊔^{2}	0⊙	0	SW 1	SW 1	SW 1	·	·	≡^{1} v noci
29	50·8	48·4	47·3	-5·0	8·1	1·4	8·2	-6·0	2·6	4·8	3·1	85	59	62	0⊔^{2}	0⊙	0	SW 2	SW 3	SW 1	·	·	
30	47·1	45·2	45·4	-1·8	3·2	2·2	3·3	-3·5	3·3	4·0	3·9	82	70	72	10^{2}≡^{1}	8^{2}	0	SE 1	WSW1	— 0	·	·	ráno ≡^{1}
31	48·3	51·5	52·8	1·0	1·4	-2·2	2·2	-2·2	3·7	3·6	2·3	76	71	85	8^{2}	0⊙	0	NW 5	NNW5	N 2	·	·	
M, Σ	44·95	45·09	45·61	-1·4	1·4	-0·7	1·9	-3·3	3·4	3·8	3·5	81	75	79	6·9	5·2	4·2	2·4	3·0	1·4	35·6	·	

Únor / Février 1932

Den / Date	Tlak 7h	13h	21h	Teplota 7h	13h	21h	Max.	Min.	Tlak par 7h	13h	21h	Vlhkost 7h	13h	21h	Oblačnost 7h	13h	21h	Vítr 7h	13h	21h	Srážky mm	✱ cm	Poznámky / Remarques
1	747·0	742·6	739·7	-3·4	1·4	2·8	2·8	-4·1	2·8	3·5	3·8	79	70	69	3^{1}⊔^{2}	10^{2}ɣ	10^{2}	WSW2	W 6	WNW3	·	·	mezi 10^{h} a 20^{h} ɣ W
2	42·2	41·4	38·3	-1·3	3·1	1·0	3·2	-2·2	3·1	3·6	3·4	75	63	70	0	8^{2}ɣ	10^{2}	NW 2	NW 6	SE 2	2·2	·	kolem poledne ɣ NW, ●^{1} v noci
3	35·8	42·2	44·2	1·0	-0·8	-1·4	2·8	-1·4	4·5	3·2	3·0	92	74	72	10^{2}●✱ɣ	10^{2}ɣ	0	NW 8	NW 6	NW 2	0·2	·	k ránu ✱^{1}, ráno ●✱^{0}
4	38·1	35·1	36·6	2·4	6·6	2·9	7·2	-2·2	4·2	5·4	4·6	78	74	82	10^{2}	9^{2}	10^{2}	W 5	NW 3	— 0	·	·	
5	38·5	43·2	48·3	1·7	-2·6	-6·6	2·9	-6·6	4·0	3·1	2·1	81	82	80	10^{2}	10^{2}ɣ	0 ɣ	NW 4	N 8	N 7	·	·	
6	52·3	51·9	49·9	-10·0	-6·8	-8·1	-6·6	-10·7	1·6	2·0	1·6	78	75	68	0	0⊙	0	NE 2	NE 2	NE 1	·	·	
7	45·9	44·5	41·6	-7·0	-1·5	-5·0	-1·0	-9·2	1·6	2·4	2·0	64	60	66	10^{2}	5^{2}⊙	0	SW 2	SW 4	— 0	·	·	
8	36·9	32·7	31·8	-2·1	1·1	0·0	1·2	-5·8	2·5	2·8	3·4	65	56	75	9^{2}	5^{1}⊙	10^{2}	SW 1	W 5	W 1	0·7	·	✱^{1} v noci
9	30·6	34·8	38·5	-0·4	-8·4	-13·1	0·0	-13·1	3·8	1·9	1·2	86	84	80	10^{2}	10^{2}	10^{2}	NW 3	N 4	NNE1	·	·	
10	41·5	42·7	42·7	-16·8	-14·4	-14·7	-12·2	-17·8	0·8	1·1	1·1	82	83	86	10^{2}	3^{2}⊙	10^{2}	NNE3	NNE3	NNE4	·	·	
11	41·9	40·4	40·7	-19·0	-14·2	-15·5	-11·5	-19·3	0·8	1·1	1·1	86	81	88	0	0⊙	0	N 2	N 3	N 2	·	·	
12	38·5	37·5	38·1	-17·0	-8·1	-6·6	-6·6	-17·8	0·8	1·8	2·2	79	78	82	0	10^{2}✱^{1}	10^{2}✱	NNW2	NNW4	NNW2	2·1	·	✱^{1} od 9^{h} s přest. do noci
13	39·0	39·3	39·1	-6·2	-1·9	-4·2	-1·9	-8·0	2·4	2·5	2·3	86	65	70	10^{2}	8^{2}	10^{2}	WNW1	WNW1	— 0	·	3	
14	40·5	41·5	42·3	-4·0	-0·4	-2·5	-0·2	-4·6	2·8	3·0	2·6	71	68	70	10^{2}	10^{2}	10^{2}	W 1	W 2	W 1	·	3	
15	42·9	41·0	36·5	-2·8	1·2	0·8	1·2	-3·8	2·9	3·5	3·7	79	70	76	10^{2}	4^{1}ɣ	10^{2}✱	WSW3	WSW6	— 0	1·0	2	kol poledne ɣ WSW, ✱^{1} od 20^{h} do noci
16	39·0	41·5	44·0	-2·1	0·2	-1·4	0·8	-5·0	3·1	3·4	3·5	79	72	85	6^{1}	3^{1}⊙	10^{2}	NW 3	NNW5	NW 2	0·5	3	✱^{1} v noci a odp., húlavovité počasí
17	45·7	49·2	51·2	-2·1	-1·5	-3·9	-1·0	-3·9	3·3	3·2	2·8	85	80	86	10^{2}	10^{2}✱^{1}	10^{2}	NNW2	NNW4	NNE 2	0·3	3	✱^{1} ráno a dop., húlavovité počasí
18	53·9	54·4	53·8	-3·0	-4·8	-8·5	-3·0	-8·5	2·7	2·3	1·7	76	72	78	10^{2}	8^{2}	0	NE 2	W 2	— 0	·	2	
19	50·7	48·6	45·2	-11·0	-0·4	-3·1	-0·3	-13·0	1·3	2·1	2·2	72	47	62	3^{1}	0⊙	2^{1}	— 0	WSW2	W 2	·	1	
20	38·4	37·7	48·3	-2·2	1·0	-5·0	2·2	-5·0	2·6	3·9	2·3	67	80	76	10^{2}✱^{1}	10^{2}✱^{1}	10^{2}✱	W 5	NW 4	NW 6	2·9	·	k ránu ɣ W, ✱ 6^{15}–7^{30} a od 12^{h} do noci
21	47·7	46·6	39·9	-8·7	-2·1	-2·6	-1·0	-9·3	1·5	2·1	2·3	72	55	62	0⊔^{2}	0⊙	10^{2}ɣ	NW 1	NW 4	NW 6	·	3	več. a v noci ɣ NW
22	36·8	36·5	36·0	-1·2	2·2	0·8	2·2	-3·1	2·9	3·2	3·6	69	60	75	10^{2}ɣ	10^{2}ɣ	10^{2}	W 6	W 7	W 3	·	1	k ránu a dop. ɣ W
23	34·2	35·9	36·9	1·5	1·8	-1·8	1·8	-1·8	4·4	4·4	3·5	86	84	87	10^{2}	10^{2}	10^{2}≡^{1}	W 2	NW 3	NNW5	0·0	·	k več. ≡
24	36·5	37·2	35·1	-2·5	-0·3	-3·2	0·3	-3·3	2·8	3·1	2·7	75	71	78	10^{2}	10^{2}	10^{2}	E 1	SE 2	SE 1	·	·	
25	37·1	38·3	40·6	-5·8	-3·8	-8·2	-2·6	-8·8	2·2	2·1	1·7	76	62	74	10^{2}	0⊙	0	E 1	E 2	E 1	·	·	
26	41·3	40·9	38·5	-13·0	-6·3	-8·5	-6·2	-13·9	1·2	1·4	1·3	81	54	60	0	0⊙	0	NE 1	NW 2	NW 1	·	·	
27	38·3	41·3	43·9	-11·0	-5·2	-9·4	-5·0	-12·2	1·4	1·7	1·4	76	54	71	10^{2}	5^{2}⊙	0 ɣ	NNE1	NE 4	NE 6	1·5	·	več. a v noci ɣ NE, ✱^{1} v noci
28	44·1	43·9	46·1	-9·6	-5·7	-8·8	-5·6	-10·5	1·7	2·3	1·7	85	80	81	10^{2}✱ɣ	10^{2}✱ɣ	0	N 6	N 5	N 4	0·5	3	ráno ɣ N, ✱ɣ od noci do odp.
29	47·3	48·2	47·3	-8·5	-4·0	-8·3	-4·0	-10·5	1·8	2·5	1·9	84	78	85	10^{2}	5^{2}⊙	0	N 2	N 2	N 2	·	3	
30																							
31																							
M, Σ	41·50	41·76	41·73	-5·7	-2·6	-4·9	-1·4	-8·1	2·4	2·7	2·4	78	70	76	7·3	6·3	5·9	2·6	3·8	2·3	11·9	·	

Opava

H = 268 m B_c = +1·04 (1932) nezapočteno non appliquée G_c = +0·30 nezapočteno non appliquée

Březen Mars 1932

Den Date	Tlak vzduchu (0°C–mm) Pression			Teplota °C Température					Tlak par Tension de vap. mm			Vlhkost poměrná % Humidité relative			Oblačnost 0–10 Nébulosité			Vítr Vent 0–12			Srážky Eau tombée 7h–7h mm	☒ cm	Poznámky Remarques
	7h	13h	21h	7h	13h	21h	Max.	Min.	7h	13h	21h	7h	13h	21h	7h	13h	21h	7h	13h	21h			
1	747·6	747·6	746·3	-1·3·0	-1·3	-5·5	-0·8	-13·9	1·2	2·2	2·0	77	53	70	0	0 ⊙	0	-0	-0	-0		2	
2	45·1	43·7	43·5	-8·5	2·5	-4·9	2·5	-9·2	1·5	2·9	2·3	70	52	75	0	0 ⊙	0	SW 1	SW 3	SW 1			
3	41·9	40·4	38·9	-7·0	0·5	-3·2	1·0	-7·7	1·9	3·0	2·3	76	62	63	0	0 ⊙	0	SW 2	SW 4	SW 2			
4	36·7	35·8	35·4	-6·4	1·1	-3·1	1·2	-7·1	2·1	3·5	2·5	78	61	-	0	0 ⊙	0	SW 1	S 5	S 2			
5	34·7	34·4	34·1	-2·5	0·2	-1·0	-0·2	-3·6	3·2	3·2	3·8	86	71	89	10²	10²	10²	S 2	SW 3	SW 1			
6	32·8	31·6	30·1	-0·3	5·6	1·1	5·9	-1·8	3·5	4·2	3·9	80	61	78	10²	2²⊙	0	SW 4	SW 3	— 0	2·4		✱ v noci
7	28·9	29·8	30·5	0·9	1·6	0·6	1·6	0·0	4·5	4·4	4·3	92	85	90	10²✱¹	10²✱¹	10²✱¹	NW 1	NW 2	— 0	6·7		✱ celý den
8	30·1	25·9	18·7	-4·0	3·1	1·2	3·3	-4·8	2·8	4·6	4·4	85	79	88	0⊙	10²	10²✱	NW 2	SW 3	SW 5	5·4	6	občas ⚲ SW, od 13.30 do noci ✱
9	25·4	25·5	29·5	-1·9	3·4	-4·7	4·8	-4·7	2·9	4·1	4·9	76	70	76	10²	5¹⊙	0	NNW 2	NNW 3	NW 1	2·0	7	✱¹ mezi 7h–15h, ✱² mezi 15h–18h
10	32·1	33·5	33·2	-5·0	-2·6	-4·8	-1·6	-6·0	2·3	2·5	2·4	78	67	75	10²	10²	10²	NW 1	— 0	— 0	0·0	6	✱² mezi 11h–12h
11	35·2	36·8	38·6	-6·4	-1·4	-6·5	-0·8	-7·2	2·1	2·2	2·3	78	53	86	5¹	0 ⊙	0	NW 1	NW 2	NW 1		5	
12	39·9	39·1	38·9	-7·8	-1·2	-4·2	-0·5	-11·0	1·9	2·5	2·3	82	60	70	10²	2¹⊙	0	NW 2	NW 3	NW 1		4	
13	38·7	39·1	40·0	-4·0	2·0	-2·2	2·2	-6·9	2·2	3·2	2·7	58	60	69	6¹	3¹⊙	0	W 1	W 2	W 1		3	
14	39·6	38·3	36·0	-4·1	3·9	2·8	3·9	-5·5	2·6	3·6	3·7	80	59	66	0⊙	9²	10²	W 2	SW 3	— 0		1	
15	39·3	42·6	42·9	-1·0	4·0	-0·8	4·2	-2·0	2·7	3·0	2·9	64	50	68	0⊙	0⊙	0	NNW 1	NW 3	W 1			
16	42·2	38·2	36·6	-3·0	7·8	3·0	7·8	-4·0	2·5	4·2	3·0	69	52	68	0⊙	0⊙	0	W 1	SW 3	SW 2			
17	34·5	34·4	33·9	-0·2	4·6	1·2	4·8	-1·8	3·5	4·1	3·8	78	65	76	0⊙	4¹⊙	0	SW 1	NW 1	N 3			
18	31·8	32·7	35·4	0·5	0·3	-1·0	1·2	-1·0	4·1	3·9	3·6	85	82	85	10²	10²⚲	10²✱¹	NW E S	NNE 6	NE 2	0·1		✱⁰ = rpo 17h
19	39·4	40·1	41·9	-3·5	2·6	-0·8	3·5	-4·7	2·8	2·8	3·2	82	50	76	0⊙	0⊙	0	NW 1	NW 2	— 0			
20	41·4	41·6	43·0	-1·9	5·4	-0·4	6·2	-4·0	3·3	4·0	3·9	84	60	88	0⊙	10²	0	SW 2	W 1	— 0			
21	42·5	41·8	42·0	-2·3	5·2	0·2	5·5	-3·8	3·4	4·0	3·6	91	60	78	0⊙	4¹⊙	10²	NW 1	NW 3	NW 2			
22	42·1	42·5	42·7	-2·3	-1·0	-3·6	0·2	-4·0	3·0	3·5	2·7	80	82	79	10²	10²✱⁰	10²✱¹	N S	NNE S	NE S	1·5		✱¹ od 9h do noci
23	42·6	41·4	40·4	-6·4	-1·3	-3·9	-1·3	-7·6	2·0	2·3	1·9	75	56	58	1⊙	1⊙	0	NE 1	NE 4	NE 2		3	
24	39·7	38·9	37·9	-4·6	0·1	-0·4	1·0	-6·8	2·4	2·5	3·8	75	56	85	0⊙	3⊙	10²	NE 2	N 4	N 3	0·8	3	✱ a △ odp. občas ● v noci
25	38·1	39·9	38·6	-1·5	-0·1	-2·8	0·6	-2·8	3·4	2·7	2·3	86	60	62	10²	10²	0	N 2	NNW 4	NNW 2		4	
26	38·2	37·9	38·8	-6·0	1·8	-1·5	2·0	-7·7	2·1	2·8	2·9	76	54	72	0⊙	8¹⊙	0	NNW 1	NW 2	NW 1		3	
27	41·4	41·5	40·9	-4·1	3·5	-0·2	3·6	-5·9	2·8	3·0	3·2	87	50	70	0⊙	0⊙	0	NW 1	NE 1	E 2		1	
28	40·3	38·8	37·6	-0·1	5·6	2·0	5·6	-4·8	3·2	3·2	3·3	71	46	62	0⊙	0⊙	0	S 3	S 6	S 3			
29	34·7	34·0	34·2	1·4	2·0	2·5	3·0	-1·0	2·9	3·5	4·2	56	66	76	0⊙	10²	10²	S 3	S 6	S 2			
30	35·9	35·9	35·4	4·0	9·2	6·1	9·3	2·0	4·9	5·0	5·2	90	58	74	0⊙	0⊙	0	WSW 2	WSW 2	— 0			
31	33·9	32·2	31·0	5·8	10·2	5·0	10·2	3·2	5·3	5·1	5·1	76	56	78	5¹⊙	10²	10¹	S 5	SW 4	SW 2			
M,Σ	37·67	37·29	37·00	-3·1	2·5	-1·0	2·9	-4·7	2·9	3·4	3·3	78	61	75	3·5	4·5	3·5	1·9	3·0	1·5	18·9		

Duben Avril 1932

1	731·3	730·4	727·5	4·8	12·0	8·0	13·7	3·0	5·3	5·3	5·7	82	50	71	0⊙	2¹⊙	0	SW 1	SW 1	— 0	2·0		● v noci
2	24·1	24·7	27·1	7·4	12·3	7·6	13·5	4·2	6·7	5·9	5·0	86	55	64	10²	6²⊙	0	SW 3	SW 2	— 0			
3	27·8	27·4	27·3	6·2	14·4	9·0	15·4	4·6	5·4	7·4	7·0	76	60	81	0⊙	3¹⊙	0	SW 2	S 4	S 2			
4	26·8	26·8	29·0	5·4	17·4	9·5	17·5	3·3	5·8	8·4	6·4	86	56	71	9²	1²⊙	0	S 1	SW 3	SW 1			
5	28·4	24·4	19·5	5·6	18·0	13·9	19·0	3·5	5·6	8·0	7·7	82	52	65	8²	8¹⚲	0 ⚲	S 1	S 6	S 6	3·2		● v noci a k ránu, odp. občas ⚲ 6–8
6	25·1	29·4	29·8	6·0	8·3	5·0	13·9	5·0	5·6	4·7	4·4	80	57	66	10²	6²⊙	0	h' 3	W 4	W 1			
7	28·7	27·5	22·7	4·5	9·7	10·4	11·9	3·8	4·9	5·5	6·1	75	60	54	10²⚲	10²⚲	0 ⚲	SSW 6	SW 6	SW 6			k ránu ⚲ SSW 6–8
8	26·3	26·7	27·4	5·4	6·9	3·9	10·4	3·0	4·3	4·0	4·7	64	54	76	1¹⊙	10²	10²	SW 5	SSW 2	SW 3			v noci a k ránu ⚲ SW 5–7
9	31·5	35·3	38·3	3·3	4·6	2·2	4·6	1·2	4·1	3·4	3·4	70	54	64	4¹⊙	7²	10²	WSW 4	NW 3	NW 2			
10	36·6	35·7	33·7	3·1	8·6	5·6	9·0	0·3	4·6	5·9	5·2	79	70	76	10²	8²⚲	0	SW 5	SW 6	SW 3			
11	32·3	31·5	31·5	7·8	15·5	10·7	15·5	4·8	5·4	7·0	6·6	68	53	68	0	4¹⊙	0	SW 2	S 5	— 0			
12	30·3	34·7	36·5	8·5	10·3	9·2	11·0	4·2	6·4	5·6	5·8	76	60	61	5¹⊙	5¹⊙	0	S 4	W 4	— 0			
13	39·5	41·6	42·2	4·6	8·4	5·4	8·4	2·1	4·1	4·1	4·5	65	50	66	3¹⊙	5²⊙	10²	W 2	NW 3	NW 1	0·0		● v noci
14	41·8	39·3	35·5	3·3	5·0	2·8	5·4	2·5	5·3	5·1	5·3	90	78	95	10²●¹	10²●¹	10²●¹	N 2	N 3	N 2	8·0		● občas dop., odp. do noci trvale
15	31·4	30·4	28·6	3·7	5·5	6·0	6·0	2·3	5·8	6·6	6·7	97	96	95	10²●¹	10²	10²	N 2	NNW 1	NNW 1	0·4		● k ránu do 8 30', dop. ≡ 1·2
16	27·2	26·9	27·1	5·5	12·7	9·0	14·2	5·0	6·5	7·7	6·8	95	70	79	10²	8¹⊙	0	NNE 2	NE 2	NE 1			od 16.30 – 18h T na W
17	28·9	30·1	30·6	7·5	5·5	3·6	9·0	3·6	6·8	6·1	5·7	87	90	96	10²	10²≡¹	10²≡¹	NE 2	N 4	N 3	0·5		● ≡ občas kol 10h a 16h
18	30·7	31·1	30·8	3·7	6·7	3·0	7·9	2·0	4·7	5·4	4·0	78	73	70	2¹⊙	7²⊙	3¹	N 2	N 1	NW 2			
19	32·0	32·7	32·4	2·2	8·9	4·6	8·9	-0·5	3·9	6·3	4·6	72	73	71	10²	8²⊙	0	NW 1	— 0	— 0			
20	33·1	33·2	33·7	1·3	10·4	8·5	10·4	1·2	4·3	5·9	5·4	87	62	65	0⊙	4¹⊙	10²	— 0	N 2	— 0			
21	36·5	37·0	36·6	5·4	13·0	7·6	13·1	3·2	5·4	6·8	6·0	80	61	76	10²	7¹	2¹	ENE 1	— 0	— 0			
22	38·5	38·2	36·9	8·0	15·8	9·8	17·0	1·8	5·8	6·7	6·0	72	50	66	4¹⊙	6¹	1¹	SE 2	S 1	— 0			
23	36·5	34·9	32·6	8·4	16·4	10·4	17·1	2·5	6·0	6·7	6·2	72	48	66	2¹⊙	7²	0	SE 1	SE 1	— 0			
24	31·4	30·1	29·8	8·0	17·0	10·5	17·0	3·9	5·4	6·5	6·5	68	45	68	0⊙	3¹⊙	0	SE 1	E 4	E 2			
25	29·2	31·6	33·3	8·8	10·5	5·2	10·6	4·7	6·8	6·2	4·4	80	65	66	8²⚲	5¹⊙	1¹	NW 6	NNW 5	NNW 3			odp. občas ⚲ 7–8 od NW
26	35·5	35·1	34·7	7·0	10·5	5·8	11·5	1·2	5·1	4·8	4·8	67	50	70	2¹⊙	8¹	2¹	N 1	N 3	— 0			
27	35·7	33·2	33·2	5·5	16·2	9·5	16·8	0·0	4·7	6·2	6·1	69	45	68	0⊔²	4¹	0	— 0	SW 1	— 0	0·5		● k ránu
28	37·5	37·7	37·2	7·2	11·9	9·3	13·0	6·0	6·7	6·9	6·2	88	66	67	10²	1²⊙	0	NNW 1	NNW 1	— 0			
29	37·3	36·0	34·3	8·5	18·5	12·8	18·7	3·0	6·1	7·5	6·2	72	47	56	0⊙	6¹⊙	1¹	— 0	ESE 3	ESE 2			
30	35·3	35·4	34·5	10·2	16·5	10·6	17·1	5·1	5·6	6·4	5·7	60	46	59	0⊙	0⊙	0	E 1	NE 1	— 0			
31																							
M,Σ	32·24	32·30	31·81	5·9	11·6	7·5	12·6	2·9	5·4	6·1	5·5	77	60	70	5·3	6·0	2·7	2·1	2·7	1·3	14·7		

Opava

H = 268 m B_c = + 1·04 (1932) nezapočteno / non appliquée G_c = + 0·30 nezapočteno / non appliquée

Květen / Mai 1932

Den / Date	Tlak vzduchu 0°C-mm / Pression 7h	13h	21h	Teplota / Température °C 7h	13h	21h	Max.	Min.	Tlak par / Tension de vap. mm 7h	13h	21h	Vlhkost poměrná % / Humidité relative 7h	13h	21h	Oblačnost 0–10 / Nébulosité 7h	13h	21h	Vítr / Vent 0–12 7h	13h	21h	Srážky / Eau tombée 7h – mm	☒ cm	Poznámky / Remarques
1	736·5	735·8	734·1	8·0	15·3	11·4	16·5	2·9	5·7	5·9	7·1	71	45	70	0⊙	3¹⊙	0	NE 1	NE 2	NE 1	·	·	
2	31·2	29·5	29·1	10·1	22·9	17·3	24·8	6·0	7·2	9·4	9·9	78	45	57	7²⊙	8²	0	E 2	S 5	S 3	1·2	·	●¹ v noci, odp. občas ⚡S
3	31·1	32·6	32·0	12·6	17·2	10·9	17·3	10·2	8·7	9·4	8·5	79	88	87	8²⊙	10²	10	SW 2	SW 2	— 0	0·0	·	≡¹, odp. ≡¹ a občas ≡¹
4	30·8	29·5	27·8	11·6	16·6	11·3	17·2	6·2	8·7	9·5	7·8	85	67	78	2²⊙	9¹⊙	0	— 0	ENE 3	E 1	·	·	
5	26·9	27·0	28·5	10·4	17·3	12·5	18·9	5·0	7·6	7·4	8·3	80	50	76	3¹⊙	9¹⊙	5¹	S 3	S 4	S 2	·	·	
6	31·1	30·3	27·0	12·2	19·7	16·5	20·8	6·9	7·6	8·4	9·5	71	49	68	1¹⊙	10²	10²	SW 1	SSW 1	— 0	0·5	·	●¹ v noci
7	25·0	27·1	27·0	12·5	16·4	13·6	21·0	12·2	9·3	8·0	9·3	86	57	80	1¹⊙	9²	10²●¹	S 2	NW 2	NW 1	1·8	·	●¹ občas 13h, 14h a v noci, 13h–14h Ꞩ na NW–SE
8	24·4	24·8	25·3	13·0	16·8	7·6	17·8	7·6	9·9	10·9	6·6	88	76	84	8¹⊙	10²	10²⚡	NNW 1	SW 2	N 6	18·7	·	●¹⁻² v noci do rána, po 17h ⚡
9	27·4	29·3	28·7	4·2	6·8	6·1	7·6	2·8	5·6	5·9	6·8	90	80	95	10²●¹	10²●¹	0	NW 2	NW 2	— 0	14·0	·	✱¹ k ránu, ●¹ přes den do 16h
10	27·0	27·1	28·8	10·1	13·1	6·4	13·2	4·8	6·5	5·7	6·1	69	50	85	5²⊙	8²⊙	3²	WSW 5	WSW 4	WSW 2	2·1	·	●¹ v noci, od 16–16¹⁵ T na S
11	34·0	35·7	36·1	8·2	12·5	9·0	13·8	5·1	6·2	4·9	5·7	76	45	66	9²	5²⊙	5¹	WNW 3	NW 3	WSW 2	·	·	
12	38·4	39·1	39·0	9·7	14·9	9·7	15·8	3·3	6·6	6·4	7·3	72	51	80	0⊙	6¹⊙	0	W 1	WSW 2	— 0	·	·	
13	40·0	40·3	40·0	11·4	16·8	12·8	18·0	7·8	8·7	8·2	9·0	86	57	81	8¹	1¹⊙	0	W 1	NW 1	NNE 1	·	·	
14	40·0	40·2	39·4	12·0	18·7	14·4	19·5	7·2	9·1	10·2	8·6	87	67	70	1¹⊙	6¹⊙	0	NE 1	NE 2	NE 1	·	·	
15	39·3	37·3	96·1	12·0	21·5	17·0	22·0	7·0	8·1	10·0	8·4	77	52	58	0⊙	1⊙	0	— 0	NE 3	NE 3	·	·	
16	36·5	35·5	36·2	16·1	23·0	17·2	23·0	10·0	8·5	9·5	8·8	62	45	60	0⊙	0⊙	0	NE 1	NE 5	E 2	·	·	
17	37·9	39·1	39·5	14·5	23·5	16·2	23·5	9·3	8·6	10·4	10·0	69	48	72	0⊙	0⊙	0	SE 1	E 4	— 0	·	·	
18	42·2	42·7	42·4	17·2	20·9	15·8	21·5	12·2	12·5	12·2	11·4	85	66	85	3²⊙	10²	0	NW 2	NW 3	NW 1		·	14–14³⁰ T na SW
19	43·1	42·9	42·1	17·0	21·8	15·5	21·8	12·5	11·6	12·7	10·7	80	65	81	5²⊙	0⊙	0	NW 2	N 2	— 0	·	·	
20	42·0	41·8	40·5	16·1	23·8	17·0	24·0	10·3	10·9	10·6	10·2	79	48	70	0⊙	0⊙	0	NNE 1	E 2	E 1	·	·	
21	39·0	37·7	36·1	18·0	27·2	21·0	27·2	11·8	10·2	11·6	10·8	66	43	58	0⊙	0⊙	0	SSE 1	SW 2	— 0	·	·	obč. 20–21h, 22³⁰–23h při Ꞩ na NW–SW ●¹
22	34·1	32·8	33·1	22·0	26·6	19·0	28·0	16·0	10·5	10·4	11·8	60	40	72	0⊙	0⊙⚡	9²	S 3	S 6	NNW 5	3·8	·	
23	35·3	34·3	31·4	15·5	17·4	16·4	19·0	14·0	10·5	10·3	10·6	79	69	80	10²	9²	10²	NW 1	NW 2	NW 1	9·0	·	●¹ 19³⁰–… a v noci
24	28·8	29·1	28·8	15·0	18·1	15·0	18·9	13·4	11·3	10·9	10·3	88	70	81	10²	10²●¹	0	NE 1	W 2	— 0	1·5	·	●¹ přes den občas
25	28·7	29·8	31·4	15·2	17·5	13·0	19·6	10·3	11·4	10·5	9·2	88	70	82	3¹⊙	10²	5¹	WNW 1	S 4	SW 1	3·0	·	●² chvil. 14⁴⁵–15³⁰ a v noci, 14⁴⁵–15³⁰ Ꞩ na WSW–E
26	31·6	29·9	29·1	11·0	17·2	14·9	18·0	8·7	8·4	11·5	10·0	85	78	79	10²●¹	10²●¹	0	W 2	S 4	— 0	1·2	·	●¹ chvil. 7³⁰–10¹⁵
27	32·0	35·2	36·1	15·0	20·6	13·8	21·0	10·6	9·2	9·3	8·2	72	51	69	5¹⊙	8²⊙	0	W 4	W 2	— 0	0·3	·	●¹ chvil. 14²⁰–15h
28	37·1	37·4	37·0	12·1	17·2	14·2	20·1	12·1	8·3	9·4	10·3	78	64	85	5²⊙	9²	5²	W 1	WSW 1	W 3	2·8	·	●¹ chvil. 8³⁰–9h a v noci, 11³⁰–14⁴⁵ Ꞩ na E
29	35·7	33·2	28·7	11·8	17·4	15·2	19·0	10·8	9·3	11·1	10·9	90	74	84	10²●¹	10²	10²●¹	NW 1	NNW 2	W 2	1·7	·	●¹ chvil. 18¹⁰–19h
30	27·9	27·9	27·4	16·0	16·2	12·9	18·0	11·2	11·6	10·5	9·4	85	76	84	1⁰⊙	10¹	10²●¹	S 5	SSE 2	S 5	2·9	·	●¹ dop., 19–19⁴⁵ a v noci
31	29·2	30·5	29·5	12·0	15·4	12·5	17·1	10·2	9·0	10·5	8·2	86	80	75	10²	8²⚡	10²	W 4	W 6	W 3	0·2	·	●⁰⁻¹ obč. dop., přes den chvil. ⚡W
M, Σ	33·69	33·72	33·17	13·0	18·4	13·7	19·5	9·0	8·9	9·4	9·0	79	60	76	4·4	6·4	3·6	1·8	2·8	1·5	64·7	·	

Červen / Juin 1932

Den / Date	Tlak 7h	13h	21h	Teplota 7h	13h	21h	Max.	Min.	Tlak par 7h	13h	21h	Vlhkost 7h	13h	21h	Oblačnost 7h	13h	21h	Vítr 7h	13h	21h	Srážky mm	☒ cm	Poznámky
1	731·4	732·1	[illegible]	11·5	15·0	13·1	15·0	10·5	7·7	10·2	10·2	76	80	90	10²⚡	10²●¹⚡	5¹	SW 6	W 6	— 0	2·8	·	●¹ od 11h chvil. do noci, k ránu ⚡ 6–8
2	34·2	34·8	33·1	15·2	18·1	15·3	18·6	11·4	10·7	11·4	10·4	88	73	80	8¹⊙	6¹⊙	10²●¹	W 5	WNW 3	W 4	1·2	·	●¹ občas 20³⁰–21¹⁵ a v noci
3	31·0	30·0	30·7	15·6	19·4	13·8	22·0	13·8	8·6	11·2	10·3	65	66	87	0⊙	5¹⊙	0	NW 1	N 2	— 0	4·1	·	●¹ občas 10³⁰–11h a 14–16h, 14–15h T na WSW–ENE
4	32·4	33·3	33·2	15·1	22·9	16·6	23·5	11·2	10·0	11·7	10·6	78	56	75	4¹⊙	7²⊙	8²●¹	S 5	SSE 3	— 0	1·4	·	●¹ občas 14–15h, 18³⁰–19h Ꞩ
5	35·6	34·6	32·5	13·0	19·1	16·0	21·8	11·4	9·6	12·7	12·3	86	77	90	8²	2¹⊙	0	W 1	SSE 4	SSE 2	0·5	·	●¹ v noci
6	31·6	30·9	32·6	16·5	18·3	13·5	18·3	12·7	12·4	12·3	9·9	88	78	85	10²	10²	3¹	S 1	N 2	N 1	6·2	·	●¹ občas 10⁴⁵–11³⁰, 14³⁰–17h a v noci
7	35·8	39·0	38·6	10·5	12·4	11·0	13·5	9·0	8·6	7·2	8·5	90	67	86	10¹●²	10²	10²	NW 3	NW 2	— 0	7·0	·	●¹ ráno do 11h a 13–14³⁰
8	39·4	39·1	38·7	12·4	16·1	12·4	16·2	7·8	8·1	9·6	7·7	75	70	71	4²⊙	9²⊙	10²	NW 3	NW 4	NW 1	0·1	·	●¹ kol poledne
9	39·4	40·3	40·6	11·1	10·8	9·5	15·0	8·9	7·5	6·3	7·0	76	65	78	10²	10²●¹	4¹	NW 2	N 3	N 1	3·5	·	●¹ občas 12³⁰–16³⁰
10	42·2	42·4	41·8	9·8	16·7	13·0	17·1	5·7	5·9	7·4	7·7	65	52	68	0⊙	8¹⊙	4¹	— 0	NNW 2	— 0	·	·	
11	42·5	42·3	41·0	12·6	18·6	13·0	19·8	6·3	7·7	6·6	7·4	70	41	66	0⊙	3¹⊙	0	— 0	NNE 1	NE 1	·	·	
12	41·7	40·6	39·2	11·8	19·0	13·5	19·8	6·3	6·9	6·6	7·5	67	40	65	0⊙	3¹⊙	0	NE 1	NE 3	— 0	·	·	
13	38·8	38·5	37·1	14·2	19·3	14·2	19·3	7·6	7·5	6·9	7·3	62	41	60	1¹⊙	10¹	0	E 1	NE 3	— 0	·	·	
14	37·3	36·8	36·2	14·0	15·8	15·8	16·5	11·0	9·6	12·1	11·4	80	89	85	10²	10²●¹	10²	NE 1	NW 3	N 2	10·7	·	●¹⁻² občas 7³⁰–17h a v noci
15	35·5	36·6	36·2	16·0	16·7	16·2	20·0	13·6	12·3	11·3	10·5	90	79	76	10²●¹	10²	10²	NW 1	N 2	NW 5	0·4	·	●¹ asi do 9h
16	38·3	38·3	37·7	10·1	15·8	12·2	16·2	8·9	5·6	7·5	8·0	60	56	75	9²⚡	2¹⊙	9²	NW 6	N 5	NNW 3	·	·	k ránu ⚡ 6–8 NW
17	38·8	38·2	37·3	10·5	15·8	10·8	16·2	7·0	6·2	7·3	7·0	65	54	72	0⊙	4²⊙	8²	NNW 5	NNW 5	NNW 2	·	·	
18	35·0	35·0	34·0	11·0	18·1	12·6	19·5	7·2	7·1	8·9	9·4	72	57	86	10²	7¹⊙	1¹	W 4	W 3	— 0	1·3	·	
19	35·1	34·6	33·4	16·8	24·2	17·8	24·2	7·9	9·3	10·9	8·9	65	48	58	0⊙	4¹⊙⚡	0	S 4	S 6	SSW 2	·	·	● 6¹⁵–7h, přes poledne ⚡S
20	34·3	33·1	32·9	16·7	26·0	16·8	26·5	12·2	10·7	11·3	12·2	75	45	85	9¹	10¹	10²	S 1	S 4	NW 1	2·7	·	●¹ občas 15⁴⁰–16h a 16³⁰–19³⁰, Ꞩ 17³⁰–18h NW–SE
21	35·7	34·5	28·9	15·5	21·6	18·8	22·8	12·0	11·6	13·5	12·5	88	70	77	10²	6²⊙	3¹●¹Ꞩ	SE 4	— 0	S 6	1·2	·	●¹ več. a v noci, od 16⁴⁵–17¹⁵ Ꞩ W–E, več. ⚡S
22	31·9	34·7	36·1	15·0	18·6	14·0	18·8	14·0	11·0	12·2	10·2	86	76	85	10²●¹	10²	10²	WNW 5	NNW 4	— 0	0·2	·	●¹ k ránu
23	36·2	36·0	35·7	14·6	18·0	13·4	18·5	10·2	9·3	9·4	9·4	75	61	82	2¹⊙	5¹⊙	0	NW 1	NW 4	NW 2	·	·	
24	34·8	35·0	33·7	13·6	15·7	13·2	16·1	10·3	9·3	8·1	10·2	80	61	90	10²	10²	10²	NW 5	N 4	NNW 1	0·2	·	●¹ v noci
25	33·3	33·4	33·3	13·5	16·4	15·2	17·9	12·0	9·5	9·9	8·8	82	71	68	10²⚡	10²●¹	5¹	NW 6	NNW 5	NNW 1	0·7	·	●¹ občas 13–15h, k ránu ⚡ NW
26	34·7	34·6	36·0	15·0	21·0	13·4	21·5	10·8	8·4	10·2	10·0	66	55	87	0⊙	6¹⊙	8¹	WNW 2	WNW 2	WNW 1	2·2	·	●¹ 14³⁰–17⁵⁰
27	38·8	39·4	38·8	14·9	18·5	15·7	19·0	9·3	9·5	7·8	8·7	75	49	65	0⊙	2¹⊙	4¹	WNW 1	NNW 3	W 1	·	·	
28	39·7	38·6	37·5	15·6	24·4	17·4	24·4	10·1	9·3	10·1	9·3	70	44	62	0⊙	2¹⊙	0	SW 1	SW 1	— 0	·	·	
29	37·8	37·3	36·8	20·0	25·5	19·3	26·0	12·8	10·5	10·3	10·3	60	42	61	0⊙	0⊙	0	S 3	S 5	S 1	·	·	
30	38·6	37·7	36·9	21·6	27·9	18·7	28·4	16·0	10·5	11·5	12·8	55	41	80	0⊙	3¹⊙	0	SSW 2	SSW 3	NW 1	·	·	več. ⚡ na E
31																							
M, Σ	36·39	36·39	35·75	14·1	18·9	14·5	19·7	10·3	9·0	9·7	9·5	74	60	76	5·2	6·5	4·7	2·7	3·2	1·3	46·4	·	

Opava

$H =$ 268 m $B_c = +1.04$ (1932) nezapočteno non appliquée $G_c = +0.30$ nezapočteno non appliquée

Červenec / Juillet 1932

Den Date	Tlak vzduchu 0°C-mm Pression 7h	13h	21h	Teplota °C Température 7h	13h	21h	Max.	Min.	Tlak par Tension de vap. mm 7h	13h	21h	Vlhkost poměrná % Humidité relative 7h	13h	21h	Oblačnost 0–10 Nébulosité 7h	13h	21h	Vítr Vent 0–12 7h	13h	21h	Srážky Eau tombée 7h-mm	✱ cm	Poznámky Remarques
1	737.0	735.0	733.3	19.0	29.0	21.8	29.0	14.2	12.3	11.4	12.5	75	38	64	0 ⊙	3^1 ⊙	0	−0	S 5	−0	·	·	přes poledne chvil.
2	32.6	31.5	31.2	22.0	29.5	22.0	29.9	17.9	12.3	11.0	14.1	62	36	67	0 ⊙	3^1 ⊙	0	SSW 3	S 4	S 1	·	·	kol 20^h ≤ na E
3	35.5	37.3	40.3	19.0	19.6	15.4	22.0	14.8	13.2	9.4	11.1	80	55	85	10^1	10^2	10^2	SW 3	NW 5	NW 2	·	·	
4	41.4	41.6	40.7	15.8	20.0	18.5	20.5	14.5	12.8	14.0	12.6	95	80	79	10^2	10^2	10^2	NNW 3	NNW 2	N 1	·	·	
5	39.8	37.9	37.1	19.4	27.5	22.0	28.0	15.0	12.9	12.7	14.3	76	46	72	0	2^2	0	S 2	S 1	−0	·	·	
6	36.2	32.8	32.2	22.0	29.9	24.0	31.0	13.2	12.3	12.6	13.4	62	40	60	0 ⊙	2^1 ⊙	0	S 1	S 4	−0	·	·	
7	35.2	34.7	34.1	24.0	28.9	22.2	29.5	18.1	14.5	10.1	11.8	65	34	59	1^1 ⊙	5^1 ⊙	8^1	NNW 3	NNW 5	N 1	0.5	·	$●^1$ v noci, od 16-17^{30} ☈ na SW-S
8	36.9	36.5	36.9	19.0	25.5	20.5	27.0	17.3	14.0	14.6	14.5	85	60	80	10^2	2^2 ⊙	10^1	NE 1	NNW 2	NNW 4	16.5	·	
9	38.3	38.6	38.1	19.0	22.2	19.8	23.0	17.8	14.6	14.4	14.7	89	72	85	10^2	8^2 ⊙	10^2	N 1	N 2	−0	0.7	·	$●^2$ 4^{45}-6 a ☈ 4^{50}-5^{30}, $●^1$ 8^h-10^{30}
10	38.4	37.0	38.5	19.1	25.0	19.0	25.8	18.3	14.1	15.4	13.7	85	65	83	9^2	5^2 ⊙	0	N 4	N 4	−0	·	·	
11	37.8	33.9	35.3	17.1	26.9	20.0	27.0	14.6	11.0	12.7	14.4	75	48	82	0 ⊙	0 ⊙	0	NE 1	NE 4	−0	·	·	
12	34.1	35.5	34.9	18.2	28.7	22.8	29.9	15.8	12.2	13.8	14.5	78	47	70	4^1 ⊙	1^1 ⊙	0	SE 1	S 1	S 1	·	·	
13	34.6	32.6	30.6	23.5	31.3	23.9	31.9	19.0	15.6	14.4	13.1	72	42	59	1^1 ⊙	6^2 ⊙	2^2	S 2	S 5	−0	0.2	·	$●^2$ odp., T asi 15-15^{30} na W
14	29.4	27.9	27.2	22.2	31.0	23.4	31.5	18.3	14.2	14.1	13.6	71	42	63	0 ⊙	4^2 ⊙ ☈	4^2	S 1	S 6	S 4	1.5	·	v noci $●^{1-2}$ a ☈ na W-NE
15	28.4	26.1	25.5	22.3	29.7	22.0	30.5	19.1	15.7	14.0	13.3	78	45	67	7^1 ⊙	5^2 ⊙	10^2	SW 2	SW 4	NW 2	4.8	·	$●^2$ a ☈ 15^{30}-16^{30} na SW-NE
16	24.6	24.4	24.1	20.3	24.0	18.2	25.3	17.2	13.4	14.5	12.8	75	65	82	3^2 ⊙	5^2 ⊙	2^1	−0	SW 5	−0	2.5	·	● kol 17^{20}-18^h, 11^{40}-12^{20} T
17	24.8	25.0	26.4	18.3	22.5	17.0	23.0	16.0	13.6	14.3	12.8	86	70	88	8^2 ⊙	8^2 ⊙	10^2	WSW 1	W 1	−0	19.5	·	$●^2$ asi 8-11^h a odp., T 14^{30}-16^h a 17^h-19^h
18	30.4	31.8	33.9	17.1	23.0	18.0	25.2	16.0	12.6	10.1	13.0	86	48	84	10^2	5^1 ⊙	4^1	−0	NW 3	NW 2	·	·	
19	35.4	34.8	35.3	17.0	23.7	16.8	24.2	14.2	10.0	10.6	10.8	69	48	75	0 ⊙	2^1 ⊙	0	NW 2	W 5	−0	·	·	
20	36.2	36.5	35.3	16.3	19.5	16.7	22.0	15.0	11.1	9.3	11.4	80	55	80	10^2	10^2	8^1	NW 1	NW 3	−0	·	·	
21	35.2	33.8	32.9	16.0	20.8	17.3	21.4	14.0	11.7	8.8	10.4	86	48	70	10^2	10^2	10	NW 2	NW 3	NW 1	·	·	
22	33.0	32.4	32.3	16.1	23.2	15.5	24.0	14.0	10.3	8.5	10.7	75	40	81	5^1 ⊙	4^1 ⊙	0	NW 2	W 3	−0	·	·	
23	32.8	31.8	30.2	15.0	24.8	18.1	24.9	11.2	9.5	10.5	10.9	74	45	70	0	4^1 ⊙	6^2	W 1	SW 2	SW 1	1.5	·	$●^1$ a T v noci
24	31.6	32.2	33.7	16.1	23.4	16.9	23.5	16.0	11.3	12.9	12.6	82	60	87	5^1 ⊙	9^1 ⊙	10^2	SW 2	W 3	−0	5.0	·	● dop. $●^2$ odp., 16-17^{30} ☈ na E-S
25	36.6	36.9	35.5	16.0	23.0	17.0	24.0	13.0	11.7	13.7	11.9	86	65	82	7^1 ⊙	5^1 ⊙	0	NW 2	NW 2	NW 2	·	·	
26	34.0	33.4	33.2	17.1	26.2	18.6	27.2	12.2	11.4	10.2	11.2	78	40	70	1^1 ⊙	7^1 ⊙	0	NW 1	W 4	−0	·	·	
27	37.0	35.8	35.0	17.8	23.0	17.0	23.2	16.0	11.3	10.9	12.3	74	52	85	10^2	2^2 ⊙	10^2	NW 2	NNW 4	NNW 2	12.5	·	● od noci do rána, T 19^h-19^{30} na SW
28	36.8	37.4	37.8	15.0	17.6	14.9	19.1	14.0	11.0	10.6	10.9	86	70	86	10^2 $●^1$	8^1 ⊙	0	NW 1	NW 3	−0	1.4	·	$●^{1-2}$ ráno a dop.
29	38.4	38.1	38.1	15.0	23.9	17.0	25.1	11.1	10.9	9.8	11.6	85	44	80	2^1 ⊙	3^1 ⊙	0	W 2	W 3	W 1	·	·	
30	39.6	39.1	39.1	16.8	26.5	18.4	26.8	18.2	11.2	12.2	12.5	78	47	79	5^1 ⊙	3^1 ⊙	0	W 1	W 4	W 1	·	·	
31	40.2	39.1	39.1	17.1	26.5	20.8	27.0	13.5	11.6	11.7	11.8	79	45	64	5^1 ⊙	0	0	NW 1	SSW 2	−0	·	·	
M, Σ	34.91	34.22	34.18	18.3	25.0	19.2	25.8	15.4	12.4	12.0	12.6	78	51	75	4.9	4.9	4.0	1.6	3.4	0.8	66.6	·	

Srpen / Août 1932

Den Date	Pression 7h	13h	21h	Température 7h	13h	21h	Max.	Min.	Tension de vap. 7h	13h	21h	Humidité relative 7h	13h	21h	Nébulosité 7h	13h	21h	Vent 7h	13h	21h	Eau tombée 7h-mm	✱ cm	Remarques
1	737.8	737.1	735.4	19.5	29.7	21.0	29.9	14.5	11.2	13.1	12.6	66	42	68	0	1^1 ⊙	4^0	−0	SW 3	SW 1	·	·	
2	36.7	36.0	35.5	20.2	22.7	18.5	25.8	16.7	13.3	16.5	13.8	75	80	86	8^1 ⊙	10^2 $●^1$	10^2	SW 1	N 3	N 3	17.9	·	$●^{1-2}$ občas 13-19^h, ☈ 12^{50}-14^h WSW-ESE a 18^{30}-18^{40} W
3	35.0	32.7	32.4	16.8	20.0	16.4	21.0	16.0	12.8	13.3	11.2	89	76	80	10^2	9^2	10^2	NNW 2	N 2	−0	4.1	·	$●^1$ občas 7-8^h, ☈ 7^{30}-8^{20} NW
4	34.5	34.9	35.1	16.4	20.4	16.8	21.1	15.0	10.8	11.7	10.8	77	65	75	10^2	10^2	10^2	W 2	WSW 3	N 2	0.6	·	$●^1$ 2^{15}-3^{15}, $●^1$ občas odp. a v noci
5	35.5	36.5	37.1	14.6	18.0	14.5	19.3	14.0	10.6	12.7	10.6	85	82	86	10^2	10^2	10^1	NNW 5	NNW 5	NW 2	0.7	·	$●^1$ občas 6^{30}-10^{30}
6	38.4	39.1	39.8	16.0	19.3	15.1	21.6	11.8	10.1	10.3	10.3	74	62	80	5^1 ⊙	10^2 ☈	8^2	NW 2	NW 6	NW 2	8.4	·	$●^2$ 13^{50}-14^{10}, 14^{58}-15^{30}
7	38.7	35.0	35.3	13.3	15.8	15.2	17.5	12.7	9.8	11.4	11.1	86	85	86	10^2 $●^1$	10^2 $●^1$	8^2 $●^1$	NNW 1	NW 1	−0	14.1	·	$●^{1-2}$ od 5^{30} přes den a v noci
8	36.1	36.6	38.7	16.3	18.5	15.1	19.2	14.1	12.1	10.9	10.0	87	68	78	10^2 $●^1$	8^2	6^1	−0	N 5	NW 1	3.6	·	$●^1$ od rána do 10^h
9	39.1	38.6	39.5	16.1	20.0	16.5	20.7	12.0	9.6	10.1	9.7	70	58	69	8^2	5^1	10^2	W 2	W 2	W 1	·	·	
10	38.4	38.4	40.2	17.2	23.0	15.3	23.5	12.4	10.4	14.3	9.4	71	58	72	10^2	10^2	0	WSW 3	−0	−0	0.3	·	$●^0$ občas 12^{40}-12^{55}
11	40.4	40.7	40.8	15.3	20.7	15.5	22.0	10.1	9.7	9.1	10.0	74	50	76	3^0 ⊙	5^1 ⊙	0	−0	W 1	−0	·	·	
12	40.9	39.9	39.8	13.5	24.0	17.9	24.8	10.3	8.1	9.6	11.2	70	43	73	0 ⊙	0 ⊙	0	−0	NW 1	−0	·	·	
13	39.3	38.8	38.7	16.5	26.6	19.6	27.6	12.3	10.4	10.7	11.8	74	41	69	1^1 ⊙	0 ⊙	0	−0	NE 1	−0	·	·	
14	39.1	38.7	38.6	18.0	28.4	21.7	29.0	14.1	11.8	11.6	12.8	76	40	66	0 ⊙	0 ⊙	1^0	−0	W 2	W 1	·	·	
15	40.2	40.0	39.5	19.1	28.8	21.8	29.6	16.2	12.7	10.7	12.7	77	36	65	0 ⊙	0 ⊙	2^1	−0	SSW 1	−0	·	·	
16	40.5	40.0	38.8	19.3	30.0	23.1	30.8	16.1	11.1	12.7	14.6	65	40	69	0 ⊙	6^1 ⊙	3^1	S 3	S 4	S 2	·	·	
17	40.4	41.5	41.2	20.0	25.1	20.5	25.8	18.0	12.9	13.1	12.6	74	55	70	10^1	5^1 ⊙	2^1	W 1	NW 5	NW 2	·	·	
18	44.6	43.5	43.5	18.0	26.5	20.2	27.0	15.8	11.6	13.8	14.4	75	55	81	4^1 ⊙	6^1 ⊙	3^1	NW 2	NW 3	NW 1	·	·	
19	45.0	45.1	44.0	19.0	27.0	20.7	27.3	16.6	13.2	13.6	14.6	80	51	80	5^1 ⊙	3^1 ⊙	0	NW 1	NW 3	NW 1	·	·	
20	43.6	41.9	40.4	19.1	28.9	22.1	29.6	16.5	12.4	13.1	14.3	75	44	72	0 ⊙	0 ⊙	0	NW 1	W 1	−0	·	·	
21	40.5	39.8	39.1	22.0	31.0	22.5	31.0	17.8	13.9	13.4	13.1	70	40	64	0 ⊙	0 ⊙ ☈	0	S 4	S 6	S 3	·	·	
22	39.6	39.9	39.6	22.0	29.5	22.3	30.9	18.5	11.7	11.4	12.1	59	37	60	0 ⊙	8^2 ⊙	3^2	S 3	WSW 5	WSW 3	·	·	
23	39.9	38.4	37.3	21.8	28.4	19.2	28.5	18.5	13.3	11.6	12.5	68	40	75	1^1 ⊙	4^2 ⊙	10^2 $●^0$	WSW 1	W 4	NNW 1	0.2	·	$●^1$ občas 18^h-19^h
24	40.0	41.8	43.5	16.3	17.4	15.4	19.2	14.0	10.0	9.6	9.2	72	64	70	10^2	10^2	10^2	NW 2	NNW 3	NNW 3	·	·	
25	44.6	44.5	44.2	13.0	20.8	14.5	21.5	10.9	8.9	7.8	9.4	79	42	76	0 ⊙	4^1 ⊙	0	N 1	E 3	E 1	·	·	
26	45.0	44.2	42.6	11.8	23.0	17.3	23.3	9.0	8.1	9.5	9.6	78	45	65	0 ⊙	1^1 ⊙	0	E 1	E 2	−0	·	·	
27	41.1	40.4	38.5	14.0	26.3	18.2	26.6	10.1	9.1	9.0	8.8	76	35	56	0 ⊙	1^1 ⊙	0	E 1	SE 2	−0	·	·	
28	39.1	37.0	36.0	18.0	27.2	19.0	27.2	18.0	11.6	10.2	9.9	75	38	60	0 ⊙	0 ⊙	0	S 2	WSW 2	−0	·	·	
29	36.4	35.5	35.6	17.8	26.5	18.5	27.5	15.4	11.5	11.7	13.6	75	45	85	2^2 ⊙	4^2 ⊙	10^2 $●^1$	SW 1	NW 1	NW 5	0.2	·	$●^1$ k več. a v noci, več. na W ☈
30	36.5	36.8	36.6	15.5	19.2	15.8	19.3	14.3	11.5	13.0	10.1	87	78	75	10^2	10^2	0	NW 2	NW 1	NW 1	0.9	·	$●^1$ v noci
31	36.3	36.3	37.5	14.0	22.1	16.0	25.0	11.0	10.5	13.9	11.6	88	70	85	10^2	4^2 ⊙	0	NW 1	NNW 3	−0	5.5	·	$●^{1-2}$ mezi 17^h-18^{50}, odp. na NW [illegible]
M, Σ	39.40	39.05	38.87	17.1	24.0	18.3	24.9	14.3	11.1	11.7	11.6	76	54	73	4.4	5.0	3.6	1.5	2.7	1.2	55.9	·	

Opava

$H =$ 268 m $B_c = +1.04$ (1932) nezapočteno / non appliquée $G_c = +0.30$ nezapočteno / non appliquée

Září / Septembre 1932

Den / Date	Tlak vzduchu 0°C – mm / Pression 7h	13h	21h	Teplota / Température °C 7h	13h	21h	Max.	Min.	Tlak par / Tension de vap. mm 7h	13h	21h	Vlhkost poměrná % / Humidité relative % 7h	13h	21h	Oblačnost 0–10 / Nébulosité 7h	13h	21h	Vítr / Vent 0–12 7h	13h	21h	Srážky / Eau tombée 7h mm	⊠ cm	Poznámky / Remarques
1	739.4	739.6	739.8	14.5	22.5	16.8	22.6	13.2	11.8	12.4	12.2	95	61	85	5^1⊙	7^1⊙	0	WNW1	NNW2	—0	·	·	
2	40.6	39.0	37.5	14.3	23.9	18.7	24.4	12.2	11.2	14.0	13.2	92	63	82	0⊙	6^1⊙	10	NW2	NNW3	—0	·	·	
3	36.1	35.3	33.1	16.7	23.0	21.1	24.0	16.1	11.3	12.2	11.2	79	58	60	2^1⊙	0⊙	0	SW5	SW5	S3	·	·	odp. chvil. ⚑ SSW 6-7
4	31.0	32.3	36.1	21.0	22.8	15.5	26.8	15.5	11.6	10.4	10.2	62	50	77	0⊙⚑	10$^{1-2}$⚑	10^2	SW6	SW6	NW4	1.5	·	●^{1} mezi 15^h–18^h
5	38.9	39.0	38.4	12.0	18.8	14.0	19.0	8.8	8.6	7.9	9.1	84	49	76	4^1⊙	3^1⊙	0	ESE1	ESE2	ESE2	·	·	
6	38.8	37.7	36.0	10.9	21.5	14.6	22.6	8.9	8.3	8.4	9.2	85	44	74	0⊙	0⊙	0	S2	ESE2	ESE1	·	·	
7	35.0	33.6	32.8	11.0	25.2	17.7	25.2	9.0	8.7	9.4	8.8	88	39	58	0⊙	3⊙	0	SE1	SSW5	SSW3	·	·	
8	34.0	34.1	34.5	18.0	26.2	19.0	26.2	16.3	10.2	11.4	11.2	66	45	68	10^2	2^1⊙	0	SSW1	SSW3	S2	·	·	
9	36.3	36.2	35.8	14.9	27.6	20.0	28.6	13.0	9.6	11.0	11.6	76	40	66	0⊙	4^1⊙	0	—0	S2	S2	·	·	
10	35.7	33.6	33.0	15.8	29.5	21.6	30.0	14.0	10.4	12.3	10.6	77	40	55	0⊙	3^1⊙	0	SSE1	S4	S3	·	·	občas ⚑5
11	32.4	32.6	27.9	18.0	23.4	23.3	23.4	17.2	9.0	10.6	11.8	58	49	55	7^1⊙	2^1⊙	10^2⚑	SW1	SW5	WSW6	5.5	·	●$^{1-2}$ mezi 7^{45}–10^h při T na NW–SE, v noci ⚑ W 8-9
12	32.4	33.0	33.3	14.0	20.8	15.0	23.3	13.8	9.1	7.6	7.9	76	41	62	6^2⊙	3^1⊙	3^1	W3	W3	W1	0.2	·	● v noci
13	35.8	37.9	39.0	13.5	18.4	11.3	18.9	11.3	7.5	6.2	6.6	65	39	66	1^1⊙	6^1⊙	0	W4	WNW3	—0	·	·	
14	41.1	41.1	42.6	8.0	18.2	13.0	19.8	6.4	6.0	6.6	7.3	75	42	65	1⊙	4^1⊙	0	W2	W3	W1	·	·	
15	47.6	47.8	47.9	8.1	18.5	11.8	19.5	6.5	6.5	6.7	6.8	80	42	66	0⊙	0⊙	0	W1	NE3	—0	·	·	
16	49.2	48.4	46.4	8.5	20.2	13.3	20.2	6.4	6.7	7.6	9.5	80	43	83	0⊙	0⊙	0	NW1	NNW4	NW1	·	·	
17	44.2	40.8	37.6	13.0	22.9	18.6	23.9	9.3	8.0	8.4	8.8	71	40	55	0⊙	0⊙⚑	0	SSW2	S6	SSW4	·	·	
18	35.6	33.6	32.5	16.8	25.0	18.6	25.5	16.0	8.6	11.1	13.4	60	47	84	0⊙	0⊙	6	SSW2	SW4	—0	6.5	·	●$^{1-2}$ od 18^h do noci, 17–17^{50} T na W–NW
19	33.9	34.3	34.6	17.8	22.9	17.8	23.3	14.2	11.0	12.1	12.4	72	78	81	5^2⊙	9^2⊙	1^2	SW4	SW4	SW1	0.6	·	●^{1} 7^{20}–8^{30}
20	36.6	37.5	36.2	16.5	23.0	16.7	24.8	14.1	12.1	11.8	12.2	86	56	86	3^2⊙	4^2⊙	3^2	SW1	NW2	SW1	1.8	·	●^{1} odp., več. a v noci; 20^h–21^h T na SW–W
21	33.9	35.6	37.4	13.0	12.5	9.9	16.7	9.9	10.8	9.6	7.1	96	88	77	10^2	10^2●^{1}	3^2	NW3	NNW2	NW2	3.3	·	●^{1} mezi 7^h–13^{30}
22	40.6	40.7	38.1	7.2	12.0	6.8	12.2	4.8	6.0	6.1	6.1	79	58	83	2^2	1^1⊙	0	NW1	N1	NNE1	·	·	
23	34.0	32.8	31.3	11.0	16.3	15.0	16.5	3.2	6.5	6.9	7.8	66	50	61	7^1⊙	10^2	0	S3	SW3	SW1	0.0	·	●^{0} odp.
24	30.2	31.6	31.7	15.0	22.6	16.4	23.0	14.4	10.2	10.7	10.5	80	52	75	10^2	5^2⊙	0	SSW4	W4	—0	2.2	·	●^{1} v noci
25	32.5	33.6	33.9	16.1	21.6	15.2	21.8	13.3	10.7	10.6	11.0	78	55	85	7^1⊙	1⊙	0	S2	SSW5	S2	0.1	·	●^{1} v noci
26	34.4	34.1	32.9	16.2	23.8	18.5	23.8	12.8	11.8	12.3	11.8	86	56	74	7^1⊙	7^1⊙	0	SSW1	S5	S2	·	·	
27	32.8	32.9	35.8	13.1	22.4	16.0	23.2	11.2	10.1	11.2	11.9	89	55	87	0⊙	2^1⊙	10^2	S2	SW2	—0	·	·	
28	39.5	42.3	44.6	15.0	14.9	14.8	16.0	14.1	11.1	11.4	11.1	87	90	88	10^2	10^2	10^2	NW3	NW4	NW2	0.9	·	●^{1} mezi 7^{15}–9^h, dopol. ≡^{1}
29	45.5	44.0	42.0	13.5	19.4	15.6	19.4	13.4	9.3	10.3	10.7	80	61	81	5^2⊙	0⊙	0	N1	ENE3	ENE1	0.1	·	●^{1} v noci
30	39.0	37.0	37.1	14.1	25.6	18.7	25.7	13.4	10.9	13.7	12.1	90	56	75	10^2≡^{2}	8^1⊙	0	ESE1	SSW4	SW2	0.5	·	●^{1} k ránu, ráno ≡^{2}
31																							
M, Σ	37.23	37.07	36.66	13.9	21.5	16.2	22.3	11.7	9.5	10.0	10.1	79	52	73	3.7	4.0	2.2	2.1	3.5	1.6	23.2	·	

Říjen / Octobre 1932

Den / Date	Tlak 7h	13h	21h	Teplota 7h	13h	21h	Max.	Min.	Tlak par 7h	13h	21h	Vlhkost 7h	13h	21h	Oblačnost 7h	13h	21h	Vítr 7h	13h	21h	Srážky mm	⊠ cm	Poznámky
1	740.7	738.8	734.0	16.0	20.3	15.3	20.3	15.3	11.2	10.9	11.8	82	61	91	10^2	2^2⊙	0	ENE2	W3	W1	·	·	
2	33.7	34.4	31.6	16.2	20.8	15.0	21.5	13.2	9.1	9.2	8.5	66	50	67	9^2⊙	4^1⊙	0	W3	W5	W2	·	·	
3	30.4	33.2	34.5	14.0	15.0	8.2	15.8	8.2	8.0	5.9	6.1	67	46	75	10^2	0⊙	0	W3	NW5	NW2	·	·	
4	35.1	34.5	34.7	5.2	11.6	8.0	11.6	4.0	5.7	6.0	7.0	86	59	88	6^2	10^2	10^2	NW1	W2	—0	·	·	
5	36.7	37.4	39.5	4.3	12.2	4.7	12.5	2.8	5.3	5.0	5.4	85	47	83	0⊙	5^1⊙	0	W1	WNW3	NW1	·	·	
6	41.4	40.5	39.7	1.5	12.5	8.0	12.5	0.2	4.9	5.1	4.8	95	47	60	1⊔^{1}⊙	1^1	10^2	W1	NE2	—0	·	·	
7	40.7	40.5	39.6	3.8	10.6	10.5	13.0	2.8	4.8	5.6	7.7	80	58	81	0⊙	5^1⊙	10^2	NW1	W3	ENE1	·	·	
8	35.0	31.5	29.3	10.0	12.4	13.0	13.0	9.0	8.2	9.2	9.6	89	85	86	10^2	10^2	5^2	E2	E3	E3	0.5	·	●^{1} chvil. přes den
9	26.8	25.3	23.9	12.2	17.8	16.6	18.0	11.3	9.7	12.2	12.1	91	80	86	4^1⊙	5^1⊙⚑	10^2	ESE2	SSE6	SSE4	0.1	·	●$^{0-1}$ v noci
10	26.7	28.3	28.5	12.3	15.0	10.6	16.6	10.6	9.7	10.0	9.2	90	78	96	10^2●^{1}	10^2	10^2	NW1	WSW1	—0	3.8	·	●^{1} chvil. přes den
11	27.4	29.8	31.5	11.1	12.0	8.3	13.3	7.7	8.9	7.6	7.8	90	72	94	10^2●^{1}	10^2	3^2	NW1	NW1	—0	0.4	·	●$^{0-1}$ mezi 16–17^h a v noci
12	34.9	35.9	35.8	8.5	14.4	10.6	14.9	6.4	6.8	7.4	7.3	81	60	76	6^2⊙	4^1⊙	10^2	SW3	S4	S5	4.2	·	●^{1} asi od 20^{45}–21^{30}, 20^{40}–21^{20} T na SW–NE
13	38.5	37.3	34.0	7.8	14.3	9.6	14.5	6.5	7.5	6.6	7.7	95	54	86	0⊙	0⊙	0	SW1	S3	S1	·	·	
14	33.1	32.7	29.6	11.2	17.6	12.0	17.6	8.2	7.6	7.5	8.3	76	50	79	2^1⊙	4^1⊙	0	S2	SW4	—0	1.2	·	●^{1} v noci a k ránu
15	27.1	28.2	32.2	12.0	14.8	7.7	15.2	7.6	9.3	8.2	6.8	88	65	86	10^2●^{1}	10^2	10^2●^{1}	S1	WSW1	N2	6.8	·	●^{1} dop., odp. a več. chvil.
16	33.1	33.2	33.8	6.0	9.0	6.3	9.8	5.3	6.3	7.0	6.3	90	81	88	10^2●^{1}	10^2●^{1}	2^2	NW1	NW2	NW1	3.8	·	●^{1} dop. asi do 14^h
17	32.2	30.9	30.9	6.1	10.8	10.0	10.8	4.1	5.8	7.4	7.8	81	76	85	5^1⊙	10^2●^{1}	10^2●^{1}	S2	S4	S1	1.0	·	●^{1} přes den chvil.
18	36.2	33.9	29.2	7.8	11.8	11.2	11.8	7.0	6.8	8.0	8.2	86	77	82	6^1⊙⚑	10^2	2^2	W6	SSW5	SSW1	0.2	·	●$^{0-1}$ kol 14^h–16^h
19	32.6	35.0	36.0	8.5	11.2	5.4	11.4	4.6	5.4	5.1	6.0	65	51	89	7^2	4^1⊙	2	WSW5	W4	W1	0.1	·	●$^{0-1}$ kol 18^{30}–19^h
20	36.7	37.8	34.0	5.5	10.1	7.5	10.2	3.8	5.5	5.9	5.1	80	64	65	1^1⊙	3^1⊙	0	WSW1	WSW3	WSW5	·	·	
21	33.1	33.4	35.4	9.0	11.2	11.8	12.1	7.0	5.2	5.8	6.1	60	58	59	10^2⚑	10^2	10^2⚑	S6	SSW4	SSW6		·	
22	38.3	39.0	39.7	10.5	17.5	11.0	17.8	9.3	6.5	7.8	6.2	68	52	63	4^2⊙	1^1⊙	0	SSW1	SW4	SW2	·	·	
23	39.4	38.1	37.2	8.2	16.2	9.8	16.5	6.5	7.0	7.6	7.5	85	55	82	1^1⊙	1^1⊙	0	SW1	SW3	SW1	·	·	
24	32.8	29.2	24.8	10.2	16.7	14.5	17.0	8.5	8.4	8.1	9.2	90	57	74	2^1⊙	3^1⊙⚑	10^2⚑	SW2	SW6	WSW6	22.5	·	●^{2} od 22^h po celou noc
25	27.1	30.2	32.8	7.0	18.3	4.3	18.9	4.3	6.6	9.8	5.5	88	62	89	10^2●^{1}	10^2	0	N3	NNW1	—0	3.0	·	●^{2} ráno do 8^{30}
26	32.9	28.3	23.8	3.0	9.2	8.8	10.2	1.1	4.7	5.7	5.7	84	65	68	0⊔^{2}	10^2	10^2⚑	SW1	W3	W8	0.4	·	●^{1} v noci
27	26.2	27.8	26.7	9.2	11.6	8.8	11.6	6.8	6.9	5.8	6.4	79	57	75	9^2	8^2	10^2●^{1}	W2	W3	W2	1.2	·	●^{1} od 20^{30} do noci.
28	25.4	25.9	26.7	6.6	10.4	8.8	10.4	5.7	6.5	6.5	6.5	89	69	76	1^1	9^2	10^2	SSW1	W2	W1	·	·	
29	28.9	30.4	32.2	5.1	9.4	4.8	9.6	3.8	5.7	5.5	5.1	86	62	79	1^1⊔^{1}	2^1⊙	0	WSW1	WSW2	—0	·	·	
30	33.3	30.5	26.3	3.8	8.5	8.0	8.5	2.9	4.6	4.8	4.8	70	57	60	2^1	10^2⚑	4^2	SW2	S6	S5	·	·	
31	25.7	25.4	27.7	7.0	11.1	5.0	11.1	5.0	5.4	5.5	5.7	71	56	86	10^2	8^2	0	WSW1	WSW1	—0	·	·	
M, Σ	32.97	32.82	32.12	8.4	13.4	9.5	13.8	6.4	6.9	7.2	7.2	82	62	79	5.4	6.1	4.8	2.0	3.2	2.0	49.2	·	

Opava

$H =$ 268 m $B_C = +1·04$ (1932) nezapočteno / non appliquée $G_C = +0·30$ nezapočteno / non appliquée

Listopad / Novembre 1932

Den Date	Tlak vzduchu 0°C–mm Pression 7h	13h	21h	Tepiota °C Température 7h	13h	21h	Max.	Min.	Tlak par mm Tension de vap. 7h	13h	21h	Vlhkost poměrná % Humidité relative 7h	13h	21h	Oblačnost 0–10 Nébulosité 7h	13h	21h	Vítr Vent 0–12 7h	13h	21h	Srážky Eau tombée 7h–mm	✱ cm	Poznámky Remarques
1	729·9	731·4	736·0	4·3	6·8	4·0	6·8	3·0	5·9	6·3	5·4	94	85	88	10^2	10^2●^{1}	10^2	W 1	NW 2	NW 4	3·8	·	● 18^{20}–20^h s přest.
2	41·2	42·0	43·3	0·3	4·8	4·5	4·8	−0·8	4·6	4·7	5·5	97	74	86	6^1⊔^{1}	0⊙	0	NW 1	NW 1	NW 1	·	·	
3	42·9	41·5	41·7	4·5	7·7	9·5	9·6	1·9	5·5	6·0	7·7	86	75	86	10^2	10^2 9	10^2●^{1}	SW 4	SW 6	SW 5	1·5	·	●^{1} kol 10^{30}–11^{30} a od 15^h do noci
4	43·4	43·4	43·0	7·5	12·4	10·8	12·6	6·8	7·0	8·0	8·3	90	74	85	0	0⊙	0	WSW 1	SSW 3	SSW 2	·	·	
5	42·4	43·3	41·7	9·5	10·9	9·2	11·2	7·2	7·2	7·5	7·5	80	77	86	2^1	10^2	2^1	SW 4	W 4	W 4	1·5	·	●^{1} v noci
6	42·2	42·1	41·4	5·8	7·5	4·0	10·1	3·9	6·1	6·3	5·4	89	80	88	10^2●^{1}	9^2	10^2	NW 2	NW 2	NW 1	0·5	·	●^{0} z rána do 7^{15} a mezi 15^{30}–18^{30}
7	39·8	40·0	39·6	4·5	7·0	6·2	7·0	3·3	5·8	6·3	6·3	92	84	89	10^2	10^2	10^2	E 1	ENE 1	ENE 1	·	·	
8	39·3	39·1	40·3	6·1	9·0	8·0	9·2	5·1	6·1	6·8	6·7	86	79	84	10^2	10^2	10^2	SE 1	SE 2	SSE 1	·	·	
9	40·3	40·6	41·0	7·8	12·8	6·7	12·9	6·7	6·7	8·5	6·5	85	77	88	10^2	0⊙	0	ESE 1	SSE 1	— 0	·	·	
10	41·9	42·6	43·0	2·5	12·5	5·0	12·6	1·4	4·9	6·0	5·8	89	55	89	0⊔^{2}	0⊙	0	SW 2	SW 2	— 0	·	·	v noci ≡^{1}
11	43·6	43·4	45·0	1·2	6·3	3·2	6·4	0·3	4·7	5·8	5·6	95	80	96	0≡^{2}	2^1⊙	10^1≡^{1}	— 0	ENE 1	N 1	0·5	·	●^{1} v noci, ráno ≡^{1}
12	47·0	48·1	48·4	3·4	4·8	4·0	5·0	2·8	5·3	5·3	5·9	90	81	96	10^2●^{1}	10^2●^{1}	10^2●^{1}	N 3	NNW 5	N 4	2·1	·	●^{1} přes den i v noci chvil.
13	50·3	52·6	52·9	2·2	3·2	1·6	4·0	1·6	4·2	4·1	4·1	79	71	80	10^2	10^2	10^2	NE 4	NE 4	NE 3	·	·	
14	53·6	52·9	50·3	0·9	2·1	−1·2	2·2	−2·0	3·9	4·1	3·6	79	77	88	8^2⊔^{1}	10^2	0	NE 2	ENE 3	— 0	·	·	
15	46·2	44·2	41·6	0·3	3·0	0·6	3·0	−2·8	3·9	3·8	3·6	83	66	76	0⊔^{2}	2^1⊙	0	SW 2	SW 4	SW 1	·	·	
16	39·6	39·7	40·4	−1·6	1·6	0·1	1·6	−2·9	3·3	3·9	4·0	83	76	86	0⊔^{1}	10^2	10^2	SW 1	W 2	NW 2	·	·	
17	40·6	42·0	42·0	0·6	1·5	1·3	1·6	−0·5	4·5	4·3	4·5	95	84	89	10^2	10^2	10^2	NNW 2	NNW 1	NNW 1	·	·	
18	42·2	43·9	44·0	0·5	2·0	1·3	2·0	0·0	3·8	4·6	4·5	80	86	88	10^2	10^2	10^2	NNW 1	NNW 2	— 0	·	·	
19	43·6	43·3	42·4	−2·0	4·2	1·0	4·3	−3·0	3·5	4·1	3·6	90	66	73	0⊔^{1}	3^1⊙	0	ENE 2	S 4	S 3	·	·	
20	41·2	39·4	38·8	0·2	4·5	1·6	4·6	−1·2	3·7	3·8	3·6	79	60	70	1⊔^{1}	3^1⊙	0	SW 1	S 5	SW 3	·	·	
21	37·0	37·3	36·3	2·4	4·7	2·2	5·1	1·1	4·0	4·5	4·4	74	70	82	0	1⊙	0	SW 1	SW 3	SW 1	·	·	
22	34·6	35·7	34·9	4·4	4·2	3·4	4·7	0·2	4·6	5·5	5·1	74	89	86	5^2	10^2●^{1}	10^2●^{1}	SW 1	SW 2	SW 1	7·0	·	●$^{1-2}$ mezi 8–10^h a od poledne až do noci
23	31·7	30·8	28·5	3·5	5·0	4·3	5·2	2·9	5·2	5·7	5·5	88	86	89	10^2●^{1}	7^2⊙	10^2 9	SW 2	S 5	S 6	0·2	·	●^{1} ráno
24	27·6	28·1	30·2	5·2	7·8	2·6	7·8	2·0	5·7	5·6	4·6	86	70	83	4^1	5^1⊙	1^1	SW 3	WSW 5	WSW 2	0·1	·	●^{1} kol 13^{50}–14^h
25	30·8	32·0	33·1	2·5	5·4	3·3	5·6	1·0	4·5	5·0	5·1	82	75	86	10^2	2^2⊙	0	SW 1	W 3	W 1	0·2	·	●^{1}✱^{1} mezi 9^{25}–9^{45}
26	36·6	38·1	36·8	2·6	4·5	4·0	4·6	1·6	4·3	4·8	5·4	79	75	88	10^2	10^2	10^2	WNW 1	W 1	— 0	·	·	
27	35·1	34·1	34·7	5·1	7·8	6·0	7·8	4·0	5·9	6·3	6·1	89	80	86	3^1	8^1 9	10^2	SSW 2	SSW 6	SW 3	0·5	·	● 6^{45}–7^h, přes poled. 9 SSW
28	36·2	39·3	43·4	5·8	8·4	5·6	8·6	3·9	6·1	6·6	6·1	88	80	90	10^2●^{1}	10^2	10^2	WSW 2	SW 3	— 0	1·4	·	● 7^h–7^{30}, kol 19–19^{30} a v noci
29	47·2	48·7	48·0	4·6	5·5	3·8	5·6	3·5	5·5	5·5	5·3	96	80	88	10^2	8^2	10^2	NW 1	NNW 2	N 2	0·1	·	●^{1} ráno
30	45·2	44·5	43·4	4·7	7·6	6·7	7·8	3·3	6·1	5·1	6·2	95	65	84	10^2	10^2	10^2	N 1	SW 3	SW 1	·	·	ráno ≡^{1}
31																							
M, Σ	40·44	40·83	40·87	3·3	6·2	4·1	6·5	1·8	5·1	5·5	5·4	86	76	86	6·3	6·7	6·1	1·7	2·9	1·8	19·4	·	

Prosinec / Décembre 1932

Den Date	Tlak 7h	13h	21h	Tepiota 7h	13h	21h	Max.	Min.	Tlak par 7h	13h	21h	Vlhkost 7h	13h	21h	Oblačnost 7h	13h	21h	Vítr 7h	13h	21h	Srážky mm	✱ cm	Poznámky
1	741·8	740·4	738·1	6·4	9·0	8·8	9·1	5·7	5·8	6·8	7·0	80	79	82	10^2	10^2	10^2	SW 1	SW 2	— 0	·	·	
2	32·1	31·8	30·1	10·5	12·8	10·2	12·8	7·0	7·1	7·3	6·9	75	66	74	10^2	8^2⊙	0	S 5	S 5	S 2	·	·	
3	30·2	31·6	30·8	8·8	9·6	8·8	10·2	7·7	6·8	6·8	7·0	80	76	82	10^2	10^2	10^2	WSW 3	SW 4	SW 1	·	·	
4	30·3	29·5	29·1	4·7	10·0	2·9	10·0	2·9	5·7	5·5	5·0	88	60	89	0	1^1⊙	0	SW 1	SW 2	— 0	·	·	
5	32·2	34·4	34·5	5·0	4·6	3·5	5·0	2·9	6·2	5·6	5·4	95	89	92	10^2	10^2●^{0}	10^2	NNW 1	NNW 3	NNW 1	0·2	·	●^{1} kol poled. a odp.
6	33·9	33·8	34·1	2·8	3·8	1·8	3·8	1·8	5·1	4·8	4·5	91	80	86	10^2	10^2	10^2	NNW 1	NNW 2	NNW 1	·	·	
7	35·1	35·4	35·6	1·8	2·6	1·0	2·7	0·1	4·6	4·3	4·4	88	78	90	10^2	10^2	10^2	NNW 2	NW 2	NNW 1	0·3	·	●^{1} od 22^h, k ránu ✱
8	36·6	38·8	40·6	0·5	1·2	0·0	1·3	−1·0	4·3	4·0	4·0	89	80	88	10^2✱	7^2	10^2	NW 3	NW 3	N 2	1·1	·	●^{0} ráno, pak ✱^{1} asi do 10^h
9	42·3	43·4	43·0	−2·2	−1·4	−1·8	0·0	−3·3	3·3	3·5	3·6	88	85	90	3^1	10^2	10^2	NNW 1	NNW 2	N 1	·	·	
10	43·1	43·2	43·0	−3·8	−1·6	−2·5	−1·2	−5·1	3·0	2·8	3·1	89	70	82	1^2	10^2	10^2	N 1	NE 3	NE 2	·	·	
11	44·0	45·4	45·8	−6·2	−2·8	−3·7	−2·5	−7·3	2·4	2·7	2·8	86	76	83	10^2	10^2	7^2	NE 1	ENE 2	E 1	·	·	
12	45·9	46·6	45·7	−7·5	−1·5	−1·9	−1·5	−9·3	1·9	2·8	2·9	80	70	75	10^2⊔^{2}	10^2	10^2	SE 1	SSE 2	— 0	·	·	
13	45·3	45·7	45·3	−1·0	2·4	−0·1	2·5	−2·8	3·5	3·5	3·2	82	65	71	10^2	9^2	10^1	SW 2	SW 3	SW 2	·	·	
14	45·7	47·1	47·5	0·2	1·1	0·0	1·3	−0·9	4·0	3·9	3·9	86	79	85	10^2	10^2	8^1	SW 4	SW 5	SW 4	·	·	
15	47·6	47·7	47·7	−0·2	1·8	0·4	1·8	−1·3	4·0	4·3	4·2	87	82	90	5^1	5^1	2^1	SW 3	SW 3	SW 2	·	·	
16	47·9	49·8	49·7	−0·6	3·0	2·4	3·2	−1·7	4·2	4·5	4·8	95	80	88	8^2	10^2	10^2	SW 3	SW 1	SW 1	·	·	
17	47·6	48·7	48·9	0·9	3·7	−0·5	3·7	−0·5	4·4	4·6	3·7	90	76	85	0⊔^{2}	2^1⊙	0	SW 1	SW 1	SW 1	·	·	
18	47·8	49·0	49·4	−1·2	0·3	−1·1	0·5	−2·0	3·7	3·8	3·5	89	80	86	10^2⊔^{2}	0⊙	0	SW 4	SW 4	— 0	·	·	
19	49·2	49·6	48·3	−1·2	3·0	−0·8	3·1	−2·5	3·5	3·9	3·4	86	69	80	0⊔^{2}	0⊙	0	SW 4	SW 5	SW 3	·	·	
20	47·4	47·5	47·1	−2·0	0·2	−2·4	0·2	−2·4	3·3	3·7	3·3	86	80	88	0⊔^{2}	0⊙	0	SW 3	SW 5	SW 4	·	·	
21	47·3	46·6	44·9	−2·8	−0·1	−2·8	0·0	−3·8	3·3	3·7	3·2	90	82	88	0⊔^{2}	3^1⊙	0	SW 3	SW 4	SW 2	·	·	
22	44·5	45·5	47·0	−2·3	−1·2	−2·7	−1·2	−4·1	3·2	3·3	3·2	84	80	87	1⊔^{2}	1^1⊙	0	SW 4	SW 5	SW 2	·	·	
23	47·9	48·8	48·5	−3·5	1·6	1·7	2·1	−4·2	3·1	4·3	4·6	90	83	89	0⊔^{2}	6^2⊙	10^2	SW 1	SW 3	SW 1	·	·	
24	47·5	48·5	49·0	−1·0	1·0	−2·1	1·7	−2·1	3·8	4·0	3·6	90	82	94	0⊔^{1}	0⊙	0	SW 2	SW 4	SW 2	·	·	
25	51·0	52·9	52·8	0·0	1·8	1·8	1·8	−4·0	4·2	5·0	5·0	91	95	95	10^2⊔^{1}	10≡^{1}●^{0}	10≡^{1}●^{0}	SW 1	W 1	NW 1	1·2	·	≡^{1} a ●^{0} asi od 10^h chvil. přes den
26	53·1	53·4	57·5	1·4	2·2	1·0	2·4	0·4	4·8	5·0	4·7	95	94	95	10^2≡^{2}	10^2●^{1}	10^2	NE 1	NE 1	— 0	0·3	·	●$^{0-1}$ asi do poled.
27	49·5	49·5	49·2	0·8	0·6	−0·6	1·0	−0·6	3·8	3·6	3·7	79	76	86	10^2	10^2	10^2	SSW 2	SW 2	SW 1	·	·	
28	48·0	47·5	46·8	−1·7	−1·8	−2·0	−0·6	−2·8	3·6	3·2	3·2	89	80	82	10^2	10^2	10^2	SW 1	SW 1	— 0	·	·	
29	45·8	45·9	44·4	−2·2	−1·4	−1·9	−1·2	−2·9	3·3	3·3	3·3	88	80	84	10^2	10^2	10^2	S 5	S 3	— 0	·	·	
30	43·2	43·5	43·0	−1·0	0·2	−1·0	0·2	−3·2	3·4	3·7	3·4	81	79	80	10^2	10^2	10^2✱^{1}	SW 1	SW 4	SW 2	0·7	·	✱ od 16^{15}–18^h a v noci
31	42·7	42·9	41·8	−2·5	−1·4	−2·0	−1·0	−3·4	3·2	3·4	3·3	85	82	84	10^2	8^2	0	SW 2	SW 4	SW 5	·	1	
M, Σ	43·44	44·01	43·66	0·0	2·0	0·5	2·3	−1·4	4·1	4·2	4·1	87	78	85	6·7	7·1	6·4	2·2	2·9	1·5	3·8		

Stará Ďala

H = 119·5 m B_c = +0·01 (1924) nezapočteno non appliquée G_c = +0·19 nezapočteno non appliquée

Leden Janvier 1932

Den Date	Tlak vzduchu 0°C-mm Pression 7h	14h	21h	Teplota Température °C 7h	14h	21h	Max	Min	Tlak par Tension de vap. mm 7h	14h	21h	Vlhkost poměrná % Humidité relative 7h	14h	21h	Oblačnost 0–10 Nébulosité 7h	14h	21h	Vítr Vent 0–12 7h	14h	21h	Srážky Eau tombée 7h – mm	✱ cm	Poznámky Remarques
1	750·0	750·9	752·7	-3·0	-1·2	-3·1	-0·8	-3·2	2·4	2·4	2·4	66	57	66	10^{2}	10^{2} ✱	7^{2-1}	N 5	N 5	N 5	·	·	
2	54·5	53·8	52·5	-7·5	-1·2	-4·0	-0·6	-8·1	2·2	2·0	2·4	85	49	71	1^{1-0}	0	1^{1}	W 2	N 3	SSW 2	0·8	·	
3	50·1	47·5	47·2	-2·8	0·1	1·1	1·1	-4·4	3·3	4·1	5·0	89	89	100	10^{2} ✱	10^{2} ●⁰	10^{2} ●¹	SW 1	SSW 1	SSW 1	11·8	✱	5^{10}–7^{10} ✱ – 7^{40} ● pak △, od 9^{45} trvale celý den ●$^{1-0}$, celý den, dop. ≡¹, več. ●⁰ 13^{30}–14^{h}
4	47·4	50·3	56·8	6·3	9·2	2·8	10·5	1·0	6·7	7·2	5·3	94	83	94	10^{2} ~⁰	10^{2}	10^{2} ●⁰	SW 3	NW 7	W 1	4·6	·	
5	59·8	59·4	58·6	-0·1	0·8	-1·6	2·8	-1·6	4·5	4·7	4·0	98	96	98	10^{2} ≡⁰	10^{2} ≡⁰	6^{1}	ESE 2	E 1	SE 1	0·3	·	v noci a dop. ●⁰ a ≡⁰
6	55·8	52·9	49·8	-2·1	0·1	-0·1	0·3	-2·3	3·9	4·4	4·5	98	96	100	10^{2} ≡²	10^{2} ≡¹	7^{1}	SE 1	SE 2	E 2	0·0	·	≡¹ celý den
7	43·8	42·1	42·8	1·9	4·3	3·3	4·7	-0·1	4·9	5·4	5·5	93	87	[illegible]	10^{1}	10^{1}	10^{2} ●⁰	SE 2	S 3	SW 1	4·0	·	15^{40} až přes 21^{h} ●$^{0-1}$
8	40·6	36·9	40·8	3·1	6·4	3·8	7·6	2·2	5·5	6·8	5·6	96	94	93	10^{2} ●⁰	10^{2}	10^{2}	ESE 3	SE 3	W 2	4·1	·	v noci a dop. do 11^{30} ●$^{0-1}$
9	45·5	47·3	50·0	1·4	3·3	0·9	3·9	0·8	5·0	5·5	4·8	98	95	98	10^{2} ≡⁰	10^{2}	0 ≡⁰	NW 1	N 1	WNW 1	0·3	·	dop. ●⁰ a ≡⁰
10	54·6	55·4	56·8	-2·0	3·6	-1·0	4·0	-2·1	3·6	3·8	3·9	92	63	91	3^{1}	0	2^{1}	NNW 2	WNW 2	ESE 3	·	·	
11	55·0	54·3	54·3	-1·0	2·5	-0·1	2·9	-1·1	3·5	3·7	3·7	83	67	82	5^{1} ⊔⁰	9^{1-0}	0	E 6	SE 6	ESE 6	·	·	celý den
12	54·2	55·4	57·8	-1·8	1·6	1·1	1·6	-1·9	3·7	3·6	4·1	92	72	83	6^{1}	7^{1}	10^{1}	ESE 7	ESE 5	E 5	·	·	ráno
13	61·0	61·4	62·7	-2·5	3·1	-1·0	4·2	-2·7	3·5	4·0	3·8	91	69	89	1^{1} ⊔⁰	0	0	E 2	ESE 3	SE 3	·	·	
14	63·0	64·5	65·7	-5·0	-0·4	-2·4	-0·2	-6·0	3·0	3·6	3·7	95	22	96	0 ⊔⁰	3^{0}	10^{1} ⊔²	SE 1	SE 1	— 0	·	·	
15	65·7	65·9	67·6	-4·3	-3·4	-3·1	-1·8	-4·4	3·1	3·1	3·2	[illegible]	86	88	10^{1}	10^{1}	10^{1}	S 3	SSE 2	— 0	·	·	
16	68·8	68·8	68·8	-2·8	-2·2	-3·0	-1·8	-3·1	3·4	3·6	3·4	91	92	93	10^{1}	10^{1}	10^{1}	— 0	ESE 1	ESE 2	·	·	
17	67·4	66·5	66·9	-3·4	-3·1	-3·8	-2·9	-3·8	3·4	3·4	3·3	95	93	94	10^{2} ⊔⁰	10^{2}	10^{1}	SE 3	S 3	SE 2	·	·	
18	67·2	66·4	67·2	-2·8	-1·4	-1·7	-0·8	-3·8	3·6	3·9	4·0	98	95	99	10^{2}	10^{2}	10^{2}	SW 1	SW 1	E 2	2·3	·	17^{40}–19^{30} ✱, od 21^{05} do noci ✱⁰
19	70·0	70·9	71·3	-3·2	-1·5	-2·3	-0·9	-3·3	3·4	3·7	3·6	93	90	94	10^{2}	10^{2}	10^{2}	— 0	SSW 1	— 0	0·0	5	od 15^{h} ✱⁰⁰, v noci ✱
20	71·4	70·7	70·7	-3·4	-2·9	-3·7	-2·2	-3·7	3·5	3·5	3·3	97	95	95	10^{2}	10^{1}	10^{1}	SE 1	SSW 2	S 1	·	4	
21	69·6	68·5	68·3	-4·5	-3·3	-4·2	-3·2	-4·6	3·2	3·4	3·2	96	95	94	10^{1}	10^{1}	10^{1}	S 2	S 1	SE 1	·	4	
22	66·4	66·4	67·2	-4·6	-3·6	-3·6	-3·4	-4·8	3·1	3·1	3·2	96	88	92	10^{1}	10^{1}	10^{1}	ESE 2	— 0	N 1	·	2	
23	67·8	68·6	71·1	-4·3	-3·4	-3·9	-2·8	-4·5	3·0	3·1	3·2	89	86	92	10^{1}	10^{1}	10^{1}	ENE 2	NE 2	ENE 2	·	2	
24	72·7	73·2	73·1	-4·9	-3·2	-3·7	-3·1	-4·9	3·0	3·4	3·4	96	95	97	10^{1}	10^{1}	10^{1}	— 0	N 1	N 1	·	2	
25	72·7	72·2	72·2	-3·9	-1·8	-2·1	-1·7	-4·0	3·3	3·5	3·4	97	88	88	10^{1}	10^{1}	10^{1}	SSW 1	— 0	SSE 2	·	1	
26	71·7	72·0	72·5	-3·4	-2·4	-5·5	-2·2	-5·5	3·1	3·0	2·7	86	78	90	10^{1}	10^{1}	10^{1}	SSW 1	NW 2	W 2	·	1	
27	73·5	72·0	71·0	-9·2	2·6	-1·5	3·4	-9·6	2·1	4·0	3·6	92	70	88	9^{1} ∞⁰	1^{0}	0	— 0	NW 3	W 3	·	1	
28	68·3	68·0	67·2	-5·0	1·5	-2·6	1·7	-5·4	2·9	3·5	3·5	93	69	94	2^{1} ⊔¹	9^{1}	0	SW 2	N 1	— 0	·	1	
29	65·6	65·0	64·7	-8·0	1·0	-5·7	1·1	-8·8	2·4	3·5	2·9	96	72	95	10 ≡²	0	0	S 1	SE 1	E 1	·	1	do 7^{25} ≡²
30	63·1	61·8	61·8	-5·8	-2·6	-2·4	-2·0	-7·0	2·8	3·7	3·7	95	98	96	10 ≡¹	2^{1}	10^{1}	— 0	SW 3	W 1	·	✱	do 8^{45} ≡¹
31	62·4	65·4	68·0	1·6	5·1	-2·3	5·4	-2·4	4·2	3·5	3·5	82	54	90	10^{1}	1^{1}	0	NW 4	N 5	NW 2	0·1		9^{20}–9^{30}
M,Σ	61·28	61·11	61·87	-2·8	0·2	-1·8	0·8	-3·6	3·5	3·9	3·7	92	82	91	8·3	7·5	6·9	2·0	2·3	1·8	28·3	·	

Únor Février 1932

Den Date	Tlak 7h	14h	21h	Teplota 7h	14h	21h	Max	Min	Tlak par 7h	14h	21h	Vlhkost 7h	14h	21h	Oblačnost 7h	14h	21h	Vítr 7h	14h	21h	Srážky	✱ cm	Poznámky
1	765·1	760·8	756·8	-6·5	2·5	1·5	3·3	-6·8	2·7	3·5	3·8	97	63	74	1^{1} ⊔⁰	7^{1}	10^{1}	— 0	W 2	NNW 3	·	·	
2	56·1	56·3	55·5	1·8	5·4	1·4	5·9	0·7	4·5	3·2	4·3	85	47	85	4^{1}	9^{0} ⊙⁰	10^{2} ✱⁰	WNW 5	NW 5	W 3	0·2	·	✱⁰ 21^{h}
3	50·5	54·5	58·7	3·3	3·6	-1·1	6·1	-1·1	4·5	2·8	3·1	78	47	73	10	4^{1}	2^{1}	NW 6	N 6	N 6	·	·	v noci
4	56·0	50·7	49·8	-0·1	5·6	5·0	6·0	-2·3	3·7	5·3	5·2	82	79	80	10^{1}	10^{1-2}	10^{1}	SW 4	WNW 6	NW 5	0·1	·	●⁰ dop. chvil.
5	50·9	53·8	60·9	3·5	3·8	-4·2	6·3	-4·2	4·8	2·7	1·8	82	45	54	10^{2}	5^{1}	0	NW 5	NNW 7	N 7	0·0	·	kol 7^{20} ●⁰⁰
6	65·8	66·6	66·4	-9·9	-2·8	-8·3	-2·7	-10·1	1·4	2·0	2·1	62	54	84	0	1^{1}	0	N 3	SE 2	S 1	·	·	
7	62·8	60·3	58·1	-9·7	-0·5	-4·7	-0·4	-9·8	1·9	2·2	2·7	85	49	84	3^{1-0} ⊔	2^{1-0}	0	S 2	WSW 1	W 1	·	·	
8	54·3	49·8	47·6	-9·4	-0·4	-1·2	0·2	-9·4	2·1	3·5	3·7	95	78	89	2^{1}	10^{2}	10^{1}	SSW 1	SSW 3	SW 2	0·2	·	
9	46·4	45·6	48·0	-3·0	1·2	-4·4	4·0	-4·4	3·6	4·2	1·9	97	83	58	8^{1}	9^{2} ✱¹	4^{1}	WNW 3	NNW 3	N 4	0·1	·	v noci ✱, kol 10^{h} ✱⁰⁰, 13^{45}–14^{20} ✱
10	51·1	51·3	51·4	-7·2	-2·1	-5·7	-2·0	-7·3	1·6	1·6	1·6	58	42	52	10^{1}	8^{1-0}	10^{1}	NE 3	NE 4	NE 4	·	·	
11	50·0	50·6	51·9	-9·6	-5·2	-9·7	-5·1	-10·2	1·3	1·5	1·5	60	49	66	10^{1}	10^{1} ⊙⁰	2^{1}	N 1	N 1	W 1	0·1	·	
12	51·2	51·1	52·9	-9·6	-6·5	-9·8	-4·8	-11·6	1·5	1·5	1·7	69	55	78	2^{1-0}	7^{1}	0	NW 2	NW 3	NNW 4	1·2	·	6^{55}–13^{10} ✱
13	55·1	55·3	56·2	-11·4	-1·4	-7·0	0·2	-12·1	1·7	2·2	2·0	90	54	72	2^{0}	6^{1}	1^{1}	NW 2	N 2	SW 1	·	1	
14	56·5	56·7	58·3	-7·5	1·1	-2·4	1·7	-8·7	2·0	2·4	3·1	77	49	81	10^{1-2}	9^{1} ⊙⁰	9^{1}	SSW 2	W 2	SW 1	·	1	
15	60·1	58·3	55·8	-5·8	1·5	-3·7	1·8	-5·8	2·7	2·5	2·3	90	48	65	10^{2}	1^{1}	9^{1}	S 1	SSW 1	S 3	0·5	✱	
16	53·8	55·0	57·3	-2·3	3·6	-1·9	5·1	-3·9	3·8	3·2	3·2	98	54	81	10^{2}	5^{1}	0	NW 2	NNW 4	N 4	·	1	kol 2^{h} △ a ✱⁰, 5^{15}–6^{30} ✱⁰
17	59·5	60·8	63·8	-4·2	2·8	-4·2	4·5	-5·8	3·0	2·8	2·6	89	50	77	1^{1}	4^{1}	0	N 3	NNE 4	NNE 3	·	✱	
18	67·0	67·[illegible]	67·7	-11·0	1·5	-6·4	1·6	-11·1	1·9	2·0	2·3	94	40	81	0 ⊔⁰	1^{1}	0	— 0	ENE 2	SE 1	·		
19	66·4	64·4	61·6	-10·6	0·3	-7·0	0·8	-11·0	1·9	2·3	2·4	91	50	88	0	0	1^{1}	ESE 2	SW 1	SW 1	·		
20	56·8	53·6	55·4	-6·4	-0·3	-1·7	1·2	-8·7	2·2	3·9	3·4	78	88	84	10^{1} ⊔⁰	10^{2} ✱⁰	8^{1}	W 3	NW 2	NNW 5	0·9	1	10^{35}–14^{10} ✱⁰, 18^{38}–19^{05} ✱$^{1-2}$
21	62·1	62·2	60·0	-8·8	-0·4	-3·9	0·2	-9·5	1·8	1·9	2·0	74	42	57	2^{1}	5^{1}	10^{1}	NW 4	NNW 3	W 5	·	·	
22	56·2	54·1	52·6	-4·3	3·1	2·8	3·8	-4·6	1·7	2·5	3·2	52	44	57	10^{1}	10^{2}	10^{2}	SW 3	NW 6	WNW 5	0·0	·	7^{15}–20 ✱
23	50·6	49·9	50·3	2·6	6·4	1·4	6·4	1·4	3·8	4·7	4·4	69	65	87	10^{1}	10^{1}	10^{1}	WNW 4	NW 5	NW 2	0·0	·	chvil. △⁰ a ✱⁰⁰
24	50·9	50·9	50·7	-0·8	1·0	-0·9	1·8	-0·9	3·4	3·3	3·4	79	68	79	10^{2}	10^{2} ✱⁰	10^{2} ✱	SE 4	S 1	SE 3	2·2	·	chvil. ✱²
25	49·8	50·0	52·1	-4·0	0·8	-6·2	1·0	-6·2	3·3	2·8	1·5	96	59	53	10^{2} ✱¹	8^{1}	0	— 0	NW 1	NNE 1	0·1	5	od noci ✱⁰ do 8^{30}
26	53·3	52·7	52·0	-14·6	-2·2	-7·4	-1·9	-15·0	1·3	1·7	1·7	87	44	63	0	1^{1}	4^{1}	SSW 1	NW 2	NNW 2	·	✱	
27	52·9	53·1	53·8	-13·6	-0·3	-6·8	0·4	-13·8	1·5	1·8	2·4	93	41	88	5^{0-1}	1^{0}	0	NE 1	N 2	NW 3	·	·	
28	54·9	56·4	58·3	-7·0	-3·6	-4·0	-3·2	-7·0	2·0	2·4	3·2	72	69	94	10^{1}	10^{2} ✱ ●	8^{1}	NW 2	SSW 1	SW 2	0·2	·	✱⁰ 9^{35}–14^{45} chvil.
29	59·8	60·6	61·3	-7·3	0·6	-5·9	1·5	-8·0	2·6	2·3	2·6	96	49	87	0	2^{1}	0	S 1	NW 1	S 1	·	·	
30																							
31																							
M,Σ	56·07	55·62	56·04	-6·0	0·7	-3·7	1·5	-7·2	2·6	2·7	2·7	82	55	75	5·9	6·0	4·8	2·4	2·9	2·9	5·8	·	

Stará Ďala

H = 119·5 m B_c = +0·01 (1924) nezapočteno non appliquée G_c = +0·19 nezapočteno non appliquée **Březen / Mars** 1932

Den Date	Tlak vzduchu 0°C-mm Pression 7h	14h	21h	Teplota °C Température 7h	14h	21h	Max.	Min.	Tlak par Tension de vap. mm 7h	14h	21h	Vlhkost poměrná % Humidité relative 7h	14h	21h	Oblačnost 0–10 Nébulosité 7h	14h	21h	Vítr Vent 0–12 7h	14h	21h	Srážky Eau tombée 7h-mm	⊠ cm	Poznámky Remarques
1	762·8	762·3	762·0	-11·1	1·8	-4·7	2·2	-11·2	2·9	2·2	2·6	94	43	79	0 ∞^{1}	1^{1}	0	SSE 2	SSE 3	SE 3	·	·	
2	61·4	60·3	60·2	-10·9	1·4	-5·0	2·0	-10·5	1·9	2·5	2·6	94	49	81	1 ⌴^{2} ∞	0	0	SE 1	SE 4	SE 2	·	·	
3	58·9	56·1	55·1	-10·9	1·1	-5·0	1·7	-10·9	2·0	2·2	2·6	98	45	83	0 ⌴^{2} ≡^{0}	0	0	— 0	SE 3	S 2	·	·	
4	52·1	51·3	51·3	-4·3	-0·8	-1·6	-0·6	-7·2	2·4	2·7	3·0	73	64	74	10^{1}	10^{1}	10^{1}	SE 4	SE 4	ESE 2	0·1	·	
5	50·2	49·8	49·9	-2·1	0·3	-0·2	0·8	-2·2	3·4	3·9	4·2	88	83	92	10^{2} ✱^{0}	10^{2}	10^{1}	S 2	SSE 3	SE 2	0·7	·	od noci do 11^{45} ✱
6	47·5	45·6	44·5	1·0	5·2	0·5	5·6	-0·2	3·6	3·8	4·8	73	57	100	10^{1}	10^{1}	10^{2} ✱	SE 3	NE 3	N 1	4·8	·	16^{30}–19^{h} ●^{0}, pak ✱ přes 21^{h}
7	43·9	43·8	44·0	0·3	3·5	1·1	3·9	0·2	4·7	4·9	4·9	100	83	98	10^{2} ≡^{1}	10^{2-1}	10^{2} ● ✱	SW 1	N 2	N 3	2·5	·	15^{40}–19^{h} ●^{0}, pak ✱ do 21^{30}
8	44·8	42·1	37·7	-0·2	6·9	3·6	7·2	-0·5	4·1	3·9	4·0	90	52	67	4^{0} ∞^{0}	3^{1}	10^{1}	N 3	NNW 4	SSW 5	1·1	·	17^{15} ●^{00}
9	41·3	42·0	44·1	0·6	3·4	1·0	4·5	0·6	4·1	3·8	4·4	85	65	89	7^{1} [illegible]	9^{1}	8^{1}	NW 6	NW 5	WSW 3	0·0	·	v noci ● ▫ ✱, 13^{50}–14^{33} ✱^{00}
10	46·4	47·2	47·8	-3·2	-0·2	-1·3	1·0	-3·2	3·0	2·7	2·7	84	59	64	9^{1}	10^{1}	10^{1}	N 1	N 1	— 0	0·0	·	
11	49·5	51·3	53·5	-3·2	2·4	-2·2	3·3	-3·4	2·8	2·6	3·3	77	47	85	10^{1}	3^{1}	3^{1}	NNW 3	NW 2	SW 1	·	·	v noci ✱^{00}
12	53·9	53·6	54·1	-4·6	2·5	-0·2	2·5	-4·7	3·0	3·5	3·8	91	63	84	1^{1} ⌴^{0}	8^{1}	10^{1}	NE 1	SSW 1	SW 1	·	·	
13	54·8	54·9	56·2	-0·8	4·6	-0·3	5·5	-1·2	3·6	3·0	3·4	83	47	76	7^{1}	9^{1}	3^{1}	NW 4	NW 2	WSW 3	·	·	
14	56·3	55·2	54·1	-2·2	7·0	-0·5	7·5	-3·3	3·4	3·3	3·6	87	44	81	9^{1} ⌴^{0}	6^{1}	0 ☾	SSW 1	SSW 2	S 2	·	·	
15	54·8	57·2	58·3	-1·8	8·6	-1·4	8·9	-2·6	3·5	2·2	3·1	88	27	74	6^{1} ∞^{0}	1^{0} [illegible]	0	NW 1	NNW 4	NE 1	·	·	
16	58·1	55·5	52·6	-4·6	10·3	1·1	10·6	-4·6	3·1	4·0	4·0	96	43	81	0 ⌴^{0}	0	1^{0} ⩊	S 1	S 3	SSE 2	·	·	
17	48·3	47·4	46·4	0·8	5·8	2·4	5·8	0·1	4·1	4·6	5·1	84	67	93	10^{1}	10^{1}	10^{2} ●^{0}	E 2	SE 1	SE 2	16·8	·	od 19^{25} ● celou noc
18	42·8	44·5	47·7	1·9	4·5	1·2	5·0	1·2	5·1	5·7	4·3	96	90	85	10^{2} ●^{0}	10^{2}	6^{1}	E 3	NW 2	N 2	1·6	·	od noci do 11^{20} ●
19	52·2	54·8	56·6	-0·7	4·8	-1·1	4·9	-1·1	3·1	3·1	3·4	72	48	80	5^{1}	6^{1}	3^{1}	NW 4	NNW 5	— 0	·	·	
•20	57·0	56·7	57·0	-2·4	5·8	0·7	7·2	-3·5	3·6	3·7	4·1	94	54	86	8^{0-1} ⌴^{2} ∞	8^{1-0}	6^{0}	SE 1	NNE 3	W 2	·	·	
21	56·5	54·8	54·2	-1·9	9·0	1·1	9·3	-2·5	4·0	3·6	3·9	100	42	79	9^{1} ⌴^{1}	8^{1}	0 ⊕	N 1	NNE 2	NNE 2	·	·	
22	53·0	52·1	53·1	-0·2	5·0	1·7	6·0	-1·0	3·8	4·0	3·4	83	61	66	3^{1}	8^{1}	9^{1}	NNW 3	NNW 3	ENE 3	0·0	·	✱ 19^{30}
23	52·3	51·2	51·4	-0·6	4·1	-1·2	4·5	-2·7	3·0	2·4	2·9	68	39	69	10^{2-1}	9^{1-0}	8^{1-0}	NNE 3	N 4	N 3	·	·	
24	51·1	51·1	51·7	-2·8	3·6	-0·5	4·1	-4·1	2·8	2·4	3·2	72	40	72	10^{1}	5^{0}	0	N 1	N 3	N 3	·	·	
25	52·5	52·4	53·0	-3·6	2·8	-2·8	5·0	-5·4	3·3	3·7	3·5	95	66	93	6^{1}	10^{2} ✱^{0}	0	NW 1	NW 2	NNW 2	0·1	·	9^{57} ✱^{00}, 13^{58}–14^{15} ✱, 15^{45} ✱ ▵
26	52·9	52·2	53·0	-4·6	4·0	1·7	4·2	-6·6	3·1	3·1	3·9	96	50	75	3^{0} ⌴^{2}	9^{1}	10^{2}	S 1	SE 3	E 3	·	·	
27	55·5	55·9	56·0	-1·0	5·1	1·0	7·3	-1·5	3·9	3·4	3·4	91	52	68	0 ⌴^{0}	4^{1}	0	NE 3	ESE 1	SE 3	·	·	
28	56·1	55·2	54·9	-0·6	6·6	1·4	7·5	-3·7	3·6	3·7	3·8	81	57	74	2^{1}	3^{1}	2^{1}	ESE 3	SE 3	SE 5	·	·	
29	52·4	50·0	51·0	-1·0	3·8	2·3	5·2	-1·4	3·4	4·3	5·0	78	72	93	10^{0} ⊙^{0}	10^{2} T	10^{2} ●^{0}	SE 5	SE 6	NE 1	1·4	·	9^{18}–11^{40} [illegible], od 19^{h} občas ●^{0}
30	52·5	52·5	52·3	2·7	10·0	5·8	10·8	2·0	5·3	6·5	6·3	94	70	91	10^{2} ∞^{0}	6^{1}	0	— 0	S 1	SE 3	·	·	v noci ●
31	50·5	48·3	45·6	2·5	7·2	8·2	9·0	1·8	4·7	5·7	6·7	84	76	82	6^{1}	10^{2} T	8^{1}	SE 5	SE 6	SE 2	0·4	·	●^{0} v noci na 1. IV.
M, Σ	52·33	51·85	51·91	-2·2	4·5	0·2	5·2	-3·0	3·5	3·6	3·9	87	56	81	6·3	6·6	5·1	2·3	2·9	2·2	29·5	·	

Duben / Avril 1932

Den Date	Tlak 7h	14h	21h	Teplota 7h	14h	21h	Max.	Min.	Tlak par 7h	14h	21h	Vlhkost 7h	14h	21h	Oblačnost 7h	14h	21h	Vítr 7h	14h	21h	Srážky mm	⊠ cm	Poznámky Remarques
1	747·0	744·9	743·0	4·2	15·8	10·4	15·8	3·3	6·0	6·6	8·1	97	50	87	9^{2} ●^{0} ≡	6^{1}	9^{1}	— 0	SE 4	SE 4	0·1	·	v noci ●^{0} do 7^{h}
2	40·5	39·9	42·9	9·0	11·2	8·2	12·3	7·5	7·8	7·6	7·4	92	77	92	10^{2-1}	5^{1}	0 △ 2	S 2	NE 3	ESE 3	3·8	·	6^{02}–6^{10} ●^{0}, 8^{56}–11^{58} ●^{1}
3	42·2	42·1	42·3	9·6	15·8	10·9	16·4	7·2	7·1	7·4	8·4	80	56	87	10^{1}	10^{1}	1^{1}	SSE 4	SW 5	SSE 5	0·2	·	
4	41·8	41·2	43·7	12·2	20·3	12·0	21·6	10·4	9·6	8·2	6·8	91	47	65	10^{2} ●^{0}	3^{1}	0	S 5	W 3	S 2	0·0	·	od noci do 7^{40} ●^{0}
5	43·5	40·7	38·5	11·1	22·0	12·6	22·7	8·1	6·8	7·9	6·3	69	40	58	4^{1} T	8^{1}	2^{1} △ T	SSE 5	S 5	SW 6	0·6	·	18^{10}–18^{56} ● a T SSW–NNE, 17^{28} T SE
6	42·4	45·8	47·8	8·7	12·2	6·2	14·5	6·2	5·6	5·1	4·7	67	49	66	6^{1-0} T	8^{1}	0	SW 3	NW 5	W 3	·	·	
7	47·8	45·0	42·2	5·6	15·6	12·3	16·9	2·5	6·0	5·9	5·7	88	45	53	9^{1}	3^{1}	6^{1}	SW 3	SSW 3	SSW 3	0·0	·	
8	43·7	44·1	45·7	7·6	8·8	4·8	12·3	4·5	5·4	4·3	5·2	69	50	81	10^{2} ●^{0} T	10^{1} T	8^{1}	W 3	WNW 4	WSW 5	0·0	·	v noci ●^{00} a dop. občas ●^{0}
9	48·6	51·9	55·4	4·0	3·9	1·8	9·6	1·7	4·2	5·5	4·1	71	84	78	3^{1-0}	7^{2}	7^{1}	NNW 4	NNW 3	NW 2	0·8	·	[illegible]
10	55·4	53·6	51·1	3·2	11·8	2·6	13·8	-0·6	4·2	5·3	5·2	73	57	63	10^{2} ●	9^{1-0}	0	SW 1	S 3	SSE 3	0·0	·	6^{33}–7^{05} ● 10^{55}–59 ●^{0}
11	49·4	46·9	47·2	7·0	17·0	9·9	18·7	4·3	4·4	3·5	5·4	59	38	59	0	8^{1}	2^{0}	SW 3	SSW 5	SSW 2	0·0	·	
12	46·7	50·9	52·5	9·1	10·6	6·6	10·6	5·3	5·8	5·8	5·0	67	61	68	10^{2} ●^{0}	8^{1}	10^{1}	WSW 4	NNW 2	W 2	3·3	·	●$^{1-0}$ 5^{55}–9^{22}, dop. občas ●^{00}
13	54·6	54·0	55·2	4·7	9·6	5·3	10·0	3·3	4·3	4·0	2·5	67	44	78	10^{2} ⊙^{0}	10^{1}	10^{2} ●^{0}	N 3	N 5	N 3	0·3	·	18^{28} ●^{0}, 20^{48}–52 ●^{1}
14	52·8	49·4	46·4	5·1	7·5	4·6	8·4	4·4	4·9	6·7	6·0	75	88	96	10^{2}	10^{2} ●^{0}	10^{2} ●^{0}	NNE 3	N 3	NW 2	5·2	·	od 9^{h} celý den přes 21^{h} ●$^{0-1}$
15	42·8	40·9	39·5	4·9	15·0	10·2	15·7	4·0	6·0	7·7	8·1	94	61	87	10^{2} ⊙^{0}	7^{0-1}	10^{2} ⩊	NW 3	SE 1	NW 1	0·4	·	v noci ●^{0}, 17^{49} T ESE, 18^{13} T WNW
16	39·1	38·9	40·5	4·9	15·6	9·9	16·5	3·0	6·3	6·6	7·4	98	50	82	4^{1-0} ≡^{2}	9^{1}	9^{1}	— 0	S 2	E 3	2·8	·	v noci ● a ≡, ≡^{2} do 9^{30}, 19^{50}–20^{16} [illegible]
17	41·1	41·4	42·1	7·8	15·3	9·6	15·5	7·3	7·7	7·7	8·2	98	59	92	9^{1}	6^{1}	10^{2}	S 1	SW 1	NE 1	5·4	·	v noci ●, 16^{15}–17^{44} ●$^{0-1}$
18	42·2	42·6	43·6	8·8	13·3	6·3	14·2	6·3	7·9	6·7	4·5	93	59	63	10^{1}	5^{1}	0	NNE 1	WNW 3	NW 2	·	·	
19	45·6	46·0	46·1	2·6	11·4	9·1	13·1	-0·4	4·5	5·5	6·2	80	55	72	2^{1} ≡^{0}	9^{1}	9^{1}	NW 1	SE 1	ESE 2	·	·	
20	46·7	45·7	47·6	7·3	15·4	9·7	16·1	5·6	6·4	4·0	6·8	85	31	75	9^{1}	2^{1}	4^{1-2}	— 0	W 3	S 2	0·1	·	●^{0} 20^{15}–20^{21}
21	50·8	51·0	51·5	5·1	15·6	8·0	16·5	0·9	4·9	4·8	6·1	75	37	76	2^{1}	1^{1}	1^{1} △	N 1	N 1	NNW 1	·	·	
22	53·2	52·5	51·9	7·4	17·8	11·4	18·5	1·9	5·4	4·2	5·4	70	27	54	2^{1} ⌴^{0} ≡	3^{1}	1^{1}	ESE 2	SE 1	ESE 4	·	·	
23	51·0	48·5	46·6	10·6	17·6	11·4	19·6	5·0	6·6	4·8	5·5	70	32	55	1^{1}	9^{1}	0	E 3	S 3	SE 2	·	·	
24	44·7	42·5	40·7	9·7	18·4	12·3	19·4	3·3	6·0	5·1	5·7	66	32	53	3^{1}	9^{1} ⊙^{1}	10^{1}	— 0	SE 4	NE 2	·	·	
25	39·3	40·0	45·4	11·2	18·0	10·3	19·6	8·5	6·1	5·3	5·5	61	34	59	8^{1-0}	10^{1}	4^{1} T	N 2	NNW 5	N 6	·	·	
26	48·7	47·9	48·2	7·6	16·2	6·4	16·2	3·1	5·2	4·0	5·4	67	36	75	2^{1}	2^{1}	0	NNW 4	NNW 4	NNW 2	·	·	
27	50·3	49·1	49·4	8·8	17·8	11·4	18·9	0·9	5·7	5·4	5·3	68	35	52	1^{0}	1^{1}	0	ESE 2	S 3	SSE 3	·	·	
28	50·8	50·4	50·8	7·8	20·3	11·6	20·7	4·1	6·2	5·7	6·2	79	32	61	0	3^{1}	1^{1}	— 0	— 0	E 2	·	·	
29	51·0	49·6	48·4	13·2	22·6	13·6	22·6	5·7	7·0	7·0	5·6	62	34	48	0 △^{2}	5^{1}	0	ESE 2	SSW 3	ESE 3	·	·	
30	47·8	47·1	47·2	14·3	21·7	13·3	22·0	9·0	6·9	7·8	8·0	57	40	71	1^{0}	4^{1-0}	1^{0}	SE 3	SE 3	S 2	·	·	
31																							
M, Σ	46·72	46·15	46·45	7·8	15·1	9·3	16·3	4·5	6·0	5·9	6·0	76	48	70	5·8	6·3	4·0	2·3	3·0	2·8	23·0	·	

Stará Ďala

$H = 119{\cdot}5\ m$ — $B_c = +0{\cdot}01$ (1924) nezapočteno / non appliquée — $G_c = +0{\cdot}19$ nezapočteno / non appliquée

Květen / Mai 1932

Den Date	Tlak vzduchu 0°C-mm Pression 7h	14h	21h	Teplota Température °C 7h	14h	21h	Max.	Min.	Tlak par Tension de vap. mm 7h	14h	21h	Vlhkost poměrná % Humidité relative 7h	14h	21h	Oblačnost 0–10 Nébulosité 7h	14h	21h	Vítr Vent 0–12 7h	14h	21h	Srážky Eau tombée 7h–mm	✱ cm	Poznámky Remarques
1	749·4	748·7	747·4	12·3	22·2	17·4	23·1	7·2	5·9	7·7	8·9	55	39	60	0	2^1	4^1	—0	SSE 2	SE 3	·	·	
2	45·5	45·0	45·9	16·5	25·3	12·3	25·5	12·3	9·2	8·5	9·1	66	35	87	8^{1-0}	10^1⊙^{0}	10^2●^{0}	S 2	SSW 4	WNW 1	3·1	·	od 19^{30} ●^{1} přes 21^h, po 19^{40} T^0 na S
3	47·1	46·8	46·1	12·0	15·8	10·0	16·6	8·3	8·0	8·1	7·3	76	61	80	8^1	8^1	0	WNW 4	NW 4	NNW 2	·	·	
4	44·4	42·7	42·0	9·6	19·7	13·4	20·1	5·8	7·3	6·6	6·5	85	39	58	9^1⊙^{0}	8^{1-0}	2^0	NNW 3	W 3	SE 3	·	·	
5	41·9	42·8	44·1	12·9	13·6	12·5	16·7	8·5	6·8	8·8	9·4	62	76	88	10^1	10^2	10^1△^{1}	S 2	S 3	S 1	0·8	·	●^{0} 10^{30} – 13^{45}
6	46·0	44·7	42·4	12·6	20·6	18·0	21·4	5·7	9·1	8·3	9·5	85	46	62	7^{0-1}	8^{0-1}	10^1	SSE 3	SE 5	ESE 5	·	·	
7	39·6	40·3	40·5	16·8	24·3	17·8	25·4	13·2	10·9	9·5	8·2	76	42	55	9^{1-0}	7^{1-2}	2^1	S 2	SSW 2	SW 4	0·0	·	14^{07} [illegible]
8	40·0	37·7	39·7	17·1	18·6	8·8	22·6	8·7	10·2	13·0	7·8	70	82	92	2^1	10^2	10^2	SSW 2	NE 2	W 5	27·9	·	12^{15}–13^{38} ●^{1}, 14^{40}–15^{16} ●^{2} ●^{2} – ●^{1} [illegible]
9	42·3	44·0	44·5	7·0	10·4	7·1	11·5	6·0	5·9	6·5	7·2	78	69	96	10^2	10^2	1^1	NW 4	NW 5	W 1	0·2	·	v noci ●^{1}, občas F 16^{50}
10	43·6	44·0	45·2	10·1	10·7	6·8	11·8	5·1	6·7	5·7	5·9	73	60	80	9^1	10^1⊙^{0}	2^1	WNW 4	W 3	W 4	0·0	·	kolem 8^h ●^{0}
11	49·9	51·1	52·7	8·4	15·4	7·3	15·6	4·9	6·2	4·8	6·2	76	37	82	4^1	3^1	0	NNW 5	N 5	WNW 2	·	·	
12	54·9	53·9	53·9	6·4	16·8	8·9	17·6	1·9	6·6	6·9	7·5	91	49	88	2^1△^{2}	9^1	1^1△^{2}	—0	N 1	NW 1	·	·	
13	54·2	52·5	52·2	11·1	20·8	12·3	22·1	4·3	7·5	8·9	8·8	76	49	83	3^1△^{2}	8^{1-0}	3^1	NNW 1	N 5	N 3	·	·	
14	53·0	51·6	51·7	10·2	21·7	14·2	22·9	5·9	8·3	8·1	8·9	90	42	74	4^{0-1}	3^0	0	—0	N 2	SE 2	·	·	
15	52·1	49·5	48·2	13·5	23·2	17·2	24·2	6·9	8·5	9·4	10·4	74	44	71	0△^{2}	1^1	4^1	ENE 1	N 2	S 2	·	·	
16	47·7	48·2	49·8	17·1	24·4	17·6	24·6	11·4	10·9	9·6	10·5	75	43	70	1^1△^{2}	1^1	8^1	S 2	ESE 2	SE 1	·	·	
17	51·7	52·8	54·1	16·5	24·0	17·0	25·5	9·4	10·9	10·1	10·9	78	46	76	2^1△^{2}	6^1 [illegible]	3^1	—0	N 1	W 1	·	·	
18	56·4	55·4	55·2	16·6	26·3	17·1	26·7	10·3	11·3	13·0	12·3	80	52	85	3^0△^{1}	3^0	3^1	W 2	NW 2	NW 2	·	·	
19	56·0	54·9	55·5	17·1	25·2	16·6	26·8	11·6	11·7	12·7	13·3	81	54	95	6^{1-0}	8^{1-0}	2^1	—0	NNE 5	SW 1	3·5	·	14^{15} [illegible], 14^{20} ▲●–14^{35} [illegible] ●^{1} do 15^{4} 13^{22}–15^{4} K NNE–E–SE, 13^{55} [illegible] NNE
20	56·0	55·0	54·3	15·4	26·0	16·9	26·9	10·9	11·9	11·1	12·3	91	45	86	2^1≡^{0}△	1^1	0	S 2	NE 2	SSE 1	·	·	
21	54·1	52·8	51·4	19·9	28·0	19·4	28·2	10·9	12·8	10·0	11·8	74	36	70	0	1^1	0	SE 1	S 4	SSE 3	·	·	
22	49·7	47·9	47·9	22·1	29·3	20·4	29·5	17·0△	12·5	9·2	12·0	64	30	67	0	0	6^1	SE 4	SSW 4	NW 4	2·2	·	
23	47·8	45·7	43·8	16·1	21·1	16·3	22·6	13·6	11·5	12·7	11·8	84	68	85	9^{1-2}	6^1	10^2	N 3	NW 4	N 1	5·9	·	v noci ●, 20^{08} ●$^{0-1}$ přes 21^h, 19^{45} K NE–S přes 21^h 19^{45} T^0 NE
24	43·3	44·2	43·7	14·3	18·8	14·8	19·9	13·8	11·4	11·8	11·7	95	73	93	10^2●≡^{0}	9^1	4^1	SSW 1	W 2	ESE 3	0·1	·	dopol. občas ●^{00}
25	44·2	44·9	45·8	16·9	21·4	15·5	22·5	12·5	10·8	9·4	11·7	76	50	89	9^1	4^1 [illegible]	5^1	S 3	SSW 5	W 1	6·1	·	●^{0} 8^{45}–9^{35}
26	45·6	44·9	44·5	14·3	17·6	13·1	22·2	13·1	11·6	12·7	10·2	96	85	91	8^2	10^2●^{1}	3^1	NE 3	S 2	S 2	9·5	·	v noci ●, 6^{15}–30 ●^{1}, 5^{30}–6^{35} K W–NE, 12^{28}–13^{7} ●$^{0-1}$
27	48·3	50·4	50·9	15·8	21·4	16·7	22·1	11·8	10·7	10·2	11·1	80	54	78	2^1	7^1	3^1	W 3	SW 1	SE 3	0·5	·	od noci ●$^{0-1}$ – 8^{50}
28	51·4	51·0	50·1	14·9	22·6	16·2	23·6	12·1	11·1	9·5	11·4	88	47	83	9^2	6^1	5^1	SE 1	S 3	SE 3	2·6	·	●$^{2-1}$ 7^{10}–45, 8^{50} ●$^{0-1}$
29	48·5	45·8	42·7	15·2	17·6	14·6	19·4	12·4	12·3	13·9	11·7	96	93	94	10^2●^{1}	10^2	10^2	NE 1	E 3	SE 3	29·6	·	od noci do 8^{35}, 13^{30}–14^{30} ●$^{1-0}$, 12^{38} [illegible] 16^{00} ●^{1}, 19^h ●^{1}, 5^{55}–8^h K S–W, 15 [illegible] 15 K
30	42·8	43·7	46·2	11·7	15·1	12·5	16·6	10·9	9·8	9·7	8·1	96	75	76	10^2●^{0}	10^2	10^1	S 3	SW 4	SW 2	3·3	[illegible]	od noci do 7^{15}, 16^{30}–17^{00} ● SE–NW
31	47·7	47·4	47·8	13·6	19·4	13·5	19·5	12·0	9·0	8·9	10·5	78	53	91	10^2	9^{1-0}	9^{1-0}	WSW 3	W 3	S 4	0·6	·	kol 7^h ●^{00}, 16^{00}–18^h ●^{1}, 16^{05}–39 K SSW–E–NE
M, Σ	48·23	47·75	47·75	14·0	20·6	14·3	21·7	9·6	9·6	9·5	9·8	79	54	80	5·7	6·4	4·5	2·1	3·1	2·4	95·9	·	

Červen / Juin 1932

Den Date	Tlak vzduchu 7h	14h	21h	Teplota 7h	14h	21h	Max.	Min.	Tlak par 7h	14h	21h	Vlhkost 7h	14h	21h	Oblačnost 7h	14h	21h	Vítr 7h	14h	21h	Srážky mm	✱ cm	Poznámky Remarques
1	748·1	748·0	748·3	12·4	19·4	13·1	19·7	8·7	9·8	10·2	10·4	93	61	94	9^1	8^1	7^1	S 1	SSW 2	S 1	0·7	·	● 14^{45}–15^{20}, 14^{50}–15^{03} K SW–S
2	49·2	48·5	47·2	13·0	22·6	16·6	23·3	9·0	9·7	10·4	12·6	88	51	90	9^1	6^1	10^1	SSW 2	S 1	S 1	0·2	·	●^{0} 7^{10}–15 a 18^{30}–19^{35}, 15^{35}–16 T^0 SE–SW
3	44·9	44·0	45·7	17·9	20·0	16·4	22·8	12·6	11·5	12·3	12·7	76	71	92	6^1	9^1	4^1	SSE 3	S 3	SW 1	0·1	·	● 19^{55}–20^{10}
4	48·8	48·9	48·3	16·2	25·5	18·4	26·1	10·6	11·3	11·1	12·8	82	46	81	0	1^{1-0}	7^{1-0}	SSW 1	SSW 3	S 3	·	·	
5	47·9	47·7	46·8	18·7	20·0	16·4	21·7	15·3	12·8	13·8	12·7	80	79	92	9^1△^{2}	10^2●^{0}	1^1	SSE 2	S 1	ESE 1	0·1	·	9^{10}–15^{20} občas ●^{00}
6	46·0	44·6	46·9	20·1	25·9	16·9	27·0	13·7	13·4	12·6	12·3	77	57	86	3^1△^{1}	4^1	8^1	S 2	SW 2	WSW 1	0·0	·	
7	50·6	51·7	52·5	14·1	17·2	11·4	18·9	11·4	9·3	9·7	8·7	78	66	87	9^2●^{0}	8^1	4^1	WNW 4	NW 3	NW 3	0·0	·	6^{55}–7^{45} ●
8	52·3	52·1	53·3	12·9	19·5	11·8	20·3	8·8	8·6	8·2	7·2	78	49	71	10^1	5^1	1^0	N 3	N 4	N 3	·	·	
9	54·3	54·3	55·5	11·5	15·5	10·6	19·1	5·0	7·7	8·2	8·8	76	62	93	0△^{2}	10^1	9^1	W 2	NW 3	WNW 2	1·5	·	od 14^{30} ●^{0} chvil. celé odp.
10	56·8	56·4	56·2	11·9	18·4	10·8	20·4	5·5	8·5	6·6	8·2	83	42	85	2^1△^{2}	5^1	1^1	NNW 3	NW 3	N 1	·	·	
11	56·7	55·4	54·9	13·8	21·2	13·2	22·4	4·6	8·6	7·5	8·2	73	37	73	0△^{1}	1^1	1^1	SE 1	NNW 1	S 2	·	·	
12	55·0	53·3	52·6	16·6	21·0	14·4	23·0	7·6	7·9	9·5	9·7	56	51	80	2^1△^{1}	7^1	2^1	SSE 2	SE 2	SE 2	·	·	
13	51·5	50·3	50·2	17·1	21·9	14·6	23·7	8·7	8·9	9·2	8·6	62	47	70	3^1	7^1	2^1	S 1	N 2	NNE 1	·	·	
14	50·3	49·8	50·2	15·1	21·6	15·8	23·8	7·4	8·7	10·1	11·4	68	53	85	2^1△^{2}	8^1	3^1	SSW 2	W 2	WNW 1	·	·	
15	49·8	48·8	48·4	15·6	24·2	17·3	24·9	10·3	11·9	11·3	12·7	90	50	87	8^1	9^{1-0}	8^{1-0}	NW 1	NW 3	N 3	·	·	≡^{1} od 6^{17}
16	47·5	47·4	49·0	17·6	23·5	13·4	23·7	13·4	13·0	10·1	7·1	87	47	62	10^1	5^1	8^1	NW 1	N 3	N 3	0·0	·	kol 7^{35} ●^{00}, 9^{10}–40 ●^{00}
17	51·1	50·8	51·1	12·6	20·0	9·4	20·3	4·2	6·8	6·4	6·7	62	37	76	0△^{1}	1^1	1^1	N 5	NNW 4	NW 2	·	·	
18	51·1	49·7	49·9	10·5	23·0	15·4	24·2	2·6	6·8	7·0	8·4	73	34	64	0△^{1}	2^1	3^{1-0}	SW 1	NW 3	S 3	·	·	
19	50·8	50·3	49·4	17·8	25·6	17·5	26·2	9·3	8·9	8·4	9·9	59	35	67	1^1	0	0	S 1	S 4	S 2	·	·	
20	48·4	47·3	47·6	20·3	28·6	22·6	29·3	14·3	9·2	12·3	11·6	52	43	57	0	8^1	10^{1-2}	S 2	S 4	SW 2	0·0	·	●^{00} 17^h–17^{15}
21	49·3	47·8	45·9	19·7	27·4	19·8	29·8	18·5	13·1	10·9	12·4	77	48	72	7^1△^{0}	10^{1-2}	9^2K	SW 2	SW 5	ESE 3	0·3	·	●$^{0-1}$ 16^{35}–39, před K
22	46·5	48·8	50·0	18·9	20·2	15·0	22·8	15·0	11·8	10·9	9·6	73	62	75	3^1	9^1	9^1	W 3	N 4	NW 2	·	·	2^{45}–2^{10} ●$^{0-1}$
23	49·5	49·1	49·0	15·8	22·8	15·4	23·5	10·7	9·6	9·7	10·0	72	47	77	8^1	9^1	10^1	NW 2	NW 3	NW 4	·	·	
24	47·9	46·0	45·8	14·9	21·6	16·1	23·4	10·2	9·5	9·0	8·4	75	47	61	8^1	9^1⊙^{0}	10^1	NNW 2	NW 4	N 3	0·1	·	
25	45·5	46·6	47·9	13·6	17·7	13·5	19·5	12·9	9·2	9·1	10·1	80	61	88	10^{1-2}	10	10^2	N 4	N 5	NW 3	0·7	·	[illegible] 7^{45}–25, 7^{45}–8^{45} a dopol. často [illegible]
26	49·0	48·5	50·0	13·9	22·2	16·5	23·6	8·8	8·4	7·5	10·4	71	38	74	2^1△^{2}	5^1	8^1	NW 3	NW 4	NW 4	·	·	
27	52·5	52·6	53·0	15·3	23·7	13·1	23·9	7·8	9·2	8·0	8·3	71	36	74	8^1	3^1	0	N 1	NNW 3	N 1	·	·	
28	54·5	53·4	52·7	16·4	25·4	17·8	25·8	6·6	9·4	8·7	8·8	68	37	58	1^1△^{1}	1^1	0	—0	ESE 3	ESE 3	·	·	
29	52·4	51·8	51·9	19·7	27·4	18·6	28·0	10·6	10·1	9·9	10·9	59	36	69	0	1^1	0	SSE 3	SW 2	S 2	·	·	
30	52·6	51·8	51·8	21·1	28·8	20·8	29·8	10·7	12·1	9·9	11·5	65	33	63	0	2^1	0	S 1	E 1	SE 2	·	·	
31																							
M, Σ	50·36	49·86	50·07	15·8	22·4	15·4	23·7	9·7	9·9	9·6	10·0	73	48	77	4·3	5·7	4·9	2·0	2·9	2·2	3·7	·	

Stará Ďála

$H = 119·5$ $B_c = +0·01$ (1924) nezapočteno non appliquée $G_c = +0·19$ nezapočteno non appliquée

Červenec / Juillet 1932

Den Date	Tlak vzduchu 0°C-mm Pression 7h	14h	21h	Teplota °C Température 7h	14h	21h	Max	Min	Tlak par Tension de vap. mm 7h	14h	21h	Vlhkost poměrná % Humidité relative 7h	14h	21h	Oblačnost 0–10 Nébulosité 7h	14h	21h	Vítr Vent 0–12 7h	14h	21h	Srážky Eau tombée 7h-mm	✕ cm	Poznámky Remarques
1	751·2	749·1	747·9	21·1	31·0	22·6	31·4	12·5	12·8	10·6	12·1	69	32	60	$0△^{1}$	3^{1}	1^{1}	—0	SE 3	SE 3	·	·	
2	47·1	45·6	45·8	24·7	30·2	21·5	32·1	17·6	13·3	11·6	12·6	58	37	66	0	4^{1}	4^{1}	S 2	S 2	S 1	·	·	
3	49·9	50·3	52·6	18·6	25·8	18·3	26·0	13·2	10·8	11·5	11·0	68	47	70	2^{1-0}	1^{0}	2^{0}	NW 2	N 3	NW 1	·	·	
4	54·0	53·4	53·1	18·2	27·6	19·0	28·3	13·3	11·6	11·4	12·7	75	41	78	$2^{1}△^{0}$	1^{1}	1^{1}	NW 3	NW 2	NW 1	·	·	
5	53·7	52·4	51·0	19·9	31·1	24·0	31·4	12·4	12·6	12·3	11·7	73	37	53	0	2^{1}	0	—0	SW 1	S 1	·	·	
6	51·0	49·3	48·2	25·4	33·0	25·4	33·8	17·1	13·1	9·9	13·6	55	26	57	$0△^{0}$	2^{1}	2^{1}	SSE 3	SW 4	ESE 2	·	·	
7	48·5	47·9	47·9	25·8	33·7	24·3	34·1	19·0	14·3	12·8	14·7	55	33	66	1^{1}	8^{2-1}	0	—0	SSW 1	S 1	·	·	16^{10}–17 T^{0} NW–NE
8	48·7	48·5	48·7	23·6	33·4	25·2	33·8	18·0	15·3	13·7	15·2	72	36	64	$2^{1}△^{0}$	3^{1}	6^{1}	—0	W 1	ESE 1	·	·	
9	50·0	50·1	50·4	22·5	23·7	21·7	32·2	19·3	15·7	14·3	15·0	77	66	78	8^{1}	10^{2}T^{0}	10^{1}	—0	S 1	NE 1	0·5	·	12^{48}–13^{25} T S, 15^{30}–16ʰ občas ●^{0}, 12^{65}–16^{20} občas T S–E–N, 15^{10}–16 a 15^{30}–16^{40} T N–E–S, 19^{35} T SE–E, 20^{37}–58 ●^{0}
10	50·7	50·0	49·7	20·2	30·6	22·5	31·0	18·2	15·3	14·7	16·9	87	45	83	6^{1}	5^{1}	9^{1}	NNE 1	SW 1	ENE 1	1·0	·	
11	49·5	49·1	48·5	21·6	20·4	18·8	28·8	18·8	16·7	16·8	15·7	87	94	97	10^{1}	9^{1}	10^{1}	NNE 3	NW 1	SW 1	14·4	·	12^{04}–13^{30} ●$^{1-2}$, 19ʰ–19^{10} ●^{0}, 11^{33}–13^{37} T S SE–NW, 15^{05}–19^{10} T^{0} E–W
12	49·5	49·1	48·8	17·9	29·5	24·7	30·3	15·9	15·3	15·2	17·3	100	50	75	$10≡^{2}$	1^{1}	0	—0	SW 1	S 2	·	·	≡^{2} do 8ʰ
13	48·8	47·2	45·0	24·0	30·2	24·8	31·3	18·9	16·6	13·9	15·1	75	44	65	3^{1}	6^{1}	2^{1}	—0	SSW 3	ESE 3	·	·	
14	43·3	41·8	41·6	25·1	30·9	25·0	32·3	20·6	16·5	16·0	13·5	70	48	58	1^{1}	9^{2-1}	6^{1}	SE 2	S 3	SSW 1	·	·	15–15^{30} T^{0} občas na N
15	42·0	41·0	40·2	20·8	28·5	23·8	30·1	18·3	15·9	16·0	15·4	87	56	71	6^{1}	8^{1}	7^{1}	WSW 1	SSW 2	SE 3	0·1	·	11^{48}–12^{19} ●^{0}
16	39·8	39·1	39·2	21·9	30·0	24·3	30·4	19·8	13·6	11·4	13·6	70	36	60	4^{1}	4^{1}	10^{1}	SSW 2	SSW 3	SSW 3	0·9	·	21^{30} ●^{00}
17	39·0	39·7	42·2	18·1	26·0	18·8	26·1	17·6	13·1	11·3	12·6	85	45	78	10^{1-2}	8^{1-2}T	10^{1}	SSW 5	SW 3	SW 3	7·3	·	v noci ●^{0}, dop. obč. ●^{0}, 14^{58} ●^{1} do 15^{30}, pak občas ●^{00}, 15^{50}–16^{45} ●$^{1-2}$, 16^{48} ●▲2, 19^{55}–20^{15} ●^{0}, 14^{45}–16^{50} T
18	45·4	47·0	48·3	16·6	24·4	17·8	25·5	15·9	13·5	13·0	13·9	96	57	92	10^{2}	8^{1-0}	10^{2}	SSW 3	WNW 2	SE 1	9·6	·	19ʰ–19^{10} ●^{0}, 14^{10}–20 T^{0} SW, 20^{40}–20^{58} T^{0} N
19	49·6	49·6	49·5	17·8	24·5	19·4	26·1	15·2	14·1	13·5	13·4	93	59	80	10^{1}	9^{1-2}	10^{1-2}	SW 1	W 1	SW 1	0·0	·	
20	50·7	50·6	49·5	17·4	24·2	16·9	24·8	13·1	12·8	11·0	11·5	87	49	81	$0△^{2}$	5^{1}	1^{0}	NW 1	NW 3	ENE 1	1·5	·	
21	48·7	46·8	46·4	15·5	21·7	18·2	22·5	14·8	12·2	11·7	12·3	93	61	79	10^{2}	9^{1}	10^{1}	SE 2	N 2	N 1	0·0	·	v noci ●^{0}, 7^{15}–20 ●^{0}
22	47·0	46·6	46·5	15·8	22·4	15·7	25·3	11·6	10·8	11·4	12·6	81	56	94	$1△^{2}$	8^{1}	2^{1}	WNW 2	WNW 2	NNE 1	0·5	·	16^{45}–48 ●^{00}, 17^{15}–18^{32} T ●^{0}
23	46·5	45·3	44·6	16·5	25·6	16·3	27·4	12·0	12·6	11·7	13·2	91	48	96	$2△^{2}$	7^{1-2}	10^{2}●^{0}	—0	SW 2	NE 1	8·2	·	17^{40}–18ʰ ●^{1}, 19^{30}–45 ●^{1}, od 19^{55} ●, odp. T
24	44·8	46·3	48·1	16·2	21·0	16·5	24·2	14·0	12·8	13·5	12·1	94	74	86	10^{2}	10^{1}	8^{1}	ESE 3	NW 3	WNW 4	1·0	·	v noci ●, od 7^{35} dop. občas ●^{0}, 5ʰ–6^{50} T^{0} SE–E
25	50·3	50·4	49·6	16·7	24·2	17·6	25·1	14·2	12·2	13·5	13·4	86	60	90	5^{1}	2^{1}	0	NW 5	NNW 5	NW 1	·	·	
26	48·2	47·0	46·8	19·5	27·1	19·8	28·3	13·5	14·4	12·7	12·7	86	47	74	$3^{1}△^{1}$	4^{1}	3^{1}	NE 2	SSE 2	SE 1	·	·	
27	49·2	48·4	47·3	18·8	27·8	21·2	29·3	14·3	12·6	11·6	14·8	78	41	79	$2^{1}△^{2}$	4^{1}	7^{1}	NNW 2	—0	NW 1	1·0	·	
28	49·4	50·6	51·7	18·4	23·5	15·7	24·1	15·6	12·8	10·4	10·9	81	49	82	3^{1}	2^{1}	0	NW 2	N 4	N 1	·	·	v noci ●
29	53·5	53·2	53·3	15·5	25·8	18·4	26·3	10·3	11·3	9·3	12·2	86	39	78	$2^{1}△^{2}$	3^{1}	1^{1}	WSW 2	NW 3	—0	·	·	
30	54·5	54·1	53·7	18·0	27·5	19·0	28·7	12·8	12·6	11·3	12·9	82	41	79	$4^{1}△^{1}$	1^{1}	$0△^{0}$	—0	N 1	NW 1	·	·	
31	53·9	53·0	52·1	19·4	30·6	22·5	31·0	13·4	13·1	12·6	11·2	78	39	56	0	7^{1-0}	0	—0	S 3	SE 2	·	·	
M, Σ	48·66	48·15	48·01	19·7	27·3	20·6	28·7	15·5	13·6	12·6	13·4	80	48	75	4·1	5·3	4·6	1·6	2·2	1·5	46·0	·	

Srpen / Août 1932

Den Date	Tlak vzduchu 7h	14h	21h	Teplota 7h	14h	21h	Max	Min	Tlak par 7h	14h	21h	Vlhkost 7h	14h	21h	Oblačnost 7h	14h	21h	Vítr 7h	14h	21h	Srážky	✕ cm	Poznámky
1	752·2	51·5	49·9	22·2	32·2	22·8	32·6	14·6	13·9	12·7	13·7	70	35	66	$0△^{2}$	4^{1}	2^{1}	ESE 1	SSE 3	SE 3	·	·	
2	50·3	48·2	46·6	22·7	33·0	23·4	33·2	16·6	13·6	12·9	13·0	66	34	61	1^{1}	3^{1}	0	N 1	S 2	S 2	·	·	
3	46·1	46·4	47·1	20·0	20·5	16·5	23·5	16·4	14·1	15·8	13·2	81	88	95	7^{1}	10^{1}	3^{1}	N 1	NE 2	—0	17·7	·	9^{30} ●^{00}, 9^{55} ●$^{1-2}$ do 12ʰ, 18ʰ–[illegible] ●^{0}, 9^{15} T^{0} S, 10^{05}–11^{55} T S–N
4	47·9	47·6	46·8	13·9	21·6	17·6	22·4	12·8	11·3	12·2	11·3	96	64	75	$10^{2}≡^{0}$	10^{2}	10^{2}	NW 1	NW 3	NNW 3	16·8	·	● od 21^{20}
5	47·3	49·0	50·3	14·6	15·5	15·2	17·6	14·4	12·0	12·1	11·0	97	92	86	10^{2}●^{1}	10^{2}●	5^{1}	N 3	N 4	N 4	16·4	·	od noci ●^{1} celý den do 18^{06}
6	52·2	53·2	54·1	14·2	21·1	16·1	23·1	12·7	10·6	11·6	11·3	88	63	83	9^{1}	6^{1}	5^{1}	N 4	NW 3	WNW 2	0·3	·	19ʰ–20ʰ ●^{0}
7	53·8	51·4	50·0	14·0	17·6	15·2	19·7	11·6	10·0	13·4	12·4	85	90	97	9^{1}	10^{1-2}	5^{1-0}	NW 2	SSW 2	NW 3	24·2	·	8^{50} ●^{00}, 13^{50}–14^{01} ●^{1}, 16^{55}–[illegible] T
8	50·6	51·4	52·3	16·3	22·0	16·2	23·1	14·3	12·3	13·2	10·7	89	67	78	7^{1}	6^{1}	1^{1}	NNW 4	NW 5	NNW 2	·	·	
9	54·0	53·7	53·7	14·4	21·6	13·7	21·7	9·8	9·7	10·4	10·9	80	55	94	$6^{1}△^{2}$	2^{1}	$0△^{2}$	NW 3	NNW 3	—0	·	·	
10	53·8	53·2	52·7	14·6	25·6	18·0	26·1	10·2	11·0	12·0	13·8	89	49	90	$6^{1}≡^{0}$	1^{1}	2^{1}	SSW 1	NW 2	E 1	·	·	
11	53·4	53·6	53·6	17·2	25·6	15·5	25·8	14·8	13·4	12·3	11·7	92	50	89	6^{1}	1^{1}	0	NE 1	N 3	N 2	·	·	
12	54·0	53·4	53·0	15·4	25·8	19·1	26·7	10·6	11·9	12·3	12·1	91	60	78	$0≡^{0}$	5^{1}	0	S 1	E 1	E 2	·	·	
13	53·2	52·9	52·7	18·7	29·2	20·5	29·4	13·2	14·2	15·4	15·8	88	51	88	$0△^{2}$	3^{1}	1^{0}	E 1	SE 2	E 2	·	·	
14	52·8	52·5	52·3	20·8	30·2	22·3	30·5	16·3	15·2	14·6	14·3	83	46	72	$2^{1}△^{2}$	3^{1}	0	ENE 2	SW 1	ESE 2	·	·	
15	53·4	53·7	53·9	20·5	30·6	20·4	30·8	15·4	14·9	12·9	14·5	83	40	82	$2^{1}△^{2}$	0	0	E 1	SE 3	ESE 3	·	·	
16	54·7	54·2	54·0	19·9	30·2	22·8	31·8	15·4	14·2	11·8	15·8	82	37	77	0	5^{0}	5^{0}	—0	S 2	S 3	·	·	
17	54·3	54·5	55·5	20·4	29·0	19·3	29·2	17·4	15·7	13·6	14·9	88	46	90	$4^{1}△^{2}$	3^{1}	2^{1}	NNW 2	NW 5	N 2	0·0	·	17ʰ ●^{1}, 16^{50}–17^{15} T^{0}
18	57·1	56·6	56·9	19·4	29·4	19·1	29·4	15·1	14·2	12·6	13·4	85	41	82	0	1^{1}	0	N 2	NNE 3	E 3	·	·	
19	58·1	58·1	57·7	18·5	29·0	20·8	29·4	15·2	13·3	14·1	14·9	84	47	82	2^{0}	1^{1}	0	—0	E 3	N 1	·	·	
20	57·4	55·8	55·0	18·4	31·0	20·6	31·1	15·2	13·7	14·5	14·6	87	43	81	1^{0}	1^{1}	0	—0	NE 3	SE 2	·	·	
21	55·5	54·6	54·3	19·6	30·5	21·4	30·8	15·8	13·8	12·6	12·3	81	39	65	$0△^{2}$	0	0	S 1	E 2	ESE 2	·	·	
22	54·6	54·1	54·3	20·8	31·0	21·8	32·0	13·9	13·8	12·3	15·3	76	37	79	$0△^{2}$	0	1^{1}	ESE 1	SE 2	N 2	·	·	
23	54·3	53·0	52·1	20·3	28·4	21·0	29·6	16·8	14·7	14·6	13·8	83	51	75	7^{0-1}	9^{1}	10^{1}	NW 2	W 1	W 3	·	·	
24	53·2	53·8	55·0	17·6	23·6	15·8	24·2	15·8	12·3	9·5	9·3	82	44	69	$6^{1}△^{2}$	5^{1-0}	0	NNW 3	N 5	N 3	·	·	
25	57·4	57·3	57·7	13·9	24·3	14·4	25·2	11·8	9·8	9·1	10·2	84	40	84	5^{1}	5^{1}	0	S 1	NNE 3	NNE 2	·	·	
26	58·6	57·7	56·6	16·0	26·6	15·4	26·7	11·3	9·6	9·2	9·7	71	36	75	$2^{1}△^{2}$	1^{1}	0	E 3	NW 1	ESE 2	·	·	
27	56·5	55·1	53·7	13·9	28·3	17·6	28·4	9·2	9·4	11·0	10·8	80	39	72	$0△^{2}$ ∞	0	0	—0	S 3	SSE 3	·	·	
28	52·6	50·8	50·2	17·2	29·2	20·0	30·0	12·6	12·5	10·7	10·8	86	35	62	$0△^{2}$	3^{1}	1^{1}	ESE 1	SW 1	ESE 3	·	·	
29	50·2	49·0	49·2	16·2	28·2	16·4	29·4	11·3	10·7	10·4	10·2	78	36	73	$0△^{2}$ ∞	3^{1}	0	—0	SW 1	SSE 2	·	·	
30	49·7	49·3	49·3	16·6	27·5	18·8	28·8	11·4	9·9	13·6	13·8	70	50	86	$0△^{0}$	8^{1-0}	0	S 2	NW 3	W 2	·	·	
31	49·9	50·5	51·6	16·8	25·8	18·1	26·3	15·0	12·5	14·5	13·7	88	59	91	5^{1}∞●	7^{1}	7^{1}	ENE 1	—0	NNW 3	0·6	·	[illegible] ●^{00}, 15^{29}–35 ●$^{1-2}$, 15^{10}–16^{10} T
M, Σ	53·19	52·77	52·65	17·6	26·6	18·7	27·4	13·2	12·5	12·5	12·7	83	50	80	3·5	4·1	1·9	1·5	2·5	2·2	76·0	·	

Stará Dála

$H = 119·5\,m$ $B_c = +0·01$ (1924) nezapočteno non appliquée $G_c = +0·19$ nezapočteno non appliquée

Září Septembre 1932

Den Date	Tlak vzduchu 0°C – mm Pression 7h	14h	21h	Teplota Température °C 7h	14h	21h	Max.	Min.	Tlak par Tension de vap. mm 7h	14h	21h	Vlhkost poměrná % Humidité relative 7h	14h	21h	Oblačnost 0–10 Nébulosité 7h	14h	21h	Vítr Vent 0–12 7h	14h	21h	Srážky Eau tombée 7h – mm	✕ cm	Poznámky Remarques
1	752·3	751·9	752·6	16·9	26·4	17·0	28·0	15·4	13·3	11·2	13·0	93	44	90	8^{1-0} ∞⁰ △^{1}	7^{1}	0 △^{2}	NW 2	NE 1	S 2	·	·	
2	53·8	52·7	52·7	13·9	27·4	16·5	27·4	11·7	10·6	10·2	10·5	91	37	75	4^{1-0} ∞⁰ △^{2}	1^{1}	3^{1}	WNW 1	NW 2	W 1	·	·	
3	52·3	51·2	49·6	18·5	26·0	19·4	26·4	11·8	11·3	11·1	12·2	71	45	73	9^{1-0}	7^{1-0}	0	NW 3	WNW 4	S 3	·	·	
4	47·4	46·5	49·6	20·2	29·1	18·7	29·7	16·0	12·2	12·6	11·3	69	42	70	0	4^{1}	10^{1}	S 3	N 3	NNW 5	0·4	·	17^{46} – 18 ●
5	51·5	51·6	52·0	14·2	22·4	13·6	24·0	13·0	9·8	8·8	6·7	80	44	58	7^{1} △^{0}	6^{1}	0	NW 3	NW 2	E 2	·	·	
6	52·2	50·9	50·4	11·6	24·4	13·2	24·8	9·5	8·0	9·1	9·0	79	40	80	8^{1-0}	2^{0}	0 △^{2}	— 0	— 0	NW 1	·	·	
7	49·3	48·4	47·7	11·8	27·6	18·8	27·7	6·9	8·6	9·6	9·8	84	35	60	0 ∞⁰ △^{2}	0	0	— 0	S 3	ESE 3	·	·	
8	48·7	48·4	48·5	16·3	26·3	20·5	28·6	11·7	10·4	12·2	12·3	75	48	69	3^{1}	9^{1}	0	NE 1	SSW 3	SE 3	·	·	
9	50·4	50·1	50·4	19·6	29·4	20·6	29·7	13·1	12·8	13·2	12·8	76	43	71	3^{0}	1^{1}	0	SE 2	S 4	SE 3	·	·	
10	49·8	48·5	48·4	20·1	31·5	23·9	31·7	16·7	13·8	11·7	12·5	79	34	57	1^{1}	0	0	SE 2	S 4	S 2	·	·	
11	47·5	47·4	45·1	19·6	28·2	21·1	29·0	17·2	14·2	14·1	13·8	84	50	74	4^{1}	10^{1} ⨀^{0}	4^{1}	S 3	SE 2	S 2	··	·	
12	47·4	48·7	48·7	20·6	20·0	19·3	24·1	16·8	11·2	10·6	10·9	62	61	65	9^{1}	9^{1}	10^{1}	N 3	N 4	W 3	·	·	
13	51·8	52·9	54·9	16·1	19·6	11·1	21·1	11·1	8·4	8·5	7·3	61	50	74	10^{1}	8^{1}	2^{1}	NW 4	NW 3	— 0	·	·	
14	56·3	55·6	56·8	12·3	21·0	14·4	21·6	9·9	9·5	8·8	10·7	90	47	88	6^{1-0}	10^{1}	5	SSW 2	SSW 3	WNW 1	·	·	
15	60·3	60·9	61·2	8·1	23·6	12·3	23·9	7·2	8·1	8·3	7·5	100	38	71	0 ≡^{1}	0	0	— 0	— 0	— 0	·	·	≡^{1} do 8^{h}
16	63·6	62·4	61·9	9·2	22·7	13·2	23·2	6·7	7·1	7·3	7·6	81	36	67	0 △^{2}	1^{0}	1^{0}	E 1	SW 1	S 3	·	·	
17	59·5	56·6	54·2	9·8	25·1	14·6	25·3	6·9	7·2	8·1	7·4	80	35	59	0 △^{3}	0	$0^{\times}$	— 0	SW 2	S 2	·	·	
18	51·5	49·1	48·2	12·6	28·4	17·8	28·8	9·4	8·2	11·4	9·7	76	40	64	1^{1}	0	0	NE 1	S 2	S 2	·	·	
19	49·1	49·2	50·1	12·2	26·8	17·6	27·5	9·6	8·6	10·9	10·4	82	42	69	0 △^{1}	1^{0}	0	N 1	W 2	S 2	·	·	
20	51·6	51·0	49·9	15·7	30·9	20·5	31·2	12·0	10·5	13·3	13·2	79	40	74	5^{1}	1^{1}	0	— 0	SW 1	ESE 1	·	·	
21	47·5	46·6	50·1	17·3	27·5	15·8	27·6	15·8	12·7	11·8	9·5	87	43	71	3^{1-0}	5^{1-0}	10^{1}	W 2	N 4	NW 4	·	·	
22	54·1	53·6	53·2	8·3	19·0	15·2	19·2	6·9	6·3	6·2	7·2	77	38	56	1^{1}	0	0	NNW 2	S 1	SE 2	·	·	
23	51·2	48·4	46·9	11·4	22·9	19·6	24·1	9·5	5·0	9·0	11·6	49	43	69	8^{1-0}	7^{0-1}	7^{0}	SE 4	S 5	SE 4	·	·	
24	45·9	46·6	46·6	19·7	27·3	20·2	27·6	18·3	13·5	12·1	14·0	80	44	80	3^{1-0}	7^{1}	2^{1}	SSW 2	SSW 3	S 1	0·0	·	18^{h} ●^{00}
25	48·2	48·6	49·0	16·2	25·9	18·9	26·9	15·8	12·4	10·2	11·8	90	42	73	8^{1}	8^{1}	2^{1}	W 2	WNW 2	SE 1	·	·	
26	49·5	49·0	47·7	16·7	26·0	21·3	26·6	14·6	13·3	13·2	12·1	94	53	65	9^{1-1}	6^{1-0}	0	WSW 1	S 3	S 4	·	·	
27	47·6	48·1	49·7	17·4	28·4	21·5	28·7	16·3	12·1	11·9	13·2	82	41	70	2^{1} △^{1} ☈	4^{1}	10^{1}	SW 3	SSW 4	SSE 2	1·2	·	22^{35} – 23^{h} ●$^{0-1}$, 23^{20} – 4^{h} ●$^{0-1}$
28	52·3	54·5	56·8	16·2	25·4	18·0	25·6	14·4	12·2	12·9	12·6	89	54	82	2^{0} △^{2} ☈	2^{0}	2^{0}	S 3	NNW 3	W 1	·	·	
29	57·5	54·7	55·6	15·1	26·9	18·7	28·0	14·1	11·7	13·5	12·6	91	52	79	10^{1}	3^{1}	0	— 0	— 0	SE 1	·	·	
30	53·2	51·7	51·6	19·2	29·8	21·6	30·4	14·9	13·2	11·7	12·1	80	37	63	5^{1} △^{2}	9^{1}	2^{1}	ESE 2	SSE 4	SSW 2	·	·	
31																							
M, Σ	51·78	51·26	51·34	15·2	25·9	17·8	26·6	12·4	10·5	10·8	10·8	80	43	71	4·3	4·3	2·3	1·8	2·5	2·1	1·6	·	

Říjen Octobre 1932

Den Date	Tlak vzduchu 7h	14h	21h	Teplota 7h	14h	21h	Max.	Min.	Tlak par 7h	14h	21h	Vlhkost 7h	14h	21h	Oblačnost 7h	14h	21h	Vítr 7h	14h	21h	Srážky mm	✕ cm	Poznámky Remarques
1	753·7	752·1	749·6	15·0	27·0	19·3	27·7	14·7	11·4	11·1	12·6	90	49	75	3^{0}	2^{1}	0	WNW 2	SSW 2	SSE 3	·	·	
2	49·1	49·7	48·0	14·3	24·6	14·0	25·0	14·0	11·3	8·1	7·1	94	35	60	6^{1-0}	5^{1-0}	0	W 3	NNW 2	ESE 1	2·0	·	
3	46·2	48·2	49·1	13·7	18·6	12·8	20·3	12·8	10·6	6·1	8·2	92	38	76	10^{2-1} ●^{0}	8^{1}	10^{1}	N 1	N 2	— 0	0·1	·	od noci do 7^{30} ●^{2}, v 20^{h} ●^{0}
4	49·0	48·1	49·6	10·1	11·6	8·7	12·8	8·7	8·5	9·1	7·9	92	89	95	10^{2} ●^{2}	10^{2} ●^{0}	9^{2}	S 1	N 1	NW 1	4·5	·	celý den občas ●^{2}
5	51·6	52·5	54·3	6·5	14·6	8·8	15·2	5·8	6·9	5·8	7·5	96	47	89	10^{1} ≡^{0}	2^{1}	10^{1}	N 1	N 2	SW 2	·	·	
6	54·9	54·1	53·9	5·9	14·2	8·5	15·3	3·3	6·1	5·6	8·1	88	46	98	10^{2-1}	10^{1}	10^{2} ●^{1}	E 1	ESE 3	ENE 1	9·1	·	od 16^{45} ●^{1} do noci
7	54·9	55·4	54·5	6·8	12·2	11·3	12·8	6·8	7·2	8·2	8·9	98	78	89	3^{1}	10^{1-2} ⨀^{0}	10^{1}	N 1	S 2	ESE 1	1·4	·	v noci ●
8	49·0	45·3	45·0	11·5	14·7	13·5	14·9	10·2	9·2	11·2	10·9	92	90	95	10^{2} ●^{0}	10^{2}	9^{2-1}	SE 4	SE 1	S 3	9·5	·	dop. ●, kolem 10^{h} T° ESE–NE
9	41·4	40·9	40·4	13·8	20·9	17·5	21·6	11·9	9·6	11·3	11·9	82	62	80	8^{1}	7^{1}	10^{2} ●^{0}	S 4	SSW 4	S 4	0·2	·	od 20^{h} ●^{0} přes 21^{h}
10	40·9	42·1	42·1	14·0	19·8	16·7	20·4	13·9	10·3	11·5	12·5	87	67	89	8^{1}	2^{1-0}	10^{2} ↘	W 1	SW 2	S 2	1·2	·	●^{0} 17^{h} – 17^{10}
11	42·6	43·8	47·0	13·9	18·4	12·4	19·2	12·1	11·1	10·3	9·7	95	65	91	9^{1}	5^{1-0}	8^{1-0}	S 2	W 3	W 3	·	·	2^{21} – 4^{h} ●$^{0-2}$
12	51·4	51·4	51·7	7·1	18·7	11·8	19·2	6·1	7·0	8·1	8·9	93	51	87	0 △ ☈	2 ☈	1^{0}	S 1	SSW 3	SE 2	·	·	
13	54·0	53·1	51·0	6·0	18·8	11·7	19·1	5·8	6·9	7·8	8·4	99	48	83	0 △^{2} ≡^{1}	0	0	— 0	SSW 3	S 3	·	·	do 8^{20} ≡$^{2-1}$
14	48·8	48·0	45·3	10·6	17·0	14·5	17·2	10·5	8·7	9·5	10·1	92	66	83	9^{1} △^{1}	7^{1-0}	7^{1}	S 1	SE 2	E 3	·	·	
15	42·1	43·0	46·6	14·3	19·7	10·6	21·1	10·6	11·3	10·5	7·2	94	61	74	3^{1} △^{2}	5^{1}	4^{1}	SSE 3	SW 4	W 3	5·0	·	
16	45·3	47·5	49·6	6·6	11·0	8·0	11·1	6·5	6·9	7·2	7·5	94	74	93	10^{2} ●^{0}	7^{1-0}	9^{1}	NW 5	NW 5	W 2	0·8	·	v noci a dop. ●
17	49·2	48·2	48·8	5·4	12·1	10·2	14·3	5·3	6·6	6·7	8·4	99	64	91	3^{1} △^{1}	10^{1-2}	10^{2} ●	— 0	SSW 4	SSW 4	5·6	·	13^{15} ●^{00}, od 14^{38} ●$^{0-1}$ přes 21^{h} občas
18	52·2	50·3	48·1	9·2	17·2	13·6	17·7	8·4	7·6	7·8	8·6	89	54	74	9^{2}	3^{1}	10^{1}	WSW 3	SW 4	WSW 4	·	·	
19	50·1	50·2	52·4	9·8	11·9	8·3	13·6	7·0	6·6	6·6	6·2	73	64	75	10^{1-2}	10^{1} ☈	9^{1}	NW 5	NNW 4	NW 3	·	·	
20	52·[illegible]	52·3	52·3	2·5	13·2	5·1	13·2	2·2	5·1	6·4	5·6	93	56	86	3^{2-0}	2^{1}	0 △^{2}	WSW 2	W 1	S 2	·	·	
21	51·8	52·1	53·4	4·5	13·5	4·5	14·0	2·5	5·4	7·5	5·9	86	65	94	8^{1} ⊔^{1}	7^{1}	0	SE 2	S 4	E 2	0·0	·	11^{20} – 25 ●^{0}
22	55·3	55·7	55·7	2·0	18·4	8·8	18·6	1·6	5·2	7·9	6·8	98	50	81	9^{0} ∞^{1} ⊔^{1}	2^{0}	0	NNE 1	SSE 2	SE 2	·	·	
23	54·7	53·2	52·5	8·6	18·8	7·6	19·0	7·8	7·2	9·0	7·7	87	56	98	2 △^{1}	4^{0}	0 △^{2}	E 1	SSW 1	— 0	··	·	
24	49·7	46·2	42·8	5·5	16·5	10·2	17·6	3·7	6·8	10·0	8·9	100	71	96	10 ≡^{2}	0 ≡^{0}	0	— 0	SSW 2	SE 2	0·1	·	ráno ≡^{1}, ≡$^{2-1}$ do 12^{h}
25	39·1	42·9	47·1	9·9	10·6	7·8	11·5	7·8	8·5	6·6	6·4	94	70	81	9^{1}	10^{1}	10	ESE 3	NW 5	N 5	0·2	·	dop. občas ●^{00}
26	48·7	45·2	43·2	0·0	12·4	8·7	13·4	-0·1	4·5	6·1	5·5	98	57	65	1^{1} ⊔^{2}	8^{0} ⨀^{1}	10^{1}	NNW 1	S 3	S 3	·	·	
27	43·5	44·1	42·4	7·5	15·6	10·2	17·2	6·3	6·6	5·7	7·8	86	43	84	9^{1}	9^{1}	10^{2} ●^{1}	NNW 3	W 2	S 1	7·7	·	od 19^{h} ●$^{0-1}$ přes 21^{h}
28	41·2	41·6	41·7	4·8	12·2	9·4	14·7	4·7	6·3	7·5	8·3	98	71	95	10^{2} ≡^{2}	10^{2} ●^{1}	10^{2} ●^{0}	N 1	S 1	N 4	2·8	·	v noci ●, 14^{02} – 14^{05} ☈^{1}, od 18^{18} ●$^{0-1}$ přes 21^{h}
29	44·9	46·7	48·2	4·6	11·3	7·4	12·6	4·3	6·2	6·5	7·4	98	65	96	9^{1} ☈	9^{1}	10^{2} ●^{1}	SSW 2	NNW 2	SE 2	3·9	·	v noci ●, od 18^{30} přes 21^{h} ●
30	49·1	46·5	43·3	5·2	10·8	10·2	10·9	4·9	6·4	6·0	8·2	97	62	89	6^{1}	8^{1}	10^{1}	SW 1	S 4	SSE 5	·	·	
31	40·7	40·9	41·8	7·1	10·7	6·0	11·6	5·9	7·1	6·9	6·3	94	72	90	10^{2}	8^{1}	10^{1}	N 2	NW 3	NNW 1	·	·	
M, Σ	48·32	48·11	48·11	8·3	15·7	10·6	15·6	7·3	7·7	8·0	8·3	93	61	86	7·0	6·2	6·6	1·9	2·7	2·4	54·1	·	

Stará Ďala

H = 119·5 m B_c = +0·01 (1924) nezapočteno non appliquée G_c = +0·19 nezapočteno non appliquée **Listopad Novembre** 1932

Den Date	Tlak vzduchu 0°C-mm Pression 7h	14h	21h	Teplota Température °C 7h	14h	21h	Max.	Min.	Tlak par Tension de vap. mm 7h	14h	21h	Vlhkost poměrná % Humidité relative 7h	14h	21h	Oblačnost 0–10 Nébulosité 7h	14h	21h	Vítr Vent 0–12 7h	14h	21h	Srážky Eau tombée 7h mm	✱ cm	Poznámky Remarques
1	743·0	745·6	749·7	4·2	9·0	6·1	10·3	4·0	5·4	6·2	6·3	87	72	90	9^{1}	8^{1}	10^{2}	NW5	NNW3	NNW3	0·3	·	14^{24}–30 ●^{00}, 14^{30}–37 ▲, kolem 19^{h} ●^{00}
2	56·1	57·2	60·0	0·1	7·3	0·4	7·7	−0·3	4·1	4·9	4·4	89	65	92	1^{1}⊔^{0}	1^{1}	7^{1-0}	NW2	NW3	N1	·	·	
3	61·1	60·0	59·4	1·7	9·3	6·8	10·3	−1·0	4·4	5·8	6·6	85	66	90	9^{1}	10^{1-2}	10^{2}	S2	SW3	S3	0·6	·	14^{50}–15^{20} ●^{00}, 17^{40}–20^{35} ●$^{0-1}$
4	59·8	59·7	59·8	7·0	14·8	6·4	15·5	5·5	7·2	8·5	7·2	96	68	100	10^{1}	5^{1}	1^{1}	WNW2	S1	ESE2	·	·	v noci ●^{0}
5	60·3	59·6	58·6	5·3	10·0	5·3	10·2	2·9	6·5	8·1	6·5	97	88	97	10^{1}≡^{0}	10^{1}	0≡^{0}	SE2	S3	W1	0·1	·	7^{10}–20 ●^{00}
6	56·5	55·3	54·5	7·0	9·0	5·8	9·9	4·2	7·3	6·9	6·1	98	80	88	10≡^{1}	10^{2}≡^{0}	10^{1}	SW1	WNW1	WNW3	·	·	
7	54·0	54·5	55·7	4·8	7·8	7·5	7·9	4·3	6·2	7·7	7·2	97	98	93	10^{1}	10^{1}●^{0}	10^{1}	—0	—0	SE1	1·0	·	●^{0} 8^{h}–17^{h}
8	55·6	55·1	56·3	6·1	10·0	4·6	10·6	4·5	6·5	6·9	6·0	93	75	96	9^{1}≡^{0}	3^{1}	0	ESE3	SE3	E4	·	·	
9	56·7	56·5	57·4	3·1	12·1	1·0	12·4	1·0	5·4	6·9	4·8	95	66	98	0⊔^{2}	1^{0}	1^{1}≡^{0}	SE2	S3	—0	·	·	
10	58·0	57·8	58·5	1·0	11·6	4·8	13·5	−0·7	4·9	7·2	5·6	100	71	87	10≡^{2}	8^{1}	0	S1	E1	SE1	·	·	
11	58·3	57·8	58·9	4·7	11·6	5·3	13·3	2·1	6·1	6·8	6·3	96	67	96	5^{1}≡^{0}⊔	7^{1}	6^{1}	ESE3	SSE2	—0	0·1	·	≡:
12	58·6	57·7	58·6	2·8	10·8	4·8	12·1	2·4	5·5	6·9	5·5	98	71	86	5^{1}≡^{0}	7^{0-1}	10^{1}	NNE1	NW3	—0	·	·	
13	60·9	62·1	64·5	0·5	12·7	1·8	13·0	0·3	4·7	6·7	4·1	98	61	78	10^{1}	0	0	—0	E2	NNE2	·	·	
14	66·7	66·2	66·2	−2·5	8·1	−2·1	8·6	−2·5	3·4	4·6	3·4	89	57	85	1^{1}⊔^{0}	1^{1}	2^{1}	NNE2	SE1	SE1	·	·	
15	63·3	61·0	59·1	1·8	5·6	−1·4	6·3	−3·4	4·4	4·3	3·3	84	64	80	10^{2}⊔^{1}	1^{1}	2^{1}	SE3	SSE4	ESE2	·	·	
16	55·7	54·3	54·5	−5·8	0·5	−0·4	0·6	−6·4	2·9	4·0	3·8	97	84	86	4^{1-0}≡^{0}⊔^{2}	10^{1}	10^{1}	SSE2	E1	—0	·	·	
17	55·2	56·4	57·1	−0·8	3·1	−0·5	3·1	−3·0	4·1	4·6	3·8	95	81	86	10^{1}	10^{1}	10^{1}	E1	N1	SSW1	·	·	
18	57·1	57·5	59·2	−3·8	5·4	−1·6	5·6	−4·8	3·3	4·6	3·5	97	69	86	2^{1}≡^{0}	0	0	SW1	W2	ESE2	·	·	
19	60·1	59·2	59·5	−2·0	5·4	0·0	6·7	−5·1	3·4	4·3	3·3	86	65	77	0⊔^{2}	0	0	SE3	S4	SE4	·	·	
20	58·6	57·2	56·3	−2·5	2·9	2·3	4·3	−2·6	3·0	3·6	3·7	78	64	68	6^{1}⊔	9^{1-0}	10^{1}	SE3	SE4	SE3	·	·	
21	54·8	53·6	53·7	−0·2	3·0	1·7	3·6	−0·2	3·4	4·1	4·0	76	73	77	10^{1}	8	0	E4	SE4	E4	·	·	
22	51·0	50·2	49·6	3·5	8·2	4·8	8·5	1·2	3·8	4·2	4·2	65	52	65	10^{1}	10^{1}⊙^{0}	10^{1}	ESE5	SE2	E3	1·5	·	
23	47·9	47·4	46·9	2·8	4·9	2·6	5·8	1·3	5·4	5·7	5·4	96	89	98	10^{2}●^{0}	10^{2}	0≡^{0}	—0	W2	ESE2	0·7	·	od 2^{55}–7^{20} občas ●$^{0-1}$
24	46·2	46·3	47·1	3·8	8·5	3·8	9·6	1·7	6·0	7·0	5·1	100	86	[illegible]	10^{2}	10^{1}	[illegible]	SE1	SW2	SW2	1·3	·	od noci – 10^{40} ●^{0}
25	48·1	48·9	50·0	0·7	6·6	4·4	8·6	−1·4	4·5	5·2	5·9	92	71	96	9^{2}●^{0}⊔^{1}	10^{2}	10^{2}	SW2	WNW4	WSW3	2·0	·	7^{35}–8^{45} ●^{0}, kolem 14^{30} ●^{00}, odp. obč. ●^{0}
26	52·5	54·8	54·8	5·4	5·5	4·0	6·5	3·2	5·1	5·9	5·9	80	88	97	9^{2-1}	10^{2}	10^{1}	NW3	W4	SSE3	1·1	·	celý den občas ●
27	52·4	50·3	50·8	4·2	7·1	6·4	8·1	2·2	5·8	6·3	6·6	98	84	91	10^{1}	9^{1}	10^{1}	SE2	SE3	E1	2·0	·	
28	51·0	53·8	57·5	5·4	6·3	5·8	6·4	5·1	6·7	6·8	6·9	100	96	99	10^{2}●^{1}	10^{2}●^{0}	10^{1}	SE1	E1	N1	3·3	·	celý den občas ●
29	61·2	62·6	62·9	2·7	6·6	6·0	6·6	2·5	5·5	6·9	6·8	98	94	97	10^{2}≡^{0}	10^{2}●	10^{1}	—0	SE1	—0	0·1	·	dop. občas ●^{00}
30	61·3	60·1	59·2	6·8	7·9	7·0	8·5	6·0	7·0	7·5	7·2	94	94	96	10^{2}	10^{1}	10^{1}	SSE2	SSE3	SE2	·	·	
31																							
M, Σ	56·07	55·96	56·52	2·3	7·7	3·4	8·4	0·8	5·7	6·0	5·3	92	75	88	7·6	6·9	5·6	2·0	2·4	1·8	14·1	·	

Prosinec Décembre 1932

Den Date	Tlak vzduchu 7h	14h	21h	Teplota 7h	14h	21h	Max.	Min.	Tlak par 7h	14h	21h	Vlhkost 7h	14h	21h	Oblačnost 7h	14h	21h	Vítr 7h	14h	21h	Srážky mm	✱ cm	Poznámky Remarques
1	757·8	755·7	754·4	5·9	10·3	6·2	10·5	5·6	6·6	7·8	6·9	96	83	97	10^{1}	9^{1}⊙	2^{1}	SSE1	S4	SE2	0·2		dop. občas ●^{1}
2	50·9	48·7	47·1	7·1	8·7	10·4	10·8	5·3	7·2	7·4	8·0	96	88	85	7^{1}≡^{0}	9^{2}	9^{2}	ESE5	ESE4	SE6	1·4		v noci a celý den občas ●^{0}
3	47·4	47·2	47·1	7·0	12·5	7·1	14·6	6·4	6·6	7·2	6·6	88	67	87	3^{1-0}	8^{0-1}	1^{0}	SSE3	SSW3	SSE3	·		
4	46·0	44·2	43·9	6·7	10·1	7·7	12·5	5·8	6·4	7·5	7·6	87	80	96	10^{1}	9^{1}	10^{1}	S3	SE4	E2	·		
5	45·6	46·7	47·4	5·2	8·5	4·0	8·7	4·0	6·4	7·2	5·7	97	87	93	10^{1}	10^{1}	10^{1}	ESE1	W3	W2	0·2		
6	46·7	46·6	47·9	3·8	6·4	4·0	6·4	2·5	5·8	7·0	5·6	97	98	92	10^{2}	10^{2}●^{0}	9^{1}	N1	W2	NW3	3·8		v noci ●^{1}, dop. ●^{1}
7	49·8	49·4	50·4	−0·4	5·0	0·0	5·4	−1·2	4·3	5·0	4·3	96	76	92	1^{1}⊔^{1}	0	9^{1}	NW3	NW3	NNW4	0·4	✱	
8	52·5	53·4	55·3	−0·9	3·6	−3·5	4·8	−3·5	4·2	4·4	3·2	97	75	90	9^{1}	7^{1-2}	0	N3	NNW4	N2	·		v noci ✱^{0}
9	55·6	55·5	56·7	−3·3	0·2	−0·7	0·3	−5·0	3·4	4·3	4·2	95	93	98	10^{1}⊔^{2}	10^{2}✱	10^{2}✱	E1	ENE1	ENE1	9·6		od 11^{h} do noci ✱^{1}
10	56·2	55·6	56·4	−1·6	0·7	−2·2	0·9	−2·2	3·9	4·3	3·7	97	89	96	10^{1}	10^{1}	9^{1}	E1	NNE1	—0	0·0	14	v noci ✱, 7^{20}–45 ✱^{00}
11	57·9	59·5	61·3	−11·7	−8·4	−15·9	−2·2	−15·9	1·8	2·3	1·2	93	92	91	2^{1}≡^{1}	0≡^{1}	0≡^{1}	—0	—0	SW1	·	9	
12	61·8	62·7	63·1	−7·7	−1·4	−1·8	−1·2	−16·8	2·4	3·2	3·4	93	78	84	2^{1}	10^{1}	10^{1}	E3	ESE3	ESE4	·	9	
13	63·0	63·1	63·1	−2·6	0·0	−1·3	0·2	−2·6	3·4	3·9	3·9	91	85	93	10^{2}	4^{0}	10^{1}	ESE6	ESE3	ESE5	·	5	
14	63·4	63·7	65·0	−2·0	−0·4	−0·6	−0·1	−2·2	3·5	4·0	4·2	88	90	96	10^{1}	10^{1}	10^{1}	SE3	WNW2	NE1	·	5	
15	65·0	64·5	64·9	−1·2	0·3	0·1	0·6	−1·2	4·0	4·3	4·5	95	93	98	10^{1}	10^{1}	10^{2}≡	—0	—0	—0	0·5	5	12^{30}–45 ≡ a od 19^{20} ≡ přes 21^{h}
16	64·8	65·7	66·6	−0·2	0·4	−0·4	0·4	−0·4	4·5	4·6	4·4	100	96	100	10≡^{1}	10^{1}≡^{0}	10^{1}≡^{0}	WNW2	NW1	NE1	·	2	
17	66·6	66·4	66·1	−0·8	0·7	−0·3	0·8	−0·9	4·3	[illegible]	4·5	99	98	100	10^{1}	10^{1}≡^{2}	10^{1}≡^{2}	W1	—0	SSW2	0·8	✱	občas ≡
18	66·5	66·7	67·1	−1·3	−1·1	−1·5	−0·3	−1·6	4·0	4·2	4·1	97	99	99	10^{1}≡^{1}	10^{1}≡^{1}	10^{1}≡^{0}	S1	—0	—0	·	✱	v noci ≡
19	67·6	67·3	67·4	−2·0	−1·5	−1·9	−1·4	−2·1	3·9	4·1	3·9	98	99	98	10^{1}≡^{1}	10^{1}≡^{1}∽	10^{1}≡^{1}∽	—0	S2	S2	·	✱	
20	66·4	65·9	65·6	−1·8	−1·6	−0·8	−0·8	−2·5	3·8	3·8	4·1	94	95	95	10^{1}	10^{1}	10^{1}	ENE3	SE1	ESE2	·	✱	
21	65·6	63·6	62·8	−0·9	−0·6	−1·6	−0·3	−1·6	4·1	3·9	3·8	95	90	95	10^{1}	10^{1}	10^{1}	S2	S2	S2	·	✱	
22	62·8	63·5	64·4	−2·2	−2·1	−1·2	−1·2	−2·5	3·5	3·6	4·0	90	92	95	10^{1}	10^{1}	10^{1}	S1	—0	—0	·	✱	
23	65·5	65·4	65·2	−1·0	−0·8	−1·0	−0·5	−1·5	4·1	4·3	4·1	97	99	97	10^{2}≡^{0}	10^{1}≡^{1}	10^{2}≡	WNW1	N1	S1	0·2	✱	večer ≡
24	64·8	65·5	67·3	−1·5	−1·2	−1·8	−0·6	−1·8	4·0	3·9	3·8	97	93	94	10^{1}	10^{1}	10^{1}≡^{0}	E1	N1	—0	0·3	✱	v noci ≡
25	67·5	68·1	69·0	−2·2	−1·8	−2·1	−1·3	−2·4	3·9	3·9	3·7	98	96	94	10^{1}≡^{1}∽	10≡^{0}∽	10≡^{0}∽	N1	—0	NE1	0·2	✱	večer ≡
26	69·1	68·6	68·0	−1·8	−0·2	−0·6	−0·1	−2·2	3·9	4·1	4·3	96	90	98	10^{2}≡^{0}	10^{1}≡^{0}	10^{2}≡	NE1	N1	—0	0·0	✱	v noci a večer ≡
27	66·5	66·0	65·7	−0·4	−0·2	−1·4	0·1	−1·3	4·3	4·2	3·9	98	92	95	10^{1}≡^{0}∽	10^{2}≡^{0}	10^{1}	S1	S2	ESE2	·	✱	
28	64·1	62·9	62·8	−2·3	−1·9	−1·8	−1·1	−2·4	3·6	3·7	3·8	94	94	94	10^{2}∽^{1}	10^{2}≡	10^{1}	W1	—0	SSE2	0·4	✱	10^{30}–14^{50} občas ≡
29	62·5	62·5	62·2	−2·5	−2·5	−2·3	−1·8	−2·9	3·6	3·5	3·6	94	91	94	10^{2}∽^{1}	10^{2}∽^{1}	10^{2}∽^{1}	S2	SE3	SE2	·	✱	
30	60·8	60·4	59·6	−2·8	−2·2	−2·3	−2·1	−3·0	3·6	3·7	3·7	98	94	96	10^{1}≡●^{0}	10^{2}	10^{2}	ESE6	SE2	ESE1	3·1	3	14^{13}–45 △, potom ✱ do 20^{30}
31	59·9	60·2	60·0	−1·7	−1·0	−1·3	−0·9	−2·4	3·9	3·9	3·9	96	91	95	10^{1}	10^{1}	10^{1}	SSE2	E2	E2	·	3	
M, Σ	60·02	59·88	60·13	−0·7	1·2	−0·3	2·0	−1·7	4·3	4·6	4·4	95	90	94	8·8	8·9	8·7	1·9	1·8	1·8	21·1	·	

Starý Smokovec $H = 1018$ m

$B_c = +0{\cdot}13$ (1920) nezapočteno non appliquée $G_c = +0{\cdot}11$ nezapočteno non appliquée

Leden Janvier 1932

Den Date	Tlak vzduchu 0°C–mm Pression 7ʰ	14ʰ	21ʰ	Teplota °C Température 7ʰ	14ʰ	21ʰ	Max.	Min.	Tlak par Tension de vap. mm 7ʰ	14ʰ	21ʰ	Vlhkost poměrná % Humidité relative 7ʰ	14ʰ	21ʰ	Oblačnost 0–10 Nébulosité 7ʰ	14ʰ	21ʰ	Vítr Vent 0–12 7ʰ	14ʰ	21ʰ	Srážky Eau tombée 7ʰ mm	⊠ cm	Poznámky Remarques
1	667·3	668·6	668·4	-11·6	-6·3	-4·9	-4·9	-12·4	1·3	1·4	2·5	68	50	79	3^{1} ⊔	10^{2} ✛	3^{1} ✛ ɣ	NW 1	N 4	NW 6	·	28	občas ɣ
2	70·5	69·1	68·0	-16·2	-3·4	-9·6	-3·0	-17·2	0·8	1·3	0·9	62	37	41	2^{1} ☾	$0\odot^{2}$	0	N 1	S 1	N 1	·	27	
3	66·6	63·3	64·4	-6·3	-3·0	-3·3	-2·9	-10·2	2·3	3·4	3·2	79	95	90	9^{2}	$10^{2}*^{1}$	$10^{2}*^{2}$	W 1	—0	—0	9·8	26	7^{30}–24^{h} $*^{1-2}$
4	65·3	69·1	74·1	-4·6	-5·3	-6·0	-2·8	-6·0	3·0	2·6	2·5	91	83	87	$10^{2}*^{2}$	$10*^{0}$	10^{2}	—0	SE 1	—0	4·4	33	0^{h}–16^{h} * s přest., 21^{30}–24^{h} *
5	76·5	74·4	74·1	-7·4	-3·1	-2·6	-1·0	-8·0	2·3	3·3	3·5	88	91	94	$10^{2}*^{1}$	$10^{2}*^{2}$	2^{1}	—0	SE 1	—0	0·9	35	0^{h}–9^{h} $*^{1}$, odp. chvil. *
6	72·7	67·7	66·6	-4·3	3·1	3·6	4·0	-5·9	2·8	3·1	4·0	86	54	67	9^{2}	$7^{0}\odot^{1}$	2^{1}	—0	S 3	SW 5	1·4	35	dop. občas $\equiv^{1}$, 19^{15}–20^{h}, 23^{h}–23^{30} ●
7	63·4	60·6	61·0	3·5	2·4	1·4	5·1	1·2	5·0	5·0	4·6	85	91	91	10^{3}	10	10^{2}	SW 4	S 3	—0	8·2	29	1^{h}–2^{h} ●, 4^{h}–21^{30} ● s přest. pak * do 24^{h}
8	60·8	58·6	59·1	-3·4	1·4	-1·3	1·6	-4·6	2·8	3·7	3·4	79	74	82	7^{2}	$10^{2}*^{0}$	$10\equiv^{2}{}^{2}$	NW 1	—0	—0	2·9	25	0^{h}–3^{h} ●*, od 12^{50} * s přest. do noci, po 14^{h} občas $\equiv^{2}$
9	65·3	65·9	68·1	-1·8	-0·3	-2·4	0·1	-2·9	3·4	4·1	3·5	86	92	91	$10\equiv^{2}$	10^{2}	$10^{2}*^{2}$	—0	—0	—0	1·9	26	přes den občas $\equiv^{2}$, po 17^{h}–24^{h} $*^{1}$
10	71·2	72·7	73·9	-5·6	-5·8	-9·7	-2·2	-10·0	2·6	2·5	1·9	87	84	85	10^{2}	$10*^{0}$	2^{1}	—0	—0	N 1	0·0	27	0^{h} až asi 2^{h} * s přest., 12^{40} $*^{00}$
11	73·1	73·0	73·8	-10·8	-1·1	-2·1	-0·9	-14·1	1·8	2·4	1·8	87	57	46	3^{1}	$3^{0}\odot^{1}$	0	NE 1	SW 2	SW 2	·	27	
12	72·9	73·8	75·3	0·2	4·1	1·0	4·5	-8·1	3·9	2·3	4·5	85	38	90	2^{1}	$4\odot^{1}$	2^{1}	SSW 2	SW 3	SW 3	·	26	
13	77·3	78·3	79·7	-3·8	5·4	-0·6	6·2	-4·6	3·0	2·7	3·0	87	40	68	0	$0\odot^{2}$	0 ☾	NW 1	NW 1	NW 1	·	26	
14	79·6	79·7	81·3	0·5	5·6	-1·8	7·5	-1·8	4·0	2·9	3·4	84	42	86	0	$0\odot^{2}$	0 ☾	—0	—0	N 1	·	24	
15	82·6	81·0	82·7	-3·6	4·4	-2·2	7·1	-4·6	2·4	2·4	3·0	69	37	77	1^{0}	$1^{0}\odot$	0 ⊔	NW 1	S 1	N 1	·	22	
16	83·8	83·9	84·0	-3·8	3·9	-4·2	5·5	-4·6	3·0	3·1	3·3	87	51	99	1^{0}	$0\odot^{2}$	0 ☾	N 1	—0	—0	·	22	
17	82·7	80·0	80·9	-4·6	2·5	-5·1	4·0	-5·4	2·7	1·6	2·8	81	29	91	0	$0\odot$	3^{1} ⊔	—0	SE 1	—0	·	21	
18	81·1	82·3	83·4	-3·8	-0·8	-2·9	-0·6	-7·0	3·0	3·6	3·6	87	83	97	9^{2}	10^{2}	10^{2}	—0	—0	—0	0·2	21	9^{40}–15^{h} *
19	85·3	85·9	86·6	-4·8	6·1	-3·8	6·9	-6·1	2·5	2·9	3·0	76	40	87	0	$0\odot^{2}$	1^{0} ☾	NE 1	—0	NE 1	·	21	
20	86·7	85·2	86·3	-3·8	8·2	-0·6	10·5	-4·5	3·0	2·6	3·3	87	32	76	0	$0\odot^{2}$	0 ☾	NE 1	—0	NE 1	·	20	
21	85·3	83·2	83·4	-1·2	10·7	-0·8	12·0	-2·0	3·6	2·8	2·2	87	29	52	0	$0\odot^{2}$	0 ☾	NE 1	—0	NE 1	·	20	
22	81·0	80·8	81·9	-0·9	7·7	-3·1	8·8	-3·2	2·5	2·2	2·5	58	28	69	0	$0\odot^{2}$	0 ☾	NE 1	—0	NE 1	·	19	
23	82·8	84·0	85·9	-7·2	-2·0	-7·4	-0·7	-7·4	2·2	2·6	2·1	83	65	80	0	$0\odot^{2}$	0 ☾	NE 1	—0	—0	·	19	
24	88·6	88·0	88·2	-8·3	-4·0	-5·1	-3·7	-9·0	2·1	3·1	1·5	87	92	49	6^{1}	$0\equiv^{2}$	0 ☾	—0	—0	—0	·	19	po 8^{h} $\equiv^{2}$ do večera
25	87·3	87·7	87·7	-5·1	6·6	-3·8	7·2	-6·0	2·3	1·6	2·7	73	22	78	0 ☾	$0\odot$	0 ☾	NE 1	—0	NE 1	·	18	
26	85·9	85·7	87·3	-4·5	2·3	-8·6	5·5	-9·0	2·3	3·6	2·0	70	66	83	0 ☾	$0\odot$	1^{0}	—0	S 1	NW 1	·	17	
27	87·7	86·1	86·6	-5·4	2·0	-1·6	5·8	-10·0	2·2	3·3	3·3	73	63	82	1^{0} ⊔	$5^{1}\odot$	1^{0}	NW 1	SE 1	NW 1	·	17	odp. pozvol. zalež. Cist
28	84·4	82·8	83·1	-3·9	6·3	1·9	8·0	-4·0	3·1	2·4	2·7	90	33	51	2^{1} ⊔	7^{1}	0	NW 1	W 2	W 1	·	16	
29	82·4	86·4	81·5	-0·8	10·8	1·1	12·2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	87	21	25	0 ☾	$0\odot$	0	W 1	—0	NE 1	·	16	
30	77·2	75·8	75·9	-2·0	-0·1	-3·6	1·9	-4·0	[illegible]	[illegible]	2·4	46	92	67	0 ☾	$0\odot$	0	W 1	E 2	—0	0·1	15	21^{30}–24^{h} $*^{1}$
31	77·0	80·6	82·5	-2·8	-1·6	-9·0	0·8	-9·2	3·2	2·7	1·6	89	53	67	$9^{2}*^{1}$	$7^{0}*^{0}$	0	W 2	SW 2	N 1	0·2	15	dop. $*^{1-0}$, v horách ɣ
M, Σ	77·56	77·23	77·93	-4·5	1·8	-3·1	3·3	-6·5	2·7	2·8	2·7	80	57	75	3·7	4·0	2·5	0·9	0·9	1·0	30·0	·	

Únor Février 1932

Den Date	Tlak 7ʰ	14ʰ	21ʰ	Teplota 7ʰ	14ʰ	21ʰ	Max.	Min.	Tlak par 7ʰ	14ʰ	21ʰ	Vlhkost 7ʰ	14ʰ	21ʰ	Oblačnost 7ʰ	14ʰ	21ʰ	Vítr 7ʰ	14ʰ	21ʰ	Srážky mm	⊠ cm	Poznámky
1	678·8	672·7	669·9	-10·2	-3·7	1·4	3·4	-11·9	1·5	2·6	3·3	71	74	65	1^{0} ☾	8^{0}	3^{1} ✛ ɣ	N 1	SE 4	SW 8	0·1	15	odp. obč. *, k več. silné větrno až ɣ celou noc
2	70·8	71·1	70·9	-4·0	-3·6	-6·2	1·4	-7·0	3·1	2·8	2·3	92	79	79	4^{1} ✛ ɣ	$7^{1}*^{0}$	9^{2}	NW 8	NE 5	NE 2	8·8	15	celý den $*^{1}$, celé dop. ɣ
3	64·8	67·0	72·3	-3·2	-8·3	-9·8	-3·2	-12·0	3·0	2·1	1·2	84	87	56	10^{2} ✛ $*^{1}\equiv$	10 ✛ * ɣ	2^{1} ✛	SSE 2	NW 7	NW 4	2·9	25	ráno ≡, celý den *, ɣ a ✛
4	68·5	64·5	64·3	1·4	4·3	-0·4	4·6	-12·5	3·1	2·6	3·4	62	41	76	9^{2} ✛	$8\odot$ ɣ	3^{1} ɣ	SW 5	NW 7	NW 9	0·3	31	celý den silné větrno, větš. ɣ, k več. *
5	64·9	68·9	74·0	-4·6	-10·8	-11·9	-0·4	-15·0	2·7	1·7	0·4	84	84	21	7 ✛ ɣ	9 ✛	1^{0} ✛ ɣ	NW 10	N 4	NW 6	·	30	do 8^{h} a asi od 17^{h}–23^{h} ɣ
6	79·9	79·8	79·3	-21·7	-9·4	-16·9	-8·8	-23·1	0·3	1·0	0·6	38	45	50	1^{0}	$0\odot$	1^{0}	N 1	SE 1	N 1	·	30	
7	75·6	74·1	74·1	-15·0	-6·4	-11·8	-4·5	-18·0	0·7	1·3	1·3	47	47	68	1^{0}	$8^{2}\odot^{2}$	2^{1}	NW 1	W 1	N 1	0·5	30	16^{h}–19^{h} $*^{1}$ s přest.
8	69·4	65·6	63·8	-12·4	-4·3	-7·7	-3·0	-14·7	1·3	2·3	2·3	70	70	88	6^{1}	10^{1}	$10^{2}*^{2}$	NW 1	—0	—0	3·3	29	18^{45}–24^{h} *
9	62·0	63·0	67·0	-6·0	-7·7	-17·2	-6·0	-18·2	2·1	2·0	0·3	71	79	23	$10^{2}*^{2}$	$9^{1}\odot^{1}$	10^{2}	W 1	S 1	—0	3·7	34	0^{h}–11^{h} *
10	68·9	68·9	70·3	-17·7	-14·8	-22·6	-13·3	-25·0	0·8	1·0	0·5	69	65	66	4^{1}	$7^{1}\odot$	0	NE 1	—0	N 1	0·3	38	
11	68·5	67·4	67·2	-16·0	-13·4	-18·9	-13·4	-25·1	0·6	0·7	0·6	48	44	54	10^{2} ✛	$4^{0}\odot^{1}$	1^{0} ☾	NE 4	N 4	NE 2	·	38	po půlnoci *
12	67·6	65·8	66·9	-19·8	-13·0	-15·2	-12·9	-24·8	0·3	0·9	0·5	33	54	37	4^{1}	$9^{2}\odot^{0}$	1^{0} ☾	N 1	NW 1	NW 1	0·1	37	16^{15}–30 *
13	68·0	69·2	70·2	-13·6	-5·8	-9·8	-5·4	-17·4	1·0	1·5	1·7	64	52	78	$10^{2}*^{0}$	5^{0}	$10^{2}*^{2}$	—0	E 1	—0	0·5	37	7^{h}–7^{10} $*^{0}$, več. asi do 23^{h} *
14	70·4	73·3	73·7	-8·8	-5·4	-10·6	-3·0	-11·0	1·8	1·9	1·1	77	60	54	$10^{2}*^{0}$	8^{2}	4^{1} ☾	—0	SSW 1	N 1	0·1	37	4^{30}–10^{40} $*^{1}$
15	74·6	72·7	69·3	-8·6	-3·9	-6·6	-3·3	-13·0	1·6	2·1	2·0	69	60	73	10^{2}	9^{2}	10^{2}	—0	WSW 3	—0	3·9	36	20^{50}–24^{h} *
16	70·0	71·2	73·9	-8·3	-4·7	-7·8	-4·0	-8·7	1·8	2·8	2·1	75	86	82	9^{2}	$10^{2}*^{2}$	$10^{2}*\equiv^{2}$	NW 1	—0	—0	6·8	40	0^{h}–6^{h}, 10^{30}–24^{h} *, več. $\equiv^{2}$
17	74·4	77·6	79·9	-8·0	-6·9	-12·6	-3·9	-14·9	2·0	2·2	1·0	79	76	55	$10^{2}*^{2}$	$9*^{0}$	8^{2} ☾	—0	SW 1	—0	0·4	47	0^{h}–8^{h} a chvil. odp. do 15^{h} *
18	82·9	82·9	82·7	-15·4	-5·5	-13·8	-4·9	-18·3	0·9	2·0	0·9	64	65	55	2	$0\odot^{2}$	0 ☾	N 1	SE 1	N 1	·	47	
19	80·7	78·6	75·9	-14·8	-3·4	-13·4	-1·6	-16·1	0·9	2·7	1·1	61	77	68	0	$0\odot$	1^{0} ☾	NW 1	—0	NW 1	·	46	
20	70·9	68·3	70·3	-9·8	-5·0	-9·2	-4·4	-15·0	1·6	2·6	1·7	72	81	73	10^{2}	$10*^{1}$	$10^{2}*^{2}$	NW 1	—0	—0	12·9	44	8^{20} po celý den do 24^{h} *, po 17^{h} $\equiv^{2}$
21	74·2	74·5	71·4	-12·6	-7·2	-11·2	-6·3	-13·8	1·2	1·4	1·5	66	53	76	9^{2} * ✛	$3^{0}\odot$	$10^{2}*^{2}$	SSE 3	SE 3	NW 2	6·5	54	0^{h}–2^{h}, pak 6^{h}–8^{h}, 19^{h}–24^{h} *, 2^{h}–8^{h} ✛
22	68·3	67·3	67·3	-6·0	-3·5	-4·2	-3·3	-12·1	2·5	2·7	2·8	84	76	82	$10^{2}*^{2}$	9^{2} ✛ ^{0}	$9*^{0}$ ☾	SSE 1	W 3	SW 2	4·0	64	celý den s přest. $*^{0}$
23	66·0	66·8	68·3	-3·7	-2·0	-8·0	-0·4	-8·3	3·1	3·4	1·7	90	86	67	$10^{2}*^{2}$	$10^{2}*^{1}$	$10^{2}\equiv^{1}$	—0	ESE 2	NW 1	1·2	68	celý den až do več. $*^{1}$, več. $\equiv^{2}$
24	69·8	68·5	68·1	-10·0	-6·4	-11·4	-5·2	-12·1	2·3	1·8	1·4	62	63	72	10^{2}	$9^{0}\odot^{0}$	8^{1}	NE 1	E 1	NE 1	0·2	68	$*^{0}$ odp. chvil.
25	67·4	67·2	69·9	-16·2	-10·4	-15·0	-9·2	-18·0	0·7	0·9	0·9	52	41	60	7^{2}	$1^{0}\odot$ ✛ ^{0}	0 ✛ ^{1}	NE 1	N 3	NE 4	·	68	občas ✛
26	69·9	68·1	68·4	-15·0	-10·5	-18·8	-10·3	-21·0	0·8	1·3	0·5	56	61	49	1^{1} ✛	$2\odot$	6^{1}	NE 3	NE 3	N 1	·	68	dop. ✛
27	68·5	70·3	70·8	-16·8	-8·8	-12·8	-6·4	-24·0	0·7	1·5	1·3	55	62	73	$2^{1}\odot^{0}$	10^{0}	9^{2}	NE 1	E 3	—0	1·5	68	
28	72·1	71·9	73·7	-15·2	-8·4	-12·8	-7·2	-16·8	0·8	1·6	1·3	60	66	73	$10^{2}*^{2}$	10^{1}	10	NW 1	W 2	NW 1	0·6	69	0^{15}–10^{45} *
29	75·9	76·1	77·7	-14·4	-4·9	-10·4	-4·3	-15·2	1·3	2·0	1·3	83	64	65	7^{2}	$3^{1}\odot^{1}$	0	NW 1	NE 2	NE 1	·	69	
30																							
31																							
M, Σ	71·16	70·80	71·43	-11·3	-6·7	-11·2	-4·8	-16·0	1·5	1·9	1·4	66	65	63	6·7	6·8	5·4	1·8	2·2	1·8	58·6	·	

Starý Smokovec H = 1018 m

B_c = +0·13 (1920) nezapočteno non appliquée G_c = +0·11 nezapočteno non appliquée

Březen / Mars 1932

Den / Date	Tlak vzduchu 0°C–mm / Pression 7h	14h	21h	Teplota / Température °C 7h	14h	21h	Max.	Min.	Tlak par / Tension de vap. mm 7h	14h	21h	Vlhkost poměrná % / Humidité relative 7h	14h	21h	Oblačnost 0–10 / Nébulosité 7h	14h	21h	Vítr / Vent 0–12 7h	14h	21h	Srážky / Eau tombée 7h–mm	✳ cm	Poznámky / Remarques
1	678·8	678·2	677·9	-15·6	-1·5	-12·6	0·0	-17·2	1·0	2·5	1·4	73	62	78	0⊙^0	0⊙^2	0	NE1	S1	NE1	·	68	
2	78·0	77·4	76·8	-12·9	2·3	-8·4	3·1	-14·5	1·2	2·9	1·4	69	54	57	0⊙^0	0⊙^2	0	NNE1	–0	–0	·	67	
3	74·4	72·9	71·7	-12·6	0·1	-9·2	1·0	-13·8	1·2	2·5	1·7	66	55	73	0⊙^0	0⊙^2	0	NE1	–0	–0	·	67	
4	69·8	68·3	68·3	-10·1	-1·4	-7·9	-0·4	-11·8	1·4	2·8	1·9	65	68	73	0⊙^0	3⊙^2	0	–0	S3	SW2	·	65	
5	67·5	67·4	67·3	-9·8	-1·6	-5·0	0·8	-12·0	1·6	3·0	2·6	75	74	81	7^2	9^1*^0⊙^0	10^2	–0	S2	–0	1·9	64	8^20–16h *^0–2
6	66·5	66·5	64·5	-4·2	4·8	-1·2	5·1	-6·3	2·6	2·9	4·2	77	44	99	3^1⊙^0	6^1⊙^3	10^2*^1	–0	SW1	–0	6·0	65	20^15–24h *
7	62·0	62·1	62·3	-2·6	0·5	-1·4	2·8	-3·0	3·4	4·0	3·9	91	84	95	9^2*^1	10	10^2≡^2	–0	–0	–0	1·2	69	0h–7^20 *, od več. do 20h ●^00, k več. ≡^2
8	61·2	59·6	55·8	-5·0	-0·2	-3·6	1·8	-5·4	2·6	3·1	3·1	81	69	88	9^2	6	10^2*^2	–0	E3	SW2	10·0	64	od půlnoci do 2h *^0, 16–24h *^1
9	56·1	57·8	59·3	-5·1	-3·5	-7·4	-1·2	-7·9	2·5	2·7	2·2	78	76	82	7^2*^1	10^2*	10^2*^2	SW2	W3	–0	0·9	72	od 0h–23h * s přesh.
10	63·5	64·0	65·2	-14·2	-7·8	-10·8	-6·8	-16·0	0·9	2·0	1·4	58	79	70	7^2⊙^0	10^2*^1	10^2*^1	NW1	SE1	–0	1·0	72	od 7^25–24h *
11	66·8	67·7	70·2	-13·6	-6·4	-12·8	-5·9	-14·9	1·0	1·9	1·3	64	68	73	8^2	10*^0	0	–0	–0	N1	0·2	75	0–3h *^0, od 7^40 asi do 17h *^0
12	71·6	71·6	70·5	-16·4	-2·3	-11·8	-0·8	-18·1	0·8	2·1	1·4	61	54	75	2^1⊙^0	2⊙^1	0☾	NE1	SE1	N1	·	75	
13	71·1	71·3	73·1	-13·8	-4·2	-11·8	-1·8	-16·0	1·1	2·4	1·4	72	73	75	4^1⊙^0	9^2*^1	2^1☾	–0	NE1	N1	0·0	74	celý den chvil. *^00
14	72·3	70·5	71·0	-12·0	1·2	-5·1	2·2	-14·2	1·3	3·1	2·5	71	61	78	2^1⊙^0	3^0⊙^1	4^1☾	–0	NE2	SW1	0·1	74	
15	70·2	73·0	75·6	-3·3	0·7	-5·8	1·2	-7·9	2·4	4·0	2·4	68	84	79	4^2⊙	1^0⊙^1	0☾	NW3	NW4	NW1	·	73	2h až asi do 6^30 *
16	75·7	73·0	71·8	-8·2	5·7	-1·7	6·5	-10·3	2·0	1·9	2·9	81	27	71	0⊙^1	0⊙^2	0☾	NW1	S2	SW1	·	60	
17	68·9	67·1	67·7	-5·6	4·3	-1·1	5·1	-7·3	2·3	2·3	2·9	75	37	69	9^2⊙^0	10^0⊙^0	10^2	–0	–0	NW1	4·1	53	
18	64·3	63·8	66·7	-1·4	-0·7	-3·8	1·4	-4·2	3·7	4·1	3·0	91	94	87	10^2*^1	10^2*^1	10^2≡^2	SW1	–0	–0	6·7	48	1^30 až asi do 17h *, več. ≡^2
19	68·3	71·8	74·9	-6·6	-0·5	-10·0	0·9	-10·4	2·2	2·5	1·8	78	57	82	10^2	3^0⊙^2	1^1☾	NE1	–0	NE1	·	50	
20	74·9	73·6	74·7	-9·8	1·3	-7·4	2·2	-12·9	1·6	2·8	1·9	72	56	71	2^1⊙^1	4^1⊙^2	0☾	–0	–0	NW1	·	47	
21	74·8	73·1	72·5	-10·4	0·6	-7·8	2·0	-12·1	1·6	2·9	1·9	78	60	76	7^1⊙^0	7^0⊙^1	3^1☾	NW1	S1	NE1	·	45	
22	71·1	71·0	71·6	-5·4	-3·8	-7·6	-3·7	-11·1	1·1	1·8	1·8	86	51	71	3^1⊙^0	4^0⊙^1	4^1☾	NE2	N4	NE4	·	43	
23	70·9	69·4	69·5	-6·4	-5·4	-10·4	-5·1	-12·0	2·1	2·0	1·3	73	65	65	10^2	7⊙^0	8^1☾	NE4	NE5	NE2	·	42	
24	68·5	68·2	70·0	-10·6	-3·2	-10·6	-2·8	-13·2	1·4	2·2	1·6	70	61	77	4^1⊙^0	2^0⊙^1	0	NE1	W2	N1	·	40	
25	68·6	69·2	69·9	-11·8	-3·9	-8·3	-2·3	-15·1	1·1	2·1	1·8	61	62	75	4^1⊙^0	9	10^2*^0	NE1	SW2	–0	4·5	39	16^15–21h *
26	69·4	69·9	71·3	-10·0	-2·8	-11·3	-2·0	-13·1	1·7	2·3	1·5	78	61	76	8^2*^1⊙^0	8^1*^0	0	–0	–0	N1	0·2	43	0–2h, 3h–7h s přest., pak občas *^0
27	73·9	73·5	75·0	-8·3	-1·4	-9·8	-0·9	-14·8	1·3	3·4	1·6	55	82	72	0⊙^1	2^1⊙^2	0	–0	SSE1	N1	·	41	
28	74·1	72·8	73·1	-8·4	2·0	-4·2	2·8	-12·8	1·3	3·2	2·9	51	60	87	0⊙^0	0⊙^2	0	–0	SE1	SW3	·	38	
29	70·3	69·5	69·7	-3·0	-0·9	-1·3	3·0	-6·0	3·1	3·9	3·3	84	91	80	6^1⊙^0	10^2	3^1	SW2	SW3	SW3	0·0	34	
30	70·7	70·7	71·3	-1·8	5·5	-1·6	7·0	-3·8	3·6	3·8	3·5	90	56	86	9^2⊙	7^0⊙^2	0	–0	SW2	–0	·	31	po půlnoci ojed. vločky, od 22h ≡^2
31	70·2	69·0	67·4	0·4	2·0	0·3	3·1	-3·2	3·6	3·5	4·7	76	66	87	6^1⊙^1	10^2	10^2	SW1	SW3	SW1	·	28	
M, Σ	69·82	69·48	69·89	-8·3	-0·7	-6·8	0·6	-11·0	1·9	2·9	2·3	72	64	78	4·8	5·5	4·0	0·8	1·5	1·0	36·8	·	

Duben / Avril 1932

Den / Date	Tlak 7h	14h	21h	Teplota 7h	14h	21h	Max.	Min.	Tlak par 7h	14h	21h	Vlhkost 7h	14h	21h	Oblačnost 7h	14h	21h	Vítr 7h	14h	21h	Srážky mm	✳ cm	Poznámky
1	666·2	665·6	666·3	7·0	8·4	3·2	8·6	-0·3	4·0	3·4	4·7	81	41	81	4^1⊙^1	3^0⊙^2	4^1	–0	W2	W1	3·0	26	
2	61·7	60·7	64·8	2·1	3·9	3·6	6·9	1·2	5·1	5·1	3·6	94	84	60	10^2≡^1	10●	0	SW1	W3	SW1	0·6	21	od 3h s větš. přest. do 15h ●, dop. ≡^1
3	64·7	65·1	65·1	4·8	4·2	3·8	5·2	0·9	4·8	5·9	5·6	74	96	93	10^2	10^2●≡^2	8	SW1	S1	–0	3·7	18	od 9^30 celý den s přest. do več. ●, celý den občas do noci ≡
4	64·1	63·6	66·0	7·9	10·3	4·0	11·8	3·2	5·2	6·0	3·9	65	64	64	10^2●^0	6^1⊙	0	SW2	SSW4	SW1	0·4	13	● od rána – 10^40
5	67·5	64·3	62·4	7·6	10·8	7·2	12·1	3·1	5·6	5·3	6·6	72	55	87	6^1⊙^1	8^1	10^2●K	–0	SW3	SW4	10·9	6	● 18^30–21^30, K 18^57–21^15 SW–SE
6	60·1	63·2	65·2	3·8	3·1	-0·7	7·7	-1·0	3·8	4·4	2·6	64	76	60	9^2	10^0△	1^1	SW6	–0	NW1	0·2	[✳]	3^30–14^40 △ s přesh.
7	65·5	64·3	63·0	0·9	2·2	4·2	4·3	-3·8	3·3	3·8	4·4	68	72	71	8^2⊙^1	10^2	10^2	NW1	WSW5	SW5	0·9	[✳]	▽^00 dop., 22h–24h ●^1
8	62·0	62·0	63·4	0·6	2·9	-0·5	5·1	-1·2	4·2	3·0	2·6	89	53	59	10^2	10^2	6^1	SW3	WSW3	–0	0·6	[✳]	△ 3^30–6^30
9	64·3	67·2	71·5	-2·4	-0·9	-3·5	1·0	-4·0	3·3	2·6	3·2	87	61	90	9^2*^1	9^2	10^2*^1	–0	W3	–0	2·7	7	od 5h *▽ celý den do noci
10	72·3	70·9	72·5	-3·0	3·1	-0·4	4·9	-5·8	3·1	4·0	4·0	84	69	90	10^2	9^2	4^1☾	–0	NE1	N1	0·5	2	od půlnoci *▽ celé dopol.
11	71·1	69·2	69·3	4·8	8·8	6·3	9·1	-0·5	2·9	3·9	4·5	44	47	63	2^1⊙^1	3^0⊙^2	8^1	NW3	SSE3	SW2	·	[✳]	
12	68·0	70·5	71·0	6·2	3·4	1·6	6·6	1·6	4·4	5·0	4·6	62	86	89	9^2	10^2●^1	10^2	SW3	–0	–0	4·0	[✳]	8^15–14^20 *▽ ●▽
13	73·3	73·8	74·6	-0·6	1·8	-1·0	2·0	-1·1	4·4	3·9	4·2	100	75	99	10^2*^0	10*^0	10*^1≡^2	NE1	–0	–0	8·6	2	od 0^30 celý den do 24h *, s přest., več. ≡^2
14	73·4	70·1	69·8	-1·0	2·5	1·0	3·6	-2·7	4·0	4·6	4·6	95	82	92	10^2	10^2●^0	10^2*^1	–0	E1	SE1	4·7	11	0h–24h △ s přesh.
15	65·0	64·0	62·0	3·0	10·7	5·9	11·2	0·2	2·7	6·7	3·2	95	57	60	9^1⊙^0	8^0⊙^1	4^1ω	NE1	E2	E1	·	2	
16	61·9	61·8	63·2	6·2	6·7	4·8	9·0	0·0	3·8	4·2	4·9	53	57	76	3^1⊙^1	10^2	8^2☾	E1	NE4	NE2	0·3	·	po 14h ●▽ do noci občas
17	62·7	63·1	63·7	4·2	8·0	1·6	8·1	0·0	4·8	5·1	5·0	77	63	96	9^2●^0	6^1⊙^2	10≡^2	NE1	SE4	–0	0·2	·	ráno až asi 9h ●▽, po 17h do 24h ≡^1
18	64·4	63·8	64·1	-0·8	0·4	0·0	1·8	-1·2	4·0	3·9	4·1	92	82	89	10^2≡^1	10^2*^0	7^1☾	–0	E1	E1	0·5	·	8h–14^20 *▽, dop. ≡^2
19	64·9	66·0	67·9	-0·6	3·4	1·3	4·0	-5·1	3·2	2·9	3·7	74	50	72	3^1⊙^1	9^1	10^2*^0	–0	E1	NE1	0·0	·	po 20h *^0▽
20	66·7	67·3	68·3	0·5	3·7	1·3	4·0	-1·9	3·9	4·7	4·1	82	69	82	9^2	10*^0	10^2	–0	NE1	NE1	1·3	·	celý den *^0▽ až do noci
21	69·9	70·9	72·2	2·6	6·4	-0·4	6·6	-3·3	2·3	2·9	3·0	42	40	58	4^1⊙^1	9^1⊙^0	3^1☾	NE2	W2	N1	·	·	
22	73·7	73·3	74·6	1·6	9·2	3·0	9·8	-1·3	3·0	3·7	3·4	58	42	59	4^1	7	2	NE1	SE2	NE1	·	·	
23	71·8	70·1	68·8	6·7	9·6	2·0	10·8	-1·1	3·3	3·5	3·4	45	39	64	0⊙^1	9^1	0	–0	SW1	NW1	·	·	
24	67·0	66·6	64·8	5·0	11·6	5·4	12·2	-1·0	3·5	3·0	3·7	54	29	55	1^0⊙^2	1^0⊙^2	0	–0	SSE1	NNE1	·	·	
25	63·3	63·0	65·1	5·7	11·9	5·9	13·1	0·2	3·5	3·6	4·3	52	34	62	7^1⊙^1	7^1⊙^2	4^1●^0	–0	NE3	NE5	0·1	·	19^30 až noc ●
26	67·9	67·8	69·1	1·1	9·0	0·0	10·0	-3·[illegible]	3·0	3·8	3·6	60	45	78	1^0⊙^2	4^0⊙^2	2^1	–0	S1	NE1	·	·	
27	69·8	69·7	70·4	1·8	10·6	3·4	12·1	-3·[illegible]	3·7	4·7	4·1	59	43	90	9^2	5^1⊙	1^0	–0	NE1	NE1	0·1	·	●^0 17^30–18^10
28	72·3	71·8	73·7	6·6	6·9	2·5	11·2	0·9	4·3	5·9	4·9	60	80	89	7^1⊙^1	9	0	–0	–0	NW1	11·4	·	11^45–13^30 ●▲, 13^30–15^20 ▽
29	73·4	71·9	72·4	6·3	12·7	7·6	13·1	0·0	5·1	5·0	4·7	72	45	60	1^0⊙^1	8^1⊙^2	3^1	–0	SE1	NE1	·	·	
30	70·5	69·9	70·2	7·8	13·7	3·1	14·2	1·1	3·6	4·7	4·1	46	40	71	0⊙^2	2^0⊙^2	0	NE1	E2	NE1	·	·	
31																							
M, Σ	67·31	67·07	67·84	3·0	6·6	2·5	8·0	-1·0	3·8	4·3	4·1	70	59	75	6·5	7·7	5·2	0·9	1·9	1·3	54·7	·	

Starý Smokovec $H = 1018\,m$ — $B_c = +0.13$ (1920) nezapočteno / non appliquée — $G_c = +0.11$ nezapočteno / non appliquée

Květen / Mai 1932

Den Date	Tlak vzduchu 0°C–mm Pression 7h	14h	21h	Teplota °C Température 7h	14h	21h	Max.	Min.	Tlak par Tension de vap. mm 7h	14h	21h	Vlhkost poměrná % Humidité relative 7h	14h	21h	Oblačnost 0–10 Nébulosité 7h	14h	21h	Vítr Vent 0–12 7h	14h	21h	Srážky Eau tombée 7h–mm	cm	Poznámky Remarques
1	670.4	670.7	670.9	4.7	15.0	5.6	15.1	-2.1	3.8	5.1	5.1	59	40	75	$1^0\odot^1$	$2^0\odot^2$	2^0	N 1	SE 1	N 1	·	·	
2	69.5	68.0	68.5	11.5	19.7	13.1	19.9	5.6	6.6	6.4	6.9	65	38	62	8^2	$7^0\odot^2$	4^1 <	SE 1	S 3	SSE 1	7.6	·	● 23^{30}–24^h
3	68.2	67.2	68.2	9.6	13.5	8.4	14.8	7.2	7.2	7.2	7.5	82	62	92	$9^2\odot^1$	10^2	10^2	SW 1	SE 2	— 0	6.9	·	● 0^h–1^h, 17^h–18^h, 22^h–24^h, kol půlnoci ⚡
4	65.5	65.0	64.6	6.5	6.2	5.8	8.8	5.8	6.9	6.8	6.7	96	96	97	10^2≡●^{2}	10^2●^{1}≡^{1}	10^2≡^{2}	— 0	— 0	— 0	12.8	·	● 0^h–18^{30}, v čas ≡^{1,2}, ≡^{2} celý den s přest.
5	65.1	64.7	65.3	7.6	9.8	4.2	12.0	2.2	5.8	6.1	5.4	74	68	87	$1^1\odot^1$	10 ●	5	NE 1	— 0	N 1	1.7	·	● 14^{35}–16^{30} s přest.
6	67.5	68.1	67.6	7.5	12.9	10.0	13.6	1.8	6.5	6.1	6.8	85	55	74	$2^1\odot^1$	$8^0\odot^1$	10^2●	SSE 1	S 2	SW 1	0.2	·	(kr.) po 20^h do noci
7	63.4	64.1	64.9	10.0	15.8	8.6	17.0	8.0	7.0	7.5	7.8	76	56	93	$9^2\odot^1$	8^1	7^2 <	— 0	S 1	— 0	5.7	·	● 15^h–16^h, 17^{20}–18^{45}, 18^{40} T SSW, 17^{27} ⚡^{2} SW, 18^{15}–19^{15} ⚡ S-SE, T 13^{25} S, ● 18^{30}–20^{15}
8	63.3	61.8	60.7	14.2	15.3	9.6	16.2	7.2	6.7	7.2	6.0	56	56	57	$7^2\odot^2$	10	10^2 <	SW 4	SW 3	— 0	0.6	·	
9	61.2	61.3	63.6	5.0	3.0	1.7	9.8	1.7	6.3	5.4	4.1	97	95	80	10^2≡^{2}	10^2●	7^2	— 0	NE 2	N 1	2.1	·	do 8^{30} ≡^{2}, 9–15^{20} ●
10	62.8	62.7	62.9	3.6	5.9	1.6	7.3	0.0	4.9	3.1	3.8	83	44	75	$6^1\odot^0$	10^1	8^2	NE 1	W 3	NW 1	6.0	·	✱ 23^h–24^h
11	68.3	69.9	72.8	-0.2	2.5	-0.5	5.0	-0.8	4.5	4.4	3.6	100	79	82	10^2✱≡^{2}	$10^1\odot^0$✱	0 ☾	— 0	— 0	NE 1	1.8	9	0–2^h ✱, 2^h–3^h ≡, 14^{15}–15^h ✱ s přest.
12	74.6	73.5	74.1	3.8	9.3	4.8	10.0	-3.0	2.1	3.6	4.6	35	41	71	$1^0\odot^2$	$9^1\odot^1$	9^2☾	— 0	N 1	NE 1	·	·	
13	75.2	73.6	74.2	6.7	14.3	5.4	15.8	1.0	4.9	4.8	5.1	67	40	77	$3^1\odot^2$	$5^1\odot^2$	0 ☾	— 0	SE 2	NE 1	·	·	
14	75.1	73.9	74.9	8.1	16.0	9.3	16.0	1.8	5.2	4.6	5.7	64	34	65	$9^2\odot^0$	$3^0\odot^2$	1^0☾	SSE 1	E 4	NE 1	·	·	
15	73.6	72.0	71.7	11.4	16.0	15.4	18.0	8.2	6.3	6.8	5.7	63	50	43	$1^0\odot^2$	$7^1\odot^2$	9^2☾	NE 3	NE 2	NE 4	·	·	
16	71.7	72.7	72.6	14.2	18.1	9.0	18.1	8.9	3.8	7.0	7.0	32	45	81	$1^1\odot^2$	$2^1\odot^3$	2^1☾	NE 3	SSE 2	SSE 1	·	·	
17	73.6	75.2	78.9	12.0	20.0	10.7	20.1	4.0	7.7	5.5	7.1	74	31	73	$2^1\odot^2$△	$1^1\odot^2$	3^1 ⊔	SE 1	ESE 2	NE 1	·	·	
18	77.5	77.4	78.9	13.8	20.3	11.8	21.0	8.0	9.1	7.4	9.3	78	42	91	7^2	$4^1\odot^3$	9^2●^{1}	— 0	NE 1	SW 1	1.8	·	19^{45}–20^{45} ● s přest. 15^{52}–20^h ⚡ N-SE
19	78.8	78.9	78.9	12.6	15.9	10.2	16.8	8.0	8.6	9.2	8.1	80	67	87	9^2	10^2	7^2☾	— 0	SW 1	— 0	10.9	·	9^{12}–10^h ● s přest., 13^{35}–16^{20} ● s přest., 11^{37} ⚡ S, 14^{17}–15^{40} ⚡ N
20	78.9	78.7	78.7	11.9	18.2	12.4	18.9	7.0	8.5	8.3	8.1	83	54	76	$6^1\odot^1$	7^2∞	8^2	— 0	SSE 1	NE 1	·	·	
21	77.4	75.7	75.0	16.2	22.3	15.8	22.8	9.9	8.8	7.5	8.3	64	38	62	0 $\odot^2$	$6\odot^3$	3^1∞	— 0	SW 3	SW 2	·	·	
22	73.4	72.4	72.5	16.9	22.2	16.4	22.2	15.0	7.0	5.8	8.6	49	29	61	0 $\odot^2$	$3^0\odot^3$	2^1	SW 2	SW 3	SW 1	0.2	·	več. < na SW
23	71.0	69.7	68.4	15.6	13.0	12.1	21.0	10.4	8.5	8.6	9.5	64	77	91	$4^1\odot^2$	10^2● ⚡	10^2● ⚡	SW 1	WNW 2	SW 1	15.2	·	● 5^{25}–37, 13^{10}–24^h ● s přest., 0–1^h ⚡ W, 12^{47}–13^{35} ⚡ W, 18^{12}–22^h T SW, 23^5–24^h T N
24	67.6	66.4	66.7	12.4	15.4	9.4	16.8	9.3	9.2	8.5	6.7	87	65	76	10^1	$9\odot$	2^1	SW 1	S 2	NW 1	0.2	·	● 0^h–1^{10}, ● 16^{23}–16^{47}
25	67.8	67.5	69.3	11.2	14.2	11.2	16.0	7.8	8.0	7.1	6.3	80	59	63	$9^2\odot^1$	$8^2\odot^2$	2^1	SSW 2	S 3	SW 2	4.7	·	● 11^{37}–55, kol 15^h ●
26	69.3	68.3	67.6	10.4	14.7	11.8	15.1	8.0	8.2	8.4	6.8	88	68	66	9^2	10^2	3^1	SW 1	W 2	SW 4	7.1	·	● 5^h–6^h, 9^{05}–10, 15^{30}–20^{05}
27	68.8	70.9	73.3	12.8	16.6	8.5	16.9	8.5	7.2	6.6	6.1	66	48	74	$2^1\odot^2$	$4^0\odot^2$	2^1	SW 3	SW 3	NE 1	0.1	·	kol 12^{50} (kr.), 13^{34} T na S
28	74.8	74.0	73.7	11.4	12.2	9.1	15.0	4.7	7.2	7.1	6.9	72	67	80	10^2	10^2	2^1	— 0	— 0	NW 1	1.1	·	● 9^{40}–11^h
29	72.9	70.6	67.4	14.2	12.2	11.7	17.9	6.2	8.0	9.3	8.6	66	89	85	$3^1\odot^2$	10^2●^{1}	10^2●^{2}	— 0	— 0	— 0	12.7	·	● 13^h–14^{10}, 19^{45}–21^{40}, T 11^{25}–11^{35} na S-SE
30	66.2	66.3	67.3	8.6	8.0	6.8	11.9	6.8	5.7	7.5	7.2	68	93	98	10^2	10^2●^{1}	10^2≡^{2}	SSW 3	— 0	— 0	8.3	·	8^{45} s přest. do 19^{35}, 19^{40} do noci ≡^{2}
31	66.4	67.4	67.9	6.8	11.2	8.2	11.9	6.0	6.3	7.1	5.7	86	72	70	10^2	$9\odot^2$	10^2●^{1}	SW 3	SW 3	SW 3	0.6	·	odp. občas (kr.), 20^{14}–21^{30} ●
M, Σ	70.32	69.95	70.39	10.0	13.9	9.0	15.5	5.6	6.6	6.6	6.6	72	58	76	5.8	7.5	5.7	1.1	1.7	1.1	108.3	·	

Červen / Juin 1932

Den Date	Tlak 7h	14h	21h	Teplota 7h	14h	21h	Max.	Min.	Tlak par 7h	14h	21h	Vlhkost 7h	14h	21h	Oblačnost 7h	14h	21h	Vítr 7h	14h	21h	Srážky mm	cm	Poznámky Remarques
1	668.7	668.1	668.9	9.1	12.9	8.8	13.0	6.0	5.0	5.4	6.2	58	49	73	$9^2\odot^1$	$8^2\odot^0$	9^2	SW 3	W 4	NW 1	0.9	·	(kr.) 12^{25}, ● 14^{10}–15^{20}
2	69.9	70.5	71.3	9.4	14.1	8.3	16.0	4.3	6.5	7.3	7.2	74	61	88	8^2	9^1	8^2	— 0	SE 1	SW 1	0.2	·	(kr.) 8^h–19^h, 15^{15} T SW
3	68.2	67.2	67.8	10.5	13.3	10.4	15.9	6.7	7.9	7.8	8.7	84	68	93	9^2	9^2	8^2	SE 1	SW 2	NE 1	1.8	·	dop. i odp. (kr.) chvíl.
4	69.8	70.5	71.2	12.6	19.2	13.0	19.2	5.3	7.8	8.1	9.1	72	49	73	0 $\odot$△	$8^1\odot^1$	7^2 T	— 0	W 3	SW 1	4.7	·	14^{35} ●, 21^{10}–24^h ●, 20^{27}–45 T S-E
5	71.2	70.7	70.5	12.8	15.4	10.0	16.8	8.2	9.3	9.7	8.3	86	75	91	$9^2\odot^2$	$7^1\odot^2$	3^0	SW 1	W 2	— 0	7.5	·	do 2^h ●, 10^{37}–13^h ● s přest., 12^{16} T S, 12^h–13^h ≡^{1}
6	69.1	68.4	68.8	14.5	18.8	11.4	19.2	10.0	8.2	8.6	9.1	66	53	91	$7^2\odot^2$	$7^1\odot$	7	SSW 3	SSW 3	NE 2	1.4	·	● 18^{38}–50, 18^{58}–19^{46} ⚡ W-N-SE
7	71.7	71.6	72.9	9.4	11.4	7.8	13.0	5.8	7.9	9.2	7.3	89	92	93	10^2≡^{2}	10^2	10^2≡^{1}	SSE 1	E 1	NE 1	10.1	·	11^{08} chvíl. odp. a od 21^{48} až noc ●, 6^{35}–7^h ≡, 9^{55}–12^{23} T W, 20^h noc ≡
8	73.7	71.9	73.0	5.8	7.7	6.3	8.0	5.8	6.7	7.2	6.4	97	91	90	10^2●^{2}≡^{1}	10	10^2	SSE 1	— 0	NE 1	2.6	·	celý den (kr.), obč. ≡^{2}
9	74.3	73.6	75.6	5.8	10.4	6.0	11.0	4.4	5.8	5.9	6.0	85	63	86	$9^2\odot^1$	$8^1\odot^2$	6^1☾	— 0	S 2	— 0	0.2	·	● 12^{15}–12^{40}, obč. ≡^{1}
10	75.5	76.2	76.8	4.6	9.3	6.2	9.9	0.6	4.9	4.3	5.0	78	49	71	9^2	$9^2\odot^0$	6^1	— 0	W 1	NW 1	·	·	
11	78.0	76.7	77.0	8.6	11.7	6.3	12.8	1.1	5.0	5.1	5.5	60	50	78	$2^1\odot^2$	9^2	6^1	NE 1	SSE 1	NE 1	·	·	
12	77.2	75.2	74.8	9.4	12.1	9.2	13.2	1.3	5.3	5.0	5.5	60	47	63	$3^1\odot^2$	$8^0\odot^0$	9^2	SSE 1	NE 2	— 0	·	·	
13	74.2	72.6	73.5	8.6	13.5	6.8	14.3	3.1	5.8	5.3	6.1	69	46	83	4^1	8	3^1☾	— 0	S 1	NW 1	·	·	
14	71.5	72.1	73.2	9.2	15.0	12.0	15.8	3.6	6.9	9.0	8.9	80	71	86	7^1	8 [illegible]	6^2	— 0	SE 1	— 0	·	·	
15	71.4	71.0	71.5	12.3	18.2	13.2	19.3	7.2	8.8	9.5	10.2	83	61	91	$9^1\odot^1$	$8^1\odot^2$	10^2●^{2}	— 0	SE 1	— 0	14.1	·	16^{10}–20 a od 20^{16}–noc ●, 16^{50} T S
16	71.6	70.5	70.9	10.6	14.2	4.8	14.5	4.8	9.3	5.2	4.2	98	43	65	10^2≡^{2}	$6\odot$	1^0☾	— 0	W 4	N 1	·	·	do 11^h ≡^{2}
17	72.2	71.5	72.1	5.9	9.2	6.8	11.2	-0.9	4.5	4.9	5.5	65	57	74	$1^0\odot^2$	7	9^2	— 0	— 0	— 0	·	·	
18	72.4	70.7	73.1	7.5	14.8	9.8	15.1	1.4	5.2	5.1	5.7	68	41	63	$4^1\odot^2$	$7^0\odot^0$	6^2☾	— 0	W 4	NW 1	·	·	
19	72.5	73.8	73.8	14.2	17.0	13.0	18.6	7.9	5.6	6.7	6.9	46	46	62	$1^0\odot^2$	7^2	4^1☾	SSW 2	SSE 2	SE 4	·	·	
20	72.2	72.1	71.4	15.9	18.0	14.0	20.0	12.4	6.0	8.1	10.6	45	53	90	$2^1\odot^2$	9	10^2● <	SSW 2	S 3	— 0	18.5	·	19^{44}–23^{15} ●, 19^{27}–20^{42} ⚡ S-SE-E
21	72.7	72.1	70.4	16.5	17.1	16.6	21.0	11.8	10.9	11.1	8.3	78	71	59	$2^1\odot^2$	9^1	10^2	— 0	W 2	W 3	18.1	·	● 19^{18}–35, 21^{13}–24^h, 19^{42} T E, 21^{47}–21^{55} ⚡ W, 21^h–24^h <
22	68.3	69.6	70.5	13.0	15.8	10.8	18.5	10.8	10.6	11.1	8.8	96	83	92	$4^1\odot^0$≡^{1}	10^2●^{1}	10^2	— 0	— 0	— 0	2.6	·	0^h–1^{20} ●, odp. do 15^{30} ●, 4^h–6^{30} ≡, 4^{15}–6^{05} ⚡ S-SE, 11^{41}–13^{20} T W-SE
23	70.5	71.1	72.1	8.0	11.3	9.5	11.9	6.9	7.5	7.1	7.8	93	71	88	10^2	10^1	10^2	SSE 1	E 1	— 0	·	·	
24	71.0	68.7	69.2	8.5	13.8	10.6	14.2	8.0	7.6	6.7	7.6	92	58	80	10^2	9^1	10^2	— 0	SW 1	SE 1	1.0	·	
25	67.9	67.3	68.0	9.2	11.4	8.1	12.0	8.0	8.2	7.4	6.6	95	73	82	10^2●^{1}	10^1	7^2	SSE 1	SE 1	— 0	0.9	·	3^{50}–8^h, 11^{14}–50, 13^{05}–14^{50} (kr.)
26	69.8	70.0	70.9	9.6	11.5	9.6	15.1	7.3	7.1	5.2	7.0	80	45	79	$6^0\odot^0$	9^0	10^2	NE 1	NNW 1	NNE 1	1.4	·	1^h–3^h, 21^{40}–22^{50} (kr.)
27	74.1	73.5	74.5	9.4	14.2	8.9	15.1	8.0	7.9	5.7	5.3	89	47	62	9^2	$6^1\odot^2$	3^1	SSE 1	S 3	NE 1	·	·	3^h–3^{40} ≡^{2}
28	75.4	75.8	75.5	10.1	15.8	10.2	16.8	4.5	5.5	7.4	7.5	71	56	81	9^2	9^1	1^0	— 0	— 0	NE 1	·	·	
29	75.9	75.9	75.9	14.3	19.2	13.3	20.0	7.9	8.3	8.7	8.4	68	53	74	0 $\odot^2$	7^2	2^1	SSE 1	SSE 1	NE 1	·	·	
30	75.2	75.6	75.7	16.1	22.5	13.9	23.0	9.7	9.5	8.3	9.2	70	41	78	$2^1\odot^2$	$5^0\odot$	1^0	— 0	SE 1	NE 1	·	·	
31																							
M, Σ	72.20	71.82	72.39	10.4	14.4	9.8	15.5	6.1	7.2	7.2	7.	76	58	79	6.2	8.2	6.7	0.7	1.6	0.9	86.0	·	

Starý Smokovec $H = 1018\,m$

$B_c = +0·13$ (1920) nezapočteno non appliquée $G_c = +0·11$ nezapočteno non appliquée

Červenec / Juillet 1932

Den Date	Tlak vzduchu 0°C-mm Pression 7h	14h	21h	Teplota Température °C 7h	14h	21h	Max.	Min.	Tlak par Tension de vap. mm 7h	14h	21h	Vlhkost poměrná % Humidité relative 7h	14h	21h	Oblačnost 0–10 Nébulosité 7h	14h	21h	Vítr Vent 0–12 7h	14h	21h	Srážky Eau tombée 7h-mm	✕ cm	Poznámky Remarques
1	675·0	673·5	673·6	17·5	23·4	16·0	23·8	11·2	9·8	9·6	8·3	66	45	61	$1^{0}\odot^{2}$	$4^{1}\odot^{2}$	0	SE1	SE3	—0	·	·	
2	71·9	70·7	71·7	19·6	22·0	17·6	24·0	13·3	8·2	8·9	7·3	49	45	49	$1^{1}\odot^{2}$	8^{1}	2^{1}	SSW2	SW1	NE1	·	·	
3	72·7	74·4	74·5	19·5	14·5	12·1	24·6	12·0	8·8	10·0	9·3	52	82	89	$3^{1}\odot^{2}$	10^{2}● ☈	4^{0}	—0	NW1	NE1	9·1	·	12^{34}–14^{50}●, 11^{55}–15^{20} ☈
4	76·8	76·7	77·8	14·3	18·2	12·0	18·8	9·2	10·4	10·3	9·4	86	66	91	$4\equiv^{2}$	9^{1}	0	SSE1	E1	—0	·	·	od 2^{30} do poledne ≡
5	77·7	76·3	76·7	16·3	22·8	16·2	23·2	9·8	10·8	9·2	9·6	78	45	70	$4^{1}\odot^{2}$	$7^{2}\odot^{2}$	4^{1}	—0	SE1	SSE1	·	·	
6	75·1	74·0	73·7	19·8	25·7	17·1	25·9	12·9	10·3	10·5	10·9	60	43	75	$0\odot^{2}$	$6^{1}\odot^{3}$	2^{1}	SSW1	S4	—0	0·0	·	19^{10}●^{00}, 14^{35}–19^{08} T
7	74·4	73·6	72·9	20·7	25·5	15·8	26·2	14·0	10·7	10·8	9·3	59	45	69	$4^{1}\odot^{2}$	$6^{1}\odot^{3}$	2^{1} ☾	—0	SE2	NE1	·	·	10^{37}–12^{20} T
8	73·7	73·9	75·5	20·6	25·1	18·4	26·5	13·9	10·1	10·2	10·9	56	43	69	$1^{0}\odot^{2}$	$8^{1}\odot^{0}$	7^{2} ☾	—0	—0	—0	1·0	·	16^{09}–18^{04}●, 10^{55}–15^{35} T
9	74·6	75·0	75·7	21·1	19·8	14·5	24·0	13·9	12·4	12·7	10·9	67	74	90	$2^{1}\odot^{3}$	10^{2} T	7^{2}	—0	N1	—0	3·2	·	11^{10}–15^{50}● s přesh, 10^{27}–14^{h} T
10	74·8	74·7	75·4	17·1	18·6	15·6	21·0	12·9	11·3	12·5	11·6	78	79	88	$9^{2}\odot^{1}$	8^{1}●^{0}	8^{2} ☾	SSE1	N1	—0	4·8	·	11^{52}–14^{15}● s přesh.
11	73·9	73·3	74·4	18·3	22·8	17·7	24·2	14·9	10·4	10·3	9·4	66	50	62	$3^{1}\odot^{2}$	$4^{0}\odot^{2}$	3^{1} ☾	NE1	ESE2	NE2	·	·	
12	74·2	73·7	73·9	20·2	22·8	18·5	25·1	13·0	11·3	13·7	13·0	64	66	82	$1^{0}\odot^{3}$	8● ☈	4^{1}	—0	S1	—0	3·9	·	13^{36}●, 12^{49}–16^{20} ☈
13	72·9	73·1	71·0	20·6	24·8	18·8	25·1	15·0	12·1	11·4	11·2	67	49	70	$2^{1}\odot^{2}$	$7^{2}\odot^{3}$	3^{1} ☾	NE1	SSE1	SW1	0·7	·	● 12^{15}–25 a 13^{40}–45, 12^{34}–48 T
14	68·8	67·8	68·0	19·3	23·0	17·8	24·8	17·8	10·9	10·8	11·6	65	52	76	$3^{1}\odot^{2}$	8^{1}	9^{2} ☾	SW1	W3	SW1	8·8	·	18^{10}–19^{08}●, 17^{30}–18^{54} ☈
15	66·0	65·7	66·6	18·9	22·1	18·4	22·9	14·0	12·5	12·2	9·8	77	62	62	$6^{1}\odot^{2}$	$7^{1}\odot$	9^{2}	—0	S1	—0	1·5	·	10^{50}–12^{10}●^{0} s přesh, 15^{35}–45 ●, 8^{33}–9^{44} a 15^{h}–15^{18} ☈
16	65·1	64·3	64·8	18·0	22·0	17·2	22·2	15·9	11·2	9·4	9·4	73	48	64	$6^{1}\odot^{1}$	$6^{1}\odot^{2}$	6^{1} ☾	SW2	SW4	SW1	5·6	·	2^{h}–4^{h}, 8^{13}–8^{19}, 18^{h} ●▽, 2^{50}–5^{30} T
17	63·7	63·7	65·8	14·1	17·1	14·4	17·9	13·9	11·0	8·8	9·0	93	61	74	10^{2}	$7^{1}\odot^{0}$	9^{2}	SW1	S3	SW3	0·8	·	6^{h}–6^{50}, po 15^{h} a 18^{h}–19^{h}●
18	67·6	69·1	71·8	12·8	13·8	12·1	14·4	11·9	10·2	10·3	9·6	94	88	93	10^{2}●	10^{2}●^{1}	9^{2}	—0	E1	—0	7·7	·	5^{55}–13^{50}●
19	72·7	71·7	71·6	13·0	16·1	12·2	17·5	9·8	10·2	9·7	9·6	93	71	91	9^{2}	10^{1}●^{0}	7^{2}	—0	N1	NE1	0·6	··	13^{40} a 15^{34} ●▽
20	72·8	71·9	72·0	12·3	15·5	9·4	16·1	9·1	8·5	7·7	7·4	80	59	86	$7^{2}\odot^{1}$	7^{0}	3^{1}	NE1	SE1	NE1	·	·	kol 4^{h} ≡^{2}
21	71·1	69·7	69·7	11·7	13·5	11·8	14·0	6·0	7·9	8·7	8·8	78	75	86	$3^{1}\odot^{2}$	10	8^{2}	SW1	NE2	NE1	·	·	
22	69·1	69·3	69·5	11·7	13·9	8·9	14·8	8·9	7·9	8·4	7·0	76	71	83	9^{2}	10^{2}	2^{1}	NE1	W1	NE1	·	·	
23	69·2	69·4	68·4	13·0	15·9	11·5	19·0	6·9	8·1	9·2	8·3	73	67	82	$1^{0}\odot^{2}$	8^{2}●^{0}	7^{2} ⚡	—0	N1	NW1	4·8	·	13^{20}–13^{45}●
24	68·9	68·8	69·5	12·3	16·3	13·6	16·5	10·2	8·8	9·0	9·6	83	65	83	10^{2}	10^{2}	9^{2}	NW2	NE1	NW1	2·1	·	5^{35}–16^{h}● s přesh., 10^{10}–11^{08} T SE
25	71·1	72·4	72·6	12·4	18·4	11·3	19·3	11·3	9·6	8·9	7·2	90	57	72	10^{2}●^{2}	$6^{0}\odot$	2^{1}	—0	SE1	N1	0·9	·	5^{h}–8^{h}●
26	72·7	70·8	71·4	14·8	20·0	13·3	21·4	8·0	8·5	9·6	9·2	68	55	81	$1^{0}\odot^{2}$	8^{0}	8^{2}	—0	SE1	NE1	2·4	·	14^{54}–15^{23}●
27	72·2	72·6	72·2	15·6	20·0	14·5	21·1	13·2	10·9	10·8	10·5	79	62	86	8^{2}	9^{1} T	8^{2}	—0	S1	—0	11·7	·	14^{33}–50, 18^{4}–55●, 13^{36} a 18^{12} T
28	71·4	71·4	73·4	13·8	15·1	8·5	17·0	8·5	10·8	11·2	7·5	93	80	91	10^{2}	10^{2}	2	—0	SE1	NE1	4·7	·	1^{49}–9^{30} s přesh., 12–13^{h}●, 1^{45}–5^{40}, 7^{32}–9^{15} T, 4–9^{h} ≡^{2}
29	74·4	74·9	75·7	11·8	16·6	13·8	18·0	4·4	7·6	7·5	8·9	74	54	76	$2^{1}\odot^{2}$	8^{0}	8^{2}	—0	ENE1	—0	·	·	
30	76·4	77·6	77·6	14·3	18·6	14·1	19·8	9·0	8·6	9·9	10·0	71	62	84	3^{1}	9^{2}	4^{1}	—0	—0	—0	·	·	
31	77·1	77·7	76·4	15·6	22·3	16·6	22·9	10·2	10·8	9·5	9·2	82	48	66	$2^{1}\odot^{2}$	9^{2}	2^{1}	—0	SSE1	SE1	·	·	
M, Σ	72·79	71·99	72·38	16·2	19·6	14·5	21·0	11·4	10·0	10·0	9·4	74	60	77	4·7	8·0	5·1	0·5	1·4	0·7	74·3	·	

Srpen / Août 1932

Den Date	Tlak 7h	14h	21h	Teplota 7h	14h	21h	Max.	Min.	Tlak par 7h	14h	21h	Vlhkost 7h	14h	21h	Oblačnost 7h	14h	21h	Vítr 7h	14h	21h	Srážky 7h-mm	✕ cm	Poznámky Remarques
1	676·2	675·5	675·0	18·2	24·1	17·2	25·0	13·3	9·6	9·5	8·7	62	43	60	$1^{1}\odot^{2}$	$5^{1}\odot^{2}$	1^{0}	—0	SW1	—0	·	·	
2	74·2	73·1	73·4	19·6	24·7	18·3	25·0	14·9	11·1	10·2	10·1	65	45	64	$8^{2}\odot^{2}$	$6^{1}\odot^{2}$	6^{1}	—0	S2	—0	·	·	
3	70·7	70·8	69·3	18·7	20·1	12·6	22·9	12·6	11·3	9·6	10·1	70	55	93	$7^{1}\odot^{2}$	10 T	4^{1}	—0	S1	SW1	9·3	·	11^{28}, 13^{50}–14^{15}, 15^{38}–16^{41}●, 11^{40} T NNW–11^{50} NE, 13^{15}–14^{40} ☈ S–E
4	70·0	70·6	71·1	11·9	14·6	11·4	15·2	10·3	10·0	9·5	9·4	97	77	95	$10^{2}\equiv^{2}$	10	10^{2}●^{2}	—0	NE1	—0	5·7	·	● 19^{15}–24^{h}, do 8^{h} ≡^{2}, večer až do noci ≡^{2}
5	68·8	69·8	70·7	10·3	12·9	11·6	13·9	10·0	8·9	8·0	6·3	95	73	62	10^{2}	10^{1}	10^{2}	—0	ESE1	NE3	10·2	·	● 1^{40}–9^{h} s přesh.
6	71·2	73·1	74·0	9·1	13·4	9·6	14·3	9·0	8·1	6·7	7·7	93	59	87	10^{2}●^{1}	$8^{2}\odot^{0}$	10^{2}●^{2}	SSW3	NNE4	—0	5·5	·	od 0^{25} celý den krátké ●▽
7	72·5	72·0	70·5	7·9	10·4	9·2	11·0	7·9	7·3	8·2	8·2	92	88	95	10^{2}●^{2}	10●^{0}	10^{2}●^{1}	—0	SW1	SW1	33·7	·	celý den ●
8	70·4	71·5	72·9	9·6	12·4	11·0	13·1	9·1	8·6	9·7	8·8	96	91	90	$10^{2}\equiv^{2}$	10^{2}●	$10^{2}\equiv^{2}$	—0	—0	NW1	14·6	·	celý den ●, občas ≡^{2}
9	73·9	73·9	74·3	9·9	14·0	10·2	15·3	7·8	8·4	8·6	8·2	92	73	89	$7^{2}\odot^{2}$	$7^{2}\odot^{1}$	6^{1} ☾	SW1	—0	NW1	0·2	·	dop. krátké ●▽
10	74·2	75·0	75·5	11·9	14·0	13·0	15·9	7·0	7·3	9·2	10·1	71	78	91	$4^{1}\odot^{1}$	9^{1}	10^{2}	—0	—0	—0	0·9	·	10^{24}–12^{h} krátké ●▽
11	75·3	76·0	76·5	11·3	17·0	11·0	17·8	10·0	9·4	7·9	8·2	94	55	84	$10^{2}\equiv^{1}$	7^{1}	3^{1} ☾	—0	E1	NE1	·	·	ráno ≡
12	76·4	76·3	76·4	12·1	19·3	12·0	20·1	6·2	7·4	8·5	8·2	71	51	79	$1^{0}\odot^{2}$ △	$7^{1}\odot^{2}$	4^{1} ☾	—0	E1	NE1	·	·	
13	76·1	76·0	76·4	13·4	21·7	15·3	22·0	9·1	8·8	5·9	10·0	77	51	78	$1^{0}\odot^{2}$	8^{1}	0 ☾	—0	SE2	NE1	·	·	
14	76·3	76·5	77·7	15·8	23·3	18·3	24·0	10·4	10·7	10·4	11·0	80	49	70	$0\odot^{2}$	5	0 ☾	—0	SE1	NE1	·	·	
15	77·2	77·7	80·4	17·3	24·7	15·8	25·0	12·0	9·6	10·6	11·1	66	47	83	$0\odot^{2}$	$7^{1}\odot^{1}$	1^{0} ☾	—0	ESE1	NE1	·	·	14^{59} T W
16	78·1	78·1	78·6	18·2	17·2	14·4	25·0	13·1	10·7	12·4	10·3	69	83	85	$1^{0}\odot^{2}$	8^{1}● ☈	4^{1} ⚡	—0	NNE2	NE1	24·2	·	● 13^{35}–14^{55}, 12^{39}–15^{14} ☈ SSE–NE
17	77·6	77·1	78·1	16·2	18·0	14·8	20·0	13·0	11·7	11·0	10·1	85	72	81	$7^{2}\odot^{2}$	$8^{1}\odot^{2}$	7^{2} ☾	—0	SE1	—0	5·9	·	● 0^{30}–1^{09}, 6^{15}–12^{h} s přest., 0^{h}–1^{30} ☈ N–SE, 6^{40}–7^{08} T, 10^{16}–12^{10} T
18	78·9	79·5	80·0	13·6	20·2	13·0	21·2	9·9	9·2	10·7	9·1	80	61	82	$0\odot^{1}$	$8\odot^{0}$	2^{1} ☾	—0	SE1	—0	·	·	
19	81·5	81·7	81·7	14·2	22·9	16·4	23·3	10·2	9·9	11·9	11·8	83	58	85	4^{1} △	$7^{1}\odot^{2}$	9^{2}●^{0}	—0	SE2	—0	0·2	·	● 20^{35}–20^{59}
20	80·0	79·4	79·4	14·3	23·4	13·8	23·9	11·2	11·2	8·4	9·1	93	39	78	$4^{1}\odot^{2}$	$3^{0}\odot^{2}$	1^{0}	—0	SE1	—0	·	·	
21	79·6	78·6	78·4	16·7	25·2	14·2	25·5	12·0	10·3	10·9	9·4	72	46	78	$1^{0}\odot^{2}$	$1^{0}\odot^{2}$	0	—0	SW1	NE1	·	·	
22	78·0	77·9	78·0	18·9	24·8	15·6	25·1	14·2	9·8	10·3	10·3	60	45	78	$1^{0}\odot^{2}$	$2^{0}\odot^{2}$	0	SSW3	S3	NE1	·	·	
23	76·7	75·5	75·5	16·8	24·2	15·1	24·2	13·9	11·3	9·3	9·9	79	41	77	$5^{1}\odot^{2}$	$7^{1}\odot^{2}$	3^{1} ⚡	—0	SSW3	NE1	2·9	·	● 20^{45}–23^{30}
24	75·3	75·2	77·3	12·2	15·7	9·3	17·0	9·2	10·1	8·9	7·6	96	66	88	$10^{2}\equiv^{2}$	8^{2}	2^{1}	—0	NSW1	NW4	0·1	·	●▽ po 17^{h}
25	79·5	79·6	80·4	11·1	15·7	10·0	16·0	4·9	6·0	6·9	6·4	61	53	69	$1^{0}\odot^{1}$	$7^{1}\odot^{0}$	0	SSE1	SE4	NE1	·	·	
26	80·3	80·4	80·9	11·8	18·9	9·5	19·5	5·8	6·9	6·5	6·6	67	41	75	$0\odot^{2}$	$1^{0}\odot^{2}$	0	NE1	SE2	N1	·	·	
27	78·5	77·8	77·0	12·9	22·4	12·9	22·9	7·6	8·0	9·3	8·4	73	47	76	$0\odot^{2}$	$4^{0}\odot^{2}$	0	—0	S1	—0	·	·	
28	75·3	75·6	74·0	13·4	23·3	15·3	23·8	8·4	7·1	7·8	9·5	62	36	73	$0\odot^{2}$	$3^{1}\odot^{2}$	3^{1}	—0	—0	—0	·	·	
29	74·4	73·3	73·1	15·1	20·2	15·5	22·1	11·0	10·2	9·7	10·1	80	55	77	7^{2}	8^{2}	6^{1}	—0	E1	NE1	·	·	
30	73·6	72·5	73·0	15·0	20·0	12·3	21·0	11·8	8·9	10·6	10·0	70	61	95	$4^{1}\odot^{1}$	$9\odot^{0}$	3^{1}	—0	SE1	E1	0·0	·	●▽ 12^{h}–13^{h}
31	72·9	73·0	74·9	12·8	17·2	13·7	19·1	11·9	10·4	11·5	10·4	95	79	94	10^{2}	10^{2}	$9^{2}\equiv^{1}$	—0	SSE1	—0	11·7	·	● celý den, 13^{37}–14^{08}, 18^{35}–19^{15} ☈ SW–SSE, več. ≡
M, Σ	75·60	75·55	75·95	13·9	19·2	13·8	20·3	10·2	8·9	9·4	9·2	79	59	81	4·6	6·9	4·3	0·3	1·4	0·8	125·1	·	

Starý Smokovec H = 1018 m

B_c = +0·13 (1920) nezapočteno non appliquée — G_c = +0·11 nezapočteno non appliquée

Září / Septembre 1932

Den Date	Tlak vzduchu (0°C–mm) Pression 7h	14h	21h	Teplota / Température °C 7h	14h	21h	Max.	Min.	Tlak par / Tension de vap. mm 7h	14h	21h	Vlhkost poměrná % / Humidité relative 7h	14h	21h	Oblačnost 0–10 / Nébulosité 7h	14h	21h	Vítr / Vent 0–12 7h	14h	21h	Srážky / Eau tombée 7h–mm	☒ cm	Poznámky / Remarques
1	675·8	675·1	676·9	12·2	17·1	13·4	18·1	10·0	10·1	9·6	10·3	96	66	90	10^2≡^{1}	9^2⊙^{1}	9^2≡^{1}	—0	S 1	—0	0·8	·	ráno a več. ≡^{1}, ● 18^h–19^h
2	76·0	75·7	75·1	12·0	16·3	11·0	17·1	9·2	9·2	10·4	8·4	89	75	87	9^2⊙^{1}	9^2	3^1	—0	—0	NE 1	0·1	·	⁎ 10^{10}–11^{30}
3	73·3	72·9	72·4	13·6	19·1	11·5	21·1	10·1	9·2	11·1	8·9	80	67	88	9^2	7^1	2^1	—0	SW 1	NE 1	·	·	
4	71·6	70·4	72·5	16·8	21·2	15·4	22·4	9·9	9·3	9·5	10·0	65	57	77	0⊙^{2}	8⊙	10^2	SSW4	S 4	—0	16·4	·	● 20^{05}–24^h s přest.
5	73·3	74·3	74·5	9·5	12·2	9·8	15·4	9·0	8·4	8·2	7·7	95	78	86	10^2≡●^{1}	10^1	9^2	—0	ESE 1	NE 1	0·2	·	≡ a ● 0^{40}–8^{30} s přest.
6	74·9	73·7	73·4	9·6	15·2	8·8	16·0	6·1	6·0	8·8	7·6	67	68	91	9^2	8^2⊙^{2}	0	NNE1	NE 1	—0	·	·	
7	72·3	71·9	72·8	10·8	20·9	12·3	21·6	7·2	7·6	9·5	7·8	79	52	73	0⊙△	2⊙^{2}	1^0	—0	ESE 2	NE 1	·	·	
8	72·9	72·3	73·1	13·6	22·7	16·2	22·8	9·0	8·0	9·7	8·0	69	48	59	4^1⊙^{1}△	5⊙^{2}	3^1☾	—0	S 3	—0	·	·	
9	74·5	74·6	75·3	14·6	22·7	17·0	23·0	12·0	8·7	10·2	10·1	71	50	70	2⊙^{1}△	5⊙^{2}	7^2	—0	S 2	—0	·	·	
10	75·5	74·0	73·0	17·6	21·8	18·8	22·1	16·0	10·1	10·0	9·8	68	51	60	4^1⊙^{1}	7^1⊙^{1}	6^1☾	SSW2	S 4	S 2	·	·	
11	71·7	72·0	69·7	18·8	18·5	18·3	23·2	16·8	10·5	11·1	9·8	65	70	63	6^0⊙	7⊙	7☾	SW 2	E 1	W 2	1·1	·	● 11^h–12^h
12	68·2	68·8	70·9	12·4	16·7	7·7	19·0	7·6	9·2	6·1	5·6	87	43	71	10^2	7⊙^{2}	4^1☾	SW 1	WSW5	NE 1	2·3	·	● 5^h–8^{30} s přest.
13	70·0	72·3	75·0	9·5	11·4	6·0	12·1	6·0	7·0	3·8	5·5	79	37	79	9^2	5^0⊙	7^2☾	—0	SW5	SW 2	·	·	⁎ mezi 12^h–13^h
14	77·0	76·2	78·0	4·5	13·9	5·2	14·1	1·7	5·1	5·9	5·6	81	50	84	3^1⊙^{1}	8^1⊙	2^1☾	—0	SE 1	NW 1	·	·	
15	82·0	82·1	82·7	5·8	14·8	5·2	15·1	2·2	5·8	6·1	5·6	85	50	84	2^1⊙^{1}△	4^0⊙	2^1☾	—0	SE 1	NE 1	·	·	
16	84·1	83·9	82·8	6·1	16·4	8·2	17·0	2·0	5·4	6·3	6·1	76	45	75	0⊙△	3^1⊙^{2}	0☾	—0	—0	SW 1	·	·	
17	81·1	78·7	75·7	9·6	20·5	9·0	20·8	6·1	6·5	4·5	6·1	73	25	71	0⊙△	0⊙^{3}	0☾	—0	S 3	NW 2	·	·	
18	73·3	71·9	72·8	11·3	21·2	15·5	21·2	7·2	6·8	8·2	7·8	68	44	59	2^1⊙^{1}	2^1⊙^{3}	0☾	—0	SW4	SW 4	·	·	
19	72·5	72·1	73·0	17·8	21·3	13·7	22·6	11·3	6·1	6·9	6·9	40	37	59	0⊙^{1}	4^0⊙^{2}	1^0☾	SW 2	SW 3	NW 1	·	·	
20	74·8	74·5	74·1	13·3	18·8	12·9	21·4	9·9	8·1	10·1	9·4	72	62	86	8^2	9^1⊙^{0}	2^1	—0	W 1	NW 1	1·1	·	● 13^{20}–43 a 18^h–19, 14^{40}–15^{40} T W-SE
21	71·7	69·4	71·6	17·0	15·6	8·6	18·0	8·6	9·4	12·1	8·0	65	92	95	4^0⊙^{1}	10	10^2≡^{2}	SSW4	—0	—0	6·2	·	9^h● do 11^{30} s přest., 8^{35}–3^{50} W-N, 12^{36} T SE
22	73·1	74·8	74·6	3·5	8·4	1·8	9·3	1·8	5·0	4·7	4·3	85	57	82	7^2⊙^{1}	8	0	NE 1	SE 2	N 1	·	·	
23	72·8	71·5	72·0	7·5	13·6	12·8	15·2	0·0	5·5	6·0	7·2	70	52	66	3^1⊙^{1}	9	6^2	SW 3	S 4	SW 3	·	·	
24	69·9	69·7	70·3	14·2	19·7	15·2	20·4	12·0	9·4	8·7	9·8	78	51	76	9^2	8^1	6^1	SSW3	SW 3	SW 1	12·1	·	
25	70·6	70·1	72·1	12·4	16·5	12·4	20·1	12·2	9·7	8·9	7·7	91	56	72	9^2	8	2	SW 1	SW 3	NW 1	·	·	● 2^{05}–6^h
26	72·8	73·0	72·0	11·6	19·6	15·6	20·7	10·5	8·2	11·6	8·5	80	69	64	2^1⊙^{1}	7^2⊙^{2}	0	—0	SSE 2	SW 1	0·8	·	● mezi 2^{30}–3^h
27	71·8	72·0	74·6	13·9	19·3	16·8	19·8	13·1	9·3	8·8	9·7	79	53	68	3^1⊙^{1}	4^0⊙	4^1	SW 3	W 4	SW 2	3·5	·	● mezi 1^h–3^h
28	75·0	76·9	80·5	14·3	20·6	14·2	22·3	14·2	10·9	11·3	11·2	91	63	94	9^2	8^2	9^2	—0	—0	NNE 1	·	·	
29	80·1	79·6	79·2	12·9	17·3	13·8	18·2	12·9	9·7	11·3	10·0	88	77	91	9^2	7^1⊙	0	—0	E 1	—0	·	·	
30	76·9	75·6	76·5	15·8	23·1	18·4	23·1	11·0	9·9	9·4	9·4	74	45	60	3^1⊙^{1}△	5^0⊙	4^1	SW 1	SW 4	SW 3	·	·	
31																							
M, Σ	74·32	74·00	74·57	12·1	18·0	12·2	19·1	8·8	8·1	8·6	8·1	76	56	76	5·2	6·4	3·9	0·9	2·2	1·2	44·6	·	

Říjen / Octobre 1932

Den Date	Tlak 7h	14h	21h	Teplota 7h	14h	21h	Max.	Min.	Tlak par 7h	14h	21h	Vlhkost 7h	14h	21h	Oblačnost 7h	14h	21h	Vítr 7h	14h	21h	Srážky	☒ cm	Poznámky
1	676·3	675·5	673·3	12·6	19·2	17·1	20·9	11·6	9·6	12·2	9·5	89	74	65	5^1△	8^1∞^{2}	6^2	—0	SSE 1	SSW 3	·	·	
2	70·2	70·9	71·5	10·6	17·7	13·2	19·8	9·0	5·5	4·9	4·6	58	32	40	4^1⊙^{1}	6^0⊙	3^1	SSE 1	W 4	SW 1	0·2	·	● 6^h–7^h
3	67·5	67·5	69·5	11·3	14·0	3·8	15·7	3·6	7·8	4·8	4·2	78	40	70	10^2●^{0}	2^0⊙^{2}	2^1	—0	W 3	NW 1	·	·	
4	70·7	69·0	68·8	2·8	6·0	3·0	6·0	1·3	4·5	5·0	5·3	79	72	93	9^2	10^2	6^3	—0	—0	—0	1·1	·	po 15^h chvil. do več. ⁎
5	71·1	72·3	74·5	−0·1	8·2	0·9	8·2	−1·0	4·1	3·5	4·0	90	43	80	2^1⊙^{0}	6^1⊙^{2}	7^2	N 1	SW 3	N 1	·	·	
6	76·0	75·2	74·9	−0·9	8·9	3·5	9·3	−2·1	3·7	3·6	5·0	86	44	85	7^1	3^0⊙^{2}	10^2●^{2}	NE 1	SE 1	NW 1	12·4	·	po 20^h do noci ●
7	75·5	75·4	75·5	3·4	7·6	6·0	7·6	1·8	5·6	6·9	6·9	97	89	99	10^2≡^{1}	10	10≡^{2}	—0	E 1	—0	0·5	·	ráno a več. ≡^{2}
8	73·4	69·9	68·0	5·6	10·0	9·8	10·0	5·3	6·7	8·3	8·1	99	91	89	10^2●≡^{1}	10●^{0}	10^2●	—0	SSW 2	W 1	5·2	·	po 6^h celý den ⁎, občas, hlavně več. ≡^{2}
9	65·9	65·2	64·8	9·2	11·6	12·3	12·3	8·9	7·3	7·8	8·0	84	77	75	10	10	10●	SW 1	W 3	SW 4	2·6	·	15^{35}–50 ● 20^{47} ⁎
10	64·3	65·9	67·1	11·4	13·4	12·5	14·8	11·0	9·3	9·1	9·4	93	80	88	10^2●	9^2	9^2●^{1}	SW 1	SSW 3	SW 3	24·2	·	od 2^{40} celý den ⁎ s větš. přest.
11	65·2	65·5	68·2	9·8	13·4	8·2	14·9	8·0	7·3	6·0	7·0	82	53	87	10^2●^{2}	4⊙^{2}	10^2	SW 2	W 3	SW 1	2·6	·	2^h–10^h ⁎, mezi 3^h–4^h a 5^h–6^h T
12	70·6	71·9	73·9	3·8	12·8	8·5	13·1	3·1	5·6	3·4	5·1	93	30	61	2^1⊙^{1}	2^0⊙^{2}	9^2☾	NE 1	W 4	SW 3	3·9	·	● mezi 21^{30}–22^{30}
13	73·6	73·6	72·8	2·1	12·8	7·8	13·0	1·5	4·9	6·1	4·9	91	55	61	0⊙^{0}	3^0⊙^{1}	1^0☾	NE 1	SSE 2	NW 3	·	·	● mezi 1^h–2^h
14	70·7	70·3	69·0	9·8	10·6	8·8	12·3	7·8	5·7	7·4	6·2	63	77	73	7^2	10^2	5^1☾	SSW 4	S 2	SW 4	0·2	·	
15	65·5	65·7	68·9	11·2	13·5	10·4	13·6	8·6	8·0	8·1	7·7	80	71	82	10^2	8^1	9^2	SSW 3	SW 3	W 1	7·6	·	5^{30}–9^{30} a mezi 18^h–19^h ●, po 8^h–10^h ≡^{2}
16	66·2	67·2	68·7	11·0	5·5	2·8	11·0	2·8	9·3	6·4	5·4	95	96	96	10^2●^{2}≡^{0}	10^2●^{2}≡^{2}	10^2●≡^{2}	—0	—0	—0	26·9	·	od 7^h celý den do půlnoci ●, celý den ≡^{2}
17	67·9	66·8	67·3	1·5	6·6	1·8	7·8	1·5	4·9	4·3	4·9	96	60	93	9^1	9^2	7^2☾	NE 1	SSW 5	NW 1	4·9	·	● 16^{20}–20^h
18	69·7	69·9	68·2	3·8	7·2	7·6	8·0	1·8	5·8	4·8	5·8	97	64	74	9^2	8^1⊙	9^2	—0	NW 1	SW 4	4·8	·	● 2^h–5^h a 20^{25}–24^h
19	68·4	68·2	70·0	5·3	7·4	0·6	7·9	0·6	2·2	4·5	3·8	33	59	78	9^2	7^0⊙	7^2☾	NW 4	S 3	N 1	·	·	● 3^{50}–5^{20}
20	71·4	70·8	71·4	−2·4	6·1	−0·2	6·2	−3·3	3·4	4·7	3·2	90	68	70	6^1⊙^{0}	7^1⊙^{1}	0	NE 1	S 3	NE 1	·	·	
21	69·9	69·8	71·7	3·8	8·3	5·2	9·2	−1·1	3·5	4·8	4·6	57	59	69	10^2	9^1⊙^{1}	0	NW 3	SW 4	NE 2	0·3	·	⁎^{0} přes den chvil. krátce ⁎
22	74·5	75·5	76·8	5·6	13·3	7·9	14·9	4·0	5·3	7·2	5·4	79	63	68	7^2⊙	7^1⊙^{0}	0	—0	SE 1	NE 1	·	·	
23	75·5	74·9	73·6	11·4	18·2	6·8	18·6	6·0	3·5	3·5	3·6	35	22	49	5^1⊙^{1}	5^1⊙^{2}	0	SW 3	SSW 4	NE 1	·	·	
24	70·8	67·0	65·1	4·3	14·5	8·8	15·1	2·9	3·7	6·7	6·3	60	54	74	0⊙^{0}	3^0⊙^{1}	2^1	NE 1	SW 4	SSW 3	·	·	
25	61·3	63·4	67·0	7·6	3·7	2·3	8·9	2·0	6·3	5·7	5·2	80	95	90	9^2	10≡●	10^2≡^{1}	SW 2	—0	—0	7·5	·	po 10^h ● celý den do noci, občas ≡^{2}
26	67·9	65·0	62·7	−1·3	7·7	3·5	8·0	−1·4	3·8	3·2	3·1	90	41	52	2^1⊙^{0}	3⊙^{1}	5^2	NE 1	SW 3	SW 4	0·7	·	⁎ před půlnocí
27	61·7	64·1	64·5	3·6	6·1	3·1	8·0	2·8	4·7	4·9	4·5	80	71	78	9^2	8	5^2	NW 1	WSW 3	NE 1	2·5	·	po půlnoci ● občas přes den ⁎
28	61·6	62·2	64·3	2·6	8·6	4·6	9·1	2·6	5·2	4·9	5·4	94	59	86	8^2	7⊙	10^2	NE 1	SSW 2	—0	0·7	·	po 22^h do půlnoci ●, časně z rána ≡^{2}
29	63·7	65·6	68·4	2·8	5·0	1·6	5·1	0·8	5·4	4·9	4·6	96	75	89	10^2≡^{2}	9^1⊙^{0}	10^2	—0	E 1	—0	0·6	·	● od půlnoci do rána, dopol. ≡^{2}
30	67·6	66·6	64·3	0·8	5·2	2·8	5·5	0·7	4·5	4·2	4·7	92	63	82	10^2	8^1⊙	10^2●	—0	SSW 3	SW 4	1·8	·	● 20^{15}–24^h, do 10^h ≡^{2}
31	61·8	62·3	62·3	3·8	6·0	0·9	6·0	0·5	4·4	4·1	4·5	73	59	92	10^2●	9^1⊙^{0}	10^2	SSW 3	SW 2	NW 1	0·3	·	1^{30}–9^{20} ⁎
M, Σ	68·92	68·81	69·26	5·4	10·0	6·0	11·0	3·13	5·5	5·7	5·5	81	62	77	7·4	7·1	6·5	1·2	2·4	1·6	111·5	··	

Starý Smokovec $H = 1018\,m$

$B_c = +0.13$ (1920) nezapočteno / non appliquée $G_c = +0.11$ nezapočteno / non appliquée

Listopad / Novembre 1932

Den Date	Tlak vzduchu 0°C-mm Pression 7h	14h	21h	Teplota Température °C 7h	14h	21h	Max	Min.	Tlak par Tension de vap. mm 7h	14h	21h	Vlhkost poměrná % Humidité relative 7h	14h	21h	Oblačnost 0–10 Nébulosité 7h	14h	21h	Vítr Vent 0–12 7h	14h	21h	Srážky Eau tombée 7h-mm	⊠ cm	Poznámky Remarques
1	663.2	664.2	668.4	0.2	1.5	0.2	1.8	-0.5	4.1	4.5	4.5	89	87	96	10^{2}	10^{2}✱^{0}	10^{2}✱^{2}	NW1	—0	—0	7.4	·	od 8^{30} po celý den ✱^{1}
2	71.8	73.6	76.6	-3.4	0.0	-7.5	0.9	-8.0	3.1	3.2	2.1	86	69	82	10^{2}	5⊙^{2}	0	—0	—0	NE1	·	5	
3	77.1	75.9	75.4	-6.6	4.3	2.8	6.9	-9.0	2.1	3.5	5.2	75	57	93	3^{1}⊙^{0}	10	10●^{2}	NW1	N1	—0	4.6	3	odp. až do noci ●
4	77.8	78.8	79.2	4.8	12.7	4.3	13.0	2.2	6.0	7.4	4.3	94	68	70	7^{2}	1^{0}⊙	1^{0}	NE1	—0	NW1	·	·	
5	78.8	78.1	75.9	4.5	5.5	2.6	8.0	1.2	4.0	6.0	4.6	63	89	82	2^{1}⊙^{0}	2^{0}⊙^{0}	2^{1} ☾	N1	—0	NW1	·	·	10h–13^{35} občas i odp. ≡^{2}
6	76.4	74.3	74.0	1.2	2.7	0.7	4.0	-0.7	4.8	5.3	4.4	96	94	90	10≡^{2}	10≡^{2}	10^{2}	NE1	—0	NE1	2.4	·	po 16h ≡, později ✱ do 24h, větš. ≡^{2}
7	74.1	74.7	74.9	1.3	7.1	1.1	8.8	0.5	4.8	6.1	3.9	96	81	79	10≡^{2}	4^{0}⊙	2^{1} ☾	—0	—0	—0	·	·	4^{30} ≡^{1}, přes den obč. ≡^{2}
8	75.5	74.9	75.1	1.6	7.7	4.0	7.7	-0.2	4.0	5.8	5.3	78	73	87	3^{1}	5^{0}⊙	2^{1} ☾	N1	S1	NW1	·	·	
9	77.0	76.5	78.2	5.3	10.8	4.3	11.1	2.3	5.4	6.5	4.1	82	68	66	3^{1}	2^{1}⊙^{2}	0 ☾	—0	SSE1	NW1	·	·	
10	77.6	78.3	78.8	1.4	10.7	1.6	11.8	1.2	3.2	5.3	3.3	62	55	63	1^{0}	0⊙	0 ☾	NW1	SE1	NW1	·	·	
11	78.7	78.3	78.8	2.2	12.6	2.2	13.9	0.9	3.7	4.6	3.2	68	42	61	2^{1}	4^{0}⊙	3^{1} ☾	NE1	SE1	NE1	·	·	
12	79.3	78.5	78.9	2.1	0.4	1.3	4.7	0.4	3.7	4.5	4.1	69	94	82	8^{2}	7≡^{0}	8^{2} ☾	NE1	—0	NE1	·	·	od 10h do večera ≡^{2}
13	81.1	83.0	84.6	-2.3	1.6	-2.3	3.9	-2.7	3.7	3.6	3.2	96	69	83	5^{1}≡^{2}	0⊙	0 ☾	N1	NE3	NE1	·	·	do 9h ≡
14	84.4	83.9	83.1	-5.4	4.0	-4.2	4.7	-8.0	2.6	3.2	2.8	85	52	82	0	4^{0}⊙	0 ☾	N1	SE1	NW1	·	·	
15	80.6	77.2	75.8	-4.8	1.3	-2.8	2.2	-5.9	3.0	3.2	2.7	93	63	73	2^{1}	2^{0}⊙	0 ☾	NW1	SE1	NE1	·	·	
16	72.7	71.0	72.0	-7.8	0.0	-5.0	0.9	-8.5	2.2	2.8	2.6	85	62	81	2^{1}	0⊙	10^{2}	NE1	S1	N1	·	·	
17	72.0	71.9	73.3	-4.4	-2.3	-4.4	-2.2	-5.8	2.7	2.7	2.8	82	70	84	10^{2}	9	10^{2}	—0	—0	NW1	·	·	
18	73.3	74.9	77.7	-8.6	-0.9	-3.2	0.7	-8.9	2.0	3.3	3.0	83	77	84	3^{1}	8	10^{2}	NW1	—0	NW1	·	·	
19	77.7	76.6	76.5	-8.6	0.5	-6.8	1.6	-9.0	1.9	3.3	2.3	77	70	83	1^{0}	0⊙	2^{1}	N1	SE1	SW1	·	·	
20	76.7	74.7	74.9	-7.2	3.5	1.5	6.1	-9.0	2.2	2.3	2.7	83	38	54	3^{1}	3^{0}⊙	7^{2}	N1	W2	SW1	·	·	
21	72.5	71.7	71.9	1.3	5.9	0.4	6.1	-3.9	4.6	4.1	4.4	91	59	92	8^{2}	2^{0}⊙	0	SSW3	SSW2	NW1	·	·	
22	71.0	70.5	69.9	-0.2	5.3	1.1	6.1	-0.2	4.0	4.3	4.0	88	65	81	3^{1}	10^{1}	4^{1}	SSE1	—0	—0	·	·	
23	67.7	65.6	64.9	1.6	5.1	0.0	5.1	0.0	4.0	5.5	4.4	78	85	96	10^{2}	6^{1}⊙	3^{1}	—0	SW1	—0	0.4	·	mezi 9h–11h ●
24	64.1	64.0	64.8	1.8	3.5	-0.5	4.5	-1.6	4.9	4.0	4.2	78	69	94	7^{2}	10^{2}	10^{2}	NE1	W4	NE1	0.0	·	před půlnocí ✱^{1}
25	65.0	65.6	65.9	-5.6	-0.9	-3.0	-0.2	-6.8	2.5	3.5	3.1	85	81	84	3^{1}	10^{1}✱	9^{2}	NE1	NE1	NE1	7.5	·	9^{10}–18h a po 21^{30} do noci ✱
26	68.1	70.6	71.4	-2.0	-0.8	-2.2	-0.3	-3.8	2.9	3.9	3.2	73	91	83	10^{2}✱	9^{1}	10^{2}✱^{1}	NW2	E1	N1	1.2	12	do 8^{20}, po 18h do noci ✱
27	71.3	69.1	69.9	-2.4	3.6	0.6	4.2	-2.9	3.5	4.4	4.6	91	75	96	9^{2}	8^{1}	4^{1}	—0	WSW3	SW1	·	10	dop. občas ≡^{2}
28	72.4	73.5	76.3	0.4	1.8	1.8	2.0	-0.5	4.4	5.1	5.1	92	96	96	10^{2}≡^{2}	10^{2}≡^{2}	10^{2}≡^{2}	—0	—0	—0	5.8	5	● přes den větš. ●, celý den ≡^{2}
29	81.1	81.1	81.1	1.5	2.4	1.3	2.8	1.0	5.0	4.3	4.9	98	79	98	10^{2}≡●^{0}	10≡^{2}	10^{2}≡^{2}	—0	0	—0	0.6	2	asi do 8h ●^{0}, celý den ≡^{2}
30	80.5	78.5	77.7	0.7	4.9	4.4	5.2	-0.3	4.8	6.0	5.0	98	94	80	4^{1}≡^{2}	10^{2}	1^{0}	—0	S2	SW2	·	2	občas ≡^{2}.
31																							
M, Σ	74.65	74.32	74.93	-1.2	3.8	-0.2	4.9	-2.9	3.6	4.4	3.8	83	72	82	5.6	5.7	4.9	0.9	0.9	0.8	29.9	·	

Prosinec / Décembre 1932

Den Date	Tlak 7h	14h	21h	Teplota 7h	14h	21h	Max	Min.	Tlak par 7h	14h	21h	Vlhkost 7h	14h	21h	Oblačnost 7h	14h	21h	Vítr 7h	14h	21h	Srážky	⊠ cm	Poznámky
1	676.6	675.8	674.6	3.6	7.2	7.6	7.8	2.9	5.2	5.7	5.6	88	76	72	7^{2}	9^{1}	10^{2}	—0	WSW2	SSW4	0.2	·	●^{0} odpol.
2	72.6	70.4	69.1	8.4	10.0	6.7	10.0	6.5	5.8	5.0	5.9	70	55	81	9^{2}	9^{1}⊙	10^{2}●^{1}	SSW3	W4	SW2	0.4	·	● po 20h do noci
3	67.8	67.9	68.0	6.5	6.6	5.1	8.1	5.1	5.4	4.5	4.2	75	62	64	4^{1}	8^{0}	7^{2}	SSW4	WSW4	SSW4	·	·	
4	67.6	67.2	65.8	6.4	7.3	3.3	7.7	3.2	4.0	4.9	4.7	55	65	82	9^{2}	10^{2}	9^{2}≡^{2}	SSW4	SW2	—0	·	·	po 15^{30} do noci ≡$^{0-1}$
5	65.5	66.9	68.2	3.3	3.7	1.7	[illegible]	1.6	5.6	5.6	4.8	87	93	93	10^{2}≡^{2}	10≡^{1}	10^{2}≡^{1}	—0	—0	—0	4.0	·	● mezi 9h–12h, větš. ≡^{2}
6	67.5	67.2	66.2	0.3	0.5	0.1	2.0	0.1	4.6	4.5	4.4	98	94	96	10^{2}≡	10^{2}≡^{2}	10^{2}≡^{2}	—0	—0	—0	8.9	·	● občas dopol., odp. ≡^{1}, več. do noci ✱, celý den ≡^{2}
7	66.7	67.4	67.5	-2.8	-3.0	-4.8	0.2	-5.2	3.5	3.5	2.9	93	95	91	10^{2}≡^{0}	10^{2}≡^{0}	10^{2}	NE1	E1	—0	·	7	
8	67.2	68.6	72.3	-5.6	-1.7	-5.9	-0.1	-8.2	2.6	3.1	2.6	85	76	87	8^{2}	7^{1}	6^{2} ☾	NE1	S2	NE1	0.4	6	k večeru ✱^{1}
9	74.4	74.5	74.5	-7.6	-5.8	-6.9	-5.2	-11.6	2.2	2.7	2.6	85	90	88	10^{2}✱^{1}	10	10^{2}	—0	—0	—0	1.0	6	od půlnoci celý den ✱^{1} s přesh.
10	74.5	72.9	73.3	-7.0	-6.0	-8.1	-6.0	-8.4	2.3	2.4	2.4	86	82	87	10^{2}	7^{1}⊙	9^{2} ☾	NE1	NE2	NE1	·	7	
11	75.6	76.5	77.4	-10.8	-5.9	-11.8	-5.4	-12.0	1.6	2.3	1.8	77	83	97	9^{2}	9^{2}⊙	10^{2} ☾	NW1	NW1	NW1	·	6	
12	78.9	78.7	80.8	-12.2	-3.4	-7.9	0.1	-15.1	1.5	2.7	2.1	86	74	85	0	0⊙	0 ☾	N1	ESE1	—0	·	6	
13	80.7	80.7	79.9	-2.1	2.8	1.9	2.5	-11.0	3.4	2.9	3.7	85	52	69	8^{2}	8^{2}	4^{1}ω	—0	NW1	NE1	·	5	
14	79.8	80.2	81.6	0.8	1.0	-2.3	4.0	-2.3	4.1	4.0	3.2	84	81	83	9^{2}	8^{1}	7^{2}≡^{2}ω	NW1	S1	—0	0.0	5	● 9^{35}–10h, več. ≡^{2}
15	81.2	80.8	81.6	-3.1	3.9	1.3	4.9	-4.0	3.3	4.3	4.4	91	70	87	3^{1}ω	3^{0}⊙	7^{2}ω	NW1	—0	NE1	·	1/2	
16	81.7	81.6	82.8	-0.7	3.2	-2.6	7.2	-2.9	3.5	4.5	3.4	82	78	91	0 ☾	0^{0}≡⊙	0 ☾	NW1	—0	—0	·	4	občas ≡^{2}
17	82.3	81.9	82.7	-2.2	9.9	-0.3	11.9	-5.0	3.2	3.5	3.5	83	38	78	2^{1}ω	7^{0}⊙	3^{1}	—0	—0	—0	·	3	
18	82.5	81.7	83.1	2.1	8.6	2.4	12.1	-4.0	2.6	3.8	2.8	48	47	51	2^{1}ω	3^{0}⊙	0	NW1	E1	NE1	·	3	
19	83.7	83.8	83.7	1.4	14.1	3.3	15.0	-0.8	2.4	3.2	2.6	48	27	46	1^{1} ☾	0^{0}⊙	0	NE1	—0	NE1	·	3	
20	81.9	81.5	81.2	6.9	10.6	5.4	11.9	2.0	2.1	3.0	1.7	28	31	25	0 ☾	2^{0}⊙	0	—0	E1	N1	·	·	
21	80.5	80.2	79.0	1.8	8.2	3.3	12.1	1.3	2.0	4.0	1.8	38	50	31	3^{1} ☾	8⊙^{0}	0	NE1	—0	N1	·	⊠	
22	78.6	78.6	79.6	2.4	9.7	2.0	10.8	0.1	2.2	3.2	2.6	40	36	50	1^{1}	6^{0}⊙	0	NW1	S1	NW1	·	⊠	
23	80.8	80.7	80.7	-1.8	6.0	-3.3	8.2	-3.3	2.4	3.4	2.8	61	49	79	1^{0}	4^{0}⊙	0	SW1	SE1	NW1	·	⊠	
24	80.0	80.4	81.4	-4.8	1.0	-2.7	1.2	-5.9	2.8	3.5	2.4	86	72	63	9^{2}≡^{1}	2^{1}⊙	0	—0	—0	N1	·	⊠	dopol. větš., odp. občas ≡^{2}
25	82.9	84.0	86.5	-4.6	1.2	-5.1	3.1	-5.9	1.7	4.4	2.4	53	89	76	0	0⊙	0	N1	S1	N1	·	⊠	
26	84.7	84.7	84.0	-5.6	-1.3	-3.3	0.7	-7.1	2.6	3.9	3.1	85	95	86	3^{1}	10	10	NE1	E1	NE1	·	⊠	občas ≡^{2}
27	82.2	81.6	80.9	-6.4	2.0	-2.4	4.8	-8.0	2.4	3.4	3.0	84	64	78	0ω	0⊙	0	NE1	NE1	NE1	·	⊠	
28	79.0	79.4	77.9	-2.8	-4.2	-5.2	-2.1	-5.9	3.5	3.0	2.4	95	89	78	1^{1}	5≡^{2}	3^{1}	N1	NE1	NW1	·	⊠	občas ≡^{2}
29	78.1	78.0	78.8	-9.0	-6.0	-5.8	-5.2	-11.2	1.9	2.8	2.5	83	95	84	5ω≡^{2}	5ω≡^{2}	2^{1}	—0	—0	—0	·	⊠	celý den ≡^{2} a ω do več.
30	77.2	76.9	76.4	0.7	3.4	-0.4	5.0	-6.3	3.7	3.6	4.3	77	62	98	1^{0}	8	4^{1}	SSW1	WSW2	NW1	1.3	⊠	kol 22h ●, později ✱ do 24h
31	75.8	76.0	76.3	-4.1	-2.3	-6.4	1.9	-6.4	3.1	3.7	2.3	92	96	81	10^{2}	5≡	10^{2}≡^{2}	—0	—0	—0	·	1	do 1^{30} ✱^{2}, větš. ≡^{2}
M, Σ	77.05	76.99	77.25	-1.6	2.6	-1.3	4.3	-4.1	3.1	3.7	3.2	75	69	76	5.0	5.9	4.9	0.9	1.0	0.9	16.2	·	

Užhorod

H = 121 m Bc = – nezapočteno non appliquée Gc = – nezapočteno non appliquée

Leden Janvier 1932

Den Date	Tlak vzduchu (°C – mm) Pression			Teplota °C Température					Tlak par Tension de vap. mm			Vlhkost poměrná % Humidité relative			Oblačnost 0–10 Nébulosité			Vítr Vent · 0–12			Srážky Eau tombée 7h – mm		Poznámky Remarques
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h		cm	
1	–	–	–	-1·8	-1·4	-1·6	-1·4	-2·5	3·6	3·9	3·8	90	95	95	10'*,≡	10'*,≡	10'*	NE 9	NE 9	NE 4	0·2		7h–21h * a 1h–6h noc *
2	–	–	–	-4·8	-1·6	-10·0	-1·6	-11·0	2·9	3·9	2·0	91	97	91	6'	0	0	NW 4	NW 2	NE 3	·		
3	–	–	–	-5·4	-5·6	-4·2	-4·2	-11·5	2·8	2·7	3·1	90	90	92	10'≡¹	10²*	10²*	E 3	SE 2	SE 1	7·7	5	9h–21h a přes noc *
4	–	–	–	-4·2	-1·4	-14·2	-1·4	-15·5	3·2	3·7	1·1	96	91	71	10'≡¹	10°*	0	NE 4	–0	NE 1	0·6	6	10h–12h *°
5	–	–	–	-7·4	-3·8	-2·5	-2·0	-14·2	2·4	3·3	3·6	91	95	94	10'≡¹	10'≡¹	10²≡¹	NE 3	SE 1	SE 2	·	6	
6	–	–	–	-1·0	0·4	1·0	1·0	-2·5	3·9	4·6	4·2	91	96	85	10'	10'≡¹	10²≡¹	NE 1	SE 3	SE 3	·	6	
7	–	–	–	2·0	3·0	3·2	3·2	1·0	2·6	4·9	5·0	50	87	87	10'	9¹	10²●	SE 1	SE 1	S 1	16·0	1	od 15h ● do rána
8	–	–	–	1·3	3·0	2·0	5·0	0·0	4·8	5·2	4·3	94	91	82	10●=²	10●=²	10'●=²	NE 2	SE 2	S 1	14·0	·	od rána do noci ●
9	–	–	–	1·3	3·4	2·5	4·0	0·0	4·8	4·8	4·1	94	82	74	8'	8'	4'	N 1	N 1	N 3	·	·	
10	–	–	–	2·0	1·4	-3·2	2·0	-5·0	3·4	3·0	3·5	64	58	97	0	0	0	NW 4	N 4	N 4	·	·	
11	–	–	–	-5·4	1·4	-2·2	1·4	-7·0	2·5	4·7	3·7	90	93	96	0	5'	0'	N 2	SW 2	N 1	·	·	
12	–	–	–	-7·2	4·2	-4·6	4·5	-9·0	2·4	6·0	2·8	88	97	86	0	0	0	N 2	SE 3	SE 1	·	·	
13	–	–	–	-5·4	2·6	-4·6	4·0	-7·0	2·5	3·4	3·0	80	62	91	0	0	0	N 2	N 1	NE 2	·	·	
14	–	–	–	-6·6	-4·2	-3·6	-1·0	-8·0	2·5	2·9	3·2	89	87	92	0	10'	10'≡¹	NE 2	SW 3	SW 1	·	·	
15	–	–	–	-6·2	-4·4	-5·0	-3·6	-6·2	2·6	3·0	2·9	89	91	91	10'≡¹,	10'≡¹,	10'≡¹,	NE 4	NE 2	NE 1	·	·	
16	–	–	–	-5·4	-5·2	-5·2	-5·0	-6·5	2·8	2·8	2·8	93	91	91	10'≡¹,	10'≡¹,	10'≡¹,	SW 2	W 2	W 1	0·3	·	12h–18h *
17	–	–	–	-6·0	-4·6	-5·2	-5·0	-7·0	2·6	3·0	2·8	90	91	91	10'≡¹,	10'≡¹,	10'≡¹,	N 2	S 3	S 2	·	·	
18	–	–	–	-5·6	-4·6	-4·8	-4·6	-6·5	2·6	2·8	2·9	85	86	91	10'≡¹,	10'≡¹,	10'≡¹,	SE 2	SE 2	SE 2	0·8	1	12h–16h *
19	–	–	–	-6·2	-4·4	-5·2	-4·4	-7·0	2·6	3·0	2·8	89	91	91	10'≡¹,	10'≡¹,	10'≡¹,	N 3	SE 2	SE 2	·	1	
20	–	–	–	-5·6	-4·0	-5·4	-4·0	-6·5	2·7	2·7	2·8	90	78	90	10'≡¹,	10'≡¹,	10'≡¹,	NE 4	S 1	SW 1	·	1	
21	–	–	–	-6·2	-5·8	-5·6	-5·4	-7·0	2·6	2·7	2·7	89	90	90	10'≡¹,	10'≡¹,	10'≡¹,	NE 3	NE 1	S 1	·	1	
22	–	–	–	-7·2	-6·0	-6·6	-5·6	-8·0	2·4	2·6	2·5	88	90	89	10'≡¹,	10'≡¹,	10'≡¹,	NE 4	SW 3	SW 2	0·0	1	12h–13h *
23	–	–	–	-7·8	-5·6	-5·8	-5·6	-8·0	2·2	2·7	2·7	87	90	92	10'≡¹,	9'≡¹,	10'≡¹,	N 3	S 4	S 2	·	1	
24	–	–	–	-7·4	-1·0	-5·0	-1·0	-8·0	2·3	3·9	2·2	88	91	71	10'≡¹,	0	0	NE 3	SW 2	NE 2	·	1	
25	–	–	–	-4·8	-4·0	-4·8	-3·0	-7·0	2·9	3·1	2·9	91	92	91	10'≡¹,	10'≡¹,	10'≡¹,	N 2	NE 2	SE 1	·	·	
26	–	–	–	-6·2	-5·8	-4·2	-4·2	-7·0	2·6	2·7	3·1	89	90	92	10'≡¹,	10'≡¹,	10'≡¹,	SI °	W 4	SW 2	0·1	·	9h–12h *
27	–	–	–	-6·2	-3·4	-4·2	-3·0	-7·5	2·6	3·3	2·6	89	93	77	10'≡¹,	10'≡¹,	10'≡¹,	NW 2	SE 2	W 1	·	·	
28	–	–	–	-3·4	-1·2	-2·4	-1·2	-5·0	3·1	4·0	3·6	88	95	94	10'≡¹,	10'≡¹,	10'≡¹,	N 1	W 1	W 2	·	·	
29	–	–	–	-3·0	-2·8	-3·2	-2·4	-5·0	3·4	3·5	3·2	93	93	88	10'≡¹,	10'≡¹,	10'≡¹,	W 1	SW 2	E 1	·	·	
30	–	–	–	-4·4	-4·0	-4·2	-3·2	-5·5	3·0	3·0	2·9	91	87	87	10'≡¹,	10≡⁵,	10'≡¹,	S 2	S 3	S 2	0·0	·	odp. ≡⁵
31	–	–	–	-5·2	-2·0	-4·0	-2·0	-6·5	2·0	3·7	3·0	66	94	87	10'≡¹,	7'	5'⌴	S 2	S 2	SW 2	1·0	1	v noci *
M,Σ	–	–	–	-4·5	-2·2	-4·0	-1·6	-6·7	2·9	3·5	3·1	87	89	88	8·2	8·0	7·4	2·6	2·3	1·7	40·7	·	

Únor Février 1932

1	–	–	–	-6·0	-4·4	-1·0	-1·0	-8·5	2·6	3·0	4·0	90	91	95	10'≡¹,	10'≡¹,	10'≡¹,*	S 3	SE 4	SE 2	1·5	2	15³⁰–17h *, 9h–14h ≡⁵
2	–	–	–	-5·2	1·2	-6·4	2·0	-8·0	2·0	5·0	2·4	66	100	84	10≡⁵,*	10≡⁵,*	8'≡¹,	N 2	NW 5	W 1	3·5	9	7h–13h △ *, 14h–15h *³
3	–	–	–	-3·2	-2·0	-5·8	1·0	-7·0	3·4	3·7	2·7	93	94	90	10²*	4°³	0³	SE 3	NW 8	NW 8	3·2	12	7h–9³⁰ a v noci *
4	–	–	–	-8·0	-6·6	-6·6	-3·0	-13·0	2·2	2·5	2·5	87	69	89	10'*	10'*	10'*	W 2	SE 2	N 2	2·7	15	7h–9h a 13h–15h *
5	–	–	–	-0·6	-5·4	-9·2	0·0	-11·0	4·2	2·8	2·0	96	90	86	10'	4°³	0	W 4	NW 6	NW 4	·	15	
6	–	–	–	-13·2	-7·6	-17·2	0·0	-20·0	1·3	2·3	0·9	81	88	75	0	0	0	NW 3	W 3	W 1	·	15	
7	–	–	–	-13·6	-8·2	-13·4	-1·0	-20·0	1·3	2·2	1·2	80	87	72	8'	10'	10'	W 2	SE 3	SE 2	·	15	
8	–	–	–	-8·2	-4·2	-5·0	-4·2	-13·4	2·2	3·1	2·9	87	92	91	10'	10'	10'	SE 2	SE 4	SE 2	0·4	15	v noci *
9	–	–	–	-5·6	-5·0	-11·0	-4·0	-13·0	2·7	2·9	1·7	90	93	83	10'	10'	10'³	S 3	NW 5	NW 6	·	15	
10	–	–	–	-12·6	-7·8	-11·0	-7·8	-14·0	1·4	2·2	1·5	81	87	77	7'³	10'³	5'³	NE 7	N 6	N 6	·	15	
11	–	–	–	-10·6	-6·0	-10·4	-6·0	-13·0	1·7	2·6	1·6	84	90	78	10'³	10'³	5'*³	NE 6	N 6	NW 6	0·6	15	17h–23h *
12	–	–	–	-14·2	-6·2	-9·2	-6·2	-17·0	1·2	2·6	2·0	79	89	86	10'³	10'³	5°	N 6	N 6	W 3	0·7	15	v noci *
13	–	–	–	-12·2	-8·2	-10·4	-8·0	-16·0	1·3	2·2	1·6	75	87	78	10≡¹,	4'≡¹	10'≡¹	NW 2	S 1	S 3	1·0	16	7h–10³⁰ a v noci *
14	–	–	–	-11·4	-8·0	-10·0	-8·0	-13·0	1·6	2·3	1·8	83	90	85	10'*	0	10'	S 3	SW 1	SW 2	0·3	16	8h–10h *
15	–	–	–	-11·0	-5·8	-8·4	-5·5	-15·0	1·7	2·8	2·1	83	92	87	10'	10'	10'	SW 1	S 2	SE 3	4·2	16	v noci *
16	–	–	–	-8·0	-5·0	-7·2	-4·5	-10·5	2·2	2·9	2·4	89	91	88	10'*,≡	10'*,≡	10'*,≡	S 2	SW 2	SW 1	0·3	21	9h–10h a 12³⁰–14h *
17	–	–	–	-5·0	-1·2	-8·8	0·0	-11·0	2·1	4·0	2·0	66	95	86	2³V	3°³	2°	NW 6	N 6	NW 1	·	21	
18	–	–	–	-9·0	-2·2	-9·8	0·0	-14·0	2·0	3·7	1·9	86	96	85	0	0	0	N 3	W 2	N 4	·	21	
19	–	–	–	-15·4	-3·0	-14·8	-1·0	-17·0	1·1	3·4	1·1	78	93	78	0³	0	0	N 6	SW 4	W 1	·	18	
20	–	–	–	-11·6	-7·4	-10·4	-7·4	-19·0	1·4	2·3	1·8	75	88	84	10≡¹,	10'*,≡	10'*,≡	S 5	S 2	SW 2	1·9	17	7h–17h *
21	–	–	–	-6·8	-2·8	-6·4	-2·5	-20·0	2·4	3·5	2·5	88	93	89	1°	3'³	10'	NW 4	N 6	SW 4	2·5	20	v noci *
22	–	–	–	-7·6	-6·6	-5·2	-5·5	-9·0	2·3	2·5	2·8	89	88	91	10'*,≡	10'≡,*	10'≡,*	SE 4	SE 5	S 2	4·5	24	od 5h přes den a noc *, dop. ³
23	–	–	–	-4·4	-2·4	-8·6	-1·5	-10·0	3·0	3·6	2·1	91	94	86	10≡¹,	10≡¹,	10'≡¹	S 2	SW 2	SW 1	1·0	23	7h–15³⁰ *
24	–	–	–	-12·6	-3·2	-5·6	-1·5	-15·0	1·3	3·4	2·7	74	93	90	8²³	10°	9'	N 6	W 4	NW 3	·	23	
25	–	–	–	-9·0	-3·8	-9·0	-3·8	-11·0	2·0	3·2	2·0	86	92	86	5²⁸	0³⁸	0³⁸	N 6	N 6	N 6	·	26	
26	–	–	–	-13·4	-3·6	-8·6	-3·6	-15·0	1·3	3·2	2·1	80	92	86	0³	0	0³	N 6	NNW 4	N 7	·	24	
27	–	–	–	-14·6	-2·0	-8·0	-2·0	-16·0	1·2	3·7	2·2	79	94	87	0³	10°	10'	N 6	NNE 5	N 3	1·3	20	v noci *
28	–	–	–	-7·4	-3·2	-6·2	-3·2	-9·5	2·3	3·4	2·6	88	93	89	10'	10'	9'³	NNW 5	NNE 5	N 6	·	21	
29	–	–	–	-7·2	-0·2	-4·8	0·0	-9·5	2·4	4·3	2·3	88	96	91	10'³	4°³	0	N 6	NNE 6	NE 4	·	19	
30																							
31																							
M,Σ	–	–	–	-9·2	-4·5	-8·6	-2·9	-12·3	2·0	3·1	2·1	83	89	85	7·3	6·6	6·3	4·0	4·2	3·3	29·0	·	

Užhorod

H = 121 m Bc = — nezapočteno / non appliquée Gc = — nezapočteno / non appliquée

Březen / Mars 1932

Den / Date	Tlak vzduchu °C-mm / Pression			Teplota °C / Température					Tlak par / Tension de vap. mm			Vlhkost poměrná % / Humidité relative			Oblačnost 0–10 / Nébulosité			Vítr / Vent 0–12			Srážky 24h mm / Précip. 24h mm	☒ cm	Poznámky / Remarques
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h			
1	—	—	—	-13.8	-3.0	-14.0	-2.5	-16.0	1.3	3.4	1.2	60	93	80	0	0	0	N 5	SW 2	N 1	.	17	
2	—	—	—	-16.8	-1.4	-11.2	-1.0	-18.0	0.9	3.9	1.6	75	95	83	0	0	0	NW 5	SW 2	SW 1	.	16	
3	—	—	—	-14.2	-0.2	-8.0	1.0	-15.5	1.2	4.3	2.2	79	96	87	0	0	0	N 6	SW 2	W 1	.	15	.
4	—	—	—	-10.0	1.0	-2.6	1.2	-14.8	1.8	4.7	3.2	86	96	85	10'	10'≡'	5'≡'	WNW 1	SW 1	SW 1	.	15	
5	—	—	—	-4.4	2.6	0.6	2.6	-14.0	2.9	3.0	3.7	87	55	78	10'	10'	10'	N 3	S 2	N 2	.	15	
6	—	—	—	1.0	7.6	2.6	7.8	0.5	3.9	4.2	4.8	79	55	85	10'	10'	10	NW 2	W 1	N 1	9.5	10	od 20h celou noc ●
7	—	—	—	2.0	1.6	0.8	3.5	-0.5	4.9	4.8	4.7	96	93	96	10≡	10≡	10≡	SSW 2	SSW 1	SW 1	1.0	3	od noci do 8.30 ●
8	—	—	—	3.0	3.8	1.8	5.0	-1.0	3.9	3.7	4.1	69	60	78	10'	5°	10'	NW 6	NW 5	S 4	0.2	2	v noci ▲
9	—	—	—	0.8	0.6	-2.2	4.0	-4.0	4.1	4.2	3.8	85	89	98	3	10'	8'	W 1	SE 2	W 2	2.4	3	12h–14.30 *
10	—	—	—	-6.0	0.0	-2.8	0.5	-9.5	2.5	4.4	3.5	87	96	93	5'	5°	10'	SW 2	SW 3	N 5	.	2	
11	—	—	—	-5.0	0.4	-2.8	1.0	-16.5	2.9	4.4	2.7	91	92	71	10'	0	0	NNE 5	W 4	N 3	.	.	
12	—	—	—	-9.6	1.4	-5.6	2.5	-11.0	1.4	4.9	2.7	57	96	90	4°	0	0	N 6	SSW 3	N 1	.	.	
13	—	—	—	-6.4	2.8	-1.6	3.5	-10.0	2.5	5.4	3.7	89	96	90	5°	1°	5°	N 4	SSW 2	S 1	.	.	
14	—	—	—	-6.0	2.4	1.4	2.5	-7.0	2.6	5.3	4.1	90	96	82	10	10'≡'	10≡'	NNE 6	S 4	S 4	.	.	
15	—	—	—	-0.6	5.0	-2.0	6.5	-3.0	3.7	3.5	2.9	94	54	73	10	0	0	S 2	S 1	S 1	.	.	
16	—	—	—	-2.2	5.4	-0.6	6.0	-5.0	3.3	4.4	4.2	85	66	96	10'≡'	0	0	N 2	S 2	S 2	.	.	
17	—	—	—	-1.4	7.0	2.0	7.5	-3.0	3.7	6.8	5.1	91	91	96	0	10'	10'	NNE 6	SSE 2	W 1	6.6	.	přes noc ●
18	—	—	—	2.6	4.4	2.4	4.4	-1.0	5.0	5.6	4.9	91	90	89	10	10'	10'	N 6	N 4	NE	6.5	.	7h–17h ●
19	—	—	—	1.4	2.8	-1.6	3.5	-4.0	3.7	3.0	2.8	72	52	70	10'	0	0	NNW 2	NNW 6	N 1	.	.	
20	—	—	—	0.0	5.6	-0.8	5.5	-5.0	3.0	3.2	4.1	66	40	95	4'	6'	5'	NNE 5	W 3	W 2	.	.	
21	—	—	—	-2.4	7.3	1.2	7.5	-4.0	3.3	2.5	2.9	85	33	85	10	6'	5°	N 6	N 6	N 7	.	.	
22	—	—	—	1.0	2.8	0.2	3.0	-1.0	3.3	3.0	4.5	58	52	96	10	10'	10'	NNE 6	NNE 7	N 7	.	.	
23	—	—	—	-1.0	0.2	-2.0	1.0	-3.0	4.0	4.0	3.7	95	85	94	10'	10'	10'	N 6	N 6	N 6	.	.	
24	—	—	—	-2.8	1.8	-1.4	2.0	-4.0	3.5	4.9	3.9	93	93	95	2'	4°	8'	WNW 6	NNE 5	N 6	.	.	
25	—	—	—	-4.0	4.2	-2.4	4.5	-6.0	3.1	6.0	3.6	92	97	94	0	8'	0	NNE 5	SW 2	SW 1	.	.	
26	—	—	—	-4.2	1.8	-1.6	3.0	-6.0	3.1	5.1	3.7	92	96	90	10'	4'	8'	NNE 5	S 3	N 1	.	.	
27	—	—	—	-2.2	5.0	-1.8	5.5	-5.8	3.9	6.3	3.8	94	97	94	4'	8'	4'	NNE 5	NW 2	N 2	.	.	
28	—	—	—	-2.8	6.0	-1.8	6.5	-5.0	3.5	6.4	3.8	93	91	94	0	2'	0	N 4	SSW 2	N 1	.	.	
29	—	—	—	0.2	7.2	4.8	8.0	4.5	4.5	6.7	6.2	96	89	97	6'	5°	10'	SSE 3	SSE 4	S 3	.	.	
30	—	—	—	2.8	5.0	3.0	5.5	2.0	5.4	5.3	5.1	96	81	90	10'≡'	10'≡'	10'≡'	SW 1	SSW 3	S 1	1.0	.	přes den a noc ≡
31	—	—	—	4.0	6.2	6.6	7.5	2.0	5.1	5.8	4.7	93	82	65	10'≡'	10'≡'	10'≡'	S 1	S 2	SE 2	3.0	.	6h–10h ●
M,Σ	—	—	—	-3.1	3.1	-1.3	3.8	-6.0	3.3	4.6	3.1	85	81	87	6.6	5.6	5.7	4.0	3.0	2.3	30.2	.	

Duben / Avril 1932

1	—	—	—	5.4	8.4	6.8	9.5	4.0	5.5	6.9	7.0	92	84	94	10'	10'-2	10	SW 1	SSW 2	S 1	6.8	.	v noci ●
2	—	—	—	7.2	10.0	8.2	10.5	6.8	7.1	8.4	7.4	94	92	92	10	10'	5'	SSE 3	SE 2	S 1	13.7	.	8.30–9.45 ● 13.4–16h ● 1.2
3	—	—	—	9.6	10.4	10.6	11.0	4.0	7.2	8.2	8.6	82	88	91	10	10	10	SE 1	SE 1	SE 1	4.4	.	10.30–16.45 ●
4	—	—	—	8.4	13.4	9.6	13.5	8.0	7.3	8.6	7.7	89	75	87	6'	10	10	SE 1	SE 1	SE 1	2.4	.	přes den ●
5	—	—	—	11.4	18.2	12.6	19.5	8.0	8.3	8.5	8.6	83	55	80	0	8	10	SE 1	SE 3	SW 1	1.4	.	22h–22.30 ● 0 ≡ od SE
6	—	—	—	9.8	14.4	7.0	14.5	6.5	5.6	10.6	5.3	67	87	71	2	5	10'	S 4	S 4	SE 1	.	.	
7	—	—	—	4.8	11.6	10.0	12.5	-1.5	4.8	6.1	5.7	74	58	62	6°	10	7	E 2	SW 3	SE 1	.	.	
8	—	—	—	8.0	9.2	6.4	10.0	5.5	5.8	5.7	5.7	72	64	79	10	10'	4	SE 2	S 4	S 3	2.0	.	9h–10h ●
9	—	—	—	4.0	8.0	3.8	9.5	0.5	5.5	3.7	4.0	90	47	67	10	10	2	W 2	NW 6	NW 2	.	.	
10	—	—	—	0.0	6.0	5.0	7.0	-2.5	4.0	4.7	5.5	82	67	84	10'	10	10'	SW 2	SW 4	SE 6	0.0	.	odp. ●
11	—	—	—	7.8	16.2	13.6	17.0	5.0	4.4	4.9	5.6	57	36	48	0	4'	4'	SE 1	S 2	S 1	.	.	
12	—	—	—	10.8	17.4	16.4	18.0	3.5	5.2	4.9	12.1	54	34	87	0	10	10	S 3	SW 4	NW 2	6.2	.	2.14–5.4 ●
13	—	—	—	8.8	7.8	7.4	16.4	7.4	7.5	6.4	5.7	89	81	74	10	10	10	W 2	N 5	N 6	11.3	.	22.30–7.4 ● .
14	—	—	—	6.6	13.0	10.0	14.0	6.0	6.4	6.9	7.5	88	62	82	10	10	10	NNE 6	NNE 7	NE 4	4.5	.	13.45–19.45 ●
15	—	—	—	7.2	16.4	12.0	19.0	6.0	6.5	5.6	5.2	86	35	49	4'	10	5°	NE 6	SW 2	NW 2	.	.	
16	—	—	—	9.6	16.0	14.8	16.5	5.5	5.3	5.3	9.0	59	39	72	4'	10'	10	NE 4	W 1	W 1	.	.	
17	—	—	—	7.0	13.0	10.0	14.8	5.0	6.0	8.6	2.7	79	77	30	10	10	10	N 4	N 1	N 1	4.2	.	7h45–12.15 ● 15.4–15.45 ●
18	—	—	—	5.8	12.6	6.4	12.5	5.0	5.8	5.7	3.5	85	62	48	10	4'	2'	N 2	NW 1	N 4	2.0	.	7.15–9h ●
19	—	—	—	3.2	12.0	6.5	12.5	-1.5	4.2	4.7	4.5	73	45	62	0	5'	2'	NW 1	NE 1	NE 1	.	.	
20	—	—	—	3.8	13.2	8.4	14.5	0.0	4.6	4.4	4.5	77	39	55	3	8'	2°	N 6	NNW 5	N 3	.	.	
21	—	—	—	7.2	14.6	5.6	15.0	4.0	4.8	3.8	4.7	64	31	70	10'	8.2	0	NNE 5	N 4	N 4	.	.	
22	—	—	—	4.4	14.8	7.4	15.5	4.4	4.5	10.5	6.4	71	87	83	0	0	0	NNE 6	SW 3	NW 2	.	.	
23	—	—	—	5.4	16.8	8.4	17.5	2.0	4.4	11.6	4.7	66	81	57	0	0	0	NE 4	SW 1	W 1	.	.	
24	—	—	—	4.6	17.4	12.0	18.0	3.0	4.5	4.0	5.6	71	27	54	0	5°	0	SW 3	SW 3	SW 2	.	.	
25	—	—	—	12.0	18.2	13.8	19.5	8.0	5.2	12.8	8.1	49	82	69	2'	6'	2'	NE 5	NE 4	N 4	.	.	
26	—	—	—	9.6	13.8	7.0	14.0	6.0	3.8	3.9	4.3	42	33	37	3	4'	0	N 6	N 6	NW 1	.	.	
27	—	—	—	7.0	15.8	6.0	16.0	3.0	4.7	5.7	5.3	63	42	76	0	2°	0	N 3	SW 3	SW 2	.	.	
28	—	—	—	8.0	19.4	10.4	20.0	3.0	5.4	5.5	6.6	67	33	70	0	5°	0	NNE 4	SW 1	N 1	.	.	
29	—	—	—	8.6	20.4	12.8	22.0	7.0	6.1	3.9	2.7	73	22	24	0	0	3'	N 4	W 4	W 2	.	.	
30	—	—	—	12.8	19.8	10.4	20.0	4.0	1.9	3.2	9.2	17	19	98	0	0	1°	N 2	NW 4	N 1	.	.	
31																							
M,Σ	—	—	—	7.3	14.0	9.3	15.0	4.2	5.4	6.5	6.1	71	56	69	4.7	6.8	5.0	3.2	3.7	2.7	58.9	.	

Užhorod

H = 121 m B_c = – nezapočteno non appliquée G_c = – nezapočteno non appliquée

Květen Mai 1932

Den Date	Tlak vzduchu °C-mm Pression 7h	14h	21h	Teplota °C Température 7h	14h	21h	Max.	Min.	Tlak par Tension de vap. mm 7h	14h	21h	Vlhkost poměrná % Humidité relative 7h	14h	21h	Oblačnost 0–10 Nébulosité 7h	14h	21h	Vítr Vent 0–12 7h	14h	21h	Srážky Etat tombée 7h–7h cm	✕	Poznámky Remarques
1	–	–	–	12·0	19·0	12·0	20·0	5·0	9·6	5·5	8·2	93	33	79	2°	0	0	NE 3	W 3	W 1	·	·	
2	–	–	–	11·0	19·0	10·0	27·6	4·0	6·2	13·2	7·0	83	81	76	9¹	6¹	9¹	NE 3	NE 1	W 1	·	·	
3	–	–	–	17·2	15·4	13·8	17·2	10·0	11·4	11·0	10·4	78	85	90	9¹	10²	1¹	S 3	SW 4	SW 1	2·6	·	10h–11h ≡ 14h–15h ●
4	–	–	–	13·8	15·4	11·6	17·5	11·0	9·7	9·7	8·9	89	75	88	10²	10²	10²	SW 1	SSE 3	SW 1	·	·	
5	–	–	–	12·0	19·4	12·4	20·5	10·0	9·2	8·6	9·2	89	51	87	10²	10²	10²	SW 1	S 2	W 1	4·6	·	14·30–15·00 ≡ 16·15–16·50 ℞ od SSE ≡ ●
6	–	–	–	12·6	19·2	14·8	19·5	11·0	9·3	10·1	9·8	87	61	78	10²	8¹	8²	S 1	S 1	S 1	·	·	
7	–	–	–	19·4	22·0	15·4	23·5	13·0	8·1	10·4	10·5	49	53	81	6°	10¹	10²	SE 3	S 3	SW 1	6·6	·	20h–21h ℞ ●
8	–	–	–	16·2	14·0	13·2	20·0	11·0	10·6	10·6	9·7	77	96	87	5°	10²	10²	N 1	N 1	W 3	49·9	·	12h–13·30, 13·45–15·45, 16·10–18·25, 19h–20·40 ℞ S ● △ ▲
9	–	–	–	11·6	10·6	12·0	19·5	8·5	8·2	6·4	9·2	80	68	89	10	10	10	SSW 3	S 5	SW 1	6·0	·	18·40–21·40 ●
10	–	–	–	7·4	14·6	9·6	15·0	5·5	6·6	7·6	7·0	86	61	79	10	10²	10²	SE 2	SSE 3	SW 2	4·5	·	T 13·30 od SE–NW, 15·30–17·20 ≡ T
11	–	–	–	8·8	10·4	4·6	12·5	4·0	7·1	6·1	5·5	84	65	87	6¹	5¹	1°	W 1	NW 1	NW 1	3·8	·	3·00–4·00 ≡ 15·30–16·15 ≡ T, 19h–20h ≡
12	–	–	–	5·6	17·0	10·6	17·5	2·0	5·5	4·7	7·8	82	32	83	0	5¹	0	NNE 4	N 1	NW 1	·	·	
13	–	–	–	10·2	19·0	12·4	19·5	7·0	6·1	5·5	8·0	66	33	74	0	5¹	2°	NW 1	NNW 4	NNW 2	·	·	
14	–	–	–	15·0	18·4	13·0	20·0	9·0	6·1	6·8	7·3	49	44	66	8°	4¹	0	NNW 1	NNE 5	N 3	·	·	
15	–	–	–	11·6	21·4	18·6	22·0	11·0	7·7	8·5	10·2	76	45	64	0	5¹	5¹	NW 3	NW 2	NW 4	·	·	
16	–	–	–	14·4	22·0	13·8	23·0	11·0	8·7	14·5	8·6	72	74	73	0	5²	0	N 4	SW 1	N 3	·	·	
17	–	–	–	13·8	25·0	16·2	27·0	9·0	8·1	9·5	10·3	69	40	75	0	0	0	N 5	W 5	N 3	·	·	
18	–	–	–	15·8	23·4	15·0	26·0	12·0	10·0	11·4	9·4	75	53	74	0	10²	0	NNE 5	NW 4	N 1	·	·	
19	–	–	–	14·6	25·8	17·4	26·5	9·5	7·9	8·1	8·0	63	33	54	0	1°	0	N 5	W 2	N 1	·	·	
20	–	–	–	14·0	24·4	16·4	26·0	9·0	8·2	10·5	9·1	69	47	66	4°	4²	0	N 5	W 2	W 2	·	·	
21	–	–	–	14·6	26·6	16·0	27·5	11·0	8·6	9·5	10·7	70	37	79	0	0	0	NNE 6	SSW 1	W 1	·	·	
22	–	–	–	17·4	28·8	17·8	29·0	13·0	11·2	9·4	11·6	76	32	76	0	4¹	0	N 2	SSW 2	SW 1	·	·	
23	–	–	–	18·8	27·8	18·6	28·5	9·0	11·5	9·4	11·7	71	34	73	2¹	2¹	8²	NNW 3	S 1	SE 2	·	·	18·30 T na W–S–E
24	–	–	–	19·2	23·6	15·8	24·0	14·0	11·3	10·4	10·8	68	48	85	4¹	5¹	5¹	SSW 1	SW 2	SW 1	·	·	
25	–	–	–	18·2	20·0	14·0	22·5	14·0	11·3	11·4	10·6	73	66	90	2¹	7²	4²	S 2	SE 3	SE 1	7·7	·	10·40 ≡ 12·30 T, 19·30–43 ℞ S ●
26	–	–	–	17·0	24·6	17·8	25·0	11·5	4·5	11·0	11·0	31	48	72	10²	8²	8²	N 3	SSE 5	E 1	6·6	·	18·10–35, 19·30–20·10 ● v noci ℞ ● ≡ T 17·15 na SW
27	–	–	–	17·4	23·0	14·6	23·5	14·6	12·1	10·8	11·0	82	52	89	8²	3¹	3°	SSE 3	S 6	W 1	·	·	
28	–	–	–	14·2	21·8	16·0	22·5	12·5	9·9	11·2	9·4	83	58	69	10²	2¹	8²	SE 6	SE 1	N 2	·	·	
29	–	–	–	17·0	22·0	17·0	23·5	14·0	11·5	13·9	13·0	90	71	90	10²	10²	10²	SE 2	S 1	SW 1	8·8	·	17h–17·35 a 21h–22·10 ℞ ● ≡
30	–	–	–	17·2	21·2	12·0	22·0	12·0	10·8	9·5	9·2	74	51	89	7¹	4¹	2¹	SE 3	SW 2	W 1	·	·	
31	–	–	–	18·2	20·0	14·0	22·5	12·0	11·3	11·4	10·6	73	66	90	10	10²	0	SSE 1	SSW 1	S 1	·	·	
M, Σ	–	–	–	14·3	20·4	14·1	22·3	10·0	9·0	9·6	9·5	73	55	79	5·2	5·9	4·3	2·8	2·5	1·5	107·1	·	

Červen Juin 1932

1	–	–	–	13·0	19·8	10·2	20·0	9·5	9·8	8·4	8·6	80	49	93	10²	10²	8²	SSE 1	S 5	SW 1	13·8	·	17·25–35, 18h–18·45, 18·50–40 ℞ ● △
2	–	–	–	14·0	22·8	14·4	22·5	8·5	10·0	9·1	9·8	85	44	81	10²	5²	10²	SSE 1	SSW 4	W 1	6·8	·	16·45 T na SW, 18·45–20·15 ℞ ● ≡
3	–	–	–	15·6	21·0	13·0	21·5	12·5	10·7	11·3	10·1	81	62	91	10²	10²	4²	NE 2	SE 2	N 1	14·0	·	7h–8h ≡ 7·40–15·30 ● ≡
4	–	–	–	15·0	23·0	16·8	23·5	10·5	10·8	13·2	11·9	85	64	83	2¹	8²	3¹	NNE 1	SE 2	SE 1	·	·	
5	–	–	–	19·8	17·6	17·2	24·0	14·0	11·8	13·2	13·2	69	88	91	10	10²	10²	E 1	NW 1	NNE 1	22·0	·	℞ ● 12h–13·30
6	–	–	–	18·2	26·0	18·6	26·5	15·0	12·8	12·7	13·4	82	51	84	1°	6¹	10¹	NNE 3	SSE 6	SW 1	·	·	15·20 T na SE
7	–	–	–	18·8	22·0	15·6	22·5	14·0	10·7	10·7	11·2	66	55	85	3¹	10¹	4°	NNE 4	SW 1	SW 1	0·5	·	● ℞ 17·20–50
8	–	–	–	15·0	16·0	15·0	16·5	12·0	8·9	9·4	11·6	70	69	91	10	10²	10²	NE 6	NNE 5	N 1	1·0	·	● 11·30–13·6
9	–	–	–	12·4	19·2	11·0	18·5	8·8	7·2	7·4	7·4	68	45	75	10¹	4¹	10¹	NW 2	NW 2	NW 1	·	·	
10	–	–	–	14·6	15·4	10·4	17·5	9·0	6·9	6·6	7·4	55	51	73	10¹	10²	10¹	NW 1	NW 5	NW 1	·	·	
11	–	–	–	12·2	18·2	11·6	19·5	4·0	7·1	5·8	6·6	67	36	64	0	6¹	2¹	N 2	NW 2	NW 1	·	·	
12	–	–	–	12·8	19·8	10·8	20·0	5·0	9·0	7·6	8·2	82	44	85	0	4¹	4¹	W 2	W 4	NW 1	·	·	
13	–	–	–	15·2	17·0	11·4	18·5	6·0	8·0	7·9	7·8	62	55	78	2¹	10²	1¹	W 2	NW 4	NW 1	·	·	
14	–	–	–	14·0	19·4	12·0	20·0	10·0	9·2	10·6	9·2	78	63	89	10	10²	10²	NNE 5	SW 2	W 1	0·2	·	7h–8h ●
15	–	–	–	18·2	24·8	18·8	25·0	12·0	11·3	12·5	13·9	73	54	87	8¹	6¹	9²	NNW 1	W 3	NW 1	0·4	·	12h–12·30 ●
16	–	–	–	18·8	20·0	18·0	21·5	14·5	11·5	12·3	10·9	71	71	71	10	10²	0	NW 2	NNW 6	NW 2	·	·	
17	–	–	–	13·6	18·4	10·8	19·0	9·0	6·0	5·6	6·7	52	35	90	1°	2¹	1²	N 6	N 5	NW 3	·	·	
18	–	–	–	12·4	21·6	12·6	23·0	4·8	7·7	6·7	7·6	72	35	70	0	1¹	0	N 3	SW 2	NW 4	·	·	
19	–	–	–	14·2	18·0	14·0	21·0	9·0	7·9	13·8	9·0	65	90	76	0	2¹	0	N 6	SE 2	N 3	·	·	
20	–	–	–	16·2	22·4	22·0	28·0	10·0	9·5	7·1	10·4	69	35	53	1¹	5¹	2¹	N 6	SE 2	SE 2	3·7	·	● 23·10–7·4
21	–	–	–	22·0	28·2	23·4	29·0	16·0	6·0	11·7	13·6	30	41	64	1¹	5¹	10²	SE 2	SE 2	S 2	1·9	·	
22	–	–	–	22·0	27·8	16·6	28·0	13·6	13·5	11·3	11·2	69	40	79	10²	5²	8²	SE 3	SW 2	NW 2	1·2	·	13·30–21·10 ●, ℞ 22·5–22·40
23	–	–	–	15·2	19·4	15·8	20·5	14·0	8·8	10·0	9·2	68	60	68	10²	10²	1²	NNE 5	NNW 3	NNE 1	·	·	
24	–	–	–	17·8	22·4	16·8	23·0	9·5	9·3	8·8	10·2	61	44	72	0	3¹	10²	NNE 4	N 6	W 1	14·3	·	od 20·40 do rána ●
25	–	–	–	14·4	19·2	14·2	19·5	13·5	10·6	11·0	10·4	87	66	87	10	10²	10²	SW 2	NW 2	NW 2	1·4	·	od rána do 9·40 ●
26	–	–	–	17·8	20·8	14·0	21·0	16·5	9·3	8·9	8·2	61	49	69	2¹	4¹	8²	NW 5	NW 3	W 1	·	·	
27	–	–	–	18·2	20·8	12·8	21·0	12·0	9·6	11·5	8·2	62	63	75	4°	2¹	1¹	NW 5	NW 5	NW 1	·	·	
28	–	–	–	14·8	23·6	16·0	24·0	7·0	9·0	9·5	9·6	72	44	71	10	8¹	6¹	NNW 2	NW 2	NW 1	·	·	
29	–	–	–	16·4	26·0	15·2	26·0	11·5	9·4	9·8	11·2	68	40	67	0	0	0	N 4	SW 1	SW 1	·	·	
30	–	–	–	17·8	27·6	16·2	28·5	13·0	10·7	9·4	11·4	70	34	83	0	0	0	N 4	SW 1	NW 2	·	·	
31																							
M, Σ	–	–	–	16·0	21·3	14·8	22·3	10·8	9·4	9·8	10·0	69	53	79	5·2	6·2	5·4	3·1	3·1	1·4	81·2	·	

Užhorod

$H = 121\,m$ B_c = – nezapočteno / non appliquée G_c = – nezapočteno / non appliquée

Červenec / Juillet 1932

Den / Date	Tlak vzduchu 0°C-mm / Pression 7h	14h	21h	Teplota / Température °C 7h	14h	21h	Max.	Min.	Tlak par / Tension de vap. mm 7h	14h	21h	Vlhkost poměrná % / Humidité relative 7h	14h	21h	Oblačnost 0–10 / Nébulosité 7h	14h	21h	Vítr / Vent 0–12 7h	14h	21h	Srážky / Eau tombée 7h–mm	✻ cm	Poznámky / Remarques
1	–	–	–	19.2	29.0	18.8	29.5	14.0	12.2	9.3	11.2	74	31	70	0	0	0	N 4	SW 1	NW 2	·	·	
2	–	–	–	20.2	30.4	19.0	30.5	14.5	11.9	9.4	11.7	67	29	72	0	4^1	4^0	NNW 1	SSW 2	SW 1	·	·	
3	–	–	–	21.4	29.0	18.0	30.5	13.0	10.5	11.9	11.2	56	40	73	6^1	10^2	10^2	N 2	W 2	N 1	·	·	odp. T
4	–	–	–	20.6	26.8	20.2	26.8	16.5	12.3	12.9	12.8	71	49	73	4^1	3^1	4^1	NW 1	N 1	NNW 1	·	·	
5	–	–	–	20.0	28.8	18.6	30.0	15.9	12.3	11.3	12.8	71	38	81	0	3^1	0	NNE 5	NW 1	NW 1	·	·	
6	–	–	–	21.4	30.2	20.7	30.5	15.5	13.3	11.5	12.8	71	36	73	0	1^1	0	N 2	SW 1	W 2	·	·	
7	–	–	–	22.0	31.4	21.0	32.0	16.5	12.6	13.9	14.5	64	41	78	0	4^2	0	N 4	SW 2	N 2	·	·	13h T
8	–	–	–	22.6	24.2	21.0	31.5	16.5	13.8	14.1	15.1	68	63	82	0	10^2	1^0	NE 2	NW 2	NW 2	·	·	12h T
9	–	–	–	20.6	31.2	21.2	31.5	15.5	11.9	10.8	13.7	66	32	73	0	1^0	4^0	NNW 5	NNE 2	NW 1	·	·	
10	–	–	–	22.6	31.0	22.0	31.5	13.0	11.9	14.1	12.9	59	42	66	8^1	4^1	0	N 3	NW 1	N 4	·	·	
11	–	–	–	23.6	22.2	23.0	32.0	13.5	13.5	18.4	13.9	62	93	66	0	3^1	0	NNE 1	NW 1	NE 2	·	·	
12	–	–	–	24.0	32.6	22.4	33.0	18.0	13.3	14.2	15.9	60	39	79	5^2	0	2^1	NNE 1	SSW 2	N 3	·	·	
13	–	–	–	25.0	30.2	23.2	32.0	18.0	14.3	16.1	15.4	61	57	73	0	5^2	0	SSE 2	S 2	SW 1	·	·	
14	–	–	–	25.8	32.0	22.4	32.5	10.0	15.5	12.4	13.3	63	35	66	8^2	5^1	8^1	SSE 2	SW 2	SW 1	·	·	
15	–	–	–	24.0	27.8	18.0	28.5	18.0	12.6	15.7	12.3	61	57	80	8^2	10^2	10^2	SSE 2	S 2	SSE 1	1.6	·	
16	–	–	–	20.2	24.4	21.0	28.0	18.0	15.3	15.4	14.8	87	68	80	10^2	10^2	4^1	S 1	E 4	N 4	11.8	·	●^{1} 6^h–7^h, 10^{50}–11^{10} a 23^{15}–3^h ⚡
17	–	–	–	19.0	26.0	17.0	26.5	16.5	13.2	14.0	13.0	81	57	90	10^2	5^1	3^1	NE 4	SE 3	W 1	1.1	·	●^{1} ⚡ 7^{30}–8^h
18	–	–	–	18.6	19.6	17.0	24.5	16.5	12.2	12.8	13.0	77	76	90	$10^2 \equiv^1$	10^2	10^2	S 3	W 2	W 1	1.6	·	●^{1} ⚡ 14^h–14^{10}, přes den chvílé
19	–	–	–	18.8	25.2	20.0	25.5	15.5	14.3	12.9	15.1	90	55	87	10^2	8^2	8^2	W 1	SSW 2	SW 2	·	·	T 16^h na SE
20	–	–	–	19.6	23.0	18.2	24.0	15.0	12.8	10.8	13.1	76	52	84	5^1	10^2	10^2	SW 2	W 1	W 1	·	·	
21	–	–	–	16.6	23.6	17.0	24.5	12.0	9.8	9.8	8.7	69	45	61	10^2	10^2	10^2	N 2	NNW 2	W 1	·	·	
22	–	–	–	19.0	23.2	17.2	25.5	10.0	9.7	8.8	10.5	59	41	72	1^1	10^2	10^2	NNE 1	NNE 1	E 2	·	·	
23	–	–	–	17.8	26.0	16.2	28.0	10.5	10.4	7.4	10.3	68	37	75	0	1^1	0	NNE 3	SW 3	NE 3	·	·	
24	–	–	–	22.0	19.4	16.0	26.0	13.0	11.4	11.5	12.1	58	68	89	0	5^2	6^1	N 1	E 2	E 2	1.6	·	●^{1} ⚡ 12^{35}–13^h
25	–	–	–	19.5	24.6	18.6	25.5	15.5	11.9	10.7	12.2	70	47	80	10^2	4^1	3^2	NW 2	NNW 4	W 1	·	·	
26	–	–	–	19.0	28.4	19.6	29.0	13.5	11.5	11.9	12.5	67	41	72	0	4^2	1^1	N 5	W 1	N 1	·	·	
27	–	–	–	20.0	27.0	18.8	29.0	15.5	12.6	12.1	5.6	72	45	34	0	5^2	1^1	N 5	NE 5	N 3	·	·	12^h T na SE
28	–	–	–	19.2	18.6	17.8	28.0	16.0	11.9	12.5	11.6	72	79	76	2^0	10^2	10^2	NNE 5	NW 2	NW 1	3.8	·	●^{1} ⚡ 13^{10}–14^{33}, 23^{20}–0^{30} ●
29	–	–	–	18.8	25.0	17.6	26.5	13.5	10.7	8.3	10.0	62	36	67	1^1	5^1	10^2	NW 1	NW 1	N 1	·	·	
30	–	–	–	21.0	26.0	19.0	27.2	15.5	11.0	11.4	13.2	60	46	82	2^1	10^2	10^2	NNE 1	NW 1	NW 1	·	·	
31	–	–	–	20.6	30.0	22.0	30.2	17.0	12.2	11.2	14.5	68	36	74	5^1	5^1	4^1	N 4	S 2	SW 1	·	·	
M, Σ	–	–	–	20.7	25.6	19.4	28.7	15.2	12.4	12.5	12.5	68	48	75	3.7	5.6	4.6	2.5	1.9	1.6	21.5	·	

Srpen / Août 1932

Den / Date	Tlak 7h	14h	21h	Teplota 7h	14h	21h	Max.	Min.	Tlak par 7h	14h	21h	Vlhkost 7h	14h	21h	Oblačnost 7h	14h	21h	Vítr 7h	14h	21h	Srážky mm	✻ cm	Poznámky / Remarques
1	–	–	–	20.2	31.0	19.8	31.5	16.5	12.5	10.6	11.2	71	32	65	0	0	0	NNE 5	SW 1	N 5	·	·	
2	–	–	–	20.8	31.4	19.0	32.0	16.0	12.1	18.4	11.7	67	54	72	0	1^1	0	N 4	S 3	S 1	·	·	
3	–	–	–	23.0	32.0	20.2	32.5	16.5	12.3	13.9	14.8	59	39	83	5^0	2^2	5^2	NNE 5	SW 3	N 3	2.5	·	●^{1} ⚡ [illegible] – 19^{30}
4	–	–	–	20.0	22.8	17.6	23.5	18.0	14.5	14.3	13.2	83	70	88	10^2	10^2	10^2	N 1	SW 1	N 3	10.0	·	●^{1} 8^h–9^h, 16^h–22^{30} ●^{1}
5	–	–	–	16.6	20.6	17.4	22.0	16.5	11.7	12.2	11.8	83	68	80	10^2	8^2	10^2	NNE 4	NNE 4	N 5	3.2	·	●^{1} 8^h–11^h a 11^{50}–12^{30}
6	–	–	–	16.6	16.0	15.0	17.0	15.0	11.4	10.4	9.9	81	77	78	10^2	10^2	10^2	NW 1	NNW 4	SW 1	2.2	·	●^{1} [illegible]–13^h, chvílemi ●^{0}
7	–	–	–	16.4	20.0	15.0	20.5	11.0	9.1	5.8	11.3	66	51	89	6^2	3^2	10^2	W 5	W 2	W 1	6.8	·	●^{1} 7^{30}–8^h a přes den [illegible], ●^{1} 23^{15}–7^h
8	–	–	–	14.8	22.2	16.6	22.2	13.5	10.1	9.7	12.3	81	50	87	10^2	6^1	10^2	NNW 1	SW 1	SW 1	1.2	·	●^{1} 18^{30}–21^h
9	–	–	–	14.0	20.4	15.0	20.5	11.5	10.6	11.1	11.3	90	63	89	$10^2 \equiv^1$	$10^2 \equiv^1$	$10^2 \equiv^1$	NW 1	W 1	W 1	0.6	·	●^{0} 7^h–7^{30} a 10^{50}–11^h
10	–	–	–	14.2	22.0	16.2	22.5	12.5	10.7	11.4	12.0	90	58	87	$10^2 \equiv^1$	$10^2 \equiv^1$	$10^2 \equiv^1$	NW 2	SSW 1	NW 2	3.2	·	●^{1} ⚡ 14^{50}–15^{30}, chvílemi ●
11	–	–	–	15.4	23.8	16.0	24.0	13.5	11.3	10.3	10.7	87	47	79	$8^1 \equiv^1$	5^0	0	NNE 4	NNW 1	N 1	·	·	
12	–	–	–	15.4	25.8	15.0	25.8	14.5	9.7	10.6	11.3	75	43	89	0	3^1	0	NNE 2	SW 2	N 2	·	·	
13	–	–	–	16.2	26.4	18.6	27.0	15.0	11.4	11.5	12.7	83	45	79	0	1^1	8^1	NNE 4	SW 1	SW 2	·	·	
14	–	–	–	15.3	28.0	18.2	29.0	14.0	10.7	12.5	11.9	83	44	75	0	0	0	NNE 1	SW 2	N 2	·	·	
15	–	–	–	13.8	30.0	20.0	30.5	15.5	11.8	20.5	14.1	73	65	81	0	1	0	N 4	SW 1	W 1	·	·	
16	–	–	–	18.4	30.2	21.0	31.0	14.0	19.9	12.8	15.8	69	40	86	0	1^1	0	N 4	S 1	N 3	·	·	
17	–	–	–	20.4	27.0	20.0	28.5	18.5	14.5	12.1	12.9	82	45	74	9^1	10^1	3^1	N 2	W 2	N 1	·	·	
18	–	–	–	21.2	28.2	21.8	28.5	15.0	13.7	11.7	14.6	74	41	75	0	3^1	0	W 1	N 3	N 3	·	·	
19	–	–	–	19.6	27.8	20.0	28.5	15.0	11.6	10.6	12.9	69	38	74	0	0	0	N 4	N 1	W 1	·	·	
20	–	–	–	17.6	28.6	18.8	30.5	17.6	12.0	12.1	13.3	80	42	83	0	8^1	0	N 3	N 4	N 2	·	·	
21	–	–	–	19.0	30.4	28.4	31.0	14.0	13.2	10.3	12.2	81	32	43	0	0	0	N 4	S 1	S 1	·	·	
22	–	–	–	18.0	30.4	25.0	30.5	15.0	11.4	11.7	12.7	75	36	54	0	0	0	N 4	S 1	N 2	·	·	
23	–	–	–	20.0	29.0	24.2	30.0	16.0	12.3	12.9	12.3	71	44	56	8^1	10^1	3^1	N 1	S 1	N 2	·	·	
24	–	–	–	20.0	24.0	17.4	29.0	16.0	12.0	9.0	11.2	69	40	76	9^1	5^1	0	NW 1	NW 3	N 3	·	·	
25	–	–	–	18.2	23.6	15.0	25.0	13.5	11.9	8.9	10.7	76	41	79	0	2^1	0	N 3	NW 4	N 4	·	·	
26	–	–	–	14.2	21.0	14.8	27.0	10.5	8.4	12.0	9.8	69	65	78	0	1^0	0	N 4	SW 1	N 3	·	·	
27	–	–	–	15.2	28.2	16.0	28.5	12.0	9.6	12.4	11.0	74	43	81	0	5^1	0	N 4	S 3	N 4	·	·	
28	–	–	–	18.8	28.6	18.0	29.0	12.0	10.9	9.8	12.3	71	33	80	0	5^1	0	N 3	SW 3	N 3	·	·	
29	–	–	–	16.6	30.4	22.6	30.5	16.0	10.3	15.2	9.5	73	47	47	0	2^1	0	N 4	SW 1	N 2	·	·	
30	–	–	–	17.6	30.4	22.0	30.5	17.0	11.1	7.8	12.0	74	24	61	5^1	2^1	0	N 4	SW 2	N 3	·	·	
31	–	–	–	18.0	21.8	17.2	25.5	17.0	9.5	14.6	12.8	62	75	88	0	10^1	0	N 2	SW 1	N 1	0.0	·	odp. ●^{0}
M, Σ	–	–	–	17.7	26.2	18.8	27.2	14.8	11.7	11.9	12.1	76	48	76	3.5	4.3	2.9	3.0	1.9	2.2	29.7	·	

Užhorod

$H = 121\,m$ — B_c = – nezapočteno / non appliquée — G_c = – nezapočteno / non appliquée

Září / Septembre 1932

Den Date	Tlak vzduchu (0°C–mm) Pression 7h	14h	21h	Teplota °C Température 7h	14h	21h	Max.	Min.	Tlak par (mm) Tension de vap. 7h	14h	21h	Vlhkost poměrná % Humidité relative 7h	14h	21h	Oblačnost 0–10 Nébulosité 7h	14h	21h	Vítr Vent 0–12 7h	14h	21h	Srážky Eau tombée 7h – mm	✱ cm	Poznámky Remarques
1	–	–	–	18·0	21·2	17·0	26·5	16·5	13·2	14·0	10·4	86	75	72	10^{1}	2^{1}	0	N 1	W 1	N 1	1·9	·	●$^{1·0}$ 7^h–13^h
2	–	–	–	15·0	27·4	16·8	27·5	14·5	9·9	9·9	10·2	78	36	72	5^{1}	2^{1}	0	N 4	NW 2	N 2	·	·	
3	–	–	–	17·0	27·4	24·0	27·5	13·0	10·9	9·3	10·4	76	34	48	3^{1}	5^{1}	0	N 1	S 2	N 3	·	·	
4	–	–	–	20·2	27·4	21·2	27·5	13·5	11·3	12·5	8·9	64	45	48	10^{1}	1^{0}	10^{1}	SE 2	SE 2	N 2	·	·	
5	–	–	–	19·4	22·0	16·0	22·5	16·0	9·5	9·9	9·4	56	50	69	8^{1}	5^{1}	1^{1}	N 5	N 4	N 4	·	·	
6	–	–	–	15·4	25·2	14·8	25·5	13·0	9·4	8·5	9·8	72	36	78	8^{1}	2^{1}	0	N 4	W 3	N 1	·	·	
7	–	–	–	14·0	26·6	16·2	27·0	11·0	9·2	9·2	10·8	78	36	79	0	0	0	N 5	W 1	W 1	·	·	
8	–	–	–	15·0	28·8	18·0	29·0	11·5	9·7	19·3	9·5	76	35	62	0	3^{1}	0	NNE 5	SSE 2	SW 1	·	·	
9	–	–	–	17·0	29·8	20·4	30·0	13·5	10·1	12·0	12·3	70	38	69	0	4^{1}	2^{1}	NE 4	S 2	E 2	·	·	
10	–	–	–	18·4	29·2	24·0	29·5	15·0	11·8	11·7	8·7	75	39	39	1^{1}	3^{1}	0	NNE 4	SW 2	W 1	·	·	
11	–	–	–	23·0	29·4	24·8	31·0	16·0	10·6	9·3	8·5	52	30	36	8^{1}	10^{1}	0	S 1	S 2	S 1	·	·	
12	–	–	–	21·4	25·8	15·0	27·0	15·0	8·8	9·0	8·6	46	37	68	10^{2}	10^{2}	10^{0}	SE 2	SW 3	NW 1	·	·	
13	–	–	–	13·8	19·4	8·8	19·5	8·0	7·8	5·7	6·4	67	35	76	10^{2}	3^{1}	0	NNE 5	N 7	N 1	·	·	
14	–	–	–	8·0	21·0	12·0	21·5	4·0	5·8	5·8	6·3	72	31	61	2^{1}	8^{2}	6^{1}	N 6	SW 3	SW 1	·	·	
15	–	–	–	9·0	21·0	12·0	21·5	6·0	6·2	5·0	4·9	73	27	47	0	0	0	N 4	NW 1	NW 1	·	·	
16	–	–	–	5·0	22·0	9·0	22·5	1·5	5·1	3·9	4·6	78	20	53	0	1^{0}	0	N 4	SW 1	W 1	·	·	
17	–	–	–	7·8	22·8	11·0	24·0	5·0	4·4	6·0	6·2	57	29	63	0	0	0	NNE 5	S 1	N 2	·	·	
18	–	–	–	17·0	23·0	12·0	25·0	5·0	6·9	6·2	6·8	48	30	65	0	0	3^{1}	N 1	S 1	N 2	·	·	
19	–	–	–	12·4	28·0	16·0	28·0	12·0	5·4	6·2	2·1	50	22	15	0	0	0	N 3	S 2	N 2	·	·	
20	–	–	–	13·0	29·0	20·2	29·5	11·0	1·9	9·6	10·1	18	32	57	0	0	1^{1}	N 3	S 1	N 2	·	·	
21	–	–	–	17·6	28·8	16·8	29·0	12·0	10·5	9·7	5·1	70	33	35	0	3^{1}	10^{1}	N 1	S 3	N 3	6·3	·	R ●^{1} 15^{40}–17^{30}
22	–	–	–	11·0	17·0	9·0	17·5	7·0	8·8	4·4	5·0	90	32	58	2^{1}	5^{0}	0	N 3	N 3	N 5	·	·	
23	–	–	–	5·6	21·4	20·0	22·0	2·0	5·3	5·5	6·9	79	29	40	5^{0}	8^{1}	6^{1}	NNE 4	S 3	S 1	1·6	·	
24	–	–	–	16·8	21·0	20·0	21·5	16·0	7·5	12·0	8·3	53	65	47	10^{2}	10^{2}	10^{2}	S 2	E 1	S 1	6·4	·	4^{30}–7^h ●$^{0-1}$
25	–	–	–	19·6	26·0	21·0	30·0	12·0	14·4	13·7	9·0	85	55	49	10^{2}	4^{0}	5^{1}	S 1	SW 1	S 1	·	·	●^{1} 1^{30}–4^{50}
26	–	–	–	18·8	25·0	18·0	26·5	18·0	13·3	14·3	13·2	83	61	86	10^{2}≡	10^{2}≡	5^{1}	S 1	SW 3	SW 1	1·8	·	
27	–	–	–	18·0	27·2	19·0	27·5	16·5	13·8	11·0	10·3	90	41	63	10^{2}	4^{1}	3^{1}	N 1	SW 4	SW 1	·	·	●$^{0-1}$ 1^{50}–3^{30}
28	–	–	–	18·0	24·0	18·4	29·5	16·0	10·9	15·3	13·0	71	69	82	10^{2}	1^{0}	0	N 1	S 2	S 1	·	·	
29	–	–	–	17·8	26·8	18·0	26·5	16·0	12·4	13·2	12·6	82	50	82	5^{0}△	2^{0}	4^{1}	N 1	SW 1	SW 1	·	·	
30	–	–	–	17·0	28·6	19·0	29·0	15·0	13·0	12·8	11·7	90	42	72	0	1^{0}	2^{1}	NNE 3	S 1	S 1	·	·	
31																							
M, Σ	–	–	–	15·3	25·1	17·0	26·0	11·8	9·3	8·8	8·7	59	40	60	4·6	3·6	2·6	3·2	2·2	1·6	18·0	·	

Říjen / Octobre 1932

Den Date	Tlak 7h	14h	21h	Teplota 7h	14h	21h	Max.	Min.	Tlak par 7h	14h	21h	Vlhkost 7h	14h	21h	Oblačnost 7h	14h	21h	Vítr 7h	14h	21h	Srážky mm	✱ cm	Poznámky
1	–	–	–	16·6	28·0	18·2	28·5	15·0	11·7	12·5	13·1	83	44	34	5^{0}	4^{0}	0	N 2	SSE 2	SW 1	·		
2	–	–	–	20·0	27·0	17·0	27·5	11·0	9·6	11·4	10·1	55	43	70	0	2^{1}	0	S 1	W 1	W 1	5·1	·	
3	–	–	–	15·6	18·6	14·0	19·0	9·0	8·3	11·1	6·7	62	70	57	10^{2}●	8^{2}	10^{2}	NW 1	S 1	S 1	3·2	·	R ●^{1} 4^{30}–7^h, ●^{1} 7^{30}–9^{20}
4	–	–	–	12·4	14·8	11·4	16·5	11·5	6·1	8·0	7·8	57	64	79	10^{2}	10^{1}≡	10^{1}●	NNE 4	NW 3	N 1	2·6	·	●^{1} 14^h–21^h
5	–	–	–	7·0	14·9	10·0	15·0	5·0	6·4	4·6	6·6	85	36	72	10^{1}	6^{1}	10^{1}	NW 1	W 4	NW 1	·	·	
6	–	–	–	7·0	15·0	11·8	16·0	5·0	6·2	6·8	6·9	82	54	67	10^{1}	10^{2}	8^{1}●	N 2	S 2	N 2	5·2	·	●^{1} 20^{50}–1^{30}
7	–	–	–	10·6	12·6	11·2	13·0	9·0	8·8	8·8	8·9	93	82	96	10^{2}≡^{1}	10^{2}≡^{1}	10^{1}≡^{1}	N 2	SW 2	W 1	·	·	
8	–	–	–	10·0	18·6	16·0	19·5	7·0	8·0	11·3	6·8	87	71	50	10^{2}≡^{1}	10^{2}	6^{2}	NNE 4	NNE 3	NNE 1	·	·	
9	–	–	–	16·2	25·0	17·0	25·5	13·5	5·4	6·6	7·4	40	28	52	10^{2}	7^{2}	10^{2}	N 1	S 2	S 1	1·2	·	●^{1} 15^{50}–16^{10}
10	–	–	–	18·6	22·4	19·0	23·0	13·5	3·3	12·4	11·7	20	62	72	10^{2}	6^{1}	10^{1}	SE 4	SE 4	E 3	11·2	·	●^{2} R 17^{05}–5, T 22^{30}–1^{50}
11	–	–	–	18·0	17·6	15·2	20·0	16·0	11·4	11·7	11·7	75	78	91	10^{2}	10^{2}	10^{2}	SSE 3	SSE 2	SE 2	7·4	·	●^{1} [illegible]
12	–	–	–	13·0	16·0	9·0	17·5	12·5	10·2	9·9	8·1	93	73	95	10^{2}≡^{2}	10^{1}≡^{1}	0	SSW 1	S 1	SE 1	2·8	·	
13	–	–	–	11·6	16·0	9·4	17·5	8·5	8·9	4·1	8·3	88	31	95	4^{1}≡	6^{1}	0	SSE 1	SSE 1	N 1	·	·	●^{1} 4^{25}–6^{30}
14	–	–	–	13·0	18·8	16·0	19·5	11·0	7·6	10·4	9·6	68	64	71	10^{1}	10^{2}	10^{2}	S 1	SSE 1	SE 1	2·5	·	
15	–	–	–	14·8	16·4	14·0	18·0	10·0	10·9	11·8	9·8	87	45	82	10^{2}	10^{2}	10^{2}	SSE 2	E 2	NE 2	14·2	·	●^{1} 4^{55}–6^h, 4^{10}–12^{30}
16	–	–	–	17·0	17·8	15·6	19·5	14·0	11·5	11·6	11·8	80	76	89	10^{2}	10^{2}	10^{2}	E 2	E 2	E 1	4·2	·	●^{1} 2^{30}–5^h, 11^{30}–13^h
17	–	–	–	8·6	11·0	11·4	19·5	8·4	7·7	7·8	7·1	92	80	71	10^{1}	10^{1}	10^{1}	S 2	SE 2	W 3	0·5	·	●^{1} 8^h–8^{10}
18	–	–	–	9·8	13·0	10·0	14·0	9·0	7·1	7·1	8·4	79	64	95	10^{1}△	10^{2}	10^{0}	SW 1	S 1	W 1	·	·	
19	–	–	–	10·0	14·8	9·2	15·0	7·0	7·1	6·0	6·6	79	49	76	10^{1}△	8^{0}	8^{1}	SW 1	NW 1	NW 1	·	·	
20	–	–	–	5·4	11·4	3·6	12·5	2·0	5·7	4·8	4·9	85	48	83	10^{2}△	5^{2}	0	NNW 1	W 3	W 1	·	·	
21	–	–	–	5·2	10·8	9·0	11·0	2·0	5·4	5·9	6·3	81	61	73	10^{0}△	10^{2}	10^{1}	SE 2	S 3	SSE 1	·	·	
22	–	–	–	8·0	15·2	8·0	15·5	6·0	5·8	7·2	6·7	72	56	83	8^{0}△	8^{1}	8^{0}	SSE 1	SE 1	SE 1	·	·	
23	–	–	–	7·6	19·8	9·0	20·0	3·5	5·6	6·5	6·5	72	38	76	0△	0	0	N 4	E 2	NE 2	·	·	
24	–	–	–	10·0	17·5	11·0	18·0	4·0	6·8	8·7	7·6	74	59	77	0△	0	0	SSE 2	SSE 1	SSE 1	·	·	
25	–	–	–	12·0	12·8	8·8	13·8	8·8	8·0	8·7	5·3	76	80	63	10^{2}△	10^{1-2}≡	10^{2}	SSE 2	SE 1	N	·	·	
26	–	–	–	5·4	12·8	8·6	13·0	4·0	5·3	5·6	6·5	78	57	78	3^{1}△	0	10^{1}	NNW 1	S 1	S 1	·		
27	–	–	–	8·8	11·6	9·0	18·0	8·0	7·1	7·7	6·5	84	76	76	10^{1}△	10^{1}	10^{1}	S 2	S 1	S 2	2·6	·	
28	–	–	–	9·0	12·2	11·0	15·0	8·5	7·6	7·8	8·6	89	74	87	10^{1}≡^{1}	10^{1}≡^{1}	10^{1}≡^{1}	SE 2	SE 2	S 2	5·5	·	●^{1} 2^{15}–4^{45}
29	–	–	–	11·6	12·4	9·6	12·5	8·0	9·2	8·5	7·2	91	79	82	10^{1-2}≡	10^{1}	10^{1}	SSW 1	SW 1	S 2	·	·	●^{1} 23^h–3^{50}
30	–	–	–	8·6	9·4	7·8	9·8	7·5	7·4	7·2	7·0	89	82	89	10^{2}	10^{2}	0	SSW 2	SSE 1	SSE 2	4·8	·	●^{1} 7^h–8^h
31	–	–	–	9·6	12·2	8·2	12·5	7·0	8·0	8·3	7·4	89	79	92	10^{2}●	10^{1}	10^{2}	SW 1	SW 2	SSE 1	8·4	·	●^{1} 1^{10}–6^h
M, Σ	–	–	–	11·3	16·0	11·6	17·2	8·6	7·6	8·4	7·9	77	63	78	8·4	7·7	7·1	1·7	1·8	1·5	81·6	·	

Užhorod

H = 121 m Bc = — nezapočteno / non appliquée Gc = — nezapočteno / non appliquée

Listopad / Novembre 1932

Den / Date	Tlak vzduchu °C – mm / Pression			Teplota °C / Température					Tlak par / Tension de vap. mm			Vlhkost poměrná % / Humidité relative			Oblačnost 0–10 / Nébulosité			Vítr / Vent 0–12			Srážky / Eau tombée 7h – mm	☒ cm	Poznámky / Remarques
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h			
1	—	—	—	8·4	6·0	2·6	9·5	2·6	6·2	5·9	4·9	76	85	69	10'●1	10'1	10°	N 3	NW 3	NW 1	14·4	·	●7 0-40 – 7h = 7-50 – 13-10
2	—	—	—	5·0	6·0	1·0	7·0	-1·0	4·5	3·9	4·0	69	56	81	10'	8'	0	NW 3	NW 4	N 1	·	·	
3	—	—	—	-2·2	4·4	4·6	4·8	-4·5	3·6	4·3	5·5	92	68	87	0	10²	10²●'	NNW 4	SSW 2	SSE 2	8·2	·	●7 18h-24h
4	—	—	—	4·2	6·2	5·6	6·4	3·5	5·6	5·8	6·0	90	82	88	10'≡'	10'≡'	10'≡'	SE 3	SE 1	SE 1	·	·	
5	—	—	—	6·2	13·0	3·8	13·5	3·0	6·8	7·1	5·4	86	64	90	10'≡'	10'≡'	10'≡'	NNE 3	SSE 2	SSE 1	·	·	
6	—	—	—	3·8	10·0	6·0	11·0	0·5	5·4	7·7	6·8	97	84	97	10'	4'	2'	N 1	W 1	W 1	·	·	
7	—	—	—	5·0	9·0	2·2	9·5	2·2	6·7	6·7	5·0	97	78	93	10'≡●	10°	10°	SW 1	NNW 1	NNW 1	0·4	·	●7 21h-24h
8	—	—	—	3·4	7·0	6·2	8·0	0·3	5·4	6·0	5·8	93	79	82	10'	2°	10'≡'	NNE 3	NW 3	N 1	·	·	
9	—	—	—	-0·2	11·2	4·0	11·5	-1·0	4·3	5·9	5·7	96	59	93	4°≡²	0	0	NNW 1	NW 2	NW 2	·	·	
10	—	—	—	1·2	14·2	4·8	14·5	0·5	4·6	7·1	5·6	92	59	87	0≡'	0	0	NNE 4	NW 1	N 5	0·3	·	●7 v noci
11	—	—	—	1·2	13·8	7·6	14·5	0·5	4·7	10·7	3·2	94	92	41	0	0	0	NNW 4	W 1	W 1	·	·	
12	—	—	—	1·6	9·8	1·8	11·0	0·0	5·0	5·8	3·5	96	64	67	5'	4°	9'	N 2	NNE 1	N 4	·	·	
13	—	—	—	4·2	9·8	4·0	10·0	1·8	3·8	8·6	5·7	62	95	93	0	0	0 ⁷	N 5	N 4	N 6	·	·	
14	—	—	—	-2·2	5·0	4·0	6·0	-3·0	3·5	5·3	5·1	90	90	84	0	0	0	N 1	W 1	N 2	·	·	
15	—	—	—	-4·2	5·2	4·0	6·0	-5·0	3·1	6·4	4·9	92	97	80	0	0	0	NNW 2	SSW 3	SSW 1	·	·	
16	—	—	—	-3·0	1·4	-2·6	4·0	-3·5	3·4	4·9	3·5	93	96	94	10'≡°	10'	10'	SSW 1	SW 2	N 2	·	·	
17	—	—	—	0·0	3·8	1·8	4·0	-2·6	4·4	5·6	5·1	96	93	96	10'≡°	10'	10°	W 1	NNW 1	NW 1	·	·	
18	—	—	—	1·8	3·8	-1·4	4·0	-2·0	5·1	5·8	3·9	96	97	95	10'≡°	10'	0	SSW 1	W 2	W 1	·	·	
19	—	—	—	-5·4	3·2	-4·6	3·5	-6·5	2·8	5·4	3·0	90	93	91	0	0	0	NNE 3	W 1	W 1	·	·	
20	—	—	—	-4·0	5·4	-4·0	5·5	-6·5	3·1	6·3	5·1	92	94	92	0	0	0	SSE 1	SSE 1	SW 1	·	·	
21	—	—	—	-4·2	4·6	0·0	4·6	-1·5	3·2	5·1	4·4	94	97	96	8'	10'	10°	N 1	S 1	NNE 1	·	·	
22	—	—	—	-2·0	10·6	0·6	10·8	-3·0	3·5	9·3	4·6	90	98	96	0	0	2'≡°	N 5	NNE 1	N 1	·	·	
23	—	—	—	1·8	4·8	6·8	7·5	-3·0	5·1	6·2	7·0	96	97	94	10'	10²●'	10²●'	NNE 2	SW 2	SW 1	20·0	·	●7 22h-21h
24	—	—	—	3·6	4·4	4·2	7·0	2·5	5·5	6·0	6·0	93	97	97	10'≡²	10²≡²	10²≡²	SSW 2	S 3	S 1	1·0	·	●7 7h-14h
25	—	—	—	3·0	2·6	0·2	5·0	0·2	5·5	5·3	4·5	96	96	96	10≡'	10≡'	0	SSW 1	S 1	W 1	1·8	·	●7 21h-24h * v noci
26	—	—	—	0·2	5·6	0·0	6·0	-1·5	4·5	6·4	4·4	96	94	96	10'≡²	5'-2	0	NW 2	NW 4	N 1	·	·	
27	—	—	—	2·6	4·0	3·6	4·5	-1·0	5·3	5·7	5·7	96	93	97	10'	10●'	10'	SE 3	SE 2	S 1	1·6	·	●7 7h-14h
28	—	—	—	4·2	10·6	1·6	11·0	2·5	6·0	9·0	5·0	97	95	96	10²	10²	10'	NNE 5	NNE 2	N 1	·	·	
29	—	—	—	7·0	9·4	6·8	10·0	5·5	7·0	8·5	7·0	94	93	94	10²	10²	10²	NNE 4	N 2	N 4	·	·	
30	—	—	—	5·3	7·4	5·8	9·0	4·0	5·6	7·5	5·6	94	98	82	10²≡'	10²≡'	10²≡'	NNE 1	SSW 1	N 1	·	·	
31																							
M,Σ	—	—	—	1·6	7·1	1·7	8·0	-0·5	4·8	6·5	5·0	91	86	89	6·6	6·1	5·4	2·6	1·9	1·6	47·7	·	

Prosinec / Décembre 1932

1	—	—	—	7·8	10·0	8·0	10·5	3·5	7·0	8·7	7·6	89	95	94	10'≡'	10'≡'	10'≡'	SW 1	E 1	SSE 1	1·2	·	●7 8h-10h
2	—	—	—	5·2	13·0	7·8	14·0	3·0	6·2	10·6	7·5	94	96	94	4°	10°	10'	NE 1	SE 1	N 1	1·8	·	●7 v noci
3	—	—	—	9·2	11·8	11·0	12·0	7·5	8·4	9·8	9·5	98	96	98	4'	6'	8'	SSE 3	SSE 1	SE 2	0·3	·	●7 11h-11h30
4	—	—	—	10·6	11·4	11·0	12·0	2·8	9·0	9·6	6·2	95	96	63	10'	10'●'	10'●'	SE 2	SE 1	SW 1	13·8	·	●7 12h-7h
5	—	—	—	9·0	10·4	8·0	10·6	7·0	8·3	7·8	7·8	97	78	98	10²≡²	10'≡●	1°	SE 2	SW 1	N 5	9·0	·	●7 7h-14h
6	—	—	—	6·5	7·8	8·6	8·6	6·0	7·1	7·7	8·1	98	98	98	10'	10²≡'	10²≡'	NE 4	NNE 2	NW 1	14·6	·	●7 7h-5h
7	—	—	—	2·8	4·8	1·2	8·6	-1·0	5·0	6·2	4·8	89	97	96	8'	8'	6' ⁷	NNW 1	NW 2	N 6	·	·	
8	—	—	—	-1·8	2·2	1·0	5·0	-2·0	3·8	5·1	4·6	94	94	92	10²≡'	10²	10'	NNW 1	W 1	N 2	0·0	·	* 7h-9h
9	—	—	—	-3·4	2·2	0·8	3·0	-4·5	3·3	5·0	4·7	93	93	96	4'	10²	10'	NW 3	NNE 2	N 2	0·0	·	* v noci
10	—	—	—	-0·2	0·6	1·4	1·8	-1·0	4·3	4·6	4·9	96	96	96	10²≡'	10²≡'	10'⌵	NNE 2	NNE 3	N 3	·	·	
11	—	—	—	0·6	0·0	-4·0	1·5	-4·5	4·6	4·4	3·7	96	96	92	10'	4' ⁷	0	N 4	NNE 6	N 5	0·4	·	●7 v noci
12	—	—	—	-6·8	-0·2	-6·0	1·0	-6·8	2·4	4·2	2·6	88	92	90	10'	7'	0	N 5	NNE 3	NW 3	·	·	
13	—	—	—	-7·0	1·4	-7·0	1·4	-7·2	2·4	4·9	2·4	88	96	88	0 ⁷	0	0	NNE 6	NW 1	NW 1	·	·	
14	—	—	—	-6·0	0·0	-6·4	1·0	-8·0	2·6	4·4	4·3	90	96	96	6°	8°	10'	NE 2	SW 1	W 1	·	·	
15	—	—	—	0·4	3·0	1·0	4·0	-1·0	4·6	5·5	4·7	96	96	96	10'≡'	10'≡'	10'≡'	SW 1	SW 1	SW 1	·	·	
16	—	—	—	1·6	4·2	1·6	4·5	-0·8	5·0	6·0	5·0	96	97	96	10'≡'	10'≡'	10'≡'	SW 1	SW 1	SW 1	·	·	
17	—	—	—	1·4	3·2	1·6	3·5	0·5	4·9	5·8	5·0	96	97	96	10'≡'	10'≡'	10≡'	SW 1	SW 3	SW 1	·	·	
18	—	—	—	1·2	1·0	0·4	1·2	0·4	4·8	4·4	4·6	96	89	96	10'≡'	10'≡'	10≡'	SW 2	SW 2	SW 1	·	·	
19	—	—	—	0·4	0·8	0·4	1·2	0·4	4·4	4·7	4·6	92	96	96	10'≡'	10'≡'	10≡'	S 1	W 1	SSW 1	·	·	
20	—	—	—	-0·4	-0·4	-1·2	0·5	-2·0	4·3	4·3	4·0	96	96	95	10'≡'	10'≡'	10≡'	SW 2	S 2	SW 1	0·0	·	≡ přes den
21	—	—	—	-2·0	-1·8	-2·4	-1·0	-4·0	3·7	3·6	3·6	94	90	94	10'≡'⌵	10'≡'⌵	10'≡'⌵	SSW 1	SSW 1	SSW 1	·	·	
22	—	—	—	-3·8	-2·8	-4·6	-2·4	-4·8	3·2	3·5	3·0	92	93	91	10'≡'⌵	10'≡'⌵	10'≡'⌵	NNW 1	NNW 2	NNW 1	·	·	
23	—	—	—	-3·0	-2·8	-2·8	-2·8	-4·6	3·2	3·5	3·3	89	93	89	10'≡'⌵	10'≡'⌵	10'≡'⌵	SSW 2	SSW 2	SSW 2	·	·	
24	—	—	—	-2·8	-1·4	-1·8	-1·4	-3·0	3·5	3·7	3·8	93	91	94	10'≡'⌵	10'≡'⌵	10'≡'⌵	SW 2	SW 2	SW 2	·	·	
25	—	—	—	-0·3	-1·0	-0·8	-0·3	-2·0	4·4	4·0	4·1	98	95	95	10'≡'⌵	10'≡'⌵	10'≡'⌵	SW 2	SW 1	SW 1	·	·	
26	—	—	—	-0·4	-0·7	0·0	0·0	-0·8	4·3	4·5	4·5	96	98	98	10'≡'⌵	10'≡'⌵	10'≡'⌵	SW 2	SW 1	SW 1	·	·	
27	—	—	—	-0·2	0·0	-0·4	0·0	-1·4	4·3	4·4	3·9	96	96	88	10'≡'⌵	10'≡'⌵	10'≡'⌵	SW 1	SW 2	SW 2	0·0	·	≡ přes den
28	—	—	—	-1·2	-1·2	-1·2	-0·4	-2·5	4·0	4·0	4·0	95	95	95	10'≡'⌵	10'≡'⌵	10'≡'⌵	S 2	S 2	S 2	·	·	
29	—	—	—	-1·4	-1·4	-1·8	-1·2	-2·5	3·7	3·9	3·8	91	95	94	10'≡'⌵	10'≡'⌵	10'≡'⌵	SSW 1	S 3	S 2	·	·	
30	—	—	—	-2·8	-1·6	-1·8	-1·0	-3·0	3·5	3·8	3·8	93	95	94	10'≡'⌵	10≡'⌵	10'≡'⌵	S 2	S 2	SW 1	4·2	5	* v noci
31	—	—	—	-0·8	0·4	1·2	2·0	-1·5	4·1	4·6	4·8	95	96	96	10'≡'	10'≡'	10'≡'	W 2	S 1	SW 1	0·0	4	* 7h-7h45
M,Σ	—	—	—	0·4	2·4	0·9	3·1	-1·3	4·7	5·4	4·8	94	94	93	8·9	9·1	8·5	2·0	1·8	1·8	39·3	·	

II.

Měsíční a roční přehledy meteorologických pozorování v roce 1932.

Aperçus mensuels et annuels des observations faites en 1932.

Vysvětlivky:

h_t = výška nádobky teploměru nad zemí, h_r = výška hořejšího okraje srážkoměru nad zemí. Ostatní značky a zkratky srv. poznámky str. 15 a str. 26. Údaje v závorce jsou buď výsledky z hodnot neúplných anebo připouštějí pochyby. Hodnoty vlhkosti v závorce jsou vzaty podle vlasového vlhkoměru, bez závorky podle psychrometru. Není-li měření, je zapsána vodorovná čárka —. Nejnutnější poznámky o určitých stanicích uvedeny jsou na konci oddílu II. za posledním přehledem. K těmto poznámkám poukazují čísla u jména stanice v tabulkách.

Měsíční průměrné teploty podle vzorců $\frac{7+14+21+21}{4}$ případně $\frac{7+13+21+21}{4}$

Explications:

h_t = élévation du réservoir du thermomètre au-dessus du sol, h_r = élévation du bord supérieur du pluviomètre au-dessus du sol. Quant aux autres signes et abréviations, voir les remarques pages 15 et 26. Les indications entre parenthèses sont les résultats obtenus par des valeurs incomplètes ou sont celles qui offrent des doutes. Les valeurs de l'humidité mises entre parenthèses sont prises d'après l'hygromètre à cheveux, celle sans parenthèse, d'après le psychromètre. S'il n'y a pas de mesurages, on l'indique par une ligne horizontale —. A la fin de la IIe partie, après le dernier aperçu, on a indiqué les remarques les plus importantes de certaines stations. Ces remarques sont indiquées par des numéros à côté du nom de la station sur les tableaux.

Températures mensuelles moyennes d'après la formule $\frac{7+14+21+21}{4}$ resp. $\frac{7+13+21+21}{4}$.

Aš

λ = 12°11' E Gr; φ = 50°13' N; H = 669m Gc = – nezapočteno non appliquée

Měsíc Mois	Tlak vzduchu (0°C — mm) Pression			Teplota Température °C										Vlhkost poměrná Humidité relat. %				Tlak par Tension de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0 — 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	–	–	–	-1·8	0·2	-1·2	-1·0	7·0	28.	-13·2	1.	7·5	28.	-14·6	2.	95	92	95	94	4·1	8·0	2·6	2·3	2·6
II.	–	–	–	-6·8	-3·6	-5·8	-5·5	2·1	4.	-19·8	10./11.	2·8	24.	-20·3	10.	(89)	(71)	(84)	(81)	(2·3)	5·7	3·1	3·1	3·3
III.	–	–	–	-4·8	0·7	-2·2	-2·1	8·0	30.	-9·6	4.	8·8	30.	-10·2	3./4.	(85)	(56)	(75)	(72)	(2·7)	5·2	2·5	2·9	2·3
IV	–	–	–	3·0	7·5	4·5	4·9	17·9	29.	-2·0	9.	18·9	29.	-3·2	13./14.	84	64	79	76	4·8	7·4	2·5	3·0	2·1
V.	–	–	–	9·0	13·5	10·4	10·8	26·9	21.	0·9	10.	28·7	21.	0·4	10.	83	64	77	75	7·1	7·0	2·4	2·8	2·0
VI.	–	–	–	10·7	15·2	12·0	12·5	23·5	28.	5·4	5./6.	25·0	28.	4·0	8.	83	61	76	73	7·9	6·3	1·7	2·2	1·6
VII	–	–	–	14·4	18·2	15·2	15·7	26·4	31.	10·1	2.	28·6	31.	8·5	28.	88	69	83	80	10·6	5·4	2·7	3·5	2·1
VIII.	–	–	–	15·0	20·6	16·7	17·2	29·8	20.	9·9	5./24.	30·2	20.	8·6	9.	85	61	75	73	10·6	5·3	1·8	2·1	1·5
IX.	–	–	–	11·6	16·6	13·3	13·7	24·5	9.	3·4	22.	25·2	9.	3·0	22.	90	65	84	80	9·3	6·6	2·3	3·0	2·0
X.	–	–	–	5·2	8·5	6·2	6·5	17·6	1.	-0·9	30.	18·2	1.	-1·3	30.	92	78	90	86	6·4	8·0	2·7	3·1	2·6
XI.	–	–	–	0·6	2·6	1·3	1·4	12·0	4.	-4·0	18.	12·2	4.	-4·8	18.	97	89	95	94	4·9	8·5	3·3	2·9	3·1
XII.	–	–	–	-3·2	-1·2	-2·7	-2·4	5·2	17.	-9·1	11.	6·4	17.	-9·6	11./12.	94	91	95	93	3·7	8·3	1·6	1·6	1·7
Rok Année	–	–	–	4·4	8·2	5·6	6·0	29·8	20./VIII.	-19·8	10.II./11.II.	30·2	20./VIII.	-20·3	10./II.	(89)	(72)	(84)	(82)	(2·9)	7·0	2·4	2·7	2·2

Bačetín

λ = 16°14' E Gr; φ = 50°18' N; H = (449m) Gc = – nezapočteno non appliquée

I.	–	–	–	-2·2	-0·8	-2·0	-1·7	7·2	7.	-10·8	1.	7·8	7.	-13·0	2.	(84)	(79)	(84)	(82)	(3·3)	7·2	1·5	1·5	1·7
II	–	–	–	-6·4	-3·3	-5·5	-5·2	2·6	4.	-18·6	11.	3·5	23.	-20·0	11.	(73)	(64)	(72)	(70)	(2·1)	6·3	1·6	2·0	2·0
III	–	–	–	-2·7	0·2	-2·2	-1·7	6·7	30.	-9·3	1.	9·0	30.	-11·0	1.	(71)	(62)	(70)	(68)	(2·7)	5·5	1·9	2·4	2·7
IV.	–	–	–	5·7	9·5	5·6	6·5	17·5	29.	0·5	9.	19·0	30.	-0·3	26.	(70)	(57)	(64)	(64)	(4·7)	5·3	2·3	2·7	2·3
V.	–	–	–	(12·5)	16·4	11·6	(13·0)	26·6	21.	3·0	9.	27·1	21.	1·9	9.	(69)	(54)	(71)	(65)	(7·3)	5·2	1·8	2·5	2·5
VI.	–	–	–	(12·8)	16·3	11·8	(13·1)	24·7	29.	5·8	9.	25·8	30.	3·7	10.	(66)	(56)	(65)	(63)	(7·1)	5·2	1·2	1·8	1·5
VII.	–	–	–	(17·8)	22·6	16·9	(18·5)	28·9	14.	11·8	20.	29·7	6./14.	10·5	20./22.	(69)	(57)	(76)	(67)	(10·7)	4·8	1·5	2·0	1·5
VIII.	–	–	–	(17·0)	21·5	16·2	(17·8)	28·0	1.	11·5	6./24.	29·0	1.	9·0	11.	(69)	(55)	(72)	(66)	(10·1)	4·0	1·2	1·5	0·9
IX.	–	–	–	(14·4)	18·9	13·9	15·3	25·8	10.	4·8	22.	26·0	10.	2·5	22.	(72)	(56)	(73)	(67)	(8·7)	3·9	1·3	2·0	1·4
X.	–	–	–	7·0	9·9	7·6	8·0	19·6	1.	1·0	25.	21·0	1.	0·7	25.	(83)	(70)	(81)	(78)	(6·3)	6·4	1·4	1·8	1·7
XI.	–	–	–	2·3	4·2	3·0	3·1	12·1	11.	-2·5	14.	12·2	11.	-3·5	14.	(81)	(74)	(78)	(78)	(4·5)	7·2	2·2	2·4	2·3
XII.	–	–	–	-1·5	-0·3	-1·6	-1·2	8·5	2.	-5·0	28./29.	8·8	2.	-8·8	12.	(85)	(81)	(84)	(83)	(3·4)	8·0	1·7	2·0	2·2
Rok Année	–	–	–	(6·4)	9·6	6·3	(7·1)	28·9	14./VII.	-18·6	11./II.	29·7	6.14./VII.	-20·0	11./II.	(74)	(64)	(74)	(71)	(5·9)	5·8	1·6	2·0	1·9

Bílá Třemešná

λ = 15°45' E Gr; φ = 50°27 N; H = 332m Gc = – nezapočteno non appliquée

I.	–	–	–	-2·7	0·0	-2·0	-1·6	7·8	7.	-12·8	2.	9·5	7.	-14·6	2.	81	75	81	79	3·3	–	1·3	1·7	1·2
II.	–	–	–	-6·6	-2·2	-5·0	-4·7	4·7	4.	-18·6	11.	5·0	4.	-19·5	11.	72	55	67	65	2·3	–	3·0	3·7	2·7
III.	–	–	–	-5·5	2·0	-3·0	-2·4	7·6	28.	-12·6	1.	9·5	16.	-13·0	1.	76	55	74	68	2·7	–	1·7	2·7	1·6
IV	–	–	–	4·1	11·3	5·0	6·3	19·4	29.	0·0	9.	20·2	29.	-3·0	3.	71	44	69	62	4·4	–	2·3	3·0	1·8
V.	–	–	–	11·4	18·2	10·8	12·8	28·8	21.	3·6	9.	30·0	21.	1·0	4.	68	44	73	62	6·9	–	1·6	2·4	1·4
VI.	–	–	–	12·5	17·9	12·2	13·7	26·5	30.	6·8	9.	28·5	30.	1·0	10.	69	48	70	62	7·4	–	1·9	2·6	1·5
VII.	–	–	–	16·7	23·5	16·8	18·4	29·4	6.	12·0	8.	31·0	6.	9·2	19./22./23.	70	47	69	62	9·8	–	2·0	2·6	1·6
VIII.	–	–	–	15·1	23·7	15·4	17·4	31·0	24.	9·8	25.	31·5	20.	4·5	25.	74	43	73	63	9·4	–	1·7	2·6	1·5
IX.	–	–	–	11·2	20·8	13·2	14·6	29·0	10.	1·8	22.	30·0	10.	0·0	22.	79	45	71	65	8·1	–	2·0	2·9	1·5
X.	–	–	–	5·8	11·6	7·0	7·8	22·0	1.	0·5	6.	22·5	1.	-2·4	6./26.	80	56	76	71	5·7	–	2·2	2·8	2·0
XI.	–	–	–	1·6	4·7	2·6	2·9	12·4	11.	-5·2	19.	12·6	11.	-6·8	19.	80	69	77	75	4·4	–	1·3	1·9	1·7
XII.	–	–	–	-2·1	-0·6	-1·7	-1·5	9·0	2.	-8·0	11.	9·6	4./31.	-12·0	12.	80	75	79	78	3·3	–	1·6	2·0	2·0
Rok Année	–	–	–	5·1	10·9	5·9	7·0	31·0	1.21./VIII.	-18·6	11./II.	31·5	20./VIII.	-19·5	11./II.	75	55	73	68	5·7	–	1·9	2·7	1·7

Březové Hory

λ = 13°59' E Gr; φ = 49°41' N; H = 520m Gc = – nezapočteno non appliquée

I.	–	–	–	-1·2	1·5	-0·3	-0·1	11·6	29.	-10·4	1.	13·9	4.	-14·4	1.	89	84	90	88	4·1	7·5	2·6	2·4	2·2
II.	–	–	–	-6·4	-1·7	-4·6	-4·3	5·0	4.	-18·8	11.	5·8	11.	-19·4	11.	86	74	89	83	3·0	6·0	2·6	3·2	2·2
III.	–	–	–	-4·5	2·3	-1·8	-1·4	10·9	30.	-14·1	1.	13·3	30.	-15·5	1.	85	78	88	84	3·6	5·1	2·6	2·8	1·9
IV.	–	–	–	4·1	10·9	5·3	6·4	21·1	29.	-0·3	9.	22·1	29.	-1·9	17.	81	55	78	71	5·1	6·1	2·7	2·9	2·0
V.	–	–	–	11·0	17·2	11·7	12·9	30·6	21.	4·4	11.	32·1	21.	2·6	10.	78	55	77	70	7·8	5·9	1·8	2·2	1·5
VI.	–	–	–	13·0	17·8	12·8	14·1	26·2	30.	7·2	7.	27·7	30.	3·3	2.	76	57	81	71	8·6	5·8	1·8	1·9	1·5
VII.	–	–	–	16·0	22·1	16·5	17·8	29·2	6.	10·2	4.	30·8	13.	9·0	4.	82	59	84	75	11·5	5·9	1·7	1·9	1·4
VIII.	–	–	–	15·3	23·8	16·5	18·3	32·0	21.	10·6	25.	34·1	20.	5·6	25.	78	55	82	72	11·2	4·1	1·7	2·2	1·4
IX.	–	–	–	12·7	20·5	14·0	15·3	29·5	10.	1·9	22.	31·0	10.	1·2	22.	87	55	83	75	9·5	4·8	1·9	2·7	1·6
X.	–	–	–	5·6	11·3	7·5	7·9	21·2	1.	-1·1	6.	22·5	1.	-1·2	6.	88	64	84	79	6·3	5·7	2·0	2·9	2·3
XI.	–	–	–	1·5	4·1	2·3	2·5	15·8	4.	-6·6	18.	17·1	4.	-7·0	18.	93	82	90	88	4·9	7·3	2·0	2·2	1·8
XII.	–	–	–	-2·7	-1·0	-2·3	-2·1	6·0	4.	-10·3	11.	7·8	4.	-13·4	11.	96	92	95	94	3·8	7·7	1·8	1·5	1·4
Rok Année	–	–	–	5·4	10·7	6·5	7·3	32·0	21./VIII.	-18·8	11./II.	34·1	20./VIII.	-19·4	11./II.	84	68	85	79	5·6	6·0	2·1	2·4	1·8

Aš

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 14·7 m h_r = 1·0 m

Srážky mm / Précipitation Σ	Max.	✳ cm Σ	Vítr - směr / Vent - direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: - Nombre de jours. jasných / jours clairs	zcela zataž. / entièrement couverts	mlhavých / de brume	bouřek / orages	tropických / tropicaux	zamrzlých / congelés	≥	≤0°	≤−10°	✳	△	▲	T	≡¹	≡²	Teplota prům. / Temp. moyenne ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
72·1	18·2	13	7	7	3	10	9	22	17	12	6	13	25	0	0	3	20	4	12	8	3	10	(1)	0	0	17	18	0	0	0
28·8	5·4	22	13	15	11	12	4	3	14	14	1	21	29	0	0	3	13	8	17	11	17	19	0	0	0	8	27	0	0	0
16·8	8·7	18	6	10	10	26	7	9	10	8	7	9	29	0	0	8	7	4	9	4	8	11	0	0	0	5	23	0	0	0
52·4	11·7	3	5	13	3	7	3	18	26	8	7	0	8	0	0	1	15	2	16	11	10	3	3	0	2	10	0	3	0	0
106·1	41·8	0	6	3	2	7	11	16	29	13	6	0	0	3	0	2	17	2	17	13	1	0	0	0	4	8	0	16	5	2
88·5	22·7	0	15	6	7	6	3	15	17	11	10	0	0	1	0	6	12	3	15	11	0	0	0	0	4	15	0	23	7	0
103·0	21·3	0	7	8	10	10	6	14	18	17	3	0	0	5	0	2	8	2	14	10	0	0	0	0	4	11	0	31	18	6
44·9	10·6	0	6	8	2	10	9	13	10	19	16	0	0	11	1	10	11	0	10	10	0	0	0	0	7	7	0	31	20	11
55·0	15·2	0	5	6	1	7	5	22	33	6	5	0	0	1	0	1	10	5	17	11	0	0	0	0	5	8	0	27	12	0
95·1	17·8	0	0	3	0	9	3	28	40	5	5	0	2	0	0	1	18	5	20	16	2	0	0	0	1	16	0	5	0	0
50·3	11·8	0	3	5	4	28	11	12	18	6	3	3	19	0	0	1	23	7	15	11	8	2	0	0	0	17	7	0	0	0
11·4	4·9	3	2	2	4	38	9	19	8	5	6	18	29	0	0	3	24	0	6	4	4	11	0	0	0	13	25	0	0	0
724·4	41·8	59	75	86	57	170	80	191	240	124	75	64	142	21	1	41	178	42	168	120	52	56	(4)	0	27	135	100	136	62	19

Bačetín

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 5·0 m h_r = 1·1 m

42·6	14·5	0	25	5	2	16	15	4	9	11	5	15	27	0	0	4	17	0	10	6	6	3	(1)	0	0	12	24	0	0	0
20·3	5·0	29	38	9	5	1	0	7	3	13	11	20	29	0	0	6	13	0	11	8	11	23	0	0	0	7	27	0	0	0
18·5	9·6	21	21	7	7	13	13	6	14	7	5	13	30	0	0	6	12	1	12	5	11	10	0	0	0	5	21	0	0	0
67·5	36·3	2	7	14	15	17	5	6	14	12	0	0	2	0	0	8	10	2	13	9	5	2	1	0	4	2	0	7	0	0
133·2	26·6	0	0	3	11	14	26	5	26	7	1	0	0	3	0	8	6	0	16	12	0	0	0	2	5	2	0	24	11	1
91·5	22·8	0	8	2	4	9	21	40	20	10	12	0	0	2	0	6	7	2	18	11	0	0	0	0	6	4	0	26	10	1
117·2	31·7	0	0	5	16	11	18	17	20	0	6	0	0	14	0	6	5	0	12	8	0	0	0	0	11	2	0	31	29	12
91·2	35·0	0	3	1	7	11	15	12	16	8	20	0	0	13	0	13	5	1	12	9	0	0	0	1	8	5	0	31	27	10
46·8	11·0	0	5	1	6	10	17	16	15	7	13	0	0	3	0	7	2	1	9	8	0	0	0	0	3	3	0	28	22	2
88·1	19·6	0	13	0	0	0	15	9	35	14	7	0	0	0	0	4	12	0	20	13	0	0	0	0	0	8	0	7	1	0
66·5	14·5	1	21	11	4	13	2	6	27	2	4	0	14	0	0	4	17	4	13	11	4	1	0	1	0	8	7	1	0	0
9·3	3·0	2	19	10	5	15	1	5	12	10	10	17	26	0	0	4	22	0	7	3	2	1	0	0	0	12	23	0	0	0
792·7	36·3	55	160	69	82	130	148	97	217	101	94	65	123	35	0	76	128	11	153	103	39	40	(2)	4	37	70	102	155	100	26

Bílá Třemešná

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 2·0 m h_r = 1·2 m

48·5	21·0	2	0	0	6	28	2	11	29	1	16	9	30	0	0	–	–	3	12	3	6	2	3	0	0	12	26	3	0	0
7·5	4·1	9	0	24	12	4	0	1	29	16	1	16	29	0	0	–	–	2	11	1	11	10	0	0	0	1	26	0	0	0
15·2	13·6	19	0	9	6	27	5	3	21	2	20	3	31	0	0	–	–	0	8	1	6	9	0	0	0	1	26	0	0	0
55·3	25·0	1	2	13	4	3	4	3	41	7	13	0	13	0	0	–	–	3	11	6	3	1	1	0	0	2	0	4	0	0
71·5	17·8	0	0	0	13	6	7	10	37	5	15	0	0	6	1	–	–	0	17	10	0	0	0	0	4	(4)	0	26	12	2
108·2	44·6	0	1	4	7	5	5	12	39	7	10	0	0	3	0	–	–	0	13	10	0	0	0	0	3	3	0	29	11	2
84·6	23·4	0	1	5	13	10	3	14	39	2	6	0	0	18	3	–	–	0	12	12	0	0	0	0	6	5	0	31	28	12
56·8	17·4	0	1	7	7	5	3	16	41	5	8	0	0	14	4	–	–	0	9	8	0	0	0	0	4	4	0	31	25	10
25·0	8·6	0	0	1	5	7	5	17	34	9	12	0	1	6	1	–	–	0	8	6	0	0	0	0	0	6	0	28	19	2
98·5	17·6	0	1	0	2	7	2	20	52	2	7	0	5	0	0	–	–	0	19	16	0	0	0	0	0	4	0	7	0	0
20·6	5·4	0	0	8	10	29	1	5	16	0	21	0	19	0	0	–	–	0	12	7	0	0	0	0	0	11	5	0	0	0
6·6	5·0	2	2	5	16	18	7	22	12	0	11	20	28	0	0	–	–	0	11	1	2	1	0	0	0	15	25	0	0	0
598·3	44·6	33	8	76	101	149	44	134	390	56	140	48	156	47	9	–	–	(5)	143	81	28	23	4	0	17	(68)	108	156	95	28

Březové Hory

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 1·2 m h_r = 1·0 m

26·2	8·5	4	6	4	7	15	23	18	11	4	5	11	26	0	0	3	18	3	10	6	2	0	0	0	0	10	17	0	0	0
14·0	3·0	10	18	16	0	2	5	18	14	12	2	12	29	0	0	4	10	3	9	6	9	11	0	0	0	4	22	0	0	0
9·1	4·5	7	23	11	6	18	8	13	7	3	4	3	29	0	0	6	5	1	6	4	6	9	0	0	0	4	21	0	0	0
32·9	6·0	0	14	12	1	10	13	20	13	6	1	0	6	0	0	0	8	4	11	10	6	0	0	0	2	4	0	5	0	0
142·7	54·3	0	6	16	3	4	6	27	14	8	9	0	0	8	1	2	6	2	14	14	0	0	0	0	6	2	0	24	9	2
99·9	23·0	0	13	19	2	2	1	17	15	17	4	0	0	3	0	5	9	1	14	13	0	0	0	0	2	7	0	29	12	2
113·8	56·9	0	13	17	3	15	7	24	5	4	5	0	0	13	3	1	8	0	9	8	0	0	0	1	6	5	0	31	29	7
53·3	19·5	0	9	9	2	11	4	21	5	24	11	0	0	20	10	11	3	0	8	8	0	0	0	0	7	2	0	31	28	11
50·6	9·5	0	1	10	1	6	14	41	8	7	2	0	0	10	1	5	3	4	10	9	0	0	0	0	6	2	0	28	20	2
51·7	10·8	0	4	5	0	12	16	44	11	1	0	0	2	0	0	2	4	3	12	11	0	0	0	0	2	3	0	9	0	0
46·5	10·3	2	5	11	4	13	13	28	4	6	1	3	15	0	0	3	18	1	9	9	5	1	0	0	0	16	8	1	0	0
7·4	5·0	8	6	8	2	17	24	22	4	5	5	17	28	0	0	1	15	0	3	2	2	10	0	0	0	25	25	0	0	0
648·1	56·9	31	118	138	31	130	194	293	111	94	49	46	135	54	15	43	107	22	115	100	30	31	0	1	31	84	93	158	98	24

Čáslav

λ = 15°24' E Gr, φ = 49°54' N, H = 249 m Go = +0·30 nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0°C — mm) Pression			Teplota Température °C										Vlhkost poměrná Humidité relat. %				Tlak par Tension de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M			7h	14h	21h
I.	748·47	762·0	724·9	-0·7	1·8	-0·2	0·2	10·2	7.	-10·8	2.	10·8	7.	-12·5	2.	92	85	93	90	4·3	7·3	1·4	1·6	1·1
II.	45·86	55·7	36·6	-5·5	-0·4	-4·8	-3·9	5·5	4.	-19·4	29.	5·7	4.	-24·0	26.	87	69	86	81	3·1	6·0	1·6	2·6	1·4
III.	40·67	49·5	25·7	-3·2	3·1	-1·0	-0·5	12·3	30.	-17·8	1.	15·1	30.	-20·0	1.	87	69	87	81	3·6	5·8	1·4	2·7	1·4
IV.	35·08	46·2	24·0	6·1	12·8	6·8	8·1	21·4	29.	0·7	9.	22·8	29.	0·0	10.	76	49	78	68	5·5	6·0	1·4	2·3	1·3
V.	36·54	46·5	28·5	12·4	18·4	12·2	13·8	30·1	21.	5·0	9.	30·5	21.	2·0	1.	79	56	86	74	8·7	6·2	1·4	2·0	0·8
VI.	39·71	45·6	32·9	13·5	18·6	12·8	14·4	26·5	29.	8·8	7./10.	28·0	29.	2·9	10.	79	58	89	75	9·3	5·9	0·8	1·3	0·4
VII.	38·00	45·0	26·6	17·4	23·8	16·6	18·6	30·2	18.	12·8	3.	31·0	9./13.	8·8	23.	84	59	90	78	12·6	6·0	0·7	1·4	0·3
VIII.	42·42	48·1	36·0	16·9	23·8	15·5	18·0	32·0	20.	11·1	25.	32·5	24.	5·2	25.	85	58	89	77	12·1	4·3	0·6	1·3	0·6
IX.	40·02	50·9	33·4	13·5	22·0	13·8	15·8	30·2	10.	4·3	22.	30·6	10.	1·0	22.	86	52	84	74	10·1	5·2	0·9	1·9	0·6
X.	35·73	44·1	26·2	7·1	13·3	8·3	9·2	23·3	1.	-1·1	6.	24·8	1.	-2·0	6.	85	60	84	76	6·8	6·4	1·6	2·4	1·5
XI.	43·82	54·6	31·9	2·9	6·4	3·4	4·0	15·3	4.	-6·1	14.	17·0	4.	-6·6	19.	89	78	87	85	5·3	7·5	1·1	1·8	1·1
XII.	47·18	55·8	37·9	-1·6	0·7	-1·4	-1·0	9·8	2.	-11·6	11.	16·2	2.	-12·5	11.	(94)	(93)	(93)	(90)	(4·1)	7·9	1·3	1·5	1·0
Rok / Année	41·13	62·0	24·0	6·6	12·0	6·8	8·0	32·0	20./VIII.	-19·4	29./II.	32·5	21./VIII.	-24·0	26./I.	(85)	(64)	(87)	(79)	(7·1)	6·2	1·2	1·9	1·0

Čepirohy

λ = 13°37' E Gr, φ = 50°29' N, H = 236 m Go = – nezapočteno / non appliquée

I.	–	–	–	-1·4	1·9	-0·3	0·0	8·9	4.	-12·8	1.	10·3	7.	-13·1	1.	94	84	93	90	4·3	8·0	1·4	1·5	1·5
II.	–	–	–	-4·9	0·4	-3·4	-2·8	8·3	4.	-15·9	11.	8·9	4.	-16·1	11.	83	63	80	75	3·0	6·9	2·2	2·6	2·3
III	–	–	–	-3·8	3·9	-1·4	-0·7	10·9	14.	-12·5	1.	13·1	30.	-12·8	1.	84	67	85	77	3·4	6·2	1·6	2·5	2·0
IV.	–	–	–	4·8	13·4	7·1	8·1	23·2	30.	-1·1	1.	24·2	30.	-2·2	14.	79	46	70	65	5·1	6·7	2·0	3·1	2·3
V.	–	–	–	12·3	18·5	13·1	14·3	31·2	21.	6·6	8./9.	32·0	21.	0·4	4.	75	51	72	66	7·9	6·5	2·1	2·5	2·1
VI.	–	–	–	13·4	19·1	13·6	14·9	27·9	28.	9·3	7.	28·5	30.	1·5	10.	76	55	78	69	8·9	6·4	1·9	2·3	1·8
VII.	–	–	–	16·6	23·2	17·1	18·5	32·4	31.	12·5	27.	32·5	31.	6·7	28.	85	58	85	76	12·2	6·5	1·6	2·3	1·4
VIII	–	–	–	15·1	24·5	16·6	18·2	33·8	21.	8·6	25.	34·5	21.	4·8	25.	92	54	80	75	12·0	4·5	1·3	2·4	1·8
IX.	–	–	–	12·0	21·2	14·7	15·6	29·3	10.	3·2	22.	30·0	10.	0·9	22.	91	53	81	75	9·9	6·3	1·4	2·9	1·6
X.	–	–	–	6·0	12·4	7·7	8·4	23·4	1.	-1·3	6.	24·6	1.	-2·5	6.	89	65	86	80	6·6	7·7	1·9	2·9	1·9
XI.	–	–	–	2·0	5·1	2·7	3·1	11·8	4.	-5·4	18.	12·8	4.	-6·4	18.	94	85	93	91	5·3	8·3	1·6	2·0	1·7
XII.	–	–	–	-1·7	0·1	-1·3	-1·1	7·9	4.	-9·4	11.	7·9	4.	-10·9	12.	96	90	95	94	4·0	9·4	1·4	1·4	1·6
Rok / Année	–	–	–	5·9	12·0	7·2	8·0	33·8	21./VIII.	-15·9	11./II.	34·5	21./VIII.	-16·1	14./II.	86	64	83	78	6·9	7·0	1·7	2·4	1·8

Černá Hora

λ = 15°44' E Gr, φ = 50°39' N, H = 1296 m Go = – nezapočteno / non appliquée

I.	–	–	–	-2·2	-0·1	-1·4	-1·3	6·2	27.	-12·6	2.	6·5	27.	-13·8	2.	–	–	–	–	–	3·8	2·8	2·4	2·1
II	–	–	–	-10·1	-9·0	-10·2	-9·9	2·1	4.	-22·6	11.	2·6	4.	-23·4	10.	–	–	–	–	–	6·0	3·3	3·4	3·3
III.	–	–	–	-7·8	-5·2	-6·5	-6·5	4·2	16.	-15·0	13.	4·3	16.	-16·8	13.	–	–	–	–	–	6·7	2·2	2·2	2·3
IV	–	–	–	0·9	2·7	1·3	1·6	12·0	30.	-8·2	13.	12·6	30.	-8·6	13.	–	–	–	–	–	6·4	1·9	2·1	2·0
V.	–	–	–	7·0	9·7	7·4	7·9	21·6	21.	-3·2	11.	22·0	21.	-3·8	11.	–	–	–	–	–	6·1	1·6	1·9	1·9
VI.	–	–	–	8·2	10·6	8·5	9·0	18·4	29.	2·4	9.	19·2	29.	2·0	9.	–	–	–	–	–	6·1	2·1	2·3	2·1
VII.	–	–	–	13·3	15·8	12·9	13·7	23·1	7.	6·8	20.	24·2	7.	5·4	20.	–	–	–	–	–	5·5	2·1	1·9	2·1
VIII.	–	–	–	13·0	16·5	13·5	14·1	28·6	15.	7·4	9.	29·0	15.	7·0	9.	–	–	–	–	–	4·5	1·8	1·9	1·8
IX.	–	–	–	8·4	12·5	9·4	9·9	19·6	9.	-0·2	22.	20·6	8.	-2·4	22.	–	–	–	–	–	5·1	2·1	1·8	1·9
X.	–	–	–	1·0	3·5	1·9	2·1	14·8	1.	-7·6	30.	15·6	1.	-8·6	30.	–	–	–	–	–	8·4	2·4	2·5	2·8
XI.	–	–	–	-1·8	0·9	-0·7	-0·6	8·6	11.	-8·6	20.	9·0	11.	-9·2	20.	–	–	–	–	–	6·2	1·8	2·3	2·3
XII.	–	–	–	-1·4	2·6	-0·5	0·1	14·6	21.	-11·0	27.	15·2	21.	-11·8	9.	–	–	–	–	–	5·0	1·5	1·7	1·7
Rok / Année	–	–	–	2·4	5·0	3·0	1·0	28·6	15./VIII.	-22·6	11./II.	29·0	15./VIII.	-23·4	10./II.	–	–	–	–	–	5·8	(2·1)	(2·2)	(2·2)

Česká Lípa

λ = 14°33' E Gr, φ = 50°42' N, H = 294 m b, 287 m s Go = +0·34 nezapočteno / non appliquée

I.	743·34	756·7	718·2	-1·1	0·9	-0·4	-0·2	9·0	7.	-11·7	2.	10·0	7.	-12·3	2.	94	87	93	91	4·2	8·1	2·7	2·5	2·5
II.	41·19	50·2	32·0	-5·4	-1·6	-3·8	-3·7	5·2	4.	-18·0	11.	6·2	4.	-18·0	11.	88	78	88	85	3·2	5·5	2·6	3·5	3·0
III.	36·01	45·3	19·1	-3·5	1·9	-1·1	-0·9	10·0	30.	-11·2	1.	11·7	30.	-12·1	1.	86	72	94	91	3·5	5·1	2·8	3·2	2·6
IV.	30·79	42·9	18·9	4·9	11·5	7·2	7·7	20·9	29.	1·2	9.	21·9	29.	-0·3	9.	82	49	69	67	5·1	5·6	2·6	3·8	2·5
V.	32·32	46·0	22·7	11·7	17·6	13·0	13·8	29·5	21.	4·6	8.	29·6	21.	3·0	4.	80	54	75	70	8·1	4·9	2·1	2·9	2·4
VI.	35·66	41·6	29·3	12·8	18·0	13·8	14·6	25·8	29.	8·6	9.	27·1	29.	5·5	10.	79	57	74	70	8·6	5·5	2·2	2·9	2·0
VII.	33·88	40·9	23·6	17·5	22·6	17·8	18·9	29·2	13.	10·8	28.	31·5	14.	9·6	28.	83	59	81	74	12·1	5·0	1·9	2·9	1·8
VIII	38·55	44·5	32·4	16·1	22·6	17·6	18·5	31·0	21.	9·0	25.	31·1	21.	7·5	25.	84	57	79	73	11·7	3·8	1·9	2·8	1·8
IX.	35·59	46·6	25·7	11·8	20·2	15·0	15·5	27·3	9.	2·4	22.	27·6	10.	2·3	22.	88	53	78	73	9·5	4·2	2·2	3·3	2·2
X.	30·89	40·4	20·9	6·6	11·4	8·2	8·6	19·6	1.	-1·3	6.	20·0	1	-1·3	6.	89	67	85	80	6·7	7·4	2·1	3·0	2·2
XI.	39·37	49·9	26·2	2·5	5·3	3·2	3·5	12·4	11.	-4·2	18.	12·7	11.	-4·3	18.	91	76	89	85	5·2	7·5	2·5	2·8	2·3
XII.	42·68	50·9	27·7	-1·8	0·2	-1·2	-1·1	8·9	2.	-10·8	11.	9·3	2.	-11·0	11.	94	90	93	92	4·0	8·8	2·1	2·6	2·4
Rok / Année	36·69	56·7	18·2	6·0	10·9	7·4	7·9	31·0	21./VIII.	-18·0	11./II.	31·5	14./VII.	-18·0	11./I.	86	67	82	78	6·8	6·0	2·4	3·0	2·3

Čáslav

$B_c = -0{\cdot}63$ (1932) nezapočteno / non appliquée $h_t = 2{\cdot}0\,m$ $h_r = 1{\cdot}0\,m$

Srážky mm Précipitation Σ	Srážky mm Précipitation Max.	cm Σ	Vítr - směr Vent - direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní - Nombre de jours: ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní d'été	tropické tropicaux	zimní hivernales	zamrzlé gelés toute la journée	sněží neige	sníh. pokr. neige au sol	bouřka orage	≤0.1	▲	T	≤1	Teplota prům. °C Temp. moyenne ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
31·0	12·2	½	1	0	0	6	12	18	15	13	28	8	25	0	0	3	16	0	9	7	1	1	0	0	0	5	14	0	0	0
9·3	4·2	?	3	15	5	4	3	6	13	16	22	11	29	0	0	6	11	3	12	3	10	(6)	0	0	0	0	20	0	0	0
10·3	4·3	1	4	7	1	11	17	8	4	16	25	4	30	0	0	6	9	3	12	2	11	(6)	0	0	1	0	17	0	0	0
26·7	18·1	0	6	6	4	12	7	9	10	14	22	0	2	0	0	3	8	(3)	8	3	1	0	1	0	1	1	0	10	0	0
107·5	44·8	0	2	3	3	5	9	6	21	14	30	0	0	5	1	6	10	0	13	11	0	0	1	1	5	0	0	27	12	3
59·1	19·6	0	5	7	1	2	1	2	10	21	41	0	0	3	0	5	8	0	11	6	0	0	0	0	6	0	0	30	16	1
89·2	36·2	0	9	7	0	3	3	2	13	13	43	0	0	17	4	2	5	0	8	7	0	0	0	0	8	0	0	31	30	13
79·6	25·2	0	2	1	1	6	6	3	19	12	43	0	0	17	7	10	4	0	12	11	0	0	0	0	4	1	0	31	27	13
20·8	4·2	0	4	2	0	6	8	13	13	5	39	0	0	10	1	6	5	(2)	9	6	0	0	0	0	2	1	0	28	20	4
33·1	8·2	0	0	0	6	1	17	22	18	3	26	0	1	0	0	2	11	1	13	8	0	0	0	0	1	0	0	12	1	0
19·3	3·6	0	0	7	2	8	19	9	13	5	27	1	9	0	0	2	18	0	12	8	1	0	1	0	0	0	5	1	0	0
4·4	2·7	1	0	4	4	8	35	9	6	6	21	11	27	0	0	3	20	0	5	2	2	2	0	0	0	6	23	0	0	0
490·3	44·8	2½	36	59	27	72	137	107	155	138	367	35	123	52	13	54	125	(12)	124	74	26	(15)	3	1	28	14	79	170	106	34

Čepirohy

B_c = — nezapočteno / non appliquée $h_t = 1{\cdot}7\,m$ $h_r = 0{\cdot}9\,m$

21·1	10·7	0	2	5	25	3	5	20	10	11	12	4	24	0	0	2	20	1	13	7	2	0	1	0	0	18	16	0	0	0
4·3	1·0	1	14	15	14	2	0	3	11	25	3	5	25	0	0	2	13	4	9	1	5	1	0	(3)	0	2	19	0	0	0
12·1	7·4	1	9	19	17	11	5	6	11	14	1	2	29	0	0	1	9	2	10	3	8	2	0	(3)	0	13	19	0	0	0
13·9	3·2	0	10	9	6	4	6	24	13	14	4	0	10	0	0	1	12	3	10	7	2	0	0	0	0	6	0	7	1	0
68·5	20·0	0	9	9	14	4	8	19	16	10	4	0	0	7	1	1	13	0	17	10	0	0	1	0	5	4	0	27	12	4
57·5	20·8	0	13	11	7	6	6	5	21	18	3	0	0	3	0	3	12	1	15	6	0	0	0	0	2	5	0	31	16	3
140·8	80·1	0	7	6	17	6	6	15	12	17	7	0	0	14	5	1	11	2	12	7	0	0	0	0	2	12	0	31	31	9
30·4	7·7	0	10	4	8	5	9	7	11	22	17	0	0	18	8	9	5	0	8	6	0	0	0	0	4	16	0	31	30	12
34·8	12·3	0	7	8	5	15	6	18	15	15	11	0	0	9	1	2	11	3	9	7	0	0	0	0	1	8	0	28	22	3
46·6	10·4	0	3	4	4	4	12	34	23	9	0	0	2	0	0	0	17	2	18	11	0	0	0	0	0	7	0	7	0	0
21·1	6·2	0	10	11	16	15	4	17	10	3	4	0	13	0	0	0	18	0	17	7	0	0	1	0	0	8	3	0	0	0
4·6	1·5	0	7	8	20	22	7	13	7	5	4	18	26	0	0	0	27	0	9	1	1	0	0	0	0	12	24	0	0	0
455·7	80·1	(2)	101	109	153	87	74	181	160	163	70	29	129	51	15	(22)	168	18	147	173	18	(3)	3	(6)	14	111	81	162	112	31

Černá Hora

B_c = — nezapočteno / non appliquée $h_t = 1{\cdot}8\,m$ $h_r = 1{\cdot}2\,m$

36·1	10·6	15	8	9	0	12	0	5	25	34	0	10	28	0	0	15	6	0	9	7	9	31	0	0	0	8	19	0	0	0
36·6	6·8	65	48	18	0	0	0	0	8	13	0	28	29	0	0	5	12	8	17	10	17	29	2	0	0	8	28	0	0	0
25·2	10·6	72	8	9	0	9	8	26	27	6	0	26	31	0	0	2	14	2	13	6	13	31	0	0	0	15	29	0	0	0
37·8	6·8	52	17	3	0	2	20	20	8	19	1	8	16	0	0	3	9	1	12	8	12	30	1	0	1	11	11	0	0	0
110·7	24·0	10	2	14	2	7	9	12	22	21	4	0	4	0	0	4	10	2	14	14	3	3	2	0	3	16	2	9	3	0
146·6	32·2	0	14	6	1	0	8	13	22	23	3	0	0	0	0	2	8	1	15	12	0	0	0	1	5	7	0	13	2	0
120·3	33·8	0	12	9	4	13	9	7	24	9	6	0	0	0	0	3	3	0	14	13	0	0	0	0	9	7	0	29	13	3
93·9	25·2	0	14	10	8	2	0	7	11	40	1	0	0	2	0	9	4	0	11	9	0	0	0	0	4	5	0	28	13	2
69·4	20·2	0	1	0	0	0	10	38	21	6	14	0	1	0	0	8	7	2	11	8	0	0	0	0	0	11	0	18	2	0
125·0	21·6	28	7	1	1	2	10	41	18	11	2	3	14	0	0	1	23	5	23	18	14	4	4	0	2	23	8	1	0	0
37·6	7·6	34	15	4	3	2	2	34	18	6	6	12	24	0	0	6	14	3	12	8	12	13	1	0	0	18	16	0	0	0
14·9	7·4	30	10	0	0	9	3	26	30	11	4	14	19	0	0	9	8	0	5	2	5	31	0	0	0	13	18	0	0	0
854·1	33·8	306	156	83	19	58	79	229	234	199	41	101	166	2	0	67	118	24	156	115	85	172	10	1	24	142	131	98	33	5

Česká Lípa

$B_c = -0{\cdot}52$ (1932) nezapočteno / non appliquée $h_t = 7{\cdot}5\,m$ $h_r = 1{\cdot}0\,m$

65·3	34·0	0	3	1	16	40	3	11	8	11	0	6	27	0	0	3	22	0	13	8	5	2	0	0	0	13	18	0	0	0
18·8	3·9	14	16	10	7	7	2	4	18	23	0	14	29	0	0	6	10	4	15	7	14	13	0	0	0	1	22	0	0	0
20·4	10·2	21	12	11	12	24	7	2	15	10	0	3	30	0	0	10	8	3	12	4	10	9	0	0	0	3	19	0	0	0
23·3	4·6	0	9	13	12	10	6	12	16	12	0	0	2	0	0	4	9	6	12	8	2	0	2	1	3	5	0	8	1	0
92·6	29·5	0	3	5	10	15	11	9	23	17	0	0	0	6	0	8	4	0	18	10	0	0	0	1	6	2	0	26	13	4
90·3	28·6	0	6	11	10	7	4	7	25	20	0	0	0	3	0	6	9	0	17	12	0	0	0	1	4	3	0	30	14	1
145·9	37·5	0	6	4	9	15	9	6	25	18	1	0	0	13	4	8	8	0	10	7	0	0	0	0	8	6	0	31	30	13
42·7	9·2	0	8	6	7	19	7	6	17	22	0	0	0	14	4	10	3	2	13	8	0	0	0	0	6	5	0	31	28	12
25·3	8·0	0	5	1	16	12	7	17	16	16	0	0	0	4	0	7	4	3	12	6	0	0	0	0	3	6	0	28	18	3
61·8	10·7	0	0	1	7	20	1	39	21	4	0	0	1	0	0	3	15	3	18	15	0	0	0	0	1	6	0	8	0	0
29·3	7·2	0	3	5	9	30	8	16	15	4	0	0	10	0	0	3	18	2	15	7	1	0	0	0	0	8	2	0	0	0
6·5	1·4	2	7	1	11	54	8	1	3	8	0	18	28	0	0	2	26	0	12	3	4	3	0	0	0	9	23	0	0	0
623·2	37·6	37	78	69	126	253	73	130	202	166	(1)	41	127	40	8	70	136	23	167	95	36	27	2	3	31	67	84	162	104	33

Český Krumlov I

λ= 14°19' E Gr. φ= 48°49' N. H= 504 m Gc= — nezapočteno non appliquée

Měsíc Mois	Tlak vzduchu (0°C — mm) Pression			Teplota Température °C										Vlhkost poměrná Humidité relat. %				Tlak par Tension de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0 — 12		
	Průměr M	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	—	—	—	-1·5	1·5	-0·4	-0·2	9·2	7.	-10·0	1.	9·2	7.	-10·2	2.	85	72	84	80	3·7	7·5	2·5	2·7	2·2
II.	—	—	—	-6·6	-2·1	-4·7	-4·5	4·5	4.	-19·4	12.	5·0	5.	-19·6	12.	83	71	82	79	2·8	6·6	2·3	2·7	2·6
III.	—	—	—	-3·9	1·9	-1·2	-1·1	10·6	30.	-12·0	2.	12·0	30.	-12·0	2.	86	66	81	78	3·3	5·7	2·0	3·0	1·9
IV.	—	—	—	4·4	10·5	6·8	7·1	18·4	30.	0·8	15.	19·0	30	0·0	13.	76	47	68	63	4·7	6·1	2·3	3·1	1·7
V.	—	—	—	10·8	16·2	12·4	12·9	27·7	21.	3·8	10.	31·0	21.	3·0	4.	76	51	72	67	7·3	6·1	1·9	2·8	1·9
VI.	—	—	—	12·7	17·0	13·8	14·3	24·7	30.	8·0	7.	25·0	29/30.	5·6	17	76	54	73	68	8·4	6·0	1·4	2·6	1·5
VII.	—	—	—	16·6	21·4	17·6	19·3	27·4	6.	13·0	24.	31·2	1.	10·0	4/20.	80	59	79	73	11·4	6·4	1·5	2·2	1·3
VIII.	—	—	—	15·7	22·2	17·2	18·1	29·4	21.	9·2	25.	30·0	20/21.	9·0	25.	79	55	80	72	11·0	4·3	1·5	2·5	1·2
IX.	—	—	—	13·3	20·0	15·1	15·9	17·2	10.	2·8	22.	27·2	10.	2·8	22.	82	58	80	73	9·7	5·6	1·7	2·9	1·8
X.	—	—	—	6·8	11·5	8·2	8·7	19·6	1.	0·7	6.	—	—	—	—	79	60	78	72	6·1	6·6	2·4	3·2	2·5
XI.	—	—	—	1·2	4·2	2·4	2·5	16·7	4.	-5·2	18.	(16·7)	4.	-6·0	19.	90	79	88	86	4·8	8·1	2·2	2·7	2·4
XII.	—	—	—	-3·7	-0·9	-2·6	-2·4	7·7	3.	-9·6	11.	8·0	3.	-4·0	11.	92	87	93	91	3·5	8·0	2·2	2·2	2·3
Rok Année	—	—	—	5·5	10·3	7·0	7·5	29·4	21. VIII.	-19·4	12. II.	31·2	1. VIII.	-19·6	12. II.	82	63	80	75	6·4	6·4	2·0	2·7	1·9

Český Krumlov II

λ= 14°19' E Gr, φ= 48°49' N. H= 534 m Gc= — nezapočteno non appliquée

I.	—	—	—	-2·0	1·8	-0·7	-0·4	5·9	29.	-10·8	2.	11·0	29.	-12·9	2.	89	87	88	86	3·9	7·2	1·4	2·1	1·3
II.	—	—	—	-7·3	-1·2	-5·2	-4·7	4·4	4.	-21·0	12.	5·5	4.	-21·6	12.	85?	55?	85?	75?	3·0?	6·7	1·9	2·3	1·4
III.	—	—	—	-4·9	3·2	-1·8	-1·3	12·0	30.	-14·4	2.	13·4	30.	-14·6	2.	89?	76?	89?	84?	3·6?	5·3	1·2	2·5	1·2
IV	—	—	—	3·4	11·4	5·8	6·6	20·3	29.	0·2	13.	22·5	30.	-2·5	13.	83	52	74	70	5·0	6·0	1·7	2·7	0·9
V.	—	—	—	9·6	17·5	10·9	12·2	30·8	21.	3·2	4.	31·2	21.	-0·1	4.	86	56	82	75	7·9	5·8	1·6	2·5	0·7
VI.	—	—	—	11·3	18·2	12·2	13·5	27·0	30.	7·5	8.	27·7	30.	2·0	17.	85	58	85	76	8·8	5·4	2·0	3·0	1·4
VII.	—	—	—	14·9	22·2	15·9	17·2	29·6	6.	11·1	3	30·0	2/3.	7·0	29.	(78)	(62)	(76)	(72)	(12·1)	5·9	1·3	1·7	0·9
VIII.	—	—	—	13·5	23·0	15·3	16·8	31·4	21.	8·2	26.	31·7	21.	5·7	21.	(79)	(61)	(74)	(71)	(10·2)	3·4	0·7	1·4	1·3
IX.	—	—	—	11·5	20·9	13·6	14·9	28·6	10	2·0	22.	28·9	10.	0·6	22.	94	61	89	81	10·2	5·3	1·2	2·1	0·4
X.	—	—	—	5·3	11·7	6·7	7·6	20·7	1.	-0·3	6.	22·0	1.	-2·2	6.	(88)	(68)	(89)	(82)	(6·5)	5·7	1·8	2·4	1·9
XI.	—	—	—	0·8	4·6	2·0	2·4	17·0	4.	-6·6	18.	17·5	4.	-7·5	19.	(95)	(82)	(92)	(90)	(5·0)	7·9	1·5	2·1	1·3
XII.	—	—	—	-4·0	-0·7	-3·0	-2·7	7·5	3.	-9·6	11.	8·0	3.	-11·6	11.	93	91	94	93	3·5	7·7	0·7	1·1	0·4
Rok Année	—	—	—	4·3	11·0	6·0	6·8	31·4	21. VIII.	-21·0	12. II.	31·7	21. VIII.	-21·6	12. II.	(87)	(67)	(85)	(80)	(6·6)	6·0	1·4	2·2	1·1

Děčín-Libovraty

λ= 14°14' E Gr, φ= 50°46' N. H= 140 b, 141 s Gc= +0·37 nezapočteno non appliquée

I.	758·58	774·0	731·6	0·4	2·4	1·1	1·3	10·8	7.	-9·0	2.	12·0	7.	-10·0	2.	(84)	(77)	(84)	(82)	(4·2)	8·1	1·1	1·4	1·1
II.	56·47	67·0	46·0	-4·3	0·3	-2·9	-2·5	7·1	4.	-16·9	11.	7·3	4.	-17·0	11.	(81)	(75)	(80)	(79)	(3·2)	6·2	1·2	1·5	1·0
III.	50·43	61·1	32·6	-2·3	3·9	0·0	0·4	12·2	30.	-11·8	1.	12·6	30.	-12·0	1.	(82)	(65)	(83)	(77)	(3·6)	5·6	1·4	1·6	1·3
IV.	44·85	57·7	32·5	6·2	13·4	8·4	9·1	22·5	30.	2·2	9.	23·0	30.	-0·2	26.	(73)	(45)	(65)	(61)	(5·2)	6·8	1·3	1·5	1·0
V.	46·60	58·4	37·8	13·4	19·0	13·3	14·8	29·4	21.	6·5	8.	30·0	21.	3·6	4.	(72)	(51)	(76)	(66)	(8·3)	5·5	1·1	1·3	0·9
VI.	49·96	58·6	42·5	14·3	19·6	14·8	15·9	27·8	29.	10·4	8.	28·2	29.	3·9	10.	(70)	(52)	(77)	(66)	(8·9)	6·0	0·9	1·2	0·7
VII.	47·70	55·9	36·7	18·2	23·7	18·4	19·7	31·0	6.	11·2	28.	32·0	18/19.	9·0	28.	(79)	(57)	(79)	(72)	(12·2)	6·4	0·8	1·1	0·4
VIII.	52·89	59·7	46·4	16·6	24·1	17·5	18·9	31·6	21.	11·8	25.	32·0	21.	7·4	25.	(85)	(54)	(83)	(74)	(12·1)	4·8	0·6	1·1	0·5
IX	49·38	62·5	40·7	12·7	21·3	15·6	16·3	28·2	10.	6·5	22.	29·0	10	4·0	28.	(84)	(54)	(81)	(73)	(10·1)	5·5	0·7	1·3	0·5
X.	44·97	54·0	35·3	7·2	12·5	8·7	9·3	20·4	1.	2·1	6.	27·8	1.	0·3	7.	(79)	(61)	(79)	(73)	(6·4)	7·2	1·2	1·7	1·2
XI.	53·72	66·4	38·7	3·7	6·2	4·5	4·7	12·4	11.	-4·8	18.	13·6	11.	-5·0	18.	(78)	(71)	(77)	(76)	(4·9)	7·9	1·2	1·8	1·2
XII.	57·42	67·2	41·6	-0·2	1·3	-0·1	0·2	8·9	4.	-10·2	11.	9·2	4.	-10·2	11.	(84)	(81)	(85)	(84)	(4·3)	8·9	1·3	1·4	1·2
Rok Année	51·08	74·0	31·6	7·2	12·3	8·3	9·0	31·6	21. VIII.	-16·9	11. II.	32·0	12.15 VII. VIII.	-17·0	11. II.	(79)	(62)	(79)	(74)	(6·9)	6·6	1·1	1·4	0·9

Dol. Polubný

λ= 15°19' E Gr, φ= 50°48' N. H= 770 m Gc= — nezapočteno non appliquée

I.	—	—	—	-3·6	-0·9	-3·3	-3·3	7·0	29.	-17·6	1.	6·5	29.	-21·0	2.	91	87	91	90	3·5	6·2	4·5	4·5	3·3
II.	—	—	—	-8·8	-5·5	-8·6	-7·9	4·6	4.	-19·2	10.	1·8	4.	-22·5	26.	92	82	91	88	2·4	6·6	5·0	5·6	4·6
III.	—	—	—	-7·2	-2·2	-6·3	-5·5	5·0	30.	-16·6	11.	5·7	17.	-19·7	12.	(85)	(69)	(82)	(79)	(3·0)	5·6	4·3	5·2	4·6
IV.	—	—	—	1·4	6·4	1·2	2·5	15·4	30.	-3·2	3/10.	17·0	30.	-4·4	19.	(84)	(61)	(83)	(76)	(4·2)	7·3	4·4	4·9	4·1
V.	—	—	—	9·1	13·3	8·0	9·6	23·7	21.	0·1	9.	25·6	21.	-0·7	4.	(79)	(61)	(83)	(74)	(6·6)	6·3	3·9	4·7	3·8
VI.	—	—	—	9·8	13·4	9·6	10·6	21·4	29.	5·5	9.	22·7	29/30.	0·4	10.	(80)	(67)	(80)	(73)	(7·0)	7·1	4·3	5·2	3·6
VII.	—	—	—	14·7	18·5	14·5	15·6	25·5	6.	9·6	20.	27·0	6.	6·5	28.	(76)	(59)	(81)	(72)	(9·6)	6·5	4·1	5·4	3·8
VIII.	—	—	—	13·9	19·0	13·7	15·1	26·0	21.	7·4	24.	26·8	21.	6·5	25.	(79)	(57)	(84)	(73)	(9·4)	5·0	4·2	5·5	4·0
IX.	—	—	—	10·4	16·3	11·5	12·4	23·0	10.	2·7	22.	24·6	10.	1·2	22.	93	69	89	84	9·2	5·8	4·4	5·3	4·4
X.	—	—	—	3·7	7·0	4·7	5·0	15·2	1.	-1·2	6.	15·7	1.	-2·0	6.	97	85	95	92	6·1	8·1	4·7	5·1	3·9
XI.	—	—	—	-0·3	2·0	0·5	0·7	11·3	11.	-7·1	18.	12·2	11.	-7·5	18.	(94)	(82)	(91)	(89)	(4·3)	7·9	3·9	4·3	3·8
XII.	—	—	—	-4·7	-1·7	-3·7	-3·4	7·4	19	-14·0	12.	8·7	19.	-15·0	22.	(94)	(87)	(94)	(92)	(3·2)	7·1	3·8	3·6	3·5
Rok Année	—	—	—	3·2	7·1	3·5	4·3	26·0	21. VIII.	-19·2	10. II.	27·0	6. VII.	-22·5	26. II.	(87)	(72)	(87)	(82)	(5·7)	6·6	(4·3)	(4·9)	(3·9)

Český Krumlov I

B_c = – nezapočteno non appliquée h_t = 60·0 m h_r = 1·0 m

Srážky mm Précipitation Σ	Srážky mm Précipitation Max.	✳ cm Σ	Vítr – směr Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní – Nombre de jours: Ledové sans dégel	mrazové de gelée	lední d'été	tropické tropicales	jasné sereins	zatažené couverts	≧0·1	≦1·0 svisk. srážky	≦1·0 přeháň.	≦0·1	✳	△	▲	⊤ K	≡1	≡2	Teplota prům. °C. Temp. moyenne ≦0°	≧10°	≧15°	≧20°
13·4	4·2	0	19	15	5	1	21	15	12	1	4	14	25	0	0	1	16	1	7	5	0	0	0	0	0	19	15	0	0	0
16·5	6·4	21	27	12	2	0	12	19	12	3	0	17	27	0	0	3	13	3	9	4	9	6	0	0	0	6	23	0	0	0
9·0	5·0	6	23	20	7	0	16	12	9	0	6	11	29	0	0	5	8	1	4	3	4	4	0	0	0	15	28	0	0	0
13·6	2·8	0	11	7	6	2	19	21	15	0	9	0	1	0	0	1	9	7	10	6	5	0	1	0	2	15	0	4	0	0
141·3	32·9	0	4	8	12	2	21	21	19	2	4	0	0	2	1	2	8	3	16	13	0	0	0	0	4	10	0	24	9	1
53·2	12·8	0	9	10	9	1	16	18	17	3	7	0	0	2	0	4	9	0	10	8	0	0	0	0	6	8	0	28	15	0
128·7	49·4	0	15	12	2	1	23	15	12	1	12	0	0	7	1	0	10	0	12	11	0	0	0	0	8	13	0	31	28	9
79·9	19·2	0	9	10	10	1	22	21	10	3	7	0	0	14	2	6	2	1	10	8	0	0	0	0	8	2	0	31	26	11
35·5	13·1	0	11	4	4	1	26	21	22	0	1	0	0	4	0	4	6	2	9	8	0	0	0	0	2	19³	0	29	21	2
31·1	10·0	0	7	5	5	1	29	27	19	0	0	0	0	0	0	0	8	3	8	6	0	0	0	0	0	11	0	12	1	0
27·4	5·9	0	19	22	3	0	14	15	13	4	0	4	12	0	0	2	19	1	13	9	4	0	0	0	0	20²	7	0	0	0
10·5	5·4	13	17	34	1	0	12	9	15	5	0	14	30	0	0	1	20	1	4	3	3	24	0	0	0	28	27	0	0	0
560·1	40·4	40	171	159	66	10	231	214	175	22	50	60	124	29	4	29	128	23	112	84	25	34	1	0	30	166⁴	100	159	100	23

Český Krumlov II

B_c = – nezapočteno non appliquée h_t = 2·2 m h_r = 1·0 m

13·4	4·2	0	17	7	2	3	1	5	22	0	36	8	26	0	0	2	15	2	7	5	2	0	0	1	0	16	16	0	0	0
18·8	5·2	22	14	11	1	0	1	2	14	18	26	13	27	0	0	2	14	0	17	7	16	6	0	0	0	11	22	0	0	0
14·6	4·8	8	14	15	5	1	0	1	13	11	33	5	30	0	0	8	9	2	9	4	9	24	0	0	0	11	19	0	0	0
17·1	2·8	0	5	4	2	4	5	1	19	16	34	0	10	0	0	5	10	4	13	9	4	0	2	1	2	8	0	3	0	0
130·7	32·2	0	7	1	1	8	5	2	22	15	32	0	1	5	1	6	10	2	18	13	0	0	0	0	3	10	0	24	8	1
55·5	13·4	0	14	8	1	4	1	3	18	27	14	0	0	3	0	7	11	3	12	9	0	0	0	0	7	4	0	28	11	0
118·2	37·3	0	16	4	2	4	4	1	16	16	30	0	0	12	2	6	11	0	13	11	0	0	0	0	8	11	0	31	26	6
88·1	27·0	0	8	4	0	1	2	1	13	6	58	0	0	16	4	11	2	1	12	8	0	0	0	0	10	3	0	31	23	8
37·3	13·1	0	5	6	0	2	7	11	16	6	37	0	0	9	0	6	6	0	10	8	0	0	0	0	4	17	0	29	17	1
37·4	11·3	0	6	3	0	2	10	16	28	4	24	0	4	0	0	2	6	6	16	6	0	0	0	0	0	9	0	7	0	0
34·1	5·9	0	23	9	4	0	8	9	7	7	23	3	13	0	0	2	17	0	14	10	1	0	0	0	0	19	7	0	0	0
11·5	5·7	13	8	15	1	0	0	0	6	3	60	15	31	0	0	2	19	0	7	3	3	23	2	0	0	17	27	0	0	0
576·7	32·2	43	137	87	19	29	44	52	194	129	407	44	152	45	7	59⁵	130	20	148	93	35	53	4	2	34	136	91	153	85	16

Děčín-Libovraty

B_c = –1·03 (1930) nezapočteno non appliquée h_t = 5·6 m h_r = 1·2 m

55·6	23·5	2	12	0	0	11	36	6	14	8	6	4	24	0	0	2	20	0	12	9	1	1	0	0	0	7	7	0	0	0
19·4	3·8	12	18	7	1	9	8	2	10	30	2	8	27	0	0	6	12	0	12	7	8	13	0	0	0	4	20	0	0	0
20·3	11·2	–	16	7	0	18	18	10	7	15	2	1	27	0	0	7	9	0	6	5	6	(6)	0	0	0	5	14	0	0	0
21·8	5·7	0	8	6	3	15	11	13	23	8	3	0	1	0	0	2	13	2	10	8	3	0	1	0	1	0	0	12	2	0
104·4	23·1	0	6	5	1	13	15	16	17	14	6	0	0	6	1	6	6	0	20	13	0	0	0	0	6	2	0	27	15	4
68·1	26·9	0	14	3	2	9	11	4	7	30	12	0	0	4	0	6	10	0	13	8	0	0	0	0	4	1	0	30	21	3
147·7	31·1	0	5	3	2	8	11	7	14	15	28	0	0	12	5	3	10	0	11	10	0	0	0	0	(9)	5	0	31	31	14
64·4	17·2	0	4	3	0	16	14	3	9	21	23	0	0	10	7	7	6	0	14	9	0	0	0	0	3	5	0	31	31	13
30·4	15·1	0	3	0	1	5	14	21	9	6	31	0	0	8	0	3	7	(1)	7	7	0	0	0	0	3	6	0	30	21	3
76·1	13·1	0	0	2	2	9	23	21	22	8	6	0	0	0	0	0	14	1	19	14	0	0	0	0	0	7	0	19	0	0
27·9	6·7	0	3	4	0	11	26	9	13	12	12	0	4	0	0	0	17	3	10	8	1	0	0	0	0	8	2	1	0	0
3·6	1·4	0	2	3	1	6	48	8	3	3	19	12	26	0	0	2	27	0	4	2	2	0	0	0	0	11	17	0	0	0
639·7	30·1	(14)	89	43	13	190	235	120	148	170	150	25	109	40	13	44	151	(7)	138	100	21	(20)	1	0	(25)	61	60	175	121	37

Dol. Polubný

B_c = – nezapočteno non appliquée h_t = 2·0 m h_r = 1·8 m

135·9	66·0	12	24	5	0	7	28	9	3	13	4	15	28	0	0	9	15	13	10	10	8	31	0	0	0	16	23	0	0	0
95·1	14·4	85	26	12	3	3	7	4	3	29	0	25	29	0	0	6	12	18	19	16	18	29	0	0	0	3	27	0	0	0
46·5	14·3	69	19	9	2	16	18	4	6	18	1	19	31	0	0	9	11	20	17	12	17	31	0	0	0	4	29	0	0	0
81·4	19·6	34	23	14	3	4	16	12	4	14	0	0	29	0	0	3	17	17	14	10	9	21	0	0	3	4	3	0	0	0
157·1	45·3	4	20	6	2	8	16	7	7	25	2	0	6	1	0	7	13	17	16	13	4	1	2	0	4	3	0	16	5	0
113·6	34·5	0	20	10	1	4	6	11	8	29	1	0	0	0	0	1	12	19	16	12	0	0	0	0	5	4	0	17	3	0
97·3	22·8	0	24	13	3	9	11	9	7	11	2	0	0	4	0	4	11	24	13	11	0	0	0	0	9	1	0	31	17	3
139·8	90·5	0	28	3	0	5	12	5	3	37	0	0	0	6	0	10	6	21	11	8	0	0	0	1	5	1	0	31	16	2
39·0	12·5	0	14	5	2	8	18	8	5	30	0	0	0	0	0	6	11	21	12	9	0	0	0	0	2	4	0	24	7	0
167·5	27·6	0	7	0	0	11	35	13	8	19	0	0	8	0	0	2	19	17	20	16	3	0	0	0	1	16	0	1	0	0
88·1	26·0	15	9	5	1	15	32	9	4	14	1	4	24	0	0	3	20	13	13	12	9	4	0	0	0	16	13	0	0	0
9·8	4·6	9	16	4	1	12	29	11	0	19	1	18	29	0	0	6	17	9	5	2	5	24	0	0	0	22	25	0	0	0
1171·1	70·5	228	230	86	18	102	228	102	58	258	12	91	184	11	0	66	164	(209)	166	131	73	141	2	1	29	94	120	120	43	5

Doubravice

λ= 15°46′ E Gr, φ= 50°24′ N, H=383m b, 382m s Gc= + 0·29 nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0°C — mm) Pression			Teplota Température °C										Vlhkost poměrná Humidité relat. %				Tlak par / Tension de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0—12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M			7h	14h	21h
I.	735·62	749·2	712·3	-2·4	-0·3	-1·8	-1·5	7·4	7.	-14·8	2.	9·2	7.	-15·0	2.	89	85	90	88	3·7	7·9	1·0	1·2	0·7
II.	32·59	43·2	22·5	-6·2	-2·3	-5·0	-4·6	4·4	4.	-17·8	11.	5·0	4.	-19·0	11.	78	66	74	73	2·6	6·2	1·7	2·7	1·8
III.	27·45	36·8	10·3	-3·8	1·8	-2·1	-1·5	8·4	30.	-9·6	11.	10·0	30.	-12·0	13.	81	63	78	74	3·1	5·0	1·2	1·6	1·3
IV.	22·66	34·3	10·9	5·4	11·3	5·9	7·1	19·2	29.	0·6	10.	20·0	29.	-1·0	9.20 26.	77	52	75	68	5·1	5·9	1·2	2·1	1·4
V.	24·34	34·7	14·8	11·8	17·6	11·6	13·2	28·5	21.	3·0	9.	29·0	21.	1·5	4.	79	56	80	72	8·2	5·6	1·2	1·5	1·0
VI.	27·45	33·5	20·7	12·8	17·6	12·2	13·7	26·3	30.	6·8	9.	26·5	30.	1·0	10.	80	61	86	76	9·0	5·2	1·0	1·2	0·7
VII.	25·89	33·2	15·0	17·3	22·8	16·6	18·3	29·4	13.	11·8	22.	29·8	6.	9·0	19. 22.	82	62	85	77	12·2	4·1	0·8	1·1	0·9
VIII.	30·36	36·7	23·5	16·6	23·0	16·1	17·9	30·4	21.	12·0	10.	30·5	21.	6·8	11.	82	58	84	75	11·6	3·6	0·7	1·5	0·7
IX.	27·91	39·7	18·5	12·5	20·3	14·1	15·2	28·0	10.	2·9	22.	28·0	10.	1·0	22.	87	58	81	75	9·8	4·7	0·7	1·5	1·0
X.	23·11	31·4	13·9	5·9	11·3	7·5	8·0	21·0	1.	1·0	5.	21·0	1.	-2·0	26.	92	70	90	84	6·8	6·5	0·8	1·6	0·8
XI.	31·19	42·2	18·2	1·9	4·6	2·9	3·1	11·3	14.	-3·0	15. 18.	12·0	11.	-5·5	18.	92	83	90	88	5·1	7·8	1·1	1·4	0·9
XII.	39·48	43·9	20·1	-1·9	-0·7	-1·7	-1·5	9·6	2.	-8·0	11.	10·0	2.	-10·0	12.	92	89	92	91	3·9	8·8	1·0	1·2	0·7
Rok / Année	28·59	49·2	10·3	5·8	10·6	6·4	7·3	30·4	21. VIII.	-17·8	11. II.	30·5	21. VIII.	-19·0	11. II.	84	67	84	78	6·8	5·9	1·0	1·6	1·0

Doupov

λ= 13°09′ E Gr, φ= 50°15′ N, H=580m b, 570m s Gc= + 0·27 nezapočteno / non appliquée

I.	717·61	731·4	694·1	-1·9	0·3	-1·1	-0·9	7·4	7.	-13·2	1.	7·5	7.	-17·0	1.	—	—	—	—	—	7·9	2·1	2·1	2·4
II.	15·02	24·9	706·1	-6·0	-2·7	-5·1	-4·8	3·7	4.	-16·5	10.	3·8	4.	-20·4	11.	—	—	—	—	—	6·7	1·8	2·5	2·4
III.	09·37	17·5	694·8	-5·0	0·9	-2·8	-2·4	8·7	30.	-11·0	1. 14.	10·0	30.	-15·3	11.	—	—	—	—	—	5·9	1·4	1·8	1·5
IV.	05·40	17·1	695·6	3·4	9·2	4·7	5·5	18·9	30.	-0·5	9.	18·9	30.	-3·6	14.	—	—	—	—	—	6·8	1·9	2·8	2·1
V.	07·41	17·9	699·6	10·0	15·1	10·6	11·6	26·5	21.	3·3	14.	26·5	21.	0·6	11.	—	—	—	—	—	6·3	1·7	2·5	1·8
VI.	10·85	16·2	707·9	11·9	16·5	11·7	12·9	23·2	28.	6·9	9.	24·3	29.	0·7	10.	—	—	—	—	—	6·4	1·5	2·3	0·9
VII.	09·41	16·4	698·8	15·5	20·2	15·6	16·7	27·1	6.	11·4	28.	27·1	6. 31.	6·3	4.	—	—	—	—	—	6·1	1·4	2·2	1·1
VIII.	13·62	19·1	708·6	15·2	21·5	15·8	17·1	29·4	20.	9·3	30.	29·4	20.	9·3	30.	—	—	—	—	—	4·5	1·2	2·0	0·7
IX.	10·79	22·4	702·8	11·6	18·0	13·4	14·1	23·9	10.	2·4	22.	23·9	10.	0·7	22.	—	—	—	—	—	6·2	2·1	2·9	1·8
X.	05·53	13·7	696·7	5·6	9·3	6·8	7·1	17·8	1.	-0·7	6.	17·8	1.	-4·0	6.	—	—	—	—	—	7·1	3·0	3·3	3·3
XI.	13·25	24·1	700·9	1·0	2·8	1·4	1·6	10·3	4.	-5·9	18.	10·3	4.	-8·2	18.	—	—	—	—	—	8·6	1·9	2·2	2·0
XII.	16·09	26·1	701·9	-3·1	-1·7	-2·9	-2·6	5·5	4.	-9·1	11.	6·5	4.	-11·5	11.	—	—	—	—	—	8·6	1·3	1·2	1·2
Rok / Année	11·20	31·4	694·1	4·8	9·1	5·7	6·3	29·4	20. VIII.	-16·5	10. II.	29·4	20. VIII.	-20·4	11. II.	—	—	—	—	—	6·8	1·8	2·3	1·8

Drnek

λ= 13°58′ E Gr, φ= 50°12′ N, H= 415m Gc= —

I.	—	—	—	-1·3	1·0	-0·4	-0·3	8·3	4.	-10·5	1.	9·0	4. 7.	-11·0	1.	92	88	93	91	4·2	8·1	1·2	1·3	0·9
II.	—	—	—	-5·8	-1·7	-4·9	-4·3	5·0	4.	-17·2	11.	6·3	4.	-18·8	11.	86	67	84	79	2·9	6·3	1·4	1·8	1·0
III.	—	—	—	-4·2	1·9	-2·4	-1·8	11·8	30.	-11·2	1.	12·7	30.	-12·9	1.	86	61	85	77	3·2	5·9	0·9	1·5	0·7
IV.	—	—	—	4·2	10·8	6·1	6·8	20·7	30.	0·5	14.	21·6	29.	-1·0	14.	82	53	73	69	5·0	6·9	1·3	2·3	1·0
V.	—	—	—	11·0	17·1	11·5	12·8	28·8	21.	4·9	11.	29·7	21.	3·0	11.	80	55	79	71	7·8	6·7	1·3	1·7	0·8
VI.	—	—	—	12·7	17·5	12·0	13·5	25·1	28.	7·3	7.	26·0	28.	3·6	10.	76	56	82	72	8·4	6·4	1·3	1·7	0·5
VII.	—	—	—	16·7	22·1	16·0	17·7	28·5	6. 31.	11·5	20.	29·6	31.	8·3	4.	80	56	84	73	7·2	6·6	0·9	1·6	0·4
VIII.	—	—	—	16·7	23·2	16·0	18·9	32·1	21.	10·4	8.	33·5	21.	6·5	29.	77	51	81	70	10·8	5·0	0·9	1·7	0·4
IX.	—	—	—	12·4	19·8	13·3	14·7	28·7	10.	2·2	22.	29·2	10.	0·6	22.	86	54	85	75	9·4	5·8	1·4	2·0	1·3
X.	—	—	—	6·0	10·9	7·4	7·9	20·7	1.	-0·7	6.	21·4	1.	-1·3	6.	87	64	83	78	6·3	7·2	2·3	2·7	2·2
XI.	—	—	—	1·3	4·1	2·2	2·4	16·9	4.	-6·0	18.	16·9	4.	-6·0	18.	94	82	91	89	5·0	7·5	1·1	1·1	1·5
XII.	—	—	—	-2·6	-0·8	-2·2	-1·9	8·8	4.	-10·8	11.	8·8	4.	-11·5	11.	95	89	95	93	3·8	8·7	1·7	1·6	1·0
Rok / Année	—	—	—	4·9	9·2	5·5	6·3	32·1	21. VIII.	-17·2	11. II.	33·6	21. VIII.	-18·8	11. I.	75	57	74	69	5·7	6·0	1·2	1·5	0·6

Ervěnice

λ= 13°30′ E Gr, φ= 50°30′ N, H= 234m b Gc= + 0·34

I.	749·98	764·9	723·9	0·2	1·9	0·7	0·9	11·3	4.	-11·2	2.	—	—	—	—	(82)	(77)	(82)	(80)	(4·0)	8·4	1·5	1·3	0·9
II.	47·54	58·1	35·4	-3·3	0·4	-2·2	-1·8	9·0	5.	-15·0	11.	—	—	—	—	(66)	(52)	(62)	(60)	(2·5)	6·3	2·1	2·2	1·4
III.	41·85	51·2	25·0	-2·3	2·9	-0·2	0·1	9·4	30.	-9·8	1.	—	—	—	—	(72)	(50)	(65)	(62)	(2·9)	5·4	1·1	1·9	1·0
IV.	36·48	49·4	25·8	6·0	12·2	8·0	8·6	22·0	30.	2·1	9.	—	—	—	—	(70)	(49)	(62)	(60)	(5·0)	6·1	1·6	2·7	1·5
V.	37·98	49·2	30·1	14·0	17·8	13·8	14·9	28·3	21.	7·1	9.	—	—	—	—	(60)	(48)	(62)	(57)	(7·2)	5·9	1·1	2·0	1·2
VI.	41·68	47·6	34·8	15·8	19·0	14·3	15·8	26·1	30.	9·0	9.	—	—	—	—	(57)	(45)	(66)	(56)	(7·7)	5·9	1·8	2·4	1·2
VII.	39·55	47·4	29·0	18·9	22·6	18·2	19·5	30·0	13.	13·2	27.	—	—	—	—	(66)	(53)	(70)	(63)	(10·9)	5·5	1·1	2·1	1·1
VIII.	44·12	50·6	35·4	17·0	23·5	18·3	19·3	30·8	20.	10·1	25.	—	—	—	—	(72)	(46)	(67)	(62)	(10·3)	4·5	1·0	1·7	1·2
IX.	41·08	53·3	32·5	12·1	20·6	15·3	15·8	27·0	10.	3·2	22.	—	—	—	—	(71)	(44)	(67)	(61)	(8·2)	5·6	0·9	2·1	1·2
X.	36·48	44·7	26·9	6·8	12·3	8·2	8·9	21·1	1.	0·1	6.	—	—	—	—	(75)	(55)	(73)	(68)	(5·9)	7·2	1·4	1·8	1·4
XI.	45·00	57·1	31·4	2·6	5·2	3·5	3·7	12·2	3.	-4·0	18.	—	—	—	—	(81)	(74)	(78)	(78)	(4·7)	8·0	0·9	1·2	0·9
XII.	48·45	58·3	39·7	-0·8	0·5	-0·5	-0·3	7·6	4.	-7·5	11.	—	—	—	—	(79)	(75)	(79)	(78)	(3·5)	9·3	0·7	0·9	0·6
Rok / Année	42·52	64·9	23·9	7·2	11·6	8·1	8·8	30·8	20. VIII.	-15·0	11. II.	—	—	—	—	(71)	(58)	(69)	(65)	(6·1)	6·5	1·2	1·9	1·1

Doubravice

B_c = −0·03 (1931) nezapočteno / non appliquée h_t = 2·4 m h_r = 1·0 m

Srážky / Précipitation		✳	Vítr – směr / Vent – direction									Počet dní: – Nombre de jours:																	Teplota prům. / Temp. moyenne °C			
Σ	Max.	Σ cm	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní d'été	tropické tropicaux	jasné serein	zatmělé couvert	≥0·1 srážky précip.	≥1·0 srážky précip.	≥0·1 sněhu neige	✳	△	▲	T	≡¹	≡²	≦0°	≧10°	≧15°	≧20°
61·5	28·6	0	6	11	8	15	4	19	10	3	17	14	28	0	0	2	19	0	11	7	4	3	1	0	0	9	24	0	0	0
13·6	2·9	12	9	28	1	0	1	13	19	9	7	15	29	0	0	6	12	2	11	6	9	17	0	0	0	2	26	0	0	0
19·1	13·5	21	22	11	7	18	4	7	12	1	11	4	30	0	0	9	8	0	5	3	4	8	0	0	0	2	23	0	0	0
44·3	21·3	0	16	21	7	5	1	16	10	6	8	0	4	0	0	4	10	0	8	7	1	0	1	0	2	3	0	3	0	0
84·4	21·6	0	4	28	4	9	1	18	16	0	13	0	0	4	0	7	11	0	12	12	0	0	0	0	4	2	0	24	11	2
116·3	30·6	0	13	20	7	3	2	12	10	6	17	0	0	2	0	7	7	0	12	9	0	0	0	(1)	4	1	0	29	12	2
92·1	25·5	0	14	19	6	8	1	10	15	5	15	0	0	12	0	10	2	0	11	7	0	0	0	0	7	3	0	31	28	13
44·6	9·9	0	5	16	4	11	1	13	13	6	24	0	0	14	1	13	6	0	8	8	0	0	0	0	4	2	0	31	26	10
36·3	12·0	0	14	12	4	5	4	17	8	6	20	0	0	3	0	8	5	0	10	7	0	0	0	0	1	4	0	28	18	2
72·2	16·3	0	2	6	2	4	6	31	18	3	21	0	2	0	0	3	11	0	18	14	0	0	0	0	0	3	0	8	0	0
29·9	6·5	0	5	15	8	23	0	9	12	0	18	1	15	0	0	3	19	0	10	8	1	0	0	0	0	9	5	0	0	0
4·5	3·2	0	8	11	4	26	2	19	2	0	21	22	27	0	0	1	24	0	2	2	0	0	0	0	0	10	24	0	0	0
618·8	50·6	33	118	198	62	127	27	184	145	45	192	56	135	35	1	73	134	(2)	118	90	19	28	2	(1)	22	50	102	160	95	29

Doupov

B_c = +0·47 (1930) nezapočteno / non appliquée h_t = 13·2 m h_r = 1·1 m

47·7	22·2	6	4	1	15	6	8	9	30	12	8	10	27	0	0	4	20	6	10	7	4	9	1	0	0	18	19	0	0	0
19·6	6·0	20	20	8	11	2	5	1	17	17	6	20	29	0	0	3	11	3	12	3	11	12	0	0	0	2	26	0	0	0
19·9	12·7	18	7	8	23	9	8	3	16	10	9	11	30	0	0	6	10	0	5	3	4	13	0	0	0	6	25	0	0	0
38·0	10·5	5	6	3	14	4	6	12	29	5	11	0	9	0	0	1	13	6	12	8	5	1	0	0	2	7	0	2	0	0
80·3	24·3	0	4	0	13	2	3	11	35	15	10	0	0	1	0	2	13	2	18	14	1	0	0	0	6	2	0	21	8	1
73·0	27·7	0	7	2	15	1	1	4	22	17	21	0	0	0	0	5	11	0	13	10	0	0	0	1	5	4	0	27	6	0
93·8	25·0	0	2	0	12	0	5	4	43	11	16	0	0	6	0	2	8	0	11	10	0	0	0	0	7	2	0	31	25	6
46·1	10·7	0	2	0	7	7	0	1	32	9	35	0	0	11	0	11	6	1	9	8	0	0	0	0	4	0	0	31	21	8
40·0	14·0	0	8	0	14	6	0	4	47	1	10	0	0	0	0	3	10	1	14	8	0	0	0	0	4	5	0	28	14	0
98·7	19·8	0	1	0	5	2	2	18	56	5	4	0	4	0	0	3	10	4	19	16	1	0	0	0	0	4	0	7	0	0
55·7	17·2	0	5	3	28	6	8	2	29	3	6	6	19	0	0	0	11	5	13	10	4	3	0	0	0	20	9	0	0	0
5·3	1·5	2	3	0	28	3	6	9	15	10	19	20	29	0	0	0	22	0	6	3	2	10	0	0	0	24	26	0	0	0
618·1	27·7	51	69	25	185	48	52	78	371	115	155	67	147	18	0	37	157	29	142	100	32	48	1	1	28	94	105	147	74	15

Drnek

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 1·5 m h_r = 1·2 m

15·0	5·2	2	2	2	0	5	12	29	6	0	37	9	26	0	0	2	22	2	7	3	2	0	(1)	0	0	13	20	0	0	0
9·8	6·2	10	8	16	8	0	0	11	20	5	19	13	28	0	0	4	11	0	9	1	8	5	0	0	0	1	24	0	0	0
13·5	4·8	8	6	11	8	5	5	13	4	6	35	6	29	0	0	6	11	0	7	5	6	3	0	0	0	4	18	0	0	0
18·9	7·0	0	2	12	9	0	4	17	17	1	28	0	5	0	0	1	13	4	8	4	1	0	1	0	0	4	0	5	0	0
112·9	36·6	0	2	14	11	2	1	19	16	6	22	0	0	5	0	3	14	0	16	14	0	0	1	0	7	1	0	26	9	2
121·2	36·2	0	9	13	2	1	0	9	16	11	29	0	0	3	0	4	13	0	12	9	0	0	0	0	5	5	0	29	10	0
59·5	15·5	0	4	12	5	1	2	10	24	5	30	0	0	9	0	3	14	0	6	5	0	0	0	0	4	5	0	31	28	9
37·3	16·7	0	5	7	11	3	3	6	12	14	32	0	0	14	4	8	8	0	9	7	0	0	0	0	4	3	0	31	25	12
32·2	26·8	0	3	7	7	0	1	34	20	4	14	0	0	7	0	3	11	1	9	7	0	0	0	0	3	5	0	28	18	2
46·6	10·4	0	0	3	6	0	10	46	18	4	6	0	1	0	0	0	16	2	15	11	0	0	0	0	0	7	0	7	0	0
29·7	6·8	0	1	8	14	4	2	32	5	4	20	3	14	0	0	3	18	0	12	8	2	0	0	0	0	12	9	1	0	0
5·9	2·4	0	1	20	18	11	2	22	2	3	14	22	27	0	0	1	27	0	9	3	2	1	0	0	0	15	24	0	0	0
522·5	36·6	20	43	125	99	32	42	248	160	63	286	53	190	38	4	38	178	9	119	77	21	9	(3)	0	23	75	95	158	90	25

Ervěnice

B_c = −0·96 (1930) nezapočteno / non appliquée h_t = 2·7 m h_r = 2·0 m

37·2	21·9	0	6	7	15	8	9	5	12	7	24	–	–	–	–	2	22	3	11	6	2	0	1	0	0	8	12	0	0	0
6·7	2·0	1	18	13	18	4	1	6	10	12	5	–	–	–	–	5	17	1	6	3	5	1	2	0	0	3	19	0	0	0
11·4	6·1	3	11	10	14	16	3	6	14	7	12	–	–	–	–	8	9	1	6	4	4	2	1	0	0	1	16	0	0	0
16·0	3·8	0	11	13	14	6	7	6	19	8	6	–	–	–	–	3	10	3	9	6	2	0	1	0	1	1	0	9	2	0
62·8	26·2	0	19	7	13	4	8	4	19	8	11	–	–	–	–	5	10	2	16	8	0	0	1	1	9	0	0	27	16	5
44·9	16·5	0	15	12	9	9	9	2	10	17	7	–	–	–	–	6	11	(1)	10	5	0	0	0	0	4	0	0	30	24	3
84·3	22·3	0	16	4	12	8	7	5	14	9	18	–	–	–	–	5	7	3	11	9	0	0	0	0	7	0	0	31	31	12
26·5	5·8	0	16	8	16	8	10	3	12	5	15	–	–	–	–	10	5	3	8	7	0	0	0	0	3	3	0	31	30	12
21·8	5·3	0	7	8	10	5	4	11	21	1	23	–	–	–	–	5	9	1	9	6	0	0	0	0	5	3	0	29	22	2
42·6	11·1	0	3	5	12	3	6	10	34	7	13	–	–	–	–	1	14	3	16	9	0	0	0	0	0	6	0	9	1	0
18·9	5·9	0	3	1	17	9	10	5	11	2	32	–	–	–	–	1	18	1	12	6	1	0	0	0	0	5	2	0	0	0
3·9	2·2	0	1	13	22	8	6	6	10	0	27	–	–	–	–	0	25	0	7	1	0	0	0	0	0	1	24	0	0	0
377·0	26·2	(4)	126	101	172	88	80	69	186	83	193	–	–	–	–	51	151	(22)	121	70	14	3	6	1	29	31	73	167	126	34

Hamry u Hlinska

λ = 15°55′ E Gr; φ = 49°44′ N; H = 607 m; Go = –

nezapočteno / non appliqué

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0°C — mm) Pression			Teplota Température °C										Vlhkost poměrná Humidité relat. %				Tlak par Tension de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0–12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. abs.	Dat.	Min. abs.	Dat.	7h	14h	21h	Průměr M.			7h	14h	21h
I.	–	–	–	-2·8	0·6	-2·2	-1·7	9·0	29.	-19·8	2.	9·8	29.	-20·6	2.	94	90	93	92	3·9	6·6	0·6	0·8	0·5
II.	–	–	–	-8·5	-3·1	-7·9	-6·8	2·6	4.	-21·2	11.	3·0	4.	-29·1	26.	80	89	82	84	2·8	6·0	0·6	1·2	0·8
III.	–	–	–	-4·8	-0·1	-3·6	-3·0	8·4	30.	-15·6	1.	8·8	30.	-17·8	2.	89	89	88	89	3·5	4·9	1·3	2·0	1·2
IV.	–	–	–	4·0	8·3	3·7	4·9	18·0	29.	-0·6	3.	18·8	29.	-0·8	5./23.	85	77	86	83	5·5	4·8	0·8	1·5	0·5
V.	–	–	–	9·3	14·8	9·3	10·9	26·5	21.	0·8	9.	26·8	21.	0·2	9.	85	80	84	83	9·3	5·6	1·3	1·9	1·2
VI.	–	–	–	12·2	16·9	13·0	13·8	27·2	29.	6·7	9.	27·8	29.	2·4	25./11.	90	79	86	85	10·1	6·0	1·1	1·8	1·1
VII.	–	–	–	16·4	21·8	16·5	17·8	31·0	6.	9·4	3.	31·0	6.	6·8	3.	88	75	91	85	13·2	5·4	0·7	1·7	0·5
VIII.	–	–	–	16·0	22·3	16·2	17·7	30·2	21.	10·0	25.	31·2	21.	7·5	25.	88	69	84	80	12·2	3·3	0·8	1·5	0·8
IX.	–	–	–	11·2	18·6	12·8	13·8	25·4	20.	0·6	22.	26·2	29.	-0·4	22.	95	81	89	88	10·7	4·4	1·0	2·2	0·9
X.	–	–	–	4·8	10·3	5·9	6·7	20·6	1.	-2·6	5.	21·2	1.	-4·0	5.	94	82	95	90	6·9	7·5	1·5	2·6	1·5
XI.	–	–	–	1·0	3·3	1·2	1·7	10·6	11.	-7·6	16.	11·0	11.	-8·0	16.	–	–	–	–	–	6·8	1·4	2·3	1·3
XII.	–	–	–	-3·6	-0·7	-3·5	-2·8	7·6	2.	-13·4	11.	8·0	2.	-17·0	11.	93	92	94	93	3·6	7·5	1·7	1·9	1·3
Rok / Année	–	–	–	4·6	9·4	5·1	6·0	31·0	6./VII.	-21·2	11./II.	31·2	21./VIII.	-29·1	26./II.	–	–	–	–	–	5·7	1·1	1·8	1·0

Hlinsko

λ = 15°54′ E Gr; φ = 49°46′ N; H = 573 m; Go = –

nezapočteno / non appliqué

I.	–	–	–	-3·2	0·2	-2·4	-1·9	9·7	29.	-18·8	2.	10·2	29.	-19·0	2.	94	84	95	91	3·8	6·8	2·1	2·3	1·5
II.	–	–	–	-8·9	-3·3	-7·1	-6·6	3·3	4.	-23·3	11.	3·6	4.	-26·0	12.	92	69	87	83	2·5	5·8	1·8	2·6	1·4
III.	–	–	–	-5·3	0·5	-3·6	-3·0	10·2	30.	-10·8	11.	10·7	30.	-17·3	13.	88	70	88	82	3·1	5·3	2·5	2·9	1·9
IV.	–	–	–	4·8	20·5	5·2	6·4	19·4	30.	-0·9	9.	19·6	29.	-1·6	26.	80	55	76	70	5·0	5·1	2·1	2·7	1·0
V.	–	–	–	10·2	17·2	11·8	12·8	27·1	21.	1·0	10.	27·4	21.	0·4	9.	81	57	81	73	8·0	5·3	2·3	2·1	1·7
VI.	–	–	–	12·2	16·7	10·8	12·6	26·4	29.	6·7	17.	27·1	29.	0·6	10.	81	66	89	79	8·8	5·5	2·2	2·1	0·6
VII.	–	–	–	16·6	22·4	16·2	17·9	30·3	6.	12·1	22.	31·6	6.	8·3	23.	86	67	88	78	12·0	5·3	1·6	1·7	0·5
VIII.	–	–	–	15·8	22·4	15·3	17·2	30·4	20.	9·6	25.	30·8	20.	3·5	25.	86	62	87	78	11·6	3·9	1·7	1·9	0·6
IX.	–	–	–	12·1	20·1	13·2	14·7	29·5	10.	1·2	22.	28·6	10.	0·3	22.	91	63	86	80	10·1	3·7	1·8	2·4	1·1
X.	–	–	–	5·3	10·8	6·9	7·5	20·6	1.	-1·0	5./25.	21·8	1.	-2·1	5.	94	73	91	86	6·8	6·1	2·0	3·0	1·6
XI.	–	–	–	1·4	3·9	2·1	2·4	13·6	4.	-5·6	16.	13·7	4.	-6·8	16.	92	83	92	89	5·0	6·6	2·4	2·6	1·9
XII.	–	–	–	-3·3	-0·6	-2·9	-2·4	8·2	2.	-14·1	11.	8·3	2.	-15·4	11.	95	88	94	92	3·7	7·2	1·5	1·5	0·7
Rok / Année	–	–	–	4·8	10·1	5·5	6·5	30·4	20./VIII.	-23·3	11./II.	31·6	6./VII.	-26·0	12./II.	88	69	88	82	6·7	5·6	2·0	2·3	1·2

Hor. Hutě

λ = 15°26′ E Gr; φ = 49°22′ N; H = 675 m; Go = –

nezapočteno / non appliqué

I.	–	–	–	-2·8	-1·1	-2·3	-2·1	10·2	29.	-13·0	2.	12·0	29.	-13·6	2.	91	88	92	90	3·6	8·1	1·6	2·3	2·0
II.	–	–	–	-7·7	-3·8	-7·0	-6·4	2·5	4.	-19·0	11.	3·0	4.	-20·3	11.	87	70	81	79	2·5	6·1	2·1	2·5	2·0
III.	–	–	–	-4·9	-0·5	-3·6	-3·1	10·2	30.	-11·3	3.	11·1	30.	-11·6	3.	87	75	83	82	3·1	5·2	2·2	2·7	1·9
IV.	–	–	–	3·7	9·7	5·3	6·0	19·6	30.	-1·2	9.	19·8	30.	-2·9	9.	82	54	71	69	4·8	5·2	2·0	2·7	1·6
V.	–	–	–	10·5	15·2	10·5	11·6	25·4	21.	1·3	9.	25·9	21.	0·2	9.	82	62	80	75	7·6	5·1	2·0	2·4	1·6
VI.	–	–	–	11·0	16·2	12·1	12·8	24·6	30.	6·0	7.	24·9	30.	4·3	17.	78	61	82	74	8·2	5·4	1·6	2·3	0·9
VII.	–	–	–	16·1	21·0	15·6	17·1	28·6	6.	11·2	3.	29·5	6.	9·5	21.	84	62	82	76	11·1	5·4	1·5	2·0	1·2
VIII.	–	–	–	15·5	21·2	15·6	17·0	28·4	21.	9·9	8.	28·7	20./21.	8·2	9.	81	67	79	74	11·7	5·7	1·7	2·4	1·4
IX.	–	–	–	13·3	19·2	13·9	15·1	26·8	10.	5·2	21.	27·4	10.	3·0	22.	83	58	76	72	9·4	3·6	1·7	2·5	1·6
X.	–	–	–	5·7	10·2	6·7	7·3	20·3	1.	0·1	30.	21·9	22.	-0·7	30.	91	66	87	81	6·2	5·8	2·0	2·7	2·3
XI.	–	–	–	1·0	2·4	0·3	1·0	13·0	4.	-6·5	16.	14·0	4.	-6·5	16.	94	88	95	92	4·7	8·1	1·8	2·3	2·3
XII.	–	–	–	-3·5	-2·6	-3·5	-3·3	6·3	2.	-10·0	11.	6·6	2.	-10·4	11.	95	94	96	95	3·7	9·1	2·0	2·1	1·7
Rok / Année	–	–	–	4·8	8·9	5·3	6·1	28·6	6./III.	-19·0	11./II.	29·5	6./VIII.	-20·3	11./II.	86	70	84	80	6·4	5·8	1·8	2·4	1·7

Hořice

λ = 15°38′ E Gr; φ = 50°22′ N; H = 355 m b, 352 m s; Go = –

nezapočteno / non appliqué

I.	–	–	–	-1·9	0·1	-1·1	-1·0	8·4	7.	-12·3	2.	9·7	7.	-12·4	2.	90	87	90	89	5·9	7·6	1·1	1·3	0·9
II	–	–	–	-6·0	-1·9	-4·6	-4·3	5·0	23.	-18·3	11.	5·9	23.	-18·5	11.	82	66	76	75	2·7	5·7	1·9	2·8	2·5
III.	–	–	–	-3·1	2·1	-1·1	-0·8	9·7	30.	-7·7	1.	11·0	30.	-8·1	1.	81	64	76	73	3·2	5·0	1·7	1·3	1·4
IV.	–	–	–	6·2	12·0	7·6	8·3	19·6	30.	1·1	9.	20·6	29.	-0·5	9.	73	50	67	64	5·2	5·4	2·1	2·1	1·7
V.	–	–	–	12·3	18·2	13·3	14·3	29·9	21.	3·6	9.	30·0	21.	3·0	9.	78	54	72	68	8·2	5·2	1·7	1·6	1·5
VI.	–	–	–	13·4	18·1	13·8	14·8	26·8	30.	8·2	9.	26·8	30.	5·1	10.	78	60	76	71	9·0	5·5	1·2	1·6	1·3
VII.	–	–	–	17·8	23·5	18·5	19·5	30·5	13.	12·9	28.	30·8	6.	11·0	20.	80	60	78	73	12·4	4·8	1·1	1·4	1·3
VIII.	–	–	–	17·5	23·5	18·5	19·5	32·2	21.	11·5	5.	32·2	21.	10·3	25.	78	57	74	70	11·8	3·8	1·1	1·3	1·3
IX.	–	–	–	14·0	21·0	16·1	16·8	29·1	10.	5·3	22.	29·7	10.	3·9	22.	80	56	72	69	10·0	4·6	1·1	1·8	1·5
X.	–	–	–	7·0	11·7	8·6	9·0	21·4	1.	2·2	26.	22·7	1.	0·8	26.	88	67	83	79	6·9	6·5	1·1	1·6	1·1
XI.	–	–	–	2·5	4·9	3·4	3·6	12·3	11.	-2·2	16.	12·5	11.	-2·8	16.	90	81	88	86	5·2	7·4	1·5	1·3	1·2
XII.	–	–	–	-1·7	-0·4	-1·4	-1·2	9·6	2.	-6·5	11.	9·8	2.	-7·5	12.	92	89	93	92	3·9	9·0	1·2	0·8	0·7
Rok / Année	–	–	–	6·5	11·2	7·6	8·2	32·2	21./VIII.	-18·3	11./II.	32·2	21./VIII.	-18·5	11./I.	82	66	79	76	6·0	5·9	1·4	1·6	1·4

Hamry u Hlinska

B_c = — nezapočteno / non appliquée h_t = 2·1 m h_r = 0·6 m

Srážky mm / Précipitation		⊠ cm	Vítr – směr / Vent – direction									Počet dní: – Nombre de jours:																				°C
Σ	Max.	Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	ledové úsvaly / dégel	mrazivé / de gelée	letní / d'été	tropické / tropicaux	jasné / sereins	zamračené / couverts	⁄	≤0·1 sráž. přeso	≤1·0 sráž. přeso	≥0·1 △▲	⊠	△	▲	T K	≡¹ ≡²	Teplota prům. / Temp. moyenne ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°	
57·4	28·6	2	0	0	0	0	5	5	13	0	70	18	27	0	0	7	14	1	8	4	4	12	0	0	0	(9)	23	0	0	0	
24·9	14·0	12	14	0	0	0	0	7	10	9	47	25	29	0	0	9	15	1	12	5	11	22	0	0	0	0	28	0	0	0	
13·1	4·0	24	10	2	0	10	11	1	6	5	48	16	31	0	0	13	12	5	9	5	9	20	0	0	0	0	26	0	0	0	
25·0	12·9	0	6	1	0	5	2	18	7	9	42	0	9	0	0	10	7	1	10	5	9	(2)	1	0	2	1	1	4	0	0	
73·3	20·2	6	2	0	1	9	14	25	12	3	27	0	0	3	0	10	13	0	11	10	4	1	0	0	4	4	0	19	4	1	
70·2	14·6	0	3	5	2	1	5	23	15	5	31	0	0	2	0	7	12	0	15	8	0	0	1	0	3	3	0	25	12	1	
120·3	29·0	0	1	7	0	0	14	12	5	3	51	0	0	11	1	10	13	1	11	8	0	0	0	0	7	3	0	30	28	9	
63·6	13·2	0	5	0	0	0	14	10	15	0	49	0	0	12	2	18	6	0	11	9	0	0	0	0	4	(3)	0	31	22	13	
36·2	14·0	0	0	0	0	0	2	41	9	2	36	0	1	3	0	10	6	1	7	5	0	0	0	0	2	3	0	27	12	0	
42·2	14·7	0	3	0	1	3	7	47	4	4	24	0	8	0	0	3	17	1	12	10	0	0	0	0	1	3	0	5	1	0	
40·6	9·3	6	6	0	1	14	14	27	1	1	26	5	(14)	0	0	4	16	1	11	11	7	3	1	0	0	6	7	0	0	0	
5·2	3·5	5	6	0	4	28	10	5	9	4	27	18	28	0	0	6	19	0	4	2	4	18	0	0	0	12	26	0	0	0	
572·0	29·0	55	56	15	9	70	98	221	106	45	478	82	(147)	31	3	107	150	12	121	82	48	(78)	3	0	23	(47)	111	141	79	24	

Hlinsko

B_c = — nezapočteno / non appliquée h_t = 2·0 m h_r = 2·0 m

73·5	33·2	2	3	1	2	2	27	5	18	4	31	13	28	0	0	5	17	4	11	7	6	12	0	0	0	8	23	0	0	0	
21·6	5·3	34	14	7	5	2	1	3	16	13	26	21	29	0	0	8	13	5	19	7	19	23	0	0	0	1	27	0	0	0	
20·3	8·8	30	8	6	5	7	27	0	20	3	17	15	30	0	0	10	11	7	13	6	13	24	0	0	0	(4)	28	0	0	0	
34·7	17·0	5	15	5	5	3	13	7	17	4	21	0	6	0	0	9	8	3	11	7	7	3	0	0	1	3	1	8	0	0	
68·8	24·4	4	0	0	7	2	10	10	31	14	19	0	0	4	0	8	13	1	15	14	3	1	0	0	4	0	0	24	9	1	
82·9	29·8	0	11	1	3	0	10	1	14	20	30	0	0	1	0	9	10	0	17	10	0	0	0	1	3	3	0	25	8	1	
122·4	36·7	0	8	2	0	4	20	7	19	5	28	0	0	12	2	5	8	0	12	9	0	0	0	0	8	0	0	31	27	11	
79·2	21·6	0	6	0	0	0	19	3	9	19	37	0	0	15	1	14	6	0	13	9	0	0	0	0	3	0	0	31	21	9	
43·7	10·8	0	3	1	0	0	25	10	18	2	31	0	0	5	0	10	2	3	10	8	0	0	0	0	2	2	0	28	16	2	
53·0	10·6	0	0	0	2	0	20	13	26	9	23	0	5	0	0	5	9	4	17	14	0	0	0	0	1	0	0	8	0	0	
39·1	10·4	11	1	2	7	4	34	10	10	5	17	2	15	0	0	5	16	6	14	8	6	3	0	0	0	4	6	0	0	0	
6·9	3·7	6	4	0	6	0	34	0	5	1	43	18	28	0	0	5	18	3	4	2	3	24	0	0	0	7	25	0	0	0	
666·2	36·7	92	73	25	42	24	240	69	203	99	323	69	141	37	3	93	131	36	156	101	57	90	0	1	21	33	110	155	81	24	

Hor. Hutě

B_c = — nezapočteno / non appliquée h_t = 3·0 m h_r = 1·4 m

56·1	28·5	6	17	5	0	7	28	5	7	6	13	16	27	0	0	3	23	1	11	6	5	14	0	0	0	8	23	0	0	0	
28·3	5·1	28	32	13	0	7	0	3	1	19	12	20	29	0	0	5	10	0	19	10	19	(25)	0	0	0	0	28	0	0	0	
12·5	5·4	14	23	4	8	14	12	6	3	4	19	15	30	0	0	7	10	2	12	3	12	18	0	0	0	0	26	0	0	0	
29·0	13·2	5	19	0	7	15	16	7	8	8	10	0	7	0	0	6	7	2	9	4	6	1	0	0	1	3	1	4	0	0	
107·4	27·7	10	3	2	12	15	3	11	14	18	15	0	0	1	0	9	11	0	15	11	3	0	0	0	5	0	0	22	8	1	
54·4	27·3	0	15	4	0	7	8	6	9	19	22	0	0	0	0	6	9	1	13	11	0	0	0	0	7	1	0	24	9	1	
138·8	48·9	0	11	1	6	7	11	8	21	11	17	0	0	10	0	8	8	0	14	8	0	0	0	0	10	2	0	31	24	9	
106·6	45·0	0	15	5	1	15	14	1	9	18	15	0	0	13	0	13	4	0	12	8	0	0	0	0	7	0	0	31	23	9	
28·2	10·2	0	6	0	0	11	10	22	20	6	15	0	0	4	0	10	3	0	10	8	0	0	0	0	1	0	0	28	17	3	
39·4	12·3	0	7	0	3	13	15	12	18	16	9	0	2	0	0	5	8	1	14	8	0	0	0	0	1	2	0	7	1	0	
38·5	8·6	13	4	0	9	27	10	7	21	4	8	4	17	0	0	2	19	0	15	10	6	(3)	0	0	0	6	11	0	0	0	
6·6	2·2	4	12	6	0	36	18	4	3	2	12	19	29	0	0	0	21	0	15	2	4	26	0	0	0	21	26	0	0	0	
645·8	48·9	80	164	40	46	174	145	92	134	131	172	76	141	28	0	74	133	7	159	89	55	(87)	0	0	32	43	115	147	82	23	

Hořice

B_c = — nezapočteno / non appliquée h_t = 2·0 m h_r = 1·2 m

59·4	26·0	2	3	15	18	2	3	0	18	5	29	13	27	0	0	3	18	0	11	8	5	1	0	0	0	16	21	0	0	0	
12·3	2·9	15	6	23	14	1	0	5	25	10	3	14	29	0	0	6	8	1	13	4	11	(20)	0	0	0	6	26	0	0	0	
16·9	11·2	20	3	14	25	7	1	1	9	6	27	5	30	0	0	8	7	0	10	3	9	6	1	0	0	12	21	0	0	0	
40·3	17·6	0	0	16	24	1	1	4	21	8	15	0	1	0	0	3	5	2	11	9	2	0	1	0	2	7	0	12	2	0	
93·4	22·2	0	0	5	24	1	1	4	29	7	22	0	0	5	1	6	6	0	16	11	0	0	2	0	4	5	0	26	14	5	
101·0	40·6	0	2	9	22	1	0	4	29	5	18	0	0	2	0	6	6	0	13	9	0	0	0	0	6	7	0	30	14	2	
78·9	23·4	0	2	16	21	3	2	6	22	5	16	0	0	15	2	6	3	0	10	9	0	0	0	0	12	4	0	31	30	15	
54·7	11·5	0	2	1	27	4	2	4	17	15	21	0	0	16	4	11	5	0	10	9	0	0	0	0	7	12	0	31	29	15	
39·6	9·8	0	0	2	20	9	4	9	22	6	18	0	0	6	0	3	3	1	10	7	0	0	0	0	2	9	0	28	22	5	
63·0	14·2	0	1	1	14	3	8	8	22	5	31	0	0	0	0	2	7	3	18	14	0	0	2	0	0	8	0	11	1	0	
27·8	8·3	0	1	9	25	7	2	2	10	3	31	1	10	0	0	3	17	1	12	9	1	0	0	0	0	12	1	1	0	0	
4·7	1·2	0	4	7	29	12	4	2	4	0	31	20	26	0	0	0	23	0	12	1	3	0	0	0	0	13	24	0	0	0	
592·0	40·6	37	24	118	263	51	28	49	228	75	262	53	123	44	7	57	108	8	146	93	31	(27)	6	0	33	111	93	170	111	42	

Hostomice

λ= 14°02′ E Gr, φ= 49°49′ N, H= 356m Gc= –

nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0°C — mm) Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M	Tlak par / Tension de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0–12: 7h	14h	21h
I.	–	–	–	-0·5	2·6	0·5	0·7	9·1	29.	-12·9	1.	10·7	7.	-13·2	1.	86	77	87	83	4·2	7·0	1·6	1·7	1·2
II.	–	–	–	-5·2	-0·2	-3·8	-3·3	5·5	4.	-17·2	11.	8·5	5.	-18·1	14.	85	70	83	79	3·0	5·3	1·8	2·4	1·6
III.	–	–	–	-3·3	3·8	-0·6	-0·2	12·1	30.	-11·2	1.	12·2	30.	-12·5	23.	86	62	80	76	3·5	4·8	1·6	2·3	1·1
IV.	–	–	–	5·3	12·6	7·7	8·3	22·4	29.	0·8	9.	22·7	29.	-1·2	26.	78	52	67	66	5·3	5·2	1·6	2·6	1·1
V.	–	–	–	11·7	18·5	13·1	14·1	30·5	21.	5·7	10.	31·8	21.	3·0	4.	80	55	73	69	8·3	5·4	1·6	2·3	1·1
VI.	–	–	–	13·5	18·7	13·2	14·7	25·5	30.	8·3	7.	26·3	29.	3·4	17.	78	57	80	72	9·0	5·3	1·3	2·0	0·6
VII.	–	–	–	16·8	23·2	17·2	18·6	29·7	31.	13·3	4.	30·4	6.	8·9	28.	82	60	82	75	12·1	5·1	1·1	1·6	0·6
VIII.	–	–	–	17·3	24·3	17·6	19·2	32·4	21.	11·5	24.	33·2	21.	5·3	25.	80	55	78	71	12·1	4·4	1·1	1·4	1·2
IX.	–	–	–	13·4	21·8	15·7	16·6	30·5	10.	1·1	22.	31·3	10.	0·1	22.	85	56	76	72	10·2	4·5	1·3	1·7	0·7
X.	–	–	–	7·8	12·4	8·8	9·3	22·3	1.	-1·1	6.	23·1	1.	-1·6	6.	82	64	78	75	6·7	5·3	2·5	2·8	2·3
XI.	–	–	–	2·2	5·7	3·4	3·7	16·9	4.	-6·3	18.	17·6	4.	-6·7	18.	90	75	87	84	5·1	6·5	1·8	2·3	1·4
XII.	–	–	–	-2·3	0·3	-1·5	-1·2	8·7	4.	-12·9	11.	9·2	4.	-14·6	11.	92	84	93	89	3·9	8·3	1·0	1·2	0·8
Rok / Année	–	–	–	6·3	12·0	7·6	8·4	32·4	21. VIII.	-17·2	11. I.	33·2	21. VIII.	-18·1	11. II.	84	64	80	76	6·9	5·6	1·5	2·0	1·1

Hradec Králové

λ= 15°51′ E Gr, φ= 50°15′ N, H= 250m Gc= +0·32

nezapočteno / non appliquée

I.	748·83	762·4	725·0	-1·6	0·6	-0·9	-0·7	9·6	7.	-13·5	2.	10·9	7.	-13·6	2.	91	84	91	89	4·0	7·7	1·2	1·6	0·7
II.	45·10	55·8	34·7	-5·9	-1·4	-4·2	-3·9	5·3	23.	-17·4	11.	5·8	23.	-17·4	11.	83	62	76	74	2·7	6·2	2·5	3·3	2·7
III.	40·13	49·8	23·1	-3·3	2·6	-0·7	-0·5	12·0	30.	-12·6	1.	13·4	30.	-13·0	1.	86	62	79	76	3·4	5·4	1·6	2·6	1·7
IV.	34·82	45·5	22·8	5·3	12·5	7·4	8·1	20·6	29.	1·7	9.	22·0	29./30.	-0·1	26.	82	52	75	70	5·6	5·9	1·9	3·5	2·4
V.	36·25	46·5	27·1	11·8	18·9	13·3	14·3	30·0	21.	4·2	9.	30·8	21.	2·3	4.	81	53	78	71	8·5	6·0	1·6	2·5	1·5
VI.	39·42	45·7	32·3	12·8	18·5	14·5	15·1	26·6	29.	9·2	10.	28·4	29.	3·5	10.	84	58	80	74	9·4	5·8	1·2	2·6	1·1
VII.	37·72	44·9	27·4	17·2	23·9	18·6	19·6	30·9	6.	13·7	29.	31·6	5.	9·3	23.	85	58	82	75	12·8	5·0	1·1	2·2	1·1
VIII.	42·24	48·5	35·7	15·9	24·0	17·9	18·9	31·5	21.	11·0	25.	32·4	21.	6·4	25.	87	55	82	74	12·1	4·1	1·1	2·3	1·0
IX.	40·05	52·2	30·4	12·2	21·2	15·3	16·0	29·2	10.	3·0	22.	30·6	10.	1·7	22.	89	55	79	74	10·1	4·9	1·2	2·6	1·4
X.	35·61	44·1	25·8	6·7	12·7	8·6	9·2	22·2	1.	0·2	26.	23·3	1.	-1·0	6.	89	64	84	79	6·9	6·7	1·5	2·8	1·8
XI.	43·76	55·1	31·0	2·5	6·0	3·6	3·9	12·5	5./11.	-4·1	14.	13·2	11.	-4·8	16.	90	77	88	85	5·3	7·2	1·8	2·3	1·6
XII.	47·31	56·7	32·6	-1·1	0·7	-0·9	-0·6	10·6	2.	-9·7	11.	11·1	2.	-10·1	11.	91	83	90	88	4·0	8·7	1·3	1·7	1·2
Rok / Année	40·94	62·4	22·8	6·0	11·7	7·7	8·3	31·5	21. VIII.	-17·4	11. II.	32·4	21. VIII.	-17·4	11. II.	86	64	82	77	7·1	6·1	1·5	2·5	1·5

Hrochův Týnec

λ= 15°54′ E Gr, φ= 49°58′ N, H= 236m Gc= –

nezapočteno / non appliquée

I.	–	–	–	-1·2	1·8	-0·4	-0·1	10·7	7.	-14·1	2.	12·2	7.	-14·5	2.	90	86	90	89	4·1	6·8	1·3	1·4	1·2
II.	–	–	–	-6·2	-0·9	-4·6	-4·1	5·5	4.	-17·4	11.	5·8	4.	-22·0	26.	86	77	84	82	3·0	5·8	1·5	2·4	1·7
III.	–	–	–	-3·3	2·9	-0·6	-0·4	12·5	30.	-15·1	1.	12·7	30.	-16·8	1	86	78	85	83	3·8	5·3	1·5	2·0	1·3
IV.	–	–	–	6·2	13·1	7·1	8·4	21·3	29.	1·3	9.	22·2	29.	-1·0	26.	77	46	74	66	5·4	5·1	1·6	2·5	1·4
V.	–	–	–	12·4	18·5	13·2	14·3	28·7	21.	4·1	9.	30·2	21.	2·7	4.	78	56	80	71	8·7	5·5	1·8	1·9	1·3
VI.	–	–	–	13·3	18·3	14·1	15·0	26·7	29.	9·2	8.	28·1	29.	3·4	10.	82	60	82	75	9·5	5·9	1·1	1·6	1·0
VII.	–	–	–	17·4	24·1	18·0	19·4	31·0	6.	14·4	21./23.	32·0	6./12.	8·9	23.	84	57	84	75	12·6	5·0	0·9	1·5	0·7
VIII.	–	–	–	16·5	24·1	17·5	18·9	32·3	21.	11·6	24./25.	32·6	21.	5·6	25.	82	53	82	72	11·8	3·8	1·1	2·2	0·8
IX.	–	–	–	13·1	22·2	15·5	16·6	29·5	10.	3·4	22.	30·5	10.	2·0	22.	85	52	77	71	10·0	4·4	0·6	1·7	1·0
X.	–	–	–	6·5	13·2	9·5	9·7	22·3	1.	-1·2	6.	23·5	1.	-1·5	6.	84	62	79	75	6·7	6·2	1·4	2·3	1·5
XI.	–	–	–	2·7	6·5	3·7	4·2	13·6	4.	-6·2	16.	14·7	5.	-6·6	16.	89	76	85	83	5·3	6·5	0·7	1·5	0·9
XII.	–	–	–	-1·1	1·0	-1·0	-0·5	10·8	2.	-10·6	11.	11·2	2.	-11·0	11.	92	87	92	90	4·1	8·1	0·8	0·9	0·5
Rok / Année	–	–	–	6·4	12·1	7·7	8·5	32·3	21. VIII.	-17·4	11. I.	32·6	21. VIII.	-22·0	26. II.	85	66	83	78	7·1	5·7	1·2	1·8	1·1

Cheb

λ= 12°24′ E Gr, φ= 50°05′ N, H= 483m b Gc= +0·26

nezapočteno / non appliquée

I.	726·87	740·6	703·1	-1·9	0·7	-0·7	-0·7	7·8	4.	-15·5	1.	7·9	4.	-17·2	1.	93	92	94	93	4·2	7·7	2·1	1·9	1·8
II.	24·31	33·9	15·6	-5·8	-1·1	-4·0	-3·7	3·8	4.	-16·2	11.	(3·8)	4.	-17·4	11.	(92)	(87)	(91)	(90)	(3·0)	6·0	1·5	2·7	2·1
III.	18·11	25·6	04·4	-4·7	3·0	-1·2	-1·0	9·7	30.	-12·0	5.	11·2	16.	-12·7	5.	90	82	89	87	3·8	4·2	1·4	2·1	1·6
IV.	14·15	26·2	04·5	2·8	9·9	5·7	6·0	20·3	29.	-1·4	14.	20·4	29.	-3·3	14.	(90)	(65)	(86)	(80)	(5·6)	6·4	1·4	2·8	1·3
V.	16·15	26·4	00·0	8·9	15·6	11·5	11·9	28·4	21.	3·8	4.	28·4	21.	1·5	4.	87	66	82	78	8·7	6·1	1·1	1·9	1·1
VI.	19·31	25·0	13·0	10·1	17·3	13·1	13·4	24·8	28.	5·2	10.	25·3	28.	2·2	10.	87	63	82	77	8·8	5·4	0·5	1·9	0·5
VII.	17·93	24·8	07·4	14·1	20·3	16·1	16·6	29·0	6.	9·6	19.	29·0	6.	7·6	19.	91	70	84	82	11·6	5·9	0·5	1·8	0·7
VIII.	22·34	28·6	17·1	13·7	22·9	17·0	17·7	30·0	20.	9·0	25.	30·0	20.	6·0	9.	93	62	82	79	11·8	4·3	0·3	2·0	0·8
IX.	19·42	31·2	11·1	10·9	19·1	14·0	14·5	25·9	9.	-0·5	22.	26·3	9.	-0·5	22.	96	77	92	88	11·0	6·0	1·1	2·8	1·3
X.	14·43	22·3	05·2	5·3	10·5	7·2	7·5	20·4	1.	-2·0	6.	20·4	1.	-2·6	6.	93	80	91	88	7·0	7·4	2·2	3·2	2·1
XI.	21·91	31·5	10·1	1·8	4·3	2·4	2·7	12·0	4.	-3·6	18.	13·0	4.	-4·0	18.	93	85	92	90	5·1	7·9	1·7	2·7	2·1
XII.	24·74	34·9	10·6	-2·8	-0·8	-2·3	-2·1	5·6	4.	-9·0	11.	5·6	4.	-10·0	12.	93	92	93	92	3·8	8·4	1·4	1·7	1·5
Rok / Année	19·97	40·6	03·1	4·4	10·1	6·6	6·9	30·0	20. VIII.	-16·2	11. I.	30·0	20. VIII.	-17·4	11. I.	(91)	(77)	(88)	(85)	(5·6)	6·8	1·3	2·3	1·4

Hostomice

B_o = – nezapočteno non appliquée h_t = 1·8 m h_r = 1·0 m

Srážky mm Précipitation Σ	Srážky mm Précipitation Max.	✱ cm Σ	Vítr – směr Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní – Nombre de jours: jasných sans dégré	zcela zatažených couvert de gelée	letní d'été	tropické tropicaux	jasné sereins	zamžené voilés	⛆	sněž. neige	sněh. neige	≥01 ≥1 mm	✱	△	▲	⊤	≡ 1	≡ 2	Teplota prům. °C. Temp. moyenne ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
28·5	9·7	6	3	4	9	14	12	20	7	1	23	5	22	0	0	4	14	4	13	7	5	6	0	0	0	23	14	0	0	0
15·2	4·6	14	12	16	5	5	2	5	24	5	13	10	26	0	0	5	4	1	18	5	16	7	0	0	0	17	20	0	0	0
21·8	6·4	10	7	8	7	10	16	11	4	5	25	3	29	0	0	7	4	1	12	7	11	7	0	0	0	14	15	0	0	0
31·1	6·1	0	4	4	3	6	12	19	9	6	27	0	6	0	0	5	5	3	12	7	2	0	3	0	0	9	0	11	2	0
128·0	54·3	0	5	11	2	7	6	13	19	9	19	0	0	8	1	4	6	0	19	14	0	0	0	1	7	7	0	27	2	1
120·6	50·4	0	11	11	8	5	11	6	20	10	18	0	0	3	0	7	7	3	15	14	0	0	0	1	5	11	0	28	16	2
99·0	36·9	0	10	12	2	6	7	10	20	8	18	0	0	12	3	2	6	1	13	8	0	0	0	0	8	8	0	31	30	9
62·6	13·3	0	6	8	9	11	10	14	17	4	14	0	0	18	8	9	5	0	11	8	0	0	0	0	8	15	0	31	28	15
35·1	12·9	0	10	3	3	7	9	15	12	6	25	0	0	10	1	7	3	3	11	8	0	0	0	0	4	12	0	28	23	6
45·7	13·4	0	5	5	5	5	21	27	10	3	12	0	2	0	0	4	4	6	18	11	0	0	0	1	6	11	0	11	2	0
39·9	8·3	0	3	10	8	19	15	15	8	3	9	1	13	0	0	4	7	2	16	11	0	0	1	0	0	23	3	1	0	0
8·7	5·9	14	1	8	10	25	18	4	1	2	24	17	27	0	0	2	19	0	7	2	5	18	0	0	0	30	23	0	0	0
636·2	54·3	44	77	100	71	120	131	159	151	62	227	36	125	51	13	60	(84)	24	165	102	39	38	4	2	33	(475)	75	168	103	33

Hradec Králové

B_o = –0·36 (1933) nezapočteno non appliquée h_t = 2·0 m h_r = 1·0 m

48·1	23·5	1	4	4	5	11	6	8	9	8	41	9	27	0	0	2	18	1	9	7	4	1	0	0	0	10	17	0	0	0
7·6	3·7	6	11	19	3	0	1	9	19	11	14	13	26	0	0	5	11	9	8	2	7	5	0	0	0	0	23	0	0	0
11·8	6·9	2	10	13	5	15	3	5	9	11	22	2	28	0	0	7	9	3	9	2	9	4	0	0	0	1	15	0	0	0
38·8	18·4	0	11	15	4	6	5	15	13	8	13	0	1	0	0	3	5	6	10	9	2	0	1	1	2	2	0	9	0	0
78·0	12·8	0	6	15	3	4	7	21	11	10	16	0	0	8	1	4	11	1	15	13	0	0	0	1	4	2	0	27	15	4
89·2	30·2	0	13	10	3	1	4	17	14	12	16	0	0	4	0	6	9	1	15	11	0	0	0	1	6	6	0	30	18	2
92·9	32·3	0	9	8	3	6	6	14	14	9	24	0	0	17	5	4	2	1	9	7	0	0	0	0	10	1	0	31	31	14
54·5	10·7	0	6	9	3	7	3	13	14	12	26	0	0	16	7	12	6	2	11	11	0	0	0	0	9	6	0	31	30	12
30·3	6·8	0	7	11	3	6	8	21	9	3	22	0	0	9	1	6	6	4	8	7	0	0	0	0	2	4	0	29	21	3
57·6	13·1	0	4	4	2	9	7	21	13	5	18	0	2	0	0	1	11	2	19	14	0	0	0	0	1	4	0	12	2	0
21·3	4·2	0	3	12	7	19	11	18	6	3	11	1	8	0	0	3	16	2	15	8	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0
7·9	4·0	0	3	11	6	17	8	15	4	3	26	12	26	0	0	1	23	0	8	3	4	0	0	0	0	11	24	0	0	0
538·0	32·3	9	87	131	47	101	69	187	135	95	249	37	118	54	14	54	128	32	136	94	26	10	1	3	34	51	80	169	117	35

Hrochův Týnec

B_o = – nezapočteno non appliquée h_t = 1·4 m h_r = 1·3 m

36·7	14·8	–	2	1	18	7	4	8	19	11	23	5	25	0	0	3	12	1	10	6	3	2	0	0	0	0	16	0	0	0
6·7	4·2	–	8	4	6	1	2	1	22	19	24	12	28	0	0	6	10	0	8	2	7	(5)	0	0	0	0	22	0	0	0
6·0	3·4	–	8	4	7	16	8	5	16	8	21	3	28	0	0	7	9	0	8	2	8	1	0	0	0	0	16	0	0	0
39·4	20·9	–	8	1	9	4	8	9	21	9	21	0	2	0	0	5	6	2	12	8	2	0	2	0	1	0	0	10	1	0
38·3	27·1	–	4	0	18	5	7	8	26	9	16	0	0	8	1	5	8	0	13	11	0	0	0	0	4	0	0	27	14	3
54·4	11·4	–	7	3	7	6	3	6	26	12	20	0	0	3	0	7	10	0	14	10	0	0	0	0	5	0	0	30	17	1
57·8	22·4	–	3	1	8	3	9	4	18	11	36	0	0	17	9	5	3	0	7	5	0	0	0	0	5	0	0	31	31	14
72·5	20·1	–	5	2	13	6	3	1	25	11	27	0	0	17	8	11	4	0	9	7	0	0	0	0	2	0	0	31	30	14
24·8	5·6	–	4	1	7	4	7	10	16	4	37	0	0	12	2	6	5	1	9	7	0	0	0	0	1	0	0	29	23	5
32·7	7·4	–	0	0	3	7	10	25	17	5	26	0	2	0	0	4	6	1	14	10	0	0	0	0	1	(2)	0	14	2	0
25·8	5·3	–	3	1	13	11	4	8	14	3	33	0	11	0	0	4	12	0	10	10	0	0	1	0	0	1	1	1	0	0
5·4	3·4	–	0	1	12	10	5	6	3	4	46	12	28	0	0	3	20	0	3	2	1	0	0	0	0	3	23	0	0	0
446·0	27·1	–	52	19	127	80	70	91	223	106	330	32	124	57	20	66	105	(5)	117	80	21	(8)	3	0	19	(6)	78	179	118	37

Cheb

B_o = +0·16 (1920) nezapočteno non appliquée h_t = 2·1 m h_r = 1·0 m

35·9	9·7	0	2	7	8	4	13	23	5	2	29	10	23	0	0	3	20	4	9	6	3	0	0	0	0	7	17	0	0	0
15·1	3·1	3	12	18	2	1	2	5	18	9	20	14	28	0	0	5	9	0	13	6	11	5	0	0	0	1	23	0	0	0
6·8	3·9	1	8	19	7	10	5	9	3	3	29	4	29	0	0	11	4	3	6	2	6	1	0	0	0	5	20	0	0	0
45·4	10·6	0	4	5	4	0	8	20	11	6	32	0	9	0	0	3	10	2	11	9	4	0	3	0	3	3	0	2	0	0
50·3	21·0	0	2	6	5	3	3	16	12	9	37	0	0	4	0	4	8	0	14	8	0	0	0	0	3	1	0	22	7	1
71·1	24·4	0	8	5	3	1	4	2	11	9	47	0	0	1	0	8	10	1	13	9	0	0	0	0	3	7	0	28	8	0
176·4	30·9	0	7	5	3	3	4	14	12	5	40	0	0	7	0	2	8	0	12	11	0	0	0	1	7	7	0	31	22	6
62·2	13·3	0	5	5	1	7	5	7	10	8	45	0	0	12	2	11	6	2	10	7	0	0	0	1	4	7	0	31	24	9
36·3	6·8	0	3	2	6	1	5	26	8	4	35	0	1	3	0	3	8	1	12	9	0	0	0	0	2	7	0	28	16	6
81·7	20·6	0	1	2	0	4	13	47	8	2	16	0	2	0	0	2	14	1	18	15	1	0	0	0	0	6	0	7	0	0
41·9	11·0	0	2	15	11	16	3	26	1	4	12	1	4	0	0	1	17	1	11	9	4	0	0	0	0	10	4	0	0	0
6·1	3·0	1	0	15	13	11	7	14	4	0	29	21	27	0	0	1	22	0	4	2	2	4	0	0	0	9	24	0	0	0
629·2	30·9	?	54	104	63	61	72	209	103	61	371	50	133	27	2	54	136	15	133	93	31	10	3	2	22	70	88	149	77	16

Jesenice

λ = 14°28' E Gr, φ = 49°36' N, H = 376 m Gc = — nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0°C — mm) Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par Tension de vap.	Oblačnost Nébulosité: 7h	14h	21h
I.	—	—	—	-1·3	1·9	-0·4	-0·1	9·2	6.	-9·4	1.	9·6	6.	-10·1	1.	86	77	88	84	3·9	6·1	2·0	2·1	1·7
II.	—	—	—	-5·9	-0·3	-5·0	-4·5	5·6	4.	-16·8	11.	6·1	4.	-17·0	11.	83	58	76	72	2·7	6·0	1·9	2·5	2·2
III.	—	—	—	-3·4	3·6	-2·3	-1·1	12·2	16.	-13·8	1.	14·2	30.	-14·1	1.	84	59	77	73	3·2	5·6	2·0	2·7	1·9
IV.	—	—	—	4·5	11·7	4·9	6·5	20·3	29.	1·2	13.	20·6	29.	-1·0	2.	85	47	73	68	4·9	5·1	1·9	2·4	1·4
V.	—	—	—	10·5	17·2	9·9	11·9	28·2	21.	4·0	10.	29·3	21.	0·0	4.	82	52	82	72	7·6	5·8	1·8	2·5	1·4
VI.	—	—	—	11·8	17·5	10·8	12·7	24·3	30.	8·1	17.	25·2	30.	3·5	10.	80	48	81	70	7·7	5·8	1·4	2·1	1·1
VII.	—	—	—	15·9	20·6	15·9	17·1	25·6	13.	12·1	2.	26·2	13.	8·0	4.	85	55	87	76	11·0	5·4	0·9	1·5	0·9
VIII.	—	—	—	15·4	22·0	15·2	16·9	27·6	20.	8·2	25.	32·2	20.	5·3	25.	86	55	90	77	11·1	4·0	1·2	1·9	1·1
IX.	—	—	—	11·7	19·4	14·3	14·9	26·3	10.	2·5	22.	27·2	10.	2·5	22.	88	60	90	80	10·0	4·1	0·9	1·5	0·6
X.	—	—	—	5·8	13·5	7·6	8·6	19·6	22.	-1·4	6.	21·6	22.	-1·8	6.	85	63	88	79	6·7	5·5	1·7	2·7	1·5
XI.	—	—	—	1·5	6·4	2·4	3·2	15·2	4.	-10·9	19.	16·4	4.	-11·0	19.	91	76	90	86	5·1	7·8	1·2	1·5	0·8
XII.	—	—	—	-3·3	-0·1	-2·8	-2·2	8·4	3.	-16·2	11.	8·6	3.	-16·5	11.	89	82	90	87	3·6	7·9	0·7	1·0	0·9
Rok / Année	—	—	—	5·3	11·1	5·9	7·0	27·6	20. VIII.	-16·8	11. II.	32·2	20. VIII.	-17·0	11. II.	85	61	84	77	6·5	5·8	1·5	2·0	1·3

Jince

λ = 13°59' E Gr, φ = 49°47' N, H = 418 m s, 434 m b Gc = +0·25 nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0°C — mm) Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par Tension de vap.	Oblačnost Nébulosité: 7h	14h	21h
I.	730·99	745·1	707·6	-0·7	2·0	0·0	0·3	10·0	7.	-12·2	1.	10·0	7.	-13·8	1.	88	82	87	86	4·1	7·8	2·2	2·4	2·6
II.	28·22	38·1	19·1	-5·7	-1·2	-4·2	-3·8	4·7	4.	-17·2	11.	4·7	4.	-18·2	11.	85	74	83	81	3·9	6·6	2·4	4·0	2·8
III.	22·80	30·7	08·6	-3·9	2·6	-1·1	-0·9	11·9	30.	-14·0	1.	13·2	30.	-15·0	1.	86	77	83	82	3·6	5·0	1·1	2·5	1·6
IV.	18·44	30·2	08·0	4·6	11·3	6·7	7·3	20·4	30.	0·2	9.	21·0	29.	-2·2	21.	74	52	69	65	4·9	5·8	1·3	2·0	0·9
V.	19·99	30·8	09·7	11·3	17·5	12·3	13·7	31·0	21.	5·2	8.	31·0	21.	3·0	11.	77	52	72	67	7·5	5·4	1·4	2·0	1·1
VI.	23·54	29·3	16·9	12·6	17·8	12·9	14·1	25·7	29.	8·0	7.	26·0	30.	4·5	17.	77	57	76	70	8·4	5·4	0·9	1·9	0·6
VII.	21·77	29·3	11·3	16·4	22·6	16·8	18·1	29·1	6.	12·2	22. 28.	30·4	15.	7·2	4.	82	58	81	74	11·6	5·6	1·0	1·8	0·6
VIII.	26·26	32·8	23·9	15·5	23·8	16·5	18·1	32·1	21.	8·5	25.	32·6	21.	4·8	25.	85	54	81	73	11·3	3·5	0·7	1·7	0·5
IX.	23·72	35·5	15·5	12·5	20·9	15·2	16·0	29·8	10.	5·9	24.	30·0	10.	0·0	22.	86	54	78	72	9·6	4·7	1·0	1·9	1·0
X.	18·87	27·0	10·4	6·6	11·9	8·1	8·7	21·3	1.	-0·9	6.	21·4	1.	-1·8	4.	81	62	78	74	6·2	5·6	1·4	2·0	1·5
XI.	26·45	36·2	14·8	1·7	4·9	3·0	3·2	16·6	4.	-6·9	18.	16·9	4.	-7·6	18.	88	78	87	84	4·9	7·2	1·0	1·2	1·0
XII.	29·42	39·2	14·8	-2·8	-0·3	-2·2	-1·9	7·5	4.	-11·9	11.	7·9	4.	-13·8	11.	90	88	91	90	3·7	7·8	0·6	0·9	0·7
Rok / Année	24·21	45·1	08·0	5·8	11·1	7·0	7·7	32·1	21. VIII.	-17·2	11. II.	32·6	21. VIII.	-18·2	11. II.	83	66	81	76	6·6	5·9	1·3	2·0	1·3

Kadaň

λ = 13°15' E Gr, φ = 50°23' N, H = 284 m b, 279 m s Gc = +0·31 nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0°C — mm) Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par Tension de vap.	Oblačnost Nébulosité: 7h	14h	21h
I.	742·53	756·9	716·7	-0·1	1·9	0·4	0·7	10·7	7.	-10·7	1.	10·7	4. 7.	-11·0	1. 2.	86	82	88	85	4·2	7·8	1·7	2·0	1·7
II.	40·14	49·7	31·1	-3·9	-0·2	-3·0	-2·5	6·8	4.	-16·4	11.	9·3	4.	-16·9	11.	(75)	(53)	(69)	(66)	(2·4)	6·9	2·0	3·2	2·2
III.	34·36	43·3	18·6	-3·2	2·6	-1·4	-0·9	9·0	31.	-13·0	11.	9·2	31.	-13·0	11.	(79)	(52)	(77)	(69)	3·0	6·0	1·2	2·6	0·9
IV.	29·82	42·5	19·2	5·8	11·9	6·6	7·8	21·8	30.	0·8	13.	22·0	30.	-0·7	14.	(70)	(4·)	(68)	(60)	4·7	6·9	1·7	3·5	1·5
V.	31·26	41·7	16·8	(14·1)	17·7	12·5	(14·2)	29·0	21.	5·8	11.	29·0	21.	3·7	1.	66	52	73	64	7·9	6·2	2·0	3·0	1·5
VI.	34·86	40·7	28·1	(15·2)	18·6	13·6	(15·2)	25·4	29.	8·0	9.	26·0	29.	5·0	10.	71	55	74	67	8·8	6·0	1·5	3·2	1·5
VII.	32·26	40·7	21·1	(19·0)	22·2	17·0	(18·8)	29·2	16.	12·8	20.	30·0	14.	8·9	28.	75	61	83	73	12·1	6·1	1·1	2·4	1·1
VIII.	37·81	43·9	32·1	(18·2)	23·3	17·0	(18·8)	31·0	20.	10·4	25.	31·8	20.	5·9	25.	77	56	83	72	11·9	5·4	1·3	2·7	1·2
IX.	35·22	47·0	27·0	13·5	19·9	14·5	15·6	27·4	10.	5·8	22.	27·6	10.	3·1	22.	88	59	84	76	10·1	6·0	1·1	3·2	1·2
X.	30·74	39·7	21·4	6·3	11·7	7·8	8·5	20·6	1.	0·0	6.	20·6	1.	-1·2	6.	84	64	84	77	6·5	7·6	2·0	2·9	1·5
XI.	38·76	50·1	26·3	2·4	5·1	3·2	3·5	12·7	5.	-4·3	18.	14·0	4.	-5·8	19.	88	79	83	84	5·0	8·9	1·0	2·2	1·0
XII.	42·03	51·4	27·5	-1·5	-0·2	-1·4	-1·1	7·3	4.	-7·4	11.	8·0	4.	-10·7	12.	88	84	88	87	3·7	9·2	1·1	1·4	0·7
Rok / Année	35·32	56·9	16·7	(7·2)	11·2	7·2	(8·2)	31·0	20. VIII.	-16·4	11. II.	31·8	20. VIII.	-16·9	11. II.	(79)	(62)	(80)	(73)	(6·7)	6·9	1·5	2·7	1·3

Kamenice n.L.

λ = 15°04' E Gr, φ = 49°18' N, H = (567 m) Gc = — nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0°C — mm) Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par Tension de vap.	Oblačnost Nébulosité: 7h	14h	21h
I.	—	—	—	-3·2	-0·5	-2·0	-2·0	3·4	7.	-18·0	2.	9·5	7.	-19·5	2.	93	90	94	92	3·7	7·4	1·7	2·3	1·8
II.	—	—	—	-7·9	-3·4	-6·2	-5·9	2·5	4.	-20·2	12.	3·0	4. 5.	-20·5	12.	—	—	—	—	—	5·7	1·9	2·8	2·0
III.	—	—	—	-5·2	-0·1	-2·3	-2·5	9·4	30.	-10·0	13.	11·0	30.	-14·0	13.	88	74	86	82	3·2	4·6	2·1	2·8	1·9
IV.	—	—	—	3·7	9·6	6·0	6·3	18·0	29.	-0·8	9.	19·0	29.	-5·5	9.	82	57	73	70	4·9	5·0	1·9	2·1	1·2
V.	—	—	—	11·0	15·8	11·4	12·4	26·0	21.	2·4	10.	27·0	21.	-0·5	4. 5.	80	60	79	73	7·9	5·2	2·0	1·7	1·3
VI.	—	—	—	12·3	16·6	12·2	13·3	25·0	30.	7·2	7.	25·5	30.	2·0	12.	79	58	81	72	8·3	5·2	1·7	1·6	0·6
VII.	—	—	—	15·8	21·7	16·5	17·6	30·0	5.	10·8	3.	31·0	5.	5·0	9.	83	59	80	74	11·2	4·7	1·3	1·6	0·6
VIII.	—	—	—	16·4	21·8	16·4	18·2	29·5	20.	10·4	8.	29·9	20.	4·9	25.	81	58	81	74	11·1	3·1	1·2	1·6	0·5
IX.	—	—	—	12·1	19·8	14·1	15·0	27·8	10.	0·0	22.	27·8	10.	-1·0	22.	87	58	79	76	9·7	3·3	0·9	2·0	1·0
X.	—	—	—	5·4	10·8	6·6	7·3	20·4	1.	-2·2	26.	20·6	1.	-3·9	26.	92	69	90	83	8·4	5·7	1·6	2·3	1·2
XI.	—	—	—	0·7	3·0	1·6	1·7	16·2	4.	-6·2	16.	16·5	4.	-7·5	16.	95	87	95	92	4·9	7·4	1·5	2·0	1·3
XII.	—	—	—	-3·7	-1·7	-3·5	-3·1	7·4	2.	-10·2	10.	8·5	2.	-15·0	11.	93	93	95	94	3·5	8·2	1·1	1·5	1·3
Rok / Année	—	—	—	4·8	9·5	5·9	6·5	30·0	5. VII.	-20·2	10. II.	31·0	5. VII.	-20·5	12. II.	—	—	—	—	—	5·5	1·6	2·0	1·2

Jesenice

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 1·8 m h_r = 1·3 m

Srážky mm / Précipitation		✱ cm	Vítr – směr / Vent – direction									Počet dní: – Nombre de jours:																Teplota prům. °C / Temp. moyenne			
Σ	Max.	Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	ledové sans dépôt	mrazové de grêle	letní d'été	tropické tropicaux	jasné sereins	zcela zat. couverts	∑	≤0·1 srážek précip.	≥1·0 srážek précip.	≤0·1 ≤0·4	✱	△	▲	T K	≡ 1 ≡ 2	≤0°	≥0°	≥5°	≥10°
26·0	6·8	2	2	2	29	13	11	12	19	1	4	7	27	0	0	7	12	4	7	7	3	1	0	0	0	5	19	0	0	0
10·1	4·8	7	4	6	25	3	3	6	34	4	2	10	28	0	0	6	12	4	7	3	5	8	0	0	0	0?	21	0	0	0
8·3	2·2	3	2	10	35	15	6	1	17	1	6	3	30	0	0	7	11	0	8	4	7	3	0	0	0	0?	19	0	0	0
13·2	6·6	0	1	6	24	6	3	2	22	9	17	0	7	0	0	6	7	6	6	4	4	0	0	0	1	0?	0	4	0	0
147·1	68·9	0	0	0	24	5	4	15	31	0	14	0	1	4	0	4	8	2	14	12	0	0	1	0	2	9?	0	25	8	0
73·3	38·5	0	2	10	12	7	3	18	20	6	12	0	0	1	0	7	12	2	9	7	0	0	0	0	3	?	0	29	5	0
88·2	33·0	0	6	2	15	1	6	7	25	3	28	0	0	6	0	7	7	0	9	9	0	0	0	0	3	1	0	31	30	2
70·5	24·3	0	5	2	13	4	7	9	29	5	19	0	0	15	3	10	4	2	13	11	0	0	0	0	5	1	0	31	25	3
29·9	10·3	0	2	5	9	5	3	6	17	0	43	0	0	5	0	6	2	1	4	4	0	0	0	0	1	2	0	28	20	0
28·5	13·2	0	1	2	7	16	7	8	33	0	19	0	3	0	0	5	7	4	9	6	0	0	0	0	2	3	0	12	0	0
26·2	7·2	0	0	1	39	4	3	0	23	0	20	0	15	0	0	3	19	0	12	7	2	0	0	0	0	1	4	0	0	0
7·6	7·3	9	0	4	27	13	2	2	6	0	39	20	28	0	0	1	21	0	2	1	1	25	0	0	0	4	23	0	0	0
528·9	68·9	21	25	50	259	92	58	86	276	29	223	40	139	31	3	69	122	25	100	75	22	37	1	0	17	?	86	160	88	5

Jince

B_c = +0·34 (1931) nezapočteno / non appliquée h_t = 2·1 m h_r = 1·0 m

18·6	6·5	0²	2	3	11	6	13	9	22	8	19	7	27	0	0	4	20	6	6	4	2	0	0	0	0	16	18	0	0	0
6·4	3·2	5	9	10	6	3	2	6	24	9	18	13	29	0	0	2	13	11	6	2	6	3	0	0	0	9	22	0	0	0
8·3	5·9	2²	3	7	6	17	7	5	8	9	31	2	29	0	0	6	5	3	8	2	8	2	0	0	0	7	19	0	0	0
27·3	8·0	0	1	3	4	7	7	13	12	6	37	0	10	0	0	4	9	2	6	5	1	0	0	1	0	5	0	9	0	0
162·3	75·0	0	2	2	6	4	4	5	27	12	31	0	0	5	1	6	6	0	17	12	0	0	0	0	5	1	0	26	10	2
76·4	26·2	0	4	2	6	0	1	4	14	14	45	0	0	3	0	6	8	3	14	8	0	0	0	0	4	4	0	29	11	2
72·5	25·0	0	2	3	3	4	3	4	16	12	46	0	0	11	2	3	8	0	7	7	0	0	0	0	5	2	0	31	29	8
85·8	15·8	0	2	6	1	7	3	5	15	9	45	0	0	15	3	9	3	0	11	11	0	0	0	0	4	7	0	31	26	11
52·4	12·9	0	5	1	5	4	5	13	17	8	32	0	1	7	1	7	4	3	9	8	0	0	0	0	1	8	0	28	20	5
65·7	13·3	0	1	3	2	6	8	15	26	5	27	0	2	0	0	4	7	0	19	17	0	0	0	0	1	4	0	11	1	0
33·9	7·1	0	2	5	4	14	9	11	15	6	24	1	14	0	0	3	13	0	11	8	3	0	0	0	0	9	7	0	0	0
7·0	7·0	9	3	3	12	20	10	1	0	1	43	16	28	0	0	3	19	0	1	1	1	21	0	0	0	16	23	0	0	0
616·6	75·0	16²	36	48	66	92	72	91	196	99	398	33	140	39	7	57	115	28	115	85	21	26	0	1	20	88	87	165	97	26

Kadaň

B_c = –0·35 (1930) nezapočteno / non appliquée h_t = 6·6 m h_r = 1·6 m

36·5	18·1	0	8	7	13	1	1	2	22	12	27	7	26	0	0	4	21	4	14	10	2	0	0	0	0	9	15	0	0	0
7·7	3·9	2	14	9	11	0	1	0	17	16	19	10	24	0	0	2	10	1	11	3	9	4	0	0	0	5	19	0	0	0
15·8	7·9	4	4	9	15	1	1	3	9	8	43	6	30	0	0	7	10	2	9	3	6	3	0	0	0	11	20	0	0	0
20·8	4·2	0	2	8	9	5	2	10	26	5	23	0	2	0	0	2	13	3	13	6	2	0	0	0	1	3	0	6	1	0
53·5	17·6	0	9	7	3	0	7	3	26	13	25	0	0	6	0	6	15	0	19	12	0	0	0	0	3	0	0	27	12	4
70·5	32·8	0	15	4	10	7	4	6	10	17	17	0	0	3	0	8	13	1	12	7	0	0	0	1	5	0	0	31	18	3
108·2	39·7	0	18	1	0	10	6	10	8	20	20	0	0	11	1	4	10	0	13	10	0	0	0	0	4	0	0	31	31	11
33·8	7·8	0	15	0	8	10	6	2	16	12	24	0	0	15	3	7	7	0	9	7	0	0	0	0	3	0	0	31	30	12
36·2	15·5	0	5	2	12	6	0	1	23	6	35	0	0	5	0	4	12	3	10	6	0	0	0	0	1	0	0	28	21	1
50·3	12·8	0	0	1	3	2	0	12	42	4	29	0	3	0	0	2	16	2	21	10	0	0	0	0	0	7	0	8	0	0
23·1	10·5	0	2	6	13	3	2	5	12	6	41	1	14	0	0	0	23	0	11	7	0	0	0	0	0	14	4	0	0	0
1·8	0·8	0	1	15	21	7	0	0	12	5	32	19	28	0	0	1	25	0	6	0	0	0	0	0	0	14	22	0	0	0
458·2	39·7	6	93	69	118	52	30	54	223	124	335	43	127	40	4	47	175	15	148	81	19	7	0	1	17	63	80	162	113	31

Kamenice n.L.

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 2·1 m h_r = 1·0 m

81·2	41·0	6	8	4	0	12	21	5	20	6	17	14	27	0	0	3	16	1	10	6	4	12	0	0	0	7	24	0	0	0
15·7	3·0	12	19	7	2	3	5	0	19	18	14	20	29	0	0	4	9	0	15	6	14	8	0	0	0	2	26	0	0	0
17·5	8·1	13	21	1	2	23	11	2	12	3	18	14	29	0	0	6	7	2	9	3	8	13	0	0	0	2	27	0	0	0
45·7	20·4	2	16	2	7	8	5	8	11	4	29	0	12	0	0	8	6	3	10	8	5	2	1	0	0	4	0	3	0	0
125·7	37·0	0	5	2	16	9	5	8	24	2	23	0	3	1	0	7	6	1	16	11	1	0	0	0	0	2	0	22	8	1
69·3	25·6	0	5	7	3	4	8	8	18	15	28	0	0	2	0	5	6	0	12	10	0	0	0	0	5	0	0	27	12	0
39·8	11·0	0	11	0	2	4	4	10	19	2	41	0	0	9	2	3	2	0	8	6	0	0	0	0	0	0	0	31	26	8
80·5	32·4	0	10	3	5	5	5	3	15	6	41	0	0	13	0	15	4	1	14	12	0	0	0	0	2	5	0	31	24	9
59·4	27·0	0	4	0	4	3	11	11	7	3	47	0	1	6	0	11	2	0	12	10	0	0	0	0	0	4	0	28	18	3
57·7	13·6	0	0	1	3	4	19	12	16	3	35	0	4	0	0	4	7	0	17	14	0	0	0	0	0	7	0	6	0	0
36·8	4·8	0	5	1	7	18	13	2	7	5	32	4	16	0	0	4	16	0	19	11	5	0	0	0	0	8	8	0	0	0
15·0	4·7	5	6	2	24	11	7	2	1	0	40	22	28	0	0	1	23	0	11	4	4	15	0	0	0	18	26	0	0	0
644·3	37·0	2	110	30	75	104	114	71	169	67	358	74	149	31	2	74	114	(8)	153	101	41	50	1	0	(7)	59	111	148	88	21

Karlovice

λ = 15°13′ E Gr; φ = 50°34′ N; H = 293 m Gc = — nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0°C — mm) Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota °C Température: 7h	14h	21h	Průměr M	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná % Humidité relat.: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tension de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 — 12: 7h	14h	21h
I.	–	–	–	-1·7	1·1	-1·0	-0·7	10·0	7.	-11·4	2.	10·1	7.	-12·2	2.	(94)	(88)	(94)	(92)	(4·1)	7·6	1·4	1·4	1·1
II.	–	–	–	-6·0	-0·3	-4·4	-3·8	5·2	23.	-18·4	11.	6·1	23.	-19·7	11.	(84)	(70)	(83)	(79)	(2·7)	5·6	1·1	2·1	1·6
III.	–	–	–	-3·5	3·0	-1·5	+0·9	9·3	16.	-10·6	11.	10·8	16.	-15·0	12.	(82)	(64)	(81)	(76)	(3·2)	5·0	1·5	2·4	1·4
IV.	–	–	–	5·3	12·9	6·9	8·0	21·2	30.	1·0	9.	22·1	30.	-2·5	26.	(79)	(55)	(73)	(69)	(5·5)	6·3	1·5	2·7	1·2
V.	–	–	–	11·5	18·6	12·4	13·7	29·8	21.	3·8	9.	30·2	21.	2·8	11.	(78)	(58)	(76)	(71)	(8·3)	5·6	1·5	2·1	1·3
VI.	–	–	–	12·0	19·0	12·7	14·1	27·2	30.	6·7	9.	28·1	30.	1·8	10.	(85)	(54)	(80)	(73)	(8·8)	5·6	1·2	1·8	0·8
VII.	–	–	–	16·5	24·3	16·8	18·6	31·0	7.	12·2	20.	31·8	6.	7·9	30.	(84)	(50)	(80)	(72)	(11·5)	5·0	1·0	1·6	0·7
VIII.	–	–	–	15·4	24·6	16·2	18·1	31·7	21.	9·1	25.	34·9	21.	4·9	25.	(87)	(49)	(83)	(73)	(11·4)	3·8	0·9	2·0	0·9
IX.	–	–	–	11·7	21·6	13·9	15·3	28·9	9.	1·8	22.	30·4	10.	0·7	22.	(89)	(48)	(82)	(73)	(9·5)	4·6	0·9	2·4	1·3
X.	–	–	–	6·4	12·1	8·0	8·6	22·6	1.	-0·8	6.	23·3	1.	-1·2	6.	(90)	(63)	(86)	(80)	(6·7)	7·2	1·1	2·0	2·1
XI.	–	–	–	2·8	5·8	3·8	4·0	14·4	11.	-4·3	18.	14·8	11.	-10·8	18.	(88)	(74)	(84)	(82)	(5·0)	7·4	1·5	1·7	1·5
XII.	–	–	–	-1·4	0·5	-1·0	-0·7	9·9	2.	-10·3	11.	10·0	2.	-11·0	11.	(90)	(83)	(90)	(88)	(3·8)	8·8	1·4	1·6	1·4
Rok / Année	–	–	–	5·8	11·9	6·9	7·9	31·7	21. VIII.	-18·4	11. II.	31·9	21. VIII.	-19·7	11. II.	(86)	(63)	(83)	(77)	(6·7)	6·0	1·2	2·0	1·3

Karlovy Vary

λ = 12°53′ E Gr; φ = 50°13′ N; H = 434 m Gc = + 0·28 nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0°C — mm) Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota °C Température: 7h	14h	21h	Průměr M	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná % Humidité relat.: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tension de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 — 12: 7h	14h	21h
I.	732·13	736·3	707·8	-0·8	1·4	0·0	0·1	8·4	7.	-13·2	1.	9·5	7.	-13·8	1.	89	82	90	87	4·1	7·9	2·4	2·7	2·3
II.	29·61	39·5	20·7	-4·9	-1·0	-3·5	-3·2	4·2	4.	-14·8	11.	-4·5	3.4.	-15·2	10. 11.	82	64	77	74	2·9	6·0	2·1	3·4	2·6
III.	23·59	31·7	09·0	-4·0	2·9	-1·1	-0·8	10·6	30.	-9·5	5.	11·2	31.	-10·8	5.	82	57	77	72	3·1	4·9	2·1	3·3	2·2
IV.	19·26	31·5	09·2	3·3	10·5	6·1	6·5	20·5	30.	-0·5	14.	21·0	30.	-1·7	14.	82	53	77	71	5·0	6·8	2·1	3·5	2·5
V.	21·10	31·8	12·4	10·6	16·9	12·1	12·9	28·0	21.	5·0	4. 10.	30·0	21.	2·4	4.	78	52	76	69	7·6	6·1	2·5	3·6	2·2
VI.	24·35	30·3	18·3	12·1	17·9	13·3	14·2	25·3	28.	8·1	10.	25·6	28.	3·3	10.	78	55	79	71	8·4	6·1	2·1	3·3	1·8
VII.	22·79	30·2	12·3	15·3	21·6	16·0	17·2	29·6	6.	10·8	27.	30·0	31.	8·5	19. 27. 28.	85	61	86	77	11·4	5·9	2·0	3·1	2·0
VIII.	27·25	33·7	21·6	14·9	23·4	17·1	18·1	31·6	20.	9·8	26.	31·8	20.	7·3	26.	83	54	81	73	11·2	4·8	1·9	3·2	1·6
IX.	24·38	36·4	16·3	12·1	19·5	14·5	15·2	26·0	10.	3·0	22.	26·5	9.	1·7	22.	86	60	84	76	9·8	6·0	2·7	3·4	2·3
X.	19·49	27·6	10·5	6·5	10·9	7·8	8·2	19·6	1.	0·3	6.	19·8	1.	-0·8	6.	86	68	85	79	6·5	7·2	3·0	3·6	2·6
XI.	27·38	37·9	15·1	2·4	4·6	2·9	3·2	12·2	5.	-3·1	18.	12·3	4. 5.	-4·5	19.	89	81	88	86	5·1	8·5	2·1	3·0	2·5
XII.	30·35	40·3	15·9	-1·7	0·0	-1·3	-1·1	6·6	4.	-6·4	11.	7·6	4.	-9·1	11.	88	83	88	86	3·7	8·7	2·2	2·4	2·1
Rok / Année	25·14	46·3	07·8	5·5	10·7	7·0	7·5	31·6	20. VIII.	-14·8	11. II.	31·8	20. VIII.	-15·2	10. 11. II.	84	64	82	77	6·6	6·6	2·3	3·2	2·2

Kbely u Prahy

λ = 14°31′ E Gr; φ = 50°07′ N; H = 282 m 6 Gc = + 0·30 nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0°C — mm) Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota °C Température: 7h	14h	21h	Průměr M	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná % Humidité relat.: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tension de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 — 12: 7h	14h	21h
I.	744·82	759·3	720·8	-0·5	2·0	0·6	0·7	9·4	4.	-10·5	2.	10·0	4.	-11·0	2.	92	85	90	89	4·3	7·3	1·4	1·6	1·2
II.	42·31	52·6	32·9	-5·1	-0·7	-3·6	-3·2	6·4	4.	-16·8	11.	6·8	4.	-17·6	11.	91	69	81	80	3·2	6·3	1·4	2·1	1·6
III.	36·85	45·7	27·5	-3·4	2·9	-0·6	-0·5	11·6	30.	-10·0	1.	13·5	30.	-11·4	1.	87	76	89	82	3·6	5·2	1·3	1·9	1·4
IV.	31·93	44·0	20·5	5·2	12·5	7·9	8·4	20·9	30.	1·2	9.	22·5	29.	0·5	13.	84	55	72	70	5·7	5·9	1·8	2·1	2·3
V.	33·28	44·2	24·3	11·7	18·0	13·4	14·1	30·2	21.	4·9	8.	31·4	21.	3·8	11.	79	57	75	70	8·4	6·1	1·7	2·2	2·1
VI.	36·61	42·5	30·0	12·9	18·6	14·1	14·9	27·1	30.	8·8	7.	27·9	29. 30.	6·0	10.	82	59	79	73	9·2	6·0	1·0	1·9	1·3
VII.	34·80	42·5	24·2	17·1	23·5	18·4	19·4	30·8	13.	12·6	23.	31·4	13.	10·9	28	84	60	81	75	12·5	6·2	1·1	1·6	1·2
VIII.	39·40	45·7	33·1	16·4	23·6	18·3	19·2	32·8	21.	12·2	25.	33·5	21.	8·2	25	84	59	80	74	12·4	4·3	0·7	1·4	1·1
IX.	36·81	48·9	27·7	13·1	21·3	15·9	16·6	30·7	10.	3·9	22.	31·5	10.	3·2	22.	88	56	77	74	10·3	5·4	1·6	2·3	2·1
X.	32·19	40·5	22·6	7·0	12·4	8·8	9·2	22·2	22	0·8	6.	22·5	22.	0·1	6.	89	66	83	79	7·0	6·5	1·9	2·5	1·8
XI.	40·30	51·6	27·9	2·3	5·7	3·0	3·5	16·3	4.	-3·4	18.	16·5	4.	-3·6	18.	93	81	91	89	5·4	6·8	1·3	1·8	1·5
XII.	43·78	53·4	28·3	-1·6	0·0	-1·0	-0·9	7·0	3.	-8·8	11.	7·4	3.	-10·1	12	93	93	95	94	4·1	9·1	1·2	1·2	1·0
Rok / Année	37·75	59·3	20·5	6·2	11·6	7·9	8·4	32·8	21. VIII.	-16·8	11. II.	33·5	21. VIII.	-17·6	11. II.	87	68	82	79	7·2	6·3	1·4	1·9	1·5

Klatovy

λ = 13°18′ E Gr; φ = 49°23′ N; H = 421 m 6, 416 m S Gc = + 0·23 nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0°C — mm) Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota °C Température: 7h	14h	21h	Průměr M	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná % Humidité relat.: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tension de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 — 12: 7h	14h	21h
I.	733·17	746·5	711·0	-1·5	1·8	-0·1	0·0	9·1	7.	-16·7	1.	10·0	7.	-17·0	1.	90	80	89	86	4·1	7·5	1·5	1·8	1·6
II.	30·21	39·7	21·1	-6·2	-0·8	-4·6	-4·0	6·0	3.	-18·1	11.	6·4	3.	-18·2	11.	85	60	77	74	2·7	6·3	1·6	2·1	1·6
III.	24·17	31·2	11·4	-3·7	3·6	-0·7	-0·4	12·8	30.	-9·6	5.	14·0	30.	-10·0	5.	86	57	77	73	3·3	5·3	1·3	1·7	1·2
IV.	20·10	32·0	10·2	3·4	11·7	6·7	7·1	21·5	29.	0·4	13. 14.	22·0	29.	-1·3	14.	83	51	74	69	5·1	5·9	1·5	2·2	1·5
V.	21·83	32·4	12·4	10·1	17·4	12·1	12·9	30·2	21.	4·4	4.	30·8	21.	1·3	4.	84	53	78	72	7·3	6·0	1·3	1·8	1·2
VI.	24·97	30·6	18·7	11·1	17·7	13·3	13·9	25·2	28.	7·2	7.	25·2	28.	3·7	17.	88	61	82	77	9·1	5·9	0·7	1·7	0·7
VII.	23·44	30·7	13·2	15·2	21·8	17·1	17·8	29·4	30.	11·2	4.	29·8	13.	8·0	4.	90	62	85	79	12·0	5·7	0·7	1·5	0·5
VIII.	27·77	34·1	22·8	14·4	24·4	17·7	18·3	32·6	20.	10·0	25. 26.	32·8	30.	7·3	26.	90	53	81	75	11·7	4·1	0·3	1·5	0·3
IX.	25·23	36·5	17·8	11·9	21·0	14·9	15·7	28·1	8.	3·2	22.	28·3	9.	2·9	22.	91	57	83	77	10·1	5·1	0·8	2·0	0·6
X.	20·74	38·0	12·7	5·8	12·3	8·0	8·5	22·8	22.	-1·2	6.	23·7	22.	-1·8	6.	87	63	84	78	6·5	6·4	0·9	2·1	1·5
XI.	27·44	39·1	17·2	1·9	5·0	2·9	3·2	17·2	4.	-3·4	19.	17·9	4.	-3·7	19.	93	80	90	88	5·1	7·9	1·2	1·8	1·5
XII.	30·83	40·8	16·3	-2·6	0·2	-2·0	-1·6	9·4	3.	-8·4	11.	10·0	3.	-8·6	11.	92	84	92	89	3·8	8·4	0·8	1·2	1·0
Rok / Année	25·87	46·5	10·2	5·0	11·3	7·1	7·6	32·6	20. VIII.	-18·1	11. II.	32·8	20. VIII.	-18·2	11. II.	88	63	83	78	6·8	6·2	1·1	1·8	1·1

Karlovice

h_t = – nezapočteno / non appliquée h_t = 2·0 m h_r = 1·2 m

Srážky mm / Précipitation			Vítr – směr / Vent – direction									Počet dní – Nombre de jours																			Teplota prům. °C / Temp. moyenne			
Σ	Max.		N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	ledové námrazky / verglas	námraza / givre de glace	ledový déšť / pluie verglaçante	tropické mrazivé / tropical glacial	námraz / givre	námraz povrch. / couverts de givre	≥ 1	≥ 5 ≤ 10	≥ 5 ≤ 10 ∠	≥ 10	≥ 10 ∠	△	▲	T	K	= 1	= 2	≤ 0°	≥ 0° ≤ 10°	≥ 10° ≤ 15°	≥ 15° ≤ 20°	≥ 20°
72·1	40·6	0	5	2	29	9	8	4	4	7	25	8	27	0	0	3	17	1	10	7	3	0	(2)	0	0	12	14	0	0	0				
17·9	4·4	12	17	3	5	3	1	1	19	20	18	12	29	0	0	5	17	2	12	7	10	9	1	0	0	1	23	0	0	0				
20·8	11·8	18	4	4	33	6	1	2	9	10	24	2	30	0	0	9	9	3	10	4	9	9	0	0	0	1	19	0	0	0				
40·8	6·5	0	6	2	18	7	9	3	21	5	19	0	2	0	0	3	11	7	13	9	1	0	0	0	0	4	0	3	2	0				
107·0	44·4	0	0	3	16	13	16	8	17	2	18	0	0	8	1	9	11	2	16	10	0	0	1	1	4	0	0	26	13	2				
127·0	38·1	0	3	1	20	0	1	5	36	4	20	0	0	5	0	6	9	1	16	13	0	0	0	1	6	2	0	30	14	2				
57·9	17·0	0	0	2	27	8	2	2	23	1	28	0	0	16	6	8	6	2	14	7	0	0	0	0	9	1	0	31	29	14				
55·4	19·1	0	1	3	27	2	0	4	21	9	26	0	0	17	8	12	5	2	11	8	0	0	0	0	5	5	0	31	29	11				
51·0	16·5	0	3	2	21	13	7	8	15	3	18	0	0	8	1	8	7	4	9	8	0	0	0	0	2	3	0	28	19	2				
67·7	10·9	0	5	2	15	10	15	6	23	3	14	0	3	0	0	2	14	4	19	14	0	0	0	0	1	4	0	10	0	0				
43·1	13·8	0	5	2	31	16	9	1	8	5	13	0	10	0	0	5	16	1	13	11	1	0	0	0	0	8	2	1	0	0				
2·7	0·9	0	3	1	43	14	4	1	1	4	22	26	11	0	0	2	25	0	5	0	3	0	0	0	0	9	23	0	0	0				
663·4	44·4	30	52	27	285	101	73	45	197	73	245	48	112	54	15	72	137	29	148	98	27	18	(4)	2	27	50	83	166	106	31				

Karlovy Vary

R_c = + 0·33 (1930) nezapočteno / non appliquée h_t = 4·5 m h_r = 1·0 m

50·6	24·1	0	1	3	15	7	13	15	28	8	3	8	23	0	0	2	17	2	13	9	4	4	0	0	0	4	17	0	0	0				
19·7	5·0	19	1	3	18	7	7	16	14	17	4	14	26	0	0	3	11	0	18	6	14	15	1	0	0	0	22	0	0	0				
16·8	10·7	9	2	5	15	18	14	10	16	10	3	4	28	0	0	6	5	2	8	3	7	9	1	0	0	1	19	0	0	0				
31·7	6·4	0	0	0	14	9	15	11	27	10	4	0	6	0	0	1	12	5	16	8	3	0	2	0	3	0	0	2	0	0				
68·9	24·0	0	0	0	13	13	8	12	30	16	1	0	0	4	1	6	12	1	21	12	1	0	1	0	5	0	0	27	11	2				
83·6	22·3	0	4	2	16	11	16	5	17	12	7	0	0	2	0	6	12	2	16	10	0	0	1	1	5	0	0	28	12	0				
185·6	52·3	0	2	1	20	6	6	5	38	12	3	0	0	9	1	3	9	1	16	11	0	0	0	0	6	1	0	31	26	7				
86·0	20·4	0	2	2	22	19	5	6	22	12	3	0	0	15	4	9	6	2	13	10	0	0	0	0	5	0	0	31	25	8				
36·2	10·8	0	1	0	11	15	12	9	31	8	3	0	0	4	0	4	8	3	16	7	0	0	0	0	3	1	0	28	20	0				
65·5	16·2	0	1	0	8	11	14	17	27	11	4	0	1	0	0	1	17	6	20	15	0	0	0	0	0	1	0	9	0	0				
41·4	8·8	0	3	5	27	10	6	9	17	9	4	0	12	0	0	2	23	0	13	10	5	0	0	0	0	3	4	0	0	0				
3·4	1·4	0	4	3	26	10	9	4	21	10	6	14	28	0	0	1	25	0	6	2	2	0	0	0	0	6	23	0	0	0				
689·4	52·3	28	21	24	205	136	125	119	288	135	45	40	124	34	6	46	154	24	176	101	36	23	6	1	27	17	85	156	94	17				

Kbely u Prahy

R_c = 0·0 (1933) nezapočteno / non appliquée h_t = 1·8 m h_r = 1·0 m

22·8	8·6	0	0	2	6	16	12	14	23	5	15	5	25	0	0	4	16	0	9	7	3	0	0	0	0	7	15	0	0	0				
10·8	3·3	9	10	10	9	0	2	1	21	22	12	12	26	0	0	5	10	0	13	6	12	6	1	0	0	1	22	0	0	0				
8·8	3·0	0	12	12	15	6	10	8	6	9	15	6	27	0	0	6	6	1	10	4	8	3	1	0	0	6	17	0	0	0				
34·0	16·0	0	13	8	9	13	12	15	8	7	5	0	0	0	0	5	8	4	14	6	1	3	0	1	0	3	0	10	1	0				
112·5	41·7	0	7	6	15	8	13	13	11	8	12	0	0	5	1	4	9	3	19	12	0	0	0	1	4	3	0	27	14	2				
71·2	19·7	0	18	10	9	2	8	9	9	13	12	0	0	3	0	4	9	1	12	6	0	0	0	0	5	4	0	30	16	3				
73·4	23·3	0	12	6	7	5	12	13	12	11	15	0	0	14	5	2	8	1	12	7	0	0	0	0	4	8	0	31	29	14				
106·5	19·1	0	12	12	7	8	7	11	4	10	22	0	0	14	5	9	4	1	10	9	0	0	0	0	5	11	0	31	30	13				
59·7	20·8	0	6	1	10	9	12	20	12	8	12	0	0	8	1	4	6	7	11	8	0	0	0	0	2	11	0	28	22	5				
43·4	8·4	0	3	1	3	6	14	34	13	4	16	0	0	0	0	1	10	3	18	12	0	0	0	0	0	11	0	11	2	0				
32·3	6·7	0	2	6	9	10	12	15	9	4	23	0	12	0	0	3	15	1	16	9	0	0	0	0	0	15	5	1	0	0				
3·9	1·7	2	2	8	7	19	20	10	4	1	22	2	26	0	0	1	26	0	5	2	2	2	0	0	0	13	23	0	0	0				
579·3	41·7	93	96	82	106	102	134	163	132	102	181	25	114	44	12	48	127	21	154	88	26	62	2	2	20	87	82	169	114	37				

Klatovy

R_c = – 0·02 (1931) nezapočteno / non appliquée h_t = 1·9 m h_r = 1·5 m

32·0	10·0	0	0	3	31	0	1	20	17	1	20	7	23	0	0	3	18	0	9	7	4	1	0	0	0	2	15	0	0	0				
8·2	2·6	7	1	17	14	1	1	11	26	1	15	13	26	0	0	3	9	0	12	2	11	7	0	0	0	2	24	0	0	0				
9·4	5·4	5	0	16	29	10	4	12	6	3	13	4	29	0	0	4	6	1	10	3	9	7	0	0	0	3	14	0	0	0				
20·5	5·1	0	2	14	10	12	1	23	22	5	1	0	5	0	0	0	6	1	11	7	1	0	0	0	3	1	0	4	0	0				
128·2	54·3	0	0	0	7	11	6	21	35	3	10	0	0	5	1	1	5	1	16	11	0	0	0	1	2	0	0	26	11	1				
141·5	38·0	0	1	7	13	6	3	22	13	1	24	0	0	1	0	3	7	0	18	11	0	0	0	1	6	0	0	28	13	0				
85·5	31·3	0	0	3	10	7	1	19	16	4	33	0	0	9	0	0	3	0	14	9	0	0	0	0	6	0	0	31	27	8				
63·7	22·0	0	0	7	9	5	1	9	14	3	45	0	0	16	8	8	2	0	9	6	0	0	0	0	6	0	0	31	28	11				
63·6	14·7	0	0	6	9	8	15	20	1	1	30	0	0	8	0	3	4	0	11	8	0	0	0	0	4	6	0	29	19	1				
43·7	14·4	0	0	0	5	8	0	22	32	3	23	0	2	0	0	0	6	0	18	10	0	0	0	0	1	6	0	10	0	0				
21·2	5·9	0	0	4	13	27	0	13	13	2	18	3	3	0	0	2	19	0	13	6	0	0	0	0	0	5	5	0	0	0				
8·3	4·5	3	0	1	14	30	2	5	4	0	37	17	28	0	0	1	19	0	5	2	2	8	0	0	0	11	24	0	0	0				
678·8	54·3	15	4	78	164	125	35	197	199	27	269	44	116	39	9	28	104	(3)	146	82	27	23	0	2	28	342	82	159	98	21				

Kleť

λ = 14°17′ E Gr, φ = 48°52′ N, H = 1084 m Gc = — nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (redukce — mm) Pression			Teplota · Température °C												Vlhkost poměrná Humidité relat. %				Tlak par Tension de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0 — 12		
	Prům. M.	Max	Min	7h	14h	21h	Průměr M	Maxe.	Dat.	Min.	Dat.	Max absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M			7h	14h	21h
I.	—	—	—	-0·4	1·5	-0·3	0·1	10·5	29.	-10·4	1.	11·7	29.	-10·8	1.	(63)	(59)	(63)	(62)	(2·7)	4·9	3·3	3·6	3·4
II.	—	—	—	-3·0	-6·2	-3·2	-7·9	1·9	6.	-22·0	11.	2·2	7.	-22·0	11.	(80)	(72)	(79)	(77)	(1·9)	6·6	3·2	3·1	3·5
III.	—	—	—	-5·4	-1·5	-4·1	-3·8	8·4	16.	-12·0	24.	8·9	31.	-12·0	24.	(69)	(60)	(67)	(65)	(2·1)	5·9	2·8	2·5	3·1
IV.	—	—	—	2·0	6·3	[illegible]	3·9	16·0	29.	-5·0	9.	16·3	29.	-5·4	9.	(67)	(50)	(58)	(58)	(3·3)	6·3	3·3	3·6	3·5
V.	—	—	—	8·2	13·1	9·2	9·9	27·8	22.	-1·0	11.	28·4	22.	-2·0	10.	(68)	(51)	(63)	(61)	(3·3)	5·7	2·7	2·5	3·0
VI.	—	—	—	8·2	12·2	9·1	9·8	20·0	30.	0·2	24.	22·0	30.	-1·0	23.	(68)	(53)	(60)	(60)	(3·4)	5·1	1·9	1·9	2·0
VII.	—	—	—	10·9	14·9	10·5	11·5	25·4	31.	4·2	20.	26·0	31.	2·2	20.	(73)	(58)	(66)	(65)	(4·6)	5·4	1·2	1·1	1·2
VIII.	—	—	—	15·4	18·6	15·4	16·2	26·2	20.	7·8	25.	28·1	20.	4·0	26.	(61)	(50)	(58)	(56)	(7·6)	2·9	1·1	1·1	1·1
IX.	—	—	—	12·0	16·3	12·8	13·5	24·8	10.	2·0	22.	25·0	3 10.	1·0	22.	(71)	(52)	(61)	(61)	(7·0)	5·4	1·3	1·2	1·2
X.	—	—	—	3·8	7·2	4·8	5·1	17·9	1.	-2·5	30.	17·9	1.	-2·6	30.	(81)	(69)	(78)	(76)	(5·0)	6·4	1·2	1·2	1·2
XI.	—	—	—	0·8	2·3	1·2	1·4	13·5	5.	-7·4	18.	15·5	4.	-7·4	18.	(83)	(78)	(83)	(81)	(4·0)	6·1	1·1	1·4	1·3
XII.	—	—	—	-0·1	2·0	0·3	0·6	15·0	20.	-12·4	11.	16·0	20.	-12·9	11.	(69)	(65)	(69)	(68)	(2·8)	6·1	1·0	1·1	0·9
Rok Année	—	—	—	3·8	7·2	4·5	5·0	26·2	20. VIII.	-22·0	11. II.	28·1	20. VIII.	-22·0	11. II.	(71)	(60)	(67)	(66)	(4·5)	(5·7)	2·1	2·0	2·1

Kostelec n. O.

λ = 16°13′ E Gr, φ = 50°07′ N, H = 279 m Gc = +0·30 nezapočteno / non appliquée

I.	745·17	757·4	725·6	-3·2	-0·5	-2·9	-2·4	8·4	7.	-15·1	2.	9·5	7.	-15·8	2.	(91)	(83)	(92)	(89)	(3·4)	7·4	0·9	1·8	1·2
II.	42·40	51·3	34·0	-8·1	-2·5	-6·0	-5·6	3·4	4.	-21·0	10.	3·9	4.	-21·8	10.	(80)	(62)	(75)	(72)	(2·3)	5·4	1·6	2·2	0·9
III.	37·91	46·6	21·2	-3·2	3·0	-1·6	-0·9	11·3	30.	-9·6	1.	15·1	30.	-13·1	1.	(83)	(58)	(85)	(75)	(3·2)	5·5	1·9	2·2	1·3
IV.	31·81	42·5	18·4	7·5	13·6	7·2	8·9	21·6	30.	1·7	9.	22·8	30.	-1·7	26.	(74)	(51)	(82)	(69)	(5·9)	5·4	2·1	2·3	1·6
V.	33·15	40·½	25·4	14·0	19·4	13·1	14·9	30·0	21.	4·2	9.	31·3	21.	4·0	4.	(78)	(60)	(83)	(74)	(9·7)	5·6	1·7	2·3	1·8
VI.	36·76	43·3	30·5	15·2	20·5	14·9	16·4	29·0	29.	6·7	10.	29·3	29.	3·9	10.	(80)	(64)	(86)	(76)	(11·1)	6·1	1·9	2·4	1·6
VII.	34·82	41·6	24·0	19·5	25·7	19·3	20·9	35·0	31.	11·5	17.	35·2	31.	10·0	25.	(75)	(53)	(80)	(70)	(13·0)	4·9	1·4	2·2	1·2
VIII.	36·27	41·8	30·7	15·8	23·7	16·6	18·2	31·6	21.	8·3	25.	32·3	20.	5·9	25.	(74)	(56)	(81)	(70)	(11·6)	4·0	2·5	2·0	1·2
IX.	33·72	44·0	27·3	11·4	21·9	14·6	16·1	30·1	10.	6·0	22.	31·2	10.	2·1	22.	(86)	(61)	(84)	(77)	(11·2)	4·1	1·5	2·2	1·3
X.	30·06	37·8	21·6	6·4	11·6	6·9	8·2	22·1	1.	0·1	6.	23·4	1.	-2·6	31.	(93)	(70)	(91)	(85)	(6·9)	6·4	1·7	2·3	1·9
XI.	38·04	4·73	29·0	1·5	4·8	2·6	2·8	11·6	4.	-6·1	14.	12·4	11.	-6·4	14.	(94)	(76)	(94)	(88)	(5·0)	7·3	0·9	2·0	1·5
XII.	40·9½	49·1	29·1	-2·1	-1·1	-2·1	-1·9	9·2	2.	-11·3	11.	9·7	2.	-11·6	11.	(93)	(80)	(92)	(88)	(3·6)	8·1	0·9	1·5	1·1
Rok Année	36·75	57·4	18·4	6·4	11·7	6·9	8·0	35·0	31. VII.	-21·0	10. II.	35·2	31. VII.	-21·8	10. II.	(84)	(64)	(85)	(78)	(7·2)	5·8	1·7	2·1	1·4

Krašovice

λ = 14°18′ E Gr, φ = 49°35′ N, H = 431 m Gc = — nezapočteno / non appliquée

I.	—	—	—	-1·3	1·1	-0·8	-0·4	9·3	7.	-11·2	1.	9·8	7.	-12·3	2.	88	82	88	86	3·9	7·3	1·3	1·7	1·3
II.	—	—	—	-5·9	-1·8	-4·7	-4·3	5·1	4.	-17·3	11.	5·2	4.	-18·0	11.	79	63	75	73	2·6	5·6	1·7	2·2	1·6
III.	—	—	—	-3·3	2·2	-1·6	-1·0	12·0	30.	-11·3	1.	12·7	30.	-11·9	1.	77	60	76	71	3·1	5·7	1·7	2·3	1·7
IV.	—	—	—	5·6	11·4	6·2	7·3	20·2	29.	0·7	9.	21·7	30.	-1·0	26.	78	60	75	71	5·5	5·6	1·7	2·4	1·6
V.	—	—	—	11·4	17·9	12·2	13·4	29·4	21.	4·1	9.	30·8	21.	2·2	4.	79	53	73	68	7·9	5·7	1·5	1·9	1·5
VI.	—	—	—	13·5	18·3	13·4	14·4	25·4	30.	7·7	17.	29·4	30.	4·9	10.	80	54	80	71	8·7	5·4	1·4	1·9	1·6
VII.	—	—	—	17·1	23·0	17·3	18·7	30·2	6.	12·0	3.	31·4	6.	9·0	4.	78	54	76	70	11·3	5·4	1·3	1·7	1·2
VIII.	—	—	—	16·9	23·4	17·7	18·9	30·6	21.	11·0	25.	31·6	21.	6·5	25.	78	53	74	68	11·2	4·8	1·2	1·6	1·1
IX.	—	—	—	14·0	20·5	15·2	16·2	29·0	10.	5·3	22.	29·3	10.	1·8	22.	82	55	75	71	9·7	5·7	1·5	2·1	1·6
X.	—	—	—	7·0	11·7	7·8	8·6	20·2	1.	0·9	30.	20·7	2.	-0·5	6.	84	61	80	75	6·3	6·4	2·0	2·5	2·0
XI.	—	—	—	1·9	4·6	2·7	3·0	13·0	4.	-4·6	18.	13·7	4.	-5·2	18.	91	79	89	86	5·0	7·6	1·5	1·8	1·3
XII.	—	—	—	-2·9	-0·8	-2·9	-2·3	6·2	3.	-14·7	11.	7·0	3.	-15·0	11.	93	85	91	90	3·6	8·1	1·1	1·2	1·0
Rok Année	—	—	—	6·1	11·0	6·9	7·7	30·6	21. VIII.	-17·3	11. II.	31·6	21. VIII.	-18·0	11. II.	82	63	80	75	6·5	6·1	1·5	1·9	1·5

Kraus. Boudy

λ = 15°35′ E Gr, φ = 50°43′ N, H = 690 m s, 696 m b Gc = +0·26 nezapočteno / non appliquée

I.	707·59	720·3	685·3	-3·3	0·5	-2·8	-2·1	11·6	29.	-16·8	2.	12·0	29.	-19·0	2.	87	81	88	85	3·5	5·9	1·2	1·0	0·6
II.	703·24	714·6	695·4	-7·8	-3·6	-7·1	-6·4	4·6	23.	-16·8	9.	4·7	23.	-21·6	26.	(87)	(75)	(81)	(81)	(2·1)	6·0	1·9	2·7	2·6
III.	699·72	708·5	684·6	-6·8	-0·5	-5·5	-4·6	6·8	16.	-15·2	1.	8·6	16.	-18·0	1.	(88)	(74)	(84)	(82)	(2·6)	5·1	1·3	1·9	1·5
IV.	695·81	706·3	684·8	1·5	7·8	2·4	3·5	16·0	30.	-2·2	19.	17·3	30.	-3·0	19. 19.	(91)	(75)	(84)	(83)	(4·9)	6·1	1·2	2·0	1·5
V.	697·94	708·0	689·1	8·8	14·4	8·9	10·2	25·0	21.	2·0	11.	25·6	21.	-0·2	1.	(90)	(74)	(85)	(83)	(7·7)	5·7	1·3	2·1	1·7
VI.	700·84	706·1	694·4	10·0	14·6	9·8	11·0	23·2	30.	4·2	9.	24·0	30.	0·4	10.	(87)	(72)	(79)	(79)	(7·8)	6·4	1·4	2·1	2·0
VII.	699·93	706·1	689·4	14·6	19·4	14·8	15·9	26·0	6.	9·0	28.	26·7	6.	6·0	22.	(91)	(79)	(87)	(85)	(10·8)	5·1	1·0	1·8	1·2
VIII.	704·09	710·4	696·8	13·1	20·2	13·8	15·2	28·0	20.	7·0	24. 25.	28·2	20.	4·3	25.	(91)	(75)	(88)	(85)	(11·0)	3·8	1·0	1·5	1·2
IX.	701·40	713·0	692·8	9·6	17·0	11·2	12·3	25·0	10.	0·4	22.	25·4	10.	-0·4	23.	(94)	(74)	(90)	(86)	(9·2)	5·1	1·2	2·0	1·2
X.	695·90	704·7	686·6	4·5	8·2	5·5	5·9	17·6	1.	-1·8	6.	11·8	1.	-2·6	6.	91	77	91	86	6·1	7·8	2·2	2·5	1·7
XI.	703·18	713·9	690·6	-0·1	3·2	0·8	1·2	11·8	11.	-7·5	18.	12·4	11.	-8·2	18.	90	81	92	88	4·5	7·1	1·4	1·4	1·6
XII.	705·77	715·0	692·8	-5·3	-1·1	-4·4	-3·8	4·4	17.	-14·2	12.	4·8	17.	-15·1	12.	90	88	90	90	3·3	6·2	0·8	1·0	1·1
Rok Année	701·83	720·3	684·6	3·2	8·3	4·0	4·9	28·0	20. VIII.	-16·8	2. I. 3. II.	28·2	20. VIII.	-21·6	26. II.	(90)	(77)	(87)	(84)	(6·1)	5·9	1·3	1·8	1·5

Klet

B_o = – nezapočteno / non appliquée h_t = 1·8 m h_r = 2·0 m

Srážky / Précipitations		✱ cm	Vítr – směr / Vent – direction									Počet dní. – Nombre de jours															Teplota prům. / Temp. moyenne °C			
Σ	Max.	Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počasí sans dégel	mrazové de gelée	letní d'été	tropické tropicaux	jasné clairs	zamrač. couverts	≤0	≤0 / ≤10	≥10	≥20	≥30	≥0	≥1	≥5	≥10	≤0	≥10	≥15	≥20
71·5	9·0	5	12	5	4	4	20	18	5	19	6	8	21	0	0	11	7	6	7	6	3	9	0	0	0	9	14	0	0	0
63·2	16·7	43	26	7	0	0	4	6	12	30	2	28	29	0	0	1	9	2	10	9	10	27	0	0	0	10	29	0	0	0
34·7	4·0	21	15	5	6	7	13	7	18	22	0	19	30	0	0	4	9	1	10	9	9	33	0	0	0	11	25	0	0	0
21·3	7·1	6	20	8	1	4	22	22	5	8	0	2	12	0	0	0	8	7	12	8	6	5	0	1	1	9	7	3	0	0
90·4	24·2	7	13	15	7	5	6	5	35	7	0	0	4	3	0	3	3	4	14	13	2	2	0	0	6	12	1	19	5	1
101·4	50·3	0	4	12	15	6	2	8	19	24	0	0	2	0	0	4	6	0	10	9	0	1	0	1	6	1	0	17	5	0
86·9	19·3	0	9	30	17	2	2	8	5	20	0	0	0	1	0	2	3	0	9	9	0	0	0	0	7	4	0	19	8	1
80·5	21·7	0	12	16	21	8	1	5	9	21	0	0	0	6	0	10	4	0	10	8	0	0	0	0	6	4	0	29	20	8
43·5	18·7	0	13	12	2	2	1	1	35	24	0	0	0	2	0	2	3	0	11	7	0	0	0	0	1	10	0	26	10	1
37·1	11·6	0	9	3	0	3	0	6	37	28	7	0	9	0	0	0	11	0	12	6	1	1	0	0	0	20	1	5	0	0
29·3	7·3	6	0	5	8	4	4	13	21	15	20	7	2	0	0	8	13	0	10	8	7	5	1	0	0	17	13	0	0	0
15·9	6·4	11	0	24	3	5	4	32	6	7	12	13	20	0	0	9	16	0	3	3	3	10	0	0	0	17	14	2	0	0
622·7	50·3	99	133	142	84	50	79	131	207	225	47	71	149	12	0	54	(92)	20	113	92	41	90	1	2	27	124	104	130	48	11

Kostelec n. O.

B_o = +0·45 (1932) nezapočteno / non appliquée h_t = 2·3 m h_r = 1·6 m

30·7	14·3	3	0	4	28	9	2	2	14	6	28	16	30	0	0	3	18	1	6	5	2	2	0	0	0	14	25	0	0	0
6·9	5·4	8	15	6	4	0	0	6	12	20	16	17	29	0	0	8	9	0	4	1	4	11	0	0	0	1	27	0	0	0
17·3	13·2	6	15	6	24	4	0	8	10	14	12	3	29	0	0	8	11	0	7	3	7	8	0	0	0	(5)	18	0	0	0
64·2	42·3	0	0	7	30	6	0	7	31	3	6	0	1	0	0	6	6	1	11	8	1	0	2	1	3	0	0	13	2	0
99·1	18·5	0	0	0	30	8	1	4	38	4	8	0	0	8	2	6	11	1	17	14	0	0	0	1	4	0	0	27	19	4
86·6	26·7	0	2	2	29	4	0	2	36	4	11	0	0	6	0	4	12	1	14	14	0	3	0	0	3	1	0	30	23	5
114·7	38·5	0	8	15	11	10	1	6	18	11	13	0	0	19	9	5	6	(1)	11	10	0	0	0	1	10	0	0	31	31	18
59·4	11·4	0	1	0	30	5	0	5	29	2	21	0	0	16	8	14	8	0	14	12	0	0	0	0	5	4	0	31	27	11
32·5	10·6	0	0	5	35	10	0	0	26	1	13	0	0	12	1	7	1	1	8	8	0	0	0	0	3	(4)	0	30	22	2
46·3	9·5	0	2	0	23	6	3	8	35	7	9	0	4	0	0	4	12	1	13	11	0	0	0	0	1	4	0	9	1	0
25·0	5·2	1?	2	8	34	7	0	3	16	0	20	2	15	0	0	5	19	0	14	8	2	(1)	0	0	0	15	6	0	0	0
0·1	0·1	0	0	1	66	1	0	3	3	0	19	24	28	0	0	3	22	0	1	0	0	0	0	0	0	6	26	0	0	0
580·8	42·3	18	45	54	344	70	7	54	268	80	176	62	136	61	20	73	135	(7)	120	94	16	22	2	2	29	(54)	102	171	125	40

Krašovice

B_o = – nezapočteno / non appliquée h_t = 4·8 m h_r = 1·2 m

28·8	10·2	3	6	5	4	12	7	16	18	3	22	18	27	0	0	4	16	1	11	6	2	6	0	0	0	14	11	0	0	0
16·4	4·9	12	14	22	10	2	1	2	21	13	2	18	27	0	0	7	7	0	17	6	14	7	0	0	0	0	24	0	0	0
13·3	3·7	9	12	20	7	11	4	17	10	6	6	10	29	0	0	9	13	3	11	6	10	7	0	0	0	2	20	0	0	0
27·9	6·4	0	8	8	4	9	11	14	24	5	7	0	3	0	0	3	5	4	15	6	4	0	3	0	2	0	6	1	0	
147·8	68·8	0	1	2	7	11	4	19	29	7	13	0	0	7	1	7	13	0	15	12	0	0	2	1	5	0	0	25	9	2
94·8	29·4	0	17	7	7	5	1	22	17	8	6	0	0	4	0	8	10	0	15	12	0	0	0	0	5	1	0	29	15	2
55·5	28·6	0	10	13	7	2	7	13	20	5	16	0	0	15	6	6	9	1	11	8	0	0	0	0	8	1	0	31	30	12
63·2	16·5	0	10	4	4	9	8	7	20	13	18	0	0	15	3	9	5	0	11	11	0	0	0	1	7	3	0	31	28	12
39·8	9·8	0	11	0	3	3	10	34	21	3	5	0	0	7	0	7	6	1	10	7	0	0	0	0	4	6	0	28	23	3
53·6	13·7	0	1	0	1	8	7	33	30	9	4	0	1	0	0	3	10	3	16	11	0	0	0	1	2	4	0	9	1	0
37·8	7·3	0	3	6	8	18	8	15	19	4	9	0	11	0	0	2	17	0	15	9	5	0	0	0	0	9	5	0	0	0
14·7	8·4	11	10	6	1	17	10	18	5	6	20	21	26	0	0	2	19	0	9	3	2	24	0	0	0	11	25	0	0	0
593·6	68·8	35	103	93	63	107	78	210	234	82	128	67	124	48	10	67	131	13	156	97	37	44	5	3	33	48	85	159	107	31

Kraus. Boudy

B_o = –0·25 (1930) nezapočteno / non appliquée h_t = 2·3 m h_r = 1·8 m

165·0	66·7	6	36	0	0	0	0	0	6	3	48	10	30	0	0	9	14	0	8	7	4	31	0	0	0	10	22	0	0	0
49·8	11·9	56	46	0	0	0	0	0	6	10	25	18	29	0	0	7	14	8	20	14	19	29	0	0	0	5	28	0	0	0
38·3	15·2	33	36	0	4	0	0	0	8	10	35	17	31	0	0	8	10	1	17	11	17	31	0	0	0	5	29	0	0	0
111·5	29·3	13	35	0	1	0	3	0	14	2	29	0	21	0	0	2	8	1	14	10	8	14	0	0	(1)	6	0	0	0	0
127·5	31·2	0	53	0	1	0	0	0	17	0	22	0	1	1	0	7	11	0	16	13	3	0	1	0	0	6	0	17	6	0
157·1	28·0	0	35	0	0	0	0	3	18	13	21	0	0	0	0	4	12	1	16	12	0	0	0	0	5	3	0	21	3	0
84·5	35·2	0	26	0	0	1	2	2	7	9	46	0	0	3	0	7	6	1	13	10	0	0	0	0	5	1	0	31	17	4
102·1	35·7	0	28	0	0	0	0	0	11	14	40	0	0	9	0	12	5	0	9	9	0	0	0	0	4	0	0	31	17	2
48·3	13·6	0	33	0	0	2	6	4	13	4	28	0	2	1	0	5	8	0	11	9	0	0	0	0	0	0	0	24	6	0
233·2	32·4	0	37	0	0	0	1	13	29	3	10	0	6	0	0	3	19	0	21	18	3	0	0	0	1	8	0	2	0	0
89·0	22·0	13	47	0	1	0	2	1	14	3	22	4	21	0	0	3	16	1	13	12	8	2	0	0	0	7	11	0	0	0
12·1	4·6	12	33	0	0	0	3	2	26	4	25	19	30	0	0	6	12	0	7	4	5	25	0	0	0	4	27	0	0	0
1178·4	66·7	133	445	0	7	3	23	25	169	75	351	68	171	14	0	(73)	(135)	13	165	129	67	132	1	0	16	55	117	126	49	6

Krpy

$\lambda = 14°42'$ E Gr. $\varphi = 50°20'$ N. $H = (226\,m)$ $Gc = -$ nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0°C ... mm) Pression			Teplota Température °C										Vlhkost poměrná Humidité relat. %				Max. par tension de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0 — 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	–	–	–	-1·0	1·2	0·1	0·1	9·4	7.	-9·7	2.	9·7	7.	-9·9	2.	87	82	87	85	4·0	7·9	1·6	1·5	1·1
II.	–	–	–	-4·9	-0·7	-3·1	-3·0	7·0	4.	-16·5	11.	7·0	4.	-16·5	11.	82	60	73	72	2·8	6·1	2·0	3·0	1·9
III.	–	–	–	-2·6	2·5	-0·7	-0·4	8·8	28.	-9·8	1.	10·1	30.	-9·8	1.	77	58	76	70	3·2	4·8	1·6	2·1	1·7
IV.	–	–	–	5·3	12·4	9·7	7·8	20·1	30.	0·1	9.	21·2	30.	-0·9	9.	77	46	68	64	5·0	5·3	1·3	2·1	1·7
V.	–	–	–	12·2	18·3	12·8	14·0	29·1	21.	5·3	9.	30·3	21.	3·3	11.	69	51	70	63	7·5	6·0	1·6	1·8	1·7
VI.	–	–	–	14·1	18·4	14·3	15·3	25·2	30.	9·7	7.	25·2	30.	7·1	17.	62	52	69	61	8·0	5·6	1·3	1·8	1·6
VII.	–	–	–	17·4	23·9	17·4	19·0	29·6	13.	12·0	16.	32·0	16.	9·4	28.	87	64	89	80	13·4	4·6	1·1	1·7	1·0
VIII.	–	–	–	16·3	23·1	17·0	18·4	32·3	21.	10·5	25.	32·8	21.	6·5	25.	88	65	85	79	12·8	4·3	1·2	1·5	1·2
IX.	–	–	–	12·5	21·3	14·8	15·9	29·5	10.	2·9	22.	30·5	11.	0·3	22.	91	62	84	79	10·8	4·1	1·0	2·0	1·3
X.	–	–	–	6·5	12·0	8·4	8·8	20·5	1.	0·1	6.	21·1	1.	-1·3	6.	93	81	92	89	7·6	5·3	0·9	1·6	1·2
XI.	–	–	–	2·3	5·8	3·0	3·5	14·2	4.	-3·4	18.	14·8	4.	-4·6	19.	92	83	90	88	5·4	7·2	0·7	1·4	1·2
XII.	–	–	–	-1·3	0·4	-1·1	-0·8	7·4	2.	-9·1	11.	8·3	2.	-11·2	11.	96	94	97	96	4·3	8·5	1·0	1·1	1·0
Rok Année	–	–	–	6·4	11·6	7·5	8·2	32·3	21. VIII.	-16·5	11. II.	32·8	21. VIII.	-16·5	11. I.	83	66	82	77	7·1	5·8	1·3	1·8	1·4

Kunratice

$\lambda = 14°28'$ E Gr. $\varphi = 50°01'$ N. $H = 288\,m$ $Gc = -$ nezapočteno / non appliquée

I.	–	–	–	-0·6	2·2	0·5	0·7	10·6	7.	-10·8	2.	11·6	7.	-11·7	2.	89	79	89	76	4·2	7·5	1·3	1·3	1·5
II.	–	–	–	-5·4	-0·4	-3·8	-3·4	5·8	4.	-17·9	29.	6·9	4.	-14·8	29.	83	59	78	73	2·8	6·3	1·6	1·7	1·5
III.	–	–	–	3·4	3·2	-0·8	-0·4	11·5	30.	-12·7	1.	13·6	30.	-14·0	1.	85	57	81	74	3·3	5·1	1·0	1·5	1·1
IV.	–	–	–	5·0	12·8	7·4	8·1	21·7	30.	1·4	9.	22·6	30.	-0·3	26.	80	46	71	66	5·2	5·8	1·4	2·2	1·5
V.	–	–	–	12·6	18·2	12·7	13·9	30·6	21.	5·6	10.	31·3	21.	3·3	11.	79	55	78	71	8·4	6·0	1·5	1·6	1·3
VI.	–	–	–	13·3	18·9	13·1	14·6	26·2	29.	9·0	7.	27·6	30.	3·9	10.	79	55	83	72	9·0	5·5	1·1	1·4	0·6
VII.	–	–	–	16·7	21·0	17·1	18·5	29·2	31.	13·1	22.	31·0	6.	9·1	28.	86	60	85	78	12·4	5·6	0·8	0·9	0·6
VIII.	–	–	–	16·6	24·1	17·1	18·7	32·7	21.	9·5	25.	33·1	21.	5·6	25.	84	55	83	74	11·9	3·6	1·1	1·3	0·7
IX.	–	–	–	13·3	21·9	15·0	16·3	31·3	10.	3·3	22.	31·4	10.	2·7	22.	87	51	80	73	10·0	4·9	1·6	2·0	1·1
X.	–	–	–	6·9	12·6	8·2	8·9	22·1	1.	0·1	6.	23·1	1.	-1·1	6.	85	61	83	76	6·6	5·8	2·1	2·5	1·9
XI.	–	–	–	2·1	6·1	3·3	3·7	16·2	4.	-5·1	18.	16·4	4.	-5·3	18.	92	78	88	86	5·3	7·0	1·4	1·4	1·1
XII.	–	–	–	-2·0	0·0	-1·5	-1·6	7·1	3.	-12·9	11.	7·3	3.	-13·8	11.	92	87	93	91	3·9	9·0	1·3	1·3	1·0
Rok Année	–	–	–	6·2	11·9	7·4	8·2	32·7	21. VIII.	-17·9	29. II.	33·1	21. VIII.	-18·8	29. I.	85	62	83	76	6·9	6·0	1·4	1·6	1·2

Liberec

$\lambda = 15°04'$ E Gr. $\varphi = 50°45'$ N. $H = 410\,m$ b, $409\,m$ s $Gc = +0·32$ nezapočteno / non appliquée

I.	738·18	744·3	707·0	-1·0	1·0	-1·0	-0·5	9·3	29.	-9·8	1.	10·1	29.	-11·0	2.	88	82	90	87	3·9	7·4	2·4	2·4	1·9
II.	739·7	739·1	749·5	-6·7	-1·9	-5·8	-5·0	4·7	4.	-21·4	11.	4·8	4.	-21·8	11.	85	72	85	81	2·8	6·2	1·5	2·2	1·6
III.	738·1	739·6	747·4	-3·4	1·6	-2·8	-1·8	7·2	30.	-12·0	11.	8·7	30.	-15·0	12.	82	67	84	78	3·2	5·2	2·2	2·5	2·0
IV.	739·3	739·9	747·5	5·3	11·3	6·0	7·1	21·8	30.	-0·8	9.	22·2	30.	-1·8	19.	76	53	75	68	5·1	6·3	1·5	2·3	1·5
V.	740·7	741·3	744·4	12·2	17·4	11·5	13·7	29·7	21.	2·5	9.	30·0	21.	1·5	9.	77	57	84	73	8·2	5·8	1·1	1·6	1·2
VI.	739·6	738·8	741·9	15·6	17·5	12·4	14·0	28·6	29.	6·8	26.	26·8	29.	2·0	11.	74	60	82	72	8·6	6·0	1·3	1·5	1·0
VII.	739·1	738·8	742·1	(17·8)	22·6	16·9	(18·5)	30·2	6.	12·6	21.	31·0	6.	7·8	28.	79	62	87	76	12·2	5·7	1·1	1·7	1·0
VIII.	736·2	732·1	730·8	(16·9)	22·6	15·9	(17·9)	31·0	21.	10·1	10.	31·0	21.	5·0	25.	81	59	87	76	11·8	4·8	0·8	2·0	0·9
IX.	734·3	735·3	737·1	13·2	20·1	13·9	15·2	27·8	9.	4·9	22.	28·6	10.	3·2	22.	86	58	84	76	10·0	5·1	1·2	2·0	1·5
X.	733·8	737·8	739·2	6·9	10·6	7·6	8·2	20·2	1.	-1·0	6.	20·3	1.	-2·1	6.	87	71	86	82	6·7	7·6	1·7	1·9	1·6
XI.	737·0	737·6	745·0	2·2	4·9	3·1	3·3	13·0	11.	-5·5	18.	13·7	11.	-8·0	18.	90	77	86	85	5·0	7·0	1·8	2·3	2·0
XII.	730·5	739·0	746·2	-2·5	0·0	-1·8	-1·5	9·8	3.	-16·6	12.	9·8	3.	-17·4	12.	91	86	91	89	3·9	8·3	2·2	2·5	2·1
Rok Année	24·88	44·9	07·0	(6·2)	10·6	6·3	(7·4)	31·0	21. VIII.	-21·4	11. II.	31·0	6. VII. 24. VIII.	-21·8	11. II.	83	67	85	79	6·8	6·3	1·6	2·1	1·5

Liblice

$\lambda = 14°53'$ E Gr. $\varphi = 50°05'$ N. $H = 216\,m$ $Gc = -$ nezapočteno / non appliquée

I.	–	–	–	-0·2	2·2	0·8	0·9	10·8	7.	-11·0	2.	12·5	7.	-11·0	2.	89	85	90	88	4·4	7·4	1·4	1·3	1·5
II	–	–	–	-5·3	-0·3	-3·8	-3·3	6·4	4	-17·0	29.	6·4	4.	-17·5	29.	92	83	90	88	3·4	5·6	1·7	2·5	1·1
III	–	–	–	-3·3	3·2	-0·5	-0·3	10·8	30.	-16·0	1.	14·5	30.	-16·0	1.	89	76	87	84	3·8	5·7	1·7	2·8	2·0
IV.	–	–	–	5·8	13·1	8·6	9·0	22·0	30.	2·0	9.	23·0	29. 30.	0·0	1.	79	48	70	66	5·5	4·7	2·0	2·5	1·9
V.	–	–	–	11·8	18·5	13·8	14·5	31·5	21.	5·6	10.	31·3	21.	-4·5	11.	82	54	77	71	8·7	5·3	2·6	2·9	2·0
VI.	–	–	–	13·4	18·9	14·2	15·2	26·7	29.	9·6	7.	27·7	29.	5·5	10.	80	59	81	73	9·4	4·3	2·0	2·2	1·7
VII.	–	–	–	17·3	23·9	18·6	19·6	30·2	31.	14·0	3.	30·5	31.	9·0	3.	84	59	83	75	12·8	4·8	2·1	2·2	1·4
VIII.	–	–	–	16·4	24·2	15·6	19·4	32·5	21.	11·2	25.	33·0	29. 31.	6·5	25.	85	58	79	74	12·4	3·5	1·9	2·3	1·4
IX.	–	–	–	13·0	22·1	16·1	16·6	31·6	10.	4·2	22.	31·8	10.	3·5	22.	87	55	78	73	10·4	3·7	1·7	2·6	1·7
X.	–	–	–	7·6	13·2	9·3	9·9	22·0	22.	0·2	6.	23·1	22.	0·0	6.	84	62	80	75	6·9	5·9	3·0	3·3	2·6
XI.	–	–	–	2·7	6·2	4·0	4·2	15·6	4	-3·8	15.	16·5	4.	-4·5	15.	92	80	90	87	5·5	6·6	1·9	2·4	2·1
XII.	–	–	–	-1·1	0·6	-0·8	-0·5	8·4	4.	-11·2	11.	9·3	4.	-12·0	11.	97	95	97	96	4·4	8·7	1·6	1·9	1·3
Rok Année	–	–	–	6·5	12·2	8·2	8·8	32·5	21. VII.	-17·0	29. II.	33·0	30. 31. VII.	-17·5	29. II.	86	68	84	79	7·3	5·5	2·0	2·4	1·8

Krpy

B_o = – nezapočteno / non appliquée h_t = 1·8 m h_r = 1·1 m

Srážky mm / précipitation Σ	Max.	☼ cm Σ	Vítr – směr / Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	klid/calme	Počet dní – Nombre de jours: hlavní zamračení / maxima de gaîté	mlhy / brumes	ledovka / verglas	námraza / givre	jasno / serein	zataženo / couvert	≤0°	≤10	≥10	☼	△	▲	⊤	⊼	≡¹	≡²	Teplota prům. / Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
40·5	13·8	4	0	6	28	7	0	5	25	9	13	8	21	0	0	3	22	1	10	7	1	1	0	0	0	7	18	0	0	0
6·4	2·2	3	10	10	15	0	1	3	35	9	4	12	27	0	0	1	14	3	6	3	4	1	0	0	0	0	21	0	0	0
17·2	8·5	10	10	5	33	6	0	2	21	14	2	7	30	0	0	13	11	2	4	4	3	2	0	0	0	0	17	0	0	0
39·8	14·4	0	8	4	16	4	6	3	32	10	7	0	1	0	0	4	8	2	7	6	1	0	0	0	0	1	0	8	0	0
75·2	27·4	0	0	4	21	4	2	6	41	9	6	0	0	4	1	6	12	0	11	11	0	0	0	0	0	2	0	0	27	13	3
35·3	21·0	0	10	3	17	0	0	0	37	17	6	0	0	2	0	8	10	0	12	10	0	0	0	0	0	2	0	0	31	19	2
38·1	24·0	0	10	2	8	3	9	2	30	7	22	0	0	17	5	5	0	1	9	7	0	0	0	0	0	6	3	0	31	31	14
59·8	13·3	0	14	4	23	5	11	3	23	8	2	0	0	15	4	7	3	0	8	8	0	0	0	0	0	5	0	0	31	29	11
50·3	20·8	0	15	2	12	3	17	6	14	2	19	0	0	8	1	1	0	1	10	7	0	0	0	0	0	2	1	0	28	22	4
47·7	10·2	0	2	2	5	3	27	16	23	2	13	0	1	0	0	1	1	1	15	13	0	0	0	0	0	0	5	0	10	0	0
28·8	7·5	0	3	2	18	8	20	5	10	1	23	0	15	0	0	0	11	0	12	8	0	0	0	0	0	0	7	5	1	0	0
3·6	2·3	1	7	1	13	17	21	2	3	1	28	19	25	0	0	0	21	0	3	2	1	2	0	0	0	19	23	0	0	0	
542·7	27·4	18	89	45	209	60	114	53	294	89	145	46	120	36	11	54	113	11	107	86	10	6	0	0	17	43	84	167	114	34	

Kunratice

B_o = – nezapočteno / non appliquée h_t = 2·1 m h_r = 0·9 m

17·0	5·1	0	4	2	7	11	7	18	19	9	16	6	24	0	0	5	18	1	8	6	2	0	0	0	0	11	13	0	0	0
6·6	3·4	9	7	9	1	3	1	5	18	23	20	11	27	0	0	4	13	1	10	2	8	5	1	0	0	8	21	0	0	0
9·0	3·9	5	6	8	6	14	1	11	18	6	26	3	28	0	0	8	6	0	8	2	7	12	0	0	0	12	16	0	0	0
10·1	12·5	0	6	12	8	10	1	13	18	11	11	0	2	0	0	6	9	2	11	6	2	0	0	0	1	2	0	8	1	0	
116·5	43·4	0	4	12	4	11	3	15	17	12	15	0	0	6	1	5	10	0	16	12	0	0	1	1	6	1	0	27	14	3	
72·5	23·4	0	4	7	3	4	0	8	18	17	29	0	0	3	0	5	4	0	15	8	0	0	0	0	4	9	0	29	14	2	
78·7	30·9	0	1	4	8	9	1	5	15	23	27	0	0	15	2	2	6	0	10	5	0	0	0	0	7	16	0	31	29	13	
54·9	16·4	0	4	4	4	8	0	9	15	10	39	0	0	15	2	1	3	0	12	7	0	0	0	0	3	5	0	31	27	14	
39·3	16·2	0	4	6	3	12	2	13	18	14	16	0	0	7	2	3	4	1	10	6	0	0	0	0	3	5	0	28	21	5	
32·0	10·1	0	2	9	2	9	6	29	24	7	5	0	1	0	0	3	7	1	15	9	0	0	0	0	1	3	0	11	1	0	
22·7	5·7	0	5	12	7	8	4	17	15	5	17	0	12	0	0	2	12	0	14	9	1	0	0	0	0	9	4	1	0	0	
6·0	3·3	5	7	13	11	23	3	7	5	7	17	13	26	0	0	1	25	0	6	2	2	13	0	0	0	11	23	0	0	0	
482·3	43·4	19	54	100	64	122	29	150	195	146	238	38	120	46	13	55	121	(6)	135	74	22	35	2	1	30	86	77	166	107	37	

Liberec

B_o = –0·01 (1930) nezapočteno / non appliquée h_t = 1·0 m h_r = 1·0 m

41·8	52·2	0	17	0	12	31	3	3	5	13	9	16	28	0	0	5	18	4	12	7	4	3	1	0	0	9	16	0	0	0
41·5	6·6	36	37	6	6	3	0	0	4	19	12	15	29	0	0	3	10	3	19	10	17	21	0	0	0	5	24	0	0	0
35·4	14·3	42	21	3	20	12	0	0	2	20	15	5	30	0	0	7	10	5	16	8	15	19	1	0	0	1	23	0	0	0
44·9	12·1	2	21	4	9	14	1	10	7	13	11	0	5	0	0	2	5	3	14	9	1	1	1	1	1	2	1	7	2	0	
146·2	47·6	0	13	6	12	5	0	2	10	22	23	0	0	6	1	5	4	0	16	12	2	0	0	0	5	4	0	23	10	5	
136·8	44·5	0	28	2	4	4	0	0	6	34	12	0	0	3	0	6	4	0	14	12	0	0	0	0	5	2	0	28	7	2	
105·7	28·9	0	18	6	4	12	5	2	2	25	19	0	0	12	3	6	1	1	11	9	0	0	0	0	7	2	0	31	29	13	
77·0	26·4	0	18	9	5	8	0	1	1	23	22	0	0	13	5	3	8	0	11	4	0	0	0	1	6	3	0	31	22	13	
33·8	10·0	0	6	1	10	14	4	2	25	13	15	0	0	4	0	2	6	1	10	7	0	0	0	0	3	3	0	28	15	2	
102·5	13·6	0	8	6	17	17	8	4	10	12	11	0	3	0	0	2	17	2	14	17	0	0	1	0	1	2	0	9	0	0	
55·4	16·8	0	7	12	34	19	0	6	1	8	3	0	17	0	0	4	15	2	13	10	1	0	0	0	0	9	3	0	0	0	
12·9	4·6	10	11	4	20	41	1	0	0	4	12	15	26	0	0	2	23	3	10	5	6	12	0	0	0	4	23	0	0	0	
853·9	52·2	(90)	205	59	153	180	22	30	73	206	170	45	138	38	9	57	142	24	172	115	56	55	4	2	23	46	90	177	88	35	

Liblice

B_o = – nezapočteno / non appliquée h_t = 2·0 m h_r = 1·0 m

11·5	11·5	0	0	10	8	33	13	10	11	8	0	5	22	0	0	1	19	2	10	7	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	
8·9	3·1	10	4	24	9	11	5	22	5	7	0	10	26	0	0	6	9	1	7	3	6	6	0	0	0	0	19	0	0	0	
10·7	3·1	4	2	11	15	33	9	9	1	13	0	4	30	0	0	4	8	3	6	4	5	2	0	0	0	4	16	0	0	0	
35·1	19·5	0	1	21	17	25	7	11	6	2	0	0	1	0	0	6	4	2	9	3	2	0	1	0	0	0	12	2	0		
108·6	51·4	0	2	13	16	6	4	11	23	14	4	0	0	8	1	5	7	1	17	13	0	0	0	0	1	4	0	27	15	2	
116·4	32·2	0	0	17	8	3	0	13	8	38	3	0	0	4	0	8	6	0	16	11	0	0	0	1	4	0	0	30	15	2	
82·9	29·7	0	5	7	6	21	2	5	13	30	4	0	0	15	5	7	6	0	8	8	0	0	0	0	4	1	0	31	30	14	
54·8	15·3	0	1	5	8	16	0	4	1	55	3	0	0	17	7	13	3	1	9	8	0	0	0	0	6	(1)	0	31	31	13	
37·8	9·7	0	0	2	8	19	4	18	4	23	7	0	0	8	1	9	3	3	7	5	0	0	0	0	2	0	0	29	23	6	
38·5	10·1	0	0	2	3	23	5	29	8	18	5	0	1	0	0	3	6	3	13	8	0	0	0	0	1	0	0	15	2	0	
25·0	4·4	0	3	8	5	29	3	28	8	2	4	0	11	0	0	4	12	0	11	8	0	0	0	0	0	(2)	4	1	0	0	
6·5	4·9	8	1	2	11	53	0	16	0	8	2	12	25	0	0	1	24	0	2	2	1	(1)	0	0	0	(6)	23	0	0	0	
546·7	51·4	22	19	122	114	272	52	176	88	223	32	31	116	52	14	67	107	(16)	115	85	14	(9)	1	1	18	(18)	74	176	118	37	

Litoměřice

λ = 14°10′ E Gr, φ = 50°35′ N, H = 182 m b, 177 m s Gc = +0·34 — nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0°C — mm) Pression: Průměr M	Max.	Min.	Teplota Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M	Tlak par Tension de vap.	Oblačnost Nébulosité: 7h	14h	21h
I.	753·76	768·7	727·3	-0·6	1·6	0·4	0·4	10·9	4.	-11·1	2.	11·3	4.	-12·8	2.	90	85	91	89	4·3	8·3	1·5	1·2	1·5
II.	51·30	61·8	41·5	-4·6	-0·2	-2·9	-2·6	8·1	4.	-15·8	11.	8·1	4.	-17·5	11.	82	66	77	75	3·0	5·9	1·8	3·0	2·0
III.	45·34	55·1	29·1	-2·9	3·3	0·0	0·1	11·0	30.	-11·1	1.	11·7	30.	-12·0	1.	85	66	79	77	3·6	5·1	1·4	2·8	2·0
IV.	39·98	52·9	28·2	6·1	12·7	8·3	8·9	21·9	30.	2·0	1.	22·4	30.	-0·6	26.	76	50	66	64	5·4	7·1	2·0	3·4	2·5
V.	41·32	52·4	32·2	13·1	18·3	14·0	14·8	28·6	21.	6·3	8.	30·1	21.	4·0	4.	76	55	71	67	8·5	6·4	1·5	2·8	1·8
VI.	44·77	51·3	37·6	13·6	18·6	14·0	15·0	26·4	29.	8·5	9.	26·7	29.	2·8	10	79	58	74	70	9·1	6·2	1·1	2·5	2·0
VII.	42·78	50·8	32·1	17·5	22·6	17·9	19·0	28·0	6.	13·2	28.	30·7	13.	8·3	28.	84	61	78	75	12·3	6·1	1·0	2·6	1·6
VIII.	47·37	54·0	41·8	16·7	22·7	18·4	19·0	29·9	21.	10·8	25.	31·4	21.	7·0	25.	87	61	75	74	12·2	4·9	0·8	2·4	1·1
IX.	44·74	57·4	35·5	12·8	20·1	15·7	16·1	24·6	10.	4·8	22.	28·0	10.	2·0	22.	88	60	77	75	10·2	5·5	1·1	2·8	1·1
X.	43·42	49·4	30·3	6·5	11·7	8·5	8·8	19·5	1.	-0·8	6.	20·0	1.	-2·0	6.	90	72	85	82	7·0	7·2	1·2	2·6	1·3
XI.	48·92	60·9	35·7	2·6	5·4	3·7	3·9	12·4	11.	-3·7	18.	12·4	11.	-4·8	14./15.	91	81	87	86	5·3	7·5	1·3	2·0	1·4
XII.	52·61	62·5	37·5	-0·9	0·5	-0·6	-0·3	6·7	4.	-10·4	11.	7·0	4.	-10·4	11.	92	88	93	91	4·1	9·2	1·5	1·5	1·4
Rok / Année	46·13	68·7	27·3	6·7	11·4	8·1	8·6	29·9	21. VIII.	-15·8	11. II.	31·4	21. VIII.	-17·5	11. II.	85	67	79	77	7·1	6·6	1·4	2·5	1·6

Litvínovice

λ = 14°28′ E Gr, φ = 48°57′ N, H = 391 m b Gc = +0·20 — nezapočteno / non appliquée

I.	735·50	749·0	713·5	-1·4	2·4	-0·7	-0·1	10·6	29.	-14·2	1.	12·4	7.	-17·5	2.	89	80	92	87	4·1	7·7	2·0	2·0	1·9
II.	32·33	41·5	22·6	-7·5	-0·4	-4·9	-4·4	5·8	4.	-22·4	12.	6·9	4.	-24·1	12.	(76)	(53)	(68)	(66)	(2·2)	7·1	1·9	2·5	1·8
III.	26·55	34·7	13·8	-3·7	3·8	-1·0	-0·5	13·9	30.	-18·4	1.	14·7	30.	-19·6	1.	(79)	(52)	(71)	(67)	(2·9)	6·0	2·0	2·8	2·1
IV.	22·44	33·5	07·1	4·7	12·5	6·0	6·8	21·6	29.	1·8	9.	21·8	29.	-3·4	13.	84	50	75	69	5·2	6·5	2·4	3·5	1·7
V.	24·21	34·6	14·3	11·2	18·7	11·8	13·4	29·8	21.	4·8	8.	30·2	21.	-0·4	4.	85	58	83	75	8·8	6·4	2·0	3·3	1·4
VI.	27·32	33·3	20·8	12·7	18·9	12·9	14·4	26·6	28.	8·2	7.	27·5	30.	1·6	17.	86	58	84	76	9·4	6·2	1·7	2·6	1·0
VII.	25·54	32·2	15·6	16·2	23·8	16·9	18·4	30·2	6.	11·5	4.	30·2	6.	6·7	4.	91	60	88	80	12·8	6·8	1·5	2·5	1·2
VIII.	30·11	36·6	24·7	15·3	24·6	16·4	18·2	33·3	20./21.	9·4	26.	33·3	22./24.	5·2	26.	93	57	88	79	12·4	4·8	1·3	2·2	1·3
IX.	27·82	39·6	20·8	12·4	23·1	14·2	16·0	32·3	10.	2·8	22.	32·3	10.	0·0	22.	94	57	87	79	10·7	5·7	1·7	2·5	1·2
X.	23·68	31·0	13·6	6·3	13·5	8·2	9·1	24·5	22.	-0·2	6.	24·5	22.	-2·8	6.	88	64	85	79	6·9	6·8	2·0	2·7	1·9
XI.	30·62	40·4	20·1	1·4	5·7	2·8	3·2	18·5	4.	-6·4	18.	18·5	4.	-7·3	18.	93	79	91	88	5·1	7·9	1·7	2·4	2·0
XII.	39·50	43·4	19·6	-2·7	0·3	-1·8	-1·5	8·8	3.	-9·4	11.	10·8	3.	-13·0	11.	95	88	95	93	3·9	8·7	2·0	2·0	2·1
Rok / Année	28·30	49·0	07·1	5·4	12·2	6·7	7·8	33·3	20.-21. VIII.	-22·4	12. II.	33·3	20.-21. VIII.	-24·1	12. II.	(88)	(63)	(84)	(78)	(7·0)	6·7	1·9	2·6	1·6

Lučany

λ = 15°14′ E Gr, φ = 50°45′ N, H = 651 m b, 657 m s Gc = +0·27 — nezapočteno / non appliquée

I.	711·00	723·8	687·9	-2·8	-0·2	-2·0	-1·8	7·4	29.	-14·7	1.	7·4	29.	-16·1	2.	92	87	90	90	3·8	7·4	1·8	1·9	1·6
II.	707·67	18·4	697·7	-7·6	-3·5	-6·6	-6·1	2·6	4.	-19·8	11.	2·6	4.	-20·8	11.	88	76	86	83	2·5	6·3	1·7	2·3	2·1
III.	703·42	12·3	688·5	-5·6	-0·6	-4·3	-3·7	4·6	16.	-14·8	11.	5·0	16.	-16·8	12.	(88)	(77)	(84)	(83)	(2·8)	5·5	1·8	2·5	1·7
IV.	699·23	9·6	687·6	3·8	8·6	4·0	5·1	17·6	30.	-2·2	9.	17·8	30.	-3·0	10.	82	68	82	78	5·1	7·1	1·8	2·1	1·0
V.	707·29	13·6	691·7	10·7	15·4	10·4	11·7	25·4	21.	1·5	9.	25·7	21.	0·5	9.	(81)	(63)	(78)	(74)	(7·6)	6·2	1·7	2·3	1·4
VI.	704·43	10·2	698·1	11·2	15·2	11·1	12·1	24·0	30.	6·8	7.	24·8	30.	1·0	10.	83	69	84	79	8·1	6·5	1·5	2·2	1·0
VII.	703·72	10·3	692·7	15·8	20·2	15·7	16·8	26·1	6.	11·5	22.	26·4	13.	6·8	28.	85	73	87	81	11·0	5·9	1·5	2·2	0·8
VIII.	707·87	14·1	701·4	15·1	20·0	14·6	16·0	26·6	21.	8·6	24.	26·7	21.	5·3	25.	86	73	90	83	10·8	5·1	1·5	2·3	0·8
IX.	705·23	16·7	696·3	12·1	17·7	12·6	13·8	24·5	10.	2·3	22.	24·9	10.	0·2	22.	(86)	(63)	(80)	(76)	(9·0)	5·5	1·8	2·7	1·1
X.	699·74	08·3	691·1	5·5	8·9	6·4	6·8	17·4	1.	-1·0	6.	17·4	1.	-2·6	6.	(89)	(74)	(85)	(83)	(6·1)	8·0	1·4	2·1	1·7
XI.	707·20	17·4	694·5	1·0	3·0	1·8	1·9	11·1	11.	-7·4	18.	11·1	11.	-7·9	18.	(87)	(79)	(84)	(83)	(4·4)	7·8	2·0	2·3	2·4
XII.	709·94	19·4	696·4	-3·3	-1·3	-3·0	-2·7	6·9	2.	-12·6	11.	6·9	2.	-13·8	11.	(88)	(83)	(88)	(86)	(3·2)	8·4	2·0	2·0	1·9
Rok / Année	705·06	23·8	687·5	4·7	8·6	5·1	5·8	26·6	21. VIII.	-19·8	11. II.	26·7	21. VIII.	-20·8	11. II.	(86)	(74)	(85)	(82)	(6·2)	6·6	1·7	2·2	1·5

Luže-Košumberk

λ = 16°02′ E Gr, φ = 49°53′ N, H = 331 m b, 330 m s Gc = +0·28 — nezapočteno / non appliquée

I.	740·39	754·1	717·5	-1·2	1·7	-0·9	-0·3	11·0	7.	-12·4	2.	12·1	7.	-14·8	2.	89	83	90	87	4·2	6·7	1·0	0·9	0·7
II.	37·08	47·8	26·9	-6·1	-1·4	-4·9	-4·3	5·7	4.	-19·5	10.	6·0	4.	-21·9	12.	83	66	74	74	2·7	6·0	1·3	1·5	1·1
III.	32·20	41·3	15·7	-2·8	2·7	-1·0	-0·5	12·6	30.	-8·1	11.	13·9	30.	-11·4	12.	81	62	76	73	3·3	5·2	1·2	1·5	1·3
IV.	27·20	38·8	16·1	6·3	12·9	7·1	8·3	21·0	26./29.	1·5	9.	22·0	29.	-0·8	26.	76	47	71	64	6·8	4·9	1·4	1·8	1·1
V.	28·65	38·6	19·8	12·9	18·2	12·7	14·1	29·4	21.	3·1	9.	29·8	21.	2·9	9.	75	59	81	72	8·8	5·1	1·3	1·5	1·0
VI.	31·84	38·3	24·9	13·9	18·5	13·7	14·9	28·0	29.	9·0	9.	28·0	29.	3·5	10.	78	62	84	75	9·5	5·8	0·9	1·3	0·7
VII.	30·16	37·5	19·8	18·0	24·2	17·7	19·4	31·6	7.	10·5	17.	32·4	7.	9·9	23.	79	57	85	74	12·5	5·2	1·0	1·5	1·0
VIII.	34·85	41·2	27·7	17·3	23·7	17·0	18·8	30·1	20./21.	10·6	24.	31·6	1.	6·1	25.	82	59	85	75	12·9	4·0	0·9	1·4	0·5
IX.	32·43	44·1	24·0	14·3	21·4	15·5	16·7	29·9	20.	4·4	22.	30·0	10.	2·1	22.	84	(60)	80	(75)	(10·7)	4·3	0·8	1·5	0·8
X.	27·97	36·4	18·2	7·7	12·7	8·8	9·5	22·6	1.	2·7	5.	22·9	1.	-0·2	6.	84	63	82	76	6·9	6·4	1·6	1·9	1·4
XI.	35·87	47·3	23·6	2·6	6·0	3·7	4·0	13·4	4.	-5·6	16.	14·1	4.	-6·2	16.	90	75	88	84	5·2	6·8	1·1	1·5	0·8
XII.	39·36	48·9	24·3	-1·8	0·7	-1·4	-1·0	10·5	2.	-11·2	11.	10·8	2.	-12·0	11.	93	84	90	89	4·0	7·6	0·3	0·4	0·2
Rok / Année	33·17	54·1	15·7	6·8	11·8	7·9	8·3	31·6	7. VII.	-19·5	10. II.	32·4	7. VII.	-21·9	12. II.	83	(65)	82	(77)	(7·4)	5·7	1·1	1·4	0·9

Litoměřice

B_c = +0·84 (1930) nezapočteno / non appliquée h_t = 5·2 m h_r = 10 m

Srážky mm / Précipitation Σ	Max.	✱ cm Σ	Vítr – směr / Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours: ledové ráno / glaces	mrazové dny / gelée	letní / d'été	tropické / tropicales	jasné / sereins	zamrač. / couverts	≤0·1	≤1·0	srážk. přesl. / préc.	✱	△	▲	≡¹ T	≡² K	Teplota prům. / Temp. moyenne ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
15·2	6·4	1	4	1	1	12	6	9	10	16	34	7	24	0	0	2	22	1	10	4	2	1	0	0	0	4	13	0	0	0
5·5	1·9	3	20	2	1	5	1	5	14	20	19	10	27	0	0	4	8	1	8	2	5	2	0	0	0	0	14	0	0	0
19·3	14·0	9	20	8	12	16	2	8	6	14	12	1	28	0	0	7	8	1	7	3	6	8	0	0	0	2	17	0	0	0
19·7	3·9	0	15	6	6	12	0	8	18	19	6	0	2	0	0	1	15	5	12	9	2	0	0	0	1	1	0	11	2	0
107·6	27·2	0	13	4	9	6	3	7	20	18	13	0	0	6	1	4	11	0	17	10	0	0	0	1	7	1	0	29	15	3
45·1	21·0	0	17	5	3	14	2	5	9	20	15	0	0	3	0	6	13	2	12	9	0	0	0	0	5	1	0	30	17	3
123·0	34·9	0	14	7	6	11	2	9	11	16	17	0	0	13	2	5	9	2	15	8	0	0	0	0	7	1	0	31	31	12
46·1	17·2	0	9	3	12	6	2	6	11	13	31	0	0	14	2	7	7	1	12	8	0	0	0	0	2	1	0	31	31	13
29·3	8·0	0	11	5	5	3	2	7	15	16	26	0	0	4	0	5	9	(1)	13	7	0	0	0	0	3	2	0	28	22	3
41·3	8·1	0	7	8	8	3	1	9	21	10	26	0	1	0	0	1	14	3	18	11	0	0	0	0	1	3	0	9	0	0
17·4	4·8	0	12	6	20	5	1	6	16	5	19	0	13	0	0	2	18	0	15	6	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0
3·5	1·1	0	6	6	37	10	2	3	8	7	14	14	26	0	0	1	26	0	10	1	2	1	0	0	0	7	22	0	0	0
473·1	34·9	13	148	56	120	103	24	82	159	174	232	32	121	40	5	45	161	17	149	78	17	12	0	1	26	29	73	169	118	36

Litvínovice

B_c = −0·24 (1932) nezapočteno / non appliquée h_t = 2·1 m h_r = 1·2 m

11·6	4·1	0	12	2	16	27	7	7	16	9	3	5	27	0	0	2	19	1	7	4	3	1	1	0	0	5	19	0	0	0
12·8	4·3	10	23	3	5	14	5	3	11	22	1	9	27	0	0	1	14	1	17	4	16	11	1	0	0	0	22	0	0	0
7·4	1·9	4	15	2	7	34	7	0	6	20	2	5	30	0	0	5	11	2	14	3	13	7	1	0	0	4	16	0	0	0
29·3	12·5	0	15	0	6	17	15	6	15	9	7	0	14	0	0	2	11	3	14	5	1	0	2	0	1	0	0	6	0	0
158·8	41·2	0	8	6	9	14	6	5	20	11	14	0	1	6	1	4	11	1	20	16	0	0	2	0	4	0	0	26	12	1
70·3	25·9	0	14	6	8	9	5	3	12	17	16	0	0	4	0	5	12	0	17	10	0	0	0	0	6	1	0	29	15	0
108·1	29·5	0	24	2	7	13	8	2	4	16	17	0	0	14	1	1	13	1	16	12	0	0	0	0	6	1	0	31	30	13
60·5	22·5	0	15	1	9	18	7	0	4	22	17	0	0	18	5	5	3	1	12	9	0	0	0	0	6	4	0	31	28	10
35·3	9·2	0	13	0	8	20	10	8	13	5	13	0	1	14	3	4	6	0	13	7	0	0	0	0	1	5	0	29	21	4
33·4	9·8	0	3	1	5	21	19	10	15	13	6	0	8	0	0	0	9	0	17	6	0	0	0	0	0	3	0	14	1	0
45·2	8·1	1	13	1	11	30	15	0	7	6	7	2	16	0	0	2	20	0	17	11	2	1	1	0	0	8	4	0	0	0
9·1	1·8	4	5	2	7	49	6	2	2	11	9	13	29	0	0	0	24	0	14	5	4	4	2	0	0	13	24	0	0	0
581·8	41·2	19	160	26	98	266	110	40	125	161	112	34	153	56	10	32	153	10	178	92	39	24	10	0	24	44	85	166	107	28

Lučany

B_c = +0·38 (1931) nezapočteno / non appliquée h_t = 1·4 m h_r = 1·4 m

109·7	59·1	11	0	3	38	6	0	5	21	6	14	15	27	0	0	4	13	0	10	8	6	16	3	0	0	18	20	0	0	0
38·6	9·5	34	3	5	15	1	0	0	29	18	16	21	29	0	0	6	13	3	13	11	13	29	0	0	0	8	27	0	0	0
24·7	9·6	29	2	8	24	12	0	2	19	8	18	18	30	0	0	7	9	3	14	8	13	31	0	0	0	2	28	0	0	0
45·8	8·7	15	1	5	29	6	3	5	15	11	15	0	11	0	0	1	13	2	13	9	7	9	0	0	4	6	1	4	0	0
210·9	59·2	1	0	2	21	16	1	5	19	14	15	0	0	1	0	5	11	1	18	13	3	1	2	1	6	5	0	23	10	1
118·1	32·7	0	0	2	14	6	0	2	16	28	22	0	0	0	0	2	11	0	16	14	0	0	0	0	5	4	0	26	4	0
116·6	34·2	0	4	5	15	9	2	2	18	14	24	0	0	4	0	4	6	0	14	9	0	0	0	0	10	3	0	31	23	4
129·2	39·5	0	5	2	20	4	1	2	21	16	22	0	0	5	0	7	6	0	13	10	0	0	0	1	7	5	0	31	18	6
36·9	12·8	0	1	0	13	22	1	3	20	11	19	0	0	0	0	3	8	3	12	7	0	0	0	0	2	2	0	27	14	1
176·6	38·9	0	0	0	10	10	6	16	28	5	18	0	5	0	0	2	19	3	21	15	3	0	0	0	1	5	0	5	0	0
92·7	33·3	6	0	3	28	24	0	0	17	6	12	5	15	0	0	2	20	2	15	11	6	3	0	0	0	15	8	0	0	0
4·5	1·2	0	0	6	53	6	0	0	4	8	16	20	27	0	0	2	24	0	7	1	4	0	0	0	0	22	23	0	0	0
1104·3	59·2	96	16	41	280	122	14	42	227	145	211	79	144	10	0	45	159	17	168	116	55	89	5	2	35	95	107	147	69	12

Luže-Košumberk

B_c = −0·29 (1932) nezapočteno / non appliquée h_t = 1·9 m h_r = 1·5 m

49·5	17·5	0	1	0	18	2	0	1	19	12	40	7	25	0	0	4	13	1	10	7	2	2	0	0	0	6	16	0	0	0
8·0	4·1	9	3	6	12	0	0	2	27	17	20	12	29	0	0	7	11	0	12	2	11	11	0	0	0	0	23	0	0	0
9·5	3·8	4	1	5	21	9	0	5	13	3	36	4	29	0	0	10	11	2	7	4	7	9	0	0	0	2	17	0	0	0
34·3	20·5	0	1	6	17	11	1	5	17	7	25	0	1	0	0	4	4	1	11	6	1	0	0	1	2	1	0	12	2	0
121·3	42·5	0	0	9	15	5	2	0	26	3	33	0	0	5	0	8	8	0	16	12	0	0	0	2	7	1	0	27	14	4
67·8	22·8	0	5	3	8	7	0	2	13	14	38	0	0	3	0	7	11	1	19	10	0	0	0	0	3	(4)	0	30	15	2
92·0	28·4	0	5	7	12	4	1	3	13	19	29	0	0	0	16	7	3	4	9	6	0	0	0	0	7	0	0	31	30	15
70·2	20·5	0	1	2	11	10	0	0	14	16	39	0	0	18	5	11	4	1	14	10	0	0	0	0	7	3	0	31	29	15
31·3	6·8	0	0	1	8	12	2	5	20	2	40	0	0	9	1	9	3	2	10	8	0	0	0	0	2	1	0	29	22	5
42·6	10·8	0	0	0	11	9	4	15	26	4	24	0	1	0	0	1	7	1	17	11	0	0	0	0	2	0	0	15	2	0
29·4	6·4	0	0	5	19	10	3	5	9	2	37	1	11	0	0	3	14	0	13	9	1	0	0	1	0	1	2	0	0	0
5·9	3·3	2	2	7	7	4	0	0	0	1	72	13	28	0	0	3	19	0	6	2	2	4	0	0	0	11	23	0	0	0
561·8	42·5	15	19	51	159	83	13	43	197	100	433	37	124	51	13	70	109	9	144	87	24	26	0	4	30	(30)	81	175	114	41

Mar. Lázně

λ = 12°42′ E G; φ = 49°58′ N; H = (581 m) Gc = +0·24 nezapočteno non appliquée

Měsíc Mois	Tlak vzduchu (0°C – mm) Pression M	Max.	Min.	Teplota Température °C 7h	14h	21h	Průměr M	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná Humidité relat. % 7h	14h	21h	Prům. M	Tlak par Tension de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0–12 7h	14h	21h
I.	718·33	731·4	695·6	-2·0	0·8	-1·0	-0·8	8·2	28.	-14·8	1.	8·2	28.	-15·6	1.	91	85	94	90	4·0	8·0	2·7	3·3	2·9
II.	15·10	24·8	706·9	-6·3	-1·7	-5·1	-4·5	3·4	4.	-17·3	10.	4·7	3.	-18·0	11.	86	77	88	83	3·0	5·8	3·0	4·0	3·6
III.	09·66	16·9	696·0	-5·0	2·1	-2·2	-1·8	10·4	16.	-10·4	11.	10·8	31.	-10·7	11.	87	71	85	81	3·3	4·8	2·4	3·5	2·8
IV.	06·20	17·4	694·9	2·8	9·4	5·1	5·6	19·2	29.	-1·7	14.	20·5	29.	-2·5	14.	86	59	79	74	5·0	6·6	2·8	3·9	2·9
V.	07·76	17·8	697·8	9·8	15·8	11·0	11·9	28·0	21.	2·7	10.	29·1	21.	2·4	10.	81	55	78	71	7·3	6·1	2·5	3·7	2·5
VI.	10·97	16·2	706·3	11·6	17·3	12·2	13·3	24·2	28.	6·0	7.	24·6	27.	2·5	8.	80	58	81	73	8·4	5·8	2·0	3·4	2·1
VII.	09·77	16·5	699·8	14·7	20·2	15·5	16·5	27·6	13.	10·3	2.	29·0	6.	7·5	28.	88	65	85	80	11·1	5·7	2·1	2·8	2·1
VIII.	14·05	20·1	708·6	14·6	23·2	16·2	17·5	30·6	20.	9·9	24.	31·0	22. 27.	6·0	9.	88	54	81	74	11·0	4·0	1·8	2·8	2·0
IX.	11·14	21·6	704·0	11·5	18·9	13·7	14·5	26·4	10.	3·2	22.	27·3	9.	11·1	22.	91	60	82	79	9·7	5·7	1·7	3·9	2·3
X.	06·69	14·2	697·3	5·4	9·7	6·5	7·0	18·8	1.	-0·4	30.	19·5	2.	-0·6	29. 30.	90	73	90	84	6·4	7·7	2·7	3·7	2·7
XI.	13·54	22·5	702·0	0·7	3·2	2·7	1·8	14·4	4.	-4·0	18.	14·8	4.	-4·5	18.	95	89	94	93	5·0	8·0	2·2	3·0	1·8
XII.	16·19	26·3	703·2	-3·2	-1·0	-2·6	-2·4	5·6	17.	-8·2	10.	7·6	17.	-9·1	12.	93	90	93	92	3·6	8·3	2·3	2·6	2·4
Rok Année	11·61	31·4	694·9	4·6	9·8	6·0	6·6	30·6	20. VIII	-17·3	10. II.	31·0	20. 21. VIII	-18·0	11. II.	88	70	86	81	6·5	6·4	(2·4)	(3·4)	(2·5)

Milešovka

λ = 13°56′ E Gr; φ = 50°33′ N; H = 840 m b Gc = +0·25 nezapočteno non appliquée

I.	793·80	707·0	671·2	-2·1	-0·8	-1·5	-1·5	7·6	29.	-10·2	1.	7·7	29.	-12·2	1.	87	88	88	88	3·7	7·0	4·4	4·4	4·5
II.	90·72	701·2	682·4	-7·4	-5·8	-6·8	-6·7	2·4	4.	-20·0	10.	2·7	4.	-21·5	11.	86	82	87	83	2·5	6·5	4·7	4·2	4·8
III.	85·87	693·4	670·9	-6·0	-2·6	-4·7	-4·2	4·8	30.	-11·6	3.	6·2	30.	-12·3	3.	87	81	85	84	2·9	5·6	4·2	3·5	4·1
IV.	82·65	693·8	674·0	2·4	6·7	4·2	4·4	15·8	30.	-3·5	9.	17·3	30.	-4·6	9.	83	66	74	74	4·6	6·9	4·4	4·4	4·9
V.	85·25	695·7	675·9	9·1	12·8	10·2	10·6	24·6	21.	1·3	8.	25·5	21.	-0·5	11.	78	67	76	74	7·0	6·1	3·5	3·4	4·5
VI.	88·54	693·6	682·3	10·0	13·2	10·9	11·2	21·6	29.	4·2	7.	22·2	29.	3·1	7.	80	71	73	75	7·5	6·2	2·8	3·1	4·4
VII.	87·67	694·3	677·5	14·3	17·5	15·1	15·5	24·4	6.	9·4	3.	25·5	6.	7·8	20.	82	73	79	78	10·4	5·8	2·8	2·8	3·6
VIII.	92·02	698·5	686·0	14·8	18·1	15·8	16·1	26·7	20.	9·0	24.	27·3	20.	8·0	24. 25.	80	72	74	75	10·5	4·8	3·2	3·0	4·3
IX.	88·87	700·3	680·2	11·5	15·3	13·2	13·3	22·4	10.	3·1	22.	23·5	10.	2·2	22.	84	70	76	77	8·9	5·7	4·0	3·6	4·7
X.	82·97	691·5	673·6	4·5	7·1	5·7	5·7	15·5	1.	-1·2	30.	16·5	1.	-2·3	30.	91	82	87	87	6·1	7·4	5·1	4·7	5·4
XI.	89·92	700·2	667·7	-0·4	0·9	0·1	0·2	8·6	4.	-5·1	18.	9·2	4.	-6·1	18.	96	96	97	96	4·6	7·6	3·8	4·0	4·5
XII.	92·64	702·0	679·6	-3·2	-2·1	-2·9	-2·8	6·4	18.	-9·0	11.	7·1	18.	-10·2	11.	94	92	93	93	3·6	7·5	3·3	2·9	2·8
Rok Année	88·40	707·0	667·7	4·0	6·7	5·0	5·2	26·7	20. VIII.	-20·0	10. II.	27·3	20. VIII.	-21·5	11. II.	86	78	82	82	6·0	6·4	3·8	3·7	4·4

Milovice

λ = 14°53′ E Gr; φ = 50°14′ N; H = 203 m b Gc = +0·32 nezapočteno non appliquée

I.	752·66	767·0	728·0	-1·0	1·5	-0·2	0·0	10·6	7.	-12·6	2.	11·4	7.	-13·2	2.	90	86	92	90	4·3	7·5	1·5	1·9	1·6
II	49·91	60·4	40·0	-5·5	-0·4	-3·8	-3·4	6·7	4.	-17·6	11	7·6	4.	-18·7	11.	85	69	82	79	3·0	5·8	1·3	2·4	1·9
III	44·35	53·7	28·4	-3·4	2·9	-0·9	-0·6	10·4	30.	-12·6	1.	13·0	30.	-14·4	1.	86	72	86	81	3·6	5·4	1·2	1·9	1·0
IV	38·99	51·0	27·4	5·3	13·3	7·6	8·4	22·3	30.	0·3	1.	22·8	30.	-1·0	1.	84	51	74	70	5·7	5·9	1·4	2·0	0·9
V	40·33	51·9	31·2	12·1	19·1	13·2	14·4	31·1	21.	5·6	9.	31·6	21.	2·7	4.	82	56	79	72	8·9	5·7	1·3	1·6	1·0
VI.	43·53	49·8	36·8	13·3	19·3	13·7	15·0	27·4	30.	9·7	7.	28·1	30.	4·7	10.	81	58	85	75	9·6	5·6	0·9	1·4	0·6
VII.	41·57	49·1	31·1	17·3	24·7	18·1	19·5	31·2	13.	13·0	23.	32·8	6.	11·0	28.	84	55	84	74	12·6	5·5	0·7	1·0	0·5
VIII	46·21	52·5	39·7	16·4	24·5	17·8	19·1	33·3	21.	10·5	25.	33·5	21.	7·1	25.	85	55	82	74	12·2	3·7	0·9	1·7	0·5
IX.	43·72	56·0	36·8	18·0	21·8	15·2	16·3	29·9	10.	5·6	22.	30·9	10	2·9	22.	88	54	83	75	10·3	5·3	0·7	1·9	0·7
X.	39·38	48·3	30·1	6·6	12·8	8·4	9·0	21·2	22.	0·0	6.	27·4	1. 22.	-0·7	6.	92	65	86	81	7·0	6·9	0·7	1·7	0·6
XI.	47·73	59·1	35·0	2·4	6·1	3·2	3·7	15·0	4.	-3·2	2. 18.	15·3	4.	-3·8	2.	93	81	92	89	5·5	6·9	0·8	1·4	0·7
XII.	51·46	61·3	36·0	-1·1	0·5	-0·9	-0·6	8·5	2.	-9·0	11.	8·7	2.	-11·1	12.	93	90	94	92	4·1	9·1	0·7	0·7	0·7
Rok Année	44·98	67·0	27·4	6·3	12·2	7·6	8·4	33·3	21. VIII.	-17·6	11. II.	33·5	21. VIII.	-18·7	11. II.	87	66	85	79	7·2	6·1	1·0	1·6	0·9

Ml. Boleslav

λ = 14°55′ E Gr; φ = 50°25′ N; H = 207 m Gc = – nezapočteno non appliquée

I.	–	–	–	-0·7	1·7	-0·2	0·1	10·2	7.	-11·0	2	11·2	7.	-12·8	2.	90	84	92	89	4·2	7·6	1·6	1·9	1·7
II.	–	–	–	-5·0	0·4	-3·7	-3·0	6·9	4.	-17·0	11.	7·2	4.	-17·7	11.	86	60	80	75	3·0	5·3	1·9	3·2	2·0
III.	–	–	–	-3·1	3·8	-0·4	-0·1	11·5	30.	-12·9	1.	12·7	30.	-13·4	1.	85	59	82	75	3·5	4·8	1·4	2·8	1·6
IV.	–	–	–	5·4	13·9	7·9	8·8	23·2	30.	1·6	1.	23·7	30.	-1·0	26.	81	46	72	66	5·4	5·7	2·1	3·8	2·4
V.	–	–	–	12·0	19·5	13·7	14·7	31·0	21.	5·4	4.	31·7	21.	2·5	4.	80	50	78	69	8·5	5·4	1·7	3·0	1·5
VI.	–	–	–	13·2	19·5	14·0	15·2	27·5	30.	10·1	7.	28·3	29.	4·2	10.	80	57	83	73	9·4	5·6	1·5	2·9	1·0
VII	–	–	–	17·3	24·8	18·3	19·7	37·7	14.	13·6	28.	31·8	13.	9·4	28.	84	56	84	75	12·8	4·8	1·4	2·0	1·3
VIII.	–	–	–	15·6	24·8	17·4	18·8	33·9	21.	9·2	25.	34·4	21.	6·3	25.	89	53	85	76	12·1	3·7	1·1	2·4	1·3
IX.	–	–	–	11·8	22·2	15·2	16·1	30·2	10.	3·0	22.	31·2	10.	1·9	22.	91	53	83	76	10·3	4·5	1·4	2·8	1·6
X.	–	–	–	6·6	12·8	8·5	9·1	22·6	1.	0·4	6.	23·0	1.	-0·6	26.	94	62	90	82	7·0	6·7	1·9	3·0	1·9
XI	–	–	–	2·7	6·5	3·9	4·2	15·1	4.	-2·9	14.	15·2	4.	-3·4	14.	90	76	87	84	5·2	7·0	1·5	2·2	1·5
XII.	–	–	–	-0·9	1·0	-0·5	-0·2	10·2	2.	-8·9	11.	10·3	2.	-10·1	11.	91	84	89	88	4·1	9·0	1·7	1·7	1·5
Rok Année	–	–	–	6·2	12·6	7·8	8·6	33·9	21. VIII.	-17·0	11. II.	34·4	21. VIII.	-17·7	11. II.	87	62	84	77	7·1	5·8	1·6	2·6	1·6

Mar. Lázně

R_c = +0·51 (1931) nezapočteno / non appliquée h_l = 1·1 m h_r = 2·0 m

Srážky mm / Précipitation		✱ cm	Vítr – směr / Vent – direction									Počet dní – Nombre de jours:																	Teplota prům. °C / Temp. moyenne			
Σ	Max.	Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	klidno	ledové / sans dépôt	mrazové / de gelée	lední / de glace	tropické / tropicaux	jasné / sereins	zataž. / couverts	≦0·1	≦0·1 pod. / avec précip.	≦1·0 sněž. / avec neige	≧1·0	✱	△	▲	T	≧1	≧2	≦0°	≧10°	≧15°	≧20°
80·2	33·4	8	3	4	11	5	5	14	32	19	0	11	23	0	0	3	22	5	9	8	4	8	0	0	0	18	18	0	0	0
28·1	9·2	18	14	20	3	3	0	4	20	23	0	16	28	0	0	7	10	8	15	9	15	22	0	0	0	3	15	0	0	0
15·5	10·6	15	4	23	23	6	4	10	14	9	0	4	29	0	0	7	8	3	6	3	4	11	0	0	0	8	21	0	0	0
41·6	11·2	2	4	12	9	2	11	8	32	12	0	0	10	0	0	2	12	4	13	8	5	1	0	0	2	9	0	3	0	0
128·6	73·1	0	2	6	7	1	8	18	33	19	0	0	0	5	0	7	12	1	16	10	0	0	0	0	0	4	0	19	8	1
77·2	16·1	0	4	16	9	4	6	14	23	14	0	0	0	0	0	7	11	1	17	12	0	0	0	0	0	5	5	0	27	11	0
145·7	64·2	0	5	16	7	9	1	13	12	30	0	0	0	9	0	6	7	0	15	12	0	0	0	0	0	8	7	0	31	23	6
61·6	18·7	0	6	5	12	8	9	11	16	26	0	0	0	10	5	11	15	1	11	9	0	0	0	0	2	4	0	31	24	11
60·5	26·1	0	4	9	4	3	5	34	24	4	3	0	0	(5)	0	5	6	3	15	7	0	0	0	0	4	14	0	28	15	1
73·3	18·6	0	1	4	7	3	6	33	30	7	2	0	0	2	0	1	18	1	16	15	1	0	0	0	0	11	0	6	0	0
46·3	15·3	0	4	13	14	17	4	8	23	7	0	4	14	0	0	3	19	1	13	8	4	0	0	0	0	21	8	0	0	0
6·1	3·6	7	3	14	17	26	7	15	3	8	0	17	28	0	0	1	21	0	4	2	1	10	0	0	0	19	26	0	0	0
764·7	64·2	50	54	142	123	87	66	182	262	177	(5)	52	132	31	5	60	161	28	150	103	34	52	0	0	21	123	88	145	81	19

Milešovka

R_c = +0·70 (1920) nezapočteno / non appliquée h_l = 5·6 m h_r = 0·9 m

14·7	4·6	3	8	2	0	16	14	13	19	20	1	15	28	0	0	5	17	17	14	5	6	9	3	0	0	28	22	0	0	0
14·4	3·2	16	17	15	9	4	3	1	11	25	2	28	29	0	0	4	12	21	16	6	16	29	1	0	0	19	28	0	0	0
19·7	8·5	26	13	9	4	24	11	5	11	12	4	22	31	0	0	7	8	16	11	6	11	31	1	0	0	18	28	0	0	0
9·5	2·2	4	11	9	6	14	4	19	15	10	2	0	16	0	0	2	15	21	13	4	7	12	1	0	2	14	3	2	0	0
117·5	23·4	0	9	5	9	11	7	10	16	19	7	0	1	1	0	4	9	19	18	12	1	0	3	1	8	11	0	18	7	1
48·7	26·2	0	15	12	3	11	6	3	14	18	8	0	0	0	0	4	11	16	17	12	0	0	0	1	5	11	0	6	0	0
97·0	28·6	0	16	8	4	10	7	5	15	18	10	0	0	3	0	3	10	11	11	8	0	0	0	0	8	10	0	31	13	4
35·8	12·4	0	9	5	4	18	8	5	11	28	5	0	0	3	0	8	5	17	13	6	0	0	0	0	6	7	0	31	17	8
26·0	10·2	0	8	5	5	10	10	21	15	11	5	0	0	0	0	5	8	23	12	8	0	0	0	0	3	10	0	25	10	1
40·3	9·2	0	1	0	1	8	9	32	26	13	3	0	3	0	0	1	17	30	18	15	2	0	3	0	0	17	0	4	0	0
26·1	7·3	0	6	5	6	24	9	12	15	10	3	9	23	0	0	3	17	18	13	8	8	3	1	0	0	25	18	0	0	0
12·4	4·2	0	5	2	3	26	20	18	11	8	0	15	30	0	0	3	18	5	17	1	6	11	0	0	0	26	25	0	0	0
462·1	28·6	49	118	77	54	176	108	144	179	192	50	89	161	7	0	49	147	214	173	91	57	95	13	2	32	176	124	117	47	14

Milovice

R_c = +0·18 (1925) nezapočteno / non appliquée h_l = 2·1 m h_r = 1·2 m

35·1	10·9	0	1	13	20	8	4	17	8	5	17	6	25	0	0	3	17	0	9	6	1	0	0	0	0	4	14	0	0	0
8·0	2·2	8	5	18	5	0	1	14	15	13	16	11	29	0	0	6	9	0	10	4	7	5	1	0	0	0	20	0	0	0
13·3	5·7	4	2	10	15	7	1	4	10	17	27	3	29	0	0	8	9	2	7	3	6	4	0	0	0	4	16	0	0	0
40·3	19·2	0	1	11	9	6	3	14	11	9	26	0	1	0	0	3	8	3	13	10	2	0	0	0	1	2	0	11	0	0
99·0	37·3	0	2	7	9	3	1	16	19	7	29	0	0	6	1	5	10	2	15	12	0	0	0	1	4	2	0	27	14	3
122·4	39·4	0	4	7	4	1	1	3	17	17	36	0	0	5	0	5	8	2	15	7	0	0	0	1	7	0	0	30	16	2
58·1	27·4	0	0	4	2	2	3	6	17	11	48	0	0	17	5	4	8	1	8	6	0	0	0	1	7	4	0	31	30	16
53·3	16·4	0	0	6	14	5	3	3	15	11	36	0	0	17	8	12	4	0	11	10	0	0	0	0	5	1	0	31	31	14
41·9	12·3	0	1	3	5	5	4	16	9	10	37	0	0	7	1	4	7	3	9	7	0	0	0	0	2	1	0	29	22	4
52·2	10·3	0	0	2	7	4	5	24	7	3	41	0	1	0	0	3	15	2	14	13	0	0	0	0	3	0	10	1	0	
30·7	5·2	0	0	4	21	7	0	9	6	3	40	0	10	0	0	3	15	0	12	10	0	0	0	0	1	4	1	0	0	
3·8	3·0	2	0	3	19	17	3	1	3	3	44	18	26	0	0	1	25	0	3	1	2	1	0	0	0	8	23	0	0	0
558·1	39·4	14	16	88	130	65	29	127	137	109	(89?)	38	121	52	15	57	135	15	126	89	18	10	1	3	26	30	77	170	114	39

Ml. Boleslav

R_c = – nezapočteno / non appliquée h_l = 2·0 m h_r = 1·1 m

44·6	16·5	0	2	8	11	16	2	8	13	10	23	5	25	0	0	3	17	1	9	7	2	0	1	0	0	7	12	0	0	0
12·3	3·5	7	6	14	9	0	0	7	15	25	11	9	29	0	0	7	9	6	12	5	10	0	(1)	0	0	0	19	0	0	0
19·3	12·5	12	5	9	13	10	8	9	5	22	12	1	29	0	0	10	8	4	8	3	7	5	0	0	0	0	16	0	0	0
29·7	9·2	0	5	13	8	6	4	22	12	12	8	0	1	0	0	3	6	8	12	7	1	0	1	2	0	1	0	11	2	0
84·4	24·0	0	1	6	2	6	5	26	16	11	20	0	0	7	1	7	9	5	17	11	0	0	0	2	6	1	0	27	15	4
117·3	42·0	0	11	11	4	5	4	4	7	20	24	0	0	6	0	6	8	3	15	13	0	0	0	1	4	0	0	30	20	3
76·9	36·4	0	8	6	11	6	3	10	15	16	18	0	0	18	5	5	4	7	10	7	0	0	0	1	5	2	0	31	31	15
51·7	10·6	0	8	11	10	4	3	5	17	19	16	0	0	17	9	12	4	4	11	8	0	0	0	0	5	0	0	31	30	11
47·2	15·7	0	3	16	5	4	6	19	10	15	12	0	0	7	2	7	4	4	12	8	0	0	0	0	2	0	0	28	21	4
46·5	14·6	0	1	4	4	5	10	33	16	8	12	0	0	2	0	2	12	9	18	10	0	0	0	0	0	3	0	11	0	0
21·1	4·6	0	1	5	22	14	4	14	5	10	15	0	10	0	0	3	16	2	12	6	0	0	0	0	0	3	1	2	0	0
3·3	1·3	1	2	8	13	32	6	6	1	4	21	9	25	0	0	1	26	0	6	1	2	1	0	0	0	5	22	0	0	0
554·3	42·0	20	53	111	112	108	55	163	132	172	192	24	119	57	17	66	123	53	142	86	22	6	(3)	6	22	22	70	171	119	37

Most

λ = 13°38′ E Gr, φ = 50°31′ N, H = (411 m) Gc = + 0·30 — nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0°C — mm) Pression			Teplota Température °C										Vlhkost poměrná Humidité relat. %				Tlak par Tension de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0 — 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	733·85	748·0	708·9	-0·6	1·3	0·2	0·3	9·1	4.	-11·2	2.	9·4	4.	-11·6	4.	91	90	90	90	4·4	7·9	1·7	1·7	1·5
II	31·21	41·5	22·8	-4·6	-0·2	-3·9	-3·1	7·4	4.	-17·2	11.	8·2	4.	-18·0	11.	(83)	(82)	(81)	(82)	(3·3)	6·3	2·6	3·0	2·9
III.	26·02	34·5	09·5	-3·2	3·2	-1·0	-0·6	9·8	16.	-7·9	1.	10·9	16.	-8·8	12.	86	82	82	83	3·8	5·7	1·5	2·3	2·1
IV.	21·44	33·4	10·8	5·1	12·5	6·8	7·8	22·0	29.	1·1	9.	22·7	29.	0·3	9.	81	63	75	73	5·9	6·4	1·8	2·6	2·5
V	22·99	33·3	13·4	11·8	18·6	12·8	14·0	32·0	21.	4·7	8.	32·3	21.	4·1	11.	78	62	77	72	8·8	6·0	1·7	2·6	2·5
VI.	26·36	32·0	20·3	12·8	18·3	13·4	14·5	28·2	29.	7·4	7.	28·7	29.	5·8	10.	80	64	76	73	9·1	6·0	1·7	2·6	2·0
VII.	24·84	32·0	14·7	16·3	22·4	17·2	18·3	30·1	6.	12·2	28.	31·8	13.	11·2	28.	86	67	77	77	12·1	5·8	1·2	1·9	1·6
VIII.	29·08	37·5	23·3	16·5	24·0	18·3	19·3	32·8	21.	10·9	25.	34·1	21.	9·8	25.	83	64	75	74	12·6	4·9	1·1	2·0	1·6
IX.	26·33	37·8	17·5	13·1	20·9	15·7	16·3	30·2	10.	6·1	22.	30·5	10.	4·6	22.	86	65	75	75	10·6	6·1	1·7	2·6	2·0
X.	21·43	32·6	12·2	6·7	11·3	8·2	8·6	22·2	1.	0·8	30.	22·1	1.	0·6	30.	87	75	83	82	6·9	7·0	2·2	3·1	2·8
XI.	29·59	40·8	16·7	1·5	4·4	2·1	2·5	10·5	4.	-3·7	19.	10·9	4.	-4·1	19.	94	88	93	92	5·2	7·8	1·4	1·8	1·6
XII.	32·36	42·1	18·4	-2·5	-0·5	-2·0	-1·7	5·1	3.	-7·2	11.	7·2	4.	-7·9	12.	94	92	93	93	3·9	9·1	1·0	1·3	1·1
Rok / Année	27·12	48·0	08·9	6·1	11·3	7·3	8·0	32·8	21. VIII.	-17·2	11. II.	34·1	21. VIII.	-18·0	11. II.	(86)	(74)	(81)	(80)	(7·2)	6·6	1·6	2·3	2·0

Něm. Brod

λ = 15°35′ E Gr, φ = 49°37′ N, H = 455 m Gc = — — nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu			Teplota °C										Vlhkost poměrná %				Tlak par	Oblačnost	Vítr 0 — 12		
				7h	14h	21h	Průměr M	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	–	–	–	-2·6	0·4	-1·9	-1·5	10·1	7.	-17·1	2.	11·2	7.	-17·8	2.	90	88	89	89	3·8	8·6	1·7	1·9	1·5
II.	–	–	–	-7·9	-1·6	-6·1	-5·4	3·9	4.	-21·2	26.	5·0	1.	(-23·6)	26.	79	80	83	81	2·7	6·8	2·2	2·8	2·1
III.	–	–	–	-3·9	1·9	-2·3	-1·6	13·2	30.	-24·4	1.	13·9	30.	-20·2	1.	88	74	88	83	3·5	6·1	3·0	3·6	2·6
IV.	–	–	–	4·6	12·1	5·5	6·9	20·2	30.	-0·4	9.	21·0	30.	-4·0	1.	81	50	78	70	5·2	5·2	2·0	3·0	1·7
V.	–	–	–	10·9	17·5	12·0	13·1	27·9	21.	3·5	9.	28·5	21.	0·4	9.	80	58	79	72	8·1	5·3	1·7	2·3	1·3
VI.	–	–	–	12·1	17·9	12·6	13·8	26·2	29.	8·2	7.	26·5	29./30.	3·8	11.	80	58	82	73	8·7	5·8	1·6	2·5	1·3
VII.	–	–	–	16·0	23·0	16·7	18·1	29·2	14.	11·6	23.	30·6	6.	7·2	23.	85	55	85	75	11·6	6·1	2·0	3·2	1·7
VIII.	–	–	–	15·4	22·8	16·2	17·6	30·1	20.	11·2	8.	30·5	30.	6·8	12.	86	64	86	79	11·4	5·8	2·4	4·0	1·1
IX.	–	–	–	12·4	20·3	14·0	15·3	27·8	10.	3·1	22.	29·3	10.	0·8	22.	85	57	84	85	9·2	4·4	2·5	3·8	1·4
X.	–	–	–	5·5	11·8	7·6	8·2	21·3	1.	-1·2	6.	21·9	22.	-2·4	6.	86	64	85	78	6·4	6·9	2·8	3·9	2·8
XI.	–	–	–	1·8	4·5	2·6	2·9	13·6	4.	-4·2	16.	15·2	4.	-6·0	16.	90	85	91	89	5·1	7·7	2·9	3·5	2·6
XII.	–	–	–	-2·9	-1·0	-2·5	-2·2	8·1	2.	-14·2	11.	8·5	2.	-15·3	11.	91	93	93	92	3·7	8·5	2·8	3·2	2·7
Rok / Année	–	–	–	5·1	10·8	6·2	7·1	30·1	20. VIII.	-21·2	26. II.	30·6	6. VII.	(-23·6)	26. II.	85	69	85	80	6·7	6·3	2·3	3·1	1·9

Nová Louka

λ = 15°09′ E Gr, φ = 50°49′ N, H = 780 m Gc = — — nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu			Teplota °C										Vlhkost poměrná %				Tlak par	Oblačnost	Vítr 0 — 12		
				7h	14h	21h	Průměr M	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	–	–	–	-3·1	-0·9	-2·6	-2·3	5·0	28.	-18·0	2.	6·0	29.	-20·0	2	–	–	–	–	–	6·8	2·7	2·6	2·3
II.	–	–	–	-9·5	-5·7	-9·0	-8·3	2·0	4.	-21·0	6./10.	2·0	4.	-22·0	10	–	–	–	–	–	5·7	2·4	2·7	2·1
III.	–	–	–	-7·2	-2·6	-6·0	-5·3	4·0	30./31.	-17·0	1.	4·0	16./30./31.	-19·0	1.	–	–	–	–	–	5·3	2·5	3·0	2·3
IV.	–	–	–	2·2	7·0	2·2	3·4	16·0	30.	-3·0	9.	17·0	29./30.	-4·0	6./9./21.	–	–	–	–	–	6·5	2·4	2·4	1·4
V.	–	–	–	8·9	14·6	8·8	10·3	24·0	15.	0·0	9.	25·0	21.	-1·0	4./10./11.	–	–	–	–	–	5·1	2·2	2·3	1·5
VI.	–	–	–	10·1	14·6	10·0	11·2	21·9	29.	4·8	7.	23·0	29.	0·3	17.	–	–	–	–	–	5·7	2·2	2·3	1·5
VII.	–	–	–	14·7	19·8	14·9	16·1	25·9	13.	9·0	20.	26·9	12.	6·0	19.	–	–	–	–	–	5·3	2·3	2·4	1·8
VIII	–	–	–	13·9	19·7	14·5	15·6	26·5	21.	8·0	10.	27·0	21.	4·9	12.	–	–	–	–	–	4·0	2·0	2·1	1·0
IX.	–	–	–	10·1	16·2	10·5	11·8	20·9	9.	4·0	5./13.	23·0	9.	2·0	7.	–	–	–	–	–	4·7	2·1	2·7	1·1
X.	–	–	–	4·1	7·5	5·0	5·4	19·0	1.	-3·0	6./7.	19·9	1.	-4·0	6.	–	–	–	–	–	7·2	2·3	2·3	2·0
XI.	–	–	–	-0·3	2·0	0·3	0·6	10·0	5./11.	-9·5	18.	10·8	5.	-9·5	18.	–	–	–	–	–	7·2	2·2	2·2	2·1
XII.	–	–	–	-4·7	-1·8	-4·1	-3·7	4·5	4.	-16·3	10.	6·0	4.	-18·0	6./12.	–	–	–	–	–	7·0	1·9	1·8	1·2
Rok / Année	–	–	–	3·3	7·5	3·7	4·6	26·5	21. VIII.	-21·0	6.10. II.	27·0	21. VIII.	-22·0	10. II.	–	–	–	–	–	5·9	2·3	2·4	1·7

Nový Dvůr u Lnářů

λ = 13°51′ E Gr, φ = 49°29′ N, H = 490 m Gc = — — nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu			Teplota °C										Vlhkost poměrná %				Tlak par	Oblačnost	Vítr 0 — 12		
				7h	14h	21h	Průměr M	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	–	–	–	-1·6	1·0	-0·4	-0·4	10·0	7.	-15·3	2.	10·4	7.	-17·0	2.	93	87	96	92	4·2	7·7	1·3	1·5	0·6
II.	–	–	–	-6·2	-2·4	-4·8	-4·6	3·8	3./4.	-18·7	11.	4·8	3.	-19·9	11.	94	80	89	88	3·1	5·5	2·4	3·2	2·0
III.	–	–	–	-3·8	2·2	-1·6	-1·2	12·8	30.	-11·0	1	13·5	30.	-13·2	1.	93	72	90	85	3·6	4·8	1·2	2·0	1·1
IV.	–	–	–	3·7	10·7	6·7	6·9	19·2	30.	0·0	9./13.	20·8	30.	-1·4	1.	87	60	77	75	5·5	4·7	1·3	2·8	1·2
V.	–	–	–	10·7	16·8	11·7	12·8	29·0	21.	4·4	10.	29·6	21.	-0·5	4.	84	60	75	73	8·0	4·4	1·3	2·2	1·2
VI.	–	–	–	12·2	17·0	12·8	13·7	23·8	30.	6·5	8.	25·1	30.	3·8	8.	85	65	82	77	9·1	4·9	1·1	1·9	0·8
VII.	–	–	–	16·4	21·7	16·9	18·0	28·8	6.	12·5	20.	29·8	6.	7·8	4.	86	65	85	79	12·3	4·8	0·7	1·5	0·3
VIII.	–	–	–	16·1	22·9	17·2	18·3	30·4	21.	11·0	9.	32·6	21.	6·9	25.	86	60	81	76	11·9	3·1	0·5	1·8	0·8
IX.	–	–	–	12·2	20·2	15·0	15·6	27·7	10.	1·0	22.	28·4	10.	-1·2	22.	91	60	84	79	10·3	3·5	1·0	2·4	1·3
X.	–	–	–	5·6	11·4	7·2	7·9	20·4	22.	-0·8	6.	21·6	1.	-3·4	30.	82	67	85	80	6·5	5·2	1·5	3·3	1·5
XI.	–	–	–	1·2	4·0	2·3	2·5	14·2	3.	-4·2	19.	16·4	3.	-5·0	19.	94	87	92	91	5·1	7·6	1·0	1·7	1·0
XII.	–	–	–	-3·2	-1·2	-2·5	-2·3	6·8	3.	-11·0	11.	7·4	3.	-12·0	11.	93	90	92	92	3·6	7·9	0·7	1·0	0·7
Rok / Année	–	–	–	5·2	10·4	6·7	7·3	30·4	21. VIII.	-18·7	11. II.	32·6	21. VIII.	-19·9	11. II.	89	71	87	82	6·9	(5·3)	1·3	2·1	1·0

Most

p_c = -0·18 (1930) nezapočteno / non appliquée h_t = 1·0 m h_r = 1·5 m

Srážky mm / Précipitation		✳ cm	Vítr – směr / Vent – direction									Počet dní – Nombre de jours:														Teplota prům. °C / Temp. moyenne			
												ledové stav. dégel	mrazivé de gelée	letní d'été	tropické tropicaux	jasné serein	zamrač. couvert	≥	≥0.1 srážky précip.	≥1.0 srážky précip.	≥0.1 sníh neige	✳	△	▲	⊤ ⊼	≡1 ≡2				
Σ	Max.	Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme																≦0°	≧10°	≧15°	≧25°
34·1	25·3	0	4	0	6	3	4	16	9	7	44	10	24	0	0	2	18	4	7	3	0	0	0	0	0	9	15	0	0	0
17·7	6·7	4	6	2	9	3	0	0	12	35	20	10	25	0	0	2	8	7	8	5	7	5	0	0	0	0	20	0	0	0
31·7	12·6	16	20	2	20	5	1	1	4	10	30	4	30	0	0	3	6	3	7	5	6	6	0	0	0	3	18	0	0	0
8·4	3·8	0	1	0	6	0	10	8	28	10	27	0	0	0	0	0	10	6	6	3	0	0	0	0	1	5	0	7	2	0
74·0	23·5	0	5	0	6	0	2	8	34	23	15	0	0	7	1	6	10	2	13	10	0	0	0	1	4	0	0	27	13	7
71·9	27·8	0	7	11	4	7	3	5	18	18	17	0	0	3	0	6	11	3	9	2	0	0	0	0	2	1	0	28	9	3
127·2	73·6	0	1	0	7	3	6	9	35	9	24	0	0	12	4	0	5	0	9	7	0	0	0	0	5	1	0	31	27	8
46·8	23·5	0	2	1	19	6	4	9	26	6	20	0	0	16	5	3	6	1	7	7	0	0	0	0	1	1	0	31	28	14
30·1	5·3	0	1	2	6	3	7	23	24	6	18	0	0	6	1	2	5	4	3	9	0	0	0	0	1	0	0	28	22	4
61·1	12·1	0	2	0	4	3	1	22	36	20	5	0	0	0	0	0	13	5	12	12	0	0	0	0	0	1	0	7	1	0
10·1	2·3	0	2	2	7	4	4	9	25	12	25	0	13	0	0	0	17	1	5	5	1	0	0	0	0	5	7	0	0	0
1·6	0·9	1	1	2	7	9	9	7	26	0	32	18	27	0	0	0	26	0	3	0	1	1	0	0	0	6	23	0	0	0
514·7	73·6	21	52	22	101	46	51	117	277	155	277	42	119	44	15	24	135	36	95	74	15	12	0	1	14	32	83	159	102	36

Něm. Brod

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 1·9 m h_r = 1·0 m

44·6	17·6	7	3	3	6	36	10	9	1	25	0	14	27	0	0	0	19	0	9	5	2	7	0	0	0	(17)	23	0	0	0
13·9	4·3	17	3	24	11	0	0	0	26	23	0	15	29	0	0	2	7	0	14	7	13	12	0	0	0	(17)	25	0	0	0
9·3	4·7	12	2	15	4	24	3	0	18	27	0	8	31	0	0	1	8	4	12	1	12	(14)	0	0	0	(17)	21	0	0	0
22·4	8·1	2	0	9	0	9	5	9	33	14	11	0	19	0	0	1	5	3	13	7	6	(2)	0	0	1	(19)	0	6	0	0
32·8	18·2	0	0	1	3	16	8	2	49	2	12	0	0	4	0	7	8	0	13	11	2	0	0	0	1	(17)	0	25	12	1
53·5	22·8	0	0	9	2	10	5	1	42	11	10	0	0	2	0	4	7	0	10	6	0	0	0	0	6	(25)	0	29	12	1
98·5	43·7	0	2	1	6	7	5	3	41	18	10	0	0	14	2	1	7	1	12	8	0	0	0	0	9	(25)	0	31	29	13
98·4	23·7	0	2	7	4	10	9	5	28	10	18	0	0	16	1	12	4	3	12	10	0	0	0	0	6	(17)	0	31	24	11
45·1	14·6	0	1	4	5	9	4	11	25	23	8	0	0	8	0	4	3	4	10	8	0	0	0	0	2	(21)	0	28	18	3
34·2	8·6	0	3	3	8	10	6	21	35	3	4	0	6	0	0	0	9	6	17	11	0	0	0	0	0	(22)	0	9	0	0
31·3	6·9	0	0	7	5	27	16	12	10	8	5	1	15	0	0	1	18	0	12	10	1	0	0	0	0	(25)	7	0	0	0
7·5	3·2	4	12	3	6	38	30	0	1	0	3	2	27	0	0	0	(22)	1	11	2	7	8	0	0	0	(30)	26	0	0	0
551·5	43·1	42	28	36	60	196	101	78	309	164	87	60	154	44	3	33	(117)	22	145	86	43	(43)	0	0	25	(252)	102	159	95	29

Nová Louka

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 1·5 m h_r = 2·0 m

119·8	67·0	9	2	0	3	36	1	11	7	21	12	14	27	0	0	7	17	0	13	9	2	31	0	0	0	8	24	0	0	0
90·5	17·5	83	5	9	10	0	1	5	1	39	17	28	29	0	0	9	13	2	19	13	19	29	0	0	0	7	28	0	0	0
48·1	16·7	62	3	9	8	25	2	5	2	19	19	22	31	0	0	9	10	4	15	12	14	31	0	0	0	2	29	0	0	0
71·3	21·5	40	0	15	5	21	8	6	2	20	13	1	25	0	0	3	9	0	15	10	12	25	0	0	1	3	2	1	0	0
197·3	53·0	8	1	10	11	22	0	5	2	29	13	0	7	1	0	9	9	0	14	14	5	1	0	0	6	2	0	20	7	0
142·1	60·5	0	3	8	7	10	0	9	2	35	16	0	0	0	0	4	9	0	14	12	0	0	0	0	4	1	0	20	4	0
111·3	29·0	0	2	12	7	22	2	17	7	17	7	0	0	5	0	7	9	0	16	11	0	0	0	0	4	4	0	31	22	5
132·8	54·0	0	1	8	6	19	0	4	0	25	30	0	0	7	0	11	6	0	10	9	0	0	0	0	3	0	0	31	18	5
32·9	7·6	0	3	2	0	22	9	21	1	5	27	0	0	0	0	6	7	0	9	8	0	0	0	0	4	(3)	0	25	3	0
136·1	29·0	0	0	1	0	28	7	21	2	25	9	0	7	0	0	4	17	0	24	19	3	0	0	0	0	6	0	2	0	0
73·6	18·5	9	1	3	19	35	4	7	1	13	7	8	24	0	0	3	19	0	11	10	4	3	0	0	0	9	13	0	0	0
20·8	9·6	15	1	0	0	52	0	1	0	8	31	19	29	0	0	5	17	0	7	3	3	25	0	0	0	9	25	0	0	0
1176·6	67·0	226	22	77	76	293	34	112	27	256	201	92	179	13	0	77	141	6	167	130	62	145	0	0	22	(54)	121	130	54	10

Nový Dvůr u Lnářů

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 1·7 m h_r = 0·8 m

27·8	7·1	2	0	1	7	1	0	0	22	4	(58)	13	27	0	0	4	19	4	12	5	3	3	1	0	0	11	18	0	0	0
8·4	2·1	14	6	22	6	0	0	0	36	11	(46)	14	28	0	0	5	10	8	13	3	13	15	1	0	0	2	29	0	0	0
10·7	5·0	9	8	22	17	4	1	0	14	1	(29)	7	29	0	0	9	8	3	11	3	10	11	1	0	0	3	21	0	0	0
25·3	7·4	0	5	8	12	4	1	1	23	1	(35)	0	9	0	0	9	6	5	11	7	6	0	0	0	1	1	0	5	0	0
167·3	60·4	0	6	4	9	5	2	2	21	14	(30)	0	1	3	0	8	5	2	16	12	0	0	0	2	4	1	0	26	10	0
128·8	26·0	0	9	11	3	4	0	3	10	15	(35)	0	0	1	0	10	9	2	15	12	0	0	1	2	6	4	0	28	12	0
50·9	21·7	0	1	6	8	2	4	3	11	11	(47)	0	0	9	0	8	7	2	10	5	0	0	0	0	8	2	0	31	30	9
54·3	20·1	0	1	3	10	5	2	2	21	7	(47)	0	0	13	3	12	2	5	11	8	0	0	0	0	9	2	0	31	26	13
44·5	10·8	0	2	8	4	5	4	3	22	7	(35)	0	1	7	0	13	4	10	14	7	0	0	0	0	5	4	0	28	19	0
30·0	11·2	0	1	5	6	8	3	5	28	6	(31)	0	5	0	0	2	6	5	16	7	0	0	0	0	2	5	0	7	0	0
19·2	9·9	0	2	4	9	15	1	0	18	3	(38)	2	5	0	0	3	17	3	11	7	4	0	0	0	0	10	8	0	0	0
7·5	2·8	10	4	6	26	4	1	1	9	2	(40)	21	28	0	0	1	20	4	7	3	5	24	1	0	0	23	25	0	0	0
574·7	60·4	36	45	100	117	57	19	20	222	82	(436)	57	143	33	3	(84)	(113)	(53)	144	79	41	53	5	4	35	68	101	156	97	22

Nový Dvůr u Zdíkova λ= 13°40' E Gr, φ= 49°04' N, H= 880 m Gc= — nezapočteno non appliquée

Měsíc Mois	Tlak vzduchu (0°C — mm) Pression			Teplota Température °C										Vlhkost poměrná Humidité relat. %				Tlak par Tension de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	–	–	–	-2·7	1·8	-1·4	-0·9	10·7	29.	-15·2	1.	13·7	30.	-16·9	2.	98	77	84	83	3·7	6·2	3·0	3·0	2·4
II.	–	–	–	-8·2	-2·6	-7·4	-6·4	5·1	7.	-20·0	11.	6·7	24.	-21·9	12.	96	78	86	83	2·6	7·3	2·9	3·2	2·8
III.	–	–	–	-6·0	2·5	-4·5	-3·1	10·1	14.	-14·8	3.	12·1	16.	-15·9	1.	81	69	86	79	3·0	5·7	2·5	2·5	2·1
IV	–	–	–	3·7	8·7	3·4	4·8	18·5	29.	-2·1	9.	19·3	29.	-3·7	13.	76	61	80	72	4·6	6·2	2·9	2·9	2·0
V.	–	–	–	10·0	14·6	8·2	10·3	25·2	20.	1·1	9.	27·5	21.	0·0	9/10.	77	63	81	74	7·2	5·6	1·3	1·6	1·3
VI.	–	–	–	(12·1)	15·9	9·8	(11·9)	24·1	28.	3·9	7.	24·1	28.	1·1	17.	73	63	83	73	7·8	5·9	1·3	1·9	1·2
VII.	–	–	–	(13·9)	20·1	14·0	(16·0)	28·0	31.	10·3	3.	28·1	9/31.	6·8	20.	76	64	88	77	10·7	6·4	1·7	1·8	1·0
VIII.	–	–	–	(16·2)	20·1	14·2	(16·6)	30·7	21	9·0	25.	31·7	21.	5·0	25.	77	58	76	74	10·8	4·5	1·4	2·1	0·8
IX.	–	–	–	(12·5)	19·2	12·8	(14·3)	26·9	10.	1·8	22.	28·3	10.	-0·1	22.	82	61	83	75	9·3	5·3	1·7	1·8	1·5
X.	–	–	–	4·4	10·0	6·2	6·7	21·7	1.	-2·4	30.	23·4	1.	-3·5	30.	85	65	81	77	5·7	6·5	2·0	2·5	2·6
XI.	–	–	–	-0·1	3·1	0·5	1·0	16·8	4.	-7·9	18.	18·6	4.	-9·0	18.	93	85	94	90	4·5	7·2	1·4	1·2	1·3
XII.	–	–	–	-2·3	1·8	-2·3	-1·3	13·1	17.	-11·1	11.	16·7	18	-13·9	11.	85	73	87	82	3·5	5·5	0·9	1·0	1·1
Rok Année	–	–	–	(4·6)	9·6	4·5	(5·8)	30·7	21. VIII.	-20·0	11. II.	31·7	21. VIII.	-21·9	12. II.	82	68	84	78	6·1	6·0	2·0	2·1	1·7

Palvinov λ= 13°29' E Gr, φ= 49°10' N, H= 641 m Gc= — nezapočteno non appliquée

I.	–	–	–	-2·3	1·4	-1·1	-0·8	9·0	29.	-15·4	1.	10·3	29.	-16·5	1.	86	81	89	85	3·8	7·5	0·9	1·3	0·9
II.	–	–	–	-7·8	-1·4	-5·9	-5·2	4·0	1.	-20·0	12.	4·5	1/4.	-22·7	12.	83	69	76	76	2·7	7·4	1·1	1·8	1·3
III.	–	–	–	-5·8	2·5	-2·4	-2·0	11·4	30.	-14·6	3/12.	12·2	30.	-17·5	12.	83	66	83	78	3·2	5·5	0·6	1·6	0·7
IV	–	–	–	4·1	9·8	4·9	5·9	17·9	30.	-0·7	9.	19·5	30.	-3·2	26.	77	59	77	71	4·9	7·1	1·3	2·1	0·8
V.	–	–	–	10·4	16·2	10·2	11·8	29·0	21.	2·6	10.	29·3	21	1·4	4.	77	57	80	71	7·5	6·7	1·1	1·9	0·7
VI.	–	–	–	12·3	16·7	11·4	12·9	24·2	28	6·5	7.	25·0	28.	1·2	17.	78	62	82	74	8·3	6·7	1·0	1·7	0·6
VII.	–	–	–	16·0	20·2	15·0	16·5	27·4	31	11·0	27.	28·4	6.	7·2	4.	81	68	89	79	11·4	7·4	0·9	1·7	0·3
VIII.	–	–	–	15·6	22·9	15·1	17·2	30·7	20.	9·8	4	31·6	20.	4·5	26.	81	59	87	76	11·2	5·2	0·8	2·1	0·1
IX.	–	–	–	12·4	19·7	13·3	14·7	27·0	10.	2·0	22.	27·8	10.	-0·5	22.	85	60	85	77	9·6	5·7	1·0	2·2	0·8
X.	–	–	–	5·2	11·1	7·1	7·6	22·0	22.	-1·4	6.	22·5	22.	-2·4	6.	83	64	81	76	6·0	7·0	1·7	2·5	2·0
XI	–	–	–	0·1	3·3	1·4	1·3	14·6	4.	-8·4	18.	15·5	4.	-9·0	18.	92	86	92	90	4·7	8·4	0·9	1·0	0·8
XII.	–	–	–	-4·6	-0·9	-3·3	-3·0	7·2	3.	-11·0	22.	8·8	4.	-13·5	12.	92	87	92	91	3·5	7·6	0·4	0·7	0·5
Rok Année	–	–	–	4·6	10·1	5·5	6·4	30·7	20. VIII.	-20·0	12. II.	31·6	20. VIII.	-22·7	12. II.	83	67	83	78	6·4	7·0	1·0	1·7	0·8

Pancíř λ= 13°15' E Gr, φ= 49°11' N, H= 1214 m Gc= — nezapočteno non appliquée

I.	–	–	–	-1·2	1·5	-1·2	-0·5	11·3	21.	-12·7	1.	12·5	31.	-14·4	1.	86	80	83	83	3·7	5·0	1·6	1·5	1·8
II.	–	–	–	-10·0	-6·3	-9·4	-8·8	0·0	7.	-22·5	11.	0·0	7.	-22·8	11.	(88)	(84)	(86)	(86)	(2·4)	7·1	1·3	1·2	1·8
III.	–	–	–	-5·6	-0·4	-4·7	-3·8	11·1	16.	-12·6	24	11·1	16.	-12·8	24.	(77)	(65)	(78)	(73)	(3·3)	5·9	1·2	1·0	1·4
IV	–	–	–	1·1	4·7	1·7	2·3	15·0	29.	-6·2	13.	16·0	29.	-6·5	13.	86	78	87	84	4·5	7·3	1·4	1·6	1·5
V.	–	–	–	6·4	10·7	7·0	7·8	27·0	21.	-2·0	10.	27·0	21	-2·5	10.	(85)	(69)	(80)	(78)	(7·0)	7·0	1·3	1·4	1·5
VI.	–	–	–	8·3	12·2	8·4	9·3	22·2	28.	2·0	7.	23·0	28.	1·0	8.	(81)	(67)	(79)	(76)	(7·6)	6·8	1·2	1·3	1·1
VII.	–	–	–	11·6	15·9	12·1	12·9	25·6	31.	8·0	3.	26·0	31.	6·0	3.	(88)	(71)	(85)	(81)	(10·2)	6·4	1·1	1·1	1·1
VIII.	–	–	–	13·4	18·3	13·1	14·5	29·0	20.	7·0	5.	30·0	29. 31.	6·0	6. 25.	87	74	87	83	10·4	4·6	0·7	1·0	0·7
IX.	–	–	–	10·3	15·4	11·0	11·9	23·4	9.	1·4	22.	25·5	9.	0·0	22.	91	78	88	86	9·1	5·6	1·2	1·4	1·2
X.	–	–	–	2·3	6·0	3·8	4·0	18·4	22.	-3·6	30.	19·5	1.	-3·6	30.	95	84	93	91	5·6	6·7	1·5	1·6	1·8
XI.	–	–	–	0·6	3·0	1·1	1·5	13·8	4.	-6·6	17.	14·5	4.	-7·5	17.	91	86	89	88	4·6	5·8	1·0	1·0	1·0
XII.	–	–	–	-0·2	2·8	0·1	0·7	13·8	17.	-13·0	11.	15·5	17.	-13·5	11.	(68)	(67)	(68)	(66)	(3·8)	4·5	1·1	1·1	1·2
Rok Année	–	–	–	3·1	7·0	3·6	4·3	29·0	20. VIII.	-22·5	11. II.	30·0	20. 21. VIII.	-22·8	11. II.	(85)	(75)	(84)	(81)	(6·0)	6·1	1·2	1·3	1·3

Pardubice λ= 15°46' E Gr, φ= 50°02' N, H= 226 m 6 Gc= +0·31 nezapočteno non appliquée

I.	750·40	764·3	726·7	-1·3	1·6	-0·5	-0·2	10·8	7.	-14·8	2.	12·4	7.	-14·7	2.	88	78	89	85	4·0	7·4	1·7	1·9	1·4
II.	47·21	57·9	37·1	-5·9	-0·7	-3·8	-3·6	5·6	4.	-19·4	26.	6·7	4.	-19·9	26.	84	66	81	77	2·9	5·8	1·9	2·9	2·2
III.	42·03	51·8	25·2	-3·3	3·2	-0·5	-0·3	13·0	30.	-13·8	1.	14·1	30.	-14·8	1.	86	65	83	78	3·6	5·3	2·0	2·3	1·9
IV.	36·75	48·2	24·6	5·7	13·2	7·8	8·6	22·2	30.	2·2	9.	22·4	29. 30.	-0·3	26.	79	53	76	69	5·8	4·9	2·0	2·5	2·0
V.	37·92	49·7	29·1	12·1	19·0	13·6	14·6	29·4	22.	4·2	9.	30·5	21.	2·8	4.	79	58	90	72	9·0	5·7	1·9	2·2	1·6
VI.	41·02	47·9	33·4	13·2	18·9	14·9	15·5	27·6	29.	9·6	7.	28·5	29.	4·6	10.	81	59	79	73	9·5	5·9	1·5	1·8	2·2
VII.	39·35	46·9	29·1	17·5	24·6	18·8	19·9	31·4	13.	14·0	3.	31·9	6.	8·9	24.	83	59	94	75	13·1	4·7	1·5	1·8	1·7
VIII.	43·85	50·5	37·1	16·2	24·6	17·9	19·2	32·0	21.	10·2	25.	32·5	29.	5·5	25.	85	55	81	75	12·4	3·8	1·1	2·1	1·8
IX.	41·51	54·2	32·0	12·8	22·2	15·8	16·7	29·9	10.	3·6	22.	31·4	10.	3·0	22.	87	56	90	74	10·5	4·3	1·2	1·8	1·8
X.	37·32	45·8	27·6	7·0	13·3	9·2	9·6	23·4	1.	-0·9	6.	24·5	1.	-1·2	6.	88	64	84	79	7·1	6·2	1·7	2·5	1·8
XI.	45·58	57·3	32·9	2·5	6·7	3·7	4·1	14·6	5.	-6·1	16.	15·4	5.	-6·1	16.	90	76	89	85	5·3	7·1	1·4	1·8	1·9
XII.	49·18	58·9	33·7	-1·1	1·0	-0·7	-0·4	11·1	2.	-10·1	11.	13·0	2.	-10·3	11.	90	82	90	87	4·0	6·3	1·3	0·9	1·7
Rok Année	42·68	64·3	24·6	6·3	12·3	8·0	8·6	32·0	21. VIII.	-19·4	26. I.	32·5	29. VIII.	-19·9	26. I.	85	64	83	77	7·3	5·8	1·6	2·0	1·8

Nový Dvůr u Zdíkova

B_c = — nezapočteno / non appliquée h_t = 1·5 m h_r = 1·8 m

Srážky mm / Précipitation Σ	Srážky mm / Précipitation Max.	✱ cm Σ	Vítr – směr / Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmes	Počet dní: – Nombre de jours: jasné / sans nuages	polojasné / nuageux	zataž. / couvert	tropické / tropicaux	ledové / glaciaux	zamrač. / couverts	≧ 0·1	≧ 1·0	≦ 0·1	✱	△	▲	T	≡¹	≡²	Teplota prům. / Temp. moyenne ≦ 0°	≧ 10°	≧ 15°	≧ 20°
46·7	20·0	2	5	7	9	9	6	14	34	9	0	9	27	0	0	5	12	6	7	6	4	5	0	0	0	11	16	0	0	0
22·2	6·9	32	17	14	12	2	4	7	18	13	0	19	29	0	0	3	14	4	15	9	15	23	1	0	0	0	27	0	0	0
24·2	10·2	33	20	16	21	1	6	4	19	6	0	7	29	0	0	9	12	1	8	6	7	25	0	0	0	3	22	0	0	0
45·0	7·3	18	12	10	5	6	8	14	16	12	7	0	12	0	0	4	11	3	13	11	7	4	1	0	1	6	1	3	0	0
211·2	70·3	10	10	6	10	5	2	3	22	18	17	0	2	2	0	6	8	0	19	14	2	0	1	1	2	0	0	18	7	1
122·8	33·0	0	15	8	9	1	2	4	17	19	15	0	0	0	0	7	10	0	16	9	0	0	0	1	4	3	0	24	7	0
68·4	31·3	0	20	9	1	3	3	6	12	16	23	0	0	8	0	3	13	0	12	5	0	0	0	0	5	3	0	31	25	5
56·2	25·1	0	17	17	5	1	4	1	15	17	16	0	0	16	2	9	4	1	12	8	0	0	0	0	6	1	0	31	21	9
51·7	9·4	0	4	12	2	4	5	14	23	11	15	0	1	6	0	3	7	0	14	10	0	0	0	0	1	6	0	29	17	1
96·1	31·5	0	12	5	3	0	10	24	19	9	11	0	6	0	0	3	12	0	16	11	3	0	0	0	1	3	0	9	0	0
43·5	8·5	11	6	11	12	7	4	11	12	6	21	1	26	0	0	3	15	0	18	8	7	4	0	0	0	20	9	0	0	0
9·1	4·3	10	12	5	13	12	8	2	7	6	28	11	28	0	0	10	14	0	5	3	6	10	0	0	0	11	18	0	0	0
797·1	70·3	106	150	120	102	51	62	104	214	142	153	47	160	32	2	65	132	15	155	100	51	71	3	2	20	57	93	145	77	16

Palvinov

B_c = — nezapočteno / non appliquée h_t = 1·4 m h_r = 1·3 m

46·6	22·8	0	9	1	1	2	0	23	2	0	55	8	25	0	0	3	18	3	8	6	2	3	0	0	0	14	17	0	0	0
15·9	3·5	25	1	11	2	1	0	19	4	6	43	14	28	0	0	3	17	0	16	5	16	15	0	0	0	0	25	0	0	0
18·2	8·1	21	4	3	5	6	2	9	3	10	51	4	29	0	0	7	9	1	10	7	8	15	0	0	0	4	23	0	0	0
26·6	6·0	0	1	3	2	4	9	24	7	5	35	0	10	0	0	0	14	0	12	7	6	0	2	0	2	5	0	4	0	0
162·9	74·6	0	2	0	1	7	2	32	0	8	41	0	0	2	0	2	14	0	18	16	1	0	0	0	1	1	0	21	8	1
108·2	27·2	0	4	3	7	2	4	23	3	8	36	0	0	1	0	4	15	0	17	12	0	0	0	0	4	7	0	28	10	0
85·7	23·7	0	6	4	7	2	2	15	8	5	44	0	0	7	0	0	13	0	14	10	0	0	0	0	5	4	0	31	24	5
53·9	21·0	0	8	3	3	0	1	6	8	12	52	0	0	14	3	8	5	0	12	9	0	0	0	0	7	5	0	31	24	11
55·6	20·8	0	2	2	1	2	6	29	0	5	43	0	1	5	0	3	9	0	12	10	0	0	0	0	3	5	0	29	16	1
89·1	26·5	0	4	0	0	8	8	41	2	9	21	0	4	0	0	2	11	1	20	14	3	0	2	0	1	3	0	8	0	0
35·3	9·3	0	0	4	7	3	2	16	1	1	56	5	16	0	0	1	23	0	10	7	5	0	0	0	15	9	0	0	0	0
7·4	2·8	5	2	0	7	11	2	0	0	2	69	15	30	0	0	3	20	0	7	3	3	25	0	0	0	19	25	0	0	0
705·3	74·6	51	43	34	43	48	38	237	38	71	546	46	143	19	3	36	168	5	156	106	44	58	4	0	23	82	99	152	82	18

Pancíř

B_c = — nezapočteno / non appliquée h_t = 2·5 m h_r = 2·5 m

67·4	32·1	12	3	1	10	9	6	8	24	11	21	6	26	0	0	11	10	4	9	8	4	31	0	0	0	18	16	0	0	0
35·7	5·6	80	5	1	10	6	1	3	7	26	28	29	29	0	0	3	14	5	19	16	19	29	0	0	0	15	29	0	0	0
22·8	9·4	16	6	4	10	10	4	4	6	17	32	16	30	0	0	7	11	3	9	8	8	31	0	0	0	6	26	0	0	0
33·6	6·1	28	0	0	8	12	11	18	17	10	14	3	19	0	0	1	14	0	12	11	9	17	1	0	3	12	8	2	0	0
260·8	114·2	19	4	1	12	9	5	10	26	18	8	0	5	1	0	1	13	3	21	15	7	2	1	1	6	15	2	9	2	1
89·4	21·8	0	3	7	15	7	6	2	29	13	8	0	0	0	0	4	14	0	15	12	1	0	0	1	5	11	0	17	2	0
120·6	35·3	0	1	1	12	11	7	8	21	22	10	0	0	3	0	4	10	0	12	10	0	0	0	0	4	13	0	28	7	0
53·9	20·5	0	3	3	8	6	2	6	25	19	21	0	0	5	2	11	9	0	11	8	0	0	0	0	5	8	0	27	16	2
71·7	14·4	0	2	2	7	10	7	18	25	10	9	0	1	1	0	3	9	0	12	11	0	0	0	0	2	9	0	21	6	0
121·4	32·0	6	0	0	4	6	14	18	39	11	1	0	13	0	0	4	11	0	18	15	4	2	1	0	1	16	3	3	0	0
41·8	16·2	25	3	0	12	7	5	11	25	8	19	7	22	0	0	8	15	0	12	8	7	13	0	0	0	16	13	0	0	0
13·6	5·1	18	1	0	10	11	19	13	10	10	19	9	18	0	0	12	7	0	4	4	4	10	0	0	0	13	13	3	0	0
932·1	114·2	204	37	20	118	104	87	119	254	175	190	70	163	10	2	69	147	15	154	127	63	135	3	2	26	152	100	110	33	3

Pardubice

B_c = + 0·26 (1924) nezapočteno / non appliquée h_t = 1·8 m h_r = 1·5 m

44·0	14·3	0	0	0	15	23	13	10	25	3	4	6	25	0	0	2	18	0	10	8	3	3	0	0	0	5	16	0	0	0
12·6	7·9	(7)	4	11	15	5	4	2	31	7	8	9	28	0	0	6	12	1	12	2	11	7	0	0	0	0	22	0	0	0
8·3	3·8	1	3	7	16	23	9	14	9	6	6	2	28	0	0	10	9	0	12	2	12	7	0	0	0	1	16	0	0	0
39·0	16·1	0	2	6	20	10	9	15	18	5	5	0	1	0	0	5	3	2	10	7	2	0	2	0	2	0	0	13	1	0
106·9	30·5	0	1	0	21	12	12	16	18	3	8	0	0	7	1	7	10	2	15	11	0	0	1	1	4	0	0	27	15	4
67·5	15·8	0	6	5	9	8	10	12	24	8	8	0	0	4	0	6	10	0	15	11	0	0	0	1	4	5	0	30	17	2
67·9	15·0	0	2	5	11	8	25	9	17	3	13	0	0	17	8	7	4	2	8	7	0	0	0	0	18	1	0	31	31	15
79·4	20·0	0	0	1	9	12	14	11	22	4	30	0	0	17	8	11	4	0	12	10	0	0	0	0	16	4	0	31	30	15
24·3	4·4	0	0	4	13	10	18	17	10	2	16	0	0	11	1	6	3	3	10	8	0	0	0	0	2	3	0	29	21	4
47·8	8·3	0	0	0	8	10	30	19	14	0	12	0	2	0	0	4	8	3	16	12	0	0	0	0	3	0	14	2	0	
23·4	3·9	0	0	0	24	18	19	11	7	2	9	0	12	0	0	3	17	0	15	10	1	0	0	2	0	4	1	1	0	0
7·7	2·6	1	0	0	15	25	31	4	6	1	11	5	27	0	0	1	20	0	10	3	2	1	0	0	0	5	22	0	0	0
528·8	30·5	(9)	18	39	176	164	194	142	201	44	120	22	123	56	18	68	118	13	145	91	31	18	3	4	26	31	77	176	117	40

Pelhřimov

λ = 15°14′ E Gr, φ = 49°26′ N, H = 487 m Ge = – nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0°C — mm) Pression			Teplota / Température °C										Vlhkost poměrná / Humidité relat. %				Tlak par / Tension de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0–12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Průměr M			7h	14h	21h
I.	–	–	–	2·1	1·3	-1·1	-0·8	11·3	29.	-13·2	2.	12·5	29.	-15·5	2.	90	87	91	89	4·1	6·9	1·9	2·2	1·9
II.	–	–	–	-7·3	-1·7	-4·8	-4·7	4·3	4.	-19·1	12.	5·0	4.	-23·0	26.	(86)	(64)	(82)	(77)	(2·5)	6·4	2·2	2·9	2·1
III.	–	–	–	-4·0	1·7	-1·9	-1·5	11·4	30.	-10·2	1.	13·0	30.	-16·6	1.	87	79	87	85	3·6	5·5	2·3	2·7	2·3
IV.	–	–	–	4·2	11·4	6·1	6·9	20·3	30.	0·3	3. / 13.	20·7	30.	-3·0	26.	87	66	86	80	6·0	5·7	1·9	2·2	1·4
V.	–	–	–	11·3	17·4	11·6	12·9	28·2	21.	3·0	9.	29·0	21.	0·8	9.	85	67	88	80	9·3	5·3	1·5	2·0	1·2
VI.	–	–	–	12·9	17·8	12·4	13·9	26·7	30.	7·4	16.	27·5	29. / 30.	1·1	17.	(83)	(60)	(91)	(78)	(9·2)	5·6	1·1	1·5	0·8
VII.	–	–	–	16·1	23·0	16·4	17·9	30·0	6.	12·0	20.	32·0	6.	7·0	23.	84	61	86	77	12·0	5·5	1·1	1·7	0·9
VIII.	–	–	–	15·3	23·3	15·8	17·6	32·6	20.	9·2	25.	33·2	20.	3·5	25.	86	59	87	77	11·7	3·9	0·9	1·8	1·1
IX.	–	–	–	12·3	21·6	13·8	15·4	29·6	10.	0·6	22.	31·0	10.	-0·5	22.	88	54	84	76	9·3	4·2	1·0	1·4	1·0
X.	–	–	–	5·6	12·3	7·2	8·1	24·2	1.	-0·8	6.	24·5	1.	-2·5	6.	88	63	84	79	5·4	6·5	1·1	1·9	2·1
XI.	–	–	–	1·4	4·9	2·6	2·9	18·2	4.	-6·2	16.	19·0	4.	-7·0	16.	92	83	89	88	5·1	7·6	1·0	1·7	2·3
XII.	–	–	–	-3·2	-0·1	-2·4	-2·0	8·5	2.	-15·4	11.	9·5	2.	-16·0	11.	92	86	92	90	3·7	7·9	1·0	1·7	1·6
Rok / Année	–	–	–	5·2	11·1	6·3	7·2	32·6	20. VIII.	-19·1	12. II.	33·2	20. VIII.	-23·0	26. II.	(91)	(69)	(87)	(82)	(7·0)	6·0	1·4	2·0	1·7

Pesvice

λ = 13°29′ E Gr, φ = 50°28′ N, H = (331 m) Ge = – nezapočteno / non appliquée

I.	–	–	–	-0·1	2·1	0·0	0·5	10·0	3. / 4.	-16·8	28.	10·0	3. / 4.	-8·0	28.	87	84	88	86	4·3	7·8	1·5	1·6	1·7
II.	–	–	–	-3·2	-0·6	-3·1	-2·5	7·8	3.	-17·0	11.	8·5	3.	-17·1	11.	80	72	72	75	3·2	5·3	1·6	1·7	1·8
III.	–	–	–	-1·7	2·4	-1·0	-0·4	9·8	16.	-6·6	11. / 12.	11·5	30.	-19·0	10.	82	76	82	80	3·7	5·4	1·4	1·8	1·8
IV.	–	–	–	6·2	11·8	5·6	7·3	21·8	30.	0·9	1.	22·2	30.	-0·1	28. / 13.	74	48	71	64	4·9	6·0	1·6	2·2	1·6
V.	–	–	–	12·6	17·6	12·0	13·6	29·7	21.	5·1	7.	31·2	21.	5·2	4.	71	52	72	65	7·5	5·8	1·3	1·5	1·3
VI.	–	–	–	13·8	17·8	13·0	14·4	25·3	28.	6·8	9.	26·1	28.	2·9	10.	70	57	74	67	8·3	6·0	1·0	1·5	0·9
VII.	–	–	–	(19·3)	22·1	16·5	(18·4)	30·1	6.	10·5	27.	30·2	6.	7·9	28.	70	58	77	68	10·2	5·7	1·1	1·2	1·0
VIII.	–	–	–	17·7	23·9	18·7	19·7	33·1	21.	11·5	5.	34·1	21.	8·5	11.	75	55	70	66	11·2	3·9	1·2	1·3	1·1
IX.	–	–	–	13·8	20·1	13·9	15·4	27·8	10.	6·2	23.	28·5	9.	2·2	22.	79	57	75	71	9·5	5·7	1·3	1·7	1·4
X.	–	–	–	7·0	11·2	7·6	8·3	21·0	22.	3·5	6.	21·5	1.	0·1	6.	84	67	85	79	6·5	7·6	1·8	2·0	1·8
XI.	–	–	–	2·1	4·7	2·3	2·9	11·1	5.	-4·0	18.	11·5	4. / 5.	-4·9	18.	93	86	93	91	5·2	8·0	1·2	1·4	1·2
XII.	–	–	–	-2·0	-0·5	-1·6	-1·4	6·8	4.	-7·2	11.	7·3	4.	-8·5	11.	89	89	90	89	3·8	8·9	1·0	1·0	0·9
Rok / Année	–	–	–	(7·0)	11·0	7·0	(8·0)	33·1	21. VIII.	-17·0	11. II.	34·1	21. VIII.	-17·1	11. II.	80	67	79	75	6·6	6·3	1·3	1·6	1·4

Petrovice u Rakovníka

λ = 13°38′ E Gr, φ = 50°04′ N, H = (398 m) Ge = – nezapočteno / non appliquée

I.	–	–	–	-1·0	1·6	0·1	0·2	9·1	4.	-11·2	1.	9·7	4.	-12·5	2.	91	84	92	89	4·2	7·6	3·3	3·4	3·1
II.	–	–	–	-5·7	-0·7	-4·2	-3·7	6·3	4.	-17·5	11.	7·3	4.	-18·1	11.	87	61	78	75	2·8	6·3	3·3	4·2	3·2
III.	–	–	–	-4·5	3·2	-1·0	-0·8	11·5	30.	-13·8	1.	12·7	30.	-15·0	1.	92	59	79	77	3·3	5·2	2·6	3·4	2·8
IV.	–	–	–	4·6	11·7	7·0	7·6	21·1	29.	1·0	9.	21·6	29.	-1·4	14.	82	50	68	67	5·1	6·4	3·6	4·0	3·4
V.	–	–	–	11·2	17·5	12·1	13·2	30·0	21.	4·7	8.	31·1	21.	2·6	11.	80	56	79	72	8·0	6·0	3·2	4·1	2·9
VI.	–	–	–	13·0	18·2	13·0	14·3	25·7	28. / 30.	7·8	7.	25·9	30.	3·3	10.	78	56	81	72	8·8	6·1	2·4	3·6	2·0
VII.	–	–	–	16·5	22·7	16·4	17·9	30·0	6.	11·9	20.	30·7	6.	8·2	4.	84	60	85	76	11·7	5·7	2·5	3·4	1·5
VIII.	–	–	–	16·2	23·4	16·5	18·1	32·4	20.	10·5	8.	32·8	21.	6·0	25.	85	54	83	74	11·4	4·3	1·8	3·0	1·3
IX.	–	–	–	12·3	20·4	14·6	15·4	28·8	10.	1·8	22.	29·0	10.	1·2	22.	91	57	82	77	10·0	5·3	2·9	3·8	2·1
X.	–	–	–	5·9	11·2	7·5	8·0	20·7	1.	0·1	6.	20·9	1.	-1·5	6.	90	69	86	82	6·6	6·7	3·8	4·3	3·4
XI.	–	–	–	1·4	4·5	2·6	2·8	14·7	4.	-5·8	18.	15·1	4.	-6·4	18.	94	82	90	89	5·1	7·8	2·7	3·2	2·3
XII.	–	–	–	-2·6	-0·7	-1·9	-1·8	8·8	4.	-12·5	11.	10·0	4.	-13·1	11.	94	89	93	92	3·8	8·7	2·1	2·4	1·7
Rok / Année	–	–	–	5·6	11·0	6·9	7·6	32·4	20. VIII.	-17·5	11. II.	32·8	21. VIII.	-18·1	11. II.	87	65	83	78	6·7	6·3	(2·8)	(3·6)	(2·5)

Písek

λ = 14°08′ E Gr, φ = 49°19′ N, H = 374 m Ge = – nezapočteno / non appliquée

I.	–	–	–	-1·5	0·6	-0·4	-0·4	9·2	7.	-14·3	2.	11·0	7.	-16·0	1.	(91)	(88)	(89)	(89)	(4·3)	7·9	2·4	2·5	2·0
II.	–	–	–	-6·1	-2·0	-3·8	-3·8	4·4	4.	-18·0	10.	5·2	24.	-18·0	10.	(89)	(84)	(89)	(87)	(3·2)	6·1	2·8	3·3	2·8
III.	–	–	–	-4·4	2·6	-0·9	-0·8	12·0	30.	-14·6	1.	13·0	30.	-15·0	1.	(93)	(74)	(87)	(84)	(3·6)	5·4	2·1	2·1	1·9
IV.	–	–	–	3·7	11·7	7·2	7·4	19·8	30.	-0·4	1.	20·3	30.	-2·0	26.	(79)	(53)	(72)	(68)	(5·1)	5·9	1·8	2·8	2·2
V.	–	–	–	10·6	17·6	12·7	13·4	28·0	21.	4·0	4.	29·0	21.	1·0	4.	(79)	(56)	(76)	(70)	(8·0)	5·9	1·4	2·5	2·0
VI.	–	–	–	12·3	18·4	13·2	14·3	24·0	30.	8·8	7.	25·1	30.	5·3	10.	(79)	(59)	(81)	(73)	(9·0)	5·6	1·1	2·1	1·5
VII.	–	–	–	16·6	22·7	17·5	18·6	27·4	6.	13·0	4.	28·0	6.	9·2	4.	(77)	(65)	(83)	(75)	(12·3)	6·1	1·0	2·1	1·7
VIII.	–	–	–	15·3	22·8	17·8	18·4	29·0	14. / 21.	9·0	25.	29·1	14. / 21.	6·2	25.	(78)	(68)	(81)	(76)	(12·0)	4·3	0·9	1·9	1·5
IX.	–	–	–	12·2	20·3	14·8	15·6	26·6	3.	4·0	22.	27·0	10.	3·4	22.	(81)	(62)	(80)	(75)	(9·8)	4·6	1·3	2·0	1·8
X.	–	–	–	5·7	12·0	7·7	8·3	19·0	2.	0·0	6. / 30.	19·2	2.	0·0	6. / 30.	(84)	(65)	(84)	(78)	(6·4)	6·3	1·5	2·4	1·1
XI.	–	–	–	1·8	4·6	2·8	3·0	11·7	4.	-5·9	19.	12·1	4.	-5·9	19.	(89)	(81)	(87)	(85)	(4·9)	7·8	1·4	1·7	1·2
XII.	–	–	–	-2·6	-0·6	-2·0	-1·8	7·0	3.	-10·4	11.	7·2	3.	-10·8	11.	(92)	(91)	(94)	(92)	(3·8)	8·5	1·5	1·4	1·5
Rok / Année	–	–	–	5·2	10·9	7·2	7·7	29·0	14. 21. VIII.	-18·0	10. II.	29·1	13. 22. VIII.	-18·0	10. II.	(84)	(70)	(84)	(79)	(6·9)	6·2	1·6	2·2	1·8

Pelhřimov

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 2·0 m h_r = 1·1 m

Srážky mm / Précipitation Σ	Srážky mm / Précipitation Max.	cm Σ	Vítr – směr / Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours: hlasové bouře / orages d'éclat	mlhavé dny / jours de grêle	ledové kroupy / grêle à glace	tropické bouře / tempêtes tropicales	jasné zrcadlo / ciel serein	zamračené / couvert	≥ 0·1	≥ 1·0	sněží / neige	≥ 0·1 cm	⊠	△	▲	⊤	≡ 1	≡ 2	Teplota prům. °C / Temp. moyenne ≦ 0°	≧ 10°	≧ 15°	≧ 20°
51·6	21·8	4	14	3	11	9	9	13	10	16	8	10	2	0	0	4	15	0	10	9	3	7	0	0	0	15	20	0	0	0
28·7	5·8	(24)	19	20	7	5	1	0	4	28	3	15	29	0	0	5	13	1	13	11	10	23	0	0	0	13	23	0	0	0
14·4	5·6	9	18	9	2	19	16	6	1	19	3	19	30	0	0	7	12	2	8	6	7	18	0	0	0	11	20	0	0	0
30·7	13·0	0	15	9	0	6	18	9	12	12	9	0	12	0	0	4	9	1	9	8	1	0	0	0	1	8	0	7	0	0
98·5	25·3	0	16	4	5	12	6	5	12	18	15	0	0	5	0	5	10	0	13	9	2	0	0	0	1	5	7	0	25	11	1
64·6	23·4	0	43	3	1	1	3	1	11	15	12	0	0	3	0	6	8	0	13	13	0	0	0	0	0	7	2	0	28	16	1
118·8	36·0	0	31	2	2	4	10	2	8	20	14	0	0	13	5	5	6	0	10	9	0	0	0	0	0	8	2	0	31	29	10
78·0	29·6	0	23	3	4	8	7	1	9	18	20	0	0	17	6	10	3	3	10	9	0	0	0	0	0	6	6	0	31	24	10
29·1	9·4	0	15	2	3	12	7	5	18	6	22	0	1	1	2	5	1	1	10	8	0	0	0	0	0	2	7	0	29	18	3
43·5	13·5	0	7	1	0	9	25	10	24	8	5	0	7	0	0	1	15	0	11	6	0	0	0	0	0	11	0	11	0	0	0
37·8	6·0	1	14	3	3	20	16	10	11	1	12	2	15	0	0	1	18	0	14	11	3	1	0	0	0	11	5	0	0	0	0
10·1	3·0	3	7	4	4	26	30	0	2	0	20	15	29	0	0	3	21	0	8	5	4	17	1	0	0	20	24	0	0	0	0
605·8	36·0	(41)	222	63	42	131	152	62	122	161	143	67	150	49	13	56	126	8	129	104	30	66	1	1	29	113	92	162	98	25

Pesvice

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 1·8 m h_r = 1·2 m

67·5	16·2	0	1	10	11	2	3	38	17	5	6	6	25	0	0	3	19	1	13	9	2	0	0	0	0	13	15	0	0	0
19·0	2·6	4	11	23	7	0	1	4	25	16	0	10	23	0	0	5	6	0	16	9	13	3	0	0	0	1	20	0	0	0
21·3	6·7	14	7	28	9	5	16	6	15	4	3	5	30	0	0	3	6	0	15	4	12	5	0	0	0	4	18	0	0	0
25·3	6·0	1	3	9	9	8	5	34	16	5	1	0	3	0	0	3	6	1	15	7	1	1	0	0	2	0	0	7	2	0	
76·9	21·7	0	4	12	11	3	5	22	12	18	6	0	0	7	1	4	8	0	20	14	0	0	0	0	6	0	0	25	13	3	
52·9	15·5	0	10	11	8	7	3	3	19	15	14	0	0	3	0	5	12	0	16	9	0	0	0	0	5	1	0	29	12	0	
88·6	38·2	0	5	5	11	5	4	21	11	16	15	0	0	12	2	3	7	0	13	8	0	0	0	0	7	1	0	31	31	11	
26·4	9·8	0	6	9	14	13	5	14	3	27	2	0	0	14	8	9	3	0	8	6	0	0	0	0	6	0	0	31	31	13	
50·2	29·6	0	2	3	6	11	5	37	8	11	7	0	0	6	0	3	5	0	11	6	0	0	0	0	2	1	0	28	21	2	
64·9	14·9	0	0	0	4	5	11	54	9	6	4	0	0	0	0	0	17	1	20	14	0	0	0	1	0	6	0	6	0	0	
23·8	5·6	0	6	1	7	15	18	23	7	6	7	0	15	0	0	2	3	0	15	6	1	0	0	0	0	8	0	0	0	0	
4·1	1·5	1	1	12	2	25	8	17	0	10	18	21	27	0	0	0	24	0	7	2	4	1	0	0	0	12	24	0	0	0	
514·9	38·2	20	56	123	99	99	84	273	142	139	83	42	123	42	11	40	133	(3)	169	94	33	10	0	1	28	39	85	157	1·	29	

Petrovice u Rakovníka

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 2·1 m h_r = 1·0 m

15·4	4·3	0	3	12	6	3	26	33	5	5	0	7	24	0	0	–	16	7	9	5	5	0	0	0	0	6	15	0	0	0	
6·5	2·5	5	13	24	1	0	7	22	4	15	7	12	26	0	0	–	13	8	8	2	7	9	0	0	0	0	20	0	0	0	
13·2	5·3	0	13	26	6	6	14	16	3	7	2	5	29	0	0	7	7	2	7	3	13	3	0	0	0	2	18	0	0	0	
24·3	13·6	0	6	15	1	4	21	28	8	7	0	0	5	0	0	1	11	9	8	4	1	0	0	0	0	1	0	10	1	0	
140·6	38·0	0	3	8	2	9	16	31	9	12	3	0	0	5	1	3	11	6	20	14	0	0	2	3	5	3	0	26	10	3	
104·8	33·3	0	8	14	1	3	16	20	8	17	3	0	0	3	0	4	10	3	14	10	0	0	0	–	5	1	0	29	13	2	
62·9	18·1	0	4	11	1	9	17	21	8	11	11	0	0	7	2	3	7	4	12	8	0	0	0	0	6	0	0	31	29	8	
65·4	15·9	0	7	11	2	6	14	13	13	17	10	0	0	11	4	9	5	4	11	8	0	0	0	1	6	1	0	31	25	14	
65·2	38·7	0	2	8	1	3	27	33	6	4	6	0	0	6	0	5	8	7	14	9	0	0	0	0	3	0	0	28	20	1	
46·6	12·0	0	2	3	0	0	34	40	6	4	4	0	2	0	0	1	10	13	17	11	0	0	0	0	0	1	0	7	0	0	
31·3	9·4	0	3	12	4	22	24	19	2	2	2	1	13	0	0	2	19	3	14	8	3	0	0	0	2	9	0	0	0		
8·2	4·8	0	5	19	6	7	30	19	1	1	5	18	26	0	0	2	26	0	6	3	1	18	0	0	0	5	24	0	0	0	
585·4	38·7	5	69	163	31	72	246	295	73	102	47	43	125	32	7	45	143	(66)	140	85	30	30	2	4	25	22	85	162	98	28	

Písek

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 8·0 m h_r = 1·2 m

40·4	9·0	0	6	1	3	13	29	18	15	8	0	11	26	0	0	3	22	1	8	7	1	3	0	0	0	7	18	0	0	0	
6·6	2·2	5	3	11	15	7	7	10	14	20	0	16	26	0	0	4	11	0	6	3	5	10	0	0	0	3	22	0	0	0	
6·0	2·1	0	6	1	16	20	11	15	11	12	1	9	30	0	0	8	8	1	5	3	3	3	0	0	0	2	20	0	0	0	
23·0	6·0	0	1	3	17	10	5	12	16	22	4	0	7	0	0	4	10	2	9	8	3	0	0	0	1	2	0	5	0	0	
157·1	54·5	0	1	0	6	9	8	8	19	31	11	0	0	4	0	5	11	0	16	12	0	0	0	1	4	1	0	26	10	1	
97·8	32·5	0	3	5	6	4	4	5	5	47	11	0	0	1	0	7	10	0	13	10	0	0	0	0	3	2	0	30	15	0	
103·4	52·6	0	3	2	3	10	6	4	2	44	19	0	0	13	0	3	7	0	8	6	0	0	0	0	7	4	0	31	30	11	
65·5	24·2	0	1	5	10	9	8	1	3	37	19	0	0	13	0	9	4	0	8	7	0	0	0	0	4	10	0	31	28	10	
35·8	10·3	0	6	4	5	5	3	18	4	35	10	0	0	6	0	5	4	0	7	7	0	0	0	0	1	9	0	29	20	2	
33·1	8·0	0	0	1	2	4	5	14	24	38	5	0	3	0	0	1	6	0	12	10	0	0	0	0	3	0	9	0	0		
30·0	5·1	0	0	1	7	15	16	10	13	16	12	0	12	0	0	3	19	0	15	12	1	0	0	0	0	3	6	0	0	0	
6·3	2·0	2	6	0	9	20	34	3	2	8	11	22	27	0	0	3	23	0	6	3	1	2	0	0	0	11	6	0	0	0	
605·0	54·5	7	36	34	99	126	136	118	128	318	103	58	131	37	0	56	135	4	113	88	14	18	0	1	28	57	72	161	103	24	

Plzeň-Lochotín

λ = 13°23′ E Gr; φ = 49°45′ N; H = 340m b, 354m s Gc = + 0·26 — nezapočteno / non appliquée.

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0°C — mm) Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota °C Température: 7h	14h	21h	Průměr M	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná % Humidité relat.: 7h	14h	21h	Průměr M.	Tlak par Tension de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0—12: 7h	14h	21h
I.	740·51	754·6	717·0	-1·5	1·5	-0·3	-0·1	9·2	7.	-15·9	1.	9·5	7.	-16·7	1.	91	85	91	89	4·2	8·3	1·5	1·9	1·2
II.	37·85	47·9	28·8	-5·7	-0·5	-4·1	-3·6	4·6	3.	-16·7	11.	6·0	3.	-17·0	11.	89	69	80	79	3·0	6·9	1·9	2·8	2·0
III.	31·74	39·5	18·0	-3·9	3·8	-1·0	-0·5	12·0	30.	-9·0	1.	13·8	30.	-10·1	4.	86	57	81	75	3·3	5·5	1·1	2·1	1·4
IV.	27·30	39·6	16·7	3·5	11·9	6·9	7·3	21·6	29.	-1·9	1.	22·5	29.	-2·9	1.	83	51	72	68	5·1	6·8	1·7	2·7	1·7
V.	28·89	39·6	19·4	10·7	18·1	12·3	13·3	30·5	21.	3·1	4.	31·6	24.	1·2	4.	80	51	75	69	7·7	6·4	1·0	2·1	1·6
VI.	32·11	38·3	25·8	11·8	18·1	12·9	13·9	25·1	30.	7·4	8.	26·5	30.	2·6	10.	86	60	80	75	8·9	6·4	1·3	1·8	1·2
VII.	30·23	38·2	20·0	15·6	22·7	16·9	18·1	29·8	13.	10·5	18.	31·0	6.	8·2	28.	86	58	83	76	11·5	6·9	1·3	2·1	1·6
VIII.	34·87	40·0	29·5	12·9	25·0	18·4	18·6	33·0	21.	6·9	9.	33·4	21.	6·5	9.	89	48	75	71	10·9	5·0	1·3	2·1	1·8
IX.	31·94	43·8	25·1	11·0	20·7	15·1	15·5	28·3	10.	3·2	22.	29·4	10.	2·5	22.	91	57	79	76	9·8	6·3	1·4	2·4	1·7
X.	27·60	35·4	17·8	5·4	12·1	7·8	8·3	21·3	22.	-0·9	6.	22·4	22.	-0·9	6.	90	64	87	80	6·6	7·4	1·6	2·9	1·6
XI.	39·72	36·1	24·0	1·5	4·8	2·5	2·8	16·3	4.	-4·6	18.	16·5	4.	-4·6	18.	94	83	92	89	5·1	8·6	1·6	1·7	1·3
XII.	38·68	48·6	20·4	-2·5	-0·3	-2·0	-1·7	8·0	4.	-9·0	11.	9·5	4.	-9·5	11.	93	88	92	91	3·8	9·2	1·3	1·3	1·0
Rok / Année	33·12	54·6	16·7	4·9	11·5	7·1	7·7	33·0	21. VIII.	-16·7	11. I.	33·4	21. VIII.	-17·0	11. II.	88	63	82	78	6·7	7·0	1·4	2·2	1·5

Poděbrady

λ = 15°07′ E Gr; φ = 50°09′ N; H = 182 m Gc = + 0·32 — nezapočteno / non appliquée

I.	754·24	768·6	729·1	-0·6	1·8	0·2	0·4	10·2	7.	-11·4	2.	11·9	7.	-12·3	2.	93	92	92	92	4·5	7·5	2·5	2·5	2·0
II.	51·23	61·8	41·4	-5·7	-0·4	-3·6	-3·3	6·3	4.	-16·2	11.	7·4	4.	-17·3	11.	86	85	85	85	3·3	6·0	2·8	3·4	2·9
III.	45·65	55·3	29·5	-3·9	3·4	-0·2	-0·1	12·3	30.	-12·2	1.	13·7	30.	-15·1	1.	88	83	87	86	4·0	5·6	2·5	2·6	2·6
IV.	40·17	51·4	30·1	5·2	13·3	8·4	8·8	22·4	30.	1·2	3.	23·2	30.	-1·6	1.	87	61	74	74	6·3	5·7	2·5	2·9	2·3
V.	41·52	52·4	32·7	11·8	18·8	15·2	15·3	31·2	21.	5·8	9.	31·7	21.	3·1	11.	86	64	81	77	10·0	5·0	2·2	2·5	1·6
VI.	44·86	50·6	39·0	13·3	18·8	14·8	15·4	26·9	29.	9·5	10.	27·8	29.	3·3	10.	86	67	83	79	10·3	5·5	1·9	2·0	1·6
VII.	42·73	50·6	32·4	17·6	24·0	19·7	20·2	31·1	13.	13·4	3.	31·5	13.	9·0	23.	86	62	82	77	13·5	5·3	1·8	1·9	1·3
VIII.	47·46	54·1	41·1	16·6	24·1	19·2	19·8	31·4	21.	10·1	25.	33·0	21.	5·0	25.	87	61	80	76	12·9	3·9	1·7	1·9	1·1
IX.	45·04	57·6	38·1	13·3	21·8	17·0	17·3	30·6	10.	4·6	22.	31·7	10.	3·5	22.	89	58	81	76	11·1	4·6	1·5	2·1	1·2
X.	40·93	49·1	30·8	7·1	13·3	9·6	9·9	22·4	1.	-1·0	6.	23·5	1.	-1·5	6.	90	68	85	81	7·4	7·1	1·8	2·1	1·5
XI.	49·22	60·7	36·8	2·6	6·6	4·1	4·4	15·8	4.	-3·8	19.	16·0	4.	-4·8	19.	94	82	91	89	5·7	7·0	1·4	2·1	1·2
XII.	52·77	65·0	38·5	-1·0	1·0	-0·2	-0·1	9·7	2.	-9·3	11.	10·9	2.	-9·8	11.	94	92	93	93	4·3	9·0	1·9	1·7	1·4
Rok / Année	46·32	68·6	29·1	6·4	12·2	8·7	9·0	31·4	21. VIII.	-16·2	11. I.	33·0	21. VIII.	-17·3	11. II.	89	73	84	82	7·8	6·0	2·0	2·3	1·7

Polička

λ = 16°17′ E Gr; φ = 49°43′ N; H = 593m b Gc = + 0·22 — nezapočteno / non appliquée

I.	716·50	729·0	695·5	-3·3	-0·8	-3·0	-2·5	8·5	7.	-17·7	2.	9·7	7.	-19·9	2.	95	88	94	92	3·7	8·2	2·0	2·3	1·9
II.	12·61	23·4	703·3	-8·8	-4·0	-7·5	-7·0	3·1	4.	-24·6	26.	3·8	4.	-27·7	26.	89	75	86	84	2·5	6·0	1·8	2·6	2·0
III.	08·44	16·9	693·0	-5·6	0·2	-3·6	-3·2	11·0	30.	-15·6	11.	12·1	30.	-20·5	12.	90	71	86	82	3·0	5·7	1·7	2·6	2·0
IV.	04·59	14·9	697·2	4·0	10·0	4·2	5·6	17·6	30.	-1·1	12.	19·4	29.	-3·5	26.	82	56	81	73	5·0	5·8	1·9	2·8	1·7
V.	06·50	16·2	697·4	11·0	15·9	9·8	11·6	26·1	21.	0·7	9.	26·1	21.	-1·3	4.	82	63	89	78	8·1	6·1	2·1	2·3	1·5
VI.	09·46	15·8	703·1	11·9	15·7	10·9	12·4	24·9	29.	6·2	10.	25·8	30.	-1·1	10.	82	67	90	80	8·7	6·3	1·6	2·2	0·9
VII.	08·28	14·8	698·4	16·1	21·8	15·4	17·2	29·4	7.	10·2	21.	29·7	7.	5·3	23.	86	60	90	79	11·6	5·8	1·2	2·1	1·0
VIII.	12·73	18·9	705·6	15·6	21·7	14·3	16·5	28·8	20.	6·5	24.	29·2	20.	0·7	25.	86	60	91	79	11·2	4·3	1·6	2·4	1·2
IX.	10·38	21·4	703·3	11·9	19·5	12·6	14·1	26·5	10.	4·1	5.	26·8	10.	0·9	5.	91	62	88	80	9·8	4·7	1·5	2·3	1·5
X.	05·57	13·5	697·1	5·0	10·3	6·1	6·9	21·2	1.	-2·0	5.	21·2	1.	-3·2	6.	91	72	92	85	6·5	7·1	1·7	2·6	1·8
XI.	12·56	22·9	701·2	0·8	3·0	1·6	1·7	11·3	4.	-4·6	16.	12·1	4.	-5·2	16.	94	87	93	91	4·8	8·1	2·2	2·4	2·5
XII.	15·27	24·6	701·9	-3·4	-1·7	-3·1	-2·8	7·2	2.	-16·3	11.	7·7	2.	-17·4	11.	95	93	96	95	3·7	8·7	1·9	2·0	1·8
Rok / Année	10·24	29·0	693·0	4·6	9·3	4·8	5·9	29·4	7. VII.	-24·6	26. I.	29·7	7. VII.	-27·7	26. II.	89	71	90	83	6·6	6·4	1·8	2·4	1·6

Praha-Karlov 1.)

λ = 14°26′ E Gr; φ = 50°04′ N; H = 254m b, 262m s Gc = + 0·30 — nezapočteno / non appliquée

I.	747·34	762·4	722·9	-0·0	2·8	1·2	1·3	11·1	7.	-10·6	2.	11·8	7.	-11·0	2.	87	76	85	83	4·3	7·5	1·9	2·2	1·9
II.	45·12	55·7	35·6	-4·3	-0·1	-2·5	-2·3	7·7	4.	-14·9	11.	8·3	4.	-15·9	11.	82	57	72	70	2·9	6·1	2·0	3·1	2·1
III.	39·42	46·4	23·9	-2·6	3·5	0·6	0·5	11·5	30.	-7·9	1.	14·7	30.	-8·8	23.	81	55	72	69	3·3	5·4	1·5	2·5	1·5
IV.	34·38	46·7	23·4	5·3	12·9	9·0	9·1	21·9	29.	1·9	13.	23·2	29.	0·7	13.	76	42	60	59	4·9	5·6	1·9	2·9	2·3
V.	35·80	46·7	26·9	11·9	18·5	14·7	15·0	30·3	21.	6·2	8.	31·8	21.	4·7	11.	75	49	67	64	7·9	5·7	1·5	2·6	2·0
VI.	39·07	45·5	32·2	13·0	19·0	15·1	15·6	27·0	29.	9·4	7.	28·0	30.	6·0	10.	77	49	71	66	8·5	5·3	1·2	2·5	1·6
VII.	37·25	45·0	26·7	16·7	23·7	19·7	19·9	30·5	6.	12·4	24.	31·9	6.	10·7	4.	82	53	73	69	11·7	5·6	1·1	1·8	1·1
VIII.	41·90	48·2	36·3	16·3	24·3	19·7	20·0	32·8	29. 31.	9·0	25.	33·7	21.	8·1	25.	82	50	70	68	11·5	4·1	1·1	2·2	1·0
IX.	39·25	51·5	30·2	13·4	21·7	17·1	17·3	30·7	10.	3·6	22.	31·2	10.	3·1	22.	84	48	71	68	9·7	5·8	1·3	2·6	1·5
X.	34·76	43·3	25·2	7·7	12·8	9·5	9·8	21·8	22.	2·3	30.	22·8	22.	1·6	6.	81	58	77	72	6·5	6·1	2·1	3·4	2·4
XI.	42·98	54·5	30·6	2·9	6·2	4·1	4·3	16·8	4.	-3·8	18.	17·4	4.	-4·4	18.	88	74	83	82	5·2	7·2	1·6	2·2	1·8
XII.	46·46	56·0	31·2	-1·4	0·3	-0·6	-0·6	7·4	3.	-10·4	11.	8·3	3.	-11·4	11.	90	85	89	88	3·9	9·1	1·2	1·3	1·2
Rok / Année	40·34	62·4	22·9	6·6	12·1	9·0	9·2	32·8	29. 31. VIII.	-14·9	11. I.	33·7	21. VIII.	-15·9	11. I.	82	58	74	72	6·7	6·2	1·5	2·4	1·7

Plzeň-Lochotín

0·29 (1926) nezapočteno / non appliquée h_t = 2·1 m h_r = 1·0 m

mm lation	cm	Vítr – směr / Vent – direction									Počet dní: – Nombre de jours:														Teplota prům. °C / Temp. moyenne			
Max.	Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	jasných dnů / nuages de gelée	mlhavých dnů / brouillard	bouřek / orages	tropických / tropicaux	písně / pluie	sněhové závěje / congères	⛆	srážek / précip.	srážek / précip.	≤ 0°	☀	△	▲	T	≡¹	≡²	≤ 0°	≥ 10°	≥ 15°	≥ 20°
3·4	2	5	11	8	6	14	27	5	4	13	8	24	0	0	1	23	1	10	6	4	3	0	0	0	8	17	0	0	0
4·2	5	7	23	2	1	10	16	17	6	5	9	27	0	0	2	13	1	10	2	10	5	2	0	0	8	23	0	0	0
2·4	0	12	27	6	11	8	9	9	3	8	3	28	0	0	7	8	2	6	2	3	0	3	0	0	5	17	0	0	0
5·5	0	3	15	6	11	3	25	11	8	8	0	10	0	0	1	13	5	8	6	2	0	2	0	0	8	0	6	0	0
62·2	0	1	14	6	10	9	22	16	6	9	0	0	7	1	3	11	0	19	12	0	0	2	0	3	2	0	26	11	3
22·8	0	6	15	6	13	9	10	13	9	9	0	0	2	0	4	14	1	13	11	0	0	0	1	5	3	0	29	9	0
44·3	0	6	19	5	1	14	22	19	5	2	0	0	10	3	1	13	0	13	7	0	0	0	0	0	7	2	0	31	29	9
17·7	0	14	6	16	2	13	11	22	8	1	0	0	19	10	9	9	1	6	6	0	0	0	0	0	8	4	0	31	27	12
20·8	0	4	6	17	4	17	24	11	2	5	0	0	7	0	3	10	4	10	7	0	0	0	0	0	4	5	0	28	18	0
14·0	0	3	4	2	3	20	39	10	3	9	0	3	0	0	0	12	2	18	10	0	0	0	0	1	2	8	0	6	0	0
9·6	0	8	23	10	12	8	17	5	2	5	0	15	0	0	1	21	1	11	6	1	0	0	0	0	8	7	0	0	0
2·2	2	8	20	8	7	13	15	2	9	11	16	29	0	0	1	26	1	7	2	1	3	0	0	0	8	24	0	0	0
62·2	9	77	198	92	81	138	237	140	65	85	36	136	45	14	33	173	19	131	77	21	11	9	2	29	69	88	157	94	24

Poděbrady

-0·16 (1931) nezapočteno / non appliquée h_t = 2·0 m h_r = 1·0 m

10·1	0	25	0	21	3	11	0	24	0	9	6	24	0	0	3	17	1	10	7	4	0	0	0	0	10	13	0	0	0
2·5	10	27	4	15	1	2	0	34	3	1	11	29	0	0	5	11	1	5	3	5	5	0	0	0	8	20	0	0	0
3·5	4	28	0	29	0	12	0	22	1	1	1	30	0	0	7	9	0	8	3	7	5	0	0	0	15	16	0	0	0
25·3	0	10	2	25	2	5	6	35	3	2	0	2	0	0	5	7	3	9	5	1	0	0	0	0	5	0	10	2	0
36·3	0	12	1	25	1	5	1	44	1	3	0	0	6	1	9	8	1	15	11	0	0	0	1	3	0	0	27	16	5
45·2	0	26	0	15	3	5	0	37	1	3	0	0	3	0	9	11	(1)	14	10	0	0	0	0	5	(1)	0	30	15	2
28·4	0	25	1	13	1	11	0	38	3	1	0	0	16	5	8	7	3	10	6	0	0	0	1	8	0	0	31	31	16
12·3	0	27	0	17	4	10	0	29	5	1	0	0	17	7	10	5	0	10	8	0	0	0	0	6	1	0	31	31	13
7·0	0	10	0	19	2	9	4	42	0	4	0	0	9	1	8	4	0	8	5	0	0	0	0	2	(6)	0	29	24	5
9·2	0	15	0	11	0	8	2	48	4	5	0	2	0	0	2	15	0	17	11	0	0	0	0	1	0	0	13	2	0
5·0	0	11	0	36	2	1	0	23	3	14	0	9	0	0	3	14	0	9	6	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
0·4	0	11	3	51	0	12	0	14	2	0	10	26	0	0	1	25	0	7	0	2	(1)	0	0	0	6	22	0	0	0
45·2	14	227	11	277	19	91	13	390	26	44	28	122	51	14	70	133	(10)	122	75	19	(11)	0	2	25	(52)	72	172	121	41

Poličká

= +0·3 nezapočteno / non appliquée h_t = 2·0 m h_r = 1·2 m

36·3	6	10	0	0	8	31	10	6	13	15	15	27	0	0	3	22	2	10	6	6	13	1	0	0	23	25	0	0	0
5·7	22	17	4	5	3	2	6	13	24	13	21	29	0	0	7	9	3	19	9	18	22	0	0	0	(1)	28	0	0	0
9·7	27	9	4	4	15	20	6	5	14	16	14	30	0	0	8	12	6	13	6	13	18	0	0	0	5	27	0	0	0
10·0	8	12	7	6	10	15	12	9	9	10	0	15	0	0	6	10	3	13	6	7	3	2	0	3	5	0	5	0	0
17·8	0	3	6	10	14	11	12	9	12	16	0	2	2	0	5	13	0	16	11	3	1	1	1	4	2	0	22	7	1
24·3	0	9	5	4	6	5	7	14	23	17	0	1	1	0	6	12	0	16	9	0	0	0	0	7	6	0	24	8	0
19·1	0	9	6	1	10	15	5	9	16	22	0	0	11	0	5	6	0	10	8	0	0	0	0	13	5	0	31	25	9
20·9	0	2	4	2	11	17	9	13	24	11	0	0	14	0	10	4	3	13	8	0	0	0	1	9	6	0	31	19	6
16·2	0	3	0	3	11	20	15	11	13	14	0	0	4	0	7	4	2	11	7	0	0	0	1	3	3	0	27	15	2
14·7	0	2	1	3	7	32	19	12	7	10	0	9	9	0	1	13	3	19	12	0	0	0	0	1	3	0	5	0	0
10·6	11	6	1	3	16	31	12	4	10	7	4	18	0	0	1	19	2	17	10	9	3	1	0	0	15	9	0	0	0
2·4	7	3	2	4	15	41	1	2	8	17	22	28	0	0	1	23	0	14	3	7	17	0	0	0	26	25	0	0	0
36·3	81	85	40	45	126	240	114	102	173	168	76	159	32	0	60	147	24	171	95	63	77	5	3	40	(100)	114	145	74	18

Praha-Karlov

= +0·23 (1921 / 1926) nezapočteno / non appliquée h_t = 27·3 m h_r = 26·6 m

3·3	0	3	4	6	9	12	22	19	8	10	4	20	0	0	4	13	3	9	5	3	0	0	0	0	12	11	0	0	0
3·1	11	13	8	13	1	2	5	16	19	10	9	26	0	0	5	12	3	8	1	8	6	0	0	0	13	19	0	0	0
2·5	5	10	4	13	18	4	6	13	11	14	3	27	0	0	8	7	1	8	3	7	8	0	0	0	19	16	0	0	0
9·2	0	11	4	9	8	6	11	19	9	13	0	0	0	0	4	7	7	10	4	2	0	1	1	1	8	0	12	2	0
32·4	0	6	4	13	9	5	8	16	16	16	0	0	7	1	5	7	2	17	9	0	0	0	0	7	2	0	27	15	4
15·8	0	21	3	5	7	0	9	12	14	19	0	0	3	0	5	9	2	13	7	0	0	0	0	4	6	0	30	18	3
45·1	0	16	7	4	5	3	6	9	19	30	0	0	16	4	3	5	1	10	5	0	0	0	0	8	9	0	31	30	14
14·7	0	13	3	6	7	4	11	8	15	26	0	0	16	9	11	4	1	9	8	0	0	0	1	9	11	0	31	30	15
18·7	0	8	2	4	6	8	15	19	5	23	0	0	8	2	5	4	5	7	4	0	0	0	2	2	6	0	29	25	6
6·7	0	1	2	4	4	15	28	25	7	7	0	0	0	0	3	7	4	14	7	0	0	0	1	1	7	0	15	2	0
4·1	0	4	5	13	14	8	16	14	6	10	0	11	0	0	4	16	1	12	5	0	0	0	0	0	20	3	1	0	0
2·2	3	2	4	12	22	14	17	3	5	14	14	26	0	0	1	26	0	8	2	2	1	0	0	0	14	22	0	0	0
45·1	19	122	50	102	110	81	154	173	134	132	30	110	50	16	58	123	30	125	60	22	15	1	5	32	127	71	176	122	42

Praha-Klement.[2.] λ- 14°25' E Gr, φ= 50°05' N, H= 197m 6 Go= —

Měsíc Mois	Tlak vzduchu (0°C — mm) Pression			Teplota Température °C											Vlhkost poměrná Humidité relat. %				Tlak par Tension de vap.	Oblačnost Nébulosité	
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Průměr M.			7h
I.	—	—	—	0·6	2·8	1·7	1·7	10·4	4.	-9·3	2.	11·7	7.	-9·5	2.	(83)	(74)	(82)	(79)	(4·1)	—	—	
II.	—	—	—	-3·7	0·1	-2·1	-1·9	7·9	4.	-15·1	11.	8·3	4.	-15·7	11.	(75)	(56)	(67)	(66)	(2·7)	—	—	
III.	—	—	—	-2·2	3·7	0·8	0·8	11·9	30.	-7·8	1.	12·8	30.	-8·3	1.	(76)	(54)	(67)	(66)	(3·2)	—	—	
IV.	—	—	—	6·0	13·2	9·1	9·4	22·0	30.	2·4	9.	22·7	30.	1·9	9./13.	(75)	(44)	(61)	(60)	(5·3)	—	—	
V.	—	—	—	12·6	18·8	15·1	15·4	29·9	21.	7·0	11.	32·4	21.	5·3	11.	(74)	(51)	(67)	(64)	(8·3)	—	—	
VI.	—	—	—	13·8	19·5	15·6	16·3	27·3	29.	9·9	10.	27·9	29.	7·7	10.	(69)	(47)	(65)	(60)	(8·4)	—	—	
VII.	—	—	—	18·0	24·2	20·0	20·5	29·9	31.	14·0	4.	32·0	12.	12·4	4.	(71)	(48)	(68)	(62)	(11·1)	—	—	
VIII.	—	—	—	17·2	24·4	19·8	20·3	33·0	21.	11·6	25.	33·4	21.	10·4	25.	(75)	(48)	(66)	(68)	(12·1)	—	—	
IX.	—	—	—	14·3	21·6	17·3	17·6	28·6	10.	5·6	22.	30·0	10.	4·8	22.	(78)	(47)	(67)	(64)	(9·6)	—	—	
X.	—	—	—	8·4	13·1	9·9	10·3	20·6	1.	3·1	30.	20·6	1.	2·4	6.	(77)	(55)	(72)	(68)	(6·3)	—	—	
XI.	—	—	—	3·6	6·5	4·6	4·8	14·2	4.	-2·2	19.	14·9	4.	-2·5	18.	(82)	(67)	(77)	(75)	(4·9)	—	—	
XII.	—	—	—	-0·5	1·1	0·1	0·2	8·2	3.	-8·5	11.	8·2	3.	-9·2	11.	(82)	(73)	(80)	(78)	(3·6)	—	—	
Rok Année	—	—	—	7·3	12·4	9·3	9·6	33·0	21./VII.	-15·1	11./II.	33·4	21./VIII.	-15·7	11./II.	(76)	(55)	(70)	(67)	(6·4)	—	—	

Prosečnice λ- 14°32' E Gr, φ= 49°52' N, H= (287m) Go= + 0·28

I.	743·15	757·3	719·5	-0·8	2·5	0·3	0·6	11·4	7.	-13·3	2.	12·2	7.	-13·9	2.	87	75	87	83	4·1	7·2	1·0	0
II.	40·28	50·4	30·9	-5·8	-0·4	-3·7	-3·4	6·0	4.	-17·8	29.	7·4	4.	-18·3	29.	85	59	74	73	2·9	5·8	0·7	1
III	34 66	43·3	20·0	-3·5	3·2	-0·4	-0·3	11·8	30.	-15·0	1.	14·4	30.	-18·1	1.	84	56	75	71	3·2	4·6	0·4	1
IV	29·85	41·7	19·2	4·3	12·7	7·5	8·0	22·0	30.	0·2	1.	22·7	29.	-2·3	26.	82	45	69	65	5·0	5·4	0·6	1
V	31·30	41·9	22·5	11·3	18·6	13·1	14·0	30·7	21.	5·2	4.	31·4	21.	1·2	4.	81	54	77	71	8·3	5·2	0·6	1
VI.	34·51	41·0	27·6	12·4	19·2	14·1	15·0	27·4	30.	6·2	10.	28·2	30.	3·4	10.	83	54	78	72	9·0	5·2	0·3	1
VII	32·74	40·4	22·4	16·1	23·7	17·8	18·8	31·2	14.	11·8	4.	32·0	14.	8·4	28.	89	56	83	76	12·2	5·2	0·3	1
VIII.	37·34	43·8	31·1	15·0	24·3	17·5	18·6	32·4	21.	7·2	25.	33·3	21.	6·2	25.	89	53	82	75	11·7	5·1	0·2	1
IX.	34·93	47·0	26·4	11·9	22·2	15·4	16·2	31·8	10.	2·6	22.	32·3	10.	2·4	22.	89	50	77	72	9·7	5·8	0·4	1
X	30·37	38·6	21·2	5·9	13·1	8·1	8·8	23·4	22.	-1·7	6.	23·8	22.	-1·9	6.	87	58	82	76	6·4	5·1	0·6	2
XI	38·33	49·3	26·6	1·9	6·2	3·4	3·7	17·2	4.	-6·0	19.	18·2	4.	-6·5	19.	91	75	87	84	5·2	6·9	0·4	0
XII	41·68	51·3	26·8	-2·5	0·2	-1·9	-1·5	7·8	3.	-15·0	11.	8·4	3.	-15·6	11.	91	82	91	88	3·7	8·5	0·7	0
Rok Année	35·75	57·3	19·2	5·5	12·1	7·6	8·2	32·4	21./VIII.	-17·8	29./II.	33·3	21./VIII.	-18·3	29./II.	85	60	80	75	6·8	5·5	0·5	1

Přepeře λ- 15°07' E Gr, φ= 50°35' N, H= 245m Go= —

I.	—	—	—	-1·4	0·8	-0·8	-0·6	9·2	7.	-10·3	2.	10·5	7.	-12·0	2.	95	89	94	93	4·2	7·7	2·0	1
II.	—	—	—	-5·8	-1·2	-4·4	-3·9	5·6	4.	-18·1	11.	6·2	4.	-19·2	11.	92	91	92	92	3·4	5·9	1·8	2
III.	—	—	—	-3·2	2·2	-1·7	-1·1	7·6	28.	-10·0	11.	10·3	30.	-12·3	12.	91	84	90	89	3·8	5·2	1·8	3
IV	—	—	—	5·4	12·0	7·0	7·9	20·4	29.	1·0	9.	21·2	29.	-2·1	26.	81	54	76	70	5·6	6·3	1·8	3
V.	—	—	—	12·1	17·9	12·3	13·7	28·6	21.	4·0	9.	29·3	21.	2·2	11.	79	60	82	74	8·6	5·9	1·5	2
VI.	—	—	—	12·8	18·0	12·6	14·0	26·1	30.	6·8	9.	28·1	30.	2·0	10.	83	66	86	78	9·5	5·9	1·6	2
VII.	—	—	—	17·1	22·9	17·2	18·6	29·5	13.	13·0	29./31.	31·2	14.	8·4	28.	86	63	88	79	12·7	5·5	1·5	2
VIII	—	—	—	16·0	23·1	16·5	18·0	30·4	21.	10·8	24.	30·8	21.	6·7	25.	87	61	88	79	12·8	4·8	1·7	3
IX.	—	—	—	12·2	20·6	14·2	15·3	27·8	10.	1·3	22.	28·2	10.	-0·1	22.	90	60	86	78	10·3	5·0	1·7	3
X.	—	—	—	6·6	11·8	8·0	8·6	20·9	1.	1·1	6.	21·2	1.	-0·4	5.	93	73	90	85	7·3	7·1	1·5	2
XI.	—	—	—	2·7	5·7	3·7	3·7	13·6	11.	-3·4	18.	14·0	11.	-4·5	18.	91	79	87	86	5·3	7·3	1·6	2
XII.	—	—	—	-1·2	0·5	-1·0	-0·7	9·8	2.	-10·2	11.	10·3	2.	-11·0	11.	93	90	93	92	4·1	8·8	1·9	2
Rok Année	—	—	—	6·1	11·2	7·0	7·8	30·4	21./VIII.	-18·1	11./II.	31·2	14./VII.	-19·2	11./II.	88	73	88	83	7·3	6·3	1·7	2

Příbram λ- 14°00' E Gr, φ= 49°42' N, H= 509m Go= —

I.	(23·77)	(37·0)	(10·2·0)	-1·0	1·1	-0·2	-0·1	8·4	4.	-12·2	1.	9·0	4.	-13·0	1.	(89)	(84)	(87)	(87)	(4·1)	6·2	1·8	1
II.	(21·27)	(30·9)	(12·1)	-5·6	-2·1	-4·5	-4·2	4·2	4.	-17·6	11.	4·8	4.	-18·2	11.	(83)	(85)	(85)	(84)	(3·0)	5·3	1·9	2
III.	(15·90)	(23·5)	(01·6)	-3·8	1·7	-1·3	-1·2	10·0	30.	-13·5	1.	10·6	30.	-14·0	1.	(84)	(74)	(84)	(80)	(5·5)	4·0	1·7	1
IV.	(11·76)	(23·1)	(01·0)	5·4	10·5	6·3	7·1	19·0	29.	0·2	9.	20·0	29.	-1·0	9.	(75)	(56)	(71)	(67)	(5·1)	4·4	2·2	2
V.	(13·50)	(24·0)	(04·6)	12·2	16·6	12·1	13·3	27·5	21.	4·5	10.	29·0	21.	3·0	10.	(73)	(54)	(74)	(67)	(7·7)	4·4	1·8	2
VI.	(16·97)	(22·4)	(10·1)	13·6	17·1	13·1	14·2	24·5	30.	7·2	7.	27·0	30.	6·0	8.	(73)	(57)	(76)	(69)	(8·3)	4·7	1·4	1
VII.	(15·42)	(22·9)	(04·8)	17·0	21·6	17·4	18·3	27·5	6.	13·0	3.	31·0	7./6.	11·5	21.	(78)	(56)	(78)	(71)	(11·2)	4·1	1·7	1
VIII.	(19·85)	(25·8)	(14·0)	17·2	22·6	17·6	18·7	30·5	21.	13·0	3.	32·0	21.	7·0	25.	(75)	(55)	(76)	(69)	(11·1)	2·7	1·1	1
IX.	(17·22)	(28·2)	(10·5)	13·2	19·6	15·2	15·8	26·5	10.	4·6	22.	28·0	10.	4·2	22.	(77)	(57)	(76)	(70)	(9·5)	3·3	1·2	1
X.	(12·35)	(20·0)	(02·9)	6·6	11·2	8·3	8·6	19·0	1.	1·0	30.	19·6	1.	0·2	30.	(80)	(62)	(78)	(73)	(6·2)	4·1	1·5	2
XI.	(19·69)	(28·9)	(08·1)	2·0	4·3	2·8	3·0	13·2	4.	5·0	18.	14·0	4.	5·8	18.	(89)	(83)	(89)	(87)	(5·0)	6·5	1·4	1
XII.	(22·45)	(31·7)	(09·0)	-3·5	-2·5	-2·9	-3·0	5·5	3.	-10·0	11.	6·2	4.	-12·0	11.	(91)	(90)	(91)	(91)	(3·7)	7·1	1·4	1
Rok Année	(17·51)	(37·0)	(01·0)	6·1	10·1	7·0	7·5	30·5	21./VIII.	-17·6	11./II.	32·0	21./VIII.	-18·2	11./II.	(81)	(68)	(80)	(76)	(6·5)	(4·7)	1·6	1

Praha-Klement.

nezapočteno non appliquée — h_t = 4·5 m — h_r = 26·0 m

mm	cm	Vítr – směr / Vent – direction									Počet dní: – Nombre de jours:																				°C
Max.	Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	ledové rosné dlaně	mrazové	ledaí	tropické	jasné	zamračené	zima	≤0°	≤−10	≤−01	☒	△	▲	⊤	=1	=2	Teplota prům. Temp. moyenne ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
4·1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	19	0	0	–	–	–	7	7	1	0	0	0	0	12	9	0	0	0		
3·6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9	24	0	0	–	–	–	6	1	6	3	0	0	0	4	18	0	0	0		
4·6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	25	0	0	–	–	–	8	4	7	2	0	0	0	3	15	0	0	0		
13·6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0	0	0	0	–	–	–	9	6	1	0	1	0	0	2	0	13	2	0		
28·5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0	0	6	1	–	–	–	16	11	0	0	0	0	5	1	0	28	17	4		
19·0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0	0	5	0	–	–	–	10	6	0	0	0	0	4	1	0	30	23	3		
27·5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0	0	15	5	–	–	–	7	5	0	0	0	0	4	1	0	31	31	19		
13·6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0	0	17	5	–	–	–	9	8	0	0	0	0	7	0	0	31	31	15		
23·9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0	0	7	1	–	–	–	7	5	0	0	0	1	3	2	0	29	27	7		
7·6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0	0	0	0	–	–	–	12	9	0	0	0	0	1	4	0	15	2	0		
3·5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0	7	0	0	–	–	–	10	5	0	0	0	0	0	14	0	1	0	0		
1·4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9	23	0	0	–	–	–	7	2	1	2	0	0	0	11	19	0	0	0		
28·5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	25	98	58	12	–	–	–	108	69	16	7	1	1	24	55	61	178	133	48		

Prosečnice

·33 (1932). nezapočteno non appliquée — h_t = 2·25 m — h_r = 1·2 m

5·4	0	0	0	13	11	1	3	21	2	42	5	24	0	0	3	17	1	7	6	2	0	0	0	0	5	16	0	0	0	
3·4	7	0	4	10	4	0	0	21	17	31	9	26	0	0	6	9	0	9	2	7	6	0	0	0	0	20	0	0	0	
3·8	8	0	1	18	8	2	1	10	7	46	4	28	0	0	9	4	0	8	3	8	7	0	0	0	0	16	0	0	0	
6·3	0	0	0	10	3	6	3	22	8	38	0	6	0	0	6	8	2	9	4	1	0	0	0	0	1	0	8	1	0	
49·0	0	0	0	5	6	2	2	30	3	45	0	0	7	1	7	7	0	18	15	0	0	0	0	4	0	0	27	13	2	
20·7	0	1	0	5	2	2	0	18	9	53	0	0	4	0	7	9	0	10	7	0	0	0	0	3	2	0	29	16	3	
33·9	0	2	1	6	3	5	0	19	6	51	0	0	15	5	3	3	0	9	7	0	0	0	0	5	11	0	31	29	12	
11·7	0	1	1	3	7	4	1	12	5	53	0	0	17	8	12	2	0	11	11	0	0	0	0	7	4	0	31	27	13	
9·4	0	0	0	6	4	4	4	17	7	48	0	0	13	2	9	2	0	7	5	0	0	0	0	4	6	0	28	21	4	
11·2	0	1	3	3	3	8	13	19	5	38	0	3	0	0	5	5	2	13	7	0	0	0	1	1	5	0	10	1	0	
4·0	0	2	6	8	4	5	6	10	5	44	0	12	0	0	4	12	0	11	9	0	0	0	0	3	5	1	0	0		
7·0	8	1	5	8	16	9	2	3	1	43	15	27	0	0	2	22	0	4	2	1	19	0	0	0	6	24	0	0	0	
49·0	23	8	21	95	71	48	35	202	75	73	39	126	56	16	73	100	5	116	78	19	32	0	1	24	53	87	165	108	34	

Přepeře

– nezapočteno non appliquée — h_t = 1·3 m — h_r = 2·0 m

34·0	0	3	9	6	34	0	14	6	10	11	7	27	0	0	3	17	0	10	7	4	0	1	0	0	6	15	0	0	0	
3·3	10	13	18	3	8	0	9	8	16	12	13	28	0	0	5	10	3	15	8	13	11	0	0	0	2	22	0	0	0	
8·6	21	11	21	11	25	4	5	1	11	4	3	30	0	0	9	7	2	9	5	8	10	0	0	0	2	20	0	0	0	
5·7	0	7	18	7	13	3	19	8	9	6	0	1	0	0	1	8	6	13	8	2	0	0	0	1	1	0	9	1	0	
45·7	0	11	10	8	22	1	14	6	15	6	0	0	7	0	5	8	1	17	12	(1)	0	(1)	0	4	0	0	25	12	0	
27·8	0	15	15	5	7	2	14	5	16	11	0	0	3	0	4	9	0	16	10	0	0	0	0	4	0	0	29	12	2	
32·0	0	13	14	3	5	7	17	2	16	16	0	0	15	4	4	6	1	12	9	0	0	0	0	8	1	0	31	29	14	
14·2	0	10	20	3	12	1	13	1	23	10	0	0	14	2	6	6	0	11	8	0	0	0	0	5	2	0	31	26	11	
13·6	0	5	15	13	8	3	21	8	13	4	0	1	6	0	4	7	1	11	8	0	0	0	0	2	2	0	28	18	3	
14·9	0	4	10	9	12	6	26	7	12	7	0	2	0	0	2	13	3	19	12	1	0	1	0	1	3	0	9	0	0	
10·6	0	3	1	10	37	3	12	5	10	9	0	11	0	0	1	15	0	14	8	3	0	0	0	3	1	0	0	0		
1·0	0	8	8	5	47	3	6	0	3	15	14	26	0	0	2	25	0	11	1	4	0	0	(2)	0	9	23	0	0	0	
45·7	31	101	159	83	230	33	170	57	154	111	37	126	45	6	46	131	17	158	96	(36)	21	(2)	(2)	25	31	81	162	98	30	

Příbram

2 nezapočteno non appliquée — h_t = 6·2 m — h_r = 1·1 m

–	–	0	4	1	21	4	33	5	15	10	14	24	0	0	3	9	3	8	4	2	6	0	0	0	17	16	0	0	0	
–	–	0	21	0	6	0	12	6	39	3	19	28	0	0	5	7	1	8	4	7	12	0	0	0	4	23	0	0	0	
–	–	4	14	2	22	2	15	15	17	5	10	29	0	0	9	3	2	8	4	7	4	0	0	0	8	20	0	0	0	
–	–	1	15	2	24	2	19	15	7	5	0	1	0	0	6	6	4	12	10	5	0	2	0	2	7	0	7	0	0	
–	–	0	6	6	12	1	13	27	21	7	0	0	5	0	10	4	4	14	14	0	0	0	0	6	0	0	25	12	2	
–	–	3	9	4	8	3	14	17	22	10	0	0	3	0	7	6	2	14	13	0	0	0	0	5	1	0	28	11	2	
–	–	4	13	3	16	3	11	9	19	15	0	0	10	4	9	4	1	9	8	0	0	0	0	8	5	0	31	29	10	
–	–	2	4	3	16	1	11	15	20	21	0	0	13	4	11	2	1	8	8	0	0	0	0	8	5	0	31	29	14	
–	–	1	0	0	13	3	20	8	9	36	0	0	6	0	13	2	6	10	9	0	0	0	0	6	4	0	29	19	2	
–	–	1	2	1	13	5	26	15	9	21	0	0	0	0	7	2	7	13	10	0	0	0	0	2	2	0	10	0	0	
–	–	0	6	3	20	3	19	11	11	17	4	11	0	0	4	13	2	10	9	4	0	0	0	0	18	7	0	0	0	
–	–	1	15	2	32	16	5	5	7	10	18	27	0	0	2	17	0	3	2	3	24	0	0	0	24	25	0	0	0	
–	–	14	109	27	303	43	198	148	196	160	65	120	37	8	(86)	(75)	33	117	95	28	46	2	1	37	95	91	161	100	30	

Přibyslav

λ= 15°44' E Gr, φ= 49°35' N, H= 484 m Ge= —

Měsíc Mois	Tlak vzduchu (0°C — mm) Pression			Teplota Température °C										Vlhkost poměrná Humidité relat. %				Tlak par Tension de vap.	Oblačnost Nébulosité	
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. obsol.	Dat.	Min. obsol.	Dat.	7h	14h	21h	Průměr M.		7h	14h
I.	—	—	—	-2·4	-0·2	-1·8	-1·6	10·0	7.	-17·0	2.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8·5	1·9	2
II.	—	—	—	-7·5	-2·5	-6·0	-5·5	3·8	4.	-20·0	26.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5·6	1·3	2
III.	—	—	—	-4·2	1·4	-2·6	-2·0	12·0	30.	-12·0	11.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5·4	2·4	2
IV.	—	—	—	4·0	11·3	5·2	6·4	20·7	30	0·0	13.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5·2	2·5	3
V.	—	—	—	10·4	17·2	11·3	12·5	27·6	21.	2·8	9.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5·5	2·4	2
VI.	—	—	—	11·4	18·0	12·1	13·4	27·5	29.	5·5	10.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5·6	1·5	2
VII.	—	—	—	15·1	23·4	16·3	17·8	30·6	7.	11·7	23.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5·1	1·5	2
VIII.	—	—	—	14·2	22·6	15·4	16·9	29·5	20	7·0	25.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3·9	1·4	2
IX.	—	—	—	11·9	20·2	13·9	15·0	27·5	11.	4·0	22.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4·7	1·6	2
X.	—	—	—	5·9	11·4	7·6	8·1	20·7	1.	1·0	30.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7·1	1·9	3
XI.	—	—	—	2·0	4·3	2·2	2·7	11·8	4.	-3·0	14. 18.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7·5	1·9	2
XII.	—	—	—	-2·3	-0·8	-2·3	-1·9	8·2	2.	-12·7	11.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9·3	1·6	2
Rok Année	—	—	—	4·9	10·5	5·9	6·8	30·6	7. VII.	-20·0	26. II.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6·1	1·8	2

Rožmitál

λ= 13°52' E Gr, φ= 49°36' N, H= 520 m Ge= —

I.	—	—	—	-1·0	1·4	-0·5	-0·2	11·4	29.	-11·6	1.	14·6	28.	-17·5	1.	84	81	87	84	3·9	7·0	1·3	1
II.	—	—	—	-5·5	-1·2	-4·9	-4·1	4·4	7.	-15·8	11.	7·5	3.	-19·6	11.	84	62	79	75	2·7	5·7	1·3	1
III.	—	—	—	-2·8	2·8	-1·9	-1·0	12·5	30.	-7·9	12.	12·8	30.	-15·0	1.	81	59	79	73	3·2	4·3	1·2	1
IV.	—	—	—	5·1	11·3	5·1	6·7	20·7	30.	0·0	9.	22·5	29.	-2·6	3. 13.	76	52	79	69	5·0	4·1	1·5	1
V.	—	—	—	11·9	17·4	10·8	12·7	30·4	21.	4·4	10.	31·5	21.	0·7	4.	75	53	81	70	7·6	5·0	1·0	1
VI.	—	—	—	13·2	18·2	12·3	14·0	26·0	30.	7·8	17.	27·0	29.	1·0	9.	74	55	81	70	8·4	4·1	0·9	1
VII.	—	—	—	17·0	22·9	17·0	18·5	31·2	6. 31.	10·4	23.	31·8	31.	7·5	4.	77	54	79	70	11·2	4·3	0·8	0
VIII.	—	—	—	16·4	24·5	16·7	18·6	32·7	21.	11·5	24.	33·7	21.	4·9	25.	81	50	79	70	11·2	3·3	0·5	0
IX.	—	—	—	13·4	21·0	13·8	15·5	29·6	10.	5·3	21.	30·0	9.	0·2	22.	84	53	80	72	9·5	4·0	1·0	0
X.	—	—	—	6·6	11·7	7·4	8·3	22·0	1. 22.	0·3	30.	22·4	1. 22.	-2·4	6.	82	63	80	75	6·2	5·4	2·0	2
XI.	—	—	—	1·6	4·1	2·0	2·4	16·0	4.	-4·0	19.	16·2	4.	-8·2	18.	89	82.	87	86	4·8	7·2	0·9	1
XII.	—	—	—	-2·8	-0·6	-2·8	-2·2	5·9	3.	-11·8	11.	6·7	24.	-14·2	11.	90	88	91	90	3·6	7·9	0·5	0
Rok Année	—	—	—	6·1	11·1	6·2	7·4	32·7	21. VIII.	-15·8	11. II.	33·7	21. VIII.	-19·6	11. II.	81	63	82	75	6·4	(5·2)	1·1	1

Říčany

λ= 14°41' E Gr, φ= 49°59' N, H= 406 m Ge= —

I.	—	—	—	-1·0	1·4	0·1	0·1	9·8	7.	-11·9	1.	10·2	7.	-12·3	1.	89	85	89	88	4·1	6·9	2·2	2
II.	—	—	—	-5·9	-1·9	-4·4	-4·1	4·6	4.	-18·4	11.	5·1	4.	-18·5	11.	(88)	(79)	(85)	(84)	3·2	6·0	2·5	3
III.	—	—	—	-2·8	1·8	-0·6	-0·6	9·4	30.	-8·1	1.	12·5	30.	-9·5	1.	(91)	(80)	(89)	(87)	3·8	4·8	2·6	3
IV.	—	—	—	5·2	11·3	7·5	7·9	21·3	30.	0·2	9.	22·0	30.	-0·5	9.	75	56	69	67	5·2	5·4	2·6	3
V.	—	—	—	11·1	16·0	12·6	13·1	27·4	21.	4·1	10.	28·1	21.	2·5	11.	76	63	72	70	7·9	5·4	2·3	3
VI.	—	—	—	12·0	16·3	12·4	13·8	23·4	29.	7·4	7. 9.	24·4	29.	5·5	17.	83	66	80	77	8·8	5·5	1·7	2
VII.	—	—	—	16·1	20·7	17·0	17·7	27·0	6. 13.	12·1	3.	27·5	6. 13.	10·0	29.	85	69	81	78	11·9	5·7	1·8	2
VIII.	—	—	—	16·0	21·3	17·0	17·9	29·2	21.	9·2	25.	30·2	21.	7·7	25.	82	65	78	75	11·5	4·0	2·1	2
IX.	—	—	—	13·5	19·1	15·6	15·9	27·1	10.	4·0	22.	28·3	10.	2·3	22.	83	62	70	72	9·8	4·3	2·3	3
X.	—	—	—	6·8	11·1	8·7	8·8	18·7	1.	2·1	30.	19·4	22.	0·1	30.	84	67	80	77	6·6	5·6	2·4	4
XI.	—	—	—	1·9	4·9	3·0	3·2	14·2	4.	-4·2	19.	15·1	4.	-4·9	19.	90	82	88	87	5·1	6·4	1·6	1
XII.	—	—	—	-2·6	-0·5	-2·0	-1·8	6·3	4.	-11·1	11.	7·0	4.	-12·0	11.	89	90	88	89	3·7	7·9	1·8	1
Rok Année	—	—	—	5·9	10·1	7·2	7·6	29·2	21. VIII.	-18·4	11. I.	30·2	21. VIII.	-18·5	11. II.	(85)	(72)	(81)	(79)	6·8	5·7	2·2	2

Semčice

λ= 15°00' E Gr, φ= 50°22' N, H= 234 m Ge= —

I.	—	—	—	-1·0	1·1	-0·5	-0·2	9·4	7.	-12·0	2.	10·4	7.	-12·0	2.	(91)	(84)	(91)	(89)	(4·1)	8·0	0·8	1
II.	—	—	—	-5·4	-0·4	-3·8	-3·4	6·0	4.	-16·8	11.	6·8	4.	-17·0	11.	(86)	(59)	(76)	(74)	(2·8)	5·9	1·0	2
III.	—	—	—	-3·1	3·2	-0·6	-0·3	11·0	30.	-9·9	1.	12·2	30.	-9·0	1.	(86)	(60)	(77)	(74)	(3·3)	5·0	1·1	2
IV.	—	—	—	5·5	13·0	7·7	8·5	22·5	30.	1·0	9.	23·1	30.	-0·6	13.	(82)	(48)	(71)	(67)	(5·5)	6·1	1·6	2
V.	—	—	—	12·0	18·2	13·1	14·1	30·0	21.	5·4	9.	31·0	21.	4·0	4.	(79)	(53)	(77)	(70)	(8·4)	5·4	1·1	1
VI.	—	—	—	12·8	18·3	13·6	14·6	26·6	29.	9·0	10.	26·6	29.	3·5	10.	(79)	(57)	(79)	(72)	(8·9)	5·8	0·9	1
VII.	—	—	—	17·0	23·8	17·9	19·2	30·4	18.	13·0	28.	30·5	6.	10·0	28.	(84)	(54)	(81)	(73)	(12·2)	5·5	1·1	1
VIII.	—	—	—	16·3	24·1	17·7	19·0	31·0	21.	10·0	25.	32·5	21.	7·5	25.	(84)	(52)	(79)	(72)	(11·8)	3·6	0·8	1
IX.	—	—	—	13·3	21·2	15·2	16·2	29·0	10.	3·5	22.	30·0	10.	1·5	22.	(87)	(51)	(78)	(72)	(10·1)	4·7	1·2	2
X.	—	—	—	6·6	12·2	8·2	8·8	21·4	1.	0·4	6.	21·5	1.	0·2	6.	(89)	(64)	(84)	(79)	(6·7)	6·8	0·7	2
XI.	—	—	—	2·5	5·9	3·4	3·9	13·9	4.	-2·7	19.	13·9	4.	-2·7	19.	(90)	(75)	(87)	(84)	(5·2)	7·0	0·9	1
XII.	—	—	—	-1·2	0·6	-0·7	-0·5	9·8	2.	-7·9	11.	10·0	2.	-7·9	11.	(89)	(83)	(88)	(87)	(3·9)	9·0	1·0	1
Rok Année	—	—	—	6·3	11·8	7·6	8·3	31·0	21. VIII.	-16·8	11. I.	32·5	21. VIII.	-17·0	11. I.	(86)	(62)	(81)	(76)	(6·9)	6·1	1·0	1

z_c = — nezapočteno / non appliquée h_t = 2·4 m h_r = 1·2 m

Pribyslav

Srážky mm / Précipitation		⊛ cm	Vítr – směr / Vent – direction									Počet dní: – Nombre de jours:																Teplota prům. °C / Temp. moyenne			
												ledové / sans dégel	mrazové / de gelée	letní / d'été	tropické / tropicaux	jasné / sereins	zamrač. / couverts	≥0,1	≥1,0 srážk. / précip.	≥10 srážk. / précip.	≥0,1 sníh.	⊛	△	▲	T	≡1				
Σ	Max.	Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme														K	≡2	≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
55·2	30·1	0	3	0	0	0	0	4	64	11	11	–	–	–	–	2	23	0	6	5	2	0	0	0	0	(21)	23	0	0	0
12·2	5·0	14	0	17	0	0	0	0	45	7	18	–	–	–	–	9	11	0	10	5	10	10	0	0	0	7	26	0	0	0
7·4	4·0	8	0	11	13	20	5	0	15	17	12	–	–	–	–	9	11	1	6	2	6	14	0	0	0	7	23	0	0	0
16·6	7·3	0	5	12	6	9	6	9	15	18	10	–	–	–	–	6	8	1	5	4	2	0	1	0	1	4	0	4	0	0
85·9	21·5	0	1	2	16	8	1	4	28	16	17	–	–	–	–	8	9	0	15	8	1	0	3	0	1	(4)	0	26	8	1
34·3	15·0	0	0	1	0	0	0	2	67	0	20	–	–	–	–	7	10	1	15	8	0	0	0	0	6	7	0	27	10	0
113·5	21·5	0	1	0	15	4	0	5	46	6	16	–	–	–	–	4	5	1	12	11	0	0	0	(1)	11	3	0	31	30	8
88·3	29·5	0	6	2	3	2	3	4	32	18	23	–	–	–	–	12	4	1	12	10	0	0	0	0	9	0	0	31	21	7
24·9	12·2	0	3	0	11	6	0	5	44	2	19	–	–	–	–	6	6	2	7	5	0	0	0	0	0	6	0	28	16	3
30·9	9·5	0	0	0	2	15	0	24	33	7	12	–	–	–	–	1	13	4	15	8	0	0	0	0	0	7	0	9	0	0
31·8	7·4	2	0	1	4	11	0	8	23	25	18	–	–	–	–	3	19	2	12	8	2	1	0	0	0	16	8	0	0	0
4·7	2·9	5	3	2	6	36	3	7	3	6	27	–	–	–	–	1	28	0	3	2	3	(3)	0	0	0	23	26	0	0	0
505·7	30·1	29	22	48	76	111	18	72	415	133	205	–	–	–	–	68	147	13	123	76	26	(28)	4	(1)	28	(105)	106	156	85	19

Rožmitál

z_c = — nezapočteno / non appliquée h_t = 2·5 m h_r = 0·8 m

37·4	15·4	1	0	0	0	9	4	6	23	8	43	10	27	0	0	5	14	3	11	7	4	4	1	0	0	4	17	0	0	0
10·7	2·8	9	0	8	12	0	0	0	15	31	21	12	28	0	0	6	7	0	9	4	8	13	0	0	0	0	23	0	0	0
15·9	7·6	9	0	8	4	6	4	10	8	21	32	5	31	0	0	7	4	0	6	4	5	11	1	0	0	0	20	0	0	0
26·9	7·2	0	0	0	0	10	0	11	27	13	29	0	15	0	0	10	6	1	9	6	2	0	2	0	1	0	0	5	0	0
148·8	46·8	0	2	3	0	2	1	4	31	19	37	0	0	7	1	9	7	0	16	16	0	0	1	0	6	0	0	26	10	2
74·1	14·4	0	0	0	6	2	1	7	14	15	45	0	0	3	0	12	6	0	12	10	0	0	0	0	2	1	0	29	11	2
55·8	28·4	0	0	6	4	9	4	10	7	7	46	0	0	13	3	9	3	0	9	6	0	0	0	0	7	0	0	31	28	11
90·9	37·6	0	1	1	0	1	4	5	15	0	66	0	0	20	8	13	3	0	10	9	0	0	0	1	7	0	0	31	26	14
47·8	11·8	0	3	4	0	0	4	5	20	3	51	0	0	8	1	9	3	2	10	7	0	0	0	0	5	2	0	26	22	3
53·1	13·5	0	0	0	2	3	3	19	26	17	23	0	3	0	0	5	3	2	14	9	0	0	0	0	1	3	0	8	0	0
39·9	11·1	0	0	7	1	3	0	2	25	8	44	3	18	0	0	3	15	1	15	7	1	0	1	0	0	7	7	0	0	0
7·9	5·0	7	0	12	7	4	0	2	6	4	58	13	30	0	0	1	14	0	5	2	2	16	0	0	0	13	25	0	0	0
609·2	46·8	26	6	49	36	49	25	81	217	140	495	43	152	51	13	89	(85)	9	126	87	22	44	6	1	29	30	92	158	97	32

Říčany

z_c = — nezapočteno / non appliquée h_t = 2·2 m h_r = 1·2 m

32·8	14·7	1	0	0	0	0	20	27	34	3	9	11	6	0	0	5	17	6	10	7	3	3	1	0	0	18	17	0	0	0
9·7	3·1	18	9	6	15	1	0	0	23	28	5	14	29	0	0	6	10	7	13	4	11	14	1	0	0	16	23	0	0	0
13·2	3·0	16	8	6	6	18	10	9	5	30	1	4	29	0	0	8	8	7	13	5	11	11	0	0	0	12	17	0	0	0
33·9	15·6	0	8	11	0	2	4	27	21	16	1	0	1	0	0	5	8	9	11	8	3	0	1	0	0	4	0	8	1	0
160·4	89·7	0	0	8	0	7	1	10	33	33	1	0	0	3	0	5	9	8	20	15	0	0	3	0	7	4	0	25	11	1
82·3	25·8	0	10	5	1	10	1	6	20	36	1	0	0	0	0	6	11	3	17	11	0	0	0	1	6	3	0	27	8	1
90·3	28·5	0	4	8	0	4	2	2	21	48	4	0	0	7	0	5	8	3	10	6	0	0	0	0	6	1	0	31	28	7
32·8	12·8	0	7	6	8	1	3	9	17	40	2	0	0	12	1	13	3	3	10	8	0	0	0	0	10	1	0	31	24	10
26·9	8·0	0	9	7	0	3	5	9	31	24	2	0	0	5	0	9	3	(12)	9	6	0	0	0	0	2	2	0	28	21	3
41·8	10·7	0	0	8	0	0	3	24	44	13	1	0	0	0	0	5	6	5	14	8	0	0	0	0	1	1	0	10	0	0
30·6	4·2	0	4	1	6	28	6	10	24	5	6	1	13	0	0	4	14	2	15	12	2	0	1	0	0	5	5	1	0	0
9·8	5·0	9	2	9	0	2	44	17	5	3	11	17	26	0	0	2	18	1	15	2	6	17	0	0	0	10	24	0	0	0
564·5	89·7	44	61	75	36	76	99	150	278	279	44	47	104	27	1	73	115	(66)	157	92	36	45	7	1	32	77	86	161	93	22

Semčice

z_c = — nezapočteno / non appliquée h_t = 2·0 m h_r = 1·2 m

43·8	14·6	0	5	0	32	3	3	1	16	3	30	8	27	0	0	2	19	0	10	8	0	0	0	0	0	2	17	0	0	0
6·8	2·1	6	12	10	11	0	0	0	12	15	27	12	29	0	0	4	9	0	9	4	9	4	0	0	0	0	20	0	0	0
16·8	10·5	8	14	5	19	4	3	1	8	6	33	4	30	0	0	9	7	1	5	3	4	6	0	0	0	0	18	0	0	0
37·3	15·4	0	9	5	22	3	1	5	19	4	22	0	2	0	0	3	10	3	16	9	0	0	0	1	0	2	0	10	2	0
101·1	23·4	0	10	4	20	1	1	4	17	9	27	0	0	5	1	7	8	0	13	10	0	0	0	1	2	0	0	27	13	4
128·3	40·7	0	20	6	4	1	2	1	11	16	29	0	0	3	0	5	10	0	15	13	0	0	0	2	5	1	0	30	12	1
105·2	44·0	0	19	7	7	3	3	2	8	18	26	0	0	15	3	5	5	1	10	8	0	0	0	0	6	1	0	31	31	14
57·5	13·4	0	9	4	13	2	0	0	8	16	41	0	0	14	4	11	3	0	11	8	0	0	0	0	3	1	0	31	31	13
52·3	17·0	0	11	5	10	2	3	12	13	3	31	0	0	6	1	7	6	1	10	7	0	0	0	0	1	0	0	28	24	4
51·2	14·3	0	4	2	11	4	5	4	27	2	34	0	0	0	0	2	14	1	19	10	0	0	0	0	0	2	0	9	0	0
24·3	6·4	0	8	4	22	7	0	2	10	3	34	1	10	0	0	2	15	0	11	9	0	0	0	0	0	3	3	1	0	0
1·9	1·1	1	6	8	17	23	7	1	1	4	26	18	25	0	0	1	25	0	5	1	0	(1)	0	0	0	5	23	0	0	0
626·5	44·0	15	127	60	188	53	28	33	150	99	360	43	123	43	9	58	131	7	134	90	13	(11)	0	4	17	17	81	167	113	36

Skála

λ= 15°26′ E Gr, φ= 49°33′ N, H= 531 m Gc= – nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0°C — mm) Pression			Teplota Température °C										Vlhkost poměrná Humidité relat. %				Stav počasí Temps de vap.	Odpařování Évaporation	Vítr Vent 0–12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	–	–	–	-2·6	-0·2	-2·0	-1·7	8·3	7.	-11·7	1.	9·8	7.	-15·5	2.	(86)	(78)	(87)	(84)	(3·5)	7·1	2·2	2·3	1·7
II.	–	–	–	-7·4	-3·1	-6·2	-5·7	3·6	4.	-19·6	11.	3·8	4.	-24·9	26.	(81)	(59)	(77)	(72)	(2·4)	6·3	2·3	3·2	2·1
III.	–	–	–	-4·5	0·5	-3·1	-2·6	10·5	30.	-10·2	1.	11·4	30.	-17·1	12.	(40)	(60)	(81)	(74)	(2·8)	5·9	2·8	3·5	2·4
IV.	–	–	–	5·5	10·2	4·6	6·2	18·2	30.	0·0	9.	18·8	30.	-1·7	14.	(73)	(54)	(75)	(67)	(4·9)	6·2	2·1	3·4	2·2
V.	–	–	–	(12·2)	16·4	10·2	(12·3)	25·6	21.	2·9	5.	26·3	21.	0·9	9.	(66)	(55)	(75)	(65)	(7·2)	6·3	1·9	3·0	1·5
VI.	–	–	–	(13·9)	16·9	12·2	(13·8)	25·2	29.	7·5	7.	26·1	29.	2·6	10.	(60)	(54)	(73)	(62)	(3·1)	6·3	1·6	3·1	0·8
VII.	–	–	–	(17·6)	21·7	15·8	(17·7)	28·2	7.	12·4	3, 23.	29·0	6.	8·0	23.	(66)	(55)	(80)	(67)	(10·3)	6·0	1·4	3·2	1·1
VIII.	–	–	–	(18·2)	21·2	15·0	(17·3)	27·9	20.	10·5	25.	30·6	16.	5·1	25.	(62)	(55)	(80)	(66)	(10·9)	4·3	1·0	3·2	1·0
IX.	–	–	–	(14·6)	19·2	12·6	(14·7)	26·1	10.	6·2	21.	27·6	10.	2·2	22.	(7·1)	(54)	(81)	(69)	(8·9)	4·6	0·9	3·3	1·2
X.	–	–	–	6·1	11·0	5·9	7·2	19·2	1.	1·0	30.	19·7	1, 2.	-1·2	6.	(82)	(66)	(83)	(77)	(6·4)	6·2	2·1	3·7	2·3
XI.	–	–	–	1·1	3·8	0·9	1·7	13·1	4.	-6·2	16.	13·6	4.	-8·9	17.	(84)	(75)	(85)	(81)	(4·4)	7·8	1·7	3·7	1·5
XII.	–	–	–	-3·2	-0·5	-2·9	-2·4	7·3	2.	-13·8	11.	7·7	2.	-15·6	11.	(87)	(78)	(86)	(84)	(3·3)	8·0	2·0	2·7	1·6
Rok Année	–	–	–	(6·0)	9·8	5·2	(6·6)	28·2	7. VII.	-19·6	11. II.	30·6	16 VIII.	-24·9	26. II.	(75)	(62)	(80)	(72)	(6·0)	6·2	1·8	3·2	1·6

Strakonice

λ= 13°54′ E Gr, φ= 49°16′ N, H= 407 m Gc= – nezapočteno / non appliquée

I.	–	–	–	-2·0	0·7	-0·5	-0·6	9·9	7.	-20·2	2.	10·6	7.	-20·4	2.	89	85	89	88	4·0	8·0	1·4	1·6	1·5
II.	–	–	–	-5·8	-1·2	-4·1	-3·8	4·7	3.	-17·0	28.	5·6	3.	-17·4	28.	85	83	86	85	3·2	7·5	1·6	1·8	1·6
III.	–	–	–	-3·8	2·6	-0·6	-0·6	11·8	30.	-14·0	1.	13·0	30.	-14·1	1.	89	74	88	83	3·7	6·4	1·4	1·7	1·3
IV.	–	–	–	4·0	11·2	7·1	7·3	19·5	30.	1·4	13, 14.	20·5	29.	1·0	26.	82	54	73	70	5·2	6·3	1·3	1·7	1·3
V.	–	–	–	10·1	16·8	12·4	12·9	28·6	21.	2·5	4.	31·0	1.	0·0	4.	86	67	80	78	8·7	6·3	1·5	1·6	1·0
VI.	–	–	–	11·5	17·3	13·4	13·9	22·9	28.	7·5	8.	24·4	28.	4·8	12.	87	64	85	79	9·2	6·3	1·2	1·3	0·8
VII.	–	–	–	16·1	21·7	17·3	18·1	27·5	6.	12·4	29.	31·0	6.	9·3	28.	86	65	86	79	12·3	6·6	1·0	1·4	0·3
VIII.	–	–	–	15·0	23·4	18·0	18·8	31·9	20.	8·5	25.	31·9	20.	6·6	25.	87	57	79	74	11·8	4·7	1·2	1·7	0·7
IX.	–	–	–	11·7	19·8	15·1	15·4	27·4	10.	3·4	22.	28·5	10.	2·0	22.	92	65	84	80	10·4	5·1	1·3	1·6	1·8
X.	–	–	–	6·0	12·0	8·0	8·5	19·3	1.	0·2	6.	19·8	1.	-1·0	6.	87	66	83	79	6·6	6·5	1·5	1·7	1·4
XI.	–	–	–	1·9	4·3	2·8	3·0	11·7	4.	-3·5	18.	12·5	4.	-4·0	18.	92	85	90	89	5·1	8·7	1·3	1·4	1·4
XII.	–	–	–	-2·7	-0·9	-2·2	-2·0	7·5	3.	-9·7	11.	7·5	3.	-10·2	11.	92	90	93	92	3·7	9·1	1·4	1·3	1·4
Rok Année	–	–	–	5·2	10·6	7·2	7·6	31·5	20. VIII.	-20·2	2. I.	31·9	20. VIII.	-20·4	2. I.	88	71	85	81	7·0	6·8	1·3	1·6	1·2

Šluknov

λ= 14°27′ E Gr, φ= 51°01′ N, H= 365 m Gc= + 0·33 nezapočteno / non appliquée

I.	736·75	751·7	710·5	-0·4	1·3	0·0	0·2	8·9	7.	-9·6	1.	10·7	7.	-10·4	1.	86	81	86	84	4·1	6·7	1·9	1·8	1·2
II.	34·82	45·6	25·4	-5·8	-2·4	-4·8	-4·4	4·4	4.	-19·2	11.	4·4	4.	-19·3	11.	83	68	79	77	2·7	6·5	1·9	2·8	1·9
III.	29·04	38·5	12·3	-3·8	1·4	-1·7	-1·5	8·7	30.	-14·6	1.	10·0	30.	-15·4	1.	80	63	78	73	3·1	5·5	1·6	2·2	1·3
IV.	24·35	36·8	14·6	4·9	10·3	5·8	6·7	19·4	29.	-0·1	9.	20·2	29.	-1·2	19.	72	56	77	70	5·1	6·8	1·9	2·7	1·1
V.	26·15	36·9	17·2	11·1	16·5	11·1	12·5	27·6	21.	3·6	8.	31·0	1.	2·0	6.	81	59	86	75	8·1	6·3	1·5	1·7	0·9
VI.	29·54	35·2	23·1	12·3	17·1	12·0	13·3	25·4	9.	8·1	9.	26·4	28.	3·0	10.	80	61	86	76	8·7	6·6	1·0	1·8	0·5
VII.	27·84	35·7	17·1	16·9	21·2	16·2	17·6	29·1	6.	12·2	20.	32·4	6.	9·8	5.	82	66	89	79	12·1	6·0	0·9	1·7	0·5
VIII.	32·32	38·7	26·4	16·2	22·0	15·8	17·5	30·2	21.	10·4	24.	31·8	21.	6·0	25.	85	61	87	77	11·7	4·7	1·1	1·7	0·5
IX.	29·29	41·7	19·4	12·6	19·3	13·5	14·7	27·2	10.	5·1	22.	27·4	3.	3·5	22.	96	58	86	77	9·7	5·1	1·2	2·3	0·9
X.	24·08	33·6	14·1	6·5	10·7	8·0	8·3	19·2	1.	-0·6	6.	20·0	1.	-1·0	6.	87	69	92	79	6·5	7·1	1·9	2·7	1·9
XI.	32·49	45·0	19·3	2·2	4·7	2·7	3·1	11·6	4.	-5·7	18.	12·0	4.	-5·8	18.	90	78	88	85	5·0	6·4	1·6	2·4	1·6
XII.	35·54	45·9	20·7	-1·6	0·2	-1·6	-1·2	8·8	2	-12·8	10.	9·0	2.	-13·3	10.	89	84	89	87	3·8	7·2	1·2	1·3	0·9
Rok Année	30·18	51·7	10·5	5·9	10·2	6·4	7·2	30·2	21. VIII.	-19·2	11. II.	32·4	6. VII.	-19·3	11. II.	84	67	84	78	6·7	6·2	1·5	2·1	1·1

Šluknov

λ= 15°35′ E Gr, φ= 49°30′ N, H= 518 m S, 520 m b Gc= + 0·22 nezapočteno / non appliquée

I.	724·30	737·4	702·5	-2·6	0·2	-1·7	-1·4	9·5	29.	-18·0	2.	10·6	7.	-18·4	2.	94	87	94	92	3·9	8·5	2·8	3·1	2·4
II.	20·56	31·2	11·6	-7·7	-1·8	-6·0	-5·4	3·4	4.	-20·2	26.	4·1	4, 25.	-21·0	26.	90	73	87	83	2·8	6·6	2·6	2·9	2·4
III.	15·93	24·3	00·3	-5·0	1·4	-2·5	-2·2	12·0	30.	-12·4	11.	14·1	30.	-15·6	1.	91	69	86	82	3·2	5·3	2·4	3·3	2·2
IV.	11·77	22·5	01·8	3·5	11·6	4·2	5·9	20·1	30.	-0·9	1.	20·6	30.	-2·0	22.	87	49	85	74	5·1	5·8	2·5	3·1	1·5
V.	13·46	23·6	04·8	10·6	17·3	10·2	12·1	27·8	21.	2·4	9.	28·3	21.	0·4	1, 2.	82	58	88	76	8·1	6·4	2·6	3·1	1·6
VI.	16·49	22·4	10·2	11·9	17·8	11·4	13·1	26·1	29.	7·9	10, 17.	27·2	30.	1·9	11.	82	58	88	76	8·1	5·9	2·0	2·7	1·1
VII.	15·14	22·1	05·4	15·8	22·6	15·5	17·3	29·6	7.	11·5	20.	30·5	7.	7·4	23.	88	59	91	79	11·8	5·9	1·5	2·7	1·0
VIII.	19·67	25·9	13·0	14·3	23·0	14·5	16·6	30·5	20.	8·8	25.	30·7	20.	4·4	25.	90	61	92	81	11·6	4·2	1·9	3·2	0·8
IX.	17·29	28·8	10·2	11·4	20·8	12·7	14·4	28·4	10.	1·0	22.	29·6	10.	-0·1	22.	92	58	87	79	9·8	5·0	2·2	3·3	1·3
X.	12·66	20·5	03·8	5·3	11·6	6·8	7·7	21·7	1.	-1·4	30.	22·0	1.	-1·6	6, 30.	92	64	88	81	6·4	7·2	2·5	3·5	2·3
XI.	19·20	30·3	08·7	1·5	4·2	2·2	2·6	15·2	4.	-4·6	16.	15·6	4.	-6·1	16.	94	83	93	90	5·1	8·2	2·7	3·3	2·6
XII.	22·68	32·3	09·0	-3·1	-1·1	-2·8	-2·4	7·4	2.	-13·7	11.	8·0	2.	-14·3	11.	97	93	96	95	3·8	8·7	2·8	3·0	2·7
Rok Année	17·48	37·4	00·3	4·7	10·6	5·4	6·5	30·5	20. VIII.	-20·2	26. I.	30·7	20. VIII.	-21·0	26. I.	90	68	90	83	6·7	6·5	2·4	3·1	1·8

Skála

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 4·2 m h_r = 1·2 m

Srážky mm / Précipitation Σ	Max.	cm Σ	Vítr – směr / Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours: ledové / sans dégel	mrazové / de gelée	letní / d'été	tropické / tropicaux	jasné / sereins	zamrač. / couverts	≥ 0,1	≥ 0,1 srážk. / précip.	≥ 1,0 srážk. / précip.	≥ 0,1 △	▲	T K	≡ 1	≡ 2	Teplota prům. / Temp. moyenne ≤ 0°	≥ 10°	≥ 15°	≥
42·0	13·7	10	0	0	6	19	4	12	4	18	30	13	27	0	0	2	11	4	8	6	3	10	0	0	0	9	26	0	0	0
13·2	5·0	17	7	8	12	3	1	7	24	9	16	20	29	0	0	3	13	3	13	5	13	22	0	0	0	1	26	0	0	0
13·4	4·1	11	8	4	15	17	0	6	13	4	26	12	30	0	0	6	13	9	12	3	12	14	0	0	0	1	23	0	0	0
18·8	9·4	0	1	1	12	11	4	23	5	10	23	0	9	0	0	2	11	4	7	4	5	0	0	1	1	4	0	6	0	0
127·7	28·2	0	1	4	11	5	1	24	17	2	28	0	0	3	0	4	10	4	14	11	2	0	0	3	5	1	0	24	9	1
59·4	31·5	0	0	7	7	4	0	17	12	8	35	0	0	2	0	5	10	0	8	4	0	0	0	3	4	0	29	11	0
132·0	42·7	0	12	6	7	12	3	13	2	4	34	0	0	12	0	2	5	3	8	6	0	0	1	1	10	0	0	31	28	10
102·5	28·4	0	3	1	7	13	0	8	13	5	43	0	0	14	2	9	5	4	12	7	0	0	0	0	5	1	0	31	23	11
42·5	12·1	0	1	0	4	9	3	14	11	13	35	0	0	4	0	4	3	4	8	6	0	0	0	0	0	3	0	28	16	2
33·8	11·0	0	0	0	8	4	4	11	39	1	26	0	2	0	0	0	7	5	10	7	1	0	1	0	0	3	0	6	0	0
24·4	4·5	4	0	3	19	15	1	4	16	5	27	4	14	0	0	2	18	5	10	9	1	1	0	0	0	10	8	0	0	0
5·8	2·7	6	0	4	22	23	0	0	1	3	40	20	28	0	0	1	20	4	5	3	4	10	0	0	0	13	25	0	0	0
615·5	42·7	48	33	38	130	135	21	139	157	82	365	69	139	35	2	40	126	49	115	71	41	57	2	5	24	50	108	155	87	24

Strakonice

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 2·0 m h_r = 1·3 m

18·8	6·1	0	0	17	15	3	0	11	29	18	0	12	26	0	0	0	20	0	8	6	0	2	0	0	0	6	14	0	0	0
13·2	3·8	6	18	5	6	0	0	3	40	14	1	12	25	0	0	1	16	0	9	4	9	6	0	0	0	0	18	0	0	0
8·4	2·2	1	11	23	14	3	1	5	21	11	4	7	29	0	0	2	11	0	8	4	7	5	0	0	0	0	17	0	0	0
26·9	7·4	0	6	8	10	1	0	2	48	10	5	0	4	0	0	4	11	0	13	9	2	0	1	0	0	0	0	4	0	0
136·9	56·7	0	0	10	19	0	0	0	52	3	9	0	1	(9)	1	5	14	0	17	12	0	0	0	0	5	2	0	24	10	0
130·3	40·5	0	2	2	9	1	0	0	57	8	11	0	0	0	0	6	12	0	15	12	0	0	0	1	7	0	0	29	14	0
80·8	27·2	0	1	6	11	0	0	1	40	4	30	0	0	13	1	2	11	0	9	9	0	0	0	0	8	2	0	31	27	9
41·7	24·0	0	0	7	24	0	1	2	35	12	12	0	0	15	5	10	5	0	11	7	0	0	0	0	8	4	0	31	30	8
36·5	7·7	0	3	4	18	0	0	2	47	5	11	0	0	7	0	4	5	0	9	8	0	0	0	0	5	5	0	29	16	2
43·0	17·8	0	0	17	14	2	0	4	52	3	1	0	4	0	0	0	8	0	13	8	0	0	0	0	0	4	0	9	0	0
32·5	7·7	0	0	7	42	3	0	2	30	6	0	2	11	0	0	1	23	0	16	10	2	0	0	0	0	5	6	0	0	0
10·4	3·5	5	0	3	40	5	0	0	34	11	0	23	27	0	0	1	26	0	6	4	1	18	0	0	0	10	24	0	0	0
639·4	56·7	12	41	109	222	18	2	32	485	105	84	56	127	(44)	(7)	36	162	(0)	134	93	21	31	1	1	93	38	79	157	97	19

Sluknov

B_c = –0·08 (1930) nezapočteno / non appliquée h_t = 2·0 m h_r = 1·0 m

85·0	41·0	0	0	0	1	3	2	26	26	5	30	8	24	0	0	4	16	2	11	8	2	2	0	0	0	9	17	0	0	0
36·6	5·3	23	8	10	6	2	0	2	28	11	20	17	28	0	0	4	13	2	17	10	14	19	0	0	0	3	24	0	0	0
22·8	8·8	29	3	5	1	12	6	16	12	12	26	6	28	0	0	8	9	2	12	9	11	15	0	0	0	5	21	0	0	0
54·5	13·1	0	3	7	4	3	2	17	20	7	27	0	3	0	0	2	12	5	12	9	5	0	1	1	2	5	0	4	0	0
104·2	28·3	0	2	6	2	5	1	6	32	8	31	0	0	4	1	5	7	0	19	14	0	0	0	0	4	3	0	22	11	1
121·3	42·7	0	9	6	2	1	0	3	24	12	33	0	0	2	0	6	13	0	19	14	0	0	0	0	4	4	0	28	9	1
136·4	39·1	0	4	3	3	4	1	9	30	4	35	0	0	9	1	5	8	0	12	8	0	0	0	0	6	2	0	31	29	7
68·4	22·2	0	5	4	2	4	2	11	21	13	31	0	0	8	4	9	7	0	12	11	0	0	0	0	4	1	0	31	22	12
39·3	13·2	0	5	2	0	3	4	16	24	4	32	0	0	4	0	5	5	2	12	10	0	0	0	0	2	6	0	28	15	2
99·7	14·4	0	0	0	0	4	2	32	39	3	14	0	1	0	0	2	14	5	22	19	0	0	0	0	2	1	0	9	0	0
49·0	10·3	0	2	3	8	5	4	28	20	4	16	0	13	0	0	4	10	0	13	11	2	0	0	0	0	4	3	0	0	0
14·6	4·4	8	4	1	0	3	1	37	10	2	35	15	25	0	0	2	16	0	7	6	4	17	0	0	0	3	21	0	0	0
831·8	42·7	60	45	47	29	49	25	208	285	85	330	46	122	27	6	56	130	18	168	129	38	53	1	1	24	46	86	153	86	23

Šroky

B_c = –0·60 (1934) nezapočteno / non appliquée h_t = 1·9 m h_r = 1·2 m

37·4	11·9	11	1	0	0	38	2	6	19	16	11	17	27	0	0	3	23	5	12	5	4	13	0	0	0	16	22	0	0	0
17·7	4·5	24	10	5	3	10	1	2	18	26	12	15	29	0	0	5	13	5	19	7	18	17	0	0	0	0	26	0	0	0
10·2	5·5	13	4	3	2	33	2	2	20	24	13	6	29	0	0	7	12	6	13	1	13	16	1	0	0	3	23	0	0	0
24·7	14·3	1	4	3	5	26	2	10	19	19	8	0	11	0	0	6	10	5	11	5	4	1	3	1	1	7	0	2	0	0
96·5	23·6	0	0	1	7	24	1	11	27	12	10	0	0	5	0	3	11	1	16	12	1	(1)	2	1	3	1	0	24	8	1
46·0	23·1	0	4	4	2	12	3	6	29	21	9	0	0	2	0	6	9	0	13	6	9	0	0	0	8	2	0	29	11	0
140·2	33·1	0	5	3	2	21	1	5	27	12	17	0	0	14	1	2	9	1	13	10	0	0	0	1	12	6	0	31	26	10
92·1	26·5	0	2	0	6	21	3	9	16	24	18	0	3	16	1	12	7	4	13	10	0	0	0	0	10	1	0	31	23	8
37·1	17·8	0	1	0	4	22	7	12	21	14	9	0	1	8	0	5	7	5	11	8	0	0	0	0	1	6	0	28	17	1
48·8	11·1	0	1	0	1	23	9	23	15	10	11	0	5	0	0	1	13	6	19	8	0	0	0	0	4	0	8	0	0	
29·5	6·1	2	1	1	3	45	7	4	16	7	6	3	14	0	0	1	21	5	16	7	2	1	0	0	0	11	9	0	0	0
10·1	2·6	7	1	0	5	57	5	2	6	8	9	19	28	0	0	1	24	6	12	3	8	24	0	0	0	22	25	0	0	0
590·3	33·1	58	34	20	40	332	43	96	217	193	133	60	144	45	2	52	159	49	168	82	50	(72)	6	3	35	79	105	153	85	20

Tábor

λ = 14°40′ E Gr, φ = 49°25′ N, H = 456m6, 441m S. Gc = +0·22

nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0°C — mm) Pression			Teplota Température °C										Vlhkost poměrná Humidité relat. %				Tlak par Tension de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0–12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.				
I.	729·71	743·2	708·0	-1·5	0·5	-0·5	-0·5	7·0	7.	-15·7	2.	10·4	7.	-16·2	2.	91	86	87	88	4·0	8·1	1·7	1·5	1·5
II.	26·43	38·2	17·4	-6·2	-2·2	-4·4	-4·3	4·2	4.	-17·9	11.	4·9	4.	-18·1	11.	89	79	79	82	3·0	6·4	1·9	2·8	1·8
III.	21·14	28·8	06·0	-3·5	1·4	-0·9	-0·9	10·5	30.	-10·1	13.	11·7	30.	-10·6	13.	90	77	81	83	3·6	5·5	1·9	2·1	1·6
IV.	16·86	27·7	06·3	4·2	10·7	7·3	7·4	19·1	30.	0·3	1.	20·1	30.	-0·7	13.	84	56	64	68	5·1	5·9	1·5	2·8	1·3
V.	18·52	28·9	08·7	11·4	16·5	13·4	13·7	25·0	21.	4·5	8.	28·3	21.	2·9	9.	80	59	67	69	8·0	6·3	1·4	2·1	1·0
VI.	21·65	27·8	15·2	12·1	17·2	14·0	14·3	24·1	28.	8·0	7.	25·4	30.	6·2	11.	83	60	67	70	8·5	6·0	1·0	1·9	0·9
VII.	20·15	27·3	10·1	16·0	21·6	18·2	18·5	27·8	13.	11·9	29.	30·1	6.	9·7	4.	86	62	70	72	11·4	6·1	1·0	1·8	1·0
VIII.	24·67	31·2	18·8	14·9	21·5	17·9	18·1	28·6	21.	10·7	25.	29·5	21.	8·4	25.	89	63	63	72	10·9	4·2	0·5	1·6	0·7
IX.	22·24	33·7	14·7	12·1	19·0	15·4	15·5	24·7	9.	2·9	22.	27·2	10.	2·9	22.	90	66	71	76	9·8	5·6	0·8	1·9	0·8
X.	17·82	25·4	08·6	6·4	11·0	8·0	8·3	18·7	1.	2·1	26.	19·6	1.	-0·4	26.	89	70	75	78	6·5	6·9	1·1	2·4	1·3
XI.	25·02	35·3	14·0	2·9	4·3	2·9	3·2	11·2	4.	-2·4	16.	12·6	4.	-4·0	16.	90	85	86	87	5·2	8·1	1·5	1·6	1·2
XII.	27·89	37·5	13·4	-2·0	-0·7	-2·2	-1·8	8·1	2.	-10·7	11.	8·4	2.	-12·4	11.	93	91	92	92	3·8	8·6	1·6	1·5	1·3
Rok Année	22·68	43·2	06·0	5·6	10·1	7·4	7·6	28·6	21./VIII	-17·9	11./I.	30·1	6./VI.	-18·1	11./I.	88	72	75	78	6·6	6·5	1·3	2·0	1·2

Telnice

λ = 13°57′ E Gr, φ = 50°44′ N, H = (476m) Gc = +0·30

nezapočteno / non appliquée

I.	726·96	741·2	702·4	-1·3	0·1	-0·6	-0·6	8·6	4.	-12·2	2.	8·7	4.	-12·7	2.	92	89	92	91	4·1	8·6	2·5	2·4	2·3
II.	24·30	34·8	15·3	-5·6	-2·4	-4·4	-4·2	6·6	4.	-18·0	11.	7·7	4.	-18·6	11.	85	70	79	78	2·8	7·1	2·9	3·3	2·5
III.	19·02	27·9	03·3	-3·5	0·8	-1·8	-1·6	7·4	28./30.	-8·6	11.	8·1	30.	-9·5	11.	81	67	78	75	3·1	6·1	2·2	3·3	2·8
IV.	14·55	26·7	04·0	4·8	9·7	6·3	6·7	19·2	30.	-0·2	9.	20·0	30.	-1·1	10.	77	55	69	67	4·8	7·6	2·2	3·3	2·5
V.	16·47	27·3	07·0	11·3	15·5	11·9	12·6	25·6	21.	3·6	8.	27·8	21.	2·1	11.	76	60	74	70	7·6	7·2	2·0	2·4	2·7
VI.	19·83	25·5	13·4	12·0	16·1	12·4	13·5	23·2	30.	7·4	9.	24·4	30.	5·0	10.	79	64	75	73	8·3	6·9	1·9	2·4	2·2
VII.	18·34	25·7	07·9	16·0	20·0	16·6	17·3	27·0	6.	11·8	2./3.	28·4	6.	9·4	28.	84	68	79	77	11·3	6·9	1·8	2·4	2·0
VIII.	22·92	29·2	17·0	16·5	21·0	17·2	18·0	28·3	20.	11·2	24.	29·3	21.	9·2	25.	81	63	75	73	11·3	5·0	1·5	2·7	2·4
IX.	19·96	31·9	11·4	13·0	18·2	14·8	15·3	25·2	18.	5·0	23.	26·3	18.	3·4	23.	84	60	74	73	9·4	6·3	1·6	2·9	1·8
X.	14·73	23·5	05·4	5·8	9·6	7·4	7·6	17·6	1.	0·2	30.	18·8	1.	-0·1	30.	91	75	85	84	6·5	8·2	1·5	2·4	1·8
XI.	22·73	34·3	10·0	1·2	3·0	2·2	2·2	10·6	11.	-3·8	18.	11·0	11.	-4·5	18.	95	87	91	91	4·9	8·4	2·1	2·3	2·1
XII.	25·82	35·4	11·5	-2·7	-1·8	-2·3	-2·3	5·2	2.	-7·4	11.	6·0	25./2.	-8·6	12.	95	93	95	94	3·7	9·1	2·1	2·2	2·4
Rok Année	20·47	41·2	02·4	5·6	9·2	6·6	7·0	28·3	20./VIII	-18·0	11./I.	29·3	24./VII	-18·6	11./II.	85	71	80	79	6·5	7·3	2·0	2·7	2·3

Trnovany

λ = 13°48′ E Gr, φ = 50°39′ N, H = 228m6 Gc = +0·35

nezapočteno / non appliquée

I.	749·91	764·8	723·6	-0·3	1·5	0·6	0·6	10·8	4.	-11·4	2.	11·3	4.	-12·0	2.	87	83	87	86	4·2	9·2	1·6	2·5	2·2
II.	47·56	57·9	37·9	-4·2	0·0	-2·4	-2·2	7·5	4.	-16·2	11.	8·5	4.	-16·5	11.	79	59	73	70	2·9	6·8	2·7	3·8	3·1
III.	41·88	51·1	25·4	-2·5	3·1	0·0	0·1	10·0	28.	-9·4	1.	10·6	28./30.	-9·7	1.	82	57	72	70	3·3	6·4	1·6	3·5	2·5
IV.	36·41	49·3	25·1	5·5	12·3	8·3	8·6	21·6	30.	0·2	9.	22·8	29./30.	-0·2	9.	75	47	65	62	5·1	7·2	1·8	3·7	2·2
V.	37·93	48·9	29·2	12·2	18·2	14·2	14·8	30·1	21.	6·8	3./30.	31·8	21.	4·8	4.	72	51	69	64	7·8	6·8	1·8	2·9	1·9
VI.	41·35	47·6	34·3	13·4	18·8	14·5	15·4	26·2	30.	9·4	10.	27·3	30.	5·0	10.	74	51	68	64	8·4	6·6	1·4	2·9	1·7
VII.	39·42	47·4	28·7	16·9	23·1	18·8	19·4	30·1	6.	12·0	28.	31·1	6.	9·2	28.	81	56	76	71	11·8	6·6	1·3	2·9	1·5
VIII.	44·04	50·5	38·2	16·4	24·0	19·0	19·6	33·0	21.	9·1	25.	34·8	21.	7·0	25.	82	52	73	69	11·7	5·3	1·1	2·9	1·1
IX.	41·26	53·5	31·8	12·7	20·8	16·0	16·4	27·4	9.	4·5	22.	29·5	10.	3·4	22.	85	52	75	71	9·7	6·2	1·1	3·0	1·1
X.	36·46	45·6	26·9	6·9	11·9	9·0	9·2	21·0	1.	-0·4	6.	21·6	1.	-0·7	6.	85	64	81	77	6·7	8·1	1·4	3·1	2·3
XI.	45·19	57·2	32·2	2·7	5·1	3·6	3·8	12·0	3.	-4·0	18.	12·5	3.	-4·3	18.	88	79	85	84	5·1	8·1	1·4	2·0	1·8
XII.	48·74	58·4	33·3	-1·2	0·2	-2·7	-0·6	6·6	24.	-8·9	11.	7·4	4.	-9·2	11.	88	83	88	86	3·9	9·4	1·2	2·0	1·4
Rok Année	42·51	64·8	23·6	6·6	11·6	8·4	8·8	33·0	21./VIII	-16·2	11./I.	34·8	21./VII	-16·5	11./I.	82	61	76	73	6·7	7·2	1·5	2·9	1·9

Toužim

λ = 12°59′ E Gr, φ = 50°04′ N, H = (611m) Gc = –

nezapočteno / non appliquée

I.	–	–	–	-2·4	1·0	-1·3	-1·0	6·8	29.	-15·2	1.	–	–	–	–	92	86	93	90	4·0	8·5	1·7	1·8	1·6
II.	–	–	–	-7·1	-2·8	-5·6	-5·3	3·2	3.	-18·4	11.	–	–	–	–	86	68	8·	79	2·7	6·7	1·4	2·2	1·5
III.	–	–	–	-5·7	0·9	-3·5	-2·9	9·8	30.	-15·2	11.	–	–	–	–	88	63	86	79	3·0	5·4	1·1	2·1	1·4
IV.	–	–	–	2·6	8·6	4·0	4·8	18·2	30.	-0·8	9.	–	–	–	–	83	60	86	76	4·9	6·9	1·9	2·7	1·6
V.	–	–	–	9·8	14·7	9·5	10·9	25·8	21.	2·6	10.	–	–	–	–	(85)	(60)	(90)	(78)	(8·4)	6·0	1·9	2·8	1·7
VI.	–	–	–	11·7	16·1	10·7	12·3	22·6	28.	5·8	9.	–	–	–	–	82	59	87	76	8·3	5·9	1·7	2·7	1·3
VII.	–	–	–	14·9	19·5	14·2	15·7	27·4	6.	9·8	20.	–	–	–	–	89	67	90	82	11·1	6·0	1·8	2·8	1·3
VIII.	–	–	–	13·5	21·6	14·3	15·9	28·8	20.	7·4	25.	–	–	–	–	91	57	88	78	10·7	4·1	1·2	2·7	0·9
IX.	–	–	–	10·5	17·8	12·4	13·3	24·8	10.	0·6	20.	–	–	–	–	90	64	89	81	9·3	6·2	2·0	3·4	1·8
X.	–	–	–	4·9	9·3	5·6	6·4	17·2	1.	-2·4	6.	–	–	–	–	87	73	89	83	6·1	7·2	3·0	3·7	2·4
XI.	–	–	–	0·6	2·8	1·2	1·5	13·0	4.	-5·2	18.	–	–	–	–	93	89	93	91	4·8	8·4	1·8	2·5	1·9
XII.	–	–	–	-3·7	-1·2	-3·3	-2·9	5·0	4.	-8·0	11.	–	–	–	–	93	89	92	91	3·5	8·4	1·4	1·6	1·4
Rok Année	–	–	–	4·1	9·0	4·8	5·7	28·8	20./VIII	-18·4	11./II.	–	–	–	–	(88)	(70)	(89)	(82)	(6·4)	6·6	1·7	2·6	1·6

Tábor

$B_c = -0{\cdot}21$ (1923) nezapočteno / non appliquée — $h_t =$ 13·0 m — $h_r =$ 1·0 m

Srážky mm / Précipitation Σ	Max.	❄ cm Σ	Vítr – směr / Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours: Jasných / sereins	Polojasných / nuageux	Zatažených / couverts	tropických / tropicaux	Jarní den / journée printanière	Letní den / journée estivale	Mrazový den / journée de gelée	≤ 0°	≤ 0° celý / entier	❄	△	▲	T K	≡ 1 ≡ 2	Teplota prům. °C. / Temp. moyenne ≤ 0°	≥ 10°	≥ 15°	≥ 20°
36·1	11·8	6	1	3	17	19	9	1	14	19	10	12	25	0	0	2	20	3	9	6	3	6	0	0	0	16	21	0	0	0
9·4	2·2	13	4	12	13	7	1	0	11	29	11	17	28	0	0	5	12	4	15	3	14	11	0	0	0	8	24	0	0	0
8·7	3·2	8	8	13	16	26	1	3	6	13	7	10	30	0	0	6	9	1	11	1	10	11	0	0	0	14	18	0	0	0
28·0	10·3	0	6	10	15	7	7	7	11	13	14	0	3	0	0	2	9	4·	16	6	2	0	0	0	2	12	0	7	1	0
140·6	38·1	0	2	7	15	11	2	2	19	18	17	0	0	2	0	4	9	0	17	14	0	0	0	2	3	5	0	26	10	2
53·7	16·1	0	10	14	11	3	1	3	10	19	19	0	0	2	0	3	8	0	14	11	0	0	0	0	5	7	0	29	14	0
87·5	18·6	0	3	11	16	9	2	6	6	17	19	0	0	9	1	4	7	1	11	7	0	0	0	0	8	3	0	31	29	9
94·0	23·2	0	9	5	14	10	1	0	7	14	33	0	0	10	0	3	4	0	14	10	0	0	0	0	4	9	0	31	25	10
54·3	27·2	0	5	4	17	10	8	7	7	12	20	0	0	3	0	3	7	0	11	7	0	0	0	0	3	16	0	29	19	0
41·6	11·5	0	2	1	8	11	17	14	15	15	10	0	1	0	0	2	9	1	14	7	0	0	0	0	0	18	0	10	0	0
35·7	5·6	0	2	7	34	16	6	8	5	8	4	2	11	0	0	2	18	0	14	12	2	1	0	0	0	17	5	0	0	0
6·4	2·8	8	3	1	21	31	22	1	4	6	4	21	26	0	0	1	22	0	7	3	3	14	0	0	0	18	23	0	0	0
596·0	38·1	35	60	88	202	154	77	52	115	183	167	62	124	26	1	43	134	14	153	87	34	43	0	2	25	143	91	183	98	21

Telnice

$B_c = -0{\cdot}27$ (1928) nezapočteno / non appliquée — $h_t =$ 1·9 m — $h_r =$ 1·2 m

68·3	36·4	1	12	2	2	7	43	6	7	7	7	15	27	0	0	1	24	0	13	7	4	4	0	0	0	14	20	0	0	0
29·1	9·2	19	30	5	5	5	7	7	5	19	4	17	27	0	0	4	12	5	18	10	16	15	0	0	0	1	23	0	0	0
32·9	16·4	38	25	3	3	6	23	9	2	13	9	11	19	0	0	6	12	4	13	7	11	12	0	0	0	6	22	0	0	0
43·1	10·9	3	27	2	0	10	24	7	6	10	4	0	5	0	0	1	16	4	14	8	6	2	3	0	1	1	0	5	2	0
112·0	35·9	0	22	4	3	17	18	6	3	16	4	0	0	3	0	3	16	3	19	13	0	0	1	0	5	0	0	20	10	3
115·3	26·2	0	37	0	2	6	12	4	4	21	4	0	0	0	0	4	16	0	18	13	0	0	0	1	5	0	0	26	9	0
123·4	44·5	0	23	3	0	13	15	5	2	21	11	0	0	7	0	1	13	1	15	8	0	0	0	0	7	4	0	31	25	9
41·7	14·8	0	23	2	0	11	23	3	6	17	8	0	0	10	0	7	5	4	11	8	0	0	0	0	5	2	0	31	24	10
34·2	10·4	0	12	1	0	9	30	8	8	15	7	0	0	3	0	3	9	1	10	8	0	0	0	0	1	2	0	28	19	2
85·8	13·7	0	4	1	1	7	31	15	11	12	11	0	1	0	0	1	19	2	20	18	0	0	0	0	0	10	0	5	0	0
39·0	7·2	0	6	3	5	8	37	8	7	5	11	4	11	0	0	2	22	1	12	10	4	1	2	0	0	11	8	0	0	0
11·5	5·5	7	14	0	0	11	40	9	2	3	4	22	5	0	0	2	28	0	7	2	2	19	0	0	0	17	24	0	0	0
736·3	44·5	68	235	26	21	110	303	87	63	159	94	69	95	23	0	35	192	25	170	112	43	53	6	1	24	68	97	146	89	24

Trnovany

$B_c = 0{\cdot}00$ (1924) nezapočteno / non appliquée — $h_t =$ 16·0 m — $h_r =$ 15·0 m

43·4	24·0	0	3	2	12	6	5	30	10	4	21	6	22	0	0	0	25	3	14	6	2	0	0	0	0	17	14	0	0	0
9·5	2·5	1	7	14	15	4	1	10	15	7	14	8	24	0	0	2	13	0	13	3	11	1	0	0	0	1	19	0	0	0
23·6	16·8	7	6	7	28	7	2	13	15	4	11	4	28	0	0	3	12	1	10	4	7	3	0	0	0	1	16	0	0	0
21·0	5·1	2	6	8	18	6	0	18	12	5	17	0	1	0	0	1	15	2	19	6	1	(1)	0	0	1	1	0	10	2	0
58·6	10·9	0	2	5	21	7	1	14	14	9	20	0	0	7	1	2	15	0	17	10	0	0	0	0	4	1	0	28	14	5
69·3	18·1	0	7	8	13	6	3	13	6	7	17	0	0	4	0	2	12	2	15	10	0	0	0	1	5	0	0	30	18	3
103·3	35·7	0	4	8	19	9	1	11	14	5	22	0	0	12	5	1	9	1	11	9	0	0	0	0	7	2	0	31	31	10
16·7	4·7	0	2	6	11	8	1	19	14	8	24	0	0	17	7	5	5	0	7	6	0	0	0	0	5	2	0	31	31	14
28·4	7·7	0	1	6	10	6	2	19	12	1	28	0	0	7	0	2	10	4	11	6	0	0	0	0	2	1	0	29	13	3
59·6	9·8	0	2	1	9	4	6	41	13	2	15	0	1	0	0	0	18	2	21	16	0	0	0	0	3	0	0	10	0	0
20·5	6·0	0	2	4	20	10	2	23	4	0	25	0	13	0	0	0	21	0	16	7	0	0	0	0	0	4	2	0	0	0
20·5	3·4	0	1	3	14	8	8	23	8	4	22	16	25	0	0	0	27	0	7	2	1	0	0	0	0	1	21	0	0	0
458·9	35·7	10	43	72	190	81	32	241	147	56	236	34	114	47	13	18	182	15	161	85	22	(5)	0	1	24	34	72	169	106	35

Toužím

$B_c =$ nezapočteno / non appliquée — $h_t =$ 3·2 m — $h_r =$ 1·0 m

29·8	7·1	5	6	5	17	13	1	18	17	8	8	–	–	–	–	3	25	4	14	7	5	9	0	0	0	13	19	0	0	0
13·2	3·4	20	12	21	12	0	0	0	15	16	11	–	–	–	–	2	13	0	12	5	12	13	0	0	0	0	25	0	0	0
13·0	7·4	11	3	18	25	5	3	4	20	5	10	–	–	–	–	7	7	1	8	4	7	11	0	0	0	2	24	0	0	0
32·1	9·3	4	10	11	8	3	10	17	13	13	5	–	–	–	–	1	14	(2)	14	7	6	2	0	0	1	3	0	1	0	0
111·1	48·2	0	12	8	18	2·	6	19	20	10	3	–	–	–	–	7	12	1	19	12	2	0	0	1	3	0	0	18	5	0
72·4	15·5	0	6	18	11	2	3	6	11	27	6	–	–	–	–	7	12	0	17	11	0	0	0	0	3	0	0	27	6	0
164·8	53·5	0	8	11	8	7	7	12	25	12	3	–	–	–	–	3	7	1	15	10	0	0	0	1	5	0	0	31	21	2
48·2	16·4	0	8	9	12	6	4	6	13	20	15	–	–	–	–	11	4	1	13	9	0	0	0	0	5	0	0	31	20	6
77·8	29·3	0	5	6	13	3	6	27	16	9	5	–	–	–	–	3	10	3	15	7	0	0	0	0	4	3	0	27	10	0
74·0	18·5	0	3	2	6	3	14	34	21	5	5	–	–	–	–	1	13	3	19	13	0	0	1	1	1	1	0	3	0	0
36·4	7·1	0	5	9	33	5	2	16	14	6	0	–	–	–	–	2	22	0	16	9	5	1	0	0	0	14	9	0	0	0
6·6	4·3	10	7	7	31	11	3	10	12	11	1	–	–	–	–	1	23	0	5	2	1	11	0	0	0	17	26	0	0	0
679·4	53·5	50	85	125	189	60	59	169	197	142	72	–	–	–	–	48	162	(16)	167	96	38	47	1	3	22	53	103	138	62	8

Trutnov

λ= 15°54' E Gr, φ= 50°33' N, H=412 m s, 418 m b Ge= +0·30

nezapočteno
non appliquée

Měsíc Mois	Tlak vzduchu (0°C — mm) Pression			Teplota Température °C										Vlhkost poměrná Humidité relat. %				Tlak par Tension de vapeur	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0—12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Průměr M.			7h	14h	21h
I.	731·42	744·9	709·0	-2·7	-0·2	-1·7	-1·6	7·8	7.	-12·0	2.	8·0	7.	-12·0	2.	95	92	96	94	4·0	7·6	1·2	1·7	0·9
II.	28·05	39·2	17·9	-7·0	-3·2	-5·4	-5·3	5·2	4.	-19·1	11.	5·6	4.	-19·7	11.	92	91	93	92	3·0	5·3	2·1	2·8	2·3
III.	23·54	32·6	07·0	-4·2	0·7	-2·2	-2·0	6·2	30.	-10·5	1.	7·5	30.	-11·8	1.	92	90	91	91	3·7	4·1	1·6	2·1	1·2
IV.	18·90	29·6	06·9	3·6	10·0	5·9	6·4	18·8	29.	0·8	9.	19·0	29.	0·0	9.	86	59	79	75	5·3	4·6	1·4	2·2	1·0
V.	20·29	30·3	10·5	11·1	17·0	12·1	13·1	36·2	15.	3·8	9.	28·0	21.	3·0	9.	91	61	81	75	8·5	4·2	1·7	2·2	0·8
VI.	23·42	29·3	17·0	11·8	16·6	12·8	13·5	23·8	29./30.	7·2	10.	26·0	30.	3·1	10.	84	65	84	78	9·0	4·5	1·4	2·5	1·0
VII.	22·00	29·1	12·4	16·3	21·9	17·3	18·2	27·8	6./13.	12·0	22.	30·4	6.	9·0	20.	86	64	86	79	12·4	4·2	1·0	2·2	0·5
VIII.	26·01	32·9	18·0	14·5	21·6	16·3	17·2	28·0	21.	10·3	25.	29·0	21.	7·5	25.	89	62	84	79	11·6	3·3	0·8	2·2	0·6
IX.	24·15	35·5	13·9	10·8	18·7	13·3	14·0	26·4	10.	2·9	22.	26·8	10.	2·9	22.	92	64	87	81	9·8	3·8	1·1	2·4	1·0
X.	19·45	28·5	10·0	6·0	10·5	7·0	7·7	18·3	1.	-0·1	6.	19·2	1.	-0·9	6.	92	74	91	86	6·8	5·7	1·3	2·4	1·1
XI.	27·46	38·6	14·7	1·8	4·2	2·7	2·8	11·8	11.	-4·8	18.	12·1	11.	-4·8	18.	93	86	93	91	5·2	7·8	1·1	1·7	1·1
XII.	30·46	39·3	16·3	-1·8	-0·7	-1·4	-1·3	8·6	2.	-7·9	12.	8·8	2.	-10·2	12.	96	96	97	96	4·1	9·0	1·1	1·5	1·0
Rok Année	24·59	44·9	06·9	5·0	9·8	6·4	6·9	28·0	21./VIII.	-19·1	11./II.	30·4	6./VII.	-19·7	11./I.	90	75	88	85	6·9	5·3	1·3	2·2	1·0

Třeboň

λ= 14°46' E Gr, φ= 49°00' N, H= 437 m Ge= —

nezapočteno
non appliquée

I.	—	—	—	-2·0	1·7	0·1	0·0	10·3	7.	-16·8	2.	11·9	7.	-17·6	2.	89	82	84	86	4·1	7·2	0·9	0·8	0·5
II.	—	—	—	-6·8	-0·6	-2·4	-3·1	5·2	4.	-18·6	29.	5·3	4.	-20·0	29.	83	79	76	80	3·1	5·9	0·9	1·0	0·5
III.	—	—	—	-3·2	2·8	-0·3	-0·3	12·6	31.	-16·0	1.	12·9	31.	-16·0	1.	85	74	82	80	3·6	5·4	1·0	1·3	1·1
IV.	—	—	—	5·9	11·2	6·5	7·5	20·6	30.	1·3	14.	21·3	30.	-0·5	9.	78	62	79	73	5·8	6·1	0·9	1·3	1·0
V.	—	—	—	12·6	18·5	12·4	14·0	30·0	25.	5·2	10.	31·1	21.	3·8	10.	76	60	76	71	8·6	5·7	1·2	1·6	1·0
VI.	—	—	—	14·0	18·6	13·7	15·0	28·2	2.	8·8	16.	28·6	30.	6·3	10.	77	63	80	73	9·5	5·8	1·1	1·8	0·8
VII.	—	—	—	(18·0)	22·9	17·6	(19·0)	28·8	13.	13·6	23.	29·8	10.	8·9	27.	80	60	85	75	12·4	6·7	1·0	1·3	0·8
VIII.	—	—	—	16·6	23·3	17·9	18·9	29·2	1./21.	9·2	25.	31·8	1.	9·8	25.	83	63	78	74	12·2	3·9	0·7	1·0	0·5
IX.	—	—	—	14·3	20·6	14·9	16·2	36·8	10./18.	6·8	7.	27·4	18./18.	4·1	7.	84	64	86	78	10·8	5·8	0·9	1·3	0·5
X.	—	—	—	7·3	11·9	7·9	8·7	20·6	22.	-1·9	26.	20·8	22.	-3·1	26.	85	70	83	79	6·9	6·8	1·1	1·7	1·4
XI.	—	—	—	1·8	4·9	2·9	3·1	15·8	4.	-5·0	18.	16·5	4.	-5·0	18.	91	82	87	87	5·0	8·1	1·1	1·7	0·9
XII.	—	—	—	-2·5	-0·5	-2·0	-1·8	8·1	3.	-10·7	11.	8·1	3.	-12·3	11.	89	88	89	89	3·7	8·4	1·1	1·5	1·4
Rok Année	—	—	—	(6·3)	11·3	7·4	(8·1)	29·2	1.21./VIII.	-18·6	29./I.	31·8	1./VIII.	-20·0	29./I.	83	71	82	79	7·1	6·3	1·0	1·4	0·9

Turnov

λ= 15°10' E Gr, φ= 50°35' N, H= 280 m Ge= —

nezapočteno
non appliquée

I.	—	—	—	-1·2	0·8	-0·7	-0·5	9·4	7.	-9·8	1.	9·9	7.	-11·9	2.	89	84	91	88	4·0	7·4	1·6	1·7	1·3
II.	—	—	—	-5·6	-0·6	-4·4	-3·8	5·9	4.	-18·3	11.	5·9	4.	-18·9	11.	83	67	82	77	2·9	5·4	1·8	2·2	1·2
III.	—	—	—	-2·8	2·7	-1·5	-0·8	7·5	30.	-8·8	1./12.	9·2	30.	-11·8	12.	78	64	83	75	3·3	4·9	2·0	2·5	1·5
IV.	—	—	—	6·2	12·6	7·2	8·3	20·2	30.	1·0	9.	20·8	30.	-1·9	26.	79	54	77	70	5·8	6·2	1·9	2·6	1·4
V.	—	—	—	12·7	18·6	12·7	14·2	28·8	21.	4·0	9.	29·5	21.	3·2	7.	76	57	79	71	8·6	5·7	1·5	2·5	1·4
VI.	—	—	—	13·7	18·5	13·1	14·6	25·7	30.	9·0	9.	26·5	30.	2·0	10.	75	60	83	73	9·2	5·7	1·6	2·1	0·8
VII.	—	—	—	17·7	23·4	17·5	19·0	29·2	13.	13·2	22.	29·8	14.	9·0	19.	79	59	84	74	12·4	4·7	1·4	2·3	0·8
VIII.	—	—	—	17·1	23·3	17·0	18·6	30·9	21.	11·0	29.	31·5	21.	5·3	25.	79	56	80	72	11·6	4·1	1·2	2·4	0·8
IX.	—	—	—	13·0	20·7	14·5	15·7	27·3	9./10.	3·5	22.	28·3	9.	0·3	22.	82	54	83	74	10·1	4·5	1·6	2·3	1·3
X.	—	—	—	6·7	11·9	8·1	8·7	21·1	1.	0·3	6.	20·8	1.	-0·7	6.	91	68	87	82	7·0	7·0	1·3	2·3	1·3
XI.	—	—	—	2·7	5·6	3·9	4·0	13·6	11.	-3·6	18.	13·8	11.	-4·6	18.	87	75	84	82	5·1	7·2	1·7	2·0	1·6
XII.	—	—	—	-1·3	0·8	-1·0	-0·6	9·7	2.	-10·0	11.	10·1	2.	-10·4	11.	86	79	87	84	3·8	8·7	1·9	2·0	1·7
Rok Année	—	—	—	6·6	11·5	7·2	8·1	30·9	21./VIII.	-18·3	11./I.	31·5	21./VIII.	-18·9	11./I.	82	65	83	77	7·0	5·9	1·6	2·2	1·3

Ústí n.L.

λ= 14°02 E Gr, φ= 50°39' N, H= 161 m s, 186 m b Ge= +0·35

nezapočteno
non appliquée

I.	753·56	768·7	726·8	0·2	2·1	0·9	1·0	11·2	4.	-10·0	2.	11·2	4.-7.	-10·4	2.	87	80	84	84	4·2	8·2	2·1	1·9	2·0
II.	51·37	62·1	41·8	-3·5	-0·4	-2·3	-1·9	10·0	4.	-15·4	11.	10·2	4.	-15·8	11.	78	67	76	74	3·2	6·0	2·6	2·9	2·7
III.	45·42	55·0	29·1	-1·7	3·3	0·5	0·7	9·2	30.	-9·0	1.	12·0	30.	-9·0	1.	84	70	80	78	3·8	5·8	2·2	2·7	2·4
IV.	39·88	52·8	28·6	6·6	12·9	8·4	9·1	21·8	30.	3·2	9.	22·8	30.	1·8	9	(82)	(56)	(71)	(70)	(6·4)	7·1	2·3	3·4	2·9
V.	41·11	52·3	33·1	13·2	19·0	14·2	15·2	29·3	21.	7·0	8.	29·8	21.	5·4	11.	77	64	77	73	9·6	6·0	2·2	3·0	2·6
VI.	44·62	57·0	37·8	14·5	19·7	14·8	16·0	26·8	29.	10·0	10.	28·1	30.	5·8	10.	(76)	(58)	(74)	(70)	(10·2)	6·1	1·8	2·8	2·5
VII.	42·58	50·2	32·2	17·9	23·7	18·6	19·7	30·5	6.	14·2	28.	31·4	14.	10·7	28.	82	(70)	84	(79)	(15·7)	6·0	1·8	2·6	2·3
VIII.	47·08	53·4	41·4	17·2	24·0	18·1	19·4	30·8	29./31.	11·0	25.	32·2	21.	8·3	26.	86	(63)	85	(78)	(13·2)	5·0	1·3	2·7	1·9
IX.	44·29	56·7	35·3	13·6	21·1	15·8	16·6	28·3	10.	5·0	22.	29·0	10.	5·0	22.	87	61	84	77	11·0	6·3	1·9	3·3	2·3
X.	39·63	49·3	30·0	7·8	12·5	9·1	9·7	20·6	1.	1·8	6.	21·3	1.	1·6	1.	85	66	81	77	7·0	7·8	2·0	2·9	2·2
XI.	48·50	60·6	35·0	3·4	5·8	3·9	4·3	13·0	11.	-4·8	18.	13·5	11.	-5·0	18.	84	73	82	80	5·1	8·4	1·8	2·1	1·8
XII.	52·21	61·8	36·1	-0·7	1·1	-0·2	0·0	8·4	4.	-9·1	11.	9·0	4.	-9·0	11.	84	79	83	82	5·9	9·1	2·0	2·0	2·1
Rok Année	46·85	68·7	26·8	7·4	12·1	8·5	9·2	30·8	29./31./VII.	-15·4	11./I.	32·2	21./VII.	-15·8	11./I.	(83)	(67)	(80)	(77)	(7·6)	6·9	2·0	2·7	2·3

Trutnov

B_c = + 0·54 (1930) nezapočteno / non appliquée h_t = 6·0 m h_r = 1·4 m

Srážky mm / Précipitation		cm	Vítr – směr / Vent – direction									Počet dní: – Nombre de jours:																				Teplota prům. / Temp. moyenne °C			
												ledové stav. dópl.	mrazení de glace	letní d'été	tropické tropicaux	jasné éclaircis	zamrač. couverts	⛆	≥0·1 srážky précip.	≥1·0 srážky précip.	≤0° ⛄ neige	⛆	△	▲	T K	≡¹	≡²	≤0°	≥10°	≤0°	≥20°
Σ	Max.	Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme																								
49·3	21·2	4	2	3	5	4	12	28	13	0	26	14	27	0	0	3	18	1	12	10	7	5	0	0	0	21	26	0	0	0					
25·1	6·2	22	9	29	2	3	2	3	22	6	11	21	29	0	0	6	6	1	15	9	15	24	0	0	0	4	27	0	0	0					
23·4	11·8	20	3	12	8	8	9	9	21	9	9	11	30	0	0	12	7	0	10	6	10	11	0	0	0	5	26	0	0	0					
56·0	17·4	0	5	15	7	5	4	14	20	3	17	0	3	0	0	10	6	1	12	12	3	0	0	0	0	6	0	3	0	0					
95·4	22·3	0	3	13	8	4	5	21	17	1	21	0	0	5	0	9	3	1	14	11	0	0	0	0	4	3	0	25	11	0					
102·5	39·7	0	6	20	3	4	5	8	18	4	22	0	0	2	0	6	6	0	14	12	0	0	0	0	6	1	0	28	8	1					
73·4	25·5	0	1	21	8	3	5	8	18	0	29	0	0	11	1	9	4	0	12	9	0	0	0	0	10	3	0	31	29	11					
56·1	14·2	0	5	11	10	7	3	11	13	4	29	0	0	12	0	13	2	1	10	8	0	0	0	0	5	(1)	0	31	23	9					
93·1	10·2	0	0	10	5	5	7	24	9	0	30	0	0	2	0	8	2	1	12	9	0	0	0	0	0	7	0	29	13	1					
91·9	15·2	0	1	1	5	0	3	41	21	0	27	0	2	0	0	5	9	1	20	18	1	0	0	0	2	12	0	6	0	0					
35·3	6·4	2	1	15	1	7	16	27	6	0	17	1	10	0	0	3	18	2	16	9	2	1	0	0	0	15	3	0	0	0					
6·3	2·7	2	1	6	4	6	18	31	7	2	18	22	25	0	0	1	27	0	5	2	2	3	0	0	0	15	24	0	0	0					
647·8	39·7	50	42	156	66	56	89	225	185	29	250	69	126	32	1	85?	108	9	152	115	40	44	0	0	27	93	106	153	84	22					

Třeboň

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 8·0 m h_r = 1·5 m

58·3	19·3	0	3	0	3	14	3	8	9	6	47	7	25	0	0	4	16	1	6	6	0	3	0	0	0	12	17	0	0	0					
46·7	16·3	26	2	3	3	1	2	8	12	14	42	8	26	0	0	5	10	0	9	7	9	21	0	0	0	–	23	0	0	0					
67·2	18·3	18	8	0	12	17	6	3	4	6	37	3	30	0	0	3	8	0	3	9	8	15	0	0	0	3	15	0	0	0					
56·1	10·3	0	5	0	4	5	4	9	17	6	40	0	1	0	0	1	8	0	9	9	2	0	0	0	1	5	0	8	0	0					
120·2	28·0	0	1	1	7	4	3	13	26	9	29	0	0	7	1	5	6	0	17	16	0	0	0	1	4	0	0	26	15	3					
63·7	18·7	0	4	6	7	3	6	7	16	21	20	0	0	6	0	5	11	1	13	11	0	0	0	0	5	2	0	30	15	1					
107·4	20·3	0	7	3	5	3	3	11	9	18	34	0	0	14	0	2	12	0	12	12	0	0	0	1	6	0	0	31	31	14					
122·4	37·8	0	1	1	3	5	2	14	19	2	46	0	0	15	2	10	3	0	11	10	0	0	0	0	1	6	0	31	26	14					
54·8	15·9	0	0	1	1	5	6	16	14	6	41	0	0	9	0	4	8	0	9	9	0	0	0	0	0	5	0	30	23	2					
32·6	9·6	0	3	3	4	13	9	11	7	19	24	0	1	0	0	3	14	0	11	6	0	0	0	0	4	0	11	1	0						
48·0	11·4	0	5	6	15	17	5	6	4	7	25	0	13	0	0	2	19	0	10	9	2	0	0	0	0	4	5	0	0	0					
5·5	4·3	3	4	2	13	35	5	0	0	7	27	20	25	0	0	2	25	0	2	2	2	24	0	0	0	10	23	0	0	0					
782·9	37·8	47	43	26	77	122	54	106	137	121	(412)	38	121	51	3	46	140	(2)	118	106	23	63	0	2	17	(51)	83	167	111	34					

Turnov

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 1·8 m h_r = 1·2 m

67·1	36·0	4	2	6	1	34	4	10	4	9	23	8	27	0	0	5	19	1	11	8	6	1	3	0	0	5	16	0	0	0					
21·8	3·4	14	6	12	4	4	2	10	9	17	23	11	28	0	0	7	8	3	13	9	12	15	3	0	0	0	22	0	0	0					
32·8	15·5	16	9	17	0	26	5	2	4	10	20	1	28	0	0	10	7	2	8	3	8	8	1	0	0	4	20	0	0	0					
36·7	9·0	0	4	10	3	21	4	11	7	14	16	0	3	0	0	3	9	2	15	8	3	0	0	0	2	1	0	10	2	0					
111·3	48·4	0	5	11	2	20	25	12	7	11	20	0	0	9	0	6	8	1	15	9	0	0	0	1	5	0	0	27	14	5					
91·4	34·1	0	9	7	5	6	5	8	3	23	24	0	0	2	0	5	7	2	15	9	0	0	0	0	6	0	0	30	16	2					
68·0	16·9	0	7	12	4	13	7	9	10	8	23	0	0	15	0	8	2	0	10	7	0	0	0	0	7	0	0	31	31	15					
51·4	16·0	0	10	6	5	18	2	6	6	15	25	0	0	15	3	12	6	1	11	9	0	0	0	0	4	1	0	31	29	12					
48·1	20·3	0	5	19	6	12	6	12	9	7	14	0	0	5	0	8	4	2	10	7	0	0	0	0	1	0	0	29	21	3					
64·3	15·5	0	1	4	7	17	8	19	14	7	16	0	2	0	0	2	13	2	19	12	0	0	0	1	1	2	0	10	0	0					
37·6	11·4	0	5	3	11	43	2	1	8	4	13	0	9	0	0	3	15	0	13	9	2	0	2	0	0	2	0	0	0	0					
2·6	0·8	1	1	5	4	47	7	2	0	5	22	13	26	0	0	2	25	0	6	0	5	(2)	1	0	0	6	22	0	0	0					
633·1	48·4	35	64	112	52	261	57	102	81	130	239	33	123	46	3	71	123	16	146	90	36	(26)	10	2	26	22	80	168	113	37					

Ústí n.L.

B_c = + 0·81 (1932) nezapočteno / non appliquée h_t = 13·0 m h_r = 1·5 m

27·5	14·3	0	9	6	11	5	9	6	22	19	6	7	19	0	0	1	22	2	11	5	2	0	2	0	0	20	9	0	0	0					
7·9	1·8	2	23	12	10	6	2	2	18	13	1	8	22	0	0	5	9	3	14	3	9	2	0	0	0	7	19	0	0	0					
18·0	12·4	7	20	7	15	7	8	4	12	20	0	2	25	0	0	7	11	0	10	4	8	6	0	0	0	10	13	0	0	0					
17·8	3·1	0	14	9	12	7	3	6	18	20	1	0	0	0	0	2	15	6	15	7	2	0	0	0	1	8	0	10	2	0					
92·3	22·0	0	12	8	24	4	7	2	15	19	2	0	0	8	0	4	12	4	18	11	0	0	0	0	4	2	0	28	15	3					
77·7	24·1	0	30	11	12	4	0	5	6	18	4	0	0	4	0	6	12	3	15	12	0	0	0	0	5	5	0	30	23	3					
103·7	28·2	0	22	4	19	5	5	1	8	27	2	0	0	15	4	4	7	2	12	8	0	0	0	0	4	8	0	31	31	15					
29·6	7·8	0	20	3	26	4	3	0	6	22	9	0	0	17	5	9	7	2	10	5	0	0	0	0	4	13	0	31	31	12					
28·6	9·8	0	13	3	12	2	3	3	29	21	4	0	0	5	0	5	11	6	9	6	0	0	0	0	2	14	0	29	22	3					
59·3	10·4	0	6	0	6	2	5	10	46	13	5	0	0	0	0	2	18	4	18	15	0	0	0	0	0	14	0	14	1	0					
27·7	5·7	0	10	6	8	0	6	7	30	10	13	0	8	0	0	0	21	1	15	7	0	0	0	0	0	12	1	0	0	0					
5·7	1·8	0	10	4	13	1	15	12	32	3	3	13	22	0	0	2	28	0	7	2	2	0	0	0	0	11	19	0	0	0					
494·8	28·2	9	189	73	168	47	66	58	242	205	50	30	96	49	9	47	173	33	154	85	23	8	2	0	20	124	61	173	125	36					

Veselská Lhota [3.]

λ- 15°26' E Gr, φ= 50°20' N, H= 246 m Ge= – nezapočteno non appliqué

Měsíc Mois	Tlak vzduchu (0°C — mm) Pression			Teplota Température °C										Vlhkost poměrná Humidité relat. %				Tlak par Tension de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0—12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Průměr M			7h	14h	21h
I.	–	–	–	-1·9	0·3	-1·3	-1·1	8·8	7.	-13·6	2.	10·5	7.	-14·8	2.	84	69	82	78	3·4	7·8	1·8	2·2	1·9
II.	–	–	–	-6·2	-1·3	-4·6	-4·2	4·6	4.	-17·0	11.	5·6	4.	-18·2	11.	79	55	73	69	2·5	5·1	2·3	3·7	2·8
III.	–	–	–	-3·5	2·5	-1·7	-1·1	10·1	30.	-12·8	1.	12·3	30.	-13·9	1.	76	50	70	66	2·8	4·6	1·8	3·0	2·2
IV.	–	–	–	5·6	12·2	5·5	7·2	21·4	29.	0·7	9.	22·7	29.	-1·2	26.	76	44	70	64	4·8	5·2	2·4	3·8	2·0
V.	–	–	–	12·2	18·2	11·2	13·2	29·0	21.	3·8	9.	29·8	21.	1·1	4.	74	51	73	66	7·6	5·2	2·4	2·8	2·0
VI.	–	–	–	12·7	18·4	12·0	13·8	25·1	29.	7·3	9.	27·1	29.	1·9	10.	76	52	76	68	8·1	5·2	1·6	2·3	1·0
VII.	–	–	–	17·0	23·2	17·2	18·7	29·8	13.	12·2	20.	30·6	13.	9·3	19/23	78	53	78	70	11·3	4·5	1·5	2·4	0·5
VIII.	–	–	–	15·9	23·4	17·0	18·3	30·4	21.	12·1	11.	32·0	21.	5·9	25.	82	50	74	69	10·8	3·8	1·0	2·5	0·8
IX.	–	–	–	12·6	20·8	14·3	15·5	28·2	10.	5·4	22.	30·4	10.	1·2	22.	82	49	76	69	9·1	3·8	1·3	2·9	1·1
X.	–	–	–	5·8	12·0	7·8	8·4	20·9	1.	-0·6	6.	23·0	1.	-2·5	6.	86	61	84	77	6·3	5·9	1·6	3·3	2·2
XI.	–	–	–	2·0	5·5	3·3	3·5	12·7	11.	-3·5	19.	12·9	11.	-5·1	16.	85	72	89	82	4·9	6·8	1·7	2·7	1·5
XII.	–	–	–	-1·5	0·3	-1·3	-0·9	9·8	2.	-9·9	11.	10·6	2.	-10·8	11.	84	78	87	83	3·7	8·6	1·5	2·0	1·6
Rok Année	–	–	–	5·9	11·3	6·4	7·6	30·4	21/VIII	-17·0	11/I	32·0	21/VIII	-18·2	11/I	80	57	78	72	6·3	5·5	1·7	2·8	1·6

Vestřev

λ- 15°44' E Gr, φ= 50°31' N, H= 340 m Ge= – nezapočteno non appliqué

I.	–	–	–	-2·2	0·3	-1·8	-1·4	6·8	7.	-14·6	2.	9·0	7.	-14·6	2.	(89)	(79)	(88)	(85)	(3·8)	8·5	1·3	1·9	0·4
II.	–	–	–	-6·2	-1·9	-5·0	-4·5	4·7	4.	-17·2	11.	5·0	4.	-17·8	11.	(78)	(60)	(74)	(71)	(1·5)	6·6	2·3	4·0	2·1
III.	–	–	–	-4·1	2·3	-2·3	-1·6	8·4	16.	-13·1	12.	10·0	16.	-13·1	23/31	(82)	(61)	(76)	(73)	(3·0)	5·7	1·4	3·1	0·8
IV.	–	–	–	4·4	11·9	5·6	6·9	20·5	29.	-0·6	9.	21·0	29.	-2·6	26.	(81)	(51)	(76)	(69)	(5·2)	6·2	1·7	3·5	1·1
V.	–	–	–	11·8	18·5	11·5	13·3	29·2	21.	4·2	9.	30·1	21.	2·5	4.	(71)	(55)	(79)	(71)	(6·3)	6·2	1·7	3·0	0·5
VI.	–	–	–	13·7	18·6	12·7	15·0	27·2	30	6·5	9.	27·4	30.	1·0	10.	(76)	(56)	(77)	(70)	(8·7)	6·1	0·9	3·2	0·8
VII.	–	–	–	17·6	23·7	17·5	19·1	30·5	13.	12·2	28.	31·1	6.	8·8	5.	(79)	(57)	(81)	(72)	(12·1)	5·3	0·8	2·9	0·5
VIII.	–	–	–	15·7	24·0	15·3	17·6	30·6	20.	8·2	11.	32·0	21.	4·0	25.	(83)	(55)	(83)	(74)	(11·6)	4·7	0·8	3·0	0·4
IX.	–	–	–	14·5	21·1	12·5	14·4	28·4	10.	2·5	22.	29·8	10.	1·0	23.	(88)	(55)	(84)	(76)	(9·5)	5·5	0·8	3·0	0·5
X.	–	–	–	6·0	12·2	7·0	8·0	22·0	1.	-1·6	6.	22·3	1.	-1·6	6.	(90)	(64)	(87)	(80)	(6·6)	7·3	1·5	3·0	0·7
XI.	–	–	–	1·8	5·0	2·3	2·9	12·8	11.	-6·8	18.	13·1	11.	-7·0	18.	(90)	(76)	(86)	(84)	(4·9)	8·2	1·3	2·4	1·0
XII.	–	–	–	-1·6	-0·1	-1·3	-1·1	9·6	2.	-8·0	11.	9·8	2.	-12·0	12.	(90)	(82)	(88)	(87)	(3·7)	9·3	0·9	1·6	0·4
Rok Année	–	–	–	5·7	11·3	6·2	7·4	30·6	20/VIII	-19·8	11/I	32·0	21/VIII	-19·8	11/I	(84)	(63)	(82)	(76)	(6·6)	6·6	1·3	2·9	0·8

Vogeleis u Lokte

λ- 12°43' E Gr, φ= 50°11' N, H= (436 m) Ge= – nezapočteno non appliqué

I.	–	–	–	-1·4	1·0	-0·6	-0·4	8·2	7.	-16·0	1.	8·0	7.	-16·0	1.	92	84	91	89	4·1	7·9	1·5	1·8	1·2
II.	–	–	–	-5·9	-1·2	-4·0	-3·7	3·8	4.	-15·7	10.	4·0	1/5.	-15·7	10.	87	66	82	78	2·9	6·1	1·4	2·3	1·8
III.	–	–	–	-4·5	2·9	-1·6	-1·2	11·0	30.	-12·3	5.	12·0	16.	-13·3	5.	87	67	87	81	3·5	4·8	1·6	2·1	1·4
IV.	–	–	–	3·0	9·9	5·4	5·9	20·0	29.	-1·2	3.	21·7	29.	-3·2	3.	85	59	78	74	5·1	6·3	1·6	2·4	1·6
V.	–	–	–	9·7	15·9	10·8	11·8	28·6	21.	4·2	10.	30·4	21.	1·5	4.	83	57	80	73	7·6	6·4	1·6	2·5	1·6
VI.	–	–	–	11·3	17·3	12·4	13·5	25·0	28.	5·8	10.	26·5	28.	7·0	10.	84	58	80	74	8·5	6·5	1·5	2·3	1·7
VII.	–	–	–	14·9	20·8	15·5	16·7	29·4	6.	10·0	27.	30·5	31.	8·0	27/28.	90	64	85	80	11·3	6·9	1·1	2·6	1·3
VIII.	–	–	–	13·8	23·2	16·2	17·3	31·3	20.	8·6	26.	31·3	20/21.	7·0	25/26.	91	56	83	76	11·3	4·9	0·9	1·7	0·7
IX.	–	–	–	11·2	19·2	13·7	14·4	26·5	9.	1·7	22.	27·0	10.	1·0	23.	88	62	86	79	9·8	5·7	1·5	2·5	1·6
X.	–	–	–	5·8	10·5	7·5	7·3	20·0	1.	-1·2	6.	20·0	1.	-2·8	6.	88	69	84	81	6·4	7·5	2·3	3·1	2·0
XI.	–	–	–	2·1	4·3	2·4	2·8	13·3	4.	-4·6	18.	14·3	4.	-4·6	18.	91	82	91	88	5·0	8·3	1·6	2·0	1·5
XII.	–	–	–	-2·4	-0·4	-2·7	-1·8	6·3	4.	-7·0	11.	7·1	4.	-8·5	22.	93	87	92	91	3·7	7·9	1·5	1·7	1·3
Rok Année	–	–	–	4·8	10·3	6·2	6·9	31·3	20/VIII	-16·0	1/I	31·3	29.-31/VIII	-16·0	1/I	88	68	85	80	6·6	6·6	1·5	2·2	1·5

Zákupy

λ- 14°39' E Gr, φ= 50°42' N, H= 286 mb, 288 m S Ge= +0·34 nezapočteno non appliqué

I.	746·36	761·0	721·1	-0·5	1·3	0·1	0·2	9·2	4/5.	-11·2	2.	9·5	4/5.	-11·5	2.	91	86	92	90	4·3	8·7	2·3	2·2	2·1
II.	743·63	754·4	734·2	-5·1	-1·5	-3·8	-3·5	5·6	4.	-16·8	11.	6·0	4.	-17·5	11.	84	83	85	84	3·2	5·3	2·5	2·8	2·8
III.	738·40	747·9	722·6	-3·5	1·6	-1·4	-1·2	7·6	28.	-12·0	14.	8·0	29/30.	-12·5	1.	84	78	84	82	3·6	5·0	2·1	2·1	2·0
IV.	733·07	745·4	723·1	4·3	10·9	6·4	7·0	19·4	30.	1·0	9.	20·5	30.	1·0	3·9/26.	85	56	81	74	5·5	6·5	2·4	2·7	2·3
V.	734·57	745·5	725·5	10·7	16·5	12·4	13·0	25·4	21.	5·0	9.	25·8	21.	4·0	4/5.	85	62	82	76	8·6	5·6	1·8	2·4	2·1
VI.	737·86	744·0	726·6	12·0	16·9	12·9	13·7	23·8	29.	8·2	10.	25·2	29.	4·0	10.	85	64	86	78	9·2	5·7	2·0	2·4	2·2
VII.	736·02	743·6	724·6	16·1	21·6	17·3	18·1	28·2	14.	12·4	28.	29·5	14.	9·5	4.	90	67	86	81	12·6	5·5	1·7	2·2	2·0
VIII.	740·41	746·8	734·4	14·6	21·4	16·5	17·2	26·8	19.	10·5	11.	28·5	14/15.	8·0	5.	92	67	88	82	12·2	4·2	1·7	2·1	1·8
IX.	737·81	750·3	730·6	11·5	18·6	14·3	14·7	24·5	10.	2·6	22.	25·0	10.	2·0	22.	90	66	87	81	10·1	4·2	2·3	2·5	2·3
X.	733·48	742·4	724·3	6·6	10·9	7·7	8·2	17·0	1.	0·0	6.	17·8	1.	0·0	6.	90	76	90	85	7·1	7·1	1·9	2·6	2·3
XI.	740·93	753·2	727·9	2·9	5·3	3·4	3·8	12·3	11.	-3·5	13.	13·0	11.	-3·5	19/20.	92	82	91	88	5·4	7·3	2·2	2·2	2·3
XII.	744·39	754·2	734·1	-1·1	0·5	-0·7	-0·5	9·3	2.	-11·4	11.	10·0	2.	-12·0	11.	93	91	92	92	4·2	8·9	2·1	2·3	2·2
Rok Année	738·91	761·0	721·1	5·7	10·3	7·1	7·6	28·2	14/VII	-16·8	11/I	29·5	29/III	-17·5	11/I	88	73	87	83	7·2	6·2	2·1	2·4	2·2

Veselská Lhota

R_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 2·0 m h_r = 1·1 m

Srážky mm / Précipitation		❄ cm	Vítr – směr / Vent – direction									Počet dní: – Nombre de jours:																Teplota prům. °C / Temp. moyenne			
Σ	Max.	Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	klidný / sans dépl.	mírný / mauvais	hlavní / d'ét.	bouřka / tempête	jasno / serein	zamr. / couvert	≥01	≥10	≥01 srážky / précip.	≥10 srážky / précip.	≥01 sněhu / neige	❄	△	▲	T K	≡1 ≡2	≤0°	≥0°	≤5°	≥10°
60·0	25·6	4	0	3	26	13	8	8	12	9	14	8	27	0	0	2	18	1	10	3	3	7	0	0	0	6	25	0	0	0
17·1	4·5	8	5	18	12	1	0	5	20	21	5	12	29	0	0	8	8	5	10	5	8	5	0	0	0	0	25	0	0	0
17·0	5·8	(5)	3	8	24	13	3	4	9	27	8	1	30	0	0	9	5	5	8	5	7	7	0	0	0	0	20	0	0	0
49·8	18·9	0	3	9	24	5	4	14	14	10	7	0	2	0	0	3	4	8	12	10	2	0	2	0	1	2	0	7	0	0
108·1	30·2	0	0	3	26	5	4	9	15	18	13	0	0	8	0	6	7	2	16	12	0	0	1	1	6	2	0	25	11	2
108·6	40·2	0	3	8	7	7	5	8	7	20	25	0	0	30	0	5	6	2	13	11	0	0	0	0	7	2	0	30	11	0
81·7	21·1	0	3	7	11	7	6	10	10	11	28	0	0	16	3	8	0	0	11	10	0	0	0	0	10	5	0	31	29	12
57·3	15·7	0	2	3	6	8	3	6	14	17	35	0	0	16	5	12	4	0	8	8	0	0	0	0	6	5	0	31	30	10
31·0	7·8	0	0	2	10	8	8	10	12	11	29	0	0	7	1	8	2	1	7	7	0	0	0	0	2	1	0	29	20	3
61·0	16·1	0	0	7	6	4	13	26	18	10	15	0	1	0	0	3	6	4	18	12	0	0	0	0	0	5	0	9	0	0
32·4	7·7	0	0	7	21	13	6	7	8	7	21	1	10	0	0	6	15	2	12	10	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0
3·6	1·1	0	0	5	28	15	9	5	3	7	21	14	26	0	0	1	23	0	8	2	1	0	0	0	0	6	24	0	0	0
621·6	40·2	(17)	19	74	201	99	69	111	142	162	221	36	125	50	9	71	(98)	30	133	100	21	19	3	1	32	37	96	162	101	27

Vestřev

R_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 2·1 m h_r = 0·9 m

59·8	23·0	3	0	1	10	10	13	8	8	1	42	10	27	0	0	0	22	1	9	7	5	2	0	0	0	17	23	0	0	0
23·2	5·0	12	2	14	18	3	4	4	19	5	18	15	28	0	0	4	11	4	14	9	13	11	0	0	0	4	25	0	0	0
39·0	18·5	21	0	2	13	15	8	5	15	4	31	3	31	0	0	5	9	0	10	7	9	8	0	0	0	10	22	0	0	0
35·7	9·2	0	1	2	18	3	8	14	13	3	28	0	11	0	0	1	7	4	10	9	2	0	0	0	1	4	6	0	0	0
68·0	15·0	0	0	2	11	11	10	17	9	2	31	0	0	7	1	2	10	0	13	11	0	0	1	0	4	3	0	26	12	2
102·8	36·0	0	4	3	11	10	5	7	7	5	38	0	0	3	0	1	8	3	12	9	0	0	0	0	5	5	0	29	14	2
95·2	31·6	0	0	1	12	10	11	7	13	0	39	0	0	17	4	5	6	0	11	10	0	0	0	0	8	7	0	31	31	16
64·9	21·5	0	2	3	7	5	6	3	18	3	46	0	0	16	6	6	4	2	11	8	0	0	0	0	2	6	0	31	28	9
31·2	7·8	0	0	3	5	1	15	10	11	2	43	0	0	7	0	2	6	1	10	7	0	0	0	0	1	8	0	27	19	2
86·6	19·0	0	1	0	2	2	18	20	16	2	32	0	5	0	0	0	11	1	17	15	0	0	0	0	0	10	0	7	1	0
30·4	6·3	0	2	0	13	12	8	13	9	0	33	0	10	0	0	1	20	2	13	8	1	0	0	0	0	9	4	0	0	0
6·7	1·9	0	0	3	9	20	6	3	3	0	49	20	26	0	0	0	26	0	7	3	3	0	0	0	0	15	24	0	0	0
643·5	36·0	36	12	34	129	102	112	111	141	27	130	18	138	50	11	27	140	18	137	103	33	21	1	0	21	88	98	157	105	31

Vogelejs u Lokte

R_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 4·0 m h_r = 1·6 m

57·3	25·5	3	1	8	21	1	0	0	51	1	10	6	23	0	0	3	22	2	9	9	3	6	0	0	0	6	17	0	0	0
16·1	4·5	17	6	12	21	0	0	0	42	1	5	11	26	0	0	6	12	1	11	7	9	15	0	0	0	1	23	0	0	0
7·9	4·0	5	3	19	28	1	1	1	25	1	14	2	29	0	0	10	7	2	4	2	4	8	0	0	0	1	21	0	0	0
34·3	9·5	5	1	5	15	1	0	2	51	4	11	0	10	0	0	2	10	3	13	12	2	1	0	0	2	4	0	2	0	0
72·0	17·1	0	2	4	14	0	1	0	63	0	9	0	0	0	5	1	5	13	0	14	14	0	0	0	1	2	3	0	23	7	1
75·7	22·2	0	1	14	14	1	0	0	52	3	5	0	0	1	0	6	13	0	10	10	0	0	0	0	0	4	2	0	27	9	0
155·1	36·2	0	1	8	14	0	0	0	65	0	5	0	0	9	2	0	9	0	13	13	0	0	0	0	0	4	4	0	31	24	7
52·7	12·5	0	6	8	17	3	0	1	35	4	19	0	0	16	6	9	10	0	9	9	0	0	0	0	1	5	2	0	31	24	8
65·2	27·0	0	1	5	9	0	0	0	55	0	20	0	0	5	0	4	7	2	11	11	0	0	0	0	2	7	0	28	15	0
76·8	17·0	0	0	7	1	0	0	0	72	0	13	0	1	0	0	1	16	3	17	17	0	0	0	0	0	3	0	7	0	0
40·5	7·2	0	0	11	27	3	0	1	36	0	12	0	14	0	0	2	20	0	11	10	2	0	0	0	0	5	5	0	0	0
3·2	2·3	1	1	8	40	0	1	1	29	0	13	18	28	0	0	3	20	0	2	1	1	1	0	0	0	4	24	0	0	0
656·8	36·2	31	23	109	221	10	3	6	576	14	136	37	131	56	9	51	159	13	124	115	21	31	0	2	19	42	90	149	79	18

Zákupy

R_c = – 3·18 (1932) nezapočteno / non appliquée h_t = 1·4 m h_r = 1·5 m

52·0	32·1	0	12	3	8	11	34	18	7	0	0	6	21	0	0	2	22	0	9	5	1	3	0	0	0	13	13	0	0	0
28·0	6·0	23	36	0	0	2	8	11	5	25	0	18	29	0	0	5	10	0	15	9	14	21	0	0	0	1	22	0	0	0
25·5	15·6	22	39	3	4	11	30	4	1	1	0	6	27	0	0	12	9	0	7	4	5	14	0	0	0	0	21	0	0	0
21·8	5·5	0	43	4	4	5	9	10	2	13	0	0	0	0	0	3	10	1	9	5	2	0	0	1	1	0	0	3	0	0
129·2	52·2	0	3	12	17	6	16	11	21	7	0	0	0	3	0	7	6	0	14	10	0	0	0	0	6	0	0	26	11	1
95·7	40·3	0	14	21	12	1	10	4	22	6	0	0	0	1	0	6	7	0	12	12	0	0	0	1	4	2	0	30	9	0
215·8	53·2	0	22	29	1	1	7	11	20	2	0	0	0	9	0	6	7	0	11	8	0	0	0	1	7	4	0	31	29	8
56·6	19·2	0	15	18	18	3	7	6	18	8	0	0	0	10	0	10	2	0	11	10	0	0	0	0	4	3	0	31	27	9
23·9	6·6	0	13	10	14	1	8	15	20	9	0	0	0	1	0	7	2	1	11	7	0	0	0	0	3	1	0	28	15	2
73·1	11·1	0	15	10	6	0	23	28	10	1	0	0	1	0	0	1	13	0	19	15	0	0	1	0	0	4	0	7	0	0
36·8	6·7	0	21	2	0	11	33	17	4	2	0	0	8	0	0	2	17	1	12	9	1	0	0	0	0	4	1	0	0	0
9·0	2·8	5	8	4	3	19	50	4	3	2	0	17	25	0	0	1	25	0	8	4	4	14	0	0	0	9	21	0	0	0
767·4	53·2	50	241	116	87	71	235	189	135	76	(0)	47	111	24	0	62	130	(3)	138	98	27	52	1	3	25	41	78	156	91	20

Žatec

λ= 13°33' E Gr; φ= 50°20' N; H= 296m Go= 40·31 nezapočteno non appliqué

Měsíc Mois	Tlak vzduchu (0°C — mm) Pression			Teplota Température °C										Vlhkost poměrná Humidité relat. %				Tlak par Tension de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0—12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Průměr M.			7h	14h	21h
I.	748·61	763·4	724·2	-0·4	2·1	0·7	0·8	10·7	4.	-11·1	1.	11·4	4.	-11·8	1.	91	88	93	91	4·5	7·4	1·5	1·4	1·4
II.	46·60	57·0	37·0	-4·5	0·3	-2·8	-2·4	7·8	4.	-15·8	11.	8·0	4.	-16·5	11.	88	85	90	88	3·6	5·5	1·8	1·8	1·3
III.	40·50	49·9	24·2	-3·9	3·4	-0·1	-0·2	12·0	30.	-11·4	1.	13·8	30.	-12·0	1.	90	87	88	88	4·1	4·8	1·4	1·3	1·2
IV.	35·53	47·4	24·9	4·7	12·7	7·8	8·3	22·3	30.	1·0	13.	23·5	29.	0·0	14.	78	58	74	70	5·7	6·1	1·8	2·4	1·8
V.	37·12	47·7	27·9	11·4	18·4	13·5	14·2	29·5	21.	7·0	3/11.	30·0	20.	4·8	11.	74	52	65	64	9·1	6·2	1·8	2·0	1·8
VI.	40·14	46·5	33·5	13·0	19·0	14·2	15·1	27·0	28/30.	9·2	8.	28·2	28.	4·8	10.	78	57	72	69	8·8	5·6	1·5	1·8	1·4
VII.	38·60	46·3	27·7	16·4	23·2	18·3	19·0	31·1	31.	12·5	2.	32·0	13.	10·2	2.	82	63	77	74	12·2	5·5	1·3	1·8	1·5
VIII.	43·22	49·5	36·6	15·4	24·3	18·3	19·1	34·0	20.	8·7	25.	35·1	21.	8·0	25.	86	55	77	73	11·8	4·0	1·2	2·0	1·6
IX.	40·49	53·1	32·8	12·9	21·2	16·0	16·5	29·2	10.	3·7	22.	29·8	10.	3·2	22.	85	58	76	73	10·3	5·2	1·9	2·3	2·0
X.	36·04	45·4	26·0	7·2	12·4	8·6	9·2	21·6	1.	-0·5	6.	23·0	1.	-1·1	6.	84	63	80	76	6·6	6·0	2·0	2·4	2·0
XI.	43·90	56·7	31·0	2·5	5·5	3·0	3·5	13·3	4.	-4·1	18.	14·0	4.	-5·0	18.	92	79	92	88	5·3	7·5	1·2	1·5	1·2
XII.	47·55	56·9	32·1	-1·5	-0·0	-1·0	-0·9	7·3	4.	-8·1	11.	8·6	4.	-10·2	11.	(88)	(83)	(88)	(86)	(3·7)	9·1	0·9	0·7	0·5
Rok Année	41·52	63·4	24·2	6·1	11·9	8·0	8·5	34·0	20/VIII.	-15·8	11/I.	35·1	21/VIII.	-16·5	11/II.	(85)	(69)	(81)	(78)	(7·1)	6·1	1·5	1·8	1·5

Žehušice

λ= 15°25' E Gr; φ= 49°58' N; H= (218m) Go= — nezapočteno non appliqué

I.	—	—	—	-0·3	1·9	0·0	0·4	9·9	7.	-11·0	2.	10·8	7.	-12·2	2.	88	83	90	87	4·3	5·6	1·9	2·2	1·7
II.	—	—	—	-5·2	-0·4	-4·1	-3·4	6·2	4.	-16·8	11.	6·8	4.	-20·0	26.	87	73	82	81	3·1	4·2	2·0	2·9	2·5
III.	—	—	—	-2·1	3·3	-0·6	-0·0	12·6	30.	-16·6	1.	12·6	30.	-17·9	1.	84	65	85	78	3·6	4·0	1·8	2·6	1·9
IV.	—	—	—	6·4	13·4	7·0	8·4	21·5	30.	1·7	9.	23·1	29.	-0·5	26.	77	50	77	68	5·6	4·4	2·1	3·0	1·6
V.	—	—	—	12·7	18·7	13·2	14·5	29·7	21.	5·1	9.	30·4	21.	3·8	1.	79	64	78	74	9·4	4·2	2·1	2·5	1·2
VI.	—	—	—	13·8	19·2	14·4	15·4	27·0	29.	10·6	7.	28·0	29.	4·8	10.	80	59	80	73	9·6	4·5	1·7	2·3	1·1
VII.	—	—	—	17·5	24·3	17·8	19·4	30·6	13.	14·2	3.	31·4	13.	10·1	23.	85	61	86	77	13·2	4·4	1·7	2·4	0·7
VIII.	—	—	—	17·0	23·9	17·4	18·8	31·0	4/31.	10·2	25.	31·8	21.	7·2	25.	86	60	87	78	12·8	3·6	1·5	2·5	0·7
IX.	—	—	—	13·7	21·4	16·1	16·8	29·0	10.	8·9	22.	29·5	10.	2·9	22.	86	60	80	75	10·3	3·4	1·5	2·4	0·9
X.	—	—	—	7·3	13·0	8·8	9·5	21·3	1.	0·9	6.	22·2	2.	-0·5	6.	89	67	85	80	7·2	4·6	1·8	2·8	1·9
XI.	—	—	—	3·1	6·4	3·9	4·3	14·0	4.	-3·4	14.	14·2	4.	-4·9	16.	90	81	88	86	5·5	5·2	1·2	1·9	1·2
XII.	—	—	—	-0·8	1·6	-0·3	0·1	10·1	2.	-6·3	19.	10·4	2.	-6·7	19.	91	88	91	90	4·3	6·3	1·3	1·3	0·9
Rok Année	—	—	—	6·9	12·2	7·8	8·7	31·0	1·21/VIII.	-16·8	11/II.	31·8	21/VIII.	-20·0	26/II.	85	68	84	79	7·4	(4·5)	1·7	2·4	1·4

Žihle

λ= 13°22' E Gr; φ= 50°03' N; H= 462m Go= — nezapočteno non appliqué

I.	—	—	—	-1·7	1·3	-0·3	-0·3	8·6	29.	-12·8	1.	10·0	4.	-14·0	1.	88	82	90	87	4·0	6·7	1·1	1·1	1·2
II.	—	—	—	-6·3	-1·3	-4·4	-4·1	5·0	3.	-18·9	11.	5·5	3.	-19·5	11.	82	67	79	76	2·8	5·3	1·0	2·0	1·6
III.	—	—	—	-4·6	2·6	-2·0	-1·5	12·0	30.	-12·1	1.	12·5	30.	-13·0	5.	85	61	83	76	3·2	4·3	1·2	1·4	1·0
IV.	—	—	—	3·7	10·6	5·8	6·5	20·6	29.	-0·7	14.	22·0	29.	-2·3	14.	82	56	76	71	5·1	5·1	1·3	2·0	1·2
V.	—	—	—	11·2	17·0	11·4	12·7	29·5	27.	4·5	10.	31·0	21.	1·2	4.	78	56	79	71	7·9	4·1	1·4	1·6	1·2
VI.	—	—	—	12·5	17·7	12·4	13·7	24·6	28.	6·7	8.	25·8	28.	2·5	8.	82	60	83	75	8·8	5·0	1·1	2·0	1·2
VII.	—	—	—	16·2	21·7	15·7	17·3	29·6	6.	11·0	27.	30·1	6.	7·0	4.	86	62	85	78	11·6	4·4	1·2	1·4	1·1
VIII.	—	—	—	15·4	23·6	16·5	18·0	32·0	21.	10·5	30.	34·0	21.	5·7	25.	86	56	82	75	11·5	3·5	1·0	1·7	1·0
IX.	—	—	—	11·7	19·8	13·9	14·8	28·0	10.	2·5	22.	28·5	10.	0·0	22.	90	61	86	79	10·0	4·6	1·2	1·5	1·6
X.	—	—	—	5·3	10·7	6·5	7·2	20·4	1.	0·0	5.	27·3	1.	-2·0	6.	91	72	87	83	6·5	5·5	1·4	2·2	1·7
XI.	—	—	—	1·1	3·9	2·1	2·3	15·5	4.	-6·0	18.	16·0	4.	-6·0	18.	92	84	91	89	4·9	6·8	1·3	1·7	1·5
XII.	—	—	—	-3·1	-1·2	-2·4	-2·3	8·4	4.	-9·0	11.	9·0	4.	-12·0	11.	93	90	93	92	3·6	7·8	1·1	1·1	1·2
Rok Année	—	—	—	5·1	10·5	6·3	7·0	32·0	21/VIII.	-18·9	11/I.	34·0	21/VIII.	-19·5	11/II.	86	67	84	79	6·7	(5·3)	1·2	1·6	1·3

Žichlínek

λ= 16°38' E Gr; φ= 49°53' N; H= 350m Go= — nezapočteno non appliqué

I.	—	—	—	-2·3	0·0	-1·7	-1·4	8·2	7.	-12·8	2.	9·2	7.	-13·0	2.	(82)	(75)	(82)	(79)	(3·3)	7·8	1·7	1·8	1·5
II.	—	—	—	-7·3	-1·9	-5·4	-5·0	4·2	4.	-23·5	26.	4·2	4.	-23·8	26.	(76)	(56)	(70)	(67)	(2·3)	5·8	1·8	2·5	2·1
III.	—	—	—	-4·5	2·4	-1·9	-1·5	10·4	30.	-17·0	1.	11·4	30.	-17·2	1.	(77)	(55)	(73)	(68)	(2·8)	5·2	1·6	2·2	1·6
IV.	—	—	—	4·0	12·6	5·7	7·0	21·4	30.	-0·2	9.	22·8	29.	-1·3	26.	(80)	(44)	(72)	(66)	(4·9)	4·7	1·7	2·2	1·0
V.	—	—	—	10·3	18·7	11·9	13·2	29·0	21.	2·6	9.	30·5	21.	0·7	12.	(78)	(48)	(76)	(68)	(7·7)	5·2	1·3	2·1	1·4
VI.	—	—	—	11·9	18·9	13·1	14·2	29·8	30.	6·1	10.	31·4	29.	2·4	10.	(76)	(57)	(77)	(68)	(8·6)	5·2	1·1	1·5	1·0
VII.	—	—	—	16·9	25·0	17·1	19·0	32·0	6.	12·5	23.	35·0	12.	9·1	22/29.	(75)	(44)	(78)	(66)	(10·3)	4·3	1·4	1·7	1·0
VIII.	—	—	—	15·0	24·6	16·2	18·0	31·2	21.	10·3	25/25.	33·2	30.	7·2	26.	(82)	(44)	(79)	(68)	(10·5)	3·8	1·0	2·1	0·7
IX.	—	—	—	11·4	21·6	14·1	15·3	28·5	10.	5·2	15.	29·2	10.	5·0	22.	(82)	(45)	(76)	(68)	(8·9)	3·7	1·2	1·8	1·0
X.	—	—	—	6·8	11·9	8·1	8·7	22·0	1.	-1·6	6.	23·2	1.	-1·6	6.	(81)	(60)	(79)	(73)	(6·3)	6·5	1·7	2·1	1·8
XI.	—	—	—	2·4	5·0	3·2	3·4	11·2	14.	-3·7	16.	11·7	14.	-4·0	16.	(83)	(73)	(82)	(79)	(4·7)	7·8	1·4	1·5	1·3
XII.	—	—	—	-1·1	0·3	-1·0	-0·7	9·4	2.	-11·2	14.	9·4	2.	-11·2	14.	(85)	(79)	(84)	(83)	(3·7)	9·0	1·9	1·5	1·5
Rok Année	—	—	—	5·3	11·6	6·6	7·5	32·0	6/VII.	-23·5	26/I.	35·0	12/VII.	-23·5	26/I.	(80)	(56)	(77)	(71)	(6·2)	5·8	1·5	1·9	1·3

Žatec

R_c = +0·02 (1930) nezapočteno / non appliquée h_t = 2·0 m h_r = 1·0 m

Srážky mm / Précipitation		✳ cm	Vítr – směr / Vent – direction									Počet dní: – Nombres de jours:															Teplota prům. °C / Temp. moyenne			
Σ	Max.	Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	mlhavých / brumeux	se srážkami / avec précipitations	bouřkových / orageux	krupobitím / grêle	se sněhem / neigeux	se sněžením / chutes de neige	jasných / clairs	zamračených / couverts	≤ 0·1 oblačných / nuageux	≤ 1·0 oblačných / nuageux	≤ 0·1 zcela zamračených / couverts	✳	△	▲	T	≡¹	≡²	≤ 0°	≥ 0°	≥ 5°	≥ 20°
15·0	3·9	0	0	2	18	1	0	26	27	5	14	6	20	0	0	3	19	3	11	7	1	0	0	0	1	7	15	0	0	0
5·7	3·1	6	2	19	12	0	2	5	15	28	4	8	24	0	0	4	7	0	5	3	3	3	0	0	0	0	19	0	0	0
8·3	3·0	2	6	12	32	1	1	7	12	20	2	4	30	0	0	8	5	0	5	4	4	4	0	0	0	2	16	0	0	0
15·2	6·5	0	7	9	9	5	0	16	29	15	0	0	1	0	0	2	9	2	10	5	1	0	1	0	0	3	0	9	0	0
100·8	21·1	0	6	3	22	1	6	9	38	8	0	0	0	7	1	3	9	0	21	12	2	0	0	0	5	0	0	27	11	3
69·8	22·6	0	4	10	14	8	1	8	35	9	1	0	0	3	0	6	7	0	13	9	0	0	0	0	5	1	0	30	18	20
131·6	36·8	0	0	0	16	2	2	3	63	7	0	0	0	14	6	3	8	0	13	9	0	0	1	0	5	0	0	31	31	9
42·3	11·0	0	6	5	10	2	5	5	45	7	8	0	0	17	8	10	3	1	10	7	0	0	0	0	5	0	0	31	29	13
37·7	9·6	0	2	2	0	3	8	13	53	6	3	0	0	10	0	4	3	0	11	6	0	0	0	0	3	0	0	29	24	5
43·3	14·4	0	6	2	3	0	44	12	23	4	0	0	1	0	0	2	9	0	14	11	0	0	0	0	0	3	0	12	0	0
19·5	6·6	0	1	11	17	7	16	13	4	4	17	1	13	0	0	3	17	0	11	5	0	0	0	0	0	10	4	0	0	0
6·8	2·3	1	3	7	13	0	14	6	7	4	39	18	25	0	0	0	24	0	5	4	1	2	0	0	0	12	23	0	0	0
496·0	36·8	9	43	82	166	30	99	123	350	117	88	37	114	51	15	48	120	6	129	82	12	9	2	0	24	38	77	169	113	50

Žehušice

R_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 1·8 m h_r = 1·0 m

40·6	13·7	0	7	0	1	8	37	15	6	12	7	6	25	0	0	2	(2)	2	8	8	4	0	0	0	0	15	12	0	0	0
9·1	5·6	(9)	19	13	2	3	10	9	7	17	7	11	28	0	0	8	1	3	3	2	3	(4)	0	0	0	8	20	0	0	0
4·2	1·7	0	17	4	3	13	23	11	5	13	4	2	28	0	0	8	2	2	5	2	5	0	0	0	0	5	17	0	0	0
33·1	20·2	0	6	8	6	5	16	20	11	8	10	0	2	0	0	4	0	4	7	6	3	0	0	0	0	2	0	11	2	0
112·3	31·8	0	3	0	9	7	7	18	30	6	13	0	0	6	1	7	1	0	10	10	0	0	0	(2)	3	0	0	27	15	3
73·6	19·4	0	4	2	10	6	8	12	24	14	10	0	0	6	0	5	0	0	11	10	0	0	0	0	5	0	0	30	17	1
97·2	30·7	0	2	5	5	2	14	7	27	12	19	0	0	17	5	4	0	0	7	7	0	0	0	0	3	7	0	31	31	14
80·0	33·5	0	8	3	5	10	12	4	20	15	16	0	0	17	5	11	4	0	10	9	0	0	0	0	4	9	0	31	31	12
25·9	6·4	0	0	1	2	11	13	28	14	4	17	0	0	8	0	8	0	0	8	8	0	0	0	0	1	6	0	29	24	3
39·1	8·6	0	1	0	1	10	17	34	11	8	11	0	1	0	0	2	0	1	12	9	0	0	0	0	0	4	0	13	1	0
22·7	5·7	0	5	5	3	16	17	13	9	4	18	1	10	0	0	4	(1)	1	13	9	0	0	0	0	0	6	2	1	0	0
2·8	1·5	0	23	0	0	5	29	12	4	5	15	7	25	0	0	1	9	0	3	1	1	0	0	0	0	11	19	0	0	0
540·6	33·5	(9)	95	41	47	96	203	183	168	118	147	27	119	54	11	64	(20)	13	97	81	16	(4)	0	(2)	16	73	70	173	121	33

Žihle

R_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 1·7 m h_r = 1·2 m

16·9	8·0	3	10	12	3	1	18	24	6	2	17	10	26	0	0	4	13	0	6	3	2	4	0	0	0	11	18	0	0	0
8·9	4·5	15	18	14	0	1	3	11	14	11	15	11	29	0	0	6	9	0	10	2	10	9	0	0	0	1	24	0	0	0
7·3	5·6	13	23	18	6	5	6	10	9	3	13	5	29	0	0	9	3	0	8	1	7	8	0	0	0	4	19	0	0	0
20·9	7·6	4	9	10	4	4	12	20	10	9	12	0	8	0	0	4	6	0	6	5	2	1	0	0	0	1	0	6	0	0
105·3	23·6	0	11	10	1	5	9	26	10	11	10	0	0	7	1	9	4	0	17	14	0	0	0	0	3	0	0	24	9	2
85·9	21·8	0	23	14	2	5	10	18	7	6	5	0	0	3	0	9	5	0	10	10	0	0	0	0	4	1	0	28	9	0
106·0	27·3	0	18	8	2	8	9	17	16	9	6	0	0	10	1	8	5	0	11	10	0	0	0	0	3	1	0	31	25	9
39·5	11·7	0	12	11	11	3	10	11	16	9	10	0	0	17	7	12	2	0	6	6	0	0	0	0	1	0	0	31	25	12
70·8	32·6	0	14	6	1	8	19	17	9	11	5	0	0	7	0	7	4	1	12	8	0	0	0	0	1	3	0	28	17	1
47·2	12·5	0	7	3	3	4	30	29	6	8	3	0	5	0	0	1	6	0	14	9	0	0	0	0	1	3	0	7	0	0
45·0	11·0	0	15	19	2	5	18	21	2	3	5	5	17	0	0	3	13	0	12	9	4	0	0	0	0	8	9	0	0	0
4·6	2·1	3	21	20	7	4	16	7	2	9	7	18	29	0	0	2	18	0	3	3	1	15	0	0	0	16	26	0	0	0
558·3	32·6	38	181	145	42	53	160	211	107	91	108	49	143	44	9	74	(88)	(1)	115	80	26	37	0	0	(13)	49	96	155	85	24

Zichlínek

R_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 1·5 m h_r = 1·5 m

77·0	35·2	1	0	0	0	1	34	11	2	42	3	14	26	0	0	2	20	0	11	8	5	1	0	0	0	1	23	0	0	0
10·8	3·6	16	1	1	7	1	9	2	8	55	3	14	28	0	0	8	12	1	10	4	10	16	0	0	0	0	27	0	0	0
13·5	4·7	9	1	2	1	2	27	13	9	31	7	4	29	0	0	9	11	2	9	5	8	17	0	0	0	1	19	0	0	0
18·0	10·5	0	0	1	5	5	22	9	13	31	4	0	4	0	0	7	4	2	10	6	2	0	1	0	0	0	5	0	0	0
78·3	16·1	0	2	0	0	5	19	12	15	33	7	0	0	10	1	8	8	0	15	11	1	0	0	0	4	3	0	27	13	0
51·4	22·0	0	0	0	2	0	8	9	12	49	10	0	0	7	2	9	9	0	11	8	0	0	0	0	7	0	0	30	13	2
126·9	47·2	0	1	1	3	5	17	6	17	42	1	0	0	18	11	8	4	1	11	10	0	0	0	0	12	1	0	31	31	15
72·5	20·1	0	1	0	4	2	12	9	11	40	14	0	0	20	8	13	3	0	9	7	0	0	0	0	9	1	0	31	29	11
30·1	12·2	0	0	0	0	3	17	9	9	37	15	0	0	9	0	9	1	0	11	7	0	0	0	0	2	2	0	29	18	3
67·0	15·8	0	0	0	1	3	20	18	14	32	5	0	2	0	0	2	12	3	16	14	0	0	0	0	3	0	10	2	0	
37·3	7·4	1	2	0	3	4	38	8	10	22	3	0	10	0	0	2	19	0	13	9	3	1	0	0	0	2	3	0	0	0
6·2	2·2	4	1	3	0	9	43	11	3	21	2	18	25	0	0	1	25	0	9	2	5	10	0	0	0	6	22	0	0	0
589·0	47·2	31	9	8	26	40	266	117	123	435	74	50	124	64	22	78	128	9	135	91	34	45	1	0	34	20	94	163	106	31

Bílovánky

λ = 15°42′ E Gr, φ = 49°08′ N, H = 590 m Ge = — nezapočteno non appliqué

Měsíc Mois	Tlak vzduchu (0°C — mm) Pression			Teplota Température °C											Vlhkost poměrná Humidité relat. %				Tlak par Tension de vap.	Absolutní vlhkost	Vítr Vent 0 — 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Průměr M		7h	14h	21h
I.	—	—	—	-3·1	-0·8	-2·0	-2·0	9·5	29.	-14·1	2.	9·6	7.	-15·8	2.	94	88	92	91	3·7	7·1	2·0	2·3	2·1
II.	—	—	—	-7·6	-3·0	-6·0	-5·7	2·9	4.	-17·6	11.	3·2	4.	-19·4	26.	90	77	84	83	2·7	5·6	2·1	2·8	2·3
III.	—	—	—	-5·1	0·3	-2·8	-2·6	12·0	30.	-11·6	3.	12·5	30.	-12·8	13.	90	78	84	84	3·2	5·6	2·4	3·1	2·6
IV.	—	—	—	4·2	10·8	5·6	6·6	18·4	30.	-0·9	9.	19·2	30.	-1·7	8. 23.	80	48	71	66	4·7	5·3	2·3	3·2	1·8
V.	—	—	—	11·2	16·5	11·2	12·5	26·0	21.	1·4	9.	27·0	21.	-0·1	9.	76	57	79	71	7·7	5·7	2·3	2·3	2·0
VI.	—	—	—	12·6	17·3	11·8	13·4	24·9	30.	7·0	9.	27·0	29.	2·2	10.	75	57	82	71	8·3	5·4	1·9	2·4	1·0
VII.	—	—	—	16·5	22·4	16·3	17·9	28·0	7.	11·5	3.	29·6	6.	8·6	29.	82	59	84	75	11·6	5·7	1·7	2·4	1·5
VIII.	—	—	—	16·4	22·5	16·0	17·7	29·2	16.	11·0	8.	30·1	16.	6·6	9.	79	58	83	73	11·2	4·3	1·8	2·4	1·4
IX.	—	—	—	13·2	20·5	14·3	15·6	28·4	10.	6·0	22.	29·3	10.	-0·1	22.	84	56	79	73	9·7	4·7	1·8	2·5	1·7
X.	—	—	—	5·2	11·0	6·8	7·4	20·1	1.	-1·8	30.	20·6	1.	-2·8	26.	93	66	90	83	6·5	6·2	1·9	3·0	1·7
XI.	—	—	—	0·8	2·8	1·6	1·7	13·9	4.	-5·7	16.	14·0	4.	-6·9	16.	94	88	93	92	4·9	8·0	2·0	2·7	2·3
XII.	—	—	—	-3·3	-2·0	-3·1	-2·9	7·0	2.	-14·8	11.	7·0	2.	-15·4	11.	97	94	96	96	3·7	7·7	2·1	2·1	2·1
Rok Année	—	—	—	5·1	9·9	5·8	6·6	29·2	16. VIII.	-17·6	11. II.	30·1	16. VII.	-19·4	26. I.	86	69	85	80	6·5	5·9	2·0	2·6	1·9

Bohumín

λ = 18°20′ E Gr, φ = 49°55′ N, H = 199 m Ge = — nezapočteno non appliqué

I.	—	—	—	-2·4	0·8	-1·5	-1·2	8·0	7.	-9·8	2.	8·5	7.	-12·2	2.	87	79	89	85	3·6	5·9	3·1	3·2	2·8
II.	—	—	—	-7·3	-2·3	-5·7	-5·3	5·4	4.	-20·6	12.	6·8	20.	-23·5	12.	79	86	83	83	2·9	6·4	3·0	3·6	2·6
III.	—	—	—	-4·0	3·0	-2·0	-1·3	12·0	29.	-16·0	1.	13·0	30.	-19·0	1.	83	69	85	79	3·4	4·5	2·1	2·8	2·3
IV.	—	—	—	5·7	12·6	6·0	7·6	20·2	29.	1·0	20.	21·0	4. 30.	-4·5	20.	75	49	77	67	5·2	5·4	2·3	3·1	2·0
V.	—	—	—	12·8	19·1	12·0	14·0	28·6	21.	2·6	9.	30·0	22.	-1·5	9.	75	56	75	68	8·4	4·4	2·4	2·9	2·0
VI.	—	—	—	14·2	19·4	13·4	15·1	29·0	30.	9·8	17.	29·5	30.	2·0	18.	81	67	82	77	10·1	4·4	1·8	2·2	1·5
VII.	—	—	—	18·0	25·2	16·6	19·1	31·2	2.	11·0	28.	33·0	12.	6·0	29.	81	63	85	76	13·2	4·2	1·5	2·1	1·7
VIII.	—	—	—	16·7	24·9	16·6	18·7	31·8	14.	11·8	8.	32·5	21.	4·6	26.	81	57	85	75	12·2	4·2	1·4	1·9	1·2
IX.	—	—	—	13·1	22·6	15·3	16·6	31·4	10.	4·8	23.	32·5	10.	0·5	4. 23.	82	56	80	73	10·3	3·6	2·0	3·1	1·8
X.	—	—	—	7·5	13·3	8·2	9·3	21·8	1.	-0·4	6.	22·5	1.	-4·0	6. 26.	86	71	86	81	7·3	5·7	2·5	3·4	2·3
XI.	—	—	—	2·7	6·1	3·0	3·6	13·0	4.	-3·0	16.	14·0	10.	-6·5	15. 16.	89	77	89	85	5·1	6·7	2·3	2·8	2·6
XII.	—	—	—	-1·5	1·3	-0·1	-0·1	11·6	2.	-11·0	12.	14·5	2.	-13·0	12.	89	88	88	88	4·1	7·6	3·1	3·4	3·0
Rok Année	—	—	—	6·2	12·2	6·8	8·0	31·8	14. VIII.	-20·6	12. II.	33·0	1.-12. VIII.	-23·5	12. I.	82	68	84	78	7·2	(5·2)	2·3	2·9	2·2

Bojkovice-Světlov

λ = 17°48′ E Gr, φ = 49°02′ N, H = 335 m Ge = — nezapočteno non appliqué

I.	—	—	—	-2·0	0·5	-2·0	-1·2	7·2	29.	-10·2	2.	7·8	29.	-13·0	2.	87	85	89	87	3·7	6·8	2·6	2·4	2·4
II.	—	—	—	-5·9	-0·8	-4·9	-4·1	4·5	4.	-16·7	12.	5·6	4.	-20·5	12.	(92)	(69)	(83)	(81)	(2·8)	5·7	2·1	3·0	1·9
III.	—	—	—	-1·7	4·0	-0·5	0·3	10·9	30.	-8·0	7. 12.	12·0	30.	-12·2	11.	84	61	82	76	3·6	5·0	2·0	3·5	2·5
IV.	—	—	—	6·4	14·3	7·4	8·9	24·9	30.	-0·6	9.	25·0	30.	-3·4	19.	74	46	69	63	5·4	5·5	2·4	3·9	2·2
V.	—	—	—	13·0	19·8	12·8	14·6	28·0	16.	3·4	9.	28·8	22.	1·0	12.	79	55	78	71	8·8	5·7	2·6	3·4	2·3
VI.	—	—	—	14·4	20·8	13·7	15·6	29·0	30.	8·2	17.	29·5	30.	2·8	10.	78	56	80	71	9·6	5·3	2·2	3·1	2·0
VII.	—	—	—	18·8	26·0	18·4	20·4	32·4	7.	13·2	20.	34·6	8.	8·8	29.	81	56	80	72	13·0	5·3	1·7	3·2	1·9
VIII.	—	—	—	16·1	25·5	17·3	19·0	31·0	15. 22.	9·6	25.	32·0	22.	6·5	25.	82	54	80	72	11·9	4·4	1·6	2·6	1·4
IX.	—	—	—	14·4	24·4	17·3	18·4	30·1	10.	3·1	22.	30·6	10.	2·0	22.	79	49	69	66	10·3	4·6	1·9	3·7	2·0
X.	—	—	—	7·6	13·4	9·7	10·1	23·9	1.	0·0	26.	25·0	1.	-0·6	26.	89	68	81	79	7·4	7·4	2·5	3·7	2·6
XI.	—	—	—	3·0	6·5	4·0	4·4	14·6	10.	-3·3	14.	15·3	10.	-5·0	18.	89	78	84	84	5·3	6·6	2·2	2·8	2·3
XII.	—	—	—	-0·6	0·9	-0·5	-0·2	11·1	2.	-8·5	11.	13·6	2.	-10·2	12.	90	92	91	91	4·2	8·3	2·0	2·2	2·2
Rok Année	—	—	—	7·0	12·9	7·7	8·8	32·4	7. VIII.	-16·7	12. II.	34·6	8. VIII.	-20·5	12. II.	(84)	(64)	(80)	(76)	(7·2)	5·9	2·2	3·1	2·1

Brno-Květná

λ = 16°34′ E Gr, φ = 49°12′ N, H = 231 m 6, 223 m S Ge = +0·25 nezapočteno non appliqué

I.	750·76	763·5	727·6	-2·0	0·6	-1·0	-0·4	9·1	4.	-11·1	2.	10·8	4.	-12·1	2.	93	82	89	88	3·8	7·5	2·0	2·2	1·8
II.	46·58	57·7	36·3	-6·0	-0·3	-3·7	-3·4	6·6	4.	-14·3	12.	7·2	4.	-15·1	12.	86	63	77	75	2·8	5·4	1·8	2·6	2·1
III.	42·02	51·7	26·1	-3·2	3·7	-0·4	-0·1	13·7	30.	-11·9	1.	14·5	30.	-12·3	1.	89	65	83	79	3·6	5·1	1·9	3·0	1·8
IV.	36·71	47·2	25·8	5·2	14·0	8·2	8·9	21·7	29.	-0·2	9.	22·5	30.	-0·9	1.	79	41	65	62	5·0	4·9	1·9	2·9	1·6
V.	38·00	47·4	28·6	12·7	19·7	13·9	15·1	28·6	21.	4·3	9.	29·2	21.	3·0	12.	75	47	74	65	8·3	5·3	2·1	3·0	1·3
VI.	40·79	47·5	34·0	13·4	20·5	15·1	16·0	27·7	30.	9·2	10.	29·1	30.	4·7	10.	78	50	76	68	9·1	5·1	2·1	2·9	1·2
VII.	38·23	46·1	28·8	17·3	25·5	19·6	20·7	32·9	6.	13·6	23.	33·4	6.	11·1	29.	81	51	79	70	12·6	5·0	1·9	2·6	1·5
VIII.	43·64	49·6	36·8	16·2	25·6	18·3	19·6	30·9	20.	12·4	16. 24.	32·1	29.	9·4	25.	85	48	82	72	12·1	3·7	1·6	2·6	1·1
IX.	41·61	53·5	35·8	12·8	23·1	16·0	17·0	29·4	10.	4·8	22.	29·7	10.	4·0	22.	89	50	80	73	10·4	3·3	2·1	3·3	1·0
X.	37·76	45·4	28·1	6·2	13·6	8·6	9·3	28·7	1.	-1·6	26.	23·9	1.	-1·8	26.	93	60	89	81	7·7	4·3	1·5	2·7	1·4
XI.	45·84	56·7	33·9	2·2	5·9	3·3	3·7	13·7	4.	-5·7	16.	14·7	4.	-6·1	16.	91	75	91	86	5·2	7·2	1·5	2·4	1·5
XII.	49·35	58·3	34·0	-0·9	0·5	-0·8	-0·5	11·1	2.	-9·9	11.	11·2	2.	-11·1	12.	93	85	94	91	4·2	9·1	2·0	2·1	1·9
Rok Année	42·67	63·5	25·8	6·2	12·7	8·1	8·8	32·9	6. VIII.	-14·9	12. I.	33·4	6. VIII.	-15·1	12. I.	86	60	82	76	7·0	5·7	1·9	2·7	1·5

Bítovánky

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 2·0 m h_r = 1·1 m

Srážky mm / Précipitation Σ	Max.	* cm Σ	Vítr - směr / Vent - direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní - Nombre de jours: ledové / sans dégel	mrazové / de gelée	ledí / d'été	tropické / tropicaux	jasné / sereins	zamrač. / couverts	≥ 0·1	≥ 1·0	≥ 10	*	△	▲	T	= 1 = 2	Teplota prům. / Temp. moyenne ≤ 0°	≥ 10°	≥ 15°	≥ 20° °C
35·4	18·2	2	14	6	23	4	1	5	21	13	6	18	28	0	0	2	15	3	19	5	5	1	0	0	0	17	21	0	0	0
13·9	5·3	17	15	17	8	0	0	2	22	17	6	18	29	0	0	6	7	2	14	4	14	11	0	0	0	1	26	0	0	0
7·6	4·1	4	14	9	34	3	0	3	8	15	7	11	31	0	0	6	12	6	11	2	10	17	0	0	0	3	25	0	0	0
16·8	3·9	5	18	8	23	2	1	6	17	9	6	0	9	0	0	2	5	5	11	6	6	(3)	0	0	2	4	0	7	0	0
133·2	40·0	0	17	3	26	3	0	5	26	8	5	0	1	4	0	3	9	2	17	10	3	0	0	2	5	2	0	23	9	1
25·2	8·5	0	13	6	12	3	1	1	20	25	9	0	0	3	0	5	6	0	15	4	0	0	0	0	0	6	3	0	27	13	0
115·7	56·7	0	18	1	18	5	1	1	18	23	8	0	0	13	0	2	4	2	13	7	0	0	0	0	0	12	2	0	31	30	12
63·2	21·1	0	13	4	23	1	0	0	19	21	12	0	0	15	1	8	4	4	12	9	0	0	0	0	0	9	1	0	31	24	11
37·1	15·7	0	6	5	18	2	0	10	18	19	12	0	1	6	0	3	2	4	13	7	0	0	0	0	0	3	3	0	29	18	3
29·3	6·8	0	4	4	19	4	1	10	29	16	6	0	9	0	0	0	7	6	21	8	0	0	(1)	0	2	8	0	4	0	0
35·1	10·4	2	12	10	35	3	0	0	17	7	6	5	17	0	0	1	19	1	18	7	5	(2)	0	0	0	18	9	0	0	0
22·2	7·8	11	6	10	41	10	0	0	8	14	4	20	28	0	0	1	16	0	24	6	4	(24)	0	0	0	25	25	0	0	0
534·7	56·7	41	150	83	280	40	5	43	223	187	87	72	153	41	1	39	106	35	188	75	47	(58)	(1)	2	39	87	106	152	94	27

Bohumín

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 2·1 m h_r = 1·3 m

41·0	20·0	5	0	0	0	1	10	63	4	15	0	5	30	0	0	5	12	4	8	8	4	15	1	1	0	2	21	0	0	0
31·5	4·0	17	6	14	4	0	0	16	13	34	0	17	29	0	0	2	10	5	14	12	13	26	0	0	0	0	26	0	0	0
23·6	6·0	14	2	3	1	3	0	32	12	40	0	2	31	0	0	8	4	1	12	9	9	21	0	0	0	2	19	0	0	0
92·5	12·0	0	11	5	0	4	3	29	7	31	0	0	21	0	0	1	5	6	9	7	0	0	0	0	0	1	0	7	0	0
80·0	17·0	0	4	5	0	3	0	63	8	10	0	0	2	7	1	7	3	3	17	17	0	0	0	0	1	0	0	27	16	2
71·6	14·7	0	1	2	1	4	0	42	18	22	0	0	0	5	0	7	4	1	12	12	0	0	0	0	2	0	0	30	16	2
97·0	26·0	0	1	0	0	0	0	37	29	26	0	0	0	19	9	5	1	0	8	8	0	0	0	0	5	0	0	31	30	15
171·2	58·0	0	0	3	0	0	0	58	13	19	0	0	0	17	8	11	5	1	10	10	0	0	0	0	2	0	0	31	29	14
49·9	19·6	0	4	0	0	0	3	58	5	20	0	0	0	11	2	9	2	6	8	8	0	0	0	0	3	1	0	28	21	7
80·6	16·6	0	3	2	2	0	0	59	10	17	0	0	7	0	0	0	5	7	14	14	0	0	0	0	0	2	0	12	3	0
34·2	9·2	0	5	6	2	4	0	30	15	28	0	1	22	0	0	3	14	3	11	11	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0
8·5	7·8	3	7	2	0	0	0	49	9	26	0	12	30	0	0	0	13	6	7	5	3	1	0	0	0	14	21	1	0	0
715·6	58·0	39	44	42	10	19	16	536	143	288	(0)	37	172	59	20	58	(78)	43	130	121	29	63	1	1	13²	23	89	167	115	40

Bojkovice-Světlov

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 1·8 m h_r = 1·1 m

46·1	29·7	4	12	13	12	16	14	10	4	4	8	14	30	0	0	3	13	4	7	7	4	2	0	0	0	13	20	0	0	0
8·1	1·8	5	20	18	5	2	0	11	10	6	15	10	29	0	0	4	8	4	8	3	5	4	0	0	0	0	24	0	0	0
18·0	6·0	14	16	9	7	7	18	5	6	6	19	2	29	0	0	7	9	6	5	5	5	6	0	0	0	2	14	0	0	0
13·6	4·4	0	13	9	9	8	13	12	12	4	11	0	7	1	0	4	6	6	7	5	1	0	0	0	2	2	0	14	2	0
63·4	13·6	0	3	13	6	7	17	17	8	10	12	0	0	9	0	4	8	7	13	12	0	0	0	0	2	3	0	27	19	5
23·1	8·2	0	21	14	12	5	10	9	6	7	6	0	0	8	0	5	9	2	7	5	0	0	0	0	5	5	0	30	18	5
57·4	21·0	0	12	17	9	1	14	17	8	7	8	0	0	22	11	4	5	1	8	6	0	0	0	0	7	1	0	31	31	16
42·8	25·0	0	15	12	7	1	3	9	9	11	26	0	0	23	11	10	7	0	7	6	0	0	0	0	6	3	0	31	29	14
6·4	2·5	0	6	10	5	6	21	8	4	6	24	0	0	21	2	9	4	5	3	3	0	0	0	0	0	4	0	29	26	12
66·9	12·7	0	3	10	5	9	20	13	12	6	15	0	1	1	0	1	13	8	18	14	0	0	0	0	1	8	0	16	3	0
48·4	19·1	0	14	11	8	10	18	12	10	3	4	0	12	0	0	4	13	0	9	8	2	0	0	0	0	6	2	3	0	0
8·6	2·6	4	17	5	9	14	17	12	3	4	12	13	27	0	0	1	19	2	6	4	3	7	0	0	0	13	22	1	0	0
402·8	28·7	27	152	140	94	86	165	135	92	74	160	39	135	85	24	56	114	45	98	78	20	19	0	0	23	60	82	182	128	52

Brno - Květná

B_c = -0·17 (1932) nezapočteno / non appliquée h_t = 1·8 m h_r = 1·0 m

19·3	6·2	1	11	2	0	10	43	6	7	12	2	12	28	0	0	3	21	1	12	5	1	(2)	0	0	0	9	21	0	7	0
7·0	4·6	6	22	10	1	2	6	0	4	39	3	12	27	0	0	6	6	1	11	1	9	8	0	0	0	1	22	0	0	0
11·2	4·2	7	17	2	2	6	34	2	3	25	2	2	27	0	0	7	8	1	11	3	10	(8)	0	0	0	1	14	0	0	0
8·6	1·8	0	13	6	5	9	7	4	11	30	5	0	4	0	0	5	4	3	10	5	3	0	0	0	0	1	0	10	1	0
57·8	24·7	0	10	1	7	9	10	3	12	31	10	0	0	8	0	5	11	0	11	8	0	0	0	0	2	0	0	27	17	3
24·4	12·6	0	21	2	2	9	10	2	5	30	9	0	0	6	0	7	7	0	11	3	0	0	0	0	5	0	0	30	20	5
96·7	25·1	0	10	0	0	12	14	3	7	40	7	0	0	19	7	6	4	1	12	9	0	0	0	1	8	1	0	31	31	18
32·0	7·5	0	21	1	0	10	12	0	3	37	9	0	0	22	9	8	2	0	10	7	0	0	0	0	7	0	0	31	31	15
24·9	11·7	0	19	3	4	10	20	0	4	14	16	0	0	13	0	11	1	2	9	5	0	0	0	0	3	2	0	29	25	5
33·1	8·2	0	11	0	0	5	31	1	7	28	10	0	2	0	0	1	6	4	18	11	0	0	0	0	7	0	13	2	0	
39·4	14·2	1	13	5	1	13	31	0	3	18	6	0	11	0	0	2	16	1	17	9	3	1	0	0	0	11	2	0	0	0
12·3	6·2	10	7	0	2	11	53	2	1	14	3	19	25	0	0	0	26	0	19	2	5	22	0	0	0	15	23	0	0	0
368·7	25·4	25	175	32	24	106	271	23	67	318	82	45	124	68	16	61	112	14	151	68	31	(41)	0	1	25	48	82	140	127	46

Brno-Jundrov λ= 16°34' E Gr, φ= 49°12' N, H= 207 m Go= – nezapočteno non appliqué

Měsíc Mois	Tlak vzduchu (0°C — mm) Pression			Teplota Température °C											Vlhkost poměrná Humidité relat. %				Tlak par Tension de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0 — 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Průměr M.			7h	14h	21h
I.	–	–	–	-1·7	0·9	-1·0	-0·7	9·2	4.	-11·4	2.	11·1	4.	-12·1	2.	88	77	85	83	3·7	7·5	1·6	2·1	0·5
II.	–	–	–	-5·7	-0·0	-3·4	-3·1	6·6	4.	-14·8	11.	7·1	4.	-15·7	12.	74	47	62	61	2·4	5·2	1·6	3·5	1·2
III.	–	–	–	-2·7	4·1	-0·3	0·2	13·5	30.	-11·2	1.	14·9	30.	-12·1	1.	78	46	72	65	3·0	4·8	1·8	3·6	1·1
IV.	–	–	–	5·7	14·5	8·1	9·1	23·2	30.	0·3	9.	23·6	30.	-0·6	1.	75	36	63	58	4·8	4·6	2·0	3·7	0·5
V.	–	–	–	13·0	20·2	13·8	15·2	28·8	21.	4·7	9.	29·3	24.	3·0	12.	72	44	74	63	5·7	5·1	2·1	3·6	0·6
VI.	–	–	–	13·7	20·7	14·7	16·0	27·9	30.	9·9	9.	29·7	30.	4·9	10.	73	44	74	64	8·6	4·8	1·3	2·7	0·0
VII.	–	–	–	18·0	25·4	19·0	20·4	32·7	7.	13·9	23.	33·8	7.	11·1	29.	77	47	78	67	11·9	4·4	1·6	3·0	0·4
VIII.	–	–	–	16·6	25·3	17·9	19·4	30·9	21.	12·8	27.	31·0	21.	9·1	25.	80	45	80	68	11·4	3·4	1·3	3·3	0·0
IX.	–	–	–	13·3	22·8	15·4	16·8	29·1	9.	5·9	22.	29·3	10.	4·1	22.	85	46	81	71	10·0	3·9	1·6	2·7	0·2
X.	–	–	–	6·6	13·5	8·6	9·3	22·3	1.	-0·9	26.	23·1	1.	-1·1	26.	93	56	88	79	6·9	6·1	1·3	3·2	0·6
XI.	–	–	–	2·4	6·2	3·4	3·8	14·1	4.	-4·8	16.	15·1	4.	-4·9	16.	90	63	88	82	5·1	6·9	1·0	2·6	0·3
XII.	–	–	–	-0·7	0·9	-0·4	-0·1	10·9	2.	-10·5	11.	11·1	2.	-11·2	11.	90	81	90	87	4·0	9·1	1·4	1·9	0·5
Rok Année	–	–	–	6·5	12·9	8·0	8·8	32·7	7. VII.	-14·8	11. II.	33·8	7. VII.	-15·7	12. I.	81	53	78	71	6·7	5·5	1·6	3·0	0·5

Brtnice λ= 15°41' E Gr, φ= 49°18' N, H= 513 m Go= – nezapočteno non appliqué

I.	–	–	–	-2·2	-0·4	-1·7	-1·5	7·8	7.	-12·8	2.	10·0	7.	-13·1	2.	92	88	93	91	3·9	8·4	1·3	1·4	1·2
II.	–	–	–	-6·9	-2·5	-6·3	-5·5	3·6	4.	-19·3	26.	4·2	4.	-23·0	26.	81	68	78	76	2·6	6·2	1·6	2·1	1·7
III.	–	–	–	-3·6	1·1	-2·8	-2·0	11·6	30.	-12·2	11.	13·0	30.	-14·0	1.	82	70	83	78	3·2	5·5	1·7	2·1	1·7
IV.	–	–	–	4·9	11·4	4·8	6·5	19·3	29.	1·0	9.	20·2	30.	-1·0	9.	80	54	81	72	5·1	5·3	1·7	1·9	0·9
V.	–	–	–	(11·9)	17·5	10·3	(12·5)	26·2	22.	2·6	11.	28·0	21.	1·5	9.	77	55	86	73	8·0	5·5	1·6	1·6	0·8
VI.	–	–	–	(13·4)	18·1	11·2	(13·5)	25·4	30.	6·2	16.	29·0	29.	3·4	10.	73	57	89	73	8·6	5·6	1·6	1·9	0·9
VII.	–	–	–	(17·2	23·1	15·7	(17·9)	30·2	7.	11·5	20.	32·1	7.	8·5	23. 24.	79	55	90	74	11·7	4·6	1·0	1·8	1·1
VIII.	–	–	–	(15·8)	22·9	14·9	(17·1)	29·4	20.	9·0	24.	31·0	20.	4·3	25.	83	56	89	76	11·3	4·0	1·4	1·9	1·2
IX.	–	–	–	13·7	20·2	13·1	15·0	27·8	10.	6·4	22.	29·0	10.	2·0	22.	84	57	86	76	9·9	4·3	1·7	1·7	0·9
X.	–	–	–	6·4	11·4	7·1	8·0	20·4	1.	0·6	30.	21·0	1.	-1·0	6.	89	62	88	82	6·7	6·0	1·5	1·8	1·5
XI.	–	–	–	1·7	3·8	2·2	2·5	13·0	4.	-4·4	16.	13·5	4.	-5·1	16.	92	85	93	90	5·1	7·8	1·4	2·0	1·3
XII.	–	–	–	-2·9	-1·2	-2·7	-2·4	7·5	2.	-16·6	11.	9·8	2.	-17·1	11.	97	94	96	96	3·8	9·0	1·9	2·0	1·5
Rok Année	–	–	–	(5·8)	10·4	5·5	(6·8)	30·2	7. VII.	-19·3	26. II.	32·1	7. VII.	-23·0	26. I.	84	67	88	80	6·7	6·0	1·5	1·8	1·2

Budišov λ= 17°37' E Gr, φ= 49°48' N, H= 512 m Go= – nezapočteno non appliqué

I.	–	–	–	-3·8	-0·9	-3·2	-2·7	6·8	29.	-13·4	10.	6·9	29.	-14·5	2.	–	–	–	–	–	6·1	1·3	1·9	0·5
II.	–	–	–	-8·1	-4·5	-6·8	-6·5	3·8	4.	-20·5	11.	3·9	4.	-22·5	11.	–	–	–	–	–	6·4	1·3	2·0	1·2
III.	–	–	–	-5·0	0·5	-4·4	-3·3	7·3	30.	-15·0	1.	7·9	30.	-15·9	12.	–	–	–	–	–	4·8	1·0	1·4	1·0
IV.	–	–	–	4·3	9·4	4·1	5·5	17·1	29.	0·1	14.	17·5	29.	-9·8	20.	–	–	–	–	–	5·6	1·3	1·9	0·7
V.	–	–	–	(11·7)	16·1	10·8	(12·4)	24·8	22.	3·1	9.	24·9	22.	-0·5	12.	–	–	–	–	–	5·4	1·3	2·4	0·8
VI.	–	–	–	(13·2)	16·6	11·9	(13·4)	24·9	30.	7·3	9.	25·5	20.	1·8	10.	–	–	–	–	–	5·7	1·5	2·0	0·4
VII.	–	–	–	(17·8)	22·2	15·9	(18·0)	28·1	14.	11·8	28.	28·2	14.	7·2	29.	–	–	–	–	–	5·5	0·9	1·9	0·3
VIII.	–	–	–	(16·3)	21·3	14·8	(16·8)	27·1	21.	10·4	25.	28·1	21.	6·4	27.	–	–	–	–	–	4·3	1·1	2·3	0·7
IX.	–	–	–	(13·6)	19·1	13·2	(14·8)	25·3	9.	4·7	22.	25·5	10.	1·1	23.	–	–	–	–	–	4·1	1·7	3·0	0·8
X.	–	–	–	6·5	11·0	6·8	7·8	19·7	1.	0·0	5.	19·8	1.	-2·8	6.	–	–	–	–	–	6·3	1·8	2·6	1·3
XI.	–	–	–	1·6	4·0	2·3	2·6	12·5	11.	-3·6	19.	12·5	11.	-4·8	15. 19.	–	–	–	–	–	7·4	1·3	2·0	1·8
XII.	–	–	–	-1·9	-0·2	-1·7	-1·4	9·9	2.	-9·0	11.	10·0	2.	-12·5	12.	–	–	–	–	–	7·8	0·5	1·4	1·4
Rok Année	–	–	–	(5·5)	9·6	5·3	(6·4)	28·1	14. VII.	-20·5	11. I.	28·2	14. VII.	-22·5	11. II.	–	–	–	–	–	5·8	1·2	2·1	0·9

Bystřička-U přehr. λ= 18°02' E Gr, φ= 49°25' N, H= 388 m Go= – nezapočteno non appliqué

I.	–	–	–	-3·5	0·6	-2·7	-2·1	5·3	29.	-14·4	2	7·0	13.	-16·4	2.	(84)	(66)	(84)	(78)	(80)	6·2	1·5	2·2	1·7
II.	–	–	–	-8·8	-4·0	-7·3	-6·9	3·6	4.	-21·2	27.	5·0	4.	-22·0	27.	(77)	(55)	(71)	(68)	(78)	5·8	1·9	3·1	2·8
III.	–	–	–	-6·0	2·0	-3·1	-2·5	9·3	30.	-16·5	12.	11·0	30.	-17·8	12.	84	60	87	75	3·0	4·8	1·3	2·8	2·3
IV.	–	–	–	4·0	10·8	5·4	6·4	18·6	5.	0·0	10.	20·7	29.	-2·5	27.	82	53	78	71	5·0	4·9	1·8	3·6	2·6
V.	–	–	–	11·4	17·1	12·0	13·1	26·6	22.	3·3	9.	27·0	22.	0·0	12.	83	54	82	73	8·2	4·7	1·1	3·1	2·1
VI.	–	–	–	12·6	17·6	12·4	13·7	27·1	30.	7·0	17.	27·8	30.	3·0	18.	79	57	86	74	8·6	5·1	1·5	2·3	2·0
VII.	–	–	–	16·7	23·5	17·2	18·6	30·2	7.	10·8	29.	31·8	7.	8·0	29.	85	53	85	74	12·0	4·8	1·5	2·5	1·9
VIII.	–	–	–	14·4	23·0	16·5	17·6	29·4	14.	10·2	11.	30·0	26.	8·0	29. 31.	(87)	(41)	(84)	(70)	(96)	4·0	1·0	2·3	2·4
IX.	–	–	–	12·5	21·3	14·8	15·8	28·3	10.	4·5	22.	29·0	10.	3·0	22.	85	57	80	72	9·5	3·2	1·2	2·5	1·7
X.	–	–	–	6·9	12·6	8·7	9·2	23·1	1.	0·0	26.	23·7	1.	-1·7	6.	88	61	84	78	6·8	6·1	1·3	2·7	1·7
XI.	–	–	–	2·5	5·8	3·0	3·6	15·1	10.	-4·8	14.	16·2	10.	-6·0	19.	88	75	87	83	5·1	6·6	1·6	2·1	1·6
XII.	–	–	–	-0·7	0·2	-0·6	-0·3	12·4	2.	-12·3	11.	13·0	2.	-15·0	12.	90	84	90	88	4·1	8·2	1·7	1·7	1·1
Rok Année	–	–	–	5·2	10·9	6·4	7·2	30·2	7. VII.	-21·2	27. I.	31·8	7. VII.	-22·0	27. I.	(84)	(59)	(82)	(75)	(65)	5·4	1·4	2·6	2·0

Brno-Jundrov

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 2·3 m h_r = 1·3 m

Srážky mm / Précipitation Σ	Max.	✱ cm Σ	Vítr – směr / Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	klidný / calme	Počet dní: – Nombre de jours: mlhavý / nuageux	mrazový / de gelée	bouřka / orage	tropický / tropical	jasný / serein	zamražený / couvert	≤0°	≤0°	≤10°	✱	△	▲	T	≡¹ ≡²	Teplota prům. / Temp. moyenne °C ≤0°	≥0°	≥5°	≥10°
19·3	5·7	1	10	8	5	21	10	2	0	12	25	12	29	0	0	4	18	4	13	6	(3)	(2)	0	0	0	17	20	0	0	0
6·5	4·5	(8)	7	20	1	4	1	0	0	35	19	10	27	0	0	7	5	10	11	1	3	8	(1)	0	0	3	21	0	0	0
9·7	4·1	(5)	5	14	2	27	5	2	0	21	17	2	28	0	0	11	10	8	(13)	2	(6)	(8)	0	0	0	2	13	0	0	0
8·9	2·2	0	13	18	0	11	6	5	0	15	22	0	3	0	0	5	3	10	10	5	2	0	0	1	0	1	0	13	1	0
62·6	26·9	0	13	10	1	18	5	5	0	18	23	0	0	10	0	5	8	7	11	7	0	0	0	2	1	0	28	18	3
23·6	8·3	0	17	6	1	9	1	3	0	19	34	0	0	8	0	7	5	2	9	5	0	0	0	0	6	1	0	30	21	4
110·7	26·8	0	12	5	0	13	3	6	0	27	27	0	0	22	7	6	3	2	12	9	0	0	0	0	9	2	0	31	31	18
35·6	8·1	0	17	6	1	11	3	0	1	21	33	0	0	21	2	10	1	3	11	7	0	0	0	0	8	0	0	31	31	15
31·2	15·4	0	9	13	2	15	4	6	0	12	29	0	0	11	0	9	3	2	9	5	0	0	0	0	3	1	0	29	25	5
34·3	8·3	0	7	5	0	16	12	10	0	15	28	0	1	0	0	0	4	5	18	10	0	0	0	0	6	0	12	2	0	
42·1	14·0	1	4	7	0	25	6	3	0	9	36	0	11	0	0	2	16	5	17	9	2	1	0	0	0	11	2	0	0	0
12·6	7·1	12	4	5	0	30	9	2	0	5	40	17	25	0	0	0	27	2	12	3	5	22	0	0	0	15	23	0	0	0
397·1	26·9	(27)	118	117	13	200	65	44	1	207	333	41	124	72	12	66	103	(60)	(146)	67	(21)	(41)	(1)	1	28	60	79	174	129	45

Brtnice

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 5·4 m h_r = 1·0 m

32·4	11·6	2	10	12	41	6	3	5	1	5	10	16	27	0	0	3	22	0	10	7	3	12	0	0	0	15	23	0	0	0
16·1	10·8	11	19	11	25	2	0	0	4	22	4	18	29	0	0	4	10	0	13	3	12	18	2	0	0	1	25	0	0	0
12·6	9·5	7	9	19	34	12	1	1	2	13	2	8	29	0	0	7	12	0	9	1	9	17	0	0	0	7	22	0	0	0
25·8	8·6	1	8	14	24	8	1	10	5	7	13	0	6	0	0	3	6	0	10	5	3	1	0	0	1	3	0	6	0	0
93·5	24·4	0	7	9	22	8	0	3	12	16	16	0	0	5	0	3	7	0	12	10	0	0	0	0	3	2	0	25	8	1
86·2	26·2	0	12	29	14	4	0	3	2	14	12	0	0	5	0	4	7	0	11	9	0	0	0	0	7	0	0	28	11	0
103·9	22·0	0	6	30	13	5	0	6	3	18	12	0	0	18	6	5	3	0	10	10	0	0	0	0	7	0	0	31	30	10
66·7	17·3	0	14	18	22	4	0	0	5	16	14	0	0	16	3	10	2	0	11	8	0	0	0	1	5	0	0	31	24	9
14·8	7·1	0	2	14	23	10	0	4	14	5	18	0	0	7	0	6	3	0	8	4	0	0	0	0	5	0	29	19	3	
36·7	7·9	0	6	11	27	12	0	11	10	9	7	0	2	0	0	1	6	0	11	9	0	0	0	0	1	8	0	8	1	0
29·8	7·0	1	0	14	44	8	0	5	9	4	6	3	11	0	0	1	18	0	10	7	(4)	(2)	0	0	0	20	7	0	0	0
8·2	5·8	7	6	7	54	10	1	1	1	7	6	21	26	0	0	1	23	0	5	2	4	24	0	0	0	27	25	0	0	0
526·1	26·1	29	99	188	343	89	6	49	68	136	120	66	130	51	9	48	119	(0)	120	75	(35)	(74)	2	1	24	88	102	158	93	23

Budišov

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 3·3 m h_r = 1·0 m

38·6	18·4	10	5	4	1	0	0	20	14	5	44	14	31	0	0	6	14	1	9	5	3	23	0	0	1	2	25	0	0	0
22·0	3·7	33	20	14	0	0	0	5	14	7	27	21	29	0	0	3	9	0	15	11	15	22	0	0	0	1	28	0	0	0
23·4	6·0	23	10	7	0	0	2	13	9	9	43	10	30	0	0	9	8	0	10	6	10	23	1	0	0	0	28	0	0	0
43·3	21·0	1	9	12	1	1	6	7	18	7	29	0	11	0	0	2	5	0	12	5	3	1	0	0	1	2	0	3	0	0
115·4	30·0	0	4	13	7	2	5	14	15	7	26	0	1	0	0	5	7	0	16	15	0	0	1	0	2	0	0	25	8	0
88·5	26·5	0	9	14	3	1	6	9	8	6	34	0	0	1	0	5	10	0	13	10	0	0	0	2	4	0	0	28	8	1
82·2	25·1	0	8	11	1	0	10	6	11	8	38	0	0	10	0	5	7	0	10	10	0	0	0	0	7	0	0	31	30	10
56·7	33·1	0	15	12	2	0	5	9	12	6	32	0	0	8	0	8	4	0	9	6	0	0	0	0	2	0	0	31	23	7
33·9	14·0	0	7	4	1	1	3	19	17	12	26	0	0	2	0	9	4	1	7	5	0	0	0	0	4	0	0	29	18	2
85·5	33·4	0	1	2	1	0	6	26	26	8	23	0	4	0	0	3	10	3	15	11	0	0	0	0	1	1	0	10	1	0
25·5	5·3	1	5	6	1	0	7	13	17	11	30	2	17	0	0	2	16	0	10	8	1	1	1	0	0	3	8	0	0	0
5·0	1·8	4	4	6	0	0	4	18	16	6	39	17	26	0	0	2	18	0	5	3	4	4	0	0	0	10	25	0	0	0
620·0	33·4	72	97	105	18	5	54	159	177	92	391	64	149	21	0	59	112	5	137	95	36	74	3	2	22	19	114	157	88	20

Bystřička u přehr.

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 2·2 m h_r = 1·0 m

46·1	17·6	12	1	29	0	1	5	29	8	1	19	8	28	0	0	6	14	1	11	10	8	20	1	0	0	3	21	0	0	0
17·4	2·9	19	5	45	0	0	2	16	5	0	14	18	29	0	0	8	10	4	16	8	16	29	1	0	0	0	26	0	0	0
22·6	6·6	22	8	34	4	0	6	18	5	0	18	6	28	0	0	9	9	3	16	8	15	29	1	0	0	0	23	0	0	0
33·5	8·1	0	9	34	5	2	3	22	4	1	10	0	9	0	0	6	6	3	15	8	4	0	0	0	1	0	0	5	0	0
66·6	17·3	0	7	21	3	0	11	21	5	1	24	0	1	3	0	6	7	5	16	12	0	0	0	0	4	2	0	27	10	2
66·3	14·8	0	3	39	1	1	2	17	1	0	26	0	0	3	0	7	8	0	14	9	0	0	0	0	4	1	0	28	10	2
116·3	26·1	0	4	35	6	2	14	19	1	0	12	0	0	15	2	4	5	0	13	10	0	0	0	0	6	3	0	31	29	14
68·2	16·7	0	13	16	13	4	11	16	2	2	16	0	0	16	2	14	6	0	11	9	0	0	0	0	6	1	0	31	26	7
11·1	6·7	0	7	22	5	3	12	16	4	2	19	0	0	10	0	11	2	0	5	3	0	0	0	0	0	0	0	29	20	4
71·3	11·6	0	5	11	3	2	8	30	6	0	28	0	2	0	0	3	10	1	18	12	0	0	0	0	1	4	0	13	3	0
32·6	11·5	0	6	13	7	4	11	18	7	1	23	1	12	0	0	5	15	0	12	7	2	0	0	0	1	5	0	0	0	
16·1	6·6	15	5	14	5	5	9	20	10	0	25	15	25	0	0	1	20	1	6	9	4	8	0	0	0	1	20	1	0	0
568·1	26·1	68	73	373	52	24	94	242	58	8	234	48	134	47	4	80	112	20	153	99	49	86	3	0	22	16	95	165	98	29

Hor. Heřmanice

λ = 17°07′ E Gr; φ = 50°24′ N; H = 262 m b, 266 m s; Gc = +0·32 — nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0°C — mm) Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Mezní absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M	Tlak par / Tension de vap.	Oblačnost / Nébulosité: 7h	14h	21h
I.	746·23	761·2	721·4	-0·1	2·8	1·1	1·2	10·9	29.	-9·0	2.	10·9	29.	-9·0	2.	88	78	81	82	4·2	5·7	2·4	2·3	2·5
II.	43·99	56·6	33·5	-4·9	-2·2	-3·4	-3·5	8·1	14.	-20·8	11.	8·1	14.	-21·6	11.	79	80	80	79	3·1	7·2	2·4	2·8	2·4
III.	38·89	49·2	20·2	-2·1	3·0	-0·6	-0·1	15·0	16.	-11·2	1.	15·0	16.	-11·2	1.	90	90	92	91	4·4	5·7	1·9	2·2	1·8
IV.	33·67	45·2	20·7	6·3	12·1	7·6	8·4	20·7	4.	2·4	18.	20·7	4.	0·9	29.	79	60	76	71	5·8	6·1	2·5	2·6	2·1
V.	35·37	47·2	25·7	12·7	17·5	12·9	14·0	27·9	21.	3·4	9.	28·0	21.	2·9	10.	74	58	74	69	8·2	6·1	1·9	2·1	1·8
VI.	38·16	43·9	31·2	13·5	17·5	13·6	14·9	26·1	29.	8·2	9.	27·0	29.	6·0	11.	79	63	80	74	9·2	6·7	1·9	2·3	1·6
VII.	36·69	44·5	25·5	18·4	23·8	18·0	19·6	30·3	14.	11·6	17.	31·6	14.	4·2	22.	78	56	83	72	12·4	5·8	1·4	1·6	1·4
VIII.	40·65	47·0	33·4	18·4	23·5	18·4	19·7	30·8	1.	12·5	10.	32·0	20.	6·5	7.	76	54	73	68	11·6	5·1	2·1	2·2	1·7
IX.	38·60	51·5	31·5	15·2	21·8	16·8	17·6	30·0	10.	5·6	22.	30·0	10.	2·0	25.	78	52	66	65	9·8	4·8	2·2	2·7	2·0
X.	33·97	43·2	24·7	8·8	13·1	10·5	10·7	26·0	1.	2·0	7.	24·0	1.	1·0	26.	76	62	66	68	6·5	6·2	2·2	2·8	2·2
XI.	42·08	55·3	28·3	3·7	6·8	4·5	4·9	16·0	4.	-4·0	19.	17·5	4.	-5·0	15.	80	74	76	77	5·0	6·1	2·1	2·0	2·1
XII.	45·53	57·0	30·7	-0·9	2·8	0·4	0·6	11·8	2.	-10·4	12.	11·8	24.	-10·4	12.	85	78	83	82	4·1	6·3	1·3	1·1	1·3
Rok / Année	39·49	61·2	20·2	8·0	11·9	8·3	9·0	30·8	1. VIII	-20·8	11. XI	32·0	20. VIII	-21·6	11. XI	80	67	78	75	7·0	6·2	2·0	2·2	1·9

Hostýn

λ = 17°42′ E Gr; φ = 49°23′ N; H = 720 m; Gc = — — nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Mezní absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M	Tlak par / Tension de vap.	Oblačnost / Nébulosité: 7h	14h	21h
I.	–	–	–	-3·6	-2·4	-3·8	-3·4	7·0	29.	-9·8	1.	12·0	29.	-13·0	2.	(90)	(85)	(87)	(87)	(3·1)	7·0	4·5	4·0	4·3
II.	–	–	–	-9·1	-6·3	-8·5	-8·1	0·8	4.	-21·8	11.	1·5	4.	-25·4	11.	(81)	(71)	(76)	(76)	(1·9)	6·8	4·9	4·6	5·1
III.	–	–	–	-5·0	-0·5	-3·6	-3·2	7·1	30.	-10·2	23.	9·0	30.	-14·5	24.	(77)	(58)	(73)	(69)	(2·5)	5·8	4·2	4·1	4·1
IV.	–	–	–	4·5	9·1	5·3	6·0	16·9	29.	-1·7	9.	20·0	29.	-2·5	10.	(72)	(48)	(60)	(60)	(4·3)	6·5	4·7	4·8	4·7
V.	–	–	–	11·6	15·4	11·2	12·4	24·9	22.	0·0	9.	26·4	22.	0·0	9.	(70)	(50)	(68)	(63)	(7·0)	6·6	3·9	4·2	3·9
VI.	–	–	–	12·5	16·0	11·7	13·0	25·2	30.	6·0	16.	26·3	30.	3·1	17.	(66)	(51)	(66)	(61)	(7·0)	6·8	3·0	3·3	3·4
VII.	–	–	–	17·6	21·8	17·0	18·4	29·9	7.	11·1	20.	31·0	7.	10·5	28.	(68)	(45)	(59)	(58)	(9·2)	6·5	2·8	3·1	2·9
VIII.	–	–	–	17·2	21·3	16·4	17·8	28·3	16.	9·8	7.	30·0	20.	9·0	25.	(76)	(62)	(75)	(71)	(10·9)	4·6	2·7	3·1	3·4
IX.	–	–	–	13·9	19·0	15·2	15·8	25·8	10.	4·8	22.	28·3	10.	2·9	22.	(66)	(47)	(56)	(56)	(7·6)	3·9	4·0	3·7	4·0
X.	–	–	–	6·1	9·9	7·2	7·6	19·4	1.	0·4	30.	22·5	1.	0·2	30.	(85)	(58)	(76)	(73)	(5·7)	7·0	4·2	4·4	4·6.
XI.	–	–	–	0·8	2·7	1·7	1·7	12·0	11.	-5·6	16.	14·5	11.	-6·0	16.	(91)	(83)	(84)	(86)	(4·4)	7·2	4·7	4·3	4·5
XII.	–	–	–	-2·6	-1·7	-2·7	-2·4	8·6	2.	-9·8	11.	10·0	2.	-9·0	11. 12.	(97)	(95)	(96)	(96)	(3·6)	9·0	4·3	3·8	4·1
Rok / Année	–	–	–	5·3	8·7	5·6	6·3	29·9	7. VII.	-21·8	11. II.	31·0	7. VII.	-25·4	11. II.	(78)	(63)	(73)	(71)	(5·6)	6·4	4·0	4·0	4·1

Hranice

λ = 17°44′ E Gr; φ = 49°33′ N; H = 255 m b, 236 m s; Gc = +0·26 — nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Mezní absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M	Tlak par / Tension de vap.	Oblačnost / Nébulosité: 7h	14h	21h
I.	747·18	759·0	726·5	-2·5	0·0	-2·5	-1·9	8·5	7.	-10·5	2.	8·8	7.	-11·4	2.	96	90	97	94	3·9	7·9	1·8	1·8	1·9
II.	43·46	54·8	33·6	-7·2	-2·4	-6·0	-5·4	4·8	4.	-17·8	11.	5·2	4.	-18·2	11.	90	72	90	84	2·9	6·5	1·6	2·3	2·3
III.	39·49	48·6	22·7	-4·0	3·6	-1·6	-0·9	12·6	3.	-18·2	2.	12·8	30.	-14·0	2.	91	54	90	78	3·4	5·4	1·2	1·5	1·3
IV	34·70	44·0	23·3	5·4	12·7	6·2	7·6	20·6	29.	1·0	12.	21·5	29.	-2·2	26.	90	47	87	75	5·7	5·6	1·8	2·8	1·6
V.	35·96	44·4	27·3	12·5	19·2	12·3	14·1	29·8	22.	4·2	9.	29·8	22.	0·8	12.	86	49	78	71	8·6	5·7	1·4	2·6	1·2
VI.	38·59	44·0	32·3	13·6	19·6	13·0	14·8	28·5	30.	8·1	9.	29·0	30.	2·1	10.	84	56	86	75	9·5	6·2	1·3	1·9	1·0
VII.	37·06	43·0	27·8	18·8	25·4	17·8	20·0	32·4	6.	13·0	21.	32·8	6.	8·9	23.	81	49	84	72	12·4	5·4	1·1	1·8	0·5
VIII.	41·25	46·4	35·1	16·1	25·0	15·9	18·2	31·5	21.	9·2	27.	32·5	21.	7·5	25.	87	57	88	75	11·7	4·5	1·1	1·9	0·9
IX.	39·55	50·1	34·1	13·3	23·3	13·9	16·1	30·2	10.	4·8	22.	30·8	9. 10.	0·2	22.	86	45	88	73	10·0	4·2	1·1	2·0	1·0
X.	35·71	42·8	27·6	6·7	14·0	7·9	9·1	22·8	1.	-0·5	5.	23·2	1.	-3·0	6.	90	59	92	80	7·1	7·3	1·2	2·0	1·7
XI.	43·00	53·9	31·8	2·2	6·1	2·4	3·3	13·2	10.	-6·0	19.	13·6	10.	-6·2	20.	90	76	94	87	5·2	7·7	1·5	1·6	1·5
XII.	46·14	54·2	32·5	-0·5	0·8	-0·7	-0·3	13·6	2.	-10·2	11.	13·8	2.	-12·8	12.	95	91	94	93	4·3	9·3	1·5	1·4	1·3
Rok / Année	40·17	59·0	22·7	6·2	12·3	6·6	7·3	32·4	6. VII.	-17·8	11. II.	32·8	6. VII.	-18·2	11. II.	89	62	89	80	7·0	6·3	1·4	2·0	1·4

Chotěbuz

λ = 18°34′ E Gr; φ = 49°46′ N; H = 348 m; Gc = — — nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Mezní absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M	Tlak par / Tension de vap.	Oblačnost / Nébulosité: 7h	14h	21h
I.	–	–	–	-2·5	0·6	-1·6	-1·2	9·3	7.	-10·1	2.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3·1	3·0	3·5
II.	–	–	–	-7·8	-4·7	-7·0	-6·6	2·7	4.	-20·1	11.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3·3	(4·2)	3·9
III.	–	–	–	-4·4	1·7	-1·8	-1·6	9·2	30.	-12·3	1.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2·8	3·4	2·6
IV.	–	–	–	5·5	10·7	6·9	7·5	18·2	29.	0·3	10.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2·9	3·3	2·8
V.	–	–	–	11·9	17·5	12·9	13·8	26·0	22.	4·8	9.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2·4	3·1	2·4
VI.	–	–	–	12·6	18·3	13·6	14·5	26·8	30.	7·5	17.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2·4	2·6	2·7
VII.	–	–	–	17·8	23·1	18·6	19·5	30·2	6.	13·1	21.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2·2	2·4	2·1
VIII.	–	–	–	16·0	22·4	17·4	18·3	29·2	22.	9·2	25.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2·3	2·4	2·1
IX.	–	–	–	14·1	20·7	15·2	16·3	29·2	10.	5·3	22.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2·3	2·5	2·3
X.	–	–	–	8·0	12·3	9·5	9·3	20·6	2.	1·3	26.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2·2	2·5	2·4
XI.	–	–	–	1·8	5·4	2·9	3·2	15·4	5.	-3·9	16.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2·2	2·3	2·4
XII.	–	–	–	-0·9	1·3	-0·6	-0·2	13·2	2.	-9·3	12.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2·1	2·1	2·2
Rok / Année	–	–	–	6·0	10·8	7·1	7·7	30·2	6. VII.	-20·1	11. II.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2·5	(2·8)	2·6

Hor. Heřmanice

$B_c = -0{\cdot}03$ (1930) nezapočteno / non appliquée $h_t =$ 2·0 m $h_r =$ 1·5 m

Srážky mm Précipitation		✳ cm	Vítr – směr Vent – direction									Počet dní: – Nombre de jours:																Teplota prům. °C Temp. moyenne			
Σ	Max.	Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní d'été	tropické tropicaux	jasné clairs	zamrač. couverts	≧	≦0° srážek précip.	≦10° srážek précip.	≦0° ✳	✳	△	▲	T K	≡¹	≡²	≦0°	≧10°	≧15°	≧20°
22·8	12·5	5	3	9	4	9	14	7	28	17	2	1	23	0	0	3	11	2	6	4	2	4	0	0	0	17	10	0	0	0	0
9·0	5·2	10	16	9	13	3	1	4	26	15	0	13	27	0	0	0	10	4	10	3	9	17	0	0	0	14	20	0	0	0	0
8·5	2·7	14	3	13	2	8	19	14	16	17	1	5	29	0	0	5	9	0	6	4	6	8	0	0	0	15	17	0	0	0	0
45·6	15·1	0	9	9	2	7	7	19	16	18	3	0	0	0	0	1	4	4	13	8	0	0	0	0	0	2	10	0	10	0	0
35·5	8·4	0	3	9	5	9	8	22	19	10	8	0	0	4	0	2	6	3	8	7	0	0	0	0	0	2	8	0	26	12	2
97·7	23·5	0	6	3	0	6	4	14	13	40	4	0	0	4	0	0	10	0	16	11	0	0	0	0	0	4	11	0	30	12	2
106·5	25·3	0	5	6	1	6	6	16	28	22	3	0	0	13	3	1	5	0	10	10	0	0	0	0	0	6	7	0	31	31	14
59·1	15·3	0	3	4	2	4	11	16	27	23	3	0	0	16	6	2	4	1	8	7	0	0	0	0	0	5	12	0	31	30	16
11·2	3·2	0	2	0	2	4	18	27	19	18	0	0	0	11	1	4	1	2	6	4	0	0	0	0	0	4	0	29	24	8	
41·8	23·0	0	1	4	3	5	28	30	16	6	0	0	0	0	0	1	1	4	12	8	0	0	0	0	0	4	0	4	0	0	
24·5	6·9	0	3	4	3	4	36	15	15	10	0	0	5	0	0	1	8	2	11	4	1	0	0	0	0	11	2	2	0	0	
3·4	1·0	4	1	0	8	9	6	18	29	22	0	4	26	0	0	0	6	1	6	1	3	3	0	0	0	16	13	1	0	0	
465·6	29·6	33	55	70	45	74	158	202	252	218	24	23	110	48	10	20	(75)	23	112	71	21	32	0	0	19	129	62	164	109	41	

Hostýn

$B_c =$ – nezapočteno / non appliquée $h_t =$ 1·8 m $h_r =$ 1·2 m

45·9	16·4	15	5	10	11	19	27	10	8	9	0	17	31	0	0	3	16	13	16	11	11	31	0	0	0	20	26	0	0	0	
24·2	5·0	26	13	20	17	0	3	13	10	11	0	27	29	0	0	4	12	19	18	10	18	29	0	0	0	9	29	0	0	0	
36·6	13·1	31	14	10	14	21	11	7	5	11	0	14	31	0	0	6	12	15	14	9	14	30	0	0	0	13	28	0	0	0	
32·3	11·8	13	8	21	11	11	18	12	4	5	0	0	9	0	0	1	11	16	14	8	5	5	0	0	1	10	2	7	0	0	
71·0	26·0	0	3	13	16	16	13	16	11	5	0	0	1	2	0	4	11	17	13	10	2	0	0	0	3	8	0	23	9	1	
58·0	18·5	0	12	18	14	6	15	9	9	7	0	0	0	1	0	2	13	4	10	9	0	0	0	0	3	5	7	0	24	8	1
68·9	18·8	0	9	17	13	15	10	9	18	2	0	0	0	13	1	0	9	5	10	10	0	0	0	0	6	4²	0	31	26	12	
54·7	17·7	0	5	16	9	11	18	8	12	14	0	0	0	16	1	10	7	2	11	9	0	0	0	0	7	6	0	31	24	12	
16·5	10·0	0	1	18	11	22	9	16	10	3	0	0	0	5	0	10	2	6	7	3	0	0	0	0	0	2	0	28	20	4	
71·7	13·0	0	6	5	3	15	17	25	12	10	0	0	0	0	0	0	12	17	18	13	0	0	0	0	1	11	0	8	2	0	
36·3	17·3	5	3	15	10	32	13	3	9	5	0	2	18	0	0	5	17	14	14	7	4	2	3	0	0	21	10	0	0	0	
13·8	6·2	22	5	20	6	32	21	6	2	1	0	18	27	0	0	0	25	7	11	2	4	25	1	0	0	24	26	0	0	0	
529·9	26·0	112	94	185	135	200	169	134	110	83	(0)	78	146	37	2	45	147	135	156	101	58	122	4	3	23	135	121	152	89	30	

Hranice

$B_c = -0{\cdot}09$ (1930) nezapočteno / non appliquée $h_t =$ 1·9 m $h_r =$ 1·0 m

37·8	9·8	4	0	15	1	5	1	61	4	1	5	14	29	0	0	3	20	2	10	6	8	5	0	0	0	10	22	0	0	0	
8·5	1·2	9	3	38	3	1	0	29	3	6	4	14	29	0	0	3	11	3	16	2	14	13	1	0	0	2	28	0	0	0	
20·8	6·4	16	0	27	6	6	3	38	3	1	9	3	30	0	0	8	10	0	10	5	10	11	0	0	0	3	17	0	0	0	
31·3	10·5	0	2	31	1	5	1	34	6	3	7	0	9	0	0	2	5	2	13	8	3	0	0	0	1	2	0	8	0	0	
52·6	21·1	0	1	20	3	0	1	52	2	3	11	0	0	5	0	5	11	2	12	7	0	0	0	0	5	3	0	27	15	2	
30·7	9·5	0	1	23	2	0	1	46	6	3	8	0	0	5	0	4	8	0	13	6	0	0	0	0	5	1	0	30	16	4	
61·6	26·1	0	0	14	1	5	7	35	3	4	4	0	0	19	10	2	6	1	13	8	0	0	0	0	7	0	0	31	31	17	
48·6	31·3	0	0	15	2	3	6	50	4	4	9	0	0	18	8	10	5	0	10	5	0	0	0	1	6	4	0	31	31	15	
12·2	11·1	0	0	16	1	3	5	53	4	1	7	0	0	14	2	8	2	0	6	3	0	0	0	0	3	0	29	22	5		
75·1	21·6	0	0	11	1	3	9	54	6	5	9	0	4	0	0	1	15	1	20	13	0	0	0	1	1	8	0	12	3	0	
26·1	12·8	0	0	27	3	1	3	45	4	0	7	0	13	0	0	3	17	0	11	5	1	0	0	0	0	4	5	0	0	0	
10·1	4·6	10	0	17	0	1	0	61	3	2	9	15	28	0	0	0	27	0	9	2	5	18	0	0	0	10	23	1	0	0	
421·4	31·3	39	7	254	24	33	37	558	48	28	109	46	142	61	20	49	137	11	143	70	41	47	1	2	25	50	95	169	118	43	

Chotěbuz

$B_c =$ – nezapočteno / non appliquée $h_t =$ 3·4 m $h_r =$ 1·1 m

49·2	20·0	19	21	7	12	1	12	7	27	6	0	–	–	–	–	0	7	3	10	6	5	29	0	0	0	½	23	0	0	0	
22·5	6·2	19	11	10	34	2	1	1	25	3	0	–	–	–	–	8	6	10½	17	7	17	29	0	0	0	0	28	0	0	0	
25·6	5·5	21	1	5	38	10	1	2	33	3	0	–	–	–	–	13	4	5	10	6	9	28	0	0	0	0	18	0	0	0	
35·0	15·0	0	2	8	22	14	9	4	30	1	0	–	–	–	–	11	3	5	11	5	0	0	0	0	0	1	0	7	0	0	
78·6	33·8	0	0	1	39	7	5	7	30	3	1	–	–	–	–	13	3	3	14	10	0	0	0	0	1	½	0	29	13	2	
99·9	26·6	0	9	18	19	2	10	1	23	8	0	–	–	–	–	3	5	2	15	14	0	0	0	0	0	½	0	0	30	11	3
87·9	30·6	0	16	17	27	7	15	2	6	3	0	–	–	–	–	8	1	½	10	8	0	0	0	0	3	0	0	31	29	15	
114·9	32·4	0	7	6	25	10	13	1	28	3	0	–	–	–	–	18	3	0	13	10	0	0	0	0	2	½	0	31	23	13	
30·1	6·8	0	14	7	25	2	13	3	25	1	0	–	–	–	–	16	2	0	7	6	0	0	0	0	0	(1)	0	29	19	5	
92·0	19·3	0	16	9	29	0	2	1	29	7	0	–	–	–	–	5	1	0	16	12	0	0	0	0	0	0	0	14	2	0	
24·0	10·4	0	24	11	19	3	5	1	21	6	0	–	–	–	–	6	6	2	10	7	1	0	0	0	0	1	6	0	0	0	
11·9	4·2	3	18	12	26	3	12	2	18	2	0	–	–	–	–	1	5	0	8	4	4	19	0	0	0	(3)	21	1	0	0	
671·6	33·8	62	139	111	315	61	98	32	295	46	(1)	–	–	–	–	102	46	(30)	141	95	36	105	0	0	(6)	(6)	96	172	97	38	

Ivančice

λ = 16°28' E Gr; φ = 49°07' N; H = 209 m; Gc = –

nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0°C — mm) Pression			Teplota °C Température										Vlhkost poměrná % Humidité relat.				Tlak par Tension de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0 — 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. abs.	Dat.	Min. abs.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	–	–	–	-2·1	1·3	-0·9	-0·6	11·4	7.	-12·6	2.	12·3	7.	-13·0	2.	92	82	89	88	3·9	8·1	1·3	1·5	1·1
II.	–	–	–	-5·8	-0·1	-3·6	-3·3	6·6	4.	-16·7	26.	7·1	4.	-18·1	26.	84	60	76	73	2·8	5·4	1·3	2·1	1·2
III.	–	–	–	-2·8	4·0	-0·2	0·2	13·9	30.	-12·2	1.	14·3	30.	-13·1	1.	87	59	78	75	3·5	5·4	1·6	2·2	1·2
IV.	–	–	–	5·9	14·2	9·4	9·7	22·0	29.	-0·6	1.	22·9	29.	-1·2	3. 27.	83	48	70	67	5·8	5·6	1·5	2·3	1·1
V.	–	–	–	13·2	19·9	15·8	16·2	28·9	21.	4·6	9.	29·0	21.	2·3	4.	79	55	68	67	9·1	5·8	1·8	2·0	1·1
VI.	–	–	–	14·1	20·7	16·7	17·0	27·3	29.	9·8	10.	28·1	29.	3·7	10.	78	55	71	68	9·8	6·1	1·7	2·0	1·1
VII.	–	–	–	17·8	25·6	19·5	20·6	33·4	5.	13·2	23.	34·1	5.	10·2	3.	84	55	74	71	12·7	4·3	1·1	1·7	1·1
VIII.	–	–	–	16·7	25·4	18·6	19·8	31·2	19. 30.	12·4	25.	32·0	20.	7·3	25.	86	54	73	71	12·2	2·9	1·3	1·8	1·3
IX.	–	–	–	12·8	23·5	16·8	17·5	29·3	10.	7·0	22.	29·4	10.	5·1	22.	90	48	73	70	10·3	3·0	1·3	2·4	1·4
X.	–	–	–	6·6	13·7	8·5	9·3	23·8	2.	-1·4	26.	24·3	2.	-2·0	26.	90	65	83	79	7·2	5·7	1·2	2·1	1·2
XI.	–	–	–	2·4	6·0	3·4	3·8	14·3	4.	-5·4	16.	15·0	4.	-6·2	16.	92	80	90	87	5·4	7·0	1·0	1·6	1·1
XII.	–	–	–	-0·8	0·6	-0·6	-0·4	10·3	2.	-12·2	11.	11·0	2.	-10·3	2.	91	87	91	90	4·3	8·8	1·6	1·4	1·3
Rok Année	–	–	–	6·5	12·9	8·6	9·2	33·4	5. VII.	-16·7	26. II.	34·1	5. VII.	-18·1	26. II.	86	62	78	75	7·2	5·6	1·4	1·9	1·2

Jablunkov

λ = 18°45 E Gr; φ = 49°34' N; H = (401 m); Gc = –

nezapočteno / non appliquée

I.	–	–	–	-3·3	-0·2	-2·8	-2·2	4·9	28.	-10·6	26.	5·5	13.	-12·3	2.	84	79	83	82	5·5	5·5	1·9	2·1	1·8
II.	–	–	–	-10·1	-4·5	-7·7	-7·5	4·3	4.	-25·0	26.	4·7	4.	-26·5	26.	75	61	72	69	2·0	5·7	1·7	2·1	1·4
III.	–	–	–	-5·2	1·4	-3·6	-2·2	6·9	31.	-14·1	1.	8·5	31.	-17·5	1.	78	59	73	70	2·9	4·1	1·5	2·2	1·5
IV.	–	–	–	4·7	10·8	5·1	6·4	18·5	30.	1·1	15.	19·4	30.	-1·5	27.	78	61	77	72	5·3	5·0	1·8	2·6	1·2
V.	–	–	–	13·0	17·2	12·5	13·8	26·9	22.	1·3	10.	27·5	21.	0·1	1.	77	59	75	70	8·5	4·9	1·1	2·0	1·0
VI.	–	–	–	13·4	17·8	12·7	14·2	27·8	30.	8·2	17.	28·8	30.	3·3	17.	82	66	85	78	9·6	5·7	0·8	1·4	1·1
VII.	–	–	–	18·2	23·0	17·5	19·0	30·2	7.	10·1	28.	31·5	7.	10·0	4. 28.	81	63	85	76	12·7	4·9	0·8	1·3	1·0
VIII.	–	–	–	17·1	22·5	15·3	17·5	29·6	16.	10·5	24.	31·5	22.	5·2	25.	83	60	81	75	11·5	4·4	0·6	1·0	0·9
IX.	–	–	–	14·7	21·1	13·1	15·5	27·8	10.	6·4	22.	28·5	10.	2·8	15.	79	55	76	70	9·5	3·8	1·0	1·8	0·9
X.	–	–	–	8·1	13·0	7·4	8·9	22·8	2.	2·0	6.	23·6	2.	-0·5	6.	82	66	89	79	6·9	5·7	1·6	2·1	1·6
XI.	–	–	–	2·5	6·0	2·9	3·6	15·6	10.	-4·2	16.	16·0	10.	-5·0	16.	89	75	90	85	5·2	6·3	1·6	2·0	1·3
XII.	–	–	–	-0·2	2·0	0·0	0·4	13·4	2.	-9·2	12.	14·1	2.	-11·8	11.	91	84	91	89	4·3	5·8	2·1	2·1	2·0
Rok Année	–	–	–	6·1	10·8	6·0	7·2	30·2	7. VII.	-25·0	26. II.	31·5	7. VII. 22. VIII.	-26·5	26. II.	81	66	81	76	7·0	5·2	1·4	1·9	1·3

Jevíčko

λ = 16°40' E Gr; φ = 49°38' N; H = (446 m); Gc = +0·30

nezapočteno / non appliquée

I.	730·28	744·1	708·7	-2·7	-0·2	-2·4	-1·9	9·2	29.	-12·2	2.	10·0	29.	-12·8	2.	93	84	92	90	3·7	7·5	1·7	1·9	1·5
II.	26·82	38·3	17·5	-7·3	-2·2	-5·5	-5·1	4·3	4.	-18·7	11.	4·5	4.	-19·5	11.	81	75	85	80	2·8	5·5	2·4	3·3	2·9
III.	22·38	32·5	06·8	-4·1	1·8	-1·8	-1·5	11·4	30.	-10·9	1.	12·3	30.	-11·5	1.	84	69	79	77	3·2	5·3	1·5	2·4	1·4
IV.	18·25	29·0	06·3	4·5	11·6	6·6	7·3	19·5	30.	0·1	9.	20·8	29.	-0·9	8.	82	51	70	68	5·1	5·5	1·6	2·6	1·7
V.	19·80	29·1	10·6	11·4	17·7	13·2	13·9	26·9	21.	6·1	9.	28·1	22.	1·0	9.	80	54	72	69	8·1	5·3	1·8	3·0	2·0
VI.	22·48	29·2	17·1	12·8	17·9	13·6	14·4	26·2	30.	7·8	7.	27·2	30.	5·0	10.	80	59	76	72	8·8	5·3	1·3	2·4	1·2
VII.	21·02	28·3	10·6	17·2	23·7	18·8	19·6	30·6	7.	12·5	23.	31·2	6.	11·8	23.	83	56	75	71	11·9	5·3	1·2	2·5	1·5
VIII.	25·36	32·2	17·7	16·4	23·5	18·0	19·0	29·8	20.	11·3	24.	30·6	20.	10·9	27.	84	54	77	72	11·6	3·9	1·4	2·2	1·1
IX.	23·57	35·6	16·8	13·0	21·1	15·8	16·4	27·2	9.	4·2	22.	28·2	10.	4·2	22.	86	56	73	72	10·0	4·3	1·3	3·0	1·5
X.	18·64	27·2	10·4	6·4	11·9	8·2	8·7	22·6	1.	1·2	26.	22·8	1.	0·9	6.	90	66	82	79	6·7	6·3	2·1	3·1	2·0
XI.	26·47	37·9	13·8	1·8	3·9	2·6	2·7	11·8	11.	-4·0	16.	12·7	11.	-4·2	16.	90	83	88	87	5·0	7·5	1·7	2·2	2·0
XII.	29·60	39·0	15·6	-2·1	-0·8	-1·7	-1·6	9·1	2.	-8·5	11.	9·3	2.	-8·7	11.	93	89	91	91	3·8	9·1	1·9	1·9	1·7
Rok Année	23·72	44·1	06·3	5·6	10·8	7·1	7·6	30·6	7. VII.	-18·7	11. II.	31·2	6. VII.	-19·5	11. I.	86	66	80	77	6·7	5·9	1·7	2·5	1·7

Jihlava

λ = 15°35' E Gr; φ = 49°24' N; H = 522 m; Gc = –

nezapočteno / non appliquée

I.	–	–	–	-2·2	-0·0	-1·4	-1·2	9·6	7.	-11·4	2.	10·2	7.	-13·7	2.	91	84	91	89	3·8	7·9	1·5	2·0	1·3
II.	–	–	–	-7·4	-3·4	-5·6	-5·3	3·4	4.	-20·6	26.	4·1	4.	-23·5	26.	84	66	79	76	2·6	5·6	1·7	2·6	1·8
III.	–	–	–	-4·8	0·9	-2·1	-2·1	10·4	30.	-11·2	1.	12·0	30.	-14·2	12.	88	68	82	79	3·2	5·2	1·6	2·4	1·3
IV.	–	–	–	3·3	11·1	6·1	6·6	20·4	29.	0·1	13.	20·5	30.	-1·9	9.	86	49	75	70	5·0	4·9	1·6	2·6	1·2
V.	–	–	–	10·2	16·9	12·2	12·8	28·6	21.	2·5	9.	28·5	21.	0·1	9.	82	56	78	72	7·9	5·5	1·7	2·6	1·1
VI.	–	–	–	11·2	17·3	12·9	13·6	25·6	29.	8·0	7.	25·7	29.	2·4	10.	82	56	79	72	8·4	5·6	1·2	2·1	0·7
VII.	–	–	–	16·3	22·6	17·1	18·0	28·9	7.	12·4	23.	29·5	7.	7·5	23.	87	54	82	74	11·3	5·2	1·1	2·8	1·0
VIII.	–	–	–	13·9	22·9	16·3	17·4	30·5	20.	8·2	25.	30·8	20.	4·6	25.	89	55	83	76	11·0	3·4	1·0	3·1	0·7
IX.	–	–	–	11·6	20·5	14·3	15·2	28·6	10.	2·6	22.	28·6	10.	1·8	22.	90	57	80	76	9·7	3·6	1·3	3·0	0·8
X.	–	–	–	5·6	11·5	7·5	8·0	21·0	1.	8·0	6.	21·1	1.	1·5	6.	90	64	83	79	6·4	5·6	1·7	3·3	1·7
XI.	–	–	–	1·4	3·7	2·2	2·3	14·2	4.	-5·0	16.	14·3	4.	-6·4	16.	93	85	91	90	5·0	7·9	1·3	2·3	2·1
XII.	–	–	–	-3·2	-1·4	-2·8	-2·5	7·5	23.	-15·2	11.	7·7	2.	-16·0	11.	94	92	94	93	3·7	8·6	1·4	2·0	1·7
Rok Année	–	–	–	4·6	10·3	6·4	6·9	30·5	20. VII.	-20·6	26. I.	30·8	20. VII.	-23·5	26. I.	88	66	83	79	6·5	5·7	1·4	2·6	1·3

Ivančice

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_i = 1·8m h_r = 1·1m

Srážky mm / Précipitation Σ	Srážky mm / Précipitation Max.	Sníh cm Σ	Vítr – směr / Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Klidno	Počet dní: – Nombre de jours: ledové zrno / grêle	mrazové do půdy / gelée	letní / d'été	tropické / tropicaux	jasné / serein	zamrač. / couvert	≥0·1 srážek / précip.	≥1·0 srážek / précip.	≥10·1 srážek / précip.	≥0·1 sněhu / neige	≥1·0 sněhu / neige	≥10·0 sněhu / neige	≥1 bouřka / orage	≥2 mlha / brouillard	Teplota prům. °C / Temp. moyenne ≤0°	≥N°	≥5°	≥10°
18·4	4·7	1	0	0	0	10	3	33	10	36	1	12	29	0	0	1	20	0	11	6	2	0	0	0	3	18	0	0	0
6·5	4·5	6	0	1	0	3	0	9	18	56	0	12	28	0	0	3	5	0	7	1	3	5	2	0	0	22	0	0	0
7·0	3·5	3	1	0	0	21	2	19	16	34	0	4	30	0	0	5	9	0	5	2	5	3	0	0	0	13	0	0	0
9·7	2·8	0	2	5	0	20	2	11	9	41	0	0	7	0	0	1	7	1	7	5	2	0	0	0	1	1	0	14	1	0
54·9	24·3	0	0	2	1	40	0	15	10	25	0	0	0	9	0	1	9	1	11	9	0	0	0	0	3	0	0	28	20	7
19·9	8·1	0	0	3	2	27	0	7	22	29	0	0	0	6	0	1	9	0	8	4	0	0	0	0	6	0	0	30	23	4
89·6	20·2	0	2	3	6	22	7	9	34	9	1	0	0	19	8	5	0	0	10	9	0	0	0	0	10	0	0	31	31	16
31·7	7·9	0	2	0	8	3	33	16	27	4	0	0	0	21	6	10	0	1	10	6	0	0	0	0	8	0	0	31	31	16
19·7	6·4	0	8	0	2	8	38	12	8	14	0	0	0	16	0	9	0	2	6	5	0	0	0	0	1	0	0	30	26	6
36·2	12·0	0	1	1	9	18	20	9	23	9	3	0	4	0	0	4	4	2	15	10	0	0	0	0	0	7	0	13	2	0
39·8	17·0	0	1	0	2	18	26	9	23	7	4	1	13	0	0	2	16	0	15	9	4	0	0	0	0	3	1	0	0	0
11·3	7·9	11	6	5	2	26	44	2	5	2	1	16	25	0	0	0	23	0	13	1	4	22	0	0	0	9	23	0	0	0
344·7	24·3	21	23	20	32	216	175	151	205	266	10	45	136	71	14	42	102	7	118	67	20	30	2	0	29	28	77	177	134	49

Jablunkov

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_i = 2·0m h_r = 0·7m

29·4	4·3	0	10	1	2	17	43	5	3	6	6	10	29	0	0	10	11	6	14	10	9	1	0	0	0	3	21	0	0	0
45·1	20·7	36	18	2	1	2	22	11	15	13	3	22	29	0	0	9	13	1	15	11	13	25	0	0	0	2	29	0	0	0
33·3	10·2	26	11	1	1	14	35	6	6	15	4	5	28	0	0	9	6	2	8	8	8	12	0	0	0	1	24	0	0	0
27·8	8·5	?	8	2	4	3	34	16	9	12	2	0	6	0	0	5	5	1	7	6	2	(3)	0	0	1	3	0	4	0	0
26·5	8·5	0	8	0	0	12	36	13	8	10	6	0	0	2	0	5	5	1	6	6	0	0	0	0	2	5	0	27	14	2
55·0	12·5	0	6	0	3	5	20	9	14	21	12	0	0	3	0	5	8	0	12	12	0	0	0	1	2	6	0	30	13	2
32·6	8·5	0	6	0	1	6	24	10	12	10	24	0	0	19	4	4	5	0	9	8	0	0	0	0	4	4	0	31	30	14
55·0	16·4	0	7	1	0	12	18	3	9	14	29	0	0	18	7	13	8	0	9	9	0	0	0	0	1	6	0	31	23	12
14·5	3·2	0	2	1	5	13	23	9	12	5	20	0	0	10	0	7	1	2	7	6	0	0	0	0	1	6	0	29	20	4
23·0	18·2	0	2	0	2	20	26	12	14	9	8	0	1	0	0	3	4	2	15	14	0	0	0	1	2	4	0	10	2	0
32·8	12·5	0	6	1	19	14	9	5	7	20	9	0	10	0	0	6	13	0	9	7	2	0	0	0	0	6	5	1	0	0
11·7	3·2	6	4	1	3	29	26	7	0	10	13	8	23	0	0	4	10	0	8	4	5	6	0	0	0	7	19	4	0	0
446·7	20·1	68?	88	10	41	147	316	106	109	145	136	45	126	52	11	(80)	(89)	15	119	101	39	(47)	0	2	13	53	98	164	102	34

Jevíčko

B_c = –0·10 (1931) nezapočteno / non appliquée h_i = 2·4m h_r = 1·5m

63·2	26·1	1	13	11	9	8	2	3	11	11	19	14	28	0	0	1	16	2	10	6	3	3	0	0	0	22	22	0	0	0
15·6	5·2	14	7	4	24	3	0	0	25	19	5	17	29	0	0	6	10	5	15	4	14	(21)	0	0	0	7	26	0	0	0
16·0	6·1	12	4	16	14	8	5	4	12	14	14	7	30	0	0	6	5	1	13	6	12	12	0	0	0	(14)	22	0	0	0
20·6	4·3	0	4	5	15	15	6	6	17	11	11	0	5	0	0	1	1	3	14	7	3	0	0	0	1	9	0	8	0	0
62·1	16·4	0	5	4	17	9	4	7	20	16	11	0	0	3	0	5	3	4	12	9	1	0	0	0	3	(10)	0	27	13	2
43·8	12·0	0	3	5	5	6	4	6	15	28	18	0	0	2	0	7	4	1	15	7	0	0	0	0	6	(6)	0	28	13	2
96·1	23·6	0	1	5	5	10	11	3	12	34	12	0	0	15	2	2	3	3	12	10	0	0	0	0	9	14	0	31	31	14
57·7	20·6	0	6	3	5	5	7	9	3	31	19	0	0	17	2	12	0	0	9	7	0	0	0	0	5	15	0	31	28	14
24·2	8·4	0	6	5	7	3	6	8	16	24	15	0	0	7	0	7	2	3	10	5	0	0	0	0	1	15	0	29	20	2
55·5	20·1	0	1	2	12	3	2	3	22	36	12	0	0	0	0	0	3	5	20	11	0	0	0	0	1	22	0	12	2	0
42·5	8·8	4	13	3	25	7	1	5	7	20	9	0	10	0	0	1	17	0	14	10	3	(1)	0	0	0	26	5	0	0	0
6·8	1·2	1	10	12	20	9	1	10	11	9	11	20	25	0	0	1	25	0	14	2	6	1	0	0	0	22	25	0	0	0
504·1	26·1	32	73	75	158	86	49	70	176	253	158	58	127	44	4	49	(89)	27	158	84	42	(38)	0	0	26	(182)	100	166	107	34

Jihlava

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_i = 2·0m h_r = 0·9m

32·6	17·0	4	3	0	1	29	0	1	10	20	29	17	27	0	0	3	21	4	8	5	3	10	0	0	0	23	0	0	0
10·1	5·3	9	6	6	0	4	0	0	10	33	28	15	29	0	0	6	9	9	11	3	9	7	0	0	0	26	0	0	0
5·5	3·6	5	3	10	0	28	0	3	5	15	29	10	29	0	0	7	10	5	6	1	6	16	0	0	0	23	0	0	0
17·7	8·4	0	7	3	1	13	1	15	2	15	33	0	5	0	0	7	7	5	8	4	4	0	1	0	1	2	0	5	0	0
91·4	23·7	0	0	4	5	18	1	11	10	18	26	0	0	3	0	6	10	5	14	12	1	0	1	2	4	0	0	25	9	1
43·5	16·2	0	2	13	0	8	0	4	1	33	29	0	0	2	0	7	9	1	15	8	0	0	0	0	7	1	0	28	10	0
72·7	19·5	0	5	5	0	12	1	2	3	32	33	0	0	14	0	6	2	7	14	12	0	0	0	0	12	0	0	31	28	12
88·9	36·0	0	0	4	2	16	0	0	0	32	39	0	0	15	1	13	3	4	14	10	0	0	0	0	10	1	0	31	23	9
28·6	8·1	0	0	3	0	16	2	16	3	17	33	0	0	6	0	12	1	6	11	7	0	0	0	0	2	1	0	29	18	3
38·8	11·1	0	0	1	0	16	0	24	3	21	28	0	3	0	0	3	6	7	17	7	0	0	0	0	0	2	0	8	1	0
28·8	6·4	1	0	4	4	34	0	9	2	17	20	2	14	0	0	1	19	1	14	9	2	1	0	0	0	8	8	0	0	0
6·4	3·0	2	1	4	3	48	0	0	0	3	34	20	28	0	0	1	21	2	7	2	5	8	0	0	0	20	25	0	0	0
465·0	36·0	21	27	57	16	242	5	85	49	256	361	64	135	40	1	72	118	56	139	80	30	42	2	2	36	45	104	157	89	25

Kolštejn

λ= 17°02' E Gr, φ= 50°09' N, H= 641 m Go= – nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0°C — mm) Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Průměr M	Tlak par / Tension de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0–12: 7h	14h	21h
I.	–	–	–	-4·4	-0·5	-3·5	-3·0	8·3	29.	-17·7	2.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6·2	1·9	1·7	1·6
II.	–	–	–	-8·8	-5·2	-7·7	-7·4	2·0	4.	-21·8	11.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6·7	2·7	2·8	2·6
III.	–	–	–	-6·7	-0·2	-4·8	-4·1	7·4	30.	-13·0	1.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4·7	1·8	2·0	1·7
IV.	–	–	–	3·0	8·7	3·6	4·7	17·9	30.	-0·3	19.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5·3	2·2	2·7	1·9
V.	–	–	–	10·7	16·3	10·3	11·9	25·8	22.	1·7	9.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5·5	1·3	2·5	1·6
VI.	–	–	–	11·1	16·0	11·2	12·4	25·8	30.	5·3	9.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6·2	1·2	2·3	1·2
VII.	–	–	–	16·6	21·8	16·4	17·6	29·8	14.	11·8	22.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5·7	1·1	1·9	0·8
VIII.	–	–	–	15·4	22·7	15·1	17·1	29·5	1.	10·5	25.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4·4	1·4	2·3	0·9
IX.	–	–	–	12·0	19·8	12·5	14·2	27·2	10.	1·8	22.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4·6	1·8	2·8	2·1
X.	–	–	–	6·6	10·5	6·8	7·7	21·7	1.	0·2	6.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8·1	2·8	2·9	2·5
XI.	–	–	–	1·0	3·2	1·2	1·7	13·5	11.	-4·1	14.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7·9	2·6	2·7	2·5
XII.	–	–	–	-2·8	-1·1	-2·8	-2·4	7·8	2.	-10·5	12.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8·0	2·0	2·2	1·8
Rok / Année	–	–	–	4·5	9·3	4·9	5·9	29·8	14. VII.	-21·8	11. I.	–	–	–	–	–	–	–	–		6·1	1·9	2·4	1·8

Krásno n. Bečv.

λ= 17°59' E Gr, φ= 49°29' N, H= 302 m Go= – nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Průměr M	Tlak par / Tension de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0–12: 7h	14h	21h
I.	–	–	–	-5·0	0·8	-2·0	-1·6	7·5	29.	-13·5	2.	8·5	29.	-16·5	2.	(85)	(72)	(84)	(80)	(3·3)	7·4	2·3	3·1	2·3
II.	–	–	–	-8·5	-2·9	-6·2	-6·0	4·8	4.	-21·4	27.	6·4	4.	-22·0	27.	(80)	(63)	(73)	(72)	(2·4)	7·1	2·2	3·2	3·2
III.	–	–	–	-4·6	2·9	-1·8	-1·2	10·8	31.	-18·4	1.	11·5	31.	-19·6	1.	(80)	(53)	(75)	(69)	(2·9)	5·7	2·2	3·6	2·9
IV.	–	–	–	6·1	12·1	8·8	8·0	19·9	4.	1·3	12.	21·4	29.	-3·0	20.	(75)	(51)	(72)	(66)	(5·4)	6·0	3·1	4·0	3·0
V.	–	–	–	12·4	18·4	12·7	14·0	27·6	22.	3·8	9.	28·2	22.	-0·9	1.	(73)	(52)	(76)	(67)	(8·3)	6·3	2·3	3·7	1·9
VI.	–	–	–	13·6	18·7	12·7	14·4	27·8	30.	6·4	17.	28·5	30.	3·0	10.	(70)	(52)	(80)	(67)	(8·2)	6·3	1·9	3·0	1·8
VII.	–	–	–	18·3	24·3	17·2	19·2	30·6	6.	12·8	21.	32·0	7.	8·4	29.	(72)	(51)	(81)	(68)	(11·3)	6·7	1·7	3·1	1·8
VIII.	–	–	–	16·3	24·3	16·4	18·3	30·5	16.	12·2	7.	31·0	16.	6·8	26.	(74)	(48)	(79)	(67)	(10·6)	4·8	1·5	2·6	1·7
IX.	–	–	–	14·0	22·2	14·3	16·2	29·0	9.	2·6	22.	30·0	10.	1·2	28.	(73)	(48)	(76)	(65)	(9·0)	4·7	2·0	3·3	1·9
X.	–	–	–	7·6	13·5	8·7	9·6	22·7	1.	-0·4	6.	24·0	1.	-2·2	6.	(78)	(55)	(73)	(69)	(6·1)	7·4	2·6	3·3	2·6
XI.	–	–	–	2·4	6·3	3·2	3·8	16·8	10.	-5·9	14.	17·4	10.	-6·7	19.	(79)	(67)	(77)	(74)	(4·4)	7·0	2·1	2·8	2·6
XII.	–	–	–	-0·4	1·2	-0·2	0·1	12·8	2.	-12·0	11.	14·0	2.	-14·8	12.	(80)	(75)	(79)	(78)	(3·6)	9·0	2·6	2·8	2·5
Rok / Année	–	–	–	6·2	11·8	6·8	7·9	30·6	6. VII.	-21·4	27. I.	32·0	7. VII.	-22·0	27. II.	(79)	(67)	(77)	(70)	(6·3)	6·5	2·2	3·2	2·4

Krnov

λ= 17°42' E Gr, φ= 50°05' N, H= (319 m) Go= – nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Průměr M	Tlak par / Tension de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0–12: 7h	14h	21h
I.	–	–	–	-1·8	1·5	-1·1	-0·6	9·5	29.	-9·3	2.	–	–	-11·0	2.	93	76	92	60	3·6	8·8	2·1	1·9	1·6
II.	–	–	–	-6·6	-3·1	-5·6	-5·2	6·2	4.	-20·4	11.	–	–	-21·8	11.	70	66	73	70	2·4	7·2	2·2	2·6	2·1
III.	–	–	–	-4·1	1·6	-1·7	-1·5	9·4	30.	-13·8	1.	–	–	-14·8	1.	74	65	73	71	3·0	4·9	2·2	2·5	1·8
IV.	–	–	–	4·8	11·1	6·0	6·9	19·4	29.	0·2	9.	–	–	-1·0	29.	78	58	74	70	5·2	5·7	2·2	2·7	1·7
V.	–	–	–	11·9	17·7	12·5	13·7	27·0	22.	2·6	9.	–	–	1·5	1.	74	58	75	69	4·7	5·8	1·7	2·5	1·1
VI.	–	–	–	13·0	17·6	13·1	14·2	27·5	30.	8·6	17.	–	–	3·8	10.	75	60	80	71	8·7	6·3	2·7	2·5	0·7
VII.	–	–	–	18·6	24·4	18·1	19·8	30·8	12.	13·5	28.	–	–	9·8	23.	75	51	76	67	11·7	6·0	1·6	2·4	0·8
VIII.	–	–	–	16·5	23·4	17·1	18·5	30·4	16.	11·2	26.	–	–	8·1	26.	78	54	77	70	11·0	4·8	1·8	2·8	1·2
IX.	–	–	–	13·5	20·8	15·1	16·1	28·6	10.	4·4	22.	–	–	2·7	23.	77	52	72	67	9·2	4·6	2·5	2·8	1·4
X.	–	–	–	7·3	12·2	8·5	9·1	20·4	1.	0·2	6.	–	–	-0·9	6.	84	65	80	76	6·8	6·9	2·3	2·9	2·1
XI.	–	–	–	2·7	5·1	3·6	3·7	13·1	10.	-1·8	16.	–	–	-3·0	19.	87	78	82	82	5·0	6·9	2·5	2·6	2·8
XII.	–	–	–	-0·6	1·3	0·1	0·2	11·4	2.	-7·8	11.	–	–	-9·9	12.	86	81	84	84	4·9	6·9	2·9	2·8	2·8
Rok / Année	–	–	–	6·3	11·1	7·1	7·9	30·8	13. VII.	-20·4	11. II.	–	–	-21·8	11. II.	78	64	77	73	6·6	6·7	2·2	2·5	1·7

Kroměříž

λ= 17°22' E Gr, φ= 49°18' N, H= (202 m) Go= – nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Průměr M	Tlak par / Tension de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0–12: 7h	14h	21h
I.	–	–	–	-2·2	0·2	-1·3	-1·2	6·7	7.	-11·4	28.	7·4	7.	-12·9	29.	93	88	91	91	3·9	7·6	1·6	1·8	1·2
II.	–	–	–	-6·5	-1·7	-4·5	-4·3	5·5	4.	-18·1	12.	6·6	4.	-19·1	12.	85	76	81	81	3·0	5·7	2·7	3·4	3·0
III.	–	–	–	-3·1	3·6	-0·7	-0·2	12·1	30.	-12·8	1.	13·8	30.	-13·8	1.	82	68	85	78	3·7	5·7	1·8	3·1	1·8
IV.	–	–	–	5·8	13·8	8·1	9·0	21·5	4.	1·2	9.	22·0	4.	-2·5	27.	78	58	79	72	6·1	5·5	2·4	3·5	2·2
V.	–	–	–	12·8	19·6	14·0	15·1	28·0	22.	5·4	9.	28·7	22.	2·3	12.	74	54	73	67	8·6	5·1	2·2	3·1	2·0
VI.	–	–	–	14·8	20·5	15·0	16·3	29·1	30.	10·3	16.	30·0	30.	6·0	19.	75	54	75	68	9·5	6·4	1·5	2·3	1·1
VII.	–	–	–	18·7	25·2	19·7	20·8	30·1	4. 7.	14·8	29.	32·0	7.	8·3	29.	76	57	77	68	12·5	5·4	1·5	2·6	1·0
VIII.	–	–	–	16·8	24·2	18·3	19·4	29·5	22.	10·5	11.	34·0	15.	6·6	25.	70	56	78	68	11·6	3·4	1·3	3·0	1·3
IX.	–	–	–	14·3	22·3	16·2	17·2	28·8	10.	6·0	22.	30·2	10.	1·5	22.	75	54	70	67	9·9	4·1	1·8	3·2	1·0
X.	–	–	–	7·7	14·2	9·7	10·3	22·0	1.	1·2	26.	23·3	1.	-2·5	5.	89	64	76	76	7·1	6·7	2·1	3·0	2·1
XI.	–	–	–	2·9	6·3	3·8	4·2	13·5	4.	-6·4	19.	13·8	4. 11.	-8·0	19.	90	77	85	84	5·3	7·7	1·7	2·4	1·1
XII.	–	–	–	-0·2	1·3	-0·0	0·3	11·4	2.	-9·5	11.	12·0	2.	-14·3	12.	91	87	90	89	4·3	9·1	1·5	2·0	1·2
Rok / Année	–	–	–	6·8	12·5	8·2	8·9	30·1	1. 7. VII.	-18·1	12. II.	34·0	15. VIII.	-19·1	12. II.	82	66	80	76	7·1	6·0	1·8	2·8	1·6

Kolštejn

$B_c = -0{\cdot}08\,(1930)$ nezapočteno / non appliquée $h_l =$ 2·0 m $h_r =$ 1·5 m

Srážky mm / Précipitation		✳ cm	Vítr – směr / Vent – direction									Počet dní: – Nombre de jours:																	Teplota prům. °C / Temp. moyenne				
Σ	Max.	Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	ledové / sraz. dépôt	mrazení do půdy / gelée	letní / d'été	tropické / tropicaux	jasné / éclaircis	zamrač. / couverts	≤0·1	≤0·1 srážek / précip.	≤1·0 srážek / précip.	≤0·1 celý / entier	✳	△	▲	T	≡¹	≡²	≦0°	≧10°	≧15°	≧20°
56·6	24·0	10	6	2	8	13	8	10	33	4	9	–	–	–	–	6	11	0	12	5	9	31	0	0	0	16	26	0	0	0
40·0	6·7	45	19	13	6	0	0	6	24	14	5	–	–	–	–	5	13	0	18	14	18	29	0	0	0	1	28	0	0	0
32·4	14·9	45	19	8	7	2	5	8	31	9	10	–	–	–	–	9	7	0	12	7	12	31	0	0	0	5	29	0	0	0
60·5	15·8	4	18	10	8	0	1	13	27	6	7	–	–	–	–	5	7	0	13	13	4	7	0	0	0	5	0	2	0	0
72·4	16·3	4	4	0	20	5	13	14	17	0	20	–	–	–	–	5	9	0	11	11	2	1	0	0	4	2	0	25	9	1
86·7	25·5	0	25	0	4	0	1	1	22	20	17	–	–	–	–	2	12	0	16	12	0	0	0	0	5	4	0	24	7	0
107·5	20·5	0	7	4	12	3	1	2	21	6	37	–	–	–	–	5	8	0	12	12	0	0	0	0	11	2	0	31	28	10
57·4	18·9	0	21	3	8	3	2	1	23	5	27	–	–	–	–	12	8	0	10	7	0	0	0	0	5	(3)	0	31	22	9
30·2	9·2	0	15	1	6	8	14	12	26	0	8	–	–	–	–	8	6	0	7	6	0	0	0	0	2	8	0	28	17	1
87·7	21·9	0	3	3	0	4	9	28	34	4	8	–	–	–	–	0	21	1	16	14	0	0	0	0	0	2	0	10	2	0
47·3	8·7	6	9	4	5	2	16	27	19	11	3	–	–	–	–	3	18	1	15	12	7	5	0	0	0	0	10	0	0	0
9·4	3·7	11	15	15	0	0	6	24	21	3	9	–	–	–	–	2	20	0	5	3	4	25	0	0	0	23	24	0	0	0
688·1	25·3	125	155	63	84	40	76	140	298	82	160	–	–	–	–	62	140	2	147	116	56	129	0	0	27	(71)	117	151	85	21

Krásno n. Beč.

$B_c =$ – nezapočteno / non appliquée $h_l =$ 2·0 m $h_r =$ 1·2 m

35·2	11·5	8	10	4	14	8	23	14	6	11	3	9	26	0	0	2	18	4	11	10	8	14	1	0	0	20	21	0	0	0
14·2	2·5	24	26	8	14	2	3	7	15	6	6	17	28	0	0	3	15	5	14	6	12	23	0	0	0	12	25	0	0	0
22·8	6·9	26	16	8	10	11	18	19	6	10	1	3	28	0	0	7	13	4	9	7	9	18	0	0	0	7	18	0	0	0
33·4	10·9	0	16	17	11	7	20	15	3	1	0	0	7	0	0	3	8	6	12	8	2	0	1	0	1	5	0	11	0	0
51·7	22·0	0	9	7	11	6	29	14	6	10	1	0	1	5	0	5	11	4	14	11	0	0	0	0	4	10	0	27	15	2
85·1	21·6	0	19	5	12	5	14	17	7	6	5	0	0	6	0	6	11	2	13	11	0	0	0	2	4	11	0	29	11	5
80·4	20·5	0	14	7	16	9	18	13	7	3	6	0	0	20	4	1	9	0	14	10	0	0	0	0	11	9	0	31	30	16
48·2	12·8	0	12	11	14	12	19	10	9	4	2	0	0	18	6	11	8	0	9	8	0	0	0	1	6	13	0	31	27	13
10·8	5·6	0	12	3	14	7	27	18	5	2	2	0	0	14	1	7	4	3	6	3	0	0	0	0	0	8	0	29	20	6
67·4	13·4	0	6	4	6	9	24	28	12	3	1	0	3	0	0	0	13	6	16	13	0	0	0	0	1	13	0	14	3	0
26·1	7·3	0	13	6	4	14	20	17	5	7	4	0	13	0	0	4	16	1	13	8	3	0	0	0	0	16	5	0	0	0
19·2	8·5	20	7	6	7	7	26	22	7	11	0	8	25	0	0	1	24	2	8	5	4	12	1	0	0	14	18	1	0	0
494·5	22·0	78	160	86	133	97	241	188	88	74	31	37	131	63	11	50	150	37	139	100	38	67	3	3	27	(138)	87	173	106	42

Krnov

$B_c =$ – nezapočteno / non appliquée $h_l =$ 14·0 m $h_r =$ 1·0 m

27·5	13·3	11	7	3	1	1	11	30	17	9	14	9	29	–	–	5	17	2	11	5	4	3	1	0	0	5	17	0	0	0
12·6	1·9	23	23	11	3	5	1	13	9	16	6	17	29	–	–	3	13	3	14	5	12	21	0	0	0	3	26	0	0	0
18·8	5·3	15	17	9	2	3	6	28	16	10	2	8	29	–	–	9	8	0	10	8	9	15	1	0	0	6	21	0	0	0
22·7	8·6	0	18	6	4	4	10	21	16	10	1	0	5	–	–	3	7	4	9	5	1	0	1	0	1	5	0	7	0	0
67·3	16·4	0	14	5	5	7	10	15	17	11	9	0	0	–	–	5	8	0	17	13	0	0	0	0	4	3	0	28	11	2
126·7	39·0	0	25	6	3	2	1	13	11	14	15	0	0	–	–	4	11	1	14	8	0	0	0	0	6	1	0	30	11	2
72·4	29·0	0	25	2	4	7	13	13	8	14	0	0	–	–	3	10	0	9	7	0	0	0	0	7	0	0	31	31	16	
59·4	22·2	0	23	7	3	5	8	13	19	11	4	0	0	–	–	10	6	0	12	8	0	0	0	0	4	3	0	31	28	12
37·3	18·0	0	12	5	2	5	7	27	19	6	7	0	0	–	–	8	4	4	10	5	0	0	0	0	1	3	0	28	20	5
40·0	18·6	0	9	1	1	6	9	33	24	4	6	0	1	–	–	1	12	5	16	8	0	0	0	0	1	6	0	13	2	0
28·6	8·4	0	14	7	2	4	11	28	16	7	1	0	11	–	–	3	12	6	11	6	0	0	0	0	0	10	2	0	0	0
3·3	1·0	3	14	3	0	1	12	43	12	4	4	12	24	–	–	5	16	5	6	1	4	9	0	0	0	10	17	1	0	0
516·6	39·0	52	201	70	28	47	93	277	189	110	83	46	128	–	–	59	124	30	139	79	30	48	3	0	24	55	83	169	103	37

Kroměříž

$B_c =$ – nezapočteno / non appliquée $h_l =$ 2·2 m $h_r =$ 1·0 m

35·2	17·0	0	19	0	0	3	11	24	4	3	29	11	29	0	0	1	16	2	8	5	5	0	1	0	0	6	20	0	0	0
4·0	2·1	2	37	13	0	0	1	10	13	5	8	13	28	0	0	4	8	8	11	1	11	2	3	0	0	0	23	0	0	0
12·0	4·0	2	17	16	5	12	10	8	5	5	15	0	29	0	0	7	12	4	7	4	7	2	1	0	0	0	14	0	0	0
17·2	10·2	0	24	17	4	1	2	25	10	6	1	0	7	0	0	5	8	2	8	2	1	0	0	0	1	0	0	13	0	0
64·1	22·0	0	0	23	0	13	16	12	15	9	5	0	0	5	0	4	6	1	12	5	0	0	0	2	4	0	0	28	20	0
40·9	14·3	0	1	12	3	9	10	20	14	9	12	0	0	7	1	5	7	0	9	6	0	0	0	0	4	0	0	30	21	4
75·5	20·7	0	9	11	1	11	3	17	17	15	9	0	0	19	9	3	7	3	8	8	0	0	0	0	9	0	0	31	31	19
67·8	46·6	0	16	3	0	32	11	5	6	11	9	0	0	19	6	12	2	4	9	6	0	0	0	5	0	0	31	31	15	
14·8	7·3	0	7	13	1	1	29	11	6	8	15	0	0	9	1	8	4	2	5	3	0	0	0	0	0	0	0	29	24	8
37·8	8·0	0	4	6	1	1	14	41	12	4	10	0	4	0	0	1	11	4	14	8	0	0	0	0	1	1	0	17	3	0
42·7	27·1	0	21	3	0	0	0	37	5	3	21	0	15	0	0	1	16	3	14	5	0	0	0	0	0	4	3	1	0	0
10·9	5·6	9	15	6	0	0	0	50	0	0	22	7	26	0	0	0	25	1	7	2	3	6	1	0	0	1	19	1	0	0
416·9	46·6	13	170	122	15	83	107	260	107	78	156	31	138	59	17	51	122	34	112	55	27	10	6	2	24	12	79	181	130	46

Kunčice

λ- 16°56' E Gr; φ= 50°11' N; H= 600 m Gc= – nezapočteno non appliquée

Měsíc Mois	Tlak vzduchu (0°C — mm) Pression: Průměr M	Max.	Min.	Teplota Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M	Tlak par Tension de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0 — 12: 7h	14h	21h
I.	–	–	–	-4·1	-0·3	-3·0	-2·6	6·6	29.	-13·9	2.	–	–	-14·8	2.	(85)	(71)	(83)	(80)	(3·0)	6·6	2·6	3·0	2·9
II.	–	–	–	-7·7	-3·8	-6·9	-6·3	4·2	4.	-19·0	10.	–	–	-21·2	11.	(71)	(54)	(69)	(65)	(2·0)	6·6	4·1	4·3	4·3
III.	–	–	–	-5·7	0·2	-4·3	-3·5	6·6	30.	-11·7	4.	–	–	-13·0	2.	(76)	(53)	(76)	(69)	(2·4)	5·8	2·8	3·4	3·2
IV.	–	–	–	4·1	9·2	4·0	5·3	17·6	29.	-0·2	9/10.	–	–	-1·0	10.	(74)	(49)	(67)	(64)	(4·2)	6·2	2·8	3·7	3·4
V.	–	–	–	(11·5)	16·8	10·4	(12·3)	25·8	21.	1·3	9.	–	–	1·0	9/12.	(72)	(47)	(77)	(65)	(7·1)	5·7	2·1	3·8	2·5
VI.	–	–	–	(12·2)	16·8	11·6	(13·0)	26·2	30.	5·4	9.	–	–	7·6	10.	(69)	(49)	(78)	(65)	(7·4)	5·8	2·4	3·4	2·1
VII.	–	–	–	(17·6)	22·2	16·2	(18·1)	29·3	6.	12·0	28.	–	–	9·0	29.	(68)	(46)	(78)	(64)	(10·0)	5·3	1·7	3·2	1·9
VIII	–	–	–	(15·9)	21·8	15·1	(17·0)	28·6	20.	10·8	10.	–	–	8·0	26.	(77)	(46)	(78)	(67)	(9·8)	3·9	1·3	3·0	2·1
IX.	–	–	–	12·0	19·4	12·9	14·3	26·6	10.	3·0	22.	–	–	2·8	23.	(83)	(44)	(78)	(68)	(8·4)	4·0	2·0	3·9	2·5
X.	–	–	–	6·1	10·0	6·8	7·4	19·5	1.	0·8	5.	–	–	-0·6	26.	(85)	(59)	(81)	(75)	(5·9)	7·3	2·5	3·6	2·8
XI.	–	–	–	1·0	3·0	1·6	1·8	11·9	11.	-5·0	14.	–	–	-5·0	14/16.	(85)	(78)	(84)	(82)	(4·4)	8·0	2·6	3·0	2·6
XII.	–	–	–	-2·9	-1·2	-3·1	-2·6	7·2	2.	-10·4	11.	–	–	-12·2	12.	(89)	(85)	(90)	(88)	(3·4)	8·7	2·2	2·2	2·1
Rok Année	–	–	–	(5·0)	9·6	5·1	(6·2)	29·3	6/VII.	-19·0	10/II.	–	–	-21·2	11/II.	(78)	(57)	(78)	(71)	(5·7)	6·2	2·4	3·4	2·7

Kunštát

λ- 16°11' E Gr; φ= 49°30' N; H= 458 m Gc= – nezapočteno non appliquée

I.	–	–	–	-3·2	-0·1	-2·4	-2·0	8·4	7.	-13·1	2.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7·9	2·1	2·2	1·4
II.	–	–	–	-7·3	-2·4	-5·5	-5·2	5·3	4.	-18·2	11.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5·5	2·4	4·3	2·9
III.	–	–	–	-4·6	1·8	-2·5	-2·0	11·8	30.	-12·2	1.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5·5	2·0	3·3	1·9
IV.	–	–	–	5·2	12·8	5·5	7·2	20·1	29.	-2·1	1.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5·5	1·7	3·7	1·6
V.	–	–	–	11·9	17·0	11·4	12·9	24·3	2.	3·9	9.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5·6	1·4	2·7	1·5
VI.	–	–	–	12·8	17·5	12·4	13·8	26·8	30.	8·1	10.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5·6	1·4	3·0	1·4
VII.	–	–	–	17·4	24·3	17·3	19·1	32·3	6.	13·0	22.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5·1	1·0	2·9	1·2
VIII.	–	–	–	16·4	23·0	16·4	18·1	27·5	17/19.	12·0	24.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4·4	1·2	3·1	1·0
IX.	–	–	–	13·2	19·7	14·1	15·3	24·9	10.	4·1	22.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5·2	1·4	2·7	1·2
X.	–	–	–	6·0	11·3	7·2	7·9	20·3	1.	-0·8	26.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6·4	1·5	3·1	1·7
XI.	–	–	–	1·6	4·1	2·1	2·5	10·2	4.	-4·8	19.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7·7	1·6	2·6	1·6
XII.	–	–	–	-2·0	-0·2	-1·8	-1·4	8·1	2.	-9·2	11.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9·1	1·9	2·7	2·3
Rok Année	–	–	–	5·6	10·7	6·2	7·2	32·3	6/VII.	-18·2	11/II.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6·7	1·6	3·0	1·6

Luhačovice

λ- 17°46' E Gr; φ= 49°06' N; H= 297 m b, 287 m s Gc= +0·24 nezapočteno non appliquée

I.	744·72	756·0	721·3	-2·5	0·4	-1·7	-1·4	5·9	29.	-8·5	29.	6·7	29.	-8·7	29.	(89)	(79)	(88)	85	(3·6)	7·6	0·8	1·7	1·0
II.	39·97	50·5	29·9	-7·2	-2·0	-5·6	-5·1	5·1	4.	-17·0	12.	5·6	4.	-18·6	12.	(81)	(64)	(77)	74	(2·5)	6·9	1·0	2·4	1·7
III.	35·69	45·8	20·8	-3·9	3·0	-1·4	-0·9	9·7	30.	-11·8	11.	10·9	30.	-12·0	11.	(89)	(59)	(79)	74	(3·2)	4·8	0·8	2·5	1·0
IV.	31·03	40·0	21·0	6·1	12·8	6·8	8·1	21·6	30.	0·1	9.	22·6	30.	-1·6	19/19.	(71)	(45)	(68)	61	(4·9)	5·9	1·3	2·5	1·5
V.	32·28	41·6	23·1	12·4	18·7	12·1	13·8	27·6	22.	3·3	9.	31·9	16.	1·2	12.	(76)	(50)	(79)	68	(8·0)	5·8	1·4	2·4	0·7
VI.	34·99	41·3	28·0	14·0	19·6	12·7	14·7	26·6	30.	7·1	8.	28·0	30.	3·5	10.	(74)	(51)	(79)	68	(8·6)	5·3	1·3	2·3	0·5
VII.	33·48	40·0	23·8	18·3	24·7	17·4	19·5	31·8	7.	11·4	28.	(36·8)	6.	9·8	28.	(79)	(51)	(80)	70	(11·9)	5·9	0·8	2·5	0·2
VIII.	37·96	43·3	31·4	16·1	23·9	16·3	18·2	30·1	21.	11·3	25.	31·6	21.	8·4	25.	(83)	(58)	(84)	74	(11·1)	4·0	0·3	2·5	0·3
IX.	36·13	46·3	30·3	13·8	22·5	15·8	17·0	29·0	10.	3·6	22.	29·7	10.	2·0	22.	(83)	(47)	(70)	(69)	(10·0)	4·3	0·6	2·5	0·6
X.	32·34	40·9	28·6	9·2	13·3	8·8	9·5	22·2	1.	0·8	26.	23·6	1.	-0·3	26.	(88)	(63)	(81)	77	(7·0)	7·2	0·9	2·2	1·0
XI.	39·97	50·5	28·5	2·7	6·2	3·2	3·8	14·3	10.	-5·6	16.	15·1	10.	-5·7	16.	(88)	(74)	(87)	83	(5·1)	6·9	1·3	2·2	1·6
XII.	42·09	51·4	27·0	-0·6	0·6	-0·5	-0·3	11·2	2.	-8·6	11.	12·6	2.	-10·0	12.	(91)	(86)	(91)	89	(4·1)	8·3	1·4	1·8	1·4
Rok Année	36·72	56·0	20·8	6·4	12·0	7·0	8·1	31·8	7/VII.	-17·0	12/II.	(36·8)	6/VII.	-18·6	12/II.	(82)	(61)	(80)	(74)	(6·7)	6·1	1·0	2·3	1·0

Mor. Třebová

λ- 16°40' E Gr; φ= 49°46' N; H= 347 m Gc= – nezapočteno non appliquée

I.	–	–	–	-2·3	0·0	-1·6	-1·4	6·4	29.	-15·4	2.	6·8	29.	-16·2	2.	(82)	(73)	(83)	(79)	(3·3)	7·9	2·8	2·9	2·8
II.	–	–	–	-7·0	-2·0	-5·2	-4·8	4·6	4.	-22·4	26.	6·2	20.	-26·0	26.	(77)	(58)	(82)	(72)	(2·3)	6·1	2·8	3·8	3·0
III.	–	–	–	-4·0	2·3	-1·5	-1·2	12·6	30.	-16·2	1.	13·2	30.	-17·5	1.	(81)	(55)	(87)	(72)	(3·0)	5·8	2·7	3·4	2·8
IV.	–	–	–	4·8	12·4	6·3	7·4	20·4	30.	0·4	9.	21·4	30.	-2·5	26.	(76)	(45)	(73)	(65)	(5·0)	5·6	2·5	3·4	2·1
V.	–	–	–	11·2	18·5	12·6	13·8	28·0	21.	3·2	9.	28·2	21.	0·8	12.	(74)	(52)	(74)	(67)	(7·9)	5·8	3·0	3·5	2·2
VI.	–	–	–	12·6	18·5	13·6	14·6	27·0	30.	7·7	10.	28·2	30.	0·8	10.	(77)	(57)	(74)	(69)	(8·6)	6·1	2·4	3·4	1·6
VII.	–	–	–	16·3	24·0	17·7	18·9	32·4	6.	11·8	22.	33·0	6.	8·8	29.	(80)	(48)	(73)	(67)	(10·1)	5·6	2·3	3·4	1·4
VIII.	–	–	–	15·0	23·9	16·8	18·1	31·0	20.	8·9	25.	32·2	20.	5·0	25.	(77)	(47)	(67)	(64)	(9·9)	4·3	2·2	3·5	1·7
IX.	–	–	–	12·2	21·2	14·6	15·7	27·4	10.	5·6	22.	28·2	10.	3·8	22.	(80)	(53)	(71)	(68)	(9·0)	4·7	2·5	3·4	1·9
X.	–	–	–	6·5	12·2	8·2	8·8	21·6	1.	-2·0	6.	22·3	1.	-2·8	6.	(81)	(65)	(80)	(75)	(6·4)	6·8	2·7	3·2	2·5
XI.	–	–	–	1·9	4·8	2·9	3·1	11·9	11.	-3·8	14/16.	12·2	11.	-6·2	16.	(82)	(74)	(82)	(79)	(4·6)	7·9	2·6	3·2	2·8
XII.	–	–	–	-1·6	0·0	-1·1	-0·9	9·8	2.	-10·6	11.	9·8	2.	-12·0	11.	(83)	(79)	(82)	(81)	(3·4)	9·2	3·0	3·1	2·8
Rok Année	–	–	–	5·5	11·3	6·9	7·7	32·4	6/VII.	-22·4	26/II.	33·0	6/VII.	-26·0	26/II.	(79)	(59)	(77)	(72)	(6·1)	6·3	2·6	3·4	2·3

Kunčice

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 4·0m h_r = 2·5m

Srážky mm / Précipitation		✱ cm	Vítr – směr / Vent – direction									Počet dní. – Nombre de jours:														Teplota prům. °C / Temp. moyenne			
												ledová / glaciale	mrazivé / de gelée	ledn. / glac.	tropické / tropicaux	jasné / sereins	zatmělé / voilés, couverts	≤ 0·1	≤ 0·1 srážek / précip.	≤ 1·0 srážek přesáh. / précip. dépass.	≤ 0·1 ✱	✱	△	▲	⊤ K	≡¹ ≡²	≦0°	≧10°	≧15°	≧20°
Σ	Max.	Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme																		
93·8	44·6	10	29	7	0	0	1	27	6	17	6	12	30	0	0	5	14	8	12	9	10	31	2	0	0	9	23	0	0	0
50·2	10·2	65	47	17	0	0	0	5	3	12	3	19	29	0	0	5	13	18	19	13	19	29	2	0	0	1	28	0	0	0
50·6	18·4	61	40	9	0	1	15	13	6	5	4	11	30	0	0	7	11	9	16	11	15	31	0	0	0	5	28	0	0	0
75·0	25·2	7	35	1	1	5	6	19	11	9	3	0	4	0	0	5	11	8	14	11	7	5	7	0	2	1	1	2	0	0
96·2	18·8	2	16	7	2	2	5	21	12	18	10	0	0	6	0	7	7	9	13	12	2	1	0	0	4	0	0	24	10	0
103·2	25·2	0	30	6	2	2	2	9	11	18	10	0	0	4	0	4	8	2	19	13	0	0	2	0	7	(5)	0	23	8	1
116·0	25·8	0	17	7	0	4	8	16	4	18	19	0	0	16	10	7	6	2	12	11	0	0	0	0	13	0	0	31	27	13
59·8	22·0	0	37	3	1	2	1	13	2	12	22	0	0	16	15	13	5	0	8	7	0	0	0	0	8	0	0	31	20	8
37·8	15·4	0	25	1	0	1	4	23	7	18	11	0	0	4	0	10	2	7	11	7	0	0	0	0	3	0	0	28	15	1
119·7	26·2	0	7	1	0	2	6	25	20	26	6	0	3	0	0	2	17	10	21	15	0	0	0	0	2	0	0	5	1	0
64·4	11·4	4	26	6	0	6	19	16	3	9	5	¼	16	0	0	2	20	4	19	14	7	4	5	0	0	13	9	0	0	0
22·4	7·4	12	24	3	0	4	19	21	1	9	12	21	26	0	0	1	23	1	12	7	9	25	0	0	0	21	24	0	0	0
929·1	44·6	161	333	68	6	29	86	208	86	171	111	67	138	46	15	68	137	78	176	130	69	126	18	0	37	57	113	144	81	23

Kunštát

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 1·8m h_r = 1·0m

46·3	16·2	1	17	5	1	24	20	10	1	11	4	–	–	–	–	2	19	1	7	5	2	1	0	0	0	15	24	0	0	0
10·1	5·3	11	9	24	11	1	0	6	12	22	2	–	–	–	–	6	9	9	7	2	7	(7)	0	0	0	0	25	0	0	0
19·0	8·2	12	9	11	8	14	16	6	13	11	5	–	–	–	–	7	11	7	9	5	9	(4)	0	0	0	2	19	0	0	0
15·0	4·3	1	9	13	14	8	8	12	6	8	12	–	–	–	–	2	6	5	7	5	4	1	0	0	3	3	0	8	0	0
82·2	20·1	0	8	2	6	14	0	32	11	12	8	–	–	–	–	7	8	2	10	9	0	0	0	0	0	3	0	27	10	0
38·0	10·8	0	12	2	6	9	4	26	11	14	6	–	–	–	–	5	7	1	11	7	0	0	0	0	4	3	0	29	12	1
107·3	23·1	0	3	7	4	9	3	21	24	12	10	–	–	–	–	4	6	2	10	10	0	0	0	0	7	2	0	31	29	16
93·8	24·6	0	11	7	3	12	21	24	6	1	8	–	–	–	–	11	4	0	9	7	0	0	0	0	2	1	0	31	30	9
11·6	9·5	0	14	7	6	2	19	20	13	1	8	–	–	–	–	4	3	4	3	3	0	0	0	0	1	1	0	29	20	1
63·0	18·2	0	5	2	0	11	3	36	15	13	8	–	–	–	–	1	9	3	13	11	0	0	0	0	0	7	0	8	2	0
36·6	8·3	6	8	10	7	26	0	24	3	9	3	–	–	–	–	2	18	3	12	8	(3)	(2)	0	0	0	10	8	0	0	0
11·5	4·8	16	11	5	2	27	37	2	1	3	5	–	–	–	–	1	27	2	8	3	2	(16)	0	0	0	19	25	0	0	0
534·4	24·6	47	116	95	68	157	131	219	116	117	79	–	–	–	–	52	127	39	106	75	(27)	(31)	0	0	17	66	101	163	103	27

Luhačovice

B_c = + 0·10 (1923) nezapočteno / non appliquée h_t = 2·3m h_r = 1·0m

46·9	17·6	3	0	11	2	19	4	26	1	2	28	14	27	0	0	2	18	1	9	8	4	5	0	0	0	6	19	0	0	0
18·4	3·6	10	3	15	0	1	4	25	5	7	27	15	29	0	0	3	13	2	14	7	14	11	7	0	0	1	26	0	0	0
25·7	7·8	9	0	22	8	14	3	9	1	2	34	3	29	0	0	9	10	0	13	5	13	14	1	0	0	2	18	0	0	0
19·3	3·6	0	6	27	8	9	4	12	5	4	15	0	7	0	0	2	7	1	12	7	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0
70·7	12·6	0	1	16	3	6	5	23	7	5	27	0	0	9	2	3	7	0	15	11	0	0	0	0	3	2	0	27	18	2
25·9	9·3	0	2	19	8	4	3	10	6	6	32	0	0	5	0	2	4	0	8	5	0	0	0	0	4	2	0	30	15	3
71·1	24·9	0	1	6	3	9	10	9	4	6	45	0	0	20	8	3	7	0	12	11	0	0	0	0	5	1	0	31	31	17
36·1	18·2	0	5	11	2	5	3	7	3	8	49	0	0	20	6	11	4	0	7	5	0	0	0	0	4	1	0	31	28	15
12·4	6·2	0	0	7	3	14	8	13	3	4	38	0	0	13	0	8	0	0	7	3	0	0	0	0	0	3	0	29	21	8
66·7	11·7	0	0	6	2	13	5	16	5	6	40	0	1	0	0	0	12	2	23	14	0	0	0	0	1	8	0	15	3	0
51·7	17·6	1	2	16	12	13	7	14	2	2	17	0	13	0	0	3	15	0	15	9	2	1	2	0	0	7	2	0	0	0
16·7	10·6	9	2	15	9	43	13	5	2	0	4	16	25	0	0	1	19	1	11	3	7	5	1	0	0	9	22	1	0	0
461·6	24·9	32	22	171	60	155	69	169	44	52	356	48	131	67	16	47	116	7	146	88	42	36	11	0	18	42	87	173	116	45

Mor. Třebová

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 1·8m h_r = 1·2m

62·7	28·4	2	6	0	3	30	5	6	17	21	0	14	29	0	0	5	22	1	8	6	3	0	0	0	0	3	20	0	0	0
7·6	5·1	6	10	2	4	12	0	1	11	47	0	13	29	0	0	6	15	5	8	1	8	3	0	0	0	0	24	0	0	0
12·4	5·7	7	0	0	13	24	3	5	16	32	0	3	30	0	0	7	14	2	8	4	8	6	0	0	0	0	18	0	0	0
22·5	10·5	0	2	1	9	31	0	4	15	25	3	0	7	0	0	4	8	2	7	5	3	0	0	0	0	0	0	8	0	0
46·6	18·7	8	1	0	17	31	0	1	22	18	3	0	0	6	0	7	13	1	9	4	1	0	0	0	4	0	0	26	14	2
36·5	10·1	9	2	0	7	22	0	1	12	38	8	0	0	4	0	6	12	0	13	8	0	0	0	0	7	0	0	30	14	2
125·7	38·2	0	4	4	13	24	3	7	13	19	6	0	0	15	6	4	7	0	9	8	0	0	0	1	11	1	0	31	29	14
67·4	14·6	0	2	5	4	21	2	2	8	38	11	0	0	18	3	11	5	1	12	9	0	0	0	0	8	4	0	31	27	11
48·0	22·8	0	2	1	9	30	2	4	7	24	11	0	0	6	0	10	5	2	8	6	0	0	0	0	2	3	0	29	19	3
60·0	17·7	0	4	2	11	35	1	4	17	14	5	0	5	0	0	1	13	5	14	12	0	0	0	0	0	1	0	12	2	0
40·4	10·1	2	3	6	8	28	9	8	12	16	0	1	13	0	0	1	19	0	13	9	3	1	0	0	0	2	4	0	0	0
2·4	1·2	2	1	0	9	51	3	2	3	24	0	19	25	0	0	1	28	0	5	1	4	1	0	0	0	2	24	0	0	0
532·2	38·2	17½	37	21	112	339	28	45	113	316	47	50	138	49	9	63	161	19	114	77	30	11	0	1	32	16	90	167	105	32

Napajedla

λ = 17°31' E Gr, φ = 49°10' N; H = (203 m) Ge = –

nezapočteno
non appliquée

Měsíc Mois	Tlak vzduchu (0°C — mm) Pression			Teplota Température °C										Vlhkost poměrná Humidité relat. %				Tlak par Tension de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0 — 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	–	–	–	-2·0	0·0	-1·4	-1·2	4·8	7.	-9·6	2.	5·9	7.	-10·0	2.	91	82	87	87	3·7	7·9	3·3	3·6	3·3
II.	–	–	–	-6·2	-0·8	-4·3	-3·9	6·2	4.	-17·0	11.	7·6	4.	-17·0	11.	85	60	74	73	2·6	6·0	3·5	4·1	3·5
III.	–	–	–	-3·2	4·7	-0·2	0·4	12·4	30.	-12·2	1.	14·0	30.	-12·2	1.	88	52	79	73	3·4	5·7	3·4	3·9	3·1
IV.	–	–	–	5·3	14·4	8·3	9·1	22·0	30.	1·2	20.	23·0	4.	-0·4	20.	84	46	69	66	5·5	5·8	3·1	4·2	3·2
V.	–	–	–	12·6	20·0	14·0	15·1	29·6	22.	4·8	9.	30·2	22.	7·4	12.	83	50	78	70	8·9	6·0	3·1	4·1	2·7
VI.	–	–	–	13·6	21·2	15·0	16·2	29·9	30.	8·8	10.	30·2	30.	4·1	10.	82	51	79	70	9·7	5·6	3·0	3·9	2·9
VII.	–	–	–	18·3	26·3	19·8	21·0	33·6	7.	13·0	26.	34·3	7.	11·0	29.	86	60	79	72	13·2	5·8	2·6	3·7	2·2
VIII.	–	–	–	15·5	26·0	18·6	19·9	31·2	20.	10·6	22.	33·0	20.	9·1	26.	94	51	79	74	12·5	4·4	2·1	3·0	1·5
IX.	–	–	–	13·2	23·8	16·6	17·5	30·2	10.	4·6	26.	31·2	10.	4·6	22.	88	48	74	70	10·2	4·5	2·0	3·5	1·9
X.	–	–	–	7·3	14·4	9·5	10·2	22·9	1.	0·0	16.	24·2	1.	0·0	26.	92	60	85	79	7·4	7·7	3·1	3·5	2·7
XI.	–	–	–	2·4	7·0	3·8	4·2	14·2	11.	-6·0	11.	14·9	11.	-6·0	16./19.	92	72	88	84	5·3	7·3	2·4	3·6	3·6
XII.	–	–	–	-0·2	1·3	-0·1	0·2	11·4	2.	-9·1	11.	12·1	2.	-11·8	12.	91	85	91	89	4·3	9·0	3·2	3·5	3·1
Rok Année	–	–	–	6·4	13·2	8·3	9·1	33·6	7./VII.	-17·0	11./II.	34·3	7./VII.	-17·0	11./II.	88	59	80	76	7·2	6·3	2·9	(3·7)	2·7

Nový Jičín

λ = 18°01' E Gr, φ = 49°36' N; H = 297 m Ge = –

nezapočteno
non appliquée

I.	–	–	–	-2·2	0·6	-1·3	-1·1	8·0	29.	-11·5	2.	8·0	29.	-12·1	2.	87	82	89	86	3·7	6·8	1·5	1·6	1·4
II.	–	–	–	-7·5	-2·8	-6·1	-5·6	5·4	4.	-19·4	11.	5·5	4.	-20·2	11.	79	78	83	80	2·7	7·0	1·5	1·7	1·5
III.	–	–	–	-4·0	3·4	-1·6	0·9	12·0	30.	-17·0	1.	12·3	30.	-18·2	1.	78	59	86	75	3·3	4·7	0·8	1·3	0·8
IV.	–	–	–	5·3	12·3	6·8	7·8	20·4	29.	1·0	19.	21·5	29.	-2·7	20.	79	57	83	73	5·8	4·5	1·0	1·9	1·1
V.	–	–	–	12·9	18·9	12·7	14·3	28·6	21.	3·5	9.	28·8	21.	0·0	1.	78	58	86	74	9·1	5·0	1·1	1·8	0·7
VI.	–	–	–	14·1	19·2	13·6	15·1	28·5	30.	9·2	9.	29·1	30.	4·0	11./15.	77	65	85	75	9·9	5·4	0·9	1·5	0·5
VII.	–	–	–	18·7	25·1	18·0	19·9	32·0	7.	13·5	28.	32·0	7.	10·0	21./25.	81	60	90	77	13·6	5·2	0·9	1·5	0·4
VIII.	–	–	–	16·7	24·6	16·8	18·7	31·0	15.	11·5	25.	32·0	15.	7·5	26.	84	61	92	79	12·8	4·0	0·6	1·2	0·4
IX.	–	–	–	14·2	22·6	14·6	16·5	29·9	10.	2·7	22.	30·0	10.	7·5	22.	81	55	86	74	10·5	4·0	1·2	1·9	0·7
X.	–	–	–	9·1	13·4	9·3	10·0	22·1	1.	-0·2	6.	22·6	1.	-2·0	6.	86	67	85	79	7·4	5·8	1·1	1·9	1·5
XI.	–	–	–	2·8	6·3	3·4	4·0	14·0	9.	-5·0	14.	14·5	9.	-5·8	14.	89	78	89	85	5·4	6·9	1·1	1·2	0·9
XII.	–	–	–	-0·2	1·2	-0·4	0·0	13·2	2.	-10·2	11./12.	13·5	2.	-13·1	12.	90	89	91	90	4·2	8·4	1·6	1·2	1·1
Rok Année	–	–	–	6·6	12·1	7·1	8·2	32·0	7./VII.	-19·4	11./II.	32·0	7./VII. et VIII.	-20·2	11./II.	82	67	87	79	7·4	5·6	1·1	1·6	0·9

Olešnice

λ = 16°26' E Gr, φ = 49°34' N; H = 564 m Ge = –

nezapočteno
non appliquée

I.	–	–	–	-3·6	0·5	-1·9	-1·7	8·5	4.6.	-16·2	2.	9·0	4./6.	-17·0	2.	90	91	93	91	3·9	7·9	1·8	2·0	2·1
II.	–	–	–	-9·6	-4·0	-6·8	-6·8	2·1	20.	-19·5	10.	2·5	15./26.	-22·5	11.	86	88	90	88	2·6	5·0	2·7	2·9	3·0
III.	–	–	–	-4·5	1·0	-3·0	-2·4	10·2	30.	-9·4	1.	11·0	30.	-12·5	1.	90	82	91	88	3·5	3·4	2·1	2·2	2·2
IV.	–	–	–	4·4	9·9	4·7	6·0	18·4	30.	-0·2	9.	19·0	30.	-2·0	2./26.	80	60	82	74	5·2	4·7	2·0	2·2	2·1
V.	–	–	–	10·6	16·4	10·4	11·9	25·8	21.	1·2	9.	26·5	21.	0·0	12.	80	59	78	72	7·6	5·4	1·8	2·2	2·1
VI.	–	–	–	12·1	16·8	11·3	12·9	25·7	30.	6·2	10.	26·5	30.	1·0	10.	76	62	79	72	8·2	4·7	1·8	2·4	2·3
VII.	–	–	–	16·9	22·9	16·0	17·8	29·6	7.	9·4	4.	31·5	7.	6·5	4.	78	55	78	70	10·9	3·9	1·5	2·1	2·0
VIII.	–	–	–	15·5	22·4	15·0	17·0	30·6	20.	10·8	24.	32·0	20.	6·5	14./25.	83	59	83	75	11·0	3·4	1·5	2·1	1·9
IX.	–	–	–	12·1	19·8	11·0	13·5	26·6	10.	5·2	22.	27·0	10.	3·5	22.	84	57	81	74	9·0	2·3	1·5	1·8	1·8
X.	–	–	–	5·8	10·2	6·2	7·1	17·8	2.	-0·2	26.	20·0	2.	-3·5	26.	89	72	87	83	6·4	5·7	1·9	2·4	2·1
XI.	–	–	–	1·1	3·1	0·8	1·4	10·4	11	-4·0	16.	10·5	11.	-6·5	16.	94	88	91	91	4·8	7·0	2·4	2·3	2·2
XII.	–	–	–	-2·6	-1·4	-3·0	-2·5	8·0	2	-6·7	28.	9·0	2.	-8·5	14./31.	91	91	91	91	3·6	8·7	2·3	2·3	2·2
Rok Année	–	–	–	4·8	9·8	5·1	6·2	30·6	20./VIII.	-19·5	10./II.	32·0	20./VIII.	-22·5	11./I.	85	72	85	81	6·4	5·1	1·9	2·2	2·2

Olomouc

λ = 17°13' E Gr, φ = 49°36' N; H = 263 m ✓ Ge = +0·28

nezapočteno
non appliquée

I.	747·62	760·4	725·0	-2·7	-0·8	-1·9	-1·8	4·2	7.	-10·2	2.	6·0	7.	-11·3	2.	91	90	92	91	3·7	7·8	1·0	1·3	0·8
II.	43·46	54·9	32·7	-6·4	-1·9	-4·4	-4·3	4·6	4.	-17·1	11	5·5	4.	-17·9	11.	81	72	80	78	2·8	5·8	1·6	1·2	1·6
III.	39·11	49·2	22·0	-2·9	2·6	-0·6	-0·4	10·0	30.	-10·7	1.	13·2	30.	-11·7	1.	85	69	83	79	3·6	5·6	1·3	2·2	1·5
IV.	33·88	44·5	21·9	5·5	12·8	7·7	8·4	20·7	29.	0·2	9.	21·2	4.	-0·1	10./11.	81	49	69	66	5·3	5·5	1·4	2·7	1·6
V.	35·27	45·0	25·7	12·8	19·1	13·8	14·8	27·9	21.	3·3	9.	28·4	24./26.	1·8	12.	78	53	75	69	8·6	5·8	1·2	2·3	1·3
VI.	38·06	44·6	31·2	13·3	19·5	14·3	15·4	27·4	30.	8·8	9.	27·8	30.	4·5	10.	81	55	76	71	9·2	6·0	0·8	2·0	0·8
VII.	36·36	43·1	26·3	18·6	25·6	19·4	20·7	32·7	7.	13·6	29.	33·2	7.	10·1	23.	78	48	76	67	12·1	5·3	0·8	2·3	1·1
VIII.	40·97	46·9	33·6	17·0	24·6	18·8	19·8	31·0	20.	13·3	10.	32·0	20.	10·2	25.	87	51	73	68	11·6	4·1	0·6	2·1	0·9
IX.	39·04	51·1	31·1	13·6	22·5	16·4	17·2	29·2	10.	5·0	22.	29·8	10.	4·2	22.	84	50	72	69	10·0	4·2	0·8	2·4	0·9
X.	34·79	43·0	25·6	6·6	13·2	9·0	9·5	23·2	1.	-0·3	26.	24·8	1.	-0·8	26.	91	63	82	79	7·0	7·4	1·0	2·3	1·2
XI.	42·98	54·6	30·8	2·2	5·5	3·3	3·6	12·6	11.	-5·4	19.	13·2	11.	-6·0	19.	92	80	88	87	5·3	7·9	0·9	1·3	0·9
XII.	46·37	55·4	31·5	-0·9	0·4	-0·6	-0·4	11·6	2.	-8·4	11.	12·0	2.	-9·0	12.	91	89	92	91	4·1	9·2	1·7	2·0	1·8
Rok Année	39·82	60·4	21·9	6·4	11·9	7·9	8·5	33·7	2./VII.	-17·1	11./I.	33·2	7./VII.	-17·8	11./I.	84	64	80	76	6·9	6·2	1·1	2·0	1·2

Napajedla

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 1·5m h_r = 1·6m

Srážky mm Précipitation Σ	Srážky mm Précipitation Max.	✱ cm Σ	Vítr – směr Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours: ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní d'été	tropické tropicaux	jasné serein	zamrač. couvert	≦0·1	≦0·1 srážek précip.	≧1·0 srážek précip.	≦0·1 ▵≧1·0	✱	△	▲	T	≡¹	≡²	Teplota prům. °C. Temp. moyenne ≦10°	≧10°	≧15°	≧20°
36·8	16·5	5	2	1	4	35	19	2	4	21	5	13	24	0	0	2	21	3	10	7	6	1	0	0	0	10	21	0	0	0
4·7	2·9	8	1	2	2	16	5	5	2	49	5	10	27	0	0	3	8	8	9	1	8	6	1	0	0	2	23	0	0	0
16·1	6·5	15	0	1	2	33	4	2	2	42	7	0	26	0	0	8	10	7	10	3	10	7	0	0	0	2	14	0	0	0
16·4	3·5	0	3	0	2	13	14	5	10	37	6	0	4	0	0	2	5	8	11	7	1	0	2	0	1	0	0	13	0	0
44·2	11·0	0	1	1	1	16	21	4	7	35	7	0	0	10	1	4	8	6	12	9	0	0	0	0	1	4	2	0	28	21	2
32·2	11·0	0	1	3	0	4	14	11	2	41	14	0	0	8	1	6	5	5	8	5	0	0	0	0	5	5	0	30	21	6
68·4	25·0	0	3	0	1	10	17	9	9	29	15	0	0	23	11	2	4	4	11	8	0	0	0	0	14	1	0	31	31	17
25·9	7·2	0	4	1	0	6	10	8	10	27	27	0	0	22	13	7	5	2	8	5	0	0	0	0	4	3	0	31	31	15
10·2	5·5	0	2	0	0	13	20	4	3	27	21	0	0	18	2	9	4	5	5	3	0	0	0	0	0	3	0	29	24	9
50·0	11·4	0	0	1	0	19	25	13	5	17	13	0	1	0	0	0	13	6	19	13	0	0	0	0	1	8	0	16	3	0
42·8	21·2	1	0	1	3	13	22	9	0	29	13	0	11	0	0	1	16	2	13	6	1	1	0	0	0	3	3	0	0	0
13·6	8·3	16	0	1	0	56	3	3	3	21	6	14	24	0	0	0	24	3	10	2	3	13	1	0	0	7	21	1	0	0
361·3	25·0	45	17	12	15	234	174	75	57	375	139	37	117	81	28	44	123	59	126	69	29	28	4	1	29	46	82	179	131	49

Nový Jičín

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 2·1m h_r = 1·5m

44·5	9·5	3	0	12	0	0	2	42	11	1	25	12	29	0	0	2	15	0	11	8	8	9	1	0	0	1	19	0	0	0
9·6	2·4	19	0	33	0	1	0	15	6	10	22	18	29	0	0	3	14	0	9	4	9	21	0	0	0	0	26	0	0	0
23·6	6·2	24	1	14	0	4	1	22	3	7	41	5	27	0	0	9	6	0	10	7	10	21	0	0	0	0	17	0	0	0
39·4	16·4	0	0	22	0	2	0	21	7	9	29	0	6	0	0	10	4	0	11	6	0	0	0	0	1	2	0	12	0	0
55·1	23·8	0	0	14	0	0	5	27	4	6	37	0	1	5	0	5	6	0	12	11	0	0	0	0	4	0	0	28	13	2
68·9	13·5	0	0	24	0	3	2	16	4	3	38	0	0	5	0	6	7	0	15	13	0	0	0	0	5	0	0	30	15	4
112·8	31·0	0	0	20	0	3	2	19	0	6	44	0	0	18	7	6	7	0	12	10	0	0	0	0	8	1	0	31	31	16
117·1	42·0	0	0	6	0	5	1	19	2	11	49	0	0	19	7	14	8	0	11	10	0	0	0	0	3	0	0	31	29	15
33·8	13·6	0	0	9	0	3	2	33	1	2	40	0	0	12	1	7	3	0	7	5	0	0	0	1	2	1	0	29	20	7
87·4	20·0	0	0	6	0	3	0	40	5	8	31	0	2	0	0	5	8	0	12	11	0	0	0	0	1	0	0	15	3	0
29·2	11·6	0	0	10	0	1	0	34	2	3	40	0	11	0	0	5	14	0	11	8	1	0	0	0	2	2	2	0	0	
22·2	5·6	15	0	10	0	0	1	34	8	4	36	13	25	0	0	0	21	0	8	7	5	11	0	0	0	3	22	1	0	0
643·6	42·0	61	1	180	0	25	16	321	53	70	432	48	130	59	15	72	113	(0)	129	100	33	62	1	0	24	10	86	179	111	44

Olešnice

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 1·5m h_r = 1·3m

71·7	25·4	5	0	0	0	13	2	33	2	43	0	15	28	0	0	4	23	0	7	6	1	20	0	0	0	21	25	0	0	0
8·7	6·2	12	2	5	2	6	0	13	0	59	0	23	29	0	0	7	10	6	8	1·	7	(6)	0	0	0	0	29	0	0	0
10·1	6·5	17	1	0	0	37	1	19	2	33	0	9	31	0	0	14	7	5	5	3	5	14	0	0	0	0	28	0	0	0
9·4	3·5	0	4	1	6	29	2	21	2	25	0	0	8	0	0	10	11	1	6	3	2	0	0	0	1	2	0	4	0	0
75·9	19·8	0	2	7	0	33	6	11	1	33	0	0	1	3	0	10	13	1	11	8	2	0	0	0	2	1	0	21	9	1
49·5	16·7	0	5	1	1	29	1	15	0	38	0	0	0	2	0	9	8	1	10	8	0	0	0	0	4	(4)	0	26	8	0
74·4	12·8	0	2	6	0	7	16	23	4	35	0	0	0	14	3	13	9	0	11	10	0	0	0	0	4	2	0	31	28	10
94·3	33·4	0	0	3	0	17	10	14	2	47	0	0	0	15	2	16	7	2	8	7	0	0	0	0	5	(15)	0	31	24	8
27·1	14·4	0	0	0	0	12	10	37	3	28	0	0	0	2	0	20	5	0	6	4	0	0	0	0	0	(5)	0	28	12	1
68·6	23·2	0	0	1	0	10	20	47	3	12	0	0	8	0	0	6	8	1	12	11	0	0	0	0	0	(27)	0	5	0	0
50·9	15·7	10	1	9	1	28	12	14	1	24	0	3	20	0	0	4	18	0	12	8	2	(2)	0	0	0	(24)	9	0	0	0
0·5	0·5	1	1	8	0	2	5	2	0	75	0	24	26	0	0	1	25	3	1	0	1	5	0	0	0	(26)	25	0	0	0
541·1	33·4	45	18	41	10	223	85	249	20	452	0	74	151	36	5	114	144	20	97	69	20	(47)	0	0	16	(127)	116	146	81	20

Olomouc

B_c = -0·37 (1922) nezapočteno / non appliquée h_t = 2·0m h_r = 1·0m

35·9	9·8	1	8	3	2	3	22	8	2	6	39	15	29	0	0	2	19	1	10	6	6	18	0	0	0	9	22	0	0	0
6·8	3·3	7	22	12	2	1	5	3	10	18	14	17	29	0	0	6	10	3	15	2	11	2	3	0	0	0	25	0	0	0
13·8	3·4	11	16	4	2	12	18	4	14	10	13	3	27	0	0	7	12	12	11	5	11	6	0	0	0	0	15	0	0	0
4·9	2·9	0	14	9	3	11	10	9	6	16	12	0	2	0	0	1	7	15	7	1	2	0	1	0	0	0	0	10	1	0
46·5	12·5	0	7	9	4	13	6	7	10	10	27	0	0	6	0	4	7	8	11	9	0	0	0	0	3	0	0	28	17	3
27·8	8·2	0	11	3	6	5	7	1	8	12	37	0	0	5	0	3	11	2	12	8	0	0	0	1	4	2	0	30	19	2
71·7	22·0	0	4	7	3	14	9	4	9	14	29	0	0	19	5	5	5	8	12	9	0	0	0	0	7	2	0	31	31	17
50·7	19·6	0	6	2	4	9	5	2	8	19	38	0	0	18	7	10	3	3	9	6	0	0	0	0	4	4	0	31	31	17
26·7	10·1	0	7	5	0	11	12	4	7	10	34	0	0	10	0	8	3	12	9	5	0	0	0	0	3	2	1	0	29	25	7
42·0	9·8	0	3	0	2	14	18	10	11	6	29	0	2	0	0	0	14	12	15	11	0	0	1	0	1	8	0	15	2	0
32·0	13·5	0	6	4	2	6	15	4	4	7	42	1	11	0	0	1	18	4	15	9	1	0	0	0	0	12	3	0	0	0
6·7	3·4	6	6	4	1	18	28	8	1	8	19	21	25	0	0	1	25	4	10	2	3	2	0	0	0	16	23	0	0	0
365·5	22·0	25	110	62	31	117	156	64	90	186	333	57	125	58	12	48	134	84	136	73	34	28	5	1	21	54	88	174	126	46

Olomouc-Kl. Hradisko λ- 17°16' E Gr; φ= 49°37' N; H=216m b, 215m s Go= +0·28

nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0°C — mm) Pression			Teplota °C Température										Vlhkost poměrná % Humidité relat.				Tlak par / Tension de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 — 12		
	Průměr M.	Max	Min.	7h	14h	21h	Průměr M	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M			7h	14h	21h
I.	751·93	763·7	730·0	-2·9	-0·6	-1·9	-1·8	4·6	7.	-12·0	2.	4·6	7.	-12·0	2.	(80)	(80)	(82)	(81)	(3·4)	8·1	1·6	2·2	1·6
II.	48·23	60·5	37·5	-6·5	-1·5	-4·6	-4·3	5·2	4.	-18·6	11.	5·5	4.	-18·6	11/12.	(64)	(70)	(65)	(66)	(2·5)	6·2	1·8	3·3	2·6
III.	43·88	53·5	25·8	-3·4	3·2	-0·6	-0·4	11·0	30.	-11·6	1.	12·8	30.	-12·2	1.	(78)	(68)	(81)	(76)	(2·4)	5·5	1·7	3·2	2·2
IV.	39·98	48·7	29·6	5·4	13·7	8·1	8·9	21·6	29.	1·0	10.	21·8	29.	-1·8	26.	(75)	(45)	(66)	(62)	(5·1)	5·3	1·9	3·8	2·0
V.	39·66	49·0	30·4	12·7	19·9	13·9	15·1	29·0	22.	3·8	9.	29·0	22.	0·2	12.	(76)	(49)	(74)	(66)	(8·4)	5·7	1·7	3·3	1·8
VI.	42·31	48·2	37·3	13·5	20·2	14·5	15·7	28·8	30.	9·0	10.	29·0	30.	3·0	10.	(78)	(57)	(76)	(68)	(9·1)	6·2	1·4	3·3	1·5
VII.	40·64	47·1	30·4	18·6	26·6	19·6	21·0	33·6	7.	12·8	29.	34·0	7.	9·0	29.	(76)	(45)	(74)	(65)	(11·9)	5·5	1·5	3·3	1·6
VIII.	45·30	50·7	38·0	16·5	25·7	18·8	20·0	32·6	20.	13·0	25.	33·0	20.	8·0	25.	(81)	(47)	(73)	(67)	(11·4)	4·3	1·3	3·2	1·5
IX.	43·45	55·4	35·3	12·8	23·1	16·5	17·2	30·3	10.	4·8	22.	30·4	10.	2·0	22.	(82)	(50)	(75)	(69)	(10·1)	4·2	1·3	3·3	1·6
X.	39·99	47·3	30·4	6·6	13·8	9·0	9·6	23·8	1.	-2·2	6.	24·4	1.	-3·5	6.	(86)	(67)	(81)	(76)	(6·9)	7·2	1·4	3·5	1·8
XI.	47·47	58·7	35·5	9·1	6·1	3·2	3·7	18·7	11.	-5·6	19.	14·0	10/11.	-6·0	20.	(89)	(75)	(88)	(84)	(5·1)	7·9	1·4	2·1	1·7
XII.	50·88	59·3	36·1	-0·7	0·7	-0·2	-0·1	12·0	2.	-7·0	11.	12·0	2.	-10·0	12.	(87)	(85)	(87)	(86)	(4·1)	8·9	1·6	1·9	1·7
Rok / Année	44·34	63·7	25·8	6·2	12·5	8·0	8·7	33·6	7./VIII.	-18·6	11./II.	34·0	7./VI.	-18·6	11./12./II.	(79)	(60)	(77)	(72)	(6·8)	6·2	1·6	(3·0)	1·8

Opava I. 4) λ- 17°54' E Gr; φ= 49°56' N; H=268m b, 261m s Go= +0·29

nezapočteno / non appliquée

I.	745·21	758·4	722·3	-1·4	1·4	-0·7	-0·4	8·1	29.	-8·0	2.	8·2	29.	-19·2	2.	(81)	(75)	(79)	(79)	(3·6)	5·4	2·4	3·0	1·4
II.	41·66	54·4	30·6	-5·7	-2·6	-4·9	-4·5	6·6	4.	-19·0	11.	7·2	4.	-19·3	11.	(78)	(70)	(76)	(75)	(2·5)	6·5	2·6	3·8	2·3
III.	37·32	47·8	18·7	-3·1	2·5	-1·0	-0·6	10·2	31.	-13·0	1.	10·2	31.	-13·9	1.	(78)	(61)	(75)	(71)	(3·2)	3·9	1·9	3·0	1·5
IV.	32·12	42·2	19·5	5·9	11·6	7·5	8·1	18·5	29.	1·3	20.	19·0	5.	-1·2	20.	(77)	(60)	(77)	(69)	(5·7)	4·6	2·1	2·7	1·3
V.	33·53	43·1	24·4	13·0	18·4	13·7	14·7	27·2	21.	4·2	9.	28·0	22.	2·8	9.	(79)	(60)	(76)	(72)	(9·1)	4·8	1·8	2·8	1·5
VI.	36·18	42·5	28·9	14·1	18·9	14·5	15·5	27·9	30.	9·5	9.	28·4	30.	5·7	10.	(74)	(60)	(76)	(70)	(9·4)	5·5	2·7	3·2	1·8
VII.	34·43	41·6	24·1	18·3	25·0	19·2	20·4	31·3	13.	14·9	28.	31·9	13.	11·1	29.	(78)	(51)	(75)	(68)	(12·3)	4·6	1·6	3·4	0·8
VIII.	39·11	45·1	32·4	17·1	24·0	18·3	19·4	31·0	21.	11·8	26.	31·0	21.	9·0	26.	(76)	(54)	(73)	(68)	(11·5)	4·3	1·5	2·7	1·2
IX.	36·99	49·2	30·2	13·9	21·5	16·2	16·9	29·5	10.	6·8	22.	30·0	10.	3·2	23.	(79)	(52)	(73)	(68)	(9·9)	3·3	2·1	3·5	1·6
X	32·63	41·4	23·8	8·4	13·4	9·5	10·2	20·8	2.	1·5	6.	21·5	2.	0·2	6.	(82)	(62)	(79)	(74)	(7·1)	5·4	2·0	3·2	2·0
XI.	40·71	53·6	27·6	3·3	6·2	4·1	4·4	12·8	9.	-2·0	19.	12·9	9.	-3·0	19.	(86)	(76)	(86)	(83)	(5·3)	6·4	1·7	2·9	1·8
XII.	43·70	53·4	29·1	0·0	2·0	0·5	0·7	12·8	2.	-7·5	12.	12·8	2.	-9·3	12.	(87)	(78)	(85)	(84)	(4·1)	6·7	2·2	2·9	1·5
Rok / Année	37·80	58·4	18·7	7·0	11·9	8·1	8·7	31·3	13./VII.	-19·0	11./II.	31·9	13./VII.	-19·3	11./II.	(80)	(63)	(77)	(73)	(7·0)	5·1	2·1	3·1	1·5

Opava II. λ- 17°55' E Gr; φ= 49°57' N; H= 268m b Go= +0·29

nezapočteno / non appliquée

I.	746·36	759·8	723·4	-1·9	1·3	-1·1	-0·7	10·2	29.	-8·6	2.	10·7	29.	-10·0	2.	87	79	87	84	3·8	6·2	1·9	2·3	1·6
II.	42·87	55·4	32·0	-6·4	-2·8	-5·4	-5·0	6·9	4.	-19·6	11.	7·3	4.	-20·2	12.	(82)	(70)	(81)	(77)	(2·7)	7·2	1·9	3·4	2·3
III.	38·52	49·0	19·6	-3·6	-2·2	-1·3	-1·0	10·8	30.	-16·0	1.	11·3	30.	-17·0	1.	(83)	(61)	(83)	(76)	(3·2)	5·3	1·3	2·0	1·1
IV	33·45	44·2	20·6	4·8	11·6	6·6	7·4	19·4	29.	0·4	9.	20·0	29.	-2·6	20.	(84)	(55)	(78)	(72)	(5·6)	5·6	1·8	2·6	1·3
V.	35·00	44·6	25·5	12·2	18·1	12·5	13·8	28·0	22.	3·1	9.	28·0	22.	-0·4	1.	81	57	82	73	8·6	6·1	1·1	2·2	0·9
VI.	37·63	44·0	30·7	13·4	17·9	12·7	14·2	27·4	30.	7·6	9.	28·6	30.	3·0	12.	(76)	(57)	(87)	(73)	(8·9)	6·2	1·3	1·5	0·4
VII.	35·97	42·9	25·6	18·1	24·6	17·8	19·6	31·4	13.	13·4	28.	31·7	6.	8·0	23.	82	51	84	72	12·3	6·2	0·6	1·8	0·4
VIII.	40·44	46·5	33·0	16·9	24·0	16·9	18·6	31·2	20.	10·8	26.	31·2	26./27.	5·0	26.	82	53	83	73	11·6	4·8	0·7	1·7	0·5
IX.	38·37	50·7	29·4	13·6	22·0	14·9	16·4	30·0	10.	3·4	22.	30·9	11.	0·4	23.	81	48	79	69	9·6	4·5	1·4	2·8	0·8
X	33·90	42·9	25·0	7·4	13·0	8·6	9·4	21·8	1.	-2·4	6.	22·0	1.	-4·4	6.	84	61	81	75	6·7	6·7	1·6	2·7	1·6
XI.	42·10	55·6	28·2	2·7	5·8	3·7	4·0	14·6	10.	-4·0	19.	15·0	10.	-4·2	19.	87	76	87	84	5·2	7·3	1·6	2·4	2·0
XII.	45·19	54·8	30·6	-0·6	1·6	-0·2	0·2	13·3	2.	-7·6	12.	13·6	2.	-11·0	12.	89	83	88	86	4·1	7·3	2·2	2·5	1·7
Rok / Année	39·15	59·8	19·6	6·4	11·6	7·1	8·1	31·4	13./VII.	-19·6	11./II.	31·7	6./VII.	-20·2	12./II.	(83)	(63)	(83)	(74)	(6·9)	6·1	1·4	2·3	1·2

Petrovice λ- 18°33' E Gr; φ= 49°54' N; H= 223m Go= —

nezapočteno / non appliquée

I.	—	—	—	-1·7	0·9	-1·2	-0·6	9·2	7.	-7·9	2.	9·2	7.	-8·9	11.	(84)	(72)	(83)	(80)	(3·4)	7·4	1·9	2·5	2·0
II.	—	—	—	-6·8	-3·2	-5·4	-5·2	3·1	4.	-19·4	12.	4·7	4.	-19·7	12.	(76)	(58)	(68)	(67)	(2·0)	7·1	2·7	3·3	2·8
III.	—	—	—	-3·7	2·6	-1·2	-0·9	11·5	31.	-14·4	1.	11·8	31.	-14·9	1.	(79)	(54)	(78)	(70)	(3·0)	5·5	1·6	2·3	1·9
IV.	—	—	—	6·3	11·7	7·3	8·2	19·1	5.	1·5	9.	19·8	5.	-1·1	20.	(72)	(49)	(67)	(63)	(5·1)	5·8	2·2	1·9	1·8
V.	—	—	—	14·4	18·3	13·7	15·1	28·7	22.	2·1	9.	29·4	22.	1·2	9.	(64)	(51)	(74)	(63)	(8·1)	6·4	2·0	3·2	1·4
VI.	—	—	—	15·7	18·9	14·3	15·8	27·4	20.	9·7	7.	29·2	30.	4·0	11.	(63)	(52)	(77)	(64)	(8·5)	6·8	1·9	2·7	1·1
VII	—	—	—	21·0	24·9	19·0	20·9	31·9	6.	14·6	28.	33·3	6.	9·9	29.	(63)	(49)	(78)	(64)	(11·8)	6·3	1·5	2·3	1·0
VIII.	—	—	—	18·1	23·4	18·1	19·4	30·2	1.	10·9	25.	31·1	1.	7·2	25.	(72)	(50)	(81)	(68)	(11·6)	5·2	1·3	2·2	0·7
IX.	—	—	—	14·0	21·2	15·0	16·3	29·2	10.	5·9	22.	29·8	10.	3·0	22.	(79)	(49)	(79)	(69)	(9·6)	5·1	1·0	2·7	0·8
X.	—	—	—	7·9	13·3	9·2	9·9	20·8	2.	0·0	6.	20·9	1./2.	-1·0	6.	(81)	(57)	(78)	(72)	(6·6)	7·1	2·1	2·9	1·5
XI.	—	—	—	2·2	6·1	3·3	3·7	12·8	4.	-4·5	19.	13·3	4.	-4·8	19.	(85)	(69)	(84)	(79)	(4·7)	6·9	1·3	2·1	1·4
XII.	—	—	—	-0·4	1·6	-0·4	0·9	13·1	2.	-9·2	12.	14·1	2.	-9·8	12.	(82)	(72)	(82)	(79)	(3·9)	7·6	1·8	2·1	1·5
Rok / Année	—	—	—	7·2	11·6	7·6	8·6	31·9	6./VII.	-19·4	12./II.	33·3	6./VII.	-19·7	12./II.	(75)	(57)	(77)	(70)	(4·9)	6·4	1·8	2·5	1·5

Olomouc-Kl. Hradisko

B_c = −0·48 (1929) nezapočteno / non appliquée h_t = 3·0 m h_r = 1·3 m

Srážky mm / Précipitation Σ	Max.	cm Σ	Vítr – směr / Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní – Nombre de jours: ledové / sans dépôt	mrazové / de gelée	ledy / de glace	tropické / tropicaux	jasné / sereins	zamražené / couverts	≥1	≥0·1 srážek / précip.	≥1·0 srážek / précip.	≥0·1 △▲	⊼	△	▲	⊤ K	≥1 ≡²	Teplota prům. / Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
50·3	19·1	0	5	29	0	21	18	11	0	5	4	18	29	0	0	1	20	0	8	7	5	0	0	0	0	6	22	0	0	0
4·2	1·6	0	20	29	9	9	4	3	0	10	3	17	28	0	0	5	11	0	5	2	5	0	0	0	0	(1)	26	0	0	0
14·8	3·2	0	25	20	1	20	21	0	1	4	7	5	29	0	0	7	11	1	9	6	9	0	0	0	0	2	15	0	0	0
7·2	2·6	0	23	22	2	21	13	0	1	8	0	0	7	0	0	4	6	3	5	4	1	0	0	1	0	0	0	10	1	0
57·1	15·2	0	11	32	2	27	7	1	0	10	3	0	0	7	0	5	8	1	11	9	0	0	0	0	1	0	0	27	18	5
29·5	6·0	0	31	27	0	17	11	0	0	1	3	0	0	5	0	3	11	0	9	8	0	0	0	0	4	0	0	30	19	3
62·5	19·9	0	31	22	0	20	14	0	0	2	4	0	0	21	11	1	6	0	9	9	0	0	0	1	6	0	0	31	31	17
37·4	10·2	0	30	24	4	13	8	0	0	9	5	0	0	19	11	11	4	0	9	7	0	0	0	0	3	0	0	31	30	17
36·7	12·2	0	16	27	5	18	11	2	2	3	6	0	0	15	1	6	2	0	6	6	0	0	0	0	3	0	0	29	24	5
52·2	13·0	0	20	7	0	29	25	3	1	2	6	0	3	0	0	1	12	1	15	14	0	0	0	0	1	1	0	16	3	0
37·0	14·6	0	15	22	1	24	14	6	0	3	5	1	12	0	0	1	17	1	14	11	0	0	0	0	0	7	3	0	0	0
6·3	3·6	5	8	17	4	19	35	4	0	2	4	20	25	0	0	1	26	0	6	2	2	2	0	0	0	6	22	0	0	0
395·2	19·9	(5)	235	278	28	238	181	30	5	59	44	61	133	67	23	46	134	(7)	106	85	22	2	1	1	18	(23)	88	174	126	47

Opava I.

B_c = +1·04 (1932) nezapočteno / non appliquée h_t = 8·4 m h_r = 1·4 m

35·6	12·8	11	10	2	1	3	11	44	4	6	12	9	29	0	0	8	10	6	9	7	4	5	0	0	0	6	15	0	0	0
11·9	2·9	13	19	10	4	3	0	5	17	23	6	17	29	0	0	4	9	10	10	5	10	11	0	0	0	1	24	0	0	0
18·9	6·7	15	8	9	1	0	10	21	9	24	11	6	29	0	0	13	6	4	7	5	7	13	1	0	0	(2)	18	0	0	0
14·7	8·0	0	15	4	5	5	9	18	6	10	18	0	3	0	0	6	3	6	6	3	0	0	0	0	1	2	0	9	0	0
64·7	18·7	0	5	12	7	2	13	10	16	16	12	0	0	2	0	7	5	4	16	13	1	0	0	0	6	1	0	28	16	2
46·4	10·7	0	14	6	1	2	13	6	9	26	13	0	0	3	0	7	8	5	18	12	0	0	0	0	4	0	0	30	19	2
66·6	19·5	0	11	3	0	1	16	7	12	24	19	0	0	18	4	9	6	3	12	9	0	0	0	1	10	0	0	31	31	17
55·9	17·3	0	10	1	5	1	8	8	13	27	20	0	0	17	3	11	6	3	12	6	0	0	0	0	3	0	0	31	30	15
23·2	6·5	0	4	3	4	4	20	21	10	16	8	0	0	7	1	11	1	5	12	6	0	0	0	0	3	2	0	29	21	6
49·2	22·5	0	3	2	5	1	16	21	25	12	8	0	0	0	0	6	7	6	15	9	0	0	0	0	1	0	0	16	3	0
19·4	7·0	0	9	6	4	3	9	29	9	14	7	0	8	0	0	6	15	3	13	6	1	0	0	0	0	3	1	1	0	0
3·8	1·2	1	8	5	2	1	6	54	1	9	7	9	23	0	0	7	17	13	6	2	3	1	0	0	0	2	14	1	0	0
410·3	22·5	40	116	63	39	26	131	244	131	207	141	41	121	47	8	(95)	93	58	136	83	26	30	1	1	28	(17)	72	176	120	42

Opava II.

B_c = −0·20 (1932) nezapočteno / non appliquée h_t = 2·2 m h_r = 1·1 m

26·6	10·5	10	9	3	2	1	15	41	8	4	10	9	29	0	0	5	12	4	9	5	4	6	0	0	0	(4)	19	0	0	0
6·5	0·9	11	35	7	3	1	1	14	11	8	7	18	29	0	0	1	14	10	14	0	13	16	1	0	0	1	26	0	0	0
15·0	6·4	13	21	4	2	0	8	28	5	6	19	5	28	0	0	9	10	2	10	4	9	14	2	0	0	0	18	0	0	0
13·4	6·0	0	19	7	2	3	5	18	13	4	19	0	7	0	0	2	5	6	12	3	2	0	0	0	1	(3)	0	7	0	0
63·1	19·0	0	17	8	3	1	7	16	11	4	26	0	1	4	0	5	7	3	16	11	1	0	0	0	5	2	0	28	12	2
35·6	9·1	0	14	2	3	0	3	13	5	22	28	0	0	4	0	3	11	1	15	11	0	0	0	0	4	(1)	0	30	12	2
64·1	20·9	0	20	2	0	5	5	11	6	9	35	0	0	17	6	5	9	0	11	10	0	0	0	0	9	0	0	31	31	15
61·7	18·0	0	18	1	2	3	6	9	11	9	34	0	0	18	7	10	6	1	12	6	0	0	0	0	3	1	0	31	29	14
24·5	6·1	0	8	2	2	1	1	29	13	6	23	0	0	11	1	6	3	3	13	7	0	0	0	0	2	(4)	0	30	19	6
39·0	13·8	0	7	3	4	0	6	37	18	2	16	0	4	0	0	2	9	3	15	8	0	0	0	0	1	2	0	13	3	0
16·5	4·9	0	11	5	2	0	3	37	7	4	21	0	10	0	0	4	17	5	16	4	1	0	0	0	0	(3)	2	1	0	0
3·4	1·4	(3)	14	4	0	0	5	53	3	3	11	10	25	0	0	3	19	5	6	1	3	(3)	0	0	0	(5)	18	1	0	0
369·4	20·9	(37)	193	48	25	15	65	306	111	81	254	41	133	54	14	55	122	53	149	70	33	(39)	3	0	25	(26)	83	154	80	25

Petrovice

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 2·0 m h_r = 1·0 m

46·2	20·0	–	2	5	4	3	7	43	12	7	10	9	28	0	0	2	16	1	12	9	6	–	0	0	0	1	27	0	0	0
21·6	8·2	–	7	26	9	0	0	20	13	6	6	16	29	0	0	3	15	5	17	5	17	–	0	0	0	0	26	0	0	0
17·4	4·5	–	2	7	10	7	8	14	16	18	11	4	28	0	0	8	11	2	12	6	11	–	0	0	0	2	17	0	0	0
31·7	13·6	–	9	13	3	1	11	25	7	11	10	0	2	0	0	3	7	4	13	3	0	–	0	0	0	0	0	10	0	0
70·1	27·1	–	3	10	15	5	5	19	15	8	13	0	0	4	0	6	11	1	19	13	0	–	0	0	3	0	0	28	20	3
77·2	15·5	–	5	3	3	1	10	15	22	20	11	0	0	5	0	3	13	2	13	11	0	–	0	0	8	0	0	30	18	4
106·7	40·4	–	8	7	6	2	6	13	12	23	16	0	0	20	9	3	9	1	12	11	0	–	0	1	5	1	0	31	31	20
120·8	30·5	–	1	2	8	6	9	11	12	17	27	0	0	16	4	8	11	0	14	12	0	–	0	0	4	3	0	31	30	15
45·0	23·0	–	3	5	6	7	4	17	11	8	29	0	0	8	0	7	5	1	8	5	0	–	0	0	3	2	0	29	22	5
77·4	14·5	–	0	6	6	3	7	34	11	9	17	0	2	0	0	0	13	0	19	13	0	–	0	0	1	0	0	15	3	0
23·6	7·6	–	0	8	8	0	1	17	22	11	23	0	12	0	0	5	14	0	15	8	1	–	0	0	0	4	3	0	0	0
7·0	1·8	–	4	5	6	5	2	35	13	9	14	10	25	0	0	1	16	0	9	3	3	–	0	0	0	1	16	1	0	0
636·7	40·4	–	44	97	84	40	70	263	166	147	187	39	126	53	13	49	141	17	163	99	38	–	0	1	24	14	83	175	124	47

Písek

λ= 18°48' E Gr, φ= 49°34' N, H= 420m Gc= — nezapočteno non appliquée

Měsíc Mois	Tlak vzduchu (0°C — mm) Pression			Teplota Température °C												Vlhkost poměrná Humidité relat. %				Tlak par Tension de vap.	Relativní nedostatek	Vítr Vent 0 — 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Průměr M.			7h	14h	21h
I.	—	—	—	-3·9	0·4	-2·9	-2·3	8·0	29.	-12·0	29.	9·0	29.	-12·1	30.	88	82	87	86	3·4	5·5	2·5	2·4	2·1
II.	—	—	—	-10·0	-4·2	-7·8	-7·4	1·0	23.	-26·6	12.	4·0	25.	-27·0	12.	82	85	84	84	2·5	6·1	2·5	3·1	2·2
III.	—	—	—	-6·5	2·3	-3·2	-2·6	9·8	6.	-15·2	1.	10·0	6.	-18·0	1.	86	80	88	85	3·4	5·2	2·2	2·9	2·3
IV.	—	—	—	4·8	11·1	5·6	6·8	20·4	29.	0·6	10.	20·5	29.	-3·0	27.	77	57	81	71	5·3	5·6	2·3	2·8	1·9
V.	—	—	—	12·0	17·6	12·0	13·4	26·8	11/24.	2·4	9.	27·0	21/22.	-0·5	1.	77	61	85	74	5·6	5·3	2·0	2·9	1·5
VI.	—	—	—	12·7	17·8	12·7	13·9	26·8	30.	7·2	3/17.	28·0	30.	2·5	10/18.	82	65	87	78	5·4	5·8	1·9	2·5	1·6
VII.	—	—	—	17·1	23·6	16·8	18·6	31·6	7.	11·0	21.	32·0	7.	7·0	22.	84	62	90	79	12·8	4·9	2·0	2·8	1·3
VIII.	—	—	—	14·7	23·2	15·4	17·2	30·6	14.	8·0	25.	31·0	14.	5·0	25.	89	60	94	81	11·9	4·4	2·0	2·1	1·4
IX.	—	—	—	13·1	21·3	13·9	15·6	27·8	9/10.	4·2	15.	28·5	10.	2·5	15/29.	83	57	87	76	10·2	4·0	2·1	3·0	1·6
X.	—	—	—	7·6	13·1	8·2	9·3	22·2	2.	0·0	6.	22·5	2.	-2·0	6.	84	65	82	77	7·0	6·4	2·0	2·6	2·1
XI.	—	—	—	2·0	5·8	2·7	3·5	17·0	10.	-4·6	19.	17·0	10.	-5·0	19.	86	76	89	83	5·0	6·4	2·1	2·1	2·1
XII.	—	—	—	-0·8	1·7	-0·4	0·0	13·0	2.	-13·2	12.	14·0	2.	-13·5	12.	89	82	88	86	4·1	6·6	2·3	2·1	2·6
Rok Année	—	—	—	6·3	13·4	7·3	7·1	31·6	7/VII.	-26·6	12/I.	32·0	7/VII.	-27·0	12/I.	84	69	87	80	7·0	5·5	2·2	2·6	1·9

Prostějov

λ= 17°08' E Gr, φ= 49°28' N, H= 232m 6 Gc= + 0·27 nezapočteno non appliquée

I.	750·02	762·9	727·2	-2·3	0·0	-1·4	-1·3	5·4	7.	-10·4	2.	6·8	7.	-12·0	2.	91	85	90	88	3·8	7·5	2·0	2·4	1·7
II.	45·93	57·4	35·2	-6·1	-1·1	-4·0	-3·8	6·5	4.	-16·4	11.	6·6	4.	-16·6	11.	79	61	74	71	2·6	5·7	2·2	3·7	2·8
III.	41·51	51·6	24·3	-3·4	3·5	-0·5	-0·2	12·2	30.	-13·5	1.	13·6	30.	-13·9	1.	84	58	79	74	3·3	5·4	1·4	2·9	2·0
IV.	36·16	46·8	24·5	5·5	13·7	7·9	8·8	20·8	30.	-0·6	1.	21·7	29.	-0·6	1/18/13.	78	45	69	64	5·3	5·0	1·6	3·4	1·6
V.	37·51	47·2	28·2	12·5	19·5	14·0	15·0	28·4	21.	5·4	10.	28·9	21.	0·7	12.	76	49	74	66	8·4	5·5	1·3	3·5	1·5
VI.	40·29	46·9	32·5	13·8	19·9	14·8	15·8	29·0	30.	10·2	17.	29·2	30.	4·5	11.	79	54	75	69	9·3	5·6	0·9	2·7	1·1
VII.	38·56	45·6	28·6	18·2	25·8	19·5	20·8	33·2	7.	12·1	23.	33·6	7.	9·4	29.	78	49	77	68	12·3	4·7	0·9	2·8	1·3
VIII.	43·20	49·2	35·8	16·6	25·2	19·1	20·0	31·6	20.	12·7	10/26.	31·9	20.	8·2	26.	81	50	74	68	11·8	3·8	1·1	2·9	1·3
IX.	41·23	53·5	33·3	13·0	22·9	16·6	17·3	29·6	10.	6·4	22.	30·0	10.	3·1	23.	86	51	74	70	10·3	3·6	1·2	3·3	1·3
X.	37·12	45·5	28·1	6·6	13·7	9·2	9·7	23·7	1.	-0·9	26.	24·2	1.	-0·9	6/26.	90	62	83	78	7·1	6·1	1·4	3·4	2·1
XI.	45·27	57·1	33·2	2·2	6·0	3·3	3·7	12·9	11.	-5·6	16.	13·2	11.	-7·3	16.	92	78	90	87	5·3	7·6	1·7	2·3	1·6
XII.	48·77	57·9	33·7	-0·8	0·8	-0·5	-0·2	11·9	2.	-11·2	11.	12·1	2.	-14·3	12.	92	88	93	91	4·2	9·1	1·7	2·3	1·7
Rok Année	42·13	62·9	24·3	6·3	12·5	8·2	8·8	33·2	7/VII.	-16·4	11/I.	33·6	7/VII.	-16·6	11/I.	84	61	79	75	7·0	5·8	1·5	3·0	1·7

Přerov

λ= 17°27' E Gr, φ= 49°27' N, H= 214m 6 Gc= + 0·27 nezapočteno non appliquée

I.	752·71	765·4	729·5	-2·5	0·2	-1·6	-1·4	6·0	7.	-11·7	2.	6·0	7.	-11·7	2.	87	81	87	85	3·6	7·7	1·1	1·4	0·9
II.	48·47	60·1	37·9	-6·5	-1·2	-4·8	-4·3	5·4	4.	-16·4	12.	5·4	4.	-16·4	12.	80	62	74	72	2·6	5·6	1·9	3·3	2·3
III.	43·94	54·3	26·9	-3·9	4·1	-0·4	-0·1	13·0	30.	-12·6	2.	13·2	30.	-12·6	2.	89	59	82	77	3·5	4·9	0·8	2·3	1·0
IV.	38·68	49·0	27·1	5·7	14·0	8·1	9·3	21·4	4/29.	1·1	10.	21·8	4.	-1·4	26.	76	44	69	63	5·3	5·1	1·2	3·2	1·4
V.	39·93	49·8	30·2	12·8	19·3	13·7	14·9	28·6	22.	3·7	9.	28·8	22.	1·3	12.	77	54	79	70	8·3	5·5	1·2	2·5	1·3
VI.	42·84	49·3	35·8	13·6	19·8	14·3	15·5	28·2	30.	9·0	17.	28·8	30.	3·6	10.	80	56	80	72	9·5	5·4	0·9	1·6	0·5
VII.	41·03	47·9	31·0	18·6	26·0	19·1	20·1	33·3	7.	13·2	29.	33·6	7.	9·4	23.	81	50	80	70	12·7	5·1	0·7	1·9	0·3
VIII.	45·62	51·5	38·2	16·4	25·0	18·0	19·4	31·0	15/24.	12·8	10.	31·6	15.	7·4	25.	84	53	81	73	12·1	3·9	0·2	1·3	0·4
IX.	43·76	56·1	36·1	12·9	23·2	16·2	17·1	30·3	10.	3·6	22.	30·3	10.	2·8	22.	86	51	76	71	10·3	3·6	0·6	1·8	0·8
X.	39·70	47·9	30·9	6·6	14·1	8·9	9·6	23·4	1.	-1·6	26.	23·6	1.	-1·6	26.	90	62	83	78	7·1	6·6	0·7	2·0	1·1
XI.	47·88	59·4	35·8	2·2	6·3	3·4	3·8	14·2	11.	-5·4	16.	14·4	11.	-6·4	16.	91	78	89	86	5·3	7·3	0·8	1·3	0·7
XII.	51·37	60·3	35·2	-0·5	1·0	-0·2	0·0	11·4	2.	-5·6	11.	11·6	2.	-9·7	12.	91	86	89	89	4·2	9·2	0·7	1·0	0·7
Rok Année	44·66	65·4	26·9	6·3	12·6	7·9	8·7	33·3	7/VII.	-18·4	12/II.	33·6	7/VII.	-16·4	12/II.	84	61	81	76	7·1	5·8	0·9	2·0	1·0

Rožnov p. Radh.

λ= 18°08' E Gr, φ= 49°28' N, H= 373m 6, 374m S Gc= + 0·24 nezapočteno non appliquée

I.	736·96	749·1	713·9	-4·0	0·4	-2·4	-2·1	7·4	7.	-15·0	2.	8·0	7.	-15·5	2.	82	73	81	79	3·2	6·9	1·3	1·6	1·2
II.	32·54	44·6	22·0	-8·4	-4·2	-7·3	-6·6	3·2	4.	-22·6	27.	3·5	4.	-23·5	27.	75	66	72	71	2·2	6·5	2·2	2·3	2·2
III.	28·48	38·6	17·4	-5·5	1·7	-2·5	-2·2	9·6	30.	-16·0	1.	10·0	30.	-18·0	1.	78	65	75	73	3·0	5·4	1·3	1·7	1·7
IV.	23·86	33·9	13·2	5·3	10·9	5·8	7·0	18·4	5.	0·2	9.	19·5	29.	-4·0	19.	74	53	73	67	5·0	6·1	2·5	2·7	2·0
V.	25·37	35·3	15·3	12·4	17·2	12·3	13·5	26·4	21.	3·2	9.	27·5	21.	-1·0	1.	76	56	79	70	9·2	5·8	2·2	2·1	1·4
VI.	28·15	34·3	21·0	13·8	17·5	12·0	13·8	27·0	30.	6·6	16.	27·3	30.	2·0	10.	73	57	84	71	8·6	6·2	1·9	1·7	0·8
VII.	26·70	33·2	16·9	18·1	23·2	16·8	18·8	28·8	7.	11·6	21.	31·5	6.	7·0	29.	79	56	88	73	12·0	5·5	1·9	1·6	0·8
VIII.	31·04	36·7	24·2	16·6	22·9	15·6	17·7	29·2	15.	11·4	25.	30·0	16.	6·0	25.	87	57	87	75	11·3	4·3	1·1	0·6	1·9
IX.	29·39	41·2	22·2	13·7	21·1	14·1	15·8	28·2	10.	5·4	22.	28·6	10.	2·0	22.	80	50	80	70	9·5	4·2	1·6	2·4	1·1
X.	24·95	32·7	16·5	7·3	12·8	8·7	9·4	22·4	1.	0·8	26.	23·0	1.	-2·0	26.	84	58	78	73	6·5	6·9	1·4	2·2	1·7
XI.	32·50	44·0	20·8	2·4	5·9	3·2	3·7	15·8	10.	-5·8	14.	16·0	10.	-7·2	16.	86	74	86	82	5·0	7·1	1·6	1·5	1·3
XII.	35·65	44·5	20·7	-1·3	1·2	-0·8	-0·4	12·0	2.	-13·4	12.	14·6	3.	-15·0	12.	85	81	87	84	3·9	7·7	1·6	1·5	1·3
Rok Année	29·63	49·1	11·4	5·8	10·9	6·3	7·4	29·2	15/VII.	-22·6	27/II.	31·5	6/IV.	-23·5	27/II.	79	62	81	74	6·5	6·0	1·8	1·8	1·4

Písek

B_o = — nezapočteno / non appliquée h_t = 2·3 m h_r = 1·3 m

Srážky mm / Précipitation Σ	Max.	cm Σ	Vítr – směr / Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Klidno	Počet dní – Nombre de jours: bouřek orages	mlhavých de gelée	jasných d'été	tropických tropicaux	jasné sereins	zamrač. couverts	≡	≤0·1 srážek précip.	≥1·0 srážek précip.	≤0·1 ≡ 24h	❄	△	▲	⊤ K	≡¹	≡²	Teplota prům. / Temp. moyenne ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
54·1	27·8	–	3	0	38	20	7	0	0	25	0	10	29	0	0	11	12	0	11	7	7	–	–	1	0	10	23	0	0	0
39·5	7·7	–	21	5	11	5	3	7	1	34	0	17	29	0	0	6	12	0	16	13	15	–	–	1	0	5	29	0	0	0
35·6	8·3	–	16	2	14	14	6	7	3	31	0	7	29	0	0	7	7	2	13	9	13	–	–	0	0	3	23	0	0	0
28·8	12·2	–	13	2	11	10	6	5	11	32	0	0	6	0	0	2	6	0	11	8	5	–	–	0	2	7	0	3	0	0
91·2	27·7	–	11	3	17	20	8	2	6	26	0	0	1	3	0	7	7	0	17	13	0	–	–	0	6	7	0	28	12	2
213·5	28·7	–	22	5	5	10	3	2	1	42	0	0	0	3	0	4	7	0	18	14	0	–	–	0	7	12	0	29	9	1
75·8	30·7	–	7	4	6	5	13	4	3	51	0	0	0	15	5	4	5	0	12	12	0	–	–	0	12	8	0	31	29	12
75·9	31·2	–	6	4	6	5	9	12	10	41	0	0	0	15	7	14	7	0	20	13	0	–	–	0	7	11	0	31	22	9
11·3	4·7	–	0	1	9	12	9	15	5	39	0	0	0	8	0	9	2	1	9	3	0	–	–	0	3	6	0	28	20	2
83·1	17·5	–	0	1	11	13	24	11	9	24	0	0	3	0	0	2	10	2	22	13	0	–	–	0	3	10	0	13	3	0
37·8	13·6	–	2	2	25	11	3	2	15	30	0	2	13	0	0	5	13	1	13	7	3	–	–	0	0	12	5	0	0	0
19·2	6·0	–	0	5	50	14	3	3	0	18	0	8	24	0	0	3	14	2	7	7	4	–	–	0	0	15	20	1	0	0
765·8	31·2	–	101	34	203	139	94	70	64	393	(0)	44	134	44	12	74	102	8	169	119	47	–	–	2	40	106	100	164	95	26

Prostějov

B_o = −0·13 (1922) nezapočteno / non appliquée h_t = 2·0 m h_r = 1·1 m

34·1	12·8	1	6	3	5	5	18	18	7	6	25	12	29	0	0	1	17	4	8	5	5	7	0	0	0	9	22	0	0	0
4·3	3·6	4	16	18	3	0	3	4	7	19	17	14	27	0	0	5	8	18	4	1	4	6	0	0	0	1	22	0	0	0
10·3	2·8	8	12	7	7	4	14	7	6	10	26	4	26	0	0	8	10	10	12	5	11	11	0	0	0	3	15	0	0	0
8·6	4·0	0	10	8	4	3	10	11	7	13	24	0	4	0	0	6	5	13	7	2	2	0	1	0	0	1	0	11	0	0
38·3	14·0	0	6	4	8	6	11	7	11	13	27	0	0	6	0	4	7	13	8	7	0	0	0	0	0	3	0	0	28	17	3
27·2	8·4	0	8	7	2	6	10	4	8	13	32	0	0	6	0	7	9	11	11	6	0	0	0	0	0	5	0	0	30	20	3
119·6	55·8	0	11	5	4	6	11	5	8	15	28	0	0	19	9	4	3	12	11	7	0	0	0	0	0	9	2	0	31	31	18
42·2	12·1	0	7	2	5	7	7	2	7	23	33	0	0	18	7	11	1	9	8	6	0	0	0	0	0	7	1	0	31	31	15
27·6	12·1	0	5	3	4	5	15	7	8	13	30	0	0	11	1	9	2	10	9	5	0	0	0	0	0	1	1	0	29	25	6
27·2	8·5	0	1	0	2	8	15	21	11	6	29	0	2	0	0	2	8	12	14	10	0	0	0	0	0	1	2	0	16	2	0
29·2	12·7	0	4	3	1	5	15	12	5	8	37	0	12	0	0	1	19	9	16	5	1	0	0	0	0	11	2	0	0	0
12·5	7·8	13	4	2	2	2	24	22	1	10	26	19	25	0	0	0	24	2	9	2	2	23	0	0	0	5	21	0	0	0
381·1	55·8	26	90	62	47	57	153	120	86	149	334	49	125	60	17	58	113	123	117	61	25	47	1	0	26	36	82	176	126	45

Přerov

B_o = −0·79 (1933) nezapočteno / non appliquée h_t = 1·8 m h_r = 1·0 m

35·2	15·6	0	0	9	3	0	24	19	3	0	35	16	26	0	0	2	17	1	10	6	5	0	0	0	0	13	20	0	0	0
6·1	1·6	1	6	14	19	0	3	13	4	7	21	16	28	0	0	6	8	6	14	1	12	1	0	0	0	0	23	0	0	0
10·1	3·2	5	8	12	4	1	14	10	3	7	34	0	27	0	0	7	7	0	8	3	8	3	0	0	0	4	15	0	0	0
16·4	5·2	0	1	17	14	2	15	9	6	7	19	0	5	0	0	5	6	3	11	6	2	0	0	0	1	1	0	15	2	0
48·7	20·2	0	3	5	18	3	16	17	4	10	17	0	0	6	0	5	8	2	11	8	0	0	0	0	3	1	0	27	18	2
39·4	15·4	0	3	14	12	2	6	8	5	9	31	0	0	5	0	7	9	0	12	6	0	0	0	0	3	2	0	30	19	2
44·4	12·7	0	2	7	16	2	11	9	4	2	41	0	0	21	7	3	4	0	11	7	0	0	0	0	4	2	0	31	31	17
60·5	22·6	0	4	5	4	2	9	5	2	12	50	0	0	18	7	9	4	0	12	9	0	0	0	0	4	0	0	31	30	12
21·7	10·0	0	0	9	9	0	16	11	2	4	39	0	0	13	1	11	2	0	7	4	0	0	0	0	0	1	0	29	23	7
46·8	12·0	0	1	6	3	1	17	24	4	7	30	0	3	0	0	2	10	0	15	12	0	0	0	0	1	9	0	16	2	0
34·3	13·2	0	2	9	4	0	10	14	2	3	46	0	11	0	0	2	17	1	14	7	1	0	0	0	0	10	3	1	0	0
12·6	5·6	8	3	2	11	0	20	19	5	1	32	19	26	0	0	1	26	0	11	3	2	0	0	0	0	10	22	1	0	0
376·2	22·6	14	33	109	117	13	161	157	44	69	395	51	126	63	15	60	118	13	136	72	30	10	0	0	16	53	83	181	125	40

Rožnov p. Radh.

B_o = −0·37 (1931) nezapočteno / non appliquée h_t = 1·9 m h_r = 1·0 m

63·0	28·5	17	4	30	13	2	4	6	13	3	18	14	29	0	0	1	13	0	12	11	9	19	0	0	0	23	21	0	0	0
32·6	6·0	42	19	30	1	0	2	5	16	6	8	21	29	0	0	3	14	8	19	13	19	29	0	0	0	14	27	0	0	0
28·7	6·0	32	9	29	14	6	4	5	9	6	11	9	29	0	0	8	11	0	15	7	13	26	1	0	0	12	21	0	0	0
42·6	10·5	0	9	18	24	2	8	13	7	3	6	0	18	0	0	1	6	2	13	10	3	1	0	0	0	10	0	8	0	0
71·0	18·5	0	6	16	16	6	8	15	13	0	13	0	2	4	0	4	8	3	14	14	0	0	0	1	4	11	0	27	11	2
75·4	15·4	0	7	13	10	6	7	11	7	2	27	0	0	4	0	2	7	1	13	10	0	0	0	0	4	11	0	29	11	3
117·1	22·0	0	4	21	13	5	5	11	9	2	23	0	0	15	2	1	4	4	14	11	0	0	0	1	8	12	0	31	29	16
37·7	24·5	0	9	17	16	2	8	3	12	5	21	0	0	15	1	11	7	0	10	8	0	0	0	0	3	13	0	31	24	12
13·1	7·6	0	7	17	10	6	8	11	8	3	20	0	0	10	0	6	2	0	5	3	0	0	0	0	0	13	0	29	19	4
78·0	11·4	0	5	4	11	11	8	21	10	1	22	0	4	0	0	1	11	1	15	14	0	0	0	0	1	11	0	14	2	0
27·3	12·0	0	6	14	16	10	7	9	8	1	19	1	16	0	0	5	16	0	9	6	1	0	0	0	0	16	5	0	0	0
18·8	7·6	14	7	11	11	10	6	8	19	2	19	10	25	0	0	3	17	0	9	5	5	8	0	0	0	21	20	1	0	0
662·3	28·5	105	92	220	155	66	75	118	131	34	307	55	147	48	3	46	116	119	148	112	50	83	1	2	20	167	94	170	96	37

Strážnice

λ = 17°20' E Gr, φ = 48°54' N; H = 176 m b, 177 m s; Co = +0·23 — nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0°C — mm) Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Průměr M.	Tlak par / Tension de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr Vent 0—12: 7h	14h	21h
I.	756·82	770·2	732·4	-1·9	0·5	-1·5	-1·1	7·1	7.	-11·8	29.	8·7	4.	-12·3	29.	87	78	85	83	3·6	7·3	1·2	1·6	1·5
II.	52·18	64·3	41·6	-7·2	-0·5	-4·7	-4·3	6·8	4.	-17·0	27.	7·0	4.	-18·6	27.	78	52	69	66	2·4	6·4	1·6	2·5	2·3
III.	47·62	59·1	31·6	-2·9	3·8	-0·6	-1·0	12·8	30.	-13·2	1.	13·0	30.	-14·5	1.	83	52	77	71	3·2	5·4	1·6	2·6	1·8
IV.	42·43	52·2	32·0	6·4	14·6	8·2	9·3	23·0	5.	0·9	9.	23·0	30.	-2·7	27.	77	42	62	60	5·2	5·7	2·3	2·8	2·4
V.	43·68	52·9	34·1	12·6	20·2	13·4	14·9	29·5	22.	4·9	9.	29·5	22.	0·0	12.	78	47	77	67	8·5	6·0	1·8	2·6	1·5
VI.	46·48	53·1	40·0	14·3	20·8	14·2	15·9	28·6	30.	7·0	17.	28·7	30.	2·1	17.	76	48	77	67	9·0	5·9	1·6	1·9	1·1
VII	44·70	53·6	34·5	18·4	25·4	19·0	20·5	32·8	7.	13·7	22.	33·5	6.	9·5	29.	82	50	80	71	12·5	6·4	1·5	2·5	1·2
VIII.	48·87	55·8	42·2	16·8	25·7	18·2	19·7	30·6	16.	12·3	10.	30·7	16.	8·1	12.	83	47	76	69	11·6	4·7	0·9	2·1	1·5
IX.	46·81	59·1	40·6	13·8	24·1	16·5	17·7	30·1	10.	3·6	22.	30·1	10.	1·8	10.	82	43	70	65	9·6	3·9	1·8	3·2	1·8
X.	43·41	52·1	32·6	7·4	14·3	9·8	10·3	23·6	1.	-1·0	5.	25·0	2.	-1·6	26.	88	58	80	75	7·1	7·1	1·6	2·6	2·4
XI.	51·40	62·6	39·4	3·4	6·7	4·2	4·6	16·5	4.	-5·4	16.	16·9	4.	-5·6	16.	85	73	84	81	5·3	6·8	1·8	2·7	1·9
XII.	55·19	65·2	38·9	-0·8	0·9	-0·3	-0·1	10·4	2.	-12·8	12.	12·0	2.	-18·4	12.	89	84	89	88	4·1	9·2	2·3	2·1	1·9
Rok / Année	48·30	70·2	31·6	6·7	13·0	8·0	8·9	32·8	7./VII.	-17·0	27./I.	33·5	6./VII.	-18·6	27./I.	82	56	77	72	6·8	6·3	1·7	2·4	1·8

Suchdol

λ = 17°56' E Gr, φ = 49°39' N; H = 280 m; Co = — — nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota °C: 7h	14h	21h	Průměr M	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná %: 7h	14h	21h	Průměr M.	Tlak par	Oblačnost	Vítr 0—12: 7h	14h	21h
I.	—	—	—	-2·8	-0·0	-2·0	-1·7	6·3	7.	-10·8	11.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6·8	2·4	2·8	1·9
II.	—	—	—	-7·1	-2·8	-6·0	-5·5	4·9	4.	-18·3	12.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5·9	2·0	2·9	2·2
III.	—	—	—	-3·6	2·6	-1·7	-1·1	10·2	30.	-14·3	1.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4·1	0·6	2·3	1·0
IV.	—	—	—	5·3	11·9	6·2	7·4	19·4	29.	0·4	9.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3·9	1·4	2·9	1·3
V.	—	—	—	12·6	18·7	12·5	14·1	27·2	22.	4·9	9.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4·4	2·2	3·2	1·0
VI.	—	—	—	13·3	18·6	13·0	14·4	27·4	30.	8·4	9./17.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5·0	2·1	2·4	0·8
VII.	—	—	—	18·4	24·9	17·8	20·3	31·0	13.	13·7	28.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3·8	1·6	2·6	0·6
VIII.	—	—	—	16·4	23·9	16·9	18·5	29·6	21.	12·1	25.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3·5	1·2	2·6	0·2
IX.	—	—	—	14·0	21·8	15·1	16·5	28·5	10.	6·2	22.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3·3	1·7	3·1	0·2
X.	—	—	—	7·4	12·8	8·6	9·4	21·2	1.	-0·3	6.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5·6	2·1	3·1	1·4
XI.	—	—	—	2·2	5·6	3·2	3·5	11·5	10.	-3·1	16./19.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6·4	1·6	2·1	1·1
XII.	—	—	—	-0·5	0·8	-0·4	-0·1	11·9	2.	-8·9	12.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8·5	2·7	2·8	2·2
Rok / Année	—	—	—	6·3	11·6	6·9	8·0	31·0	13./VII.	-18·3	12./II.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5·1	1·8	2·7	1·2

Svinošice

λ = 16°34' E Gr, φ = 49°20' N; H = 366 m; Co = — — nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota °C: 7h	14h	21h	Průměr M	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná %: 7h	14h	21h	Průměr M.	Tlak par	Oblačnost	Vítr 0—12: 7h	14h	21h
I.	—	—	—	-2·5	-0·2	-1·8	-1·6	7·6	4.	-13·0	2.	8·0	29.	-13·6	2.	90	85	90	88	3·7	8·3	0·7	0·7	0·4
II.	—	—	—	-6·8	-1·9	-4·9	-4·6	5·0	4.	-18·1	26.	5·3	4.	-18·1	26.	82	73	79	78	2·7	5·9	1·0	1·8	1·7
III.	—	—	—	-3·2	2·4	-1·8	-1·1	12·8	30.	-9·2	1.	12·8	30.	-10·7	1.	77	68	84	76	3·3	5·3	1·0	1·5	0·9
IV.	—	—	—	5·9	12·4	6·9	8·0	19·8	30.	-1·0	9.	20·7	29.	-2·0	1.	76	49	69	65	5·2	5·3	1·0	1·6	1·0
V.	—	—	—	13·1	18·9	11·7	13·8	28·0	21.	3·3	10.	28·2	21.	1·2	9.	76	53	79	69	8·4	5·1	1·0	1·4	0·2
VI.	—	—	—	14·1	18·4	12·7	14·5	27·3	19.	8·2	9.	27·5	30.	2·6	17.	72	60	75	69	8·8	5·8	0·8	1·1	0·2
VII.	—	—	—	18·3	24·1	17·8	19·5	32·0	6.	12·8	23.	32·4	6.	8·2	23.	79	56	78	71	12·1	5·0	0·3	1·0	0·2
VIII.	—	—	—	17·3	24·2	17·1	18·9	29·8	20.	10·3	24.	30·8	20.	6·8	25.	79	52	76	69	11·3	3·8	0·4	1·7	0·4
IX.	—	—	—	13·7	21·2	15·8	16·6	25·3	10.	5·7	22.	29·0	10.	2·0	22.	85	56	72	71	10·1	3·9	0·3	1·1	0·5
X.	—	—	—	6·4	12·2	8·4	8·9	22·1	1.	-0·7	26.	22·1	1.	-4·7	5.	89	68	83	80	6·9	6·2	0·5	0·9	0·7
XI.	—	—	—	2·3	4·7	3·0	3·3	12·4	4.	-4·4	16.	13·1	4.	-5·4	16./17.	90	83	87	87	5·7	7·8	0·5	0·7	0·9
XII.	—	—	—	-1·7	-0·4	-1·4	-1·2	8·7	2.	-9·7	11.	10·0	2.	-11·9	11.	89	86	88	88	3·8	9·1	0·2	0·4	0·7
Rok / Année	—	—	—	6·4	11·3	7·0	7·9	32·0	6./VII.	-18·1	26./I.	32·4	6./VII.	-18·1	26./I.	82	66	80	76	6·8	6·0	0·6	1·2	0·6

Svitavy

λ = 16°28' E Gr, φ = 49°46' N; H = 435 m; Co = — — nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota °C: 7h	14h	21h	Průměr M	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná %: 7h	14h	21h	Průměr M.	Tlak par	Oblačnost	Vítr 0—12: 7h	14h	21h
I.	—	—	—	-2·8	-0·5	-2·1	-1·9	7·3	29.	-16·8	2.	10·5	7.	-18·5	2.	93	84	91	89	3·7	7·9	0·7	1·4	0·5
II.	—	—	—	-8·1	-2·1	-6·3	-5·7	4·0	4.	-25·4	26.	5·7	4.	-30·2	26.	88	71	83	81	2·7	5·8	1·0	1·8	0·9
III.	—	—	—	-4·7	1·5	-2·3	-2·0	11·5	30.	-18·0	1.	12·0	30.	-21·0	12.	89	70	85	81	3·3	5·3	0·5	1·7	0·6
IV.	—	—	—	4·0	11·8	5·5	6·7	20·0	30.	0·1	9.	20·7	29.	-4·3	26.	84	52	78	71	5·2	5·6	0·5	1·4	0·2
V.	—	—	—	11·2	17·8	12·3	13·4	28·5	21.	1·0	9	28·5	21.	-1·0	4.	82	57	80	73	8·3	6·3	0·8	1·4	0·4
VI.	—	—	—	12·6	17·9	12·5	13·9	27·3	30.	8·4	9.	28·6	30.	-0·6	10.	80	61	86	76	9·0	5·7	0·7	1·2	0·2
VII.	—	—	—	16·6	24·0	17·0	18·6	31·0	7.	12·0	26.	31·6	6.	5·9	4.	84	55	86	75	11·9	5·4	0·4	1·0	0·1
VIII.	—	—	—	15·0	23·4	15·4	17·3	30·4	20.	10·0	25.	31·5	20.	2·3	25.	91	57	90	79	11·8	4·5	0·5	1·2	0·1
IX.	—	—	—	11·2	21·0	13·6	14·8	28·0	10.	5·6	22./23.	28·8	10.	2·5	6.	92	56	85	78	9·8	3·9	0·7	2·0	0·4
X.	—	—	—	5·7	11·6	7·8	8·2	22·6	1.	-3·0	6.	23·5	23.	-3·8	6.	89	68	85	81	6·7	6·5	1·1	1·7	0·6
XI.	—	—	—	1·6	4·3	2·2	2·6	12·3	11.	-4·0	16.	13·0	11.	-4·6	16.	90	82	89	87	4·9	7·4	0·7	1·3	0·4
XII.	—	—	—	-2·2	-0·8	-2·2	-1·8	8·5	2.	-13·4	11.	9·5	2.	-14·0	11.	94	90	93	92	3·9	8·8	0·8	1·0	0·8
Rok / Année	—	—	—	5·0	10·8	6·1	7·0	31·0	7./VII.	-25·4	26./I.	31·6	20./VII.	-30·2	26./I.	88	67	86	80	6·8	6·1	0·7	1·4	0·4

Strážnice

B_c = -0·53 (1931) nezapočteno / non appliquée h_t = 1·9 m h_r = 1·0 m

Srážky mm / Précipitation Σ	Srážky mm / Précipitation Max.	Sníh cm Σ	Vítr – směr / Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours: ledové déště / pluie glacée	mrznoucí déště / pluie de glace	bouřky / orages	tropické bouřky / orages tropicaux	jasné / sereine	skoro jasné / presque serein	zamračené / couvert	≧0·1 srážky / précip.	≧1·0 srážky / précip.	≧0·1 sníh / neige	Sněhová pokrývka / Couverture de neige	△	▲	Teploty / Température T	K	≦1	≦2	Teplota průměr. / Temp. moyenne ≦0°	≧10°	≧15°	≧20°
23·6	10·3	0	13	6	0	11	9	30	2	2	20	15	26	0	0	1	18	1	7	6	3	0	0	0	0	3	20	0	0	0
3·2	2·6	4	18	17	4	0	0	11	12	9	16	12	29	0	0	4	11	1	4	1	4	2	0	0	0	0	24	0	0	0
21·8	7·5	7	8	17	5	15	8	7	3	6	24	3	29	0	0	7	9	3	7	5	7	5	0	0	0	0	14	0	0	0
12·3	4·6	0	8	20	4	9	8	16	10	5	10	0	8	0	0	6	9	6	9	7	2	0	0	0	3	1	0	14	2	0
53·2	18·0	0	4	6	7	13	10	21	10	4	18	0	1	8	0	3	8	4	11	8	0	0	0	0	4	1	0	27	18	2
14·0	2·9	0	14	14	2	10	7	10	6	10	17	0	0	6	0	5	11	2	10	6	0	0	0	0	5	1	0	30	18	5
97·2	19·4	0	2	11	2	14	9	11	9	7	28	0	0	20	7	3	8	2	12	10	0	0	0	0	12	4	0	31	31	15
59·4	25·5	0	5	15	4	6	6	18	10	8	21	0	0	21	6	7	4	2	10	9	0	0	0	0	5	10	0	31	31	15
12·7	3·8	0	8	6	6	23	14	9	4	2	18	0	0	18	2	9	2	6	5	4	0	0	0	0	2	3	0	29	23	10
53·8	8·1	0	1	4	0	16	11	37	6	2	16	0	3	1	0	0	13	4	16	12	0	0	0	0	1	6	0	15	3	0
37·9	15·0	0	3	11	4	18	6	12	7	4	25	0	9	0	0	3	14	0	9	8	0	0	0	0	0	9	1	1	0	0
5·6	1·8	4	3	7	4	38	10	10	3	1	17	19	25	0	0	0	25	2	5	3	3	5	0	0	0	13	22	0	0	0
394·7	25·5	15	87	134	42	173	98	192	82	60	230	49	130	74	15	48	132	33	105	79	19	12	0	0	32	53	81	178	126	47

Suchdol

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 2·6 m h_r = 1·6 m

46·6	11·9	4	15	0	0	0	3	51	7	1	16	–	–	–	–	2	15	4	11	9	5	4	3	0	0	2	24	0	0	0
16·5	3·6	14	36	2	0	0	0	19	9	3	18	–	–	–	–	5	10	5	12	7	12	14	0	0	0	0	27	0	0	0
21·6	8·7	9	19	0	0	0	5	20	3	0	46	–	–	–	–	8	3	2	11	4	10	7	0	0	0	0	20	0	0	0
31·0	11·7	0	27	4	0	0	1	23	3	1	31	–	–	–	–	10	4	4	9	6	0	0	0	0	2	0	0	8	0	0
53·6	23·6	0	23	6	0	1	11	20	12	2	18	–	–	–	–	7	5	4	13	10	0	0	0	0	3	0	0	27	16	2
47·3	8·0	0	33	2	0	0	4	16	5	3	27	–	–	–	–	6	6	2	14	11	0	0	0	0	4	0	0	30	12	2
58·9	16·5	0	24	4	0	3	13	14	6	2	27	–	–	–	–	10	2	0	11	8	0	0	0	0	9	0	0	31	31	15
90·4	41·5	0	19	2	0	0	3	20	7	1	41	–	–	–	–	13	4	1	10	8	0	0	0	0	4	0	0	31	30	14
24·4	8·5	0	14	2	0	0	1	32	6	0	35	–	–	–	–	11	2	0	6	5	0	0	0	0	3	1	0	29	24	4
75·4	26·5	0	7	0	0	0	6	51	5	1	23	–	–	–	–	5	5	3	15	2	0	0	0	0	1	3	0	11	3	0
23·5	9·2	0	23	0	0	0	6	34	1	1	25	–	–	–	–	5	13	0	11	7	1	0	0	0	0	3	4	0	0	0
12·1	4·1	4	12	1	0	0	4	59	0	0	17	–	–	–	–	0	22	5	8	5	5	6	0	0	0	4	21	1	0	0
501·3	41·5	31	252	23	0	4	57	359	64	15	324	–	–	–	–	82	91	30	131	82	33	31	3	0	26	13	96	168	116	37

Svinošice

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 2·1 m h_r = 1·0 m

24·4	7·1	5	17	1	3	3	4	4	0	2	59	15	28	0	0	1	22	0	9	5	4	12	0	0	0	17	23	0	0	0
5·4	4·6	(8)	39	0	0	0	2	0	0	12	34	13	29	0	0	4	7	1	3	1	3	9	0	0	0	0	24	0	0	0
9·1	4·0	13	25	0	1	7	12	0	0	6	42	7	29	0	0	9	11	0	7	3	7	7	0	0	0	4	18	0	0	0
7·0	3·4	0	35	3	0	2	8	2	3	1	36	0	10	0	0	6	6	1	5	3	2	0	0	0	0	1	0	10	1	0
34·2	32·9	0	12	4	0	2	8	6	2	6	53	0	0	5	0	6	8	1	9	8	0	0	0	0	1	0	0	27	15	3
37·2	13·3	0	20	2	5	0	1	1	1	6	54	0	0	4	0	4	9	1	11	5	0	0	0	0	4	2	0	30	14	3
172·8	52·3	0	11	4	4	1	4	1	2	4	62	0	0	14	3	4	5	2	10	10	0	0	0	1	7	1	0	31	31	14
50·5	17·9	0	21	8	1	2	1	1	0	5	54	0	0	18	2	11	3	1	8	6	0	0	0	0	6	3	0	31	31	15
30·1	13·1	0	7	17	1	10	0	0	0	3	52	0	0	8	0	8	3	1	6	5	0	0	0	0	1	0	0	29	23	4
39·0	10·1	0	1	30	0	14	0	0	0	0	48	0	2	0	0	2	7	0	14	13	0	0	0	0	0	6	0	11	1	0
43·6	11·6	2	10	23	0	2	0	0	0	8	52	1	12	0	0	3	19	0	15	9	4	0	0	0	0	7	3	0	0	0
12·9	7·1	10	8	7	2	0	0	0	1	6	69	21	25	0	0	1	24	0	8	2	3	22	0	0	0	18	25	0	0	0
516·2	52·3	38	206	99	17	43	40	15	9	54	615	57	135	49	5	59	124	8	105	70	23	50	0	1	19	59	93	169	116	39

Svitavy

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 1·7 m h_r = 1·5 m

99·2	54·0	4	2	0	3	11	16	1	1	19	40	16	31	0	0	3	21	0	10	7	5	8	0	0	0	12	24	0	0	0
14·0	4·3	13	9	3	2	1	0	0	3	28	41	16	29	0	0	7	10	3	13	5	12	7	1	0	0	2	26	0	0	0
11·4	3·1	14	4	1	0	10	11	0	2	15	50	4	30	0	0	8	8	0	9	5	9	7	0	0	0	1	25	0	0	0
22·3	8·1	0	2	0	1	3	4	3	5	10	62	0	18	0	0	6	7	2	8	5	4	0	0	0	1	0	0	4	0	0
84·6	22·1	0	0	2	4	5	6	5	8	15	48	0	2	4	0	4	12	1	15	10	1	0	2	2	4	3	0	25	12	3
50·4	22·7	0	1	0	1	5	3	1	6	26	47	0	2	4	0	6	10	0	13	7	0	0	0	0	5	2	0	27	13	1
96·5	27·3	0	6	0	2	1	11	3	3	12	55	0	0	15	6	6	7	0	10	9	0	0	0	0	7	2	0	31	29	13
115·0	33·5	0	1	0	2	2	7	1	5	18	57	0	0	17	4	10	7	0	9	9	0	0	0	0	8	6	0	31	24	10
32·7	12·3	0	1	1	1	4	9	7	9	10	48	0	0	9	0	6	1	2	9	6	0	0	0	0	2	3	0	29	16	1
46·8	13·1	0	0	0	4	3	17	12	10	14	33	0	6	0	0	2	10	2	17	12	0	0	1	0	0	1	0	2	10	0
42·8	7·8	2	0	2	6	14	15	1	5	5	42	1	14	0	0	4	18	0	13	9	3	0	0	0	0	4	6	0	0	0
7·1	2·7	2	1	0	7	13	21	0	1	10	40	19	27	0	0	1	24	0	5	4	4	(2)	0	0	0	10	25	0	0	0
622·8	54·0	35	27	9	33	72	120	34	58	182	666	56	159	49	10	63	135	10	131	88	38	(24)	4	2	27	46	106	149	104	28

Telč

λ = 15°27′ E Gr, φ = 49°11′ N, H = 527 m Gc = – nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0°C — mm) Pression: Průměr M.	Max	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tension de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0–12: 7h	14h	21h
I.	–	–	–	2·5	0·0	-1·8	-1·5	9·2	29.	-15·2	2.	10·6	7.	-16·9	2.	93	92	94	93	4·0	8·3	2·1	2·1	1·4
II.	–	–	–	-7·5	-2·2	-5·5	-5·1	2·9	4.	-20·6	26.	3·6	4.	-24·4	26.	82	87	86	85	3·0	6·8	2·6	2·8	2·3
III.	–	–	–	-4·4	1·4	-2·7	-2·1	11·3	30.	-12·8	13.	12·6	30.	-15·4	1.	87	86	85	86	3·5	6·8	2·4	2·6	2·7
IV.	–	–	–	4·9	11·8	5·0	6·7	19·6	30.	-1·0	1.	20·6	29.	-2·6	26.	82	56	85	74	5·5	6·9	2·4	2·8	2·5
V.	–	–	–	11·4	17·5	10·4	12·5	23·4	21.	3·0	9.	23·8	21.	-0·2	4.	80	60	90	77	3·5	6·9	1·8	2·3	1·2
VI.	–	–	–	13·1	17·8	11·4	13·4	26·6	29.	6·7	7.	27·7	29.	2·2	17.	78	61	88	76	8·9	6·7	1·7	2·1	1·3
VII	–	–	–	17·0	22·9	16·4	18·2	28·6	6.	11·4	3.	30·5	6.	7·7	23.	83	59	86	76	12·0	7·2	1·5	1·8	0·8
VIII.	–	–	–	16·4	23·2	16·6	18·2	29·6	16.	10·8	24.	31·0	20.	4·6	25.	83	60	84	76	11·9	5·0	1·4	2·2	0·7
IX.	–	–	–	12·3	20·8	13·2	14·8	28·7	10.	0·5	22.	29·3	10.	-1·5	22.	90	58	87	78	10·0	6·0	1·4	2·4	0·8
X.	–	–	–	5·0	12·0	6·4	7·5	21·3	1.	-3·0	26.	21·9	1.	-4·3	26.	91	65	91	82	6·5	7·7	1·9	2·7	2·0
XI.	–	–	–	1·4	3·8	1·8	2·2	13·7	4.	-5·0	16.	15·0	4.	-8·2	16.	94	86	94	91	5·0	8·6	1·9	2·2	2·0
XII.	–	–	–	-3·2	-1·3	-3·2	-2·7	8·0	2.	-14·7	11.	9·2	3.	-17·5	11.	93	94	94	94	3·7	9·3	2·5	2·2	2·3
Rok / Année	–	–	–	5·3	10·6	5·7	6·8	29·6	16. VIII	-20·6	26. II.	31·0	20. VIII	-24·4	26. II.	86	72	89	82	6·9	7·2	2·0	2·4	1·7

Uh. Hradiště

λ = 17°27′ E Gr, φ = 49°04′ N, H = 184 m b Gc = +0·24 nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu: Průměr M.	Max	Min.	Teplota: 7h	14h	21h	Průměr M	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	Vítr: 7h	14h	21h
I.	755·29	767·4	731·6	-2·2	0·2	-1·5	-1·2	5·4	7.	-11·4	2.	6·0	7.	-12·2	2.	91	83	89	88	3·8	7·8	0·8	0·8	0·4
II.	51·13	61·8	41·0	-6·7	-1·1	-4·4	-4·1	6·6	4.	-16·4	11.	7·5	4.	-17·0	11.	83	64	76	74	2·7	6·0	1·0	1·4	1·0
III.	46·83	56·9	30·2	-3·2	4·0	-0·2	0·1	13·0	30.	-11·8	2.	13·5	30.	-12·1	2.	85	63	81	76	3·6	5·0	0·8	2·0	0·8
IV.	41·30	51·3	30·6	6·2	14·2	8·5	9·4	22·0	30.	0·4	9.	22·5	29./30.	-3·1	26.	77	45	66	63	5·4	4·7	1·1	2·1	1·1
V.	42·57	51·7	33·1	13·0	19·9	13·8	15·1	29·8	22.	5·1	9.	30·0	22.	0·5	12.	80	50	77	69	8·8	5·3	1·4	2·4	0·9
VI.	45·37	52·1	38·5	14·1	21·0	15·1	16·4	28·2	30.	8·3	17.	29·6	30.	2·5	10.	80	52	78	70	9·7	5·3	1·2	2·2	0·6
VII	48·51	50·0	33·5	18·6	26·2	20·0	21·2	33·0	6.	14·0	29.	34·2	7.	9·4	29.	85	55	81	74	13·8	5·6	1·0	1·9	0·5
VIII.	48·13	53·8	41·5	16·5	25·9	18·6	19·9	31·4	22.	12·4	9.	31·8	19./20.	8·8	27.	87	52	80	73	13·5	3·8	0·9	1·9	0·2
IX.	46·46	58·3	39·2	14·1	24·0	16·5	17·8	30·8	10.	6·6	22.	31·3	10.	5·0	22.	(81)	(35)	(68)	(61)	(9·3)	3·7	0·9	2·4	0·5
X.	42·63	50·2	33·3	7·0	14·2	9·4	10·0	22·6	1.	-1·2	26.	23·6	1.	-1·2	26.	(92)	(54)	(84)	(76)	(7·0)	6·7	0·8	1·9	0·8
XI.	50·62	61·5	38·9	2·7	7·0	3·7	4·3	14·5	4.	-5·6	16.	15·7	4.	-6·3	19.	(91)	(77)	(89)	(86)	(5·5)	7·1	1·2	1·9	0·9
XII.	54·12	62·8	38·7	-0·3	1·2	-0·1	0·2	11·4	2.	-9·0	11.	12·2	2.	-12·0	12.	(92)	(88)	(92)	(90)	(4·3)	8·7	0·9	1·1	0·7
Rok / Année	47·33	67·4	30·2	6·6	13·1	8·3	9·1	33·0	6. VII.	-16·4	11. II.	34·2	7. VII.	-17·0	11. II.	(85)	(60)	(80)	(75)	(7·2)	5·8	1·0	1·8	0·7

Velká Bíteš

λ = 16°13′ E Gr, φ = 49°18′ N, H = 494 m Gc = – nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu: Průměr M.	Max	Min.	Teplota: 7h	14h	21h	Průměr M	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	Vítr: 7h	14h	21h
I.	–	–	–	-2·9	-0·5	-2·5	-2·1	8·5	29.	-9·2	1.	8·3	29.	-15·2	2.	93	84	93	90	3·6	7·7	2·3	3·1	2·1
II.	–	–	–	-7·4	-2·3	-6·4	-5·6	3·9	4.	-20·5	26.	4·3	4.	-22·1	26.	81	75	77	78	2·7	5·7	3·0	4·2	2·8
III.	–	–	–	-3·4	-1·4	-2·6	-2·5	12·2	30.	-9·5	1.	13·1	30.	-11·0	3.	86	68	86	80	3·3	5·2	2·8	3·7	2·3
IV.	–	–	–	5·5	11·7	6·7	7·7	20·3	30.	1·2	19.	22·6	30.	-2·7	9.	76	49	68	64	5·0	5·9	2·2	3·7	2·0
V.	–	–	–	11·8	18·0	12·4	13·6	27·3	21./22.	1·8	9.	27·5	21.	-0·1	9.	82	56	81	73	8·5	5·8	2·3	3·4	1·8
VI.	–	–	–	13·3	18·5	14·1	15·0	25·5	30.	8·9	8.	27·4	30.	6·0	17.	78	58	77	71	9·0	5·6	1·7	3·0	1·3
VII	–	–	–	17·9	23·1	18·9	19·7	30·4	7.	13·0	3.	31·2	7.	13·0	3.	81	60	78	73	12·3	5·3	1·7	2·9	1·1
VIII.	–	–	–	16·8	23·2	17·6	18·9	30·3	20.	12·4	9.	30·5	20.	10·5	9.	84	56	81	74	11·9	4·4	1·6	3·2	1·5
IX.	–	–	–	12·8	21·1	13·8	15·4	28·0	10.	3·7	22.	28·7	10.	1·4	22.	90	57	85	77	10·2	5·2	1·7	3·7	1·4
X.	–	–	–	6·0	11·5	6·7	7·7	23·5	1.	0·7	20.	25·8	1.	-1·2	26.	91	67	89	82	6·6	6·6	2·1	3·6	1·8
XI.	–	–	–	1·0	3·4	1·5	1·8	13·6	4.	-4·9	16.	13·8	4.	-6·8	16.	93	85	93	90	4·3	7·6	1·9	3·1	1·8
XII.	–	–	–	-3·0	-1·1	-2·8	-2·4	8·2	2.	-15·2	11.	8·3	2.	-15·6	11.	94	92	93	93	3·7	9·0	2·3	2·9	2·0
Rok / Année	–	–	–	5·7	10·7	6·4	7·3	30·4	7. VIII.	-20·5	26. II.	31·2	7. VII.	-22·1	26. II.	86	67	83	79	6·8	6·2	2·1	3·4	1·8

Velké Albrechtice

λ = 18°03′ E Gr, φ = 49°45′ N, H = (254 m) Gc = – nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu: Průměr M.	Max	Min.	Teplota: 7h	14h	21h	Průměr M	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	Vítr: 7h	14h	21h
I.	–	–	–	-2·6	0·2	-1·9	-1·5	7·2	7.	-10·6	11.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6·8	2·9	3·6	2·7
II.	–	–	–	-7·2	-2·3	-6·0	-5·4	4·9	4	-13·6	11./12.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6·4	2·8	3·9	2·4
III.	–	–	–	-4·0	3·1	-1·9	-1·2	11·5	30.	-15·8	1.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4·6	1·7	3·0	1·3
IV.	–	–	–	5·1	12·6	6·1	7·5	19·2	5.	0·2	20.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4·7	1·9	3·9	1·4
V.	–	–	–	13·0	18·6	12·4	14·1	28·0	22.	4·5	11.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4·9	1·7	3·4	1·8
VI	–	–	–	13·8	18·8	12·8	14·5	28·0	30.	7·8	9.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5·6	2·0	2·4	0·6
VII	–	–	–	18·5	25·1	18·0	20·0	31·5	7.	13·5	28.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4·8	1·4	2·6	0·5
VIII.	–	–	–	17·0	24·4	17·3	19·0	31·3	1.	11·2	26.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3·9	1·2	2·5	0·4
IX.	–	–	–	14·0	22·2	14·6	16·4	30·3	10.	5·7	22.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3·5	2·4	4·3	1·1
X.	–	–	–	7·6	13·4	8·4	9·5	24·1	2.	-0·4	6.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5·7	2·3	3·5	2·0
XI.	–	–	–	2·4	6·0	3·2	3·7	13·0	9.	-3·2	14.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6·7	1·8	2·8	2·3
XII.	–	–	–	-0·4	1·5	-0·2	0·2	12·5	2.	-8·7	12.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8·2	2·9	3·4	2·9
Rok / Année	–	–	–	6·4	12·0	6·9	8·1	31·5	7. VIII.	-18·6	11./12. II.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5·5	2·1	3·3	1·5

Telč

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 2·0 m h_r = 1·2 m

Srážky mm / Précipitation Σ	Srážky mm / Précipitation Max.	✳ cm Σ	Vítr – směr / Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours: Jasné dny	Zamračené dny	Letní d'été	Tropické tropicaux	Jasné zamr. couverts	≥	≥0·1 srážek précip.	≥1·0 srážek précip.	≥0·1 ∆≥4h	✳	△	▲	⊤ K	≡¹ ≡²	Teplota prům. °C Temp. moyenne ≤0°	≥0°	≥10°	≥20°
48·7	27·8	1	10	2	5	16	7	3	22	7	21	15	27	0	0	2	20	4	10	6	4	4	0	0	0	27	22	0	0	0
19·2	3·6	12	28	8	4	3	0	0	20	13	11	12	28	0	0	2	13	4	17	7	15	6	3	0	0	11	24	0	0	0
10·0	3·6	8	22	4	13	15	9	0	22	4	4	10	30	0	0	3	13	4	11	3	10	17	0	0	0	16	24	0	0	0
24·7	7·9	0	15	12	11	6	6	1	29	5	5	0	8	0	0	1	13	6	12	6	3	0	0	0	1	16	0	6	0	0
116·7	32·4	0	7	4	18	5	5	3	30	3	18	0	1	4	0	2	13	2	16	12	1	0	3	0	3	18	0	24	11	1
50·0	16·7	0	14	1	10	3	3	0	30	18	11	0	0	2	0	2	12	1	13	8	0	0	0	0	8	21	0	27	9	2
134·4	37·5	0	9	6	12	3	5	0	23	10	25	0	0	12	1	1	12	0	12	9	0	0	0	1	12	9	0	31	30	12
52·5	17·6	0	11	3	11	4	1	0	21	11	31	0	0	16	3	10	7	1	10	8	0	0	0	0	8	12	0	31	24	10
33·7	12·2	0	7	1	15	1	3	2	30	3	28	0	1	6	0	2	5	2	8	6	0	0	0	0	2	4	0	29	19	2
31·1	5·6	0	7	3	13	3	4	4	42	9	8	0	9	0	0	0	14	2	17	8	0	0	0	0	1	1	0	4	0	0
39·4	7·3	0	7	8	24	10	7	0	27	3	4	4	13	0	0	1	23	0	19	10	4	0	(1)	(1)	0	(2)	8	0	0	0
12·6	1·7	5	6	4	6	12	34	10	13	5	3	18	27	0	0	0	27	0	24	4	(23)	(25)	0	0	0	29	25	0	0	0
573·0	37·5	26	143	56	142	81	84	23	309	91	169	59	144	40	4	26	172	26	169	87	(60)	(52)	(7)	(2)	35	(166)	103	152	93	27

Uh. Hradiště

B_c = -0·48 (1923) nezapočteno / non appliquée h_t = 2·0 m h_r = 1·2 m

32·3	13·4	4	12	0	1	2	8	11	1	1	57	14	27	0	0	2	20	0	16	6	12	3	0	0	0	13	20	0	0	0
7·9	3·4	23	40	1	0	0	0	7	6	4	29	11	27	0	0	4	9	0	16	2	14	10	0	0	0	2	24	0	0	0
24·1	7·3	25	23	7	0	0	15	4	4	4	36	2	28	0	0	6	7	1	18	5	15	8	0	0	0	6	14	0	0	0
13·8	3·9	0	26	6	0	4	7	10	8	3	26	0	5	0	0	4	2	1	14	5	1	0	0	0	2	0	0	13	1	0
54·5	15·7	0	21	3	2	4	12	7	12	10	22	0	0	8	1	5	5	1	18	10	0	0	0	1	4	2	0	28	19	3
14·7	8·2	0	31	2	0	3	8	3	9	4	30	0	0	7	0	7	7	2	9	4	0	0	0	0	6	0	0	30	22	5
95·1	24·6	0	20	5	1	5	11	4	11	8	28	0	0	23	9	3	4	0	18	11	0	0	0	0	11	1	0	31	31	17
67·1	32·5	0	24	1	0	4	7	3	11	5	38	0	0	21	9	9	2	0	8	4	0	0	0	0	5	1	0	31	31	15
13·1	6·6	0	17	2	1	2	10	7	10	8	33	0	0	16	2	10	1	2	10	3	0	0	0	0	1	2	0	30	25	8
62·8	8·5	0	7	1	1	0	14	16	8	4	42	0	1	0	0	0	8	1	23	14	0	0	0	0	1	8	0	13	3	0
52·6	27·2	2	21	1	0	1	14	15	3	2	33	0	12	0	0	2	17	1	14	7	6	2	2	0	0	6	2	0	0	0
24·5	12·1	26	11	2	0	2	13	18	2	0	45	14	26	0	0	1	23	1	17	4	5	11	1	0	0	9	21	1	0	0
456·5	32·5	80	253	31	6	27	119	105	85	53	419	41	126	75	21	53	105	10	131	75	53	34	3	1	30	50	81	177	132	48

Velká Bíteš

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 1·8 m h_r = 1·2 m

26·4	10·4	1	1	0	9	26	11	17	12	17	0	13	27	0	0	1	19	1	12	5	5	7	0	0	0	14	25	0	0	0
10·1	4·8	10	8	26	3	8	0	6	1	35	0	15	27	0	0	6	6	8	18	2	18	(10)	0	0	0	0	25	0	0	0
9·5	4·2	10	6	21	1	30	0	10	0	20	5	9	30	0	0	8	9	6	14	3	11	(17)	0	0	0	3	21	0	0	0
12·5	3·5	1	6	21	9	16	1	9	4	14	10	0	4	0	0	1	6	4	8	5	2	2	0	0	2	1	0	9	0	0
74·0	21·8	0	3	13	3	26	1	17	0	22	8	0	1	3	0	4	9	4	14	8	2	(1)	0	0	2	2	0	27	12	3
53·4	18·7	0	6	15	2	13	1	10	4	27	12	0	0	3	0	5	8	0	12	8	0	0	0	0	5	0	0	30	15	2
111·2	29·4	0	0	16	5	19	3	12	7	18	13	0	0	14	2	4	7	1	12	8	0	0	0	0	12	0	0	31	30	15
34·7	12·3	0	5	21	2	11	4	7	0	28	15	0	0	16	1	8	4	4	10	5	1	0	0	0	9	0	0	31	29	13
32·7	14·9	0	5	14	3	25	5	11	1	19	7	0	0	6	0	3	4	4	12	4	0	0	0	0	3	4	0	29	20	2
47·1	8·9	0	0	4	3	19	1	29	6	20	11	0	4	1	0	3	11	6	16	11	0	0	0	0	1	2	0	5	0	0
35·8	10·3	3	2	14	6	42	2	10	3	9	2	2	21	0	0	1	17	1	17	8	5	2	0	0	0	10	7	0	0	0
13·6	7·5	14	0	29	5	43	0	2	0	13	1	19	26	0	0	1	27	0	14	3	6	22	0	0	0	21	25	0	0	0
461·0	29·4	39	42	194	51	278	29	140	38	242	84	58	140	43	3	45	127	39	159	70	50	(61)	0	0	34	57	103	162	106	35

Velké Albrechtice

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 1·7 m h_r = 1·2 m

44·0	14·6	4	5	7	4	0	16	42	6	2	11	–	–	–	–	2	14	11	11	7	6	7	2	0	0	13	22	0	0	0
11·9	2·1	15	14	24	5	0	5	20	7	7	5	–	–	–	–	5	11	6	13	4	12	14	0	0	0	1	27	0	0	0
20·3	6·8	14	10	7	4	2	9	31	5	6	19	–	–	–	–	8	8	3	10	6	9	15	0	0	0	2	21	0	0	0
21·9	8·1	0	8	10	4	5	9	21	5	11	17	–	–	–	–	6	3	8	13	4	1	0	0	0	1	2	0	8	0	0
45·5	19·2	0	6	9	6	1	20	19	3	3	26	–	–	–	–	7	5	2	12	9	0	0	0	0	6	0	0	28	15	2
51·5	10·9	0	7	6	3	0	17	12	7	14	24	–	–	–	–	6	8	0	15	11	0	0	0	1	6	1	0	30	13	2
54·0	12·6	0	4	9	3	1	18	21	2	5	30	–	–	–	–	10	4	1	11	10	0	0	0	1	9	0	0	31	31	15
82·0	31·3	0	7	5	1	3	13	9	3	10	42	–	–	–	–	12	3	1	11	9	0	0	0	1	5	1	0	31	30	15
34·8	19·8	0	6	2	1	3	10	28	8	8	24	–	–	–	–	9	1	9	6	5	0	0	0	0	3	1	0	29	21	5
58·4	19·6	0	4	3	1	0	12	44	8	1	20	–	–	–	–	4	7	8	14	12	0	0	0	0	1	2	0	13	3	0
20·2	7·0	0	7	11	0	0	5	38	3	4	22	–	–	–	–	4	14	2	14	3	0	0	0	0	0	4	3	0	0	0
6·3	2·2	4	4	6	1	0	3	51	12	5	11	–	–	–	–	0	21	9	7	3	4	3	0	0	0	5	19	1	0	0
450·8	31·3	37	82	99	33	15	137	336	69	76	251	–	–	–	–	73	99	60	137	83	32	39	2	3	31	32	92	171	113	39

Velké Meziříčí

λ= 16°00' E Gr, φ= 49°22' N, H= 452 m Gc= –

nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0°C — mm) Pression			Teplota Température °C											Vlhkost poměrná Humidité relat. %				Tlak par / Tension de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 — 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M			7h	14h	21h
I.	–	–	–	-2·5	0·0	-1·8	-1·6	10·2	7.	-15·5	2.	10·8	7.	-17·3	2.	92	88	94	91	3·8	7·9	1·7	1·8	1·4
II.	–	–	–	-7·5	-1·8	-5·2	-4·9	4·0	4.	-22·6	25.	4·4	4.	-24·0	26.	89	82	91	87	3·0	6·1	1·4	2·2	1·8
III.	–	–	–	-4·4	1·1	-2·1	-1·9	12·4	30.	-17·3	1.	13·5	30.	-18·6	1.	(82)	(53)	(74)	(70)	(8·4)	5·2	1·5	2·6	1·4
IV.	–	–	–	4·3	12·0	5·8	5·9	21·2	30.	-1·9	1.	21·5	30.	-3·8	26.	80	46	74	67	4·9	5·4	1·5	2·5	1·1
V.	–	–	–	11·8	17·6	11·7	13·2	27·5	21.	2·5	9.	27·9	21.	-1·3	12.	75	52	78	68	7·8	5·8	2·2	2·4	1·6
VI.	–	–	–	12·4	18·4	12·7	14·0	26·3	30.	6·0	10.	27·2	30.	-0·4	10.	79	56	81	72	8·7	6·0	1·7	2·5	1·0
VII.	–	–	–	16·8	23·5	16·7	18·4	31·6	6.	11·6	28.	32·1	6.	6·1	29.	82	54	86	74	11·8	5·7	1·1	2·3	0·6
VIII.	–	–	–	15·1	23·8	16·3	17·9	30·6	20.	10·4	25.	31·7	20.	2·6	25.	85	51	83	73	11·2	4·3	1·1	2·7	0·9
IX.	–	–	–	11·4	21·6	14·2	15·4	29·1	10.	4·5	22.	29·5	10.	1·4	5.	89	51	80	73	9·5	4·8	0·9	2·3	0·8
X.	–	–	–	5·1	11·9	7·2	7·8	21·3	1.	-2·5	26.	22·4	1.	-3·0	26.	91	62	87	80	6·4	6·6	1·1	2·4	0·9
XI.	–	–	–	1·6	4·0	2·1	2·4	14·2	4.	-4·1	16.	14·5	4.	-6·4	16.	90	89	91	88	4·9	7·7	1·1	1·8	1·3
XII.	–	–	–	-3·0	-1·2	-2·1	-2·1	6·9	2.	-14·9	11.	7·7	2.	-17·0	11.	93	91	93	92	3·8	8·6	1·5	1·8	0·7
Rok / Année	–	–	–	5·1	10·9	6·3	7·2	31·6	6. VII.	-22·6	26. II.	32·1	6. VII.	-24·0	26. II.	(86)	(64)	(84)	(78)	(6·6)	6·2	1·4	2·3	1·1

Vítkov

λ= 17°45' E Gr, φ= 49°47' N, H= 484 m Gc= +0·24

nezapočteno / non appliquée

I.	726·40	739·4	705·1	-3·2	-0·9	-2·8	-2·4	5·2	7.	-9·6	2.	6·0	29.	-12·2	2.	(88)	(79)	(88)	(85)	(3·3)	6·3	2·3	3·3	3·2
II.	22·38	34·0	13·4	-7·7	-4·5	-7·1	-6·6	3·7	4.	-20·6	11.	4·0	4.	-21·8	11.	(78)	(66)	(77)	(74)	(2·7)	6·5	2·7	3·8	3·6
III.	18·47	28·0	01·4	-3·6	0·8	-2·9	-2·2	8·8	30.	-14·0	1.	10·0	30.	-16·4	1.	(73)	(57)	(78)	(69)	(2·7)	5·1	2·5	3·5	3·1
IV.	14·28	23·8	02·6	(5·7)	10·1	4·9	(6·4)	17·4	29.	-0·8	9.	18·5	29.	-2·8	20.	(79)	(53)	(76)	(67)	(4·9)	5·3	2·6	4·1	3·0
V.	16·13	25·5	07·1	(13·6)	16·8	11·4	(13·3)	26·6	22.	3·0	9.	26·6	22.	1·3	1.	(66)	(55)	(79)	(67)	(7·9)	5·2	2·9	4·0	3·0
VI.	18·74	24·7	12·4	(14·5)	17·0	12·1	(13·9)	27·0	30.	4·6	9.	28·0	30.	4·5	10.	(63)	(55)	(80)	(66)	(8·0)	5·5	3·0	3·6	2·1
VII.	17·38	23·9	07·6	(20·5)	24·2	18·1	(20·2)	29·7	6.	14·1	28.	31·0	6.	11·1	21.	(61)	(48)	(72)	(60)	(6·9)	5·0	3·2	4·3	2·2
VIII.	21·72	27·8	15·0	(19·8)	23·9	18·0	(20·1)	29·2	16.	13·2	25.	30·2	23.	10·3	26.	(63)	(49)	(65)	(59)	(10·7)	4·2	2·4	4·2	1·7
IX.	19·80	31·0	12·2	(16·0)	21·3	15·9	(17·2)	28·9	10.	3·4	22.	29·5	10.	0·7	23.	(67)	(50)	(66)	(61)	(9·2)	3·4	2·5	4·6	3·1
X.	15·07	23·2	07·3	7·0	10·9	7·4	8·2	20·5	1.	-0·9	6.	21·0	1.	-3·0	6.	(81)	(61)	(78)	(73)	(6·4)	6·0	2·9	4·5	3·7
XI.	22·56	34·5	10·5	1·7	3·9	2·2	2·5	12·0	11.	-3·8	19.	12·5	11.	-4·6	19.	(84)	(75)	(83)	(81)	(4·6)	7·1	3·0	4·0	4·2
XII.	25·37	34·7	11·9	-1·7	-0·4	-1·6	-1·3	11·2	2.	-9·4	11.	11·4	2.	-13·0	12.	(89)	(84)	(87)	(87)	(3·7)	8·2	3·2	3·7	3·5
Rok / Année	19·86	39·4	01·4	(6·9)	10·3	6·3	(7·4)	29·7	6. VII.	-20·6	11. II.	31·0	6. VII.	-21·8	11. I.	(74)	(61)	(77)	(71)	(6·2)	5·6	2·8	(4·0)	3·0

Vsetín

λ= 18°00' E Gr, φ= 49°21' N, H= (410 m) Gc= –

nezapočteno / non appliquée

I.	–	–	–	-3·7	0·3	-1·9	-1·8	6·8	29.	-13·6	2.	12·8	29.	-16·5	2.	89	78	90	86	3·5	6·4	3·1	2·6	2·5
II.	–	–	–	-9·0	-3·2	-6·3	-6·2	3·8	4.	-21·5	27.	4·4	4.	-24·0	27.	81	62	78	74	2·4	5·7	2·7	3·4	3·4
III.	–	–	–	-5·9	2·2	-1·6	-1·7	9·1	30.	-15·6	12.	10·0	31.	-19·1	12.	84	55	75	71	3·0	5·2	2·0	3·2	2·8
IV.	–	–	–	4·7	11·5	6·4	7·3	19·7	29.	0·6	20.	19·9	29.	-4·9	19.	78	53	72	68	5·1	5·3	2·5	3·0	3·2
V.	–	–	–	11·6	18·1	13·6	14·2	27·0	22.	3·4	9.	27·4	22.	-2·0	1.	82	55	77	71	8·6	5·4	2·0	2·9	2·9
VI.	–	–	–	12·4	18·8	13·9	14·8	27·6	30.	7·2	10.	28·3	30.	1·5	10.	83	58	73	72	9·0	5·7	2·0	3·2	2·8
VII.	–	–	–	17·0	24·0	19·4	19·8	31·8	7.	11·0	29.	32·2	7.	8·0	21.	85	57	75	72	12·3	5·1	1·8	2·8	2·8
VIII.	–	–	–	14·2	23·6	17·4	18·2	29·6	14.	9·4	25.	30·1	16.	9·4	25.	92	55	77	75	11·4	4·1	1·1	2·9	2·7
IX.	–	–	–	12·7	22·0	14·7	16·0	28·5	10.	5·0	15.	29·1	10.	1·9	22.	87	50	80	72	9·9	3·4	1·5	3·4	3·2
X.	–	–	–	7·0	12·9	9·1	9·6	22·8	1.	0·4	6.	23·0	1.	-2·5	6.	89	63	86	79	7·2	7·0	1·8	2·8	3·1
XI.	–	–	–	2·6	5·8	3·5	3·8	16·0	11.	-4·8	14.	16·6	1.	-6·1	19.	90	76	85	84	5·1	6·7	1·8	2·6	2·7
XII.	–	–	–	-0·6	1·1	0·3	0·3	11·7	2.	-10·0	11.	12·5	2.	-16·5	12.	87	83	86	85	4·7	8·5	2·0	2·8	2·4
Rok / Année	–	–	–	5·2	11·4	7·4	7·9	31·8	7. VII.	-21·5	27. II.	32·2	7. VII.	-24·0	27. II.	86	62	80	76	6·8	5·7	2·0	3·0	2·9

Znojmo

λ= 16°04' E Gr, φ= 48°52' N, H= 283 m b Gc= +0·22

nezapočteno / non appliquée

I.	746·43	758·3	724·1	-0·9	1·8	-0·2	0·1	12·4	7.	-10·6	2.	13·5	7.	-11·2	2.	87	80	86	84	4·0	8·0	0·8	1·2	0·5
II.	43·10	52·4	33·6	-5·3	-0·2	-3·7	-3·3	6·3	4.	-14·5	12.	6·4	4.	-14·8	11. 12.	77	66	73	72	2·8	5·6	1·7	2·6	1·7
III.	38·48	47·3	23·6	-2·6	4·2	0·0	0·4	15·1	30.	-10·0	1.	19·3	30.	-10·3	1.	80	57	76	71	3·4	5·3	1·2	2·5	0·9
IV.	33·46	43·8	23·1	6·2	14·7	8·8	9·6	23·8	30.	1·8	1.	26·1	29.	1·0	13.	74	41	63	59	5·1	5·3	1·3	2·8	1·1
V.	34·94	44·8	25·5	12·9	19·8	14·0	15·2	29·8	21.	5·4	9.	(31·0)	21.	3·9	9.	76	52	74	67	8·7	5·1	1·1	2·1	1·1
VI.	37·96	44·3	30·6	14·1	21·3	15·3	16·5	29·0	30.	10·3	8.	(31·3)	29.	6·3	17.	73	48	72	64	9·1	4·7	1·5	2·6	0·8
VII.	36·13	43·3	25·8	18·4	25·9	19·5	20·8	33·6	6.	15·2	23.	(34·9)	6. 7.	12·3	20.	77	51	75	68	12·4	4·5	1·0	2·1	1·0
VIII.	40·65	45·9	34·3	17·4	25·6	18·8	20·2	32·0	21.	13·3	25.	(33·2)	21.	9·7	25.	78	51	76	68	12·1	3·3	1·2	2·2	1·0
IX.	38·66	49·6	32·0	14·5	23·6	17·1	18·1	30·2	10.	6·6	22.	(37·3)	8.	5·8	22.	82	57	72	68	10·6	4·8	0·9	2·1	0·5
X.	34·91	42·2	24·6	7·6	13·8	9·3	10·0	23·1	1.	0·9	30.	25·8	1.	0·6	30.	87	61	80	76	7·1	6·3	0·6	2·1	0·7
XI.	42·23	51·9	31·4	3·7	5·7	3·6	3·9	14·4	4.	-4·2	16.	15·7	4.	-4·2	16.	89	77	87	84	5·2	7·7	0·6	1·4	0·8
XII.	44·77	52·6	30·1	-1·1	0·2	-0·8	-0·6	11·1	2.	-8·0	10.	12·6	2.	-9·2	11.	90	85	89	88	3·9	9·4	1·0	0·8	0·7
Rok / Année	39·31	58·3	23·1	7·0	13·0	8·5	9·3	33·6	6. VII.	-14·5	12. I.	(34·8)	6.7. VII.	-14·8	11.12. I.	81	60	77	73	7·0	5·8	1·4	2·0	0·9

Velké Meziříčí

R_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 2·0 m h_r = 1·2 m

Srážky mm / Précipitation		⊛	Vítr – směr / Vent – direction									Počet dní: – Nombre de jours:																			
		cm										ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní d'été	tropické tropicaux	jasné sereins	zamrač. couverts	⫽	≡07 srážk. précip.	≡10 srážk. précip.	≡07 ≙≥1	⊛	△	▲	⊤ K	=¹ =²	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
Σ	Max.	Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme																					
50·1	27·0	2	3	0	0	5	11	20	10	22	22	15	29	0	0	2	18	0	10	4	3	13	0	0	0	13	22	0	0	0
10·5	4·3	14	6	0	1	0	1	9	4	44	22	14	29	0	0	6	10	0	12	3	12	11	0	0	0	(1)	25	0	0	0
5·5	2·7	4	2	1	1	3	14	14	6	28	24	9	30	0	0	8	10	1	7	2	7	15	0	0	0	2	25	0	0	0
14·5	3·7	0	2	0	1	1	4	13	22	30	17	0	20	0	0	6	8	0	9	5	4	0	1	1	2	3	0	6	1	0
74·7	16·7	0	2	0	1	2	12	15	22	28	11	0	4	4	0	5	10	0	13	10	0	0	2	0	4	3	0	26	12	1
67·4	24·8	0	0	1	0	0	3	14	23	32	17	0	1	3	0	5	10	0	10	5	0	0	1	0	6	3	0	30	13	2
88·0	28·4	0	0	0	0	1	5	13	18	21	35	0	0	15	2	1	5	0	12	9	0	0	0	0	12	0	0	31	30	12
40·1	16·8	0	5	0	0	2	5	9	14	24	34	0	0	16	3	9	3	0	11	9	0	0	0	0	9	2	0	31	24	9
29·1	8·9	0	7	1	4	8	8	3	8	18	33	0	0	8	0	4	4	0	8	7	0	0	0	0	2	6	0	29	19	3
40·5	9·0	6	3	0	2	13	11	6	8	16	34	0	5	0	0	1	11	0	16	8	0	0	1	0	1	11	0	7	1	0
27·8	8·2	2	5	1	2	24	14	0	3	10	31	1	3	0	0	1	19	0	16	7	4	2	0	0	0	10	8	0	0	0
9·3	3·0	4	3	0	4	26	23	0	0	9	28	19	26	0	0	1	22	0	5	3	3	9	0	0	0	17	26	0	0	0
457·5	28·4	26	38	4	16	85	111	116	138	282	308	53	157	46	5	49	130	1	129	72	33	50	5	1	36	(71)	106	160	100	27

Vítkov

R_c = –0·18 (1930) nezapočteno / non appliquée h_t = 3·5 m h_r = 1·0 m

22·6	6·0	9	16	3	0	4	10	38	2	2	18	13	29	0	0	5	13	4	7	6	6	27	0	0	0	9	26	0	0	0
17·7	2·9	27	37	2	0	0	0	19	4	13	12	22	29	0	0	2	9	8	12	9	11	23	0	0	0	1	28	0	0	0
20·6	6·0	21	15	5	0	4	18	16	3	18	14	13	29	0	0	9	10	1	9	6	9	11	0	0	0	1	22	0	0	0
7·6	2·4	0	29	8	5	7	4	23	3	1	10	0	8	0	0	3	6	3	5	4	2	0	1	0	1	4	0	6	0	0
67·4	29·2	0	11	16	0	11	17	18	6	5	9	0	0	2	0	5	6	4	12	8	0	0	0	0	3	2	0	27	12	2
73·4	20·0	0	24	5	3	1	15	11	9	3	19	0	0	3	0	6	6	2	13	13	0	0	0	0	3	3	0	29	12	2
93·7	22·5	0	26	2	0	7	17	11	14	4	12	0	0	22	3	7	6	1	11	10	0	0	0	0	7	0	0	31	31	21
45·5	15·0	0	18	4	2	4	18	8	13	4	22	0	0	19	4	10	3	3	10	6	0	0	0	1	2	3	0	31	31	17
36·6	16·7	0	11	7	0	2	7	39	5	2	17	0	0	12	0	11	2	12	8	5	0	0	0	0	3	2	0	29	22	7
61·4	28·0	0	6	1	0	2	4	46	1	19	14	0	4	0	0	2	7	13	16	9	0	0	0	0	1	4	0	10	3	0
24·6	6·8	0	3	21	0	0	5	41	4	3	13	4	14	0	0	1	13	12	9	5	0	0	0	0	5	7	0	0	0	0
6·8	2·0	7	3	13	0	0	10	54	3	0	10	19	26	0	0	2	19	9	6	3	4	9	0	0	0	8	24	0	0	0
477·9	29·2	64	199	87	10	42	125	324	67	74	170	71	139	58	7	63	100	72	118	84	32	64	1	1	18	42	107	163	111	49

Vsetín

R_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 2·1 m h_r = 1·2 m

60·2	21·5	9	15	4	0	17	39	9	2	3	4	11	31	0	0	5	14	3	12	9	10	17	0	0	0	18	20	0	0	0
22·4	4·9	27	32	8	1	10	6	3	2	25	0	18	29	0	0	6	8	3	13	6	11	24	0	0	0	8	26	0	0	0
29·6	12·0	35	19	9	1	12	29	4	2	16	1	6	31	0	0	8	9	1	11	8	10	25	1	0	0	16	22	0	0	0
34·9	7·7	0	24	3	1	7	23	14	2	16	0	0	15	0	0	4	7	3	10	8	2	0	0	2	1	9	0	7	0	0
92·6	16·8	0	10	10	2	12	20	7	12	19	1	0	2	4	0	4	7	2	14	13	0	0	0	1	3	8	0	27	13	2
70·8	20·5	0	19	3	3	10	14	6	8	21	6	0	0	4	0	5	8	2	9	8	0	0	0	0	4	15	0	30	12	3
71·5	17·6	0	14	4	1	15	20	7	12	18	2	0	0	19	4	··	5	0	11	9	0	0	0	0	9	14	0	31	31	16
65·4	19·6	0	15	1	3	8	26	0	5	23	12	0	0	16	3		4	0	11	9	0	0	0	0	5	19	0	31	27	11
9·8	6·0	0	10	0	1	7	21	12	7	20	12	0	0	11	0	10	3	3	5	2	0	0	0	0	0	1	0	29	20	3
70·9	12·2	0	5	0	1	10	28	14	8	13	14	0	3	0	0	1	14	1	20	11	0	0	0	0	1	19	0	13	3	0
38·5	12·4	0	20	2	1	4	42	3	6	3	9	0	18	0	0		15	0	13	9	1	0	1	0	0	18	5	0	0	0
8·3	3·2	13	21	0	0	7	21	4	17	14	9	8	26	0	0	0	22	1	5	4	4	10	0	0	0	18	18	1	0	0
574·9	21·5	84	304	44	15	119	289	83	83	191	70	43	155	54	7	65	116	19	134	96	38	76	2	3	23	163	91	169	106	35

Znojmo

R_c = –0·92 (1932) nezapočteno / non appliquée h_t = 1·5 m h_r = 1·0 m

9·9	4·7	0	0	0	0	3	2	1	1	15	71	10	24	0	0	2	20	2	7	2	2	1	0	0	0	7	15	0	0	0
10·7	8·4	14	5	2	0	0	0	0	1	44	35	10	26	0	0	6	8	5	8	1	7	7	0	0	0	0	20	0	0	0
10·2	4·8	12	6	1	1	1	7	3	1	0	22	4	28	0	0	8	9	4	4	2	4	3	0	0	0	0	13	0	0	0
5·0	1·7	0	6	1	1	2	3	2	2	20	53	0	0	3	0	6	7	3	7	3	1	0	1	1	0	0	0	14	2	0
98·1	36·1	0	6	3	0	1	3	3	0	32	45	0	0	(11)	(2)	8	7	5	12	9	0	0	0	1	3	1	0	28	19	5
16·0	5·0	0	9	2	0	4	2	0	1	35	37	0	0	(12)	(3)	10	6	1	10	4	0	0	0	1	(5)	0	0	30	22	5
83·8	22·1	0	3	1	1	1	10	0	2	27	48	0	0	(23)	(12)	7	5	1	12	9	0	0	0	1	11	0	0	31	31	18
40·1	25·6	0	4	1	1	2	6	0	3	31	45	0	0	(23)	(11)	14	3	3	10	5	0	0	0	0	8	0	0	31	31	17
15·4	4·4	0	1	1	3	0	6	1	4	22	52	0	0	21	5	6	6	4	8	5	0	0	0	0	1	0	0	30	28	9
28·2	8·0	0	0	0	0	5	4	3	3	22	56	0	0	1	0	1	7	2	14	9	0	0	0	0	(1)	(1)	0	13	2	0
36·1	14·4	0	7	0	6	5	2	0	0	16	54	1	11	0	0	2	18	0	15	9	1	(1)	0	0	0	6	2	1	0	0
5·4	4·0	5	2	3	0	15	0	0	0	10	63	19	25	0	0	0	27	0	6	1	4	16	0	0	0	10	23	0	0	0
358·3	36·1	31	49	15	13	45	41	11	17	296	(61)	44	114	(94)	(33)	70	123	30	113	59	19	(28)	1	4	(29)	(25)	73	178	135	54

Ban. Štiavnica – Kysibl

λ = 18°56' E Gr; φ = 48°28' N; H = (495 m) Gc = +0·16 nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0°C — mm) Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Průměr M.	Tlak par / Tension de vap.	Oblačnost / Nébulosité: 7h	14h	21h
I.	726·51	737·2	705·7	-7·0	-2·1	-5·4	-5·0	4·3	4.	-15·4	21.	4·8	4.	-16·5	21.	94	90	97	94	3·7	4·5	0·5	0·9	0·3
II.	20·42	31·9	11·2	-8·8	-2·9	-7·4	-6·6	3·9	4.	-18·4	26.	4·2	4.	-19·9	27.	93	88	94	92	2·8	4·8	1·3	2·6	1·3
III.	18·11	27·6	05·7	-7·0	1·5	-4·6	-3·7	8·8	30.	-15·0	2.	9·2	30.	-15·9	2.	95	88	98	96	3·5	5·0	0·9	1·4	0·4
IV.	14·16	22·0	07·7	4·1	10·7	5·4	6·4	20·0	30.	1·1	10/11.	27·5	30.	-3·6	11.	83	71	93	82	6·1	6·5	1·3	2·1	0·8
V.	15·95	24·3	06·7	11·3	17·3	10·7	12·5	24·8	22.	3·2	11.	25·5	21/22.	-2·4	12.	84	68	89	80	9·1	5·4	1·2	2·2	0·8
VI.	17·94	23·8	12·9	13·4	18·7	12·5	14·2	25·5	30.	8·1	9.	26·2	30.	2·3	11.	82	67	94	81	10·1	4·6	2·1	3·2	1·9
VII.	17·21	22·6	08·3	17·7	23·7	17·1	19·4	28·2	8.	11·7	21.	31·3	8.	8·3	29.	84	64	93	80	13·3	4·1	1·4	3·0	0·9
VIII.	21·33	26·8	14·5	14·5	23·0	15·7	17·2	28·7	20.	10·3	27.	30·1	20.	7·2	26.	85	66	93	81	12·2	3·4	0·9	2·2	1·0
IX.	20·07	30·8	15·1	10·8	20·8	13·2	14·5	25·0	20.	3·9	16/17.	26·9	11.	2·4	14.	93	64	94	84	10·6	4·0	0·8	2·7	0·7
X.	15·66	22·4	08·7	5·9	12·3	7·4	8·2	22·9	1.	-1·4	26.	25·6	1.	-2·8	26.	98	74	98	90	7·6	6·4	1·1	2·7	0·9
XI.	22·69	32·7	08·9	-0·1	4·9	1·0	1·7	12·0	10.	-8·6	20.	14·4	11.	-9·7	20.	97	81	98	92	4·9	6·9	0·7	1·3	0·3
XII.	25·49	34·1	12·1	-2·6	-0·2	-2·1	-1·7	8·6	3.	-9·2	22.	10·3	5.	-12·9	12.	97	95	98	97	4·1	8·9	0·4	0·7	0·1
Rok / Année	19·63	37·2	05·7	4·4	10·6	5·3	6·4	28·7	20. VIII.	-18·4	16. II.	31·3	8. VII.	-19·9	27. II.	90	76	95	87	7·3	5·4	1·0	2·1	0·8

Bratislava

λ = 17°07' E Gr; φ = 48°10' N; H = 190 m b, 206 m s Gc = +0·17 nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná: 7h	14h	21h	Průměr M.	Tlak par	Oblačnost: 7h	14h	21h
I.	754·97	766·8	731·4	-1·7	0·0	-0·9	-0·9	9·2	4.	-7·8	2.	10·2	4.	-9·0	2.	89	84	87	87	3·8	7·2	3·1	2·9	3·1
II.	49·92	61·1	40·4	-5·2	-0·4	-3·2	-3·0	5·6	4.	-14·8	11.	6·2	4.	-16·3	11.	80	64	76	73	2·9	5·2	2·6	2·8	2·9
III.	45·91	56·0	32·9	-2·0	3·5	0·8	0·8	9·4	16.	-10·0	3.	9·8	16.	-10·8	3.	82	65	80	76	3·7	5·3	3·0	3·4	2·8
IV.	40·52	50·4	31·9	7·3	14·5	10·4	10·6	21·8	4.	3·0	10.	23·2	4.	1·8	19.	71	42	59	57	5·3	4·3	3·0	3·2	2·7
V.	42·03	51·0	33·2	13·5	20·0	15·2	16·0	29·0	22.	5·6	9.	29·2	22.	4·5	12.	74	46	65	62	8·2	4·0	3·0	3·3	2·6
VI.	44·38	51·1	38·0	15·3	21·9	16·6	17·6	27·8	30.	10·6	9.	28·7	30.	8·0	20/21.	70	44	64	59	8·8	4·1	2·7	2·9	2·5
VII.	42·57	49·4	33·0	19·1	26·1	21·0	21·8	33·0	6.	13·7	24.	33·2	6/8.	12·0	27.	79	50	67	65	12·3	4·0	2·6	2·6	2·1
VIII.	47·13	53·0	40·3	18·5	26·0	20·8	21·5	31·0	16.	12·0	25.	31·7	16.	9·2	25.	74	48	64	62	11·7	2·8	2·7	2·7	2·0
IX.	45·45	59·7	40·0	16·0	25·2	19·4	20·0	29·8	10.	9·2	23.	31·5	10.	6·8	22.	71	41	62	58	10·0	2·7	2·5	2·6	2·2
X.	42·07	49·2	31·8	9·0	13·9	10·8	11·1	25·6	1.	2·9	21.	26·1	1.	2·2	27/28/30.	84	63	79	75	7·5	6·4	2·4	2·5	2·6
XI.	49·62	60·6	38·9	3·2	6·0	4·1	4·3	15·3	4.	-3·6	20.	15·9	4.	-4·3	20.	89	79	88	85	5·4	7·0	2·5	2·6	2·6
XII.	53·30	62·5	38·1	-0·9	0·1	-0·7	-0·5	8·4	2.	-9·8	11.	11·0	3.	-10·8	12.	93	92	93	93	4·2	9·2	2·6	2·6	2·6
Rok / Année	46·48	66·8	31·4	7·7	13·1	9·5	9·9	33·0	6. VII.	-14·8	11. II.	33·2	6/8. VII.	-16·3	11. II.	80	59	73	71	7·0	5·2	2·7	2·8	2·6

Brezno n. H.

λ = 19°37' E Gr; φ = 48°48' N; H = 526 m b, 521 m s Gc = +0·24 nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná: 7h	14h	21h	Průměr M.	Tlak par	Oblačnost: 7h	14h	21h
I.	725·95	736·7	705·5	-11·0	-5·6	-9·6	-9·0	2·2	6.	-19·4	30.	3·0	4.	-21·0	27.	84	89	86	86	2·3	(3·5)	0·8	0·9	0·8
II.	19·16	32·4	08·0	-10·5	-3·5	-6·8	-6·9	4·2	4.	-20·1	19.	4·3	4/5.	-22·1	27.	(92)	(80)	(83)	(85)	(2·2)	(4·7)	1·2	2·1	1·5
III.	17·00	27·8	03·5	-7·2	0·7	-3·5	-3·4	6·1	16.	-18·2	13.	7·0	29/30.	-19·0	13.	(94)	(77)	(89)	(87)	(3·0)	(4·3)	0·8	1·6	0·5
IV.	13·38	20·2	06·2	2·4	10·3	5·1	5·7	17·8	24.	-0·8	10.	21·0	21.	-5·0	1.	89	62	84	78	5·4	(6·2)	0·9	1·4	0·8
V.	15·18	23·6	06·2	9·8	17·8	12·7	13·3	24·6	25.	1·2	12.	27·5	20.	0·0	13.	88	60	84	77	8·6	(5·6)	0·9	1·3	0·8
VI.	16·76	23·2	11·8	11·8	19·2	13·1	14·3	27·2	30.	6·0	10.	27·7	30.	0·4	11.	84	57	83	75	9·2	(5·6)	1·0	1·4	0·6
VII.	16·10	21·8	07·9	15·1	23·5	17·4	18·4	29·3	7/8.	8·3	29.	31·0	8.	3·5	29.	89	59	85	79	12·4	(4·2)	1·0	1·9	0·7
VIII.	20·15	25·9	13·4	12·4	24·2	16·5	17·4	29·0	15.	7·8	30.	30·0	21.	4·5	28/29.	92	53	79	75	10·8	(3·4)	1·0	1·8	0·7
IX.	18·78	31·3	13·6	9·8	22·3	13·8	14·9	26·7	9/11.	1·8	14.	28·0	30.	-1·0	14.	92	51	85	76	9·7	(4·1)	1·1	1·6	0·6
X.	15·10	23·3	06·8	5·9	13·2	7·8	8·6	25·2	1.	-3·0	6.	25·5	1.	-5·0	6.	96	68	92	85	7·4	(6·9)	1·2	1·4	0·6
XI.	21·56	31·7	11·3	-0·6	4·7	1·1	1·6	12·6	9.	-8·0	15/20.	14·0	1.	-9·5	15.	95	81	93	90	4·8	(6·3)	1·1	1·1	0·4
XII.	23·46	34·3	11·6	-2·7	0·6	-1·3	-1·2	8·3	3.	-11·7	12.	9·2	3.	-13·2	12.	91	87	92	90	4·0	(7·4)	1·0	0·9	0·6
Rok / Année	18·55	36·7	03·5	2·9	10·6	5·5	6·1	29·3	7/8. VII.	-20·1	19. II.	31·0	8. VIII.	-22·1	27. II.	(90)	(69)	(86)	(82)	(6·6)	(4·4)	1·0	1·4	0·7

Dobšiná

λ = 20°22' E Gr; φ = 48°49' N; H = 444 m Gc = – nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná: 7h	14h	21h	Průměr M.	Tlak par	Oblačnost: 7h	14h	21h
I.	–	–	–	-9·2	-3·0	-7·7	-6·9	2·4	24.	-18·0	23.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0·9	1·3	0·4
II.	–	–	–	-11·2	-4·1	-9·4	-8·5	2·8	22.	-19·8	11.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1·3	1·4	1·5
III.	–	–	–	-5·9	1·8	-3·4	-2·7	7·2	17.	-15·2	3.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1·0	1·4	1·0
IV.	–	–	–	5·0	10·2	4·7	6·1	17·2	30.	-1·4	9.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1·0	1·6	1·0
V.	–	–	–	12·2	17·4	11·4	13·1	24·2	22.	3·2	12.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1·1	1·7	1·0
VI.	–	–	–	13·3	17·9	12·4	14·0	23·4	30.	7·8	11.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1·0	1·5	0·8
VII.	–	–	–	(18·3)	23·4	17·0	19·0	28·8	7.	13·4	28.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0·7	1·4	0·5
VIII.	–	–	–	15·7	21·7	14·8	16·6	26·8	16.	10·8	26.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0·5	1·2	0·3
IX.	–	–	–	11·9	20·2	12·4	14·2	23·8	11.	5·2	24/28.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0·6	1·4	0·5
X.	–	–	–	7·2	12·8	7·2	8·6	23·2	1.	-0·4	20.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0·8	1·4	0·8
XI.	–	–	–	-0·3	4·7	1·2	1·7	10·2	10/14.	-7·2	15.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0·9	1·3	0·6
XII.	–	–	–	-2·6	0·6	-1·6	-1·3	8·8	4.	-18·0	12/22.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0·9	1·1	0·8
Rok / Année	–	–	–	(4·5)	10·3	4·9	6·2	28·8	7. VII.	-19·8	11. II.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0·9	1·4	0·8

Ban. Štiavnica-Kynšbi

B_c = −0·39 (1930) nezapočteno / non appliquée h_l = 1·6 m h_r = 1·7 m

Zrážky mm / Précipitation		✳ cm	Vítr – směr / Vent – direction									Počet dní: – Nombre de jours:																	Teplota prům. °C / Temp. moyenne			
Σ	Max.	Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	ledový mráz / gelée	mrazový / de gelée	letní / d'été	tropický / tropicaux	jasný / éclaircie	zamračený / couverts	≥ 1 mm	≥ 0·1 srážky / précip.	≥ 1·0 srážky / précip.	≤ 0° sněhu / neige	✳	△	▲	T K	≡ 1	≡ 2	≤ 0°	≥ 10°	≥ 5°	≥ 20°
38·0	13·4	14	0	0	0	9	0	1	1	7	75	17	31	0	0	14	11	0	6	5	5	28	0	0	0	14	28	0	0	0
2·6	1·2	2	0	0	0	2	1	0	25	15	44	20	29	0	0	8	7	2	5	1	5	5	0	0	0	0	27	0	0	0
35·7	12·4	34	0	0	0	6	0	0	11	8	65	7	31	0	0	8	10	1	9	6	9	31	0	0	0	0	25	0	0	0
38·7	9·2	0	0	0	0	15	0	3	12	5	55	0	13	0	0	2	11	0	15	10	0	0	0	0	1	6	0	3	0	0
126·4	37·9	0	0	0	1	16	0	7	11	4	54	0	1	4	0	6	6	0	14	13	0	0	0	0	7	0	0	25	10	0
18·5	5·7	0	1	0	4	17	0	0	7	34	27	0	0	1	0	6	4	0	7	4	0	0	0	0	5	1	0	30	14	0
90·6	29·2	0	0	0	3	22	0	0	6	19	43	0	0	20	2	6	2	0	11	10	0	0	0	0	7	1	0	31	30	17
34·3	23·5	0	0	0	0	7	0	0	2	31	53	0	0	19	1	14	4	0	5	3	0	0	0	0	2	1	0	31	27	11
15·0	8·0	0	0	0	0	18	0	3	8	10	57	0	0	8	0	8	1	0	4	3	0	0	0	0	1	2	0	29	20	0
87·9	19·8	0	0	0	0	16	3	11	12	2	49	0	7	1	0	4	15	0	17	15	0	0	0	0	1	5	0	9	1	0
34·4	14·2	0	0	0	0	7	0	1	4	9	69	0	20	0	0	7	17	1	10	7	2	0	0	0	0	9	10	0	0	0
15·0	9·1	11	0	0	0	6	0	0	0	6	81	15	26	0	0	1	24	0	5	4	2	7	0	0	0	24	21	0	0	0
537·1	37·9	61	1	0	8	141	4	26	99	150	(669)	59	158	53	3	84	112	4	108	81	23	71	0	0	24	63	111	158	102	28

Bratislava

B_c = −0·42 (1931) nezapočteno / non appliquée h_l = 1·9 m h_r = 1·1 m

47·7	31·3	5	7	23	18	9	2	1	17	13	3	15	28	0	0	3	18	5	7	6	1	1	0	0	0	15	22	0	0	0
11·4	6·1	9	7	9	7	0	2	4	28	28	2	10	28	0	0	7	8	5	8	3	7	7	0	0	0	2	22	0	0	0
41·5	19·4	12	2	16	14	13	2	2	19	24	1	2	29	0	0	8	9	4	11	7	9	6	1	0	0	3	10	0	0	0
22·6	8·7	0	4	13	5	6	6	10	24	20	2	0	0	0	0	6	3	7	9	7	1	0	0	0	2	2	0	19	3	0
46·9	25·6	0	5	6	12	2	14	14	32	7	1	0	0	9	0	11	2	8	9	6	0	0	0	1	3	2	0	28	22	6
10·1	3·3	0	4	15	8	1	5	8	28	19	2	0	0	9	0	9	3	5	7	4	0	0	0	0	6	2	0	30	25	8
124·5	34·0	0	4	18	3	9	5	8	38	8	0	0	0	22	11	8	4	7	9	7	0	0	0	0	13	0	0	31	31	21
38·5	18·1	0	4	11	7	9	12	5	32	13	0	0	0	23	9	12	0	1	6	5	0	0	0	0	4	0	0	31	30	21
4·2	4·2	0	3	16	5	4	12	3	32	12	3	0	0	20	2	13	0	2	1	1	0	0	0	0	0	1	0	30	29	18
67·5	10·0	0	1	11	6	4	7	14	37	10	3	0	0	2	0	3	13	4	15	13	0	0	0	0	3	0	17	3	2	
28·2	7·7	0	2	22	25	8	2	1	17	10	3	0	9	0	0	4	17	0	15	9	0	0	0	0	18	3	1	0	0	
15·9	5·2	14	3	13	55	4	0	1	12	13	2	21	25	0	0	0	24	0	7	5	3	23	0	0	0	20	23	0	0	0
459·0	34·0	40	46	173	165	69	69	71	316	167	22	48	119	85	22	84	101	48	104	73	21	37	1	1	28	68	80	187	143	76

Brezno n. H.

B_c = −0·10 (1927) nezapočteno / non appliquée h_l = 1·8 m h_r = 1·2 m

13·0	4·0	14	43	10	1	1	1	0	0	15	22	23	31	0	0	(17)	(9)	0	5	4	4	31	0	0	0	23	27	0	0	0
4·2	4·2	10	29	6	2	2	0	5	0	12	31	21	29	0	0	(6)	(6)	0	1	1	1	29	0	0	0	12	28	0	0	0
34·0	11·4	38	26	12	1	1	0	0	0	13	40	7	31	0	0	(12)	(7)	0	5	5	4	16	0	0	0	10	25	0	0	0
53·8	11·6	0	22	13	8	5	6	1	12	20	3	0	16	0	0	(5)	(11)	0	11	10	1	8	0	0	1	7	0	2	0	0
94·2	22·5	0	24	13	7	1	8	6	6	16	12	0	1	7	0	(3)	(7)	0	13	12	0	0	0	0	4	10	0	27	10	0
29·1	17·4	0	29	6	7	1	6	1	6	22	12	0	0	4	0	(1)	(4)	0	6	3	0	0	0	0	3	6	0	29	14	0
104·8	14·8	0	25	8	2	1	5	0	10	26	16	0	0	21	2	(6)	(2)	0	14	14	0	0	0	0	7	12	0	31	31	10
33·3	15·6	0	24	6	2	1	7	3	11	25	14	0	0	20	1	(13)	(4)	0	8	7	0	0	0	0	5	12	0	31	28	6
49·0	15·6	0	24	5	1	0	5	1	4	30	20	0	2	14	0	(4)	(3)	0	6	6	0	0	0	0	1	14	0	29	20	0
99·6	21·2	0	26	6	2	2	7	1	11	18	20	0	7	1	0	(2)	(13)	1	14	13	0	0	0	0	11	0	11	1	0	
29·2	11·8	6	18	8	7	8	1	6	13	7	22	1	23	0	0	(6)	(15)	0	7	6	1	3	0	0	0	10	12	0	0	0
17·1	4·0	8	8	13	8	10	3	3	4	13	31	15	25	0	0	(4)	(18)	0	8	5	2	3	0	0	0	14	22	0	0	0
561·3	22·5	76	298	106	48	33	49	27	77	217	243	67	165	67	3	(79)	(99)	1	98	86	13	90	0	0	21	141	114	160	104	16

Dobšiná

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_l = 1·5 m h_r = 1·8 m

20·5	9·0	11	2	4	23	2	0	7	23	17	15	–	–	–	–	–	–	0	8	5	8	31	0	0	0	11	29	0	0	0
7·3	2·3	7	8	16	14	0	0	12	11	19	7	–	–	–	–	–	–	1	6	3	6	29	0	0	0	0	29	0	0	0
28·1	4·2	21	8	21	17	3	0	2	15	16	11	–	–	–	–	–	–	0	8	8	7	19	0	0	0	0	22	0	0	0
65·2	11·8	0	5	22	8	0	0	8	25	12	10	–	–	–	–	–	–	0	13	11	4	0	0	0	1	1	0	3	0	0
100·0	14·6	0	5	10	11	3	0	19	30	11	4	–	–	–	–	–	–	0	15	14	0	0	0	0	7	0	0	27	12	0
137·4	49·2	0	2	17	14	2	0	13	21	12	9	–	–	–	–	–	–	0	14	12	0	0	0	0	5	0	0	30	14	0
99·9	35·7	0	0	2	5	3	0	18	37	6	22	–	–	–	–	–	–	0	10	8	0	0	0	0	6	0	0	31	31	13
60·1	20·2	0	2	2	14	0	4	2	21	5	43	–	–	–	–	–	–	0	8	7	0	0	0	0	3	0	0	31	24	2
46·8	22·2	0	1	5	16	3	0	4	18	14	29	–	–	–	–	–	–	0	7	6	0	0	0	0	1	0	0	27	18	0
144·6	36·2	0	0	1	11	1	0	18	41	8	13	–	–	–	–	–	–	0	16	16	0	0	0	0	3	0	0	9	2	0
17·8	5·6	1	0	9	19	0	0	1	35	8	18	–	–	–	–	–	–	0	6	5	3	1	0	0	0	9	10	0	0	0
25·6	6·1	3	3	9	23	1	0	1	34	14	8	–	–	–	–	–	–	0	9	6	3	5	0	0	0	15	20	0	0	0
747·3	43·2	43	36	118	175	18	4	105	311	142	189	–	–	–	–	–	–	1	120	101	31	85	0	0	26	36	110	158	101	15

Dumbier

λ= 19°39' E Gr, φ= 48°56' N, H= 1740m Gc= –

nezapočteno
non appliquée

Měsíc Mois	Tlak vzduchu (0°C — mm) Pression			Teplota Température °C											Vlhkost poměrná Humidité relat. %				Tlak par Tension de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	–	–	–	-3·4	-0·5	-3·2	-2·6	8·8	29.	-15·2	1.	11·4	27.	-15·4	1.	(51)	(54)	(53)	(53)	(2·0)	(2·9)	2·4	2·7	2·8
II.	–	–	–	-12·6	-10·6	-12·8	-12·2	-5·2	7.	-21·1	11.	-4·9	3/7.	-21·1	11.	(77)	(77)	(79)	(78)	(1·3)	(5·4)	3·2	3·9	3·7
III.	–	–	–	-9·8	-8·2	-9·0	-9·0	4·2	17.	-16·2	10.	5·6	17.	-16·6	24.	(63)	(65)	(67)	(65)	(1·4)	(4·6)	2·0	1·8	1·9
IV.	–	–	–	-1·9	0·1	-1·8	-1·3	7·9	30.	-8·2	9.	9·8	30.	-8·2	9.	(80)	(77)	(79)	(79)	(3·3)	(5·4)	2·7	2·6	2·7
V.	–	–	–	4·7	6·4	4·8	5·2	13·8	17.	-5·0	9.	15·6	18.	-5·0	9/10.	(76)	(77)	(84)	(79)	(5·3)	(5·7)	2·5	2·5	2·5
VI.	–	–	–	5·4	7·7	5·5	6·0	12·1	14.	-1·8	10.	15·3	30.	-2·0	10.	(72)	(70)	(77)	(73)	(5·0)	(5·3)	2·0	2·6	2·6
VII.	–	–	–	10·7	12·9	10·1	11·0	17·9	10.	5·4	27.	19·8	10.	5·2	27.	(71)	(68)	(71)	(70)	(7·0)	(5·2)	1·8	2·6	2·1
VIII.	–	–	–	8·7	12·1	9·6	10·0	18·2	21.	3·4	6.	20·5	21.	3·1	6.	(76)	(75)	(74)	(74)	(7·0)	(5·8)	1·6	1·8	1·8
IX.	–	–	–	8·7	11·8	9·0	9·6	16·0	30.	0·1	22.	16·6	10.	0·0	22.	(64)	(62)	(70)	(65)	(5·9)	(3·6)	1·9	2·0	2·0
X.	–	–	–	1·7	3·2	1·5	2·0	13·4	1.	-4·6	20.	14·2	1.	-4·6	19/20.	(75)	(76)	(82)	(78)	(4·1)	(6·0)	2·7	3·2	3·2
XI.	–	–	–	-1·8	-0·7	-1·6	-1·4	8·4	5.	-10·6	17.	9·6	5.	-10·9	17.	(74)	(77)	(78)	(76)	(3·2)	(4·0)	2·1	2·2	2·0
XII.	–	–	–	-0·7	1·3	-0·1	0·1	9·4	23.	-11·6	10.	12·3	23.	-11·9	10.	(68)	(69)	(70)	(69)	(3·2)	(4·5)	2·2	2·3	2·4
Rok Année	–	–	–	0·8	3·0	1·0	1·4	18·2	21. VII.	-21·1	11. II.	20·5	21. VIII.	-21·1	11. II.	(71)	(71)	(74)	(72)	(4·1)	(4·7)	2·3	2·5	2·4

Fakov

λ= 17°20' E Gr, φ= 48°03' N, H= 126m Gc= –

nezapočteno
non appliquée

I.	–	–	–	-2·0	0·1	-1·1	-1·0	9·4	4.	-6·8	2.	9·7	4.	-7·3	29.	92	86	91	89	3·9	7·9	3·0	2·8	2·7
II.	–	–	–	-5·7	0·0	-3·9	-3·4	5·5	4.	-14·2	26.	6·6	4.	-15·4	26.	84	67	81	77	2·9	6·1	2·4	3·2	2·8
III.	–	–	–	-1·7	4·1	0·1	0·6	9·8	16.	-10·0	1.	11·0	30.	-12·8	1.	87	62	86	79	3·9	6·2	3·1	3·7	2·6
IV.	–	–	–	7·4	15·2	8·4	9·9	22·3	29.	2·0	9.	22·4	4.	0·3	10.	75	44	70	63	5·7	5·8	2·7	3·1	2·2
V.	–	–	–	13·7	20·5	13·7	15·4	23·0	22.	6·2	9.	29·3	22.	4·2	5.	76	57	77	68	8·9	5·9	3·1	4·1	2·7
VI.	–	–	–	15·0	22·1	15·0	16·8	28·2	20.	9·7	9.	29·0	30.	4·5	10.	75	48	75	66	9·5	5·5	2·9	3·8	2·2
VII.	–	–	–	19·5	26·6	20·2	21·6	33·2	7.	15·0	24.	34·1	8.	13·0	23.	78	49	75	67	12·8	5·0	2·9	3·2	1·9
VIII.	–	–	–	18·3	26·3	19·5	20·9	31·9	22.	14·3	5.	32·2	16.	10·6	27.	77	50	75	67	12·4	4·5	2·7	3·8	1·8
IX.	–	–	–	15·0	25·2	17·7	18·9	30·5	10.	8·5	22.	31·7	10.	6·2	22.	76	43	77	63	10·3	4·1	2·6	3·7	2·0
X.	–	–	–	8·1	14·4	10·4	10·8	26·1	1.	1·5	26.	26·5	1.	0·4	26.	89	65	84	79	7·7	7·1	2·3	3·2	2·6
XI.	–	–	–	2·7	6·6	3·4	4·0	14·3	4.	-4·9	19.	15·2	4.	-5·3	19.	93	79	92	88	5·5	7·3	2·8	3·5	2·6
XII.	–	–	–	-0·9	0·6	-0·5	-0·3	9·3	4.	-8·8	11.	9·8	4.	-11·7	11.	97	94	96	96	4·4	9·2	3·1	3·2	3·1
Rok Année	–	–	–	7·4	13·5	8·6	9·5	33·2	7. VII.	-14·2	26. II.	34·1	8. VII.	-15·4	26. II.	83	61	81	75	7·3	6·2	2·8	3·4	2·4

Hor. Štubňa

λ= 18°53' E Gr, φ= 48°50' N, H= (627m) Gc= –

nezapočteno
non appliquée

I.	–	–	–	-5·7	-2·0	-4·6	-4·2	3·8	7.	-13·0	3/21.	4·9	6.	-13·0	2.	(84)	(71)	(80)	(78)	(2·6)	5·4	(2·7)	(3·0)	(2·7)
II.	–	–	–	-9·7	-5·2	-8·9	-8·2	1·2	4.	-19·0	27.	3·4	4.	-19·5	26. 27.	(78)	(59)	(72)	(70)	(1·8)	5·7	(3·3)	(3·7)	(3·1)
III.	–	–	–	-6·2	0·2	-4·0	-3·5	5·5	31.	-14·1	1.	7·5	30.	-14·1	1/2.	(77)	(50)	(72)	(66)	(2·4)	4·6	(3·0)	(4·0)	(3·2)
IV.	–	–	–	4·1	10·0	4·7	5·9	19·7	29.	-2·8	9.	22·0	29. 30.	-3·2	9.	(74)	(50)	(74)	(66)	(4·6)	6·0	(3·0)	(4·1)	(3·1)
V.	–	–	–	11·2	16·9	11·1	12·6	26·1	22.	3·0	11.	28·2	22.	0·5	12.	(71)	(50)	(73)	(65)	(7·2)	5·6	(3·7)	(4·5)	(2·9)
VI.	–	–	–	12·7	17·9	12·2	13·8	25·4	29.	6·5	8.	28·9	30.	4·0	18.	(65)	(46)	(69)	(60)	(7·3)	5·0	(3·8)	(4·6)	(3·5)
VII.	–	–	–	16·9	22·6	16·7	18·2	30·0	6.	12·1	22.	33·0	2/3.	9·0	22.	(71)	(48)	(73)	(64)	(10·1)	4·4	(2·9)	(3·7)	(2·9)
VIII.	–	–	–	14·9	22·1	15·5	17·0	28·8	2.	11·1	6.	30·2	2.	8·7	26.	(73)	(45)	(71)	(63)	(9·2)	3·7	(2·7)	(3·7)	(3·0)
IX.	–	–	–	13·6	20·3	14·7	15·8	25·0	10.	6·2	22.	26·4	10.	4·0	22.	(72)	(45)	(69)	(62)	(8·5)	4·1	(3·7)	(4·2)	(3·5)
X.	–	–	–	7·0	11·5	8·0	8·6	23·4	1.	-0·6	26.	24·8	1.	-1·2	26.	(80)	(55)	(74)	(70)	(6·0)	6·4	(3·1)	(4·2)	(3·5)
XI.	–	–	–	1·1	4·2	1·4	2·0	11·7	9.	-4·7	15.	12·6	9.	-6·5	16.	(82)	(67)	(81)	(77)	(4·1)	6·6	(2·9)	(3·7)	(2·8)
XII.	–	–	–	-2·2	-0·2	-2·0	-1·6	9·3	2.	-9·5	11.	10·6	2.	-11·4	12.	(85)	(79)	(85)	(83)	(3·4)	7·8	(2·8)	(2·8)	(2·2)
Rok Année	–	–	–	4·8	9·9	5·4	6·4	30·0	6. VII.	-19·0	27. II.	33·0	7.8. VIII.	-19·5	26. 27. II.	(75)	(55)	(74)	(68)	(5·6)	5·4	(3·1)	(3·8)	(3·0)

Komárno

λ= 18°05' E Gr, φ= 47°46' N, H= 111m Gc= –

nezapočteno
non appliquée

I.	–	–	–	-2·5	0·3	-1·5	-1·3	9·9	4.	-8·3	29.	10·5	4.	-10·6	27.	90	82	90	87	3·7	7·7	1·9	2·0	1·5
II.	–	–	–	-6·0	0·4	-4·1	-3·4	6·5	23.	-17·7	26.	6·6	23.	-18·8	26.	82	60	76	73	2·8	5·4	2·0	2·9	2·3
III.	–	–	–	-1·8	4·4	0·4	0·8	10·5	30.	-8·9	3.	11·2	30.	-11·4	3.	86	56	80	74	5·6	5·9	2·0	2·9	2·1
IV.	–	–	–	8·0	15·0	9·2	10·4	22·5	5.	2·2	9.	22·6	5.	-1·0	19.	74	45	71	63	5·9	5·0	1·7	2·4	1·8
V.	–	–	–	14·0	20·1	14·1	15·6	28·9	22.	6·1	10.	29·0	22.	1·4	12.	77	51	76	68	9·1	5·2	2·3	2·9	1·9
VI.	–	–	–	16·0	22·0	15·4	17·2	29·0	30.	7·9	17.	30·3	21.	3·0	18.	70	48	74	64	9·5	4·6	2·4	3·1	1·8
VII.	–	–	–	20·5	27·3	20·4	22·1	33·5	8.	14·8	27.	34·0	7.	11·0	29.	74	46	75	65	12·8	3·9	1·7	2·6	1·1
VIII.	–	–	–	18·6	26·5	19·3	20·9	31·9	2.	13·3	25.	33·3	2.	10·5	10.	77	47	75	66	12·1	2·8	1·4	2·4	0·6
IX.	–	–	–	16·3	25·7	18·4	19·7	31·9	10.	9·3	22.	32·7	10.	6·4	22.	74	40	65	60	10·2	3·0	1·7	2·2	1·4
X.	–	–	–	8·4	15·6	11·0	11·5	27·2	1.	-0·7	26.	28·4	1.	-1·2	26.	90	57	85	77	7·8	6·0	1·5	2·0	1·7
XI.	–	–	–	2·7	7·4	3·5	4·3	14·8	4.	-4·4	19.	15·2	4.	-4·8	16.	91	72	89	84	5·4	6·6	1·4	1·8	1·2
XII.	–	–	–	-0·8	1·0	-0·3	-0·1	12·6	3.	-14·3	11.	13·4	3.	-15·2	12.	94	88	92	91	4·3	8·7	1·9	2·0	1·8
Rok Année	–	–	–	7·8	13·8	8·8	9·8	33·5	8. VII.	-17·7	26. II.	34·0	7. VII.	-18·8	26. II.	82	58	79	73	7·2	5·4	1·8	2·4	1·6

Ďumbier

R_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 1·8 m h_r = 1·8 m

Srážky mm / Précipitation		✱ cm	Vítr – směr / Vent – direction									Počet dní: – Nombre de jours:														Teplota prům. °C / Temp. moyenne			
Σ	Max.	Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	jasný / serein	zamračený / couvert	mlhavý / brumeux	bouřka / orage	sněžení / neige	kroupy / grêle	rosa / rosée	≤ 0° srážky / précip.	≤ 0° námraza / verglas	✱	△	▲	T	=¹	=²	≤ 0°	≥ 10°	≥ 15°	≥ 20°
85·8	19·6	83	8	16	0	1	9	30	6	7	16	15	28	0	0	16	(1)	7	8	8	8	31	0	0	0	7	21	0	0	0
191·8	23·2	303	10	26	1	1	5	17	10	16	1	29	29	0	0	5	(6)	11	21	20	21	29	0	0	0	13	29	0	0	0
102·4	13·2	173	8	8	5	9	8	29	11	5	10	30	31	0	0	5	(0)	4	17	15	17	31	0	0	0	10	30	0	0	0
90·5	17·9	119	2	22	4	7	6	30	16	5	8	11	28	0	0	3	(0)	5	17	16	14	30	0	0	1	18	19	0	0	0
198·4	36·6	23	5	11	3	5	9	37	5	7	11	2	4	0	0	2	(1)	5	19	19	7	16	0	1	5	14	3	4	0	0
118·6	26·4	0	8	10	2	7	8	27	9	16	3	0	4	0	0	0	(3)	1	15	15	1	1	0	0	4	7	0	0	0	0
156·8	37·6	0	5	14	2	7	19	30	3	7	6	0	0	0	0	1	(4)	2	14	14	0	0	0	2	12	4	0	24	1	0
102·2	38·2	0	5	21	8	6	7	16	6	9	15	0	0	0	0	2	(4)	0	9	9	0	0	1	0	2	9	0	15	1	0
90·6	25·9	0	2	7	2	4	22	27	15	2	9	0	1	0	0	6	(2)	0	7	7	0	0	0	0	2	5	0	19	0	0
187·5	27·2	30	4	10	1	1	12	38	16	8	3	8	16	0	0	1	(10)	6	23	22	15	11	0	0	1	17	12	0	0	0
35·5	14·9	47	6	12	2	3	13	14	21	15	4	16	26	0	0	9	(2)	0	14	10	11	30	0	0	0	15	23	0	0	0
45·8	9·3	32	2	16	7	7	12	32	9	3	5	11	21	0	0	14	(9)	0	13	8	7	31	0	0	0	15	15	0	0	0
1405·4	38·2	810	65	173	37	58	130	327	117	100	91	122	188	0	0	64	(42)	41	177	163	101	210	1	3	27	134	152	62	2	0

Fakov

R_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 2·5 m h_r = 2·0 m

16·4	11·9	0	5	13	15	18	10	1	17	9	5	15	28	0	0	2	18	4	3	3	0	0	0	0	0	9	22	0	0	0
8·8	3·4	24	15	8	5	0	1	4	34	14	6	12	26	0	0	4	8	4	7	3	3	3	0	0	0	0	22	0	0	0
33·0	16·1	8	7	7	21	15	1	2	15	20	5	2	27	0	0	5	12	3	7	7	5	5	0	0	0	3	9	0	0	0
20·0	4·8	0	6	8	6	13	11	5	23	11	7	0	0	0	0	4	6	3	8	6	1	0	0	0	1	0	0	16	1	0
36·3	10·1	0	6	3	11	16	7	9	30	8	3	0	0	9	0	4	11	9	10	6	0	0	0	0	3	0	0	28	21	6
12·5	6·3	0	10	3	5	8	14	5	35	3	7	0	0	9	0	4	5	3	6	2	0	0	0	0	3	0	0	30	24	6
72·1	31·5	0	11	1	6	13	9	5	27	9	12	0	0	12	11	5	4	6	6	0	0	0	0	0	2	0	31	31	21	
45·7	39·2	0	5	1	10	13	6	2	33	7	16	0	0	22	10	6	4	5	3	2	0	0	1	0	2	0	0	31	31	21
1·6	1·6	0	2	2	9	17	13	4	23	8	12	0	0	21	1	10	3	6	1	1	0	0	0	0	0	0	0	30	30	12
58·6	9·6	0	3	3	9	18	6	8	31	4	11	0	0	1	0	2	11	4	11	11	0	0	0	0	0	(9)	0	16	4	0
18·8	4·3	0	9	6	21	13	8	8	16	5	4	0	9	0	0	5	18	6	9	8	0	0	0	0	0	6	4	0	0	0
14·7	9·3	13	4	6	32	23	9	7	13	3	2	15	25	0	0	0	26	4	3	3	2	23	0	0	0	23	23	0	0	0
338·5	39·2	45	83	61	158	167	95	54	297	101	90	44	115	74	22	51	126	54	74	58	11	31	1	0	18	(52)	80	182	142	66

Hor. Štubňa

R_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 1·6 m h_r = 1·0 m

45·1	20·8	8	21	1	13	8	32	1	5	6	6	17	30	0	0	4	8	(5)	10	7	8	31	0	0	0	14	26	0	0	0
20·1	5·5	23	41	1	9	5	12	1	7	6	5	24	29	0	0	5	9	(9)	17	10	13	29	0	0	0	11	29	0	0	0
36·5	11·6	51	35	0	4	3	31	1	2	15	2	10	30	0	0	10	8	(8)	8	6	8	31	0	0	0	10	27	0	0	0
78·2	26·0	3	32	3	7	1	29	1	5	5	7	0	5	0	0	2	9	(10)	17	11	6	6	0	1	2	3	1	2	0	0
149·7	37·1	0	20	2	12	5	39	0	3	11	1	0	0	5	0	4	6	(13)	16	13	0	0	0	2	8	8	0	26	9	1
42·9	15·9	0	39	1	10	1	20	2	4	11	2	0	0	7	0	5	5	(12)	10	8	0	0	0	0	6	4	0	30	10	0
148·4	30·0	0	18	0	13	1	39	1	3	13	5	0	0	21	7	4	1	(12)	13	12	0	0	0	0	13	2	0	31	19	9
76·5	26·3	0	25	4	12	1	28	0	1	18	4	0	0	15	1	11	4	(5)	8	7	0	0	0	1	4	5	0	31	24	8
29·7	11·0	0	16	0	2	1	41	1	1	26	2	0	0	4	0	7	2	(7)	5	3	0	0	0	0	1	3	0	29	21	3
114·6	31·7	0	11	0	0	6	53	1	1	19	3	0	2	0	0	2	11	(11)	19	13	0	0	0	0	1	6	0	11	3	0
33·6	7·6	3	25	0	1	1	40	0	2	16	5	1	13	0	0	6	14	(2)	12	9	2	3	0	0	0	12	8	0	0	0
16·5	7·2	12	19	0	2	0	43	0	3	5	21	18	25	0	0	1	16	(2)	6	4	4	7	0	0	0	13	24	0	0	0
791·8	37·1	108	302	12	85	32	407	9	37	157	63	70	134	52	8	61	93	(96)	141	103	41	107	0	4	35	97	115	160	86	21

Komárno

R_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 2·2 m h_r = 1·0 m

20·6	9·8	2	6	6	9	23	14	9	8	12	6	15	27	0	0	3	20	1	7	5	3	9	0	0	0	18	20	0	0	0
4·0	2·6	4	16	4	2	6	5	15	9	27	3	12	27	0	0	6	9	4	6	1	5	1	0	0	0	1	22	0	0	0
31·7	19·1	1	14	2	7	28	9	2	6	20	5	9	5	5	0	1	0	0	1	7	1	6	0	0	0	7	10	0	0	0
25·6	5·9	0	13	0	5	21	9	13	7	20	2	0	2	0	0	5	6	3	12	6	0	0	0	0	2	1	0	18	3	0
70·8	22·0	0	4	0	4	14	19	9	14	24	5	0	0	8	0	7	6	3	15	10	0	0	0	0	7	0	0	25	20	2
13·4	7·3	0	5	1	4	14	15	6	8	34	3	0	0	9	1	9	3	0	6	4	0	0	0	1	4	0	0	30	24	7
30·2	8·0	0	9	1	6	13	26	6	5	13	15	0	0	25	14	7	3	1	13	7	0	0	0	0	11	1	0	31	31	25
53·1	17·2	0	13	1	8	6	13	3	3	12	32	0	0	23	10	15	2	0	6	5	0	0	0	0	4	1	0	31	31	20
1·6	0·7	0	10	1	3	14	27	14	7	11	3	0	0	21	3	11	1	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	30	29	19
52·3	8·9	0	5	2	3	14	22	18	13	15	1	0	1	2	0	4	10	0	15	12	0	0	0	0	1	1	0	21	7	1
14·7	4·2	0	1	0	12	34	9	9	10	12	3	0	12	0	0	3	13	0	11	7	0	0	0	0	0	5	3	1	0	0
15·9	7·6	14	2	5	7	29	21	3	13	11	2	18	25	0	0	0	24	0	13	3	3	8	0	0	0	23	23	0	0	0
393·9	22·0	21	98	23	70	217	189	107	103	211	80	54	99	93	28	71	97	12	109	67	12	24	0	1	29	58	78	187	145	74

Košice

λ= 21°14' E Gr, φ= 48°44' N, H= 205m 6 Ge= +0·22 nezapočteno non appliquée

Měsíc Mois	Tlak vzduchu (0°C — mm) Pression			Teplota Température °C										Vlhkost poměrná Humidité relat. %				Tlak par Tension de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0—12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Průměr M				
I.	754·07	764·8	731·8	-5·4	-2·9	-4·5	-4·3	2·1	9.	-11·4	27.	3·1	9.	-11·6	27.	91	85	82	82	3·2	7·7	0·9	1·3	1·0
II.	47·79	60·9	35·6	-8·7	-4·6	-7·5	-7·1	3·4	2.	-16·0	11.	4·0	5.	-17·0	11.	79	67	76	74	2·1	6·0	2·1	3·4	2·4
III.	44·88	55·4	29·0	-3·6	2·3	-0·8	-0·7	6·2	28.	-12·8	2.	7·9	15.	-13·1	1.	83	60	78	74	3·2	5·5	1·8	2·7	1·5
IV.	39·43	47·5	31·8	5·9	12·5	8·1	8·7	18·7	30.	-0·4	10.	19·5	29.	-2·6	10.	77	54	72	67	5·5	6·0	2·1	2·9	1·9
V.	40·95	48·4	30·9	13·8	19·5	14·7	15·7	26·8	22.	6·3	12.	27·0	22.	1·3	12.	76	55	76	69	9·2	5·4	1·8	2·9	1·0
VI.	42·91	49·5	37·3	14·5	20·2	15·2	16·3	26·9	21.	10·6	10.	27·5	21.	4·6	12.	74	52	75	67	9·4	5·2	1·8	2·8	1·3
VII.	41·38	47·4	32·9	20·0	26·8	20·2	21·8	31·8	7.	15·5	29.	33·5	7.	10·5	23.	73	46	75	65	12·6	4·2	1·7	2·5	1·1
VIII.	45·77	51·7	38·7	17·1	24·4	18·4	19·6	29·6	30.	12·6	9.	31·5	2.	9·8	27.	81	54	79	71	12·0	3·8	1·8	2·5	1·1
IX.	44·82	56·6	38·0	13·5	24·1	15·9	17·4	29·5	20.	4·3	28.	29·5	10.	0·2	23.	83	43	73	66	9·8	3·3	1·5	2·9	1·3
X.	41·03	49·9	32·9	8·4	15·0	9·9	10·8	26·2	2.	1·1	23.	26·4	2.	-0·6	23.	92	66	86	81	8·4	6·5	1·0	2·6	1·5
XI.	49·10	60·2	32·8	0·9	6·1	2·4	3·0	14·6	10.	-7·2	16.	15·5	10.	-7·6	30.	90	73	88	84	4·9	6·5	1·3	2·1	1·3
XII.	52·96	61·0	36·8	-0·6	1·7	-0·1	0·1	11·4	2.	-8·3	13.	12·2	2.	-9·6	13.	92	86	90	89	4·3	9·2	1·3	1·8	1·1
Rok Année	45·40	64·8	29·0	6·3	12·0	7·7	8·4	31·8	7. VII.	-16·0	11. I.	33·5	7. VII.	-17·0	11. I.	83	62	80	75	7·0	5·8	1·6	2·5	1·4

Kvetnica

λ= 20°17' E Gr, φ= 49°01' N, H= 760m Ge= +0·14 nezapočteno non appliquée

I.	702·84	715·6	683·9	-7·1	-1·2	-5·5	-4·9	4·6	7.	-14·6	2.	6·0	7.	-15·9	2.	86	74	87	82	2·7	3·8	0·9	1·5	0·6
II.	698·38	10·7	88·2	-10·2	-5·6	-9·5	-8·7	4·5	4.	-20·8	10.	5·9	4.	-22·2	10.	71	50	74	65	1·6	5·2	2·5	3·4	3·0
III.	696·05	06·2	82·8	-6·3	0·1	-5·3	-4·2	7·0	16.	-15·2	1.	7·8	16.	-17·8	1.	70	46	75	64	2·2	4·2	2·0	2·4	1·6
IV.	692·02	00·1	86·2	4·3	8·7	4·4	5·5	15·0	29. 30.	-1·5	9.	16·2	29.	-2·6	19.	69	55	77	67	4·6	5·4	2·0	2·6	1·4
V.	695·51	03·7	87·4	(11·8)	15·9	9·7	(11·8)	23·8	21.	0·2	11.	24·0	18.	-2·7	12.	67	54	78	66	7·0	5·3	1·3	2·5	0·9
VI.	697·42	06·9	92·2	(13·3)	16·6	12·0	(13·5)	24·0	30.	6·6	8.	24·2	30.	2·2	10.	71	56	76	68	7·8	4·6	1·0	1·2	1·2
VII.	696·97	01·8	89·2	(17·1)	22·2	15·1	(17·6)	27·8	8.	8·2	28.	27·9	8.	5·7	29.	71	52	79	67	10·1	4·2	1·2	1·5	0·5
VIII.	700·99	06·3	95·4	(16·7)	21·0	14·1	(16·5)	26·6	22. 23.	9·6	25.	26·9	1. 31.	5·2	26.	74	52	81	69	10·1	4·2	1·0	1·9	0·4
IX.	699·80	09·8	94·5	13·4	20·0	14·9	15·8	25·4	30.	3·6	22.	25·4	30.	0·9	23.	75	53	72	67	9·2	3·4	1·0	1·5	0·5
X.	694·98	02·1	86·9	7·4	11·7	7·5	8·5	22·1	1.	-0·2	26.	23·0	1.	-0·9	20.	81	61	82	74	6·4	6·0	0·9	1·8	1·2
XI.	701·08	12·2	89·4	-1·0	3·5	-0·7	0·6	11·3	4.	-8·9	16.	12·5	4.	-8·9	16.	88	81	88	86	4·3	5·3	0·9	0·9	0·8
XII.	703·33	10·5	87·4	-3·7	-1·2	-2·5	-2·4	10·0	4.	-13·6	12.	10·0	4.	-15·2	12.	91	92	94	92	3·7	6·0	0·6	0·7	0·5
Rok Année	698·38	15·6	82·8	(4·6)	9·3	4·6	(5·8)	27·8	8. VII.	-20·8	10. I.	27·9	8. VII.	-22·2	10. I.	76	60	80	72	5·8	4·8	1·3	1·8	1·0

Lipt. Hrádok

λ= 19°44' E Gr, φ= 49°02' N, H=652m 6, 643m S Ge= +0·19 nezapočteno non appliquée

I.	712·67	724·9	692·8	-9·0	-0·7	-6·8	-5·8	4·7	29.	-18·0	23.	7·0	28.	-19·4	23.	78	70	82	77	2·6	4·0	1·5	1·5	1·5
II.	07·36	19·7	699·3	-11·9	-5·2	-9·5	-9·0	2·4	4.	-24·2	26.	3·0	4.	-25·0	12. 26.	72	67	73	71	1·9	4·8	2·3	2·4	2·8
III.	05·30	14·9	692·6	-8·7	0·3	-5·3	-4·8	7·5	16.	-21·0	1.	9·0	30.	-22·5	1.	72	65	78	72	2·6	3·9	1·8	1·9	1·9
IV.	01·56	08·7	694·9	3·9	9·6	4·0	5·4	17·6	30.	-0·8	2.	19·7	30.	-3·8	19.	74	55	78	62	4·6	5·2	1·7	1·8	1·9
V.	03·38	11·5	695·1	12·0	16·8	11·1	12·8	25·0	18.	3·0	10.	26·2	21.	-2·0	12.	71	52	76	66	7·4	5·3	1·5	1·9	1·9
VI.	05·40	11·4	700·5	13·2	17·4	11·8	13·5	25·2	30.	8·4	8.	25·8	30.	0·0	11.	70	55	79	68	8·1	5·4	1·9	2·4	2·1
VII.	04·74	10·5	696·4	16·4	22·5	15·9	17·7	28·0	6.	10·2	25.	29·5	8.	4·5	29.	78	56	81	72	11·0	3·6	1·5	3·0	1·5
VIII.	08·22	14·0	700·6	15·0	22·4	14·8	16·8	29·0	15.	11·2	7.	29·0	15. 24.	4·5	25.	79	52	85	72	10·3	3·7	1·5	1·6	1·6
IX.	06·87	17·3	702·7	12·7	21·1	12·8	14·8	25·8	30.	5·4	16.	27·0	30.	-1·1	15.	79	48	80	69	8·9	3·7	1·3	1·9	1·4
X.	03·06	10·1	696·3	5·9	11·9	7·0	7·9	24·6	1.	-1·2	26.	25·2	1.	-3·0	6.	88	62	82	77	6·3	6·3	1·5	1·9	1·7
XI.	08·77	20·2	697·2	-1·2	4·9	1·1	1·0	13·2	9.	-10·3	16.	13·8	9.	-10·8	16.	90	75	92	86	4·4	5·4	1·3	1·6	1·7
XII.	11·39	18·7	700·3	-3·6	0·6	-2·3	-1·9	13·0	2.	-14·8	12.	13·0	2.	-15·2	12.	83	80	87	83	3·5	6·5	1·3	1·6	1·3
Rok Année	06·56	24·9	692·6	3·7	10·1	4·5	5·7	29·0	15. VIII.	-24·2	26. II.	29·5	8. VII.	-25·0	12. 26. I.	78	61	81	73	6·0	4·8	1·6	2·0	1·7

Lubochňa

λ= 19°10' E Gr, φ= 49°07' N, H= (451m) Ge= — nezapočteno non appliquée

I.	—	—	—	-5·9	-1·3	-4·3	-3·9	3·4	7.	-13·0	26.	7·0	6.	-16·0	16.	—	—	—	—	—	5·0	1·9	2·3	1·7
II.	—	—	—	-10·0	-4·5	-7·4	-7·3	3·2	23.	-22·0	27.	4·0	24.	-24·0	27.	—	—	—	—	—	6·4	2·9	3·6	3·2
III.	—	—	—	-7·0	1·6	-4·1	-3·4	7·0	31.	-17·5	1.	8·5	30.	-19·2	1.	—	—	—	—	—	4·6	2·8	3·1	2·0
IV.	—	—	—	3·0	11·1	4·6	5·8	19·5	30.	0·1	1.	20·4	29.	-3·6	10.	—	—	—	—	—	5·8	2·2	3·1	2·1
V.	—	—	—	10·9	17·5	10·7	12·4	25·3	7.	3·1	12.	28·5	22.	-2·0	12.	—	—	—	—	—	5·9	1·8	2·4	1·4
VI.	—	—	—	12·6	18·3	12·1	13·9	27·2	30.	6·8	10.	28·0	30.	1·5	11.	—	—	—	—	—	6·1	1·5	2·1	1·2
VII.	—	—	—	17·2	24·0	16·0	18·2	31·2	8.	9·8	28.	31·3	8.	5·5	29.	—	—	—	—	—	4·5	1·4	2·1	1·4
VIII.	—	—	—	14·8	23·6	15·2	17·2	29·8	16.	10·8	26.	30·0	16.	5·6	26.	—	—	—	—	—	3·6	1·4	1·8	1·5
IX.	—	—	—	12·1	22·0	12·6	14·8	28·0	9.	3·8	16.	29·6	1.	1·5	16.	—	—	—	—	—	4·2	1·4	2·3	1·6
X.	—	—	—	6·4	12·9	7·5	8·6	29·3	1.	-0·8	6.	25·6	1.	-3·0	6.	—	—	—	—	—	6·8	1·3	1·9	1·5
XI.	—	—	—	0·5	5·2	1·5	2·2	12·2	9.	-7·2	15.	13·0	9.	-8·5	15.	—	—	—	—	—	6·7	1·6	1·8	1·7
XII.	—	—	—	-2·2	0·5	-1·6	-1·2	11·3	2.	-8·4	12.	14·0	2.	-11·0	12. 13.	—	—	—	—	—	8·4	1·8	1·7	1·6
Rok Année	—	—	—	4·4	10·9	5·2	6·4	31·2	8. VII.	-22·0	27. II.	31·3	8. VII.	-24·0	27. II.	—	—	—	—	—	5·7	1·8	2·4	1·7

Košice

$B_c = -0{\cdot}23$ (1921) nezapočteno / non appliquée $h_t = 1{\cdot}9\,m$ $h_r = 1{\cdot}0\,m$

Srážky mm / Précipitation Σ	Srážky mm / Précipitation Max.	⊠ cm Σ	Vítr - směr / Vent - direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours: hlavní mrazy / gelées principales	mrazové dny / jours de gelée	letní / d'été	tropické / tropicaux	jasné / sereins	zamračené / couverts	≥01 srážek / précip.	≥10 srážek / précip.	≥01 námraza / givre	⊠	△	▲	T K	≡1	≡2	Teplota prům. / Temp. moyenne °C ≤0°	≥0°	≥5°	≥10°
11·9	7·4	5	13	3	0	4	14	11	0	2	46	22	30	0	0	3	19	2	7	2	4	16	0	0	0	15	27	0	0	0
6·8	2·6	18	44	3	0	2	6	6	0	4	22	24	29	0	0	5	10	9	7	2	7	12	0	0	0	5	28	0	0	0
17·2	4·9	3	30	8	1	2	8	11	0	10	25	2	27	0	0	7	8	1	9	4	8	2	0	0	0	3	16	0	0	0
47·0	8·8	0	28	9	3	1	8	13	2	10	16	0	4	0	0	6	10	5	11	9	0	0	1	0	1	4	0	9	0	0
89·3	27·6	0	20	8	0	2	13	19	2	4	25	0	0	8	0	4	6	3	15	9	0	0	0	1	6	0	0	28	18	5
46·0	10·2	0	28	12	1	0	9	8	1	7	24	0	0	6	0	5	3	1	13	10	0	0	0	0	5	1	0	30	27	3
38·7	14·3	0	28	10	1	3	8	8	2	10	23	0	0	26	12	8	4	3	9	8	0	0	0	1	11	0	0	31	31	23
94·8	42·2	0	28	10	4	5	6	5	1	13	21	0	0	20	3	14	6	2	10	9	0	0	0	0	4	0	0	31	31	16
7·9	5·3	0	24	6	0	2	11	13	2	8	24	0	0	18	0	9	0	1	5	3	0	0	0	0	1	0	0	30	23	10
74·5	13·7	0	14	5	0	2	21	19	1	9	22	0	1	2	0	3	13	0	19	17	0	0	0	0	2	5	0	18	6	1
15·5	8·1	0	24	4	1	2	14	10	0	2	23	0	15	0	0	7	15	2	10	3	2	1	0	0	0	9	5	0	0	0
25·3	9·9	4	17	1	1	5	24	14	1	1	29	14	23	0	0	1	28	0	10	4	2	2	0	0	0	7	19	0	0	0
475·5	42·2	30	298	79	12	30	142	137	12	90	308	62	129	80	15	72	122	29	125	80	23	33	1	2	30	49	95	177	130	58

Kvetnica

$B_c = -0{\cdot}70$ (1931) nezapočteno / non appliquée $h_t = 2{\cdot}2\,m$ $h_r = 1{\cdot}0\,m$

12·9	4·0	16	7	0	1	2	28	3	4	3	45	16	30	0	0	14	7	0	8	5	6	31	0	0	0	7	29	0	0	0
11·0	3·1	44	14	0	0	1	17	7	3	40	5	24	29	0	0	4	3	5	13	5	13	29	0	0	0	0	28	0	0	0
38·8	9·8	40	9	6	4	13	11	5	6	19	20	15	31	0	0	11	5	0	12	6	11	31	0	0	0	2	27	0	0	0
46·4	6·3	2	12	9	3	0	17	12	5	20	12	0	16	0	0	3	6	1	14	13	2	11	1	0	1	8	0	0	0	0
84·8	18·3	0	8	7	3	8	24	7	6	14	16	0	1	0	0	6	4	0	12	10	0	0	0	0	6	2	0	24	7	1
53·9	9·0	0	13	9	1	6	12	10	5	21	13	0	0	0	0	6	3	0	13	12	0	0	0	0	6	0	0	27	10	0
86·5	32·3	0	3	1	2	14	18	11	1	8	35	0	0	10	0	8	24	0	9	8	0	0	0	1	7	1	0	31	27	10
45·2	13·1	0	9	6	4	3	14	6	3	10	38	0	0	10	0	12	4	0	9	8	0	0	0	0	3	2	0	31	23	7
31·1	16·4	0	6	4	3	8	17	7	6	10	29	0	0	2	0	8	1	0	7	5	0	0	0	0	2	1	0	29	21	1
46·2	18·4	0	7	5	3	7	17	8	4	17	25	0	4	0	0	2	9	0	16	13	0	0	0	0	2	0	10	2	0	
10·4	3·5	2	7	1	0	4	14	10	4	13	37	0	24	0	0	4	6	0	6	5	1	1	0	0	0	10	10	0	0	0
4·9	2·3	7	10	1	2	3	7	5	2	11	52	20	27	0	0	4	10	0	3	3	2	24	0	0	0	11	24	0	0	0
472·1	32·3	111	105	49	26	69	196	91	49	186	227	75	162	22	0	82	62	6	122	93	35	127	1	1	25	46	118	(152)	(90)	(19)

Lipt. Hrádok

$B_c = -0{\cdot}56$ (1931) nezapočteno / non appliquée $h_t = 1{\cdot}7\,m$ $h_r = 1{\cdot}0\,m$

32·1	16·0	26	0	2	52	15	7	2	9	6	–	13	30	0	0	14	8	0	9	7	6	31	0	0	0	8	29	0	0	0
23·1	6·4	59	0	1	19	14	0	2	35	16	–	26	29	0	0	5	7	4	16	9	15	29	0	0	0	4	28	0	0	0
19·1	5·0	42	1	5	32	9	2	2	31	11	–	11	31	0	0	11	5	1	10	6	10	31	0	0	0	9	27	0	0	0
43·7	12·5	0	2	0	41	12	3	6	17	9	–	0	18	0	0	2	5	2	16	11	2	8	0	0	1	5	0	11	0	0
118·9	27·8	0	4	4	30	20	5	5	18	7	–	0	3	5	0	4	6	0	18	17	0	0	0	0	7	7	0	25	12	1
63·4	18·2	0	1	2	23	11	1	7	38	7	–	0	1	1	0	1	3	1	13	11	0	0	0	0	5	7	0	30	8	0
50·8	10·5	0	0	2	37	21	1	1	20	11	–	0	0	15	0	5	0	0	13	11	0	0	0	0	10	1	0	31	29	9
76·5	32·8	0	0	1	30	27	0	0	39	2	–	0	0	16	0	11	4	0	10	9	0	0	0	0	3	4	0	31	25	7
54·0	22·2	0	5	3	19	8	14	3	26	12	–	0	2	8	0	5	1	0	7	6	0	0	0	0	2	6	0	28	9	2
93·1	16·2	0	3	2	30	14	10	1	27	6	–	0	7	1	0	1	12	0	22	15	0	0	0	0	1	10	0	8	2	0
22·6	8·0	5	3	4	20	26	5	1	22	9	–	1	23	0	0	6	9	0	12	5	2	2	0	0	0	12	8	0	0	0
11·9	4·0	2	4	4	47	18	3	4	7	6	–	14	26	0	0	6	12	0	7	4	4	4	0	0	0	18	25	1	0	0
609·2	32·8	134	23	30	380	189	51	34	289	102	–	65	170	46	0	71	72	8	153	111	39	105	0	0	29	91	116	165	85	19

Lubochňa

$B_c =$ – nezapočteno / non appliquée $h_t = 2{\cdot}0\,m$ $h_r = 1{\cdot}2\,m$

61·0	24·3	20	29	7	3	3	6	7	24	10	4	13	31	0	0	8	10	1	7	7	3	31	0	0	0	7	27	0	0	0
38·4	9·8	57	30	7	4	3	0	4	22	16	1	21	29	0	0	3	14	12	15	10	15	29	0	0	0	0	27	0	0	0
24·8	11·2	36	22	6	1	4	9	24	12	12	3	4	31	0	0	11	9	5	8	6	8	31	0	0	0	1	24	0	0	0
41·0	11·5	2	15	7	1	6	9	31	12	7	2	0	24	0	0	3	9	2	8	8	4	4	0	0	1	2	0	2	0	0
163·8	44·1	0	8	5	1	2	12	22	29	12	2	0	2	5	0	5	8	0	19	17	0	0	0	0	4	2	0	25	10	0
64·1	9·9	0	16	14	1	0	5	31	14	7	2	0	0	6	0	5	9	1	14	10	0	0	0	0	4	1	0	29	10	0
130·4	39·0	0	1	11	1	0	10	46	12	12	0	0	0	23	3	5	2	0	13	10	0	0	0	0	9	2	0	31	29	14
94·2	29·6	0	13	7	0	0	10	44	9	10	0	0	0	18	1	16	6	0	9	9	0	0	0	0	4	2	0	31	28	8
24·0	14·3	0	13	2	1	0	5	44	13	11	1	0	0	12	0	9	2	1	4	4	0	0	0	0	1	12	0	29	22	0
127·2	35·4	0	8	4	0	0	3	30	20	25	3	0	3	1	0	1	11	1	19	17	0	0	0	0	1	10	0	10	2	0
35·3	9·5	0	24	6	0	0	0	23	21	16	0	0	22	0	0	5	12	1	8	7	3	0	0	0	0	8	6	0	0	0
15·3	4·6	8	33	2	2	1	14	15	16	10	0	16	26	0	0	0	18	2	7	5	4	6	0	0	0	13	21	0	0	0
820·7	44·1	123	272	78	15	19	83	321	204	148	18	54	168	65	4	71	110	26	131	110	37	101	0	0	24	60	105	157	101	22

Magurka

λ= 19°26' E Gr, φ= 48°57' N, H= 1036 m Go= — nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0°C — mm) Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Průměr M.	Úhrn srážek / Hauteur de neige	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0—12: 7h	14h	21h
I.	–	–	–	-3·3	-0·3	-3·3	-2·6	5·9	6.	-16·1	2.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(2·5)	2·4	2·6	2·3
II.	–	–	–	-12·9	-9·1	-12·5	-11·7	-1·7	1.	-23·4	10.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(4·7)	3·3	3·5	3·3
III.	–	–	–	-8·8	-3·1	-7·3	-6·6	5·1	30.	-16·2	25.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(5·0)	3·1	2·9	2·9
IV.	–	–	–	0·6	4·5	0·6	1·6	14·2	30.	-8·1	9.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(5·2)	2·5	2·3	2·3
V.	–	–	–	8·2	14·4	7·6	9·5	27·4	21.	1·4	11.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(4·2)	2·8	2·7	2·5
VI.	–	–	–	8·1	15·2	8·3	10·0	21·5	30.	1·7	10.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(3·4)	2·8	2·9	3·2
VII.	–	–	–	13·9	19·8	13·8	15·3	25·1	14.	7·2	24.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(3·4)	2·4	2·4	2·8
VIII.	–	–	–	14·0	19·3	13·2	14·9	25·4	2.	7·2	25.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(3·5)	3·0	3·0	3·1
IX.	–	–	–	12·6	19·7	12·3	14·2	22·3	20.	3·7	22.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(3·0)	2·7	2·5	2·9
X.	–	–	–	4·2	10·5	5·0	6·2	21·4	1.	-4·7	26.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(4·4)	3·1	3·0	3·2
XI.	–	–	–	-0·4	2·0	-0·6	0·1	8·7	11.	-8·2	13.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(3·5)	2·6	2·7	2·7
XII.	–	–	–	-1·7	1·2	-1·6	-0·9	9·4	23.	-10·1	28.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(3·3)	2·6	2·5	2·4
Rok / Année	–	–	–	2·9	7·8	3·0	4·2	25·4	2. VIII	-23·4	10. II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(3·8)	2·8	2·7	2·8

Na Skalke

λ= 18°59' E Gr, φ= 48°44' N, H= 1168 m Go= — nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota °C: 7h	14h	21h	Průměr M	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná %: 7h	14h	21h	Průměr M.	Úhrn srážek	Oblačnost	Vítr 0—12: 7h	14h	21h
I.	–	–	–	-2·7	1·0	-2·3	-1·6	11·6	29.	-10·4	3.	12·7	29.	-14·2	2.	(60)	(55)	(59)	(58)	(2·9)	4·6	3·8	3·2	4·3
II.	–	–	–	-10·0	-7·4	-10·1	-9·4	-2·0	4.	-18·0	5.	1·0	4.	-19·6	6.	(72)	(63)	(67)	(67)	(1·3)	6·0	4·3	3·7	4·2
III.	–	–	–	-6·9	-2·7	-6·8	-5·8	4·6	30.	-13·4	1.	7·0	17.	-14·1	10.	(65)	(57)	(68)	(63)	(1·8)	5·5	4·2	3·1	4·5
IV.	–	–	–	2·6	5·3	2·7	3·3	15·8	30.	-5·4	9.	16·3	30.	-7·6	6.	(66)	(57)	(67)	(63)	(3·9)	7·2	4·7	4·2	4·8
V.	–	–	–	9·2	11·8	8·6	9·6	20·0	22.	-1·3	10.	21·6	18.	-1·5	11.	(66)	(60)	(68)	(65)	(5·8)	6·6	4·4	4·0	4·1
VI.	–	–	–	10·5	14·0	9·4	10·8	22·0	30.	3·3	17.	22·0	30.	1·5	10.	(58)	(47)	(62)	(56)	(5·5)	5·3	4·1	3·9	4·4
VII.	–	–	–	15·9	19·2	15·8	16·7	24·2	5.	8·3	21.	24·2	5.	7·4	21.	(60)	(48)	(61)	(56)	(8·0)	5·2	3·7	3·3	4·0
VIII.	–	–	–	14·4	18·0	13·9	15·1	24·6	20.	7·6	5./7.	24·6	20.	7·0	7.	(58)	(48)	(61)	(56)	(7·2)	4·5	4·5	3·7	4·4
IX.	–	–	–	9·4	13·5	9·8	10·6	20·0	1.	2·7	22.	–	–	–	–	(68)	(52)	(65)	(62)	(6·0)	4·9	4·6	3·9	5·2
X.	–	–	–	4·8	7·1	5·1	5·5	14·2	22./23.	-1·4	20.	–	–	–	–	(79)	(72)	(76)	(76)	(5·2)	7·4	5·1	4·9	5·7
XI.	–	–	–	-0·6	1·4	-0·2	0·1	11·2	4.	-8·2	16.	–	–	–	–	(79)	(76)	(77)	(77)	(3·6)	6·8	5·4	4·5	5·4
XII.	–	–	–	-0·7	2·5	-0·6	0·2	10·8	18.	-7·9	10.	11·6	18.	-10·0	10.	(72)	(64)	(68)	(68)	(3·2)	5·3	4·9	4·4	4·9
Rok / Année	–	–	–	3·8	7·0	3·8	4·6	24·6	20. VIII	-18·0	5. II	24·6	20. VIII	-19·6	6. II	(67)	(58)	(66)	(64)	(4·5)	5·8	4·5	3·9	4·6

Nem. Pravno

λ= 18°38' E Gr, φ= 48°52' N, H= (344 m) Go= — nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota °C: 7h	14h	21h	Průměr M	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná %: 7h	14h	21h	Průměr M.	Úhrn srážek	Oblačnost	Vítr 0—12: 7h	14h	21h
I.	–	–	–	-5·1	-1·6	-3·8	-3·6	6·7	6.	-14·3	25.	6·7	6.	-14·3	25.	85	73	85	81	3·0	6·2	1·9	2·1	2·2
II.	–	–	–	-7·8	-2·3	-6·1	-5·6	4·7	4.	-18·3	27.	9·1	4.	-18·5	27.	71	50	64	62	2·0	4·9	2·2	2·8	2·5
III.	–	–	–	-4·1	3·0	-2·0	-1·3	7·7	18.	-11·3	1./12.	8·9	30.	-12·9	2./3.	75.	46.	72	64	2·8	4·2	2·6	2·8	2·1
IV.	–	–	–	6·3	12·6	6·3	7·8	20·9	30.	0·4	9.	22·5	30.	-1·9	10.	73	46	73	64	5·0	5·1	2·4	2·4	2·4
V.	–	–	–	13·2	19·0	13·0	14·6	27·2	22.	5·8	11.	28·9	22.	1·2	12.	73	45	76	65	8·0	4·9	1·7	2·3	1·5
VI.	–	–	–	(14·9)	20·2	13·5	(15·6)	28·1	30.	9·1	9./17.	29·0	30.	4·3	14.	64	42	72	59	8·0	5·9	2·3	2·3	1·9
VII.	–	–	–	(19·9)	25·4	18·0	(20·4)	32·4	7.	12·4	28.	34·7	8.	8·9	29.	64	43	76	61	11·0	3·4	1·7	1·9	1·9
VIII.	–	–	–	(17·9)	24·5	17·2	(19·2)	28·9	22.	12·3	10.	31·0	16.	9·0	26.	70	41	74	62	10·1	2·8	1·7	2·2	1·3
IX.	–	–	–	14·7	23·0	14·9	(16·9)	27·5	10.	8·2	22.	29·0	10.	6·0	23.	78	38	74	63	9·2	3·2	1·6	2·0	1·8
X.	–	–	–	8·2	13·4	8·9	9·8	26·3	1.	2·6	26.	27·0	1.	-0·2	26.	87	58	84	76	7·0	6·6	1·5	2·0	1·7
XI.	–	–	–	2·6	6·2	3·2	3·8	12·5	11.	-4·5	19.	13·0	11.	-4·8	19.	85	69	84	79	4·9	6·1	2·0	2·1	1·7
XII.	–	–	–	-0·5	1·4	-0·1	0·2	10·5	4.	-8·3	11.	11·0	3./4.	-10·0	12.	87	80	86	84	4·0	8·1	1·8	1·9	1·9
Rok / Année	–	–	–	(6·7)	12·1	6·9	(8·1)	32·4	7. VII	-18·3	27. II	34·7	8. VII	-18·5	27. II	76	53	77	68	6·3	4·9	1·9	2·2	2·0

Nitra

λ= 18°05' E Gr, φ= 48°18' N, H= 141 m 6 Go= +0·20 nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota °C: 7h	14h	21h	Průměr M	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná %: 7h	14h	21h	Průměr M.	Úhrn srážek	Oblačnost	Vítr 0—12: 7h	14h	21h
I.	759·75	771·4	735·9	-3·0	-1·0	-1·9	-2·0	5·5	3.	-9·6	29.	9·3	4.	-9·8	29.	90	86	89	88	3·6	7·5	2·5	2·2	2·1
II.	54·29	65·8	44·5	-6·0	0·1	-3·6	-3·3	6·1	4.	-13·4	26.	6·7	4./5.	-13·8	26.	82	63	75	73	2·8	5·1	1·7	3·3	1·8
III.	50·65	61·1	36·1	-2·2	3·9	-0·1	0·4	9·6	16.	-10·5	3.	10·3	16.	-10·8	3.	84	65	82	77	3·7	5·3	2·0	3·4	1·9
IV.	45·01	53·7	36·8	7·5	14·3	8·9	9·9	21·7	30.	0·1	10.	22·0	30.	-1·6	10.	78	57	75	70	6·5	5·7	2·2	2·9	2·0
V.	46·37	54·4	36·6	13·6	20·2	14·2	15·6	28·4	22.	9·1	12.	28·7	22.	1·3	12.	82	56	81	73	9·8	5·5	2·0	2·9	1·3
VI.	48·72	55·3	42·8	15·2	21·5	15·5	16·9	28·3	30.	10·6	17.	29·3	30.	5·3	18.	81	59	81	74	10·7	4·7	1·6	2·6	1·3
VII.	47·03	52·9	37·4	15·5	26·2	20·3	21·5	33·1	8.	14·5	29.	33·6	8.	11·5	29.	83	58	81	74	14·2	4·8	1·5	2·2	0·5
VIII.	51·46	56·9	44·7	17·9	25·9	19·0	20·4	31·4	22.	13·0	9.	32·0	2.	9·8	27.	84	60	82	75	18·7	3·6	1·1	1·7	0·9
IX.	50·10	61·9	43·5	15·7	25·2	17·6	19·0	31·3	10.	8·8	22.	31·6	10.	7·4	22.	80	50	74	68	11·4	3·6	1·3	1·9	0·9
X.	46·83	54·4	37·7	8·3	14·9	10·2	10·9	26·6	1.	0·9	26.	26·9	1.	0·8	26.	94	68	89	84	8·3	6·4	1·0	2·0	0·9
XI.	54·64	65·2	41·9	2·3	7·2	3·8	4·2	14·6	4.	-3·2	10.	15·0	4.	-4·3	19.	93	77	90	87	5·5	6·6	1·1	2·0	0·9
XII.	58·28	66·9	43·1	-0·4	1·1	-0·1	0·1	10·7	3.	-7·6	14.	11·2	3.	-9·2	12.	94	90	93	92	4·4	9·0	1·7	1·8	1·6
Rok / Année	51·09	71·4	35·9	7·4	13·3	8·7	9·5	33·1	8. VII	-13·4	26. I	33·6	3. VII	-13·8	26. II	85	66	83	78	7·9	5·6	1·6	2·4	1·3

Magurka

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_l = 3·5 m h_r = 3·6 m

Srážky mm / Précipitation Σ	Max.	cm Σ	Vítr – směr / Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Klidno	Počet dní: – Nombre de jours: ledové zrno: dépôt	mrazení do galže	lední déšť	tropické tropicaux	jasné éclaircis	zamrač. couvert	≥01 ≤10 svátá prosá	≥01 ≤10 svátá prášá	≥01 ≤10 svátá prášá	≥01	≥10	≥1	T	≥1 ≥2	Teplota prům. °C. Temp. moyenne ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
49·2	11·2	14	15	13	9	11	9	14	14	8	–	–	–	–	–	17	(0)	0	8	8	8	31	0	0	0	0	23	0	0	0
41·2	7·2	49	14	13	5	6	2	11	20	16	–	–	–	–	–	3	(5)	3	12	12	12	29	0	0	0	2	29	0	0	0
35·3	16·2	54	11	12	8	15	1	14	18	14	–	–	–	–	–	2	(3)	2	13	12	13	31	0	0	0	6	30	0	0	0
78·0	31·4	16	9	10	4	11	12	16	19	9	–	–	–	–	–	2	(4)	0	13	13	12	23	0	1	1	7	8	1	0	0
205·2	29·2	0	7	9	11	22	10	14	9	11	–	–	–	–	–	4	(3)	0	16	16	3	0	0	0	2	4	0	18	0	0
222·5	37·3	0	10	10	8	12	9	23	11	7	–	–	–	–	–	3	(0)	1	15	15	0	0	0	0	2	1	0	18	1	0
220·0	51·4	0	9	7	10	21	10	9	7	20	–	–	–	–	–	2	(2)	0	18	18	0	0	0	0	2	0	0	30	19	2
186·1	29·4	0	5	11	13	10	12	16	16	10	–	–	–	–	–	11	(3)	3	10	10	0	0	0	1	1	5	0	31	19	1
67·9	21·2	0	11	13	10	9	14	16	9	8	–	–	–	–	–	9	(2)	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	30	10	0
181·5	24·9	0	15	2	12	13	5	20	14	12	–	–	–	–	–	1	(3)	1	15	15	0	0	0	0	1	3	0	5	1	0
47·8	7·5	9	12	6	11	18	7	14	12	10	–	–	–	–	–	8	(3)	0	10	10	5	7	0	0	0	3	12	0	0	0
16·9	7·1	19	11	10	5	10	15	17	16	9	–	–	–	–	–	10	(1)	0	8	5	5	18	0	0	0	4	13	0	0	0
1351·6	51·4	161	129	116	106	158	106	184	165	134	–	–	–	–	–	72	(29)	10	(142)	138	58	139	0	2	(9)	35	115	133	50	3

Na Skalke

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_l = 2·0 m h_r = 1·7 m

46·7	16·7	36	15	11	3	20	13	20	0	11	0	10	30	0	0	9	8	8	10	7	9	31	0	0	0	8	19	0	0	0
54·8	10·9	74	14	8	2	7	3	13	8	32	0	28	29	0	0	2	10	13	17	13	17	29	0	0	0	11	29	0	0	0
56·5	24·9	65	10	4	4	25	8	17	2	21	2	18	31	0	0	4	6	12	13	8	15	31	0	0	0	10	30	0	0	0
104·8	21·6	35	7	12	4	21	10	18	3	14	0	1	17	0	0	0	12	15	16	16	9	21	1	0	1	11	5	2	0	0
232·0	37·5	0	6	2	5	27	13	12	2	26	0	3	4	0	0	1	10	15	17	16	3	0	0	2	7	12	1	14	6	0
55·3	12·8	0	14	11	2	18	8	20	1	16	0	0	0	0	0	0	2	13	9	9	0	0	0	0	2	5	0	23	2	0
132·0	21·7	0	3	8	4	33	5	23	0	16	1	0	0	0	0	1	6	7	11	11	0	0	0	0	(6)	4	0	31	23	2
96·2	19·7	0	13	9	0	20	6	17	2	26	0	0	0	0	0	0	4	6	16	9	9	0	0	0	0	4	6	0	27	19	0
43·1	12·3	0	7	5	1	26	3	15	0	33	0	0	0	0	0	1	1	16	6	6	0	0	0	0	1	2	0	19	6	0
155·1	18·2	0	8	4	1	23	8	30	2	17	0	0	0	0	0	0	15	24	14	13	2	0	1	0	1	19	0	3	0	0
29·2	6·2	9	7	11	5	28	11	13	2	12	1	0	0	0	0	2	11	21	10	8	5	5	0	0	0	15	14	0	0	0
11·7	7·9	17	11	6	8	35	18	5	1	9	0	6	23	0	0	8	11	19	5	3	5	5	0	0	0	9	13	0	0	0
1017·4	37·5	236	115	91	39	283	106	203	23	253	4	63	134	0	0	32	100	179	137	119	65	122	2	2	(22)	112	111	119	56	2

Nem. Pravno

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_l = 1·6 m h_r = 1·0 m

63·6	25·2	15	15	11	0	5	24	29	2	7	0	15	30	0	0	6	14	0	11	6	6	30	1	0	0	16	24	0	0	0
16·9	5·0	20	26	10	3	0	9	12	3	18	0	14	29	0	0	9	9	3	12	5	11	29	0	0	0	0	26	0	0	0
38·6	14·1	24	21	6	6	4	19	13	11	13	0	0	27	0	0	12	7	5	8	5	6	21	1	0	0	2	18	0	0	0
58·4	18·1	0	14	12	3	2	23	14	11	11	0	0	3	0	0	6	8	2	16	10	3	0	1	1	2	0	0	12	0	0
146·2	25·5	0	4	8	4	6	29	17	10	12	3	0	0	8	0	9	5	1	18	14	0	0	0	1	3	0	0	28	16	3
45·3	14·5	0	17	6	3	2	23	7	7	25	0	0	0	9	0	8	2	0	8	8	0	0	0	0	2	0	0	30	20	2
71·8	20·4	0	6	9	2	1	26	19	12	18	0	0	0	25	11	12	1	1	14	10	0	0	0	0	9	0	0	31	31	18
53·5	15·6	0	4	2	1	2	22	17	16	29	0	0	0	22	5	17	3	1	7	6	0	0	0	0	3	0	0	31	30	18
17·3	13·4	0	3	0	1	1	23	22	19	21	0	0	0	16	0	13	1	0	6	3	0	0	0	0	0	0	0	30	23	5
95·8	13·1	0	7	0	1	2	35	20	12	14	2	0	1	1	0	2	12	0	20	17	0	0	0	0	1	1	0	13	4	0
27·5	6·7	0	8	8	2	7	25	13	9	18	0	0	13	0	0	8	13	1	11	9	1	0	0	0	0	(4)	4	0	0	0
12·3	4·0	6	5	4	8	1	37	17	9	12	0	9	25	0	0	1	17	0	9	4	3	5	0	0	0	6	18	0	0	0
647·2	25·5	65	130	76	34	33	295	200	127	198	(5)	38	123	81	16	103	92	14	140	97	30	85	3	2	20	(29)	90	175	124	46

Nitra

B_c = –0·51 (1933) nezapočteno / non appliquée h_l = 2·0 m h_r = 1·4 m

31·5	9·7	1	7	3	20	25	6	0	15	7	10	17	29	0	0	3	18	5	16	5	5	1	0	0	0	9	24	0	0	0
4·2	2·2	5	8	3	3	5	1	5	27	21	14	11	27	0	0	8	5	6	7	1	5	2	0	0	0	0	24	0	0	0
31·4	11·3	4	10	3	13	19	4	2	9	16	17	1	26	0	0	6	8	8	12	5	8	3	0	0	0	0	9	0	0	0
35·3	11·0	0	7	5	8	12	5	6	7	18	22	0	1	0	0	3	8	5	13	7	2	0	0	2	3	0	0	16	1	0
58·3	26·4	0	1	1	10	15	8	4	19	16	19	0	0	8	0	4	5	1	16	10	0	0	0	0	4	0	0	29	20	5
25·2	15·1	0	8	0	5	9	7	2	16	22	21	0	0	8	0	7	2	1	7	5	0	0	0	0	5	1	0	30	23	7
108·7	35·4	0	3	4	7	7	5	3	14	15	35	0	0	22	11	3	6	2	12	9	0	0	0	0	10	0	0	31	31	19
44·2	12·9	0	1	2	4	7	4	1	13	27	34	0	0	22	8	12	4	0	7	6	0	0	0	0	3	0	0	31	30	18
0·1	0·1	0	0	3	11	14	4	1	12	13	32	0	0	21	1	6	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	30	29	15
48·7	7·6	0	0	0	4	15	7	5	18	9	35	0	0	1	0	3	11	1	16	14	0	0	0	0	2	0	0	16	4	1
26·3	5·1	0	2	1	11	30	1	0	6	10	29	0	10	0	0	5	14	0	14	9	0	0	0	0	0	7	2	0	0	0
14·6	6·2	5	0	1	9	39	5	0	4	15	20	16	25	0	0	1	24	0	18	3	3	2	0	0	0	4	21	0	0	0
428·5	35·4	15	47	26	105	197	57	29	160	189	289	45	118	82	20	61	105	29	139	74	23	8	0	2	26	23	80	183	38	65

Niž. Svidník

λ= 21°35′ E Gr, φ= 49°19′ N, H= (244 m) Go= —

nezapočteno
non appliquée

Měsíc Mois	Tlak vzduchu (0°C — mm) Pression			Teplota Température °C											Vlhkost poměrná Humidité relat. %				Tlak par Tension de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0—12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. abs.	Dat.	Min. abs.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M			7h	14h	21h
I.	–	–	–	-5·7	-1·9	-5·3	-4·5	2·4	19.	-15·0	11.	2·5	24.	-15·0	11.	(85)	(72)	(87)	(81)	(2·6)	7·2	0·9	0·9	0·3
II.	–	–	–	-13·2	-5·7	-11·0	-10·2	2·2	5.	-26·0	19.	2·2	5.	-26·5	19.	(75)	(65)	(78)	(73)	(1·4)	6·1	2·2	2·4	1·6
III.	–	–	–	-7·8	1·7	-6·5	-4·8	4·9	15.	-23·6	1.	5·0	15.	-23·2	1.	(76)	(52)	(72)	(67)	(2·2)	2·8	0·6	1·1	0·2
IV.	–	–	–	6·1	10·8	7·4	7·9	18·1	29.	2·1	14.	(22·4)	28.	0·2	13.	(69)	(59)	(69)	(66)	(5·1)	5·3	1·3	1·6	0·4
V.	–	–	–	13·3	20·1	12·5	14·6	27·6	23.	5·8	12.	(35·8)	24.	4·3	12.	(70)	(47)	(71)	(63)	(7·8)	4·2	1·7	2·2	1·0
VI.	–	–	–	13·8	20·4	14·6	15·6	25·4	18.	6·6	3.	(35·8)	24.	4·8	3.	(72)	(52)	(67)	(64)	(8·7)	6·0	1·5	1·6	0·9
VII.	–	–	–	19·4	26·5	19·2	21·7	32·8	12.	14·6	29.	(38·5)	14.	10·0	3/13.	(67)	(43)	(73)	(61)	(11·6)	3·4	0·8	1·5	0·4
VIII.	–	–	–	16·7	24·2	16·5	18·5	31·2	1.	12·6	12.	(37·1)	2.	7·0	27./29.	(76)	(45)	(81)	(67)	(10·8)	4·3	0·8	1·4	0·5
IX.	–	–	–	13·6	22·3	14·4	16·2	28·6	9.	4·8	16.	(33·4)	9.	0·6	23.	(84)	(41)	(82)	(69)	(9·3)	3·8	0·9	1·6	0·6
X.	–	–	–	9·4	13·7	10·0	10·8	21·3	2.	1·2	20.	(26·8)	2.	0·4	20.	(86)	(60)	(88)	(78)	(7·6)	7·0	1·4	1·9	1·0
XI.	–	–	–	1·7	5·0	2·7	3=0	11·8	10.	-5·2	15.	13·7	11.	-6·1	14./15.	(88)	(64)	(90)	(81)	(4·6)	6·1	1·4	1·6	0·8
XII.	–	–	–	-0·5	1·2	-0·3	-0·0	8·7	3.	-9·1	12.	13·2	3.	-10·0	1/2.	(90)	(80)	(90)	(87)	(4·2)	8·9	1·2	1·3	0·7
Rok Année	–	–	–	5·6	11·5	6·2	7·4	32·8	12./VII.	-26·5	19./II.	(38·5)	14./VII.	-26·0	19./I.	(78)	(57)	(79)	(71)	(6·3)	5·4	1·2	1·6	0·7

Or. Podzámok

λ= 19°20′ E Gr, φ= 49°15′ N, H= 493 m b Go= +0·21

nezapočteno
non appliquée

I.	725·88	737·9	704·3	-6·7	-0·9	-5·4	-4·3	5·6	14.	-14·8	22.	7·0	14.	-16·8	21.	91	66	89	82	2·8	6·0	1·0	1·5	1·3
II.	20·94	33·1	10·2	-10·7	-5·0	-8·7	-8·3	2·0	4.	-25·9	27.	4·4	4.	-28·0	27.	77	58	71	69	1·9	6·9	1·7	2·3	2·2
III.	17·69	28·3	01·4	-8·4	1·1	-4·6	-4·1	7·1	30.	-22·9	2.	8·9	30.	-24·2	2.	82	53	78	71	2·5	5·2	1·6	1·8	1·5
IV.	13·63	22·3	06·4	3·2	10·2	4·4	5·5	18·6	30.	-0·3	10.	19·0	29.	-3·4	19.	82	60	83	75	5·1	6·3	1·4	2·1	1·4
V.	15·27	24·5	04·6	11·6	17·1	11·6	12·9	25·8	22.	3·6	10.	26·4	22.	-1·3	13.	77	56	86	73	8·2	5·9	1·2	2·0	0·9
VI.	17·55	24·1	07·1	12·9	18·0	11·9	13·7	26·8	30.	8·0	12.	28·6	30.	1·4	11.	75	54	86	72	8·5	6·5	0·9	2·0	1·1
VII.	16·67	22·7	07·3	16·6	23·3	16·8	18·4	30·6	8.	10·6	23.	31·2	7.	6·4	29.	82	57	85	75	11·8	6·1	0·8	2·1	0·7
VIII.	20·86	26·7	13·9	15·3	23·0	15·3	17·2	28·7	16.	10·6	25.	30·2	15.	6·3	27.	82	56	85	74	11·0	5·2	0·8	1·6	0·7
IX.	19·21	30·9	12·3	12·2	21·6	12·6	14·8	27·4	9.	4·0	22.	28·0	9.	0·4	14.	81	53	88	74	9·3	5·4	0·8	1·8	0·6
X.	14·66	23·1	06·6	6·5	12·6	7·6	8·6	22·8	1.	-1·8	6.	23·9	1.	-3·4	6.	91	66	89	82	7·0	7·6	0·7	1·6	1·3
XI.	22·03	33·5	09·5	0·2	5·2	1·2	2·0	14·8	9.	-7·9	19.	15·0	9.	-8·6	19.	89	79	92	87	4·8	7·3	1·0	1·5	1·1
XII.	24·86	33·6	11·1	-2·2	1·0	-1·2	-0·9	11·2	2.	-11·1	12.	13·9	2.	-12·1	13.	86	88	92	89	4·0	8·4	1·0	1·3	0·9
Rok Année	19·08	37·9	01·4	4·2	10·6	5·1	6·3	30·6	8./VII.	-25·9	27./II.	31·2	7./VII.	-28·0	27./II.	83	62	85	77	6·4	6·4	1·1	1·8	1·1

Piešťany-lázně

λ= 17°50′ E Gr, φ= 48°36′ N, H= 162 m Go= —

nezapočteno
non appliquée

I.	–	–	–	-2·4	-0·1	-1·7	-1·5	5·2	4.	-8·0	29.	8·5	4.	-8·4	29.	90	82	89	87	3·6	7·4	2·4	2·8	2·3
II.	–	–	–	-6·3	0·0	-4·1	-3·6	6·2	4.	-14·6	27.	7·1	4.	-14·8	27.	76	53	72	67	2·5	5·6	2·4	3·6	3·2
III.	–	–	–	-2·4	4·3	0·1	0·5	10·3	16.	-10·3	1.	10·6	16.	-10·8	1.	85	55	79	73	3·5	5·1	2·3	3·6	2·9
IV.	–	–	–	7·0	14·7	8·9	9·9	21·6	4.	2·2	10.	22·8	30.	0·2	10.	74	46	69	63	5·7	5·0	2·5	3·7	2·8
V.	–	–	–	13·3	20·8	14·1	15·5	28·6	22.	5·4	12.	30·2	22.	1·7	12.	80	51	80	70	9·3	4·9	2·3	3·5	2·5
VI.	–	–	–	13·9	21·5	14·7	16·2	28·7	30.	8·8	17.	29·2	30.	4·3	18.	82	54	84	74	10·1	4·7	2·0	3·4	2·4
VII.	–	–	–	18·4	27·0	19·4	21·0	34·5	8.	13·0	4.	34·6	8.	10·3	22.	85	52	88	73	13·4	4·9	1·9	3·2	2·3
VIII.	–	–	–	16·2	26·0	17·8	19·5	31·6	22.	12·1	27.	32·9	29.	9·5	9.	89	54	85	76	12·7	3·6	1·1	2·6	2·0
IX.	–	–	–	14·4	25·0	17·5	18·6	30·6	10.	7·0	23.	30·6	10.	4·4	22.	83	46	72	67	10·6	3·5	2·1	3·3	2·7
X.	–	–	–	7·9	14·8	10·2	10·8	26·7	1.	-0·3	26.	28·0	1.	-0·7	26.	91	61	86	79	7·7	6·6	2·2	3·3	2·7
XI.	–	–	–	2·8	7·0	4·0	4·4	14·2	4.	-3·7	14.	14·6	4.	-4·1	18.	91	75	88	85	5·5	6·9	2·4	3·1	2·4
XII.	–	–	–	-0·1	1·4	-0·1	0·3	11·5	4.	-9·7	11.	12·3	4.	-10·3	11.	93	86	92	90	4·4	8·9	2·6	2·8	2·2
Rok Année	–	–	–	6·9	13·5	8·4	9·3	34·5	8./VII.	-14·6	27./II.	34·6	8./VII.	-14·8	27./I.	85	60	82	75	7·4	5·6	(2·2)	(3·2)	(2·5)

Piešťany

λ= 17°49′ E Gr, φ= 48°37′ N, H= 163 m b Go= +0·21

nezapočteno
non appliquée

I.	757·17	769·3	732·5	-2·5	-0·3	-1·7	-1·5	5·2	4.	-7·4	29.	7·9	4.	-8·6	2.	97	87	91	90	3·7	6·5	1·0	1·5	1·0
II.	51·97	63·5	42·1	-6·4	-0·4	-4·3	-3·8	6·4	4.	-14·0	12.	7·0	4.	-15·4	27.	79	62	76	72	2·7	5·5	1·4	2·2	1·4
III.	48·04	58·5	32·8	-2·7	4·0	0·2	0·5	9·6	16.	-12·2	2.	10·8	30.	-12·4	1.	87	62	79	76	3·6	5·3	1·1	1·8	0·9
IV.	42·55	53·4	33·4	7·0	14·7	8·7	9·8	22·4	29./30.	1·5	9.	24·0	30.	-1·2	19.	76	48	69	64	5·8	5·0	1·2	1·8	1·1
V.	43·97	52·9	34·4	14·0	20·8	14·3	15·8	29·7	22.	5·9	9.	30·0	22.	1·0	12.	77	50	76	68	9·1	5·4	1·0	1·5	0·6
VI.	46·46	53·2	40·0	14·7	21·2	15·0	16·5	29·0	30.	9·6	8.	30·2	30.	4·4	10.	77	52	79	70	9·7	4·7	0·8	1·8	0·7
VII.	44·65	50·7	34·7	19·3	27·0	20·0	21·6	34·6	8.	14·1	21.	36·0	8.	10·8	29.	80	53	80	71	13·5	5·0	0·7	1·5	0·4
VIII.	49·29	55·0	42·7	17·2	26·0	18·2	19·9	31·2	22.	12·8	9.	31·3	31.	9·8	9./10.	82	51	80	71	12·3	4·0	0·5	1·1	0·4
IX.	47·64	59·8	41·2	15·3	24·9	17·6	18·9	30·7	10.	8·3	22.	31·0	10.	5·2	22.	79	48	72	66	10·9	4·1	0·9	1·3	0·7
X.	44·23	51·7	35·2	8·0	14·6	10·0	10·7	27·1	1.	-0·2	26.	27·3	1.	-1·2	26.	88	64	85	79	7·8	6·8	0·6	1·4	0·8
XI.	51·93	62·7	39·6	3·0	7·0	4·2	4·6	14·2	4.	-2·1	14.	14·6	4.	-6·0	19.	92	77	88	85	5·5	6·9	0·8	1·2	1·0
XII.	58·91	64·9	40·4	-0·2	1·3	0·1	0·3	11·0	4.	-10·0	11.	11·8	3.	-10·3	11.	94	90	93	92	4·5	9·1	1·0	1·1	0·9
Rok Année	48·65	69·3	32·5	7·2	13·4	8·5	9·4	34·6	8./III.	-14·8	12./I.	36·0	8./VII.	-15·4	27./II.	84	62	80	75	7·4	5·7	0·9	1·5	0·8

Niž. Svidník

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 1·5 m h_r = 1·2 m

Srážky mm / Précipitation Σ	Max.	✳ cm Σ	Vítr – směr / Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours: ledové / sans dégel	mrazové / de gelée	letní / d'été	tropické / tropicaux	jasné / sereins	zamrač. / couverts	≥ 1	≥ 0·1 srážek / précip.	≥ 1·0 srážek / précip.	≥ 0·1 ▲ 44	✳	△	▲	T	≡¹	≡²	Teplota prům. °C / Temp. moyenne ≤ 0°	≥ 10°	≥ 15°	≥ 20°
48·8	2·0	9	11	0	0	0	25	5	0	0	52	21	31	0	0	5	19	0	4	2	4	31	0	0	0	9	4	0	0	0
33·0	5·5	74	35	0	0	1	5	3	4	11	28	28	29	0	0	6	15	4	14	14	14	29	0	0	0	0	29	0	0	0
5·7	3·2	4	12	0	2	2	11	3	0	3	60	7	29	0	0	17	6	0	4	3	4	31	0	0	0	0	27	0	0	0
50·9	20·2	0	16	0	0	0	21	3	0	7	43	0	0	0	0	9	13	0	5	5	1	3	0	0	0	2	0	5	0	0
42·7	10·6	0	31	0	0	1	32	1	1	20	25	0	0	(19)	(8)	9	5	0	11	9	0	0	0	0	0	3	0	0	27	18	3
68·2	18·5	0	21	0	0	1	26	0	0	4	38	0	0	(15)	(4)	2	10	0	8	8	0	0	0	0	0	4	0	0	29	19	3
67·1	19·0	0	12	1	1	0	14	2	3	7	53	0	0	(28)	(22)	13	3	1	11	11	0	0	0	0	0	6	0	0	31	31	21
74·6	31·2	0	19	0	0	0	16	0	6	7	45	0	0	(23)	(19)	9	6	0	10	7	0	0	0	0	0	3	0	0	31	29	13
45·4	20·9	0	18	0	0	0	32	3	1	2	34	0	0	(20)	(8)	8	3	0	7	6	0	0	0	0	0	1	0	0	30	22	1
63·3	14·0	0	23	0	0	0	43	3	6	3	15	0	0	(1)	0	4	15	0	13	11	0	0	0	0	0	1	0	15	4	0
16·1	10·6	0	23	0	0	0	46	0	0	0	21	0	0	18	0	0	8	13	0	4	2	0	0	0	0	0	4	4	0	0	0
10·0	5·5	0	15	0	0	0	52	0	0	1	25	11	25	0	0	1	24	0	5	4	1	2	0	0	0	11	17	0	0	0
481·8	31·2	87	236	1	3	5	323	23	21	47	439	67	132	(105)	(61)	91	132	5	96	82	24	96	0	0	18	27	81	168	12	41

Or. Podzámok

B_c = – 0·45 (1929) nezapočteno / non appliquée h_t = 2·0 m h_r = 1·1 m

42·8	17·8	30	19	5	0	1	6	22	2	10	28	13	29	0	0	5	11	1	10	9	7	31	0	0	0	11	26	0	0	0
27·4	9·2	50	34	8	0	0	4	15	2	7	17	23	29	0	0	2	15	4	16	9	16	29	0	0	0	1	29	0	0	0
26·9	14·1	35	19	7	2	1	4	21	1	22	16	7	31	0	0	7	11	1	13	6	12	31	0	0	0	1	26	0	0	0
23·5	6·4	1	23	9	0	2	8	21	3	17	7	0	12	0	0	1	10	1	14	7	6	10	2	0	3	3	0	2	0	0
144·1	31·4	0	15	6	0	2	9	26	3	9	23	0	3	6	0	7	12	2	20	16	0	0	0	1	6	4	0	24	11	2
50·3	11·9	0	24	8	0	0	9	17	1	11	20	0	0	3	0	3	11	0	15	10	0	0	0	0	8	4	0	29	10	1
81·0	20·6	0	14	2	0	1	10	25	2	10	29	0	0	20	3	2	4	0	12	9	0	0	0	0	11	7	0	31	29	12
100·1	39·8	0	11	7	0	0	12	19	1	9	34	0	0	17	2	7	9	0	21	11	0	0	0	0	5	5	0	31	25	7
25·4	7·8	0	11	3	0	1	8	24	1	8	34	0	0	7	0	3	5	0	13	5	0	0	0	0	0	6	0	29	18	0
91·2	14·4	0	7	0	0	0	6	38	1	11	30	0	3	0	0	1	18	2	24	17	0	0	0	0	1	3	0	10	2	0
34·0	10·8	8	14	4	1	0	1	27	1	8	34	0	18	0	0	1	15	2	15	6	5	2	0	0	0	5	8	0	0	0
12·6	4·8	10	11	1	0	0	7	38	3	7	26	11	26	0	0	1	20	1	9	4	5	9	0	0	0	5	20	0	0	0
659·3	39·8	134	202	60	3	8	84	293	21	129	296	54	151	53	5	40	141	14	182	109	41	111	2	1	34	55	109	156	95	22

Piešťany-lázne

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 2·0 m h_r = 1·0 m

40·6	18·4	6	15	3	6	25	9	6	7	8	14	14	30	0	0	3	17	3	10	6	3	1	0	0	0	13	21	0	0	0
3·6	2·1	5	33	3	2	5	2	4	11	21	6	11	27	0	0	5	5	9	4	2	4	2	0	0	0	0	24	0	0	0
26·9	12·1	17	24	1	4	22	8	4	3	19	8	2	27	0	0	8	8	10	8	6	8	5	0	0	0	3	13	0	0	0
28·0	19·9	0	24	5	1	20	2	11	6	14	7	0	0	0	0	4	6	7	10	5	0	0	0	0	3	0	0	16	2	0
49·7	10·0	0	13	0	4	22	8	6	10	18	12	0	0	10	1	6	3	6	12	8	0	0	0	0	3	3	0	29	21	3
50·5	15·3	0	16	6	1	14	7	8	4	25	9	0	0	10	0	7	3	4	11	8	0	0	0	1	6	0	0	30	23	5
182·7	26·6	0	6	2	5	14	6	14	9	26	11	0	0	25	12	3	5	6	11	7	0	0	0	0	9	0	0	31	31	17
37·8	23·9	0	15	7	1	13	9	5	3	18	22	0	0	22	12	12	3	1	6	5	0	0	0	0	3	1	0	31	29	16
6·4	3·5	0	5	1	1	29	3	4	10	22	9	0	0	21	3	10	2	2	3	2	0	0	0	0	1	1	0	30	25	11
58·2	7·3	0	5	1	2	19	16	14	12	12	12	0	1	1	0	2	8	5	17	15	0	0	0	0	1	6	0	17	3	1
26·0	4·0	0	12	1	1	34	10	5	5	11	11	0	11	0	0	5	16	3	18	9	0	0	0	0	0	14	0	1	0	0
11·7	3·3	8	8	7	2	45	7	1	2	8	13	14	25	0	0	0	23	3	11	3	3	7	0	0	0	13	19	0	0	0
522·1	26·6	36	176	37	30	262	93	82	82	202	194	41	121	89	28	65	99	59	121	76	18	15	0	1	26	54	77	185	134	53

Piešťany

B_c = –0·03 (1933) nezapočteno / non appliquée h_t = 2·1 m h_r = 1·0 m

53·8	22·6	2	10	0	0	26	3	2	2	13	37	13	29	0	0	3	12	0	9	6	2	2	0	0	0	15	21	0	0	0
3·6	2·3	2	35	2	2	0	2	3	8	10	25	13	28	0	0	7	7	0	5	1	4	2	1	0	0	2	23	0	0	0
30·9	12·7	18	19	7	3	15	8	2	0	9	30	1	29	0	0	6	7	0	7	7	7	7	0	0	0	1	14	0	0	0
32·6	23·8	0	17	13	1	11	14	3	3	9	19	0	2	0	0	3	5	0	8	5	2	0	0	0	5	0	0	15	3	0
56·5	14·1	0	10	3	2	18	7	4	7	9	33	0	0	10	1	5	6	0	11	8	0	0	0	0	5	3	0	28	21	5
43·0	13·2	0	16	11	3	11	5	1	1	8	34	0	0	9	1	7	2	0	9	7	0	0	0	0	5	0	0	3	25	6
99·3	25·7	0	9	4	2	14	8	2	3	8	43	0	0	23	13	3	2	0	9	9	0	0	0	0	10	0	0	31	31	18
47·6	35·6	0	12	7	1	7	5	0	4	12	45	0	0	21	10	11	4	0	8	4	0	0	0	0	3	1	0	31	31	17
9·3	6·1	0	8	6	2	17	6	2	3	5	41	0	0	20	3	6	2	1	2	2	0	0	0	0	1	2	0	30	28	15
57·7	8·4	0	3	7	2	17	14	2	4	6	32	0	2	1	0	(1)	10	0	17	14	0	0	0	0	1	3	0	15	1	1
28·0	4·5	0	7	5	2	28	5	1	2	4	36	0	10	0	0	3	15	0	13	10	0	0	0	0	0	5	0	1	0	0
13·0	5·3	7	7	4	0	34	7	1	0	4	36	14	25	0	0	0	24	0	7	3	3	4	0	0	0	18	21	1	0	0
475·3	35·6	29	153	69	20	198	84	23	37	97	417	41	125	84	38	155	96	(1)	105	76	18	15	1	0	30	50	79	182	140	62

Poprad

λ = 20°18′ E Gr, φ = 49°03′ N, H = (683 m) Gc = + 0·16 nezapočteno non appliquée

Měsíc Mois	Tlak vzduchu (0°C — mm) Pression			Teplota Température °C											Vlhkost poměrná Humidité relat. %				Tlak par Tens. de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0—12		
	Průměr M	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M			7h	14h	21h
I.	709·62	721·5	691·5	-7·6	-1·6	-6·2	-5·4	5·3	29.	-14·2	23.	7·4	29.	-15·9	26.	(85)	(70)	(81)	(79)	(2·5)	4·8	1·4	2·4	2·1
II.	703·52	16·3	92·9	-9·9	-5·3	-9·6	-8·6	3·8	4.	-21·2	12.	5·4	4.	-22·0	12.	(78)	(58)	(75)	(70)	(1·9)	5·3	3·0	4·6	3·6
III	701·52	10·7	85·0	-7·7	0·5	-4·8	-4·2	9·1	30.	-17·6	2.	9·2	30.	-18·5	2.	(81)	(52)	(78)	(70)	(2·4)	4·6	2·1	3·9	2·7
IV	698·05	05·7	89·8	2·0	9·0	4·1	4·8	15·7	30.	-1·7	10.	17·2	29.	-2·3	10.	(85)	(55)	(79)	(73)	(4·6)	5·6	1·9	3·6	3·3
V	700·25	08·5	90·1	10·6	16·2	10·6	12·0	25·7	22.	1·3	11.	26·8	21.	-2·8	12.	(78)	(52)	(79)	(70)	(7·4)	5·3	2·0	3·4	1·8
VI	702·28	08·1	97·1	12·2	17·0	11·5	13·0	25·6	30.	6·6	17.	26·3	30.	0·0	17.	(76)	(53)	(81)	(70)	(8·1)	5·6	2·2	3·5	2·0
VII.	701·77	07·4	93·3	16·5	22·4	16·0	17·7	29·0	8.	11·2	21.	29·2	8.	4·9	29.	(79)	(53)	(83)	(72)	(11·0)	5·2	1·4	3·2	1·3
VIII	705·59	11·5	99·0	14·8	22·2	14·5	16·5	28·3	22.	9·2	25.	29·3	16/24.	3·9	25.	(83)	(49)	(82)	(71)	(10·0)	4·4	1·2	2·9	1·2
IX.	704·02	16·1	98·6	10·4	21·4	13·1	14·5	26·3	9.	0·1	16.	27·1	20.	-0·3	23.	(80)	(46)	(80)	(69)	(8·7)	3·5	1·7	3·7	0·6
X.	699·33	06·4	90·5	6·1	12·7	7·3	8·4	27·3	1.	0·2	5.	29·2	1.	-2·1	23.	(80)	(54)	(80)	(72)	(6·0)	5·5	1·6	3·2	1·7
XI.	705·81	17·6	93·5	-1·4	5·2	0·0	0·9	14·0	4.	-9·0	20.	15·0	4.	-9·6	20.	(85)	(69)	(84)	(79)	(4·1)	5·3	1·1	2·3	1·2
XII.	708·72	17·9	96·1	-4·9	-0·9	-4·0	-3·4	10·2	4.	-13·8	12.	10·7	4.	-15·1	13.	(84)	(81)	(85)	(83)	(3·3)	6·9	0·8	1·3	0·9
Rok Année	703·37	21·5	85·0	3·4	9·9	4·4	5·5	29·0	8./VII.	-21·2	12./II.	29·3	16/22./VIII	-22·0	12./II.	(81)	(58)	(81)	(73)	(5·8)	5·2	1·7	3·2	1·9

Poprad. Pleso

λ = 20°05′ E Gr, φ = 49°10′ N, H = 1517 m Gc = - nezapočteno non appliquée

I.	-	-	-	-3·7	0·2	-2·5	-2·1	4·3	29.	-11·4	1.	7·3	29.	-17·5	10.	(52)	(47)	(52)	(50)	(2·0)	2·9	2·3	2·6	2·7
II	-	-	-	-12·4	-9·0	-13·3	-12·0	-0·3	4.	-23·1	11.	0·8	4.	-24·7	10.	(74)	(62)	(77)	(71)	(1·2)	5·8	3·8	3·7	3·3
III	-	-	-	-10·0	-3·6	-9·1	-8·0	2·4	13/30.	-19·2	11.	8·4	30.	-19·2	11/12.	(70)	(55)	(80)	(69)	(1·7)	3·8	2·5	3·3	2·2
IV	-	-	-	0·0	9·3	-0·5	0·6	7·3	15.	-8·3	13.	12·2	29.	-8·2	19.	(72)	(60)	(84)	(72)	(3·5)	6·0	2·9	3·0	2·8
V	-	-	-	(6·4)	9·3	4·4	(6·2)	18·0	21.	-3·2	12.	19·8	21.	-5·0	12.	(74)	(65)	(91)	(76)	(5·6)	5·2	2·4	2·7	2·4
VI.	-	-	-	(7·9)	10·1	6·3	(7·6)	19·0	30.	2·2	10.	22·2	30.	-1·0	10/17.	(70)	(69)	(90)	(76)	(6·2)	6·5	2·7	3·2	1·8
VII	-	-	-	(12·8)	15·6	10·6	(12·4)	22·3	8.	5·1	22.	25·7	6.	4·8	23.	(69)	(66)	(91)	(75)	(8·4)	5·5	2·1	3·3	1·6
VIII	-	-	-	9·4	15·3	9·7	11·1	22·0	22.	4·2	7/25.	26·0	21.	3·8	25/26.	(88)	(64)	(94)	(82)	(8·2)	4·9	1·9	2·3	2·1
IX.	-	-	-	8·3	13·4	9·0	10·0	18·2	7.	0·3	22.	22·0	7.	0·0	22.	(95)	(67)	(96)	(86)	(7·7)	4·4	2·2	2·6	1·7
X.	-	-	-	3·4	5·9	3·4	4·0	15·1	1.	-4·3	26.	17·0	1.	-4·8	26.	(90)	(75)	(86)	(84)	(5·2)	6·6	2·2	3·0	2·4
XI.	-	-	-	-1·6	1·1	-1·3	-0·8	7·3	11.	-8·0	15.	9·4	5.	-9·0	19.	(80)	(71)	(80)	(77)	(3·3)	5·1	1·1	1·8	1·5
XII.	-	-	-	-2·3	0·5	-2·5	-1·7	5·3	24/31.	-15·1	11.	7·1	17.	-15·1	11.	(77)	(72)	(80)	(76)	(4·2)	4·3	1·0	0·9	1·1
Rok Année	-	-	-	(1·5)	5·2	1·2	(2·3)	22·3	8./VII.	-23·2	11./II.	26·0	21./VII.	-24·7	10./II.	(76)	(64)	(83)	(75)	(4·8)	5·1	2·3	2·5	2·1

Rajecké Teplice

λ = 18°41′ E Gr, φ = 49°08′ N, H = (415 m) Gc = - nezapočteno non appliquée

I.	-	-	-	-4·6	-0·4	-5·0	-3·8	4·6	13.	-14·3	29.	5·0	13.	-16·2	29.	(85)	(67)	(85)	(79)	(3·4)	7·0	1·0	1·4	1·0
II	-	-	-	-9·4	-3·3	-7·2	-6·8	2·7	4.	-22·6	27.	5·0	4.	-25·0	27.	(69)	(53)	(62)	(61)	(2·7)	6·3	1·6	2·8	2·6
III	-	-	-	-7·7	2·0	-3·6	-3·3	8·0	30.	-21·7	12.	5·0	30.	-24·0	12.	(77)	(48)	(70)	(65)	(3·4)	4·9	1·4	2·7	1·5
IV	-	-	-	4·8	11·9	5·5	6·8	20·8	30.	-2·0	9.	21·3	30.	-3·5	19.	83	55	79	72	5·4	5·3	2·3	3·5	1·7
V	-	-	-	12·1	18·4	12·1	13·7	27·5	22.	3·7	12.	27·6	22.	-0·6	12.	81	57	82	73	8·6	5·3	1·9	3·0	1·1
VI.	-	-	-	12·7	19·1	12·7	14·3	28·2	30.	6·9	10.	29·0	30.	1·6	18.	80	58	82	73	9·1	5·6	1·3	2·6	1·3
VII	-	-	-	17·7	24·8	16·5	18·9	31·8	7.	10·4	28.	32·3	8.	5·4	29.	82	57	87	75	12·4	4·7	1·3	2·3	0·4
VIII	-	-	-	14·7	24·4	15·7	17·6	31·0	21.	10·0	25.	31·3	22.	5·6	24.	85	55	88	76	11·5	3·9	0·2	2·8	0·6
IX.	-	-	-	12·7	23·2	13·4	15·7	28·9	9.	3·2	16.	29·0	10.	0·5	15/16.	85	50	84	73	10·0	4·0	1·4	4·1	0·7
X.	-	-	-	7·0	13·1	8·5	9·3	24·9	1.	-0·9	6.	26·2	1.	-1·5	26.	90	65	85	80	7·2	6·5	1·8	3·0	1·9
XI.	-	-	-	-1·2	6·2	2·2	2·9	15·9	10.	-7·6	19.	16·5	9.	-8·2	19.	91	75	90	85	5·0	6·5	1·1	2·8	1·4
XII.	-	-	-	-1·5	0·3	-1·1	-0·8	11·2	2.	-14·6	12.	13·5	2.	-15·0	12.	93	91	93	92	4·1	8·7	1·3	1·5	1·3
Rok Année	-	-	-	4·9	11·6	5·8	7·0	31·8	7./VII.	-22·6	27./II.	32·3	8./VII.	-25·0	27./II.	(83)	(61)	(82)	(75)	(6·9)	5·7	1·4	2·7	1·8

Rim. Sobota

λ = 20°02′ E Gr, φ = 48°21′ N, H = 208 m Gc = + 0·19 nezapočteno non appliquée

I.	752·63	764·2	730·1	-5·6	-3·1	-5·0	-4·7	2·6	13.	-10·4	27.	3·5	13.	-12·2	25.	91	86	91	89	3·2	7·6	1·1	1·4	1·2
II	45·95	59·3	35·2	-8·3	-1·6	-6·5	-5·7	5·4	23.	-16·4	13.	6·2	4.	-17·2	1.	80	59	74	71	2·2	4·3	1·3	3·8	3·0
III	43·20	54·4	28·4	-4·2	3·6	-1·3	-0·8	9·6	16.	-14·0	2.	10·8	16.	-15·1	2.	89	56	88	78	3·4	5·6	1·7	3·0	2·1
IV	38·03	46·5	30·5	5·1	13·4	6·9	8·1	20·8	30.	-0·4	11.	23·0	30.	-3·6	11.	86	53	80	73	5·8	5·9	1·6	3·5	2·4
V.	39·52	47·5	30·4	12·9	20·3	13·7	15·2	28·8	22.	5·3	12.	30·4	22.	-2·1	12.	83	53	81	72	9·4	5·2	1·9	2·6	2·0
VI.	41·23	48·1	35·5	14·3	21·3	15·7	16·7	27·3	21.	8·2	10.	28·4	20.	3·0	11.	82	53	81	72	10·3	5·4	1·5	2·2	1·7
VII	39·77	46·0	31·2	18·8	27·1	19·8	21·4	32·9	8.	13·7	21.	33·7	8.	7·1	29.	81	48	88	72	13·7	3·8	1·4	1·9	1·7
VIII.	44·05	50·8	36·8	15·8	26·0	18·0	19·5	31·0	16.	11·4	26.	32·4	2.	6·4	26.	87	50	90	75	12·4	3·6	1·3	2·5	1·9
IX.	43·19	55·4	37·4	12·4	24·6	15·7	17·1	30·4	10.	3·6	14.	31·2	10.	1·2	23.	88	45	86	73	10·5	3·9	1·4	2·4	1·6
X.	39·37	48·2	30·7	7·4	15·5	9·2	10·3	27·3	7.	-0·9	20.	29·2	1.	-2·8	6.	94	61	90	81	7·8	6·4	1·3	3·0	2·0
XI.	47·42	58·7	31·8	-0·1	6·1	1·1	2·0	12·2	10/11.	-10·1	10.	12·7	10.	-11·1	20.	93	75	92	86	4·8	6·4	1·4	2·0	1·2
XII.	50·89	59·9	35·8	-1·0	0·8	-0·7	-0·4	9·9	5.	-10·2	12.	10·2	5.	-13·1	12.	93	88	93	91	4·3	9·0	1·3	1·5	0·9
Rok Année	43·77	64·2	28·4	5·6	12·8	7·2	8·2	32·9	8./VII.	-16·4	13./II.	33·7	8./VII.	-17·2	1./II.	87	61	86	78	7·3	5·6	1·5	2·5	1·8

Poprad

B_c = −0·22 (1927) nezapočteno / non appliquée h_t = 1·8 m h_r = 1·6 m

Srážky mm Précipitation		✳ cm	Vítr – směr Vent – direction									Počet dní: – Nombre de jours:																				
												ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní d'été	tropické tropicaux	jasné sereins	zamrač. couverts	≫	≤0 srážky précip.	≤1·0 srážky précip.	≥1 ≤01 ≤1·0	✳	△	▲	T K	≡1 ≡2	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
Σ	Max.	Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	calme																					
13·1	3·8	5	8	3	2	19	11	6	5	13	26	17	30	0	0	11	9	5	9	6	8	31	0	0	0	11	28	0	0	0
10·7	2·2	16	10	21	10	6	3	2	4	28	3	24	29	0	0	3	4	13	16	3	16	29	0	0	0	0	28	0	0	0
18·2	4·8	18	7	17	3	11	9	5	6	28	7	11	31	0	0	7	6	8	11	4	11	28	0	0	0	0	26	0	0	0
28·9	4·9	3	6	17	2	13	9	7	12	12	12	0	23	0	0	3	5	7	15	9	6	3	1	0	1	6	0	0	0	0
68·9	16·1	0	9	9	5	9	15	14	11	9	12	0	2	4	0	3	6	3	16	9	1	0	0	0	7	2	0	24	10	1
59·7	14·6	0	5	21	5	7	13	7	12	16	4	0	1	0	0	2	5	6	15	12	0	0	0	0	8	0	0	26	10	0
64·1	17·0	0	5	11	4	14	22	1	21	10	5	0	0	16	0	0	3	3	13	10	0	0	0	0	11	0	0	31	28	12
48·6	14·3	0	3	16	10	11	8	4	15	9	17	0	0	15	0	9	6	4	9	8	0	0	0	0	5	0	0	31	22	5
58·8	23·8	0	0	4	13	3	10	5	6	7	32	0	2	18	0	12	2	4	7	5	0	0	0	0	1	0	0	26	18	1
75·1	14·6	0	5	1	0	2	15	11	13	24	22	0	5	1	0	5	7	4	17	11	0	0	0	0	1	0	0	9	1	0
6·8	4·2	1	3	9	5	8	15	5	7	9	30	0	25	0	0	5	8	0	6	2	4	2	0	0	0	7	11	0	0	0
10·2	6·2	2	5	4	3	10	15	7	4	6	39	16	26	0	0	6	15	0	6	3	3	22	0	0	0	17	25	0	0	0
463·0	23·8	45	66	132	62	113	145	84	116	171	209	68	174	54	0	66	76	57	140	82	49	115	1	0	34	43	118	147	89	19

Poprad. Pleso

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 1·7 m h_r = 2·0 m

34·6	13·3	47	10	19	1	4	16	1	1	39	2	6	28	0	0	18	5	4	11	8	11	31	0	0	0	2	24	0	0	0
107·4	21·0	267	17	37	0	2	20	0	0	11	0	27	29	0	0	6	10	13	22	17	22	29	0	0	0	1	29	0	0	0
28·5	7·8	45	11	3	1	3	27	1	5	17	5	19	31	0	0	12	3	6	14	6	14	31	0	0	0	2	31	0	0	0
59·0	10·2	34	5	19	2	5	30	2	0	26	1	0	28	0	0	6	10	4	19	13	15	30	0	0	1	6	11	0	0	0
108·3	17·3	18	3	3	0	18	13	5	1	49	1	0	5	0	0	6	6	2	21	20	4	14	1	1	6	4	1	6	0	0
143·5	29·5	0	0	33	0	10	29	0	1	15	2	0	4	0	0	1	9	1	17	15	3	0	1	2	3	4	0	9	0	0
129·6	20·3	0	3	25	1	14	28	0	0	16	6	0	0	1	0	1	6	1	15	13	0	0	1	1	10	0	0	28	7	0
178·1	42·0	0	1	57	0	26	0	7	0	8	0	0	0	1	0	2	5	0	13	12	0	0	0	0	3	1	0	20	4	0
49·0	12·1	0	1	26	0	35	2	7	5	10	4	0	1	0	0	5	0	2	9	7	0	0	0	0	2	2	0	21	0	0
139·8	24·8	6	2	35	2	30	4	5	2	4	9	0	13	0	0	2	13	2	21	17	7	2	1	0	0	7	2	2	0	0
47·0	17·4	38	0	35	0	30	1	1	0	0	23	6	27	0	0	9	7	0	9	7	9	10	0	0	0	10	15	0	0	0
22·4	6·1	21	0	22	0	36	1	2	0	0	32	10	25	0	0	14	9	0	8	8	6	29	0	0	0	6	18	0	0	0
1047·2	42·0	476	53	328	7	213	171	31	15	195	85	68	191	2	0	82	83	35	179	143	91	176	4	4	25	45	131	86	11	0

Rajecké Teplice

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 1·5 m h_r = 1·6 m

41·8	18·6	11	5	5	16	2	12	5	2	0	46	29	13	0	0	3	15	2	8	7	4	21	0	0	0	9	24	0	0	0
23·9	7·5	22	13	11	22	0	2	11	6	1	21	22	29	0	0	4	11	5	10	7	9	29	0	0	0	3	27	0	0	0
28·3	13·0	24	6	11	12	2	12	4	6	0	40	5	31	0	0	10	8	5	7	4	7	25	0	0	0	4	24	0	0	0
38·2	14·0	1	13	8	3	3	19	8	4	2	30	0	11	0	0	3	7	12	9	7	2	1	0	0	1	4	0	5	0	0
114·6	29·0	0	5	14	7	5	24	9	2	1	26	0	1	7	0	4	8	4	15	13	0	0	0	0	5	5	0	27	11	2
55·1	25·0	0	17	13	5	4	7	17	1	2	24	0	0	6	0	4	5	4	14	10	0	0	0	0	6	5	0	30	14	3
69·0	20·7	0	6	13	2	0	16	12	5	2	37	0	0	18	7	6	5	2	12	11	0	0	0	0	11	2	0	31	29	15
83·1	18·0	0	9	7	6	0	3	13	5	1	49	5	0	19	6	15	6	5	9	8	0	0	0	0	3	4	0	31	26	10
18·3	15·9	0	6	2	1	1	19	10	10	0	41	0	0	16	0	8	2	10	3	2	0	0	0	0	4	0	30	22	3	
101·0	19·6	0	3	3	1	4	16	23	13	3	27	0	2	1	0	2	10	2	17	12	0	0	0	0	1	3	0	12	3	0
26·2	6·0	0	11	6	4	1	8	12	2	1	45	1	15	0	0	6	16	8	8	7	8	1	0	0	0	6	5	0	0	0
10·7	4·7	6	14	9	11	0	12	4	0	1	42	14	25	0	0	0	23	3	7	4	7	7	0	0	0	14	22	1	0	0
610·2	29·0	64	108	102	90	22	150	128	56	14	428	71	127	67	13	65	116	62	119	92	37	84	0	0	27	63	102	167	105	33

Rim. Sobota

B_c = −0·31 (1934) nezapočteno / non appliquée h_t = 2·0 m h_r = 1·0 m

26·3	9·5	8	1	14	7	1	0	12	20	14	24	24	31	0	0	3	20	1	7	6	4	31	1	0	0	18	28	0	0	0
0·1	0·1	0	1	27	10	0	0	18	11	6	4	18	29	0	0	6	4	10	1	0	1	5	0	0	0	2	26	0	0	0
19·8	8·8	10	0	13	24	2	1	26	11	1	15	2	28	0	0	8	11	5	8	3	7	3	0	0	0	6	14	0	0	0
46·7	9·2	0	0	11	21	5	2	25	19	0	7	0	6	0	0	1	6	6	12	9	0	0	0	0	2	7	0	8	0	0
88·4	19·3	0	1	24	13	4	4	28	12	0	7	0	1	11	1	5	4	7	19	11	0	0	0	0	8	3	0	27	20	3
84·2	28·8	0	1	7	13	0	4	19	27	6	13	0	0	8	0	3	4	4	13	9	0	0	0	0	7	2	0	30	13	3
87·4	35·4	0	0	16	5	3	3	37	21	2	6	0	0	25	11	10	1	2	13	9	0	0	0	1	18	0	0	31	31	22
84·8	32·6	0	1	12	10	2	1	31	23	7	6	0	0	23	9	10	4	3	10	8	0	0	0	1	5	4	0	31	31	17
27·1	11·6	0	0	5	9	7	3	37	21	0	8	0	0	21	3	8	0	1	5	3	0	0	0	0	3	3	0	30	25	6
62·4	12·9	0	1	8	2	0	0	56	14	0	12	0	6	2	0	1	11	2	18	14	0	0	0	0	5	6	0	14	5	0
16·9	3·9	0	0	10	25	1	0	17	23	0	14	0	19	0	0	4	12	1	9	5	1	0	0	0	0	12	9	0	0	0
17·6	4·8	6	0	6	25	7	0	7	19	0	29	14	23	0	0	1	26	0	12	7	4	7	1	0	0	19	19	0	0	0
555·7	35·4	24	6	153	164	32	18	323	221	36	145	58	143	90	24	60	103	42	127	84	17	46	2	2	48	82	96	171	125	51

Sliač 5.)

λ- 19°10' E Gr, φ= 48°37' N, H= 371m Gc= +0·19 nezapočteno non appliquée

Měsíc Mois	Tlak vzduchu (0°C — mm) Pression			Teplota Température °C										Vlhkost poměrná Humidité relat. %				Tlak par Tension de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0—12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M			7h	14h	21h
I.	738·30	749·2	716·5	-7·5	-3·5	-5·6	-5·5	2·0	31.	-16·0	24.	2·6	31.	-17·5	17.	91	83	90	88	2·8	6·2	0·7	1·3	1·1
II.	32·38	44·4	22·7	-7·9	-1·5	-5·4	-5·0	3·4	4.	-15·5	7.	6·0	4.	-16·5	7./8.	78	60	75	71	2·3	5·4	2·1	2·9	2·4
III.	29·73	39·5	14·4	-4·8	3·2	-1·4	-1·1	9·4	30.	-11·7	2.	11·7	30.	-13·0	2.	85	58	81	75	3·2	5·3	1·8	2·5	1·7
IV.	25·20	32·7	17·9	3·9	12·3	7·4	7·7	22·2	30.	0·0	10.	23·4	30.	-2·4	10.	86	58	79	74	5·7	6·3	1·8	2·7	1·8
V.	26·95	35·0	16·8	11·4	19·4	13·4	14·4	27·4	21.	3·1	12.	28·0	22.	-1·0	12.	86	58	79	74	9·1	6·0	1·7	2·9	1·8
VI.	29·03	35·3	23·9	13·4	20·7	14·7	15·9	27·5	30.	7·3	9.	28·0	30.	2·6	10.	79	51	72	67	9·1	6·0	1·7	3·0	1·7
VII.	27·95	33·5	19·1	17·2	26·2	18·6	20·1	32·8	8.	12·6	23.	33·3	8.	8·1	22.	85	49	78	71	12·3	4·9	1·3	2·8	1·2
VIII.	32·15	38·0	25·5	14·3	25·7	18·6	19·3	31·0	20.	9·6	27.	31·6	2.	7·6	27.	89	47	73	70	11·2	3·9	1·3	2·7	1·6
IX.	30·90	42·1	25·4	17·7	24·2	16·2	17·1	28·9	20.	3·8	14.	29·2	20.	2·0	14.	89	45	74	69	9·9	4·6	1·2	2·8	1·4
X.	27·00	35·5	18·4	6·8	13·8	8·8	9·5	27·3	1.	-0·6	22.	27·4	1.	-1·0	21.	93	61	85	80	7·2	6·9	1·5	2·7	2·0
XI.	34·36	44·6	20·2	0·6	5·7	2·4	2·8	13·4	9.	-6·7	15.	14·0	9.	-9·0	15.	92	73	88	84	4·8	7·0	1·3	2·0	1·6
XII.	37·57	45·9	23·4	-1·6	0·4	-0·9	-0·8	9·0	3.	-9·2	12.	10·0	3.	-11·9	12.	92	87	93	91	4·1	9·2	1·3	1·9	1·0
Rok Année	30·96	49·2	14·4	4·8	12·2	7·2	7·9	32·8	8./VII.	-16·0	24./I.	33·3	8./VII.	-17·5	17./I.	87	60	81	76	6·8	6·0	1·5	2·5	1·6

Smolník

λ- 20°44' E Gr, φ= 48°44' N, H= 530m Gc= — nezapočteno non appliquée

I.	—	—	—	-7·5	-0·7	-6·3	-5·2	5·6	14.	-15·2	23.	5·6	14.	-15·5	3.	(84)	(76)	(84)	(81)	(2·7)	3·8	1·2	1·6	1·1
II.	—	—	—	-10·4	-4·4	-8·6	-8·0	3·8	4.	-19·1	27.	5·0	4.	-20·5	12.	(76)	(60)	(71)	(69)	(1·8)	5·3	1·8	2·3	2·0
III.	—	—	—	-5·8	1·8	-3·9	-2·9	6·1	15.	-16·8	1.	6·5	17.	-17·2	1.	(77)	(58)	(78)	(71)	(2·8)	5·6	1·4	2·8	1·2
IV.	—	—	—	3·5	10·6	4·6	5·8	17·3	30.	-1·7	9.	18·1	30.	-2·8	19.	(82)	(57)	(80)	(73)	(5·1)	6·1	1·3	1·7	1·2
V.	—	—	—	11·7	17·7	11·0	12·8	25·0	22.	2·3	11.	25·5	22.	-2·3	12.	(79)	(54)	(82)	(69)	(8·1)	5·0	1·1	1·5	1·0
VI.	—	—	—	13·5	18·4	12·4	14·2	25·5	30.	6·5	11.	25·5	30.	7·6	12.	(73)	(57)	(80)	(70)	(8·7)	5·7	1·4	1·6	1·2
VII.	—	—	—	17·0	23·5	16·8	18·5	30·0	8.	11·9	23.	30·6	8.	7·0	23.	(80)	(58)	(82)	(73)	(11·8)	2·8	1·2	1·8	0·8
VIII.	—	—	—	14·7	23·4	14·7	16·9	29·3	16.	8·4	26.	29·3	16.	7·5	12.	(86)	(56)	(83)	(75)	(11·0)	3·1	1·2	2·0	0·9
IX.	—	—	—	12·2	22·4	12·8	15·0	27·0	8./10.	2·5	16.	27·6	8.	0·4	23.	(85)	(50)	(82)	(72)	(9·5)	3·6	1·1	1·8	1·2
X.	—	—	—	7·2	13·1	7·8	9·0	26·0	1.	-1·9	20.	26·0	1.	-2·6	20.	(89)	(68)	(84)	(80)	(7·2)	7·0	1·1	1·6	1·5
XI.	—	—	—	-1·0	5·4	0·6	1·4	17·3	4.	-8·6	16.	18·9	4.	-9·0	16.	(88)	(76)	(87)	(84)	(4·5)	5·6	1·2	1·6	1·1
XII.	—	—	—	-2·8	0·8	-1·7	-1·4	8·8	3.	-12·8	12.	8·8	3.	-13·0	12.	(87)	(83)	(89)	(86)	(3·8)	7·1	1·2	1·5	1·3
Rok Année	—	—	—	4·4	11·0	5·0	6·3	30·0	8./VII.	-19·1	27./II.	30·6	8./VII.	-20·5	12./II.	(82)	(63)	(82)	(76)	(6·4)	5·0	1·3	1·8	1·2

Stará Ďala

λ- 18°12' E Gr, φ= 47°53' N, H= 120m 6 Gc= +0·18 nezapočteno non appliquée

I.	761·42	773·5	736·9	-2·8	0·2	-1·8	-1·5	9·2	4.	-9·2	27.	10·5	4.	-9·6	27.	92	82	91	88	3·7	7·6	2·0	2·3	1·8
II.	55·91	67·7	45·6	-6·0	0·7	-3·7	-3·2	6·4	23.	-14·6	26.	6·4	23.	-15·0	26.	82	55	75	71	2·7	5·6	2·4	2·9	2·9
III.	52·03	62·8	37·7	-2·2	4·5	0·2	0·7	10·0	30.	-11·1	1.	10·8	30.	-11·2	1.	87	56	81	75	3·7	6·0	2·3	2·9	2·2
IV.	46·44	55·4	38·5	7·8	15·1	9·3	10·4	22·6	29.	1·8	9.	22·7	5.	-0·6	10.	76	48	70	65	6·0	5·4	2·3	3·0	2·8
V.	47·91	56·4	37·7	14·0	20·6	14·3	15·8	29·3	22.	6·4	12.	29·5	22.	1·9	12.	79	54	80	71	9·6	5·5	2·1	3·1	2·4
VI.	50·10	56·8	44·0	15·8	22·4	15·4	17·3	28·8	30.	9·4	17.	29·8	21./30.	2·6	18.	73	48	77	66	9·8	5·0	2·0	2·9	2·2
VII.	48·27	54·5	39·0	19·7	27·3	20·6	22·1	33·7	7.	15·5	21./29.	34·1	7.	10·3	29.	80	48	75	68	13·2	4·7	1·6	2·2	1·5
VIII.	52·87	58·6	46·1	17·6	26·6	18·6	20·3	33·0	2.	13·7	9.	33·2	2.	9·2	27.	83	50	80	71	12·6	3·2	1·5	2·5	2·2
IX.	51·46	63·6	45·1	15·2	25·9	17·8	19·2	31·5	10.	8·1	15.	31·7	10.	6·7	16.	80	43	71	65	10·7	3·6	1·8	2·5	2·1
X.	48·18	55·7	39·1	8·3	15·7	10·6	11·3	27·0	1.	0·0	26.	27·7	1.	-0·1	26.	93	61	86	80	8·0	6·6	1·9	2·7	2·4
XI.	56·18	66·7	43·0	2·3	7·7	3·4	4·2	14·8	4.	-5·8	16.	15·5	4.	-6·4	16.	92	75	88	85	5·5	6·7	2·0	2·4	1·8
XII.	60·01	69·1	43·9	-0·7	1·2	-0·3	0·0	12·5	3.	-15·9	11.	14·6	3.	-16·8	12.	95	90	94	93	4·4	8·8	1·9	1·8	1·8
Rok Année	52·56	73·5	36·9	7·4	14·0	8·8	9·8	33·7	7./VII.	-15·9	11./XII.	34·1	7./VII.	-16·8	12./XII.	84	59	81	75	7·5	5·6	2·0	2·6	2·2

St. Smokovec

λ- 20°13' E Gr, φ= 49°08' N, H= 1018m 6 Gc= +0·12 nezapočteno non appliquée

I.	777·57	788·6	758·6	-4·5	1·8	-3·1	-2·2	10·8	29.	-16·2	2.	12·2	29.	-17·2	2.	(63)	(48)	(63)	(58)	(2·2)	3·4	0·9	0·9	1·0
II.	71·13	82·9	62·0	-11·3	-6·7	-11·2	-10·1	4·3	4.	-22·6	10.	4·6	4.	-25·1	11.	(68)	(50)	(70)	(63)	(1·3)	6·3	1·8	2·2	1·8
III.	69·73	78·8	55·8	-8·3	-0·7	-6·8	-5·7	5·7	16.	-16·4	12.	7·0	30.	-18·1	12.	(67)	(44)	(68)	(60)	(1·9)	4·8	0·8	1·5	1·0
IV.	67·41	74·6	60·1	3·0	6·6	2·5	3·7	13·7	30.	-3·0	10.	14·2	30.	-5·8	10.	(66)	(53)	(68)	(62)	(3·8)	6·5	0·9	1·9	1·3
V.	70·22	78·9	60·7	10·0	13·9	9·0	10·5	22·3	21.	-0·5	11.	22·8	21.	-3·0	12.	(66)	(51)	(70)	(62)	(6·1)	6·3	1·1	1·7	1·1
VI.	72·14	78·0	67·2	10·4	14·4	9·8	11·1	22·5	30.	4·6	10.	23·0	30.	-0·9	17.	(70)	(49)	(71)	(63)	(6·4)	7·0	0·7	1·6	0·9
VII.	72·19	77·8	63·7	16·2	19·6	14·5	16·2	25·7	6.	8·5	28.	26·5	8.	4·4	29.	(66)	(51)	(69)	(62)	(4·8)	5·9	0·5	1·4	0·7
VIII.	75·70	81·7	68·8	13·9	19·2	13·3	14·9	25·2	21.	7·9	7.	25·5	21.	4·9	25.	(72)	(47)	(73)	(64)	(8·1)	5·3	0·3	1·4	0·8
IX.	74·30	84·1	68·2	12·1	18·0	12·2	13·6	23·1	30.	7·8	22.	23·1	30.	0·0	23.	(70)	(46)	(69)	(61)	(7·3)	5·2	0·9	2·2	1·2
X.	69·99	76·6	61·3	5·4	10·0	6·0	6·8	19·2	1.	-2·4	20.	20·9	1.	-3·3	20.	(77)	(53)	(67)	(66)	(4·9)	7·0	1·2	2·4	1·6
XI.	74·63	84·6	63·2	-1·2	3·8	-0·2	0·6	12·7	4.	-8·6	1./19.	13·9	11.	-9·0	2./22.	(74)	(63)	(72)	(69)	(3·4)	5·4	0·9	0·9	0·8
XII.	77·10	85·5	65·5	-1·6	2·6	-1·3	-0·4	14·1	19.	-12·2	12.	15·0	19.	-15·1	12.	(67)	(58)	(69)	(65)	(2·9)	5·3	0·9	1·0	0·9
Rok Année	72·58	88·6	55·8	3·7	8·5	3·7	4·9	25·7	6./VII.	-22·6	10./I.	26·5	8./VII.	-25·1	11./I.	(69)	(51)	(69)	(63)	(4·7)	5·7	0·9	1·6	1·1

Sliač

B_c = +0·05 (1928) nezapočteno / non appliquée h_l = 1·8 m h_r = 1·0 m

Sráŕky mm / Précipitation Σ	Max.	cm Σ	Vítr – směr / Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours: Jasných / serein	Zatažených / couvert	Dešťových / pluie	Sněhových / neige	Bouřek / orage	Mlh / brouillard	≤ 0.1	≤ 1.0	≤ 0.1 ∆	✳	△	▲	⊤ K	≡¹	≡²	Teplota prům. / Temp. moyenne ≤0°	≥10°	≥5°	≥20° °C
33·5	10·6	14	21	2	8	4	1	10	1	8	38	20	31	0	0	4	12	0	7	5	5	28	0	0	0	13	28	0	0	0
3·5	3·1	6	37	6	0	0	0	12	16	9	7	13	29	0	0	6	9	2	4	1	4	29	0	0	0	0	28	0	0	0
39·6	15·2	28	44	2	0	0	0	12	9	18	8	3	30	0	0	6	10	0	8	6	8	24	0	0	0	0	19	0	0	0
57·2	17·3	1	1	34	28	0	0	11	8	4	4	0	6	0	0	3	9	0	14	11	2	1	0	2	1	1	0	8	0	0
106·0	33·4	0	22	3	1	10	16	32	0	2	7	0	1	8	0	2	9	0	13	9	0	0	0	0	8	4	0	27	16	1
37·4	9·2	0	16	4	3	4	17	36	4	3	3	0	0	10	0	1	7	0	10	7	0	0	0	0	9	4	0	30	22	2
139·7	60·5	0	8	1	1	7	17	44	0	4	11	0	0	23	9	4	5	0	12	10	0	0	0	1	13	5	0	31	31	20
31·4	17·1	0	3	14	2	0	25	31	5	2	11	0	0	23	8	14	5	0	9	5	0	0	0	0	4	10	0	31	30	13
10·8	6·0	0	1	5	1	3	34	33	0	1	12	0	0	19	0	7	3	0	5	3	0	0	0	0	3	9	0	30	23	3
76·3	15·6	0	0	0	1	17	14	45	6	3	7	0	6	2	0	2	14	0	17	13	0	0	0	0	1	13	0	11	4	0
34·8	13·4	0	0	28	5	15	0	22	4	6	10	0	16	0	0	5	17	0	12	7	2	0	0	0	0	11	7	0	0	0
21·5	10·2	13	0	40	0	17	0	6	0	4	26	14	25	0	0	0	26	0	8	6	2	5	0	0	0	13	20	0	0	0
585·7	60·5	62	153	139	50	77	124	294	53	64	144	50	144	85	17	54	126	(2)	119	83	23	87	0	3	39	83	102	168	126	39

Smolník

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_l = 1·9 m h_r = 1·5 m

16·2	7·5	17	5	27	15	2	7	16	6	6	9	17	30	0	0	14	7	0	8	6	7	31	0	0	0	5	28	0	0	0
4·7	1·7	13	4	39	11	1	3	17	3	5	4	22	29	0	0	5	6	1	6	2	6	29	0	0	0	0	29	0	0	0
20·6	5·7	30	4	27	11	4	4	34	0	0	9	6	30	0	0	7	10	0	9	6	9	29	0	0	0	1	23	0	0	0
66·2	15·1	0	8	28	8	3	2	31	3	6	1	0	15	0	0	4	9	0	13	9	3	0	0	0	1	2	0	2	0	0
107·3	20·0	0	5	24	5	2	6	36	3	3	9	0	3	3	0	6	4	0	18	16	0	0	0	0	5	2	0	25	13	1
62·7	17·3	0	2	31	9	2	4	29	4	8	1	0	0	1	0	3	7	1	13	11	0	0	0	0	3	0	0	29	13	1
113·1	26·8	0	7	11	11	1	11	32	6	4	10	0	0	19	1	13	0	0	14	11	0	0	0	0	11	0	0	31	31	11
67·6	25·2	0	11	20	5	5	13	22	3	5	9	0	0	17	0	14	1	0	9	9	0	0	0	0	3	0	0	31	24	6
17·3	5·4	0	5	16	5	1	13	40	3	4	3	0	0	11	0	9	1	0	6	5	0	0	0	0	1	0	0	29	21	3
137·2	33·0	0	7	8	3	3	8	47	7	6	4	0	3	1	0	2	16	0	18	14	0	0	0	0	1	0	0	11	4	0
18·7	8·3	1	7	17	14	4	4	30	7	2	5	0	21	0	0	7	10	0	7	6	1	1	0	0	3	4	9	0	0	0
12·3	5·8	7	11	39	16	3	5	13	2	3	1	13	25	0	0	5	17	0	6	5	3	5	0	0	0	6	21	0	0	0
643·9	33·0	68	76	287	113	31	80	347	47	52	65	58	156	52	1	(89)	(88)	(2)	127	100	29	95	0	0	25	20	110	158	106	22

Stará Ďala

B_c = +0·36 (1933) nezapočteno / non appliquée h_l = 1·8 m h_r = 1·6 m

28·3	11·8	5	11	2	13	20	11	11	7	7	11	16	28	0	0	3	19	3	9	5	3	11	0	0	0	3	23	0	0	0
5·8	2·2	8	16	6	1	5	10	11	11	24	3	7	27	0	0	7	8	4	11	2	9	5	0	0	0	0	23	0	0	0
29·5	16·8	0	18	7	5	26	11	6	2	14	4	1	25	0	0	5	9	3	10	6	6	0	1	0	0	1	9	0	0	0
23·0	5·4	0	13	4	6	15	16	11	7	12	6	0	2	0	0	5	6	2	12	5	1	0	0	0	2	1	0	19	3	0
95·9	29·6	0	11	5	3	15	20	8	14	12	5	0	0	8	0	3	7	3	15	10	3	0	0	1	5	0	0	29	21	3
3·7	1·5	0	17	1	3	8	22	10	6	22	1	0	0	8	0	7	6	0	8	1	0	0	0	0	3	1	0	30	24	7
46·0	14·4	0	8	6	3	11	14	16	5	18	12	0	0	27	14	7	7	4	12	8	0	0	0	1	10	1	0	31	31	22
76·0	24·2	0	18	6	15	10	12	4	4	16	8	0	0	23	9	14	3	1	6	4	0	0	0	0	4	0	0	31	31	18
1·6	1·2	0	7	3	3	12	25	8	9	12	11	0	0	21	3	9	1	0	2	1	0	0	0	0	1	0	0	30	28	16
54·1	9·5	0	13	1	7	12	23	11	10	11	5	0	1	2	0	4	12	0	16	11	0	0	0	0	1	3	0	19	5	1
14·1	3·3	0	5	2	13	28	10	7	7	8	10	0	12	0	0	4	13	0	13	7	0	0	0	1	0	2	2	0	0	0
21·1	9·6	17	8	6	15	16	17	2	6	7	16	16	25	0	0	1	24	3	13	4	3	9	1	0	0	12	24	0	0	0
399·1	29·6	30	145	49	87	178	191	105	88	163	92	40	120	89	26	69	115	23	127	64	22	25	2	3	25	25	81	189	143	67

St. Smokovec

B_c = +0·03 (1934) nezapočteno / non appliquée h_l = 2·0 m h_r = 1·0 m

30·0	9·8	21	8	13	1	4	5	8	6	11	37	10	30	0	0	15	6	1	10	6	9	31	0	0	0	3	21	0	0	0
58·6	12·9	84	13	14	3	6	3	5	5	20	18	26	29	0	0	3	11	5	21	11	21	29	0	0	0	4	28	0	0	0
36·8	10·0	38	7	17	1	3	6	16	2	8	33	13	31	0	0	9	9	0	12	8	12	31	0	0	0	3	29	0	0	0
54·7	11·4	15	2	21	8	5	3	15	6	5	25	0	21	0	0	2	10	1	20	9	9	15	0	1	1	6	3	0	0	0
108·3	15·2	9	5	16	1	9	9	23	2	4	25	0	4	0	0	3	7	0	22	16	2	1	0	0	9	4	0	21	3	0
86·0	18·5	0	2	13	2	13	11	8	8	4	29	0	1	0	0	0	10	0	16	12	0	0	0	0	8	7	0	20	4	0
74·3	11·7	0	5	16	3	12	9	11	2	4	31	0	0	5	0	1	6	0	18	14	0	0	0	0	13	4	0	31	20	6
125·1	33·7	0	2	15	5	11	6	8	1	3	42	0	0	6	0	5	6	0	14	10	0	0	0	0	5	5	0	30	18	1
44·6	16·4	0	2	9	3	4	11	24	4	5	28	0	1	0	0	5	3	0	11	7	0	0	0	0	2	3	0	26	13	0
111·5	26·9	0	3	13	2	3	10	26	8	9	19	0	5	0	0	2	14	0	22	14	1	0	0	0	1	8	0	7	1	0
29·9	7·5	17	9	17	1	6	5	6	3	15	28	3	22	0	0	6	7	0	8	6	4	7	0	0	0	10	11	0	0	0
16·2	8·2	10	7	18	5	1	7	7	3	13	32	6	22	0	0	8	10	0	7	4	4	14	0	0	0	10	15	0	0	0
776·0	33·7	194	65	181	35	77	85	157	50	101	347	58	166	11	0	59	99	7	181	107	62	128	0	1	39	67	107	135	59	7

Studňa

λ= 20°00′ E Gr, φ= 48°47′ N; H= 1170 m Gc= – nezapočteno non appliquée

Měsíc Mois	Tlak vzduchu (0°C — mm) Pression			Teplota Température °C										Vlhkost poměrná Humidité relat. %				Tlak par Tension de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0 — 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.				
I.	–	–	–	-4·2	0·1	-3·1	-2·6	6·5	29.	-13·2	2.	7·0	28./29.	-21·0	2.	66	58	67	64	2·4	3·8	2·4	2·3	2·3
II.	–	–	–	-11·4	-7·9	-11·3	-10·5	-0·2	1.	-18·4	6.	-0·2	1.	(-31·5)	14.	73	60	72	68	1·5	5·0	4·5	4·1	4·0
III.	–	–	–	-7·8	-3·2	-6·8	-6·2	4·3	17.	-13·3	1.	5·0	17.	-22·0	1.	74	62	78	71	2·2	4·8	3·1	3·0	2·8
IV.	–	–	–	(2·2)	5·2	2·0	(2·9)	13·7	30.	-4·8	9.	14·6	30.	-14·0	9./10.	77	68	82	76	4·3	6·3	3·2	3·5	2·9
V.	–	–	–	(9·3)	12·3	7·8	(9·3)	19·5	22.	-0·8	11.	21·0	21.	-3·0	11.	78	71	84	78	7·1	5·3	3·1	3·1	2·9
VI.	–	–	–	(10·6)	13·6	9·0	(10·5)	27·3	30.	3·6	3./10.	22·0	30.	-2·5	1./10.	75	72	84	77	7·6	5·0	2·9	2·9	3·2
VII	–	–	–	(15·6)	18·4	13·2	(15·1)	25·0	8.	9·8	20.	27·0	8.	3·5	10.	75	69	81	75	10·0	4·3	2·8	2·8	2·9
VIII	–	–	–	(14·6)	18·2	13·0	(14·7)	23·0	21.	8·8	26.	24·0	20./21.	3·0	25./26.	82	62	82	73	9·4	2·5	2·9	3·0	2·8
IX.	–	–	–	(12·4)	15·9	11·2	(12·7)	20·0	20.	2·7	22.	21·0	20.	-3·0	14./22.	75	61	83	73	8·2	3·1	2·9	3·0	3·0
X.	–	–	–	5·5	8·5	5·0	6·0	18·2	1.	-1·0	20.	19·0	1.	-6·0	20.	83	76	84	81	6·1	6·3	2·4	2·5	2·6
XI.	–	–	–	-0·8	1·6	-0·9	-0·3	8·2	11.	-7·6	16.	9·0	5.	-13·0	16.-18./20.	82	76	85	81	3·9	4·6	1·9	2·3	2·1
XII.	–	–	–	-1·2	1·3	-1·2	-0·6	9·2	22.	-9·2	11.	9·4	22.	-16·5	11.	74	69	73	72	3·2	4·0	2·0	2·2	2·1
Rok Année	–	–	–	(3·7)	7·0	3·2	(4·3)	25·0	8./VII	-18·4	6./II.	27·0	8./VII.	(-31·5)	14./I.	76	67	80	74	5·5	4·6	2·8	2·9	2·8

Sučany

λ= 19°00′ E Gr, φ= 49°06′ N; H= 397 m Gc= – nezapočteno non appliquée

I.	–	–	–	-5·1	-1·6	-3·5	-3·4	3·1	13.	-12·4	30.	3·8	13.	-15·1	30.	(84)	(84)	(82)	(83)	(3·1)	5·9	1·5	1·2	1·4
II.	–	–	–	-8·3	-4·3	-6·4	-6·4	4·4	4.	-17·2	11.	5·0	4.	-18·8	12.	(76)	(76)	(75)	(76)	(2·3)	6·3	3·4	3·7	3·5
III.	–	–	–	-5·4	1·3	-1·9	-2·0	7·4	30.	-14·4	12.	8·2	30.	-19·2	2.	(78)	(74)	(78)	(77)	(3·2)	5·6	2·5	2·6	1·8
IV.	–	–	–	3·3	11·2	6·5	6·9	20·2	30.	0·0	9.	20·5	30.	-2·0	10.	81	63	69	71	5·3	6·6	2·4	2·9	2·6
V.	–	–	–	10·0	17·6	13·3	13·5	26·3	22.	0·2	12.	27·1	22.	-0·3	12.	83	58	70	70	8·0	6·7	1·8	3·3	1·8
VI.	–	–	–	11·0	18·5	13·9	14·3	27·0	30.	6·3	18.	28·5	30.	3·7	11.	82	57	73	71	8·6	6·4	1·5	3·2	1·7
VII.	–	–	–	15·4	23·9	19·0	19·3	31·2	8.	9·4	29.	32·4	8.	7·1	29.	82	55	72	70	11·6	5·2	1·4	2·9	1·6
VIII.	–	–	–	14·0	23·2	17·4	18·0	28·2	1./21.	11·0	28.	31·1	2.	8·3	27.	83	56	74	71	10·8	4·6	1·1	2·5	1·1
IX.	–	–	–	11·9	22·2	15·1	16·1	26·4	10.	4·4	14.	27·9	10.	2·0	14.	80	47	69	65	9·0	4·1	1·3	3·2	1·4
X.	–	–	–	7·7	12·8	8·4	9·3	25·4	1.	-1·4	6.	26·2	1.	-3·2	6.	82	63	77	74	6·6	7·0	1·8	3·1	1·8
XI.	–	–	–	1·5	5·1	2·6	2·9	11·4	9.	-4·1	19.	12·8	9.	-6·9	16.	86	77	84	82	4·8	6·9	1·9	1·8	1·3
XII.	–	–	–	-0·7	0·7	-0·4	-0·2	3·4	3.	-7·2	12.	11·0	2.	-11·2	12.	87	87	87	87	4·0	9·2	1·2	1·2	0·8
Rok Année	–	–	–	4·6	10·9	7·0	7·4	31·2	8./VII.	-17·2	11./I.	32·4	8./VII.	-19·2	2./III.	(82)	(66)	(76)	(75)	(6·3)	6·2	1·8	2·7	1·7

Štós - sanatorium

λ= 20°47′ E Gr, φ= 48°43′ N; H= (670 m) Gc= – nezapočteno non appliquée

I.	–	–	–	-6·9	-2·4	-6·3	-5·5	2·3	9.	-15·1	22.	6·6	19.	-15·2	22.	87	72	89	83	2·6	4·2	1·7	2·0	2·0
II.	–	–	–	-9·8	-4·9	-8·8	-7·8	2·3	22.	-18·1	11.	4·0	4.	-18·7	11.	76	59	74	69	1·9	5·3	3·3	3·7	3·4
III.	–	–	–	-4·6	1·4	-3·4	-2·5	6·0	15.	-10·2	1.	6·4	15.	-12·3	1.	80	58	78	72	2·8	5·8	2·7	2·9	2·4
IV.	–	–	–	4·4	10·0	5·1	6·2	18·9	30.	-0·8	9.	19·4	30.	-2·6	10.	76	57	76	69	4·9	6·3	2·1	2·1	1·8
V.	–	–	–	11·7	17·5	11·5	13·1	26·0	22.	2·6	11.	26·9	21./23.	7·5	10.	77	54	78	70	8·0	5·8	2·6	3·4	2·3
VI.	–	–	–	12·7	17·8	12·3	13·8	26·7	30.	6·9	17.	26·8	21.	4·9	10.	75	57	77	69	8·3	5·7	2·8	2·9	2·4
VII.	–	–	–	17·7	23·0	17·0	18·7	28·5	12.	12·5	29.	30·7	8.	7·3	19.	75	60	77	71	11·5	4·9	2·4	2·8	2·4
VIII.	–	–	–	16·3	22·2	16·3	17·8	29·0	21.	10·8	6.	30·1	2.	8·5	25.	77	59	76	70	10·6	4·1	2·4	2·3	2·5
IX.	–	–	–	14·1	22·0	15·3	16·7	27·7	28.	5·7	22.	29·4	9.	4·3	23.	75	46	69	63	9·2	3·9	2·2	3·0	2·8
X.	–	–	–	7·9	12·9	8·8	9·6	25·1	1.	1·9	20.	27·1	2.	0·8	20.	86	67	81	78	7·2	6·9	2·6	2·9	3·0
XI.	–	–	–	1·2	4·5	1·5	2·2	14·4	11.	-5·9	16.	16·0	11.	-6·8	16.	86	74	84	81	4·4	6·2	2·6	2·5	2·6
XII.	–	–	–	-2·7	-0·6	-2·2	-1·9	8·0	3.	-10·6	23	8·8	3.	-10·9	21	92	86	92	90	3·8	7·8	2·2	2·3	2·3
Rok Année	–	–	–	5·2	10·3	5·6	6·7	29·0	21./VIII.	-18·1	11./II.	30·7	8./VII.	-18·7	11./II.	80	62	79	74	6·3	5·6	2·5	2·7	2·5

Štrbské Pleso - kúpele

λ= 20°04′ E Gr, φ= 49°07′ N; H= 1363 m Gc= – nezapočteno non appliquée

I.	–	–	–	-2·2	1·2	-2·4	-1·4	9·6	21.	-14·3	2.	10·0	21.	-15·3	2.	68	60	68	65	2·6	2·8	2·4	2·0	2·1
II.	–	–	–	-12·2	-9·0	-13·1	-11·8	1·8	4.	-21·6	11.	2·0	4.	-23·5	11.	74	72	76	74	1·5	5·9	3·2	3·3	3·8
III.	–	–	–	-7·2	-3·1	-7·0	-6·1	3·0	6.	-14·0	10.	4·1	30.	-15·0	10.	70	66	75	70	2·2	4·3	2·6	2·7	2·4
IV.	–	–	–	1·4	5·7	0·9	1·7	11·0	30.	-5·7	9.	11·3	30.	-7·2	10.	75	69	78	74	3·9	6·7	2·1	2·9	2·7
V.	–	–	–	8·4	10·2	7·0	8·3	20·2	21.	-2·3	11.	20·4	21.	-3·1	12.	75	63	77	72	6·0	5·7	2·2	2·4	2·0
VI.	–	–	–	8·5	11·5	8·1	9·0	19·6	30.	2·5	10.	20·0	30.	0·0	17.	75	64	81	76	6·4	7·1	1·4	1·7	1·4
VII.	–	–	–	14·5	17·1	13·3	14·5	24·1	7.	8·3	22.	24·8	7.	4·7	28.	73	62	74	70	8·7	5·4	1·2	1·7	1·2
VIII.	–	–	–	13·2	17·1	12·3	13·7	24·4	14.	5·5	7.	24·4	14.	5·2	7.	71	57	76	68	7·9	4·6	1·7	2·3	1·6
IX.	–	–	–	11·3	15·4	11·3	12·3	20·7	30.	1·7	22.	21·5	9.	1·0	22.	75	58	75	69	7·5	4·8	2·2	2·5	2·0
X.	–	–	–	4·6	7·0	4·6	5·2	18·1	1.	-2·0	20.	19·4	1.	-3·7	20.	82	68	79	76	5·1	6·4	2·5	2·8	2·5
XI.	–	–	–	0·2	2·4	-0·3	0·5	11·2	10.	-8·2	18.	11·6	5./7./10.	-8·7	18.	71	73	73	72	3·4	4·7	2·2	2·2	1·9
XII.	–	–	–	0·1	2·7	-0·3	0·6	11·8	18.	-12·9	11.	12·0	18./20.	-13·5	11.	(64)	62	66	64	3·2	3·7	2·0	1·9	1·5
Rok Année	–	–	–	3·4	6·4	2·9	3·8	24·4	14./VIII.	-21·6	11./I.	24·8	7./VII.	-23·5	11./II.	73	64	75	71	4·9	5·2	2·1	2·4	2·1

Studňa

B_c = – nezapočteno non appliquée h_t = 1·6 m h_r = 0·5 m

Srážky mm Précipitation Σ	Srážky mm Précipitation Max.	✱ cm Σ	Vítr – směr Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours: ledové sans dépôt	mrazová de gelée	letní d'été	tropické tropicaux	jasné sereins	zamražené couverts	≡	≡0·1 srážky précip.	≡1·0 srážky précip.	≡0·1 △▲✱	✱	△	▲	T K	≡¹	≡²	Teplota prům. Temp. moyenne °C. ≦0°	≧10°	≧15°	≧20°
11·6	5·4	24	1	3	0	0	5	30	49	5	0	13	31	0	0	(15)	4	1	5	5	5	31	0	0	–	0	6	0	0	0
14·2	3·1	27	10	0	0	0	0	2	69	6	0	29	29	0	0	(9)	8	9	10	7	10	29	0	0	–	0	29	0	0	0
40·2	9·4	71	0	0	0	0	0	18	74	1	0	27	31	0	0	(13)	10	3	11	10	11	31	0	0	–	0	30	0	0	0
56·8	10·7	13	0	1	1	6	18	32	32	0	0	1	30	0	0	(5)	12	4	11	10	7	22	0	0	–	2	3	0	0	0
159·1	26·2	4	0	0	2	3	17	34	34	3	0	0	9	0	0	(9)	11	2	12	12	1	1	0	0	–	1	0	17	3	0
84·6	17·6	0	0	0	0	0	9	43	33	5	0	0	10	0	0	(6)	5	1	9	9	0	0	0	0	–	0	0	19	3	0
54·4	20·2	0	0	0	0	0	29	30	34	0	0	0	0	3	0	(12)	10	0	9	9	0	0	0	0	–	0	0	31	18	2
25·5	8·6	0	0	0	2	1	31	21	32	6	0	0	0	0	0	(21)	5	0	6	6	0	0	0	0	–	0	0	31	18	0
55·3	30·2	0	2	0	0	0	6	52	30	0	0	0	3	0	0	(15)	3	1	6	6	0	0	0	0	–	0	0	26	8	0
113·5	26·5	0	0	0	0	0	17	27	36	13	0	0	13	0	0	(9)	17	0	11	10	1	0	0	0	–	11	0	3	0	0
20·8	5·8	3	1	0	0	4	29	20	29	7	0	9	30	0	0	(10)	9	1	9	8	5	2	0	0	–	10	14	0	0	0
29·5	7·0	21	6	0	0	0	30	9	26	22	0	7	31	0	0	(16)	11	0	8	8	6	11	0	0	–	7	16	0	0	0
665·5	30·2	163	20	4	5	14	191	318	478	68	0	77	217	3	0	(140)	105	22	107	100	46	127	0	0	–	31	98	127	50	2

Sučany

B_c = – nezapočteno non appliquée h_t = 2·0 m h_r = 1·0 m

55·4	27·5	22	3	14	15	10	0	9	4	13	25	18	31	0	0	7	11	0	13	8	8	29	0	0	0	8	26	0	0	0
32·2	7·9	32	2	18	23	3	1	10	7	18	5	23	29	0	0	5	11	11	14	10	10	29	0	0	0	0	27	0	0	0
30·7	10·7	19	4	16	10	8	0	13	9	17	16	7	31	0	0	7	9	5	12	5	10	24	0	0	0	3	23	0	0	0
26·9	6·9	1	2	23	17	5	6	21	6	5	5	11	0	0	0	1	11	6	13	8	2	1	2	0	1	1	0	5	0	0
132·9	31·1	0	0	9	21	2	8	21	4	9	19	0	1	5	0	2	12	1	19	18	0	0	1	0	5	3	0	20	3	0
55·2	10·6	0	6	18	8	6	10	15	5	12	10	0	0	2	0	1	7	0	14	9	0	0	0	0	6	3	0	30	12	0
67·1	20·6	0	0	17	10	9	13	14	6	13	11	0	0	19	5	4	1	1	11	9	0	0	0	0	12	6	0	31	31	12
96·6	20·8	0	3	11	5	2	7	14	9	9	27	0	0	17	3	8	7	0	11	11	0	0	0	0	5	6	0	31	28	10
9·7	5·3	0	2	9	9	10	8	20	11	7	14	0	0	12	0	7	3	3	4	3	0	0	0	0	0	3	0	30	22	1
109·5	25·2	0	1	5	8	2	7	29	11	18	12	0	2	1	0	0	15	2	20	16	0	0	0	0	2	0	0	10	4	0
39·8	11·3	1	4	9	13	7	0	12	3	20	22	0	17	0	0	4	16	3	10	10	2	0	0	0	0	4	4	0	0	0
15·7	5·3	5	2	8	8	6	2	7	4	9	47	16	25	0	0	0	27	0	7	3	3	3	0	1	0	10	20	0	0	0
671·7	27·5	80	35	157	147	70	62	185	79	150	213	75	136	56	8	46	130	32	148	110	35	86	3	1	31	47	100	157	100	23

Štós - sanatorium

B_c = – nezapočteno non appliquée h_t = 1·8 m h_r = 1·0 m

19·2	7·9	30	25	7	2	3	20	5	0	7	24	16	31	0	0	12	8	0	10	7	8	31	0	0	0	12	28	0	0	0
11·4	3·2	28	41	3	0	10	17	3	0	8	5	21	29	0	0	3	5	11	12	5	12	29	0	0	0	4	29	0	0	0
18·8	5·3	27	34	4	4	9	12	6	4	11	9	5	30	0	0	7	12	4	13	5	13	31	0	0	0	0	24	0	0	0
63·0	17·7	0	20	7	4	4	16	8	3	15	13	0	5	0	0	6	6	11	8	2	2	0	0	2	3	0	4	0	0	0
35·8	16·0	0	33	2	1	19	5	12	6	13	2	0	0	3	0	2	6	2	17	14	0	0	0	0	8	2	0	25	15	1
66·2	14·5	0	37	2	4	5	14	7	8	13	0	0	0	3	0	2	5	3	13	11	0	0	0	0	6	0	0	28	11	0
97·6	16·8	0	43	6	3	6	16	5	1	13	0	0	0	19	4	2	2	0	13	12	0	0	0	0	14	2	0	31	29	15
57·8	17·4	0	40	3	2	6	10	3	7	20	2	0	0	16	2	11	5	1	10	9	0	0	0	0	5	0	0	31	24	14
13·5	6·8	0	39	2	2	9	10	7	6	15	0	0	0	14	0	8	1	4	7	3	0	0	0	0	1	0	0	29	22	8
123·6	28·8	0	35	3	2	11	15	6	2	19	0	0	0	2	0	1	15	7	19	14	0	0	0	0	3	4	0	14	2	1
13·7	5·4	4	34	2	0	15	17	1	2	17	2	0	16	0	0	7	12	5	10	6	2	6	0	0	0	10	7	0	0	0
23·9	6·1	7	29	0	0	8	44	1	1	4	6	17	25	0	0	2	18	3	9	6	4	19	2	0	0	19	22	0	0	0
604·5	28·8	96	410	41	24	105	196	64	40	155	63	59	136	57	6	57	85	46	144	100	41	118	2	0	39	56	110	170	103	39

Štrbské Pleso - lázně

B_c = – nezapočteno non appliquée h_t = 2·0 m h_r = 1·5 m

25·8	7·1	42	9	27	2	1	0	26	8	15	5	9	31	0	0	15	3	1	10	6	10	31	0	0	0	2	17	0	0	0
46·0	6·9	172	7	29	2	1	0	2	4	41	1	28	29	0	0	5	8	9	19	13	19	29	0	0	0	11	29	0	0	0
22·3	5·9	57	0	28	3	11	0	24	6	20	1	24	31	0	0	11	5	3	12	6	12	31	0	0	1	5	31	0	0	0
47·6	12·2	43	8	3	11	7	0	13	21	17	10	2	24	0	0	3	11	0	18	11	14	30	4	0	1	4	10	0	0	0
118·7	18·2	7	1	11	11	19	1	23	16	9	2	0	5	0	0	3	7	0	22	18	4	13	1	1	9	10	1	13	2	0
93·4	22·1	0	0	11	5	10	3	34	17	5	5	0	1	0	0	0	11	0	13	12	0	0	0	1	5	15	0	11	1	0
75·4	14·6	0	0	19	13	5	1	30	13	7	5	0	0	0	0	0	4	0	15	14	0	0	0	1	11	10	0	30	14	1
62·0	20·3	0	2	11	8	7	5	34	9	15	2	0	0	0	0	8	6	0	11	10	0	0	0	0	5	11	0	25	17	0
54·1	13·3	0	0	7	3	5	6	15	38	12	4	0	0	0	0	3	3	0	10	8	0	0	0	1	2	8	0	22	7	0
110·0	19·7	0	2	9	2	3	1	12	39	25	0	0	12	0	0	3	12	0	23	16	10	4	0	0	0	8	1	5	1	0
27·1	8·5	12	2	26	1	3	1	25	9	22	1	5	25	0	0	8	8	0	9	5	9	11	0	0	0	9	11	0	0	0
17·7	10·1	22	4	38	0	5	2	13	7	20	4	6	25	0	0	14	6	0	8	4	6	29	0	0	0	29	12	0	0	0
700·1	22·1	355	35	219	61	77	20	251	187	208	40	74	183	0	0	73	84	13	170	123	84	178	5	4	34	122	112	106	42	1

Štrbské Pleso – myslivna

λ = 20°04′ E Gr, φ = 49°07′ N, H = 1330 m Gc = – nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0°C — mm) Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota °C Température: 7h	14h	21h	Průměr M	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná % Humidité relat.: 7h	14h	21h	Průměr M	Tlak par Tension de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0—12: 7h	14h	21h
I.	–	–	–	-3·6	-0·2	-3·3	-2·6	5·0	22.	-15·6	2.	6·0	22.	-17·6	2.	(65)	(59)	(66)	(64)	(2·4)	3·4	1·9	2·1	2·0
II.	–	–	–	-12·3	-9·0	-12·4	-11·5	1·0	4.	-20·6	11.	1·0	4.	-23·0	11.	(80)	(72)	(79)	(77)	(1·4)	5·2	3·0	3·1	2·7
III.	–	–	–	-8·0	-3·4	-7·8	-6·8	3·0	30.	-14·4	11.	3·5	30.	-17·8	12.	(72)	(63)	(74)	(70)	(1·9)	4·2	2·0	2·6	2·1
IV.	–	–	–	0·7	3·7	0·5	1·4	9·2	30.	-5·6	9.	10·8	30.	-6·0	10.	(78)	(67)	(84)	(76)	(3·9)	5·6	1·8	2·6	2·1
V.	–	–	–	7·4	11·0	6·5	8·3	19·6	21.	-1·3	11.	20·0	21./22.	-3·5	12.	(82)	(64)	(84)	(77)	(6·3)	5·4	2·1	2·4	1·8
VI.	–	–	–	8·6	12·3	8·0	9·2	19·4	30.	3·4	17.	19·8	30.	0·8	17.	(78)	(64)	(86)	(76)	(6·4)	5·8	2·0	2·3	1·8
VII.	–	–	–	13·5	17·0	12·6	13·9	23·2	7.	7·5	28.	24·2	13.	6·0	29.	(79)	(65)	(83)	(76)	(9·2)	4·7	1·5	2·4	1·4
VIII.	–	–	–	12·2	16·9	11·9	13·2	22·2	16.	6·7	7.	23·6	16.	6·0	25.	(80)	(58)	(81)	(73)	(8·5)	4·2	1·9	2·7	1·6
IX.	–	–	–	10·8	15·1	10·7	11·8	20·0	4.	3·2	22.	21·0	20.	2·5	14./15.	(81)	(60)	(83)	(75)	(7·9)	4·0	1·8	2·5	1·2
X.	–	–	–	4·8	7·4	4·7	5·4	18·0	1.	-2·0	20.	18·2	1.	-2·6	20.	(84)	(68)	(79)	(77)	(5·3)	5·7	1·8	2·4	1·6
XI.	–	–	–	-0·4	2·1	-0·2	0·3	9·2	5.	-7·0	18.	10·4	5.	-7·2	18.	(76)	(72)	(74)	(74)	(3·5)	4·6	1·6	1·7	1·9
XII.	–	–	–	-0·9	1·4	-1·3	-0·5	7·4	14./20.	-11·0	11.	11·0	20.	-12·1	11.	(68)	(63)	(71)	(67)	(3·0)	3·8	1·4	1·8	1·4
Rok / Année	–	–	–	2·7	6·2	2·5	3·5	23·2	7./VII.	-20·6	11./II.	24·2	13./VII.	-23·0	11./I.	(77)	(65)	(79)	(73)	(5·0)	4·7	1·9	2·4	1·8

Tatr. Kotlina

λ = 20°19′ E Gr, φ = 49°14′ N, H = 752 m Gc = – nezapočteno / non appliquée

I.	–	–	–	-6·3	-1·5	-4·5	-4·2	3·5	27.	-14·2	2.	5·1	27.	-16·1	11.	81	77	82	80	2·8	4·0	2·2	2·0	2·6
II.	–	–	–	-10·4	-5·3	-9·6	-8·7	3·3	1.	-22·2	10.	4·0	1.	-22·5	10.	77	68	73	72	1·9	6·0	2·6	3·0	3·2
III.	–	–	–	-7·3	-0·3	-4·8	-4·3	5·5	16.	-16·5	2.	6·0	30.	-17·3	2.	74	75	78	76	2·7	4·4	2·3	2·0	2·2
IV.	–	–	–	3·8	8·3	3·6	4·8	14·3	29.	-1·3	9.	15·8	29.	-4·8	10.	73	59	77	70	3·6	5·7	1·8	2·4	2·6
V.	–	–	–	11·0	15·5	10·8	12·0	24·5	21.	2·0	12.	24·9	21.	-1·0	12.	72	54	76	68	7·2	5·6	2·2	2·5	2·0
VI.	–	–	–	12·0	15·5	11·3	12·5	23·4	30.	7·5	9.	24·0	30.	2·8	18.	68	57	77	67	7·6	6·2	2·4	2·8	2·4
VII.	–	–	–	16·7	21·2	16·4	17·7	26·6	7.	11·4	28.	27·3	7.	8·0	23.	76	61	77	71	10·8	5·2	1·3	2·0	2·7
VIII.	–	–	–	15·1	20·2	15·2	16·4	27·0	21.	9·4	7.	27·2	21.	7·1	26.	75	57	74	69	9·7	4·4	1·8	1·5	2·0
IX.	–	–	–	11·3	19·2	13·3	14·3	24·1	9.	1·0	23.	25·0	4.	-0·1	23.	79	55	76	70	8·6	4·3	1·6	2·0	1·5
X.	–	–	–	5·7	11·0	6·7	7·5	21·1	2.	-0·1	26.	21·2	2.	-1·3	20.	84	63	78	75	6·0	6·2	1·7	1·6	1·7
XI.	–	–	–	-1·0	3·3	0·4	0·8	10·5	4.	-8·1	16.	11·0	4.	-8·3	16.	90	81	89	87	4·3	5·4	1·7	1·4	1·6
XII.	–	–	–	-3·8	-0·2	-2·8	-2·4	9·0	3.	-13·3	12.	9·4	3.	-13·3	12.	86	83	89	86	8·5	5·5	1·9	1·3	1·9
Rok / Année	–	–	–	3·9	8·9	4·7	5·5	27·0	21./VIII.	-22·2	10./II.	27·3	7./VII.	-22·5	10./II.	78	66	79	74	5·8	5·2	2·0	2·0	2·2

Tatr. Lomnica

λ = 20°17′ E Gr, φ = 49°10′ N, H = (845 m) Gc = – nezapočteno / non appliquée

I.	–	–	–	-7·0	0·3	-4·9	-4·1	10·2	29.	-19·2	24.	12·5	29.	-21·5	23.	73	65	73	70	2·7	4·1	0·6	0·6	0·5
II.	–	–	–	-11·2	-6·4	-10·4	-9·5	4·4	4.	-22·2	27.	6·5	4.	-25·5	27.	53	62	50	55	1·4	5·5	1·9	2·6	2·3
III.	–	–	–	-6·8	-0·8	-6·0	-4·9	5·4	30.	-12·2	7./8.	7·5	10.	-22·5	1./3.	(71)	72	71	71	2·3	4·7	0·9	1·8	1·0
IV.	–	–	–	4·2	8·2	3·4	4·8	14·2	30.	-2·8	9.	15·0	30.	-3·5	10.	73	66	80	73	4·8	5·1	1·2	1·9	1·2
V.	–	–	–	11·2	16·0	9·7	11·6	23·8	21.	1·2	11.	23·5	21.	0·5	14./15.	72	59	75	68	7·1	5·2	1·4	1·9	0·7
VI.	–	–	–	11·7	15·9	11·7	12·8	22·4	30.	6·2	10.	23·5	30.	2·5	17.	72	66	77	72	7·9	5·2	1·2	1·5	1·0
VII.	–	–	–	17·2	20·9	16·1	17·6	26·6	8.	11·2	21.	27·5	8.	6·5	29.	75	62	75	70	11·1	4·6	0·3	0·6	0·4
VIII.	–	–	–	15·9	20·0	14·5	16·2	25·6	22.	9·2	25.	26·5	25./26.	5·0	26.	76	60	77	71	10·0	4·7	0·8	1·3	1·1
IX.	–	–	–	13·8	19·2	12·9	14·7	24·5	11.	3·2	22.	25·5	11./14.	-1·5	23.	75	56	71	77	8·5	4·1	0·9	2·1	0·9
X.	–	–	–	6·3	11·1	6·6	7·7	20·8	1.	-0·2	20.	24·5	1.	-3·5	19.	84	61	73	73	5·8	6·1	0·4	1·4	1·0
XI.	–	–	–	-1·5	3·4	-0·6	0·2	12·2	4.	-8·8	16.	13·5	4.	-13·5	25.	85	78	82	82	4·1	5·9	0·2	0·4	0·2
XII.	–	–	–	-3·1	1·2	-3·1	-2·0	8·8	4.	-12·4	12.	11·5	2./3.	-14·5	13.	80	77	78	78	3·3	6·1	0·2	0·4	0·4
Rok / Année	–	–	–	4·2	9·1	4·2	5·4	26·6	8./VII.	-22·2	27./II.	27·5	8./VII.	-25·5	27./II.	74	65	73	71	5·7	5·1	0·8	1·4	0·9

Tatr. Polianka

λ = 20°11′ E Gr, φ = 49°08′ N, H = 1010 m Gc = +0·12 nezapočteno / non appliquée

I.	781·06	792·1	761·6	-4·8	0·2	-3·5	-2·9	8·2	29.	-16·6	2.	9·0	29.	-17·5	2.	81	66	79	76	2·8	3·6	0·4	0·3	0·5
II.	74·74	87·1	65·2	-11·5	-7·2	-11·5	-10·5	4·2	4.	-23·0	10.	4·5	4.	-25·0	12.	72	72	73	72	1·7	6·4	2·0	1·9	1·8
III.	73·10	82·4	59·2	-6·5	-1·4	-6·7	-5·3	4·0	30.	-14·0	1.	4·5	30.	-17·0	1./12.	70	51	75	65	2·1	4·6	0·7	1·3	0·6
IV.	70·50	78·0	62·2	3·2	6·8	2·8	3·9	13·6	30.	-3·6	9.	13·8	30.	-5·0	10.	73	59	79	70	4·2	6·4	1·4	1·7	0·9
V.	73·44	82·8	63·2	10·8	14·1	8·8	10·6	24·2	21.	0·0	11.	24·4	21.	-2·5	12.	76	68	83	76	7·6	6·1	1·1	1·2	0·6
VI.	75·40	80·7	70·1	11·4	14·5	10·1	11·5	22·2	30.	4·8	10.	22·5	30.	0·5	10.	77	65	83	75	7·8	6·7	0·6	0·8	0·4
VII.	75·62	81·0	66·8	16·9	20·3	14·7	16·6	27·2	6.	8·8	22.	27·5	6.	4·5	29.	76	61	80	72	10·4	5·8	0·4	0·7	0·3
VIII.	79·17	84·7	72·1	15·1	19·6	13·4	15·4	27·4	1.	8·0	1.	27·5	1.	3·5	25.	77	61	82	73	9·7	4·7	0·4	0·9	0·1
IX.	77·53	87·1	71·4	12·2	18·2	12·4	13·8	24·0	30.	1·2	14.	25·0	9./10.	-1·0	23.	78	62	79	73	8·3	4·6	1·1	1·6	0·4
X.	72·31	80·1	63·8	5·5	10·0	6·1	6·9	20·3	1.	-2·0	20.	20·5	1.	-3·5	20.	86	67	83	79	6·1	6·7	1·0	1·4	1·0
XI.	78·21	88·6	65·1	-0·9	3·3	0·2	0·7	12·2	9.	-8·2	19.	12·5	9.	-9·1	16.	86	80	88	85	4·3	5·0	0·4	0·7	0·3
XII.	80·59	87·8	69·2	-1·5	1·3	-1·8	-1·0	11·1	19.	-11·1	11.	11·1	19.	-11·2	12.	80	77	82	80	3·5	5·6	0·5	0·4	0·3
Rok / Année	75·96	92·1	59·2	4·2	8·3	3·8	5·0	27·4	1./VII.	-23·0	10./I.	27·5	6./7./VII.	-25·0	12./I.	78	66	80	75	5·8	5·5	0·8	1·1	0·5

Štrbské Pleso – mysliveria

R_c = – nezapočteno non appliquée h_t = 1·6 m h_r = 1·6 m

Srážky mm Précipitation		✳ cm	Vítr – směr Vent – direction									Počet dní: – Nombre de jours:																Teplota prům. °C Temp. moyenne			
Σ	Max.	Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní d'été	tropické tropicaux	jasné serein	zamrač. couvert	⚡	srážk. précip.	srážk. précip.	✳	△	▲	⊤	≡¹	≡²	≦0°	≧10°	≧15°	≧20°
34·2	9·5	35	33	1	1	0	9	1	22	3	23	10	31	0	0	18	6	1	8	6	8	31	0	0	0	2	24	0	0	0
55·8	13·9	134	34	3	3	2	3	0	22	10	10	28	29	0	0	5	5	7	16	11	16	29	0	0	0	4	29	0	0	0
37·0	15·0	69	42	0	3	1	3	3	27	4	10	25	31	0	0	11	5	0	10	6	10	31	0	0	0	4	30	0	0	0
49·4	12·2	41	31	1	2	2	8	1	21	8	16	1	22	0	0	4	10	1	16	12	11	30	5	0	1	6	11	0	0	0
121·0	16·6	10	38	3	1	2	9	6	18	7	14	6	7	0	0	4	7	0	20	20	3	11	1	0	8	6	0	12	0	0
92·7	20·7	0	33	1	0	0	4	8	14	9	21	0	0	0	0	1	6	0	13	12	1	0	0	1	7	5	0	12	1	0
78·0	10·6	0	42	2	0	0	6	5	15	7	16	0	0	0	0	3	3	0	15	13	0	0	0	1	9	3	0	31	14	0
59·3	20·0	0	34	4	2	1	22	7	9	2	12	0	0	0	0	10	5	0	10	19	0	0	0	0	6	7	0	25	12	0
54·8	13·2	0	19	0	3	1	13	14	9	6	25	0	0	0	0	6	2	0	9	8	0	0	0	0	1	5	0	23	5	0
112·2	19·9	0	13	0	1	0	2	8	38	6	25	0	10	0	0	5	9	0	18	17	7	4	0	0	0	9	1	4	1	0
30·1	9·2	21	30	0	3	0	5	6	21	3	22	5	22	0	0	10	6	0	9	5	8	10	1	0	0	12	12	0	0	0
16·1	4·5	19	36	3	0	0	1	4	13	11	25	5	23	0	0	16	7	0	7	5	6	29	1	0	0	4	13	0	0	0
740·6	20·7	328	380	18	19	9	85	63	229	76	219	74	175	0	0	93	71	9	151	134	70	175	8	2	32	67	120	107	33	0

R_c = – nezapočteno non appliquée h_t = 2·0 m h_r = 1·0 m

Tatr. Kotlina

34·8	15·0	28	41	3	4	2	9	2	9	21	2	16	31	0	0	13	7	2	8	7	7	31	0	0	0	0	28	0	0	0
34·6	8·4	14	53	1	4	3	6	1	2	13	4	23	29	0	0	4	8	6	16	10	16	29	0	0	0	0	28	0	0	0
19·1	5·5	17	43	10	14	4	10	0	2	9	1	12	31	0	0	10	4	2	14	5	14	31	0	0	0	0	28	0	0	0
42·7	11·1	12	29	7	2	16	5	3	7	17	4	0	14	0	0	3	5	0	15	10	7	8	0	0	2	0	0	0	0	0
87·4	26·8	0	29	2	3	16	9	6	5	18	5	0	1	0	0	3	3	0	16	11	1	0	0	0	5	0	0	25	7	1
97·1	17·1	0	28	1	1	4	12	7	5	28	4	0	0	0	0	1	3	1	16	11	0	0	0	0	5	0	0	26	8	0
123·4	50·7	0	21	5	2	3	6	7	14	20	18	0	0	11	0	0	3	0	14	13	0	0	0	1	9	0	0	31	28	8
150·2	30·1	0	38	2	0	3	12	6	11	15	6	0	0	10	0	8	5	1	12	11	0	0	0	0	3	0	0	31	27	5
45·2	29·8	0	19	1	0	6	7	6	9	29	13	0	1	1	0	7	0	1	7	5	0	0	0	0	1	0	0	28	16	0
105·0	26·0	0	20	1	0	14	6	8	10	25	9	0	4	0	0	2	7	0	18	13	0	0	0	0	1	0	0	7	2	0
27·9	6·7	8	24	0	3	6	5	4	12	19	17	3	21	0	0	5	8	0	7	6	1	4	0	0	0	5	12	0	0	0
7·7	2·4	3	15	1	2	12	6	3	12	29	13	14	25	0	0	5	9	0	8	3	6	6	0	0	0	6	25	0	0	0
775·1	50·7	82	360	34	35	89	93	53	95	243	96	68	167	22	0	61	62	3	151	105	52	109	0	1	26	11	121	148	82	14

R_c = – nezapočteno non appliquée h_t = 1·8 m h_r = 1·0 m

Tatr. Lomnica

37·3	12·5	25	3	1	2	5	1	1	6	3	71	11	31	0	0	15	7	1	10	8	9	31	0	0	0	2	29	0	0	0
50·3	11·5	59	8	0	0	14	3	1	0	29	32	25	29	0	0	4	3	6	14	10	14	29	0	0	0	0	28	0	0	0
25·0	6·8	47	1	4	0	23	0	14	0	0	57	16	31	0	0	9	5	0	10	9	10	31	0	0	0	0	29	0	0	0
35·8	8·2	7	0	4	7	6	4	26	3	2	38	0	6	0	0	4	4	0	12	9	4	9	0	0	1	3	1	0	0	0
81·5	14·5	0	0	2	1	10	9	26	6	0	39	0	0	1	0	1	3	0	19	15	1	0	0	0	3	0	0	23	7	0
48·5	10·0	0	0	1	4	14	6	16	6	2	41	0	0	0	0	1	2	0	12	10	0	0	0	0	0	0	0	27	7	0
49·8	7·5	0	0	0	1	12	6	8	0	0	66	0	0	8	0	1	1	0	17	14	0	0	0	0	3	0	0	31	26	9
101·7	30·4	0	1	0	2	11	14	13	2	3	47	0	0	11	0	1	3	0	12	11	0	0	0	0	0	0	0	31	20	6
64·3	20·6	0	1	1	2	10	1	18	2	0	55	0	1	2	0	4	1	0	9	9	0	0	0	0	0	1	0	27	18	2
121·4	24·0	0	0	0	0	5	2	20	6	0	60	0	8	0	0	3	9	0	17	16	0	0	0	0	0	1	0	8	3	0
13·1	4·2	0	2	2	0	3	5	0	4	0	74	1	29	0	0	4	9	0	5	5	3	0	0	0	0	6	13	0	0	0
11·7	7·2	7	4	1	1	0	7	2	0	0	78	12	26	0	0	5	11	0	4	4	4	3	0	0	0	6	24	0	0	0
640·4	30·4	145	20	16	20	113	58	145	35	39	652	65	161	22	0	52	(58)	7	141	120	45	103	0	0	(7)	19	124	147	81	17

R_c = –0·14 (1921) nezapočteno non appliquée h_t = 1·5 m h_r = 1·0 m

Tatr. Polianka

25·2	6·0	29	1	8	10	7	0	8	19	4	36	10	31	0	0	15	7	1	10	8	9	31	0	0	0	13	26	0	0	0
63·8	9·5	106	7	13	15	2	2	7	20	9	12	26	29	0	0	3	10	2	16	14	6	29	0	0	0	2	28	0	0	0
38·5	14·8	47	2	8	25	4	1	10	22	4	17	16	31	3	0	10	7	0	11	6	11	31	0	0	0	1	29	0	0	0
35·8	8·0	18	2	2	13	5	3	14	33	2	16	0	23	0	0	3	11	1	15	13	9	17	1	0	2	8	2	0	0	0
85·1	14·2	0	5	1	18	1	6	16	23	5	18	0	4	0	0	4	9	0	19	16	1	0	0	1	8	2	0	23	4	0
75·1	18·9	0	1	5	16	3	3	13	18	5	26	0	0	0	0	1	9	0	13	11	0	0	0	0	3	4	0	21	6	0
66·5	23·5	0	6	3	17	6	1	9	16	2	33	0	0	7	0	1	4	0	14	13	0	0	1	0	10	5	0	31	23	6
118·9	29·9	0	7	1	17	10	2	11	7	1	37	0	0	9	0	7	7	0	13	12	0	0	0	0	2	4	0	29	19	4
43·7	14·1	0	3	1	9	4	0	30	17	1	25	0	1	2	0	8	5	0	9	6	0	0	0	0	1	5	0	26	14	0
111·9	25·4	0	1	0	5	1	1	16	37	1	31	0	6	0	0	3	14	0	21	17	1	0	0	0	1	8	0	8	2	0
24·0	7·2	8	4	0	10	2	1	14	22	3	34	4	24	0	0	8	7	0	7	5	2	1	0	0	0	12	12	0	0	0
12·2	8·8	13	3	2	6	0	0	7	23	0	52	23	23	0	0	7	9	0	3	3	3	23	0	0	0	18	16	0	0	0
700·7	29·9	221	42	44	161	45	20	155	257	37	337	79	172	18	0	70	99	4	151	124	42	132	2	1	27	82	115	138	68	10

Trenč. Teplice

λ- 18°10' E Gr; φ= 48°55' N; H= 275 m; Go= +0·22; nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0°C — mm) Pression			Teplota / Température °C										Vlhkost poměrná / Humidité relat. %				Tlak par / Tension de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0—12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Průměr M				
I.	747·06	758·2	724·0	-3·2	-0·8	-2·3	-2·2	3·6	13.	-10·2	29.	6·9	13.	-11·0	29.	92	82	90	88	3·5	7·4	2·1	1·8	1·6
II.	42·18	53·4	32·6	-7·3	-1·8	-5·2	-4·9	4·6	4.	-16·2	27.	5·7	4.	-17·2	27.	81	72	82	78	2·7	5·7	2·0	2·4	2·0
III.	38·47	48·2	23·1	-4·4	3·4	-0·9	-0·7	9·2	30.	-12·0	12.	10·6	30./31.	-13·5	12.	86	66	83	78	3·5	4·8	1·7	2·5	1·7
IV.	33·23	42·2	23·6	4·7	13·5	7·8	8·5	22·3	30.	0·2	10.	24·3	30.	-2·5	19.	81	54	73	69	5·7	5·2	2·2	2·5	1·9
V.	34·75	43·9	24·9	11·6	19·5	13·2	14·4	28·6	22.	3·4	12.	29·5	22.	0·8	12.	84	55	82	73	9·0	4·9	1·8	2·2	1·5
VI.	37·28	43·5	31·7	12·2	20·5	14·3	15·3	27·8	30.	6·8	10.	29·0	30.	3·8	18.	85	53	80	73	9·4	5·3	1·6	2·0	1·4
VII.	35·71	41·4	26·2	16·6	25·6	18·9	20·0	33·2	7.	9·9	29.	34·0	7.	8·6	29.	86	52	78	72	12·4	4·7	1·3	2·0	1·4
VIII.	40·15	45·4	33·8	14·5	24·9	17·5	18·6	30·7	16.	10·6	27.	31·5	22.	8·8	27.	90	55	82	76	12·0	3·7	1·1	1·7	1·4
IX.	38·59	50·7	32·0	13·2	24·0	16·5	17·5	29·0	10.	6·2	15./22.	30·0	9.	5·0	22.	84	45	76	68	10·1	3·4	1·6	2·0	1·7
X.	34·96	42·7	27·3	8·0	13·4	9·4	10·1	25·0	1.	2·2	20.	26·6	1.	-0·2	26.	89	65	84	79	7·4	6·1	1·6	1·7	1·7
XI.	42·42	52·9	30·7	2·5	6·5	3·6	4·0	17·7	1.	-4·2	14.	18·6	1.	-5·0	14.	89	77	89	85	5·3	7·0	1·7	2·1	1·7
XII.	45·69	54·5	30·8	-0·5	0·9	-0·3	-0·0	11·0	2.	-9·0	11.	11·5	4.	-10·3	12.	88	87	89	88	4·2	9·0	2·1	1·9	1·6
Rok / Année	39·21	58·2	23·1	5·7	12·5	7·7	8·4	33·2	7./VII.	-16·2	27./II.	34·0	7./VII.	-17·2	27./II.	86	64	82	77	7·1	5·6	1·7	2·1	1·6

Vajnory

λ- 17°12' E Gr; φ= 48°12' N; H= 133m 6; Go= +0·19; nezapočteno / non appliquée

I.	759·34	771·5	735·1	-7·5	0·4	-0·5	-0·5	8·5	4.	-6·7	2.	10·1	4	-7·0	2.	90	82	87	86	3·8	7·6	1·4	1·6	1·2
II.	54·45	65·7	44·6	-5·5	0·1	-3·2	-2·9	5·4	4.	-13·6	11./12./23.	6·7	5.	-15·7	26.	78	58	69	68	2·7	6·0	1·8	2·4	1·4
III.	50·23	60·6	36·5	-1·9	4·4	0·4	0·8	10·4	16.	-10·4	1.	10·9	16.	-12·1	1.	83	59	80	74	3·6	6·1	1·2	2·6	1·3
IV.	44·60	54·4	35·7	7·6	15·2	9·2	10·3	22·3	29.	2·8	9.	23·1	4	0·7	10	72	44	67	61	5·6	5·6	1·9	3·0	1·3
V.	45·94	54·6	36·3	13·8	21·0	14·2	15·8	32·0	22.	5·8	9.	32·0	22.	2·7	12.	72	47	73	64	8·6	5·9	1·5	2·9	1·2
VI.	48·43	55·4	41·6	15·7	22·5	15·7	17·4	30·3	30.	9·3	8.	30·3	30.	4·1	18.	68	44	70	61	9·1	5·6	1·3	2·5	0·9
VII.	46·56	53·1	36·7	19·8	27·0	20·4	21·9	35·1	6.	14·3	24.	35·4	6.	10·0	5.	73	48	73	65	12·6	5·2	1·2	2·0	0·5
VIII.	51·26	57·1	44·5	19·0	26·7	19·6	21·2	32·7	22.	14·6	5.	34·0	20.	10·2	25.	72	48	71	63	12·0	4·0	1·3	2·3	0·6
IX.	49·52	61·6	43·1	15·7	25·7	17·9	19·3	31·0	10.	10·6	23.	31·8	10.	7·0	22.	73	40	68	60	9·9	3·6	0·8	2·0	0·3
X.	46·18	53·5	37·0	8·6	14·6	10·2	10·9	27·0	1.	2·0	30.	27·1	1.	0·7	21.	84	60	82	75	7·4	6·7	1·0	2·2	1·0
XI.	54·20	65·0	42·7	3·0	6·6	4·0	4·4	15·1	4.	-4·0	19.	16·1	4.	-4·4	19.	89	76	88	84	5·4	7·4	1·1	1·6	1·2
XII.	57·88	67·1	42·1	-0·5	0·6	-0·4	-0·1	9·2	3.	-10·4	11.	9·9	3.	-11·8	11.	93	89	92	91	4·3	9·3	1·2	1·3	1·0
Rok / Année	50·72	71·5	35·1	7·8	13·7	8·9	9·8	35·1	6./VII.	-13·6	11./12./27./II.	35·4	6./VII.	-15·7	26./II.	79	58	77	71	7·1	6·1	1·3	2·2	1·0

Východná

λ- 19°56' E Gr; φ= 49°03' N; H= 753 m; Go= —; nezapočteno / non appliquée

I.	—	—	—	-9·5	-2·1	-6·3	-6·1	3·8	28.	-20·3	2.	3·9	28.	-20·9	2.	—	—	—	—	—	(3·1)	1·0	1·3	1·0
II.	—	—	—	-11·8	-6·6	-10·4	-9·8	0·4	4.	-24·2	19.	0·7	4.	-26·0	19.	—	—	—	—	—	(5·1)	3·0	3·2	3·2
III.	—	—	—	-9·5	-0·4	-6·7	-5·8	9·3	30.	-24·3	1.	10·8	30.	-26·0	1.	—	—	—	—	—	(3·4)	1·8	2·2	1·5
IV.	—	—	—	3·3	8·5	4·0	4·9	16·1	30.	-2·0	9.	18·6	30.	-4·6	20.	—	—	—	—	—	(5·5)	1·8	2·4	2·0
V.	—	—	—	9·8	16·3	10·6	11·8	23·2	18.	0·2	12.	27·2	22.	-4·5	11.	—	—	—	—	—	(6·1)	1·6	2·6	1·8
VI.	—	—	—	(12·4)	17·2	11·8	(13·3)	22·7	21.	6·2	9.	25·0	30.	0·3	12.	—	—	—	—	—	(6·2)	1·4	2·1	2·2
VII.	—	—	—	(15·9)	21·7	14·8	(16·8)	29·6	14.	10·6	24.	31·6	13.	3·4	23.	—	—	—	—	—	(4·4)	0·9	2·2	1·6
VIII.	—	—	—	(14·4)	20·8	13·4	(15·5)	26·6	1.	8·0	25.	31·6	21.	3·0	27.	—	—	—	—	—	(3·4)	0·8	1·7	1·3
IX.	—	—	—	12·2	18·9	11·0	13·3	23·2	9.	3·4	17.	26·2	7.	-1·9	16.	—	—	—	—	—	(2·8)	1·3	1·9	1·6
X.	—	—	—	5·3	11·4	6·2	7·3	27·1	1.	-1·6	26.	22·8	2.	-3·9	6.	—	—	—	—	—	(5·2)	1·9	2·3	2·0
XI.	—	—	—	-1·7	3·8	-1·2	-0·1	9·8	9./11.	-10·1	16.	11·0	9.	-11·2	15.	—	—	—	—	—	(5·2)	1·4	1·6	1·3
XII.	—	—	—	-5·4	-0·3	-3·4	-3·1	8·7	4.	-17·3	12.	9·8	24.	-18·3	12.	—	—	—	—	—	(4·8)	1·2	1·2	1·1
Rok / Année	—	—	—	(3·0)	9·1	3·7	(4·8)	29·6	14./III.	-24·3	1./II.	31·6	11./VII./VIII.	-26·0	19./1./II.	—	—	—	—	—	(4·7)	1·5	2·0	1·7

Záturčie

λ- 18°55' E Gr; φ= 49°05' N; H= (410m); Go= +0·21; nezapočteno / non appliquée

I.	734·23	745·5	711·9	-5·7	-1·5	-3·8	-3·7	3·6	28.	-13·4	30.	5·0	28.	-15·4	22.	88	80	86	85	3·1	6·1	2·3	2·7	2·6
II.	28·93	40·6	18·4	-8·6	-4·4	-6·3	-6·4	4·9	4.	-18·0	19.	5·0	4.	-19·3	19.	79	75	75	76	2·3	6·9	2·6	3·5	2·5
III.	25·64	35·9	09·4	-6·7	0·8	-2·7	-2·8	9·4	30.	-18·5	12.	9·4	30.	-19·4	12.	82	71	82	79	3·1	5·4	2·1	3·5	2·7
IV.	21·01	30·0	12·5	3·9	11·2	5·9	6·7	20·1	30.	-0·6	9.	20·6	30.	-1·8	10.	79	51	76	69	5·0	6·5	2·5	3·1	2·2
V.	22·61	31·2	12·2	11·6	17·7	12·2	13·4	25·9	21.	5·2	12.	26·6	22.	-0·5	12.	81	57	83	74	8·5	6·2	1·8	2·9	1·8
VI.	25·04	31·5	18·8	12·6	18·5	13·3	14·4	27·0	30.	8·2	10.	27·5	30.	2·4	11.	80	55	77	71	8·7	6·1	2·2	3·2	1·9
VII.	23·80	29·7	14·7	17·4	24·0	17·2	19·0	32·4	8.	11·4	22.	32·4	8.	6·5	29.	80	55	83	73	12·0	5·4	1·5	2·9	1·4
VIII.	28·22	34·1	21·5	15·2	23·1	15·9	17·6	29·2	2.	10·8	10.	30·2	14.	7·5	27.	84	56	85	75	11·2	4·3	1·6	2·5	1·4
IX.	26·67	30·2	20·0	18·3	22·2	13·9	15·8	27·6	9.	4·1	24.	27·6	9.	1·6	14.	85	52	83	73	10·1	4·8	1·3	2·5	0·9
X.	22·35	30·5	13·7	6·7	13·1	8·3	9·0	22·2	2.	-0·8	6.	22·7	2.	-2·5	6.	92	64	87	81	7·2	7·2	0·9	2·1	1·0
XI.	29·09	40·5	17·3	1·4	5·6	2·4	3·0	14·5	9.	-6·5	19.	14·5	9.	-7·4	19.	88	75	88	83	4·9	7·0	0·9	2·0	0·9
XII.	33·83	41·6	18·5	-1·2	0·4	-0·8	-0·6	10·2	2.	-7·2	22.	11·3	2.	-7·8	23.	91	88	91	90	4·4	9·0	1·2	1·5	1·5
Rok / Année	28·79	46·5	09·4	5·0	10·9	6·3	7·1	32·4	8./VII.	-18·5	12./II.	32·4	8./IV.	-19·4	12./II.	84	65	83	77	6·7	6·2	1·7	2·9	1·7

Trenč. Teplice

B_c = -8·13 (1925) nezapočteno / non appliquée h_t = 1·8 m h_r = 1·2 m

Srážky mm / Précipitation		✱ cm	Vítr – směr / Vent – direction									Počet dní: – Nombre de jours:																				Teplota prům. °C / Temp. moyenne			
Σ	Max.	Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	ledové / verglas	mrazové / de gelée	bouřkové / d'orage	tropické / tropicaux	jasné / sereins	zamračené / couverts	≤ 0·1 mm	0·1 až 10 mm / entre	≥ 10 mm	≤ 0·1 mm	✱	△	▲	⊤	≡¹	≡²	≤ 0°	≥ 10°	≥ 15°	≥ 20°
67·5	27·6	9	4	0	25	10	15	2	28	6	3	12	31	0	0	2	19	1	11	7	8	7	1	0	0	9	22	0	0	0
10·4	2·2	9	1	0	9	2	15	2	50	8	0	16	29	0	0	6	8	0	14	4	14	20	0	0	0	0	25	0	0	0
39·6	11·6	26	2	0	18	3	24	6	34	3	3	1	29	0	0	9	8	1	11	7	11	26	0	0	0	1	16	0	0	0
24·9	7·4	0	2	0	11	12	20	2	37	5	1	0	7	0	0	4	7	1	10	7	2	0	0	0	2	0	0	9	0	0
99·9	20·3	0	3	0	9	11	8	5	45	8	4	0	0	9	0	5	5	0	15	15	0	0	0	0	1	5	1	0	27	18	3
29·2	9·4	0	1	0	11	8	21	8	32	9	0	0	0	8	0	5	5	0	12	9	0	0	0	0	0	6	4	0	30	16	2
81·2	27·6	0	2	0	11	6	22	9	37	6	0	0	0	21	9	4	3	0	13	10	0	0	0	0	1	11	1	0	31	31	17
24·3	8·4	0	0	0	1	7	21	10	42	9	3	0	0	20	9	12	3	0	8	4	0	0	0	0	0	5	1	0	31	28	11
11·3	8·9	0	4	1	11	15	25	2	23	9	0	0	0	18	1	11	1	0	4	2	0	0	0	0	0	1	0	29	24	7	
103·7	27·2	0	2	3	15	24	13	1	19	10	6	0	1	1	0	5	10	0	19	15	0	0	0	0	1	6	0	13	3	0	
29·2	6·2	0	4	0	18	6	17	2	32	5	6	1	11	0	0	3	16	1	14	9	1	0	0	0	0	6	2	0	0	0	
16·3	5·4	11	2	0	25	8	12	3	40	3	0	15	10	0	0	1	25	1	12	5	6	9	0	0	0	7	22	1	0	0	
537·5	27·6	55	27	4	164	112	213	52	449	81	26	45	118	77	19	67	110	5	143	94	42	62	1	2	30	37	87	171	120	40	

Vajnory

B_c = +0·39 (1921) nezapočteno / non appliquée h_t = 1·8 m h_r = 1·0 m

72·9	57·5	1	6	2	10	18	2	1	3	17	34	13	27	0	0	2	19	6	7	5	3	1	0	0	0	9	18	0	0	0	
6·9	4·1	9	11	5	2	1	0	2	14	25	30	10	25	0	0	4	10	10	9	2	6	10	1	0	0	1	21	0	0	0	
35·4	15·7	7	11	10	12	9	3	0	6	10	32	2	26	0	0	4	14	4	10	5	9	10	1	0	0	0	10	0	0	0	
16·9	5·6	0	7	8	3	6	7	6	11	14	28	0	0	0	0	3	8	7	9	7	1	0	0	0	2	0	0	19	3	0	
37·9	19·4	0	5	10	2	3	7	1	17	15	33	0	0	11	1	5	9	8	11	7	0	0	0	0	1	1	0	28	22	7	
16·4	7·5	0	8	10	3	3	10	3	5	19	29	0	0	9	1	4	6	4	7	3	0	0	0	0	0	6	0	0	30	25	8
142·0	53·7	0	2	7	2	4	6	3	9	20	40	0	0	23	11	4	6	5	9	8	0	0	0	0	0	11	0	0	31	31	21
28·3	17·5	0	3	9	1	7	2	4	9	18	40	0	0	23	11	7	4	1	7	4	0	0	0	0	2	0	0	31	31	21	
3·6	3·6	0	3	9	0	6	6	1	7	13	45	0	0	20	4	10	2	3	1	1	0	0	0	0	1	0	0	30	29	18	
59·5	8·8	0	0	9	2	6	8	8	11	14	35	0	0	1	0	3	12	4	16	14	0	0	0	0	0	1	0	16	4	0	
28·6	7·0	0	3	17	7	8	1	1	4	11	38	0	9	0	0	4	18	0	12	10	0	0	0	0	0	8	2	1	0	0	
19·9	10·3	13	1	18	19	5	1	0	3	5	41	19	25	0	0	0	26	0	20	4	4	11	0	0	0	15	23	0	0	0	
468·3	53·7	30	60	114	63	76	53	30	99	178	425	44	112	87	28	50	134	52	118	70	23	32	2	0	23	35	74	186	145	75	

Východná

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 2·5 m h_r = 1·6 m

29·4	10·7	10	1	19	0	0	0	4	0	22	47	20	31	0	0	(19)	9	0	6	6	6	31	0	0	0	3	29	0	0	0	
47·7	9·8	46	1	21	10	0	0	0	0	45	10	27	29	0	0	(10)	9	8	13	12	13	29	0	0	0	0	29	0	0	0	
17·1	8·3	11	0	27	4	0	0	9	0	28	25	17	31	0	0	(14)	6	0	5	5	5	31	0	0	0	0	27	0	0	0	
27·8	6·3	4	0	34	4	3	0	10	3	17	19	0	24	0	0	(6)	10	0	8	8	4	12	0	0	1	0	2	1	0	0	
116·6	19·6	4	1	14	1	10	0	26	4	22	15	0	2	4	0	(6)	14	0	16	16	1	1	0	0	4	0	0	24	7	0	
104·6	31·0	0	0	3	0	1	2	20	16	26	22	0	0	1	0	(3)	8	2	10	9	0	0	0	0	1	0	0	25	9	0	
80·5	22·0	0	0	3	14	5	0	42	4	3	22	0	0	13	3	(8)	4	0	13	13	0	0	0	0	8	0	0	31	26	6	
68·0	13·5	0	1	3	3	0	0	26	12	15	33	0	0	15	3	(15)	7	0	8	8	0	0	0	0	3	0	0	31	21	0	
51·6	25·0	0	0	9	0	0	0	35	1	17	28	0	5	2	0	(11)	0	2	4	4	0	0	0	0	1	0	0	29	11	0	
79·4	19·7	0	0	5	18	3	0	8	0	44	15	0	8	0	0	(6)	11	1	14	14	0	0	0	0	1	0	0	8	1	0	
16·3	7·0	10	0	23	3	0	0	3	0	27	34	2	26	0	0	(10)	10	0	7	3	2	5	0	0	0	0	13	0	0	0	
10·8	6·6	9	0	31	0	0	0	1	2	15	44	11	25	0	0	(12)	11	0	4	3	3	18	0	0	0	9	23	0	0	0	
649·8	31·0	94	4	192	57	22	2	184	42	281	314	77	181	35	6	(120)	99	13	108	101	34	127	0	0	19	12	123	129	75	6	

Záturčie

B_c = –0·01 (1929) nezapočteno / non appliquée h_t = 1·8 m h_r = 0·9 m

59·2	23·3	29	22	2	17	6	41	1	1	2	1	16	30	0	0	5	12	2	11	8	7	29	1	0	0	11	26	0	0	0	
17·6	5·4	41	24	10	21	3	13	0	3	7	6	23	29	0	0	4	12	3	14	3	14	29	1	0	0	1	27	0	0	0	
21·1	10·7	31	25	6	20	3	25	8	1	1	4	9	31	0	0	8	12	2	13	5	12	23	2	0	0	0	24	0	0	0	
36·5	13·1	1	7	9	8	9	34	9	6	5	3	0	9	0	0	0	9	2	11	7	5	1	0	1	1	6	0	3	0	0	
185·4	21·0	0	11	3	13	5	50	5	0	4	2	0	1	3	0	3	11	0	19	15	0	0	0	0	8	5	0	26	12	1	
34·3	9·5	0	32	7	8	5	18	2	2	7	9	0	0	2	0	3	7	1	13	6	0	0	0	0	8	11	0	30	11	1	
66·1	19·2	0	25	3	5	5	25	6	3	3	18	0	0	17	3	2	3	0	13	8	0	0	0	0	12	6	0	31	31	13	
95·8	25·7	0	31	7	10	5	16	2	0	3	19	0	0	18	1	11	5	0	12	8	0	0	0	0	7	10	0	31	27	10	
11·0	6·3	0	8	6	8	8	20	13	1	4	22	0	0	12	0	5	5	1	8	3	0	0	0	0	0	0	0	30	25	1	
96·1	16·5	0	5	2	4	2	31	7	3	0	39	0	3	0	0	0	13	1	21	15	1	0	0	0	1	5²	0	11	4	0	
36·6	7·8	0	17	3	5	4	11	5	0	1	47	0	14	0	0	5	15	0	10	8	1	0	0	0	0	4	4	0	0	0	
11·6	4·8	9	26	5	16	2	13	0	1	0	30	13	22	0	0	0	24	0	6	3	4	4	0	0	0	14	21	0	0	0	
531·3	25·7	111	238	68	135	54	297	58	24	37	200	60	139	52	4	46	128	12	151	89	44	86	4	1	37	75	102	162	110	26	

Buštino

λ = 23°30′ E Gr, φ = 48°02′ N, H = 202 m Go = +0·17 nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0°C — mm) Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota °C Température: 7h	14h	21h	Průměr M	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná % Humidité relat.: 7h	14h	21h	Průměr M.	Tlak par Tension de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0—12: 7h	14h	21h
I.	754·54	766·0	734·0	-6·0	-3·0	-5·8	-5·1	4·6	10.	-15·8	3.	8·0	7.	-15·8	3.	(99)	(83)	(99)	(93)	(8·0)	7·9	1·0	0·8	0·5
II.	47·49	60·8	37·5	-12·0	-5·4	-10·5	-9·6	1·4	2.	-20·4	6.	1·4	2.	-24·6	20.	(89)	(62)	(90)	(80)	(7·8)	6·7	1·3	1·3	0·7
III.	45·04	56·5	30·9	-4·2	2·4	-1·0	-0·9	8·0	29.	-18·6	2.	8·8	4.,29.,31.	-20·6	3.	(80)	(54)	(82)	(72)	(5·1)	6·6	0·6	0·6	0·7
IV.	39·78	47·8	30·8	7·7	13·8	9·1	9·9	19·8	29.	2·0	10.	20·4	30.	-0·8	10.	76	57	78	70	6·3	5·6	0·8	1·2	0·7
V.	41·54	48·7	32·2	15·0	20·3	15·5	16·6	29·6	23.	6·0	11.	29·8	23.	1·8	12.	75	55	74	68	9·7	5·8	0·4	0·9	0·4
VI.	42·79	48·6	35·8	16·6	21·3	16·2	17·6	28·2	30.	11·0	10.	28·8	21.,30.	4·4	26.	74	57	76	69	10·5	6·0	0·5	1·2	0·6
VII.	42·16	55·9	35·2	20·0	26·9	20·0	21·7	32·0	12.	15·8	29.	32·8	7.,12.	10·6	23.	77	51	77	68	13·3	4·7	0·5	1·1	0·6
VIII.	46·03	52·2	39·1	17·6	25·9	17·5	19·5	31·2	3.	13·0	8.	32·8	3.	10·6	29.	82	55	87	75	12·7	3·5	0·8	0·9	0·5
IX.	45·77	56·7	39·3	14·6	24·2	15·2	17·3	29·0	28.	7·4	17.	30·2	28.	3·2	17.	86	51	87	75	11·3	3·8	0·4	0·9	0·5
X.	42·11	57·1	32·1	10·5	15·8	10·7	11·9	28·0	1.	2·6	21.	29·4	1.	0·8	23.	93	72	91	85	9·2	7·2	0·6	0·8	0·4
XI.	49·35	61·2	30·9	0·3	6·5	1·7	2·6	13·6	5.	-7·0	21.	16·6	4.	-7·8	20.,24.	92	74	89	85	4·9	5·8	1·0	0·6	0·5
XII.	53·30	61·6	37·8	-0·6	1·4	-0·3	0·1	11·6	2.	-9·8	13.	13·2	2.	-10·4	13.	90	93	96	93	4·5	8·9	0·9	0·5	0·5
Rok / Année	45·86	66·0	30·8	7·0	12·5	7·4	8·5	32·0	12. VII.	-20·4	6. II.	32·8	7.,12. VII.,3. VIII.	-24·6	20. II.	(84)	(64)	(86)	(78)	(7·5)	6·0	0·7	0·9	0·6

Jasiňa

λ = 24°21′ E Gr, φ = 48°17′ N, H = 649 m 6,648 m S Go = +0·13 nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0°C — mm) Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota °C Température: 7h	14h	21h	Průměr M	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná % Humidité relat.: 7h	14h	21h	Průměr M.	Tlak par Tension de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0—12: 7h	14h	21h
I.	711·52	724·1	693·2	-9·6	-1·1	-6·9	-6·1	4·5	7.	-19·4	12.	5·0	9.	-27·0	3.	79	81	85	82	2·7	4·1	1·2	1·9	1·4
II.	04·88	19·1	695·0	-13·4	-7·5	-10·2	-10·3	-2·5	2.	-28·0	19.	0·5	2.	-28·5	19.	79	83	81	81	1·8	8·4	2·3	3·1	2·5
III.	03·61	15·2	688·4	-8·9	1·4	-4·0	-3·9	7·9	31.	-24·6	2.	10·0	6.	-26·5	2.	80	73	85	79	2·9	7·1	1·2	1·9	1·2
IV.	00·13	07·9	692·9	2·2	10·0	4·9	5·5	16·2	4.	-1·8	23.,30.	17·4	24.	-6·0	23.	86	58	81	75	5·0	7·3	1·5	2·4	1·3
V.	02·86	10·8	693·1	8·5	16·3	11·8	12·1	24·3	22.	0·3	2.	25·6	29.	-2·6	2.	86	60	76	74	7·7	6·9	1·1	2·3	1·1
VI.	03·70	09·4	697·7	11·5	17·0	13·3	13·8	25·2	30.	4·8	11.	25·8	30.	0·2	12.	85	66	82	78	9·1	7·9	1·1	2·3	1·2
VII.	03·38	09·6	696·5	13·5	22·2	17·4	17·6	27·5	14.	9·5	23.	28·2	8.	6·5	3.	91	62	82	79	11·6	6·4	1·0	2·4	1·6
VIII.	07·08	17·5	700·1	11·7	21·8	16·2	16·5	28·6	21.	8·0	23.	29·2	21.	3·5	26.	92	61	82	78	10·7	5·9	1·1	2·5	1·2
IX.	06·71	17·0	700·0	11·4	20·0	16·5	16·1	25·9	30.	3·2	18.	26·0	30.	-0·6	16.	83	62	79	74	10·0	3·7	2·1	4·5	2·2
X.	02·34	12·1	693·7	8·7	13·6	11·2	11·2	25·0	1.	1·4	26.	25·8	1.	-5·6	23.	87	74	82	81	8·1	7·0	2·6	3·4	2·5
XI.	08·25	20·1	692·2	-1·4	5·4	2·1	2·0	13·9	10.	-18·6	19.	15·4	9.	-15·5	19.	90	70	81	80	4·4	5·0	1·9	2·4	2·3
XII.	11·10	18·9	694·8	-4·0	1·5	-1·3	-1·3	13·0	2.	-17·6	13.	14·6	2.	-19·9	13.	79	75	80	78	3·6	5·4	1·3	1·6	1·3
Rok / Année	05·46	24·1	688·4	2·5	10·0	5·9	6·1	28·6	21. VIII.	-28·0	19. I.	29·2	21. VIII.	-28·5	19. I.	85	69	81	78	6·5	6·3	1·5	2·6	1·6

Skotarský

λ = 23°18′ E Gr, φ = 48°45′ N, H = 760 m Go = — nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0°C — mm) Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota °C Température: 7h	14h	21h	Průměr M	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná % Humidité relat.: 7h	14h	21h	Průměr M.	Tlak par Tension de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0—12: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-6·7	-1·6	-6·2	-5·2	4·8	19.	-17·8	2.	9·0	22.	-18·0	2.	86	80	88	85	2·8	4·8	1·8	1·9	2·0
II.	-	-	-	-12·9	-8·8	-13·4	-12·1	2·8	19.	-21·8	6.	4·6	19.	-22·0	7.	82	80	84	82	1·6	6·8	2·3	3·0	2·6
III.	-	-	-	-8·8	0·4	-5·7	-4·4	7·4	6.	-14·1	1.	9·2	6.	-16·5	1.	84	77	86	82	2·9	5·7	1·9	2·4	2·4
IV.	-	-	-	(1·8)	8·8	3·4	(5·1)	15·9	24.	-1·6	19.	17·6	29.	-3·7	19.	71	58	80	70	4·6	6·0	2·4	3·1	2·5
V.	-	-	-	(12·7)	16·3	9·6	(12·0)	26·5	23.	2·0	11.	26·8	23.	-1·0	12.	68	56	85	71	7·5	5·6	2·4	3·0	2·3
VI.	-	-	-	(12·6)	16·8	10·5	(12·6)	25·0	30.	5·5	1.	25·0	22.,30.	2·0	11.	79	60	88	76	8·5	6·6	2·3	3·4	2·4
VII.	-	-	-	(16·8)	21·4	14·7	(16·9)	27·0	6.	10·6	29.	29·6	14.	6·1	18.	79	59	83	74	10·8	4·5	1·7	2·3	2·0
VIII.	-	-	-	(14·7)	20·4	13·3	(15·4)	26·7	15.	9·2	7.	29·0	1.	8·2	12.	84	59	91	78	10·4	3·8	1·1	2·1	1·8
IX.	-	-	-	12·5	18·8	12·4	14·0	24·2	9.	3·7	22.	25·9	9.	1·5	16.	85	60	83	76	9·4	3·7	1·8	2·5	1·8
X.	-	-	-	8·0	10·9	8·0	8·7	22·9	1.	2·5	22.	23·0	1.	1·1	20.	87	74	85	82	7·1	7·4	2·2	2·7	2·6
XI.	-	-	-	-0·7	3·4	0·3	0·8	12·1	11.	-9·9	19.	12·5	11.	-10·0	19.	90	77	84	84	4·2	5·5	1·4	1·5	1·7
XII.	-	-	-	-1·9	0·3	-1·8	-1·3	10·4	2.	-10·6	12.	10·7	2.	-11·4	12.	91	86	90	89	3·9	7·2	1·5	1·4	1·6
Rok / Année	-	-	-	(4·5)	8·9	3·8	(5·2)	27·0	6. VII.	-21·8	6. II.	29·6	14. VII.	-22·0	7. II.	82	69	86	79	6·1	5·6	1·9	2·4	2·1

Slatinské Doly

λ = 23°52′ E Gr, φ = 47°58′ N, H = 292 m 6 Go = 10·16 nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0°C — mm) Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota °C Température: 7h	14h	21h	Průměr M	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná % Humidité relat.: 7h	14h	21h	Průměr M.	Tlak par Tension de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0—12: 7h	14h	21h
I.	745·44	756·7	725·6	-6·4	-3·2	-5·7	-5·2	5·3	8.	-16·4	2.	5·5	3.	-19·5	3.	89	79	87	85	2·7	7·5	1·5	1·7	1·6
II.	38·00	52·1	28·8	-12·6	-5·3	-10·9	-9·9	-1·0	17.	-22·2	20.	0·5	2.	-23·0	20.	83	57	72	71	1·6	6·5	1·3	1·5	1·6
III.	36·07	47·1	21·8	-4·2	2·3	-2·4	-1·7	8·3	29.	-18·4	1.	9·0	31.	-20·0	2.	77	57	70	68	2·9	6·0	1·6	2·1	1·8
IV.	37·41	44·6	24·0	6·7	13·0	7·0	8·9	19·2	5.	0·5	10.	20·0	29.,30.	0·0	1.,14.	72	57	67	65	5·5	5·2	1·8	1·8	1·5
V.	33·05	41·4	23·9	11·8	19·4	13·2	14·4	27·2	22.	2·1	12.	29·0	23.	1·5	12.	77	51	74	67	8·3	4·9	1·8	1·7	1·4
VI.	34·49	48·2	28·2	14·1	21·0	14·9	16·2	27·7	22.	9·4	11.	28·3	22.	5·0	11.	76	53	72	67	9·4	5·9	1·3	1·3	1·2
VII.	32·79	39·2	25·5	18·0	25·4	18·1	19·3	30·5	12.	14·4	25.	32·0	12.	10·0	22.	73	44	77	65	11·1	4·0	1·4	1·3	1·0
VIII.	36·89	42·9	26·3	15·2	24·6	17·4	18·6	30·8	3.	10·6	26.	32·0	20.	9·0	6.	81	46	74	67	10·6	3·6	1·8	1·3	1·1
IX.	36·71	47·7	31·0	18·0	23·7	15·4	16·9	29·0	28.	3·2	16.	29·5	28.	2·5	16.	82	42	79	68	9·6	3·2	1·7	1·4	1·0
X.	35·42	42·7	24·2	9·6	15·7	10·9	11·8	27·8	1.	2·5	21.	28·0	2.	1·5	21.	80	59	82	74	7·7	6·5	1·5	1·2	1·1
XI.	40·20	50·1	21·2	0·3	6·9	2·1	2·8	13·0	5.	-8·5	16.	13·3	5.	-8·5	16.	79	54	75	69	4·0	4·2	1·3	1·2	1·1
XII.	45·03	53·3	28·4	-1·3	1·2	-0·2	-0·1	13·0	2.	-11·5	13.	14·0	2.	-11·5	13.	86	80	86	84	3·9	8·2	1·4	1·1	1·0
Rok / Année	37·12	56·7	21·2	5·4	12·1	6·6	7·7	30·8	3. VIII.	-22·2	20. I.	32·0	12.,20. VIII.	-23·0	20. X.	80	57	77	71	6·4	5·5	1·5	1·5	1·3

Buštino

$B_c = -0{\cdot}02\ (1927)$ nezapočteno / non appliquée — $h_t = 1{\cdot}8\,m$ — $h_r = 1{\cdot}5\,m$

Srážky mm / Précipitation		✳ cm	Vítr – směr / Vent – direction									Počet dní: – Nombre de jours:														Teplota prům. °C / Temp. moyenne			
												jasný sans dégré	zamražd. de glace	bouřka orage	tropická tropicaux	jasná serein	zamrač. couvert		≤0.1 srážek précip.	≤1.0 srážek précip.	≤0.1 oblak. nuag.	✳	△	▲	⊤	≡¹	≡²				
Σ	Max.	Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme																	≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
40·4	12·5	43	5	3	9	12	1	13	5	7	38	22	29	0	0	5	22	–	9	8	4	10	0	0	0	0	27	0	0	0
38·8	6·5	41	5	0	8	19	1	12	13	8	21	28	29	0	0	6	14	–	17	15	14	29	0	0	0	(22)	29	0	0	0
33·4	6·0	7	6	1	13	10	2	5	2	7	47	4	28	0	0	5	17	–	12	9	5	22	0	0	0	0	17	0	0	0
75·7	24·4	0	4	0	8	8	8	10	6	6	40	0	3	0	0	4	8	–	15	11	1	0	2	0	3	5	0	18	0	0
104·7	17·6	0	1	0	5	9	3	4	7	7	57	0	0	10	0	4	6	–	17	14	0	0	0	0	6	6	0	29	22	8
78·8	29·4	0	6	4	9	17	10	2	2	3	37	0	0	8	0	3	9	–	12	9	0	0	0	0	4	4	0	30	25	8
72·0	31·7	0	4	3	13	8	6	6	7	7	39	0	0	29	12	8	4	–	10	10	0	0	0	0	6	2	0	31	31	21
76·3	33·2	0	2	2	18	9	1	9	6	2	44	0	0	23	4	14	4	–	7	6	0	0	0	0	1	6	0	31	30	18
66·3	31·2	0	3	1	12	10	7	6	4	0	47	0	0	17	1	7	2	–	6	3	0	0	0	0	1	4	0	30	24	3
116·5	16·2	0	0	0	6	7	6	3	6	2	63	0	0	2	0	2	16	–	15	15	0	0	0	0	0	13	0	22	8	2
24·0	8·8	1	5	2	9	7	3	2	5	11	46	0	19	0	0	7	11	–	16	6	1	1	0	0	0	29	5	0	0	0
40·9	11·6	3	3	0	15	9	5	8	8	2	43	14	20	0	0	1	24	–	11	8	4	5	0	0	0	30	17	0	0	0
767·8	33·2	95	44	16	125	125	53	80	61	62	522	68	128	89	17	66	137	–	147	114	29	67	2	0	21	(121)	95	191	140	66

Jasiňa

$B_c = -0{\cdot}27\ (1927)$ nezapočteno / non appliquée — $h_t = 2{\cdot}0\,m$ — $h_r = 1{\cdot}6\,m$

38·3	9·6	12	0	0	1	0	35	5	32	4	16	11	29	0	0	15	10	1	9	9	5	5	0	0	0	3	27	0	0	0
78·1	9·0	70	3	0	5	0	32	14	12	21	0	28	29	0	0	1	22	1	20	20	20	29	0	0	0	0	29	0	0	0
66·6	24·8	85	1	0	1	0	39	11	20	15	6	6	31	0	0	4	15	0	12	12	11	31	0	0	0	0	24	0	0	0
124·5	25·4	7	3	0	0	0	34	12	31	10	0	0	22	0	0	0	17	0	12	12	2	7	0	0	0	2	0	0	0	0
109·4	12·3	0	4	0	1	0	35	17	22	13	1	0	2	3	0	1	11	0	18	18	0	0	2	0	3	3	0	22	8	0
131·7	16·3	0	4	0	0	1	48	10	12	14	1	0	0	1	0	0	17	1	17	17	0	0	0	1	1	1	0	25	10	0
99·3	23·3	0	0	0	0	0	39	25	22	5	2	0	0	16	0	0	10	0	12	12	0	0	1	0	4	10	0	31	31	5
133·5	39·9	0	1	1	0	0	40	13	28	4	6	0	0	11	0	4	10	0	10	9	0	0	0	0	2	15	0	31	26	0
74·0	25·8	0	0	0	0	3	14	33	36	4	0	0	1	6	0	8	3	8	12	11	0	0	0	0	1	13	0	29	20	2
138·2	18·4	0	0	0	0	2	37	36	16	1	1	0	3	1	0	3	15	5	20	20	1	0	0	0	1	4	0	21	4	0
25·9	12·8	2	3	1	0	0	19	22	33	8	4	0	26	0	0	10	7	1	8	4	2	1	0	0	0	6	7	0	0	0
40·4	11·1	21	0	0	0	1	18	22	38	2	12	6	25	0	0	9	12	0	10	7	5	9	0	0	0	7	22	0	0	0
1066·9	39·9	197	19	2	8	7	390	220	302	101	49	51	168	38	0	55	149	17	160	151	46	82	3	1	(12)	64	109	159	99	7

Skotarský

$B_c = -$ — nezapočteno / non appliquée — $h_t = 4{\cdot}0\,m$ — $h_r = 1{\cdot}2\,m$

33·4	13·7	31	28	17	7	5	8	13	0	8	7	12	31	0	0	13	13	0	11	7	11	31	1	0	0	7	29	0	0	0
55·8	8·0	138	23	11	3	4	8	20	1	13	4	29	29	0	0	3	11	0	21	15	21	29	0	0	0	1	23	0	0	0
41·4	13·9	50	17	21	7	4	20	9	2	7	6	6	29	0	0	7	11	1	15	9	15	31	0	0	0	3	21	0	0	0
45·8	13·0	1	31	13	4	4	20	11	0	6	1	0	13	0	0	5	10	1	16	10	7	10	1	0	1	4	0	2	0	0
160·4	30·3	1	22	14	5	13	10	17	3	5	4	0	2	2	0	4	7	0	18	14	2	1	0	2	10	2	0	23	12	0
76·1	14·5	0	17	29	3	11	10	12	0	4	4	0	0	2	0	3	12	0	18	16	0	0	0	1	8	3	0	23	9	0
116·2	25·5	0	4	28	15	8	14	12	1	1	10	0	0	13	0	8	4	0	14	12	0	0	0	0	13	1	0	31	27	7
113·4	29·2	0	8	16	12	15	9	20	0	0	13	0	0	9	0	13	5	0	15	11	0	0	0	1	9	1	0	31	23	3
39·4	16·1	0	11	13	1	14	19	18	1	2	11	0	0	2	0	11	3	0	8	6	0	0	0	0	2	0	0	25	19	0
151·7	21·3	0	5	3	1	6	19	46	0	2	11	0	0	0	0	1	18	1	22	18	0	0	0	1	5	0	12	3	0	
36·0	21·4	13	14	19	1	13	3	20	0	1	19	5	20	0	0	10	11	0	12	6	6	3	2	0	3	14	0	0	0	
25·2	7·7	18	17	14	3	5	5	20	2	12	15	14	25	0	0	6	20	0	11	9	5	25	0	0	0	8	21	0	0	0
894·8	30·3	252	197	198	62	102	145	218	10	61	105	66	149	28	0	84	125	3	181	133	67	130	4	4	44	38	114	147	93	10

Slatinské Doly

$B_c = -0{\cdot}44\ (1927)$ nezapočteno / non appliquée — $h_t = 1{\cdot}6\,m$ — $h_r = 1{\cdot}2\,m$

27·6	5·9	4	8	5	3	33	8	11	5	19	1	23	28	0	0	7	22	0	10	8	8	9	0	0	0	18	28	0	0	0
58·7	12·0	67	5	4	0	43	6	2	9	18	0	28	29	0	0	6	15	0	19	14	19	29	0	0	0	7	29	0	0	0
39·4	11·7	6	3	0	5	42	13	3	3	24	0	4	27	0	0	8	16	1	14	8	10	18	0	0	0	5	20	0	0	0
49·6	12·4	0	1	5	5	42	4	1	9	23	0	0	2	0	0	10	10	0	10	9	1	0	0	0	3	0	0	12	0	0
90·5	18·1	0	2	9	6	26	7	7	3	33	0	0	0	12	0	4	3	0	15	14	0	0	0	0	5	1	0	27	16	2
69·3	24·3	0	4	8	6	25	3	0	12	32	0	0	0	6	0	5	9	0	17	12	0	0	0	0	2	3	0	30	20	4
122·2	40·0	0	5	2	7	36	4	4	4	31	0	0	0	23	6	9	4	0	9	7	0	0	0	0	6	2	0	31	31	18
72·8	38·5	0	7	5	12	32	3	6	10	18	0	0	0	21	3	12	4	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	31	31	29
49·3	33·9	0	1	16	5	32	3	8	7	18	0	0	0	16	0	11	2	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	30	24	6
80·6	13·5	0	9	6	5	41	6	3	4	13	0	0	0	3	0	3	13	0	16	14	0	0	0	0	0	3	0	20	8	2
16·1	5·0	3	5	2	9	59	2	2	1	10	0	0	16	0	0	13	8	0	8	5	2	1	0	0	0	6	7	0	0	0
38·1	11·3	14	0	4	2	68	0	9	3	7	0	15	24	0	0	3	22	0	9	6	4	8	0	0	0	17	18	0	0	0
714·2	40·0	94	50	66	65	479	59	56	70	252	(1)	70	126	81	9	91	128	(1)	142	112	44	65	0	0	16	62	102	181	130	61

Užhorod

λ = 22°19' E Gr, φ = 48°38' N_1 H = 121 m Go = — nezapočteno non appliquée

Měsíc Mois	Tlak vzduchu (0°C — mm) Pression			Teplota Température °C											Vlhkost poměrná Humidité relat. %				Tlak par Tension de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0—12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	—	—	—	-4·5	-2·2	-4·0	-3·6	4·2	12.	-14·2	4.	5·0	8.	-15·5	4.	87	89	88	88	3·2	7·9	2·6	2·3	1·7
II.	—	—	—	-9·2	-4·5	-8·6	-7·7	1·2	2.	-17·2	6.	2·0	2.	-20·0	6.,7.	83	89	85	86	2·6	6·7	4·0	4·2	3·3
III.	—	—	—	-3·1	3·1	-1·3	-0·6	7·6	6.	-16·8	2.	8·0	29.	-18·0	2.	85	81	87	84	3·9	6·0	4·0	3·0	2·3
IV	—	—	—	7·3	14·0	9·3	10·0	20·4	29.	0·0	10.	22·0	29.	- 2·6	10.	71	56	69	65	6·0	5·5	3·2	3·1	2·1
V.	—	—	—	14·4	20·4	14·1	15·7	28·9	22.	4·6	11.	29·0	22.	2·0	12.	73	55	79	69	9·3	5·1	2·8	2·5	1·5
VI.	—	—	—	16·0	21·3	14·8	16·8	28·2	21.	10·2	1.	29·0	21.	4·0	11.	69	53	79	67	9·7	5·6	3·1	3·1	1·4
VII.	—	—	—	20·8	26·6	19·4	21·6	32·6	12.	16·6	21.	33·0	12.	10·0	22.	68	48	75	64	12·4	4·6	2·5	1·9	1·6
VIII.	—	—	—	17·8	26·2	18·8	20·4	32·0	3.	14·0	9.	32·5	3.	11·0	7.	76	48	76	67	11·9	3·6	3·0	1·9	2·2
IX.	—	—	—	15·3	25·1	17·0	18·6	29·8	9.	5·0	16.	31·0	11.	1·5	16.	69	40	60	56	9·2	3·6	3·2	2·2	1·6
X.	—	—	—	11·3	16·0	11·6	12·6	28·0	1.	3·6	20.	28·5	1.	2·0	29.,31.	77	63	78	73	8·0	7·7	1·7	1·8	1·5
XI.	—	—	—	1·6	7·1	2·7	3·5	14·2	10.	-5·4	19.	14·5	10.,11.	-6·5	17.,20.	91	86	89	89	5·4	6·0	2·6	1·9	1·6
XII.	—	—	—	0·4	2·4	0·9	1·2	13·0	2.	-7·0	13.	14·0	2.	- 8·0	14.	94	94	93	93	4·9	8·9	2·0	1·8	1·8
Rok Année	—	—	—	7·3	13·0	7·9	9·0	32·6	12./VII.	-17·2	6./II.	33·0	12./VII.	-20·0	6.,7.,21./II.	79	67	80	75	7·2	5·9	2·9	2·5	1·9

Poznámky:

1.) Praha - Karlov :
2.) Praha - Klementinum: } Srážky se měří na věži.

3.) Veselská Lhota :
4.) Opava I. : } Pozorovací doby : 7h, 13h, 21h.

5.) Sliač : Tlakoměr přenesen z Lučence. Korekce podle srovnání v Lučenci.

B_c = — nezapočteno / non appliquée h_t = 2·2 m h_r = 1·4 m

Užhorod

Srážky mm / Précipitation		✱ cm	Vítr - směr / Vent - direction									Počet dní: - Nombre de jours:																			
Σ	Max.	Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní d'été	tropické tropicaux	jasné serein	zamrač. couverts	≥	≥0·1 srážk. précip.	≥1·0 srážk. précip.	≥0·1	✱	△	▲	T / K	≡1 / ≡2	Teplota prům. / Temp. moyenne °C. ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
40·7	16·0	8	15	21	2	18	13	12	7	4	1	23	30	0	0	4	21	1	9	4	7	12	0	0	0	23	26	0	0	0
29·0	4·5	32	24	5	0	12	11	10	10	15	0	27	29	0	0	5	15	16	16	11	16	29	2	0	0	7	29	0	0	0
30·2	9·5	2	33	6	0	3	20	15	9	7	0	2	27	0	0	5	11	11	8	7	2	10	1	0	0	6	15	0	0	0
58·9	13·7	0	22	11	1	13	11	16	7	9	0	0	3	0	0	7	8	8	11	11	0	0	0	0	1	0	0	16	0	0
101·1	49·9	0	19	5	1	11	17	17	13	10	0	0	0	9	0	7	9	4	10	10	0	0	1	1	8	2	0	30	21	2
81·2	22·0	0	18	7	1	10	4	12	8	30	0	0	0	7	0	5	7	5	13	10	0	0	0	0	5	2	0	30	23	6
21·5	11·8	0	26	10	4	3	8	13	11	18	0	0	0	28	13	9	6	0	6	6	0	0	0	0	9	0	0	31	31	26
29·7	10·0	0	47	4	0	0	8	17	9	8	0	0	0	23	11	15	6	0	8	7	0	0	0	0	2	3	0	31	31	19
18·0	6·4	0	36	4	2	3	22	13	6	4	0	0	0	21	3	10	3	2	5	5	0	0	0	0	1	0	0	30	24	15
81·6	14·2	0	12	4	6	20	29	9	6	7	0	0	0	3	0	3	21	0	16	15	0	0	0	0	2	7	0	26	9	3
47·7	20·0	1	31	6	0	7	11	9	11	15	0	0	16	0	0	9	13	1	8	6	1	1	0	0	0	15	2	0	0	0
39·3	14·6	5	15	7	1	6	16	36	4	8	0	10	22	0	0	1	22	3	8	6	1	2	0	0	0	22	16	2	0	0
578·9	49·9	48	298	90	18	106	170	179	101	135	(1)	62	127	91	27	80	142	51	118	98	27	54	4	1	28	87	88	196	139	71

Remarques:

1.) Praha - Karlov :
2.) Praha - Klementinum:
} Mesurages de précipitations exécutés à la tour.

3.) Veselská Lhota:
4.) Opava I. :
} Heures d'observations : 7^h, 13^h, 21^h.

5.) Sliač : Baromètre y transmis de Lučenec. Réduction d'après le parallèle à Lučenec.

Bechyně

$H = 412\,m$

Měsíc Mois	Teplota vzduchu °C Température 7h	14h	21h	Průměr M	Max	Dat.	Min.	Dat	Teplota prům. dní Temp. moyenne jours ≦0°C	≧10°C	≧15°C	≧20°C
I.	-1·7	1·0	-0·8	-0·6	10·5	7.	-16·4	2.	30	0	0	0
II	-6·6	-1·5	-4·6	-4·3	4·9	24.	-17·7	12.	23	0	0	0
III.	-4·0	2·6	-1·1	-0·9	11·9	30.	-12·8	1.	18	0	0	0
IV.	3·9	11·3	6·8	7·2	19·1	30.	-4·3	18.	0	6	0	0
V.	12·5	17·8	12·5	13·8	28·1	21.	3·4	4.	0	26	15	1
VI.	13·0	18·4	13·2	14·4	25·6	29.	7·6	7.	0	29	15	0
VII.	15·9	22·9	17·2	18·5	28·2	6.	10·8	4.	0	31	30	9
VIII.	16·3	23·0	18·0	18·8	29·4	1.	11·6	25.	0	31	29	11
IX.	12·2	20·2	14·8	15·5	26·2	10.	3·1	22.	0	29	20	0
X.	5·6	12·3	8·1	8·5	19·7	2.	-0·3	26.	0	8	1	0
XI.	1·8	5·0	2·6	3·0	12·8	4.	-4·8	19.	5	0	0	0
XII.	-2·6	-0·5	-2·1	-1·9	7·1	3.	-11·3	11.	25	0	0	0
Rok Année	5·6	11·0	7·0	7·7	29·4	1. VIII.	-17·7	12. II.	81	160	110	21

Červená Jáma

$H = 810\,m$

I.	-2·0	0·3	-1·5	-1·2	10·8	29.	-11·8	1.	21	0	0	0
II	-7·3	-4·0	-7·0	-6·1	2·0	9.	-19·8	10.	29	0	0	0
III.	-5·7	-1·6	-5·0	-4·3	4·2	16.	-11·0	3.	28	0	0	0
IV.	2·7	7·9	3·7	4·5	16·4	30.	-3·8	9.	3	2	0	0
V.	8·1	13·7	9·1	10·0	24·8	21.	1·0	9.	0	14	6	0
VI.	9·7	14·2	9·6	10·8	21·2	28.	4·8	8.	0	22	3	0
VII.	13·6	17·8	13·9	14·8	25·0	6/13.	9·0	27/29.	0	31	14	2
VIII.	15·1	19·3	14·4	15·8	27·0	20.	8·4	4.	0	30	18	6
IX.	10·9	15·8	12·0	12·7	23·4	10.	2·2	22.	0	28	7	0
X.	4·8	7·2	5·3	5·6	16·0	22.	-1·4	30.	1	4	0	0
XI.	0·3	1·1	0·2	0·3	14·4	5.	-5·6	18.	13	0	0	0
XII.	-2·1	-1·2	-1·7	-1·7	6·8	19.	-8·6	11.	19	0	0	0
Rok Année	4·0	7·5	4·4	5·1	27·0	20. VIII.	-19·8	10. II.	114	131	48	8

Dol. Paseky

$H = 497\,m$

I.	-2·2	-1·1	-2·0	-1·8	6·4	7.	-10·7	2.	23	0	0	0
II.	-6·7	-4·0	-5·7	-5·5	3·7	4.	-19·3	11.	28	0	0	0
III	-4·1	-0·8	-2·8	-2·6	5·1	30.	-11·5	11.	26	0	0	0
IV	5·0	9·0	6·4	6·7	17·5	30.	-1·5	9.	1	6	1	0
V.	11·8	15·0	12·4	12·9	24·5	21.	2·8	8.	0	24	9	1
VI.	12·0	15·0	13·9	13·7	23·0	29.	7·5	7.	0	26	12	0
VII.	16·6	20·5	17·6	18·1	27·6	6.	12·2	20.	0	31	28	8
VIII.	16·3	20·5	17·3	17·9	27·0	16.	12·3	24.	0	31	24	11
IX.	12·9	17·4	14·2	14·6	24·7	9.	4·2	22.	0	28	14	2
X.	6·1	9·2	7·4	7·5	17·4	1.	0·8	30.	0	6	0	0
XI	1·5	3·5	2·2	2·3	10·2	11.	-4·0	18.	7	0	0	0
XII.	-3·2	-1·8	-2·9	-2·7	7·5	2	-10·0	11.	22	0	0	0
Rok Année	5·5	8·5	6·5	6·8	27·6	6. VI.	-19·3	11. II.	107	152	78	22

Ještěd

$H = 1040\,m$

I.	-2·2	-1·3	-1·8	-1·8	6·4	28/29.	-11·6	2.	21	0	0	0
II.	-8·4	-6·5	-8·0	-7·7	0·4	4	-18·2	10.	29	0	0	0
III.	-6·5	-3·8	-5·7	-5·4	3·2	30.	-11·2	23.	29	0	0	0
IV.	1·6	4·8	2·9	3·0	14·4	29.	-8·0	12.	9	2	0	0
V.	7·8	11·4	9·2	9·5	24·2	21.	-1·2	11.	0	15	5	0
VI.	8·2	11·5	9·5	9·6	20·6	29.	2·0	7.	0	12	13	0
VII.	12·8	16·7	14·0	14·4	24·2	6	7·8	20.	0	30	14	3
VIII.	13·0	15·7	14·6	14·7	25·3	16.	7·4	9.	0	29	14	5
IX.	10·0	14·3	11·8	12·0	22·4	7/8.	3·6	27.	0	23	15	0
X.	3·1	5·2	4·1	4·1	13·4	1.	-2·0	30.	0	3	1	0
XI.	-1·0	0·1	-0·6	-0·5	7·2	4.	-7·0	18.	20	0	0	0
XII.	-1·2	-0·6	-1·6	-1·3	10·8	21.	-9·8	11.	19	0	0	0
Rok Année	3·1	5·7	4·0	4·2	25·3	16. VII.	-18·2	10. I.	127	114	62	8

Broumov

$H = 410\,m$

I.	-2·3	0·6	-2·6	-1·7	5·3	7.	-8·6	1/2.	22	0	0	0
II.	-6·4	-2·5	-5·8	-5·1	5·4	4.	-18·6	11.	28	0	0	0
III.	-3·4	2·1	-2·2	-1·5	6·0	17/30.	14·0	1.	20	0	0	0
IV.	4·2	11·2	4·6	6·1	18·0	30.	0·0	9.	0	2	0	0
V.	11·8	17·5	11·8	13·2	28·0	21.	5·0	9/10/11.	0	27	10	2
VI.	12·7	17·7	12·5	13·8	26·0	29.	8·0	9.	0	30	9	1
VII.	17·5	23·6	17·1	18·8	30·0	13.	10·0	19.	0	31	30	14
VIII.	15·9	23·6	17·4	18·6	30·0	20/21.	12·8	11.	0	31	31	10
IX.	12·8	20·2	13·4	14·9	28·0	10.	6·3	22.	0	20	17	2
X.	7·4	11·3	7·7	8·5	20·0	1.	1·2	6.	0	12	1	0
XI.	2·8	4·8	2·8	3·3	13·0	11.	-4·0	18.	5	0	0	0
XII.	-1·6	0·4	-1·5	-1·0	9·3	2.	-12·0	12	22	0	0	0
Rok Année	6·0	10·9	6·3	7·3	30·0	13./20-21. VIII.	-18·6	11. I.	97	162	98	29

Dol. Malá Úpa

$H = 978\,m$

I.	-3·2	-0·1	-1·8	-1·7	7·6	29.	-14·4	2.	21	0	0	0
II.	-9·8	-6·9	-8·4	-8·4	-0·4	1.	-20·6	10.	29	0	0	0
III.	-7·9	-2·8	-4·7	-5·0	4·6	30.	-14·5	10.	29	0	0	0
IV.	0·3	4·2	1·4	1·8	12·6	29.	-5·4	9.	8	0	0	0
V.	7·4	12·3	8·3	9·1	22·8	21.	-3·5	9.	1	14	4	0
VI.	8·2	12·8	9·4	9·9	22·3	30.	3·7	17.	0	12	2	0
VII.	13·3	19·5	14·6	15·5	26·8	13.	8·5	22.	0	31	14	1
VIII.	12·6	18·7	13·8	14·8	27·3	15.	5·6	26.	0	31	14	6
IX.	9·3	14·6	10·8	11·4	23·0	10.	0·9	22.	0	24	1	0
X.	3·4	6·2	4·0	4·4	16·8	1.	-3·6	6.	1	3	0	0
XI.	-1·4	1·0	-0·5	-0·4	8·0	5.	-6·4	18.	18	0	0	0
XII.	-3·1	1·0	-1·8	-1·4	14·5	18.	-9·5	12.	19	0	0	0
Rok Année	2·4	6·7	3·8	4·2	27·3	15. VIII.	-20·6	10. II.	126	115	35	7

Hradec Králové

$H = 238\,m$

I.	-1·3	1·2	-0·9	-0·5	9·0	7.	-13·4	2.	16	0	0	0
II.	-5·4	-1·0	-3·9	-3·6	5·9	4.	-16·8	11.	25	0	0	0
III.	-3·1	3·6	-0·6	0·0	12·8	30.	-12·4	1.	16	0	0	0
IV.	5·7	13·6	7·4	8·5	23·0	29.	1·8	1.	0	13	1	0
V.	11·6	20·4	13·3	14·7	30·6	21.	4·6	9.	0	28	17	3
VI.	12·7	20·1	14·5	15·5	28·6	29.	7·8	10.	0	30	19	1
VII.	17·0	25·2	18·5	19·8	33·2	12.	13·4	23.	0	31	31	15
VIII.	15·3	24·1	17·5	18·6	—	—	8·8	25.	0	31	30	9
IX.	12·3	21·2	14·8	15·8	27·6	10.	4·8	22.	0	29	21	3
X.	6·9	12·6	8·5	9·1	21·2	1.	1·2	26.	0	11	2	0
XI.	2·6	6·4	3·6	4·0	13·4	5.	-4·6	14.	4	0	0	0
XII.	-0·6	1·4	-0·6	0·0	10·6	2.	-9·4	11.	26	0	0	0
Rok Année	6·1	12·4	7·7	8·5	—	—	-16·8	11. II.	78	174	121	31

Jezeří

$H = 298\,m$

I.	-0·4	1·3	0·1	0·3	10·5	7.	-9·1	1/2.	16	0	0	0
II.	-3·7	-0·4	-2·2	-2·1	7·3	4.	-16·9	10.	19	0	0	0
III.	-2·2	2·2	0·0	0·0	8·3	30.	-3·9	3.	16	0	0	0
IV.	5·8	13·1	9·1	9·3	24·2	30.	1·9	13.	0	12	0	0
V.	12·7	18·3	15·5	15·5	27·0	21.	5·1	8.	0	28	15	4
VI.	13·7	19·7	14·9	15·8	27·2	12.	9·8	7.	0	30	20	3
VII.	17·3	23·0	18·0	19·1	32·0	13.	12·1	28.	0	31	31	11
VIII.	16·8	23·6	17·9	19·4	33·0	20.	13·1	8.	0	31	29	13
IX.	13·7	20·3	15·9	16·5	29·2	11.	6·5	21.	0	30	23	3
X.	7·2	11·5	9·0	9·2	23·1	1.	3·0	30.	0	8	2	0
XI.	2·4	4·8	3·4	3·5	11·0	3.	-3·1	18.	1	0	0	0
XII.	-1·5	-0·3	-1·3	-2·0	7·3	4.	-5·1	12.	22	0	0	0
Rok Année	6·8	11·4	8·4	8·7	32·0	12./13. VII.	-16·9	10. I.	74	170	120	34

Kolín — H= 202 m

Měsíc Mois	Teplota vzduchu °C Température 7h	14h	21h	Průměr M	Max	Dat.	Min.	Dat.	Teplota prům. dní Temp. moyenne jours ≦0°C	≧10°C	≧15°C	≧20°C
I.	0·3	2·6	0·4	0·9	11·0	7.	-11·4	2.	10	0	0	0
II.	-4·4	-0·1	-3·6	-2·9	7·0	4.	-16·0	11.	18	0	0	0
III.	-2·4	3·6	-0·7	-0·1	12·2	30.	-13·6	1.	15	0	0	0
IV.	6·5	13·8	8·4	9·3	22·0	29/30.	2·0	1.	0	14	2	0
V.	12·5	19·5	14·1	15·0	30·4	21.	6·2	9.	0	27	17	4
VI.	13·8	19·5	14·7	15·7	27·8	29.	10·4	7.	0	30	21	3
VII.	18·1	24·6	19·4	20·4	31·2	13/14.	14·4	3/23.	0	31	31	16
VIII.	17·0	24·7	18·6	19·7	32·4	21.	9·6	25.	0	31	31	14
IX.	13·7	22·0	16·2	17·0	28·4	9.	5·2	22.	0	29	26	0
X.	8·5	14·0	9·9	10·6	21·0	1.	1·6	6.	0	19	3	0
XI.	4·0	7·1	4·5	5·0	15·4	4.	-2·8	19.	2	1	0	0
XII.	-0·5	1·7	-0·3	0·2	10·0	2.	-8·6	11.	17	0	0	0
Rok Année	7·3	12·8	8·5	9·3	32·4	21/VIII.	-16·0	11/II.	62	182	131	37

Křivoklát — H= 340 m

Měsíc Mois	Teplota vzduchu °C Température 7h	14h	21h	Průměr M	Max	Dat.	Min	Dat.	Teplota prům. dní Temp. moyenne jours ≦0°C	≧10°C	≧15°C	≧20°C
I.	-1·1	0·9	-0·2	-0·2	9·5	6.	-12·0	1.	18	0	0	0
II.	-8·0	-3·0	-5·5	-5·5	3·7	4.	-17·1	12.	25	0	0	0
III.	-4·9	1·4	-1·2	-1·5	11·9	31.	-14·5	1.	23	0	0	0
IV.	2·9	11·2	7·2	7·1	19·4	30.	-0·5	27/28.	0	4	0	0
V.	11·4	18·0	14·1	14·4	28·5	21.	3·7	11.	0	28	12	7
VI.	11·6	17·8	(15·0)	(14·9)	24·9	13.	8·2	7.	0	30	14	1
VII.	15·3	22·8	(19·3)	(19·2)	28·6	14.	10·8	21.	0	31	31	13
VIII.	15·5	23·7	(20·4)	(20·2)	31·0	21.	9·0	26.	0	31	30	14
IX.	12·1	20·2	16·6	16·4	26·0	8.	3·9	22.	0	30	23	1
X.	6·1	11·6	8·5	8·7	17·6	22.	-1·5	6.	0	6	0	0
XI.	1·2	4·7	2·6	2·3	12·4	4.	-6·7	18.	7	0	0	0
XII.	-2·9	-0·4	-1·6	-1·3	4·3	3.	-10·5	11.	28	0	0	0
Rok Année	4·9	10·7	(7·9)	(7·9)	31·0	21/VIII.	-17·1	12/II.	96	160	110	36

Libáň — H= 228 m

I.	-1·0	1·1	-1·0	-0·5	10·5	7.	-8·9	2.	17	0	0	0
II.	-4·3	-1·0	-4·5	-3·6	5·1	4.	-15·2	11.	22	0	0	0
III.	-2·3	3·4	-1·8	-0·7	10·0	30.	-5·6	1/12	18	0	0	0
IV.	(6·4)	12·4	6·7	8·1	20·6	29.	1·1	9.	0	8	0	0
V.	(13·3)	18·3	13·1	(14·4)	25·2	20.	5·8	11.	0	27	15	1
VI.	(14·3)	18·6	14·0	(15·2)	25·5	30.	8·1	9.	0	31	20	2
VII.	(18·2)	24·7	17·8	(19·6)	30·7	14.	14·1	27.	0	31	31	17
VIII.	17·0	23·3	17·5	18·8	29·4	1.	12·0	25.	0	31	31	11
IX.	13·9	20·2	15·4	16·3	25·1	9.	5·0	22.	0	30	22	3
X.	7·5	12·2	8·5	9·2	19·5	1.	2·3	6.	0	12	0	0
XI.	3·2	6·6	4·4	4·7	13·1	11.	-2·1	2.	0	1	0	0
XII.	-0·7	0·9	-0·4	-0·1	10·1	2.	-6·8	11.	21	0	0	0
Rok Année	(7·1)	11·7	7·5	(8·4)	30·1	14/VII.	-15·2	11/II.	78	171	119	34

Libějovice — H= 411 m

I.	-1·8	1·3	-0·6	-0·4	9·8	4.	-17·2	2.	21	0	0	0
II.	-5·9	-1·0	-4·4	-3·6	6·0	4.	-18·0	12.	21	0	0	0
III.	-3·9	2·8	-1·2	-0·8	12·0	30.	-14·8	1.	17	0	0	0
IV.	4·7	11·8	6·9	7·6	20·8	29.	1·8	9.	0	6	0	0
V.	11·0	17·6	12·0	13·2	26·0	16.	4·9	8.	0	26	10	1
VI.	12·4	18·2	12·5	13·9	25·5	30.	8·2	7.	0	29	16	0
VII.	16·0	22·5	16·6	18·0	28·5	6.	12·3	2.	0	31	30	8
VIII.	15·6	23·0	16·5	17·9	30·8	21.	13·8	3.	0	31	27	8
IX.	12·7	21·0	14·5	15·7	28·1	16.	1·8	22.	0	29	20	2
X.	6·3	12·3	8·3	8·8	20·5	1.	-0·4	6.	0	10	1	0
XI.	1·4	4·6	2·5	2·7	14·7	4.	-5·0	18.	5	0	0	0
XII.	-2·8	-0·7	-2·5	-2·1	8·2	3.	-10·3	11.	24	0	0	0
Rok Année	5·5	11·1	6·8	7·6	30·8	21/VIII.	-18·0	12/II.	88	162	104	19

Litomyšl — H= 347 m

I.	-2·3	1·1	-1·7	-1·2	11·2	6.	-12·5	1.	22	0	0	0
II.	-6·7	-0·5	-7·2	-5·4	5·2	4.	-18·0	11.	25	0	0	0
III.	-3·7	2·9	-3·6	-2·0	13·0	30.	-13·0	1.	23	0	0	0
IV.	5·1	12·1	5·5	7·0	20·2	30.	-1·5	9.	1	9	0	0
V.	11·6	19·3	10·9	13·2	29·0	22.	2·5	8.	0	27	11	2
VI.	12·7	19·8	11·3	13·8	28·2	29.	3·0	17.	0	-	13	1
VII.	17·0	25·5	17·2	19·2	32·4	6.	11·1	20.	0	31	29	15
VIII.	15·7	24·4	16·0	18·0	34·0	21.	12·5	6/12.	0	31	31	9
IX.	13·2	21·2	13·6	15·4	30·0	10.	6·0	22.	0	29	18	4
X.	6·4	12·5	6·4	8·0	25·0	1.	2·4	5.	0	7	2	0
XI.	2·2	5·7	2·2	3·1	13·0	11.	-3·0	16/20.	6	0	0	0
XII.	-1·0	0·6	-0·9	-0·6	11·0	4.	-10·5	11.	20	0	0	0
Rok Année	5·8	12·0	5·8	7·4	34·0	21/VIII.	-18·0	11/II.	97	163	104	31

Mýl. Dvůr — H= 850 m

I.	-2·6	0·4	-1·7	-1·4	6·3	29.	-16·0	1.	19	0	0	0
II.	-7·1	-3·5	-6·0	-5·6	2·1	4.	-18·8	11.	25	0	0	0
III.	-4·3	1·5	-3·3	-2·4	10·1	31.	-11·0	3.	22	0	0	0
IV.	(5·1)	9·5	4·0	5·7	18·7	30.	-2·5	9.	1	3	0	0
V.	(11·0)	15·9	10·1	(11·8)	27·6	21.	2·6	10.	0	22	8	1
VI.	(12·6)	17·6	11·5	(13·3)	26·4	29.	-5·4	7.	0	27	11	1
VII.	(16·4)	21·2	15·0	(16·9)	26·9	1.	10·8	23.	0	31	25	7
VIII.	(16·5)	22·6	15·6	(17·6)	28·9	20.	10·1	2.	0	31	24	10
IX.	13·3	18·6	13·7	14·8	23·7	10.	4·2	22.	0	29	15	0
X.	5·4	10·2	6·4	7·1	17·2	1.	-0·7	30.	0	6	0	0
XI.	0·9	3·8	1·7	2·0	10·2	4.	-8·1	18.	5	0	0	0
XII.	-2·1	1·0	-1·8	-1·2	6·6	4.	-12·0	12.	19	0	0	0
Rok Année	(5·4)	9·9	5·4	(6·5)	28·9	20/VIII.	-18·8	11/II.	91	149	83	19

Nová Huť — H= 557 m

I.	-2·6	-1·1	-1·8	-1·8	7·8	7.	-12·1	1.	24	0	0	0
II.	-7·6	-4·5	-6·7	-6·4	0·4	23.	-20·1	11.	29	0	0	0
III.	-4·9	-0·8	-3·1	-3·0	5·1	16.	-10·5	1.	27	0	0	0
IV.	2·6	8·6	2·9	4·2	17·1	28/30.	-6·2	26.	0	3	0	0
V.	11·2	16·4	10·2	12·0	28·5	22.	2·9	9.	0	19	9	6
VI.	11·2	16·1	11·3	12·4	28·2	30.	5·2	10.	0	23	7	1
VII.	16·1	20·8	16·6	17·5	29·2	6/13.	7·5	28.	0	31	24	9
VIII.	15·8	21·0	16·3	17·3	29·4	22.	10·2	8.	0	31	22	10
IX.	13·9	17·7	13·5	14·7	25·0	9.	5·1	22.	0	27	16	2
X.	5·4	8·9	6·1	6·6	15·4	22.	0·4	30.	0	4	0	0
XI.	0·3	2·9	0·8	1·2	8·0	4.	-6·4	18.	10	0	0	0
XII.	-3·9	-2·1	-3·7	-3·4	6·8	2.	-9·8	11.	26	0	0	0
Rok Année	4·8	8·7	5·2	6·0	29·4	22/VIII.	-20·1	11/II.	116	136	78	28

Nová Paka — H= 422 m

I.	-2·3	0·2	-1·5	-1·3	8·2	5.	-13·3	2.	23	0	0	0
II.	-6·2	-2·5	-5·1	-4·7	4·2	4.	-16·7	11.	26	0	0	0
III.	-4·5	1·6	-2·4	-1·9	6·6	30.	-10·0	12.	23	0	0	0
IV.	5·0	11·3	6·1	7·1	20·9	29.	0·4	9.	0	7	0	0
V.	11·6	17·4	11·7	13·1	27·7	21.	3·4	9.	0	24	10	1
VI.	12·4	17·2	12·5	13·7	24·9	30.	7·5	9.	0	29	12	1
VII.	16·9	22·7	16·9	18·3	29·9	13.	12·2	28.	0	31	27	13
VIII.	15·3	22·3	15·9	17·3	29·0	21.	9·7	24/25.	0	31	24	9
IX.	11·5	19·5	13·4	14·5	27·0	9.	3·9	22.	0	28	14	2
X.	5·8	10·6	7·0	7·6	19·5	1.	-1·2	6.	0	6	0	0
XI.	1·9	4·6	2·9	3·1	11·4	11.	-5·1	18.	4	0	0	0
XII.	-2·1	-0·4	-1·6	-1·4	9·3	2.	-10·7	11.	24	0	0	0
Rok Année	5·4	10·4	6·3	7·1	29·0	13/21/21/VIII.	-16·7	11/II.	100	156	87	26

Orlík — H= 406 m

Měsíc Mois	Teplota vzduchu °C Température 7h	14h	21h	Průměr M	Max	Dat.	Min.	Dat	Teplota prům. dní Temp. moyenne jours ≦0°C	≧10°C	≧15°C	≧20°C
I.	-1·1	1·0	-0·2	-0·1	10·1	7.	-13·0	2.	20	0	0	0
II.	-5·8	-1·1	-4·2	-3·8	5·0	4.	-16·5	11.	22	0	0	0
III.	-4·2	2·7	-1·2	-0·9	10·0	30.	-12·3	1.	19	0	0	0
IV.	3·5	11·9	6·7	7·2	20·0	30.	0·0	1.	0	6	0	0
V.	10·4	18·2	12·5	13·4	29·3	21.	5·0	4.	0	25	9	1
VI.	11·9	18·4	13·5	14·6	25·2	30.	8·1	10.	0	29	14	0
VII.	15·5	22·6	17·4	18·3	30·0	31.	12·3	4.	0	31	29	10
VIII.	14·9	23·4	17·1	18·1	31·0	21.	8·0	25.	0	31	27	9
IX.	11·6	20·3	14·4	15·2	28·1	10.	1·0	22.	0	29	19	1
X.	5·6	11·6	7·6	8·1	19·3	1.	-0·2	6.	0	7	0	0
XI.	1·8	4·6	2·8	3·0	10·5	4.	-5·9	18.	7	0	0	0
XII.	-2·5	-0·6	-1·9	-1·7	6·7	3.	-10·5	11.	25	0	0	0
Rok Année	5·1	11·1	7·0	7·6	31·0	21./VIII.	-16·5	11./II.	93	158	98	21

Prachatice — H= 642 m

Měsíc Mois	7h	14h	21h	Průměr M	Max	Dat.	Min.	Dat	≦0°C	≧10°C	≧15°C	≧20°C
I.	-1·7	1·2	-1·2	-0·7	7·8	9.	-11·4	1.	18	0	0	0
II.	-6·9	-3·1	-6·0	-5·5	5·2	4.	-20·4	2.	24	0	0	0
III.	-4·9	2·2	-2·8	-2·1	12·5	31.	-14·0	2.	23	0	0	0
IV.	3·7	10·7	3·9	5·6	17·2	30.	-0·1	12.	0	4	0	0
V.	(10·4)	16·6	8·4	(11·0)	25·0	21.	2·1	10.	0	21	8	0
VI.	(13·6)	19·0	11·6	(13·9)	24·0	19.	7·3	7.	0	29	15	0
VII.	(18·5)	22·8	17·4	(19·1)	28·2	13.	13·2	23.	0	31	30	12
VIII.	(17·3)	23·0	16·4	(18·3)	30·2	21.	9·8	26.	0	31	26	13
IX.	(13·8)	19·6	13·7	(15·2)	27·0	10.	4·5	22.	0	28	22	1
X.	6·2	10·8	6·4	7·5	21·3	1.	0·4	6. 30.	0	7	1	0
XI.	-0·2	2·9	0·5	0·9	14·0	4.	-6·0	18.	10	0	0	0
XII.	-4·2	-1·3	-3·0	-2·9	5·2	3.	-9·6	21.	24	0	0	0
Rok Année	(5·5)	10·4	5·4	(6·7)	30·2	21./VIII.	-20·4	2./II.	99	151	102	26

Stříbro — H= 412 m

Měsíc Mois	7h	14h	21h	Průměr M	Max	Dat.	Min.	Dat	≦0°C	≧10°C	≧15°C	≧20°C
I.	-1·3	1·9	0·0	0·1	8·5	4.	-16·8	1.	17	0	0	0
II.	-6·1	-0·3	-3·9	-3·5	5·4	4.	-17·2	11.	23	0	0	0
III.	-4·5	3·2	-1·7	-1·2	12·5	30.	-10·2	5.	20	0	0	0
IV.	3·2	11·9	6·6	7·1	22·6	29.	-1·6	1.	0	4	0	0
V.	10·6	18·3	12·6	13·5	29·2	21.	4·6	10.	0	27	14	1
VI.	12·0	18·7	13·3	14·4	24·4	27.	7·6	8.	0	29	13	0
VII.	16·6	23·2	16·2	18·0	(35·8)	(12)	10·4	2.	0	31	31	9
VIII.	15·4	24·1	16·4	18·1	30·2	15. 21.	10·8	25.	0	31	26	10
IX.	11·1	20·1	13·2	14·4	25·4	10.	2·4	22.	0	28	16	0
X.	5·4	11·3	6·8	7·5	18·4	1.	-1·2	6.	0	5	0	0
XI.	1·4	4·4	2·3	2·8	13·8	4.	-4·8	18.	7	0	0	0
XII.	-2·8	-0·4	-2·2	-2·0	7·6	4.	-8·8	11.	24	0	0	0
Rok Année	5·1	11·4	6·6	7·4	(35·8)	(12./VII.)	-17·2	11./II.	91	155	100	20

Špičák na Šumavě — H= 958 m

Měsíc Mois	7h	14h	21h	Průměr M	Max	Dat.	Min.	Dat	≦0°C	≧10°C	≧15°C	≧20°C
I.	-2·6	-0·1	-1·5	-1·4	6·0	29.	-12·0	2.	20	0	0	0
II.	-8·4	-5·6	-7·9	-7·5	0·6	24.	-20·4	11.	29	0	0	0
III.	-4·9	-1·0	-4·3	-3·6	7·1	31.	-11·8	12.	28	0	0	0
IV.	2·2	6·5	2·2	3·2	16·1	29.	-4·1	13.	7	1	0	0
V.	8·4	13·4	8·1	9·5	24·8	21.	-0·2	10.	0	16	5	0
VI.	(9·9)	14·2	9·6	(10·8)	21·4	12.	3·1	7.	0	20	4	0
VII.	(13·7)	18·3	13·0	(14·5)	27·7	1.	8·0	2.	0	31	14	2
VIII.	(13·8)	20·7	13·7	(15·5)	28·2	11.	9·3	6. 25.	0	31	18	1
IX.	11·1	16·9	11·3	12·6	22·6	10.	1·9	22.	0	27	6	0
X.	3·9	7·8	4·8	5·3	17·2	1.	-1·8	30.	0	2	0	0
XI.	0·0	2·4	0·5	0·7	10·2	4.	-5·8	17.	12	0	0	0
XII.	-1·5	0·0	-1·0	-0·9	8·2	18.	-11·5	11.	18	0	0	0
Rok Année	(3·8)	7·8	4·0	(4·9)	28·2	11./VIII.	-20·4	11./II.	114	128	47	3

Pohoří na Šumavě — H= 898 m

Měsíc Mois	Teplota vzduchu °C Température 7h	14h	21h	Průměr M	Max	Dat.	Min.	Dat	Teplota prům. dní Temp. moyenne jours ≦0°C	≧10°C	≧15°C	≧20°C
I.	-4·2	0·1	-3·4	-2·7	8·8	29.	-15·2	1.	25	0	0	0
II.	-10·9	-5·8	-9·7	-9·0	1·0	24.	-23·0	12.	29	0	0	0
III.	-7·5	0·2	-6·1	-4·9	9·7	28.	-12·9	4.	29	0	0	0
IV.	1·1	7·4	1·8	3·0	17·0	30.	-3·3	9.	5	1	0	0
V.	7·1	12·6	7·9	8·9	21·6	22.	-0·9	10.	0	14	2	0
VI.	9·3	13·7	10·0	10·8	20·7	28.	3·8	8.	0	17	3	0
VII.	13·0	18·1	14·0	14·8	25·9	5.	9·4	3.	0	31	17	1
VIII.	12·8	19·0	13·6	14·8	26·0	21.	8·4	25.	0	31	19	1
IX.	11·0	16·2	11·8	12·7	24·9	10.	3·7	22.	0	28	9	0
X.	4·1	7·7	4·8	5·4	18·1	1.	-2·3	30.	1	4	0	0
XI.	-1·6	1·8	-0·9	-0·4	11·0	4.	-7·5	20.	17	0	0	0
XII.	-3·9	0·4	-3·4	-2·6	7·7	2.	-11·0	11.	23	0	0	0
Rok Année	2·5	7·6	3·4	4·2	26·0	21./VIII.	-23·0	12./II.	129	126	50	2

Soběnov — H= 641 m

Měsíc Mois	7h	14h	21h	Průměr M	Max	Dat.	Min.	Dat	≦0°C	≧10°C	≧15°C	≧20°C
I.	-2·2	0·7	-1·3	-1·1	7·4	7.	-11·5	1.	19	0	0	0
II.	-7·4	-3·0	-5·5	-5·4	4·0	4.	-18·9	11.	26	0	0	0
III.	-4·3	1·5	-1·8	-1·6	9·0	27.	-9·0	24.	22	0	0	0
IV.	3·6	10·1	6·6	6·7	18·8	30.	-0·3	9. 14.	0	4	0	0
V.	10·1	16·3	12·2	12·7	27·4	21.	2·8	10.	0	24	10	1
VI.	12·0	16·5	13·4	13·8	25·0	30.	7·8	7.	0	28	13	0
VII.	15·5	20·9	16·8	17·5	27·4	13.	10·4	24.	0	31	28	8
VIII.	15·4	21·3	17·5	17·9	27·6	21.	9·4	25.	0	31	25	7
IX.	12·7	19·2	15·1	15·5	26·0	10.	4·9	22.	0	29	19	0
X.	6·0	11·1	7·6	8·1	19·0	1.	0·0	6.	0	10	0	0
XI.	0·4	3·5	1·5	1·7	12·8	4.	-5·2	19. 21.	8	0	0	0
XII.	-3·8	-0·8	-2·8	-2·6	7·0	2.	-7·2	11.	28	0	0	0
Rok Année	4·8	9·9	6·6	6·9	27·6	21./VIII.	-18·9	11./II.	103	157	95	16

Špičák u Přísečnice — H= 800 m

Měsíc Mois	7h	14h	21h	Průměr M	Max	Dat.	Min.	Dat	≦0°C	≧10°C	≧15°C	≧20°C
I.	-2·1	0·0	-1·4	-1·3	6·4	28.	-12·8	1.	20	0	0	0
II.	-7·5	-4·6	-6·7	-6·4	2·4	7.	-21·2	11.	28	0	0	0
III.	-6·0	-1·4	-5·0	-4·3	6·3	30.	-11·3	11.	26	0	0	0
IV.	2·0	6·8	2·2	3·3	17·0	30.	-3·1	9.	2	1	0	0
V.	8·2	13·2	8·4	9·6	25·0	21.	1·0	8.	0	14	4	0
VI.	(10·0)	15·0	9·7	(11·1)	22·0	28. 30.	3·3	7.	0	22	4	0
VII.	(13·9)	17·7	13·8	(15·4)	28·0	6.	9·0	3.	0	31	18	2
VIII.	13·8	20·0	14·4	15·6	28·0	16. 19.	9·3	4. 8.	0	31	18	6
IX.	10·8	16·5	12·0	13·0	25·2	10.	1·3	22.	0	25	10	0
X.	4·6	7·3	5·2	5·6	16·3	22.	-1·0	6.	0	3	0	0
XI.	-0·3	1·3	0·5	0·5	11·3	5.	-5·2	18	13	0	0	0
XII.	-2·5	-0·6	-2·7	-2·1	7·4	18.	-9·3	11.	22	0	0	0
Rok Année	(3·7)	7·7	4·2	(5·0)	28·0	6.VII. 16.19.VIII.	-21·2	11./II.	101	127	54	8

Vejprty — H= 780 m

Měsíc Mois	7h	14h	21h	Průměr M	Max	Dat.	Min.	Dat	≦0°C	≧10°C	≧15°C	≧20°C
I.	-1·5	1·5	-1·0	-0·4	9·0	29.	-12·2	1.	17	0	0	0
II.	-7·0	-3·9	-6·4	-5·9	2·0	4.	-20·3	11.	28	0	0	0
III.	-5·1	-0·2	-4·0	-3·3	6·4	30.	-10·0	1.2. 23.	26	0	0	0
IV.	2·7	7·1	2·7	3·8	16·5	30.	-2·3	9.	1	1	0	0
V.	(9·2)	12·9	8·7	(9·9)	29·0	14.	1·4	8.	0	14	6	1
VI.	(10·8)	13·8	9·8	(11·0)	21·4	28.	5·0	9.	0	21	4	0
VII.	(14·6)	17·7	13·7	(14·9)	24·8	13.	10·0	20. 24.	0	31	15	4
VIII.	(14·9)	19·1	14·4	(15·7)	28·2	21.	8·8	4.	0	31	17	7
IX.	11·8	16·3	12·3	13·2	23·2	10.	2·8	22.	0	26	10	1
X.	4·9	7·7	5·5	5·9	16·7	22.	-0·2	30.	0	4	0	0
XI.	0·2	2·4	0·6	0·9	12·0	4.	-5·0	18.	10	0	0	0
XII.	-1·6	1·2	-1·2	-0·7	9·6	17. 18.	-8·8	11.	17	0	0	0
Rok Année	(4·5)	8·0	4·6	(5·4)	29·0	14./V.	-20·3	11./II.	99	128	57	13

Vimperk

$H = 703\,m$

Měsíc Mois	Teplota vzduchu Température °C 7h	14h	21h	Průměr M	Max	Dat.	Min.	Dat	Teplota prům. dní Temp moyenne jours ≦0°C	≧10°C	≧15°C	≧20°C
I.	-1·8	1·5	-0·5	-0·4	9·8	29.	-10·8	1.	17	0	0	0
II.	-7·0	-2·8	-5·6	-5·3	3·2	4.	-19·0	11.	26	0	0	0
III.	-4·9	1·5	-2·7	-2·2	9·7	30.	-12·2	1.	23	0	0	0
IV.	4·1	9·1	4·3	5·5	19·1	30.	0·0	9/11.	0	2	0	0
V.	10·6	15·9	10·3	11·8	28·6	27.	3·5	11.	0	22	8	1
VI.	(12·9)	16·3	11·9	(13·3)	23·6	28.	5·5	8.	0	27	12	0
VII	(16·3)	20·8	16·0	(17·3)	28·7	12.	11·2	21.	0	31	28	6
VIII.	(16·8)	22·3	16·0	(17·8)	30·0	15.	10·2	25.	0	31	24	11
IX.	13·2	18·2	13·6	14·8	26·0	10.	1·9	22.	0	29	17	1
X.	6·2	10·0	6·8	7·5	18·5	1.	1·3	30.	0	9	0	0
XI.	0·3	2·8	0·7	1·1	12·5	4.	-7·4	20.	8	0	0	0
XII.	-3·1	-0·7	-2·5	-2·2	4·5	3.	-9·7	21.	21	0	0	0
Rok Année	(5·3)	9·6	5·7	6·6	30·0	15. VIII.	-19·0	11. II.	95	151	89	19

Žlutice

$H = 500\,m$

I.	-1·7	1·5	-0·7	-0·4	10·2	29.	-19·3	1.	18	0	0	0
II.	-5·2	-0·7	-1·9	-2·4	5·2	4.	-16·5	11.	22	0	0	0
III.	-4·9	3·7	-1·9	-1·2	17·3	31.	-10·7	5.	0	0	0	0
IV.	3·0	10·5	5·4	6·0	20·4	29.	-0·4	9.	0	3	0	0
V.	9·4	17·0	11·3	12·0	27·5	16.	3·7	10.	0	23	8	2
VI.	11·1	17·5	12·7	13·5	26·3	30.	7·0	10.	0	28	9	0
VII	15·0	22·0	15·9	17·0	30·0	6.	10·2	22.	0	31	23	8
VIII.	13·7	24·0	16·4	17·6	32·4	20.	8·3	25.	0	31	25	9
IX.	10·8	20·0	13·4	14·4	27·3	9.	1·5	22.	0	28	16	0
X.	5·7	10·3	6·9	7·4	19·3	8.	-1·0	6.	0	5	0	0
XI.	1·1	3·8	1·7	2·1	12·3	5.	-3·2	20.	9	0	0	0
XII.	-2·9	-0·4	-2·3	-1·9	6·8	4.	-8·5	11.	24	0	0	0
Rok Année	4·6	10·8	6·4	7·0	32·4	20. VIII.	-19·3	1. I.	73	149	81	19

Bezkyd

$H = 950\,m$

I.	-3·4	-1·5	-3·4	-2·9	6·2	29.	-11·0	1.	25	0	0	0
II.	-11·1	-8·8	-10·1	-10·0	-0·4	4.	-21·2	11.	29	0	0	0
III.	-4·9	-1·3	-4·1	-3·6	11·8	16.	-10·2	24.	26	0	0	0
IV.	3·2	6·8	4·0	4·5	18·2	24.	-3·8	10.	5	4	0	0
V.	11·2	14·0	11·1	11·8	22·0	21.	0·2	9.	0	22	9	2
VI.	12·1	14·5	12·5	12·9	24·2	29.	5·4	17.	0	20	11	3
VII.	18·4	(22·3)	18·6	(19·4)	(31·0)	7.	11·4	27.	0	(31)	(29)	(13)
VIII.	17·0	(21·3)	17·5	(18·3)	(29·6)	2.	8·6	7.	0	(31)	(23)	(16)
IX.	13·8	18·8	14·0	14·7	23·4	10.	3·6	22.	0	29	14	1
X.	5·6	7·8	6·2	6·4	19·6	1.	-0·8	25.	0	5	2	0
XI.	1·4	2·6	2·2	2·1	11·4	10.	-3·2	19.	7	0	0	0
XII.	-1·6	-0·2	-0·9	-0·9	8·2	2.	-10·3	12.	19	0	0	0
Rok Année	5·1	(7·9)	5·6	(6·1)	(31·0)	7. VII.	-21·2	11. II.	111	(142)	(88)	(35)

Bruntál

$H = 547\,m$

I.	-4·1	-0·9	-3·0	-2·8	7·4	29.	-12·0	10.	26	0	0	0
II	-7·7	-4·4	-6·9	-6·5	4·4	4.	-20·6	11.	28	0	0	0
III.	-6·1	0·4	-3·6	-3·2	9·0	30.	-14·0	12.	28	0	0	0
IV.	2·9	9·3	4·4	5·3	17·0	29	-0·8	10.	0	2	0	0
V.	10·2	15·9	10·9	12·0	25·4	22.	3·0	9.	0	23	8	0
VI.	11·2	16·6	11·6	12·8	26·0	30.	6·0	9.	0	25	7	1
VII.	16·8	22·6	16·3	18·0	29·4	6.	12·0	23/25.	0	31	30	12
VIII.	15·1	22·1	15·5	17·1	28·0	21.	11·0	25.	0	31	21	8
IX.	11·6	19·2	13·5	14·4	26·4	10.	2·6	22.	0	28	16	1
X.	5·8	10·2	7·1	7·6	20·0	1.	0·4	26.	0	6	1	0
XI.	0·8	3·3	1·6	1·8	12·0	11.	-5·0	17.	9	0	0	0
XII.	-2·5	-1·1	-2·1	-2·0	7·4	2.	-9·4	11.	25	0	0	0
Rok Année	4·5	9·4	5·4	6·2	29·4	6. VII.	-20·6	11. II.	116	146	89	22

Žaclér

$H = 604\,m$

I.	-2·8	-0·9	-2·7	-2·3	5·6	7.	-11·3	1.	26	0	0·	0
II	-7·6	-4·6	-6·9	-6·3	4·3	4.	-21·0	11.	28	0	0	0
III	-5·1	0·2	-3·6	-3·0	5·9	30.	-12·0	11.	26	0	0	0
IV	4·1	9·4	4·9	5·8	16·9	29.	-7·1	9.	0	4	0	0
V.	11·9	16·2	10·6	12·3	26·0	27.	2·1	9.	0	25	10	1
VI	(12·0)	16·1	11·6	(12·8)	23·6	19.	6·3	9.	0	27	9	0
VII.	(16·3)	20·9	16·0	(17·3)	27·6	6.	11·0	20.	0	31	27	6
VIII	15·4	20·2	15·4	16·8	27·4	16.	9·8	24.	0	31	22	9
IX.	11·6	17·6	13·7	14·1	26·3	10.	4·2	22.	0	28	13	1
X.	5·6	9·6	6·7	7·2	17·4	1.	-0·5	6.	0	6	0	0
XI.	1·0	3·4	2·3	2·2	10·5	11.	-4·3	18.	9	0	0	0
XII.	-2·9	-1·0	-2·5	-2·2	8·7	3.	-9·3	20.	24	0	0	0
Rok Année	(5·0)	9·0	5·5	(6·2)	27·6	6. VII.	-21·0	11. I.	113	152	81	17

Benešov

$H = 550\,m$

I.	-2·5	0·8	-1·8	-1·4	8·6	29.	-12·0	2.	19	0	0	0
II.	-7·8	-3·3	-5·5	-5·5	7·4	4.	-22·0	11.	28	0	0	0
III.	-3·5	2·4	-0·6	-0·6	11·0	30.	-13·0	1.	20	0	0	0
IV.	4·8	10·2	6·4	7·0	19·4	29.	0·1	14.	0	6	0	0
V.	11·0	17·5	12·5	13·4	26·7	22.	1·0	9.	0	27	10	2
VI.	11·2	17·0	12·7	13·4	26·6	30.	5·0	10.	0	27	8	1
VII.	17·7	24·2	18·7	19·8	30·0	14.	13·0	28/29.	0	31	30	16
VIII	16·4	22·1	16·9	18·1	30·0	14/15.	11·0	8.	0	31	24	12
IX.	13·0	19·4	14·9	15·5	26·0	10.	5·0	15/21.	0	29	19	2
X.	6·5	11·3	8·3	8·6	19·7	1.	1·3	6/26.	0	10	1	0
XI.	1·9	4·5	2·5	2·9	11·6	11.	-3·7	16.	7	0	0	0
XII.	-1·9	1·4	-0·4	-0·3	10·4	2.	-6·9	9.	20	0	0	0
Rok Année	5·6	10·6	7·0	7·6	30·0	14. VII. 15. VIII.	-22·0	11. II.	94	161	92	33

Brandzeif

$H = 1078\,m$

I.	-3·2	-0·6	-3·6	-2·7	8·0	29.	-13·0	2.	28	0	0	0
II	-10·4	-7·5	-10·3	-9·6	-0·5	4.	-19·4	9/11.	29	0	0	0
III.	-7·9	-3·7	-7·5	-6·6	4·8	30.	-14·0	11.	30	0	0	0
IV.	0·8	5·0	1·0	1·9	11·8	30.	-4·4	9.	8	0	0	0
V.	7·3	11·4	6·7	8·1	20·5	21.	-0·6	9.	0	10	1	0
VI	(8·7)	12·6	8·2	(9·4)	20·3	30.	3·0	9/17.	0	12	1	0
VII.	(13·6)	18·1	13·1	(14·5)	24·5	6.	8·0	19/22.	0	30	14	0
VIII.	(13·4)	17·7	12·6	(14·1)	23·9	29.	8·0	8/11.	0	30	16	0
IX.	10·4	15·4	10·5	11·7	21·4	10.	-0·2	22.	0	21	4	0
X.	3·3	6·2	3·9	4·3	15·0	1/10.	-1·8	5.	2	2	0	0
XI.	-1·5	0·6	-1·0	-0·8	12·4	4.	-8·6	18.	17	0	0	0
XII.	-2·6	0·0	-2·0	-1·6	8·0	18.	-11·0	11.	17	0	0	0
Rok Année	(2·7)	6·3	2·6	(3·6)	24·5	6. VII.	-19·4	9.11. II.	131	105	36	0

Buchberkstál

$H = 670\,m$

I.	-2·9	1·5	-2·4	-1·6	12·2	29	-10·2	2.	21	0	0	0
II.	-8·0	-4·0	-7·7	-6·8	1·4	22.	-21·2	10	29	0	0	0
III.	-5·0	1·0	-4·8	-3·4	10·4	30.	-10·4	1.	28	0	0	0
IV	4·0	9·4	3·9	5·3	21·0	30	-4·8	9.	1	2	0	0
V.	9·7	16·4	9·3	11·2	22·6	20.	1·8	9.	0	24	4	0
VI	11·1	16·1	11·0	12·3	25·0	30.	6·2	9/17.	0	24	4	0
VII.	17·1	25·3	16·6	18·9	31·2	11.	10·8	24.	0	31	31	13
VIII	15·8	23·7	14·4	17·1	30·2	17.	10·2	12.	0	31	27	8
IX.	13·1	21·6	12·0	14·7	25·0	9/22 15.	5·2	23.	0	29	21	0
X.	5·9	9·1	6·0	6·7	20·0	1.	0·0	26.	0	7	0	0
XI.	1·1	3·5	1·6	2·0	12·4	4.	-6·2	16.	8	0	0	0
XII.	(-2·0)	(0·5)	(-1·4)	(-1·1)	8·2	2.	-10·2	12.	20	0	0	0
Rok Année	(5·0)	(10·3)	(4·9)	(6·3)	31·2	11. VII.	-21·2	10. II.	107	148	87	21

Buchlovice

H= (265m)

Měsíc Mois	Teplota vzduchu °C Température 7h	14h	21h	Průměr M	Max	Dat.	Min.	Dat.	Teplota prům. dní Temp. moyenne jours VIII 0°C	IIII 10°C	IIII 15°C	IIII 20°C
I.	-3·1	-0·6	-2·5	-2·2	4·0	5.	-11·4	2.	23	0	0	0
II.	-6·9	-2·0	-5·8	-5·1	6·4	4.	-18·0	11.	24	0	0	0
III.	-3·7	3·6	-1·5	-0·8	13·0	30.	-10·6	1.	16	0	0	0
IV.	5·1	13·4	5·4	7·3	20·3	29.	-1·4	9.	0	6	0	0
V.	(13·3)	19·6	12·3	(14·4)	28·3	22.	4·3	9.	0	28	16	2
VI.	(14·8	20·3	12·6	(15·1)	27·2	30.	8·8	17.	0	30	18	4
VII.	(18·4)	25·0	17·6	(19·8)	31·4	7.	10·6	28.	0	31	31	16
VIII.	(17·3)	25·5	16·6	(19·0)	30·0	22.	11·6	8.	0	31	31	15
IX.	13·8	22·6	14·9	16·8	28·0	10.	8·6	22.	0	30	24	4
X.	6·8	13·3	8·3	9·2	22·2	1.	-0·6	26.	0	11	2	0
XI.	2·3	5·8	2·6	3·3	12·6	4.	-5·2	16.	5	0	0	0
XII.	-1·9	0·8	-1·2	-0·7	12·4	3.	-10·2	11.	25	0	0	0
Rok Année	(6·4)	12·3	6·6	(8·0)	31·4	7. VII.	-18·0	11. II.	93	167	122	41

Bystřice p. Host.

H= 318m

Měsíc Mois	Teplota vzduchu °C Température 7h	14h	21h	Průměr M	Max	Dat.	Min.	Dat.	Teplota prům. dní Temp. moyenne jours VIII 0°C	IIII 10°C	IIII 15°C	IIII 20°C
I.	-2·2	-0·2	-1·8	-1·5	6·8	7.	-10·0	2.	23	0	0	0
II.	-7·2	-3·0	-5·7	-5·4	4·2	4.	-18·0	10.	27	0	0	0
III.	-3·4	2·7	-1·2	-0·6	11·5	30.	-10·6	1.	18	0	0	0
IV.	5·9	12·4	7·6	8·3	20·5	29.	0·3	9.	0	11	0	0
V.	12·7	18·9	13·4	14·6	29·0	22.	3·6	9.	0	27	18	2
VI.	14·3	19·9	13·9	15·8	28·8	30.	8·2	16.	0	30	16	5
VII.	19·0	25·6	19·1	20·7	32·5	7.	13·6	21.	0	31	31	18
VIII.	17·0	24·0	17·8	19·2	30·2	16.	12·5	25.	0	31	31	15
IX.	14·7	22·0	16·8	17·8	29·2	10.	4·4	22.	0	29	23	7
X.	7·9	12·8	9·2	9·8	22·5	1.	1·8	26.	0	15	3	0
XI.	2·7	5·6	3·5	3·8	12·2	4.9	-4·8	16.	3	1	0	0
XII.	-0·6	0·7	-0·3	-0·1	12·5	2.	-8·6	11.	23	1	0	0
Rok Année	6·7	11·8	7·7	8·5	32·5	7. VII.	-18·0	10. II.	94	176	122	47

Divnice

H= 341m

Měsíc Mois	7h	14h	21h	Průměr M	Max	Dat.	Min.	Dat.	VIII 0°C	IIII 10°C	IIII 15°C	IIII 20°C
I.	-3·7	-0·7	-2·5	-2·4	4·5	29.	-11·9	29.	22	0	0	0
II.	-8·8	-2·8	-5·8	-5·8	2·6	4.	-19·5	12.	26	0	0	0
III.	-4·4	2·4	-1·7	-1·4	7·9	31.	-13·1	11.	18	0	0	0
IV.	4·7	12·7	5·9	7·8	21·4	4.	-1·8	20.	0	7	0	0
V.	12·2	19·5	13·2	14·5	28·6	22.	1·0	12.	0	27	19	2
VI.	12·1	20·0	13·2	14·6	26·5	30.	6·1	17.	0	28	15	1
VII.	18·3	26·0	17·8	20·0	29·9	7.	12·5	23.	0	31	31	16
VIII.	16·0	25·1	17·5	19·0	29·8	14.	12·0	29.	0	31	30	16
IX.	13·8	21·1	15·6	16·5	27·4	10.	4·1	15.	0	29	19	5
X.	7·7	12·8	9·2	9·8	26·0	1.	0·9	29.	0	14	2	1
XI.	3·1	4·7	3·3	3·6	13·2	10.	-8·0	16.	6	1	0	0
XII.	-0·8	0·8	-0·7	0·0	10·1	2.	-10·6	11.	22	0	0	0
Rok Année	5·8	11·8	7·1	8·0	29·9	7. VII.	-19·5	12. II.	94	168	116	41

Frenštát p. Radh.

H= 422m

Měsíc Mois	7h	14h	21h	Průměr M	Max	Dat.	Min.	Dat.	VIII 0°C	IIII 10°C	IIII 15°C	IIII 20°C
I.	-3·0	-0·2	-2·1	-1·9	6·4	7.	-11·4	2.	21	0	0	0
II.	-8·2	-5·0	-7·7	-7·2	2·9	4.	-20·4	11.	27	0	0	0
III.	-4·9	1·0	-3·0	-2·5	8·2	30.	-15·9	1.	24	0	0	0
IV.	5·6	10·8	5·7	6·9	18·9	29.	1·1	9.	0	10	0	0
V.	12·0	17·8	11·7	13·8	26·6	22.	2·6	9.	0	27	13	2
VI.	13·3	17·5	11·9	13·7	26·2	30.	7·0	17.	0	27	11	2
VII.	18·6	23·6	17·3	19·2	29·8	7.	11·8	28.	0	31	31	14
VIII.	16·8	22·4	16·3	18·9	29·4	21.	10·2	25.	0	31	22	15
IX.	14·7	20·8	15·4	16·6	27·4	10.	9·4	22.	0	29	22	7
X.	8·2	12·4	9·5	9·9	23·0	1.	2·3	6.	0	15	3	0
XI.	2·8	5·6	3·8	3·9	15·0	11.	-5·1	14.	5	1	0	0
XII.	-0·9	1·5	-0·9	-0·3	12·5	2.	-11·8	12.	17	1	0	0
Rok Année	6·2	10·7	6·5	7·5	29·8	7. VII.	-20·4	11. II.	94	172	102	40

Fryštát

H= 232m

Měsíc Mois	7h	14h	21h	Průměr M	Max	Dat.	Min.	Dat.	VIII 0°C	IIII 10°C	IIII 15°C	IIII 20°C
I.	-0·9	2·0	-0·4	0·1	10·8	7.	-7·7	2.	16	0	0	0
II.	-5·6	-1·6	-4·7	-4·1	7·4	28.	-18·4	12.	26	0	0	0
III.	-2·3	4·1	0·1	0·5	14·9	31.	-11·7	1.	14	0	0	0
IV.	7·6	13·3	9·0	9·7	21·2	29.	3·0	9.	0	13	2	0
V.	14·4	19·6	15·6	16·3	29·8	22.	3·7	9.	0	30	22	5
VI.	14·6	19·9	15·9	16·6	28·0	29.	11·1	9.	0	30	21	5
VII.	20·0	25·7	20·5	22·0	31·4	6.	15·3	21.	0	31	31	20
VIII.	18·3	24·8	19·9	20·7	32·2	21.	10·1	6.	0	31	31	17
IX.	15·0	22·8	17·3	18·1	30·4	10.	7·5	22.	0	30	26	9
X.	9·4	14·5	10·3	11·1	22·8	1.	3·0	6.	0	18	3	0
XI.	3·2	7·2	4·0	4·6	14·7	4.	-3·4	19.	2	2	0	0
XII.	0·2	2·5	0·6	1·0	14·5	2.	-8·2	12.	15	1	0	0
Rok Année	7·8	12·9	9·0	9·7	32·2	21. VIII.	-18·4	12. II.	73	186	135	56

Frývaldov

H= 423m

Měsíc Mois	7h	14h	21h	Průměr M	Max	Dat.	Min.	Dat.	VIII 0°C	IIII 10°C	IIII 15°C	IIII 20°C
I.	-2·2	1·7	-1·4	-0·8	10·1	29.	-13·2	1.	16	0	0	0
II.	-7·7	-3·6	-6·9	-6·3	5·4	4.	-23·6	11.	26	0	0	0
III.	-5·3	1·6	-3·4	-2·7	9·3	30.	-16·7	1.	27	0	0	0
IV.	4·2	10·1	4·4	5·8	19·4	29.	0·3	14.	0	4	0	0
V.	11·2	17·1	11·1	12·6	26·3	22.	1·5	9.	0	27	9	0
VI.	12·2	17·1	12·0	13·8	26·3	29.	7·3	9.	0	28	8	2
VII.	17·8	22·8	16·0	18·1	30·0	14.	13·1	24.	0	31	29	10
VIII.	15·4	22·3	15·4	17·1	29·0	20.	9·3	26.	0	31	23	9
IX.	12·4	19·5	13·7	14·5	25·4	10.	3·1	22.	0	28	18	3
X.	7·2	11·2	7·7	8·4	20·0	1.	-0·3	6.	0	11	2	0
XI.	2·0	5·0	2·8	3·1	12·4	10.	-4·5	16.	5	0	0	0
XII.	-2·3	1·5	-1·6	-1·0	10·3	2.	-12·3	11.	21	0	0	0
Rok Année	5·4	10·5	5·8	6·9	30·0	14. VII.	-23·6	11. II.	95	160	89	24

Hartysov

H= 728m

Měsíc Mois	7h	14h	21h	Průměr M	Max	Dat.	Min.	Dat.	VIII 0°C	IIII 10°C	IIII 15°C	IIII 20°C
I.	-4·0	1·0	-3·4	-2·4	12·4	29.	-13·8	2.	21	0	0	0
II.	-9·8	-5·6	-9·2	-8·4	0·4	4.	-20·4	10.	29	0	0	0
III.	-6·1	-0·1	-4·5	-3·8	6·2	17.	-13·0	11.	26	0	0	0
IV.	3·8	8·5	3·7	4·9	16·6	30.	-3·0	9.	1	4	0	0
V.	10·9	15·1	10·4	11·7	24·6	22.	1·0	9.	0	23	8	1
VI.	11·3	15·1	10·7	12·0	24·3	30.	5·1	9.	0	22	6	1
VII.	17·1	21·1	15·8	17·5	27·6	6.	10·0	28.	0	31	25	9
VIII.	15·8	21·0	15·1	16·8	27·2	22.	10·0	7.	0	31	20	7
IX.	14·0	19·2	13·5	15·1	24·8	10.	4·2	22.	0	29	20	3
X.	6·0	9·8	6·8	7·4	21·2	1.	-0·4	6.	0	10	2	0
XI.	0·4	3·7	1·7	1·9	15·8	11.	-6·2	16.	10	0	0	0
XII.	-1·3	0·8	-1·4	-0·8	9·4	2.	-11·2	11.	20	0	0	0
Rok Année	4·8	9·1	4·9	6·0	27·6	6. VII.	-20·4	10. II.	107	150	81	21

Hodonín

H= 169m

Měsíc Mois	7h	14h	21h	Průměr M	Max	Dat.	Min.	Dat.	VIII 0°C	IIII 10°C	IIII 15°C	IIII 20°C
I.	-1·6	0·5	-1·7	-1·1	7·5	4.	-9·9	2.	19	0	0	0
II.	-6·2	-0·2	-4·5	-3·9	7·4	4.	-15·0	11. 12.	24	0	0	0
III.	-2·3	4·6	-0·7	0·2	13·5	30.	-11·1	1.	12	0	0	0
IV.	7·0	14·8	8·1	9·5	23·3	30.	0·9	9.	0	14	3	0
V.	14·6	21·4	13·6	15·8	29·6	22.	5·3	9.	0	28	20	7
VI.	17·2	22·4	15·2	17·5	29·5	30.	11·1	17.	0	30	25	10
VII.	(20·8)	27·4	19·0	(21·6)	33·4	8.	15·0	19. 24.	0	31	31	22
VIII.	17·8	25·9	17·8	19·8	31·4	16.	10·9	7.	0	31	31	15
IX.	14·9	24·4	16·8	18·2	30·5	10.	6·7	22.	0	30	28	10
X.	7·9	14·2	10·0	10·6	23·6	1.	0·9	26.	0	16	3	0
XI.	3·4	6·8	4·4	4·8	13·6	4.	-3·1	16.	1	1	0	0
XII.	-0·1	1·4	0·1	0·4	10·0	3.	-7·2	11.	22	0	0	0
Rok Année	(7·8)	13·6	8·2	(9·4)	33·4	8. VII.	-15·0	11. 12. II.	78	181	141	64

Holešov

H= 235m

Měsíc Mois	Teplota vzduchu Température °C 7h	14h	21h	Průměr M	Max	Dat.	Min.	Dat.	Teplota prům. dní Temp. moyenne jours VII 0°C	VII 10°C	VII 15°C	VII 20°C
I.	-2·2	-0·2	-1·5	-1·4	5·5	7.	-10·4	2.	21	0	0	0
II.	-6·8	-2·7	-5·5	-5·1	4·8	4.	-18·2	11.	25	0	0	0
III.	-3·0	3·2	-1·0	-0·5	11·8	30.	-12·2	1.	17	0	0	0
IV.	6·0	12·8	7·8	8·6	20·4	29.	1·4	10.	0	11	0	0
V.	13·0	19·1	13·6	14·8	29·3	22.	4·4	9.	0	28	17	2
VI.	13·7	19·9	13·8	15·3	28·6	30.	8·4	10.	0	30	15	4
VII.	18·2	25·6	19·2	20·6	32·3	7.	13·6	20.	0	31	31	18
VIII.	16·3	24·4	17·8	19·1	30·1	15.	12·3	8	0	31	29	15
IX.	14·7	22·3	16·6	17·5	28·2	10.	4·2	22.	0	29	23	8
X.	7·8	13·6	9·2	10·0	28·4	1.	1·7	26.	0	15	3	0
XI.	2·7	6·2	3·5	4·0	13·0	9.	-5·4	19.	3	1	0	0
XII.	0·0	1·1	0·0	0·3	11·7	2.	-7·5	11.	22	1	0	0
Rok Année	6·7	12·1	7·8	8·6	32·3	7. VII.	-18·2	11. I.	88	177	118	47

Hor. Lomná - Salajka

H= 600m

I.	-4·6	-1·2	-3·9	-3·4	4·6	29.	-13·0	2.	30	0	0	0
II.	-9·8	-5·4	-9·2	-8·4	5·0	3.	-20·0	10. II.	29	0	0	0
III.	-6·8	0·4	-4·5	-3·9	6·4	31.	-14·2	12.	27	0	0	0
IV.	2·7	7·9	3·4	4·3	16·0	24.	-1·5	10.	0	1	0	0
V.	9·1	15·6	10·6	11·5	24·0	22.	2·4	9.	0	24	3	0
VI.	11·0	15·7	11·4	12·4	23·0	30.	6·4	10.	0	24	7	0
VII.	17·1	22·3	17·1	18·4	27·1	7.	13·2	22.	0	31	31	14
VIII.	14·4	19·3	14·8	15·8	25·6	22.	10·0	25.	0	31	18	6
IX.	11·5	18·7	12·2	13·6	22·8	9.	5·0	22.	0	27	13	0
X.	4·9	9·5	5·5	6·3	18·4	2.	-0·6	25.	0	4	0	0
XI.	0·9	2·9	1·6	1·7	8·6	4.	-6·2	16.	8	0	0	0
XII.	-1·5	0·5	-1·2	-0·9	8·4	2.	-10·0	11.	21	0	0	0
Rok Année	4·1	8·9	4·8	5·6	27·1	7. VII.	-20·0	10. II.	115	142	72	20

Klimkovice

H= 264m

I.	-2·4	0·1	-2·8	-2·0	7·2	7.	-10·2	1.	22	0	0	0
II.	-6·8	-2·6	-6·3	-5·5	4·8	4.	-19·0	11.	26	0	0	0
III.	-2·8	3·0	-2·0	-0·9	11·6	30.	-15·4	1.	18	0	0	0
IV.	5·4	12·1	5·8	7·3	20·2	29.	1·0	9.	0	9	0	0
V.	12·7	18·6	12·7	14·2	28·2	22.	3·4	9.	0	28	15	2
VI.	13·4	18·7	12·8	14·4	28·4	30.	7·2	11.	0	29	15	3
VII.	18·7	25·7	19·1	20·6	32·5	6.	13·0	27.	0	31	31	21
VIII.	16·9	24·8	17·2	19·0	32·0	16.	11·6	24.	0	31	30	15
IX.	13·6	22·4	14·7	16·4	30·0	10.	6·0	16.	0	29	23	4
X.	7·6	13·8	9·0	9·9	22·2	2.	-0·6	6.	0	16	3	0
XI.	2·4	6·0	3·7	4·0	15·0	10.	-6·6	15.	2	0	0	0
XII.	-0·6	1·2	-0·2	0·1	13·0	2.	-9·6	12.	20	1	0	0
Rok Année	6·5	12·0	7·0	8·1	32·5	6. VII.	-19·0	11. I.	88	174	119	45

Mor. Beroun

H= 570m

I.	-4·9	-2·3	-4·0	-3·8	2·6	7.	-16·0	2.	29	0	0	0
II.	-9·5	-5·5	-8·1	-7·8	1·8	4.	-21·0	11.	28	0	0	0
III.	-7·0	0·2	-4·8	-4·0	7·8	30.	-15·0	2.	29	0	0	0
IV.	2·7	9·4	2·9	4·5	17·0	30.	-1·4	9.	0	3	0	0
V.	(10·5)	16·2	9·6	(11·5)	24·6	21.	1·0	9.	0	25	8	0
VI.	(12·7)	16·5	10·4	(12·5)	25·0	30.	5·2	9.	0	25	7	1
VII.	(17·2)	22·9	15·2	(17·6)	28·4	7/10.	10·2	22.	0	31	27	12
VIII.	(14·3)	22·1	13·8	(16·0)	28·0	20.	9·4	5.	0	31	21	5
IX.	10·2	19·2	12·1	13·4	25·4	10.	1·6	22.	0	28	12	0
X.	4·6	10·5	5·7	6·6	22·2	1.	-3·0	5.	0	5	1	0
XI.	0·5	2·9	1·1	1·5	12·6	11.	-7·0	19.	9	0	0	0
XII.	-2·6	-1·5	-2·6	-2·3	8·4	2.	-8·6	11.	26	0	0	0
Rok Année	4·1	9·2	4·3	5·5	28·4	7-10. VII.	-21·0	14. I.	121	148	76	18

Hor. Bečva

H= 540m

I.	-4·9	-1·0	-3·8	-3·4	5·7	29.	-15·8	2.	28	0	0	0
II.	-10·4	-5·2	-9·3	-8·6	0·6	4.	-22·2	12.	29	0	0	0
III.	-7·2	1·6	-4·4	-3·6	10·0	30.	-15·6	11.	27	0	0	0
IV.	2·7	10·2	3·4	4·9	20·4	24.	-5·0	11.	1	4	0	0
V.	10·6	17·2	10·2	12·7	28·0	21.	1·5	9.	0	24	8	2
VI.	11·5	16·7	10·3	12·2	28·8	30.	4·0	17.	0	23	9	0
VII.	(16·2)	23·4	14·7	(17·2)	31·0	7.	8·6	12.	0	31	24	11
VIII.	14·8	23·1	14·2	16·6	32·4	15.	10·0	27.-28.	0	31	22	10
IX.	13·2	22·0	13·1	15·3	30·0	9/10.	2·8	22.	0	28	19	4
X.	5·8	10·8	7·0	7·6	22·0	1.	-3·8	17.	0	9	2	0
XI.	0·6	3·8	1·4	1·8	12·4	4.	-7·8	16.	8	0	0	0
XII.	-1·8	0·6	-2·0	-1·3	10·2	2.	-13·0	12.	20	0	0	0
Rok Année	(4·3)	10·3	4·6	(5·9)	32·4	15. VIII.	-22·2	12. I.	113	150	84	27

Hrotovice

H= 405m

I.	-2·0	0·4	-1·1	-1·0	10·1	7.	-13·2	2.	19	0	0	0
II.	-6·5	-0·9	-4·8	-4·2	5·0	4.	-16·6	26.	25	0	0	0
III.	-3·5	2·8	-1·5	-0·9	13·6	30.	-11·1	1.	17	0	0	0
IV.	4·9	13·1	6·7	7·9	23·0	30.	0·1	1.	0	11	1	0
V.	12·0	18·8	12·6	14·0	30·5	21.	3·7	9.	0	28	12	4
VI.	13·2	20·4	13·6	15·2	28·9	30.	8·2	7.	0	30	18	3
VII.	17·5	24·5	17·8	19·4	31·7	2.	14·1	27.-29.	0	31	31	13
VIII.	16·4	25·5	17·7	19·3	31·4	20.	10·2	10.	0	31	31	16
IX.	13·2	22·4	16·0	16·9	29·8	8.	4·2	22.	0	29	25	6
X.	6·8	12·6	8·3	9·0	22·4	1.	1·0	30.	0	12	2	0
XI.	1·8	4·4	2·4	2·7	14·8	4.	-5·4	16.	8	0	0	0
XII.	-2·2	-0·8	-1·8	-1·6	8·7	2.	-12·0	11.	25	0	0	0
Rok Année	6·0	11·9	7·2	8·1	31·7	2. VII.	-16·6	26. II.	94	172	120	42

Kněževes

H= 589m

I.	-3·1	-0·9	-2·5	-2·2	6·0	29.	-19·2	2.	22	0	0	0
II.	-7·4	-3·4	-6·3	-5·8	2·4	4.	-18·0	26.	28	0	0	0
III.	-5·1	0·4	-3·0	-2·7	10·0	30.	-11·0	1.	27	0	0	0
IV.	3·0	10·7	4·8	5·8	19·4	30.	-0·8	14.	1	3	0	0
V.	10·5	16·8	10·9	12·2	26·6	21.	1·0	9.	0	24	8	0
VI.	11·7	17·5	12·2	13·4	26·0	30.	7·4	9.	0	27	9	1
VII.	16·3	22·8	16·1	17·8	30·2	6.	11·0	3.	0	31	28	11
VIII.	14·3	22·5	16·0	17·2	28·6	20.	8·8	25.	0	31	23	8
IX.	11·1	20·2	14·1	14·9	27·8	10.	4·6	22.	0	28	16	2
X.	5·2	10·7	6·8	7·4	19·8	1.	-1·0	26.	0	5	0	0
XI.	0·9	3·2	1·2	1·6	11·2	4.	-4·0	16.	10	0	0	0
XII.	-2·8	-1·8	-2·5	-2·3	8·0	2.	-10·0	11.	26	0	0	0
Rok Année	4·6	9·9	5·6	6·4	30·2	6. VII.	-19·2	2. I.	114	149	84	22

Morkovice

H= (225m)

I.	-2·9	0·5	-1·8	-1·5	5·8	8.	-11·2	2.	21	0	0	0
II.	-6·4	-0·9	-5·1	-4·4	5·1	3.	-18·4	11.	25	0	0	0
III.	-3·0	5·2	-1·2	0·0	10·8	31.	-13·2	1.	15	0	0	0
IV.	5·1	14·1	6·6	8·1	21·5	29.	2·3	9.	0	9	0	0
V.	12·1	21·4	12·1	14·4	28·4	20.	5·8	9.	0	30	20	1
VI.	14·0	20·5	13·9	15·6	28·4	28.	10·5	18.	0	30	21	1
VII.	16·9	26·7	17·0	19·4	29·5	2.	13·8	6.	0	31	31	23
VIII.	17·7	27·5	17·2	19·9	33·6	21.	12·7	26.	0	31	31	17
IX.	14·0	24·0	15·4	17·1	29·5	11.	8·7	14.-22.	0	30	25	10
X.	7·9	13·8	9·4	10·1	20·2	2.	2·0	26.	0	16	2	0
XI.	2·2	6·7	3·7	4·1	13·4	4.	-5·8	19.	3	1	0	0
XII.	-0·9	1·2	-1·0	-0·5	11·5	4.	-8·9	11.	24	0	0	0
Rok Année	6·4	13·4	7·2	8·5	33·6	21. VIII.	-18·4	11. I.	68	178	130	52

Podivice H= 375m

Měsíc Mois	Teplota vzduchu °C Température 7h	14h	21h	Průměr M	Max	Dat.	Min	Dat	Teplota prům. dní / Temp moyenne jours ≤ 0°C	≥ 10°C	≥ 15°C	≥ 20°C
I.	-4·0	-1·1	-2·3	-2·4	3·8	5.	-13·1	2.	26	0	0	0
II.	-7·8	-3·0	-5·2	-5·3	2·8	4.	-19·1	11.	27	0	0	0
III.	-4·9	1·2	-1·4	-1·6	9·3	30.	-14·2	1.	22	0	0	0
IV.	4·4	11·8	6·8	7·4	20·2	29.	-1·2	1.	0	7	0	0
V.	9·6	18·5	12·8	13·5	26·4	21.	4·4	10.	0	28	11	0
VI.	11·3	19·6	14·0	14·7	27·8	30.	7·0	17.	0	29	13	0
VII.	17·0	25·6	18·8	20·0	32·8	6.	14·3	1.	0	31	31	17
VIII.	15·7	24·4	18·3	19·2	30·0	20.	10·1	25.	0	31	30	15
IX.	14·4	21·7	16·8	17·4	27·7	10.	7·8	22.	0	30	25	5
X.	6·4	12·3	8·8	9·1	21·9	1.	-0·5	26.	0	9	2	0
XI.	1·0	4·4	2·8	2·8	9·6	11.	-5·6	19.	6	0	0	0
XII.	-1·8	-0·4	-1·5	-1·3	9·1	2.	-9·9	11.	24	0	0	0
Rok Année	5·1	11·2	7·4	7·8	32·8	6. VII.	-19·1	11. II.	105	165	112	37

Radhošť H= 1130m

Měsíc Mois	Teplota vzduchu °C Température 7h	14h	21h	Průměr M	Max	Dat.	Min.	Dat	Teplota prům. dní / Temp moyenne jours ≤ 0°C	≥ 10°C	≥ 15°C	≥ 20°C
I.	-2·7	-1·9	-3·0	-2·6	6·2	29.	-12·6	1.	27	0	0	0
II.	-11·4	-10·2	-11·2	-11·0	-0·6	4.	-24·0	11.	29	0	0	0
III.	-6·2	-3·4	-5·0	-4·9	1·8	31.	-12·8	24.	28	0	0	0
IV.	1·8	5·1	2·9	3·2	12·1	23.	-4·6	15.	6	0	0	0
V.	9·1	12·8	9·9	10·4	22·1	21.	-0·4	9.	0	18	4	0
VI.	9·9	13·3	10·6	11·1	22·2	30.	2·8	17.	0	19	6	0
VII.	15·6	20·5	16·4	17·0	27·6	5.	10·8	16.	0	31	24	8
VIII.	14·4	18·3	15·0	15·6	27·4	14.	8·1	7.	0	29	19	5
IX.	12·2	16·6	13·4	13·9	23·2	10.	2·8	22.	0	27	13	0
X.	5·7	8·1	5·6	6·2	18·5	1.	0·6	20.	0	5	1	0
XI.	-0·7	1·7	0·5	0·5	11·3	11.	-6·5	18.	14	0	0	0
XII.	-0·8	0·8	-0·2	-0·1	7·4	18.	-9·7	11.	17	0	0	0
Rok Année	3·9	6·8	4·6	4·9	27·6	5. VII.	-24·0	11. II.	121	129	67	13

Ramzová H= 740m

Měsíc	7h	14h	21h	M	Max	Dat.	Min	Dat	≤ 0°C	≥ 10°C	≥ 15°C	≥ 20°C
I.	-4·4	-0·7	-3·4	-3·0	6·8	29.	-10·1	21.	26	0	0	0
II.	-9·9	-6·4	-8·5	-8·3	1·5	4.	-22·2	11.	29	0	0	0
III.	-7·2	-2·2	-5·9	-5·3	4·3	30.	-14·8	1.	29	0	0	0
IV.	3·0	6·8	2·9	3·9	15·6	29.	-1·6	9.	2	2	0	0
V.	9·4	14·1	8·8	10·3	23·7	22.	0·5	9.	0	19	5	0
VI.	9·9	15·2	10·0	11·3	25·0	30.	2·8	9.	0	22	3	0
VII.	15·5	20·4	15·2	16·6	27·9	15.	9·7	19.	0	31	23	6
VIII.	14·3	21·0	13·5	15·6	27·3	15.	8·7	25.	0	31	18	6
IX.	11·2	18·4	11·7	13·2	26·6	10.	3·8	22.	0	27	9	0
X.	5·4	9·3	5·8	6·6	20·2	1.	-1·3	6.	0	4	1	0
XI.	0·8	2·4	1·2	1·4	10·8	11.	-5·0	14.	11	0	0	0
XII.	-3·1	-1·2	-2·9	-2·5	7·6	2.	-8·2	22.	26	0	0	0
Rok Année	3·7	8·1	4·0	5·0	27·9	15. VII.	-22·2	11. II.	123	136	59	12

Rohy H= 590m

Měsíc	7h	14h	21h	M	Max	Dat.	Min	Dat	≤ 0°C	≥ 10°C	≥ 15°C	≥ 20°C
I.	-2·8	-1·2	-2·4	-2·2	6·4	4.	-10·4	1.	22	0	0	0
II.	-7·5	-3·6	-6·5	-6·0	3·0	4.	-18·4	12.	28	0	0	0
III.	-4·7	0·1	-3·2	-2·7	10·2	30.	-11·8	1.	25	0	0	0
IV.	4·5	10·5	4·6	6·0	18·4	29.	-0·4	9.	1	5	0	0
V.	(11·2)	16·2	10·5	(12·1)	25·8	22.	0·8	9.	0	24	9	0
VI.	(11·9)	17·1	11·5	(13·0)	24·6	29.	7·6	8.	0	26	10	0
VII.	(16·6)	21·7	16·3	(17·7)	28·6	12.	12·2	28.	0	31	29	10
VIII.	15·6	21·9	15·8	17·3	27·0	21.	11·0	8.	0	31	23	11
IX.	13·0	18·9	14·2	15·1	24·2	10.	3·6	22.	0	28	17	0
X.	5·9	10·1	7·0	7·5	19·8	1.	1·2	26. 30.	0	5	1	0
XI.	0·3	1·7	0·8	0·9	11·0	4.	-5·2	19.	11	0	0	0
XII.	-3·1	-1·9	-2·8	-2·6	6·0	2.	-9·8	11.	24	0	0	0
Rok Année	(5·1)	9·3	5·5	(6·4)	28·6	12. VII.	-18·4	12. II.	111	150	89	21

Slavkov H= 206m

Měsíc	7h	14h	21h	M	Max	Dat.	Min	Dat	≤ 0°C	≥ 10°C	≥ 15°C	≥ 20°C
I.	(-2·4)	-0·1	-1·8	(-1·5)	5·2	4.	-11·5	2.	21	0	0	0
II.	(-5·7)	-1·2	-5·1	(-4·5)	6·0	4.	-17·0	11.	24	0	0	0
III.	(-3·2)	3·5	-0·7	(-0·3)	13·3	30.	-11·8	1.	15	0	0	0
IV.	6·0	14·1	7·2	8·6	22·0	5.	-1·0	1. 9.	0	12	0	0
V.	12·8	20·6	12·9	14·6	27·2	22.	4·8	9. 10.	0	28	18	1
VI.	14·3	20·7	14·0	15·8	29·0	30.	9·0	9.	0	30	19	4
VII.	18·9	25·5	18·8	20·5	32·8	6.	14·2	29.	0	31	31	17
VIII.	17·3	25·0	18·0	19·6	31·0	16.	12·4	10.	0	31	31	16
IX.	13·9	22·4	16·1	17·1	29·2	10.	5·8	22.	0	30	23	6
X.	6·7	13·7	9·1	9·7	22·4	1.	-0·8	5.	0	12	3	0
XI.	3·2	6·3	4·2	4·5	14·0	4.	-4·2	16.	1	1	0	0
XII.	(-0·7)	0·8	-0·6	(-0·3)	10·4	2.	-9·0	11.	23	0	0	0
Rok Année	(6·7)	12·6	7·7	(8·6)	32·8	6. VII.	-17·0	11. II.	84	175	125	44

Stalkov H= (650m)

Měsíc	7h	14h	21h	M	Max	Dat.	Min	Dat	≤ 0°C	≥ 10°C	≥ 15°C	≥ 20°C
I.	-3·1	-0·5	-2·4	-2·1	6·2	6.	-10·0	2.	22	0	0	0
II.	-8·1	-3·3	-7·0	-6·4	2·2	4.	-20·0	12.	28	0	0	0
III.	-4·1	0·4	-3·3	-2·6	9·8	29.	-12·0	1.	24	0	0	0
IV.	3·5	9·9	4·9	5·8	17·8	30.	0·0	9.	0	3	0	0
V.	(11·3)	17·2	10·4	(12·3)	28·4	22.	3·0	8. 9.	0	26	10	1
VI.	(12·9)	17·7	11·9	(13·6)	26·0	30.	6·8	7.	0	27	12	2
VII.	(16·7)	22·6	16·0	(17·8)	27·8	7.	11·0	3.	0	31	30	10
VIII.	(16·2)	22·6	16·0	(17·7)	29·0	18. 21.	11·0	5.	0	31	25	9
IX.	14·5	20·9	14·8	16·2	26·2	10.	10·0	13.	0	30	24	0
X.	6·4	10·1	6·6	7·4	16·4	2.	1·0	25. 26. 30.	0	6	0	0
XI.	0·7	2·9	1·1	1·5	9·0	3.	-4·2	21.	10	0	0	0
XII.	-3·3	-1·9	-3·3	-3·0	5·8	2.	-10·0	12.	25	0	0	0
Rok Année	(5·3)	9·9	5·5	(6·6)	29·0	18. 21. VIII.	-20·0	12. II.	109	154	101	22

Starý Hrozenkov H= 371m

Měsíc	7h	14h	21h	M	Max	Dat.	Min	Dat	≤ 0°C	≥ 10°C	≥ 15°C	≥ 20°C
I.	-3·6	-0·7	-2·9	-2·5	4·8	29.	-11·6	2.	24	0	0	0
II.	-8·2	-1·9	-6·1	-5·6	4·6	4.	-18·8	27.	27	0	0	0
III.	-4·8	2·8	-2·3	-1·6	8·5	31.	-14·1	1.	20	0	0	0
IV.	4·9	13·1	6·1	7·5	22·6	30.	-0·5	9.	0	7	0	0
V.	(12·5)	20·0	11·8	(14·0)	28·9	22.	3·4	9.	0	26	17	2
VI.	(14·2)	20·5	13·2	(15·3)	27·2	30.	5·4	16.	0	30	19	3
VII.	(18·0)	26·0	17·1	(19·5)	33·5	8.	12·2	29.	0	31	31	15
VIII.	(16·4)	25·2	16·1	(18·4)	31·6	15.	11·7	25.	0	31	31	14
IX.	13·8	23·4	14·3	16·4	28·9	11.	5·2	22.	0	29	23	4
X.	7·4	13·3	7·8	9·1	25·5	1.	0·0	26.	0	11	3	0
XI.	2·0	6·1	2·5	3·3	11·7	4.	-5·5	14.	5	0	0	0
XII.	-0·6	1·1	-0·6	-0·2	11·7	2.	-12·5	11.	22	0	0	0
Rok Année	(6·0)	12·4	6·4	(7·8)	33·5	8. VII.	-18·8	27. II.	98	165	124	38

Stráni H= 410m

Měsíc	7h	14h	21h	M	Max	Dat.	Min	Dat	≤ 0°C	≥ 10°C	≥ 15°C	≥ 20°C
I.	-2·6	-0·9	-1·9	-1·8	6·8	4.	-8·8	2.	24	0	0	0
II.	-7·3	-2·1	-5·8	-5·2	4·8	4.	-16·8	12.	26	0	0	0
III.	-3·9	2·4	-1·5	-1·2	7·2	17.	-10·5	11.	19	0	0	0
IV.	4·8	12·7	7·0	7·9	22·4	30.	0·8	10.	0	9	0	0
V.	11·5	18·7	12·9	14·0	27·3	22.	3·0	9.	0	27	15	2
VI.	11·8	19·1	13·0	14·2	25·8	30.	6·8	10.	0	29	11	2
VII.	16·7	24·6	17·5	19·1	30·0	7.	11·6	23.	0	31	31	13
VIII.	15·3	23·4	16·6	18·0	27·4	[illegible]	10·5	26.	0	31	26	12
IX.	14·1	22·0	16·3	17·2	28·2	21.	6·2	23.	0	30	23	6
X.	7·7	12·6	9·4	9·8	23·1	1.	1·2	26.	0	15	2	0
XI.	2·8	5·8	3·6	4·0	13·8	4.	-2·8	14.	1	1	0	0
XII.	-0·8	0·2	-0·8	-0·6	9·2	2.	-8·6	11.	23	0	0	0
Rok Année	5·8	11·5	7·2	8·0	30·0	7. VII.	-16·8	12. II.	93	173	108	35

Stránské — H = 670 m

Měsíc Mois	Teplota vzduchu Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M	Max	Dat.	Min.	Dat.	Teplota prům. dní Temp. moyenne jours: ≦ 0°C	≧ 10°C	≧ 15°C	≧ 20°C
I.	-5·6	-2·3	-4·4	-4·1	3·6	29.	-15·0	2.	29	0	0	0
II.	-10·4	-5·4	-8·7	-8·3	2·2	4.	-23·6	11.	29	0	0	0
III.	-7·9	0·0	-5·1	-4·5	5·0	30.	-15·9	2/13.	29	0	0	0
IV.	1·8	9·2	4·1	4·8	16·4	29.	-2·5	10.	1	1	0	0
V.	9·6	16·2	10·3	11·4	23·7	22.	1·3	12.	0	23	6	0
VI.	9·4	16·5	11·1	12·0	23·0	30.	2·7	10.	0	23	4	0
VII.	14·9	21·8	16·0	17·2	27·6	6.	10·6	29.	0	31	25	9
VIII.	13·9	21·2	15·8	16·7	26·8	15.	8·3	26.	0	31	21	6
IX.	12·2	19·2	14·6	15·1	25·0	10.	4·0	22.	0	29	18	2
X.	5·5	10·2	7·1	7·5	20·8	1.	0·6	30.	6	6	1	0
XI.	0·4	2·6	1·0	1·2	16·5	11.	-4·8	19.	12	0	0	0
XII.	-3·4	-1·9	-3·1	-2·9	8·6	4.	-9·2	11.	26	6	0	0
Rok Année	3·3	8·9	4·9	5·5	27·6	6. VII.	-23·6	11. II.	126	144	75	17

Šumperk - Temenice — H = 330 m

Měsíc Mois	Teplota vzduchu Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M	Max	Dat.	Min.	Dat.	Teplota prům. dní Temp. moyenne jours: ≦ 0°C	≧ 10°C	≧ 15°C	≧ 20°C
I.	-3·4	-0·5	-2·2	-2·1	4·6	7.	-11·2	2.	23	0	0	0
II.	-6·8	-1·4	-4·6	-4·3	4·8	4.	-18·8	26.	25	0	0	0
III.	-4·3	1·9	-1·5	-1·3	7·2	16.	-11·2	1.	21	0	0	0
IV.	4·9	12·0	7·3	7·8	21·1	30.	-0·2	10.	0	9	0	0
V.	12·4	18·5	13·7	14·6	28·4	22.	3·0	9.	0	27	13	5
VI.	13·3	18·9	14·2	15·1	28·0	30.	8·2	18.	0	30	16	2
VII.	18·5	24·7	18·6	20·1	32·0	6.	14·0	25.	0	31	31	16
VIII.	16·4	25·0	19·1	19·9	32·1	21.	10·8	11.	0	31	31	15
IX.	12·7	22·5	16·7	17·1	29·3	11.	6·8	23.	0	30	25	4
X.	6·5	12·0	8·3	8·8	24·6	1.	0·6	6.	0	11	2	0
XI.	1·9	5·0	2·9	3·2	10·6	11.	-4·0	14.	5	0	0	0
XII.	-1·3	0·1	-1·0	-0·8	9·2	2.	-9·0	11.	23	0	0	0
Rok Année	5·9	11·6	7·6	8·2	32·1	21. VIII.	-18·8	26. II.	97	169	118	42

Valtice — H = 210 m

Měsíc Mois	Teplota vzduchu Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M	Max	Dat.	Min.	Dat.	Teplota prům. dní Temp. moyenne jours: ≦ 0°C	≧ 10°C	≧ 15°C	≧ 20°C
I.	-2·0	0·8	-1·2	-0·9	7·4	4.	-9·0	2.	22	0	0	0
II.	-6·1	-0·2	-4·5	-3·8	7·0	4.	-15·7	11.	22	0	0	0
III.	-2·6	4·3	-0·3	0·3	14·4	30.	-11·6	1.	13	0	0	0
IV.	7·4	15·2	8·7	10·0	22·0	30.	2·0	9.	0	16	2	0
V.	13·8	21·6	14·3	16·0	29·1	21.	5·0	9.	0	28	20	7
VI.	15·8	23·0	15·4	17·4	30·2	30.	9·6	17.	0	30	26	8
VII.	19·9	27·4	20·3	22·0	34·6	7.	15·6	28.	0	31	31	23
VIII.	18·7	26·0	19·1	20·7	30·3	16. 24.	13·2	9.	0	31	31	18
IX.	15·5	24·1	17·5	18·6	29·6	10.	8·4	22.	0	30	28	12
X.	7·5	13·2	9·5	9·9	23·8	2.	0·2	26.	0	12	3	0
XI.	2·3	6·1	3·3	3·9	14·4	4.	-5·4	16.	2	1	0	0
XII.	-0·9	0·8	-0·5	-0·2	10·0	2.	-7·5	14.	23	0	0	0
Rok Année	7·4	13·5	8·5	9·5	34·6	7. VII.	-15·7	11. II.	82	179	141	68

Vizovice - Těchlov — H = 372 m

Měsíc Mois	Teplota vzduchu Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M	Max	Dat.	Min.	Dat.	Teplota prům. dní Temp. moyenne jours: ≦ 0°C	≧ 10°C	≧ 15°C	≧ 20°C
I.	-2·7	0·0	-1·8	-1·6	5·9	29.	-12·8	2.	21	0	0	0
II.	-7·7	-2·6	-5·3	-5·3	4·0	4.	-17·8	11/12.	26	0	0	0
III.	-3·8	2·7	-0·7	-0·6	8·8	16.	-12·0	11.	19	0	0	0
IV.	5·9	12·6	7·9	8·6	20·4	29. 30.	0·4	13.	0	11	1	0
V.	12·7	18·2	13·3	14·4	27·4	22.	5·0	9.	0	27	15	4
VI.	13·3	19·0	14·8	15·5	27·4	30.	6·8	10.	0	30	16	4
VII.	18·5	24·2	19·8	20·6	32·2	7.	13·0	20.	0	31	31	16
VIII.	17·0	24·1	19·1	19·8	29·6	15.	11·0	25.	0	31	29	16
IX.	14·8	22·6	17·4	18·1	30·0	10.	4·2	22.	0	29	24	11
X.	7·5	13·1	9·6	9·9	22·0	1.	1·2	26.	0	15	3	0
XI.	2·8	6·1	3·6	4·0	15·0	11.	-4·8	17.	2	1	0	0
XII.	-0·8	0·4	-0·6	-0·4	11·0	2.	-8·2	11.	23	1	0	0
Rok Année	6·5	11·7	8·1	8·6	32·2	7. VII.	-17·8	11./12. II.	91	176	119	51

Štítary — H = 400 m

Měsíc Mois	Teplota vzduchu Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M	Max	Dat.	Min.	Dat.	Teplota prům. dní Temp. moyenne jours: ≦ 0°C	≧ 10°C	≧ 15°C	≧ 20°C
I.	-2·1	0·8	-1·3	-1·0	13·6	29.	-11·4	2.	20	0	0	0
II.	-7·6	-1·1	-5·2	-4·8	5·0	4.	-23·4	26.	25	0	0	0
III.	-4·1	2·7	-1·1	-0·9	14·0	30.	-19·4	1.	17	0	0	0
IV.	4·9	13·0	6·8	7·8	20·6	30.	0·4	9.	0	11	0	0
V.	11·7	18·8	12·3	13·8	28·6	21.	4·0	9.	0	26	12	2
VI.	13·3	19·8	13·6	15·1	26·4	29. 30.	8·0	16.	0	30	16	3
VII.	17·4	24·3	17·4	19·1	31·0	6.	11·8	20.	0	31	31	14
VIII.	16·8	24·5	17·5	19·1	31·0	21.	11·2	25.	0	31	29	14
IX.	12·8	23·1	15·8	16·9	30·0	10.	5·3	22.	0	29	23	0
X.	5·6	12·8	7·5	8·4	22·0	1/2.	-1·4	30.	0	8	1	0
XI.	1·4	4·2	2·2	2·5	14·4	4.	-8·6	19.	7	0	0	0
XII.	-2·5	-0·8	-1·7	-1·7	9·0	2.	-14·2	11.	25	0	0	0
Rok Année	5·6	11·8	7·0	7·8	31·0	6./7. 21./7.	-23·4	26. II.	94	166	112	33

U Zeleného Kříže — H = 653 m

Měsíc Mois	Teplota vzduchu Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M	Max	Dat.	Min.	Dat.	Teplota prům. dní Temp. moyenne jours: ≦ 0°C	≧ 10°C	≧ 15°C	≧ 20°C
I.	-4·6	-3·3	-4·2	-4·1	2·0	7.	-12·4	2.	30	0	0	0
II.	-10·4	-7·7	-9·4	-9·2	1·9	4.	-22·4	11.	29	0	0	0
III.	-6·9	-0·5	-4·8	-4·3	10·3	30.	-12·4	1.	29	0	0	0
IV.	3·0	8·8	4·1	5·0	18·4	30.	-2·6	13.	1	4	0	0
V.	10·9	16·9	11·6	12·8	28·6	22.	1·3	9.	0	23	6	4
VI.	12·1	18·0	12·0	13·5	28·4	21.	6·0	9.	0	26	10	0
VII.	16·7	24·5	16·7	18·7	29·6	29. 31.	12·2	3.	0	31	30	16
VIII.	16·0	23·8	15·5	17·7	30·4	19.	10·0	25.	0	31	26	10
IX.	12·4	20·6	13·4	15·0	29·0	10.	3·0	22.	0	30	18	2
X.	5·4	10·9	6·9	7·5	21·0	1.	-0·6	26.	0	8	1	0
XI.	0·4	2·1	0·6	0·9	13·0	11.	-5·4	20.	12	0	0	0
XII.	-3·0	-2·2	-2·8	-2·7	7·6	2.	-6·5	10.	26	0	0	0
Rok Année	4·3	9·3	5·0	5·9	30·4	19. VIII.	-22·4	11. II.	127	153	93	32

Vidly — H = 762 m

Měsíc Mois	Teplota vzduchu Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M	Max	Dat.	Min.	Dat.	Teplota prům. dní Temp. moyenne jours: ≦ 0°C	≧ 10°C	≧ 15°C	≧ 20°C
I.	-3·4	0·8	-2·5	-1·9	9·2	29.	-17·3	2.	22	0	0	0
II.	-9·7	-4·9	-9·0	-8·2	9·0	4.	-25·1	10.	28	0	0	0
III.	-8·2	-0·2	-5·7	-4·9	6·8	30.	-17·1	1.	29	0	0	0
IV.	1·9	7·6	1·8	3·3	14·6	30.	-1·8	3. 20. 21.	2	0	0	0
V.	(9·2)	14·5	8·5	(10·2)	23·5	22.	-0·4	9.	0	20	3	1
VI.	(10·6)	14·8	9·6	(11·2)	23·8	30.	3·0	9.	0	28	3	0
VII.	(15·9)	21·1	14·2	(16·4)	28·1	6.	9·0	22.	0	31	23	7
VIII.	(12·8)	21·2	13·2	(15·1)	29·2	14. 24.	6·0	26.	0	31	16	5
IX.	9·8	18·2	12·0	13·0	25·1	10.	0·8	14.	0	23	12	0
X.	5·2	9·4	5·8	6·5	20·0	2.	-2·2	6.	0	5	0	0
XI.	0·2	3·6	1·2	1·6	13·0	4.	-8·0	19.	10	0	0	0
XII.	-3·2	0·6	-2·4	-1·9	7·8	2.	-13·7	12.	23	0	0	0
Rok Année	(3·4)	8·9	3·9	(5·0)	29·2	15.22. VIII.	-25·1	10. II.	124	182	57	13

Ždánice — H = 288 m

Měsíc Mois	Teplota vzduchu Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M	Max	Dat.	Min.	Dat.	Teplota prům. dní Temp. moyenne jours: ≦ 0°C	≧ 10°C	≧ 15°C	≧ 20°C
I.	-2·5	-0·3	-1·7	-1·5	6·0	4.	-11·0	2.	22	0	0	0
II.	-6·3	-1·4	-4·4	-4·1	6·6	4.	-16·3	11.	24	0	0	0
III.	-2·5	3·3	-0·8	-0·2	12·1	30.	-10·0	1.	14	0	0	0
IV.	6·8	13·7	8·2	9·2	20·3	30.	0·2	9.	0	13	1	0
V.	14·1	19·8	13·8	15·4	28·0	22.	5·0	10.	0	28	20	4
VI.	(15·7)	20·9	14·7	(16·5)	28·5	30.	9·7	17.	0	30	23	5
VII.	(20·0)	25·9	19·3	(21·7)	33·2	6.	15·5	23.	0	31	31	19
VIII.	18·5	25·2	18·7	20·8	30·8	16.	13·4	4.	0	31	31	16
IX.	14·9	22·8	16·2	17·5	28·8	10.	7·5	22.	0	30	27	7
X.	6·8	13·5	9·1	9·6	23·0	1.	-0·4	26.	0	13	3	0
XI.	2·7	5·8	3·8	4·0	13·3	4.	-4·8	16.	1	0	0	0
XII.	-0·8	0·6	-0·4	-0·3	9·6	2.	-6·2	11.	24	0	0	0
Rok Année	(7·3)	12·5	8·0	(9·0)	33·2	6. VII.	-16·3	11. II.	85	176	136	51

Ždár — H= 585m

Měsíc Mois	Teplota vzduchu °C Température 7h	14h	21h	Průměr M	Max	Dat.	Min.	Dat.	Teplota prům. dní Temp. moyenne jours ≦0°C	≧10°C	≧15°C	≧20°C
I.	-3·2	-1·0	-2·5	-2·3	8·9	7.	-19·0	2.	24	0	0	0
II.	-8·1	-3·7	-6·6	-6·3	2·8	4.	-20·2	26.	28	0	0	0
III.	-5·4	-0·1	-3·1	-2·9	10·8	30.	-10·7	3.	27	0	0	0
IV.	4·0	10·5	5·4	6·3	18·4	29.	-1·4	9.	0	5	0	0
V.	10·8	15·9	11·2	12·2	26·5	21.	0·9	9.	0	23	8	1
VI.	12·0	16·6	12·2	13·2	25·2	29.	7·6	9.	0	26	9	1
VII.	16·3	21·8	16·1	17·6	29·2	8.	12·0	3.	0	31	27	10
VIII.	15·4	21·7	15·6	17·1	28·2	20.	9·8	24.	0	31	23	9
IX.	11·8	19·7	13·4	14·6	26·7	10.	3·3	22.	0	28	16	2
X.	4·7	10·5	6·4	7·0	20·6	1.	-1·4	26.	0	4	0	0
XI.	0·8	2·7	1·4	1·6	9·1	11.	-4·8	16.	9	0	0	0
XII.	-3·4	-1·9	-2·9	-2·8	7·1	2.	-12·0	11.	26	0	0	0
Rok Année	4·6	9·4	5·6	6·3	29·2	8. VII.	-20·2	26. II.	114	148	83	23

Hrebienok — H= 1267m

I.	-2·4	1·1	-2·1	-1·4	9·2	29.	-14·0	2.	18	0	0	0
II.	-10·9	-7·8	-12·2	-10·8	2·0	4.	-20·5	11.	29	0	0	0
III.	-6·4	-2·6	-7·5	-6·0	3·5	30.	-14·2	11.	29	0	0	0
IV.	1·5	4·7	1·0	2·1	13·0	30.	-5·0	9.	6	0	0	0
V.	8·3	12·5	7·6	9·0	21·0	21.	-1·5	11.	1	15	2	0
VI.	8·6	12·3	8·4	9·4	19·9	30.	3·8	17.	0	13	1	0
VII.	14·2	18·0	13·4	14·8	25·1	8.	8·0	28.	0	31	17	1
VIII.	13·3	17·8	12·4	14·0	24·6	15.	6·2	7.	0	28	17	0
IX.	11·6	16·8	11·2	12·7	21·0	30.	1·5	22.	0	25	13	0
X.	5·2	8·4	4·3	5·6	18·0	2.	-0·5	30.	0	4	1	0
XI.	0·8	3·4	-0·2	0·9	12·0	5.	-7·0	17.	10	0	0	0
XII.	0·6	3·6	-0·3	0·8	11·9	20.	-13·2	11.	8	0	0	0
Rok Année	(3·7)	7·3	3·0	(4·3)	25·1	8. VII.	-20·5	11. II.	101	116	51	1

Masaryk. Dolina — H= 387m

I.	-6·3	-2·8	-5·4	-5·0	2·2	4.	-12·4	27.	29	0	0	0
II.	-9·4	-2·9	-8·2	-7·2	3·0	4.	-18·4	26.	28	0	0	0
III.	-5·4	1·4	-4·8	-3·4	8·2	30.	-14·1	2.	25	0	0	0
IV.	(4·3)	11·4	3·2	(5·5)	20·2	30.	-2·0	21.	0	4	0	0
V.	(11·0)	17·9	8·8	(11·6)	25·6	22.	1·4	12.	0	24	9	0
VI.	(12·3)	18·9	9·7	(12·7)	26·1	30.	4·3	17.	0	24	13	0
VII.	(17·3)	24·0	14·6	(17·6)	29·6	6.	10·2	25.	0	31	28	11
VIII.	(14·7)	23·8	12·8	(16·0)	28·4	7.14.	9·4	29.	0	31	24	7
IX.	(12·0)	22·6	12·0	(14·6)	28·4	10.	4·6	16.	0	29	18	3
X.	6·2	12·1	6·3	7·7	24·0	1.	-3·0	26.	0	10	1	0
XI.	0·2	4·6	0·7	1·8	10·0	11.	-7·6	18.	8	0	0	0
XII.	-2·1	0·0	-2·2	-1·8	10·0	3.	-10·2	11.	25	0	0	0
Rok Année	(4·6)	13·1	4·8	(6·8)	29·6	6. VI.	-18·4	26. II.	115	153	93	21

Pohorelá — H= 691m

I.	-9·8	-4·4	-8·0	-7·6	1·4	9.	-17·4	27.	28	0	0	0
II.	-12·5	-4·5	-10·4	-9·4	3·3	4.	-24·8	6.	28	0	0	0
III.	-8·9	0·9	-5·8	-4·9	7·3	30.	-20·0	1.	26	0	0	0
IV.	(3·4)	9·8	3·0	(4·8)	17·7	30.	-1·1	10.	1	1	0	0
V.	(11·5)	17·0	8·6	(11·6)	25·2	21.	0·0	11.	0	22	10	0
VI.	(12·7)	17·9	10·7	(13·0)	25·0	30.	6·8	18.	0	30	10	0
VII.	(16·9)	22·1	14·2	(16·8)	28·7	7.	10·4	22.	0	31	25	4
VIII.	(13·6)	22·4	12·5	(15·3)	27·7	16.	7·4	25.	0	31	22	1
IX.	(10·5)	20·2	10·1	(12·7)	23·8	11.	3·0	13.	0	25	9	0
X.	(5·6)	11·3	5·4	(7·0)	22·2	1.	-2·4	26.	0	9	1	0
XI.	-0·9	3·7	-0·2	0·6	10·6	9.	-9·4	20.	12	0	0	0
XII.	-3·6	-0·4	-2·5	-2·3	8·9	4.	-11·8	12.	22	0	0	0
Rok Année	(3·2)	9·7	3·1	(4·8)	28·7	7. VII.	-24·8	6. I.	147	149	77	5

Herľany — H= 404m

I.	-6·6	-3·0	-5·9	-5·3	2·7	9.	-12·7	23.	29	0	0	0
II.	-10·4	-5·4	-9·4	-8·6	-0·4	19.	-17·6	27.	29	0	0	0
III.	-6·1	1·4	-3·1	-2·7	5·3	6.	-17·7	1.2.	23	0	0	0
IV.	5·4	11·4	5·9	7·2	18·0	29.	-2·2	10.	0	5	0	0
V.	(13·5)	19·0	11·9	(14·1)	26·7	23.	3·6	11.	0	27	16	2
VI.	(14·7)	19·5	12·8	(14·9)	26·6	27. 30.	6·3	10.	0	30	16	3
VII.	(20·0)	25·2	17·9	(20·2)	31·6	7.	11·8	22.	0	31	31	19
VIII.	16·2	23·3	15·5	17·6	29·8	2.	10·2	26.	0	31	27	8
IX.	13·4	22·7	14·1	16·0	28·4	11.	3·8	16.	0	30	22	3
X.	8·4	13·5	9·2	10·1	23·7	2.	0·3	20.	0	13	4	0
XI.	0·4	5·6	1·5	2·2	13·8	11.	-7·8	19.	6	0	0	0
XII.	-1·8	0·4	-1·0	-0·8	10·2	2.	-10·3	12.	21	0	0	0
Rok Année	(5·6)	11·1	5·8	(7·1)	31·6	7. VII.	-17·7	1.2. III.	108	167	116	35

Krásný Brod — H= 305m

I.	-6·6	-2·9	-5·5	-5·1	2·8	7.9.	-17·2	2.	28	0	0	0
II.	-11·1	-7·2	-10·0	-9·6	0·0	2.	-23·4	19.	29	0	0	0
III.	-6·7	1·2	-4·6	-3·7	7·6	6.	-21·6	2.	24	0	0	0
IV.	6·4	10·8	6·0	7·3	17·8	29.	0·0	10.	0	10	0	0
V.	(13·8)	19·8	12·6	(14·7)	28·8	23.	3·6	11.	0	27	22	1
VI.	(15·0)	19·6	13·1	(15·2)	28·6	30.	8·8	16.	0	30	17	4
VII.	(19·8)	25·6	18·0	(20·4)	32·2	7.14.	13·0	1.	0	31	31	16
VIII.	(16·9)	23·9	16·0	(18·2)	30·6	2.	12·8	6.	0	31	29	14
IX.	13·6	22·5	14·3	16·2	28·6	20.	5·0	23.	0	29	22	5
X.	9·4	13·9	9·4	10·5	23·6	2.	0·6	20.	0	15	4	0
XI.	0·6	6·0	2·2	2·7	15·8	10.	-8·4	19.	5	0	0	0
XII.	-0·9	1·6	-0·4	-0·1	12·0	3.	-11·0	13.	19	0	0	0
Rok Année	(5·8)	11·2	5·9	(7·2)	32·2	7.14. VII.	-23·4	19. II.	105	173	125	40

Orlov — H= 477m

I.	-7·9	-9·4	-7·1	-6·4	2·5	7.	-17·8	21.	29	0	0	0
II.	-11·1	-5·6	-11·0	-9·7	3·8	4.	-28·0	25.	29	0	0	0
III.	-9·5	2·0	-7·4	-5·6	5·8	20.	-24·8	1.	25	0	0	0
IV.	4·2	11·9	4·0	6·0	21·0	27. 29.	-1·0	2.	0	4	0	0
V.	(11·8)	20·0	10·6	(13·3)	28·8	20.	1·0	11.	0	25	15	3
VI.	(12·0)	20·1	10·9	(13·5)	29·6	30.	5·0	17.	0	29	12	0
VII.	(16·9)	26·2	16·5	(19·0)	33·0	14.	12·1	23. 24.	0	31	31	17
VIII.	(14·8)	25·8	14·1	(17·2)	33·4	14.	8·0	25.	0	31	27	9
IX.	11·8	23·6	12·2	15·0	30·4	8.	3·1	15.	0	27	20	0
X.	7·3	13·8	7·7	9·1	27·0	2.	0·4	20.	0	10	3	0
XI.	-0·0	5·3	0·4	1·5	15·6	11.	-7·6	19.	10	0	0	0
XII.	-2·4	0·0	-2·1	-1·6	9·8	2. 3.	-13·8	12.	23	0	0	0
Rok Année	(4·0)	11·6	4·1	(5·9)	33·4	14. VIII.	-28·0	25. II.	114	157	108	29

Prešov — H= 311m

I.	-5·7	-2·6	-4·5	-4·3	2·5	9.	-11·8	2.	28	0	0	0
II.	-10·3	-6·2	-9·0	-8·6	3·0	4.	-20·8	19.	28	0	0	0
III.	-5·5	1·5	-2·5	-2·2	5·2	29.	-22·4	3.	20	0	0	0
IV.	6·0	12·1	7·1	8·1	18·6	29.	0·6	10.	0	11	0	0
V.	13·4	19·2	13·3	14·8	26·2	23.	4·8	12.	0	27	18	2
VI.	14·5	19·8	14·2	15·7	26·2	21.	9·0	17.	0	30	21	1
VII.	19·0	25·1	18·7	20·4	30·8	7.	15·0	23.	0	31	31	21
VIII.	16·3	23·2	16·9	18·4	29·0	2.	11·2	26.	0	31	29	12
IX.	13·0	22·3	15·2	16·4	27·4	10.	4·2	23.	0	29	20	3
X.	8·8	13·5	9·6	10·4	23·8	2.	1·0	20.	0	14	5	0
XI.	0·8	5·1	2·0	2·5	10·6	11.	-7·4	20.	6	0	0	0
XII.	-0·9	0·9	-0·4	-0·2	10·6	2.	-10·0	13.	17	0	0	0
Rok Année	5·8	11·2	6·7	7·6	30·8	7. VII.	-22·4	3. II.	99	173	124	39

Prievidza

H= 280m

Měsíc / Mois	Teplota vzduchu / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M	Max	Dat	Min.	Dat	Teplota prům. dní / Temp. moyenne jours: ≦ 0°C	≧ 10°C	≧ 15°C	≧ 20°C
I.	-5·0	-7·2	-3·9	-3·5	6·4	2.	-13·8	27.	24	0	0	0
II.	-7·1	-2·2	-4·7	-4·7	4·2	4.	-14·0	12.	27	0	0	0
III.	-3·4	4·3	-1·0	-0·2	10·0	30.	-10·0	10.	15	0	0	0
IV.	6·5	13·6	7·5	8·8	23·0	30.	0·3	10.	0	14	1	0
V.	13·8	19·5	13·6	15·1	28·4	22.	5·4	11.	0	28	18	3
VI.	(15·7)	20·2	14·0	(16·0)	28·3	30.	9·4	17.	0	30	23	5
VII.	(19·9)	25·7	18·0	(20·4)	34·0	8.	13·7	20.	0	31	31	19
VIII.	(17·5)	25·4	16·7	(19·1)	31·8	2.	13·8	7.	0	31	29	15
IX.	14·8	24·5	14·7	17·2	29·3	9.	6·6	22.	0	29	26	10
X.	8·0	14·5	9·0	10·1	26·3	1.	0·3	26.	0	13	4	0
XI.	2·2	7·1	3·9	4·3	16·0	9.	-5·8	15./19.	2	0	0	0
XII.	-0·3	1·5	-0·1	0·2	11·2	3.	-7·0	11.	17	1	0	0
Rok / Année	(6·9)	12·7	7·3	(8·6)	34·0	8./VII.	-14·0	12./II.	85	177	132	52

Stará Voda

H= 520m

Měsíc / Mois	7h	14h	21h	Průměr M	Max	Dat	Min.	Dat	≦ 0°C	≧ 10°C	≧ 15°C	≧ 20°C
I.	-8·1	-1·2	-8·4	-6·5	4·0	7.	-16·2	2.	28	0	0	0
II.	-11·1	-4·3	-11·6	-9·6	4·7	22.	-19·6	10.	29	0	0	0
III.	-7·8	2·5	-6·0	-4·3	11·0	29.	-20·5	1./2.	23	0	0	0
IV.	3·8	10·6	4·9	6·1	17·6	30.	0·1	10.	0	0	0	0
V.	10·8	17·9	10·5	12·4	24·9	24.	2·0	12.	0	25	10	1
VI.	12·6	18·3	12·4	13·9	25·2	29.	8·0	10.	0	30	11	1
VII.	16·2	23·7	16·2	18·1	30·3	8.	11·2	28.	0	31	31	11
VIII.	13·7	22·6	15·0	16·6	29·0	1.	5·7	27.	0	31	22	6
IX.	10·2	22·4	11·3	13·8	27·2	28.	0·0	16.	0	25	15	0
X.	6·6	13·5	5·4	7·7	24·5	2.	-3·5	20.	0	7	3	0
XI.	-1·9	5·0	-1·1	0·2	12·2	4.	-10·1	16.	12	0	0	0
XII.	-3·3	0·6	-2·8	-2·1	9·6	2.	-14·2	12.	21	0	0	0
Rok / Année	3·5	10·9	3·8	5·5	30·3	8./VIII.	-20·5	1.2./III.	113	149	92	19

Turzovka

H= 471m

Měsíc / Mois	7h	14h	21h	Průměr M	Max	Dat	Min.	Dat	≦ 0°C	≧ 10°C	≧ 15°C	≧ 20°C
I.	-6·9	-1·3	-3·6	-3·9	3·8	7.	-15·4	29.	27	0	0	0
II.	-10·7	-3·9	-6·6	-7·0	1·8	23.	-27·6	12.	29	0	0	0
III.	-8·4	1·3	-2·9	-3·2	5·2	17./30.	-22·2	1.	26	0	0	0
IV.	3·5	10·5	5·6	6·3	17·8	30.	-0·4	10.	0	1	0	0
V.	10·7	17·3	12·7	13·3	26·4	22.	4·2	9.	0	25	12	1
VI.	12·4	18·4	13·9	14·6	25·0	29.	8·4	9.	0	30	14	1
VII.	16·8	23·5	18·7	19·4	30·2	7.	10·6	29.	0	31	31	14
VIII.	15·3	23·5	18·9	19·1	28·4	2.	11·8	26.	0	31	28	13
IX.	12·3	21·6	15·8	16·4	24·2	16./19.	2·8	22.	0	29	24	0
X.	7·4	13·3	10·1	10·2	24·6	1.	-0·2	6.	0	16	2	1
XI.	1·4	5·7	2·9	3·2	13·4	9.	-6·2	15.	6	0	0	0
XII.	-1·2	0·7	-0·9	-0·6	11·8	2.	-10·8	12.	21	1	0	0
Rok / Année	4·4	10·9	7·0	7·3	30·2	7./VII.	-27·6	12./II.	109	164	111	30

Fertešalmáš

H= 128m

Měsíc / Mois	7h	14h	21h	Průměr M	Max	Dat	Min.	Dat	≦ 0°C	≧ 10°C	≧ 15°C	≧ 20°C
I.	-4·0	-2·0	-4·2	-3·6	4·8	12.	-14·0	2.	26	0	0	0
II.	-10·6	-4·3	-9·1	-8·3	2·9	2.	-21·4	18.	29	0	0	0
III.	-1·2	3·9	-0·8	0·3	10·0	31.	-17·0	1.	8	0	0	0
IV.	(9·9)	15·8	8·9	(10·9)	22·8	5.	1·4	9.	0	22	3	0
V.	(17·0)	22·2	14·9	(17·3)	30·4	22.	6·0	11.	0	28	24	10
VI.	(17·9)	23·7	16·3	(18·5)	31·0	21.	10·8	13.	0	30	29	11
VII.	(23·1)	29·1	20·8	(23·4)	34·5	14.	16·6	21.	0	31	31	30
VIII.	(19·0)	26·7	18·9	(21·0)	34·2	3.	14·0	7.	0	31	30	24
IX.	(17·2)	26·2	16·3	(19·0)	31·4	10.	6·8	22.	0	30	27	19
X.	11·3	17·2	11·2	12·7	29·0	1.	3·6	21.	0	24	10	2
XI.	1·1	7·3	2·2	3·2	14·0	10.	-6·2	19.	3	0	0	0
XII.	0·3	2·3	0·4	0·9	12·5	2.	-7·6	13.	16	0	0	0
Rok / Année	(8·4)	14·0	8·0	(9·6)	34·5	14./VII.	-21·4	18./II.	82	196	154	96

Sabinov

H= 324m

Měsíc / Mois	7h	14h	21h	Průměr M	Max	Dat	Min.	Dat	≦ 0°C	≧ 10°C	≧ 15°C	≧ 20°C
I.	-7·4	-3·3	-5·9	-5·6	2·2	7./9.	-15·2	23.	28	0	0	0
II.	-10·8	-6·1	-9·1	-8·8	1·0	2.	-18·2	19.	29	0	0	0
III.	-6·2	1·3	-3·3	-2·9	5·0	6.28./31.	-18·2	2.	23	0	0	0
IV.	4·9	11·6	6·9	7·6	18·0	29.	0·8	7./10.	0	6	0	0
V.	12·5	19·2	13·3	14·6	28·0	22.	4·8	11.	0	26	17	3
VI.	14·0	19·5	13·7	15·2	26·6	30.	8·0	10.	0	30	17	2
VII.	18·7	25·1	19·0	20·4	30·4	9./13.	15·0	28.	0	31	31	19
VIII.	16·7	23·7	17·1	18·6	29·6	22.	12·6	26.	0	31	28	13
IX.	12·9	22·9	14·4	16·1	27·6	9.	3·8	23.	0	1	22	2
X.	8·1	13·7	9·0	9·9	25·0	2.	0·4	23.	0	12	5	0
XI.	0·7	5·2	1·7	2·3	13·6	11.	-7·4	20.	7	29	0	0
XII.	-1·4	0·4	-0·9	-0·7	10·8	2.	-10·0	13.	20	0	0	0
Rok / Année	5·2	11·1	6·3	7·2	30·4	9.13./VII.	-18·2	19.II./2.III.	107	165	120	39

Šarpanec

H= 718m

Měsíc / Mois	7h	14h	21h	Průměr M	Max	Dat	Min.	Dat	≦ 0°C	≧ 10°C	≧ 15°C	≧ 20°C
I.	-7·5	-2·1	-6·9	-5·8	5·0	29.	-17·0	2.	27	0	0	0
II.	-11·3	-6·3	-10·4	-9·6	2·8	4.	-25·0	12.	28	0	0	0
III.	-8·4	-0·5	-6·8	-5·6	4·8	30.	-19·3	2.	29	0	0	0
IV.	(3·5)	8·7	3·2	(4·6)	15·5	30.	-2·0	9.	0	0	0	0
V.	(11·3)	16·9	9·7	(11·9)	25·0	22.	1·0	11.	0	23	5	0
VI.	(12·1)	16·6	10·4	(12·4)	24·2	30.	7·0	10./17.	0	26	7	0
VII.	(16·5)	22·5	15·4	(17·4)	28·4	8.	11·0	22.	0	31	28	8
VIII.	(15·2)	20·6	14·0	(15·9)	27·0	2.	8·0	25.	0	31	23	2
IX.	(13·5)	19·8	11·0	(13·9)	24·1	4./19.	-1·2	16.	0	28	18	0
X.	(6·6)	11·9	6·1	(7·7)	22·4	1.	-1·2	20.	0	9	2	0
XI.	-1·5	3·9	-1·0	0·1	11·0	4.	-11·0	16.	11	0	0	0
XII.	-4·5	-0·3	-3·6	-4·0	8·1	4.	-14·0	12.	25	0	0	0
Rok / Année	(3·8)	9·3	3·4	(4·9)	28·4	8./VII.	-25·0	12./II.	120	148	83	10

Žilina

H= 344m

Měsíc / Mois	7h	14h	21h	Průměr M	Max	Dat	Min.	Dat	≦ 0°C	≧ 10°C	≧ 15°C	≧ 20°C
I.	-4·3	-1·2	-3·0	-2·9	4·2	12.	-12·5	29.	24	0	0	0
II.	-8·3	-3·2	-6·4	-6·0	3·2	23.	-18·4	27.	27	0	0	0
III.	-5·6	1·9	-2·2	-2·0	8·2	31.	-15·6	3.	22	0	0	0
IV.	4·6	11·6	6·4	7·3	19·1	30.	0·2	9./10.	0	6	0	0
V.	12·0	18·4	13·3	14·2	27·3	22.	3·8	12.	0	27	17	1
VI.	12·9	18·9	14·0	15·0	26·8	30.	6·8	10.	0	30	14	3
VII.	17·6	24·3	18·4	19·7	30·9	7.	11·1	29.	0	31	30	17
VIII.	15·6	23·3	17·9	18·7	28·5	22.	11·8	11.	0	31	29	11
IX.	13·0	21·8	15·6	16·5	26·9	10	6·7	16.	0	29	22	2
X.	7·6	12·8	9·4	9·8	23·8	1.	0·5	6.	0	13	4	0
XI.	1·6	5·8	3·2	3·4	12·7	9.	-5·3	19.	3	0	0	0
XII.	-0·5	1·1	-0·1	0·1	11·9	2.	-10·4	12.	20	0	0	0
Rok / Année	5·5	11·9	7·2	7·9	30·9	7./VII.	-18·4	27./II.	96	168	116	34

Chust

H= 166m

Měsíc / Mois	7h	14h	21h	Průměr M	Max	Dat	Min.	Dat	≦ 0°C	≧ 10°C	≧ 15°C	≧ 20°C
I.	-5·6	-2·6	-4·6	-4·3	3·0	10.	-14·8	4.	27	0	0	0
II.	-12·0	-5·3	-9·9	-9·3	1·8	2.	-25·0	19.	29	0	0	0
III.	-4·6	2·9	-1·8	-1·3	7·7	29.	-22·1	1.	16	0	0	0
IV.	7·5	14·4	8·9	9·9	20·4	29.	3·2	10.	0	18	0	0
V.	15·0	21·4	15·0	16·6	28·9	23.	6·3	11.	0	29	22	8
VI.	16·9	22·6	16·7	18·2	29·0	22.	10·9	11.	0	30	29	8
VII.	20·5	27·3	20·0	22·0	32·6	12.	16·9	30.	0	31	31	28
VIII.	17·5	25·4	18·8	20·1	29·9	3.	14·0	8.	0	31	31	20
IX.	14·6	24·5	16·1	17·8	28·3	11.	7·3	16.	0	30	23	14
X.	10·3	15·7	11·5	12·2	27·4	2.	2·7	23.	0	21	9	2
XI.	0·7	6·3	1·9	2·7	12·0	11.	-6·5	20.	5	0	0	0
XII.	-0·1	1·8	0·4	0·6	11·0	2.	-8·1	13.	16	0	0	0
Rok / Année	6·7	12·9	7·7	10·0	32·6	12./VII.	-25·0	19./II.	93	190	145	80

Kezmesček

H= 873 m

Měsíc Mois	Teplota vzduchu Température °C 7h	14h	21h	Průměr M	Max	Dat.	Min	Dat.	Teplota prům. dní Temp. moyenne jours I. 0°C	II. 10°C	III. 15°C	IV. 20°C
I.	-9·1	-3·5	-7·4	-6·8	2·8	7.	-17·6	2.	29	0	0	0
II.	-14·2	-8·6	-13·1	-12·3	-3·4	1.	-23·8	6.	29	0	0	0
III.	-8·9	-1·3	-5·1	-5·1	6·2	31.	-20·6	2.	25	0	0	0
IV.	0·5	7·8	2·0	3·1	14·6	28.	-3·6	27.	4	0	0	0
V.	7·2	15·2	7·2	9·2	25·6	29.	-1·6	1.	0	14	1	0
VI.	9·8	16·7	8·8	11·0	24·2	21.	2·4	11.	0	25	2	0
VII.	14·8	22·6	14·1	16·4	27·0	14.	10·2	30.	0	31	28	1
VIII.	11·4	19·5	10·3	12·9	29·2	21.	7·6	12.	0	30	9	0
IX.	8·7	20·3	9·1	11·8	24·2	11.	0·0	14.	0	25	6	0
X.	6·7	12·6	7·4	8·5	21·6	1.	-1·2	20.	0	13	5	0
XI.	-3·4	1·4	-2·0	-1·5	3·2	23.	-14·2	20.	17	0	0	0
XII.	-4·4	-1·0	-3·3	-3·0	10·4	2.	-13·6	13.	24	0	0	0
Rok Année	1·6	8·5	2·3	3·7	29·2	21. VIII.	-23·8	6. II.	128	138	51	1

Ustčorná

H= 528 m

I.	-7·9	-3·9	-6·9	-6·4	6·1	7.	-14·3	27.	28	0	0	0
II.	-11·7	-7·2	-10·5	-10·0	-2·6	24.	-21·2	20.	29	0	0	0
III.	-5·5	1·3	-3·3	-2·6	9·7	29.	-17·3	2.	23	0	0	0
IV.	4·7	12·2	5·4	6·9	25·4	29.	0·0	10.	0	8	0	0
V.	12·5	18·9	12·5	14·1	27·0	23.	4·0	12.	0	28	18	1
VI.	14·1	18·3	13·7	14·9	25·0	21.	8·4	12.	0	29	19	0
VII.	17·6	23·5	16·6	18·6	30·2	13.	13·0	30.	0	31	31	11
VIII.	16·0	22·7	16·6	18·0	28·8	3.	12·0	8.	0	31	25	11
IX.	12·8	20·4	13·2	14·9	25·8	11.	5·2	17.	0	27	20	1
X.	8·4	13·3	8·3	9·6	23·7	1.	0·8	23.	0	14	2	0
XI.	-0·6	3·8	-0·4	0·6	12·3	6.	-9·3	19.	11	0	0	0
XII.	-2·0	0·3	-1·1	-1·0	8·0	5.	-9·6	13.	22	0	0	0
Rok Année	4·9	10·3	5·3	6·5	30·2	13. VIII.	-21·2	20. II.	113	168	115	24

Ugolka

H= 440 m

I.	-7·2	-3·1	-6·2	-5·7	3·2	10.	-13·0	25.	28	0	0	0
II.	-11·6	-5·3	-10·3	-9·4	-1·0	17.	-20·0	6.	29	0	0	0
III.	-4·0	2·3	-2·6	-1·7	9·2	6.	-16·0	1.	21	0	0	0
IV.	(4·9)	12·0	4·8	(6·6)	23·8	24.	0·0	9.	0	7	0	0
V.	(13·0)	18·6	11·3	(13·5)	27·0	23.	3·0	11.	0	26	17	0
VI.	(14·5)	20·1	12·3	(14·8)	27·0	22.	7·2	11.	0	30	16	1
VII.	(18·1)	24·2	16·4	(18·8)	30·3	13.	13·0	29.	0	31	31	14
VIII.	(15·9)	23·9	14·7	(17·3)	29·2	3.	11·0	25.	0	31	27	7
IX.	12·7	23·0	13·3	15·5	27·2	9.	4·0	16.	0	29	22	1
X.	9·3	13·7	9·4	10·4	26·0	1.	2·2	22.	0	18	3	0
XI.	0·2	6·1	0·7	1·9	13·0	10.	-7·6	19.	9	0	0	0
XII.	-1·5	1·3	-0·9	-0·5	12·6	2.	-8·6	13.	20	0	0	0
Rok Année	(5·4)	11·4	5·2	(6·8)	30·3	13. VII.	-20·0	6. II.	107	172	116	23

Užok

H= 580 m

I.	-8·7	-1·7	-7·2	-6·2	3·2	15. 19.	-21·0	2.	28	0	0	0
II.	-12·2	-6·5	-12·0	-10·7	2·8	19.	-22·0	6.	29	0	0	0
III.	-7·4	2·6	-4·9	-3·7	8·0	28.	-18·0	3. 12.	24	0	0	0
IV.	4·4	11·0	4·6	6·2	21·0	29.	-0·4	10.	0	4	0	0
V.	(12·6)	19·5	11·1	(13·6)	28·4	22.	3·8	11.	0	26	13	2
VI.	(13·1)	18·4	12·2	(14·0)	28·0	30.	4·7	9.	0	30	11	1
VII.	(18·4)	26·0	16·0	(19·1)	33·0	13.	11·0	22.	0	31	31	16
VIII.	(15·4)	25·6	14·1	(17·3)	34·6	2.	10·0	24.	0	31	26	9
IX.	(12·5)	23·0	12·2	(15·0)	29·0	29.	3·4	23.	0	27	20	1
X.	(9·3)	13·9	8·8	(10·2)	26·0	1.	0·0	23.	0	13	5	0
XI.	-0·2	6·5	0·8	2·0	19·6	10. 11.	-9·0	19.	9	0	0	0
XII.	-2·2	2·0	-1·7	-0·9	12·0	2.	-11·0	13.	21	0	0	0
Rok Année	(4·6)	11·7	4·5	(6·3)	34·6	2. VIII.	-22·0	6. II.	111	162	106	29

IV a.
Hranice dat.
Limites de dates.

IV b.
Sluneční svit.
Durée d'insolation.

*) *Údaje v závorkách značí překážku obzoru.*
Les indications mises entre parenthèses signifient un obstacle de l'horizon.

IV c.
Pentády teplot.
Pentades des températures.

IVa.

Jméno stanice Station	Teplota Température										K–T	K–T	*	*	✱	✱
	Poslední den max. 0° C Dernier jour	První den max. 0° C Premier jour	Poslední den min. 0° C Dernier jour	První den min. 0° C Premier jour	Alt První den max. 20° C Premier jour	Alt Poslední den max. 20° C Dernier jour	Alt První den max. 25° C Premier jour	Alt Poslední den max. 25° C Dernier jour	Alt První den max. 30° C Premier jour	Alt Poslední den max. 30° C Dernier jour	První den Premier jour	Poslední den Dernier jour	Poslední den Dernier jour	První den Premier jour	Poslední den Dernier jour	První den Premier jour
	Den — měsíc Jour — mois															
Čechy:																
Aš	25. III.	16. XI.	20. IV.	29. X.	14. V.	18. IX.	16. V.	9. IX.	20. VIII.	20. VIII.	7. IV.	19. X.	10. V.	30. X.	19. IV.	24. X.
Bačetín	25. III.	9. XII.	26. IV.	2. VI.	2. V.	1. X.	7. V.	10. IX.	0	0	1. IV.	21. IX.	10. IV.	22. XI.	10. V.	25. XII.
Bílá Třemešná - přehrada	23. III.	9. XII.	27. IV.	22. IX.	29. IV.	1. X.	14. V.	18. IX.	21. V.	10. IX.	22. V.	22. VIII.	10. IV.	7. XII.	10. IV.	8. XII.
Březové Hory	11. III.	16. XI.	26. IV.	6. X.	29. IV.	22. X.	14. V.	30. IX.	21. V.	10. IX.	8. IV.	12. X.	12. IV.	6. XI.	23. III.	25. XI.
Čáslav	12. III.	16. XI.	26. IV.	3. X.	24. IV.	23. X.	16. V.	30. IX.	21. V.	10. IX.	31. III.	12. X.	9. IV.	24. XI.	25. III.	8. XII.
Čepirohy - Důl Hrabák	6. III.	10. XII.	28. IV.	6. X.	23. IV.	22. X.	14. V.	24. IX.	21. V.	10. IX.	5. V.	1. IX.	9. IV.	3. XII.	29. III.	0
Černá Hora u Jánských Lázní	20. IV.	20. X.	12. V.	22. IX.	21. V.	9. IX.	15. VIII.	21. VIII.	0	0	2. IV.	11. XI.	1. V.	4. X.	11. V.	20. X.
Česká Lípa	23. III.	9. XII.	9. IV.	6. X.	23. IV.	1. X.	14. V.	18. IX.	6. VII.	21. VIII.	2. IV.	2. X.	9. IV.	25. XI.	30. III.	7. XII.
Český Krumlov II.	12. III.	16. XI.	4. V.	6. X.	4. IV.	22. X.	16. V.	30. IX.	21. V.	21. VIII.	24. IV.	18. IX.	13. IV.	7. XI.	25. III.	8. XII.
Český Krumlov I.	25. III.	16. XI.	18. IV.	2. XI.	13. V.	30. IX.	20. V.	10. IX.	21. V.	21. VIII.	5. IV.	11. IX.	15. IV.	6. XI.	17. III.	8. XII.
Děčín - Libouraty	4. III.	0	26. IV.	14. XI.	23. IV.	1. X.	14. V.	24. IX.	21. V.	21. VIII.	24. IV.	27. IX.	8. IV.	25. XI.	0	0
Dolní Poluběný - přehrada	29. III.	16. XI.	12. V.	4. X.	14. V.	30. IX.	21. V.	21. VIII.	0	0	1. IV.	2. X.	11. V.	18. X.	9. V.	7. XI.
Doubravice	23. III.	16. XI.	26. IV.	6. X.	30. IV.	1. X.	17. V.	10. IX.	21. VIII.	21. VIII.	1. IV.	18. IX.	9. IV.	25. X.	16. III.	0
Doupov	23. III.	15. XI.	28. IV.	6. X.	14. V.	24. IX.	21. V.	28. VIII	0	0	28. III.	25. IX.	10. V.	30. X.	9. IV.	7. XI.
Drnek	22. III.	16. XI.	28. IV.	6. X.	29. IV.	1. X.	16. V.	18. IX.	16. VIII.	21. VIII.	5. V.	20. IX.	19. IV.	7. XI.	1. III.	29. XII.
Erveníce - Důl Hedvika	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24. IV.	25. IX.	9. IV.	0	11. III.	0
Hamry u Hlinska - přehrada	27. III.	16. XI.	14. IV.	22. IX.	1. V.	1. X.	20. V.	20. IX.	6. VII.	21. VIII.	5. IV.	12. X.	28. V.	1. XI.	9. V.	7. XII.
Hlinsko	25. III.	17. XI.	26. IV.	5. X.	2. V.	1. X.	16. V.	18. IX.	6. VII.	20. VIII.	5. IV.	20. IX.	10. V.	6. XI.	9. V.	6. XI.
Horní Huť - myslivna	25. III.	17. XI.	26. IV.	26. X.	14. V.	22. X.	21. V.	18. IX.	0	0	5. IV.	12. X.	10. V.	1. XI.	10. IV.	7. XI.
Hořice	23. III.	16. XI.	9. IV.	2. XI.	29. IV.	1. X.	16. V.	18. IX.	21. V.	21. VIII.	2. IV.	20. IX.	9. IV.	25. XI.	30. III.	0
Hostomice	11. III.	19. XI.	26. IV.	6. X.	29. IV.	22. X.	14. V.	26. IX.	21. V.	10. IX.	3. V.	12. X.	9. IV.	7. XII.	23. III.	8. XII.
Hradec Králové	23. III.	16. XI.	26. V.	6. X.	29. IV.	1. X.	14. V.	30. IX.	21. V.	10. IX.	2. IV.	2. X.	9. IV.	6. XII.	12. III.	0
Hrochův Týnec	12. III.	9. XII.	26. IV.	5. X.	29. IV.	22. X.	14. V.	30. IX.	21. V.	10. IX.	5. IV.	12. X.	9. IV.	7. XII.	1. III.	8. XII.
Cheb	12. III.	17. XI.	28. IV.	6. X.	29. IV.	1. X.	14. V.	10. IX.	15. VIII.	21. VIII.	7. IV.	26. IX.	12. IV.	30. X.	25. III.	7. XII.
Jeseníce	12. III.	7. XII.	4. V.	5. X.	29. IV.	23. X.	18. V.	30. IX.	15. VIII.	20. VIII.	22. V.	12. X.	14. IV.	24. XI.	25. III.	8. XII.
Jince	12. III.	19. XI.	28. IV.	22. IX.	29. IV.	22. X.	14. V.	17. IX.	21. V.	10. IX.	21. V.	12. X.	12. IV.	7. XI.	24. III.	8. XII.
Kadaň	11. III.	19. XI.	14. IV.	6. X.	29. IV.	1. X.	14. V.	18. IX.	6. VII.	21. VIII.	25. IV.	1. IX.	9. IV.	0	10. III.	0
Kamenice n. Lipou	25. III.	16. XI.	9. V.	22. IX.	14. V.	22. X.	21. V.	18. IX.	5. VII.	6. VII.	—	—	9. V.	6. XI.	—	7. XII.
Karlovice	10. III.	12. XII.	26. IV.	5. X.	4. IV.	1. X.	14. V.	18. IX.	21. V.	10. IX.	22. V.	3. X.	9. IV.	25. XI.	30. III.	0
Karlovy Vary	11. III.	9. XII.	26. IV.	6. X.	29. IV.	30. IX.	14. V.	18. IX.	21. V.	21. VIII.	7. IV.	20. IX.	10. V.	7. XI.	14. III.	0
Kbely u Prahy	10. III.	8. XII.	28. III.	2. XI.	29. IV.	22. X.	14. V.	26. IX.	21. V.	10. IX.	17. V.	20. IX.	9. IV.	6. XII.	28. II.	6. III.
Klabovy	12. III.	17. XI.	26. IV.	6. X.	4. IV.	22. X.	14. V.	19. IX.	21. V.	21. VIII.	7. IV.	12. X.	8. IV.	7. XII.	12. III.	8. XII.
Kleť	14. IV.	1. XI.	24. VI.	5. X.	16. V.	30. IX.	20. V.	10. IX.	0	0	5. IV.	10. IX.	11. V.	16. X.	11. V.	16. X.
Kostelec n. Orl.	13. III.	16. XI.	26. IV.	6. X.	4. IV.	22. X.	2. V.	30. IX.	21. V.	10. IX.	1. IV.	1. X.	9. IV.	22. XI.	14. III.	0
Krašovice	23. III.	8. XII.	26. IV.	6. X.	29. IV.	1. X.	14. V.	18. IX.	21. V.	21. VIII.	8. IV.	12. X.	12. IV.	2. XI.	24. III.	8. XII.
Krausovy Boudy - přehrada	26. III.	16. XI.	1. V.	22. IX.	14. V.	30. IX.	21. V.	10. IX.	0	0	4. VI.	2. X.	11. V.	19. X.	13. IV.	13. III.
Krpy	12. III.	10. XII.	9. IV.	6. X.	30. IV.	1. X.	16. V.	11. IX.	21. V.	11. IX.	21. V.	20. IX.	9. IV.	6. XII.	9. III.	6. XII.
Kunratice	11. III.	9. XII.	26. IV.	6. X.	29. IV.	22. X.	14. V.	18. IX.	21. V.	10. IX.	24. IV.	12. X.	7. IV.	24. XI.	26. III.	7. XII.
Liberec	24. III.	8. XII.	26. IV.	5. X.	29. IV.	1. X.	14. V.	18. IX.	21. V.	21. VIII.	7. IV.	2. X.	11. V.	23. XI.	9. IV.	7. XII.
Libice	12. III.	10. XII.	1. IV.	6. X.	23. IV.	20. X.	14. V.	26. IX.	21. V.	10. IX.	29. V.	12. X.	9. IV.	7. XII.	23. III.	8. XII.
Libměřice	4. III.	10. XII.	26. IV.	6. X.	29. IV.	1. X.	14. V.	18. IX.	21. V.	21. VIII.	8. IV.	2. X.	9. IV.	6. XII.	29. III.	6. XII.
Libvínovice u Č. Budějovic	12. III.	16. XI.	4. V.	22. IX.	4. IV.	22. X.	14. V.	30. IX.	21. V.	10. IX.	5. IV.	11. IX.	14. IV.	6. XII.	11. III.	7. XI.
Lučany - Grund	25. III.	16. XI.	26. IV.	5. X.	14. V.	30. IX.	21. V.	21. VIII.	0	0	1. IV.	3. X.	10. V.	19. X.	9. V.	25. XI.

Jméno stanice Station	Teplota Température															
	Poslední den max. ≤ 0°C Dernier jour	První den max. ≤ 0°C Premier jour	Poslední den min. ≤ 0°C Dernier jour	První den min. ≤ 0°C Premier jour	Alt První den max. 20 °C Premier jour	Alt Poslední den max. 20 °C Dernier jour	Alt První den max. 25 °C Premier jour	Alt Poslední den max. 25 °C Dernier jour	Alt První den max. 30 °C Premier jour	Alt Poslední den max. 30 °C Dernier jour	K-T První den Premier jour	K-T Poslední den Dernier jour	* Poslední den Dernier jour	* První den Premier jour	⊠ Poslední den Dernier jour	⊠ První den Premier jour
	Den — měsíc Jour — mois															
Luže - Košumberk	23.III.	16.XI.	26.IV.	6.X.	29.IV.	22.X.	16.V.	30.IX.	1.VII.	10.IX.	2.IV.	12.X.	9.IV.	24.XI.	25.III.	7.XII.
Mar. Lázně	31.III.	16.XI.	28.IV.	1.XI.	29.IV.	26.IX.	14.V.	17.IX.	21.V.	21.VIII.	28.IV.	25.IX.	12.V.	1.XI.	9.IV.	7.XII.
Milešovka	26.III.	14.XI.	11.V.	29.X.	14.V.	18.IX.	27.V.	21.VIII.	0	0	7.IV.	25.IX.	19.V.	24.X.	(12.IV.)	9.XI.
Mirovice	11.III.	10.XII.	1.IV.	6.X.	23.IV.	22.X.	14.V.	18.IX.	21.V.	10.IX.	2.IV.	20.IX.	9.IV.	6.XII.	30.III.	8.XII.
Mladá Boleslav	4.III.	12.XII.	26.IV.	14.XI.	23.IV.	22.X.	14.V.	18.IX.	21.V.	10.IX.	10.V.	20.IX.	9.IV.	7.XII.	30.III.	7.XII.
Most - Zámecký vrch	10.III.	10.XII.	30.III.	2.XI.	23.IV.	1.X.	14.V.	17.IX.	21.V.	10.IX.	24.IV.	18.IX.	29.III.	24.XI.	11.III.	8.XI.
Něm. Brod	23.III.	16.XI.	26.IV.	25.X.	4.IV.	22.X.	16.V.	30.IX.	6.VII.	20.VIII.	5.IV.	25.IX.	10.V.	24.XI.	(9.IV.)	8.XII.
Nová Louka u Bedřichova	29.III.	15.XI.	12.V.	4.X.	15.V.	18.V.	21.IX.	27.VIII	–	–	7.IV.	24.IX.	9.V.	19.X.	8.X.	24.XII.
Nový Dvůr u Lnářů	23.III.	17.XI.	4.V.	22.IX.	29.IV.	22.X.	16.V.	18.IX.	16.VIII.	21.VIII.	18.IV.	18.X.	–	7.XI.	14.III.	7.XII.
Nový Dvůr u Zdíkova	23.III.	17.XI.	11.V.	22.IX.	14.V.	22.X.	20.V.	20.IX.	20.VIII.	27.VIII.	24.IV.	12.X.	10.V.	15.X.	15.IV.	2.XII.
Palvínov	23.III.	15.XI.	29.IV.	22.IX.	1.V.	22.X.	20.V.	17.IX.	16.VIII.	21.VIII.	1.IV.	12.X.	10.V.	1.X.	23.III.	7.XII.
Pancíř	15.IV.	1.XI.	12.V.	22.IX.	14.V.	20.IX.	21.V.	9.IX.	20.VIII.	21.VIII.	2.IV.	12.X.	9.VI.	19.X.	10.V.	31.X.
Pardubice	10.III.	20.XII.	26.IV.	6.X.	23.IV.	22.X.	14.V.	30.IX.	24.V.	10.IX.	2.IV.	20.IX.	9.IV.	24.XI.	9.III.	8.XII.
Petrkovice	25.III.	16.XI.	27.IV.	22.IX.	29.IV.	22.X.	16.V.	30.IX.	6.VII.	10.IX.	5.IV.	18.IX.	10.V.	6.XI.	23.III.	25.XI.
Pesvice	25.III.	7.XII.	13.IV.	3.XI.	29.IV.	1.X.	14.V.	18.IX.	6.VII.	22.VIII.	23.IV.	18.IX.	9.IV.	7.XI.	9.IV.	6.XII.
Petrovice u Rakovníka	10.III.	19.XI.	22.IV.	6.X.	29.IV.	1.X.	14.V.	18.IX.	21.V.	21.VIII.	5.V.	24.IX.	12.IV.	7.XI.	2.III.	7.XII.
Písek	9.III.	28.XII.	27.IV.	7.X.	30.IV.	30.IX.	16.V.	18.IX.	0	0	24.IV.	11.X.	14.IV.	7.XI.	3.III.	7.XII.
Plzeň - Lochotín	11.III.	9.XII.	28.IV.	5.X.	4.V.	22.X.	14.V.	20.IX.	21.V.	21.VIII.	22.V.	12.X.	9.IV.	24.XI.	28.II.	8.XII.
Poděbrady	4.III.	10.XII.	9.IV.	6.X.	23.IV.	22.X.	15.V.	30.IX.	21.V.	10.IX.	22.V.	12.X.	9.IV.	7.XII.	22.III.	8.XII.
Poličká	25.III.	16.XI.	10.IV.	4.X.	2.V.	1.X.	21.V.	18.IX.	0	0	5.IV.	12.X.	10.V.	1.XI.	9.V.	7.XI.
Praha - Karlov	11.III.	10.XII.	29.III.	2.XI.	23.IV.	22.X.	14.V.	26.IX.	21.V.	10.IX.	24.IV.	12.X.	9.IV.	7.XII.	25.III.	8.XII.
Praha - Klementinum	11.III.	11.XII.	28.III.	2.XI.	29.IV.	1.X.	14.V.	18.IX.	21.V.	10.IX.	17.V.	16.X.	9.IV.	7.XII.	22.III.	8.XII.
Prosečnice - sanatoř	12.III.	7.XII.	26.IV.	5.X.	29.IV.	22.X.	14.V.	30.IX.	21.V.	10.IX.	5.V.	12.X.	29.III.	7.XII.	25.III.	8.XII.
Přepeře	11.III.	12.XII.	26.IV.	22.IX.	29.IV.	1.X.	14.V.	10.IX.	12.VII	21.VIII.	1.IV.	3.X.	10.V.	19.X.	30.III.	0
Příbram	23.III.	2.XI.	9.IV.	16.XI.	29.IV.	18.IX.	14.V.	30.IX.	1.VII.	21.VIII.	8.IV.	12.X.	12.IV.	6.XI.	23.II.	8.XII.
Přibyslav	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.IV.	13.VIII.	8.V.	24.XI.	25.II.	24.XI.
Rožmitál	12.III.	17.XI.	28.IV.	6.X.	29.IV.	22.X.	14.V.	30.IX.	21.V.	9.IX.	24.IV.	24.IX.	12.IV.	7.XI.	20.III.	8.XII.
Říčany - ozdravovna	12.III.	16.XI.	9.IV.	2.XI.	30.IV.	30.IX.	16.V.	18.IX.	21.VIII.	21.VIII.	10.V.	12.X.	14.IV.	12.XI.	26.III.	7.XII.
Semčice	11.III.	16.XI.	26.IV.	2.XI.	23.IV.	1.X.	16.V.	18.IX.	21.V.	10.IX.	22.V.	18.IX.	29.III.	0	13.IV.	(7.XII.)
Skála	25.III.	15.XI.	26.IV.	6.X.	2.V.	30.IX.	20.V.	18.IX.	16.VIII.	20.VIII.	5.IV.	31.VIII.	11.V.	19.X.	14.III.	25.XI.
Strakonice	12.III.	19.XI.	4.V.	6.X.	29.IV.	30.IX.	13.V.	18.IX.	21.V.	21.VIII.	24.V.	25.IX.	9.IV.	7.XI.	10.III.	8.XII.
Sluknov	22.III.	8.XII.	19.IV.	6.X.	29.IV.	1.X.	14.V.	10.IX.	21.V.	21.VIII.	16.IV.	19.X.	12.IV.	6.XI.	25.III.	6.XII.
Šťoky	11.III.	16.XI.	27.IV.	22.IX.	30.IV.	1.X.	16.V.	30.IX.	7.VII.	20.VIII.	5.IV.	18.IX.	6.V.	24.XI.	9.IV.	25.XI.
Tábor	25.III.	16.XI.	26.IV.	26.X.	30.IV.	30.IX.	20.V.	10.IX.	6.VII.	6.VII.	1.IV.	20.IX.	14.IV.	24.XI.	25.III.	25.XI.
Telnice - univ. hvězdárna	24.III.	16.XI.	14.IV.	30.X.	30.IV.	30.IX.	16.V.	18.IX.	0	0	24.IV.	18.IX.	14.IV.	7.XI.	10.IV.	24.XI.
Toužim	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	24.IV.	12.X.	10.V.	6.XI.	9.IV.	25.XI.
Trnovany u Teplic-Šanova	11.III.	10.XII.	9.IV.	6.X.	29.IV.	22.X.	14.V.	18.IX.	21.V.	21.VIII.	24.IV.	20.IX.	9.IV.	6.XII.	9.IV.	–
Trutnov	25.III.	16.XI.	27.IV.	5.X.	2.V.	30.IX.	15.V.	10.IX.	6.VII.	6.VII.	22.V.	11.X.	12.IV.	24.XI.	30.III.	8.XII.
Třeboň	23.III.	8.XII.	9.IV.	26.X.	23.IV.	22.X.	13.V.	18.IX.	27.V.	20.VIII.	5.IV.	1.VIII.	15.IV.	16.XI.	15.III.	7.XII.
Turnov	10.III.	11.XII.	26.IV.	6.X.	29.IV.	1.X.	14.V.	18.IX.	15.VI.	21.VII.	1.IV.	3.X.	14.IV.	25.XI.	20.III.	7.XII.
Ústí n. L.	11.III.	10.XII.	28.III.	2.XI.	29.IV.	1.X.	14.V.	18.IX.	12.VII.	21.VII.	24.IV.	18.IX.	9.IV.	6.XII.	25.III.	0
Veselská Lhota	5.III.	16.XI.	26.IV.	6.X.	23.IV.	2.X.	14.V.	18.IX.	6.VII.	10.IX.	2.IV.	20.IX.	9.IV.	7.XII.	12.III.	0
Vestřev	23.III.	16.XI.	27.IV.	5.X.	29.IV.	1.X.	14.V.	30.IX.	21.V.	21.VIII.	5.IV.	20.IX.	9.IV.	24.XI.	16.III.	0
Vopeleis u Lobče	10.III.	6.XII.	28.IV.	6.X.	29.IV.	1.X.	14.V.	17.IX.	21.V.	27.VIII.	23.IV.	25.IX.	8.IV.	24.XI.	9.III.	7.XII.

Jméno stanice Station	Teplota Température — Den — měsíc / Jour — mois																
	Poslední den max. ≤ 0°C Dernier jour	První den max. ≤ 0°C Premier jour	Poslední den min. ≤ 0°C Dernier jour	První den min. ≤ 0°C Premier jour	První den max. ≥ 25°C Premier jour	Poslední den max. ≥ 25°C Dernier jour	První den max. ≥ 25°C Premier jour	Poslední den max. ≥ 30°C Dernier jour	První den max. ≥ 30°C Premier jour	Poslední den max. ≥ 30°C Dernier jour	K-T První den Premier jour	K-T Poslední den Dernier jour	* Poslední den Dernier jour	* První den Premier jour	* Poslední den Dernier jour	* První den Premier jour
Zálesupy	25.III.	9.XII.	27.III.	2.XI.	30.IV.	30.IX.	16.V.	10.IX.	0	0	2.IV.	26.IX.	9.IV.	25.XI.	30.IV.	7.XII.	
Zátec	11.III.	19.XI.	14.IV.	6.X.	24.IV.	22.X.	14.V.	24.IX.	20.V.	21.VIII.	7.I.	25.IX.	10.V.	6.XII.	1.III.	8.XII.	
Zehušice	12.III.	16.XI.	26.IV.	6.X.	23.IX.	2.X.	15.V.	18.IX.	21.V.	21.VIII.	26.V.	18.IX.	14.IV.	7.XII.	26.II.	0	
Žitle	11.III.	15.XI.	28.IV.	1.XI.	30.IV.	1.X.	14.V.	18.IX.	21.V.	21.VIII.	27.V.	2.X.	9.V.	6.XI.	8.IV.	7.XII.	
Žichlínek	23.III.	9.XII.	27.IV.	6.X.	4.IV.	2.X.	14.V.	30.IX.	21.V.	28.VIII.	2.V.	21.IX.	7.V.	23.XI.	30.III.	8.XII.	
Morava - Slezsko:																	
Bítovánky	25.III.	16.XI.	9.V.	22.IX.	2.V.	1.X.	18.V.	18.IX.	16.VIII.	18.VIII.	5.IV.	26.X.	9.V.	6.XI.	15.IV.	25.XI.	
Bohumín	10.III.	9.XII.	9.V.	4.X.	4.IV.	9.X.	2.V.	30.IX.	22.V.	10.IX.	7.V.	12.X.	10.IV.	17.XI.	25.III.	8.XII.	
Bojkovice - Svěčlov	10.III.	11.XII.	27.IV.	25.X.	4.IV.	4.X.	30.IV.	1.X.	1.VIII.	20.IX.	1.IV.	12.X.	9.IV.	24.XI.	18.III.	8.XII.	
Brno - Květná	10.III.	11.XII.	19.IV.	26.X.	4.IV.	2.X.	2.V.	30.IX.	1.VIII.	20.VIII.	10.V.	20.IX.	10.IV.	22.XI.	18.III.	24.XI.	
Brno - Jundrov	10.III.	11.XII.	13.IV.	26.X.	4.IV.	2.X.	2.V.	30.IX.	1.VIII.	21.VIII.	6.V.	20.IX.	10.IV.	23.XI.	25.III.	25.XI.	
Brtnice	25.III.	16.XI.	27.IV.	6.X.	29.IV.	2.X.	16.V.	30.IX.	1.VIII.	20.VIII.	5.IV.	12.X.	4.IV.	6.XI.	9.IV.	0	
Budišov	25.III.	14.XI.	12.V.	5.X.	2.V.	30.IX.	20.VI.	10.IX.	0	0	6.I.	12.X.	14.IV.	24.XI.	9.IV.	25.XI.	
Bystřička - U přehrady	25.III.	16.XI.	12.V.	6.X.	29.IV.	2.X.	20.V.	30.IX.	6.VII.	16.VIII.	1.IV.	12.X.	14.IV.	16.XI.	27.III.	18.XII.	
Hor. Heřmanice	25.III.	5.XII.	29.III.	14.XI.	4.IV.	2.X.	16.V.	30.IX.	6.VII.	10.IX.	1.IV.	21.VIII.	29.III.	3.XII.	26.III.	14.XII.	
Hostýn - klášter	29.III.	16.XI.	9.V.	1.XI.	29.IV.	2.X.	21.V.	30.IX.	7.VII.	20.VIII.	1.IV.	12.X.	3.V.	1.XI.	15.IV.	25.XI.	
Hranice	23.III.	9.XII.	27.IV.	5.X.	4.IV.	9.X.	2.V.	30.IX.	1.VII.	10.IX.	1.IV.	12.X.	10.IV.	25.XI.	25.III.	9.XII.	
Chotěbuz	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.V.	16.VIII.	9.V.	25.XI.	28.III.	12.XII.	
Ivančice	10.III.	16.XI.	27.IV.	5.X.	4.IV.	2.X.	2.V.	30.IX.	1.VII.	21.VIII.	8.IV.	21.IX.	9.IV.	22.XI.	7.III.	9.XII.	
Jablunkov	12.III.	3.XII.	27.IV.	6.X.	2.V.	2.X.	2.V.	30.IX.	7.VII.	22.VIII.	5.IV.	18.X.	14.IV.	1.XI.	(15.IV.)	8.XII.	
Jevičko - sanatoř	23.III.	9.XII.	26.IV.	2.XI.	4.IV.	1.X.	20.V.	30.IX.	6.VII.	21.VIII.	5.IV.	12.X.	9.V.	22.XI.	30.III.	25.XI.	
Jirlava	25.III.	16.XI.	27.IV.	6.X.	29.IV.	1.X.	16.V.	18.IX.	20.VIII.	20.VIII.	5.IV.	20.IX.	8.V.	6.XI.	16.III.	25.XI.	
Kelčejn	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	18.V.	20.IX.	9.V.	1.XI.	8.V.	18.XI.	
Krásno n. Bečvou	23.III.	10.XII.	1.V.	5.X.	4.IV.	9.X.	2.V.	30.IX.	6.VII.	10.IX.	1.IV.	12.X.	14.IV.	25.XI.	25.III.	3.XII.	
Krnov	25.III.	9.XII.	27.III.	6.X.	3.IV.	1.X.	4.IV.	30.IX.	16.V.	10.IX.	16.IV.	12.X.	10.IV.	17.XI.	25.III.	8.XII.	
Kroměříž	29.II.	10.XII.	27.IV.	5.X.	4.IV.	2.X.	2.V.	30.IX.	30.V.	10.IX.	5.IV.	12.X.	9.IV.	7.XII.	5.III.	10.XII.	
Kunčice pod Sněžníkem	25.III.	15.XI.	27.IV.	5.X.	29.IV.	1.X.	16.V.	10.IX.	1.VII.	21.VIII.	1.IV.	24.IX.	9.V.	12.XI.	9.V.	23.XI.	
Kunštát	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2.IV.	21.IX.	14.IV.	7.XI.	9.IV.	23.XI.	
Lukačovice	11.III.	10.XII.	27.IV.	26.X.	4.IV.	2.X.	2.V.	30.IX.	16.V.	22.VIII.	1.IV.	12.IX.	10.IV.	24.XI.	14.III.	25.XI.	
Mor. Třebová	23.III.	16.XI.	27.IV.	4.X.	4.IV.	2.X.	16.V.	18.IX.	2.VII.	21.VIII.	2.V.	21.IX.	10.V.	22.XI.	14.III.	24.XI.	
Napajedla	28.II.	10.XII.	27.IV.	26.X.	4.IV.	9.X.	2.V.	30.IX.	22.V.	10.IX.	1.IV.	12.X.	9.IV.	24.XI.	25.III.	24.XI.	
Nový Jičín - Žilina	24.III.	10.XII.	1.V.	6.X.	4.IV.	9.X.	2.V.	30.IX.	2.VII.	10.IX.	4.IV.	12.X.	29.III.	16.XI.	27.III.	9.XII.	
Oležnice	25.III.	17.XI.	12.V.	5.X.	2.V.	2.X.	20.V.	10.IX.	6.VII.	21.VIII.	5.IV.	29.VIII.	9.V.	1.XI.	14.III.	24.XI.	
Olomouc	23.III.	16.XII.	11.IV.	6.X.	4.IV.	2.X.	2.V.	30.IX.	6.VII.	21.VIII.	7.V.	12.X.	10.IV.	25.XI.	24.III.	9.XII.	
Olomouc - Klášt. Hradisko	23.III.	16.XI.	27.IV.	5.X.	4.IV.	2.X.	2.V.	30.IX.	1.VII.	10.IX.	22.V.	12.X.	9.IV.	8.XII.	–	25.XII.	
Opava - reálka	23.III.	9.XII.	20.IV.	2.XI.	2.V.	2.X.	21.V.	30.IX.	6.VII.	10.IX.	16.V.	12.X.	9.V.	25.XI.	27.III.	30.XII.	
Opava - výzk. st. zeměd.	25.III.	9.XII.	1.V.	5.X.	20.IV.	2.X.	2.V.	30.IX.	2.VII.	10.IX.	16.IV.	12.X.	8.V.	18.XI.	25.III.	0	
Petrovice u Bohumína	23.III.	9.XII.	27.IV.	6.X.	2.V.	9.X.	2.V.	20.IX.	1.VII.	22.VIII.	7.V.	12.X.	9.V.	18.XI.	–	–	
Písek	25.III.	17.XI.	1.V.	6.X.	29.IV.	15.X.	21.V.	30.IX.	6.VII.	22.VIII.	2.IV.	18.X.	14.IV.	1.XI.	–	–	
Prostějov	12.III.	9.XII.	27.IV.	6.X.	4.IV.	2.X.	2.V.	30.IX.	1.VII.	10.IX.	7.V.	12.X.	10.IV.	17.XI.	24.III.	9.XII.	
Přerov	29.II.	9.XII.	27.IV.	5.X.	4.IV.	2.X.	2.V.	30.IX.	2.VII.	10.IX.	1.IV.	12.X.	10.IV.	17.XI.	7.III.	9.XII.	
Rožnov pod Radhoštěm	25.III.	16.XI.	12.V.	5.X.	2.V.	2.X.	2.V.	30.IX.	6.VII.	16.VIII.	6.V.	12.X.	14.IV.	16.XI.	10.IV.	7.XII.	
Strážnice	23.III.	10.XII.	12.V.	5.X.	4.IV.	9.X.	2.V.	2.X.	1.VII.	30.IX.	1.IV.	12.X.	9.IV.	8.XII.	25.III.	6.XII.	
Sudkov	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1.IV.	12.X.	24.III.	25.XI.	12.III.	9.XII.	

Jméno stanice / Station	Teplota / Température																
	Poslední den min ≤ 0°C / Dernier jour	První den max ≤ 0°C / Premier jour	Poslední den min ≤ 0°C / Dernier jour	První den min ≤ 0°C / Premier jour	Alt. První den max ≥ 20°C / Premier jour	Alt. Poslední den max ≥ 20°C / Dernier jour	Alt. První den max ≥ 25°C / Premier jour	Alt. Poslední den max ≥ 25°C / Dernier jour	Alt. První den max ≥ 30°C / Premier jour	Alt. Poslední den max ≥ 30°C / Dernier jour	R-T První den / Premier jour	R-T Poslední den / Dernier jour	* Poslední den / Dernier jour	* První den / Premier jour	[*] Poslední den / Dernier jour	[*] První den / Premier jour
	Den — měsíc / Jour — mois																
Svinošice - Na Výrazích	23.III.	16.XI.	27.IV.	6.X.	29.IV.	2.X.	16.V.	30.IX.	2.VII.	20.VIII.	22.V.	20.IX.	10.IV.	7.XI.	12.III.	10.XII.	
Svičany	24.III.	16.XI.	11.IV.	4.X.	29.IV.	23.X.	17.V.	30.IX.	6.VII.	21.VIII.	5.IV.	21.IX.	9.V.	6.XI.	12.III.	(8.XII.)	
Telč	25.III.	16.XI.	4.V.	22.IX.	29.IV.	20.X.	16.V.	18.IX.	6.VII.	21.VIII.	5.IV.	12.X.	8.V.	6.XI.	21.III.	(7.XII.)	
Uherské Hradiště	23.III.	10.XII.	27.IV.	26.X.	4.IV.	2.X.	2.V.	30.IX.	15.V.	10.IX.	1.IV.	12.X.	9.IV.	6.XI.	26.III.	17.XI.	
Velká Bíteš	23.III.	16.XI.	9.V.	6.X.	29.IV.	2.X.	20.V.	1.X.	6.VII.	20.VIII.	5.IV.	12.X.	(5.VIII.)	(5.VIII.)	(9.V.)	23.XI.	
Velké Albrechtice	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2.IV.	12.X.	10.IV.	7.XII.	25.III.	8.XII.	
Velké Meziříčí	25.III.	16.XI.	10.V.	5.X.	29.IV.	2.X.	16.V.	30.IX.	6.VII.	20.VIII.	5.IV.	12.X.	14.IV.	6.XI.	15.III.	23.XI.	
Vížkov	25.III.	14.XII.	27.IV.	6.X.	2.V.	1.X.	21.V.	30.IX.	6.VII.	23.VIII.	2.IV.	12.X.	14.IV.	7.XII.	25.III.	7.XII.	
Všetín	24.III.	9.XII.	12.V.	6.X.	1.V.	2.X.	17.V.	30.IX.	6.VII.	22.VIII.	1.IV.	12.X.	14.IV.	17.XI.	26.III.	7.XII.	
Znojmo	10.III.	16.XI.	29.III.	2.XI.	1.IV.	24.X.	4.IV.	1.X.	21.V.	18.IX.	22.V.	12.X.	8.IV.	22.X.	18.III.	(23.XI.)	
Slovensko:																	
Báňská Štiavnica - Kysibl	11.III.	11.XII.	12.V.	6.X.	30.IV.	2.X.	17.V.	1.X.	7.VII.	20.VIII.	5.IV.	12.X.	10.IV.	21.XI.	31.III.	9.XII.	
Bratislava	5.III.	11.XII.	29.III.	2.XI.	4.IV.	9.X.	2.V.	2.X.	1.VII.	20.IX.	15.IV.	31.VIII.	9.IV.	7.XII.	18.III.	8.XII.	
Brezno n. Hronom	23.III.	16.XI.	13.V.	14.IX.	24.IV.	1.X.	17.V.	1.X.	7.VII.	21.VIII.	5.IV.	1.IX.	10.IV.	21.XI.	8.IV.	25.XI.	
Dobšiná	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.IV.	11.X.	29.III.	1.XI.	14.IV.	25.XI.	
Ďumbier - Štefánik. chata	11.V.	18.X.	17.VI.	22.IX.	21.VIII.	21.VIII.	0	0	0	0	4.IV.	13.X.	10.VI.	4.X.	10.VI.	17.X.	
Fakov	10.III.	11.XII.	29.III.	14.XI.	4.IV.	9.X.	2.V.	1.X.	1.VII.	10.IX.	5.IV.	17.VIII.	9.IV.	9.XII.	18.III.	9.XII.	
Hornia Štubňa	25.III.	16.XI.	22.IV.	6.X.	29.IV.	2.X.	16.V.	30.IX.	1.VII.	2.VIII.	5.IV.	13.X.	14.IV.	24.XI.	10.IV.	24.XI.	
Komárno	4.III.	9.XII.	19.IV.	26.X.	4.IV.	15.X.	2.V.	2.X.	21.VI.	30.IX.	5.IV.	8.X.	29.III.	8.XII.	7.III.	10.XII.	
Košice	23.III.	10.XII.	19.IV.	23.X.	2.V.	10.X.	25.V.	2.X.	2.VII.	30.VIII.	5.IV.	11.X.	9.IV.	25.XI.	7.III.	25.XI.	
Kvetnica	26.III.	10.XII.	12.V.	5.X.	2.V.	2.X.	3.VII.	30.IX.	0	0	5.IV.	21.IX.	13.IV.	25.XI.	15.IV.	25.XI.	
Liptovský Hrádok	26.III.	16.XI.	11.IV.	15.IX.	1.V.	2.X.	17.V.	1.X.	0	0	5.IV.	12.X.	11.V.	24.XI.	8.IV.	24.XI.	
Lubochňa	22.III.	10.XII.	12.V.	6.X.	29.IV.	2.X.	2.V.	1.X.	7.VII.	16.VIII.	5.IV.	13.X.	15.IV.	7.XI.	9.IV.	9.XII.	
Magurka	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.IV.	12.X.	11.V.	1.XI.	23.IV.	1.XI.	
Na Skalke u Kremnice	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.IV.	14.X.	11.V.	19.X.	23.IV.	1.XI.	
Něm. Pravno	28.II.	10.XII.	19.IV.	26.X.	29.IV.	2.X.	2.V.	1.X.	1.VII.	22.VIII.	5.IV.	12.X.	10.IV.	24.XI.	21.III.	10.XII.	
Nitra	4.III.	11.XII.	10.IV.	10.XI.	4.IV.	9.X.	2.V.	1.X.	1.VII.	10.IX.	5.IV.	21.IX.	10.IV.	7.XII.	26.III.	10.XII.	
Nižný Svidník	24.III.	19.XII.	29.III.	2.XI.	23.III.	13.X.	2.V.	2.X.	16.V.	20.IX.	30.V.	11.X.	14.IV.	25.XI.	3.IV.	26.XII.	
Or. Podzámok	24.III.	10.XII.	13.V.	6.X.	1.V.	2.X.	17.V.	30.IX.	6.VII.	15.VIII.	5.IV.	12.X.	14.IV.	2.XI.	11.IV.	25.XI.	
Piešťany - Lázně	10.III.	11.XII.	29.III.	26.X.	4.IV.	15.X.	7.V.	1.X.	22.V.	30.IX.	5.IV.	12.X.	9.IV.	17.XI.	27.III.	9.XII.	
Piešťany	4.III.	11.XII.	19.IV.	5.X.	4.IV.	9.X.	2.V.	1.X.	22.V.	30.IX.	2.IV.	12.X.	10.IV.	7.XII.	26.III.	10.XII.	
Poprad	25.III.	9.XII.	17.V.	16.IX.	2.V.	24.X.	18.V.	1.X.	0	0	5.IV.	20.IX.	10.V.	1.XI.	14.IV.	25.XI.	
Popradské Pleso	27.III.	1.XI.	17.VI.	22.IX.	29.VI.	11.IX.	6.VII.	21.VIII.	0	0	5.IV.	21.IX.	15.VI.	4.X.	14.V.	30.X.	
Ráj. Teplice	24.III.	16.XI.	12.V.	6.X.	29.IV.	2.X.	2.V.	1.X.	2.VII.	22.VIII.	5.IV.	12.X.	10.IV.	17.XI.	10.IV.	7.XII.	
Rim. Sobota	10.III.	12.XII.	12.V.	6.X.	29.IV.	10.X.	2.V.	2.X.	22.V.	20.IX.	7.IV.	15.X.	30.III.	21.XI.	19.III.	10.XII.	
Strač	10.III.	11.XII.	12.V.	5.X.	29.IV.	10.X.	2.V.	2.X.	3.VII.	22.VIII.	5.IV.	13.X.	10.IV.	20.XI.	10.IV.	10.XII.	
Smolník	26.III.	–	13.V.	6.X.	2.V.	3.X.	18.V.	1.X.	8.VII.	8.VIII.	5.IV.	10.X.	14.IV.	26.XI.	29.III.	26.XII.	
Stará Ďala	4.III.	11.XII.	12.IV.	26.X.	4.IV.	15.X.	2.V.	2.X.	1.VII.	30.IX.	5.IV.	8.X.	9.IV.	7.XII.	25.II.	10.XII.	
Starý Smokovec	27.III.	17.XI.	17.VI.	23.IX.	17.V.	3.IX.	6.VII.	22.VIII.	0	0	5.IV.	21.IX.	11.V.	1.XI.	11.V.	2.XI.	
Studňa	9.IV.	2.XI.	18.VI.	14.IX.	18.V.	20.IX.	8.VII.	14.VII.	0	0	5.IV.	5.IV.	10.V.	19.X.	22.IV.	26.XI.	
Sučany	24.III.	10.XII.	12.V.	6.X.	30.IV.	2.X.	17.V.	1.X.	5.VII.	21.VIII.	5.IV.	13.X.	10.IV.	25.XI.	10.IV.	29.III.	
Štos - Kúpele	26.III.	9.XII.	19.IV.	2.XI.	2.V.	30.IX.	18.V.	30.IX.	8.VII.	16.VIII.	5.IV.	12.X.	13.IV.	1.XI.	2.IV.	20.XII.	
Štrbské Pleso - Lázně	13.IV.	2.XI.	18.VI.	5.X.	21.V.	30.IX.	0	0	0	0	29.IX.	21.IX.	27.V.	4.X.	19.V.	18.X.	
Štrbské Pleso - myslivna	9.IV.	2.XI.	14.V.	5.X.	21.V.	30.IX.	0	0	0	0	5.IX.	21.IX.	10.IX.	4.X.	12.V.	18.X.	

Jméno stanice Station	Teplota Température															
	Poslední den max ≤ 0°C Dernier jour	První den max ≤ 0°C Premier jour	Poslední den min ≤ 0°C Dernier jour	První den min ≤ 0°C Premier jour	Alt První den max 10 °C Premier jour	Alt Poslední den max 20 °C Dernier jour	Alt První den max 25 °C Premier jour	Alt Poslední den max 25 °C Dernier jour	Alt První den max 30 °C Premier jour	Alt Poslední den max 30 °C Dernier jour	K-T První den Premier jour	K-T Poslední den Dernier jour	* Poslední den Dernier jour	* První den Premier jour	▣ Poslední den Dernier jour	▣ První den Premier jour
	Den — měsíc Jour — mois															
Tatr. Kotlina	27. III.	16. XI.	12. V.	23. IX.	2. V.	2. X.	2. VII.	4. IX.	0	0	5. IV.	10. X.	11. V.	2. XI.	14. IV.	27. XI.
Tatr. Lomnica	26. III.	18. XI.	26. IV.	23. IX.	2. V.	2. X.	21. V.	11. IX.	0	0	5. IV.	14. VII.	11. V.	25. XI.	15. IV.	6. XII.
Tatr. Polianka	27. III.	14. XI.	17. VI.	23. IX.	2. V.	1. X.	6. VII.	10. IX.	0	0	5. IV.	11. X.	11. V.	30. X.	12. IV.	25. XI.
Trenč. Teplice	10. III.	16. XII.	27. IV.	26. X.	4. IV.	2. X.	2. V.	1. X.	1. VII.	9. IX.	5. IV.	12. X.	10. V.	17. XI.	27. III.	10. XI.
Vajnory	5. III.	11. XII.	29. III.	3. XI.	4. IV.	9. X.	2. V.	1. X.	22. V.	20. IX.	15. IV.	26. IX.	9. V.	7. XII.	27. III.	8. XII.
Východná	28. III.	16. XI.	11. V.	14. IX.	20. V.	2. X.	18. V.	9. IX.	2. VII.	21. VIII.	5. IV.	10. X.	10. V.	24. XI.	10. V.	24. XI.
Začurčie	24. III.	10. XII.	12. V.	6. X.	30. IV.	3. X.	18. V.	30. IX.	6. VII.	14. VIII.	5. IV.	12. X.	14. V.	30. X.	9. V.	8. XII.
Podkarpatská Rus:																
Bušťino	4. III.	12. XII.	20. IV.	3. XI.	5. IV.	16. X.	2. V.	2. X.	1. VII.	28. IX.	9. IV.	21. IX.	26. III.	26. XI.	27. III.	27. XI.
Jasiňa	26. III.	11. XII.	2. V.	16. IX.	2. V.	23. X.	23. VI.	1. X.	0	0	30. V.	3. X.	18. IV.	26. X.	9. V.	26. XI.
Skotarský	24. III.	16. XI.	12. V.	1. XI.	2. V.	2. X.	21. V.	9. IX.	0	0	5. IV.	3. X.	11. V.	1. XI.	11. V.	1. XI.
Slatinské Doly	4. III.	12. XII.	11. IV.	13. XI.	15. IV.	23. X.	2. V.	16. X.	8. VII.	20. VIII.	5. IV.	28. VII.	9. IV.	25. XI.	27. III.	26. XI.
Užhorod	2. III.	21. XII.	20. IV.	2. XI.	28. IV.	23. X.	2. V.	9. X.	2. VII.	25. IX.	5. IV.	10. X.	9. III.	25. XI.	10. III.	25. XI.

IV b.
Hlinsko

Měsíc / Měsíc	4-5h	5-6h	6-7h	7-8h	8-9h	9-10h	10-11h	11-12h	12-13h	13-14h	14-15h	15-16h	16-17h	17-18h	18-19h	19-20h	Σ
I.	–	–	–	0·6	5·0	5·1	7·8	10·6	11·4	10·5	10·4	9·3	3·6	–	–	–	74·3
II.	–	–	0·6	8·0	9·7	10·0	11·2	11·7	12·4	12·0	12·2	11·6	9·4	2·2	–	–	111·0
III.	–	0·2	8·3	13·2	14·4	16·7	15·7	15·2	15·0	14·6	13·4	12·6	12·1	8·3	0·8	–	160·5
IV.	1·4	6·7	12·8	15·0	14·8	17·9	17·3	15·7	15·6	16·2	16·6	16·2	13·1	12·7	7·9	1·3	203·2
V.	7·7	10·8	11·5	14·1	17·6	17·8	17·4	17·1	16·6	16·7	16·6	14·7	16·2	16·8	19·0	10·3	240·9
VI.	(14·0)	13·2	12·5	13·1	13·2	14·7	14·0	13·9	11·9	12·4	12·7	14·5	15·9	15·3	15·2	(15·2)	222·7
VII.	(8·2)	11·7	12·6	14·6	15·4	16·0	17·6	17·1	19·7	17·7	16·4	15·0	13·9	15·4	18·9	(16·8)	247·8
VIII.	2·0	18·9	17·7	19·1	21·2	20·7	20·2	20·1	19·9	20·5	20·3	20·4	18·9	17·4	14·7	3·4	273·4
IX.	–	6·5	16·0	15·7	17·8	20·2	19·4	21·6	19·8	20·3	18·7	17·4	15·2	14·8	5·1	–	228·5
X.	–	–	7·7	12·6	12·6	15·7	16·1	14·8	14·5	11·4	11·4	10·9	9·6	2·4	–	–	139·7
XI.	–	–	0·1	2·8	3·1	4·3	7·8	11·2	12·4	12·4	9·9	7·1	1·5	–	–	–	72·6
XII.	–	–	–	0·7	6·5	6·1	6·9	7·5	7·5	8·0	7·2	5·9	–	–	–	–	56·3
Rok / Année	(34·1)	68·0	99·8	129·5	151·3	165·2	171·4	176·5	176·7	172·7	165·8	155·6	129·4	105·3	81·6	(48·0)	2030·9

Hořice *)

I.	–	–	–	–	2·4	4·9	5·6	6·0	7·4	7·8	7·6	5·9	0·2	–	–	–	47·8
II.	–	–	–	2·7	7·7	11·4	13·6	14·4	15·4	15·2	14·6	13·1	6·4	–	–	–	114·5
III.	–	–	0·3	8·4	14·2	16·5	15·2	15·8	17·7	17·7	16·2	14·7	10·9	0·1	–	–	147·7
IV.	–	2·6	8·8	12·0	15·3	17·2	16·3	18·4	18·8	19·4	17·8	14·7	13·9	8·2	1·4	–	184·8
V.	0·7	8·4	11·9	14·7	15·2	17·5	18·1	19·4	18·5	20·3	19·1	16·2	16·3	16·7	10·5	0·6	224·1
VI.	3·5	12·7	15·2	16·0	17·5	15·8	15·9	17·4	18·1	16·6	14·6	14·6	13·0	14·5	14·2	3·3	222·9
VII.	1·4	14·1	16·5	15·2	15·9	17·9	19·7	20·3	20·4	20·5	21·3	20·2	18·3	16·1	11·0	1·5	250·3
VIII.	–	5·8	17·4	20·9	21·6	22·9	22·9	22·9	23·4	22·4	21·1	20·5	19·9	16·8	4·5	–	263·0
IX.	–	–	3·1	14·4	16·5	19·6	22·4	19·6	21·0	21·9	20·0	20·0	17·3	2·6	–	–	196·4
X.	–	–	–	2·5	9·7	15·5	13·2	12·0	12·9	14·2	12·6	8·7	6·1	–	–	–	107·4
XI.	–	–	–	0·3	4·0	8·5	9·7	9·8	9·9	6·9	7·1	7·0	0·3	–	–	–	63·5
XII.	–	–	–	–	1·0	2·6	3·3	3·2	3·2	3·3	3·1	1·7	–	–	–	–	21·4
Rok / Année	(5·6)	(43·6)	(71·2)	107·1	141·0	170·3	175·9	179·2	186·7	186·2	173·1	157·3	122·6	(75·0)	(41·6)	(5·4)	(1843·8)

Hostomice

I.	–	–	–	–	0·8	3·1	5·0	7·5	8·2	8·3	8·8	5·7	0·6	–	–	–	48·0
II.	–	–	–	1·7	6·8	8·3	11·5	13·1	11·7	12·0	10·9	10·2	5·1	–	–	–	91·3
III.	–	–	1·8	10·0	13·6	15·4	15·4	16·0	16·8	16·7	16·7	13·5	11·4	2·6	–	–	149·9
IV.	–	1·8	12·2	16·7	16·5	16·9	18·3	18·3	18·6	18·6	16·7	18·5	14·0	8·3	1·6	–	197·0
V.	0·1	7·4	15·2	15·7	15·9	17·1	18·1	18·0	16·3	17·7	17·2	16·9	14·7	12·9	8·8	0·8	212·8
VI.	0·3	10·0	13·8	15·4	18·5	18·6	18·0	16·7	15·3	15·4	15·4	18·9	17·4	14·7	12·3	3·3	224·0
VII.	–	7·4	14·4	18·2	18·1	18·0	18·3	17·9	17·2	17·9	16·0	14·6	16·9	15·4	13·5	2·0	225·8
VIII.	–	3·5	18·2	18·9	19·2	21·2	21·4	21·7	22·2	21·0	21·7	20·0	17·9	17·2	5·4	–	249·5
IX.	–	0·1	5·6	15·5	15·9	18·5	18·7	20·8	19·5	18·4	17·1	16·0	14·4	6·6	–	–	187·1
X.	–	–	0·2	8·7	13·5	15·4	13·6	11·5	10·7	12·9	14·3	12·3	4·8	–	–	–	118·4
XI.	–	–	–	0·2	2·7	5·1	7·6	7·3	6·3	9·0	8·1	5·5	0·6	–	–	–	54·4
XII.	–	–	–	–	0·2	1·6	4·0	5·3	3·6	3·5	5·3	1·6	–	–	–	–	25·1
Rok / Année	0·4	30·2	81·4	121·0	141·7	159·2	169·9	174·1	168·4	171·4	168·7	153·7	117·8	77·7	41·6	6·1	1783·3

Karlovice

I.	–	–	–	–	0·9	5·7	7·4	7·9	8·6	9·7	8·5	4·4	0·3	–	–	–	53·4
II.	–	–	–	0·6	5·2	10·6	11·9	13·5	13·4	15·4	16·1	14·0	5·5	–	–	–	106·2
III.	–	–	2·6	11·4	15·1	16·2	17·1	19·1	17·6	17·8	16·9	13·1	11·1	3·2	–	–	161·2
IV.	–	1·5	7·9	13·0	14·4	14·4	15·7	17·8	19·7	17·2	13·8	14·0	13·6	11·7	5·0	–	179·7
V.	–	6·1	15·0	13·6	15·3	16·2	19·4	18·1	18·3	18·4	18·5	18·8	16·6	14·9	9·8	0·9	219·9
VI.	3·8	10·7	13·3	15·2	15·7	14·8	14·6	17·8	16·9	16·7	17·4	13·9	15·4	14·8	13·2	4·9	219·1
VII.	4·3	12·2	18·3	20·0	17·8	18·9	18·2	20·0	18·3	18·0	19·3	19·0	18·4	17·3	16·2	4·8	261·0
VIII.	–	4·8	15·5	18·6	22·3	21·0	22·0	22·4	22·9	22·0	20·6	21·1	21·9	18·6	9·0	–	262·7
IX.	–	–	6·9	19·1	17·8	18·1	20·2	21·9	21·2	22·2	20·2	22·4	16·1	11·3	0·7	–	212·1
X.	–	–	–	2·8	9·1	10·3	11·5	12·4	12·3	10·8	11·1	7·7	5·1	0·3	–	–	93·4
XI.	–	–	–	0·2	6·4	9·0	9·6	7·8	8·6	6·5	6·4	5·1	–	–	–	–	59·6
XII.	–	–	–	–	0·7	4·0	4·6	4·3	3·7	4·1	2·9	0·8	–	–	–	–	25·1
Rok / Année	8·1	35·3	79·5	108·5	140·7	159·2	172·2	183·0	181·6	178·8	171·7	154·3	124·0	92·1	53·9	10·6	1853·4

Karlovy Vary *)

Měsíc Mois	4-5h	5-6h	6-7h	7-8h	8-9h	9-10h	10-11h	11-12h	12-13h	13-14h	14-15h	15-16h	16-17h	17-18h	18-19h	19-20h	Σ
I.	–	–	–	–	0·3	1·3	2·3	4·6	5·7	5·2	4·6	1·4	–	–	–	–	25·4
II.	–	–	–	0·8	7·9	9·3	9·9	12·3	12·5	13·4	12·1	10·6	5·8	–	–	–	94·6
III.	–	–	0·8	10·5	14·4	17·8	21·1	19·2	19·8	18·7	16·9	15·6	11·6	1·8	–	–	168·2
IV.	–	2·4	6·3	8·9	10·1	12·2	15·3	11·7	12·4	13·9	14·1	10·9	8·9	7·2	1·8	–	136·1
V.	0·8	3·1	12·6	15·2	18·0	18·7	14·9	15·8	16·0	16·4	14·7	14·2	14·9	12·5	9·7	1·6	204·1
VI.	3·4	12·1	13·1	15·3	15·0	15·8	15·7	14·0	13·8	13·6	13·7	15·5	16·4	14·7	11·0	4·6	208·7
VII.	2·5	9·0	11·8	14·9	16·0	17·0	14·3	13·4	12·8	12·8	13·2	12·3	13·0	15·8	12·4	3·7	194·9
VIII.	–	3·4	14·2	17·9	19·6	19·7	21·6	21·7	21·0	19·0	19·3	21·1	22·2	18·9	7·6	–	247·2
IX.	–	–	3·3	9·4	12·3	14·1	17·7	18·3	17·6	18·0	15·7	16·1	14·0	5·3	–	–	162·8
X.	–	–	–	2·2	7·0	9·1	7·7	8·4	8·0	8·0	9·1	5·3	3·5	–	–	–	68·3
XI.	–	–	–	–	2·2	4·1	4·4	5·9	5·9	6·2	5·8	3·1	–	–	–	–	37·6
XII.	–	–	–	–	–	0·9	1·9	4·4	5·8	6·2	3·9	0·5	–	–	–	–	23·6
Rok Année	(6·7)	35·0	62·1	95·1	122·8	140·0	147·8	149·7	151·3	151·4	144·1	126·6	110·3	76·2	42·5	(9·9)	(1571·5)

Kbely u Prahy

I.	–	–	–	–	1·7	5·4	6·0	6·2	6·8	6·4	7·2	3·1	0·2	–	–	–	43·0
II.	–	–	–	1·7	8·9	9·7	10·8	11·8	12·4	12·6	13·8	13·4	6·1	0·3	–	–	101·5
III.	–	–	0·4	10·3	13·0	17·5	18·8	16·0	13·9	15·4	13·2	13·6	10·3	2·1	0·1	–	144·6
IV.	–	1·4	5·3	14·2	16·7	17·7	19·5	16·3	15·7	15·8	17·9	14·5	9·8	2·1	–	–	167·9
V.	1·0	10·1	15·6	17·4	16·8	15·0	19·7	18·2	18·8	19·4	18·5	18·9	15·1	13·2	7·3	0·4	225·4
VI.	3·8	10·1	13·3	17·1	17·1	18·7	18·5	19·0	19·3	16·9	16·5	18·1	16·1	13·8	11·3	2·4	232·0
VII.	1·4	11·8	15·1	17·3	19·7	18·8	16·9	16·8	16·6	18·5	17·9	15·1	15·7	14·6	9·7	1·8	227·7
VIII.	–	5·6	19·7	20·9	21·9	22·0	21·7	22·9	22·8	19·8	21·2	22·3	19·4	15·0	4·5	–	259·7
IX.	–	0·3	2·6	11·6	16·0	19·6	20·0	22·7	21·6	19·9	21·6	15·4	11·3	1·7	–	–	184·3
X.	–	–	–	5·8	13·9	13·6	13·5	13·9	12·2	11·2	11·2	10·5	5·1	–	–	–	110·9
XI.	–	–	–	0·3	3·0	5·0	8·0	10·7	8·8	9·1	9·3	6·1	1·1	–	–	–	67·4
XII.	–	–	–	–	0·8	1·0	1·1	1·5	1·2	1·0	1·0	0·9	–	–	–	–	8·5
Rok Année	6·2	39·3	73·0	116·6	149·5	164·0	174·5	176·0	170·1	166·0	169·3	151·9	110·2	62·8	32·9	4·6	1766·9

Klatovy *)

I.	–	–	–	0·2	2·1	3·5	6·6	9·3	8·4	9·4	8·8	5·2	–	–	–	–	53·5
II.	–	–	–	1·5	7·1	11·1	12·3	13·7	14·4	11·9	12·6	11·1	5·9	–	–	–	101·6
III.	–	–	0·2	6·6	11·7	16·3	16·3	16·2	16·9	16·0	17·4	15·4	12·1	1·6	–	–	146·7
IV.	–	1·6	9·6	16·1	16·4	15·8	17·6	15·8	18·9	18·0	17·5	16·2	15·0	8·9	1·5	–	188·9
V.	0·4	9·9	16·1	15·2	17·4	17·7	18·3	18·6	19·4	18·8	18·8	15·1	14·0	12·6	11·5	1·4	225·2
VI.	1·9	12·2	13·8	15·3	15·9	16·9	16·7	16·0	15·3	15·1	16·2	18·4	17·2	14·2	15·8	7·1	228·0
VII.	0·1	6·7	13·1	15·0	14·6	15·5	17·0	17·2	15·8	14·5	14·7	15·6	16·2	16·9	13·3	1·9	208·1
VIII.	–	1·2	14·1	17·6	20·5	20·1	22·0	23·4	24·5	23·0	21·6	20·0	20·1	19·5	8·2	–	255·8
IX.	–	0·3	3·9	13·6	16·3	19·1	19·6	21·0	20·9	19·8	19·6	18·1	15·6	7·3	0·4	–	195·5
X.	–	–	–	6·1	12·4	15·7	14·9	13·6	14·9	14·1	13·7	9·2	2·4	–	–	–	117·0
XI.	–	–	–	0·3	4·1	8·9	6·5	7·6	8·6	7·6	7·3	5·7	0·2	–	–	–	56·8
XII.	–	–	–	–	–	2·2	3·9	6·3	5·4	8·3	7·1	1·3	–	–	–	–	34·5
Rok Année	(2·4)	31·9	70·8	107·5	138·5	162·8	171·7	178·7	183·4	176·5	175·3	151·3	118·7	81·0	50·7	(10·4)	1811·6

Kleť

I.	–	–	–	1·7	11·2	15·9	17·5	17·9	16·9	16·2	15·8	13·0	1·5	–	–	–	127·6
II.	–	–	–	0·6	2·4	6·3	9·2	9·7	11·6	12·2	11·3	10·0	4·2	–	–	–	77·5
III.	–	–	–	5·1	10·2	13·2	14·0	14·9	15·9	15·4	15·5	12·3	10·7	0·8	–	–	128·0
IV.	–	2·9	9·6	12·2	14·2	15·8	14·2	13·8	13·3	14·6	15·8	15·7	13·6	9·0	3·1	–	157·8
V.	3·2	10·5	12·3	13·2	14·4	12·8	12·7	14·6	16·9	14·8	16·0	14·3	12·9	11·2	6·5	0·5	186·8
VI.	3·0	12·4	13·0	14·2	13·5	11·1	10·8	11·3	11·9	12·6	14·5	13·1	12·5	11·2	11·0	2·4	177·9
VII.	1·5	10·5	13·0	13·1	14·0	14·6	12·5	14·2	15·4	14·4	14·3	14·9	14·5	14·1	11·1	1·2	193·3
VIII.	0·2	8·3	16·8	19·7	20·6	19·7	19·7	20·0	17·8	20·2	20·6	19·0	17·9	16·5	5·6	–	242·6
IX.	–	–	1·5	8·3	13·3	15·7	18·0	18·8	19·0	17·9	16·5	14·3	9·2	2·4	–	–	154·9
X.	–	–	–	2·8	9·9	10·8	11·2	12·2	8·7	10·9	11·0	8·1	3·4	–	–	–	89·0
XI.	–	–	–	0·3	6·6	8·9	10·3	10·8	12·8	10·9	8·2	8·0	2·4	0·2	–	–	79·4
XII.	–	–	–	–	6·4	12·5	13·3	13·5	12·0	12·3	12·1	7·2	–	–	–	–	89·3
Rok Année	7·9	44·6	66·2	91·2	136·7	157·3	163·4	171·7	171·6	172·4	171·6	149·9	102·8	65·4	37·3	4·1	1714·1

Kunratice

Měsíc Mois	4-5h	5-6h	6-7h	7-8h	8-9h	9-10h	10-11h	11-12h	12-13h	13-14h	14-15h	15-16h	16-17h	17-18h	18-19h	19-20h	Σ
I.	–	–	–	–	0·3	2·2	5·7	7·1	7·7	7·4	8·5	5·1	0·1	–	–	–	44·1
II.	–	–	–	0·8	6·7	11·1	12·0	10·8	12·0	12·2	11·0	11·3	3·7	–	–	–	91·6
III.	–	–	–	3·8	12·6	12·8	13·6	13·1	13·3	12·7	13·3	11·9	7·1	–	–	–	114·2
IV.	–	1·6	6·0	12·3	16·8	17·1	16·6	15·0	16·0	17·9	17·1	13·2	11·9	7·6	0·9	–	170·0
V.	0·2	8·1	13·4	16·4	14·9	13·5	17·1	16·4	16·0	17·6	17·6	17·0	14·6	12·6	7·8	0·3	203·5
VI.	1·5	8·9	13·9	16·3	16·4	17·8	16·8	16·8	16·1	18·2	14·9	15·7	18·1	14·0	11·7	3·3	220·4
VII.	–	7·3	12·0	15·5	18·3	18·2	18·0	17·7	14·6	15·5	15·8	15·2	15·4	13·0	11·1	1·7	209·3
VIII.	0·1	4·0	19·0	21·2	20·9	20·7	22·2	21·5	21·8	18·3	19·3	20·9	18·6	14·7	5·1	–	248·3
IX.	–	0·3	5·6	13·2	16·6	20·0	19·5	20·1	19·1	19·7	19·4	16·8	15·2	7·6	0·6	–	193·7
X.	–	–	–	6·5	12·0	14·4	14·5	12·9	11·7	11·0	11·7	10·1	7·4	0·2	–	–	112·4
XI.	–	–	–	–	0·4	4·2	8·3	10·7	8·9	9·3	10·2	6·5	0·7	–	–	–	59·2
XII.	–	–	–	–	0·4	1·2	1·0	0·9	2·1	2·3	2·9	1·7	–	–	–	–	12·5
Rok Année	1·8	30·2	69·9	106·0	136·3	153·2	165·3	163·0	159·3	162·1	161·7	145·4	112·8	59·7	37·2	5·3	1573·2

Litvínovice u Č. Budějovic *)

I.	–	–	–	–	6·5	9·4	10·4	12·4	11·0	9·1	9·4	7·5	0·9	–	–	–	76·6
II.	–	–	–	5·0	11·8	11·4	12·6	12·4	14·9	14·6	13·3	11·7	8·0	–	–	–	115·7
III.	–	0·1	4·0	10·2	13·4	16·4	16·5	17·7	17·1	17·8	16·5	16·3	13·9	5·3	–	–	165·2
IV.	–	1·2	8·9	15·1	17·6	18·8	17·8	17·4	19·3	17·7	19·7	18·0	16·5	15·5	0·6	–	204·1
V.	–	4·0	12·1	15·3	16·7	18·2	18·7	19·3	21·6	20·5	22·2	19·8	14·9	13·0	5·5	–	221·8
VI.	–	7·4	14·9	16·3	16·2	16·6	17·1	16·7	15·1	16·1	17·8	19·6	18·1	14·3	6·3	–	212·5
VII.	–	6·0	11·6	14·0	17·9	17·3	17·9	20·5	21·6	23·1	20·1	21·0	17·1	16·6	8·7	–	233·4
VIII.	–	3·2	17·1	20·2	23·2	23·3	24·4	23·8	22·4	22·8	22·9	22·0	20·4	15·4	1·0	–	262·1
IX.	–	0·2	6·0	11·7	13·1	15·1	19·8	19·9	20·3	20·7	20·0	16·4	14·5	4·1	–	–	181·8
X.	–	–	–	4·4	14·7	16·5	16·2	15·0	12·9	12·4	12·3	11·7	5·1	0·1	–	–	121·3
XI.	–	–	–	1·2	3·6	5·7	7·0	8·7	10·3	8·9	6·8	0·2	–	–	–	–	52·4
XII.	–	–	–	–	1·4	4·5	5·2	7·0	6·4	5·3	5·6	0·1	–	–	–	–	35·5
Rok Année	(–)	22·1	74·6	113·4	156·1	173·2	183·6	190·8	192·9	189·0	186·6	164·3	129·4	84·3	22·1	(–)	(1382·4)

Luže-Košumberk

I.	–	–	–	–	3·2	7·6	10·1	10·3	11·3	11·0	9·5	7·3	0·8	–	–	–	71·1
II.	–	–	–	4·0	7·7	9·8	11·0	12·7	13·2	12·1	11·9	11·1	7·9	0·9	–	–	102·3
III.	–	–	4·5	13·0	14·4	15·7	16·1	15·5	15·8	17·3	15·5	13·9	11·2	3·1	–	–	156·0
IV.	–	1·7	11·5	15·0	16·2	17·7	19·3	19·3	17·4	19·7	22·2	20·2	16·2	14·8	2·5	–	213·7
V.	–	9·2	14·6	15·5	16·0	19·8	19·3	20·3	19·4	19·7	20·1	17·9	18·5	18·8	12·9	1·9	243·9
VI.	1·8	12·7	15·1	15·5	15·4	16·6	16·2	16·0	13·8	15·5	17·1	18·4	20·1	18·0	14·4	3·6	230·2
VII.	1·8	11·0	13·6	15·1	16·9	20·0	22·6	22·1	21·8	21·2	16·8	17·9	16·8	16·0	13·1	0·4	247·1
VIII.	0·2	5·4	17·0	20·7	20·8	21·6	22·0	23·5	24·0	24·0	22·1	20·3	19·3	16·6	4·9	–	262·4
IX.	–	–	7·9	16·1	21·5	21·5	22·7	24·5	25·1	23·5	22·3	22·4	17·6	12·9	1·7	–	239·7
X.	–	–	0·1	7·5	15·5	17·1	19·0	16·1	15·5	13·5	13·4	13·6	7·3	0·3	–	–	138·9
XI.	–	–	–	0·2	7·0	9·5	10·2	11·2	12·1	12·3	10·1	8·0	1·9	–	–	–	82·5
XII.	–	–	–	–	1·1	4·2	6·3	7·0	7·2	8·9	8·3	4·4	–	–	–	–	47·4
Rok Année	3·8	40·0	84·3	122·6	155·7	181·1	194·8	198·5	196·6	198·7	189·3	175·4	137·6	101·4	49·5	5·9	2035·2

Milešovka

I.	–	–	–	1·9	6·2	9·5	11·6	11·6	10·0	9·9	9·1	8·9	2·2	–	–	–	80·9
II.	–	–	–	6·1	8·5	9·1	10·2	12·1	14·2	14·6	15·5	11·7	9·9	0·7	–	–	112·6
III.	–	0·2	9·8	15·3	15·4	14·1	15·7	15·1	16·2	18·5	16·0	13·5	13·6	7·2	–	–	170·6
IV.	–	5·3	12·3	13·2	15·0	15·8	16·8	18·3	15·8	17·0	16·3	14·8	12·0	10·0	3·2	–	185·8
V.	4·9	13·8	17·8	18·1	15·5	15·2	17·1	17·1	18·0	17·9	16·6	15·4	15·9	14·2	11·4	3·7	232·6
VI.	(9·5)	12·4	13·8	15·3	16·8	18·3	17·6	17·1	15·1	13·2	17·2	15·6	16·5	13·3	12·1	7·5	231·3
VII.	8·1	11·6	13·8	16·3	18·2	17·7	17·1	16·2	15·8	16·7	17·4	14·9	14·4	12·8	11·3	4·5	226·8
VIII.	0·1	11·4	17·7	18·4	18·6	20·5	20·1	20·4	20·9	20·2	19·6	19·9	19·3	21·0	11·5	0·3	259·9
IX.	–	2·1	12·7	15·6	18·5	20·3	21·1	20·2	19·3	18·1	18·8	18·6	14·1	11·7	1·0	–	212·1
X.	–	–	1·8	8·6	11·7	13·1	14·3	11·9	12·6	10·0	8·7	7·1	5·1	0·3	–	–	105·2
XI.	–	–	–	1·7	5·0	5·3	7·8	8·1	7·5	7·8	7·4	6·2	1·3	–	–	–	58·1
XII.	–	–	–	–	3·5	4·9	7·8	10·7	11·5	11·1	10·5	7·4	–	–	–	–	67·4
Rok Année	(22·6)	56·8	99·7	130·5	152·9	163·8	177·2	178·8	176·9	175·0	173·4	154·0	124·3	91·2	50·5	16·0	1943·3

Plzeň *)

Měsíc Mois	4-5h	5-6h	6-7h	7-8h	8-9h	9-10h	10-11h	11-12h	12-13h	13-14h	14-15h	15-16h	16-17h	17-18h	18-19h	19-20h	Σ
I.	–	–	–	–	0·4	0·7	3·4	5·6	7·2	7·2	5·8	4·2	0·3	–	–	–	34·8
II.	–	–	–	2·6	7·6	11·0	13·2	12·6	13·2	12·8	11·2	10·7	5·8	–	–	–	100·7
III.	–	–	1·6	8·0	13·5	16·0	17·1	17·5	17·1	16·6	17·7	16·7	12·8	2·6	–	–	157·4
IV.	–	0·7	5·8	13·0	14·7	15·4	17·6	19·3	19·1	20·0	16·9	16·9	14·8	10·1	2·6	–	186·9
V.	1·1	8·5	13·4	16·9	17·7	17·5	17·7	18·6	20·8	19·7	19·3	16·1	15·2	14·5	10·1	0·3	227·4
VI.	1·2	9·5	12·8	13·2	17·4	18·1	16·8	16·2	13·1	16·2	18·1	16·8	15·4	14·7	13·6	2·7	215·8
VII.	–	4·3	12·2	17·0	16·5	18·5	16·6	15·5	17·2	17·6	18·0	18·1	15·6	14·0	11·6	1·1	213·8
VIII.	–	2·6	12·0	19·9	21·6	23·9	23·3	23·9	23·5	22·2	22·9	22·4	20·3	19·0	3·2	–	260·7
IX.	–	0·2	2·1	13·6	16·3	16·5	18·6	22·7	19·8	18·3	16·7	18·0	17·7	8·2	–	–	188·7
X.	–	–	0·5	6·1	8·6	14·9	14·6	12·3	12·6	10·8	11·5	9·2	3·3	–	–	–	104·4
XI.	–	–	–	0·2	2·3	4·9	5·3	5·4	6·4	5·7	6·3	3·6	0·8	–	–	–	40·9
XII.	–	–	0·1	–	0·1	0·7	2·7	5·9	5·4	4·2	3·3	1·4	–	–	–	–	23·8
Rok Année	(2·3)	25·8	60·5	110·5	136·7	158·1	166·9	175·5	175·4	171·3	167·7	154·1	122·0	83·3	41·1	(4·1)	(1755·3)

Poděbrady

I.	–	–	–	–	1·4	5·1	7·5	7·1	9·1	10·7	9·0	6·9	1·1	–	–	–	57·9
II.	–	–	–	4·5	9·4	11·2	13·2	13·7	13·4	11·7	13·7	14·2	5·0	–	–	–	110·0
III.	–	–	–	6·8	13·3	14·4	14·9	15·3	15·5	16·8	15·4	14·9	10·8	2·6	–	–	140·7
IV.	–	2·1	7·4	15·0	15·9	14·6	17·4	17·3	18·6	20·4	17·4	19·1	15·7	9·7	2·2	–	192·2
V.	0·8	10·0	13·1	14·6	17·0	15·7	17·9	18·5	18·8	19·0	21·0	18·0	16·3	15·2	8·9	0·4	225·2
VI.	3·8	11·0	13·6	15·9	16·1	17·0	16·9	18·6	19·0	18·1	17·4	14·7	13·8	12·3	9·6	3·5	221·3
VII.	2·4	11·6	16·4	15·4	17·7	19·8	19·6	20·4	20·1	20·8	19·5	18·5	20·0	16·9	12·5	1·6	253·2
VIII.	–	4·1	18·8	21·8	21·4	22·7	22·8	22·0	22·3	23·6	21·3	21·8	21·2	17·6	7·8	–	269·2
IX.	–	–	2·0	14·3	18·5	20·1	22·8	23·7	22·1	22·6	19·8	18·1	14·1	4·5	0·4	–	203·0
X.	–	–	–	4·0	13·0	15·5	13·2	12·6	13·9	14·5	13·0	12·0	6·3	0·9	–	–	118·9
XI.	–	–	–	–	2·1	5·6	9·4	10·0	10·8	9·1	10·7	6·1	0·4	–	–	–	64·2
XII.	–	–	–	–	–	0·4	1·0	1·0	2·2	3·0	3·0	3·3	1·7	–	–	–	15·6
Rok Année	7·0	38·8	71·3	112·3	145·2	162·1	176·6	180·2	185·8	190·3	181·2	167·6	126·4	79·7	41·4	5·5	1871·4

Polička *)

I.	–	–	–	–	2·8	7·1	9·6	9·1	8·0	6·8	5·5	2·8	0·1	–	–	–	51·8
II.	–	–	–	2·7	9·5	10·5	12·2	12·3	14·3	13·9	12·8	9·5	3·4	–	–	–	101·1
III.	–	–	6·3	15·9	17·8	18·3	19·7	18·3	16·6	17·7	14·9	12·4	9·6	3·0	–	–	170·5
IV.	0·2	5·7	14·0	16·8	16·7	17·9	18·5	17·3	16·5	17·9	19·2	19·3	17·3	13·7	2·9	–	213·9
V.	3·2	9·7	12·9	15·7	16·4	17·7	16·9	18·1	17·2	16·4	18·1	18·7	17·7	17·7	12·3	0·4	229·1
VI.	4·1	12·5	14·2	14·9	17·6	16·4	17·1	17·8	15·7	14·8	14·4	18·0	18·6	17·1	12·2	1·9	227·3
VII.	2·4	10·3	16·5	17·2	19·7	19·4	20·5	20·3	20·9	20·9	18·9	18·2	18·0	17·8	14·1	0·5	255·6
VIII.	0·2	10·9	18·3	19·7	20·5	21·5	22·9	24·6	24·9	24·2	22·6	21·0	19·4	17·9	4·9	–	273·5
IX.	–	1·3	12·4	19·0	18·8	20·9	21·5	24·3	22·5	22·3	22·4	20·6	18·5	8·5	–	–	233·0
X.	–	–	0·8	10·7	17·4	19·1	18·0	18·1	15·0	12·1	11·8	12·3	5·8	–	–	–	141·1
XI.	–	–	–	1·0	4·0	5·8	5·3	7·9	10·8	9·9	7·2	5·8	0·1	–	–	–	57·8
XII.	–	–	–	–	1·7	2·7	4·3	4·2	4·1	4·5	3·1	0·8	–	–	–	–	25·4
Rok Année	10·1	50·4	95·4	133·6	162·9	177·3	186·5	192·3	186·5	181·4	170·9	159·4	128·5	(95·7)	(46·4)	(2·8)	(1980·1)

Praha-Karlov

I.	–	–	–	–	4·2	7·1	7·2	7·3	7·9	9·0	9·0	7·1	0·3	–	–	–	59·1
II.	–	–	–	1·8	9·3	11·3	12·1	11·9	12·5	12·7	12·0	13·4	4·6	–	–	–	101·6
III.	–	0·1	4·9	13·5	16·3	16·2	16·9	15·8	14·5	15·4	15·8	14·9	13·5	5·5	0·2	–	163·5
IV.	–	2·7	11·9	15·6	18·5	19·8	20·0	16·4	19·2	18·6	18·8	19·0	17·7	12·7	3·6	–	214·5
V.	1·9	12·8	14·9	17·9	16·8	16·3	21·7	20·5	18·5	20·5	20·7	20·0	16·4	15·6	11·9	2·7	249·1
VI.	5·7	10·7	14·4	17·9	18·2	18·4	18·7	18·2	17·9	18·9	15·8	17·3	18·2	15·3	15·6	6·9	248·1
VII.	2·7	10·9	14·1	17·5	18·4	19·5	18·6	19·0	17·2	19·2	18·5	19·1	17·3	18·2	14·9	5·9	250·4
VIII.	0·2	7·7	20·0	21·2	21·4	21·9	21·7	23·3	23·0	20·1	22·2	23·4	21·0	17·6	10·3	0·1	275·1
IX.	–	0·7	10·6	15·3	16·4	21·1	20·1	21·5	22·0	21·3	20·3	17·5	17·2	12·2	1·4	–	217·6
X.	–	–	–	8·6	12·8	15·9	15·0	13·6	13·1	13·6	15·3	12·6	9·7	0·8	–	–	131·0
XI.	–	–	–	0·3	2·9	6·1	9·2	10·3	9·1	9·5	11·0	6·5	0·9	–	–	–	66·3
XII.	–	–	–	–	0·3	1·0	1·8	1·8	2·6	2·3	3·8	1·1	–	–	–	–	14·7
Rok Année	10·5	45·6	90·8	129·6	155·5	174·6	183·0	180·1	177·5	181·1	183·2	171·9	136·8	97·9	57·9	15·0	1991·0

Prosečnice

Měsíc / Mois	4–5h	5–6h	6–7h	7–8h	8–9h	9–10h	10–11h	11–12h	12–13h	13–14h	14–15h	15–16h	16–17h	17–18h	18–19h	19–20h	Σ
I.	–	–	–	–	4·8	6·7	7·1	10·2	10·1	9·5	8·7	7·8	2·4	–	–	–	66·7
II.	–	–	–	3·8	10·9	12·2	13·5	12·8	12·7	13·6	12·0	12·2	9·7	0·8	–	–	114·2
III.	–	–	5·5	13·5	14·9	15·0	16·8	18·0	15·8	13·9	15·8	15·1	14·2	7·7	–	–	166·2
IV.	–	3·6	11·6	13·6	17·3	18·4	19·5	17·8	19·0	16·8	18·0	15·9	15·2	12·9	3·1	–	202·7
V.	1·2	9·7	16·9	17·7	16·6	16·5	18·4	19·8	18·9	18·7	19·1	18·7	16·0	15·7	12·3	2·7	238·9
VI.	2·4	8·7	12·1	14·7	17·2	16·6	18·0	18·3	19·0	18·0	16·2	16·8	16·7	16·4	13·1	5·5	229·7
VII.	0·6	7·6	10·7	15·8	17·8	18·2	19·2	19·4	17·0	19·3	18·0	16·6	17·2	17·1	15·6	3·0	233·1
VIII.	–	5·4	15·3	19·9	19·8	20·6	21·2	22·5	22·3	20·2	21·6	23·3	20·2	17·2	9·3	–	258·8
IX.	–	0·3	6·8	13·5	16·0	18·3	20·3	20·2	20·7	19·9	19·1	18·9	17·4	11·2	0·6	–	203·2
X.	–	–	0·2	5·3	11·7	14·0	16·6	14·9	13·5	15·0	13·4	12·8	7·4	0·3	–	–	125·1
XI.	–	–	–	0·3	4·9	5·6	8·9	11·6	10·3	8·7	11·0	9·2	2·5	–	–	–	73·0
XII.	–	–	–	–	1·1	3·0	3·6	4·4	3·5	3·5	3·8	3·2	–	–	–	–	26·1
Rok / Année	4·2	35·3	79·1	118·1	153·0	164·5	183·1	189·9	182·8	177·1	176·7	170·5	138·9	99·3	54·0	11·2	1937·7

Semčice

I.	–	–	–	–	–	2·6	3·9	6·9	7·7	7·8	7·2	6·2	–	–	–	–	42·3
II.	–	–	–	2·9	8·9	10·2	12·1	12·4	13·3	13·5	13·9	12·9	6·3	0·2	–	–	106·5
III.	–	–	0·5	7·9	14·6	17·5	17·5	17·5	17·6	17·9	15·6	14·6	15·6	5·7	–	–	162·5
IV.	–	0·5	3·5	12·4	15·7	17·2	18·3	18·9	20·5	17·0	18·5	16·1	12·5	11·1	2·3	–	184·5
V.	–	6·2	13·1	14·8	16·8	17·3	17·3	19·6	19·3	20·6	20·0	18·8	18·0	16·6	9·9	–	228·3
VI.	0·2	11·8	14·0	14·3	15·5	17·5	17·9	18·6	17·2	17·8	17·9	16·6	14·1	13·8	13·0	1·6	221·8
VII.	–	8·2	15·4	16·3	16·8	17·5	20·1	19·2	19·6	20·7	20·5	18·1	17·8	15·4	9·7	0·2	235·5
VIII.	–	–	10·9	19·0	20·8	21·5	23·2	23·3	24·0	22·4	21·0	21·1	19·0	16·6	4·7	–	247·5
IX.	–	–	1·2	10·4	19·3	19·6	20·7	22·3	22·7	22·1	20·7	20·5	15·0	5·7	–	–	200·2
X.	–	–	–	3·2	12·7	13·6	12·5	12·5	11·8	12·9	12·6	10·2	6·4	0·5	–	–	108·9
XI.	–	–	–	–	0·4	6·2	6·0	7·7	7·6	8·9	9·3	8·2	2·3	–	–	–	60·3
XII.	–	–	–	–	0·5	1·1	2·9	3·7	4·2	3·9	2·9	0·7	–	–	–	–	19·9
Rok / Année	0·2	26·7	58·6	101·2	145·7	161·8	172·4	182·6	185·5	185·5	180·1	164·0	127·0	85·6	39·6	1·8	1818·3

Štoky

I.	–	–	–	0·6	3·2	4·6	8·1	7·9	5·6	5·4	4·2	2·5	–	–	–	–	42·1
II.	–	–	–	4·1	8·9	10·8	10·8	13·0	12·8	13·1	11·8	11·3	3·5	0·1	–	–	99·2
III.	–	–	3·9	13·3	17·4	19·5	20·2	17·6	16·2	15·1	14·2	13·2	12·2	2·3	–	–	164·1
IV.	–	–	8·6	13·1	14·9	17·1	19·3	15·7	14·9	17·2	17·2	16·3	10·3	8·3	0·8	–	173·7
V.	0·1	5·4	12·0	13·3	15·3	16·3	16·6	18·0	17·2	15·4	16·2	18·5	16·5	12·5	5·8	0·3	199·4
VI.	4·3	11·7	11·7	14·0	15·2	17·6	16·6	15·9	15·6	13·4	14·2	16·1	16·1	15·7	11·8	2·2	211·5
VII.	0·3	6·8	11·0	12·8	17·4	20·4	21·0	19·2	18·9	19·1	18·0	16·1	17·3	12·6	4·2	0·1	215·2
VIII.	–	0·4	13·6	21·8	22·8	24·2	20·8	21·6	22·2	22·4	20·4	21·4	19·5	14·6	0·7	–	246·4
IX.	–	–	1·7	13·7	19·5	18·3	19·2	19·9	18·5	19·9	21·1	19·8	15·4	4·6	–	–	191·6
X.	–	–	0·1	5·7	15·0	16·3	17·6	17·9	15·5	13·0	12·7	4·6	0·7	–	–	–	119·1
XI.	–	–	–	0·4	3·4	4·9	4·9	8·8	9·6	10·5	8·2	5·7	0·4	–	–	–	56·8
XII.	–	–	–	–	0·9	2·0	2·1	1·8	2·9	3·8	3·3	0·8	–	–	–	–	17·6
Rok / Année	4·7	23·7	62·6	112·8	153·9	171·0	177·2	176·3	169·9	168·3	161·5	146·3	111·9	70·7	23·3	2·6	1736·7

Tábor *)

I.	–	–	–	–	0·1	1·9	5·3	6·5	6·7	7·8	9·0	4·7	–	–	–	–	42·0
II.	–	–	–	1·0	5·9	8·8	12·1	14·0	14·3	15·1	11·9	9·4	1·5	–	–	–	94·0
III.	–	–	–	5·7	13·7	15·1	17·6	15·2	17·6	13·0	13·4	12·9	6·3	–	–	–	130·5
IV.	–	0·6	6·6	11·5	15·4	17·2	17·6	18·2	17·4	15·4	16·2	15·0	13·8	8·7	1·0	–	174·6
V.	0·1	7·7	12·1	13·9	15·7	18·2	17·5	19·7	19·4	21·3	20·0	17·3	14·9	15·2	9·2	0·3	222·5
VI.	0·7	9·2	13·7	14·3	16·1	17·0	15·9	16·2	15·6	16·5	17·0	15·4	15·7	15·8	13·1	4·5	216·7
VII.	–	5·1	10·7	13·2	17·2	17·6	18·9	19·3	19·7	20·9	20·2	17·0	19·1	17·9	16·1	3·3	236·2
VIII.	–	0·5	12·1	20·6	20·0	19·9	20·7	21·6	21·7	22·3	22·6	20·3	17·9	16·3	10·5	0·1	247·1
IX.	–	–	0·4	7·3	12·2	15·7	17·6	19·4	20·7	19·7	19·5	15·9	13·8	4·4	0·2	–	166·8
X.	–	–	–	3·1	11·4	13·7	14·4	15·6	11·3	9·7	11·9	9·0	2·8	–	–	–	102·9
XI.	–	–	–	–	1·2	3·1	5·2	8·7	6·6	5·3	7·4	5·9	0·2	–	–	–	43·8
XII.	–	–	–	–	–	0·9	2·7	2·4	4·5	4·0	4·0	0·8	–	–	–	–	19·3
Rok / Année	(0·8)	23·1	55·6	90·6	128·9	149·1	165·5	176·8	175·7	171·0	173·1	143·6	106·0	78·3	50·1	(8·2)	(1696·4)

Telnice *)

Měsíc / Mois	4-5h	5-6h	6-7h	7-8h	8-9h	9-10h	10-11h	11-12h	12-13h	13-14h	14-15h	15-16h	16-17h	17-18h	18-19h	19-20h	Σ
I.	–	–	–	0·1	3·4	5·0	5·1	6·1	5·6	6·0	5·2	2·3	–	–	–	–	38·8
II.	–	–	0·2	5·0	8·9	9·9	12·1	13·0	13·8	14·9	15·5	12·0	2·2	–	–	–	107·5
III.	–	–	6·0	13·4	12·4	12·6	13·8	15·7	15·5	16·7	16·3	15·0	8·6	–	–	–	146·0
IV.	–	1·5	7·8	10·2	10·3	14·5	13·0	12·9	12·7	13·0	12·2	10·6	7·9	1·1	–	–	127·7
V.	–	7·1	16·9	15·9	15·4	13·5	14·4	13·5	13·6	16·3	14·5	14·2	13·2	7·3	–	–	175·8
VI.	1·4	10·7	11·5	12·5	13·7	14·8	14·5	11·9	12·2	11·2	12·3	13·0	12·3	10·3	0·7	–	163·0
VII.	0·6	9·7	12·0	12·6	16·7	17·1	14·6	13·3	12·0	15·0	14·2	13·2	13·9	9·2	0·1	–	174·2
VIII.	–	3·2	14·6	16·8	17·7	18·9	16·9	17·3	18·8	19·1	18·8	18·4	18·8	6·1	–	–	205·4
IX.	–	0·1	6·2	12·4	13·6	14·2	16·1	17·6	17·4	16·2	16·0	14·7	12·0	–	–	–	156·5
X.	–	–	0·2	4·1	7·5	8·1	9·1	9·0	9·5	9·7	7·6	3·9	1·4	–	–	–	70·1
XI.	–	–	–	0·2	2·1	4·1	4·9	5·4	5·5	6·5	7·2	3·9	–	–	–	–	39·8
XII.	–	–	–	–	1·4	2·6	2·5	4·2	3·9	4·2	3·9	1·5	–	–	–	–	24·3
Rok / Année	(2·0)	32·3	75·4	103·2	123·1	135·3	137·0	139·9	140·5	148·8	143·7	(122·8)	(90·3)	(34·0)	(0·8)	(—)	(1429·1)

Trnovany

I.	–	–	–	–	–	1·0	1·8	1·2	2·4	3·4	3·0	0·9	–	–	–	–	13·7
II.	–	–	–	1·2	5·7	8·4	10·4	12·9	14·0	12·8	12·8	10·8	1·7	–	–	–	90·7
III.	–	–	0·2	6·8	10·7	13·5	14·5	14·9	18·0	18·5	15·3	12·2	7·5	–	–	–	132·1
IV.	–	0·6	4·7	8·5	12·0	12·7	15·0	17·0	18·5	16·0	14·5	11·4	6·1	3·3	0·6	–	140·9
V.	0·8	8·0	14·1	17·3	17·4	16·2	16·3	16·7	17·1	17·7	16·6	14·7	14·3	13·7	7·6	0·2	208·7
VI.	2·7	9·2	11·3	14·8	15·4	17·4	16·6	16·4	13·0	14·5	15·2	14·1	13·1	13·2	10·7	1·4	199·0
VII.	3·7	7·6	10·1	15·3	19·1	17·8	16·1	16·6	15·8	18·3	16·5	14·4	12·8	10·7	10·1	–	201·9
VIII.	–	1·5	8·6	15·2	18·6	20·3	18·5	19·4	19·7	18·8	20·0	18·3	20·1	18·1	2·1	–	219·2
IX.	–	–	0·2	6·3	13·7	18·8	20·0	18·6	18·1	16·8	15·6	15·0	10·0	0·9	–	–	154·0
X.	–	–	–	0·9	4·4	7·5	8·7	9·0	8·3	8·0	6·4	4·9	2·0	–	–	–	60·1
XI.	–	–	–	–	1·0	1·8	3·2	5·5	4·7	5·2	5·5	2·9	0·1	–	–	–	29·9
XII.	–	–	–	–	–	0·1	1·0	2·2	3·6	3·0	3·3	0·8	–	–	–	–	14·0
Rok / Année	4·2	26·9	49·2	86·3	118·0	135·5	142·1	150·4	153·2	153·0	144·7	120·4	87·7	59·9	31·1	1·6	1464·2

Turnov

Pozn. Slunoměr Jordánův.

I.	–	–	–	–	4·9	7·0	7·8	9·1	9·7	10·2	8·0	7·0	2·5	–	–	–	66·2
II.	–	–	–	4·3	9·9	11·5	12·6	13·6	14·5	14·0	12·7	13·5	10·8	1·7	–	–	119·1
III.	–	–	6·6	15·6	14·9	14·5	14·2	14·4	14·7	13·9	13·5	11·4	13·1	9·7	–	–	156·5
IV.	–	5·1	10·4	10·5	11·8	12·3	12·3	11·3	12·1	11·6	11·6	10·9	11·4	10·0	5·3	–	146·6
V.	6·7	16·8	14·9	15·4	14·7	14·4	14·1	14·1	14·6	16·0	15·5	15·9	14·9	15·0	13·7	5·4	222·1
VI.	9·5	13·3	14·4	15·6	14·2	13·5	14·0	14·1	14·6	14·9	13·2	14·0	13·0	12·8	12·2	10·3	213·6
VII.	11·0	16·8	18·9	18·4	17·5	16·4	16·3	16·6	17·3	16·5	17·2	17·9	16·6	17·3	17·1	11·9	265·7
VIII.	0·6	13·8	18·0	18·3	18·6	18·6	18·5	19·1	20·3	19·6	21·4	20·9	22·0	20·7	16·4	1·9	268·7
IX.	–	3·0	16·6	17·0	17·0	16·6	17·9	17·7	17·8	17·2	17·1	16·1	15·8	12·8	2·6	–	205·2
X.	–	–	3·5	8·2	10·0	9·1	10·2	8·6	10·3	8·7	8·0	6·7	6·2	0·8	–	–	90·3
XI.	–	–	–	3·6	8·6	8·7	9·0	8·1	8·7	9·0	8·1	6·9	0·7	–	–	–	72·3
XII.	–	–	–	–	2·0	3·9	4·1	4·6	4·1	3·5	4·1	1·4	–	–	–	–	27·7
Rok / Année	27·8	70·8	103·8	126·9	144·1	146·5	151·0	151·9	158·7	155·7	150·7	142·6	127·0	100·8	67·3	29·5	1854·0

Žatec

I.	–	–	–	–	1·1	1·5	4·7	6·1	6·4	6·6	6·2	1·5	–	–	–	–	34·3
II.	–	–	–	3·0	6·4	9·5	11·4	14·9	15·2	15·0	14·2	10·1	1·9	–	–	–	101·6
III.	–	–	1·6	6·9	12·3	16·0	17·6	17·5	17·3	16·9	16·3	17·0	10·4	2·0	–	–	151·8
IV.	0·4	2·5	8·1	11·9	14·4	15·1	15·1	19·2	18·1	19·4	17·1	15·8	12·6	5·8	1·9	–	177·4
V.	1·0	10·2	15·2	17·3	18·6	19·6	16·0	17·9	16·7	17·2	17·3	16·1	13·9	13·2	9·9	0·9	221·0
VI.	2·4	12·1	13·8	16·1	17·4	17·6	17·2	15·8	15·4	16·2	16·8	16·1	17·2	15·7	13·8	4·0	227·6
VII.	1·8	10·6	14·3	18·1	19·7	18·4	18·7	17·3	17·1	16·7	15·8	15·7	16·0	15·1	13·6	2·5	231·4
VIII.	–	1·9	16·2	19·5	22·8	23·1	22·5	21·5	21·6	20·5	19·0	19·0	19·9	17·5	6·4	–	251·5
IX.	–	–	1·8	12·6	15·6	19·6	20·4	21·4	21·2	19·5	17·9	17·0	12·1	5·2	–	–	184·3
X.	–	–	–	4·5	11·0	13·9	11·9	11·5	13·4	13·5	9·4	9·7	5·7	–	–	–	104·5
XI.	–	–	–	–	1·0	5·2	4·2	5·3	5·0	6·8	7·5	5·3	0·2	–	–	–	40·5
XII.	–	–	–	–	(–)	(0·2)	1·2	2·9	4·4	3·7	2·3	(0·5)	(–)	–	–	–	(15·2)
Rok / Année	5·6	37·3	71·0	110·0	(140·3)	(159·7)	160·9	171·3	171·8	172·2	159·8	(143·8)	(109·9)	74·5	45·6	7·4	(1741·1)

Brno – Květná *)

Místo / Mois	4–5h	5–6h	6–7h	7–8h	8–9h	9–10h	10–11h	11–12h	12–13h	13–14h	14–15h	15–16h	16–17h	17–18h	18–19h	19–20h	Σ
I.	–	–	–	0·1	2·0	4·9	7·0	8·0	8·7	9·0	8·2	7·3	–	–	–	–	49·2
II.	–	–	0·2	5·4	11·6	14·2	12·7	12·9	16·1	15·5	13·4	11·6	2·2	–	–	–	115·8
III.	–	–	1·5	9·7	17·0	18·6	19·1	19·4	17·0	14·0	14·7	13·6	10·4	1·0	–	–	156·0
IV.	–	1·6	11·9	15·3	15·0	19·2	18·4	18·8	18·8	18·4	17·1	17·0	14·1	9·7	0·3	–	195·6
V.	0·1	7·8	16·5	16·8	17·5	17·8	17·5	18·0	17·3	18·4	19·1	19·1	18·4	16·9	8·6	–	229·8
VI.	3·0	12·0	15·3	16·3	19·3	19·4	17·9	15·1	16·2	18·3	16·4	19·5	20·1	18·1	9·5	0·3	236·7
VII.	1·5	13·7	19·2	20·4	20·2	21·2	20·3	21·0	22·9	22·2	20·6	20·1	19·6	17·7	10·5	–	271·1
VIII.	–	4·6	20·7	22·0	23·2	24·0	22·4	25·2	26·3	23·6	24·8	23·0	21·0	17·6	2·9	–	281·3
IX.	–	0·2	5·4	13·0	18·2	18·4	20·0	20·5	20·1	22·2	21·0	19·4	14·5	4·7	–	–	198·0
X.	–	–	–	3·3	10·8	15·5	16·1	15·7	16·2	14·3	13·4	13·7	6·1	–	–	–	125·1
XI.	–	–	–	–	2·4	4·4	7·2	9·5	11·6	11·5	9·4	2·8	–	–	–	–	58·8
XII.	–	–	–	–	0·4	1·6	3·7	3·9	3·7	4·2	3·2	0·6	–	–	–	–	21·3
Rok / Année	(4·6)	(39·9)	90·7	122·3	157·6	179·2	182·3	188·0	194·9	191·6	181·3	161·7	126·8	85·7	(31·8)	(0·3)	(1938·7)

Hor. Heřmanice

I.	–	–	–	0·2	4·9	11·3	11·3	12·1	13·1	13·9	14·2	7·1	–	–	–	–	88·1
II.	–	–	–	–	2·8	7·8	9·4	11·1	10·3	9·8	8·3	7·2	1·5	–	–	–	68·2
III.	–	–	–	7·9	14·3	18·2	18·4	17·3	14·8	16·6	14·0	13·0	5·5	–	–	–	140·0
IV.	–	0·5	6·1	13·0	16·1	17·9	15·6	14·8	15·7	17·7	16·6	15·6	14·3	5·4	0·4	–	169·7
V.	–	6·6	13·2	15·3	15·7	16·0	15·5	15·1	14·6	15·6	16·1	13·8	12·7	11·2	6·2	0·4	188·0
VI.	3·8	11·1	11·2	12·1	13·5	14·8	15·8	14·0	13·9	14·4	14·8	12·3	12·3	10·7	8·3	1·9	184·9
VII.	1·9	10·7	15·9	16·0	17·8	19·4	19·4	17·1	17·4	16·9	16·8	16·7	14·2	12·8	9·5	0·6	223·1
VIII.	0·1	6·6	17·6	20·4	20·3	19·8	20·3	21·2	20·8	20·3	20·3	18·2	18·0	12·9	3·0	–	239·8
IX.	–	–	2·7	16·5	19·5	20·6	22·7	23·7	21·2	19·2	18·3	14·9	8·1	0·1	–	–	187·5
X.	–	–	–	2·7	9·0	14·3	14·8	13·5	13·5	13·8	13·2	10·2	2·7	–	–	–	107·7
XI.	–	–	–	0·5	5·3	9·9	11·6	12·2	13·2	10·8	9·4	6·3	0·2	–	–	–	79·4
XII.	–	–	–	–	5·0	9·2	11·9	12·3	10·9	11·0	9·3	2·6	–	–	–	–	72·2
Rok / Année	5·8	35·5	66·7	104·6	144·2	179·2	186·7	184·4	179·4	180·0	171·3	137·9	89·5	53·1	27·4	2·9	1748·6

Jevíčko *)

I.	–	–	–	0·6	1·7	3·0	4·9	6·9	8·4	9·0	6·6	3·6	–	–	–	–	44·7
II.	–	–	0·2	5·4	9·2	9·9	13·0	12·3	14·2	14·7	12·8	10·7	1·2	–	–	–	103·6
III.	–	–	3·1	13·8	17·6	19·6	21·2	18·3	17·1	18·4	15·8	10·9	5·3	0·4	–	–	161·5
IV.	–	1·4	11·6	16·4	18·1	17·6	18·0	17·4	17·2	18·2	18·5	16·1	15·0	6·6	0·4	–	192·5
V.	–	4·4	12·1	15·8	17·3	17·9	18·4	17·9	18·3	17·2	17·3	18·3	16·9	5·8	0·2	–	197·8
VI.	–	2·8	13·4	15·9	17·4	18·7	16·9	17·0	16·1	15·0	14·8	14·1	15·7	9·4	1·8	0·1	189·1
VII.	–	3·7	13·9	16·9	19·6	19·3	19·7	19·8	19·8	21·3	20·3	17·1	16·2	7·3	1·3	–	216·2
VIII.	–	3·6	16·6	20·1	22·9	22·3	24·4	23·3	25·1	24·8	22·4	21·6	19·4	1·3	–	–	247·8
IX.	–	–	3·2	18·0	19·6	22·1	22·5	22·5	22·0	23·0	21·7	19·5	11·0	0·2	–	–	205·3
X.	–	–	–	7·7	15·5	17·9	17·1	18·3	16·3	14·6	12·6	8·4	0·5	–	–	–	128·9
XI.	–	–	–	1·1	3·2	4·8	6·8	7·1	8·0	7·7	7·0	0·9	–	–	–	–	46·6
XII.	–	–	–	–	1·1	2·5	2·1	1·7	2·6	3·7	3·1	0·1	–	–	–	–	16·9
Rok / Année	(–)	(15·9)	74·1	131·7	163·2	175·6	185·0	182·5	185·1	187·6	172·9	141·3	101·2	31·0	3·7	0·1	(1750·9)

Luhačovice *)

I.	–	–	–	–	–	1·3	4·5	6·4	7·7	8·6	8·5	5·5	0·4	–	–	–	42·9
II.	–	–	–	2·5	10·9	13·7	14·0	11·9	10·9	12·5	11·5	7·0	0·9	–	–	–	95·8
III.	–	–	–	3·2	12·5	16·5	20·7	22·4	18·2	17·4	15·0	15·9	8·9	0·4	–	–	151·1
IV.	–	0·1	9·4	16·0	15·3	16·6	15·3	15·2	18·1	19·0	17·9	16·3	13·5	6·3	0·1	–	179·1
V.	–	4·9	14·7	16·0	16·2	17·8	18·3	17·0	18·8	17·3	16·9	18·4	17·2	14·4	2·7	–	210·6
VI.	–	4·9	15·3	19·1	19·3	18·5	16·4	16·8	15·4	16·7	16·1	17·4	16·2	16·9	6·6	–	215·6
VII.	–	6·1	18·9	18·8	19·4	21·7	21·0	23·7	22·1	20·5	20·3	18·5	16·3	18·3	3·4	–	249·0
VIII.	–	0·9	16·3	22·9	22·4	25·1	24·5	22·2	23·6	22·2	21·0	21·5	23·2	18·2	1·4	–	265·4
IX.	–	–	1·7	12·1	17·6	19·2	20·1	22·6	18·8	18·9	15·8	13·2	11·4	4·8	–	–	176·2
X.	–	–	–	2·2	9·1	15·7	18·3	16·6	17·0	16·0	14·0	10·0	4·6	–	–	–	123·5
XI.	–	–	–	0·9	7·5	8·2	8·7	10·2	11·7	10·7	9·7	7·2	0·2	–	–	–	75·0
XII.	–	–	–	–	0·6	2·0	2·7	3·6	3·2	2·8	3·0	1·5	–	–	–	–	19·4
Rok / Année	(–)	(16·9)	(76·3)	113·7	150·8	176·3	184·5	188·6	185·5	182·6	169·7	(152·4)	(112·8)	(79·3)	(14·2)	(–)	(1803·6)

Opava II.

Měsíc Mois	4-5h	5-6h	6-7h	7-8h	8-9h	9-10h	10-11h	11-12h	12-13h	13-14h	14-15h	15-16h	16-17h	17-18h	18-19h	19-20h	Σ
I.	–	–	–	–	3·4	8·0	11·3	14·2	14·9	14·5	16·5	11·3	0·3	–	–	–	94·4
II.	–	–	–	1·2	6·9	8·9	11·3	10·4	10·7	12·0	11·6	7·7	1·5	–	–	–	82·2
III.	–	–	0·6	9·7	16·2	19·0	20·6	19·4	19·3	18·8	17·3	14·4	9·5	1·2	–	–	165·9
IV.	–	2·2	10·3	14·6	15·5	16·9	17·4	17·2	18·0	21·9	19·1	18·4	16·1	15·5	4·8	–	207·9
V.	1·3	12·5	14·6	18·6	16·9	17·7	16·2	16·5	18·6	18·0	19·5	18·8	18·2	16·9	15·4	2·7	242·4
VI.	1·9	12·3	14·3	15·7	15·8	16·5	14·4	14·8	16·7	16·7	14·5	14·2	15·2	15·6	14·2	5·2	218·0
VII	2·8	10·3	15·2	16·8	18·4	17·9	19·1	18·6	20·9	21·8	20·8	18·3	16·1	13·0	11·7	2·7	244·4
VIII.	–	1·4	15·8	18·8	20·1	22·0	22·4	21·7	20·7	21·1	21·4	20·2	17·7	17·2	6·6	–	247·1
IX.	–	–	3·7	15·4	18·2	20·2	21·0	22·6	23·4	24·9	22·6	18·3	14·3	7·9	0·2	–	212·7
X.	–	–	–	3·7	12·6	16·0	18·2	16·9	17·7	14·5	12·9	12·7	7·5	–	–	–	132·7
XI.	–	–	–	–	6·4	10·3	12·1	12·3	10·7	11·2	9·4	5·8	0·3	–	–	–	78·5
XII.	–	–	–	–	3·4	8·7	11·0	9·7	8·4	8·3	9·1	4·0	–	–	–	–	62·6
Rok Année	6·0	38·7	74·5	114·5	153·8	182·1	195·0	194·3	199·9	203·7	194·7	164·1	116·7	87·3	52·9	10·6	1988·8

Přerov

I.	–	–	–	–	2·3	3·6	4·4	6·4	6·5	6·0	5·1	3·3	–	–	–	–	38·6
II.	–	–	–	4·7	10·8	11·8	12·7	11·5	13·3	14·9	13·3	11·8	2·8	–	–	–	107·0
III.	–	–	–	7·8	14·5	17·1	19·5	21·3	18·2	18·6	17·5	14·2	7·3	0·4	–	–	156·4
IV.	–	4·1	11·4	15·2	16·8	17·2	16·6	17·4	20·1	20·9	18·5	16·2	12·6	10·3	2·2	–	199·5
V.	1·5	9·8	14·7	15·1	17·8	18·6	18·9	15·6	16·3	16·4	17·4	20·1	15·6	14·4	10·2	2·0	224·4
VI.	3·9	12·7	14·9	16·2	17·0	15·9	16·9	16·4	16·4	13·9	15·1	14·8	15·6	16·2	15·0	3·8	224·7
VII.	1·7	13·4	19·6	17·2	19·2	19·8	21·6	23·3	20·8	20·2	22·6	19·7	18·5	17·5	15·2	3·1	273·4
VIII.	–	5·6	19·4	19·6	21·7	22·8	22·7	22·2	21·2	21·7	21·3	22·4	21·6	17·9	5·1	0·4	265·0
IX.	–	–	4·3	14·1	18·7	20·0	20·6	22·5	23·2	24·5	22·3	18·5	13·3	5·2	0·2	–	207·4
X.	–	–	0·1	4·0	13·0	16·8	18·7	17·9	16·7	16·1	12·7	12·4	4·0	–	–	–	132·4
XI.	–	–	–	0·3	3·6	5·7	7·1	7·9	8·3	9·7	9·0	5·7	–	–	–	–	57·3
XII.	–	–	–	–	0·8	1·8	3·3	3·2	3·4	2·6	2·9	1·6	–	–	–	–	19·6
Rok Année	7·1	45·6	84·4	113·6	156·2	171·1	183·0	185·6	184·4	184·9	178·7	160·7	111·3	81·9	47·9	9·3	1905·7

Strážnice *)

I.	–	–	–	–	2·7	5·1	9·1	9·4	8·2	8·4	8·7	2·4	–	–	–	–	54·0
II.	–	–	–	4·0	11·4	14·1	14·1	17·2	13·6	13·7	11·5	3·4	4·6	–	–	–	107·6
III.	–	–	0·4	10·6	16·2	20·2	20·9	22·4	21·1	19·0	19·5	16·1	12·0	1·4	–	–	179·8
IV.	–	2·9	11·7	16·3	16·3	18·6	20·6	20·8	20·8	20·4	21·2	18·8	17·3	12·7	2·6	–	220·4
V.	0·7	10·0	16·6	17·4	18·7	17·8	18·7	19·8	20·6	19·5	18·6	19·2	17·7	17·6	11·9	0·7	245·5
VI.	1·1	13·3	19·4	19·1	19·0	19·3	19·9	19·9	19·0	18·2	19·0	18·9	17·9	17·9	14·8	4·2	260·9
VII.	2·1	12·3	14·6	17·0	20·2	21·2	23·3	24·0	22·6	21·3	21·6	20·7	19·6	18·8	16·2	1·3	276·8
VIII.	–	4·1	14·5	22·0	23·3	25·3	22·8	23·7	25·0	24·9	23·1	24·7	22·2	19·2	4·9	–	279·7
IX.	–	–	2·8	18·1	20·9	20·8	23·1	24·5	24·8	26·1	23·7	21·6	19·5	6·5	–	–	232·4
X.	–	–	–	2·2	11·3	16·7	19·2	20·5	17·4	17·5	15·4	14·8	7·0	–	–	–	142·0
XI.	–	–	–	0·6	9·4	11·1	11·3	11·0	12·0	12·3	10·7	9·8	1·9	–	–	–	90·1
XII.	–	–	–	–	0·8	3·3	3·3	2·8	2·0	2·6	2·5	1·7	–	–	–	–	19·0
Rok Année	3·9	42·6	80·0	127·3	170·2	193·5	206·3	216·0	207·1	203·9	195·5	172·1	139·7	93·5	(50·4)	(6·2)	(2108·2)

Báňská Štiavnica *)
(Kysibl)

I.	–	–	–	–	0·5	2·3	4·9	12·9	17·7	16·0	14·2	5·3	–	–	–	–	73·8
II.	–	–	–	–	2·4	5·8	15·0	14·3	13·9	14·0	13·7	8·2	–	–	–	–	90·3
III.	–	–	–	0·7	8·2	15·8	20·2	20·9	17·8	17·2	17·1	14·8	5·8	–	–	–	138·5
IV.	–	–	–	8·3	12·8	13·2	12·6	11·8	10·2	10·3	11·2	6·7	7·5	1·8	–	–	106·4
V.	–	–	–	11·7	15·2	14·3	14·9	15·7	15·0	14·5	14·0	13·3	9·5	7·6	0·1	–	146·4
VI.	–	–	4·7	19·8	21·5	20·2	18·0	18·0	16·8	18·2	18·3	17·5	15·2	13·1	6·0	–	207·3
VII.	–	–	2·7	21·5	23·2	23·8	23·5	23·3	19·5	21·0	21·4	19·8	18·5	13·9	2·0	–	234·1
VIII.	–	–	–	15·9	22·7	23·5	23·2	22·7	21·7	21·3	20·3	23·2	22·7	6·7	–	–	223·9
IX.	–	–	–	5·6	18·4	19·9	20·0	19·7	19·9	20·7	22·0	17·9	12·3	0·2	–	–	176·6
X.	–	–	–	–	6·5	11·8	12·2	14·0	14·0	11·9	15·4	8·4	–	–	–	–	94·2
XI.	–	–	–	–	1·1	5·7	9·1	10·0	11·5	12·6	12·4	5·3	–	–	–	–	67·7
XII.	–	–	–	–	–	–	0·4	2·0	2·0	2·2	1·3	0·4	–	–	–	–	8·3
Rok Année	–	–	(7·4)	(83·5)	132·5	159·9	174·0	185·3	180·0	179·9	181·3	(140·6)	(91·5)	43·3	8·1	–	1567·5

Bratislava *)

Mesiac / Mois	4-5h	5-6h	6-7h	7-8h	8-9h	9-10h	10-11h	11-12h	12-13h	13-14h	14-15h	15-16h	16-17h	17-18h	18-19h	19-20h	Σ
I.	–	–	–	–	3·8	6·4	6·7	8·1	9·5	9·5	9·6	6·8	0·2	–	–	–	60·6
II.	–	–	–	4·1	9·8	13·6	15·3	15·3	14·4	15·2	15·2	13·7	5·2	–	–	–	121·8
III.	–	–	–	3·7	13·8	18·7	20·0	18·5	18·9	18·3	15·2	15·9	9·8	0·3	–	–	153·1
IV.	–	2·0	9·3	12·5	15·4	18·0	19·9	19·7	19·8	20·6	21·9	19·8	16·6	11·1	4·2	–	210·8
V.	–	9·5	15·8	18·2	18·3	18·2	19·7	19·9	19·6	20·2	20·7	20·3	18·3	16·3	11·4	0·1	246·5
VI.	2·2	14·5	18·2	20·5	21·0	22·1	21·6	19·8	21·1	20·9	19·3	15·9	15·1	18·8	16·9	2·0	269·9
VII.	0·6	14·6	18·7	20·4	22·3	20·8	19·8	20·9	20·1	23·5	24·0	20·7	22·3	21·8	13·1	0·4	284·0
VIII.	–	2·7	16·6	21·1	22·2	24·0	24·0	23·6	23·2	25·3	26·6	23·6	23·4	20·1	5·0	–	281·4
IX.	–	–	0·8	13·9	21·2	22·1	22·4	24·1	24·4	25·6	23·2	21·2	14·6	4·2	–	–	217·7
X.	–	–	–	2·0	11·9	13·1	13·9	15·6	17·4	17·8	13·3	11·0	6·5	–	–	–	122·5
XI.	–	–	–	–	4·2	6·9	8·5	9·1	10·0	8·9	10·1	7·8	1·0	–	–	–	66·5
XII.	–	–	–	–	0·1	1·8	3·4	3·6	3·3	1·1	0·7	0·3	–	–	–	–	14·3
Rok / Année	(2·8)	43·3	79·4	116·4	164·0	185·7	195·2	197·2	201·7	206·9	199·8	177·0	133·0	92·6	50·6	2·5	(2049·1)

Komárno *)

I.	–	–	–	–	1·4	4·2	6·0	6·1	7·9	8·6	7·5	4·2	–	–	–	–	45·9
II.	–	–	–	4·7	11·0	13·6	13·7	13·1	11·8	12·9	15·3	13·3	3·7	–	–	–	113·1
III.	–	–	–	8·3	13·1	16·5	16·8	16·7	15·5	16·7	16·8	13·8	12·0	3·1	–	–	149·3
IV.	–	0·2	10·4	15·2	16·0	18·2	17·1	19·1	18·2	17·7	17·3	17·4	14·5	12·5	3·2	–	197·0
V.	–	7·2	15·3	17·2	17·5	17·0	18·5	21·5	19·4	18·1	17·6	16·3	16·5	16·8	12·3	0·5	231·7
VI.	0·1	11·5	21·1	22·0	22·1	22·0	22·1	22·6	21·3	20·7	18·8	19·2	18·6	17·8	13·5	1·3	274·7
VII.	–	11·6	21·4	21·7	26·3	25·3	25·6	24·9	23·9	23·4	23·3	21·0	18·8	18·1	12·4	–	297·7
VIII.	–	0·8	15·0	21·8	23·4	22·8	23·0	23·4	23·4	23·4	24·2	22·7	20·2	13·7	1·5	–	259·3
IX.	–	–	4·8	18·4	22·8	24·7	24·2	24·2	21·7	21·8	20·4	17·5	16·4	8·0	–	–	224·9
X.	–	–	–	5·7	12·6	15·0	15·5	15·1	17·3	16·4	15·2	10·3	6·6	0·2	–	–	129·9
XI.	–	–	–	0·9	5·0	9·9	12·8	12·2	10·0	9·4	10·7	7·6	0·4	–	–	–	78·9
XII.	–	–	–	–	1·6	2·3	3·5	4·1	2·4	1·9	1·6	0·2	–	–	–	–	17·6
Rok / Année	0·1	31·3	88·0	135·9	172·8	191·5	198·8	203·0	192·8	191·0	188·7	163·5	127·7	90·2	42·9	(1·8)	(2020·0)

Košice

I.	–	–	–	–	1·7	6·9	7·0	7·8	7·2	8·9	8·8	5·3	–	–	–	–	53·6
II.	–	–	–	4·5	9·8	12·5	13·3	15·0	16·0	16·2	15·7	11·2	5·6	0·2	–	–	120·0
III.	–	–	0·9	7·0	11·2	15·4	17·8	19·6	20·9	18·6	17·4	16·3	11·9	2·9	–	–	159·9
IV.	–	3·8	11·3	14·2	16·6	17·7	16·8	17·9	17·2	15·7	13·8	11·2	13·2	7·3	2·0	–	178·7
V.	1·0	11·2	16·3	18·7	21·1	22·3	22·3	20·3	19·4	18·3	19·1	18·4	17·5	14·0	9·5	0·7	250·5
VI.	2·8	13·0	17·2	19·9	20·9	21·0	20·0	19·9	19·2	19·1	17·6	19·1	19·1	14·8	9·8	3·8	257·2
VII.	3·2	18·7	24·2	24·3	27·4	27·1	27·3	25·0	25·1	23·9	21·7	20·1	18·4	13·8	12·2	1·4	314·2
VIII.	–	7·9	20·7	24·0	25·4	23·4	22·9	23·7	24·2	20·3	19·6	18·8	19·7	19·1	5·6	–	275·3
IX.	–	–	5·2	17·0	22·2	23·1	24·0	24·6	26·9	26·0	24·3	24·9	21·1	8·6	0·1	–	248·0
X.	–	–	–	2·2	9·5	12·4	12·5	13·6	15·3	15·4	13·8	13·1	7·0	0·3	–	–	115·1
XI.	–	–	–	1·1	7·6	11·3	12·0	10·7	10·8	12·5	11·6	10·1	0·6	–	–	–	88·3
XII.	–	–	–	–	0·9	3·9	4·6	3·4	3·8	2·3	2·3	1·6	–	–	–	–	22·8
Rok / Année	7·0	54·6	95·8	132·9	174·3	197·0	200·5	201·5	206·8	197·2	185·7	170·1	134·1	81·0	39·2	5·9	2083·6

Liptovský Hrádok

I.	–	–	–	–	2·1	5·1	8·7	15·3	18·8	18·4	12·6	1·4	–	–	–	–	82·4
II.	–	–	–	0·1	2·5	8·3	14·4	16·9	17·4	17·0	14·9	10·5	3·1	–	–	–	105·7
III.	–	–	–	0·7	11·3	20·4	23·7	24·4	24·8	24·0	21·7	18·4	15·5	3·1	–	–	188·0
IV.	–	0·9	5·9	11·0	13·8	14·6	16·1	16·6	16·2	17·2	15·8	14·7	12·4	9·4	4·1	–	168·7
V.	–	6·6	16·2	19·4	20·1	19·6	18·0	16·3	16·5	15·1	15·4	14·0	13·0	13·2	5·8	0·2	208·4
VI.	0·1	7·6	15·0	19·7	22·4	20·8	20·1	17·5	13·3	12·6	16·3	16·2	13·5	11·9	7·9	1·4	216·3
VII.	–	9·9	20·3	23·4	22·5	21·8	21·3	20·1	19·3	17·7	15·3	14·4	15·6	14·8	9·5	0·5	246·4
VIII.	–	2·9	18·7	23·5	24·8	24·1	22·1	22·1	22·3	23·2	22·7	22·6	20·9	15·0	3·0	–	266·7
IX.	–	–	3·7	17·0	23·2	24·7	25·1	25·2	26·1	22·9	21·2	20·3	15·5	0·5	–	–	225·4
X.	–	–	–	1·0	7·7	13·6	14·2	15·8	17·6	16·4	15·1	13·0	5·0	–	–	–	119·4
XI.	–	–	–	–	0·8	9·2	14·1	13·1	14·5	14·4	14·1	3·3	–	–	–	–	83·5
XII.	–	–	–	–	–	0·6	5·2	8·0	10·3	8·6	0·9	–	–	–	–	–	34·1
Rok / Année	0·1	27·9	79·8	114·8	151·2	182·4	208·0	211·3	217·6	207·5	186·0	148·8	114·3	67·9	30·3	2·1	1945·0

Oravský Podzámok *)

Měsíc Mois	4-5h	5-6h	6-7h	7-8h	8-9h	9-10h	10-11h	11-12h	12-13h	13-14h	14-15h	15-16h	16-17h	17-18h	18-19h	19-20h	Σ
I.	–	–	–	–	0·3	1·4	6·6	15·8	18·1	17·7	13·7	0·6	–	–	–	–	74·2
II.	–	–	–	0·6	4·8	10·1	12·3	12·7	14·1	13·4	10·9	4·5	–	–	–	–	83·4
III.	–	–	–	2·5	10·9	18·8	23·5	21·9	22·7	21·3	17·1	12·5	1·4	–	–	–	152·6
IV.	–	–	3·6	8·9	13·4	15·6	16·8	18·1	16·5	16·8	17·2	15·9	11·5	0·9	–	–	155·2
V.	–	4·4	11·4	13·5	14·8	17·3	18·0	17·9	18·1	15·3	15·0	13·1	12·1	6·4	–	–	178·3
VI.	–	5·0	12·6	14·6	18·4	18·8	19·6	16·4	15·0	13·6	14·9	14·4	12·1	8·4	–	–	183·8
VII	–	3·8	13·4	19·7	23·8	22·5	24·6	25·0	22·9	20·0	17·5	17·9	18·5	11·2	–	–	240·0
VIII	–	–	5·2	15·9	22·0	21·9	20·7	22·5	23·0	24·2	22·8	21·6	21·4	3·1	–	–	224·3
IX.	–	–	–	3·7	17·5	23·0	23·6	23·4	23·6	22·1	20·5	19·8	17·2	–	–	–	184·4
X.	–	–	–	–	2·3	9·5	13·4	16·0	16·7	13·8	15·4	10·9	1·4	0·2	–	–	99·6
XI	–	–	–	–	0·4	2·4	8·9	11·1	11·7	12·5	12·9	7·4	–	–	–	–	67·3
XII.	–	–	–	–	–	0·3	2·5	7·5	7·6	8·5	5·8	–	–	–	–	–	32·2
Rok Année	(–)	16·2	45·2	79·4	127·8	161·6	190·5	208·3	210·0	200·2	183·7	132·6	85·6	(30·2)	(–)	(–)	(1669·3)

Piešťany

I.	–	–	–	–	3·3	5·7	8·0	7·8	9·6	9·3	8·3	6·3	0·5	–	–	–	58·8
II.	–	–	–	5·7	13·7	16·9	14·8	18·0	17·0	18·0	15·2	13·9	7·9	0·2	–	–	141·3
III.	–	–	0·7	11·2	19·3	21·6	22·5	21·8	21·0	20·3	19·2	16·2	16·9	4·3	–	–	195·0
IV.	–	2·8	13·5	15·0	16·0	19·2	19·2	19·7	20·4	21·6	19·8	21·9	20·1	13·7	2·8	–	225·7
V.	1·4	11·6	16·4	17·2	16·4	18·3	18·1	19·7	21·4	19·3	18·6	20·6	18·8	13·9	11·3	0·6	243·6
VI.	4·3	14·8	19·2	19·7	22·7	24·0	23·1	22·0	20·4	20·7	19·5	21·2	21·2	16·3	16·6	3·7	289·4
VII.	2·0	16·6	18·0	17·4	19·2	19·9	21·4	22·0	23·8	24·2	24·6	23·6	20·8	17·8	15·1	0·8	287·2
VIII.	–	4·4	19·3	19·8	21·4	23·6	22·1	22·3	22·9	23·9	26·1	23·7	21·4	21·5	7·0	–	279·4
IX.	–	–	4·5	17·6	22·0	22·9	20·6	22·1	25·2	23·9	24·1	21·9	20·3	7·9	–	–	233·0
X.	–	–	–	3·0	11·1	13·9	15·5	18·1	19·4	18·7	17·6	14·5	9·6	0·3	–	–	141·7
XI.	–	–	–	0·6	7·4	9·8	9·6	10·8	12·4	11·7	10·0	8·5	2·2	–	–	–	83·0
XII.	–	–	–	–	0·1	1·9	3·8	1·7	2·5	2·8	1·9	1·1	–	–	–	–	16·3
Rok Année	7·7	50·2	91·5	127·2	173·1	197·7	198·7	206·0	215·6	214·4	204·9	193·4	159·7	95·9	52·8	5·1	2194·4

Sliač

I.	–	–	–	1·4	8·1	11·1	11·5	13·8	17·1	16·9	13·8	1·9	–	–	–	–	95·6
II.	–	–	0·5	7·9	12·8	15·6	17·6	16·6	15·5	16·7	16·1	9·3	1·3	–	–	–	129·9
III.	–	0·3	8·5	16·5	18·3	19·1	21·1	20·5	20·2	20·1	18·9	15·4	7·8	–	–	–	186·7
IV.	–	6·8	13·0	14·4	14·8	17·3	16·9	15·9	14·4	14·1	13·7	13·6	10·2	3·8	–	–	168·9
V.	4·8	15·2	18·4	18·1	18·3	18·6	18·2	15·8	15·7	16·7	14·4	14·5	13·9	9·7	1·7	–	214·0
VI.	13·8	17·3	17·9	21·8	22·4	21·5	20·4	20·4	20·7	18·7	18·8	16·8	16·0	14·3	8·1	–	267·9
VII.	10·3	21·2	23·4	24·7	23·9	25·5	24·6	24·1	22·5	24·0	21·5	20·7	19·3	15·6	4·7	–	305·7
VIII.	0·9	15·2	23·4	23·2	24·6	25·0	23·0	23·7	22·3	24·0	24·6	22·6	24·5	15·8	0·2	–	294·0
IX.	–	2·6	16·3	19·9	22·9	23·0	23·5	23·1	22·2	21·7	20·8	19·1	12·6	0·7	–	–	228·4
X.	–	–	1·1	8·7	11·7	13·6	15·4	15·5	17·1	16·0	12·9	11·1	3·4	–	–	–	126·5
XI.	–	–	–	2·8	8·6	10·2	10·0	9·8	10·7	10·6	9·6	4·3	–	–	–	–	76·6
XII.	–	–	–	0·5	1·8	1·8	1·7	2·3	3·2	3·1	2·7	0·3	–	–	–	–	17·4
Rok Année	28·5	79·6	122·5	159·9	188·2	202·3	203·9	201·5	201·6	202·6	187·8	149·6	109·0	59·9	14·7	–	2111·6

Stará Ďala

I.	–	–	–	–	3·5	5·6	8·4	7·9	8·8	10·0	9·9	9·1	0·4	–	–	–	63·6
II.	–	–	–	5·3	11·2	15·4	13·6	14·7	14·9	16·1	17·0	15·6	6·3	–	–	–	130·1
III.	–	–	1·3	8·9	13·8	17·8	17·6	17·6	19·4	18·1	17·0	16·2	12·2	2·9	–	–	162·8
IV.	–	2·4	12·1	14·4	16·1	18·1	18·9	20·6	20·1	17·3	17·5	20·5	18·0	18·6	5·2	–	219·8
V.	0·5	14·2	16·4	17·5	17·9	19·4	18·8	21·4	20·4	20·2	19·0	19·1	18·0	16·3	14·5	2·0	255·6
VI.	5·5	18·8	22·0	21·3	22·9	23·1	22·0	22·1	20·7	20·3	19·8	20·9	20·1	19·6	18·0	2·3	299·4
VII.	2·3	17·6	20·8	23·0	24·7	24·5	25·8	27·1	26·3	21·6	23·0	21·5	20·4	19·1	16·9	0·3	314·8
VIII.	–	7·4	20·8	23·2	24·9	23·6	23·4	24·3	23·4	23·8	25·6	25·3	23·1	21·1	8·7	–	298·6
IX.	–	–	10·3	20·9	23·0	24·6	24·6	25·2	24·9	23·3	22·6	19·9	20·1	11·1	0·9	–	251·4
X.	–	–	–	6·1	11·3	15·9	17·1	16·4	19·0	19·1	18·0	13·3	8·0	0·4	–	–	144·6
XI.	–	–	–	0·8	5·5	10·5	12·8	14·5	13·5	10·4	12·0	7·9	1·1	–	–	–	89·0
XII.	–	–	–	–	1·5	3·4	3·9	5·2	4·0	3·7	3·3	1·1	–	–	–	–	26·1
Rok Année	8·3	60·4	103·7	141·4	176·3	201·9	206·9	217·0	215·4	203·9	204·7	190·4	147·7	109·1	64·1	4·6	2255·8

Starý Smokovec *)

Měsíc / Mois	4-5h	5-6h	6-7h	7-8h	8-9h	9-10h	10-11h	11-12h	12-13h	13-14h	14-15h	15-16h	16-17h	17-18h	18-19h	19-20h	Σ
I.	–	–	–	5·0	18·5	19·0	19·0	18·8	20·7	20·3	19·1	17·5	2·3	–	–	–	160·2
II.	–	–	0·3	5·6	9·3	11·4	13·8	16·1	14·9	14·9	14·8	13·6	5·3	–	–	–	120·0
III.	–	–	1·5	15·2	20·7	22·2	22·4	21·7	21·2	20·5	20·4	18·8	14·0	1·7	–	–	200·3
IV.	–	4·8	11·7	15·2	17·6	14·6	14·1	14·7	13·7	13·5	14·0	12·6	9·4	5·1	–	–	161·0
V.	–	15·6	19·6	19·3	19·9	19·5	18·3	16·5	16·8	15·0	13·8	11·5	12·2	11·1	2·2	–	211·3
VI.	0·1	13·5	14·7	18·5	17·4	15·9	13·3	13·7	10·5	10·9	11·9	11·7	6·9	5·2	1·0	–	165·2
VII.	–	16·7	21·0	20·4	19·5	18·5	19·0	18·6	13·8	11·9	15·3	13·3	10·1	7·3	1·9	–	207·3
VIII.	–	8·4	21·0	20·6	20·5	20·8	21·1	19·7	16·6	19·3	17·9	17·3	15·3	10·8	0·1	–	229·4
IX.	–	0·6	12·4	18·8	21·6	23·0	23·2	21·1	20·8	21·6	21·6	19·9	19·1	8·2	–	–	237·9
X.	–	–	0·3	7·3	13·8	14·6	14·9	15·9	15·6	18·6	17·4	15·5	9·7	0·9	–	–	144·5
XI.	–	–	–	3·8	11·4	17·1	16·6	14·5	14·7	14·4	15·4	14·9	4·2	–	–	–	127·0
XII.	–	–	–	0·1	9·3	13·7	15·9	16·8	16·1	15·8	16·4	10·4	–	–	–	–	114·5
Rok / Année	(0·1)	(59·6)	102·5	149·8	199·5	210·3	211·6	208·1	195·4	196·7	198·0	177·0	108·5	(50·3)	(5·2)	(–)	(2072·6)

Tatranská Kotlina *)

I.	–	–	–	–	2·9	15·5	10·2	6·1	6·6	1·7	–	–	–	–	–	–	43·0
II.	–	–	0·2	2·0	7·0	12·2	16·0	16·9	16·2	18·6	15·2	4·3	–	–	–	–	108·6
III.	–	–	2·5	13·4	18·3	22·2	21·8	20·5	21·9	21·5	19·6	13·9	–	–	–	–	175·6
IV.	–	7·4	13·8	13·3	15·1	14·0	14·0	12·6	13·6	12·8	13·5	14·2	6·8	–	–	–	151·1
V.	3·0	14·9	19·8	20·4	19·7	20·5	18·1	18·3	16·4	15·3	15·4	13·9	12·4	1·8	–	–	209·9
VI.	5·8	15·6	19·1	20·3	18·9	18·3	14·4	12·6	10·2	11·5	12·0	9·5	8·1	1·7	–	–	178·0
VII.	5·4	18·1	20·3	20·6	20·5	19·4	18·6	17·8	13·2	11·5	11·2	9·5	9·1	1·8	–	–	197·0
VIII.	1·0	11·2	19·7	22·2	21·5	22·6	22·3	20·2	18·7	18·5	19·0	16·7	8·3	–	–	–	221·9
IX.	–	0·3	6·2	16·4	22·0	22·8	22·5	21·7	19·7	19·4	19·2	16·2	0·8	–	–	–	187·2
X.	–	–	–	6·4	12·8	12·0	13·1	13·3	14·5	15·5	17·8	3·8	–	–	–	–	103·2
XI.	–	–	–	1·0	8·0	11·5	15·4	14·5	14·9	14·2	12·2	0·6	–	–	–	–	92·3
XII.	–	–	–	–	4·4	7·6	12·3	16·2	16·9	15·7	10·5	0·3	–	–	–	–	83·9
Rok / Année	15·2	67·5	101·6	136·0	171·1	198·6	198·7	190·7	182·8	176·2	159·6	102·9	45·5	5·3	–	–	1751·7

Tatranská Lomnice *)

I.	–	–	–	0·6	10·8	16·8	18·8	19·6	19·5	19·0	20·0	10·5	–	–	–	–	135·6
II.	–	–	–	2·0	6·7	9·9	13·6	13·3	14·4	14·3	14·0	12·1	1·8	–	–	–	102·1
III.	–	–	–	5·9	16·8	20·8	22·6	21·2	20·6	19·5	17·5	14·7	6·0	–	–	–	165·6
IV.	–	4·1	7·2	10·8	14·2	13·0	14·8	11·1	11·4	11·7	13·0	11·0	7·3	2·5	–	–	132·1
V.	2·6	14·2	16·2	17·5	17·9	17·6	15·9	16·1	14·6	13·8	13·8	11·0	8·8	7·6	–	–	187·6
VI.	4·3	14·7	18·8	16·9	15·9	13·9	12·7	13·0	11·0	9·8	11·1	8·5	5·0	5·3	0·5	–	159·4
VII.	2·0	15·2	17·8	18·8	18·8	17·4	18·2	17·8	13·4	10·3	12·2	9·2	8·1	5·6	2·0	–	186·8
VIII.	–	10·3	20·1	21·1	19·4	19·0	20·5	18·0	16·4	19·2	17·3	14·0	11·8	5·0	–	–	212·1
IX.	–	0·2	5·5	15·3	20·4	21·0	20·8	21·4	20·3	18·9	18·9	15·4	8·7	1·1	–	–	187·9
X.	–	–	–	4·0	10·6	14·1	14·6	14·7	13·8	16·2	12·8	8·2	1·8	–	–	–	110·8
XI.	–	–	1·0	2·9	7·3	11·3	12·4	12·5	10·8	11·4	10·4	3·8	–	–	–	–	83·8
XII.	–	–	–	0·2	4·7	8·8	11·0	11·5	12·6	12·3	9·0	1·3	–	–	–	–	71·4
Rok / Année	8·9	58·7	84·6	116·0	163·5	183·6	195·9	190·2	178·8	176·4	170·0	119·7	59·3	27·1	2·5	(–)	1735·2

Trenčanské Teplice *)

I.	–	–	–	–	–	3·5	6·6	9·4	9·2	8·9	9·3	7·2	2·6	–	–	–	56·7
II.	–	–	–	2·3	5·6	12·9	15·9	14·4	14·8	12·8	11·6	11·7	1·2	–	–	–	101·2
III.	–	–	1·3	6·6	14·6	19·0	21·3	21·7	20·5	19·4	17·9	16·8	10·4	0·6	–	–	170·1
IV.	–	–	11·3	17·7	16·6	18·5	19·2	20·9	20·5	20·2	20·3	19·0	16·6	13·0	2·7	–	216·6
V.	–	1·2	14·6	16·4	15·6	16·5	18·5	20·3	21·6	21·6	19·2	16·9	16·4	15·2	12·5	1·1	228·7
VI.	–	4·6	14·3	16·4	20·8	23·3	21·5	20·0	21·2	22·6	20·7	18·5	15·0	16·5	12·8	6·0	254·2
VII.	–	4·6	20·5	20·3	21·3	21·3	19·1	20·2	22·2	23·2	20·7	19·2	19·0	18·4	15·6	2·4	268·0
VIII.	–	0·4	16·0	22·5	23·1	23·6	23·0	23·2	21·0	22·1	23·6	22·4	23·0	20·9	6·3	0·3	271·4
IX.	–	–	6·5	20·3	23·2	22·9	20·1	20·9	22·8	25·7	25·6	24·8	20·8	8·2	–	–	241·8
X.	–	–	–	1·1	7·4	11·4	12·9	17·8	19·7	18·5	18·0	14·2	4·0	–	–	–	125·0
XI.	–	–	–	–	–	0·6	5·5	10·4	10·8	12·8	11·5	6·6	–	–	–	–	58·2
XII.	–	–	–	–	0·1	2·0	2·2	3·7	3·7	2·7	0·5	–	–	–	–	–	14·9
Rok / Année	(–)	10·8	84·5	123·6	(148·3)	175·5	183·9	202·9	208·1	210·5	198·9	177·3	129·0	93·8	49·9	(9·8)	(2006·8)

Záturčie *)

Mesiac / Mois	4-5h	5-6h	6-7h	7-8h	8-9h	9-10h	10-11h	11-12h	12-13h	13-14h	14-15h	15-16h	16-17h	17-18h	18-19h	19-20h	Σ
I.	–	–	–	0·1	3·4	8·5	10·1	13·0	13·6	15·8	12·0	4·8	–	–	–	–	81·3
II.	–	–	–	4·8	7·7	12·4	14·8	15·9	16·0	14·1	11·9	9·3	1·1	–	–	–	108·0
III.	–	–	1·7	12·8	19·4	20·9	20·9	21·7	22·5	20·2	18·8	15·7	11·8	1·5	–	–	187·9
IV.	–	0·9	7·6	12·6	14·3	15·4	18·7	18·8	20·1	16·7	14·4	15·1	12·4	8·4	1·1	–	176·5
V.	0·5	8·2	13·6	15·1	17·3	17·8	16·6	17·3	16·3	16·8	16·7	13·8	14·7	13·0	6·5	–	204·2
VI.	0·6	7·1	14·1	15·3	19·4	18·6	20·1	18·9	16·4	16·7	17·1	16·7	16·0	14·8	8·6	0·8	221·2
VII.	0·2	11·0	21·4	22·2	22·6	24·2	25·1	24·7	23·2	19·8	17·9	17·7	18·6	18·7	9·2	0·6	277·1
VIII.	–	3·5	17·9	21·5	23·6	21·9	21·3	23·2	23·1	24·1	23·3	22·3	21·4	12·8	0·9	–	265·7
IX.	–	–	0·2	10·1	21·2	21·7	21·3	22·7	22·2	21·3	22·5	20·2	10·6	1·6	–	–	195·6
X.	–	–	–	1·9	7·5	10·6	12·2	15·6	15·9	15·6	13·0	12·4	2·9	–	–	–	107·6
XI.	–	–	–	0·2	5·5	11·8	12·2	11·8	11·3	10·2	6·9	4·3	–	–	–	–	74·2
XII.	–	–	–	–	0·4	1·3	3·0	3·6	5·0	2·7	1·0	0·1	–	–	–	–	17·6
Rok / Année	(1·3)	30·7	76·5	116·6	162·3	185·6	196·3	207·2	205·6	194·0	175·5	152·4	109·5	75·7	26·3	(1·4)	(1916·9)

Jasiňa

I.	–	–	–	0·5	5·8	13·2	17·0	17·7	18·2	17·6	11·1	–	–	–	–	–	101·1
II.	–	–	–	0·5	1·2	2·0	3·1	6·6	5·7	6·9	6·8	2·5	–	–	–	–	35·3
III.	–	–	4·0	5·4	7·0	7·8	12·6	14·2	14·1	13·9	12·7	9·1	2·8	0·2	–	–	103·8
IV.	–	–	1·9	8·5	10·4	13·4	13·6	13·7	11·2	11·0	10·3	9·5	6·3	1·2	–	–	111·0
V.	–	1·2	7·0	10·8	10·2	13·0	14·0	15·1	16·2	12·3	12·9	12·4	11·4	7·3	0·3	–	144·1
VI.	–	4·2	8·2	9·5	10·3	11·4	13·8	11·4	12·0	12·2	9·0	8·8	9·3	6·5	1·7	–	128·3
VII.	–	8·7	15·3	18·3	19·1	19·1	17·3	17·6	17·0	14·9	12·3	12·4	11·4	11·6	3·0	–	198·0
VIII.	–	1·6	6·2	13·0	18·7	20·1	20·5	20·4	20·9	18·6	17·0	12·7	9·6	3·4	–	0·2	182·9
IX.	–	–	3·7	9·4	14·3	19·5	21·3	21·1	19·7	18·3	15·2	14·6	5·7	–	–	–	162·2
X.	–	–	–	2·4	9·8	10·8	12·6	13·8	12·6	10·2	7·7	6·8	0·8	–	–	–	87·5
XI.	–	–	–	0·5	3·4	7·5	12·2	15·0	15·9	15·8	15·8	9·3	0·1	–	–	–	95·5
XII.	–	–	–	–	1·0	2·6	6·0	11·0	14·5	15·9	14·9	3·1	–	–	–	–	69·0
Rok / Année	(–)	15·7	46·3	78·8	111·2	140·4	164·0	177·6	178·0	167·6	145·7	(101·2)	56·8	30·2	5·0	0·2	(1418·7)

IV c.

Dat.	Ervěnice-Pod Hedvika	Cheb	Litvínovice	Praha-Klement.	Tábor	Brno	Hranice	Jihlava	Krnov	Opava I.
1. – 5. I.	2·0	-0·3	1·1	2·5	-0·0	-0·1	-1·4	0·0	-1·4	-0·8
6. – 10. I.	3·2	2·0	3·6	4·5	2·8	1·3	1·4	2·1	1·1	1·9
11. – 15. I.	0·6	-1·2	-0·4	1·7	-0·5	-1·0	-0·6	-1·9	0·4	0·5
16. – 20. I.	2·4	1·2	0·1	2·6	-0·5	-2·0	-2·4	-1·9	-0·3	-0·3
21. – 25. I.	-1·0	-2·3	-2·2	-0·0	-2·4	-2·6	-3·3	-4·9	-2·2	-2·4
26. – 30. I.	-1·8	-5·2	-1·8	0·5	-2·6	-0·9	-4·1	-1·6	-0·6	-0·5
31. – 4. II.	3·5	1·4	2·1	3·6	0·9	2·4	0·1	0·2	0·7	-2·0
5. – 9. II.	-1·9	-3·0	-3·1	-1·6	-4·0	-3·9	-5·7	-4·2	-5·3	-7·9
10. – 14. II.	-7·0	-9·8	-10·7	-6·9	-10·1	-8·2	-10·1	-10·9	-10·3	-13·5
15. – 19. II.	-0·9	-1·8	-2·5	-0·1	-2·4	-1·8	-3·8	-3·2	-3·9	-6·8
20. – 24. II.	1·1	-1·3	-0·9	0·9	-1·4	-0·7	-2·4	-2·5	-2·1	-4·5
25. – 1. III.	-4·2	-6·0	-9·3	-5·6	-8·2	-6·1	-7·8	-8·9	-8·5	-10·4
2. – 6. III.	-2·4	-3·3	-2·5	-1·3	-3·2	-2·5	-2·3	-4·7	-2·1	-1·7
7. – 11. III.	-1·0	-2·5	-0·7	-0·2	-2·5	-0·5	-2·4	-3·3	-2·8	-1·8
12. – 16. III.	1·0	-0·0	-0·2	1·8	-0·6	0·5	-0·8	-1·6	-1·5	-0·3
17. – 21. III.	1·4	0·4	1·0	2·3	0·6	1·5	1·0	0·0	-0·6	0·6
22. – 26. III.	-1·4	-2·6	-1·8	-0·6	-2·9	-0·9	-1·7	-3·5	-3·1	-2·2
27. – 31. III.	4·1	2·9	4·2	4·6	3·2	3·0	3·1	2·1	2·9	3·5
1. – 5. IV.	8·1	6·9	9·2	9·3	7·5	9·8	9·5	8·3	9·3	10·1
6. – 10. IV.	6·4	4·0	6·1	7·3	4·9	6·7	5·5	4·4	4·9	5·8
11. – 15. IV.	6·3	3·4	5·4	7·4	4·6	7·0	6·4	4·2	6·3	6·8
16. – 20. IV.	8·2	5·7	6·4	8·7	6·4	8·3	6·7	5·7	5·2	6·2
21. – 25. IV.	10·1	7·2	8·9	10·9	9·5	15·2	9·8	8·5	8·9	10·3
26. – 30. IV.	13·2	9·4	10·6	12·9	11·6	12·4	10·6	10·0	9·4	10·7
1. – 5. V.	13·6	10·3	12·1	14·7	11·9	14·1	13·8	11·5	12·3	13·7
6. – 10. V.	10·0	7·4	10·3	11·5	9·8	12·2	12·0	9·2	10·6	11·7
11. – 15. V.	15·9	13·1	13·6	15·1	13·6	13·7	12·5	11·9	12·5	13·4
16. – 20. V.	20·7	16·2	17·8	19·5	18·5	19·6	18·1	17·5	17·6	18·4
21. – 25. V.	17·4	14·4	16·1	18·2	16·0	18·0	17·6	15·7	17·2	18·4
26. – 30. V.	14·2	11·1	13·8	14·9	13·5	15·3	14·9	13·1	14·2	15·0
31. – 4. VI.	15·6	12·5	15·5	15·7	15·9	15·1	14·7	13·1	14·5	15·4
5. – 9. VI.	12·7	10·5	12·3	13·4	11·6	14·5	13·8	11·1	12·0	13·5
10. – 14. VI.	17·5	14·8	15·8	16·9	15·2	15·5	13·9	13·9	13·7	14·8
15. – 19. VI.	16·7	14·3	15·2	16·5	14·0	16·5	14·9	13·8	13·9	15·0
20. – 24. VI.	15·4	14·2	14·3	15·5	13·8	17·7	16·1	13·8	15·2	16·8
25. – 29. VI.	18·1	15·0	16·0	18·7	16·2	17·2	16·8	15·5	16·4	17·7
30. – 4. VII.	20·3	16·8	18·3	20·1	17·9	21·5	21·4	18·2	20·9	21·3
5. – 9. VII.	21·0	17·5	20·8	21·6	20·5	24·2	23·6	20·6	22·5	23·1
10. – 14. VII.	23·8	20·2	21·4	24·1	21·6	23·8	23·8	21·1	23·5	23·4
15. – 19. VII.	19·2	15·9	18·8	20·1	18·1	20·5	20·3	17·9	19·6	20·7
20. – 24. VII.	17·3	14·4	16·4	18·3	15·6	17·5	17·3	15·0	17·9	18·4
25. – 29. VII.	18·1	15·2	17·3	19·9	17·1	18·9	18·2	16·8	18·5	18·6
30. – 3. VIII.	19·3	17·4	19·0	20·7	18·5	20·5	20·5	18·0	19·8	20·5
4. – 8. VIII.	16·6	14·7	15·9	17·9	14·6	16·7	15·7	14·5	15·3	16·4
9. – 13. VIII.	18·9	17·8	18·5	21·0	17·4	18·6	17·4	16·7	17·4	18·5
14. – 18. VIII.	23·6	21·8	21·7	23·9	21·8	23·7	21·8	21·6	22·3	22·7
19. – 23. VIII.	22·9	20·6	21·4	22·6	20·7	22·6	21·7	20·4	23·1	23·7
24. – 28. VIII.	18·1	16·5	17·5	19·8	16·7	18·4	17·3	15·8	17·4	18·2
29. – 2. IX.	17·2	15·3	17·8	18·8	17·2	19·5	18·2	16·7	17·4	18·2
3. – 7. IX.	16·4	14·6	16·2	18·6	15·0	17·3	17·4	15·2	16·6	17·7
8. – 12. IX.	18·7	17·2	19·6	21·1	18·1	20·5	19·5	18·7	20·3	20·5
13. – 17. IX.	15·1	15·0	15·4	17·5	15·0	15·1	13·7	13·7	13·9	14·5
18. – 22. IX.	13·9	12·7	15·6	16·5	14·2	15·8	16·0	14·3	14·5	15·8
23. – 27. IX.	15·6	14·7	16·6	17·1	15·2	16·5	17·2	15·2	16·9	17·3
28. – 2. X.	15·3	13·6	14·8	16·7	14·5	17·5	16·8	15·2	16·2	17·0
3. – 7. X.	7·7	5·7	8·0	10·1	7·9	9·1	8·2	6·7	7·5	8·7
8. – 12. X.	9·4	6·3	11·2	11·5	10·4	12·0	12·3	9·8	11·4	12·3
13. – 17. X.	9·5	6·9	9·5	11·3	8·3	9·5	9·7	8·0	9·5	10·4
18. – 22. X.	10·3	8·7	10·3	11·4	8·9	8·5	9·0	8·6	9·2	10·0
23. – 27. X.	8·7	7·5	8·7	10·1	7·7	8·5	8·3	7·7	9·0	10·4
28. – 1. XI.	6·1	3·5	4·8	7·5	4·8	5·6	6·0	4·2	5·5	6·9
2. – 6. XI.	6·6	5·8	5·7	8·1	5·9	6·7	6·1	5·4	6·4	7·3
7. – 11. XI.	6·8	4·4	4·9	7·9	5·7	5·7	6·2	4·6	6·1	6·6
12. – 16. XI.	2·4	1·7	1·7	5·2	1·4	1·4	1·3	0·1	1·0	1·7
17. – 21. XI.	0·0	-0·6	0·8	1·5	-0·3	0·8	-0·1	-1·4	1·1	1·7
22. – 26. XI.	3·8	3·1	4·4	5·0	3·3	3·1	3·0	2·3	3·5	4·2
27. – 1. XII.	2·6	2·2	3·7	5·4	4·4	5·3	5·2	3·7	5·4	6·4
2. – 6. XII.	4·1	2·6	2·2	5·2	3·2	5·3	5·5	2·8	5·8	6·7
7. – 11. XII.	-1·7	-3·4	-2·3	-0·7	-3·5	-1·9	-2·2	-4·3	-2·3	-1·2
12. – 16. XII.	-1·1	-3·0	-2·1	-0·0	-2·1	-1·6	-1·0	-3·3	-0·7	-0·1
17. – 21. XII.	-2·3	-4·7	-2·5	-1·5	-3·8	-2·0	-1·2	-4·1	-0·4	-0·5
22. – 26. XII.	0·2	-0·9	-1·7	0·7	-1·2	-1·5	-1·3	-2·2	0·0	-0·0
27. – 31. XII.	-1·3	-2·6	-3·1	-0·8	-3·5	-2·6	-2·0	-4·8	-2·1	-1·2

Dat.	Přerov	Znojmo	Báňská Štiavnica	Bratislava	Dobšiná	Košice	Lipt. Hrádok	Magurka	Na Skalce u Kremnice	Or. Podzámok
1. – 5. I.	-1·2	1·6	-2·8	0·3	-5·4	-4·9	-4·6	-4·8	-2·3	-3·6
6. – 10. I.	1·4	2·7	-0·6	1·7	-1·3	0·0	-0·8	-0·2	0·1	0·2
11. – 15. I.	-0·2	-0·4	-4·8	-1·3	-6·4	-4·0	-5·4	-3·0	-3·1	-3·3
16. – 20. I.	-1·9	-1·1	-7·3	-2·6	-9·0	-5·4	-6·8	-1·2	-7·2	-5·0
21. – 25. I.	-2·8	-2·3	-10·1	-3·4	-8·4	-5·0	-9·5	-0·5	-8·8	-7·7
26. – 30. I.	-3·4	0·5	-4·0	-0·6	-9·3	-6·2	-6·4	-3·3	-1·2	-6·4
31. – 4. II.	1·0	2·7	-1·2	2·5	-5·5	-3·7	-3·2	-5·6	-1·5	-3·0
5. – 9. II.	-4·8	-3·0	-6·8	-3·3	-10·0	-7·8	-9·6	-10·4	-7·3	-9·4
10. – 14. II.	-9·1	-8·1	-9·3	-7·1	-12·3	-10·8	-12·4	-16·6	-10·2	-12·5
15. – 19. II.	-2·6	-1·8	-7·2	-1·7	-7·2	-6·8	-8·8	-11·0	-5·6	-8·1
20. – 24. II.	-1·1	-0·4	-4·1	-0·8	-4·4	-4·6	-5·2	-8·0	-4·0	-4·2
25. – 1. III.	-6·9	-6·5	-8·7	-5·6	-9·3	-7·6	-13·0	-14·9	-8·4	-11·5
2. – 6. III.	-2·2	-3·0	-5·4	-2·8	-5·0	-3·2	-6·2	-6·3	-4·2	-7·0
7. – 11. III.	-1·3	-0·1	-2·2	0·2	-2·0	-0·4	-3·7	-7·3	-2·1	-3·1
12. – 16. III.	0·4	1·5	-4·0	2·1	-3·7	-0·9	-5·7	-6·0	-1·9	-4·8
17. – 21. III.	1·2	2·3	-2·2	2·8	0·6	1·3	-3·3	-5·5	0·1	-2·2
22. – 26. III.	-1·2	-0·6	-4·2	-0·1	-3·5	-1·5	-5·7	-8·8	-3·1	-4·8
27. – 31. III.	3·5	4·3	-1·2	3·1	-0·3	1·5	-1·0	-4·1	0·6	-0·1
1. – 5. IV.	11·1	11·3	6·6	12·5	5·8	7·7	6·3	3·5	7·4	5·4
6. – 10. IV.	6·3	7·6	4·2	8·0	4·0	5·8	3·4	-0·4	3·1	3·3
11. – 15. IV.	7·2	6·9	6·0	7·6	5·7	8·3	4·7	-1·6	5·8	4·8
16. – 20. IV.	8·0	8·9	6·2	9·6	6·9	8·5	4·9	1·2	7·1	5·8
21. – 25. IV.	10·9	11·4	7·9	12·6	8·5	11·2	7·3	2·7	9·7	7·8
26. – 30. IV.	12·4	13·4	9·6	14·3	8·9	11·5	8·5	6·1	10·6	8·4
1. – 5. V.	14·5	14·4	11·6	14·7	12·6	14·1	11·3	9·2	12·8	11·3
6. – 10. V.	12·0	12·3	9·6	12·2	11·1	13·1	10·6	8·1	11·4	10·9
11. – 15. V.	13·2	14·1	10·8	15·4	11·6	13·4	10·2	6·1	12·3	10·7
16. – 20. V.	19·1	20·2	17·0	21·0	16·7	19·4	16·9	13·1	19·2	17·4
21. – 25. V.	18·0	18·0	16·7	18·5	16·7	19·8	18·1	13·5	17·4	18·0
26. – 30. V.	15·5	14·8	13·2	16·0	14·2	16·7	13·7	11·4	13·9	12·8
31. – 4. VI.	15·5	16·4	13·8	17·1	13·0	15·3	13·2	8·4	13·3	13·1
5. – 9. VI.	14·2	14·7	13·3	15·6	13·8	16·1	13·1	10·0	14·1	13·0
10. – 14. VI.	14·9	16·4	13·8	17·6	12·8	14·4	12·6	8·8	14·9	12·0
15. – 19. VI.	15·4	16·9	14·8	18·6	14·1	16·2	13·0	10·4	15·0	14·0
20. – 24. VI.	17·0	17·5	16·1	18·3	16·9	19·4	15·7	11·7	17·3	16·3
25. – 29. VI.	16·7	18·1	15·0	18·3	15·2	17·0	14·5	11·5	15·7	15·2
30. – 4. VII.	21·3	21·5	20·5	22·5	19·3	22·7	19·2	14·6	21·4	20·3
5. – 9. VII.	24·6	24·3	22·4	26·3	21·8	24·6	20·0	18·7	22·8	21·6
10. – 14. VII.	24·6	23·4	21·6	23·4	25·0	25·7	21·0	18·8	22·4	21·9
15. – 19. VII.	20·6	21·2	18·4	20·8	18·5	20·6	18·0	16·8	18·7	18·0
20. – 24. VII.	17·6	17·9	16·1	18·5	17·6	19·5	15·2	10·8	17·6	15·8
25. – 29. VII.	19·2	19·7	16·1	20·5	17·6	20·7	16·1	12·3	18·8	16·2
30. – 3. VIII.	21·2	21·1	19·3	23·0	19·4	23·1	19·3	18·0	21·9	19·8
4. – 8. VIII.	15·7	17·3	14·5	16·7	14·8	16·5	13·5	11·2	14·3	14·3
9. – 13. VIII.	18·3	19·4	16·2	20·8	16·1	18·2	16·2	14·4	17·6	16·3
14. – 18. VIII.	22·8	24·0	20·4	25·2	18·3	21·8	20·1	17·7	21·7	20·1
19. – 23. VIII.	22·5	23·3	20·4	25·1	18·4	21·7	19·7	18·9	21·6	20·7
24. – 28. VIII.	18·7	19·4	16·2	20·4	14·5	18·7	16·4	13·2	17·6	16·0
29. – 2. IX.	19·0	19·8	17·0	21·6	16·4	20·4	17·1	15·6	19·0	17·7
3. – 7. IX.	17·6	18·3	15·6	19·7	15·7	18·1	15·7	14·6	17·1	15·6
8. – 12. IX.	20·4	21·1	16·9	22·8	16·8	20·8	18·4	16·6	19·5	17·6
13. – 17. IX.	14·4	16·5	11·2	17·8	10·9	13·2	10·9	14·2	12·9	12·1
18. – 22. IX.	16·1	17·4	14·0	19·7	12·7	16·3	14·3	14·6	15·8	14·0
23. – 27. IX.	17·6	18·1	15·5	20·2	15·7	17·8	16·0	14·4	17·2	16·0
28. – 2. X.	17·8	18·3	16·1	20·4	17·2	19·9	17·2	14·4	17·7	17·2
3. – 7. X.	8·4	9·8	8·1	10·6	8·5	11·0	7·0	8·2	8·4	7·2
8. – 12. X.	12·4	12·3	12·1	13·4	12·4	14·9	12·7	9·0	12·9	12·8
13. – 17. X.	9·6	9·8	9·4	11·0	9·4	11·8	8·6	6·2	10·4	9·1
18. – 22. X.	9·5	9·7	6·0	9·9	6·0	7·4	5·8	4·1	6·2	7·4
23. – 27. X.	8·8	9·6	6·8	10·4	7·6	8·8	6·6	5·6	7·3	7·5
28. – 1. XI.	6·8	6·3	5·4	7·3	6·4	8·1	4·9	0·5	5·7	5·6
2. – 6. XI.	6·5	7·3	4·8	7·0	3·3	5·2	2·8	2·9	4·9	4·0
7. – 11. XI.	6·7	6·3	4·4	6·0	4·0	6·3	3·9	3·3	5·6	4·3
12. – 16. XI.	1·1	1·6	-0·1	3·5	0·0	1·1	-4·8	-4·2	0·3	-0·5
17. – 21. XI.	0·6	0·6	-2·2	0·5	-0·8	-0·6	-7·3	-1·4	-0·8	-0·3
22. – 26. XI.	3·3	3·3	1·3	3·8	0·5	1·6	1·3	1·5	2·0	2·1
27. – 1. XII.	5·7	5·1	3·7	5·6	4·2	5·2	3·3	2·8	4·4	4·4
2. – 6. XII.	5·5	5·2	5·4	5·5	6·4	7·5	6·2	2·4	6·5	6·5
7. – 11. XII.	-1·2	-1·6	-2·2	-1·4	-1·4	0·5	-3·3	-6·4	1·0	-3·0
12. – 16. XII.	-0·7	-1·5	-2·1	-1·2	-2·6	-2·0	-2·7	-0·3	-1·5	-1·3
17. – 21. XII.	-1·4	-2·1	-3·2	-2·0	-3·6	-1·2	-4·3	4·3	0·1	-2·8
22. – 26. XII.	-1·1	-1·8	-5·3	-1·9	-4·5	-2·3	-4·0	-2·1	-0·6	-1·7
27. – 31. XII.	-1·7	-2·9	-3·7	-2·7	-2·8	-2·4	-4·1	-3·0	-0·4	-2·9

Dat.	Poprad	Ráj. Teplice	Smolník	Stará Ďala	Starý Smokovec	Tatr. Lomnica	Východná	Bušťino	Slatinské Doly	Užhorod
1. – 5.I.	-6·5	-2·3	-6·5	-0·3	-6·2	-7·2	-6·3	-7·0	-6·6	-4·7
6. – 10.I.	-0·7	0·5	-0·6	1·8	-1·3	-1·7	-2·7	-1·3	-1·5	1·5
11. – 15.I.	-4·7	-0·3	-3·6	-1·1	-0·3	-2·9	-7·7	-6·2	-4·9	-3·4
16. – 20.I.	-7·4	-3·9	-6·4	-2·7	-1·2	-4·7	-7·1	-6·1	-6·6	-5·2
21. – 25.I.	-7·6	-6·7	-6·8	-3·5	-1·6	-5·8	-9·3	-7·0	-8·5	-5·6
26. – 30.I.	-4·6	-5·4	-5·8	-3·2	-0·4	-2·1	-4·9	-5·2	-5·5	-3·9
31. – 4.II.	-1·7	-1·1	-2·5	1·8	-3·7	-3·2	-4·2	-5·0	-5·5	-4·4
5. – 9.II.	-9·0	-7·9	-9·5	-3·4	-10·9	-11·0	-11·4	-10·0	-10·9	-8·5
10. – 14.II.	-13·6	-11·0	-12·0	-6·3	-13·7	-13·5	-13·9	-10·8	-10·7	-9·4
15. – 19.II.	-7·5	-6·3	-7·2	-3·2	-8·9	-8·5	-8·5	-11·1	-10·5	-7·6
20. – 24.II.	-5·2	-2·9	-4·8	-0·7	-7·4	-6·7	-5·9	-9·2	-9·1	-6·8
25. – 1.III.	-11·1	-9·6	-9·9	-5·3	-12·2	-11·6	-13·1	-8·1	-10·2	-7·3
2. – 6.III.	-8·1	-5·8	-5·0	-2·1	-5·1	-6·1	-7·1	-5·1	-5·1	-3·6
7. – 11.III.	-1·9	-3·8	-2·0	0·8	-6·2	-5·0	-3·7	0·5	-0·1	-0·3
12. – 16.III.	-5·3	-4·1	-3·2	1·2	-5·9	-4·1	-6·6	-1·2	-2·6	-1·1
17. – 21.III.	-2·6	-1·0	-0·3	2·1	-3·9	-3·2	-3·6	0·8	1·2	2·0
22. – 26.III.	-5·9	-3·6	-3·7	0·5	-7·4	-6·0	-7·5	-0·4	-1·3	-0·5
27. – 31.III.	-1·5	1·0	-0·3	3·6	-2·0	-0·9	-2·5	2·1	1·3	2·8
1. – 5.IV.	5·7	8·5	6·7	12·3	5·5	6·0	5·1	8·8	8·6	10·0
6. – 10.IV.	3·0	4·0	4·1	7·7	0·6	2·6	2·5	7·1	5·6	7·2
11. – 15.IV.	4·2	5·8	5·9	8·5	3·7	4·4	2·2	11·7	10·8	11·6
16. – 20.IV.	4·0	6·0	5·2	9·8	2·7	4·2	6·4	10·0	7·9	9·5
21. – 25.IV.	5·6	8·8	7·4	12·3	5·7	7·4	7·8	11·0	9·4	10·8
26. – 30.IV.	6·8	9·9	8·0	13·8	6·2	7·0	8·9	12·8	10·9	12·1
1. – 5.V.	10·7	13·2	11·5	15·0	9·4	9·8	11·8	14·8	12·7	14·2
6. – 10.V.	10·1	12·0	10·4	13·8	8·3	9·0	9·4	14·8	13·3	14·2
11. – 15.V.	9·7	11·5	10·5	13·8	8·2	9·3	9·1	13·0	10·2	13·1
16. – 20.V.	15·9	18·4	16·8	19·6	14·1	16·0	15·3	19·5	17·1	18·1
21. – 25.V.	16·6	17·2	17·4	19·6	15·0	17·0	16·3	20·6	17·8	19·8
26. – 30.V.	12·2	13·7	14·6	16·0	11·3	12·6	12·3	19·3	18·0	18·2
31. – 4.VI.	12·7	14·1	11·8	17·2	11·2	10·9	12·9	16·4	14·9	16·7
5. – 9.VI.	12·4	13·1	13·9	16·2	10·2	12·0	13·1	18·9	18·1	17·5
10. – 14.VI.	11·3	13·2	12·4	16·5	9·5	11·1	11·7	14·9	13·1	14·4
15. – 19.VI.	13·3	14·0	14·4	17·6	11·8	12·6	13·9	18·3	16·2	16·9
20. – 24.VI.	17·7	17·1	17·8	19·9	13·3	14·8	15·9	20·5	19·6	20·5
25. – 29.VI.	14·1	15·4	14·7	18·3	11·8	13·6	13·6	17·9	16·6	17·6
30. – 4.VII.	18·9	20·1	18·9	23·3	17·3	19·4	10·3	23·2	20·5	22·3
5. – 9.VII.	20·2	22·9	20·8	26·2	20·0	20·5	18·9	24·8	22·0	23·6
10. – 14.VII.	21·7	22·7	22·8	24·4	19·7	20·9	20·5	25·5	23·8	25·5
15. – 19.VII.	17·8	18·9	18·5	22·2	16·2	17·0	17·5	21·0	19·5	21·1
20. – 24.VII.	15·2	16·0	15·9	18·7	12·8	14·4	14·8	20·0	18·6	19·7
25. – 29.VII.	16·4	17·6	18·1	20·7	14·7	15·9	15·1	19·5	18·8	20·9
30. – 3.VIII.	18·6	20·3	19·8	23·4	18·3	19·0	17·7	22·6	21·3	23·1
4. – 8.VIII.	13·2	15·5	14·3	16·7	11·0	12·5	12·7	16·9	16·0	17·8
9. – 13.VIII.	16·2	16·7	16·0	19·7	13·7	15·1	14·8	18·4	16·7	18·3
14. – 18.VIII.	19·5	20·4	19·8	23·6	17·4	19·5	18·4	21·7	20·7	22·6
19. – 23.VIII.	20·1	21·4	19·8	23·5	18·4	19·6	18·3	22·2	21·0	23·8
24. – 28.VIII.	15·8	16·2	16·1	19·6	14·3	15·4	15·3	19·5	18·2	19·6
29. – 2.IX.	16·6	17·6	17·4	20·2	14·9	17·6	16·3	19·9	19·6	20·8
3. – 7.IX.	15·7	16·6	16·4	19·3	13·8	15·7	15·5	19·4	18·4	20·3
8. – 12.IX.	16·2	18·9	19·0	22·5	17·2	16·4	16·9	21·1	20·0	22·7
13. – 17.IX.	10·3	11·9	11·3	15·5	9·7	10·6	12·3	12·9	12·2	13·5
18. – 22.IX.	14·2	15·9	14·6	19·1	13·4	14·9	12·7	16·5	16·3	18·0
23. – 27.IX.	15·7	17·5	16·1	20·9	14·9	16·0	13·3	18·6	18·3	19·8
28. – 2.X.	18·1	18·2	17·9	20·3	16·1	16·1	14·1	20·4	20·1	20·9
3. – 7.X.	7·9	7·2	8·1	10·9	5·2	6·2	6·7	12·9	11·9	12·5
8. – 12.X.	12·2	13·3	13·2	15·0	10·2	11·7	10·7	15·8	15·7	16·8
13. – 17.X.	7·9	9·4	10·5	11·8	7·7	8·4	8·3	14·2	13·5	14·1
18. – 22.X.	6·5	7·1	6·4	9·5	5·3	5·9	6·2	8·6	8·5	9·5
23. – 27.X.	7·9	8·7	7·7	10·0	6·7	7·1	5·8	8·3	9·6	11·0
28. – 1.XI.	5·4	5·7	6·2	7·9	1·3	4·3	4·7	8·9	9·2	9·2
2. – 6.XI.	3·7	4·4	3·4	6·4	3·3	1·7	2·7	5·4	4·9	5·2
7. – 11.XI.	3·4	6·8	3·7	6·4	4·6	3·3	1·9	4·1	5·4	6·0
12. – 16.XI.	-1·8	0·3	0·0	2·5	-2·6	-1·9	-3·2	1·9	0·7	3·2
17. – 21.XI.	-1·7	0·4	-1·4	0·8	-1·0	-2·1	-3·5	-1·2	-0·9	0·0
22. – 26.XI.	1·0	3·0	1·2	4·6	-0·1	-0·6	1·0	1·9	2·4	3·1
27. – 1.XII.	3·8	4·9	4·0	6·3	4·1	2·5	3·5	4·5	6·2	6·3
2. – 6.XII.	4·7	6·8	6·0	7·3	2·3	5·1	5·2	5·8	8·4	9·4
7. – 11.XII.	-4·5	-2·2	-2·4	-2·6	-7·2	-4·6	-7·8	1·0	1·0	0·6
12. – 16.XII.	-5·3	-2·5	-2·6	-1·3	0·8	-4·8	-4·3	2·9	-3·4	-1·3
17. – 21.XII.	-5·1	-2·6	-3·2	-1·1	5·5	-0·3	-2·9	-0·4	-1·1	0·1
22. – 26.XII.	-6·2	-2·9	-3·8	-1·4	-2·1	-1·0	-3·2	-2·5	-4·0	-1·9
27. – 31.XII.	-4·8	-2·5	-2·9	-1·8	-3·3	-5·4	-6·4	2·3	-3·1	-0·9

Opravy:

Str. 9. čís. 93. správně *Soběnov místo Soběnov.
-"- 15. -"- 264. -"- Skočarský -"- *Skočarský.
-"- 16. Bílá Třemešná, výška n.m. 332 m místo 352 m.
-"- 25. Zákupy, nově zjištěná oprava tlakoměru -0·9 mm platí před 23. X. 1932. Pak následkem poruchy hrotu - 3·18 mm. (Viz též str. 119).

Errata:

Page 9 No 93 à lire *Soběnov au lieu de Soběnov.
-"- 15 -"- 264 -"- Skočarský au lieu de *Skočarský.
-"- 16 Bílá Třemešná, hauteur au-dessus du niveau de la mer 332 m au lieu de 352 m.
-"- 25 Zákupy, correction du baromètre nouvellement fixée -0·9 mm valable avant le 23 octobre 1932. Ensuite à cause d'un dérangement de la pointe -3·18 mm. (Voir aussi page 119).

Obsah - Contenu:

	Strana: Page:
Titulní list Titre	1
Předmluva Préface	3-6
Seznam stanic Liste des stations météorologiques	7-15
Inspekce stanic Inspection des stations	16-25
I. Denní pozorování 8 stanic Observations quotidiennes faites par 8 stations	26-74
II. Měsíční a roční přehledy pozorování Aperçus mensuels et annuels des observations	75-169
III. Stanice hydrologické Stations hydrologiques	170-180
IVa. Hranice dat Limites de dates	181-186
IVb. Sluneční svit Durée d'insolations	187-198
IVc. Pentády teplot Pentades des températures	199-201

Autografoval F. Machač.