Czechoslovakia. Státní meteorologický ústav

HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV
ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
INSTITUT HYDROMÉTÉOROLOGIQUE

ROČENKA ... Annuaire ...

POVĚTRNOSTNÍCH POZOROVÁNÍ METEOROLOGICKÝCH STANIC
REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ

QC
989
.C95
R6
1955

ЕЖЕГОДНИК

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ
ЧЕХОСЛОВАЦКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ANNUAIRE

DES OBSERVATIONS DES STATIONS MÉTÉOROLOGIQUES
DE LA RÉPUBLIQUE TCHÉCOSLOVAQUE

1955

ATMOSPHERIC SCIENCES
LIBRARY
OCT 4 1967
E. S. S. A.
U. S. Dept. of Commerce

PUBLIKACE ŘADA B, ROK 1955 (SV. 40)
ПУБЛИКАЦИЯ СЕРИЯ Б, ГОД 1955 (ВЫП. 40) PUBLICATION SÉRIE B, ANNÉE 1955 (VOL. 40)

REDAKTOR: РЕДАКТОР: RÉDAKTION:
J. ZÍTEK

PRAHA 1963

VYDÁVÁ: ИЗДАТЕЛЬСТВО: PUBLIÉ PAR:
HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV, PRAHA 5, HOLEČKOVA 8

142 349

National Oceanic and Atmospheric Administration

Climate Database Modernization Program

ERRATA NOTICE

One or more conditions of the original document may affect the quality of the image, such as:

Discolored pages
Faded or light ink
Binding intrudes into the text

This document has been imaged through the NOAA Climate Database Modernization Program. To view the original document, please contact the NOAA Central Library in Silver Spring, MD at (301) 713-2607 x124 or www.reference@nodc.noaa.gov.

LASON
Imaging Subcontractor
12200 Kiln Court
Beltsville, MD 20704-1387
March 28, 2002

A 6 3 3

P ř e d m l u v a .

Hydrometeorologický ústav vydává další ročenku klimatologických pozorování za rok 1955. Uspořádání této ročenky je stejné jako u ročenek předchozích.

Praha, v srpnu 1963.

J. Zítek

Ředitel Hydrometeorologického ústavu.

П р е д и с л о в и е

Гидрометеорологический Институт выпускает дальнейший ежегодник климатических наблюдений за 1955 г. Упорядочение ежегодника то же самое, как у предыдущих ежегодников.

Прага, август 1963 г.

И. Зитек

Директор

Гидрометеорологического Института

P r é f a c e .

L'Institut Hydrométéorologique publie l'annuaire suivant des observations climatologiques pour l'année1955. L'arrangement de cet annuaire ne diffère pas de celui des annuaires précédents.

Praha, août 1963.

J.Zítek.

Directeur de l'Institut Hydrométéorologique.

Číslo Numéro	Stanice Station	Kraj Département	Souřadnice zeměpisné Coordonnées géographiques φ	λ	Hm
1	Aš, vodárna	4	50°13'	12°11'	720
2	Báb, Velký Báb	14	48°18'	17°54'	213
3	Banín, vodárna	10	49°40'	16°29'	398
4	Bánovce nad Bebravou	15	48°43'	18°15'	216
5	Banská Bystrica, pila	16	48°44'	19°09'	343
6	Banská Štiavnica	16	48°28'	18°54'	585
7	Bardejov, Bardejovské kúpele	19	49°20'	21°17'	300
8	Benecko	6	50°40'	15°34'	896
9	Beroun, cukrovar	1	49°57'	14°04'	222
10	Bílina	5	50°33'	13°47'	232
11	Bohdanovice	13	49°54'	17°39'	430
12	Bohumín	13	49°55'	18°20'	199
13	Bojkovice	12	49°02'	17°49'	271
14	Bojnice	15	48°47'	18°35'	297
15	Borkovice	2	49°13'	14°39'	410
16	Borský Svätý Mikuláš	14	48°38'	17°12'	195
17	Boskovice	10	49°29'	16°42'	363
18	Bouzov	11	49°42'	16°54'	426
19	Božice	10	48°51'	16°17'	189
20	Brandýs nad Labem	1	50°11'	14°40'	173
21	Brandýs nad Labem	1	50°11'	14°40'	179
22	Brandýs nad Orlicí	8	50°01'	16°16'	289
23	Bratislava, Ivánka	14	48°12'	17°12'	133
24	Bratislava, Karlová Ves, bot. zahrada	14	48°09'	17°04'	140
25	Bratislava, Koliba	14	48°10'	17°06'	288,8 b.
26	Bratislava, Trnavská cesta	14	48°10'	17°08'	152,95 b.
27	Bratislava, výskumné ústavy	14	48°10'	17°07'	190
28	Brníky	1	50°09'	14°25'	285
29	Brno -Pisárky, Květná	10	49°12'	16°34'	223 b.
30	Brno - Slatina	10	49°11'	16°39'	245
31	Brno, technika	10	49°12'	16°36'	260
32	Broumov	7	50°35'	16°20'	410
33	Bučany	15	48°25'	17°42'	137
34	Budmerice, Nový Dvor	14	48°22'	17°27'	193
35	Bylnice	12	49°05'	18°01'	310
36	Bystričke (o.Martin)	17	49°03'	18°53'	440
37	Bystřice nad Pernštejnem	10	49°32'	16°15'	554
38	Bystřice pod Hostýnem	12	49°24'	17°41'	318
39	Bystřička, přehrada	12	49°25'	18°02'	388
40	Bzenec	12	48°59'	17°16'	204
41	Bzovík (o.Krupina)	16	48°28'	19°02'	148
42	Čadca	17	49°26'	18°47'	430
43	Čeklov	19	48°55'	21°37'	133
44	Čáslav	8	49°54'	15°24'	251
45	Čáslav, Filipov	8	49°54'	15°25'	259
46	Čechtice	1	49°37'	15°03'	480
47	Čerenčany	16	48°25'	20°00'	215
48	Červená	11	49°47'	17°32'	700
49	Červený Kláštor	18	49°24'	20°25'	465
50	Červený Kostelec	7	50°28'	16°06'	410
51	Česká Lípa	6	50°41'	14°33'	285
52	Česká Třebová	8	49°54'	16°27'	394
53	České Budějovice, Planá	2	48°57'	14°27'	415
54	České Budějovice, vodárna	2	48°58'	14°28'	387
55	Český Dub	6	50°39'	15°00'	330
56	Čilistov	14	48°01'	17°19'	130
57	Číž, kúpele	16	48°19'	20°17'	174
58	Ďáblice	1	50°08'	14°29'	285
59	Děčín I., Labská ulice	5	50°47'	14°13'	133
60	Děčín II., Riegrova ulice	5	50°47'	14°14'	180
61	Desná, Souš (o.Jablonec nad Nisou)	6	50°47'	15°19'	772
62	Devínska Nová Ves	14	48°12'	17°01'	154
63	Dobrá, Keřkov (o.Žďár)	9	49°35'	15°43'	490
64	Dobřenice	7	50°09'	15°39'	263
65	Dobříš	1	49°48'	14°09'	420
66	Dobšiná	18	48°50'	20°23'	495
67	Doksany	5	50°28'	14°10'	158
68	Doksy	6	50°34'	14°39'	276
69	Dolní Roveň	8	50°02'	15°58'	228
70	Domažlice	3	49°26'	12°56'	444
71	Dvůr Králové nad Labem	7	50°27'	15°49'	350
72	Ervěnice	5	50°31'	13°32'	234
73	Frenštát pod Radhoštěm	13	49°33'	18°13'	406
74	Fryčovice	13	49°41	18°13	274
75	Frýdek-Místek, Místek	13	49°41	18°20'	301
76	Gabčíkovo	14	47°53'	17°35'	116
77	Giraltovce	19	49°07'	21°31'	208
78	Gottwaldov I. Zlín, nemocnice	12	49°12	17°31'	195
79	Halenkov	12	49°20'	18°07	454
80	Harrachov (o.Jilemnice)	6	50°47'	15°26'	700
81	Havlíčkův Brod	9	49°37'	15°35'	455
82	Herľany	18	48°48'	21°19'	365
83	Hladké Životice	13	49°41'	17°57'	225
84	Hněvice	5	50°26'	14°22'	180
85	Hodonín , vodárna	12	48°51'	17°08'	179
86	Holešov	12	49°20'	17°34'	234
87	Holíč	14	48°49'	17°10'	178
88	Horná Obdokovce	15	48°30'	18°03'	184
89	Horní Moštěnice	11	49°25'	17°28'	210
90	Hořice	7	50°22'	15°38'	352
91	Hostomice (o.Hořovice)	1	49°50'	14°03'	345
92	Hradec Králové, Nový Hradec Králové	7	50°11'	15°50'	276
93	Hrachovo	16	48°28'	19°57'	273
94	Hranice	11	49°53'	17°44'	236
95	Hurbanovo	15	47°52	18°12'	119,55 b.
96	Hůrka (o.Český Krumlov)	2	48°45'	14°05'	728
97	Husinec, přehrada (o.Prachatice)	2	49°03'	13°59'	535
98	Huslenky, Kychová	12	49°17'	18°10'	580
99	Chata na Grúni	17	49°12'	19°03'	1006
100	Cheb	4	50°05'	12°23'	436
101	Chlum, Parašov (o.Blatná)	3	49°28'	13°51'	505
102	Chlum u Třeboně	2	48°58'	14°56'	470
103	Chlumec nad Cidlinou, Kledruhy	7	50°09'	15°29'	228
104	Chomutov	5	50°27'	13°25'	329
105	Chopok	17	48°56'	19°35'	2012,2 b.
106	Churáňov	2	49°04'	13°37'	1122
107	Klava	17	49°00	18°14'	240
108	Ivanovice na Hané	10	49°19'	17°06'	220

Číslo Numéro	Stanice Station	Kraj Département	Souřadnice zeměpisné Coordonnées géographiques φ	λ	Hm
109	Jablonec nad Nisou	6	50°44'	15°09'	500
110	Jablonné v Podještědí	6	50°46'	14°47'	315
111	Jablunkov	13	49°35'	18°46'	381
112	Jáchymov, Bouřňák (o. Karlovy Vary)	4	50°22'	12°56'	835
113	Jaroměř	7	50°21'	15°55'	260
114	Jeseník, lázně	11	50°14'	17°12'	658
115	Jevíčko	10	49°38'	16°40'	446
116	Jihlava, vodárna	9	49°23'	15°33'	501
117	Jilemnice	6	50°37'	15°30'	470
118	Jílové u Prahy	1	49°54'	14°29'	424
119	Jince	1	49°47'	13°59'	434
120	Jindřichův Hradec	2	49°09'	15°00'	470
121	Jivno	2	49°00'	14°34'	550
122	Kamenice nad Cirochou	19	48°56'	22°00'	180
123	Karlovice (o.Turnov)	6	50°34'	15°13'	293
124	Karlovy Vary, solivarna	4	50°13'	12°54'	434
125	Karlštejn, Budňany (o.Beroun)	1	49°56'	14°12'	241
126	Kašperské Hory	2	49°09'	13°33'	739
127	Kbelnice, Soudná (o.Jičín)	7	50°27'	15°22'	301
128	Kežmarok	18	49°08'	20°25'	628
129	Kladno, Kročehlavy	1	50°08'	14°07'	404
130	Kláštor pod Znievom	17	48°58'	18°48'	510
131	Klatovy	3	49°23'	13°18'	421
132	Klenovec, Javorina	16	48°40'	19°44'	1084
133	Klimkovice	13	49°47'	18°08'	263
134	Klobouky	10	49°00'	16°52'	248
135	Komárno	15	47°47'	18°06'	112
136	Konice	11	49°36'	16°53'	449
137	Košice, Barca	18	48°42'	21°16'	233,1 b.
138	Košice, mesto	18	48°44'	21°15'	216
139	Kožleny	3	50°00'	13°33'	422
140	Králíky (o.Žamberk)	7	50°05'	16°46'	570
141	Králová (o.Senec)	14	48°12'	17°27'	128
142	Krásny Brod	19	49°15'	21°55'	308
143	Kroměříž	12	49°18'	17°23'	202
144	Krpy	1	50°20'	14°42'	225
145	Kuchařovice	10	48°53'	16°05'	331
146	Kunovice (o. Uherské Hradiště)	12	49°02'	17°26'	178
147	Kuřim	10	49°18'	16°33'	291
148	Kutná Hora	1	49°57'	15°16'	260
149	Kvasice	12	49°15'	17°28'	191
150	Kyjov	12	49°01'	17°08'	191
151	Lázně Kynžvart	4	50°01'	12°38'	740
152	Ledečko	1	49°51'	14°57'	300
153	Lednice (o.Břeclav)	10	48°48'	16°48'	173
154	Lelec	18	48°28'	22°01'	110
155	Lenešice	5	50°23'	13°46'	181
156	Lesť	16	48°24'	19°16'	720
157	Levoča, Levočské Lúky	18	48°59'	20°35'	470
158	Libějovice	2	49°06'	14°11'	469
159	Liberec, Růžodol I.	6	50°46'	15°01'	400
160	Liblice (o.Český Brod)	1	50°05'	14°33'	216
161	Liblín	3	49°55'	13°32'	296
162	Libouchec	5	50°46'	14°03'	335

Číslo Numéro	Stanice Station	Kraj Département	Souřadnice zeměpisné Coordonnées géographiques φ	λ	Hm
163	Libštát	6	50°34'	15°26'	430
164	Liptovský Hrádok	17	49°02'	19°44'	647,7 b.
165	Liptovský Mikuláš	17	49°06'	19°37'	576
166	Litoměřice	5	50°32'	14°09'	174
167	Litomyšl	8	49°52'	16°19'	251
168	Lomnický Štít	18	49°12'	20°13'	2634,6 b.
169	Ľubochňa	17	49°07'	19°10'	445
170	Lučenec	16	48°20'	19°40'	187,3 b.
171	Ľúčky, kúpele (o.Ružomberok)	17	49°08'	19°24'	653
172	Luhačovice	12	49°06'	17°46'	297
173	Lysá Hora	13	49°33'	18°27'	1317
174	Lysá nad Labem	1	50°12'	14°51'	185
175	Malé Bielice	15	48°33'	18°20'	180
176	Mariánské Lázně	4	49°55'	12°44'	538
177	Mariánské Lázně, vřídlo	4	49°58'	12°42'	580
178	Mělovice	1	50°13'	14°22'	195
179	Mělník	1	50°21'	14°29'	220
180	Městec Králové	1	50°13'	15°18'	210
181	Město Albrechtice, Žáry	13	50°09'	17°13'	541
182	Michalovce	19	48°45'	21°56'	115
183	Mikulov	10	48°48'	16°40'	240
184	Milešovka	5	50°33'	13°56'	835
185	Mladá Boleslav	1	50°25'	14°55'	221
186	Mlýňany (o.Zlaté Moravce)	15	48°19'	18°22'	185
187	Moldava nad Bodvou	18	48°37'	21°00'	210
188	Motyčky	16	48°52'	19°10'	681
189	Mšené	5	50°22'	14°07'	233
190	Mutěnice (o.Hodonín)	12	48°55'	17°02'	204
191	Mutěnín	3	49°33'	12°44'	492
192	Myjava	14	48°46'	17°35'	395
193	Náměšť nad Oslavou	10	49°13'	16°09'	406
194	Napajedla	12	49°10'	17°31'	203
195	Nedvězí (o.Polička)	8	49°38'	16°19'	722
196	Němčice	15	48°33'	18°07'	184
197	Nepomuk (o.Blovice)	3	49°29'	13°35'	450
198	Naštěmice	5	50°40'	14°06'	140
199	Nezabudice	1	50°01'	13°49'	326
200	Nitra	15	48°19'	18°05'	145
201	Nosetín, Větrov	2	49°31'	14°28'	616
202	Nosice, priehrada	17	49°08'	18°22'	300
203	Nosice, Skalka	17	49°08'	18°22'	450
204	Nová Baňa	16	48°25'	18°39'	220
205	Nové Mesto nad Váhom	14	48°45	17°52'	213
206	Nový Jičín	13	49°35'	18°00'	297
207	Nový Tekov	15	48°15'	18°31'	171
208	Olešnice (o.Boskovice)	10	49°34'	16°26'	564
209	Olešnice, Valečov (o.Havlíčkův Brod)	9	49°39'	15°30'	467
210	Olomouc, Klášterní Hradisko	11	49°36'	17°16'	215
211	Olomučany	10	49°20'	16°41'	441
212	Ondřejov, hvězdárna (o.Říčany)	1	49°55'	14°47'	526
213	Opava	13	49°56'	17°53'	272
214	Oravská Lesná	17	49°22'	19°13'	762
215	Oravská Polhora, Roveň	17	49°32'	19°28'	751
216	Oravský Podzámok	17	49°15'	19°20'	493,5 b.

Číslo Numéro	Stanice Station	Kraj Département	Souřadnice zeměpisné Coordonnées géographiques φ	λ	Hm
217	Orlová	13	49°51'	18°27'	251
218	Osek	1	49°42'	13°57'	560
219	Ostrava, Hrabůvka	13	49°47'	18°16'	240
220	Pacov	9	49°28'	15°00'	580
221	Paseka (o.Šternberk)	11	49°49'	17°14'	340
222	Petrovice (o.Votice)	1	49°33'	14°43'	520
223	Pilhov	19	49°25'	20°42'	655
224	Písty (o.Roudnice nad Labem)	5	50°25'	14°09'	156
225	Plaveč (o.Sabinov)	19	49°16'	20°51'	488
226	Plumlov	11	49°28'	17°01'	286
227	Počátky (o.Kamenice nad Lipou)	9	49°16'	15°14'	605
228	Počátky, Horní Počátky (o.Chotěboř)	8	49°51'	15°38'	420
229	Podbořany	4	50°13'	13°24'	320
230	Poděbrady	1	50°09'	15°07'	189
231	Podivín	10	48°50'	16°51'	174
232	Pohořelice (o.Židlochovice)	10	48°59'	16°30'	183
233	Polešovice	12	49°02'	17°21'	205
234	Polička	8	49°43'	16°16'	552
235	Poprad	18	49°04'	20°15'	708,9 b.
236	Potůčky	4	50°25'	12°47'	860
237	Pouchov	7	50°15'	15°51'	244
238	Předěd	11	50°04'	17°14'	1490
239	Praha, Karlov	1	50°04'	14°26'	262
240	Praha, Klementinum	1	50°05'	14°25'	191
241	Praha, Ústav hygieny	1	50°04'	14°28'	244
242	Prachatice	2	49°01'	14°00'	580
243	Prešov, mesto	19	49°00'	21°15'	266
244	Prievidza	15	48°47'	18°37'	280
245	Prievidza, Píšť	15	48°45'	18°38'	380
246	Protivanov	10	49°28'	16°50'	670
247	Průhonice	1	50°00'	14°34'	304
248	Přerov	11	49°28'	17°28'	213
249	Přibyslav (o.Žďár)	9	49°35'	15°46'	543
250	Přímda	3	49°40'	12°41'	748
251	Puklice	9	49°22'	15°39'	522
252	Radošina	15	48°33'	17°56'	230
253	Rajecké Teplice	17	49°08'	18°41'	420
254	Ratková	18	48°36'	20°06'	299
255	Ráztoky (o.Liptovský Mikuláš)	17	49°37'	19°37'	576
256	Roudnice nad Labem	5	50°25'	14°15'	180
257	Rovňany	16	48°27'	19°45'	238
258	Rožňava, Rožňavské Baňa	18	48°40'	20°31'	289,2 b.
259	Rožnov pod Radhoštěm	12	49°28'	18°08'	374
260	Ruské Peklany	19	48°54'	21°12'	336
261	Ruzyně	1	50°06'	14°17'	367
262	Ruzyně, Výzkumný ústav	1	50°05'	14°18'	335
263	Rožomberok	17	49°05'	19°18'	485
264	Rváčov, Svatý Mikuláš (o.Klinsko)	8	49°46'	15°51'	567
265	Ředhošť	5	50°21'	14°04'	275
266	Říčany	1	49°59'	14°42'	401
267	Sabinov	19	49°06'	21°07'	313
268	Sadská	1	50°08'	14°59'	195
269	Sása (o.Krupina)	16	48°26'	19°08'	396
270	Sázava (o.Pelhřimov)	9	49°24'	15°20'	702

Číslo Numéro	Stanice Station	Kraj Département	Souřadnice zeměpisné Coordonnées géographiques φ	λ	Hm
271	Sedlčany	1	49°39'	14°26'	330
272	Sedlice (o.Humpolec)	9	49°31'	15°16'	440
273	Semčice	1	50°22'	15°00'	234
274	Semily	6	50°37'	15°19'	370
275	Sitno	16	48°24'	18°53'	1004
276	Skalnaté Pleso	18	49°12'	20°14'	1778
277	Slaný	1	50°14'	14°05'	282
278	Sletina nad Zdobnicí	7	50°08'	16°23'	396
279	Slavkov u Brna	10	49°09'	16°53'	206
280	Slavonín	11	49°34'	17°14'	225
281	Sliač, kúpele	16	48°37'	19°10'	471
282	Slupečná, Lipno	2	48°38'	14°15'	700
283	Smržovka	6	50°44'	15°15'	625
284	Sobrance	19	48°45'	22°11'	122
285	Somotor	18	48°25'	21°49'	110
286	Spálené Poříčí	3	49°37'	13°36'	420
287	Spišská Nová Ves	18	48°57'	20°34'	445
288	Srní, Schätzův Les (o.Sušice)	3	49°04'	13°30'	930
289	Stachy, Zadov	2	49°04'	13°38'	1003
290	Staňkov (o.Stod)	3	49°33'	13°04'	368
291	Staré Kestřany	2	49°16'	14°04'	372
292	Stonava	13	49°49'	18°32'	240
293	Strakonice	2	49°16'	13°54'	400
294	Strání	12	48°54'	17°42'	420
295	Strážnice (o.Veselí nad Moravou)	12	48°54'	17°20'	175
296	Střítež nad Ludinou	11	49°36'	17°45'	332
297	Studenec	9	49°14'	16°03'	438
298	Sučany	17	49°06'	19°00'	397
299	Sušice	3	49°19'	13°31'	474
300	Svätuša	15	48°07'	18°20'	150
301	Svratouch	8	49°44'	16°02'	735
302	Světlá (o.Bruntál)	11	50°02'	17°24'	600
303	Šala	15	48°09'	17°53'	121
304	Špindlerův Mlýn, Bedřichov	7	50°44'	15°36'	750
305	Štós, kúpele	18	48°43'	20°48'	650
306	Štúrovo	15	47°48'	18°44'	108
307	Šumperk, Temenice	11	49°58'	16°58'	328
308	Švedlár	18	48°49'	20°41'	478
309	Švermovo	16	48°51'	20°11'	901
310	Tábor	2	49°25'	14°40'	441
311	Telč, Buzový	9	49°11'	15°27'	526
312	Telč, Kotnov	9	49°11'	15°27'	526
313	Teplice, lázně	5	50°38'	13°50'	230
314	Tišice	1	50°16'	14°33'	168
315	Tišnov	10	49°21'	16°26'	274
316	Topolníky, Jánoštelek	14	47°54'	17°49'	112
317	Trebišov, sady	18	48°39'	21°43'	107
318	Trenčianske Teplice	14	48°55'	18°10'	282
319	Trenčín, mesto	14	48°53'	18°02'	209
320	Trnava	14	48°23'	17°36'	146
321	Třebechovice pod Orebem, Bědovice	7	50°12'	16°02'	245
322	Třebíč	9	49°13'	15°53'	406
323	Třeboň	2	49°00'	14°46'	433
324	Turčianske Teplice	17	48°52'	18°52'	518

Číslo Numéro	Stanice Station	Kraj Département	Souřadnice zeměpisné Coordonnées géographiques			Číslo Numéro	Stanice Station	Kraj Département	Souřadnice zeměpisné Coordonnées géographiques		
			φ	λ	Hm				φ	λ	Hm
325	Uherské Hradiště, cukrovar	12	49°04'	17°25'	180	348	Vysoké Tatry, Javorina	18	49°16'	20°08'	1013
326	Uherský Brod	12	49°02'	17°39'	268	349	Vysoké Tatry, Starý Smokovec	18	49°08'	20°13'	1018
327	Ústí nad Labem, Červený vrch	5	50°41	14°02'	275	350	Vysoké Tatry, Štrbské Pleso	18	49°07'	20°04'	1330
328	Ústí nad Orlicí, Janderova chata	8	49°58'	16°23'	558	351	Vysoké Tatry, Tatranská Lomnica	18	49°10'	20°17'	850
329	Ústie nad Priehradou	17	49°23'	19°34	598	352	Vysoké Tatry, Tatranské Sruby	18	49°08'	20°12'	896
330	Úterý	3	49°56'	13°02'	491	353	Vysoké Tatry, Vyšné Hágy	18	49°07'	20°08'	1080
331	Varnsdorf	6	50°55'	14°38'	344	354	Vyškov, Brňany	10	49°16	17°00'	255
332	Velehrad, Nový Dvůr	12	49°07'	17°22'	295	355	Vyšné Ružbachy	19	49°18'	20°34'	620
333	Velká Bíteš	10	49°18'	16°13'	494	356	Vyšší Brod	2	48°37'	14°19'	593
334	Velká Lomnica	18	49°07'	20°22'	639	357	Zábřeh	11	49°53'	16°53	282
335	Velké Losiny	11	50°02'	17°02'	415	358	Znojmo	10	48°52	16°03'	306
336	Velké Meziříčí	9	49°21'	16°01'	452	359	Zvíkovec	3	49°57	13°41'	330
337	Velké Pavlovice	10	48°54'	16°50'	215	360	Žabčice	10	49°01	16°36'	183
338	Víglaš, Patruša	16	48°33'	19°19'	368	361	Žamberk	7	50°06'	16°27'	440
339	Vimperk	2	49°03'	13°47'	686	362	Žatec	5	50°20'	13°33'	201
340	Vítkov	13	49°47'	17°45'	482	363	Železnô	17	48°57'	19°24'	1007
341	Vizovice	12	49°13'	17°50'	303	364	Železný Brod	6	50°38'	15°15'	290
342	Vlašim	1	49°42'	14°54'	380	365	Želiezovce	15	48°03'	18°40'	137
343	Vodňany, Jiráskova ulice	2	49°09'	14°10'	401	366	Želovce	16	48°08'	19°22'	154
344	Vodňany, rybářská škola	2	49°10	14°10'	401	367	Žihárec	15	48°04'	17°54'	111
345	Vráž, Stará Vráž (o.Písek)	2	49°23'	14°08'	459	368	Žilina	17	49°12'	18°46'	366,1 b.
346	Vsetín	12	49°21'	17°59'	345	369	Žilina, mesto	17	49°14'	18°45'	344
347	Vysoké nad Jizerou	6	50°41'	15°24'	690						

Poznámka: Pokud není jinak uvedeno, vztahuje se údaj nadmořské výšky na horní okraj srážkoměru. U stanic se rtuťovým tlakoměrem jsou někde uvedeny výšky dvě, a to v tom případě, liší-li se nadmořská výška nádobky tlakoměru (b.) od nadmořské výšky srážkoměru (s.).

Примечание: В том случае, когда не иначе приведено, высота над уровнем моря относится к верхнему краю осадкомера. У станций с ртутным барометром гденибудь приведены две высоты в том случае, отличается ли высота над уровнем моря сосуда барометра (b.) от высоты над уровнем моря осадкомера (s.)

Remarque: S'il n'y a pas d'autre indication, l'altitude se refère sur le bord supérieur du pluviomètre. En cas d'une station avec baromètre à mercure, dont l altitude de la cuvette (b.) diffère de l'altitude du pluviomètre (s.), tous les deux altitudes sont registrées.

Označení krajů - Район - Département:

1 Praha
2 České Budějovice
3 Plzeň
4 Karlovy Vary
5 Ústí nad Labem
6 Liberec
7 Hradec Králové
8 Pardubice
9 Jihlava
10 Brno
11 Olomouc
12 Gottwaldov
13 Ostrava
14 Bratislava
15 Nitra
16 Banská Bystrica
17 Žilina
18 Košice
19 [illegible]

Blank page retained for pagination

I.

DENNÍ POZOROVÁNÍ 9 POVĚTRNOSTNÍCH STANIC V ČSR

ROK 1955

СУТОЧНЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ 9 МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ В ЧСР

В 1955 ГОДУ

OBSERVATIONS QUOTIDIENNES FAITES PAR 9 STATIONS MÉTÉOROLOGIQUES DANS LA RÉPUBLIQUE TCHÉCOSLOVAQUE

ANNÉE 1955

Číslo Номер Numero	Místo Место Lieu	φ N	λ E Gr	Hm
1	Čáslav	49° 54′	15° 24′	252 b. 251 s.
2	České Budějovice	48° 59′	14° 30′	388 b. 387 s.
3	Liberec Růžodol I.	50° 46′	15° 01′	400
4	Tábor	49° 25′	14° 40′	441
5	Brno-Pisárky, Květná	49° 12′	16° 36′	231 b. 223 s.
6	Praděd	50° 04′	17° 14′	1490
7	Bratislava, Trnavské ul.	48° 10′	17° 08′	152,95 b. 137,8 s.
8	Košice	48° 42′	21° 16′	233,1 b.
9	Skalnaté Pleso	49° 12′	20° 14′	1778

Poznámka : V textu značí B_c přístrojovou opravu tlakoměru. Za normál je vzat Wildův-Fuessův rtuťový tlakoměr č. A 9372 v HMÚ v Praze. G_c je oprava vzhledem k tíži.

Примечание : В тексте обозначает B_c инструментальную поправку барометра. Эталоном служит ртутный барометр № A 9372 Вильда - Фуесса в ГМИ в Праге. G_c - поправка на силу тяжести.

Remarque : B_c dans le texte signifie la correction du baromètre. On considère comme normal le baromètre à mercure No A 9372 (construction Wild-Fuess) à IHM à Praha. G_c concerne la réduction à la gravité normale.

ČÁSLAV — H = 252 m b. / 251 m s. — Bc = +3,16 nezapočteno / non appliquée — Gc = +0,30 nezapočteno / non appliquée — LEDEN / JANVIER 1955

Datum – Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost V Visibilité	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm R Eau tombée	Sněhová pokrývka Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	742,9	742,3	742,2	-4,6	-3,2	-3,4	-3,6	-3,0	-5,3	89	81	83	84	NE 1	W 1	NE 2	4	10	10	10	4,0	4
2.	40,3	40,1	41,0	-2,7	-2,2	-3,9	-3,2	-1,3	-4,9	93	90	94	92	NNE 1	NNE 2	WNW 1	1,8	10	10	10	3,2	7
3.	41,8	42,0	42,4	-7,7	-4,6	-5,4	-5,8	-3,3	-11,0	85	79	88	84	SSE 1	SSE 2	- 0	7	4	10	10	.	10
4.	42,9	42,6	43,8	-5,3	-3,8	-5,4	-5,0	-3,8	-6,0	83	69	85	79	NNE 2	NNE 1	NNE 2	4	10	7	10	.	8
5.	44,3	43,9	43,4	-7,0	-5,2	-19,0	-12,6	-4,0	-19,0	80	66	72	73	SE 2	NW 1	SSE 1	4	10	0	0	.	7
6.	40,3	39,3	39,0	-15,4	-10,4	-8,0	-10,4	-8,0	-20,0	78	71	76	75	N 1	SSW 1	N 1	1	3	8	10	.	7
7.	36,8	34,5	32,5	-5,8	-3,6	-3,4	-4,0	-2,7	-8,1	90	81	83	85	WNW 1	NE 2	NE 2	6	10	10	10	0,0	7
8.	30,4	30,1	31,6	-2,3	-1,0	-1,8	-1,7	-0,8	-3,6	96	97	96	96	- 0	NNW 1	NNW 1	0,5	10	10	10	1,0	7
9.	33,2	32,4	32,6	-3,1	-2,7	-3,7	-3,3	-1,8	-4,0	95	96	92	94	- 0	N 1	N 1	1	10	10	10	0,0	6
10.	32,2	31,0	28,5	-3,7	-0,6	-5,8	-4,0	-0,1	-5,8	90	82	90	87	S 1	SSE 2	SW 1	6	10	10	9	.	6
11.	22,1	19,4	17,8	2,8	4,4	5,4	4,5	6,0	-6,1	77	89	94	87	SSE 3	SSE 4	S 3	26	10	10	10	2,4	6
12.	23,9	23,7	19,9	0,6	1,8	-0,4	0,4	5,0	-0,4	89	69	96	85	W 2	SSW 1	SSE 3	23	10	10	10	1,9	.
13.	25,0	27,8	28,8	-0,3	0,4	-2,1	-1,0	1,1	-2,1	71	63	69	68	WSW 3	SW 5	SSW 3	18	4	1	4	1,6	2
14.	22,3	16,8	16,1	-2,4	8,0	0,8	1,8	8,1	-2,4	94	75	94	88	SE 3	SSE 4	NNW 4	27	10	9	10	4,5	4
15.	33,2	35,6	32,7	-1,0	2,0	-1,4	-0,4	2,2	-1,7	79	62	74	72	W 4	SW 2	SSE 3	28	10	3	10	6,1	.
16.	24,1	21,2	18,0	1,1	1,2	1,5	1,3	2,0	-3,0	94	89	91	91	SSE 4	SSE 3	SSE 3	17	10	10	10	4,2	3
17.	13,3	20,1	24,3	3,0	1,1	-2,4	-0,2	5,4	-2,4	74	58	70	67	WSW 9	W 8	SW 4	38	10	2	3	0,0	.
18.	21,9	21,1	22,8	-4,4	-2,6	-0,9	-2,2	-0,9	-5,1	70	87	69	75	SSE 4	NNW 1	WSW 5	2	10	10	10	0,1	.
19.	29,9	32,3	34,2	-0,1	0,9	-3,6	-1,6	1,4	-3,6	69	62	79	70	SSW 5	WSW 4	SSW 2	18	10	6	0	0,0	0
20.	34,7	36,8	39,3	-7,0	1,9	-5,0	-3,8	3,1	-7,9	86	55	83	75	SSW 2	WSW 1	- 0	12	1	0	0	.	.
21.	43,9	42,4	40,0	-9,6	0,0	-4,6	-4,7	1,0	-10,0	85	62	81	76	- 0	SE 5	SSE 2	18	1	8	0	.	.
22.	35,3	33,3	34,1	-5,3	0,2	-1,4	-2,0	0,2	-5,9	68	68	82	73	SE 3	SSE 6	SSE 3	16	1	9	10	.	.
23.	37,6	39,7	42,6	-1,7	0,2	-3,3	-2,0	0,2	-3,3	90	77	88	85	NE 1	SE 2	NNE 1	21	10	10	0	.	.
24.	44,7	44,1	43,8	-9,2	3,4	-2,4	-2,6	4,1	-9,2	86	62	91	80	SSW 1	SSE 2	SSE 1	14	3	3	10	.	.
25.	42,1	42,8	42,4	-2,1	-0,8	-1,5	-1,5	0,0	-4,0	94	83	90	89	S 3	S 2	SSE 2	7	10	10	10	.	.
26.	41,7	40,6	40,5	-2,3	-0,6	-1,1	-1,3	-0,6	-3,1	92	88	87	89	SE 1	SSE 3	SSE 5	6	10	10	10	0,0	.
27.	38,9	38,8	38,2	-1,0	0,1	-1,2	-0,8	0,1	-1,6	85	83	89	86	SSE 3	SSE 3	SSE 3	18	10	10	10	.	.
28.	37,3	36,9	37,5	-1,6	-0,3	-1,7	-1,3	-0,3	-2,0	92	84	92	89	SSE 2	SSE 2	SSE 2	7	10	10	10	.	.
29.	37,8	37,7	38,1	-3,4	0,7	0,7	-0,3	1,1	-3,8	93	84	89	89	SSE 1	SSE 2	SSE 2	17	10	10	10	.	.
30.	37,8	37,4	37,2	-1,4	-0,4	-0,5	-0,7	1,1	-1,4	95	86	92	91	SSE 3	SSE 3	SSE 1	16	10	10	10	.	.
31.	35,5	33,8	33,3	-0,8	1,4	0,5	0,4	1,7	-1,0	95	85	90	90	NW 1	SSE 2	SE 2	14	10	10	10	.	.
Ø	734,45	734,21	734,15	-3,34	-0,46	-2,72	-2,31	0,46	-5,38	86	77	86	83	2,2	2,6	2,1	—	8,3	7,9	7,9	Σ 29,0	—

ÚNOR / FÉVRIER 1955

1.	731,1	729,3	728,3	-0,1	1,4	1,0	0,8	2,0	-0,1	98	89	94	94	NW 1	NE 1	NNW 1	1,5	10	10	10	0,1	.
2.	27,5	26,2	24,9	0,0	5,1	1,8	2,2	5,8	-0,1	98	83	95	92	- 0	SSE 2	N 1	6	10	10	10	0,1	.
3.	24,9	25,9	26,8	0,2	3,9	0,6	1,3	4,2	0,0	98	85	94	92	NNE 1	NNE 1	NW 1	2	10	10	10	9,6	.
4.	25,3	23,6	23,5	1,6	7,4	5,4	5,0	8,1	0,2	96	80	74	83	SSW 1	S 3	S 5	28	10	10-0	10	0,3	.
5.	21,0	19,5	19,7	2,7	7,3	4,5	4,8	10,0	1,9	82	68	76	75	SSE 5	WSW 3	S 3	60	10	10-0	10	2,5	.
6.	23,8	24,1	30,3	2,1	6,1	0,8	2,4	6,1	0,8	93	63	89	82	WNW 1	SW 1	SSW 1	18	7	7	10	0,6	.
7.	35,9	38,2	36,7	0,6	3,0	-1,8	0,0	3,1	-2,0	96	62	80	79	WNW 2	NW 2	S 1	21	10	8	1	0,2	1
8.	29,4	27,6	26,1	0,1	2,6	4,0	2,7	4,0	-2,1	81	89	90	87	SSE 5	SSE 3	SSW 3	16	10	10	10-1	2,7	.
9.	23,7	22,7	26,3	2,4	4,2	1,0	2,2	4,9	1,0	89	82	81	84	WSW 5	WSW 4	W 2	19	10	10	3	2,4	.
10.	24,5	23,7	24,3	0,2	2,0	-0,4	0,4	3,4	-0,7	85	85	82	84	SSW 1	W 5	SW 4	24	9	10	10	3,7	.
11.	30,1	31,8	33,2	-2,2	2,1	-0,5	-0,3	3,0	-2,2	75	64	88	76	NW 4	W 4	NE 3	22	10	5-1	10	0,0	3
12.	33,2	31,8	31,3	-3,3	2,4	-2,3	-1,4	4,1	-4,0	88	61	94	81	SSW 2	SSW 1	SSE 1	26	1	8	0	.	2
13.	30,7	30,3	30,6	-3,3	-0,4	-2,0	-1,9	2,0	-5,1	86	90	81	86	SSE 1	N 1	NNW 1	6	4	10	10	0,2	2
14.	29,4	30,4	29,9	-3,5	-1,4	-3,9	-3,2	-0,4	-4,1	90	62	78	77	NNW 2	NW 3	SW 4	12	10	4	7	0,1	2
15.	26,3	28,1	29,7	-2,8	-2,7	-9,8	-6,3	-1,3	-9,8	89	65	82	79	SW 6	NNW 2	SSW 1	28	10	10	0	0,2	2
16.	29,1	25,1	21,9	-9,8	-3,7	-4,2	-5,5	-3,2	-11,1	85	58	70	71	S 1	WSW 3	S 4	16	10	10	7	0,0	2
17.	20,4	16,9	16,5	-4,4	3,3	-0,5	-0,5	3,7	-6,0	87	61	86	78	SSE 3	S 2	SSE 2	22	7	10	0	.	2
18.	17,8	19,4	22,9	-2,0	0,1	-3,2	-2,1	0,5	-3,6	94	79	84	86	NW 2	W 2	SSW 2	3	10	10	3	0,6	2
19.	23,8	20,4	14,3	-11,4	2,6	0,7	-1,8	3,7	-11,4	79	52	80	70	SW 1	E 3	SSE 5	23	1	0	10	1,6	3
20.	19,6	20,2	23,2	-0,2	2,7	-1,7	-0,2	3,8	-1,8	67	57	82	69	SSW 5	SSW 4	SW 1	4	10	7	10	0,2	4
21.	28,5	31,0	32,1	-5,2	-3,7	-5,8	-5,1	-1,1	-8,0	86	72	82	80	NW 3	NW 3	SSW 1	7	10	10	10	0,1	4
22.	33,0	34,5	36,7	-14,7	-3,7	-11,0	-10,4	-2,9	-14,7	83	54	83	73	- 0	NE 1	SE 1	4	10-0	10	0	.	4
23.	37,3	36,1	33,8	-15,0	-1,4	-5,3	-6,8	0,0	-15,0	78	54	85	75	- 0	NE 2	SW 1	5	2	0	10	0,1	4
24.	29,8	29,7	31,7	-4,8	-1,2	-5,8	-4,4	-0,9	-5,8	86	77	84	82	NNE 1	NE 2	ENE 2	14	10	10	4	2,1	3
25.	32,9	33,3	33,3	-16,9	-0,2	-11,2	-9,9	0,0	17,0	75	50	83	69	SSW 1	E 2	NW 1	17	1	0	0	.	5
26.	31,8	31,4	33,5	-15,7	-2,6	-6,2	-7,3	-1,9	-17,0	82	48	73	68	SW 1	NE 2	SSW 1	19	10	10	0	.	4
27.	35,8	35,5	38,9	-9,8	1,0	11,4	-7,9	2,0	-11,4	72	50	83	68	SSW 1	N 1	S 1	19	0	1	0	.	4
28.	41,1	42,7	44,9	-8,3	-0,7	-8,1	-6,3	0,0	-13,0	81	58	87	75	- 0	ESE 3	- 0	26	10	10	0	.	3
29.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
30.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
31.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ø	728,47	728,21	728,75	-4,41	1,27	-2,71	-2,14	-2,24	-5,79	86	68	84	79	2,0	2,4	1,9	—	7,9	7,9	5,9	Σ 27,4	—

ČÁSLAV H = 252 m n.m. / 251 m s. Bc = + 3,16 nezapočteno / non appliquée Gc = + 0,10 nezapočteno / non appliquée BŘEZEN / MARS 1955

Datum = Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost V Visibilité	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm R Eau tombée	Sněhová pokrývka Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	745,5	743,9	743,5	-10,0	0,4	-7,8	-6,3	1,0	-10,9	88	49	76	71	N 2	NNE 2	NE 2	28	0	0	2⁰	.	3
2.	44,7	45,7	47,7	-15,4	1,7	-5,6	-6,2	2,7	-15,4	82	46	72	67	SW 1	NNE 2	ENE 2	19	0	4⁰	2⁰	.	3
3.	48,5	48,2	47,7	-10,4	2,7	-6,4	-5,1	4,1	-12,0	78	41	78	66	SSW 1	SSE 1	SSW 1	7	10⁰	0	0	.	2
4.	45,5	40,4	35,8	-10,4	4,6	-0,1	-1,5	6,0	-10,8	81	31	58	57	SSW 1	SE 2	SW 2	25	3⁰	4⁰	8⁰⁰	.	1
5.	31,8	30,9	31,0	-2,7	2,2	-1,2	-0,7	4,0	-3,0	78	68	87	78	SSW 3	W 2	SSW 1	17	9⁰	8¹⁻⁰	0	0,0	.
6.	31,2	29,2	28,9	-4,0	1,4	-0,5	-0,9	1,6	-5,0	80	60	84	75	SE 1	SSE 5	SE 4	18	10¹	10⁰	10⁰⁻¹	0,1	.
7.	26,2	27,7	28,0	0,0	1,4	-1,1	-0,2	2,0	-1,1	81	74	95	83	SSE 3	SSW 4	SSE 2	17	10⁰	10⁰	10⁰	.	0
8.	26,3	25,0	25,6	-3,8	1,0	-0,8	-1,1	2,0	-5,0	94	75	93	87	E 1	NNW 1	WSW 2	1	10¹	10¹⁻⁰	10¹	.	.
9.	27,6	29,1	30,7	-2,9	2,8	-0,1	-0,1	3,2	-3,0	93	72	86	84	NNW 1	NE 2	NE 2	7	10⁰	10⁰⁻¹	10⁰	.	.
10.	34,3	36,3	39,0	-1,1	0,7	-2,2	-1,2	2,9	-2,2	81	62	73	72	NE 3	NE 4	NE 4	13	10⁰	10⁰	10⁰	.	.
11.	40,6	40,8	41,9	-4,9	1,3	-2,7	-2,2	1,7	-5,1	74	51	65	63	NNE 2	NE 3	NE 3	26	2⁰	2⁰	0	.	.
12.	42,3	41,8	42,5	-6,0	3,4	-2,0	-1,6	3,5	-6,0	90	60	86	79	NE 1	NE 3	– 0	12	2⁰	1⁰	0	.	.
13.	41,4	39,8	38,1	-1,6	2,3	0,6	0,5	2,9	-4,2	95	74	89	86	NW 1	SSW 2	SSW 1	14	10¹	10¹	10¹	.	.
14.	37,4	38,0	39,7	-0,1	2,4	-0,8	0,4	3,1	-1,1	86	59	93	79	W 2	NNW 2	SSW 1	3	10¹	10¹	10¹	0,0	.
15.	39,2	39,3	39,5	1,1	2,8	1,6	1,8	3,7	-1,0	79	79	82	80	NW 2	WNW 2	WNW 2	5	10¹	10⁰	10⁰	0,0	.
16.	37,7	34,0	32,3	2,4	4,2	3,0	3,2	5,0	1,6	79	70	76	75	SW 3	W 3	SSW 2	16	10⁰	10⁰	10⁰	5,2	.
17.	27,1	26,8	29,8	-1,0	-0,5	-3,6	-2,2	3,0	-3,6	93	92	81	89	WSW 1	NW 2	SSW 3	0,8	10¹	10¹	0	1,6	4
18.	30,4	28,6	31,7	-2,6	3,0	-5,8	-2,8	3,7	-5,8	85	69	72	75	SSW 2	SSW 3	SSW 2	25	10⁰	7⁰	0	1,4	3
19.	32,0	28,9	29,2	-10,0	-3,4	-7,9	-7,3	-2,1	-10,1	82	88	90	87	– 0	NE 2	SSW 1	0,4	1⁰	10¹	10¹	7,5	2
20.	30,7	32,9	33,4	-3,1	2,6	-10,9	-5,6	3,0	-10,9	86	55	87	76	W 3	NW 1	S 1	6	10¹⁻⁰	9⁰	0¹	0,2	13
21.	29,1	24,8	24,2	-8,3	3,0	3,4	0,4	3,8	-12,6	87	81	83	84	S 1	SSE 3	SW 2	16	10⁰	10⁰	8⁰	.	6
22.	28,8	33,0	34,7	3,8	8,9	1,1	3,7	10,1	1,1	80	68	90	79	SSW 2	N 1	SW 1	7	10⁰	10⁰	0	2,2	2
23.	38,1	39,4	39,0	2,1	10,8	4,0	5,2	12,1	-0,9	91	67	88	82	SE 2	WNW 2	SSE 1	31	10¹	10⁰	4⁰	0,4	.
24.	37,1	35,8	33,5	5,9	10,0	11,1	9,5	13,0	3,0	79	82	69	77	S 4	S 3	SSW 3	27	10⁰	10⁰⁻¹	3⁰	5,2	.
25.	34,7	35,7	33,4	9,4	16,4	7,7	10,3	17,8	5,8	74	47	86	69	SSW 2	W 3	– 0	38	0	6⁰	7⁰	.	.
26.	30,6	29,7	30,6	5,2	21,0	11,0	13,0	23,9	6,7	80	44	85	70	SE 1	SW 3	SSW 1	46	10⁰	10⁰	3⁰	2,5	.
27.	29,6	28,0	29,3	12,0	15,0	10,0	11,8	17,9	10,0	90	71	79	80	SW 3	SW 4	NNW 5	29	10¹⁻⁰	3⁰	10¹⁻⁰	2,5	.
28.	36,1	37,8	38,1	1,5	6,0	-0,3	1,7	10,1	-0,3	83	46	85	71	NW 2	NNE 3	SW 2	29	10¹	2⁰	1⁰	0,2	.
29.	36,5	35,9	37,6	-1,4	5,6	1,4	1,8	6,8	-2,2	92	48	82	74	– 0	NNE 3	NNE 1	29	10¹	7⁰	8⁰	0,0	.
30.	40,1	41,8	42,2	0,1	2,0	-1,2	-0,1	4,0	-1,9	81	64	83	76	NW 1	NNE 2	S 1	21	9¹⁻⁰	10⁰	3⁰	0,3	.
31.	38,4	35,4	33,5	-4,1	5,6	-1,0	-0,1	7,0	-5,9	89	46	84	73	SSE 2	SE 2	WSW 2	31	0	0	0	.	.
Ø	735,47	734,99	735,24	-1,82	4,56	-0,23	0,57	5,92	3,61	84	63	82	76	1,7	2,5	1,8	—	7,6	7,2	5,1	Σ 29,3	—

DUBEN / AVRIL 1955

1.	733,4	735,9	739,8	1,4	5,0	2,2	2,7	6,1	-2,8	74	61	77	71	WSW 2	W 4	W 3	16	10⁰	10¹⁻⁰	10⁰	.	.
2.	42,3	42,4	41,8	1,1	6,4	3,3	3,5	8,2	0,2	77	64	90	77	W 2	W 2	SSE 1	25	7⁰	10⁰	10⁰	.	.
3.	40,5	38,9	37,8	0,6	10,6	1,2	3,4	11,3	-2,4	87	41	89	72	S 1	WNW 1	SSE 1	20	10⁰	1⁰	0	.	.
4.	36,3	35,0	36,3	2,2	10,8	6,3	6,4	12,0	-0,8	85	63	87	78	SSW 1	NW 2	W 2	16	9⁰	9⁰	10⁰	1,3	.
5.	30,2	39,7	38,4	4,8	11,3	6,1	7,1	13,3	3,2	87	49	83	73	NW 1	NW 2	SSE 1	19	10⁰	7⁰	8⁰⁻¹	4,8	.
6.	37,7	37,0	38,6	5,6	11,2	5,1	6,8	13,2	5,0	91	68	92	84	E 3	NNW 1	SSE 1	12	10¹⁻⁰	9⁰	0	.	.
7.	38,7	37,6	38,1	5,2	18,6	10,7	11,3	19,0	0,9	86	46	93	75	S 3	S 2	NNW 3	33	9⁰	8⁰	10⁰	3,3	.
8.	40,5	38,6	36,6	7,4	11,4	8,4	8,9	13,9	6,8	85	63	87	78	WSW 2	N 1	W 2	21	2⁰	10¹	10¹	5,6	.
9.	37,9	39,6	39,2	4,0	5,6	5,0	4,9	8,9	4,0	88	75	89	84	NNE 2	NNE 2	SSE 1	23	10¹	10⁰	10¹	2,8	.
10.	37,6	37,9	38,6	6,0	10,6	4,9	6,6	11,2	4,9	94	70	87	84	N 1	NW 4	SE 1	18	10⁰⁻¹	7⁰	7⁰⁻¹	1,7	.
11.	34,0	33,1	33,1	6,3	10,2	6,2	7,2	10,3	4,8	90	74	91	85	SW 2	WSW 2	NW 4	25	10⁰	10¹⁻⁰	10¹	9,5	.
12.	36,1	41,7	46,3	4,7	5,9	4,8	5,0	6,4	4,3	94	81	87	87	NW 3	NW 3	W 2	14	10¹⁻⁰	10⁰	8⁰	0,1	.
13.	43,2	39,4	40,0	5,0	7,8	6,3	6,4	9,2	2,9	78	86	81	82	SW 3	SW 4	SW 2	14	10⁰	10¹⁻²	7⁰	2,9	.
14.	36,7	35,7	36,4	4,0	4,4	1,6	2,9	9,7	1,6	73	87	94	85	NW 2	NNE 3	N 2	14	10¹⁻⁰	9¹⁻⁰	10⁰	5,1	.
15.	36,6	37,5	38,1	3,1	4,1	2,5	3,0	7,4	1,0	91	87	93	90	NNW 2	ESE 2	W 1	16	10¹⁻⁰	9¹⁻⁰	10⁰	5,3	.
16.	38,2	38,6	39,5	1,6	5,8	2,8	3,2	6,3	0,3	91	64	89	81	NW 2	NE 3	NW 3	17	10¹⁻⁰	10⁰	10⁰	1,4	.
17.	41,6	41,9	41,3	3,6	7,6	5,2	5,4	9,3	1,9	80	59	90	76	NW 4	NW 5	NNW 3	26	10⁰	9⁰	6⁰	0,6	.
18.	43,3	40,7	39,5	-1,3	4,0	0,0	0,7	5,2	-2,1	74	58	74	69	N 3	NW 3	N 4	42	1⁰	9¹⁻⁰	10⁰	0,0	.
19.	39,1	39,9	39,4	-0,5	1,5	0,3	0,4	3,8	-1,4	80	76	90	82	NNW 3	NNW 4	NW 1	2	10⁰	10⁰	3⁰	0,1	.
20.	36,9	34,9	33,3	1,9	8,4	6,9	6,0	9,1	-0,4	73	57	69	66	W 2	NW 3	SW 3	18	10⁰	10⁰⁻¹	4⁰	0,0	.
21.	33,3	34,1	37,3	4,4	8,0	3,9	5,0	9,9	2,0	77	59	62	66	SW 3	NNW 4	W 3	25	10⁰	10⁰	6	.	.
22.	38,5	39,0	39,1	2,0	6,8	0,6	2,5	9,2	-0,3	75	39	73	62	NNW 2	N 3	NW 1	38	1⁰	4⁰	0	.	.
23.	39,1	36,4	34,1	1,0	11,2	6,2	6,2	12,6	-2,1	81	38	76	65	SSW 1	WSW 2	SE 2	19	7⁰	2⁰	0	0,0	.
24.	32,0	30,1	32,7	7,2	4,4	2,4	4,1	15,2	2,4	61	87	75	74	SSW 3	SW 4	W 4	11	10⁰⁻¹	10¹	0	3,4	.
25.	36,5	38,0	39,3	2,0	8,4	0,7	3,0	8,9	0,7	73	38	76	62	W 4	NW 5	W 2	30	10⁰⁻¹	7⁰	1⁰	0,0	.
26.	38,9	37,1	35,9	2,0	11,8	6,0	6,4	13,0	-2,0	71	30	76	59	S 2	SW 2	S 1	42	0	7⁰	7⁰	.	.
27.	36,5	36,2	36,8	7,2	18,4	8,9	10,8	19,5	3,3	72	33	77	60	S 2	W 2	SSE 1	29	6⁰	7⁰	3⁰	.	.
28.	38,5	38,2	38,5	10,4	22,1	11,4	13,8	22,7	6,3	70	36	84	63	S 2	W 3	S 1	42	10⁰	1⁰	0	.	.
29.	39,8	39,1	38,5	12,8	26,6	15,1	17,4	27,3	7,2	83	30	65	59	S 2	SSE 2	S 2	22	0	1⁰	0	.	.
30.	39,0	36,9	35,9	12,6	28,0	18,6	19,4	28,3	7,8	72	26	44	47	NW 1	SSE 2	S 2	36	0	0	0	.	.
31.																						
Ø	738,06	737,70	738,00	4,27	10,23	5,45	6,35	12,01	1,90	80	58	81	73	2,2	2,7	2,0	—	7,7	7,6	5,6	Σ 47,9	—

BÁSLAV — H = 252 m b. / 251 m s. — Bc = + 3,16 nezapočteno / non appliquée — Gc = + 0,30 nezapočteno / non appliquée — KVĚTEN / MAI 1953

Datum – Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost V Visibilité	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm R Eau tombée	Sněhová pokrývka Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	736,1	734,1	733,4	16,8	27,3	13,2	17,6	27,7	9,9	66	33	89	63	NW 2	NW 3	SSW 2	39	3⁰	3⁰	2⁰	2,8	.
2.	30,4	28,0	27,1	14,0	25,5	14,8	17,3	26,7	8,1	80	37	75	64	NW 1	SSW 3	S 2	41	3⁰	3⁰	3⁰⁻¹	8,5	.
3.	30,8	31,6	32,7	10,7	14,5	8,4	10,5	16,8	8,4	84	56	82	74	W 3	N 3	SSW 1	36	10⁰	10⁰⁻¹	0	0,0	.
4.	33,7	31,2	32,1	8,9	18,7	13,8	13,8	19,9	4,0	81	36	63	60	SE 2	SSW 3	W 3	29	0	10⁰	10¹⁻⁰	.	.
5.	33,8	35,0	34,6	12,1	18,3	13,4	14,3	19,2	10,9	76	44	66	62	SW 3	SSW 5	SSW 2	48	10¹⁻⁰	7⁰	10⁰	6,5	.
6.	37,0	36,1	31,7	12,2	20,0	14,0	15,0	21,6	10,4	91	51	84	75	S 1	W 3	SSE 2	46	8⁰	3⁰	10¹	0,6	.
7.	32,9	37,0	40,2	15,0	13,3	9,1	11,6	17,4	8,5	78	49	77	68	WSW 3	W 4	W 3	46	10¹⁻⁰	10⁰	7¹⁻⁰	0,1	.
8.	44,6	44,4	43,6	11,0	16,6	7,4	10,6	17,7	5,0	54	45	89	63	NNW 5	N 2	NNE 1	27	3⁰	3⁰	1⁰	.	.
9.	41,1	37,4	34,8	14,2	23,4	16,3	17,6	24,1	6,0	54	27	52	44	SSE 4	SSE 4	SSE 5	27	0	2⁰	2⁰	.	.
10.	32,8	32,3	33,1	15,6	21,7	15,4	17,0	23,0	10,9	60	42	43	48	SSE 3	W 5	WSW 4	42	9⁰	10⁰	10¹⁻⁰	0,0	.
11.	33,8	32,5	36,9	11,6	17,4	7,0	10,8	19,8	7,0	68	40	91	66	SW 3	SW 2	W 3	46	3⁰	9⁰	10	3,6	.
12.	41,2	40,1	39,2	6,1	14,9	5,8	8,2	15,8	2,8	83	40	87	70	NW 3	NNW 2	SSE 1	33	2⁰	1⁰	0	.	.
13.	37,5	34,2	32,5	8,6	21,0	11,8	13,3	22,0	2,0	68	30	73	57	SSE 3	W 3	SSW 1	38	1⁰	2⁰	2	.	.
14.	31,0	28,2	29,6	13,0	22,3	13,0	15,3	23,7	8,9	65	46	85	65	SSE 3	W 3	S 2	26	2⁰	7¹⁻⁰	10¹⁻⁰	4,8	.
15.	29,8	30,2	32,3	11,2	11,0	7,9	9,5	13,4	7,9	85	87	82	85	SSE 2	WSW 3	W 2	20	10⁰	10⁰	10¹⁻⁰	4,4	.
16.	35,0	35,4	35,8	6,7	12,9	7,0	8,4	15,3	4,1	81	51	82	71	W 2	SSW 2	SSW 2	29	8⁰	7⁰	0	0,0	.
17.	33,7	31,7	30,7	8,0	17,8	15,6	14,2	19,3	3,0	71	44	61	59	SSE 3	SSW 2	SSE 3	46	10⁰	10⁰	8⁰	.	.
18.	29,7	32,0	35,4	13,9	10,2	7,3	9,7	16,0	7,0	76	90	70	79	SSE 3	W 4	SSW 3	17	10⁰	10⁰	10⁰	10,0	.
19.	37,1	37,2	38,9	8,7	12,2	6,5	8,5	14,9	5,0	72	48	71	64	W 3	NW 3	SSW 2	36	8⁰	10⁰⁻	2⁰	.	.
20.	40,3	40,2	40,1	7,2	11,8	5,3	7,4	13,8	3,3	66	52	83	67	SW 4	NW 3	SSW 3	36	9⁰	6⁰	3⁰	2,0	.
21.	40,2	38,9	39,3	7,7	8,8	5,2	6,7	13,4	1,9	65	77	94	79	W 3	SSW 2	W 2	17	0	10¹⁻⁰	6¹⁻⁰	5,4	.
22.	40,4	40,5	43,3	6,6	9,4	3,0	5,5	10,2	-0,2	80	59	83	74	W 2	WNW 3	W 2	29	9⁰	10⁰⁻¹	7¹⁻⁰	0,1	.
23.	44,6	42,7	40,9	5,6	14,0	8,9	9,4	14,9	2,9	86	38	71	65	NW 3	WNW 2	S 1	18	9⁰	2⁰	10⁰	.	.
24.	39,3	38,4	38,0	10,4	13,0	7,6	9,6	14,7	6,9	65	70	90	75	SW 3	NW 2	SSW 1	17	10⁰	10¹⁻⁰	6⁰	0,3	.
25.	36,6	33,6	32,0	10,3	20,2	10,6	12,9	21,8	7,0	82	40	65	69	SSW 2	NW 2	- 0	26	10⁰	4⁰	8⁰	0,2	.
26.	33,0	33,6	34,7	11,7	19,4	9,4	12,5	20,0	6,1	68	43	76	62	N 2	NW 2	SSW 1	19	9⁰	1⁰	0	.	.
27.	35,8	33,1	32,5	8,8	20,0	12,1	13,2	22,4	6,4	84	47	95	75	SSW 1	SSE 2	S 1	23	6⁰	10⁰	10⁰	8,1	.
28.	34,6	34,3	35,1	10,8	17,0	10,1	12,0	17,6	8,7	81	59	92	77	SW 1	WSW 2	SSE 1	27	10⁰	9⁰⁻¹	6⁰⁰	8,0	.
29.	37,2	38,2	39,6	10,0	15,8	10,6	11,8	17,3	8,0	89	57	87	78	E 1	E 2	W 1	29	10⁰	9⁰	9⁰⁻¹	0,0	.
30.	42,1	42,3	42,4	8,3	17,0	9,6	11,1	17,9	3,2	59	38	79	59	NNW 3	NNW 3	- 0	56	0	1⁰	3⁰	.	.
31.	42,0	39,9	38,9	10,6	19,5	12,2	13,6	20,9	1,9	64	39	76	60	- 0	NNW 2	SSW 1	53	6⁰	3⁰	10⁰	0,4	.
Ø	736,39	735,63	735,85	10,52	16,93	10,07	11,90	18,68	6,06	74	49	78	67	2,5	2,8	1,9	—	6,6	6,5	6,0	Σ 65,8	—

ČERVEN / JUIN 1953

1.	736,2	734,7	734,7	10,6	16,4	10,7	12,1	18,0	9,7	65	43	76	61	S 1	W 3	NNW 2	23	10¹⁻⁰	10⁰	10¹⁻⁰	0,0	.
2.	34,5	35,0	36,6	10,3	14,3	8,1	10,2	16,6	6,9	76	57	86	73	- 0	W 3	SSW 1	39	3⁰	7	1⁰	0,6	.
3.	37,3	37,9	37,9	9,0	15,4	9,7	11,0	18,1	6,7	86	59	84	76	W 3	N 3	SSW 1	25	10⁰	10⁰	1	.	.
4.	37,5	35,6	35,8	11,3	22,0	11,8	14,2	23,2	3,9	83	44	83	70	N 1	S 1	- 0	42	0	4⁰	3⁰	.	.
5.	36,8	36,4	36,7	16,1	22,8	15,0	17,2	19,1	6,8	64	39	72	58	SSE 3	SSE 4	SSW 1	26	4⁰	4⁰	10⁰	.	.
6.	36,7	34,7	33,3	16,3	25,8	18,2	19,6	26,2	9,2	72	35	69	59	SE 3	SSE 3	S 3	27	1⁰	2⁰	10⁰	0,2	.
7.	30,4	28,3	24,3	16,6	28,3	21,7	22,8	29,1	11,0	82	43	66	64	S 1	SSE 4	SSE 5	27	2⁰	2⁰	10⁰	0,0	.
8.	25,0	27,5	28,2	16,6	18,2	13,6	15,5	22,0	13,6	78	58	73	70	W 2	WSW 4	S 1	44	10¹⁻⁰	9⁰	9⁰	0,2	.
9.	30,5	27,9	24,8	15,2	24,3	16,8	18,3	26,3	8,1	72	36	69	59	SSE 2	SSE 4	SSE 2	48	6⁰	4⁰	9⁰	0,2	.
10.	25,3	25,8	30,7	16,4	19,4	9,9	13,9	21,1	9,9	61	49	75	62	SSW 3	SSW 5	W 6	50	7⁰	8⁰	10¹⁻⁰	1,3	.
11.	36,3	37,6	39,1	8,5	14,0	9,9	10,6	16,3	8,0	81	53	76	70	NW 5	N 2	W 1	28	10⁰⁻¹	9⁰	10⁰	.	.
12.	40,0	36,9	33,8	10,1	18,3	11,0	12,6	18,9	1,2	68	33	63	55	N 1	S 2	SSE 2	32	1⁰	8⁰	10⁰	1,2	.
13.	30,9	30,4	33,1	11,4	16,7	12,3	13,2	18,1	9,9	86	61	73	73	SSW 2	S 3	SW 3	36	10⁰	2⁰	10¹⁻⁰	6,1	.
14.	36,4	39,7	41,2	10,6	12,3	11,1	11,3	15,2	10,2	93	77	89	86	W 3	NW 3	WNW 1	9	10⁰	10¹	10¹	0,2	.
15.	40,7	39,4	39,3	11,3	18,9	14,8	15,0	19,7	5,0	91	54	76	74	- 0	SSW 2	SSE 1	20	10⁰	9⁰	10⁰	0,7	.
16.	38,2	38,0	38,3	14,9	20,8	11,3	14,6	22,1	11,3	94	63	84	80	W 1	NNW 3	- 0	6	10⁰	6⁰	2⁰	0,1	.
17.	39,4	38,8	38,7	12,0	21,4	11,6	14,2	22,0	6,0	79	42	79	67	NNE 1	NNW 1	- 0	18	8⁰⁻⁰⁰	10⁰	3⁰	.	.
18.	39,8	39,2	39,2	10,8	22,0	11,4	13,9	23,6	6,2	71	30	84	62	S 1	SW 1	SSE 1	39	0	0	3⁰	.	.
19.	38,5	36,9	36,6	17,2	27,5	17,4	19,9	28,0	5,1	63	38	78	60	NE 1	SSE 4	SSE 2	17	0	2⁰	8⁰	.	.
20.	35,4	35,0	34,6	17,5	23,7	19,0	19,8	27,0	11,0	80	70	96	82	S 1	NNW 2	SW 1	7	10⁰	10⁰⁻¹	10⁰	2,1	.
21.	36,5	38,3	39,7	17,1	19,2	16,3	17,2	20,9	16,3	90	81	89	87	NW 3	W 2	W 1	6	10¹⁻⁰	10⁰	10⁰⁻¹	0,0	.
22.	40,5	40,4	41,5	17,3	21,3	16,6	18,0	25,9	12,9	86	62	81	76	- 0	NNW 1	NNW 1	20	8⁰	8⁰	10⁰	0,6	.
23.	42,2	42,3	42,9	14,4	18,5	14,6	15,5	19,1	13,7	93	78	93	88	WSW 1	SSW 2	SSE 1	3	10¹	10⁰	10⁰	1,7	.
24.	42,4	41,1	40,1	15,7	26,3	17,0	19,0	27,0	13,0	91	42	86	73	- 0	SE 1	- 0	27	10⁰	1⁰	0	.	.
25.	39,9	38,2	37,4	18,3	28,8	19,7	21,6	30,6	11,0	81	49	84	71	- 0	NNE 1	S 1	17	0	4⁰	8⁰	0,9	.
26.	37,8	37,3	36,9	20,4	24,4	18,0	20,2	24,7	15,9	74	62	83	73	NW 3	NNE 2	- 0	19	1⁰	8⁰	7⁰	.	.
27.	37,4	36,4	36,6	18,4	24,6	18,0	19,8	26,2	13,0	79	56	84	73	NE 1	N 2	N 1	26	4⁰	10⁰⁻¹	10⁰	2,0	.
28.	36,0	37,6	37,7	14,3	21,8	13,6	15,0	23,7	13,0	96	50	86	77	NNW 2	NNE 2	N 1	34	10⁰	10⁰⁻¹	4⁰	.	.
29.	37,4	35,1	34,9	14,0	24,8	15,6	17,5	25,7	7,8	84	39	81	68	SW 1	N 2	SE 1	26	0	6⁰	3⁰	0,0	.
30.	34,0	32,9	33,5	16,4	20,9	15,2	16,9	23,1	12,9	81	56	89	75	- 0	- 0	S 2	29	10⁰	9¹⁻⁰	6⁰	2,4	.
31.																						
Ø	736,39	735,84	735,90	14,31	21,10	14,33	16,02	22,58	9,51	80	52	80	71	1,3	2,4	1,4	—	6,2	6,3	7,2	Σ 23,5	—

ČÁSLAV   H = 252 m b. / 251 m s.   Bc = + 3,16 nezapočteno / non appliquée   Gc = + 0,30 nezapočteno / non appliquée   ČERVENEC / JUILLET 1955

Datum - Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P 7h	14h	21h	Teplota vzduchu °C Température de l'air T 7h	14h	21h	Průměr D	Max.	Min.	Vlhkost poměrná % Humidité relative U 7h	14h	21h	Prům. D	Směr a síla větru Direction et force du vent DF 7h	14h	21h	Dohlednost Visibilité V 14h	Oblačnost Nébulosité N 7h	14h	21h	Srážky mm Eau tombée R 7h	Sněhová pokrývka Couche de neige cm
1.	736,1	735,7	735,2	15,0	23,1	15,6	17,3	24,0	12,9	89	44	84	72	NW 2	NW 3	SW 1	37	10^{0}	7^{0}	10^{0}	0,0	.
2.	34,8	33,9	35,9	17,3	26,4	16,8	19,3	28,1	9,7	72	42	94	69	SSE 3	W 2	WNW 2	28	2^{0}	6^{0}	2^{0}	1,2	.
3.	35,7	33,2	31,8	19,8	28,1	17,8	20,9	29,9	11,7	69	52	96	72	SW 1	NNE 1	SSE 1	40	8^{0}	6^{1-0}	10^{0-1}	20,5	.
4.	32,0	29,9	31,3	17,6	25,0	16,2	18,8	26,2	16,0	90	51	81	74	W 2	SSW 3	W 3	28	10^{0}	4^{0}	10^{1-0}	0,0	.
5.	32,5	31,9	32,3	14,4	18,8	13,3	15,0	19,1	12,0	71	47	76	65	SW 2	W 4	W 3	30	3^{0}	4^{1-0}	10^{1-0}	0,4	.
6.	33,5	35,0	36,7	12,8	13,6	11,9	12,6	15,1	11,0	82	86	93	87	WNW 4	WNW 3	WNW 2	24	10^{0}	10^{1-0}	9^{0}	0,5	.
7.	36,8	37,5	36,3	12,6	17,1	12,8	13,8	19,1	6,9	91	69	94	85	N 2	NNE 1	W 2	19	10^{1-0}	10^{1-0}	10^{1}	28,7	.
8.	33,1	34,0	35,3	13,3	19,9	17,3	17,0	22,0	12,8	98	82	91	90	WNW 2	NNE 2	NNW 1	22	10^{1}	10^{2-1}	9^{1-0}	3,6	.
9.	34,4	33,6	32,8	16,5	16,0	16,6	16,4	18,0	15,3	96	93	97	95	NNW 2	N 2	NW 2	4	10^{1}	10^{0}	10^{0}	5,8	.
10.	34,4	34,5	34,6	15,6	24,6	18,4	19,2	26,0	12,0	91	49	88	76	- 0	- 0	WSW 1	33	9^{0}	4^{0}	7^{0}	0,0	.
11.	34,4	34,6	34,8	16,9	24,4	19,0	19,8	27,0	13,0	82	60	94	75	NW 1	- 0	- 0	24	4^{0}	8^{0}	10^{0}	0,6	.
12.	35,6	35,4	35,8	18,6	27,6	16,8	20,0	28,7	16,8	89	50	96	78	SSE 2	N 1	NNW 1	32	10^{0}	9^{1-0}	9^{1-0}	3,8	.
13.	36,3	35,5	36,1	17,1	23,1	13,8	17,0	25,0	13,8	95	79	95	90	- 0	WNW 2	N 1	6	10^{0}	10^{0}	10^{0}	5,8	.
14.	36,3	34,6	36,1	16,8	23,2	16,4	18,2	24,9	13,8	96	71	97	88	- 0	NW 1	N 1	14	10^{1}	10^{0}	10^{0}	16,4	.
15.	36,9	36,8	37,6	18,4	22,9	19,0	19,8	27,4	15,1	86	75	88	83	S 1	S 2	S 1	24	7^{0}	8^{0}	10^{0}	0,6	.
16.	38,9	38,8	38,9	18,2	27,6	20,3	21,6	28,9	13,3	92	62	89	81	- 0	NNW 2	NNW 1	18	9^{0}	10^{0}	10^{0}		.
17.	39,5	39,4	39,5	22,4	25,4	17,9	20,9	28,2	16,9	74	60	95	76	NNW 2	NNW 3	SSW 1	26	1^{0}	8^{1-0}	6^{0}		.
18.	39,7	38,3	37,4	19,9	29,9	20,1	22,5	30,9	14,8	85	55	93	78	SSE 2	SSE 1	NNW 1	24	0	1^{0}	3^{0}	0,0	.
19.	35,5	34,5	35,2	21,5	28,1	20,0	22,4	30,6	18,0	86	69	92	82	SE 1	ESE 1	S 1	14	9^{0}	6^{0}	10^{0}	7,5	.
20.	35,9	36,1	36,4	20,0	25,0	20,7	21,6	26,2	16,9	93	71	93	86	NNW 2	NNW 2	N 1	6	9^{0}	10^{0}	10^{0}	0,0	.
21.	37,8	37,3	37,8	18,8	23,8	19,1	20,2	27,8	17,2	94	76	92	87	- 0	SSE 3	NNW 1	17	10^{0}	9^{0}	9^{0}	0,3	.
22.	37,8	36,6	36,3	18,5	28,3	20,2	21,8	29,1	17,2	94	45	89	76	SSE 1	N 1	NW 1	23	10^{0}	2^{0}	9^{0}	0,2	.
23.	38,8	37,5	37,3	18,0	27,6	15,3	19,0	28,0	14,0	83	52	89	75	SW 1	NW 3	N 1	16	1^{0}	4^{0}	0	.	.
24.	35,1	34,1	34,4	17,6	21,6	16,0	17,8	23,0	14,0	84	69	91	81	NW 3	NW 3	NW 2	17	10^{0}	8^{0}	10^{0}	0,3	.
25.	35,5	35,7	36,0	15,4	17,8	12,8	14,7	21,9	12,8	85	72	94	84	NNW 2	NW 2	NW 1	42	7^{0}	10^{1-0}	3^{0}	0,2	.
26.	35,4	33,5	31,3	13,9	23,2	16,8	17,7	24,8	7,1	65	50	77	71	- 0	NW 1	S 1	29	2^{0}	8^{0}	9^{0}	2,5	.
27.	29,4	29,4	30,7	15,0	21,2	13,0	15,6	23,0	13,0	96	65	94	83	NW 2	N 2	SSE 1	39	10^{1}	7^{0}	2^{0}	4,3	.
28.	31,1	29,9	30,5	14,8	22,4	14,4	16,5	23,1	13,0	89	56	92	82	SSE 1	NW 2	WNW 1	21	10^{0}	7^{0}	7^{0}	0,0	.
29.	30,7	30,8	32,5	14,9	19,0	14,7	15,8	22,0	14,0	91	73	88	84	S 1	NW 3	SW 1	25	10^{1-0}	10^{0}	4^{0}	0,0	.
30.	34,0	36,2	37,6	15,0	16,2	15,4	15,5	17,2	14,0	91	86	87	88	NW 3	NW 4	NNW 2	10	10^{1-0}	10^{1-0}	10^{0}	0,8	.
31.	39,2	38,5	38,2	15,3	19,4	17,3	17,3	20,8	13,9	94	83	93	91	NNW 2	NNW 1	W 1	9	10^{0}	10^{0}	10^{1}	0,9	.
Ø	735,39	734,92	735,24	16,83	22,91	16,63	18,25	24,71	13,67	87	64	91	81	1,5	2,0	1,3	—	7,8	7,6	8,0	Σ 104,9	—

SRPEN / AOÛT 1955

Datum - Date	P 7h	14h	21h	T 7h	14h	21h	Průměr D	Max.	Min.	U 7h	14h	21h	Prům. D	DF 7h	14h	21h	V 14h	N 7h	14h	21h	R 7h	Sněhová pokrývka
1.	737,9	735,7	735,1	15,9	27,3	17,6	19,6	27,9	11,2	96	47	83	75	- 0	SSE 3	NNW 1	29	10^{0}	3^{0}	4^{0}	.	.
2.	34,6	33,0	33,3	16,6	21,6	17,2	18,2	27,6	11,8	89	75	97	87	N 1	NNW 1	WNW 1	21	2^{0}	10^{0}	10^{1-0}	3,4	.
3.	34,2	33,8	34,7	16,3	24,0	15,6	17,9	25,0	14,8	94	54	89	79	N 2	NW 3	NW 1	20	10^{0}	5^{0}	6^{0}	3,4	.
4.	35,3	36,2	37,6	13,8	16,6	13,4	14,3	18,0	12,3	96	86	94	92	- 0	NNW 1	WSW 1	20	10^{0}	10^{0-1}	10^{0}	7,1	.
5.	38,2	38,4	38,9	13,8	18,3	14,5	15,3	20,7	13,0	94	68	90	84	NNW 1	NNE 1	WSW 1	38	10^{0-1}	9^{0}	10^{1-0}	0,0	.
6.	37,8	35,8	35,3	13,0	21,6	12,5	14,9	22,7	9,0	89	54	89	77	NNW 1	W 1	SW 1	29	0	2^{0}	4^{0}	.	.
7.	32,6	30,7	30,4	15,6	18,6	13,6	15,4	24,0	11,2	84	75.	95	85	SSE 1	NW 2	WNW 2	17	10^{0}	10^{0}	10^{0}	1,5	.
8.	30,7	32,2	33,2	11,4	14,6	12,4	12,7	16,1	11,4	93	63	87	81	W 1	WSW 2	SSW 1	44	10^{0}	10^{0}	10	13,9	.
9.	33,5	33,8	35,3	11,4	12,6	11,8	11,9	13,1	11,0	96	96	98	97	NW 1	NW 2	NNW 3	6	10^{0}	10	10^{0}	17,6	.
10.	36,8	36,9	37,8	13,6	22,7	14,3	16,2	22,8	11,7	98	75	93	89	NNW 1	WNW 2	WNW 1	12	10^{0}	9^{0}	6^{0}	0,5	.
11.	37,9	36,6	36,9	15,3	20,3	13,7	15,8	24,2	10,3	96	70	94	87	NW 1	NW 1	S 1	26	9^{0}	10^{1-0}	2^{0}	1,2	.
12.	36,1	34,2	34,6	13,6	24,2	13,8	16,4	25,3	9,3	95	57	95	82	S 1	NNE 1	- 0	36	0	6^{0}	0	.	.
13.	35,6	35,0	35,8	12,9	26,6	15,7	17,7	27,1	8,1	91	45	91	76	S 1	SE 2	- 0	32	1^{0}	3^{0}	2^{0}	.	.
14.	36,6	36,8	37,0	17,3	18,8	17,0	17,5	23,7	10,7	86	85	95	89	- 0	SSW 1	N 1	18	3^{0}	10^{0}	10^{1-0}	2,1	.
15.	37,6	37,5	38,9	15,6	25,4	16,9	18,7	25,9	13,9	94	51	84	76	SSW 1	SSW 1	S 1	24	4^{0}	6^{0}	7^{0}	0,0	.
16.	40,8	40,7	41,7	14,3	24,6	16,0	17,7	26,0	12,4	94	62	96	84	- 0	N 1	SSE 1	14	9^{0}	4^{0}	3	0,0	.
17.	41,1	39,6	39,8	13,6	24,4	15,0	17,0	26,2	11,0	97	52	93	80	- 0	NNW 2	SSE 1	12	10^{0}	10^{0}	7^{1-0}	0,0	.
18.	39,8	39,4	39,6	14,1	26,1	16,7	18,4	26,7	10,7	95	49	91	78	- 0	SSW 2	SSE 1	25	0	3^{0}	4^{1-0}	.	.
19.	39,9	39,6	40,9	17,0	23,8	16,6	18,5	27,2	12,9	90	55	98	81	SE 1	SSE 4	WNW 1	22	7^{0}	9^{1}	10^{1}	18,5	.
20.	42,8	42,8	42,2	16,4	25,4	17,8	19,4	25,7	15,2	97	62	94	84	N 1	NW 1	N 1	18	9^{1}	1^{0}	4^{0}	.	.
21.	43,2	42,4	43,3	16,0	27,1	15,4	18,5	27,6	13,3	96	46	93	78	N 1	NNE 1	NNE 1	25	10	3^{0}	0	0,0	.
22.	44,0	43,2	43,0	12,6	28,1	15,3	17,8	29,1	9,9	96	48	90	78	WSW 1	NNW 2	N 1	32	0	3^{0}	0	0,0	.
23.	42,7	41,0	40,2	16,1	27,6	16,6	19,2	28,3	11,3	84	44	90	73	SSW 1	WNW 2	W 2	35	4^{0}	4^{0}	0	.	.
24.	39,2	38,7	38,4	16,7	18,6	13,7	15,7	21,2	11,2	95	73	91	86	W 1	N 2	W 1	22	10^{1}	10^{1-2}	0	0,1	.
25.	37,6	36,7	37,1	13,3	23,7	15,2	16,8	24,6	9,4	94	55	91	80	NNW 1	SSE 2	N 1	36	3^{0}	7^{1}	0	.	.
26.	37,4	36,3	36,3	14,0	25,0	16,5	18,2	26,2	10,4	95	51	88	78	N 1	SSE 4	SE 1	13	4^{0}	6^{0}	3^{0}	0,0	.
27.	36,7	36,1	36,4	16,0	26,8	16,7	19,0	26,9	14,0	91	50	90	77	S 1	SE 2	S 1	22	9^{0}	2^{0}	3^{0-1}	0,0	.
28.	36,4	34,8	35,4	17,0	25,3	14,6	17,9	25,9	12,3	82	62	94	79	SSE 2	S 2	S 2	17	8^{0}	8^{0}	9^{1-0}	24,6	.
29.	36,3	36,4	36,5	13,5	23,7	14,3	16,4	23,8	11,7	97	59	96	84	- 0	SSW 1	SSW 1	17	10^{0}	4^{0}	8^{1-0}	9,2	.
30.	37,6	36,7	36,2	15,2	21,6	14,5	16,4	22,7	13,2	98	76	94	89	- 0	SSW 1	S 1	5	10^{1}	9^{0}	0	0,6	.
31.	35,0	32,9	32,5	13,5	21,6	15,5	16,5	22,7	11,9	97	67	94	86	- 0	SW 1	SSW 1	7	9^{0}	9^{0}	8^{1-0}	0,4	.
Ø	737,61	736,90	737,23	14,69	22,82	15,17	16,96	24,35	11,63	93	62	92	82	0,8	1,7	1,1	—	6,8	6,6	5,2	Σ 104,1	—

ČÁSLAV — H = 252 m b. / 251 m s. — Bc = + 3,16 nezapočteno / non appliquée — Gc = + 0,30 nezapočteno / non appliquée — ZÁŘÍ / SEPTEMBRE 1955

Datum – Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost V Visibilité	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm R Eau tombée	Sněhová pokrývka Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	732,1	732,5	734,7	14,6	22,1	13,7	16,0	23,4	12,4	96	70	95	87	- 0	NW 2	- 0	16	10^{0}	8^{0}	0	0,0	.
2.	35,6	35,0	34,7	14,2	20,2	16,3	16,8	24,0	10,2	95	76	88	86	S 2	NW 2	SW 2	17	10^{0}	10^{1-0}	0	2,4	.
3.	35,4	34,4	34,3	13,4	26,8	16,4	18,2	27,2	12,0	98	46	89	78	SSE 1	SW 3	SSE 1	18	2^{0}	2^{0}	3^{0}	.	.
4.	36,7	37,0	37,0	17,9	24,8	14,4	17,9	25,3	14,4	87	60	94	80	SW 1	WNW 2	NNW 1	12	10^{1-0}	5^{0-1}	0	0,0	.
5.	36,9	35,1	34,7	13,1	23,1	15,0	16,6	25,8	11,9	97	74	97	89	- 0	NNE 2	SW 1	21	0	7^{1-0}	10	8,9	.
6.	35,2	34,9	35,4	14,6	20,0	14,4	15,8	21,7	12,4	91	71	90	84	S 1	NW 1	SE 1	29	10^{0}	10^{0}	5^{0-1}	0,5	.
7.	37,3	36,9	37,1	14,8	24,2	15,9	17,7	24,4	14,0	96	71	90	86	- 0	N 1	SSE 1	11	10^{0-1}	7^{0}	0	0,0	.
8.	37,4	37,0	37,4	17,4	25,8	18,6	20,1	26,3	14,0	87	56	83	75	SSE 3	SE 3	SE 3	19	3^{0}	9^{0}	0	.	.
9.	38,5	37,3	36,1	15,4	26,8	19,5	20,3	27,2	14,0	96	59	88	81	- 0	SSE 3	SSW 2	24	3^{0}	9^{0}	10^{1}	0,3	.
10.	34,3	33,3	34,3	17,2	24,1	16,2	18,4	25,7	16,0	88	70	96	85	SSE 3	ESE 1	N 1	25	3^{0}	9^{1}	10^{1}	24,4	.
11.	35,7	36,8	38,7	16,8	19,0	17,0	17,4	20,3	15,8	87	90	95	91	- 0	NNW 1	N 1	9	10^{0}	10^{0}	10^{1}	11,4	.
12.	39,5	38,1	35,3	15,0	21,1	15,2	16,6	22,9	15,0	97	81	93	90	- 0	S 1	S 1	9	10^{0}	9^{0}	0	0,2	.
13.	31,9	31,2	32,4	16,4	16,0	11,5	13,8	17,4	11,3	96	92	96	95	SE 2	SSW 2	S 1	5	10^{1-0}	10^{0}	10^{1}	11,2	.
14.	27,4	25,1	23,8	8,6	15,6	12,3	12,2	17,0	8,1	96	68	89	84	S 2	SSW 1	S 2	28	9^{0}	10^{0}	10^{1}	11,8	.
15.	22,6	24,7	26,9	8,6	9,8	8,8	9,0	12,6	8,6	96	83	81	87	W 2	W 4	SSE 4	38	10^{0}	10^{0-1}	4^{0-1}	4,6	.
16.	30,7	34,4	36,0	9,0	15,0	12,3	12,1	16,2	7,9	78	54	80	71	WSW 5	W 5	SSW 2	26	6^{0}	8^{0}	10^{1}	.	.
17.	39,1	39,7	39,9	11,3	16,2	9,8	11,8	18,8	9,8	84	69	89	81	SSW 3	SSE 2	WSW 1	26	10^{0-1}	10^{1-0}	3^{0}	.	.
18.	40,8	39,9	40,6	10,2	15,1	12,1	12,4	16,8	7,4	79	83	95	86	- 0	NNW 1	NNW 1	18	10^{0}	10^{0-1}	10^{1}	0,2	.
19.	42,0	42,4	44,2	7,2	15,0	6,5	8,8	17,6	5,0	98	72	93	88	- 0	N 2	S 1	7	8^{0}	9^{0}	0	0,0	.
20.	44,5	43,8	43,0	5,0	19,0	7,4	9,7	19,9	3,1	97	56	91	81	SSE 1	ESE 1	SSE 1	28	0	0	0	0,0	.
21.	42,7	41,3	40,5	5,9	19,9	8,8	10,8	21,2	3,9	94	65	92	84	S 2	NNE 1	N 1	22	0	2^{0}	0	0,0	.
22.	40,0	38,7	37,9	6,4	20,4	9,6	11,5	21,4	4,8	98	68	95	87	SE 1	- 0	SSE 1	6	1^{0}	0	0	.	.
23.	36,9	36,9	38,4	6,7	18,7	9,6	11,2	19,4	5,3	86	70	89	82	SSE 1	NNW 1	SSW 1	4	10^{1}	0	0	.	.
24.	41,6	42,5	43,5	7,5	20,0	7,7	10,7	21,0	5,0	96	53	94	81	- 0	NW 1	S 1	29	8^{0}	1^{0}	1	.	.
25.	43,8	42,1	41,7	9,8	21,4	8,4	12,0	21,8	4,0	89	48	92	74	SE 1	SSE 1	SSW 1	24	0	3^{0}	0	.	.
26.	41,2	39,8	39,1	8,2	17,6	14,6	13,8	19,7	6,8	94	75	88	86	SSE 2	NW 1	SSE 3	5	9^{0}	10^{0}	10^{1-0}	0,6	.
27.	39,5	38,7	38,3	9,7	15,0	10,7	11,5	18,0	9,7	95	69	89	84	W 1	NNW 1	- 0	29	10^{1-0}	10^{0}	10^{0}	.	.
28.	37,1	37,0	39,2	7,4	10,8	7,0	8,0	15,1	7,0	94	82	94	90	SW 2	NNW 2	NNW 1	14	9^{0}	10^{0}	2^{0}	0,5	.
29.	42,8	44,0	45,7	7,2	16,4	6,5	9,2	17,1	3,7	94	54	91	80	NNW 1	NNW 2	W 1	23	10^{0}	4^{0}	4^{0}	.	.
30.	46,0	44,0	42,7	1,6	16,5	4,6	6,8	18,8	0,9	98	53	90	80	SE 1	NW 1	NW 1	17	1^{0}	0	0	.	.
31.																						
Ø	737,51	737,15	737,45	11,04	19,21	12,03	13,58	20,80	9,15	92	68	91	84	1,3	1,7	1,3	—	6,7	6,7	4,1	Σ 77,0	—

ŘÍJEN / OCTOBRE 1955

1.	741,6	741,0	741,7	3,4	14,0	11,1	9,9	17,8	2,3	95	77	92	88	NNW 1	NNW 2	NNW 1	3	0	10^{0}	10^{1-0}	.	.
2.	42,2	40,7	39,9	7,8	15,1	4,4	7,9	17,2	2,2	92	68	93	84	NNW 1	NNE 1	SE 1	16	8^{0}	7^{0}	0	.	.
3.	37,4	34,8	34,7	1,0	18,5	8,4	9,1	18,5	0,0	96	53	94	81	SE 1	SSE 3	WNW 1	18	0	4^{0}	0	.	.
4.	36,0	35,1	34,9	6,1	16,4	7,3	9,3	17,5	6,1	97	64	94	85	SSE 1	S 3	SE 1	20	6^{0}	1^{0}	0	.	.
5.	36,0	36,4	35,4	8,0	12,8	10,6	10,5	13,6	4,9	98	93	93	95	S 2	S 1	S 2	4	10^{0}	10^{0}	7^{1-0}	0,8	.
6.	34,7	32,0	33,2	7,3	15,6	10,4	10,9	18,0	5,0	98	59	76	78	SSE 2	SSW 3	S 2	46	8^{0}	10^{0-1}	10^{0}	0,0	.
7.	34,3	35,8	38,0	8,1	10,2	7,5	8,3	12,3	7,5	91	93	83	91	- 0	ENE 1	W 1	16	10^{0-1}	10^{1-0}	6^{0}	2,0	.
8.	40,3	42,0	43,9	7,1	13,6	7,3	8,8	14,1	3,1	94	75	93	87	W 1	NW 2	NW 1	8	10^{0}	10^{0}	0	.	.
9.	46,3	45,4	45,5	5,0	15,1	8,4	9,2	15,5	1,2	90	65	92	82	S 1	NW 1	N 1	8	10^{0}	7^{1-0}	9^{1-0}	.	.
10.	44,2	42,7	42,0	3,0	14,5	10,7	9,7	16,2	2,1	96	80	94	90	S 1	SSW 2	SE 1	5	10^{0}	10^{0}	0	.	.
11.	41,3	39,5	38,6	8,1	20,7	8,9	11,6	21,8	6,7	98	62	93	84	- 0	SSE 3	SE 2	26	4^{0}	7^{0}	0	.	.
12.	49,1	39,1	39,6	6,2	20,7	8,8	11,1	21,8	5,8	97	61	95	84	- 0	N 1	NNW 2	20	3^{0}	1^{0}	0	.	.
13.	40,5	41,5	42,5	7,3	11,8	11,6	10,6	12,1	5,4	98	96	96	97	- 0	- 0	- 0	1,5	10^{0}	10^{0}	10^{0}	0,3	.
14.	42,6	42,1	41,5	11,2	15,2	6,5	9,8	16,0	6,5	98	81	98	92	WNW 1	- 0	SSE 1	3	10^{1}	9^{0}	0	0,1	.
15.	37,8	33,4	31,7	7,6	16,8	9,9	11,0	17,2	5,2	98	66	83	82	SSE 2	SSW 2	SSW 3	17	10^{0}	2^{0}	3^{0}	1,3	.
16.	35,4	34,5	31,7	5,2	11,6	0,3	4,4	12,8	0,3	81	57	92	77	WNW 3	NW 3	- 0	28	0	3^{0}	2^{0}	.	.
17.	28,9	27,9	28,7	4,6	11,9	5,4	6,8	13,2	0,0	86	47	89	74	WSW 2	SW 3	SSW 3	29	7^{0}	6^{0}	10^{1}	.	.
18.	29,2	30,4	32,8	4,9	11,0	5,6	6,8	12,3	4,2	90	56	93	80	SSW 1	SSW 2	SSW 1	28	10^{0}	9^{0}	3^{0}	.	.
19.	34,6	35,4	36,2	-0,1	12,4	0,3	3,2	13,2	-0,2	96	47	90	78	SSW 1	NW 1	- 0	26	9^{0}	0	0	.	.
20.	36,0	34,0	32,7	0,7	12,4	9,4	8,0	13,0	-0,2	95	59	84	80	SSW 2	S 5	SE 2	22	9^{0}	2^{0}	10^{0}	.	.
21.	29,3	26,8	27,5	9,0	14,2	11,2	11,4	14,8	6,0	84	72	85	80	SSE 4	SSE 3	SE 3	27	10^{0}	10^{0}	0	.	.
22.	29,2	32,0	35,7	9,1	10,6	7,8	8,8	11,5	7,8	96	95	93	95	NNW 1	W 1	S 2	1	10^{1}	10^{1}	2^{0}	3,5	.
23.	39,7	39,3	38,9	4,0	15,2	2,4	6,0	16,5	1,9	93	49	94	79	SSE 3	S 1	NW 1	25	0	1^{0}	0	.	.
24.	39,5	36,9	36,3	0,1	11,3	3,3	4,5	13,1	0,1	98	73	95	89	NW 1	NW 1	- 0	5	7^{0}	4^{0}	8^{0}	.	.
25.	36,4	37,2	36,8	4,6	8,0	7,2	6,8	9,7	3,1	90	76	84	83	WNW 1	NNW 4	W 4	19	10^{0}	10^{0}	10^{1}	1,2	.
26.	34,4	32,7	32,0	9,0	13,6	8,6	10,0	13,7	7,0	87	59	87	78	W 3	NW 4	SW 4	17	10^{0}	9^{0}	7^{0}	.	.
27.	31,6	31,8	30,2	6,4	5,8	6,9	6,5	10,8	6,4	91	91	86	89	NNW 2	SSW 1	SSE 1	18	10^{0}	10^{1-0}	10^{1-0}	2,5	.
28.	28,3	28,7	30,0	5,2	7,0	3,7	4,9	7,2	3,7	97	73	78	82	SSE 1	SSW 3	SW 4	19	10^{0-1}	10^{0}	4^{0}	.	.
29.	35,0	35,6	36,0	3,2	4,6	0,7	2,3	6,3	0,7	90	84	89	88	WNW 2	NW 3	SSW 2	9	10^{1}	9^{1-0}	0	1,7	.
30.	34,7	32,7	32,3	-1,0	7,3	-1,0	1,1	8,7	-1,7	96	51	84	77	SSE 1	SSE 1	S 2	34	0	0	0	0,0	.
31.	33,2	34,3	36,2	1,1	6,8	-2,2	0,9	7,0	-2,2	89	66	92	82	SE 1	W 2	SE 1	19	10^{0}	4^{0}	8^{1-0}	.	.
Ø	736,44	735,86	736,03	5,26	12,73	6,50	7,75	13,98	3,25	94	69	90	84	1,3	2,0	1,6	—	7,4	6,6	4,2	Σ 13,4	—

ČÁSLAV — H = 252 m n. b. / 251 m s. — Bc = + 3,16 nezapočteno / non appliquée — Gc = +0,30 nezapočteno / non appliquée — Listopad / Novembre 1955

Datum – Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost Visibilité V	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm Eau tombée R	Sněhová pokrývka Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	738,0	738,1	736,6	-6,1	6,8	-3,7	-1,7	9,0	-6,1	92	49	97	79	– 0	E 1	SE 1	22	10^{0}	0	0	.	.
2.	37,0	37,2	37,5	-3,6	4,1	4,0	2,1	5,7	-6,1	92	79	92	88	– 0	SSE 3	SSE 3	17	10^{0}	10^{0}	10^{1}	.	.
3	36,9	37,2	36,4	4,0	6,9	6,0	5,7	7,0	4,0	93	84	88	88	S 1	SSE 2	SSE 4	25	10^{0}	10^{0}	10^{0}	.	.
4.	34,8	34,7	34,0	6,4	6,4	6,3	6,4	6,8	6,0	86	88	84	86	SSE 3	S 3	SSE 3	18	10^{0}	10^{0}	10^{0}	.	.
5	35,6	36,4	37,6	6,1	6,6	6,9	6,6	8,4	5,9	88	81	87	85	SSE 2	SSE 3	SSE 3	25	10^{1-0}	10^{0}	10^{1}	.	.
6.	40,2	40,0	40,4	5,2	12,9	2,7	5,9	13,8	2,7	87	66	94	82	SSE 1	– 0	SSE 1	17	0	0	0	.	.
7	41,0	40,4	39,7	0,4	9,0	8,1	6,4	9,1	0,4	96	89	91	92	– 0	SSE 3	SSE 3	8	2^{0}	10^{0}	10^{1}	.	.
8.	39,2	37,3	36,0	8,0	9,7	9,4	9,1	10,1	7,4	92	82	79	84	S 3	SSE 3	SE 3	23	10^{1}	10^{0}	10^{0}	.	.
9.	34,2	33,1	33,8	9,2	9,6	9,3	9,4	10,0	8,9	87	83	78	83	SSE 4	SSE 4	SSE 3	13	10^{1-0}	10^{0}	10^{0}	.	.
10.	35,7	36,7	37,4	7,9	10,5	7,8	8,5	10,5	7,8	92	81	93	89	SSE 1	SSE 2	SSE 2	16	10^{0}	10^{0}	10^{1}	3,6	.
11.	38,2	37,9	38,1	7,4	9,1	7,7	8,0	10,1	6,9	99	88	85	91	– 0	ENE 2	ESE 1	17	10^{0}	10^{0}	10^{0}	.	.
12.	37,1	37,9	37,6	7,8	9,3	7,7	8,1	9,3	6,9	83	87	93	88	SE 3	SE 1	SE 1	17	3^{0}	10^{0}	10^{1}	.	.
13.	37,6	37,0	36,3	7,0	8,2	6,9	7,2	8,9	6,9	98	92	96	95	– 0	N 2	– 0	2	10^{0}	10^{0}	10^{0}	.	.
14.	36,1	36,7	37,4	5,2	5,2	3,3	4,2	7,2	3,3	90	72	85	82	NW 2	NW 3	NNW 2	16	10^{0}	10^{0}	10^{1}	.	.
15.	39,4	41,2	43,3	-1,0	4,0	2,1	1,8	4,3	-2,2	95	70	89	85	– 0	N 2	NNW 1	26	10^{0}	10^{0}	10^{1}	.	.
16.	44,4	42,8	44,0	-2,4	1,8	2,1	0,9	2,6	-2,6	94	93	94	94	SW 1	WSW 1	WSW 2	1,5	9^{0}	10^{1}	10^{1}	1,7	.
17.	45,5	45,6	46,2	1,2	3,8	1,1	1,8	3,9	1,1	94	75	90	86	NW 1	NNW 1	N 1	8	10^{0}	10^{1-0}	10^{1}	0,5	.
18.	45,2	44,7	45,2	0,4	2,4	0,4	0,9	2,8	0,0	90	72	78	80	NNW 1	NE 2	N 2	20	10^{0}	10^{0}	10^{1}	.	.
19.	46,3	46,6	47,3	-0,2	3,0	-3,5	-1,0	3,0	-3,8	92	62	92	82	N 1	SSW 1	W 1	22	10^{0}	6^{0}	0	.	.
20.	42,7	39,6	39,0	-1,2	0,4	1,0	0,3	1,1	-5,2	91	81	92	88	SSW 1	SSW 1	SW 2	9	10^{0}	10^{0}	10^{1}	0,7	.
21.	40,6	41,4	41,7	2,6	4,0	2,7	3,0	4,1	1,0	93	80	91	88	NNW 1	NNW 3	NNW 1	23	10^{1-0}	10^{0}	10^{0}	.	0
22.	40,4	40,0	39,8	2,3	5,0	4,4	4,0	5,0	1,0	89	84	85	86	SW 3	W 3	WSW 4	19	10^{0}	10^{0}	10^{1}	0,3	.
23.	35,5	30,1	27,2	4,8	5,3	2,8	3,9	5,5	2,2	81	72	86	80	SW 5	W 6	W 5	28	10^{0}	10^{0}	10^{1}	2,9	.
24.	25,8	25,0	26,5	2,0	2,7	-0,3	1,0	3,3	-0,4	85	79	90	85	W 5	NW 3	SSW 2	29	9^{1-0}	7^{0}	0	1,3	.
25.	32,0	37,0	42,0	-0,7	-0,7	-3,1	-1,9	0,0	-3,7	88	82	82	84	NW 3	NNW 4	NNW 3	17	10^{0}	9^{0}	10^{1-0}	0,5	.
26.	43,4	42,8	42,5	-6,1	-1,0	-0,9	-2,2	0,9	-7,1	84	87	75	82	SSW 2	SSW 2	SSW 3	25	10^{0}	10^{0}	10^{0}	0,1	1
27.	41,2	40,7	41,2	1,5	2,0	2,4	2,1	2,4	-1,0	76	80	84	80	SW 3	SW 4	SW 3	7	10^{0}	10^{1}	10^{0}	0,2	1
28.	39,6	39,3	40,4	3,0	3,8	3,4	3,4	4,0	2,0	76	75	80	77	SSW 4	SW 4	SW 3	19	10^{0}	10^{0}	10^{0}	0,2	0
29	41,9	42,7	44,2	2,6	4,4	3,1	3,3	4,4	2,0	91	84	91	89	– 0	SSW 1	SSE 1	11	10^{0}	10^{0}	10^{1}	.	.
30.	44,7	43,5	42,0	1,9	2,4	1,6	1,9	3,2	0,2	84	77	78	80	SE 2	SE 2	SSE 4	20	10^{0}	10^{0}	10^{1}	.	.
31.																						
Ø	739,00	738,80	739,03	2,52	5,25	3,39	3,63	5,88	1,28	89	79	87	85	1,8	2,4	2,3	—	8,8	9,1	8,7	Σ 12,0	—

Prosinec / Décembre 1955

1.	739,8	737,6	738,0	0,6	0,0	0,6	0,4	2,0	-0,3	92	88	87	89	SSE 3	SSE 4	SSE 2	8	10^{0}	10^{0}	10^{0}	.	.
2.	40,1	42,0	43,8	-0,1	1,6	-0,4	0,2	2,7	-0,4	96	94	96	95	SSW 1	N 1	SW 2	5	10^{0}	10^{0}	10^{1}	.	.
3.	43,2	41,0	39,0	-3,2	4,7	8,0	4,4	8,0	-3,2	88	86	78	84	WNW 1	W 1	SSW 4	6	10^{1}	10^{1-0}	10^{1}	2,2	.
4.	39,6	39,7	41,7	6,4	7,5	3,8	5,4	8,4	3,8	84	61	93	79	SW 3	WNW 3	WNW 4	20	3^{0}	10^{0}	10^{1}	1,5	.
5.	45,4	45,7	45,7	3,6	5,0	3,6	4,0	5,3	3,6	92	81	77	83	NW 3	NW 2	W 4	8	10^{1}	10^{1}	8^{1-0}	0,3	.
6.	41,3	39,4	39,8	3,8	6,3	6,5	5,8	6,7	2,3	73	75	61	76	SW 4	SW 5	SW 5	23	10^{0}	10^{0}	10^{1}	.	.
7.	37,2	34,6	33,2	5,2	9,4	6,3	6,8	9,5	5,2	81	63	63	69	SW 6	SW 5	SW 4	33	10^{0}	9^{0}	10^{1}	.	.
8.	30,6	35,3	37,5	6,8	4,6	1,4	3,5	7,2	1,4	77	74	78	76	SW 5	NW 4	SW 3	26	10^{0}	3^{0}	0	1,3	.
9.	38,1	35,1	31,3	-0,2	2,8	1,7	1,5	3,6	-0,9	83	69	80	77	SSW 2	SW 3	SSW 2	26	9^{0}	9^{0}	10^{0}	1,2	.
10.	24,9	20,1	19,9	3,8	5,5	5,8	5,2	6,5	1,0	90	80	82	84	SW 3	SW 3	SW 4	8	9^{1}	10^{1}	10^{1}	5,2	.
11.	21,7	26,0	30,8	2,2	1,2	-1,2	0,2	5,8	-1,5	91	83	79	84	WNW 3	NW 3	SSW 2	11	10^{1}	8^{0}	6^{0-1}	1,2	.
12.	34,9	35,6	36,8	-6,3	-0,2	-7,3	-5,3	0,3	-7,4	92	69	77	79	– 0	SE 1	– 0	22	1^{0}	2^{0}	0	.	.
13.	38,5	38,2	38,8	-9,4	-2,6	-9,1	-7,6	-1,0	-9,9	86	70	86	81	– 0	ENE 2	SSW 1	19	1^{0}	0	0	.	.
14.	34,3	30,7	27,0	-3,4	-0,2	-2,0	-1,9	-0,2	-10,0	86	77	81	81	SSE 3	SSE 5	SSE 4	16	10^{0}	3^{0}	5^{0-1}	0,0	.
15.	22,5	20,4	27,5	-0,7	1,9	0,9	0,8	2,0	-2,0	91	90	92	91	SSE 3	S 4	SE 1	16	10^{0}	10^{0}	10^{0}	6,0	.
16.	14,8	17,1	21,8	5,7	6,7	7,0	6,6	7,0	0,8	85	88	85	86	SW 5	SW 4	W 3	39	10^{0}	10^{0-1}	10^{1}	2,1	.
17.	24,1	23,3	22,7	4,1	9,6	5,8	6,3	10,2	3,9	90	73	87	83	SSW 1	SSW 2	SW 4	29	4^{0}	8^{0}	3^{0}	1,6	.
18.	23,8	25,4	31,2	6,4	1,5	-2,3	0,8	7,2	-2,3	83	91	89	88	SW 3	W 1	WSW 2	4	8^{1-0}	10^{1}	0	0,3	.
19.	32,8	33,5	34,1	-2,2	2,4	-2,9	-1,4	3,0	-2,9	85	68	86	80	SW 2	SW 1	SSE 1	17	1^{0}	0	0	.	.
20.	32,9	30,6	28,6	-6,8	-1,7	-5,1	-4,6	-1,0	-7,8	88	76	93	86	SSW 1	NW 1	W 1	7	1^{0}	3^{0}	8^{1-0}	.	.
21.	27,3	27,8	28,2	-2,2	-0,7	0,6	-0,4	1,2	-5,1	90	88	96	91	N 1	– 0	SSW 1	1	10^{1}	10^{1}	10^{1}	0,3	.
22.	30,9	33,6	37,5	2,2	1,2	-3,6	-1,0	3,0	-4,2	85	85	88	86	SSW 2	WSW 1	S 1	6	10^{0}	9^{0}	0	1,0	.
23.	36,4	34,1	31,6	-2,2	0,8	0,8	0,0	0,8	-6,9	92	89	87	89	SSE 1	SSE 3	SSE 1	6	10^{0}	10^{0}	10^{0}	1,1	1
24.	33,2	32,8	33,9	2,3	3,7	1,0	2,0	7,2	0,1	96	80	89	88	SW 1	S 2	SSE 1	20	2^{0}	0	3^{0}	.	.
25.	36,3	37,0	39,6	-0,8	2,8	1,1	1,0	3,0	-2,0	91	88	96	92	W 1	W 1	S 1	9	3^{0}	10^{0}	10^{0}	0,2	.
26.	42,6	42,5	40,4	2,1	3,9	1,8	2,4	4,1	0,8	94	84	85	88	SW 1	S 1	S 2	19	10^{0}	10^{0}	7^{0}	3,1	.
27.	35,4	38,4	38,6	2,8	6,4	2,8	3,7	6,7	1,8	93	76	88	86	SW 3	SW 3	SSW 3	20	10^{0}	9^{0}	5^{0}	1,0	.
28.	35,6	34,4	31,8	3,4	5,8	8,6	6,6	8,8	2,0	91	91	88	90	S 3	SSE 2	SSW 3	18	10^{0}	10^{0}	8^{1-0}	6,7	.
29.	28,7	28,7	28,5	9,1	5,6	4,0	5,7	11,0	4,0	79	88	80	82	W 5	W 5	SW 4	18	10^{0}	8^{1-0}	8^{0}	1,4	.
30.	19,7	17,5	21,4	3,6	8,0	3,2	4,5	9,1	1,8	88	69	87	81	SSE 4	SW 5	WSW 2	32	10^{0}	8^{0-1}	10^{0}	4,4	.
31.	28,8	32,0	32,8	1,6	4,4	0,7	1,8	5,3	-0,5	82	68	80	77	W 1	NNW 3	NW 3	20	9^{0}	8^{0}	10^{1-0}	0,4	.
Ø	732,78	732,65	733,34	1,23	3,48	1,36	1,86	4,95	-1,12	87	79	85	84	2,4	2,6	2,4	—	7,8	7,6	6,8	Σ 42,5	—

ČESKÉ BUDĚJOVICE - vodárna H = 388 p b. / 387 n.m. Bc = -0,03 nezapočteno / non appliquée Gc = + 0,20 nezapočteno / non appliquée LEDEN / JANVIER 1955

Datum – Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P 7h	14h	21h	Teplota vzduchu °C Température de l'air T 7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	Vlhkost poměrná % Humidité relative U 7h	14h	21h	Prům. D.	Směr a síla větru Direction et force du vent DF 7h	14h	21h	Dohlednost Visibilité V 14h	Oblačnost Nébulosité N 7h	14h	21h	Srážky mm Eau tombée R 7h	Sněhová pokrývka Couche de neige cm
1.	733,7	732,7	728,1	-4,8	-4,4	-5,9	-5,2	-3,8	-6,6	91	82	92	88	N 3	NE 3	NW 2	15	10^1	10^1	10^1	2,8	5
2.	33,0	30,8	30,2	-5,8	-3,1	-6,3	-5,4	-3,0	-6,8	92	91	87	90	SW 2	NW 2	WNW 2	18	10^1	8^1	10^1	0,5	9
3.	32,2	32,1	34,6	-13,6	-7,8	-7,2	-9,0	-5,0	-13,6	89	82	88	86	WSW 1	SW 2	NW 1	15	10^1	10^1	10^1	.	10
4.	32,5	32,8	33,8	-5,4	-4,6	-9,6	-7,3	-4,5	-9,7	83	67	92	81	SE 2	E 2	SE 2	15	10^1	10^1	10^1	.	7
5.	35,4	33,8	33,4	-11,8	-7,2	-15,0	-12,2	-7,2	-15,5	93	77	91	87	SE 2	SE 2	E 1	16	10^1	7^1	0	.	5
6.	29,3	28,7	29,0	-9,6	-6,4	-5,9	-7,0	-5,4	-16,5	98	95	92	95	E 1	E 2	E 1	16	10^1	10^1	10^1	.	5
7.	28,1	24,5	22,7	-6,0	-5,0	-4,6	-5,0	-4,2	-6,0	90	88	91	90	SE 2	SE 4	ESE 3	16	10^1	10^1	10^1	.	5
8.	21,1	21,1	22,5	-2,8	-1,8	-2,6	-2,4	-1,8	-4,6	93	90	94	92	ESE 2	SE 1	NW 2	16	10^1	10^1	10^1	.	5
9.	23,6	23,2	23,4	-4,0	-3,0	-3,8	-3,6	-2,6	-4,4	87	73	81	80	NW 2	SW 1	SW 1	10	10^1	9^1	9^1	.	4
10.	24,1	21,7	20,4	-1,2	1,3	-2,0	-1,0	1,7	-4,9	87	76	81	81	SW 2	SE 2	NNW 3	18	10^1	9^1	0	.	4
11.	15,8	13,8	10,2	5,8	5,8	6,8	6,3	8,0	-2,5	67	79	80	75	SW 2	SW 4	SW 2	15	9^{1-2}	7^{2-1}	10^{1-2}	0,9	3
12.	15,9	15,8	16,4	0,9	-0,1	0,0	0,2	8,8	-1,0	87	96	89	91	NW 2	NW 1	E 2	5	10^{1-2}	10^1	10^2	7,0	.
13.	18,2	20,6	21,4	-0,4	2,0	-1,4	-0,3	2,5	-1,5	61	55	66	61	W 1	SW 3	SW 3	18	8^1	8^1	10^1	1,4	5
14.	13,0	09,8	09,9	-0,4	10,6	3,6	4,4	11,5	-3,1	92	61	69	74	SW 3	W 3	SW 3	18	2^1	8^1	10^1	0,3	6
15.	25,2	26,6	23,5	-1,8	1,6	-0,4	-0,2	3,6	-2,3	77	55	68	67	W 2	NW 2	SW 2	18	8^1	4^1	10^1	1,6	.
16.	17,1	12,7	09,7	2,8	10,8	6,4	6,6	11,0	-1,8	89	72	88	83	SE 2	SSW 2	SE 2	15	10^1	8^1	10^1	2,5	1
17.	08,4	14,0	17,7	2,9	2,4	-3,0	-0,2	7,0	-3,0	61	44	58	54	W 5	W 6	W 5	25	9^{1-2}	4^1	10^1	0,3	1
18.	14,3	13,1	19,1	-3,0	-1,2	-1,2	-1,6	-0,4	-4,7	58	81	59	66	W 2	SW 2	E 3	16	10^1	10^1	9^1	.	1
19.	23,1	24,8	25,6	-1,8	1,8	-4,2	-2,1	1,9	-4,5	65	53	70	63	E 2	W 3	SW 2	18	9^1	8^1	10^1	.	.
20.	26,3	28,1	31,6	-10,0	-0,3	-7,2	-6,2	-0,3	-10,8	88	61	88	79	SW 2	W 2	SW 2	16	2^1	2^1	0	.	.
21.	33,8	32,2	29,7	-11,4	-2,3	-6,3	-6,6	-1,5	-11,5	90	72	87	83	SW 1	NE 3	SE 4	18	0	2^1	0	.	.
22.	25,1	23,3	24,1	-6,2	0,6	-3,0	-2,9	0,7	-7,5	84	63	84	77	SE 4	SE 2	E 3	18	0	0	10^1	.	.
23.	27,0	30,1	33,3	-3,2	-1,8	-1,4	-2,0	-1,4	-4,0	93	84	84	87	E 3	E 3	E 3	15	10^1	10^1	10^1	.	.
24.	35,7	35,6	34,9	-2,4	2,0	-2,6	-1,4	2,5	-4,0	90	68	90	83	E 3	E 2	E 2	16	10^1	2^1	10^1	.	.
25.	33,8	33,4	33,5	-4,4	-3,2	-3,2	-3,5	-2,0	-4,7	94	93	93	93	SE 2	SE 2	E 1	14	10^1	10^1	10^1	0,0	.
26.	32,5	31,2	30,5	-5,2	-1,8	-3,0	-3,2	-1,7	-5,5	95	82	84	87	E 2	E 3	SE 2	16	10^1	10^1	10^1	.	.
27.	29,8	29,4	28,8	-4,8	-1,4	-2,1	-3,2	-1,1	-5,0	91	86	92	90	SW 2	E 2	SE 2	15	10^1	10^1	10^1	.	.
28.	27,9	27,6	28,3	-3,0	-1,4	-2,2	-2,6	-0,1	-3,5	91	86	94	90	S 2	SE 2	SE 2	16	10^1	10^1	10^1	.	.
29.	28,4	28,5	28,2	-4,2	0,0	-2,2	-2,2	0,5	-4,4	92	81	94	89	SE 2	ESE 2	SE 2	15	10^1	6^1	10^1	.	.
30.	28,9	27,7	28,3	-3,4	-1,6	-2,2	-2,6	-0,5	-3,7	93	88	90	90	S 2	SE 2	S 2	16	10^1	10^1	10^1	.	.
31.	26,3	24,6	24,2	-3,2	-1,0	-1,0	-1,6	-0,8	-3,6	95	91	95	94	S 2	SE 3	SE 2	16	10^1	10^1	10^1	.	.
Ø	725,79	725,30	725,39	-3,92	-0,66	-2,99	-2,64	0,40	-5,84	86	76	84	82	2,2	2,4	2,2	—	8,6	7,8	8,6	Σ 17,3	—

ÚNOR / FÉVRIER 1955

Datum – Date	P 7h	14h	21h	T 7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	U 7h	14h	21h	Prům. D.	DF 7h	14h	21h	V 14h	N 7h	14h	21h	R 7h	Sněhová pokrývka
1.	722,1	720,3	719,9	-2,4	-0,4	-0,8	-1,1	0,3	-3,0	94	92	97	94	SE 2	ESE 1	SE 1	16	10^1	10^1	10^1	.	.
2.	18,5	17,1	16,5	-3,1	1,0	-0,4	-0,7	2,0	-3,6	97	83	96	92	SE 1	SW 1	ESE 1	16	10^1	10^1	10^1	.	.
3.	17,1	17,4	18,4	-1,2	5,8	3,0	2,6	7,0	-1,7	95	75	93	88	ESE 2	SE 1	SE 1	18	10^1	8^1	10^1	14,0	.
4.	16,8	15,2	16,8	1,6	6,8	4,6	4,4	7,5	1,0	93	64	81	79	SE 1	SE 1	SSW 3	16	10^1	8^1	8^1	.	.
5.	13,1	12,7	13,1	3,6	7,4	3,6	4,6	7,3	1,8	73	59	73	69	S 3	SW 3	SW 2	16	10^1	8^1	9^1	0,2	.
6.	15,2	17,4	22,1	1,4	4,6	1,4	2,2	6,0	1,0	89	71	85	82	SW 1	N 1	SW 1	18	10^1	8^1	10^1	1,2	.
7.	27,4	30,1	27,8	0,0	1,6	-0,2	0,3	2,5	-1,2	88	59	73	73	W 1	NW 2	W 2	16	10^1	8^1	0	0,3	1
8.	20,9	20,8	19,1	0,8	4,2	5,8	4,2	6,5	-1,5	66	82	73	74	SW 4	W 2	W 2	18	10^1	8^1	10^{1-2}	4,5	1
9.	16,9	17,2	16,2	1,6	4,4	2,2	2,6	6,0	0,5	85	74	65	75	W 2	SW 2	W 3	15	10^1	10^1	10^1	0,0	.
10.	16,7	11,6	18,2	1,2	5,7	-1,4	1,0	6,1	-1,4	82	71	80	78	W 3	SW 3	W 2	18	10^1	10^1	9^1	0,2	.
11.	22,9	23,8	25,4	-2,8	2,0	-1,2	-0,8	2,5	-3,4	61	52	71	61	W 3	W 3	W 3	18	10^1	8^1	0	.	1
12.	24,5	22,8	22,2	-3,8	3,6	-2,4	-1,2	4,0	-4,2	81	39	70	63	SW 2	SW 2	SW 1	18	0	3^1	0	.	.
13.	21,3	21,6	21,9	-4,2	1,0	-4,4	-3,0	1,0	-5,0	84	57	82	74	SW 1	SW 2	SW 2	18	10^1	9^1	0	0,0	.
14.	20,9	21,7	22,5	-4,8	-2,8	-5,2	-4,5	-2,5	-5,5	86	76	71	78	NW 1	NW 2	NW 2	15	10^1	10^1	0	0,0	.
15.	20,2	18,7	20,4	-2,6	-0,6	-6,2	-3,9	-0,5	-6,5	59	60	89	69	NW 5	W 3	NE 1	18	10^1	10^1	10^1	2,8	.
16.	19,3	16,7	14,0	-8,2	0,0	-3,1	-3,6	0,3	-8,5	87	49	75	70	NE 1	SW 1	SE 3	18	10^1	9^1	0	.	5
17.	11,0	08,2	07,7	-6,5	2,8	-0,2	-1,0	4,0	-6,6	86	62	84	77	SW 2	SW 2	SW 2	17	4^1	9^1	10^1	1,8	3
18.	09,0	10,8	14,7	-1,6	0,4	-3,4	-2,0	0,5	-3,8	95	89	93	92	SW 2	W 1	E 3	12	10^1	10^1	10^1	6,2	6
19.	15,0	09,1	05,3	-12,0	0,2	-0,2	-3,6	0,6	-14,4	93	64	77	78	SW 2	SE 3	E 3	18	10^1	2^1	10^1	0,0	15
20.	09,6	12,1	14,7	-0,2	2,0	-2,4	-0,8	3,0	-2,4	65	90	76	64	SW 6	W 3	W 2	18	10^1	10^1	0	.	10
21.	19,6	21,5	22,9	-4,2	-1,9	-9,4	-6,2	-1,9	-9,5	66	67	80	71	WSW 2	N 3	N 2	16	10^1	0	0	0,1	6
22.	22,7	24,6	26,1	-11,0	-2,6	-3,6	-5,2	-1,7	-12,4	90	76	81	82	– 0	W 1	W 2	16	10^1	10^1	10^1	0,0	5
23.	26,8	25,1	23,7	-7,6	0,3	-3,2	-3,4	0,5	-7,8	88	61	59	69	SW 2	E 3	E 3	16	10^1	8^1	10^1	1,5	3
24.	19,4	19,8	21,2	-4,3	-0,6	-2,1	-2,3	0,4	-4,9	94	76	88	86	E 2	E 2	E 3	16	10^2	10^1	10^1	2,4	5
25.	22,9	22,8	22,4	-5,9	-1,4	-4,1	-3,9	-1,4	-6,7	77	48	61	62	W 2	E 3	E 2	16	10^1	7^1	10^1	.	7
26.	21,7	22,9	23,8	-6,5	-3,8	-6,8	-6,0	-3,7	-7,0	63	58	72	64	E 2	SW 2	NW 2	18	10^1	8^1	9^1	.	7
27.	25,6	25,9	28,8	-14,4	-1,0	-10,0	-8,8	-1,0	-14,5	92	57	82	77	NW 1	NW 1	NW 2	18	7^1	7^1	0	0,1	6
28.	31,3	32,3	34,8	-9,4	-1,8	-5,0	-5,3	-1,5	-10,2	89	63	78	77	W 1	NE 2	N 2	10	10^1	8^1	0	1,5	6
29.																						
30.																						
31.																						
Ø	719,58	719,26	720,02	-3,80	1,28	-2,01	-1,64	1,93	-5,05	83	66	79	76	2,0	2,0	2,1	—	9,3	8,1	6,2	Σ 36,8	—

ČESKÉ BUDĚJOVICE – vodárna

H = 388 m b. / 387 m o. Bc = -0,03 nezapočteno / non appliquée Gc = + 0,20 nezapočteno / non appliquée

BŘEZEN / MARS 1955

Datum – Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost V Visibilité	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm R Eau tombée	Sněhová pokrývka Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	735,2	733,5	733,9	-9,0	0,4	-5,4	-4,8	0,4	-9,5	92	50	55	66	NE 2	NE 3	N 2	18	8^{2}	0	0	.	8
2.	35,4	35,9	37,6	-15,2	-1,0	-8,8	-8,8	-1,0	-15,9	91	53	80	75	NE 1	N 1	N 1	14	0	0	0	.	7
3.	39,0	39,0	38,0	-13,6	2,1	-8,9	-7,3	2,5	-15,3	89	36	74	66	N 1	NW 1	N 1	18	10^{1}	0	0	.	5
4.	36,7	30,7	28,8	-14,6	5,7	-2,9	-3,4	6,9	-15,0	87	26	60	58	N 1	E 2	E 1	18	4^{00}	6^{0-1}	0	.	3
5.	25,0	22,3	22,3	-3,8	2,0	-2,8	-1,8	2,4	-7,4	76	56	82	71	NE 1	W 2	W 1	10	8^{1}	7^{1}	0	.	.
6.	21,8	18,5	19,3	-4,6	-2,8	-2,9	-3,3	-2,5	-5,5	86	76	86	83	SW 1	E 6	ESE 5	16	10^{0}	10^{1}	8^{0}	0,3	.
7	18,2	18,7	19,2	-2,5	2,5	-1,1	-0,6	3,3	-2,9	87	56	81	75	ESE 2	E 2	E 2	15	7^{1}	6^{1}	10^{1}	.	1
8	17,3	16,1	16,6	-2,9	-0,7	-0,4	-1,1	0,0	-3,5	91	85	86	87	SE 2	NW 2	SE 1	16	10^{1}	10^{1}	10^{1-2}	0,0	.
9.	17,0	20,0	22,5	0,6	2,0	1,5	1,4	2,3	-1,0	89	77	78	81	SE 2	E 3	E 2	8	10^{1}	10^{1}	10^{1}	.	.
10	24,2	27,0	29,4	-0,6	-0,5	-2,8	-1,7	1,5	-2,8	86	70	67	74	NE 2	NW 3	N 2	15	10^{1}	10^{0}	0	0,0	.
11.	30,8	30,5	31,8	-4,8	-1,3	-2,4	-2,7	-0,6	-5,2	71	52	53	59	NNE 2	NE 3	NE 3	16	8^{1}	8^{1}	10^{1}	0,0	.
12.	31,9	31,9	32,3	-4,8	-0,8	-0,8	-1,8	0,0	-5,2	71	69	75	72	NE 2	NE 2	NE 3	12	10^{1}	10^{1}	0	.	.
13.	31,8	29,5	29,2	-1,6	2,6	-1,4	-0,4	4,0	-2,2	86	67	86	80	E 2	NE 2	ESE 1	18	10^{1}	9^{1}	0	.	.
14.	29,3	29,2	30,5	-0,6	3,7	-1,4	0,1	3,7	-2,0	76	58	86	73	W 3	WNW 2	NW 2	10	10^{1}	9^{1}	9^{1}	0,0	.
15.	30,5	30,8	31,6	0,0	3,1	1,3	1,4	3,4	-2,3	77	69	70	72	W 2	NW 2	WNW 1	14	10^{1}	10^{1}	0	0,0	.
16.	30,1	26,8	22,7	1,4	4,8	1,3	2,2	5,3	0,5	74	65	80	73	W 1	NW 1	NW 2	18	10^{1}	9^{1}	4^{1}	0,0	.
17.	18,6	18,9	22,5	1,8	2,1	-2,8	-0,4	2,4	-2,8	75	66	65	69	W 2	W 3	W 1	16	10^{1}	10^{1}	0	2,4	.
18.	22,4	20,9	23,8	-1,7	1,8	-5,1	-2,3	2,5	-5,1	76	61	73	70	NW 1	W 2	W 1	18	3^{1}	10^{1}	0	9,0	2
19.	23,1	20,9	20,7	-5,7	1,8	-0,1	-1,0	2,5	-6,5	87	54	69	70	NW 1	SW 3	NW 3	17	10^{1}	6^{1}	10^{1}	0,0	5
20.	22,3	23,7	23,9	-1,3	1,2	-2,3	-1,2	1,9	-2,3	66	60	72	66	NW 2	NW 3	NW 2	18	7^{1}	7^{1}	0	.	.
21.	18,7	15,4	16,3	-1,5	7,4	2,0	2,5	7,7	-6,5	80	61	85	74	SE 3	SE 3	E 2	18	10^{1}	9^{1}	10^{1}	.	.
22.	21,2	25,1	27,8	5,0	10,3	1,3	4,5	10,7	0,0	74	66	89	76	SE 1	E 1	SE 1	18	7^{1}	8^{1}	0	0,0	.
23.	29,8	27,9	26,7	5,6	12,2	6,5	7,7	12,5	1,0	75	50	75	67	W 2	NW 3	WSW 1	18	7^{1}	7^{1}	0	.	.
24.	29,1	27,9	26,7	7,0	14,0	12,0	11,2	18,0	4,5	69	62	63	65	SW 3	S 1	E 1	18	9^{1}	8^{1}	10^{1}	0,1	.
25.	27,6	27,8	26,1	10,4	15,8	11,0	12,0	18,1	10,0	76	54	77	69	SW 1	NE 1	E 1	18	9^{1}	8^{1}	0	0,0	.
26.	23,4	22,9	22,7	11,7	19,5	13,9	14,8	23,3	9,4	64	42	66	57	SW 2	W 2	W 1	18	7^{1}	8^{1}	0	0,5	.
27.	22,3	21,0	21,3	9,8	16,6	10,2	11,7	17,2	9,2	87	46	79	71	SW 1	W 3	W 2	18	9^{1}	8^{1}	9^{1}	7,0	.
28.	27,3	28,8	29,3	1,4	3,6	-0,5	1,0	10,5	-0,5	85	51	78	71	NW 3	NW 2	SW 1	14	10^{1}	9^{1}	0	0,0	.
29.	27,3	27,0	28,4	-0,5	3,6	1,2	1,4	4,5	-0,9	72	47	65	61	– 0	– 0	NE 2	16	10^{1}	8^{1}	4^{1}	.	.
30.	30,3	32,1	33,0	-1,8	2,8	-0,9	-0,2	4,2	-3,6	86	39	65	63	NE 1	SSE 1	NE 2	18	4^{1}	7^{1}	0	0,1	.
31.	28,7	25,5	24,0	-4,0	4,7	-1,2	-0,4	6,0	-4,7	78	34	75	62	N 1	W 2	N 1	18	2^{1}	7^{1}	0	.	.
Ø	726,65	726,01	725,42	-1,30	4,49	0,24	0,92	5,64	-3,08	80	57	74	70	1,6	2,2	4,7	—	8,0	7,4	3,4	Σ 11,3	—

DUBEN / AVRIL 1955

1.	725,0	727,0	730,4	-3,6	5,6	3,2	2,1	6,2	-5,1	90	61	81	77	N 1	WNW 2	NW 3	18	0	7^{1}	10^{1}	0,0	.
2.	33,4	33,1	32,6	1,2	8,6	4,8	4,8	9,5	0,7	72	40	62	58	N 1	SW 1	NNE 1	18	8^{1}	7^{1}	8^{1}	.	.
3.	31,5	28,7	29,4	-1,7	9,5	4,2	4,0	11,2	-3,4	88	41	74	68	NE 1	E 1	NE 1	18	9^{1}	0	8^{1}	.	.
4.	28,1	28,0	28,2	2,1	8,5	6,1	5,7	10,6	0,5	82	71	90	81	W 1	NW 2	W 2	18	9^{1}	6^{1}	10^{1}	8,9	.
5.	30,8	30,6	29,8	2,4	12,0	7,8	7,5	12,5	1,9	94	47	72	71	SW 1	W 2	WSW 1	18	8^{1}	6^{1}	10^{2}	4,2	.
6.	28,9	29,2	30,0	6,4	11,9	7,8	8,5	12,5	5,5	91	66	83	80	NW 1	NE 1	NE 1	8	10^{2}	9^{1}	7^{1}	.	.
7.	29,7	29,2	29,8	4,6	17,3	12,0	11,5	18,0	3,0	86	39	67	64	S 2	E 1	WSW 2	17	3^{0}	5^{1}	10^{2}	0,0	.
8.	33,8	30,8	28,9	6,9	12,9	8,2	9,0	13,7	5,7	84	42	85	70	NW 1	W 4	W 1	18	8^{1}	6^{1}	10^{1}	8,8	.
9.	28,0	30,1	30,5	7,0	9,6	7,2	7,8	10,0	6,2	91	59	93	81	NW 3	NNW 1	W 1	18	10^{1}	8^{1}	10^{1}	6,7	.
10.	29,6	30,3	30,8	7,1	7,2	5,8	6,5	10,5	6,5	88	58	82	76	W 1	W 6	NW 1	18	10^{2}	9^{1}	0	2,2	.
11.	27,4	25,1	26,1	5,5	10,7	5,6	6,8	11,7	5,0	86	57	85	76	WSW 1	NW 3	W 4	18	10^{1}	7^{1-2}	10^{1-2}	11,4	.
12.	28,1	33,3	37,4	4,2	5,0	4,6	4,6	6,1	3,3	87	80	79	82	W 4	NNW 3	NW 2	16	10^{1-2}	10^{1-2}	10^{1-2}	0,7	.
13.	35,7	33,8	32,1	4,2	6,9	6,2	5,9	9,3	4,0	79	84	82	82	W 2	SW 2	SW 2	16	8^{1-2}	10^{1}	9^{1}	2,7	.
14.	29,3	28,1	28,5	4,2	6,2	3,3	4,2	7,6	3,5	58	59	80	66	W 4	W 2	W 3	18	8^{1}	4^{1}	0	1,4	.
15.	28,1	28,4	29,1	2,5	2,9	1,7	2,2	6,0	1,7	89	88	80	86	W 2	NW 2	NNE 2	14	10^{1-2}	10^{1-2}	0	3,3	.
16.	29,4	29,6	30,6	1,0	4,8	0,6	1,8	4,8	0,0	79	55	92	75	NW 2	W 1	W 3	18	10^{1}	9^{1}	10^{1}	11,4	.
17.	32,3	34,1	33,8	0,9	5,3	4,6	3,8	6,5	0,0	84	62	67	71	NW 3	NW 3	NW 2	16	10^{1}	9^{0}	9^{1}	0,0	.
18.	34,6	32,8	32,1	-1,6	3,0	0,4	0,6	5,0	-2,1	62	45	82	63	NW 3	W 4	WNW 3	16	8^{1-0}	7^{1}	0	0,0	.
19.	30,8	31,5	31,0	-1,4	0,5	0,4	0,0	1,7	-2,0	78	85	92	85	W 3	W 1	W 1	10	10^{1}	10^{1}	10^{1}	1,3	.
20.	28,6	27,0	26,5	0,2	9,4	6,6	5,7	10,5	-1,3	81	31	57	56	NW 1	W 2	W 1	18	10^{1}	8^{1}	0	.	.
21.	25,8	26,0	27,7	2,8	10,2	5,9	6,2	11,3	0,0	82	48	62	69	W 1	NW 3	W 1	12	0	3^{1}	9^{1}	.	.
22.	29,9	29,9	30,1	2,6	6,8	5,0	4,8	8,0	1,6	65	44	51	53	W 1	NW 1	NE 2	18	7^{1}	6^{1}	10^{1}	.	.
23.	29,9	27,0	25,4	0,4	11,7	6,3	6,2	12,6	-2,5	82	36	74	64	NW 1	S 2	E 1	18	8^{1}	7^{1}	8^{1}	.	.
24.	24,5	21,2	25,6	5,4	13,5	2,6	5,5	14,7	1,1	60	35	72	56	E 1	W 4	W 3	16	8^{1}	8^{1}	0	2,1	.
25.	26,6	30,0	30,7	2,1	6,8	1,1	2,8	7,1	0,4	64	37	60	54	W 3	W 4	W 2	18	10^{2-1}	5^{1}	0	0,0	.
26.	30,0	27,9	27,8	0,3	12,5	8,8	7,6	14,0	-2,7	64	28	47	46	W 1	E 1	SE 1	18	8^{1}	3^{1}	8^{1}	.	.
27.	27,8	29,1	28,9	10,9	15,4	10,2	11,6	17,2	4,5	50	36	60	49	SW 1	W 1	SW 1	18	8^{1}	6^{1}	0	.	.
28.	30,1	30,1	30,4	11,0	22,4	14,2	14,4	22,4	9,8	76	31	35	47	SW 1	SW 2	SW 1	18	8^{1}	6^{1}	0	.	.
29.	31,9	30,4	30,0	10,7	24,5	15,7	16,6	25,0	7,0	74	27	56	52	SW 1	S 3	S 3	18	0	0	0	.	.
30.	30,5	28,5	27,9	11,1	26,1	17,8	18,2	27,0	6,7	72	27	57	52	S 1	E 1	E 1	17	0	0	0	.	.
31.																						
Ø	729,74	729,36	729,74	3,65	10,26	6,29	6,62	11,44	1,82	78	50	72	67	1,7	2,2	1,8	—	7,5	6,4	5,9	Σ 65,1	—

ČESKÉ BUDĚJOVICE - vodárna

H = 388 m b. / 387 m n. Bc = -0,03 nezapočteno / non appliquée Gc = + 0,20 nezapočteno / non appliquée

KVĚTEN / MAI 1955

Datum - Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost V Visibilité	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm R Eau tombée	Sněhová pokrývka Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	729,0	726,6	724,9	13,6	24,1	14,7	16,8	24,5	9,0	71	34	75	60	E 1	NW 1	NW 2	18	7¹	8¹	0	3,4	.
2	22,9	21,4	18,4	14,0	24,3	14,9	17,0	25,2	10,5	76	31	73	60	NNW 3	W 1	S 1	18	4¹	6¹	4¹	12,8	.
3.	23,7	24,1	25,2	10,4	11,5	8,3	9,6	15,0	8,3	72	60	79	70	SW 2	SW 2	W 2	14	8¹	7¹	0	.	.
4.	25,8	23,1	25,1	7,6	18,4	13,2	10,6	19,0	3,8	80	32	60	57	SW 2	SW 3	SW 1	18	0	6¹	9¹	0,0	.
5.	26,3	27,6	27,4	12,0	17,8	14,7	19,8	19,4	9,5	69	43	63	58	SW 2	W 2	SW 1	18	10¹	8¹-2	7¹	0,6	.
6.	29,3	27,8	23,0	13,1	24,8	16,9	17,2	23,0	11,8	83	41	63	62	W 2	SW 3	SW 1	18	6¹	5¹	9¹	0,4	.
7	26,5	29,5	33,1	13,8	14,1	9,0	11,5	16,9	9,0	53	40	80	58	NW 3	W 3	W 2	18	10¹	8¹	10¹	0,3	.
8.	36,1	25,6	25,7	8,4	16,4	10,1	11,2	17,5	3,4	74	42	76	64	SW 1	N 2	W 1	18	6¹	6¹	0	.	.
9.	32,8	28,8	27,4	8,1	24,6	5,7	16,0	24,9	7,3	72	21	50	48	W 2	SW 3	SW 1	18	0	4¹	0	.	.
10.	25,5	24,4	26,4	16,8	22,8	14,3	17,0	23,2	10,5	49	35	50	45	SW 2	W 4	SW 5	18	5⁰-¹	6¹	10¹	0,1	.
11.	26,5	24,8	27,2	12,5	16,4	9,0	11,7	16,5	9,0	65	42	89	65	W 3	SW 1	NW 3	18	6¹	10¹	10¹	4,8	.
12.	32,3	33,2	30,7	5,4	12,7	8,4	8,7	14,0	3,5	83	40	65	63	NNW 1	NW 2	NW 2	16	8¹	8¹	0	.	.
13.	28,7	25,7	24,7	5,9	20,8	13,2	13,3	21,0	1,2	72	32	64	56	ESE 2	NW 2	NW 2	17	0	8¹	0	.	.
14.	23,1	20,0	20,6	14,3	24,5	13,5	16,4	24,5	10,3	52	31	72	52	SW 2	SW 2	SW 2	18	8¹	7¹	10¹	3,1	.
15.	21,5	22,6	24,4	9,0	8,9	7,4	8,2	13,7	7,4	92	84	81	86	W 1	W 2	W 2	14	10¹	10¹	10¹	12,9	.
16.	26,8	27,0	27,6	7,2	12,4	7,2	8,5	13,0	4,1	74	39	77	63	NW 1	NW 1	SSW 2	16	3¹	8¹	3¹	0,3	.
17.	25,0	23,1	22,1	7,0	21,2	13,4	13,8	21,6	2,5	69	30	71	57	SSW 2	SW 3	W 3	18	8¹-2	6¹	9¹	0,0	.
18.	21,5	24,2	28,1	10,9	8,8	7,0	8,4	13,6	7,0	82	89	81	84	SE 1	W 2	W 2	15	9¹	10¹	10¹	5,8	.
19.	28,7	29,4	31,5	8,2	10,8	6,0	7,8	12,0	5,8	73	40	66	60	SW 1	NW 4	W 1	18	6¹	8¹	7¹	.	.
20.	32,0	31,7	31,9	7,5	11,0	7,8	8,5	11,9	2,0	65	52	60	59	W 1	WNW 2	NW 2	18	6¹	5¹	8¹	.	.
21.	32,1	29,4	30,3	6,4	14,4	4,2	7,3	14,5	1,1	65	27	90	61	SW 1	SW 3	NW 1	50	0	6⁰-¹	3¹	1,3	.
22.	31,6	32,7	34,4	3,9	4,3	3,4	3,8	9,0	0,4	88	84	76	83	NW 2	NNW 4	SW 1	16	10¹	9¹	8¹	0,4	.
23.	36,1	34,3	33,2	5,6	12,5	8,1	8,6	14,1	1,6	79	41	71	64	W 2	NW 2	W 1	18	7¹	4¹	0	0,0	.
24.	31,5	30,6	29,7	9,2	14,1	8,6	10,1	15,0	4,7	68	47	86	67	SW 1	NW 2	WNW 1	18	9¹	10¹	0	0,0	.
25.	27,9	25,5	24,1	7,5	19,6	12,6	13,1	19,7	3,0	79	49	85	71	W 1	NW 2	SW 1	18	8¹	6¹	5¹	0,0	.
26.	25,0	24,4	25,3	11,4	19,0	12,0	13,6	19,5	6,3	79	49	89	72	SW 1	W 1	SSW 2	18	4¹	7¹	10¹	0,1	.
27.	26,6	24,6	25,3	8,9	17,7	11,6	12,4	21,1	4,3	63	60	86	76	SSW 2	W 2	W 3	18	0	10²-¹	10¹	12,5	.
28.	26,9	25,5	26,2	11,9	15,4	12,6	13,1	15,9	7,2	66	49	67	61	W 3	W 3	W 1	18	7¹	8¹	10¹	4,7	.
29.	27,0	29,6	32,2	8,8	9,6	7,5	8,4	12,6	7,5	86	91	94	90	SW 2	W 2	NW 1	16	10²	10¹	0	6,2	.
30.	33,6	33,5	34,4	9,2	14,0	8,6	10,1	15,0	4,2	66	26	73	55	NW 3	N 3	N 1	25	6¹	0	0	.	.
31.	33,9	32,1	30,7	7,7	16,2	9,2	10,6	16,8	1,8	68	40	88	65	NW 1	NW 1	N 1	18	0	8¹	9¹	0,0	.
Ø	728,26	727,51	727,78	9,56	16,13	10,42	11,63	17,54	5,73	73	46	74	64	1,7	2,2	1,6	—	5,8	7,2	5,5	Σ 69,7	—

ČERVEN / JUIN 1955

1.	728,5	726,3	725,8	9,4	13,6	8,8	10,2	15,7	5,5	75	56	91	74	SW 1	WSW 2	SSW 1	20	9¹	10¹	10¹	1,0	.
2.	26,4	27,3	29,1	8,6	12,7	7,5	9,1	13,1	6,6	84	57	85	75	SW 1	SW 1	W 1	15	9¹	8¹-2	0	3,4	.
3.	29,8	29,5	28,9	8,1	15,8	11,4	11,7	16,0	1,9	78	42	72	64	W 1	NW 3	NE 1	20	0	7¹	0	.	.
4.	28,6	26,8	26,9	6,7	19,5	13,4	13,2	20,5	2,5	96	41	76	71	NE 1	SE 3	E 1	18	5¹	7¹	8¹	.	.
5.	27,9	27,9	28,0	12,2	19,8	15,1	15,6	21,2	8,2	76	54	83	70	E 1	E 1	E 1	17	7¹	8¹	10¹	.	.
6.	28,4	26,9	25,1	13,1	20,3	16,4	16,6	21,9	9,2	87	60	82	76	SE 1	SE 1	E 1	18	2⁰	10¹	9¹	0,0	.
7.	23,2	20,1	15,9	16,2	28,1	21,0	21,6	28,5	10,4	76	39	76	64	SE 1	S 2	S 2	20	5⁰	6¹	3¹	0,1	.
8.	19,1	20,4	21,3	14,7	18,1	15,0	15,7	19,5	14,5	82	53	73	69	W 3	SW 2	SW 2	19	10¹	7¹	10¹	0,2	.
9.	22,3	18,7	16,0	14,6	24,9	18,9	19,3	25,0	11,0	72	31	63	55	W 2	SSE 3	E 2	25	2⁰-¹	6¹	9¹-2	.	.
10.	18,4	19,4	24,7	14,4	15,5	10,9	12,9	19,1	10,9	70	60	70	67	S 3	SE 3	SW 4	25	9²	7¹-2	10¹	2,1	.
11.	28,8	28,8	30,7	8,6	13,0	9,9	10,4	13,6	6,6	66	48	75	61	NW 3	NW 3	NW 2	25	9¹	9¹	9¹	.	.
12.	31,2	28,3	24,8	9,6	16,6	13,2	13,2	17,4	3,7	71	37	53	54	NW 1	SW 2	SW 2	20	0	5¹	9¹-2	.	.
13.	22,9	23,4	26,2	12,8	15,5	11,3	12,7	16,8	10,5	66	59	73	66	SW 3	SW 3	SW 2	17	10²	9¹	9²	3,8	.
14.	29,3	31,7	33,3	9,9	12,8	11,2	11,3	13,5	9,4	83	65	78	75	W 3	W 5	NW 2	18	10²	10²	10¹	0,0	.
15.	32,8	31,8	30,6	10,0	16,6	14,3	13,8	17,1	7,1	86	58	78	74	W 1	SW 1	SW 1	15	10⁰-¹	10¹	10¹	0,1	.
16.	30,5	29,5	29,5	14,2	20,1	17,4	17,3	22,0	10,5	84	61	69	71	SW 1	S 2	NNE 3	18	10¹-2	9¹	9¹	1,1	.
17.	30,6	29,8	29,5	11,8	21,5	15,0	15,8	22,6	8,1	75	42	74	63	SE 1	W 1	E 1	15	8¹	3¹	0	.	.
18.	31,0	30,0	30,1	11,6	22,2	15,8	16,4	22,5	8,0	74	44	60	66	NW 2	E 1	SW 1	24	4¹	0	8¹	.	.
19.	29,4	28,3	27,6	15,4	24,2	20,0	19,9	25,0	9,5	60	54	77	64	E 2	E 3	E 3	16	0	9¹	9⁰	.	.
20.	27,0	27,3	27,6	15,8	20,8	17,0	17,6	23,8	13,5	90	80	94	88	SE 1	S 1	SE 2	16	9¹	9¹-2	10¹	12,1	.
21.	29,1	31,0	31,7	16,6	19,0	16,5	17,2	20,7	15,6	90	81	86	86	NW 1	E 3	E 1	16	10¹	10¹	8¹	0,2	.
22.	32,7	32,6	32,4	16,9	21,3	15,5	17,3	22,1	12,9	80	72	96	83	– 0	NW 1	S 1	16	6¹	7¹	9¹	25,8	.
23.	34,2	34,4	34,2	14,8	18,2	16,9	16,7	20,4	13,8	87	67	84	79	NW 1	N 2	– 0	13	9¹	9¹	8¹	0,0	.
24.	33,8	32,7	31,9	16,1	23,8	17,3	18,6	24,0	14,1	85	50	88	74	E 1	NE 2	E 1	16	9¹	8¹	0	.	.
25.	31,3	29,5	29,8	12,9	27,2	19,3	19,7	28,2	10,8	95	44	79	73	SE 1	NE 1	– 0	15	9¹	3¹	0	.	.
26.	29,8	28,9	29,4	18,5	24,2	17,8	19,6	24,6	15,8	75	59	81	72	N 1	NW 1	W 1	15	4¹	3¹	7¹	0,7	.
27.	29,1	28,2	28,4	15,8	16,6	14,9	15,6	17,8	14,9	93	94	94	93	N 1	N 1	N 1	16	10²	10¹	10¹	36,0	.
28.	29,5	29,6	29,3	13,0	15,6	14,8	14,6	17,5	12,5	96	83	91	90	NW 1	NW 1	NW 1	10	10¹	10¹	10²	1,4	.
29.	29,1	28,2	26,9	11,0	22,2	16,6	16,6	22,6	10,3	95	45	84	75	NW 2	SE 1	SE 1	12	10¹	4⁰	9¹	1,5	.
30.	26,2	25,2	26,7	14,5	18,0	15,6	15,9	20,0	12,7	86	74	77	79	NW 1	NW 2	NW 2	17	10¹	10¹	8¹	2,7	.
31.																						
Ø	728,37	727,75	727,74	12,93	19,24	14,96	15,52	20,42	10,03	81	57	79	72	1,4	1,9	1,5	—	7,2	7,4	7,4	Σ 92,2	—

ČESKÉ BUDĚJOVICE - vodárna H = 388 m n. / 387 m n. Bc = -0,03 nezapočteno / non appliquée Gc = + 0,20 nezapočteno / non appliquée ČERVENEC / JUILLET 1955

Datum – Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost V Visibilité	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm R Eau tombée	Sněhová pokrývka Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D	Max.	Min	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	728,6	727,8	727,3	14,7	20,6	15,9	16,8	22,0	13,0	82	49	86	72	NE 1	NE 1	NE 1	20	7^1	8^1	9^1	.	.
2.	27,2	25,6	28,0	15,2	26,4	17,7	19,2	25,5	10,5	80	38	87	68	E 2	SW 3	NW 1	20	7^1	6^1	3^0	.	.
3.	28,3	25,4	24,5	18,3	22,1	17,8	19,0	26,0	13,8	80	69	92	80	SW 1	SE 2	SW 1	17	5^1	9^1	10^1	18,2	.
4.	24,9	23,2	24,4	16,8	20,0	15,6	17,0	24,0	15,2	92	69	76	79	W 2	SE 2	SE 1	16	8^1	9^1	7^{1-2}	2,2	.
5.	25,3	24,9	26,1	14,9	17,4	13,6	14,9	17,5	12,2	65	51	69	62	W 3	W 3	W 2	20	2^1	8^1	7^1	0,0	.
6.	26,5	27,7	28,6	12,1	12,2	11,6	11,9	13,6	11,6	89	79	82	83	W 1	W 1	W 2	12	10^1	10^1	10^1	0,2	.
7.	28,6	29,0	29,7	10,9	17,3	12,5	13,3	17,4	10,3	90	51	90	77	NW 1	NW 1	NW 2	18	10^1	10^1	10^1	31,0	.
8.	25,5	26,6	27,5	12,2	15,3	15,6	14,7	16,7	11,5	93	89	92	91	W 3	NW 2	NW 1	15	10^1	10^1	10^2	9,7	.
9.	26,2	26,3	24,9	16,1	14,6	14,9	15,1	16,8	14,4	95	91	93	93	NW 1	NW 1	NW 2	12	10^2	10^2	10^2	3,4	.
10.	25,7	26,7	26,8	15,0	20,9	16,0	17,0	22,9	13,5	89	50	85	75	NW 1	E 1	E 1	18	10^1	9^1	8^1	.	.
11.	26,9	26,2	27,0	13,9	24,8	19,2	19,3	26,0	10,6	86	46	79	70	E 1	E 2	E 1	18	5^1	6^1	8^1	.	.
12.	27,9	26,8	26,7	16,2	23,0	19,0	19,3	26,5	12,5	87	60	87	78	SW 1	SW 2	S 1	18	6^1	9^1	8^1	19,0	.
13.	28,4	28,1	28,5	15,5	18,9	16,8	17,0	23,5	13,4	94	73	89	85	S 1	NE 2	SW 1	18	9^1	10^1	9^1	0,0	.
14.	29,1	28,4	27,7	16,1	21,8	17,6	18,3	23,0	15,2	92	69	82	81	NW 1	W 1	E 1	15	9^1	7^1	10^1	.	.
15.	28,3	23,4	30,9	16,4	24,0	17,3	18,8	25,5	15,2	92	61	93	82	NW 1	NW 1	E 1	20	10^1	7^1	8^1	4,5	.
16.	32,2	30,5	31,2	15,1	27,0	19,4	20,2	27,3	12,5	88	52	82	74	SE 1	E 1	E 1	15	7^1	5^1	9^1	.	.
17.	31,4	32,2	31,4	17,6	27,0	20,2	21,2	27,8	16,0	92	52	84	76	W 1	WNW 1	W 1	14	9^1	7^1	0	.	.
18.	31,4	30,1	29,2	17,8	30,0	23,0	23,4	30,2	14,5	85	43	81	70	S 1	NE 2	NNE 1	14	0	4^1	9^1	.	.
19.	27,9	27,2	28,0	18,2	24,8	20,4	21,0	29,5	16,2	86	69	83	79	E 1	NW 2	NW 1	16	9^1	7^1	6^1	6,7	.
20.	28,2	27,9	27,5	17,6	26,1	21,2	21,5	26,1	15,9	94	55	82	77	W 1	NW 1	NE 1	16	10^1	8^1	9^1	.	.
21.	29,6	28,9	29,3	18,9	25,9	19,8	21,1	26,5	16,9	92	61	90	81	– 0	NW 3	NW 1	20	10^1	7^1	6^1	.	.
22.	29,8	28,5	28,5	17,6	25,0	19,6	20,4	25,5	16,2	92	58	92	81	NE 1	ENE 1	NE 1	12	10^{1-2}	8^{1-2}	10^{1-2}	15,0	.
23.	29,7	29,7	29,6	17,8	24,6	19,0	20,1	24,8	15,0	92	50	87	76	W 1	NW 1	WNW 1	15	8^1	7^{1-2}	8^1	0,0	.
24.	27,7	26,9	26,8	15,8	21,4	16,4	17,5	21,5	14,7	88	87	82	76	NW 1	W 3	W 1	16	8^1	7^1	8^1	0,0	.
25.	27,3	27,3	27,8	14,3	20,0	14,8	16,0	20,5	13,8	86	49	77	71	NW 3	ENE 4	NE 3	17	9^{1-2}	7^1	0	.	.
26.	26,2	23,9	23,1	11,4	21,3	17,8	17,1	22,5	9,5	96	46	64	69	NE 1	E 2	NE 1	20	10^1	5^1	8^1	.	.
27.	22,2	23,9	23,9	13,4	18,9	15,2	15,7	20,0	11,3	87	63	90	80	NE 1	SW 1	W 1	18	7^1	9^1	9^2	3,2	.
28.	23,4	22,7	22,7	12,4	18,3	14,8	15,1	21,5	9,5	91	65	87	81	– 0	NW 1	– 0	20	1^1	8^1	8^1	1,3	.
29.	22,8	23,8	25,1	14,8	15,1	14,0	14,5	18,9	13,0	84	87	90	87	– 0	NW 2	W 1	18	10^2	9^1	10^1	8,8	.
30.	26,5	28,5	29,7	13,8	16,3	13,2	14,1	17,0	13,2	95	84	90	90	NW 3	WNW 2	NW 1	16	10^1	8^1	10^1	2,4	.
31.	30,5	30,1	30,0	13,6	20,0	16,6	16,7	21,0	12,6	89	60	86	78	W 1	NW 1	NW 1	10	10^1	9^1	10^1	.	.
Ø	727,55	727,20	727,53	15,30	21,32	16,98	17,65	22,85	13,34	88	61	85	78	1,2	1,7	1,2	—	7,9	7,8	8,0	Σ 135,6	—

SRPEN / AOÛT 1955

1.	729,3	727,3	726,6	15,9	23,9	17,1	18,5	23,9	12,3	92	54	92	79	– 0	SW 1	– 0	18	10^1	9^1	9^1	11,4	.
2.	26,2	25,3	25,6	15,8	21,4	16,6	17,6	22,5	14,4	92	68	85	82	NE 1	NW 2	N 1	16	7^1	8^1	9^1	10,0	.
3.	25,9	25,0	26,5	15,2	21,7	16,1	17,3	22,5	14,7	94	63	90	84	W 1	NW 1	NW 1	10	10^1	7^1	9^1	7,8	.
4.	26,5	26,1	29,8	15,6	16,8	13,0	14,6	18,2	13,0	96	85	96	92	NW 1	N 3	W 1	10	6^1	10^1	10^1	1,9	.
5.	29,9	30,4	31,0	13,0	16,0	12,0	13,2	15,7	11,7	94	71	94	86	W 2	NW 2	W 1	20	10^2	10^1	10^1	1,9	.
6.	29,7	27,9	27,4	11,5	18,4	14,8	14,9	22,0	9,7	91	62	85	79	W 1	NW 2	NW 1	18	8^1	8^1	6^1	.	.
7.	25,2	23,5	22,4	15,4	17,1	13,4	14,8	21,3	13,4	81	61	89	77	E 1	NW 3	NW 2	10	5^1	7^{1-2}	9^1	1,3	.
8.	22,9	24,2	25,6	11,0	14,4	11,6	12,2	14,8	10,6	90	61	89	80	NW 2	NW 2	NW 2	20	10^1	8^1	10^1	.	.
9.	25,6	26,4	27,3	10,6	12,3	11,2	11,3	13,0	9,4	89	88	95	91	NW 1	NW 2	NW 2	16	10^1	10^1	10^1	22,0	.
10.	28,9	29,3	30,0	11,8	15,2	13,9	13,7	17,6	10,6	96	88	95	93	NW 1	NW 1	NW 1	18	10^1	8^1	10^1	2,8	.
11.	29,8	27,7	28,5	13,1	20,2	14,4	15,5	22,6	11,6	95	62	92	83	NE 1	SW 1	SW 1	20	9^1	10^1	10^1	0,1	.
12.	27,7	25,8	26,0	11,8	22,4	15,1	16,1	22,5	10,2	96	52	89	79	SW 1	E 3	E 1	20	10^1	4^1	0	.	.
13.	26,9	27,5	27,7	12,4	22,0	16,5	16,8	24,4	10,2	95	58	91	81	E 1	NE 1	– 0	15	0	7^1	10^1	8,1	.
14.	28,3	29,0	29,3	14,1	18,0	14,8	15,4	20,5	13,5	95	71	93	86	W 1	E 1	E 1	15	8^{1-2}	8^2	9^1	7,1	.
15.	29,9	30,0	31,0	13,0	18,8	15,2	15,6	22,0	10,6	94	75	87	85	W 1	SW 1	SW 1	15	3^1	8^1	10^1	0,0	.
16.	33,1	32,4	33,4	13,4	23,6	16,2	17,4	23,8	12,5	91	42	88	74	W 1	NW 1	NW 1	15	9^1	4^1	9^1	0,3	.
17.	32,7	32,0	31,4	12,4	20,5	15,6	16,0	21,0	11,2	95	71	87	84	NW 1	NW 1	NW 1	17	10^1	9^1	10^1	3,4	.
18.	32,1	31,2	31,9	13,4	23,9	17,0	17,8	24,8	12,0	89	54	88	77	E 1	E 1	E 1	15	3^1	3^1	0	.	.
19.	31,8	31,4	32,8	14,4	25,0	17,4	18,6	25,5	12,6	93	53	88	78	E 1	E 2	SW 1	19	6^1	5^1	10^1	2,5	.
20.	34,0	33,7	34,4	15,8	23,9	17,5	18,7	25,3	15,0	91	49	89	76	NW 1	NW 1	– 0	20	10^1	3^1	0	.	.
21.	34,9	35,3	34,6	13,6	25,6	16,3	18,0	25,6	12,3	98	37	86	74	SW 1	SW 1	E 2	25	10^1	10^1	0	.	.
22.	35,4	34,9	34,9	12,8	27,3	16,5	18,3	27,3	10,5	89	38	85	71	E 1	SE 1	SE 1	18	0	5^1	0	.	.
23.	34,6	33,1	31,9	12,6	25,9	16,8	18,0	26,5	10,0	88	42	90	73	E 1	SE 1	ESE 1	19	3^0	4^1	0	.	.
24.	31,3	31,4	31,5	13,8	20,9	13,5	15,4	22,4	12,0	92	70	93	85	ESE 1	N 1	N 1	18	3^1	9^1	9^1	8,9	.
25.	29,6	28,3	28,0	10,8	21,4	16,9	16,5	22,5	10,2	95	59	81	78	E 1	NE 2	E 1	20	10^1	7^1	0	.	.
26.	27,2	26,4	27,7	14,1	24,2	18,8	19,0	24,8	12,5	91	56	85	77	E 1	NE 2	NE 1	15	8^1	8^1	10^1	.	.
27.	28,6	27,7	28,9	14,0	23,8	15,8	17,4	25,0	12,9	97	60	93	83	E 1	E 1	E 1	16	10^1	8^1	0	.	.
28.	28,6	26,9	27,3	13,9	24,4	15,8	17,5	24,8	13,6	95	49	79	74	SW 1	SW 1	ESE 1	20	9^1	8^1	4^1	.	.
29.	27,9	28,9	29,4	13,2	18,2	15,7	15,7	20,4	12,0	92	69	90	84	SSW 1	W 1	W 1	17	8^1	8^1	9^1	0,7	.
30.	29,5	28,5	27,9	14,4	20,7	16,4	17,0	22,2	13,4	96	59	89	81	NE 1	NW 2	E 1	12	10^1	8^1	7^1	.	.
31.	26,7	24,5	24,5	13,2	19,5	16,1	16,2	21,0	11,1	91	65	88	81	E 1	NW 1	SW 1	15	8^1	4^1	7^1	8,4	.
Ø	729,36	728,84	729,23	13,42	20,88	15,42	16,28	22,24	11,92	93	61	89	81	1,0	1,5	1,0	—	7,6	7,2	6,6	Σ 98,6	—

ČESKÉ BUDĚJOVICE – vodárna H = 388 m b. / 387 m s. Bc = -0,03 nezapočteno / non appliquée Gc = + 0,20 nezapočteno / non appliquée

září / SEPTEMBRE 1955

Datum – Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost V Visibilité	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm R Eau tombée	Sněhová pokrývka Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	724,5	725,0	726,2	13,3	17,6	13,8	14,6	20,5	12,0	94	80	94	89	– 0	SSW 1	E 1	16	10^{2}	4^{1}	0	4,9	.
2.	28,0	27,3	27,2	12,4	19,2	15,2	15,5	23,2	10,5	95	70	93	83	E 1	E 1	W 1	16	0	9^{1}	0	0,2	.
3.	27,4	26,4	27,2	13,0	26,8	15,4	17,6	26,8	11,5	91	40	90	74	SW 1	SW 1	SW 1	20	0	0	2^{1}	.	.
4.	29,1	28,2	28,3	13,6	22,6	17,6	17,8	24,0	12,5	93	68	93	85	SW 1	SW 1	SW 1	10	9^{1}	7^{1}	0	.	.
5.	27,7	27,2	27,3	14,2	24,3	16,4	17,8	24,5	12,8	98	65	94	86	SW 1	W 2	SW 1	18	10^{1}	4^{1}	0	0,1	.
6.	26,5	26,9	27,7	14,8	18,7	15,0	15,9	20,5	13,0	96	75	86	86	N 1	NW 1	SW 1	16	8^{1}	9^{1}	10^{2}	11,6	.
7.	29,3	28,1	28,2	13,6	19,0	16,0	16,2	21,0	12,9	96	81	95	91	NE 1	NW 2	NW 2	16	10^{1}	8^{1}	9^{1}	.	.
8.	28,5	28,6	29,0	13,9	26,2	18,6	19,3	27,5	11,5	93	55	83	77	SW 1	S 1	S 1	16	4^{1}	6^{1}	0	.	.
9.	30,4	28,4	27,9	13,2	24,1	15,8	17,2	25,1	12,1	95	67	97	86	S 1	S 1	S 1	16	3^{1}	8^{1}	8^{1}	2,1	.
10.	26,1	25,0	25,0	14,9	22,9	15,6	17,2	23,8	13,3	98	63	96	86	SE 1	SE 1	E 1	15	7^{1}	5^{1}	10^{1}	7,5	.
11.	27,1	28,2	30,6	14,0	18,2	16,5	16,3	19,7	13,0	91	76	88	85	SE 1	S 2	S 1	12	9^{1}	10^{1}	10^{1}	3,1	.
12.	31,0	29,2	25,7	15,4	21,1	16,9	17,6	22,5	15,0	97	69	91	86	S 1	E 1	E 1	10	10^{1}	9^{1-2}	0	0,0	.
13.	24,6	23,9	24,5	14,7	15,7	11,0	13,1	16,9	11,0	86	92	85	86	S 1	S 1	NW 1	12	10^{0-1}	10^{1}	0	3,3	.
14.	19,0	17,1	16,5	8,9	15,0	10,7	11,3	15,5	7,8	93	62	87	80	WSW 2	S 2	S 1	15	8^{1}	7^{1}	10^{1}	12,3	.
15.	16,0	18,5	20,8	7,8	9,9	7,5	8,2	11,0	7,0	93	70	70	78	NW 1	NW 2	WSW 3	16	10^{1}	8^{1}	0	0,8	.
16.	24,4	27,1	29,4	8,4	12,6	11,2	10,8	13,7	6,0	81	62	69	71	SSW 2	W 2	W 2	14	8^{2-1}	8^{1}	10^{1}	.	.
17.	30,8	31,6	34,5	10,4	16,4	12,6	13,0	18,0	8,4	78	55	87	73	SE 1	WSW 2	SW 1	18	4^{1}	8^{1}	8^{1}	.	.
18.	32,8	32,4	32,7	7,8	15,6	9,6	10,6	16,0	6,5	93	66	92	84	SW 1	NW 2	NW 1	15	6^{1}	10^{1}	0	0,0	.
19.	32,8	33,5	35,2	4,6	17,7	8,4	9,8	18,1	3,8	94	47	92	78	NW 1	NW 1	NW 1	17	8^{1}	5^{1}	10^{1}	0,0	.
20.	35,9	34,6	34,3	5,2	18,6	8,6	10,2	19,0	4,7	95	49	92	79	NW 1	SE 1	SE 1	15	10^{1}	0	0	0,0	.
21.	34,5	32,9	32,5	4,4	20,4	10,7	11,6	20,9	3,9	97	36	92	75	S 1	W 1	W 1	18	10^{1}	3^{1}	8^{1}	0,0	.
22.	31,9	30,1	29,7	5,6	21,6	11,8	12,7	21,8	4,5	94	53	96	81	SW 1	SE 1	SE 1	15	0	1^{1}	0	.	.
23.	29,4	28,4	28,7	8,4	18,8	10,0	11,8	20,0	6,5	94	68	95	86	SW 1	E 1	SW 1	7	10^{1}	0	0	0,1	.
24.	32,2	33,8	35,0	8,2	18,4	10,2	11,8	19,0	7,0	94	55	95	81	ESE 1	SE 1	E 1	17	10^{1}	0	0	.	.
25.	35,5	33,8	33,7	6,2	19,4	10,4	11,6	19,5	5,2	94	49	92	78	E 1	SE 2	SE 1	16	10^{1}	3^{0}	0	.	.
26.	33,3	31,0	31,0	5,7	21,2	13,2	13,3	21,5	4,5	93	54	94	81	SE 1	E 1	NW 1	16	5^{2-1}	7^{1}	0	1,2	.
27.	31,5	30,1	30,1	11,2	14,9	10,2	11,6	16,0	10,2	84	69	93	82	NW 1	N 1	E 1	10	10^{1}	10^{1}	10^{1}	1,7	.
28.	29,2	28,5	31,0	7,4	12,3	7,3	8,6	13,0	6,5	94	60	94	83	W 1	NNW 3	NW 1	15	8^{1}	8^{1-2}	8^{1}	0,4	.
29.	34,2	37,2	36,9	5,2	11,9	5,3	6,9	12,1	4,5	97	66	94	86	W 1	NW 1	NW 1	15	8^{1}	9^{1}	0	.	.
30.	37,3	35,1	34,5	2,1	15,6	6,2	7,5	16,1	1,4	96	47	93	77	NW 1	ESE 1	SE 1	15	10^{1}	0	0	.	.
31.																						
Ø	729,96	728,94	729,31	9,95	18,56	12,26	13,26	19,57	8,65	93	62	90	82	1,0	1,4	1,1	—	7,5	5,9	3,8	Σ 49,3	—

říjen / OCTOBRE 1955

1.	733,7	732,4	733,5	0,3	16,5	11,3	9,9	17,0	0,3	96	54	92	81	SE 1	W 2	W 1	12	9^{1}	9^{0-1}	10^{1}	0,7	.
2.	33,3	31,0	30,8	8,6	14,2	6,2	8,8	15,0	6,2	96	58	93	82	NW 1	NW 1	E 1	15	10^{1}	6^{1}	0	.	.
3.	28,3	26,4	25,9	2,9	18,3	7,2	8,9	19,0	1,2	94	53	96	81	E 1	SE 1	E 1	12	10^{1}	0	0	.	.
4.	27,6	27,0	27,0	4,4	10,8	8,1	7,8	11,5	3,5	97	90	99	95	E 1	E 1	E 1	5	10^{1}	10^{1}	10^{2}	.	.
5.	27,5	28,2	29,4	5,4	11,8	7,9	8,2	12,5	4,6	97	91	99	96	E 1	E 1	E 1	1	10^{1}	10^{1}	10^{2}	0,5	.
6.	28,8	25,0	23,4	7,9	13,5	9,5	10,1	16,0	6,0	93	65	83	80	E 1	S 1	NW 1	18	8^{1}	10^{1}	10^{1-2}	0,3	.
7.	26,3	27,6	30,2	7,8	11,3	8,0	8,8	11,6	7,0	89	58	85	77	SSW 1	NW 3	W 1	18	10^{1}	8^{1}	10^{1}	.	.
8.	32,1	33,3	35,5	7,8	12,4	7,4	8,8	12,7	6,7	92	72	98	87	W 1	SW 1	SW 1	25	10^{1}	9^{1}	0	.	.
9.	37,1	36,1	36,3	4,6	12,4	9,2	8,8	13,0	3,8	94	72	79	82	W 1	W 1	NW 1	16	10^{1}	8^{1}	0	0,2	.
10.	34,3	33,1	32,7	7,4	11,0	13,9	11,6	13,9	5,4	91	93	91	92	NW 1	NW 1	SE 2	1	10^{1}	10^{1}	10^{1}	0,1	.
11.	31,4	30,0	30,0	13,6	18,9	14,2	15,2	19,5	12,8	87	63	92	81	SE 1	SE 2	– 0	20	6^{1}	4^{1}	0	.	.
12.	29,9	30,0	31,3	8,8	19,5	13,0	13,6	19,8	8,5	98	59	89	82	E 1	E 1	E 1	8	4^{1}	3^{1}	0	.	.
13.	32,5	32,9	34,4	5,9	17,6	12,1	11,9	18,1	5,5	97	74	96	89	E 1	E 1	SE 1	5	10^{1}	1^{1}	10^{1}	.	.
14.	34,0	33,5	33,5	11,8	16,0	12,0	13,0	16,5	11,5	94	71	89	85	NW 1	NW 1	NW 1	5	10^{1}	2^{1}	10^{1}	.	.
15.	29,7	26,2	25,0	8,9	14,1	8,4	10,0	16,5	7,6	96	73	89	86	SW 1	WSW 2	E 1	15	10^{1}	3^{1}	0	1,3	.
16.	26,5	25,9	23,1	6,4	10,4	5,6	7,0	12,2	5,6	76	46	85	69	W 1	W 1	– 0	18	10^{1}	4^{1}	0	.	.
17.	21,0	20,7	21,0	5,8	8,4	6,2	6,6	8,4	4,1	91	65	86	81	E 2	E 1	E 1	15	10^{1}	10^{1-2}	10^{2}	1,5	.
18.	21,1	21,0	23,7	6,2	8,1	5,6	6,4	8,3	5,6	93	78	85	85	SE 1	WSW 1	E 1	14	10^{1}	10^{1-2}	0	1,4	.
19.	26,0	26,4	27,2	3,0	11,8	3,4	5,4	11,9	2,3	96	56	97	83	E 1	SE 1	NE 1	18	10^{1}	4^{1}	0	.	.
20.	26,8	25,7	24,2	0,3	5,1	3,8	3,2	6,1	-0,5	96	83	92	90	SE 1	E 1	E 1	18	7^{1}	10^{1}	0	.	.
21.	20,4	18,2	18,7	7,4	12,6	8,4	9,2	14,2	3,0	91	73	92	86	E 1	SE 2	E 1	12	10^{2-1}	8^{1}	5^{1}	.	.
22.	22,2	25,3	28,6	8,1	9,3	4,7	6,7	9,8	4,7	96	87	96	93	– 0	NW 1	NW 1	14	10^{1}	10^{1}	0	0,6	.
23.	30,7	32,0	30,5	3,2	14,9	3,5	6,3	15,0	2,5	93	47	92	77	WSW 1	SW 1	SW 1	16	0	0	0	.	.
24.	31,2	28,6	29,4	0,6	10,6	5,9	5,8	11,2	0,2	96	72	88	85	SW 1	W 2	SW 1	12	0	6^{0}	0	.	.
25.	27,7	29,6	30,1	6,1	8,4	6,0	6,6	9,5	5,0	87	62	85	78	W 2	NW 2	W 1	10	10^{1}	10^{1}	10^{2}	1,4	.
26.	28,0	27,0	25,8	8,4	11,8	6,1	8,1	12,5	5,8	79	66	90	78	SW 2	W 2	WSW 1	14	10^{2}	8^{1}	6^{1}	.	.
27.	23,5	23,2	22,9	7,2	12,4	6,4	8,1	13,2	4,3	80	53	86	73	W 2	W 2	W 1	20	6^{1}	6^{1}	6^{1}	0,3	.
28.	20,5	21,3	22,6	6,3	5,9	3,5	4,8	6,4	3,5	93	84	82	86	– 0	– 0	SW 2	16	10^{1}	9^{1}	8^{1}	5,8	.
29.	26,3	27,3	28,1	1,6	4,9	0,3	1,8	5,2	0,3	82	61	83	75	SW 1	NW 2	NW 1	17	8^{1-2}	5^{1}	0	0,2	.
30.	26,6	24,0	24,5	-4,6	8,4	-2,1	-0,1	9,3	-5,0	96	45	92	78	SSW 1	SW 1	SW 1	18	0	0	0	.	.
31.	25,0	24,9	27,3	-3,6	7,3	-1,4	0,2	7,5	-4,9	88	57	91	79	W 1	NE 2	NNE 1	12	6^{1}	5^{1}	4^{1}	.	.
Ø	728,06	727,57	728,03	5,44	11,89	6,91	7,79	12,68	4,11	92	67	90	83	1,1	1,4	1,0	—	8,2	6,2	4,2	Σ 14,3	—

ČESKÉ BUDĚJOVICE - vodárna H = 388 m n. 387 m n. s. Bc = -0,09 nezapočteno non appliquée Gc = + 0,20 nezapočteno non appliquée LISTOPAD NOVEMBRE 1955

Datum - Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost Visibilité V	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm Eau tombée R	Sněhová pokrývka Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D	Max	Min	7h	14h	21h	Prům. D	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	728,0	728,3	727,5	-3,4	2,9	0,3	-0,1	3,0	-5,0	99	72	90	87	NE 1	E 2	SE 1	10	10^{1}	7^{1}	8^{1}	.	.
2.	26,9	27,3	28,6	0,8	4,8	3,0	2,9	5,2	-0,5	78	74	90	81	E 2	E 2	E 1	16	10^{1}	5^{1}	2^{1}	.	.
3.	29,0	28,4	26,7	1,9	4,8	4,8	4,1	5,0	1,5	98	90	89	92	E 1	E 2	E 1	8	10^{1}	10^{1}	10^{1}	.	.
4.	25,4	25,6	26,1	4,0	5,3	5,0	4,8	5,5	3,8	92	87	90	90	S 2	ESE 2	E 2	12	10^{1}	10^{1-2}	10^{1}	.	.
5.	26,7	27,3	28,9	4,8	7,0	5,7	5,8	7,2	4,5	94	84	90	89	E 2	E 2	E 1	12	10^{1}	10^{1}	0	.	.
6.	30,7	31,0	31,7	4,2	15,5	5,0	7,4	16,4	3,4	93	62	94	83	E 1	E 1	- 0	8	8^{1}	10^{0}	0	.	.
7.	31,8	31,1	31,0	5,2	8,8	7,1	7,0	9,5	2,3	97	89	93	93	S 1	E 1	E 3	15	10^{1}	10^{1}	10^{1}	.	.
8.	30,2	27,9	26,5	6,4	7,9	7,4	7,1	8,0	5,8	94	88	90	91	E 2	E 2	E 3	6	10^{1}	10^{1}	0	.	.
9.	25,5	23,8	24,8	6,0	8,1	7,6	7,3	9,6	5,5	91	85	89	88	ESE 3	E 1	E 1	10	10^{1}	8^{1}	10^{1}	.	.
10.	27,0	27,6	29,1	6,8	10,0	7,8	8,1	10,0	6,3	88	76	90	85	E 1	E 1	E 1	16	10^{1}	8^{2-1}	10^{1}	4,7	.
11.	28,1	28,9	28,5	7,2	7,4	7,8	7,6	8,0	7,0	94	90	85	90	E 1	E 3	E 3	8	10^{1-2}	10^{1-2}	10^{1-2}	0,3	.
12.	28,2	29,1	29,3	7,4	8,1	6,8	7,3	8,3	6,8	89	81	91	87	E 2	E 1	E 1	17	10^{2-1}	10^{1}	10^{1}	.	.
13.	28,7	28,3	27,8	6,0	7,8	6,7	6,8	8,0	5,5	97	88	93	93	E 1	E 2	E 1	10	10^{1}	10^{1}	10^{1}	.	.
14.	27,4	28,0	29,0	5,8	4,4	3,0	4,0	7,0	3,0	88	74	79	80	E 2	NW 1	NW 1	10	10^{1}	10^{1}	0	.	.
15.	30,7	32,4	35,1	0,4	3,0	1,6	1,6	4,2	-0,8	92	62	87	80	NNW 1	NNW 2	NW 2	16	8^{1}	10^{1-2}	10^{1}	0,0	.
16.	35,9	34,0	35,4	-0,8	3,2	0,8	1,0	5,0	-1,5	98	66	96	87	NW 1	WNW 2	NW 1	10	7^{1}	10^{1}	10^{1-2}	2,5	.
17.	36,6	37,0	36,7	1,2	1,8	1,2	1,4	2,5	0,0	94	85	89	89	NW 1	NW 1	NW 1	15	8^{2-1}	10^{1-2}	10^{1-2}	0,5	.
18.	35,5	35,3	36,6	-0,1	0,5	0,2	0,2	1,2	-1,0	92	90	92	91	NW 1	N 2	N 2	10	9^{1}	10^{2}	10^{1}	0,6	.
19.	37,3	37,7	38,0	-0,4	0,2	-0,3	-0,2	0,5	-1,0	84	66	82	77	W 2	N 1	N 1	10	10^{1-2}	10^{1-2}	10^{1-2}	.	.
20.	34,9	31,4	31,7	-1,2	1,4	0,0	0,0	1,6	-1,6	89	74	92	85	N 1	NNW 1	NW 1	16	10^{1-2}	6^{1}	10^{1-2}	0,3	.
21.	32,7	32,9	34,0	0,8	3,2	2,2	2,1	3,4	-0,6	94	85	87	89	- 0	NW 2	W 2	16	10^{1}	10^{2}	10^{1-2}	0,0	1
22.	33,0	33,4	33,2	2,0	3,8	4,0	3,4	4,4	1,5	82	87	77	82	W 2	W 2	W 2	12	10^{1}	10^{1}	10^{1}	1,7	.
23.	29,8	24,2	21,2	4,6	5,0	2,2	3,5	5,5	2,2	68	66	87	74	W 3	SW 4	W 5	18	10^{1-2}	8^{1}	10^{1}	0,0	.
24.	19,7	18,6	19,4	2,3	3,8	-0,2	1,4	4,3	-0,2	59	60	94	71	W 5	NW 5	NW 2	15	10^{1}	9^{1}	5^{1-2}	0,1	.
25.	24,6	29,0	34,2	-1,0	-2,3	-3,6	-2,6	0,0	-3,6	87	87	81	85	NW 4	NW 2	NW 1	12	10^{2}	10^{1-2}	10^{1-2}	0,9	.
26.	36,2	34,9	34,9	-8,2	-0,4	-1,8	-3,0	0,5	-9,0	81	48	65	65	SW 2	SW 2	- 0	20	2^{1}	7^{1}	4^{2}	.	1
27.	33,8	33,6	34,3	-1,6	2,3	1,8	1,1	3,0	-2,0	78	72	78	76	WSW 3	W 2	W 1	15	5^{1}	8^{1}	6^{1}	.	1
28.	32,5	32,0	32,7	2,8	3,9	2,1	2,7	4,5	1,5	66	62	77	68	WSW 4	W 2	SW 2	15	10^{1-2}	6^{1}	10^{1}	.	1
29.	33,3	33,1	34,1	-1,6	5,2	3,2	2,5	5,5	-2,0	90	65	80	78	E 1	E 1	NE 3	16	2^{1}	1^{1}	0	.	.
30.	34,3	33,0	32,6	0,8	1,9	0,0	0,7	3,5	0,0	82	84	85	84	E 3	SE 2	SE 2	16	10^{1}	6^{1}	10^{1}	.	.
31.																						
Ø	730,48	730,17	730,65	2,10	4,62	3,05	3,20	5,34	1,06	88	77	87	84	1,9	1,8	1,6	—	9,0	8,5	7,5	Σ 11,6	—

PROSINEC DÉCEMBRE 1955

1.	729,4	728,2	729,0	-0,6	0,2	-1,2	-0,7	0,5	-1,2	88	89	95	91	SE 2	SE 1	SE 1	16	10^{1-2}	10^{2}	10^{2}	.	.
2.	31,5	33,3	35,4	-0,8	0,4	-2,0	-1,1	0,5	-2,0	93	91	96	93	SE 2	SE 1	SE 1	8	10^{1}	10^{1}	10^{1}	.	.
3.	34,5	33,3	32,7	-4,4	8,8	8,0	3,1	9,5	-5,2	94	66	79	80	NE 1	SSE 1	S 2	18	10^{0}	8^{1}	10^{1-2}	3,5	.
4.	32,3	32,9	35,2	5,4	6,7	4,6	5,3	8,0	4,6	89	67	67	74	SE 2	W 4	W 5	20	10^{1}	8^{2}	8^{1}	0,9	.
5.	37,7	38,3	37,8	3,6	5,8	-0,4	2,2	6,5	-0,4	70	61	89	73	W 3	W 3	W 1	25	8^{1-2}	7^{1}	0	.	.
6.	34,2	33,5	33,2	3,6	7,4	6,5	6,0	8,5	-0,9	60	50	71	60	W 2	E 2	E 2	18	7^{1}	9^{1-2}	9^{1}	.	.
7.	30,6	27,6	26,1	2,8	11,1	7,0	7,0	12,8	1,5	59	38	52	50	NW 1	W 2	W 1	20	8^{1}	10^{0-1}	10^{1}	0,0	.
8.	25,0	27,7	30,7	6,4	4,9	0,6	3,1	7,5	0,6	68	67	78	71	WSW 3	W 4	W 2	15	8^{1}	10^{1-2}	0	0,6	.
9.	31,1	27,2	24,2	-2,4	3,2	2,1	1,2	4,0	-3,0	85	56	73	71	W 1	W 2	SW 2	20	1^{1}	9^{1}	10^{1}	0,0	.
10.	19,0	14,9	14,6	3,8	6,1	5,5	5,2	6,5	1,5	77	68	70	72	SW 1	SW 3	NW 4	15	8^{1}	9^{1}	10^{1}	.	.
11.	15,3	18,0	23,1	5,2	0,2	-1,0	0,8	6,5	-1,0	69	94	83	82	NW 2	NW 2	NW 1	10	8^{1}	10^{2}	10^{1}	1,5	.
12.	25,1	25,7	27,6	-2,0	-1,4	-7,0	-4,4	0,0	-7,0	86	58	94	79	E 1	E 2	E 2	18	8^{1}	6^{1}	0	.	1
13.	28,4	28,5	29,0	-8,6	-1,0	-8,0	-6,4	-1,0	-9,0	95	65	93	84	NNE 1	E 1	E 1	17	8^{0-1}	5^{1}	0	.	.
14.	24,9	21,6	18,0	-7,4	-0,9	-2,0	-3,1	-0,8	-10,0	91	81	88	87	SE 2	SE 3	SE 3	15	0	8^{2}	10^{1}	0,0	.
15.	14,2	12,4	08,9	-0,8	3,6	2,6	2,0	4,0	-2,5	87	80	89	85	SE 1	SE 1	SE 2	20	8^{1}	10^{1}	10^{1}	0,1	.
16.	08,5	11,1	16,9	6,6	8,8	7,2	7,4	9,4	2,2	70	66	73	70	W 3	W 3	SW 2	18	9^{1}	8^{1}	8^{1}	.	.
17.	17,0	15,0	15,8	4,1	9,0	5,6	6,1	9,3	3,5	87	66	73	75	SW 2	SW 1	SW 3	20	8^{1}	10^{1}	0	0,0	.
18.	16,4	17,7	22,4	6,7	7,8	-0,2	3,5	8,5	-0,2	70	64	66	67	WSW 2	SW 2	NW 2	12	8^{1-2}	9^{1}	10^{1}	0,5	.
19.	24,5	24,8	25,4	-3,4	2,4	-4,4	-2,4	3,0	-4,4	93	54	94	80	NW 1	NW 1	NW 1	18	3^{1}	0	5^{1}	.	.
20.	23,0	20,4	19,4	-7,2	-1,0	-4,4	-4,2	-1,0	-8,0	99	77	96	91	NW 2	NW 1	NW 1	10	7^{1}	0	0	.	.
21.	18,6	18,7	21,3	-4,6	0,2	-0,6	-1,4	0,5	-7,2	96	89	92	92	NW 1	N 1	NW 1	16	10^{1-2}	9^{1}	10^{1}	.	.
22.	23,4	25,9	28,0	0,6	1,6	0,4	0,8	4,0	-1,0	89	93	92	91	SW 1	W 2	SW 1	12	8^{1}	10^{1}	10^{1}	0,8	.
23.	27,4	25,4	23,7	-1,2	1,0	1,3	0,6	3,0	-1,8	99	90	85	91	S 2	SW 2	SW 2	14	8^{1}	10^{1}	7^{1-2}	.	.
24.	26,0	25,2	25,8	2,8	7,4	3,6	4,4	8,5	1,1	86	67	87	80	SW 1	SW 2	SW 1	18	2^{1}	8^{1}	9^{1}	.	.
25.	26,7	27,9	31,0	-0,4	5,8	1,7	2,2	6,8	-1,0	100	85	94	93	SSW 1	SW 1	SW 1	20	8^{1}	8^{1}	10^{1-2}	0,7	.
26.	33,9	33,6	31,6	1,1	4,2	1,6	2,1	4,5	0,8	94	82	85	87	SW 1	SSW 1	S 1	12	8^{1}	9^{1}	10^{1}	0,7	.
27.	29,3	30,7	31,6	4,0	5,8	2,6	3,8	6,0	1,0	84	61	89	78	SW 1	W 2	SW 2	18	10^{1}	10^{2}	10^{1}	1,1	.
28.	27,6	27,4	25,5	3,1	6,6	9,4	7,1	9,5	1,7	83	84	76	81	SSW 1	SW 1	SW 2	18	10^{1}	9^{1}	9^{1}	3,9	.
29.	22,3	21,6	21,3	10,0	9,3	5,0	7,3	10,0	4,0	69	50	66	62	W 3	W 4	W 1	18	9^{1}	5^{1}	8^{1}	1,8	.
30.	11,0	10,4	12,4	4,3	7,7	4,0	5,0	8,0	3,0	79	60	67	69	W 2	SW 2	W 2	20	10^{1}	7^{1}	5^{1}	1,4	.
31.	20,7	23,8	25,7	1,2	4,2	-0,4	1,2	4,5	-0,4	89	46	74	70	NW 1	NW 2	SW 1	16	10^{2}	6^{1}	0	0,1	.
Ø	724,82	724,60	725,30	1,02	4,38	1,54	2,12	5,40	-1,31	84	70	81	78	1,6	1,9	1,8	—	7,7	7,7	7,0	Σ 17,6	—

LIBEREC - RŮŽODOL I. H = 400 m Bc = - 0,37 nezapočteno / non appliquée Gc = + 0,25 nezapočteno / non appliquée LEDEN / JANVIER 19..

Datum - Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost V Visibilité	Oblačnost N Nébulosité			Srážky mm R Eau tombée	Sněhová pokrývka Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	733,2	732,6	732,9	-6,6	-4,8	-4,8	-5,2	-3,9	-7,4	86	79	81	82	NE 4	NE 2	N 1	10	10^{2}	7^{2}	10^{2}	0,2	(M)
2.	30,9	30,4	31,0	-4,8	-3,7	-4,6	-4,4	-3,6	-6,3	81	90	96	89	N 2	- 0	NW 1	10	10^{2}	10^{1}	10^{2}	3,6	1
3.	31,4	31,7	32,7	-5,7	-5,6	-6,0	-5,8	-4,2	-6,4	98	77	79	85	- 0	S 2	- 0	10	10^{2}	8^{1-2}	10^{2}	0,0	6
4.	32,6	32,5	33,9	-6,6	-6,4	-11,3	-8,9	-5,0	-11,6	86	81	90	86	N 1	N 2	- 0	10	10^{1}	5^{1}	8^{1}	0,0	6
5.	34,2	33,7	32,8	-10,6	-9,6	-14,4	-12,3	-7,8	-14,6	91	85	92	89	S 1	NW 1	- 0	4	10^{2}	0	0	.	6
6.	29,6	29,1	29,1	-7,2	-10,3	-15,6	-12,2	-2,6	-15,7	53	78	91	74	S 2	S 2	- 0	10	0	6^{0}	0	.	6
7.	26,7	24,8	23,0	-13,8	-12,2	-10,2	-11,6	-9,6	-18,1	88	89	94	90	- 0	N 1	N 2	0,8	1^{1}	10^{2}	10^{2}	0,0	6
8.	21,0	21,3	22,6	-8,8	-7,3	-7,0	-7,5	-6,5	-10,6	92	94	94	93	N 2	W 1	N 2	0,6	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,3	5
9.	22,6	22,1	22,2	-6,4	-5,4	-5,0	-5,5	-4,7	-7,3	95	95	95	95	N 1	- 0	- 0	2	10^{2}	10^{2}	10^{2}	.	3
10.	21,5	19,5	17,4	-5,4	-3,4	-1,4	-2,9	-1,4	-5,6	95	83	84	87	SE 2	SE 3	S 4	4	10^{2}	10^{2}	10^{2}	5,6	3
11.	11,0	08,4	07,4	-1,2	2,6	3,0	1,8	4,0	-3,1	87	94	98	93	S 4	SW 3	N 4	6	10^{2}	10^{2}	10^{2}	8,8	4
12.	13,5	13,5	09,5	-1,2	-0,3	-2,0	-1,4	3,4	-2,4	83	82	98	88	NW 3	- 0	SE 4	12	8^{1}	9^{0-1}	10^{2}	0,9	3
13.	13,2	16,5	18,0	-2,3	-1,3	-4,0	-2,9	-0,7	-4,2	81	56	68	68	NW 5	NW 6	SW 2	18	5^{2}	5^{1}	7^{0-1}	0,9	4
14.	11,5	05,6	09,5	-4,8	1,6	-2,8	-2,2	4,5	-5,8	91	93	100	95	SSE 4	S 4	N 7	8	10^{2}	10^{2}	10^{2}	5,8	6
15.	22,2	25,2	22,6	-3,2	-1,2	-3,6	-2,9	-0,4	-4,8	88	65	76	76	N 3	NW 2	S 4	10	10^{2}	6^{2-1}	10^{1}	0,0	4
16.	14,7	11,0	07,1	-2,2	0,2	1,0	0,0	1,0	-4,0	92	87	98	92	S 4	S 4	S 5	10	10^{2}	10^{2}	10^{2}	3,8	5
17.	01,5	09,5	13,1	1,8	-3,2	-4,0	-2,4	6,0	-5,5	77	64	82	74	SW 9	NW 6	W 4	50	10^{2}	5^{1}	10^{2}	0,9	3
18.	11,7	10,5	13,2	-7,8	-3,8	-3,5	-4,6	-2,3	-8,4	79	73	90	81	S 3	SE 2	WSW 5	15	4^{0}	9^{1-2}	10^{2}	2,6	4
19.	18,2	21,2	23,1	-2,5	-1,0	-4,8	-3,3	-0,5	-5,6	96	73	84	84	SW 4	W 3	SW 2	12	10^{2}	9^{2}	5^{1}	0,0	9
20.	24,7	26,8	30,2	-7,8	-0,2	-2,1	-3,0	0,7	-10,0	96	67	90	84	S 2	W 1	NE 2	15	0	6^{1}	10^{2}	.	9
21.	33,2	31,8	29,3	-7,0	-1,4	-4,9	-4,6	-1,4	-8,3	88	46	71	68	S 3	S 4	S 5	25	0	2^{0}	0	.	8
22.	24,9	23,2	23,6	-6,3	-2,0	-2,1	-3,1	-1,3	-6,6	71	75	81	76	S 5	SE 6	SE 5	12	0	10^{2}	10^{2}	.	7
23.	26,6	30,0	32,5	-2,6	-0,4	-4,8	-3,2	-0,2	-4,9	90	73	93	87	S 4	S 2	- 0	20	10^{2}	8^{2}	0	.	5
24.	34,0	33,9	33,7	-3,2	-1,2	-1,9	-2,0	-0,4	-7,3	95	91	84	90	S 2	S 2	S 3	10	9^{1}	8^{0-1}	4^{0}	.	5
25.	32,4	32,0	32,1	-3,6	-2,7	-3,5	-3,3	-1,5	-4,6	95	98	97	97	SE 4	S 4	S 3	2	10^{2}	10^{2}	10^{2}	.	5
26.	31,1	30,0	29,4	-3,9	-3,6	-2,5	-3,1	-2,1	-4,6	97	97	94	96	S 3	S 4	S 5	1,6	10^{2}	10^{2}	10	.	4
27.	28,5	28,0	27,4	-2,9	-2,0	-2,4	-2,4	-1,8	-3,6	91	90	90	90	S 4	S 4	SE 5	8	10^{2}	10^{2}	10^{2}	.	4
28.	26,4	26,4	27,0	-3,4	-2,1	-3,6	-3,2	-1,6	-3,9	95	94	97	95	S 5	S 3	S 3	5	10^{2}	5^{1}	10^{2}	.	4
29.	26,6	27,0	27,4	-4,7	-2,8	-1,6	-2,7	-1,6	-5,1	96	98	99	98	S 4	S 4	S 5	6	5^{2}	5^{2}	10^{2}	0,0	2
30.	26,8	26,4	26,6	-1,6	-1,7	-2,4	-2,0	-0,1	-2,9	99	99	98	99	S 5	S 4	S 3	2	10^{2}	10^{2}	10^{2}	.	2
31.	24,8	23,8	23,1	-2,6	-0,6	-1,2	-1,4	-0,4	-3,6	98	96	97	97	S 3	S 3	S 3	2	10^{2}	10^{2}	10^{2}	.	2
Ø	723,81	723,82	723,98	-4,80	-3,10	-4,32	-4,14	-1,52	-6,84	89	83	90	87	3,2	2,7	2,9	—	7,8	7,8	8,2	Σ 33,4	—

ÚNOR / FÉVRIER 19..

1.	720,5	718,9	718,1	0,7	0,5	2,8	1,7	2,8	-1,6	90	94	79	88	S 4	S 4	SW 4	3	10^{2}	10^{2}	10^{2}	.	2
2.	16,9	16,1	14,9	1,6	2,8	4,8	3,5	5,1	0,9	94	91	89	91	S 4	S 3	S 3	5	10^{2}	8^{2}	9^{2}	0,0	1
3.	14,3	15,7	17,0	0,8	1,8	0,5	0,9	5,0	0,0	100	95	100	98	S 2	S 2	SE 2	10	10^{2}	9^{2}	7^{1}	0,4	(M)
4.	15,0	13,1	12,7	1,7	3,4	2,6	2,6	3,7	0,1	100	90	96	95	S 2	S 2	S 2	6	10^{2}	9^{2}	10^{2}	1,2	.
5.	09,8	08,5	08,9	1,4	4,6	2,8	2,9	5,0	-0,3	93	78	89	87	S 3	SW 4	W 4	20	10^{1-2}	8^{1-2}	10^{2}	9,8	.
6.	12,1	15,9	20,7	-0,1	1,4	-1,3	-0,3	3,0	-1,3	100	89	91	93	N 2	N 2	N 1	8	10^{2}	9^{2}	6^{0-1}	3,0	0
7.	25,7	27,8	25,9	-1,6	0,1	-1,8	-1,3	0,8	-2,8	97	81	75	84	N 3	NW 3	SE 2	10	10^{2}	7^{1-2}	6^{0-2}	0,2	2
8.	19,1	18,6	19,3	-2,4	-0,8	-1,1	-0,3	1,3	-3,3	81	91	98	90	SSE 4	SE 4	- 0	8	10^{2}	10^{2}	10^{2}	4,6	1
9.	11,9	11,9	15,4	1,0	1,1	0,2	0,6	2,5	-0,5	96	87	81	88	N 4	N 6	N 4	5	10^{2}	10^{2}	10^{2}	7,7	2
10.	13,8	11,1	14,9	-1,8	-2,0	-2,2	-2,0	0,7	-3,0	80	98	85	88	S 1	- 0	NW 4	1	7^{1-2}	10^{2}	10^{2}	2,1	3
11.	19,6	21,1	21,9	-4,0	-1,3	-2,0	-2,3	-0,2	-4,9	82	84	83	83	N 3	W 3	W 2	8	10^{2}	9^{2}	9^{2}	0,3	7
12.	22,6	22,0	21,2	-4,6	-1,1	-2,7	-2,8	-0,4	-6,4	96	79	87	87	SE 3	S 1	S 2	15	7^{1-2}	9^{0-2}	10^{2}	0,3	7
13.	20,1	19,9	19,9	-5,4	-3,0	-4,5	-4,4	-2,3	-7,9	95	91	99	95	SE 1	SE 1	- 0	1,5	10^{2}	10^{2}	10^{2}	1,9	7
14.	19,7	19,8	18,8	-6,5	-5,4	-5,6	-5,8	-4,0	-7,5	100	75	75	83	N 3	NW 2	- 0	10	10^{2}	10^{2}	10^{2}	2,2	9
15.	16,1	18,2	19,2	-6,4	-7,8	-10,2	-8,6	-3,4	-12,3	92	73	84	83	N 5	N 3	N 2	20	10^{2}	6^{1}	8^{1}	0,1	24
16.	17,2	14,0	11,2	-10,7	-9,0	-7,7	-8,8	-7,6	-11,4	77	80	73	77	S 1	SE 5	SSE 3	10	10^{2}	5^{2}	10^{2}	0,0	18
17.	08,4	06,9	06,5	-5,4	-0,2	-1,8	-2,3	0,2	-7,9	83	69	84	79	SE 3	S 2	SE 1	15	7^{2}	6^{0-1}	6^{0-1}	0,0	18
18.	08,2	10,0	12,5	-5,6	-3,0	-5,8	-5,0	-1,7	-6,5	90	73	79	81	NW 1	NW 2	S 1	3	9^{1-2}	10^{2}	3^{1}	.	15
19.	13,4	10,7	05,5	-10,9	-0,6	0,2	-2,8	0,5	-12,7	91	57	70	73	S 1	SE 3	SE 5	15	0	0	10^{2}	6,3	13
20.	06,1	10,0	13,4	-6,2	-2,7	-8,3	-6,4	0,5	-9,0	92	82	93	89	NW 3	N 1	N 1	5	10^{2}	10^{2}	9^{2}	0,5	17
21.	18,2	20,7	21,9	-8,3	-6,0	-11,6	-9,4	-5,6	-12,1	95	84	93	91	N 2	N 3	S 1	8	10^{2}	9^{0}	2^{0-1}	0,0	17
22.	22,4	24,1	26,2	-16,4	-5,2	-12,6	-11,7	-2,7	-17,2	91	68	89	83	SSE 1	NW 1	- 0	15	1^{0}	3^{1}	0	.	17
23.	27,0	25,9	24,2	-15,8	-2,0	-12,2	-10,6	-1,8	-17,5	91	54	86	77	SE 1	SSE 3	- 0	15	1^{0}	3^{0}	0	.	17
24.	20,7	19,9	21,4	-15,0	-2,8	-10,4	-9,5	-0,1	-15,8	95	93	71	87	- 0	W 1	W 1	8	5^{1}	1^{0}	0	.	15
25.	22,8	23,2	23,8	-16,6	-3,0	-12,4	-11,1	0,0	-18,2	96	66	63	75	SE 1	N 1	- 0	10	1^{0}	1^{0}	0	.	13
26.	22,6	21,8	21,7	-17,8	-4,0	-9,0	-10,0	-2,7	-19,9	90	55	67	71	- 0	W 1	- 0	14	3^{0}	1^{0}	8^{0}	.	12
27.	24,7	25,6	28,7	-11,8	-2,3	-10,9	-9,0	-1,9	-12,7	89	68	84	80	- 0	NW 2	- 0	15	10^{1}	2^{0}	1^{0}	.	12
28.	31,6	31,1	35,8	-8,0	-2,4	-5,0	-5,1	-1,2	-14,6	82	76	69	76	NW 2	N 2	N 2	15	8^{0-2}	8^{0-2}	5^{1}	.	12
29.																						
30.																						
31.																						
Ø	717,87	718,03	718,56	-6,22	-1,75	-4,39	-4,19	-0,16	-8,08	91	79	83	84	2,2	2,4	1,7	—	7,8	6,9	6,8	Σ 40,4	—

L.I.B.E.R.E.C – RŮŽODOL I. H = 400m. Bc = -0,37 nezapočteno non appliquée Gc = +0,25 nezapočteno non appliquée

BŘEZEN / MARS 1955

Datum - Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P 7h	14h	21h	Teplota vzduchu °C Température de l'air T 7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	Vlhkost poměrná % Humidité relative U 7h	14h	21h	Prům. D.	Směr a síla větru Direction et force du vent DF 7h	14h	21h	Dohlednost Visibilité V 14h	Oblačnost Nébulosité N 7h	14h	21h	Srážky mm Eau tombée R 7h	Sněhová pokrývka Couche de neige hs
1.	735,7	735,0	734,7	-11,0	-1,6	-9,3	-7,8	0,3	-13,2	66	54	55	58	NNW 1	NW 1	– 0	15	0	1^{0}	0	.	11
2.	35,1	36,4	38,0	-15,2	-2,4	-8,0	-8,4	-2,0	-17,1	96	68	73	79	– 0	NNW 1	N 1	10	10^{2}	8^{0}	4^{1}	-	11
3.	38,5	38,2	37,5	-12,8	-0,6	-6,6	-6,6	-0,1	-14,0	85	55	60	67	– 0	NNW 2	– 0	15	3^{1}	0	0	.	11
4.	34,1	30,3	26,0	-7,3	1,6	-4,2	-3,5	1,7	-11,0	66	54	54	58	SSE 2	SE 3	S 1	10	6^{0}	9^{0}	3^{1}	0,1	10
5.	21,7	20,0	20,9	-2,2	0,2	-1,9	-1,4	0,7	-5,8	85	83	90	86	SW 4	S 2	SSE 2	5	10^{2}	10^{2}	6^{2}	0,0	10
6.	22,2	20,8	19,3	-6,8	1,7	-0,4	-1,5	2,0	-7,4	91	59	63	71	– 0	NW 2	SE 4	10	6^{1}	10^{1}	10^{2}	3,4	9
7.	16,7	17,6	17,9	-1,0	-0,8	-3,0	-2,0	0,1	-3,0	97	95	77	90	SE 2	SE 3	SE 2	5	10^{2}	10^{2}	4^{0-2}	1,6	14
8.	16,2	15,4	16,1	-10,0	1,8	-5,4	-4,8	5,2	-11,3	88	57	85	77	– 0	N 1	– 0	8	0	1^{1}	0	.	16
9.	18,3	20,3	23,1	-5,2	5,0	-2,4	-1,2	5,3	-8,0	95	60	85	80	– 0	SSW 1	NW 2	10	10^{2}	7^{1}	5^{1}	.	12
10.	25,5	27,8	30,1	-5,1	-2,1	-3,9	-3,8	-1,0	-5,7	98	75	69	77	N 3	N 4	NE 3	12	6^{1}	8^{0-2}	9^{1}	.	9
11.	31,2	31,0	32,6	-5,4	-2,1	-5,1	-4,4	0,6	-7,6	70	60	76	69	N 1	NE 4	N 1	20	5^{1}	1^{1}	2^{1}	.	8
12.	32,5	32,8	32,8	-7,8	-0,6	-3,8	-4,0	-0,2	-9,2	85	70	69	75	– 0	NW 1	NW 1	10	9^{0-2}	4^{1}	10^{2}	.	7
13.	31,2	30,0	28,1	-2,6	0,6	0,2	-0,4	1,0	-4,6	80	73	83	79	S 1	S 2	S 2	10	9^{1}	10^{2}	10^{2}	.	6
14.	27,4	28,2	29,1	-2,4	-0,6	-1,4	-1,4	0,3	-3,2	87	82	86	85	N 4	N 3	N 1	1,5	10^{2}	10^{1}	10^{2}	1,6	6
15.	28,6	29,1	28,9	-0,6	1,1	0,6	0,4	1,5	-2,0	100	81	83	88	N 1	N 2	NW 2	10	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,2	6
16.	26,5	23,2	19,5	1,5	2,4	1,0	1,5	3,0	-0,6	83	79	94	85	W 2	WSW 2	WSW 5	8	10^{2}	10^{2}	10^{2}	2,9	5
17.	16,8	16,6	18,8	-2,9	-2,0	-3,6	-3,0	1,2	-4,2	84	75	97	85	NW 1	NW 6	– 0	10	10^{2}	9^{2}	8^{2}	3,5	6
18.	19,5	17,9	20,2	-3,9	0,1	-6,4	-4,2	0,5	-6,4	90	79	81	83	– 0	WNW 1	NW 7	10	9^{2}	9^{2}	10^{2}	2,8	9
19.	21,4	19,4	19,2	-10,7	-5,8	-7,4	-7,8	-5,3	-11,2	87	67	82	79	N 1	SE 4	S 2	12	7^{1}	10^{1}	3^{1}	0,6	14
20.	18,8	22,3	23,3	-7,4	-1,6	-6,8	-5,7	-0,5	-9,3	88	74	72	78	NW 1	NW 4	SSW 1	6	10^{2}	7^{1}	0	0,1	15
21.	19,7	15,7	13,9	-4,2	0,7	2,6	0,4	2,7	-9,2	68	80	85	78	S 5	SE 5	SE 4	6	7^{1}	10^{2}	10^{2}	0,0	15
22.	18,7	23,1	26,1	3,4	6,0	1,3	3,0	7,6	1,3	83	70	87	80	S 1	– 0	S 2	10	10^{2}	7^{1}	0	0,0	7
23.	27,5	29,3	28,7	3,0	6,6	4,4	4,6	7,2	0,6	87	80	85	84	S 3	SE 1	S 4	6	10^{2}	9^{2}	4^{1}	0,0	4
24.	26,6	25,6	23,7	4,6	5,6	7,6	6,4	7,8	3,5	78	97	89	88	SE 2	SE 2	SSE 4	4	10^{1}	10^{2}	3^{0-1}	5,8	.
25.	25,1	25,7	24,4	6,0	12,2	7,0	8,0	14,6	4,6	85	57	74	72	NW 2	NNW 2	SSE 2	15	4^{1}	6^{1}	8^{1}	0,0	.
26.	20,8	20,4	20,4	9,4	16,0	11,5	12,1	16,0	6,4	71	63	85	73	SE 4	SE 2	S 2	10	9^{1}	10^{0-2}	9^{2}	0,7	.
27.	19,6	17,1	20,0	7,9	14,7	4,2	7,8	15,4	4,0	94	58	93	82	SSE 1	SW 6	NNW 6	50	9^{2}	5^{2}	10^{2}	2,3	.
28.	26,0	28,0	28,3	-1,2	1,9	-1,7	-0,7	4,2	-2,4	93	65	74	77	NNW 5	NW 3	NNW 1	15	10^{2}	5^{1}	1^{1}	0,0	0
29.	26,7	26,3	28,2	-2,8	2,8	-0,4	-0,2	3,7	-4,6	93	54	80	76	– 0	N 3	N 3	20	10^{1}	6^{1}	9^{2}	0,0	.
30.	30,6	32,5	31,9	-2,8	-1,1	-4,4	-3,2	0,4	-4,5	89	61	70	73	NE 3	NNE 3	NNW 2	30	7^{1}	6^{1}	0	.	0
31.	28,2	25,0	23,4	-5,6	5,1	0,2	0,0	6,1	-8,3	77	35	62	58	NE 1	NW 1	NNW 1	40	0	1^{0}	8^{1}	0,0	.
Ø	725,40	725,19	725,33	-3,26	2,09	-1,47	-1,03	3,22	-5,27	85	68	78	77	1,6	2,5	2,2	—	7,6	7,1	5,7	Σ 25,6	—

DUBEN / AVRIL 1955

Datum - Date	P 7h	14h	21h	T 7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	U 7h	14h	21h	Prům. D.	DF 7h	14h	21h	V 14h	N 7h	14h	21h	R 7h	hs
1.	722,9	725,0	728,4	1,1	1,4	0,7	1,0	3,9	-0,6	83	78	82	81	NW 1	NNW 6	NW 3	12	10^{2}	10^{2}	9^{2}	0,0	.
2.	31,7	32,5	31,6	0,3	3,4	2,2	2,0	5,3	-0,7	85	83	89	86	NW 2	N 3	SW 1	7	10^{1}	10^{1-2}	9^{1-2}	0,0	.
3.	30,2	29,1	28,1	2,2	6,2	1,4	2,8	7,7	0,1	84	55	82	74	SE 2	SW 1	SSE 1	20	10^{1}	5^{1}	9^{1}	-	.
4.	26,1	25,1	26,5	2,2	6,7	4,5	4,5	8,3	-0,1	77	78	90	82	SE 2	WSW 3	NNW 3	8	6^{1}	10^{2}	10^{2}	0,7	.
5.	29,6	29,5	28,3	2,6	10,4	5,8	6,2	10,8	2,3	100	56	76	77	NW 2	WNW 1	SSE 1	30	10^{2}	4^{0}	10^{2}	4,2	.
6.	28,1	28,4	29,0	4,4	9,4	3,6	5,2	11,1	3,4	93	76	93	87	S 1	N 2	W 1	15	9^{1-2}	8^{1-2}	0	.	.
7.	28,4	27,7	28,1	5,2	14,3	8,5	9,1	15,8	1,3	86	61	100	82	SE 3	SE 3	NNW 2	12	5^{1}	8^{0-2}	10^{2}	10,6	.
8.	30,1	28,5	26,5	6,4	9,8	5,6	6,8	10,8	5,0	91	76	97	88	NW 3	NW 4	– 0	15	10^{2}	6^{1-2}	10^{2}	6,1	.
9.	28,7	30,1	29,2	0,4	1,6	0,9	1,0	5,7	-0,4	98	87	94	93	NNW 4	NW 4	S 1	12	9^{2}	10^{2}	10^{1-2}	2,2	.
10.	27,2	28,3	28,6	2,8	6,7	4,0	4,4	6,9	0,5	98	81	95	91	SE 1	NNW 3	– 0	25	10^{2}	9^{1-2}	8^{2}	2,0	.
11.	24,9	23,1	23,1	3,8	6,3	4,6	4,8	7,3	2,2	98	91	94	94	SSE 2	NW 2	NNW 5	5	10^{2}	10^{2}	10^{2}	16,5	.
12.	26,1	32,4	35,4	3,1	3,0	3,4	3,2	4,6	1,5	98	100	92	97	NNW 5	NNW 5	NW 2	1,5	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,7	.
13.	32,9	30,2	30,4	3,7	5,8	5,1	4,9	9,8	2,2	92	96	74	87	E 2	NW 3	NW 2	4	10^{1}	10^{1}	6^{2}	4,1	.
14.	26,0	25,3	26,2	2,4	2,6	1,0	1,8	5,3	-0,4	79	96	100	92	NW 5	NW 3	N 1	12	9^{1-2}	8^{2}	10^{2}	6,4	.
15.	26,8	28,1	28,9	1,2	2,2	0,1	0,9	3,2	-0,3	100	84	100	95	N 2	NNW 3	NNW 4	20	10^{2}	10^{2}	10^{2}	1,8	.
16.	29,2	30,2	30,6	0,1	1,4	2,0	1,4	2,1	-0,8	90	85	93	89	N 3	N 4	NNW 5	15	9^{2}	8^{2}	8^{2}	0,4	1
17.	32,1	32,8	32,6	-1,0	6,3	2,4	2,5	7,9	-1,5	99	63	75	79	N 4	N 5	N 5	20	10^{2}	7^{1}	8^{2}	0,2	.
18.	33,2	30,4	31,0	-3,1	1,8	-2,9	-1,8	2,5	-4,8	77	67	97	80	NNW 5	NNW 6	NNW 6	25	3^{1}	5^{2}	10^{2}	2,4	.
19.	29,7	30,5	29,2	-3,5	-0,8	-2,1	-2,1	0,2	-4,1	97	95	98	97	NNW 5	NNW 3	N 1	2	10^{2}	10^{2}	6^{1}	1,5	4
20.	26,5	25,1	23,7	-1,1	2,6	2,1	1,4	4,6	-1,3	83	93	98	91	NNW 2	N 1	– 0	2	7^{1}	10^{2}	10^{2}	2,4	6
21.	23,1	23,6	26,5	2,4	5,0	1,3	2,5	5,5	1,0	85	60	76	74	NW 2	NW 5	NW 4	30	10^{2}	9^{1}	4^{1}	0,2	.
22.	28,4	29,1	29,1	-1,1	4,0	-0,4	0,5	5,2	-1,9	97	53	68	73	NNW 2	NW 5	– 0	30	10^{2}	7^{1}	4^{1}	0,0	0
23.	28,5	26,1	24,3	-1,2	8,4	4,7	4,1	9,4	-4,0	83	49	64	65	ENE 1	SSE 2	SSE 1	15	5^{0}	3^{1}	8^{0}	2,6	.
24.	21,0	19,0	21,3	4,6	4,0	1,6	3,0	8,0	0,8	84	87	71	81	SW 4	NW 5	NW 7	15	10^{2}	9^{2}	10^{2}	7,3	.
25.	26,1	27,6	28,7	-0,4	4,2	0,7	1,3	5,2	-1,1	88	49	66	68	NW 5	NW 6	NNW 1	50	9^{2}	7^{2}	1^{0}	0,0	1
26.	28,3	27,1	25,9	1,0	8,6	6,0	5,4	10,7	-2,2	81	43	59	61	E 1	W 2	SSE 1	30	5^{1}	4^{0}	8^{0}	.	.
27.	26,3	26,8	27,3	6,6	15,0	8,0	9,4	15,9	3,4	54	35	75	55	SSE 3	NNW 4	NW 1	12	5^{0-1}	6^{1-2}	10^{0}	.	.
28.	28,2	28,8	29,1	9,2	17,8	12,5	13,0	19,8	4,8	61	47	70	59	SE 2	SW 3	– 0	12	10^{1}	6^{1}	0	.	.
29.	30,1	29,9	29,2	14,7	23,2	16,0	17,5	24,3	8,9	62	40	60	54	SE 2	SE 1	S 1	25	0	1^{0}	1^{0}	.	.
30.	29,4	28,0	26,6	16,0	24,4	16,6	18,4	25,8	10,9	56	31	58	48	S 2	SSE 3	S 1	30	0	0	7^{1}	0,0	.
31.																						
Ø	727,99	727,94	728,11	2,83	7,19	4,00	4,50	8,79	0,74	85	70	83	79	2,7	3,3	2,0	—	8,0	7,3	7,5	Σ 72,3	—

LIBEREC - RŮŽODOL I. H = 400 m Bc = - 0,37 nezapočteno / non appliquée Gc = + 0,25 nezapočteno / non appliquée KVĚTEN / MAI 1955

Datum - Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost V Visibilité	Oblačnost N Nébulosité			Srážky mm R Eau tombée	Sněhová pokrývka Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	726,2	724,6	724,2	14,5	25,0	14,6	17,2	25,7	10,3	73	41	70	61	S 2	SSW 1	SSE 2	12	6^{1}	6^{2}	3^{0}	1,2	.
2.	21,4	18,6	17,3	15,1	22,4	14,6	16,7	23,3	10,2	62	44	81	62	SSE 3	S 3	SSE 1	25	6^{0-2}	5^{1-2}	7^{1}	17,1	.
3.	20,7	21,9	22,5	9,2	11,6	8,3	9,4	14,8	7,9	79	61	82	74	WNW 3	WNW 2	SSW 1	16	9^{2}	10^{0-2}	2^{0}	0,0	.
4.	23,1	20,9	21,6	9,0	15,6	10,9	11,6	17,5	3,3	76	40	79	65	SE 2	S 5	WSW 2	30	0	6^{1-0}	10^{2}	2,1	.
5.	22,8	24,4	24,2	8,3	14,2	11,0	11,1	15,9	7,5	89	53	83	75	NNW 4	SW 5	SW 2	40	9^{1-2}	7^{1-2}	10^{2}	3,2	.
6.	26,6	26,2	22,5	10,2	16,1	15,3	14,2	19,6	7,2	72	51	63	62	WSW 1	W 2	SE 2	40	7^{1}	9^{1}	10^{1}	2,6	.
7.	22,3	25,4	30,1	12,9	9,8	8,0	9,7	15,3	7,8	89	73	72	78	SW 4	SW 3	NW 5	20	10^{1-2}	10^{2}	10^{2}	0,5	.
8.	31,7	34,8	33,7	6,7	11,7	8,5	8,8	13,9	5,2	81	55	83	77	NW 5	NNW 3	- 0	20	7^{1-2}	6^{1}	5^{1}	.	.
9.	31,3	27,6	24,9	10,2	18,8	17,0	15,8	20,7	5,5	65	42	48	52	SSE 3	S 4	S 2	25	2^{0}	9^{0}	4^{0-1}	.	.
10.	22,4	22,5	22,9	12,4	16,5	11,6	13,0	17,4	10,5	70	59	76	68	SE 3	WSW 3	W 2	18	9^{0-2}	10^{0-2}	10^{2}	0,5	.
11.	24,1	24,2	27,4	10,0	8,7	5,0	7,2	13,9	4,7	75	83	89	82	SW 4	N 2	NNW 4	15	4^{0}	10^{2}	10^{2}	0,6	.
12.	31,4	29,7	29,3	3,9	12,8	4,9	6,6	13,9	-0,9	84	41	76	67	N 1	W 1	W 1	40	1^{0}	1^{0}	1^{0}	.	.
13.	27,1	24,4	22,4	8,4	15,7	15,0	13,5	18,2	2,6	60	34	49	48	SSE 3	SSE 4	SW 3	20	3^{0}	6^{1}	9^{0}	.	.
14.	20,4	18,0	19,1	12,4	19,0	11,0	13,4	20,4	9,4	63	43	87	64	S 2	SSW 5	S 1	30	9^{1}	9^{0-1}	9^{1}	3,5	.
15.	19,6	20,4	22,2	8,0	7,4	5,2	6,5	11,1	4,6	89	94	97	93	SSE 1	NNW 1	- 0	12	10^{2}	10^{2}	10^{2}	4,3	.
16.	24,6	25,3	25,4	5,3	8,9	6,7	6,9	11,7	1,0	80	77	76	78	N 1	SSE 2	SW 2	20	6^{0}	3^{2}	5^{1-2}	3,7	.
17.	23,8	27,1	21,0	6,7	15,7	12,8	12,0	16,1	4,2	78	57	75	70	SE 2	SSW 4	S 1	40	10^{2}	9^{1}	9^{1}	0,2	.
18.	19,8	21,3	24,7	11,5	11,5	7,4	9,4	12,9	6,4	83	87	72	81	SSE 2	SSW 2	SW 1	12	9^{0-2}	10^{2}	9^{2}	5,3	.
19.	26,9	27,3	28,7	6,2	9,9	6,4	7,2	11,0	2,4	65	49	68	61	NNW 2	NNW 4	- 0	25	8^{0-1}	6^{1}	6^{2}	0,0	.
20.	29,7	29,8	29,5	4,4	5,8	3,9	4,5	10,2	1,8	80	82	88	83	SW 4	NW 2	SW 1	20	9^{2}	7^{2-1}	7^{2-1}	0,9	.
21.	29,7	28,3	29,2	3,9	7,3	2,4	4,0	10,0	-0,4	82	76	91	83	WNW 2	S 2	- 0	15	3^{1}	10^{2-0}	2^{1}	1,8	.
22.	30,0	30,6	32,6	2,4	6,4	2,2	3,3	6,9	-2,0	89	55	89	78	NNW 3	NNW 4	NW 2	40	6^{1-2}	6^{1}	8^{1}	1,6	.
23.	34,3	32,6	31,1	2,1	8,9	6,4	6,0	12,0	-0,4	92	59	79	73	NW 2	NNE 1	NNW 2	30	8^{1}	5^{1}	10^{2}	0,9	.
24.	29,2	28,9	28,2	6,0	9,8	7,3	7,6	12,2	4,4	94	88	94	92	NW 1	NW 2	WNW 1	7	10^{2}	10^{2}	2^{1}	1,1	.
25.	26,3	23,8	22,7	8,3	15,6	10,6	11,3	16,8	2,7	91	54	71	72	- 0	N 2	NNW 1	25	3^{0}	6^{1}	8^{0-2}	.	.
26.	23,6	24,9	25,6	7,4	12,5	6,1	8,0	13,6	4,0	86	54	81	74	NNW 2	NNW 4	NNW 1	30	5^{1}	5^{1}	1^{0}	.	.
27.	26,4	24,4	23,2	6,2	16,1	11,3	11,3	17,9	0,4	88	44	85	72	NW 1	SE 2	- 0	18	8^{1}	10^{1-2}	10^{2}	20,5	.
28.	24,1	24,7	25,3	9,0	10,6	9,0	9,4	12,6	7,6	89	89	92	90	W 2	NE 2	S 2	14	10^{2}	9^{2}	10^{2}	10,7	.
29.	27,1	29,1	30,5	7,2	13,9	10,9	10,7	15,3	6,0	94	51	75	73	N 1	N 3	- 0	50	9^{1-2}	5^{1}	8^{1}	-	.
30.	33,0	33,1	32,8	4,8	12,0	8,6	8,5	13,3	2,3	59	47	66	57	N 4	NW 4	- 0	70	1^{0}	6^{1}	3^{1}	.	.
31.	32,2	30,4	28,7	8,1	16,4	10,8	11,5	17,0	1,0	77	43	68	63	- 0	NNW 4	NW 2	30	8^{1}	4^{1-2}	4^{1}	0,0	.
Ø	726,25	725,97	725,92	8,09	13,12	9,15	9,89	15,19	4,43	79	59	78	72	2,3	2,8	1,4	—	6,6	7,3	6,8	Σ 82,4	—

ČERVEN / JUIN 1955

1.	726,6	725,3	725,6	8,4	9,6	7,4	8,2	12,5	3,0	78	62	98	79	NNW 3	SSE 2	- 0	20	9^{2}	9^{2}	10^{1}	2,6	.
2.	25,5	25,9	26,7	5,7	7,4	7,4	7,0	9,7	5,0	94	88	94	92	NNW 2	NW 1	NNW 2	15	10^{2}	10^{2}	10^{2}	14,2	.
3.	27,7	29,1	28,6	6,6	9,0	8,4	8,1	11,5	5,3	100	95	94	96	NNW 2	NW 2	NW 1	10	10^{2}	10^{2}	9^{2}	0,2	.
4.	28,0	26,8	26,6	9,4	18,2	12,2	13,0	18,8	2,9	92	58	84	78	WNW 1	W 1	SE 1	20	0	6^{1-2}	4^{1}	0,0	.
5.	27,1	27,4	26,9	14,6	20,8	15,0	16,4	21,5	9,7	59	40	72	57	SE 1	SE 1	SSW 1	40	9^{0-1}	6^{1}	9^{1}	.	.
6.	26,9	25,4	23,6	15,1	22,4	16,6	17,7	22,9	11,6	69	41	73	61	S 3	S 2	SW 1	20	4^{1}	4^{2-0}	10^{1-2}	.	.
7.	21,5	17,9	15,5	16,7	24,2	20,8	20,6	25,1	13,2	77	50	65	64	SE 3	S 4	SSE 3	25	3^{0}	6^{1}	10^{1-2}	7,7	.
8.	14,2	17,2	18,6	14,0	15,6	12,2	13,5	20,9	11,6	93	70	79	81	W 4	SW 4	NW 3	30	10^{2}	9^{2}	6^{1}	4,9	.
9.	20,6	18,9	16,0	13,2	20,2	16,2	16,4	22,2	6,4	75	48	67	63	SE 2	SE 3	SSE 2	30	5^{1}	5^{1-2}	5^{1}	0,4	.
10.	15,2	15,5	20,0	13,6	17,0	6,8	11,0	17,4	6,1	73	59	91	74	SSW 3	SSW 3	NW 5	50	4^{1}	7^{1}	10^{2}	6,6	.
11.	26,3	28,3	29,3	6,4	8,9	4,3	6,0	10,8	4,3	91	67	85	81	NW 4	NNW 5	NW 1	20	8^{1-2}	9^{1-2}	2^{1}	0,0	.
12.	29,6	27,4	24,0	8,9	13,8	10,4	10,9	15,2	0,6	71	42	60	58	- 0	S 2	S 2	20	1^{1}	6^{2}	10^{0-1}	5,8	.
13.	20,3	19,9	22,4	8,4	10,5	9,2	9,3	14,9	7,3	100	90	92	94	S 3	S 4	W 2	6	10^{2}	9^{2}	10^{2}	18,0	.
14.	26,1	29,6	31,5	9,8	10,8	9,3	9,8	12,5	7,8	98	85	95	93	NW 4	NW 3	- 0	12	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,2	.
15.	30,5	29,4	29,2	10,2	14,2	12,0	12,1	15,3	6,9	90	74	94	86	- 0	SW 1	SE 1	20	9^{1}	10^{1}	9^{1-2}	3,0	.
16.	28,6	29,1	29,0	11,2	14,4	8,0	10,4	15,2	8,0	93	67	89	83	NNW 3	NNW 3	NW 2	12	10^{2}	5^{1}	4^{1}	.	.
17.	29,5	29,6	29,7	8,8	14,6	8,4	10,1	15,9	3,5	87	57	78	74	WNW 2	N 3	N 1	20	6^{1}	4^{1}	0	.	.
18.	30,3	30,1	30,1	9,3	16,8	9,2	11,1	17,8	1,8	79	46	74	66	- 0	NNW 2	WSW 2	30	0	0	1^{0}	.	.
19.	29,2	28,0	27,1	15,0	23,6	18,8	19,0	24,4	6,0	55	34	60	50	S 2	SE 2	S 2	20	1^{0}	1^{0}	4^{0}	.	.
20.	26,1	25,7	26,0	18,5	21,6	17,4	18,7	24,2	15,0	74	75	96	82	SSE 2	S 2	NNW 1	12	9^{1}	7^{1}	10^{2}	0,0	.
21.	27,2	29,1	30,2	15,4	17,4	13,6	15,0	19,0	13,4	96	83	89	89	NNW 2	NW 3	- 0	12	10^{2}	10^{2}	3^{0}	0,9	.
22.	30,9	31,6	32,5	16,4	18,0	13,6	15,4	19,5	10,7	85	72	92	83	- 0	NNW 3	NNW 2	10	6^{1}	8^{1-2}	10^{2}	2,9	.
23.	32,4	32,8	32,7	12,4	15,6	14,4	14,2	18,7	11,2	100	82	91	91	NNW 2	NNE 1	N 1	9	10^{2}	8^{1-2}	8^{0-1}	1,6	.
24.	32,8	31,8	31,1	16,0	23,4	18,4	19,1	25,3	10,6	82	52	75	70	NNE 1	- 0	- 0	8	1^{1}	5^{2}	1^{0}	.	.
25.	30,6	29,1	28,1	20,0	26,4	19,6	21,4	27,4	12,3	68	36	69	58	- 0	SSW 1	SW 1	15	0	1^{1}	1^{0}	.	.
26.	29,0	28,8	28,2	15,8	19,4	15,8	16,7	21,0	13,3	91	75	87	85	NW 2	NW 2	NNW 2	14	10^{2}	5^{1}	6^{0-1}	.	.
27.	28,5	28,4	28,4	14,4	19,9	15,1	16,1	20,4	11,6	92	56	71	73	NW 3	N 3	NNW 1	20	6^{1}	9^{0-2}	10^{1-2}	0,0	.
28.	29,0	28,9	28,3	12,5	16,2	12,4	13,4	18,0	11,3	89	65	82	79	NNW 2	NNE 1	NW 1	25	10^{2}	10^{2}	8^{1}	0,0	.
29.	27,6	26,2	25,2	13,4	22,3	14,6	17,1	22,4	6,6	78	42	69	63	- 0	WNW 1	SSW 1	20	0	4^{1}	10^{2}	1,4	.
30.	24,1	23,6	24,8	13,6	16,2	14,8	14,8	19,7	12,4	96	79	93	89	SE 2	WNW 1	W 2	2	10^{2}	10^{2}	10^{2}	7,3	.
31.																						
Ø	726,72	726,56	726,53	12,46	16,95	12,80	13,75	18,67	8,31	84	63	82	76	1,9	2,2	1,5	—	6,4	6,8	7,0	Σ 77,7	—

LIBEREC- Růžodol I. H = 400 m Bc = - 0,97 nezapočteno / non appliquée Gc = + 0,25 nezapočteno / non appliquée ČERVENEC / JUILLET 1955

Datum - Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu Température de l'air °C T						Vlhkost poměrná Humidité relative % U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost Visibilité V	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm Eau tombée R	Sněhová pokrývka Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	726,2	726,5	726,0	12,9	16,9	11,9	13,4	18,0	10,7	95	70	93	86	NNW 2	NNW 2	- 0	8	10^{2}	7^{1-2}	4^{0-1}	.	.
2.	25,2	24,2	26,2	15,8	23,1	14,6	17,0	24,1	10,2	71	48	94	71	SE 2	SSW 2	- 0	12	8^{1}	8^{1}	7^{1}	3,5	.
3.	26,6	24,8	22,7	13,7	23,6	18,2	18,4	24,7	9,8	94	52	83	76	- 0	SSW 2	SSE 1	16	3^{1}	6^{1}	9^{0-2}	0,6	.
4.	22,4	20,5	21,8	15,6	21,1	13,8	16,1	23,1	13,6	98	67	87	84	N 1	SSW 2	WNW 2	20	10^{2}	7^{2}	9^{2}	0,6	.
5.	21,9	21,8	22,0	11,6	15,1	10,3	11,8	16,0	10,1	74	58	89	74	W 1	NNW 1	NW 4	20	6^{1}	6^{0-2}	10^{2}	14,9	.
6.	23,3	25,0	26,9	10,4	12,2	9,8	10,6	14,1	8,8	96	94	98	96	NW 3	NW 2	NW 2	10	10^{2}	10^{2}	4^{2}	5,0	.
7.	27,4	29,0	27,2	11,4	12,8	13,0	12,5	14,4	6,4	97	90	100	96	NNW 2	N 2	NW 4	6	10^{2}	10^{2}	10^{2}	37,0	.
8.	25,2	26,4	26,7	11,2	15,4	17,2	15,2	18,0	10,1	100	93	96	96	NNW 4	N 4	N 3	10	10^{2}	10^{2}	8^{2}	4,6	.
9.	26,0	25,5	24,4	13,2	14,0	17,0	15,3	17,5	11,7	97	100	97	98	NNW 2	NW 3	N 4	3	10^{2}	10^{2}	10^{2}	22,4	.
10.	25,3	25,8	25,8	16,8	21,6	17,7	18,5	23,1	14,1	90	66	79	76	W 1	N 2	NW 2	20	4^{1}	6^{1-2}	8^{1}	1,1	.
11.	25,4	26,0	25,9	16,2	21,9	17,6	18,3	23,8	14,2	96	80	99	92	NW 1	NW 2	- 0	12	10^{2}	6^{2}	9^{2}	2,6	.
12.	26,3	26,6	26,7	18,1	21,6	16,6	18,2	24,9	14,6	88	74	94	85	SSE 2	N 2	WNW 1	15	8^{1-2}	7^{1-2}	9^{1-2}	0,0	.
13.	27,1	26,7	27,0	17,2	19,0	16,6	17,4	22,3	14,2	95	83	91	90	- 0	- 0	S 1	15	9^{1}	9^{0-1}	8^{1}	0,7	.
14.	27,1	26,8	27,2	16,3	17,1	16,1	16,4	20,9	14,1	95	97	100	97	NW 2	E 1	WNW 1	12	8^{1}	10^{2}	6^{0-2}	13,4	.
15.	28,0	28,0	28,9	17,0	24,7	17,8	19,3	25,9	10,2	86	64	86	79	- 0	NW 2	SW 1	25	0	6^{2}	3^{2}	3,3	.
16.	29,8	30,2	29,9	17,6	23,8	19,8	20,2	24,6	12,1	84	67	84	78	SW 1	NNW 2	NW 1	16	4^{1}	10^{0-2}	10^{1}	0,2	.
17.	30,2	30,6	30,2	16,8	23,2	17,4	18,7	23,5	12,8	93	65	90	83	NW 1	N 2	NNW 1	20	6^{1-0}	4^{0}	0	.	.
18.	29,8	29,0	28,4	19,8	27,4	20,8	22,2	27,6	12,6	84	56	84	75	E 1	SSE 2	S 1	15	1^{0}	4^{0-1}	4^{0}	7,4	.
19.	25,7	25,4	25,9	19,1	24,4	20,0	20,9	25,8	16,4	86	77	98	87	SSE 1	NW 1	NNW 1	25	7^{1}	8^{0-1}	10^{2}	1,6	.
20.	26,8	27,5	27,7	17,9	22,0	17,2	18,6	22,9	15,4	98	76	96	90	NW 1	NW 2	NW 2	8	10^{2}	8^{1}	10^{2}	3,3	.
21.	28,5	28,3	28,5	15,4	23,3	17,0	18,2	25,1	13,4	100	73	97	90	NNW 1	S 1	- 0	12	9^{2}	6^{1-2}	8^{1-2}	1,9	.
22.	28,7	28,3	27,8	17,6	24,3	17,0	19,0	24,7	12,4	88	59	90	79	- 0	N 3	NW 1	18	1^{1}	2^{1}	0	.	.
23.	28,7	29,2	28,0	16,4	19,9	13,1	15,6	21,7	10,6	91	73	97	87	NNW 1	WNW 5	NNW 2	12	1^{1}	7^{2}	6^{1}	.	.
24.	25,5	25,0	25,2	15,1	14,4	14,3	14,5	17,8	12,6	92	92	97	94	NW 3	NNW 2	N 2	9	10^{2}	10^{2}	10^{2}	2,1	.
25.	26,4	26,8	26,8	11,7	15,0	12,2	12,8	18,0	10,9	100	83	96	93	N 2	N 2	NW 2	20	10^{2}	9^{2}	3^{1}	0,3	.
26.	25,9	24,5	22,5	12,6	17,9	14,1	14,7	20,3	6,4	87	61	91	80	NE 1	NNE 2	NNW 2	30	3^{1}	5^{1}	10^{2}	12,2	.
27.	20,6	20,9	21,5	12,6	15,8	11,6	12,9	18,0	10,3	98	81	99	93	N 2	N 1	NW 1	25	10^{2}	8^{2}	4^{1-2}	3,7	.
28.	21,4	21,1	20,9	11,7	17,4	13,1	13,8	19,7	7,4	98	67	97	87	- 0	E 1	- 0	18	10^{2}	5^{1-2}	7^{1}	10,6	.
29.	21,0	21,9	23,2	13,4	15,2	13,4	13,8	18,0	11,3	98	86	99	94	NNW 1	NNW 1	NW 2	12	10^{2}	8^{1-2}	10^{2}	16,4	.
30.	24,5	26,8	28,3	13,6	13,8	14,0	13,8	15,6	12,5	100	98	98	99	NW 3	NW 2	N 3	10	10^{2}	10^{2}	10^{1}	3,3	.
31.	29,3	29,7	29,5	13,0	16,6	16,3	15,6	19,6	12,0	100	95	95	97	NW 2	NNW 1	NW 2	2,5	10^{2}	10^{2}	5^{1}	0,0	.
Ø	726,01	726,09	726,12	14,89	19,18	15,47	16,25	21,09	11,68	93	76	93	87	1,5	1,9	1,5	—	7,4	7,5	7,1	Σ 172,7	—

SRPEN / AOÛT 1955

1.	728,9	727,4	726,2	15,8	22,0	16,4	17,6	22,6	13,7	99	67	89	85	NW 1	N 2	- 0	20	8^{1}	6^{0-2}	0	0,0	.
2.	25,6	24,7	24,7	14,0	20,3	16,5	16,8	22,1	9,6	93	70	94	86	- 0	N 2	- 0	25	3^{1}	9^{1}	8^{1}	0,0	.
3.	24,9	25,0	25,9	16,2	19,8	14,0	16,0	20,1	12,8	89	61	92	81	NW 2	NW 2	N 1	25	9^{1}	5^{1}	6^{1}	4,2	.
4.	26,0	27,3	28,0	12,1	13,8	12,4	12,7	14,4	10,4	98	90	100	96	- 0	NNW 3	- 0	14	10^{2}	10^{2}	10^{2}	7,9	.
5.	28,8	29,0	29,6	11,9	18,8	12,5	13,9	19,9	11,0	97	50	94	80	NNW 2	NNW 3	- 0	50	9^{1}	5^{1}	8^{1}	0,0	.
6.	28,3	26,8	25,5	11,1	16,4	13,4	13,6	17,6	6,3	95	56	78	76	- 0	NNW 1	- 0	20	3^{1}	9^{1-2}	10^{1}	.	.
7.	22,7	21,2	20,5	12,7	13,6	10,3	11,7	15,3	10,3	83	98	96	92	SE 1	- 0	- 0	1,5	10^{1}	10^{2}	9^{1}	10,9	.
8.	20,7	22,1	23,3	9,3	13,8	11,8	11,7	15,6	8,4	100	62	94	85	NW 2	WSW 2	SW 1	30	10^{2}	9^{1}	10^{2}	5,7	.
9.	24,2	24,8	26,6	10,4	11,3	11,0	10,9	13,6	9,0	100	94	100	98	WNW 1	NNW 3	NNW 4	12	10^{1-2}	10^{2}	10^{2}	12,7	.
10.	28,1	29,0	29,0	12,2	17,2	12,4	13,6	18,3	10,3	100	86	99	95	NW 3	NW 3	NW 1	10	10^{2}	6^{1-2}	6^{0-1}	0,4	.
11.	29,0	28,8	28,1	13,4	17,6	13,2	14,4	19,6	10,4	98	84	94	92	NW 3	NNW 2	NNW 2	14	3^{1}	6^{1-2}	10^{2}	.	.
12.	27,1	25,3	25,9	12,4	22,8	14,9	16,2	23,9	10,1	100	45	82	76	- 0	E 1	S 2	25	10^{2}	6^{1}	1^{1}	.	.
13.	26,3	26,4	27,1	14,6	22,3	15,4	16,9	24,4	8,2	80	57	87	75	- 0	NE 3	- 0	20	0	8^{1}	1^{0}	.	.
14.	27,2	26,7	27,7	14,2	22,4	15,0	16,6	23,0	10,6	92	69	98	86	- 0	E 1	- 0	25	3^{0}	9^{1-2}	10^{2}	4,1	.
15.	28,0	28,4	29,4	14,8	20,6	14,8	16,2	22,5	12,7	98	59	93	83	- 0	NW 2	N 1	35	10^{2}	8^{1-2}	9^{0-1}	.	.
16.	31,4	31,9	32,5	12,8	19,3	14,4	15,2	21,2	10,4	99	69	96	88	- 0	SSW 1	- 0	10	6^{1}	9^{1-2}	5^{0}	0,0	.
17.	31,9	30,6	30,5	12,6	19,8	13,4	14,8	23,2	8,4	97	76	97	90	- 0	SE 2	SSE 1	12	3^{0}	9^{2}	3^{1}	7,3	.
18.	30,4	30,1	30,4	14,3	24,4	17,0	18,2	24,8	10,3	93	50	88	77	SSE 1	SW 2	- 0	15	0	5^{1-2}	10^{2}	.	.
19.	30,0	30,7	31,7	17,0	19,4	14,7	16,5	22,8	14,6	84	86	93	88	SSE 1	NW 2	S 2	5	6^{1}	8^{1-2}	4^{1}	3,4	.
20.	33,0	33,5	33,8	12,3	22,9	15,8	16,7	23,8	9,6	100	65	93	86	- 0	NNW 2	- 0	20	6^{1}	4^{2}	0	.	.
21.	34,0	33,8	34,3	14,6	25,2	16,8	18,3	26,2	10,4	93	38	68	66	- 0	N 3	SSW 1	25	1^{0}	1^{1}	0	.	.
22.	34,7	34,3	34,1	15,4	26,6	16,5	18,8	27,0	9,3	77	41	81	66	S 1	SW 1	W 1	40	3^{0}	5^{0}	2^{0}	.	.
23.	33,3	32,5	31,4	15,1	24,8	17,1	18,5	25,2	10,9	84	52	83	73	W 1	NW 2	- 0	15	6^{1}	9^{1}	4^{0}	0,4	.
24.	30,4	29,6	29,5	15,2	19,6	12,8	15,1	20,9	13,1	100	65	95	87	NNW 2	N 3	- 0	25	10^{2}	6^{2}	4^{1}	0,0	.
25.	28,0	27,8	28,2	13,6	17,8	13,0	14,3	20,5	9,8	96	80	98	91	NNW 2	NW 2	- 0	20	9^{1-2}	7^{1}	2^{0}	0,0	.
26.	27,8	27,4	27,2	14,5	23,7	17,6	18,4	24,6	10,6	92	51	84	76	- 0	SE 3	S 2	18	0	5^{1}	4^{0}	.	.
27.	27,3	27,4	27,4	18,3	22,6	17,4	18,9	24,3	15,0	79	59	87	75	S 2	SSE 3	S 1	18	10^{1-2}	8^{1}	6^{1}	.	.
28.	26,6	25,8	26,0	16,6	23,0	14,6	17,2	23,3	13,6	83	65	91	80	S 2	S 2	WNW 2	16	10^{1}	6^{1}	10^{2}	1,2	.
29.	26,5	27,2	27,5	12,4	20,2	12,9	14,6	21,2	9,2	98	66	99	88	W 1	ESE 1	- 0	*12	8^{2}	6^{1-2}	9^{1}	6,7	.
30.	27,5	27,4	26,9	12,2	18,0	14,1	14,6	21,0	8,7	100	81	98	93	- 0	NNW 1	- 0	10	10^{2}	9^{1-2}	4^{1}	0,0	.
31.	25,5	23,7	23,1	13,6	19,6	14,4	15,5	21,9	10,9	99	71	97	89	- 0	- 0	WNW 1	15	8^{1}	6^{1-2}	10^{2}	0,6	.
Ø	728,20	727,95	728,13	13,73	19,99	14,40	15,63	21,44	10,60	93	66	91	83	0,9	1,9	0,7	—	6,6	7,1	6,0	Σ 65,5	—

LIBEREC - Růžodol I. H = 400 m Bc = - 0,37 nezapočteno / non appliquée Gc = + 0,25 nezapočteno / non appliquée ZÁŘÍ / SEPTEMBRE 1955

Datum - Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost Visibilité V	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm Eau tombée R	Sněhová pokrývka Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	722,7	723,6	725,1	13,4	17,7	13,4	14,5	20,3	10,5	100	82	100	94	WNW 1	NNE 2	NNW 1	15	10^{2}	8^{2}	7^{0}	0,4	.
2.	25,6	25,5	25,4	13,3	17,6	15,0	15,2	19,2	10,6	98	80	94	91	ESE 1	ESE 2	S 1	5	10^{1}	9^{0}	0	0,2	.
3.	25,4	24,8	25,4	14,8	23,6	16,1	17,6	24,4	12,9	93	54	95	81	SE 2	SSW 3	- 0	12	5^{1}	6^{1}	6^{1}	0,9	.
4.	27,4	28,2	28,4	14,7	20,6	11,6	14,6	20,8	11,3	94	56	96	82	NW 2	NNW 2	- 0	20	7^{1}	4^{1}	0	.	.
5.	27,6	26,9	25,9	14,1	22,3	14,4	16,3	22,4	9,6	86	60	100	82	SE 1	SSW 2	- 0	8	5^{1}	8^{1}	10^{2}	7,8	.
6.	25,1	25,2	26,3	14,0	18,2	14,8	15,4	18,7	12,3	99	75	97	90	SE 2	SE 2	- 0	10	10^{2}	9^{1-2}	9^{1-2}	0,7	.
7.	28,2	28,2	28,5	14,2	21,8	14,7	16,4	22,5	13,0	100	70	99	90	- 0	S 2	- 0	15	10^{2}	9^{0-1}	3^{0}	.	.
8.	27,9	28,0	28,5	18,2	25,2	18,8	20,3	25,5	14,3	79	47	79	68	S 2	S 4	SE 2	20	4^{1}	6^{1}	0	.	.
9.	29,2	28,2	27,1	17,0	25,6	19,6	20,5	25,9	14,3	88	59	77	75	S 1	SSE 1	- 0	12	3^{0}	5^{1-0}	6^{2}	26,7	.
10.	25,0	24,5	25,0	17,0	21,2	14,6	16,8	21,5	13,8	87	73	97	86	SSE 2	SE 3	W 1	18	10^{1}	9^{2}	10^{2}	6,4	.
11.	26,1	27,9	30,0	14,2	16,6	13,8	14,6	17,4	12,6	100	98	100	99	S 1	NNW 1	NW 3	0,7	10^{2}	10^{2}	10^{2}	1,2	.
12.	30,1	28,8	26,1	14,0	18,2	17,0	16,6	20,2	12,8	98	80	92	90	- 0	S 2	S 1	10	10^{2}	10^{2}	9^{2}	0,0	.
13.	22,0	21,7	22,1	16,2	12,4	9,0	11,6	17,7	8,3	96	97	99	97	SW 2	NW 4	NNW 1	5	10^{2}	10^{2}	6^{2}	4,9	.
14.	17,4	15,5	14,1	8,4	13,4	11,2	11,0	15,1	7,3	94	74	92	87	SE 2	SSE 2	- 0	15	8^{0-1}	8^{2}	9^{1}	6,4	.
15.	12,7	13,5	16,0	8,2	7,4	7,6	7,7	11,6	6,4	100	98	88	95	- 0	SW 1	SW 4	7	10^{2}	10^{2}	10^{2}	22,7	.
16.	20,6	23,5	26,5	7,8	11,8	9,4	9,6	12,3	6,4	88	66	87	80	SW 4	SW 4	SSE 2	20	7^{1-2}	10^{1}	6^{1}	0,4	.
17.	28,9	29,4	30,2	10,2	14,6	11,5	12,0	16,3	8,4	91	74	89	85	- 0	SSE 1	-~ 0	18	6^{1}	8^{1-2}	8^{1}	0,0	.
18.	30,9	31,0	31,3	9,6	13,3	8,2	9,8	15,1	7,7	99	78	91	89	- 0	NW 1	- 0	12	10^{2}	9^{1-2}	1^{1}	0,0	.
19.	32,0	32,7	33,6	8,4	12,4	6,5	8,5	14,4	3,7	100	71	96	89	N 2	NNW 3	- 0	30	8^{1-2}	7^{1}	0	0,0	.
20.	34,6	34,0	33,2	4,9	17,2	8,2	9,6	17,8	2,4	98	55	94	82	- 0	N 1	SW 1	25	0	4^{1}	0	.	.
21.	32,5	31,8	31,2	6,0	19,8	9,4	11,2	20,6	4,0	97	57	95	83	SSW 1	- 0	SW 1	18	3^{1}	5^{0}	0	.	.
22.	30,2	29,2	28,8	6,9	19,0	8,8	10,9	19,4	5,1	99	55	98	84	SW 1	NW 1	- 0	10	4^{1}	0	0	.	.
23.	28,1	27,8	29,6	5,8	17,2	8,0	9,8	18,0	3,7	100	58	93	84	- 0	N 3	NW 1	15	10^{2}	3^{1}	0	.	.
24.	31,8	33,2	34,2	3,6	16,5	6,8	8,4	17,2	1,6	100	60	98	86	- 0	NNE 2	- 0	25	1^{0}	4^{0-1}	0	.	.
25.	33,7	32,6	31,8	9,8	17,6	12,0	12,8	18,8	4,8	84	61	89	78	SSE 1	SSE 1	SE 2	20	1^{0}	5^{0}	10^{1}	.	.
26.	30,8	30,1	29,1	11,6	15,4	14,2	13,8	16,0	5,6	82	77	90	83	SE 2	SSE 3	SE 2	6	10^{2}	10^{2}	10^{1}	3,1	.
27.	29,8	29,0	28,6	10,1	12,2	6,0	8,6	14,4	5,9	95	60	93	83	NW 2	N 3	WNW 1	25	9^{1-2}	9^{1-2}	8^{2}	0,5	.
28.	26,8	27,2	29,4	7,4	11,0	5,0	7,1	11,5	5,0	98	73	98	90	- 0	NW 2	NW 2	14	10^{2}	9^{2}	6^{2}	0,7	.
29.	32,9	34,8	36,0	5,4	13,0	4,2	6,7	13,8	4,0	99	56	98	84	NW 1	NNW 3	- 0	20	9^{1-2}	3^{0}	0	.	.
30.	35,9	34,2	33,3	2,4	14,6	6,4	7,4	15,1	0,4	100	56	94	83	WNW 1	SW 1	S 1	12	3^{0}	1^{0}	0	.	.
31.																						
Ø	727,73	727,70	728,02	10,72	16,91	11,21	12,51	18,13	7,96	95	69	94	86	1,1	2,1	0,9	—	7,1	6,9	4,7	Σ 83,0	—

ŘÍJEN / OCTOBRE 1955

1.	731,4	731,5	732,0	5,9	11,0	6,6	7,5	11,6	3,9	94	95	100	96	S 1	NNW 1	N 1	1,5	8^{1}	8^{1}	10^{2}	0,5	.
2.	32,1	31,6	30,4	6,7	13,3	4,8	7,4	14,3	3,7	100	62	96	86	- 0	NW 1	- 0	20	10^{2}	4^{1}	0	.	.
3.	27,7	25,5	25,5	7,1	13,0	11,2	11,1	16,4	3,5	77	60	88	75	SSE 2	SSE 3	S 3	15	10^{1}	4^{1}	5^{2}	.	.
4.	25,8	25,7	25,4	9,4	12,7	10,9	11,0	14,2	8,2	92	77	87	85	S 2	SE 3	S 2	8	9^{2}	7^{2}	6^{0-1}	0,0	.
5.	26,0	26,6	26,8	10,3	10,6	9,8	10,1	11,2	9,3	96	98	99	98	SSE 1	S 2	S 1	5	10^{2}	10^{2}	10^{2}	3,0	.
6.	24,1	21,6	22,7	6,3	11,4	9,2	9,0	13,5	5,8	98	89	87	91	SE 3	S 2	SW 3	8	7^{1-2}	10^{2}	9^{2}	2,0	.
7.	24,2	25,5	27,8	7,0	10,1	5,7	7,1	11,7	5,0	94	78	99	90	SE 1	SE 1	S 1	12	10^{2}	10^{2}	4^{1}	0,1	.
8.	30,0	32,1	34,3	7,1	11,4	5,8	7,5	12,4	3,4	96	78	100	91	SSE 1	NW 2	- 0	14	10^{2}	9^{2}	4^{1}	0,2	.
9.	35,9	35,2	36,3	5,4	12,6	4,6	6,8	12,9	2,0	100	70	96	89	- 0	NE 2	NE 1	15	10^{2}	6^{1}	0	.	.
10.	35,0	33,5	33,3	2,4	16,0	13,3	11,3	17,4	0,4	100	73	88	87	SE 1	SE 1	SE 2	12	10^{2}	3^{1}	10^{2}	.	.
11.	31,8	30,4	30,0	13,4	20,4	11,0	14,0	20,6	11,0	86	55	100	80	SSE 1	SSE 2	- 0	35	3^{1}	3^{1}	10^{2}	0,2	.
12.	29,3	29,6	30,3	8,0	20,6	11,0	12,7	21,7	5,9	96	60	99	85	WSW 1	N 1	NW 1	30	3^{0}	2^{0}	0	0,3	.
13.	31,0	32,2	33,0	10,2	11,0	10,6	10,6	11,4	8,0	100	100	100	100	NNW 2	NW 3	N 1	1,5	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,3	.
14.	32,9	32,4	31,4	9,9	14,2	8,4	10,2	15,1	8,1	96	77	99	91	N 1	NW 1	NW 1	7	10^{2}	6^{1-0}	0	0,3	.
15.	27,3	23,9	21,2	8,2	10,5	10,4	9,9	10,9	6,6	100	90	82	91	SE 1	SE 2	S 2	3	10^{2}	9^{2}	10^{2}	3,2	.
16.	24,1	24,1	21,7	2,1	8,0	1,2	3,1	10,6	0,0	89	55	87	77	N 4	NW 3	- 0	20	3^{1}	8^{1}	0	.	.
17.	18,2	17,7	18,3	2,0	7,1	2,9	3,7	8,4	0,4	89	55	68	71	SSE 1	SE 3	SW 2	30	7^{2}	6^{1}	0	.	.
18.	19,2	20,5	23,0	3,0	7,3	2,3	3,7	8,2	1,0	76	70	93	80	SE 2	SE 2	SSW 1	14	9^{0-1}	8^{2}	3^{0}	.	.
19.	24,7	25,4	26,5	-2,4	9,6	1,6	2,6	10,0	-3,4	98	48	78	75	S 1	SE 1	S 1	18	3^{0}	0	0	.	.
20.	25,4	23,8	23,2	3,0	11,7	8,0	7,7	12,1	0,7	83	56	78	72	SSE 3	SE 4	SE 3	15	7^{0}	6^{0}	4^{1}	.	.
21.	19,0	17,0	18,1	8,2	10,7	9,8	9,6	11,7	6,7	83	73	89	82	SE 4	SE 4	S 3	15	9^{0-1}	9^{1-2}	0	.	.
22.	20,6	22,1	25,2	9,6	10,2	8,4	9,2	10,8	8,0	92	94	94	93	S 1	W 2	SW 3	1,5	10^{2}	10^{2}	10^{2}	10,3	.
23.	28,4	29,7	29,6	5,6	9,6	6,1	6,8	10,6	4,6	94	74	88	85	SE 1	SSE 4	SE 2	12	5^{1}	4^{1}	1^{0}	.	.
24.	29,5	27,2	26,7	2,8	11,4	3,3	5,2	12,1	1,2	100	56	90	82	SSE 1	NW 2	- 0	15	3^{1}	4^{1}	8^{1}	0,3	.
25.	26,6	27,0	26,3	3,2	6,4	6,1	5,4	7,9	2,4	100	88	93	94	NNW 2	NW 4	WSW 2	15	10^{2}	8^{2}	10^{2}	3,1	.
26.	23,5	21,9	20,9	8,2	10,0	8,3	8,7	10,5	5,0	83	73	89	82	W 5	WNW 3	WSW 5	12	10^{2}	10^{2}	10^{2}	5,9	.
27.	21,4	21,7	20,6	2,1	5,0	3,8	3,7	9,0	1,5	98	87	93	93	NNW 2	NNW 1	SSE 2	10	10^{2}	10^{1-2}	10^{2}	2,3	.
28.	18,2	18,3	19,5	2,4	5,8	2,6	3,4	6,1	1,6	89	75	84	83	SSE 1	SW 1	W 3	10	7^{1}	7^{1-2}	10^{2}	2,3	.
29.	22,8	24,9	25,6	1,4	3,0	-0,4	0,9	4,0	-0,9	91	81	85	86	NW 3	NW 2	WSW 2	18	9^{1-2}	9^{1-2}	0	1,3	.
30.	24,7	22,4	22,3	-1,6	4,4	2,4	1,9	4,8	-2,6	96	68	75	80	ESE 3	SE 2	ESE 2	10	6^{1}	3^{1}	10^{2}	0,0	.
31.	22,9	24,2	26,6	1,0	4,4	-0,8	1,0	5,2	-2,1	92	71	94	86	- 0	W 3	N 1	12	9^{1}	9^{2}	7^{1}	.	.
Ø	726,25	726,01	726,27	5,42	10,50	6,42	7,19	11,53	3,51	93	74	90	86	1,7	2,2	1,6	—	7,7	6,8	5,7	Σ 35,6	—

LIBEREC - Růžodol I. H = 400 m Bc = - 0,37 nezapočteno / non appliquée Gc = + 0,25 nezapočteno / non appliquée LISTOPAD / NOVEMBRE 1955

Datum - Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost V Visibilité	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm R Eau tombée	Sněhová pokrývka Ns Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	728,4	728,0	728,7	-2,5	5,8	-1,8	-0,3	6,3	-3,7	100	60	86	82	- 0	NNW 1	S 3	15	10^{2}	0	0	.	.
2.	27,4	27,2	27,6	0,4	3,2	2,2	2,0	3,8	-2,6	74	73	96	81	ESE 3	SE 4	SE 3	15	1^{0}	10^{2}	10^{2}	0,0	.
3.	27,5	27,4	26,3	2,6	4,0	4,8	4,0	5,1	1,5	100	90	94	95	SE 3	SSE 4	SE 4	2	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,0	.
4.	24,5	24,4	24,8	5,1	5,8	5,4	5,4	6,2	3,8	94	87	92	91	SE 3	SE 3	SSE 4	10	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,0	.
5.	25,3	26,1	27,7	5,4	6,9	6,3	6,2	7,2	4,6	87	81	90	86	SSE 3	SSE 4	SSE 3	18	10^{2}	9^{2}	10^{2}	0,0	.
6.	29,5	30,3	30,7	5,8	11,0	5,4	6,9	11,0	5,1	93	75	97	88	SE 3	SSE 2	SE 1	12	9^{1-2}	2^{0-1}	0	.	.
7.	30,7	29,9	29,8	7,6	8,6	5,4	6,8	11,8	3,9	94	87	100	94	S 3	SSE 4	SE 5	8	2^{0}	3^{0}	10^{2}	.	.
8.	28,6	27,5	25,1	5,8	7,4	7,8	7,2	7,9	4,8	100	91	89	93	SE 4	SE 5	SSE 4	4	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,0	.
9.	23,9	23,0	23,7	7,7	8,4	8,2	8,1	8,7	7,1	96	86	83	88	SSE 4	SSE 4	SE 3	8	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,0	.
10.	25,6	27,0	28,0	7,2	8,5	7,9	7,9	8,7	1,4	94	86	88	89	SSE 2	SE 2	SSE 2	10	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,0	.
11.	28,6	28,6	28,8	6,9	9,0	8,5	8,2	9,5	6,1	94	88	79	87	SSE 2	SE 2	SSE 2	3	10^{2}	9^{2}	9^{2}	.	.
12.	27,7	28,2	28,2	7,4	8,3	7,4	7,6	9,4	6,2	82	82	91	85	S 2	SSE 2	SE 1	10	9^{1-2}	10^{2}	10^{2}	.	.
13.	27,2	27,3	27,0	6,9	7,8	5,6	6,5	8,0	5,4	96	90	100	95	SSE 1	- 0	N 2	3	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,9	.
14.	27,0	27,0	27,9	2,1	3,0	1,4	2,0	5,7	0,1	93	87	98	93	NNW 2	NNW 3	NNW 3	12	9^{2}	10^{2}	10^{2}	0,0	.
15.	29,3	31,7	34,3	0,6	1,6	0,9	1,0	2,0	-0,3	98	89	98	95	N 2	N 3	NNW 3	6	10^{2}	8^{2}	10^{2}	0,7	.
16.	32,5	32,4	33,7	-0,6	-0,4	0,3	-0,1	1,0	-2,9	88	100	100	96	N 2	ENE 1	- 0	1,5	10^{2}	10^{2}	10^{2}	7,4	0
17.	35,5	36,1	36,5	0,0	0,4	0,1	0,2	1,0	-0,5	100	100	98	99	NNW 2	ENE 2	NW 2	1,3	10^{2}	10^{2}	9^{2}	1,6	5
18.	35,7	35,3	35,8	-1,6	0,2	-0,8	-0,8	0,4	-4,0	95	79	79	84	NW 2	N 3	N 2	15	10^{2}	9^{2}	10^{2}	.	1
19.	36,1	36,4	36,7	-4,1	1,6	-4,0	-2,6	2,3	-5,2	92	71	96	86	N 1	N 2	NW 1	10	4^{0-1}	0	0	.	.
20.	32,5	29,0	29,3	-2,0	-0,7	-0,6	-1,0	0,6	-4,9	98	96	100	98	NW 1	S 2	SSE 1	1	10^{2}	10^{2}	10^{2}	4,4	.
21.	31,0	31,1	31,6	1,4	1,4	0,2	0,8	1,9	-1,0	100	85	100	95	NNW 3	NNW 3	NW 4	10	10^{2}	10^{2}	10^{2}	4,6	1
22.	29,5	29,6	29,2	0,4	4,1	4,6	3,4	4,9	-1,8	100	97	94	97	N 1	NW 5	NW 3	2,5	10^{2}	10^{2}	10^{2}	5,3	2
23.	24,3	17,8	16,9	4,0	3,6	1,7	2,8	5,0	1,2	84	88	78	83	NW 4	WSW 6	SW 5	4	10^{2}	10^{2}	9^{2}	4,0	.
24.	14,6	14,4	17,2	1,1	2,4	-1,1	0,3	3,0	-1,3	85	72	91	83	NW 5	NNW 7	NNW 4	15	9^{1-2}	8^{1-2}	9^{2}	3,0	0
25.	23,0	27,7	31,8	-3,2	-4,0	-5,0	-4,8	-0,7	-6,2	99	87	84	90	NNW 5	NNW 5	NNW 3	5	10^{2}	9^{2}	9^{1-2}	1,1	5
26.	32,0	31,6	31,3	-8,4	-4,9	-3,1	-4,9	-2,8	-11,0	90	81	95	89	ENE 2	SE 3	SE 2	6	6^{0}	10^{2}	10^{2}	1,7	7
27.	30,0	29,4	30,0	-0,8	2,2	2,4	1,6	2,8	-3,6	91	89	89	90	- 0	WNW 3	W 4	6	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,4	9
28.	28,4	28,3	29,3	2,4	3,2	3,0	2,9	3,7	1,1	93	88	93	91	WNW 4	W 4	WNW 4	5	10^{2}	10^{2}	10^{2}	1,0	.
29.	31,3	32,8	34,6	2,2	3,5	1,1	2,0	3,7	1,0	100	95	96	97	NW 3	NNW 1	SSE 2	4	10^{2}	10^{1-2}	9^{2}	0,2	.
30.	34,4	32,4	31,1	0,7	1,4	0,6	0,8	1,6	-0,7	87	74	82	81	SE 4	SE 6	SE 5	14	10^{2}	9^{1}	10^{2}	.	.
31.																						
Ø	728,77	728,60	729,15	2,02	3,75	2,45	2,67	4,66	0,08	93	85	92	90	2,5	3,2	2,8	—	9,0	8,5	8,8	Σ 36,3	—

PROSINEC / DÉCEMBRE 1955

1.	728,1	727,2	727,8	0,1	-0,9	-1,3	-0,8	0,8	-1,9	87	91	87	88	SE 5	SSE 3	SSE 4	3,5	10^{2}	10^{2}	10^{2}	.	.
2.	29,2	31,5	33,9	-1,1	0,2	-0,2	-0,3	0,6	-1,8	99	91	100	97	SE 4	SE 1	SE 1	2,5	10^{2}	10^{2}	10^{2}	.	.
3.	32,5	30,0	28,5	-0,1	0,9	4,7	2,5	4,8	-0,9	100	89	66	92	SE 4	SE 3	SW 3	2,5	10^{2}	9^{0-1}	10^{2}	0,4	.
4.	29,2	29,3	31,2	4,9	5,3	3,6	4,4	6,2	2,3	81	69	85	78	NW 4	NW 5	NW 6	15	9^{2}	8^{2}	10^{2}	1,8	.
5.	34,8	35,5	34,2	2,6	3,9	3,2	3,2	4,0	1,8	94	88	93	92	NW 4	NW 4	WNW 3	12	10^{2}	10^{2}	10^{2}	4,6	.
6.	30,5	28,2	29,5	2,2	6,0	4,7	4,4	6,6	0,6	93	82	96	90	S 2	NW 5	WNW 2	10	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,6	.
7.	26,3	23,8	22,0	4,6	6,6	4,6	5,1	7,5	3,4	94	83	90	89	- 0	SW 3	WSW 2	9	10^{2}	9^{2}	10^{2}	3,2	.
8.	20,1	24,3	27,2	4,8	2,4	1,8	2,7	7,4	0,6	81	72	75	76	W 5	NW 6	NW 6	50	9^{2}	8^{2}	10^{2}	0,2	.
9.	26,5	24,0	20,9	0,6	1,4	-0,2	0,4	1,9	-0,9	85	74	88	82	WNW 3	SW 4	SW 3	10	9^{2}	10^{2}	10^{2}	2,5	0
10.	14,7	10,2	09,2	0,7	3,8	3,8	3,0	3,8	-1,0	98	97	87	94	SE 2	SW 2	SW 6	4	10^{2}	10^{2}	5^{2}	12,8	2
11.	09,4	15,7	20,8	3,2	-1,3	-2,9	-1,0	4,4	-3,4	88	93	86	89	WNW 4	NNW 5	NNW 3	8	10^{2}	9^{1-2}	9^{2}	2,3	.
12.	24,5	25,6	27,2	-5,0	-3,6	-10,6	-7,4	-2,9	-10,8	81	74	98	84	NW 1	NW 2	- 0	25	8^{2}	1^{1}	0	.	4
13.	27,6	28,0	28,1	-11,4	-3,4	-9,2	-8,3	-3,2	-12,9	90	65	80	78	- 0	NW 1	SSE 2	10	2^{0}	0	0	.	4
14.	23,6	20,4	16,7	-7,2	-3,4	-3,4	-4,4	-2,8	-9,5	80	90	86	85	SE 5	SE 6	SE 5	8	4^{1}	10^{2}	10^{2}	1,7	3
15.	12,3	10,2	06,9	-2,3	-0,4	0,6	-0,4	0,6	-4,0	92	92	100	95	SE 4	S 4	S 5	12	10^{2}	10^{2}	10^{2}	7,8	2
16.	03,9	06,8	11,9	2,7	4,6	5,4	4,5	5,9	0,2	98	90	97	95	S 2	- 0	NW 3	6	10^{2}	9^{1-2}	10^{2}	2,9	[illegible]
17.	13,6	13,1	11,8	3,6	5,0	3,1	3,7	6,0	3,0	97	90	91	93	SSW 3	SE 2	SW 3	6	9^{0}	9^{1-2}	10^{2}	6,5	.
18.	12,9	16,2	19,6	4,2	-3,4	-4,6	-2,1	5,1	-6,9	93	88	81	87	SW 1	N 3	WSW 4	15	10^{2}	10^{2}	2^{0}	1,8	.
19.	21,5	22,4	23,3	-4,4	-0,5	-1,7	-2,1	0,4	-6,6	87	68	84	80	W 2	SW 2	- 0	12	6^{1}	6^{1}	9^{2}	.	2
20.	22,6	19,9	18,7	-5,1	-0,6	-2,4	-2,6	0,4	-5,9	95	74	85	85	S 2	S 2	SSE 3	10	0	5^{1}	2^{0}	.	2
21.	16,5	17,1	18,4	-2,4	-3,0	-1,0	-1,8	-0,8	-4,1	90	97	95	94	SSE 3	SSE 4	SE 3	1,5	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,6	1
22.	20,7	24,3	27,2	1,0	-0,4	-7,0	-3,4	1,8	-7,5	87	68	91	82	W 3	WNW 3	N 1	12	10^{2}	8^{1-2}	0	.	2
23.	26,2	23,7	21,7	-4,6	-1,1	-1,0	-1,9	-0,7	-8,0	81	81	97	86	S 2	SSE 4	SSE 4	5	4^{1}	10^{2}	10^{2}	2,2	1
24.	22,9	22,6	23,3	0,5	4,4	1,2	1,8	4,6	-1,7	100	80	96	92	SE 2	SE 2	SW 1	8	9^{2}	8^{2}	10^{1-2}	.	3
25.	24,6	25,9	29,0	0,8	1,4	1,0	1,0	2,4	-1,0	100	96	100	99	SE 3	SE 2	- 0	0,8	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,8	2
26.	31,9	31,8	29,5	1,8	2,4	1,7	1,9	3,4	0,4	100	91	94	95	- 0	SSW 2	SE 4	3,5	10^{2}	10^{1-2}	10^{2}	7,6	[illegible]
27.	25,8	27,6	28,0	1,2	4,2	2,2	2,4	4,4	0,2	98	77	85	87	ESE 2	SW 1	SW 3	15	10^{2}	9^{1-2}	6^{1}	1,3	.
28.	25,0	23,8	20,9	1,5	2,8	6,2	4,2	6,3	0,6	100	98	99	99	SE 3	SE 2	SSE 2	3	10^{2}	10^{2}	10^{2}	8,5	.
29.	17,8	16,9	16,7	5,8	5,7	3,0	4,4	9,6	2,0	76	66	76	73	SW 4	WSW 6	SW 4	50	6^{1-2}	9^{1-2}	4^{1}	2,1	.
30.	09,6	05,8	12,1	2,0	1,8	0,7	1,3	3,2	-0,6	96	96	100	97	SSE 2	SSE 2	NW 2	6	10^{2}	10^{2}	10^{2}	7,2	.
31.	18,3	21,3	22,0	-0,3	1,0	-0,2	0,1	1,4	-2,0	86	77	77	80	NW 3	SW 3	SW 4	12	7^{1-2}	7^{1}	10^{2}	1,8	.
Ø	722,04	722,07	722,52	0,16	1,35	0,19	0,47	3,00	-2,46	91	83	90	88	2,7	3,0	3,0	—	8,5	8,5	8,0	Σ 82,2	—

TÁBOR — H = 441 m — Bc = + 0,13 nezapočteno / non appliquée — Gc = + 0,16 nezapočteno / non appliquée — LEDEN / JANVIER 1955

Datum – Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost V Visibilité	Oblačnost N Nébulosité			Srážky mm R Eau tombée	Sněhová pokrývka Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	728,1	727,5	727,7	-5,8	-5,3	-5,5	-5,5	-2,9	-7,0	90	80	88	86	N 1	NE 2	NNW 1	5	10^{2}	8^{2-1}	10^{2}	1,3	3
2.	25,7	25,2	26,1	-5,8	-2,9	-4,4	-4,4	-2,8	-6,9	90	80	89	86	N 1	NNW 1	- 0	3	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,6	5
3.	26,6	26,9	27,9	-5,3	-6,1	-6,8	-6,2	-4,1	-9,4	88	79	83	83	ESE 1	E 2	ESE 1	4	10^{2}	10^{2}	10^{2}	.	5
4.	27,5	27,5	28,5	-6,0	-5,8	-8,1	-7,0	-5,0	-9,0	77	74	84	78	NE 1	E 2	NE 1	6	10^{2}	10^{2}	0	0,0	5
5.	29,0	28,8	28,2	-9,8	-7,0	-13,2	-10,8	-6,3	-14,0	88	72	88	83	- 0	N 1	- 0	6	8^{1}	0	0	.	5
6.	24,4	23,5	23,9	-8,8	-4,3	-5,7	-6,1	-3,7	-16,4	86	82	85	84	- 0	ESE 1	ESE 2	3	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,0	5
7.	21,9	19,6	18,2	-6,0	-4,0	-4,8	-4,9	-3,9	-7,0	87	82	88	86	E 1	SE 1	SSE 2	3	10^{2}	10^{2}	10^{2}	.	5
8.	15,6	15,7	16,8	-2,8	-1,6	-1,7	-2,0	-1,0	-5,7	91	90	92	91	SE 1	- 0	- 0	3	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,1	4
9.	18,1	17,9	18,1	-3,8	-4,3	-4,8	-4,4	-1,4	-5,8	92	82	84	86	- 0	NW 1	NW 1	5	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,0	4
10.	18,0	16,8	15,1	-4,9	-0,9	-4,4	-3,6	-0,5	-6,6	88	81	91	87	SW 1	SW 1	SSW 1	4	10^{2}	10^{2}	7^{0}	0,0	4
11.	09,3	07,1	04,5	0,0	3,1	3,7	2,6	4,1	-8,6	81	88	95	88	SSE 2	SSE 3	SSW 1	4	10^{2}	10^{2}	10^{2}	3,0	4
12.	09,9	09,8	05,1	0,7	0,1	-1,2	-0,4	4,3	-2,1	92	73	95	87	W 1	E 1	SE 1	6	10^{2}	10^{2}	10^{2}	5,6	1
13.	11,4	14,8	15,6	-1,0	-1,0	-3,9	-2,4	1,0	-5,0	77	69	80	75	WNW 3	WSW 3	- 0	10	6^{2}	3^{0}	10^{2}	3,1	6
14.	07,9	04,2	04,4	-3,1	7,2	3,3	2,7	7,9	-5,0	88	73	90	84	SE 2	WSW 1	NNW 4	15	10^{2}	10^{2}	10^{2}	3,6	10
15.	19,3	21,7	18,8	-1,9	-0,4	-1,8	-1,5	3,3	-3,0	77	59	71	69	NNW 2	NW 3	SE 1	15	10^{2}	5^{2}	10^{2}	4,5	1
16.	11,6	08,1	04,7	0,0	1,2	2,2	1,4	2,7	-3,0	94	92	93	93	S 1	SW 1	S 3	2	10^{2}	10^{2}	10^{2}	11,3	3
17.	00,1	07,9	10,0	1,8	-0,6	-4,0	-1,7	4,7	-4,4	71	57	64	64	WNW 7	NW 4	W 3	20	10^{2}	4^{2}	4^{2}	0,0	0
18.	07,7	07,3	12,2	-4,8	-2,2	-2,0	-2,8	-1,5	-8,1	67	79	63	70	SE 2	NNW 1	WNW 2	10	10^{2}	9^{2}	2^{2}	0,1	1
19.	17,1	19,1	20,0	-1,8	-0,2	-4,3	-2,6	0,6	-5,4	73	61	82	72	WNW 3	W 3	SSE 2	8	10^{2}	9^{2}	0	.	1
20.	20,6	22,5	25,9	-10,4	-0,9	-7,1	-6,4	-0,3	-11,5	88	63	91	81	- 0	SW 1	- 0	5	0	0	0	.	1
21.	28,4	27,3	25,1	-11,2	-1,5	-6,0	-6,2	-1,0	-12,3	90	62	79	77	NNW 1	SE 4	SSE 2	6	0	7^{0}	3^{0}	.	1
22.	20,2	18,4	18,9	-7,1	-0,8	-2,6	-3,3	-0,5	-8,0	80	72	85	79	SSE 3	SSE 3	SSE 2	4	5^{0}	1^{1}	10^{2}	.	1
23.	21,8	24,9	27,8	-3,1	-1,7	-1,7	-2,0	-1,5	-4,4	88	80	82	83	SE 2	SSE 2	SSE 2	5	10^{2}	10^{2}	10^{2}	.	1
24.	29,6	30,0	29,8	-4,9	1,7	-2,7	-2,2	2,5	-6,0	88	68	89	82	SSE 1	SW 1	SSW 2	6	0	1^{0}	10^{2}	.	1
25.	28,8	28,3	27,5	-4,4	-3,2	-3,0	-3,4	-2,4	-5,5	94	88	91	91	SSE 1	SW 1	S 1	2	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,0	1
26.	27,0	26,0	25,5	-4,9	-2,0	-2,6	-3,0	-1,8	-5,7	96	82	90	90	- 0	S 2	SE 3	2	10^{2}	10^{2}	10^{2}	.	1
27.	24,4	24,1	23,6	-3,3	-1,3	-2,2	-2,2	-1,1	-4,2	88	84	92	88	S 2	SE 1	SSW 2	5	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,0	1
28.	22,6	22,7	22,9	-3,3	-1,9	-2,1	-2,4	-1,7	-4,3	90	84	88	87	S 1	SW 1	SW 1	5	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,0	1
29.	23,2	23,6	23,6	-4,5	-1,6	-1,5	-2,3	-0,2	-5,4	96	84	92	91	- 0	SW 1	SSE 2	5	10^{2}	10^{2}	10^{2}	.	1
30.	23,3	22,8	23,0	-3,0	-1,3	-2,4	-2,3	-1,4	-3,9	95	87	94	92	SW 2	SSE 2	SSE 1	4	10^{2}	10^{2}	10^{2}	.	1
31.	21,1	19,9	19,0	-2,1	-0,9	-0,9	-1,2	-0,4	-3,4	98	91	93	94	SSE 1	S 1	SE 1	4	10^{2}	10^{2}	10^{2}	.	1
Ø	720,01	720,00	719,95	-4,24	-1,63	-3,30	-3,11	0,46	-6,68	87	77	86	83	1,4	1,7	1,4	—	8,7	8,0	7,9	Σ 33,2	—

ÚNOR / FÉVRIER 1955

1.	717,0	715,2	714,4	-1,7	-0,6	-0,7	-0,9	0,5	-2,7	94	92	98	95	- 0	SE 1	- 0	4	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,0	.
2.	13,0	12,1	10,6	-2,5	-0,9	-0,5	-1,1	0,1	-3,5	96	95	96	96	- 0	- 0	- 0	0,8	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,0	.
3.	11,3	12,2	13,1	0,1	1,8	0,9	0,9	2,0	-1,3	98	93	96	96	- 0	- 0	- 0	0,4	10^{2}	10^{2}	10^{2}	14,0	.
4.	12,6	09,9	10,6	1,1	6,8	3,0	3,5	7,5	-0,3	96	78	87	87	SE 1	SSE 1	SW 1	15	10^{2}	2^{1-0}	10^{2}	0,0	.
5.	07,5	06,4	06,9	1,0	7,2	2,7	3,4	7,4	-0,6	85	55	87	76	SSW 3	WSW 3	SW 2	20	10^{2}	8^{2}	9^{2}	3,8	.
6.	08,7	12,0	16,8	1,6	3,2	1,1	1,8	4,2	-0,2	91	78	85	85	WSW 2	SSE 1	NNE 2	10	10^{2}	9^{1-0}	10^{2}	2,0	1
7.	21,7	24,7	22,9	-0,1	0,6	-5,3	-2,5	1,4	-6,5	94	65	90	83	WNW 2	NW 2	- 0	15	10^{2}	9^{2}	10^{0}	0,3	3
8.	15,9	15,7	13,5	-1,5	1,6	3,5	1,8	3,8	-7,0	88	85	92	88	SW 1	SSE 1	W 2	4	10^{2}	10^{2}	10^{2}	7,3	3
9.	11,3	10,4	13,0	1,1	3,8	1,2	1,8	4,0	0,0	92	78	80	83	SW 2	W 5	NW 1	15	10^{2}	10^{2}	9^{2}	1,4	1
10.	11,1	08,0	12,6	0,2	1,8	-1,9	-0,4	2,9	-2,5	89	91	90	90	SW 1	SW 1	NW 2	3	10^{2}	10^{2}	10^{2}	2,7	0
11.	16,9	18,3	19,3	-3,2	0,2	-1,8	-1,6	0,6	-4,1	72	65	77	71	- 0	W 2	WSW 1	15	10^{2}	5^{2-0}	7^{2}	0,0	2
12.	19,2	18,0	17,2	-4,7	2,2	-3,4	-2,3	3,0	-6,4	89	54	88	77	SSW 1	S 1	- 0	15	0	1^{2}	0	.	1
13.	16,5	16,5	16,5	-5,7	-0,6	-3,7	-3,4	-0,5	-7,5	90	60	83	78	- 0	NNW 3	NW 1	8	2^{1-0}	9^{2}	8^{2}	0,0	0
14.	15,3	16,3	17,0	-5,1	-3,3	-5,3	-4,8	-2,5	-6,9	88	77	73	79	WSW 1	NW 1	WSW 2	4	9^{2}	8^{2}	8^{2}	0,2	0
15.	13,6	14,2	14,5	-4,0	-4,5	-6,9	-5,6	-2,9	-7,5	85	79	91	85	SW 2	NE 1	NNW 1	3	10^{2}	10^{2}	10^{2}	2,6	1
16.	13,8	11,8	08,5	-15,3	-3,5	-7,7	-8,6	-3,2	-16,2	92	61	82	78	- 0	SW 2	SW 2	6	10^{2}	9^{1}	10^{2}	0,0	8
17.	05,6	03,2	02,7	-13,4	2,6	-1,2	-3,3	3,1	-15,0	89	58	87	78	- 0	SSE 1	SE 1	8	0	10^{2}	10^{2}	0,4	4
18.	02,7	05,2	09,2	-2,8	-1,5	-3,9	-3,0	-1,0	-4,9	93	86	90	90	- 0	NNW 2	- 0	0,5	10^{2}	10^{2}	0	4,0	4
19.	09,5	04,8	00,9	-11,8	0,1	-0,9	-3,4	0,8	-14,0	97	54	81	77	- 0	SSE 4	SE 3	10	10^{2}	5^{1}	10^{2}	4,7	13
20.	02,9	07,0	09,2	-2,4	1,3	-6,6	-3,6	2,0	-7,5	76	60	89	75	NW 3	NW 3	- 0	15	10^{2}	4^{2}	0	0,0	15
21.	13,8	16,9	17,6	-9,4	-5,0	-16,0	-11,6	-4,0	-17,0	86	83	87	85	- 0	NW 1	- 0	1	10^{2}	10^{2}	5^{1}	0,4	12
22.	17,7	19,4	21,5	-17,8	-2,7	-5,4	-7,8	-2,5	-20,5	90	59	80	76	N 1	SW 1	NNW 1	5	7^{1}	10^{2}	10^{2}	0,0	12
23.	21,8	20,7	18,7	-9,9	-0,9	-3,3	-4,4	0,0	-11,0	91	58	72	74	N 1	E 1	ESE 3	10	8^{2}	7^{0}	10^{2}	1,2	10
24.	14,8	14,8	16,3	-4,5	-0,9	-4,2	-3,4	0,1	- 5,5	91	83	92	89	ENE 2	ENE 1	NE 3	5	10^{2}	6^{2-1}	10^{2}	2,5	11
25.	17,6	18,2	17,7	-10,4	-2,5	-6,5	-6,5	-1,5	-12,9	84	55	63	67	- 0	E 3	NE 3	15	3^{1}	6^{1}	10^{2}	.	14
26.	16,4	16,6	18,2	-8,6	-4,1	-8,2	-7,3	-4,4	-9,5	69	57	78	68	NE 3	N 3	N 1	10	10^{2}	10^{1}	10^{1}	.	12
27.	20,0	21,2	23,6	-15,4	-1,7	-11,7	-10,1	-0,1	-17,4	91	55	86	77	NW 1	N 1	- 0	15	1^{1}	1^{0}	1^{0}	.	12
28.	25,8	27,6	29,6	-8,3	-2,5	-6,0	-5,7	-2,2	-13,7	90	68	77	78	NE 2	NE 3	NNE 3	8	10^{2}	10^{1}	2^{0}	.	11
29.																						
30.																						
31.																						
Ø	714,14	714,11	714,74	-5,48	-0,07	-3,92	-3,15	0,66	-7,93	89	71	85	82	1,0	1,8	1,2	—	8,2	7,8	7,8	Σ 47,5	—

TÁBOR — H = 441 m — Bc = + 0,13 nezapočteno / non appliquée — Gc = + 0,16 nezapočteno / non appliquée — BŘEZEN / MARS 1955

Datum – Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost V Visibilité	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm R Eau tombée	Sněhová pokrývka Z Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	729,9	728,9	728,7	-11,3	-1,6	-8,3	-7,4	-0,6	-12,4	90	52	75	72	NW 1	NNE 2	NNE 3	15	0	0	0	.	11
2.	29,3	30,6	32,4	-12,8	-1,4	-6,4	-6,8	0,8	-17,1	89	50	71	70	NW 1	NW 2	- 0	10	1^{0}	1^{0}	1^{0}	.	11
3.	33,5	33,5	33,1	-13,0	1,5	-9,6	-7,7	3,1	-16,3	81	40	73	65	N 1	NW 1	- 0	15	10^{1}	0	0	.	10
4.	31,1	26,2	22,4	-17,1	2,7	-6,7	-7,0	4,2	-18,1	85	36	81	67	- 0	S 1	- 0	6	1^{0}	4^{0}	9^{0}	.	9
5.	19,6	17,1	17,0	-6,4	1,8	-3,1	-2,7	2,2	- 9,0	86	56	86	76	SSE 1	WSW 1	SSE 1	10	9^{2}	7^{2}	1^{1}	0,3	8
6.	16,7	14,2	14,0	-4,9	-2,0	-3,1	-3,3	-2,0	-11,3	86	63	84	78	ENE 1	ESE 4	ESE 2	8	10^{2}	10^{2}	10^{2}	2,6	7
7.	12,0	13,8	13,9	-2,8	0,3	-5,4	-3,3	2,6	-6,4	91	77	90	86	- 0	SSE 1	- 0	4	10^{2}	10^{2}	10^{1}	0,1	11
8.	11,8	10,8	11,1	-8,2	0,7	-1,0	-2,4	1,0	-9,5	90	75	89	85	NNW 1	N 1	NE 2	5	10^{2}	10^{2}	10^{2}	.	9
9.	13,0	15,0	17,6	-1,2	1,9	-0,4	0,0	2,0	-2,4	91	75	88	85	- 0	ENE 3	N 2	6	10^{2}	10^{2}	10^{2}	.	8
10.	18,9	21,3	24,2	-1,6	-0,3	-4,1	-2,5	0,0	-5,0	86	69	73	76	N 4	N 4	NNE 3	6	9^{2}	10^{2}	10^{2}	.	7
11.	25,5	25,9	26,7	-7,4	-1,2	-4,2	-4,2	-0,5	-9,0	80	57	73	70	NNE 1	N 3	NNE 2	15	7^{2-1}	7^{0-1}	8^{1}	.	6
12.	26,9	27,0	27,4	-6,3	0,8	-0,2	-1,5	1,5	-7,0	87	64	75	75	NNE 1	E 1	ENE 2	8	10^{2}	10^{2}	10^{2}	.	6
13.	25,9	24,9	23,7	-1,0	1,5	0,4	0,3	1,8	-2,9	81	73	91	82	SE 3	SSE 1	- 0	5	10^{2}	10^{2}	10^{2}	.	5
14.	23,7	23,9	25,2	-1,2	2,2	-1,3	-0,4	2,9	-2,4	83	63	87	78	NNW 2	NW 2	- 0	4	10^{2}	10^{2}	0	0,0	4
15.	25,2	25,5	25,9	-0,3	2,3	1,2	1,1	3,0	- 3,1	80	75	78	78	NNW 2	NW 1	NW 2	6	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,0	2
16.	24,4	21,3	18,3	1,0	2,9	1,9	1,9	3,5	0,0	80	66	71	72	W 1	WNW 2	W 3	6	10^{2}	10^{2}	10^{2}	5,1	1
17.	13,7	13,1	16,6	-2,3	0,2	-3,5	-2,3	2,0	-8,4	96	92	83	90	NNW 1	NNW 1	SW 2	0,5	10^{2}	10^{2}	0	4,7	6
18.	16,9	15,4	18,1	-9,6	1,3	-6,4	-5,3	1,5	-11,5	95	65	92	84	NW 1	WNW 3	NW 1	1	1^{1}	10^{2}	10^{2}	2,7	8
19.	17,5	15,1	14,8	-7,5	-0,4	-2,2	-3,1	1,1	-10,7	88	84	88	87	SE 1	W 3	SE 1	2	10^{2}	10^{2}	10^{2}	1,1	13
20.	15,8	18,6	19,0	-3,3	0,8	-7,3	-4,3	3,1	-8,3	77	62	85	75	W 3	W 2	- 0	10	8^{2}	9^{2}	0	0,0	11
21.	14,2	10,6	11,0	-2,8	4,6	1,1	1,0	5,1	-13,9	78	67	87	77	SE 3	SSE 2	S 1	8	5^{1-0}	7^{1}	9^{1}	.	8
22.	15,3	19,8	22,2	-0,9	7,6	0,7	2,0	8,6	-3,0	95	72	87	85	E 1	NNW 1	SSE 2	8	9^{2}	10^{2}	0	0,7	5
23.	24,6	26,3	25,6	0,2	9,2	3,4	4,0	10,5	-3,1	92	66	88	82	ESE 1	W 1	- 0	15	10^{2}	7^{2-1-0}	10^{2}	.	1
24.	23,9	22,8	21,5	1,0	10,5	5,3	5,5	13,6	-1,4	94	73	91	86	- 0	SW 1	- 0	4	9^{1}	10^{2}	10^{2}	1,0	.
25.	23,3	22,9	21,4	1,2	13,9	5,8	6,7	16,5	0,0	94	56	91	80	SW 1	NW 1	- 0	15	2^{1}	9^{2}	7^{1}	.	.
26.	17,9	17,5	17,7	1,3	17,9	8,4	9,0	20,0	0,6	96	44	84	75	- 0	NW 1	- 0	10	10^{1}	10^{1}	9^{1}	5,5	.
27.	17,1	15,4	15,8	7,9	15,5	10,4	11,0	16,1	3,6	98	54	69	74	SW 1	W 3	W 2	15	10^{2}	2^{2}	3^{2-1}	0,1	.
28.	22,0	23,8	24,0	0,3	2,4	-1,7	-0,2	10,4	-2,7	92	56	82	77	NNW 4	NNW 3	- 0	15	10^{2}	7^{2}	0	0,2	.
29.	22,1	21,6	23,3	-1,6	3,5	-0,4	0,3	4,7	-3,5	84	42	84	70	N 1	NNE 2	N 1	8	10^{2}	10^{0-1}	9^{1}	0,0	.
30.	25,4	27,2	27,7	-1,6	2,1	-2,5	-1,1	3,3	-3,3	88	59	72	73	NNW 2	N 3	N 1	15	7^{2}	7^{2}	1^{1}	0,1	0
31.	24,0	20,9	19,6	-4,9	4,0	-1,1	-0,8	5,7	-7,0	86	36	75	66	E 1	NNE 1	- 0	15	0	0	0	.	.
Ø	721,32	721,00	721,29	-3,78	3,39	-1,30	-0,75	4,76	-6,60	88	62	82	77	1,3	1,9	1,1	—	7,7	7,5	6,0	Σ 24,2	—

DUBEN / AVRIL 1955

1.	720,2	721,7	724,8	-4,0	4,3	1,6	0,9	5,9	-5,6	92	66	71	76	S 1	NW 3	NW 2	5	4^{1}	10^{2}	10^{2}	0,0	.
2.	28,3	28,5	28,7	0,5	6,7	3,3	3,4	7,6	-0,5	70	50	75	65	NW 1	NW 1	- 0	10	10^{2}	9^{2}	10^{2}	.	.
3.	26,0	24,7	24,1	-0,1	8,8	2,4	3,4	10,2	-2,4	98	44	85	76	- 0	S 1	- 0	0	10^{2}	4^{1}	2^{0}	.	.
4.	22,9	22,4	22,6	-0,9	8,8	5,4	4,7	10,6	-2,5	92	66	91	83	SSE 1	W 2	WNW 1	6	7^{1}	7^{2-1-0}	10^{2}	4,0	.
5.	25,5	25,7	24,8	2,1	10,3	6,2	6,2	12,0	0,1	94	47	81	74	NW 1	NW 1	- 0	10	10^{2}	8^{2-0}	10^{2}	7,5	.
6.	24,0	24,2	26,8	5,6	10,7	7,1	7,6	12,0	4,3	94	67	87	83	- 0	NW 1	- 0	6	10^{2}	10^{2}	0	0,1	.
7.	24,7	24,4	24,9	1,1	15,8	10,0	9,2	17,5	-0,8	92	46	84	74	N 1	- 0	NW 3	10	2^{2}	6^{2-0}	10^{2}	1,2	.
8.	27,2	25,7	23,6	6,3	10,7	7,4	8,0	11,7	4,7	87	56	88	77	SW 1	NW 2	WNW 3	6	8^{1}	10^{2}	10^{2}	5,6	.
9.	23,5	25,4	25,1	4,7	7,2	6,1	6,0	8,1	3,8	89	69	87	82	NNW 3	NNW 2	- 0	8	10^{2}	9^{2}	10^{2}	2,5	.
10.	23,6	24,8	25,2	6,4	7,4	4,8	5,8	10,0	4,0	90	68	86	81	NW 2	NW 3	WSW 3	15	10^{2}	6^{2-0}	10^{2}	6,1	.
11.	22,0	20,2	20,3	4,6	9,5	5,8	6,4	10,9	3,5	92	69	82	81	WSW 1	NW 3	NW 3	10	10^{2}	9^{2}	10^{2}	5,5	.
12.	22,7	28,0	31,8	3,7	3,7	3,8	3,8	6,0	2,2	85	88	82	85	NW 4	NW 3	NW 2	4	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,7	.
13.	30,5	28,4	27,2	2,2	6,1	6,5	5,3	7,0	0,6	89	90	90	90	- 0	NW 2	- 0	4	7^{1-0-2}	10^{2}	10^{2}	3,5	.
14.	23,9	22,5	23,2	2,0	6,2	3,2	3,6	6,9	0,8	75	63	80	73	W 2	WNW 2	NW 4	8	5^{1}	6^{2}	10^{2}	5,5	.
15.	22,9	23,3	23,9	1,3	3,0	2,1	2,1	7,1	-0,5	94	90	82	89	NNE 1	NNW 3	NNW 3	4	10^{2}	10^{2}	9^{2}	0,8	1
16.	24,1	24,7	25,4	0,5	2,7	0,8	1,2	3,2	-0,6	82	72	96	83	NNW 3	NNW 4	NNW 3	8	9^{2}	10^{2}	10^{2}	1,5	.
17.	26,6	28,7	28,1	0,5	4,8	4,6	3,6	6,0	-0,4	85	68	70	74	NNW 5	NNW 3	NNW 3	6	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,6	.
18.	29,3	27,7	26,3	-2,5	1,5	0,8	0,2	4,6	-3,5	70	54	53	59	NNW 4	N 4	NNW 2	3	2^{2}	10^{2}	2^{2}	2,2	.
19.	25,4	26,1	25,5	-2,3	0,2	0,0	-0,5	1,1	-4,0	87	88	86	87	NNW 3	NNW 3	NNW 1	4	10^{2}	9^{2}	10^{2}	1,2	3
20.	23,3	21,6	20,4	-0,8	8,0	6,8	5,2	10,0	-2,4	93	37	60	63	- 0	NW 2	W 1	15	10^{2}	9^{0}	9^{2}	.	0
21.	20,6	20,7	22,9	1,8	7,5	3,6	4,1	8,1	-0,5	85	54	65	68	NW 3	NW 3	NW 3	6	2^{1}	10^{2}	10^{2}	0,0	.
22.	24,7	25,0	25,0	1,1	6,6	1,3	2,6	8,0	0,0	66	32	73	57	NW 3	NW 2	- 0	15	8^{2-1}	5^{2}	0	.	.
23.	24,9	22,7	21,0	-1,2	9,5	6,1	5,1	11,3	-3,4	86	39	72	66	NNE 1	SSW 1	- 0	15	1^{1}	1^{2-1}	7^{0}	.	.
24.	19,2	15,5	19,7	1,1	11,9	2,0	4,2	13,3	-0,5	87	37	73	66	SSW 1	NW 5	NW 3	6	9^{1}	10^{2-1}	1^{2}	2,7	.
25.	23,2	25,0	25,7	0,2	5,5	1,0	1,9	6,6	-1,5	79	27	72	59	WNW 2	NNW 5	NW 1	15	9^{2}	4^{2}	0	0,1	.
26.	25,2	23,4	22,1	-1,3	11,4	7,7	6,4	12,9	-3,5	93	30	62	62	- 0	WSW 1	- 0	15	1^{1}	5^{0}	8^{0}	.	.
27.	22,8	23,4	23,7	5,1	14,9	9,4	9,7	16,9	2,8	75	29	76	60	- 0	NW 2	- 0	15	10^{2}	6^{2}	7^{0-1}	.	.
28.	25,3	25,3	25,4	5,8	20,0	14,3	13,6	21,7	1,0	87	36	75	66	- 0	SW 1	- 0	10	9^{1}	3^{1}	0	.	.
29.	26,7	26,0	25,6	7,2	24,0	16,5	16,0	25,0	4,4	89	29	56	55	NNW 1	SW 1	- 0	15	0	1^{1}	0	.	.
30.	25,4	24,2	23,1	9,1	26,5	18,0	17,9	27,4	5,4	84	29	69	61	- 0	SSE 1	- 0	15	0	0	1^{1}	.	.
31.																						
Ø	724,49	724,33	724,56	1,99	9,14	5,62	5,59	10,65	0,23	86	55	77	73	1,5	2,2	1,4	—	7,1	7,2	6,9	Σ 51,3	—

TÁBOR H = 441 m Bc = + 0,13 nezapočteno / non appliquée Gc = + 0,16 nezapočteno / non appliquée KVĚTEN / MAI 1955

Datum – Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost V Visibilité	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm R Eau tombée	Sněhová pokrývka Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	723,1	721,9	720,5	11,2	24,0	14,8	16,2	25,3	8,0	83	34	77	65	– 0	WNW 1	– 0	20	6^{1-0}	1^{2-1-0}	7^{0}	1,2	.
2.	18,2	15,4	13,7	11,7	24,9	15,3	16,8	25,5	7,7	84	30	72	62	– 0	SW 3	– 0	15	3^{2-1-0}	2^{2-0}	1^{2}	17,1	.
3.	18,1	18,8	19,5	9,0	12,1	9,2	9,9	15,3	7,8	87	51	76	71	WNW 2	WNW 3	WSW 1	15	9^{1-2}	10^{1-2}	0	0,1	.
4.	20,4	18,2	19,3	3,8	16,7	12,1	11,2	18,4	2,0	97	36	69	67	– 0	SW 2	NW 2	15	0	8^{0}	9^{1}	0,0	.
5.	20,6	22,5	21,8	10,3	16,1	12,6	12,9	17,5	8,5	82	46	76	68	SW 2	WSW 4	– 0	15	10^{2}	10^{2-0}	9^{1}	4,3	.
6.	23,9	23,3	19,8	11,4	18,7	17,6	16,3	22,1	9,6	89	57	63	70	WSW 3	WSW 2	– 0	15	10^{2}	4^{2}	10^{2}	0,3	.
7.	20,4	24,0	27,0	13,7	12,7	9,4	11,3	17,8	8,7	74	41	67	61	W 3	W 3	W 3	15	10^{2}	10^{2-1}	9^{2}	0,0	.
8.	30,9	31,1	30,4	6,8	15,0	9,8	10,4	16,0	3,5	86	36	84	69	NW 2	NW 3	– 0	15	1^{1}	5^{2}	1^{0}	0,1	.
9.	27,8	24,6	22,2	6,9	22,0	16,3	15,4	24,7	1,8	81	27	55	54	SSE 1	SE 2	S 2	15	1^{0}	3^{0}	4^{0}	.	.
10.	20,5	19,6	20,6	10,0	21,2	13,9	14,8	22,5	5,5	76	36	44	52	SSW 1	WNW 3	WNW 4	15	7^{2-0}	9^{2}	10^{2}	0,0	.
11.	21,6	20,0	21,2	10,2	16,4	9,3	11,3	16,5	8,4	71	43	79	64	W 2	NW 2	WNW 2	15	10^{2}	9^{2-1}	10^{2}	6,8	.
12.	27,2	26,9	25,7	3,8	11,7	8,7	8,2	13,2	1,6	85	42	67	65	N 1	NW 1	– 0	10	4^{0}	4^{2}	1^{0}	.	.
13.	24,0	21,1	19,6	3,6	19,0	13,8	12,6	21,0	–0,3	82	33	69	61	S 1	SSW 1	SE 1	15	0	2^{0-1}	4^{1-0}	.	.
14.	17,9	15,4	15,2	10,3	21,2	11,8	13,8	22,8	4,6	76	34	90	67	SSW 1	SW 2	WNW 3	15	6^{2-1-0}	5^{1-0}	10^{2}	4,8	.
15.	16,5	17,2	18,9	8,6	8,9	6,2	7,5	12,2	5,4	92	86	88	89	– 0	NW 3	– 0	15	10^{2}	10^{2}	10^{2}	6,5	.
16.	21,5	21,9	22,5	4,9	10,7	6,5	7,2	12,7	2,4	82	47	84	71	– 0	SSW 1	S 2	10	3^{0}	8^{2}	1^{2}	0,1	.
17.	20,1	19,0	17,5	4,5	17,8	14,1	12,6	20,1	0,4	90	40	74	68	– 0	S 2	– 0	15	9^{1}	9^{2}	9^{2}	0,0	.
18.	16,7	19,1	22,6	9,2	8,2	6,1	7,4	14,1	5,0	91	83	88	87	SE 1	NW 3	NW 1	4	10^{2}	10^{2}	10^{2}	5,8	.
19.	23,9	24,2	25,9	6,0	10,2	6,0	7,0	11,8	3,6	82	45	65	64	WNW 2	WNW 3	WSW 3	15	8^{1}	6^{2}	1^{1}	0,0	.
20.	27,1	26,5	26,6	3,8	11,4	5,6	6,6	11,5	0,7	80	33	77	63	WSW 1	W 4	NW 1	15	3^{2-1}	5^{2}	5^{2-0}	1,9	.
21.	26,8	24,5	25,3	2,7	10,4	5,8	6,2	13,0	–1,3	85	50	81	72	– 0	NW 4	NW 2	8	0	10^{2-0}	2^{2}	0,3	.
22.	25,8	27,3	30,0	3,0	6,1	3,5	4,0	8,9	0,2	96	79	73	83	NNW 1	NW 2	WNW 2	8	10^{2}	8^{2-1}	1^{2}	0,9	.
23.	31,1	29,5	26,8	3,2	12,1	8,4	8,0	13,1	1,1	80	45	69	65	NNW 2	NNW 2	WSW 1	15	10^{2}	4^{2}	1^{1}	0,0	.
24.	26,5	25,7	24,8	5,5	11,9	9,0	8,8	13,7	2,7	85	71	88	81	– 0	NW 2	– 0	4	10^{2}	10^{2}	0	0,1	.
25.	23,2	20,8	19,0	3,7	17,3	14,1	12,3	19,1	2,0	97	45	58	67	– 0	NW 2	W 2	8	10^{2}	6^{2}	2^{2-1}	.	.
26.	19,4	19,8	21,0	9,8	18,6	11,1	12,6	19,6	5,4	83	49	70	67	– 0	N 1	NE 2	8	0	5^{2}	7^{1}	.	.
27.	21,8	19,7	19,6	9,7	20,2	13,0	14,0	20,5	5,5	75	40	93	69	– 0	SSE 3	W 2	6	0	10^{2-1}	10^{2}	10,6	.
28.	21,4	21,8	21,3	9,2	13,0	10,5	10,8	15,2	6,6	84	59	92	78	W 3	W 3	NE 1	8	5^{2-1}	9^{2}	7^{2-1}	2,1	.
29.	22,0	25,0	26,9	8,6	10,4	9,5	9,5	13,5	7,4	92	81	86	86	NE 3	NNW 2	NW 1	4	10^{2}	10^{2}	6^{2-1}	0,2	.
30.	28,5	28,8	29,3	7,9	13,2	8,4	9,5	14,6	5,5	60	27	79	59	NNW 3	N 4	– 0	20	1^{0}	0	1^{1}	.	.
31.	28,8	27,6	25,6	4,9	15,2	11,9	11,0	17,5	0,7	89	51	74	71	– 0	NE 1	N 1	10	2^{2}	10^{2}	8^{2-0}	0,0	.
Ø	723,08	722,62	722,58	7,35	15,07	10,46	10,83	17,09	4,22	84	48	75	69	1,1	2,4	1,2	—	5,7	6,8	5,4	Σ 63,2	—

ČERVEN / JUIN 1955

1.	723,1	721,3	721,5	8,8	14,7	8,3	10,0	16,0	5,4	80	47	87	71	SSE 1	NE 3	S 2	8	3^{2-1-0}	10^{2-1}	10^{1-2}	1,4	.
2.	21,0	22,0	23,6	7,1	9,3	7,9	8,0	12,6	5,3	91	82	85	86	NW 2	NW 1	NNW 2	10	10^{2}	10^{2-1}	1^{2-0}	1,6	.
3.	24,3	24,6	24,6	6,7	15,5	9,8	10,4	17,1	3,2	81	51	87	73	NW 2	NW 3	– 0	8	7^{2}	4^{2}	0	.	.
4.	23,5	22,2	22,1	8,4	21,2	13,8	14,3	21,3	3,0	88	24	68	60	– 0	E 1	E 2	15	0	5^{2}	2^{1-0}	.	.
5.	22,8	22,9	23,2	11,6	22,0	16,4	16,6	22,6	7,0	73	44	70	62	– 0	SW 1	SSE 2	10	8^{1}	4^{2}	10^{2-0}	.	.
6.	23,2	21,8	20,2	12,6	22,2	17,0	17,2	23,5	8,7	86	44	74	68	– 0	SW 2	ESE 2	8	1^{0}	8^{2}	3^{2-0}	.	.
7.	17,9	15,4	11,3	14,6	26,3	20,7	20,6	28,0	8,5	82	40	69	64	S 1	S 1	SE 4	10	6^{0}	8^{1}	4^{1}	.	.
8.	12,7	14,7	15,4	14,8	18,1	14,9	15,7	21,0	14,0	77	51	67	65	SW 5	W 3	W 2	15	10^{2}	9^{1}	9^{1}	0,2	.
9.	16,9	14,0	10,8	14,3	23,6	18,7	18,8	24,5	8,4	76	32	60	56	SE 3	SE 5	S 1	10	3^{0}	5^{1}	10^{1}	.	.
10.	12,5	13,0	18,2	15,1	15,7	9,9	12,6	19,0	9,2	64	60	65	63	SW 5	SW 5	NW 5	10	7^{1}	9^{2}	10^{2}	0,2	.
11.	23,0.	23,6	25,0	8,7	11,8	9,9	10,1	15,1	5,8	65	48	73	62	NW 5	NW 3	– 0	8	7^{1}	9^{1}	10^{1}	.	.
12.	25,5	23,4	21,0	7,5	15,6	12,8	12,2	17,0	4,2	73	36	55	55	– 0	– 0	SE 4	8	9^{2}	5^{1}	7^{1}	0,6	.
13.	17,4	17,4	20,0	11,1	14,0	10,8	11,7	15,0	7,9	79	63	70	71	SW 5	NW 4	W 4	8	10^{2}	9^{2}	10^{2}	6,9	.
14.	22,9	24,2	27,9	9,1	13,2	11,1	11,1	13,5	8,4	89	65	78	77	NW 5	NW 3	NW 3	4	10^{2}	10^{1}	10^{2}	0,3	.
15.	27,2	26,5	25,9	9,9	16,0	13,7	13,3	16,5	6,1	87	56	80	74	– 0	NW 3	– 0	4	10^{1}	10^{2}	10^{2}	0,8	.
16.	24,8	24,8	24,5	11,4	19,1	13,0	14,1	20,7	9,2	93	72	87	84	– 0	– 0	NE 2	4	10^{2}	6^{1}	2^{0}	1,3	.
17.	25,3	24,6	24,6	12,1	20,2	13,1	14,6	21,2	8,5	75	51	81	69	NE 3	NE 4	N 2	6	5^{1}	1^{1}	0	.	.
18.	25,3	25,3	25,3	10,8	21,2	14,6	15,3	23,0	7,1	72	36	68	59	NNE 3	– 0	NNE 2	8	4^{0}	1^{0}	7^{0}	.	.
19.	24,3	23,0	22,7	15,9	25,4	19,9	20,3	26,0	7,2	53	43	70	57	E 3	S 2	SE 1	6	0	8^{1}	6^{0}	.	.
20.	21,6	21,6	21,6	17,3	21,1	18,4	18,8	25,7	12,0	85	76	94	85	– 0	SSW 3	– 0	4	9^{1}	10^{2}	10^{1-0}	2,5	.
21.	23,2	24,7	25,5	15,8	18,7	17,1	17,2	19,9	14,8	91	78	89	87	– 0	NW 4	– 0	6	10^{2}	10^{2}	7^{2}	0,3	.
22.	27,0	27,0	28,3	15,2	17,9	15,0	15,8	23,1	12,5	86	85	92	86	NW 3	NW 1	NW 3	8	10^{1}	10^{2-1}	10^{2}	9,0	.
23.	28,7	28,7	28,7	13,7	18,7	16,2	16,2	20,3	12,2	93	69	86	81	– 0	– 0	– 0	4	10^{2-1}	10^{2-1}	9^{1}	.	.
24.	28,7	27,4	26,0	15,1	22,8	18,1	18,5	25,0	12,8	89	55	80	75	– 0	– 0	– 0	8	10^{2}	5^{1}	1^{0}	.	.
25.	26,1	24,4	23,7	15,6	27,3	20,3	20,9	26,6	9,8	84	42	83	70	– 0	S 1	– 0	8	3^{0}	4^{1}	3^{1}	.	.
26.	24,0	23,6	23,4	18,0	24,2	18,1	19,6	25,2	13,6	79	62	81	74	– 0	NNE 4	E 5	8	7^{2-1}	5^{1-0}	10^{2}	0,2	.
27.	23,5	22,5	23,5	15,8	17,5	14,6	15,6	19,5	13,1	93	88	97	93	E 2	NE 2	N 2	4	10^{1}	10^{2}	10^{2}	51,0	.
28.	24,5	24,7	24,4	12,4	18,0	14,3	14,8	18,1	11,2	95	70	88	84	NE 2	NNW 2	NE 1	6	10^{2}	10^{2}	8^{1}	0,0	.
29.	24,1	22,8	22,0	11,7	20,4	16,5	16,3	22,6	7,4	88	51	84	74	– 0	S 1	– 0	8	0	7^{2}	9^{0-1}	.	.
30.	20,8	20,0	21,2	13,6	20,8	15,0	16,1	21,2	12,0	88	59	93	80	– 0	WSW 2	– 0	6	10^{2}	10^{2}	9^{2}	2,2	.
31.																						
Ø	722,86	722,44	722,54	12,49	19,08	14,66	15,22	20,76	8,95	82	56	78	72	1,7	2,1	1,7	—	7,0	7,4	6,9	Σ 78,6	—

TÁBOR H = 441 m Bc = + 0,13 nezapočteno / non appliquée Gc = + 0,16 nezapočteno / non appliquée ČERVENEC / JUILLET 1955

Datum – Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost V Visibilité	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm R Eau tombée	Sněhová pokrývka Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	723,1	722,9	722,3	19,1	21,1	16,6	16,8	21,8	10,7	90	46	74	70	NNW 1	W 2	– 0	8	9^{2}	5^{2}	8^{0-2}	.	.
2.	22,2	21,3	23,0	13,2	23,7	18,1	18,3	26,5	8,9	82	49	82	71	SW 2	WSW 2	– 0	10	7^{0}	9^{2}	1^{1}	1,3	.
3.	23,1	21,1	19,3	13,8	25,2	17,0	18,2	26,7	11,2	95	46	93	78	– 0	W 2	W 1	15	6^{2}	10^{2-1}	10^{2}	7,4	.
4.	19,7	17,8	18,1	15,6	23,4	15,4	17,4	23,9	14,4	94	58	88	80	WNW 1	SW 2	WSW 2	15	10^{2}	5^{2}	7^{2-1-0}	0,5	.
5.	20,0	19,6	19,9	12,2	15,8	12,9	13,4	17,5	10,0	78	53	72	68	NW 2	W 3	W 3	10	1^{1}	7^{2}	10^{2-1}	1,0	.
6.	20,8	22,1	23,9	11,0	12,1	10,6	11,1	13,1	9,6	90	75	89	85	NW 3	NW 3	NW 1	8	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,5	.
7.	23,3	24,1	24,3	10,9	16,3	12,1	12,8	17,1	9,1	90	69	88	82	NNW 1	NW 2	NNW 3	8	10^{2}	10^{2}	10^{2}	17,7	.
8.	19,8	21,5	22,2	12,4	14,5	14,9	14,2	16,7	10,7	98	97	97	97	NNW 3	NNW 3	NNW 2	2	10^{2}	10^{2}	10^{2}	19,2	.
9.	21,4	20,8	20,0	15,7	14,4	15,5	15,2	15,7	13,6	97	94	96	96	N 2	N 3	N 2	4	10^{2}	10^{2}	10^{2}	1,8	.
10.	20,7	21,8	22,1	15,7	20,4	17,4	17,7	23,7	12,2	93	61	88	81	N 1	SSW 1	– 0	10	1^{2-1}	8^{2}	10^{2-1}	0,1	.
11.	21,9	21,9	22,1	12,9	24,6	17,8	18,3	25,5	11,6	98	55	86	80	– 0	NE 1	N 1	8	10^{2}	5^{2-0}	1^{1-0}	.	.
12.	22,8	22,6	22,9	15,1	24,6	19,4	19,6	26,5	11,6	90	61	87	79	– 0	NNE 1	– 0	10	1^{1}	7^{2-1}	1^{1-0}	.	.
13.	23,3	23,2	23,3	16,2	18,5	16,4	16,9	23,5	14,0	91	83	91	88	– 0	SW 1	– 0	4	10^{2}	10^{2}	10^{2}	1,9	.
14.	23,2	22,2	23,2	15,1	22,3	16,8	17,8	24,5	13,5	96	65	92	84	– 0	– 0	– 0	6	10^{2}	4^{2}	8^{2-1}	2,1	.
15.	23,8	23,7	24,6	16,0	19,8	18,6	18,2	24,7	14,1	93	74	92	86	– 0	SE 2	– 0	8	10^{2}	8^{2}	7^{2-0}	22,2	.
16.	24,6	25,9	26,3	13,8	26,4	20,2	20,2	26,6	12,1	98	59	90	82	– 0	NE 1	– 0	6	10^{2}	9^{2-1}	9^{0}	0,0	.
17.	26,4	26,5	26,8	19,2	25,8	19,3	20,9	26,6	15,5	90	58	89	79	– 0	NNW 2	– 0	10	3^{0-1}	4^{2}	0	.	.
18.	26,8	25,6	24,5	15,6	28,5	23,2	22,6	30,2	12,6	91	55	84	77	– 0	NNE 1	– 0	10	9^{1}	1^{1}	1^{0}	.	.
19.	23,0	22,2	22,8	19,8	29,4	19,0	21,3	28,5	15,5	88	59	92	80	ESE 1	NW 1	– 0	8	8^{0}	6^{2-1-0}	4^{2}	6,2	.
20.	23,0	23,4	23,2	17,2	22,7	20,1	20,0	25,2	14,7	95	71	92	86	– 0	WSW 1	NNW 2	6	10^{0}	9^{2}	8^{0}	0,1	.
21.	24,2	24,4	24,5	17,5	20,3	18,0	18,4	24,1	15,2	93	81	95	90	– 0	– 0	– 0	4	8^{1}	10^{2}	3^{1-0}	12,8	.
22.	24,4	23,7	23,6	18,2	25,1	19,0	20,3	26,7	14,5	92	62	88	81	– 0	SE 1	N 1	8	7^{2}	5^{2-1}	5^{1}	.	.
23.	24,6	24,9	24,1	17,5	23,9	18,4	19,6	25,0	14,2	86	61	88	78	N 2	N 3	NNW 1	8	1^{1}	4^{2-1}	10^{0}	0,1	.
24.	22,7	22,0	21,6	13,5	17,3	16,2	15,8	20,5	11,5	93	75	78	82	– 0	NNW 3	NNW 2	4	9^{1}	10^{2}	10^{2}	0,1	.
25.	22,4	22,7	22,8	13,3	18,3	14,0	14,9	19,5	12,1	91	64	86	80	N 2	NNE 1	– 0	10	10^{2}	10^{2}	6^{2}	.	.
26.	21,5	19,8	18,4	13,1	20,5	15,6	16,2	22,5	8,7	88	54	68	70	– 0	E 1	– 0	15	3^{0}	6^{2}	1^{1}	0,1	.
27.	16,9	16,8	17,8	13,2	19,4	14,7	15,5	20,0	11,2	93	71	86	83	– 0	NNW 1	– 0	15	10^{2}	5^{2}	5^{2}	16,5	.
28.	18,2	17,4	17,6	11,7	21,1	14,6	15,5	21,8	10,0	97	54	88	80	– 0	– 0	– 0	15	10^{2}	2^{2}	3^{2-0}	.	.
29.	17,8	19,3	20,0	13,6	15,4	14,2	14,4	17,5	11,6	90	80	93	88	NW 1	NW 1	NNW 1	6	10^{2}	10^{2}	9^{2}	6,4	.
30.	21,1	23,3	24,5	13,3	15,9	13,5	14,0	17,0	12,0	97	86	90	91	NNW 2	NW 3	WNW 2	8	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,7	.
31.	25,1	25,3	25,3	13,4	20,8	17,1	17,1	20,9	11,4	89	67	90	82	– 0	NNW 2	– 0	10	6^{1-2}	10^{2}	10^{2}	⊕	.
Ø	722,37	722,25	722,42	14,62	20,82	16,66	17,18	22,58	12,19	92	66	87	82	0,8	1,6	0,8	—	7,7	7,4	6,7	Σ 118,7	—

SRPEN / AOÛT 1955

1.	724,6	722,9	721,8	14,4	23,2	18,0	18,4	24,2	12,0	96	63	88	82	– 0	NE 3	– 0	10	8^{2}	7^{2-0}	9^{2-1}	.	.
2.	21,3	20,7	20,8	16,2	19,7	15,9	16,9	21,8	14,6	90	82	93	88	N 1	N 2	N 1	4	10^{2}	9^{2-1}	10^{2}	7,7	.
3.	21,1	21,1	21,7	15,2	20,0	17,2	17,4	22,5	14,1	96	70	71	79	N 2	N 2	N 2	8	10^{2}	8^{2-0}	1^{0}	6,7	.
4.	21,5	23,1	24,5	12,6	15,8	12,5	13,6	17,6	11,8	94	86	94	91	E 2	N 2	N 1	8	10^{2}	10^{2}	10^{2}	4,7	.
5.	24,9	25,3	25,1	12,2	15,7	14,0	14,0	17,1	10,7	95	69	85	82	NW 1	NNW 3	NNW 2	15	10^{2}	9^{2}	9^{2}	0,2	.
6.	24,8	22,9	22,4	9,8	19,6	14,6	14,6	20,0	8,1	95	62	88	82	– 0	NNW 2	– 0	6	3^{1}	8^{2}	9^{2}	.	.
7.	19,9	18,0	17,3	12,7	17,4	12,9	14,0	20,9	10,6	91	63	93	82	W 2	NW 3	– 0	8	4^{1}	10^{2}	6^{2}	1,2	.
8.	17,4	19,2	20,3	9,8	13,1	11,0	11,2	14,2	9,0	91	60	87	79	WSW 1	NW 3	WSW 2	15	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,0	.
9.	20,5	21,0	22,1	10,6	12,2	10,8	11,1	12,6	9,1	90	91	95	92	NW 2	NW 4	NNW 3	3	10^{2}	10^{2}	10^{2}	12,5	.
10.	23,7	24,4	25,0	11,9	18,7	13,2	14,2	18,8	9,6	96	77	96	90	NW 2	NW 1	NW 1	6	10^{2}	9^{2}	9^{2-0}	6,7	.
11.	24,6	23,7	23,6	13,8	21,4	17,0	17,3	23,0	11,1	98	63	91	84	N 1	NE 2	N 1	10	9^{2}	7^{2}	5^{1}	2,1	.
12.	22,6	21,3	21,4	11,7	19,6	14,7	15,2	23,0	9,2	96	71	89	85	– 0	SE 1	– 0	10	1^{1}	6^{2}	0	0,0	.
13.	21,9	21,8	22,9	12,0	23,1	16,4	17,0	24,6	9,5	95	46	91	77	– 0	E 2	– 0	10	1^{0}	5^{2}	8^{0-1}	.	.
14.	23,3	24,3	24,4	11,8	17,7	15,8	15,3	19,0	10,1	95	81	89	88	S 2	SW 1	– 0	15	8^{2}	9^{2-1}	10^{2}	3,9	.
15.	25,0	24,9	26,1	11,6	21,8	14,6	15,6	24,0	10,4	97	61	89	82	S 1	N 1	– 0	8	10^{2}	8^{2-0}	1^{1}	0,3	.
16.	27,9	27,7	28,4	12,5	22,6	16,0	16,8	23,6	10,5	93	55	87	78	– 0	NW 2	– 0	8	3^{0-1}	8^{2}	8^{2-1}	6,0	.
17.	27,7	26,5	26,7	11,7	22,0	15,1	16,0	23,1	9,6	96	67	94	86	– 0	NW 1	– 0	6	8^{2-0}	5^{2-1-0}	9^{2}	13,1	.
18.	26,8	26,7	26,9	12,0	22,5	17,9	17,5	24,7	10,5	97	65	89	84	– 0	NNW 1	– 0	6	10^{2}	5^{2}	10^{1}	0,1	.
19.	26,9	26,4	27,4	13,5	25,2	17,0	18,2	26,2	12,0	96	50	92	79	– 0	SW 1	N 2	10	10^{2}	2^{2-0}	10^{2}	2,2	.
20.	28,9	29,3	29,7	15,2	23,5	17,5	18,4	24,8	14,1	94	60	89	81	– 0	– 0	– 0	8	9^{2}	1^{2}	0	1,6	.
21.	29,5	29,4	29,6	14,5	23,4	17,2	18,1	25,5	12,9	96	55	83	78	– 0	NE 2	– 0	20	6^{2}	3^{3}	0	.	.
22.	30,1	30,1	29,9	12,2	26,7	18,0	18,7	28,6	10,3	95	46	80	74	– 0	– 0	– 0	10	0	2^{1}	0	.	.
23.	29,4	28,5	27,5	11,7	25,2	17,8	18,1	27,4	10,2	95	55	81	77	– 0	NNW 1	– 0	10	3^{0}	4^{2-0}	6^{1}	.	.
24.	26,1	25,1	25,4	15,0	21,6	15,1	16,7	22,0	13,5	94	66	91	84	– 0	NW 2	– 0	6	4^{2-1}	9^{2-1}	0	0,3	.
25.	24,4	23,6	23,6	11,2	22,2	15,3	16,0	23,0	9,6	97	53	85	78	– 0	NE 1	– 0	10	10^{2}	4^{2-0}	6^{1}	.	.
26.	22,8	22,9	23,1	14,8	23,4	18,1	18,6	24,6	12,0	86	58	85	76	SE 2	SE 3	ESE 1	10	5^{0-1}	7^{2-0}	5^{0}	.	.
27.	23,4	23,2	23,1	12,6	24,7	17,6	18,1	26,0	11,2	96	55	78	76	– 0	– 0	– 0	8	5^{0}	5^{2-0}	8^{1-2}	0,0	.
28.	23,4	22,6	22,4	13,8	21,7	17,2	17,5	24,0	11,5	97	67	81	82	– 0	SSE 1	WSW 2	8	10^{2}	9^{1}	4^{0-1}	.	.
29.	23,3	23,6	24,2	11,0	20,3	14,4	15,0	21,6	9,6	95	63	95	84	– 0	SW 3	SSW 1	8	10^{2}	8^{2-1}	10^{2}	8,9	.
30.	23,9	23,5	23,4	14,2	22,2	16,5	17,4	23,0	12,5	96	61	88	82	– 0	W 2	– 0	6	9^{2}	2^{2}	7^{2}	.	.
31.	22,0	19,7	19,6	14,2	19,9	16,2	16,6	22,7	13,0	96	73	85	85	– 0	E 1	S 3	6	10^{2}	8^{2}	10^{2}	.	.
Ø	724,32	723,98	724,21	12,82	20,84	15,66	16,25	22,39	11,06	95	64	88	82	0,6	1,7	0,7	—	7,3	6,7	6,4	Σ 78,4	—

TÁBOR H = 441 m Bc = + 0,13 nezapočteno / non appliquée Gc = + 0,16 nezapočteno / non appliquée ZÁŘÍ / SEPTEMBRE 1955

Datum – Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost Visibilité	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm Eau tombée	Sněhová pokrývka Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	719,2	720,0	722,0	13,2	18,3	14,5	15,1	20,6	11,5	96	73	93	87	– 0	NW 3	– 0	8	10^2	6^{1-2}	0	0,1	.
2.	23,0	22,5	22,5	11,1	20,6	15,9	15,9	22,5	10,2	98	69	91	86	– 0	SW 1	– 0	6	10^2	7^2	0	0,1	.
3.	22,6	22,0	22,2	11,0	24,6	17,3	17,6	25,7	9,9	98	47	92	79	– 0	SW 2	– 0	8	10^2	3^{1-0}	1^0	.	.
4.	23,5	23,7	23,9	13,6	23,8	16,6	17,6	25,0	12,5	95	59	90	81	– 0	N 1	NNE 1	8	5^{1-0}	5^2	0	0,1	.
5.	23,6	22,4	22,7	12,1	24,2	16,8	17,5	24,9	10,6	96	60	91	82	– 0	S 1	– 0	8	0	6^2	7^2	0,1	.
6.	22,0	22,2	22,6	13,0	17,1	15,9	15,5	19,2	11,7	97	87	91	92	SW 1	– 0	– 0	4	10^2	10^{2-1}	10^2	9,0	.
7.	24,1	23,8	23,3	12,9	19,2	16,6	16,3	22,0	11,6	96	82	92	90	SSW 1	N 1	– 0	6	10^2	10^2	3^0	0,0	.
8.	23,8	23,7	24,5	14,6	24,4	17,7	18,6	26,2	13,5	92	55	87	78	– 0	SSE 3	SE 1	8	1^0	7^0	0	.	.
9.	25,3	24,1	23,2	12,3	25,1	17,4	18,0	25,6	11,0	96	55	94	82	– 0	E 1	– 0	8	2^0	7^0	10^2	2,0	.
10.	21,1	20,3	20,4	14,7	22,8	15,2	17,0	24,5	13,4	98	70	94	87	SSE 2	– 0	ESE 2	8	10^2	6^{2-1-0}	10	8,7	.
11.	22,0	23,6	25,5	14,2	18,2	16,3	16,2	19,0	13,4	96	81	95	91	SSE 1	– 0	NNW 3	6	10^2	10^2	10^2	1,2	.
12.	26,2	24,7	22,3	14,5	19,9	16,7	17,0	22,2	13,4	97	78	94	90	– 0	NE 2	SE 2	8	10^2	9^2	6^2	0,2	.
13.	19,5	18,7	19,3	14,9	15,7	10,8	13,0	16,6	9,5	97	88	83	89	W 1	W 1	WNW 2	3	10^2	10^2	9^2	2,5	.
14.	14,2	11,9	11,1	6,8	14,8	11,0	10,9	15,0	6,0	98	66	84	83	– 0	SSW 2	SW 1	8	10^2	9^2	10^2	8,1	.
15.	9,8	11,6	14,9	7,2	11,2	8,0	8,6	12,0	6,1	94	65	78	79	W 2	W 3	WSW 3	15	10^2	8^2	10^2	2,1	.
16.	18,9	21,7	24,3	6,4	13,1	10,9	10,3	14,0	5,1	90	55	67	71	WSW 1	WSW 4	WSW 3	15	10^2	7^2	10^2	.	.
17.	26,3	26,7	26,7	9,3	14,9	13,4	12,8	17,2	8,5	86	66	77	76	– 0	NW 1	NW 1	15	7^{2-1}	10^2	10^2	.	.
18.	27,5	27,5	27,6	8,7	15,4	11,8	11,9	16,5	7,5	93	64	86	81	– 0	NW 2	NW 1	8	10^2	10^2	9^2	0,1	.
19.	28,5	28,9	29,9	5,6	15,3	9,0	9,7	16,6	4,8	96	65	95	85	– 0	– 0	– 0	8	10^2	7^2	0	0,1	.
20.	30,9	30,5	29,4	3,9	17,1	9,9	10,2	18,7	2,7	97	52	92	80	– 0	SE 1	– 0	10	0	1^1	0	0,1	.
21.	29,0	28,3	27,5	3,7	19,0	12,4	11,9	21,1	2,6	97	47	90	78	– 0	S 1	– 0	8	0	10^0	10^1	0,1	.
22.	26,9	25,5	24,9	6,7	19,8	11,7	12,5	21,1	5,6	96	65	94	85	– 0	NNW 1	– 0	8	10^2	3^2	0	0,1	.
23.	23,9	23,6	24,7	5,8	19,0	11,1	11,8	19,7	4,5	96	60	93	83	– 0	NE 1	NNW 2	6	10^2	4^2	0	0,1	.
24.	27,5	28,9	30,1	6,4	18,5	9,8	11,1	20,0	5,3	96	58	94	83	NE 1	N 1	– 0	8	1^2	2^2	0	0,1	.
25.	30,3	29,6	28,5	4,6	18,5	10,4	11,0	20,0	3,6	97	43	93	78	– 0	S 1	– 0	8	0	2^0	1^1	0,1	.
26.	28,0	26,8	26,2	5,6	18,8	14,3	13,2	19,4	4,1	94	60	91	82	– 0	SSW 1	– 0	8	8^0	9^1	10^2	0,1	.
27.	26,2	25,3	25,2	9,4	13,5	9,8	10,6	15,5	8,5	95	73	92	87	– 0	NNW 2	– 0	5	3^0	10^2	10^2	1,5	.
28.	23,9	23,5	24,8	5,9	10,9	6,2	7,3	12,1	5,0	96	65	91	84	NW 2	NW 3	– 0	10	9^2	10^{2-0}	2^1	0,4	.
29.	29,0	30,8	31,9	2,5	12,1	5,3	6,3	14,1	1,5	96	67	94	86	– 0	NNW 3	– 0	10	10^2	6^2	0	0,1	.
30.	32,1	30,6	29,5	1,1	15,1	5,8	7,0	16,0	– 0,3	96	50	96	81	S 1	SE 1	– 0	10	10^2	0	0	0,2	.
31.	*																					
Ø	724,29	724,41	724,39	9,06	18,03	12,62	13,08	19,43	7,78	96	64	90	83	0,4	1,5	0,7	–	7,2	6,5	4,9	Σ 37,3	—

ŘÍJEN / OCTOBRE 1955

1.	728,6	727,6	728,6	1,8	16,2	10,7	9,8	16,5	0,8	92	61	92	83	SE 1	NW 3	NW 2	8	10^2	8^{2-1}	10^2	0,2	.
2.	27,2	27,2	26,2	5,0	13,7	6,4	7,9	14,5	4,5	97	61	93	84	– 0	NE 1	NW 1	8	10^2	7^2	0	0,1	.
3.	23,4	22,0	21,6	1,9	15,6	9,3	9,0	17,0	0,7	96	60	93	83	– 0	S 1	SE 1	8	0	1^1	0	0,1	.
4.	22,4	22,0	21,9	4,2	10,9	6,2	6,9	12,5	3,4	97	89	99	95	– 0	W 1	– 0	6	10^2	10^2	0	0,2	.
5.	22,5	23,3	24,0	5,8	9,9	10,6	9,2	11,2	4,0	99	95	95	96	– 0	S 1	S 1	3	10^2	10^2	10^2	0,5	.
6.	21,4	19,4	20,4	6,0	12,2	8,4	8,8	14,5	5,0	97	78	94	90	ESE 1	SW 2	SSE 2	2	10^2	10^2	10^2	4,0	.
7.	21,0	22,2	24,0	6,3	10,1	8,4	8,3	11,5	5,5	94	67	73	78	– 0	E 3	NNW 2	10	10^2	10^2	10^2	0,0	.
8.	26,6	28,4	30,7	7,3	11,8	7,3	8,4	12,1	6,2	91	74	94	86	NW 2	NW 3	– 0	8	10^2	10^2	10^2	0,0	.
9.	31,9	31,5	31,6	3,5	12,6	8,6	8,3	13,0	2,3	97	69	86	84	– 0	NE 3	NE 2	8	2^1	6^2	10^2	.	.
10.	29,7	28,5	28,4	7,5	14,1	13,7	12,2	14,5	4,3	93	83	89	88	NNW 2	SE 3	ESE 3	10	4^2	10^2	10^2	.	.
11.	27,1	25,8	25,8	12,1	19,0	11,4	13,7	19,7	10,4	89	59	95	81	SE 3	SE 1	– 0	10	3^{2-0}	5^{2-0}	0	0,1	.
12.	25,6	25,6	26,4	9,1	19,1	11,2	12,6	20,5	6,8	96	52	93	80	– 0	SW 1	– 0	8	10^2	3^{1-0}	7^1	0,1	.
13.	27,3	27,7	29,0	6,8	14,5	11,2	10,9	17,0	4,9	98	84	93	92	– 0	ESE 1	N 2	2	10^2	0	10^2	0,2	.
14.	29,3	28,8	28,4	10,6	13,0	9,0	10,4	13,4	8,0	97	83	91	90	– 0	– 0	SW 1	2	10^2	10^2	0	0,1	.
15.	24,6	21,0	19,1	8,3	15,6	9,6	10,8	16,6	7,3	96	62	82	80	SSE 2	SW 3	WSW 2	6	10^2	2^0	0	0,7	.
16.	21,2	21,1	18,2	4,8	10,0	2,0	4,7	11,0	1,0	76	38	91	68	NNW 3	NW 2	– 0	20	1^1	1^2	1^1	.	.
17.	15,7	14,8	15,5	1,3	8,1	6,0	5,4	10,1	-1,8	94	61	85	80	– 0	SW 3	SSW 1	8	8^2	10^2	9^2	0,0	.
18.	15,7	17,1	19,5	4,6	9,1	5,3	6,1	9,5	3,7	94	65	87	82	S 1	SSW 2	– 0	10	10^2	9^{2-1}	9^2	.	.
19.	20,5	21,5	22,6	1,9	10,6	2,9	4,6	12,1	0,3	96	55	91	81	– 0	NW 2	– 0	8	10^2	2^2	0	.	.
20.	21,9	20,3	19,7	-6,0	7,2	7,0	5,2	10,5	-1,9	96	77	82	85	– 0	SE 4	– 0	4	2^0	10^2	10^2	.	.
21.	15,1	13,0	13,7	7,6	12,8	7,7	9,0	14,0	6,0	89	69	94	84	SSE 2	SE 3	SE 1	8	10^2	7^1	0	.	.
22.	16,7	18,9	21,7	8,6	8,3	6,0	7,2	9,7	4,9	95	94	93	94	– 0	NW 2	WNW 1	1	10^2	10^2	2^2	0,5	.
23.	25,7	25,8	25,6	0,9	13,2	3,3	5,2	14,1	-0,1	96	52	95	81	– 0	W 1	– 0	15	10^2	1^1	0	.	.
24.	25,9	23,5	22,4	-0,8	7,6	2,8	3,1	7,6	-2,0	99	77	93	90	– 0	SSE 2	– 0	3	10^2	2^0	10^2	0,3	.
25.	22,7	23,7	24,6	4,8	7,9	5,9	6,1	8,1	1,8	89	69	87	79	NNW 2	NNW 4	WNW 3	10	10^{2-1}	10^2	10^2	3,3	.
26.	24,4	21,0	20,4	7,6	9,2	7,2	7,8	9,6	4,8	91	62	79	77	WSW 2	NW 3	W 3	6	10^2	10^2	9^2	0,2	.
27.	17,8	17,9	17,3	7,6	9,5	6,7	7,6	10,3	3,4	73	70	90	78	WSW 4	WNW 3	– 0	6	3^2	10^2	10^2	1,0	.
28.	14,9	15,7	16,4	5,2	5,3	3,2	4,2	6,7	2,7	94	78	88	87	WSW 1	WSW 3	WSW 2	10	10^2	10^2	8^2	4,5	.
29.	20,2	22,2	22,9	1,5	4,4	2,0	2,5	5,1	0,2	83	68	82	78	WNW 2	NW 3	WSW 1	8	10^2	4^{2-1}	8^1	0,0	.
30.	20,7	19,7	19,2	-1,9	5,1	-1,4	-0,4	6,5	-5,0	97	49	93	80	– 0	SW 1	– 0	15	0	0	0	.	.
31.	19,7	20,5	22,2	-2,9	5,1	-1,2	0,0	6,0	-5,0	95	63	97	85	– 0	W 1	– 0	5	10^2	7^2	0	0,0	.
Ø	722,75	722,50	722,84	4,69	11,02	6,70	7,28	12,11	2,88	93	68	90	84	0,9	2,2	1,0	—	7,8	6,5	5,6	Σ 16,1	—

T Á B O R — H = 441 m — Bc = + 0,13 nezapočteno / non appliquée — Gc = + 0,16 nezapočteno / non appliquée — LISTOPAD / NOVEMBRE 1955

Datum - Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost Visibilité V	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm Eau tombée R	Sněhová pokrývka Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	723,2	723,3	723,3	-2,9	5,0	-0,6	0,2	5,5	-4,3	93	46	82	74	- 0	E 3	E 1	15	0	0	0	.	.
2.	21,9	22,7	23,5	0,3	3,7	3,1	2,6	4,0	-2,5	79	75	90	81	SSE 3	SE 3	S 2	6	1^{0}	10^{2}	10^{2}	.	.
3.	23,7	23,2	21,8	2,0	4,9	4,6	4,0	5,0	1,0	96	89	90	92	S 2	S 4	S 2	4	10^{2}	10^{2}	10^{2}	.	.
4.	20,2	20,2	20,6	4,3	5,3	4,6	4,7	5,5	3,3	93	87	90	90	S 3	SSE 4	SE 3	5	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,1	.
5.	21,2	21,8	23,2	4,7	7,1	5,5	5,7	7,2	3,8	92	84	89	88	SE 1	S 2	S 4	5	10^{2}	10^{2}	10^{2}	.	.
6.	25,3	25,6	26,4	5,4	13,4	4,9	7,2	14,5	4,4	96	62	96	85	- 0	- 0	- 0	6	10^{2}	1^{1}	0	.	.
7.	26,7	25,8	25,5	3,3	8,5	7,0	6,4	9,0	1,3	95	88	90	91	S 2	S 4	S 3	4	10^{2}	10^{2}	10^{2}	.	.
8.	24,7	23,2	21,5	6,7	8,7	7,7	7,7	9,0	5,6	94	87	89	90	SSE 3	S 3	E 5	5	10^{2}	10^{2}	10^{2}	.	.
9.	20,0	18,8	19,3	7,0	8,6	7,6	7,7	8,7	6,2	90	79	89	86	SW 3	SE 5	S 3	5	10^{2}	10^{2}	10^{2}	.	.
10.	21,8	22,6	23,0	6,8	8,8	7,5	7,6	9,0	6,0	94	84	94	91	- 0	- 0	- 0	5	10^{2}	10^{2}	10^{2}	6,5	.
11.	23,4	23,6	23,2	6,5	7,8	7,7	7,4	8,0	5,6	96	90	82	89	- 0	SE 3	SSE 3	4	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,2	.
12.	22,3	23,2	23,6	7,1	7,6	6,9	7,1	7,7	5,5	87	86	93	89	S 3	S 3	- 0	5	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,1	.
13.	23,1	23,1	22,3	6,0	7,5	6,2	6,5	7,5	5,0	97	83	94	91	- 0	- 0	- 0	6	10^{2}	10^{2}	10^{2}	.	.
14.	21,7	22,3	23,2	4,7	4,0	2,4	3,4	6,7	1,7	82	65	80	76	NNW 4	NW 4	NW 2	8	10^{2}	7^{2}	10^{2}	.	.
15.	24,7	26,3	29,5	-0,8	2,3	1,1	0,9	3,0	-2,0	95	74	87	85	- 0	NNW 3	NW 3	5	9^{2}	10^{2}	10^{2}	0,0	.
16.	29,7	29,3	29,5	-0,8	0,4	0,2	0,0	1,5	-2,1	89	92	96	92	W 3	W 3	WNW 1	2	3^{2}	10^{2}	10^{2}	1,0	.
17.	30,5	31,0	31,0	0,7	2,0	0,7	1,0	2,1	-0,5	90	78	89	86	NW 3	NNW 5	NNW 1	6	10^{2}	9^{2}	10^{2}	0,0	1
18.	31,7	29,7	30,6	-0,4	1,0	0,1	0,2	1,2	-1,5	88	79	88	85	NNE 5	NNE 4	NNW 3	6	10^{2}	10^{2}	10^{2}	.	.
19.	31,2	32,3	32,9	-1,0	0,0	-3,2	-1,8	0,2	-4,0	85	96	93	91	- 0	NE 1	- 0	8	10^{2}	10^{2}	0	.	.
20.	29,5	26,2	26,1	-4,2	-0,5	-0,5	-1,4	0,0	-5,9	94	76	94	88	- 0	NW 3	WNW 2	5	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,5	.
21.	27,3	28,1	28,7	0,5	2,7	1,7	1,6	3,0	-1,8	90	84	85	86	NNW 1	NW 2	NW 2	8	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,1	1
22.	27,2	27,5	27,5	0,8	2,4	2,3	2,0	2,5	-0,2	90	91	89	90	WNW 3	WNW 3	NW 3	5	10^{2}	10^{2}	10^{2}	1,1	0
23.	21,6	18,3	15,1	3,2	4,0	3,9	3,8	4,3	1,1	83	70	77	77	NW 2	W 4	NW 4	5	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,7	.
24.	13,3	12,6	13,6	1,2	2,1	-3,2	-0,8	4,0	-4,3	78	80	93	84	WNW 4	WNW 3	- 0	5	10^{2}	10^{2}	1^{0}	6,7	0
25.	19,0	23,4	28,3	-2,1	-2,8	-5,4	-3,9	-2,0	-6,5	94	81	85	87	NW 3	NW 2	NW 1	5	10^{2}	10^{2}	9^{2}	1,0	6
26.	29,3	29,1	29,2	-9,8	-2,2	-4,0	-5,0	-2,1	-12,0	91	75	73	80	- 0	W 2	- 0	5	10^{2}	10^{2}	8^{1}	.	5
27.	28,3	28,0	28,6	-1,1	0,6	0,2	0,0	0,6	-4,4	83	89	85	86	W 3	NW 2	NW 2	5	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,1	4
28.	27,0	26,5	26,7	1,5	2,3	1,3	1,6	2,5	-0,8	76	74	87	79	W 3	NW 2	NW 2	8	10^{2}	10^{2}	10^{2}	.	2
29.	27,7	28,6	30,0	0,6	3,1	1,4	1,6	3,5	-0,9	89	83	93	88	NW 1	ENE 2	NE 1	4	10^{2}	1^{1}	10^{2}	.	.
30.	29,4	28,6	27,9	1,0	0,6	0,5	0,6	2,5	-0,4	85	82	89	85	SE 3	SSE 3	SE 2	3	1^{1}	10^{2}	10^{2}	.	.
31.																						
Ø	724,95	724,83	725,19	1,71	3,96	2,41	2,62	4,47	-0,12	90	80	88	86	1,9	2,7	1,8	—	9,0	8,9	8,6	Σ 18,1	—

PROSINEC / DÉCEMBRE 1955

1.	724,7	723,5	724,1	-0,8	-0,6	-1,5	-1,1	0,5	-2,5	91	90	92	91	SSE 4	SSE 3	S 1	2	10^{2}	10^{2}	10^{2}	.	.
2.	26,0	27,9	29,9	-1,5	-0,9	-1,1	-1,2	-0,5	-2,7	95	95	95	95	- 0	- 0	SE 1	0,7	10^{2}	10^{2}	10^{2}	.	.
3.	29,8	28,3	27,6	-3,4	1,4	5,8	2,4	6,0	-4,7	95	93	93	94	- 0	- 0	SW 1	2	10^{2}	9^{2-1}	10^{2}	3,2	.
4.	26,7	27,2	29,3	5,6	5,4	3,7	4,6	6,5	2,0	93	75	77	82	W 3	SE 2	NW 3	10	10^{2-1}	3^{2}	8^{2}	.	.
5.	32,3	32,8	33,4	2,8	4,9	1,6	2,7	5,5	2,0	80	69	84	78	NW 3	NW 3	SW 2	8	10^{2}	9^{2-1}	10^{2}	.	.
6.	29,0	28,0	28,1	3,4	4,6	4,6	4,3	4,7	0,5	62	65	86	71	SW 2	N 3	NW 4	6	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,0	.
7.	25,0	22,3	21,2	3,8	7,2	4,6	5,0	7,5	1,3	62	46	53	54	WNW 5	WNW 3	W 2	15	0	2^{2}	9^{1}	.	.
8.	19,5	2.,5	25,1	5,6	4,0	0,3	2,6	6,3	-0,5	77	58	74	70	NW 3	NW 6	NW 2	20	10^{2}	1^{2-0}	0	2,3	.
9.	24,4	21,7	18,8	-1,4	1,8	0,7	0,4	2,1	-2,8	84	68	75	76	WNW 3	W 2	SSE 2	15	0	10^{2}	10^{2}	1,1	.
10.	13,1	8,5	8,1	2,2	5,3	4,3	4,0	5,6	-1,0	91	77	85	84	SW 2	SW 2	WNW 2	10	10^{2}	10^{2}	10^{2}	2,3	1
11.	8,8	12,6	17,4	4,2	0,2	-1,6	0,3	5,0	-2,5	76	96	80	84	WSW 3	NW 3	NNW 1	1	10^{2}	10^{2}	10^{2}	1,9	.
12.	20,1	20,9	22,6	-4,5	-2,8	-7,1	-5,4	-1,5	-8,2	91	76	88	85	N 1	WNW 2	- 0	10	1^{1}	1^{2}	0	.	1
13.	23,4	23,4	24,0	-11,1	-3,4	-8,4	-7,8	-3,4	-12,2	91	70	92	84	- 0	SE 1	- 0	4	0	0	0	.	.
14.	19,6	16,5	13,1	-5,0	-1,9	-2,8	-3,1	-2,0	-11,9	86	84	89	86	SSE 3	SSE 4	SSE 2	4	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,1	.
15.	9,0	7,1	4,8	-1,8	0,6	0,7	0,0	0,8	-3,8	90	89	96	92	SSW 1	- 0	- 0	1	10^{2}	10^{2}	10^{2}	6,8	.
16.	2,1	3,1	10,0	2,8	6,4	6,1	5,4	7,6	-0,5	93	86	88	89	SW 2	SW 2	WNW 3	6	10^{2}	10^{2}	2^{2}	0,7	.
17.	11,4	10,0	9,9	1,6	5,0	4,8	4,0	6,2	-1,3	93	94	90	92	SSW 1	SE 1	SW 2	2	1^{1}	9^{1}	10^{2}	4,0	.
18.	10,7	12,0	16,8	3,7	5,1	-1,4	1,5	5,2	-2,4	93	90	84	89	SSW 1	SSW 1	NW 3	6	10^{2}	10^{2}	0	3,1	.
19.	19,3	19,6	20,1	-3,9	-0,6	-6,6	-4,4	0,0	-7,5	87	74	91	84	W 1	NW 1	NNW 1	10	0	0	0	.	1
20.	18,0	15,3	14,5	-8,6	-1,2	-2,8	-3,8	-0,6	-10,6	92	83	78	84	- 0	NE 1	- 0	10	10^{2}	1^{1-0}	10^{2}	.	1
21.	13,0	13,5	15,4	-2,2	-1,5	0,2	-0,8	0,5	-5,5	92	86	93	90	SW 1	SSW 2	- 0	2	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,1	1
22.	17,7	20,8	21,1	-0,4	0,5	-0,1	0,0	2,0	-1,8	98	89	94	94	- 0	N 1	- 0	8	8^{2}	10^{2}	10^{2}	1,4	1
23.	22,4	19,8	18,5	-0,7	0,6	0,0	0,0	0,6	-3,0	96	87	94	92	SE 1	SW 2	SSW 2	2	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,6	1
24.	20,1	20,1	20,6	1,9	4,8	0,3	1,8	5,0	-1,0	95	79	94	89	SW 1	W 1	- 0	8	0	7^{0}	10^{1}	.	1
25.	21,5	23,0	25,7	-2,1	0,6	1,6	0,5	1,7	-3,9	98	89	98	95	- 0	- 0	- 0	0,3	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,9	1
26.	28,6	29,1	26,5	1,2	3,1	-0,1	1,0	3,2	-1,0	96	91	94	94	W 1	- 0	- 0	2	10^{2}	10^{2}	10^{2}	1,8	1
27.	21,4	25,7	26,0	2,2	4,4	1,3	2,3	4,5	-1,0	93	82	92	89	WSW 1	NW 1	- 0	10	10^{2}	9^{2}	7^{1}	3,4	.
28.	22,3	21,8	20,0	1,5	3,6	5,7	4,1	5,9	-0,9	96	95	97	96	SSW 2	- 0	SSE 1	2	10^{2}	10^{2}	10^{2}	8,9	.
29.	16,7	15,7	15,8	8,3	7,1	4,2	6,0	9,0	2,5	87	59	70	72	NW 3	W 3	W 3	10	10^{2}	9^{2}	9^{2}	1,9	.
30.	6,4	4,1	8,5	2,9	6,9	2,3	3,6	7,2	1,5	88	72	91	84	SE 4	W 3	WNW 3	15	10^{2}	10^{2}	10^{2}	5,6	.
31.	14,6	18,5	19,7	0,6	2,3	0,8	1,1	2,5	-0,5	94	59	70	74	NW 1	NW 2	NNW 2	20	9^{2}	1^{2}	0	0,8	.
Ø	719,35	719,20	719,89	0,21	2,35	0,64	0,97	3,34	-2,69	89	80	86	85	1,7	1,8	1,4	—	7,7	7,4	7,6	Σ 50,9	—

B R N O - Písárky, Květná

H = 231 m b. / 223 m s. Bc = - 0,03 nezapočteno / non appliquée Gc = + 0,26 nezapočteno / non appliquée

LEDEN / JANVIER 1955

Datum - Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost V Visibilité	Oblačnost Nébulosité N			Srážky RR Eau tombée	Sněhová pokrývka Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	747,2	746,8	746,6	-4,0	-2,4	-3,2	-3,2	-2,0	-4,6	92	68	70	77	NW 2	NW 3	NW 1	15	10^1	0^1	10^1	2,7	2
2	43,9	44,3	46,3	-3,6	-1,4	-3,2	-2,8	-1,2	-4,4	92	86	93	90	NW 2	NW 2	NW 2	5	10^1	10^1	10^0	0,8	4
3	47,8	47,3	47,6	-8,0	-3,6	-4,2	-5,0	-3,2	-9,6	93	74	77	81	NW 1	SE 3	NW 1	6	10^1	10^1	10^0	.	5
4	47,8	47,3	48,5	-4,6	-2,6	-7,6	-5,6	-2,0	-8,2	72	50	76	66	NW 1	NW 3	NW 2	30	10^1	2^1	10	.	4
5.	48,8	48,7	48,8	-9,0	-3,4	-10,2	-8,2	-2,6	-10,6	92	57	91	80	NW 1	NE 2	NW 1	30	7^1	0	0	.	4
6	46,3	44,4	44,4	-13,6	-6,0	-5,4	-7,6	-5,2	-14,0	89	84	80	84	NW 1	NW 2	NW 1	5	0	10^1	10^1	.	3
7	43,3	40,5	38,6	-6,0	-4,0	-3,0	-4,0	-2,8	-6,4	84	92	93	90	SE 2	SE 3	SE 1	3	10^1	10^1	10^1	1,4	3
8	35,7	35,6	35,8	-0,8	0,0	-0,6	-0,5	0,2	-3,0	95	92	96	94	SE 2	SE 2	SE 1	2	10^1	10^1	10^1	4,2	3
9	36,8	37,0	37,5	-2,6	-1,4	-1,8	-1,9	-0,6	-3,0	94	91	86	90	SE 1	SE 2	SE 1	2	10^1	10^1	10^1	.	3
10	37,3	36,9	35,7	-3,2	-1,4	-1,6	-2,0	-0,6	-4,2	88	86	90	88	NW 1	NE 2	NE 2	3	10^1	10^1	10^1	.	3
11	31,5	28,9	26,3	-1,0	-0,2	0,4	-0,1	0,6	-2,6	91	88	89	89	SE 3	SE 2	SE 2	3	10^1	10^1	10^1	7,6	3
12	29,5	29,9	27,1	0,4	1,4	-0,4	0,2	2,0	-0,4	92	85	92	90	SE 1	SE 2	SE 1	5	10^1	10^1	10^1	8,5	2
13	28,2	33,5	35,5	1,2	2,0	-3,4	-0,9	2,4	-3,8	68	63	88	73	NW 3	NW 3	NW 1	15	3^1	0	10^1	4,2	8
14	30,2	25,7	23,7	-2,0	2,4	2,2	1,2	2,6	-4,0	90	85	89	88	SE 3	SE 3	SE 3	10	10^1	6^1	10^1	.	10
15	37,7	41,3	40,5	-1,0	1,4	-2,4	-1,1	2,2	-4,0	71	52	81	68	NW 3	NW 3	SE 2	20	7^1	3^1	10^1	1,7	6
16	33,8	29,7	25,7	-0,8	0,2	0,6	0,2	1,0	-2,6	91	85	92	89	SE 3	SE 3	SE 1	5	10^1	10^1	10^1	2,6	5
17	17,6	26,5	30,1	1,6	1,6	-2,0	-0,2	4,2	-2,2	82	49	61	64	W 2	NW 5	NW 3	30	6^2	3^1	0	2,3	4
18.	29,4	27,1	30,9	-5,4	-2,0	-1,2	-2,4	-1,0	-5,6	85	90	59	78	NW 1	NE 2	NW 4	3	10^1	10^1	0	6,2	4
19.	35,8	38,1	40,3	-4,6	2,6	-6,6	-3,8	2,8	-7,0	67	36	83	62	NW 1	NW 3	NW 1	25	0	3^1	0	.	9
20.	41,2	42,7	46,1	-12,4	-2,0	-9,8	-8,5	-1,4	-13,6	89	56	91	79	NW 1	NW 2	NW 1	20	3^1	0	0	.	7
21	50,0	49,9	48,2	-12,6	-1,6	-8,0	-7,6	-1,4	-13,2	81	58	93	77	NW 1	SE 3	SE 1	20	0	0	0	.	7
22.	43,3	40,6	40,6	-6,4	-1,0	-1,8	-2,8	-0,8	-10,0	63	63	73	66	SE 2	SE 3	SE 3	5	6^1	10^1	10^1	.	7
23.	42,4	44,8	48,5	-1,6	0,4	-6,6	-3,6	0,6	-7,0	90	70	94	85	SE 1	SE 2	NW 1	5	10^1	10^1	0	.	7
24.	50,7	51,0	51,1	-10,6	-1,4	-5,8	-5,9	-0,4	-12,4	91	66	90	82	NW 1	NW 2	NW 1	5	0	0	0	.	7
25.	49,5	48,2	48,0	-2,4	0,2	-0,8	-1,0	0,2	-6,4	94	85	91	90	NW 1	SE 2	NW 1	5	10^1	10^1	0	.	6
26.	47,4	47,4	47,4	-1,0	-0,6	-0,8	-0,8	0,0	-1,2	91	88	85	88	SE 2	SE 3	SE 3	10	10^1	10^1	10^1	.	6
27.	45,7	44,7	44,4	-1,2	-0,8	-1,4	-1,2	-0,4	-1,6	95	91	91	92	SE 3	SE 3	SE 2	3	10^1	10^1	10^1	1,3	6
28.	43,8	43,1	43,2	-1,6	-1,4	-1,6	-1,6	-1,0	-2,0	90	86	90	89	SE 1	SE 2	SE 1	5	10^1	10^1	10^1	.	6
29.	43,2	43,3	44,2	-1,6	0,6	0,4	0,0	1,0	-2,0	90	89	92	90	NW 1	SE 2	SE 2	2	10^1	10^1	10^1	.	6
30.	44,2	44,2	44,2	-1,0	0,4	0,4	0,0	1,0	-1,4	91	92	96	93	SE 1	SE 2	SE 1	5	10^1	10^1	10^1	1,6	5
31.	40,8	39,5	38,7	1,0	1,2	1,0	1,0	1,4	0,4	89	92	92	91	SE 1	SE 2	NW 1	0,5	10^1	10^1	10^1	2,4	4
Ø	740,34	740,29	740,46	-3,82	-0,74	-2,85	-2,57	-0,14	-5,51	87	76	86	83	1,6	2,5	1,6	—	7,8	7,3	6,8	Σ 47,5	—

ÚNOR / FÉVRIER 1955

1.	736,3	734,9	733,9	1,2	1,6	2,4	1,9	2,6	1,0	92	93	89	91	NW 1	NW 2	NW 1	0,2	10^1	10^1	7^1	0,3	3
2.	33,5	32,2	31,8	2,0	9,4	3,6	4,6	9,6	1,6	89	74	93	85	SE 1	SE 2	SE 1	15	10^1	3^{0-1}	0	.	2
3.	30,5	31,4	32,1	3,2	4,0	3,4	3,5	4,2	2,8	93	87	90	90	SE 1	SE 2	NW 1	3	10^1	10^1	10^1	0,2	0
4.	31,5	30,4	30,8	2,0	2,8	2,6	2,5	3,4	1,2	93	89	89	90	NW 1	NE 2	SE 2	5	10^1	10^1	10^1	.	.
5.	29,1	27,0	27,1	-0,8	4,6	4,2	3,0	5,0	-1,0	91	90	74	85	SE 1	SE 2	SE 1	5	10^1	10^1	10^1	2,4	.
6.	27,7	31,3	36,3	3,2	5,6	0,8	2,6	6,2	-0,8	80	70	89	80	NW 2	NW 3	NW 2	10	3^1	6^1	7^1	.	.
7.	41,3	43,5	43,1	0,8	2,0	-2,8	-0,7	3,0	-2,8	89	71	89	83	NW 1	NW 3	NW 1	5	10^1	10^1	0	.	.
8	37,1	36,1	33,3	-1,8	1,2	0,4	0,0	1,4	-4,4	82	78	92	84	SE 2	SE 3	SE 1	10	10^1	10^1	10^1	5,4	.
9.	30,1	28,3	31,1	2,6	4,0	3,2	3,2	4,6	0,4	82	84	66	77	NW 2	NW 4	NW 3	5	3^1	10^1	10^1	0,6	.
10.	31,1	26,5	30,3	1,0	4,0	0,4	1,4	4,2	-1,2	81	73	74	76	NW 1	SE 2	NW 3	10	7^1	10^1	0	4,6	.
11.	34,7	37,3	38,9	-1,4	2,4	-0,6	0,0	2,6	-1,6	66	51	84	67	NW 3	NW 3	NW 1	15	7^1	6^1	4^1	.	.
12.	39,5	38,1	37,7	-5,0	3,4	-3,6	-2,2	4,0	-5,4	95	50	92	79	- 0	SE 2	SE 1	15	7^1	6^1	0	.	.
13.	37,1	35,5	35,9	-2,0	0,6	-1,6	-1,2	1,2	-3,6	86	67	70	74	SE 1	NW 2	NW 1	10	10^1	7^{0-1}	8^1	0,2	.
14.	34,2	34,7	35,8	-4,0	-0,4	-4,6	-3,4	0,0	-5,4	87	49	77	71	NW 1	N 3	NW 2	10	0	5^1	10^1	.	.
15.	33,2	33,2	34,0	-2,0	-1,4	-3,2	-2,4	-0,8	-5,4	61	54	66	60	W 3	W 3	W 2	10	10^1	10^1	10^1	.	.
16	34,3	32,0	29,8	-9,6	-4,8	-6,2	-6,7	-4,2	-10,6	85	76	95	85	NW 1	SE 2	SE 1	15	10^1	7^1	0	.	.
17.	27,3	24,4	22,2	-5,0	-0,4	-0,4	-1,6	0,0	-7,4	95	76	96	89	- 0	SE 3	- 0	6	10^1	10^1	10^1	0,6	.
18.	22,7	23,8	28,0	-0,4	1,0	-0,8	-0,2	2,0	-1,0	88	85	67	80	NW 1	W 4	W 2	3	10^1	10^1	10^1	1,2	.
19	29,7	27,1	22,4	-8,0	1,6	1,0	-1,1	2,4	-8,4	93	62	89	81	NW 1	SE 3	SE 3	20	0	0	10^1	1,7	1
20.	23,9	26,7	28,3	0,0	2,4	0,4	0,8	2,6	-0,4	77	51	67	65	NW 2	W 3	W 1	15	10^1	10^1	10^1	.	2
21.	32,9	35,5	37,3	-2,0	-2,4	-4,0	-3,1	1,0	-4,2	69	64	51	61	NW 2	NW 4	NW 1	10	10^1	10^1	10^1	.	0
22.	38,0	39,3	41,9	-11,0	-1,8	-5,0	-5,7	-1,0	-11,4	90	49	76	72	NW 1	SE 3	SE 1	15	7^{0-1}	8^1	0	.	.
23.	43,4	40,8	39,9	-11,4	0,0	-1,2	-3,4	-0,8	-11,6	90	33	51	58	NW 1	SE 4	SE 3	20	0	4^1	10^1	5,8	.
24.	34,9	34,2	35,9	-4,0	0,2	-3,2	-2,6	0,4	-4,2	92	74	70	79	SE 2	SE 2	NW 1	3	10^1	10^1	0	4,6	6
25.	37,3	38,2	38,4	-7,4	-1,2	-6,0	-5,2	-0,8	-8,6	77	47	49	58	NW 2	NE 3	NW 2	25	0	0^1	0	.	0
26.	35,7	35,2	37,2	-7,8	-3,4	-5,4	-5,5	-2,4	-8,0	59	39	52	50	NW 1	NE 3	NW 2	15	10^1	10^1	10^1	.	7
27.	39,3	40,9	43,9	-6,8	-2,6	-4,6	-4,6	-1,4	-7,2	67	34	67	56	- 0	SE 3	NW 1	20	3^1	7^0	10^1	.	7
28.	45,7	46,9	48,7	-4,0	-0,4	-1,6	-1,9	0,0	-7,0	73	53	70	65	NW 2	NW 3	NW 3	5	9^1	10^1	7^1	.	4
29.																						
30.																						
31.																						
Ø	734,00	733,76	734,50	-2,80	1,14	-1,16	-1,00	1,81	-4,09	83	65	76	75	1,3	2,8	1,6	—	7,4	8,1	6,5	Σ 27,6	—

B R N O- Pisárky, Květná — H = 231 m b. / 223 m a. — Bc = -0,03 nezapočteno / non appliquée — Gc = + 0,26 nezapočteno / non appliquée — BŘEZEN / MARS 1955

Datum - Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost V Visibilité	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm R Eau tombée	Sněhová pokrývka Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D	Max	Min	7h	14h	21h	Prům D	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1	749,3	748,5	748,4	-5,4	0,0	-5,0	-3,8	0,6	-5,6	70	43	64	58	NE 1	NE 3	NE 3	10	0	0	0	-	3
2.	48,8	50,1	52,6	-9,8	1,8	-3,0	-3,5	2,4	-10,2	85	36	45	55	- 0	NE 3	NW 1	10	0	10^{1}	0	.	2
3	53,2	52,9	53,3	-9,8	1,6	-4,6	-4,4	3,2	-10,4	78	45	91	73	NE 1	SE 2	- 0	30	6^{0-1}	0	0	.	0
4	50,7	46,1	42,4	-9,6	2,6	-1,4	-2,4	3,4	-10,0	85	48	74	69	NW 2	SE 3	NE 2	20	0	6^{0}	7^{0}	.	.
5.	39,3	37,1	37,2	-5,6	2,2	-1,6	-1,6	2,8	-6,2	95	60	78	78	NW 1	NE 2	SE 2	15	10^{1}	9^{0-1}	0	.	.
6.	37,2	36,4	35,4	-3,8	-1,0	-1,2	-1,8	-1,0	-4,6	87	83	91	87	NW 2	SE 3	SE 1	10	10^{1}	10^{1}	10^{1}	12,6	.
7	33,2	34,2	34,2	-0,6	1,0	-0,4	-0,1	1,2	-1,4	92	79	92	88	SE 3	SE 3	SE 1	5	10^{1}	10^{1}	10^{1}	7,4	13
8.	31,2	29,9	30,5	-0,4	2,6	1,6	1,4	3,0	-0,6	92	75	69	85	NW 1	NE 2	NE 1	5	10^{1}	10^{1}	10^{1}	.	20
9.	32,6	33,7	36,1	1,4	3,6	1,6	2,0	4,2	0,8	85	70	65	80	NW 1	NE 3	NW 2	10	10^{1}	10^{1}	10^{1}	.	13
10.	36,7	38,7	42,3	1,2	1,2	-1,4	-0,1	2,0	-1,4	78	72	62	71	NE 3	NW 3	NW 3	15	10^{1}	10^{1}	10^{1}	.	6
11.	44,1	44,3	46,5	-4,0	-0,4	-2,4	-2,3	0,0	-4,2	64	46	55	55	NW 3	NW 4	NW 3	15	10^{1}	10^{1}	10^{1}	.	4
12.	47,2	48,1	48,5	-4,0	1,4	-1,0	-1,2	1,6	-4,6	78	62	71	70	NE 1	NE 3	NE 1	15	9^{1}	8^{0-1}	0	.	3
13.	47,8	45,2	43,6	-1,6	3,0	-1,4	-0,4	3,4	-2,8	86	73	92	85	NE 2	E 3	NE 1	10	10^{1}	10^{1}	0	.	2
14.	42,8	42,7	43,2	0,0	3,4	0,0	0,8	3,4	-2,6	92	54	81	76	NW 1	NW 3	NW 1	5	10^{1}	10^{1}	0	.	1
15.	44,2	44,1	45,2	-0,2	4,0	2,8	2,4	4,8	-1,2	93	61	72	75	NW 1	NW 2	NW 2	10	10^{1}	10^{1}	10^{1}	.	0
16.	43,2	39,9	37,1	2,8	5,0	3,4	3,6	5,2	1,6	75	57	70	67	NW 2	NW 3	NW 1	15	10^{1}	10^{1}	10^{1}	.	.
17.	33,2	32,5	35,3	0,6	2,4	-0,8	0,4	2,6	-1,2	82	72	67	74	NW 3	NW 3	NW 1	10	10^{1}	10^{1}	0	0,6	.
18.	35,8	35,1	36,3	-1,6	3,4	-1,6	-0,4	4,0	-3,0	82	39	54	58	NW 2	NW 3	NW 4	15	7^{1}	6^{1}	0	.	.
19.	37,8	36,5	35,2	-6,4	-2,4	-1,0	-2,7	1,0	-6,6	78	81	83	81	NW 1	SE 3	SE 1	15	5^{0-1}	10^{1}	0	.	.
20.	35,2	37,6	39,0	-0,8	3,0	-2,4	-0,6	3,4	-2,6	64	50	54	69	NW 3	NW 3	- 0	20	4^{1}	7^{1}	0	.	.
21.	36,3	32,8	31,8	-0,6	4,2	5,0	3,4	6,2	-3,6	76	87	67	83	SE 3	SE 3	SE 1	10	10^{1}	10^{1}	10^{1}	.	.
22.	35,2	38,1	41,5	0,2	12,6	4,4	5,4	12,8	-0,6	96	55	67	79	NW 1	SW 3	NW 1	15	3^{1}	8^{1}	4^{1}	.	.
23.	44,2	45,1	45,1	0,4	12,4	3,4	4,9	12,6	-0,6	92	57	50	60	W 1	W 2	W 1	30	10^{1}	4^{1}	10^{1}	.	.
24.	44,2	43,1	41,1	1,2	8,0	5,8	5,2	9,6	0,0	92	86	94	91	NW 1	NW 2	NW 1	2	9^{1}	10^{1}	10^{1}	2,2	.
25.	40,7	40,9	40,7	1,0	17,4	7,8	8,5	18,4	0,2	92	37	81	70	NW 1	W 3	- 0	25	0	7^{1}	0	.	.
26.	37,9	35,8	35,8	4,0	19,4	12,0	11,8	20,6	2,8	90	56	86	77	- 0	SE 2	NW 1	20	10^{0-1}	6^{0-1}	7^{1}	3,9	.
27.	35,8	34,1	33,3	8,2	17,2	13,2	13,0	18,6	7,6	92	54	53	66	SE 1	W 3	NW 3	25	10^{1}	7^{1}	6^{1}	0,6	.
28.	39,8	42,5	43,7	3,2	4,6	-0,4	1,8	6,0	-0,6	76	56	64	72	NW 2	NW 3	NW 2	20	10^{1}	7^{1}	0	.	.
29.	41,8	41,2	42,4	-1,6	3,4	-0,6	0,2	3,6	-2,6	95	54	92	80	NW 1	SE 2	SE 1	10	10^{1}	10^{1}	7^{1}	.	.
30.	44,2	45,8	47,6	-1,0	5,0	-1,0	0,5	5,4	-2,0	87	36	63	62	NW 1	NW 3	NW 2	30	2^{0-1}	5^{1}	0	.	.
31.	44,4	40,3	38,7	-5,4	4,2	-0,6	-0,6	6,0	-6,6	95	37	80	71	NW 2	SE 3	NW 2	20	0	3^{0-1}	0	.	.
Ø	740,90	740,43	740,77	-1,55	4,74	0,94	1,27	5,51	-2,67	85	59	78	74	1,5	2,8	1,5	—	6,9	7,5	4,2	Σ 28,3	—

DUBEN / AVRIL 1955

1.	739,1	739,7	742,5	-3,0	8,6	1,6	2,2	9,0	-4,6	97	43	78	73	NW 1	W 3	W 1	20	7^{1}	9^{1}	0	.	.
2.	47,5	47,7	48,1	0,6	8,4	3,4	4,0	9,0	-2,8	82	45	76	68	NW 1	W 3	W 1	30	2^{1}	7^{1}	7^{1}	.	.
3.	46,1	44,1	43,1	-0,8	10,0	2,6	3,6	11,2	-2,0	95	43	72	70	NW 1	SE 3	SE 1	40	0	3^{1}	0	.	.
4.	41,9	39,7	40,7	2,4	13,4	7,4	7,6	14,6	-0,2	85	42	86	71	NW 2	NW 3	NW 2	15	5^{0-1}	7^{1}	10^{1}	0,9	.
5.	43,7	44,3	44,3	6,2	11,6	6,6	7,8	13,2	4,6	79	42	80	67	NW 1	NW 3	NE 1	20	8^{1}	7^{1}	6^{0-1}	.	.
6.	43,5	43,8	43,8	3,4	13,0	5,4	6,8	14,6	2,0	93	41	91	75	NW 1	NW 2	NW 1	10	4^{1}	9^{1}	0	.	.
7.	44,7	43,9	43,5	2,2	17,6	10,0	10,0	18,2	0,8	89	39	64	64	NW 2	SE 3	NW 1	30	0	3^{1}	0	0,5	.
8.	45,5	43,8	42,8	9,4	12,8	8,6	9,8	14,0	7,8	76	51	95	74	NW 3	NW 3	NW 1	20	5^{0-1}	7^{1}	10^{1}	6,3	.
9.	41,8	44,0	44,8	6,2	6,2	1,2	3,7	7,6	1,0	88	76	85	83	NW 2	SE 3	NW 1	15	10^{1}	10^{1}	0	0,6	.
10.	43,8	43,8	43,9	0,4	6,4	4,6	4,0	9,0	0,0	96	88	87	90	SE 1	NW 2	NW 1	3	10^{1}	10^{1}	5^{1}	2,5	.
11.	41,9	37,1	37,5	3,8	9,2	6,6	6,6	10,4	1,6	93	79	94	89	- 0	NW 2	NW 1	5	10^{1}	10^{1}	10^{1}	6,5	.
12.	40,5	45,3	49,7	4,8	8,4	6,6	6,6	9,0	4,6	87	65	80	77	NW 2	NW 4	NW 3	25	6^{1}	7^{1}	10^{1}	.	.
13.	49,7	46,1	44,5	4,2	8,6	8,6	7,5	11,0	1,0	84	87	84	85	W 2	W 4	W 2	5	10^{0-1}	10^{1}	10^{1}	0,5	.
14.	42,3	40,7	40,9	3,6	4,2	3,6	3,8	9,4	1,0	77	84	87	83	W 2	W 3	W 1	10	3^{1}	9^{1}	7^{1}	0,6	.
15	40,9	41,3	41,9	4,4	8,4	3,0	4,7	10,0	1,6	80	57	66	68	NW 1	NW 3	NW 2	20	3^{1}	7^{1-2}	0	.	.
16.	41,5	41,2	40,9	2,8	4,6	3,4	3,6	5,2	0,2	69	65	80	71	NW 3	NW 4	NW 5	10	7^{0-1}	10^{1}	10^{1}	7,9	.
17.	43,5	45,3	45,5	3,2	8,2	7,0	6,4	9,2	3,0	80	44	61	62	NW 3	NW 4	NW 2	30	10^{1}	5^{1}	10^{1}	0,7	.
18.	47,1	45,1	44,9	-0,4	4,0	0,2	1,0	7,0	-2,0	53	42	70	55	NW 3	NW 4	NW 3	25	5^{1}	8^{1-2}	10^{1}	.	.
19.	43,1	43,5	44,1	0,0	4,6	0,0	1,2	5,0	-1,2	69	53	85	69	NW 1	NW 3	NW 1	20	6^{0-1}	7^{1-2}	0	.	.
20.	42,1	40,1	39,2	1,6	9,4	6,4	6,0	10,0	-0,4	82	32	73	62	NW 2	W 3	NW 1	20	8^{1}	7^{0-1}	10^{1}	.	.
21.	38,5	38,7	41,3	5,6	11,0	5,6	7,0	11,6	1,2	79	39	52	57	NW 1	NW 4	NW 3	20	0	6^{1}	0	.	.
22.	43,7	43,5	44,5	4,0	8,6	2,4	4,4	10,0	1,6	58	33	54	48	NW 2	W 2	NW 1	30	0	5^{1}	0	.	.
23.	44,5	41,9	40,5	2,0	11,4	7,4	7,0	12,0	1,2	68	33	45	49	W 2	W 3	- 0	15	5^{1}	5^{1}	0	.	.
24.	38,3	33,7	37,5	2,6	15,6	4,0	6,6	16,4	0,0	82	26	61	56	NW 1	NW 4	NW 4	15	3^{0-1}	5^{1-2}	0	0,9	.
25.	41,5	42,5	44,1	3,4	7,6	2,4	4,0	8,4	1,2	63	30	61	53	NW 3	NW 5	NW 1	30	3^{1}	5^{1-2}	0	.	.
26.	45,1	42,9	42,1	0,4	12,6	6,2	6,4	13,4	-3,0	74	24	29	52	NW 1	NW 3	NW 1	50	3^{0-1}	0	0	.	.
27.	42,9	42,1	42,5	6,2	17,6	8,2	10,0	19,0	1,0	65	29	70	55	NW 1	NW 2	- 0	15	6^{0-1}	7^{1-2}	0	.	.
28.	44,5	43,8	44,8	8,2	21,0	12,2	13,4	22,4	5,0	73	31	70	58	NW 1	NW 2	NW 1	15	9^{1}	7^{0-1}	0	.	.
29.	45,9	44,8	44,8	10,4	25,0	16,2	17,0	26,0	7,0	76	23	69	49	NW 1	NW 2	NW 1	30	0	3^{1}	0	.	.
30.	45,4	43,0	42,3	12,0	26,4	17,2	18,2	27,0	8,4	72	25	50	49	NW 1	SE 3	SE 1	50	0	0	0	.	.
31.																						
Ø	743,35	742,56	743,07	3,66	11,14	5,95	6,70	12,43	1,32	79	47	72	66	1,6	3,1	1,5	—	5,0	6,6	3,8	Σ 27,9	—

B R N O - Pisárky, Květná

H = 231 m b. / 223 m s. Bc = - 0,03 nezapočteno / non appliquée Gc = + 0,26 nezapočteno / non appliquée

KVĚTEN / MAI 1955

Datum - Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu Température de l'air °C T						Vlhkost poměrná Humidité relative % U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost Visibilité V	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm Eau tombée R	Sněhová pokrývka Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	741,5	739,6	739,0	13,6	27,0	17,4	18,8	28,0	9,0	71	23	54	49	NW 1	NW 3	- 0	20	0	6^{1-2}	7^{1}	1,0	.
2.	36,7	33,6	32,4	15,4	26,4	16,6	18,8	26,8	10,2	66	28	71	55	NW 1	SE 3	- 0	30	7^{0-1}	3^{1}	10^{1-2}	21,2	.
3.	35,0	36,6	38,4	11,4	15,0	9,4	11,3	17,4	9,2	73	45	76	65	NW 2	NW 4	NW 1	15	7^{0-1}	9^{1-2}	5^{1}	0,5	.
4.	39,0	37,6	37,6	8,4	18,2	13,6	13,4	20,0	5,4	73	35	58	57	NW 1	SE 3	NW 1	25	0	5^{0-1}	7^{0-1}	.	.
5.	39,6	41,0	41,2	12,0	19,4	15,6	15,6	20,0	10,0	82	36	68	62	NW 1	NW 4	NW 1	20	7^{1}	8^{0-1}	9^{1}	2,4	.
6.	43,0	41,9	38,9	13,6	20,6	14,8	16,0	24,2	11,6	89	51	74	71	- 0	NW 3	NW 1	25	10^{1}	7^{1-2}	6^{0-1}	.	.
7.	38,9	42,2	46,0	16,0-	15,0	11,6	13,6	17,0	11,4	81	35	62	59	NW 1	NW 4	NW 2	15	10^{1}	10^{1}	10^{1}	0,7	.
8.	49,1	50,1	49,9	9,8	16,2	8,6	10,8	17,2	5,8	69	35	81	62	NW 1	NW 2	NW 1	45	0	4^{0-1}	0	.	.
9.	48,1	44,9	42,6	9,0	20,4	15,6	15,2	22,0	3,8	63	34	48	48	NE 1	SE 3	SE 2	40	0	0	0	.	.
10.	40,6	37,5	38,9	13,4	24,6	18,0	18,5	25,4	7,4	64	40	48	51	SE 2	SE 4	NW 2	20	5^{0-1}	7^{1}	10^{1}	1,7	.
11.	40,1	38,1	40,1	14,0	17,6	12,0	13,9	19,0	10,4	59	58	65	61	NW 2	NW 3	NW 4	20	5^{0-1}	8^{1}	10^{1}	0,4	.
12.	45,2	45,1	45,0	8,0	14,2	8,0	9,6	16,0	7,0	69	35	72	59	NW 2	NW 3	NW 1	40	7^{0-1}	4^{1}	0	.	.
13.	43,8	40,6	39,2	6,4	19,4	12,6	12,8	20,2	2,0	73	31	66	57	NW 2	SE 3	- 0	20	0	5^{0-1}	10^{1}	.	.
14.	38,2	34,9	34,1	12,6	23,2	17,6	17,8	23,4	5,6	68	38	49	52	NE 2	SE 4	NW 4	40	0	2^{0-1}	10^{1}	0,3	.
15.	35,6	34,7	37,7	12,0	11,8	8,0	9,8	14,6	8,0	89	91	89	90	NW 1	NW 2	NW 2	10	10^{1}	10^{1}	10^{1}	10,6	.
16.	39,2	40,6	42,2	9,0	13,4	7,0	9,1	15,0	6,4	68	46	85	66	NW 3	NW 4	NW 1	20	6^{0-1}	4^{1}	0	.	.
17.	40,6	39,1	37,4	6,0	18,6	15,8	14,0	19,4	2,0	85	41	50	59	NE 1	SE 4	SE 2	30	10^{1}	5^{0-1}	8^{1}	.	.
18.	36,2	36,0	41,6	13,6	17,4	7,8	11,6	18,2	7,8	62	63	81	69	SE 2	SE 3	SE 2	15	5^{0-1}	8^{1}	10^{1}	0,9	.
19.	41,8	42,2	44,8	8,6	13,2	9,0	10,0	14,0	6,0	70	35	44	50	NW 2	NW 4	NW 1	20	9^{1}	7^{1}	0	.	.
20.	46,2	45,6	45,7	9,6	12,6	7,6	9,4	14,0	3,0	52	36	67	52	NW 2	NW 3	NW 1	35	0	3^{1}	6^{1}	0,8	.
21.	46,3	43,7	43,9	7,6	13,8	6,4	8,6	16,0	2,6	64	35	86	62	NW 1	NW 3	NW 1	20	3^{0-1}	7^{1}	3^{1}	1,2	.
22.	44,3	44,7	48,4	6,0	12,0	5,4	7,2	12,0	1,6	74	37	49	53	NW 2	NW 4	NW 2	20	10^{1}	7^{1}	0	0,2	.
23.	49,4	48,2	47,6	7,4	11,6	6,0	7,8	14,0	0,6	53	29	74	52	NW 3	NW 3	NW 1	20	5^{1}	6^{1}	0	.	.
24.	45,4	43,2	43,2	9,0	16,0	10,6	11,6	16,4	3,6	61	41	80	61	NW 1	NW 3	NW 1	15	9^{0-1}	10^{1}	10^{1}	.	.
25.	42,4	39,0	37,4	7,4	19,2	12,8	13,0	21,4	3,4	86	40	80	69	NW 1	SW 3	NW 1	20	9^{1}	6^{1}	7^{1}	0,2	.
26.	37,4	37,9	39,5	14,0	21,4	13,4	15,6	21,8	8,2	55	26	36	39	NW 1	NW 4	NW 1	20	0	4^{1}	5^{1}	.	.
27.	40,7	39,3	37,9	12,4	21,4	13,8	15,4	22,0	7,6	57	35	85	59	NW 2	SE 3	SE 2	25	6^{1}	5^{0-1}	10^{1-2}	10,2	.
28.	39,3	39,7	40,3	12,4	16,0	10,6	12,4	17,6	8,2	63	63	83	70	W 4	NW 3	NW 1	20	6^{1}	4^{1}	8^{1}	.	.
29.	40,9	42,5	44,7	9,0	14,6	10,2	11,0	15,4	8,6	73	42	72	62	SE 1	SE 3	NW 2	20	10^{1}	10^{1}	4^{1}	0,2	.
30.	46,1	47,3	47,7	10,0	15,0	7,2	9,8	15,2	5,2	48	30	74	51	NW 3	NW 4	NW 1	50	0	3^{1}	0	.	.
31.	47,3	45,3	44,7	9,6	17,6	12,0	12,8	19,6	2,8	56	32	74	54	NW 2	NW 3	NW 1	30	3^{0-1}	7^{1}	10^{1}	0,4	.
Ø	741,89	741,05	741,55	10,56	17,50	11,45	12,74	18,81	6,27	68	40	68	59	1,6	3,3	1,4	—	5,1	5,9	6,0	Σ 53,8	—

ČERVEN / JUIN 1955

Datum	P 7h	P 14h	P 21h	T 7h	T 14h	T 21h	Průměr D.	Max.	Min.	U 7h	U 14h	U 21h	Prům. D.	DF 7h	DF 14h	DF 21h	V 14h	N 7h	N 14h	N 21h	R 7h	Sněh
1.	741,7	740,3	740,3	10,6	11,8	9,6	10,4	17,4	9,0	83	84	92	86	NW 2	SE 3	NW 1	6	8^{1}	10^{1}	10^{1}	6,5	.
2.	39,3	40,2	41,3	10,4	11,6	8,4	9,7	14,0	8,2	85	69	84	79	SE 2	NW 3	NW 2	10	10^{1}	7^{1}	4^{1}	1,5	.
3.	41,7	42,7	43,1	10,4	14,6	10,0	11,2	16,0	6,2	65	55	82	67	NW 3	NW 4	NW 1	15	6^{1}	10^{1}	0	.	.
4.	43,1	40,8	41,0	12,4	20,6	16,2	16,4	21,4	5,6	74	39	51	55	SE 1	NE 3	NE 1	45	0	3^{1}	6^{1}	.	.
5.	42,7	42,2	42,7	13,4	20,6	14,4	15,7	22,4	7,4	64	38	72	58	SW 1	SE 2	SE 1	25	3^{0-1}	5^{1}	3^{0}	.	.
6.	42,7	41,2	39,4	14,0	19,6	16,4	16,6	21,4	9,8	78	58	77	71	NW 1	SE 4	SE 1	20	10^{1}	5^{1}	3^{0-1}	.	.
7.	37,3	34,9	31,5	14,0	24,4	20,2	19,7	26,0	10,0	82	47	74	68	- 0	SE 4	SE 1	20	10^{1}	5^{0-1}	10^{1}	.	.
8.	31,0	33,1	33,8	18,4	22,0	16,0	18,1	22,4	15,6	69	44	71	61	W 2	W 4	W 1	20	10^{1}	7^{1}	8^{1}	.	.
9.	36,6	34,1	30,9	15,4	23,0	20,2	19,7	24,0	10,4	70	35	48	51	NW 1	SE 4	SE 2	50	6^{0-1}	3^{1}	5^{1}	.	.
10.	32,1	32,1	35,7	18,0	19,6	13,2	16,0	21,0	13,0	48	47	57	51	NW 1	NW 3	NW 4	15	7^{1}	10^{1}	9^{1}	.	.
11.	40,5	42,5	43,9	10,6	14,0	10,4	11,4	15,0	10,0	61	47	65	58	NW 1	NW 4	NW 1	20	8^{1}	9^{1}	8^{1}	.	.
12.	45,3	42,9	40,5	10,2	16,4	9,8	11,6	17,8	7,8	67	32	69	56	NW 1	SE 2	NW 1	25	4^{0-1}	6^{1}	0	.	.
13.	38,1	37,1	38,9	11,4	14,0	12,4	12,6	16,6	8,0	76	71	68	72	SE 2	SE 3	NW 2	10	10^{1}	10^{1}	4^{1}	0,5	.
14.	41,1	43,5	45,9	13,0	14,4	11,2	12,4	17,0	9,0	70	63	80	71	W 3	W 3	W 1	15	7^{1}	6^{0-1}	0	.	.
15.	46,1	44,9	44,5	11,0	16,4	12,6	13,2	19,2	7,0	75	51	77	68	NW 2	NW 3	NW 1	15	6^{0-1}	10^{1}	3^{1}	.	.
16.	43,7	43,1	42,7	13,6	18,2	14,2	15,0	21,0	9,8	82	69	76	76	NW 1	NW 2	- 0	15	4^{0-1}	10^{1}	0	.	.
17.	44,1	43,3	43,1	12,8	22,6	14,0	15,8	23,0	10,8	61	33	59	51	NW 2	NW 2	NW 1	40	8^{1}	2^{1}	0	.	.
18.	44,4	43,7	44,7	12,6	22,4	14,2	15,8	23,2	10,0	61	35	59	52	NW 2	SE 3	NW 1	45	9^{1}	3^{1}	0	.	.
19.	44,7	43,5	42,5	14,2	24,0	17,6	18,4	24,2	7,6	57	39	74	57	NW 1	SE 3	- 0	25	0	7^{0-1}	6^{0-1}	.	.
20.	40,9	39,9	39,7	16,4	27,0	20,4	21,6	27,6	12,6	69	46	82	66	- 0	W 2	NW 3	15	8^{0-1}	6^{1-2}	10^{1-2}	13,4	.
21.	40,5	42,5	44,7	18,0	17,6	16,6	17,2	18,4	16,4	82	84	83	83	NW 1	NW 3	NW 1	5	10^{1}	10^{1}	10^{1}	24,2	.
22.	45,3	45,3	46,3	17,4	19,6	18,0	18,2	24,6	15,0	78	78	80	79	NW 1	NW 2	NW 2	10	9^{1}	9^{1-2}	10^{1}	0,2	.
23.	46,5	46,7	47,5	16,4	19,4	16,2	17,0	20,4	13,4	75	68	87	77	NW 2	W 3	NW 1	10	2^{1}	8^{1}	0	.	.
24.	47,5	46,3	45,5	15,8	23,4	18,8	19,2	25,2	11,4	81	43	73	66	NW 1	NW 2	NW 1	15	0	7^{1}	0	.	.
25.	45,2	44,3	43,5	18,4	26,8	20,6	21,6	27,4	14,8	80	44	74	66	NW 1	NW 2	NW 1	10	0	8^{0}	5^{1}	.	.
26.	42,8	42,0	41,4	21,0	21,2	17,6	19,4	27,4	16,4	65	64	84	71	NW 2	NW 3	NW 1	20	5^{1}	9^{1-2}	3^{1}	5,4	.
27.	42,1	41,2	41,2	18,4	23,4	18,4	19,6	24,0	15,0	77	43	62	61	NW 1	NE 2	NW 1	15	9^{1}	8^{1-2}	10^{1}	.	.
28.	41,5	42,5	42,5	16,6	19,4	13,6	15,8	20,0	13,6	66	49	73	63	NW 3	NW 4	NW 1	15	10^{1}	7^{0-1}	0	.	.
29.	42,5	40,5	40,3	15,0	22,6	14,6	16,7	23,4	10,2	70	41	78	63	NW 1	SE 2	NW 1	30	0	5^{1}	0	.	.
30.	39,3	38,5	39,3	14,6	21,2	14,6	16,2	21,6	11,4	76	48	85	70	NW 1	NW 2	NW 1	15	10^{0}	9^{1}	7^{1}	2,3	.
31.																						
Ø	741,68	741,19	741,28	14,55	19,72	15,01	16,08	21,43	10,85	72	52	73	66	1,4	2,9	1,2	—	6,3	7,1	4,5	Σ 54,0	—

B R N O- Pisárky, Květná H = 231 m b. / 223 m s. Bc = -0,03 nezapočteno / non appliquée Gc = + 0,26 nezapočteno / non appliquée

ČERVENEC / JUILLET 1955

Datum - Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu Température de l'air °C T						Vlhkost poměrná Humidité relative % U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost Visibilité V	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm Eau tombée R	Sněhová pokrývka Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	740,3	740,3	740,3	15,4	23,2	15,6	17,4	23,6	12,4	83	35	68	62	NW 1	NW 3	NW 1	35	6^{1}	4^{0-1}	3^{1}	.	.
2.	40,9	40,1	40,5	15,4	26,2	20,4	20,6	26,6	11,6	70	38	63	57	NW 1	SE 3	– 0	50	4^{0}	3^{1}	2^{1}	.	.
3.	41,5	39,0	35,6	18,2	27,6	21,0	22,0	28,2	13,6	78	41	75	65	NW 1	SE 3	SE 1	25	6^{1}	7^{0-2}	10^{1-2}	8,3	.
4.	37,5	35,8	36,6	18,2	25,6	16,6	19,2	26,0	16,6	82	47	73	67	W 2	W 3	W 1	40	10^{1}	5^{1}	10^{1}	.	.
5.	37,9	37,5	38,1	15,6	19,6	14,4	16,0	20,0	12,2	59	36	59	51	NW 1	W 4	W 3	30	3^{0-1}	5^{1}	7^{1}	.	.
6.	38,3	39,5	41,3	14,4	16,6	12,4	14,0	17,0	12,0	65	58	79	67	W 2	W 4	W 1	20	10^{1}	8^{1}	6^{1}	1,0	.
7.	40,7	40,9	40,1	13,2	15,4	13,4	13,8	16,2	11,6	77	77	89	81	NW 3	NW 3	NW 2	10	7^{1}	10^{1}	10^{1}	8,5	.
8.	35,1	38,9	39,9	16,2	19,6	16,4	17,2	20,6	12,6	83	69	87	80	NW 3	SE 3	SE 2	10	10^{1}	10^{1}	10^{1}	5,7	.
9.	38,1	36,5	36,1	16,2	19,4	17,8	17,8	21,6	14,4	87	70	86	81	NW 1	NW 4	NW 1	15	10^{1}	6^{1}	10^{1}	5,2	.
10.	39,3	39,7	39,7	15,4	23,4	17,8	18,6	24,2	14,0	93	49	82	75	SE 1	SE 2	– 0	10	10^{1}	4^{1}	0	.	.
11.	39,7	40,3	40,5	17,2	22,8	19,6	19,8	24,6	15,2	80	53	78	70	SW 1	SW 2	– 0	10	10^{1}	10^{1}	10^{1}	.	.
12.	41,3	40,7	40,7	17,6	22,4	18,2	19,1	25,0	16,4	84	65	86	78	NW 1	NW 2	NW 1	10	10^{1}	10^{1-2}	7^{1}	.	.
13.	40,9	40,5	40,5	19,2	22,6	19,2	20,0	23,6	15,0	77	69	83	76	NW 2	NW 3	NW 1	15	5^{0-1}	10^{1}	6^{1}	.	.
14.	40,7	40,5	40,9	18,6	22,4	17,6	19,0	24,6	17,0	84	72	90	82	NW 2	N 3	NW 1	5	10^{1}	10^{2}	10^{1}	0,2	.
15.	41,5	41,2	42,8	18,2	27,4	17,2	20,0	27,6	16,0	82	41	92	72	NW 2	SE 3	NW 1	25	6^{1}	5^{1-2}	0	3,8	.
16.	43,7	43,8	43,8	18,4	24,0	20,4	20,8	24,6	14,4	77	54	82	71	NW 2	NE 2	NW 3	20	0	5^{1-2}	7^{1}	.	.
17.	44,3	44,0	44,8	20,0	26,2	18,2	20,6	27,0	18,0	81	47	90	73	NW 1	NW 3	NW 1	20	5^{0-1}	7^{1-2}	0	.	.
18.	45,2	43,7	43,2	19,6	28,6	20,6	22,4	29,6	15,2	76	42	85	68	NW 1	NE 2	NE 1	50	0	4^{0-1}	0	.	.
19.	41,4	40,1	40,3	19,8	29,0	20,6	22,5	29,4	16,4	80	52	78	70	NW 1	SE 2	NW 2	15	3^{0-1}	7^{1}	10^{1}	0,2	.
20.	40,8	40,7	41,2	19,6	26,2	22,6	22,8	28,6	17,0	80	50	65	65	NW 1	NW 3	– 0	10	10^{1}	10^{1}	10^{1}	.	.
21.	42,6	42,5	42,5	20,0	25,0	18,4	20,4	27,2	18,4	79	56	86	74	NW 2	SE 2	– 0	10	7^{0-1}	10^{1-2}	10^{1}	21,4	.
22.	42,6	41,3	41,1	19,0	27,2	20,4	21,8	28,0	16,0	81	42	76	66	NW 1	SE 3	– 0	25	0	5^{1-2}	10^{1}	.	.
23.	41,7	41,7	41,7	20,0	26,6	19,2	21,2	27,0	16,0	64	41	77	61	NW 2	NW 3	NW 1	40	0	4^{1}	0	.	.
24.	40,3	39,3	38,5	16,8	21,8	17,6	18,4	23,2	12,8	81	51	68	67	NW 1	NW 3	NW 2	20	10^{1}	9^{1}	2^{1}	.	.
25.	39,2	40,2	40,6	18,0	20,0	14,4	16,7	21,0	14,4	63	49	81	64	NW 3	NW 3	NW 1	15	5^{1}	9^{1-2}	0	.	.
26.	39,8	37,8	36,4	15,4	23,4	16,4	17,9	23,6	10,2	72	35	79	62	NW 1	NE 3	NW 1	25	3^{0-1}	5^{1}	7^{1}	.	.
27.	34,9	34,8	35,4	15,0	19,0	15,4	16,2	21,4	12,8	83	63	87	78	NW 1	NW 2	NW 1	15	10^{1}	6^{1}	8^{1}	9,4	.
28.	35,9	35,3	35,3	15,4	21,4	16,8	17,6	22,6	12,0	79	56	83	73	NE 1	NE 2	NW 1	15	3^{0-1}	6^{1-2}	7^{1}	.	.
29.	35,5	35,2	36,8	16,4	20,6	15,2	16,8	22,2	13,6	75	59	93	76	NW 1	NE 2	NW 1	20	4^{0-1}	6^{1-2}	5^{1}	2,9	.
30.	38,3	39,5	41,3	16,2	21,4	16,8	17,8	22,6	13,2	83	54	79	72	NW 2	NW 3	NW 3	25	4^{0-1}	6^{1-2}	6^{1}	1,2	.
31.	42,3	42,5	42,9	16,0	21,6	18,4	18,6	24,0	14,6	85	64	84	78	NW 2	NW 3	NW 2	10	10^{1}	7^{0-1}	3^{1}	.	.
Ø	740,07	739,79	739,98	17,25	23,10	17,71	18,94	24,24	14,38	78	53	80	70	1,5	2,8	1,2	—	6,2	7,0	6,0	Σ 76,8	—

SRPEN / AOÛT 1955

Datum - Date	P 7h	P 14h	P 21h	T 7h	T 14h	T 21h	T Průměr D.	T Max.	T Min.	U 7h	U 14h	U 21h	U Prům. D.	DF 7h	DF 14h	DF 21h	V 14h	N 7h	N 14h	N 21h	R 7h	Sněhová pokrývka
1.	742,3	740,2	739,8	19,6	27,0	19,2	21,2	27,6	16,4	78	37	72	62	NW 2	NW 3	NW 1	20	7^{1}	5^{1}	3^{1}	.	.
2.	39,3	38,2	38,2	18,6	19,4	18,2	18,6	23,4	17,0	77	87	80	81	NW 1	SE 2	– 0	5	10^{1}	10^{1-2}	7^{1}	4,7	.
3.	38,3	38,2	38,8	17,4	21,2	18,6	19,0	22,6	16,2	88	69	79	79	NW 1	NE 2	NW 2	15	10^{1}	10^{1-2}	10^{1}	0,2	.
4.	39,8	40,2	42,2	15,4	18,6	15,6	16,3	19,4	13,2	81	77	83	80	NW 1	NW 2	NW 1	15	10^{1}	10^{1}	10^{1}	0,8	.
5.	42,7	42,5	43,2	14,4	19,0	15,0	15,8	19,4	12,4	85	56	70	70	NW 1	NW 4	NW 1	20	10^{1}	8^{1}	10^{1}	3,0	.
6.	42,1	40,3	40,1	14,0	21,4	15,2	16,4	22,6	12,4	85	43	83	70	NW 1	NW 3	NW 2	25	9^{1}	6^{1}	7^{1}		.
7.	38,3	35,3	35,3	13,0	22,4	16,0	16,8	23,4	11,0	80	48	69	66	NW 1	NE 2	NW 1	20	9^{1}	7^{1-2}	8^{1}	.	.
8.	35,6	37,1	37,9	13,6	16,0	13,0	13,9	17,0	12,0	82	56	77	72	NW 1	NW 3	NW 1	15	10^{1}	9^{1}	10^{1}	25,4	.
9.	37,9	37,1	37,9	10,6	11,6	12,6	11,8	14,0	10,6	89	86	82	86	NW 1	W 3	NW 2	10	10^{1}	10^{1}	10^{1}	22,5	.
10.	40,5	40,7	41,5	15,4	19,6	15,0	16,2	21,4	12,4	77	61	85	74	NW 3	NW 3	NW 1	20	5^{0-1}	7^{1}	3^{1}	0,2	.
11.	41,5	40,3	40,9	17,4	23,6	16,8	18,6	24,2	14,6	76	48	77	67	NW 2	NW 3	NW 1	30	6^{0-1}	4^{1}	0	0,3	.
12.	40,5	39,5	39,9	17,6	23,2	15,6	18,0	24,0	14,4	76	43	81	67	NW 2	NE 3	NW 1	30	0	4^{1}	0	0,7	.
13.	40,5	40,3	41,3	16,2	24,6	16,4	18,4	24,6	11,2	79	37	81	66	– 0	NE 3	NE 1	40	0	3^{1}	0	.	.
14.	41,3	41,9	42,3	16,4	20,4	17,2	17,8	23,4	13,6	81	67	82	77	NE 1	NW 2	– 0	20	7^{0-1}	8^{1}	10^{1}	2,6	.
15.	41,1	40,9	41,5	17,0	21,4	16,4	17,8	22,4	15,4	82	68	87	79	NW 1	NW 2	NW 1	10	9^{1}	8^{1-2}	10^{1}	3,8	.
16.	45,5	45,1	45,3	17,0	24,4	17,2	19,0	24,6	15,0	82	52	78	71	NW 2	NW 3	NW 1	10	10^{0-1}	10^{1-2}	10^{1}	10,2	.
17.	45,5	44,2	44,3	18,0	24,2	17,6	19,4	24,6	15,6	82	51	80	71	NW 1	NW 3	NW 1	15	10^{0-1}	6^{0-2}	10^{1}	.	.
18.	44,9	44,7	45,1	15,4	25,4	17,0	18,7	26,4	14,0	83	47	90	73	NW 2	SE 3	NW 1	40	0	3^{1}	0	.	.
19.	45,3	45,2	45,8	15,0	26,4	19,4	20,0	27,0	13,6	83	43	70	64	W 1	SE 2	NW 2	25	3^{0-1}	7^{1-2}	10^{1}	.	.
20.	47,2	46,4	47,4	18,4	27,4	19,0	21,0	28,2	15,2	77	47	72	65	NW 2	NE 3	NW 3	40	0	3^{1-2}	10^{1}	.	.
21.	47,4	47,4	48,2	19,0	26,6	17,6	20,2	27,0	15,0	66	36	80	61	NW 2	SE 3	NW 1	45	0	3^{1}	0	.	.
22.	48,8	48,4	48,2	16,4	27,0	17,2	19,4	28,0	13,4	68	31	78	59	NW 1	SE 2	NW 1	50	0	2^{1}	0	.	.
23.	47,4	46,2	45,6	15,4	26,0	19,0	19,8	27,0	13,0	77	42	83	67	NW 2	SE 2	– 0	20	7^{0-1}	4^{1}	0	.	.
24.	44,2	43,8	43,8	17,4	17,0	16,4	16,8	24,6	15,0	86	90	87	88	NW 1	NW 2	NW 1	10	9^{0-1}	10^{1-2}	10^{1}	.	.
25.	42,8	42,2	42,7	13,8	23,2	16,0	17,2	24,0	11,6	80	49	89	73	NW 2	SE 3	NW 1	40	3^{1}	4^{0-1}	0	.	.
26.	42,6	42,2	42,2	14,2	25,0	17,4	18,5	25,4	12,0	83	46	86	72	SE 1	SE 3	SE 1	15	7^{0-1}	4^{1}	10^{1}	0,3	.
27.	42,2	41,8	41,4	16,4	24,2	17,6	19,0	25,2	14,8	87	51	88	75	SE 1	SE 3	SE 1	20	10^{1}	5^{1}	0	.	.
28.	42,2	41,2	41,2	18,4	22,6	15,6	18,0	23,0	15,6	79	71	85	78	SE 1	SE 3	SE 1	20	10^{1}	3^{0-1}	10^{1}	.	.
29.	41,2	41,4	42,3	15,2	23,6	14,6	17,0	24,6	13,0	87	34	85	69	NW 2	SE 3	SE 1	15	8^{1}	7^{0-1}	0	.	.
30.	42,3	42,3	41,9	14,2	20,6	15,4	16,4	21,6	12,4	80	68	87	78	NW 2	NW 3	NW 1	20	10^{1}	6^{1-2}	0	0,5	.
31.	40,5	38,3	37,3	13,2	22,0	16,4	17,0	21,2	12,4	94	53	92	80	NW 2	SE 3	SE 1	15	10^{1}	7^{0-2}	0	.	.
Ø	742,37	741,72	742,11	15,94	22,42	16,59	17,88	23,67	13,69	81	54	81	72	1,4	2,7	1,1	—	6,7	6,2	5,4	Σ 74,5	—

B R N O- Pisárky, Květná   H = 251 m ü. / 223 m s.   Bc = - 0,03 nezapočteno / non appliquée   Gc = + 0,26 nezapočteno / non appliquée

ZÁŘÍ / SEPTEMBRE 1955

Datum - Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu Température de l'air °C T						Vlhkost poměrná Humidité relative % U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost Visibilité V	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm Eau-tombée R	Sněhová pokrývka Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	737,1	736,9	739,5	13,6	22,2	16,6	17,2	22,8	12,6	89	52	81	74	W 1	W 2	W 1	20	10^{0-1}	8^{1-2}	5^{1}	0,2	.
2.	40,5	40,3	40,5	13,4	25,0	16,2	17,7	25,2	12,0	85	40	83	69	NW 2	SE 3	SE 1	25	0	5^{0-1}	0	.	.
3.	41,1	40,9	40,9	13,4	25,0	15,4	17,3	25,4	12,0	85	48	87	73	NW 2	SE 3	SE 1	45	0	2^{0-1}	0	.	.
4.	41,5	41,5	42,3	15,4	24,6	18,4	19,2	25,6	13,0	81	59	80	73	NW 1	NW 2	NW 1	10	7^{1-2}	10^{1-2}	0	.	.
5.	42,5	40,7	40,5	16,0	26,0	17,4	19,2	26,6	14,0	81	49	88	73	NW 2	SE 3	SE 1	25	0	5^{1}	0	.	.
6.	40,5	39,9	40,3	16,0	23,6	17,2	18,5	24,2	13,6	85	64	82	77	SE 1	SE 3	SE 1	15	10^{1}	6^{0-1}	7^{1}	3,9	.
7.	42,3	42,5	42,9	16,8	25,4	18,6	19,8	26,0	15,6	83	49	84	72	NW 1	NE 3	NW 1	20	5^{0-1}	5^{0-1}	6^{1-2}	.	.
8.	43,5	43,4	43,8	15,6	26,4	18,6	19,8	27,8	13,6	83	46	84	71	SE 1	SE 4	NW 1	15	4^{0-1}	6^{0-2}	0	.	.
9.	44,3	43,2	42,2	16,6	25,6	17,6	19,4	26,4	14,0	83	48	86	72	SE 1	SE 4	SE 1	20	5^{0-1}	6^{1}	0	.	.
10.	40,8	39,8	39,4	17,8	26,4	21,6	21,8	26,8	14,4	74	40	62	59	SE 2	SE 2	SE 1	30	4^{0-1}	2^{1}	8^{1}	14,3	.
11.	40,4	42,7	44,5	17,0	18,8	17,0	17,4	19,4	14,6	80	83	84	82	SW 1	SE 2	- 0	15	10^{1}	10^{1}	10^{1}	0,7	.
12.	44,7	43,4	41,2	16,0	22,4	17,6	18,4	23,6	15,4	85	63	86	78	SW 1	SW 2	SW 1	15	10^{1}	10^{1}	0	17,2	.
13.	38,3	36,8	36,8	16,8	16,2	13,4	15,0	17,2	13,0	81	87	75	81	NW 1	NW 3	NW 4	5	10^{1}	10^{1}	10^{1}	.	.
14.	32,9	30,9	30,3	11,4	15,6	12,6	13,0	16,2	11,0	83	62	87	77	NW 2	SE 3	SE 1	15	10^{1}	8^{1}	10^{1}	10,3	.
15.	27,5	31,1	34,5	9,2	12,6	9,2	10,0	14,2	8,0	84	59	76	73	NW 3	NW 4	NE 3	20	10^{1}	7^{1}	10^{1}	1,0	.
16.	38,2	40,6	42,6	6,5	15,0	11,2	11,0	15,6	6,0	83	41	73	66	SE 2	NW 4	NW 1	20	3^{0-1}	9^{1-2}	10^{1}	.	.
17.	44,8	45,2	45,2	10,4	18,4	12,6	13,5	19,6	9,2	82	50	82	71	NW 1	NW 3	NW 1	25	3^{1}	4^{1}	10^{1}	.	.
18.	45,0	45,2	45,6	10,8	17,2	12,6	13,3	18,4	9,6	81	50	80	70	NW 1	NW 2	NW 1	25	0	6^{1}	0	.	.
19.	46,6	46,8	48,4	10,0	18,2	9,4	11,8	18,4	7,4	79	63	84	69	NW 2	NW 3	NW 1	25	0	6^{0-1}	0	.	.
20.	50,2	49,2	48,8	6,8	18,4	8,6	10,6	19,0	5,4	83	39	87	70	NW 1	NW 3	NW 1	50	0	3^{1}	0	.	.
21.	48,0	46,6	46,0	6,4	20,0	11,6	12,4	20,4	5,4	94	69	88	77	NW 2	SE 3	SE 1	30	0	5^{0-1}	0	.	.
22.	45,3	43,6	43,2	8,0	22,4	11,2	13,2	22,4	6,6	89	41	88	73	NW 2	SE 3	SE 1	50	0	0	0	.	.
23.	42,3	41,8	43,3	9,2	19,4	12,0	13,2	19,6	8,0	89	49	86	75	NW 2	SE 3	SE 2	40	3^{1}	2^{1}	0	.	.
24.	45,9	47,2	49,5	9,4	19,2	12,2	13,2	20,0	7,6	89	50	82	74	SE 2	SE 3	SE 1	40	0	5^{1}	6^{1}	.	.
25.	49,7	48,8	47,6	7,6	19,8	10,0	11,8	20,0	6,2	91	46	89	75	N 1	NE 2	NW 1	35	0	3^{1}	0	.	.
26.	47,7	45,8	45,3	6,6	18,6	11,0	11,8	19,0	5,6	91	57	90	79	NW 2	SE 3	SE 1	20	0	4^{0}	0	.	.
27.	44,3	43,3	43,1	11,6	18,6	12,2	13,6	19,0	9,6	91	51	89	77	NW 1	NW 2	NW 1	15	10^{1}	7^{1}	10^{1}	3,0	.
28.	41,9	41,6	43,7	9,4	14,6	6,8	9,4	15,0	6,4	89	53	91	78	NW 1	NW 3	NW 2	30	10^{1}	5^{1}	0	.	.
29.	47,4	48,8	50,8	6,0	14,2	8,2	9,2	15,0	4,4	85	49	87	74	NW 2	NW 3	NW 2	20	7^{1}	8^{1}	0	.	.
30.	51,2	49,9	48,4	4,0	16,2	6,6	8,4	17,0	3,2	90	40	91	74	NW 3	NW 3	NW 1	50	0	2^{1}	0	.	.
31.																						
Ø	742,89	742,58	743,04	11,59	20,20	13,45	14,67	20,85	9,91	85	52	84	74	1,6	2,9	1,2	—	4,4	5,6	3,4	Σ 50,6	—

ŘÍJEN / OCTOBRE 1955

Datum - Date	P 7h	P 14h	P 21h	T 7h	T 14h	T 21h	T Průměr D.	T Max.	T Min.	U 7h	U 14h	U 21h	U Prům. D.	DF 7h	DF 14h	DF 21h	V 14h	N 7h	N 14h	N 21h	R 7h	Sněhová pokrývka
1.	746,8	745,0	746,8	4,6	18,6	12,6	12,1	19,6	3,6	90	49	82	74	NW 3	NW 3	NW 3	50	0	3^{1}	0	.	.
2.	46,9	45,4	45,8	8,4	16,0	8,2	10,2	17,0	8,2	87	52	89	76	NW 3	NW 3	NW 1	25	4^{1-2}	7^{1}	0	.	.
3.	43,8	41,4	41,4	4,0	17,4	9,0	9,8	18,0	3,0	93	54	89	79	NW 1	SE 4	SE 1	40	0	4^{1}	0	.	.
4.	42,0	41,2	41,2	6,2	15,6	13,4	12,2	17,0	5,2	88	66	82	79	SE 1	SE 3	SE 2	10	0	10^{1}	10^{1}	.	.
5.	41,2	41,4	42,4	9,2	14,6	10,4	11,2	14,8	7,4	87	76	91	85	NW 1	SE 2	SE 1	10	10^{1}	10^{1}	0	.	.
6.	41,4	38,6	38,6	8,2	15,8	12,0	12,0	17,2	8,0	92	73	91	85	NW 1	NW 2	NW 1	10	10^{1}	10^{1}	10^{1}	3,2	.
7.	39,2	40,4	42,8	8,4	9,4	8,4	8,6	9,8	8,0	89	89	89	89	NW 2	NW 3	NW 1	5	10^{1}	10^{1}	10^{1}	9,3	.
8.	45,0	46,4	48,2	8,0	11,6	9,0	9,4	12,0	7,0	86	74	89	83	NW 2	NW 3	NW 2	5	10^{1}	10^{1}	5^{1}	.	.
9.	51,6	51,0	50,1	6,6	12,8	9,0	9,4	14,0	6,0	91	59	84	78	NW 2	NW 2	NW 1	10	10^{1}	10^{1}	10^{1}	.	.
10.	48,7	48,4	48,4	11,0	16,0	13,0	13,2	17,6	8,8	87	79	91	86	SW 1	SW 2	NW 1	5	10^{1}	10^{1}	6^{1}	0,7	.
11.	47,6	45,4	45,0	9,2	19,8	12,2	13,4	21,0	9,0	89	67	94	83	SW 1	SW 3	SW 1	10	10^{1}	8^{1}	10^{1}	.	.
12.	45,0	44,7	45,6	9,8	19,0	10,4	12,4	20,2	9,8	92	63	88	81	NW 1	SW 2	- 0	15	10^{1}	2^{1}	0	.	.
13.	45,6	45,6	47,0	7,4	15,0	11,6	11,4	16,0	7,0	89	85	88	87	SW 1	SW 2	SE 1	10	0	0	0	.	.
14.	47,0	47,2	47,4	11,0	14,2	8,2	10,4	14,4	8,2	80	76	89	82	NW 1	NW 3	NW 1	15	10^{1}	10^{1}	0	.	.
15.	44,0	40,6	39,4	8,0	12,4	8,2	9,2	12,6	6,0	89	77	83	81	NW 1	NW 2	NW 1	20	10^{1}	10^{1}	10^{1}	.	.
16.	38,6	41,3	38,2	7,8	11,6	1,6	5,6	12,4	1,4	52	34	85	57	NW 1	W 2	NW 1	30	6^{0-1}	0	0	.	.
17.	34,8	34,4	34,4	4,0	10,4	7,2	7,2	11,0	1,0	90	65	89	81	NW 1	SE 2	NW 1	5	10^{1}	10^{1}	10^{1}	6,4	.
18.	35,0	35,8	38,0	6,0	10,0	5,2	6,6	10,2	5,0	91	74	90	85	- 0	SE 3	NW 1	10	10^{1}	10^{1}	0	0,3	.
19.	38,8	41,5	42,8	5,0	11,8	2,2	5,3	12,4	2,0	84	42	89	72	NW 2	NW 3	- 0	40	10^{1}	2^{0-1}	0	.	.
20.	42,8	40,7	39,4	-1,6	11,6	10,2	7,6	12,0	-2,0	86	64	76	75	NW 1	SE 4	SE 4	10	3^{0-1}	9^{1}	10^{1}	.	.
21.	36,4	35,1	35,1	8,6	13,4	9,0	10,0	13,6	8,4	87	64	95	82	NE 3	SE 4	SE 1	20	10^{1}	10^{1}	0	.	.
22.	35,8	37,3	41,9	8,4	12,6	8,2	9,4	12,8	5,4	89	82	92	88	SE 1	SE 2	SE 1	6	10^{1}	10^{1}	0	0,9	.
23.	45,8	45,1	45,1	2,6	14,2	4,6	6,5	14,4	1,6	89	49	90	76	NE 1	SE 2	SE 1	35	10^{1}	3^{0-1}	0	.	.
24.	44,8	41,7	40,2	2,0	12,2	8,4	7,8	13,0	1,6	89	70	81	80	NW 2	SE 2	SE 2	5	4^{1}	0	5^{1}	0,2	.
25.	39,0	40,7	42,4	7,4	9,2	5,6	7,0	9,6	5,6	80	53	91	75	NW 3	NW 4	NW 1	15	10^{1}	8^{1}	6^{1}	.	
26.	40,4	38,8	38,6	8,0	12,6	8,6	9,4	13,2	5,4	92	55	76	74	NW 1	NW 3	NW 1	15	10^{1}	10^{1}	7^{1}	.	.
27.	37,2	36,4	36,2	1,6	13,8	4,4	6,0	14,2	1,2	93	45	90	76	NW 2	NW 4	NW 1	20	6^{0-1}	0	0	.	.
28.	34,4	34,4	36,8	3,2	7,2	5,4	5,3	7,4	3,0	90	74	75	80	SE 1	NW 2	NW 3	10	10^{1}	10^{1}	10^{1}	2,7	.
29.	38,8	40,2	41,8	3,2	6,2	-0,4	2,2	7,0	-0,6	76	53	92	74	NW 2	NW 4	NE 1	20	10^{1}	7^{1}	0	.	.
30.	40,5	39,3	39,1	-2,0	6,0	-2,2	-0,1	6,4	-3,6	94	53	90	79	NW 2	SE 3	SE 1	40	10^{1}	0	0	.	.
31.	39,2	39,5	42,1	-0,6	2,6	-2,2	-0,6	2,8	-3,8	88	79	94	87	NW 1	SE 3	NE 1	3	10^{1}	2^{0-1}	0	.	.
Ø	741,87	741,50	742,00	5,92	12,70	7,47	8,39	13,34	4,41	87	64	88	80	1,5	2,8	1,2	—	7,8	6,6	3,8	Σ 23,7	—

B R N O - Pisárky, Květná — H = 231 m b. / 223 m a. — Bc = -0,03 nezapočteno / non appliquée — Gc = + 0,26 nezapočteno / non appliquée — LISTOPAD / NOVEMBRE 1955

Datum - Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost V Visibilité	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm R Eau tombée	Sněhová pokrývka Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	743,2	743,3	744,1	-2,6	5,4	0,2	0,8	5,8	-3,2	90	52	81	74	NW 2	SE 3	NW 1	20	4^{0-1}	0	0	.	
2.	43,8	43,7	44,2	0,6	3,2	4,8	3,4	5,0	-3,8	71	87	90	83	SE 2	SE 4	SE 3	3	10^1	10^1	10^1	4,9	.
3.	44,2	43,7	43,1	5,0	6,0	5,8	5,6	6,2	4,2	87	88	83	87	SE 2	SE 3	SE 1	2	10^1	10^1	10^1	0,8	.
4.	41,1	40,7	41,1	6,2	6,8	6,0	6,2	7,2	5,6	86	86	86	86	SE 2	SE 2	SE 2	2	10^1	10^1	10^1	1,6	.
5.	41,3	41,9	43,3	6,2	7,8	7,2	7,1	8,0	5,6	91	86	89	89	SE 2	SE 2	SE 1	3	10^1	10^1	10^1	0,3	.
6.	45,3	45,5	46,7	6,8	9,8	8,2	8,2	10,0	6,2	88	79	92	86	SE 1	SE 3	NW 2	5	10^1	7^1	10^1	.	.
7.	47,1	46,5	46,7	7,6	9,0	9,2	8,8	9,4	6,6	89	81	87	86	- 0	SE 2	SE 2	3	10^1	10^1	10^1	.	.
8.	44,5	43,5	42,7	9,2	10,6	10,0	10,0	11,6	8,2	87	80	80	82	SE 1	SE 2	SE 2	5	10^1	10^1	10^1	.	.
9.	40,5	39,4	39,4	9,6	11,2	9,4	9,9	12,2	9,2	79	63	82	75	SE 3	SE 4	SE 2	20	10^1	5^1	10^1	.	.
10.	41,4	42,3	43,3	8,2	8,4	7,8	8,0	8,6	7,6	89	87	89	88	SE 1	SE 3	SE 1	2	10^1	10^1	10^1	1,8	.
11.	44,1	44,0	44,3	8,4	11,8	7,2	8,6	12,2	7,0	87	60	89	79	SE 2	SE 3	SE 1	15	10^1	9^1	10^1	.	.
12.	43,3	43,7	43,7	8,4	8,8	8,0	8,3	9,2	5,2	78	81	89	83	SE 2	SE 3	SE 2	5	10^1	10^1	10^1	1,9	.
13.	42,7	42,1	41,3	8,0	9,6	8,4	8,6	10,2	7,6	89	79	87	85	SE 1	NW 2	NW 2	5	10^1	10^1	10^1	.	.
14.	39,7	40,3	41,7	8,2	6,4	4,6	6,0	8,6	4,2	81	65	68	71	NW 2	NW 3	NW 2	15	10^1	8^1	10^1	.	.
15.	43,7	45,7	48,3	2,0	4,2	2,2	2,6	4,6	0,2	82	52	79	71	NW 2	NW 3	NW 2	15	10^1	10^1	10^1	.	.
16.	49,3	47,7	48,5	-2,0	5,0	3,4	2,4	5,2	-2,2	90	48	76	71	NW 2	NW 3	NW 1	15	3^1	6^1	10^1	0,6	.
17.	49,8	49,9	50,7	0,4	4,8	1,6	2,1	5,4	-0,8	89	62	82	78	NW 1	NW 3	NW 2	20	10^1	5^1	10^1	.	.
18.	49,3	48,7	49,8	1,4	3,4	0,4	1,4	3,6	0,4	85	60	78	74	NW 2	NW 3	NW 3	15	10^1	10^1	10^1	.	.
19.	50,8	51,2	52,2	-0,2	4,2	-1,2	0,4	4,4	-1,4	84	49	83	72	NW 1	NW 3	NW 2	20	5^{0-1}	4^1	0	.	.
20.	48,9	45,5	44,9	-4,0	1,2	0,2	-0,6	1,6	-4,6	92	72	89	84	NW 1	NW 3	NW 1	10	0	10^1	10^1	1,0	.
21.	44,9	45,3	46,3	2,4	4,2	1,6	2,4	4,8	0,0	85	62	75	74	NW 2	NW 4	NW 1	10	10^1	10^1	10^1	.	.
22.	45,9	44,9	43,9	2,4	5,2	5,2	4,5	5,6	1,2	72	75	75	74	NW 2	NW 3	NW 2	15	10^1	10^1	10^1	.	.
23.	41,3	35,3	32,9	5,6	6,4	3,0	4,5	6,8	3,0	70	57	90	72	W 3	W 4	W 5	15	10^1	10^1	10^1	1,3	.
24.	31,7	31,1	32,5	2,6	1,6	-0,4	0,8	4,0	-1,0	72	89	88	83	NW 3	NW 4	NW 1	3	5^1	10^1	0	2,2	.
25.	36,9	40,9	46,1	-0,8	0,8	-2,2	-1,1	1,4	-2,4	87	64	64	72	NW 2	NW 3	NW 3	10	10^1	10^1	3^1	.	.
26.	48,7	48,1	48,1	-6,4	0,0	-1,4	-2,3	0,6	-7,0	78	53	74	68	NW 1	NW 3	NW 2	20	3^{0-1}	3^1	7^1	.	.
27.	47,1	46,1	46,1	0,0	3,0	2,4	2,0	4,6	-1,6	85	73	79	79	NW 1	W 4	W 2	10	10^1	10^1	4^1	.	.
28.	45,1	44,9	45,4	4,4	5,4	4,0	4,4	5,6	1,6	62	52	67	60	NW 3	NW 3	NW 3	10	10^1	10^1	10^1	.	.
29.	47,1	48,4	50,5	3,0	5,4	2,0	3,1	5,5	1,2	79	78	82	80	NW 1	NW 2	NW 1	15	10^1	5^1	6^1	.	.
30.	51,1	49,7	49,7	1,2	2,6	1,6	1,8	2,8	-1,2	75	62	82	73	SE 2	SE 4	SE 4	15	10^1	7^1	10^1	.	.
31.																						
Ø	744,46	744,12	744,72	3,40	5,74	3,97	4,27	6,36	1,85	83	69	82	78	1,7	3,0	2,0	—	8,7	8,3	8,3	Σ 17,4	—

PROSINEC / DÉCEMBRE 1955

1.	746,6	744,1	744,1	-0,8	0,0	1,2	0,4	1,4	-1,0	91	81	82	85	SE 3	SE 3	SE 2	10	10^1	10^1	10^1	.	.
2.	45,6	47,1	50,1	1,6	5,4	1,4	2,4	5,8	1,0	85	69	89	81	SE 1	NW 2	NW 1	20	10^1	4^1	10^1	.	.
3.	50,1	48,3	46,7	-0,8	-0,8	0,4	-0,2	0,6	-2,0	92	88	85	88	NW 1	SE 2	SE 1	0,5	10^1	10^1	10^1	0,9	.
4.	45,1	45,1	45,6	2,6	6,6	5,2	4,9	8,6	0,4	89	74	75	79	NW 1	NW 3	NW 4	15	10^1	7^1	6^1	3,5	.
5.	50,0	50,5	50,7	5,2	6,6	5,0	5,4	7,2	3,6	72	62	75	70	NW 3	NW 3	NW 2	15	7^1	8^1	6^1	.	0
6.	47,1	44,7	45,1	2,6	7,4	7,6	6,3	8,2	2,6	82	69	72	74	NW 1	W 4	W 3	15	10^1	10^1	10^1	.	.
7.	43,4	40,5	38,9	7,2	11,2	7,4	8,3	11,4	3,6	74	41	57	57	NW 2	NW 3	NW 2	30	10^1	3^1	6^1	.	.
8.	36,1	38,9	42,5	7,4	5,2	3,0	4,6	9,6	2,6	74	69	76	73	W 2	NW 4	NW 3	35	8^1	4^{0-1}	0	.	.
9.	43,3	40,5	38,5	0,4	4,2	3,0	2,6	5,2	0,0	85	65	73	74	NW 2	W 3	NW 1	20	3^1	7^{0-1}	10^1	1,0	.
10.	32,7	28,9	27,3	2,0	5,6	6,2	5,0	6,8	1,4	89	70	82	80	NW 1	W 2	W 1	10	10^1	10^1	10^1	1,2	0
11.	27,9	29,5	35,5	5,0	3,0	0,0	2,0	6,6	0,0	72	73	69	71	W 2	NW 4	NW 2	15	10^1	10^1	0	.	.
12.	39,5	40,5	42,5	-3,6	0,0	-4,6	-3,2	0,6	-5,4	88	54	77	73	NW 1	SE 3	NW 1	20	2^1	4^{0-1}	0	.	.
13.	43,1	43,3	44,5	-8,6	-1,6	-8,0	-6,6	-1,0	-9,0	92	58	93	81	NW 2	SE 2	SE 1	30	0	0	0	.	.
14.	41,7	39,1	35,4	-5,0	-2,0	-2,0	-2,8	-1,6	-10,0	91	73	81	82	SE 2	SE 4	SE 3	5	10^1	10^1	10^1	.	.
15.	30,2	27,5	24,3	-0,8	0,0	0,4	0,0	0,8	-2,0	91	85	89	88	SE 2	SE 2	NW 1	2	10^1	10^1	10^1	5,0	.
16.	22,2	23,7	28,1	0,4	7,0	7,4	5,6	7,6	0,2	89	79	80	83	NW 1	NW 3	NW 2	12	10^1	7^1	10^1	1,3	.
17.	36,5	29,5	29,5	0,6	6,4	4,0	3,8	8,2	0,6	92	79	90	87	NW 1	NW 2	SE 1	10	5^1	7^1	10^1	1,0	.
18.	30,5	31,1	35,3	-0,4	8,0	0,6	2,2	8,4	-0,6	92	72	62	77	SE 1	NW 2	NW 3	15	10^1	10^1	0	2,4	.
19.	38,1	38,9	39,7	-4,6	2,4	-4,2	-2,6	3,4	-5,0	91	45	94	77	NW 1	NW 3	NW 1	30	0	0	0	.	.
20.	38,5	35,7	34,5	-6,4	-1,4	-0,6	-2,2	-0,6	-7,6	89	78	84	84	NW 2	NW 2	NW 1	2	10^1	10^1	10^1	0,7	.
21.	33,1	33,1	34,7	-0,8	0,6	0,0	0,0	0,6	-1,2	91	78	92	87	NW 1	NW 2	NW 1	10	10^1	10^1	10^1	.	1
22.	37,1	39,3	42,5	-1,6	1,4	-1,6	-0,8	1,6	-2,6	90	85	90	88	NW 1	NW 2	NW 1	2	10^1	10^1	0	.	.
23.	43,1	40,9	39,5	-2,8	-0,2	0,4	-0,6	0,4	-4,0	89	80	85	85	NW 1	NW 2	SE 2	2	10^1	10^1	10^1	1,5	.
24.	39,7	40,3	40,9	0,0	0,8	0,6	0,5	1,2	-0,6	92	85	89	89	SE 2	SE 2	SE 1	2	10^1	10^1	10^1	.	.
25.	42,7	43,1	45,3	0,0	0,6	0,2	0,2	0,6	-1,0	96	85	93	91	SE 1	SW 3	SW 1	2	10^1	10^1	10^1	1,2	.
26.	47,2	46,8	47,2	0,0	3,0	1,0	1,2	3,2	-0,6	92	83	92	89	SW 1	SE 2	SE 1	1	10^1	10^1	10^1	.	.
27.	42,8	43,4	44,8	0,6	3,2	0,4	1,2	3,4	0,0	92	87	92	90	SE 1	SE 2	SE 1	2	10^1	10^1	0	1,2	.
28.	43,2	41,5	40,2	0,0	2,0	2,6	1,8	3,4	-2,4	92	89	93	91	NW 1	SE 2	NW 1	0,5	10^1	10^1	10^1	9,5	.
29.	35,2	34,5	35,1	2,6	10,4	4,6	5,6	11,0	2,4	93	51	71	72	SE 1	W 3	W 3	20	10^1	6^1	5^1	4,0	.
30.	27,5	24,1	26,6	3,0	5,0	4,2	4,1	5,6	0,4	93	90	77	87	SE 1	SE 3	NW 3	10	10^1	10^1	0	1,5	.
31.	33,1	37,1	38,7	1,6	4,0	-1,6	0,6	4,6	-1,6	93	42	86	74	NW 1	NW 3	NW 1	15	10^1	4^1	0	.	.
Ø	739,13	738,43	739,17	0,21	3,36	1,43	1,61	4,28	-1,22	88	72	82	81	1,4	2,6	1,7	—	8,6	7,8	6,2	Σ 35,9	—

PRAHA H = 1490 m Bc = - nezapočteno / non appliquée Gc = - nezapočteno / non appliquée LEDEN / JANVIER 1955

Datum – Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost V Visibilité	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm R Eau tombée	Sněhová pokrývka Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	-	-	-	-14,8	-13,0	-13,8	-13,8	-8,6	-15,0	87	89	88	88	NNE 4	NE 4	NNE 4	0,01	10^{2}	10^{2}	10^{2}	5,4	162
2.	-	-	-	-12,5	-11,0	-10,5	-11,1	-10,4	-14,1	89	90	91	90	NE 6	NE 1	SSE 1	0,04	10^{2}	10^{2}	10^{2}	6,6	166
3.	-	-	-	-14,0	-13,5	-14,8	-14,3	-10,4	-15,2	88	88	78	85	SW 5	SW 3	- 0	0,20	10^{2}	10^{2}	0	0,3	175
4.	-	-	-	-14,6	-10,3	-16,6	-14,5	-10,2	-17,0	79	72	76	76	- 0	- 0	NNE 3	40,0	0	0	0	.	168
5.	-	-	-	-14,2	-9,8	-8,6	-10,3	-8,6	-16,6	79	53	57	63	NNE 3	- 0	- 0	40,0	1^{0}	1^{0}	0	.	164
6.	-	-	-	-6,4	-5,0	-10,2	-8,0	-3,8	-10,2	65	59	81	68	- 0	- 0	SSE 3	100	0	3^{0}	4^{0}	.	157
7.	-	-	-	-8,0	-7,0	-4,0	-5,8	-4,0	-10,7	93	94	96	94	SE 4	SSE 4	SW 7	0,04	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,0	149
8.	-	-	-	-3,6	-4,2	-4,8	-4,4	-1,3	-5,0	97	96	96	96	WSW 6	SW 3	SW 1	0,01	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,0	140
9.	-	-	-	-5,4	-5,2	-6,7	-6,0	-4,0	-6,8	95	95	94	95	- 0	- 0	SE 2	0,02	10^{2}	10^{2}	10^{2}	.	139
10.	-	-	-	-6,6	-3,0	-4,3	-4,6	-2,9	-10,5	86	71	60	72	NW 1	WSW 3	SW 5	60,0	0	4^{0}	4^{0}	0,0	120
11.	-	-	-	-7,6	-5,5	-4,0	-5,3	-3,8	-7,7	93	95	96	95	SW 9	SW 8	SW 8	0,01	10^{2}	10^{2}	10^{2}	7,4	115
12.	-	-	-	-6,8	-9,5	-9,0	-8,6	-2,0	-10.2	94	85	92	90	W 1	WNW 1	- 0	25,0	10^{2}	8^{1}	10^{2}	4,3	125
13.	-	-	-	-8,6	-11,0	-11,8	-10,8	-5,5	-12,4	92	90	89	90	WSW 8	W 5	W 4	0,03	10^{2}	10^{2}	10^{2}	1,5	133
14.	-	-	-	-9,2	-4,0	-2,3	-4,4	-1,8	-12,4	92	96	98	95	S 7	SW 7	WSW 7	0,03	10^{2}	10^{2}	10^{2}	7,6	134
15.	-	-	-	-11,0	-10,8	-11,6	-11,2	-1,8	-12,6	90	91	90	90	WNW 4	NW 3	W 2	12,0	10^{2}	2^{2}	0	4,2	146
16.	-	-	-	-8,2	-5,8	-1,8	-4,4	-1,3	-12,0	93	95	99	96	SW 5	SW 6	SW 7	0,02	10^{2}	10^{2}	10^{2}	4,6	158
17.	-	-	-	-1,0	-12,3	-11,2	-8,9	-0,4	-13,4	99	89	90	93	SW 10	W 9	W 6	14,0	10^{2}	9^{2}	10^{2}	2,1	158
18.	-	-	-	-14,6	-10,6	-11,4	-12,0	-10,0	-15,2	87	91	90	89	SW 7	SW 8	W 8	0,01	10^{2}	10^{2}	10^{2}	4,0	160
19.	-	-	-	-10,6	-9,7	-10,6	-10,4	-9,4	-11,7	91	92	91	91	W 7	W 6	W 4	0,02	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,4	165
20.	-	-	-	-12,2	-10,0	-10,0	-10,6	-9,6	-12,7	71	78	91	80	WSW 6	W 3	NNW 3	40,0	3^{1}	0	10^{2}	.	165
21.	-	-	-	-12,8	-10,4	-10,7	-11,2	-9,4	-14,6	51	68	43	54	E 3	S 3	S 7	40,0	0	3^{0-1}	1^{0}	.	165
22.	-	-	-	-10,2	-9,4	-9,2	-9,5	-8,4	-12,3	84	92	92	89	SSW 8	SSW 9	SW 6	0,06	8^{2}	10^{2}	10^{2}	.	164
23.	-	-	-	-8,4	-5,2	-4,2	-5,5	-4,0	-9,6	63	58	45	55	E 2	- 0	- 0	40,0	0	0	0	.	164
24.	-	-	-	-2,7	-3,0	-4,7	-3,8	-0,8	-4,8	54	64	72	63	WSW 1	WSW 2	WSW 3	140	3^{0}	7^{0}	1^{0}	.	163
25.	-	-	-	-7,4	-2,0	-3,0	-3,9	-0,7	-8,4	91	42	43	59	SSW 3	W 1	NNW 2	120	0	7^{1}	0	.	162
26.	-	-	-	0,3	2,0	0,7	0,9	2,4	-4,0	77	40	44	54	- 0	SW 1	SW 4	160	1^{0}	1^{0}	0	.	162
27.	-	-	-	-2,7	0,6	0,0	-0,5	1,8	-2,8	63	47	56	56	SW 3	SW 3	- 0	160	0	1^{0}	3^{0}	.	145
28.	-	-	-	2,4	3,6	2,1	2,6	9,5	-0,5	63	51	66	60	- 0	- 0	- 0	200	1^{0}	1^{0}	0	.	139
29.	-	-	-	2,4	6,1	4,9	4,6	6,8	1,5	60	46	49	52	NNE 1	SE 1	- 0	120	1^{0}	1^{0}	0	.	130
30.	-	-	-	3,9	2,8	-0,4	1,5	5,0	-1,6	40	59	84	61	S 2	SW 2	SW 3	180	0	0	0	.	126
31.	-	-	-	-2,2	-1,7	-3,4	-2,7	-0,2	-3,4	96	99	97	97	SSW 4	SW 2	SW 1	0,08	4^{0-1}	3^{1}	1^{0}	.	119
Ø	-	-	-	-7,33	-6,06	-6,67	-6,67	-3,48	-9,74	81	77	78	79	3,9	3,2	3,2	—	5,5	5,8	5,3	Σ 48,4	—

ÚNOR / FÉVRIER 1955

1.	-	-	-	-2,6	-1,7	-0,3	-1,2	-0,3	-3,7	98	99	100	99	SSW 5	SSW 7	S 8	0,10	10^{2}	8^{0}	10^{2}	.	118
2.	-	-	-	-1,6	1,2	0,3	0,0	1,6	-1,7	97	96	100	98	SSW 5	SSW 8	SSW 7	16,0	5^{1}	6^{2-1}	10^{2}	.	115
3.	-	-	-	-0,8	0,2	-0,6	-0,4	1,0	-1,3	99	75	88	87	SSW 5	SW 4	NNW 1	40,0	102	7^{1}	7^{1}	0,5	95
4.	-	-	-	-1,4	-2,6	-3,1	-2,6	-0,2	-4,2	91	98	97	95	SSW 1	SW 4	SW 4	0,02	8^{1-2}	10^{2}	10^{2}	0,8	87
5.	-	-	-	-4,8	-3,5	-3,9	-4,0	-2,9	-5,2	96	97	97	97	WSW 6	SW 6	SW 6	0,04	10^{2}	10^{2}	10^{2}	8,0	88
6.	-	-	-	-4,8	-5,6	-7,2	-6,2	-3,7	-7,8	96	87	94	92	SW 3	NW 1	WNW 1	6,0	10^{2}	9^{2}	10^{2}	1,4	102
7.	-	-	-	-8,0	-8,0	-10,0	-9,0	-5,5	-10,2	93	93	91	92	NW 1	WNW 2	W 2	0,04	10^{2}	10^{2}	10^{2}	2,5	104
8.	-	-	-	-10,4	-7,9	-6,2	-7,7	-5,4	-11,5	91	93	95	93	SW 7	WSW 6	SW 6	0,02	6^{1}	10^{2}	10^{2}	4,0	109
9.	-	-	-	-5,6	-5,1	-6,4	-5,9	-3,6	-6,7	95	95	95	95	W 6	W 5	WNW 6	0,02	10^{2}	10^{2}	10^{2}	5,7	106
10.	-	-	-	-8,7	-7,3	-8,5	-8,3	-6,4	-8,7	92	94	92	93	WNW 5	WSW 6	NNW 5	0,02	10^{2}	10^{2}	10^{2}	6,9	119
11.	-	-	-	-11,3	-11,5	-10,0	-10,7	-8,5	-12,1	90	90	91	90	NNW 5	WNW 4	WNW 5	0,02	10^{2}	10^{2}	10^{2}	2,5	131
12.	-	-	-	-11,0	-9,3	-9,2	-9,7	-9,0	-11,1	90	92	92	91	WNW 4	WSW 4	SW 6	0,02	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,5	135
13.	-	-	-	-10,7	-10,0	-11,4	-10,9	-9,2	-11,4	91	91	90	91	SW 3	WSW 3	SW 3	0,02	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,5	136
14.	-	-	-	-13,2	-12,3	-14,8	-13,8	-11,4	-14,8	88	89	87	88	WNW 3	WNW 2	WNW 6	0,02	10^{2}	10^{2}	10^{2}	2,2	137
15.	-	-	-	-13,2	-12,0	-18,4	-15,5	-10,4	-18,5	88	89	85	87	WSW 7	WNW 3	NW 3	60,0	10^{2}	7^{2}	0	0,4	139
16.	-	-	-	-17,4	-17,2	-14,9	-16,1	-14,9	-18,5	80	85	87	84	NW 2	SW 5	WSW 5	0,02	3^{0-1}	10^{2}	10^{2}	.	140
17.	-	-	-	-12,6	-9,2	-6,4	-8,6	-5,8	-15,5	89	92	95	92	SW 7	SW 6	SW 4	0,01	10^{2}	10^{2}	10^{2}	.	140
18.	-	-	-	-8,0	-7,6	-10,8	-9,3	-5,0	-11,0	90	93	91	91	- 0	N 1	NW 2	0,01	9^{2}	10^{2}	10^{2}	6,0	139
19.	-	-	-	-15,0	-8,0	-8,4	-10,0	-5,0	-16,2	60	53	92	68	NW 1	S 5	S 7	40,0	0	1^{1}	10^{2}	.	145
20.	-	-	-	-9,6	-9,8	-10,3	-10,0	-7,6	-10,6	92	91	91	91	SW 7	WSW 6	W 6	0,02	10^{2}	10^{2}	10^{2}	.	145
21.	-	-	-	-13,9	-14,2	-16,6	-15,3	-9,3	-16,8	88	88	86	87	WNW 4	NW 2	NW 2	0,08	10^{2}	10^{2}	0	.	145
22.	-	-	-	-15,9	-11,0	-15,6	-14,5	-4,4	-16,8	86	80	68	78	NW 3	NNW 1	NW 1	6,0	10^{2}	9^{2}	0	0,9	143
23.	-	-	-	-11,7	-8,9	-11,4	-10,8	-8,0	-17,7	47	68	62	59	- 0	NE 1	E 1	100	1^{1}	2^{1-0}	0	.	146
24.	-	-	-	-11,6	-12,4	-14,8	-13,4	-11,2	-16,4	83	86	87	85	E 3	ENE 5	NE 5	5,0	9^{1-0}	10^{2}	10^{2}	2,6	144
25.	-	-	-	-16,0	-12,6	-17,0	-15,6	-10,5	-17,2	87	81	85	84	NE 5	E 3	ENE 3	20,0	10^{2}	4^{1}	9^{1-2}	.	146
26.	-	-	-	-16,6	-15,1	-15,4	-15,6	-14,2	-19,0	66	73	87	75	E 4	ENE 7	ENE 7	40,0	9^{2-0}	9^{2-0}	10^{2}	0,4	145
27.	-	-	-	-16,4	-8,8	-12,4	-12,5	-8,0	-17,8	86	85	89	87	E 6	- 0	- 0	20,0	10^{2}	9^{1-2}	10^{0-2}	.	145
28.	-	-	-	-14,4	-11,4	-11,9	-12,4	-10,9	-15,9	88	90	89	89	NE 5	ENE 6	ENE 7	0,04	10^{2}	10^{2}	10^{0}	.	144
29.																						
30.																						
31.																						
Ø	-	-	-	-10,26	-8,63	-9,84	-9,64	-6,74	-12,06	87	87	89	88	4,0	4,0	4,2	—	8,6	8,6	8,4	Σ 45,8	—

PRAŽÁD H = 1490 m Bc = - nezapočteno / non appliquée Gc = - nezapočteno / non appliquée BŘEZEN / MARS 1955

Datum – Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) / Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu / Température de l'air °C T						Vlhkost poměrná / Humidité relative % U				Směr a síla větru / Direction et force du vent DF			Dohlednost / Visibilité V	Oblačnost / Nébulosité N			Srážky mm / Eau tombée α	Sněhová pokrývka / Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	-	-	-	-15,7	-13,4	-16,0	-15,3	-10,7	-17,5	86	89	87	87	ENE 7	NE 6	ENE 6	100	10^{2}	0	9^{2}	.	144
2.	-	-	-	-15,4	-11,8	-12,1	-12,8	-10,8	-17,5	78	46	38	54	E 7	E 5	E 4	100	1^{0}	8^{2}	0	.	143
3.	-	-	-	-12,0	-8,6	-9,1	-9,7	-8,2	-14,2	35	57	77	56	NNE 4	NE 1	NE 2	70	9^{2-0}	1^{1}	0	.	142
4.	-	-	-	-5,4	-2,4	-8,3	-6,1	-0,9	-10,6	70	45	84	66	- 0	WSW 1	W 3	100	1^{0}	6^{0}	9^{2-0}	0,0	140
5.	-	-	-	-10,8	-9,6	-10,2	-10,2	-8,0	-13,2	91	92	91	91	W 4	W 3	SW 1	0,06	10^{2}	10^{0}	10^{2}	1,1	138
6.	-	-	-	-11,0	-9,8	-9,1	-9,8	-8,4	-14,0	90	82	92	88	NE 2	SE 3	SE 5	16	10^{2}	10^{2}	10^{2}	5,7	140
7.	-	-	-	-6,6	-6,8	-6,8	-6,8	-5,8	-10,4	94	94	94	94	S 7	S 8	SW 3	0,01	10^{2}	10^{2}	10^{2}	12,1	146
8.	-	-	-	-8,0	-6,4	-7,6	-7,4	-5,9	-9,5	93	95	93	94	N 1	NE 1	NE 2	0,02	10^{2}	10^{2}	10^{2}	2,6	160
9.	-	-	-	-7,4	-6,0	-8,0	-7,4	-5,7	-8,9	94	95	93	94	NNE 3	NNE 3	NNE 7	0,02	10^{2}	10^{2}	10^{2}	.	164
10.	-	-	-	-9,2	-9,3	-13,2	-11,2	-8,0	-13,7	92	92	88	91	NE 6	NE 6	NE 7	0,02	10^{2}	10^{2}	10^{2}	2,4	164
11.	-	-	-	-15,3	-13,0	-14,0	-14,1	-12,7	-16,7	87	89	88	88	NE 7	NNE 5	NNE 5	0,4	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,8	166
12.	-	-	-	-12,0	-6,0	-6,5	-7,8	-4,7	-14,0	89	95	94	93	NNE 3	ENE 1	ESE 1	18	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,1	167
13.	-	-	-	-7,3	-5,8	-6,9	-6,7	-4,9	-8,6	94	95	94	94	SSW 1	SW 3	SW 6	0,04	10^{2}	10^{2}	10^{2}	.	167
14.	-	-	-	-7,7	-7,4	-10,8	-9,2	-6,3	-11,0	93	94	84	90	SW 2	NW 2	NNW 4	0,02	10^{2}	10^{2}	0	4,3	166
15.	-	-	-	-7,4	-5,8	-8,0	-7,3	-5,4	-12,4	94	95	93	94	NNW 2	NW 1	WNW 2	0,04	10^{2}	10^{2}	10^{2}	1,0	172
16.	-	-	-	-6,0	-5,4	-6,2	-6,0	-5,0	-8,0	95	95	95	95	NW 4	W 5	W 6	0,02	10^{2}	10^{2}	10^{2}	2,7	174
17.	-	-	-	-9,6	-8,5	-10,6	-9,8	-5,9	-10,7	92	92	91	92	WNW 5	W 4	WSW 6	4,0	10^{2}	8^{1-2}	10^{2}	4,5	178
18.	-	-	-	-11,2	-9,4	-10,5	-10,4	-9,4	-12,2	90	92	91	91	W 1	WSW 6	SW 4	0,02	10^{2}	10^{2}	10^{2}	8,4	182
19.	-	-	-	-16,9	-13,2	-11,0	-13,0	-10,4	-17,6	85	73	90	83	WNW 3	W 2	WSW 4	18	10^{2}	10^{2}	10^{2}	13,1	187
20.	-	-	-	-10,6	-11,3	-13,2	-12,1	-9,3	-13,4	91	90	73	85	WSW 7	WNW 5	WNW 3	0,04	10^{2}	10^{2}	0	2,6	190
21.	-	-	-	-10,6	-4,2	-1,3	-4,4	-1,0	-13,6	77	96	99	91	S 7	S 9	SSW10	0,01	10^{2}	10^{2}	10^{2}	.	192
22.	-	-	-	-1,1	-0,6	-1,4	-1,1	-0,3	-1,7	99	100	97	99	SW 6	SW 4	WSW 2	0,04	10^{2}	10^{2}	10	0,0	190
23.	-	-	-	-2,4	-0,1	-0,6	-0,9	-0,2	-2,9	91	100	100	97	SW 3	W 3	W 4	0,01	8^{2}	10^{2}	10^{2}	.	180
24.	-	-	-	-0,4	-1,0	3,8	2,0	4,0	-2,4	96	100	100	99	W 4	SW 6	WSW 7	0,04	9^{2}	10^{2}	8^{2-1}	8,0	173
25.	-	-	-	2,0	2,4	2,4	2,3	3,9	1,7	82	79	72	78	W 6	NW 3	NW 4	30,0	6^{1-2}	8^{1-2}	0	.	140
26.	-	-	-	4,0	8,5	5,8	6,0	9,0	-1,6	97	54	88	80	WSW 4	SW 6	WSW 6	20,0	9^{2}	8^{1}	5^{1}	1,9	109
27.	-	-	-	3,6	3,6	2,0	2,8	6,0	-0,6	100	100	100	100	WSW 4	W 4	W 7	0,04	10^{2}	10^{2}	10^{2}	7,8	80
28.	-	-	-	-9,0	-8,0	-10,6	9,6	2,0	-10,7	92	93	84	90	NW 6	NNW 2	NW 3	0,9	10^{2}	8^{1}	0	1,7	52
29.	-	-	-	-10,7	-6,8	-8,6	-8,7	-6,0	-12,0	80	94	92	89	- 0	- 0	N 2	0,01	5^{1}	10^{2}	10^{2}	14,7	55
30.	-	-	-	-10,4	-9,9	-13,6	-11,9	-8,0	-13,6	91	91	76	86	N 4	NNW 4	N 2	0,03	10^{2}	10^{2}	0	6,6	76
31.	-	-	-	-8,5	-0,4	-8,8	-6,2	0,0	-15,9	34	76	74	61	- 0	- 0	W 2	100	1^{0}	3^{0-1}	0	.	87
Ø	-	-	-	-8,03	-5,95	-7,39	-7,19	-4,41	-10,56	86	86	87	86	3,9	3,6	4,1	—	8,7	8,7	7,1	Σ 102,1	—

DUBEN / AVRIL 1955

1.	-	-	-	-7,0	-5,8	-7,0	-6,7	-5,0	-11,0	94	95	94	94	W 5	WSW 4	WNW 5	0,05	10^{2}	10^{2}	10^{2}	6,2	78
2.	-	-	-	-8,0	-5,2	-6,4	-6,5	-4,0	-9,1	93	95	89	92	NNW 3	NW 1	WNW 2	0,05	10^{2}	10^{2}	0	1,8	86
3.	-	-	-	-8,3	2,0	-3,6	-3,4	2,6	-10,0	90	56	81	76	SSE 1	- 0	SW 1	20,0	4^{1-2}	3^{1-2}	0	.	85
4.	-	-	-	-3,5	-0,4	-2,4	-2,2	2,7	-9,4	85	88	98	90	WNW 4	WNW 3	WNW 3	7,0	7^{1-0}	9^{2}	10^{2}	7,3	82
5.	-	-	-	-6,2	-0,2	-2,6	-2,9	0,1	-6,3	95	100	80	92	W 6	WNW 1	WSW 3	1,0	10^{2}	5^{1-2}	6^{1}	0,0	89
6.	-	-	-	-2,2	0,0	-1,2	-1,2	1,5	-3,4	71	92	83	82	- 0	- 0	- 0	4,0	6^{1}	10^{2}	6^{1}	0,8	80
7.	-	-	-	-1,1	3,8	2,6	2,0	4,6	-2,3	99	67	84	83	WSW 2	SW 2	WSW 6	10,0	0	6^{1}	8^{1-2}	3,5	76
8.	-	-	-	-0,8	-0,5	-1,5	-1,1	2,6	-2,2	99	100	99	99	NNW 5	WNW 4	NW 2	2,0	10^{2}	10^{2}	10^{2}	3,4	56
9.	-	-	-	-4,5	-3,1	-7,6	-5,7	-1,4	-7,8	96	97	54	82	NNE 4	WNW 1	NW 1	0,10	10^{2}	8^{2}	5^{1-2}	0,3	60
10.	-	-	-	-2,2	-2,6	-4,2	-3,4	-2,1	-8,0	98	98	96	97	NW 2	NW 3	NW 5	0,01	10^{2}	10^{2}	6^{2}	1,7	60
11.	-	-	-	-2,8	-1,8	-2,2	-2,2	-1,6	-4,9	98	99	98	98	W 2	W 2	NW 2	0,04	10^{2}	1^{1}	10^{2}	4,3	60
12.	-	-	-	-3,6	-2,3	-3,2	-3,1	-1,8	-4,0	97	98	97	97	NNW 4	N 3	NNW 2	0,02	10^{2}	10^{2}	10^{2}	4,7	63
13.	-	-	-	-3,8	-1,7	-2,0	-2,4	-0,8	-5,0	94	99	98	97	NW 2	WSW 5	NNW 6	0,04	0	10^{2}	10^{2}	4,3	60
14.	-	-	-	-6,0	-4,5	-5,0	-5,1	-2,0	-6,1	95	96	95	95	NW 4	NW 4	NW 6	0,04	10^{2}	10^{2}	10^{2}	7,2	65
15.	-	-	-	-6,0	-3,2	-6,6	-5,6	-2,8	-6,7	95	97	94	95	NNW 3	N 2	NNE 5	0,04	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,4	72
16.	-	-	-	-7,8	-6,3	-5,0	-6,0	-5,0	-7,9	93	95	95	94	NNE 6	NNE 7	NNE 9	0,04	10^{2}	10^{2}	10^{2}	13,6	72
17.	-	-	-	-6,5	-5,3	-6,6	-6,2	-4,2	-6,9	94	95	94	94	NNE 8	NNE 6	NNE 6	0,02	10^{2}	10^{2}	10^{2}	5,8	94
18.	-	-	-	-12,8	-10,0	-10,9	-11,2	-9,8	-13,2	89	91	91	90	N 7	NNW 7	NNW 7	0,01	10^{2}	10^{2}	10^{2}	30,4	98
19.	-	-	-	-10,6	-7,6	-8,1	-8,6	-7,2	-11,3	91	93	93	92	N 6	N 4	NW 3	0,01	10^{2}	10^{2}	10^{2}	10,5	140
20.	-	-	-	-8,0	-5,2	-3,4	-5,0	-3,4	-8,4	93	95	97	95	NW 3	WNW 4	WNW 4	0,01	10^{2}	10^{2}	10^{2}	10,7	165
21.	-	-	-	-4,2	-4,0	-6,4	-5,2	-2,8	-6,6	96	96	95	96	N 4	W 5	NNW 6	0,01	10^{2}	10^{2}	4^{2}	2,3	190
22.	-	-	-	-7,6	-6,0	-8,5	-7,6	-5,2	-8,5	93	95	92	93	NNW 5	WNW 2	- 0	5,0	10^{2}	9^{2}	3^{1}	1,9	183
23.	-	-	-	-9,3	-1,4	-3,8	-4,6	-0,8	-12,2	92	66	81	80	W 1	W 1	W 3	40,0	2^{2}	4^{1-2}	3^{0}	.	184
24.	-	-	-	-3,2	-1,6	-7,2	-4,8	-1,0	-7,2	90	99	94	94	W 4	SW 7	WSW 7	0,01	9^{1-0}	10^{2}	10^{2}	7,1	180
25.	-	-	-	-8,6	-6,9	-8,2	-8,0	-6,7	-11,5	92	94	93	93	WSW 5	NW 4	NW 7	2	10^{2}	8^{2-1}	4^{2}	8,1	189
26.	-	-	-	-9,7	-3,8	-3,3	-5,0	-2,4	-10,4	82	92	86	87	NW 4	W 3	W 5	20,0	6^{2-1}	6^{1-2}	0	.	204
27.	-	-	-	-1,1	2,1	2,6	1,6	4,2	-6,9	77	75	55	69	- 0	W 2	W 1	14,0	7^{1-2}	6^{2}	0	0,1	200
28.	-	-	-	4,2	4,1	5,8	5,0	8,4	2,0	54	56	73	61	W 1	W 1	W 1	40,0	4^{2-1}	7^{1-2}	1^{0}	.	176
29.	-	-	-	7,9	12,6	10,4	10,3	13,2	4,0	65	55	63	61	W 2	W 1	W 1	40,0	4^{1-0}	5^{1-0}	0	.	151
30.	-	-	-	8,4	11,6	10,1	10,0	12,6	6,7	63	47	49	53	W 1	SW 3	SW 3	40,0	0	0	1^{0}	.	126
31.																						
Ø	-	-	-	-4,50	-1,77	-3,18	-3,16	-0,58	-6,48	89	87	86	87	3,5	3,1	3,7	—	7,9	8,2	6,2	Σ 136,4	—

PRADĚD — H = 1490 m — Bc = - (nezapočteno / non appliquée) — Gc = - (nezapočteno / non appliquée) — KVĚTEN / MAI 1955

Datum – Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost V Visibilité	Oblačnost N Nébulosité			Srážky mm α Eau tombée	Sněhová pokrývka Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	-	-	-	11,8	14,3	8,8	10,9	15,3	6,3	47	50	55	51	- 0	- 0	W 3	30,0	3^{1-0}	8^{2-1}	9^{2}	.	101
2.	-	-	-	9,9	13,0	9,8	10,6	14,0	6,7	57	62	58	59	W 1	WSW 3	W 1	40,0	1^{0}	7^{1-2}	9^{1-2}	10,7	65
3.	-	-	-	1,6	2,0	1,4	1,6	9,9	0,0	100	100	100	100	W 4	WNW 4	NW 1	0,02	10^{2}	10^{2}	10^{2}	2,2	
4.	-	-	-	2,1	6,3	4,8	4,5	7,2	-1,6	85	51	76	71	- 0	WSW 3	SW 6	15,0	0	4^{1-0}	6^{1}	1,2	
5.	-	-	-	2,4	3,0	3,8	3,2	5,0	2,1	100	95	90	95	WSW 7	WSW 6	WSW 6	16,0	10^{2}	8^{1-2}	8^{1}	4,2	
6.	-	-	-	2,0	5,1	7,0	5,3	7,3	0,8	91	86	82	86	WSW 5	WSW 5	SW 4	25,0	8^{1-2}	8^{1-2}	4^{1-0}	0,7	
7.	-	-	-	5,9	1,9	0,2	2,0	8,5	-0,5	100	84	96	93	WSW 7	WSW 8	WSW 8	25,0	10^{2}	10^{1}	10^{2}	0,3	
8.	-	-	-	-1,8	2,8	0,9	0,7	5,0	-3,5	94	60	87	80	WNW 7	WNW 2	W 1	30,0	10^{2}	6^{1-2}	1^{0}	0,0	
9.	-	-	-	1,5	8,3	6,2	5,6	9,4	0,0	80	55	66	67	SW 5	SSW 5	SSW 6	16,0	2^{2}	5^{1-0}	7^{0-1}	.	
10.	-	-	-	5,9	10,2	6,7	7,4	11,4	2,5	75	65	67	69	SSW 3	SSW 5	WSW 6	15,0	6^{0-1}	8^{1-2}	6^{0-1}	2,6	
11.	-	-	-	0,8	5,7	0,5	1,9	6,7	0,2	100	63	100	88	WSW 4	WSW 3	NNW 2	40,0	10^{2}	8^{1-2}	10^{2}	7,3	
12.	-	-	-	-3,7	0,6	-0,6	-1,1	2,6	-5,6	97	78	92	89	N 2	- 0	W 1	50,0	10^{2}	5^{1-2}	3^{1-2}	.	8
13.	-	-	-	0,0	7,5	5,1	4,4	8,0	-2,8	90	52	60	67	WNW 2	SSW 3	SSW 6	20,0	3^{1-2}	4^{0-1}	9^{1}	.	
14.	-	-	-	5,8	11,0	7,4	7,9	11,7	1,7	73	70	80	74	SW 5	SSW 5	S 6	40,0	4^{0-1}	4^{1-0}	10^{1-2}	3,4	
15.	-	-	-	3,6	5,1	-1,0	1,7	7,5	-1,0	100	100	99	100	SW 3	SW 2	NW 5	0,04	10^{2}	10^{2}	10^{2}	12,4	.
16.	-	-	-	-2,4	-0,4	-1,0	-1,2	1,4	-4,1	98	96	95	96	N 3	WNW 1	W 3	20,0	10^{2}	9^{1-2}	2^{1}	0,6	8
17.	-	-	-	0,5	6,4	4,7	4,1	6,6	-3,4	92	69	84	82	SSW 6	SW 7	SSW 7	24,0	9^{1-2}	5^{1}	6^{0-1}	.	5
18.	-	-	-	8,2	7,0	0,4	4,0	10,8	0,4	70	88	100	86	SW 1	SSE 5	WNW 3	9,0	3^{0-1}	10^{2}	10^{2}	8,2	.
19.	-	-	-	-1,8	0,4	-2,1	-1,4	1,7	-3,8	86	84	88	86	NW 2	WNW 3	W 2	30,0	10^{1-2}	10^{2}	3^{1-2}	0,4	.
20.	-	-	-	-3,6	-2,4	-3,8	-3,4	-0,5	-5,8	97	87	92	92	W 4	W 4	W 4	15,0	9^{2}	5^{2}	3^{1}	1,2	.
21.	-	-	-	-4,0	1,2	-2,4	-1,9	1,6	-5,2	96	61	97	85	W 3	W 3	W 3	30,0	10^{2}	7^{1-2}	10^{2}	1,7	5
22.	-	-	-	-5,0	-3,4	-6,0	-5,1	-2,0	-7,4	95	97	95	96	NNE 2	NW 4	N 4	0,04	7^{1-2}	10^{2}	1^{1}	1,1	5
23.	-	-	-	-5,5	-1,0	-1,8	-2,5	0,0	-7,8	95	79	86	87	NNW 3	W 3	W 3	25,0	10^{2}	7^{1-2}	4^{1}	0,4	9
24.	-	-	-	-0,9	0,1	0,7	0,2	1,5	-3,7	85	100	100	95	WSW 5	W 6	NNW 4	0,03	8^{1}	10^{2}	10^{2}	2,6	
25.	-	-	-	0,9	5,1	5,3	4,2	7,7	-0,7	98	78	59	78	W 4	WSW 3	W 3	10,0	10^{2}	7^{1-2}	4^{0-1}	0,9	
26.	-	-	-	2,6	5,4	0,6	2,3	5,6	0,2	96	91	100	96	W 2	NW 1	NE 1	16,0	10^{2}	8^{2-1}	5^{2}	.	.
27.	-	-	-	2,7	8,3	3,6	4,6	8,7	-1,9	79	66	97	81	- 0	SSE 2	SSE 2	26,0	1^{0}	6^{2-1}	10^{2}	14,9	.
28.	-	-	-	1,1	2,4	1,8	1,8	5,4	-0,7	100	100	100	100	NW 6	NW 1	- 0	0,01	10^{2}	10^{2}	10^{2}	1,8	.
29.	-	-	-	-1,0	2,6	2,0	1,4	4,5	-2,7	99	89	85	91	ESE 2	E 3	N 4	35,0	10^{2}	9^{1-2}	9^{1-2}	0,5	.
30.	-	-	-	-5,4	-2,4	-1,0	-2,4	2,0	-8,0	65	94	95	85	N 6	NNE 6	N 3	37,0	0	10^{2}	4^{1-2}	.	.
31.	-	-	-	0,8	6,9	2,1	3,0	7,2	-3,4	66	63	84	71	NNW 4	NNW 1	- 0	60,0	3^{0}	6^{1}	7^{1-0}	4,2	-
Ø	-	-	-	1,13	4,29	2,06	2,38	6,18	-1,69	87	78	86	84	3,5	3,4	3,5	—	7,0	7,5	6,8	Σ 84,5	—

ČERVEN / JUIN 1955

1.	-	-	-	0,6	-0,8	0,8	0,4	4,5	-1,7	98	99	100	99	- 0	- 0	S 2	0,01	10^{2}	10^{2}	10^{2}	7,6	.
2.	-	-	-	0,6	-0,8	0,0	-0,0	1,7	-2,3	100	99	100	100	SW 1	WNW 2	WNW 2	0,03	10^{2}	10^{2}	10^{2}	4,9	2
3.	-	-	-	0,0	0,5	3,2	1,7	4,1	-2,0	100	100	100	100	N 4	N 4	N 3	0,01	10^{2}	10^{2}	10^{2}	7,5	.
4.	-	-	-	5,5	7,8	4,3	5,5	9,5	1,6	93	64	89	82	NE 1	ESE 1	SE 2	25,0	3^{1-0}	7^{1}	1^{1}	.	.
5.	-	-	-	7,2	11,6	7,2	8,4	11,7	2,0	66	54	79	66	- 0	SSW 2	SW 2	24,0	5^{0}	7^{1-2}	4^{1}	.	.
6.	-	-	-	7,8	9,5	7,8	8,2	11,5	4,3	83	79	100	87	SW 2	SSW 4	WSW 4	20,0	1^{0}	4^{1-2}	10^{2}	.	.
7.	-	-	-	10,1	14,4	11,5	11,9	15,0	5,2	71	67	89	76	W 2	SW 4	S 4	12,0	3^{0}	6^{1-2}	7^{1-2}	.	.
8.	-	-	-	10,8	5,9	5,9	7,1	12,5	4,1	100	100	97	99	SW 7	W 7	W 6	0,05	10^{2}	10^{2}	3^{1-2}	10,5	.
9.	-	-	-	6,2	10,4	9,1	8,7	12,7	2,5	88	72	83	81	W 3	S 4	S 6	35,0	3^{1}	7^{1-2}	7^{1-2}	.	.
10.	-	-	-	6,4	6,8	3,8	5,2	9,4	1,5	98	98	100	99	SW 6	WSW 3	W 6	0,01	10^{1}	10^{1}	10^{2}	6,2	.
11.	-	-	-	-0,6	0,1	0,0	-0,1	3,3	-2,2	100	100	100	100	NW 6	N 2	NNW 2	15,0	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,7	1
12.	-	-	-	-1,2	2,8	1,2	1,0	4,9	-3,5	99	69	83	84	NW 1	NW 1	S 4	10,0	4^{0}	9^{1}	1^{1}	0,5	.
13.	-	-	-	3,0	3,3	3,0	3,1	4,2	0,5	100	100	100	100	SSW 8	SSW 7	W 6	0,04	10^{2}	10^{2}	10^{2}	10,8	.
14.	-	-	-	2,2	2,6	1,9	2,2	4,1	0,2	100	100	100	100	W 5	NW 5	NNW 6	0,01	10^{2}	10^{2}	10^{2}	5,7	.
15.	-	-	-	3,0	6,8	5,0	5,0	7,8	0,1	100	80	100	93	N 2	WSW 1	WNW 3	6,0	10^{2}	8^{1}	10^{2}	0,5	.
16.	-	-	-	7,4	8,1	4,6	6,2	10,2	4,2	100	85	100	95	WNW 2	WNW 4	NW 2	12,0	10^{2}	7^{1-2}	2^{1-2}	0,1	.
17.	-	-	-	6,0	9,5	2,8	5,3	11,1	1,7	46	64	94	68	W 3	- 0	N 2	16,0	5^{1}	7^{1-2}	4^{1}	.	.
18.	-	-	-	3,8	9,0	5,6	6,0	9,6	-0,2	72	63	75	70	N 1	NE 1	- 0	40,0	1^{0}	7^{1}	1^{0}	.	.
19.	-	-	-	8,6	15,0	10,4	11,1	15,6	2,3	68	38	84	63	- 0	SSW 2	S 4	30,0	2^{1}	1^{0}	4^{1}	.	.
20.	-	-	-	12,6	16,6	12,6	13,6	17,2	8,4	96	75	98	90	SW 5	SW 3	WNW 1	14,0	5^{1}	8^{1-2}	10^{2}	11,6	.
21.	-	-	-	10,8	9,8	7,8	9,0	12,6	7,8	100	100	100	100	N 2	NNW 2	N 4	0,03	10^{2}	10^{2}	10^{2}	59,2	.
22.	-	-	-	9,2	10,9	8,4	9,3	12,5	5,3	91	89	100	93	NNW 4	- 0	- 0	0,0	4^{1-2}	9^{2}	10^{2}	0,0	.
23.	-	-	-	6,4	7,8	6,4	6,8	8,7	4,8	100	100	100	100	NW 1	N 2	NNW 2	0,02	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,4	.
24.	-	-	-	7,4	14,4	10,8	10,8	14,8	4,5	100	63	95	86	- 0	ENE 2	E 2	9,0	10^{2}	7^{1-2}	5^{1}	.	.
25.	-	-	-	13,4	14,6	12,8	13,4	16,9	8,9	73	74	77	75	- 0	- 0	- 0	25,0	0	8^{1-2}	4^{1-2}	.	.
26.	-	-	-	14,7	14,7	10,8	12,8	16,8	9,6	60	82	100	81	- 0	NNE 2	N 3	11,0	0	5^{1-2}	10^{2}	.	.
27.	-	-	-	9,0	10,3	8,7	9,2	11,2	8,7	100	96	93	96	NNE 4	NNE 3	NNE 4	11,0	10^{2}	10^{2}	10^{2}	2,5	.
28.	-	-	-	5,0	5,3	5,4	5,3	8,7	4,6	100	87	100	96	NE 2	NNE 3	NNE 3	20,0	10^{2}	7^{1-2}	10^{2}	0,6	.
29.	-	-	-	5,2	9,2	7,6	7,4	10,4	4,7	98	63	72	78	NNE 3	- 0	- 0	30,0	10^{2}	9^{1-2}	2^{1}	.	.
30.	-	-	-	8,6	9,3	7,6	8,2	10,2	6,5	76	100	94	90	- 0	WSW 3	WNW 2	0,80	8^{1-2}	10^{2}	7^{1}	0,0	.
31.																						
Ø	-	-	-	6,32	8,18	6,24	6,74	10,11	3,07	89	82	93	88	2,5	2,5	2,9	—	6,8	8,1	7,1	Σ 129,3	—

PRAŽÁD H = 1490 m Bc = - nezapočteno / non appliquée Gc = - nezapočteno / non appliquée ČERVENEC / JUILLET 1955

Datum / Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost V Visibilité	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm R Eau tombée	Sněhová pokrývka Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D	Max.	Min	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	-	-	-	6,9	9,9	7,2	7,8	10,5	5,5	100	76	100	92	NNW 3	WNW 2	- 0	9,0	10^{2}	9^{1-2}	9^{1-2}	.	.
2.	-	-	-	8,6	14,4	10,0	10,8	15,2	5,9	79	63	100	81	WSW 3	WSW 3	WNW 5	16,0	6^{1-0}	6^{1-2}	5^{1}	8,0	.
3.	-	-	-	9,1	16,1	13,8	13,2	16,3	7,0	100	74	90	88	WSW 4	SW 4	S 5	15,0	10^{2}	6^{1-2}	10^{2}	7,5	.
4.	-	-	-	9,8	11,6	7,4	9,0	13,8	7,4	100	95	98	98	W 3	W 5	WNW 5	1,0	10^{2}	9^{1-2}	7^{2}	6,4	.
5.	-	-	-	4,0	4,8	3,2	3,8	7,4	2,5	100	97	100	99	WNW 5	W 5	W 5	15,0	10^{2}	9^{1-2}	10^{2}	9,5	.
6.	-	-	-	4,2	5,8	3,4	4,4	7,6	1,5	100	91	98	96	WNW 2	WNW 1	N 1	20,0	10^{2}	9^{1-2}	10^{2}	.	.
7.	-	-	-	3,8	5,0	7,4	5,9	7,4	3,2	100	100	100	100	N 4	N 5	NNW 6	0,01	10^{2}	10^{2}	10^{2}	64,1	.
8.	-	-	-	9,0	9,4	9,2	9,2	10,5	7,4	100	100	100	100	NE 6	NE 3	NE 2	0,01	10^{2}	10^{2}	10^{2}	10,2	.
9.	-	-	-	10,3	10,0	9,0	9,6	11,0	7,2	100	100	100	100	NNE 3	NE 4	ENE 6	0,02	10^{2}	10^{2}	10^{2}	16,3	.
10.	-	-	-	9,0	11,0	9,8	9,9	13,5	5,5	95	97	84	92	ENE 2	NE 2	N 4	5,0	4^{2}	10^{2}	10^{2}	1,6	.
11.	-	-	-	11,2	12,6	10,4	11,2	13,6	7,3	88	96	94	93	NE 1	- 0	SW 2	0,04	5^{1}	10^{2}	8^{1-2}	3,7	.
12.	-	-	-	12,1	13,9	11,3	12,2	15,5	8,7	87	87	100	91	NE 2	NNE 1	NE 3	11,0	6^{1-2}	7^{1-2}	10^{2}	2,0	.
13.	-	-	-	10,1	12,6	11,4	11,4	13,5	8,8	100	91	100	97	NE 3	NE 2	E 3	8,0	10^{2}	9^{2}	10^{2}	1,1	.
14.	-	-	-	10,8	13,5	12,2	12,2	14,9	8,5	100	72	99	90	E 3	E 4	ENE 3	16,0	10^{2}	7^{1-2}	10^{2}	.	.
15.	-	-	-	13,2	17,6	12,3	13,8	18,0	8,6	89	54	78	74	E 3	NE 3	NE 2	22,0	3^{1}	5^{1}	2^{1}	0,6	.
16.	-	-	-	14,9	16,8	11,6	13,7	17,4	10,2	72	59	91	74	N 2	NNW 3	N 4	24,0	2^{0}	8^{2}	8^{1}	12,4	.
17.	-	-	-	10,6	11,2	11,0	11,0	12,7	7,0	85	93	100	93	NNW 4	NNW 3	N 3	4,0	2^{1}	10^{2}	10^{2}	0,2	.
18.	-	-	-	11,9	18,5	14,6	14,9	19,0	9,6	85	67	91	81	NNW 1	NNW 2	W 2	25,0	1^{1}	5^{1}	2^{1-2}	.	.
19.	-	-	-	12,2	18,0	14,4	14,8	18,5	9,0	85	78	100	88	W 3	WSW 4	WSW 2	15,0	7^{1}	7^{1}	10^{2}	14,8	.
20.	-	-	-	12,5	14,6	12,0	12,8	15,6	11,8	100	92	100	97	N 2	NW 2	NNE 2	2,00	10^{2}	8^{2}	10^{2}	.	.
21.	-	-	-	10,6	14,6	10,8	11,7	15,0	9,0	95	76	89	87	NNE 2	NE 1	NE 3	18,0	5^{1}	9^{1}	0	.	.
22.	-	-	-	12,9	15,4	10,9	12,5	16,4	9,2	63	54	93	70	NNE 2	NE 2	N 2	40,0	0	6^{1}	1^{0}	.	.
23.	-	-	-	9,6	15,0	10,4	11,4	15,4	8,8	98	69	100	89	N 3	N 2	NW 3	32,0	5^{1}	4^{1}	10^{2}	.	.
24.	-	-	-	8,1	9,7	7,7	8,3	10,8	7,5	100	94	100	98	NW 2	NNW 3	NW 6	3,0	10^{2}	10^{2}	10^{2}	8,7	.
25.	-	-	-	5,4	6,2	6,0	5,9	8,3	3,8	100	100	97	99	N 6	NNE 5	N 4	0,02	10^{2}	10^{2}	9^{1}	6,8	.
26.	-	-	-	6,6	7,8	6,0	6,6	9,6	4,2	86	90	97	91	NNE 2	N 1	N 2	30,0	2^{1}	10^{2}	6^{1-2}	3,0	.
27.	-	-	-	6,6	8,0	6,9	7,1	9,2	5,0	100	94	98	97	NW 1	W 1	- 0	6,0	10^{2}	10^{2}	5^{1-2}	8,7	.
28.	-	-	-	7,0	10,2	7,7	8,2	11,2	4,6	100	79	88	89	W 1	WSW 3	WNW 3	30,0	10^{2}	8^{0-2}	4^{1}	0,0	.
29.	-	-	-	7,7	8,2	7,2	7,6	10,2	6,3	94	93	100	96	- 0	- 0	NW 3	2,0	10^{2}	10^{2}	10^{2}	4,2	.
30.	-	-	-	7,4	10,2	9,2	9,0	11,8	4,4	100	95	100	98	N 2	N 1	N 4	20,0	10^{2}	9^{1-2}	10^{2}	7,2	.
31.	-	-	-	9,0	12,4	11,2	11,0	12,5	8,5	100	100	100	100	N 3	NNE 3	NNE 4	0,02	10^{2}	10^{2}	10^{2}	1,6	.
Ø	-	-	-	9,20	11,81	9,54	10,02	12,99	6,90	94	85	96	92	2,7	2,6	3,2	—	7,3	8,4	7,9	Σ 200,6	—

SRPEN / AOÛT 1955

1.	-	-	-	9,9	13,4	10,8	11,2	14,5	8,1	100	73	98	90	NNE 3	NNE 3	NNE 3	35,0	10^{2}	5^{1-2}	4^{1-2}	.	.
2.	-	-	-	11,0	13,9	9,2	10,8	14,2	8,5	100	85	100	95	NNE 2	NNE 2	NNE 3	20,0	10^{2}	6^{1-2}	10^{2}	26,7	.
3.	-	-	-	9,0	9,6	8,9	9,1	10,4	7,2	100	100	100	100	NNW 3	NNW 2	NW 5	0,10	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,2	.
4.	-	-	-	7,6	7,8	6,2	7,0	8,9	5,5	100	100	100	100	- 0	N 1	N 1	0,04	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,9	.
5.	-	-	-	5,6	6,0	6,0	5,9	6,9	5,6	100	100	100	100	NNW 3	N 3	NNW 4	0,02	10^{2}	10^{2}	10^{2}	4,7	.
6.	-	-	-	5,6	7,9	6,4	6,6	8,5	5,5	100	94	96	97	NW 4	NW 1	W 1	25	10^{2}	10^{1}	5^{1-2}	.	.
7.	-	-	-	7,0	12,5	6,6	8,2	12,9	6,4	91	58	100	83	W 1	W 3	- 0	15	10^{1-2}	5^{1-2}	10^{2}	4,2	.
8.	-	-	-	5,0	4,2	3,5	4,0	7,0	2,5	97	100	100	99	W 3	W 1	- 0	0,01	7^{1-2}	10^{2}	10^{2}	17,5	.
9.	-	-	-	3,6	4,2	6,8	5,4	6,9	1,9	100	100	100	100	N 5	NNW 3	N 6	0,01	10^{2}	10^{2}	10^{2}	7,2	.
10.	-	-	-	6,8	8,2	8,4	8,0	9,4	4,9	100	100	100	100	N 5	NNE 4	NNE 5	0,80	10^{2}	10^{2}	10^{2}	19,9	.
11.	-	-	-	8,4	9,0	8,0	8,4	10,0	5,5	100	100	100	100	NNE 4	NNE 4	NNE 4	0,04	10^{2}	9^{2}	10^{2}	10,2	.
12.	-	-	-	8,6	12,6	8,3	9,4	12,6	5,7	100	82	79	87	NE 3	NE 2	NE 3	29,0	10^{2}	6^{1-2}	0	.	.
13.	-	-	-	8,2	13,4	10,2	10,5	13,6	5,4	100	88	100	96	NE 1	ENE 1	NE 3	20,0	10^{2}	6^{1-2}	10^{2}	.	.
14.	-	-	-	11,3	9,3	10,0	10,2	14,1	6,3	82	93	82	86	- 0	NE 1	- 0	7,0	1^{0}	10^{1-2}	3^{1-2}	10,6	.
15.	-	-	-	10,0	11,2	9,2	9,9	12,6	8,9	100	87	84	90	WSW 1	- 0	- 0	10,0	4^{1}	8^{1-2}	4^{0}	4,1	.
16.	-	-	-	9,2	11,7	10,2	10,3	12,6	7,5	100	83	100	94	NNE 2	NNE 1	NNE 2	8,0	10^{2}	7^{1-2}	10^{2}	2,7	.
17.	-	-	-	9,6	12,0	10,2	10,5	13,0	8,4	100	96	100	99	NNE 4	NNE 3	ENE 3	0,50	10^{2}	8^{1}	10^{2}	0,2	.
18.	-	-	-	10,4	14,4	11,6	12,0	16,5	6,8	88	74	92	85	- 0	- 0	- 0	18,0	2^{0}	7^{1-2}	1^{0}	.	.
19.	-	-	-	11,8	16,4	12,0	13,0	16,6	9,6	86	58	79	75	W 2	SW 3	SW 2	20,0	2^{1}	5^{1}	10^{1}	.	.
20.	-	-	-	13,4	16,3	12,2	13,5	17,0	10,1	77	75	96	83	SE 1	NE 2	N 2	19,0	3^{1-2}	7^{1-2}	8^{2}	.	.
21.	-	-	-	11,1	15,4	11,3	12,3	16,2	7,8	68	57	67	64	E 7	E 4	E 3	25,0	0	1^{0}	0	.	.
22.	-	-	-	12,1	16,3	11,4	12,8	17,0	5,6	62	44	71	59	E 5	ENE 2	NNE 1	30,0	1^{0}	2^{1}	1^{1}	.	.
23.	-	-	-	13,0	15,2	11,7	12,5	16,2	9,6	70	58	88	72	N 3	N 1	N 3	30,0	2^{1}	4^{1}	9^{1}	8,3	.
24.	-	-	-	8,4	8,1	6,9	7,6	11,9	6,9	100	100	100	100	N 4	N 4	N 3	0,03	10^{2}	10^{2}	10^{2}	31,9	.
25.	-	-	-	9,4	12,0	9,8	10,2	12,4	6,4	100	89	100	96	S 1	S 1	S 3	15,0	9^{1}	4^{1}	10^{2}	.	.
26.	-	-	-	10,5	16,4	11,7	12,6	17,1	8,8	81	61	97	80	SE 3	SSW 2	SE 2	40,0	3^{1-0}	5^{1-2}	7^{1-2}	.	.
27.	-	-	-	12,8	13,5	11,7	12,4	14,8	10,8	89	83	100	91	SSW 2	SSW 5	S 3	22,0	5^{1-2}	7^{1-2}	10^{2}	1,0	.
28.	-	-	-	9,4	12,4	10,7	10,8	13,0	8,2	87	100	100	96	SW 3	SSW 4	SW 2	0,03	10^{1-2}	10^{2}	10^{2}	1,0	.
29.	-	-	-	10,2	12,8	8,4	10,0	13,5	8,4	74	65	100	80	SW 3	W 2	W 2	25,0	10^{1}	5^{1}	4^{1}	.	.
30.	-	-	-	8,8	11,2	8,6	9,2	11,8	7,0	89	80	87	85	- 0	WNW 1	WNW 1	10,0	8^{1}	7^{1-2}	7^{1-0}	5,2	.
31.	-	-	-	9,5	10,8	9,4	9,8	12,5	6,4	89	93	88	90	- 0	- 0	- 0	5,0	9^{1-2}	10^{2}	0	4,4	.
Ø	-	-	-	9,26	11,55	9,24	9,82	12,73	7,10	91	83	94	89	2,5	2,1	2,2	—	7,3	7,2	7,2	Σ 169,9	—

PRADĚD H = 1490 m Bc = – nezapočteno / non appliquée Gc = – nezapočteno / non appliquée ZÁŘÍ / SEPTEMBRE 1955

Datum - Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost V Visibilité	Oblačnost N Nébulosité			Srážky mm R Eau tombée	Sněhová pokrývka Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	–	–	–	9,0	10,0	8,4	9,0	12,0	8,0	92	100	100	97	WNW 1	WNW 1	NNW 4	0,01	9^{1-2}	10^{2}	10^{2}	1,8	.
2.	–	–	–	8,0	11,8	9,8	9,8	12,5	6,8	100	73	92	88	NNW 3	W 2	W 3	15	3^{0}	10^{2}	4^{1-0}	.	.
3.	–	–	–	10,4	13,4	10,8	11,4	14,2	7,5	98	89	94	94	W 1	W 5	W 4	6	1^{0}	7^{1}	0	.	.
4.	–	–	–	11,6	12,8	10,2	11,2	13,5	8,6	96	85	100	94	W 1	W 1	– 0	15	8^{1-2}	10^{2}	10^{2}	0,5	.
5.	–	–	–	10,3	15,2	11,0	11,9	16,0	6,5	75	70	98	81	WNW 3	W 2	SW 4	15	0	7^{1}	1^{1}	.	.
6.	–	–	–	11,2	12,8	10,8	11,4	14,7	8,7	100	96	93	96	SW 6	SW 3	SW 2	10	10^{2}	7^{1-2}	10^{1-2}	15,5	.
7.	–	–	–	9,8	14,2	11,8	11,8	16,5	8,8	100	96	100	99	SSW 2	S 1	SE 4	15	10^{1}	7^{1}	1^{1}	3,7	.
8.	–	–	–	12,0	15,8	12,3	13,1	16,6	10,6	93	79	97	90	S 4	S 4	S 6	17	1^{0}	4^{1-2}	0	.	.
9.	–	–	–	12,0	14,8	11,8	12,6	16,2	10,0	89	83	97	90	S 6	S 6	S 7	18	1^{1}	5^{1}	1	.	.
10.	–	–	–	10,6	14,4	11,2	12,0	14,7	9,6	99	80	84	88	S 7	S 6	S 5	16	9^{2}	9^{1-2}	6^{1}	.	.
11.	–	–	–	11,0	11,0	9,8	10,4	13,0	9,8	97	100	100	99	S 4	S 4	S 4	0,01	9^{1}	10^{1}	10^{1}	0,9	.
12.	–	–	–	11,1	14,3	10,4	11,6	14,5	8,9	90	72	98	87	S 4	SSW 5	S 5	15	7^{1-2}	6^{1-2}	10^{2}	.	.
13.	–	–	–	10,0	8,4	6,0	7,6	11,0	6,0	100	100	100	100	S 8	SW 5	W 3	0,02	10^{1}	10^{1-2}	10^{2}	7,5	.
14.	–	–	–	2,9	5,8	4,4	4,4	7,1	1,8	91	79	76	82	– 0	W 2	W 1	15	9^{2}	8^{2}	9^{1-2}	7,6	.
15.	–	–	–	3,8	0,2	0,0	1,0	4,6	0,0	100	100	100	100	E 2	W 7	W 6	0,02	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,2	.
16.	–	–	–	-0,2	1,0	2,0	1,2	2,0	-1,5	100	100	100	100	SW 5	WSW 5	WSW 6	0,05	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,0	.
17.	–	–	–	2,5	5,3	4,0	4,0	6,5	-0,4	100	96	98	98	W 1	WNW 3	WNW 1	15	9^{1-2}	9^{1-2}	0	.	.
18.	–	–	–	3,4	5,2	4,5	4,4	6,8	1,7	100	94	100	98	NNW 1	NW 2	NW 2	10	10^{2}	7^{1-2}	10^{2}	0,2	.
19.	–	–	–	2,4	4,5	1,4	2,4	5,7	-0,3	100	79	96	92	NW 1	NW 3	NW 4	20	10^{2}	9^{1-2}	0	.	.
20.	–	–	–	1,8	7,4	5,0	4,8	8,1	0,8	100	68	78	82	WNW 3	W 1	W 2	40	10^{2}	5^{1}	0	.	.
21.	–	–	–	6,0	11,6	6,8	7,8	12,7	1,7	52	79	83	71	W 1	– 0	– 0	35	3^{0}	4^{1-2}	3^{1-2}	.	.
22.	–	–	–	7,7	11,0	7,2	8,3	11,2	5,7	24	40	60	41	NNW 3	NNE 1	– 0	30	6^{0-1}	4^{1-0}	0	.	.
23.	–	–	–	4,6	6,4	4,0	4,8	7,5	2,3	87	91	100	93	– 0	NNE 1	N 3	6	9^{1-2}	9^{1-2}	10^{2}	.	.
24.	–	–	–	3,4	5,4	2,7	3,6	6,4	2,5	100	78	87	88	NNE 2	NE 1	– 0	30	10^{2}	7^{1-2}	0	.	.
25.	–	–	–	3,4	8,8	6,0	6,0	10,0	0,1	100	76	91	89	NW 1	– 0	W 1	26	10^{2}	6^{1-2}	1^{0}	.	.
26.	–	–	–	5,2	9,0	6,2	6,6	10,2	4,0	92	76	100	89	WSW 2	SW 2	SW 3	15	7^{1}	7^{1-0}	10^{2}	0,0	.
27.	–	–	–	4,6	5,0	2,6	3,7	7,0	2,5	100	100	96	99	WNW 2	SW 3	WNW 3	0,14	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,0	.
28.	–	–	–	0,2	1,2	-0,2	0,2	2,6	-0,2	95	100	100	99	NW 4	NNW 2	NNW 3	0,03	10^{1-2}	10^{2}	10^{2}	1,6	.
29.	–	–	–	0,2	1,0	1,0	0,8	1,7	-0,6	100	100	100	100	NNW 4	N 3	NNE 5	0,03	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,2	.
30.	–	–	–	1,2	6,8	3,8	3,9	7,2	-2,0	96	74	77	82	– 0	E 1	WNW 1	35	1^{0}	7^{1-2}	0	.	.
31.																						
Ø	–	–	–	6,34	8,82	6,52	7,05	10,09	4,26	92	85	93	90	2,9	2,7	3,1	—	7,4	7,7	5,5	Σ 50,3	—

ŘÍJEN / OCTOBRE 1955

1.	–	–	–	5,0	6,8	3,4	4,6	8,8	0,2	99	80	100	93	– 0	NNW 1	N 4	20	1^{0}	6^{1-2}	10^{2}	.	.
2.	–	–	–	1,5	2,7	0,8	1,4	3,4	0,6	98	94	100	97	N 4	NNW 2	E 3	30	3^{0}	7^{1-2}	10^{2}	.	.
3.	–	–	–	3,0	6,2	5,0	4,8	7,8	0,0	100	81	100	94	SSW 6	SSW 8	SSW 8	22	10^{2}	2^{1}	10^{2}	.	.
4.	–	–	–	4,0	4,5	3,6	3,9	5,1	3,6	100	100	100	100	SW 6	SW 5	WSW 4	0,04	10^{2}	10^{2}	10^{2}	.	.
5.	–	–	–	4,5	6,2	4,0	4,7	7,8	3,6	100	93	100	98	WSW 3	WSW 2	W 3	10	5^{1}	7^{1-2}	10^{2}	1,6	.
6.	–	–	–	2,0	4,5	3,4	3,3	6,0	1,4	93	100	100	98	W 4	SW 6	W 5	0,04	3^{1}	10^{2}	10^{2}	9,3	.
7.	–	–	–	1,4	0,4	0,2	0,6	3,5	0,0	89	100	100	96	NW 2	NNW 2	NNW 4	0,03	10^{2}	10^{2}	10^{2}	17,7	.
8.	–	–	–	0,4	1,9	2,2	1,7	2,5	-0,3	100	100	100	100	NNW 4	N 3	N 4	0,04	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,5	.
9.	–	–	–	1,6	1,0	1,2	1,2	3,0	0,3	100	100	100	100	N 4	NNE 3	E 3	0,03	10^{2}	10^{2}	10^{2}	2,2	.
10.	–	–	–	6,4	8,6	8,3	7,9	10,5	0,9	96	100	100	99	E 2	S 3	SSE 5	0,04	4^{1-2}	10^{2}	10^{2}	.	.
11.	–	–	–	8,4	12,4	9,6	10,0	14,4	7,0	89	71	74	78	SSE 4	E 1	E 1	50	2^{1}	5^{1}	0	.	.
12.	–	–	–	8,8	11,7	9,0	9,6	14,0	7,5	84	73	86	81	NW 1	NE 1	N 1	30	1^{0-1}	4^{1}	0	0,1	.
13.	–	–	–	5,8	9,6	6,2	7,2	13,2	6,2	91	89	45	75	– 0	W 1	NW 3	1	1^{0}	5^{1}	0	.	.
14.	–	–	–	8,2	8,4	7,6	8,0	10,8	5,8	62	62	43	56	NNE 3	N 4	NNW 3	100	0	1^{0}	0	.	.
15.	–	–	–	7,8	8,0	3,6	5,8	8,8	3,4	49	59	100	69	W 4	W 6	W 8	100	2^{1}	4^{1}	10^{2}	2,6	.
16.	–	–	–	-3,4	-0,5	-4,3	-3,2	3,6	-5,2	97	74	96	89	NW 6	NNW 3	WSW 2	55	3^{2}	4^{1-2}	0	.	.
17.	–	–	–	-3,0	-1,8	-1,8	-2,1	-0,5	-5,4	97	99	99	98	WSW 7	WSW 6	W 5	0,02	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,6	.
18.	–	–	–	-4,3	-2,2	-1,9	-2,6	-1,7	-4,5	94	94	93	95	W 3	WSW 2	WSW 4	18	10^{2}	10^{1-2}	10^{2}	.	.
19.	–	–	–	-3,2	-1,3	-3,0	-2,6	-0,3	-6,0	81	97	62	80	– 0	NNE 1	SE 3	20	5^{1-2}	6^{1-2}	0	.	.
20.	–	–	–	-0,4	4,2	1,4	1,6	4,5	-3,1	55	52	100	69	SW 7	SW 7	SSW 9	30	4^{0}	7^{1-0}	10^{2}	0,6	.
21.	–	–	–	2,2	3,6	3,8	3,4	4,4	1,0	100	100	100	100	SSW 8	SSW 8	SSW 8	0,03	10^{2}	10^{2}	10^{2}	.	.
22.	–	–	–	4,8	6,2	4,0	4,8	6,7	3,5	100	100	100	100	SSW 4	SW 3	SW 4	0,03	10^{2}	10^{2}	10^{2}	2,5	.
23.	–	–	–	-0,1	4,8	1,8	2,1	5,7	-0,1	100	71	91	87	W 3	W 2	– 0	50	10^{2}	2^{1-0}	0	.	.
24.	–	–	–	1,0	3,4	0,0	1,1	5,5	0,0	87	82	100	90	– 0	– 0	N 3	20	6^{1-0}	7^{1-0}	10^{2}	.	.
25.	–	–	–	-4,4	-2,4	-2,2	-2,8	0,0	-4,5	96	98	98	97	N 5	NNW 4	NNW 3	0,03	10^{2}	10^{2}	10^{2}	2,1	.
26.	–	–	–	0,0	0,7	0,9	0,6	1,0	-2,4	100	100	100	100	NW 5	WNW 6	W 6	0,03	10^{2}	10^{2}	10^{2}	3,3	.
27.	–	–	–	0,4	-0,6	0,0	0,0	1,2	-1,1	100	100	100	100	W 5	WSW 4	W 4	0,03	10^{2}	10^{2}	10^{2}	3,7	.
28.	–	–	–	-0,6	-3,5	-4,3	-3,2	0,0	-4,4	100	97	96	98	W 5	W 4	W 3	0,03	10^{2}	10^{2}	10^{2}	8,8	.
29.	–	–	–	-5,6	-5,5	-7,5	-6,5	-4,3	-7,5	95	95	91	94	W 4	NW 4	W 3	0,03	10^{2}	10^{2}	0	3,8	.
30.	–	–	–	-7,6	-5,5	-6,6	-6,6	-5,2	-8,1	93	95	94	94	WSW 6	SW 4	WSW 3	0,03	1^{0}	10^{2}	10^{2}	.	.
31.	–	–	–	-5,5	-5,6	-7,0	-6,3	-4,2	-7,4	95	95	94	95	W 3	NW 4	NW 5	0,03	10^{2}	10^{2}	4^{1-2}	0,4	.
Ø	–	–	–	1,30	2,80	1,34	1,70	4,30	-0,48	90	89	92	90	3,8	3,5	4,0	—	6,6	7,6	7,2	Σ 59,8	—

PRADĚD H = 1490 m Bc = - nezapočteno / non appliquée Gc = - nezapočteno / non appliquée LISTOPAD / NOVEMBRE 1955

Datum / Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost Visibilité V	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm Eau tombée α	Sněhová pokrývka Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	-	-	-	-8,5	-7,3	-6,7	-7,3	-6,3	-9,1	92	91	49	77	NNE 2	NE 1	E 5	50	5^{1-2}	1^{0}	0	.	10
2.	-	-	-	-4,6	-2,6	-2,9	-3,2	-2,5	-6,8	77	98	97	91	SSE 5	SSE 8	SSE 6	0,03	3^{1-0}	10^{2}	10^{2}	4,0	9
3.	-	-	-	-2,4	-1,0	-1,0	-1,4	-0,1	-3,2	98	99	99	99	SSW 4	SW 5	SW 3	0,05	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,0	15
4.	-	-	-	-1,0	0,2	0,1	-0,2	0,3	-1,2	99	100	100	100	SSW 4	SSW 3	SSW 3	0,04	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,0	13
5.	-	-	-	-0,1	3,5	5,5	3,6	6,4	-1,5	71	58	93	74	- 0	SSW 1	WSW 2	150	5^{0}	4^{0-1}	4^{0}	.	11
6.	-	-	-	7,5	8,4	6,0	7,0	8,8	5,0	90	82	94	89	WNW 1	WNW 1	- 0	50	8^{1}	4^{1-0}	4^{0}	.	.
7.	-	-	-	6,8	9,3	6,8	7,4	9,9	5,4	74	67	60	67	SW 1	SW 1	WSW 1	70	4^{0}	3^{1-0}	0	.	.
8.	-	-	-	7,6	12,2	1,0	5,4	12,6	1,0	51	39	100	63	- 0	SW 2	SSW 5	160	0	2^{2}	1^{0}	0,3	.
9.	-	-	-	1,0	0,8	0,9	0,9	1,8	0,2	100	100	98	99	SSW 7	S 8	SSW 6	0,02	10^{2}	10^{2}	5^{2}	1,0	.
10.	-	-	-	0,8	2,3	0,8	1,2	5,2	0,6	100	100	100	100	S 6	WNW 3	NW 3	0,02	10^{2}	10^{2}	10^{1}	1,2	.
11.	-	-	-	2,4	2,2	1,7	2,0	3,8	0,4	100	100	100	100	S 3	S 2	SE 4	0,02	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,1	.
12.	-	-	-	0,4	0,8	0,8	0,7	2,4	0,2	96	100	100	99	SSE 6	SW 6	SSW 4	0,02	7^{1}	10^{2}	10^{2}	0,9	.
13.	-	-	-	-0,2	0,0	-0,4	-0,2	0,8	-0,7	100	100	100	100	S 2	- 0	SW 1	0,04	10^{2}	10^{2}	10^{2}	3,1	.
14.	-	-	-	-2,6	-5,4	-6,6	-5,3	-0,4	-6,6	98	95	97	97	NW 4	NNW 4	W 6	0,03	10^{2}	10^{2}	10^{2}	2,4	.
15.	-	-	-	-7,6	-7,0	-6,2	-6,8	-6,1	-7,6	93	99	100	97	N 5	N 5	N 5	0,02	10^{2}	10^{2}	10^{2}	6,6	1
16.	-	-	-	-9,4	-7,6	-5,6	-7,0	-5,6	-10,0	92	99	100	97	NNW 4	NW 3	NNW 3	0,05	3^{1}	10^{2}	10^{2}	4,6	5
17.	-	-	-	-6,9	-5,8	-7,4	-6,9	-5,3	-7,6	99	100	99	99	N 4	N 4	NNE 4	0,03	10^{2}	10^{2}	10^{2}	5,9	9
18.	-	-	-	-8,0	-7,0	-8,0	-7,8	-6,8	-8,2	99	97	99	98	NE 5	NE 3	NE 2	0,02	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,2	15
19.	-	-	-	-9,1	-5,4	-5,6	-6,4	-4,6	-9,6	98	85	30	71	NNE 2	E 1	ENE 1	0,04	10^{2}	1^{1}	0	.	14
20.	-	-	-	-5,6	-7,0	-4,6	-5,4	-2,5	-7,2	77	91	96	88	NW 3	NW 3	N 5	1,5	1^{0}	9^{1}	10^{2}	5,4	13
21.	-	-	-	-5,0	-7,6	-7,8	-7,0	-4,2	-7,8	98	93	93	95	N 6	NNW 6	N 4	0,03	10^{2}	10^{2}	10^{2}	6,0	17
22.	-	-	-	-6,4	-2,4	-2,8	-3,6	-1,8	-8,6	95	98	98	97	NW 4	NNW 5	NW 6	0,02	10^{2}	10^{2}	10^{2}	3,5	21
23.	-	-	-	-3,8	-4,2	-6,0	-5,0	-2,8	-6,0	97	96	95	96	W 8	W 8	WNW 8	0,03	10^{2}	10^{2}	10^{2}	6,2	25
24.	-	-	-	-6,9	-6,6	-9,2	-8,0	-5,9	-9,2	94	94	92	93	WNW 8	WNW 6	WNW 6	0,05	10^{2}	10^{2}	10^{2}	10,1	35
25.	-	-	-	-9,4	-10,2	-12,4	-11,1	-8,4	-12,4	92	91	89	91	NNW 5	N 7	N 7	0,02	10^{2}	10^{2}	10^{2}	17,3	59
26.	-	-	-	14,6	-10,0	-8,6	-10,4	-8,4	-14,8	79	91	92	87	N 4	NW 5	W 6	200	1^{0}	9^{1}	10^{2}	0,9	87
27.	-	-	-	-6,6	-6,1	-4,7	-5,5	-4,7	-8,6	94	95	96	95	WSW 7	W 5	W 5	0,02	10^{2}	10^{2}	10^{2}	2,1	85
28.	-	-	-	-5,8	-5,0	-4,4	-4,9	-4,2	-6,0	95	95	96	95	W 5	WSW 5	W 4	0,03	10^{2}	10^{2}	10^{2}	2,2	85
29.	-	-	-	-4,0	-3,8	-7,4	-5,6	-3,4	-7,4	96	97	99	97	NW 2	NW 2	ENE 3	0,03	10^{2}	10^{2}	10^{2}	.	86
30.	-	-	-	-6,3	-6,1	-7,4	-6,8	-5,8	-8,0	97	95	96	96	S 4	SSW 8	S 8	0,03	10^{2}	10^{2}	10^{2}	.	84
31.																						
Ø	-	-	-	-3,61	-2,61	-3,40	-3,26	-1,26	-5,18	91	92	92	92	4,0	4,0	4,3	—	8,0	8,4	8,1	Σ 74,0	—

PROSINEC / DÉCEMBRE 1955

Datum / Date	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	-	-	-	-6,6	-7,4	-5,4	-6,2	-5,4	-7,9	97	99	98	98	SSW 7	SW 6	SSW 6	0,03	10^{2}	10^{2}	10^{2}	.	83
2.	-	-	-	-2,0	-0,8	-1,8	-1,6	-0,7	-5,4	77	99	73	83	SW 4	WNW 3	WNW 5	0,9	8^{1-0}	4^{1-0}	0	0,0	82
3.	-	-	-	-1,8	-1,2	-1,2	-1,4	-0,9	-2,3	99	85	99	94	WSW 8	SW 8	WSW 8	40	6^{1-0}	8^{1-0}	10^{2}	1,8	70
4.	-	-	-	-2,8	-3,8	-4,9	-4,1	-1,2	-4,9	98	97	98	98	WSW 8	W 8	W 8	15	10^{2}	8^{2}	10^{2}	2,6	65
5.	-	-	-	-5,4	-5,0	-5,0	-5,1	-4,7	-5,6	98	98	98	98	NW 7	NW 6	NNW 6	0,03	10^{2}	10^{2}	10^{2}	4,8	70
6.	-	-	-	-4,8	-3,0	-1,8	-2,8	-1,7	-5,3	98	100	99	99	WNW 7	W 7	W 8	0,03	10^{2}	10^{2}	10^{2}	2,3	80
7.	-	-	-	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-1,0	-2,8	98	98	98	98	W 6	W 7	W 6	0,02	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,2	80
8.	-	-	-	-2,2	-5,6	-7,0	-5,4	-1,5	-7,2	98	92	97	96	W 8	WNW 9	NW 7	50	10^{2}	8^{1-2}	10^{2}	1,6	80
9.	-	-	-	-8,8	-8,0	-7,8	-8,1	-7,0	-8,8	92	93	93	93	W 7	W 7	WSW 6	0,03	8^{1}	10^{2}	10^{2}	3,8	80
10.	-	-	-	-6,0	-3,8	-3,8	-4,4	-3,2	-8,0	95	97	97	96	WSW 6	SW 8	SW 8	0,05	10^{2}	10^{2}	10^{2}	11,2	85
11.	-	-	-	-4,2	-7,6	-10,8	-8,4	-3,5	-10,8	96	93	91	93	SW 7	WNW 6	N 5	0,02	10^{2}	10^{2}	9^{1-2}	10,4	100
12.	-	-	-	-12,3	-4,3	-14,4	-11,4	-3,5	-14,4	89	80	79	83	N 4	- 0	- 0	40	10^{2}	1^{0}	0	.	112
13.	-	-	-	-14,0	-11,6	-11,6	-12,2	-11,2	-14,7	42	47	75	55	- 0	- 0	- 0	150	0	0	0	.	110
14.	-	-	-	-11,4	-10,6	-10,5	-10,8	-10,0	-13,0	62	91	91	81	SSW 3	SSW 6	SSW 6	0,03	1^{0}	10^{2}	10^{2}	.	107
15.	-	-	-	-5,4	-4,0	-1,4	-3,0	-1,2	-10,6	93	96	97	95	SW 7	SSW 6	W 5	0,05	10^{2}	10^{2}	10^{2}	5,0	105
16.	-	-	-	-2,0	-1,4	-1,0	-1,4	-0,9	-2,0	98	99	99	99	W 6	W 6	W 5	0,02	10^{2}	10^{2}	10^{2}	3,4	107
17.	-	-	-	-1,4	-1,0	-1,4	-1,3	-0,8	-1,8	99	99	99	99	W 5	W 6	SW 7	0,05	10^{2}	10^{2}	10^{2}	8,5	110
18.	-	-	-	-2,2	-2,5	-7,8	-5,1	-1,4	-8,4	98	98	93	96	W 6	W 6	W 5	0,02	10^{2}	10^{2}	10^{2}	4,2	115
19.	-	-	-	-10,8	-9,0	-10,0	-10,0	-7,8	-12,0	91	86	91	89	W 7	W 4	WSW 3	30	10^{2}	3^{1}	1^{1}	0,0	117
20.	-	-	-	-10,6	-6,2	-5,4	-6,9	-4,9	-10,6	87	92	95	91	- 0	S 4	S 6	0,04	0	10^{2}	10^{2}	0,7	115
21.	-	-	-	-4,8	-4,2	-5,6	-5,0	-2,8	-5,6	96	96	94	95	S 5	WNW 5	NW 5	100	10^{2}	3^{1}	10^{2}	.	115
22.	-	-	-	-4,6	-6,2	-12,0	-8,7	-4,4	-12,0	96	95	89	93	WSW 4	W 5	N 2	0,03	10^{2}	10^{2}	0	.	112
23.	-	-	-	-10,8	-6,0	-6,4	-7,4	-5,0	-12,8	84	90	95	90	NW 2	WNW 4	WSW 6	5	4^{1}	4^{1}	10^{2}	0,0	110
24.	-	-	-	-3,4	-3,8	-4,1	-3,8	-3,2	-6,5	97	97	96	97	W 6	W 6	W 5	0,03	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,1	106
25.	-	-	-	-4,4	-3,6	-5,6	-3,8	-2,8	-4,8	96	97	97	97	W 4	W 3	WNW 4	0,03	5^{1}	10^{2}	10^{2}	0,2	105
26.	-	-	-	-5,5	-4,6	-5,6	-5,3	-3,2	-6,0	95	96	95	95	WNW 4	WNW 3	WNW 5	0,04	8^{2}	10^{2}	10^{2}	0,2	105
27.	-	-	-	-4,8	-4,0	-4,2	-4,3	-3,6	-5,8	96	96	96	96	WSW 7	WSW 5	W 5	0,03	10^{2}	10^{2}	10^{2}	4,0	105
28.	-	-	-	-4,4	-2,7	-0,1	-1,8	-0,1	-5,4	96	98	100	98	W 5	W 5	WSW 7	0,04	10^{2}	10^{2}	10^{2}	8,1	112
29.	-	-	-	0,6	-3,4	-4,3	-2,8	0,9	-4,3	100	97	96	98	W 7	W 7	W 6	0,03	10^{2}	10^{2}	10^{2}	5,5	106
30.	-	-	-	-4,2	-3,5	-5,0	-4,4	-1,5	-5,0	96	97	95	96	SW 6	SSW 7	SSW 5	0,03	10^{2}	10^{2}	10^{2}	17,5	110
31.	-	-	-	-7,0	-7,4	-8,0	-7,6	-5,0	-8,4	96	94	93	94	NW 3	NW 4	W 5	0,04	10^{2}	10^{2}	10^{2}	.	134
Ø	-	-	-	-5,48	-4,78	-5,61	-5,37	-3,33	-7,52	92	93	94	93	5,4	5,4	5,3	—	8,4	8,4	8,4	Σ 96,1	—

B R A T I S L A V A H = 152,95 m b. / 137,8 m n. s. Bc = -0,08 nezapočteno / non appliquée Gc = +0,14 nezapočteno / non appliquée LEDEN / JANVIER 1955

Datum - Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost V Visibilité	Oblačnost N Nébulosité			Srážky mm R Eau tombée	Sněhová pokrývka Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	753,8	753,4	752,3	-3,4	-1,8	-3,2	-2,9	-0,9	-3,6	74	67	66	69	NNE 2	NNE 3	NNE 4	5	3^{1}	9^{0-2}	9^{0-1}	0,3	.
2.	51,4	53,0	55,2	-3,4	-2,1	-4,2	-3,5	-2,0	-4,2	79	71	77	76	N 4	NW 3	- 0	7	9^{0-2}	9^{1-2}	0	0,0	1
3.	55,8	55,1	55,4	-6,3	-3,2	-3,6	-4,2	-2,9	-7,4	84	79	81	81	E 1	E 3	E 2	4	8^{1}	9^{1}	10^{1}	0,0	1
4.	54,5	54,0	55,1	-3,2	-1,5	-3,4	-2,9	-0,9	-3,7	81	74	79	78	- 0	- 0	WNW 1	6	10^{1}	10^{1}	8^{0-1}	0,0	⊠
5.	55,6	56,0	56,3	-5,4	-3,7	-5,4	-5,0	-3,3	-6,0	78	72	75	75	WNW 1	WNW 1	- 0	4	10^{1}	5^{0-1}	6^{0-1}	.	⊠
6.	54,1	52,5	52,4	-8,0	-4,2	-4,8	-5,4	-4,0	-8,7	73	80	71	75	ENE 2	E 2	E 3	2	10^{1}	10^{1}	10^{1}	0,0	⊠
7.	50,0	48,0	46,1	-4,8	-2,7	-0,8	-2,3	-0,8	-5,4	91	93	97	94	ENE 2	E 2	E 2	0,8	10^{1-2}	10^{1-2}	10^{2}	0,8	.
8.	43,1	42,5	43,3	0,1	0,4	0,9	0,6	1,0	-0,8	98	94	99	94	E 2	ENE 1	- 0	0,9	10^{1}	10^{1}	10^{2}	0,1	.
9.	43,7	43,3	43,7	-0,3	-1,0	-1,0	-0,8	0,9	-1,0	94	90	87	90	N 5	NNE 6	NNE 5	10	10^{1}	10^{1-2}	10^{1}	0,0	.
10.	44,2	44,2	44,3	-2,1	0,1	-1,4	-1,2	0,6	-2,7	81	73	82	79	- 0	NNE 2	SSW 2	6	3^{0-2}	3^{0}	5^{1-2}	.	.
11.	40,4	37,9	35,3	-1,6	-0,2	0,2	-0,4	0,3	-2,0	84	88	89	87	ENE 2	ENE 1	ENE 1	0,2	10^{2}	10^{2}	10^{2}	5,6	.
12.	37,0	36,7	34,2	2,9	2,9	1,0	2,0	3,5	0,2	74	80	89	81	NNE 2	- 0	E 2	4	9^{1-2}	10^{1-2}	10^{1-2}	0,0	.
13.	36,9	42,0	43,0	3,6	3,5	2,4	3,0	4,8	0,9	80	42	50	57	NW 5	N 4	N 4	18	8^{1-2}	3^{0-1}	10^{0}	3,6	.
14.	39,0	35,9	33,2	-0,8	0,7	0,4	0,2	2,4	-1,0	89	77	87	84	E 1	E 2	E 1	4	10^{1-2}	10^{1-2}	10^{2}	0,7	4
15.	44,9	48,5	49,5	0,5	2,3	0,4	0,9	3,3	-0,3	63	50	70	61	NNE 4	N 6	S 3	20	9^{0-2}	4^{0-2}	0	0,2	.
16.	42,4	38,1	33,7	0,6	1,1	1,3	1,1	1,5	0,0	78	81	80	80	ESE 3	ENE 1	ENE 1	4	10^{1-2}	10^{1-2}	10^{1}	0,0	.
17.	26,7	33,0	39,2	5,1	4,5	0,8	2,8	8,7	0,8	77	36	60	58	NNW 6	N 7	W 3	25	7^{0-2}	4^{0-1}	0	0,9	.
18.	37,3	34,3	38,7	-2,0	-2,1	0,1	-1,0	0,8	-2,8	75	88	60	74	E 1	E 1	N 5	1	10^{2}	10^{2}	3^{0-1}	8,6	1
19.	44,6	46,7	49,2	-0,4	2,9	-3,6	-1,2	3,3	-3,9	63	53	79	65	NNW 4	WNW 5	SW 1	10	3^{1-2}	3^{1}	0	.	12
20.	49,5	50,6	53,6	-7,2	-3,0	-4,8	-5,0	-2,7	-8,1	88	69	79	79	E 1	E 1	- 0	4	4^{1-2}	0	0	.	7
21.	56,9	57,7	56,2	-7,8	-7,5	-9,2	-8,4	-4,8	-11,1	85	79	73	79	- 0	E 1	E 1	2	3^{2}	9^{0-2}	3^{2}	.	7
22.	51,3	49,1	48,4	-8,2	-1,8	-2,3	-3,6	-1,0	-11,7	72	77	83	77	E 1	ESE 2	ESE 3	3	10^{1-2}	10^{1-2}	10^{1-2}	.	7
23.	49,8	52,0	54,4	-2,1	0,0	-0,2	-0,6	0,2	-2,3	85	81	80	82	E 1	E 1	- 0	4	10^{1}	10^{0-1}	7^{0-1}	.	7
24.	57,8	58,7	59,1	-6,8	-5,1	-4,4	-5,2	-0,2	-8,4	86	83	84	84	- 0	E 1	E 1	3	8^{1-2}	0	8^{1}	.	6
25.	57,5	56,0	55,5	-2,9	-0,6	0,2	-0,8	0,3	-4,5	82	82	86	83	E 1	E 1	- 0	4	10^{0-2}	7^{0-2}	10^{1}	.	5
26.	55,9	54,9	54,9	-0,1	0,4	-0,3	-0,1	0,5	-0,3	82	78	82	81	S 1	SSE 2	SSE 3	5	10^{0-1}	10^{1-2}	10^{1-2}	.	5
27.	53,4	52,2	51,4	-0,8	-0,6	-0,6	-0,6	-0,3	-1,0	91	92	90	91	SE 3	E 2	SE 2	2	10^{1-2}	10^{1-2}	10^{2}	1,2	4
28.	50,2	49,9	50,2	-1,8	-1,0	-0,6	-1,0	-0,5	-2,0	84	91	94	90	- 0	- 0	- 0	1	10^{2}	10^{2}	10^{1-2}	0,0	4
29.	50,4	50,6	51,3	-0,3	0,4	-0,4	-0,2	0,5	-0,9	92	87	88	89	- 0	- 0	- 0	0,5	10^{1-2}	10^{1-2}	10^{1-2}	0,2	4
30.	51,6	50,9	50,6	-1,0	0,8	0,4	0,2	1,0	-1,3	91	87	92	90	- 0	E 1	E 1	0,1	10^{2}	10^{2}	10^{1-2}	1,1	3
31.	48,5	46,7	45,7	0,4	0,8	1,2	0,9	1,8	0,1	94	94	94	94	E 2	E 2	E 2	0,2	10^{2}	10^{2}	10^{1-2}	0,2	3
Ø	748,00	747,88	748,11	2,18	-0,69	-1,45	-1,44	0,36	-3,33	82	77	81	80	1,8	2,1	1,7	—	8,5	7,9	7,4	Σ 24,5	—

ÚNOR / FÉVRIER 1955

1.	743,7	742,2	742,4	2,1	8,0	6,1	5,6	11,3	1,2	91	86	84	87	E 1	E 1	ENE 2	6	10^{1-2}	7^{0-1}	1^{0-1}	.	3
2.	41,4	40,0	39,2	3,0	7,2	5,4	5,2	8,0	2,8	91	83	85	86	E 2	ENE 1	E 1	3	10^{1-2}	7^{0-1}	9^{1}	.	.
3.	38,0	38,6	39,0	4,3	5,1	5,2	5,0	5,4	4,0	89	92	94	92	E 1	- 0	- 0	0,9	10^{1}	10^{1}	10^{1}	0,0	.
4.	38,7	39,4	38,6	4,1	4,3	4,9	4,6	5,4	3,4	92	89	92	91	- 0	ENE 2	WSW 1	0,7	10^{1-2}	10^{1}	9^{1}	0,0	.
5.	37,0	36,0	35,4	2,9	5,0	4,9	4,4	7,0	1,8	88	87	79	85	NW 2	SW 3	WSW 2	3	8^{0-1}	10^{1}	7^{0-1}	1,0	.
6.	36,0	38,2	42,7	4,6	8,2	4,9	5,6	8,5	3,2	74	61	70	68	SSW 1	NNE 4	NE 1	10	7^{0-1}	4^{0-1}	9^{0-1}	0,0	.
7.	48,3	50,1	49,7	2,4	3,3	1,0	1,9	5,0	1,0	80	70	65	72	NNE 1	NNE 4	NW 2	6	10^{1}	6^{0-1}	5^{0-1}	0,0	.
8.	44,9	43,6	41,8	-0,8	2,2	1,0	0,8	2,3	-1,0	85	82	89	85	E 1	- 0	- 0	6	10^{1}	10^{0-2}	10^{1-2}	5,2	.
9.	37,4	36,2	38,1	5,1	8,2	4,9	5,8	8,5	0,7	77	69	70	72	NNW 6	NNW 7	NNW 4	15	7^{0-1}	10^{0-2}	3^{0-1}	0,9	.
10.	38,7	35,0	37,4	3,9	5,9	2,4	3,6	6,3	2,4	72	71	64	69	NNW 2	SW 5	NNW 4	12	8^{0-2}	9^{0-1}	2^{0-1}	0,6	.
11.	42,1	45,4	47,0	-0,6	1,8	0,2	0,4	2,4	-0,6	76	58	74	69	NNW 3	NNE 4	NW 1	4	4^{0-1}	9^{0-1}	0	.	1
12.	47,2	45,6	45,3	-1,9	5,6	0,9	1,4	6,0	-2,1	73	45	66	61	- 0	SSW 4	E 1	10	3^{0-1}	0	0	.	.
13.	44,0	43,2	43,1	-2,1	0,5	-0,1	-0,4	2,1	-2,3	81	74	92	82	E 2	- 0	- 0	3	10^{1-2}	8^{0-2}	5^{0-1}	0,0	.
14.	41,3	41,8	43,3	-2,6	0,3	-2,2	-1,7	1,2	-2,7	76	68	64	69	NNE 3	N 3	NNW 6	5	3^{0-1}	4^{0-1}	0	0,0	.
15.	42,3	41,1	41,0	-1,0	1,8	-2,1	-0,8	1,8	-2,5	67	61	83	70	WSW 3	NW 7	E 1	19	10^{0-1}	8^{0-1}	8^{1-2}	0,0	.
16.	41,4	40,0	38,0	-5,4	-2,4	-1,2	-2,6	-0,8	-5,6	68	85	79	77	- 0	SSW 1	SSE 1	3	6^{0-2}	10^{1-2}	10^{1}	0,3	.
17.	34,9	31,6	28,8	-2,1	-1,0	0,8	-0,4	0,8	-2,2	85	95	85	88	ENE 1	E 1	ENE 1	1	10^{1-2}	10^{1-2}	10^{2}	11,5	popr.
18.	29,1	29,1	33,8	1,2	1,8	0,7	1,1	2,4	0,7	85	85	82	84	N 1	NW 2	NNE 4	2	10^{1-2}	10^{1-2}	4^{0-1}	0,2	11
19.	37,1	35,0	30,2	-2,1	2,2	0,9	0,5	2,6	-2,4	79	68	85	77	- 0	E 3	E 1	5	9^{0-2}	7^{0-1}	10^{1}	1,2	6
20.	31,8	33,0	34,2	2,9	3,6	2,4	2,8	4,8	0,8	53	47	57	52	NW 5	N 4	NNE 5	20	7^{0-1}	9^{0-1}	4^{0-1}	.	3
21.	39,4	42,9	44,9	-0,5	-0,7	-4,4	-2,5	2,5	-4,4	60	74	72	69	N 6	NNW 6	NNW 1	6	7^{0-1}	10^{0-2}	0	0,4	⊠
22.	45,7	46,9	48,9	-6,8	-2,4	-2,8	-3,7	-1,9	-6,8	80	67	80	76	- 0	- 0	- 0	3	7^{0-2}	9^{1}	6^{0-1}	0,0	1
23.	50,2	48,5	46,9	-4,8	-2,9	-2,4	-3,1	-2,0	-4,8	76	73	96	82	E 1	E 3	E 1	1,8	9^{0-1}	10^{1-2}	10^{1-2}	12,6	1
24.	41,8	40,8	41,6	-3,6	-1,2	-2,3	-2,4	-0,5	-3,6	95	91	79	88	E 3	ENE 2	NNW 1	3	10^{2}	10^{1}	8^{1}	1,4	16
25.	42,9	44,5	44,2	-5,7	-1,9	-1,3	-2,6	-1,0	-7,0	80	64	64	69	- 0	E 2	- 0	3	10^{1-2}	10^{1}	9^{1}	0,2	17
26.	41,8	39,9	41,4	-5,2	-2,5	-5,6	-4,7	-1,3	-6,0	66	49	57	57	- 0	SSE 3	N 7	6	8^{0-1}	9^{1}	9^{0-1}	0,6	15
27.	46,7	48,2	50,2	-7,1	-1,2	-5,0	-4,6	-0,5	-7,1	69	45	54	56	W 1	NNW 3	- 0	10	4^{0-1}	6^{1}	6^{0-2}	0,9	14
28.	52,1	52,9	54,5	-4,2	-2,2	-2,4	-2,8	-1,6	-5,2	82	85	85	84	- 0	- 0	- 0	1	10^{1-2}	10^{2}	9^{1-2}	8,0	16
29.																						
30.																						
31.																						
Ø	739,40	739,14	739,53	-0,71	2,01	0,54	0,59	3,03	-1,58	78	72	77	76	1,6	2,7	1,7	—	7,9	8,3	6,2	44,1	—

BRATISLAVA

152,95m b.
H = 137,8 m n. Bc = -0,08 nezapočteno / non appliquée Gc = + 0,14 nezapočteno / non appliquée

BŘEZEN / MARS 1955

Datum / Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost Visibilité	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm Eau tombée	Sněhová pokrývka Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	754,4	753,3	753,6	-1,4	0,9	-1,1	-0,7	1,8	-3,0	84	73	67	75	E 1	WNW 1	ENE 1	5	10^{0}	9^{0-1}	3^{0-1}	0,0	21
2.	54,2	56,8	58,7	-7,2	1,9	-3,0	-2,8	3,1	-8,0	69	58	66	64	S 2	NNE 3	W 2	5	4^{2-2}	7^{0-1}	0	.	15
3.	59,6	59,8	60,1	-8,8	0,8	-3,8	-3,9	1,5	-8,8	68	48	71	62	W 2	ESE 1	W 1	19	5^{0-1}	5^{0-1}	0	.	14
4.	58,3	54,7	51,1	-9,6	-0,4	-4,6	-4,8	1,0	-9,6	85	68	79	77	- 0	E 1	NE 1	2	5^{1-0}	4^{0-1}	6^{0-1}	.	11
5.	47,3	45,8	45,8	-8,1	-3,2	-4,2	-4,9	-2,7	-8,2	84	72	75	77	NNE 1	E 1	ENE 1	2	9^{0-1}	10^{0-1}	10^{0-1}	.	10
6.	44,3	43,3	42,7	-4,0	-2,2	-1,4	-2,2	-1,2	-5,6	75	94	91	87	E 2	E 2	E 3	0,7	10^{1}	10^{2}	10^{2}	12,0	10
7.	41,3	41,8	40,9	-2,1	1,4	0,5	0,1	1,5	-2,1	92	74	90	85	E 2	E 3	E 2	4	10^{1}	10^{0-2}	10^{2}	12,6	24
8.	37,5	36,9	37,6	0,4	1,0	1,1	0,9	1,2	0,4	94	92	90	92	E 1	E 2	- 0	1	10^{1}	10^{1}	10^{1-2}	2,9	25
9.	39,4	40,3	41,0	0,9	4,5	2,4	2,6	4,8	0,8	94	78	82	85	E 1	NE 1	W 2	2	10^{2}	10^{0-1}	10^{0-1}	1,0	23
10.	41,5	43,0	41,0	2,2	2,0	-1,1	0,5	3,2	-1,1	82	71	73	75	NNE 2	NNE 4	NNE 4	4	10^{1}	10^{0-1}	10^{1}	0,3	15
11.	48,9	50,0	51,9	-3,0	0,0	-0,2	-0,8	0,3	-3,2	75	69	77	74	NNE 3	N 3	NNW 1	4	10^{0-1}	10^{1}	6^{0-1}	0,0	14
12.	53,9	54,7	55,4	-0,7	2,0	1,0	0,8	2,1	-1,8	78	71	79	76	E 2	ENE 2	E 1	4	10^{1}	9^{0-1}	8^{0-1}	.	12
13.	54,7	53,1	51,5	0,3	4,3	0,8	1,6	4,9	-0,1	89	70	85	81	E 1	ESE 3	E 1	4	10^{0-1}	6^{0-1}	0	.	10
14.	49,8	49,7	50,8	-0,1	3,9	1,9	1,9	4,4	-1,0	92	62	77	77	WNW 3	N 6	WNW 3	6	9^{0-1}	9^{0-1}	0	0,0	4
15.	51,7	51,9	52,2	1,0	4,2	2,6	2,6	4,9	0,0	72	77	79	76	NE 1	NNW 6	N 2	4	9^{1-2}	7^{0-1}	9^{0-1}	0,0	2
16.	50,8	48,2	45,1	2,9	6,1	4,6	4,6	7,2	2,3	74	60	62	65	NNW 4	W 3	W 4	5	9^{0-1}	8^{0-1}	0	.	.
17.	40,2	39,7	42,9	4,0	1,9	0,9	1,9	5,1	0,9	66	78	68	71	WNW 3	NNE 2	N 3	20	10^{0-1}	9^{0-1}	8^{0-1}	0,7	.
18.	44,0	43,7	44,9	0,6	4,4	0,8	1,6	5,2	-0,4	69	48	68	62	NW 6	NW 4	WNW 6	20	9^{0-1}	4^{0-1}	7^{0-1}	0,1	.
19.	45,8	44,8	43,6	-3,4	2,0	1,0	0,2	2,1	-3,4	77	65	77	73	NNE 1	ENE 2	SSW 1	6	9^{0-1}	4^{0-1}	0	0,0	.
20.	43,2	45,9	46,7	1,4	4,7	0,6	1,8	5,4	-1,1	69	44	74	62	WNW 4	N 4	- 0	17	9^{0-1}	7^{0-1}	0	0,0	.
21.	45,0	41,8	40,1	0,3	4,0	8,2	5,2	8,2	-0,3	93	84	75	84	E 2	SSW 4	SSW 4	5	10^{0-2}	9^{0-1}	0	0,2	.
22.	42,6	45,7	48,8	4,3	14,6	9,4	9,4	15,0	4,0	92	53	72	72	NE 1	NW 5	N 3	20	7^{0-2}	8^{0-2}	0	0,0	.
23.	51,9	52,8	53,3	5,6	14,7	8,8	9,5	15,9	4,5	85	51	81	72	WNW 1	N 5	NNE 1	20	9^{0-2}	6^{0-2}	0	0,0	.
24.	52,4	50,5	48,5	5,6	13,0	11,2	10,2	13,8	5,1	87	72	83	81	E 2	E 1	NE 1	3	8^{0-1}	10^{1-2}	0	0,2	.
25.	48,0	48,2	47,8	8,0	18,1	14,1	13,6	19,6	7,6	89	51	60	67	N 3	NW 5	NE 1	20	7^{0-2}	8^{0-2}	6^{1}	.	.
26.	45,4	43,7	43,2	9,3	19,4	14,7	14,5	20,1	8,6	78	58	77	71	E 2	E 2	NE 1	8	9^{0-1}	9^{0-1}	0	0,8	.
27.	43,2	42,6	41,5	12,1	19,4	15,9	15,8	20,2	11,1	90	51	55	65	NNW 7	N 4	WNW 3	20	10^{0-1}	4^{1-2}	4^{0-2}	0,0	.
28.	46,6	48,8	50,4	3,9	7,6	3,2	4,5	15,9	3,2	82	39	56	59	NNE 5	NNE 5	NE 1	20	10^{0-1}	5^{0-1}	2^{1}	.	.
29.	49,0	47,8	49,4	0,7	4,5	1,4	2,0	4,5	0,7	68	62	93	74	E 3	E 1	WNW 2	7	10^{0-1}	10^{1}	10^{1}	.	.
30.	51,2	52,7	54,5	1,3	5,4	1,1	2,2	6,6	1,1	70	43	57	57	NNE 4	NNE 4	NE 1	20	7^{0-1}	6^{0-2}	0	.	.
31.	51,7	48,1	46,2	-1,9	3,4	1,6	1,2	5,0	-2,0	65	47	64	59	NE 1	E 1	- 0	17	9^{0-2}	9^{0-1}	0	.	.
Ø	746,32	746,19	746,29	0,47	5,30	2,85	2,87	6,47	-0,30	80	64	74	73	1,9	2,6	1,5	—	8,8	7,8	4,2	Σ 32,6	—

DUBEN / AVRIL 1955

1.	747,0	747,2	750,7	-0,2	10,2	5,1	5,0	10,6	-1,1	77	35	71	63	WSW 1	N 5	NNE 3	20	0	5^{1}	10^{1-2}	0,0	.
2.	54,7	55,2	54,4	3,1	7,2	4,8	5,0	7,9	2,2	69	43	57	56	NNE 4	N 4	NNE 1	16	6^{0-2}	9^{1-2}	6^{1-2}	.	.
3.	53,5	50,8	50,1	0,9	11,4	5,6	5,9	12,7	-0,3	78	37	61	59	ESE 1	SSW 3	E 1	15	0	0	0	.	.
4.	49,0	47,6	47,9	5,0	12,9	8,1	8,5	15,4	3,1	63	48	93	68	WSW 1	N 5	NNE 4	10	7^{1-2}	9^{1}	8^{0-1}	1,8	.
5.	50,5	51,4	51,9	6,0	11,9	7,3	8,1	12,9	5,5	71	48	71	63	N 6	NNE 5	NE 1	20	8^{0-2}	4^{0-1}	0	.	.
6.	51,1	50,0	50,8	5,4	14,7	10,7	10,4	14,9	4,2	80	44	67	64	- 0	WSW 2	W 2	17	10^{1}	6^{0-2}	4^{0-2}	.	.
7.	52,4	51,6	51,5	6,7	17,6	11,0	11,6	18,4	4,7	72	41	68	60	E 2	S 3	SSW 1	19	0	3^{0-1}	0	1,1	.
8.	53,0	51,9	50,5	10,2	14,7	11,2	11,8	15,2	10,1	82	50	61	64	NNW 5	WNW 5	NW 4	10	10^{0-1}	8^{0-2}	10^{1}	9,6	.
9.	47,9	50,5	52,0	8,1	11,6	5,8	7,8	12,4	5,8	83	54	66	68	NNE 2	NNE 3	NNE 1	20	8^{0-2}	3^{0-1}	0	1,2	.
10.	51,4	50,5	51,7	3,6	9,2	7,6	7,0	10,6	3,0	90	84	77	84	- 0	S 1	WNW 1	6	10^{2}	8^{1-2}	3^{0-1}	9,2	.
11.	49,7	46,6	44,9	7,5	9,2	8,0	8,2	10,7	6,6	76	86	89	84	WNW 3	SW 3	WSW 3	10	10^{1}	9^{0-1}	10^{1}	16,7	.
12.	47,0	51,0	55,2	6,2	10,2	7,0	7,6	11,6	5,8	84	62	77	74	NNE 5	NNE 5	NNE 6	15	10^{1}	8^{0-1}	4^{0-1}	0,2	.
13.	57,0	54,1	52,8	5,8	12,3	8,0	8,5	12,9	5,2	72	50	78	67	NW 1	NNW 4	NW 3	10	5^{0-2}	10^{0-2}	8^{1-2}	1,9	.
14.	49,8	48,0	48,3	5,9	10,9	5,4	6,9	11,3	5,4	59	38	68	55	NNE 3	NNE 4	NNW 4	20	7^{0-2}	7^{0-2}	0	0,0	.
15.	47,6	47,0	47,3	4,2	10,8	5,1	6,3	11,8	3,7	80	39	57	59	N 3	NNE 5	NNE 3	15	7^{1}	5^{0-1}	0	.	.
16.	45,9	45,3	44,4	3,2	3,4	2,2	2,8	5,1	1,7	70	85	89	81	N 6	NNE 6	NNW 8	6	10^{1-2}	10^{1-2}	10^{1-2}	21,2	.
17.	48,1	50,4	52,1	4,1	8,6	6,2	6,3	10,4	2,2	87	55	65	69	NNE 6	NNE 5	NNW 5	5	10^{1-2}	4^{0-1}	10^{1}	1,2	.
18.	53,5	52,5	51,8	-0,2	4,0	0,0	1,0	6,2	-0,6	61	42	92	65	NNE 4	NNE 5	NNE 3	15	2^{0-1}	4^{0-1}	10^{2}	2,3	.
19.	49,7	50,8	51,1	-0,4	3,8	1,8	1,8	5,1	-1,0	84	70	82	79	N 4	NNE 3	NNW 2	3	8^{0-2}	10^{1-2}	3^{0-1}	3,5	2
20.	50,2	47,9	47,2	1,7	9,4	8,8	7,2	10,3	0,6	84	34	48	55	NW 3	NNW 5	NW 4	18	8^{0-1}	10^{0-1}	4^{0-1}	0,0	.
21.	46,5	45,3	48,1	7,1	15,2	9,0	10,1	15,4	6,2	58	40	56	51	NW 4	N 3	NNE 3	7	0	10^{0-1}	9^{0-1}	.	.
22.	51,0	51,3	51,4	4,9	10,1	7,1	7,3	11,1	4,3	61	38	46	48	N 2	NNE 4	NNE 1	20	5^{0-1}	5^{0-1}	9^{1}	0,0	.
23.	51,5	49,7	48,5	4,0	12,3	8,2	8,2	13,2	4,0	67	52	75	65	ENE 1	S 3	ENE 1	11	9^{0-2}	6^{0-2}	0	.	.
24.	46,4	42,5	45,5	5,9	17,4	5,0	8,3	18,0	4,7	81	34	80	65	NE 1	SSW 5	N 7	19	7^{0-1}	6^{0-2}	6^{1-2}	2,3	.
25.	49,5	50,6	52,3	4,0	7,0	5,1	5,3	8,7	3,7	61	61	42	55	N 5	NNE 4	NNE 2	4	8^{0-1}	4^{0-1}	0	1,2	.
26.	52,6	50,7	49,3	3,9	13,5	8,6	8,6	14,4	1,9	50	33	56	46	WNW 3	S 3	E 1	15	0	3^{0-1}	0	.	.
27.	50,4	50,1	50,3	6,1	17,8	13,4	12,7	18,6	5,0	66	35	58	53	WNW 2	NE 1	SW 1	8	6^{0-1}	7^{0-1}	0	.	.
28.	52,0	51,4	51,8	9,5	20,6	15,0	15,0	22,3	7,6	75	39	58	57	ENE 1	NNW 3	WSW 1	20	5^{0-1}	5^{0-1}	0	.	.
29.	53,4	52,9	52,3	12,7	24,4	16,4	17,5	25,4	10,3	65	33	56	51	E 2	SE 2	- 0	20	0	0	0	.	.
30.	52,7	50,7	49,8	12,7	26,8	17,7	18,7	27,4	11,7	69	27	57	51	E 1	S 3	S 1	20	0	0	0	.	.
31.																						
Ø	750,50	749,85	750,20	5,25	12,30	7,84	8,31	13,36	4,21	73	48	67	63	2,7	3,7	2,6	—	5,9	5,9	4,1	Σ 73,4	—

BRATISLAVA — H = 152,95m b. / 137,8 m n. — Bc = -0,08 nezapočteno / non appliquée — Gc = + 0,14 nezapočteno / non appliquée — KVĚTEN / MAI 1955

Datum - Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost V Visibilité	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm R Eau tombée	Sněhová pokrývka Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D	Max.	Min	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	749,3	747,9	745,6	13,8	26,9	21,1	20,7	27,6	12,2	69	37	47	51	ENE 2	WNW 4	SW 2	18	0	3^{1}	6^{0-1}	.	.
2.	44,5	40,9	39,5	15,0	26,2	19,5	20,0	27,5	13,1	78	36	62	59	S 1	NW 4	NE 1	10	2^{0-1}	1^{0-1}	1^{1}	.	.
3.	41,5	43,4	44,8	13,9	15,2	10,8	12,7	19,6	10,8	59	55	63	59	N 8	N 5	NNW 7	20	8^{0-2}	9^{1}	9^{1-2}	0,0	.
4.	46,3	44,8	45,4	10,4	19,6	15,2	15,1	21,0	8,8	65	26	54	48	N 3	SSW 2	SW 2	17	0	3^{0-1}	4^{1}	.	.
5.	47,8	49,0	49,4	15,4	18,7	17,8	17,4	20,2	12,3	55	44	57	52	WSW 2	NNW 5	NNW 1	20	9^{1}	8^{0-2}	9^{0-2}	3,5	.
6.	50,8	49,7	47,0	15,2	24,2	18,2	19,0	24,7	13,2	80	39	70	63	NNW 4	NNW 5	SSW 1	20	8^{0-1}	4^{0-1}	2^{0}	.	.
7.	46,8	50,0	52,6	18,2	14,4	13,6	15,0	19,1	13,6	63	49	46	53	WNW 1	NNW 5	N 3	20	6^{0-2}	10^{0-1}	4^{1}	0,7	.
8.	57,0	56,9	57,2	9,4	17,8	12,7	13,2	18,6	8,8	74	36	58	56	WNW 2	N 5	NE 1	20	1^{0}	3^{1}	0	.	.
9.	56,3	52,6	51,8	8,8	22,4	15,2	15,4	22,7	6,0	66	31	60	52	E 2	S 5	SSE 2	20	1^{1}	1^{1}	3^{0-1}	.	.
10.	48,9	45,3	44,6	11,6	26,1	19,6	19,2	26,6	9,2	73	34	59	55	E 2	S 3	NNE 1	15	3^{0-1}	6^{0-2}	9^{0-1}	0,0	.
11.	48,0	47,0	47,1	12,9	17,6	14,0	14,6	20,3	12,6	74	59	67	67	NNW 2	SW 4	NNW 5	20	9^{0-1}	6^{0-1}	10^{1-2}	0,0	.
12.	51,7	51,9	52,0	8,3	14,8	10,6	11,1	15,4	8,2	69	43	56	56	NNE 5	NNE 5	NE 1	20	7^{0-1}	6^{0-1}	0	.	.
13.	51,9	49,4	47,3	9,1	20,8	15,7	15,3	21,3	5,5	65	32	64	54	ENE 2	S 4	SSW 3	20	3^{0-1}	4^{0-2}	5^{0-1}	.	.
14.	46,7	43,3	41,2	11,1	23,4	18,2	17,7	24,3	8,9	84	37	52	58	ENE 2	S 5	SW 1	15	2^{1}	3^{0-1}	10^{1}	.	.
15.	42,5	40,5	43,6	15,2	21,7	9,4	13,9	23,0	9,2	68	45	82	65	NE 2	SSE 3	N 6	20	10^{2}	8^{0-1}	10^{1}	2,6	.
16.	46,8	48,3	50,0	8,8	16,0	10,2	11,3	16,0	7,1	83	31	60	58	N 3	N 4	WNW 1	15	10^{1}	3^{0-1}	0	0,0	.
17.	49,5	47,2	45,2	8,0	20,6	15,8	15,0	20,9	5,4	79	36	61	59	ENE 1	SSW 5	SE 3	15	6^{0-1}	7^{1}	5^{1}	.	.
18.	44,1	43,0	47,0	13,8	20,2	9,0	13,0	21,2	9,0	65	54	76	65	ENE 2	SSW 4	NNE 6	20	8^{0-1}	9^{1-2}	8^{1-2}	3,5	.
19.	48,2	49,5	52,6	8,8	14,8	8,9	10,4	15,1	8,2	73	34	65	57	N 3	NNE 6	NW 4	20	10^{0-2}	5^{0-1}	4^{0-2}	0,2	.
20.	54,5	53,9	53,5	9,4	14,4	10,2	11,0	15,4	5,6	56	35	64	52	NW 4	SW 5	SW 1	20	3^{0-1}	7^{0-2}	2^{0-1}	0,2	.
21.	53,9	51,8	50,9	8,6	16,3	11,1	11,8	16,9	8,4	77	32	67	59	SW 3	SSW 1	SW 1	20	10^{1}	5^{0-2}	6^{0-2}	0,5	.
22.	51,1	51,3	55,0	7,1	13,1	5,9	8,0	13,7	5,9	76	37	74	62	NNE 1	N 3	NNW 6	19	10^{0}	9^{0-1}	1^{0-2}	0,0	.
23.	57,4	56,3	55,0	5,8	11,7	8,6	8,7	14,2	3,0	70	39	60	56	NNW 2	NNE 4	- 0	20	10^{0-1}	5^{1-2}	2^{0-2}	0,0	.
24.	52,9	50,8	50,2	9,6	18,0	13,8	13,8	19,0	6,0	60	34	59	51	SW 1	WNW 4	NNW 4	18	1^{0}	9^{0-1}	6^{0-2}	0,0	.
25.	49,6	46,3	44,7	10,2	22,1	16,9	16,5	23,6	7,7	76	36	55	56	E 1	S 3	WSW 1	18	0	5^{0-1}	6^{0-1}	.	.
26.	44,6	45,7	46,4	16,0	21,5	15,0	16,9	22,6	12,2	56	35	76	56	NW 4	N 4	W 2	10	9^{1-2}	5^{0-1}	7^{0-1}	0,3	.
27.	47,8	47,7	44,5	13,5	23,2	18,3	18,3	23,7	10,6	86	44	72	67	WSW 1	SSW 3	- 0	10	2^{1}	4^{0-2}	5^{0-1}	3,7	.
28.	47,5	47,4	47,0	13,1	17,7	15,4	15,4	20,0	11,0	59	55	62	59	NW 5	NNE 3	NNE 1	19	5^{0-1}	9^{0-1}	9^{0-2}	1,3	.
29.	47,5	48,6	51,0	11,6	12,8	13,3	12,8	15,1	11,1	88	73	52	71	NNE 1	NNW 4	NNE 3	8	10^{1}	10^{0-2}	5^{0-2}	0,6	.
30.	52,6	52,8	55,2	10,0	16,2	9,8	11,4	16,9	8,9	57	26	50	44	NNE 3	NNE 4	NE 1	20	2^{0-1}	2^{0-1}	2^{0-1}	.	.
31.	-	-	-	10,9	19,6	15,0	15,1	20,2	5,2	55	21	54	43	W 2	ENE 2	N 1	20	2^{0-1}	4^{0-1}	8^{0-2}	0,0	.
Ø	-	-	-	11,40	18,97	13,85	14,51	20,20	8,96	70	40	61	57	2,7	3,9	2,3	—	5,4	5,6	5,1	Σ 17,1	—

ČERVEN / JUIN 1955

1.	749,6	747,2	748,5	13,0	15,1	11,4	12,7	21,0	10,7	65	51	81	66	- 0	NW 4	NE 1	16	6^{0-1}	8^{1}	4^{0-1}	2,8	.
2.	47,1	47,2	48,9	10,0	11,6	9,6	10,2	13,9	9,6	89	80	80	83	ENE 1	N 1	NNW 4	16	10^{1-2}	10^{0-1}	3^{0-2}	2,8	.
3.	49,7	49,6	50,0	9,3	16,9	13,4	13,2	18,1	6,9	78	44	62	61	NW 4	N 5	NNE 3	16	5^{0-1}	5^{0-1}	2^{0-1}	.	.
4.	49,7	48,5	49,0	13,1	21,6	15,6	16,5	22,8	9,0	75	40	54	56	W 1	SSW 3	SSW 1	20	2^{0-2}	4^{0-2}	5^{0-2}	.	.
5.	50,0	49,9	50,0	13,3	21,9	15,7	16,6	22,4	10,0	76	45	74	65	ENE 2	SSW 3	S 2	15	8^{0-2}	5^{0-2}	6^{1-2}	.	.
6.	50,1	48,8	47,0	13,8	21,6	17,6	17,6	23,4	12,0	85	55	70	70	ENE 1	S 3	SSE 1	10	10^{0-1}	7^{0-1}	3^{1}	.	.
7.	44,1	42,3	39,4	15,3	27,4	21,7	21,5	28,2	13,5	80	44	70	65	E 2	SSE 3	E 1	17	10^{1-2}	6^{0-2}	6^{0-2}	.	.
8.	38,6	41,0	42,2	20,6	18,1	16,4	17,9	21,7	16,4	64	64	75	68	NW 4	NW 4	NNW 3	25	10^{0-2}	9^{0-1}	10^{0-2}	4,9	.
9.	43,6	42,2	39,4	17,4	24,8	20,7	20,9	25,4	14,4	56	41	54	50	NE 2	SSE 3	S 3	25	8^{0-2}	4^{0-1}	4^{0-1}	.	.
10.	39,8	39,6	44,4	19,6	15,1	13,4	15,4	24,4	13,4	46	82	64	64	W 3	NW 7	WNW 6	6	6^{0-1}	10^{1-2}	6^{0-2}	7,6	.
11.	48,8	49,8	51,0	11,8	14,9	12,9	13,1	16,2	10,0	66	51	54	57	NNW 5	NNE 3	NNE 3	20	7^{0-1}	6^{0-1}	9^{1-2}	.	.
12.	52,0	50,6	48,5	11,4	17,6	13,9	14,2	19,7	9,4	63	39	52	51	WNW 2	W 2	SSE 1	25	6^{2}	8^{1-2}	2^{0-1}	.	.
13.	45,7	44,1	45,1	11,0	19,4	15,1	15,2	19,7	9,5	75	44	61	60	E 2	SSW 3	NNW 4	14	10^{1}	9^{0-2}	9^{0-1}	0,0	.
14.	49,1	50,1	52,7	13,8	17,8	12,7	14,2	17,9	12,1	62	49	71	61	NNW 4	NNW 5	NNW 4	14	7^{0-2}	7^{0-2}	7^{0-2}	0,4	.
15.	52,7	51,3	51,7	12,4	21,0	16,2	16,4	21,2	9,8	76	38	65	60	NNE 2	NNE 4	WSW 2	10	8^{0-1}	5^{0-1}	2^{1-2}	.	.
16.	50,8	49,8	50,0	17,0	23,1	19,2	19,6	25,0	13,8	68	54	66	63	WNW 2	N 4	NNE 1	15	1^{0}	9^{1-2}	9^{0-1}	0,0	.
17.	50,2	49,7	49,8	16,2	24,0	19,6	19,8	24,9	14,3	81	37	52	57	- 0	NNE 2	N 1	18	4^{0-1}	2^{0-1}	2^{0-1}	.	.
18.	51,0	50,9	51,3	15,1	25,0	19,2	19,6	25,2	14,2	72	32	55	53	W 1	NW 1	NE 1	19	9^{0-2}	3^{0-1}	8^{0-2}	.	.
19.	51,6	49,8	49,1	15,3	23,6	21,4	20,4	25,4	13,1	52	53	74	60	E 2	ENE 1	NE 1	8	10^{1}	10^{0-2}	4^{0}	.	.
20.	47,8	46,7	45,9	19,6	28,6	19,9	22,0	29,3	17,3	74	44	90	69	ENE 1	SE 1	NE 1	20	9^{0-1}	8^{0-1}	9^{0-2}	7,0	.
21.	47,5	49,2	52,0	17,4	19,0	18,2	18,2	20,0	17,3	80	83	78	80	NNW 5	NNW 5	NNW 3	5	10^{1-2}	9^{1-2}	7^{0-1}	1,6	.
22.	52,7	51,9	52,4	18,2	25,8	19,4	20,7	26,1	16,6	75	47	70	64	NNW 4	NNE 3	NNW 3	15	8^{0-1}	5^{0-1}	10^{1}	.	.
23.	53,1	53,0	54,1	17,2	22,0	18,1	18,8	23,1	16,7	72	50	74	65	NNE 3	N 6	NE 2	10	5^{0-1}	5^{0-1}	3^{0-1}	.	.
24.	54,2	53,0	52,1	17,4	26,0	22,5	22,1	26,1	15,4	68	46	58	57	NNE 3	NNE 4	N 4	15	1^{0-1}	1^{0-1}	1^{0-1}	.	.
25.	54,2	51,2	49,5	21,2	29,4	21,8	23,6	29,8	18,4	59	29	40	43	E 2	E 2	- 0	20	0	3^{0-1}	2^{0-1}	.	.
26.	48,8	47,5	48,2	22,6	29,5	20,7	23,4	29,8	17,7	62	37	64	54	N 3	NNE 4	N 4	25	2^{0-1}	3^{0-1}	5^{0-1}	.	.
27.	48,1	46,1	46,7	19,9	26,5	21,8	22,5	27,7	18,4	70	48	60	59	N 3	NNE 1	NW 2	15	2^{1}	7^{0-1}	10^{1}	1,2	.
28.	47,5	48,0	48,9	17,7	21,0	16,1	17,7	21,8	16,0	87	67	64	73	W 1	N 2	N 2	7	10^{1-2}	8^{0-1}	2^{1}	0,2	.
29.	48,4	47,5	47,1	17,6	23,7	19,9	20,3	24,8	14,9	52	34	48	45	N 3	N 2	N 1	20	7^{0-1}	4^{1-2}	0	.	.
30.	46,5	45,5	46,5	17,6	24,6	18,0	19,6	24,9	14,8	63	40	72	58	NE 2	NW 2	NW 3	20	9^{0-1}	9^{1-2}	7^{1-2}	0,6	.
31.																						
Ø	748,79	748,07	748,41	15,86	21,89	17,40	18,14	23,33	13,52	70	49	65	61	2,3	3,1	2,3	—	6,7	6,8	5,3	Σ 29,1	—

BRATISLAVA

H = 152,99m b. / 137,8 m s. Bc = - 0,08 nezapočteno / non appliquée Gc = + 0,14 nezapočteno / non appliquée

ČERVENEC / JUILLET 1955

Datum / Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost Visibilité	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm Eau tombée R	Sněhová pokrývka Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	747,6	747,9	747,6	16,3	23,2	19,4	19,6	24,2	15,1	80	46	66	64	WSW 1	NNE 3	NE 1	10	9^{0-1}	3^{0}	2^{0-1}	.	-
2.	48,2	47,6	47,5	16,9	28,0	24,0	23,2	29,5	14,6	69	32	57	53	E 1	NW 3	WNW 1	2	4^{0-1}	2^{0-1}	7^{0-1}	.	.
3.	48,8	45,5	43,8	20,8	31,8	23,0	24,6	32,1	18,2	74	34	59	56	ESE 1	S 4	SSW 3	20	6^{1}	4^{0-1}	6^{0-1}	0,2	.
4.	45,5	43,5	43,6	19,0	26,6	20,5	21,6	27,7	18,2	75	46	52	58	WNW 2	WNW 3	N 3	25	10^{1-2}	8^{0-1}	9^{1-2}	0,0	.
5.	45,2	44,9	45,5	17,3	22,0	17,2	18,4	23,2	15,9	72	40	62	58	NNW 4	NNW 3	NW 2	25	5^{1}	3^{0-1}	9^{0-2}	.	.
6.	45,6	45,9	46,2	15,5	18,6	14,8	15,9	19,7	14,2	67	54	67	63	NNW 3	NNE 3	NNW 7	20	8^{0-1}	10^{1}	6^{0-1}	0,0	.
7.	47,4	46,8	47,2	13,9	14,2	14,5	14,3	16,0	12,8	77	79	84	80	N 3	NNE 6	NNW 6	15	9^{0-1}	10^{1}	5^{0-1}	10,9	.
8.	43,1	46,2	46,8	13,5	14,6	15,3	14,7	16,2	13,0	89	90	86	88	NNW 3	E 1	- 0	6	10^{0-2}	10^{1-2}	10^{1-2}	10,7	.
9.	45,6	42,4	42,6	16,2	19,4	16,5	17,2	19,6	14,8	86	80	84	83	W 1	NNW 3	ENE 3	5	10^{1}	10^{1-2}	10^{1}	10,2	.
10.	45,6	46,0	46,0	16,5	20,8	17,6	18,1	23,2	14,4	76	70	70	72	E 2	N 2	S 1	15	10^{1}	10^{1}	6^{1}	4,7	.
11.	47,2	46,4	47,2	17,2	26,4	20,1	21,0	27,2	15,0	84	46	77	69	ENE 1	SSW 3	NE 1	20	7^{0-1}	6^{0-2}	3^{0-2}	.	.
12.	48,0	47,0	47,2	19,1	24,4	21,5	21,6	27,7	16,8	78	57	64	66	ENE 2	NNW 1	- 0	15	2^{0-1}	5^{1-2}	3^{1-2}	0,0	.
13.	47,7	46,8	47,0	19,6	25,3	19,7	21,1	26,4	17,8	80	56	78	71	SSW 2	NNW 3	NNE 3	15	7^{0-2}	6^{0-1}	5^{1}	.	.
14.	47,7	47,5	47,7	19,3	21,8	19,5	20,0	24,1	17,7	84	79	80	81	N 1	NNW 1	- 0	10	9^{0-1}	10^{0-2}	8^{1}	0,9	.
15.	48,5	47,9	49,8	19,1	27,0	18,5	20,8	28,2	17,4	87	40	80	69	WNW 1	ENE 2	- 0	20	7^{0-1}	4^{0-1}	5^{0-1}	3,6	.
16.	50,4	50,2	50,7	18,8	27,4	23,4	23,2	28,6	15,7	80	51	59	63	NE 1	NNE 3	ENE 1	20	0	5^{0-1}	7^{1}	0,0	.
17.	50,8	50,2	51,1	20,8	27,4	22,8	23,4	28,5	20,0	75	47	60	61	WNW 1	NNE 3	ENE 2	15	9^{0-1}	5^{0-1}	7^{0-1}	.	.
18.	52,0	50,4	49,8	21,8	29,2	23,2	24,4	29,3	19,7	67	45	64	59	NNE 1	NNE 2	- 0	25	0	3^{0-1}	1^{0}	.	.
19.	49,8	51,8	47,0	19,8	32,1	21,4	23,7	32,4	17,8	80	42	79	67	ENE 2	S 3	S 1	20	0	3^{0-1}	9^{2}	14,1	.
20.	47,5	48,0	48,9	21,2	27,6	24,1	24,2	28,9	18,7	83	61	62	69	NNE 1	NNE 3	NW 6	25	10^{1-2}	7^{0-2}	10^{2}	2,0	.
21.	49,2	49,1	49,0	20,4	28,0	23,6	23,9	28,6	18,0	76	56	70	67	WNW 3	NNW 2	NNE 1	8	3^{0-1}	2^{0-1}	0	.	.
22.	49,2	48,2	47,3	21,9	26,7	23,0	23,6	27,4	18,8	75	53	66	65	- 0	ENE 1	NE 5	10	7^{0-1}	9^{2}	7^{0-1}	0,0	.
23.	48,1	49,0	48,0	20,9	27,8	24,0	24,2	28,6	20,2	63	38	53	51	NNE 3	NNE 4	NNE 2	25	2^{0-1}	2^{0-1}	7^{0-1}	.	.
24.	47,2	45,8	45,0	17,6	24,4	20,4	20,7	24,6	17,0	74	48	57	60	N 3	NNE 3	N 4	10	4^{0-1}	8^{1-2}	3^{0-1}	.	.
25.	46,0	47,0	47,4	17,6	22,2	18,1	19,0	23,6	17,0	74	40	56	57	N 4	NNE 3	NNE 1	25	5^{0-1}	6^{0-1}	2^{0-1}	.	.
26.	45,5	44,0	42,6	16,8	25,3	20,2	20,6	26,0	13,8	69	40	57	55	SE 1	S 2	- 0	25	3^{0-1}	7^{0-1}	7^{0-1}	.	.
27.	41,7	41,9	42,9	17,6	22,8	19,0	19,6	23,6	16,3	69	54	64	62	ENE 1	N 3	- 0	20	8^{0-1}	5^{0-1}	4^{0-1}	0,2	.
28.	43,5	42,9	43,0	16,8	23,0	18,9	19,4	23,5	16,4	81	48	63	64	SW 1	WNW 3	WSW 2	15	10^{0-2}	4^{0-1}	2^{1}	0,0	.
29.	43,4	42,4	44,0	16,7	22,5	17,2	18,4	23,6	15,8	77	50	75	67	NNW 3	NW 6	NNW 4	20	7^{0-1}	6^{0-1}	5^{0-1}	.	.
30.	45,3	46,0	47,4	16,2	23,1	17,8	18,7	24,4	15,3	75	49	68	64	NNE 2	N 4	NNW 5	20	5^{0-1}	4^{0-1}	8^{0-1}	0,6	.
31.	48,0	48,6	47,9	15,9	19,2	20,5	19,0	21,3	15,8	85	78	75	79	NNW 6	NNW 5	N 4	15	10^{0-2}	10^{0-1}	3^{0-2}	0,3	.
Ø	747,10	746,70	746,70	18,10	24,28	19,99	20,58	25,42	16,52	77	53	68	66	2,0	3,0	2,2	—	6,4	6,0	5,7	Σ 58,4	—

SRPEN / AOÛT 1955

1.	748,3	747,0	746,0	18,4	21,8	20,3	20,2	27,6	17,6	84	72	72	76	WNW 3	ENE 2	- 0	10	6^{0-2}	7^{0-1}	5^{0-1}	3,3	.
2.	45,3	44,0	44,7	18,8	26,7	20,4	21,6	27,7	17,3	80	53	76	70	NNW 2	NNE 4	NNE 3	10	10^{0-1}	5^{0-1}	8^{0-1}	.	.
3.	44,1	44,0	44,8	18,9	23,9	19,3	20,4	24,5	18,2	76	54	77	69	NNE 4	NNE 3	N 4	10	7^{0-1}	6^{0-2}	7^{0-1}	.	.
4.	46,3	47,0	48,6	18,2	23,1	18,1	19,4	23,3	16,6	69	57	73	66	N 3	N 3	NNE 3	15	4^{0-1}	7^{0-1}	10^{1-2}	3,9	.
5.	49,8	49,0	50,0	14,5	20,0	15,4	16,3	20,2	14,3	85	60	79	75	NNE 1	NNE 3	N 3	8	9^{0-1}	10^{0-1}	7^{0-1}	4,6	.
6.	48,6	47,2	46,8	14,4	18,0	17,9	17,0	20,3	13,7	80	67	63	70	NNE 2	NNE 3	WNW 1	20	10^{0-2}	9^{0-2}	10^{1-2}	0,6	.
7.	45,6	43,7	42,7	15,9	24,1	18,8	19,4	24,6	14,4	70	43	57	57	SW 1	NNW 3	WNW 1	10	10^{1-2}	4^{0-1}	10^{1-2}	13,4	.
8.	42,8	43,8	44,7	13,7	13,4	12,3	12,9	18,8	12,3	88	80	88	85	NW 5	N 4	N 2	7	10^{2}	10^{1}	10^{2}	42,2	.
9.	41,7	42,0	43,5	11,2	12,0	11,8	11,7	12,3	11,0	86	90	84	87	N 7	N 8	NNW 7	10	10^{2}	10^{1-2}	10^{1-2}	32,2	.
10.	45,3	46,9	47,4	14,6	19,8	17,0	17,1	21,4	11,8	83	63	76	74	N 6	N 6	NNE 4	14	2^{0-1}	6^{0-1}	9^{1-2}	0,0	.
11.	47,0	46,4	46,7	16,9	23,8	19,1	19,7	25,3	14,9	75	54	63	64	NNE 5	NNE 4	NNE 4	20	4^{0-1}	7^{0-1}	6^{1-2}	0,0	.
12.	45,5	45,9	46,7	17,6	24,6	18,9	20,0	25,4	16,4	72	50	73	65	NNE 3	E 2	- 0	20	5^{0-1}	4^{0-1}	0	.	.
13.	47,5	46,8	48,0	17,0	25,6	19,8	20,6	26,1	15,3	74	53	78	68	ENE 2	ESE 1	- 0	15	3^{0}	9^{0-1}	0	.	.
14.	48,7	46,6	49,7	17,7	23,2	17,0	18,7	23,8	16,9	86	64	82	77	E 2	NW 5	E 1	20	9^{1-2}	7^{0-2}	8^{0-1}	0,0	.
15.	50,1	49,6	50,5	15,6	23,9	16,8	19,3	24,1	14,8	87	57	70	71	- 0	N 1	N 3	15	5^{0-1}	8^{1}	2^{0-1}	.	.
16.	51,2	51,1	52,4	17,4	24,1	19,4	20,1	24,8	16,6	74	62	74	70	N 4	NNE 4	NNE 3	8	6^{0-1}	5^{0-2}	8^{0-2}	0,0	.
17.	51,5	50,6	50,7	17,5	24,8	20,1	20,6	25,3	16,7	83	61	74	73	W 1	NNW 2	- 0	10	10^{1}	5^{0-1}	0	0,0	.
18.	51,7	51,9	52,1	17,7	26,1	21,0	21,4	26,3	16,3	83	51	69	68	- 0	WNW 1	N 2	10	6^{0-1}	5^{0-1}	0	.	.
19.	52,5	52,5	52,8	17,5	25,7	20,1	20,8	27,8	15,8	81	57	70	69	- 0	NNW 1	- 0	10	5^{0-2}	7^{0-2}	0	.	.
20.	54,0	53,6	53,9	18,6	26,9	19,5	21,1	27,6	16,9	82	53	71	69	SSW 1	NNE 3	NW 1	15	5^{0-2}	3^{0-1}	0	9,3	.
21.	54,4	54,2	54,5	16,2	27,0	19,5	20,6	27,9	15,4	87	50	68	68	- 0	E 1	- 0	3	1^{0-1}	5^{0-1}	0	.	.
22.	55,6	55,6	55,1	17,0	28,0	20,4	21,4	28,9	15,2	82	35	72	63	- 0	E 2	- 0	35	2^{0-1}	3^{0-1}	0	.	.
23.	54,3	52,8	51,9	16,9	27,6	21,2	21,7	28,2	15,8	83	37	59	60	- 0	NW 3	NNW 1	17	7^{0-1}	5^{0-1}	0	.	.
24.	50,2	49,1	50,0	19,3	24,0	16,9	19,3	25,0	16,4	71	57	83	70	W 1	NNE 3	N 4	10	9^{0-1}	8^{0-1}	0	1,9	.
25.	49,6	49,4	49,9	15,8	23,7	19,0	19,4	24,6	15,0	88	52	77	72	- 0	S 3	NE 1	19	8^{0-1}	5^{0-1}	0	0,0	.
26.	50,0	49,5	49,7	17,3	26,1	18,6	20,2	27,0	16,0	83	59	82	75	E 1	SSE 3	E 1	7	9^{0-1}	7^{0-1}	3^{0-1}	0,4	.
27.	49,8	48,9	49,7	17,1	26,2	20,2	20,9	26,9	17,0	87	56	79	74	E 1	S 3	ENE 2	16	7^{0-1}	3^{0-1}	1^{0}	.	.
28.	49,5	47,9	48,2	17,7	25,3	18,0	19,8	26,0	16,2	83	66	86	78	E 2	S 3	ENE 1	12	7^{0-1}	8^{0-2}	10^{-1}	2,1	.
29.	48,8	48,8	49,5	17,8	24,8	18,4	19,8	25,1	16,7	86	56	72	71	E 2	NNW 4	NNW 1	17	9^{1}	8^{0-1}	4^{0}	0,2	.
30.	49,6	49,2	49,0	16,3	24,0	19,3	19,7	24,4	16,2	86	52	78	72	NW 1	WNW 3	- 0	12	9^{1}	4^{0-1}	6^{0-1}	.	.
31.	47,9	45,8	44,6	16,0	23,6	18,2	19,0	24,2	15,4	79	67	78	75	ENE 1	ESE 1	- 0	6	8^{0-1}	8^{0-1}	0	4,9	.
Ø	748,97	748,48	748,86	16,76	23,61	18,54	19,36	24,69	15,59	81	58	74	71	2,0	3,0	1,6	—	6,9	6,3	4,1	Σ 119,0	—

BRATISLAVA

152,95m b.
H = 137,8 m n. s. Bc = -0,08 nezapočteno / non appliquée Gc = + 0,14 nezapočteno / non appliquée

ZÁŘÍ / SEPTEMBRE 1955

Datum – Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost V Visibilité	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm R Eau tombée	Sněhová pokrývka Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	744,2	744,0	746,2	16,5	23,2	18,2	19,0	23,5	15,6	85	61	75	74	– 0	NNE 4	N 2	6	2^{1}	2^{0-1}	2^{0-1}	.	.
2.	48,2	43,0	48,3	15,9	24,9	18,9	19,6	24,9	14,6	82	49	67	66	N 3	NNE 4	NNE 1	10	1^{1}	2^{0-1}	2^{0-1}	.	.
3.	49,0	48,3	48,3	14,4	26,0	18,9	19,6	26,9	13,4	84	45	73	67	– 0	SSE 3	– 0	15	3^{0-1}	4^{0-1}	0^{1}	.	.
4.	49,1	49,0	49,1	16,3	27,1	19,4	20,6	27,8	15,6	79	46	73	66	ENE 1	WNW 3	– 0	20	0	2^{0-1}	1^{0-1}	.	.
5.	49,0	48,5	48,0	17,6	27,7	21,0	21,8	28,7	16,4	81	48	74	68	ENE 1	SSE 3	SSE 1	20	0	3^{0-1}	0	.	.
6.	48,0	47,0	47,6	17,7	26,4	19,9	21,0	27,4	16,9	81	53	80	71	E 2	SSW 1	NE 1	15	0	6^{0-1}	1^{0}	11,1	.
7.	48,1	49,2	50,1	18,1	27,3	21,2	22,0	28,1	17,0	88	48	74	70	NE 1	SSW 2	NE 1	10	8^{0}	7^{0-2}	0	.	.
8.	51,1	50,6	51,4	18,6	27,9	21,1	22,2	28,4	17,8	80	53	82	72	E 2	SE 3	E 1	12	7^{0-1}	4^{0-2}	0	.	.
9.	52,0	50,8	50,2	17,7	27,9	21,1	22,0	28,1	16,9	89	50	75	71	ESE 1	S 4	ENE 1	16	1^{0}	8^{0-1}	0	.	.
10.	48,8	41,3	45,9	17,4	26,6	19,3	20,6	27,3	16,9	80	45	84	70	E 3	SE 4	ENE 3	17	6^{0-1}	8^{0-1}	9^{1}	15,1	.
11.	47,7	49,4	51,2	16,9	18,1	17,9	17,7	19,3	16,2	85	84	85	85	N 3	WNW 3	NW 2	7	10^{0-2}	10^{1-2}	9^{1}	0,3	.
12.	51,7	50,5	48,8	18,1	25,3	20,3	21,0	25,7	17,2	85	55	72	71	– 0	SSE 4	– 0	12	8^{1}	2^{0-1}	8^{1}	0,1	.
13.	45,5	44,5	43,8	18,0	16,2	14,7	15,9	20,3	14,7	76	85	75	79	ESE 1	NW 5	N 7	6	10^{1-2}	10^{1-2}	10^{1}	0,9	.
14.	39,8	38,1	37,5	12,3	17,0	14,2	14,4	17,1	12,1	75	65	80	73	NNE 1	NNE 1	– 0	17	10^{0-2}	9^{0-2}	10^{0-1}	5,3	.
15.	36,6	40,1	43,1	9,1	14,3	11,2	11,4	15,0	9,0	86	50	57	64	NW 6	W 5	NNW 6	20	10^{1-2}	8^{0-2}	0	0,9	.
16.	46,7	48,6	50,7	9,9	16,8	12,2	12,8	17,1	8,0	67	44	66	59	NW 1	NNW 6	N 3	20	7^{0-2}	7^{0-2}	0	.	.
17.	52,7	53,0	53,0	11,6	19,1	13,9	14,6	20,2	11,5	68	57	65	63	NNW 3	NNE 3	NW 1	20	9^{0-2}	4^{0-1}	0	.	.
18.	52,9	52,7	52,7	13,0	19,5	15,6	15,9	19,9	12,8	75	45	63	61	S 1	NNE 3	N 4	25	7^{0-1}	6^{0-1}	8^{0-1}	.	.
19.	54,0	53,7	55,0	12,6	17,9	13,8	14,5	19,5	11,8	77	49	62	63	N 3	NNE 3	NNE 2	10	7^{0-1}	6^{0-1}	0	.	.
20.	56,9	56,2	55,6	8,6	19,7	12,5	13,3	20,2	8,4	87	45	71	68	– 0	SSW 3	NE 1	10	0	1^{0-1}	0	.	.
21.	55,2	53,9	53,2	9,4	20,3	13,4	14,1	21,0	9,0	79	57	82	73	E 1	SSE 2	– 0	10	0	6^{0-2}	0	.	.
22.	52,6	51,0	50,5	8,2	21,6	12,8	13,8	22,3	8,1	92	50	70	71	– 0	N 2	– 0	10	10^{0-2}	1^{0-1}	0	.	.
23.	50,0	49,1	49,9	9,3	21,8	14,2	14,9	22,4	8,8	83	40	77	67	– 0	S 2	– 0	8	4^{0-1}	7^{0-1}	0	.	.
24.	52,9	53,9	53,9	10,8	20,7	14,6	15,2	21,3	10,5	77	40	60	59	WNW 1	NNE 4	NNE 2	25	1^{0-1}	3^{0-1}	0	.	.
25.	56,2	55,4	55,0	9,4	20,3	12,2	13,5	21,2	9,1	84	48	80	71	– 0	E 1	– 0	10	3^{0-1}	4^{0-1}	1^{0}	.	.
26.	55,1	53,5	52,8	9,4	19,9	13,2	13,9	20,4	9,0	87	53	78	73	NE 2	SSE 3	– 0	12	0	9^{0-1}	1^{0}	.	.
27.	51,7	50,4	49,8	9,8	14,9	13,6	13,0	15,2	9,3	89	81	87	86	ESE 1	NW 1	NNW 1	3	4^{0-1}	10^{1-2}	10^{1-2}	5,4	.
28.	48,8	48,3	50,2	10,6	13,7	10,6	11,4	15,0	10,0	84	63	74	74	NNE 2	NNE 3	NE 2	6	10^{1-2}	9^{1-2}	1^{0}	.	.
29.	54,0	50,4	57,1	7,9	15,7	11,6	11,7	16,1	7,2	82	49	68	66	NNE 2	NNE 4	N 4	20	4^{0-2}	6^{0-2}	0	.	.
30.	57,6	56,4	55,6	7,0	16,0	10,9	11,2	16,9	6,9	85	56	69	70	– 0	WNW 2	– 0	17	0	7^{1-2}	0	.	.
31.																						
Ø	750,20	749,53	750,22	13,07	21,13	15,75	16,42	21,91	12,36	82	54	73	70	1,4	3,0	1,5	—	4,7	5,7	2,4	Σ 39,1	—

ŘÍJEN / OCTOBRE 1955

1.	754,1	752,9	752,6	8,2	17,9	13,7	13,4	18,0	6,8	82	43	74	66	E 1	NNE 3	NNE 2	15	0	1^{0-1}	0	.	.
2.	53,0	52,5	52,0	12,6	18,1	12,2	13,8	18,6	12,0	75	46	63	61	NNE 4	NE 2	NNE 1	20	6^{0-2}	7^{0-1}	0	.	.
3.	51,4	49,3	49,7	9,5	19,4	12,0	13,2	19,9	9,0	78	51	76	68	E 1	S 4	SE 1	15	8^{0-1}	3^{0-1}	3^{0-1}	.	.
4.	49,4	48,4	48,2	9,6	17,1	14,3	13,8	17,8	8,8	86	67	74	76	NE 1	SE 3	E 1	10	10^{0-1}	6^{0-1}	10^{0-1}	.	.
5.	48,9	48,9	49,9	10,7	15,5	13,0	13,0	16,0	10,2	87	74	82	81	NE 1	N 2	WNW 3	10	10^{0-1}	9^{0-1}	9^{0-1}	0,3	.
6.	48,9	46,2	45,7	11,2	19,3	13,6	14,4	19,6	11,2	85	52	82	73	– 0	S 3	NE 1	10	4^{0-1}	5^{0-1}	9^{0-1}	3,8	.
7.	45,4	46,2	48,1	10,5	9,8	10,0	10,1	13,6	9,5	79	80	74	78	N 4	N 7	NNE 7	10	10^{0-1}	10^{0-1}	10^{0-1}	10,7	.
8.	51,1	52,8	54,8	8,8	11,1	11,2	10,6	11,7	8,6	81	80	79	80	NNE 5	NE 3	NNE 4	8	10^{0-1}	10^{0-1}	10^{0-1}	0,3	.
9.	56,2	56,0	56,3	9,8	15,3	11,3	11,9	15,8	9,6	80	56	79	72	NNE 4	N 3	NNE 1	15	4^{0-1}	5^{0-1}	10^{1}	0,8	.
10.	54,7	55,1	55,0	12,6	15,6	15,3	14,7	17,2	10,7	77	87	88	84	E 2	E 2	NE 2	16	10^{0-2}	10^{1-2}	8^{1}	5,0	.
11.	54,0	51,6	51,6	14,4	21,1	14,0	15,9	21,2	14,0	86	64	85	78	NE 1	ENE 2	– 0	20	9^{1-2}	7^{0-1}	0	.	.
12.	52,1	52,2	51,9	12,0	19,7	13,9	14,9	20,0	11,7	86	59	79	75	– 0	W 3	– 0	10	9^{0-1}	6^{0-1}	0	.	.
13.	52,5	52,1	52,7	12,2	18,3	15,0	15,1	18,7	11,5	87	66	87	77	SSW 1	NNW 4	NNW 5	6	2^{1}	0	0	.	.
14.	54,6	54,5	54,0	11,4	14,9	11,9	12,5	15,4	11,3	79	63	77	73	NNE 3	NNE 4	NE 2	9	8^{0-1}	3^{0-1}	0	.	.
15.	51,6	48,5	46,0	8,0	12,3	10,1	10,1	12,6	7,1	88	79	86	84	– 0	ENE 1	ENE 2	3	10^{1-2}	9^{0-1}	7^{1}	0,2	.
16.	46,1	47,5	45,8	10,3	11,8	9,1	10,1	12,0	8,4	79	40	68	62	NNE 3	N 4	ESE 1	20	10^{0-1}	3^{0-1}	10^{0-1}	0,1	.
17.	43,0	42,3	41,8	7,8	11,7	8,3	9,0	12,3	7,8	81	69	88	79	ENE 1	E 2	NE 2	10	6^{0-1}	10^{0-1}	10^{0-1}	15,2	.
18.	43,0	44,0	45,8	7,7	8,6	7,8	8,0	9,0	7,7	89	86	82	86	– 0	ENE 1	NW 3	4	10^{0-1}	10^{0-1}	6^{0-1}	6,2	.
19.	45,9	47,4	50,1	8,8	11,3	5,9	8,0	11,8	5,9	68	59	79	69	NNE 4	NNE 3	NW 1	3	10^{1}	7^{0-1}	0	.	.
20.	51,1	49,0	48,0	2,3	13,2	9,3	8,5	13,5	2,0	91	60	78	76	E 3	S 5	ESE 3	15	10^{1-2}	7^{0-1}	3^{0-1}	.	.
21.	45,1	43,0	43,1	7,3	14,6	10,9	10,9	16,4	7,2	82	70	84	79	ENE 2	SE 3	E 3	10	9^{0-1}	6^{0-1}	0	.	.
22.	44,1	45,0	49,1	9,2	14,9	10,5	11,3	15,3	9,2	84	76	74	78	NE 2	E 3	NNW 5	10	6^{0-1}	7^{0-1}	0	.	.
23.	53,0	52,1	51,9	5,6	15,5	7,8	9,2	16,0	5,6	86	57	85	76	– 0	E 1	– 0	15	6^{0-2}	5^{0-1}	1^{0-1}	.	.
24.	52,0	48,7	45,7	5,9	11,5	10,2	9,4	11,8	4,2	90	65	76	77	– 0	NNE 3	N 5	6	10^{1-2}	10^{0-1}	10^{1}	15,4	.
25.	45,5	47,9	49,9	6,9	8,7	7,7	7,8	10,2	6,9	79	59	72	70	N 4	NNE 5	NNW 6	17	10^{1-2}	10^{1-2}	9^{1-2}	6,4	.
26.	49,2	47,8	47,3	8,1	12,3	8,9	9,6	13,4	7,3	79	62	77	73	NW 3	WNW 5	WSW 2	6	10^{0-2}	6^{0-1}	1^{0-1}	0,0	.
27.	45,7	44,4	44,4	6,1	15,3	8,7	9,7	16,0	6,0	84	54	73	70	WSW 2	W 2	– 0	7	9^{0-2}	7^{0-1}	5^{0-1}	.	.
28.	42,7	42,4	44,6	7,1	11,7	5,3	7,4	12,0	5,2	87	70	85	81	– 0	NNE 3	NW 1	12	10^{0-1}	9^{0-2}	10^{1-2}	4,9	.
29.	46,8	48,7	50,5	4,6	7,6	3,7	4,9	8,1	3,7	70	51	69	63	NNW 6	NNW 4	NW 4	20	10^{0-1}	6^{1-2}	0	.	.
30.	49,2	47,4	47,4	-0,7	8,4	1,8	2,8	8,6	-1,3	90	51	73	71	ENE 1	SSW 4	ESE 1	20	3^{1}	2^{0-1}	0	.	.
31.	46,6	47,4	48,8	0,6	4,8	1,0	1,8	4,8	-0,1	87	68	80	78	– 0	ESE 1	WNW 2	6	6^{0-1}	8^{0-1}	5^{0-1}	.	.
Ø	749,24	748,78	749,18	8,36	13,78	9,95	10,51	14,43	7,67	83	63	78	75	1,9	3,1	2,3	—	7,9	6,6	4,7	Σ 69,3	—

BRATISLAVA — H = 152,95m b. / 137,8 m a. — Bc = -0,08 nezapočteno / non appliquée — Gc = + 0,14 nezapočteno / non appliquée — LISTOPAD / NOVEMBRE 1955

Datum – Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost V Visibilité	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm R Eau tombée	Sněhová pokrývka Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	750,1	750,4	751,4	0,5	6,8	1,7	2,7	7,2	0,5	80	60	75	72	NNW 1	E 2	NE 1	5	8^{0-1}	6^{0-1}	4^{0-1}	0,0	.
2.	51,9	52,0	52,4	1,8	4,3	5,3	4,2	5,4	1,5	75	84	89	83	E 2	E 3	ESE 2	5	10^{1-2}	10^{0-1}	10^{0-1}	1,9	.
3.	52,2	52,2	50,7	5,4	6,4	6,8	6,4	7,0	4,8	91	86	83	87	E 1	ENE 1	SSE 1	6	10^{0-2}	10^{1}	10^{1}	0,0	.
4.	49,5	48,5	50,0	6,2	7,2	6,3	6,5	7,2	6,2	86	89	91	89	ESE 2	SE 3	SSE 2	6	10^{0-1}	10^{0-2}	10^{0-2}	1,0	.
5.	49,6	49,7	50,7	6,8	8,5	8,1	7,9	8,6	6,3	88	88	91	89	ESE 2	SSE 2	– 0	3	10^{0-2}	10^{0-2}	10^{1-2}	0,3	.
6.	52,3	53,0	54,1	8,2	11,1	10,2	9,9	11,5	8,0	89	78	79	82	W 1	– 0	– 0	4	10^{0-2}	10^{0-2}	10^{0-1}	.	.
7.	54,5	54,2	54,1	9,8	10,9	10,1	10,2	11,1	9,7	73	77	86	79	– 0	S 2	– 0	2	10^{1-2}	10^{1}	10^{1}	.	.
8.	52,9	51,2	50,7	9,7	11,1	10,1	10,2	11,2	9,6	85	80	88	85	– 0	SE 2	SE 2	6	10^{1}	10^{0-1}	10^{1}	.	.
9.	49,3	47,8	47,9	10,0	11,9	9,7	10,3	12,6	9,5	79	73	74	75	SE 3	E 3	SE 4	6	10^{0-1}	8^{0-1}	10^{1-2}	0,9	.
10.	49,5	50,2	51,1	8,6	8,4	9,1	8,8	9,8	8,0	88	86	88	87	– 0	E 2	E 1	2	10^{1-2}	10^{1-2}	10^{1}	0,0	.
11.	51,8	51,3	51,7	8,6	11,3	9,9	9,9	11,6	8,2	74	67	78	73	E 4	ESE 3	NE 1	16	10^{0-1}	9^{1}	10^{1}	0,1	.
12.	51,1	51,5	51,6	8,0	9,4	9,0	8,8	9,9	7,7	90	91	88	90	ESE 2	SSE 2	– 0	2	10^{2}	10^{1}	10^{1}	1,4	.
13.	50,1	49,7	48,9	8,8	10,6	9,7	9,7	10,9	8,4	88	75	86	80	– 0	WSW 1	– 0	5	10^{1-2}	9^{0-1}	10^{1-2}	.	.
14.	46,3	47,1	48,2	8,9	7,8	5,1	6,7	9,7	5,1	71	62	74	69	NNE 3	NNE 6	NNE 3	17	10^{1-2}	10^{1-2}	10^{1-2}	.	.
15.	50,5	52,2	55,5	3,1	5,0	3,9	4,0	5,4	2,6	71	57	57	62	NNE 5	N 4	NNE 5	18	10^{1-2}	9^{0-1}	8^{0-1}	.	.
16.	57,0	55,9	56,0	2,4	5,3	2,8	3,3	5,5	1,6	72	51	64	62	E 1	NNE 3	NNE 3	10	3^{0-1}	5^{0-1}	8^{0-1}	0,0	.
17.	57,0	57,5	58,0	3,2	3,8	2,1	2,8	5,6	2,1	76	70	85	77	NNE 3	NE 3	E 1	10	8^{0-1}	7^{0-1}	10^{1-2}	4,3	.
18.	56,1	55,5	56,4	1,2	2,8	3,1	2,6	3,4	0,6	87	89	79	85	– 0	E 2	– 0	4	10^{1-2}	10^{0-1}	10^{1}	3,3	.
19.	57,2	58,0	58,8	1,0	2,2	1,3	1,4	3,1	1,0	81	70	76	76	NNE 3	NNE 3	– 0	8	10^{1}	10^{1}	0	0,1	.
20.	56,0	53,6	53,0	-1,6	1,2	1,8	0,8	1,8	-2,0	82	72	71	75	– 0	WNW 3	SW 1	4	2^{1}	5^{0-1}	10^{1}	.	.
21.	52,7	52,3	53,5	2,3	4,8	3,7	3,6	5,0	1,7	80	74	62	72	NNW 7	NNE 4	NNE 2	8	8^{1}	10^{0-1}	10^{1}	0,0	.
22.	53,7	52,6	53,5	3,7	3,7	4,4	4,0	4,7	3,1	69	88	80	79	NNE 1	NNW 6	NNW 3	3	10^{0-1}	10^{1-2}	10^{1}	4,4	.
23.	50,7	44,6	41,0	5,1	7,0	5,9	6,0	7,4	4,4	77	63	66	69	NW 5	WNW 6	NNW 6	14	10^{1}	10^{1}	10^{1}	0,1	.
24.	39,8	38,9	39,5	3,0	5,8	2,6	3,5	6,2	1,9	69	60	72	67	NW 5	NNW 5	NNW 4	18	2^{0-1}	9^{0-1}	4^{0-1}	0,6	.
25.	44,7	47,5	53,3	0,3	1,6	-0,3	0,3	2,9	-0,3	74	69	71	71	NNW 5	NNE 5	NNE 4	17	7^{0-1}	7^{0-1}	6^{0-1}	0,0	.
26.	56,4	56,2	56,3	-4,6	-0,4	-1,4	-2,0	-0,1	-4,7	70	51	62	61	NE 2	NNE 2	NW 4	18	2^{0-1}	3^{0}	3^{0-1}	.	.
27.	55,3	54,9	55,3	1,9	4,3	3,2	3,2	5,2	-1,4	41	38	56	45	NW 5	NNW 6	NNW 6	9	10^{0-1}	9^{1-2}	9^{1}	0,0	.
28.	53,7	52,8	53,0	4,2	5,9	4,9	5,0	6,0	3,0	57	53	55	55	NNW 6	NNW 5	NNW 5	15	10^{0-1}	9^{0-1}	9^{0-1}	.	.
29.	54,6	55,1	57,1	3,1	6,9	2,9	4,0	7,1	2,4	68	65	78	70	NNE 1	– 0	ENE 1	6	9^{0-2}	3^{0-1}	0	.	.
30.	59,9	58,9	58,6	0,8	3,4	0,6	1,4	3,4	0,6	78	61	80	73	ENE 2	SE 4	ESE 3	8	10^{1-2}	8^{0-2}	10^{1}	.	.
31.																						
Ø	752,21	751,84	752,41	4,35	6,30	5,09	5,21	6,88	3,67	77	71	76	75	2,4	3,1	2,2	—	8,3	8,6	8,4	Σ 18,4	—

PROSINEC / DÉCEMBRE 1955

1.	755,3	752,4	752,6	-1,3	2,2	0,9	0,7	2,6	-1,4	80	79	84	81	E 3	E 2	E 2	8	10^{1}	8^{0-2}	8^{0-2}	.	.
2.	52,7	54,5	57,4	2,5	5,3	3,2	3,6	5,4	0,9	84	74	88	82	E 2	NE 2	NNE 1	6	10^{1}	8^{0-1}	10^{1}	.	.
3.	58,9	57,0	55,5	0,9	0,6	1,8	1,3	3,2	0,4	87	89	90	89	– 0	ENE 1	– 0	0,6	10^{0-1}	10^{2}	10^{2}	3,4	.
4.	53,0	52,6	54,6	7,4	8,2	6,3	7,0	8,6	1,8	82	70	66	73	NW 5	NNW 5	NNW 6	10	10^{1}	6^{0-1}	4^{0-1}	3,4	.
5.	56,7	57,6	59,2	5,2	7,5	5,3	5,8	7,7	5,2	68	58	65	63	NNW 5	NNE 6	N 4	16	7^{0-1}	5^{0-1}	4^{0-1}	.	.
6.	55,8	52,7	53,3	5,1	8,4	8,2	7,5	9,1	2,8	64	42	54	53	WSW 1	NW 7	NNW 5	9	9^{1}	5^{0-2}	10^{1-2}	0,1	.
7.	51,4	48,3	46,9	6,9	12,3	10,2	9,9	12,7	6,0	51	31	44	42	WNW 4	NNW 7	NNW 5	16	8^{1-2}	10^{0-1}	0	.	.
8.	45,0	46,8	51,2	7,9	6,3	4,2	5,6	11,1	4,2	63	69	58	63	NNW 6	N 6	NNW 5	17	3^{0-2}	9^{0-2}	0	0,0	.
9.	51,9	49,5	46,9	1,3	5,7	4,9	4,2	6,0	1,1	70	51	59	60	NW 1	W 3	WSW 1	7	3^{0-1}	8^{0-1}	10^{1}	3,0	.
10.	41,5	38,0	36,2	1,9	3,0	4,3	3,4	5,0	1,9	75	79	79	78	SSW 1	ENE 1	SW 1	4	10^{1-2}	10^{0-1}	10^{1-2}	0,9	.
11.	36,0	36,4	43,3	7,1	8,3	2,2	5,0	8,8	2,0	65	66	65	65	NW 5	NW 5	NNE 3	17	8^{1-2}	10^{0-2}	0	0,0	.
12.	47,1	88,1	49,9	0,7	0,0	-2,7	-1,2	2,2	-2,7	63	58	72	64	NNE 1	– 0	– 0	10	10^{1-2}	9^{1}	0	.	.
13.	50,6	51,2	52,1	-2,8	-1,3	-1,5	-1,8	-1,3	-2,8	73	74	76	74	ENE 2	ENE 1	E 1	1,3	10^{1}	9^{0-1}	10^{1}	.	.
14.	50,2	47,0	43,4	-1,4	0,0	-0,2	-0,4	0,2	-3,4	78	69	69	72	E 2	SE 4	E 3	8	10^{1}	10^{1-2}	10^{1-2}	0,0	.
15.	37,9	36,0	32,2	0,0	0,7	1,3	0,8	1,4	-0,4	83	87	87	86	E 2	E 3	E 3	1,8	10^{1}	10^{1-2}	10^{1-2}	5,1	.
16.	30,6	32,2	36,1	1,3	9,8	9,7	7,6	10,0	1,0	94	62	64	73	SW 3	NW 6	NW 6	10	10^{1-2}	10^{1}	10^{1}	0,2	.
17.	39,5	37,9	37,0	5,5	8,6	5,6	6,3	9,7	4,0	80	77	80	79	W 1	E 1	NW 2	8	5^{0-1}	8^{0-1}	10^{1}	0,0	.
18.	39,0	39,7	42,5	7,4	12,1	7,8	8,8	12,2	4,0	67	46	67	60	SW 3	WNW 6	NNW 6	15	9^{1-2}	4^{0-2}	5^{0-1}	.	.
19.	46,6	46,6	47,5	0,9	3,6	0,2	1,2	7,8	0,2	65	52	77	65	NNE 1	NNE 1	– 0	18	8^{1-2}	5^{0-1}	0	.	.
20.	46,2	43,4	42,1	-0,3	0,9	1,9	1,1	2,0	-0,8	71	73	67	70	ENE 2	ENE 3	E 1	5	8^{0-1}	9^{1-2}	10^{1}	5,0	.
21.	40,0	41,0	42,9	0,4	1,3	0,5	0,7	2,0	-0,1	89	78	90	86	NE 1	NE 1	SW 2	4	10^{1-2}	8^{0-1}	9^{1}	0,2	5
22.	45,6	47,5	50,2	-0,1	0,1	1,4	0,7	1,6	-0,3	84	92	93	90	NE 1	E 1	S 1	0,1	10^{1-2}	10^{1-2}	9^{0-2}	0,0	3
23.	51,1	48,9	47,7	1,1	1,0	0,0	0,5	2,3	-0,6	90	81	90	87	E 1	ENE 2	SSE 3	2	10^{0-2}	10^{1}	10^{1-2}	0,5	2
24.	48,6	48,6	48,5	0,5	1,1	0,9	0,8	1,3	0,0	92	90	89	90	– 0	ENE 1	E 3	0,1	10^{1-2}	10^{1-2}	10^{1-2}	0,2	.
25.	49,1	50,8	52,9	1,1	1,4	1,3	1,3	1,6	0,9	90	91	89	90	ENE 2	– 0	– 0	2	10^{1}	10^{1}	10^{1-2}	0,0	.
26.	54,5	55,5	55,1	4,4	6,7	2,0	3,8	6,9	1,3	77	63	85	75	NNE 4	NNE 3	– 0	10	9^{0-1}	6^{1}	0	.	.
27.	51,5	51,9	52,8	0,9	4,5	5,8	4,2	6,0	0,9	89	86	69	81	E 3	NNW 3	NNW 3	4	10^{1}	10^{1-2}	7^{1-2}	5,2	.
28.	51,8	50,7	49,5	-1,1	0,4	1,3	0,5	5,8	-1,3	89	87	89	88	E 1	E 2	ENE 1	0,6	10^{1-2}	10^{2}	10^{0-1}	11,9	.
29.	45,3	43,2	44,3	2,1	8,4	6,2	5,7	9,2	1,3	91	79	74	81	– 0	WSW 4	NNW 3	10	10^{2}	5^{1}	8^{1-2}	5,0	.
30.	35,8	33,1	34,7	3,8	5,7	8,6	6,7	8,7	3,7	82	83	50	72	SE 2	NW 1	WNW 2	7	10^{1}	10^{1}	10^{1}	0,0	.
31.	40,7	49,7	47,0	4,8	4,5	1,6	3,1	8,6	1,2	68	57	71	65	– 0	NNE 3	NNW 3	10	9^{0-1}	6^{0-2}	4^{0-2}	.	.
Ø	747,09	746,74	747,27	2,39	4,43	3,33	3,37	5,76	1,00	78	71	74	74	2,1	2,9	2,5	—	8,9	8,0	7,0	Σ 44,1	—

KOŠICE

H = 233,1 m n. B. Bc = -0,15 nezapočteno / non appliquée Gc = + 0,22 nezapočteno / non appliquée

LEDEN / JANVIER 1955

Datum / Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost V Visibilité	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm R Eau tombée	Sněhová pokrývka Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	745,8	744,3	743,3	-3,8	-2,2	-2,6	-2,8	-1,0	-5,8	81	73	94	83	N 5	N 6	N 6	6	10^{2}	9^{1}	10^{1}	0,8	2
2.	43,1	46,1	48,8	-1,9	-3,2	-5,1	-3,8	-0,9	-5,4	92	96	95	95	N 3	SW 2	SW 3	2	10^{2}	10^{2}	10^{2}	1,3	4
3.	50,2	49,3	48,2	-6,8	-3,2	-4,6	-4,8	-2,2	-11,2	94	75	96	88	- 0	- 0	N 2	9	10^{2}	10^{2}	10^{2}	15,5	7
4.	46,4	46,9	47,4	-4,5	-5,0	-6,0	-5,4	-3,5	-6,8	94	69	74	81	N 3	NNE 4	N 6	12	10^{2}	3^{1}	6^{1}	0,1	26
5.	48,1	48,2	48,7	-8,5	-6,4	-8,8	-8,1	-5,4	-10,3	83	78	74	78	N 6	N 6	N 5	10	7^{1}	0	0	.	27
6.	47,1	46,2	46,8	-15,4	-8,0	-8,0	-9,8	-6,0	-20,0	82	70	93	82	N 2	NNW 3	NNE 2	5	0	0	10^{2}	2,5	26
7.	44,1	42,2	40,8	-5,8	-2,2	-1,6	-2,8	-1,6	-9,5	90	92	96	93	NNE 2	N 2	NNE 2	1,8	10^{2}	10^{2}	10^{2}	5,1	27
8.	37,9	36,4	35,8	0,3	2,2	1,6	1,4	2,4	-1,6	94	93	96	94	- 0	- 0	- 0	1	10^{2}	10^{2}	10^{2}	4,6	28
9.	34,9	34,8	34,9	1,7	1,2	0,6	1,0	2,5	0,6	98	92	85	92	N 3	NE 4	NNE 4	5	10^{2}	10^{2}	10^{1}	0,4	9
10.	34,8	35,5	36,1	-0,5	1,8	0,3	0,5	2,2	-0,9	90	77	93	87	NNE 3	- 0	SSW 2	4	10^{2}	9^{2}	10^{2}	.	8
11.	35,2	33,1	30,1	-1,6	-2,0	-1,0	-1,4	0,4	-3,4	95	94	95	96	SW 4	SSW 3	SW 3	3	10^{2}	10^{2}	10^{2}	2,5	7
12.	27,3	28,9	28,7	-0,8	0,5	0,0	-0,1	1,5	-2,2	99	92	100	97	- 0	- 0	- 0	3,5	10^{2}	10^{2}	10^{2}	10,0	9
13.	24,5	31,2	35,1	0,4	1,3	-8,0	-3,6	2,2	-8,0	90	97	89	92	SW 3	WSW 1	- 0	5	10^{2}	6^{2}	1^{1}	0,0	16
14.	33,0	29,5	26,8	-4,2	-1,4	-1,4	-2,1	-1,3	-9,0	87	91	95	91	S 3	SW 2	SW 3	8	10^{2-1}	10^{2}	10^{2}	0,2	14
15.	31,7	39,0	42,6	0,6	0,7	-9,4	-4,4	1,7	-11,4	67	51	88	69	N 5	WNW 3	- 0	20	9^{2-1}	4^{1}	0	0,0	14
16.	39,5	34,9	31,0	-4,4	-1,5	0,1	-1,4	0,1	-13,5	91	92	96	93	SW 2	SE 1	- 0	8	10^{2}	10^{1}	10^{2}	12,8	14
17.	21,0	21,4	29,0	2,6	3,9	-2,4	0,4	5,0	-2,5	89	62	51	67	NW 5	W 3	W 3	20	10^{2}	10^{2}	0	2,9	12
18.	31,3	28,9	27,5	-5,0	-3,6	-3,2	-3,8	-2,1	-8,7	81	97	93	90	WSW 2	NNW 3	- 0	6	8^{2-1}	10^{2}	10^{1}	5,8	8
19.	35,4	38,1	41,7	-11,8	-3,2	-11,6	-9,6	-2,0	-15,8	89	88	90	89	NNW 3	- 0	NNW 1	10	10^{2}	0	0	.	16
20.	43,8	44,1	45,3	-19,5	-8,6	-14,2	-14,1	-8,0	-19,5	83	92	88	88	- 0	- 0	SW 1	0,8	10^{2}	8^{2}	10^{2}	.	14
21.	49,6	50,3	49,7	-12,4	-1,6	-10,0	-8,5	-1,0	-19,1	89	70	72	77	N 2	NNE 4	N 4	12	0	0	0	.	14
22.	46,1	43,2	42,4	-9,8	-2,2	-5,2	-5,6	-1,6	-12,8	75	71	91	79	NNW 3	N 1	SW 1	8	9^{0-1}	9^{0-1}	5^{1}	0,0	14
23.	42,6	43,7	46,8	-3,6	1,4	-5,4	-3,2	2,3	-7,1	88	74	83	82	- 0	NNE 4	NNE 5	20	10^{2}	4^{1}	0	.	12
24.	50,5	51,3	51,7	-10,0	-5,0	-13,8	-10,7	-2,9	-13,9	82	86	88	85	N 2	SW 1	- 0	8	0	1^{0}	0	.	11
25.	50,6	48,7	48,0	-7,6	-1,0	-4,8	-4,6	-0,6	-16,0	93	85	96	91	- 0	S 3	SW 3	5	10^{2}	10^{2}	5^{2}	.	11
26.	48,6	48,4	48,6	-4,4	0,2	-2,8	-2,4	0,6	-12,1	91	81	93	88	N 2	N 1	WSW 2	8	10^{2}	10^{2}	9^{2}	.	11
27.	47,7	46,8	45,4	-3,0	-0,9	-4,8	-3,4	0,0	-6,3	93	87	96	92	SE 3	SW 1	- 0	9	10^{2}	6^{2}	10^{2}	.	10
28.	43,4	42,9	43,2	-6,8	-1,9	-5,4	-4,9	-0,6	-8,3	94	90	93	92	NW 1	- 0	N 3	2	10^{2}	7^{0}	0	.	10
29.	43,2	43,8	44,0	-10,1	1,8	-2,4	-3,3	2,4	-10,2	95	68	94	86	NNE 1	- 0	- 0	2	0	5^{1}	9^{2}	.	10
30.	44,0	44,0	44,5	-1,4	3,6	-5,8	-2,4	5,6	-5,9	95	69	95	86	- 0	- 0	- 0	3	9^{2}	0	0	.	9
31.	43,4	42,8	41,9	-3,2	1,5	0,3	-0,3	2,1	-9,4	97	98	96	97	- 0	S 1	- 0	1	10^{2}	8^{2}	10^{2}	0,0	7
Ø	740,80	740,80	741,12	-5,20	-1,39	-4,69	-3,99	-0,31	-9,23	89	83	90	87	2,2	1,9	2,0	—	7,8	6,7	6,3	Σ 64,5	—

ÚNOR / FÉVRIER 1955

1.	740,6	739,8	738,3	0,6	2,4	1,2	1,4	3,6	-0,2	92	88	94	91	- 0	- 0	- 0	1	10^{2}	9^{2}	9^{2}	.	7
2.	36,8	35,6	34,6	-1,2	7,4	-1,0	1,0	7,8	-1,9	95	73	93	87	- 0	- 0	NE 2	8	5^{2-1}	9^{0}	3^{0}	.	5
3.	32,9	32,4	33,0	0,0	3,0	1,6	1,6	5,5	-1,4	90	88	93	90	N 2	- 0	NW 1	8	4^{0-2}	5^{1}	10^{2}	3,6	5
4.	32,7	31,5	31,6	2,0	4,6	1,4	2,4	4,8	-0,5	100	94	100	98	NW 2	- 0	- 0	2	10^{2}	9^{2}	10^{2}	3,6	3
5.	31,1	30,0	28,2	0,8	1,3	0,7	0,9	2,6	0,1	100	98	98	99	SSW 1	SW 2	- 0	0,1	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,7	2
6.	28,1	30,3	34,5	0,6	1,2	1,6	1,2	2,5	0,0	100	96	93	96	S 2	SE 2	NNE 3	4	10^{2}	9^{2}	8^{2}	.	2
7.	39,3	41,0	41,6	-1,5	2,4	0,6	0,5	2,6	-3,5	92	72	85	83	N 3	NNE 3	NW 1	16	7^{2}	10^{2}	9^{2}	0,2	2
8.	39,1	38,2	36,2	-1,2	-0,2	-0,9	-0,8	2,0	-1,4	98	94	95	96	- 0	WSW 3	SW 4	4	10^{2}	10^{2}	10^{2}	3,4	2
9.	29,9	28,1	27,7	-0,4	1,5	-0,3	0,1	2,0	-1,0	96	85	94	92	SW 3	SW 2	N 1	5	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,0	5
10.	30,1	29,3	28,4	-1,4	1,5	1,1	0,6	2,2	-2,6	96	76	89	87	W 2	SSW 3	SW 3	15	8^{2-1}	7^{2-0}	10^{2}	0,3	3
11.	30,8	34,4	36,6	-1,2	1,0	-2,0	-1,0	2,0	-4,6	87	72	69	76	N 2	SSW 2	NNE 3	15	10^{2}	7^{2}	10^{2}	0,0	3
12.	40,7	41,6	41,1	-7,6	-0,2	-2,5	-3,2	1,0	-8,2	96	86	98	93	WSW 2	SSE 2	- 0	8	2^{2}	2^{2-1}	3^{2}	.	3
13.	38,0	35,1	34,5	-7,3	0,0	-5,0	-4,3	0,6	-8,0	91	69	86	82	NW 3	- 0	- 0	10	1^{0}	6^{0}	2^{1}	0,0	3
14.	32,8	32,4	34,2	-7,1	0,0	-5,4	-4,5	1,3	-8,5	91	53	70	71	NNW 2	N 3	NNE 3	8	6^{2-1}	5^{2-1}	0	0,0	3
15.	33,4	32,0	32,5	-9,0	-1,4	-3,8	-4,5	-0,6	-11,5	92	68	90	83	S 1	WSW 6	NNE 2	10	7^{2-1}	9^{2-1}	10^{2}	1,3	Tr
16.	33,4	32,6	32,0	-7,8	-6,0	-10,8	-8,8	-3,2	-11,0	85	64	84	78	NNE 3	SSE 2	SW 3	15	10^{2}	9^{0-2}	8^{2}	0,3	3
17.	29,3	26,4	23,3	-5,6	-0,6	0,6	-1,4	0,6	-13,6	90	92	98	93	W 1	- 0	N 3	1	10^{2}	10^{2}	10^{2}	26,0	3
18.	22,0	22,3	21,6	1,2	4,6	2,8	2,9	5,0	-0,2	98	98	100	99	- 0	- 0	N 3	0,3	10^{2}	10^{2}	10^{2}	18,3	5
19.	28,3	29,9	27,4	0,3	1,3	-0,4	0,2	3,0	-2,5	83	76	75	78	NNE 4	NNE 3	- 0	10	10^{2}	9^{2}	10^{2}	4,8	Tr
20.	24,4	26,9	25,2	0,9	2,4	0,0	0,8	3,6	-0,8	94	75	96	88	SW 5	SSW 4	NNE 4	15	10^{2}	10^{2}	10^{2}	4,8	1
21.	29,0	31,3	34,5	-3,8	-0,6	-5,3	-3,8	0,4	-5,9	92	62	66	73	NE 3	NNE 2	NNE 3	12	10^{2}	5^{2-1}	5^{2}	0,0	5
22.	36,9	37,8	40,4	-7,1	-2,2	-10,8	-7,7	-1,4	-11,4	75	66	84	75	- 0	SSE 2	N 3	10	10^{2}	1^{2}	0	0,0	4
23.	43,0	42,7	41,8	-19,0	-0,9	-8,6	-8,3	-0,8	-16,4	87	52	83	74	NNW 3	- 0	NNW 2	16	0	0	5^{1}	0,0	4
24.	37,2	32,5	33,9	-4,6	-3,0	-4,2	-4,0	-1,6	-9,6	77	97	80	85	NNE 2	NNE 4	N 3	10	10^{2}	10^{2}	7^{2}	9,8	4
25.	35,9	37,3	38,4	-6,0	-3,8	-7,6	-6,2	-3,0	-8,0	77	60	68	68	N 7	N 7	N 7	20	2^{2}	3^{0}	0	.	9
26.	35,3	32,2	34,6	-7,1	-3,4	-6,4	-5,8	-3,3	-8,6	58	57	55	57	N 8	N 8	N 8	25	10^{2}	5^{1-0}	8^{0}	.	9
27.	39,2	41,7	43,4	-6,4	-2,0	-3,2	-3,7	-1,0	-7,3	63	65	84	71	N 4	E 2	NNE 1	10	10^{2-1}	10^{2-1}	10^{2}	0,0	7
28.	44,7	45,0	46,6	-2,9	-1,1	-3,0	-2,5	-0,6	-4,6	78	61	60	66	NNE 4	NNE 7	NNE 8	15	9^{2-1}	10^{1}	10^{1}	.	5
29.																						
30.																						
31.																						
Ø	734,10	733,94	734,22	-3,49	0,33	-2,49	-2,03	1,31	-5,47	88	76	85	83	2,5	2,5	2,5	—	7,9	7,5	7,4	Σ 77,1	—

KOŠICE — H = 239,1 m n. — Bc = - 0,15 nezapočteno / non appliquée — Gc = + 0,22 nezapočteno / non appliquée — BŘEZEN / MARS 1955

Datum - Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost V Visibilité	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm R Eau tombée	Sněhová pokrývka Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	747,7	747,7	747,4	-3,8	-2,4	-5,0	-4,0	-1,8	-5,3	73	66	71	70	NNE 8	NNE 7	NNE 7	20	10^{1-2}	6^{2}	0	.	5
2.	47,2	49,4	51,4	-6,1	1,0	-4,8	-3,7	1,4	-7,1	56	47	55	53	NNE 6	NNW 5	N 7	20	0	5^{1}	3^{1}	0,0	4
3.	51,4	52,0	52,2	-5,6	-2,2	-4,7	-4,3	-1,9	-6,0	85	60	67	71	N 6	N 5	N 5	15	8^{2-1}	5^{2}	1^{1}	0,0	3
4.	50,1	47,1	43,9	-8,2	-0,8	-5,9	-5,2	0,5	-9,4	81	64	92	79	N 2	SSW 4	- 0	16	4^{1}	0	0	.	3
5.	40,2	39,2	39,5	-9,4	-2,8	-3,4	-4,8	-1,7	-9,4	92	84	83	86	SSE 3	SSW 2	- 0	6	9^{0}	6^{2}	10^{2}	.	[illegible]
6.	38,7	37,9	38,4	-5,1	3,0	-0,2	-0,6	3,8	-6,4	83	50	78	70	NNE 3	- 0	- 0	10	10^{1}	6^{1-0}	7^{2-1}	.	
7.	36,9	36,4	35,0	-1,9	5,7	-0,6	0,6	6,4	-2,5	75	55	77	69	NW 3	- 0	- 0	15	9^{1-0}	9^{0-1}	6^{0}	.	
8.	31,3	30,0	30,4	-0,1	5,6	0,8	1,8	5,8	-1,6	83	69	96	82	- 0	- 0	- 0	14	9^{2-1}	10^{2-1}	10^{2}	1,0	
9.	32,2	33,0	33,2	1,3	4,2	2,4	2,5	4,4	0,4	94	71	82	82	N 2	N 6	N 7	10	10^{2}	9^{2-0}	10^{0-1}	0,9	[illegible]
10.	33,4	34,7	37,3	1,2	1,6	-1,5	-0,1	2,4	-1,6	85	84	95	88	N 7	N 7	N 7	7	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,6	3
11.	39,6	42,0	44,3	-3,6	-2,1	-3,5	-3,2	-1,2	-4,6	79	69	72	73	N 7	N 8	N 8	10	10^{2}	10^{2-1}	10^{2}	0,2	3
12.	46,5	47,5	48,0	-3,2	0,2	-0,4	-1,0	0,3	-4,6	75	70	74	73	N 5	N 5	NNE 4	8	6^{1}	10^{1-2}	10^{2}	.	[illegible]
13.	47,5	46,0	44,4	-0,6	5,2	0,0	1,2	5,3	-0,8	82	65	93	80	- 0	SSW 1	SW 1	6	10^{0-2}	5^{1}	0	.	
14.	41,7	40,1	41,0	0,0	3,8	1,2	1,6	4,1	-1,4	94	83	78	85	- 0	- 0	N 4	4	9^{2}	10^{2}	5^{2}	0,0	
15.	42,0	42,3	42,8	-1,2	4,9	-0,2	0,8	5,4	-2,5	67	49	84	67	N 4	NE 4	NNE 2	15	1^{1}	1^{2}	0	.	
16.	42,1	39,4	36,0	-0,2	5,8	1,8	2,3	6,7	-1,4	94	48	88	77	SW 2	WSW 3	S 3	16	10^{2}	6^{2-1}	4^{2}	0,0	
17.	32,0	30,0	31,9	0,8	3,4	-0,4	0,8	5,0	-0,9	90	83	90	88	S 3	S 4	N 3	6	10^{2-1}	10^{2-1}	9^{2}	0,9	[illegible]
18.	34,7	34,7	35,2	-2,6	3,8	-1,2	-0,3	4,1	-3,1	75	48	96	73	- 0	E 2	W 2	7	10^{2-1}	6^{2}	0	0,0	1
19.	36,0	37,3	37,8	-2,6	1,6	-1,0	-0,8	1,8	-4,0	46	52	79	59	WSW 2	SW 7	S 2	20	1^{2}	4^{2}	0	.	[illegible]
20.	36,3	36,8	39,3	-2,5	3,8	0,0	0,3	4,4	-3,5	87	57	75	73	SSW 4	SSW 4	WSW 2	16	2^{1}	9^{2}	0	0,0	.
21.	40,6	39,2	36,8	-2,8	2,2	1,6	0,6	3,1	-3,5	80	82	96	86	N 2	- 0	N 1	7	10^{2}	10^{2}	5^{1}	5,2	.
22.	37,2	38,6	40,7	4,2	8,8	6,0	6,2	9,3	1,4	96	95	97	96	- 0	S 3	WNW 3	5	10^{2}	10^{2}	9^{2-1}	3,5	.
23.	43,2	44,4	45,2	5,9	13,8	7,8	8,8	15,3	4,3	81	50	86	72	N 3	ENE 3	- 0	15	10^{2}	2^{2}	6^{2}	.	.
24.	45,2	43,2	41,5	5,1	13,9	8,8	9,2	15,4	3,5	94	71	95	87	- 0	S 3	S 3	14	10^{2}	8^{2-1}	3^{2}	5,5	.
25.	39,4	38,5	39,7	5,0	16,6	8,6	9,7	16,6	4,5	90	61	79	77	NW 2	NW 3	N 3	12	9^{1-0}	5^{2}	0	.	.
26.	39,9	37,8	36,6	3,8	16,4	11,3	10,7	17,0	1,8	93	55	83	77	- 0	SW 2	SSE 2	12	5^{1}	4^{1}	1^{1}	.	.
27.	34,4	33,4	32,8	8,7	11,0	7,3	8,6	13,0	5,2	86	92	98	92	NNW 2	WNW 2	WSW 2	10	7^{2-0}	9^{2}	0	4,1	.
28.	34,2	39,0	42,4	6,3	5,9	0,6	3,4	8,0	0,4	71	51	63	62	N 6	N 7	N 4	40	8^{2}	5^{2-1}	4^{2}	.	.
29.	42,1	40,2	40,7	-1,0	6,2	2,9	2,7	6,6	-2,6	71	27	51	50	N 2	ENE 2	N 5	20	7^{1}	10^{2-1}	10^{0}	.	.
30.	41,5	42,9	46,1	0,8	4,4	-1,2	0,7	4,6	-1,2	70	37	73	60	N 3	N 4	N 4	15	3^{1-0}	8^{1}	0	0,0	.
31.	45,1	41,0	37,2	-3,6	1,4	-0,4	-0,7	1,2	-5,4	78	41	56	58	NNE 2	- 0	NNW 2	20	10^{1}	10^{1}	10^{0}	.	.
Ø	740,33	740,07	740,29	-0,68	4,64	0,86	1,42	5,36	-2,17	81	62	61	75	2,9	3,3	3,0	—	7,6	7,0	4,6	Σ 21,9	—

DUBEN / AVRIL 1955

1.	738,1	738,2	740,6	-2,2	8,3	2,2	2,5	9,4	-5,3	85	32	76	64	- 0	SSW 4	SW 2	20	0	0	1^{0}	.	.
2.	44,7	45,8	47,9	2,6	7,7	1,9	3,5	8,5	-0,5	69	45	69	61	NNE 3	N 3	N 2	25	8^{2}	8^{2}	3^{1}	.	.
3.	46,5	43,7	42,2	0,4	10,3	4,8	5,1	11,2	-2,6	85	40	62	62	N 2	NE 2	N 4	20	4^{2-1}	0	0	.	.
4.	40,5	38,8	39,2	2,7	12,6	5,6	6,6	14,1	-0,2	72	31	80	61	NW 3	E 2	SW 2	15	9^{0-1}	10^{0-2}	10^{0-2}	.	.
5.	39,9	41,7	43,3	4,8	11,0	2,8	5,4	11,5	1,2	76	45	79	67	N 1	N 5	NNE 3	14	9^{2}	6^{0}	1^{1}	.	.
6.	42,9	42,8	44,2	4,3	10,8	6,8	7,2	11,3	2,0	84	51	60	65	NE 3	WNW 2	N 3	10	4^{0-1}	9^{2}	10^{2}	0,0	.
7.	45,2	44,5	44,6	0,6	14,2	7,4	7,4	15,0	-0,9	90	35	69	65	N 2	S 1	SW 2	20	1^{1}	1^{2}	1^{0}	.	.
8.	43,3	43,5	41,9	2,4	9,8	6,5	6,4	10,6	-0,1	89	80	90	86	NW 1	SW 1	- 0	8	7^{2-1}	9^{2}	10^{2}	12,0	.
9.	39,5	42,0	43,4	5,8	4,8	0,2	2,8	7,4	0,0	93	71	64	76	N 2	N 7	N 7	30	10^{2}	3^{2-1}	0	0,0	.
10.	43,7	42,5	42,5	0,8	8,9	5,6	5,2	9,7	-2,1	64	35	82	60	NW 3	SW 1	SSW 2	30	9^{1-0}	8^{2-0}	10^{2-1}	.	.
11.	41,8	39,9	37,9	3,1	8,8	6,1	6,0	10,7	1,4	90	62	96	83	- 0	S 3	S 2	20	8^{2-1}	10^{2}	10^{2}	1,9	.
12.	37,6	41,5	45,4	5,8	9,3	7,2	7,4	12,3	5,0	97	74	73	81	NNE 2	N 2	N 5	20	10^{2}	9^{2}	0	1,5	.
13.	47,4	44,4	42,1	5,6	12,6	7,6	8,3	13,3	2,3	77	45	88	70	N 3	S 3	NE 2	16	1^{2}	6^{2}	10^{2-1}	0,0	.
14.	40,1	39,2	39,6	5,1	3,8	4,0	4,2	9,6	3,8	73	88	84	82	N 3	N 4	N 3	6	5^{2-0}	10^{2}	2^{2}	3,7	.
15.	39,3	38,2	37,9	2,6	8,8	4,6	5,2	9,4	0,1	79	51	64	65	N 2	N 7	N 8	30	2^{0}	6^{0-2}	10^{1}	3,1	.
16.	33,4	32,7	34,1	3,0	5,6	7,5	5,9	7,7	1,6	85	80	82	82	N 8	N 7	N 7	10	10^{2}	10^{2}	10^{2}	23,4	.
17.	36,3	38,4	40,9	6,2	7,4	2,6	4,7	9,3	1,9	75	64	75	71	N 7	N 8	N 5	15	10^{2}	9^{2}	3^{2}	0,3	.
18.	41,6	41,4	41,6	-2,2	3,0	0,3	0,3	4,4	-3,4	79	41	59	60	NW 5	NNW 4	W 3	40	9^{2-1}	9^{2-1}	10^{2-1}	0,0	.
19.	41,1	41,6	42,2	-1,0	4,6	1,0	1,4	5,0	-4,2	79	47	68	65	N 2	- 0	N 2	30	1^{2}	5^{2}	5^{2}	0,0	.
20.	41,2	39,7	39,1	-0,4	4,8	1,8	2,0	5,4	-2,6	80	61	93	78	- 0	SSW 4	S 2	15	9^{1}	10^{0-2}	3^{2}	0,1	.
21.	38,1	37,4	38,1	2,9	9,8	4,9	5,6	10,3	0,9	90	63	94	83	S 2	SE 3	N 2	12	4^{2-1}	8^{2}	0	0,0	.
22.	40,8	41,9	43,4	4,2	8,1	3,2	4,7	9,0	1,8	62	28	75	55	N 4	S 2	- 0	25	2^{2-1}	7^{2}	4^{2}	.	.
23.	43,6	42,0	41,2	4,1	9,4	5,8	6,3	11,4	1,4	66	34	67	56	NNW 2	- 0	- 0	20	5^{1-2}	8^{2}	1^{2}	.	.
24.	39,9	37,2	33,5	3,7	9,7	8,2	7,4	11,8	-1,5	82	78	83	81	SW 3	SSW 2	SW 3	9	10^{2-1}	9^{2-1}	10^{2}	1,1	.
25.	36,9	39,8	41,9	4,8	5,5	1,4	3,3	8,4	1,2	59	59	67	62	ESE 2	NE 2	NW 2	20	3^{2}	9^{2}	0	0,3	.
26.	44,2	43,9	43,7	0,6	8,8	3,3	4,0	10,5	2,6	94	28	68	63	SSE 2	S 2	SW 2	25	3^{2-1}	5^{2}	0	.	.
27.	45,0	44,2	43,7	3,6	13,4	7,4	8,0	15,2	-1,2	69	36	65	57	- 0	SSW 2	- 0	20	9^{1-0}	3^{1}	0	.	.
28.	44,9	45,1	46,1	5,6	16,3	10,2	10,6	18,8	1,9	79	40	74	64	- 0	SE 2	NNW 2	20	9^{1-2}	4^{1-0}	10^{1}	0,0	.
29.	46,9	45,9	45,1	10,6	20,7	11,9	13,8	22,2	4,6	79	37	77	64	- 0	S 1	- 0	30	1^{1}	4^{1}	1^{0}	.	.
30.	45,0	42,9	42,5	13,0	25,0	15,3	17,2	26,3	8,0	70	33	74	59	N 1	E 2	WSW 1	15	2^{2}	2^{2}	0	.	.
31.																						
Ø	741,65	741,36	741,66	3,44	9,79	5,27	5,94	11,33	0,40	79	51	75	68	2,3	2,9	2,6	—	5,8	6,6	4,4	Σ 47,4	—

KOŠICE — H = 233,1 m n. b. — Bc = -0,15 nezapočteno / non appliquée — Gc = +0,22 nezapočteno / non appliquée — KVĚTEN / MAI 1955

Datum – Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost V Visibilité	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm R Eau tombée	Sněhová pokrývka Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	742,0	739,6	738,1	14,4	26,8	18,3	19,4	27,4	9,1	85	33	53	57	– 0	S 3	– 0	15	3^{0}	1^{2}	3^{1-0}	0,0	.
2.	35,8	34,4	33,7	16,6	21,6	15,1	17,1	26,0	10,9	62	40	78	60	N 2	W 5	– 0	20	10^{-1}	9^{2}	10^{2}	0,2	.
3.	32,7	31,9	35,1	15,3	26,2	11,8	16,3	26,2	8,9	69	39	61	56	NNW 2	S 2	N 6	20	1^{1}	5^{2}	0	0,0	.
4.	37,6	38,5	38,7	10,3	14,0	11,2	11,6	14,3	9,5	72	67	93	77	N 6	– 0	– 0	15	10^{1-2}	10^{2}	10^{2}	0,1	.
5.	39,3	39,5	41,3	11,1	20,8	11,2	13,6	21,0	6,9	87	37	75	66	S 2	SW 7	SSW 2	20	4^{2-1}	6^{2}	6^{1-0}	0,6	.
6.	41,7	41,4	41,4	11,0	19,8	12,4	13,9	21,0	8,8	87	47	79	71	SSW 2	SSW 5	SW 2	30	9^{2-1}	9^{2-1}	1^{1}	.	.
7.	38,8	37,8	42,0	13,9	22,6	12,2	15,2	23,9	8,3	76	50	87	71	SSW 3	SSW 3	NW 2	15	9^{2-1}	8^{1-2}	9^{1}	1,1	.
8.	46,0	47,5	49,7	10,7	16,4	9,1	11,3	16,6	8,4	62	32	61	52	N 2	NNE 4	NE 2	30	8^{2-0}	6^{2-1}	0	.	.
9.	49,6	46,6	44,5	8,7	19,3	11,8	12,9	20,5	2,0	65	33	68	55	– 0	S 3	S 3	35	0	1^{0}	1^{0}	.	.
10.	42,7	39,8	38,0	12,2	22,8	14,8	16,2	24,0	6,0	63	39	72	58	S 2	S 5	– 0	25	5^{0}	3^{0-2}	5^{0}	.	.
11.	38,1	38,1	37,9	15,0	17,0	13,1	14,6	19,4	10,4	57	60	83	67	N 5	N 2	– 0	30	7^{2-0}	9^{2-1}	3^{2-0}	0,2	.
12.	41,7	43,8	44,2	10,3	11,2	8,1	9,4	14,8	8,0	78	60	52	63	N 7	N 6	N 2	20	9^{2-1}	9^{2-1}	0	0,3	.
13.	43,7	41,8	40,6	10,2	18,6	11,4	12,9	20,5	4,0	54	29	59	47	NW 3	SSW 2	WSW 1	30	0	1^{2-0}	3^{0}	.	.
14.	40,4	37,9	36,4	11,4	22,3	12,8	14,8	22,5	2,6	65	35	66	55	SE 2	S 3	S 2	20	0	1^{2}	2^{1}	.	.
15.	35,4	34,3	33,4	14,7	20,7	15,9	16,8	23,4	8,8	80	48	64	64	SSW 2	S 3	S 3	20	7^{2-1}	9^{2}	2^{1}	14,9	.
16.	36,3	38,9	42,2	7,1	8,7	6,1	7,0	16,4	6,0	86	74	87	82	N 6	N 5	– 0	10	10^{2-1}	10^{2}	3^{2-1}	4,2	.
17.	44,3	43,0	41,8	6,0	15,0	10,0	10,2	16,9	-0,4	85	51	84	73	– 0	S 5	S 2	15	6^{2}	6^{2-1}	5^{0-1}	.	.
18.	40,0	38,0	36,9	12,1	22,8	14,3	15,9	24,6	5,4	67	41	77	62	SSW 2	S 4	S 1	30	9^{1}	9^{0-1}	6^{0-1}	2,0	.
19.	37,9	38,7	43,4	10,4	8,6	7,0	8,2	16,4	6,5	85	81	79	82	N 6	N 5	– 0	12	10^{1-2}	10^{2}	10^{2-1}	9,4	.
20.	45,8	45,0	46,1	6,0	13,6	7,2	8,5	14,6	0,6	88	46	84	73	– 0	SSW 3	NE 1	23	5^{2}	5^{2}	4^{2-1}	0,0	.
21.	45,7	44,3	42,6	5,6	13,1	8,2	8,8	13,8	0,7	88	50	81	73	– 0	S 3	– 0	20	10^{2-1}	9^{2-1}	1^{1}	.	.
22.	42,5	41,5	43,5	8,2	12,2	7,8	9,0	16,0	2,2	67	41	57	55	N 3	N 5	N 4	20	5^{2-0}	10^{0-2}	10^{0-2}	.	.
23.	46,7	46,0	46,7	7,2	11,7	8,0	8,7	12,5	2,1	52	37	64	51	N 2	SSW 2	N 2	30	1^{2}	7^{0}	8^{2}	.	.
24.	45,2	41,7	42,0	5,4	15,2	10,2	10,2	16,0	2,0	75	49	82	69	S 2	SSW 6	NNE 3	15	9^{1-2}	7^{2-0}	5^{2}	0,0	.
25.	42,0	39,7	38,0	9,7	19,2	13,4	13,9	20,2	4,9	83	37	74	65	ENE 1	S 4	SW 2	20	4^{2-1}	7^{2}	8^{2-0}	0,2	.
26.	36,4	37,4	39,6	12,6	13,8	11,6	12,4	20,2	8,5	80	78	76	78	WSW 1	N 2	NNW 3	20	8^{1-0}	8^{2}	3^{2}	6,0	.
27.	40,8	40,7	39,7	12,0	20,8	13,4	14,9	21,2	7,4	66	43	82	64	N 4	E 1	NW 3	30	4^{0}	4^{2-1}	5^{0}	5,4	.
28.	36,1	37,5	39,1	12,6	17,7	10,0	12,6	18,4	10,0	96	61	73	77	– 0	– 0	N 5	25	10^{2}	7^{2}	4^{1-0}	0,0	.
29.	40,4	40,1	41,0	9,0	14,4	8,6	10,2	16,2	4,9	81	45	78	68	N 6	N 4	W 1	35	5^{2}	8^{2-0}	3^{1-0}	.	.
30.	42,1	43,2	45,7	10,0	10,8	4,6	7,5	13,7	2,3	43	36	76	52	NW 4	N 7	– 0	30	3^{1-0}	2^{2}	1^{2}	.	.
31.	46,4	45,4	44,4	7,0	15,6	9,0	10,2	17,0	-0,5	74	35	77	62	SE 2	– 0	– 0	20	0	8^{2-1}	2^{2}	.	.
Ø	741,13	740,45	740,89	10,54	17,20	10,92	12,40	19,21	5,65	73	47	74	65	2,5	3,5	1,7	—	5,5	6,6	4,3	Σ 44,6	—

ČERVEN / JUIN 1955

1.	743,1	741,2	741,1	11,2	17,2	8,9	11,6	18,3	3,6	57	31	80	56	SW 2	SSW 2	– 0	30	3^{1-0}	8^{2-0}	1^{1}	.	.
2.	41,2	39,9	39,2	11,6	15,4	11,4	12,4	17,4	3,8	82	70	91	81	– 0	NE 4	– 0	15	6^{2-1}	9^{2}	10^{2}	17,0	.
3.	38,8	38,9	39,5	6,8	8,6	10,0	8,8	11,5	5,9	93	87	86	89	N 2	– 0	– 0	12	10^{2}	10^{2}	9^{2}	2,6	.
4.	40,6	40,9	42,2	14,1	19,4	12,1	14,4	19,8	6,6	55	49	88	64	N 4	N 3	W 2	30	1^{2}	5^{2-1}	4^{2-1}	0,8	.
5.	43,0	42,6	42,7	12,6	21,1	14,2	15,5	21,5	5,5	76	44	84	68	NNE 2	S 1	– 0	30	1^{0-1}	3^{2-0}	6^{2-1}	.	.
6.	42,7	41,6	40,6	15,0	22,4	15,0	16,8	23,3	9,4	80	45	81	69	N 1	S 3	NNW 2	20	5^{2-1}	5^{2-1}	3^{1}	.	.
7.	38,5	37,2	35,2	16,9	22,2	16,8	18,2	23,7	9,0	71	57	88	72	– 0	SSW 4	– 0	15	8^{1}	7^{2}	1^{2}	.	.
8.	32,4	32,5	32,5	19,2	24,1	17,5	19,6	26,2	12,8	82	58	89	76	SSW 3	SSW 3	– 0	20	3^{2-0}	8^{2-1}	1^{2}	0,1	.
9.	35,7	36,1	35,0	18,0	23,8	16,6	18,8	24,8	14,6	71	47	85	68	N 2	SE 2	NW 1	30	9^{2-1}	5^{2-1}	1^{0}	6,8	.
10.	33,1	31,6	32,3	19,7	25,0	15,3	18,8	25,5	12,9	81	48	92	74	SE 1	SE 2	SSE 3	25	1^{2}	7^{2-1}	4^{1-2}	4,6	.
11.	36,3	39,8	42,4	11,8	13,6	11,2	12,0	16,9	10,2	83	62	66	70	S 2	NNE 4	N 3	40	8^{2-0}	9^{2}	10^{2}	.	.
12.	43,3	42,6	42,0	11,1	16,2	10,0	11,8	16,8	8,4	64	44	64	57	N 4	N 4	NW 2	30	9^{2-1}	7^{2-1}	1^{1}	.	.
13.	40,1	39,4	38,6	9,6	15,8	11,9	12,3	16,9	4,4	82	59	94	78	– 0	WSW 1	– 0	20	9^{1}	10^{2-1}	10^{2-1}	1,0	.
14.	39,5	39,6	41,7	11,2	17,7	13,0	13,7	18,3	5,5	88	50	78	72	N 2	NNW 2	W 2	20	3^{1}	10^{2-1}	10^{2}	1,6	.
15.	42,0	42,6	43,3	12,6	18,2	11,4	13,4	19,0	11,4	72	45	78	65	N 5	N 5	N 3	25	9^{2-1}	2^{1-2}	1^{0}		
16.	42,9	41,5	41,9	11,8	23,2	16,2	16,8	23,6	6,3	78	37	77	64	– 0	SSW 1	NW 3	16	0	3^{2}	2^{2}	.	.
17.	42,0	41,5	41,9	16,7	21,3	17,3	18,2	23,0	14,0	69	47	59	58	N 3	– 0	NNE 2	17	9^{2}	9^{2-1}	9^{2}	.	.
18.	43,1	43,0	44,8	14,8	20,7	15,5	16,6	21,4	12,6	56	38	51	48	N 4	N 3	N 3	30	6^{2}	2^{2}	7^{2}	.	.
19.	45,2	44,3	44,0	14,5	24,3	19,3	19,4	24,8	7,5	59	36	62	52	N 2	– 0	– 0	30	0	2^{0}	7^{1}	.	.
20.	43,5	42,5	40,3	18,8	25,1	21,2	21,6	26,7	14,5	71	61	88	73	N 2	SSE 2	N 2	16	8^{1}	8^{2-1}	5^{2-0}	.	.
21.	39,6	40,0	39,5	21,2	23,1	18,3	20,2	25,0	16,2	77	68	97	81	S 3	S 3	N 2	20	5^{2-1}	7^{2-0}	9^{2}	2,8	.
22.	41,4	43,4	43,7	18,4	17,8	17,2	17,6	19,2	16,4	79	76	84	80	N 3	N 4	SE 1	15	10^{2-1}	10^{2-1}	9^{2-1}	0,9	.
23.	43,5	44,3	44,2	18,1	19,2	18,6	18,6	20,2	14,2	79	77	71	76	N 3	NNE 3	N 3	10	10^{2-1}	10^{2-1}	7^{2}	0,1	.
24.	45,0	44,3	44,7	18,8	25,6	18,9	20,6	26,8	16,2	71	43	60	58	N 4	ENE 4	N 2	16	1^{1}	3^{2}	0	.	.
25.	44,9	42,6	41,8	19,2	26,4	19,6	21,2	26,4	11,9	63	43	69	58	N 2	NNE 3	N 3	30	2^{1}	4^{2-1}	2^{1-0}	2,0	.
26.	40,4	39,6	39,0	19,2	25,2	20,4	21,3	26,2	17,0	73	51	71	65	N 2	NNE 3	N 2	30	9^{1-2}	5^{2-1}	1^{2}	0,0	.
27.	39,3	39,1	40,2	20,4	25,3	18,0	20,4	25,4	16,4	68	52	76	65	N 4	N 5	NNE 5	20	5^{2-1}	3^{2}	1^{2}	.	.
28.	40,0	39,8	40,7	18,6	21,9	15,4	17,8	23,4	15,4	70	62	68	67	N 5	N 5	N 6	20	5^{2-0}	6^{2-1}	9^{2-1}	0,0	.
29.	40,2	39,3	39,2	17,2	22,2	15,4	17,6	22,6	12,6	57	40	72	56	N 5	NNE 4	N 2	30	4^{1}	4^{2-0}	3^{2-1}	.	.
30.	38,1	37,2	37,6	18,8	20,7	16,0	17,9	23,4	11,1	69	57	81	69	– 0	W 3	W 2	30	3^{1}	9^{2-1}	5^{2-0}	.	.
31.																						
Ø	740,64	740,30	740,39	15,60	20,76	15,42	16,80	21,93	10,88	73	53	78	68	2,4	2,8	1,9	—	5,4	6,3	4,9	Σ 40,3	—

KOŠICE

H = 233,1 m n. B. Bc = -0,15 nezapočteno / non appliquée Gc = + 0,22 nezapočteno / non appliquée

ČERVENEC / JUILLET 1955

Datum – Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Temperature de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost V Visibilité	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm R Eau tombée	Sněhová pokrývka Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	738,0	737,6	739,2	19,2	23,8	16,7	19,1	24,0	11,1	61	46	74	60	N 1	N 4	N 1	14	2^{2-1}	3^{2}	2^{2-0}	.	.
2.	40,9	40,6	40,9	17,2	24,6	17,8	19,4	26,0	10,0	73	44	74	64	– 0	S 2	SSW 2	16	2^{2}	4^{2}	0	.	.
3.	41,8	40,7	38,9	19,2	28,8	20,9	22,4	29,6	12,3	66	48	82	65	N 1	S 3	NW 2	15	1^{1}	1^{2}	7^{2-1}	0,7	.
4.	37,4	35,8	35,2	19,9	25,0	20,1	21,3	26,1	15,8	83	64	82	76	S 2	SSW 3	– 0	20	7^{2-0}	7^{2-1}	8^{2-1}	0,0	.
5.	35,0	35,4	35,5	19,6	23,3	16,2	18,8	23,6	13,5	65	47	77	63	N 4	N 4	N 2	15	8^{2-1}	7^{2}	9^{2}	1,5	.
6.	36,0	36,2	36,7	18,0	19,2	14,0	16,3	20,7	12,9	57	51	90	66	N 5	N 6	N 6	20	5^{2-1}	10^{2-1}	10^{2-1}	21,1	.
7.	35,4	36,5	37,2	13,8	17,2	14,2	14,8	17,3	12,2	92	74	92	86	N 5	N 5	– 0	15	10^{2-1}	10^{2-1}	10^{2}	11,2	.
8.	37,9	39,1	38,3	14,7	21,1	17,3	17,6	22,4	13,1	94	59	88	80	E 1	– 0	– 0	15	10^{2}	5^{2-1}	9^{2-1}	32,8	.
9.	34,8	37,3	38,1	14,4	15,8	14,2	14,6	18,6	13,5	99	89	95	94	S 3	SE 2	N 2	7	10^{2}	10^{1-2}	2^{1}	18,9	.
10.	38,2	37,9	38,1	15,6	24,4	16,1	19,0	24,5	10,0	83	56	88	76	N 2	N 3	– 0	30	5^{0}	9^{2-0}	5^{2-0}	2,3	.
11.	39,5	40,9	41,6	17,7	23,1	17,6	19,0	25,3	15,4	88	66	90	81	– 0	– 0	– 0	20	9^{2-1}	6^{2-0}	8^{1}	0,1	.
12.	41,2	40,3	40,3	19,2	19,8	16,8	18,2	24,6	13,9	84	80	95	86	– 0	SW 2	W 1	15	8^{1}	9^{2}	2^{2-1}	0,4	.
13.	40,5	40,2	40,5	19,1	22,8	18,0	19,5	24,5	12,0	83	72	88	81	NE 1	NE 3	N 3	15	1^{2-0}	6^{2-1}	2^{2}	0,0	.
14.	40,4	40,1	40,5	20,0	26,1	18,0	20,5	27,8	14,6	75	43	81	66	N 3	NE 2	N 3	30	3^{2-0}	4^{2}	8^{2}	.	.
15.	41,2	41,2	41,9	20,3	27,1	17,9	20,8	28,2	14,5	71	44	91	69	N 3	ENE 1	NW 2	30	4^{1-0}	3^{2}	1^{1}	.	.
16.	42,9	43,2	42,6	19,8	27,1	20,4	21,9	28,0	12,6	77	45	82	68	– 0	– 0	– 0	30	0	5^{2-0}	5^{2-0}	.	.
17.	42,4	41,9	42,9	19,7	20,6	19,1	19,6	25,6	14,0	76	77	72	75	– 0	– 0	NW 3	20	6^{2-0}	6^{2}	3^{1}	19,3	.
18.	43,5	43,2	43,3	20,7	26,8	18,6	21,2	27,0	12,8	74	43	83	67	– 0	N 4	– 0	25	1^{2}	2^{2}	1^{1}	.	.
19.	42,2	40,8	40,0	19,6	28,2	21,6	22,8	28,7	13,9	75	48	85	69	– 0	SSW 3	– 0	30	1^{0}	3^{2}	3^{2-1}	.	.
20.	39,5	39,7	41,2	22,4	21,4	20,6	21,2	29,0	17,9	79	89	91	86	– 0	W 3	W 2	10	2^{2-1}	9^{2}	9^{2}	5,2	.
21.	41,7	41,6	41,8	19,2	25,1	19,6	20,9	25,9	17,7	89	62	80	77	N 1	N 3	NW 2	15	10^{2}	10^{2-1}	1^{0}	0,4	.
22.	42,1	41,1	39,8	19,9	26,9	18,6	21,0	27,1	13,8	78	40	84	67	– 0	NNE 3	N 2	30	0	1^{2}	1^{2}	.	.
23.	39,3	39,8	39,4	18,9	25,8	18,2	20,3	27,0	12,0	80	33	69	61	– 0	N 6	N 1	30	1^{2}	2^{0-2}	0	.	.
24.	38,4	36,2	35,3	19,3	25,9	18,3	20,4	26,7	14,0	78	46	79	68	– 0	SE 2	NNW 2	20	5^{0-1}	4^{2-0}	10^{2-1}	0,2	.
25.	35,7	37,8	38,9	16,7	17,7	13,8	15,5	20,0	13,2	79	67	79	75	– 0	N 4	N 2	20	9^{2-1}	9^{2-1}	2^{2}	0,0	.
26.	38,8	37,8	36,7	16,0	17,8	14,8	15,8	22,6	9,0	73	72	93	79	– 0	N 4	N 2	10	3^{2-1}	9^{2}	10^{2}	14,8	.
27.	34,8	34,4	35,8	14,8	22,7	13,7	16,5	24,0	12,5	90	59	95	81	N 2	– 0	N 2	20	9^{1}	5^{2}	1^{1}	7,1	.
28.	36,3	35,4	35,4	15,0	23,1	15,8	17,4	23,4	9,9	85	50	94	76	N 2	SE 2	– 0	16	4^{2-1}	9^{2-1}	0	.	.
29.	35,1	33,8	34,6	16,3	24,4	18,1	19,2	24,8	11,2	85	47	77	70	N 1	NE 2	N 2	15	3^{1}	7^{2-0}	9^{1}	.	.
30.	35,1	35,8	36,7	18,4	20,5	17,6	18,5	21,4	14,8	66	64	81	70	N 3	N 4	N 4	8	9^{0-1}	10^{2-1}	9^{2}	1,9	.
31.	37,8	38,6	39,8	19,0	23,5	19,1	20,2	24,9	16,2	80	67	77	75	N 5	N 3	N 3	20	9^{2-1}	9^{2-1}	4^{1}	1,6	.
Ø	738,83	738,74	738,97	18,18	23,25	17,60	19,16	24,82	13,24	79	58	84	74	1,5	2,7	1,6	—	5,1	6,3	4,9	Σ 139,5	—

SRPEN / AOÛT 1955

1.	740,2	739,1	738,9	19,7	24,8	18,3	20,3	25,8	15,5	81	60	81	74	NW 1	N 5	NW 2	20	5^{2-1-0}	3^{2-0}	7^{1}	0,2	.
2.	37,4	36,5	36,4	19,2	24,1	18,8	20,2	24,6	16,0	80	66	88	78	N 3	N 3	W 3	25	10^{1-2}	8^{2-1}	7^{2-1}	0,0	.
3.	36,0	35,5	36,6	19,2	23,3	19,2	20,2	23,7	16,2	77	62	77	72	N 3	N 3	N 3	17	9^{2-1}	9^{2-1}	9^{2-1}	0,1	.
4.	37,0	37,8	39,0	18,6	23,9	17,1	19,2	24,8	16,0	71	50	79	67	N 2	N 4	NW 3	20	9^{2-1}	2^{2-1}	0	0,0	.
5.	40,1	39,6	39,5	17,5	17,8	15,8	16,7	18,5	14,7	78	87	90	85	N 5	N 4	N 4	12	9^{2-1}	10^{2-1}	10^{2-1}	13,0	.
6.	38,1	37,9	38,0	14,7	17,1	15,1	15,5	18,1	13,7	90	81	93	88	N 4	N 4	N 4	15	10^{2-1}	10^{2-1}	9^{2-1}	1,7	.
7.	36,7	35,6	35,2	15,6	22,4	17,0	18,0	23,0	12,9	85	47	86	73	N 2	N 2	– 0	20	8^{2-1}	5^{2-1}	9^{2}	1,7	.
8.	34,1	34,1	35,1	16,0	21,3	17,2	17,9	23,5	11,7	87	60	76	74	N 2	S 1	N 3	16	2^{2-1}	9^{2}	7^{2-1}	.	.
9.	33,7	32,2	35,3	17,3	23,8	13,7	17,1	23,8	13,5	75	52	98	75	N 4	NE 3	– 0	30	5^{2-0}	8^{2-1-0}	10^{2}	3,4	.
10.	35,3	36,8	37,6	15,9	16,4	16,0	16,1	20,5	11,7	77	85	80	81	N 4	N 6	N 4	9	9^{2-1}	10^{2-1}	8^{2}	5,4	.
11.	37,4	36,4	37,4	15,7	16,7	16,1	16,2	19,4	13,7	82	95	79	85	NNW 4	N 4	N 5	7	10^{2-1}	10^{2}	2^{1-0}	6,3	.
12.	37,8	38,3	39,5	17,0	19,3	14,6	16,4	21,3	14,4	77	71	92	80	N 4	NNE 4	N 2	12	3^{2-1}	5^{2-1}	1^{1}	0,1	.
13.	40,3	40,3	41,3	16,7	23,6	17,6	18,9	24,3	10,4	84	51	82	72	– 0	N 2	W 2	30	1^{2}	2^{2}	3^{1}	.	.
14.	41,5	41,3	42,4	19,2	23,7	15,6	18,5	25,2	15,0	74	50	91	72	N 3	SE 1	N 2	30	4^{1}	6^{2-1}	2^{1}	0,4	.
15.	43,0	42,6	43,0	15,2	24,5	16,9	18,4	25,5	11,0	84	53	92	76	N 1	– 0	NNE 2	25	3^{1}	3^{2}	1^{1}	.	.
16.	42,9	43,4	44,2	17,2	25,0	19,2	20,2	25,5	13,6	86	56	66	69	N 2	N 2	NNW 3	35	5^{2-0}	4^{2-0}	1^{1}	.	.
17.	44,6	44,1	43,6	16,4	24,2	16,8	18,6	24,8	13,4	69	45	79	64	N 4	NE 1	N 3	20	7^{2-1}	2^{2-0}	2^{0}	.	.
18.	44,5	44,1	44,5	16,7	26,0	16,1	18,7	26,4	11,7	77	45	88	70	N 3	– 0	NNW 2	30	1^{1}	1^{2}	0	.	.
19.	45,0	45,2	45,5	18,1	28,6	18,3	20,8	29,0	12,9	79	36	74	63	N 1	ENE 2	NW 2	30	0	2^{2-0}	1^{1}	.	.
20.	46,5	46,4	46,9	19,0	27,8	19,0	21,2	28,0	14,3	72	39	65	59	N 2	NE 2	NW 2	20	1^{0}	3^{2-0}	0	.	.
21.	47,4	47,2	47,6	18,3	26,6	18,8	20,6	26,8	13,0	63	35	66	55	N 3	NE 3	N 3	40	0	1^{2}	0	.	.
22.	48,1	47,9	47,6	18,6	27,2	18,2	20,6	27,3	13,9	69	36	67	57	N 4	N 3	NW 3	40	1^{0}	1^{2-0}	1^{1}	.	.
23.	46,9	45,4	44,5	15,8	27,1	18,2	19,8	27,8	11,0	81	32	82	65	– 0	N 1	WSW 2	20	5^{1-0}	6^{0-2}	9^{2}	5,1	.
24.	42,4	41,2	41,9	16,3	23,7	15,6	17,8	24,9	13,4	84	48	94	75	N 1	– 0	N 2	20	9^{1}	8^{2-1}	6^{2}	6,8	.
25.	42,1	42,3	42,8	15,3	24,9	16,4	18,2	25,5	12,1	93	54	92	80	N 2	– 0	W 1	18	1^{1}	3^{1}	0	.	.
26.	43,2	42,7	42,3	16,8	27,8	17,0	19,6	28,4	11,9	83	38	88	70	N 2	– 0	– 0	20	1^{0}	1^{2}	1^{0}	.	.
27.	43,2	42,5	42,6	17,4	26,0	17,1	19,4	27,4	13,4	82	50	91	74	– 0	E 2	SW 3	20	1^{0}	5^{2}	10^{2}	6,7	.
28.	42,2	41,9	41,7	15,9	23,4	17,8	18,7	24,4	14,8	94	63	92	83	– 0	SSW 1	– 0	25	10^{2-1}	3^{1}	3^{0}	2,3	.
29.	41,6	41,7	41,6	16,9	17,5	16,0	16,6	19,6	15,0	97	95	96	96	– 0	– 0	N 2	5	10^{2}	10^{2}	8^{2-1}	31,6	.
30.	41,7	41,4	41,5	15,1	23,7	14,9	17,2	23,9	11,0	88	50	93	77	N 1	WSW 2	N 2	15	1^{1}	6^{2}	1^{1}	.	.
31.	40,4	38,7	37,7	15,0	21,0	16,1	17,0	22,4	12,9	92	67	97	85	NNE 2	– 0	– 0	10	9^{2-1}	4^{2-1}	4^{1}	2,6	.
Ø	741,07	740,65	741,07	16,98	23,33	16,92	18,54	24,36	13,38	81	57	84	74	2,2	2,1	2,2	—	5,1	5,2	4,3	Σ 87,4	—

KOŠICE — H = 233,1 m n. b. — Bc = - 0,15 nezapočteno / non appliquée — Gc = + 0,22 nezapočteno / non appliquée — září / SEPTEMBRE 1955

Datum – Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost V Visibilité	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm R Eau tombée	Sněhová pokrývka Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	736,6	735,8	738,1	14,4	23,6	16,7	17,8	24,8	11,5	92	58	85	78	N 2	– 0	NW 3	10	0	3^{2}	0	.	.
2.	39,7	39,7	40,5	16,4	23,8	17,2	18,6	24,2	13,3	81	52	84	72	N 3	NE 2	N 3	15	1^{1}	3^{0-2}	3^{1}	.	.
3.	41,2	40,8	41,0	15,0	25,5	16,9	18,6	25,5	11,4	90	49	92	77	– 0	SW 3	– 0	15	0	1^{2}	0	.	.
4.	41,9	41,4	41,7	14,4	25,5	17,2	18,6	26,3	11,1	93	57	90	80	– 0	– 0	NW 3	5	0	5^{2}	0	.	.
5.	41,8	41,2	41,2	18,5	25,6	17,1	19,6	26,5	16,0	78	50	91	73	N 3	– 0	– 0	14	1^{0}	3^{2}	0	.	.
6.	41,0	40,3	41,1	16,0	26,3	17,2	19,2	26,6	12,8	90	50	91	77	– 0	S 2	– 0	10	0	4^{0-2}	1^{0}	.	.
7.	42,8	42,6	43,6	16,6	27,2	17,9	19,9	27,9	13,0	90	47	86	74	N 2	NE 1	N 3	15	0	1^{2}	0	.	.
8.	44,6	44,8	45,4	16,1	26,2	16,1	18,6	26,7	13,3	89	52	91	77	N 2	– 0	N 1	20	1^{0}	1^{1-0}	0	.	.
9.	46,4	45,4	44,7	15,4	26,4	15,3	18,1	26,7	12,0	88	34	84	69	N 2	E 2	– 0	20	1^{0}	1^{2}	0	.	.
10.	43,3	41,9	40,9	15,2	24,1	16,6	18,1	25,6	10,9	81	59	85	75	NNW 2	E 2	N 2	20	1^{0}	3^{2}	0	.	.
11.	41,9	42,3	43,6	15,4	25,2	15,3	17,8	25,6	12,4	86	45	91	74	N 2	SE 2	NNW 3	25	2^{0-1}	5^{2-0}	0	.	.
12.	45,2	44,2	43,0	13,7	26,4	15,2	17,6	27,9	9,2	92	39	87	73	N 2	S 1	– 0	35	0	1^{2}	0	.	.
13.	40,2	38,0	35,7	15,0	23,1	19,0	19,0	24,7	11,9	90	51	79	73	NNE 2	SSE 3	– 0	20	1^{0}	9^{2-1}	5^{2-1}	0,5	.
14.	32,8	30,7	30,7	16,8	16,5	14,8	15,7	19,6	14,0	92	96	94	94	S 2	SSE 2	SW 2	6	10^{2-1}	10^{2-1}	10^{2}	26,9	.
15.	28,9	30,5	35,1	15,6	16,9	10,1	13,2	20,9	9,4	90	65	86	80	S 4	SW 4	SSW 4	15	10^{2}	9^{2-1}	0	1,2	.
16.	38,6	40,1	40,9	8,7	14,4	8,6	10,1	16,0	7,3	92	57	89	79	S 1	– 0	NW 2	20	10^{2-1}	7^{2-0}	0	.	.
17.	42,0	43,0	43,4	9,1	15,7	11,6	12,0	16,8	6,5	77	51	86	71	N 3	N 4	– 0	25	5^{1-0}	9^{2-0}	4^{2}	.	.
18.	42,8	42,3	43,1	12,1	18,6	13,3	14,3	18,6	9,4	78	43	70	64	N 3	N 5	NNW 4	15	6^{0}	4^{2}	0	.	.
19.	43,9	44,7	46,3	10,4	16,9	10,4	12,0	17,5	7,0	88	52	69	70	– 0	WNW 2	N 2	25	6^{1}	9^{2-1}	0	.	.
20.	48,3	48,1	48,4	8,0	17,2	8,8	10,7	17,6	3,8	81	42	91	71	– 0	S 3	N 2	25	2^{1-0}	4^{2}	0	.	.
21.	47,8	46,4	45,4	8,1	18,9	9,2	11,4	19,1	3,4	93	46	92	77	NNE 2	SW 2	W 2	20	1^{0}	1^{2}	1^{0}	.	.
22.	44,5	43,3	43,1	8,8	20,6	13,8	14,2	20,8	5,2	93	54	84	77	– 0	– 0	N 3	13	5^{1}	4^{1-0}	4^{1}	.	.
23.	42,3	41,9	43,2	11,4	18,9	12,1	13,6	19,2	9,7	92	51	96	80	– 0	SSW 1	NNW 2	14	9^{2-1}	6^{2}	9^{2}	2,0	.
24.	44,8	45,8	47,8	9,6	18,5	11,4	12,7	18,6	7,1	92	48	84	75	N 2	N 4	NW 2	20	3^{2-1}	3^{2-1}	1^{1}	.	.
25.	48,5	48,0	48,2	10,4	16,1	10,3	11,8	17,2	7,2	88	50	83	74	NE 1	N 2	N 2	35	5^{1}	5^{2-1}	6^{2}	.	.
26.	48,3	47,0	46,3	7,6	17,8	8,9	10,8	18,6	6,1	94	50	92	79	NNE 2	SW 2	– 0	25	6^{2}	1^{2}	1^{1}	.	.
27.	44,8	43,2	42,3	8,9	18,1	10,3	11,9	18,4	5,0	86	46	92	75	S 1	SSW 4	NNW 2	20	7^{0-2}	3^{2-0}	3^{2}	.	.
28.	39,4	39,5	41,2	10,3	12,2	9,4	10,3	13,0	8,7	94	70	76	80	– 0	N 4	N 4	15	10^{2-1}	10^{2-1}	10^{2-1}	0,0	.
29.	43,2	45,6	48,0	10,0	14,1	8,8	10,4	14,6	8,4	70	54	78	67	N 4	N 7	N 4	18	8^{2-1}	2^{1}	1^{1}	.	.
30.	49,4	48,1	47,8	8,1	16,2	7,4	9,8	16,2	3,9	89	46	85	73	NNE 3	N 3	N 3	25	3^{1-0}	2^{2-0}	1^{0}	.	.
31.																						
Ø	742,56	742,22	742,72	12,53	20,55	13,23	14,88	21,39	9,36	88	52	86	75	1,7	2,2	1,9	—	3,8	4,4	2,0	Σ 30,6	—

říjen / OCTOBRE 1955

1.	745,0	744,1	744,5	4,9	18,3	8,0	9,8	19,2	0,8	92	30	86	69	– 0	– 0	N 2	30	0	1^{2}	0	.	.
2.	44,7	44,6	45,3	11,8	16,6	9,0	11,6	16,8	5,4	76	43	76	65	N 4	N 4	NNW 3	35	5^{2}	1^{2}	1^{0}	.	.
3.	45,1	44,0	43,9	6,5	19,2	9,9	11,4	19,6	4,0	90	45	94	76	N 3	S 1	N 1	25	5^{1}	4^{2-1}	6^{2-1}	.	.
4.	43,7	43,1	42,6	9,6	15,0	12,8	12,6	17,0	7,3	94	79	93	89	NNW 2	SW 1	– 0	15	6^{1}	10^{2}	10^{1}	0,0	.
5.	42,4	41,9	41,9	11,0	17,5	13,4	12,8	17,9	9,4	95	69	91	85	– 0	S 1	– 0	12	9^{1-2}	9^{2-1}	10^{2}	1,0	.
6.	41,0	39,6	39,2	10,8	15,3	12,4	12,7	16,4	9,7	97	84	93	92	NNW 2	E 2	– 0	7	9^{2-0}	10^{2}	10^{2}	.	.
7.	38,5	38,2	38,7	11,8	18,8	11,9	13,6	19,2	10,8	96	56	91	81	N 2	– 0	N 3	20	10^{2}	5^{2-0}	0	.	.
8.	40,9	42,5	45,5	11,4	14,3	11,4	12,1	16,8	9,4	84	66	70	73	N 5	N 8	N 7	14	5^{0}	7^{0-2}	9^{2-1}	0,0	.
9.	47,1	48,2	49,0	10,7	12,0	11,6	11,5	12,4	9,2	79	74	80	78	N 7	NNW 6	N 6	20	10^{1-2}	10^{1-2}	2^{2}	0,0	.
10.	49,1	48,9	48,4	11,0	21,3	12,8	14,5	22,2	9,7	87	48	93	76	N 4	E 2	N 3	30	5^{1-0}	6^{2-0}	0	.	.
11.	47,4	45,3	44,6	11,6	22,1	9,5	13,2	22,4	9,4	94	52	91	79	N 3	E 3	N 3	25	4^{0}	5^{0}	0	.	.
12.	44,7	44,1	44,2	9,0	20,4	8,4	11,6	20,8	6,5	84	33	84	67	N 2	ENE 3	N 2	50	2^{0}	1^{0}	0	.	.
13.	44,7	43,9	45,3	7,1	19,9	10,3	11,9	20,6	0,9	87	34	88	70	N 3	E 2	N 3	30	0	1^{0}	0	.	.
14.	46,0	45,3	45,8	10,0	16,2	8,8	10,9	16,8	8,7	84	55	84	74	NNW 3	N 4	N 3	10	0	0	0	.	.
15.	43,9	40,8	38,4	4,7	14,3	7,4	8,4	15,4	2,6	98	66	91	85	– 0	SSW 3	S 2	7	10^{2}	1^{2}	0	.	.
16.	35,1	37,3	38,9	9,2	11,6	2,2	6,3	12,2	1,8	93	32	75	67	WSW 3	NNE 5	NE 3	40	10^{2}	5^{2}	0	.	.
17.	36,8	36,3	36,1	3,3	6,7	7,3	6,2	7,6	0,3	90	86	89	88	– 0	SW 3	– 0	10	9^{1}	10^{2}	10^{2}	5,7	.
18.	34,7	35,2	36,4	10,0	15,3	8,5	10,6	16,1	6,8	94	78	73	82	SW 3	– 0	N 6	7	9^{1-2}	5^{2}	2^{2}	8,1	.
19.	37,1	37,2	40,7	6,8	6,6	5,8	6,2	8,9	4,2	86	86	81	84	N 6	N 7	N 8	8	10^{2}	10^{2}	10^{2}	16,8	.
20.	44,3	44,6	44,7	4,4	12,8	8,6	8,6	13,0	2,8	87	60	88	78	NNW 2	S 2	SSE 3	25	1^{1}	1^{2}	10^{2}	.	.
21.	42,7	40,4	39,2	7,2	12,3	7,7	8,7	13,2	6,5	89	66	90	82	S 2	SSW 2	SW 2	20	10^{2}	7^{2-0}	7^{1-0}	.	.
22.	38,7	39,2	41,8	6,2	18,6	12,2	12,3	18,6	4,2	91	54	94	80	WNW 2	SW 2	SW 1	25	8^{2-1}	1^{1}	9^{2}	0,4	.
23.	44,8	44,4	43,4	7,9	14,8	12,0	11,7	15,0	5,6	99	89	96	95	– 0	– 0	N 1	7	5^{1-2}	10^{1}	10^{1-2}	4,3	.
24.	43,7	41,2	36,9	9,4	14,9	11,6	11,9	15,9	9,0	98	73	94	88	E 1	E 2	N 4	10	5^{2-1}	10^{2-1}	10^{2-1}	23,3	.
25.	33,4	35,2	38,4	11,3	7,2	6,4	7,8	11,6	3,9	84	80	68	77	N 4	NNW 7	N 6	10	10^{2}	10^{2-1}	10^{2-1}	0,7	.
26.	39,9	38,5	38,4	0,4	9,3	8,0	6,4	10,4	-0,5	94	70	90	85	NE 1	SW 3	SW 4	20	2^{1}	4^{1-2}	10^{1-2}	.	.
27.	37,2	36,6	37,1	5,8	13,1	7,5	8,5	13,9	4,6	94	61	93	83	SSW 3	SE 5	SSW 2	15	7^{1-0}	4^{2-1}	10^{1}	.	.
28.	35,3	33,0	33,4	7,0	9,3	9,2	8,7	10,2	4,5	94	87	95	92	SSW 2	SE 3	S 2	7	10^{2}	10^{1}	10^{2-1}	6,8	.
29.	36,7	38,1	41,6	4,3	6,7	0,8	3,2	9,3	0,0	89	61	85	78	NNW 3	NW 2	NW 2	20	10^{2}	9^{2-1}	11^{-2}	0,7	.
30.	41,7	41,2	40,8	0,7	4,5	1,0	1,8	4,7	-1,5	94	79	89	87	– 0	S 3	NSW 2	8	10^{2}	3^{2}	10^{2}	.	.
31.	39,3	39,2	40,7	0,1	5,7	0,4	1,6	6,3	-1,5	96	61	94	84	S 1	ESE 1	N 3	15	10^{2}	5^{2}	6^{1-0}	.	.
Ø	741,50	741,10	741,48	7,61	13,89	8,61	9,68	14,85	4,98	91	63	87	80	2,4	2,8	2,8	—	6,6	3,6	3,3	Σ 68,0	—

KOŠICE — H = 237,1 m b. — Bc = - 0,15 nezapočteno / non appliquée — Gc = + 0,22 nezapočteno / non appliquée — LISTOPAD / NOVEMBRE 1955

Datum - Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost V Visibilité	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm R Eau tombée	Sněhová pokrývka E Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	742,2	743,1	745,2	1,4	4,0	0,3	1,5	5,2	0,9	76	61	76	71	N 6	NNW 7	N 5	15	10^{0}	8^{1-0}	0	.	.
2.	46,7	47,2	46,7	-0,8	4,9	3,7	2,9	5,3	-3,4	92	65	90	82	NNE 3	N 2	NNW 2	7	9^{1}	10^{2-1}	8^{2-1}	.	.
3.	45,1	44,1	43,9	4,7	9,4	6,1	6,6	10,0	2,9	86	69	78	78	- 0	- 0	- 0	30	10^{2}	10^{2-1}	10^{2}	0,1	.
4.	43,0	42,4	42,7	5,8	9,1	7,3	7,4	9,2	4,9	91	80	96	89	- 0	S 2	- 0	15	10^{2}	10^{2}	10^{1}	0,0	.
5.	43,1	43,2	44,2	7,2	9,4	8,7	8,5	9,9	6,6	99	92	96	96	S 1	SSW 3	S 1	7	10^{1}	10^{2}	10^{2}	0,1	.
6.	45,0	45,5	46,3	8,2	10,4	9,4	9,4	10,9	7,3	96	93	98	96	- 0	- 0	- 0	6	10^{2}	10^{1}	10^{2}	0,0	.
7.	46,6	46,0	46,1	8,8	12,7	10,0	10,4	12,8	8,0	99	81	94	91	- 0	S 1	- 0	10	10^{2}	9^{2}	7^{1}	0,0	.
8.	45,2	44,3	44,4	9,4	13,5	5,3	8,4	13,7	4,5	98	72	94	88	- 0	S 2	WNW 1	8	10^{1}	4^{2}	0	0,0	.
9.	43,6	42,9	42,8	7,0	10,9	7,4	8,2	12,0	2,4	98	90	99	96	- 0	SW 3	S 2	5	10^{2}	10^{2-1}	1^{1}	.	.
10.	44,0	44,5	45,0	3,3	9,6	7,6	7,0	10,0	1,7	100	76	90	89	- 0	S 1	- 0	15	2^{0}	10^{2}	10^{2}	.	.
11.	45,6	44,8	45,5	6,4	12,6	6,7	8,1	12,7	5,4	88	59	86	78	NNW 3	NE 2	N 3	20	2^{2-1-0}	6^{1-0}	4^{1}	.	.
12.	45,7	46,3	45,7	3,6	7,1	7,0	6,2	7,7	2,7	92	96	94	94	N 2	- 0	- 0	2,3	8^{1}	10^{2}	10^{2}	7,5	.
13.	43,9	42,8	40,7	6,8	7,4	7,2	7,2	7,7	5,5	98	93	98	96	- 0	- 0	- 0	5	10^{2}	10^{2}	10^{2}	3,1	.
14.	38,1	37,4	38,5	3,1	6,9	4,7	4,8	10,6	3,0	100	73	65	79	N 1	N 7	N 6	8	9^{2-1}	9^{2-1}	10^{2-1}	.	.
15.	40,4	42,2	45,3	2,6	4,3	2,4	2,9	5,0	0,6	62	73	65	67	N 6	N 6	N 4	20	6^{2}	9^{2}	2^{2}	0,0	.
16.	46,8	46,7	47,6	1,0	4,0	-1,0	0,8	5,1	-1,8	85	55	86	75	N 3	N 4	N 1	20	4^{2}	8^{2-1}	0	0,0	.
17.	48,6	49,3	49,6	0,1	0,8	1,9	1,2	2,2	-3,0	90	85	80	85	NNW 1	N 2	N 3	2	10^{2-1}	10^{2-1}	10^{2}	1,1	popr.
18.	48,3	47,3	47,1	1,8	4,4	1,3	2,2	5,0	-0,2	82	74	76	77	NNW 4	N 5	N 5	18	10^{2-1}	9^{1}	2^{1}	.	.
19.	48,5	49,4	51,1	0,6	3,9	-0,6	0,8	3,9	-1,2	68	56	77	67	N 6	N 6	N 5	25	2^{0}	0	0	.	.
20.	48,4	45,0	43,4	-3,3	-1,0	-0,4	-1,3	-0,1	-5,5	90	95	94	93	NNW 2	- 0	SSW 2	1,3	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,2	.
21.	42,3	41,9	43,1	-0,8	2,2	1,6	1,2	2,7	-2,2	95	89	82	89	- 0	E 1	N 2	5	10^{2}	9^{2-1}	10^{2}	0,1	popr.
22.	44,0	43,6	42,8	0,8	1,9	0,8	1,1	2,2	-1,0	75	80	94	83	N 2	SSW 4	SSW 2	15	10^{2}	10^{2-1}	10^{2}	0,2	popr.
23.	39,3	33,3	29,1	0,6	2,7	3,3	2,5	4,8	-0,5	96	91	83	90	- 0	SSW 4	SSW 5	6	10^{1}	10^{2-1}	9^{2-1}	0,7	popr.
24.	28,6	27,8	29,7	-0,8	5,3	-0,2	1,0	6,0	-2,8	89	68	87	81	SSW 2	SW 5	WSW 2	15	1^{1}	8^{2-1}	9^{2-1}	0,0	popr.
25.	33,7	36,3	41,2	-2,6	3,0	-0,2	0,0	4,0	-5,0	98	54	77	76	N 2	NNW 4	N 5	25	7^{2-1}	5^{2}	1^{1}	0,1	popr.
26.	45,1	45,8	46,7	-3,0	0,7	-5,3	-3,2	0,8	-5,4	77	44	88	70	N 3	N 2	- 0	40	4^{2}	0	1^{0}	0,0	.
27.	45,9	45,7	45,2	-3,2	-1,8	-1,7	-2,1	-1,6	-7,3	86	82	88	85	S 1	S 3	- 0	10	10^{2-1}	10^{2}	10^{2}	0,1	popr.
28.	44,3	43,1	43,3	-1,4	0,4	-0,7	-0,7	0,8	-2,7	95	87	100	94	S 1	SSW 1	- 0	7	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,0	.
29.	46,1	47,9	51,6	0,7	2,8	-0,4	0,7	3,4	-1,7	86	75	80	80	- 0	N 3	N 3	8	10^{2-1}	9^{2}	3^{2}	.	.
30.	54,0	53,7	53,5	-6,2	2,2	-2,4	-2,2	3,1	-7,4	87	42	83	71	N 1	SW 1	NW 1	30	0	1^{0}	10^{2}	.	.
31.																						
Ø	744,07	743,78	744,27	2,07	5,46	2,99	3,38	6,17	0,12	89	75	86	83	1,7	2,7	2,0	—	7,6	8,1	6,6	Σ 13,3	—

PROSINEC / DÉCEMBRE 1955

1.	751,0	748,8	747,9	-1,8	1,5	0,6	0,2	2,2	-3,0	90	76	87	84	S 2	SSW 4	- 0	13	10^{2}	9^{1}	10^{2}	.	.
2.	47,3	47,2	48,9	1,4	1,1	1,0	1,1	2,4	-0,2	85	94	100	93	WSW 3	- 0	N 2	6	10^{2}	10^{2}	10^{2}	3,8	.
3.	49,8	48,5	47,0	1,8	2,6	1,5	1,8	2,7	0,2	96	93	98	96	W 1	SSW 3	S 4	6	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,1	.
4.	43,3	42,6	42,4	1,6	4,1	2,5	2,7	3,0	0,6	100	93	98	97	NNW 2	SE 2	WNW 2	3	10^{2}	9^{2}	2^{2}	0,6	.
5.	43,5	46,0	48,2	1,8	6,0	1,2	2,6	6,4	-1,8	85	60	85	77	- 0	NNW 5	WSW 3	18	2^{2}	2^{2}	9^{2}	0,0	.
6.	45,1	41,9	41,1	-0,3	3,3	1,6	1,6	3,5	-1,4	90	82	93	88	S 2	SSW 3	- 0	10	10^{2-1}	9^{2}	10^{2}	0,1	.
7.	41,2	37,6	35,6	2,6	7,0	0,5	2,6	7,2	0,2	96	84	94	91	N 2	SSW 4	SSW 2	15	9^{2}	8^{2-1}	0	.	.
8.	33,0	33,1	38,9	-0,6	4,8	2,3	2,2	5,8	-2,0	92	65	54	70	SW 2	NW 7	S 1	40	1^{2}	7^{2}	0	0,2	.
9.	40,6	39,7	37,5	-2,3	3,7	0,8	0,8	4,0	-3,8	90	65	75	77	S 2	SSE 2	SW 4	15	3^{2}	3^{0-2}	7^{2-1}	.	.
10.	34,1	31,3	28,1	-0,4	1,0	1,2	0,8	1,3	-1,5	96	85	92	91	SSW 3	S 2	S 2	8	$8^{2\ 1-0}$	10^{2-1}	10^{2-1}	.	.
11.	26,4	25,3	31,0	0,6	5,1	1,8	2,3	5,8	-0,6	92	74	56	74	- 0	SW 4	NW 5	25	2^{1}	9^{2-1}	9^{2}	0,0	.
12.	37,5	39,6	42,6	-3,9	0,6	-3,4	-2,5	2,0	-5,1	80	53	65	66	- 0	N 3	N 2	30	2^{2}	1^{1}	5^{2}	.	.
13.	43,0	42,0	44,1	-5,3	-0,6	-6,5	-4,7	-0,6	-7,8	85	58	78	74	- 0	SW 4	NE 2	15	7^{2}	0	0	.	.
14.	45,3	43,0	39,3	-10,2	-2,2	-3,0	-4,6	-1,8	-11,3	88	73	84	82	- 0	S 2	S 2	10	2^{0}	4^{0}	10^{1-2}	2,0	.
15.	34,5	30,4	27,0	-3,2	-0,6	-0,2	-1,0	0,4	-4,6	95	98	96	96	S 2	SSW 1	- 0	4	10^{2}	10^{2}	10^{2}	18,2	2
16.	19,9	22,7	25,7	0,4	0,4	0,6	0,5	0,9	-1,0	96	98	100	98	N 2	SSW 2	WNW 1	0,4	9^{2}	10^{2}	10^{2}	0,4	1
17.	30,2	31,1	31,0	-0,3	2,0	1,1	1,0	4,8	-1,3	98	93	96	96	- 0	SE 2	NNW 3	6	6^{2}	1^{1}	10^{2}	2,8	[illegible]
18.	30,9	32,1	33,0	1,4	2,2	1,5	1,6	3,3	-0,5	98	96	100	98	S 2	S 2	S 2	50 m	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,0	[illegible]
19.	35,8	37,5	39,5	0,6	2,9	-1,9	-0,1	3,4	-2,7	94	51	83	76	N 2	N 4	NNE 1	25	9^{1-2}	5^{2-1}	2^{1}	.	.
20.	39,2	37,3	34,7	-5,2	1,8	-1,1	-1,4	2,1	-6,0	86	59	57	67	NNE 2	NNE 2	N 3	24	1^{1}	7^{1}	3^{1-0}	0,8	.
21.	32,1	32,3	34,2	-0,9	0,4	-0,2	-0,2	1,3	-2,1	91	94	98	94	N 3	S 1	- 0	1,6	10^{2}	10^{2}	10^{2}	2,5	1
22.	37,3	39,7	41,5	0,0	0,5	0,4	0,3	0,7	-0,8	96	94	98	96	SSW 1	S 2	SSW 2	3	10^{2}	10^{2}	10^{2}	.	1
23.	42,7	42,4	42,1	-0,8	0,1	-0,3	-0,3	0,7	-2,8	95	89	100	95	N 2	S 1	SSW 3	4	6^{2}	9^{2}	10^{2}	0,1	popr
24.	41,2	40,6	41,4	-1,4	-0,4	-0,1	-0,5	0,2	-2,4	97	96	100	98	SSW 2	SSW 3	- 0	0,4	10^{2}	10^{2}	10^{2}	1,7	.
25.	41,6	42,3	43,7	-0,6	-0,2	-2,4	-1,4	0,7	-3,2	92	92	96	93	NNW 2	N 2	N 2	10	10^{2}	10^{2}	10^{2}	.	2
26.	45,6	47,4	48,1	-3,3	-0,2	-3,0	-2,4	1,2	-6,0	97	98	93	96	- 0	- 0	- 0	20 m	10^{2}	1^{2}	9^{2}	0,0	1
27.	44,9	44,1	44,6	-0,3	0,2	-0,2	-0,1	0,4	-3,6	96	95	98	96	S 3	S 2	S 1	0,5	10^{2}	10^{2}	10^{2}	2,3	1
28.	44,2	44,1	43,1	-0,9	-0,4	-0,8	-0,7	0,4	-2,1	97	94	99	97	- 0	SSW 2	SSW 3	1,0	10^{2}	10^{2}	10^{2}	2,3	3
29.	38,4	36,1	34,4	0,0	0,2	0,6	0,4	0,8	-1,6	94	96	98	96	SSW 4	S 4	S 2	0,1	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,4	3
30.	31,9	27,7	26,3	-0,2	0,5	2,1	1,1	2,1	-1,2	98	98	96	97	SW 1	S 1	SSW 4	0,8	10^{2}	10^{2}	10^{2}	7,8	3
31.	31,3	35,2	37,8	0,6	2,5	-0,9	0,3	2,7	-1,7	98	82	84	88	N 3	NE 1	N 1	10	6^{2}	9^{1}	10^{1}	.	[illegible]
Ø	738,80	738,37	738,73	-0,94	1,61	-0,09	0,12	2,32	-2,62	93	83	89	88	1,6	2,5	1,9	—	7,5	7,5	7,9	Σ 46,2	—

SKALNATÉ PLESO H = 1778 m Bc = + 0,18 nezapočteno / non appliquée Gc = +0,02 nezapočteno / non appliqué LEDEN / JANVIER 1955

Datum - Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost V Visibilité	Oblačnost N Nébulosité			Srážky mm R Eau tombée	Sněhová pokrývka Couche de neige Hs
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	611,7	612,3	611,7	-13,9	-11,3	-9,5	-11,0	-9,4	-14,8	88	90	92	90	NNE 4	NE 3	N 2	0,1	10^{2}	10^{2}	10^{2}	7,1	120
2.	11,6	11,9	12,9	-9,8	-10,5	-12,8	-11,5	-9,4	-13,9	91	94	93	93	S 3	SW 5	SSW 5	10	10^{2}	10^{2}	9^{2}	10,9	120
3.	13,5	13,4	13,4	-13,2	-12,0	-10,3	-11,4	-9,8	-16,0	60	75	94	76	SSW 5	SSW 5	S 3	2	2^{1-2}	10^{2}	10^{2}	6,1	130
4.	12,4	12,7	13,2	-11,6	-8,7	-11,4	-10,8	-7,0	-12,4	90	54	51	65	- 0	W 1	- 0	40	10^{2}	2^{1-2}	1^{1}	0,1	132
5.	13,7	14,4	15,2	-10,3	-4,2	-7,3	-7,3	-2,9	-11,9	19	32	28	26	N 2	- 0	- 0	80	1^{2}	1^{1}	0	.	120
6.	13,7	13,0	12,8	-5,5	-3,2	-6,8	-5,6	0,7	-8,3	17	21	30	23	- 0	- 0	- 0	120	0	0	9^{2}	.	115
7.	11,1	10,3	09,7	-4,0	-0,9	-0,5	-1,5	0,2	-8,0	92	67	98	86	- 0	- 0	S 5	20	10^{2}	5^{0-2}	10^{2}	10,3	108
8.	07,6	07,2	07,4	-0,7	0,8	-1,8	-0,9	1,3	-2,3	100	84	94	93	SSW 5	- 0	- 0	5	10^{2}	10^{2}	9^{2}	9,7	100
9.	06,6	06,2	06,2	-2,6	-1,8	-3,6	-2,9	-0,8	-4,0	94	94	88	92	- 0	- 0	- 0	0,6	8^{1-2}	10^{2}	5^{1-2}	1,1	100
10.	06,0	06,4	06,6	-3,6	1,6	-0,8	-0,9	3,2	-4,8	85	37	37	53	- 0	- 0	- 0	100	1^{1}	0	1^{1}	.	97
11.	03,3	00,9	99,8	-0,9	2,3	2,1	1,4	3,4	-2,1	29	44	85	53	S 2	SW 6	SW 2	50	9^{2}	9^{1-2}	6^{1-2}	1,2	90
12.	99,1	00,0	98,9	-2,8	-6,6	-7,2	-6,0	2,1	-9,2	98	94	94	95	- 0	E 1	SE 3	0,05	10^{2}	10^{2}	10^{2}	14,1	86
13.	97,3	01,1	02,7	-3,6	-10,6	-11,3	-9,2	0,4	-14,7	97	87	34	72	ESE 3	S 3	S 3	40	10^{2}	5^{2}	1^{1}	3,4	98
14.	01,8	99,0	97,3	-8,1	1,1	0,7	-1,4	1,7	-13,7	96	75	80	84	- 0	W 4	SW 5	20	10^{2}	9^{1-2}	8^{1-2}	6,1	100
15.	00,5	06,3	08,9	-12,2	-12,7	-14,5	-13,5	0,9	-16,2	97	93	36	75	N 6	S 5	- 0	15	10^{2}	9^{2}	0	6,9	105
16.	04,7	02,8	01,0	-2,0	4,2	2,5	1,8	6,8	-15,5	90	84	84	86	NNE 2	S 6	W 5	40	9^{1-2}	9^{1-2}	7^{1-2}	3,5	107
17.	91,6	90,7	97,4	-1,0	-7,1	-13,8	-8,9	3,2	-14,8	99	21	72	64	SW 9	W 8	NE 2	80	10^{2}	8^{1-2}	4^{1-2}	5,5	110
18.	98,8	97,2	97,8	-15,4	-11,5	-12,0	-12,8	-9,0	-16,9	55	97	97	83	- 0	SW 3	E 2	0,4	2^{1-2}	10^{2}	10^{2}	10,9	112
19.	02,7	05,7	07,9	-11,9	-9,8	-13,4	-12,1	-7,8	-15,6	71	85	96	84	SW 5	ENE 2	- 0	60	2^{1-2}	3^{1-2}	0	2,4	120
20.	09,6	09,9	12,0	-9,7	-6,8	-11,5	-9,9	-3,4	-14,2	22	41	47	37	- 0	NE 3	- 0	60	6^{1-2}	1^{1}	0	.	122
21.	15,3	16,9	16,5	-12,3	-4,0	-6,4	-7,3	-3,8	-14,4	26	15	9	17	- 0	- 0	SW 6	80	1^{1}	1^{1}	0	.	122
22.	12,4	10,8	10,7	1,0	0,4	-3,0	-1,2	1,0	-8,0	13	15	93	41	SW 5	SSW 6	- 0	60	9^{1-2}	9^{1-2}	5^{1-2}	.	122
23.	10,9	13,0	15,2	-4,3	-0,9	-5,4	-4,0	0,8	-7,4	87	40	55	61	- 0	N 3	SW 2	60	9^{1-2}	1^{1}	0	.	122
24.	17,6	18,4	18,8	-3,4	0,7	-2,3	-1,8	3,7	-6,2	18	25	17	20	- 0	- 0	- 0	80	1^{1-2}	1^{1-2}	4^{1-2}	.	122
25.	17,3	16,3	16,1	-0,6	4,2	0,4	1,1	5,4	-3,7	8	14	14	12	- 0	- 0	- 0	60	3^{1-2}	3^{1-2}	9^{1-2}	.	122
26.	16,3	17,0	16,8	-1,8	5,6	1,6	1,8	7,2	-3,2	23	42	32	32	- 0	- 0	- 0	80	7^{1-2}	1^{1-2}	0	.	120
27.	15,5	14,9	14,0	4,2	6,9	5,3	5,4	9,3	0,6	24	31	20	25	SW 3	- 0	SW 3	100	1^{1}	0	0	.	117
28.	13,1	13,0	13,5	-1,2	3,0	-0,9	0,0	6,0	-2,1	28	45	77	50	- 0	- 0	- 0	80	6^{1-2}	9^{2}	3^{1}	.	115
29.	13,9	14,3	14,8	0,6	7,4	2,2	3,1	8,3	-2,2	73	41	68	61	- 0	- 0	- 0	100	8^{1-2}	3^{1-2}	0	.	112
30.	14,8	14,9	14,2	3,3	6,6	1,6	3,3	8,1	0,2	49	39	61	50	- 0	- 0	SW 4	120	1^{0}	0	0	.	105
31.	12,7	11,8	11,4	0,8	6,4	0,5	2,0	7,9	-0,6	41	37	52	43	- 0	- 0	- 0	100	1^{1-2}	7^{1-2}	1^{1-2}	.	120
Ø	608,94	609,12	609,51	-5,05	-2,31	-4,83	-4,26	0,59	-8,91	61	55	62	59	1,7	2,1	1,7	—	6,0	5,5	4,3	Σ 99,3	—

ÚNOR / FÉVRIER 1955

1.	610,0	609,6	608,8	0,2	3,1	1,0	1,3	4,4	-1,8	54	62	63	60	- 0	N 1	NW 3	80	5^{0-2}	6^{1-2}	3^{1-2}	.	98
2.	08,0	07,9	06,7	2,0	6,5	3,0	3,6	7,6	-1,0	61	42	71	58	- 0	SSW 4	SW 6	60	6^{1-2}	3^{1-2}	2^{1}	.	95
3.	04,8	05,0	05,8	0,7	3,2	-0,8	0,6	5,0	-2,1	90	70	63	81	SW 7	NNE 2	- 0	80	6^{1-2}	7^{1-2}	3^{1}	0,4	92
4.	04,8	03,5	03,8	-1,0	-1,3	-2,9	-2,0	0,3	-3,4	85	95	86	89	SSW 4	SSW 6	- 0	0,6	9^{2}	10^{2}	5^{1-2}	3,9	90
5.	02,4	00,6	00,0	-4,4	-1,7	-4,2	-3,6	0,1	-5,2	75	80	92	82	- 0	SW 6	- 0	2	1^{1}	10^{2}	10^{2}	1,4	94
6.	99,5	01,9	03,2	-6,1	-5,0	-8,6	-7,1	-2,6	-9,3	92	95	92	93	- 0	- 0	- 0	0,1	8^{2}	10^{2}	8^{2}	3,3	95
7.	38,3	10,2	10,2	-9,7	-8,4	-11,3	-10,2	-7,5	-11,9	92	95	94	94	- 0	- 0	- 0	0,08	10^{2}	10^{2}	7^{1-2}	2,8	98
8.	06,7	05,0	04,3	-10,8	-4,2	-5,2	-6,4	-3,6	-12,8	33	70	78	60	- 0	NNE 1	N 3	40	8^{1-2}	8^{1-2}	9^{2}	1,8	102
9.	99,9	99,0	98,9	-5,5	-4,7	-6,8	-6,0	-3,4	-7,3	93	74	91	86	- 0	NW 4	W 2	1,5	10^{2}	10^{1-2}	10^{2}	9,5	103
10.	00,0	99,0	97,4	-11,6	-8,4	-6,3	-8,1	-5,6	-12,2	90	90	79	86	E 1	S 2	S 7	0,6	10^{2}	9^{1-2}	9^{2}	0,9	113
11.	00,0	03,5	05,3	-12,0	-11,2	-11,7	-11,6	-5,8	-14,8	89	90	61	80	N 3	NE 1	WSW 8	20	10^{2}	10^{2}	1^{1}	0,7	114
12.	07,5	08,0	06,0	-13,4	-9,6	-11,6	-11,6	-6,7	-14,8	76	60	83	73	- 0	WSW 3	SW 7	20	1^{1-2}	7^{1-2}	4^{1-2}	0,4	114
13.	05,1	03,8	02,9	-10,2	-8,7	-13,0	-11,2	-5,3	-13,8	36	80	97	71	- 0	- 0	- 0	50	8^{1-2}	9^{1-2}	4^{1-2}	1,2	115
14.	01,0	01,0	01,2	-14,9	-12,6	-16,2	-15,0	-9,6	-17,1	74	97	96	89	- 0	- 0	- 0	0,1	2^{1-2}	10^{2}	4^{1-2}	1,6	117
15.	99,3	99,4	99,9	-13,0	-12,5	-15,2	-14,0	-10,6	-18,7	62	97	96	85	E 2	ENE 2	- 0	0,1	8^{1-2}	10^{2}	10^{2}	7,5	119
16.	99,2	98,6	98,1	-20,0	-15,2	-12,6	-15,1	-10,7	-21,4	64	87	40	64	- 0	SSW 3	NE 3	10	1^{1}	8^{1-2}	1^{1}	1,0	129
17.	97,2	96,8	95,3	-11,0	-2,5	-2,0	-4,4	-1,9	-14,9	97	57	100	85	SSE 4	SW 6	SW 6	20	10^{2}	9^{1-2}	10^{2}	16,2	130
18.	95,4	96,0	96,0	1,7	1,7	-2,0	-0,2	2,7	-4,0	82	90	100	91	S 5	SW 6	SSW 2	10	10^{2}	9^{1-2}	10^{2}	13,2	132
19.	98,9	00,3	97,2	-7,8	-2,1	-4,4	-4,7	2,6	-11,2	87	24	94	68	- 0	SSW 4	SSW 9	60	2^{1-2}	7^{1-2}	6^{2}	3,4	139
20.	93,6	97,3	96,8	-7,1	-7,4	-8,5	-7,9	-4,4	-13,4	80	99	81	87	NE 4	- 0	NW 3	0,05	8^{1-2}	10^{2}	10^{2}	9,0	142
21.	97,2	00,0	01,5	-10,6	-11,9	-15,4	-13,3	-6,3	-16,8	64	97	91	84	S 3	- 0	- 0	0,05	10^{2}	10^{2}	3^{1-2}	2,9	151
22.	02,6	04,3	06,2	-13,3	-11,7	-12,4	-12,4	-11,0	-17,4	37	64	33	45	W 5	E 1	W 3	10	1^{1-2}	7^{1-2}	0	0,4	154
23.	08,3	09,0	08,6	-13,6	-8,2	-10,3	-10,6	-7,0	-15,6	28	78	35	47	- 0	- 0	- 0	150	1^{1}	1^{1-2}	8^{1}	1,3	154
24.	05,4	02,6	02,9	-4,4	-5,5	-9,8	-7,4	-3,7	-13,2	99	98	98	98	S 4	SSW 3	- 0	0,2	10^{2}	10^{2}	2^{1-2}	12,3	155
25.	04,1	05,6	06,2	-14,1	-10,4	-13,4	-12,8	-9,0	-15,2	29	41	17	29	- 0	NE 2	NE 2	80	1^{1-2}	1^{1-2}	1^{2}	.	167
26.	05,3	03,6	04,8	-12,4	-10,4	-12,9	-12,2	-9,8	-15,2	15	19	16	17	NNE 5	NNE 6	NE 6	80	9^{1-2}	9^{1-2}	10^{1-2}	.	167
27.	06,0	07,9	09,8	-12,0	-8,6	-11,1	-10,7	-6,4	-14,4	97	77	84	86	S 2	- 0	- 0	30	10^{2}	7^{1-2}	2^{1-2}	0,4	167
28.	11,7	13,0	14,8	-11,6	-9,9	-11,5	-11,1	-7,4	-13,1	86	85	79	83	- 0	NE 5	NNE 7	60	9^{1-2}	10^{2}	8^{1-2}	0,5	167
29.																						
30.																						
31.																						
Ø	602,94	603,34	603,38	-8,78	-6,34	-8,43	-8,00	-4,13	-11,86	70	75	76	74	1,8	2,4	2,8	—	6,6	8,1	5,7	Σ 96,1	—

SKALNATÉ PLESO H = 1778 m Bc = + 0,18 nezapočteno / non appliquée Gc = + 0,02 nezapočteno / non appliquée BŘEZEN / MARS 1955

Datum – Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost V Visibilité	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm R Eau tombée	Sněhová pokrývka cm Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	615,8	615,9	615,7	-11,7	-8,8	-10,6	-10,4	-8,2	-13,0	81	58	51	63	N 6	NNE 5	NNE 6	50	10^{1-2}	1^{2}	1^{1}	.	167
2.	15,6	17,0	17,2	-11,7	-8,5	-10,5	-10,3	-7,6	-12,6	57	39	82	59	NNE 6	N 4	N 7	120	0	3^{1-2}	3^{1-2}	.	163
3.	16,3	17,2	17,7	-9,7	-7,6	-7,8	-8,2	-6,4	-11,6	56	43	30	43	N 8	NNE 6	NW 5	60	5^{1-2}	7^{1-2}	10	.	158
4.	16,1	14,2	10,7	-5,8	-0,8	-6,2	-4,8	-0,4	-9,3	38	55	59	51	N 4	– 0	– 0	120	9^{1-2}	2^{1}	7^{1-2}	.	152
5.	06,1	05,7	06,4	-11,4	-6,1	-10,8	-9,8	-4,0	-12,4	72	84	79	78	– 0	– 0	S 3	10	9^{1-2}	4^{1-2}	10^{1}	.	147
6.	07,1	06,9	06,9	-8,3	-6,6	-5,9	-6,7	-5,7	-11,7	52	41	92	62	SW 2	SW 7	SSW 7	40	10^{2}	9^{1-2}	9^{1-2}	0,3	143
7.	05,4	06,6	05,1	-3,2	-4,2	-1,2	-2,4	-1,0	-6,3	91	88	85	88	SW 9	SSW 6	SW 8	80	9^{1-2}	9^{1-2}	8^{1-2}	2,5	140
8.	01,6	01,1	01,4	-1,3	-1,3	-3,8	-2,6	-0,6	-5,3	94	95	93	94	SSW 8	SSW 7	– 0	10	10^{2}	10^{1-2}	9^{2}	4,1	137
9.	03,6	05,3	06,1	-4,0	-0,6	-4,7	-3,5	0,2	-5,7	93	91	94	93	– 0	NNE 4	N 6	15	8^{1-2}	9^{1-2}	10^{2}	2,4	139
10.	06,0	06,7	08,2	-5,4	-3,7	-6,0	-5,3	-3,0	-6,6	95	93	91	93	N 7	N 6	NNW 6	4	10^{2}	10^{2}	10^{2}	12,3	137
11.	09,3	11,0	12,5	-8,0	-8,6	-10,0	-9,2	-6,0	-10,5	90	92	91	91	N 7	N 6	NE 1	10	10^{2}	10^{2}	10^{2}	3,6	149
12.	14,1	15,5	16,2	-5,4	-1,2	-3,7	-3,5	0,6	-11,0	93	88	87	89	– 0	– 0	S 3	25	10^{2}	9^{1-2}	5^{1-2}	0,1	153
13.	16,0	15,1	13,4	-4,3	-3,7	-6,8	-5,4	-2,8	-7,2	88	85	85	86	S 3	SSW 6	– 0	30	6^{1-2}	9^{2}	1^{1}	.	150
14.	10,4	09,5	09,9	-9,0	-6,9	-9,3	-8,6	-6,1	-9,9	92	94	92	93	– 0	E 1	– 0	0,04	10^{2}	10^{2}	10^{2}	1,6	147
15.	10,6	11,6	11,3	-10,4	-5,2	-9,7	-8,8	-4,0	-13,4	57	85	92	78	SW 1	S 1	– 0	30	4^{1-2}	7^{1-2}	10^{2}	0,1	149
16.	10,1	08,8	05,6	-9,0	-5,6	-5,0	-6,2	-2,4	-11,7	68	100	57	75	– 0	– 0	– 0	0,08	9^{1-2}	10^{2}	4^{1-2}	1,1	148
17.	01,7	00,4	01,5	-8,0	-7,9	-11,3	-9,6	-2,6	-12,1	96	99	94	96	– 0	– 0	S 4	0,5	10^{2}	10^{2}	9^{1-2}	4,2	149
18.	02,9	03,4	03,5	-13,1	-10,0	-12,8	-12,2	-9,2	-15,4	65	98	66	76	NNE 2	– 0	– 0	0,5	7^{1-2}	10^{2}	0	1,1	153
19.	01,8	04,2	03,6	-17,6	-10,9	-11,8	-13,0	-9,4	-19,0	85	71	83	80	S 2	S 2	SW 9	50	1^{1-2}	1^{1-2}	10^{1-2}	3,1	154
20.	03,6	05,2	07,6	-8,9	-7,6	-12,3	-10,3	-6,1	-15,3	77	30	83	63	S 7	W 3	– 0	40	10^{1-2}	5^{1-2}	0	2,3	157
21.	07,9	06,4	05,7	-8,2	-1,3	-1,3	-3,1	-1,1	-14,0	88	91	100	90	S 4	WSW 8	SW 9	0,5	9^{1-2}	10^{2}	10^{2}	7,2	159
22.	08,3	11,1	13,1	0,4	3,1	-0,3	0,7	3,2	-2,3	93	98	100	97	NE 3	– 0	– 0	0,1	10^{1-2}	10^{1-2}	10^{1-2}	0,0	166
23.	14,9	16,7	17,5	-1,5	2,0	-1,1	-0,4	4,7	-2,9	99	95	95	96	– 0	– 0	– 0	4	9^{1-2}	9^{1-2}	6^{1}	.	161
24.	16,7	16,0	14,5	0,3	4,6	4,3	3,4	5,6	-3,0	50	74	79	68	– 0	– 0	– 0	60	9^{1-2}	10^{1-2}	8^{1-2}	5,0	157
25.	12,8	12,9	13,4	3,2	3,7	3,2	3,3	6,3	0,2	59	81	53	64	SW 2	SW 5	SW 3	50	2^{1-2}	8^{1-2}	0	.	145
26.	12,8	13,0	12,5	5,0	10,2	7,9	7,8	12,9	-1,0	72	72	60	68	SE 2	– 0	SW 2	60	8^{1-2}	9^{1-2}	3^{1}	0,0	140
27.	10,2	08,7	07,8	4,7	3,8	2,4	3,3	8,4	2,4	81	96	65	81	SSW 2	– 0	W 3	0,2	10^{1-2}	10^{2}	3^{1-2}	7,2	130
28.	06,6	08,7	10,9	-4,0	-5,3	-9,2	-6,9	3,1	-10,6	99	73	35	69	E 2	ENE 2	– 0	40	10^{2}	2^{1-2}	0	0,0	127
29.	10,2	09,9	09,9	-8,9	-6,9	-9,4	-8,6	-4,1	-11,6	27	68	98	63	– 0	– 0	– 0	30	8^{1-2}	10^{2}	10^{2}	2,3	127
30.	09,6	11,4	12,7	-11,8	-8,2	-14,0	-12,0	-7,0	-14,9	93	68	85	82	S 2	– 0	– 0	15	8^{1-2}	8^{1-2}	0	0,3	130
31.	11,4	09,3	07,1	-8,7	-5,8	-7,3	-7,3	-2,9	-15,4	20	64	28	37	– 0	– 0	– 0	30	9^{1-2}	9^{1-2}	1^{1}	.	130
Ø	609,53	609,85	609,86	-6,31	-3,74	-5,97	-5,50	-1,79	-9,45	75	78	77	77	2,9	2,5	2,6	—	8,0	7,7	5,7	Σ 60,8	—

DUBEN / AVRIL 1955

1.	607,0	609,1	610,7	-5,8	-3,4	-6,9	-5,8	-2,3	-9,0	27	80	82	63	– 0	S 1	– 0	80	1^{1}	6^{2}	3^{1}	0,9	130
2.	12,9	15,2	15,7	-10,2	-4,0	-8,4	-7,8	-3,3	-11,7	74	74	88	79	NW 6	S 1	– 0	70	5^{1-2}	6^{1-2}	2^{2}	0,0	130
3.	15,0	14,7	13,5	-9,0	0,8	-4,4	-4,2	1,2	-10,4	89	63	79	77	– 0	– 0	– 0	60	5^{1-2}	2^{0-1}	0	.	127
4.	11,5	11,4	11,5	-5,4	0,5	-2,6	-2,5	1,4	-7,3	86	82	70	79	– 0	– 0	– 0	12	7^{1-2}	6^{1-2}	9^{2}	1,9	122
5.	11,3	13,6	14,5	-3,2	-1,8	-4,2	-3,4	0,1	-5,2	87	69	96	84	N 3	WSW 4	– 0	15	10^{2}	7^{1-2}	10^{2}	0,2	120
6.	13,3	14,1	14,9	-4,5	-2,0	-4,6	-3,9	-0,2	-6,3	79	95	94	89	– 0	– 0	– 0	3	8^{1-2}	9^{2}	8^{1-2}	0,0	118
7.	15,0	16,5	16,5	-2,1	3,2	-0,3	0,1	4,4	-6,6	59	58	67	61	– 0	S 1	– 0	40	0	4^{0-1}	1^{1}	0,1	116
8.	13,0	13,0	13,5	0,1	0,2	-2,7	-1,3	1,5	-3,2	77	90	98	88	– 0	– 0	– 0	0,2	10^{2}	10^{2}	10^{2}	7,1	110
9.	10,8	12,3	13,1	-3,6	-3,0	-6,8	-5,0	-1,0	-7,6	95	95	24	71	NNE 2	E 1	– 0	0,04	10^{2}	10^{2}	3^{1-2}	0,5	115
10.	13,2	12,7	12,8	-5,6	-3,4	-5,2	-4,8	-2,0	-8,0	25	74	95	65	– 0	NE 1	– 0	20	5^{1}	10^{2}	10^{2}	4,0	112
11.	12,0	10,7	09,0	-4,0	-3,2	-3,6	-3,6	-1,5	-6,7	87	95	93	92	– 0	SSW 3	– 0	0,3	8^{1-2}	10^{2}	7^{1-2}	1,8	116
12.	09,6	13,5	16,7	-2,7	-1,4	-3,7	-2,9	-0,7	-4,8	81	75	93	83	NNW 3	NNW 4	NNE 7	20	10^{2}	8^{1-2}	10^{2}	2,0	118
13.	17,5	16,0	12,7	-2,4	1,0	-2,5	-1,6	2,2	-5,0	57	70	94	74	NW 4	– 0	SW 6	40	9^{1-2}	9^{1-2}	10^{2}	7,5	119
14.	10,2	09,4	10,1	-6,6	-2,8	-6,8	-5,8	-2,0	-7,4	91	82	85	86	– 0	E 1	– 0	40	10^{2}	8^{2}	3^{1}	1,9	122
15.	09,5	09,6	09,6	-6,2	-3,6	-4,6	-4,8	-2,1	-9,7	85	47	37	56	– 0	NW 4	N 7	30	5^{1-2}	6^{1-2}	7^{1-2}	0,8	123
16.	07,0	06,9	08,4	-6,2	-3,8	-2,9	-4,0	-2,6	-7,3	92	94	97	94	NNW 9	N 9	N 8	0,1	10^{2}	10^{2}	10^{2}	7,7	124
17.	07,7	08,3	09,8	-4,0	-5,0	-9,0	-6,8	-2,9	-9,8	96	89	92	92	N 7	WSW 10	N 6	0,1	10^{2}	10^{2}	10^{2}	18,8	132
18.	06,8	08,2	08,5	-14,8	-11,9	-13,8	-13,6	-9,0	-17,0	87	77	92	85	WSW 8	WSW 5	– 0	3	10^{2}	9^{1-2}	7^{1-2}	6,7	150
19.	08,1	09,9	10,5	-12,6	-8,9	-11,8	-11,3	-7,9	-15,7	89	95	71	85	– 0	– 0	NE 1	2	7^{1-2}	9^{1-2}	2^{1}	2,4	155
20.	08,9	08,7	08,3	-11,8	-6,2	-6,2	-7,6	-5,0	-14,4	89	92	85	89	– 0	– 0	W 4	0,06	9^{1-2}	10^{2}	10^{2}	13,6	158
21.	08,4	09,0	09,3	-3,7	-0,6	-5,5	-3,8	1,2	-8,6	97	100	82	93	– 0	– 0	SW 4	0,1	4^{1}	10^{2}	10^{1-2}	3,6	170
22.	10,0	11,9	12,8	-8,6	-5,8	-8,6	-7,9	-4,4	-10,6	95	64	79	79	S 1	S 3	– 0	50	10^{1-2}	7^{1-2}	1^{1}	1,9	176
23.	12,6	12,4	11,9	-7,7	-3,4	-6,2	-5,9	-2,4	-11,0	96	58	76	77	– 0	SSW 6	SW 4	40	4^{1-2}	3^{1-2}	5^{1}	0,0	176
24.	09,9	08,5	05,6	-3,1	1,6	-2,2	-1,5	3,9	-7,8	59	49	94	67	– 0	WSW 3	NE 3	30	8^{1-2}	7^{1-2}	10^{2}	2,9	176
25.	05,3	09,5	10,9	-9,5	-7,9	-9,8	-9,2	-2,2	-10,5	78	73	95	82	WSW 8	WNW 6	– 0	0,7	10^{2}	10^{2}	10^{2}	6,7	170
26.	12,0	13,3	13,8	-10,1	-2,3	-5,8	-6,0	-2,1	-13,4	88	43	51	61	– 0	NNE 2	– 0	100	1^{1}	1^{1}	6^{1-2}	.	173
27.	14,6	15,5	16,2	-1,3	2,2	-0,9	-0,3	3,1	-6,6	41	69	79	63	– 0	– 0	– 0	30	8^{1-2}	9^{1-2}	6^{1-2}	0,0	170
28.	17,0	18,4	19,4	2,0	4,0	3,0	3,0	5,0	-2,1	67	70	76	71	– 0	– 0	– 0	40	10^{1-2}	10^{1-2}	10^{1-2}	0,0	168
29.	19,9	20,9	20,7	5,7	7,6	6,7	6,7	9,3	2,1	70	69	73	71	– 0	– 0	– 0	20	1^{2}	9^{1-2}	3^{1-2}	10,5	160
30.	20,5	20,4	19,7	8,6	11,7	9,0	9,6	12,7	4,8	47	55	72	58	NW 4	WSW 2	– 0	40	1^{1}	3^{1-2}	0	11,9	150
31.																						
Ø	611,75	612,32	612,69	-4,94	-1,72	-4,38	-3,86	-0,25	-7,89	76	75	80	77	1,8	2,2	1,7	—	6,9	7,6	6,5	Σ 93,0	—

SKALNATÉ PLESO H = 1778 m Bc = + 0,18 nezapočteno / non appliquée Gc = +0,02 nezapočteno / non appliquée KVĚTEN / MAI 1955

Datum – Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost V Visibilité	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm R Eau tombée	Sněhová pokrývka E Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	618,4	617,6	615,9	10,0	13,6	8,2	10,0	14,4	6,8	59	36	66	54	– 0	– 0	WSW 2	50	3^{1-2}	2^{1-2}	7^{1-2}	.	140
2.	13,8	12,6	11,6	9,8	12,8	8,7	10,0	13,5	6,0	59	45	63	56	– 0	– 0	– 0	30	6^{1-2}	8^{1-2}	9^{1-2}	0,5	125
3.	09,7	10,0	10,3	9,7	5,3	1,6	4,6	10,5	0,0	45	95	100	80	SW 2	WSW 2	– 0	0,8	2^{0}	10^{2}	10^{2}	8,4	110
4.	11,4	12,1	12,6	0,8	1,8	1,2	1,2	3,9	-1,4	89	96	96	94	NE 4	– 0	– 0	0,2	10^{2}	10^{2}	4^{1}	.	100
5.	12,7	14,7	15,5	5,5	4,3	4,5	4,7	7,0	-0,2	69	87	54	70	– 0	– 0	WSW 3	50	9^{1-2}	9^{1-2}	7^{1-2}	6,1	97
6.	15,1	16,8	16,6	4,5	6,6	5,2	5,4	8,5	1,6	62	59	78	66	N 4	SSW 4	– 0	80	8^{1-2}	9^{1-2}	1^{1-2}	0,0	90
7.	13,3	14,6	15,8	8,8	6,7	1,3	4,5	11,2	0,0	60	96	94	83	SW 7	S 2	– 0	5	9^{1-2}	10^{2}	9^{1-2}	1,1	84
8.	17,4	20,1	21,2	-0,8	3,0	0,3	0,7	4,5	-3,4	68	53	54	58	WNW 7	ENE 2	– 0	80	7^{1-2}	1^{2}	0	0,0	80
9.	20,3	20,1	18,5	6,8	10,0	8,5	8,4	11,3	-1,8	29	46	37	37	– 0	S 3	– 0	60	0	1^{1}	0	.	76
10.	16,6	15,5	14,6	13,0	14,5	9,0	11,4	16,5	7,5	29	30	54	38	– 0	SSW 5	– 0	100	5^{1-2}	4^{1-2}	9^{1-2}	0,5	62
11.	13,3	13,2	13,3	3,1	4,8	3,6	3,8	9,0	1,9	96	86	80	87	S 1	ESE 1	SW 3	40	10^{2}	9^{1-2}	10^{1-2}	1,1	48
12.	14,4	15,7	16,3	0,3	-0,4	-2,6	-1,3	3,6	-3,4	94	95	92	94	– 0	SSW 1	– 0	0,08	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,0	42
13.	16,0	15,9	15,0	2,7	7,8	5,7	5,5	9,4	-5,0	28	43	51	41	– 0	SSE 3	– 0	150	0	2^{1}	5^{1-2}	.	40
14.	14,1	13,3	11,2	8,2	11,4	6,7	8,2	12,3	3,5	28	44	58	43	SE 1	S 5	SSW 8	100	3^{1}	5^{0-2}	4^{1}	.	35
15.	10,1	10,6	09,8	6,4	7,7	6,7	6,9	11,8	4,9	81	81	81	81	SSW 6	S 4	SSW 6	18	8^{1-2}	9^{2}	10^{1-2}	21,9	.
16.	09,5	11,2	13,6	-1,0	-2,2	-2,6	-2,1	6,7	-4,6	88	96	70	85	– 0	SE 1	WSW 4	0,06	10^{1-2}	10^{2}	4^{1}	6,4	8
17.	14,6	14,8	14,6	0,6	4,3	4,0	3,5	6,4	-3,8	74	68	68	70	– 0	S 5	N 1	100	3^{1-2}	6^{1-2}	3^{1}	.	14
18.	12,7	13,7	13,1	7,8	9,2	7,5	8,0	13,4	4,0	63	72	78	71	SW 6	S 5	SW 8	60	9^{1-2}	9^{1-2}	10^{2}	13,2	.
19.	11,9	11,5	14,0	2,1	-1,2	-2,7	-1,1	7,5	-4,2	98	97	72	89	– 0	– 0	NW 6	0,06	10^{2}	10^{2}	9^{1-2}	16,4	.
20.	15,8	16,5	16,7	-2,2	-0,3	-2,8	-2,0	1,6	-4,9	79	76	88	81	NNE 2	– 0	– 0	50	5^{1-2}	8^{1-2}	3^{1-2}	1,2	12
21.	16,2	16,0	15,1	-2,6	0,0	-1,4	-1,4	0,5	-5,0	76	79	75	77	– 0	NE 1	– 0	60	10^{1-2}	10^{1-2}	3^{1-2}	0,0	6
22.	13,8	13,9	14,4	-2,4	-2,2	-5,9	-4,1	-0,8	-6,9	100	77	88	88	– 0	W 2	W 6	5	10^{2}	10^{1-2}	10^{2}	3,5	.
23.	15,3	16,5	17,2	-6,7	-1,8	-4,5	-4,4	-0,4	-10,1	97	62	92	84	E 2	NE 4	– 0	50	10^{1-2}	5^{1-2}	3^{1-2}	0,2	2
24.	15,6	14,8	14,4	-1,8	0,8	-0,7	-0,6	2,0	-5,8	86	96	100	94	– 0	NNE 2	S 3	0,1	9^{1-2}	10^{2}	10^{2}	2,6	.
25.	13,9	14,1	13,4	0,1	5,5	3,8	3,3	7,0	-3,4	87	65	69	74	– 0	NE 3	N 2	20	6^{1-2}	5^{1-2}	9^{1-2}	1,7	.
26.	11,1	12,5	13,7	5,2	4,8	3,2	4,1	7,4	1,3	62	62	70	65	S 3	SW 4	S 5	20	7^{1-2}	9^{1-2}	2^{1-2}	0,3	.
27.	14,4	15,5	14,9	2,5	4,3	5,0	4,2	6,0	-0,1	82	93	81	85	S 2	– 0	SSW 2	80	9^{1-2}	9^{1-2}	8^{1-2}	12,6	.
28.	11,1	12,2	12,9	4,4	4,2	1,2	2,8	6,2	-0,4	100	74	77	84	– 0	W 5	W 5	30	10^{2}	8^{1-2}	6^{1-2}	.	.
29.	12,5	14,0	14,1	-1,6	0,4	-0,2	-0,4	2,3	-3,4	100	72	89	87	SSE 1	N 3	N 2	40	10^{2}	10^{1-2}	9^{1-2}	2,3	.
30.	13,7	14,6	15,4	-2,5	-4,2	-5,0	-4,2	1,9	-6,9	85	86	83	85	E 2	S 4	WSW 6	0,2	3^{1-2}	10^{2-1}	4^{1-2}	1,4	.
31.	16,7	17,5	16,8	-1,6	1,7	0,0	0,0	4,0	-5,9	73	70	85	76	SSE 1	NE 2	SSW 1	60	1^{1}	8^{1-2}	6^{1-2}	1,1	.
																					Σ 112,5	
Ø	614,04	614,58	614,60	2,91	4,30	2,18	2,89	7,07	-1,39	72	72	76	73	1,6	2,4	2,4	—	6,8	7,6	6,3		—

ČERVEN / JUIN 1955

1.	614,8	614,5	614,4	-0,6	0,0	1,5	0,6	3,6	-1,8	96	85	74	85	SW 1	WSW 7	SW 7	3	10^{2}	10^{2}	8^{1-2}	5,0	1
2.	13,2	13,3	12,4	1,0	1,0	0,4	0,7	2,1	-0,6	74	96	100	90	SW 7	SW 7	S 1	20	10^{1-2}	10^{2}	10^{2}	23,7	.
3.	10,0	12,0	13,8	-1,0	0,5	1,8	0,8	2,9	-2,9	92	93	91	93	W 8	NNW 5	N 7	3	10^{2}	10^{2}	6^{1-2}	4,4	25
4.	15,5	16,0	16,6	2,8	7,2	3,2	4,1	8,0	0,4	77	73	94	81	NNW 3	SSE 3	– 0	40	2^{1-2}	6^{1-2}	2^{1-2}	0,2	.
5.	17,0	17,8	17,9	4,7	7,9	5,6	6,0	9,7	1,3	88	75	89	84	S 2	E 1	– 0	50	6^{1-2}	8^{1-2}	8^{1-2}	0,0	.
6.	17,8	17,5	16,2	6,2	9,0	7,1	7,4	10,8	3,9	84	78	73	78	– 0	SSE 3	– 0	20	8^{1-2}	8^{1-2}	9^{1}	0,2	.
7.	14,0	13,7	12,5	9,6	13,6	9,3	10,4	14,9	5,2	69	55	80	68	– 0	WSW 3	– 0	40	3^{1-2}	6^{1-2}	6^{1-2}	.	.
8.	07,8	10,0	10,4	16,3	13,5	9,2	12,0	17,2	8,9	42	62	85	63	SSW 8	S 6	N 2	18	5^{1}	7^{1-2}	8^{1-2}	1,4	.
9.	11,9	13,1	12,1	6,0	8,6	7,8	7,6	9,4	5,0	94	89	90	91	– 0	SE 2	SW 6	60	10^{2}	9^{1-2}	8^{1-2}	0,3	.
10.	08,9	09,4	08,2	10,3	8,7	5,4	7,4	13,2	5,0	52	80	95	76	SSW 5	SW 6	NE 1	50	2^{1}	9^{1-2}	10^{2}	7,6	.
11.	10,1	13,8	14,9	0,4	2,4	-0,7	0,4	5,4	-1,4	96	80	95	90	S 2	S 2	– 0	40	10^{2}	8^{1-2}	10^{2}	0,3	.
12.	15,7	16,2	15,4	-0,9	0,5	0,4	0,1	1,3	-1,9	90	90	93	91	S 1	– 0	SW 4	18	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,2	.
13.	12,7	12,6	12,8	4,3	1,9	3,7	3,4	7,0	-1,3	74	92	80	82	NNE 2	SW 6	– 0	20	5^{1-2}	10^{2}	9^{1-2}	4,8	.
14.	13,6	14,8	15,6	2,4	5,0	1,8	2,8	5,5	1,2	95	85	98	93	SSE 1	S 2	WSW 5	25	10^{2}	10^{1-2}	10^{2}	2,8	.
15.	16,3	17,6	17,9	4,7	7,5	3,6	4,9	8,2	1,0	69	71	81	74	NNW 4	SSE 2	– 0	30	9^{1-2}	9^{1-2}	4^{1-2}	.	.
16.	17,2	17,8	17,9	6,9	7,8	7,2	7,3	9,5	3,1	66	87	98	84	– 0	– 0	– 0	12	8^{1-2}	10^{2}	10^{2}	0,6	.
17.	17,2	17,8	17,5	5,2	8,2	5,7	6,2	9,3	4,3	93	81	97	90	S 2	– 0	S 1	20	8^{1-2}	9^{1-2}	9^{2}	0,0	.
18.	17,0	18,3	19,2	3,4	6,6	4,0	4,5	9,4	2,2	94	71	88	84	S 1	SSE 2	S 3	60	9^{2}	7^{1-2}	0	.	.
19.	19,3	20,3	20,2	7,7	11,2	10,1	9,8	12,5	2,6	74	67	73	71	– 0	SE 2	WSW 3	30	3^{0-1}	5^{1-2}	6^{1-2}	.	.
20.	19,2	19,5	18,4	11,4	13,1	13,0	12,6	13,6	8,5	85	78	80	81	SW 4	S 5	S 5	20	9^{1-2}	9^{1-2}	10^{1-2}	0,0	.
21.	16,7	16,6	16,9	13,4	11,0	10,5	11,4	14,2	9,8	77	97	82	85	N 2	S 2	SW 2	2	8^{1-2}	10^{2}	10^{1-2}	40,0	.
22.	18,1	20,0	20,4	8,1	10,4	10,1	9,7	10,8	6,2	84	71	53	69	N 5	NNW 5	NNW 5	15	10^{1-2}	10^{1-2}	9^{1-2}	2,4	.
23.	20,0	20,6	21,2	7,8	12,2	8,2	9,1	12,7	6,3	93	68	86	82	NE 2	N 2	NNW 4	10	10^{2}	9^{1-2}	9^{1-2}	0,3	.
24.	21,7	22,3	22,2	10,8	11,5	9,5	10,3	14,2	8,2	72	74	88	78	N 4	NE 3	N 3	40	6^{1-2}	7^{1-2}	3^{1}	.	.
25.	21,7	21,2	20,2	9,5	13,5	9,7	10,6	15,4	5,9	71	61	88	73	NE 1	NE 3	N 4	50	7^{1-2}	8^{1-2}	9^{1}	5,4	.
26.	18,1	17,7	17,5	11,3	12,3	11,1	11,4	14,2	8,1	66	73	72	70	N 5	NNE 6	N 3	40	8^{1-2}	10^{1-2}	7^{1-2}	0,3	.
27.	16,9	17,1	17,1	9,9	11,7	9,0	9,9	14,6	8,2	84	73	90	82	N 4	NW 3	– 0	30	9^{1-2}	9^{1-2}	6^{1-2}	3,3	.
28.	16,9	16,7	16,5	7,0	7,6	6,4	6,8	9,0	5,3	99	100	99	99	NNE 3	ENE 2	– 0	0,06	10^{2}	10^{2}	10^{2}	8,8	.
29.	15,6	15,8	15,9	7,4	6,7	6,0	6,5	8,7	4,4	93	94	92	94	– 0	– 0	– 0	30	10^{2}	10^{2}	4^{1}	.	.
30.	14,4	14,4	14,9	8,4	8,7	7,2	7,9	10,4	3,9	78	83	88	83	NE 3	– 0	SW 2	60	3^{1-2}	10^{1-2}	7^{1-2}	1,6	.
31.																						
																					Σ 113,6	
Ø	615,64	616,28	616,24	6,48	8,00	6,26	6,75	9,92	3,58	81	79	86	82	2,7	3,0	2,3	—	7,5	8,6	7,2		—

SKALNATÉ PLESO H = 1778 m Bc = + 0,18 nezapočteno / non appliquée Gc = + 0,02 nezapočteno / non appliquée ČERVENEC / JUILLET 1955

Datum – Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost Visibilité V	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm Eau tombée R	Sněhová pokrývka Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	614,5	615,5	616,1	8,1	8,4	7,0	7,6	9,6	5,0	76	89	87	84	W 2	ESE 2	S 2	10	6^{1-2}	9^{1-2}	4^{1-2}	2,2	.
2.	16,6	17,7	18,5	7,4	11,2	9,8	9,6	13,3	4,3	94	72	78	81	E 2	NE 1	– 0	15	10^{2}	8^{2}	1^{2}	.	.
3.	18,9	18,9	17,3	13,6	15,9	12,4	13,6	18,7	9,0	70	70	84	75	ENE 2	NNE 2	SSW 7	40	1^{1}	8^{1-2}	10^{2}	14,0	.
4.	14,4	13,8	13,3	10,8	12,1	9,9	10,7	12,7	8,2	83	97	95	92	SSW 5	– 0	– 0	0,1	10^{1-2}	10^{2}	7^{1-2}	2,8	.
5.	12,3	12,6	13,3	7,8	7,7	5,4	6,6	9,9	4,3	99	96	93	97	SE 1	SE 3	SSW 2	15	10^{2}	10^{1-2}	10^{2}	0,2	.
6.	12,5	13,3	14,0	4,6	8,2	5,5	6,0	8,9	3,2	100	78	90	89	– 0	N 2	N 4	20	10^{2}	10^{1-2}	10^{2}	45,2	.
7.	12,7	13,0	13,0	5,4	7,0	7,8	7,0	8,8	3,5	81	98	93	91	NNW 5	– 0	NNE 4	0,04	10^{1-2}	10^{2}	10^{2}	18,3	.
8.	13,3	15,3	15,4	6,0	6,3	7,9	7,0	8,4	4,5	100	94	87	94	S 2	S 2	N 3	4	10^{2}	10^{2}	10^{1-2}	20,3	.
9.	11,4	12,5	13,7	9,4	6,8	5,2	6,6	9,8	4,7	85	99	91	92	N 6	SSE 4	W 5	0,06	10^{2}	10^{2}	8^{1-2}	36,0	.
10.	15,1	16,1	16,1	9,0	12,6	9,6	10,2	13,3	4,4	73	76	87	79	– 0	ENE 2	– 0	25	4^{1}	8^{1-2}	9^{1-2}	0,5	.
11.	16,0	17,8	18,5	8,7	8,8	9,3	9,0	12,0	7,5	94	96	80	90	– 0	NE 1	W 2	1,5	10^{2}	10^{2}	7^{1-2}	12,2	.
12.	17,9	17,5	17,6	11,2	10,2	8,8	9,8	11,4	8,2	93	96	90	93	E 2	– 0	– 0	10	9^{2}	9^{2}	7^{1-2}	5,2	.
13.	17,0	17,5	17,8	11,0	9,9	9,3	9,9	12,4	7,8	88	96	98	94	ENE 2	NE 2	– 0	3	7^{1-2}	10^{2}	10^{2}	35,4	.
14.	17,9	18,4	18,7	10,9	12,7	9,0	10,4	15,0	7,6	72	74	92	79	NNE 3	NE 4	E 1	120	5^{1-2}	7^{1-2}	9^{2}	12,9	.
15.	19,0	19,3	20,0	12,1	14,3	10,5	11,8	16,3	8,6	75	64	81	73	NE 2	NE 4	NE 3	100	4^{1-2}	8^{1-2}	9^{1}	0,0	.
16.	20,3	20,6	20,5	13,9	11,8	11,2	12,0	16,9	8,7	63	87	79	76	NE 3	S 1	NE 1	20	1^{0}	9^{1-2}	9^{1-2}	6,1	.
17.	19,5	19,5	20,1	10,8	12,1	10,0	10,7	13,4	9,4	84	71	80	78	– 0	ENE 3	S 3	25	9^{1-2}	8^{1-2}	9^{1-2}	0,0	.
18.	20,2	21,7	21,1	11,5	13,8	11,7	12,2	14,9	8,6	76	80	88	81	SE 3	S 2	– 0	40	3^{1-2}	7^{1-2}	0	.	.
19.	19,2	19,3	18,9	14,0	16,9	14,5	15,0	18,0	9,7	78	74	76	76	– 0	NE 2	– 0	25	5^{1-2}	9^{1-2}	7^{1-2}	1,1	.
20.	17,8	18,2	19,4	14,8	14,4	11,6	13,1	16,2	10,7	83	82	97	87	ENE 1	NW 1	– 0	15	6^{1-2}	8^{1-2}	9^{2}	6,4	.
21.	19,2	19,6	19,6	10,8	11,2	10,6	10,8	12,4	9,4	96	98	88	94	– 0	– 0	S 1	0,04	10^{2}	10^{2}	8^{2}	2,7	.
22.	19,1	19,2	18,2	11,4	13,7	11,5	12,0	15,4	7,5	87	73	77	79	– 0	S 1	ENE 2	80	8^{1-2}	6^{1-2}	5^{1-2}	.	.
23.	16,6	17,0	16,7	10,6	11,3	9,7	10,3	13,6	8,4	65	66	77	69	NE 4	E 5	S 4	100	9^{1-2}	6^{1-2}	9^{2}	0,2	.
24.	15,1	14,4	13,0	11,0	10,9	8,5	9,7	12,2	7,4	88	91	96	92	– 0	NE 2	SSW 3	10	9^{1-2}	10^{2}	10^{2}	16,2	.
25.	12,2	13,9	15,1	6,3	7,1	5,5	6,1	9,7	3,1	94	81	84	86	SE 3	N 4	SSW 3	25	10^{2}	10^{2}	10^{2}	9,3	.
26.	14,3	13,9	12,6	7,8	6,6	5,8	6,5	8,1	3,1	80	99	99	93	NE 2	– 0	– 0	0,1	2^{1-2}	10^{2}	10^{2}	8,1	.
27.	10,9	11,8	12,9	6,9	7,0	7,3	7,1	9,4	3,6	83	89	82	85	– 0	W 1	– 0	20	9^{1-2}	9^{1-2}	4^{1-2}	5,5	.
28.	12,9	12,9	12,6	8,6	8,6	7,7	8,2	10,9	3,1	76	96	94	89	– 0	SSE 1	– 0	0,3	2^{1}	10^{2}	7^{1-2}	0,1	.
29.	12,0	12,0	12,8	8,0	9,0	7,6	8,0	9,4	4,8	87	79	87	84	– 0	– 0	NE 3	20	10^{2}	9^{1-2}	10^{2}	5,4	.
30.	12,9	13,5	15,0	7,2	8,2	8,7	8,2	9,2	6,1	90	90	87	89	N 2	W 5	N 5	0,3	10^{2}	10^{2}	8^{1-2}	22,8	.
31.	16,1	17,5	18,3	9,8	11,9	10,5	10,7	13,6	7,1	82	65	89	79	N 6	NW 5	N 6	50	9^{1-2}	9^{1-2}	8^{1-2}	5,0	.
Ø	615,74	616,26	616,46	9,66	10,54	9,03	9,57	12,38	6,63	84	84	87	85	1,9	2,0	2,1	—	7,4	8,9	7,7	Σ 295,1	—

SRPEN / AOÛT 1955

1.	618,2	617,9	617,4	10,2	13,0	10,8	11,2	14,6	8,9	77	77	74	76	N 4	S 2	NNE 4	50	10^{1-2}	7^{1-2}	9^{1-2}	20,5	.
2.	15,4	15,0	14,8	10,0	10,2	9,9	10,0	12,1	8,0	84	97	76	86	NNE 3	– 0	NNE 3	0,5	10^{1-2}	10^{2}	9^{1-2}	3,8	.
3.	14,3	14,0	14,5	10,2	9,9	9,2	9,6	12,4	8,2	81	84	87	84	N 3	N 4	N 3	10	10^{1-2}	10^{1-2}	7^{1-2}	16,5	.
4.	14,6	15,7	16,5	7,9	9,8	8,3	8,6	11,4	6,4	98	88	96	94	– 0	SSE 1	NE 2	20	10^{2}	9^{1-2}	10^{1-2}	1,3	.
5.	16,4	16,3	16,1	7,2	7,3	6,7	7,0	8,6	5,8	95	92	88	92	NE 2	NNE 4	N 5	15	10^{2}	10^{3}	10^{2}	77,8	.
6.	14,6	14,4	14,6	6,2	6,5	6,2	6,3	7,8	4,5	88	95	89	91	NNE 5	N 4	N 4	20	10^{2}	10^{2}	10^{2}	21,1	.
7.	13,2	13,0	12,5	8,1	8,6	7,1	7,7	9,3	4,9	89	87	96	91	– 0	ENE 1	S 1	20	6^{1}	9^{2}	9^{1-2}	0,0	.
8.	11,0	11,7	12,7	8,4	8,0	6,9	7,6	10,8	4,6	78	98	94	90	– 0	S 2	NE 3	0,1	7^{1}	10^{2}	9^{1-2}	0,6	.
9.	11,3	11,2	12,2	6,6	7,3	7,0	7,0	9,1	4,8	99	89	99	96	NE 4	NNE 4	NE 7	15	10^{2}	10^{2}	10^{2}	29,3	.
10.	13,2	14,3	14,6	5,6	6,3	6,2	6,1	8,7	4,6	96	86	92	91	NE 6	N 6	NNE 7	5	10^{1-2}	10^{1-2}	10^{1-2}	13,2	.
11.	14,1	13,8	14,3	6,6	8,7	6,9	7,3	8,9	4,9	92	80	94	89	N 7	NNE 8	N 7	50	10^{2}	9^{1-2}	10^{1-2}	6,9	.
12.	14,4	15,4	16,2	5,9	8,5	8,0	7,6	9,4	4,6	97	78	77	84	N 6	NNW 5	NNW 4	20	10^{2}	9^{1-2}	5^{1-2}	1,6	.
13.	16,3	17,3	18,3	8,4	9,6	8,4	8,7	11,6	4,6	85	90	89	86	NE 2	ENE 2	– 0	40	1^{1-2}	9^{1-2}	0	.	.
14.	18,3	18,9	18,9	8,4	9,2	8,6	8,7	11,0	6,5	87	93	88	89	– 0	NE 2	– 0	20	10^{1-2}	10^{1-2}	8^{1-2}	3,5	.
15.	19,1	19,5	19,8	8,7	10,0	8,7	9,0	10,8	6,7	87	96	92	92	– 0	NE 2	– 0	0,04	10^{1-2}	10^{2}	9^{1-2}	13,0	.
16.	20,5	20,6	21,5	10,0	12,8	9,7	10,6	13,0	6,6	96	79	68	81	– 0	NNE 6	NNE 5	15	9^{1-2}	10^{2}	0	7,7	.
17.	20,2	20,6	20,7	8,7	10,8	8,6	9,2	13,3	6,0	89	90	99	93	– 0	E 2	NE 1	40	2^{1-2}	10^{1-2}	10^{2}	.	.
18.	20,8	21,6	21,9	10,6	13,7	10,3	11,2	15,4	6,2	74	65	96	78	NE 1	SE 2	– 0	70	3^{1-2}	5^{1-2}	3^{1}	.	.
19.	21,9	22,0	22,3	11,2	15,1	11,2	12,2	16,3	7,5	65	68	85	73	S 2	SSW 3	– 0	60	1^{1}	4^{1-2}	2^{1-2}	.	.
20.	23,4	23,6	23,7	12,4	13,9	9,4	11,3	16,5	8,8	75	69	84	76	NE 3	NE 5	NNE 4	60	4^{1-2}	6^{1-2}	3^{1-2}	.	.
21.	23,5	24,2	24,6	10,7	13,6	9,1	10,6	15,0	7,2	72	67	85	75	NNE 2	E 2	NNE 4	100	0	3^{0-2}	1^{1}	.	.
22.	24,6	25,0	24,5	10,4	14,7	9,6	11,1	16,0	6,7	73	60	84	72	NNE 2	NE 3	– 0	70	4^{1-2}	2^{1-2}	1^{1}	.	.
23.	23,2	22,7	21,5	10,3	12,2	10,6	11,0	13,4	7,4	78	76	71	75	NNE 2	ESE 2	NW 4	40	9^{1-2}	8^{1-2}	5^{1-2}	0,1	.
24.	18,7	18,1	17,9	9,0	8,8	7,7	8,3	10,8	6,4	83	93	89	88	– 0	N 2	– 0	0,7	10^{1-2}	10^{2}	6^{1-2}	13,1	.
25.	17,7	19,1	19,8	7,6	10,6	8,5	8,8	11,0	4,9	87	86	78	84	– 0	S 3	SSW 1	25	9^{2}	8^{1-2}	2^{1-2}	.	.
26.	20,0	20,7	20,6	10,3	13,3	10,7	11,8	15,3	6,3	70	56	88	71	S 1	SE 2	SW 1	50	1^{1}	2^{1-2}	1^{2}	.	.
27.	20,1	20,4	20,0	12,2	10,8	10,3	10,9	15,0	8,3	69	93	72	78	SSW 3	SSW 4	SW 4	15	1^{0-1}	10^{2}	7^{1-2}	2,2	.
28.	19,3	18,8	18,7	9,6	10,6	10,3	10,2	14,0	7,9	73	86	86	82	– 0	– 0	– 0	15	5^{1-2}	10^{2}	9^{1-2}	3,1	.
29.	17,5	17,8	17,9	9,2	9,4	8,9	9,1	10,6	8,1	87	96	88	90	– 0	– 0	– 0	1	10^{2}	10^{2}	9^{1-2}	3,6	.
30.	17,5	18,3	18,0	8,8	7,1	7,9	7,9	11,2	6,3	87	88	84	86	– 0	– 0	– 0	10	1^{0-1}	10^{1-2}	10^{1-2}	36,0	.
31.	16,3	15,2	14,6	7,8	9,3	7,7	8,1	10,6	5,7	84	84	86	85	– 0	– 0	– 0	30	8^{1}	8^{1-2}	4^{1-2}	7,1	.
Ø	517,74	518,00	518,15	8,96	10,39	8,69	9,18	12,15	6,41	84	83	86	84	1,9	2,7	2,4	—	6,8	8,3	6,4	Σ 282,0	—

SKALNATÉ PLESO H = 1778 m Bc = + 0,18 nezapočteno / non appliquée Gc = + 0,02 nezapočteno / non appliquée ZÁŘÍ / SEPTEMBRE 1955

Datum / Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost Visibilité V	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm Eau tombée R	Sněhová pokrývka Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	613,2	613,9	615,1	7,7	9,8	8,0	8,4	10,5	5,9	84	93	96	91	– 0	– 0	– 0	10	9^{1-2}	8^{1-2}	10^{1-2}	0,5	.
2.	16,1	17,1	17,8	7,1	10,0	8,0	8,3	11,3	5,6	92	92	94	93	– 0	– 0	– 0	10	8^{1-2}	10^{1-2}	7^{1-2}	.	.
3.	17,7	18,2	18,3	10,0	13,4	10,2	11,0	14,8	6,5	74	83	85	81	– 0	SSE 3	– 0	20	4^{0-1}	7^{1-2}	3^{1-2}	.	.
4.	18,4	19,2	19,3	11,2	12,3	10,4	11,1	15,8	7,5	75	80	93	83	– 0	– 0	– 0	30	0	9^{1-2}	8^{1-2}	3,3	.
5.	18,8	19,0	19,0	10,7	11,3	10,6	10,8	12,8	7,2	90	98	93	94	– 0	– 0	– 0	0,4	10^{1-2}	10^{2}	1^{1}	.	.
6.	18,0	18,1	18,8	11,9	12,3	10,5	11,3	13,8	8,8	82	92	76	83	– 0	SE 2	– 0	15	1^{0-1}	9^{1-2}	1^{1}	20,7	.
7	19,6	20,7	21,7	11,0	15,0	10,6	11,8	16,3	7,3	86	69	77	77	– 0	SE 2	– 0	20	0	3^{1-2}	1^{1}	.	.
8	21,5	22,0	22,3	12,6	15,8	11,4	12,8	16,4	8,6	44	66	70	60	NE 1	SSE 2	– 0	40	1^{1}	0	0	.	.
9.	22,4	22,3	21,2	12,6	12,6	9,8	11,2	15,6	8,8	73	88	90	84	NE 1	SSE 2	SSW 2	30	0	7^{1-2}	0	.	.
10.	19,3	18,7	18,0	11,1	12,1	9,8	10,7	13,5	7,7	67	75	85	76	NE 1	SSW 4	SSW 5	30	0	5^{1-2}	1^{1}	.	.
11.	18,3	19,4	20,9	10,0	13,7	10,2	11,0	15,0	8,4	82	75	83	80	SW 5	SSE 3	SSW 1	40	9^{1-2}	8^{1-2}	0	.	.
12.	21,2	21,4	19,5	9,6	14,0	11,0	11,4	15,0	6,7	90	68	82	80	NE 1	SSE 2	SW 4	50	0	2^{1-2}	0	.	.
13.	16,6	14,7	12,9	10,4	8,8	9,6	9,8	12,7	7,7	83	99	92	91	SW 6	SSW 5	SW 7	0,04	8^{1-2}	10^{1-2}	10^{2}	30,4	.
14.	8,4	7,1	6,8	8,0	8,0	7,1	7,6	9,7	5,6	100	99	88	96	SSW 5	SSW 3	SSW 6	0,04	10^{2}	10^{2}	8^{1-2}	71,8	.
15.	4,1	5,5	8,0	5,3	4,1	0,6	2,6	8,0	-0,5	97	84	95	92	SSW 8	SSW 7	ESE 1	50	10^{2}	9^{1-2}	2^{1-2}	2,1	.
16.	11,5	13,6	15,0	0,9	2,6	1,1	1,4	5,4	-1,2	76	90	85	84	– 0	SSE 1	– 0	40	9^{1-2}	10^{2}	1^{1}	.	.
17.	15,4	17,4	17,9	1,4	7,3	3,1	3,7	8,6	-1,0	61	72	89	74	N 3	SSE 2	E 1	25	2^{1-2}	6^{1-2}	8^{1-2}	.	.
18.	17,0	17,6	17,7	3,6	7,0	3,6	4,4	7,5	0,9	73	72	87	77	NNW 5	S 3	NW 3	18	5^{1-2}	8^{1-2}	4^{1-2}	0,0	.
19.	17,6	18,3	19,2	1,7	2,3	0,0	1,0	5,3	-0,9	95	81	90	89	ESE 2	SW 5	NNE 1	30	10^{2}	9^{1-2}	3^{1-2}	0,0	.
20.	20,1	21,5	21,4	0,7	6,8	2,9	3,3	7,4	-2,0	80	73	87	80	– 0	ENE 1	– 0	60	1^{1}	3^{1-2}	0	.	.
21.	20,5	21,1	20,2	6,0	9,0	6,2	6,8	10,5	1,3	52	83	70	68	– 0	– 0	– 0	40	1^{1}	2^{1-2}	3^{1-2}	.	.
22.	18,8	18,6	18,0	5,2	7,1	5,1	5,6	9,4	3,6	75	97	98	90	– 0	– 0	S 1	0,06	9^{1-2}	10^{2}	10^{2}	.	.
23.	16,2	16,6	17,1	4,0	4,9	3,3	3,9	5,4	2,0	87	97	96	93	– 0	– 0	– 0	0,08	9^{1-2}	10^{2}	10^{2}	.	.
24.	18,2	20,3	21,4	2,6	4,4	2,3	2,9	6,6	0,6	80	91	95	89	NE 1	ENE 1	– 0	10	8^{2}	9^{1-2}	4^{0-2}	0,3	.
25.	21,1	21,3	21,1	1,9	3,5	2,0	2,4	4,0	0,2	91	91	88	90	– 0	– 0	– 0	0,4	8^{1-2}	10^{2}	2^{1}	.	.
26.	20,3	20,7	19,8	4,0	8,2	5,7	5,9	9,0	0,1	80	79	77	79	– 0	SSE 3	– 0	30	0	4^{0-2}	7^{1-2}	.	.
27	17,7	17,4	16,4	6,6	5,1	4,3	5,1	7,9	3,2	68	97	98	88	– 0	SSE 1	– 0	0,04	9^{1-2}	10^{2}	10^{2}	5,8	.
28.	13,4	13,0	14,3	2,6	1,7	0,1	1,1	4,3	-1,0	94	98	98	97	– 0	– 0	– 0	0,05	10^{2}	10^{2}	10^{2}	1,6	.
29.	16,2	19,2	20,5	-0,4	3,0	-0,6	0,4	3,9	-2,4	93	87	87	89	– 0	SE 2	– 0	40	4^{1-2}	8^{1-2}	1^{2}	.	.
30.	21,0	21,3	20,5	3,1	4,0	3,8	3,7	4,8	-2,5	51	88	50	63	NNE 3	S 2	– 0	40	2^{1-2}	8^{1-2}	0	.	.
31.																						
Ø	517,29	517,84	518,00	6,44	8,34	6,02	6,71	10,04	3,42	79	85	86	83	1,4	1,9	1,1	—	5,2	7,5	4,2	Σ 106,5	—

ŘÍJEN / OCTOBRE 1955

1.	618,8	618,6	618,5	5,8	8,3	3,6	5,3	9,5	1,5	38	87	94	73	– 0	S 1	– 0	60	0	0	0^{0-1}	.	.
2.	18,0	18,3	18,4	1,4	2,1	1,0	1,4	4,2	0,0	100	98	87	95	– 0	– 0	– 0	0,1	2^{1-2}	10^{2}	1^{1-2}	.	.
3.	17,8	18,0	17,1	2,9	4,8	4,5	4,2	7,9	-1,7	89	100	90	93	S 3	S 3	SW 6	0,1	0	10^{2}	2^{1-2}	.	.
4.	16,8	16,7	16,3	4,9	6,7	5,5	5,6	9,3	1,6	84	88	92	88	– 0	SW 5	SW 3	25	1^{1-2}	5^{1-2}	8^{1-2}	0,0	.
5.	16,1	16,2	16,5	5,9	5,2	5,0	5,3	7,4	2,2	88	93	90	90	SW 4	SSW 3	SSW 3	20	0	10^{1-2}	9^{1-2}	.	.
6.	15,1	14,2	13,8	2,7	5,8	4,2	4,2	6,1	1,4	98	97	94	96	– 0	S 3	– 0	0,15	10^{1-2}	10^{2}	7^{1-2}	0,3	.
7.	13,0	13,5	14,6	3,5	5,2	4,7	4,5	6,4	2,2	100	97	88	95	S 2	SSW 3	– 0	0,1	10^{2}	10^{2}	0	0,0	.
8.	16,0	17,7	19,6	4,8	5,5	4,2	4,7	8,7	2,6	95	96	94	95	– 0	ENE 1	N 3	3	9^{1-2}	10^{2}	10^{1-2}	.	.
9.	20,3	21,5	23,3	2,5	2,4	5,8	4,1	5,8	0,3	96	100	100	99	NE 3	NNE 3	S 2	0,06	10^{2}	10^{2}	10^{2}	2,9	.
10.	23,8	24,0	24,1	6,6	9,8	9,3	8,8	11,4	4,6	99	95	92	95	SW 3	SSW 5	SW 4	60	10^{2}	8^{1-2}	6^{1-2}	.	.
11.	22,7	21,5	20,6	9,5	11,2	7,3	8,8	12,7	6,7	88	86	76	83	W 3	SSE 2	SW 4	60	6^{1-2}	8^{1-2}	1^{1-2}	.	.
12.	19,6	20,0	20,1	6,8	11,2	7,8	8,4	12,6	4,9	83	67	72	74	– 0	S 3	WSW 2	70	3^{1-2}	10^{-1}	0	.	.
13.	19,6	19,9	20,0	7,8	10,8	8,7	9,0	13,2	5,4	51	68	42	54	– 0	SE 1	NNE 5	150	1^{0}	0	0	.	.
14.	19,5	19,7	19,6	9,0	9,6	9,4	9,4	12,4	5,7	39	58	50	49	N 3	NNE 3	N 3	80	0	0	0	.	.
15.	17,1	14,7	12,2	7,6	9,8	6,5	7,6	12,6	5,2	92	76	65	64	– 0	– 0	– 0	60	1^{1}	0	0	.	.
16.	8,7	10,5	10,2	2,2	1,0	-2,2	-0,3	6,5	-4,4	90	75	69	78	S 3	– 0	S 5	80	10^{2}	2^{1-2}	1^{1-2}	0,0	.
17.	8,4	8,7	8,4	1,2	4,2	2,8	2,8	5,6	-2,8	90	84	95	90	S 3	– 0	SSW 4	20	10^{1-2}	9^{1-2}	10^{2}	34,0	.
18.	7,6	9,2	10,5	3,6	2,4	1,0	2,0	4,0	-0,4	96	90	96	94	SW 5	S 4	NE 1	2	10^{1-2}	10^{2}	10^{2}	27,8	.
19.	10,7	11,0	13,8	0,0	0,8	-0,1	0,2	2,0	-3,1	96	87	91	91	– 0	NNW 3	NNE 4	2	10^{2}	10^{2}	9^{1-2}	4,9	9
20.	16,0	16,5	15,7	-0,5	7,8	10,9	7,3	11,4	-2,5	91	60	24	58	WSW 2	SW 6	WSW 6	100	0	0	3^{1-2}	.	12
21.	12,9	11,9	12,1	10,8	12,8	10,5	11,2	13,0	8,6	33	58	62	51	SW 9	SW 6	WSW 6	80	7^{1-2}	8^{1-2}	9^{1-2}	.	.
22.	12,8	14,4	16,1	9,0	9,1	6,0	7,5	11,0	5,8	67	82	73	74	S 4	S 4	WSW 4	100	9^{1-2}	8^{1-2}	2^{1-2}	1,7	.
23.	17,9	18,3	17,6	5,6	5,9	3,4	4,6	8,1	3,0	40	63	82	62	SSW 5	SSW 4	– 0	80	7^{1-2}	9^{1-2}	9^{1-2}	0,2	.
24.	16,9	15,3	12,1	3,0	3,1	1,3	2,2	5,0	0,4	66	96	93	85	– 0	– 0	N 3	0,2	9^{1-2}	10^{2}	10^{2}	17,3	.
25.	8,2	8,6	10,0	2,0	-0,3	-2,4	-0,8	2,7	-3,5	78	74	69	74	NNW 6	NNW 6	WNW 7	15	10^{2}	10^{2}	10^{2}	3,0	5
26.	10,9	10,6	10,4	-1,4	0,0	-0,1	-0,4	2,0	-6,3	89	96	89	91	WSW 4	– 0	S 2	0,08	10^{2}	10^{2}	7^{1-2}	0,0	7
27.	9,7	10,0	10,2	-0,3	1,0	0,7	0,5	1,8	-2,4	84	95	73	84	N 2	ENE 3	NNE 2	0,06	9^{1-2}	10^{2}	7^{1-2}	.	6
28.	8,0	7,6	7,1	0,4	1,4	-1,5	-0,3	5,1	-2,6	75	80	97	84	– 0	SSW 6	SSW 2	15	10^{1-2}	10^{2}	10^{2}	8,2	5
29.	7,6	8,9	11,3	-6,3	-5,8	-8,4	-7,2	-1,5	-9,3	92	95	90	92	S 1	ENE 3	– 0	0,1	10^{2}	10^{2}	9^{2}	1,7	12
30.	10,4	10,2	9,5	-7,2	-1,4	-4,2	-4,2	0,2	-10,7	36	82	33	50	– 0	– 0	– 0	100	0	2^{1-2}	0	.	14
31.	8,5	9,4	10,8	-6,6	-5,4	-7,0	-6,5	-1,4	-7,9	41	91	94	75	– 0	– 0	– 0	50	2^{1-2}	8^{1-2}	9^{1-2}	.	12
Ø	514,50	514,70	514,85	3,14	4,68	3,17	3,54	6,96	0,11	76	84	79	80	2,1	2,6	2,6	—	6,0	7,0	5,4	Σ 102,0	—

SKALNATÉ PLESO H = 1778 m Bc = +0,18 nezapočteno — non appliquée Gc = +0,02 nezapočteno — non appliquée LISTOPAD — NOVEMBRE 1955

Datum – Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost V Visibilité	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm R Eau tombée	Sněhová pokrývka Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	611,8	613,6	615,1	-7,1	-2,4	-3,8	-4,3	-0,5	-9,4	45	69	33	49	– 0	N 1	WSW 2	40	9^{1-2}	4^{1-2}	0	.	10
2.	15,7	16,3	16,3	-0,2	-0,3	2,3	1,0	2,5	-5,2	23	91	84	66	WSW 4	SSW 6	– 0	10	2^{1-2}	10^{2}	9^{1-2}	0,1	8
3.	16,3	16,0	15,5	3,0	4,0	3,0	3,2	5,5	-0,5	81	93	80	85	S 1	– 0	WSW 3	40	9^{1-2}	9^{1-2}	1^{1}	.	5
4.	14,6	14,2	14,5	2,2	4,0	3,3	3,2	7,3	0,0	78	87	69	78	WNW 1	SW 1	– 0	80	4^{1-2}	0	0	.	[illegible]
5.	14,9	15,5	16,9	4,2	9,0	6,8	6,7	10,2	2,0	45	43	44	44	– 0	– 0	– 0	100	0	2^{1-2}	9^{1-2}	.	.
6.	17,6	18,5	19,6	6,6	7,4	6,9	7,0	9,7	5,0	38	72	86	65	– 0	ENE 2	– 0	80	8^{1}	4^{1-2}	3^{1-2}	.	.
7.	19,9	19,6	19,2	4,5	6,4	4,0	4,7	6,9	2,0	88	88	89	88	– 0	– 0	– 0	40	8^{1-2}	9^{1-2}	4^{1-2}	0,3	.
8.	18,1	17,4	16,9	3,2	7,2	3,5	4,4	8,6	1,5	82	83	65	77	– 0	– 0	– 0	80	0	1^{1-2}	0	.	.
9.	14,9	14,4	14,4	3,7	8,3	6,2	6,1	9,1	1,3	49	49	60	53	– 0	– 0	– 0	50	0	7^{0-1}	3^{0-1}	.	.
10.	15,1	16,1	16,9	5,0	6,4	5,9	5,8	9,6	3,9	73	76	70	73	– 0	S 3	SW 2	50	7^{1}	6^{1-2}	7^{0}	.	.
11.	17,2	17,9	18,2	1,8	5,9	5,7	4,8	7,9	0,6	96	80	48	75	– 0	– 0	WSW 4	70	8^{1-2}	9^{0-2}	9^{0-2}	.	.
12.	16,6	17,0	16,7	4,1	2,9	1,5	2,5	5,7	-0,5	31	61	88	67	SSW 5	S 5	S 3	2	9^{1-2}	7^{1-2}	10^{1-2}	2,4	[illegible]
13.	14,9	14,2	13,2	0,6	1,1	-0,6	0,1	1,9	-1,8	91	98	98	96	SSW 3	NE 3	– 0	0,05	10^{2}	10^{2}	10^{2}	1,1	[illegible]
14.	10,9	09,8	09,7	-1,5	-2,4	-5,3	-3,6	-0,6	-6,4	97	96	98	97	– 0	– 0	– 0	2	10^{2}	9^{1-2}	10^{2}	2,7	1
15.	10,5	12,2	14,0	-7,7	-6,7	-8,8	-8,0	-5,3	-10,6	96	94	89	93	SE 1	– 0	NW 7	3	10^{2}	10^{1-2}	7^{0-2}	0,8	1
16.	15,3	15,2	15,3	-9,1	-8,4	-10,6	-9,7	-7,9	-11,5	92	95	91	93	– 0	– 0	– 0	0,1	10^{2}	10^{2}	3^{1-2}	0,3	2
17.	16,4	17,2	18,0	-7,8	-7,5	-9,4	-8,5	-6,9	-10,6	90	94	92	92	N 2	– 0	NE 2	0,15	10^{1-2}	10^{2}	10^{2}	8,9	3
18.	17,5	17,0	17,4	-7,1	-2,8	-4,3	-4,6	-2,8	-10,6	94	81	94	90	– 0	SW 3	N 1	20	10^{2}	10^{1-2}	10^{1-2}	0,5	10
19.	18,0	19,1	19,8	-4,4	-0,2	-2,6	-2,4	0,3	-5,4	84	71	65	74	N 1	NE 2	NNW 1	80	7^{1}	0	0	.	12
20.	16,2	12,4	12,3	-2,4	0,5	-4,4	-2,7	3,0	-5,5	57	62	73	64	– 0	– 0	– 0	100	0	1^{1-2}	0	1,0	11
21.	11,7	11,2	11,9	-7,0	-7,6	-9,3	-8,3	-4,4	-9,8	88	93	92	91	SSE 3	SE 3	SE 3	0,08	10^{2}	10^{2}	10^{2}	7,4	11
22.	12,0	12,3	12,3	-10,4	-4,4	-4,8	-6,1	-4,2	-11,4	95	84	96	92	ENE 1	S 2	SSE 3	30	10^{2}	9^{1-2}	10^{2}	6,7	20
23.	09,0	04,2	00,1	-4,7	-5,2	-6,6	-5,8	-3,5	-7,5	96	95	94	95	SE 3	NE 2	SSE 4	0,2	10^{2}	10^{2}	10^{2}	20,6	28
24.	97,9	98,9	00,0	-9,4	-8,4	-10,2	-9,6	-6,6	-11,8	87	88	91	89	S 4	E 3	E 2	0,2	10^{2}	10^{2}	10^{2}	4,8	54
25.	02,7	06,0	09,5	-11,3	-10,9	-13,0	-12,0	-10,2	-14,4	78	91	89	86	SW 5	SE 3	SSE 4	0,2	10^{2}	10^{2}	10^{2}	8,0	56
26.	11,4	13,0	14,2	-15,6	-7,6	-6,5	-9,0	-6,2	-16,8	82	60	76	73	SSE 3	– 0	SSE 2	80	7^{1-2}	1^{0-1}	9^{1-2}	8,6	68
27.	13,6	12,9	13,3	-6,2	-5,2	-4,0	-4,8	-3,0	-7,4	95	79	88	87	E 3	WNW 6	SW 6	2	10^{2}	10^{2}	10^{2}	13,2	75
28.	12,8	12,5	13,2	-5,2	-3,4	-3,9	-4,1	-3,2	-6,2	95	81	94	90	S 3	SW 6	S 4	3	10^{2}	10^{2}	10^{2}	10,6	90
29.	14,7	16,4	18,5	-6,0	-6,6	-9,4	-7,8	-3,9	-9,9	95	94	92	94	SSE 3	S 2	– 0	0,05	10^{2}	10^{2}	4^{1-2}	1,6	100
30.	20,1	19,8	18,7	-10,0	0,2	0,4	-2,2	1,2	-12,5	24	48	35	36	WSW 3	– 0	SW 5	120	0	0	7^{1-2}	.	100
31.																						
Ø	613,97	614,06	614,39	-3,14	-0,89	-2,27	-2,14	0,57	-5,65	76	80	79	78	1,6	1,8	1,9	—	7,3	6,9	6,5	Σ 99,6	—

PROSINEC — DÉCEMBRE 1955

1.	615,8	614,9	614,9	0,3	1,5	0,3	0,6	3,5	-4,3	39	66	87	64	SW 6	– 0	NNE 4	60	2^{1-2}	2^{1-2}	7^{1-2}	0,2	91
2.	16,5	16,9	18,8	1,0	0,3	-1,2	-0,3	3,0	-2,3	87	95	79	87	S 1	– 0	– 0	15	10^{2}	10^{2}	0	1,3	83
3.	19,2	18,0	16,3	0,4	3,7	1,2	1,6	6,4	-2,9	42	48	87	59	– 0	S 3	NNE 3	150	0	8^{1-2}	10^{2}	3,7	77
4.	13,2	12,4	12,0	-3,2	-4,6	-6,5	-5,2	1,2	-7,3	91	83	92	89	SE 3	SW 6	SSE 4	2	10^{2}	8^{1-2}	10^{2}	34,6	73
5.	13,8	15,6	16,1	-6,8	-7,7	-6,4	-6,8	-6,4	-9,4	94	89	95	93	SSE 4	WSW 6	WSW 6	0,2	10^{2}	10^{2}	10^{2}	20,6	113
6.	13,9	11,8	12,2	-2,2	-0,8	-0,8	-1,2	0,6	-8,4	89	97	94	93	S 2	S 6	WSW 6	0,5	10^{2}	10^{2}	10^{2}	31,9	124
7.	12,6	10,1	08,0	2,0	5,8	2,7	3,3	7,1	-3,4	70	41	60	57	– 0	SSW 5	S 4	80	8^{1-2}	1^{1}	7^{1-2}	0,7	159
8.	04,6	04,7	08,5	-1,5	-8,1	-10,2	-7,5	3,1	-10,8	93	96	98	96	S 4	S 4	SSE 4	0,2	7^{1-2}	10^{2}	10^{2}	11,2	159
9.	08,7	08,3	06,4	-10,0	-9,7	-10,3	-10,1	-8,6	-12,6	99	92	94	95	ESE 3	SE 3	NE 1	70	10^{2}	7^{1-2}	3^{1-2}	1,2	170
10.	03,2	01,5	98,9	-6,2	-0,5	-1,8	-2,6	1,7	-11,6	92	82	62	79	– 0	NE 3	E 2	60	10^{1-2}	10^{1-2}	6^{1-2}	4,5	170
11.	98,2	97,6	00,2	-5,0	-4,8	-11,7	-8,3	-1,8	-12,3	79	96	84	86	SSW 3	NE 2	SSW 4	0,3	9^{1-2}	10^{2}	10^{2}	7,3	174
12.	04,9	07,6	08,9	-14,0	-11,3	-14,6	-13,6	-8,9	-16,4	64	64	51	60	WSW 9	WSW 2	– 0	80	1^{1-2}	1^{1-2}	0	.	181
13.	08,7	08,9	10,6	-13,1	-9,0	-14,0	-12,5	-8,3	-16,0	32	23	70	42	W 1	SSW 4	S 2	80	0	0	0	.	181
14.	10,2	08,7	05,2	-10,3	-1,9	-2,9	-4,5	-0,2	-15,0	22	25	61	36	NNW 1	– 0	NNE 3	80	8^{1-2}	7^{1-0}	3^{1-2}	.	181
15.	02,8	00,2	99,0	1,0	-0,2	0,1	0,2	2,9	-4,8	47	98	76	71	N 2	NNE 4	– 0	0,5	7^{1}	10^{2}	5^{1-2}	6,2	180
16.	94,9	96,3	98,9	-1,0	-0,9	-1,2	-1,1	3,8	-3,8	95	85	95	92	W 5	WSW 3	W 3	0,5	9^{1-2}	10^{1-2}	10^{1-2}	11,3	183
17.	02,9	03,9	03,1	-1,8	-0,3	-1,4	-1,2	0,9	-4,6	96	80	57	78	WSW 4	– 0	WSW 4	60	8^{1-2}	3^{1-2}	8^{1-2}	0,6	195
18.	02,0	03,6	04,6	-4,1	-2,4	-3,2	-3,2	-0,2	-5,5	99	100	89	96	NE 2	S 2	S 2	0,15	9^{1-2}	10^{2}	5^{1-2}	1,3	195
19.	05,7	07,1	08,3	-6,6	-8,1	-10,8	-9,1	-3,2	-12,1	51	56	30	46	NNE 2	W 2	NW 1	80	2^{1-2}	1^{1-2}	0	.	196
20.	08,1	07,2	06,5	-8,6	-3,3	-5,1	-5,5	-2,3	-12,0	24	28	98	50	– 0	NW 1	SW 3	100	1^{1-2}	3^{1-2}	9^{1-2}	0,6	196
21.	03,8	03,5	04,9	-5,8	-4,6	-5,0	-5,1	-3,8	-7,8	100	96	85	94	NNE 3	N 1	– 0	0,2	10^{2}	10^{2}	2^{1-2}	3,5	197
22.	07,3	09,1	10,6	-5,1	-5,4	-6,4	-5,8	-2,5	-7,4	89	93	92	91	SSE 2	– 0	SW 6	8	10^{2}	9^{2}	10^{2}	2,0	199
23.	11,2	10,7	10,4	-10,3	-5,5	-3,3	-5,6	-3,1	-12,6	41	42	48	44	WSW 3	– 0	N 1	50	2^{1-2}	2^{0-2}	0	1,0	192
24.	09,7	10,1	11,0	-0,5	-2,1	-4,6	-3,0	1,0	-6,0	91	98	57	82	NE 4	– 0	– 0	0,08	10^{2}	10^{2}	3^{0-1}	0,6	188
25.	11,2	12,4	13,6	-5,4	1,2	-4,0	-3,0	2,1	-7,2	43	37	45	42	– 0	– 0	– 0	120	8^{1-2}	1^{1}	8^{1-2}	0,3	183
26.	15,0	16,2	16,0	-6,2	-3,8	-9,1	-7,0	-2,6	-10,1	97	74	92	88	SSE 3	– 0	SSW 2	0,8	10^{2}	4^{2}	9^{1-2}	0,6	177
27.	12,5	12,1	13,4	-2,3	-4,8	-7,1	-5,3	-1,7	-10,4	20	96	97	71	– 0	S 1	ESE 1	0,06	8^{1-2}	10^{2}	10^{2}	3,0	173
28.	13,0	11,9	11,1	-8,1	-2,2	-1,8	-3,5	0,2	-10,1	78	34	96	69	– 0	– 0	– 0	80	0	7^{0-1}	10^{2}	3,8	175
29.	07,7	06,2	04,8	-0,1	-3,4	-5,1	-3,4	2,4	-6,1	100	97	95	97	SW 3	ENE 3	E 2	0,04	10^{2}	10^{2}	9^{1-2}	3,2	176
30.	02,4	97,3	98,6	-4,9	-3,7	-2,1	-3,2	-0,7	-10,1	50	91	28	56	– 0	N 3	SW 4	15	9^{1-2}	10^{2}	9^{1-2}	8,3	177
31.	03,2	05,7	07,5	-7,7	-5,5	-9,7	-8,2	-1,2	-11,4	96	52	86	78	W 2	N 2	– 0	60	10^{2}	7^{1-2}	9^{1-2}	.	181
Ø	608,32	608,08	608,36	-4,71	-3,29	-5,03	-4,52	-0,50	-8,86	71	73	77	74	2,3	2,1	2,3	—	7,0	6,8	6,6	Σ 163,5	—

II.

MĚSÍČNÍ A ROČNÍ PŘEHLEDY METEOROLOGICKÝCH POZOROVÁNÍ V ROCE 1955

МЕСЯЧНЫЕ И ГОДОВЫЕ ОБЗОРЫ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ В 1955 ГОДУ

APERCUS MENSUELS ET ANNUELS DES OBSERVATIONS FAITES EN 1955

Vysvětlivky :

h_t = výška nádobky teploměru nad zemí, h_r = výška hořejšího okraje srážkoměru nad zemí. Ostatní značky a zkratky srv. poznámky str. 9. Údaje v závorce jsou buď výsledky z hodnot neúplných, anebo připouštějí pochyby. Hodnoty vlhkosti v závorce jsou vzaty podle vlasového vlhkoměru, bez závorky podle psychrometru. Není-li měření, je zapsána vodorovná čárka - . Měsíční průměrné teploty podle vzorce $\frac{7 + 14 + 21 + 21}{4}$.

Пояснения:

h_t = высота резервуара термометра над земной поверхностью, h_r = высота верхнего края осадкомера над земной поверхностью. Остальные обозначения и сокращения см. примечания страница 9. Данные, приведенные в скобках, получены по результатам неполных наблюдений, или являются сомнительными. Данные влажности в скобках приводятся по данным волосного гигрометра, данные без скобок - по психрометру. Если измерения не было, ставится горизонтальная линия -. Месячные средние температуры вычислены по формуле: $\frac{7 + 14 + 21 + 21}{}$

Explications :

h_t = élévation du réservoir du thermomètre au-dessus du sol,

h_r = élévation du bord supérieur du pluviomètre au-dessus du sol.

Quant aux autres signes et abréviations, voir les remarques page 9. Les indications entre parenthèses sont les résultats obtenus par des valeurs incomplètes ou sont celles, qui offrent des doutes. Les valeurs de l'humidité mises entre parenthèses sont prises d'après l'hygromètre à cheveux, celles sans parenthèses, d'après le psychromètre. S'il n'y a pas de mesures, on indique par une ligne horizontale - . Températures mensuelles moyennes d'après la formule $\frac{7 + 14 + 21 + 21}{4}$.

Poznámky :

Praha - Karlov
Praha - Klementinum
} srážky se měří na věži

Примечания:

Прага - Карлов
Прага - Клементинум
} осадки измеряются на башне

Remarques :

Praha - Karlov
Praha - Klementinum
} mesures des précipitations sont executées à la tour.

Š Š, vodárna — λ = 12°11′ E Gr, φ = 50°13′ N, H = 720 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0–12: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-6,3	-3,5	-5,6	-5,2	5,0	14.	-11,0	6.	5,0	14.	-12,5	6.	94	90	93	92	2,9	7,5	2,8	2,7	2,7
II.	-	-	-	-5,9	-1,8	-5,6	-4,7	4,5	2.	-14,7	16.	6,2	2.	-16,4	16.	91	87	90	89	2,8	7,3	2,6	2,5	2,6
III.	-	-	-	-3,0	1,7	-2,1	-1,4	13,4	25.	-9,0	11.	15,0	25.	-12,3	12.	90	80	88	86	3,5	6,8	2,3	2,6	2,2
IV.	-	-	-	3,1	7,9	3,9	4,7	27,0	30.	-3,0	18.	27,0	30.	-6,3	1.	84	68	81	78	5,0	7,1	2,5	2,5	2,2
V.	-	-	-	7,7	12,5	7,3	8,7	25,2	1.	1,0	21.	25,3	1.	-0,7	23.	77	60	79	72	6,1	6,9	2,6	2,8	2,3
VI.	-	-	-	11,6	16,5	12,1	13,0	25,0	25.	4,5	2.	26,0	25.	3,5	2.	84	63	81	76	8,7	7,5	2,2	2,4	2,0
VII.	-	-	-	13,4	17,7	14,0	14,8	27,2	18.	7,6	6.	28,7	18.	6,4	6.	92	76	90	86	10,9	7,8	2,1	2,1	1,6
VIII.	-	-	-	13,7	17,6	13,7	14,7	24,8	23.	7,0	8.	25,3	23.	5,7	8.	89	75	88	84	10,5	6,8	2,0	2,1	1,9
IX.	-	-	-	10,4	15,1	10,6	11,7	22,0	9.	3,9	28.	23,2	9.	2,7	29.	93	72	90	85	8,9	6,6	2,2	2,1	2,0
X.	-	-	-	4,5	9,0	5,2	6,0	18,0	12.	-3,6	30.	18,0	12.	-4,7	30.	94	76	92	87	6,3	7,2	2,4	2,5	2,5
XI.	-	-	-	0,2	2,5	0,5	0,9	15,0	7.	-8,8	25.	15,3	6.	10,9	26.	97	91	96	95	4,8	8,4	2,6	2,6	2,8
XII.	-	-	-	-1,1	0,4	-1,2	-0,7	7,5	28.	-10,0	14.	8,0	25.	-11,5	14.	97	93	96	95	4,3	7,9	2,9	2,7	3,1
Rok / Année	-	-	-	4,0	8,0	4,4	5,2	27,2	18. VII.	-14,7	16. II.	28,7	18. VII.	-16,4	16. II.	90	78	89	85	6,2	7,3	2,4	2,5	2,3

BANÉ, vodárna — λ = 16°29′ E Gr, φ = 49°40′ N, H = 398 m — G_c = + 0,18 (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	7h	14h	21h
I.	724,09	734,2	701,1	-5,4	-1,9	-4,5	-4,1	3,0	14.	-19,6	6.	3,5	17.	-19,8	6.	91	82	89	87	3,1	7,7	1,7	1,6	1,2
II.	17,98	31,4	05,8	-5,8	-0,2	-4,2	-3,6	5,6	2.	-19,7	23.	7,0	2.	-20,0	23.	89	71	84	81	3,1	6,9	0,8	1,8	1,1
III.	24,79	37,1	14,2	-3,5	3,3	-2,2	-1,2	19,3	26.	-16,5	4.	21,2	26.	-16,6	4.	85	62	81	76	3,5	5,8	1,0	2,3	0,9
IV.	27,30	34,1	17,7	1,9	8,7	2,6	3,9	25,4	30.	-3,3	3.	27,0	30.	-6,2	1.	85	59	87	77	4,7	6,0	1,5	2,5	1,3
V.	26,05	34,5	17,8	8,6	14,8	7,7	9,7	22,5	2.	1,1	20.	25,0	2.	-2,2	13.	79	51	84	71	6,5	5,3	1,9	2,4	1,1
VI.	26,16	32,4	16,2	12,7	18,2	11,5	13,5	27,6	20.	5,1	11.	28,6	20.	-0,8	12.	84	60	89	78	9,2	5,5	1,2	2,0	0,5
VII.	25,24	30,0	19,8	15,6	20,6	15,2	16,7	27,1	18.	10,3	7.	28,4	18.	5,4	26.	90	65	91	82	11,7	6,3	1,2	1,9	0,4
VIII.	27,27	33,9	20,3	13,1	20,6	13,2	15,0	26,1	23.	10,0	8.	27,8	23.	6,0	13.	96	65	95	85	10,9	5,6	0,6	1,3	0,2
IX.	27,58	35,8	11,9	8,7	18,6	10,1	11,9	25,4	3.	-1,0	30.	26,4	3.	-1,8	30.	97	61	95	84	9,1	4,6	2,3	1,4	0,2
X.	26,08	35,0	18,2	4,1	11,4	5,1	6,4	21,3	11.	-5,2	30.	21,5	11.	-6,3	30.	95	71	94	87	6,5	5,7	0,7	1,6	0,4
XI.	28,51	36,3	14,3	1,4	4,0	2,4	2,6	13,4	6.	-8,6	1.	13,6	6.	-8,7	26.	91	84	90	88	5,1	8,2	1,3	1,7	1,2
XII.	22,62	34,9	05,4	-0,6	1,8	-0,3	0,2	8,1	7.	-13,4	13.	8,2	7.	-13,6	13.	92	86	90	89	4,2	7,4	1,6	1,9	1,4
Rok / Année	725,30	737,1	701,1	4,2	10,0	4,7	5,9	27,6	20. VI.	-19,7	23. II.	28,6	20. VI.	-20,0	23. II.	90	68	89	82	6,5	6,2	1,2	1,9	0,8

BENEŠKO — λ = 15°34′ E Gr, φ = 50°40′ N, H = 896 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	7h	14h	21h
I.	-	-	-	-6,1	-4,0	-5,6	-5,3	7,9	28.	-12,6	4.	8,6	28.	-15,4	5.	86	81	88	85	2,7	6,5	2,3	2,1	2,3
II.	-	-	-	-6,8	-3,8	-6,2	-5,7	6,9	2.	-15,5	16.	8,5	2.	-19,0	16.	85	75	86	82	2,6	6,2	2,2	2,3	2,8
III.	-	-	-	-4,2	-1,1	-3,4	-3,0	11,7	26.	-14,1	19.	13,1	26.	-15,2	19.	79	69	81	76	3,0	6,2	2,5	2,7	2,6
IV.	-	-	-	0,0	3,1	0,9	1,2	20,5	30.	-6,4	18.	21,4	30.	-9,4	18.	86	72	85	81	4,0	7,1	2,6	2,8	2,7
V.	-	-	-	5,4	9,1	6,4	6,8	19,4	1.	-1,7	23.	20,3	1.	-3,2	23.	77	62	74	71	5,3	6,4	2,4	2,9	2,5
VI.	-	-	-	10,7	13,6	10,1	11,1	22,4	25.	3,1	11.	24,2	25.	0,0	12.	78	66	80	75	7,5	6,0	1,8	2,4	2,4
VII.	-	-	-	13,6	16,6	13,3	14,2	23,6	18.	6,8	6.	24,5	18.	4,8	7.	84	73	87	81	9,9	6,7	1,7	2,3	2,1
VIII.	-	-	-	13,6	16,8	13,2	14,2	21,6	23.	7,5	9.	22,6	23.	5,6	8.	79	67	87	76	9,3	5,3	1,7	2,5	2,3
IX.	-	-	-	9,6	13,5	10,1	10,8	20,3	8.	3,3	30.	21,6	8.	1,7	29.	89	75	88	84	8,4	5,7	1,9	2,4	2,3
X.	-	-	-	4,2	7,0	4,8	5,2	17,6	11.	-3,6	30.	18,2	11.	-4,8	30.	89	81	89	86	6,0	6,5	2,0	2,3	2,4
XI.	-	-	-	-0,5	0,7	-0,2	-0,1	13,1	7.	-10,4	25.	14,4	7.	-12,9	26.	91	90	93	91	4,4	7,5	2,5	2,3	2,4
XII.	-	-	-	-2,2	-1,9	-2,3	-2,2	4,5	28.	-10,5	13.	5,0	29.	-13,7	13.	97	94	94	95	3,8	8,7	2,4	2,5	2,6
Rok / Année	-	-	-	3,1	5,8	3,4	3,9	23,6	18. VII.	-15,5	16. II.	24,5	18. VII.	-19,0	16. II.	85	75	86	82	5,6	6,6	2,2	2,5	2,4

BEROUN, cukrovar — λ = 14°04′ E Gr, φ = 49°57′ N, H = 222 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	7h	14h	21h
I.	-	-	-	-3,3	-0,6	-2,8	-2,4	8,8	14.	-12,6	5.	9,3	14.	-13,4	5.	92	84	93	90	3,5	8,5	0,6	1,0	0,5
II.	-	-	-	-3,4	1,0	-2,3	-1,8	8,5	5.	-16,1	22.	8,7	5.	-17,0	22.	92	70	94	85	3,6	7,5	0,6	1,1	0,8
III.	-	-	-	-1,5	4,8	-0,7	0,5	18,5	26.	-12,1	2.	19,2	26.	-13,8	2.	94	63	94	84	4,1	5,9	0,5	1,2	0,7
IV.	-	-	-	4,5	11,0	5,6	6,7	29,0	30.	-2,5	1.	31,0	30.	-4,0	1.	85	53	88	75	5,5	6,9	0,7	1,8	0,8
V.	-	-	-	11,0	16,3	10,7	12,2	25,1	2.	4,9	12.	28,2	20.	0,9	21.	74	48	81	68	7,3	6,4	0,8	2,3	0,8
VI.	-	-	-	14,5	20,9	15,6	16,7	29,2	7.	7,3	4.	30,2	7.	3,8	1.	79	51	80	70	10,0	6,6	0,5	1,5	0,4
VII.	-	-	-	17,0	22,7	17,0	18,4	31,6	18.	11,0	6.	32,1	18.	8,8	7.	83	59	89	77	12,3	7,0	0,3	1,4	0,6
VIII.	-	-	-	14,7	23,0	16,7	17,8	28,2	22.	10,2	6.	29,0	22.	9,7	6.	89	56	86	77	11,6	6,1	0,2	1,1	0,3
IX.	-	-	-	11,0	19,1	12,5	13,8	27,6	8.	4,4	30.	28,4	8.	3,0	30.	93	59	93	81	9,7	7,0	0,5	1,4	0,4
X.	-	-	-	5,8	13,2	6,5	8,0	21,8	12.	-2,0	31.	22,7	11.	-2,0	31.	93	62	91	82	6,9	6,0	0,4	1,3	0,4
XI.	-	-	-	2,8	5,4	2,3	3,7	12,8	6.	-4,1	26.	14,0	6.	-6,8	26.	92	77	89	86	5,4	8,9	0,5	1,4	0,9
XII.	-	-	-	0,2	3,5	0,9	1,4	8,7	28.	-10,9	13.	11,8	28.	-11,0	13.	92	80	89	87	4,6	7,0	1,1	1,3	0,9
Rok / Année	-	-	-	6,1	11,7	6,9	7,9	31,6	18. VII.	-16,1	22. II.	32,1	18. VII.	-17,0	22. II.	88	64	89	80	7,1	7,0	0,6	1,4	0,6

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m A Š, vodárna

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✳ cm Σ	Vítr – směr Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours: ledové sant dégel	mrazové de gelée	letní été	tropické tropicaux	jasné sereine	zamračené couverte	≥0,1 srážk. précip.	≥1,0 srážk. précip.	≥0,1 △ * ✳	✳	△	▲	T	≡	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
56,3	11,4	24	0	8	8	21	8	20	21	7	0	21	31	0	0	2	16	1	14	9	14	27	0	0	0	15	29	0	0	0
47,7	9,6	37	2	3	13	9	5	13	27	12	0	20	28	0	0	0	13	0	16	10	16	24	0	0	0	3	25	0	0	0
36,8	9,3	31	3	11	22	8	7	8	23	11	0	10	26	0	0	2	14	0	17	7	11	23	0	0	0	5	25	1	0	0
56,7	9,5	0	7	10	1	5	5	4	34	24	0	1	15	2	0	0	15	0	14	11	8	0	0	0	1	5	4	4	3	0
44,7	15,6	0	4	9	1	1	3	13	49	13	0	0	3	1	0	0	10	0	15	8	4	0	0	0	2	1	0	10	1	0
86,4	15,5	0	9	13	4	5	2	10	32	15	0	0	0	2	0	0	14	0	16	14	0	0	0	0	3	2	0	23	10	0
246,9	35,2	0	14	14	13	2	0	5	23	22	0	0	0	3	0	0	15	1	20	19	0	0	0	1	6	18	0	29	13	1
91,2	28,0	0	15	7	22	3	2	7	29	8	0	0	0	1	0	1	12	0	18	13	0	0	0	1	10	6	0	28	15	0
45,8	7,5	0	5	4	10	2	7	12	40	10	0	0	0	0	0	3	10	0	17	11	0	0	0	0	0	11	0	20	6	0
53,7	9,8	3	2	2	11	6	3	12	48	9	0	0	9	0	0	1	14	0	16	11	3	1	0	0	0	12	0	4	0	0
25,3	7,0	20	13	15	10	5	8	5	20	14	0	5	21	0	0	0	19	0	14	7	10	13	0	0	0	15	14	0	0	0
100,7	17,7	39	5	0	7	6	5	7	51	12	0	7	27	0	0	4	22	1	22	20	10	16	0	0	0	11	14	0	0	0
892,2	35,2	153	79	96	123	72	55	116	397	157	0	64	160	9	0	13	174	3	199	140	76	104	0	2	22	104	111	119	48	1

B_c = +0,35 nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m BANÍN, vodárna

37,9	7,4	23	14	4	10	5	1	10	9	4	36	17	31	0	0	2	18	1	15	12	10	31	0	0	1	5	28	0	0	0
35,3	5,8	23	7	5	10	0	0	0	20	5	37	12	27	0	0	1	11	0	17	10	13	20	0	0	0	8	21	0	0	0
23,9	5,7	20	13	6	11	2	0	3	14	1	43	4	27	0	0	5	9	0	11	6	9	19	0	0	1	3	21	0	0	0
40,3	13,3	4	29	0	2	0	0	0	15	13	31	0	20	2	0	4	7	0	17	8	9	3	0	0	0	3	3	3	0	0
50,5	9,0	0	24	6	5	0	0	12	19	4	23	0	6	1	0	2	3	0	14	9	2	0	0	1	4	5	0	18	2	0
90,1	39,4	0	15	5	10	2	0	3	12	6	37	0	1	4	0	4	4	0	15	10	0	0	0	1	6	7	0	25	11	0
66,5	25,0	0	23	5	7	0	0	1	6	8	43	0	0	14	0	1	6	0	14	9	0	0	0	0	12	8	0	31	23	3
103,6	25,0	0	12	5	9	1	0	0	5	1	60	0	0	9	0	5	7	0	17	12	0	0	0	0	12	4	0	31	15	0
53,7	12,0	0	9	2	6	2	0	1	6	3	61	0	1	4	0	9	4	0	10	8	0	0	0	0	4	22	0	19	10	0
17,3	7,0	0	16	2	5	5	0	0	8	4	53	0	10	0	0	4	7	0	8	5	1	0	0	0	0	15	3	5	0	0
11,7	3,0	2	14	4	14	3	1	0	14	6	34	2	14	0	0	1	19	0	20	3	10	4	0	0	0	8	6	0	0	0
51,2	7,4	3	7	1	17	1	1	0	29	6	31	7	22	0	0	3	15	1	22	13	11	9	0	0	0	10	0	14	0	0
582,0	39,4	75	183	45	106	21	3	30	157	61	489	42	159	34	0	41	110	2	180	105	65	86	0	2	40	108	82	146	61	3

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,0 m BENECKO

53,2	19,3	45	1	10	6	31	2	6	3	17	17	21	30	0	0	6	15	3	13	9	13	31	0	0	0	15	29	0	0	0
56,9	9,8	86	1	14	8	16	7	5	3	22	8	21	28	0	0	4	9	2	20	11	18	28	0	0	0	10	25	0	0	0
37,1	12,0	53	3	14	8	18	6	4	6	27	7	16	27	0	0	5	13	1	19	9	15	31	0	0	1	10	25	0	0	0
73,1	18,2	47	6	10	6	5	2	6	2	47	6	5	23	0	0	2	13	2	23	16	22	29	0	0	0	13	14	2	1	0
92,8	24,6	2	9	8	2	9	9	14	15	26	3	0	8	0	0	3	9	0	21	13	6	0	0	0	5	8	1	7	0	0
64,7	16,6	0	8	20	1	14	7	7	6	16	11	0	0	0	0	4	8	0	17	14	0	0	0	1	5	5	0	19	5	0
142,1	38,3	0	11	30	5	8	1	8	6	14	10	0	0	0	0	2	12	1	21	18	0	0	0	0	15	7	0	29	14	0
123,6	29,3	0	8	28	13	14	6	5	1	4	14	0	0	0	0	4	7	0	19	13	0	0	0	0	15	5	0	29	14	0
93,8	26,2	0	1	19	5	16	11	13	2	12	11	0	0	0	0	3	9	0	18	10	0	0	0	0	4	7	0	16	5	0
45,0	9,6	6	3	8	7	19	5	16	3	17	15	1	11	0	0	4	10	1	16	9	5	4	0	0	0	16	4	4	0	0
48,4	7,6	34	8	7	4	25	4	0	0	33	9	9	20	0	0	4	16	1	24	12	15	17	0	0	0	17	18	0	0	0
141,3	17,4	75	1	6	4	12	4	8	6	45	7	13	31	0	0	1	23	2	25	20	22	31	0	0	1	26	23	0	0	0
972,0	38,3	348	60	172	69	187	64	92	53	280	118	86	178	0	0	42	144	13	236	154	116	171	0	1	46	139	139	106	39	0

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m BROUN, cukrovar

7,1	-	6	4	0	0	0	0	8	7	2	72	15	31	0	0	1	23	3	8	4	6	13	8	0	0	2	27	0	0	0
17,9	3,8	10	0	1	6	1	1	8	6	4	57	8	25	0	0	1	14	1	13	6	9	11	0	0	0	3	17	0	0	0
18,3	10,9	18	2	3	6	0	0	3	7	10	62	1	24	0	0	3	6	0	8	5	5	6	0	0	0	2	20	3	0	0
26,0	4,4	0	6	3	0	0	1	6	6	20	48	0	3	2	1	2	13	0	11	9	1	0	0	2	0	3	0	4	2	0
39,9	11,8	0	0	0	0	1	0	16	10	21	45	0	0	3	3	2	9	2	13	12	1	0	0	1	4	1	0	24	5	0
37,6	12,3	0	2	2	0	3	0	11	1	10	61	0	0	10	3	3	10	1	12	9	0	0	0	0	4	2	0	30	20	4
78,5	25,0	0	3	8	1	0	0	8	3	9	61	0	0	17	2	2	13	1	19	15	0	0	0	0	8	2	0	31	29	7
51,8	19,3	0	5	2	1	4	1	8	5	4	63	0	0	17	0	3	8	0	13	6	0	0	0	0	7	6	0	31	27	6
33,5	12,6	0	0	1	0	1	2	17	4	6	59	0	0	4	0	0	11	0	10	6	0	0	0	0	3	15	0	26	12	0
16,6	5,8	0	1	2	0	1	0	12	7	7	63	0	2	0	0	2	5	0	6	5	0	0	0	0	0	11	0	9	0	0
11,7	3,0	1	2	5	0	0	0	9	11	9	54	2	11	0	0	0	22	0	7	5	3	1	0	0	0	5	5	0	0	0
26,2	6,4	0	0	0	0	0	0	25	4	7	57	5	16	0	0	4	13	2	15	8	3	0	0	0	0	7	9	0	0	0
365,1	25,0	35	25	27	14	11	5	131	71	109	702	31	112	53	5	23	147	10	135	90	28	31	0	3	26	59	78	158	95	17

BÍLINA λ = 13°47′ E Gr, φ = 50°33′ N; H = 232 m; G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0–12: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-4,1	-2,3	-3,5	-3,3	4,4	11.	-14,6	5.	5,2	11.	-16,5	6.	93	93	94	93	3,4	9,1	0,7	0,8	0,4
II.	-	-	-	-4,8	0,3	-3,1	-2,7	5,0	5.	-14,5	22.	5,5	5.	-18,0	23.	90	91	91	91	3,6	7,0	0,3	0,8	0,6
III.	-	-	-	-2,1	4,6	0,0	0,6	17,5	27.	-12,6	2.	17,9	27.	-14,1	2.	88	71	86	82	4,1	6,5	0,6	1,4	0,6
IV.	-	-	-	4,6	10,5	6,4	7,0	27,2	30.	-1,3	3.	30,0	30.	-4,6	23.	79	58	73	70	5,3	6,6	1,0	1,6	0,6
V.	-	-	-	9,6	16,3	10,6	11,8	25,8	2.	2,2	21.	26,6	1.	-2,0	22.	71	45	70	62	6,4	6,1	0,7	2,0	0,7
VI.	-	-	-	13,8	20,5	14,5	15,8	28,3	25.	6,2	11.	29,5	25.	1,5	12.	81	52	78	70	9,5	6,8	0,6	1,6	0,6
VII.	-	-	-	16,7	21,5	16,9	18,0	29,2	18.	12,2	2.	29,7	18.	7,5	7.	84	66	89	80	12,4	7,1	0,5	1,4	0,4
VIII.	-	-	-	14,6	21,4	15,1	16,6	27,6	22.	10,6	8.	28,2	21.	7,5	6.	93	64	90	82	11,6	5,9	0,1	1,0	0,3
IX.	-	-	-	10,2	18,3	11,8	13,0	26,4	8.	1,8	30.	27,0	8.	0,2	30.	97	62	90	84	9,6	7,0	0,3	0,8	0,3
X.	-	-	-	5,3	12,3	6,5	7,6	21,4	12.	-2,8	19.	21,6	12.	-4,5	19.	96	67	94	86	6,9	6,0	0,2	1,0	0,4
XI.	-	-	-	3,0	5,2	3,6	3,8	10,0	11.	-7,8	26.	10,2	11.	-7,8	26.	92	85	92	90	5,5	9,1	0,5	0,7	0,5
XII.	-	-	-	0,6	2,1	1,1	1,2	8,0	29.	-10,2	13.	11,0	28.	-12,0	13.	90	87	90	89	4,6	7,9	0,6	0,9	0,7
Rok / Année	-	-	-	5,6	10,9	6,7	7,6	29,2	18. VII.	-14,6	5. I.	30,0	30. IV.	-18,0	23. II.	88	70	87	82	6,9	7,1	0,5	1,2	0,5

BOHUMÍN λ = 18°20′ E Gr, φ = 49°55′ N; H = 199 m; G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	Vítr: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-3,6	-0,4	-2,3	-2,2	8,0	31.	-11,5	6.	9,0	31.	-12,8	4.	-	-	-	-	-	8,1	3,5	4,0	4,1
II.	-	-	-	-3,6	1,4	-2,2	-1,6	13,8	2.	-14,0	23.	14,0	2.	-15,0	23.	-	-	-	-	-	8,3	3,4	4,1	3,9
III.	-	-	-	-1,7	4,1	0,3	0,7	19,0	26.	-13,0	2.	19,2	26.	-14,5	3.	-	-	-	-	-	8,2	3,5	4,0	3,6
IV.	-	-	-	4,1	9,6	5,2	6,0	27,0	30.	-2,0	18.	27,5	30.	-6,2	1.	-	-	-	-	-	8,3	4,0	4,4	3,7
V.	-	-	-	11,0	16,8	10,5	12,2	27,5	1.	5,0	22.	28,5	1.	1,0	13.	74	51	77	67	7,3	8,2	4,0	4,5	3,4
VI.	-	-	-	14,4	19,7	14,3	15,7	29,0	20.	8,5	1.	29,2	20.	5,0	13.	84	64	85	78	10,6	8,3	3,6	4,0	3,3
VII.	-	-	-	16,8	23,6	17,3	18,7	29,2	19.	12,0	7.	29,7	19.	9,8	27.	88	63	88	80	13,0	8,2	3,0	3,8	3,2
VIII.	-	-	-	15,4	22,3	16,1	17,5	27,4	23.	11,6	9.	27,8	22.	9,5	22.	92	68	94	85	12,8	8,3	2,8	3,4	2,6
IX.	-	-	-	11,8	19,5	12,8	14,2	27,5	8.	5,0	30.	28,4	10.	2,8	29.	92	64	93	83	10,3	7,5	2,0	3,0	2,3
X.	-	-	-	6,9	12,5	8,4	9,1	21,4	12.	-0,5	30.	22,0	12.	-0,6	30.	93	74	91	86	7,5	8,3	2,7	3,3	2,8
XI.	-	-	-	2,9	5,8	3,6	4,0	13,5	9.	-7,0	26.	14,5	9.	-7,8	26.	91	82	91	88	5,5	8,6	3,3	4,0	3,9
XII.	-	-	-	1,0	3,3	1,5	1,9	9,0	29.	-10,0	14.	11,0	29.	-11,0	14.	88	79	86	84	4,5	8,6	4,0	4,6	4,1
Rok / Année	-	-	-	6,3	11,5	7,1	8,0	29,2	19. VII.	-14,0	23. II.	29,7	19. VII.	-15,0	23. II.	-	-	-	-	-	8,2	3,3	3,9	3,4

BOJKOVICE λ = 17°49′ E Gr, φ = 49°02′ N; H = 271 m; G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	Vítr: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-2,7	0,0	-2,2	-1,8	6,1	31.	-16,9	6.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II.	-	-	-	-3,0	1,8	-1,9	-1,2	11,4	2.	-14,6	25.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III.	-	-	-	-1,6	4,7	0,0	0,8	20,0	26.	-14,2	3.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV.	-	-	-	3,2	10,4	3,8	5,3	27,2	30.	-3,9	1.	28,5	30.	-6,0	1.	85	56	86	76	5,1	5,7	1,8	2,9	1,9
V.	-	-	-	10,6	17,3	10,1	12,0	27,8	1.	2,6	22.	28,6	1.	-0,5	23.	72	44	77	64	6,8	5,5	1,9	2,4	1,4
VI.	-	-	-	14,4	20,0	13,7	15,4	28,3	20.	6,5	2.	29,0	20.	5,0	12.	79	58	86	74	10,0	6,1	1,2	1,6	1,2
VII.	-	-	-	16,4	23,5	16,5	18,2	30,1	19.	12,0	26.	31,5	19.	7,5	26.	85	58	86	76	12,2	6,2	1,2	1,7	1,3
VIII.	-	-	-	15,0	22,4	14,8	16,8	28,3	21.	9,9	6.	29,5	21.	8,5	7.	89	63	92	81	11,8	5,9	1,1	1,4	1,0
IX.	-	-	-	10,7	20,0	11,4	13,4	27,7	8.	2,0	30.	28,8	8.	1,5	30.	92	60	92	81	9,7	4,9	1,1	1,5	1,0
X.	-	-	-	6,4	12,9	7,6	8,6	23,0	11.	-2,6	31.	24,0	11.	-2,6	31.	90	67	89	82	7,0	6,1	1,2	1,7	1,3
XI.	-	-	-	3,2	5,8	4,0	4,3	13,5	11.	-5,7	26.	14,0	11.	-6,0	26.	84	75	82	80	5,2	8,4	1,4	1,8	1,6
XII.	-	-	-	0,4	3,7	1,3	1,7	9,2	7.	-8,7	13.	11,5	17.	-8,7	13.	86	75	84	82	4,3	7,2	1,4	1,8	1,8
Rok / Année	-	-	-	6,1	11,9	6,6	7,8	30,1	19. VII.	-16,9	6. I.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m BÍLINA

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✱ cm Σ	Vítr — směr Vent — direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: — Nombre de jours: ledové sníh. déšť	mrazové de gelée	letní	tropické tropicaux	jasné serein	zamračené couverts	≡	srážk. précip. ≥0,1	srážk. précip. ≥1,0	△ * ✱ ≥0,1	✱	· △	▲	T K	≡	≡	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
39,1	7,5	31	1	3	4	4	0	8	13	3	57	21	31	0	0	0	25	1	13	8	8	30	0	0	0	8	28	0	0	0
32,3	8,3	13	1	3	3	4	0	11	9	2	51	10	26	0	0	1	13	0	13	8	10	24	0	0	0	10	21	0	0	0
29,0	8,9	21	0	11	9	2	1	14	5	9	42	1	25	0	0	13	12	0	10	8	6	14	0	0	0	7	16	2	0	0
29,5	5,3	0	1	4	1	1	1	8	23	16	35	0	10	2	1	4	12	0	10	9	1	0	0	0	1	3	0	4	2	1
34,1	13,0	0	0	2	2	2	1	24	20	7	35	0	5	2	0	2	7	0	15	8	0	0	0	1	3	1	0	23	6	0
38,8	9,4	0	2	4	7	3	4	14	6	12	38	0	0	7	0	3	11	0	13	9	0	0	0	0	4	4	0	28	19	4
168,1	33,0	0	0	14	5	3	0	7	10	6	48	0	0	13	0	2	10	0	22	19	0	0	0	0	7	3	0	31	29	8
46,4	9,6	0	1	2	9	1	0	5	5	4	66	0	0	11	0	2	7	0	18	9	0	0	0	0	6	12	0	31	24	0
32,0	7,4	0	0	3	2	2	1	11	6	2	63	0	0	3	0	1	12	0	11	7	0	0	0	0	0	15	0	24	10	0
27,2	7,6	0	0	2	5	5	1	12	13	1	54	0	8	0	0	3	9	0	11	8	0	0	0	0	0	13	0	7	0	0
14,7	5,8	1	0	1	4	0	1	12	5	8	59	0	13	0	0	0	26	0	12	4	4	0	0	0	0	8	2	0	0	0
52,6	8,4	3	0	0	3	2	0	20	14	10	44	6	22	0	0	2	19	0	17	12	4	2	0	0	0	12	12	0	0	0
544,6	33,0	69	6	49	54	29	10	146	129	80	592	38	140	38	1	23	163	1	165	109	33	70	0	1	21	96	79	150	90	5

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m BOHDANOVICE

45,2	9,6	31	11	5	5	2	13	43	5	1	8	17	30	0	0	2	18	3	15	11	13	31	0	0	0	8	28	0	0	0
28,6	6,0	26	11	6	1	6	15	25	9	2	9	11	24	0	0	2	9	0	11	10	11	19	0	0	0	2	21	0	0	0
42,1	20,0	37	22	8	1	0	16	21	9	2	14	9	26	0	0	2	11	0	13	7	10	22	0	0	1	6	20	2	0	0
28,2	5,4	7	21	2	1	0	10	22	22	4	8	0	20	1	0	4	11	1	17	8	11	3	0	0	0	2	2	3	1	0
79,7	24,5	0	8	5	3	3	19	24	15	10	6	0	2	2	0	1	4	0	17	10	1	0	0	1	1	0	0	18	5	0
59,5	24,0	0	17	2	4	4	12	12	16	5	20	0	0	4	0	6	6	0	14	6	0	0	0	0	3	0	0	25	13	1
128,2	53,0	0	21	8	2	1	6	18	12	8	17	0	0	9	0	2	6	0	18	11	0	0	0	0	12	4	0	31	25	3
68,6	14,2	0	29	2	1	2	6	14	5	12	22	0	0	5	0	4	2	0	15	11	0	0	0	0	9	6	0	31	24	0
39,3	11,0	0	6	2	0	5	10	19	7	0	41	0	1	3	0	9	3	0	16	8	0	0	0	0	3	4	0	23	12	0
28,0	18,5	0	16	1	3	3	21	21	7	4	17	0	6	0	0	4	10	0	21	4	2	0	0	0	0	7	0	9	0	0
20,1	6,8	9	15	3	0	1	12	32	9	5	13	2	17	0	0	0	16	0	18	4	8	5	0	0	0	13	9	0	0	0
13,9	2,5	5	1	1	2	0	14	46	13	5	11	4	21	0	0	2	8	1	12	7	4	9	0	0	0	2	9	0	0	0
581,4	53,0	115	178	45	23	27	154	295	129	58	186	43	147	24	0	38	105	5	187	97	69	89	0	1	29	54	89	142	80	4

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m BOHUMÍN

29,5	5,5	14	4	13	5	28	5	19	5	14	0	10	30	0	0	0	16	8	10	8	7	19	0	0	0	7	20	0	0	0
22,7	5,8	20	6	13	4	14	9	15	4	19	0	11	23	0	0	0	18	6	12	8	10	18	0	0	1	10	18	0	0	0
63,2	19,2	36	6	21	3	17	6	15	10	15	0	5	22	0	0	0	16	3	10	9	8	18	0	0	1	5	16	2	0	0
55,0	9,5	4	8	3	8	18	8	17	4	24	0	0	9	2	0	0	18	5	16	10	8	2	0	0	2	5	1	4	2	0
110,3	28,0	0	7	11	5	20	6	14	9	21	0	0	0	3	0	0	17	6	18	9	0	0	0	1	6	0	0	20	7	0
133,1	38,4	0	8	14	5	8	9	15	5	26	0	0	0	7	0	0	19	5	15	9	0	0	0	1	4	3	0	28	17	2
113,6	49,2	0	9	16	5	6	7	12	8	30	0	0	0	13	0	0	20	0	20	14	0	0	0	0	8	5	0	31	29	11
140,0	39,0	0	6	20	8	9	4	8	5	33	0	0	0	12	0	0	18	1	17	13	0	0	0	0	13	2	0	31	28	2
37,3	11,0	0	5	12	10	29	11	10	6	7	0	0	0	8	0	0	8	0	8	5	0	0	0	0	1	11	0	27	13	0
40,3	13,0	0	2	17	12	26	5	13	7	11	0	0	2	0	0	0	18	1	16	8	2	0	1	0	0	16	0	13	0	0
12,6	2,2	3	7	14	10	23	5	16	6	9	0	1	13	0	0	0	21	1	13	5	6	4	0	0	0	7	5	1	0	0
48,7	11,0	2	2	1	3	44	8	13	11	11	0	2	14	0	0	0	21	7	22	18	8	7	1	0	0	7	7	0	0	0
806,3	49,2	79	70	155	78	242	83	167	80	220	0	29	113	45	0	0	210	43	179	116	49	68	2	2	36	78	67	157	96	15

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m BOJKOVICE

27,9	10,1	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	10	7	9	11	0	0	0	5	23	0	0	0
31,4	7,4	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	17	8	15	7	0	0	0	1	17	0	0	0
53,1	22,7	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	11	9	8	21	0	0	0	0	15	1	0	0
57,6	13,9	3	7	5	14	11	4	6	18	25	0	0	15	2	0	4	8	2	17	14	7	1	0	0	0	0	2	4	2	0
54,6	15,9	0	2	7	22	13	5	5	21	18	0	0	1	3	0	4	4	0	15	12	0	0	0	0	4	0	0	21	8	0
148,1	71,4	0	4	6	24	13	3	15	11	14	0	0	0	9	0	1	9	2	10	10	0	0	0	1	3	1	0	27	17	3
58,9	21,1	0	1	2	17	11	4	18	13	27	0	0	0	16	2	1	11	0	13	8	0	0	0	0	11	1	0	31	29	8
148,2	59,5	0	4	7	23	14	5	13	15	12	0	0	0	16	0	3	7	0	19	16	0	0	0	1	12	0	0	31	26	1
81,7	24,3	0	1	2	27	23	8	12	14	3	0	0	0	9	0	5	6	0	8	6	0	0	0	0	3	4	0	22	13	1
91,1	41,0	0	2	3	22	21	3	22	13	7	0	0	3	0	0	4	10	0	13	9	0	0	0	0	0	3	0	10	0	0
18,9	4,7	0	7	2	10	24	6	6	21	14	0	1	10	0	0	1	18	1	13	8	8	0	0	0	0	2	4	2	0	0
48,9	11,6	2	0	0	13	26	4	7	35	8	0	1	17	0	0	3	15	1	23	16	7	2	0	0	0	6	8	0	0	0
820,4	71,4	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	169	123	54	42	0	2	33	23	69	149	94	14

BORKOVICE — λ = 14°39′ E Gr, φ = 49°13′ N, H = 410 m, G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression			Teplota / Température °C												Vlhkost poměrná / Humidité relat. %				Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-4,8	-1,4	-3,2	-3,2	7,5	14.	-18,5	5.	10,0	14.	-18,5	5.	(83)	(76)	(82)	(80)	(2,9)	8,2	2,1	2,2	2,2
II.	-	-	-	-5,9	0,4	-3,2	-2,9	6,7	5.	-19,3	22.	7,7	4.	-21,8	22.	(84)	(66)	(74)	(75)	(2,7)	7,2	1,5	2,5	1,9
III.	-	-	-	-3,2	4,2	-0,4	0,0	20,6	26.	-20,4	4.	21,0	26.	-22,5	2.	(83)	(53)	(68)	(68)	(3,0)	6,9	1,6	2,1	1,6
IV.	-	-	-	3,5	10,0	6,3	6,5	26,0	30.	-1,9	19.	28,8	30.	-8,9	1.	(80)	(50)	(71)	(67)	(4,6)	6,2	2,1	3,2	1,5
V.	-	-	-	9,1	15,8	9,7	11,1	25,0	1.	2,2	21.	26,0	2.	-4,2	13.	78	55	83	72	7,2	5,5	1,5	2,8	1,2
VI.	-	-	-	12,7	18,8	13,8	14,8	27,8	7.	1,7	4.	28,5	7.	-1,7	4.	84	59	83	75	9,6	6,5	1,0	1,8	1,1
VII.	-	-	-	14,8	21,3	16,0	17,0	29,3	18.	10,2	6.	29,5	18.	4,5	26.	93	63	90	82	12,0	7,2	1,0	1,6	0,7
VIII.	-	-	-	12,9	21,1	14,6	15,8	26,3	22.	10,0	12.	26,6	23.	4,9	6.	97	63	94	85	11,3	6,5	0,4	1,7	0,1
IX.	-	-	-	9,2	18,2	11,5	12,6	26,2	8.	0,8	29.	26,5	4.	-2,8	30.	96	67	93	85	9,6	6,8	0,4	1,0	0,4
X.	-	-	-	4,7	11,5	5,4	6,8	20,8	12.	-6,2	30.	20,8	12.	-9,1	31.	94	72	94	87	6,8	7,1	0,6	1,6	0,3
XI.	-	-	-	1,4	4,4	2,3	2,6	14,8	6.	-9,5	26.	15,5	6.	-13,5	26.	94	85	92	90	5,2	9,2	1,2	2,1	1,8
XII.	-	-	-	-0,1	3,1	0,1	0,8	9,6	7.	-12,0	13.	10,3	7.	-14,0	13.	91	80	91	87	4,4	7,0	0,8	1,8	1,3
Rok / Année	-	-	-	4,5	10,6	6,1	6,8	29,3	18. VII.	-20,4	4. III.	29,5	18. VII.	-22,5	2. III.	88	66	85	80	6,6	7,0	1,2	2,0	1,2

BOSKOVICE — λ = 16°42′ E Gr, φ = 49°29′ N, H = 363 m, G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-4,7	-0,4	-3,9	-3,3	3,7	14.	-17,8	6.	6,5	12.	-18,3	6.	71	71	75	72	2,8	9,5	2,4	2,2	2,2
II.	-	-	-	-3,6	1,1	-2,2	-1,7	9,7	2.	-17,0	23.	9,9	2.	-17,3	23.	70	71	77	73	3,1	9,0	2,0	2,1	2,0
III.	-	-	-	-2,1	3,9	-1,7	-0,4	18,2	26.	-12,0	3.	19,1	26.	-13,5	3.	71	60	78	70	3,3	8,6	2,2	2,1	2,0
IV.	-	-	-	2,9	10,0	3,1	4,8	25,9	30.	-2,1	3.	26,5	30.	-9,6	4.	68	54	75	66	4,4	8,9	2,0	2,0	2,0
V.	-	-	-	10,5	16,1	8,6	10,9	25,3	2.	3,4	21.	26,9	2.	-2,1	23.	61	48	75	61	6,2	7,5	2,6	3,0	2,8
VI.	-	-	-	14,3	19,4	11,3	14,1	26,6	25.	5,3	11.	27,4	20.	1,6	12.	71	54	77	67	8,5	8,1	2,4	2,5	2,4
VII.	-	-	-	16,4	22,2	15,6	17,5	28,7	18.	10,3	7.	29,1	18.	5,5	2.	77	63	80	73	11,3	7,8	1,9	2,2	2,2
VIII.	-	-	-	14,6	20,9	15,9	16,8	26,5	20.	9,4	25.	27,1	20.	7,0	25.	83	66	84	78	11,3	8,0	1,6	2,3	1,7
IX.	-	-	-	11,2	18,9	11,9	13,5	24,3	9.	-0,2	30.	27,3	10.	-1,1	30.	81	61	84	75	9,1	7,5	1,7	2,0	1,8
X.	-	-	-	5,6	12,1	6,4	7,6	19,8	11.	-3,2	30.	20,6	11.	-5,4	30.	81	64	86	77	6,4	8,6	2,3	2,1	2,1
XI.	-	-	-	2,0	4,4	1,9	2,5	11,9	6.	-7,9	26.	13,3	6.	-9,1	26.	80	74	85	80	4,6	9,7	2,0	2,0	2,0
XII.	-	-	-	-0,1	3,3	-0,0	0,8	9,3	29.	-11,4	13.	9,7	29.	-12,6	13.	82	75	84	80	4,0	8,9	2,4	2,6	2,5
Rok / Année	-	-	-	5,6	11,0	5,6	7,0	28,7	18. VII.	-17,8	6. I.	29,1	18. VII.	-18,3	6. I.	75	63	80	73	6,2	8,5	2,1	2,2	2,1

BOUZOV — λ = 16°54′ E Gr, φ = 49°42′ N, H = 426 m, G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-5,0	-1,8	-3,6	-3,5	3,4	14.	-16,2	6.	6,0	14.	-17,5	6.	86	84	86	85	3,1	9,6	1,3	1,4	1,6
II.	-	-	-	-3,3	0,0	-2,8	-2,3	8,0	2.	-13,4	16.	10,0	2.	-17,0	23.	85	82	85	84	3,5	9,4	1,1	1,8	1,9
III.	-	-	-	-2,0	2,7	-0,3	0,0	17,4	26.	-12,0	3.	18,0	26.	-14,0	3.	82	79	84	82	4,0	8,9	1,7	2,8	2,4
IV.	-	-	-	3,5	8,9	5,0	5,6	25,0	30.	-2,6	18.	26,0	30.	-5,0	1.	78	60	76	71	4,8	9,0	1,7	2,8	2,4
V.	-	-	-	9,5	15,6	10,7	11,6	25,0	2.	2,4	22.	26,5	2.	-0,5	13.	75	47	68	63	6,5	8,5	1,9	3,2	2,3
VI.	-	-	-	14,2	18,5	14,1	15,3	27,0	20.	7,4	11.	27,5	26.	3,0	12.	78	62	76	72	9,4	7,9	1,7	2,6	2,3
VII.	-	-	-	17,3	21,5	16,8	18,1	26,6	22.	12,0	7.	28,5	18.	7,0	26.	82	63	83	76	11,9	7,7	2,1	2,3	1,9
VIII.	-	-	-	15,4	21,4	16,1	17,2	28,0	23.	11,2	9.	28,0	23.	9,0	7.	87	61	85	78	11,4	7,5	1,8	2,4	2,1
IX.	-	-	-	11,0	19,1	13,2	14,1	25,6	9.	3,6	30.	26,6	9.	-0,5	30.	95	64	87	82	10,0	6,9	1,6	2,4	2,1
X.	-	-	-	5,8	11,3	7,5	8,0	20,2	11.	-3,6	30.	21,0	11.	-6,0	30.	92	75	90	86	7,1	8,0	1,6	2,2	1,9
XI.	-	-	-	2,3	4,4	2,7	3,0	13,0	6.	-6,6	26.	13,5	6.	-6,5	2.	92	84	90	89	5,2	8,8	1,9	2,2	2,2
XII.	-	-	-	0,0	1,6	0,2	0,5	7,4	8.	-10,0	13.	8,5	29.	-12,0	14.	92	87	90	90	4,4	8,7	1,2	1,5	1,9
Rok / Année	-	-	-	5,7	10,3	6,6	7,3	28,0	23. VIII	-16,2	6. I.	28,5	18. VII.	-17,5	6. I.	85	71	83	80	6,8	8,3	1,6	2,2	2,0

BOŽICE — λ = 16°17′ E Gr, φ = 48°51′ N, H = 189 m, G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-3,7	-1,0	-2,8	-2,6	4,0	17.	-14,4	21.	5,1	17.	-16,8	3.	88	79	86	84	3,3	6,9	2,1	2,6	1,8
II.	-	-	-	-3,2	1,0	-1,0	-1,1	6,3	5.	-10,4	19.	9,5	2.	-15,0	25.	86	70	79	78	3,4	5,9	1,7	3,1	2,1
III.	-	-	-	-0,9	4,6	1,9	1,9	21,1	26.	-11,9	2.	23,0	26.	-16,0	2.	86	65	77	76	4,2	5,9	2,1	3,0	1,9
IV.	-	-	-	3,7	11,8	7,5	7,6	25,2	30.	-0,6	4.	27,5	30.	-6,8	26.	87	48	64	66	5,1	4,4	2,2	4,0	2,3
V.	-	-	-	10,5	18,0	13,2	13,7	26,7	1.	5,4	22.	29,8	1.	-2,0	13.	81	43	67	63	7,3	4,1	2,4	4,0	1,9
VI.	-	-	-	14,6	20,0	16,3	16,8	27,2	20.	9,6	2.	29,0	26.	2,5	4.	82	58	79	73	10,5	5,1	1,7	3,0	1,2
VII.	-	-	-	16,7	23,5	18,5	19,3	29,6	19.	11,4	26.	31,5	19.	5,5	26.	88	57	87	77	12,7	4,7	2,2	3,6	1,5
VIII.	-	-	-	15,2	22,9	17,2	18,1	28,4	22.	11,3	9.	28,9	22.	7,3	7.	93	58	90	80	12,3	4,8	1,8	3,2	1,3
IX.	-	-	-	11,1	20,1	14,1	14,8	26,1	9.	4,3	20.	27,9	4.	-0,5	30.	93	58	90	80	10,2	3,6	1,5	3,3	1,1
X.	-	-	-	6,0	12,8	8,6	9,0	20,0	13.	-4,4	30.	20,5	13.	-8,0	30.	93	70	91	84	7,4	5,3	1,9	3,2	1,8
XI.	-	-	-	3,3	5,8	4,0	4,3	10,8	11.	-7,1	26.	11,9	9.	-11,0	26.	88	77	86	84	5,4	8,2	3,0	3,9	3,1
XII.	-	-	-	1,0	3,9	1,6	2,0	13,1	7.	-8,2	13.	13,5	7.	-13,0	14.	91	76	87	85	4,5	6,3	2,5	3,4	1,8
Rok / Année	-	-	-	6,2	11,9	8,3	8,6	29,6	19. VII.	-14,4	21. I.	31,5	19. VII.	-16,8	3. I.	88	63	82	78	7,2	5,4	2,1	3,4	1,8

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,3 m h_r = 1,0 m BORKOVICE

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✱ cm Σ	Vítr – směr / Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours: ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní été	tropické tropicaux	jasné sereine	zamračené couverte	≡	≥0,1 srážky précip.	≥1,0 srážky précip.	≥0,1 △ * ✱	✱	△	▲	T	≡	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
27,6	6,3	17	1	2	21	17	15	14	13	3	7	17	31	0	0	2	21	4	12	7	8	15	0	0	0	8	28	0	0	0
39,7	11,8	25	4	7	9	8	7	13	16	5	15	10	27	0	0	1	9	0	16	11	11	17	0	0	0	7	21	0	0	0
22,5	8,5	10	6	11	15	4	3	11	16	9	18	2	29	0	0	3	9	0	9	6	5	23	0	0	0	3	17	2	0	0
45,2	7,1	1	3	3	2	3	5	18	27	15	14	0	18	2	0	2	6	1	17	13	6	1	0	0	1	1	0	5	2	1
65,7	15,8	0	2	0	1	5	7	15	35	8	20	0	13	3	0	1	6	1	18	12	1	0	1	0	1	8	0	18	4	0
79,1	42,2	0	2	3	4	6	9	14	18	11	23	0	3	3	0	0	7	0	16	8	0	0	0	1	5	9	0	26	17	1
114,9	44,1	0	2	4	0	0	3	18	22	8	36	0	0	13	0	0	10	0	17	11	0	0	0	0	10	10	0	31	24	4
154,4	39,2	0	3	4	1	2	1	8	14	5	55	0	0	6	0	1	9	0	17	14	0	0	0	2	7	22	0	31	21	1
65,7	25,9	0	0	1	0	0	0	13	9	5	62	0	4	6	0	0	9	0	14	9	0	0	0	0	2	18	0	22	10	0
17,4	4,2	0	0	1	0	1	0	14	23	3	51	0	11	0	0	2	14	0	15	6	1	0	0	0	0	17	2	5	0	0
18,1	6,9	3	1	17	1	2	2	18	26	0	23	1	18	0	0	0	24	0	10	5	8	3	0	0	0	3	7	0	0	0
46,5	7,7	-	0	10	4	1	1	14	18	0	45	3	28	0	0	3	14	0	18	13	6	-	0	0	0	4	6	0	0	0
696,8	44,1	-	24	63	58	49	53	170	237	72	369	33	182	33	0	15	138	6	179	115	46	-	1	3	26	110	81	140	78	7

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m BOSKOVICE

32,6	6,7	4	32	3	4	7	14	11	18	4	0	9	31	0	0	0	27	1	12	12	11	4	0	0	1	6	27	0	0	0
15,4	4,1	8	17	6	10	6	5	19	15	6	0	7	23	0	0	0	22	0	5	5	5	2	0	0	0	4	19	0	0	0
24,1	6,9	15	23	13	11	5	5	7	16	13	0	3	28	0	0	0	21	1	7	7	5	6	0	0	0	1	20	0	0	0
38,2	9,7	0	40	2	2	2	3	11	16	14	0	0	16	2	0	0	23	0	10	9	3	0	1	0	0	2	0	3	0	0
93,2	26,4	0	25	2	2	0	12	15	24	13	0	0	4	2	0	0	11	3	12	11	0	0	0	1	0	1	0	18	3	0
101,3	37,6	0	14	9	9	4	10	7	18	19	0	0	0	3	0	0	18	3	12	12	0	0	0	0	1	1	0	27	13	0
97,0	41,2	0	26	9	7	6	9	7	17	12	0	0	0	12	0	0	12	3	12	11	0	0	0	0	5	4	0	31	25	7
124,8	23,5	0	5	2	11	7	12	31	13	12	0	0	0	5	0	0	15	1	12	12	0	0	0	0	5	12	0	31	23	4
79,4	34,7	0	9	1	14	2	14	18	29	3	0	0	1	2	0	0	9	2	7	7	0	0	0	0	4	10	0	25	13	1
26,5	8,4	0	22	2	9	4	14	11	22	9	0	0	6	0	0	0	21	1	6	6	0	0	0	0	0	10	0	6	0	0
33,5	5,6	0	24	6	3	1	7	10	24	15	0	1	17	0	0	0	29	0	17	16	6	0	0	0	0	3	6	0	0	0
38,9	8,6	1	5	2	1	10	10	21	30	14	0	2	22	0	0	0	26	2	15	11	5	1	0	0	0	6	13	0	0	0
704,9	41,2	28	242	57	83	54	115	150	260	134	0	22	148	26	0	00	234	17	127	119	35	13	1	1	16	60	85	141	77	12

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,1 m BOZOV

54,7	11,0	28	18	0	0	0	0	5	37	8	25	19	31	0	0	0	30	1	13	12	9	31	0	0	1	7	29	0	0	0
27,9	6,3	19	13	14	0	0	0	1	24	10	22	11	23	0	0	0	23	0	10	9	8	28	0	0	0	3	21	0	0	0
34,2	10,6	20	10	0	0	0	11	9	35	3	25	6	26	0	0	0	21	0	8	8	5	26	0	0	0	2	18	2	0	0
37,4	12,8	2	14	0	0	0	4	0	45	9	18	0	0	1	0	0	24	0	8	7	4	2	0	0	0	2	1	4	2	0
69,0	17,7	0	22	1	0	0	0	1	33	20	16	0	1	2	0	0	17	3	12	11	0	0	0	0	4	1	0	21	4	0
69,0	24,5	0	25	1	2	0	0	0	46	1	15	0	0	2	0	1	15	0	10	7	0	0	0	0	5	0	0	27	18	4
93,0	25,1	0	15	0	0	0	0	2	56	1	19	0	0	10	0	0	11	0	13	11	0	0	0	0	8	0	0	31	28	9
87,3	19,0	0	23	2	3	3	0	2	52	2	6	0	0	8	0	1	15	0	13	11	0	0	0	0	7	5	0	31	28	5
60,7	25,5	0	50	0	0	3	0	6	14	5	12	0	1	5	0	1	11	0	10	8	0	0	0	0	2	5	0	25	12	0
29,9	11,0	0	32	2	0	3	0	1	27	10	18	0	6	0	0	0	21	1	8	6	0	0	0	0	0	8	1	12	0	0
12,7	3,5	3	38	1	0	0	0	0	36	3	12	2	15	0	0	0	21	1	12	2	5	5	0	0	0	9	6	0	0	0
38,6	6,6	7	16	2	0	0	0	0	44	0	31	5	20	0	0	0	23	0	18	12	8	10	0	0	0	9	10	0	0	0
614,4	25,5	79	276	23	5	9	15	27	449	72	219	43	123	28	0	3	232	5	135	104	39	102	0	0	27	51	86	153	92	18

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m BOZICE

30,0	9,2	14	7	22	13	16	1	6	11	7	10	17	31	0	0	5	15	3	15	9	6	30	0	0	1	5	26	0	0	0
14,3	4,5	11	7	13	9	4	4	6	12	14	15	8	28	0	0	3	8	6	11	4	8	12	0	0	0	4	16	0	0	0
19,4	6,0	15	11	19	9	5	5	10	14	8	12	1	28	0	0	2	9	3	9	6	6	12	0	0	0	0	10	3	0	0
20,2	4,6	0	4	5	3	6	1	12	24	30	3	0	17	2	0	5	2	10	11	4	3	0	0	0	1	0	0	6	3	0
31,2	10,2	0	5	4	6	16	2	10	28	15	7	0	9	4	0	3	1	7	10	6	0	0	0	1	5	0	0	27	10	2
77,1	29,0	0	6	9	5	15	2	9	15	14	15	0	0	5	0	3	2	1	10	7	0	0	0	0	6	0	0	30	22	5
65,1	18,2	0	2	2	5	6	5	8	12	37	16	0	0	17	3	2	2	1	14	9	0	0	0	0	12	0	0	31	31	13
133,3	47,3	0	4	12	2	5	5	6	16	23	20	0	0	20	0	7	3	1	15	11	0	0	0	0	11	1	0	31	28	7
74,7	23,7	0	1	9	8	7	7	13	6	13	26	0	1	9	0	11	3	2	10	7	0	0	0	0	4	3	0	28	13	1
26,6	8,4	0	8	11	5	9	8	5	4	21	22	0	8	0	0	4	8	4	12	5	0	0	0	0	1	4	2	14	0	0
9,6	3,4	1	7	5	19	11	1	6	19	14	8	0	16	0	0	0	19	4	11	3	4	1	0	0	0	1	3	0	0	0
18,0	5,0	0	1	18	6	4	5	14	21	10	14	1	27	0	0	2	11	5	11	6	1	0	0	0	0	1	8	0	0	0
519,5	47,3	41	63	129	90	104	46	105	182	206	170	27	165	57	3	47	83	47	139	77	28	55	0	1	41	19	65	170	107	28

B R A N D Ý S NAD LABEM — λ = 14°40′ E Gr., φ = 50°11′ N; H = 173 m — G_c = + 0,29 — nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression			Teplota / Température °C												Vlhkost poměrná / Humidité relat. %				Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	744,82	755,3	721,9	-3,1	-0,8	-2,4	-2,2	5,6	11.	-14,5	6.	6,0	11.	-15,3	5.	85	77	85	82	3,3	7,8	1,0	1,4	0,8
II.	39,52	55,2	25,6	-4,8	0,9	-2,5	-2,2	8,6	5.	-15,2	23.	10,2	5.	-16,0	23.	91	65	82	79	3,2	6,1	1,3	1,9	1,5
III.	46,11	59,0	35,0	-2,5	4,4	-0,2	0,4	17,6	26.	-14,6	2.	19,8	26.	-14,8	2.	90	60	81	77	3,8	5,1	1,1	2,4	1,3
IV.	48,09	55,7	39,5	415	10,9	6,3	7,0	28,2	30.	-0,2	18.	29,5	30.	-2,8	18.	83	52	76	70	5,2	6,2	1,7	2,3	1,4
V.	46,16	54,4	38,0	10,0	16,5	10,9	12,1	27,2	2.	3,5	21.	28,0	2.	1,0	21.	77	47	77	67	7,0	5,4	2,2	3,2	1,1
VI.	46,17	51,8	34,5	14,2	20,8	15,0	16,3	28,5	7.	8,8	1.	30,2	7.	3,1	12.	84	49	79	71	9,8	5,1	1,9	2,9	1,1
VII.	45,68	49,2	41,9	16,8	22,8	17,4	18,6	29,5	19.	11,6	26.	31,0	18.	7,2	7.	91	59	91	80	12,8	6,0	2,0	2,7	1,2
VIII.	47,40	53,0	41,1	15,0	22,8	16,1	17,5	27,0	22.	11,8	8.	28,5	22.	8,9	6.	90	53	89	77	11,4	4,6	1,2	2,5	0,4
IX.	47,46	55,8	34,0	10,8	19,2	12,7	13,8	27,0	8.	2,4	30.	28,2	8.	0,5	30.	89	56	88	78	9,4	4,2	1,1	2,2	0,6
X.	46,66	55,9	37,4	5,1	12,3	7,2	8,0	21,3	11.	-2,1	19.	21,4	11.	-2,7	19.	87	61	84	77	6,3	5,1	1,3	2,5	0,9
XI.	49,60	57,2	36,8	2,9	5,9	3,9	4,1	11,3	6.	-5,3	26.	12,0	6.	-6,5	26.	84	70	83	79	5,0	8,5	1,5	2,3	1,3
XII.	43,65	56,0	24,7	1,2	3,4	1,6	1,9	9,7	28.	-9,2	13.	11,5	29.	-10,8	14.	83	76	81	80	4,3	7,6	1,6	2,3	1,6
Rok / Année	745,94	759,0	721,9	5,8	11,6	7,2	8,0	29,5	19. VII.	-15,2	23. II.	31,0	18. VII.	-16,0	23. II.	86	60	83	76	6,8	5,9	1,5	2,4	1,1

B R A N D Ý S NAD LABEM — λ = 14°40′ E Gr., φ = 50°11′ N; H = 179 m — G_c = + 0,28 — nezapočteno / non appliquée

I.	743,78	754,2	720,7	-3,2	-1,0	-2,5	-2,3	5,8	11.	-14,8	6.	8,5	14.	-15,5	5.	86	77	85	83	3,2	8,0	2,0	1,9	1,6
II.	37,80	55,2	23,8	-4,7	0,9	-2,6	-2,2	8,1	5.	-15,2	23.	9,9	5.	-16,5	23.	89	65	82	79	3,2	6,9	1,6	2,2	2,0
III.	44,80	58,4	35,1	-2,3	4,7	-0,1	0,6	18,3	26.	-13,9	2.	19,9	26.	-14,4	2.	89	62	80	77	3,9	5,4	1,5	2,7	1,8
IV.	47,37	55,1	38,7	4,4	11,0	6,5	7,1	28,4	30.	-0,7	19.	28,8	30.	-3,2	26.	82	55	75	71	5,4	6,1	2,0	3,0	2,0
V.	45,04	54,0	35,8	10,5	16,7	11,1	12,4	26,8	2.	4,5	21.	27,4	1.	0,5	21.	74	48	75	66	7,1	5,0	2,1	2,7	1,7
VI.	45,08	51,6	32,7	14,4	20,7	15,3	16,4	28,1	25.	9,0	2.	29,3	25.	3,0	12.	82	51	77	70	9,9	4,7	1,5	2,5	1,3
VII.	44,39	48,7	38,9	16,9	22,7	17,5	18,7	29,3	18.	12,2	6.	30,2	18.	7,8	7.	88	62	88	79	12,8	5,8	1,5	2,2	1,3
VIII.	46,40	53,0	39,4	15,4	23,2	16,6	17,9	28,0	23.	11,8	8.	28,7	23.	8,5	17.	92	58	88	79	12,1	5,8	1,2	2,0	1,0
IX.	46,53	55,6	31,6	11,0	19,6	13,2	14,3	27,5	8.	2,4	30.	28,0	8.	0,6	30.	94	62	89	82	10,1	6,3	1,0	1,8	1,1
X.	45,23	55,0	35,5	5,4	12,8	7,4	8,2	22,0	11.	-1,8	19.	22,0	11.	-2,5	19.	93	66	89	83	6,9	5,4	1,3	2,0	1,2
XI.	48,33	56,6	34,4	2,9	5,7	3,8	4,1	11,8	6.	-5,4	26.	12,5	6.	-6,2	26.	89	76	87	84	5,3	8,5	1,7	2,4	1,8
XII.	41,97	55,8	23,4	1,2	3,4	1,6	1,9	10,0	28.	-9,0	13.	11,7	29.	-10,6	14.	89	80	88	86	4,6	6,9	2,3	2,7	2,2
Rok / Année	744,71	758,4	720,7	6,0	11,7	7,3	8,1	29,3	18. VII.	-15,2	23. II.	30,2	18. VII.	-16,5	23. II.	87	64	84	78	7,9	6,3	1,6	2,3	1,6

B R A N D Ý S NAD ORLICÍ — λ = 16°16′ E Gr., φ = 50°01′ N; H = 298 m — G_c = - — nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-4,0	-0,4	-3,4	-2,8	2,9	14.	-15,2	5.	2,9	14.	-17,3	5.	90	63	79	77	3,0	99,0	1,8	2,1	1,5
II.	-	-	-	-5,0	0,8	-4,1	-3,1	9,1	2.	-17,8	22.	9,5	2.	-23,0	16.	91	60	78	76	3,0	8,1	1,7	1,8	1,4
III.	-	-	-	-2,3	4,3	-0,8	0,1	21,2	26.	-13,5	2.	22,4	26.	-16,9	2.	92	61	78	77	3,7	8,3	1,4	2,0	1,4
IV.	-	-	-	3,3	10,0	5,0	5,8	26,2	30.	-1,7	19.	26,4	30.	-7,1	23.	93	64	80	79	5,6	8,2	1,9	2,4	1,4
V.	-	-	-	8,9	16,1	10,2	11,4	25,4	2.	2,6	23.	26,1	2.	-2,6	21.	90	59	80	70	7,9	7,5	1,7	2,5	1,7
VI.	-	-	-	13,0	20,3	12,9	14,8	27,1	25.	6,1	3.	27,8	25.	-0,7	12.	89	56	79	75	9,6	7,6	1,3	1,7	1,1
VII.	-	-	-	15,7	22,9	15,7	17,5	28,7	18.	10,9	31.	29,4	18.	6,2	7.	90	58	79	76	11,5	7,7	1,3	1,4	1,1
VIII.	-	-	-	15,1	22,8	15,0	17,0	27,9	21.	11,2	8.	28,4	21.	5,9	22.	92	54	80	75	11,0	7,6	1,2	1,4	1,1
IX.	-	-	-	10,6	19,6	12,0	13,6	26,1	8.	1,8	30.	26,4	8.	-2,1	30.	94	58	78	77	9,2	7,3	1,2	1,5	1,3
X.	-	-	-	5,5	12,7	7,1	8,1	22,0	11.	-4,1	30.	23,3	11.	-4,5	30.	95	61	80	79	6,5	8,0	1,5	2,0	1,4
XI.	-	-	-	2,4	5,1	3,3	3,5	14,3	6.	-7,8	26.	14,5	6.	-12,7	26.	96	69	82	82	5,0	9,3	1,7	2,1	1,5
XII.	-	-	-	-0,1	3,4	1,2	1,4	9,2	30.	-10,2	13.	9,5	30.	-14,8	13.	95	70	81	82	4,3	9,2	1,5	1,9	1,4
Rok / Année	-	-	-	5,2	11,5	6,2	7,3	28,7	18. VII.	-17,8	22. II.	29,4	18. VII.	-23,0	16. II.	92	61	80	78	6,7	8,2	1,5	1,9	1,4

B R E K Y — λ = 14°25′ E Gr., φ = 50°09′ N; H = 285 m — G_c = - — nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-3,3	-1,1	-2,7	-2,5	8,0	14.	-15,6	5.	8,8	14.	-17,0	5.	87	79	88	85	3,3	7,9	1,4	1,5	1,2
II.	-	-	-	-4,3	0,5	-2,9	-2,4	7,8	5.	-15,2	23.	8,6	5.	-16,5	22.	87	66	81	78	3,2	7,3	1,4	2,0	1,4
III.	-	-	-	-2,1	4,2	0,2	0,7	19,0	26.	-12,6	2.	19,7	26.	-13,8	2.	87	61	78	75	3,8	5,9	1,9	2,4	1,1
IV.	-	-	-	4,0	10,4	6,6	6,9	28,0	30.	-0,8	18.	28,5	30.	-3,2	18.	80	54	71	68	5,1	7,0	1,5	2,3	1,4
V.	-	-	-	10,1	15,9	11,2	12,1	25,7	2.	3,2	21.	27,2	1.	-0,5	22.	72	47	70	63	6,6	6,0	1,8	2,6	1,3
VI.	-	-	-	13,9	20,7	14,7	16,0	28,7	7.	8,2	2.	29,0	7.	1,5	12.	81	49	77	69	9,5	6,8	1,0	1,9	1,0
VII.	-	-	-	16,4	22,2	16,8	18,1	29,7	18.	11,2	6.	30,9	18.	7,9	7.	89	63	89	80	12,6	7,3	0,8	1,4	0,6
VIII.	-	-	-	14,6	22,5	15,9	17,2	27,0	23.	11,4	8.	27,5	23.	8,1	6.	93	57	89	80	11,6	6,5	0,4	1,5	0,4
IX.	-	-	-	10,9	18,9	12,9	13,9	26,9	8.	3,8	30.	27,0	8.	0,9	30.	93	62	89	81	9,7	6,9	0,6	1,5	0,4
X.	-	-	-	5,4	12,7	7,5	8,3	21,3	11.	-2,0	19.	22,0	11.	+3,0	19.	90	61	87	79	6,7	5,9	1,2	2,3	1,3
XI.	-	-	-	2,7	5,0	3,5	3,7	10,0	6.	-5,6	26.	11,0	6.	-7,4	26.	89	78	87	85	5,2	8,9	1,7	2,0	1,5
XII.	-	-	-	1,4	3,3	1,6	2,0	10,6	28.	-10,2	13.	11,5	29.	-11,2	13.	85	77	84	82	4,4	7,3	1,9	2,1	2,1
Rok / Année	-	-	-	5,8	11,3	7,1	7,8	29,7	18. VII.	-15,6	5. I.	30,9	18. VII.	-17,0	5. I.	86	63	82	77	6,8	7,0	1,3	2,0	1,1

B_c = + 0,09 (1933) nezapočteno / non appliquée — h_t = 2,0 m — h_r = 1,0 m — BRANDÝS NAD LABEM

Srážky mm / Précipitation		✱ cm	Vítr – směr / Vent – direction									Počet dní – Nombre de jours:														Teplota prům. °C / Temp. moyenne			
Σ	Max.	Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	ledový sníh dépôt	mrazové de gelée	letní dešť	tropický tropicana	jasný sereine	zamračený couverts	≡	VII 0,1 srážk. précip.	VII 1,0 srážk. précip.	VII 0,1 △ ✱	✱	△	▲	T K	≡¹ ≡²	≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
39,4	10,9	24	2	11	15	8	0	2	21	1	33	14	31	0	0	1	17	2	9	9	6	28	0	0	0	0	27	0	0	0
31,8	10,2	38	1	27	16	12	1	2	7	7	11	6	24	0	0	3	6	0	12	6	8	18	0	0	0	10	18	0	0	0
38,4	12,3	29	1	17	23	8	2	13	1	9	19	1	24	0	0	7	7	0	11	8	6	23	0	0	1	1	17	3	0	0
37,1	8,0	0	0	5	9	5	3	3	24	25	16	0	7	2	0	3	8	0	11	10	0	0	0	0	1	1	0	5	2	0
51,6	14,7	0	2	11	14	19	6	7	9	10	15	0	0	2	0	6	8	0	16	14	2	0	0	0	4	0	0	25	6	0
48,3	14,5	0	1	25	19	9	1	6	4	7	18	0	0	7	2	6	9	2	14	12	0	0	0	0	4	4	0	30	19	3
145,6	37,6	0	4	35	8	4	1	3	4	9	25	0	0	16	2	2	10	0	19	15	0	0	0	0	11	2	0	31	29	11
38,7	9,1	0	1	21	26	6	3	2	1	2	31	0	0	16	0	5	4	0	12	8	0	0	0	0	8	6	0	31	27	0
71,2	20,3	0	0	11	18	10	4	3	4	2	38	0	0	3	0	10	6	0	10	7	0	0	0	0	5	6	0	25	12	0
17,6	6,6	0	1	13	18	13	2	3	7	4	32	0	4	0	0	8	5	1	12	4	0	0	0	0	0	9	0	9	0	0
10,1	4,4	0	1	12	17	17	1	1	12	10	19	0	11	0	0	2	21	2	10	2	5	0	0	0	0	7	3	0	0	0
54,4	11,9	2	0	12	17	16	0	10	15	5	18	4	16	0	0	0	15	2	19	12	3	6	0	0	0	12	9	0	0	0
584,2	37,2	93	14	200	200	127	24	55	109	91	275	25	117	46	4	53	116	9	159	107	30	75	0	0	34	58	74	159	95	14

B_c = + 0,06 (1952) nezapočteno / non appliquée — h_t = 2,0 m — h_r = 1,0 m — BRANDÝS NAD LABEM

37,7	8,2	24	4	2	24	18	11	6	16	6	6	15	31	0	0	2	20	1	16	9	9	14	0	0	1	12	28	0	0	0
31,4	10,3	24	4	3	10	8	8	8	20	12	11	7	24	0	0	2	12	1	14	6	10	18	0	0	0	14	20	0	0	0
39,7	11,3	30	7	3	15	6	10	5	25	13	9	1	24	0	0	6	7	0	12	9	7	15	0	0	1	13	18	3	0	0
37,6	8,1	0	9	1	3	5	6	8	27	25	6	0	8	2	0	3	10	2	12	10	0	0	0	0	1	9	0	5	2	0
51,1	14,1	0	7	3	4	7	16	3	38	14	1	0	0	2	0	8	5	0	17	13	0	0	0	1	4	3	0	25	5	0
46,1	15,2	0	13	6	9	12	7	4	19	13	7	0	0	7	0	9	8	0	14	12	0	0	0	0	7	4	0	30	20	4
149,0	39,5	0	12	5	8	8	6	5	23	23	3	0	0	15	2	3	6	0	20	16	0	0	0	0	13	7	0	31	28	13
39,9	8,8	0	6	6	5	11	4	5	22	22	12	0	0	16	0	1	6	0	12	9	0	0	0	0	11	11	0	31	27	3
66,7	19,5	0	5	7	15	8	5	6	19	11	14	0	0	4	0	2	11	0	12	7	0	0	0	0	6	20	0	26	12	1
17,4	6,6	0	3	2	9	11	7	8	28	8	17	0	4	0	0	5	6	0	17	5	0	0	0	0	0	20	0	9	0	0
10,4	4,3	1	4	1	9	15	7	6	23	14	11	0	11	0	0	0	20	2	11	3	5	1	0	0	0	12	2	0	0	0
52,1	11,5	2	4	2	7	4	8	8	47	6	7	4	17	0	0	2	14	2	19	11	5	4	0	0	0	14	9	0	0	0
579,1	39,5	81	78	41	118	113	95	72	307	167	104	27	119	46	2	43	125	8	176	110	36	52	0	1	44	139	77	160	94	21

B_c = - nezapočteno / non appliquée — h_t = 2,0 m — h_r = 1,1 m — BRANDÝS NAD ORLICÍ

28,7	6,2	19	3	11	17	32	13	4	5	8	0	15	31	0	0	0	24	1	12	9	9	20	0	0	1	6	25	0	0	0
46,1	9,4	27	0	10	11	15	7	5	20	16	0	8	25	0	0	0	16	0	15	8	14	20	0	0	0	16	20	0	0	0
34,2	9,1	20	14	28	5	11	0	7	19	9	0	2	29	0	0	0	21	0	10	8	8	17	0	0	1	12	17	1	0	0
40,5	10,2	3	15	1	1	3	6	12	30	22	0	0	22	2	0	0	20	0	15	10	6	3	0	0	1	9	0	4	2	0
70,7	20,1	0	5	1	4	5	4	17	34	23	0	0	8	1	0	0	12	0	14	10	1	0	0	0	2	3	0	21	4	0
84,4	24,3	0	12	12	3	11	8	18	7	19	0	0	1	6	0	0	13	0	15	10	0	0	0	0	6	8	0	26	16	2
82,7	17,3	0	13	22	9	5	3	6	22	13	0	0	0	8	0	0	17	0	17	10	0	0	0	1	9	6	0	31	26	6
66,6	14,2	0	8	6	10	7	4	13	18	27	0	0	0	11	0	0	14	0	16	14	0	0	0	0	12	13	0	31	27	5
26,7	5,7	0	4	2	9	15	6	21	11	22	0	0	5	5	0	0	12	0	9	8	0	0	0	0	2	13	0	24	13	1
20,7	7,5	0	2	2	6	17	6	21	28	11	0	0	15	0	0	0	16	0	8	7	2	0	0	0	0	14	1	10	0	0
30,1	4,3	0	6	5	9	17	10	4	17	22	0	0	19	0	0	0	25	1	16	10	10	5	0	0	0	10	5	0	0	0
77,1	11,2	4	0	3	17	14	6	11	32	10	0	4	26	0	0	0	27	0	23	13	7	0	0	0	1	9	6	0	0	0
615,5	24,3	73	82	103	101	152	73	139	243	202	0	29	181	33	0	0	210	2	170	119	57	69	0	1	35	119	74	148	88	14

B_c = - nezapočteno / non appliquée — h_t = 2,0 m — h_r = 1,2 m — BRNKY

21,2	5,2	20	3	4	13	13	6	11	6	3	34	16	31	0	0	1	22	1	12	7	12	14	0	0	0	10	27	0	0	0
17,9	7,3	23	1	11	6	4	3	17	13	7	22	11	26	0	0	0	11	2	11	5	6	19	0	0	0	6	20	0	0	0
28,5	8,9	25	3	16	8	4	2	14	13	11	22	2	24	0	0	4	11	1	11	6	7	16	0	0	0	10	19	3	0	0
41,9	5,8	0	2	0	0	4	2	9	22	26	25	0	7	2	0	1	13	3	13	9	3	0	0	0	0	3	0	5	3	1
53,3	18,4	0	6	3	3	3	12	26	19	3	18	0	1	2	0	2	5	1	17	9	2	0	0	1	3	1	0	24	6	0
47,3	15,8	0	13	8	7	6	5	55	10	14	22	0	0	6	0	1	10	2	16	8	0	0	0	0	3	4	0	29	17	5
141,4	40,1	0	7	10	2	2	1	6	14	18	33	0	0	13	1	0	11	1	22	15	0	0	0	0	9	7	0	31	27	10
46,7	10,4	0	10	13	4	4	2	4	5	11	40	0	0	13	0	1	11	0	13	8	0	0	0	0	12	7	0	31	26	1
42,9	12,3	0	5	3	4	8	5	12	5	8	40	0	0	3	0	1	11	0	18	6	0	0	0	0	4	12	0	26	13	1
20,5	8,2	0	2	3	8	10	9	18	13	4	26	0	5	0	0	0	5	1	18	14	0	0	0	0	0	17	0	12	0	0
9,5	2,1	1	2	4	19	11	0	13	9	13	19	1	11	0	0	0	24	2	12	5	3	3	1	0	0	12	4	0	0	0
38,3	6,4	2	2	0	1	5	11	36	17	2	19	3	17	0	0	2	15	2	22	9	5	5	1	0	0	10	9	0	0	0
309,4	40,1	71	56	75	75	74	58	171	146	120	320	33	122	39	1	13	149	16	185	91	38	57	2	1	31	99	79	161	92	18

B R N O - PISÁRKY, KVĚTNÁ λ = 16°34′ E Gr, φ = 49°12′ N, H = 223 m n. G_c = + 0,20 • nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression			Teplota / Température °C												Vlhkost poměrná / Humidité relat. %				Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	740,36	751,1	717,6	-3,8	-0,7	-2,8	-2,6	2,6	19.	-13,6	6.	4,2	17.	-14,0	6.	87	76	86	83	3,2	7,3	1,6	2,5	1,6
II.	34,08	48,7	22,2	-2,8	1,1	-1,2	-1,0	9,4	2.	-11,4	23.	9,6	2.	-11,6	23.	83	65	76	75	3,3	7,3	1,3	2,8	1,6
III.	47,70	53,3	29,9	-1,6	4,7	0,9	1,3	19,4	26.	-9,8	3.	20,6	26.	-10,4	3.	85	59	78	74	3,8	6,2	1,5	2,8	1,5
IV.	43,00	49,7	33,7	3,7	11,1	6,0	6,7	26,4	30.	-3,0	1.	27,0	30.	-4,6	1.	79	47	72	66	4,8	5,1	1,6	3,1	1,5
V.	41,49	50,1	32,4	10,6	17,5	11,4	12,7	27,0	1.	5,4	22.	28,0	1.	0,6	23.	68	40	68	59	6,5	9,7	1,6	3,3	1,4
VI.	41,38	47,5	30,9	14,6	19,7	15,0	16,1	27,0	20.	8,4	2.	27,6	20.	5,6	4.	72	52	73	66	9,1	6,0	1,4	2,9	1,2
VII.	39,95	45,2	34,8	17,2	23,1	17,7	18,9	29,0	19.	12,4	6.	29,6	18.	10,2	26.	78	53	80	70	11,5	6,4	1,5	2,8	1,2
VIII.	42,07	48,8	35,3	15,9	22,4	16,6	17,9	27,4	20.	10,6	9.	28,2	20.	10,6	9.	81	54	81	72	11,0	6,1	1,4	2,7	1,1
IX.	42,84	51,2	27,5	11,6	20,2	13,4	14,7	26,4	8.	4,0	30.	27,6	8.	3,2	30.	85	52	84	74	9,3	4,5	1,6	2,9	1,2
X.	41,79	51,6	34,4	5,9	12,7	7,5	8,4	19,8	11.	-2,2	31.	21,0	11.	-3,8	31.	87	64	88	80	6,7	6,1	1,5	2,8	1,2
XI.	44,44	52,2	31,1	3,4	5,7	4,0	4,3	11,8	11.	-6,4	26.	12,2	11.	-7,0	26.	83	69	82	78	5,0	8,4	1,7	3,0	2,0
XII.	38,90	50,7	22,2	0,2	3,4	1,4	1,6	11,2	7.	8,6	13.	11,4	7.	-10,0	14.	88	72	82	81	4,2	7,5	1,4	2,6	1,7
Rok / Année	740,84	753,3	717,6	6,2	11,7	7,5	8,2	29,0	19. VII.	-13,6	6. I.	29,6	118. VII.	-14,0	6. I.	81	58	79	73	6,5	6,4	1,5	2,8	1,4

B R N O - SLATINA λ = 16°39′ E Gr, φ = 49°11′ N, H = 245 m, G_c = + 0,19 nezapočteno / non appliquée

I.	738,85	749,6	716,2	-4,0	-1,1	-2,8	-2,6	2,6	17.	-14,1	6.	4,5	17.	-15,0	6.	90	84	89	88	3,4	7,5	2,7	2,5	2,0
II.	32,44	47,0	20,6	-2,9	0,4	-1,1	-1,2	7,9	2.	-11,6	23.	8,5	2.	-12,1	22.	85	76	80	80	3,5	7,5	2,0	3,0	2,8
III.	39,18	51,8	28,2	-1,7	4,1	1,1	1,1	18,6	26.	-10,6	2.	20,0	26.	-11,7	2.	84	64	78	75	3,9	6,7	2,1	3,4	2,3
IV.	41,55	48,4	32,2	3,1	10,8	6,0	6,5	25,8	30.	-3,8	1.	26,0	30.	-5,6	1.	79	46	72	66	4,7	5,7	2,0	3,9	2,1
V.	40,06	48,6	30,6	9,7	17,1	12,0	12,7	26,8	1.	5,1	22.	27,5	1.	0,1	13.	76	43	66	62	6,7	6,1	1,7	3,7	1,9
VI.	39,91	46,0	29,2	14,2	19,5	15,7	16,2	27,4	20.	8,6	2.	28,1	26.	4,9	3.	77	56	72	69	9,5	6,8	2,0	3,0	2,1
VII.	38,65	43,7	33,5	16,6	22,3	18,1	18,8	27,5	18.	12,6	6.	29,0	19.	9,8	26.	84	61	80	75	12,2	6,6	1,5	2,5	1,9
VIII.	40,70	47,4	34,1	15,3	21,9	17,1	17,8	27,4	20.	10,5	9.	28,6	20.	9,2	9.	88	61	82	77	11,6	6,1	1,4	2,2	1,3
IX.	41,39	49,4	25,8	11,4	19,8	14,2	14,8	26,4	9.	3,4	30.	27,0	8.	1,8	30.	92	57	84	77	9,8	4,9	1,3	2,4	1,3
X.	40,21	48,7	32,8	6,1	12,4	8,2	8,8	19,9	11.	-3,6	30.	21,4	11.	-5,1	30.	92	69	89	83	7,2	6,7	1,4	2,2	1,6
XI.	43,08	50,8	29,2	3,3	5,5	3,7	4,0	11,7	11.	-6,6	26.	12,2	11.	-7,8	26.	86	75	86	82	5,2	8,3	2,0	2,9	2,0
XII.	37,38	49,4	20,4	0,1	3,1	1,1	1,3	10,4	7.	-9,5	13.	10,5	7.	-11,1	14.	91	77	86	85	4,3	7,5	1,4	1,9	1,7
Rok / Année	739,45	751,8	716,2	5,9	11,3	7,8	8,2	27,5	18. VII.	-14,1	6. I.	29,0	19. VII.	-15,0	6. I.	85	64	80	76	6,8	6,7	1,8	2,8	1,9

B R N O , technika λ = 16°36′ E Gr, φ = 49°12′ N, H = 260 m / 271 m n. G_c = + 0,18 nezapočteno / non appliquée

I.	736,01	746,5	713,2	-3,9	-1,3	-2,7	-2,7	1,8	14.	-13,9	6.	4,2	17.	-14,7	21.	89	82	88	86	3,3	7,4	1,9	1,8	1,6
II.	29,70	44,3	17,5	-2,8	0,8	-1,2	-1,1	8,8	2.	-11,6	23.	9,0	2.	-12,2	23.	86	73	80	80	3,5	7,4	2,0	2,6	2,4
III.	36,48	48,9	25,7	-1,6	4,2	1,2	1,3	19,2	26.	-10,5	4.	20,1	26.	-10,8	4.	85	66	79	77	4,0	6,5	1,8	2,9	1,8
IV.	38,90	45,5	29,3	3,2	10,7	6,2	6,6	26,4	30.	-2,7	1.	26,4	30.	-4,3	1.	80	50	73	68	4,9	5,4	1,8	3,5	1,9
V.	37,44	45,6	27,9	10,0	17,0	12,1	12,8	26,7	1.	5,5	22.	27,0	1.	0,3	23.	74	47	69	63	7,0	5,8	1,7	3,3	2,1
VI.	37,38	43,6	26,6	14,3	19,4	15,6	16,3	27,1	20.	8,8	2.	27,9	25.	5,5	3.	76	58	74	69	9,6	6,8	1,8	2,8	1,7
VII.	36,09	41,2	31,0	17,0	23,0	18,0	19,0	29,8	19.	12,2	6.	30,4	19.	9,8	26.	83	59	81	74	12,3	6,9	1,7	2,7	1,7
VIII.	38,14	44,7	31,6	15,4	22,4	17,0	18,0	28,2	22.	10,3	9.	28,5	22.	10,1	9.	87	60	82	76	11,6	6,3	1,8	2,3	1,5
IX.	38,76	46,9	23,0	11,2	20,4	14,0	14,9	27,2	10.	3,3	30.	27,5	8.	1,8	30.	92	56	85	78	9,9	5,1	1,5	2,0	1,5
X.	37,58	46,1	29,9	5,9	12,7	8,0	8,6	20,5	12.	-2,5	30.	21,5	11.	-4,1	30.	92	69	89	83	7,1	6,6	1,8	2,3	1,8
XI.	40,32	48,0	26,3	3,2	5,4	3,7	4,0	11,9	11.	-7,1	26.	12,2	9.	-7,6	26.	86	77	87	83	5,3	8,3	2,1	2,7	2,2
XII.	34,65	45,6	17,6	0,1	3,0	1,2	1,4	9,9	29.	-9,7	13.	10,4	29.	-10,7	14.	91	79	85	85	4,4	7,3	1,5	2,2	2,2
Rok / Année	736,79	748,9	713,2	6,0	11,5	7,7	8,2	29,8	19. VII.	-13,9	6. I.	30,4	19. VII.	-14,7	21. I.	85	65	81	77	6,9	6,6	1,8	2,6	1,9

B R O U M O V λ = 16°20′ E Gr, φ = 50°35′ N, H = 410 m, G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-5,4	-2,3	-3,7	-3,8	4,9	14.	-17,7	6.	6,5	16.	-18,3	7.	89	86	90	88	3,2	8,3	1,5	2,3	1,8
II.	-	-	-	-5,0	-1,0	-3,4	-3,2	7,2	2.	-20,6	23.	7,5	2.	-22,7	23.	84	71	85	80	3,2	7,1	1,8	2,3	1,7
III.	-	-	-	-3,4	2,2	-2,1	-1,4	16,0	26.	-16,2	2.	17,2	26.	-17,5	21.	85	73	85	81	3,6	7,0	1,6	2,2	1,5
IV.	-	-	-	2,5	7,6	2,6	3,8	26,3	30.	-3,0	18.	26,5	30.	-9,0	1.	85	68	86	79	4,9	7,4	1,4	2,4	2,1
V.	-	-	-	9,2	14,6	7,9	9,9	23,8	1.	-0,4	22.	24,6	1.	-2,9	22.	76	54	82	71	6,6	6,2	1,4	2,7	0,4
VI.	-	-	-	12,2	18,6	12,0	13,7	26,4	20.	5,3	11.	27,8	25.	-1,3	12.	87	63	85	78	9,4	6,5	1,6	3,0	0,6
VII.	-	-	-	15,1	21,0	14,9	16,5	27,3	19.	10,0	7.	28,0	18.	5,4	7.	91	71	92	85	12,0	7,5	1,5	3,1	1,0
VIII.	-	-	-	13,9	20,2	14,5	15,8	25,2	23.	10,4	9.	25,6	18.	8,0	13.	92	69	90	84	11,2	5,8	1,0	2,1	0,3
IX.	-	-	-	10,5	16,9	11,0	12,3	24,4	10.	1,6	30.	25,0	9.	-0,5	30.	94	71	92	86	9,5	5,9	0,7	1,8	0,3
X.	-	-	-	4,7	10,6	6,2	6,9	18,7	12.	-3,4	20.	19,0	12.	-5,6	20.	93	73	92	86	6,6	7,4	1,4	2,4	1,1
XI.	-	-	-	1,3	3,4	1,6	2,0	11,6	7.	-9,0	26.	11,7	7.	-13,5	26.	95	91	95	94	5,1	8,9	1,4	2,4	1,8
XII.		-	--	-0,1	1,0	0,0	0,2	5,6	17.	-11,0	14.	8,4	29.	-13,0	14.	98	96	97	97	4,7	8,7	2,4	2,5	2,5
Rok / Année	-	-	-	4,6	9,4	5,1	6,0	27,3	19. VII.	-20,6	23. II.	28,0	18. VII.	-22,7	23. II.	89	74	89	84	6,7	7,2	1,5	2,4	1,2

B_c = -0,16 (1921) nezapočteno / non appliquée — h_t = 1,8 m — h_r = 1,0 m — BRNO - ŠIŠÁNKY, KVĚTNÁ

Srážky mm. Précipitation Σ	Max.	✱ cm Σ	Vítr – směr / Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours: ledové sans dépôt	mrazové de gelée	letní été	tropické tropicaux	jasné sereine	zamračené couverts	≡	≤0,1 srážk. précip.	≤4,0 srážk. précip.	≤0,1 △ * ✱	✱	△	▲	T K	≡¹ ≡²	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
47,5	8,5	23	0	4	0	47	0	0	1	41	0	16	30	0	0	4	18	0	14	13	6	31	0	0	1	5	25	0	0	0
27,6	5,8	13	1	3	0	28	0	0	7	41	4	6	23	0	0	0	13	0	12	7	7	9	0	0	0	5	17	0	0	0
28,3	12,6	21	0	16	1	18	0	1	5	47	5	1	25	0	0	2	11	0	6	4	3	10	0	0	0	1	15	2	0	0
27,9	7,9	0	0	1	0	7	0	0	14	65	3	0	8	2	0	6	6	0	11	4	0	0	0	0	0	0	0	5	2	0
53,8	21,2	0	0	3	0	17	0	1	1	67	4	0	0	3	0	3	3	0	18	7	0	0	0	0	2	0	0	23	9	0
54,0	24,2	0	0	3	0	17	0	1	8	57	4	0	0	5	0	1	9	0	8	6	0	0	0	0	5	0	0	29	22	2
76,8	21,4	0	1	7	0	11	0	2	8	58	6	0	0	12	0	2	9	0	12	11	0	0	0	0	9	0	0	31	29	12
74,5	25,4	0	0	7	0	20	0	0	2	60	4	0	0	9	0	5	11	0	13	7	0	0	0	0	7	1	0	31	29	4
50,6	17,2	0	1	3	0	32	0	4	3	46	1	0	0	8	0	10	5	0	8	6	0	0	0	0	3	3	0	27	13	1
23,7	9,3	0	0	4	0	25	0	8	1	52	3	0	4	0	0	3	10	0	8	4	0	0	0	0	0	9	2	11	0	0
17,4	4,9	0	0	0	0	36	0	0	5	48	1	0	11	0	0	1	21	0	10	7	4	0	0	0	0	7	3	1	0	0
35,9	9,5	1	0	0	0	30	0	3	9	51	0	3	17	0	0	2	14	0	15	13	3	1	1	1	0	13	8	0	0	0
518,0	25,4	58	3	51	1	288	0	20	64	633	35	26	118	39	0	39	130	0	135	89	23	52	1	1	27	44	70	160	104	19

B_c = -0,01 (1945) nezapočteno / non appliquée — h_t = 1,8 m — h_r = 1,0 m — BRNO - SLATINA

Srážky mm. Précipitation Σ	Max.	✱ cm Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	ledové	mrazové	letní	tropické	jasné	zamračené	≡	≤0,1 srážk.	≤4,0 srážk.	≤0,1 △ * ✱	✱	△	▲	T K	≡¹ ≡²	≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
34,1	10,3	25	10	5	10	21	14	3	2	6	22	15	31	0	0	3	19	8	15	10	8	29	1	0	1	12	26	0	0	0
21,6	5,6	15	14	9	5	12	6	7	6	11	14	9	24	0	0	0	15	8	9	5	6	12	0	0	0	7	18	0	0	0
20,1	6,6	20	12	19	7	8	7	6	6	12	16	2	25	0	0	3	9	5	8	4	5	10	0	0	0	2	15	2	0	0
27,1	8,1	0	26	2	3	5	3	8	9	21	13	0	12	2	0	3	5	7	13	5	3	0	0	0	0	0	0	4	2	0
48,1	15,0	0	13	5	2	8	9	9	5	18	24	0	0	2	0	0	6	11	16	8	0	0	0	2	6	0	0	23	8	0
67,0	36,4	0	28	6	7	6	9	3	4	13	14	0	0	5	0	1	10	4	8	7	0	0	0	1	7	0	0	29	22	3
32,1	16,0	0	26	8	3	4	7	8	2	16	19	0	0	14	0	1	7	2	14	11	0	0	0	1	14	0	0	31	29	11
79,2	25,6	0	30	5	6	2	3	6	3	6	32	0	0	11	0	2	9	2	13	11	0	0	0	0	11	1	0	31	29	6
49,9	18,7	0	21	1	6	9	8	7	4	10	24	0	0	7	0	6	5	0	8	7	0	0	0	0	5	3	0	26	13	5
21,2	9,0	0	17	5	4	12	9	5	7	10	24	0	4	0	0	1	10	2	14	13	1	0	0	0	0	11	1	14	0	0
15,7	5,4	0	14	4	5	14	13	2	4	19	15	1	15	0	0	1	20	3	13	5	5	0	0	0	0	4	4	0	0	0
27,5	10,2	1	5	2	4	10	11	8	12	13	28	3	23	0	0	3	15	5	18	7	6	3	0	0	0	13	10	0	0	0
443,6	36,4	61	216	71	62	111	99	72	64	155	245	30	134	41	0	24	130	57	149	83	34	54	1	4	44	53	74	160	103	25

B_c = + 0,42 (1951) nezapočteno / non appliquée — h_t = 1,8 m — h_r = 1,0 m — BRNO, technika

Srážky mm. Précipitation Σ	Max.	✱ cm Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	ledové	mrazové	letní	tropické	jasné	zamračené	≡	≤0,1 srážk.	≤4,0 srážk.	≤0,1 △ * ✱	✱	△	▲	T K	≡¹ ≡²	≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
43,1	12,8	20	2	6	25	12	11	1	10	8	18	18	30	0	0	4	19	3	15	13	8	29	1	1	1	9	27	0	0	0
22,1	5,7	18	6	6	10	12	9	2	13	22	4	11	21	0	0	0	13	9	12	8	7	9	0	0	0	8	18	0	0	0
26,7	12,1	20	10	10	11	9	4	4	12	19	14	2	23	0	0	3	11	4	7	4	5	4	0	0	1	6	13	2	0	0
26,7	7,4	0	9	1	2	4	5	2	19	34	14	0	10	2	0	4	5	5	11	5	2	0	0	0	0	1	0	4	2	0
53,1	20,6	0	7	1	7	9	9	4	15	28	13	0	0	2	0	2	5	4	16	7	0	0	0	0	3	0	0	22	9	0
55,8	29,3	0	15	2	5	7	10	2	11	34	4	0	0	7	0	2	10	6	8	6	0	0	0	0	6	0	0	29	22	4
61,2	14,0	0	15	5	7	3	4	3	11	43	2	0	0	17	1	0	7	7	13	10	0	0	0	0	12	0	0	31	29	12
62,0	23,7	0	17	5	4	5	5	5	10	40	2	0	0	10	0	5	11	6	16	7	0	0	0	0	12	1	0	31	29	5
51,7	16,0	0	11	2	5	14	7	2	16	26	7	0	0	9	0	3	5	2	13	6	0	0	0	0	5	2	0	26	12	4
22,7	7,8	0	9	5	3	12	11	6	15	29	3	0	3	0	0	1	10	12	19	4	0	0	0	0	0	8	1	15	0	0
16,7	3,8	0	10	1	6	23	5	2	10	29	4	1	13	0	0	1	19	9	14	5	5	0	0	0	0	5	3	0	0	0
31,5	8,6	1	5	2	4	18	10	10	16	20	8	4	19	0	0	2	13	11	19	13	5	1	0	0	0	11	9	0	0	0
473,7	25,3	59	116	46	89	128	90	43	158	332	93	36	119	47	1	27	128	78	163	88	32	33	1	1	40	51	71	160	103	25

B_c = – nezapočteno / non appliquée — h_t = 1,8 m — h_r = 1,1 m — BROUMOV

Srážky mm. Précipitation Σ	Max.	✱ cm Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	ledové	mrazové	letní	tropické	jasné	zamračené	≡	≤0,1 srážk.	≤4,0 srážk.	≤0,1 △ * ✱	✱	△	▲	T K	≡¹ ≡²	≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
50,2	14,0	29	6	6	0	12	9	12	1	10	37	20	31	0	0	0	19	4	14	8	12	29	0	0	3	22	27	0	0	0
35,0	8,9	29	1	9	3	3	8	16	9	4	31	14	27	0	0	0	11	0	14	8	13	38	0	0	1	17	20	0	0	0
21,0	4,8	28	16	11	1	2	16	13	0	2	32	7	28	0	0	2	11	2	13	8	11	25	0	0	1	14	23	0	0	0
52,4	7,2	20	20	0	0	0	0	3	19	9	39	0	22	2	0	2	16	1	21	14	12	7	0	0	0	23	3	3	1	0
53,6	18,0	0	1	3	0	1	0	6	23	12	47	0	6	0	0	0	9	0	18	13	1	0	0	0	3	6	0	15	1	0
32,5	9,7	0	5	8	0	1	1	8	14	8	45	0	1	6	0	1	10	3	17	9	0	0	0	0	2	10	0	24	11	0
173,3	49,2	0	7	13	16	1	8	2	3	3	40	0	0	9	0	0	16	2	22	20	0	0	0	0	9	5	0	31	22	2
118,4	42,6	0	1	18	15	2	0	0	1	0	56	0	0	6	0	2	7	0	15	11	0	0	0	0	5	13	0	31	23	0
35,2	10,9	0	0	1	0	0	0	8	11	10	60	0	1	1	0	1	6	2	17	5	0	0	0	0	4	24	0	20	10	0
24,8	5,6	0	3	5	1	0	2	11	18	6	47	0	11	0	0	0	14	2	21	5	2	0	0	0	0	24	0	6	0	0
34,2	5,4	29	1	13	2	1	12	15	2	9	33	3	18	0	0	0	21	1	15	10	11	10	0	0	0	24	11	0	0	0
58,5	6,7	8	6	0	0	0	5	10	31	10	31	6	24	0	0	1	22	4	23	13	9	8	0	0	0	27	13	0	0	0
689,1	49,2	143	67	87	38	25	65	104	132	83	498	50	169	24	0	9	162	21	210	124	71	97	0	0	28	209	97	130	68	2

BYLNICE λ = 18°01' E Gr. φ = 49°05' N, H = 310 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C-mm) / Pression			Teplota / Température °C												Vlhkost poměrná / Humidité relat. %				Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-3,0	-0,1	-2,8	-2,2	6,5	17.	-17,4	6.	6,5	17.	-17,6	6.	93	83	93	89	-	7,6	1,9	2,0	1,4
II.	-	-	-	-3,5	1,9	-1,5	-1,1	11,9	2.	-17,3	25.	12,0	2.	-17,5	25.	91	77	86	85	3,5	7,5	1,4	2,0	1,8
III.	-	-	-	-2,0	4,4	0,3	0,7	18,0	26.	-14,7	3.	18,5	26.	-15,4	3.	94	80	89	88	4,3	7,1	1,2	2,0	1,5
IV.	-	-	-	2,8	9,5	4,3	5,2	26,1	30.	-4,1	1.	26,2	30.	-6,5	1.	94	81	91	89	-	6,5	1,4	2,6	1,4
V.	-	-	-	9,2	16,6	10,6	11,8	26,2	1.	3,8	23.	28,2	1.	-2,3	13.	79	50	75	68	7,1	5,7	2,2	3,3	2,0
VI.	-	-	-	13,4	19,4	13,8	15,1	27,5	20.	7,1	1.	29,0	20.	4,0	19.	83	64	86	78	10,1	6,2	1,7	2,4	1,2
VII.	-	-	-	15,9	23,2	16,5	18,0	29,3	19.	11,9	26.	30,0	19.	7,5	26.	-	-	-	-	-	6,1	1,3	2,4	1,4
VIII.	-	-	-	13,8	22,5	15,0	16,6	28,6	20.	10,6	9.	29,9	21.	8,0	13.	-	-	-	-	-	5,4	1,1	1,9	1,2
IX.	-	-	-	9,5	19,5	11,7	13,1	27,2	8.	2,2	30.	28,5	8.	1,5	30.	-	-	-	-	-	5,1	1,3	2,0	1,1
X.	-	-	-	6,4	13,0	7,0	8,8	23,4	11.	-2,0	30.	23,6	11.	-3,0	30.	88	64	86	79	6,9	6,9	1,6	2,4	1,8
XI.	-	-	-	3,2	5,6	3,8	4,1	13,7	11.	-4,6	26.	14,0	11.	-6,5	26.	83	73	81	79	5,0	8,9	1,9	2,3	2,3
XII.	-	-	-	0,3	2,9	1,1	1,4	9,2	7.	-9,0	13.	9,5	17.	-10,0	14.	87	78	84	83	4,3	8,3	2,4	3,1	2,4
Rok / Année	-	-	-	5,5	11,5	6,7	7,6	29,3	19. VII.	-17,4	6. I.	30,0	19. VII.	-17,6	6. I.	-	-	-	-	-	6,8	1,6	2,4	1,6

BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM λ = 16°15' E Gr. φ = 49°32' N, H = 554 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-5,9	-2,8	-4,9	-4,6	3,0	14.	-16,3	21.	4,0	14.	-18,0	21.	97	95	98	97	3,0	8,1	2,4	2,3	2,1
II.	-	-	-	-5,9	-1,8	-5,2	-4,5	4,2	2.	-19,0	22.	5,0	2.	-20,0	16.	97	87	96	93	3,4	6,4	1,8	2,0	2,2
III.	-	-	-	-3,7	2,0	-3,7	-1,8	16,8	26.	-15,1	4	18,0	26.	-17,5	4.	93	77	89	86	3,5	6,2	2,1	1,9	1,9
IV.	-	-	-	2,6	7,4	2,5	3,8	23,0	29.	-4,0	18.	24,0	30.	-6,0	18.	92	73	88	84	5,2	5,6	1,8	2,3	1,9
V.	-	-	-	8,4	14,1	8,7	10,0	24,0	2.	2,0	22.	25,0	1.	-3,0	20.	79	71	82	77	7,3	5,2	1,7	2,0	1,8
VI.	-	-	-	12,5	17,4	12,7	13,8	25,4	20.	5,2	2.	26,1	20.	3,2	12.	79	69	81	76	9,2	5,9	1,3	1,8	1,3
VII.	-	-	-	16,0	20,0	16,5	17,3	26,2	18.	9,8	6.	27,5	18.	7,1	25.	84	67	83	78	11,5	6,6	1,4	1,8	1,0
VIII.	-	-	-	14,5	19,5	15,5	16,3	24,9	22.	9,1	9.	25,8	23.	8,1	9.	87	67	84	79	10,9	5,4	1,3	2,0	1,0
IX.	-	-	-	10,1	17,3	11,8	12,8	23,7	10.	3,1	30.	24,2	8.	0,1	30.	92	63	87	81	9,1	4,6	1,1	1,7	0,8
X.	-	-	-	5,1	10,6	5,9	6,9	19,2	11.	-3,2	31.	19,3	11.	-5,1	30.	93	72	93	86	6,6	6,0	1,5	2,4	1,1
XI.	-	-	-	1,3	2,8	1,7	1,9	13,3	6.	-10,4	26.	14,0	6.	-12,5	26.	95	92	94	94	5,1	8,3	2,0	2,3	2,1
XII.	-	-	-	-0,9	1,1	-0,7	-0,3	7,2	17.	-12,1	13.	7,4	17.	-12,9	13.	91	88	92	90	4,2	7,5	1,7	1,7	1,7
Rok / Année	-	-	-	4,5	9,0	5,2	6,0	26,2	18. VII.	-19,0	22. II.	27,5	18. VII.	-20,0	16. II.	90	77	89	85	6,6	6,3	1,7	2,0	1,6

BYSTŘICE POD HOSTÝNEM λ = 17°41' E Gr. φ = 49°24' N, H = 318 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-4,0	-1,1	-3,0	-2,8	5,1	14.	-13,4	6.	7,0	17.	-13,8	6.	92	87	91	90	3,5	7,2	2,1	2,9	2,8
II.	-	-	-	-3,5	1,1	-2,2	-1,7	13,9	2.	-15,8	22.	14,0	2.	-16,0	22.	89	78	88	85	3,7	7,6	2,5	2,9	2,0
III.	-	-	-	-1,3	3,6	0,0	0,6	21,4	26.	-12,9	2.	22,0	26.	-13,0	2.	87	74	85	82	4,2	6,7	2,0	3,2	2,1
IV.	-	-	-	3,8	9,7	4,5	5,6	26,2	30.	-2,4	18.	27,0	30.	-5,0	1.	80	61	81	74	5,1	6,9	1,4	3,1	1,0
V.	-	-	-	10,7	16,9	10,1	12,0	27,3	1.	3,5	30.	28,0	1.	-1,0	23.	77	54	80	70	7,5	6,1	2,7	3,9	1,2
VI.	-	-	-	14,8	19,6	13,6	15,4	28,4	25.	7,0	3.	29,0	25.	4,0	4.	80	66	84	77	10,4	6,2	2,7	3,6	1,5
VII.	-	-	-	16,9	22,4	16,3	18,0	29,0	3.	12,0	7.	30,0	19.	8,0	26.	89	69	90	83	13,0	6,8	2,3	3,2	0,8
VIII.	-	-	-	15,8	21,9	15,0	16,9	27,6	28.	11,0	9.	28,4	22.	8,0	7.	91	69	93	84	12,4	6,0	2,1	3,3	0,5
IX.	-	-	-	11,9	19,7	12,5	14,2	27,9	8.	4,0	30.	28,5	8.	1,5	30.	94	75	92	87	10,8	4,6	1,6	3,1	1,3
X.	-	-	-	7,0	12,1	7,8	8,7	19,8	12.	-2,6	31.	20,0	12.	-3,0	31.	91	66	88	82	6,9	6,9	2,1	3,2	2,0
XI.	-	-	-	2,8	5,8	3,4	3,6	14,0	11.	-6,6	26.	15,0	11.	-7,0	26.	90	75	86	84	5,0	8,8	1,1	2,5	1,6
XII.	-	-	-	0,6	2,9	1,9	1,4	8,3	29.	-10,7	13.	11,0	17.	-12,0	13.	90	77	85	84	4,3	7,6	1,8	2,5	1,3
Rok / Année	-	-		6,3	11,2	6,6	7,7	29,0	3. VII.	-15,8	22. II.	30,0	19. VII.	-16,0	22. II.	88	71	87	82	7,2	6,8	2,0	3,1	1,5

BYSTŘIČKA, přehrada λ = 18°02' E Gr. φ = 49°25' N, H = 388 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-4,2	-1,1	-3,4	-3,0	6,8	31.	-17,8	6.	6,9	31.	-18,5	6.	88	78	88	85	3,3	7,4	1,9	2,1	2,1
II.	-	-	-	-4,8	0,1	-3,2	-2,8	12,3	2.	-19,5	23.	12,4	2.	-20,2	22.	86	78	82	82	3,4	6,9	1,7	2,2	2,8
III.	-	-	-	-3,9	2,6	-1,4	-1,0	19,0	26.	-17,1	4.	19,2	26.	-18,0	4.	88	67	87	81	3,7	6,4	1,5	2,6	2,2
IV.	-	-	-	1,3	7,6	2,9	3,7	25,6	30.	-4,9	1.	25,8	30.	-7,0	1.	86	64	87	79	4,8	6,5	1,4	2,3	1,8
V.	-	-	-	8,9	14,9	9,3	10,6	26,2	1.	2,0	22.	26,3	1.	-1,0	13.	80	53	81	71	6,7	5,8	1,2	2,3	1,6
VI.	-	-	-	12,6	17,7	13,0	14,1	25,9	20.	6,6	3.	26,2	20.	4,8	5.	84	64	87	78	9,5	5,9	1,2	1,8	1,3
VII.	-	-	-	14,6	20,7	15,9	16,8	27,8	19.	10,6	26.	28,0	19.	8,0	26.	92	66	90	83	11,8	6,5	1,2	1,9	1,5
VIII.	-	-	-	13,3	20,0	14,9	15,8	26,2	26.	10,2	13.	26,5	26.	8,0	13.	93	70	91	85	11,4	6,2	1,2	2,2	2,0
IX.	-	-	-	10,0	17,9	11,3	12,6	27,7	10.	3,0	20.	27,8	10.	2,0	20.	92	65	94	84	9,3	5,1	0,8	1,7	1,6
X.	-	-	-	6,0	11,3	7,3	8,0	18,2	12.	-3,2	30.	19,0	12.	-3,4	31.	92	72	90	85	6,9	6,9	1,0	2,2	1,7
XI.	-	-	-	2,3	4,2	2,9	3,1	13,0	11.	-7,8	26.	13,1	11.	-9,9	26.	91	82	88	87	5,2	8,6	1,4	1,9	2,0
XII.	-	-	-	0,0	2,5	1,0	1,1	8,2	17.	-11,3	13.	8,1	29.	-11,8	13.	86	80	86	85	4,3	8,1	1,2	1,8	2,1
Rok / Année	-	-	-	4,7	9,9	5,9	6,6	27,8	19. VII.	-19,5	23. II.	28,0	19. VII.	-20,2	22. II.	88	70	88	82	6,7	6,7	1,3	2,1	1,9

B_c = - nezapočteno / non appliqué h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m BYLNICE

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✳ cm Σ	Vítr — směr Vent — direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: — Nombre de jours: Ledové nebo dépol	mrazová de gelée	letní dešť	tropické tropicaux	jasné serénes	zamračené couverts	≡	≥0,1 srážk. précip.	≥1,0 srážk. précip.	≥0,1 △ ✳	✳	△	▲	T	≡¹ ≡²	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
34,8	15,7	8	11	9	3	33	4	1	10	10	12	10	29	0	0	3	17	3	8	7	7	21	0	0	0	10	22	0	0	0
47,3	9,1	26	11	10	2	15	10	1	12	12	11	5	22	0	0	0	14	0	13	8	10	13	0	0	0	5	18	0	0	0
47,0	22,5	30	18	14	1	9	6	14	11	13	7	1	23	0	0	0	14	1	11	8	8	22	0	0	1	6	14	2	0	0
48,0	9,2	4	22	3	2	7	5	6	16	26	3	0	12	2	0	1	11	0	20	13	6	1	0	0	0	4	1	4	2	0
50,8	11,4	0	16	3	3	20	7	13	13	16	2	0	2	2	0	1	4	4	16	9	0	0	0	0	4	4	0	22	5	0
128,4	41,3	0	10	12	2	11	9	8	11	24	3	0	0	7	0	2	8	1	13	9	0	0	0	0	6	9	0	25	17	0
76,1	21,1	0	13	4	2	13	5	10	17	24	5	0	0	10	1	1	7	0	17	8	0	0	0	0	15	4	0	31	29	6
105,4	25,1	0	17	8	6	10	2	5	15	24	6	0	0	16	1	4	4	0	16	16	0	0	0	1	16	13	0	31	27	0
63,4	17,2	0	16	15	2	9	10	10	11	13	4	0	0	10	0	3	4	1	21	5	0	0	0	0	4	17	0	22	12	0
85,0	35,4	0	18	9	2	17	6	4	11	20	6	0	4	0	0	0	10	2	16	7	0	0	0	0	0	5	0	9	0	0
18,6	5,6	1	6	7	0	27	4	9	11	25	1	1	11	0	0	0	24	1	14	7	6	1	0	0	0	2	3	2	0	0
65,4	11,0	5	10	9	3	26	9	3	8	24	1	3	14	0	0	1	21	4	23	18	11	8	0	0	0	3	8	0	0	0
770,2	41,3	74	168	103	28	197	77	84	146	231	61	20	117	47	2	16	138	17	188	115	48	66	0	1	46	82	66	147	92	6

B_c = - nezapočteno / non appliqué h_t = 1,8 m h_r = 1,1 m BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM

51,3	16,3	35	19	30	3	9	17	5	5	4	1	21	31	0	0	2	20	1	11	9	10	31	0	0	2	27	30	0	0	0
45,9	8,1	51	18	11	7	4	13	10	19	2	0	19	25	0	0	3	10	0	14	13	13	28	0	0	0	26	21	0	0	0
25,0	7,0	17	18	16	24	1	1	1	21	10	1	7	28	0	0	3	10	0	6	6	4	25	0	0	0	14	23	0	0	0
34,7	7,8	5	6	13	15	4	12	7	23	7	3	0	19	0	0	5	10	0	12	9	5	1	0	0	0	12	2	3	1	0
45,7	10,4	0	6	7	19	9	14	16	18	2	2	0	3	1	0	2	4	0	13	10	0	0	0	0	0	3	0	16	3	0
51,0	11,3	0	6	9	8	5	22	9	20	3	8	0	0	3	0	3	11	0	12	8	0	0	0	0	2	6	0	23	10	1
60,7	15,0	0	9	4	2	1	6	15	23	15	18	0	0	8	0	1	10	0	16	12	0	0	0	0	8	2	0	31	23	10
101,9	20,0	0	5	20	3	0	2	4	26	14	19	0	0	5	0	4	5	0	13	8	0	0	0	0	7	8	0	30	24	0
35,6	9,7	0	0	2	15	3	8	11	18	0	33	0	0	0	0	7	7	0	9	7	0	0	0	0	1	8	0	23	12	0
17,6	6,4	0	8	6	9	7	10	7	17	4	25	0	10	0	0	6	11	0	7	5	3	0	0	0	0	14	1	5	0	0
21,1	5,1	10	12	8	9	13	3	5	23	7	10	2	16	0	0	1	18	0	15	7	7	5	0	0	0	16	10	0	0	0
64,6	11,4	5	9	1	1	14	3	11	29	9	16	8	23	0	0	3	19	0	15	13	8	2	0	0	0	14	17	0	0	0
559,1	20,0	123	116	127	115	70	111	101	242	77	136	57	155	17	0	40	135	1	143	107	50	92	0	0	20	150	104	131	73	11

B_c = - nezapočteno / non appliqué h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m BYSTŘICE POD HOSTÝNEM

31,3	12,6	23	0	13	11	3	2	18	19	3	24	12	30	0	0	4	18	4	10	9	9	14	0	0	0	5	25	0	0	0
34,8	6,5	31	0	11	11	3	1	21	9	3	25	10	22	0	0	1	15	2	12	10	10	16	0	0	0	1	17	0	0	0
33,2	20,8	28	1	24	7	3	0	13	12	6	27	6	25	0	0	1	12	2	7	4	4	13	0	0	2	4	17	3	0	0
37,5	8,0	0	6	12	1	4	0	14	9	10	34	0	16	2	0	2	12	1	14	99	5	0	0	0	0	0	1	5	2	1
92,9	33,3	0	4	14	3	6	2	20	18	3	23	0	2	3	0	2	8	1	14	9	0	0	0	00	7	0	0	21	8	0
99,6	57,6	0	1	14	7	2	0	27	2	4	23	0	0	7	0	2	12	0	9	7	0	0	0	0	1	0	0	27	17	6
88,7	20,0	0	2	34	6	3	0	9	8	7	26	0	0	16	2	1	10	2	18	13	0	0	0	0	12	2	0	31	28	8
102,3	37,6	0	1	36	0	2	1	9	2	4	38	0	0	13	0	4	10	0	11	11	0	0	0	0	6	0	0	31	27	0
59,7	22,0	0	0	12	4	0	1	26	3	6	38	0	0	10	0	7	6	0	8	7	0	0	0	0	2	4	0	25	13	3
55,0	24,3	0	0	21	4	1	4	26	5	8	24	0	4	0	0	5	16	2	7	7	0	0	0	0	0	7	1	12	0	0
12,9	2,7	0	0	19	0	3	2	19	11	2	34	1	13	0	0	0	22	0	10	7	5	0	0	0	0	3	5	1	0	0
45,2	6,7	5	1	0	0	0	1	32	17	4	38	3	19	0	0	2	17	0	16	4	5	5	0	0	0	4	9	0	0	0
693,1	57,8	87	16	210	54	28	14	234	115	70	354	32	131	51	2	31	158	14	136	107	38	48	0	0	30	30	75	156	95	18

B_c = - nezapočteno / non appliqué h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m BYSTŘIČKA, přehrada

35,6	16,8	15	23	9	1	4	33	14	5	1	3	14	31	0	0	4	18	1	10	8	9	24	0	0	0	4	24	0	0	0
51,5	9,3	60	21	11	3	3	19	15	4	4	4	13	22	0	0	2	12	1	17	14	14	21	0	0	0	1	21	0	0	0
42,2	16,5	39	33	17	0	1	19	8	4	2	9	6	27	0	0	5	12	3	12	10	9	25	0	0	1	1	20	1	0	0
88,4	14,7	38	37	6	0	2	17	8	2	2	16	0	17	1	0	6	11	2	15	13	8	5	0	0	0	1	2	3	0	0
110,6	23,5	0	31	1	3	1	27	9	6	4	11	0	2	2	0	5	9	0	18	14	2	0	0	0	4	1	0	17	4	0
155,5	52,2	0	39	16	3	1	13	7	1	1	9	0	0	2	0	4	12	0	12	11	0	0	0	1	0	4	0	25	12	2
86,6	28,4	0	50	6	2	4	10	3	7	2	9	0	0	6	0	4	12	0	19	14	0	0	0	0	8	6	0	31	21	3
133,3	54,7	0	58	6	1	0	6	3	0	5	14	0	0	3	0	4	12	0	14	10	0	0	0	0	8	13	0	31	23	0
39,7	14,9	0	45	4	0	2	13	7	1	2	16	0	0	5	0	5	7	0	7	5	0	0	0	0	1	12	0	19	12	0
52,3	18,9	0	42	1	1	4	22	6	2	2	13	0	5	0	0	4	14	1	11	9	0	0	0	0	0	9	1	10	0	0
27,8	8,3	35	29	2	3	0	27	14	4	1	10	3	13	0	0	0	22	1	14	12	9	6	0	0	0	9	8	1	0	0
49,5	8,2	8	15	4	0	2	26	18	11	0	17	4	16	0	0	2	20	0	20	12	9	7	0	0	0	1	9	0	0	0
874,0	54,7	175	423	83	17	24	232	112	47	26	131	40	133	19	0	45	161	9	169	132	61	88	0	1	22	62	85	138	72	5

B Z E N E C — λ = 17°16′ E Gr, φ = 48°59′ N, H = 204 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. % 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0–12 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-3,2	-0,4	-2,1	-1,9	4,0	14.	-13,3	6.	4,8	14.	-13,8	6.	83	72	85	80	3,3	6,8	1,4	1,3	1,0
II.	-	-	-	-2,3	1,7	-0,9	-0,6	11,1	2.	-10,0	16.	13,7	2.	-11,6	16.	84	66	78	76	3,5	6,6	1,2	1,5	1,1
III.	-	-	-	-0,7	4,0	1,3	1,7	20,0	26.	-9,7	4.	21,2	26.	-10,5	4.	82	61	77	73	4,0	6,3	1,1	1,6	0,8
IV.	-	-	-	4,3	11,2	5,5	6,6	28,0	30.	-1,8	1.	28,6	30.	-5,0	1.	76	50	70	65	4,8	4,9	1,4	1,6	0,9
V.	-	-	-	11,3	17,9	11,7	13,1	27,2	1.	4,8	23.	29,0	2.	-1,1	23.	74	50	72	65	7,4	5,0	1,1	1,6	0,7
VI.	-	-	-	15,6	20,2	15,1	16,5	27,5	20.	7,7	2.	28,9	20.	3,5	12.	75	59	79	71	10,1	5,7	1,1	1,4	0,9
VII.	-	-	-	17,8	23,7	17,9	19,3	29,4	19.	13,8	26.	31,0	3.	7,5	26.	83	65	81	76	13,2	5,4	0,8	1,4	1,0
VIII.	-	-	-	16,3	22,5	16,9	18,2	27,3	23.	10,1	9.	29,0	22.	7,5	7.	87	61	84	77	12,1	5,3	1,2	1,5	0,8
IX.	-	-	-	12,4	20,4	13,2	14,8	28,8	5.	3,4	30.	30,5	4.	-0,2	30.	90	58	86	78	10,0	4,5	0,9	1,1	0,9
X.	-	-	-	7,4	12,7	8,4	9,2	20,0	12.	-1,6	30.	21,8	11.	-5,0	30.	92	70	89	84	7,4	6,6	1,3	1,5	1,0
XI.	-	-	-	3,5	5,8	4,1	4,4	13,0	9.	-6,4	26.	15,1	11.	-7,5	26.	87	75	83	82	5,3	8,3	1,5	1,6	1,2
XII.	-	-	-	0,5	3,6	1,2	1,6	10,2	7.	-7,6	13.	11,0	7.	-10,4	13.	92	76	89	86	4,4	7,5	1,3	1,6	1,1
Rok / Année	-	-	-	6,9	12,0	7,7	8,6	29,4	19. VII.	-13,3	6. I.	31,0	3. VII.	-13,8	6. I.	84	64	81	76	7,1	6,1	1,2	1,5	1,0

Č Á S L A V — λ = 15°24′ E Gr, φ = 49°54′ N, H = 251 m — G_c = + 0,30 (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	7h	14h	21h
I.	734,26	734,7	713,3	-3,3	-0,5	-2,7	-2,3	8,0	14.	-19,0	5.	8,1	14.	-20,0	6.	86	77	86	83	3,3	8,0	2,2	2,6	2,1
II.	28,50	44,9	14,3	-4,4	1,3	-2,7	-2,1	7,4	4.	-16,9	25.	10,0	5.	-17,0	25.	86	68	84	79	3,3	7,2	2,0	2,4	1,9
III.	35,23	48,5	25,0	-1,8	4,6	-0,2	0,6	21,0	26.	-15,4	2.	23,9	26.	-15,4	2.	84	63	82	76	3,9	6,6	1,7	2,5	1,8
IV.	37,93	46,3	30,1	4,3	10,2	5,4	6,4	28,0	30.	-1,3	18.	28,3	30.	-2,8	1.	80	58	81	73	5,2	6,9	2,2	2,7	2,0
V.	35,96	44,6	27,1	10,5	16,9	10,1	11,9	27,3	1.	3,0	22.	27,7	1.	-0,2	22.	74	49	78	67	7,0	6,4	2,5	2,8	1,9
VI.	37,08	42,9	24,3	14,3	21,1	14,3	16,0	28,8	25.	8,1	2.	30,6	25.	1,2	12.	80	52	80	71	9,8	6,6	1,5	2,4	1,4
VII.	35,17	39,7	29,4	16,8	22,9	16,6	18,2	29,9	18.	11,9	6.	30,9	18.	6,9	7.	87	64	91	81	13,0	7,8	1,5	2,0	1,3
VIII.	37,25	44,0	30,4	14,7	22,8	15,2	17,0	28,1	22.	11,4	8.	29,1	22.	8,1	13.	93	62	92	82	12,0	6,2	0,8	1,7	1,1
IX.	37,37	46,0	22,6	11,0	19,2	12,0	13,6	26,8	3.	1,6	30.	27,2	3.	0,9	30.	92	68	91	84	10,2	5,8	1,3	1,7	1,3
X.	36,11	46,3	26,8	5,3	12,7	6,5	7,8	20,7	11.	-2,2	31.	21,8	11.	-2,2	31.	94	69	90	84	6,9	6,1	1,3	2,0	1,6
XI.	38,96	47,3	25,0	2,5	5,2	3,4	3,6	12,9	6.	-6,1	1.	13,8	6.	-7,1	26.	89	79	87	85	5,2	8,8	1,8	2,4	2,3
XII.	32,93	45,7	14,8	1,2	3,5	1,4	1,9	9,6	17.	-9,4	12.	11,0	29.	-10,0	14.	87	79	85	84	4,7	7,4	2,4	2,6	2,4
Rok / Année	735,48	748,5	713,3	5,9	11,7	6,6	7,7	29,9	18. VII.	-19,0	5. I.	30,9	18. VII.	-20,0	6. I.	86	66	86	79	7,0	6,9	1,8	2,3	1,8

Č Á S L A V , FILIPOV — λ = 15°25′ E Gr, φ = 49°54′ N, H = 259 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	7h	14h	21h
I.	-	-	-	-3,5	-0,8	-2,4	-2,3	8,1	14.	-16,8	6.	8,4	14.	-20,0	6.	(87)	(80)	(87)	(85)	(3,4)	6,8	1,4	1,7	1,6
II.	-	-	-	-4,3	0,7	-2,3	-2,0	7,4	5.	-15,2	25.	8,1	5.	-15,3	26.	-	-	-	-	-	6,6	1,3	1,7	1,6
III.	-	-	-	-1,7	3,8	0,1	0,6	19,8	26.	-13,8	2.	22,9	26.	-14,2	2.	89	82	88	86	4,4	6,1	1,4	2,1	1,6
IV.	-	-	-	4,3	10,0	5,7	6,4	27,4	30.	-1,4	18.	28,0	30.	-2,5	18.	81	62	81	75	5,4	6,3	1,7	2,2	1,9
V.	-	-	-	10,3	16,6	10,4	11,9	27,0	1.	4,0	22.	27,5	1.	0,2	22.	74	50	77	67	7,0	5,5	2,1	2,6	2,3
VI.	-	-	-	13,9	19,9	14,3	15,6	27,1	7.	7,2	2.	28,0	25.	3,0	12.	81	53	78	71	9,5	5,5	1,3	2,0	1,7
VII.	-	-	-	16,7	22,1	16,8	18,1	28,7	19.	11,4	6.	29,5	19.	8,0	7.	88	64	88	80	12,5	6,2	1,3	1,8	1,4
VIII.	-	-	-	14,7	22,2	16,0	17,2	26,5	22.	11,1	8.	28,0	23.	9,4	13.	92	58	87	79	11,5	5,4	0,9	1,8	1,4
IX.	-	-	-	11,6	18,7	12,9	13,9	26,0	3.	3,2	30.	27,0	9.	1,9	30.	92	65	88	82	10,0	5,5	1,1	1,7	1,5
X.	-	-	-	5,9	12,3	7,4	8,3	20,6	11.	-1,4	30.	21,2	12.	-9,0	30.	92	67	87	82	6,9	5,3	1,2	1,8	1,5
XI.	-	-	-	5,1	5,4	5,3	5,3	12,5	6.	-6,0	26.	13,0	6.	-6,9	26.	88	79	87	85	5,3	7,8	1,6	1,9	1,9
XII.	-	-	-	1,3	3,4	1,6	2,0	9,6	17.	-8,8	13.	11,0	29.	-9,0	13.	89	84	87	86	4,7	6,7	1,9	1,9	2,2
Rok / Année	-	-	-	6,2	11,2	7,2	7,9	28,7	19. VII.	-16,8	5. I.	29,5	19. VI.	-20,0	6. I.	-	-	-	-	-	6,1	1,4	1,9	1,7

Č E C H T I C E — λ = 15°03′ E Gr, φ = 49°37′ N, H = 480 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	7h	14h	21h
I.	-	-	-	-4,6	-1,5	-3,5	-3,3	7,4	14.	-14,4	5.	8,1	14.	-18,0	6.	89	83	88	87	3,2	8,0	2,5	2,6	2,8
II.	-	-	-	-5,3	0,1	-3,5	-3,0	7,6	5.	-14,7	22.	8,2	4.	-16,0	22.	90	71	85	82	3,2	7,2	2,1	3,0	2,3
III.	-	-	-	-2,1	3,5	-0,8	-0,1	18,6	26.	-13,2	2.	18,6	26.	-16,0	2.	85	66	80	77	3,8	6,6	2,6	3,3	2,1
IV.	-	-	-	3,7	8,6	5,1	5,6	26,0	30.	-3,0	19.	27,0	30.	-4,5	18.	81	63	78	74	5,1	6,9	2,7	3,7	2,8
V.	-	-	-	9,7	14,8	9,5	10,9	24,5	1.	2,0	22.	25,2	1.	-1,8	22.	73	53	74	67	6,6	6,3	2,8	3,8	2,1
VI.	-	-	-	13,2	18,6	13,1	14,5	27,3	7.	7,2	11.	27,6	7.	3,6	4.	81	60	81	74	9,5	6,8	2,2	3,3	1,4
VII.	-	-	-	15,5	20,1	15,7	16,7	27,4	19.	10,4	6.	28,5	19.	7,5	26.	90	72	89	84	12,1	7,1	2,1	2,6	1,2
VIII.	-	-	-	14,3	20,0	14,8	16,0	25,7	23.	10,2	9.	27,0	23.	9,0	9.	91	69	89	83	11,4	6,4	1,5	3,3	1,2
IX.	-	-	-	10,6	17,8	12,0	13,1	25,0	3.	1,1	30.	25,2	3.	0,8	30.	92	68	89	83	9,7	5,6	1,5	3,1	1,5
X.	-	-	-	5,5	11,1	6,8	7,5	19,7	12.	-1,7	31.	20,5	12.	-9,8	31.	91	71	88	83	6,7	6,2	2,3	3,2	1,9
XI.	-	-	-	1,6	3,7	2,3	2,4	12,3	6.	-7,5	26.	12,8	6.	-10,0	26.	90	82	89	87	4,9	8,6	2,5	3,3	3,2
XII.	-	-	-	0,3	2,5	0,4	0,9	8,2	28.	-12,6	13.	9,0	29.	-13,9	13.	87	80	85	84	4,3	6,9	3,4	3,3	3,2
Rok / Année	-	-	-	5,2	9,9	6,0	6,8	27,4	19. VII.	-14,7	22. II.	28,5	19. VII.	-18,0	6. I.	87	70	85	81	6,7	6,9	2,4	3,2	2,1

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m BZENEC

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✳ cm Σ	Vítr – směr / Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours: ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní été	tropické tropicaux	jasné sereins	zamračené couverts	≥	≥ 0,1 srážky précip.	≥ 1,0 srážky précip.	≥ 0,1 △ * ✳	✳	△	▲	T	≡¹ ≡²	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
24,2	9,0	6	7	16	17	12	5	11	10	9	6	10	29	0	0	4	15	1	8	6	5	5	0	0	0	1	23	0	0	0
22,5	7,5	18	13	3	14	13	2	4	13	12	10	8	20	0	0	1	10	0	6	6	5	9	0	0	0	1	16	0	0	0
24,2	12,0	21	14	18	8	2	1	11	16	6	17	1	22	0	0	15	11	0	7	6	4	12	0	0	0	1	11	3	0	0
25,7	8,0	0	10	13	4	4	2	8	17	17	15	0	13	2	0	7	5	0	7	7	1	0	0	0	0	0	0	6	2	0
67,1	26,5	0	6	4	8	5	5	8	25	20	12	0	1	3	0	7	3	0	10	8	0	0	0	0	7	0	0	23	10	0
84,5	52,5	0	16	10	10	12	3	3	13	8	15	0	0	7	0	3	9	0	7	6	0	0	0	0	0	0	0	29	22	6
58,3	25,0	0	12	11	7	4	3	2	11	19	14	0	0	16	2	4	9	0	11	9	0	0	0	0	3	1	0	31	30	12
122,2	46,5	0	14	16	19	3	4	9	11	7	10	0	0	16	0	4	5	0	12	10	0	0	0	0	9	1	0	31	29	8
48,7	16,4	0	10	10	24	6	8	8	12	4	8	0	1	10	2	3	3	0	6	6	0	0	0	0	1	7	0	27	13	5
41,8	18,5	0	10	10	5	13	7	15	4	19	10	0	5	0	0	2	12	0	10	7	0	0	0	0	0	9	0	16	0	0
4,8	1,6	0	7	12	5	21	6	9	17	8	5	0	12	0	0	0	18	0	5	3	3	0	2	0	0	4	3	3	0	0
39,0	7,8	12	0	7	9	7	8	13	32	10	7	1	20	0	0	2	15	0	17	12	3	6	0	0	0	9	7	0	0	0
563,0	52,5	57	119	130	140	102	54	101	181	139	129	20	123	54	4	42	115	1	106	86	21	32	2	0	18	34	60	169	106	31

B_c = +3,16 nezapočteno / non appliquée h_t = 2,2 m h_r = 1,0 m ČÁSLAV

29,0	6,1	15	9	9	0	24	24	10	88	4	5	13	31	0	0	1	19	1	10	9	8	14	0	0	1	4	26	0	0	0
27,4	9,6	8	6	8	3	6	20	17	7	12	5	7	23	0	0	2	11	1	19	7	11	20	0	0	0	4	18	0	0	0
29,3	7,5	17	7	15	2	9	18	20	8	10	4	1	25	0	0	4	11	0	13	8	7	10	0	0	1	5	18	3	0	0
47,9	9,5	0	11	3	1	7	16	12	18	22	0	0	9	2	0	3	14	2	15	12	3	0	0	1	1	0	0	5	2	0
65,8	10,0	0	5	1	2	8	21	18	21	14	3	0	1	2	0	4	12	2	17	11	1	0	0	0	5	0	0	21	6	0
20,5	6,1	0	14	4	0	10	22	9	11	8	12	0	0	10	1	1	11	1	16	7	0	0	0	0	6	0	0	30	18	3
104,9	28,7	0	18	2	0	6	12	6	11	29	9	0	0	16	2	2	16	1	21	11	0	0	0	1	10	0	0	31	28	9
104,1	24,6	0	18	2	0	8	19	9	10	16	11	0	0	17	0	1	10	0	15	11	0	0	0	1	14	4	0	31	27	0
77,0	24,4	0	11	1	1	15	21	10	6	13	12	0	0	6	0	5	7	1	13	7	0	0	0	0	3	2	0	24	12	2
13,4	3,5	0	6	1	1	14	24	10	9	18	10	0	4	0	0	5	8	0	9	6	1	0	0	0	0	7	0	8	0	0
12,0	3,6	1	10	1	2	19	18	15	7	9	9	0	0	0	0	2	24	1	11	4	8	1	0	0	0	0	4	0	0	0
42,5	6,7	1	3	0	1	8	8	34	14	8	4	3	17	0	0	4	17	2	21	16	3	1	0	0	0	3	7	0	0	0
573,8	28,7	42	118	47	13	134	236	170	130	163	84	24	120	53	3	34	160	12	180	109	42	46	0	3	41	29	73	153	93	14

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m ČÁSLAV, FILIPOV

26,5	6,5	15	4	7	3	32	23	6	11	3	4	15	31	0	0	2	12	1	13	8	9	14	0	0	0	0	26	0	0	0
28,1	8,7	10	1	8	6	10	9	16	10	15	9	11	23	0	0	0	4	0	16	6	12	14	0	0	0	3	19	0	0	0
26,3	5,8	19	8	15	11	11	8	9	12	10	9	2	24	0	0	2	7	0	14	8	10	6	0	0	1	0	16	3	0	0
48,0	11,5	0	14	2	2	2	14	8	16	30	2	0	7	2	0	2	6	0	16	11	3	0	0	0	1	0	0	5	3	0
71,2	16,1	0	6	3	2	8	15	12	30	17	0	0	0	2	0	0	1	0	18	12	0	0	0	0	4	0	0	22	6	0
23,9	7,0	0	16	8	8	13	9	7	11	10	8	0	0	7	0	1	3	0	16	9	0	0	0	0	4	0	0	29	17	2
103,8	33,5	0	18	6	8	7	4	5	18	19	8	0	0	14	0	1	6	1	18	12	0	0	0	0	10	0	0	31	28	8
120,1	30,3	0	11	5	11	13	14	8	14	10	7	0	0	13	0	1	3	0	13	11	0	0	0	0	12	2	0	31	28	0
61,0	16,1	0	10	3	9	13	20	6	11	10	8	0	0	4	0	2	2	0	11	8	0	0	0	0	3	1	0	25	12	2
15,4	3,8	0	8	6	5	12	18	16	14	7	7	0	2	0	0	1	3	0	9	6	1	0	0	0	0	3	0	13	0	0
13,5	4,1	2	2	5	5	13	16	6	26	10	7	1	11	0	0	1	20	0	10	4	7	2	0	0	0	0	3	0	0	0
19,9	5,5	0	1	0	1	8	23	18	33	5	4	2	16	0	0	2	11	1	19	9	5	0	0	0	0	2	7	0	0	0
557,7	33,5	46	99	68	71	142	173	117	206	146	73	31	114	42	0	15	78	3	173	104	47	36	0	0	35	11	71	159	94	12

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 1,9 m h_r = 0,9 m ČECHTICE

34,7	10,7	20	9	1	12	30	9	10	7	7	8	20	31	0	0	1	18	7	13	8	9	19	1	0	1	19	28	0	0	0
50,4	10,5	45	7	4	6	6	8	13	11	15	14	12	23	0	0	0	11	5	21	15	17	20	1	0	0	9	21	0	0	0
25,1	5,5	26	12	10	6	5	5	17	12	12	14	2	25	0	0	2	10	8	15	8	11	24	0	0	1	13	19	2	0	0
55,3	9,9	5	17	4	3	6	2	7	12	36	3	0	12	2	0	2	11	6	19	2	11	2	0	4	0	16	2	5	2	0
61,0	14,7	0	10	2	1	6	13	16	23	15	7	0	1	1	0	0	5	8	16	12	3	0	0	3	6	5	0	19	14	0
39,9	10,1	0	10	4	4	12	5	10	6	20	19	0	0	4	0	0	10	4	17	7	0	0	0	0	5	10	0	27	14	2
126,4	30,3	0	17	6	2	3	2	6	11	24	22	0	0	8	0	0	10	3	22	10	0	0	0	0	14	14	0	31	21	5
99,2	18,3	0	19	6	8	7	1	5	11	13	23	0	0	3	0	1	5	4	23	17	0	0	0	1	15	15	0	31	23	0
44,8	9,8	0	14	6	7	8	5	13	6	10	21	0	0	3	0	2	4	1	19	7	0	0	0	0	5	11	0	25	12	0
12,7	2,9	0	6	1	4	13	10	13	13	12	21	0	2	0	0	1	7	2	20	6	4	0	3	0	0	15	0	6	0	0
22,8	5,8	13	8	7	5	25	7	5	12	13	8	2	14	0	0	1	23	9	16	5	11	8	1	0	0	22	7	0	0	0
69,3	9,0	12	3	4	1	8	10	18	27	13	9	4	19	0	0	2	13	10	25	17	12	11	5	0	0	13	10	0	0	0
641,6	30,3	121	132	55	59	129	77	133	151	190	169	40	127	21	0	12	127	65	226	124	78	84	11	8	47	162	87	146	76	7

Červená — λ = 17°32′ E Gr., φ = 49°47′ N; H = 700 m; G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression			Teplota / Température °C												Vlhkost poměrná / Humidité relat. %				Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0–12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-6,0	-4,8	-6,3	-5,8	2,4	17.	-13,6	7.	2,5	17.	-14,4	7.	93	94	93	93	2,9	8,1	3,8	3,8	3,4
II.	-	-	-	-6,0	-4,2	-5,7	-5,4	6,2	2.	-14,2	26.	6,7	2.	-15,2	26.	92	93	91	92	3,0	7,7	2,8	2,9	3,1
III.	-	-	-	-4,4	-1,5	-2,6	-2,8	12,6	26.	-12,5	2.	13,2	26.	-14,1	2.	88	86	88	87	3,5	7,4	2,1	2,5	2,2
IV.	-	-	-	0,8	4,7	2,1	2,4	22,0	30.	-7,2	18.	22,8	30.	-7,7	18.	88	72	82	81	4,3	7,4	2,1	2,7	1,7
V.	-	-	-	6,8	11,4	7,1	8,5	22,2	1.	-0,6	23.	22,3	1.	-2,8	23.	76	53	68	66	5,4	7,0	2,2	2,8	1,7
VI.	-	-	-	11,5	14,9	11,8	12,5	22,9	20.	4,4	3.	23,4	20.	2,7	3.	80	68	81	76	8,4	6,9	1,8	2,2	1,3
VII.	-	-	-	14,4	18,2	14,4	15,4	24,9	19.	8,6	7.	25,8	19.	7,2	7.	86	69	87	81	10,6	7,3	1,4	2,3	1,3
VIII.	-	-	-	13,9	17,6	14,0	14,9	22,8	19.	8,3	9.	23,8	19.	6,9	9.	86	70	83	80	10,1	6,7	1,9	2,5	1,4
IX.	-	-	-	11,1	15,0	11,5	12,3	23,0	8.	3,5	16.	23,2	8.	2,1	16.	86	70	81	79	8,6	5,8	2,1	2,3	2,2
X.	-	-	-	5,1	8,2	5,6	6,1	17,3	11.	-3,2	31.	18,9	11.	-4,2	30.	91	81	92	88	6,4	7,6	2,9	2,8	2,6
XI.	-	-	-	-0,3	0,8	0,0	0,1	8,0	11.	-10,8	26.	8,3	11.	-11,9	26.	96	95	96	96	4,6	8,9	3,0	3,3	3,4
XII.	-	-	-	-2,1	-1,0	-2,0	-1,8	3,4	29.	-10,2	13.	3,8	29.	-11,3	13.	93	95	95	94	3,9	8,1	3,2	3,3	3,2
Rok / Année	-	-	-	3,7	6,6	4,2	4,7	24,9	19. VII.	-14,2	26. II.	25,8	19. VII.	-15,2	26. II.	88	79	86	84	6,0	7,4	2,4	2,8	2,3

Červený Kostelec — λ = 16°06′ E Gr., φ = 50°28′ N; H = 410 m; G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

I.	-	-	-	-5,8	-2,2	-4,3	-4,1	8,6	14.	-17,6	6.	3,0	14.	-19,5	6.	87	82	89	86	3,0	7,7	2,8	3,2	3,1
II.	-	-	-	-5,5	-0,9	-5,1	-4,2	7,7	2.	-21,2	22.	1,0	2.	-23,5	16.	87	77	88	84	3,2	7,0	1,8	2,0	1,9
III.	-	-	-	-4,2	2,1	-2,6	-1,8	12,7	27.	-17,3	19.	13,5	27.	-20,0	19.	87	80	89	85	3,7	6,2	1,6	2,1	1,8
IV.	-	-	-	2,0	7,8	2,9	3,9	25,8	30.	-2,6	18.	26,0	30.	-6,2	1.	87	70	87	81	5,0	6,3	1,7	2,7	1,4
V.	-	-	-	8,6	14,1	7,9	9,6	22,8	1.	2,0	22.	23,5	2.	-2,6	23.	80	59	84	74	6,9	6,4	1,4	3,1	1,2
VI.	-	-	-	13,6	18,5	12,5	14,3	27,5	25.	6,2	11.	27,9	25.	-1,6	12.	79	58	85	74	9,2	5,7	1,4	2,2	0,9
VII.	-	-	-	16,0	21,3	15,0	16,8	28,0	19.	9,6	6.	28,0	19.	3,4	7.	85	65	93	81	11,9	6,6	1,8	3,1	0,5
VIII.	-	-	-	15,1	20,9	14,7	16,4	26,2	22.	10,0	9.	26,5	22.	7,0	22.	87	62	91	80	11,2	5,5	1,6	2,5	1,1
IX.	-	-	-	10,4	17,6	11,4	12,7	24,5	5.	0,0	30.	25,5	8.	-2,8	30.	95	67	92	85	9,8	5,5	0,8	2,0	1,0
X.	-	-	-	3,8	10,9	6,1	6,7	22,6	11.	-3,2	20.	22,6	11.	-6,3	20.	95	72	93	87	6,6	6,2	1,3	2,2	1,6
XI.	-	-	-	1,2	3,2	1,6	1,9	10,1	6.	-7,9	26.	11,0	6.	-10,0	20.	94	88	93	92	5,0	8,5	1,7	2,2	1,6
XII.	-	-	-	-0,5	1,0	-0,2	0,0	5,1	29.	-10,8	13.	7,1	29.	-12,0	13.	93	89	93	92	4,3	8,2	2,0	1,9	2,1
Rok / Année	-	-	-	4,8	9,5	5,0	6,0	28,0	19. VII.	-21,2	22. II.	28,0	19. VII.	-23,5	16. II.	88	72	90	83	6,6	6,6	1,7	2,4	1,5

Česká Lípa — λ = 14°23′ E Gr., φ = 50°41′ N; H = 289 m; G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

I.	-	-	-	-4,5	-2,0	-3,6	-3,4	3,6	11.	-19,8	6.	3,1	11.	-19,9	6.	93	89	90	91	3,3	8,8	3,7	3,6	3,4
II.	-	-	-	-6,3	-1,0	-3,6	-3,6	4,8	5.	-20,7	23.	5,7	5.	-21,2	23.	95	82	92	90	3,3	8,3	3,2	3,3	3,2
III.	-	-	-	-3,8	3,3	-1,1	-0,7	17,5	27.	-16,8	2.	17,6	27.	-13,2	2.	-	-	-	-	-	7,3	3,3	3,6	3,3
IV.	-	-	-	2,2	9,1	5,0	5,3	26,9	30.	-3,2	23.	27,6	30.	-4,6	23.	90	73	88	84	5,7	7,5	3,1	3,4	3,3
V.	-	-	-	7,0	14,9	9,9	10,4	24,2	2.	0,8	22.	25,6	1.	-1,6	22.	83	65	81	76	7,4	6,6	2,9	2,9	2,6
VI.	-	-	-	11,4	19,7	13,4	14,4	27,2	25.	4,8	12.	28,3	25.	0,0	12.	94	67	88	83	10,5	6,8	2,6	2,8	2,5
VII.	-	-	-	15,2	21,0	16,5	17,3	28,1	18.	11,3	28.	29,1	18.	3,1	26.	-	-	-	-	-	7,7	2,5	2,7	2,2
VIII.	-	-	-	13,7	21,0	16,0	16,7	26,5	23.	10,1	8.	27,3	22.	8,3	8.	94	77	93	88	12,6	7,0	2,3	2,6	2,4
IX.	-	-	-	10,1	18,1	12,1	13,1	24,8	9.	1,9	30.	25,7	8.	0,0	30.	93	76	94	88	10,3	7,5	1,5	2,0	1,8
X.	-	-	-	4,6	11,6	6,8	7,5	20,1	11.	-3,5	19.	20,9	12.	-5,1	19.	94	81	93	89	7,2	7,3	2,4	3,0	2,5
XI.	-	-	-	2,3	4,6	3,2	3,3	11,3	6.	-7,2	26.	11,8	6.	-9,3	26.	93	87	92	91	5,4	9,1	2,8	3,0	3,2
XII.	-	-	-	-0,1	2,0	0,6	0,8	8,1	7.	-11,1	23.	9,1	8.	-12,1	14.	-	-	-	-	4,6	8,8	3,0	2,9	3,1
Rok / Année	-	-	-	4,3	10,2	6,1	6,8	28,1	18. VII.	-20,7	23. II.	29,1	18. VII.	-21,2	23. II.	-	-	-	-	-	7,7	2,8	3,0	2,8

Česká Třebová — λ = 16°27′ E Gr., φ = 49°54′ N; H = 394 m; G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

I.	-	-	-	-4,6	-1,5	-3,3	-3,2	4,9	14.	-15,7	5.	5,0	14.	-17,0	5.	88	82	88	88	3,0	3,4	3,2	3,4	3,3
II.	-	-	-	-5,4	0,2	-3,7	-3,2	7,9	2.	-19,2	23.	8,5	2.	-21,0	16.	88	75	87	83	3,3	8,4	2,3	3,2	2,6
III.	-	-	-	-2,8	3,4	-0,7	-0,2	21,7	26.	-15,0	2.	22,0	26.	-16,0	2.	88	65	84	79	3,7	7,8	2,2	3,2	2,5
IV.	-	-	-	2,8	8,5	4,4	5,0	25,1	30.	-2,6	18.	26,1	30.	-4,7	1.	81	58	80	73	4,8	7,1	2,3	3,5	2,3
V.	-	-	-	9,1	15,3	9,7	11,0	25,9	2.	2,4	22.	29,9	2.	-0,7	21.	75	48	77	67	6,3	7,4	3,0	4,0	2,6
VI.	-	-	-	13,4	18,8	13,6	14,8	27,0	20.	7,4	11.	28,3	25.	1,6	12.	79	55	81	72	9,1	7,6	2,9	3,8	2,0
VII.	-	-	-	16,2	21,1	16,4	17,5	28,0	22.	10,8	7.	29,3	19.	7,2	26.	86	65	86	79	11,9	8,0	3,1	3,8	2,2
VIII.	-	-	-	14,5	21,3	15,5	16,7	26,7	23.	11,0	9.	27,7	22.	8,0	13.	89	60	86	78	11,1	7,4	2,6	3,6	1,8
IX.	-	-	-	10,4	18,7	12,2	13,4	25,4	8.	1,1	30.	26,4	8.	0,0	30.	91	63	89	81	9,6	6,7	2,6	3,9	2,1
X.	-	-	-	5,3	11,5	6,6	7,5	20,5	12.	-3,8	30.	20,8	11.	-4,8	30.	89	67	89	82	6,5	7,7	2,9	4,0	2,4
XI.	-	-	-	2,4	4,2	2,9	3,1	12,8	6.	-3,8	1.	13,5	6.	-7,0	26.	87	83	88	86	5,1	9,1	3,3	3,6	3,5
XII.	-	-	-	0,3	2,2	0,7	1,0	7,6	17.	-10,4	13.	9,2	29.	-11,2	13.	84	80	84	83	4,2	8,5	3,0	3,3	3,2
Rok / Année	-	-	-	9,1	10,3	6,2	7,0	28,0	22. VII.	-19,2	23. II.	29,3	19. VII.	-21,0	16. II.	85	67	85	79	6,8	7,8	2,8	3,6	2,5

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m ČERVENÁ

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✱ cm Σ	Vítr – směr / Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours: ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní d'été	tropické tropicaux	jasné sereins	zamračené couverts	≡	≥0,1 srážk. précip.	≥1,0 srážk. précip.	≥0,1 △ * ✱	✱ ↓	△	▲	T K	≡¹ ≡²	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
32,6	9,0	37	2	12	0	5	1	24	26	7	16	28	31	0	0	2	21	13	15	6	12	31	0	0	0	20	31	0	0	0
19,9	4,6	32	0	8	10	1	0	26	12	11	16	22	26	0	0	0	14	6	19	5	18	28	0	0	0	9	23	0	0	0
19,8	4,0	17	3	26	4	1	5	7	15	11	21	20	25	0	0	2	17	6	10	6	6	22	0	0	0	8	25	1	0	0
42,8	6,0	6	10	12	3	0	0	3	19	30	13	2	23	0	0	3	18	1	17	13	15	6	0	0	0	6	12	3	2	0
73,1	21,0	0	5	9	3	1	5	13	16	24	17	0	3	0	0	0	9	5	15	10	4	0	1	1	4	1	0	13	2	0
73,3	27,2	0	6	20	7	0	2	7	14	13	21	0	0	0	0	1	13	1	14	10	1	0	0	0	5	3	0	23	7	0
113,4	20,6	0	11	23	15	0	0	4	9	5	26	0	0	1	0	1	14	3	18	13	0	0	0	1	14	10	0	30	18	2
78,0	13,4	0	9	36	12	0	4	5	8	4	15	0	0	0	0	1	11	0	16	14	0	0	0	0	20	6	0	30	14	0
39,4	11,0	0	3	18	11	5	14	11	16	4	8	0	0	0	0	2	6	0	9	8	0	0	0	0	3	7	0	20	11	0
33,7	18,2	0	6	20	6	0	14	20	19	7	1	0	3	0	0	2	17	7	13	7	2	0	0	0	0	18	3	4	0	0
28,7	5,9	31	12	10	5	0	12	18	27	2	4	14	19	0	0	0	21	5	23	7	14	13	1	0	0	20	18	0	0	0
27,6	3,6	31	0	3	2	1	7	29	29	8	4	16	29	0	0	2	21	3	17	11	17	25	1	0	0	19	22	0	0	0
582,3	27,2	154	67	197	78	14	64	167	220	126	162	102	159	1	0	16	182	50	186	110	63	125	3	2	36	127	134	124	54	2

B_c = nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m ČERVENÝ KOSTELEC

50,2	12,4	27	16	3	3	1	23	20	14	4	9	19	31	0	0	4	21	3	13	10	12	31	0	0	0	6	27	0	0	0
55,5	14,2	34	15	11	5	1	10	17	6	14	5	11	28	0	0	3	11	1	14	10	11	28	0	0	0	10	21	0	0	0
28,6	5,2	24	12	16	7	5	20	10	7	4	12	5	30	0	0	4	11	3	11	7	8	25	0	0	1	15	23	0	0	0
33,1	4,9	5	21	0	0	3	11	5	14	19	17	0	25	1	0	2	8	3	16	11	11	2	0	1	0	11	2	3	1	0
59,4	12,3	0	11	5	0	6	19	11	17	12	12	0	11	0	0	1	8	1	16	11	0	0	0	0	3	3	0	14	0	0
53,9	19,6	0	8	4	4	6	11	15	8	13	21	0	1	3	0	4	6	1	14	10	0	0	0	0	-	5	0	24	11	2
117,9	31,7	0	19	4	7	5	3	7	8	18	22	0	0	11	0	1	11	1	18	13	0	0	0	0	6	5	0	31	21	3
64,4	15,4	0	12	8	5	13	6	10	1	24	14	0	0	9	0	4	8	0	14	9	0	0	0	0	7	7	0	31	23	0
45,6	16,5	0	13	2	0	6	9	17	7	5	31	0	3	3	0	4	6	0	11	4	0	0	0	0	2	10	0	22	10	1
23,3	8,1	0	10	6	4	8	23	16	8	7	11	0	13	0	0	2	10	0	10	7	1	0	0	0	0	17	1	7	0	0
33,9	10,2	24	15	5	1	2	26	11	12	10	8	2	19	0	0	1	21	0	19	8	11	9	0	0	0	17	10	0	0	0
83,4	13,3	13	4	1	2	5	22	27	15	14	3	6	29	0	0	1	18	0	24	16	11	7	0	0	1	11	14	0	0	0
649,2	31,7	127	156	65	38	61	183	166	117	144	165	43	190	27	0	31	139	13	180	116	65	102	0	1	-	117	98	132	66	6

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m ČESKÁ LÍPA

19,3	3,6	32	0	9	1	43	4	16	0	20	0	18	31	0	0	0	22	2	13	7	11	31	0	0	0	7	29	0	0	0
28,8	6,1	36	0	12	0	12	0	25	0	35	0	9	26	0	0	0	17	0	12	8	12	28	0	0	0	12	21	0	0	0
34,4	8,6	20	0	26	0	14	0	14	0	39	0	1	26	0	0	1	15	0	17	10	11	29	0	0	0	7	19	1	0	0
55,3	11,6	0	0	14	0	8	0	25	0	43	0	0	13	2	0	0	13	0	20	11	10	-	0	0	-	8	1	3	2	0
60,6	18,7	0	0	10	0	15	0	20	0	48	0	0	4	2	0	0	7	0	15	9	1	0	0	0	3	1	0	18	4	0
58,3	12,3	0	0	8	0	21	0	20	0	41	0	0	0	5	0	0	9	0	15	13	0	0	0	0	1	8	0	26	15	0
109,7	14,9	0	0	21	0	4	1	19	0	48	0	0	0	10	0	0	15	0	21	18	0	0	0	0	4	6	0	31	25	8
74,5	14,2	0	0	16	0	10	0	11	0	56	0	0	0	6	0	1	10	0	16	14	0	0	0	0	-	12	0	31	24	1
51,8	12,4	0	0	14	1	28	0	25	0	22	0	0	0	4	0	0	16	0	13	10	0	0	0	0	2	10	0	23	12	0
31,5	9,1	0	0	7	0	20	0	28	0	38	0	0	8	0	0	0	12	0	12	8	1	0	0	0	0	20	0	6	0	0
25,6	7,3	3	1	10	0	30	0	20	0	29	0	0	15	0	0	0	25	0	17	7	10	4	0	0	0	11	3	0	0	0
82,2	12,6	6	0	6	0	34	1	30	0	22	0	4	14	0	0	0	21	0	23	20	11	6	0	0	1	15	9	0	0	0
632,0	18,7	97	1	153	2	239	6	253	0	441	0	32	137	29	0	2	182	2	194	135	67	-	0	0	-	117	82	139	82	9

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,0 m ČESKÁ TŘEBOVÁ

61,5	26,8	22	7	5	21	31	5	1	5	14	4	19	31	0	0	2	22	6	15	10	8	29	0	0	1	14	26	0	0	0
43,8	10,3	43	10	1	1	27	3	2	20	16	4	11	24	0	0	0	18	3	13	10	13	20	0	0	0	17	21	0	0	0
34,2	10,0	25	9	6	5	16	6	14	14	19	4	2	25	0	0	1	18	1	11	8	8	9	0	0	1	8	16	2	0	0
67,2	12,5	6	10	1	3	4	4	7	23	27	11	0	15	2	0	3	16	3	17	11	11	3	0	1	0	6	1	3	2	0
101,2	26,4	0	7	1	1	15	7	1	35	24	2	0	1	1	0	2	15	4	20	10	1	0	0	0	2	1	0	20	5	0
84,9	16,3	0	11	4	4	18	9	2	16	21	5	0	0	5	0	2	16	2	18	11	0	0	0	0	5	4	0	26	17	1
134,1	34,0	0	12	7	5	8	6	5	20	25	5	0	0	11	0	0	18	0	21	16	0	0	0	0	9	9	0	31	27	8
138,1	35,9	0	15	4	6	20	3	3	15	19	8	0	0	7	0	2	19	0	22	11	0	0	0	0	15	9	0	31	26	1
52,7	15,8	0	5	4	1	15	13	3	26	19	4	0	0	4	0	2	12	0	17	8	0	0	0	0	2	16	0	24	17	1
26,2	3,9	1	11	4	0	19	9	7	18	21	4	0	8	0	0	3	18	4	20	8	3	0	0	0	0	15	1	9	0	0
24,4	6,5	12	8	0	0	25	12	1	22	18	4	2	15	0	0	0	25	5	15	9	12	5	0	0	1	9	6	0	0	0
110,6	16,2	8	9	1	5	25	4	2	10	27	10	4	22	0	0	3	24	4	22	21	10	1	0	1	1	12	8	0	0	0
778,9	35,9	117	114	38	52	223	81	48	224	250	65	38	141	30	0	20	221	32	211	133	66	67	0	2	37	120	79	146	88	11

ČESKÉ BUDĚJOVICE, PLANÁ λ = 14°27′ E Gr. φ = 48°57′ N; H = 415 m / 428 m n. m. G_c = + 0,13 nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) Pression			Teplota °C Température												Vlhkost poměrná % Humidité relat.				Tlak par Tens. de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	721,21	730,9	703,4	-4,5	-1,0	-3,3	-3,0	10,4	14.	-15,0	5.	18,0	14.	-15,0	5.	92	84	91	89	3,4	8,2	1,3	1,7	1,8
II.	15,50	30,9	00,3	-4,1	0,9	-2,2	-1,9	7,4	5.	-14,0	27.	7,8	5.	-14,5	27.	88	76	89	84	3,5	8,3	1,3	2,0	1,5
III.	22,28	35,1	11,0	-1,7	4,4	0,2	0,8	20,4	26.	-15,2	2.	23,8	26.	-15,6	2.	86	64	81	77	4,0	7,0	1,2	1,9	1,4
IV.	25,59	33,3	16,8	3,1	10,2	6,0	6,3	26,2	30.	-4,0	1.	27,6	30.	-5,5	1.	83	55	76	71	5,1	7,1	1,0	2,2	1,5
V.	23,92	32,3	14,6	8,8	15,8	10,0	11,2	25,0	2.	2,6	8.	25,8	2.	-0,9	21.	79	50	76	68	6,7	6,3	1,4	2,4	1,2
VI.	24,00	30,4	11,8	12,4	18,8	14,7	15,2	28,1	7.	5,5	4.	28,5	7.	1,4	3.	84	58	80	74	9,5	7,1	0,9	2,5	1,2
VII.	23,39	27,6	17,9	14,9	20,7	16,6	17,2	28,4	18.	10,4	7.	29,7	18.	9,0	26.	91	64	86	80	11,8	7,6	0,7	2,0	1,2
VIII.	25,24	31,3	18,7	13,1	20,4	15,1	15,9	26,0	22.	10,4	25.	26,8	22.	8,2	6.	94	65	88	82	11,1	6,5	0,3	1,9	0,6
IX.	25,27	33,2	11,4	9,8	18,3	12,1	13,1	25,4	8.	1,6	30.	27,4	8.	1,1	30.	95	62	91	83	9,4	5,9	0,7	1,6	0,8
X.	23,84	32,3	14,0	5,2	11,7	6,8	7,6	19,2	12.	-5,0	30.	19,2	12.	-5,2	30.	93	67	89	83	6,7	6,6	1,1	2,3	1,0
XI.	26,36	34,2	14,4	1,7	4,4	2,8	2,9	15,4	6.	-9,2	26.	16,1	6.	-10,0	26.	90	78	88	85	4,9	9,1	1,9	2,4	1,6
XII.	20,80	34,4	03,6	1,0	4,5	1,4	2,1	11,5	7.	-8,7	14.	12,3	7.	-11,3	14.	83	71	81	78	4,3	7,1	2,2	2,7	2,1
Rok / Année	723,14	735,1	700,3	5,0	10,8	6,7	7,3	28,4	18. VII.	-15,2	2. III.	29,7	18. VII.	-15,6	2. III.	88	66	85	80	6,7	7,2	1,2	2,1	1,3

ČESKÉ BUDĚJOVICE, vodárna λ = 14°28′ E Gr. φ = 48°58′ N; H = 387 m G_c = + 0,14 nezapočteno / non appliquée

I.	725,49	735,7	708,4	-3,9	-0,7	-3,0	-2,6	10,6	14.	-15,0	5.	11,5	14.	-16,5	6.	86	76	84	82	3,2	8,3	2,2	2,4	2,2
II.	19,62	34,8	05,3	3,8	1,3	-2,0	-1,6	7,4	5.	-14,4	27.	7,5	5.	-14,5	27.	83	66	79	76	3,2	7,9	2,0	2,0	2,1
III.	26,36	39,0	15,4	-1,3	4,5	0,2	0,9	19,5	26.	-15,2	2.	23,3	26.	-15,9	2.	80	57	74	70	3,7	6,3	1,6	2,2	1,7
IV.	29,61	37,4	21,2	3,6	10,3	6,3	6,6	26,1	30.	-3,6	1.	27,0	30.	-5,1	1.	78	50	72	67	4,9	6,6	1,7	2,2	1,8
V.	27,85	36,1	18,4	9,6	16,1	10,4	11,6	24,6	9.	3,4	22.	25,2	2.	0,4	22.	73	46	74	64	6,5	6,2	1,7	2,2	1,6
VI.	27,95	34,4	15,9	12,9	19,2	15,0	15,5	28,1	7.	6,7	4.	28,5	7.	1,9	3.	81	57	79	72	9,6	7,3	1,4	1,9	1,5
VII.	27,42	32,2	22,2	15,3	21,3	17,0	17,6	30,0	18.	11,4	26.	30,2	18.	9,5	26.	88	61	85	78	11,8	7,9	1,2	1,7	1,2
VIII.	29,14	35,4	22,4	13,4	20,9	15,4	16,3	27,3	22.	10,6	9.	27,3	22.	9,4	9.	93	61	89	81	11,1	7,1	1,0	1,5	1,0
IX.	29,20	37,3	16,0	10,0	18,6	12,3	13,3	26,2	8.	2,1	30.	27,5	8.	1,4	30.	93	62	90	82	9,6	5,7	1,0	1,4	1,1
X.	27,88	37,1	18,2	5,4	11,9	6,9	7,8	19,5	12.	-4,6	30.	19,8	12.	-5,0	30.	92	67	90	83	6,8	6,2	1,1	1,4	1,0
XI.	30,44	38,0	18,6	2,1	4,6	3,0	3,2	15,5	6.	-8,2	26.	16,4	6.	-9,0	26.	88	77	87	84	5,0	8,3	1,9	1,8	1,6
XII.	24,91	38,3	08,5	1,0	4,4	1,5	2,1	11,1	7.	-8,6	13.	12,8	7.	-10,0	14.	84	70	81	78	4,2	7,5	1,6	1,9	1,8
Rok / Année	727,16	39,0	705,3	5,4	11,0	6,9	7,7	30,0	18. VII.	-15,2	2. III.	30,2	18. VII.	-16,5	6. I.	85	62	82	76	6,6	7,1	1,5	1,9	1,6

ČESKÝ DUB λ = 15°00′ E Gr. φ = 50°39′ N; H = 330 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-5,2	-1,6	-4,0	-3,7	1,4	11.	-17,6	20.	3,5	17.	-19,1	20.	88	81	89	86	3,2	8,1	0,7	1,4	0,6
II.	-	-	-	-7,6	-0,1	-5,4	-4,6	4,8	5.	-23,4	23.	5,5	5.	-24,4	23.	86	77	87	83	3,1	7,0	0,5	1,3	0,3
III.	-	-	-	-4,4	3,7	-2,0	-1,2	16,2	27.	-18,6	2.	16,3	27.	-19,8	1.	87	65	85	79	3,6	6,3	0,6	2,1	0,9
IV.	-	-	-	2,9	8,9	4,5	5,2	26,4	30.	-1,6	19.	27,3	30.	-5,4	23.	91	66	85	81	5,4	7,4	1,2	2,0	0,9
V.	-	-	-	8,5	15,0	9,3	10,6	26,0	1.	2,2	22.	27,1	1.	-3,2	22.	83	53	85	74	7,0	6,6	1,2	2,6	0,4
VI.	-	-	-	13,5	19,4	14,0	15,2	27,9	25.	7,8	11.	29,1	25.	-0,5	12.	83	54	80	72	9,4	6,6	0,9	2,1	0,4
VII.	-	-	-	16,2	20,8	16,3	17,4	28,4	15.	10,5	6.	28,6	15.	5,8	26.	89	67	89	82	12,3	7,0	0,9	2,0	0,5
VIII.	-	-	-	13,8	21,7	14,8	16,3	26,9	21.	10,4	8.	27,9	21.	6,5	6.	93	61	90	81	11,3	6,2	0,4	1,9	0,3
IX.	-	-	-	10,0	17,8	11,1	12,5	26,2	9.	1,6	30.	26,5	9.	-0,2	30.	94	65	92	84	9,4	6,4	0,3	1,8	0,2
X.	-	-	-	4,1	11,4	5,2	6,5	20,9	11.	-5,2	19.	20,9	11.	-7,6	19.	93	69	92	85	6,4	6,4	0,3	1,8	0,2
XI.	-	-	-	1,9	4,4	2,9	3,0	11,6	6.	-10,6	26.	11,8	6.	-14,3	26.	89	82	88	86	5,1	8,6	0,9	1,4	0,8
XII.	-	-	-	-0,7	1,4	-0,4	0,0	7,2	7.	-12,9	13.	7,5	7.	-14,5	14.	89	84	89	87	4,1	8,4	0,7	1,2	0,5
Rok / Année	-	-	-	4,4	10,2	5,5	6,4	28,4	15. VII.	-23,4	23. II.	29,1	25. VI.	-24,4	23. II.	89	69	88	82	6,7	7,1	0,7	1,8	0,5

ĎÁBLICE λ = 14°29′ E Gr. φ = 50°08′ N; H = 285 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-3,7	-1,2	-2,9	-2,7	7,7	14.	-15,4	6.	8,5	14.	-16,5	6.	86	78	88	84	3,2	7,4	1,7	1,2	0,5
II.	-	-	-	-4,3	0,4	-3,0	-2,5	8,1	6.	-15,6	23.	9,0	6.	-17,2	23.	86	69	82	79	3,2	7,2	1,1	1,5	0,8
III.	-	-	-	-2,0	4,1	0,1	0,4	19,0	26.	-11,6	2.	20,1	26.	-14,0	21.	83	61	76	73	3,7	5,7	1,3	1,8	0,5
IV.	-	-	-	4,3	10,2	6,2	6,7	28,0	30.	-1,2	19.	28,6	30.	-4,4	18.	76	53	73	67	5,0	6,1	1,7	1,6	0,5
V.	-	-	-	10,3	15,8	11,0	12,0	25,0	2.	2,2	21.	27,0	1.	0,0	22.	68	47	70	62	6,5	5,2	1,8	1,4	0,7
VI.	-	-	-	14,4	20,0	14,3	15,7	27,4	25.	7,4	1.	30,0	25.	2,1	12.	77	50	77	68	9,3	5,9	1,6	1,7	0,5
VII.	-	-	-	16,8	21,8	16,8	18,0	28,6	18.	10,6	2.	30,1	18.	8,2	26.	87	65	86	79	12,4	6,5	1,4	1,9	0,4
VIII.	-	-	-	15,5	22,2	15,8	17,3	27,6	23.	10,8	8.	28,6	23.	9,0	6.	88	60	87	78	11,6	5,6	1,0	1,6	0,1
IX.	-	-	-	11,6	18,8	12,9	14,1	26,4	3.	3,8	30.	27,1	8.	1,0	30.	91	66	86	81	10,0	5,7	0,8	1,2	0,2
X.	-	-	-	5,8	12,3	7,4	8,2	19,8	11.	-1,2	30.	22,0	11.	-3,0	19.	90	68	85	81	6,9	5,9	0,8	1,4	0,4
XI.	-	-	-	2,7	5,0	3,5	3,7	10,0	6.	-6,2	26.	11,0	6.	-7,6	26.	91	80	89	87	5,3	9,1	1,8	2,0	0,5
XII.	-	-	-	1,3	3,2	1,4	1,8	9,8	28.	-9,8	14.	11,5	29.	-12,4	14.	86	81	85	84	4,6	8,1	1,9	2,0	1,0
Rok / Année	-	-	-	6,1	11,0	7,0	7,8	28,6	18. VII.	-15,6	23. II.	30,1	18. VII.	-17,2	23. II.	84	65	82	77	6,8	6,5	1,4	1,6	0,5

B_c = 0,00 (1945) nezapočteno / non appliquée — h_t = 2,0 m — h_r = 1,1 m — ČESKÉ BUDĚJOVICE, PLANÁ

Srážky mm / Précipitation Σ	Max.	cm Σ	Vítr — směr / Vent — direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: — Nombre de jours: ledové / sans dépôt	mrazové / du gelée	letní dny	tropické / tropicaux	jasné / serein	zamračené / couvert	≡	VII 0,1 srážk. / précip.	VII 1,0 srážk. / précip.	VII 0,1 ∆ *	*	∆	▲	T	≡¹	≡²	Teplota prům. / Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
23,3	9,5	20	2	1	16	8	9	3	12	5	37	17	31	0	0	1	19	3	12	6	9	16	0	0	0	6	27	0	0	0
41,7	17,7	38	3	2	6	4	8	6	20	4	31	8	24	0	0	1	20	2	15	8	13	13	0	0	0	7	21	0	0	0
11,4	5,0	6	10	8	9	4	4	9	18	6	25	4	24	0	0	2	11	0	8	4	4	16	1	0	0	0	18	4	0	0
55,2	13,2	4	11	2	5	2	4	3	23	16	24	0	7	2	0	2	13	4	14	11	6	1	1	0	1	0	1	5	2	0
69,5	14,0	0	4	3	3	1	11	8	24	8	31	0	2	2	0	1	7	4	15	11	2	0	2	0	3	3	0	19	6	0
92,1	39,5	0	8	4	2	6	4	7	8	9	42	0	0	3	0	0	13	4	14	9	0	0	0	0	7	5	0	26	18	1
68,8	21,2	0	9	4	3	0	2	4	15	19	37	0	0	13	0	0	14	2	16	10	2	0	0	0	14	5	0	31	24	6
85,5	18,3	0	6	4	8	2	2	3	5	12	51	0	0	5	0	3	10	1	17	13	2	0	0	1	15	8	0	31	23	0
70,6	20,6	0	5	6	2	1	5	7	10	6	48	0	0	2	0	1	9	2	17	11	3	0	0	0	6	10	0	25	11	0
17,0	5,8	0	4	4	6	5	3	9	12	7	43	0	5	0	0	2	11	2	20	6	0	0	0	0	0	5	1	5	0	0
16,9	4,1	3	5	0	12	16	2	3	11	9	32	2	14	0	0	0	25	2	16	7	0	9	2	0	0	6	6	0	0	0
16,3	3,5	2	2	1	2	6	3	8	34	5	32	4	19	0	0	1	14	11	12	7	4	5	1	0	0	5	8	0	0	0
568,3	39,5	73	69	39	74	55	57	70	192	106	433	35	126	27	0	14	166	37	176	103	47	55	7	1	46	60	82	148	84	7

B_c = -0,08 (1921) nezapočteno / non appliquée — h_t = 2,1 m — h_r = 1,4 — ČESKÉ BUDĚJOVICE, vodárna

Σ	Max.	Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	ledové	mrazové	letní	tropické	jasné	zamračené	≡	srážk.	srážk.	∆ *	*	∆	▲	T	≡¹	≡²	≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
17,3	7,0	14	2	2	20	26	4	20	10	9	0	19	31	0	0	2	22	1	9	5	6	16	0	0	0	1	27	0	0	0
36,8	14,0	28	4	3	10	11	1	24	20	10	1	8	24	0	0	1	16	1	14	9	12	14	0	0	0	4	19	0	0	0
11,3	9,0	7	10	15	13	9	2	7	18	17	2	3	24	0	0	2	9	1	7	2	4	7	0	0	0	0	19	4	0	0
65,1	11,4	0	4	5	7	1	5	11	36	21	0	0	7	2	0	2	9	1	13	12	6	0	0	0	1	0	0	5	2	0
69,7	12,9	0	5	0	1	2	3	31	29	22	0	0	0	1	0	1	8	0	17	10	1	0	0	0	2	0	0	20	7	0
92,2	36,0	0	5	5	15	11	7	16	10	18	3	0	0	4	0	0	14	1	16	11	0	0	0	1	3	2	0	29	19	1
135,6	31,0	0	0	14	13	4	3	7	19	29	4	0	0	12	1	0	14	1	14	13	0	0	0	0	11	0	0	31	25	8
98,6	22,0	0	4	7	23	5	0	13	10	27	4	0	0	6	0	1	13	0	17	14	0	0	0	0	5	5	0	31	24	0
49,3	12,3	0	3	1	12	14	14	17	10	18	1	0	0	3	0	2	6	0	14	9	0	0	0	0	4	14	0	29	11	0
14,3	5,8	0	0	3	25	10	3	14	18	15	5	0	3	0	0	2	8	0	13	5	1	0	0	0	0	15	1	7	1	0
11,6	4,7	1	6	2	37	4	2	5	12	19	3	0	13	0	0	1	22	0	9	3	7	3	0	0	0	2	3	0	0	0
17,6	3,9	1	1	2	7	13	5	27	22	16	0	3	19	0	0	0	17	0	14	6	5	1	0	0	0	1	8	0	0	0
619,4	36.0	51	44	59	183	110	49	192	214	221	23	33	121	28	1	14	158	6	153	99	42	41	0	1	26	40	77	152	89	9

B_c = - nezapočteno / non appliquée — h_t = 2,0 m — h_r = 1,2 m — ČESKÝ DUB

Σ	Max.	Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	ledové	mrazové	letní	tropické	jasné	zamračené	≡	srážk.	srážk.	∆ *	*	∆	▲	T	≡¹	≡²	≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
45,2	9,5	31	2	7	1	10	9	12	5	2	45	20	31	0	0	1	18	1	12	11	12	30	0	0	1	2	29	0	0	0
58,3	10,6	39	0	3	2	4	2	13	0	13	47	8	28	0	0	3	14	0	16	17	12	28	0	0	0	6	20	0	0	0
35,6	7,5	25	4	23	2	7	0	7	3	11	36	1	30	0	0	4	11	0	15	8	11	23	0	0	1	3	18	0	0	0
78,4	16,2	5	4	13	0	3	0	6	12	17	35	0	15	2	0	1	14	0	20	12	9	2	1	0	2	1	1	3	1	0
71,8	19,2	0	6	3	0	4	0	22	12	10	36	0	8	1	0	1	8	0	21	14	1	0	0	0	4	2	0	18	2	0
59,6	17,6	0	4	4	2	12	2	14	3	15	34	0	1	4	0	2	11	0	18	11	0	0	0	0	4	1	0	28	16	2
104,6	18,8	0	1	22	0	4	1	9	3	16	37	0	0	11	0	2	9	0	23	18	0	0	0	1	9	0	0	31	25	6
78,1	17,3	0	2	14	1	7	0	4	4	13	48	0	0	6	0	2	8	0	13	12	0	0	0	1	9	5	0	31	23	1
69,8	19,8	0	0	0	1	1	2	20	4	11	51	0	1	2	0	2	8	0	15	8	0	0	0	0	4	11	0	22	11	1
38,3	10,6	0	0	1	3	6	4	8	10	7	54	0	10	0	0	2	10	0	16	9	2	0	0	0	0	14	0	5	0	0
43,7	9,3	17	0	11	3	12	5	4	4	13	38	2	16	0	0	2	24	0	21	11	9	6	0	0	0	9	6	0	0	0
117,5	19,4	21	0	6	2	8	4	9	5	9	50	5	26	0	0	2	23	1	24	21	13	14	0	1	1	9	13	0	0	0
800,9	19,8	138	23	107	17	78	29	128	65	137	511	36	166	26	0	24	158	2	214	146	69	103	1	3	35	62	87	138	78	10

B_c = - nezapočteno / non appliquée — h_t = 2,0 m — h_r = 1,0 m — ĎÁBLICE

Σ	Max.	Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	ledové	mrazové	letní	tropické	jasné	zamračené	≡	srážk.	srážk.	∆ *	*	∆	▲	T	≡¹	≡²	≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
24,6	4,9	13	7	7	11	7	4	16	6	4	31	15	31	0	0	1	17	1	12	7	10	15	0	0	0	5	27	0	0	0
25,1	10,7	23	7	8	2	1	0	19	11	10	26	9	27	0	0	2	12	0	10	6	9	19	0	0	0	6	20	0	0	0
33,4	13,0	27	9	8	9	3	0	12	9	13	30	1	25	0	0	4	8	0	12	6	7	13	0	0	1	8	19	2	0	0
46,8	7,2	0	7	3	1	0	0	18	10	26	25	0	10	2	0	4	9	0	14	10	2	0	0	0	0	6	0	5	2	0
60,2	21,2	0	3	4	2	4	3	29	10	17	21	0	0	2	0	5	6	0	14	12	1	0	0	2	1	5	0	25	6	0
52,1	17,6	0	3	5	5	10	3	14	10	19	21	0	0	8	1	3	10	0	19	12	0	0	0	0	3	4	0	29	18	2
117,4	36,8	0	5	13	3	0	1	8	15	20	28	0	0	16	1	2	11	0	25	17	0	0	0	1	6	8	0	31	27	10
71,0	23,0	0	6	9	4	5	1	8	7	13	40	0	0	16	0	5	6	0	24	9	0	0	0	1	-	12	0	31	25	2
62,8	15,8	0	3	8	4	1	1	23	1	8	41	0	0	4	0	5	11	0	25	8	0	0	0	0	-	15	0	26	13	2
27,3	9,0	0	0	5	4	6	3	18	8	10	39	0	4	0	0	2	7	0	28	4	0	0	0	0	0	12	0	11	0	0
17,2	3,6	2	4	2	9	7	6	16	5	12	29	0	13	0	0	0	24	2	23	5	6	-	0	0	0	4	2	0	0	0
24,2	7,5	2	3	0	1	4	3	29	6	16	31	2	19	0	0	1	17	0	18	9	6	5	0	0	0	2	9	0	0	0
574,1	36,8	67	57	72	55	48	25	210	98	168	362	27	129	34	2	34	138	3	224	105	41	-	0	4	-	87	77	160	91	16

DĚČÍN I, Labská — λ = 14°13′ E Gr, φ = 50°47′ N, H = 133 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) Pression			Teplota Température °C												Vlhkost poměrná Humidité relat. %				Tlak par Tens. de vap	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-3,1	-7,0	-2,1	-2,0	4,7	11.	-12,6	6.	5,6	17.	-14,7	6.	82	77	83	81	3,3	8,9	1,7	1,6	1,5
II.	-	-	-	-4,6	0,9	-2,4	-2,1	6,0	5.	-14,9	23.	7,0	5.	-16,7	23.	88	71	87	82	3,4	7,3	1,4	1,7	1,2
III.	-	-	-	-2,4	5,2	0,0	0,7	18,5	27.	-10,9	2.	19,2	27.	-12,7	2.	89	56	87	77	3,8	6,6	1,5	2,1	1,5
IV.	-	-	-	3,8	10,5	5,9	6,6	28,4	30.	-0,6	18.	29,4	30.	-4,4	23.	85	59	79	74	5,4	7,3	1,6	2,1	2,0
V.	-	-	-	9,0	15,9	10,6	11,5	24,2	2.	2,8	22.	26,0	2.	-0,9	22.	76	49	79	68	6,9	7,2	1,8	2,5	1,6
VI.	-	-	-	13,2	20,2	14,8	15,8	29,2	25.	7,0	4.	29,8	25.	2,0	12.	83	54	80	72	9,7	7,3	1,6	1,9	1,8
VII.	-	-	-	16,1	21,8	17,4	18,1	29,6	18.	11,2	6.	30,5	18.	8,1	7.	90	65	91	82	12,9	8,2	1,5	2,7	1,2
VIII.	-	-	-	14,2	22,6	16,1	17,3	28,9	22.	11,2	8.	29,4	22.	8,5	6.	95	61	91	82	12,0	7,5	1,2	2,3	1,2
IX.	-	-	-	10,9	18,8	12,6	13,6	26,8	9.	3,6	30.	27,8	8.	1,3	30.	96	65	95	85	10,2	7,8	1,1	2,4	1,3
X.	-	-	-	6,0	13,2	7,4	8,5	22,8	12.	-2,1	30.	23,4	12.	-4,4	30.	93	63	92	83	7,1	7,2	1,3	1,9	1,1
XI.	-	-	-	3,6	6,0	4,4	4,6	11,5	6.	-5,0	26.	11,7	6.	-9,0	26.	87	78	86	84	5,5	9,1	1,6	2,0	1,6
XII.	-	-	-	1,0	3,2	1,6	1,9	11,1	7.	-11,5	13.	11,1	7.	-11,5	13.	89	77	88	85	4,5	8,9	1,3	1,6	1,4
Rok Année	-	-	-	5,6	11,5	7,2	7,9	29,2	25. VI.	-14,9	23. II.	30,5	18. VII.	-16,7	23. II.	88	65	86	80	7,0	7,8	1,5	2,1	1,4

DĚČÍN II, Riegrova — λ = 14°14′ E Gr, φ = 50°47′ N, H = 180 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

I.	-	-	-	-3,4	-0,8	-2,2	-2,1	5,5	11.	-13,8	6.	6,0	11.	-13,9	6.	87	75	83	82	3,2	8,5	2,7	3,1	2,7
II.	-	-	-	-4,8	0,7	-2,4	-2,3	6,2	5.	-15,5	23.	7,2	5.	-15,5	23.	90	65	82	79	3,2	7,7	1,3	2,9	1,2
III.	-	-	-	-2,1	5,3	0,0	0,8	18,3	27.	-11,7	2.	18,9	27.	-11,7	2.	88	54	78	73	3,7	6,9	1,3	3,3	1,7
IV.	-	-	-	3,9	10,3	6,3	6,7	27,7	30.	-1,4	23.	28,8	30.	-3,1	18.	85	59	75	73	5,4	7,1	1,0	2,4	1,2
V.	-	-	-	8,8	15,6	10,8	11,5	23,8	2.	3,4	22.	26,8	1.	0,1	22.	77	50	75	67	6,8	6,8	1,0	2,9	0,7
VI.	-	-	-	12,9	20,0	14,6	15,5	28,0	25.	6,8	18.	28,8	25.	2,9	12.	86	54	78	73	9,6	6,8	0,7	1,9	0,8
VII.	-	-	-	15,8	21,4	17,4	18,0	29,4	18.	10,6	6.	30,0	18.	9,2	7.	92	69	90	84	12,8	7,9	0,8	1,4	0,6
VIII.	-	-	-	14,2	22,4	15,9	17,1	28,7	22.	11,3	8.	29,1	22.	9,8	6.	96	62	91	83	12,1	6,5	0,5	1,3	0,3
IX.	-	-	-	10,9	18,5	12,5	13,6	26,3	9.	3,7	30.	27,7	9.	3,0	29.	95	65	93	84	10,0	6,8	0,4	1,5	0,3
X.	-	-	-	6,0	13,0	7,5	8,5	23,2	12.	-2,4	30.	23,8	12.	-2,8	30.	93	65	91	83	7,1	6,6	0,8	2,1	0,5
XI.	-	-	-	3,7	5,9	4,3	4,6	11,4	6.	-5,0	26.	11,8	6.	-7,5	26.	90	81	88	86	5,6	9,2	1,5	2,2	1,6
XII.	-	-	-	1,1	3,3	1,7	1,9	11,5	7.	-9,5	13.	11,5	7.	-9,5	13.	88	80	87	85	4,6	8,5	1,3	1,8	1,2
Rok Année	-	-	-	5,6	11,3	7,2	7,8	29,4	18. VII.	-15,5	23. II.	30,0	18. VII.	-15,5	23. II.	89	65	84	79	7,0	7,5	1,1	2,2	1,1

DESNÁ, SOUŠ (o. Jablonec nad Nisou) λ = 15°19′ E Gr, φ = 50°47′ N, H = 772 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

I.	-	-	-	-8,3	-4,3	-6,6	-6,4	0,8	29.	-18,2	5.	3,1	29.	-19,7	5.	90	86	90	89	2,6	7,4	2,8	3,0	3,2
II.	-	-	-	-7,8	-4,2	-6,9	-6,4	2,9	2.	-21,2	23.	4,8	2.	-22,5	23.	89	81	90	87	2,7	7,4	3,7	3,9	3,9
III.	-	-	-	-5,2	-0,8	-5,1	-4,1	10,8	26.	-15,6	20.	11,8	26.	-19,2	21.	85	68	85	79	2,9	6,8	3,6	4,1	3,6
IV.	-	-	-	-0,8	3,9	-0,3	0,6	21,0	30.	-5,8	18.	21,5	30.	-10,4	23.	89	69	90	83	4,0	*7,6	3,4	4,2	3,8
V.	-	-	-	5,4	10,0	4,7	6,2	21,5	1.	-0,4	21.	21,6	1.	-2,4	22.	78	60	87	75	5,4	6,9	3,8	4,2	3,1
VI.	-	-	-	10,7	14,0	10,2	11,3	23,0	25.	2,7	11.	24,0	25.	0,2	12.	84	68	86	79	8,1	6,6	2,8	3,7	2,6
VII.	-	-	-	13,7	17,2	13,6	14,5	24,0	18.	-7,4	5.	24,6	18.	7,0	6.	90	75	92	86	10,7	6,7	2,8	3,3	2,8
VIII.	-	-	-	13,3	17,3	12,7	14,0	22,8	22.	8,2	8.	23,0	22.	6,9	8.	89	73	92	85	10,3	5,6	2,9	3,3	2,8
IX.	-	-	-	9,2	13,9	9,2	10,4	21,0	8.	3,1	30.	22,3	8.	1,4	30.	95	77	96	89	8,7	5,8	2,7	3,3	2,8
X.	-	-	-	3,8	7,7	4,3	5,0	17,9	11.	-3,7	29.	18,2	11.	-5,2	30.	95	80	94	90	6,1	6,5	2,6	3,1	2,6
XI.	-	-	-	-0,4	1,3	-0,2	0,1	11,6	7.	-11,8	26.	12,5	7.	-12,3	26.	94	92	95	94	4,5	8,4	3,0	3,1	3,4
XII.	-	-	-	-2,8	-1,6	-2,7	-2,5	2,8	6.	-15,6	13.	6,8	29.	-16,8	13.	96	95	96	96	3,9	9,0	2,6	3,0	3,1
Rok Année	-	-	-	2,6	6,2	2,7	3,6	24,0	18. VII.	-21,2	23. II.	24,6	18. VII.	-22,5	23. II.	90	77	91	86	5,8	7,0	3,1	3,5	3,1

DOBRÁ, KERKOV (o. Žiár) — λ = 15°43′ E Gr, φ = 49°35′ N, H = 490 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

I.	-	-	-	-5,1	-2,3	-4,3	-4,0	2,7	14.	-16,3	5.	5,8	14.	-16,8	6.	90	82	88	87	3,1	8,4	2,9	3,0	2,7
II.	-	-	-	-6,2	-0,7	-4,2	-3,8	4,6	3.	-18,9	16.	6,0	3.	-20,0	16.	90	72	85	82	3,1	7,7	1,5	2,8	2,1
III.	-	-	-	-3,3	-2,9	-1,8	-1,0	19,8	26.	-17,0	2.	20,8	26.	-18,0	2.	87	65	82	78	3,6	6,6	1,9	3,3	2,1
IV.	-	-	-	2,6	7,8	3,9	4,6	24,6	30.	-2,5	18.	25,0	30.	-7,2	1.	85	67	83	78	5,0	7,2	2,3	3,4	2,2
V.	-	-	-	8,6	14,6	8,9	10,2	24,3	1.	1,9	22.	25,0	1.	-2,0	21.	78	49	76	68	6,4	5,6	1,5	2,5	1,0
VI.	-	-	-	12,2	18,1	12,9	14,0	25,0	7.	5,8	2.	26,6	25.	2,0	4.	84	60	79	74	8,7	6,1	0,7	1,4	0,4
VII.	-	-	-	15,1	20,4	15,4	16,0	28,0	18.	10,3	6.	29,0	18.	5,5	26.	89	68	89	81	11,7	6,1	-	-	-
VIII.	-	-	-	13,5	20,2	14,1	15,5	26,3	22.	10,1	9.	27,5	22.	7,4	7.	92	67	89	83	10,9	5,1	-	-	-
IX.	-	-	-	9,8	18,5	11,3	12,7	25,0	3.	0,8	30.	25,3	3.	-0,5	30.	91	60	88	80	9,2	4,8	0,2	1,1	0,2
X.	-	-	-	4,8	11,1	5,9	6,9	19,5	12.	-4,1	30.	20,0	12.	-4,1	30.	93	70	89	84	6,5	6,4	1,0	1,4	0,6
XI.	-	-	-	1,4	3,3	1,9	2,1	15,9	6.	-13,0	26.	16,5	6.	-14,0	26.	93	88	91	91	5,0	8,6	2,3	2,8	2,3
XII.	-	-	-	-0,6	1,8	-0,6	0,0	7,3	29.	-12,5	13.	8,5	29.	-14,0	13.	91	88	90	90	4,3	7,8	1,7	2,3	2,1
Rok Année	-	-	-	4,4	9,6	5,3	6,1	28,0	18. VII.	-18,9	16. II.	29,0	18. VII.	-20,0	16. II.	89	69	86	81	6,4	6,7	-	-	-

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m DEČÍN I, Labské

Srážky mm / Précipitation Σ	Max.	✱ cm Σ	Vítr – směr / Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours: ledové / sans dégel	mrazové / de gelée	letní / d'été	tropické / tropicaux	jasné / serains	zamračené / couverts	≡	VII 0,4 srážk. / précip.	VII 1,0 srážk. / précip.	VII 0,1 △ * ✱	✱	△	▲	T	≡¹ ≡²	Teplota prům. / Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
(23,6)	5,2	18	6	8	4	1	6	45	17	6	0	14	31	0	0	0	22	2	10	9	7	29	0	0	0	4	27	0	0	0
35,5	6,3	16	14	6	7	3	3	19	24	8	0	5	27	0	0	2	15	0	11	9	7	23	0	0	0	4	18	0	0	0
(29,8)	8,0	18	13	15	5	7	2	2	26	13	0	1	28	0	0	3	11	0	10	9	6	12	0	0	0	3	14	0	0	0
77,0	23,2	0	8	19	10	2	4	10	17	20	0	0	13	2	0	2	14	0	13	10	2	0	0	0	0	5	0	4	2	0
100,5	46,3	0	8	10	12	5	3	10	36	9	0	0	3	1	0	2	11	0	17	14	0	0	0	1	6	2	0	21	5	0
96,8	21,4	0	11	9	12	10	5	3	26	14	0	0	00	5	0	2	14	0	15	12	0	0	0	0	6	0	0	29	17	4
218,8	28,6	0	8	21	17	6	1	8	16	14	2	0	0	13	1	0	17	0	24	20	0	0	0	0	9	3	0	31	28	10
86,6	23,9	0	9	22	16	8	7	6	5	20	0	0	0	17	0	0	14	0	16	10	0	0	0	0	9	15	0	31	27	1
55,4	16,6	0	4	16	4	11	0	18	13	24	0	0	0	3	0	0	15	0	18	10	0	0	0	0	2	17	0	25	11	1
32,9	8,2	0	5	4	4	7	7	28	16	22	0	0	6	0	0	0	14	0	17	7	0	0	0	0	0	14	0	10	0	0
(22,6)	4,8	6	3	8	5	3	0	27	10	34	0	0	13	0	0	0	22	0	14	9	3	3	0	0	0	7	2	1	0	0
74,0	9,2	(3)	3	3	5	6	4	26	32	14	0	2	23	0	0	0	25	0	22	18	6	(5)	0	0	0	5	9	0	0	0
(863,5)	46,3	(61)	92	141	101	69	42	212	238	198	2	22	144	41	1	11	194	2	187	137	31	72	0	1	32	79	70	152	90	16

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m DEČÍN II, Riegrova

26,3	9,4	34	6	5	1	26	4	23	5	11	12	6	31	0	0	0	21	1	11	7	10	29	0	0	1	5	26	0	0	0
30,6	4,6	22	0	5	1	16	0	19	5	11	27	4	25	0	0	0	16	0	13	11	12	20	0	0	0	2	19	0	0	0
32,4	7,6	31	0	12	0	17	2	15	3	17	27	1	24	0	0	3	13	1	13	10	8	8	0	0	1	5	15	1	0	0
74,1	21,1	0	4	0	2	4	0	12	15	30	23	0	8	2	0	1	15	1	17	11	5	0	0	0	1	1	0	4	2	0
72,4	28,5	0	1	2	1	14	5	25	17	10	18	0	0	2	0	2	11	3	19	12	1	0	0	0	6	2	0	21	5	0
90,7	18,1	0	0	4	1	17	1	12	12	13	30	0	0	5	0	2	12	1	16	12	0	0	0	0	6	3	0	28	17	3
234,9	31,3	0	3	9	1	5	2	7	15	23	28	0	0	14	1	0	16	0	22	20	0	0	0	0	10	5	0	31	27	9
88,0	21,5	0	1	5	1	11	1	11	7	18	38	0	0	16	0	1	10	0	20	11	0	0	0	0	9	5	0	31	26	1
51,3	14,6	0	1	3	3	9	0	12	5	13	44	0	0	2	0	0	11	0	24	10	0	0	0	0	2	13	0	26	12	2
33,7	7,8	0	1	2	2	11	3	9	15	13	37	0	3	0	0	1	10	1	21	7	1	0	0	0	0	12	0	10	0	0
32,4	5,6	6	1	5	0	20	1	10	12	20	21	0	8	0	0	0	26	2	16	10	5	3	0	0	0	5	2	0	0	0
68,8	8,8	8	1	2	2	5	3	21	22	12	25	1	15	0	0	0	20	2	21	16	8	5	0	0	0	7	9	0	0	0
832,6	31,3	101	19	54	15	155	22	176	133	191	330	22	114	41	1	10	181	12	213	137	50	65	0	0	36	65	71	152	89	15

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,5 m DESNÁ, SOUŠ (o. Jablonec nad Nisou)

58,6	18,5	44	20	5	0	7	34	8	4	11	4	24	31	0	0	4	16	7	23	11	14	31	0	0	0	14	31	0	0	0
87,7	23,8	114	11	12	2	11	19	5	2	22	0	22	28	0	0	3	16	10	19	13	16	28	0	0	0	8	26	0	0	0
55,6	12,3	67	21	15	3	12	15	3	5	19	0	16	30	0	0	3	15	11	21	10	18	31	0	0	1	5	25	0	0	0
147,3	28,0	51	31	2	3	2	10	5	3	34	0	3	24	0	0	1	16	12	23	19	20	30	0	0	0	8	13	0	0	0
88,8	19,4	1	19	9	0	4	22	9	12	18	0	0	10	0	0	2	14	8	24	16	5	0	0	0	5	3	0	2	0	0
125,4	23,8	0	18	6	0	10	15	4	6	30	1	0	0	0	0	2	12	3	22	11	0	0	0	2	8	5	0	19	5	0
252,6	77,0	0	33	10	0	3	6	6	4	30	1	0	0	0	0	1	9	4	24	17	0	0	0	0	11	4	0	29	16	0
125,9	30,9	0	35	16	1	6	7	3	0	24	1	0	0	0	0	3	6	2	23	17	0	0	0	1	12	1	0	29	11	0
107,5	37,4	0	24	4	0	8	20	3	3	28	0	0	0	0	0	4	8	1	29	12	0	0	0	0	5	9	0	14	2	0
59,9	10,7	0	16	2	1	14	26	9	4	20	1	0	9	0	0	2	11	4	22	9	8	4	1	0	0	9	2	3	0	0
111,9	19,5	66	14	2	2	17	24	5	3	23	0	5	21	0	0	3	23	4	25	13	13	17	0	0	0	14	17	0	0	0
194,1	23,2	82	4	0	1	12	34	7	6	25	4	12	28	0	0	0	25	5	25	21	20	31	0	0	1	6	22	0	0	0
1415,3	77,0	425	246	83	13	106	232	67	52	284	12	82	181	0	0	28	171	71	280	169	114	172	1	3	43	96	136	96	34	0

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m DOBRÁ, KEŘKOV (o. Žďár)

40,7	12,1	6	12	2	0	57	2	1	7	8	4	22	31	0	0	1	21	6	14	8	10	13	0	0	1	4	29	0	0	0
40,6	8,4	-	5	1	5	28	0	5	10	14	16	13	23	0	0	0	16	2	19	11	18	-	0	0	0	4	20	0	0	0
24,7	7,2	-	16	2	12	18	0	10	6	15	14	5	26	0	0	2	13	3	15	5	10	4	0	0	1	0	21	2	0	0
76,1	19,8	-	7	0	1	18	2	6	6	43	7	1	15	1	0	2	17	5	16	14	7	0	0	0	0	1	2	3	2	0
64,5	17,1	0	7	0	2	11	4	12	15	20	22	0	1	1	0	2	6	1	15	10	1	0	0	1	3	1	0	15	3	0
77,6	17,6	0	7	1	0	16	1	7	7	9	42	0	0	4	0	1	8	0	12	10	0	0	0	0	6	3	0	27	13	0
94,5	23,2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	9	0	1	7	0	17	17	0	0	0	0	14	2	0	31	20	4
131,6	25,2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	6	0	5	3	0	13	10	0	0	0	0	13	9	0	31	19	0
58,4	16,6	0	2	0	0	10	4	3	6	11	54	0	1	2	0	6	7	0	8	8	0	0	0	0	3	11	0	23	11	0
17,6	5,0	0	7	3	0	8	9	4	9	11	42	0	6	0	0	3	11	0	7	7	2	0	0	0	0	10	2	5	0	0
23,6	5,9	8	7	1	4	26	10	0	17	20	5	3	15	0	0	1	23	2	9	7	7	5	0	0	0	10	7	0	0	0
69,3	8,0	4	8	0	3	15	14	4	29	16	4	4	21	0	0	2	16	2	21	17	9	2	0	0	0	3	16	0	0	0
719,2	25,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48	139	23	0	26	148	19	166	124	64	-	0	1	41	58	97	137	68	4

DOBŘENICE λ = 15°39′ E Gr. φ = 50°09′ N. H = 263 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression			Teplota / Température °C												Vlhkost poměrná / Humidité relat %				Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-4,0	-1,1	-2,7	-2,6	5,8	14.	-17,3	6.	6,8	14.	-18,5	6.	88	86	89	88	3,4	7,8	1,5	1,4	1,2
II.	-	-	-	-4,6	-0,2	-3,2	-2,8	6,8	5.	-16,4	23.	8,0	5.	-18,1	6.	91	71	87	83	3,0	6,6	1,8	2,2	1,9
III.	-	-	-	-1,7	3,3	-0,5	0,2	19,6	26.	-10,7	3.	20,4	26.	-12,3	3.	86	69	80	78	3,6	6,4	1,6	1,9	1,6
IV.	-	-	-	4,4	9,5	5,1	6,0	27,7	30.	-0,9	19.	28,5	30.	-3,5	18.	80	61	78	73	5,2	5,9	1,8	2,2	1,3
V.	-	-	-	9,4	16,0	9,5	11,1	25,7	2.	2,5	22.	26,7	2.	0,2	22.	78	53	81	71	7,1	5,7	1,5	1,9	1,0
VI.	-	-	-	14,0	19,0	13,9	15,3	26,9	7.	8,3	1.	28,9	25.	2,4	12.	81	60	79	73	9,7	5,0	1,3	1,8	0,8
VII.	-	-	-	16,7	22,2	16,4	17,9	28,4	18.	9,9	7.	29,0	18.	7,0	7.	88	54	90	81	12,6	6,0	0,9	1,5	0,8
VIII.	-	-	-	15,6	22,6	16,1	17,6	27,9	23.	11,4	8.	28,7	22.	10,0	8.	90	58	85	78	11,7	5,2	0,8	1,3	0,5
IX.	-	-	-	12,1	19,3	12,8	14,6	27,0	9.	2,6	30.	27,4	9.	1,6	30.	91	61	88	80	10,0	5,4	0,9	1,2	0,9
X.	-	-	-	5,3	11,7	7,0	7,8	21,7	11.	-4,0	30.	21,7	11.	-4,0	30.	94	71	89	85	6,8	5,7	1,0	1,2	1,1
XI.	-	-	-	2,7	5,2	3,0	3,5	12,9	6.	-6,4	26.	13,0	6.	-7,0	26.	90	78	89	86	5,2	8,1	1,4	1,2	1,2
XII.	-	-	-	0,8	2,7	1,3	1,6	8,8	28.	-9,5	13.	10,0	29.	-10,4	13.	89	84	89	87	4,6	8,2	1,4	1,6	1,4
Rok / Année	-	-	-	5,9	10,8	6,6	7,6	28,4	18. VII.	-17,3	6. I.	29,0	18. VII.	-18,5	6. I	87	68	85	80	6,9	6,3	1,3	1,6	1,1

DOBŘÍŠ λ = 14°09′ E Gr. φ = 49°48′ N. H = 420 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-4,7	-1,4	-3,9	-3,5	8,7	14.	-16,4	5.	9,3	14.	-18,2	6.	-	-	-	-	-	7,9	2,4	2,6	2,0
II.	-	-	-	-5,0	0,2	-3,4	-2,9	8,1	5.	-16,4	21.	8,4	5.	-16,7	21.	-	-	-	-	-	7,1	2,1	2,5	2,1
III.	-	-	-	-2,8	4,2	-1,0	-0,1	18,1	26.	-18,6	2.	21,2	26.	-19,0	2.	76	50	64	63	3,1	6,4	2,4	2,5	2,3
IV.	-	-	-	3,3	10,1	5,1	5,9	27,6	30.	-2,9	3.	27,9	30.	-3,6	1.	74	49	66	63	4,5	6,3	2,2	2,7	2,4
V.	-	-	-	8,9	15,2	8,9	10,5	25,2	1.	1,9	21.	26,1	1.	1,5	21.	71	45	61	59	5,8	5,2	2,3	2,7	2,1
VI.	-	-	-	13,5	19,9	14,1	15,4	28,7	25.	6,6	3.	29,7	25.	4,8	12.	71	50	57	59	8,0	5,1	2,5	2,8	2,1
VII.	-	-	-	15,7	21,2	16,3	17,4	29,1	18.	9,9	7.	30,2	18.	8,9	6.	80	63	70	71	10,8	6,6	2,5	2,9	2,3
VIII.	-	-	-	13,6	21,6	15,2	16,4	27,9	22.	10,3	6.	28,0	22.	9,5	22.	79	60	65	68	9,7	5,5	2,4	2,5	1,8
IX.	-	-	-	9,2	18,7	11,8	12,9	27,6	9.	0,2	30.	29,2	3.	-0,2	30.	85	66	82	78	9,1	5,8	2,3	2,9	2,2
X.	-	-	-	4,7	12,2	6,2	7,3	21,3	12.	-5,7	30.	24,0	11.	-5,9	30.	-	-	-	-	-	6,3	2,5	3,0	2,5
XI.	-	-	-	1,7	4,7	2,9	3,0	16,5	6.	-7,5	1.	20,5	6.	-8,1	1.	85	75	83	81	4,8	8,5	2,6	2,6	2,7
XII.	-	-	-	0,5	4,1	1,0	1,6	8,7	29.	-12,6	13.	11,7	29.	-14,0	14.	85	71	83	80	4,3	7,0	2,6	3,0	2,7
Rok / Année	-	-	-	4,9	10,9	6,1	7,0	29,1	18. VII.	-18,6	2. III.	30,2	18. VII.	-19,0	2. III.	-	-	-	-	-	6,6	2,4	2,7	2,3

DOKSANY λ = 14°10′ E Gr. φ = 50°28′ N. H = 158 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-4,0	-1,5	-3,2	-3,0	-4,4	11.	-13,3	6.	6,5	17.	-16,9	6.	89	86	88	88	3,4	8,4	1,7	2,1	1,9
II.	-	-	-	-5,2	0,2	-3,6	-3,1	7,0	5.	-16,8	22.	7,5	5.	-18,0	22.	88	66	84	79	3,0	6,8	1,5	2,2	1,0
III.	-	-	-	-2,7	4,3	-0,2	0,3	17,4	27.	-13,6	2.	17,6	27.	-15,0	2.	87	61	81	76	3,7	6,1	1,4	2,6	1,6
IV.	-	-	-	4,0	10,5	6,3	6,8	27,3	30.	-1,1	18.	28,2	30.	-5,3	23.	78	52	72	67	4,9	6,5	2,0	3,1	2,2
V.	-	-	-	9,9	15,9	10,8	11,9	22,8	14.	3,3	21.	27,0	1.	-1,5	22.	72	46	74	64	6,6	6,0	2,1	3,9	2,0
VI.	-	-	-	14,0	20,2	14,5	15,8	28,3	25.	7,6	2.	29,1	25.	0,5	12.	80	50	80	70	9,5	5,9	1,8	2,8	1,1
VII.	-	-	-	16,8	22,0	17,4	18,4	29,4	18.	11,8	7.	30,6	18.	6,8	7.	86	62	89	79	12,6	6,2	1,1	2,4	0,9
VIII.	-	-	-	14,7	22,4	16,2	17,4	27,8	21.	11,6	7.	28,4	22.	8,0	6.	91	56	88	78	11,5	5,5	0,5	2,1	0,3
IX.	-	-	-	10,3	18,6	12,2	13,3	27,0	3.	1,6	29.	27,1	3.	0,1	29.	95	62	92	83	9,7	6,0	0,6	1,7	0,4
X.	-	-	-	4,2	12,5	6,5	7,4	20,1	11.	-5,0	19.	21,4	11.	-5,8	19.	95	63	90	83	6,5	5,7	0,6	2,5	1,0
XI.	-	-	-	2,6	5,4	3,7	3,9	10,4	11.	-4,7	1.	10,5	11.	-7,1	26.	89	78	87	85	5,2	8,9	1,5	2,2	1,5
XII.	-	-	-	0,2	2,4	1,2	1,3	9,3	7.	-10,1	13.	11,7	29.	-10,9	13.	90	81	87	86	4,4	7,7	1,7	2,0	1,7
Rok / Année	-	-	-	5,4	11,1	6,8	7,5	29,4	18. VII.	-16,8	22. II.	30,6	18. VII.	-18,0	23. II.	87	64	84	78	6,8	6,6	1,4	2,5	1,3

DOKSY λ = 14°29′ E Gr. φ = 50°34′ N. H = 274 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-4,8	-1,8	-3,7	-3,5	4,4	11.	-19,7	6.	6,0	11.	-20,6	6.	94	95	96	95	3,5	7,8	2,2	2,0	1,8
II.	-	-	-	-7,2	-0,1	-5,3	-4,5	5,5	5.	-22,4	23.	6,2	5.	-22,6	23.	92	92	93	92	3,4	7,1	1,4	2,2	1,8
III.	-	-	-	-3,4	3,7	-1,8	-0,8	16,0	27.	-15,1	1.	16,7	27.	-16,8	11.	91	73	91	85	3,9	6,6	1,4	2,2	1,5
IV.	-	-	-	3,0	9,1	4,7	5,4	27,0	30.	-1,8	22.	27,6	30.	-5,6	21.	84	60	80	75	5,1	7,1	1,8	2,0	1,6
V.	-	-	-	8,7	15,2	9,6	10,8	24,1	1.	0,0	21.	25,8	1.	-1,8	22.	77	51	80	69	6,7	6,2	1,9	2,4	1,1
VI.	-	-	-	13,2	19,0	14,0	15,0	27,8	25.	6,8	11.	28,6	25.	-0,5	12.	84	57	79	73	9,4	6,2	1,7	2,4	1,4
VII.	-	-	-	16,3	20,8	16,8	17,7	28,8	18.	8,6	6.	29,2	18.	5,9	7.	88	70	89	82	12,6	7,3	1,6	2,1	1,4
VIII.	-	-	-	14,5	21,0	15,6	16,7	26,7	21.	10,9	8.	28,0	22.	6,8	6.	94	68	90	84	11,9	6,1	1,3	2,0	1,1
IX.	-	-	-	10,3	17,9	11,9	13,0	26,2	8.	2,7	20.	26,5	8.	0,3	30.	95	69	91	85	9,8	5,9	1,4	2,0	1,2
X.	-	-	-	4,9	11,7	6,1	7,2	20,6	12.	-4,2	30.	21,5	12.	-5,0	30.	93	72	91	85	6,8	6,5	1,2	2,0	1,2
XI.	-	-	-	2,3	4,7	3,0	3,2	11,2	6.	-6,2	26.	11,4	6.	-6,3	25.	92	83	90	88	5,2	8,5	1,7	2,3	1,8
XII.	-	-	-	-0,2	2,1	0,2	0,6	7,3	7.	-11,9	13.	10,0	29.	-12,4	13.	92	86	92	90	4,4	7,6	1,7	2,1	2,0
Rok / Année	-	-	-	4,8	10,3	5,9	6,7	28,8	18. VII.	-22,4	23. II.	29,2	18. VII.	-22,6	23. II.	90	70	88	83	6,9	6,9	1,6	2,1	1,5

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 1,9 m h_r = 1,0 m DOBŘENICE

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✳ cm Σ	Vítr — směr Vent — direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: — Nombre de jours: ledové sans dépôt	mrazové de gelée	letní dešť	tropický tropicaux	jasné, sunshine	zamračené couverts	≡	≥0,1 srážk. précip.	≥1,0 srážk. précip.	≥0,1 △ ✳ ≡	✳	△	▲	T K	≡1 ≡2	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
36,2	10,0	23	12	1	18	13	0	10	11	6	22	8	31	0	0	2	18	1	12	9	9	14	0	0	0	6	27	0	0	0
47,7	9,1	33	2	14	7	2	5	13	17	12	12	12	26	0	0	1	8	0	16	8	14	9	0	0	0	8	19	0	0	0
25,6	7,4	33	8	19	12	3	1	6	16	13	15	2	25	0	0	2	9	1	11	6	9	11	0	1	1	3	19	3	0	0
41,3	7,7	0	9	0	1	2	2	2	23	36	15	0	12	2	0	4	5	0	12	9	4	0	0	0	0	1	0	3	2	0
87,0	18,3	0	5	4	5	4	6	14	25	19	11	0	0	2	0	4	8	1	17	13	0	0	0	0	5	3	0	21	4	0
60,2	20,6	0	2	3	11	7	1	16	17	11	22	0	0	5	0	7	6	0	13	9	0	0	0	1	6	2	0	30	16	3
87,8	26,6	0	13	9	5	1	1	2	15	19	28	0	0	17	0	2	7	0	18	12	0	0	0	0	11	4	0	31	28	8
62,7	18,0	0	17	6	12	5	3	2	2	12	34	0	0	15	0	3	3	0	11	6	0	0	0	0	9	6	0	31	27	3
57,3	19,0	0	3	4	8	8	1	11	20	7	28	0	0	7	0	2	7	0	8	6	0	0	0	1	5	5	0	25	12	1
22,9	6,2	0	4	4	12	6	4	9	21	4	29	0	5	0	0	4	7	0	9	8	0	0	0	0	0	15	0	10	0	0
14,9	5,7	1	13	1	9	4	1	8	18	9	27	1	15	0	0	[illegible]	19	0	9	5	5	1	0	0	0	6	4	0	0	0
67,7	9,7	1	0	0	1	6	8	6	44	3	25	2	20	0	0	0	20	0	17	16	5	0	0	0	0	4	8	0	0	0
611,3	26,6	91	88	65	101	61	33	99	225	151	268	25	134	48	0	33	117	3	153	107	46	45	0	3	37	63	77	154	89	15

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m DOBŘÍŠ

-	-	-	6	14	14	12	4	7	28	8	0	20	31	0	0	0	19	2	-	-	-	-	-	-	0	6	28	0	0	0
(44,7)	8,4	37	3	6	29	8	3	11	20	4	0	9	25	0	0	0	10	0	9	9	7	20	0	0	0	2	22	0	0	0
(25,4)	4,4	27	5	13	11	7	3	15	31	8	0	2	26	0	0	3	11	0	8	8	6	27	0	0	0	3	19	4	0	0
48,8	7,9	0	12	1	5	0	5	7	32	28	0	0	12	2	0	2	9	0	13	13	4	0	0	0	0	1	0	3	2	0
50,8	14,3	0	2	4	3	3	4	18	46	13	0	0	0	2	0	3	3	0	10	10	0	0	0	0	4	0	0	17	2	0
38,8	14,7	0	5	12	10	4	6	3	37	13	0	0	0	6	0	0	7	4	10	7	0	0	0	0	4	0	0	28	16	3
122,8	33,0	0	17	8	8	1	5	1	35	18	0	0	0	7	1	0	9	0	15	15	0	0	0	0	8	3	0	31	25	6
136,5	25,5	0	6	10	16	6	8	6	23	18	0	0	0	9	0	0	5	0	16	13	0	0	0	0	5	3	0	31	26	0
52,6	20,3	0	8	7	15	5	2	8	30	15	0	0	1	5	0	3	7	0	7	7	0	0	0	0	2	9	0	23	10	0
16,1	4,4	0	1	9	18	5	5	6	38	13	0	0	5	0	0	1	6	0	7	5	0	0	0	0	0	10	1	5	1	0
14,0	6,3	5	10	4	12	3	6	12	22	11	0	2	12	0	0	0	22	0	5	4	3	5	0	0	0	8	5	0	0	0
55,8	7,2	0	0	6	12	8	3	12	40	12	0	2	20	0	0	1	12	1	16	14	4	0	1	0	0	1	7	0	0	0
-	-	-	75	94	153	72	52	106	382	161	0	35	132	31	1	13	120	-	-	-	-	-	-	-	23	46	82	142	92	9

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m DOKSANY

20,2	5,6	15	5	10	13	10	11	12	7	3	22	18	31	0	0	1	22	10	10	5	9	29	0	0	0	7	25	0	0	0
21,6	7,5	6	7	6	6	6	5	8	8	4	14	9	27	0	0	3	14	12	10	6	8	21	0	0	00	6	21	0	0	0
16,6	4,4	12	10	13	7	4	5	9	7	10	28	2	26	0	0	6	11	10	10	5	5	8	0	0	0	2	15	1	0	0
39,7	9,8	0	15	7	2	3	7	11	17	15	13	0	10	2	0	2	10	16	12	10	0	0	0	0	1	1	0	4	3	0
65,7	15,9	0	11	8	3	5	14	19	17	7	9	0	4	2	0	3	9	23	16	12	0	0	0	2	4	0	0	23	4	0
70,0	18,3	0	16	7	12	4	2	9	12	7	21	0	0	5	0	3	14	9	14	10	0	0	0	0	8	2	0	28	17	2
102,6	24,4	0	26	11	3	2	2	5	6	6	32	0	0	12	1	1	8	9	23	16	0	0	0	0	12	3	0	31	27	10
36,7	6,0	0	13	8	6	3	2	3	3	4	51	0	0	13	0	4	7	5	14	10	0	0	0	0	12	5	0	31	26	2
49,5	10,2	0	3	3	4	3	3	6	10	5	53	0	0	3	0	2	9	4	22	7	0	0	0	0	5	11	0	24	12	0
28,8	10,9	0	2	1	5	6	2	7	14	10	46	0	6	0	0	5	7	7	21	6	0	0	0	0	0	10	0	7	0	0
6,2	2,0	0	7	3	2	12	3	8	13	6	36	0	11	0	0	2	25	7	11	2	3	0	0	0	0	5	2	0	0	0
49,8	8,1	1	3	0	1	3	4	5	22	13	42	6	18	0	0	2	17	14	20	12	3	2	0	0	0	11	11	0	0	0
508,4	24,4	34	118	77	64	61	60	102	136	90	387	37	133	37	1	34	153	126	184	101	28	60	0	2	43	63	74	149	89	14

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,2 m DOKSY

26,5	6,2	20	11	17	4	22	16	10	6	3	4	17	31	0	0	2	17	1	10	8	8	29	0	0	0	1	29	0	0	0
35,8	6,8	26	15	14	4	3	15	11	7	7	3	9	27	0	0	2	12	0	12	9	12	23	0	0	0	3	20	0	0	0
26,9	5,6	26	14	15	7	11	15	8	11	6	0	1	27	0	0	3	10	0	13	7	7	23	0	0	0	5	20	0	0	0
41,2	8,8	0	26	4	1	0	10	14	15	15	5	0	12	9	0	1	11	0	16	10	7	0	0	0	0	0	0	3	1	0
46,7	16,2	0	10	8	1	8	11	23	15	12	5	0	3	2	0	0	6	0	17	13	1	0	0	0	3	1	0	17	3	0
68,1	26,8	0	24	11	7	6	14	8	10	8	2	0	1	4	0	2	9	0	15	10	0	0	0	0	3	0	0	26	15	2
99,8	32,5	0	33	30	0	1	4	1	9	15	0	0	0	11	0	1	15	0	18	13	0	0	0	0	8	0	0	31	24	8
63,5	21,9	0	22	19	6	7	3	5	14	13	4	0	0	10	0	2	7	1	13	8	0	0	0	1	11	8	0	31	25	0
63,2	15,3	0	12	6	0	9	12	18	11	19	3	0	0	3	0	3	7	0	11	9	0	0	0	0	4	10	0	23	12	1
21,3	6,2	0	10	7	7	10	17	11	10	13	8	0	8	0	0	1	8	0	10	7	1	0	0	0	0	13	0	9	1	0
13,2	2,7	3	10	12	4	27	8	9	12	7	1	1	11	0	0	2	22	1	12	5	6	2	0	0	0	5	4	0	0	0
54,3	7,3	4	7	4	5	12	22	20	11	5	7	5	19	0	0	3	15	1	21	14	7	6	0	0	1	5	12	0	0	0
560,5	32,5	79	194	107	46	121	147	138	131	123	48	33	139	32	0	22	139	4	168	113	49	83	0	1	30	51	85	140	81	11

DOLNÍ ROVEŇ — λ = 15°58′ E Gr, φ = 50°02′ N; H = 228 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc Mois	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression			Teplota Température °C												Vlhkost poměrná Humidité relat. %				Tlak par Tens. de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-3,6	-0,5	-2,1	-2,1	5,0	14.	-19,4	6.	7,0	14.	-19,4	6.	89	78	89	85	3,1	8,0	2,0	2,0	2,4
II.	-	-	-	-5,2	0,8	-3,2	-2,7	6,2	5.	-18,0	23.	7,0	5.	-18,0	23.	89	80	90	86	3,5	6,1	2,0	2,4	2,0
III.	-	-	-	-2,3	4,1	-0,4	0,2	21,2	26.	-14,2	2.	23,2	26.	-15,2	2.	88	76	87	84	4,1	6,6	1,9	2,8	2,1
IV.	-	-	-	4,0	9,9	5,5	6,2	27,8	30.	-1,3	19.	29,0	30.	-3,8	18.	79	56	77	71	5,1	6,5	2,2	2,9	2,2
V.	-	-	-	10,1	15,9	10,2	11,6	26,3	2.	3,8	22.	27,8	2.	0,0	2.	78	52	81	70	7,2	6,3	2,3	2,9	1,9
VI.	-	-	-	14,1	19,6	13,9	15,4	28,2	25.	7,2	3.	30,8	25.	1,0	12.	82	58	83	74	9,9	6,4	2,0	2,6	1,8
VII.	-	-	-	16,9	22,2	16,2	17,9	28,3	22.	9,8	7.	30,7	25.	9,8	7.	89	66	95	83	12,9	6,9	2,0	2,4	1,5
VIII.	-	-	-	14,9	22,3	15,6	17,1	27,6	21.	11,3	9.	29,8	22.	8,8	6.	-	-	-	-	-	5,7	1,8	2,4	1,5
IX.	-	-	-	11,2	20,0	12,4	14,0	27,0	9.	1,8	30.	28,0	8.	0,2	30.	95	64	91	83	-	5,4	1,6	2,3	1,6
X.	-	-	-	5,4	12,7	6,7	7,9	21,6	11.	-4,6	30.	23,0	11.	-5,0	30.	93	60	91	81	-	5,9	1,9	2,3	1,7
XI.	-	-	-	2,4	5,4	3,3	3,6	11,2	11.	-7,2	26.	11,2	11.	-7,2	26.	93	84	93	90	5,5	8,2	1,9	2,7	2,0
XII.	-	-	-	1,0	3,7	1,7	2,0	8,7	28.	-10,4	13.	10,2	29.	-10,4	13.	-	-	-	-	-	7,2	2,3	2,4	2,4
Rok Année	-	-	-	5,7	11,3	6,7	7,6	28,3	22. VII.	-19,4	6. I.	30,8	25. VI.	-19,4	6. I.	-	-	-	-	-	6,6	1,9	2,5	1,9

DOMAŽLICE — λ = 12°56′ E Gr, φ = 49°26′ N; H = 444 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

I.	-	-	-	-4,5	-2,3	-3,5	-3,5	8,8	14.	-11,2	5.	8,8	14.	-13,0	6.	90	76	89	85	3,1	7,9	2,7	2,8	2,5
II.	-	-	-	-4,7	-0,3	-3,0	-2,8	6,0	3.	-15,4	19.	7,0	5.	-17,5	16.	89	79	88	85	3,4	7,2	2,6	2,8	2,3
III.	-	-	-	-2,1	3,5	-0,2	0,2	19,8	26.	-15,2	2.	21,0	26.	-16,2	2.	87	67	86	80	3,9	6,2	2,3	2,7	2,2
IV.	-	-	-	3,8	10,2	5,8	6,4	27,0	30.	-2,2	1.	28,0	30.	-5,5	1.	79	56	76	70	5,1	6,1	2,2	2,8	1,8
V.	-	-	-	9,1	14,8	9,0	10,5	24,2	1.	2,8	21.	26,5	1.	-2,0	21.	74	54	78	69	6,5	5,5	2,5	3,3	2,0
VI.	-	-	-	12,8	19,1	13,8	14,9	28,5	25.	5,2	2.	28,5	25.	0,2	12.	80	56	78	71	9,2	6,3	1,7	2,6	1,7
VII.	-	-	-	15,9	21,0	15,9	17,2	29,2	18.	9,8	6.	31,0	18.	7,6	28.	85	66	88	80	11,8	6,9	1,4	2,2	1,4
VIII.	-	-	-	13,5	20,8	14,6	15,9	26,8	22.	9,4	8.	27,5	22.	7,0	6.	91	66	91	83	11,2	5,9	1,1	2,3	1,1
IX.	-	-	-	9,9	17,3	11,2	12,4	25,0	3.	0,2	30.	26,0	4.	-1,5	30.	93	67	92	84	9,3	5,5	1,6	2,3	1,7
X.	-	-	-	4,7	11,0	6,3	7,1	20,2	11.	-2,2	30.	20,5	11.	-4,5	31.	91	70	88	83	6,5	5,9	1,8	2,3	2,1
XI.	-	-	-	0,6	3,0	1,8	1,9	13,1	6.	-7,2	26.	13,8	6.	-11,5	26.	94	87	94	92	4,9	8,0	1,8	2,0	1,7
XII.	-	-	-	1,0	2,9	1,2	1,6	8,4	28.	-9,4	14.	9,5	28.	-10,5	14.	88	81	89	86	4,6	6,9	2,7	2,7	2,6
Rok Année	-	-	-	5,0	10,1	6,1	6,8	29,2	18. VII.	-15,4	19. II.	31,0	18. VII.	-17,5	16. II.	87	69	86	81	6,6	6,5	2,0	2,6	1,9

DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM — λ = 15°49′ E Gr, φ = 50°27′ N; H = 350 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

I.	-	-	-	-5,4	-1,8	-4,0	-3,8	1,6	11.	-16,2	6.	2,4	14.	-17,0	6.	91	80	91	87	3,1	8,1	1,9	1,8	1,2
II.	-	-	-	-5,5	-0,4	-4,3	-3,6	5,3	2.	-20,1	16.	6,8	2.	-23,0	16.	91	71	86	83	3,2	7,3	1,3	2,0	1,2
III.	-	-	-	-3,6	2,7	-1,8	-1,1	15,8	26.	-13,4	4.	16,0	26.	-14,2	4.	90	66	82	79	3,6	6,7	0,7	2,4	1,3
IV.	-	-	-	2,6	8,6	3,7	4,6	26,6	30.	-1,6	19.	27,3	30.	-5,2	18.	91	63	83	79	5,1	6,5	1,0	2,5	1,2
V.	-	-	-	8,6	14,8	8,5	10,1	24,6	1.	1,3	22.	25,5	1.	-1,8	22.	86	52	82	73	6,5	6,2	1,2	2,6	0,7
VI.	-	-	-	13,3	19,4	13,4	14,8	29,1	25.	6,6	11.	29,4	25.	0,0	12.	86	55	78	73	9,3	6,0	0,8	2,0	0,9
VII.	-	-	-	15,9	21,9	16,1	17,5	28,6	18.	10,8	6.	29,2	18.	6,5	7.	89	60	87	79	11,8	6,7	1,1	1,8	0,6
VIII.	-	-	-	14,6	22,2	15,8	17,1	28,2	23.	0,6	9.	28,2	23.	7,5	6.	92	54	84	77	11,0	5,9	0,4	1,6	0,5
IX.	-	-	-	10,0	18,7	11,5	12,9	26,6	9.	0,6	30.	27,0	9.	-1,0	30.	96	57	90	81	9,2	5,9	0,6	1,7	0,4
X.	-	-	-	4,3	11,9	5,9	7,0	22,6	11.	-2,7	19.	23,3	11.	-3,9	30.	96	64	91	84	6,5	6,5	0,9	1,9	0,5
XI.	-	-	-	1,5	4,2	2,2	2,5	11,8	6.	-8,0	26.	12,2	6.	-9,1	26.	92	82	90	88	5,0	8,2	1,3	1,8	1,4
XII.	-	-	-	-0,4	1,4	-0,1	0,2	5,6	4.	-10,0	13.	8,4	29.	-12,0	13.	95	88	92	92	4,4	8,2	1,6	1,8	1,9
Rok Année	-	-	-	4,7	10,3	5,6	6,6	29,1	25. VI.	-20,1	16. II.	29,4	25. VI.	-23,0	16. II.	91	66	86	81	6,6	6,9	1,1	2,0	1,0

ERVĚNICE — λ = 13°32′ E Gr, φ = 50°31′ N; H = 234 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

I.	-	-	-	-4,1	-2,1	-2,8	-3,0	5,3	11.	-14,8	18.	6,1	11.	-16,2	18.	88	86	88	87	3,3	9,2	1,9	1,7	1,4
II.	-	-	-	-4,2	-0,4	-2,4	-2,3	7,2	5.	-13,8	22.	8,0	5.	-16,0	22.	86	77	82	82	3,3	7,7	1,4	1,8	1,7
III.	-	-	-	-0,9	5,2	0,8	1,5	18,6	26.	-9,4	8.	19,8	26.	-14,3	8.	83	68	81	77	4,2	7,0	1,2	1,7	1,3
IV.	-	-	-	4,4	10,5	6,6	7,0	27,6	29.	0,1	23.	28,0	29.	-4,6	23.	80	62	73	72	5,4	6,6	1,8	2,5	1,8
V.	-	-	-	10,2	16,0	11,2	12,2	24,6	1.	5,1	22.	25,9	2.	-0,9	12.	69	47	66	61	6,5	5,9	1,8	2,7	1,5
VI.	-	-	-	14,4	20,7	15,9	16,7	28,9	25.	6,8	2.	29,4	26.	2,8	18.	75	51	68	65	9,3	6,4	1,5	2,3	1,5
VII.	-	-	-	17,8	21,7	18,5	19,1	30,6	18.	12,3	6.	33,5	18.	7,5	26.	79	64	77	73	12,2	8,2	2,0	2,4	1,9
VIII.	-	-	-	15,4	22,2	17,2	18,0	27,7	21.	11,6	9.	28,3	21.	6,9	9.	89	61	80	77	11,7	6,6	0,9	1,5	1,2
IX.	-	-	-	11,3	18,4	13,2	14,0	26,7	3.	3,0	30.	27,0	8.	-0,2	30.	93	65	84	81	9,8	6,7	0,8	1,8	0,9
X.	-	-	-	5,6	12,3	8,4	8,7	20,1	11.	-2,8	30.	21,2	11.	-5,9	30.	93	69	85	82	7,1	6,6	1,5	2,0	1,5
XI.	-	-	-	2,7	5,1	3,6	3,7	9,4	12.	-4,2	26.	9,6	12.	-7,2	26.	88	80	86	85	5,2	9,1	1,4	1,8	1,5
XII.	-	-	-	0,8	2,9	1,7	1,8	10,9	29.	-9,1	13.	12,8	29.	-10,5	13.	88	82	86	85	4,6	8,5	2,0	2,1	2,1
Rok Année	-	-	-	6,1	11,0	7,7	8,1	30,6	18. VII.	-14,8	18. I.	33,5	18. VII.	-16,2	18. I.	84	68	80	77	6,9	7,4	1,5	2,0	1,5

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m DOLNÍ ROVEŇ

Srážky mm / Précipitation Σ	Max.	✳ cm Σ	Vítr – směr / Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours: ledové / sans dégel	mrazové / de gelée	letní / d'été	tropické / tropicaux	jasné / sereins	zamračené / couverts	≡	≥0,1 srážk. / précip.	≥1,0 srážk. / précip.	≥0,1 △ ✳ ❄	✳	△	▲	T K	≡¹ ≡²	Teplota prům. / Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
37,0	9,1	-	4	5	7	47	8	5	10	7	0	9	30	0	0	3	19	1	13	8	9	-	0	0	0	6	23	0	0	0
32,1	7,8	-	2	3	13	18	5	6	18	19	0	8	21	0	0	4	8	0	12	8	11	-	0	0	0	10	18	0	0	0
28,2	8,0	-	11	6	7	27	4	7	18	13	0	1	25	0	0	2	11	0	9	6	5	-	0	0	1	4	16	2	0	0
36,9	10,6	-	15	2	3	8	9	2	17	34	0	0	9	2	0	2	9	0	12	7	3	0	0	0	0	1	0	5	2	1
77,3	19,0	0	10	1	4	15	7	16	19	21	0	0	0	2	0	1	7	0	17	11	0	0	0	0	3	1	0	21	5	0
51,6	21,2	0	13	5	7	19	4	8	16	18	0	0	0	8	1	2	8	0	17	7	0	0	0	0	4	1	0	28	17	3
82,8	20,5	0	14	10	10	4	4	7	18	25	0	0	0	16	2	0	9	0	18	14	0	0	0	0	9	6	0	31	26	7
75,7	17,5	0	15	13	4	19	3	4	10	25	0	0	0	15	0	1	5	0	13	8	0	0	0	0	9	7	0	31	27	1
44,3	20,4	0	19	8	0	17	0	12	15	19	0	0	0	8	0	4	8	0	7	6	0	0	0	0	1	7	0	25	12	2
14,7	4,3	0	4	0	10	19	4	7	25	24	0	0	4	0	0	4	7	0	10	5	1	0	0	0	0	8	1	11	0	0
8,0	2,1	-	9	6	1	41	3	2	20	8	0	1	13	0	0	1	18	0	9	3	6	-	0	0	0	5	5	0	0	0
61,3	7,6	-	0	0	9	19	10	19	26	10	0	3	14	0	0	3	16	0	16	16	5	0	0	0	0	5	7	0	0	0
549,9	21,2	-	116	59	75	253	61	95	212	224	0	22	116	51	3	27	125	1	153	99	40	-	0	0	27	61	70	154	89	14

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,1 m DOMAŽLICE

48,0	9,5	15	1	5	38	15	0	13	17	4	0	22	31	0	0	1	20	2	10	7	9	14	0	0	0	15	28	0	0	0
37,9	6,4	28	3	8	18	5	2	14	18	16	0	15	26	0	0	1	11	0	13	10	8	16	0	0	0	17	20	0	0	0
18,4	5,0	28	4	8	34	0	7	13	16	11	0	5	25	0	0	2	11	0	10	6	6	23	0	0	0	4	21	4	0	0
30,7	6,5	0	15	8	11	1	5	7	22	21	0	0	13	2	0	3	9	0	12	11	3	0	0	0	-	2	0	4	3	0
61,0	16,0	0	11	4	6	1	13	25	20	13	0	0	4	1	0	3	6	0	20	15	1	0	0	0	-	0	0	17	4	0
54,2	17,2	0	15	7	12	2	12	6	19	17	0	0	0	9	0	0	6	0	15	13	0	0	0	0	-	0	0	27	14	2
88,2	15,5	0	23	11	9	2	6	13	16	12	1	0	0	12	1	2	11	0	18	12	0	0	0	0	-	2	0	31	25	6
88,4	30,0	0	10	12	20	1	5	10	19	16	0	0	0	8	0	1	7	0	18	13	0	0	0	0	-	1	0	31	25	0
46,1	18,0	0	14	9	12	4	8	16	8	19	0	0	1	3	0	4	8	0	16	8	0	0	0	0	-	7	0	21	8	0
12,5	3,0	0	3	12	20	2	9	22	20	5	0	0	7	0	0	3	9	0	12	6	1	0	0	0	0	0	0	6	0	0
15,7	4,6	6	29	13	12	3	3	8	17	5	0	2	18	0	0	0	17	0	7	5	4	4	0	0	0	4	10	0	0	0
56,0	7,7	3	7	7	7	1	7	23	29	12	0	5	20	0	0	3	10	0	19	14	7	1	0	0	0	5	7	0	0	0
557,1	30,0	80	135	104	199	37	77	170	221	151	1	49	145	35	1	23	125	2	170	120	39	58	0	0	-	47	86	141	79	8

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

53,6	16,6	18	2	18	9	27	6	0	10	5	26	16	31	0	0	1	19	1	16	9	11	39	0	0	1	11	29	0	0	0
33,5	8,3	27	3	17	11	7	1	0	9	15	21	10	26	0	0	1	12	0	15	6	11	28	0	0	0	12	21	0	0	0
29,7	6,4	23	1	17	11	2	2	2	18	6	34	5	28	0	0	2	14	1	12	7	8	25	0	0	1	6	20	0	0	0
27,8	5,5	3	3	7	1	2	2	5	17	19	34	0	17	1	0	2	8	1	16	9	5	2	1	0	1	4	0	3	1	0
51,5	11,4	0	3	5	3	2	5	12	17	9	37	0	4	2	0	2	8	2	19	11	1	0	0	0	5	1	0	16	2	0
35,2	7,4	0	6	3	4	9	7	11	8	9	33	0	0	5	0	3	9	0	16	11	0	0	0	0	7	2	0	27	17	2
110,5	23,9	0	7	7	6	8	5	9	14	5	32	0	0	15	0	0	10	2	21	18	0	0	0	0	14	6	0	31	25	9
44,9	9,5	0	12	9	9	3	0	5	6	2	47	0	0	13	0	2	9	0	16	8	0	0	0	0	12	7	0	31	26	3
46,0	13,5	0	1	6	6	7	8	4	18	1	39	0	1	5	0	3	9	0	23	7	0	0	0	0	5	10	0	24	11	0
23,7	4,8	0	3	5	4	14	1	11	9	9	37	0	9	0	0	2	10	0	24	7	1	0	0	0	0	14	0	9	0	0
26,1	6,3	4	12	6	12	13	1	0	12	8	26	3	16	0	0	1	19	2	18	8	8	5	0	0	0	11	8	0	0	0
90,8	11,8	8	2	10	9	5	2	7	19	23	16	5	24	0	0	0	19	4	26	7	8	7	0	0	0	11	12	0	0	0
573,3	23,9	83	55	100	85	99	40	66	157	111	382	39	156	41	0	19	146	13	222	118	53	96	1	0	46	95	90	141	82	14

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m ERVĚNICE

39,4	10,4	21	6	12	6	5	9	26	9	4	16	21	31	0	0	0	26	2	11	7	8	28	0	0	0	9	28	0	0	0
33,5	7,7	11	11	1	1	0	4	23	19	13	12	10	26	0	0	0	10	1	9	7	7	26	0	0	0	2	22	0	0	0
23,1	10,5	20	10	3	1	2	9	20	10	16	22	0	24	0	0	1	12	0	8	6	4	10	0	0	0	8	14	2	0	0
34,1	9,0	0	11	2	1	3	4	14	25	20	10	0	7	2	0	1	6	3	11	9	2	0	0	0	0	4	0	4	2	0
24,2	6,2	0	6	2	1	0	4	35	23	10	12	0	3	3	0	3	8	2	14	8	1	0	0	0	3	3	0	23	4	0
48,0	14,6	0	14	5	2	5	6	11	15	17	15	0	0	6	0	4	10	0	13	10	0	0	0	0	4	3	0	29	21	4
140,2	19,7	0	16	14	4	0	5	17	16	13	8	0	0	11	1	0	17	1	18	16	0	0	0	0	10	2	0	31	29	12
83,7	34,9	0	11	8	4	6	7	12	6	11	28	0	0	13	0	4	14	0	13	11	0	0	0	2	7	7	0	31	28	6
22,2	4,6	0	6	2	1	2	8	20	8	12	31	0	1	3	0	3	15	0	10	9	0	0	0	0	1	14	0	29	11	0
27,0	7,1	0	5	2	4	1	10	24	14	9	24	0	6	0	0	2	13	0	15	10	0	0	0	0	0	15	0	12	0	0
12,8	6,1	0	11	1	0	4	5	16	20	17	16	1	10	0	0	1	26	0	11	5	3	0	0	0	0	10	3	0	0	0
54,3	9,0	3	7	3	0	3	9	16	27	15	13	5	20	0	0	0	23	4	18	10	5	2	0	0	0	13	9	0	0	0
543,5	34,9	55	114	55	25	31	80	234	192	157	207	37	128	38	1	19	180	13	151	108	30	66	0	2	25	90	76	161	95	22

PRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM λ = 18°13′ E Gr, φ = 49°33′ N; H = 406 m; G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc Mois	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression			Teplota Température °C												Vlhkost poměrná Humidité relat. %				Tlak par Tens. de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-4,0	-0,6	-3,0	-2,7	8,4	30.	-18,6	6.	10,4	31.	-20,0	6.	82	73	81	79	3,1	5,8	2,1	2,7	2,4
II.	-	-	-	-4,2	0,2	-3,5	-2,7	13,4	2.	-17,5	16.	13,8	2.	-19,5	26.	81	66	79	75	3,1	6,2	2,2	3,0	2,3
III.	-	-	-	-2,2	2,8	-0,8	-0,3	18,8	26.	-16,4	3.	20,0	26.	-18,0	3.	81	65	79	75	3,6	6,5	2,1	2,9	1,9
IV.	-	-	-	2,9	7,8	3,7	4,6	25,6	30.	-3,8	18.	26,5	30.	-6,0	1.	79	58	78	72	4,5	6,6	2,2	3,2	1,7
V.	-	-	-	10,0	14,8	9,7	11,1	26,6	1.	3,0	23.	27,0	1.	-1,5	31.	67	49	72	63	6,1	5,6	2,6	3,4	1,3
VI.	-	-	-	13,9	17,9	13,7	14,8	27,0	20.	6,6	3.	27,7	20.	3,5	5.	75	59	79	71	9,1	5,8	2,1	2,9	0,9
VII.	-	-	-	16,3	21,1	16,0	17,4	29,0	19.	10,6	7.	29,9	19.	7,2	26.	83	64	86	78	11,6	5,9	1,2	2,5	0,4
VIII.	-	-	-	14,2	20,2	14,8	16,0	25,8	22.	10,2	9.	26,0	28.	7,5	13.	90	65	90	82	11,1	6,0	0,7	2,9	0,2
IX.	-	-	-	11,5	18,3	11,7	13,3	27,6	8.	3,8	25.	28,4	8.	1,5	25.	86	60	87	78	9,0	4,4	1,1	2,9	0,5
X.	-	-	-	6,4	11,7	7,8	8,4	20,0	12.	-2,2	31.	21,0	12.	-3,5	20.	86	65	83	78	6,5	6,1	1,4	2,9	2,0
XI.	-	-	-	2,0	4,5	2,5	2,9	13,0	9.	-8,4	26.	14,0	11.	-11,0	26.	86	75	84	82	4,8	7,3	2,0	2,8	2,0
XII.	-	-	-	0,6	3,0	1,1	1,5	8,6	17.	-11,4	13.	8,9	17.	-12,5	13.	81	73	79	78	4,1	6,8	2,7	3,1	2,8
Rok Année	-	-	-	5,6	10,1	6,1	7,0	29,0	19. VII.	-18,6	6. I.	29,2	19. VII.	-20,0	6. I.	81	64	81	75	6,4	6,1	1,9	2,9	1,5

FRYČOVICE λ = 18°13′ E Gr, φ = 49°41′ N; H = 274 m; G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

I.	-	-	-	-4,3	-0,6	-2,6	-2,5	7,7	17.	-19,5	6.	10,2	31.	-20,0	6.	87	79	88	85	3,3	5,4	0,7	1,4	1,5
II.	-	-	-	-4,1	1,5	-2,4	-1,9	14,7	2.	-17,6	23.	15,2	2.	-18,2	23.	90	72	86	83	3,5	6,4	0,8	1,2	1,1
III.	-	-	-	-2,5	3,7	-0,2	0,2	19,6	26.	-17,2	3.	21,4	26.	-17,7	3.	88	66	83	79	3,9	6,4	0,5	1,4	0,8
IV.	-	-	-	3,2	9,0	4,8	5,5	26,9	30.	-2,2	18.	27,0	30.	-3,5	4.	83	59	81	74	5,0	6,6	0,6	1,5	0,9
V.	-	-	-	10,5	16,3	10,4	11,9	26,7	2.	3,2	23.	27,0	1.	-0,7	31.	74	50	78	67	6,9	5,9	0,8	1,3	0,4
VI.	-	-	-	14,2	19,8	14,2	15,6	28,5	25.	7,5	3.	29,0	20.	3,7	19.	80	61	85	75	10,1	5,6	0,6	1,2	0,3
VII.	-	-	-	16,7	23,0	17,0	18,4	30,1	19.	11,8	7.	30,1	19.	8,3	2.	86	61	90	79	12,6	6,3	0,3	1,5	0,1
VIII.	-	-	-	14,5	21,8	16,4	17,3	27,6	19.	11,0	22.	28,5	19.	8,3	7.	93	68	91	84	12,3	6,1	0,2	0,7	0,2
IX.	-	-	-	11,2	19,8	12,3	13,9	28,8	8.	5,4	30.	30,0	8.	3,1	21.	91	65	93	83	10,1	4,5	0,3	1,1	0,2
X.	-	-	-	6,9	12,6	8,2	9,0	21,3	12.	-1,3	30.	22,6	12.	-2,0	30.	91	71	90	84	7,3	6,4	0,4	1,2	0,6
XI.	-	-	-	2,2	5,4	3,1	3,4	14,4	9.	-6,8	26.	14,7	9.	-8,0	26.	93	79	90	87	5,3	7,8	0,7	1,5	1,3
XII.	-	-	-	0,7	3,7	1,1	1,6	10,1	29.	-12,1	20.	11,3	17.	-12,1	20.	87	77	87	84	4,5	6,5	1,0	1,5	1,4
Rok Année	-	-	-	5,8	11,3	6,9	7,7	30,1	19. VII.	-19,5	6. I.	30,1	19. VII.	-20,0	6. I.	87	67	87	80	7,1	6,1	0,6	1,3	0,7

FRÝDEK-MÍSTEK, MÍSTEK λ = 18°20′ E Gr, φ = 49°41′ N; H = 301 m; G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

I.	-	-	-	-5,0	-0,4	-3,4	-3,0	9,9	31.	-17,6	6.	11,5	31.	-18,6	6.	86	79	87	84	3,2	5,4	1,0	1,6	1,0
II.	-	-	-	-4,2	0,9	-3,0	-2,4	14,3	2.	-18,2	26.	15,0	2.	-18,5	26.	82	72	80	78	3,3	6,5	1,0	1,2	1,0
III.	-	-	-	-2,4	3,1	-0,8	-0,2	20,2	26.	-17,0	3.	22,0	26.	-17,0	3.	80	66	78	75	3,7	6,8	0,8	1,4	0,7
IV.	-	-	-	3,0	8,4	4,0	4,9	26,0	30.	-3,0	18.	28,0	30.	-3,6	18.	80	66	82	76	5,0	6,3	1,0	1,7	1,1
V.	-	-	-	10,2	16,1	9,9	11,5	26,9	1.	3,3	30.	28,0	2.	1,5	31.	74	53	78	68	7,1	5,2	1,1	1,8	0,8
VI.	-	-	-	14,0	19,0	13,7	15,1	29,0	20.	4,0	13.	30,5	20.	4,0	13.	81	65	87	78	10,2	6,0	0,8	1,9	0,8
VII.	-	-	-	16,1	22,5	15,8	17,6	30,0	19.	11,0	7.	31,0	19.	7,8	26.	90	66	94	83	12,7	6,1	0,8	2,1	0,6
VIII.	-	-	-	14,2	21,0	14,9	16,2	26,6	26.	10,7	9.	27,6	26.	8,0	13.	95	73	96	88	12,2	6,1	0,6	1,9	0,6
IX.	-	-	-	10,9	19,0	11,9	13,4	27,1	9.	5,1	20.	29,0	9.	4,0	25.	89	68	91	83	9,8	4,9	0,6	1,8	0,5
X.	-	-	-	6,2	12,1	7,9	8,6	20,2	12.	-1,3	30.	21,5	12.	-2,0	31.	88	71	88	82	7,0	6,1	0,8	1,5	1,0
XI.	-	-	-	1,5	5,3	2,5	3,0	14,1	9.	-8,1	26.	15,0	9.	-9,0	26.	88	76	84	83	4,9	7,1	1,0	1,9	0,9
XII.	-	-	-	0,6	3,6	1,1	1,6	9,8	17.	-11,6	14.	9,8	17.	-12,0	14.	81	72	81	78	4,1	7,0	1,6	1,9	1,7
Rok Année	-	-	-	5,4	10,9	6,2	7,2	30,0	19. VII.	-18,2	26. II.	31,0	19. VII.	-18,6	6. I.	84	69	86	80	6,9	6,1	0,9	1,7	0,9

GOTTWALDOV I. ZLÍN, nemocnice λ = 17°31′ E Gr, φ = 49°12′ N; H = 195 m; G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

I.	-	-	-	-3,6	-0,1	-2,4	-2,2	7,4	17.	-16,3	6.	7,7	17.	-17,1	6.	86	75	87	83	3,3	7,2	1,6	2,2	1,6
II.	-	-	-	-3,1	1,8	-1,3	-1,0	13,4	2.	-15,6	25.	13,5	2.	-16,8	25.	88	70	83	80	3,7	6,8	1,4	3,0	2,2
III.	-	-	-	-2,2	4,6	0,1	0,6	21,4	26.	-14,6	4.	21,4	26.	-15,2	4.	87	63	86	79	4,0	6,4	1,4	2,9	1,5
IV.	-	-	-	2,8	10,2	4,3	5,4	27,4	30.	-4,1	1.	27,7	30.	-7,0	1.	84	53	85	74	4,9	5,5	1,6	3,0	1,0
V.	-	-	-	9,9	17,2	10,3	11,9	27,6	1.	3,6	23.	28,0	1.	-1,0	31.	77	44	81	67	7,0	5,1	1,6	3,2	0,8
VI.	-	-	-	14,0	19,9	14,1	15,5	28,1	20.	7,0	12.	28,5	20.	3,2	13.	81	56	86	74	9,9	5,9	1,2	2,8	0,8
VII.	-	-	-	16,2	22,9	16,9	18,2	29,8	19.	12,5	25.	30,2	19.	6,6	26.	88	61	90	80	12,5	6,0	0,7	2,2	0,5
VIII.	-	-	-	14,4	22,0	15,3	16,8	27,6	22.	11,0	9.	30,0	20.	8,0	7.	93	64	94	84	12,0	5,6	0,6	2,4	0,3
IX.	-	-	-	10,6	20,0	12,0	13,6	27,5	8.	2,8	30.	28,0	8.	0,7	30.	93	58	94	82	9,7	4,4	0,8	2,6	0,6
X.	-	-	-	6,1	13,0	7,7	8,6	20,0	11.	-3,9	31.	21,7	11.	-5,8	31.	93	68	91	84	7,2	6,1	1,0	2,6	1,2
XI.	-	-	-	3,2	5,9	3,9	4,2	14,1	11.	-6,4	20.	14,8	11.	-7,6	20.	89	75	86	83	5,4	8,1	1,0	1,8	1,6
XII.	-	-	-	0,0	3,6	1,2	1,5	10,2	29.	-11,2	13.	10,9	29.	-12,7	13.	91	77	89	86	4,4	7,4	1,1	2,2	1,5
Rok Année	-	-	-	5,7	11,8	6,8	7,8	29,8	19. VII.	-16,3	6. I.	30,2	19. VII.	-17,1	6. I.	88	64	88	80	7,0	6,2	1,2	2,6	1,1

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m KRENSTAT POD RADHOŠTĚM

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✳ cm Σ	Vítr — směr Vent — direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: — Nombre de jours: ledové sans dépôt	mrazové de gelée	letní d'été	tropické tropicaux	jasné sereins	zamračené couverts	≡	≥0,1 srážk. précip.	≥1,0 srážk. précip.	≥0,1 △ ✳ ≈	✳	△	▲	T Ks	≡¹ ≡²	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
54,9	26,8	(13)	2	10	2	2	6	33	4	2	32	11	30	0	0	4	10	2	13	6	12	(16)	0	0	0	8	22	0	0	0
47,3	9,5	(32)	2	9	11	0	13	24	5	4	26	13	23	0	0	4	11	1	17	12	16	18	0	0	0	3	19	0	0	0
44,3	17,6	(31)	0	15	1	2	10	25	2	4	34	7	26	0	0	3	13	1	13	10	11	22	0	0	1	9	21	3	1	0
117,3	28,1	(20)	5	6	0	1	8	25	9	9	27	0	21	1	0	5	13	0	21	18	12	5	0	0	0	8	2	4	2	0
126,1	27,3	0	8	1	0	0	16	22	7	10	29	0	3	2	0	3	4	1	19	15	1	0	0	0	7	0	0	18	5	0
150,0	52,3	0	12	5	0	1	12	12	5	16	27	0	0	3	0	4	7	1	15	12	0	0	0	0	3	5	0	25	16	3
111,1	38,8	0	7	1	0	0	9	11	2	14	49	0	0	8	0	3	6	0	19	14	0	0	0	0	9	6	0	31	26	3
179,2	54,8	0	20	3	0	0	0	6	4	6	54	0	0	8	0	3	11	0	19	9	0	0	0	0	9	6	0	31	24	0
52,6	13,6	0	7	3	0	0	10	11	2	10	47	0	0	5	0	9	7	1	10	5	0	0	0	0	2	1	0	21	12	1
81,7	23,4	0	10	4	0	0	13	19	1	9	37	0	4	0	0	5	14	2	13	10	1	0	0	0	0	5	0	11	0	0
37,6	7,8	17	8	4	0	0	16	25	2	6	29	2	15	0	0	0	14	1	16	12	9	11	0	0	0	3	7	1	0	0
55,9	10,2	6	2	0	0	0	12	42	8	6	23	4	16	0	0	2	12	0	21	13	7	5	0	0	1	1	8	0	0	0
1058,0	54,8	(119)	83	61	4	6	125	255	51	96	414	37	138	27	0	45	122	10	196	136	69	77	0	0	32	55	79	145	86	7

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,2 m h_r = 1,1 m FRYČOVICE

23,8	5,6	20	1	7	1	0	1	28	8	11	36	10	30	0	0	3	8	1	11	7	10	13	0	0	0	3	22	0	0	0
40,5	9,3	29	0	10	1	0	1	29	0	9	34	9	21	0	0	3	8	2	16	8	12	19	0	0	1	1	18	0	0	0
40,9	16,9	34	0	16	2	1	0	28	1	3	42	7	22	0	0	3	10	0	14	7	12	21	0	0	1	4	18	2	0	0
88,2	18,3	8	0	17	2	5	2	24	4	5	31	0	13	2	0	5	11	0	20	15	13	2	0	0	0	0	2	4	2	0
123,8	29,9	0	0	14	1	4	5	27	2	3	31	0	2	3	0	0	5	0	19	13	0	0	0	0	7	0	0	19	6	0
104,2	28,2	0	0	21	5	11	0	10	0	4	39	0	0	7	0	4	6	0	16	8	0	0	0	0	5	0	0	27	18	4
99,7	35,0	0	0	14	3	0	3	14	3	2	54	0	0	12	1	2	9	2	20	11	0	0	0	0	0	13	3	0	31	29	9
106,4	25,5	0	1	14	0	1	0	7	1	2	67	0	0	13	0	4	7	0	15	12	0	0	0	0	11	5	0	31	27	4
59,1	14,0	0	3	5	0	1	3	14	1	2	61	0	0	9	1	10	7	0	12	8	0	0	0	1	2	6	0	27	12	0
45,4	13,2	0	3	6	0	1	0	30	0	1	52	0	2	0	0	3	13	1	17	8	2	0	0	0	0	4	0	13	0	0
22,7	3,8	5	2	9	2	0	0	35	0	4	38	1	12	0	0	0	17	2	15	7	7	5	0	0	0	6	6	0	0	0
29,7	6,8	6	3	2	0	0	0	59	1	2	26	3	16	0	0	5	10	3	20	10	5	4	0	1	0	1	7	0	0	0
784,4	35,0	102	13	135	17	24	15	305	21	48	517	30	116	45	2	42	111	11	195	114	61	64	0	2	40	33	73	154	94	17

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m FRÝDEK - MÍSTEK, MÍSTEK

33,6	7,7	23	4	7	3	7	4	20	9	5	34	10	31	0	0	5	9	1	10	8	8	15	0	0	0	1	24	0	0	0
45,1	12,9	47	6	5	4	10	11	12	4	6	26	11	21	0	0	4	12	0	15	7	11	19	0	0	0	3	19	0	0	0
56,0	18,8	43	6	14	3	2	5	16	4	6	37	7	24	0	0	4	14	0	12	11	9	21	0	0	0	1	20	2	0	0
117,8	31,5	6	8	5	9	2	3	17	7	17	22	0	9	2	0	4	12	0	21	19	6	3	0	0	0	0	2	3	2	0
142,2	31,5	0	9	5	4	3	9	20	8	10	25	0	0	4	0	6	6	0	18	13	0	0	0	0	5	0	0	18	5	0
145,8	33,5	0	10	5	6	7	7	12	5	10	28	0	0	7	1	4	9	0	14	13	0	0	0	1	5	0	0	26	18	3
131,7	52,7	0	8	7	0	6	5	8	4	23	32	0	0	14	1	4	8	0	20	15	0	0	0	0	5	0	0	31	27	5
177,9	47,2	0	6	12	5	2	3	9	1	18	37	0	0	12	0	3	12	0	17	11	0	0	0	0	7	3	0	31	25	0
68,8	18,3	0	7	2	3	5	2	15	9	4	43	0	0	9	0	7	8	0	9	8	0	0	0	0	2	8	0	22	12	0
63,0	20,6	0	8	3	2	2	7	20	5	11	35	0	3	0	0	3	14	1	17	9	0	0	0	0	0	9	0	13	0	0
29,2	6,8	6	9	4	3	4	4	10	9	11	36	2	15	0	0	1	14	0	16	9	7	5	1	0	0	6	7	0	0	0
35,1	5,5	7	5	0	2	1	4	36	12	9	19	3	19	0	0	3	15	1	21	14	6	4	0	0	0	2	7	0	0	0
1046,2	52,7	132	86	69	44	51	69	195	77	130	374	33	122	48	2	48	33	3	190	136	47	67	1	1	24	33	79	146	89	8

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,1 GOTTWALDOV I. ZLÍN, nemocnice

24,5	8,6	11	3	4	13	17	5	5	17	7	22	11	31	0	0	5	16	2	11	7	11	15	0	0	0	10	23	0	0	0
35,9	8,6	19	1	6	9	17	4	5	15	5	20	9	22	0	0	2	11	3	14	9	12	8	0	0	0	5	16	0	0	0
37,4	20,3	23	3	12	14	10	7	7	4	7	29	2	27	0	0	5	10	2	8	7	5	12	0	0	1	6	18	2	0	0
44,6	9,9	5	5	6	3	9	6	12	14	11	24	0	20	2	0	4	7	2	16	11	7	1	0	0	0	4	1	3	2	0
83,0	17,7	0	4	6	11	14	6	6	16	5	25	0	3	3	0	7	3	1	16	12	0	0	0	1	6	0	0	21	6	0
100,5	48,3	0	2	5	10	6	8	5	14	6	34	0	0	6	0	3	9	0	12	9	0	0	0	1	4	5	0	27	18	4
95,8	20,2	0	1	6	4	9	3	5	15	5	45	0	0	14	1	2	8	0	15	12	0	0	0	0	14	5	0	31	29	8
145,9	49,2	0	3	7	8	5	7	6	12	3	42	0	0	12	1	6	6	0	15	10	0	0	0	1	11	2	0	31	25	1
37,9	10,7	0	1	3	7	14	7	8	11	3	36	0	0	9	0	9	5	0	18	5	0	0	0	1	5	9	0	23	13	0
60,4	31,1	0	1	2	11	12	10	9	11	6	31	0	7	0	0	3	10	2	15	8	0	0	0	0	0	11	1	11	0	0
8,2	3,1	0	4	4	6	13	3	8	10	4	36	1	14	0	0	1	18	1	13	3	9	0	0	1	0	9	5	2	0	0
45,0	8,8	5	1	1	5	5	7	13	16	7	38	3	23	0	0	2	15	3	22	15	8	4	0	0	1	12	8	0	0	0
719,1	49,2	63	29	62	101	131	77	89	155	69	382	26	147	46	2	49	118	16	175	108	52	40	0	5	42	78	72	151	93	13

HALENKOV λ = 18°07′ E Gr, φ = 49°20′ N; H = 454 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-3,8	-0,9	-4,1	-3,2	6,6	31.	-15,0	5.	8,1	31.	-17,5	6.	90	85	93	89	3,4	7,6	1,6	2,2	1,6
II.	-	-	-	-4,7	1,0	-3,5	-2,7	12,7	2.	-19,9	16.	12,8	2.	-21,6	16.	89	80	87	85	3,5	7,0	1,8	2,6	2,0
III.	-	-	-	-3,2	3,4	-1,6	-0,8	18,5	26.	-15,7	4.	19,0	26.	-18,1	3.	91	77	89	86	4,0	6,9	1,9	2,7	1,9
IV.	-	-	-	1,9	7,9	2,7	3,8	25,0	30.	-4,5	1.	25,0	30.	-7,5	2.	85	66	88	80	4,9	6,6	1,8	2,3	1,5
V.	-	-	-	9,2	15,2	8,8	10,5	26,0	1.	1,9	22.	26,2	1.	-2,5	31.	77	53	83	71	6,7	5,7	1,6	3,3	1,4
VI.	-	-	-	13,2	18,2	12,2	14,0	25,1	20.	6,3	1.	26,6	25.	2,1	13.	82	63	88	78	9,5	5,9	1,7	2,3	1,0
VII.	-	-	-	15,6	21,7	15,4	17,0	27,4	19.	11,6	7.	27,5	19.	6,0	2.	89	63	92	81	11,9	6,3	1,3	2,2	1,1
VIII.	-	-	-	14,3	20,7	14,3	15,9	27,3	22.	10,9	8.	27,3	22.	7,4	13.	92	66	94	84	11,4	6,2	1,2	2,2	1,0
IX.	-	-	-	10,0	18,6	10,6	12,5	26,7	8.	3,0	30.	26,9	8.	1,3	30.	93	62	95	83	9,2	4,6	1,4	2,3	1,0
X.	-	-	-	5,9	12,2	7,1	8,1	20,0	12.	-3,6	30.	22,6	11.	-4,6	30.	92	69	91	84	7,0	6,2	1,4	2,9	1,2
XI.	-	-	-	2,0	4,7	2,5	2,9	13,0	11.	-6,8	20.	13,1	11.	-7,9	20.	91	82	89	87	5,1	8,0	1,5	2,4	1,4
XII.	-	-	-	-0,4	2,3	0,7	0,8	7,5	17.	-11,9	13.	8,0	17.	-12,6	14.	91	84	88	88	4,5	8,0	1,9	2,8	2,0
Rok / Année	-	-	-	5,0	10,4	5,4	6,6	27,4	19. VII.	-19,9	16. II.	27,5	19. VII.	-21,6	16. II.	88	71	90	83	6,8	6,6	1,6	2,5	1,4

HARRACHOV (p. Jilemnice) λ = 15°26′ E Gr, φ = 50°47′ N; H = 700 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-8,2	-2,8	-6,2	-5,9	3,8	28.	-18,5	5.	6,0	28.	-19,8	5.	94	84	93	90	2,8	6,9	1,7	1,7	1,8
II.	-	-	-	-8,4	-2,0	-6,4	-5,8	5,3	2.	-19,9	23.	6,0	2.	-21,2	23.	94	85	96	92	2,9	6,6	1,5	2,4	1,9
III.	-	-	-	-5,1	1,0	-3,9	-3,0	13,1	26.	-14,0	4.	14,6	26.	-16,2	21.	-	-	-	-	-	6,4	1,8	2,7	1,5
IV.	-	-	-	-0,5	5,1	1,1	1,7	22,6	30.	-6,8	23.	23,8	30.	-9,7	23.	96	78	94	89	4,7	7,0	1,4	2,4	1,7
V.	-	-	-	5,7	11,0	5,6	7,0	22,9	1.	-0,6	21.	23,3	1.	-3,0	22.	-	-	-	-	-	6,5	2,0	3,0	1,5
VI.	-	-	-	10,5	15,5	10,5	11,8	24,8	25.	2,7	11.	25,3	25.	-2,1	12.	85	66	83	78	8,3	6,1	1,4	2,0	1,1
VII.	-	-	-	13,4	18,3	13,4	14,7	25,5	18.	7,0	6.	26,0	18.	3,5	7.	92	71	92	85	10,8	6,5	1,1	2,2	1,0
VIII.	-	-	-	11,8	18,7	12,6	13,9	24,6	22.	8,7	8	25,3	23.	6,0	6.	94	66	92	84	10,1	5,3	0,8	2,3	0,9
IX.	-	-	-	8,0	15,3	9,7	10,7	23,6	9.	0,0	30.	23,8	9.	-1,8	30.	95	71	94	87	8,6	5,4	0,8	2,4	1,0
X.	-	-	-	2,8	8,9	3,5	4,7	19,8	11.	-4,1	19.	21,0	11.	-5,7	30.	95	72	94	87	5,8	5,9	1,5	2,2	1,3
XI.	-	-	-	-0,2	2,4	0,3	0,7	14,2	7.	-12,4	26.	15,7	7.	-14,0	26.	95	86	95	92	4,6	8,0	1,2	1,9	1,7
XII.	-	-	-	-2,8	-0,3	-2,0	-1,8	3,8	28.	-16,2	13.	5,7	29.	-19,2	13.	95	88	94	92	3,9	8,0	2,1	2,3	1,8
Rok / Année	-	-	-	2,2	7,6	3,2	4,0	25,5	18. VII.	-19,9	23. II.	26,0	18. VII.	-21,2	23. II.	-	-	-	-	-	6,5	1,4	2,3	1,4

HAVLÍČKŮV BROD λ = 15°35′ E Gr, φ = 49°27′ N; H = 455 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-4,8	-1,9	-4,2	-3,8	3,5	14.	-15,6	5.	6,2	14.	-18,6	6.	-	-	-	-	3,2	7,8	3,0	3,1	2,4
II.	-	-	-	-6,0	-0,1	-3,7	-3,4	5,4	3.	-17,9	26.	7,0	3.	-19,8	26.	87	78	83	82	3,2	7,1	2,3	3,1	2,5
III.	-	-	-	-2,9	3,3	-1,4	-0,6	20,4	26.	-16,1	4.	22,1	26.	-18,0	2.	81	70	84	78	3,7	5,1	2,8	3,8	2,7
IV.	-	-	-	2,5	8,3	3,3	4,4	26,1	30.	-2,9	18.	26,7	30.	-5,5	1.	82	63	85	76	4,8	6,8	3,0	3,7	2,7
V.	-	-	-	8,8	15,3	9,1	10,6	25,2	2.	1,5	22.	25,8	2.	-2,1	21.	76	48	81	68	6,5	5,8	2,9	3,7	2,4
VI.	-	-	-	12,6	19,0	13,2	14,5	26,2	7.	6,6	2.	28,7	25.	0,9	12.	78	54	77	70	8,7	6,4	2,6	3,4	2,0
VII.	-	-	-	15,2	21,4	15,6	16,9	28,7	18.	9,2	6.	29,8	19.	6,7	26.	87	63	86	79	11,4	7,1	2,3	3,1	2,0
VIII.	-	-	-	13,7	21,0	15,2	16,3	27,0	22.	10,2	9.	28,2	22.	6,2	13.	89	61	88	79	11,0	5,9	2,2	3,1	2,1
IX.	-	-	-	10,1	18,5	11,2	12,7	25,8	3.	0,9	30.	26,2	3.	-0,5	30.	88	62	90	80	9,2	5,0	2,3	3,3	2,2
X.	-	-	-	4,8	11,4	6,2	7,1	18,9	12.	-5,4	30.	19,8	12.	-7,6	29.	88	71	90	83	6,6	5,4	2,4	3,2	2,1
XI.	-	-	-	1,6	3,7	1,6	2,1	13,8	6.	-12,0	26.	14,2	6.	-13,6	26.	85	83	88	86	4,8	8,3	2,9	3,5	2,7
XII.	-	-	-	-0,2	2,3	-0,7	0,2	8,2	7.	-12,8	13.	9,3	7.	-14,0	13.	87	82	88	88	4,2	7,4	2,6	2,9	2,3
Rok / Année	-	-	-	4, 6	10,2	5,4	6,4	28,7	18. VII.	-17,9	26. II.	29,8	19. VII.	-19,8	26. II.	-	-	-	-	6,4	6,6	2,6	3,3	2,3

HLADKÉ ŽIVOTICE λ = 17°37′ E Gr, φ = 49°41′ N; H = 255 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-4,0	-1,5	-3,0	-2,9	5,8	31.	-18,0	6.	7,4	31.	-19,0	6.	88	85	91	88	3,6	7,4	1,9	2,5	1,4
II.	-	-	-	-3,8	0,8	-2,3	-1,9	13,2	2.	-17,2	23.	13,6	2.	-21,0	23.	99	76	87	84	3,6	7,4	1,6	2,1	1,7
III.	-	-	-	-2,1	3,1	0,4	0,4	18,0	26.	-15,0	3.	18,5	26.	-17,0	3.	88	72	83	81	4,1	6,7	2,0	2,6	1,5
IV.	-	-	-	3,5	9,3	5,3	5,8	26,0	30.	-3,0	18.	26,5	30.	-7,5	1.	84	63	82	76	5,3	6,8	2,0	2,7	1,9
V.	-	-	-	10,2	15,9	9,7	11,4	26,2	2.	3,6	23.	27,0	2.	-1,5	23.	76	53	82	70	7,2	5,8	1,4	2,5	1,0
VI.	-	-	-	14,1	19,2	13,8	15,2	27,0	25.	7,6	14.	27,5	25.	3,0	13.	81	61	85	76	9,9	6,2	1,3	1,6	0,9
VII.	-	-	-	17,0	22,5	16,7	18,2	28,4	19.	12,0	25.	28,5	19.	6,5	26.	84	63	88	78	12,5	6,4	1,4	2,2	1,3
VIII.	-	-	-	15,2	21,6	16,2	17,3	27,0	19.	12,0	9.	27,0	19.	-	-	91	66	88	82	12,0	6,4	1,1	2,3	1,4
IX.	-	-	-	11,1	19,0	12,2	13,6	27,1	8.	4,2	30.	27,5	8.	-	-	93	65	91	83	9,9	5,5	0,6	1,6	0,6
X.	-	-	-	6,5	11,8	8,2	8,7	18,9	3.	-1,4	30.	19,0	12.	-3,5	30.	93	74	90	86	7,4	7,7	1,2	2,4	0,9
XI.	-	-	-	2,7	5,2	3,6	3,8	12,9	9.	-8,2	26.	13,0	9.	-9,5	26.	90	80	88	86	5,3	8,2	1,7	2,6	1,9
XII.	-	-	-	-0,1	2,7	0,5	0,9	7,8	29.	-12,2	20.	9,5	29.	-14,0	20.	90	82	89	87	4,4	7,6	2,7	3,4	1,8
Rok / Année	-	-	-	5,9	10,8	6,8	7,6	28,4	19. VII.	-18,0	6. I.	28,5	19. VII.	-21,0	23. II.	87	70	87	81	7,1	6,8	1,6	2,4	1,4

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,0 m **HALENKOV**

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✳ cm Σ	Vítr — směr / Vent — direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: — Nombre de jours: ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní d'été	tropické tropicaux	jasné sereine	zamračené couverts	≡	≥0,1 srážk. précip.	≥1,0 srážk. précip.	≥0,1 △ * ✳	✳	△	▲	T K	≡¹	≡²	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≦0°	≧10°	≧15°	≧20°
39,5	11,7	24	6	31	2	6	1	21	9	7	10	14	31	0	0	1	19	2	14	7	13	23	0	0	0	8	23	0	0	0
61,2	13,4	58	17	21	1	3	6	22	1	7	6	11	23	0	0	1	11	2	14	13	13	21	0	0	0	5	21	0	0	0
56,8	19,5	43	20	23	5	0	2	23	7	3	10	3	27	0	0	5	13	1	11	10	8	25	0	1	2	7	20	0	0	0
125,6	18,3	31	30	18	0	0	5	17	5	4	11	1	24	1	0	2	11	0	17	15	10	4	0	0	0	3	1	3	1	0
78,4	14,1	0	16	24	1	1	8	20	5	6	12	0	6	1	0	1	3	3	16	13	0	0	0	1	3	1	0	17	5	0
151,9	57,2	0	12	28	2	1	7	14	8	3	15	0	0	4	0	1	7	4	12	11	0	0	0	0	6	4	0	26	12	1
97,1	17,2	0	20	29	0	0	1	10	2	10	21	0	0	9	0	0	6	4	15	11	0	0	0	1	13	5	0	31	23	3
103,2	34,2	0	27	34	3	1	1	6	1	5	15	0	0	7	0	1	8	1	15	11	0	0	0	0	8	14	0	31	23	0
47,7	15,8	0	11	30	0	2	6	17	7	4	13	0	0	5	0	4	5	1	6	5	0	0	0	0	1	8	0	21	11	0
77,8	24,5	0	16	24	1	3	7	26	3	1	12	0	6	0	0	0	9	2	11	8	0	0	0	0	0	9	1	10	0	0
52,8	9,4	24	15	22	0	2	2	22	6	5	16	3	18	0	0	1	19	0	14	12	11	9	0	0	0	5	9	0	0	0
77,0	14,9	12	15	21	0	1	1	24	15	9	7	3	22	0	0	2	17	2	16	14	8	7	1	0	0	7	9	0	0	0
969,2	57,2	192	205	305	15	20	47	222	69	64	148	35	157	27	0	19	128	22	161	130	63	89	1	3	23	76	84	138	75	4

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m **HARRACHOV (p. Jilemnice)**

71,6	17,1	63	1	3	0	6	38	5	20	4	16	21	31	0	0	5	17	2	11	10	11	31	0	0	0	-	31	0	0	0
134,7	35,0	140	0	6	2	4	31	8	19	4	10	14	28	0	0	4	13	1	14	13	13	28	0	0	0	-	27	0	0	0
68,8	18,0	57	1	2	1	12	25	13	17	8	14	9	28	0	0	3	13	0	12	12	11	31	0	0	0	-	24	0	0	0
142,6	18,0	69	2	0	1	0	17	25	13	21	11	1	25	0	0	2	13	0	21	21	16	21	0	0	0	-	8	2	0	0
88,6	18,8	0	1	1	0	6	30	22	23	3	7	0	11	0	0	0	7	0	20	19	2	0	0	0	2	0	0	6	0	0
94,9	24,5	0	0	0	1	4	37	18	9	1	20	0	1	1	0	1	9	0	18	13	0	0	0	0	5	2	0	20	8	0
217,5	73,6	0	0	2	5	5	7	14	34	5	21	0	0	2	0	0	6	0	20	13	0	0	0	0	10	2	0	28	16	0
100,5	17,2	0	1	1	1	18	21	18	14	0	19	0	0	2	0	3	5	0	18	13	0	0	0	1	9	4	0	29	10	0
152,6	51,4	0	0	0	0	9	23	17	17	3	21	0	1	0	0	5	8	0	15	13	0	0	0	0	3	5	0	14	4	0
49,2	12,5	3	0	1	1	12	23	17	19	6	14	0	11	0	0	4	9	0	12	8	3	0	0	0	0	5	3	0	0	0
38,4	12,4	65	0	0	0	22	10	5	11	22	20	5	21	0	0	2	18	1	19	11	13	14	0	0	0	12	14	0	0	0
109,7	26,0	68	0	0	0	12	25	16	11	18	11	9	27	0	0	1	19	1	19	13	16	31	0	0	0	6	17	0	0	0
1269,1	73,6	465	6	16	12	110	287	178	207	95	184	59	184	5	0	30	137	5	199	164	85	156	0	1	29	-	124	59	38	0

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,1 m **HAVLÍČKŮV BROD**

46,2	12,3	32	4	4	20	33	3	1	11	17	0	16	31	0	0	2	19	1	15	10	9	31	0	0	1	3	29	0	0	0
39,8	6,9	40	1	8	10	13	4	3	16	29	0	12	22	0	0	0	12	1	19	13	17	26	0	0	0	5	20	0	0	0
29,1	8,4	27	2	12	19	10	0	5	19	26	0	3	28	0	0	2	10	1	14	6	10	25	0	0	0	1	22	2	0	0
69,4	12,8	8	0	7	8	6	0	6	24	39	0	0	17	2	0	2	13	0	18	14	9	3	0	0	0	0	0	3	1	0
67,3	16,8	0	1	4	8	13	0	3	38	26	0	0	4	1	0	2	5	2	18	11	1	0	0	0	0	0	0	19	2	0
60,7	26,1	0	1	10	9	11	1	3	13	42	0	0	0	4	0	0	8	1	15	9	1	0	0	0	4	4	0	27	15	1
134,0	36,9	0	1	7	12	1	0	2	19	51	0	0	0	11	0	1	11	1	20	17	0	0	0	0	6	6	0	31	23	3
129,4	25,7	0	0	5	22	3	2	4	15	42	0	0	0	9	0	1	4	1	18	12	0	0	0	0	11	11	0	31	24	0
56,6	18,9	0	1	3	17	12	3	4	23	27	0	0	1	5	0	6	6	0	8	6	0	0	0	0	0	7	0	24	12	0
20,4	4,4	0	2	2	23	12	0	2	15	37	0	0	9	0	0	5	6	0	11	6	1	0	0	0	0	15	3	8	0	0
23,9	6,7	16	7	12	14	18	0	1	22	16	0	2	16	0	0	2	23	0	16	6	11	11	0	0	0	6	8	0	0	0
61,3	8,8	14	0	2	16	17	1	6	25	26	0	5	23	0	0	1	15	0	21	15	9	15	0	0	0	2	13	0	0	0
738,0	36,9	137	20	76	178	149	14	40	240	378	0	38	151	32	0	24	132	8	193	125	68	111	0	0	22	60	95	145	77	4

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m **HLADKÉ ŽIVOTICE**

36,5	6,8	26	14	0	2	2	15	12	10	5	33	11	31	0	0	3	16	5	11	9	11	12	0	0	0	-	24	0	0	0
(35,5)	6,3	27	24	0	5	2	17	7	2	0	27	10	22	0	0	1	13	0	12	7	10	14	0	0	0	-	19	0	0	0
(29,8)	10,3	30	25	2	5	0	4	9	9	3	36	2	25	0	0	0	10	3	10	7	8	21	0	0	0	-	16	3	0	0
34,8	6,8	0	20	0	1	4	20	8	13	3	21	0	20	1	0	3	12	3	12	10	7	0	0	0	0	-	1	4	2	0
124,9	45,7	0	11	1	4	1	25	17	6	0	28	0	3	2	0	2	7	0	13	12	0	0	0	0	4	-	0	19	4	0
79,1	26,3	0	7	1	15	1	5	8	9	15	29	0	0	5	0	5	12	0	8	7	0	0	0	0	1	-	0	27	18	3
78,2	31,0	0	15	6	4	3	14	5	3	19	24	0	0	10	0	3	8	0	8	7	0	0	0	0	5	1	0	31	28	8
67,6	16,3	0	5	7	4	2	5	2	5	30	33	0	0	12	0	2	9	3	10	9	0	0	0	0	-	2	0	31	28	1
39,0	10,6	0	5	2	2	3	8	7	6	9	48	0	0	7	0	4	9	0	5	5	0	0	0	0	-	6	0	25	13	0
36,9	17,8	0	9	0	2	1	10	16	10	5	40	0	5	0	0	0	15	1	10	7	0	0	0	0	0	8	0	13	0	0
14,8	4,0	1	21	2	1	0	13	11	14	7	21	1	16	0	0	0	21	3	9	6	6	1	0	0	0	1	5	1	0	0
40,1	10,4	9	1	2	0	3	3	35	9	11	29	3	19	0	0	2	17	8	13	9	3	5	0	0	1	-	8	0	0	0
617,2	45,7	93	157	23	45	22	139	137	96	107	369	27	141	37	0	25	149	26	121	95	45	53	0	0	-	-	73	154	93	12

HŘÍVICE λ = 14°22′ E Gr, φ = 50°26′ N; H = 180 m; G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) Pression			Teplota Température °C												Vlhkost poměrná Humidité relat. %				Tlak par Tens. de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0–12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-3,8	-1,1	-2,8	-2,6	4,6	11.	-15,0	6.	5,5	11.	-18,0	6.	86	85	86	86	3,2	7,8	1,4	1,5	1,7
II.	-	-	-	-5,2	-0,7	-3,3	-2,8	7,6	5.	-16,6	22.	8,0	5.	-19,0	22.	88	72	87	82	3,3	6,6	1,4	1,7	1,3
III.	-	-	-	-2,8	4,9	-0,4	0,3	18,2	27.	-13,7	2.	19,0	27.	-15,6	2.	83	71	79	78	3,9	5,7	1,4	2,4	1,5
IV.	-	-	-	4,0	10,7	6,3	6,8	28,4	30.	-0,4	23.	30,0	30.	-5,5	26.	81	59	78	73	5,4	5,7	1,9	3,1	2,1
V.	-	-	-	10,1	16,5	11,0	12,2	24,2	1.	3,8	21.	28,0	1.	-2,5	22.	74	50	85	66	7,0	5,3	2,2	3,5	1,5
VI.	-	-	-	14,4	20,9	15,2	16,4	28,8	25.	7,0	11.	30,0	25.	-0,9	12.	82	53	79	71	10,1	5,4	1,8	2,7	1,3
VII.	-	-	-	17,0	22,7	17,2	18,5	30,1	18.	10,6	7.	30,4	18.	6,0	7.	89	68	90	82	13,4	5,8	1,6	2,4	1,2
VIII.	-	-	-	15,0	22,8	16,2	17,6	28,0	21.	11,1	8.	28,5	21.	7,1	6.	92	55	84	77	11,6	5,3	1,2	2,2	0,8
IX.	-	-	-	10,7	18,6	12,7	13,6	27,0	8.	2,6	29.	7,7	8.	-0,4	30.	94	65	87	82	9,7	4,8	0,9	1,9	0,8
X.	-	-	-	4,9	12,8	7,1	7,9	20,7	11.	-3,6	19.	21,5	11.	-6,5	19.	92	62	86	80	6,4	5,1	1,2	2,6	1,4
XI.	-	-	-	2,7	5,5	3,7	3,9	10,0	11.	-5,8	26.	10,5	11.	-10,0	26.	90	81	88	86	5,4	8,4	1,6	2,2	1,8
XII.	-	-	-	0,2	2,7	1,2	1,3	9,3	28.	-10,3	13.	10,5	29.	-13,2	13.	90	83	89	87	4,6	7,3	1,5	2,1	1,7
Rok Année	-	-	-	5,6	11,5	7,0	7,8	30,1	18. VII.	-16,6	22. II.	30,4	18. VII.	-19,0	22. II.	87	67	84	79	7,0	6,1	1,5	2,4	1,4

RODONÍN, vodárna λ = 17°08′ E Gr, φ = 48°51′ N; H = 179 m; G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

I.	-	-	-	-3,0	-0,8	-2,4	-2,2	3,6	31.	-13,0	6.	6,5	17.	-16,0	6.	90	81	89	87	3,3	7,8	2,0	3,1	2,9
II.	-	-	-	-2,6	1,6	-0,6	-0,6	9,8	2.	-11,2	16.	10,5	2.	-13,4	16.	90	73	83	82	3,8	7,9	2,7	3,0	2,9
III.	-	-	-	-1,1	4,5	1,2	1,4	19,2	26.	-13,4	4.	19,4	26.	-14,4	4	89	64	82	78	3,9	7,4	2,6	3,3	2,8
IV.	-	-	-	3,8	10,7	5,5	6,4	25,4	30.	-4,2	1.	27,0	30.	-5,0	1.	81	54	80	72	5,1	6,3	2,9	3,5	2,4
V.	-	-	-	10,8	17,1	11,1	12,5	26,4	1.	4,8	22.	27,0	1.	-2,0	23.	74	47	77	66	7,3	6,2	2,8	2,9	2,3
VI.	-	-	-	15,2	20,2	14,8	16,2	28,0	20.	8,2	2.	29,5	26.	4,0	4.	78	59	84	74	10,3	7,0	2,5	3,1	2,2
VII.	-	-	-	16,9	23,1	17,3	18,7	30,0	19.	12,8	5.	31,5	19.	7,0	26.	87	62	88	79	12,8	6,8	2,1	2,6	1,8
VIII.	-	-	-	15,2	22,0	15,8	17,2	27,4	20.	10,8	9.	28,5	22.	7,5	7.	92	65	92	83	12,2	6,7	1,7	2,5	1,4
IX.	-	-	-	12,0	19,6	13,1	14,5	27,0	4.	4,0	30.	27,5	7.	3,0	30.	91	65	91	82	10,4	5,4	1,6	2,0	1,2
X.	-	-	-	7,0	12,8	8,4	9,2	20,5	11.	-3,0	30.	21,0	11.	-5,0	30.	91	73	88	84	7,5	6,4	1,5	2,2	1,5
XI.	-	-	-	3,4	6,0	4,3	4,5	13,0	9.	-8,0	26.	-	-	-	-	89	80	88	86	5,6	7,6	1,8	2,5	1,9
XII.	-	-	-	0,6	3,7	1,2	1,7	11,0	7.	-8,2	13.	-	-	-	-	90	83	87	87	4,7	7,4	1,6	2,0	1,9
Rok Année	-	-	-	6,5	11,7	7,5	8,3	30,0	19. VII.	-13,4	4. III.	-	-	-	-	87	67	86	80	7,2	6,9	2,2	2,7	2,1

HOLEŠOV λ = 17°34′ E Gr, φ = 49°20′ N; H = 234 m; G_c = + 0,21 (nezapočteno / non appliquée)

I.	740,97	751,8	718,0	-4,0	-1,0	-2,9	-2,7	5,6	17.	-16,7	6.	5,9	17.	-17,3	6.	87	79	88	85	3,3	7,1	2,7	3,0	2,6
II.	34,43	48,9	22,4	-3,2	1,0	-1,4	-1,3	13,5	2.	-13,6	23.	13,7	2.	-13,8	23.	87	74	83	81	3,6	7,4	3,0	3,6	3,0
III.	41,23	54,1	30,2	-1,6	3,4	0,4	0,7	19,9	26.	-11,8	2.	20,2	26.	-12,5	4.	86	69	81	79	4,0	6,9	2,8	3,6	2,7
IV.	43,42	50,1	34,4	3,1	10,0	4,7	5,6	25,9	30.	-1,7	1.	26,5	30.	-4,1	1.	84	55	81	73	5,0	6,3	2,1	3,5	2,3
V.	42,00	50,5	32,7	9,9	16,5	10,6	11,9	26,8	1.	3,4	23.	27,5	1.	-0,4	23.	79	49	77	68	7,1	6,0	2,8	3,9	2,1
VI.	41,77	48,0	30,7	14,2	19,1	14,6	15,6	27,2	20.	8,6	3.	28,3	25.	4,6	19.	80	60	82	74	10,0	6,1	2,1	3,3	2,0
VII.	40,44	45,7	35,3	16,1	22,4	17,1	18,2	28,2	3.	11,0	26.	28,9	19.	7,4	26.	89	62	86	79	12,3	6,7	1,3	2,5	2,0
VIII.	42,60	49,5	36,0	15,0	22,0	16,1	17,3	27,5	19.	10,8	9.	28,0	19.	8,7	7.	92	63	88	81	11,9	5,9	1,2	2,8	1,2
IX.	43,42	51,7	26,7	11,2	19,7	12,9	14,1	27,2	5.	3,2	30.	28,3	5.	2,2	30.	92	59	88	80	9,7	4,5	1,0	2,6	1,7
X.	42,31	50,9	34,9	6,5	12,2	8,2	8,8	18,6	6.	-3,0	20.	20,4	12.	-3,8	20.	93	71	88	84	7,2	6,8	2,0	3,2	1,9
XI.	45,16	52,8	30,3	2,8	5,4	3,8	4,0	14,6	11.	-6,9	26.	15,1	11.	-7,1	26.	90	77	87	85	5,4	8,4	2,0	2,7	1,9
XII.	39,43	51,1	22,5	-0,1	3,0	1,3	1,3	9,2	29.	-10,2	13.	10,4	29.	-10,8	14.	93	81	88	87	4,5	7,8	2,0	2,8	2,0
Rok Année	741,43	754,1	718,0	5,8	11,1	7,1	7,8	28,2	3. VII.	-16,7	6. I.	28,9	19. VII.	-17,3	6. I.	88	66	85	80	7,0	6,7	2,1	3,1	2,1

HORNÍ MOSTĚNICE λ = 17°28′ E Gr, φ = 49°25′ N; H = 210 m; G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

I.	-	-	-	-4,1	-1,3	-2,5	-2,6	4,0	17.	-13,6	21.	4,2	16.	-14,4	21.	93	91	96	93	3,6	7,4	2,0	2,3	1,5
II.	-	-	-	-3,4	1,1	-0,7	-0,9	12,0	2.	-14,0	22.	12,5	2.	-14,5	22.	89	74	88	84	3,5	7,6	1,9	3,0	2,1
III.	-	-	-	-1,2	3,9	1,1	1,2	19,8	26.	-12,0	4.	21,5	26.	-12,8	4.	85	68	82	78	4,0	7,4	2,1	3,0	1,9
IV.	-	-	-	3,3	10,4	5,8	6,4	27,2	30.	-1,6	4.	27,5	30.	-5,2	26.	85	52	81	73	5,1	7,1	1,8	2,7	1,6
V.	-	-	-	10,5	17,2	12,2	13,0	28,0	1.	5,2	23.	29,2	1.	-0,5	23.	77	51	76	68	7,6	5,4	2,2	3,2	1,4
VI.	-	-	-	14,3	20,0	16,1	16,6	28,0	25.	8,6	2.	28,8	25.	3,8	4.	83	59	76	73	10,3	5,7	1,4	2,6	1,1
VII.	-	-	-	16,8	23,2	18,5	19,2	29,0	19.	12,8	7.	29,8	19.	6,8	26.	88	64	84	79	13,1	6,2	1,3	1,8	1,2
VIII.	-	-	-	15,1	22,5	17,4	18,1	27,8	23.	11,2	9.	28,6	23.	8,5	7.	92	67	86	82	12,7	5,7	0,8	1,8	0,9
IX.	-	-	-	11,3	20,1	14,4	15,0	27,5	5.	0,6	30.	28,0	5.	0,2	30.	96	66	90	84	10,8	5,3	0,4	1,8	0,5
X.	-	-	-	6,7	12,4	9,2	9,4	20,0	12.	-2,0	31.	20,5	12.	-3,6	31.	94	77	92	88	7,9	6,4	0,8	2,6	0,8
XI.	-	-	-	3,0	5,3	3,9	4,0	13,4	11.	-6,8	26.	14,5	11.	-7,0	26.	94	88	97	93	5,8	7,8	0,9	1,9	0,7
XII.	-	-	-	0,1	3,1	1,3	1,4	9,4	29.	-12,2	14.	10,2	29.	-13,0	14.	92	86	95	91	4,8	7,7	1,7	1,7	1,2
Rok Année	-	-	-	6,0	11,5	8,0	8,4	29,0	19. VII.	-14,0	22. II.	29,8	19. VII.	-14,5	22. II.	89	70	87	82	7,5	6,7	1,4	2,4	1,2

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_f = 2,0 m h_r = 1,0 m HNĚVICE

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✳ cm Σ	Vítr — směr Vent — direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: — Nombre de jours: ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní été	tropické tropicaux	jasné sereine	zamračené couverts	≡	≥0,1 srážk. précip.	≥1,0 srážk. précip.	≥0,1 △ * ✳	✳	△	▲	T	≡¹ ≡²	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
25,9	6,2	19	4	3	2	30	5	6	16	9	18	16	31	0	0	1	18	2	12	8	7	(29)	0	0	0	3	28	0	0	0
35,2	9,6	24	3	3	4	18	2	14	16	10	14	7	28	0	0	3	9	1	11	8	7	(22)	0	0	0	4	21	0	0	0
25,5	9,2	18	5	13	14	13	6	6	22	8	6	1	27	0	0	5	8	1	11	8	7	7	0	0	0	6	17	1	0	0
40,7	8,3	0	12	1	3	12	3	4	25	23	7	0	13	2	0	3	4	5	12	10	0	0	0	0	0	2	0	4	3	1
53,8	14,5	0	4	1	3	15	5	12	35	14	4	0	4	3	0	4	4	4	18	11	1	0	0	0	5	0	0	24	7	0
59,9	17,1	0	8	5	7	18	4	9	20	14	5	0	1	9	1	3	3	2	16	11	0	0	0	0	7	0	0	28	19	4
101,2	13,9	0	8	7	1	4	2	8	35	21	7	0	0	15	1	2	5	1	21	17	0	0	0	0	12	0	0	31	28	11
51,2	15,7	0	4	3	2	18	2	6	25	16	17	0	0	16	0	4	4	0	16	11	0	0	0	0	12	11	9	31	26	3
44,3	15,9	0	2	1	4	14	1	14	20	7	27	0	1	2	0	8	5	0	15	9	0	0	0	0	4	13	0	25	12	1
25,8	7,8	0	1	6	1	29	3	8	28	5	12	0	9	0	0	2	4	1	11	8	0	0	0	0	0	13	0	9	0	0
12,5	1,8	0	3	3	2	15	5	12	28	11	11	0	15	0	0	2	20	1	15	5	6	0	0	0	0	6	3	0	0	0
65,7	8,7	1	1	2	2	23	3	8	33	5	16	4	24	0	0	2	16	0	22	16	6	2	0	0	0	10	11	0	0	0
541,7	17,1	62	55	48	45	209	41	107	303	143	144	28	153	47	3	39	100	18	180	122	34	(60)	0	0	40	68	80	153	95	20

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_f = 1,8 m h_r = 1,0 m HODONÍN, vodárna

31,2	12,5	8	7	5	20	25	16	6	8	6	0	11	30	0	0	1	18	4	8	7	7	17	0	0	0	7	24	0	0	0
21,4	5,2	-	7	14	6	8	13	11	13	12	0	7	22	0	0	1	15	1	13	6	11	-	0	0	0	2	15	0	0	0
23,4	12,2	-	9	24	6	14	9	8	14	9	0	1	23	0	0	1	13	3	8	5	6	-	0	0	0	4	12	3	0	0
31,9	10,0	0	17	8	0	6	6	11	21	21	0	0	16	2	0	2	9	2	13	9	2	0	0	0	0	0	0	5	2	0
60,8	19,5	0	7	11	1	14	8	16	21	15	0	0	3	2	0	0	5	0	13	10	0	0	0	0	5	1	0	26	5	0
59,7	34,5	0	19	7	4	12	9	5	13	21	0	0	0	6	0	0	10	0	9	7	0	0	0	0	5	3	0	29	22	5
87,9	22,7	0	14	19	2	5	9	9	10	25	0	0	0	16	2	0	8	0	13	9	0	0	0	0	8	5	0	31	30	9
129,8	47,4	0	15	20	6	11	5	7	10	18	1	0	0	13	0	0	10	0	16	9	0	0	0	0	14	8	0	31	29	1
51,0	13,5	0	11	6	5	15	8	15	14	7	9	0	0	8	0	2	5	0	12	6	0	0	0	0	1	6	0	27	13	3
40,6	19,4	0	12	14	1	19	4	16	7	12	8	0	3	0	0	0	10	3	7	6	0	0	0	0	0	9	1	14	0	0
6,8	2,5	0	15	5	3	29	2	4	12	9	11	-	-	0	0	1	17	1	7	3	4	0	0	0	0	2	3	2	0	0
32,2	7,2	4	2	12	4	10	15	26	12	9	3	-	-	0	0	2	13	1	13	9	3	2	0	0	0	4	6	0	0	0
576,7	47,4	-	135	145	58	168	104	134	155	164	32	-	-	47	2	10	133	15	132	86	33	-	0	0	33	51	61	168	101	18

B_c = -0,03 (1951) nezapočteno / non appliquée h_f = 2,0 m h_r = - 1,0 m HOLEŠOV

23,1	10,9	11	4	20	5	11	16	8	6	5	18	12	30	0	0	5	17	10	12	7	11	17	0	0	0	4	23	0	0	0
21,3	5,7	18	4	22	3	10	17	8	3	9	8	10	22	0	0	0	14	13	14	7	10	14	0	0	0	3	17	0	0	0
30,1	19,6	22	3	31	5	12	10	10	5	4	13	5	22	0	0	2	12	11	9	5	6	11	0	0	0	4	16	2	0	0
37,9	8,8	0	11	11	9	8	9	8	9	14	11	0	15	2	0	4	10	8	16	9	8	0	0	0	0	1	1	4	2	0
92,3	26,3	0	4	13	6	19	12	7	10	12	10	0	1	2	0	0	7	15	15	10	0	0	0	0	8	1	0	21	4	0
89,5	59,6	0	5	18	8	9	7	11	9	11	12	0	0	4	0	1	10	5	11	7	0	0	0	1	6	3	0	27	18	5
131,7	33,5	0	8	23	7	8	5	3	6	15	18	0	0	12	0	2	9	6	16	13	0	0	0	0	13	8	0	31	28	10
170,6	72,4	0	9	21	2	9	5	3	4	7	22	0	0	12	0	4	7	3	15	10	0	0	0	1	8	8	0	31	26	1
43,5	12,8	0	3	9	7	17	9	5	3	6	31	0	0	9	0	8	5	1	15	6	0	0	0	0	5	10	0	24	13	4
49,0	24,1	0	7	15	2	14	16	8	3	6	22	0	4	0	0	1	13	8	14	6	0	0	0	0	0	10	0	1	14	0
7,0	2,0	1	7	17	2	7	14	13	6	4	20	1	12	0	0	1	19	7	10	3	7	1	1	0	0	3	3	1	0	0
35,1	6,6	5	0	2	0	17	18	16	9	9	22	4	17	0	0	2	18	7	21	10	12	2	0	0	0	8	8	0	0	0
731,1	72,4	57	65	202	56	141	138	100	73	102	218	32	123	41	0	30	141	94	168	93	54	45	1	2	40	63	68	142	105	20

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_f = 1,8 m h_r = 1,0 m HORNÍ MOŠTĚNICE

25,9	12,5	9	6	17	2	3	15	7	1	12	13	15	31	0	0	2	18	4	9	6	5	19	0	1	0	7	26	0	0	0
20,1	4,1	14	5	19	1	1	15	8	0	11	24	11	21	0	0	2	15	3	12	8	9	11	0	0	0	3	15	0	0	0
32,0	16,3	26	3	21	7	4	7	8	7	6	30	5	23	0	0	1	16	5	8	5	5	11	0	0	1	1	11	2	0	0
32,3	11,2	0	13	14	2	1	5	5	9	13	28	0	15	2	0	2	14	3	12	7	4	0	0	0	0	3	0	4	2	0
108,5	42,0	0	5	11	2	1	18	12	9	16	19	0	1	2	0	2	3	1	14	12	0	0	0	0	5	0	0	25	8	0
96,3	60,2	0	6	18	7	7	10	5	8	5	24	0	0	5	0	2	6	0	9	7	0	0	0	0	5	0	0	29	21	3
114,3	33,9	0	9	23	6	0	5	3	8	10	29	0	0	15	0	2	8	0	18	12	0	0	0	1	11	5	0	31	30	18
123,0	36,5	0	10	32	3	1	1	0	4	3	39	0	0	13	0	5	7	0	14	13	0	0	0	0	4	6	0	31	28	7
52,7	15,9	0	1	12	4	5	5	4	2	4	53	0	0	10	0	2	5	0	15	6	0	0	0	0	2	11	0	28	13	3
47,3	25,6	0	4	8	4	4	12	7	1	6	47	0	4	0	0	5	13	1	12	7	0	0	0	0	0	11	1	13	0	0
11,0	2,8	0	6	14	1	1	8	1	3	3	53	1	12	0	0	0	18	0	10	4	4	0	0	0	0	4	4	2	0	0
32,9	6,0	5	1	1	1	4	26	10	4	9	37	5	15	0	0	2	19	0	18	11	7	6	0	0	0	9	8	0	0	0
696,3	60,2	54	69	190	40	32	127	70	56	98	413	37	122	47	0	27	142	17	151	98	34	47	0	2	28	60	65	165	102	27

HOŘICE λ = 15°38′ E Gr, φ = 50°22′ N; H = 352 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression			Teplota / Température °C												Vlhkost poměrná / Humidité relat. %				Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-4,0	-1,4	-2,6	-2,7	2,8	11.	-13,3	6.	4,1	14.	-13,3	6.	90	89	89	89	3,4	7,6	1,8	1,7	2,0
II.	-	-	-	-4,2	-0,4	-2,9	-2,6	6,5	2.	-14,8	16.	6,6	2.	-14,8	16.	88	86	89	88	3,5	6,8	2,0	2,2	2,0
III.	-	-	-	-1,8	3,3	0,0	0,4	18,5	26.	-11,3	19.	18,5	26.	-12,1	19.	88	81	86	85	4,2	6,2	1,7	2,5	2,4
IV.	-	-	-	3,4	9,2	5,6	5,9	27,3	30.	-1,7	18.	27,9	30.	-3,7	18.	86	68	79	78	5,5	5,5	1,6	2,5	1,5
V.	-	-	-	9,1	15,3	10,2	11,2	25,2	1.	2,5	22.	25,3	1.	0,3	23.	80	55	76	70	7,0	6,2	1,5	2,3	1,4
VI.	-	-	-	13,4	19,1	14,4	15,4	28,4	25.	7,4	1.	29,1	25.	4,8	12.	83	62	79	75	9,9	5,7	1,2	2,0	1,6
VII.	-	-	-	16,2	21,9	17,0	18,0	28,3	19.	10,4	7.	28,8	18.	8,0	7.	89	67	86	81	12,4	6,0	1,2	1,6	1,2
VIII.	-	-	-	15,8	22,1	16,9	17,9	29,7	22.	11,2	9.	29,7	22.	10,4	8.	87	67	84	80	12,3	4,6	1,3	1,9	1,2
IX.	-	-	-	11,7	18,5	13,7	14,4	26,4	8.	4,3	30.	26,7	9.	3,6	30.	92	67	86	82	10,2	4,9	1,2	1,6	1,3
X.	-	-	-	6,2	11,6	8,0	8,4	21,6	11.	-1,3	30.	22,0	11.	-2,4	30.	93	78	89	87	7,3	5,3	1,3	1,9	1,4
XI.	-	-	-	2,3	4,3	2,9	3,1	11,6	6.	-7,1	26.	11,8	6.	-7,8	26.	91	84	91	89	5,3	8,2	1,4	1,8	1,6
XII.	-	-	-	0,4	1,7	0,6	0,8	6,7	4.	-6,8	13.	8,4	29.	-8,5	14.	93	90	93	92	4,6	7,7	1,4	1,5	1,5
Rok / Année	-	-	-	5,7	10,4	7,0	7,5	29,7	22. VIII.	-14,8	16. II.	29,7	22. VIII.	-14,8	16. II.	88	74	86	83	7,1	6,2	1,5	2,0	1,6

HOSTOMICE (o. Hořovice) λ = 14°03′ E Gr, φ = 49°50′ N; H = 345 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-4,0	0,8	-3,0	-2,7	8,9	14.	-15,0	5.	10,1	14.	-16,6	6.	85	61	82	76	2,9	7,8	1,3	1,5	1,1
II.	-	-	-	-4,8	0,4	-3,0	-2,6	6,4	3.	-15,2	22.	7,9	6.	-18,5	22.	83	56	76	72	2,9	6,4	1,6	1,8	1,7
III.	-	-	-	-2,0	4,2	-0,3	0,4	19,0	26.	-16,1	2.	19,8	26.	-17,9	2.	81	52	73	69	3,4	5,8	1,1	1,9	1,1
IV.	-	-	-	2,7	10,8	6,0	6,3	28,3	30.	-2,1	1.	29,1	30.	-4,5	26.	81	47	71	66	4,7	5,9	0,9	1,8	0,9
V.	-	-	-	6,8	17,0	9,9	10,9	27,2	1.	1,4	22.	28,3	1.	-1,5	21.	83	41	72	65	6,2	5,3	0,7	1,9	1,5
VI.	-	-	-	11,6	21,0	14,5	15,4	28,4	7.	6,2	2.	30,2	7.	1,5	4.	76	40	68	61	7,5	6,1	0,5	1,9	1,2
VII.	-	-	-	14,2	22,4	16,3	17,3	29,1	18.	10,2	26.	30,6	18.	6,1	26.	85	48	81	71	10,3	6,9	0,5	1,8	0,6
VIII.	-	-	-	13,2	22,7	15,5	16,7	27,3	23.	10,3	9.	28,1	23.	6,9	6.	88	46	82	72	10,0	5,8	0,3	1,3	0,2
IX.	-	-	-	10,5	20,1	12,5	14,2	27,3	3.	1,5	30.	28,6	3.	-1,1	30.	90	46	83	73	8,7	5,4	0,4	1,4	0,5
X.	-	-	-	5,3	13,8	6,9	8,2	21,9	11.	-2,5	30.	22,3	11.	-4,4	30.	90	49	85	75	6,1	4,9	0,6	1,6	0,9
XI.	-	-	-	1,6	4,8	2,8	3,0	14,7	6.	-5,8	26.	15,0	6.	-10,4	26.	87	63	81	77	4,5	8,5	1,0	1,7	1,4
XII.	-	-	-	0,6	3,5	1,1	1,6	10,3	28.	-11,0	13.	11,3	29.	-13,1	13.	84	59	81	75	3,9	6,5	1,8	2,1	1,9
Rok / Année	-	-	-	4,6	11,8	6,6	7,4	29,1	18. VII.	-16,1	2. III.	30,6	18. VII.	-18,5	22. II.	84	51	78	71	6,0	6,3	0,9	1,7	1,1

HRADEC KRÁLOVÉ, NOVÝ HRADEC KRÁLOVÉ λ = 15°50′ E Gr, φ = 50°11′ N; H = 276 m G_c = + 0,25 nezapočteno / non appliquée

I.	734,47	744,8	710,8	-3,9	-0,9	-2,5	-2,4	3,7	14.	-13,7	6.	7,5	14.	-15,1	6.	87	77	85	83	3,2	8,0	2,3	2,0	2,0
II.	28,39	45,0	15,8	-4,7	0,4	-2,7	-2,4	7,1	5.	-17,8	16.	7,5	5.	-19,2	16.	88	71	82	80	3,3	7,0	2,1	2,4	2,0
III.	35,29	48,4	25,2	-1,9	3,6	0,3	0,5	19,9	26.	-9,6	19.	21,1	26.	-11,5	21.	85	66	76	76	3,8	6,6	2,0	3,0	2,3
IV.	37,94	46,7	29,6	3,4	9,5	6,0	6,2	27,2	30.	-1,8	18.	27,5	30.	-4,0	18.	83	58	73	71	5,0	6,7	1,9	3,1	1,9
V.	36,16	44,7	27,2	9,4	15,5	10,6	11,5	25,5	2.	3,2	22.	25,5	2.	0,7	22.	79	53	74	69	7,0	6,5	1,9	3,2	2,0
VI.	36,29	42,6	24,5	13,4	19,2	15,0	15,7	27,1	25.	8,3	1.	29,8	25.	2,5	12.	84	59	74	72	9,6	6,2	1,5	2,7	1,7
VII.	35,38	40,0	29,6	16,1	22,0	17,3	18,2	27,9	18.	9,1	7.	29,5	18.	8,0	7.	90	65	86	80	12,5	6,6	1,2	2,5	1,3
VIII.	37,51	44,0	30,2	14,9	22,2	17,0	17,8	27,6	22.	11,3	9.	28,1	23.	10,0	10.	91	60	83	78	11,7	6,2	0,8	2,0	1,4
IX.	37,66	46,0	22,4	11,3	19,2	13,8	14,6	26,8	9.	2,5	30.	27,0	9.	1,1	30.	92	62	84	79	9,9	5,7	1,4	2,2	1,8
X.	36,42	46,0	28,0	5,3	12,1	7,8	8,2	21,8	11.	-1,6	30.	22,2	11.	-2,5	30.	93	68	88	83	6,9	6,1	1,3	2,5	1,9
XI.	39,19	47,2	24,8	2,4	5,2	3,2	3,5	12,8	6.	-6,3	26.	13,4	6.	-6,7	26.	90	78	87	85	5,2	8,4	1,7	2,6	2,3
XII.	32,89	45,6	14,7	0,8	2,8	1,1	1,5	8,9	17.	-9,0	13.	9,6	29.	-10,6	14.	90	82	88	87	4,6	7,7	2,7	2,7	2,7
Rok / Année	735,63	748,4	710,8	5,5	10,9	7,2	7,7	27,9	18. VII.	-17,8	16. II.	29,8	25. VI.	-19,2	16. II.	88	67	82	79	6,9	6,8	1,7	2,6	1,9

HRANICE λ = 17°44′ E Gr, φ = 49°33′ N; H = 236 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-4,0	-1,2	-3,6	-3,1	5,9	17.	-14,0	16.	6,3	17.	-14,5	6.	96	84	97	92	3,5	8,2	2,1	2,6	2,2
II.	-	-	-	-4,4	1,4	-2,7	-2,1	13,9	2.	-15,2	22.	14,8	2.	-15,8	23.	95	71	94	86	3,7	8,0	1,4	2,9	2,0
III.	-	-	-	-2,0	3,9	-0,5	0,2	19,1	26.	-12,6	4.	19,8	26.	-13,9	4.	95	71	94	87	4,3	6,9	1,8	2,7	1,8
IV.	-	-	-	3,4	9,7	5,2	5,9	26,5	30.	-2,1	1.	27,1	30.	-4,6	1.	95	66	97	86	6,0	6,7	1,6	2,6	1,5
V.	-	-	-	9,8	16,3	10,0	11,5	26,3	2.	4,1	19.	27,3	1.	-0,8	23.	95	57	97	83	8,5	5,8	2,0	2,5	1,6
VI.	-	-	-	13,8	19,8	14,0	15,4	28,1	25.	7,8	3.	28,9	25.	3,8	13.	93	68	95	85	11,3	6,2	2,0	2,5	1,5
VII.	-	-	-	16,1	23,3	16,9	18,3	28,5	19.	12,7	6.	29,2	19.	8,6	2.	92	61	95	83	13,1	6,4	1,7	2,3	1,1
VIII.	-	-	-	15,0	22,7	16,2	17,5	28,2	19.	11,1	9.	28,9	19.	8,7	7.	94	65	96	85	12,9	6,5	1,5	2,4	1,0
IX.	-	-	-	10,8	19,4	13,5	14,3	28,2	8.	0,9	30.	28,2	8.	0,9	30.	97	68	97	87	10,9	5,2	1,2	2,1	0,7
X.	-	-	-	6,3	11,8	8,2	8,6	19,2	3.	-4,1	30.	19,8	3.	-4,2	30.	98	74	98	90	7,6	7,4	1,5	2,4	1,2
XI.	-	-	-	2,4	5,4	3,3	3,6	13,1	11.	-7,6	26.	14,1	11.	-8,1	26.	95	81	97	91	5,6	8,4	1,7	2,1	1,2
XII.	-	-	-	-0,3	2,9	0,8	1,0	8,7	29.	-11,0	14.	9,4	29.	-11,3	14.	96	85	96	92	4,7	7,8	1,8	2,4	1,8
Rok / Année	-	-	-	5,6	11,3	6,8	7,6	28,5	19. VII.	-15,2	22. II.	29,2	19. VII.	-15,8	23. II.	95	71	96	87	7,7	7,0	1,7	2,4	1,5

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 1,9 m h_r = 1,0 m HORICE

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✱ cm Σ	Vítr – směr / Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours: ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní dešť	tropické tropicaux	jasné serein	zamračené couverts	≡	≥0,1 srážk. précip.	≥1,0 srážk. précip.	≥0,1 △ ✱ ✱	✱	△	▲	T K	≡¹ ≡²	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
44,3	14,1	13	4	14	18	21	8	11	11	6	0	18	31	0	0	5	19	1	10	8	8	30	0	0	0	3	28	0	0	0
91,2	9,7	30	5	14	7	13	5	12	11	17	0	14	26	0	0	3	11	2	12	12	10	24	0	0	0	9	21	0	0	0
30,9	10,5	22	3	22	19	6	5	13	13	12	0	4	25	0	0	3	11	4	8	7	5	21	0	0	1	3	16	0	0	0
36,4	6,5	0	8	6	7	4	3	23	18	21	0	0	11	2	0	4	5	1	12	10	2	0	0	0	1	5	1	5	2	1
63,4	13,6	0	3	8	6	4	7	35	13	17	0	0	0	2	0	2	11	–	13	11	0	0	0	0	–	–	0	20	4	0
37,6	8,6	0	8	14	16	4	3	15	16	14	0	0	0	5	0	5	7	–	11	8	0	0	0	0	–	–	0	27	19	2
114,5	35,2	0	12	18	12	2	4	13	21	10	1	0	0	11	0	4	8	0	19	15	0	0	0	0	6	6	0	31	26	8
31,0	9,0	0	11	15	14	6	7	23	6	11	0	0	0	10	0	6	5	0	10	4	0	0	0	0	6	5	0	31	27	9
59,7	20,4	0	6	12	12	7	8	26	13	6	0	0	0	6	0	6	7	1	5	5	0	0	0	0	3	12	0	26	12	2
25,3	6,4	0	4	8	21	10	3	28	14	5	0	0	2	0	0	6	8	1	9	8	1	0	0	0	0	12	0	10	2	0
18,0	6,3	1	4	18	19	11	2	15	13	8	0	3	14	0	0	1	20	1	8	5	5	1	0	0	0	9	4	0	0	0
101,6	12,5	7	6	6	15	3	4	19	32	8	0	6	21	0	0	2	15	0	21	19	6	1	0	0	0	14	11	0	0	0
633,9	35,2	73	74	155	166	91	59	235	181	135	1	45	130	36	0	47	127	–	138	112	37	77	0	0	–	–	81	150	92	22

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m HOSTOMICE (o. Hořovice)

32,8	5,8	26	1	8	17	14	12	13	4	2	22	16	31	0	0	1	18	1	12	9	9	16	0	0	0	1	27	0	0	0
45,5	11,2	29	3	14	3	2	1	19	17	5	20	12	24	0	0	2	5	1	18	11	12	13	0	0	0	1	19	0	0	0
32,9	5,9	27	6	23	5	1	0	27	7	1	23	5	24	0	0	5	10	0	17	9	11	16	0	0	0	2	19	4	0	0
40,1	4,8	0	8	4	1	3	1	11	27	13	22	0	14	2	0	4	6	0	16	15	3	0	0	0	0	1	0	4	2	0
41,6	7,3	0	1	7	6	1	7	25	22	0	30	0	4	2	0	4	6	1	19	12	0	0	0	0	3	0	0	18	4	0
32,6	13,3	0	7	6	4	3	2	17	11	9	31	0	0	8	1	1	5	0	17	7	0	0	0	1	4	1	0	29	17	2
96,5	30,8	0	1	10	0	1	0	21	10	9	41	0	0	14	1	1	9	1	21	17	0	0	0	0	12	7	0	31	24	6
56,6	14,3	0	0	11	2	2	2	11	9	3	53	0	0	16	0	2	5	0	16	10	0	0	0	0	13	5	0	31	25	0
52,0	36,8	0	0	3	0	2	5	24	4	3	49	0	1	5	0	6	5	0	12	7	0	0	0	0	4	5	0	28	12	0
20,7	10,1	0	1	3	2	5	1	22	17	2	40	0	6	0	0	3	1	0	11	5	0	0	0	0	0	10	0	11	0	0
18,0	6,9	8	7	9	6	6	9	10	10	9	24	2	14	0	0	1	20	0	14	5	6	4	0	0	0	7	6	0	0	0
40,1	7,6	1	0	3	1	6	0	22	30	11	20	4	17	0	0	4	10	0	23	12	4	2	0	0	0	3	9	0	0	0
509,4	36,8	91	35	101	41	46	40	222	168	67	375	39	135	47	2	34	100	4	196	119	45	51	0	1	36	43	80	156	84	8

B_c = + 0,05 (1950) nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m HRADEC KRÁLOVÉ, NOVÝ HRADEC KRÁLOVÉ

34,5	8,9	20	0	19	6	19	14	2	11	2	20	16	31	0	0	2	17	6	11	8	8	14	0	0	1	3	27	0	0	0
33,2	10,0	14	2	21	3	3	11	11	14	8	11	11	23	0	0	3	11	3	11	5	10	18	0	0	0	5	20	0	0	0
21,1	7,3	23	3	29	4	12	5	6	17	9	8	2	24	0	0	2	12	1	10	6	6	11	0	0	1	0	15	3	0	0
21,5	4,6	0	8	11	3	3	2	7	22	18	16	0	11	2	0	2	7	1	14	7	3	0	0	0	0	2	0	5	2	1
68,5	14,8	0	3	12	0	9	10	14	26	11	8	0	0	2	0	2	8	6	20	10	1	0	0	0	4	2	0	22	6	0
34,8	10,6	0	5	13	4	9	8	6	13	14	18	0	0	5	0	1	6	2	16	9	0	0	0	2	7	3	0	29	18	4
136,3	32,7	0	11	18	5	0	5	5	17	12	20	0	0	16	0	1	10	0	21	14	0	0	0	1	10	6	0	31	28	8
64,1	21,8	0	8	23	4	6	4	5	12	9	22	0	0	14	0	2	8	0	11	8	0	0	0	0	12	10	0	31	26	7
35,9	10,5	0	4	12	3	13	7	10	16	9	16	0	0	6	0	3	8	0	9	6	0	0	0	0	3	9	0	26	12	2
19,8	4,8	0	5	10	3	13	11	11	19	6	15	0	5	0	0	5	10	1	20	6	1	0	0	0	0	12	0	11	1	0
12,3	3,9	0	5	8	6	17	9	3	23	6	13	0	14	0	0	1	20	1	12	5	5	0	0	0	0	6	4	0	0	0
67,0	8,7	1	0	5	4	7	10	14	35	5	13	4	17	0	0	2	16	7	21	16	5	1	0	0	0	4	8	0	0	0
549,0	32,7	58	54	161	45	111	96	94	225	109	180	33	125	45	0	26	133	28	176	100	39	44	0	3	38	62	74	158	93	22

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,1 m HRANICE

43,8	15,3	15	0	13	23	9	18	17	7	0	6	16	30	0	0	1	20	2	13	9	12	25	0	0	0	11	23	0	0	0
46,9	15,9	32	3	3	15	6	7	17	16	6	11	10	23	0	0	1	15	2	13	10	11	20	0	0	0	7	20	0	0	0
38,6	21,8	33	2	22	9	4	4	26	7	9	10	6	25	0	0	0	13	2	13	8	10	16	0	0	1	7	17	1	0	0
32,4	8,8	5	21	4	0	0	6	16	21	9	13	0	13	2	0	2	11	1	17	8	7	2	0	0	0	2	0	4	2	0
112,7	43,9	0	3	9	3	3	13	42	13	5	2	0	1	3	0	0	4	1	20	12	0	0	0	1	6	1	0	22	5	0
101,5	27,1	0	4	12	17	5	10	27	3	4	8	0	0	5	0	2	8	0	15	8	0	0	0	2	3	3	0	28	18	3
149,3	39,8	0	4	10	29	17	5	6	8	4	10	0	0	13	0	1	8	0	19	12	0	0	0	2	10	0	0	31	29	7
74,8	21,8	0	4	25	29	7	2	7	2	2	15	0	0	13	0	1	7	0	18	8	0	0	0	0	9	10	0	31	29	2
51,2	11,6	0	0	6	26	14	3	8	9	2	22	0	0	8	0	5	6	0	24	7	0	0	0	0	5	10	0	26	13	1
44,4	19,7	0	2	13	22	8	4	10	10	8	16	0	3	0	0	0	15	0	20	6	0	0	0	0	0	12	1	13	0	0
20,0	10,3	2	1	14	11	4	2	24	12	8	14	1	13	0	0	0	20	0	12	5	7	2	0	0	0	6	5	0	0	0
51,9	7,9	4	0	1	9	7	8	24	22	11	11	4	18	0	0	1	16	0	25	9	8	6	0	0	0	7	8	0	0	0
767,5	43,9	91	44	132	193	84	82	224	130	68	138	37	126	44	0	14	143	8	209	102	55	71	0	5	34	76	74	156	96	13

HŮRKA (o. Český Krumlov) λ = 14°05′ E Gr, φ = 48°45′ N; H = 728 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression			Teplota / Température °C												Vlhkost poměrná / Humidité relat. %				Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-7,5	-1,6	-5,8	-5,2	7,9	30.	-17,3	20.	8,8	30.	-17,3	20.	91	77	91	86	2,8	7,7	1,7	1,5	1,5
II.	-	-	-	-7,2	-0,5	-5,1	-4,5	9,1	2.	-20,1	27.	10,0	2.	-21,2	19.	88	71	88	82	2,9	8,2	1,5	2,0	1,9
III.	-	-	-	-5,5	1,7	-3,8	-2,8	16,0	26.	-24,9	4.	16,8	26.	-25,0	4.	88	65	82	78	3,2	7,0	1,5	1,7	1,3
IV.	-	-	-	0,8	7,7	2,8	3,5	24,7	30.	-6,0	1.	25,4	30.	-8,2	1.	83	57	81	74	4,4	7,0	1,2	2,5	1,3
V.	-	-	-	6,3	13,0	6,4	8,0	23,1	1.	-0,3	22.	23,6	1.	-4,0	13.	82	53	85	76	6,0	6,7	1,3	2,7	1,0
VI.	-	-	-	10,6	16,3	11,6	12,6	24,9	7.	4,4	12.	25,6	7.	-1,4	4.	88	64	85	79	8,7	8,1	1,3	2,1	1,2
VII.	-	-	-	13,0	19,1	13,9	15,0	27,8	18.	8,6	7.	27,8	18.	5,6	1.	92	66	90	83	10,6	8,1	1,4	2,6	1,3
VIII.	-	-	-	10,8	18,0	12,4	13,4	24,5	22.	7,2	6.	24,6	22.	4,3	23.	96	69	94	86	10,0	7,9	0,9	2,4	0,7
IX.	-	-	-	6,8	16,2	8,8	10,2	24,1	8.	-2,2	30.	24,7	8.	-2,5	30.	97	67	94	86	8,3	7,4	1,0	2,6	1,0
X.	-	-	-	2,6	10,2	4,0	5,2	18,1	4.	-9,6	31.	18,2	4.	-9,8	31.	95	73	94	87	6,0	7,6	1,4	2,4	1,4
XI.	-	-	-	-1,7	3,4	0,2	0,5	18,5	6.	-13,7	26.	18,8	6.	-17,2	26.	93	80	92	88	4,4	8,8	1,4	2,1	1,7
XII.	-	-	-	-1,4	1,9	-0,8	-0,2	6,9	29.	-14,9	14.	8,0	29.	-14,9	14.	90	79	88	85	4,0	7,6	2,0	2,4	2,4
Rok / Année	-	-	-	2,3	8,8	3,7	4,6	27,8	18. VII.	-24,9	4. III.	27,8	18. VII.	-25,0	4. III.	90	69	89	83	6,0	7,7	1,4	2,2	1,4

HUSINEC, přehrada (o. Prachatice) λ = 13°59′ E Gr, φ = 49°03′ N; H = 535 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-5,6	-2,2	-4,0	-4,0	9,2	14.	-16,6	5.	10,0	14.	-17,8	6.	85	82	86	84	3,0	7,0	1,2	1,5	1,2
II.	-	-	-	-4,9	-0,3	-2,8	-2,7	7,2	3.	-15,0	27.	8,5	4.	-16,0	27.	83	70	83	79	3,1	7,1	1,2	1,5	1,0
III.	-	-	-	-2,3	3,2	-1,0	-0,3	20,0	26.	-18,0	2.	24,0	26.	-19,0	2.	81	60	79	73	3,5	6,7	1,2	1,4	1,0
IV.	-	-	-	3,5	9,2	5,0	5,7	24,8	30.	-2,0	1.	26,0	30.	-6,0	1.	77	60	78	72	5,0	6,1	1,2	1,7	1,1
V.	-	-	-	10,1	14,6	9,1	10,7	23,2	2.	2,4	22.	24,5	2.	-0,6	22.	74	60	79	71	7,0	5,8	1,2	1,7	1,2
VI.	-	-	-	13,4	18,2	13,4	14,6	27,6	7.	6,0	2.	29,0	7.	2,0	4.	81	62	84	76	9,6	6,7	1,1	1,5	0,8
VII.	-	-	-	15,5	20,3	15,3	16,6	27,2	18.	10,0	6.	30,0	19.	8,0	26.	88	71	89	83	11,9	7,0	1,0	1,2	0,9
VIII.	-	-	-	13,3	19,7	14,0	15,3	24,8	22.	9,9	8.	26,0	22.	8,0	6.	92	70	92	85	11,2	7,3	0,9	1,2	0,8
IX.	-	-	-	9,6	16,8	11,5	12,3	25,0	8.	1,5	30.	26,2	8.	1,0	30.	95	68	91	85	9,3	5,2	0,9	1,2	0,9
X.	-	-	-	4,9	10,6	6,2	7,0	18,2	11.	-4,4	30.	20,5	11.	-4,5	30.	91	70	88	83	6,4	5,9	1,0	1,2	1,0
XI.	-	-	-	0,8	3,7	2,3	2,3	13,8	6.	-9,0	26.	15,4	6.	-11,0	26.	90	81	89	87	4,8	8,2	1,2	1,5	1,4
XII.	-	-	-	0,8	3,8	1,2	1,8	10,7	7.	-12,0	14.	12,3	7.	-13,0	14.	82	73	81	79	4,2	6,6	1,5	1,7	1,4
Rok / Année	-	-	-	4,9	9,8	5,8	6,6	27,6	7. VI.	-18,0	2. III.	30,0	19. VII.	-19,0	2. III.	85	69	85	80	6,6	6,6	1,1	1,4	1,1

HUSLENKY, KYCHOVÁ λ = 18°10′ E Gr, φ = 49°17′ N; H = 580 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-4,6	-2,4	-4,8	-4,2	4,9	17.	-17,1	6.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,8	-	-	-
II.	-	-	-	-5,1	-0,9	-4,2	-3,6	10,2	2.	-17,4	16.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,1	-	-	-
III.	-	-	-	-3,4	1,7	-2,2	-1,6	15,2	26.	-16,2	3.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,0	-	-	-
IV.	-	-	-	1,6	5,9	1,4	2,6	22,4	30.	-5,2	18.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 5	-	-	-
V.	-	-	-	8,2	12,9	7,5	9,0	24,0	1.	0,5	23.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,0	-	-	-
VI.	-	-	-	12,0	15,4	11,1	12,4	22,8	20.	4,6	12.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,2	-	-	-
VII.	-	-	-	14,2	18,7	13,9	15,2	24,6	19.	10,0	5.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,0	-	-	-
VIII.	-	-	-	13,8	17,8	13,0	14,4	22,0	1.	9,6	9.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,4	-	-	-
IX.	-	-	-	10,2	15,7	9,7	11,4	23,0	8.	2,7	30.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,3	-	-	-
X.	-	-	-	5,4	10,0	6,1	6,8	17,6	11.	-3,0	31.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,3	-	-	-
XI.	-	-	-	1,5	2,9	1,7	1,9	11,0	11.	-7,0	20.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,1	-	-	-
XII.	-	-	-	-0,8	0,7	-0,4	-0,2	4,2	17.	-11,0	13.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,5	-	-	-
Rok / Année	-	-	-	4,4	8,2	4,4	5,3	24,6	19. VII.	-17,4	16. II.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,8	-	-	-

CHEB λ = 12°23′ E Gr, φ = 50°05′ N; H = 436 m G_c = + 0,24 nezapočteno / non appliquée

I.	717,11	727,4	698,7	-5,4	-2,2	-4,4	-4,1	4,8	14.	-11,7	5.	6,3	14.	-12,3	6.	91	84	90	88	3,1	7,7	1,1	1,5	1,4
II.	11,52	28,3	698,0	-5,4	-1,0	-4,0	-3,6	4,6	8.	-19,4	16.	5,3	8.	-20,0	16.	89	76	86	84	3,1	7,9	1,7	2,4	1,4
III.	18,63	31,2	706,9	-2,7	2,9	-0,8	-0,3	16,4	8.	-11,4	8.	17,6	26.	-11,5	4.	88	64	82	78	3,7	6,5	1,3	2,4	1,1
IV.	22,38	29,7	15,0	2,6	9,5	5,6	5,9	26,8	30.	-2,4	3.	27,9	30.	-4,4	26.	85	57	74	72	5,0	6,9	1,4	2,2	1,0
V.	20,11	28,9	11,3	7,2	13,7	9,2	9,9	24,6	1.	0,3	12.	25,4	1.	-2,0	12.	80	51	74	68	6,1	6,5	1,2	2,8	1,3
VI.	20,52	27,4	07,4	12,0	18,8	14,3	14,8	27,2	25.	4,7	12.	28,1	25.	1,4	12.	86	55	76	72	9,0	7,7	0,6	1,8	0,7
VII.	20,46	24,8	15,0	14,4	19,8	15,8	16,5	29,4	18.	9,5	6.	29,4	18.	8,9	3.	92	70	87	83	11,7	7,6	0,9	2,0	0,6
VIII.	21,91	28,1	14,7	12,3	20,9	15,0	15,6	26,6	22.	8,4	8.	26,6	22.	7,9	16.	96	66	88	83	10,8	7,0	0,5	2,0	0,3
IX.	21,58	29,9	07,3	9,3	16,9	11,5	12,3	23,2	8.	1,1	30.	25,0	9.	0,6	30.	96	66	90	84	9,1	6,4	0,6	1,6	0,4
X.	19,83	30,0	09,5	4,5	10,4	6,2	6,8	18,4	12.	-3,0	30.	19,5	11.	-3,7	19.	94	74	91	86	6,6	7,1	1,2	2,0	0,7
XI.	22,70	30,2	10,6	0,8	3,9	1,8	2,1	16,6	7.	-7,6	26.	16,9	7.	-10,4	26.	92	82	91	88	4,9	8,0	1,2	1,7	1,0
XII.	16,47	31,0	698,3	-0,2	1,5	0,4	0,6	9,6	28.	-12,3	13.	9,6	28.	-12,6	13.	91	86	91	89	4,4	7,6	1,8	2,4	1,4
Rok / Année	719,44	731,2	698,0	4,1	9,6	5,9	6,4	29,4	18. VII.	-19,4	16. II.	29,4	18. VII.	-20,0	16. II.	90	69	85	81	6,5	7,2	1,1	2,1	0,9

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m **HŮRKA (o. Český Krumlov)**

Srážky mm / Précipitation Σ	Srážky mm / Précipitation Max.	✳ cm Σ	Vítr – směr / Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours: ledové / sans dégel	mrazové / de gelée	letní / d'été	tropické / tropicaux	jasné / sereins	zamračené / couverts	≡	VII 0,1 srážk. / précip.	VII 1,0 srážk. / précip.	VII 0,1 △ ✳	✳	△	▲	T	≡¹ ≡²	Teplota prům. / Temp. moyenne °C ≦0°	≧10°	≧15°	≧20°
64,2	14,1	11	11	15	7	5	3	10	14	6	22	15	31	0	0	1	14	3	12	9	8	23	0	0	0	13	28	0	0	0
103,2	15,5	106	6	11	2	4	7	12	10	9	23	15	26	0	0	0	18	6	20	16	19	24	0	0	0	2	22	0	0	0
19,1	6,8	23	17	20	5	2	4	9	8	8	20	11	28	0	0	1	13	0	8	4	8	26	0	0	0	3	24	0	0	0
46,4	11,3	8	14	6	1	3	2	5	19	20	20	0	16	1	0	0	9	0	15	10	6	4	0	0	1	1	5	2	0	0
74,3	12,8	0	10	3	0	2	1	21	22	15	19	0	9	0	0	0	8	0	20	15	1	0	0	0	3	5	0	10	0	0
102,6	40,4	0	16	6	5	8	4	13	19	13	6	0	3	2	0	0	18	0	18	12	0	0	0	0	5	11	0	22	7	0
136,9	20,5	0	15	7	7	3	6	10	19	20	6	0	0	5	0	0	28	2	19	19	0	0	0	0	0	22	0	30	17	0
164,8	66,8	0	10	13	2	6	6	12	10	14	20	0	0	0	0	0	16	1	22	17	0	0	0	1	11	20	0	29	6	0
60,6	11,2	0	9	9	3	6	8	12	16	6	21	0	1	0	0	0	12	0	22	11	0	0	0	0	2	19	0	16	1	0
21,2	3,5	0	9	7	4	5	9	18	16	6	19	0	11	0	0	0	12	1	17	9	1	0	0	0	0	19	3	3	0	0
21,6	6,5	0	17	19	3	0	5	9	13	11	13	5	22	0	0	0	22	1	15	7	10	13	1	0	0	14	16	0	0	0
59,7	8,6	1	8	5	0	4	4	20	31	11	10	4	23	0	0	0	15	6	18	13	8	3	0	0	0	5	12	0	0	0
874,6	66,8	149	142	121	39	48	59	151	197	139	199	50	170	8	0	2	175	20	206	142	61	93	1	1	32	134	110	112	31	0

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m **HUSINEC, přehrada (o. Prachatice)**

21,4	6,5	16	19	2	20	4	1	6	18	12	11	19	31	0	0	2	14	2	9	6	5	16	0	0	0	3	28	0	0	0
38,9	7,0	45	20	1	10	5	1	5	30	9	3	15	24	0	0	3	15	-	13	10	10	17	0	0	0	1	21	0	0	0
15,0	4,7	19	29	8	4	9	0	2	31	9	1	6	26	0	0	3	15	0	8	4	6	24	0	0	0	-	22	4	0	0
58,8	9,0	8	17	0	0	3	9	4	41	11	5	0	12	2	0	4	9	0	17	13	6	2	0	0	2	0	0	4	1	0
58,6	8,4	0	8	0	1	4	9	4	52	11	4	0	1	0	0	2	7	0	17	12	1	0	0	0	1	-	0	17	5	0
120,7	85,0	0	4	0	1	1	14	4	53	5	8	0	0	5	0	2	15	0	15	9	0	0	0	0	3	0	0	29	16	1
140,2	31,0	0	5	2	3	0	0	9	61	9	4	0	0	11	1	2	12	0	17	15	0	0	0	0	9	-	0	31	22	4
118,7	35,0	0	2	0	2	5	3	9	52	6	14	0	0	4	0	2	14	0	21	16	0	0	0	0	7	3	0	31	21	0
62,0	31,7	0	7	2	2	1	4	7	52	5	10	0	0	2	0	6	6	0	12	8	0	0	0	0	3	3	0	22	10	0
15,8	5,0	0	11	3	6	2	7	6	45	11	2	0	5	0	0	4	8	0	13	6	2	0	0	0	0	5	2	5	0	0
20,3	6,6	8	18	2	7	6	5	4	27	16	5	1	14	0	0	1	20	0	13	7	8	8	0	0	0	8	6	0	0	0
21,7	4,5	2	20	1	0	8	3	13	33	13	2	4	16	0	0	2	10	0	18	7	3	4	0	0	0	1	7	0	0	0
692,1	85,0	98	160	21	56	48	56	73	495	117	69	45	129	24	1	33	145	2	173	113	41	71	0	0	25	24	86	143	75	5

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m **HUSLENKY, KYCHOVÁ**

64,2	26,6	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	20	6	13	11	13	31	0	0	0	10	28	0	0	0
82,8	12,6	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	16	3	19	14	17	28	0	0	0	5	23	0	0	0
55,7	22,5	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	14	3	13	10	11	27	0	0	2	9	22	0	0	0
90,7	14,3	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	12	3	18	14	13	7	0	0	0	13	8	2	0	0
87,5	17,1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	9	5	18	15	2	0	0	0	4	0	0	14	4	0
186,4	52,5	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	12	0	16	13	0	0	0	0	5	9	0	22	9	0
114,0	20,1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	15	1	19	14	0	0	0	1	16	4	0	31	20	1
147,5	30,6	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	11	0	16	15	0	0	0	0	11	5	0	31	13	0
63,5	17,7	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	6	0	7	6	0	0	0	0	4	11	0	15	10	0
74,2	20,4	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	11	5	15	8	4	0	0	0	0	18	1	7	0	0
56,5	9,0	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	25	4	16	13	11	13	0	0	0	24	13	0	0	0
96,1	18,1	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	22	2	20	19	12	20	0	0	0	24	13	0	0	0
1119,1	52,5	243	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35	173	32	190	152	83	126	0	1	42	132	108	122	56	1

B_c = - 0,05 (1951) nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m **CHEB**

50,8	11,3	25	4	11	13	2	3	13	9	0	38	20	31	0	0	1	17	3	13	9	13	22	0	0	0	4	29	0	0	0
43,9	8,9	26	4	15	7	0	4	18	11	3	22	15	25	0	0	0	14	1	14	11	14	21	0	0	0	4	23	0	0	0
23,5	6,0	31	7	17	7	1	4	13	12	7	25	3	25	0	0	3	13	0	11	7	7	15	0	0	0	2	20	2	0	0
38,1	9,2	0	17	2	0	0	1	7	21	16	26	0	13	2	0	2	13	1	12	9	4	0	0	0	1	3	0	4	2	0
34,2	10,8	0	4	1	2	0	3	26	22	7	28	0	3	1	0	2	9	3	17	8	2	0	0	1	2	8	0	16	1	0
97,4	24,9	0	7	5	2	2	4	9	8	8	45	0	0	4	0	1	15	7	14	14	0	0	0	0	5	3	0	27	14	1
169,5	52,6	0	18	6	3	1	4	4	8	8	41	0	0	5	0	0	15	4	19	15	0	0	0	1	7	12	0	30	22	3
127,9	34,9	0	5	7	7	2	2	8	6	6	50	0	0	4	0	1	13	1	19	12	0	0	0	2	9	15	0	31	23	0
50,7	9,3	0	5	2	2	0	0	18	8	7	48	0	0	1	0	2	11	0	16	8	0	0	0	0	2	16	0	22	7	0
34,8	8,1	0	2	2	7	3	2	18	15	0	44	0	5	0	0	1	12	1	17	8	2	0	0	0	0	13	0	6	0	0
15,4	5,7	10	7	4	11	5	1	7	10	5	40	1	16	0	0	1	18	2	12	3	6	8	0	0	0	11	10	0	0	0
89,8	16,7	11	2	1	2	5	2	24	21	7	29	5	17	0	0	3	17	2	21	19	9	10	0	1	1	7	12	0	0	0
776,0	51,6	103	82	73	63	21	30	165	151	74	436	44	135	17	0	17	167	25	185	123	57	76	0	5	27	98	94	138	69	4

CHLUM, PARÁČOV (o. Blatná) λ = 13°51′ E Gr, φ = 49°28′ N; H = 503 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C-mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-4,8	-2,4	-4,5	-4,0	8,0	14.	-13,4	5.	9,5	14.	-15,0	5.	90	79	90	86	3,1	8,2	1,4	1,6	0,8
II.	-	-	-	-5,2	-0,8	-3,9	-3,4	5,2	5.	-13,8	19.	7,5	5.	-18,2	19.	86	68	86	80	2,8	7,4	1,9	2,3	1,6
III.	-	-	-	-3,2	4,1	-1,5	-0,8	18,8	26.	-15,0	4.	20,4	26.	-15,2	4.	86	70	80	79	3,4	6,0	1,8	2,4	1,4
IV.	-	-	-	3,2	9,6	5,4	5,9	26,6	30.	-1,8	1.	28,2	30.	-5,2	18.	78	49	72	67	4,6	5,9	1,7	2,6	1,5
V.	-	-	-	8,4	14,7	8,5	10,0	25,0	1.	1,8	22.	26,2	1.	-3,5	22.	80	50	75	68	6,4	5,1	1,7	3,4	1,4
VI.	-	-	-	12,8	18,3	13,4	14,5	27,6	25.	6,0	2.	29,2	7.	1,5	3.	83	63	78	75	9,3	6,3	1,9	2,6	1,2
VII.	-	-	-	15,7	20,4	15,6	16,8	29,0	18.	9,8	6.	30,0	18.	7,0	6.	90	67	88	82	11,8	6,2	1,4	2,4	1,0
VIII.	-	-	-	14,1	19,7	14,4	15,7	25,2	22.	9,4	8.	27,6	23.	5,2	9.	93	68	88	83	11,1	5,7	0,6	1,8	0,7
IX.	-	-	-	9,3	17,2	11,7	12,5	24,8	8.	0,3	30.	26,5	8.	-1,5	30.	94	67	89	83	9,3	5,0	0,5	1,6	0,5
X.	-	-	-	4,3	10,9	6,2	6,9	18,6	11.	-5,2	30.	19,6	11.	-7,4	30.	92	72	90	85	6,6	5,0	1,0	2,1	1,1
XI.	-	-	-	1,2	3,3	1,8	2,0	15,4	6.	-7,1	26.	16,0	6.	-12,1	26.	93	78	92	88	4,8	8,4	1,1	1,6	1,4
XII.	-	-	-	-0,2	2,3	0,3	0,7	8,4	28.	-10,0	13.	9,2	28.	-12,5	13.	88	79	87	83	4,1	6,4	2,4	2,7	2,4
Rok / Année	-	-	-	4,6	9,7	5,6	6,4	29,0	18. VII.	-15,0	4. III.	30,0	18. VII.	-18,2	19. II.	88	68	85	80	6,4	6,3	1,4	2,3	1,2

CHLUM U TŘEBONĚ λ = 14°56′ E Gr, φ = 48°58′ N; H = 470 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	Vítr: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-4,9	-1,9	-3,8	-3,6	8,0	14.	-15,2	5.	9,0	14.	-16,4	5.	94	86	92	91	3,3	7,7	2,6	2,5	2,4
II.	-	-	-	-5,0	0,2	-2,9	-2,7	8,2	4.	-14,8	27.	9,1	4.	-15,9	27.	92	72	87	84	3,3	6,9	1,6	2,8	2,1
III.	-	-	-	-2,7	3,9	-0,6	0,0	21,0	26.	-18,0	2.	24,0	26.	-18,2	2.	90	61	78	76	3,7	6,2	2,0	2,8	1,9
IV.	-	-	-	3,0	9,7	5,2	5,8	26,5	30.	-4,4	1.	26,9	30.	-7,1	1.	84	56	78	73	5,0	5,5	1,9	3,1	2,2
V.	-	-	-	9,2	15,8	9,5	11,0	25,2	2.	1,2	22.	25,6	2.	-0,5	21.	81	52	80	71	7,0	4,2	1,9	3,1	2,0
VI.	-	-	-	12,5	18,4	13,7	14,6	26,4	7.	5,4	2.	26,9	25.	1,5	3.	85	62	84	77	9,7	6,3	1,7	2,8	1,7
VII.	-	-	-	15,0	20,7	15,7	16,8	28,8	18.	10,4	26.	29,4	18.	7,3	26.	91	67	89	82	11,8	5,9	1,6	2,2	1,4
VIII.			-	13,3	20,3	14,7	15,8	24,8	21.	9,3	9.	26,4	22.	8,5	6.	95	68	91	85	11,3	5,6	1,4	2,4	1,3
IX.	-	-	-	9,4	18,3	11,8	12,8	25,6	3.	1,4	30.	26,5	3.	1,0	30.	97	63	90	83	9,4	4,7	1,4	2,1	1,5
X.	-	-	-	5,0	11,1	6,4	7,2	18,5	11.	-5,8	31.	19,2	11.	-6,0	31.	96	72	93	87	6,8	6,3	1,6	2,6	1,7
XI.	-	-	-	1,3	3,7	2,2	2,4	13,2	6.	-9,9	26.	15,2	6.	-10,5	26.	94	85	92	90	5,1	8,9	2,3	2,7	2,5
XII.	-	-	-	0,3	3,2	0,4	1,1	9,0	7.	-9,8	13.	10,2	7.	-10,8	13.	91	80	90	87	4,4	6,4	2,1	2,6	2,0
Rok / Année	-	-	-	4,7	10,3	6,0	6,8	28,8	18. VII.	-18,0	2. III.	29,4	18. VII.	-18,2	2. III.	91	69	87	82	6,7	6,3	1,8	2,6	1,9

CHLUMEC NAD CIDLINOU, KLADRUBY λ = 15°29′ E Gr, φ = 50°09′ N; H = 228 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	Vítr: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-3,8	-0,9	-2,5	-2,4	4,2	11.	-20,5	6.	6,7	14.	-21,7	6.	88	80	89	86	3,4	7,7	1,4	1,8	1,3
II.	-	-	-	-4,8	0,5	-3,1	-2,6	7,6	5.	-20,0	23.	8,0	5.	-20,7	23.	88	69	83	80	3,2	7,1	1,5	2,1	1,8
III.	-	-	-	-2,2	3,8	-0,7	0,1	20,2	26.	-12,2	4.	21,1	26.	-13,0	4.	86	63	81	77	3,7	6,3	1,8	2,4	1,8
IV.	-	-	-	2,8	10,0	5,8	6,1	27,6	30.	-2,2	18.	27,8	30.	-3,8	18.	86	55	74	72	5,0	6,5	1,7	2,9	1,8
V.	-	-	-	8,0	16,0	10,4	11,2	25,7	2.	3,4	21.	26,2	1.	0,6	21.	84	48	75	69	6,7	5,9	1,4	2,7	1,5
VI.	-	-	-	12,2	20,3	14,3	15,3	29,0	25.	7,6	11.	29,3	25.	1,3	12.	88	50	76	71	9,2	6,0	1,4	2,2	1,2
VII.	-	-	-	15,6	22,7	16,8	18,0	29,1	18.	8,5	7.	30,1	18.	7,0	7.	90	60	88	79	12,2	6,5	1,2	2,2	1,2
VIII.	-	-	-	13,6	23,0	16,3	17,3	28,3	23.	11,0	9.	28,6	23.	9,8	8.	95	55	86	79	11,3	5,6	0,5	2,2	0,9
IX.	-	-	-	10,1	19,5	12,8	13,8	27,6	8.	2,1	30.	28,2	8.	0,7	30.	94	58	89	80	9,6	5,5	0,9	1,9	1,0
X.	-	-	-	4,6	12,4	6,8	7,6	22,0	11.	-4,2	30.	22,2	11.	-4,9	30.	91	64	88	81	6,5	6,0	1,1	2,1	1,2
XI.	-	-	-	2,5	5,4	3,4	3,7	12,4	6.	-6,3	26.	13,1	6.	-6,8	26.	88	75	85	83	5,1	8,9	1,9	2,5	1,9
XII.	-	-	-	0,9	3,0	1,0	1,5	8,3	29.	-9,8	13.	10,5	29.	-10,2	13.	87	80	86	84	4,5	7,7	1,8	2,4	2,4
Rok / Année	-	-	-	5,0	11,3	6,8	7,6	29,1	18. VII.	-20,5	6. I.	29,3	25. VI.	-21,7	6. I.	89	63	83	78	6,7	6,6	1,4	2,3	1,5

CHOMUTOV λ = 13°25′ E Gr, φ = 50°27′ N; H = 329 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	Vítr: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-4,7	-2,9	-4,4	-4,1	4,6	11.	-13,6	18.	6,5	11.	-16,5	6.	90	86	91	89	3,1	8,4	1,9	1,7	1,5
II.	-	-	-	-5,3	-1,2	-3,8	-3,5	3,8	5.	-16,2	23.	5,2	5.	-17,9	23.	87	75	83	82	3,1	7,0	1,2	1,8	1,9
III.	-	-	-	-2,5	3,1	-0,9	-0,3	15,6	27.	-10,4	2.	16,6	25.	-12,6	4.	87	69	84	80	3,8	5,2	1,6	2,5	1,9
IV.	-	-	-	4,1	9,0	5,8	6,2	25,2	30.	-1,0	18.	27,3	30.	-3,5	18.	78	63	74	72	5,2	5,6	1,8	2,3	2,0
V.	-	-	-	9,2	14,8	9,7	10,9	22,7	2.	1,3	21.	25,0	1.	-2,3	21.	73	51	73	66	6,4	5,1	2,0	2,8	1,6
VI.	-	-	-	13,6	18,7	14,1	15,1	27,1	25.	6,4	2.	27,8	25.	4,1	4.	77	55	73	69	9,0	6,9	1,4	2,4	1,7
VII.	-	-	-	16,7	20,7	16,7	17,7	29,8	18.	11,2	6.	30,2	18.	9,1	2.	80	65	82	76	11,7	7,4	1,3	2,2	1,3
VIII.	-	-	-	15,2	21,1	15,2	16,7	26,4	21.	10,2	8.	27,0	21.	8,2	9.	87	62	84	78	11,1	5,7	1,0	1,5	1,0
IX.	-	-	-	10,7	17,4	11,9	13,0	24,0	3.	3,8	30.	25,7	8.	2,0	29.	91	64	88	81	9,3	6,1	1,0	1,9	1,2
X.	-	-	-	5,1	11,5	6,3	7,3	19,8	12.	5,1	30.	21,1	11.	-6,2	31.	92	67	89	83	6,6	6,0	0,9	1,3	1,1
XI.	-	-	-	2,2	4,0	2,9	3,0	8,6	11.	-5,6	25.	9,1	13.	-7,0	26.	90	84	90	88	5,2	9,0	1,2	1,4	1,5
XII.	-	-	-	0,3	2,9	0,7	1,0	10,0	28.	-9,9	13.	10,0	28.	-10,6	13.	89	82	90	87	4,4	7,2	1,7	2,0	1,8
Rok / Année	-	-	-	5,4	9,9	6,2	6,9	29,8	18. VII.	-16,2	23. II.	30,2	18. VII.	-17,9	23. II.	85	69	84	79	6,6	6,6	1,4	2,0	1,5

B_c = - (nezapočteno / non appliquée) h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m CHLUM, PARAČOV (o. Blatná)

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✳ cm Σ	Vítr – směr Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours: ledové sans dépôt	mrazové de gelée	letní été	tropické tropicaux	jasné sereins	zamračené couverts	≡	VII 0,1 srážk. précip.	VII 4,0 srážk. précip.	≡ 0,1 △ * ●	✳	△	▲	T	≡¹ ≡²	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
31,6	14,4	13	7	9	1	1	1	0	13	4	57	20	31	0	0	2	21	5	7	6	5	15	0	0	0	8	28	0	0	0
45,6	10,3	45	8	13	2	0	3	7	14	7	30	15	28	0	0	1	13	5	13	11	10	18	0	0	0	6	22	0	0	0
20,0	7,2	49	12	19	3	1	3	2	24	5	24	5	30	0	0	2	9	2	7	5	5	24	0	0	0	2	20	0	0	0
45,7	10,3	0	14	6	0	0	4	4	30	9	23	0	13	2	0	6	10	4	12	10	2	0	0	0	1	0	0	3	2	0
60,1	13,3	0	4	5	0	0	8	17	18	11	30	0	5	2	0	7	5	10	15	12	1	0	0	0	2	1	0	17	2	0
64,9	27,0	0	10	6	3	3	10	11	11	10	26	0	0	8	0	3	11	4	14	8	0	0	0	0	3	1	0	26	13	2
98,8	28,9	0	14	5	1	0	4	11	6	13	39	0	0	13	1	2	8	3	18	12	0	0	0	0	8	3	0	31	21	5
114,4	27,3	0	5	11	0	1	4	5	10	8	49	0	0	4	0	3	6	0	16	14	0	0	0	0	4	4	0	31	22	0
34,6	14,6	0	4	3	0	3	4	5	7	6	58	0	1	4	0	9	7	2	11	6	0	0	0	0	2	6	0	23	10	0
17,4	5,4	0	2	2	2	2	2	11	13	9	50	0	10	0	0	7	4	5	8	5	1	0	0	0	0	5	1	6	0	0
13,6	5,1	14	4	9	1	3	2	1	16	5	49	2	19	0	0	1	21	3	5	4	4	9	0	0	0	2	9	0	0	0
53,4	6,2	7	1	4	1	3	4	19	16	12	33	4	25	0	0	4	11	10	19	16	7	3	0	0	0	3	12	0	0	0
600,1	28,9	128	85	92	14	17	49	93	178	99	468	46	162	33	1	47	126	53	145	109	35	69	0	0	20	41	72	137	70	7

B_c = - (nezapočteno / non appliquée) h_t = 2,0 m h_r = 1,1 m CHLUM U TŘEBONĚ

Σ	Max.	Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	ledové	mrazové	letní	tropické	jasné	zamračené	≡	srážk.	srážk.	≡ 0,1 △ * ●	✳	△	▲	T	≡¹ ≡²	≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
24,1	8,3	13	0	2	8	44	3	13	12	8	3	21	31	0	0	2	19	2	10	9	6	15	0	0	0	1	28	0	0	0
34,6	7,2	27	4	5	12	14	5	10	17	14	3	13	24	0	0	2	11	2	12	11	11	7	0	0	1	4	20	0	0	0
20,1	6,0	17	10	7	20	10	8	12	15	11	0	4	25	0	0	4	11	3	9	6	6	22	0	0	0	1	19	0	0	0
71,0	10,4	8	7	5	4	9	4	6	26	27	2	0	13	1	0	4	9	4	16	14	8	4	0	0	1	2	2	5	2	0
72,1	17,6	0	3	0	9	16	6	12	30	17	0	0	1	3	0	7	2	5	17	11	3	0	0	0	4	3	0	17	6	0
81,0	30,8	0	7	4	15	12	15	15	13	9	0	0	0	3	0	2	10	4	15	13	0	0	0	0	4	5	0	27	16	1
114,3	20,0	0	9	7	10	9	5	13	11	26	3	0	0	12	0	2	7	2	21	13	0	0	0	0	12	13	0	31	25	3
120,7	35,4	0	5	10	23	5	8	11	13	18	0	0	0	4	0	1	4	1	21	18	0	0	0	1	15	12	0	31	19	0
38,4	12,0	0	2	4	18	17	10	20	10	9	0	0	0	3	0	5	4	1	16	8	0	0	0	0	2	14	0	23	11	0
22,1	4,9	0	5	3	14	20	9	12	14	14	2	0	5	0	0	3	9	1	21	8	1	0	0	0	0	12	2	9	0	0
18,5	3,8	6	5	0	19	19	4	9	17	16	1	3	14	0	0	0	23	2	14	8	10	5	0	0	0	5	6	0	0	0
30,9	4,5	1	1	2	12	16	6	17	27	9	3	4	20	0	0	2	9	2	16	11	4	1	0	0	0	2	8	0	0	0
647,8	35,4	72	58	49	164	191	83	150	205	178	17	45	133	26	0	34	118	29	188	130	49	64	0	1	39	74	85	146	79	4

B_c = - (nezapočteno / non appliquée) h_t = 1,8 m h_r = 1,1 m CHLUMEC NAD CIDLINOU, KLADRUBY

Σ	Max.	Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	ledové	mrazové	letní	tropické	jasné	zamračené	≡	srážk.	srážk.	≡ 0,1 △ * ●	✳	△	▲	T	≡¹ ≡²	≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
39,4	13,0	15	0	4	37	1	4	7	17	0	23	13	31	0	0	2	18	1	8	8	6	26	0	0	0	2	26	0	0	0
44,7	11,5	19	0	4	20	4	2	0	35	2	17	12	22	0	0	2	12	0	10	8	6	18	0	0	0	11	20	0	0	0
28,7	8,8	18	3	9	28	0	0	5	36	4	8	2	25	0	0	2	8	0	10	7	5	22	0	0	1	1	17	1	0	0
49,0	6,4	0	3	4	11	2	0	2	45	16	7	0	8	2	0	2	9	2	11	10	2	0	0	0	0	0	0	5	2	0
64,8	16,0	0	5	0	12	1	2	11	40	17	5	0	0	2	0	1	7	1	16	13	0	0	0	0	5	0	0	21	5	0
43,3	9,1	0	3	5	20	2	0	6	30	12	12	0	0	6	0	3	7	0	15	11	0	0	0	0	4	0	0	28	17	2
104,8	26,0	0	2	10	11	0	2	2	30	16	20	0	0	16	1	0	10	0	19	15	0	0	0	0	10	0	0	31	28	7
56,6	13,2	0	3	16	17	0	1	2	23	3	28	0	0	13	0	3	6	0	10	9	0	0	0	0	9	8	0	31	27	1
57,2	19,5	0	0	3	19	1	1	6	35	2	23	0	0	5	0	3	8	1	8	6	0	0	0	0	3	10	0	24	12	2
20,8	5,1	0	1	6	19	0	3	9	27	6	22	0	6	0	0	4	12	0	9	7	0	0	0	0	0	14	0	8	0	0
14,2	6,4	1	3	5	30	5	0	4	26	13	4	1	12	0	0	1	26	2	6	4	3	0	0	0	0	7	5	0	0	0
87,8	11,0	0	0	1	12	4	1	9	44	5	17	6	16	0	0	3	20	3	21	16	6	0	0	0	0	1	8	0	0	0
611,3	26,0	53	23	67	236	20	16	63	388	96	186	34	120	44	1	26	143	10	143	114	28	66	0	0	32	54	76	149	91	12

B_c = - (nezapočteno / non appliquée) h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m CHOMUTOV

Σ	Max.	Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	ledové	mrazové	letní	tropické	jasné	zamračené	≡	srážk.	srážk.	≡ 0,1 △ * ●	✳	△	▲	T	≡¹ ≡²	≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
33,0	7,0	35	7	11	15	6	2	14	22	9	7	25	31	0	0	2	23	4	13	8	11	29	0	0	0	15	30	0	0	0
35,1	13,2	23	17	5	10	4	3	4	24	11	6	14	27	0	0	2	10	0	12	6	11	25	0	0	0	14	23	0	0	0
17,4	7,3	20	22	8	12	5	2	11	18	11	4	3	24	0	0	3	7	3	10	4	6	11	0	0	0	11	19	1	0	0
46,7	14,7	1	19	8	4	2	2	13	18	19	5	0	12	2	0	3	6	2	15	10	5	1	0	0	1	3	0	3	2	1
33,6	11,2	0	10	7	1	2	3	29	18	17	6	0	5	1	0	4	3	1	14	7	1	0	0	1	3	1	0	21	3	0
53,4	12,4	0	7	11	5	7	2	13	8	29	8	0	0	4	0	0	9	2	12	9	0	0	0	0	5	0	0	27	16	2
98,3	22,5	0	22	10	7	5	0	6	12	23	8	0	0	10	1	1	12	1	19	17	0	0	0	0	5	2	0	31	25	8
72,4	11,4	0	14	12	3	2	2	8	12	23	17	0	0	7	0	2	6	0	16	14	0	0	0	1	10	2	0	31	23	1
36,8	9,6	0	11	5	4	3	2	13	20	20	12	0	0	2	0	3	8	0	18	8	0	0	0	0	1	4	0	23	10	0
34,0	11,4	0	13	8	9	2	2	10	21	10	18	0	2	0	0	0	8	0	12	6	0	0	0	0	0	3	0	6	0	0
22,5	11,0	5	13	9	11	3	2	10	15	20	7	1	9	0	0	0	24	0	14	4	4	2	0	0	0	12	2	0	0	0
62,7	14,5	6	9	1	2	5	0	14	29	17	16	3	18	0	0	1	16	2	20	15	7	2	0	0	0	8	10	0	0	0
548,9	22,5	90	164	95	83	46	22	145	217	209	114	45	128	26	1	21	132	15	175	108	45	70	0	2	25	75	84	143	79	12

142 349

CHURÁNOV — λ = 13°37′ E Gr, φ = 49°04′ N; H = 1125 m b. — G_c = + 0,02 — nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–rem) / Pression			Teplota / Température °C												Vlhkost poměrná / Humidité relat. %				Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	660,98	670,2	646,2	-5,0	-1,6	-4,4	-3,8	10,1	29.	-15,6	3.	11,3	29.	-16,3	4.	79	73	76	76	2,7	5,7	2,0	1,9	1,7
II.	55,68	69,4	42,3	-7,0	-3,6	-6,5	-5,9	11,3	1.	-13,5	27.	11,8	1.	-15,3	16.	87	80	89	85	2,7	7,7	2,7	2,5	2,4
III.	62,69	73,9	52,3	-5,4	-1,5	-4,6	-4,0	15,5	26.	-14,6	2.	16,2	26.	-15,1	2.	84	77	82	81	3,0	7,2	2,9	3,0	2,7
IV.	67,19	74,1	60,2	-0,6	4,2	0,7	1,2	19,8	29.	-7,4	18.	21,8	30.	-8,7	1.	83	68	84	78	4,0	7,0	2,4	2,6	2,3
V.	66,42	74,1	59,7	4,8	9,6	4,4	5,8	19,0	9.	-2,0	22.	21,6	1.	-3,1	21.	82	62	85	76	5,3	6,6	2,7	3,3	2,5
VI.	67,26	73,4	56,9	7,6	7,8	7,7	7,7	23,2	7.	1,3	2.	24,0	7.	-1,7	12.	86	69	85	80	7,7	7,4	1,6	2,2	1,4
VII.	67,40	72,3	61,9	12,2	15,5	11,7	12,8	22,6	17.	5,4	6.	25,5	18.	5,0	6.	91	76	93	87	9,6	7,6	1,5	2,0	1,6
VIII.	66,87	74,9	61,8	11,2	14,4	11,0	11,9	20,1	22.	4,2	8.	21,0	26.	3,8	8.	92	80	92	88	9,3	7,3	1,3	2,1	1,5
IX.	68,30	74,8	54,2	8,1	12,4	8,3	9,3	22,2	8.	1,0	15.	22,9	8.	1,0	15.	94	77	94	88	8,0	5,9	1,5	2,1	1,5
X.	65,77	74,5	51,9	2,8	7,2	3,2	4,1	16,1	21.	-6,9	30.	17,2	21.	-7,6	30.	92	76	91	86	5,5	5,8	2,2	2,7	2,5
XI.	67,10	73,3	56,0	-1,2	1,8	-0,8	-0,3	17,0	7.	-12,8	26.	18,0	7.	-14,4	26.	90	82	91	88	4,1	7,4	1,9	2,4	2,4
XII.	61,65	74,9	46,4	-2,2	-0,1	-2,0	-1,6	5,5	2.	-11,7	12.	8,2	2.	-13,6	13.	90	84	90	88	3,7	6,9	3,2	3,4	3,4
Rok / Année	664,94	674,9	642,3	2,1	5,5	2,4	3,1	23,2	7. VI.	-15,6	3. I.	25,5	18. VII.	-16,3	4. I.	88	75	88	84	5,5	6,9	2,2	2,5	2,1

IVANOVICE NA HANÉ — λ = 17°06′ E Gr, φ = 49°19′ N; H = 220 m — G_c = - — nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-4,6	-1,4	-3,6	-3,3	3,0	14.	-14,9	6.	5,4	17.	-16,5	6.	90	83	88	87	3,2	7,3	1,8	2,1	1,5
II.	-	-	-	-3,7	0,8	-1,4	-1,5	11,7	2.	-13,5	25.	12,0	2.	-13,5	25.	90	75	81	82	3,6	6,9	1,5	2,8	1,8
III.	-	-	-	-2,0	3,7	0,3	0,6	19,2	26.	-12,1	14.	20,0	26.	-13,2	4.	88	66	80	78	4,0	6,3	2,2	3,2	1,0
IV.	-	-	-	3,3	10,6	5,2	6,1	26,6	30.	-1,1	18.	27,0	30.	-3,1	23.	84	52	75	70	4,9	5,5	1,6	4,0	1,4
V.	-	-	-	10,3	17,3	11,3	12,6	25,6	2.	2,8	31.	27,8	1.	0,7	13.	77	46	75	66	7,2	4,8	1,4	3,2	0,9
VI.	-	-	-	14,4	20,3	14,7	16,0	29,0	26.	8,2	2.	29,3	26.	3,6	4.	79	59	82	73	10,2	5,6	1,0	2,2	0,7
VII.	-	-	-	16,8	22,9	16,9	18,4	29,3	3.	11,0	26.	29,5	3.	6,8	26.	88	61	86	78	12,5	5,6	0,7	2,2	0,9
VIII.	-	-	-	15,7	23,0	16,2	17,7	28,8	20.	11,0	9.	29,0	20.	9,1	7.	90	58	90	79	12,0	5,0	0,4	2,2	0,4
IX.	-	-	-	10,8	20,0	12,7	14,1	26,6	7.	1,2	30.	27,4	8.	-0,2	30.	96	63	91	83	10,3	3,7	0,3	2,2	0,2
X.	-	-	-	6,1	12,8	8,0	8,7	19,6	12.	-3,5	30.	20,4	12.	-3,7	30.	95	69	91	85	7,4	6,2	1,0	2,4	1,0
XI.	-	-	-	2,9	5,5	3,9	4,1	12,5	11.	-7,4	26.	12,6	11.	-7,4	26.	91	78	87	85	5,4	8,1	1,2	2,8	1,2
XII.	-	-	-	0,2	3,1	1,2	1,4	9,8	29.	-11,7	13.	10,4	29.	-11,9	14.	92	80	89	87	4,5	7,5	2,0	2,5	1,4
Rok / Année	-	-	-	5,8	11,6	7,1	7,9	29,3	3. VII.	-14,9	6. I.	29,5	3. VII.	-16,5	6. I.	88	66	84	79	7,1	6,0	1,2	2,6	1,0

JABLONEC NAD NISOU — λ = 15°09′ E Gr, φ = 50°44′ N; H = 500 m — G_c = - — nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-5,9	-2,5	-5,0	-4,6	2,4	11.	-14,7	20.	3,7	11.	-16,3	5.	90	84	91	88	3,0	7,4	2,0	2,2	1,9
II.	-	-	-	-7,6	-1,1	-6,1	-5,2	4,8	2.	-22,1	22.	5,2	2.	-22,6	22.	89	77	89	85	3,0	6,3	1,6	2,0	1,6
III.	-	-	-	-4,8	2,3	-3,4	-2,3	13,4	27.	-17,4	1.	14,7	26.	-19,8	2.	88	68	88	81	3,4	6,1	1,7	2,3	2,3
IV.	-	-	-	2,1	7,0	2,6	3,5	24,5	30.	-3,1	18.	25,4	30.	-5,5	18.	85	68	88	80	4,9	7,0	1,9	2,5	2,1
V.	-	-	-	8,3	13,2	7,0	8,9	25,0	1.	-0,3	21.	25,0	1.	-2,8	22.	73	57	88	73	6,4	5,9	2,1	2,5	1,4
VI.	-	-	-	12,8	17,0	11,6	13,2	26,8	25.	4,0	11.	27,4	25.	-1,4	12.	81	61	86	76	8,9	6,6	1,4	1,7	1,2
VII.	-	-	-	15,0	19,4	14,4	15,8	27,5	18.	9,0	1.	28,0	18.	5,0	26.	89	71	94	85	11,6	6,9	1,6	1,9	1,4
VIII.	-	-	-	13,9	20,1	12,9	14,9	25,3	21.	9,2	8.	26,7	22.	6,0	29.	90	65	94	83	10,8	5,2	1,2	1,7	1,1
IX.	-	-	-	9,6	16,8	9,4	11,3	24,8	9.	0,2	30.	25,6	9.	-0,8	30.	94	69	95	86	9,1	5,4	1,2	2,0	1,3
X.	-	-	-	4,4	10,1	5,0	6,1	29,2	11.	-4,8	19.	20,6	11.	-6,0	19.	94	75	93	87	6,4	6,1	1,4	1,8	1,4
XI.	-	-	-	1,3	3,3	1,7	2,0	11,8	7.	-11,2	26.	14,1	7.	-15,7	26.	90	86	90	89	4,9	8,6	1,4	1,9	1,9
XII.	-	-	-	-0,9	0,0	-0,8	-0,5	5,0	7.	-14,4	13.	5,8	8.	-16,0	13.	92	88	91	90	4,2	8,6	1,5	1,7	1,8
Rok / Année	-	-	-	4,0	8,8	4,1	5,2	27,5	18. VII.	-22,1	22. II.	28,0	18. VII.	-22,6	22. II.	88	72	90	83	6,4	6,6	1,6	2,0	1,7

JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ — λ = 14°47′ E Gr, φ = 50°46′ N; H = 315 m — G_c = - — nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-5,3	-2,1	-3,9	-3,8	3,0	11.	-18,8	6.	6,7	17.	-19,2	6.	90	80	88	86	3,1	7,9	2,9	2,3	2,2
II.	-	-	-	-7,0	-0,7	-4,8	-4,3	4,7	5.	-21,6	23.	5,0	5.	-22,8	23.	89	70	84	81	2,9	6,3	1,4	2,2	1,2
III.	-	-	-	-3,6	3,1	-2,2	-1,2	16,0	27.	-15,2	4.	16,5	27.	-15,6	4.	88	59	81	76	3,3	6,4	1,6	2,7	1,5
IV.	-	-	-	2,7	8,5	4,7	5,1	25,4	30.	-2,0	19.	27,0	30.	-4,2	23.	89	60	80	76	5,0	6,9	1,9	2,5	1,7
V.	-	-	-	8,4	14,6	9,4	10,5	23,4	2.	1,8	22.	25,2	1.	-1,5	21.	79	47	76	67	6,3	6,3	2,2	3,2	1,2
VI.	-	-	-	13,1	18,5	13,7	14,8	27,8	25.	6,2	2.	28,6	25.	1,0	12.	82	56	77	72	9,1	6,0	1,7	2,6	1,3
VII.	-	-	-	15,7	19,7	16,4	17,1	28,2	18.	10,8	1.	29,0	18.	7,0	7.	88	72	88	83	12,2	7,2	1,3	2,3	1,2
VIII.	-	-	-	14,3	20,8	14,8	16,2	27,4	22.	10,1	8.	28,9	1.	5,0	11.	90	64	89	81	11,3	5,6	1,1	2,4	0,7
IX.	-	-	-	10,2	17,5	11,4	12,6	25,4	9.	1,8	30.	26,1	9.	0,5	30.	94	67	92	84	9,5	5,9	1,6	2,4	1,0
X.	-	-	-	4,6	11,1	5,8	6,8	21,4	12.	-4,0	19.	21,5	12.	-5,0	30.	93	73	92	86	6,6	6,4	1,8	2,7	1,3
XI.	-	-	-	2,4	4,1	2,8	3,0	11,8	6.	-8,2	26.	12,0	6.	-10,9	26.	91	85	89	88	5,2	8,4	2,3	2,6	2,7
XII.	-	-	-	-0,3	1,4	0,0	0,3	7,0	7.	-11,1	13.	8,5	29.	-12,0	13.	88	84	88	87	4,2	8,0	2,0	2,4	2,0
Rok / Année	-	-	-	4,6	9,7	5,7	6,4	28,2	18. VII.	-21,6	23. II.	29,0	18. VII.	-22,8	23. II.	88	68	85	80	6,5	6,8	1,8	2,5	1,5

B_c = + 0,19 (1953) nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m CHORÁNOV

Srážky mm Précipitation Σ	Srážky mm Précipitation Max.	Sněhová pokrývka cm Σ	Vítr – směr Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní – Nombre de jours: ledové sans dépôt	mrazové de gelée	letní dění	tropické tropicaux	jasné sereine	zamračené couverts	≥	≥ 0,1 srážk. précip.	≥ 1,0 srážk. précip.	≥ 0,1 △ * ≈	*	△	▲	T	≡¹	≡²	Teplota prům. °C Temp. moyenne ≤ 0°	≥10°	≥15°	≥20°
58,1	13,8	37	2	2	14	7	11	12	17	2	26	16	27	0	0	7	11	6	12	9	10	22	0	0	0	18	20	0	0	0
75,8	10,3	126	0	4	11	3	8	15	25	2	16	20	26	0	0	0	14	13	21	17	23	25	0	0	0	12	25	0	0	0
63,2	22,7	83	2	18	15	2	3	17	24	3	9	22	27	0	0	2	13	11	20	8	14	27	0	0	0	18	24	1	0	0
103,6	16,7	46	7	9	1	2	2	14	34	14	7	4	21	0	0	2	13	13	19	16	16	12	0	1	1	13	12	2	0	0
106,9	12,9	2	5	6	1	1	2	36	33	4	5	0	9	0	0	0	9	17	22	16	7	1	0	0	4	8	1	4	0	0
251,3	166,9	0	4	10	5	5	4	16	17	13	16	0	2	0	0	2	15	3	21	16	1	0	0	2	8	8	0	17	5	0
211,3	44,3	0	10	14	5	1	3	15	13	14	18	0	0	2	0	0	13	4	18	15	0	0	0	1	12	13	0	24	7	0
117,7	19,1	0	6	8	16	2	5	14	14	11	17	0	0	0	0	1	9	3	22	18	0	0	0	1	15	18	0	25	2	0
95,5	19,6	0	4	7	10	3	5	23	12	3	23	0	0	0	0	5	11	4	16	11	1	0	0	1	5	14	0	16	1	0
39,2	6,8	4	6	6	7	3	5	26	16	8	16	0	10	0	0	3	7	12	16	9	8	2	0	0	0	14	4	3	0	0
47,8	9,9	67	6	11	10	3	10	15	15	4	16	15	21	0	0	0	16	6	15	12	10	15	0	0	0	21	18	4	0	0
103,5	13,7	81	0	0	3	1	3	28	44	4	10	7	28	0	0	4	12	23	21	14	17	30	0	0	0	18	19	0	0	0
1273,9	166,9	446	52	95	98	33	61	231	264	82	179	94	171	2	0	24	143	115	223	161	107	132	0	6	45	175	123	96	15	0

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m IVANOVICE NA HANÉ

23,5	5,8	11	5	11	2	4	6	13	6	6	40	15	30	0	0	3	18	3	13	8	8	28	0	0	0	11	26	0	0	0
27,5	6,9	17	3	15	0	3	4	15	10	8	26	10	21	0	0	0	11	3	11	7	10	7	0	0	0	7	17	0	0	0
25,8	10,0	24	6	22	1	0	3	26	4	3	28	4	23	0	0	2	10	4	9	4	6	16	0	0	0	3	17	2	0	0
19,3	7,8	0	19	2	0	0	2	10	10	24	23	0	12	2	0	5	7	4	6	4	1	0	0	0	0	2	0	3	2	0
75,7	26,4	0	12	3	0	2	5	21	8	15	27	0	0	3	0	4	4	0	13	10	0	0	0	1	4	0	0	24	5	0
95,0	51,7	0	9	6	0	0	7	16	7	8	37	0	0	5	0	5	4	0	10	7	0	0	0	0	4	0	0	29	20	3
110,9	37,7	0	16	12	2	1	2	8	2	8	42	0	0	15	0	3	4	1	13	7	0	0	0	1	6	0	0	31	29	12
80,2	25,2	0	9	18	2	0	1	1	1	6	55	0	0	0	0	6	4	2	18	13	0	0	0	0	10	4	0	31	28	5
56,8	10,8	0	6	1	0	6	6	11	2	2	56	0	1	9	0	9	4	0	9	8	0	0	0	0	3	12	0	26	12	2
27,9	11,8	0	7	11	1	4	11	15	4	4	36	0	4	0	0	3	9	0	13	4	0	0	0	0	0	14	1	14	0	0
10,0	2,8	0	11	10	0	9	9	10	9	3	29	0	11	0	0	1	18	1	12	4	6	0	0	0	0	10	3	1	0	0
20,5	4,8	1	1	5	1	2	10	40	11	6	17	2	18	0	0	2	17	1	15	7	5	2	0	0	0	14	8	0	0	0
573,1	51,7	53	104	116	9	31	66	186	74	93	416	31	120	34	0	43	110	19	142	83	36	53	0	2	27	77	72	161	96	22

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m JABLONEC NAD NISOU

49,3	9,7	31	3	1	10	42	14	4	6	13	0	23	31	0	0	2	16	1	15	11	13	31	0	0	0	9	30	0	0	0
59,3	12,4	64	5	0	4	32	11	3	8	21	0	15	27	0	0	3	10	0	16	11	14	28	0	0	0	15	22	0	0	0
39,5	6,6	42	6	1	9	19	16	8	7	27	0	5	28	0	0	5	10	0	15	10	13	26	0	0	1	11	22	0	0	0
100,5	21,1	15	10	0	3	12	6	3	8	48	0	0	18	1	0	3	12	0	22	16	12	6	0	0	0	4	3	2	1	0
80,9	19,6	0	8	2	6	22	11	8	8	28	0	0	8	1	0	3	8	1	20	17	1	0	0	1	4	2	0	13	2	0
76,4	19,6	0	7	1	6	24	5	6	9	32	0	0	1	3	0	2	12	0	15	12	0	0	0	1	4	1	0	25	11	1
164,8	34,8	0	7	4	8	9	5	5	9	46	0	0	0	5	0	2	15	0	26	20	0	0	0	0	11	3	0	31	19	2
87,3	27,5	0	9	4	15	23	6	3	11	22	0	0	0	4	0	5	6	0	17	12	0	0	0	1	8	11	0	31	16	0
83,2	22,6	0	10	4	8	25	13	6	5	19	0	0	1	1	0	5	7	0	16	10	0	0	0	0	4	15	0	16	8	0
41,6	8,4	0	4	1	14	20	18	8	11	17	0	0	10	0	0	4	11	0	14	8	2	0	0	0	0	11	1	6	0	0
53,8	12,4	21	2	0	15	24	15	4	8	22	0	3	17	0	0	1	23	0	20	12	9	12	0	0	0	15	6	0	0	0
125,0	14,3	19	3	0	6	26	16	11	7	24	0	6	23	0	0	2	23	0	23	21	11	21	0	0	1	8	14	0	0	0
961,6	34,8	192	74	18	104	278	136	69	97	319	0	52	164	15	0	37	153	2	219	160	75	124	0	3	31	105	98	124	57	3

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ

33,6	7,8	26	3	13	2	13	26	9	3	4	20	19	31	0	0	0	16	1	11	10	8	30	1	0	1	10	29	0	0	0
53,1	16,5	49	3	7	1	6	6	10	5	6	40	12	25	0	0	4	9	0	12	10	11	25	0	0	0	7	20	0	0	0
39,4	8,3	32	3	19	0	8	3	10	11	7	32	0	27	0	0	3	6	2	11	11	6	25	0	0	0	11	18	0	0	0
63,3	12,7	5	3	0	0	2	3	6	26	19	31	0	11	2	0	2	13	2	21	14	11	3	0	0	2	4	2	3	2	0
71,2	18,4	0	6	4	1	0	4	28	15	14	21	0	2	2	0	1	8	2	22	13	1	0	0	0	4	0	0	15	3	0
75,1	21,7	0	8	16	1	3	5	12	14	12	19	0	0	4	0	2	7	1	18	9	0	0	0	1	5	1	0	25	14	2
188,1	24,5	0	9	19	1	1	1	4	11	15	32	0	0	9	0	2	11	0	24	21	0	0	0	0	11	3	0	31	23	5
82,8	12,4	0	8	30	5	4	1	3	5	13	24	0	0	8	0	2	2	0	18	17	0	0	0	0	16	7	0	31	22	0
66,2	23,7	0	7	19	1	6	6	13	12	4	22	0	0	3	0	3	9	0	21	10	0	0	0	0	4	13	0	22	9	1
31,6	8,7	0	8	11	3	8	11	11	17	7	17	0	9	0	0	0	8	1	17	9	1	0	0	0	0	13	0	7	0	0
33,0	9,0	14	8	6	2	11	25	14	8	8	8	1	15	0	0	2	20	1	15	7	8	6	0	0	0	5	5	0	0	0
92,7	15,3	7	2	1	1	10	17	12	18	8	24	4	22	0	0	1	19	2	22	19	7	12	0	0	1	12	11	0	0	0
830,1	24,5	133	68	145	18	72	108	132	145	117	290	38	142	28	0	22	128	12	212	150	53	101	1	1	44	86	85	134	73	8

JABLUNKOV λ = 18°46′ E Gr, φ = 49°35′ N; H = 381 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression			Teplota / Température °C												Vlhkost poměrná / Humidité relat. %				Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-4,6	-1,2	-3,7	-3,3	7,9	29.	-16,3	4.	8,5	29.	-18,2	6.	86	76	85	82	3,2	5,3	1,9	2,7	1,9
II.	-	-	-	-5,0	-0,2	-4,1	-3,4	12,6	2.	-17,8	26.	13,2	2.	-19,5	26.	88	76	88	84	3,3	7,5	1,2	2,4	1,4
III.	-	-	-	-3,4	2,8	-1,4	-0,9	14,2	27.	-21,3	2.	19,8	26.	-22,0	2.	88	70	84	81	3,7	6,3	1,6	2,4	1,6
IV.	-	-	-	2,2	7,4	3,3	4,0	26,0	30.	-4,2	18.	26,7	30.	-4,5	18.	85	65	85	78	4,8	6,8	2,1	2,3	1,5
V.	-	-	-	9,2	14,2	9,2	10,5	25,3	1.	2,5	23.	27,2	1.	-0,5	23.	76	53	77	69	6,5	5,9	2,1	2,6	1,6
VI.	-		-	13,1	17,5	13,0	14,2	27,1	20.	6,2	1.	27,5	25.	3,5	18.	82	63	84	76	9,3	6,8	1,5	2,0	0,9
VII.	-	-	-	15,3	20,3	15,9	16,8	27,6	19.	10,8	25.	29,3	19.	9,5	10.	89	67	88	81	11,8	6,9	1,1	2,0	0,7
VIII.	-	-	-	14,7	20,1	14,8	16,1	28,4	27.	11,2	9.	28,5	27.	8,4	13.	91	67	91	83	11,4	6,2	1,1	1,8	0,8
IX.	-	-	-	10,6	17,7	11,4	12,8	27,5	8.	5,7	19.	27,8	8.	3,0	20.	90	64	89	81	9,1	5,3	1,3	2,1	0,5
X.	-	-	-	6,6	11,4	7,1	8,0	21,2	12.	-1,8	31.	22,8	12.	-1,8	31.	90	71	88	83	6,8	6,6	1,5	2,6	1,0
XI.	-	-	-	2,2	5,1	2,6	3,1	14,1	6.	-6,6	20.	14,9	6.	-6,8	20.	88	76	87	84	5,0	7,5	1,9	2,0	1,8
XII.	-	-	-	0,3	2,3	0,5	0,9	7,6	17.	-12,2	13.	8,3	17.	-13,5	13.	85	80	84	83	4,2	7,0	2,0	2,2	2,2
Rok / Année	-	-	-	5,1	9,8	5,7	6,6	28,4	27. VIII.	-21,3	2. III.	29,3	19. VII.	-22,0	2. III.	86	69	86	80	6,6	6,5	1,6	2,2	1,3

JAROMĚŘ λ = 15°55′ E Gr, φ = 50°21′ N; H = 260 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-5,2	-1,1	-3,6	-3,4	2,0	11.	-15,6	6.	3,0	15.	-15,6	6.	91	84	90	88	3,3	7,1	2,1	2,6	2,3
II.	-	-	-	-6,1	-1,2	-4,5	-4,1	4,9	5.	-19,9	22.	5,0	5.	-23,0	16.	92	82	89	88	3,2	5,4	1,8	2,4	2,0
III.	-	-	-	-2,8	3,2	-1,2	-0,5	17,6	26.	-13,2	19.	18,0	26.	-13,8	19.	90	76	86	84	4,0	5,9	1,8	2,8	2,2
IV.	-	-	-	2,4	9,0	4,2	4,9	27,0	30.	-2,6	18.	27,8	30.	-4,0	18.	88	69	84	80	5,4	6,1	2,0	3,1	1,9
V.	-	-	-	9,0	16,6	10,2	11,4	23,9	2.	3,6	2.	25,0	1.	-1,3	22.	84	61	82	76	7,9	5,3	1,9	2,9	2,1
VI.	-	-	-	13,1	19,8	14,1	15,3	28,4	25.	4,2	12.	29,0	25.	0,9	12.	87	61	83	77	10,2	5,6	1,6	2,8	1,8
VII.	-	-	-	16,2	22,3	16,0	17,6	28,1	18.	10,4	7.	28,8	19.	7,6	1.	90	63	90	81	12,3	5,6	2,0	2,7	1,7
VIII.	-	-	-	15,7	23,1	16,3	17,8	27,9	22.	11,1	9.	28,1	22.	7,4	6.	91	60	88	80	12,2	4,8	1,4	2,7	1,5
IX.	-	-	-	11,3	18,9	12,1	13,6	27,0	9.	1,7	30.	27,2	9.	0,0	30.	93	66	90	83	10,0	4,8	1,3	2,3	1,5
X.	-	-	-	4,8	12,0	6,3	7,3	21,1	11.	-2,2	30.	22,8	11.	-5,2	30.	95	70	91	85	6,7	5,8	1,4	2,5	1,3
XI.	-	-	-	1,7	4,6	2,5	2,8	11,8	6.	-6,8	26.	12,1	6.	-7,8	26.	94	83	91	89	5,2	8,4	1,6	2,6	1,9
XII.	-	-	-	-0,5	1,9	0,3	0,5	-7,5	29.	-9,7	13.	8,6	29.	-10,0	14.	90	84	88	87	4,3	8,3	2,0	2,9	2,2
Rok / Année	-	-	-	5,0	10,8	6,1	7,0	28,4	25. VII.	-19,9	22. II.	29,0	25. VI.	-23,0	16. II.	90	72	88	82	7,1	6,1	1,7	2,7	1,9

JÁCHYMOV, BOUŘÁK (o. Karlovy Vary) λ = 12°56′ E Gr, φ = 50°22′ N; H = 835 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-5,6	-2,5	-5,4	-4,7	9,2	29.	-11,8	5.	13,5	29.	-13,8	5.	83	79	84	82	2,6	7,1	1,6	1,6	1,6
II.	-	-	-	-5,2	-1,0	-4,4	-3,8	8,8	2.	-11,5	22.	12,0	2.	-14,5	22.	80	75	81	79	2,7	8,3	2,3	2,0	2,1
III.	-	-	-	-2,5	1,2	-2,3	-1,5	12,0	26.	-10,8	19.	15,0	27.	-13,4	19.	75	64	70	70	2,9	6,6	2,4	2,7	2,4
IV.	-	-	-	1,3	5,8	2,6	3,1	22,6	30.	-4,8	18.	25,0	30.	-8,1	18.	81	70	75	75	4,3	6,7	2,4	2,7	2,3
V.	-	-	-	7,2	10,5	7,8	8,3	20,0	1.	0,6	20.	22,0	1.	-5,0	13.	71	55	70	65	5,4	7,2	2,4	2,8	2,0
VI.	-	-	-	10,9	15,4	11,3	12,2	25,3	25.	4,0	2.	25,5	25.	0,1	12.	79	63	76	73	7,8	7,5	1,6	1,9	1,5
VII.	-	-	-	14,1	17,0	13,7	14,6	26,1	18.	7,2	6.	26,4	18.	6,3	6.	83	74	83	80	10,0	7,5	1,8	2,1	2,1
VIII.	-	-	-	14,7	17,2	14,1	15,1	24,8	17.	6,4	8.	25,4	17.	4,3	8.	81	73	78	77	10,0	6,2	1,7	2,0	1,9
IX.	-	-	-	10,2	14,1	10,7	11,4	21,6	9.	1,2	30.	22,2	9.	-2,0	30.	88	74	82	81	8,4	6,6	1,8	2,3	1,6
X.	-	-	-	4,9	8,0	5,7	6,1	17,8	12.	-3,1	30.	18,0	12.	-4,8	31.	87	78	88	84	6,2	6,8	1,9	2,3	1,8
XI.	-	-	-	-0,0	2,3	0,0	0,6	14,1	7.	-9,0	25.	15,3	7.	-12,9	26.	90	88	88	89	4,4	8,6	2,0	2,2	2,1
XII.	-	-	-	-1,6	0,6	-1,4	-0,9	6,2	28.	-11,4	14.	6,4	28.	-13,0	13.	87	88	87	87	3,9	8,3	2,2	2,6	2,4
Rok / Année	-	-	-	4,0	7,4	4,4	5,0	26,1	18. VII.	-11,8	5. I.	26,4	18. VII.	-14,5	22. VII.	82	73	80	78	5,7	7,3	2,0	2,3	2,0

JESENÍK, lázně λ = 17°12′ E Gr, φ = 50°14′ N; H = 658 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-4,6	-2,6	-4,2	-3,9	7,5	28.	-13,8	5.	7,5	28.	-17,5	7.	83	77	82	81	2,9	6,2	2,1	2,5	2,5
II.	-	-	-	-4,7	-2,4	-4,2	-3,9	9,2	2.	-14,4	16.	9,9	2.	-14,8	16.	82	76	82	80	3,0	7,8	2,1	2,6	2,4
III.	-	-	-	-2,4	0,3	-1,8	-1,4	16,0	26.	-10,8	19.	16,8	26.	-12,4	19.	81	75	77	78	3,4	7,5	2,0	3,0	2,0
IV.	-	-	-	1,9	5,0	2,4	2,0	22,5	30.	-5,9	18.	23,0	30.	-7,2	18.	80	71	79	77	4,3	7,4	1,9	2,8	1,9
V.	-	-	-	8,5	12,1	8,0	9,1	21,2	1.	0,9	22.	23,8	1.	-0,6	23.	67	54	72	64	5,6	6,8	2,8	3,2	2,2
VI.	-	-	-	12,4	15,7	14,8	12,9	23,6	25.	5,1	1.	24,6	20.	2,0	12.	79	64	79	74	8,4	7,0	2,1	2,7	1,8
VII.	-	-	-	14,9	18,3	14,6	15,6	23,8	16.	9,6	6.	25,5	18.	7,5	26.	87	74	89	83	11,1	7,4	1,7	2,5	1,4
VIII.	-	-	-	14,3	18,1	14,2	15,2	24,3	19.	8,9	9.	24,8	26.	8,2	9.	86	71	86	81	10,5	7,1	1,7	2,6	1,6
IX.	-	-	-	12,1	16,0	11,8	12,8	24,4	8.	5,6	28.	24,5	8.	2,8	30.	84	68	84	79	9,0	6,6	2,4	2,9	2,2
X.	-	-	-	6,5	9,5	6,5	7,3	18,2	12.	-1,6	29.	18,7	12.	-3,0	30.	82	72	85	80	6,3	6,8	2,6	2,9	2,5
XI.	-	-	-	1,2	3,3	1,6	1,9	14,9	7.	-10,8	26.	15,0	6.	-11,9	26.	88	81	88	86	4,7	7,7	3,0	3,3	3,1
XII.	-	-	-	0,1	1,3	-0,0	0,3	7,3	17.	-10,0	13.	7,5	17.	-11,8	13.	85	81	85	83	4,0	7,5	3,5	3,4	3,5
Rok / Année	-	-	-	5,0	7,9	5,0	5,7	24,4	8. IX.	-14,4	16. II.	25,5	18. VII.	-17,5	7. I.	82	72	82	79	6,1	7,1	2,3	2,9	2,3

B_c = ... nezapočteno / non appliqué h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m JABLUNKOV

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✱ cm Σ	Vítr – směr Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní – Nombre de jours: ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní dešť	tropické tropicaux	jasné sereine	zamračené couverts	≡	≥0,1 srážk. précip.	≥1,0 srážk. précip.	≥0,1 △ * ✱	✱	△	▲	T K	≡¹ ≡²	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
38,2	13,9	17	4	1	23	10	11	5	16	11	12	11	30	0	0	6	9	2	12	7	11	11	0	0	0	7	23	0	0	0
60,3	11,2	57	11	1	12	3	14	2	9	14	18	11	22	0	0	2	17	1	16	13	14	21	0	0	0	8	21	0	0	0
52,4	15,3	42	14	3	11	2	16	9	8	15	15	6	25	0	0	3	12	3	13	8	10	21	0	0	2	8	19	1	0	0
107,6	21,4	18	9	2	6	8	12	4	24	14	11	0	12	1	0	3	11	2	20	18	11	2	0	0	1	6	2	3	1	0
99,0	30,2	0	14	0	11	7	18	6	13	14	10	0	2	2	0	1	6	2	13	10	1	0	1	0	3	1	0	17	3	0
195,9	72,3	0	9	1	7	2	7	9	22	15	18	0	0	4	0	2	13	0	14	11	0	0	0	0	4	7	0	25	14	2
162,2	53,3	0	6	3	2	3	10	4	23	18	24	0	0	6	0	1	13	0	17	15	0	0	0	0	11	11	0	31	26	2
152,6	35,1	0	10	5	9	4	3	2	18	9	33	0	0	8	0	1	8	0	16	14	0	0	0	0	11	15	0	31	22	0
56,1	20,5	0	3	1	14	3	15	7	17	6	24	0	0	7	0	5	7	0	13	3	0	0	0	0	2	12	0	20	13	1
62,6	15,5	0	5	0	19	9	12	13	12	17	16	0	5	0	0	2	14	1	16	9	1	0	0	0	0	12	1	10	0	0
54,6	6,9	17	4	0	22	12	15	2	14	12	9	2	16	0	0	0	16	3	18	12	11	6	0	0	0	11	10	0	0	0
61,8	6,2	11	2	0	15	8	29	8	13	10	8	5	16	0	0	2	15	2	22	16	11	6	0	0	1	5	10	0	0	0
1103,3	72,3	162	91	17	151	71	162	61	189	155	198	35	128	28	0	28	141	16	190	136	70	67	1	0	35	103	86	138	79	5

B_c = ... nezapočteno / non appliqué h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m JAROMĚŘ

45,6	11,5	37	0	7	28	22	5	1	9	17	4	13	31	0	0	4	17	1	10	8	10	27	0	0	0	15	28	0	0	0
63,1	15,3	35	6	9	36	0	6	6	10	10	1	13	24	0	0	7	9	2	7	6	6	20	0	0	0	17	23	0	0	0
27,9	12,2	17	4	22	25	15	5	4	2	15	1	3	24	0	0	3	10	0	7	5	5	14	0	0	1	6	20	0	0	0
32,6	7,2	4	19	10	3	15	6	10	4	21	2	0	12	2	0	3	9	0	13	9	4	1	0	0	0	2	1	3	2	0
67,5	11,6	0	7	7	7	17	1	13	24	17	0	0	4	3	0	2	4	0	12	10	0	0	0	0	4	0	0	20	4	0
50,5	14,5	0	1	15	11	19	5	12	13	11	3	0	0	4	0	3	5	0	10	10	0	0	0	0	5	2	0	28	15	4
74,6	20,2	0	0	17	36	8	4	8	6	14	0	0	0	14	0	4	5	0	18	14	0	0	0	0	14	3	0	31	25	9
57,8	11,0	0	0	15	28	19	12	10	0	6	3	0	0	15	0	5	3	0	12	8	0	0	0	0	11	2	0	31	28	5
46,7	12,4	0	0	10	19	27	7	20	1	3	3	0	0	6	0	9	5	0	9	6	0	0	0	0	4	10	0	23	12	1
20,1	6,2	0	7	6	5	22	13	13	7	6	14	0	9	0	0	7	10	0	10	7	0	0	0	0	0	24	0	6	0	0
33,9	12,6	5	3	13	9	16	3	13	11	17	5	2	15	0	0	1	20	1	10	7	6	4	0	0	0	24	8	0	0	0
105,6	20,2	2	3	3	15	19	9	7	15	19	3	3	21	0	0	2	21	5	21	18	5	1	0	0	2	26	10	0	0	0
625,9	20,2	100	50	134	222	199	75	117	102	156	39	34	140	44	0	50	118	9	139	108	36	67	0	0	41	131	90	142	86	19

B_c = ... nezapočteno / non appliqué h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m JÁCHYMOV, BOUŘÁK (o. Karlovy Vary)

45,7	12,6	36	6	2	9	22	11	7	21	0	15	18	31	0	0	3	19	4	10	10	9	31	0	0	0	4	27	0	0	0
(58,9)	10,0	(70)	15	10	1	5	5	4	12	25	7	17	28	0	0	0	20	1	16	13	16	28	0	0	0	4	23	0	0	0
(42,2)	11,7	50	21	7	6	4	9	7	23	8	8	6	26	0	0	4	12	0	11	7	8	30	0	0	0	6	25	22	0	0
113,5	42,5	22	25	11	2	2	6	4	25	9	6	0	21	1	0	1	13	1	18	16	12	10	1	0	1	5	8	3	2	0
46,3	9,4	1	17	9	2	1	4	7	46	2	5	0	8	0	0	0	9	0	15	11	4	1	0	3	4	2	0	10	2	0
100,0	14,8	0	22	5	6	2	7	5	23	14	6	0	0	1	0	0	12	1	13	12	0	0	0	0	3	1	0	22	5	0
316,8	38,8	0	41	7	5	4	3	2	14	8	9	0	0	9	0	1	15	1	21	20	0	0	0	1	12	7	0	28	15	3
73,4	18,1	0	23	9	14	5	5	0	22	3	12	0	0	1	0	2	11	0	15	13	0	0	0	1	11	3	0	29	17	1
59,9	14,4	0	10	1	5	2	5	6	31	11	19	0	1	0	0	1	10	1	14	8	0	0	0	0	0	8	0	19	5	0
112,7	19,5	12	6	2	11	1	11	14	24	10	14	0	9	0	0	3	12	1	19	12	7	0	0	0	0	4	2	6	0	0
62,8	18,8	53	21	6	2	19	2	2	15	4	19	5	21	0	0	1	22	0	16	15	10	15	0	0	0	18	15	1	0	0
124,6	25,4	56	15	5	0	4	2	5	51	4	7	8	24	0	0	1	19	1	19	14	13	30	0	0	0	11	14	0	0	0
(1157,8)	42,5	(300)	222	74	63	71	70	63	307	98	127	54	169	5	0	17	174	11	187	151	79	145	1	5	31	73	114	120	46	4

B_c = ... nezapočteno / non appliqué h_t = 2,0 m h_r = 1,5 m JESENÍK, lázně

37,7	10,9	24	4	4	2	3	19	22	10	0	29	15	30	0	0	6	11	1	10	6	8	28	0	0	1	2	26	0	0	0
35,3	12,4	50	11	9	8	1	30	8	1	0	16	18	23	0	0	0	14	3	14	11	14	21	0	0	0	1	23	0	0	0
32,2	8,6	49	12	19	7	1	20	18	4	0	12	13	25	0	0	1	16	0	16	11	13	27	0	0	1	4	23	1	0	0
123,2	31,0	70	20	6	3	2	27	11	5	1	15	2	20	0	0	1	16	0	20	14	16	13	0	0	0	5	7	3	2	0
101,0	23,2	0	13	6	4	2	21	24	9	2	12	0	2	0	0	0	9	0	16	14	2	0	0	0	2	0	0	12	1	0
121,0	40,8	0	18	29	1	0	10	8	6	2	16	0	0	0	0	2	12	0	15	11	0	0	0	0	4	0	0	23	10	0
192,1	55,7	0	24	20	15	1	6	1	5	0	21	0	0	2	0	1	14	0	23	20	0	0	0	0	12	5	0	30	17	1
120,8	36,0	0	27	22	11	1	8	1	4	3	16	0	0	0	0	1	15	0	15	12	0	0	0	0	12	5	0	31	18	0
30,9	7,9	0	17	11	10	4	22	7	11	1	7	0	0	0	0	0	9	0	12	8	0	0	0	0	2	4	0	22	11	1
29,5	13,2	0	9	16	2	2	27	18	8	0	13	0	3	0	0	2	13	2	13	7	2	0	0	0	0	5	0	10	0	0
45,2	11,5	38	19	8	4	1	26	17	10	0	5	4	19	0	0	2	18	4	15	9	8	14	0	0	0	5	13	1	0	0
23,4	6,3	11	5	2	1	4	41	29	7	0	4	3	23	0	0	1	17	7	20	9	12	11	0	0	0	0	13	0	0	0
902,3	55,7	242	179	152	68	22	255	164	80	9	166	55	145	2	0	17	164	17	189	132	75	114	0	0	34	36	105	133	59	2

JEVÍČKO λ = 16°40′ E Gr, φ = 49°38′ N; H = 446 m G_c = + 0,17 * nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression			Teplota / Température °C												Vlhkost poměrná / Humidité relat. %				Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	722,55	731,7	698,9	-5,0	-2,1	-3,9	-3,7	1,8	14.	-15,0	6.	1,8	14.	-15,8	6.	95	92	95	94	3,3	8,3	2,6	2,8	2,6
II.	15,47	30,6	04,2	-4,5	-0,5	-3,3	-2,9	9,8	2.	-15,6	22.	9,9	2.	-16,4	22.	90	74	87	84	3,3	7,4	2,5	3,1	3,0
III.	22,15	34,5	11,9	-2,4	2,8	-0,8	-0,3	17,4	26.	-11,4	4.	18,5	26.	-12,2	3.	87	66	82	78	3,7	6,4	2,1	3,0	2,8
IV.	25,01	30,2	14,4	2,6	8,7	4,4	5,0	24,8	30.	-3,2	18.	25,8	30.	-5,4	18.	82	59	78	73	4,8	5,9	2,3	3,5	2,7
V.	23,89	32,5	15,4	9,0	14,6	9,4	10,6	24,6	2.	2,4	21.	24,8	2.	0,2	22.	77	54	73	68	6,6	5,3	2,7	3,4	3,0
VI.	23,88	29,7	12,2	13,0	18,0	13,4	14,4	26,0	20.	6,4	2.	26,6	25.	5,1	4.	82	63	80	75	9,7	5,7	1,8	3,0	2,1
VII.	22,90	28,1	17,2	15,8	20,8	15,9	17,1	26,5	18.	9,4	5.	28,2	18.	8,9	26.	87	64	87	79	11,7	5,7	1,8	2,8	2,4
VIII.	25,16	31,3	18,1	14,2	20,5	15,3	16,4	26,0	20.	9,8	25.	26,8	23.	9,4	25.	92	65	87	81	11,3	5,6	1,4	2,8	2,2
IX.	24,82	33,0	02,4	10,6	18,3	12,7	13,6	24,8	10.	2,2	30.	25,0	8.	2,0	30.	93	64	88	82	9,7	4,6	1,7	2,9	2,4
X.	23,96	32,9	16,2	5,1	10,9	7,0	7,5	19,0	11.	-3,4	30.	20,0	11.	-3,4	30.	93	72	92	86	6,8	6,3	1,8	3,1	2,9
XI.	26,09	33,7	11,8	1,6	3,8	2,3	2,5	11,4	6.	-8,5	26.	12,4	6.	-9,0	26.	91	83	91	88	5,0	8,5	2,6	2,8	3,0
XII.	20,30	32,9	03,2	-0,6	1,6	0,0	0,2	7,6	17.	-11,0	13.	7,8	17.	-11,4	13.	93	86	92	90	4,3	8,3	2,4	2,9	2,8
Rok / Année	723,01	734,5	698,9	5,0	9,8	6,0	6,7	26,5	18. VII.	-15,6	22. II.	28,2	18. VII.	-16,4	22. II.	88	70	86	81	6,6	6,5	2,1	3,0	2,6

JIHLAVA, vodárna λ = 15°33′ E Gr, φ = 49°23′ N; H = 501 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-5,5	-2,5	-4,5	-4,2	6,0	14.	-16,0	5.	7,0	14.	-17,0	6.	91	84	90	88	3,1	7,8	3,5	3,6	3,2
II.	-	-	-	-5,9	-1,0	-3,9	-3,7	5,2	3.	-18,5	19.	6,0	3.	-18,5	19.	91	74	86	84	3,1	7,2	3,0	3,9	2,5
III.	-	-	-	-3,6	2,8	-2,0	-1,2	19,4	26	-16,2	4.	20,5	26.	-16,5	4.	87	68	82	79	3,5	6,3	3,3	3,9	2,6
IV.	-	-	-	2,5	7,8	3,6	4,4	24,2	30.	-3,2	19.	25,3	30.	-4,3	3.	83	62	82	76	4,8	6,2	2,8	4,1	2,9
V.	-	-	-	8,7	14,6	8,9	10,2	25,5	2.	1,6	22.	26,0	2.	-1,3	13.	76	50	76	67	6,4	5,4	3,0	4,1	2,5
VI.	-	-	-	13,0	17,8	12,9	14,2	24,4	20.	6,4	11.	26,9	20.	2,4	4.	80	61	81	74	9,2	6,3	2,7	3,4	2,5
VII.	-	-	-	15,2	20,3	15,3	16,5	27,2	18.	9,6	6.	28,2	18.	6,9	26.	89	68	89	92	11,7	6,9	2,4	3,1	2,1
VIII.	-	-	-	14,2	20,0	14,3	15,7	26,6	23.	9,6	9.	26,6	23.	8,4	13.	91	65	89	82	11,0	5,8	1,7	3,0	1,3
IX.	-	-	-	9,9	17,5	11,4	12,6	23,6	3.	0,4	30.	25,6	3.	-1,2	30.	94	64	90	83	9,3	4,8	1,6	3,1	1,5
X.	-	-	-	4,9	10,9	5,9	6,9	18,6	12.	-5,8	30.	19,7	12.	-6,1	30.	93	71	91	85	6,6	6,1	2,1	3,6	2,1
XI.	-	-	-	1,0	2,9	1,5	1,7	14,1	6.	-10,2	26.	15,4	6.	-11,5	26.	92	85	92	89	4,8	8,8	3,4	3,9	3,9
XII.	-	-	-	-0,5	1,8	-0,2	0,2	7,4	29.	-13,4	13.	8,6	17.	-14,2	13.	91	84	89	88	4,2	7,0	3,0	3,4	3,0
Rok / Année	-	-	-	4,5	9,4	5,3	6,1	27,2	18. VII.	-18,5	19. II.	28,2	18. VII.	-18,5	19. II.	88	69	87	81	6,4	6,5	2,7	3,6	2,5

JILEMNICE λ = 15°30′ E Gr, φ = 50°37′ N; H = 470 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-6,8	-2,8	-4,0	-4,4	1,4	11.	-19,9	21.	1,8	11.	-19,9	21.	89	84	87	87	2,9	7,9	1,6	1,5	1,1
II.	-	-	-	-8,2	-1,1	-4,6	-4,6	4,3	2.	-23,7	23.	4,3	2.	-23,7	23.	88	77	83	83	3,0	6,2	1,0	1,6	1,1
III.	-	-	-	-4,7	2,4	-1,6	-1,4	13,6	26.	-16,0	4.	13,6	26.	-16,0	4.	87	71	81	79	3,5	5,9	1,2	2,1	1,0
IV.	-	-	-	1,9	8,0	4,2	4,6	24,9	30.	-2,8	18.	26,3	30.	-4,0	18.	88	72	82	81	5,3	6,9	1,6	2,0	1,2
V.	-	-	-	7,8	14,3	9,4	10,2	24,0	1.	1,9	23.	24,1	1.	-2,0	22.	83	63	79	75	7,1	6,0	1,6	2,3	1,1
VI.	-	-	-	12,8	18,6	13,9	14,8	26,7	25.	7,0	11.	27,2	25.	0,3	12.	84	57	74	72	9,1	5,2	1,1	2,1	0,7
VII.	-	-	-	15,5	21,0	16,2	17,2	27,4	18.	10,0	6.	27,8	18.	4,3	7.	88	66	86	80	11,8	6,5	1,4	2,0	1,1
VIII.	-	-	-	13,6	20,7	15,1	16,1	26,2	23.	10,1	9.	26,8	22.	8,2	9.	93	63	85	80	10,8	5,1	1,0	1,9	0,8
IX.	-	-	-	9,6	17,6	11,6	12,6	25,5	8.	0,2	30.	25,5	8.	-1,0	30.	94	67	89	83	9,3	5,6	0,8	1,8	0,8
X.	-	-	-	3,6	10,8	6,0	6,6	20,3	12.	-4,7	30.	20,5	11.	-4,7	30.	94	75	90	86	6,5	6,1	1,1	2,0	0,9
XI.	-	-	-	0,3	3,5	1,7	1,9	11,1	6.	-9,0	26.	11,1	6.	-9,8	26.	92	86	90	89	4,9	8,2	1,3	1,6	1,2
XII.	-	-	-	-1,1	0,5	-0,3	-0,3	4,2	4.	-11,3	13.	4,6	3.	-13,7	13.	93	90	92	92	4,2	8,8	1,4	1,4	1,1
Rok / Année	-	-	-	3,7	9,2	5,6	6,1	27,4	18. VII.	-23,7	23. II.	27,8	18. VII.	-23,7	23. II.	89	73	85	82	6,6	6,5	1,3	1,9	1,0

JÍLOVÉ U PRAHY λ = 14°29′ E Gr, φ = 49°54′ N; H = 424 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-4,7	-2,2	-3,8	-3,7	6,3	14.	-13,8	5.	8,2	14.	-18,2	6.	90	83	89	87	3,2	7,9	2,3	2,7	2,5
II.	-	-	-	-5,4	-0,6	-3,6	-3,3	6,6	5.	-16,9	22.	7,0	5.	-17,0	22.	90	74	85	83	3,2	6,3	2,0	2,8	2,4
III.	-	-	-	-2,8	3,1	-0,9	-0,4	17,0	25.	-12,6	2.	19,4	26.	-13,0	2.	87	65	77	76	3,6	6,2	2,0	2,7	2,5
IV.	-	-	-	3,0	9,0	5,5	5,7	25,6	30.	-2,7	19.	26,1	30.	-4,0	18.	84	60	76	73	5,0	7,2	2,2	2,9	2,4
V.	-	-	-	9,0	14,9	9,6	10,8	26,4	1.	2,3	22.	27,0	1.	0,2	12.	79	56	77	71	6,9	6,0	2,7	3,4	2,1
VI.	-	-	-	13,2	19,0	13,7	14,9	27,2	25.	7,1	2.	27,7	25.	3,1	12.	83	57	76	72	8,3	7,2	2,1	2,7	2,1
VII.	-	-	-	15,5	20,3	16,1	17,0	28,1	18.	10,4	7.	28,8	18.	6,8	7.	92	71	88	84	12,2	7,3	1,6	2,4	1,3
VIII.	-	-	-	14,1	20,5	15,4	16,3	26,5	22.	10,0	8.	26,8	22.	8,3	6.	91	68	87	82	11,4	5,7	1,2	2,3	1,5
IX.	-	-	-	10,2	17,6	12,5	13,2	25,1	8.	1,4	30.	25,2	8.	0,8	30.	94	70	87	84	9,7	5,2	1,2	1,9	1,4
X.	-	-	-	4,7	11,4	6,9	7,5	18,8	11.	-2,6	30.	20,2	11.	-2,8	30.	94	71	87	84	6,7	5,3	1,2	2,2	2,0
XI.	-	-	-	1,3	3,8	2,3	2,4	11,8	6.	-8,0	26.	12,3	6.	-9,8	26.	94	84	91	90	5,1	8,8	2,0	2,4	2,3
XII.	-	-	-	0,1	2,4	0,6	0,9	9,5	28.	-10,8	13.	10,0	29.	-11,5	14.	91	83	89	88	4,4	7,3	2,4	3,1	3,1
Rok / Année	-	-	-	4,8	9,9	6,2	6,8	28,1	18. VII.	-16,9	22. II.	28,8	18. VII.	-18,2	6. I.	89	70	84	81	6,7	6,8	1,9	2,6	2,1

B_c = + 0,05 (1924) nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,1 m JEVÍČKO

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✱ cm Σ	Vítr — směr Vent — direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: — Nombre de jours: ledové sníh. ženy	mrazové de gelée	letní été	tropické tropicaux	jasné serene	zamračené couverte	≡	VII 0,1 sráž. précip.	VII 1,0 sráž. précip.	VII 0,1 △ * ✱	✱	△	▲	T K	≡¹ ≡²	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
34,2	9,2	-	15	6	10	2	2	10	23	22	3	19	31	0	0	0	21	1	12	10	8	-	0	0	1	11	29	0	0	0
29,2	5,1	-	19	11	6	2	1	2	21	20	2	12	23	0	0	0	11	1	13	8	11	-	0	0	0	2	21	0	0	0
25,1	5,7	-	3	21	9	3	0	14	10	23	10	6	26	0	0	2	12	0	10	8	7	-	0	0	0	3	21	2	0	0
31,9	9,5	-	13	6	0	1	1	12	16	35	6	0	16	1	0	2	6	0	16	7	8	-	0	0	0	3	2	3	2	0
73,5	14,4	0	20	7	0	0	2	16	26	20	2	0	0	0	0	2	26	0	17	12	0	0	0	1	4	0	0	17	2	0
53,7	22,3	0	11	3	1	1	0	5	24	34	11	0	0	3	0	3	5	0	11	9	0	0	0	0	7	4	0	25	15	0
106,6	27,4	0	16	13	0	1	0	0	26	28	9	0	0	10	0	0	4	0	17	14	0	0	0	1	11	14	0	30	26	5
108,4	23,8	0	13	12	3	0	1	9	22	20	13	0	0	7	0	4	7	0	18	13	0	0	0	2	13	13	0	31	27	0
56,3	17,2	0	19	20	1	2	1	10	10	19	8	0	0	1	0	5	3	0	10	7	0	0	0	0	3	12	0	27	11	2
24,8	8,7	0	8	14	3	6	2	15	7	28	10	0	4	0	0	2	8	0	10	6	2	0	0	0	0	9	2	7	0	0
15,1	3,5	-	12	11	2	12	3	20	8	18	4	2	15	0	0	1	21	0	16	6	8	-	0	0	0	1	7	0	0	0
49,9	7,1	2	8	10	1	3	0	18	31	16	6	7	23	0	0	0	20	1	21	14	7	1	0	0	0	6	15	0	0	0
608,7	27,4	-	157	134	36	33	13	131	224	283	84	46	138	22	0	21	144	3	171	114	51	-	0	4	39	78	97	142	83	7

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,2 m JIHLAVA, vodárna

28,1	7,3	16	5	0	3	43	9	9	11	7	6	21	31	0	0	3	20	9	10	8	8	31	0	0	0	10	29	0	0	0
32,5	8,2	19	8	2	3	11	10	11	15	16	8	13	27	0	0	1	12	8	14	12	12	19	0	0	0	5	20	0	0	0
19,9	3,8	12	6	8	8	13	6	10	23	12	7	3	28	0	0	4	10	8	8	7	5	23	0	0	0	0	22	2	0	0
44,2	11,9	3	7	0	0	6	1	3	22	42	9	0	16	1	0	3	9	4	13	11	7	3	0	0	0	1	2	3	2	0
57,4	15,9	0	8	1	0	5	6	8	23	36	6	0	2	2	0	2	6	5	11	10	1	0	0	0	2	0	0	16	4	0
42,0	8,1	0	12	3	1	18	2	6	23	25	0	0	0	2	0	1	9	3	11	10	0	0	0	0	3	1	0	26	13	0
93,9	25,0	0	16	2	4	5	3	3	14	41	5	0	0	13	0	2	12	0	15	13	0	0	0	0	13	0	0	31	22	4
112,4	25,1	0	13	9	2	17	5	4	16	16	11	0	0	6	0	3	4	0	17	15	0	0	0	0	11	4	0	30	22	0
51,2	17,1	0	9	3	1	15	8	3	21	13	17	0	1	1	0	5	3	3	9	7	0	0	0	0	2	7	0	22	12	0
14,8	4,6	0	3	3	1	14	7	14	13	17	21	0	5	0	0	2	6	4	12	8	2	0	0	0	0	9	2	6	0	0
12,7	3,8	13	8	1	1	29	6	4	21	15	5	1	17	0	0	1	24	10	12	4	7	8	0	0	0	11	10	0	0	0
48,6	5,1	5	1	0	0	10	7	15	29	16	15	5	24	0	0	2	13	10	20	18	8	2	0	0	0	6	12	0	0	0
505,1	25,1	68	96	32	24	186	70	90	231	256	110	43	151	25	0	29	128	64	152	123	50	86	0	0	31	54	97	136	75	4

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m JILEMNICE

61,8	18,7	39	2	7	48	10	5	8	5	2	6	30	31	0	0	4	20	1	13	11	11	31	0	0	0	4	30	0	0	0
59,9	11,3	67	9	6	14	2	5	8	19	7	14	18	21	0	0	7	15	1	16	8	13	28	0	0	0	2	21	0	0	0
30,3	9,5	47	19	2	16	9	13	7	18	3	6	6	28	0	0	6	12	0	12	6	11	27	0	0	0	1	20	0	0	0
51,5	10,5	12	13	2	1	2	26	15	20	11	0	0	13	1	0	2	12	0	19	12	9	2	0	0	0	0	1	3	2	0
76,1	15,8	0	10	2	4	1	35	25	9	4	3	0	3	0	0	3	9	0	21	12	2	0	0	0	2	0	0	17	1	0
76,9	13,7	0	3	9	7	3	31	13	7	0	17	0	0	3	0	6	7	0	15	11	0	0	0	0	3	0	0	26	14	3
97,3	29,0	0	12	12	9	4	18	20	5	4	9	0	0	8	0	2	10	0	21	16	0	0	0	0	5	0	0	31	24	6
117,1	32,0	0	13	18	14	1	13	19	6	0	9	0	0	5	0	6	6	0	17	13	0	0	0	0	10	1	0	31	22	0
87,1	21,2	0	4	10	9	2	29	12	5	0	19	0	1	1	0	6	10	0	13	9	0	0	0	0	4	0	0	20	11	1
34,7	7,6	0	4	10	9	8	25	11	7	2	17	0	9	0	0	4	10	0	12	10	3	0	0	0	0	1	1	5	0	0
44,6	12,6	12	9	18	20	0	7	0	8	17	11	4	17	0	0	2	21	1	19	10	9	7	0	0	0	4	9	0	0	0
137,5	18,8	17	10	5	16	6	13	6	19	4	14	8	18	0	0	1	26	0	22	19	13	16	0	0	1	4	15	0	0	0
874,8	32,0	194	108	101	167	48	220	144	128	54	125	66	141	18	0	49	158	3	200	137	71	111	0	0	25	17	97	133	74	10

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,0 m JÍLOVÉ U PRAHY

34,2	10,0	15	4	6	0	50	2	8	11	6	6	20	31	0	0	3	20	3	10	8	7	15	0	0	0	7	28	0	0	0
34,6	8,8	23	6	3	5	29	2	9	13	13	4	12	26	0	0	1	11	2	16	9	14	20	0	0	0	4	22	0	0	0
24,4	9,0	21	7	12	6	17	3	6	20	17	5	6	25	0	0	3	8	3	11	6	7	22	0	0	1	1	20	3	0	0
54,0	10,8	5	5	0	0	19	0	4	23	39	0	0	14	1	0	2	13	1	16	11	5	1	0	0	0	1	1	4	3	0
62,4	18,2	0	5	1	0	18	0	8	35	22	4	0	0	2	0	3	8	4	18	13	0	0	0	2	5	2	0	18	3	0
52,9	16,4	0	7	0	3	27	1	6	20	24	2	0	0	3	0	1	14	3	16	9	0	0	0	0	6	2	0	28	14	2
144,3	36,6	0	7	3	0	10	0	5	21	31	16	0	0	9	0	3	16	2	20	17	0	0	0	1	10	7	0	31	22	6
84,9	16,1	0	8	3	4	21	0	4	18	21	14	0	0	4	0	2	6	0	14	12	0	0	0	0	10	10	0	31	24	0
69,5	24,5	0	4	3	1	25	4	9	20	15	9	0	0	2	0	6	7	0	11	7	0	0	0	0	3	13	0	25	12	0
17,9	5,9	0	0	0	0	25	2	19	22	13	12	0	5	0	0	7	7	1	17	5	1	0	0	0	0	12	0	6	0	0
17,7	5,0	5	6	1	1	36	2	2	25	13	4	2	13	0	0	1	25	5	13	5	9	5	0	0	0	3	7	0	0	0
48,2	8,2	2	1	0	3	17	2	25	28	7	10	4	19	0	0	3	15	6	22	14	7	0	1	0	0	7	13	0	0	0
645,0	36,6	71	60	32	23	294	18	105	256	221	86	44	133	21	0	35	150	30	184	116	50	63	1	3	35	69	91	146	78	8

JINCE λ = 13°39′ E Gr, φ = 49°47′ N; H = 434 m; G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression			Teplota / Température °C												Vlhkost poměrná / Humidité relat. %				Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-4,3	-1,1	-3,8	-3,2	9,1	14.	-15,2	5.	9,7	14.	-15,2	5.	-	-	-	-	-	7,8	1,3	1,4	1,4
II.	-	-	-	-4,8	0,1	-3,4	-2,8	7,3	3.	-14,9	22.	8,3	3.	-14,9	22.	-	-	-	-	-	8,0	1,0	1,2	1,5
III.	-	-	-	-2,1	4,7	-0,4	0,4	18,2	26.	-17,0	2.	19,3	26.	-16,2	2.	-	-	-	-	-	5,9	1,6	1,9	1,7
IV.	-	-	-	4,3	10,4	6,0	6,7	27,1	30.	-0,8	18.	28,2	30.	-0,8	1.	-	-	-	-	-	6,1	2,1	2,3	2,0
V.	-	-	-	10,0	15,6	10,2	11,5	26,5	1.	2,0	21.	27,2	1.	1,3	26.	-	-	-	-	-	5,1	1,5	2,2	2,2
VI.	-	-	-	13,8	19,4	15,0	15,8	27,1	7.	6,6	2.	28,1	7.	6,6	2.	-	-	-	-	-	5,7	1,8	2,0	1,6
VII.	-	-	-	15,6	21,1	16,5	17,4	29,3	18.	10,8	7.	29,3	18.	10,8	7.	-	-	-	-	-	6,5	1,1	1,6	0,9
VIII.	-	-	-	14,2	21,8	15,1	16,6	28,7	28.	10,6	8.	30,2	22.	4,2	8.	-	-	-	-	-	5,6	0,7	1,9	1,0
IX.	-	-	-	9,9	18,2	11,5	12,8	25,4	8.	1,4	30.	26,8	8.	1,3	30.	-	-	-	-	-	5,3	1,4	1,5	0,9
X.	-	-	-	5,0	11,7	6,3	7,3	20,0	11.	-3,5	31.	21,0	11.	-3,5	31.	-	-	-	-	-	5,8	1,7	2,4	1,6
XI.	-	-	-	1,7	4,6	2,2	2,7	13,4	7.	-7,3	1.	14,3	7.	-7,4	1.	-	-	-	-	-	8,5	2,2	2,8	2,7
XII.	-	-	-	0,4	3,3	1,3	1,6	10,0	28.	-12,0	13.	10,2	28.	-12,0	13.	-	-	-	-	-	6,8	2,7	2,5	2,5
Rok / Année	-	-	-	5,3	10,8	6,4	7,2	29,3	18. VII.	-17,0	2. III.	30,2	22. VIII.	-16,2	2. III.	-	-	-	-	-	6,4	1,6	2,0	1,7

JINDŘICHŮV HRADEC λ = 15°00′ E Gr, φ = 49°09′ N; H = 470 m; G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-4,7	-1,9	-3,9	-3,6	7,2	14.	-14,5	5.	8,9	14.	-15,0	5.	89	82	90	87	3,2	7,9	2,6	2,6	2,4
II.	-	-	-	-5,4	0,3	-3,7	-3,1	7,8	4.	-16,0	27.	8,0	4.	-17,8	22.	89	72	89	83	3,2	7,1	1,8	2,9	2,1
III.	-	-	-	-3,6	3,8	-1,6	-0,8	19,6	26.	-18,0	2.	22,9	26.	-18,5	2.	89	61	85	78	3,6	6,4	2,0	3,1	2,1
IV.	-	-	-	2,5	9,5	4,6	5,3	26,1	30.	-3,4	1.	27,4	30.	-6,2	1.	86	58	84	76	5,1	5,5	2,2	4,0	2,3
V.	-	-	-	8,5	15,3	8,9	10,4	25,2	1.	2,3	21.	26,3	2.	-1,8	21.	80	52	83	72	6,8	4,7	2,0	3,4	1,3
VI.	-	-	-	12,9	18,8	13,2	14,5	27,3	25.	7,0	2.	28,0	7.	1,2	4.	81	60	86	76	9,6	6,4	2,3	3,2	1,3
VII.	-	-	-	15,2	20,8	15,2	16,6	29,0	18.	10,1	6.	29,8	18.	7,4	26.	90	66	93	83	11,9	6,5	2,2	2,9	0,8
VIII.	-	-	-	13,2	21,2	14,0	15,6	26,4	22.	9,6	8.	26,8	22.	8,1	6.	94	64	95	84	11,2	6,2	1,2	2,4	0,7
IX.	-	-	-	9,3	18,7	11,2	12,6	25,4	3.	0,2	30.	26,0	3.	-0,9	30.	95	63	94	84	9,5	5,1	1,2	2,7	1,2
X.	-	-	-	4,5	11,2	5,6	6,7	19,0	11.	-5,4	30.	19,4	11.	-7,1	31.	94	72	95	87	6,7	6,5	1,7	3,0	1,3
XI.	-	-	-	1,2	3,9	2,0	2,2	15,2	6.	-12,2	26.	16,4	6.	-12,4	26.	91	81	91	88	4,9	8,8	2,5	3,2	2,4
XII.	-	-	-	-0,1	2,8	0,1	0,7	8,8	7.	-11,7	13.	9,1	7.	-12,2	13.	91	80	88	86	4,3	6,8	2,1	2,6	2,1
Rok / Année	-	-	-	4,5	10,4	5,5	6,4	29,0	18. VII.	-18,0	2. III.	29,8	18. VII.	-18,5	2. III.	89	68	89	82	6,7	6,5	2,0	3,0	1,7

JIVNO λ = 14°34′ E Gr, φ = 49°00′ N; H = 550 m; G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-5,2	-2,6	-4,1	-4,0	7,9	14.	-12,8	5.	8,5	14.	-14,5	6.	88	83	89	87	3,0	7,9	1,6	1,5	1,7
II.	-	-	-	-4,8	-0,4	-3,4	-3,0	5,7	5.	-12,4	27.	7,2	4.	-13,5	27.	86	72	85	81	3,2	7,0	1,3	1,6	1,2
III.	-	-	-	-2,2	3,1	-0,9	-0,2	19,0	26.	-14,2	2.	22,7	26.	-15,4	2.	83	62	78	74	3,5	6,2	1,1	1,5	0,9
IV.	-	-	-	3,4	8,7	4,5	5,2	24,7	30.	-3,0	18.	25,4	30.	-5,3	1.	78	57	79	71	4,8	6,1	1,2	1,7	0,8
V.	-	-	-	8,9	14,5	8,8	10,0	23,6	2.	0,4	22.	23,7	2.	-0,8	21.	76	52	77	68	6,3	5,8	1,2	1,8	0,7
VI.	-	-	-	12,2	17,5	13,0	14,0	26,6	7.	5,2	2.	26,7	7.	1,7	3.	81	61	81	74	9,0	6,6	1,1	1,5	0,8
VII.	-	-	-	14,8	19,6	15,2	16,2	27,8	18.	9,4	7.	28,3	18.	7,7	26.	90	66	88	81	11,3	6,8	1,0	1,5	0,5
VIII.	-	-	-	14,3	19,2	14,4	15,3	24,4	22.	9,2	8.	25,0	22.	7,7	6.	94	68	89	84	10,8	6,1	0,7	1,1	0,3
IX.	-	-	-	10,2	17,1	11,7	12,7	25,2	8.	1,7	30.	25,3	8.	-0,2	30.	94	65	90	83	9,3	4,9	0,5	1,0	0,6
X.	-	-	-	5,1	10,6	6,3	7,1	17,6	12.	-3,6	30.	17,6	11.	-5,6	30.	95	71	92	86	6,7	6,2	1,2	1,6	0,8
XI.	-	-	-	0,6	2,9	1,4	1,6	14,0	6.	-10,2	26.	14,6	6.	-11,7	26.	94	86	93	91	4,8	8,9	1,4	1,7	1,8
XII.	-	-	-	-0,1	3,0	0,2	0,8	9,9	7.	-10,2	13.	11,1	7.	-11,2	13.	88	77	87	83	4,2	6,6	1,4	1,8	1,2
Rok / Année	-	-	-	4,8	9,4	5,6	6,3	27,8	18. VII.	-14,2	2. III.	28,3	18. VII.	-15,8	2. III.	87	68	86	80	6,4	6,6	1,1	1,5	0,9

KARLOVICE (o. Turnov) λ = 15°13′ E Gr, φ = 50°34′ N; H = 293 m; G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-4,7	-1,1	-3,6	-3,2	2,3	11.	-17,9	6.	3,0	17.	-18,2	6.	84	70	85	80	3,0	7,8	1,9	1,7	1,9
II.	-	-	-	-6,0	0,4	-4,6	-3,7	6,3	5.	-21,0	23.	7,3	5.	-21,1	22.	85	65	82	77	2,9	7,1	1,2	1,8	1,2
III.	-	-	-	-3,8	4,0	-2,0	-0,9	17,6	26.	-15,2	2.	18,1	26.	-15,2	2.	86	56	82	75	3,4	59	1,2	2,5	1,2
IV.	-	-	-	3,3	9,5	1,8	5,6	27,0	30.	-1,8	18.	28,0	30.	-4,0	23.	81	56	80	72	4,9	7,0	2,0	2,8	1,9
V.	-	-	-	8,8	15,5	9,0	10,6	25,3	1.	1,0	21.	26,2	1.	-1,4	22.	73	48	79	67	6,4	6,3	1,7	2,8	1,4
VI.	-	-	-	13,3	19,7	13,5	14,9	28,2	25.	6,5	11.	30,7	25.	0,8	12.	84	56	80	73	9,5	6,2	1,6	2,6	0,9
VII.	-	-	-	15,9	21,9	16,0	17,4	28,4	18.	10,6	6.	30,1	18.	7,7	7.	91	63	90	81	12,2	6,6	1,2	2,3	0,4
VIII.	-	-	-	14,6	22,7	15,3	17,0	29,0	23.	11,3	30.	30,8	22.	8,6	6.	92	60	86	79	11,7	5,3	0,7	1,6	0,1
IX.	-	-	-	10,8	19,5	11,7	13,4	26,9	3.	1,0	30.	27,6	9.	0,5	30.	94	62	93	83	9,8	5,2	0,6	1,9	0,4
X.	-	-	-	4,8	12,6	6,3	7,5	22,6	12.	-3,5	19.	23,2	12.	-4,0	19.	93	68	91	84	6,8	5,6	1,0	2,4	0,9
XI.	-	-	-	2,2	4,9	2,9	3,2	12,5	6.	-8,0	26.	15,0	6.	-9,2	26.	90	80	89	86	5,1	8,3	1,2	1,8	1,7
XII.	-	-	-	-0,1	2,0	0,2	0,5	6,8	4.	-11,2	13.	8,9	29.	-11,8	14.	92	89	93	91	4,5	8,2	1,1	1,7	1,4
Rok / Année	-	-	-	4,9	11,0	5,8	6,9	29,0	23. VIII.	-21,0	23. II.	30,8	22. VIII.	-21,1	22. II.	87	64	86	79	6,7	6,7	1,3	2,1	1,1

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,0 m JINCE

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✱ cm Σ	Vítr — směr Vent — direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: — Nombre de jours: ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní été	tropické tropicaux	jasné sereins	zamračené couverts	≡	VII 0,1 srážk. précip.	VII 1,0 srážk. précip.	VII 0,1 △ * ✱	✱	△	▲	T K	≡¹ ≡²	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≦0°	≧10°	≧15°	≧20°
52,3	23,6	26	0	2	0	9	4	2	21	3	52	18	30	0	0	3	19	1	8	7	8	16	0	0	0	7	27	0	0	0
44,9	9,5	38	4	1	0	7	3	3	16	5	45	13	23	0	0	1	16	1	11	9	10	21	0	0	0	4	21	0	0	0
22,6	5,8	27	8	7	8	3	1	1	24	13	28	0	24	0	0	6	13	0	7	6	7	16	0	0	1	3	20	4	0	0
58,2	11,3	0	2	3	3	1	4	12	41	0	24	0	4	2	0	4	11	3	13	13	9	0	0	0	0	3	0	5	3	0
55,0	11,3	0	8	3	5	1	3	2	38	12	21	0	0	2	0	8	7	-	13	13	2	0	0	0	1	1	0	20	5	0
75,4	24,7	0	1	7	2	2	8	2	29	9	30	0	0	6	0	4	8	2	11	11	0	0	0	0	7	0	0	28	18	4
182,7	45,6	0	6	12	5	0	0	1	15	12	42	0	0	8	0	1	10	1	16	16	0	0	0	0	4	-	0	31	24	5
69,3	15,1	0	4	7	1	5	0	5	18	14	39	0	0	9	1	2	6	0	13	11	0	0	0	1	11	3	0	31	26	0
36,1	16,7	0	4	3	0	4	1	4	9	11	54	0	0	3	0	9	9	1	11	5	0	0	0	0	4	7	0	23	10	0
16,2	5,8	0	1	0	2	3	0	3	33	12	39	0	4	0	0	2	6	3	11	4	0	0	0	0	0	11	0	5	0	0
10,6	2,1	6	11	0	4	6	6	6	25	5	27	2	11	0	0	1	22	5	12	6	6	3	0	0	0	9	7	0	0	0
72,0	12,8	0	3	0	2	2	3	7	39	8	29	2	18	0	0	2	13	5	16	14	7	0	0	0	0	5	9	0	0	0
695,3	45,6	97	52	45	32	43	33	48	308	104	430	35	115	30	1	43	140	-	142	115	49	56	0	1	28	-	84	147	85	9

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m JINDŘICHŮV HRADEC

32,6	7,6	20	6	10	26	15	4	8	17	0	7	21	31	0	0	3	20	2	10	7	6	14	0	0	1	19	28	0	0	0
37,8	6,4	33	7	11	9	7	6	15	13	6	10	11	26	0	0	2	11	3	16	10	13	18	0	0	1	13	21	0	0	0
22,9	7,0	15	15	11	9	8	1	7	27	13	2	16	28	0	0	4	11	3	9	6	7	22	0	0	1	8	20	2	0	0
67,8	12,4	2	7	1	0	1	1	8	35	26	11	0	14	1	0	5	8	4	16	13	4	1	0	0	0	5	1	4	2	0
63,2	17,2	0	9	2	2	1	5	7	32	16	19	0	4	3	0	6	4	1	21	11	1	0	0	2	1	3	0	17	4	0
97,4	40,4	0	4	5	8	9	6	10	19	18	11	0	0	4	0	3	12	2	16	10	0	0	0	1	2	2	0	26	15	1
144,4	48,2	0	5	4	4	2	4	7	30	20	17	0	0	12	0	1	9	2	18	14	0	0	0	0	10	9	0	31	23	3
138,3	33,3	0	1	5	12	4	6	2	27	14	22	0	0	6	0	3	8	0	21	13	0	0	0	0	12	9	0	31	19	0
37,1	10,2	0	1	3	3	5	11	8	29	15	15	0	1	4	0	6	6	0	15	7	0	0	0	0	3	11	0	22	11	0
18,8	7,0	0	1	6	7	5	7	7	32	15	13	0	5	0	0	2	10	0	12	6	2	0	0	0	0	14	2	6	0	0
18,7	5,4	9	2	5	19	13	0	2	29	14	6	3	15	0	0	1	22	2	12	6	10	4	0	0	0	11	9	0	0	0
54,3	9,1	2	4	1	11	6	7	14	32	10	8	5	22	0	0	3	16	2	20	15	6	4	0	0	0	7	11	0	0	0
733,3	48,2	81	62	64	110	76	58	95	322	167	141	57	146	28	0	39	137	21	186	118	49	63	0	3	31	113	91	139	74	4

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,0 m JIVNO

23,8	7,6	19	3	19	24	4	0	4	7	10	22	23	31	0	0	1	19	2	12	8	9	15	0	0	0	19	28	0	0	0
36,0	7,5	35	2	7	12	3	4	8	15	8	25	14	25	0	0	2	11	1	17	10	16	17	2	0	0	7	22	0	0	0
20,0	7,7	13	4	13	13	3	5	6	11	7	31	7	25	0	0	3	11	1	10	6	8	19	0	0	0	7	22	4	0	0
39,5	9,5	13	10	6	11	3	3	2	24	9	22	0	18	1	0	4	12	1	17	12	9	4	2	1	2	10	2	4	2	0
76,9	15,7	0	4	3	7	3	0	8	31	8	29	0	3	0	0	6	4	1	15	10	1	0	0	1	4	4	0	15	5	0
93,1	35,3	0	1	9	12	2	1	14	18	1	32	0	0	2	0	2	12	0	19	12	0	0	0	1	6	5	0	25	13	2
85,1	29,6	0	11	10	8	2	3	9	14	6	30	0	0	5	0	1	13	1	21	10	0	0	0	0	12	14	0	30	20	2
120,4	22,1	0	1	6	11	2	3	7	15	2	46	0	0	1	0	3	7	0	18	15	0	0	0	0	13	17	0	30	19	0
55,6	13,3	0	0	8	9	2	2	12	8	1	48	0	1	2	0	8	8	0	16	9	0	0	0	0	4	16	0	23	9	0
19,4	5,8	0	2	10	13	3	3	6	14	7	35	0	5	0	0	2	11	1	20	7	1	0	0	0	0	16	1	5	0	0
22,5	4,9	15	2	6	19	8	2	1	14	5	33	5	19	0	0	1	23	2	18	9	9	9	1	0	0	20	12	0	0	0
26,9	5,7	3	0	4	10	1	1	8	26	9	34	5	26	0	0	2	11	3	17	9	7	4	2	0	0	10	13	0	0	0
639,2	35,3	98	40	101	149	36	27	85	197	73	397	54	153	11	0	35	142	13	200	117	60	68	7	3	41	145	100	136	68	4

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m KARLOVICE (o. Turnov)

35,0	10,0	22	7	3	19	21	3	0	8	12	20	16	31	0	0	3	18	3	11	9	8	30	0	0	0	3	28	0	0	0
38,8	7,5	38	9	7	9	9	7	0	12	6	25	6	24	0	0	3	14	4	14	8	12	24	0	0	0	5	21	0	0	0
21,0	8,0	20	12	5	14	12	6	0	5	17	22	1	26	0	0	4	10	4	12	5	8	21	0	0	1	2	19	0	0	0
57,5	12,3	1	17	3	7	6	4	0	20	19	14	0	8	2	0	2	14	7	18	10	6	1	0	0	0	1	1	4	2	0
81,2	17,3	0	8	0	17	6	9	3	25	12	13	0	2	2	0	3	9	3	19	11	2	0	0	0	4	2	0	17	4	0
53,6	14,2	0	3	5	25	4	0	3	20	10	20	0	0	6	1	1	10	0	16	9	0	0	0	0	8	2	0	27	15	2
101,4	14,7	0	2	3	10	3	0	0	28	6	41	0	0	16	2	2	12	1	23	19	0	0	0	0	14	1	0	31	24	6
90,1	22,7	0	2	2	7	6	2	1	13	3	57	0	0	20	1	6	5	1	12	11	0	0	0	1	10	10	0	31	26	1
63,7	19,0	0	0	0	17	0	2	1	22	0	48	0	0	8	0	6	8	2	14	8	0	0	0	0	3	20	0	24	12	2
29,3	6,4	0	0	0	26	1	0	2	21	3	40	0	6	0	0	4	7	2	12	9	0	0	0	0	0	8	0	11	0	0
29,6	8,8	6	0	0	37	0	0	0	21	0	32	1	11	0	0	1	17	2	14	6	7	4	0	0	0	3	5	0	0	0
90,4	13,1	5	0	4	18	8	0	2	16	9	36	2	16	0	0	1	20	2	23	18	8	2	0	1	1	7	10	0	0	0
691,6	22,7	92	60	32	206	76	33	12	211	97	368	26	124	52	4	36	144	31	188	123	51	82	0	2	41	64	84	145	83	11

KARLOVY VARY, solivarna λ = 12°54′ E Gr, φ = 50°13′ N; H = 434 m G_c = + 0,23 nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C-mm) / Pression			Teplota / Température °C												Vlhkost poměrná / Humidité relat. %				Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	725,12	735,2	705,6	-5,1	-2,2	-4,1	-3,8	3,8	14.	-12,4	18.	6,8	11.	-15,3	6.	89	79	88	85	3,0	8,2	2,8	2,6	2,7
II.	19,45	36,5	05,7	-5,1	-0,5	-3,4	-3,1	5,7	5.	-17,6	16.	6,6	5.	-18,1	16.	88	66	83	79	3,0	7,7	2,2	3,2	2,7
III.	26,54	39,7	15,5	-2,9	3,1	-1,0	-0,4	16,5	26.	-11,8	2.	16,7	26.	-13,3	2.	86	57	78	74	3,4	6,6	2,0	3,2	2,8
IV.	29,96	37,5	22,5	3,3	9,8	6,0	6,3	26,8	30.	-1,5	26.	27,5	30.	-3,7	26.	77	52	70	66	4,7	6,7	1,9	3,4	2,3
V.	27,65	36,2	18,7	7,8	14,9	9,9	10,6	25,6	1.	1,0	12.	26,3	1.	-0,1	12.	75	49	72	65	6,2	5,8	2,4	3,8	2,7
VI.	27,99	34,7	15,3	12,4	19,4	14,6	15,3	27,9	25.	5,2	12.	28,5	7.	1,6	12.	81	51	75	69	8,9	7,4	1,7	3,3	2,0
VII.	27,65	32,0	22,0	15,2	21,1	16,5	17,3	30,0	18.	10,4	6.	30,3	18.	8,9	26.	86	62	85	78	11,5	7,5	1,6	2,8	2,0
VIII.	29,48	35,8	22,1	13,2	20,7	15,2	16,1	26,0	27.	10,0	25.	26,1	27.	8,7	25.	90	61	88	80	10,8	7,0	1,1	2,9	1,4
IX.	29,22	37,7	14,6	9,5	17,6	11,8	12,7	24,7	3.	1,8	30.	24,8	3.	1,1	30.	93	62	90	82	9,1	6,6	1,1	2,8	1,6
X.	27,71	38,2	17,6	5,1	11,0	6,6	7,3	19,0	12.	-2,9	30.	19,5	11.	-3,4	30.	91	69	90	83	6,6	6,9	2,0	3,0	2,1
XI.	30,85	38,8	17,6	1,6	4,3	2,6	2,8	13,1	7.	-6,0	26.	13,7	7.	-7,6	26.	90	83	88	86	5,0	8,8	2,2	2,7	2,3
XII.	24,37	38,4	05,8	0,2	2,1	0,8	1,0	9,7	28.	-10,1	13.	10,0	28.	-10,6	13.	90	84	90	88	4,5	7,5	2,7	2,8	2,8
Rok / Année	727,17	739,7	705,6	4,6	10,1	6,3	6,8	30,0	18. VII.	-17,6	16. II.	30,3	18. VII.	-18,1	16. II.	86	64	83	78	6,4	7,2	2,0	3,0	2,3

KARLŠTEJN, BUDŇANY (o. Beroun) λ = 14°12′ E Gr, φ = 49°56′ N; H = 241 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-3,2	-0,5	-2,6	-2,2	8,9	14.	-14,2	5.	10,3	14.	-15,2	6.	88	77	89	85	3,4	8,4	-	-	-
II.	-	-	-	-3,9	0,9	-2,2	-1,9	9,4	5.	-13,0	22.	10,0	5.	-15,7	22.	88	76	86	83	3,5	7,2	-	-	-
III.	-	-	-	-1,2	5,0	1,2	1,6	19,8	26.	-13,4	2.	20,6	26.	-15,1	2.	87	61	83	77	4,1	6,2	1,5	2,7	1,8
IV.	-	-	-	4,3	11,4	7,2	7,5	29,6	30.	-0,8	18.	31,0	30.	-4,1	26.	78	54	73	68	5,3	6,4	1,4	2,2	1,4
V.	-	-	-	9,9	16,7	11,4	12,4	27,3	2.	2,4	13.	29,0	1.	-0,2	21.	70	44	73	62	6,6	5,9	1,2	2,5	1,1
VI.	-	-	-	14,2	20,8	16,2	16,8	30,8	7.	6,1	4.	31,2	7.	4,1	3.	77	53	71	67	9,6	6,5	0,9	2,0	0,9
VII.	-	-	-	16,3	22,2	17,5	18,4	31,0	18.	10,4	26.	31,6	18.	8,1	7.	88	67	87	81	12,8	7,3	1,5	2,3	1,1
VIII.	-	-	-	13,8	22,9	16,3	17,3	28,5	22.	11,1	25.	29,2	22.	9,4	6.	94	61	90	82	12,0	5,8	1,2	2,7	0,9
IX.	-	-	-	10,6	19,4	13,2	14,2	28,5	3.	3,1	30.	28,7	3.	2,1	30.	93	63	91	82	10,1	6,4	1,1	2,6	0,7
X.	-	-	-	5,6	14,2	7,6	8,7	22,1	12.	-0,7	19.	23,3	11.	-4,6	30.	92	58	82	77	6,7	6,3	0,9	2,1	0,9
XI.	-	-	-	2,3	5,1	3,1	3,4	10,8	8.	-5,4	26.	14,5	6.	-8,4	26.	90	81	92	88	5,3	8,8	0,8	1,0	0,9
XII.	-	-	-	1,1	4,6	1,5	2,2	10,1	28.	-10,8	13.	11,5	28.	-11,6	13.	88	76	92	85	4,7	6,5	1,2	1,4	0,9
Rok / Année	-	-	-	5,8	11,9	7,5	8,2	31,0	18. VII.	-14,2	5. I.	31,6	18. VII.	-15,7	22. II.	86	64	84	78	7,0	6,8	-	-	-

KAŠPERSKÉ HORY λ = 13°33′ E Gr, φ = 49°09′ N; H = 739 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-6,7	-2,7	-5,5	-5,1	7,5	16.	-14,3	5.	8,0	16.	-17,2	6.	88	80	84	84	2,8	5,3	2,2	2,2	1,7
II.	-	-	-	-5,6	-1,4	-5,0	-4,2	6,4	3.	-13,1	21.	7,2	3.	-17,2	16.	85	70	85	80	2,8	6,9	2,5	2,7	2,0
III.	-	-	-	-3,5	1,9	-2,2	-1,5	18,6	26.	-16,3	2.	18,7	26.	-18,5	2.	83	62	76	74	3,2	6,0	2,0	2,8	2,1
IV.	-	-	-	2,6	7,4	3,2	4,1	23,6	30.	-4,6	18.	24,2	30.	-8,4	1.	74	58	80	70	4,4	5,7	2,0	3,1	1,7
V.	-	-	-	8,3	12,0	7,1	8,6	21,3	2.	0,8	21.	22,1	1.	-3,7	21.	69	55	77	67	5,6	5,2	2,6	3,0	1,6
VI.	-	-	-	12,0	16,3	11,8	13,0	25,0	25.	3,5	2.	25,3	7.	-2,0	12.	79	60	82	73	8,4	6,3	1,7	2,1	1,6
VII.	-	-	-	14,5	18,6	13,6	15,1	27,2	18.	8,1	6.	28,7	18.	5,3	28.	86	66	90	80	10,5	6,0	1,7	2,1	1,2
VIII.	-	-	-	12,7	17,6	12,4	13,8	23,1	22.	7,1	8.	24,5	23.	5,1	6.	89	68	89	82	9,7	5,9	1,4	2,5	0,7
IX.	-	-	-	9,0	15,4	9,4	10,8	23,9	3.	0,7	30.	24,1	3.	-1,8	30.	92	68	93	84	8,5	4,7	1,3	2,1	1,2
X.	-	-	-	3,4	9,8	4,8	5,7	16,7	12.	-7,4	30.	18,2	11.	-8,1	30.	90	69	88	83	5,9	5,0	1,8	2,3	1,9
XI.	-	-	-	-0,7	2,4	0,4	0,6	14,4	6.	-10,9	26.	16,5	6.	-15,0	26.	92	82	92	88	4,4	7,1	1,6	2,0	1,5
XII.	-	-	-	-0,3	2,5	-0,2	0,4	7,6	7.	-14,3	13.	8,7	2.	-16,0	13.	82	74	85	80	4,0	6,3	2,8	2,6	2,6
Rok / Année	-	-	-	3,8	8,3	4,2	5,1	27,2	18. VII.	-16,3	2. III.	28,7	18. VII.	-18,5	2. III.	84	68	85	79	5,9	5,9	2,0	2,5	1,6

KBELNICE, SOUDNÁ (o. Jičín) λ = 15°22′ E Gr, φ = 50°27′ N; H = 301 m G_c = + 0,25 nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	734,26	744,5	712,6	-4,1	-1,3	-2,7	-2,7	2,3	11.	-14,9	6.	2,3	11.	-16,1	6.	90	79	88	86	3,3	7,9	2,4	2,6	2,5
II.	27,96	45,0	15,6	-4,9	-0,3	-3,2	-2,9	6,1	5.	-17,9	22.	6,2	5.	-18,7	23.	88	72	82	81	3,2	6,5	2,2	2,4	2,6
III.	34,76	47,8	23,9	-2,0	3,3	0,0	0,3	15,1	26.	-11,9	4.	16,2	26.	-12,3	4.	86	66	80	77	3,8	5,9	2,1	2,6	2,6
IV.	37,39	43,4	28,5	3,5	8,8	6,0	6,1	26,7	30.	-1,5	18.	27,4	30.	-3,1	18.	84	63	74	74	5,2	5,8	2,5	2,8	2,2
V.	35,55	44,3	26,8	9,2	14,8	10,6	11,4	25,5	1.	3,7	21.	25,5	1.	0,1	22.	77	54	76	69	6,9	5,9	2,4	2,6	2,0
VI.	35,78	41,9	23,3	13,3	18,9	14,8	15,4	27,8	25.	7,1	12.	29,3	25.	2,0	12.	85	59	75	73	9,7	5,4	1,8	2,0	1,6
VII.	35,00	39,3	29,8	16,0	21,6	16,9	17,9	28,0	18.	9,7	7.	29,1	18.	7,6	7.	89	66	87	81	12,4	6,0	1,4	2,0	1,4
VIII.	36,92	43,3	29,9	15,1	22,0	16,4	17,5	27,7	22.	11,1	8.	29,1	22.	10,4	6.	89	62	84	78	11,7	4,9	1,0	1,4	0,8
IX.	36,93	45,1	22,3	11,1	18,6	12,8	13,8	25,9	3.	1,7	30.	26,9	9.	1,7	30.	94	67	91	84	10,2	4,9	0,8	1,6	0,6
X.	35,80	45,2	27,5	5,3	11,7	7,1	7,8	21,4	11.	-2,1	19.	22,1	11.	-2,5	19.	93	72	90	85	7,0	5,9	1,3	1,8	0,7
XI.	38,48	46,7	25,9	2,4	4,8	3,2	3,4	11,9	6.	-7,1	26.	12,1	6.	-9,6	26.	91	83	89	88	5,7	8,1	1,8	2,1	2,2
XII.	32,29	44,2	16,1	0,2	1,8	0,6	0,8	7,3	4.	-9,7	13.	7,6	29.	-10,1	113.	92	85	90	89	4,4	7,7	1,4	1,9	1,5
Rok / Année	735,09	747,8	712,6	5,4	10,4	6,9	7,4	28,0	18. VII.	-17,9	22. II.	29,3	25. VI.	-18,7	23. II.	88	69	84	80	6,9	6,3	1,8	2,2	1,7

B_c = -0,27 nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,0 m **K A R L O V Y V A R Y**, soliverno

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✳ cm Σ	Vítr — směr / Vent — direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: — Nombre de jours: ledové jours de gel	mrazové de gelée	letní déšť	tropické tropicaux	jasné serein	zatažené couvert	≡	≥0,4 srážk. précip.	≥1,0 srážk. précip.	≥0,1 △ * ✳	✳	△	▲	T ⚢	≡¹ ≡²	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
45,8	10,4	32	0	9	49	3	3	3	21	0	5	22	31	0	0	1	21	4	10	8	9	30	1	0	0	0	29	0	0	0
40,6	6,4	40	1	10	25	1	5	8	18	10	6	13	24	0	0	1	12	5	12	10	11	23	0	0	0	0	22	0	0	0
33,5	9,0	34	1	16	28	2	4	9	17	7	9	5	23	0	0	5	15	4	13	7	7	19	0	0	0	5	19	0	0	0
35,5	6,9	2	7	6	5	1	4	15	25	17	10	0	9	2	0	3	11	1	13	10	3	1	1	0	0	1	0	3	2	0
36,8	12,4	0	2	6	7	4	6	25	28	8	7	0	1	1	0	4	5	9	15	9	2	0	1	1	3	1	0	20	3	0
57,8	12,0	0	1	6	24	9	12	14	13	6	7	0	0	5	0	0	14	6	14	10	0	0	0	1	4	0	0	28	17	2
153,6	23,1	0	4	11	16	12	4	10	10	5	13	0	0	11	1	0	18	1	22	16	0	0	0	0	9	1	0	31	25	5
82,9	23,6	0	0	5	25	8	6	9	9	4	27	0	0	4	0	2	17	0	16	13	0	0	0	1	6	7	0	31	24	0
32,9	7,2	0	1	6	11	6	4	12	19	4	27	0	0	0	0	2	9	1	13	7	0	0	0	0	3	10	0	24	9	0
33,6	8,8	0	0	4	15	7	0	25	21	6	15	0	5	0	0	1	12	2	16	9	0	0	0	0	0	6	0	8	0	0
17,7	7,2	4	3	11	32	1	0	14	15	4	10	1	11	0	0	0	24	2	11	4	4	6	0	0	0	4	4	0	0	0
80,1	13,2	7	0	3	15	3	1	20	36	4	11	5	18	0	0	3	18	5	23	16	8	4	0	0	0	3	11	0	0	0
650,6	23,6	119	20	93	252	57	49	164	240	73	147	46	124	23	1	22	176	40	178	119	44	83	3	3	25	38	85	145	80	7

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m **K A R L Š T E J N**, BUDŇANY (o. Beroun)

23,6	8,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	31	0	0	2	21	1	9	8	6	-	0	0	0	0	24	0	0	0
13,0	3,2	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	26	0	0	1	10	0	7	6	4	13	0	0	0	2	20	0	0	0
21,7	8,3	17	1	4	18	1	7	12	30	5	15	0	24	0	0	4	11	1	11	7	7	7	0	0	0	1	13	4	0	0
32,2	5,0	0	0	1	9	0	3	14	39	9	15	0	8	3	1	3	11	0	13	9	2	0	0	0	0	2	0	5	3	0
48,8	14,6	0	4	1	5	3	6	5	33	9	27	0	1	3	0	3	7	2	17	10	0	0	0	0	2	3	0	23	5	0
65,5	22,5	0	0	0	12	2	5	9	20	4	38	0	0	9	1	1	13	2	11	8	0	0	0	0	3	8	0	28	23	5
86,5	30,3	0	1	0	10	3	7	9	32	10	21	0	0	13	2	1	4	0	21	15	0	0	0	0	10	11	0	31	28	11
62,1	20,6	0	1	1	8	11	4	6	21	19	22	0	0	16	0	2	6	0	14	8	0	0	0	1	6	19	0	31	27	1
29,2	8,7	0	0	0	8	6	2	5	37	6	26	0	0	5	0	0	7	1	8	6	0	0	0	0	3	19	0	25	12	1
14,8	4,7	0	6	0	8	7	2	5	25	9	31	0	3	0	0	1	8	0	9	5	0	0	0	0	0	13	0	11	2	0
9,4	3,6	4	0	0	15	1	5	5	31	3	30	2	10	0	0	0	22	0	8	4	3	5	0	0	0	5	2	0	0	0
32,3	4,6	0	1	1	9	0	4	8	35	7	28	0	18	0	0	3	12	0	17	9	3	0	0	0	0	5	6	0	0	0
439,1	30,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	121	49	4	21	142	7	145	95	25	-	0	1	24	88	65	159	100	18

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m **K A Š P E R S K É H O R Y**

40,5	6,7	34	4	8	7	5	7	18	5	8	31	17	31	0	0	11	11	9	26	9	10	16	0	0	0	16	28	0	0	0
73,6	10,7	92	4	5	4	6	6	29	5	10	15	15	27	0	0	2	10	8	24	15	21	23	0	0	0	8	22	0	0	0
34,3	8,9	38	9	17	9	4	8	20	9	7	10	9	25	0	0	4	8	4	19	8	12	24	0	0	0	9	23	3	0	0
67,9	9,8	21	5	3	5	9	5	19	17	19	8	0	20	0	0	3	7	2	20	12	11	7	0	0	3	6	5	3	1	0
69,8	9,4	7	0	1	5	5	18	32	13	12	7	0	10	0	0	7	5	7	26	16	5	2	0	1	5	3	0	13	2	0
188,5	109,4	0	6	8	8	11	8	20	14	7	8	0	3	2	0	3	11	2	24	15	1	0	0	0	7	2	0	23	10	1
199,6	57,9	0	12	13	8	8	4	16	12	16	4	0	0	4	0	3	7	1	27	17	0	0	0	0	10	10	0	30	15	1
109,6	16,7	0	3	10	11	14	4	11	9	12	19	0	0	4	0	2	7	0	29	16	0	0	0	0	12	10	0	28	8	0
95,6	43,7	0	5	9	8	11	4	18	11	13	11	0	1	0	0	10	8	1	29	11	0	0	0	0	5	11	0	15	5	0
24,3	4,7	0	4	5	9	7	9	24	21	5	9	0	12	0	0	9	7	4	24	9	2	0	0	0	0	12	3	3	0	0
30,2	4,7	26	6	8	7	6	1	22	9	12	19	4	23	0	0	2	14	2	24	10	11	15	0	0	0	19	14	0	0	0
48,5	6,8	6	1	2	6	12	8	39	12	9	4	5	23	0	0	5	9	11	24	13	11	8	0	0	0	4	11	0	0	0
982,4	109,4	224	59	89	87	98	82	268	137	130	145	50	175	6	0	61	104	51	296	151	84	95	0	1	42	110	106	118	41	2

B_c = -0,05 nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,1 m **K B E L E I C E**, SOUDNÁ (o. Jičín)

47,9	12,4	20	10	27	20	7	4	1	7	10	7	22	31	0	0	3	21	2	12	9	10	30	0	0	0	2	28	0	0	0
51,50	8,9	34	7	11	13	10	1	12	8	10	12	12	25	0	0	3	12	0	16	8	13	26	0	0	0	5	20	0	0	0
27,1	9,6	16	13	20	14	6	1	4	16	11	8	2	25	0	0	6	9	0	13	7	8	17	0	0	0	3	15	2	0	0
38,0	7,3	0	15	10	8	6	4	3	29	11	4	0	10	2	0	3	5	0	11	10	3	0	0	0	0	2	1	5	2	1
58,3	15,4	0	7	5	8	6	4	17	19	22	5	0	0	2	0	5	11	3	17	9	1	0	0	0	2	0	0	19	4	0
62,8	11,8	0	14	17	7	3	4	6	13	21	5	0	0	4	0	2	7	0	18	9	0	0	0	1	4	2	0	27	19	3
92,4	12,4	0	18	11	7	4	2	7	16	22	6	0	0	11	0	2	6	0	21	16	0	0	0	0	13	4	0	31	26	8
68,8	17,9	0	21	7	3	5	6	7	6	13	27	0	0	12	0	4	6	0	19	13	0	0	0	1	11	7	0	31	27	5
57,9	17,4	0	9	7	3	2	5	6	11	8	39	0	0	5	0	5	6	0	12	9	0	0	0	0	3	11	0	26	12	1
28,5	7,0	0	8	11	9	6	4	8	16	4	27	0	5	0	0	3	10	0	12	9	1	0	0	0	0	10	0	10	0	0
27,7	8,8	4	9	19	12	3	0	5	21	10	11	2	13	0	0	1	20	0	17	7	7	2	0	0	0	15	4	0	0	0
91,4	12,4	9	4	11	10	2	3	12	20	66	25	6	19	0	0	2	17	1	25	18	11	6	0	0	1	11	9	0	0	0
652,3	17,9	83	135	156	114	60	38	83	162	146	176	44	128	36	0	39	130	6	193	124	54	81	0	2	34	72	77	151	90	18

KLADNO, KROČEHLAVY — λ = 14°07′ E Gr, φ = 50°08′ N, H = 404 m, G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C-mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0–12: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-4,4	-2,5	-3,8	-3,6	6,6	14.	-14,2	6.	7,0	14.	-15,1	6.	94	92	96	94	3,4	7,0	2,1	2,4	1,9
II.	-	-	-	-5,0	-1,0	-3,6	-3,3	6,5	5.	-13,5	23.	7,0	5.	-14,9	22.	91	80	90	87	3,3	6,3	2,0	2,5	1,8
III.	-	-	-	-2,4	3,1	-0,4	-0,0	17,9	26.	-10,1	2.	20,1	26.	-11,6	2.	90	82	89	87	4,2	5,3	2,0	2,6	2,0
IV.	-	-	-	3,8	9,6	5,6	6,2	27,9	30.	-1,8	16.	28,1	30.	-3,3	18.	82	59	76	72	5,0	5,8	2,1	2,6	2,0
V.	-	-	-	9,7	15,5	10,0	11,3	23,8	2.	2,1	21.	25,7	2.	0,4	21.	74	52	73	66	6,7	5,5	2,1	2,6	1,9
VI.	-	-	-	14,2	19,6	14,1	15,5	27,8	25.	7,0	2.	28,7	7.	3,7	12.	78	55	78	70	9,5	5,4	1,9	2,5	1,5
VII.	-	-	-	16,1	20,8	16,6	17,5	30,3	18.	8,3	7.	30,3	18.	8,3	7.	91	70	89	83	12,6	6,1	1,8	2,6	1,5
VIII.	-	-	-	14,6	20,8	15,7	16,7	25,2	18.	10,3	8.	25,8	22.	9,2	8.	91	67	86	81	11,6	4,5	1,9	2,4	1,4
IX.	-	-	-	10,9	17,8	12,4	13,4	26,1	3.	3,7	30.	26,6	3.	3,0	30.	94	67	87	83	9,7	4,4	1,8	2,3	1,5
X.	-	-	-	5,0	12,1	6,8	7,7	21,0	11.	-1,7	30.	21,0	11.	-2,2	30.	93	67	87	82	6,7	5,1	1,7	2,8	1,8
XI.	-	-	-	1,6	3,7	2,4	2,5	10,0	6.	-7,1	26.	10,6	6.	-8,9	26.	93	86	91	90	5,1	7,6	1,9	2,6	1,9
XII.	-	-	-	0,3	2,3	0,7	1,0	9,1	28.	-10,6	13.	9,5	29.	-10,8	13.	91	82	89	87	4,4	7,7	2,3	2,5	2,4
Rok / Année	--	-	-	5,4	10,2	6,4	7,1	30,3	18. VII.	-14,2	6. I.	30,3	18. VII.	-15,1	6. I.	88	72	86	82	6,8	5,9	2,0	2,5	1,8

KLATOVY — λ = 13°18′ E Gr, φ = 49°23′ N, H = 421 m / 427 m n.h., G_c = + 0,16 (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C-mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0–12: 7h	14h	21h
I.	721,81	731,4	704,2	-4,3	-2,3	-3,9	-3,6	8,2	14.	-10,8	5.	9,0	14.	-11,9	6.	86	80	86	84	3,0	7,7	1,4	1,7	1,1
II.	16,46	32,3	02,3	-4,4	0,3	-2,7	-2,4	7,2	4.	-16,1	19.	7,8	4.	-16,2	19.	86	70	82	79	3,2	7,9	1,1	1,6	1,1
III.	23,20	38,7	11,5	-2,2	4,2	-0,4	0,3	21,2	26.	-14,2	4.	22,1	26.	-14,6	4.	87	61	77	77	3,8	6,1	1,3	1,9	0,8
IV.	26,84	35,4	19,9	3,5	10,9	6,6	6,9	28,5	30.	-3,0	3.	28,9	30.	-4,6	26.	78	49	73	67	4,9	5,8	1,5	2,2	1,3
V.	24,96	33,3	16,8	8,3	15,8	10,3	11,2	28,1	1.	2,0	31.	28,2	1.	0,2	21.	79	49	75	68	6,6	5,5	1,4	2,8	1,3
VI.	23,82	29,8	11,2	12,7	19,4	14,6	15,3	29,1	7.	5,1	3.	30,9	7.	2,5	3.	80	53	75	69	9,0	5,7	1,3	1,8	1,3
VII.	22,88	26,4	17,9	15,3	21,4	16,1	17,2	30,8	18.	10,0	6.	31,2	18.	8,4	28.	88	61	86	78	11,7	6,2	0,9	1,1	1,1
VIII.	26,25	31,1	20,3	12,9	20,8	15,1	16,0	26,5	22.	9,5	9.	27,1	23.	8,1	6.	92	60	87	80	10,7	6,8	1,2	1,8	1,2
IX.	26,21	34,6	13,2	8,6	17,5	11,7	12,4	24,7	3.	-0,3	30.	25,6	8.	-0,6	30.	95	62	89	82	8,9	6,1	1,0	2,1	1,3
X.	24,77	34,2	13,5	4,7	11,8	7,1	7,7	20,1	11.	-3,8	30.	21,0	11.	-4,2	30.	94	68	90	84	6,7	6,3	1,6	2,5	2,2
XI.	27,53	35,0	14,7	0,9	3,5	2,2	2,2	14,7	6.	-7,5	26.	15,4	6.	-10,2	26.	94	82	91	89	4,9	8,5	1,8	2,4	1,7
XII.	21,68	36,6	04,8	0,8	3,1	1,5	1,7	9,8	28.	-8,3	14.	10,3	29.	-10,2	14.	91	83	90	88	4,7	7,3	2,5	2,9	2,6
Rok / Année	723,87	738,7	702,3	4,7	10,5	6,5	7,1	30,8	18. VII.	-16,1	19. II.	31,2	18. VII.	-16,2	19. II.	88	65	83	79	6,5	6,7	1,4	2,1	1,4

KLIMKOVICE — λ = 18°08′ E Gr, φ = 49°47′ N, H = 263 m, G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C-mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0–12: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-4,4	-0,8	-3,3	-2,9	7,3	11.	-20,2	6.	7,3	31.	-20,2	6.	90	88	89	89	3,5	6,1	2,0	2,7	2,3
II.	-	-	-	-4,2	0,3	-3,1	-2,5	10,2	2.	-15,5	23.	13,0	2.	-16,9	23.	87	82	85	85	3,2	6,3	1,7	2,1	1,6
III.	-	-	-	-1,8	3,3	-0,2	0,3	17,1	25.	-12,0	2.	17,6	25.	-13,0	2.	88	79	88	85	4,1	6,7	1,9	2,4	1,7
IV.	-	-	-	3,9	9,2	2,9	4,7	26,2	30.	-2,7	18.	27,0	30.	-5,2	18.	79	60	81	73	4,8	6,2	2,0	2,1	1,4
V.	-	-	-	10,4	16,8	8,8	11,2	26,8	2.	3,9	22.	27,4	2.	1,6	22.	74	47	77	66	6,7	5,2	2,2	2,4	1,4
VI.	-	-	-	14,4	19,8	13,8	15,4	28,5	20.	7,3	3.	29,5	20.	4,3	3.	71	53	68	64	8,6	5,8	1,6	1,9	1,3
VII.	-	-	-	17,7	23,6	17,2	18,9	28,8	19.	11,3	7.	29,8	19.	10,0	7.	82	57	80	73	12,0	6,1	1,0	1,6	0,9
VIII.	-	-	-	15,8	22,2	16,6	17,8	27,3	19.	11,5	30.	28,0	19.	9,8	30.	87	60	83	77	11,7	5,9	1,4	1,9	1,0
IX.	-	-	-	12,3	19,3	12,3	14,0	27,5	10.	5,1	29.	28,4	10.	3,1	29.	87	59	83	76	9,4	5,2	1,1	1,8	0,8
X.	-	-	-	7,3	12,6	7,4	8,7	20,0	12.	-1,8	30.	20,4	12.	-4,2	30.	92	75	90	86	7,4	7,0	1,5	2,1	0,9
XI.	-	-	-	2,8	5,2	3,0	3,5	12,9	9.	-8,1	26.	13,4	9.	-9,0	26.	90	80	87	86	5,2	7,7	1,8	2,5	1,4
XII.	-	-	-	0,1	3,1	0,5	1,1	8,9	17.	-10,8	20.	9,9	17.	-12,1	20.	88	83	88	86	4,5	7,2	2,4	2,6	1,7
Rok / Année	-	-	-	6,2	11,2	6,3	7,5	28,8	19. VII.	-20,2	6. I.	29,8	19. VII.	-20,2	6. I.	84	69	83	79	6,8	6,3	1,7	2,2	1,4

KLOBOUKY — λ = 16°52′ E Gr, φ = 49°00′ N, H = 248 m, G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C-mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0–12: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-3,7	-1,0	-3,0	-2,7	2,9	17.	-14,9	6.	4,3	17.	-15,2	6.	93	86	92	90	3,5	7,2	1,5	1,3	1,0
II.	-	-	-	-2,7	1,3	-1,1	-0,9	7,9	2.	-9,7	22.	9,0	2.	-10,6	16.	87	81	86	85	3,8	6,6	1,6	1,9	1,7
III.	-	-	-	-1,2	4,1	0,7	1,1	19,1	26.	-10,0	4.	20,7	26.	-10,5	3.	85	76	83	81	4,3	6,6	1,8	2,0	1,5
IV.	-	-	-	3,6	10,6	5,4	6,2	26,2	30.	-1,2	18.	27,6	30.	-3,3	1.	78	53	77	70	5,0	5,6	1,6	2,3	1,4
V.	-	-	-	10,4	17,3	11,0	12,4	27,0	1.	3,2	13.	28,0	1.	-1,5	23.	76	50	76	67	7,3	5,6	1,9	2,6	1,3
VI.	-	-	-	14,6	19,9	15,4	16,3	28,4	20.	7,0	2.	28,5	20.	4,6	3.	82	63	78	74	10,3	5,8	1,5	2,1	0,8
VII.	-	-	-	17,8	23,7	17,3	19,0	31,1	19.	12,3	5.	31,2	19.	9,2	2.	83	60	87	77	12,8	6,8	1,3	2,3	0,7
VIII.	-	-	-	15,6	22,3	16,1	17,6	27,5	23.	10,5	9.	28,4	22.	9,7	7.	91	66	89	82	12,5	6,1	0,8	1,7	0,5
IX.	-	-	-	11,3	19,9	12,8	14,2	26,3	8.	3,0	30.	27,4	8.	2,4	30.	94	65	92	84	10,4	5,3	0,6	1,8	0,2
X.	-	-	-	6,2	12,5	7,6	8,5	20,5	11.	-2,5	30.	20,8	11.	-3,5	31.	93	79	91	88	7,5	7,2	0,8	1,4	0,9
XI.	-	-	-	3,4	5,4	3,9	4,2	10,6	8.	-6,4	26.	12,7	11.	-7,0	26.	87	79	88	84	5,4	8,7	1,7	1,8	1,1
XII.	-	-	-	0,6	3,5	1,3	1,7	11,2	7.	-7,4	13.	12,2	29.	-9,3	13.	87	77	85	83	4,3	7,4	1,1	1,3	0,7
Rok / Année	-	-	-	6,4	11,6	7,3	8,1	31,1	19. VII.	-14,9	6. I.	31,2	19. VII.	-15,2	6. I.	86	70	85	80	7,2	6,6	1,3	1,9	1,0

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,1 m KLADNO, KROČEHLAVY

Srážky mm Précipitation Σ	Srážky mm Précipitation Max.	✳ cm Σ	Vítr – směr Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours: ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní dešť	tropické tropicaux	jasné sereins	zamračené couverts	≡	srážk. précip. ≥0,1	srážk. précip. ≥1,0	≤0,1 △ * ✳	✳	△	▲	T	≡¹	≡²	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
25,9	4,9	21	9	10	2	18	15	22	10	5	2	22	31	0	0	0	13	1	11	8	10	15	0	0	0	3	28	0	0	0
29,2	10,8	22	8	9	1	3	10	19	14	12	8	16	26	0	0	1	6	0	13	8	12	19	0	0	0	3	22	0	0	0
23,0	10,0	21	17	18	3	5	5	16	15	13	1	10	25	0	0	4	4	0	9	7	6	12	0	0	0	1	20	3	0	0
43,8	6,9	0	10	0	1	2	6	14	28	29	0	0	10	2	0	4	7	1	11	10	3	0	0	0	0	0	0	5	3	1
39,6	12,9	0	10	4	1	0	4	37	24	13	0	0	0	1	0	1	3	0	12	9	0	0	0	0	2	0	0	22	5	0
65,6	25,2	0	25	9	7	1	5	10	5	26	2	0	0	4	0	4	6	0	14	10	0	0	0	0	2	0	0	28	17	3
145,0	34,6	0	30	8	0	0	1	10	14	27	3	0	0	9	1	1	3	0	21	20	0	0	0	0	6	0	0	31	24	7
98,4	51,8	0	20	15	3	9	1	12	13	16	4	0	0	7	0	3	3	0	11	9	0	0	0	1	3	2	0	31	26	0
42,1	11,5	0	19	4	0	5	8	20	8	24	2	0	0	2	0	6	3	0	11	9	0	0	0	0	1	6	0	25	12	0
25,6	8,9	0	7	6	8	5	10	32	14	7	4	0	4	0	0	1	1	0	13	6	1	0	0	0	0	7	0	7	0	0
16,3	4,8	4	6	7	7	8	20	21	5	15	1	2	14	0	0	0	13	0	10	4	7	3	0	0	0	6	5	0	0	0
37,6	5,3	5	4	1	2	2	7	47	14	15	1	4	18	0	0	0	17	0	19	13	5	5	0	0	0	3	11	0	0	0
592,1	51,8	73	165	92	34	58	92	260	164	202	28	54	128	25	1	25	80	2	155	113	44	54	0	1	14	31	86	152	87	11

B_c = - 0,14 nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,2 m KLATOVY

43,8	10,3	23	1	1	15	22	0	18	6	1	29	22	31	0	0	2	17	2	12	9	7	17	0	0	1	15	28	0	0	0
39,3	10,6	40	0	1	11	8	1	24	13	0	26	14	25	0	0	0	16	0	20	10	17	18	0	0	1	15	20	0	0	0
28,3	7,3	42	0	4	18	5	2	26	9	2	27	3	25	0	0	2	10	1	11	7	8	24	0	0	0	6	20	4	0	0
37,6	7,4	0	8	2	0	2	2	14	27	14	21	0	8	2	0	5	12	0	13	8	4	0	0	0	0	9	0	4	3	0
79,0	15,2	0	2	0	1	2	2	44	11	3	28	0	0	2	0	5	8	1	19	14	2	0	0	0	4	6	0	17	5	0
105,1	48,4	0	0	4	1	9	2	44	3	22	5	0	0	6	1	3	5	0	18	14	0	0	0	0	5	7	0	28	15	4
176,5	65,2	0	2	8	2	14	2	30	4	10	21	0	0	13	1	2	7	0	21	19	0	0	0	0	8	14	0	31	25	7
86,9	17,2	0	3	4	4	11	8	16	13	16	18	0	0	5	0	1	8	0	19	16	0	0	0	1	10	15	0	31	24	0
56,1	15,2	0	0	0	4	8	8	33	15	3	19	0	1	3	0	5	10	0	13	8	0	0	0	0	2	14	0	22	6	0
18,0	4,6	0	2	3	5	14	8	23	21	12	5	0	5	0	0	3	13	1	13	8	1	0	0	0	0	9	0	7	0	0
24,3	3,8	0	1	3	5	12	5	16	22	21	5	3	15	0	0	0	20	1	15	7	9	11	0	0	0	8	7	0	0	0
44,1	7,8	4	1	1	1	3	2	39	32	9	5	5	14	0	0	2	12	5	18	15	3	1	0	0	0	6	7	0	0	0
739,0	65,2	109	20	31	67	110	42	327	176	113	209	47	124	31	2	30	138	11	192	135	51	71	0	1	31	124	82	144	78	11

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 1,6 m h_r = 1,1 m KLIMKOVICE

27,6	7,7	23	12	7	1	3	8	22	20	12	8	11	30	0	0	4	11	4	16	7	13	17	0	0	0	7	22	0	0	0
21,0	7,6	19	23	1	0	1	6	11	13	27	2	15	22	0	0	3	6	2	11	6	9	19	0	0	1	5	20	0	0	0
34,4	15,0	34	14	6	0	0	3	30	14	25	1	6	25	0	0	2	13	0	12	6	9	18	0	0	0	1	16	2	0	0
38,7	10,3	5	10	2	0	1	7	38	13	19	0	0	10	2	0	4	10	0	15	10	10	2	0	0	0	0	1	3	1	0
117,2	38,1	0	2	0	0	0	13	34	28	13	3	0	0	3	0	3	3	1	17	10	0	0	0	0	4	0	0	19	5	0
92,3	23,1	0	6	0	0	3	10	21	25	17	8	0	0	7	0	3	8	0	13	10	0	0	0	0	4	1	0	28	16	2
119,7	46,0	0	3	4	1	1	6	20	21	22	15	0	0	14	0	1	1	1	16	11	0	0	0	0	11	2	0	31	30	11
70,3	12,2	0	3	2	0	0	5	20	24	31	8	0	0	9	0	1	7	0	15	12	0	0	0	0	7	2	0	31	27	4
36,6	13,7	0	0	0	0	0	5	22	29	22	12	0	0	5	0	4	6	0	8	4	0	0	0	0	2	4	0	26	13	0
34,1	9,6	0	4	0	0	1	3	16	37	19	3	0	4	0	0	2	13	1	14	8	0	0	0	0	0	8	0	13	0	0
2,2	0,7	1	17	0	0	0	1	24	19	28	1	1	15	0	0	0	15	1	7	0	4	1	0	0	0	4	4	1	0	0
13,4	4,9	5	5	3	0	5	8	27	31	12	2	4	22	0	0	0	11	0	14	2	5	7	0	0	1	4	7	0	0	0
607,5	45,1	87	99	25	2	15	75	285	274	247	73	37	128	40	0	27	107	10	158	86	50	64	0	0	30	38	70	154	92	17

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,1 m KLOBOUKY

36,0	9,8	18	1	7	0	14	7	3	7	2	52	12	30	0	0	5	17	1	9	8	4	30	0	0	1	6	24	0	0	0
36,7	8,6	16	1	9	6	8	6	8	13	4	29	9	24	0	0	3	10	3	8	7	5	9	0	0	0	4	18	0	0	0
30,3	13,2	26	0	14	3	8	2	3	14	6	43	1	23	0	0	2	12	2	10	6	7	13	0	0	1	3	15	2	0	0
37,3	11,4	0	3	3	0	1	8	1	15	25	34	0	12	2	0	5	9	1	12	5	3	0	0	0	1	1	0	4	2	0
66,1	27,7	0	4	1	4	5	10	3	14	18	34	0	1	3	0	4	7	1	11	8	0	0	0	0	5	1	0	24	7	1
125,1	53,9	0	7	4	5	7	5	3	15	9	37	0	0	3	0	5	8	0	8	6	0	0	0	1	5	1	0	29	21	5
79,3	25,4	0	6	4	4	1	2	3	12	17	44	0	0	15	2	4	13	0	12	9	0	0	0	0	11	1	0	31	29	12
178,4	34,6	0	5	5	4	1	1	1	8	11	57	0	0	11	0	6	11	0	14	12	0	0	0	1	8	6	0	31	29	1
43,7	17,2	0	2	2	3	5	4	4	7	3	60	0	0	8	0	4	4	0	7	5	0	0	0	0	3	17	0	28	13	1
21,9	10,3	0	3	2	1	4	2	5	10	7	59	0	5	0	0	3	17	0	6	4	0	0	0	0	0	19	1	13	0	0
16,9	3,1	0	2	7	1	8	6	0	18	6	42	1	19	0	0	2	23	0	11	7	5	0	0	0	0	14	2	0	0	0
25,5	8,7	2	1	0	1	6	2	6	15	6	56	2	18	0	0	1	14	0	14	9	4	4	0	0	0	13	8	0	0	0
697,2	53,9	62	35	56	32	68	55	40	148	114	547	25	122	42	2	44	143	8	122	86	28	56	0	2	35	86	68	162	101	20

KONICE λ = 16°53′ E Gr, φ = 49°36′ N, H = 449 m, G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression			Teplota / Température °C												Vlhkost poměrná / Humidité relat. %				Tlak par / Tens. de vap.	Obličnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Průměr M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-5,2	-2,4	-4,2	-4,0	4,8	14.	-16,8	6.	5,3	14.	-17,4	6.	91	84	91	89	3,1	7,1	1,5	1,9	1,7
II.	-	-	-	-4,4	-0,9	-3,2	-2,9	8,2	2.	-14,6	22.	9,1	2.	-15,0	22.	89	78	86	84	3,3	6,9	1,6	2,2	1,8
III.	-	-	-	-2,7	2,1	-1,3	-0,8	19,5	26.	-13,1	3.	19,8	26.	-14,0	3.	86	72	85	81	3,7	5,7	1,2	2,4	1,7
IV.	-	-	-	2,8	8,1	4,0	4,7	24,2	30.	-3,4	18.	24,3	30.	-4,5	18.	81	63	81	75	4,9	5,7	1,5	2,6	1,5
V.	-	-	-	2,2	14,5	8,9	10,4	24,1	2.	2,6	20.	24,5	2.	-0,3	22.	78	55	80	71	6,8	4,6	1,8	2,6	1,0
VI.	-	-	-	13,5	17,5	12,9	14,2	25,1	20.	6,8	2.	26,0	26.	2,3	12.	80	62	84	75	9,4	5,8	1,6	2,0	1,0
VII.	-	-	-	16,4	20,9	15,8	17,0	26,0	18.	10,6	5.	28,0	18.	7,0	26.	86	65	89	80	11,9	6,1	1,4	1,6	1,2
VIII.	-	-	-	15,2	20,0	14,8	16,2	25,2	23.	10,0	9.	26,1	23.	8,3	7.	89	65	90	81	11,2	5,3	1,1	1,9	0,7
IX.	-	-	-	10,8	17,8	11,8	13,0	24,2	8.	4,4	29.	24,6	8.	2,1	30.	92	61	88	80	9,3	5,5	1,0	1,3	1,5
X.	-	-	-	5,3	10,8	6,9	7,4	19,0	11.	-4,6	30.	19,5	11.	-4,6	30.	94	74	92	87	6,9	6,2	1,1	2,3	1,1
XI.	-	-	-	1,6	3,6	2,3	2,4	12,6	6.	-7,3	26.	13,2	6.	-7,6	26.	93	85	91	90	5,1	8,6	1,3	2,1	1,6
XII.	-	-	-	-0,4	1,9	0,3	0,5	9,0	17.	-11,2	13.	9,7	17.	-11,6	14.	90	81	88	86	4,2	8,0	1,6	1,7	1,4
Rok / Année	-	-	-	5,2	9,8	5,8	6,6	26,0	18. VII.	-16,8	6. I.	28,0	18. VII.	-17,4	6. I.	87	70	87	81	6,7	6,3	1,4	2,0	1,4

KOŽLANY λ = 13°33′ E Gr, φ = 50°00′ N, H = 422 m, G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

I.	-	-	-	-5,0	-2,5	-4,2	-4,0	5,2	14.	-11,7	18.	5,5	14.	-12,6	3.	89	84	89	87	3,1	8,8	1,4	1,8	1,2
II.	-	-	-	-5,2	-0,7	-4,0	-3,5	4,7	5.	-13,7	19.	5,5	6.	-14,0	19.	91	68	83	81	2,8	8,1	1,3	1,9	1,2
III.	-	-	-	-3,0	3,2	-1,7	-0,8	17,0	26.	-13,6	4.	18,0	26.	-15,0	8.	90	61	82	78	3,3	6,8	1,1	1,8	1,1
IV.	-	-	-	3,1	10,0	5,1	5,8	27,2	30.	-1,2	18.	28,0	30.	-2,0	19.	85	54	79	73	5,1	7,4	1,3	2,6	2,0
V.	-	-	-	8,7	15,3	8,9	10,5	25,4	1.	2,2	21.	26,5	1.	2,0	21.	76	51	77	68	6,6	6,7	1,4	3,4	1,3
VI.	-	-	-	13,2	19,6	13,4	14,9	28,7	25.	5,0	11.	29,5	25.	4,8	12.	79	52	76	69	8,9	7,5	1,2	2,0	1,2
VII.	-	-	-	15,7	21,8	15,9	17,3	30,0	18.	10,0	6.	30,5	18.	9,0	6.	87	63	87	79	11,8	8,0	1,1	2,1	1,1
VIII.	-	-	-	14,4	21,1	15,0	16,4	26,4	22.	10,4	9.	27,5	22.	9,0	6.	91	65	90	82	11,5	7,2	1,1	2,1	0,7
IX.	-	-	-	9,9	18,4	11,1	12,6	26,4	8.	11,8	30.	26,6	8.	1,8	30.	91	65	89	82	9,3	6,6	1,2	1,9	0,5
X.	-	-	-	4,4	11,3	5,3	6,6	20,2	12.	-4,0	19.	20,8	12.	-4,0	19.	90	72	91	84	6,5	6,9	1,0	1,9	0,7
XI.	-	-	-	1,0	3,8	1,6	2,0	13,8	6.	-10,0	25.	14,0	6.	-10,0	25.	91	83	90	88	4,8	9,1	1,3	1,7	1,1
XII.	-	-	-	-0,7	2,0	0,1	0,5	8,0	28.	-11,4	13.	9,5	29.	-11,4	13.	90	84	89	88	4,3	7,9	1,7	2,4	1,6
Rok / Année	-	-	-	4,7	10,3	5,5	6,5	3010	18. VII.	-13,7	19. II.	30,5	18. VII.	-15,0	8. III.	88	67	85	80	6,5	7,6	1,2	2,1	1,1

KRÁLÍKY (o. Žamberk) λ = 16°46′ E Gr, φ = 50°05′ N, H = 570 m, G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

I.	-	-	-	-5,9	-3,0	-4,8	-4,6	3,5	14.	-16,6	6.	3,5	14.	-16,6	6.	88	89	91	89	3,0	8,5	0,8	1,0	1,2
II.	-	-	-	-6,2	-1,3	-4,9	-4,3	6,5	2.	-17,6	16.	6,6	2.	-22,6	16.	-	-	-	-	-	7,5	0,6	0,8	1,0
III.	-	-	-	-4,6	1,3	-2,7	-2,2	12,0	26.	-15,4	2.	14,3	26.	-16,0	4.	-	-	-	-	-	7,7	0,6	1,1	0,6
IV.	-	-	-	1,1	6,3	2,7	3,2	23,5	30.	-4,4	18.	24,1	30.	-7,1	18.	89	71	86	82	4,8	7,5	0,7	1,1	0,7
V.	-	-	-	7,6	13,6	8,3	9,5	24,0	2.	1,8	23.	24,0	2.	-2,2	21.	80	55	80	72	6,5	6,1	0,6	1,1	0,6
VI.	-	-	-	11,7	16,9	12,4	13,4	26,9	20.	6,2	2.	25,2	20.	0,6	18.	84	63	83	77	8,9	6,5	0,7	0,8	0,3
VII.	-	-	-	14,4	19,9	15,0	16,1	26,4	18.	8,5	5.	27,4	18.	3,5	26.	90	69	90	83	11,3	7,5	0,8	1,0	0,4
VIII.	-	-	-	13,4	19,7	14,3	15,4	25,9	22.	9,2	9.	26,5	22.	5,4	13.	93	67	91	84	10,6	7,1	0,4	0,9	0,3
IX.	-	-	-	9,6	17,2	10,8	12,1	24,3	5.	0,6	30.	24,6	5.	-3,0	30.	92	64	89	82	8,9	5,9	0,6	0,9	0,7
X.	-	-	-	4,5	10,0	6,0	6,6	21,3	11.	-4,6	30.	21,6	11.	-8,0	30.	92	69	91	84	6,3	7,2	1,0	1,2	1,1
XI.	-	-	-	0,8	2,5	1,2	1,4	14,0	6.	-10,4	26.	14,7	6.	-13,7	26.	91	85	93	90	4,8	8,7	0,8	1,0	1,0
XII.	-	-	-	-1,1	0,5	-0,7	-0,5	4,9	29.	-12,4	13.	7,6	29.	-15,2	13.	90	85	89	88	4,0	8,5	1,0	1,1	1,5
Rok / Année	-	-	-	3,8	8,6	4,8	5,5	26,4	18. VII.	-17,6	16. II.	27,4	18. VII.	-22,6	16. II.	-	-	-	-	-	7,4	0,7	1,0	0,8

KROMĚŘÍŽ λ = 17°23′ E Gr, φ = 49°18′ N, H = 202 m, G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

I.	-	-	-	-4,2	-1,0	-2,7	-2,6	4,4	17.	-15,6	6.	5,0	17.	-16,0	6.	-	-	-	-	-	8,2	2,3	2,8	2,4
II.	-	-	-	-2,7	1,8	-1,0	-0,7	12,4	2.	-12,1	23.	13,0	2.	-12,5	23.	86	76	82	81	3,7	7,3	2,6	3,2	2,6
III.	-	-	-	-1,3	4,4	1,0	1,3	21,4	26.	-11,1	4.	21,5	26.	13,2	4.	86	70	81	79	4,2	7,1	2,1	3,0	2,4
IV.	-	-	-	3,7	10,5	5,4	6,2	26,5	30.	-1,7	1.	26,6	30.	-5,1	1.	78	55	76	70	5,0	6,8	2,3	3,2	2,5
V.	-	-	-	11,0	17,0	11,0	12,5	27,4	1.	4,5	23.	27,5	1.	-	-	71	51	76	66	7,3	6,1	2,1	2,9	2,0
VI.	-	-	-	14,6	19,8	14,7	16,0	27,8	26.	6,7	4.	30,4	25.	4,0	19.	76	60	82	73	10,1	5,5	1,5	2,7	1,5
VII.	-	-	-	16,9	23,2	17,6	18,8	29,2	3.	12,9	7.	30,5	3.	8,0	26.	85	62	86	78	12,7	6,1	1,4	2,1	1,5
VIII.	-	-	-	15,2	22,7	15,9	17,4	27,8	20.	11,3	9.	27,8	20.	11,3	9.	89	64	90	81	12,1	5,7	0,8	2,2	1,0
IX.	-	-	-	11,2	20,1	12,3	14,0	27,1	8.	3,4	30.	29,5	7.	0,0	30.	92	62	93	82	10,2	4,5	0,6	1,7	0,5
X.	-	-	-	6,8	12,7	8,1	8,9	19,1	6.	-2,8	31.	20,5	1.	-4,0	31.	93	73	91	86	7,5	6,3	1,0	2,0	0,9
XI.	-	-	-	3,2	5,8	4,3	4,4	14,4	11.	-4,9	26.	14,8	11.	-6,3	26.	90	78	87	85	5,5	8,4	0,9	1,4	0,5
XII.	-	-	-	0,7	3,7	1,6	1,9	9,7	17.	-11,7	14.	11,5	29.	-12,5	13.	91	82	88	87	4,7	7,7	0,9	1,5	1,2
Rok / Année	-	-	-	6,2	11,7	7,4	8,2	29,2	3. VII.	-15,6	6. I.	30,5	3. VII.	-16,0	6. I.	-	-	-	-	-	6,6	1,5	2,4	1,6

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m KONICE

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✳ cm Σ	Vítr — směr / Vent — direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: — Nombre de jours: ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní été	tropické tropicaux	jasné serein	zamračené couvert	≡	≥0,1 précip.	≥1,0 précip.	≥0,1 △ * ✳	✳	△	▲	T	≡	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
41,2	10,9	17	1	8	11	8	14	11	9	5	26	19	31	0	0	5	17	2	16	12	10	31	0	0	1	7	29	0	0	0
29,0	6,0	18	3	8	12	6	7	13	8	8	19	15	24	0	0	1	10	3	14	9	13	19	0	0	0	4	21	0	0	0
29,7	7,2	24	11	10	12	3	5	10	9	9	24	9	27	0	0	4	8	1	11	6	8	22	0	0	0	0	22	1	0	0
32,4	10,0	0	7	4	3	1	6	9	19	24	17	0	18	0	0	5	9	0	14	7	9	0	0	0	1	4	2	3	2	0
84,0	20,6	0	8	4	8	3	9	11	16	17	17	0	1	0	0	6	5	0	13	10	0	0	0	0	6	1	0	17	4	0
77,3	25,1	0	5	2	7	5	8	17	16	17	13	0	0	3	0	4	7	0	13	9	0	0	0	0	6	2	0	25	13	0
59,4	16,8	0	7	4	13	4	9	13	23	12	8	0	0	9	0	0	6	0	18	10	0	0	0	0	9	4	0	31	25	4
85,6	20,6	0	12	7	8	3	0	6	14	16	27	0	0	4	0	7	5	0	19	12	0	0	0	0	10	6	0	31	25	0
43,5	9,0	0	7	4	4	20	10	14	19	5	7	0	0	0	0	5	10	0	10	8	0	0	0	0	4	27	0	23	12	0
28,7	11,9	0	2	3	5	10	4	19	18	7	25	0	6	0	0	3	12	0	20	5	2	0	0	0	0	14	2	10	0	0
15,9	4,2	3	5	4	6	8	5	8	14	15	25	2	16	0	0	0	20	2	21	3	11	3	0	0	0	14	7	0	0	0
42,1	7,1	3	2	1	2	5	5	19	17	9	33	7	23	0	0	3	20	1	20	13	8	4	0	0	0	7	13	0	0	0
565,8	25,1	65	70	59	91	76	82	150	182	144	241	52	146	16	0	43	129	9	189	104	61	79	0	0	37	90	96	141	81	4

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,2 m KOŽLANY

21,1	5,0	17	4	2	21	14	17	8	17	0	10	22	31	0	0	1	24	2	10	9	9	30	0	0	0	7	29	0	0	0
25,1	5,6	14	8	2	20	4	7	15	20	0	8	15	28	0	0	0	15	0	10	9	7	25	0	0	0	5	22	0	0	0
30,5	17,0	23	5	10	26	1	3	18	13	7	10	5	26	0	0	4	14	0	5	5	3	24	0	0	0	1	20	0	0	0
36,1	6,3	0	20	2	1	7	3	16	22	10	9	0	7	2	0	1	14	0	11	11	3	0	0	0	0	2	0	3	2	0
55,6	20,5	0	5	4	5	3	7	26	23	3	7	0	0	1	0	1	11	0	15	12	1	0	0	0	1	1	0	17	3	0
47,6	21,3	0	9	5	12	11	17	10	12	8	6	0	0	7	0	0	14	0	9	7	0	0	0	0	2	0	0	28	14	2
120,2	28,0	0	10	13	18	5	9	11	15	8	4	0	0	10	1	0	21	0	18	15	0	0	0	0	5	1	0	31	25	6
90,3	22,0	0	6	11	20	9	12	17	5	1	12	0	0	6	0	1	13	0	16	13	0	0	0	0	7	6	0	31	24	1
53,7	25,6	0	4	6	7	8	14	19	10	4	18	0	0	4	0	2	12	0	6	6	0	0	0	0	2	6	0	24	9	0
20,1	11,0	0	2	1	6	7	14	22	18	5	18	0	8	0	0	1	13	0	7	7	1	0	0	0	0	8	0	4	0	0
19,7	7,0	14	13	2	10	15	14	10	15	2	9	2	16	0	0	1	23	0	4	4	4	8	0	0	0	10	8	0	0	0
55,7	12,6	1	2	2	5	6	12	23	30	9	4	4	18	0	0	3	18	3	15	10	4	5	0	0	0	2	11	0	0	0
575,7	28,0	69	88	60	151	90	129	195	210	57	115	48	134	30	1	15	192	5	126	108	32	92	0	0	17	49	90	138	77	9

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m KRÁLÍKY (o. Žamberk)

40,8	16,3	23	0	1	12	16	8	0	6	10	40	21	31	0	0	1	23	1	14	11	11	31	0	0	1	12	29	0	0	0
42,4	9,9	50	1	0	6	8	6	3	10	15	35	18	28	0	0	3	17	0	14	10	12	28	0	0	0	10	22	0	0	0
30,0	10,0	33	3	1	6	8	6	0	13	15	41	10	27	0	0	1	16	0	10	5	7	31	0	0	1	9	23	0	0	0
61,2	12,0	29	2	0	1	0	1	2	14	30	40	0	21	0	0	3	18	0	18	12	13	13	0	2	0	9	3	2	0	0
76,0	16,5	0	1	0	2	11	4	7	20	10	38	0	10	0	0	1	9	0	14	11	1	0	0	0	1	2	0	12	3	0
54,8	17,7	0	0	2	3	10	7	9	5	16	38	0	0	1	0	1	13	0	16	10	0	0	0	0	5	2	0	22	10	0
148,4	33,8	0	3	4	3	8	3	4	15	24	29	0	0	5	0	1	18	0	20	17	0	0	0	0	10	4	0	31	20	1
40,5	11,3	0	1	1	2	10	4	4	8	17	46	0	0	6	0	2	13	0	14	7	0	0	0	0	11	-	0	31	21	0
61,3	14,0	0	0	0	5	15	8	5	7	16	34	0	3	0	0	2	6	0	11	8	0	0	0	0	3	4	0	19	10	0
18,4	8,7	3	0	1	1	18	4	6	15	17	31	0	11	0	0	3	17	0	13	3	3	1	0	0	0	17	2	3	0	0
65,4	13,6	28	2	4	3	17	4	0	12	18	30	5	20	0	0	1	22	2	19	11	12	13	0	0	0	20	12	0	0	0
79,9	12,4	8	0	0	3	8	13	7	23	16	23	4	30	0	0	2	22	0	20	15	15	17	0	0	1	21	15	0	0	0
679,1	33,8	174	13	14	47	129	68	47	148	204	425	58	181	12	0	21	194	3	183	120	74	134	0	2	33	-	106	120	64	1

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,1 m KROMĚŘÍŽ

19,4	5,1	-	27	7	2	9	5	13	9	21	0	12	28	0	0	0	20	1	8	7	6	-	0	0	-	-	24	0	0	0
26,7	10,0	23	17	4	1	9	11	12	11	19	0	9	22	0	0	0	12	1	8	7	6	7	0	0	0	-	15	0	0	0
36,8	19,4	0	29	9	2	8	6	12	10	16	1	3	23	0	0	0	14	3	7	6	4	-	0	0	0	-	16	2	0	0
28,7	10,9	0	19	8	0	3	10	11	9	30	0	0	14	2	0	2	11	2	11	5	2	0	0	0	0	-	0	3	2	0
93,5	37,5	0	14	9	4	10	4	15	21	16	0	0	-	3	0	1	4	0	18	10	0	0	0	0	3	-	0	23	7	0
135,3	77,9	0	17	5	1	11	3	8	12	33	0	0	0	6	1	5	7	0	11	8	0	0	0	0	1	2	0	29	20	5
87,9	30,9	0	18	7	7	4	2	11	5	39	0	0	0	17	3	4	7	0	12	10	0	0	0	0	5	0	0	31	30	13
90,5	36,4	0	14	13	3	5	3	8	4	24	19	0	0	19	1	5	7	1	14	9	0	0	0	0	5	0	0	31	28	3
32,1	11,6	0	9	7	10	3	5	8	10	5	33	0	0	11	0	8	5	0	13	7	0	0	0	0	2	16	0	25	13	1
42,1	20,2	0	11	8	1	5	3	4	8	23	30	0	4	0	0	4	11	1	10	6	0	0	0	0	0	-	1	13	0	0
4,2	2,2	0	7	5	1	7	5	8	10	5	42	1	10	0	0	0	20	1	5	1	2	0	0	0	0	1	4	2	0	0
25,2	5,7	3	1	1	0	6	8	14	14	12	37	3	18	0	0	2	19	1	17	7	5	4	0	0	0	13	7	0	0	0
622,4	77,9	-	183	83	32	80	65	124	123	243	162	28	-	58	5	31	137	13	134	83	25	-	0	0	-	-	67	159	100	22

KRPY λ = 14°42′ E Gr, φ = 50°20′ N, H = 225 m, G_c = – (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) Pression			Teplota Température °C												Vlhkost poměrná Humidité relat. %				Tlak par Tens. de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	–	–	–	-3,9	-1,5	-2,8	-2,7	4,0	11.	-16,9	6.	4,8	14.	-19,0	6.	90	88	90	89	3,4	7,8	1,5	1,5	1,5
II.	–	–	–	-5,2	-0,3	-3,6	-3,2	6,6	5.	-17,4	23.	6,7	5.	-19,7	23.	89	75	85	83	3,2	6,1	0,9	1,5	1,4
III.	–	–	–	-2,6	3,4	-0,2	0,1	15,7	27.	-12,1	2.	16,0	27.	-13,6	2.	88	68	80	79	3,8	5,8	1,0	1,5	1,5
IV.	–	–	–	4,2	9,5	6,0	6,4	24,6	30.	-1,0	19.	25,2	30.	-2,9	18.	83	59	74	72	5,2	5,7	1,3	1,8	1,5
V.	–	–	–	10,3	15,5	10,9	11,9	24,7	2.	4,2	22.	24,7	2.	0,9	21.	78	55	76	70	7,3	5,8	1,5	1,8	1,3
VI.	–	–	–	14,5	19,0	14,4	15,6	25,7	25.	7,6	12.	25,8	7.	3,3	12.	83	62	81	75	10,2	6,0	1,3	1,7	1,2
VII.	–	–	–	17,2	21,5	17,2	18,3	27,6	19.	11,2	6.	28,0	19.	8,0	7.	87	66	88	80	12,7	7,1	1,2	1,7	1,1
VIII.	–	–	–	15,3	21,2	16,3	17,3	25,5	21.	11,6	7.	25,6	21.	9,8	6.	91	64	86	80	11,8	6,0	0,9	1,5	1,0
IX.	–	–	–	11,4	14,7	13,3	13,9	24,6	8.	2,8	30.	25,0	8.	1,8	30.	93	70	89	84	10,2	6,3	0,8	1,3	1,1
X.	–	–	–	5,5	11,8	7,4	8,0	20,0	11.	-2,4	30.	20,0	11.	-3,0	30.	93	69	89	84	6,9	5,5	1,0	1,5	1,1
XI.	–	–	–	2,7	5,1	3,5	3,7	9,6	6.	-4,8	26.	9,8	11.	-6,9	26.	90	85	91	89	5,4	7,7	1,4	1,7	1,4
XII.	–	–	–	0,8	2,8	1,1	1,5	8,3	28.	-9,0	12.	9,2	29.	-11,0	14.	90	85	90	88	4,6	6,9	1,4	1,6	1,4
Rok Année	–	–	–	5,8	10,5	7,0	7,6	27,6	19. VII.	-17,4	23. II.	28,0	19. VII.	-19,7	23. II.	88	70	85	81	7,1	6,4	1,2	1,6	1,3

KUCHAROVICE λ = 16°05′ E Gr, φ = 48°53′ N, H = 331 m, G_c = + 0,14 (nezapočteno / non appliquée)

I.	730,06	740,6	708,6	-4,3	-2,2	-3,5	-3,4	4,4	14.	-13,0	21.	5,1	14.	-15,2	6.	92	88	92	91	3,3	7,5	2,7	2,5	2,3
II.	29,82	38,1	10,6	-3,6	0,1	-2,2	-2,0	5,4	2.	-10,6	16.	6,4	5.	-11,4	16.	88	78	85	84	3,5	7,0	1,8	2,8	2,1
III.	30,68	42,9	20,0	-1,7	3,5	0,5	0,7	18,6	26.	-12,2	2.	21,0	26.	-12,4	2.	86	70	81	79	4,0	6,8	2,9	3,1	2,0
IV.	33,34	39,9	24,5	3,7	10,7	6,2	6,7	26,0	30.	-1,6	19.	26,9	30.	-2,8	1.	78	51	73	67	4,9	5,6	2,2	3,9	2,3
V.	31,92	40,1	24,8	9,6	16,7	11,6	12,4	26,8	1.	3,2	21.	27,2	1.	1,0	13.	74	47	69	63	6,8	5,8	2,0	3,0	1,5
VI.	31,91	37,8	20,7	13,9	19,0	14,9	15,7	26,0	25.	7,2	2.	26,2	26.	4,7	3.	77	60	77	71	9,7	6,8	1,6	2,2	1,0
VII.	30,82	35,8	25,7	16,6	22,3	17,1	18,3	28,4	18.	11,6	6.	29,7	19.	9,6	26.	84	60	83	76	12,0	6,1	1,7	2,2	1,6
VIII.	32,58	39,1	26,0	15,2	21,7	16,5	17,5	26,6	22.	10,4	9.	27,2	22.	10,2	25.	88	60	82	77	11,4	6,0	1,1	2,1	1,1
IX.	33,09	40,9	18,7	11,2	18,9	13,8	14,4	25,3	3.	4,1	30.	26,0	9.	1,6	30.	92	59	83	78	9,7	4,4	1,0	2,1	0,9
X.	31,79	40,5	23,5	6,1	12,3	7,8	8,5	20,1	13.	-3,8	30.	20,2	13.	-3,8	30.	91	68	87	82	7,0	6,4	1,5	2,2	1,3
XI.	34,41	42,1	21,0	2,5	4,7	3,1	3,4	9,4	8.	-8,0	26.	9,4	8.	-8,0	26.	88	79	88	85	5,1	8,9	2,3	3,0	2,3
XII.	28,78	41,3	12,0	1,0	3,3	1,1	1,6	11,8	7.	-8,0	13.	11,9	7.	-8,6	14.	87	75	83	82	4,2	7,4	2,0	2,9	1,9
Rok Année	731,10	742,9	708,6	5,8	10,9	7,2	7,8	28,4	18. VII.	-13,0	21. I.	29,7	19. VII.	-15,2	6. I.	85	66	82	78	6,8	6,6	1,9	2,7	1,7

KUNOVICE (o. Uherské Hradiště) λ = 17°26′ E Gr, φ = 49°02′ N, H = 178 m, G_c = – (nezapočteno / non appliquée)

I.	–	–	–	-3,1	-0,4	-2,7	-2,2	5,8	16.	-13,4	6.	6,9	17.	-14,6	6.	86	76	87	83	3,3	7,2	2,9	3,1	1,6
II.	–	–	–	-2,6	2,0	-0,9	-0,6	12,7	2.	-10,2	16.	13,7	2.	-11,5	16.	88	71	86	82	3,8	7,5	1,9	3,3	2,1
III.	–	–	–	-1,4	4,0	0,5	1,0	20,4	26.	-12,2	4.	21,3	26.	-13,3	4.	90	62	88	80	4,2	7,0	2,2	3,6	2,1
IV.	–	–	–	(4,1)	(11,2)	(5,0)	(6,2)	(26,2	3.)	(-3,9	1.)	(27,0	30.)	(-5,0	1.)	(80)	(56)	(80)	(72)	(5,2)	(6,4)	(1,6)	(2,2)	(1,5)
V.	–	–	–	10,5	17,6	10,7	12,4	27,0	1.	3,1	23.	27,9	1.	-1,7	23.	86	48	87	74	8,0	6,3	2,5	4,1	1,6
VI.	–	–	–	14,6	20,1	14,7	16,0	27,3	26.	8,8	2.	29,3	25.	4,5	12.	81	56	82	73	10,0	7,0	2,8	3,9	1,3
VII.	–	–	–	16,9	23,0	17,4	18,7	29,8	3.	13,3	7.	30,3	19.	9,1	2.	87	58	86	77	12,4	6,9	2,5	4,1	1,4
VIII.	–	–	–	15,4	22,5	15,7	17,3	27,7	20.	10,8	9.	28,9	20.	8,0	7.	91	61	92	81	12,0	6,3	2,4	3,6	1,1
IX.	–	–	–	11,2	19,9	12,4	14,0	27,1	4.	1,9	30.	27,9	5.	1,0	30.	94	58	93	82	9,9	5,0	2,3	3,7	1,3
X.	–	–	–	6,9	12,8	8,7	9,1	20,2	12.	-3,8	31.	21,0	12.	-4,3	31.	93	68	90	84	7,4	7,1	2,5	4,0	2,1
XI.	–	–	–	3,2	5,8	3,9	4,2	12,7	9.	-5,6	20.	15,0	11.	-6,4	26.	86	72	85	81	5,2	8,5	2,7	4,1	3,0
XII.	–	–	–	0,0	3,5	0,9	1,4	10,3	7.	-10,7	14.	11,3	17.	-10,5	14.	91	76	88	85	4,4	7,9	2,4	2,7	2,7
Rok Année	–	–	–	6,3	11,9	7,2	8,1	29,8	3. VII.	-13,4	6. I.	30,3	19. VII.	-14,6	6. I.	88	63	87	79	7,1	6,9	2,4	3,5	1,8

KURIM λ = 16°33′ E Gr, φ = 49°18′ N, H = 291 m, G_c = – (nezapočteno / non appliquée)

I.	–	–	–	-4,6	-1,5	-3,9	-3,4	2,7	17.	-16,1	20.	2,7	17.	-17,5	20.	88	86	89	88	3,3	7,7	2,2	2,8	2,0
II.	–	–	–	-3,9	0,7	-2,0	-1,8	7,4	2.	-13,6	22.	7,6	2.	-14,0	22.	88	77	84	83	3,5	7,3	1,8	3,1	2,5
III.	–	–	–	-2,5	4,3	-0,4	0,3	18,0	26.	-12,8	2.	19,4	26.	-13,5	2.	86	65	82	78	3,8	6,7	2,0	3,5	1,7
IV.	–	–	–	2,9	10,8	4,8	5,8	26,4	30.	-4,3	1.	27,0	30.	-5,7	1.	81	53	78	71	5,0	5,8	1,6	3,4	1,9
V.	–	–	–	9,4	17,0	10,7	11,9	27,0	2.	4,0	17.	27,6	1.	-2,0	23.	78	50	74	67	7,0	5,5	1,8	3,1	1,8
VI.	–	–	–	13,4	19,7	13,8	15,2	27,8	25.	7,6	2.	28,0	25.	3,2	1.	85	64	84	78	10,2	6,5	1,9	3,1	1,4
VII.	–	–	–	16,4	22,6	16,6	18,0	28,5	18.	11,0	6.	30,7	18.	8,0	26.	88	64	89	81	12,6	6,4	1,5	2,8	1,4
VIII.	–	–	–	14,7	22,0	15,6	17,0	28,2	22.	10,4	9.	29,7	22.	8,6	7.	90	62	87	80	11,5	6,1	1,4	2,7	1,4
IX.	–	–	–	10,4	19,3	12,6	13,7	26,4	5.	11,9	30.	27,8	9.	10,6	29.	94	63	89	82	9,9	5,5	0,8	2,5	0,9
X.	–	–	–	5,6	12,4	7,1	8,0	19,6	12.	-2,8	12.	20,3	12.	-4,1	30.	92	72	90	85	7,1	6,7	1,3	2,6	1,4
XI.	–	–	–	2,6	4,9	3,2	3,5	11,0	11.	-8,0	26.	11,6	11.	-8,7	26.	89	81	89	86	5,3	8,6	1,8	3,2	2,1
XII.	–	–	–	-0,6	2,4	0,4	0,7	8,8	7.	-11,0	13.	9,3	29.	-12,0	13.	91	84	89	88	4,4	7,6	1,2	2,0	1,8
Rok Année	–	–	–	5,3	11,2	6,5	7,4	28,5	18. VII.	-16,1	20. I.	30,7	18. VII.	-17,5	20. I.	88	68	85	80	7,0	6,7	1,6	2,9	1,7

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,2 m KRPY

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✳ cm Σ	Vítr — směr Vent — direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: — Nombre de jours: ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní été	tropické tropicaux	jasné serein	zamračené couvert	≡	VII 0,1 srážk. précip.	VII 1,0 srážk. précip.	VII 0,1 △ * ✳	✳	△	▲	T K	≡¹ ≡²	Teplota prům. °C Temp. moyenne ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
38,7	8,6	28	10	13	36	12	0	5	8	9	0	22	31	0	0	0	19	1	9	9	7	26	0	0	0	2	29	0	0	0
41,4	10,2	28	8	7	20	3	3	5	12	17	9	14	25	0	0	1	9	0	10	7	7	18	0	0	0	7	19	0	0	0
28,9	8,1	23	14	15	20	9	3	6	9	13	4	3	25	0	0	5	7	0	11	6	6	23	0	0	0	7	16	1	0	0
36,8	8,1	0	16	4	6	2	3	9	19	31	0	0	9	1	0	4	5	0	13	10	3	0	0	0	0	1	0	4	2	0
57,9	15,6	0	13	7	7	5	5	19	19	18	0	0	0	0	0	2	4	1	13	11	0	0	0	0	0	33	0	0	23	5	4
47,0	10,7	0	17	9	18	2	1	9	15	19	0	0	0	2	0	1	6	1	13	10	0	0	0	0	0	3	0	0	30	17	2
137,3	27,1	0	32	13	6	0	2	8	12	18	2	0	0	9	0	1	8	3	20	14	0	0	0	0	0	9	0	0	31	28	10
60,7	20,1	0	23	15	18	2	0	3	11	8	13	0	0	3	0	1	8	1	14	10	0	0	0	0	0	8	6	0	31	27	1
69,6	19,3	0	8	4	11	4	1	13	18	15	16	0	0	1	0	3	10	0	10	8	0	0	0	0	0	3	11	0	26	12	1
17,1	4,1	0	4	3	11	3	0	12	32	6	22	0	4	0	0	4	5	0	7	6	0	0	0	0	0	0	11	0	10	0	0
12,0	4,7	2	10	11	33	5	0	4	22	3	2	0	11	0	0	1	15	0	7	5	3	2	0	0	0	4	3	0	0	0
70,5	14,3	1	5	4	0	3	3	18	44	11	5	5	16	0	0	3	12	0	18	12	3	1	0	0	0	4	7	0	0	0
617,9	27,1	62	160	105	186	50	21	111	221	168	73	44	121	16	0	26	108	7	145	108	29	70	0	0	26	53	74	156	91	18

B_c = - 0,06 (1954) nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m KUCHAŘOVICE

33,8	7,9	25	10	7	12	22	9	2	5	11	15	21	31	0	0	4	18	11	15	9	9	31	0	0	1	15	30	0	0	0
17,5	3,6	18	10	7	7	5	7	2	6	17	23	12	23	0	0	1	9	8	13	7	8	16	0	0	0	5	19	0	0	0
29,6	11,9	32	13	12	12	5	5	1	11	15	19	6	24	0	0	1	11	11	13	7	9	22	0	0	0	0	17	3	0	0
22,3	5,1	0	23	2	2	2	5	1	7	29	19	0	10	1	0	4	8	7	12	7	4	0	0	0	1	1	0	5	3	0
33,9	10,2	0	8	3	4	3	9	2	12	29	23	0	0	2	0	2	4	4	16	9	0	0	0	0	3	0	0	22	8	0
111,4	55,8	0	10	5	4	9	4	3	2	23	30	0	0	4	0	2	10	3	13	7	0	0	0	1	7	2	0	28	2	0
89,0	28,2	0	16	3	4	1	3	2	6	33	25	0	0	14	0	0	5	1	18	10	0	0	0	0	14	0	0	31	29	9
98,9	48,7	0	17	13	2	6	2	1	3	20	29	0	0	7	0	2	7	0	12	10	0	0	0	0	14	0	0	31	28	4
72,9	22,6	0	14	3	5	8	6	2	5	16	31	0	0	5	0	6	4	0	11	9	0	0	0	0	4	0	0	25	12	1
24,0	4,7	0	16	9	5	11	3	1	5	22	27	0	2	0	0	3	9	6	20	6	1	0	0	0	1	12	2	12	0	0
17,7	5,6	5	11	2	7	26	1	0	4	26	13	2	12	0	0	0	22	6	16	6	6	5	0	0	0	10	4	0	0	0
19,0	2,9	0	4	4	6	7	4	2	22	23	21	6	17	0	0	0	14	8	18	8	2	0	1	0	0	13	10	0	0	0
570,0	55,8	80	146	70	70	105	58	19	88	264	275	47	119	33	0	25	121	65	177	95	39	74	1	1	45	58	82	157	82	14

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m KUNOVICE (o. Uherské Hradiště)

23,9	9,5	9	9	8	3	5	25	10	4	5	24	10	31	0	0	3	17	5	9	7	9	11	0	0	1	2	24	0	0	0
22,4	6,1	12	14	6	2	2	13	11	10	12	14	5	24	0	0	1	13	6	12	7	9	7	0	0	0	2	15	0	0	0
31,6	15,8	18	23	11	2	3	15	8	9	5	17	2	25	0	0	1	15	5	8	5	4	10	0	0	1	3	15	2	0	0
(29,3)	(8,1)	(0)	(9)	(5)	(0)	(5)	(29)	(27)	(10)	(3)	(2)	(0)	(12)	(2)	(0)	(3)	(8)	(3)	(10)	(7)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(7)	(0)	(5)	(2)	(0)
59,6	24,1	0	6	8	1	4	16	11	13	23	11	0	3	3	0	1	6	8	14	7	0	0	0	0	4	0	0	22	9	0
81,1	46,7	0	17	13	0	4	7	14	7	12	16	0	0	5	0	0	11	4	12	7	0	0	0	0	7	1	0	29	18	4
71,8	25,2	0	25	19	3	4	5	10	3	12	12	0	1	14	2	2	13	5	14	10	0	0	0	1	15	7	0	31	30	9
123,1	41,4	0	29	21	2	7	3	8	4	4	15	0	0	14	0	1	7	5	25	12	0	0	0	2	14	4	0	31	28	2
50,0	11,4	0	20	24	1	8	12	14	1	1	9	0	0	9	0	4	4	0	20	7	0	0	0	0	4	9	0	25	13	2
52,6	23,4	0	23	14	1	5	15	15	4	10	6	0	3	0	0	2	13	6	15	8	0	0	0	0	0	8	1	14	0	0
7,0	2,6	0	26	7	1	5	15	19	5	9	3	0	14	0	0	0	18	8	11	2	3	0	0	0	0	2	4	2	0	0
26,4	4,6	5	9	10	1	1	13	31	9	8	11	3	21	0	0	3	18	5	20	9	3	5	0	0	0	7	10	0	0	0
578,8	46,7	44	210	146	17	53	168	178	79	104	140	20	133	47	2	21	143	60	170	88	28	33	0	3	46	52	69	161	100	17

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m KUŘIM

41,3	10,4	19	10	4	3	43	8	2	5	10	7	18	31	0	0	5	20	5	16	11	9	30	0	0	1	8	26	0	0	0
28,0	5,5	17	8	0	4	22	7	7	9	19	8	8	24	0	0	0	13	5	17	7	13	12	0	0	0	5	20	0	0	0
30,3	14,8	28	10	7	7	20	6	6	10	17	10	2	27	0	0	4	11	4	9	6	6	15	0	0	0	4	18	1	0	0
23,4	7,5	0	5	1	3	16	3	2	21	29	10	0	17	2	0	3	6	5	11	4	4	0	0	0	0	2	0	3	2	0
56,0	17,8	0	2	2	2	26	1	12	15	30	3	0	4	2	0	2	5	3	16	7	0	0	0	1	2	1	0	22	4	0
73,5	28,8	0	3	1	1	26	6	2	27	13	11	0	0	5	0	0	11	2	14	7	0	0	0	0	4	3	0	29	18	2
40,8	10,3	0	4	5	3	15	4	6	26	21	9	0	0	15	1	0	6	0	18	9	0	0	0	0	10	2	0	31	28	8
55,9	24,5	0	6	4	6	22	5	3	17	23	7	0	0	13	0	4	9	0	14	8	0	0	0	0	9	4	0	31	28	0
57,1	13,7	0	2	1	3	30	1	8	6	15	24	0	0	9	0	2	5	0	9	7	0	0	0	0	5	10	0	24	12	0
24,4	8,3	0	5	1	2	26	4	9	13	14	19	0	5	0	0	2	10	0	10	5	1	0	0	0	1	12	2	12	0	0
17,5	3,3	1	3	0	2	32	3	1	18	23	8	0	13	0	0	2	20	3	16	5	5	1	0	0	0	7	5	0	0	0
25,0	3,9	1	2	1	5	20	5	10	12	19	19	4	20	0	0	3	16	4	19	10	4	3	0	0	0	16	12	0	0	0
477,2	28,8	66	60	27	41	298	53	69	179	233	135	32	141	46	1	27	132	31	169	86	42	61	0	1	32	74	83	153	92	10

KUTNÁ HORA — λ = 15°16′ E Gr, φ = 49°57′ N, H = 260 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota °C Température: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná % Humidité relat.: 7h	14h	21h	Prům. M	Tlak par Tens. de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0 – 12: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-3,4	-0,4	-2,3	-2,1	8,2	14.	-15,6	6.	9,5	14.	-16,8	6.	89	83	90	87	3,6	7,6	3,0	3,3	2,7
II.	-	-	-	-3,9	1,1	-2,1	-1,8	8,1	5.	-15,7	23.	9,4	5.	-18,5	23.	87	78	85	83	3,6	7,8	2,9	3,5	2,2
III.	-	-	-	-1,7	4,4	0,3	0,8	22,6	26.	-12,3	2.	22,6	26.	-14,1	2.	87	75	86	83	4,3	8,0	3,2	3,8	2,9
IV.	-	-	-	4,7	10,6	6,6	7,1	28,2	30.	-0,5	18.	28,9	30.	-3,7	18.	80	60	78	73	5,5	7,9	3,5	3,8	3,1
V.	-	-	-	10,6	16,9	11,5	12,6	27,1	2.	4,2	22.	27,8	1.	-0,6	22.	74	50	75	66	7,2	6,4	3,5	3,6	2,9
VI.	-	-	-	14,4	20,4	15,4	16,4	28,1	7.	8,8	3.	29,3	25.	0,5	12.	80	55	76	70	9,9	6,2	2,9	3,4	2,4
VII.	-	-	-	16,9	22,6	17,6	18,7	28,3	19.	10,5	26.	30,1	18.	5,3	26.	87	64	87	79	12,9	7,0	3,3	3,9	3,0
VIII.	-	-	-	14,8	22,9	16,7	17,7	27,8	23.	11,2	9.	28,3	22.	6,7	13.	93	57	89	80	11,9	6,6	2,8	3,2	2,7
IX.	-	-	-	11,5	19,0	13,7	14,5	26,9	3.	1,5	30.	27,5	1.	-2,1	30.	94	66	89	83	10,4	6,6	2,5	2,8	2,5
X.	-	-	-	5,4	12,6	7,6	8,3	21,2	11.	-0,9	30.	21,3	11.	-4,6	30.	93	68	90	84	7,0	7,1	2,5	3,4	2,7
XI.	-	-	-	2,8	5,4	4,0	4,0	13,8	6.	-5,7	1.	14,0	6.	-10,3	26.	91	79	88	86	5,4	9,3	3,9	4,1	3,6
XII.	-	-	-	1,4	3,6	1,7	2,1	9,1	30.	-10,2	13.	10,0	17.	-13,5	14.	88	79	86	84	4,6	7,7	2,8	3,2	3,0
Rok / Année	-	-	-	6,1	11,6	7,6	8,2	28,3	19. VII.	-15,7	23. II.	30,1	18. VII.	-18,5	23. II.	87	68	85	80	7,2	7,4	3,1	3,5	2,8

KVASICE — λ = 17°28′ E Gr, φ = 49°15′ N, H = 191 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M	Tlak par	Oblačnost	7h	14h	21h
I.	-	-	-	-3,8	-0,6	-2,7	-2,5	5,8	17.	-14,3	6.	6,2	17.	-15,8	6.	86	72	88	82	3,3	(6,3)	3,2	3,5	3,1
II.	-	-	-	-2,8	2,0	-1,3	-0,9	12,3	2.	-13,4	23.	13,1	2.	-13,8	23.	88	68	85	80	3,7	(5,6)	3,8	3,8	3,4
III.	-	-	-	-1,3	4,8	0,8	1,3	20,6	26.	-11,6	4.	21,6	26.	-15,1	4.	86	61	82	76	4,1	(4,8)	3,1	3,4	2,1
IV.	-	-	-	3,4	10,8	5,6	6,3	26,6	30.	-2,6	26.	27,2	30.	-4,8	3.	79	52	78	70	5,0	(4,7)	3,3	3,6	2,6
V.	-	-	-	10,1	17,9	10,9	12,4	26,8	1.	3,8	12.	28,2	1.	-0,8	23.	80	44	78	67	7,2	(3,6)	2,9	3,5	2,0
VI.	-	-	-	14,1	20,6	14,4	15,9	28,8	26.	7,2	2.	29,5	25.	4,2	3.	80	54	82	72	9,8	(4,2)	2,8	3,2	1,4
VII.	-	-	-	16,9	24,1	17,3	18,9	29,3	3.	12,6	26.	30,7	19.	7,0	27.	86	58	86	77	12,6	(4,4)	2,5	2,5	1,4
VIII.	-	-	-	15,3	23,0	16,4	17,8	28,9	22.	11,2	9.	29,4	22.	7,3	7.	94	62	92	83	12,6	(4,1)	1,6	2,0	0,9
IX.	-	-	-	11,4	20,7	12,4	14,2	27,6	8.	3,6	30.	28,2	8.	-0,6	30.	94	55	92	80	10,0	(3,7)	1,5	2,1	1,3
X.	-	-	-	6,7	13,2	7,8	8,9	19,6	11.	-3,2	31.	20,6	12.	-4,6	31.	93	66	90	83	7,4	(5,0)	2,5	2,7	2,1
XI.	-	-	-	3,0	5,9	4,1	4,3	14,3	11.	-5,5	26.	15,1	11.	-6,4	20.	88	74	87	83	5,3	(6,8)	2,3	2,6	2,3
XII.	-	-	-	0,2	3,8	1,5	1,7	9,8	29.	-11,8	14.	11,4	29.	-13,0	14.	86	75	85	82	4,5	(6,4)	2,6	2,8	1,8
Rok / Année	-	-	-	6,1	12,2	7,3	8,2	29,3	3. VII.	-14,3	6. I.	30,7	19. VII.	-15,8	6. I.	87	62	85	78	7,1	(5,0)	2,7	3,0	2,0

KYJOV — λ = 17°08′ E Gr, φ = 49°01′ N, H = 191 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M	Tlak par	Oblačnost	7h	14h	21h
I.	-	-	-	-3,5	-0,4	-2,6	-2,3	3,0	14.	-13,2	6.	4,6	17.	-13,3	6.	94	83	93	90	3,6	6,8	1,5	2,1	1,1
II.	-	-	-	-2,7	1,6	-1,1	-0,8	10,9	2.	-11,0	16.	11,5	2.	-11,1	16.	87	70	80	79	3,6	6,4	1,3	2,6	1,8
III.	-	-	-	-1,2	.7	1,0	1,4	20,6	26.	-11,0	2.	21,3	26.	-11,3	2.	84	64	77	75	4,1	6,2	1,5	2,5	1,5
IV.	-	-	-	3,4	11,3	5,6	6,6	27,5	30.	-3,5	1.	28,0	30.	-5,0	1.	82	50	71	68	4,9	4,9	1,4	2,8	1,0
V.	-	-	-	10,3	18,6	11,4	13,0	29,2	1.	4,9	23.	29,5	1.	0,0	23.	79	45	76	67	7,4	4,9	1,2	2,7	0,9
VI.	-	-	-	14,8	20,9	15,0	16,4	28,7	20.	9,1	2.	29,5	25.	5,5	12.	81	58	83	74	10,6	6,6	1,3	2,6	0,6
VII.	-	-	-	16,8	24,0	17,2	18,8	31,4	3.	12,9	7.	31,4	3.	9,5	26.	88	62	88	79	13,1	5,6	0,4	2,2	0,2
VIII.	-	-	-	15,3	23,1	15,9	17,6	28,1	20.	10,5	9.	29,4	21.	9,5	7.	92	66	93	84	12,7	5,6	1,3	2,0	0,3
IX.	-	-	-	11,1	20,5	12,8	14,3	28,2	5.	3,9	30.	28,5	5.	3,0	30.	96	63	93	84	10,5	4,2	0,6	2,1	0,2
X.	-	-	-	6,5	12,8	8,1	8,9	19,9	12.	-2,4	30.	20,6	12.	-3,4	30.	94	72	94	87	7,6	6,4	1,1	2,1	0,7
XI.	-	-	-	3,4	5,8	4,2	4,4	13,1	11.	-7,7	26.	14,0	11.	-8,0	26.	88	76	87	84	5,5	8,1	1,1	2,1	1,3
XII.	-	-	-	0,2	3,4	1,1	1,4	10,0	7.	-8,4	13.	11,0	7.	-10,5	14.	93	79	87	86	4,5	7,7	1,0	1,4	1,2
Rok / Année	-	-	-	6,2	12,2	7,4	8,3	31,4	3. VII.	-13,2	6. I.	31,4	3. VII.	-13,3	6. I.	88	66	85	80	7,3	6,1	1,1	2,3	0,9

LÁZNĚ KYNŽVART — λ = 12°38′ E Gr, φ = 50°01′ N, H = 740 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M	Tlak par	Oblačnost	7h	14h	21h
I.	-	-	-	-6,5	-3,8	-5,4	-5,3	4,5	16.	-10,6	5.	5,1	14.	-11,2	6.	89	76	89	85	2,7	7,7	1,7	1,5	1,4
II.	-	-	-	-6,1	-2,8	-5,3	-4,9	2,5	5.	-13,6	16.	3,0	8.	-15,1	16.	86	74	86	82	2,8	7,8	1,8	1,6	2,0
III.	-	-	-	-3,3	1,3	-1,7	-1,3	14,1	25.	-9,4	2.	16,0	26.	-12,0	8.	81	72	78	77	3,4	6,8	1,7	1,6	1,9
IV.	-	-	-	1,9	7,4	3,5	4,1	24,7	30.	-4,7	18.	24,9	30.	-6,4	18.	86	65	80	77	4,8	6,8	1,4	1,7	1,5
V.	-	-	-	6,8	11,2	6,7	7,8	19,0	1.	0,8	22.	22,9	1.	-2,6	12.	75	58	78	70	5,7	6,6	1,1	1,8	1,4
VI.	-	-	-	11,1	16,0	11,6	12,6	23,9	25.	4,2	2.	25,5	25.	1,1	2.	81	58	75	71	7,8	7,0	0,9	1,3	1,1
VII.	-	-	-	12,7	18,0	13,8	14,8	27,4	18.	7,6	6.	27,9	18.	6,6	6.	86	64	85	78	10,0	6,4	1,1	1,2	1,0
VIII.	-	-	-	12,9	17,6	13,1	14,2	24,2	23.	6,4	8.	24,6	23.	5,5	8.	92	76	92	87	10,6	5,8	0,8	1,2	1,2
IX.	-	-	-	9,8	15,1	10,4	11,4	22,8	8.	4,0	28.	23,1	9.	2,1	29.	96	66	94	85	8,7	5,6	1,1	1,3	1,3
X.	-	-	-	4,8	8,6	5,1	5,9	17,5	11.	-1,6	19.	17,9	11.	-3,9	30.	93	76	93	87	6,2	5,9	1,2	1,4	1,3
XI.	-	-	-	1,4	3,0	2,0	2,1	13,0	7.	-7,8	25.	16,1	6.	-10,8	26.	93	85	93	90	4,7	8,0	1,1	1,3	1,1
XII.	-	-	-	-0,5	0,5	-0,4	-0,2	7,6	28.	-11,4	14.	7,9	28.	-12,1	20.	91	86	92	90	4,2	7,4	1,7	2,0	1,8
Rok / Année	-	-	-	3,8	7,7	4,4	5,1	27,4	18. VII.	-13,6	16. II.	27,9	18. VII.	-15,1	16. II.	87	71	86	81	6,0	6,8	1,3	1,5	1,4

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m KUTNÁ HORA

Srážky mm / Précipitation Σ	Max.	✳ cm Σ	Vítr – směr / Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours: ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní d'été	tropické tropicaux	jasné sereins	zamračené couverts	≡	VII 0,1 srážk. précip.	VII 1,0 srážk. précip.	≡ 0,1 △ ✳ ▲	✳	△	▲	T K	≡¹ ≡²	Teplota prům. / Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
27,8	8,2	20	17	2	1	5	1	11	34	13	9	13	31	0	0	0	17	3	9	9	6	16	0	0	0	5	26	0	0	0
35,0	8,6	16	12	2	3	0	0	0	34	23	10	10	26	0	0	0	16	4	12	7	8	18	0	0	0	6	18	0	0	0
33,6	8,4	21	15	6	6	1	1	1	34	25	4	2	25	0	0	0	17	1	11	8	6	18	0	0	1	7	15	3	0	0
55,6	9,7	0	18	0	0	0	0	1	36	28	7	0	13	2	0	1	18	7	14	11	4	0	0	0	1	3	0	5	2	0
54,3	13,2	0	5	0	1	0	1	6	57	20	3	0	2	2	0	0	8	2	17	9	0	0	0	0	2	0	0	26	8	0
29,0	7,5	0	8	1	6	0	2	0	39	31	3	0	0	8	0	0	6	1	13	8	0	0	0	0	2	7	0	30	20	4
90,9	31,2	0	9	0	0	0	0	1	35	43	5	0	0	16	1	0	10	3	17	16	0	0	0	0	7	8	0	31	29	10
99,9	30,2	0	14	0	2	2	0	0	33	39	3	0	0	14	0	0	10	2	14	13	0	0	0	0	8	13	0	31	28	3
50,6	13,1	0	19	0	1	1	0	1	25	36	7	0	1	4	0	0	8	2	11	8	0	0	0	0	3	14	0	27	12	4
13,4	3,4	0	23	1	0	4	0	0	38	22	5	0	11	0	0	0	15	3	9	6	0	0	0	0	0	13	0	13	0	0
15,5	6,4	2	13	0	10	4	0	2	35	25	1	1	18	0	0	0	25	5	10	4	5	3	0	0	0	6	4	0	0	0
51,1	7,1	0	7	0	1	3	0	1	55	25	1	3	20	0	0	1	21	4	19	14	4	0	0	0	0	6	6	0	0	0
556,7	31,2	59	160	12	31	20	5	24	455	330	58	29	147	46	1	2	171	37	156	113	33	55	0	0	24	88	69	166	99	21

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m KVASICE

21,9	5,7	16	11	1	0	17	18	14	11	19	2	12	29	0	0	6	14	7	9	6	6	26	0	0	0	0	23	0	0	0
37,0	12,4	19	20	1	0	6	16	11	6	20	4	7	21	0	0	5	6	3	12	13	10	15	0	0	0	0	16	0	0	0
26,0	17,2	21	9	12	1	8	13	7	4	31	8	3	25	0	0	7	9	4	10	3	7	13	0	0	0	2	13	2	0	0
42,4	13,3	0	9	8	0	8	16	13	4	27	5	0	16	2	0	5	6	3	15	10	5	0	0	0	0	2	0	5	1	0
75,5	22,0	0	10	6	1	9	17	16	3	20	11	0	2	3	0	7	1	4	13	11	0	0	0	1	4	0	0	22	9	0
88,8	56,6	0	6	4	0	7	10	11	3	39	10	0	0	6	0	8	3	1	11	8	0	0	0	1	1	1	0	29	20	4
107,1	34,0	0	13	4	0	8	8	9	8	25	18	0	0	17	3	5	3	0	13	10	0	0	0	0	5	1	0	31	30	14
93,5	39,3	0	13	9	0	6	8	15	5	17	20	0	0	19	0	10	5	0	15	12	0	0	0	0	6	2	0	31	29	4
47,3	14,2	0	5	1	0	8	15	10	6	18	27	0	1	12	0	8	2	0	8	7	0	0	0	0	2	6	0	25	13	2
33,7	23,0	0	17	3	0	7	14	7	7	23	15	0	5	0	0	2	5	2	7	5	0	0	0	0	0	4	1	14	0	0
13,3	1,8	0	10	1	0	6	13	13	14	18	15	0	12	0	0	0	6	1	12	9	6	0	0	0	0	4	1	2	0	0
21,8	6,4	4	1	4	0	12	17	11	9	19	20	3	18	0	0	1	6	1	15	9	2	4	0	0	0	1	7	0	0	0
608,3	56,6	60	124	54	2	102	165	137	80	276	155	25	129	59	3	64	66	25	140	102	36	58	0	2	18	23	61	161	102	24

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m KYJOV

27,8	10,7	14	10	0	3	14	14	2	2	11	37	12	30	0	0	5	15	1	11	8	8	29	0	0	1	3	25	0	0	0
25,8	7,6	21	14	1	1	11	7	0	4	20	26	6	21	0	0	1	9	1	10	7	6	9	0	0	0	1	15	0	0	0
30,5	14,0	35	23	1	0	7	6	5	4	12	35	2	23	0	0	5	10	5	9	7	6	13	0	0	1	2	13	2	0	0
26,4	7,7	1	16	3	1	1	4	4	3	24	34	0	11	2	0	6	6	3	12	6	2	1	0	0	0	0	0	5	2	0
62,9	28,4	0	8	2	0	2	13	6	3	22	37	0	0	5	0	5	5	3	15	11	0	0	0	0	5	0	0	23	9	1
93,7	52,8	0	12	1	0	4	7	3	1	25	37	0	0	9	0	2	10	1	8	5	0	0	0	0	2	0	0	30	21	4
65,6	18,7	0	7	2	0	1	0	5	3	18	57	0	0	17	4	6	9	2	13	10	0	0	0	0	11	2	0	31	30	11
94,5	34,9	0	23	1	0	1	2	2	0	19	45	0	0	16	0	6	9	0	16	12	0	0	0	0	14	1	0	31	28	1
82,3	40,0	0	4	0	4	0	8	5	1	14	54	0	0	10	0	8	6	0	10	6	0	0	0	0	2	1	0	26	12	4
31,6	14,7	0	14	1	2	6	8	1	5	13	43	0	4	0	0	2	12	1	11	7	0	0	0	0	0	7	1	15	0	0
6,1	1,4	2	10	0	6	12	10	1	8	16	27	1	10	0	0	1	16	2	13	1	3	2	0	0	0	1	3	2	0	0
36,3	10,2	6	1	1	1	3	14	4	9	20	40	2	19	0	0	2	17	0	20	9	5	7	0	0	0	8	8	0	0	0
583,1	52,8	79	142	13	18	62	93	38	43	214	472	23	118	59	4	49	124	19	148	89	30	61	0	0	36	26	65	165	102	21

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m LÁZNĚ KYNŽVART

56,2	10,3	20	3	12	8	14	5	22	13	6	10	24	31	0	0	2	18	1	13	9	12	30	0	0	0	14	28	0	0	0
52,5	8,4	48	3	8	7	15	3	12	17	13	6	22	28	0	0	1	13	1	16	12	16	28	0	0	1	4	24	0	0	0
39,2	8,2	51	4	14	8	5	6	20	22	11	3	11	26	0	0	4	16	0	14	7	13	25	0	0	0	7	25	1	0	0
81,8	15,4	7	2	19	3	3	0	9	31	21	2	0	16	0	0	2	14	0	13	12	6	2	0	0	0	8	5	3	2	0
54,0	14,5	0	5	10	3	4	4	16	28	18	5	0	3	0	0	2	12	0	20	12	3	0	0	0	2	0	0	8	1	0
103,1	14,8	0	2	15	3	3	10	16	24	8	9	0	0	1	0	0	9	0	17	15	1	0	0	0	2	0	0	21	9	0
124,0	18,6	0	5	14	4	6	7	14	26	8	9	0	0	2	0	1	11	0	21	16	0	0	0	0	5	8	0	29	14	3
137,9	29,1	0	5	22	6	6	5	9	20	9	11	0	0	0	0	3	8	0	22	19	0	0	0	2	7	7	0	29	15	0
58,0	13,5	0	2	32	3	4	11	14	17	5	2	0	0	0	0	7	12	0	14	11	0	0	0	0	1	18	0	19	4	0
37,1	9,4	2	3	14	6	9	4	8	25	11	13	0	6	0	0	4	10	0	13	10	3	1	0	0	0	9	1	2	0	0
17,1	5,4	13	7	10	6	13	5	9	23	10	7	7	20	0	0	2	19	0	11	5	9	9	0	0	0	12	14	0	0	0
96,3	13,9	22	3	11	2	6	3	11	35	17	5	6	22	0	0	5	20	1	21	17	12	17	0	0	0	7	12	0	0	0
857,2	29,1	163	44	181	59	88	63	160	281	137	82	70	152	3	0	33	162	3	195	145	75	112	0	2	18	94	109	112	52	3

LEDEČKO — λ = 14°57′ E Gr, φ = 49°51′ N; H = 300 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) Pression			Teplota °C Température												Vlhkost poměrná % Humidité relat.				Tlak par Tens. de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-4,3	-0,6	-3,0	-2,7	7,4	14.	-18,0	6.	8,8	14.	-18,4	6.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II.	-	-	-	-5,5	1,6	-2,8	-2,4	9,1	5.	-17,9	23.	9,5	5.	-18,0	23.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III.	-	-	-	-3,1	4,8	-1,1	-0,1	20,1	26.	-17,0	2.	22,0	26.	-17,0	2.	79	54	76	70	3,1	-	-	-	-
IV.	-	-	-	3,2	10,3	5,0	5,9	28,6	30.	-2,3	18.	29,0	30.	-5,0	1.	77	51	75	68	4,7	-	-	-	-
V.	-	-	-	9,2	16,7	9,7	11,3	26,2	2.	3,0	12.	27,6	1.	1,0	13.	71	42	70	61	6,2	-	-	-	-
VI.	-	-	-	12,8	20,6	13,5	15,1	28,7	7.	7,8	4.	29,0	7.	1,8	12.	78	49	76	68	8,8	-	-	-	-
VII.	-	-	-	16,0	22,5	16,0	17,6	29,6	18.	8,0	16.	30,5	18.	7,5	7.	83	60	82	75	11,6	-	-	-	-
VIII.	-	-	-	13,9	22,7	15,3	16,8	28,0	23.	11,0	8.	28,0	22.	9,5	13.	87	59	84	77	11,2	-	-	-	-
IX.	-	-	-	10,2	19,3	11,8	13,3	26,9	3.	2,1	30.	27,8	9.	1,5	30.	90	65	90	82	9,5	-	-	-	-
X	-	-	-	4,3	13,2	6,8	7,8	22,1	12.	-4,0	30.	23,0	12.	-4,0	30.	93	66	89	83	6,7	-	-	-	-
XI.	-	-	-	1,9	4,9	2,8	3,1	11,5	6.	-7,0	1.	12,0	6.	-9,0	26.	89	78	88	85	4,8	-	-	-	-
XII.	-	-	-	-0,2	3,5	0,6	1,1	9,5	4.	-11,2	13.	11,0	29.	-11,5	13.	89	74	83	82	4,2	-	-	-	-
Rok Année	-	-		4,9	11,6	6,2	7,2	29,6	18. VII.	-18,0	6. I.	30,5	18. VII.	-18,4	6. I.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

LEDNICE (o. Břeclav) — λ = 16°48′ E Gr, φ = 48°48′ N; H = 173 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

I.	-	-	-	-3,1	-0,7	-2,4	-2,1	3,6	17.	-12,7	6.	4,1	17.	-14,0	6.	85	81	86	84	3,4	7,7	1,5	1,5	1,6
II.	-	-	-	-2,5	1,6	-0,8	-0,6	9,8	2.	-12,6	16.	11,1	2.	-14,2	16.	84	71	79	78	3,5	7,0	1,7	2,4	2,1
III.	-	-	-	-0,6	5,0	1,6	1,9	19,8	26.	-11,2	4.	20,0	26.	-12,4	4.	84	67	78	76	4,3	6,7	1,7	2,2	2,0
IV.	-	-	-	4,8	11,4	6,8	7,4	25,6	30.	-0,2	1.	26,0	30.	-4,1	1.	74	49	71	65	5,0	6,1	1,5	2,3	1,4
V.	-	-	-	11,1	17,8	12,0	13,2	25,8	1.	4,9	22.	26,1	1.	-0,2	23.	73	45	71	63	7,2	5,8	1,3	2,0	1,3
VI.	-	-	-	15,3	20,2	15,3	16,5	26,9	20.	8,8	2.	27,6	20.	4,2	3.	75	56	78	70	10,0	6,7	1,2	1,5	1,4
VII.	-	-	-	17,7	23,4	18,1	19,3	29,0	19.	13,4	6.	29,9	19.	9,0	27.	83	60	82	75	12,7	6,3	1,1	1,3	1,0
VIII.	-	-	-	16,3	22,0	16,8	18,0	27,1	22.	10,9	9.	27,3	23.	10,1	7.	86	64	87	79	12,3	5,9	1,2	1,3	0,9
IX.	-	-	-	12,1	19,8	13,8	14,9	26,3	8.	5,1	30.	26,7	4.	4,2	30.	90	61	86	79	10,2	5,4	0,8	1,2	1,0
X.	-	-	-	6,5	13,2	8,9	9,4	19,6	11.	-4,0	30.	20,2	11.	-5,4	30.	91	70	88	83	7,3	6,9	0,9	1,9	1,7
XI.	-	-	-	3,6	6,0	4,2	4,5	12,2	9.	-6,8	26.	12,4	9.	-7,2	26.	86	75	85	82	5,4	8,5	1,4	2,1	2,1
XII.	-	-	-	1,1	4,1	1,6	2,1	12,3	7.	-7,8	13.	12,3	7.	-10,2	14.	87	74	84	82	4,4	7,9	1,8	1,9	2,2
Rok Année	-	-	-	4,9	12,0	8,0	8,7	29,0	19. VI.	-12,7	6. I.	29,9	19. VII.	-14,2	16. II.	83	64	81	76	7,1	6,7	1,3	1,8	1,6

LENESICE — λ = 13°46′ E Gr, φ = 50°23′ N; H = 181 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

I.	-	-	-	-4,4	-1,3	-3,4	-3,2	5,2	11.	-13,2	6.	6,0	17.	-14,1	6.	88	80	87	85	3,2	8,4	1,5	2,0	1,3
II.	-	-	-	-5,6	0,6	-3,4	-2,9	7,0	5.	-16,7	16.	8,2	5.	-17,6	23.	86	70	81	79	3,1	6,6	1,7	2,8	1,4
III.	-	-	-	-2,8	4,7	0,1	0,5	18,3	27.	-14,7	20.	18,6	25.	-15,2	2.	84	64	78	75	3,8	5,6	1,6	2,7	1,8
IV.	-	-	-	5,0	11,1	7,7	7,5	28,0	30.	0,0	18.	28,8	30.	-3,3	18.	78	54	71	68	5,3	6,6	2,3	3,2	2,6
V.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI.	-	-	-	15,8	20,7	14,8	16,5	28,8	25.	6,2	2.	29,7	25.	3,7	13.	72	58	79	70	10,0	5,8	2,0	3,2	1,8
VII.	-	-	-	17,2	22,9	17,9	19,0	30,5	18.	12,2	6.	31,2	18.	8,0	26.	86	62	84	77	12,8	6,6	1,3	2,6	1,2
VIII.	-	-	-	14,7	23,3	16,4	17,7	28,0	21.	12,0	8.	28,4	21.	9,6	6.	91	57	86	78	11,8	5,4	1,1	2,3	1,3
IX.	-	-	-	10,9	19,5	12,8	14,0	27,1	3.	0,5	30.	27,5	3.	0,0	30.	92	63	87	81	9,9	4,7	1,5	2,5	1,4
X.	-	-	-	4,9	13,3	7,4	8,2	21,0	11.	-4,1	19.	21,3	11.	-4,3	19.	90	63	86	80	6,7	4,3	1,6	2,8	1,4
XI.	-	-	-	2,4	5,5	3,5	3,7	10,5	11.	-6,9	1.	11,1	11.	-7,2	1.	89	78	86	84	5,2	8,8	1,4	2,7	1,6
XII.	-	-	-	0,3	3,5	1,8	1,8	11,2	28.	-10,7	13.	11,8	29.	-11,3	13.	86	77	85	83	4,4	7,0	2,1	2,9	2,4
Rok Année	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

LIBĚJOVICE — λ = 14°11′ E Gr, φ = 49°06′ N; H = 469 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

I.	-	--	-	-5,1	-1,6	-3,8	-3,6	9,2	14.	-12,4	5.	9,9	14.	-14,9	6.	89	80	86	85	3,1	7,9	1,7	1,8	1,8
II.	-	-	-	-4,5	0,9	-2,6	-2,2	6,2	4.	-14,1	27.	6,9	4.	-14,1	27.	87	69	80	79	3,2	7,5	1,5	1,9	1,8
III.	-	-	-	-2,6	4,4	0,5	0,7	20,9	27.	-14,7	2.	22,6	27.	-15,0	2.	86	59	74	73	3,7	6,3	1,4	1,9	1,9
IV.	-	-	-	3,5	10,2	6,5	6,7	26,7	30.	-2,4	19.	28,8	30.	-4,8	1.	82	62	74	73	5,4	7,0	2,2	2,6	2,6
V.	-	-	-	8,7	18,5	11,0	12,3	24,6	9.	1,2	22.	26,2	2.	-0,2	13.	78	55	74	69	7,2	5,8	1,6	2,0	2,0
VI.	-	-	-	13,0	20,3	15,6	16,2	28,3	7.	8,1	2.	30,1	7.	3,2	4.	78	51	73	67	9,2	6,4	1,3	1,6	1,2
VII.	-	-	-	15,2	22,1	17,9	18,3	28,7	18.	10,6	7.	31,1	18.	8,2	26.	84	58	76	73	11,4	6,9	1,0	1,8	1,2
VIII.	-	-	-	13,5	21,5	17,2	17,4	26,3	23.	9,9	8.	27,7	23.	8,9	25.	89	61	81	77	11,1	6,4	0,8	1,3	1,1
IX.	-	-	-	10,2	18,9	14,1	14,3	25,7	8.	3,2	30.	26,9	8.	0,4	30.	93	67	84	81	9,9	5,3	0,6	1,1	0,9
X.	-	-	-	4,7	11,8	7,4	7,9	18,4	13.	-4,6	31.	19,8	13.	-4,8	31.	94	67	86	82	6,7	6,3	1,1	1,4	1,3
XI.	-	-	-	0,7	4,5	1,9	2,2	14,9	6.	-8,3	26.	14,9	6.	-9,2	26.	88	70	82	80	4,5	8,6	1,9	2,1	2,3
XII.	-	-	-	-0,1	3,9	0,8	1,4	10,8	8.	-10,6	13.	11,2	8.	-10,6	13.	85	70	81	79	4,0	6,4	1,9	2,1	1,9
Rok Année	-	-	-	4,8	11,3	7,2	7,6	28,7	18. VII.	-14,7	2. III.	31,1	18. VII.	-15,0	2. III.	86	64	79	76	6,6	6,7	1,4	1,8	1,7

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,2 m LEDEČKO

Srážky mm Précipitation Σ	Max	✳ cm Σ	Vítr – směr Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours: ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní d'été	tropické tropicaux	jasné serein	zamračené couverts	≡	Vl 0,1 srážk. précip.	Vl 1,0 srážk. précip.	Vl 0,1 △ * ✳	✳	△	▲	T K	≡¹ ≡²	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
38,5	13,0	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	31	0	0	2	14	-	9	9	7	16	0	0	0	2	28	0	0	0
57,2	14,6	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	24	0	0	4	7	0	13	11	10	19	0	0	0	5	20	0	0	0
31,8	7,0	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	25	0	0	6	2	0	9	8	6	22	0	0	1	2	11	3	0	0
52,2	10,5	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	11	2	0	8	5	0	11	10	2	0	0	0	0	5	1	5	2	0
57,0	14,7	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	2	0	-	-	0	13	12	0	0	0	1	4	4	0	21	6	0
31,6	8,0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	7	0	-	-	0	9	6	0	0	0	0	4	3	0	28	13	2
164,0	38,3	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	15	1	-	-	0	17	15	0	0	0	0	9	22	0	31	26	6
108,0	18,0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	14	0	-	-	0	16	13	0	0	0	0	9	22	0	31	23	1
72,0	24,1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	6	0	-	-	0	9	9	0	0	0	0	4	28	0	24	12	1
8,4	4,2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	5	0	0	-	-	0	6	4	0	0	0	0	0	25	0	7	1	0
24,0	6,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	12	0	0	-	-	0	8	6	7	-	0	0	0	1	5	0	0	0
56,3	8,2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	18	0	0	-	-	0	17	17	4	0	0	0	0	6	11	0	0	0
703,0	38,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	126	46	1	-	-	-	137	120	36	-	0	1	31	125	76	150	83	10

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,1 m LEDNICE (o. Břeclav)

29,9	11,6	8	4	11	17	21	0	6	8	5	21	11	30	0	0	0	17	3	12	6	5	12	0	0	1	19	22	0	0	0
15,5	4,2	14	8	11	5	13	6	11	15	7	8	7	23	0	0	0	10	1	12	5	8	9	0	0	0	12	13	0	0	0
21,9	10,5	19	10	19	4	8	6	9	14	7	16	3	23	0	0	2	13	2	7	5	4	15	0	0	0	5	10	3	0	0
26,8	8,2	0	6	6	6	7	9	4	16	27	9	0	9	1	0	4	9	2	14	6	3	0	0	0	0	2	0	6	2	0
56,2	28,0	0	8	8	3	19	5	12	21	6	11	0	1	2	0	1	6	1	17	8	0	0	0	0	3	3	0	25	10	0
79,2	37,0	0	9	7	15	8	10	5	17	11	8	0	0	4	0	0	10	1	8	5	0	0	0	0	1	1	0	30	21	5
114,1	32,2	0	13	12	7	3	7	7	22	11	11	0	0	15	0	0	6	1	11	10	0	0	0	0	4	1	0	31	29	12
136,5	48,6	0	7	13	8	11	3	4	23	15	9	0	0	9	0	0	4	0	15	8	0	0	0	0	3	4	0	31	29	6
52,9	31,8	0	10	11	7	9	3	12	11	6	21	0	0	7	0	1	4	0	10	4	0	0	0	0	1	13	0	28	13	4
28,8	13,0	0	6	4	11	15	2	7	13	13	22	0	3	0	0	1	13	2	14	6	0	0	0	0	0	20	1	16	0	0
10,5	3,4	0	4	4	22	18	2	3	25	10	2	0	10	0	00	0	20	2	13	4	4	0	0	0	0	15	3	2	0	0
27,5	9,3	2	1	1	15	15	9	8	29	4	11	2	21	0	0	0	17	5	15	8	1	3	0	0	0	14	8	0	0	0
601,8	48,6	43	86	107	120	147	62	88	214	122	149	23	120	38	0	9	129	20	148	75	25	39	0	0	13	109	57	172	104	27

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,1 m LENEŠICE

29,6	8,2	32	2	26	1	2	0	30	14	0	18	17	31	0	0	2	24	1	8	8	7	29	0	0	0	11	28	0	0	0
21,6	8,0	19	0	0	13	4	0	29	25	7	6	8	24	0	0	2	12	1	9	6	5	23	0	0	0	8	20	0	0	0
23,3	12,6	18	6	16	16	6	1	25	13	4	6	2	24	0	0	6	9	2	8	5	5	12	0	0	0	7	18	3	0	0
33,5	6,7	0	0	4	9	11	1	14	30	21	0	0	6	2	0	0	8	2	13	8	0	0	0	0	1	2	0	5	3	0
46,5	15,5	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1	3	0	-	-	3	14	10	0	0	0	0	2	0	-	-	-	-
49,5	15,2	0	2	7	1	0	9	37	25	7	2	0	0	7	0	2	5	3	12	8	0	0	0	0	4	1	0	29	22	8
107,3	22,4	0	0	11	9	7	1	18	30	8	9	0	0	15	1	1	9	1	18	15	0	0	0	0	6	2	0	31	28	13
49,0	8,5	0	0	3	10	13	4	21	28	1	13	0	0	15	0	5	6	0	14	12	0	0	0	0	13	13	0	31	28	1
17,9	3,7	0	0	6	5	16	6	25	20	5	7	0	0	4	0	8	6	1	9	6	0	0	0	0	2	13	0	26	12	0
22,6	9,1	0	0	6	14	5	1	20	39	1	7	0	4	0	0	9	5	2	9	4	0	0	0	0	0	9	0	11	1	0
4,1	1,1	0	1	9	2	3	0	30	25	9	11	0	9	0	0	1	24	1	9	2	3	0	0	0	0	10	4	0	0	0
36,5	8,2	1	0	3	1	5	0	46	30	4	4	7	16	0	0	4	16	4	17	10	2	1	0	0	0	11	10	0	0	0
441,4	22,4	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32	115	46	1	-	-	21	140	94	22	65	0	0	28	87	-	-	-	-

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,2 m LIBĚJOVICE

17,6	6,0	18	0	19	14	23	1	15	8	9	4	19	31	0	0	1	17	3	9	7	8	17	0	0	0	11	28	0	0	0
34,8	8,8	41	0	13	0	8	0	5	16	37	5	7	23	0	0	0	11	0	15	12	13	15	0	0	0	5	20	0	0	0
8,9	4,2	20	7	18	0	4	3	16	11	23	11	1	26	0	0	4	9	0	7	2	7	22	0	0	0	0	18	3	0	0
38,1	6,7	11	10	0	0	9	3	8	1	54	5	0	9	2	0	2	12	0	14	9	5	3	0	0	1	0	0	3	3	0
59,5	14,3	0	0	0	3	4	1	10	47	20	8	0	1	0	0	0	6	1	16	12	1	0	0	0	1	0	0	22	6	0
100,4	67,1	0	0	0	7	9	1	4	17	31	21	0	0	7	1	1	11	0	14	7	0	0	0	0	5	1	0	30	21	3
129,4	35,0	0	5	9	4	2	0	2	12	35	24	0	0	13	1	0	10	0	16	14	0	0	0	1	7	1	0	31	28	11
115,9	22,9	0	0	13	12	1	0	0	14	26	27	0	0	7	0	2	12	0	17	15	0	0	0	0	9	4	0	31	26	2
51,5	18,4	0	0	1	6	9	0	4	7	36	27	0	0	2	0	7	7	0	13	8	0	0	0	0	4	14	0	26	13	1
9,8	3,2	0	0	12	7	26	1	3	18	11	15	0	6	0	0	1	9	0	7	4	1	0	0	0	0	16	2	8	0	0
16,1	6,7	12	0	0	6	23	0	2	34	23	2	0	15	0	0	0	20	1	11	6	8	7	0	0	0	5	10	0	0	0
22,8	3,7	3	1	2	0	8	1	44	17	6	14	6	25	0	0	2	6	0	15	10	4	1	0	0	0	5	9	0	0	0
604,8	67,1	105	23	87	59	126	11	113	202	311	163	33	136	31	2	20	130	5	154	106	47	65	0	1	27	62	87	154	97	17

LIBEREC, BŘÍZOVOL I. λ = 15°01′ E Gr, φ = 50°46′ N; H = 400 m G_c = + 0,25 nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression			Teplota / Température °C												Vlhkost poměrná / Humidité relat. %				Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	723,86	734,2	698,5	-4,8	-3,1	-4,3	-4,1	3,0	11.	-15,6	6.	6,0	17.	-18,1	7.	89	83	90	87	3,0	7,9	3,2	2,7	2,9
II.	18,16	35,8	05,5	-6,2	-1,8	-4,4	-4,2	4,8	2.	-17,8	26.	5,1	2.	-19,9	26.	91	79	83	84	3,1	7,2	2,2	2,4	1,7
III.	25,31	38,5	13,9	-3,3	2,1	-1,5	-1,0	16,0	26.	-15,2	2.	16,0	26.	-17,1	2.	85	68	78	77	3,5	6,8	1,6	2,5	2,2
IV.	28,01	35,4	19,0	2,8	7,2	4,0	4,5	24,4	30.	-3,5	19.	25,8	30.	-4,8	18.	85	70	83	79	5,0	7,6	2,7	3,3	2,0
V.	26,05	34,8	17,3	8,1	13,1	9,2	10,0	25,0	1.	2,1	23.	25,7	1.	-2,0	22.	79	59	78	72	6,5	6,9	2,3	2,8	1,4
VI.	26,60	32,8	14,2	12,5	17,0	12,8	14,0	26,4	25.	5,7	2.	27,4	25.	0,6	12.	84	63	82	76	9,0	6,7	1,9	2,2	1,5
VII.	26,07	30,6	20,5	14,9	19,2	15,5	16,2	27,4	18.	9,8	6.	27,6	18.	6,4	7.	93	76	93	87	12,1	7,3	1,5	1,9	1,5
VIII.	28,09	34,7	20,5	13,7	20,0	14,4	15,6	26,6	22.	9,3	8.	27,0	22.	6,3	6.	93	66	91	83	11,1	6,6	0,9	1,9	0,7
IX.	27,82	36,0	12,7	10,7	16,9	11,2	12,5	25,6	9.	2,4	30.	25,9	9.	0,4	30.	95	69	94	86	9,6	6,2	1,1	2,1	0,9
X.	26,17	36,3	17,0	5,4	10,5	6,4	7,2	20,6	12.	-2,4	19.	21,7	12.	-3,4	19.	93	74	90	86	6,7	6,7	1,7	2,2	1,6
XI.	28,84	36,7	14,4	2,0	3,8	2,5	2,7	11,0	6.	-8,4	26.	11,8	7.	-11,0	26.	93	85	92	90	5,2	8,8	2,5	3,2	2,8
XII.	22,21	35,5	03,9	0,2	1,4	0,2	0,5	6,6	7.	-11,4	13.	9,6	29.	-12,9	13.	91	83	90	88	4,3	8,3	2,7	3,0	3,0
Rok / Année	725,60	738,5	698,5	4,7	8,9	5,5	6,2	27,4	18. VII.	-17,8	26. II.	27,6	18. VII.	-19,9	26. II.	89	73	87	83	6,6	7,3	2,0	2,5	1,8

LIBLICE (o. Český Brod) λ = 14°53′ E Gr, φ = 50°05′ N; H = 216 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-3,2	-0,5	-2,6	-2,2	7,0	11.	-17,6	5.	7,2	11.	-18,2	5.	83	78	83	81	3,3	7,7	1,7	1,6	1,6
II.	-	-	-	-4,5	1,0	-2,9	-2,3	8,1	5.	-18,9	23.	8,2	5.	-19,5	23.	89	70	83	81	3,3	7,0	1,5	1,9	1,5
III.	-	-	-	-2,4	4,4	-0,2	0,4	19,4	26.	-14,2	2.	20,5	26.	-14,9	2.	89	64	81	78	3,9	6,6	1,5	2,3	1,5
IV.	-	-	-	4,0	10,8	6,4	6,8	28,2	30.	-1,0	18.	28,7	30.	-2,6	18.	83	57	78	72	5,3	6,5	2,0	2,6	1,9
V.	-	-	-	10,3	16,7	10,7	12,1	26,8	2.	5,2	22.	27,2	1.	1,3	22.	79	54	80	71	7,6	6,2	2,1	2,7	1,5
VI.	-	-	-	13,9	20,6	14,6	15,9	29,1	7.	7,8	11.	29,8	25.	2,1	12.	84	58	83	75	10,3	5,5	1,5	2,2	1,2
VII.	-	-	-	16,7	22,6	17,1	18,3	29,7	18.	11,6	6.	29,7	18.	7,8	7.	89	66	91	82	13,1	6,4	1,3	1,7	1,2
VIII.	-	-	-	14,6	23,0	16,0	17,4	28,2	23.	11,7	9.	28,5	23.	9,5	13.	92	62	89	81	12,0	5,8	1,1	1,6	1,1
IX.	-	-	-	10,7	19,8	12,9	14,1	27,7	3.	1,6	30.	27,7	3.	0,9	30.	93	63	89	82	10,1	5,8	1,1	1,5	1,0
X.	-	-	-	5,2	12,9	6,9	8,0	21,7	11.	-1,2	31.	21,8	11.	-1,8	30.	92	67	90	83	6,9	6,5	1,3	1,6	1,1
XI.	-	-	-	2,7	5,7	3,8	4,0	12,5	6.	-5,2	1.	13,0	6.	-6,7	26.	91	79	88	86	5,4	8,7	1,6	1,9	1,7
XII.	-	-	-	1,5	3,7	1,8	2,2	10,2	28.	-9,2	13.	11,5	29.	-10,0	14.	88	80	86	85	4,7	7,4	2,3	2,7	2,1
Rok / Année	-	-	-	5,8	11,7	7,0	7,9	29,7	18. VII.	-18,9	23. II.	29,8	25. VI.	-19,5	23. II.	88	66	85	80	7,1	6,7	1,6	2,0	1,4

LIBLÍN λ = 13°32′ E Gr, φ = 49°55′ N; H = 296 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-4,1	-1,7	-3,5	-3,2	6,2	14.	-12,1	21.	7,4	14.	-13,4	21.	93	85	92	90	3,4	8,8	1,1	1,5	1,3
II.	-	-	-	-5,1	0,3	-3,4	-2,9	6,8	5.	-13,8	22.	7,4	5.	-18,8	22.	91	75	91	86	3,4	6,9	1,3	1,7	1,5
III.	-	-	-	-3,1	4,1	-1,4	-0,4	18,5	26.	-16,8	2.	19,0	26.	-17,2	2.	91	75	90	85	4,1	6,5	1,6	2,0	1,7
IV.	-	-	-	2,9	10,9	5,6	6,4	28,6	30.	-2,4	26.	29,4	30.	-6,5	26.	88	56	82	75	5,3	6,4	1,4	1,9	1,7
V.	-	-	-	7,5	15,5	10,0	10,8	25,4	1.	1,4	12.	27,2	1.	-9,6	21.	88	54	76	73	6,9	5,8	1,6	2,3	2,2
VI.	-	-	-	12,7	20,7	14,2	15,4	29,7	7.	4,2	3.	30,8	25.	-1,8	4.	85	54	76	72	9,4	5,3	1,0	1,5	1,2
VII.	-	-	-	15,4	21,8	16,5	17,6	30,2	18.	11,2	6.	31,4	19.	8,6	8.	93	65	84	81	12,2	6,9	1,0	1,6	0,9
VIII.	-	-	-	12,9	21,9	15,4	16,4	27,2	22.	10,2	8.	28,3	22.	7,8	26.	96	62	85	81	11,2	7,2	1,0	1,3	1,1
IX.	-	-	-	9,4	18,9	12,4	13,3	27,0	8.	1,2	30.	28,0	8.	-0,3	30.	97	64	88	83	9,6	7,1	1,3	1,6	1,3
X.	-	-	-	4,2	12,2	7,3	7,8	20,4	12.	-3,2	20.	21,7	12.	-5,7	20.	96	67	89	84	6,8	7,2	1,5	1,9	1,5
XI.	-	-	-	1,7	4,8	2,5	2,9	14,2	6.	-6,6	26.	15,1	6.	-10,0	26.	94	82	90	89	5,2	8,9	1,3	1,7	1,3
XII.	-	-	-	0,2	3,0	1,0	1,3	9,3	28.	-12,4	13.	10,0	29.	-13,6	14.	91	82	90	88	4,6	7,0	1,6	1,7	1,7
Rok / Année	-	-	-	4,6	11,0	6,4	7,1	30,2	18. VII.	-16,8	2. III.	31,4	19. VII.	-18,8	22. II.	92	68	86	82	6,8	7,0	1,3	1,7	1,4

LIBOUCHEC λ = 14°03′ E Gr, φ = 50°46′ N; H = 335 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-5,0	-2,8	-4,1	-4,0	2,6	11.	-14,2	6.	4,0	11.	-17,0	6.	93	86	91	90	3,1	8,9	2,3	2,4	2,3
II.	-	-	-	-6,9	-1,2	-4,9	-4,4	5,0	8.	-18,3	26.	5,4	9.	-20,2	26.	93	71	88	84	3,0	7,6	2,0	2,7	2,2
III.	-	-	-	-3,9	3,2	-2,4	-1,4	16,8	27.	-15,8	19.	17,0	27.	-19,7	19.	87	62	85	78	3,4	7,1	2,0	3,0	2,1
IV.	-	-	-	3,5	9,2	4,3	5,3	26,4	30.	-2,1	18.	27,2	30.	-5,6	23.	82	59	80	74	5,0	7,6	2,6	2,8	2,4
V.	-	-	-	9,4	14,6	8,8	10,4	23,8	2.	2,4	21.	24,5	2.	-1,9	13.	70	52	78	67	6,4	7,0	2,5	3,0	2,1
VI.	-	-	-	13,4	18,6	12,9	14,5	26,7	25.	6,4	2.	27,0	25.	1,0	12.	79	57	82	73	9,2	7,3	2,3	2,7	2,0
VII.	-	-	-	16,4	20,3	16,1	17,2	28,7	18.	9,2	6.	28,7	18.	6,1	26.	84	71	89	81	12,1	7,7	2,4	2,7	2,1
VIII.	-	-	-	14,7	20,9	14,2	16,0	26,0	21.	10,3	8.	26,2	22.	6,9	6.	90	65	91	82	11,3	6,5	1,9	2,6	1,9
IX.	-	-	-	10,4	16,8	10,5	12,0	24,2	9.	1,8	30.	24,3	8.	0,3	30.	94	70	93	86	9,4	6,6	1,7	2,5	1,7
X.	-	-	-	4,6	11,2	5,4	6,6	19,5	12.	-4,0	19.	19,5	12.	-4,7	30.	93	71	91	85	6,5	6,2	1,9	2,5	2,0
XI.	-	-	-	2,3	4,3	3,0	3,2	9,2	11.	-6,6	26.	9,2	11.	-10,0	26.	90	80	87	85	5,2	9,2	2,4	2,7	2,3
XII.	-	-	-	-0,3	1,6	0,4	0,5	9,1	7.	-13,0	13.	9,8	7.	-13,3	13.	91	83	89	88	4,3	8,2	2,1	2,5	2,2
Rok / Année	-	-	-	4,9	9,7	5,4	6,4	28,7	18. VII.	-18,3	26. II.	28,7	18. VII.	-20,2	26. II.	87	69	87	81	6,6	7,5	2,2	2,7	2,1

B_c = - 0,37 nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m LIBEREC, BŘÍZOVKA I.

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✱ cm Σ	Vítr — směr Vent — direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: — Nombre de jours: ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní dílů	tropické tropicaux	jasné sereins	zamračené couverts	≡	VII 0,1 srážk. précip.	VII 4,0 srážk. précip.	VII 0,1 △ * ✱	✱	△	▲	T Ks	≡¹ ≡²	Teplota prům. Temp moyenne ≤0°	≥10°	≥15°	≥20° °C
33,4	8,8	21	13	3	0	8	42	5	4	7	11	25	31	0	0	1	18	9	11	6	10	30	0	0	0	7	29	0	0	0
40,4	9,8	42	19	0	0	15	21	2	6	9	12	14	25	0	0	3	15	2	15	9	13	24	0	0	0	3	22	0	0	0
25,6	5,8	18	20	4	0	15	16	4	2	19	13	6	25	0	0	3	11	5	13	8	10	23	0	0	1	0	21	1	0	0
72,3	16,5	8	21	0	3	12	9	4	3	33	5	0	15	1	0	1	16	9	19	14	8	4	0	0	4	4	2	3	2	0
82,4	20,5	0	14	2	0	10	16	14	9	19	9	0	4	1	0	1	10	7	20	14	2	0	0	0	5	1	0	14	3	0
77,7	18,0	0	13	2	0	11	14	7	7	25	11	0	0	3	0	2	12	3	16	12	0	0	0	0	8	2	0	24	13	2
172,7	27,0	0	24	2	3	3	6	4	4	36	11	0	0	4	0	1	13	1	25	20	0	0	0	0	11	6	0	31	20	3
65,5	12,7	0	12	1	2	6	11	4	5	20	32	0	0	3	0	1	6	0	13	10	0	0	0	0	15	10	0	31	19	0
83,0	26,7	0	8	1	1	15	14	11	2	15	23	0	0	2	0	4	10	2	15	8	0	0	0	0	4	9	0	19	9	2
35,6	10,3	0	9	2	1	27	19	7	6	14	8	0	4	0	0	2	10	3	17	9	1	0	0	0	0	11	0	8	0	0
36,3	7,4	17	16	1	2	30	13	1	4	19	4	2	15	0	0	1	25	4	14	10	10	7	0	0	0	12	7	0	0	0
82,2	12,8	12	3	0	0	26	14	18	7	18	7	5	20	0	0	1	21	12	23	18	10	12	1	0	1	6	13	0	0	0
807,1	37,0	118	172	18	12	178	195	81	59	234	146	52	139	14	0	21	167	57	201	138	64	100	1	0	49	71	94	129	66	7

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,1 m LIBLICE (o. Český Brod)

36,2	8,6	18	5	4	6	21	0	30	0	27	0	12	31	0	0	1	19	1	13	8	10	14	0	0	0	2	26	0	0	0
34,0	9,1	24	1	6	12	8	0	16	18	23	0	10	24	0	0	1	13	0	16	7	10	10	0	0	0	3	17	0	0	0
33,6	10,1	31	1	22	5	9	0	29	3	24	0	2	26	0	0	2	12	0	13	7	8	11	0	0	3	3	17	3	0	0
40,9	13,3	0	6	0	0	4	0	22	8	50	0	0	8	2	0	3	14	0	12	9	1	0	0	2	1	3	0	5	2	0
57,2	10,6	0	1	1	0	4	0	37	29	21	0	0	0	2	0	3	7	0	16	11	0	0	0	0	2	0	0	23	7	0
43,6	15,1	0	0	2	4	6	0	29	18	31	0	0	0	6	0	3	6	0	13	9	0	0	0	0	3	0	0	28	18	3
116,8	34,1	0	0	13	5	12	0	21	13	29	0	0	0	15	0	2	11	0	22	15	0	0	0	0	10	0	0	31	28	9
63,3	15,2	0	0	7	11	10	0	12	7	46	0	0	0	16	0	4	4	0	14	12	0	0	0	0	7	3	0	31	27	3
70,0	19,7	0	0	0	0	0	0	38	28	24	0	0	0	5	0	4	7	0	12	10	0	0	0	0	4	6	0	26	12	0
15,6	6,7	0	0	0	0	9	0	56	0	28	0	0	5	0	0	3	13	0	7	6	1	0	0	0	0	10	0	6	0	0
13,9	3,7	0	7	0	0	33	0	13	4	33	0	1	11	0	0	1	22	1	10	5	5	0	0	0	1	3	4	0	0	0
55,9	8,9	1	0	7	0	9	0	33	14	30	0	4	14	0	0	4	17	2	21	16	5	1	0	0	0	8	7	0	0	0
581,0	34,1	74	21	62	43	125	0	336	142	366	0	29	119	46	0	31	145	4	169	115	40	45	0	2	31	41	71	155	94	15

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,1 m LIBLICE

21,1	5,7	23	2	18	9	0	0	49	3	0	12	23	31	0	0	0	23	1	11	6	10	14	0	0	0	3	28	0	0	0
28,3	4,8	23	0	16	12	0	2	29	18	0	7	14	27	0	0	2	12	0	13	8	10	17	0	0	0	2	21	0	0	0
12,0	4,1	21	9	30	9	0	0	33	10	2	0	3	28	0	0	2	10	0	10	4	6	12	0	0	0	2	18	0	0	0
28,3	6,4	0	7	10	0	0	1	16	20	34	2	0	16	2	0	2	9	0	13	6	3	0	0	0	0	2	0	3	2	0
40,7	18,4	0	7	11	0	0	0	45	15	13	2	0	8	1	0	2	4	0	12	9	0	0	0	0	5	5	0	9	2	0
84,5	28,2	0	4	15	0	1	0	34	6	11	19	0	2	11	2	4	4	0	14	10	0	0	0	0	3	3	0	29	18	3
99,5	22,2	0	8	11	0	0	0	28	11	9	26	0	0	11	2	1	9	0	17	14	0	0	0	0	9	12	0	31	25	5
85,3	23,1	0	9	22	2	0	0	29	17	3	11	0	0	14	0	0	12	0	18	14	0	0	0	0	10	19	0	31	25	0
43,7	16,7	0	4	7	1	0	0	28	7	31	12	0	1	5	0	0	13	0	8	6	0	0	0	0	2	23	0	26	9	1
22,2	11,3	0	1	13	2	0	0	59	3	12	3	0	10	0	0	1	11	0	10	6	2	0	0	0	0	16	0	10	0	0
8,7	3,1	3	4	31	0	0	0	41	0	3	11	2	16	0	0	0	18	0	10	2	7	3	0	0	0	8	7	0	0	0
38,0	9,0	1	5	17	0	0	0	60	5	1	5	4	22	0	0	3	15	0	18	10	6	0	0	0	0	8	7	0	0	0
512,3	28,2	71	60	201	35	1	3	451	115	119	110	46	161	44	4	17	140	1	154	95	44	46	0	0	29	103	81	149	81	9

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,1 m LIBOUCHEC

49,6	15,3	33	3	7	9	15	9	31	14	5	0	24	31	0	0	0	23	1	17	10	12	31	1	0	1	9	30	0	0	0
41,2	8,6	22	3	6	3	7	5	22	27	11	0	17	28	0	0	1	15	1	17	9	15	28	0	0	0	6	23	0	0	0
32,4	7,8	24	3	10	7	6	4	16	40	7	0	3	27	0	0	2	14	0	14	11	9	22	0	0	0	2	19	0	0	0
94,7	33,6	2	9	4	3	0	0	19	33	22	0	0	15	2	0	1	15	0	20	12	9	1	0	0	2	4	1	3	2	1
50,6	13,7	0	7	3	3	2	4	31	34	9	0	0	7	0	0	1	12	2	20	12	2	0	0	2	6	0	0	16	3	0
88,4	15,0	0	8	4	4	6	3	17	26	22	0	0	0	3	0	0	16	1	17	14	0	0	0	1	7	0	0	27	16	0
235,0	36,4	0	14	12	3	0	1	13	21	29	0	0	0	9	0	0	16	0	24	21	0	0	0	0	12	1	0	31	24	6
97,2	23,7	0	12	6	9	4	3	11	22	26	0	0	0	4	0	3	8	0	17	11	0	0	0	1	11	5	0	31	23	0
36,5	10,6	0	5	4	4	3	2	33	30	9	0	0	0	0	0	2	12	0	21	8	0	0	0	0	1	8	0	20	8	0
42,1	9,8	0	1	2	4	8	3	28	41	6	0	0	8	0	0	2	9	0	23	8	1	0	0	0	0	7	0	6	0	0
38,4	9,7	10	6	4	4	12	7	22	23	12	0	1	9	0	0	0	26	0	21	11	7	2	0	0	0	7	4	0	0	0
83,1	10,4	12	2	1	3	4	4	34	39	6	0	7	16	0	0	0	18	0	23	18	10	9	0	1	0	9	11	0	0	0
882,2	36,4	103	73	63	56	67	45	277	350	164	0	52	141	18	0	12	184	5	234	145	65	93	1	5	40	58	88	134	76	7

LIBŠTÁT λ = 15°26′ E Gr, φ = 50°34′ N, H = 430 m, G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) Pression			Teplota °C Température												Vlhkost poměrná % Humidité relat.				Tlak par Tens. de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-5,8	-3,1	-4,1	-4,3	2,5	11.	-16,3	5.	2,5	11.	-16,3	5.	-	-	-	-	-	8,0	1,4	1,7	1,1
II.	-	-	-	-6,6	-1,6	-4,6	-4,3	4,0	5.	-20,0	23.	4,0	5.	-20,0	23.	-	-	-	-	-	6,5	1,1	2,2	1,5
III.	-	-	-	-4,0	2,1	-2,2	-1,6	15,4	26.	-12,5	4.	15,8	26.	-12,5	4.	-	-	-	-	-	5,9	1,2	2,5	1,2
IV.	-	-	-	1,7	7,7	3,3	4,0	23,6	30.	-4,0	18.	26,3	30.	-5,0	18.	-	-	-	-	-	6,2	1,7	3,0	1,1
V.	-	-	-	7,2	13,6	8,6	9,5	23,8	1.	1,8	22.	23,8	1.	-2,8	22.	-	-	-	-	-	5,7	1,3	3,3	1,1
VI.	-	-	-	11,2	17,9	12,8	13,7	27,4	25.	4,8	1.	27,6	25.	0,0	12.	-	-	-	-	-	5,5	0,9	2,3	0,7
VII.	-	-	-	14,9	20,7	15,7	16,8	27,5	19.	9,0	6.	28,0	19.	4,5	7.	-	-	-	-	-	5,7	0,9	2,1	0,5
VIII.	-	-	-	14,2	20,9	15,7	16,6	26,2	22.	10,6	9.	28,1	23.	8,2	22.	-	-	-	-	-	5,1	0,4	2,4	0,6
IX.	-	-	-	9,6	17,5	11,7	12,6	24,0	8.	0,5	30.	24,6	9.	-1,0	30.	-	-	-	-	-	4,9	0,7	2,2	0,7
X.	-	-	-	3,9	10,4	6,4	6,8	18,0	11.	-3,6	30.	21,0	11.	-5,0	30.	-	-	-	-	-	5,6	1,1	2,1	0,7
XI.	-	-	-	1,0	3,8	1,8	2,1	12,0	6.	-8,0	26.	12,0	6.	-9,0	26.	-	-	-	-	-	8,1	1,4	2,1	1,5
XII.	-	-	-	-0,8	0,4	-0,8	-0,5	4,2	4.	-11,0	13.	7,6	29.	-12,0	13.	-	-	-	-	-	8,2	1,6	2,1	1,7
Rok Année	-	-	-	3,9	9,2	5,4	6,0	27,5	19. VII.	-20,0	23. II.	28,1	23. VIII.	-20,0	23. II.	-	-	-	-	-	6,3	1,1	2,3	1,0

LITOMĚŘICE λ = 14°09′ E Gr, φ = 50°32′ N, H = 174 m, G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

I.	-	-	-	-3,6	-1,2	-2,6	-2,5	2,4	17.	-13,2	6.	5,5	17.	-15,5	6.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II.	-	-	-	-4,4	0,1	-2,5	-2,3	5,0	6.	-11,8	22.	5,5	6.	-16,0	22.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III.	-	-	-	-1,9	4,0	0,5	0,8	17,6	27.	-11,8	2.	17,6	27.	-13,0	8.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV.	-	-	-	4,1	10,0	7,0	7,0	26,0	29.	-0,5	18.	28,0	30.	-4,0	26.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V.	-	-	-	9,8	15,7	11,4	12,1	24,0	1.	3,4	23.	25,5	1.	-1,0	21.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI.	-	-	-	13,9	20,0	15,3	16,2	27,8	25.	7,2	11.	28,5	25.	1,5	12.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII.	-	-	-	16,8	21,7	17,7	18,5	28,8	18.	10,2	6.	29,5	18.	8,0	7.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII.	-	-	-	14,9	22,3	17,0	17,8	27,0	22.	11,8	8.	28,0	21.	9,0	6.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX.	-	-	-	10,8	18,8	13,5	14,2	26,5	8.	1,6	29.	26,5	9.	-1,0	29.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X.	-	-	-	5,0	12,4	7,2	8,0	19,4	11.	-3,2	30.	21,5	11.	-5,0	19.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XI.	-	-	-	3,2	5,6	4,2	4,3	10,6	11.	-5,2	26.	10,6	11.	-8,0	26.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XII.	-	-	-	0,7	2,6	1,4	1,5	9,0	7.	-9,2	13.	11,5	29.	-10,5	13.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rok Année	-	-	-	5,8	11,0	7,5	8,0	28,8	18. VII.	-13,2	6. I.	29,5	18. VII.	-16,0	22. II.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

LITOMYŠL λ = 16°19′ E Gr, φ = 49°52′ N, H = 251 m, G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

I.	-	-	-	-4,1	-1,2	-3,4	-3,0	4,9	14.	-15,9	5.	5,3	14.	-17,2	5.	87	71	89	82	3,1	7,7	2,6	3,1	1,6
II.	-	-	-	-5,3	-0,5	-5,0	-4,0	7,2	2.	-16,0	25.	7,6	2.	-18,4	25.	90	79	91	87	3,2	6,3	2,5	3,1	1,5
III.	-	-	-	-1,9	3,4	-0,7	0,0	21,0	26.	-13,4	2.	21,4	26.	-17,8	2.	86	71	88	82	4,0	6,2	2,6	3,9	2,7
IV.	-	-	-	3,4	9,3	4,6	5,5	25,7	30.	-3,6	18.	26,0	30.	-4,2	18.	82	69	86	79	5,2	7,0	3,0	4,0	2,8
V.	-	-	-	8,8	16,1	9,8	11,1	24,2	4.	1,9	22.	24,8	4.	-1,0	21.	80	55	79	71	7,1	6,1	3,0	3,9	2,4
VI.	-	-	-	12,7	19,9	13,5	14,9	27,3	25.	6,8	12.	27,6	25.	0,3	12.	80	57	82	73	9,3	6,3	1,9	3,5	0,8
VII.	-	-	-	16,9	22,1	16,9	18,2	27,2	18.	10,0	7.	27,9	19.	6,0	27.	78	60	84	74	11,6	6,9	1,8	3,1	1,4
VIII.	-	-	-	16,0	22,3	16,4	17,8	27,2	22.	10,5	9.	27,6	22.	6,5	16.	84	61	85	77	11,7	6,2	1,7	2,4	0,7
IX.	-	-	-	11,8	19,2	11,2	13,4	25,4	4.	4,4	30.	25,7	4.	-0,4	30.	84	58	92	78	9,3	5,4	1,7	3,0	0,5
X.	-	-	-	6,0	11,8	5,4	7,1	20,3	11.	-2,1	31.	20,5	11.	-3,0	31.	89	62	90	80	6,3	6,2	1,5	3,0	1,2
XI.	-	-	-	1,4	4,6	2,0	2,5	12,5	6.	-9,6	26.	12,7	6.	-10,3	26.	89	74	90	84	4,8	8,6	2,1	3,5	2,2
XII.	-	-	-	-0,2	3,1	0,7	1,1	9,8	17.	-10,0	13.	10,1	17.	-10,3	13.	87	76	87	83	4,3	7,9	2,7	3,2	2,8
Rok Année	-	-	-	5,5	10,8	6,0	7,0	27,3	25. VI.	-16,0	25. II.	27,9	19. VII.	-18,4	25. II.	85	66	87	79	6,7	6,7	2,2	3,3	1,7

LUHAČOVICE λ = 17°46′ E Gr, φ = 49°05′ N, H = 297 m, G_c = + 0,18 (nezapočteno / non appliquée)

I.	732,21	742,7	711,0	-2,8	0,0	-2,0	-1,7	5,4	31.	-12,6	6.	7,8	17.	-12,8	6.	85	74	84	81	3,4	7,2	2,0	2,7	1,9
II.	25,83	38,6	13,3	-3,2	1,7	-0,8	-0,8	12,9	2.	-14,0	22.	13,1	2.	-14,0	22.	83	69	80	77	3,5	6,6	2,0	3,2	1,9
III.	32,37	44,7	21,4	-2,0	4,3	0,7	0,9	19,9	26.	-13,2	2.	20,6	26.	-13,2	2.	84	60	79	74	3,8	6,6	1,3	3,0	1,7
IV.	34,56	41,6	26,4	2,4	9,5	5,0	5,5	25,4	30.	-4,2	1.	25,9	30.	-5,0	1.	84	52	77	71	4,8	5,6	2,0	3,2	1,6
V.	33,50	42,3	24,4	8,7	16,3	11,2	11,9	26,7	1.	3,1	23.	27,0	1.	1,0	13.	79	49	71	66	6,9	5,5	1,9	3,4	1,9
VI.	33,53	39,6	23,0	12,6	18,9	14,9	15,3	27,2	20.	7,2	19.	27,8	20.	5,1	3.	84	59	77	73	9,5	6,2	1,7	3,1	1,3
VII.	32,07	37,1	26,3	15,5	22,3	17,3	18,1	28,4	19.	11,3	26.	28,4	19.	10,4	2.	89	60	81	77	11,9	5,9	1,4	2,8	1,4
VIII.	34,12	41,0	26,4	14,3	21,4	15,9	16,8	26,3	22.	10,6	9.	27,0	22.	10,3	9.	92	64	86	81	11,5	6,0	1,4	2,7	1,4
IX.	34,99	42,4	19,1	10,2	19,3	12,9	13,8	26,7	8.	2,2	30.	27,0	8.	2,0	30.	92	60	86	79	9,5	6,1	1,4	2,9	1,4
X.	33,63	42,0	26,4	6,7	12,5	8,3	8,9	21,9	11.	-3,4	31.	22,0	11.	-3,5	30.	90	67	86	81	7,1	5,6	1,5	2,8	1,5
XI.	36,18	42,8	21,8	3,1	5,4	3,8	4,0	13,1	9.	-5,7	20.	13,6	9.	-5,7	20.	89	73	83	80	5,1	8,1	1,5	2,6	1,8
XII.	30,67	42,0	14,3	0,1	3,2	1,1	1,4	9,6	7.	-9,7	13.	10,6	30.	-10,0	13.	89	77	86	84	4,3	7,6	1,5	2,6	1,6
Rok Année	732,80	744,7	711,0	5,5	11,2	7,4	7,9	28,4	19. VII.	-14,0	22. II.	28,4	19. VII.	-14,0	22. II.	86	64	81	77	6,8	6,3	1,6	2,9	1,6

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,1 m LIBŠTÁT

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✳ cm Σ	Vítr – směr Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calma	Počet dní: – Nombre de jours: ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní dešť	tropické tropicaux	jasné sereins	zamračené couverts	≡	≥0,1 srážk. précip.	≥1,0 srážk. précip.	≥0,1 △ * ✳	✳	△	▲	T K	≡¹ ≡²	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
68,3	18,8	17	1	1	6	21	4	6	4	8	42	29	31	0	0	3	19	1	11	11	9	29	0	0	0	-	30	0	0	0
48,3	11,0	28	7	3	7	14	4	5	9	3	32	19	26	0	0	3	11	1	14	9	12	24	0	0	0	2	23	0	0	0
26,4	8,0	17	11	11	4	8	4	2	15	9	29	8	25	0	0	5	10	2	11	7	9	25	0	0	1	2	25	0	0	0
48,9	11,0	6	17	6	0	0	4	5	16	13	29	0	13	1	0	2	7	2	18	10	8	2	0	0	0	1	2	3	0	0
83,9	16,2	0	8	0	5	2	1	8	36	6	27	0	3	0	0	4	8	2	21	14	2	0	0	0	3	2	0	14	0	0
61,5	13,0	0	8	1	4	5	3	10	11	8	40	0	0	2	0	5	6	0	17	12	0	0	0	0	5	0	0	22	11	1
94,9	17,0	0	14	10	2	5	1	9	7	5	40	0	0	10	0	3	6	0	22	14	0	0	0	0	10	0	0	31	22	4
70,5	11,0	0	3	9	3	7	7	1	17	4	42	0	0	7	0	5	6	0	15	11	0	0	0	1	13	2	0	31	24	0
79,9	21,9	0	3	0	3	6	6	6	18	3	45	0	1	0	0	6	7	2	13	11	0	0	0	0	3	8	0	21	9	0
25,5	7,7	0	7	1	5	10	2	1	25	3	39	0	9	0	0	6	9	0	11	7	3	0	0	0	0	4	1	5	0	0
41,1	15,5	6	17	0	13	13	5	1	10	5	26	4	17	0	0	2	21	2	17	9	9	8	0	0	0	10	11	0	0	0
130,5	19,0	8	4	4	6	6	5	8	22	11	27	10	21	0	0	2	20	3	23	19	12	11	0	0	1	5	15	0	0	0
792,3	21,9	82	100	46	58	97	46	62	190	78	418	70	146	19	0	46	130	15	193	134	64	99	0	1	36	-	107	127	66	5

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,1 m LITOMĚŘICE

20,9	5,5	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	31	0	0	-	-	0	9	7	6	27	0	0	0	4	28	0	0	0
22,4	6,5	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	25	0	0	-	-	0	8	6	5	28	0	0	0	1	20	0	0	0
18,4	6,5	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	25	0	0	-	-	0	6	6	3	7	0	0	0	3	14	1	0	0
40,3	12,1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	9	2	0	-	-	0	10	10	0	0	0	0	0	1	0	4	3	0
49,1	23,3	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	3	1	0	-	-	0	12	9	0	0	0	0	2	1	0	26	7	0
98,2	43,0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	5	0	-	-	0	11	10	0	0	0	0	3	2	0	28	18	3
123,7	23,3	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	12	0	-	-	0	21	19	0	0	0	0	8	3	0	31	28	12
28,0	6,5	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	14	0	-	-	0	11	8	0	0	0	0	5	11	0	31	26	4
22,9	8,4	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1	3	0	-	-	0	9	4	0	0	0	0	1	10	0	26	12	2
29,1	12,1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	7	0	0	-	-	0	8	7	0	0	0	0	0	9	0	9	0	0
9,4	1,8	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	8	0	0	-	-	0	10	5	3	0	0	0	0	7	2	0	0	0
58,4	10,1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	17	0	0	-	-	0	16	14	2	1	0	0	0	10	10	0	0	0
520,8	43,0	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	126	37	0	-	-	0	131	105	19	63	0	0	19	62	74	156	94	21

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,1 m LITOMYŠL

26,8	11,4	12	0	5	0	35	3	1	4	15	30	20	31	0	0	2	21	2	12	6	9	24	0	0	1	17	24	0	0	0
48,0	13,2	30	0	9	1	18	0	0	9	24	23	16	24	0	0	4	10	5	12	9	11	18	0	0	0	11	19	0	0	0
29,3	7,1	16	5	12	5	25	2	0	3	29	12	6	26	0	0	4	12	5	13	7	10	20	0	0	3	12	20	2	0	0
57,9	9,3	5	4	1	0	8	1	6	12	48	10	0	13	2	0	2	13	5	15	12	6	3	0	1	0	14	2	4	2	0
76,2	13,8	0	3	0	0	15	4	2	5	50	14	0	3	0	0	1	5	5	18	11	2	0	0	0	3	8	0	17	6	0
73,8	23,5	0	1	0	1	10	3	4	21	14	36	0	0	3	0	2	7	2	15	12	0	0	0	0	3	2	0	27	16	2
144,1	34,8	0	1	2	1	2	4	5	4	41	33	0	0	9	0	1	9	3	21	17	0	0	0	0	5	14	0	31	27	11
69,1	27,0	0	4	7	8	12	0	8	3	33	18	0	0	6	0	3	7	1	16	11	0	0	0	0	15	12	0	31	28	4
35,3	9,9	0	1	1	0	10	1	2	7	26	42	0	1	3	0	5	6	1	9	6	0	0	0	0	4	10	0	23	11	0
20,3	5,9	0	1	0	5	12	0	0	0	33	42	0	7	0	0	5	12	1	16	7	0	0	0	0	0	17	0	3	0	0
13,9	2,7	7	5	1	4	23	3	3	0	24	27	3	17	0	0	1	23	6	16	6	7	4	0	0	0	27	8	0	0	0
58,2	5,8	2	0	5	8	3	0	4	16	35	22	5	20	0	0	2	19	5	21	17	11	1	1	1	0	18	9	0	0	0
650,9	34,8	72	25	43	33	173	21	35	84	372	309	50	142	23	0	32	144	41	184	121	56	70	1	2	34	162	82	138	90	17

B_c = + 0,08 (1934) nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m LUHAČOVICE

31,5	10,9	10	0	21	12	15	6	26	3	8	2	7	30	0	0	3	17	1	9	7	7	6	0	0	0	4	22	0	0	0
38,4	14,2	35	3	15	3	10	4	19	9	17	4	7	22	0	0	1	10	0	10	7	9	6	0	0	0	5	18	0	0	0
44,0	20,4	31	3	31	6	6	2	15	9	14	7	1	24	0	0	3	12	0	9	7	6	16	0	0	1	2	14	2	0	0
48,3	11,6	2	5	23	3	8	1	9	15	27	3	0	15	1	0	5	7	0	15	9	5	1	0	0	1	1	1	4	2	0
47,8	16,4	0	3	16	4	10	6	21	15	16	2	0	0	2	0	4	4	0	14	8	0	0	0	0	3	1	0	21	5	0
126,1	66,4	0	1	20	5	14	6	24	7	12	1	0	0	4	0	0	10	1	11	7	0	0	0	0	3	0	0	28	18	1
76,7	20,1	0	2	29	4	10	1	26	7	13	1	0	0	10	0	2	6	1	13	8	0	0	0	0	13	0	0	31	27	7
123,9	41,6	0	4	34	9	7	1	22	6	10	0	0	0	9	0	2	7	0	15	12	0	0	0	1	12	2	0	31	26	1
48,4	16,1	0	1	12	1	16	3	34	10	12	1	0	0	7	0	9	6	0	8	5	0	0	0	0	3	4	0	23	13	2
69,2	21,6	0	2	21	2	9	6	25	11	16	1	0	4	0	0	5	10	1	11	10	1	0	0	0	0	5	0	12	1	0
8,8	1,7	0	1	14	2	13	7	24	9	13	7	0	13	0	0	0	18	1	13	5	9	0	0	0	0	4	4	1	0	0
44,8	12,7	2	1	11	2	10	4	39	8	12	6	1	20	0	0	3	19	2	24	11	10	2	0	0	0	6	7	0	0	0
707,9	66,4	80	26	247	53	124	47	284	109	170	35	16	128	33	0	37	126	7	152	96	44	31	0	1	36	34	66	153	92	11

LYSÁ HORA λ = 18°27′ E Gr, φ = 49°33′ N, H = 1317 m, G_c = 0,0 nezapočteno / non appliqué

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression: Průměr / M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr / M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. / M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0–12: 7h	14h	21h
I.	644,77	654,7	625,0	-5,4	-4,9	-5,8	-5,7	3,0	29.	-14,1	3.	3,4	28.	-15,4	5.	88	89	89	89	2,7	6,1	4,3	3,8	4,4
II.	38,90	50,9	28,8	-8,1	-6,3	-8,2	-7,7	4,5	2.	-17,6	16.	4,5	2.	-17,6	16.	92	92	90	91	2,6	8,3	4,1	3,9	4,1
III.	45,71	55,0	36,7	-6,3	-3,9	-5,7	-5,4	11,7	26.	-15,2	19.	12,7	26.	-15,2	19.	89	84	89	87	2,9	7,9	4,3	3,5	4,2
IV.	48,82	55,7	41,9	-3,1	-0,3	-2,0	-1,9	15,1	30.	-11,4	18.	18,3	30.	-11,7	18.	89	84	89	87	3,5	7,5	3,5	3,1	3,4
V.	49,74	56,9	43,9	2,8	6,6	3,6	4,2	16,0	1.	-4,6	30.	17,9	1.	-4,9	23.	85	71	83	80	4,9	7,2	3,9	3,6	4,0
VI.	50,96	56,6	41,5	7,9	10,6	8,0	8,6	20,2	20.	0,4	11.	21,4	20.	-0,5	12.	85	78	90	84	7,2	7,5	3,0	2,4	2,9
VII.	50,78	55,5	45,3	11,2	14,0	11,2	11,9	22,8	19.	5,2	7.	24,6	19.	4,6	6.	87	82	90	86	9,1	7,7	2,2	1,8	2,4
VIII.	52,67	59,5	45,5	11,1	13,1	10,6	11,4	19,2	22.	5,0	8.	21,4	19.	4,5	9.	86	86	90	87	8,8	7,0	2,2	1,7	3,5
IX.	52,53	57,2	36,3	7,8	11,1	8,0	8,7	21,6	8.	0,8	16.	22,0	8.	0,3	18.	90	81	90	87	7,5	6,1	3,0	1,9	2,7
X.	49,64	58,0	41,8	2,5	5,4	2,9	3,4	15,0	11.	-6,0	31.	17,1	11.	-8,9	30.	92	82	94	89	5,3	6,7	3,9	2,7	3,7
XI.	50,00	55,8	35,5	-2,6	-1,2	-2,6	-2,3	11,1	7.	-12,6	26.	12,7	7.	-12,6	26.	94	94	95	94	3,9	8,1	4,0	3,8	4,1
XII.	44,13	54,6	30,3	-4,4	-2,5	-4,2	-4,1	1,0	29.	-13,8	12.	1,7	3.	-14,0	13.	96	96	98	97	3,4	8,2	4,7	4,7	4,9
Rok / Année	648,22	659,5	625,0	1,0	3,4	1,3	1,8	22,8	19. VII.	-17,6	16. II.	24,6	19. VII.	-17,6	16. II.	89	85	91	88	5,1	7,3	3,6	3,1	3,6

LYSÁ NAD LABEM λ = 14°51′ E Gr, φ = 50°12′ N, H = 185 m, G_c = - nezapočteno / non appliqué

I.	-	-	-	-3,4	-0,8	-2,7	-2,4	6,2	14.	-16,9	5.	8,4	14.	-17,1	6.	90	85	91	89	3,5	7,5	2,1	1,8	1,8
II.	-	-	-	-4,9	0,9	-3,1	-2,5	8,5	5.	-16,0	23.	9,5	5.	-18,1	22.	92	77	90	86	3,5	6,3	1,7	2,2	1,8
III.	-	-	-	-2,2	4,7	-0,4	0,4	19,0	26.	-14,4	2.	20,5	26.	-15,0	2.	91	70	89	83	4,2	5,4	1,9	2,6	1,7
IV.	-	-	-	4,5	11,3	6,7	7,3	29,4	30.	-0,1	18.	30,0	30.	-2,5	18.	87	60	77	75	5,7	5,8	2,6	3,4	2,0
V.	-	-	-	10,0	17,2	11,0	12,3	27,4	2.	4,0	22.	27,7	1.	-0,3	22.	86	53	71	73	7,8	5,1	2,3	3,3	1,2
VI.	-	-	-	14,2	21,1	14,7	16,2	29,7	7.	8,5	1.	29,8	7.	1,5	12.	86	58	84	76	10,6	5,2	1,8	3,1	1,3
VII.	-	-	-	16,8	23,0	17,4	18,6	30,4	18.	11,7	6.	30,8	18.	6,3	7.	90	68	92	83	13,6	6,0	1,9	2,8	0,9
VIII.	-	-	-	15,0	23,4	16,1	17,6	28,4	22.	11,9	9.	29,4	23.	8,1	6.	96	59	92	82	12,4	5,0	0,9	2,4	0,6
IX.	-	-	-	10,9	19,9	12,5	14,0	28,0	3.	2,4	30.	28,4	3.	1,0	30.	97	68	95	87	10,7	5,2	1,2	2,3	0,4
X.	-	-	-	4,9	13,1	6,6	7,8	20,6	11.	-4,0	30.	21,3	12.	-4,0	30.	96	68	93	86	7,1	5,7	1,3	2,4	1,0
XI.	-	-	-	2,8	6,0	3,8	4,1	12,2	6.	-5,6	26.	13,3	6.	-6,8	26.	93	79	90	87	5,5	8,6	2,1	2,7	2,0
XII.	-	-	-	0,9	3,5	1,5	1,9	10,0	28.	-10,5	13.	10,1	29.	-10,6	14.	91	80	88	86	4,6	7,1	2,0	2,6	2,2
Rok / Année	-	-	-	5,8	11,9	7,0	7,9	30,4	18. VII.	-16,9	5. I.	30,8	18. VII.	-18,1	22. II.	91	69	88	83	7,4	6,0	1,8	2,6	1,4

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ λ = 12°44′ E Gr, φ = 49°55′ N, H = 538 m, G_c = + 0,18 nezapočteno / non appliqué

I.	711,09	721,1	692,8	-5,8	-3,3	-4,8	-4,7	6,5	14.	-13,6	18.	6,8	14.	-14,5	18.	91	86	92	90	3,0	8,6	1,8	2,4	1,7
II.	05,59	21,8	691,9	-5,8	-1,5	-4,6	-4,2	4,5	5.	-18,6	6.	4,7	5.	-21,5	16.	90	73	87	83	3,0	8,1	1,8	2,6	1,9
III.	12,57	24,8	702,0	-3,3	2,3	-2,0	-1,2	17,9	26.	-14,0	4.	17,9	26.	-16,7	8.	87	60	80	76	3,3	6,1	2,0	3,4	1,9
IV.	16,31	23,8	08,5	1,9	8,7	4,5	4,9	25,7	30.	-4,4	3.	26,4	30.	-6,0	26.	83	53	78	71	4,6	6,3	1,2	2,9	1,2
V.	14,35	22,5	06,3	6,8	12,7	8,2	9,0	21,2	9.	0,2	21.	24,4	1.	-3,5	21.	79	51	78	69	5,9	5,7	1,7	3,7	1,4
VI.	14,87	21,6	00,0	11,9	17,7	13,3	14,1	26,2	25.	5,6	11.	27,1	25.	0,0	3.	82	54	77	71	8,6	7,0	1,0	2,8	1,1
VII.	14,55	18,9	09,0	14,1	19,3	15,3	16,0	28,4	18.	9,1	6.	29,4	18.	7,0	3.	91	66	89	82	11,1	7,4	1,5	2,7	1,6
VIII.	16,26	22,3	09,1	12,6	19,1	14,3	15,1	24,9	23.	8,1	8.	25,3	23.	7,2	16.	91	65	89	82	10,3	5,7	0,8	2,3	1,0
IX.	16,09	23,8	01,8	8,4	16,2	10,5	11,4	23,4	8.	-0,3	30.	24,5	9.	-1,2	30.	96	65	93	85	8,7	5,7	0,7	2,0	0,9
X.	14,31	23,8	04,4	3,5	10,1	5,2	6,0	17,9	11.	-5,1	30.	18,0	11.	-5,5	19.	94	67	92	84	6,1	6,3	1,1	2,3	0,3
XI.	17,00	24,5	05,1	0,5	3,2	1,2	1,5	16,8	6.	-9,6	23.	16,8	6.	-14,0	26.	92	81	91	88	4,7	8,0	1,7	1,9	1,5
XII.	10,90	25,1	693,2	-0,8	1,4	-0,3	0,0	8,7	28.	-12,6	13.	8,9	28.	-12,6	13.	94	83	92	90	4,3	7,5	1,4	2,2	1,5
Rok / Année	713,66	725,1	691,9	3,7	8,8	5,1	5,7	28,4	18. VII.	-18,6	16. II.	29,4	18. VII.	-21,5	16. II.	89	67	86	81	6,1	6,9	1,4	2,6	1,5

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, vrtálto λ = 12°42′ E Gr, φ = 49°28′ N, H = 580 m, G_c = + 0,14 nezapočteno / non appliqué

I.	711,09	721,1	692,8	-5,8	-3,3	-4,8	-4,7	6,5	14.	-13,6	18.	6,8	14.	-14,5	18.	91	86	92	90	3,0	8,6	1,8	2,4	1,7
II.	05,59	21,8	691,9	-5,8	-1,5	-4,2	-4,2	4,5	5.	-18,6	16.	4,7	5.	-21,5	16.	90	73	87	83	3,0	8,1	1,8	2,6	1,9
III.	04,37	16,3	692,5	-3,7	2,3	-2,4	-1,5	15,9	26.	-12,1	8.	16,5	26.	-13,3	8.	90	67	85	81	3,3	6,2	1,3	2,2	1,2
IV.	08,06	15,9	700,5	1,8	8,4	3,8	4,4	25,7	30.	-3,5	18.	27,0	30.	-4,9	18.	87	62	82	77	4,8	6,4	0,9	2,0	0,5
V.	06,24	14,5	98,1	6,7	12,7	7,4	8,6	21,3	1.	0,8	21.	24,0	1.	-2,5	12.	81	55	83	73	6,1	6,0	1,0	2,1	0,8
VI.	06,70	13,0	695,4	11,5	17,4	12,5	13,5	26,2	25.	4,6	11.	26,8	25.	0,5	12.	85	57	82	75	8,7	7,5	0,7	2,0	0,5
VII.	06,66	10,9	701,2	14,2	19,1	14,6	15,6	28,8	18.	8,6	6.	29,0	18.	7,2	28.	90	67	91	83	11,1	7,3	0,9	2,1	0,6
VIII.	08,25	14,2	01,0	12,6	19,0	13,7	14,8	25,2	23.	7,8	8.	26,0	22.	6,8	8.	92	67	91	84	10,5	6,1	0,8	1,5	0,1
IX.	07,93	15,6	93,5	8,8	16,2	10,3	11,4	23,7	9.	1,1	30.	24,7	9.	0,5	30.	96	66	93	89	8,7	5,7	0,5	1,7	0,5
X.	06,03	16,1	696,0	3,8	9,9	4,9	5,9	18,7	12.	-4,9	30.	19,2	12.	-5,6	30.	94	70	94	86	6,2	6,2	1,0	2,3	0,7
XI.	08,68	08,41	696,7	0,4	2,9	1,0	1,3	14,0	6.	-7,9	25.	16,0	6.	-13,0	26.	94	84	93	90	4,7	8,2	0,8	1,5	0,4
XII.	02,30	16,0	684,9	-0,8	1,3	-0,4	-0,1	8,3	28.	-11,4	13.	8,5	28.	-12,7	13.	94	86	93	91	4,3	7,5	1,1	1,6	0,6
Rok / Année	768,02	781,8	684,9	3,6	8,7	4,7	5,4	28,8	18. VII.	- 18,6	16. II.	29,0	18. VII.	-21,5	16. II.	90	70	89	83	6,2	7,0	1,0	2,0	0,8

B_c = 1,3 nezapočteno / non appliqué h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m LYSÁ HORA

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✱ cm Σ	Vítr – směr Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours: ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní dešť	tropické tropicaux	jasné serein	zamračené couverts	≥	≥0,1 srážk. précip.	≥1,0 srážk. précip.	≥0,1 ✱	✱	△	▲	T K	≡¹	≡²	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
41,7	11,0	30	2	2	6	10	24	18	10	6	14	24	31	0	0	8	14	19	15	11	12	31	0	0	0	21	27	0	0	0
79,9	20,2	74	3	3	9	3	16	3	13	15	13	24	27	0	0	1	19	20	22	18	20	28	0	0	0	24	25	0	0	0
73,9	10,2	72	13	12	4	6	9	10	18	14	7	22	27	0	0	2	19	18	19	16	17	31	0	0	2	22	25	0	0	0
212,7	41,3	187	11	1	0	1	1	12	28	30	6	20	27	0	0	3	18	13	22	19	22	30	0	1	0	21	24	2	0	0
122,5	24,9	16	8	4	0	2	14	14	30	15	5	0	13	0	0	0	12	17	22	14	12	7	0	2	4	24	7	4	0	0
212,8	77,5	0	12	5	3	4	11	6	16	22	11	0	1	0	0	1	15	13	18	14	5	0	0	1	6	20	0	13	2	0
197,8	47,6	0	20	10	3	2	3	9	17	23	6	0	0	0	0	1	15	2	24	14	0	0	0	2	12	24	0	22	6	0
249,4	51,6	0	22	12	7	4	2	1	6	21	18	0	0	0	0	0	12	2	21	16	0	0	0	3	14	22	0	22	3	0
54,7	20,9	0	8	3	0	12	11	13	13	20	10	0	0	0	0	2	10	7	14	7	2	0	0	0	3	18	0	12	3	0
75,8	23,8	28	10	8	6	10	13	16	10	12	8	3	11	0	0	2	13	16	18	9	8	10	0	0	0	25	6	3	0	0
103,5	23,3	91	14	7	1	15	17	4	14	15	3	18	21	0	0	0	19	14	19	15	14	18	0	0	0	29	19	0	0	0
78,9	11,7	65	3	1	0	6	10	18	38	15	2	26	31	0	0	1	20	22	23	17	21	31	0	2	1	29	10	0	0	0
1503,6	77,5	56	126	69	39	75	131	130	213	209	103	137	189	0	0	21	186	163	237	170	133	186	0	11	42	275	163	78	14	0

B_c = – nezapočteno / non appliqué h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m LYSÁ NAD LABEM

46,2	12,4	28	5	18	27	4	1	5	10	4	19	14	31	0	0	1	19	1	9	8	6	21	0	0	0	2	25	0	0	0
31,1	7,9	18	9	17	9	2	0	8	13	13	13	10	25	0	0	3	9	0	12	6	8	18	0	0	0	6	19	0	0	0
34,1	9,5	22	12	23	11	1	0	8	16	13	9	1	25	0	0	4	5	0	11	9	6	16	0	0	2	2	17	3	0	0
37,1	7,2	0	2	3	5	2	4	10	20	33	11	0	9	2	1	5	6	5	12	10	1	0	0	0	1	0	0	5	2	0
55,1	15,8	0	4	8	10	0	6	17	17	22	9	0	1	3	0	6	8	4	18	11	0	0	0	0	4	0	0	25	7	0
46,2	11,8	0	10	11	15	7	5	7	6	18	11	0	0	8	0	4	5	1	13	10	0	0	0	0	7	1	0	30	20	3
151,7	38,4	0	7	11	8	6	2	8	14	22	15	0	0	17	2	3	7	2	18	13	0	0	0	0	11	5	0	31	29	13
38,2	8,0	0	7	9	23	4	2	2	2	17	27	0	0	18	0	4	5	0	14	11	0	0	0	0	8	11	0	31	27	2
60,5	14,2	0	6	9	7	7	3	9	12	5	32	0	0	6	0	2	7	1	12	8	0	0	0	0	4	9	0	25	12	1
16,5	6,3	0	0	6	13	7	1	12	11	8	35	0	6	0	0	3	6	1	18	5	2	0	2	0	0	12	0	8	0	0
11,9	3,6	0	4	6	17	18	0	7	11	20	7	1	11	0	0	1	21	1	8	5	3	0	0	0	0	4	4	0	0	0
62,3	10,0	0	0	3	19	7	2	26	18	13	5	5	18	0	0	2	14	4	21	116	5	0	0	0	0	7	8	0	0	0
590,9	38,4	68	66	124	164	65	26	119	150	188	193	31	126	54	3	38	112	20	166	112	31	55	2	0	37	59	73	158	97	19

B_c = – 0,10 (1952) nezapočteno / non appliqué h_t = 1,8 m h_r = 1,2 m MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

40,1	9,3	29	2	6	15	18	3	6	7	5	31	25	31	0	0	1	23	4	13	8	11	29	0	0	0	12	29	0	0	0
46,9	9,7	41	2	10	11	5	5	8	14	7	22	19	27	0	0	2	18	1	16	11	16	26	0	0	0	6	24	0	0	0
29,6	4,6	32	3	23	8	5	4	7	14	7	22	9	27	0	0	5	12	5	15	7	10	23	0	0	0	2	22	0	0	0
53,3	11,2	3	12	3	1	2	1	3	10	26	32	0	14	1	0	4	14	4	15	11	5	2	0	2	1	0	0	3	1	0
63,9	25,1	0	3	5	1	4	5	19	16	12	28	0	9	0	0	3	5	9	19	11	2	0	0	3	5	0	0	14	0	0
68,2	17,9	0	4	3	4	5	6	5	7	20	36	0	0	4	0	0	9	2	15	12	0	0	0	0	4	1	0	24	12	1
140,1	37,4	0	11	17	1	1	3	4	9	25	22	0	0	4	0	0	14	1	20	16	0	0	0	2	10	8	0	30	19	4
89,3	25,8	0	6	12	5	6	6	2	6	16	34	0	0	2	0	4	8	0	20	13	0	0	0	1	15	10	0	30	18	0
42,9	12,0	0	6	2	0	7	8	6	12	11	38	0	1	0	0	5	9	0	14	9	0	0	0	0	3	14	0	19	5	0
25,7	4,9	1	0	2	4	11	3	12	10	17	34	0	12	0	0	3	11	0	11	7	2	0	0	0	0	10	1	5	0	0
15,8	7,4	17	8	3	4	20	2	6	9	15	23	3	18	0	0	2	20	1	12	13	8	8	0	0	0	8	11	0	0	0
76,0	13,5	9	1	2	0	9	5	17	20	12	27	6	20	0	0	4	17	1	21	15	12	8	1	0	0	6	12	0	0	0
681,8	37,4	132	58	98	44	93	51	95	134	173	349	62	159	11	0	33	158	28	191	123	66	96	1	8	38	77	99	125	55	5

B_c = –0,21 nezapočteno / non appliqué h_t = 1,8 m h_r = 1,2 m MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, vřídlo

40,1	9,3	29	2	6	15	18	3	6	7	15	31	25	31	0	0	1	23	4	13	18	11	29	0	0	0	12	29	0	0	0
46,9	9,7	41	2	10	11	5	5	8	14	7	22	19	27	0	0	2	18	1	16	11	16	26	0	0	0	6	24	0	0	0
22,1	3,8	35	2	27	5	7	1	20	4	7	20	4	26	0	0	6	12	0	15	8	9	23	0	0	0	1	23	0	0	0
65,3	10,2	3	4	4	0	4	1	12	12	14	39	0	16	2	0	2	11	0	16	11	6	3	0	2	1	0	1	3	1	0
57,7	18,4	0	3	10	0	4	1	27	9	9	30	0	7	0	0	2	8	0	16	12	3	0	0	2	5	0	0	11	0	0
79,5	16,1	0	1	13	3	7	3	18	2	7	36	0	0	3	0	0	12	0	16	13	0	0	0	0	4	0	0	23	10	0
165,8	74,0	0	3	20	1	8	2	13	4	8	34	0	0	6	0	0	13	1	20	15	0	0	0	0	11	1	0	30	16	3
134,9	32,7	0	1	14	3	4	2	5	4	7	53	0	0	2	0	2	10	0	23	15	0	0	0	0	14	0	0	31	17	0
41,4	7,9	0	2	10	1	6	4	11	2	5	49	0	0	0	0	6	10	0	17	10	0	0	0	0	3	1	0	19	5	0
41,6	14,6	1	3	4	1	5	2	15	11	13	37	0	10	0	0	3	11	0	14	8	3	1	0	0	0	6	1	4	0	0
17,1	6,6	18	8	6	2	7	1	6	2	10	40	3	19	0	0	1	21	0	18	3	7	9	0	0	0	6	13	0	0	0
68,6	13,1	11	0	2	0	3	3	17	9	10	49	6	23	0	0	4	19	0	24	13	10	10	0	0	0	3	12	0	0	0
781,0	74,0	138	33	126	42	78	28	158	80	102	448	57	159	13	0	29	168	6	208	127	65	101	0	4	38	36	103	121	49	3

MÁSLOVICE λ = 14°22′ E Gr, φ = 50°13′ N; H = 195 m; G_c = - (nezapočtor / non appliqué)

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0–12: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	(-3,8)	(-1,6)	(-3,1)	(-2,9)	(7,5	14.)	(-15,7	5.)	(8,5	14.)	(-10,1	6.)	(89)	(82)	(90)	(87)	(3,3)	7,3	0,9	1,2	0,6
II.	-	-	-	(-4,0)	(0,5)	(-2,9)	(-2,3)	8,2	5.	-13,6	23.	9,1	5.	-16,1	23.	(82)	(83)	(77)	(81)	(3,4)	5,9	0,9	1,6	0,8
III.	-	-	-	-1,6	4,4	-0,2	0,6	18,9	26.	-11,5	2.	19,9	26.	-12,2	2.	85	59	80	75	3,6	4,9	0,7	1,4	0,8
IV.	-	-	-	5,1	10,9	5,9	7,0	29,6	30.	-1,2	18.	29,°	30.	-2,1	18.	79	54	70	68	5,2	6,4	1,8	1,9	0,8
V.	-	-	-	10,8	17,0	11,2	12,5	27,9	1.	4,1	21.	26,8	1.	0,9	22.	71	45	72	63	6,8	5,5	1,3	2,3	1,4
VI.	-	-	-	14,1	20,6	14,7	16,1	29,5	7.	5,6	11.	30,8	7.	1,9	12.	79	49	70	66	9,2	5,3	1,0	1,7	1,0
VII.	-	-	-	16,8	22,8	16,3	18,0	30,6	18.	9,8	25.	31,9	18.	8,5	26.	85	61	83	76	12,1	6,2	0,6	1,7	0,6
VIII.	-	-	-	15,4	23,3	14,8	18,1	28,6	23.	9,8	7.	30,0	23.	9,8	7.	89	59	85	78	11,6	4,3	0,2	1,2	0,2
IX.	-	-	-	11,4	19,4	10,9	13,2	27,4	3.	2,9	30.	28,3	3.	1,8	30.	88	64	85	79	9,4	5,1	0,5	1,3	0,6
X.	-	-	-	5,9	13,2	7,4	8,5	19,3	11.	-2,6	19.	21,2	11.	-2,6	19.	89	63	82	78	6,6	5,3	0,9	1,7	0,6
XI.	-	-	-	3,2	5,7	3,7	4,1	10,5	6.	-5,0	26.	11,0	8.	-6,8	26.	87	78	78	81	5,1	8,6	0,9	1,6	0,9
XII.	-	-	-	1,3	3,7	1,8	2,2	11,0	28.	-9,7	13.	11,1	28.	-11,2	14.	82	76	76	78	4,3	6,2	1,5	2,1	1,3
Rok / Année	-	-	-	6,2	11,6	6,7	7,8	30,6	18. VII.	-15,7	5. I.	31,9	18. VII.	-16,1	23. II.	84	64	79	76	6,7	6,0	0,9	1,6	0,8

MĚLNÍK λ = 14°29′ E Gr, φ = 50°21′ N; H = 220 m; G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	7h	14h	21h
I.	-	-	-	-3,5	-1,2	-2,5	-2,4	5,2	11.	-15,2	6.	6,5	17.	-17,9	6.	87	78	85	83	3,2	8,2	2,2	2,0	2,2
II.	-	-	-	-4,9	0,5	-2,9	-2,5	7,9	5.	-16,3	22.	8,9	5.	-18,1	23.	88	65	81	78	3,1	7,7	1,9	2,2	1,8
III.	-	-	-	-2,4	4,6	0,2	0,6	16,8	25.	-13,4	2.	18,3	27.	-14,5	2.	89	59	77	75	3,7	6,3	2,0	2,9	2,3
IV.	-	-	-	4,1	10,8	6,8	7,1	29,0	30.	-0,6	18.	29,9	30.	-4,4	26.	82	52	71	68	5,1	7,1	2,2	3,1	2,3
V.	-	-	-	10,1	16,6	11,3	12,3	25,4	2.	4,2	21.	28,0	1.	-0,7	21.	75	47	72	65	6,8	6,0	2,4	3,0	1,9
VI.	-	-	-	14,3	20,9	15,6	16,6	30,2	25.	8,4	12.	31,3	25.	1,5	12.	82	49	73	68	9,6	6,8	1,8	2,5	2,0
VII.	-	-	-	16,8	23,2	17,8	18,9	30,9	18.	11,7	6.	31,7	19.	6,1	7.	88	60	87	78	12,8	6,9	1,6	2,6	1,6
VIII.	-	-	-	14,9	23,0	16,7	17,8	28,7	23.	11,3	8.	30,0	23.	9,3	6.	93	61	89	81	12,3	6,4	1,5	2,4	1,6
IX.	-	-	-	10,7	19,2	13,3	14,1	28,1	3.	1,8	30.	29,0	3.	0,5	30.	96	71	93	87	10,7	6,7	1,3	1,8	1,5
X.	-	-	-	5,0	12,8	7,4	8,1	21,2	11.	-3,4	30.	21,9	11.	-4,6	30.	95	67	89	84	7,0	6,3	1,5	2,0	1,6
XI.	-	-	-	3,0	5,4	3,8	4,0	10,3	6.	-5,6	26.	11,3	6.	-7,4	26.	89	77	87	84	5,3	9,2	2,1	2,4	2,1
XII.	-	-	-	0,5	2,9	1,3	1,5	9,4	7.	-9,2	14.	11,4	29.	-11,2	14.	91	81	88	87	4,6	7,8	2,0	2,4	2,4
Rok / Année	-	-	-	5,7	11,6	7,4	8,0	30,9	18. VII.	-16,3	22. II.	31,7	19. VII.	-18,1	23. II.	88	64	83	78	7,0	7,1	1,9	2,4	1,9

MĚSTEC KRÁLOVÉ λ = 15°18′ E Gr, φ = 50°13′ N; H = 210 m; G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	7h	14h	21h
I.	-	-	-	-4,4	-1,1	-3,0	-2,9	4,0	11.	-20,6	5.	5,1	11.	-23,4	6.	88	79	88	85	3,3	8,0	1,7	1,7	1,8
II.	-	-	-	-5,0	0,6	-3,8	-3,0	8,4	5.	-20,8	23.	10,1	5.	-24,6	23.	88	67	82	79	3,1	6,6	2,0	2,4	1,9
III.	-	-	-	-2,1	4,1	-0,4	0,3	12,9	26.	-13,0	4.	21,6	26.	-20,4	4.	86	62	78	75	3,8	6,2	1,9	2,6	1,8
IV.	-	-	-	4,2	10,3	6,1	6,7	28,4	30.	-0,8	18.	29,0	30.	-5,6	26.	81	56	72	70	5,1	6,5	2,4	3,8	2,2
V.	-	-	-	10,0	16,4	11,0	12,1	27,0	1.	4,5	22.	27,6	1.	-1,5	22.	76	48	72	65	6,8	6,4	2,2	3,6	1,7
VI.	-	-	-	14,0	20,1	14,8	15,9	29,1	25.	6,8	11.	29,5	25.	-0,7	12.	82	56	77	72	9,8	5,8	1,8	2,8	1,1
VII.	-	-	-	16,6	22,8	16,9	18,3	29,2	19.	9,8	7.	30,0	18.	5,4	7.	90	63	91	81	12,9	6,7	1,7	2,4	1,1
VIII.	-	-	-	14,9	22,6	16,4	17,6	27,8	22.	11,4	8.	28,7	22.	8,5	12.	93	59	89	80	12,0	5,4	1,2	2,4	0,6
IX.	-	-	-	10,7	19,4	12,7	13,9	26,6	9.	3,0	30.	28,0	9.	-0,4	30.	96	63	92	84	10,1	5,4	1,2	2,0	0,6
X.	-	-	-	4,3	12,5	6,5	7,5	21,8	11.	-4,6	30.	22,9	11.	-6,0	30.	96	68	91	85	6,8	5,2	0,9	2,4	1,0
XI.	-	-	-	2,6	5,4	3,4	3,7	12,2	6.	-6,4	1.	13,0	6.	-7,5	1.	91	79	89	86	5,3	8,5	2,0	2,6	2,4
XII.	-	-	-	0,3	2,8	0,8	1,2	9,4	17.	-11,6	13.	10,1	17.	-12,8	13.	93	84	91	89	4,6	7,2	2,8	3,0	2,7
Rok / Année	-	-	-	5,5	11,3	6,8	7,6	29,2	19. VII.	-20,8	23. II.	30,0	18. VII.	-24,6	23. II.	88	65	84	79	7,0	6,5	1,8	2,6	1,6

MĚSTO ALBRECHTICE, ŽÁKY λ = 17°13′ E Gr, φ = 50°09′ N; H = 341 m; G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	7h	14h	21h
I.	-	-	-	-4,4	-1,9	-3,8	-3,5	6,4	29.	-16,0	6.	7,2	30.	-17,6	6.	-	-	-	-	-	6,1	3,0	3,5	3,3
II.	-	-	-	-3,8	-1,1	-3,4	-2,9	9,2	2.	-13,0	16.	9,6	2.	-13,8	16.	97	93	97	96	3,5	6,8	2,6	3,5	2,5
III.	-	-	-	-1,8	1,9	-0,7	-0,3	16,5	26.	-10,1	1.	17,5	26.	-12,4	2.	-	-	-	-	-	7,0	2,3	3,1	1,9
IV.	-	-	-	3,3	6,5	3,0	4,0	23,1	30.	-4,2	18.	24,0	30.	-5,2	18.	78	65	83	75	4,6	7,2	2,4	3,0	2,2
V.	-	-	-	9,4	13,4	8,9	10,2	23,1	2.	1,0	22.	24,6	1.	0,0	22.	65	57	74	65	6,1	6,6	2,5	3,4	2,3
VI.	-	-	-	13,7	17,1	12,9	14,1	25,2	25.	6,7	2.	25,5	20.	4,1	12.	74	62	76	72	8,7	6,8	2,3	3,2	2,0
VII.	-	-	-	16,4	20,2	15,5	16,9	25,8	18.	11,4	7.	28,1	3.	9,2	26.	82	69	89	80	11,7	6,5	2,0	2,8	1,6
VIII.	-	-	-	16,2	19,5	15,0	16,4	24,3	19.	9,8	9.	25,3	22.	9,1	9.	81	70	86	79	11,2	5,7	1,8	2,5	1,7
IX.	-	-	-	13,1	17,2	12,4	13,8	25,1	8.	6,8	28.	25,5	8.	4,5	30.	82	67	83	77	9,5	5,1	1,8	3,0	1,9
X.	-	-	-	6,6	10,3	7,0	7,7	17,2	1.	-1,0	30.	18,0	12.	-3,2	30.	85	73	86	81	6,6	6,2	2,1	3,0	2,1
XI.	-	-	-	2,0	4,2	2,6	2,8	15,2	6.	-6,2	26.	16,5	7.	-9,6	26.	88	82	88	86	5,0	7,3	2,5	2,9	2,5
XII.	-	-	-	0,8	3,0	0,9	1,4	9,2	7.	-9,8	13.	11,0	7.	-11,0	13.	85	78	84	82	4,3	7,1	2,7	2,6	2,2
Rok / Année	-	-	-	6,0	9,2	5,8	6,7	25,8	18. VII.	-16,0	6. I.	28,1	3. VII.	-17,6	6. I.	-	-	-	-	-	6,6	2,3	3,0	2,2

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_f = 2,0 m h_r = 1,0 m MÁSLOVICE

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✱ cm Σ	Vítr — směr / Vent — direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní — Nombre de jours: ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní été	tropické tropicaux	jasné sereins	zamračené couverts	≡	VII 0.4 sráž. précip.	VII 1.0 sráž. précip.	VII 0.1 △ ✱ ≈	✱	△	▲	T R	≡¹ ≡²	Teplota prům. °C Temp. moyenne ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
24,2	6,0	14	0	0	8	1	0	3	26	0	55	18	31	0	0	1	16	1	12	7	9	15	0	0	1	5	28	0	0	0
30,7	12,3	-	0	0	22	3	0	2	29	0	28	10	23	0	0	3	7	1	14	8	11	-	0	0	0	5	20	0	0	0
32,1	11,4	0	0	1	17	4	0	2	32	0	37	3	24	0	0	7	5	0	11	9	7	-	0	0	0	1	19	3	0	0
33,7	6,3	0	0	0	4	4	0	1	59	0	22	0	7	2	0	2	9	2	12	11	1	0	0	0	0	1	0	4	3	0
51,3	18,6	0	0	0	12	0	0	6	55	0	20	0	0	3	0	3	6	3	14	9	1	0	0	0	2	0	0	26	8	0
45,7	14,6	0	0	0	16	1	0	2	50	0	21	0	0	4	2	2	4	1	11	10	0	0	0	0	3	0	0	29	19	5
143,4	32,6	0	0	0	7	4	0	3	33	4	42	0	0	15	2	1	7	1	20	19	0	0	0	0	10	2	0	31	24	11
51,6	11,5	0	0	0	8	5	0	0	23	1	56	0	0	20	1	7	3	0	13	10	0	0	0	0	7	7	0	31	25	1
47,1	15,2	0	0	0	10	4	0	7	23	1	45	0	0	5	0	7	5	1	9	7	0	0	0	0	3	13	0	26	9	0
23,0	8,2	0	0	0	17	3	0	6	30	0	37	0	3	0	0	8	9	1	9	5	0	0	0	0	0	10	0	8	0	0
17,9	3,6	-	0	0	17	1	0	1	36	0	35	0	10	0	0	1	23	1	9	8	4	-	0	0	0	5	2	0	0	0
38,6	10,0	4	0	0	7	1	0	6	51	0	28	2	14	0	0	3	13	5	15	11	2	1	0	0	0	6	8	0	0	0
539,3	32,6	-	0	1	145	31	0	39	447	6	426	33	108	49	5	45	107	17	149	114	35	-	0	0	26	55	77	159	88	17

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_f = 1,8 m h_r = 1,0 m MĚLNÍK

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✱ cm Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	ledové	mrazové	letní	tropické	jasné	zamračené	≡	VII 0.4	VII 1.0	VII 0.1	✱	△	▲	T R	≡¹ ≡²	≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
22,0	5,8	16	1	7	31	26	3	6	12	5	2	14	31	0	0	1	22	2	11	8	7	28	0	0	0	5	28	0	0	0
25,7	8,0	18	14	4	13	14	6	2	18	10	3	8	26	0	0	1	16	2	12	6	8	18	0	0	0	3	21	0	0	0
23,6	7,6	15	14	16	29	4	0	10	7	12	1	1	26	0	0	4	10	4	12	7	7	13	0	0	0	4	17	2	0	0
39,6	8,1	0	21	5	6	5	4	5	10	32	2	0	11	2	0	2	13	3	16	10	1	0	0	0	0	1	0	5	3	1
44,2	19,3	0	14	5	8	4	7	14	19	20	2	0	1	4	0	2	7	3	16	10	1	0	0	0	4	0	0	24	7	0
36,1	6,4	0	24	8	22	5	4	3	8	14	2	0	0	8	2	3	12	-	15	8	0	0	0	0	4	0	0	30	19	6
110,3	23,3	0	27	15	10	8	3	6	9	13	2	0	0	17	2	1	12	3	23	15	0	0	0	0	12	1	0	31	28	13
64,3	10,1	0	19	17	15	7	1	6	6	16	6	0	0	17	1	3	11	2	15	13	0	0	0	1	11	7	0	31	26	4
42,6	13,4	0	24	9	11	10	1	18	6	9	2	0	0	4	0	1	12	3	20	7	0	0	0	0	4	7	0	26	12	2
18,2	5,4	0	13	9	15	10	1	12	16	9	8	0	5	0	0	2	7	2	15	5	1	0	0	0	0	8	0	8	1	0
7,3	1,9	-	14	10	17	17	0	6	14	7	5	0	12	0	0	1	26	1	13	3	4	0	0	0	0	3	3	0	0	0
48,7	9,7	0	2	8	15	10	0	9	35	11	3	3	20	0	0	2	18	3	21	11	5	0	0	0	0	5	10	0	0	0
482,6	23,3	-	187	113	192	120	30	97	160	158	38	26	132	52	5	23	166	-	189	103	34	59	0	1	35	44	79	157	96	26

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_f = 1,8 m h_r = 1,0 m MĚSTEC KRÁLOVÉ

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✱ cm Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	ledové	mrazové	letní	tropické	jasné	zamračené	≡	VII 0.4	VII 1.0	VII 0.1	✱	△	▲	T R	≡¹ ≡²	≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
41,7	10,0	25	5	0	22	18	12	8	5	8	15	11	31	0	0	3	22	5	14	8	8	20	0	0	0	23	26	0	0	0
49,2	10,8	31	16	3	22	7	4	6	10	8	8	9	26	0	0	2	11	3	15	8	10	19	0	0	0	20	19	0	0	0
42,2	14,3	30	13	4	29	2	1	8	11	15	10	2	26	0	0	3	10	4	12	9	8	15	0	0	1	23	16	2	0	0
52,8	9,2	0	23	2	5	0	2	7	14	24	13	0	17	2	0	2	11	14	12	10	3	0	0	3	0	21	0	5	3	1
71,0	17,0	0	10	2	7	1	1	11	27	23	11	0	4	2	0	2	10	11	16	10	1	0	0	0	2	12	0	24	6	0
61,5	14,9	0	26	5	9	13	1	4	9	13	10	0	1	7	0	2	7	5	16	12	0	0	0	1	3	18	0	29	19	3
141,3	48,8	0	22	8	10	5	0	0	10	24	14	0	0	17	2	1	13	6	20	13	0	0	0	0	9	23	0	31	28	9
88,3	34,8	0	19	7	15	4	1	11	8	9	19	0	0	17	0	4	4	4	16	11	0	0	0	0	10	25	0	31	27	1
82,3	22,0	0	15	0	8	2	2	10	18	12	23	0	1	5	0	5	7	6	12	8	0	0	0	0	3	27	0	26	12	1
22,5	6,3	0	10	0	4	12	6	7	17	0	27	0	10	0	0	6	8	4	14	8	1	0	0	0	0	28	0	8	0	0
17,2	4,8	0	15	6	4	20	9	0	18	9	9	1	15	0	0	1	22	4	11	6	5	0	0	0	0	22	5	0	0	0
75,0	11,8	1	4	1	7	16	2	7	40	11	5	3	21	0	0	2	17	9	22	17	9	0	1	0	0	18	9	0	0	0
745,0	48,8	87	178	38	142	100	41	79	187	166	164	26	152	50	2	33	142	75	180	120	45	54	1	4	28	260	75	156	95	15

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_f = 1,8 m h_r = 1,2 m MĚSTO ALBRECHTICE, ZÁMEK

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✱ cm Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	ledové	mrazové	letní	tropické	jasné	zamračené	≡	VII 0.4	VII 1.0	VII 0.1	✱	△	▲	T R	≡¹ ≡²	≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
25,9	13,4	29	5	5	9	18	23	18	3	12	0	16	29	0	0	5	12	10	77	6	6	22	0	0	0	13	27	0	0	0
23,3	7,8	28	11	14	7	14	14	7	1	16	0	14	23	0	0	0	10	3	9	7	6	19	0	0	0	2	21	0	0	0
32,9	12,5	39	10	23	16	15	11	8	1	9	0	9	25	0	0	1	13	1	9	7	7	14	0	0	9	7	21	3	0	0
48,7	10,5	21	14	11	5	12	14	13	2	19	0	0	16	0	0	1	15	0	15	13	10	3	0	0	0	0	5	4	2	0
69,9	16,4	0	8	17	5	8	17	13	1	24	0	0	0	0	0	0	6	2	10	9	1	0	0	0	1	0	0	17	4	0
37,5	11,6	0	7	23	12	11	16	13	2	6	0	0	0	3	0	5	13	1	8	7	0	0	0	0	3	0	0	24	15	1
102,3	25,4	0	9	27	19	14	10	4	2	8	0	0	0	7	0	2	8	0	16	14	0	0	0	0	9	1	0	31	21	4
114,5	33,4	0	6	33	23	17	6	3	0	5	0	0	0	4	0	2	7	0	10	9	0	0	0	0	7	2	0	31	23	0
14,9	11,6	0	14	11	10	13	12	18	1	7	0	0	0	2	0	5	5	0	2	2	0	0	0	0	1	2	0	23	12	2
17,8	8,2	0	15	13	10	19	16	9	0	11	0	0	3	0	0	2	9	4	5	5	0	0	0	0	0	5	0	10	0	0
16,1	4,6	10	10	18	4	14	14	17	1	12	0	2	16	0	0	2	13	3	8	8	6	4	0	0	0	6	10	1	0	0
23,2	3,6	9	8	8	0	13	20	25	6	13	0	3	20	0	0	2	13	3	11	8	4	7	0	0	0	1	9	0	0	0
527,0	33,4	136	117	203	120	172	173	148	20	142	0	44	132	16	0	27	124	27	110	95	40	69	0	0	21	39	93	144	77	7

MIKULOV λ = 16°40′ E Gr, φ = 48°48′ N, H = 240 m, G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression			Teplota / Température °C												Vlhkost poměrná / Humidité relat. %				Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-3,2	-1,0	-2,3	-2,2	3,4	17.	-11,0	21.	5,0	17.	-13,0	21.	87	85	88	87	3,4	7,4	2,5	2,9	2,5
II.	-	-	-	-2,3	1,2	-0,7	-0,6	9,5	2.	-8,5	16.	10,2	2.	-10,0	22.	86	80	84	83	3,7	6,9	2,6	3,5	2,5
III.	-	-	-	-0,3	4,2	2,2	2,1	10,2	26.	-9,0	2.	20,0	26.	-10,6	4.	84	74	80	79	4,3	6,8	2,9	3,3	3,0
IV.	-	-	-	4,2	11,2	7,2	7,5	26,2	30.	-1,1	18.	27,3	30.	-3,0	1.	76	49	67	64	4,8	5,8	2,9	3,6	2,8
V.	-	-	-	10,2	17,7	13,0	13,4	26,6	1.	5,4	22.	26,8	1.	0,5	23.	76	43	62	60	6,9	5,2	2,8	3,4	2,9
VI.	-	-	-	14,6	20,0	16,3	16,8	27,8	20.	9,0	2.	28,5	20.	4,5	3.	77	56	69	67	9,6	6,8	2,6	3,4	2,4
VII.	-	-	-	16,7	23,4	18,6	19,3	29,8	19.	12,5	7.	31,0	19.	10,5	2.	88	61	81	77	12,9	6,0	2,5	2,8	2,6
VIII.	-	-	-	15,5	22,2	17,8	18,3	26,4	21.	10,8	9.	27,6	20.	9,5	9.	89	66	81	79	12,3	6,1	2,3	2,8	2,3
IX.	-	-	-	11,7	19,8	15,0	15,4	26,8	9.	4,4	30.	27,0	4.	2,5	30.	91	60	80	77	10,1	4,2	2,3	2,6	2,4
X.	-	-	-	6,9	12,8	9,4	9,6	20,0	11.	-1,4	31.	20,6	11.	-4,0	30.	89	68	83	80	7,3	6,4	2,9	3,1	2,6
XI.	-	-	-	3,3	5,6	4,3	4,4	11,2	8.	-7,0	26.	13,5	13.	-8,3	26.	89	81	88	86	5,5	8,6	2,8	3,2	3,0
XII.	-	-	-	1,3	4,0	2,2	2,4	12,4	7.	-6,2	13.	13,0	7.	-9,0	13.	88	81	85	85	4,7	8,1	2,9	2,6	2,5
Rok / Année	-	-	-	6,6	11,7	8,6	8,9	29,8	19. VII.	-11,0	21. I.	31,0	19. VII.	-13,0	21. I.	85	67	79	77	7,1	6,5	2,7	3,1	2,6

MILEŠOVKA λ = 13°56′ E Gr, φ = 50°33′ N, H = 835 m, G_c = 0,14 (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	684,01	694,2	660,5	-7,0	-4,2	-6,2	-5,9	7,3	28.	-11,6	6.	8,8	28.	-12,0	5.	90	89	92	90	2,7	7,6	4,4	4,0	4,3
II.	78,76	94,7	60,8	-7,0	-3,4	-6,4	-5,8	4,3	2.	-15,4	16.	5,9	2.	-16,1	16.	89	83	90	87	2,7	7,4	4,4	4,1	4,8
III.	85,85	98,4	75,4	-4,4	0,6	-3,4	-2,6	13,9	27.	-13,3	19.	14,8	27.	-14,0	19.	87	70	84	80	3,2	6,5	4,3	4,4	4,8
IV.	89,41	96,3	81,2	0,6	5,5	2,5	2,8	25,5	30.	-7,0	18.	27,0	30.	-8,1	18.	87	72	81	80	4,4	7,7	4,5	4,4	4,6
V.	88,11	96,2	81,2	5,6	11,4	7,3	7,9	19,3	9.	-0,8	22.	24,8	2.	-1,8	23.	76	57	73	69	5,4	7,0	4,5	5,0	5,0
VI.	89,35	95,7	77,8	10,2	16,0	11,3	12,2	24,3	25.	3,4	11.	25,7	25.	1,8	2.	84	63	80	76	8,2	7,3	3,6	3,5	4,3
VII.	89,27	94,0	83,8	12,9	17,2	13,9	14,5	26,4	18.	7,1	6.	26,8	18.	6,9	6.	92	78	91	87	10,7	7,8	3,9	4,1	4,5
VIII.	91,15	98,0	83,0	12,7	17,9	13,7	14,5	23,7	22.	6,1	8.	24,8	22.	5,6	8.	89	72	82	81	10,0	6,9	3,4	3,1	3,7
IX.	90,43	97,7	75,7	9,5	14,3	10,3	11,1	23,6	8.	3,3	30.	23,6	8.	3,3	30.	94	77	89	87	8,9	6,4	3,6	3,0	4,1
X.	88,03	97,8	79,1	3,9	8,3	4,6	5,3	17,1	12.	-3,4	30.	18,5	12.	-3,6	30.	94	76	91	87	6,1	5,9	4,7	3,9	5,0
XI.	89,85	97,1	76,8	-0,6	1,2	0,0	0,1	13,0	6.	-9,2	25.	15,0	6.	-9,9	26.	96	93	98	96	4,6	8,8	4,6	4,5	4,9
XII.	83,27	96,8	66,2	-1,9	-0,9	-1,7	-1,6	6,3	28.	-11,4	14.	6,8	29.	-11,7	14.	95	90	96	94	4,0	7,9	5,6	5,9	6,0
Rok / Année	687,29	698,4	660,5	2,9	7,0	3,8	4,4	26,4	18. VII.	-15,4	16. II.	27,0	30. IV.	-16,1	16. II.	89	77	87	84	5,9	7,3	4,3	4,2	4,7

MLADÁ BOLESLAV λ = 14°55′ E Gr, φ = 50°25′ N, H = 221 m, G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-4,2	-1,3	-3,2	-2,9	4,6	11.	-23,6	6.	5,0	11.	-24,4	6.	93	88	94	92	3,5	8,3	2,8	2,6	2,2
II.	-	-	-	-6,0	0,3	-3,6	-3,2	7,6	5.	-18,6	23.	8,1	5.	-24,1	22.	88	77	88	84	3,0	7,3	2,0	2,7	1,8
III.	-	-	-	-2,7	3,9	-0,5	0,0	16,6	26.	-13,0	4.	18,0	26.	-14,8	1.	87	64	87	79	3,8	6,7	2,0	2,6	2,1
IV.	-	-	-	4,0	10,0	6,1	6,5	27,7	30.	-1,2	19.	28,4	30.	-3,2	23.	81	56	76	71	5,1	6,8	2,8	3,1	1,9
V.	-	-	-	9,6	15,7	11,2	11,9	25,8	1.	4,4	23.	26,9	1.	10,0	22.	74	47	68	63	6,5	6,5	2,5	3,4	2,0
VI.	-	-	-	13,4	19,6	14,7	15,6	27,8	25.	7,0	11.	28,8	25.	1,8	12.	80	53	77	80	9,4	6,1	2,3	2,3	1,2
VII.	-	-	-	16,5	22,2	17,6	18,6	28,6	18.	11,0	6.	29,4	18.	7,3	7.	88	65	86	80	12,7	6,3	1,9	2,2	1,1
VIII.	-	-	-	15,4	22,2	17,0	17,9	27,2	21.	11,8	8.	28,0	22.	9,0	6.	89	61	86	79	11,9	5,0	1,3	1,9	0,7
IX.	-	-	-	11,6	18,4	12,9	14,0	26,2	8.	2,6	30.	26,3	8.	2,2	30.	92	64	90	82	10,0	5,8	1,5	2,2	0,8
X.	-	-	-	5,4	12,0	7,5	8,1	21,3	12.	-2,0	30.	21,6	12.	-4,6	30.	92	68	89	83	6,8	5,9	1,7	2,0	1,4
XI.	-	-	-	2,6	5,2	3,7	3,8	11,0	6.	-5,6	26.	11,6	6.	-6,6	26.	91	80	87	86	5,3	7,8	2,5	3,0	2,3
XII.	-	-	-	0,5	2,8	1,0	1,3	8,6	17.	-8,7	13.	9,8	29.	-9,8	13.	90	82	90	87	4,5	7,4	2,2	2,4	2,4
Rok / Année	-	-	-	5,5	10,9	7,0	7,6	28,6	18. VII.	-23,6	6. I.	29,4	18. VII.	-24,4	6. I.	87	67	85	80	6,9	6,7	2,1	2,5	1,7

MŠENÉ λ = 14°07′ E Gr, φ = 50°22′ N, H = 233 m, G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-4,6	-1,3	-3,5	-3,2	5,1	11.	-6,5	5.	5,9	11.	-19,6	6.	87	76	84	82	3,1	7,8	2,1	1,9	1,9
II.	-	-	-	-5,6	0,6	-3,8	-3,2	8,4	6.	-19,9	16.	8,8	6.	-20,5	16.	87	66	83	79	3,1	6,8	1,6	2,1	1,8
III.	-	-	-	-2,9	5,0	-0,5	0,3	17,8	27.	-15,9	2.	18,5	27.	-18,2	22	85	72	79	75	3,8	6,3	1,6	2,6	1,5
IV.	-	-	-	3,2	11,1	6,4	7,3	28,9	30.	0,4	4.	29,2	30.	-3,1	1.	77	55	74	69	5,3	6,4	2,1	2,7	1,6
V.	-	-	-	10,4	16,9	11,1	12,4	25,6	1.	3,6	11.	27,1	1.	-2,1	21.	71	45	72	63	6,7	5,9	2,2	2,7	1,3
VI.	-	-	-	14,3	21,0	15,0	16,3	28,9	25.	8,4	2.	29,4	25.	2,3	2.	79	53	75	69	9,8	6,6	1,7	2,1	1,1
VII.	-	-	-	17,0	22,8	17,4	18,6	30,8	18.	10,1	6.	31,2	18.	4,9	26.	89	66	88	81	13,2	6,9	1,4	2,1	0,6
VIII.	-	-	-	15,0	23,2	16,5	17,8	28,4	21.	11,6	22.	28,7	23.	6,7	6.	95	63	91	83	12,6	6,0	0,8	2,0	1,2
IX.	-	-	-	11,0	19,3	12,8	14,0	27,6	8.	1,2	30.	27,9	8.	-2,2	30.	94	65	91	83	10,2	6,2	1,4	1,9	1,0
X.	-	-	-	5,2	12,9	6,8	8,0	20,0	11.	-4,6	19.	23,1	11.	-7,3	19.	92	65	89	82	6,8	5,7	1,5	2,3	1,4
XI.	-	-	-	2,6	5,4	3,7	3,8	10,0	11.	-5,1	1.	10,6	11.	-9,6	26.	91	81	88	87	5,4	9,2	1,9	2,3	1,6
XII.	-	-	-	0,7	3,2	1,2	1,6	10,6	28.	-8,4	14.	11,1	29.	-13,9	13.	89	80	88	86	4,5	7,7	2,3	2,5	2,4
Rok / Année	-	-	-	5,7	11,7	6,9	7,8	30,8	18. VII.	-19,9	16. II.	31,2	18. VII.	-20,5	16. II.	86	65	84	78	7,1	6,8	1,7	2,3	1,4

B_c = - nezapočteno / non appliqué h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m **MIKULOV**

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✳ cm Σ	Vítr – směr Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours: ledové sans dépôt	mrazové de gelée	letní d'été	tropické tropicaux	jasné sereine	zamračené couverts	≡	≥0,1 srážk. précip.	≥1,0 srážk. précip.	≥0,1 △ ✳ ▲	✳	△	▲	T K	≡¹ ≡²	Teplota prům. Temp. moyenne ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
32,4	10,8	18	8	15	14	14	6	8	11	11	6	12	30	0	0	3	19	2	15	8	7	18	0	0	1	12	25	0	0	0
14,9	3,1	14	13	10	8	8	3	3	12	14	13	4	23	0	0	1	10	2	12	7	10	9	0	0	0	4	15	0	0	0
18,6	6,0	17	9	18	16	7	4	5	14	14	6	3	21	0	0	1	11	4	12	5	8	7	0	0	0	1	12	4	1	0
38,1	7,3	0	15	5	7	5	6	6	24	18	4	0	7	2	0	3	8	1	12	9	1	0	0	0	2	2	0	6	3	0
46,9	14,7	0	7	13	13	8	6	4	21	19	2	0	0	4	0	1	4	0	14	8	0	0	0	0	5	0	0	26	10	1
96,1	41,0	0	13	9	10	8	4	5	17	19	5	0	0	6	0	0	11	0	10	8	0	0	0	0	7	4	0	30	22	3
85,0	26,6	0	6	10	9	5	5	5	26	24	3	0	0	16	2	1	6	0	11	9	0	0	0	0	11	4	0	31	29	13
139,7	52,1	0	10	12	10	11	4	4	17	21	4	0	0	14	0	1	10	0	16	11	0	0	0	0	10	8	0	31	29	6
69,1	18,2	0	10	8	13	9	10	6	20	11	3	0	0	9	0	6	2	0	11	9	0	0	0	0	5	11	0	28	12	5
28,6	10,0	0	6	11	13	10	7	3	18	20	5	0	4	0	0	5	12	0	14	8	0	0	0	0	1	14	1	16	1	0
10,8	3,0	0	3	12	15	18	2	0	18	16	6	0	12	0	0	1	22	2	13	5	6	0	0	0	0	13	3	1	0	0
21,5	10,4	2	3	6	15	8	4	2	30	15	10	1	16	0	0	0	20	1	15	6	4	1	0	0	0	11	7	0	0	0
601,7	52,1	51	103	129	143	111	61	51	228	202	67	20	113	51	2	23	135	12	155	93	36	35	0	0	42	84	63	173	107	28

B_c = -0,15 (1952) nezapočteno / non appliqué h_t = 5,6 m h_r = 0,9 m **MILEŠOVKA**

31,5	6,0	30	2	7	7	14	21	15	20	6	1	23	31	0	0	2	17	18	10	7	9	30	0	0	0	26	28	0	0	0
32,6	9,2	54	10	6	6	9	9	8	22	13	1	20	28	0	0	1	12	20	14	9	14	27	0	0	0	19	25	0	0	0
22,5	7,5	28	10	10	10	12	8	9	18	16	0	14	27	0	0	5	11	27	12	6	7	25	0	0	0	19	25	0	0	0
32,3	7,4	12	23	3	0	1	10	5	14	33	1	2	18	2	0	1	15	24	12	9	8	5	1	1	2	20	12	3	2	0
49,8	17,1	1	11	3	2	2	4	17	29	25	0	0	5	0	0	0	11	28	14	7	3	0	0	3	3	4	0	9	0	0
58,5	18,1	0	21	7	4	15	8	9	10	15	1	0	0	2	0	1	16	18	13	10	1	0	0	1	8	10	0	20	8	1
174,5	22,2	0	29	13	5	6	3	4	9	22	2	0	0	3	0	0	18	23	23	20	0	0	0	2	12	18	0	29	14	2
45,7	7,2	0	22	10	8	18	4	4	8	15	4	0	0	0	0	0	10	19	15	9	0	0	0	1	15	12	0	28	15	0
40,0	15,6	0	12	6	3	10	8	12	18	16	5	0	0	0	0	2	10	18	13	7	0	0	0	0	3	13	0	18	3	0
28,6	7,1	1	7	1	1	10	12	10	25	25	2	0	8	0	0	3	8	25	16	7	3	0	0	0	0	17	3	3	0	0
10,9	2,9	11	16	5	4	15	15	5	7	22	1	9	21	0	0	0	25	20	16	2	10	12	0	0	0	27	18	0	0	0
52,4	9,2	24	1	0	0	9	7	13	41	22	0	10	28	0	0	2	20	28	22	12	13	23	0	0	0	25	18	0	0	0
579,3	22,2	160	164	71	50	121	109	111	221	230	18	78	166	7	0	17	173	268	180	105	68	122	1	8	43	210	129	110	42	3

B_c = - nezapočteno / non appliqué h_t = 1,8 m h_r = 1,2 m **MLADÁ BOLESLAV**

-	-	-	3	2	0	5	0	7	0	28	1	15	31	0	0	0	21	2	-	-	-	-	-	-	0	8	27	0	0	0
-	-	-	1	0	1	20	0	10	9	35	8	10	25	0	0	0	14	1	-	-	-	-	-	-	0	7	19	0	0	0
-	-	-	2	0	0	23	3	4	9	47	5	1	26	0	0	0	11	2	-	-	-	-	-	-	0	8	16	2	0	0
20,2	3,6	0	2	0	0	2	2	10	10	55	9	0	9	2	0	1	12	1	10	9	1	0	0	0	0	1	1	5	2	1
47,1	13,6	0	1	0	0	7	2	19	13	45	6	0	0	2	0	0	8	2	10	10	0	0	0	0	4	2	0	23	6	0
33,0	10,0	0	0	2	0	27	1	8	6	34	12	0	0	4	0	0	10	0	11	9	0	0	0	0	2	0	0	27	18	4
148,9	27,1	0	0	5	0	12	0	5	6	59	6	0	0	13	0	0	11	1	18	15	0	0	0	1	5	2	0	31	27	11
64,1	17,4	0	1	4	0	17	2	3	1	49	16	0	0	10	0	0	4	0	11	10	0	0	0	1	8	10	0	31	28	4
53,1	12,8	0	0	1	2	14	3	7	13	37	13	0	0	3	0	1	6	0	10	9	0	0	0	0	3	10	0	26	12	1
21,6	6,6	0	0	3	0	29	1	7	6	38	9	0	5	0	0	3	9	0	8	6	0	0	0	0	0	9	0	8	0	0
14,6	4,0	0	0	0	1	31	3	3	2	48	2	1	10	0	0	0	17	0	10	5	7	0	0	0	0	9	5	0	0	0
60,6	10,8	0	0	3	0	19	3	5	1	52	10	3	17	0	0	0	16	20	14	0	4	0	0	0	0	8	9	0	0	0
-	-	-	10	20	4	253	20	88	76	527	97	30	123	34	0	5	139	9	-	-	-	-	-	-	22	74	77	153	93	21

B_c = - nezapočteno / non appliqué h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m **MŠENÉ**

23,1	4,9	20	5	0	3	17	21	8	9	14	16	18	31	0	0	2	17	3	8	8	6	30	0	0	0	4	28	0	0	0
26,0	10,2	16	7	4	3	14	7	20	9	13	7	10	26	0	0	1	9	1	11	5	9	23	0	0	0	7	20	0	0	0
22,7	8,0	18	12	1	8	14	12	5	15	15	11	2	26	0	0	7	13	4	8	7	5	17	0	0	0	2	17	2	0	0
31,9	7,2	0	5	2	1	7	4	12	12	35	12	0	13	2	0	2	10	3	14	11	4	0	0	0	0	1	0	6	2	1
38,7	15,6	0	10	0	1	7	2	17	27	19	10	0	5	2	0	3	5	4	12	8	0	0	0	0	4	0	0	24	9	0
52,9	13,8	0	17	0	4	15	4	7	13	15	15	0	0	7	0	0	11	1	11	11	0	0	0	0	5	1	0	29	20	4
122,9	20,0	0	17	1	4	4	5	5	15	17	25	0	0	14	2	0	14	1	21	17	0	0	0	0	9	5	0	31	28	12
47,6	10,2	0	8	4	3	17	6	6	18	15	16	0	0	15	0	0	7	1	14	8	0	0	0	0	9	16	0	31	27	3
30,3	13,8	0	6	2	6	8	6	13	19	12	18	0	1	4	0	1	8	1	7	4	0	0	0	0	4	18	0	25	13	1
22,2	9,6	0	5	2	7	14	2	7	32	11	13	0	14	0	0	2	5	1	9	6	0	0	0	0	0	13	0	9	0	0
11,0	6,4	0	10	0	1	10	7	11	30	10	11	0	16	0	0	0	24	3	8	4	3	0	0	0	0	7	3	0	0	0
48,1	11,1	0	2	0	1	9	5	23	37	6	10	4	23	0	0	2	19	3	14	9	4	0	0	0	0	7	10	0	0	0
477,4	20,0	54	104	16	42	136	81	134	236	182	164	34	155	44	2	20	142	26	137	98	31	70	0	0	31	81	78	157	99	21

MUTĚNICE (o. Hodonín) λ = 17°02′ E Gr, φ = 48°55′ N, H = 204 m, G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C-mm) / Pression			Teplota / Température °C												Vlhkost poměrná / Humidité relat. %				Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-3,2	0,2	-2,0	-1,8	5,2	13.	-12,5	6.	5,4	13.	-14,5	6.	82	71	85	79	3,3	5,7	0,8	1,8	0,9
II.	-	-	-	-1,7	3,3	0,5	0,6	9,6	2.	-11,5	16.	9,9	6.	-11,8	16.	80	67	88	78	3,9	5,5	1,1	2,1	1,6
III.	-	-	-	-0,4	5,2	1,7	2,0	19,8	26.	-9,8	2.	20,5	26.	-10,1	2.	79	65	86	77	4,2	7,2	1,0	2,5	1,1
IV.	-	-	-	3,5	11,1	4,9	6,1	26,1	30.	-1,4	4.	26,3	30.	-3,1	1.	73	48	82	68	4,8	4,9	1,4	3,1	1,6
V.	-	-	-	10,2	18,2	11,0	12,6	26,9	1.	2,7	23.	27,4	1.	0,4	23.	73	42	79	65	7,0	5,1	1,4	3,0	1,2
VI.	-	-	-	14,7	21,4	15,2	16,6	28,1	20.	8,4	12.	28,6	20.	4,5	1.	73	50	77	67	9,5	5,8	1,4	2,8	1,0
VII.	-	-	-	17,2	24,0	18,2	19,4	30,1	30.	13,0	7.	30,3	3.	10,8	2.	83	56	84	74	12,5	5,8	0,9	1,9	0,4
VIII.	-	-	-	15,3	22,8	16,8	17,9	27,3	22.	10,4	9.	27,6	23.	10,3	8.	87	58	87	77	11,8	6,1	0,7	1,1	0,5
IX.	-	-	-	11,4	20,2	13,5	14,6	26,8	9.	4,8	30.	27,1	9.	3,8	30.	91	55	87	78	9,7	3,6	0,7	1,8	0,3
X.	-	-	-	6,4	12,7	8,0	8,8	20,3	11.	-3,1	30.	20,5	11.	-3,8	30.	90	64	89	81	6,9	5,7	0,7	1,7	0,4
XI.	-	-	-	3,4	6,1	4,0	4,4	13,0	9.	-6,3	26.	13,2	9.	-7,1	26.	82	74	88	81	5,9	7,7	1,3	2,3	1,0
XII.	-	-	-	0,6	4,2	1,5	2,0	11,2	7.	-6,5	20.	11,3	7.	-9,5	13.	84	71	89	81	4,4	7,0	1,0	2,2	0,9
Rok / Année	-	-	-	6,4	12,4	7,8	8,6	30,1	3. VII.	-12,5	6. I.	30,3	3. VII.	-14,5	6. I.	81	60	85	75	6,9	5,8	1,0	2,2	0,9

MUTĚNÍN λ = 12°44′ E Gr, φ = 49°33′ N, H = 492 m, G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-5,1	-2,9	-4,2	-4,1	6,2	14.	-10,7	20.	7,0	14.	-12,2	6.	92	87	92	90	3,1	8,7	2,8	2,7	2,4
II.	-	-	-	-5,1	-1,2	-3,8	-3,5	4,9	5.	-15,8	16.	5,0	8.	-19,0	16.	89	76	88	84	3,1	7,8	2,8	3,1	2,7
III.	-	-	-	-2,8	2,6	-1,2	-0,7	17,3	26.	-15,4	2.	17,9	26.	-17,1	2.	88	67	81	79	3,6	6,6	2,6	3,5	2,4
IV.	-	-	-	3,6	9,3	5,2	5,8	24,4	30.	-1,6	3.	26,9	30.	-5,7	26.	79	57	77	71	5,0	6,4	2,6	3,6	2,5
V.	-	-	-	8,6	13,5	8,7	9,9	22,9	2.	3,2	20.	24,4	1.	-1,4	21.	76	57	78	71	6,5	5,8	2,6	3,7	2,9
VI.	-	-	-	12,6	18,4	13,2	14,3	26,1	25.	4,7	11.	27,3	25.	-0,6	12.	82	58	81	74	9,2	6,2	2,1	2,9	2,0
VII.	-	-	-	15,3	20,1	15,2	16,4	28,7	18.	9,1	6.	29,4	18.	6,7	26.	88	66	89	81	11,4	6,9	2,4	3,2	2,0
VIII.	-	-	-	13,6	19,7	14,0	15,3	25,3	22.	9,0	8.	25,9	22.	6,4	8.	91	67	90	83	10,8	6,1	1,9	3,4	2,1
IX.	-	-	-	9,5	16,5	11,1	12,1	23,7	3.	0,6	29.	24,1	8.	-0,9	30.	94	67	91	84	9,0	5,9	2,1	3,1	2,0
X.	-	-	-	4,7	10,2	5,8	6,6	17,6	12.	-2,4	19.	19,0	11.	-3,9	19.	92	71	90	84	6,4	6,7	2,4	3,4	2,4
XI.	-	-	-	0,5	2,9	1,3	1,5	11,3	6.	-7,8	26.	12,6	6.	-11,0	26.	94	85	92	90	4,8	8,7	2,4	3,2	2,4
XII.	-	-	-	0,4	1,9	0,8	1,0	9,4	26.	-9,1	13.	10,4	29.	-10,9	13.	91	85	89	88	4,4	7,9	3,1	3,4	3,4
Rok / Année	-	-	-	4,6	9,2	5,5	6,2	28,7	18. VII.	-15,8	16. II.	29,4	18. VII.	-19,0	16. II.	88	70	87	82	6,4	7,0	2,5	3,3	2,4

NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU λ = 16°09′ E Gr, φ = 49°13′ N, H = 406 m, G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-5,2	-1,7	-4,1	-3,8	3,8	17.	-18,4	21.	3,8	17.	-18,8	21.	90	87	90	89	3,2	7,3	2,6	2,2	1,5
II.	-	-	-	-4,7	0,0	-3,3	-2,8	6,8	2.	-17,4	22.	7,8	2.	-19,2	22.	89	72	83	81	3,2	7,0	1,3	2,3	1,6
III.	-	-	-	-2,7	4,0	-1,1	-0,2	18,4	26.	-14,6	4.	19,4	26.	-	-	87	65	82	78	3,7	6,6	1,7	2,4	1,5
IV.	-	-	-	2,5	10,0	4,2	5,1	25,1	30.	-3,2	1.	25,2	30.	-8,0	1.	84	59	83	75	5,0	5,7	2,1	2,7	1,9
V.	-	-	-	9,5	16,2	9,8	11,4	25,6	2.	3,6	21.	25,6	2.	-1,6	13.	78	47	76	67	6,8	5,9	1,9	2,6	1,0
VI.	-	-	-	13,6	18,9	13,8	15,0	26,4	25.	6,8	2.	27,5	26.	1,0	1.	82	64	84	76	10,0	6,8	1,8	2,1	0,8
VII.	-	-	-	16,9	22,0	16,5	18,0	28,4	19.	10,3	6.	29,7	18.	6,4	26.	85	62	86	78	12,0	6,6	1,0	1,7	0,8
VIII.	-	-	-	14,7	21,4	15,1	16,6	27,8	22.	10,4	9.	28,8	22.	8,5	7.	90	62	89	80	11,3	6,9	1,0	1,2	0,5
IX.	-	-	-	10,6	19,1	11,8	13,3	25,5	9.	1,0	30.	26,4	7.	0,0	30.	92	59	90	80	9,4	5,6	1,2	1,9	0,7
X.	-	-	-	4,8	12,2	6,4	7,5	20,0	12.	-5,6	30.	20,9	13.	-5,8	30.	92	67	92	84	6,7	6,9	1,6	2,4	0,9
XI.	-	-	-	2,0	4,2	2,7	2,9	11,5	6.	-8,2	26.	11,8	6.	-10,0	20.	90	82	89	87	5,1	7,9	2,3	2,8	1,5
XII.	-	-	-	-0,3	2,5	0,2	0,7	10,0	7.	-10,8	13.	10,1	17.	-11,1	13.	98	79	85	85	4,1	7,3	1,7	1,9	1,1
Rok / Année	-	-	-	5,1	10,7	6,0	7,0	28,4	19. VII.	-18,4	21. I.	29,7	18. VII.	-18,8	21. I.	87	67	86	80	6,7	6,7	1,7	2,2	1,2

NAPAJEDLA λ = 17°31′ E Gr, φ = 49°10′ N, H = 203 m, G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-3,4	-0,5	-2,3	-2,1	4,5	17.	-14,5	6.	5,0	17.	-14,5	6.	87	86	90	88	3,6	6,8	-	-	-
II.	-	-	-	-2,7	1,9	-0,9	-0,7	12,5	2.	-11,5	23.	13,7	2.	-11,5	23.	80	64	75	73	3,2	6,8	-	-	-
III.	-	-	-	-1,3	4,8	0,8	1,3	21,5	26.	-11,5	4.	22,0	26.	-11,5	2.	80	58	75	71	3,5	6,6	-	-	-
IV.	-	-	-	3,1	11,2	5,3	6,2	28,0	30.	-2,2	1.	29,5	30.	-4,0	1.	78	49	72	66	4,6	5,9	-	-	-
V.	-	-	-	10,7	18,2	11,1	12,8	29,0	1.	5,5	22.	30,2	1.	0,8	22.	72	41	70	61	6,8	6,2	-	-	-
VI.	-	-	-	14,4	20,8	15,0	16,3	28,5	20.	8,5	4.	31,0	20.	5,5	3.	74	51	75	67	9,4	6,1	-	-	-
VII.	-	-	-	16,5	23,8	17,7	18,9	31,0	19.	12,5	26.	32,2	3.	9,0	26.	79	53	76	69	11,5	6,7	-	-	-
VIII.	-	-	-	14,9	22,5	16,2	17,5	29,0	22.	11,0	9.	32,1	22.	10,0	7.	-	-	-	-	-	6,2	-	-	-
IX.	-	-	-	11,1	20,8	13,0	14,4	28,2	7.	3,6	30.	30,1	7.	2,8	30.	-	-	-	-	-	4,8	-	-	-
X.	-	-	-	6,8	12,7	8,4	9,1	20,0	11.	-3,0	31.	21,3	11.	-3,3	31.	-	-	-	-	-	7,1	-	-	-
XI.	-	-	-	3,3	5,9	4,2	4,4	14,6	11.	-4,5	20.	15,3	11.	-5,5	26.	-	-	-	-	-	9,0	-	-	-
XII.	-	-	-	0,0	3,4	1,2	1,4	10,0	29.	-9,5	13.	11,6	7.	-10,2	14.	89	84	88	87	4,5	7,9	-	-	-
Rok / Année	-	-	-	6,1	12,1	7,5	8,3	31,0	19. VII.	-14,5	6. I.	32,2	3. VII.	-14,5	6. I.	-	-	-	-	-	6,7	-	-	-

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m MUTĚNICE (o. Hodonín)

Srážky mm Précipitation		✳ cm	Vítr – směr Vent – direction									Počet dní: – Nombre de jours:														Teplota prům. Temp. moyenne °C			
Σ	Max.	Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	ledové dnů glace	mrazové de gelée	letní dětí	tropické tropicaux	jasné serein	zamrálené couverts	≡	≥0,1 srážk. précip.	≥1,0 srážk. précip.	≥0,1 △ * ✳	✳	△	▲	T K	≡¹ ≡²	≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
19,0	4,7	13	15	8	5	4	1	3	5	9	43	10	30	0	0	7	12	1	9	8	5	25	0	0	0	4	19	0	0	0
36,7	8,4	18	13	5	7	8	8	2	4	10	27	2	20	0	0	3	3	0	9	8	7	8	0	0	0	1	13	0	0	0
37,4	23,4	34	8	8	9	11	5	5	9	6	32	3	21	0	0	3	15	0	6	5	2	10	0	0	1	0	12	2	0	0
22,4	6,9	0	19	6	6	0	0	0	18	17	24	0	12	1	0	6	6	0	11	6	1	0	0	0	0	0	0	3	0	0
56,1	23,5	0	12	7	1	10	5	13	17	10	18	0	0	2	0	5	4	0	12	9	0	0	0	0	5	1	0	24	7	0
86,7	55,3	0	11	7	5	5	4	3	16	14	25	0	0	4	0	2	5	0	7	6	0	0	0	0	3	0	0	29	21	4
82,3	19,4	0	3	6	3	6	4	5	10	11	45	0	0	13	1	5	8	2	14	11	0	0	0	0	8	4	0	31	30	12
129,5	37,9	0	7	3	4	4	1	2	4	23	45	0	0	10	0	5	10	1	15	13	0	0	0	1	10	6	0	31	29	2
60,3	15,7	0	7	6	2	8	3	2	9	6	47	0	0	8	0	11	5	0	8	6	0	0	0	0	4	12	0	27	13	4
26,9	12,0	0	9	3	3	8	2	0	3	12	53	0	3	0	0	4	11	0	8	5	0	0	0	0	0	12	1	13	1	0
10,5	3,7	0	6	6	4	12	6	5	14	10	27	1	12	0	0	2	17	0	9	4	3	0	0	0	0	3	3	3	0	0
34,9	7,4	4	1	3	4	14	14	8	7	4	38	1	16	0	0	1	13	1	12	10	1	4	0	0	0	9	7	0	0	0
602,7	55,3	69	111	68	53	90	53	48	116	132	424	17	114	38	1	54	107	5	120	91	19	47	0	1	31	52	55	163	101	22

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m MUTĚNÍN

58,3	13,3	18	1	11	27	12	3	10	13	3	13	25	31	0	0	1	23	1	15	8	9	14	0	0	0	10	28	0	0	0
49,5	11,9	27	2	4	13	5	6	18	20	5	11	18	27	0	0	0	14	0	18	8	16	21	0	0	1	3	22	0	0	0
20,5	4,9	26	1	15	18	3	2	16	20	4	14	4	26	0	0	1	11	1	12	7	7	19	0	0	0	2	21	3	0	0
30,7	9,9	0	8	6	4	4	2	16	26	16	8	0	14	2	0	2	12	0	13	8	4	0	0	0	1	1	0	4	2	0
56,4	18,6	0	3	3	1	1	11	31	24	7	12	0	3	0	0	3	6	4	18	10	2	0	0	1	4	1	0	14	3	0
104,8	35,5	0	5	9	9	0	6	14	22	9	16	0	1	5	0	1	8	1	15	12	0	0	0	0	1	1	0	25	12	2
124,6	38,8	0	8	9	8	4	5	15	22	8	14	0	0	6	0	2	14	4	18	12	0	0	0	1	14	1	0	30	19	4
89,5	30,6	0	3	15	12	5	7	20	16	7	8	0	0	2	0	1	7	0	21	15	0	0	0	0	14	2	0	30	21	0
60,3	28,8	0	2	6	11	4	3	21	20	6	17	0	2	0	0	4	9	1	23	10	0	0	0	0	2	4	0	20	6	0
12,1	3,2	0	1	6	8	2	2	24	30	5	15	0	9	0	0	2	12	1	17	5	2	0	0	0	0	8	0	5	0	0
12,3	5,3	10	5	13	20	4	0	12	17	5	14	4	18	0	0	0	21	2	12	3	6	7	0	0	0	10	10	0	0	0
85,6	15,1	2	1	6	7	2	1	23	34	10	9	6	18	0	0	1	17	6	23	14	10	1	0	0	0	6	9	0	0	0
704,6	38,8	83	40	103	138	46	48	220	264	85	151	57	149	15	0	18	154	21	205	112	56	62	0	2	37	49	70	131	63	6

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU

30,4	6,6	27	7	4	8	25	10	5	10	12	12	19	31	0	0	2	19	1	18	12	11	31	1	1	1	15	29	0	0	0
26,5	5,5	18	10	7	7	10	10	4	6	19	11	11	25	0	0	1	10	1	15	8	9	23	0	0	1	13	21	0	0	0
23,1	12,7	27	8	12	5	9	5	4	16	22	12	3	27	0	0	6	13	0	12	5	5	24	0	0	1	10	18	1	0	0
25,3	5,8	2	5	1	2	5	1	2	24	39	11	0	15	2	0	4	6	4	16	10	10	2	0	0	0	5	1	3	2	0
32,8	28,3	0	7	2	6	10	4	4	17	26	17	0	5	3	0	1	7	1	18	6	1	0	0	1	2	7	0	19	5	0
98,7	36,7	0	5	2	12	8	5	5	8	27	18	0	0	4	0	1	13	2	11	9	0	0	0	0	6	4	0	27	18	1
34,4	12,0	0	3	3	0	8	2	3	16	26	32	0	0	14	0	1	7	2	23	10	0	0	0	0	8	7	0	31	27	8
129,9	40,1	0	5	4	3	10	2	4	1	37	27	0	0	10	0	1	10	0	20	12	0	0	0	1	13	11	0	31	26	1
57,9	17,4	0	5	3	1	16	5	3	4	26	27	0	0	6	0	3	6	1	12	10	0	0	0	0	2	13	0	24	12	1
22,9	5,9	0	10	2	1	16	6	4	6	28	20	0	5	0	0	3	11	4	17	5	1	0	0	0	1	17	2	10	0	0
22,5	4,2	5	9	2	3	28	1	1	2	21	23	2	16	0	0	0	12	5	21	9	6	3	0	0	0	11	6	0	0	0
25,2	4,0	0	2	1	2	11	9	9	12	20	27	4	23	0	0	1	15	2	19	11	4	0	0	0	0	16	14	0	0	0
533,8	40,1	79	76	43	50	156	60	48	122	303	237	39	147	39	0	24	129	23	202	107	47	83	1	3	35	129	91	146	90	11

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m NAPAJEDLA

34,2	6,2	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	28	0	0	7	17	1	13	11	11	25	0	0	0	18	22	0	0	0
32,7	7,6	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	21	0	0	3	11	0	11	8	9	14	0	0	0	5	15	0	0	0
30,7	16,2	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	22	0	0	2	14	2	9	7	6	21	0	0	1	10	12	2	0	0
38,0	11,7	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	6	2	0	4	5	2	12	8	3	0	0	0	0	5	0	4	2	0
43,4	12,6	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	5	1	2	10	8	13	7	0	0	0	1	7	2	0	23	6	1
87,4	48,6	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	9	2	3	12	1	10	7	0	0	0	0	4	1	0	29	20	6
79,6	24,3	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	20	5	3	12	1	13	9	0	0	0	1	9	6	0	31	30	11
64,2	18,3	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	18	5	4	9	1	14	11	0	0	0	0	12	20	0	31	28	3
34,8	10,8	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	11	1	7	6	1	8	6	0	0	0	1	5	24	0	27	13	3
33,6	9,5	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	3	0	0	1	16	4	11	6	0	0	0	0	0	25	0	12	0	0
7,1	2,5	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	11	0	0	0	24	9	10	2	3	0	0	0	0	20	3	3	0	0
28,9	7,9	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	17	0	0	4	21	5	16	8	4	5	0	0	0	17	7	0	0	0
514,5	48,6	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	108	65	14	40	161	35	140	90	36	65	0	3	38	153	59	162	89	24

N E D V Ě Z Í (o. Polička) λ = 16°19′ E Gr, φ = 49°38′ N; H = 722 m; G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression			Teplota / Température °C												Vlhkost poměrná / Humidité relat. %				Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-6,1	-4,4	-5,3	-5,3	1,0	14.	-13,0	5.	1,5	17.	-13,3	6.	91	90	91	91	2,9	8,2	3,4	3,4	2,8
II.	-	-	-	-6,1	-3,4	-5,3	-5,0	3,5	2.	-16,0	16.	4,6	2.	-17,1	16.	88	82	88	86	2,9	8,0	2,8	3,3	3,0
III.	-	-	-	-3,7	0,2	-2,5	-2,1	15,2	26.	-12,4	19.	17,6	26.	-12,9	19.	82	70	81	78	3,2	7,4	2,8	3,2	2,4
IV.	-	-	-	1,3	5,3	2,9	3,1	22,4	30.	-5,4	18.	23,0	30.	-7,0	18.	80	68	75	74	4,2	7,2	2,7	3,9	2,6
V.	-	-	-	6,8	11,9	7,8	8,6	19,6	2.	0,2	22.	22,0	2.	-1,2	22.	77	53	71	67	5,6	6,9	3,2	3,7	2,5
VI.	-	-	-	11,3	15,4	11,7	12,5	24,3	25.	4,2	11.	25,0	25.	1,7	12.	81	64	77	74	8,2	7,3	2,1	1,9	1,9
VII.	-	-	-	14,6	17,9	14,5	15,4	24,4	18.	8,0	7.	26,5	18.	7,0	7.	86	71	88	82	10,7	7,9	1,6	2,8	1,9
VIII.	-	-	-	13,4	18,0	13,9	14,8	24,0	23.	8,0	9.	25,0	23.	7,0	9.	91	68	87	82	10,2	6,9	1,7	2,4	1,6
IX.	-	-	-	10,3	15,7	11,4	12,2	21,6	3.	4,2	16.	22,5	8.	2,4	2.	90	66	84	80	8,6	5,9	2,4	3,0	2,6
X.	-	-	-	4,7	8,5	5,7	6,1	17,4	12.	-3,8	30.	18,4	12.	-5,0	30.	93	78	90	87	6,3	7,1	3,1	3,4	3,1
XI.	-	-	-	-0,2	1,6	0,6	0,3	13,0	6.	-10,8	26.	14,5	6.	-11,0	26.	95	92	96	94	4,6	8,8	4,2	3,9	4,1
XII.	-	-	-	-1,4	-0,3	-1,5	-1,2	5,4	17.	-10,6	13.	6,0	17.	-11,2	13.	93	89	92	91	4,0	7,9	4,0	4,1	4,0
Rok / Année	-	-	-	3,7	7,2	4,5	5,0	24,4	18. VII.	-16,0	16. II.	26,5	18. VII.	-17,1	16. II.	88	74	85	82	6,1	7,4	2,8	3,2	2,7

N E P O M U K (o. Blovice) λ = 13°35′ E Gr, φ = 49°29′ N; H = 450 m; G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-4,5	-2,2	-4,0	-3,7	8,2	14.	-12,0	5.	8,7	14.	-13,9	6.	90	82	90	87	3,1	8,3	2,2	2,2	2,2
II.	-	-	-	-5,1	-0,6	-3,5	-3,2	4,9	5.	-14,0	27.	7,0	5.	-16,8	19.	89	73	86	83	3,2	8,3	2,1	2,4	2,2
III.	-	-	-	-2,8	3,3	-1,1	-0,4	19,5	26.	-16,4	2.	20,2	26.	-17,1	2.	88	63	79	77	3,6	6,5	1,7	2,6	1,8
IV.	-	-	-	3,0	10,0	5,0	5,7	27,8	30.	-2,4	3.	27,8	30.	-5,6	26.	80	54	79	71	5,0	6,4	1,8	2,6	1,9
V.	-	-	-	8,2	14,9	8,7	10,1	26,5	1.	2,0	22.	26,5	1.	-1,3	21.	81	54	80	72	6,6	6,0	1,9	3,1	1,6
VI.	-	-	-	12,6	19,5	13,4	14,7	28,8	7.	5,8	2.	29,0	25.	2,2	3.	81	57	79	72	9,2	6,6	1,7	2,5	1,6
VII.	-	-	-	14,8	20,4	15,6	16,6	29,8	18.	9,8	6.	30,4	18.	8,0	26.	92	68	89	83	11,8	7,1	1,7	2,2	1,2
VIII.	-	-	-	12,6	20,4	14,6	15,5	26,5	22.	8,4	8.	27,0	22.	7,5	6.	95	66	91	84	11,0	7,2	1,1	1,8	0,4
IX.	-	-	-	8,9	17,8	11,0	12,2	25,6	3.	-0,6	30.	26,0	3.	-1,0	30.	95	64	92	84	9,1	6,4	1,0	2,1	0,7
X.	-	-	-	4,4	11,1	6,1	6,9	18,6	11.	-6,0	30.	19,0	12.	-6,0	30.	93	71	91	85	6,6	7,0	1,5	2,4	1,5
XI.	-	-	-	0,8	3,4	1,9	2,0	15,6	6.	-8,0	26.	16,2	6.	-11,0	26.	94	83	92	90	4,9	8,7	1,9	1,9	2,2
XII.	-	-	-	0,0	2,5	0,6	0,9	8,8	28.	-10,0	13.	8,8	28.	-10,8	13.	91	82	89	87	4,4	6,9	2,4	2,8	2,5
Rok / Année	-	-	-	4,4	10,0	5,7	6,4	29,8	18. VII.	-16,4	2. III.	30,4	18. VII.	-17,1	2. III.	89	68	86	81	6,5	7,1	1,8	2,4	1,6

N E Š T Ě M I C E λ = 14°06′ E Gr, φ = 50°40′ N; H = 140 m; G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-3,3	-1,2	-2,3	-2,7	4,9	11.	-10,2	6.	6,0	11.	-12,8	7.	990	87	91	89	3,5	8,8	2,7	2,7	1,9
II.	-	-	-	-4,5	0,6	-2,4	-2,1	7,4	5.	-13,9	16.	7,5	5.	-15,4	16.	87	74	86	82	3,4	7,9	1,6	2,8	1,7
III.	-	-	-	-2,2	5,0	0,0	0,7	9,7	26.	-9,7	2.	18,0	27.	-11,1	8.	89	68	87	81	4,1	6,8	1,9	2,8	2,1
IV.	-	-	-	4,0	10,5	6,4	6,8	27,7	30.	-0,9	23.	28,5	30.	-3,3	23.	90	64	83	79	5,8	7,1	1,8	2,4	2,0
V.	-	-	-	9,2	15,9	11,0	11,8	22,8	1.	4,3	13.	25,4	2.	-0,5	21.	79	54	78	70	7,3	6,3	1,5	2,3	1,5
VI.	-	-	-	13,2	20,4	15,0	15,9	28,8	25.	7,3	2.	29,1	25.	2,3	1.	89	52	83	75	10,0	7,5	1,6	2,1	1,5
VII.	-	-	-	16,6	22,2	17,6	18,5	29,2	18.	11,2	6.	29,8	18.	7,8	7.	90	66	92	83	13,3	7,6	1,5	2,1	1,5
VIII.	-	-	-	14,5	22,4	16,8	17,6	28,3	22.	11,7	9.	28,5	22.	8,4	6.	95	63	91	83	12,3	6,7	1,7	2,2	1,3
IX.	-	-	-	11,5	18,3	12,8	13,9	26,8	9.	3,9	30.	27,0	8.	2,5	30.	97	74	95	89	10,8	6,9	1,3	1,9	1,2
X.	-	-	-	5,8	12,9	7,5	8,4	21,1	12.	-1,6	19.	22,0	12.	-3,6	30.	95	67	91	84	7,2	7,0	1,6	2,0	1,7
XI.	-	-	-	3,5	5,9	4,6	4,7	11,4	11.	-5,2	26.	11,5	8.	-5,6	26.	90	78	88	85	5,6	9,1	1,8	2,2	1,7
XII.	-	-	-	0,8	2,7	1,2	1,4	11,0	7.	-8,4	13.	11,5	7.	-9,2	13.	89	82	90	87	4,6	8,6	1,9	2,3	1,7
Rok / Année	-	-	-	5,8	11,3	7,4	7,9	29,2	18. VII.	-13,9	16. II.	29,8	18. VII.	-15,4	16. II.	90	69	88	82	7,3	7,6	1,7	2,3	1,6

N E Z A B U D I C E λ = 13°49′ E Gr, φ = 50°01′ N; H = 326 m; G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-4,2	-1,4	-3,3	-3,1	7,4	14.	-11,8	5.	8,0	14.	-14,0	6.	-	-	-	-	-	8,9	1,3	1,4	1,2
II.	-	-	-	-5,0	-0,1	-3,0	-2,8	6,8	5.	-15,0	22.	7,5	5.	-19,0	23.	-	-	-	-	-	8,6	1,1	1,5	1,2
III.	-	-	-	-3,4	3,6	-0,9	-0,4	18,4	26.	-16,2	2.	19,4	26.	-17,0	2.	-	-	-	-	-	7,3	1,1	1,3	1,3
IV.	-	-	-	2,8	10,1	5,6	6,1	27,0	30.	-4,2	3.	28,8	30.	-5,5	26.	-	-	-	-	-	7,4	1,1	1,5	1,2
V.	-	-	-	8,6	15,3	9,5	10,7	23,8	2.	3,0	12.	25,0	2.	-1,5	13.	-	-	-	-	-	6,7	1,0	1,4	1,0
VI.	-	-	-	13,0	20,0	13,9	15,2	28,4	25.	6,0	3.	29,0	25.	2,0	3.	-	-	-	-	-	6,4	0,7	0,9	0,9
VII.	-	-	-	15,2	21,7	16,1	17,3	31,0	18.	10,0	26.	31,0	18.	7,0	26.	-	-	-	-	-	7,2	0,5	1,1	0,9
VIII.	-	-	-	13,2	21,6	14,8	16,1	26,6	23.	9,8	25.	27,5	23.	8,0	22.	95	61	91	82	11,2	6,5	0,5	1,1	0,9
IX.	-	-	-	9,6	18,4	11,6	12,8	26,8	8.	1,2	30.	27,0	8.	0,0	29.	95	62	91	83	9,5	7,1	0,7	1,3	1,1
X.	-	-	-	4,3	12,2	5,9	7,1	20,5	11.	3,4	19.	21,6	11.	-4,2	30.	93	66	91	83	6,5	6,7	1,0	1,1	1,2
XI.	-	-	-	1,5	4,6	3,1	3,1	13,0	6.	-6,6	26.	14,0	6.	-10,5	26.	90	81	88	86	5,0	9,0	1,1	1,2	1,2
XII.	-	-	-	0,3	2,8	1,0	1,3	9,8	28.	-12,0	13.	11,5	29.	-13,5	13.	87	81	87	85	4,5	8,4	1,5	1,7	1,4
Rok / Année	-	-	-	4,7	10,7	6,2	7,0	31,0	18. VII.	-16,2	2. III.	31,0	18. VII.	-19,0	23. II.	-	-	-	-	-	7,5	1,0	1,3	1,1

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m **NEDVĚZÍ (o. Polička)**

Srážky mm / Précipitation Σ	Srážky mm / Précipitation Max.	✱ cm Σ	Vítr – směr / Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní – Nombre de jours: ledové / sans dépôt	mrazové / de gelée	letní / d'été	tropické / tropicaux	jasné / serains	zamračené / couverts	≡	≥0,1 srážky / précip.	≥1,0 srážky / précip.	≥0,1 △ * ✱	✱	△	▲	T ≤	≡¹	≡²	Teplota prům. °C / Temp. moyenne ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
30,0	10,0	13	3	3	7	10	25	23	11	8	3	27	31	0	0	2	22	9	13	7	10	31	1	0	0	17	31	0	0	0
54,4	9,7	51	6	4	6	6	8	19	10	14	11	21	26	0	0	0	18	13	18	12	17	25	0	0	0	12	23	0	0	0
26,8	6,2	16	13	4	16	1	5	15	17	11	11	17	25	0	0	2	14	10	15	11	11	25	0	0	0	7	25	0	0	0
55,6	12,5	16	22	2	0	0	1	11	12	26	16	2	18	0	0	2	12	8	15	12	10	4	0	0	0	9	9	3	2	0
76,0	17,0	0	15	1	3	1	6	19	18	19	11	0	4	0	0	0	8	10	16	12	3	0	0	0	4	1	0	13	2	0
78,8	19,8	0	17	4	0	4	9	8	11	23	14	0	0	1	0	0	14	5	13	7	0	0	0	0	6	4	0	23	9	0
132,5	25,6	0	21	9	6	1	3	6	10	22	15	0	0	1	0	0	17	4	19	13	0	0	0	0	8	7	0	29	16	1
134,5	29,7	0	21	7	11	7	7	2	9	14	15	0	0	1	0	1	9	2	15	12	0	0	0	1	7	11	0	29	13	0
43,6	9,8	0	7	1	5	5	15	14	15	17	11	0	0	1	0	2	9	5	15	7	0	0	0	0	4	7	0	22	10	0
19,0	5,6	0	7	3	3	6	17	19	15	22	1	0	4	0	0	1	15	8	18	6	1	0	0	0	0	14	3	3	0	0
22,0	4,0	13	9	2	3	10	22	4	17	21	2	12	19	0	0	1	24	11	19	8	7	12	0	0	0	20	15	0	0	0
65,5	10,5	17	2	0	2	3	12	28	28	13	5	10	27	0	0	2	19	14	19	14	14	20	0	0	0	16	18	0	0	0
738,7	29,7	126	143	40	62	54	130	168	173	210	115	89	154	3	0	13	161	99	195	121	73	117	1	1	29	125	124	122	52	1

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m **NEPOMUK (o. Blovice)**

41,2	10,6	15	2	4	23	32	0	5	19	4	4	21	31	0	0	1	22	6	12	7	11	15	0	0	1	6	28	0	0	0
44,6	12,2	36	1	4	27	9	0	9	26	5	3	17	24	0	0	1	20	4	18	10	15	18	0	0	1	6	22	0	0	0
32,1	10,0	37	4	11	28	8	0	9	24	4	5	7	25	0	0	2	12	1	11	7	7	23	0	0	0	2	21	3	0	0
56,0	10,1	1	10	7	12	2	2	3	29	23	2	0	11	1	0	4	11	2	17	10	8	1	0	1	0	2	0	4	2	0
54,7	10,4	0	2	5	20	1	0	10	43	5	7	0	3	2	0	4	8	4	19	10	1	0	0	3	5	2	0	15	4	0
100,4	44,7	0	2	8	17	6	2	14	24	10	7	0	0	6	0	1	10	3	17	9	0	0	0	0	7	1	0	26	14	2
113,2	26,1	0	11	9	15	2	0	5	23	15	13	0	0	11	1	1	12	2	22	16	0	0	0	0	10	9	0	31	21	3
99,8	20,8	0	6	2	11	14	1	5	9	6	39	0	0	5	0	1	10	0	20	15	0	0	0	0	14	16	0	31	22	0
79,2	25,2	0	1	5	19	6	1	7	19	2	30	0	1	3	0	1	11	1	19	7	0	0	0	0	4	19	0	22	9	0
21,4	5,2	0	1	5	19	10	1	9	29	5	14	0	6	0	0	1	12	0	19	6	3	0	0	0	0	13	1	6	0	0
21,0	4,6	13	2	6	19	19	2	4	24	11	3	4	17	0	0	0	25	1	13	7	7	8	0	0	0	9	9	0	0	0
51,8	9,0	3	3	1	17	10	1	5	47	5	4	4	18	0	0	2	11	4	19	17	6	1	0	0	0	4	10	0	0	0
715,4	44,7	105	45	67	227	119	10	85	316	95	131	53	136	28	1	19	164	28	206	121	58	66	0	4	42	89	91	138	72	5

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m **NEŠTĚMICE**

28,6	7,8	17	4	9	5	9	3	11	36	16	0	19	31	0	0	0	21	1	12	7	10	28	0	0	0	–	26	0	0	0
29,9	6,3	16	7	11	12	4	3	11	16	20	0	7	26	0	0	0	16	0	12	10	8	16	0	0	0	–	20	0	0	0
26,1	3,9	10	7	12	12	13	8	11	18	12	0	1	25	0	0	3	12	0	10	9	6	4	0	0	0	24	15	0	0	0
61,0	18,6	0	10	13	13	7	1	4	20	22	0	0	8	2	0	2	16	0	13	9	1	0	0	0	2	25	0	4	2	0
44,0	16,4	0	10	12	4	5	7	16	25	14	0	0	3	2	0	1	7	0	16	9	1	0	0	0	4	16	0	23	4	0
83,8	24,8	0	11	11	12	15	10	11	11	9	0	0	0	5	0	0	13	0	14	11	0	0	0	0	3	27	0	29	18	2
182,8	22,4	0	14	15	14	16	5	9	10	10	0	0	0	13	0	0	13	0	22	19	0	0	0	0	9	–	0	31	28	10
52,0	12,1	0	5	13	15	25	11	9	12	3	0	0	0	13	0	1	9	0	11	9	0	0	0	0	4	–	0	31	27	3
38,3	11,2	0	5	14	10	17	11	16	12	5	0	0	0	3	0	0	10	0	13	9	0	0	0	0	1	–	0	27	12	1
32,2	10,2	0	3	12	8	6	6	25	22	11	0	0	5	0	0	0	11	0	10	7	0	0	0	0	0	–	0	11	0	0
17,8	3,4	0	7	11	5	10	6	14	24	13	0	0	10	0	0	0	25	0	12	7	4	0	0	0	0	–	2	1	0	0
32,5	3,8	0	4	8	6	2	5	15	30	23	0	5	21	0	0	0	21	0	20	12	5	0	0	0	0	–	10	0	0	0
629,0	24,8	43	87	141	116	129	76	153	237	158	0	32	129	38	0	7	174	1	165	118	35	54	0	0	23	–	73	157	91	16

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m **NEZABUDICE**

22,6	5,3	12	0	28	15	2	9	29	6	3	1	16	31	0	0	0	23	1	9	7	6	24	0	0	0	3	27	0	0	0
19,8	4,4	11	1	17	4	2	3	39	13	5	0	9	26	0	0	0	19	0	14	7	10	13	0	0	0	3	21	0	0	0
23,2	13,2	28	0	36	4	0	5	32	10	6	0	1	26	0	0	3	17	0	9	5	6	17	0	0	0	–	20	1	0	0
40,5	7,0	0	7	5	2	2	4	23	28	18	1	0	12	2	0	5	17	0	12	10	1	0	0	0	00	4	0	3	2	0
50,6	24,0	0	1	3	2	2	11	53	10	8	3	0	2	1	0	2	11	0	16	12	0	0	0	0	1	0	0	17	2	0
59,6	16,5	0	4	15	6	4	3	21	7	11	19	0	0	7	0	4	11	0	13	10	0	0	0	0	3	2	0	28	18	3
85,6	16,2	0	11	16	3	0	3	19	12	11	18	0	0	14	1	1	14	0	18	13	0	0	0	0	5	3	0	31	23	6
78,4	20,0	0	5	25	10	1	6	14	8	7	17	0	0	12	0	3	10	0	12	10	0	0	0	0	6	10	0	31	24	0
46,1	18,0	0	3	7	1	1	5	29	27	8	9	0	0	4	0	2	15	0	10	7	0	0	0	0	2	16	0	23	10	0
18,6	7,4	0	2	14	5	1	7	46	16	2	0	0	11	0	0	1	11	0	9	5	0	0	0	0	0	16	1	4	0	0
8,1	2,4	4	4	22	15	4	6	29	5	5	0	0	16	0	0	1	23	0	5	5	3	1	0	0	0	6	6	0	0	0
32,2	10,3	1	0	9	1	2	8	54	19	0	0	0	18	0	0	0	19	0	13	7	1	1	0	0	0	5	10	0	0	0
485,3	24,0	56	38	197	68	21	70	388	161	84	68	26	142	40	1	22	190	1	140	98	27	56	0	0	–	–	85	138	79	9

HOSETÍN, VĚTROV — λ = 14°28′ E Gr., φ = 49°32′ N, H = 616 m, G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota °C Température: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná % Humidité relat.: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par Tens. de vapeur	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0–12: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-5,0	-3,2	-4,5	-4,3	6,0	14.	-10,5	5.	6,5	14.	-13,2	6.	91	86	92	90	3,1	8,0	2,0	2,0	1,9
II.	-	-	-	-5,2	-1,9	-4,0	-3,8	5,0	5.	-12,6	16.	5,9	5.	-12,7	16.	93	77	88	86	3,1	7,2	1,6	2,2	1,7
III.	-	-	-	-2,8	1,4	-1,3	-1,0	16,6	26.	-11,2	8.	18,0	26.	-11,2	8.	86	67	78	77	3,5	6,4	2,1	2,6	2,1
IV.	-	-	-	2,8	7,4	4,6	4,8	23,7	30.	-4,2	19.	26,5	30.	-4,5	19.	82	62	78	74	4,7	6,7	2,1	2,4	1,9
V.	-	-	-	8,2	12,7	9,0	9,7	23,5	1.	1,3	22.	24,7	1.	0,2	22.	77	56	73	69	6,1	6,1	2,3	2,8	2,0
VI.	-	-	-	12,4	17,0	13,3	14,0	26,2	7.	6,2	11.	26,8	25.	4,2	3.	79	60	77	72	8,7	7,2	2,1	2,4	1,6
VII.	-	-	-	15,0	19,2	15,0	16,1	26,8	18.	9,2	6.	28,0	18.	8,5	7.	89	68	88	82	11,2	7,2	1,8	1,9	1,4
VIII.	-	-	-	14,6	19,0	14,6	15,7	24,2	22.	8,2	8.	26,0	22.	7,9	8.	88	66	85	80	10,6	6,1	1,8	1,9	1,4
IX.	-	-	-	11,1	16,5	12,3	13,1	23,6	3.	4,5	29.	24,0	8.	4,0	29.	89	67	83	80	9,1	5,5	1,4	1,6	1,6
X.	-	-	-	5,3	9,7	6,7	7,1	17,0	11.	-2,5	30.	17,0	11.	-3,0	30.	93	73	87	84	6,5	6,2	1,8	2,0	1,8
XI.	-	-	-	0,8	2,5	1,3	1,5	13,7	6.	-9,2	26.	14,5	6.	-10,5	26.	95	88	94	92	4,9	8,9	1,9	2,1	1,9
XII.	-	-	-	-0,4	1,6	-0,4	0,1	7,6	28.	-8,8	13.	8,3	29.	-10,0	13.	93	84	91	89	4,3	7,8	2,2	2,5	2,1
Rok Année	-	-	-	4,7	8,5	5,6	6,1	26,8	18. VII.	-12,6	16. II.	28,0	18. VII.	-13,2	6. I.	88	71	84	81	6,3	6,9	1,9	2,2	1,8

NOVÝ JIČÍN — λ = 18°00′ E Gr., φ = 49°35′ N, H = 297 m, G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	7h	14h	21h
I.	-	-	-	-4,0	-1,6	-3,4	-3,1	6,8	17.	-19,2	6.	6,9	17.	-21,0	6.	96	92	95	94	3,6	7,2	3,6	4,3	4,1
II.	-	-	-	-3,6	0,5	-2,6	-2,1	13,4	2.	-18,8	23.	13,5	2.	-21,1	23.	90	89	91	90	3,9	6,8	3,6	3,9	3,5
III.	-	-	-	-1,8	3,0	-0,4	0,1	18,8	26.	-14,5	4.	20,8	26.	-16,2	4.	89	81	93	88	4,3	6,9	3,4	4,2	3,8
IV.	-	-	-	3,9	9,0	4,3	5,4	25,9	30.	-2,0	9.	26,3	30.	-4,2	19.	81	65	86	77	5,2	6,6	3,3	4,1	3,8
V.	-	-	-	10,7	15,5	10,7	11,9	25,9	1.	3,2	30.	26,6	2.	-1,6	13.	73	55	78	69	7,2	6,2	4,2	4,1	3,6
VI.	-	-	-	14,1	18,8	14,3	15,4	27,8	25.	6,9	1.	28,2	25.	3,4	18.	83	65	86	78	10,4	6,2	2,5	3,0	1,8
VII.	-	-	-	16,6	22,4	16,6	18,0	28,3	19.	11,8	7.	28,7	19.	7,2	26.	89	66	90	82	12,8	6,2	2,4	3,5	2,0
VIII.	-	-	-	15,1	21,5	15,7	17,0	26,8	19.	8,9	8.	27,1	23.	7,6	7.	93	68	90	84	12,2	5,9	1,9	3,5	2,0
IX.	-	-	-	12,3	19,2	12,3	14,0	27,3	8.	4,7	30.	28,1	8.	2,1	20.	92	73	92	86	10,7	4,4	2,5	3,6	3,1
X.	-	-	-	7,2	11,8	7,4	8,4	18,6	12.	-0,2	31.	18,7	12.	-4,2	31.	90	79	90	86	7,4	7,2	2,9	3,5	3,2
XI.	-	-	-	2,7	4,7	3,3	3,5	12,8	9.	-6,8	26.	12,8	9.	-9,0	26.	91	86	93	90	5,4	8,5	3,6	4,1	3,5
XII.	-	-	-	0,7	3,3	1,6	1,8	8,9	17.	-10,6	13.	9,1	29.	-14,2	20.	87	80	88	85	4,5	7,1	3,2	3,5	2,8
Rok Année	-	-	-	6,1	10,7	6,6	7,5	28,3	19. VII.	-19,2	6. I.	28,7	19. VII.	-21,1	23. II.	88	75	89	84	7,3	6,6	3,1	3,8	3,1

OLEŠNICE (o. Boskovice) — λ = 16°25′ E Gr., φ = 49°34′ N, H = 564 m, G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	7h	14h	21h
I.	-	-	-	-5,5	-3,2	-5,2	-4,8	1,4	14.	-14,6	20.	2,0	14.	-16,0	5.	91	86	93	90	2,8	7,9	1,9	2,4	1,2
II.	-	-	-	-4,9	-1,6	-4,1	-3,7	6,2	2.	-16,0	16.	7,0	2.	-18,0	22.	90	73	87	83	3,4	8,1	1,8	2,4	1,1
III.	-	-	-	-2,8	1,9	-2,3	-1,4	17,4	26.	-12,0	19.	19,0	26.	-15,4	3.	88	84	90	87	3,9	7,0	2,2	2,9	1,4
IV.	-	-	-	2,4	7,4	2,9	3,9	24,0	30.	-3,7	18.	24,0	30.	-5,0	17.	87	74	92	84	5,3	6,4	2,0	2,9	1,4
V.	-	-	-	8,8	14,0	8,1	9,8	23,0	2.	1,8	20.	24,6	2.	-1,2	21.	79	65	88	77	7,3	6,2	2,4	2,9	1,7
VI.	-	-	-	13,2	17,3	11,5	13,4	26,4	25.	5,0	2.	26,4	25.	3,2	11.	81	58	82	74	8,6	6,9	2,1	2,6	1,0
VII.	-	-	-	16,2	20,0	14,2	16,2	26,8	18.	9,2	6.	27,2	18.	6,0	26.	84	62	83	76	10,9	7,4	2,3	2,7	1,2
VIII.	-	-	-	14,9	19,5	12,0	14,6	25,2	23.	8,8	9.	25,5	23.	7,4	6.	89	76	96	87	11,3	6,7	2,1	2,3	0,7
IX.	-	-	-	10,7	17,5	10,0	12,0	23,6	3.	2,6	30.	23,8	8.	-0,8	29.	89	67	95	84	9,3	5,7	1,3	2,7	0,0
X.	-	-	-	4,9	10,1	5,1	6,3	19,2	12.	-5,8	30.	19,3	12.	-6,0	30.	90	76	96	87	6,6	6,8	1,6	2,6	0,9
XI.	-	-	-	1,0	2,6	1,3	1,6	13,0	6.	-9,8	26.	13,6	6.	-10,6	26.	94	91	95	93	5,0	9,0	2,3	2,4	1,5
XII.	-	-	-	-1,1	0,8	-1,2	-0,7	6,2	7.	-13,0	13.	7,0	17.	-13,2	13.	91	93	93	92	4,2	7,9	2,0	2,3	1,2
Rok Année	-	-	-	4,8	8,8	4,4	5,6	26,8	18. VII.	-16,0	16. II.	27,2	18. VII.	-18,0	22. II.	88	75	91	85	6,6	7,2	2,0	2,6	1,1

OLEŠNICE, VALEČOV (o. Havlíčkův Brod) — λ = 15°30′ E Gr., φ = 49°39′ N, H = 467 m, G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	7h	14h	21h
I.	-	-	-	-4,8	-2,1	-3,5	-3,5	5,8	14.	-14,2	5.	5,9	14.	-18,5	6.	87	84	88	86	3,1	8,3	1,6	1,9	1,9
II.	-	-	-	-5,4	1,1	-3,8	-2,9	5,8	5.	-17,0	23.	7,2	5.	-19,5	26.	90	73	85	83	3,1	7,6	1,1	1,8	1,5
III.	-	-	-	-2,3	2,8	-0,8	-0,3	18,8	26.	-13,2	3.	20,9	26.	-17,8	4.	86	64	83	77	3,7	6,7	1,1	2,3	1,6
IV.	-	-	-	2,8	8,0	4,4	4,9	25,0	30.	-2,8	18.	25,5	30.	-6,8	1.	86	63	83	77	5,0	6,7	1,4	2,0	1,6
V.	-	-	-	8,5	14,5	9,0	10,2	23,8	2.	2,8	22.	25,0	2.	-1,0	21.	82	56	80	73	6,8	5,6	1,9	2,7	1,5
VI.	-	-	-	12,5	18,1	12,8	14,1	25,6	25.	5,0	4.	25,9	25.	2,1	4.	85	60	82	76	9,3	6,5	1,2	2,1	1,1
VII.	-	-	-	15,0	20,5	15,5	16,6	27,8	19.	9,9	26.	28,4	19.	7,0	26.	92	65	91	83	11,7	7,1	0,9	1,4	0,7
VIII.	-	-	-	13,3	20,2	14,6	15,7	26,3	22.	9,8	23.	26,9	22.	6,0	14.	95	62	91	83	10,9	6,0	0,6	1,6	0,6
IX.	-	-	-	9,7	18,0	11,7	12,8	24,8	5.	0,8	30.	25,1	6.	-0,8	20.	96	61	91	83	9,3	6,3	0,4	1,8	1,2
X.	-	-	-	4,5	11,0	6,4	7,1	18,8	12.	-4,4	30.	19,8	12.	-5,5	31.	95	70	91	86	6,7	6,4	0,9	2,0	1,2
XI.	-	-	-	1,5	3,4	2,4	2,4	15,0	5.	-10,1	26.	16,0	6.	-12,0	26.	92	84	91	89	5,0	8,9	1,3	2,1	2,2
XII.	-	-	-	-0,1	2,0	0,4	0,7	8,0	29.	-11,8	13.	9,0	29.	-13,0	13.	92	81	89	87	4,4	7,4	1,7	1,6	2,2
Rok Année	-	-	-	4,6	9,8	5,8	6,5	27,8	19. VII.	-17,0	23. II.	28,4	19. VII.	-19,5	26. II.	89	69	87	82	6,6	6,9	1,2	1,9	1,4

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_f = 2,0 m h_r = 1,0 m KOŠETÍN, VĚTROV

Srážky mm / Précipitation Σ	Max.	✱ cm Σ	Vítr – směr / Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours: ledové samo digel	mrazové de gelée	letní dešť	tropické tropicaux	jasné sereins	zamračené couverts	≡	≥ 0,1 srážky précip.	≥ 1,0 srážky précip.	≥ 0,1 ▲ * ✱	✱	△	▲	T K	≡	≡²	Teplota prům. / Temp. moyenne °C ≤ 0°	≥ 10°	≥ 15°	≥ 20°
37,0	13,8	14	4	7	47	4	2	3	14	3	9	23	31	0	0	1	19	1	11	7	9	18	0	0	0	13	28	0	0	0
45,8	8,6	39	3	12	15	4	5	7	20	4	14	17	27	0	0	2	12	17	13	0	16	24	0	0	0	5	22	0	0	0
24,8	7,4	24	6	23	14	1	5	9	24	5	6	9	25	0	0	3	9	0	9	8	6	26	0	0	0	1	22	2	0	0
79,1	11,3	13	4	4	5	0	2	4	46	17	8	1	13	1	0	2	12	0	17	14	9	6	0	0	1	2	2	4	2	0
61,7	12,7	0	4	4	5	1	8	23	43	3	2	0	0	0	0	4	9	0	14	11	3	0	0	0	3	1	0	15	4	0
60,3	15,2	0	8	10	21	2	6	11	26	4	2	0	0	2	0	0	14	0	15	11	0	0	0	0	3	1	0	24	12	0
124,7	36,7	0	12	14	10	1	2	5	32	12	5	0	0	4	0	0	12	0	18	14	0	0	0	0	5	2	0	30	20	3
118,2	31,3	0	16	13	15	0	7	5	26	8	3	0	0	2	0	3	11	0	13	12	0	0	0	1	11	5	0	29	22	2
39,6	14,2	0	14	15	16	2	7	7	21	3	5	0	0	0	0	5	10	0	9	6	0	0	0	0	3	6	0	23	10	0
17,2	6,5	0	5	5	22	4	9	11	24	7	6	0	3	0	0	3	3	1	8	5	2	0	0	0	0	12	0	3	0	0
24,5	7,8	25	12	3	31	1	4	7	17	8	7	6	16	0	0	1	23	0	17	5	11	14	0	0	0	15	11	0	0	0
51,7	7,0	13	2	1	16	1	4	20	38	3	8	7	26	0	0	2	18	1	21	15	10	15	0	0	0	10	14	0	0	0
684,6	36,7	128	90	111	217	21	61	112	331	77	75	63	141	9	0	26	158	3	169	121	66	103	0	1	26	73	99	130	70	5

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_f = 2,0 m h_r = 1,0 m NOVÉ JIŠÍN

37,6	15,3	13	0	16	6	0	7	36	13	0	15	15	31	0	0	3	15	17	9	8	8	10	0	0	0	12	24	0	0	0
(37,3)	(8,8)	(33)	3	11	3	3	8	35	9	1	11	14	22	0	0	2	12	11	12	7	10	15	0	0	0	3	20	0	0	0
25,1	14,6	29	6	14	3	1	11	37	7	0	14	7	4	0	0	3	14	15	5	4	3	16	0	0	1	6	18	3	0	0
66,6	19,0	0	10	13	0	1	6	34	14	5	7	0	15	1	0	3	13	9	14	9	7	0	0	2	0	1	0	4	2	0
127,2	36,0	0	8	9	2	4	12	37	10	3	8	0	4	2	0	0	7	11	18	13	0	0	0	0	2	2	0	22	8	0
115,1	38,0	0	5	16	4	3	8	28	9	5	12	0	0	4	0	3	12	2	9	8	0	0	0	0	6	3	0	26	18	2
90,4	35,8	0	6	18	7	4	12	27	6	2	11	0	0	10	0	2	9	0	11	8	0	0	0	0	4	6	0	31	29	8
153,2	36,6	0	7	16	8	0	9	22	6	6	19	0	0	8	0	5	8	5	13	10	0	0	0	1	2	4	0	31	28	1
50,0	12,6	0	1	6	5	3	14	44	9	1	7	0	0	6	0	7	7	7	7	5	0	0	0	0	0	15	0	26	13	1
56,2	22,7	0	2	19	6	1	11	43	5	1	5	0	2	0	0	1	13	8	12	7	0	0	0	0	0	15	0	11	0	0
23,7	5,1	3	3	10	5	2	10	47	7	0	6	2	17	0	0	0	20	12	11	8	0	5	1	0	0	4	6	1	0	0
41,8	8,0	6	0	0	0	0	22	46	11	2	12	3	23	0	0	1	12	9	12	9	4	3	0	0	0	1	6	0	0	0
824,2	38,0	84	51	148	49	22	130	436	106	26	127	41	141	31	0	30	142	106	133	96	37	46	1	4	19	58	74	155	98	12

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_f = 2,4 m h_r = 1,1 m OLEŠNICE (o. Boskovice)

44,4	5,3	46	0	15	8	6	9	10	1	19	25	23	31	0	0	6	21	1	17	11	13	31	1	0	1	15	31	0	0	0
40,1	6,4	67	1	12	3	6	1	17	4	9	31	15	25	0	0	0	17	0	17	12	16	27	0	0	0	6	21	0	0	0
26,7	5,2	29	3	17	9	11	2	21	4	8	18	9	28	0	0	2	12	0	12	9	9	24	0	0	1	4	23	0	0	0
37,4	10,4	9	2	7	5	1	0	10	6	38	21	0	17	0	0	4	11	0	16	9	8	5	0	0	0	3	3	3	2	0
53,1	9,7	0	0	9	7	22	0	21	0	2	12	0	2	0	0	1	6	0	14	11	1	0	0	0	4	1	0	14	2	0
73,3	22,4	0	3	12	26	11	1	10	1	12	14	0	0	3	0	0	11	0	13	8	0	0	0	0	5	2	0	23	8	2
66,3	17,7	0	0	5	18	28	0	1	0	25	16	0	0	7	0	0	13	0	18	12	0	0	0	0	9	4	0	31	21	2
156,1	54,6	0	0	16	11	23	1	3	0	14	25	0	0	5	0	1	11	0	19	13	0	0	0	1	10	5	0	30	14	0
45,6	10,9	0	2	4	9	15	2	5	1	7	45	0	2	0	0	1	7	0	10	7	0	0	0	0	3	11	0	23	8	0
24,1	6,7	0	1	16	12	11	0	11	1	7	34	0	7	0	0	3	16	0	14	6	1	1	0	0	0	17	3	4	0	0
22,8	4,7	6	1	9	16	15	0	11	4	22	12	3	19	0	0	0	23	0	19	7	8	11	0	0	0	16	12	0	0	0
60,7	9,9	15	0	3	1	5	0	40	5	18	21	5	25	0	0	2	17	0	19	15	14	12	0	0	0	11	18	0	0	0
650,6	54,6	172	13	125	125	154	16	160	27	201	274	55	156	15	0	16	165	1	188	120	70	111	1	1	33	95	111	128	55	4

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_f = 2,0 m h_r = 1,0 m OLEŠNICE VALEČOV (o. Havlíčkův Brod)

40,5	9,8	-	1	4	2	30	0	25	4	1	26	22	31	0	0	2	21	3	12	9	10	-	0	0	1	19	29	0	0	0
42,2	6,2	23	7	6	0	12	3	17	5	5	29	13	23	0	0	1	17	1	18	12	16	16	0	0	0	14	20	0	0	0
23,5	8,3	13	2	32	2	11	6	19	0	3	18	5	25	0	0	2	12	1	12	6	8	12	0	0	0	7	20	2	0	0
54,0	7,8	2	5	4	0	0	3	33	4	21	20	0	15	1	0	3	10	0	17	16	9	1	0	0	0	9	2	3	2	0
72,8	17,4	0	4	12	3	1	8	30	20	6	9	0	2	1	0	3	4	0	17	13	3	0	0	1	4	5	0	16	2	0
80,7	30,8	0	5	19	0	0	8	20	8	5	25	0	0	3	0	0	7	1	13	9	0	0	0	1	6	9	0	27	13	0
109,0	23,2	0	4	2	0	0	7	20	9	6	45	0	0	6	0	0	12	1	19	13	0	0	0	0	6	18	0	31	23	5
158,6	28,5	0	3	3	1	2	5	13	9	8	49	0	0	2	0	0	6	0	17	11	0	0	0	0	9	15	0	31	19	0
48,8	16,5	9	2	5	1	3	5	21	11	4	38	0	2	4	0	1	9	0	6	6	0	0	0	0	1	18	0	23	12	8
17,6	3,4	0	3	0	0	2	2	22	17	10	37	0	10	0	0	2	11	1	13	6	3	0	0	0	0	15	2	23	6	0
26,1	7,7	5	4	0	3	19	3	20	6	3	32	2	12	0	0	1	26	3	14	10	10	4	0	0	0	16	8	0	0	0
64,7	8,8	8	0	5	2	21	5	16	5	4	35	4	25	0	0	1	13	2	17	15	5	3	0	1	1	5	11	0	0	0
738,5	30,8	-	40	92	14	101	55	256	98	76	363	46	145	17	0	16	148	12	175	126	64	36	0	3	28	150	92	156	77	5

O L O M O U C - KLÁŠTERNÍ HRADISKO λ = 17°16′ E Gr, φ = 49°36′ N; H = 215 m Gc = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression			Teplota / Température °C												Vlhkost poměrná / Humidité relat. %				Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-4,5	-1,0	-3,3	-3,0	4,9	17.	-16,5	6.	5,0	17.	-17,5	6.	89	82	91	87	3,3	6,4	1,7	2,2	1,7
II.	-	-	-	-3,4	1,4	-1,9	-1,4	9,6	2.	-15,1	16.	10,0	2.	-16,0	16.	91	72	91	85	3,6	5,0	1,4	1,9	1,8
III.	-	-	-	-2,0	4,4	0,2	0,7	18,7	26.	-11,0	4.	19,0	26.	-12,0	4.	90	65	89	81	4,0	4,7	1,4	2,2	1,5
IV.	-	-	-	3,5	10,9	5,2	6,2	26,8	30.	-1,4	18.	27,0	30.	-5,0	1.	82	43	79	68	4,8	5,3	1,8	2,6	2,0
V.	-	-	-	10,1	17,3	10,3	12,0	26,5	2.	5,3	22.	27,0	2.	-0,5	31.	75	48	77	67	7,0	4,9	1,6	3,0	1,9
VI.	-	-	-	14,4	20,5	14,6	16,0	27,7	26.	6,8	3.	30,5	25.	3,5	15.	80	54	77	70	9,8	4,8	1,3	1,9	1,3
VII.	-	-	-	16,8	23,5	18,0	19,1	28,4	20.	12,6	7.	31,5	17.	8,0	26.	85	57	80	74	12,1	4,9	1,0	1,7	1,2
VIII.	-	-	-	15,8	22,9	17,0	18,2	27,7	20.	11,4	9.	29,0	22.	8,0	7.	86	56	82	75	11,6	4,6	1,0	1,7	1,1
IX.	-	-	-	10,2	20,4	13,5	14,4	26,5	8.	2,2	30.	27,0	5.	-0,5	30.	96	55	84	78	9,6	4,8	0,9	1,9	1,2
X.	-	-	-	5,7	12,6	7,4	8,3	20,4	11.	-2,0	31.	21,0	11.	-4,5	30.	94	62	88	81	6,7	5,5	0,8	1,8	0,9
XI.	-	-	-	2,8	5,8	2,9	3,6	12,5	11.	-6,2	26.	13,0	11.	-7,0	2.	90	71	91	84	5,2	6,5	1,4	2,0	1,4
XII.	-	-	-	0,0	3,5	0,8	1,3	9,2	29.	-10,2	13.	10,0	29.	-12,5	14.	91	77	88	85	4,4	7,3	1,4	2,2	1,5
Rok / Année	-	-	-	5,8	11,8	7,0	7,9	28,4	20. VII.	-16,5	6. I.	31,5	17. VII.	-17,5	6. I.	86	62	85	78	6,8	5,4	1,3	2,1	1,4

O L O M U Č A N Y λ = 16°41′ E Gr, φ = 49°20′ N; H = 441 m Gc = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-4,6	-2,1	-4,0	-3,6	1,0	24.	-17,3	6.	2,8	17.	-17,3	6.	95	96	96	95	3,5	7,7	1,5	1,2	1,4
II.	-	-	-	-4,2	-0,6	-3,1	-2,8	7,0	2.	-16,0	22.	7,9	2.	-16,0	22.	-	-	-	-	-	7,0	1,4	1,6	1,5
III.	-	-	-	-2,5	2,8	-1,4	-0,6	17,3	26.	-11,2	4.	18,0	26.	-12,0	4.	92	78	92	87	4,0	6,0	1,7	2,2	1,4
IV.	-	-	-	2,3	8,6	3,3	4,4	25,1	29.	-3,1	18.	25,1	29.	-5,2	1.	84	61	82	76	4,8	5,4	1,5	2,3	1,4
V.	-	-	-	9,4	15,1	7,9	10,1	25,0	2.	1,2	21.	25,0	2.	-0,8	23.	72	49	80	67	6,4	4,9	1,6	2,2	1,3
VI.	-	-	-	12,8	18,2	12,1	13,8	26,1	25.	4,8	11.	26,3	20.	3,6	12.	81	55	81	73	8,7	5,6	1,5	1,7	1,3
VII.	-	-	-	16,4	20,3	15,0	16,7	26,6	26.	11,3	6.	27,8	19.	8,0	26.	85	71	91	82	12,0	5,9	1,6	1,7	1,4
VIII.	-	-	-	14,5	20,7	14,3	16,0	26,3	21.	9,1	9.	27,0	22.	9,0	9.	90	63	91	81	11,1	5,7	1,4	1,5	1,3
IX.	-	-	-	10,3	18,1	11,5	12,9	24,2	5.	1,6	30.	24,9	8.	-0,2	30.	94	56	88	79	8,9	4,5	1,1	1,2	1,3
X.	-	-	-	5,1	10,8	6,2	7,1	19,5	11.	-3,9	30.	19,9	11.	-4,0	30.	94	76	90	87	6,8	6,1	1,5	1,8	1,7
XI.	-	-	-	1,6	3,6	2,1	2,4	10,5	6.	-8,4	26.	10,5	6.	-8,7	26.	91	84	91	85	5,0	8,1	1,6	2,1	1,8
XII.	-	-	-	-1,2	1,9	-0,2	0,1	8,0	7.	-11,6	13.	8,2	7.	-11,6	13.	93	87	91	90	4,3	7,6	1,6	1,8	1,8
Rok / Année	-	-	-	5,0	9,8	5,3	6,4	26,6	26. VII.	-17,3	6. I.	27,8	18. VII.	-17,3	6. I.	-	-	-	-	-	6,2	1,5	1,8	1,5

O N D Ř E J O V - hvězdárna (o. Říčany) λ = 14°47′ E Gr, φ = 49°55′ N; H = 526 m Gc = + 0,17 nezapočteno / non appliquée

I.	712,47	722,5	691,2	-4,7	-2,3	-3,7	-3,6	6,1	14.	-10,5	5.	6,5	14.	-13,4	6.	93	89	94	92	3,3	8,0	3,0	3,2	2,9
II.	06,67	22,8	694,6	-5,2	-0,9	-3,8	-3,4	5,0	5.	-12,0	26.	5,7	5.	-13,0	22.	92	76	89	86	3,2	7,3	3,1	3,0	2,9
III.	13,79	26,2	703,2	-2,8	3,1	-1,3	-0,6	17,1	26.	-10,4	1.	20,1	26.	-12,0	19.	87	67	80	78	3,7	6,0	2,6	3,0	2,8
IV.	17,15	23,9	08,5	2,8	8,6	4,7	5,2	26,2	30.	-3,4	19.	27,4	30.	-5,3	18.	84	67	79	77	5,1	6,9	2,7	2,9	2,7
V.	15,41	23,6	06,8	8,7	14,7	9,2	10,5	26,2	1.	1,6	22.	26,9	1.	-0,5	21.	77	58	75	70	6,7	5,7	2,5	3,0	2,6
VI.	15,81	22,0	05,1	13,3	18,5	13,3	14,6	26,5	25.	6,2	2.	28,0	25.	2,7	12.	80	60	77	72	9,1	6,5	2,5	2,7	2,7
VII.	15,30	19,7	09,7	15,4	20,9	15,8	17,0	28,9	18.	9,4	6.	29,0	18.	6,6	7.	90	70	88	83	12,1	6,7	2,4	2,5	2,5
VIII.	17,14	23,5	10,1	14,5	20,4	15,3	16,4	25,5	23.	9,3	8.	26,0	19.	8,1	8.	90	66	83	80	11,1	6,0	2,2	2,5	2,4
IX.	16,99	24,7	02,3	11,0	17,3	12,3	13,2	24,8	3.	1,5	30.	25,0	3.	0,4	30.	92	73	86	84	9,8	5,5	1,8	2,1	2,1
X.	15,34	25,4	06,5	5,4	10,9	6,6	7,3	18,9	11.	-2,4	30.	19,0	11.	-4,4	30.	94	74	90	86	6,8	5,7	2,3	2,4	2,2
XI.	17,73	25,0	704,7	1,0	3,1	1,7	1,9	11,4	6.	-10,0	26.	11,4	6.	-11,2	26.	95	87	95	92	5,0	8,9	2,5	2,4	2,5
XII.	11,57	24,8	694,3	-0,4	1,4	-0,1	0,2	6,6	17.	-9,0	13.	8,2	29.	-10,5	14.	95	86	94	92	4,4	7,2	2,9	3,1	2,8
Rok / Année	714,62	726,2	691,2	4,9	9,6	5,8	6,5	28,9	18. VII.	-12,0	26. II.	29,0	18. VII.	-13,4	6. I.	89	73	86	83	6,7	6,7	2,5	2,7	2,6

O P A V A λ = 17°53′ E Gr, φ = 49°56′ N; H = 272 m Gc = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-3,7	-0,9	-2,4	-2,4	7,8	29.	-12,3	4.	8,0	29.	-15,0	4.	89	86	91	89	3,3	7,4	1,7	2,1	2,1
II.	-	-	-	-3,5	0,9	-2,7	-2,0	11,8	2.	-15,2	23.	12,0	2.	-16,0	16.	91	89	90	90	3,6	6,3	1,2	1,6	1,4
III.	-	-	-	-2,0	3,4	-0,2	0,2	18,8	26.	-13,8	3.	18,8	26.	-15,9	21.	-	-	-	-	-	6,7	1,5	1,8	1,5
IV.	-	-	-	3,4	9,1	4,5	5,4	25,8	30.	-1,8	18.	26,4	30.	-3,5	18.	87	76	86	83	5,8	6,5	1,7	2,4	1,3
V.	-	-	-	10,0	15,7	9,9	11,4	27,2	1.	3,1	22.	28,2	1.	-1,0	23.	72	48	76	65	6,7	5,9	1,6	2,7	1,0
VI.	-	-	-	14,1	19,2	13,6	15,2	28,0	20.	8,1	12.	28,0	20.	3,0	19.	79	58	84	74	9,6	6,2	1,3	2,2	0,8
VII.	-	-	-	16,6	22,4	16,4	18,0	28,3	18.	12,2	5.	28,8	19.	7,0	26.	86	60	90	79	12,2	6,5	1,2	2,1	0,6
VIII.	-	-	-	14,7	22,0	15,3	16,8	27,3	19.	12,3	9.	27,5	19.	7,0	7.	92	66	92	83	12,0	5,3	0,7	1,7	0,4
IX.	-	-	-	10,7	19,2	11,5	13,2	28,0	8.	2,8	30.	28,0	8.	0,5	25.	93	62	91	82	9,8	4,7	0,5	1,4	0,5
X.	-	-	-	6,1	12,4	7,9	8,6	22,0	12.	-2,8	20.	24,5	12.	3,8	20.	90	68	87	82	6,9	6,0	1,0	1,9	1,2
XI.	-	-	-	2,7	5,4	3,4	3,7	13,8	6.	-7,8	26.	13,8	6.	-8,8	26.	87	75	85	82	5,0	7,6	1,9	2,4	2,2
XII.	-	-	-	0,7	3,5	1,4	1,9	9,0	17.	-11,2	13.	9,6	29.	-13,5	14.	82	75	81	79	4,2	6,8	2,4	2,5	2,7
Rok / Année	-	-	-	5,8	11,0	6,6	7,5	28,3	18. VII.	-15,2	23. II.	28,8	19. VII.	-16,0	16. II.	-	-	-	-	-	6,3	1,4	2,1	1,3

B_c = - (nezapočteno / non appliquée) h_t = 2,0 m h_r = 1,1 m OLOMOUC, KLÁŠTERNÍ HRADISKO

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✳ cm Σ	Vítr — směr Vent — direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: — Nombre de jours: ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní été	tropické tropicaux	jasné serein	zamračené couvert	≡	≥0,4 srážk. précip.	≥4,0 srážk. précip.	≥0,1 △ ✳ ●	✳	△	▲	T	≡¹ ≡²	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
23,0	5,1	25	2	9	20	2	30	5	10	15	0	17	30	0	0	-	-	1	11	9	8	28	0	0	0	5	25	0	0	0
19,4	4,0	28	6	17	1	0	17	0	16	23	4	9	24	0	0	-	-	0	11	9	11	17	0	0	0	7	18	0	0	0
31,0	17,9	34	8	29	10	3	13	10	6	11	3	3	26	0	0	-	-	0	7	5	6	17	0	0	0	11	12	1	0	0
20,8	6,6	0	25	9	5	5	9	9	3	24	1	0	14	2	0	-	-	0	13	4	5	0	0	0	0	8	0	3	2	0
88,4	27,4	0	9	12	1	0	19	8	10	34	0	0	1	3	0	-	-	0	13	10	0	0	0	0	6	0	0	22	6	0
59,1	29,1	0	5	19	1	6	16	15	15	13	0	0	0	8	1	-	-	0	10	8	0	0	0	0	1	4	0	28	20	4
86,6	20,3	0	10	26	21	1	0	2	7	16	10	0	0	16	4	-	-	0	12	10	0	0	0	0	7	2	0	31	29	10
81,1	26,4	0	11	18	13	17	5	0	7	15	7	0	0	15	0	-	-	0	11	9	0	0	0	0	8	5	0	31	29	7
34,3	12,4	0	1	6	5	6	28	3	25	2	14	0	1	8	0	-	-	0	7	5	0	0	0	0	0	15	0	25	13	4
27,8	12,6	0	1	2	6	2	16	17	17	8	24	0	6	0	0	-	-	0	6	4	0	0	0	0	0	13	1	11	0	0
6,2	2,1	1	23	19	6	6	18	3	1	10	4	0	15	0	0	-	-	0	9	3	5	0	0	0	0	15	5	0	0	0
34,6	7,5	1	0	7	0	2	14	14	5	42	9	3	20	0	0	-	-	0	18	10	5	1	0	0	0	13	9	0	0	0
512,3	29,1	89	101	173	89	50	185	86	122	213	76	32	137	52	5	-	-	1	128	86	45	63	0	0	22	98	70	152	99	25

B_c = - (nezapočteno / non appliquée) h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m OLOMUČANY

44,8	10,1	-	1	38	1	25	2	13	2	11	0	23	31	0	0	2	18	1	11	9	7	-	1	0	1	5	29	0	0	0
33,3	6,6	-	3	13	0	23	10	18	1	16	0	15	25	0	0	1	11	0	15	10	13	-	0	0	0	2	22	0	0	0
30,0	10,2	-	6	4	1	23	5	25	2	25	2	7	25	0	0	6	10	0	11	5	9	-	0	0	0	0	21	1	0	0
27,9	8,5	-	2	8	0	26	11	16	1	24	2	0	18	2	0	7	9	1	9	4	3	-	0	0	0	0	2	3	2	0
65,4	29,5	0	3	4	0	41	6	6	0	31	2	0	3	1	0	2	2	0	8	8	0	0	0	1	3	0	0	15	4	0
84,2	32,4	0	6	11	0	32	5	16	5	15	0	0	0	3	0	3	6	0	7	7	0	0	0	0	4	1	0	24	12	0
92,5	20,5	0	1	14	5	31	6	11	0	25	0	0	0	7	0	1	7	0	13	11	0	0	0	1	10	0	0	31	23	3
99,1	26,1	0	6	22	0	18	0	24	0	23	0	0	0	7	0	3	8	0	11	8	0	0	0	0	7	4	0	31	23	0
51,6	14,3	0	3	2	1	36	3	14	1	30	0	0	1	0	0	7	5	0	7	6	0	0	0	0	1	5	0	23	11	1
18,3	8,5	0	3	15	2	28	1	17	0	26	1	0	5	0	0	4	9	0	9	3	1	0	0	0	0	1	2	7	0	0
17,9	7,2	-	9	13	0	31	1	17	0	19	0	3	17	0	0	0	18	0	14	5	7	-	0	0	0	5	7	0	0	0
38,1	6,8	2	3	18	0	35	8	11	0	17	1	7	23	0	0	3	18	0	14	10	6	2	1	0	0	4	15	0	0	0
603,1	32,4	-	46	162	10	349	58	188	12	262	8	55	148	20	0	39	121	2	129	86	46	-	2	2	26	27	98	135	75	4

B_c = -0,09 (nezapočteno / non appliquée) h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m ONDŘEJOV, hvězdárna (o. Říčany)

34,8	7,6	17	0	7	19	23	11	6	20	7	0	22	31	0	0	1	20	3	11	8	10	29	1	0	1	9	28	0	0	0
35,9	9,0	24	2	12	9	13	1	12	24	11	0	15	27	0	0	1	12	2	16	7	15	22	0	0	0	6	22	0	0	0
32,2	9,2	27	1	12	21	11	4	8	32	4	0	6	25	0	0	5	11	0	14	9	10	24	0	0	1	3	23	2	0	0
55,9	7,7	2	4	0	1	5	4	8	41	27	0	0	13	2	0	2	12	0	16	11	7	1	0	1	1	7	3	5	3	1
47,2	12,2	0	2	4	1	4	5	20	41	16	0	0	2	2	0	4	6	3	17	13	2	0	1	0	6	3	0	16	4	0
40,5	16,7	0	5	7	11	11	6	7	26	17	0	0	0	3	0	1	14	2	14	9	0	0	0	0	7	1	0	25	15	2
170,3	33,3	0	4	9	13	2	0	5	33	27	0	0	0	9	0	3	10	1	21	17	0	0	0	1	13	6	0	31	22	6
61,9	13,8	0	2	20	13	6	3	4	25	20	0	0	0	6	0	2	4	0	17	12	0	0	0	0	14	6	0	31	23	2
59,6	21,6	0	2	8	10	5	3	7	38	17	0	0	0	1	0	8	7	0	9	9	0	0	0	1	6	7	0	23	12	0
13,5	4,4	0	1	5	7	8	3	11	38	20	0	0	4	0	0	6	10	0	10	6	1	0	0	0	0	7	0	8	0	0
24,8	6,6	12	1	10	21	10	2	4	26	16	0	3	18	0	0	1	25	2	15	9	11	6	0	0	0	15	11	0	0	0
57,0	9,4	3	1	0	9	7	1	8	53	14	0	7	24	0	0	3	15	3	22	14	12	7	1	0	0	7	13	0	0	0
633,6	33,3	85	25	94	135	105	43	100	397	196	0	53	144	23	0	37	146	16	182	124	68	89	3	3	49	77	100	141	79	11

B_c = - (nezapočteno / non appliquée) h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m OPAVA

47,3	12,0	21	20	5	0	0	3	40	6	7	12	12	29	0	0	0	14	0	8	8	6	18	0	0	0	0	23	0	0	0
15,8	4,6	15	27	3	0	0	7	19	12	6	10	11	21	0	0	3	7	0	7	6	6	21	0	0	0	1	19	0	0	0
41,1	12,6	44	26	14	1	1	0	17	17	11	6	7	25	0	0	2	11	0	10	8	7	21	0	0	0	2	16	2	0	0
38,6	7,3	3	31	0	0	1	3	40	1	1	13	0	14	1	0	4	13	0	15	11	7	2	0	0	0	1	1	3	2	0
90,6	27,6	0	23	2	2	0	15	25	14	1	11	0	3	2	0	1	6	0	16	11	0	0	0	0	3	0	0	22	5	0
61,2	26,6	0	26	2	3	3	6	10	8	11	21	0	0	4	0	4	14	0	9	6	0	0	0	0	1	1	0	29	15	3
96,9	42,7	0	32	6	4	0	6	8	9	2	26	0	0	10	0	3	10	0	15	13	0	0	0	0	5	0	0	31	27	8
129,8	29,2	0	29	6	2	1	4	5	2	4	40	0	0	11	0	6	7	0	16	14	0	0	0	0	7	0	0	31	27	1
35,1	10,0	0	13	5	2	1	13	7	5	0	44	0	0	7	0	9	8	0	8	7	0	0	0	0	0	1	0	21	12	0
27,2	16,6	0	20	4	0	1	7	28	6	5	22	0	6	0	0	5	9	0	13	4	0	0	0	0	0	7	0	11	0	0
12,6	2,3	1	21	1	1	4	4	32	14	1	12	1	15	0	0	1	15	0	10	7	3	1	0	0	0	2	6	0	0	0
11,6	2,2	3	5	1	0	2	0	42	31	4	8	4	18	0	0	2	14	0	10	6	3	2	0	0	1	0	7	0	0	0
607,8	42,7	87	273	49	15	14	68	273	125	53	225	35	131	35	0	40	128	0	137	101	32	65	0	0	17	14	72	150	88	12

O R L O V Á — λ = 18°27′ E Gr., φ = 49°51′ N; H = 251 m; G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) Pression			Teplota °C Température												Vlhkost poměrná % Humidité relat.				Tlak par Tens. de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-4,2	-0,8	-2,7	-2,6	7,0	17.	-13,0	6.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,0	1,5	1,9	2,2
II.	-	-	-	-3,8	1,2	-2,2	-1,8	14,6	2.	-15,2	23.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,9	1,7	2,0	1,9
III.	-	-	-	-2,2	3,5	-0,4	0,1	20,7	26.	-14,4	2.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,8	1,1	2,3	1,3
IV.	-	-	-	3,5	8,8	4,8	5,5	25,2	30.	-2,6	18.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,2	1,6	2,3	1,0
V.	-	-	-	10,2	16,3	10,4	11,8	27,6	1.	3,2	30.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,8	1;8	2,5	1,1
VI.	-	-	-	13,7	19,4	14,2	15,4	27,6	20.	6,2	11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,3	1,5	2,2	0,9
VII.	-	-	-	16,3	22,8	16,6	18,0	29,0	19.	11,4	7.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,1	1,2	2,0	0,6
VIII.	-	-	-	15,0	22,0	15,9	17,2	28,0	22.	11,2	9.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,6	1,8	2,0	0,5
IX.	-	-	-	11,7	19,4	12,3	13,9	27,3	9.	3,2	30.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,0	0,6	1,8	0,3
X.	-	-	-	6,6	12,3	8,9	9,1	20,4	3.	-1,2	30.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,9	1,7	1,8	1,0
XI.	-	-	-	2,3	5,5	3,2	3,6	14,8	9.	-8,0	26.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,1	1,5	2,3	1,4
XII.	-	-	-	0,6	3,2	1,1	1,5	9,0	29.	-12,0	20.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,7	2,4	3,1	2,4
Rok Année	-	-	-	5,8	11,1	6,8	7,6	29,0	19. VII.	-15,2	23. II.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,5	1,4	2,2	1,2

O S E Č — λ = 13°57′ E Gr., φ = 49°42′ N; H = 560 m; G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par Tens. de vap.	Oblačnost Nébulosité	7h	14h	21h
I.	-	-	-	-5,4	-2,5	-4,4	-4,2	8,1	14.	-12,8	5.	8,6	14.	-15,8	6.	88	85	88	87	3,1	8,0	1,6	1,7	1,5
II.	-	-	-	-5,5	-1,0	-3,9	-3,6	6,6	6.	-12,2	21.	7,2	6.	-13,6	27.	88	84	90	87	3,2	7,7	1,6	1,9	1,5
III.	-	-	-	-3,4	2,7	-1,2	-0,7	17,8	26.	-12,8	2.	19,4	26.	-13,8	2.	86	73	85	81	3,7	6,6	1,7	2,2	1,8
IV.	-	-	-	3,4	8,9	4,5	5,3	26,6	30.	-3,7	18.	27,4	30.	-4,6	18.	81	72	83	79	5,3	7,0	2,3	2,5	2,4
V.	-	-	-	7,8	13,6	8,7	9,7	24,8	1.	1,2	22.	26,0	1.	-0,2	21.	77	58	77	71	6,5	6,2	2,0	2,5	1,6
VI.	-	-	-	11,5	17,9	12,8	13,8	25,4	7.	5,1	12.	28,7	25.	2,8	12.	76	61	75	71	8,5	6,7	1,8	2,1	1,2
VII.	-	-	-	14,5	20,1	14,8	16,0	28,4	18.	9,1	6.	30,2	19.	7,1	7.	81	65	83	76	10,5	7,5	1,7	2,0	1,6
VIII.	-	-	-	13,8	19,5	14,2	15,4	24,8	22.	9,1	9.	26,2	22.	7,6	8.	82	71	85	79	10,5	6,7	1,4	1,7	1,1
IX.	-	-	-	10,6	17,0	11,7	12,7	25,0	8.	3,9	30.	26,6	8.	2,4	30.	82	68	83	78	8,8	5,6	1,4	1,7	1,3
X.	-	-	-	5,1	10,8	5,9	6,9	18,6	11.	-3,5	30.	21,3	11.	-4,0	30.	91	70	89	83	6,5	5,0	1,8	2,1	1,7
XI.	-	-	-	0,4	3,1	1,2	1,5	14,1	6.	-8,8	26.	15,3	6.	-9,6	26.	91	84	91	89	4,6	9,1	1,8	2,4	2,2
XII.	-	-	-	-0,8	2,5	0,1	0,5	8,2	28.	-10,5	13.	9,2	28.	-11,6	13.	89	83	91	88	4,3	6,7	2,4	2,8	2,8
Rok Année	-	-	-	4,3	9,4	5,4	6,1	28,4	18. VII.	-12,8	5. I.	30,2	18. VII.	-15,8	6. I.	84	73	85	81	6,3	6,9	1,8	2,1	1,7

O S T R A V A , HRABŮVKA — λ = 18°16′ E Gr., φ = 49°47′ N; H = 240 m; G_c = + 0,24 (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par Tens. de vap.	Oblačnost Nébulosité	7h	14h	21h
I.	738,80	794,4	713,2	-4,3	-1,0	-2,8	-2,7	6,8	17.	-15,7	6.	7,1	17.	-17,6	4.	88	77	87	84	3,3	6,3	1,6	2,0	2,0
II.	32,67	48,8	20,7	-4,0	0,7	-2,3	-2,0	14,2	2.	-15,8	23.	14,4	2.	-17,8	16.	82	66	75	74	3,2	7,0	1,5	2,2	1,4
III.	39,62	53,2	29,0	-2,5	3,1	0,1	0,2	18,4	26.	-16,0	3.	19,4	26.	-17,2	3.	78	60	72	70	3,5	6,8	1,4	2,0	1,2
IV.	41,43	47,5	32,3	3,2	9,0	4,7	5,4	26,1	30.	-3,0	18.	26,7	30.	-3,8	10.	77	53	74	68	4,6	6,5	1,7	2,6	1,6
V.	40,08	48,9	31,4	9,6	15,7	10,2	11,4	26,7	1.	3,5	30.	27,3	1.	-0,2	13.	74	48	69	64	6,4	6,2	1,6	2,7	1,3
VI.	40,08	46,7	26,9	13,5	18,8	14,1	15,2	27,5	20.	7,2	1.	28,4	20.	3,2	19.	72	51	70	64	8,4	6,4	1,4	1,9	0,8
VII.	38,73	43,9	33,4	16,0	22,5	17,2	18,2	28,8	19.	11,7	7.	29,0	19.	6,8	26.	82	56	80	73	11,4	6,1	1,2	2,3	0,8
VIII.	41,02	48,0	34,0	14,5	21,6	15,7	16,9	26,4	21.	11,4	9.	27,4	19.	7,8	21.	92	63	89	81	11,6	6,2	1,1	2,4	0,8
IX.	41,70	49,9	24,3	10,9	19,0	12,4	13,7	28,6	8.	3,9	30.	28,8	8.	2,2	30.	93	62	91	82	9,8	4,9	0,5	1,6	0,9
X.	40,39	50,0	32,4	6,8	12,1	8,2	8,8	15,0	11.	-6,0	31.	17,1	11.	-8,9	30.	92	73	90	85	7,3	7,0	1,7	2,2	1,4
XI.	42,97	51,3	27,3	2,4	5,2	3,2	3,5	13,3	9.	-7,3	26.	13,6	9.	-7,7	26.	91	80	90	87	5,3	8,2	1,7	2,7	2,2
XII.	36,71	46,7	19,4	0,5	3,0	1,1	1,4	9,2	29.	-11,1	14.	10,0	29.	-12,6	14.	87	78	85	83	4,4	7,2	2,7	3,2	2,7
Rok Année	739,52	753,2	713,2	5,6	10,8	6,8	7,5	28,8	19. VII.	-16,0	3. III.	29,0	19. VII.	-17,8	16. II.	84	64	81	76	6,6	6,6	1,5	2,3	1,4

P A C O V — λ = 15°00′ E Gr., φ = 49°28′ N; H = 589 m; G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par Tens. de vap.	Oblačnost Nébulosité	7h	14h	21h
I.	-	-	-	-5,2	-2,6	-4,8	-4,3	6,8	14.	-15,0	5.	7,0	14.	-15,0	3.	88	83	89	87	2,6	8,4	1,5	1,8	0,8
II.	-	-	-	-6,0	-0,6	-4,1	-3,7	6,4	4.	-15,3	16.	8,0	4.	-17,3	16.	91	87	92	90	3,3	8,0	1,3	1,8	0,9
III.	-	-	-	-2,8	3,0	-1,3	-0,6	16,7	26.	-15,7	2.	20,0	26.	-19,0	2.	89	73	81	81	3,8	7,0	1,2	2,3	0,8
IV.	-	-	-	3,5	8,1	5,1	5,4	26,0	30.	-3,4	18.	27,0	30.	-5,4	20.	82	65	73	73	4,9	7,4	2,0	3,0	1,4
V.	-	-	-	10,1	14,7	10,2	11,3	25,2	2.	2,1	22.	27,2	2.	-3,0	22.	73	53	72	66	6,6	6,3	2,2	3,0	0,8
VI.	-	-	-	13,4	18,2	14,0	14,9	26,5	25.	7,1	2.	28,5	25.	0,3	12.	79	60	80	73	9,4	7,2	1,5	2,6	1,0
VII.	-	-	-	15,8	20,2	15,6	16,8	28,0	19.	9,0	6.	29,0	18.	5,5	26.	87	68	88	81	11,8	7,2	1,4	2,2	0,8
VIII.	-	-	-	14,0	19,8	14,9	15,9	25,4	23.	9,4	8.	26,6	22.	6,1	25.	91	65	88	81	11,0	6,3	0,7	2,1	0,6
IX.	-	-	-	10,2	17,6	11,5	12,7	24,5	3.	1,2	30.	25,5	3.	-2,0	30.	93	65	89	82	9,3	5,6	0,5	1,5	0,3
X.	-	-	-	5,2	10,6	5,9	6,9	17,8	12.	-4,6	30.	19,5	12.	-7,6	30.	93	73	90	85	6,6	6,6	1,4	2,2	0,9
XI.	-	-	-	0,8	3,0	1,3	1,6	13,3	6.	-10,0	26.	13,7	6.	-16,0	26.	96	86	93	90	4,8	9,1	2,0	3,0	2,3
XII.	-	-	-	-0,7	1,9	-0,7	-0,1	6,6	29.	-16,2	13.	7,7	29.	-16,2	13.	91	87	91	89	4,3	7,4	2,0	2,4	1,8
Rok Année	-	-	-	4,9	9,5	5,6	6,4	28,0	19. VII.	-15,7	2. III.	29,0	18. VII.	-19,0	2. III.	88	72	84	81	6,5	7,2	1,5	2,3	1,0

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m ORLOVÁ

Srážky mm / Précipitation Σ	Max.	✱ cm Σ	Vítr – směr / Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours: ledové / sans dégel	mrazové / de gelée	letní dále / tropické / tropicaux	jasné / sereine	zamračené / couverts	≡	≥0,1 srážk. / précip.	≥1,0 srážk. / précip.	≥0,1 △ ✱	✱	△	▲	T ≤	≡¹	≡²	Teplota prům. / Temp. moyenne °C ≦0°	≧10°	≧15°	≧20°
23,5	7,0	15	1	5	10	1	7	17	12	8	32	-	-	-	-	1	11	6	13	7	9	16	0	0	0	4	23	0	0	0
35,3	8,0	36	5	9	1	0	3	13	10	14	29	-	-	-	-	1	12	2	14	8	13	21	0	0	1	11	19	0	0	0
66,9	15,1	50	2	11	4	1	2	17	7	6	43	-	-	-	-	2	13	0	15	10	11	-	0	2	1	13	18	2	0	0
59,0	11,3	4	4	4	0	0	5	14	8	20	35	-	-	-	-	3	13	1	18	12	7	1	0	2	2	10	2	4	2	0
120,3	32,5	0	2	0	1	5	11	27	6	8	33	-	-	-	-	1	7	1	18	12	0	0	0	0	5	4	0	19	9	0
116,3	33,3	0	2	4	9	1	6	15	13	11	29	-	-	-	-	2	11	0	15	13	0	0	0	0	6	8	0	28	18	3
72,1	30,0	0	1	2	4	0	0	8	25	11	42	-	-	-	-	2	7	0	18	12	0	0	0	1	12	12	0	31	29	7
113,3	34,3	0	3	6	5	3	4	5	7	11	49	-	-	-	-	6	7	0	17	14	0	0	0	1	11	15	0	31	27	1
50,1	25,3	0	3	5	6	4	5	7	1	4	55	-	-	-	-	8	7	0	7	4	0	0	0	1	2	15	0	24	13	0
48,6	11,0	0	2	3	7	3	12	12	10	3	41	-	-	-	-	1	12	1	16	8	1	0	0	0	0	23	0	15	0	0
22,0	4,0	2	3	2	3	3	6	17	14	8	34	-	-	-	-	0	20	0	15	9	8	2	0	0	0	16	5	0	0	0
37,2	6,4	5	1	0	2	6	25	36	9	3	11	-	-	-	-	5	17	4	19	13	8	9	0	0	0	6	7	0	0	0
768,6	34,3	112	29	51	52	27	86	188	122	107	433	-	-	-	-	32	137	15	185	122	57	-	0	7	40	137	74	154	98	11

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m OSEK

45,9	9,1	31	3	10	5	22	22	13	8	7	3	19	31	0	0	2	20	1	11	10	9	17	0	0	0	12	28	0	0	0
29,4	6,6	41	4	10	4	4	5	11	24	18	4	15	27	0	0	2	17	0	10	8	10	21	0	0	0	7	22	0	0	0
19,2	5,5	21	2	24	3	1	2	22	5	22	2	7	26	0	0	4	13	0	7	7	6	22	0	0	1	4	22	3	0	0
44,2	10,6	0	7	16	0	1	2	27	10	27	0	0	14	2	0	1	13	0	13	12	3	0	0	0	0	1	2	4	3	1
54,5	8,8	0	1	3	0	0	5	32	29	19	4	0	2	2	0	2	8	0	11	10	2	0	0	0	3	0	0	14	3	0
40,0	16,3	0	11	9	5	2	7	22	13	17	4	0	0	4	0	1	13	0	8	7	0	0	0	0	4	0	0	25	12	0
91,1	22,4	0	6	23	3	3	2	16	18	27	5	0	0	11	2	2	16	1	16	14	0	0	0	0	7	3	0	30	21	2
82,8	21,6	0	12	26	5	1	5	11	13	13	7	0	0	5	0	2	11	0	11	11	0	0	0	0	9	3	0	31	21	0
22,7	8,6	0	0	15	7	5	5	33	17	6	2	0	0	2	0	6	9	0	4	4	0	0	0	0	3	2	0	24	8	0
17,3	4,1	0	2	6	3	10	2	28	16	23	3	0	4	0	0	8	5	0	7	7	1	0	1	0	0	6	1	5	0	0
13,5	4,1	5	11	11	14	12	3	11	11	16	1	2	19	0	0	0	24	1	8	4	7	4	0	0	0	13	11	0	0	0
60,7	17,2	8	4	10	0	8	1	26	34	10	0	4	21	0	0	4	11	2	16	12	7	8	0	0	0	3	14	0	0	0
521,3	26,4	106	63	173	49	69	61	252	188	205	35	47	144	26	2	34	160	5	122	106	45	72	1	0	27	54	100	136	68	3

B_c = + 0,12 (1953) nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,1 m OSTRAVA, HRABŮVKA

24,4	4,6	29	4	9	6	1	4	32	15	4	18	11	28	0	0	2	12	2	14	10	13	17	0	0	0	6	23	0	0	0
23,8	7,1	27	7	13	1	0	7	31	4	7	14	11	22	0	0	2	12	0	14	6	13	19	0	0	1	5	19	0	0	0
40,4	9,2	41	8	18	1	0	3	28	6	3	26	0	26	0	0	3	15	2	12	8	9	17	0	0	0	6	17	2	0	0
61,6	13,1	7	15	4	0	0	14	28	1	11	17	0	15	1	0	4	12	0	18	11	12	2	0	0	0	2	1	4	2	0
148,0	40,3	0	10	5	0	0	12	36	5	5	20	0	1	3	0	0	9	0	16	12	0	0	0	1	8	1	0	20	5	0
96,7	31,3	0	16	6	0	1	6	16	4	11	30	0	0	4	0	1	9	1	15	10	0	0	0	0	5	3	0	28	16	2
86,2	36,2	0	18	9	0	0	3	17	4	12	30	0	0	11	0	1	6	0	18	12	0	0	0	0	15	3	0	30	28	8
128,4	30,8	0	18	5	2	0	9	9	2	16	32	0	0	9	0	2	8	1	16	11	0	0	0	0	13	14	0	31	27	1
58,8	16,6	0	7	3	1	1	16	21	0	6	35	0	0	7	0	8	6	0	12	6	0	0	0	0	2	9	0	26	13	0
52,9	13,5	0	9	9	2	0	7	35	7	2	22	0	5	0	0	1	13	1	20	8	0	0	0	0	0	13	0	13	0	0
14,7	2,5	2	11	9	2	0	5	36	9	5	13	1	17	0	0	0	17	2	15	4	7	2	0	0	0	4	6	0	0	0
30,7	10,8	7	3	0	0	1	6	57	15	7	4	4	18	0	0	2	13	4	20	8	11	9	1	0	0	4	7	0	0	0
766,6	40,3	113	126	90	15	4	92	346	72	89	261	34	132	35	0	26	129	13	190	106	65	66	1	1	44	68	73	154	91	11

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,4 m PACOV

30,4	9,6	22	1	2	14	21	5	8	12	4	26	24	25	0	0	1	22	2	8	6	6	15	0	0	1	7	28	0	0	0
40,7	7,8	57	2	5	7	3	1	12	18	9	27	13	27	0	0	2	18	2	12	11	10	21	0	0	0	2	21	0	0	0
29,6	9,8	39	7	12	9	2	1	18	12	6	26	3	27	0	0	2	13	0	9	7	6	24	0	0	0	1	22	1	0	0
66,0	9,0	13	3	1	3	2	0	9	34	26	12	0	17	1	0	2	16	3	14	13	8	1	0	0	0	0	2	4	2	1
58,9	12,0	0	3	1	0	6	1	18	33	10	21	0	5	3	0	3	13	3	14	11	2	0	0	0	3	1	0	18	7	0
52,4	12,0	0	4	3	11	6	2	10	21	10	23	0	0	3	0	0	15	1	12	10	0	0	0	0	7	0	0	28	16	2
152,9	26,0	0	3	5	0	1	0	12	19	24	29	0	0	11	0	1	13	1	17	16	0	0	0	1	13	0	0	30	20	5
89,2	26,9	0	1	8	6	0	3	7	13	18	37	0	0	4	0	4	12	0	14	13	0	0	0	0	12	2	0	31	22	0
65,1	34,4	0	0	2	2	6	1	14	9	5	51	0	1	1	0	4	6	0	13	12	0	0	0	0	3	3	0	24	11	0
17,9	6,6	1	0	4	5	6	1	14	18	11	34	0	13	0	0	2	13	1	8	6	1	0	0	0	0	6	2	24	5	0
22,7	9,7	16	4	2	7	25	0	7	18	13	14	5	20	0	0	1	24	2	10	4	8	8	0	0	0	2	10	0	0	0
29,0	6,0	15	0	1	1	7	2	21	28	7	26	5	28	0	0	3	18	4	15	15	6	11	0	0	0	3	13	0	0	0
664,8	34,4	163	28	46	65	85	17	160	235	143	326	50	163	23	0	25	183	19	146	124	47	80	0	1	39	27	98	160	83	8

P A S E K A (o. Šternberk) λ = 17°14′ E Gr, φ = 49°49′ N, H = 340 m, G_c = - nezapočteno / non appliqués

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression			Teplota / Température °C												Vlhkost poměrná / Humidité relat. %				Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-4,4	-1,6	-3,4	-3,2	3,4	29.	-13,4	6.	4,2	29.	-14,3	6.	90	81	90	87	3,2	7,6	2,4	3,1	3,1
II.	-	-	-	-3,6	0,0	-2,8	-2,3	8,8	2.	-13,1	16.	10,8	2.	-15,6	16.	89	76	83	83	3,4	7,3	3,2	3,3	3,5
III.	-	-	-	-1,8	2,6	0,1	0,3	15,2	26.	-9,0	3.	17,4	26.	-10,1	3.	86	66	79	77	3,8	7,3	2,7	3,7	3,8
IV.	-	-	-	2,8	8,6	4,9	5,3	25,8	30.	-3,6	18.	26,2	30.	-4,6	18.	84	61	75	73	4,9	6,4	2,1	3,1	3,0
V.	-	-	-	9,3	15,7	10,4	11,4	25,8	2.	3,2	22.	26,0	2.	-0,6	23.	79	52	74	68	7,0	5,4	2,8	4,2	3,2
VI.	-	-	-	13,8	19,6	14,5	15,6	27,0	19.	7,4	12.	28,5	19.	1,8	12.	83	59	77	73	9,8	6,1	2,2	3,6	3,1
VII.	-	-	-	16,8	22,3	16,8	18,2	28,0	22.	11,2	5.	28,4	15.	7,6	6.	84	61	83	76	12,0	6,0	1,9	3,2	2,2
VIII.	-	-	-	15,5	21,4	16,2	17,3	27,2	19.	10,2	9.	28,0	20.	7,2	5.	87	62	82	77	11,4	5,2	1,5	3,1	2,8
IX.	-	-	-	11,8	18,9	13,8	14,6	25,8	5.	4,8	30.	27,0	8.	1,4	29.	90	64	81	78	9,9	5,3	1,6	3,0	2,7
X.	-	-	-	6,6	11,4	8,1	8,6	20,8	11.	-2,0	30.	21,5	11.	-3,2	30.	92	72	85	83	7,1	7,0	1,5	3,3	3,1
XI.	-	-	-	2,2	5,0	2,7	3,2	13,4	11.	-6,8	26.	14,2	11.	-8,2	26.	90	82	90	87	5,3	8,5	2,0	2,6	2,6
XII.	-	-	-	-0,2	1,6	0,1	0,4	6,0	4.	-9,2	13.	9,2	29.	-10,0	13.	94	88	92	91	4,4	8,3	2,3	2,4	3,0
Rok / Année	-	-	-	5,7	10,4	6,8	7,4	28,0	22. VII.	-13,4	6. I.	28,5	19. VI.	-15,6	16. II.	87	69	82	79	6,8	6,7	2,2	3,2	3,0

R A T B O R I C E (o. Vorlice) λ = 14°43′ E Gr, φ = 49°33′ N, H = 520 m, G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-4,4	-2,3	-3,6	-3,5	5,2	14.	-14,4	5.	6,8	14.	-18,8	6.	88	85	88	87	3,2	8,1	1,5	1,8	1,9
II.	-	-	-	-5,2	-1,3	-4,2	-3,7	5,4	4.	-15,2	19.	5,9	4.	-19,0	16.	88	80	86	85	3,2	7,0	1,3	1,8	1,5
III.	-	-	-	-2,8	2,3	-1,3	-0,8	17,2	26.	-14,2	2.	19,4	26.	-17,8	2.	85	71	82	79	3,7	6,4	1,4	2,1	1,4
IV.	-	-	-	3,3	8,2	4,7	5,2	25,4	30.	-3,0	19.	26,2	30.	-4,0	19.	82	61	82	75	4,9	6,6	2,2	2,5	1,9
V.	-	-	-	9,3	13,8	8,7	10,2	24,0	2.	1,9	22.	24,2	2.	-1,8	22.	72	52	80	68	6,3	5,8	2,2	2,9	1,2
VI.	-	-	-	13,3	17,8	13,0	14,3	26,0	7.	7,4	3.	26,8	25.	2,0	12.	79	57	82	73	9,1	6,3	1,8	2,0	1,1
VII.	-	-	-	15,7	19,8	15,1	16,4	28,0	18.	10,2	6.	29,1	18.	7,0	26.	87	67	91	82	11,6	6,7	1,5	1,9	1,0
VIII.	-	-	-	14,9	19,7	13,8	15,6	26,1	22.	9,2	8.	26,8	22.	8,0	6.	88	64	92	81	10,9	5,9	1,1	2,0	0,4
IX.	-	-	-	11,0	17,0	11,5	12,8	23,5	3.	3,6	30.	24,9	5.	0,0	30.	92	65	91	83	9,4	5,4	0,8	1,7	0,5
X.	-	-	-	5,2	10,7	6,1	7,0	19,0	11.	-2,7	30.	20,2	11.	-3,2	30.	92	71	91	85	6,6	6,1	1,4	2,4	1,1
XI.	-	-	-	1,3	3,6	2,0	2,2	14,0	6.	-10,4	26.	15,7	6.	-14,5	26.	93	84	91	89	5,0	8,4	1,9	2,5	2,2
XII.	-	-	-	-0,2	1,9	0,1	0,4	6,8	29.	-13,6	13.	8,7	29.	-13,6	13.	89	83	89	87	4,3	7,1	2,0	2,5	2,3
Rok / Année	-	-	-	5,1	9,3	5,5	6,4	28,0	18. VII.	-15,2	19. II.	29,1	18. VII.	-19,0	16. II.	86	70	87	81	6,5	6,6	1,6	2,2	1,4

P Î S T Y (o. Roudnice nad Labem) λ = 14°09′ E Gr, φ = 50°25′ N, H = 156 m, G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-3,8	-1,1	-3,3	-2,9	3,9	11.	-15,2	5.	6,0	11.	-16,5	5.	92	83	92	89	3,4	7,5	1,6	1,8	1,7
II.	-	-	-	-5,4	0,1	-4,5	-3,6	8,2	5.	-17,4	22.	8,5	5.	-18,0	22.	91	81	89	87	3,3	5,8	1,6	1,8	1,6
III.	-	-	-	-2,7	4,3	-0,3	0,2	17,1	27.	-15,2	2.	18,0	27.	-16,0	2.	90	70	83	81	4,0	5,1	1,6	2,0	2,0
IV.	-	-	-	4,1	11,0	6,3	6,9	27,8	30.	-1,8	23.	28,0	30.	-3,5	23.	80	57	72	70	5,3	5,9	2,0	2,2	2,0
V.	-	-	-	9,7	17,1	10,9	12,1	24,6	1.	4,0	22.	28,0	1.	-0,5	22.	73	45	73	64	6,8	5,9	2,2	2,3	1,7
VI.	-	-	-	14,2	20,9	14,3	15,9	30,0	7.	5,6	11.	30,0	7.	1,5	12.	81	49	82	71	9,7	6,4	2,0	2,1	1,6
VII.	-	-	-	16,6	22,4	16,4	17,9	29,3	18.	11,6	6.	30,5	18.	7,5	26.	90	63	93	82	12,9	6,5	1,5	2,8	1,4
VIII.	-	-	-	14,6	22,4	15,0	16,8	28,0	23.	10,8	29.	28,5	21.	9,0	7.	93	59	93	82	11,7	5,5	1,3	2,2	1,3
IX.	-	-	-	10,2	18,5	11,1	12,7	27,0	8.	1,4	29.	27,5	3.	0,0	30.	94	63	92	83	9,4	4,8	1,4	2,0	1,5
X.	-	-	-	4,5	12,8	5,9	7,2	20,8	11.	-3,8	19.	21,5	11.	-5,0	19.	91	66	90	82	6,5	5,2	2,2	2,5	2,1
XI.	-	-	-	2,7	5,3	3,6	3,8	9,9	11.	-4,6	26.	10,5	11.	-7,0	26.	88	77	87	84	5,2	8,6	2,1	2,3	2,2
XII.	-	-	-	0,5	2,9	1,1	1,4	10,6	28.	-9,8	13.	11,0	28.	-11,0	13.	88	78	87	84	4,4	7,5	1,8	2,0	1,9
Rok / Année	-	-	-	5,4	11,4	6,4	7,4	30,0	7. VI.	-17,4	22. II.	30,5	19. VII.	-18,0	22. II.	88	66	86	80	6,9	6,2	1,8	2,2	1,8

P L O K L O Y λ = 17°01′ E Gr, φ = 49°28′ N, H = 286 m, G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-5,0	-1,4	-4,0	-3,6	3,5	17.	-18,1	6.	4,2	17.	-19,1	6.	87	77	86	83	3,1	7,3	2,3	3,3	3,0
II.	-	-	-	-4,0	0,8	-2,4	-2,0	9,5	2.	-15,3	22.	10,2	2.	-16,0	23.	85	70	83	79	3,3	7,1	2,8	3,5	3,1
III.	-	-	-	-2,5	4,1	-0,6	0,8	21,0	26.	-13,5	4.	21,2	26.	-14,6	4.	83	63	79	75	3,7	6,2	2,6	3,4	2,7
IV.	-	-	-	3,1	10,0	4,6	5,6	27,0	30.	-2,0	18.	27,3	30.	-4,0	23.	78	55	77	70	4,8	5,6	2,6	3,5	3,0
V.	-	-	-	10,2	16,9	10,1	11,9	26,0	2.	3,9	22.	27,8	2.	-0,2	13.	72	48	74	65	6,8	5,2	3,2	3,7	2,8
VI.	-	-	-	13,9	19,7	13,6	15,2	28,9	26.	7,7	12.	29,6	26.	4,4	12.	76	56	83	71	9,4	5,6	2,7	3,4	2,1
VII.	-	-	-	16,4	22,8	16,5	18,1	28,2	22.	12,4	7.	29,7	19.	8,0	26.	82	58	85	72	11,7	5,3	2,6	3,1	2,1
VIII.	-	-	-	15,0	22,0	15,3	16,9	27,2	22.	10,7	9.	28,3	23.	9,5	13.	88	57	89	78	11,1	5,5	2,0	2,9	1,7
IX.	-	-	-	11,0	19,4	12,3	13,8	25,7	9.	2,7	30.	26,8	8.	1,6	30.	90	57	88	78	9,4	4,2	1,8	3,2	1,9
X.	-	-	-	5,6	11,9	7,5	8,1	19,5	11.	-3,0	30.	20,8	11.	-3,9	31.	88	68	89	82	6,8	6,7	1,8	3,1	2,4
XI.	-	-	-	2,4	4,9	3,1	3,4	12,4	6.	-6,8	26.	12,8	6.	-7,3	26.	86	76	87	83	5,0	8,5	2,2	3,0	2,6
XII.	-	-	-	-0,1	2,9	0,9	1,2	8,7	7.	-11,3	13.	10,5	17.	-12,5	14.	87	79	85	84	4,3	7,4	2,7	3,2	2,8
Rok / Année	-	-	-	5,5	11,3	6,4	7,4	28,9	26. VI.	-18,1	6. I.	29,7	19. VII.	-19,1	6. I.	83	64	84	77	6,6	6,2	2,4	3,3	2,5

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,0 m PASEKA (o. Šternberk)

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✱ cm Σ	Vítr – směr / Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours: ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní été	tropické tropicaux	jasné sereins	zamračené couverts	≥	≥0,1 srážk. précip.	≥1,0 srážk. précip.	≥0,1 △ ✱ ▲	✱	△	▲	T Ks	≡¹	≡²	Teplota prům. / Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
71,4	22,6	35	2	20	5	4	27	13	7	0	15	20	31	0	0	4	18	4	18	11	12	31	0	0	1	9	28	0	0	0
49,2	9,3	37	3	18	1	11	21	10	7	6	7	10	23	0	0	3	14	3	13	11	12	24	0	0	0	1	21	0	0	0
52,4	16,8	35	9	26	2	10	17	8	7	6	8	5	24	0	0	1	17	8	13	10	10	23	0	0	0	2	17	0	0	0
56,4	8,	30	13	14	6	3	9	11	5	15	14	0	13	2	0	3	9	3	19	15	11	3	0	0	0	1	1	5	2	0
59,7	15,0	0	6	21	3	4	21	15	11	9	3	0	1	2	0	0	4	8	18	12	2	0	0	0	3	0	0	21	5	0
90,4	31,5	0	4	29	6	7	13	15	4	3	9	0	0	6	0	2	6	2	12	9	0	0	0	0	4	1	0	25	19	4
112,8	27,6	0	8	32	9	2	6	14	4	9	9	0	0	14	0	1	3	3	17	17	0	0	0	0	13	0	0	31	27	8
14,7	20,6	0	7	36	9	3	5	15	3	7	8	0	0	11	0	4	2	2	19	13	0	0	0	0	9	0	0	31	27	6
49,3	14,0	0	1	19	4	8	17	21	6	4	10	0	0	8	0	3	6	3	9	6	0	0	0	0	3	0	0	26	12	3
55,7	19,3	0	10	18	7	6	24	12	1	3	12	0	5	0	0	1	13	6	16	12	2	0	0	0	0	7	1	13	0	0
35,5	6,7	5	6	21	5	5	19	11	8	2	13	1	15	0	0	0	21	6	17	12	8	4	0	0	0	6	6	1	0	0
72,4	8,8	10	3	11	3	12	25	16	11	2	10	3	24	0	0	2	23	2	22	16	8	9	1	0	0	12	13	0	0	0
787,9	31,5	152	72	265	60	75	204	161	74	66	118	39	136	43	0	24	136	48	193	144	65	94	1	0	33	39	87	153	92	21

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m PETROVICE (o. Votice)

25,4	7,0	14	4	5	5	21	17	10	14	3	14	23	31	0	0	1	20	1	10	7	8	14	0	0	0	7	28	0	0	0
56,1	14,2	50	13	5	2	2	5	15	14	7	21	15	24	0	0	1	8	0	17	11	16	22	0	0	0	5	22	0	0	0
30,5	7,8	33	22	4	3	4	1	34	1	9	15	6	24	0	0	4	10	0	13	8	9	24	0	0	0	1	20	3	0	0
69,9	11,5	7	5	0	1	3	5	12	16	37	11	0	10	1	0	2	10	0	19	14	9	3	0	0	1	1	2	4	2	0
62,6	13,1	0	11	1	0	1	12	27	15	12	14	0	2	0	0	0	6	0	16	11	2	0	0	0	4	0	0	15	5	0
65,6	18,1	0	13	3	2	9	5	13	6	20	19	0	0	2	0	0	9	0	15	11	0	0	0	0	6	0	0	27	14	2
79,9	24,6	0	20	9	2	0	2	13	8	15	24	0	0	6	0	2	10	0	19	14	0	0	0	0	11	3	0	31	19	3
112,7	30,8	0	11	11	2	2	5	10	4	10	38	0	0	3	0	2	5	0	18	16	0	0	0	1	12	4	0	31	21	0
33,6	9,3	0	4	12	1	5	6	13	4	8	37	0	0	0	0	3	5	0	14	9	0	0	0	0	4	5	0	24	11	0
15,3	3,4	0	9	0	2	9	4	15	16	11	27	0	6	0	0	3	11	1	10	6	2	0	0	0	0	11	0	5	0	0
26,6	11,0	20	10	0	5	17	9	9	16	11	13	3	13	0	0	1	22	2	16	5	11	9	0	0	0	7	8	0	0	0
63,0	7,1	6	2	3	1	2	12	35	20	8	10	5	20	0	0	3	14	0	20	17	8	14	0	0	0	3	12	0	0	0
641,2	30,8	130	124	53	26	75	83	206	134	151	243	52	130	12	0	22	130	4	187	129	65	86	0	1	38	47	92	140	72	5

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,1 m h_r = 1,0 m PŘSTY (o. Roudnice nad Labem)

26,2	6,8	21	13	4	15	15	26	12	7	1	0	18	31	0	0	3	19	-	8	8	6	17	0	0	0	2	28	0	0	0
31,1	9,4	22	18	3	10	2	22	10	17	2	0	8	26	0	0	3	8	0	9	8	5	19	0	0	0	3	21	0	0	0
25,6	8,0	20	23	8	16	2	11	10	16	7	0	2	25	0	0	8	8	0	9	6	6	16	0	0	0	4	17	2	0	0
37,7	8,2	0	23	4	6	9	5	6	26	11	0	0	9	2	0	6	12	0	9	9	0	0	0	0	0	1	0	4	3	1
54,8	9,8	0	16	1	5	1	15	17	35	3	0	0	1	3	0	5	11	0	13	13	0	0	0	0	3	0	0	24	5	0
49,9	11,5	0	26	5	11	4	12	6	14	12	0	0	0	6	1	4	13	2	12	11	0	0	0	0	6	0	0	28	17	4
100,3	10,0	0	49	9	5	2	1	7	8	12	0	0	0	12	2	2	12	4	23	21	0	0	0	0	11	2	0	31	27	9
47,8	10,5	0	28	8	15	7	14	3	15	3	0	0	0	16	0	5	7	0	14	10	0	0	0	0	10	5	0	51	26	0
39,5	9,3	0	30	8	1	1	11	3	21	15	0	0	0	2	0	9	8	0	7	5	0	0	0	0	4	13	0	21	12	0
30,8	14,4	0	15	8	22	1	13	10	21	3	0	0	9	0	0	7	7	0	8	8	0	0	0	0	0	10	0	9	0	0
13,4	4,7	2	22	2	12	10	9	11	21	3	0	0	12	0	0	2	23	0	9	4	4	3	0	0	0	4	3	0	0	0
74,7	10,8	2	6	6	3	9	17	20	25	7	0	6	16	0	0	2	17	0	18	16	2	3	0	0	0	6	12	0	0	0
531,8	14,4	67	269	66	121	63	156	115	226	79	0	34	129	41	3	56	145	-	139	119	23	58	0	0	34	50	81	150	90	14

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m PLUMLOV

45,5	6,7	21	3	5	0	4	26	35	4	8	8	16	31	0	0	3	18	2	26	13	12	31	0	0	1	10	27	0	0	0
29,1	4,3	23	7	9	3	5	17	19	7	12	5	11	24	0	0	1	14	1	18	8	12	20	0	0	0	3	19	0	0	0
33,5	10,3	29	6	16	7	7	10	18	14	10	5	5	26	0	0	4	12	0	14	6	10	23	0	0	1	3	18	2	0	0
22,4	9,0	1	10	3	0	5	6	17	8	32	9	0	14	2	0	5	8	0	12	5	3	1	0	0	0	2	1	4	2	0
69,4	26,2	0	2	4	2	9	10	17	21	25	3	0	1	3	0	3	3	0	13	9	0	0	0	0	7	1	0	22	5	0
57,4	20,4	0	1	8	2	4	11	14	17	24	9	0	0	6	0	4	6	0	11	7	0	0	0	0	6	2	0	28	16	2
97,9	24,9	0	4	2	0	4	5	16	19	31	12	0	0	17	0	1	6	0	16	11	0	0	0	0	14	4	0	31	28	8
121,2	31,4	0	6	3	4	3	2	10	21	23	21	0	0	11	0	6	8	0	17	11	0	0	0	0	10	3	0	31	29	0
49,6	15,1	0	2	4	1	9	12	20	14	10	18	0	0	6	0	9	4	0	9	8	0	0	0	0	4	8	0	26	12	0
21,9	10,9	0	3	4	1	4	16	16	12	13	24	0	7	0	0	13	12	0	13	4	0	0	0	0	0	11	3	16	12	0
20,4	5,3	4	4	4	3	3	19	11	13	17	16	0	13	0	0	0	20	1	17	15	9	3	0	0	0	2	4	0	0	0
27,7	4,3	2	0	1	2	5	16	24	24	10	11	3	17	0	0	3	17	2	22	10	5	2	0	0	0	10	9	0	0	0
576,1	31,4	80	48	63	25	62	150	217	174	215	141	35	133	45	0	42	128	6	188	97	51	80	0	0	43	59	81	160	104	10

POČÁTKY (o. Kamenice nad Lipou) λ = 15°14′ E Gr., φ = 49°16′ N, H = 605 m, G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) Pression			Teplota Température °C												Vlhkost poměrná Humidité relat. %				Tlak par Tens. de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-4,6	-2,6	-4,5	-4,0	6,3	14.	-12,3	5.	7,1	14.	-14,1	6.	90	82	90	87	3,0	8,2	3,3	3,5	3,1
II.	-	-	-	-5,9	-0,9	-4,4	-3,9	5,3	4.	-14,5	27.	5,8	4.	-18,2	19.	88	71	84	81	3,0	7,3	2,4	3,4	2,5
III.	-	-	-	-3,2	2,7	-2,6	-1,4	18,6	26.	-15,5	2.	20,1	26.	-17,2	2.	85	61	81	76	3,3	6,6	2,6	3,3	2,3
IV.	-	-	-	3,3	8,4	3,6	4,7	23,7	30.	-3,9	18.	24,5	30.	-5,7	1.	80	58	77	72	4,6	6,3	2,8	3,7	2,1
V.	-	-	-	9,2	14,0	7,8	9,7	23,2	2.	1,2	22.	24,1	2.	-1,8	21.	75	50	77	67	6,1	4,9	3,3	3,8	2,2
VI.	-	-	-	13,4	18,3	12,4	14,2	25,4	7.	4,9	2.	26,0	7.	1,3	3.	81	57	82	73	9,0	6,3	3,0	3,9	2,2
VII.	-	-	-	15,5	20,5	14,6	16,3	27,6	18.	9,3	6.	28,5	18.	8,2	28.	86	60	90	78	10,9	6,4	2,4	3,3	1,5
VIII.	-	-	-	14,8	19,9	13,4	15,4	25,1	22.	9,3	9.	26,1	22.	7,8	18.	91	79	92	81	10,6	5,8	2,2	3,1	1,0
IX.	-	-	-	11,6	17,2	10,8	12,6	23,6	8.	3,5	30.	23,8	8.	-1,7	30.	93	57	90	80	8,9	5,0	1,7	2,9	1,3
X.	-	-	-	5,1	10,4	5,7	6,7	17,4	12.	-4,0	30.	17,8	12.	-6,5	31.	96	73	93	87	6,6	6,0	2,5	3,3	1,7
XI.	-	-	-	0,4	2,6	0,8	1,1	14,7	6.	-14,2	26.	16,3	6.	-17,0	26.	94	85	93	91	4,8	8,7	3,2	3,9	3,1
XII.	-	-	-	-1,0	2,1	-0,6	0,0	6,6	29.	-13,7	13.	7,7	7.	-13,9	13.	94	80	91	88	4,2	7,5	2,7	3,4	2,6
Rok Année	-	-	-	4,9	9,4	4,7	5,4	27,6	18. VII.	-15,5	2. III.	28,5	18. VII.	-18,2	19. II.	88	67	87	80	6,2	6,6	2,7	3,5	2,1

POČÁTKY, HORNÍ POČÁTKY (o. Chotěboř) λ = 15°38′ E Gr., φ = 49°51′ N, H = 420 m, G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

I.	-	-	-	-4,3	-1,4	-3,3	-3,1	5,4	14.	-18,5	6.	7,0	14.	-18,7	6.	83	77	86	82	-	7,1	2,6	2,7	2,5
II.	-	-	-	-5,0	0,0	-3,6	-3,0	5,6	2.	-18,8	22.	6,9	2.	-18,8	22.	83	68	81	77	-	6,0	2,1	2,6	1,9
III.	-	-	-	-2,3	3,4	-1,0	-0,2	20,0	26.	-18,4	2.	22,0	26.	-18,4	2.	81	60	78	73	-	5,1	3,0	3,3	2,4
IV.	-	-	-	4,1	8,5	4,0	5,2	25,4	30.	-2,4	18.	31,8	30.	-3,7	18.	74	60	79	71	-	5,5	2,9	3,6	2,7
V.	-	-	-	9,9	14,8	9,6	11,0	24,8	2.	2,1	22.	28,7	2.	-0,5	22.	68	50	78	65	-	4,6	2,9	3,6	2,3
VI.	-	-	-	14,0	18,1	12,4	14,3	25,0	7.	4,6	3.	27,4	25.	1,6	12.	74	55	81	70	-	4,9	2,6	3,2	2,1
VII.	-	-	-	15,9	20,0	14,9	16,4	26,8	18.	10,4	6.	28,8	18.	7,5	26.	85	65	92	81	-	5,7	2,2	2,5	1,3
VIII.	-	-	-	15,3	20,3	14,3	16,0	25,2	22.	10,0	6.	26,0	22.	9,0	12.	87	62	95	81	-	4,4	2,0	2,8	1,9
IX.	-	-	-	11,4	17,3	11,9	13,1	24,5	3.	1,3	30.	25,6	8.	0,5	30.	92	66	93	84	-	4,8	1,9	2,5	2,4
X.	-	-	-	5,6	11,5	6,2	7,4	19,2	11.	-2,5	30.	21,8	11.	-2,5	30.	89	66	89	81	-	4,7	2,6	2,6	2,4
XI.	-	-	-	2,6	4,2	2,5	3,0	12,0	6.	-7,0	26.	12,9	6.	-7,8	26.	88	79	88	85	-	7,4	2,7	2,8	2,8
XII.	-	-	-	1,3	2,5	0,7	1,3	8,9	20.	-11,0	13.	9,0	29.	-11,0	13.	88	78	87	84	-	6,3	2,5	2,9	2,7
Rok Année	-	-	-	5,7	9,9	5,7	6,8	26,8	18. VII.	-18,8	22. II.	28,8	18. VII.	-18,8	22. II.	83	66	86	78	-	5,5	2,5	2,9	2,3

PODBOHANY λ = 13°24′ E Gr., φ = 50°13′ N, H = 320 m, G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

I.	-	-	-	-4,9	-2,2	-4,1	-3,8	5,7	14.	-13,1	21.	6,9	14.	-14,6	21.	91	84	91	89	3,1	8,9	1,7	1,8	1,7
II.	-	-	-	-5,7	-0,4	-4,2	-3,6	6,1	5.	-15,1	16.	6,7	6.	-17,5	16.	91	72	86	83	3,1	6,6	1,6	2,2	1,8
III.	-	-	-	-2,7	4,0	-1,2	-0,3	17,2	26.	-14,0	2.	18,2	25.	-16,2	2.	90	64	85	79	3,8	6,0	1,5	2,3	1,7
IV.	-	-	-	4,6	10,5	5,7	6,6	27,5	30.	-1,0	25.	28,8	30.	-6,0	26.	81	58	74	71	5,3	6,0	1,8	2,9	1,8
V.	-	-	-	10,3	16,2	9,6	11,5	26,4	1.	2,4	21.	27,8	1.	-1,7	12.	75	47	74	66	6,7	6,0	2,0	3,3	2,0
VI.	-	-	-	14,0	20,1	14,2	15,6	28,4	25.	5,2	11.	29,2	7.	0,9	12.	83	52	81	72	9,7	7,7	1,6	2,4	1,5
VII.	-	-	-	16,7	21,9	15,9	17,6	29,2	18.	11,3	25.	30,8	18.	5,8	26.	85	63	91	80	12,2	7,5	1,3	2,1	1,2
VIII.	-	-	-	14,8	21,7	14,8	16,5	26,4	21.	11,0	6.	27,2	22.	8,0	9.	90	60	91	81	11,4	6,1	1,0	1,9	1,3
IX.	-	-	-	10,5	18,5	11,4	12,9	25,2	8.	2,2	30.	26,4	8.	-0,8	30.	93	63	92	83	9,5	5,9	1,3	2,0	1,4
X.	-	-	-	4,4	12,2	5,8	7,0	20,4	11.	-4,5	19.	21,2	11.	-5,1	19.	93	64	90	82	6,4	5,1	1,5	2,1	1,7
XI.	-	-	-	1,9	4,0	2,5	2,7	8,3	11.	-5,8	25.	8,7	11.	-8,5	26.	91	83	90	88	5,1	9,1	1,5	1,7	1,7
XII.	-	-	-	0,4	2,8	0,8	1,2	11,2	28.	-10,6	13.	11,7	29.	-12,5	20.	88	79	86	84	4,3	7,0	2,0	2,1	2,3
Rok Année	-	-	-	5,4	10,8	5,9	7,0	29,2	18. VII.	-15,1	16. II.	30,8	18. VII.	-17,5	16. II.	88	66	86	80	6,7	6,8	1,6	2,2	1,7

PODĚBRADY λ = 15°07′ E Gr., φ = 50°09′ N, H = 189 m, G_c = + 0,27 (nezapočteno / non appliquée)

I.	742,24	759,9	721,4	-3,4	-0,7	-2,4	-2,2	4,4	11.	-16,2	6.	5,1	14.	-19,1	6.	85	79	84	83	3,3	8,1	2,2	1,9	1,8
II.	37,16	53,1	25,5	-5,1	0,8	-2,6	-2,4	8,0	5.	-18,0	23.	9,2	5.	-20,2	23.	84	65	76	75	2,9	7,2	2,1	2,3	2,1
III.	44,19	58,0	34,3	-2,2	4,2	0,3	0,7	20,4	26.	-14,2	2.	21,0	26.	-15,7	2.	82	62	73	72	3,5	6,5	2,2	2,4	2,0
IV.	47,02	53,3	38,9	5,0	10,4	5,5	6,3	28,2	30.	-1,1	18.	29,3	30.	-3,9	26.	78	54	75	69	5,0	6,8	2,1	2,8	2,0
V.	45,25	54,2	35,4	9,7	16,1	10,5	11,7	26,7	1.	4,8	22.	27,0	1.	1,0	13.	77	49	75	67	6,9	6,2	2,3	2,8	1,8
VI.	46,12	52,3	35,3	13,8	20,2	14,7	15,8	28,5	25.	7,8	11.	29,2	7.	1,6	12.	82	55	77	71	9,6	5,4	1,6	2,2	1,6
VII.	44,45	49,3	38,6	16,3	22,7	16,9	18,2	29,2	18.	11,1	7.	30,4	18.	6,5	26.	89	63	82	78	12,3	7,2	1,4	2,2	1,6
VIII.	46,47	53,6	39,2	14,1	22,9	14,7	16,6	27,6	23.	11,2	9.	28,9	23.	8,3	7.	94	59	88	80	11,4	5,9	1,3	2,0	1,5
IX.	46,52	55,1	31,8	10,5	19,3	11,3	13,1	27,0	3.	0,8	30.	27,4	3.	-1,7	30.	93	63	87	81	9,5	6,2	1,4	2,0	1,2
X.	45,33	55,2	36,5	4,8	12,6	6,2	7,5	21,5	11.	-2,4	19.	22,1	11.	-5,8	30.	91	68	90	83	6,7	6,1	1,4	2,3	1,4
XI.	48,37	56,2	34,4	2,7	5,7	3,4	3,8	11,4	6.	-6,1	1.	12,3	6.	-7,9	26.	89	79	88	85	5,3	8,8	1,9	2,6	1,8
XII.	41,71	55,5	25,7	1,0	3,3	1,5	1,8	10,0	17.	-10,3	13.	10,5	17.	-12,2	13.	88	80	86	85	4,6	7,9	2,4	2,6	1,9
Rok Année	744,65	758,0	721,4	5,5	11,5	6,7	7,6	29,2	18. VII.	-18,0	23. II.	30,4	18. VII.	-20,2	23. II.	86	65	82	78	6,8	6,9	1,9	2,3	1,7

B_c = ... nezapočteno / non appliquée h_f = 2,0 m h_r = 1,0 m **POČÁTKY** (o. Kamenice nad Lipou)

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✳ cm Σ	Vítr – směr Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours: ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní dešť	tropické tropicaux	jasné sereins	zamračené couverts	≡	≥0,1 srážk. précip.	≥1,0 srážk. précip.	≥0,1 △ * ✳	✳	△	▲	T	≡¹	≡²	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
23,9	7,1	22	18	2	12	30	11	3	12	4	1	18	31	0	0	2	22	5	13	6	7	13	0	0	1	17	29	0	0	0
49,9	11,2	66	11	7	2	13	12	9	16	10	4	14	25	0	0	2	8	2	17	13	15	23	0	0	0	5	22	0	0	0
30,0	7,9	46	17	9	7	14	3	4	25	11	3	6	27	0	0	3	11	2	10	8	8	24	1	0	0	2	24	0	0	0
48,7	7,4	14	21	0	0	8	4	1	26	25	5	0	16	0	0	4	10	0	16	12	11	5	0	0	0	4	2	3	2	0
60,7	16,2	3	13	2	2	11	4	5	38	16	2	0	6	0	0	5	5	1	13	9	3	1	0	1	1	2	0	15	3	0
61,7	15,5	0	17	7	3	15	5	7	9	23	4	0	0	0	0	2	8	0	18	13	0	0	0	0	7	7	0	26	13	1
105,6	23,7	0	14	10	3	0	4	11	14	30	7	0	0	7	0	2	11	3	17	14	0	0	0	0	11	8	0	30	21	2
125,6	36,2	0	9	6	3	15	6	4	9	13	18	0	0	3	0	4	8	3	21	16	0	0	0	0	16	15	0	30	20	0
44,7	12,7	0	9	3	3	12	7	10	17	10	19	0	1	0	0	9	8	1	12	7	0	0	0	0	3	16	0	22	9	0
19,3	6,1	0	16	2	1	21	8	11	19	7	8	0	5	0	0	4	8	2	10	6	1	0	0	0	0	20	2	4	0	0
24,6	7,0	27	5	0	2	31	7	3	12	22	4	4	17	0	0	4	22	5	15	8	11	13	0	0	0	16	13	0	0	0
71,2	15,2	16	6	0	5	13	7	7	28	22	5	6	24	0	0	4	19	3	19	13	7	11	0	0	0	13	14	0	0	0
665,9	36,2	194	170	48	43	183	78	75	225	193	80	48	152	10	0	43	140	27	181	125	63	90	1	1	39	125	106	130	68	3

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_f = 2,0 m h_r = 1,0 m **POČÁTKY, HORNÍ POČÁTKY** (o. Chotěboř)

Σ	Max.	Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	ledové	mrazové	letní	tropické	jasné	zamračené	≡	srážk.	srážk.	△ * ✳	✳	△	▲	T	≡¹	≡²	≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
33,1	7,9	-	7	7	8	36	20	4	3	6	2	16	31	0	0	3	15	1	12	7	8	15	0	0	1	-	28	0	0	0
29,6	7,1	-	12	4	9	24	10	5	3	15	2	10	24	0	0	3	6	-	14	10	13	22	0	0	0	-	19	0	0	0
36,4	7,2	-	10	11	7	21	19	3	3	18	1	3	25	0	0	4	5	2	13	8	8	19	0	0	1	3	20	2	0	0
69,8	21,6	-	22	4	1	11	10	8	5	28	1	0	11	2	1	5	4	0	16	14	8	1	0	2	0	4	2	4	2	1
105,5	25,2	0	8	8	2	20	21	4	5	21	4	0	1	3	0	3	1	0	18	12	1	0	0	0	3	0	0	20	5	0
34,6	11,8	0	8	10	5	21	9	7	5	22	3	0	0	5	0	3	4	0	12	9	0	0	0	0	2	0	0	26	14	1
244,7	50,1	0	20	3	9	11	6	2	3	30	9	0	0	10	0	3	6	1	18	15	0	0	0	2	12	10	0	31	22	1
164,6	50,2	0	6	6	16	20	12	2	8	21	0	0	0	5	0	5	3	0	14	12	0	0	0	0	12	0	0	31	20	1
62,3	20,1	0	6	12	10	19	11	8	8	14	2	0	0	4	0	5	4	0	10	8	0	0	0	0	2	12	0	24	11	0
19,3	7,2	0	10	3	8	24	11	8	7	20	2	0	6	0	0	8	5	0	6	5	1	0	0	0	0	8	0	7	0	0
19,5	5,0	1	9	7	1	25	18	5	11	14	0	2	14	0	0	2	14	2	11	7	10	3	0	0	0	5	4	0	0	0
52,3	6,7	2	5	5	4	29	18	13	6	15	4	2	17	0	0	3	10	0	21	6	8	1	0	0	0	4	8	0	0	0
871,7	50,2	-	129	80	80	261	165	59	67	224	30	33	129	29	1	47	177	-	165	126	57	61	0	4	33	-	81	145	74	4

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_f = 2,0 m h_r = 1,0 m **PODBOŘANY**

Σ	Max.	Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	ledové	mrazové	letní	tropické	jasné	zamračené	≡	srážk.	srážk.	△ * ✳	✳	△	▲	T	≡¹	≡²	≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
36,2	6,8	27	10	14	9	9	17	16	10	7	1	21	31	0	0	1	25	1	10	9	8	28	0	0	0	8	30	0	0	0
24,5	9,1	19	7	11	8	8	14	17	11	8	0	12	26	0	0	2	9	0	11	6	8	23	0	0	0	5	22	0	0	0
21,2	11,3	25	12	15	12	5	11	19	12	7	0	4	24	0	0	3	9	0	9	5	6	8	0	0	0	5	20	2	0	0
34,0	12,2	0	14	3	5	6	5	13	20	24	0	0	15	2	0	3	7	0	11	8	3	0	0	0	0	1	0	4	3	1
32,5	16,1	0	12	5	1	10	12	23	18	11	1	0	3	2	0	13	6	1	12	5	1	0	0	0	3	0	0	23	5	0
43,8	13,5	0	16	8	20	12	8	6	7	13	0	0	0	7	0	0	17	1	12	8	0	0	0	0	5	0	0	28	18	3
137,1	29,9	0	13	17	11	15	4	9	10	14	0	0	0	12	1	1	15	0	19	13	0	0	0	0	6	0	0	31	26	6
78,4	22,7	0	7	9	17	15	16	9	8	10	2	0	0	8	0	2	9	0	19	14	0	0	0	0	11	4	0	31	25	0
39,0	18,0	0	4	8	16	19	17	9	9	8	0	0	1	4	0	6	12	0	10	7	0	0	0	0	1	2	0	22	11	0
28,6	11,6	0	2	10	17	11	15	18	14	6	0	0	9	0	0	6	6	0	11	9	0	0	0	0	0	7	0	6	0	0
9,8	2,8	0	7	15	17	12	7	5	13	14	0	0	13	0	0	0	26	0	13	14	4	0	0	0	0	14	4	0	0	0
32,5	9,3	3	2	6	12	10	13	20	23	7	0	5	21	0	0	3	14	1	16	10	6	6	0	0	0	10	11	0	0	0
517,6	29,9	74	106	121	145	132	139	164	155	129	4	42	143	35	1	30	155	4	153	98	36	65	0	0	26	56	87	147	88	10

B_c = - 0,37 1939 nezapočteno / non appliquée h_f = 2,0 m h_r = 1,0 m **PODĚBRADY**

Σ	Max.	Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	ledové	mrazové	letní	tropické	jasné	zamračené	≡	srážk.	srážk.	△ * ✳	✳	△	▲	T	≡¹	≡²	≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
40,1	12,0	20	6	4	25	8	17	6	23	1	3	11	31	0	0	0	19	1	11	9	7	15	0	0	0	4	25	0	0	0
39,0	11,2	29	10	2	19	1	11	0	35	5	1	7	25	0	0	1	11	1	12	6	5	18	0	0	0	10	19	0	0	0
38,1	14,2	35	13	4	26	1	7	2	33	5	2	2	25	0	0	2	11	0	11	9	6	14	0	0	2	10	17	1	0	0
36,4	6,1	0	20	0	3	0	7	2	47	10	1	0	10	2	0	2	10	0	13	10	2	0	0	0	2	3	0	4	2	0
53,2	16,0	0	10	1	7	1	9	6	52	62	1	0	0	2	0	2	10	0	13	11	0	0	0	1	2	0	0	22	5	0
24,7	4,4	0	20	5	15	3	9	5	23	8	2	0	0	9	0	4	5	0	13	11	0	0	0	1	3	6	0	28	20	2
100,2	35,8	0	19	6	8	0	8	4	31	11	6	0	0	15	1	1	16	0	19	13	0	0	0	0	9	12	0	31	27	10
70,0	20,4	0	19	4	18	3	4	6	28	7	4	0	0	15	0	5	8	0	12	10	0	0	0	1	8	19	0	31	26	0
72,4	34,5	0	17	2	11	4	11	2	28	10	5	0	1	5	0	4	11	0	10	8	0	0	0	0	3	16	0	23	12	0
17,3	5,7	0	11	0	13	3	13	10	32	10	1	0	8	0	0	5	11	0	11	5	0	0	0	0	0	13	0	6	0	0
11,2	4,3	0	8	2	15	10	17	4	24	8	2	0	15	0	0	0	23	1	9	4	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0
69,4	8,5	0	0	0	20	2	10	15	40	6	0	2	21	0	0	1	20	2	22	19	5	0	0	0	0	9	9	0	0	0
572,0	35,8	84	153	30	180	36	123	62	396	87	28	22	136	48	1	27	155	5	156	115	28	47	0	3	29	102	73	146	92	12

PODIVÍN λ = 16°51′ E Gr, φ = 48°50′ N; H = 174 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression			Teplota / Température °C												Vlhkost poměrná / Humidité relat. %				Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-3,8	0,1	-2,6	-2,2	3,2	17.	-13,3	21.	3,8	19.	-16,7	21.	91	87	92	90	3,7	7,6	-	-	-
II.	-	-	-	-2,8	1,7	-1,0	-0,8	10,4	2.	-11,6	16.	11,1	2.	-14,5	16.	91	73	83	82	3,7	7,2	-	-	-
III.	-	-	-	-1,0	4,9	1,2	1,6	20,8	26.	-11,3	4.	21,1	26.	-12,1	4.	90	64	84	79	4,3	6,8	-	-	-
IV.	-	-	-	3,7	11,8	6,2	7,0	27,2	30.	-3,8	1.	27,5	30.	-4,9	1.	86	47	74	69	5,0	5,7	2,0	3,4	2,1
V.	-	-	-	10,4	18,2	12,0	13,1	26,1	1.	5,5	23.	28,5	1.	-0,2	13.	80	39	71	63	7,0	5,3	1,6	3,2	1,4
VI.	-	-	-	15,2	20,6	15,2	16,6	28,0	20.	9,3	2.	30,0	26.	3,5	3.	76	51	80	69	9,7	6,1	2,2	2,9	1,0
VII.	-	-	-	17,0	24,1	17,4	19,0	30,8	19.	13,3	7.	31,3	19.	8,0	26.	89	52	87	76	12,5	5,8	1,2	2,5	0,7
VIII.	-	-	-	15,8	22,4	16,4	17,7	28,0	22.	10,8	9.	29,0	22.	8,7	7.	94	59	94	82	12,3	5,9	-	-	-
IX.	-	-	-	11,4	20,7	13,8	14,9	27,8	9.	4,3	30.	28,0	9.	2,0	30.	94	57	89	80	10,3	-	-	-	-
X.	-	-	-	6,7	13,0	8,4	9,1	20,6	11.	-2,8	30.	20,8	11.	-5,5	30.	93	72	89	84	7,5	6,4	1,2	1,7	1,2
XI.	-	-	-	3,6	6,1	4,3	4,6	12,4	9.	-6,2	26.	13,0	9.	-7,5	26.	87	77	86	83	5,5	8,3	1,8	2,7	2,0
XII.	-	-	-	1,2	4,3	1,7	2,2	12,6	7.	-7,2	13.	13,0	7.	-10,0	14.	88	80	85	84	4,6	7,8	1,6	2,0	1,4
Rok / Année	-	-	-	6,4	12,3	7,4	8,6	30,0	19. VII.	-13,3	21. I.	31,3	19. VII.	-16,7	21. I.	88	63	84	78	7,2	-	-	-	-

POHOŘELICE (o. Židlochovice) λ = 16°30′ E Gr, φ = 48°59′ N; H = 183 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-3,7	-1,2	-3,3	-2,9	2,8	14.	-13,5	21.	5,2	17.	-15,5	21.	89	87	89	88	3,4	7,7	2,6	2,7	1,6
II.	-	-	-	-3,0	1,2	-1,2	-1,0	8,2	2.	-9,3	16.	9,5	2.	-10,8	19.	90	76	88	85	3,7	7,4	2,0	2,9	1,5
III.	-	-	-	-1,3	4,7	0,9	1,3	20,5	26.	-10,3	3.	20,6	26.	-11,7	4.	87	67	84	79	4,2	6,9	2,4	3,1	1,5
IV.	-	-	-	4,2	11,6	5,7	6,8	26,3	30.	-1,7	1.	27,4	30.	-6,0	1.	79	47	79	68	5,1	6,1	2,4	3,4	1,4
V.	-	-	-	11,3	17,8	11,5	13,0	28,0	1.	4,7	22.	28,9	1.	-0,3	23.	74	40	70	61	6,9	5,6	2,6	3,2	2,0
VI.	-	-	-	15,2	19,6	14,9	16,1	28,0	20.	8,8	2.	29,4	20.	3,6	3.	77	59	79	72	10,1	6,8	2,4	2,8	1,3
VII.	-	-	-	17,6	23,6	17,0	19,1	30,0	19.	12,0	5.	31,0	19.	8,1	26.	82	56	83	74	12,3	6,7	2,0	2,4	1,2
VIII.	-	-	-	16,1	22,5	16,0	17,6	27,9	20.	11,2	9.	28,5	22.	8,5	7.	87	60	89	79	11,9	7,1	1,5	2,1	0,9
IX.	-	-	-	11,8	20,2	13,2	14,6	26,6	8.	3,9	30.	27,2	8.	0,4	30.	90	56	89	78	9,9	5,3	1,3	2,3	1,0
X.	-	-	-	5,9	12,9	7,6	8,5	19,8	12.	-2,3	30.	20,0	12.	-4,3	30.	90	69	89	83	7,1	8,1	1,5	2,1	1,0
XI.	-	-	-	3,3	6,0	4,2	4,4	11,9	9.	-7,5	26.	12,5	9.	-7,6	26.	87	75	84	82	5,3	9,1	2,1	2,6	1,4
XII.	-	-	-	0,7	3,9	1,0	1,6	12,5	7.	-9,0	13.	13,0	7.	-9,9	14.	90	77	86	84	4,4	8,5	1,8	2,1	1,1
Rok / Année	-	-	-	6,5	11,9	7,3	8,2	30,0	19. VII.	-13,5	21. I.	31,0	19. VII.	-15,5	21. I.	85	64	84	78	7,0	7,1	2,0	2,6	1,3

POLEŠOVICE λ = 17°21′ E Gr, φ = 49°02′ N; H = 205 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-2,8	-0,6	-1,8	-1,8	4,2	16.	-13,1	6.	6,2	17.	-14,7	6.	83	80	85	83	3,4	6,9	2,1	2,1	1,2
II.	-	-	-	-2,3	1,5	-0,5	-0,4	11,6	2.	-10,0	23.	12,5	2.	-11,3	23.	77	66	70	71	3,1	5,9	1,8	3,0	1,9
III.	-	-	-	-0,8	4,4	1,6	1,7	21,0	26.	-10,4	2.	21,4	26.	-11,8	4.	78	60	70	69	3,6	6,2	2,4	3,1	1,8
IV.	-	-	-	3,7	10,8	6,3	6,8	26,5	30.	-3,0	1.	26,5	30.	-4,7	1.	79	51	69	66	4,8	5,4	2,0	3,0	1,6
V.	-	-	-	10,2	17,3	12,2	13,0	26,8	1.	5,2	23.	26,8	1.	-1,0	23.	76	49	71	65	7,3	4,8	1,8	3,3	1,7
VI.	-	-	-	14,8	19,7	16,0	16,6	27,0	26.	9,0	2.	27,6	26.	5,0	19.	75	51	68	65	9,2	5,7	1,7	2,3	1,2
VII.	-	-	-	17,0	23,2	18,4	19,3	30,5	19.	13,1	7.	30,5	19.	9,6	26.	-	-	-	-	-	5,9	1,0	1,9	1,1
VIII.	-	-	-	15,8	22,9	17,3	18,4	28,0	20.	10,5	9.	28,0	20.	9,9	9.	-	-	-	-	-	6,1	1,1	1,6	0,6
IX.	-	-	-	12,0	20,2	14,5	15,3	26,9	7.	5,2	30.	27,0	5.	2,8	30.	90	51	80	74	-	5,0	0,8	2,0	0,3
X.	-	-	-	10,3	12,8	9,9	9,5	20,2	12.	-9,0	31.	20,4	11.	-5,0	31.	92	74	85	84	7,6	6,1	1,2	2,3	1,0
XI.	-	-	-	3,7	6,0	4,5	4,7	14,1	11.	-4,8	26.	14,1	11.	-5,8	20.	-	-	-	-	-	7,3	1,7	2,7	1,6
XII.	-	-	-	0,4	3,7	1,7	1,9	10,4	7.	-6,3	13.	10,7	7.	-10,2	13.	-	-	-	-	-	7,2	1,4	2,0	0,9
Rok / Année	-	-	-	6,6	11,8	8,3	8,8	30,5	19. VII.	-13,1	6. I.	30,5	19. VII.	-16,7	6. I.	-	-	-	-	-	6,0	1,6	2,4	1,2

POLIČKA λ = 16°16′ E Gr, φ = 49°43′ N; H = 552 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-6,0	-2,9	-5,0	-4,8	1,2	14.	-17,4	21.	5,6	17.	-18,5	21.	88	84	89	87	2,9	7,7	2,0	1,6	1,5
II.	-	-	-	-6,8	-1,6	-5,0	-4,6	5,4	2.	-22,7	23.	6,7	2.	-23,7	23.	86	73	85	81	2,9	6,4	1,2	1,6	1,7
III.	-	-	-	-3,2	1,5	-2,8	-1,8	17,8	26.	-14,9	2.	22,7	26.	-19,9	4.	83	64	81	76	3,3	6,2	1,4	2,0	1,2
IV.	-	-	-	2,2	6,6	3,1	3,7	24,0	30.	-3,5	18.	25,3	30.	-5,6	18.	80	65	81	75	4,6	6,2	1,8	2,6	1,4
V.	-	-	-	9,6	13,4	8,4	9,7	26,1	2.	-2,1	22.	26,1	2.	-2,1	22.	71	54	77	67	6,2	5,5	1,8	2,6	1,1
VI.	-	-	-	12,9	17,0	12,0	13,5	25,0	20.	5,3	11.	26,6	20.	-0,9	12.	78	60	83	74	8,8	5,8	1,2	1,6	0,8
VII.	-	-	-	15,6	19,2	15,2	16,3	24,8	18.	9,3	7.	26,8	18.	3,6	26.	88	76	91	85	12,1	6,5	1,6	1,6	1,0
VIII.	-	-	-	13,2	19,5	13,7	15,0	24,7	19.	9,2	9.	25,7	22.	5,5	13.	93	64	92	83	10,7	5,5	1,0	1,7	0,8
IX.	-	-	-	9,2	17,3	10,5	11,9	24,0	3.	-1,0	30.	24,6	3.	-3,6	30.	92	63	90	82	8,9	5,2	1,1	2,0	0,8
X.	-	-	-	4,4	10,2	5,4	6,4	19,3	11.	-6,6	30.	20,5	12.	-7,6	30.	93	71	90	84	6,3	5,9	1,2	2,1	1,1
XI.	-	-	-	0,7	2,7	1,4	1,6	12,8	6.	-9,3	26.	14,7	6.	-11,5	26.	92	86	90	89	4,7	6,5	1,9	2,1	1,8
XII.	-	-	-	-0,9	1,1	-0,5	-0,2	7,0	7.	-14,8	13.	8,7	29.	-16,6	13.	88	85	88	87	4,1	7,2	2,0	2,3	2,4
Rok / Année	-	-	-	4,2	8,7	4,7	5,6	26,1	2. V.	-22,7	23. II.	26,8	18. VII.	-23,7	23. II.	86	70	86	81	6,3	6,4	1,5	2,0	1,3

B_c = nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,2 m PODIVÍN

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✳ cm Σ	Vítr – směr Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours: ledové sans dépôt	mrazové de gelée	letní d'été	tropické tropicaux	jasné sereins	zamračené couverts	≡	≡ 0,4 srážk. précip.	≡ 1,0 srážk. précip.	≡ 0,1 △ ✳ ≡	✳	△	▲	T R	≡¹ ≡²	Teplota prům. Temp moyenne °C ≤ 0°	≥10°	≥15°	≥20°
39,0	13,2	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	30	0	0	0	17	1	11	8	5	23	1	0	0	7	24	0	0	0
27,2	7,6	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	24	0	0	0	12	2	10	8	7	10	0	0	1	14	14	0	0	0
31,3	11,9	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	26	0	0	0	10	0	10	6	7	14	0	0	0	8	12	3	0	0
39,3	8,9	0	17	1	0	2	8	5	9	34	14	0	10	2	0	1	2	0	13	11	4	0	0	1	0	6	0	5	2	0
42,4	14,4	0	10	4	2	4	19	11	9	17	17	0	1	4	0	1	3	0	17	8	0	0	0	0	3	0	0	23	8	0
86,6	54,8	0	21	7	1	2	7	8	3	24	17	0	0	8	1	0	7	0	9	7	0	0	0	0	1	0	0	30	20	6
96,6	22,1	0	14	3	0	0	7	0	7	30	32	0	0	16	2	0	6	0	17	10	0	0	0	0	4	0	0	31	19	12
156,3	48,2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	14	0	0	7	0	17	12	0	0	0	0	6	2	0	31	29	4
57,7	31,7	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	9	0	-	-	0	8	7	0	0	0	0	2	11	0	27	13	5
26,3	11,2	0	6	6	5	19	3	18	4	27	5	0	5	0	0	3	11	0	8	6	0	0	0	0	0	11	0	15	0	0
11,1	2,3	0	9	9	4	28	2	8	16	13	1	0	11	0	0	0	19	2	9	7	2	0	0	0	0	8	3	2	0	0
28,5	9,6	5	4	3	3	20	10	12	18	17	6	2	22	0	0	2	18	0	14	8	4	2	1	0	0	9	6	0	0	0
642,3	54,8	78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	129	53	3	-	-	5	143	98	29	49	2	1	17	76	59	167	91	27

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m POHOŘELICE (o. Židlochovice)

29,1	5,7	20	21	11	32	8	0	3	3	9	6	14	31	0	0	3	22	3	12	8	8	21	0	0	1	5	25	0	0	0
15,7	4,6	11	23	16	14	7	6	2	3	8	5	4	24	0	0	3	12	0	10	6	7	8	0	0	0	3	19	0	0	0
17,3	5,7	15	23	7	16	6	13	6	10	5	7	0	25	0	0	3	12	3	7	6	5	10	0	0	0	1	13	0	0	0
22,3	5,7	0	17	2	7	4	11	2	30	10	7	0	10	2	0	3	10	4	12	7	1	0	0	1	1	0	0	5	2	0
48,4	24,0	0	14	4	19	6	7	10	22	9	2	0	1	4	0	2	7	1	13	8	0	0	0	0	2	0	0	23	9	1
102,8	42,2	0	18	2	17	4	12	5	13	11	8	0	0	6	0	2	10	0	11	7	0	0	0	1	4	0	0	29	22	3
88,7	21,2	0	24	7	8	3	10	4	7	21	9	0	0	14	2	1	8	0	10	8	0	0	0	0	5	0	0	31	28	12
138,8	36,9	0	20	14	12	5	7	2	7	16	10	0	0	14	0	0	12	0	17	12	0	0	0	1	6	1	0	31	29	4
34,0	9,8	0	12	9	8	11	12	13	6	11	8	0	0	9	0	3	4	0	8	5	0	0	0	0	3	7	0	26	12	2
19,0	8,2	0	12	14	18	10	7	3	8	9	12	0	7	0	0	1	19	1	8	6	0	0	0	1	0	11	1	11	0	0
8,1	2,5	0	12	1	32	7	3	10	9	12	4	0	9	0	0	0	25	0	12	3	6	0	0	0	0	2	3	2	0	0
14,4	4,3	0	11	6	26	7	12	5	5	11	10	3	28	0	0	0	20	2	9	4	3	0	0	0	0	4	8	0	0	0
538,6	42,2	46	207	93	209	78	100	65	123	132	88	21	135	49	2	19	161	14	129	80	30	39	0	4	22	34	69	158	102	22

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,2 m POLEŠOVICE

24,7	9,5	0	29	0	0	0	20	13	6	8	17	12	30	0	0	1	15	1	9	7	7	-	0	0	0	0	23	0	0	0
27,7	7,7	27	19	10	0	1	7	11	19	9	8	10	21	0	0	0	3	1	11	8	7	8	0	0	0	1	13	0	0	0
29,2	7,2	23	21	15	0	2	4	11	19	10	11	5	23	0	0	0	8	5	7	6	5	9	0	0	1	5	11	3	1	0
31,8	10,5	0	27	0	0	0	1	11	14	22	15	0	11	1	0	2	5	2	14	8	3	0	0	0	0	0	0	6	2	0
66,4	24,8	0	20	4	0	3	7	15	18	18	8	0	1	3	0	3	1	1	15	11	0	0	0	0	6	0	0	24	9	0
136,4	79,0	0	29	3	0	2	9	8	9	15	15	0	0	4	0	0	4	2	10	6	0	0	0	0	3	1	0	30	22	5
91,3	27,2	0	34	6	0	2	3	6	11	12	19	0	0	14	1	0	5	0	12	12	0	0	0	1	9	0	0	31	30	12
110,4	66,0	0	28	8	1	0	5	3	4	12	32	0	0	10	0	0	5	0	11	9	0	0	0	0	14	4	0	31	29	8
67,8	20,6	0	17	5	2	0	7	8	5	7	39	0	0	8	0	3	5	0	8	8	0	0	0	1	3	11	0	27	13	6
30,7	8,3	0	18	8	0	0	7	11	12	12	25	0	3	0	0	0	5	2	7	5	0	0	0	0	0	8	0	15	0	0
12,4	6,8	0	23	0	0	0	18	11	14	9	15	0	9	0	0	2	14	0	9	3	3	0	0	1	0	0	3	4	0	0
30,6	5,3	7	8	3	0	0	6	15	20	19	21	2	18	0	0	3	14	0	15	10	4	4	0	0	0	7	7	0	0	0
655,4	79,0	-	273	62	3	10	94	123	161	144	225	29	116	40	1	14	84	14	128	93	29	-	0	3	36	37	57	171	106	31

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m POLIČKA

40,7	10,4	25	6	5	3	9	3	7	21	18	21	17	31	0	0	3	19	3	15	10	10	31	0	1	1	6	31	0	0	0
32,8	4,7	36	4	3	2	7	2	5	24	12	25	11	26	0	0	3	9	1	13	11	13	28	0	0	0	4	20	0	0	0
24,5	4,1	16	8	9	8	6	3	11	19	6	23	2	27	0	0	3	12	0	11	9	8	26	0	0	0	2	23	1	0	0
49,6	13,5	0	8	5	2	0	0	8	25	23	19	0	18	1	0	3	8	1	16	11	9	3	0	0	0	2	3	3	1	0
68,0	11,8	0	5	4	3	4	3	16	29	11	18	0	4	2	0	0	6	4	15	11	2	0	0	1	3	1	0	15	2	0
56,0	11,9	0	5	5	6	3	1	11	18	14	27	0	1	2	0	1	7	0	17	7	0	0	0	0	5	3	0	24	11	0
82,1	22,0	0	6	10	3	4	1	12	19	15	23	0	0	9	0	1	7	2	20	14	0	0	0	0	8	4	0	31	19	2
92,6	28,2	0	2	11	8	4	2	7	16	13	30	0	0	5	0	3	5	0	19	10	0	0	0	1	8	9	0	30	16	0
38,1	9,1	0	4	5	7	3	3	6	18	10	34	0	5	0	0	5	5	1	20	6	0	0	0	0	2	17	0	17	9	0
29,0	6,2	0	5	3	6	2	5	7	22	9	34	0	11	0	0	4	8	4	24	5	1	0	0	0	0	15	2	5	0	0
25,4	3,9	7	14	5	7	5	3	6	24	11	15	1	19	0	0	1	22	3	22	5	10	7	0	0	0	15	12	0	0	0
58,8	9,0	8	2	0	4	2	1	14	34	22	14	4	27	0	0	3	14	5	20	16	10	5	0	0	0	5	16	0	0	0
580,6	28,2	92	69	65	59	49	27	110	269	164	283	35	169	19	0	30	122	24	212	115	63	100	0	3	27	83	107	126	58	2

POTŮČKY — λ = 12°47′ E Gr, φ = 50°25′ N, H = 860 m, G_c = – (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Obličnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12: 7h	14h	21h
I.	–	–	–	-5,7	-1,1	-5,0	-4,2	11,8	29.	-14,4	4.	13,7	28.	-15,8	4.	81	70	83	78	2,7	5,8	2,0	1,9	2,3
II.	–	–	–	-6,7	-2,6	-5,4	-5,0	10,5	1.	-20,4	16.	13,5	1.	-22,8	16.	86	71	82	80	2,7	7,0	1,4	2,7	2,4
III.	–	–	–	-4,7	0,7	-3,3	-2,7	12,6	25.	-14,4	12.	14,0	2.	-17,2	2.	85	66	79	76	3,1	6,1	1,5	2,5	2,2
IV.	–	–	–	1,9	6,2	1,8	2,9	24,6	30.	-5,7	18.	25,6	30.	-10,1	18.	82	64	83	76	4,3	6,8	1,8	2,1	1,6
V.	–	–	–	7,0	11,1	5,5	7,3	20,8	1.	-0,1	22.	23,6	1.	-4,3	12.	70	56	82	69	5,4	5,9	2,4	3,1	2,2
VI.	–	–	–	11,5	15,2	10,7	12,0	23,4	7.	2,5	11.	25,5	25.	-2,7	12.	79	62	83	75	8,0	6,9	1,1	1,7	1,2
VII.	–	–	–	13,7	16,5	12,9	14,0	25,2	18.	7,8	5.	27,2	18.	5,0	3.	89	77	94	87	10,5	7,4	0,9	1,7	0,9
VIII.	–	–	–	13,3	17,4	11,5	13,4	24,4	22.	6,6	8.	24,9	22.	4,7	25.	90	68	91	83	9,8	6,0	0,7	1,6	0,5
IX.	–	–	–	8,9	14,5	8,8	10,2	22,2	9.	1,0	30.	23,1	9.	-2,5	30.	94	69	92	85	8,2	5,9	0,9	1,7	1,2
X.	–	–	–	3,4	8,6	4,1	5,1	18,1	12.	-5,3	19.	19,7	12.	-6,5	19.	91	70	89	83	5,7	6,2	1,6	2,0	2,2
XI.	–	–	–	-0,1	2,9	0,6	1,0	16,6	6.	-8,2	25.	17,3	6.	-13,3	26.	92	82	92	88	4,5	7,5	1,9	2,0	2,5
XII.	–	–	–	-1,8	0,5	-1,3	-1,0	7,6	28.	-16,6	13.	8,2	29.	-17,7	13.	90	84	90	88	4,0	7,2	2,2	2,4	3,3
Rok / Année	–	–	–	3,4	7,5	3,4	4,4	25,2	18. VII.	-20,4	16. II.	27,2	18. VII.	-22,8	16. II.	86	70	87	81	5,7	6,5	1,5	2,1	1,9

POUCHOV — λ = 15°51′ E Gr, φ = 50°15′ N, H = 244 m, G_c = + 0,27 (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Obličnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12: 7h	14h	21h
I.	738,12	748,3	714,0	-4,5	-1,4	-2,8	-2,9	3,4	11.	-16,6	6.	5,4	14.	-17,3	6.	92	86	93	90	3,5	8,0	1,0	1,2	1,1
II.	32,15	49,1	19,6	-5,3	-0,7	-3,7	-3,4	6,4	5.	-20,1	23.	7,5	5.	-21,8	16.	89	83	90	87	3,4	6,8	1,0	1,5	1,0
III.	39,27	52,3	28,2	-2,9	2,8	-0,8	-0,4	18,8	26.	-13,2	4.	19,2	26.	-13,2	4.	91	74	86	84	3,9	6,7	1,1	1,9	1,1
IV.	41,50	47,4	33,1	2,7	9,3	5,4	5,7	26,8	30.	-1,4	18.	28,4	30.	-4,2	18.	86	58	78	74	5,1	6,6	0,8	2,0	0,9
V.	38,61	48,3	31,1	8,6	15,4	10,4	11,2	24,6	1.	1,5	22.	25,5	1.	-0,6	22.	81	51	75	69	6,8	6,9	1,0	1,9	0,8
VI.	39,83	46,1	27,4	12,8	19,1	14,2	15,0	27,6	25.	7,0	12.	27,8	25.	1,4	12.	85	56	79	73	9,4	6,6	0,9	2,3	1,1
VII.	38,76	43,6	33,1	15,7	21,7	16,8	17,8	27,7	18.	10,0	7.	29,6	18.	7,0	6.	89	63	88	80	12,3	6,9	0,6	2,0	0,8
VIII.	40,80	47,3	33,3	14,2	22,1	16,0	17,1	27,6	23.	10,8	6.	28,6	23.	8,4	6.	93	59	89	80	11,5	6,0	0,3	1,8	0,8
IX.	41,04	49,6	25,6	10,4	18,9	12,6	13,6	27,4	9.	1,9	30.	27,4	8.	0,3	30.	94	59	88	80	9,6	5,7	0,6	2,0	0,9
X.	39,87	49,5	31,4	4,0	12,1	6,8	7,4	22,2	11.	-3,1	30.	22,4	11.	-5,2	30.	94	66	90	83	6,6	6,3	0,7	2,1	0,9
XI.	42,91	1,0	28,2	2,1	5,1	3,0	3,3	11,4	6.	-5,6	26.	12,4	6.	-7,2	20.	92	81	91	88	5,3	8,5	1,3	2,2	1,7
XII.	36,50	49,3	18,4	0,4	2,3	0,8	1,1	7,4	4.	-9,8	13.	9,2	29.	-10,6	14.	92	86	91	90	4,5	8,1	1,8	2,1	1,7
Rok / Année	739,20	752,3	714,0	4,8	10,6	6,6	7,2	27,7	18. VII.	-20,1	23. II.	29,6	18. VII.	-21,8	16. II.	90	68	86	81	6,8	6,9	0,9	1,9	1,1

PRADĚD — λ = 17°14′ E Gr, φ = 50°04′ N, H = 1490 m, G_c = – (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Obličnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12: 7h	14h	21h
I.	–	–	–	-7,3	-6,1	-6,7	-6,7	6,1	29.	-16,6	4.	9,5	28.	-17,0	4.	81	77	78	79	2,2	5,5	3,9	3,2	3,2
II.	–	–	–	-10,3	-8,6	-9,8	-9,6	1,2	2.	-17,4	16.	1,6	2.	-19,0	26.	87	87	89	88	2,1	8,5	4,0	4,0	4,2
III.	–	–	–	-8,0	-6,0	-7,4	-7,2	8,5	26.	-16,9	19.	9,0	26.	-17,6	19.	86	86	87	86	2,6	8,2	3,9	3,6	4,1
IV.	–	–	–	-4,5	-1,8	-3,2	-3,2	12,6	29.	-12,8	18.	13,2	29.	-13,2	18.	89	87	86	87	3,2	7,4	3,5	3,1	3,7
V.	–	–	–	1,1	4,3	2,1	2,4	14,3	1.	6,0	22.	15,3	1.	-8,0	30.	87	78	86	84	4,6	7,1	3,5	3,4	3,5
VI.	–	–	–	6,3	8,2	6,2	6,7	16,6	20.	-1,2	12.	17,2	20.	-3,5	12.	89	82	93	88	6,7	7,3	2,5	2,5	2,9
VII.	–	–	–	9,2	11,8	9,5	10,0	18,5	18.	3,2	5.	19,0	18.	1,5	6.	94	85	96	92	8,5	7,9	2,7	2,6	3,2
VIII.	–	–	–	9,3	11,6	9,2	9,8	16,4	26.	3,6	9.	17,1	26.	1,9	9.	91	83	94	89	8,1	7,2	2,5	2,1	2,2
IX.	–	–	–	6,4	8,8	6,5	7,0	15,8	8.	-0,2	16.	16,6	8.	-2,0	30.	92	85	93	90	7,1	6,9	2,9	2,7	3,1
X.	–	–	–	1,3	2,8	1,3	1,7	12,4	11.	-7,6	30.	14,4	11.	-8,1	30.	90	89	92	90	4,8	7,1	3,8	3,5	4,0
XI.	–	–	–	-3,6	-2,6	-3,4	-3,3	12,2	8.	-14,6	26.	12,6	8.	-14,8	26.	91	92	92	92	3,5	8,2	4,0	4,0	4,2
XII.	–	–	–	-5,5	-4,8	-5,6	-5,4	0,6	29.	-14,4	12.	0,9	29.	-14,7	13.	92	93	94	93	3,0	8,4	5,4	5,4	5,3
Rok / Année	–	–	–	-0,5	1,5	-0,1	0,2	18,5	18. VII.	-17,4	16. II.	19,0	18. VII.	-19,0	26. II.	89	85	90	88	4,7	7,5	3,6	3,3	3,6

PRAHA – KARLOV — λ = 14°26′ E Gr, φ = 50°04′ N, H = 262 m, G_c = +0,25 (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Obličnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12: 7h	14h	21h
I.	737,16	747,5	714,7	-3,1	-0,9	-2,1	2,1	8,1	14.	-13,7	6.	9,7	14.	-14,5	6.	85	78	85	82	3,3	7,9	1,2	1,2	1,0
II.	31,38	48,6	17,5	-3,4	0,4	-1,6	1,6	8,0	5.	-12,7	23.	8,7	5.	-14,4	22.	84	66	77	76	3,2	7,7	1,2	2,1	1,2
III.	38,31	51,7	27,1	-1,5	4,3	1,4	1,4	19,8	26.	-11,8	2.	20,0	26.	-12,4	2.	82	60	69	70	3,7	6,1	1,3	1,7	1,4
IV.	41,15	49,0	32,8	4,0	10,2	7,5	7,3	27,9	30.	-1,4	18.	28,9	30.	-2,4	18.	75	50	64	63	4,7	6,7	1,5	2,1	1,4
V.	38,99	47,9	29,9	9,8	15,9	12,2	12,5	25,9	2.	5,0	22.	27,0	1.	2,1	21.	68	41	63	57	6,1	5,9	2,1	3,0	1,7
VI.	39,17	45,7	26,8	13,6	20,2	16,5	16,7	29,8	25.	7,6	4.	30,0	25.	5,0	4.	79	46	65	63	8,9	6,0	1,4	2,4	1,6
VII.	38,53	42,7	32,8	16,1	22,1	18,6	18,9	30,7	18.	10,7	26.	31,1	18.	9,2	26.	86	57	77	73	11,8	6,5	1,4	2,0	1,4
VIII.	40,47	47,0	33,4	14,3	22,5	17,8	18,1	27,7	23.	11,4	8.	28,3	22.	9,6	6.	90	53	78	74	11,1	5,7	0,6	1,8	0,7
IX.	40,48	49,1	25,8	11,0	18,9	14,4	14,7	27,3	8.	2,7	30.	27,3	8.	2,2	30.	91	58	81	77	9,6	5,7	0,9	1,5	0,8
X.	39,18	49,0	29,5	5,8	12,5	8,5	8,8	20,7	11.	-1,4	30.	21,2	11.	-1,7	30.	89	60	82	77	6,6	5,6	1,2	1,9	1,3
XI.	42,15	50,5	28,6	2,8	5,1	4,0	4,0	11,2	6.	-5,9	26.	12,0	6.	-7,1	26.	87	76	82	82	5,1	8,7	1,6	1,9	1,6
XII.	35,79	49,3	17,3	1,6	3,6	2,2	2,4	10,6	28.	-9,7	13.	11,6	29.	-10,2	13.	85	75	82	81	4,5	7,1	1,9	2,4	2,3
Rok / Année	738,51	751,7	714,7	5,9	11,2	8,3	8,4	30,7	18. VII.	-13,7	6. I.	31,1	18. VII.	-14,5	6. I.	83	60	75	83	6,5	6,6	1,4	2,0	1,4

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m POTŮČKY

Srážky mm / Précipitation Σ	Max.	✱ cm Σ	Vítr – směr / Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours: ledové sníh dégel	mrazové de gelée	letní dešť	tropické tropicaux	jasné sereine	zamračené couverts	≡	≥0,1 srážk. précip.	≥1,0 srážk. précip.	≥0,1 ▲ ✱	✱	△	▲	T K	≡¹ ≡²	Teplota prům. / Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
59,9	11,9	47	5	3	1	5	9	36	17	5	12	17	31	0	0	6	15	5	11	10	11	31	0	0	0	9	24	0	0	0
66,9	13,1	76	5	3	3	3	5	14	25	13	13	19	28	0	0	0	14	2	18	12	15	28	0	0	0	12	22	0	0	0
47,7	10,6	45	8	7	3	1	7	9	31	14	13	11	27	0	0	4	9	1	18	9	13	27	0	0	0	5	25	0	0	0
134,2	23,8	46	12	5	0	0	0	5	28	21	19	0	21	1	0	1	15	1	22	15	16	15	0	5	3	10	7	3	1	0
39,5	7,0	2	3	4	0	0	1	16	45	16	8	0	12	0	0	1	5	3	19	10	3	2	0	2	2	5	0	7	1	0
92,6	25,9	0	14	3	2	2	4	10	14	18	23	0	4	1	0	0	10	1	18	14	0	0	0	0	5	4	0	20	8	0
145,3	51,4	0	27	6	1	0	2	6	8	12	31	0	0	1	0	1	15	0	27	19	0	0	0	0	13	17	0	29	13	1
77,4	15,3	0	10	4	1	3	9	7	13	10	36	0	0	0	0	3	11	0	18	8	0	0	0	0	9	8	0	20	8	0
56,3	20,8	0	9	0	0	0	6	14	24	11	26	0	2	0	0	4	10	1	15	9	0	0	0	0	0	7	0	15	3	0
51,9	12,7	8	5	1	0	1	9	30	26	13	8	0	13	0	0	3	12	2	13	9	6	3	0	0	0	6	3	2	0	0
48,6	13,0	30	14	2	0	1	6	23	21	16	7	3	21	0	0	2	18	2	16	9	11	18	0	1	0	8	15	0	0	0
103,0	14,3	45	2	0	0	0	6	19	50	10	6	7	24	0	0	3	13	4	20	17	13	30	0	0	0	4	15	0	0	0
1123,3	51,4	299	114	38	11	16	64	189	302	159	202	57	183	3	0	28	147	22	215	141	88	154	0	8	32	95	111	116	34	1

B_c = - 0,6 nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,2 m POUCHOV

35,0	9,5	26	2	8	3	18	3	1	8	6	44	16	31	0	0	3	20	1	11	9	8	22	0	0	0	2	28	0	0	0
45,8	13,9	17	15	0	2	4	3	5	11	8	36	12	22	0	0	1	11	0	12	7	9	19	0	0	0	4	20	0	0	0
22,0	7,4	23	16	10	5	3	2	12	11	2	3	6	28	0	0	2	11	0	11	5	6	19	0	0	1	3	18	1	0	0
22,0	5,9	-	8	3	1	2	3	12	23	6	32	0	11	2	0	2	7	0	13	7	5	0	0	0	0	1	0	3	2	0
51,4	11,2	0	6	2	6	6	8	24	15	1	25	0	1	2	0	0	10	1	12	11	0	0	0	0	4	3	0	19	4	0
37,8	7,9	0	8	6	9	5	4	9	15	7	27	0	0	4	0	1	8	0	17	7	0	0	0	0	4	4	0	28	16	2
93,1	18,3	0	14	7	4	1	1	6	19	7	34	0	0	14	0	0	10	4	20	13	0	0	0	0	10	6	0	31	26	8
56,3	12,1	0	12	10	7	3	3	6	13	6	33	0	0	12	0	1	6	0	14	9	0	0	0	0	7	8	0	31	27	1
31,0	8,9	0	3	6	5	7	3	15	17	1	33	0	0	5	0	1	6	0	10	6	0	0	0	0	3	15	0	24	12	1
16,1	5,5	0	4	5	6	7	5	14	15	3	34	0	9	0	0	1	8	1	10	7	0	0	0	0	0	13	0	9	0	0
15,6	8,7	0	6	7	8	13	1	13	16	4	22	1	13	0	0	1	21	2	7	5	5	0	1	0	0	2	5	0	0	0
66,6	10,3	0	1	0	5	10	2	23	17	1	34	1	16	0	0	2	19	3	20	14	8	0	0	0	0	3	8	0	0	0
492,7	18,3	-	95	64	61	79	38	140	180	82	357	38	131	39	0	15	137	12	157	100	41	60	1	0	29	64	79	146	87	12

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m PRADĚD

48,4	7,6	95	3	6	2	4	8	31	17	4	18	26	30	0	0	9	14	16	12	10	12	31	0	0	1	22	27	0	0	0
45,8	8,0	92	3	7	8	0	6	24	14	18	4	26	28	0	0	1	19	19	17	10	17	28	0	0	0	27	27	0	0	0
102,1	14,7	145	9	15	5	3	5	17	22	12	5	24	30	0	0	1	20	22	20	18	18	31	0	0	1	26	27	0	0	0
136,4	30,4	223	14	4	0	0	1	8	30	27	6	20	27	0	0	1	15	14	23	19	23	30	0	0	0	23	25	2	0	0
84,5	14,9	26	10	2	1	2	7	20	31	13	7	2	20	0	0	0	9	14	23	16	14	8	1	1	10	22	8	2	0	0
129,3	59,2	7	17	7	2	2	8	13	13	12	16	0	6	0	0	0	13	7	16	10	5	2	0	0	3	22	1	6	0	0
200,6	64,1	0	27	21	6	0	1	5	15	13	5	0	0	0	0	0	17	7	22	20	1	0	0	4	7	28	0	16	0	0
169,9	31,9	0	24	17	6	3	6	7	10	6	14	0	0	0	0	2	15	4	19	16	0	0	0	2	8	26	0	17	0	0
50,3	15,5	0	8	3	2	1	17	11	24	15	9	0	6	0	0	1	13	10	11	7	2	0	0	0	2	26	0	10	0	0
59,8	17,7	18	15	3	5	2	6	17	26	13	6	6	14	0	0	2	12	14	16	11	8	8	0	0	0	27	9	1	0	0
74,0	17,3	110	15	7	3	3	14	13	14	17	4	20	23	0	0	1	20	18	21	16	14	21	0	0	0	30	22	0	0	0
96,1	17,5	128	4	0	0	0	7	18	45	13	6	30	31	0	0	1	21	27	21	16	20	31	0	0	0	30	31	0	0	0
1197,2	64,1	834	149	92	40	20	86	184	261	163	100	154	215	0	0	19	188	172	221	169	134	190	1	7	32	309	177	54	0	0

B_c = + 0,20 nezapočteno / non appliquée h_t = 27,3 m h_r = 26,6 m PRAHA, KARLOV

23,5	6,6	17	5	2	6	9	7	8	10	3	43	17	11	0	0	1	21	4	12	7	9	14	0	0	0	6	27	0	0	0
17,0	6,6	8	7	6	7	2	6	10	12	9	25	11	24	0	0	1	13	2	11	5	6	15	0	0	0	4	20	0	0	0
25,2	13,5	23	7	8	13	3	2	8	18	7	27	3	22	0	0	4	10	1	11	5	6	6	0	0	1	5	15	4	0	0
23,7	6,8	0	9	1	0	1	3	4	18	28	26	0	6	2	0	2	8	1	11	8	4	0	0	1	1	2	0	5	3	1
40,6	11,9	0	7	2	2	3	8	21	29	10	11	0	0	2	0	2	7	8	14	9	0	0	0	0	3	0	0	25	7	0
46,2	11,8	0	11	2	7	7	6	9	10	21	17	0	0	6	1	6	8	3	13	7	0	0	0	0	5	1	0	30	21	5
120,2	37,6	0	17	9	4	2	4	7	15	20	15	0	0	15	1	2	7	3	19	16	0	0	0	2	9	2	0	31	28	13
36,6	9,8	0	12	4	6	4	1	11	8	13	34	0	0	13	0	2	6	0	14	9	0	0	0	0	10	6	0	31	27	7
56,9	22,2	0	8	3	1	2	9	17	13	6	21	0	0	3	0	1	7	1	13	7	0	0	0	0	5	9	0	27	13	2
18,0	8,8	0	4	2	8	4	8	19	16	9	23	0	2	0	0	3	4	1	12	3	0	0	0	1	0	10	0	13	1	0
7,9	3,7	3	10	2	8	11	7	7	18	11	16	1	8	0	0	1	24	2	9	3	4	3	0	0	0	3	2	0	0	0
28,7	6,7	1	1	1	2	3	12	16	31	9	18	3	15	0	0	2	16	6	15	7	5	3	1	0	0	9	7	0	0	0
454,5	37,6	52	98	42	64	51	73	137	198	146	286	35	108	41	2	25	131	32	154	86	34	41	1	4	34	57	71	166	100	28

PRAHA, KLEMENTINUM — λ = 14°25' E Gr., φ = 50°05' N, H = 191 m — G_c = - (nezapočteno / non appliqué)

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-2,4	-0,6	-1,5	-1,5	7,6	11.	-12,1	6.	9,0	14.	-12,1	6.	84	78	83	82	3,4	8,0	1,9	1,5	1,3
II.	-	-	-	-2,8	0,8	-1,1	-1,0	8,5	5.	-13,0	23.	8,9	5.	-13,2	23.	88	72	81	80	3,5	7,5	1,4	1,7	1,1
III.	-	-	-	-0,9	4,4	1,6	1,7	19,1	26.	-10,2	2.	20,0	26.	-10,2	2.	85	63	75	74	4,0	6,2	1,1	1,5	0,8
IV.	-	-	-	4,8	10,4	7,7	7,7	26,2	30.	-0,2	18.	27,2	30.	-1,2	18.	79	56	73	69	5,3	6,7	1,6	2,0	1,4
V.	-	-	-	10,5	16,3	12,9	13,1	25,4	2.	5,7	22.	26,9	2.	4,2	22.	69	46	63	59	6,6	6,3	1,5	2,2	1,2
VI.	-	-	-	14,3	20,6	17,0	17,2	28,4	25.	9,2	2.	29,8	25.	7,0	4.	76	47	66	63	9,1	6,6	1,3	2,0	1,3
VII.	-	-	-	17,0	22,5	19,0	19,4	29,4	19.	12,4	26.	30,5	18.	11,0	26.	82	57	77	72	12,0	7,0	0,9	1,4	1,0
VIII.	-	-	-	15,3	22,5	18,4	18,6	26,4	22.	12,5	8.	27,9	22.	11,9	6.	85	64	76	72	11,3	5,5	0,8	1,6	0,5
IX.	-	-	-	12,0	18,8	14,8	15,1	26,0	3.	4,2	30.	26,7	3.	4,2	30.	88	59	82	76	9,8	5,8	0,9	1,4	0,6
X.	-	-	-	6,5	12,5	9,0	9,2	20,1	11.	-0,1	30.	20,6	11.	-0,2	30.	89	62	83	78	6,9	5,7	1,1	1,5	0,7
XI.	-	-	-	3,6	5,6	4,6	4,6	10,8	8.	-5,1	26.	11,0	8.	-5,2	26.	84	74	81	80	5,2	9,0	2,0	2,0	1,4
XII.	-	-	-	2,2	3,8	2,5	2,7	9,6	28.	-7,8	13.	11,5	29.	-8,6	14.	84	77	83	81	4,6	7,5	1,8	2,2	1,8
Rok / Année	-	-	-	6,7	11,5	8,7	8,9	29,4	19. VII.	-13,0	23. II.	30,5	18. VII.	-13,2	23. II.	83	62	77	74	6,8	6,8	1,4	1,8	1,1

PRAHA, Ústav hygieny — λ = 14°28' E Gr., φ = 50°04' N, H = 244 m — G_c = - (nezapočteno / non appliqué)

Měsíc / Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	7h	14h	21h
I.	-	-	-	-3,1	-0,6	-2,3	-2,0	8,6	14.	-14,4	6.	9,2	14.	-15,2	6.	80	72	81	78	3,1	7,8	1,5	1,5	1,1
II.	-	-	-	-3,4	1,2	-1,7	-1,5	8,2	5.	-14,5	23.	9,0	5.	-14,9	23.	80	60	74	71	3,1	7,3	1,4	2,2	1,4
III.	-	-	-	-1,6	5,0	1,0	1,4	20,3	26.	-12,2	2.	20,7	26.	-12,6	2.	80	54	69	68	3,6	5,8	1,2	2,1	1,2
IV.	-	-	-	4,4	10,9	7,4	7,5	28,5	30.	-0,6	19.	29,3	30.	-2,1	18.	74	51	68	64	4,9	6,6	1,5	2,2	1,4
V.	-	-	-	10,5	16,8	12,0	12,8	27,2	2.	5,2	22.	28,7	1.	2,4	12.	66	44	67	59	6,4	6,0	2,0	2,8	1,4
VI.	-	-	-	14,1	20,9	16,1	16,8	29,6	7.	8,4	2.	29,8	7.	4,7	12.	75	47	69	64	9,2	6,4	1,2	2,3	1,4
VII.	-	-	-	16,8	22,8	18,3	19,0	30,5	18.	12,2	7.	31,4	18.	9,1	26.	84	59	80	74	12,1	6,9	1,2	2,1	1,0
VIII.	-	-	-	15,0	23,1	17,4	18,2	28,3	22.	11,8	6.	28,5	22.	10,3	6.	87	55	81	74	11,4	5,9	0,6	2,1	0,5
IX.	-	-	-	11,3	19,6	13,8	14,6	27,9	8.	3,4	30.	28,2	3.	3,1	30.	90	59	85	78	9,8	6,0	1,0	1,8	0,7
X.	-	-	-	5,7	13,2	8,1	8,8	22,4	11.	-1,3	30.	22,5	11.	-1,3	30.	91	59	84	78	6,7	5,8	1,0	2,3	1,0
XI.	-	-	-	2,8	5,4	4,0	4,0	12,7	6.	-5,4	26.	13,2	6.	-6,4	26.	86	74	82	81	5,1	8,9	1,6	2,1	1,6
XII.	-	-	-	1,5	3,8	2,0	2,3	9,6	28.	-9,3	14.	11,2	29.	-10,2	14.	84	74	82	80	4,4	7,1	1,8	2,2	1,7
Rok / Année	-	-	-	6,2	11,8	8,0	8,5	30,5	18. VII.	-14,5	23. II.	31,4	18. VII.	-15,2	6. I.	82	59	77	73	6,7	6,7	1,3	2,1	1,2

PRAGHATICE — λ = 14°00' E Gr., φ = 49°11' N, H = 380 m — G_c = - (nezapočteno / non appliqué)

Měsíc / Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	7h	14h	21h
I.	-	-	-	-5,9	-2,4	-4,6	-4,4	8,4	14.	-14,0	5.	9,4	14.	-14,1	6.	84	77	83	81	2,8	7,2	1,7	1,8	1,6
II.	-	-	-	-4,9	-0,5	-3,4	-3,1	6,2	3.	-13,0	27.	8,4	3.	-13,9	27.	82	64	78	75	2,8	7,2	1,6	2,0	1,9
III.	-	-	-	-2,2	3,1	-0,7	0,7	20,3	26.	-15,0	2.	22,0	26.	-15,4	2.	78	58	72	69	3,3	6,7	2,0	2,4	1,9
IV.	-	-	-	3,8	8,5	5,0	5,6	24,4	30.	-2,8	18.	25,4	30.	-5,0	3.	70	56	72	66	4,5	6,5	2,2	2,4	1,8
V.	-	-	-	9,5	14,1	8,5	10,2	24,3	2.	1,7	21.	23,6	2.	0,2	22.	66	50	74	63	5,9	5,8	2,0	2,1	1,7
VI.	-	-	-	12,7	17,2	12,7	13,8	25,5	7.	5,5	2.	27,6	7.	2,8	4.	79	60	81	73	8,9	6,5	1,5	1,6	1,4
VII.	-	-	-	15,5	19,7	14,8	16,2	26,2	18.	9,6	6.	28,9	18.	8,1	28.	85	67	89	80	11,3	6,7	1,5	1,7	1,1
VIII.	-	-	-	14,1	19,3	13,4	15,0	24,6	22.	9,7	8.	25,5	22.	8,4	6.	90	66	90	82	10,7	6,0	1,3	1,6	1,1
IX.	-	-	-	10,7	16,7	11,4	12,6	25,0	3.	2,9	30.	26,1	3.	1,9	30.	90	65	88	81	9,1	5,0	1,4	2,1	1,5
X.	-	-	-	5,3	10,3	6,2	7,0	20,1	11.	-1,7	30.	20,6	11.	-2,9	31.	89	70	86	82	6,4	6,0	1,3	2,1	1,8
XI.	-	-	-	0,3	3,2	1,6	1,7	14,5	6.	-8,3	26.	15,9	6.	-9,3	26.	88	78	88	85	4,6	8,2	1,6	2,0	2,0
XII.	-	-	-	0,6	3,1	1,4	1,6	8,9	3.	-10,3	14.	10,5	7.	-11,5	14.	81	73	80	78	4,1	5,7	2,7	2,2	2,7
Rok / Année	-	-	-	5,0	9,4	5,5	6,3	26,2	18. VII.	-15,0	2. III.	28,9	18. VII.	-15,4	2. III.	82	65	82	76	6,2	6,5	1,7	2,0	1,7

PROTIVANOV — λ = 16°50' E Gr., φ = 49°28' N, H = 670 m — G_c = - (nezapočteno / non appliqué)

Měsíc / Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	7h	14h	21h
I.	-	-	-	-6,4	-5,4	-5,8	-5,8	-0,8	31.	-16,8	5.	-0,8	31.	-16,8	5.	96	96	96	96	2,9	7,5	2,8	3,2	2,9
II.	-	-	-	-7,6	-3,4	-6,4	-6,5	0,6	3.	-16,1	16.	0,6	3.	-16,1	16.	86	84	84	84	2,6	6,4	2,7	3,5	3,4
III.	-	-	-	-4,7	-1,4	-2,9	-3,0	14,2	26.	-13,8	19.	14,2	26.	-13,8	19.	84	83	84	84	3,4	7,3	3,2	3,5	3,3
IV.	-	-	-	0,4	4,5	2,7	2,6	24,1	30.	-8,3	18.	24,1	30.	-8,4	18.	74	72	73	73	4,2	6,7	3,0	3,2	3,6
V.	-	-	-	7,0	15,3	11,1	11,1	23,9	1.	1,9	23.	24,2	2.	-1,6	22.	67	59	65	64	6,3	4,3	2,3	3,4	3,2
VI.	-	-	-	9,3	17,3	12,4	12,8	27,2	25.	1,7	2.	27,2	25.	3,1	11.	70	66	75	70	7,7	5,4	2,8	2,7	2,9
VII.	-	-	-	12,5	19,4	14,5	15,2	25,6	18.	5,7	7.	26,1	18.	5,2	7.	71	63	71	68	8,7	5,6	2,5	2,4	2,4
VIII.	-	-	-	12,2	21,2	15,7	16,2	25,6	20.	8,3	4.	25,6	20.	8,3	4.	64	55	59	59	8,3	6,1	2,2	2,5	2,5
IX.	-	-	-	9,8	19,0	13,4	13,9	25,3	3.	3,1	9.	25,3	3.	3,0	29.	78	68	76	74	9,1	4,9	2,4	2,4	2,2
X.	-	-	-	4,9	12,3	6,8	7,6	19,4	12.	-6,1	31.	20,0	12.	-6,1	31.	93	79	83	85	7,0	7,3	2,4	2,9	2,6
XI.	-	-	-	-0,8	0,1	-0,7	-0,5	10,2	6.	-10,2	26.	10,4	6.	-10,3	26.	94	90	90	91	4,3	9,2	2,6	3,0	2,8
XII.	-	-	-	-1,6	-0,2	-1,1	-1,0	5,4	30.	-12,8	30.	5,4	30.	-12,9	13.	89	84	85	86	3,8	7,6	3,1	3,5	3,2
Rok / Année	-	-	-	2,9	8,0	5,0	5,2	27,2	25. VI.	-16,8	5. I.	27,2	25. VI.	-16,8	5. I.	80	75	78	78	5,7	6,5	2,7	2,9	2,9

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 6,5 m h_r = 26,0 m PRAHA, KLEMENTINUM

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✳ cm Σ	Vítr — směr Vent — direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: — Nombre de jours: ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní d'été	tropické tropicaux	jasné serein	zamračené couverts	∃	VII 0,1 srážk. précip.	VII 1,0 srážk. précip.	VII 0,1 △ * ✳	✳	△	▲	T Ks	≡¹ ≡²	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≦0°	≧10°	≧15°	≧20°
17,6	5,5	16	8	5	11	10	1	27	7	10	14	12	30	0	0	2	21	1	8	7	6	14	0	0	1	-	24	0	0	0
17,2	5,7	11	3	10	2	2	6	21	7	13	20	9	23	0	0	1	12	0	10	7	6	15	0	0	0	5	17	0	0	0
25,3	9,4	32	1	18	5	0	1	16	8	16	28	2	21	0	0	4	10	0	11	6	7	9	0	0	1	9	13	3	0	0
46,5	9,2	0	5	4	0	1	3	22	9	26	20	0	2	2	0	4	12	0	13	9	4	0	0	0	0	3	0	5	3	0
55,7	15,7	0	3	6	0	4	6	34	21	9	10	0	0	2	0	2	6	2	18	11	0	0	0	1	3	0	0	27	7	0
41,2	11,4	0	8	6	5	6	3	13	6	24	19	0	0	8	0	1	10	0	13	6	0	0	0	0	4	2	0	30	21	5
181,2	50,3	0	3	10	3	3	3	11	9	25	26	0	0	16	2	1	13	3	19	17	0	0	0	2	8	2	0	31	30	13
48,7	10,4	0	7	7	5	2	4	18	6	14	30	0	0	13	0	3	7	0	15	12	0	0	0	0	9	4	0	31	29	8
56,3	18,3	0	3	5	3	5	3	17	7	11	36	0	0	4	0	2	10	0	11	7	0	0	0	0	3	7	0	28	13	3
18,4	8,8	0	2	4	3	5	3	34	6	8	28	0	1	0	0	3	5	1	12	4	0	0	0	0	0	13	0	15	0	0
12,4	3,4	1	8	3	5	4	2	25	16	15	12	0	7	0	0	0	26	1	11	4	4	1	0	0	0	3	2	0	0	0
36,2	8,4	0	0	1	0	3	6	33	22	7	21	2	11	0	0	2	16	3	16	7	4	0	0	0	0	6	6	0	0	0
556,9	50,3	60	51	79	42	45	41	271	124	178	264	25	95	45	2	25	148	11	157	97	31	39	0	3	29	-	62	170	103	29

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m PRAHA, Ústav hygieny

27,9	6,9	16	7	6	21	16	8	14	11	2	8	17	31	0	0	1	21	1	14	7	8	14	0	0	0	6	27	0	0	0
22,0	8,7	14	11	5	13	3	6	17	14	6	9	8	24	0	0	0	13	0	14	5	10	19	0	0	0	7	18	0	0	0
33,1	14,1	26	6	6	19	5	4	14	14	8	17	1	22	0	0	4	7	2	11	7	6	9	0	0	1	9	16	3	0	0
47,8	7,6	0	9	2	2	4	4	17	17	23	12	0	5	2	0	2	9	3	13	9	4	0	0	1	0	3	0	5	3	1
62,5	16,5	0	6	3	0	3	6	28	22	12	17	0	0	3	0	2	6	4	16	10	0	0	0	1	4	0	0	25	8	0
49,4	14,0	0	9	2	7	10	8	10	15	13	16	0	0	6	0	0	12	3	16	6	0	0	0	0	4	1	0	30	21	5
129,9	36,0	0	13	6	5	4	3	11	15	16	20	0	0	16	2	2	11	0	20	16	0	0	0	1	10	3	0	31	28	13
46,4	10,6	0	13	4	9	4	2	13	5	9	34	0	0	15	0	1	7	0	18	11	0	0	0	0	10	8	0	31	27	6
72,0	29,7	0	4	8	2	5	4	20	8	8	31	0	0	5	0	2	10	0	11	7	0	0	0	1	3	10	0	26	13	3
21,7	9,5	0	1	4	5	5	3	26	16	9	24	0	2	0	0	1	6	1	10	5	1	0	0	0	0	11	0	13	1	0
13,4	4,2	3	8	0	9	17	5	12	14	14	11	1	8	0	0	1	24	2	11	5	6	3	3	0	0	7	2	0	0	0
37,2	7,6	1	6	0	2	8	5	38	19	5	10	3	15	0	0	3	16	7	21	12	5	2	2	0	0	10	7	0	0	0
563,3	36,0	60	93	46	94	84	58	220	170	125	205	30	107	47	2	19	143	23	175	100	40	47	5	4	32	75	70	164	101	28

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,2 m PRACHATICE

17,3	5,6	20	6	9	12	16	14	16	2	4	14	17	31	0	0	1	14	3	11	5	8	19	0	0	0	6	28	0	0	0
50,4	7,0	41	3	5	7	11	6	18	7	12	15	12	24	0	0	0	10	4	15	13	13	21	0	0	0	1	22	0	0	0
9,1	2,9	16	11	13	9	6	10	24	6	4	10	5	27	0	0	0	10	3	6	4	4	23	0	0	0	0	23	4	1	0
47,1	9,8	7	5	7	3	2	7	29	7	22	8	0	13	1	0	2	19	2	16	12	9	2	0	0	1	0	2	5	2	0
76,6	15,1	0	6	5	5	8	10	34	7	13	5	0	0	0	0	0	4	0	18	12	1	0	0	1	4	0	0	15	5	0
135,8	51,6	0	12	8	4	11	5	23	9	16	2	0	0	1	0	0	7	2	14	10	0	0	0	0	4	0	0	26	12	0
196,2	40,1	0	15	10	6	6	5	22	6	14	9	0	0	8	0	0	7	0	23	14	0	0	0	0	9	0	0	31	20	1
126,0	24,6	0	13	13	8	14	8	12	3	12	10	0	0	4	0	1	1	0	25	16	0	0	0	0	13	2	0	31	19	0
61,4	17,7	0	6	5	5	8	8	24	2	11	21	0	0	2	0	2	2	0	23	13	0	0	0	0	2	4	0	23	11	0
17,6	5,5	0	6	4	1	12	8	24	8	11	19	0	5	0	0	4	8	0	20	5	2	0	0	0	0	6	0	4	0	0
25,3	6,6	17	10	7	7	11	4	16	4	9	22	4	16	0	0	0	17	5	17	6	10	11	0	0	0	6	8	0	0	0
25,0	3,8	1	4	9	1	6	18	34	8	5	8	4	16	0	0	1	5	13	17	10	4	4	0	0	0	1	8	0	0	0
787,8	51,6	102	97	95	68	111	103	276	69	133	143	42	132	16	0	11	94	32	205	120	51	80	0	1	33	26	91	139	70	1

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m PROTIVANOV

43,3	12,3	40	10	18	1	7	11	24	12	8	2	17	31	0	0	4	20	3	7	7	4	29	0	0	1	14	31	0	0	0
35,2	7,9	53	14	11	3	7	6	14	9	17	3	12	26	0	0	2	10	4	11	10	10	27	0	0	0	6	25	0	0	0
28,5	11,2	26	6	16	3	15	6	20	8	19	0	5	25	0	0	2	19	1	10	7	8	26	0	0	0	2	24	1	0	0
67,4	12,7	6	16	2	0	1	0	5	14	52	0	0	13	0	0	2	14	4	12	11	4	3	0	0	0	0	11	3	2	0
86,5	27,4	0	12	0	0	0	1	25	17	38	0	0	2	0	0	2	4	7	11	9	3	0	0	2	4	0	0	17	9	0
99,7	41,6	0	7	4	12	8	3	14	12	30	0	0	0	3	0	7	11	0	8	7	0	0	0	0	2	0	0	21	13	0
137,2	26,8	0	9	23	10	0	0	0	6	38	7	0	0	1	0	6	11	7	14	14	0	0	0	0	7	0	0	28	16	1
145,0	19,7	0	10	13	11	6	1	14	4	30	4	0	0	4	0	2	9	6	18	18	0	0	0	0	8	6	0	31	24	0
49,2	11,2	0	3	2	3	6	10	18	11	34	3	0	0	3	0	4	6	1	7	7	0	0	0	0	1	6	0	26	12	0
32,1	11,9	0	10	13	2	6	1	7	5	44	6	0	3	0	0	3	17	4	12	7	2	0	0	0	0	7	3	6	0	0
22,1	5,7	11	19	5	1	2	7	16	19	17	4	2	17	0	0	0	26	5	12	5	6	16	0	0	0	13	17	0	0	0
89,0	26,2	13	9	3	0	0	0	20	29	28	4	5	26	0	0	1	19	5	17	16	8	11	0	0	0	6	19	0	0	0
835,2	41,6	149	125	110	46	57	46	177	146	355	33	39	143	11	0	35	166	47	139	118	45	112	0	2	23	60	130	133	76	1

PRŮHONICE — λ = 14° 34′ E Gr, φ = 50° 00′ N; H = 204 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) Pression			Teplota °C Température												Vlhkost poměrná % Humidité relat.				Tlak par Tens. de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Průměr M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-3,9	-1,4	-3,1	-2,9	7,7	14.	-14,2	6.	8,8	14.	-15,4	6.	91	84	91	89	3,2	7,7	1,4	1,5	1,4
II.	-	-	-	-4,5	-0,0	-3,2	-2,7	7,4	5.	-18,4	23.	8,0	5.	-18,5	23.	92	72	84	84	3,1	6,3	1,5	1,8	1,4
III.	-	-	-	-1,6	3,8	-0,3	0,4	18,6	26.	-12,6	2.	20,5	26.	-15,6	2.	91	69	88	83	3,9	5,2	1,5	1,9	1,5
IV.	-	-	-	5,0	9,7	6,3	6,8	27,7	30.	-1,4	19.	28,5	30.	- 3,0	18.	86	67	83	79	5,9	7,7	1,6	2,5	1,6
V.	-	-	-	11,1	15,6	10,4	11,9	25,2	1.	3,8	22.	27,5	1.	0,5	12.	78	57	82	72	7,7	6,0	1,9	2,2	1,2
VI.	-	-	-	14,7	19,5	14,2	15,6	29,2	7.	7,5	2.	30,1	7.	2,4	12.	88	62	85	78	10,6	6,3	1,6	1,9	1,5
VII.	-	-	-	16,9	21,5	16,5	17,8	29,7	18.	10,7	7.	30,0	18.	7,0	7.	93	73	93	86	13,5	7,0	1,7	1,7	1,1
VIII.	-	-	-	16,6	21,5	15,6	17,3	26,4	22.	11,2	9.	27,5	23.	9,0	6.	92	69	92	84	12,8	5,4	1,0	1,5	0,9
IX.	-	-	-	12,3	18,7	12,9	14,2	27,1	3.	4,4	30.	27,4	3.	0,6	30.	95	70	95	87	10,7	4,6	0,9	1,3	1,1
X.	-	-	-	6,1	12,4	7,3	8,3	20,1	11.	-0,8	30.	21,2	11.	-1,6	30.	97	72	96	88	7,3	5,3	1,1	1,7	1,0
XI.	-	-	-	2,1	4,7	3,1	3,2	12,6	6.	-6,7	26.	13,6	6.	-10,3	26.	93	84	93	90	5,2	8,5	1,1	1,5	1,0
XII.	-	-	-	0,8	3,0	1,3	1,6	9,8	28.	-8,8	20.	10,7	29.	-11,0	13.	89	81	88	86	4,6	6,5	1,7	1,8	1,7
Rok Année	-	-	-	6,3	10,8	6,8	7,7	29,7	18. VII.	-18,4	23. II.	30,1	7. VI.	-18,5	23. II.	90	72	90	84	7,4	6,4	1,4	1,8	1,3

PŘEROV — λ = 17° 28′ E Gr, φ = 49° 28′ N; H = 213 m — G_c = + 0,21 (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Průměr M.			7h	14h	21h
I.	742,83	753,9	719,3	-4,2	-1,5	-3,0	-2,9	4,6	17.	-13,0	21.	5,0	17.	-13,6	6.	91	88	91	90	3,5	7,5	1,4	1,3	1,2
II.	36,58	50,8	23,9	-3,4	0,8	-1,5	-1,4	11,7	2.	-15,0	22.	13,0	2.	-15,0	22.	90	83	88	87	3,8	7,5	1,3	1,3	1,2
III.	43,11	55,9	32,0	-2,0	3,6	0,5	0,7	19,2	26.	-12,0	4.	20,0	26.	-12,0	4.	88	73	84	82	4,1	6,7	1,4	1,6	1,2
IV	45,06	51,3	34,9	2,9	9,8	5,5	5,9	26,4	30.	-2,5	1.	26,6	30.	-5,0	1.	85	56	78	73	5,1	6,4	1,2	1,7	1,2
V	43,73	51,7	35,9	9,8	16,7	10,4	11,8	26,3	2.	3,4	22.	26,8	1.	0,2	13.	80	48	81	70	7,3	6,1	1,5	1,6	1,0
VI.	43,53	49,5	31,4	13,9	19,1	14,2	15,4	26,8	25.	8,6	1.	27,6	26.	5,0	3.	85	65	87	79	10,5	6,6	1,2	1,5	0,9
VII.	42,19	47,6	37,4	16,2	22,2	16,9	18,0	27,9	19.	12,1	25.	28,4	19.	9,0	26.	90	69	90	83	13,0	7,0	1,1	1,4	1,2
VIII.	44,33	51,0	37,8	14,9	21,8	16,1	17,2	26,7	20.	10,9	9.	27,0	20.	9,1	7.	94	72	92	86	12,7	6,5	1,1	1,2	1,0
IX.	45,06	53,2	28,3	10,6	18,7	13,0	13,8	25,8	8.	1,8	30.	26,2	8.	1,4	30.	97	72	93	87	10,6	5,4	0,9	1,5	0,9
X.	44,03	52,7	36,4	6,3	11,9	8,4	8,8	17,5	3.	-3,6	30.	17,8	3.	-4,0	30.	97	82	93	91	7,8	7,7	1,0	1,4	1,2
XI.	46,74	54,6	32,4	3,0	5,2	3,9	4,0	13,0	11.	-6,2	26.	13,0	11.	-6,2	26.	93	85	91	90	5,7	8,7	1,4	1,3	1,2
XII.	41,30	52,6	26,3	-0,2	2,8	1,0	1,1	8,6	29.	-11,6	14.	9,4	29.	-11,6	14.	93	86	90	90	4,6	7,9	1,2	1,3	1,1
Rok Année	743,21	755,9	719,3	5,6	10,9	7,1	7,7	27,9	19. VII.	-15,0	22. II.	28,4	19. VII.	-15,0	22. II.	90	73	88	84	7,4	7,0	1,2	1,4	1,1

PŘIBYSLAV (o. Jihlava) — λ = 15° 46′ E Gr, φ = 49° 35′ N; H = 543 m — G_c = + 0,15 (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Průměr M.			7h	14h	21h
I.	713,00	722,9	696,9	-5,2	-2,8	-4,4	-4,2	2,1	14.	-12,4	20.	4,9	14.	-15,0	6.	91	86	91	89	3,1	8,1	2,7	2,3	2,4
II.	28,50	22,3	693,7	-5,6	-1,6	-4,1	-3,8	4,2	3.	-17,0	22.	6,0	3.	-17,3	16.	90	79	97	85	3,1	7,3	1,5	3,0	2,0
III.	23,96	25,9	702,4	-3,4	2,1	-1,5	-1,1	18,4	26.	-16,2	2.	20,4	26.	-17,2	2.	87	73	82	81	3,6	6,7	2,2	3,1	2,2
IV.	16,99	24,1	07,7	2,0	7,0	4,0	4,3	21,8	30.	-3,6	19.	24,8	30.	-4,7	19.	84	67	80	77	4,8	7,2	1,9	3,7	2,3
V.	15,71	23,8	07,5	7,9	13,8	9,0	9,9	23,2	1.	1,0	22.	24,4	1.	-1,4	22.	79	51	74	68	6,2	6,4	1,9	3,5	1,8
VI.	16,03	22,3	05,4	11,7	17,3	12,7	13,6	23,7	20.	5,4	2.	29,5	25.	2,3	4.	86	60	79	75	8,9	6,9	1,8	2,6	1,8
VII.	15,30	20,1	09,7	14,9	19,6	15,5	16,4	26,9	18.	9,4	7.	28,3	18.	5,7	26.	90	69	88	82	11,5	7,5	1,5	2,2	1,5
VIII.	17,21	23,4	10,3	12,4	19,8	14,3	15,5	25,8	22.	9,4	9.	26,8	22.	7,8	31.	93	63	87	81	10,6	6,4	0,9	2,5	1,5
IX.	17,27	25,0	02,3	9,6	17,6	11,9	12,8	23,7	5.	0,4	30.	24,4	5.	-0,6	30.	95	62	87	81	9,1	5,5	1,1	2,8	1,3
X.	15,63	24,6	07,3	4,6	10,5	6,2	6,9	18,4	12.	-3,7	30.	19,2	12.	-5,6	31.	95	70	90	85	6,5	6,4	1,7	2,9	1,7
XI.	17,91	25,5	04,2	0,8	2,7	1,4	1,6	14,2	6.	-11,2	26.	15,4	6.	-12,2	26.	94	89	93	92	4,9	8,8	3,0	3,2	2,9
XII.	12,09	24,8	695,1	-0,8	1,3	-0,6	-0,2	7,0	29.	-12,9	13.	8,2	29.	-12,9	13.	93	86	93	90	4,2	8,0	2,4	2,7	2,8
Rok Année	716,63	725,9	693,7	4,2	8,9	5,4	6,0	26,9	18. VII.	-17,0	22. II.	29,5	25. VI.	-17,2	2. III.	90	71	86	82	6,4	7,1	1,9	2,9	2,0

PRINDA — λ = 12° 41′ E Gr, φ = 49° 40′ N; H = 748 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Průměr M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-6,4	-4,4	-5,9	-5,7	4,3	16.	-12,5	6.	4,8	16.	-12,9	6.	93	92	94	93	2,9	8,4	2,1	2,2	1,9
II.	-	-	-	-6,4	-3,4	-5,3	-5,1	2,6	5.	-14,4	16.	2,8	8.	-15,0	16.	93	86	93	91	3,0	8,4	3,1	3,5	4,0
III.	-	-	-	-3,9	0,9	-2,0	-1,8	14,1	26.	-12,6	2.	16,0	26.	-13,2	2.	90	72	86	83	3,6	6,7	3,1	3,6	3,0
IV.	-	-	-	2,0	7,5	3,9	4,3	24,8	30.	-3,4	1.	25,4	30.	-4,8	18.	84	65	79	76	4,7	6,7	2,5	3,6	2,5
V.	-	-	-	7,2	11,5	7,4	8,4	18,2	9.	0,5	20.	22,5	1.	-0,7	21.	76	55	76	69	5,7	6,8	2,7	4,1	3,3
VI.	-	-	-	11,4	16,5	12,4	13,2	25,4	25.	3,7	11.	26,0	25.	1,1	11.	81	58	75	71	8,1	7,2	2,0	2,8	2,2
VII.	-	-	-	14,0	18,0	14,2	15,1	26,4	18.	7,4	5.	27,1	18.	6,9	5.	89	69	89	82	10,6	7,7	1,9	2,6	2,4
VIII.	-	-	-	13,0	17,7	14,0	14,7	23,9	23.	6,0	8.	24,0	22.	5,7	8.	91	72	85	82	10,2	6,8	1,5	2,7	1,8
IX.	-	-	-	9,8	14,5	11,1	11,6	22,2	8.	3,9	15.	22,9	8.	3,1	29.	93	72	86	84	8,7	5,6	2,3	2,5	2,4
X.	-	-	-	4,1	8,0	5,3	5,7	15,8	12.	-3,6	30.	15,9	12.	-3,9	30.	93	76	89	86	6,0	7,0	2,9	3,6	3,1
XI.	-	-	-	-0,6	1,2	-0,1	0,1	14,4	6.	-9,4	26.	15,4	6.	-11,9	26.	96	89	95	93	4,5	8,6	2,7	2,9	2,9
XII.	-	-	-	-1,1	0,0	-0,9	-0,7	7,3	28.	-10,5	14.	7,3	28.	-10,9	14.	95	91	94	93	4,2	8,1	3,9	4,1	4,0
Rok Année	-	-	-	3,6	7,3	4,5	5,0	26,4	18. VII.	-14,4	16. II.	27,1	18. VII.	- 15,0	16. II.	90	75	87	84	6,0	7,3	2,6	3,2	2,8

B_c = ... – ..... nezapočteno / non appliqué h_t = ...1,8 m..... h_r = ...1,0 m..... .....PRŮHONICE..

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✳ cm Σ	Vítr – směr / Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours: ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní dešť	tropické tropicaux	jasné serein	zamračené couverts	≡	VII 0,1 srážk. précip.	VII 1,0 srážk. précip.	VII 0,1 △ ✳ ▲	✳	△	▲	T K	≡¹	≡²	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
26,3	7,0	20	1	4	15	11	17	17	10	1	17	19	31	0	0	3	20	1	10	6	8	16	0	0	0	3	28	0	0	0
15,8	4,1	18	1	2	20	3	8	22	10	9	9	11	24	0	0	3	6	0	11	6	8	18	0	0	0	4	21	0	0	0
23,3	11,9	27	9	6	25	3	5	19	12	6	8	3	24	0	0	5	6	0	10	5	5	16	0	0	1	1	19	4	0	0
59,4	8,9	0	18	7	3	0	10	15	21	9	7	0	9	2	0	2	17	0	15	11	6	0	0	0	0	0	0	5	3	1
60,7	16,0	0	5	2	6	5	5	34	18	10	8	0	0	2	0	5	9	0	13	11	0	0	0	1	4	0	0	22	5	0
64,0	18,6	0	9	10	14	8	12	16	14	2	5	0	0	5	1	5	12	0	16	9	0	0	0	0	7	1	0	29	16	3
100,3	31,2	0	11	11	8	3	2	25	15	10	8	0	0	13	1	2	13	1	20	14	0	0	0	0	10	1	0	31	25	8
58,1	16,2	0	7	7	14	2	7	21	11	7	17	0	0	10	0	2	4	0	15	9	0	0	0	2	9	1	0	31	25	4
57,3	16,3	0	3	3	10	3	14	26	8	7	16	0	0	2	0	9	4	0	11	7	0	0	0	0	5	2	0	25	13	2
18,2	7,2	0	1	2	10	6	6	27	16	4	21	0	3	0	0	8	6	0	12	5	0	0	0	0	0	3	0	10	0	0
19,1	3,8	4	17	1	4	13	10	17	5	4	19	1	12	0	0	1	22	1	12	5	5	4	0	0	0	5	4	0	0	0
47,1	8,4	1	0	1	2	4	5	40	23	6	12	4	21	0	0	2	11	0	17	12	4	1	0	0	0	3	10	0	0	0
549,6	31,2	70	82	56	131	61	101	279	163	75	147	38	124	34	2	47	130	3	162	100	36	55	0	3	36	24	82	157	87	18

B_c = ...-0,11..... nezapočteno / non appliqué h_t = ...1,8 m..... h_r = ...1,0 m..... .....PŘÍBOR..

26,7	12,1	14	0	31	5	5	9	21	14	2	6	15	31	0	0	4	18	1	13	6	12	20	0	0	0	9	23	0	0	0
31,5	8,3	43	2	22	0	8	6	17	9	10	10	11	23	0	0	0	15	0	10	8	9	20	0	0	0	3	18	0	0	0
38,9	16,5	40	4	29	3	9	2	6	18	5	17	4	23	0	0	3	13	0	8	7	5	18	0	1	1	8	17	2	0	0
25,9	8,9	0	10	4	6	0	2	10	20	28	10	0	10	2	0	2	10	0	11	6	3	0	0	0	0	7	1	4	2	0
92,3	34,0	0	10	9	0	5	7	18	24	15	5	0	0	3	0	0	6	0	15	11	0	0	0	1	4	0	0	23	5	0
102,8	49,2	0	4	15	6	3	9	13	12	20	8	0	0	4	0	3	11	0	9	7	0	0	0	0	3	0	0	27	18	2
154,6	46,0	0	10	30	2	0	2	9	10	24	6	0	0	10	0	1	11	0	19	12	0	0	0	0	7	1	0	31	26	8
92,7	30,0	0	11	32	3	1	6	1	13	22	4	0	0	8	0	2	12	0	16	12	0	0	0	0	4	4	0	31	28	2
42,9	17,5	0	6	22	9	0	7	20	9	8	9	0	0	3	0	3	8	0	8	6	0	0	0	1	1	9	0	24	13	0
43,2	22,7	0	3	14	2	1	8	23	14	17	11	0	3	0	0	1	19	0	12	5	0	0	0	0	0	11	1	13	0	0
9,1	2,3	0	5	20	0	2	9	26	13	11	4	1	10	0	0	0	20	0	8	4	4	0	0	0	0	11	3	0	0	0
39,4	5,5	5	1	3	0	3	7	38	17	10	14	4	16	0	0	1	18	1	22	12	9	5	2	0	0	8	8	0	0	0
700,0	49,2	102	66	231	36	37	74	202	173	172	104	35	116	30	0	20	161	2	151	96	42	63	2	3	20	71	71	155	92	12

B_c = ...+0,06 (1959)..... nezapočteno / non appliqué h_t = ...2,0 m..... h_r = ...1,2 m..... .....PŘÍBRAM (o. Zár.).

42,6	11,7	14	5	3	9	38	8	2	9	4	15	22	31	0	0	3	22	7	14	9	11	31	0	0	0	5	30	0	0	0
33,8	7,6	17	2	3	13	14	5	2	15	11	19	18	25	0	0	1	15	1	18	11	17	23	0	0	0	8	21	0	0	0
18,6	6,4	9	12	7	15	14	4	2	16	9	14	6	27	0	0	2	11	7	9	4	6	24	0	0	0	1	23	2	0	0
77,0	18,3	7	5	1	11	2	4	1	19	32	15	1	16	0	0	2	12	5	17	15	8	3	0	0	0	0	2	3	2	0
77,1	22,1	0	8	1	10	9	6	2	26	15	16	0	2	0	0	0	8	11	14	9	1	0	0	1	3	2	0	14	2	0
60,4	11,1	0	12	6	5	14	4	4	11	19	15	0	0	2	0	0	10	4	14	11	0	0	0	0	6	5	0	24	10	0
91,5	34,2	0	14	4	3	2	5	1	16	26	22	0	0	8	0	0	14	1	21	16	0	0	0	0	12	7	0	31	21	3
123,2	35,4	0	8	4	17	6	1	1	5	22	29	0	0	1	0	2	4	2	15	11	0	0	0	0	14	13	0	30	21	0
69,9	23,0	0	6	6	7	17	6	3	8	11	26	0	1	0	0	3	8	3	14	7	0	0	0	0	3	11	0	23	11	0
23,6	6,3	0	5	1	10	17	4	2	10	17	27	0	8	0	0	3	11	6	16	7	3	0	0	0	0	9	1	5	0	0
24,2	4,4	16	5	2	5	25	6	1	14	21	11	3	16	0	0	1	23	8	16	8	12	9	0	0	0	12	12	0	0	0
60,9	7,2	8	1	2	7	14	2	4	28	12	23	8	23	0	0	2	20	12	22	7	13	14	0	0	0	8	17	0	0	0
702,8	35,4	71	83	40	112	172	55	25	177	199	232	58	149	11	0	19	155	67	192	115	71	104	0	1	38	81	106	132	67	3

B_c = ... – ..... nezapočteno / non appliqué h_t = ...2,0 m..... h_r = ...1,2 m..... .....PŘÍBDA

60,7	11,3	21	0	1	30	15	0	4	23	4	16	25	31	0	0	3	22	4	12	8	12	17	0	0	0	21	29	0	0	0
39,3	7,3	31	0	2	19	11	2	9	29	9	3	22	28	0	0	0	19	9	16	10	16	24	0	0	0	13	24	0	0	0
31,4	9,3	29	1	3	36	5	1	5	31	8	3	16	25	0	0	3	12	8	13	8	9	24	0	0	0	8	25	2	0	0
51,0	12,5	2	12	7	3	3	1	5	33	19	7	0	16	1	0	2	12	9	13	9	5	1	0	0	1	9	3	3	2	0
63,9	15,6	0	3	4	4	1	3	17	41	14	6	0	4	0	0	1	9	14	20	11	3	0	1	0	5	4	0	10	2	0
125,2	37,8	0	8	4	9	9	3	3	24	16	14	0	0	1	0	0	12	8	15	12	0	0	0	0	6	6	0	23	10	1
155,9	41,1	0	11	6	9	4	2	3	19	17	22	0	0	2	0	0	18	7	20	17	0	0	0	1	15	13	0	29	16	3
100,8	25,7	0	1	3	20	8	3	4	26	9	19	0	0	0	0	2	11	1	21	14	0	0	0	0	14	13	0	29	19	0
35,9	19,0	0	4	6	8	5	2	10	27	8	20	0	0	0	0	6	9	5	12	11	0	0	0	0	3	12	0	19	5	0
18,4	4,6	1	0	0	9	10	1	8	45	8	12	0	6	0	0	0	15	7	10	8	2	1	0	0	0	19	3	3	0	0
16,3	6,1	14	4	8	33	4	1	5	28	2	5	9	21	0	0	0	20	2	7	5	7	10	0	0	0	21	18	0	0	0
104,4	16,3	11	0	3	12	2	1	26	44	1	4	10	23	0	0	2	21	10	20	16	12	12	0	0	0	25	15	0	0	0
823,4	41,1	109	44	47	192	77	20	99	370	115	131	82	154	4	0	19	180	84	179	129	66	89	1	1	44	164	117	118	54	4

PUKLICE — λ = 15°39′ E Gr., φ = 49°22′ N; H = 522 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) Pression			Teplota Température °C												Vlhkost poměrná Humidité relat. %				Tlak par Tens. de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-5,3	-2,7	-4,6	-4,3	7,3	15.	-18,9	6.	7,3	15.	-18,9	6.	76	68	76	73	-	8,3	2,6	2,7	2,4
II.	-	-	-	-5,7	-0,6	-4,0	-3,6	4,5	3.	-15,7	16.	6,0	5.	-18,2	19.	72	56	69	66	-	7,7	2,6	3,0	2,5
III.	-	-	-	-3,5	-3,2	-2,0	-1,1	19,2	26.	-15,3	4.	21,5	26.	-17,8	4.	72	49	66	63	-	7,2	2,7	3,1	2,0
IV.	-	-	-	2,3	8,4	3,6	4,5	25,3	30.	-3,4	19.	26,2	30.	-5,1	19.	68	48	68	61	-	7,1	2,6	3,1	2,3
V.	-	-	-	8,9	15,8	8,7	10,5	25,6	2.	-1,4	22.	26,7	1.	-3,0	22.	62	41	61	55	-	5,6	2,6	2,6	1,5
VI.	-	-	-	12,5	18,7	12,5	14,1	25,7	20.	5,8	2.	27,9	25.	0,6	4.	-	-	-	-	-	6,7	2,6	3,0	1,4
VII.	-	-	-	15,0	20,8	14,8	16,4	28,3	19.	9,9	6.	29,8	19.	6,6	26.	87	62	90	79	-	7,1	2,7	3,5	1,6
VIII.	-	-	-	13,6	20,3	13,5	15,2	26,4	22.	9,4	9.	26,9	22.	7,0	7.	91	61	91	91	-	6,6	2,0	3,0	1,7
IX.	-	-	-	9,2	17,8	10,9	12,2	24,6	3.	-0,8	30.	25,2	3.	-2,5	30.	92	56	89	79	-	5,9	1,6	3,0	1,7
X.	-	-	-	4,3	11,0	5,5	6,6	18,3	12.	-6,4	30.	18,5	12.	-6,8	30.	88	63	86	79	-	6,9	2,1	3,1	1,9
XI.	-	-	-	1,2	3,2	1,7	1,9	12,4	6.	-9,9	26.	14,0	6.	-12,7	26.	88	79	87	84	-	9,2	2,9	3,3	2,9
XII.	-	-	-	-0,3	1,8	-0,4	0,2	7,5	7.	-12,7	13.	8,6	30.	-14,1	13.	86	75	82	81	-	7,7	2,6	2,8	2,6
Rok Année	-	-	-	4,4	9,8	5,0	6,0	28,3	19. VII.	-18,9	6. I.	29,8	19. VII.	-18,9	6. I.	-	-	-	-	-	7,2	2,5	3,0	2,0

ROUDNICE NAD LABEM — λ = 14° 15′ E Gr., φ = 50° 25′ N; H = 180 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

I.	-	-	-	-3,4	-1,6	-2,9	-2,7	4,4	11.	-14,0	5.	6,1	11.	-15,5	6.	86	79	86	84	3,2	7,7	1,7	2,1	1,3
II.	-	-	-	-4,7	0,1	-3,2	-2,8	7,0	5.	-15,8	22.	8,5	5.	-16,3	22.	86	67	81	79	3,1	6,0	1,1	1,9	1,0
III.	-	-	-	-2,1	4,3	-0,2	0,4	17,6	27.	-12,8	2.	17,8	25.	-13,2	2.	86	61	76	74	3,7	5,3	1,2	2,3	1,1
IV.	-	-	-	4,3	10,4	6,5	6,9	27,6	30.	-1,2	23.	29,0	30.	-3,0	18.	78	55	72	68	5,1	6,0	1,9	2,8	1,4
V.	-	-	-	10,2	16,3	11,1	12,2	25,8	1.	5,6	21.	27,4	1.	1,0	21.	72	48	71	64	6,8	5,5	2,2	3,0	1,8
VI.	-	-	-	14,3	20,2	15,2	16,2	28,6	25.	7,0	11.	29,8	23.	2,5	12.	78	49	73	67	9,3	6,3	1,7	2,8	1,6
VII.	-	-	-	16,7	22,2	17,3	18,4	29,7	18.	10,3	6.	30,6	18.	9,0	7.	87	61	86	78	12,5	6,7	1,4	2,8	1,0
VIII.	-	-	-	15,0	22,6	16,5	17,7	27,9	23.	10,9	8.	28,5	23.	9,8	6.	87	56	81	75	11,2	5,5	0,7	2,4	0,8
IX.	-	-	-	10,9	18,6	12,9	13,8	27,1	8.	2,0	30.	27,5	8.	1,0	30.	93	66	90	83	10,1	6,1	1,2	2,0	1,3
X.	-	-	-	5,1	12,5	6,9	7,9	20,8	11.	-2,8	19.	21,2	11.	-3,4	19.	92	64	89	82	6,6	5,4	1,4	3,0	1,8
XI.	-	-	-	2,7	5,2	3,7	3,8	10,6	11.	-6,6	26.	10,6	11.	-6,6	26.	93	81	91	88	5,5	8,7	1,7	2,3	1,6
XII.	-	-	-	0,5	2,6	1,3	1,4	9,6	28.	-8,3	13.	11,5	28.	-10,7	13.	89	82	89	87	4,6	7,4	1,5	2,4	1,8
Rok Année	-	-	-	5,8	11,1	7,1	7,8	29,7	18. VII.	-15,8	22. II.	30,6	18. VII.	-16,3	22. II.	86	64	82	77	6,8	6,4	1,5	2,5	1,4

ROŽNOV POD RADHOŠTĚM — λ = 18°08′ E Gr., φ = 49°28′ N; H = 374 m — G_c = +0,17 (nezapočteno / non appliquée)

I.	726,93	737,4	709,4	-4,2	-0,8	-3,5	-3,0	7,5	31.	-17,8	6.	9,0	31.	-17,9	6.	91	80	92	88	3,4	7,3	1,7	3,2	1,3
II.	20,90	35,6	09,0	-4,1	0,8	-2,9	-2,3	12,8	2.	-18,0	16.	13,5	2.	-18,0	16.	93	75	91	86	3,6	7,6	1,9	2,8	1,6
III.	27,70	40,0	17,2	-2,8	3,0	-1,0	-0,4	20,0	26.	-14,8	4.	20,5	26.	-15,5	4.	93	74	89	85	4,1	7,2	1,4	2,3	1,4
IV.	29,94	36,2	21,1	2,8	7,9	2,8	4,1	24,8	30.	-3,2	1.	25,0	30.	-6,0	1.	94	70	94	86	5,3	7,1	1,7	2,7	1,7
V.	28,81	36,7	21,0	9,7	14,8	8,8	10,5	25,4	1.	1,5	30.	26,0	1.	-0,5	23.	87	58	89	78	7,4	6,1	1,9	2,9	1,4
VI.	28,68	34,7	17,9	13,7	17,7	12,9	14,3	26,0	25.	6,5	3.	26,5	26.	4,0	13.	89	68	91	83	10,3	6,2	1,8	2,7	1,4
VII.	27,64	32,4	22,3	16,6	21,4	16,5	17,7	27,0	19.	11,0	26.	28,0	19.	8,0	2.	96	70	95	87	13,3	6,3	1,4	1,8	0,7
VIII.	29,51	37,8	22,2	14,8	20,4	15,1	16,4	25,2	23.	12,0	30.	26,0	26.	10,8	13.	99	74	98	90	12,6	6,4	1,2	2,3	1,0
IX.	30,00	37,7	13,6	10,8	18,0	11,1	12,7	26,8	8.	3,0	20.	27,0	8.	0,0	20.	98	67	99	88	10,0	5,7	0,9	3,0	0,5
X.	28,79	37,5	21,1	6,0	11,6	7,5	8,2	18,8	12.	-3,0	30.	19,0	12	-3,0	30	97	73	96	89	7,3	6,5	1,2	3,1	0,8
XI.	31,10	39,0	16,4	2,5	4,6	3,2	3,4	12,8	11.	-10,0	26.	13,5	11.	-10,0	26.	95	85	93	91	5,5	9,0	1,4	2,8	1,1
XII.	25,53	36,8	09,4	0,4	3,0	1,6	1,7	8,8	29.	-11,0	13.	9,5	29.	-12,0	13.	96	84	92	91	4,8	8,1	1,3	2,4	1,0
Rok Année	727,96	740,0	709,0	5,5	10,2	6,0	6,9	27,0	19. VII.	-16,0	16. II.	28,0	19. VII.	-18,0	16. II.	94	73	93	87	7,3	7,0	1,5	2,7	1,2

RUZYNĚ — λ = 14°17′ E Gr., φ = 50° 05′ N; H = 367 m / 381 a b — G_c = +0,22 (nezapočteno / non appliquée)

I.	726,34	736,6	703,9	-4,2	-2,2	-3,5	-3,4	7,3	14.	-14,6	5.	7,9	14.	-14,9	5.	88	83	90	87	3,2	8,1	2,3	2,4	1,9
II.	20,60	37,7	06,8	-4,8	-1,2	-3,4	-3,2	6,8	5.	-14,4	26.	7,1	5.	-16,5	23.	88	75	86	83	3,2	7,5	2,3	3,1	2,5
III.	27,68	40,6	17,4	-2,4	2,5	-0,3	-0,1	17,4	26.	-12,3	2.	18,6	26.	-13,5	2.	86	68	77	77	3,7	6,3	2,5	3,0	3,0
IV.	30,71	36,5	22,1	3,7	9,1	6,0	6,2	26,3	30.	-2,0	18.	26,9	30.	-4,4	18.	79	57	73	70	4,9	7,0	3,1	3,7	3,1
V.	28,65	37,3	20,4	9,4	14,7	10,6	11,4	23,8	2.	3,5	22.	25,1	1.	0,4	21.	72	48	69	63	6,3	6,3	2,9	4,0	2,7
VI.	29,09	35,3	17,0	13,4	18,8	14,7	15,4	27,1	25.	7,4	2.	27,5	25.	3,5	12.	80	54	73	69	9,1	6,3	2,0	2,8	2,1
VII.	28,53	33,1	22,9	15,8	20,5	16,7	17,4	27,8	18.	10,2	6.	28,4	18.	7,7	7.	89	67	87	81	12,1	6,9	1,8	2,6	2,0
VIII.	30,41	36,8	23,1	14,6	20,8	16,2	17,0	25,2	22.	10,5	8.	25,5	22.	9,0	6.	91	62	83	79	11,2	6,1	1,4	2,2	1,3
IX.	30,21	38,5	15,2	11,0	17,4	13,2	13,7	25,8	8.	4,9	29.	25,8	8.	1,4	30.	92	64	83	80	9,4	5,2	1,8	2,4	1,9
X.	28,70	38,4	19,2	5,2	11,5	7,5	7,9	20,0	11.	-1,0	30.	20,5	11.	-2,2	30.	92	65	83	80	6,5	5,6	2,3	2,8	2,5
XI.	31,51	39,7	18,1	1,6	3,9	2,6	2,7	9,9	6.	-7,1	26.	11,9	6.	-9,1	26.	93	83	90	89	5,0	8,8	2,5	3,0	2,3
XII.	25,04	36,3	06,3	0,6	2,4	0,9	1,2	9,6	28.	-10,4	13.	10,2	29.	-11,5	14.	89	81	87	86	4,4	7,0	2,7	3,7	2,6
Rok Année	728,09	740,6	703,9	5,3	9,8	6,8	7,2	27,8	18. VII.	-14,6	5. I.	28,4	18. VII.	-16,5	23. II.	87	67	82	79	6,6	6,8	2,4	2,8	2,4

B_c = ... nezapočteno / non appliqué h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m PUKLICE

Srážky mm Précipitation Σ	Srážky mm Précipitation Max.	✱ cm Σ	Vítr — směr / Vent — direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: — Nombre de jours: ledové zamo dégel	mrazové de gelée	letní dešť	tropické tropicaux	jasné sereine	zamračené couverts	≡	VII 0,1 srážk. précip.	VII 1,0 srážk. précip.	VII 0,1 △ * ✱	✱	△	▲	T ⚠	≡¹ ≡²	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
35,8	6,6	18	5	4	7	28	22	14	9	4	0	23	31	0	0	1	20	2	20	11	10	31	0	0	1	13	31	0	0	0
62,0	7,5	21	16	6	2	14	4	11	18	19	0	14	28	0	0	0	13	1	21	12	17	25	0	0	0	5	20	0	0	0
23,8	5,0	12	11	13	8	6	5	11	27	9	3	4	28	0	0	3	15	0	13	8	8	23	0	1	0	2	21	2	0	0
41,9	8,6	2	18	3	1	0	9	7	20	31	1	0	17	1	0	2	14	3	18	12	10	2	2	0	0	4	2	3	1	0
48,7	11,8	0	17	4	0	0	6	20	23	18	5	0	5	2	0	1	7	2	15	10	3	0	1	0	5	2	0	18	3	0
44,5	13,7	0	12	3	3	4	13	13	21	16	5	0	0	4	0	0	10	1	13	7	1	0	0	2	5	4	0	26	12	0
100,7	19,2	0	10	11	2	3	6	6	21	28	6	0	0	10	0	1	12	6	18	12	0	0	0	0	13	8	0	31	20	3
73,1	20,3	0	6	24	0	0	6	13	15	22	7	0	0	7	4	2	6	0	18	14	0	0	0	0	12	9	0	31	19	0
62,6	19,7	0	19	0	5	8	16	12	14	10	6	0	1	1	0	3	7	1	12	7	1	0	1	0	3	9	0	21	10	0
14,9	4,0	0	7	1	2	7	15	14	23	18	7	0	9	0	0	1	10	1	17	4	2	0	0	0	0	11	2	4	0	0
20,6	4,9	7	10	8	2	17	9	15	10	17	2	4	15	0	0	1	25	3	23	5	12	10	0	0	0	14	10	0	0	0
46,0	4,4	2	3	3	4	4	6	15	43	14	1	7	22	0	0	1	16	3	22	16	11	2	1	0	0	8	13	0	0	0
554,6	20,3	62	134	80	36	91	117	150	244	200	43	52	156	25	0	16	155	23	210	118	75	93	5	3	39	89	99	136	65	3

B_c = - ..... nezapočteno / non appliqué h_t = 1,8 m h_r = 1,1 m ROUDNICE NAD LABEM

24,0	4,9	13	0	7	13	19	11	14	16	1	12	19	31	0	0	2	19	1	10	8	7	24	0	0	0	1	28	0	0	0
29,5	8,5	15	3	7	7	6	8	9	15	6	23	8	24	0	0	2	9	0	10	7	7	18	0	0	0	8	21	0	0	0
21,6	7,3	14	4	10	17	7	2	11	13	9	20	2	24	0	0	7	7	0	10	6	7	14	0	0	0	4	18	2	0	0
36,5	6,4	0	6	14	1	6	4	5	28	14	12	0	8	2	0	2	11	1	12	11	1	0	0	0	0	3	0	4	2	1
40,9	14,2	0	3	13	6	4	7	15	26	14	5	0	0	3	0	3	7	2	16	10	1	0	0	1	4	0	0	23	7	0
67,5	18,0	0	7	20	6	19	2	11	6	12	7	0	0	6	0	3	12	3	13	12	0	0	0	0	5	1	0	28	19	5
95,3	17,2	0	11	28	8	5	2	5	17	9	8	0	0	15	1	2	10	1	21	17	0	0	0	1	13	1	0	31	28	10
49,8	14,6	0	8	22	11	5	3	4	15	3	22	0	0	13	0	3	9	0	10	9	0	0	0	0	9	3	0	31	26	3
39,4	10,2	0	11	18	6	8	4	14	19	3	7	0	0	3	0	2	10	0	11	7	0	0	0	0	3	10	0	26	12	1
22,0	10,5	0	3	11	5	18	5	9	27	6	9	0	4	0	0	3	5	1	8	5	0	0	0	0	0	8	0	8	0	0
7,3	3,3	0	3	11	5	19	8	5	23	4	12	0	11	0	0	2	24	1	10	3	4	0	0	0	0	6	3	0	0	0
51,0	8,3	1	1	3	4	10	7	20	27	6	15	5	18	0	0	4	16	1	15	10	2	1	0	0	0	8	12	0	0	0
484,8	18,0	43	60	164	89	126	63	122	232	87	152	34	120	42	1	37	139	11	146	105	29	57	0	2	34	53	82	153	94	20

B_c = + 0,98 ..... nezapočteno / non appliqué h_t = 2,0 m h_r = 1,1 m ROŽNOV POD RADHOŠTĚM

11,6	3,0	16	2	14	37	4	0	1	10	7	18	12	31	0	0	1	13	0	7	5	7	21	0	0	0	24	24	0	0	0
60,7	12,0	62	5	11	7	5	0	8	17	17	14	12	22	0	0	0	12	2	19	16	17	22	0	0	0	24	19	0	0	0
45,7	17,0	50	3	26	2	5	0	15	4	14	24	6	24	0	0	1	14	1	13	12	11	25	0	0	0	28	19	1	0	0
137,5	38,0	46	4	3	5	7	0	3	17	36	15	0	14	1	0	2	13	0	19	18	10	13	0	0	0	25	2	3	1	0
104,1	20,4	0	0	9	17	4	0	5	27	19	12	0	2	1	0	1	8	0	13	12	0	0	0	0	0	20	0	18	4	0
140,2	30,4	0	0	16	21	8	1	7	17	12	8	0	0	3	0	1	7	4	12	11	0	0	0	0	3	18	0	25	14	1
105,5	32,5	0	0	6	25	2	0	4	16	20	19	0	0	9	0	2	6	1	16	13	0	0	0	0	6	20	0	31	27	7
120,6	31,6	0	0	20	13	9	0	4	15	14	18	0	0	3	0	0	11	2	15	12	0	0	0	0	6	22	0	31	26	0
40,0	15,0	0	0	9	10	10	0	10	7	10	34	0	0	4	0	1	9	0	7	4	0	0	0	0	2	28	0	20	13	0
94,1	30,2	0	0	10	14	11	0	8	15	8	27	0	1	0	0	2	11	1	10	10	1	0	0	0	0	29	0	9	0	0
42,9	5,6	19	4	13	7	8	0	6	18	9	25	2	9	0	0	0	25	1	13	11	7	13	0	0	0	27	4	0	0	0
64,8	8,5	13	0	11	15	3	0	5	22	10	27	3	11	0	0	2	17	0	18	13	9	7	0	0	0	27	8	0	0	0
967,9	50,4	206	18	148	174	76	1	76	185	176	241	35	114	21	0	13	146	12	162	137	62	101	0	0	17	292	76	138	85	8

B_c = -0,03 (1949) ..... nezapočteno / non appliqué h_t = 1,8 m h_r = 1,2 m RUZYNĚ

14,7	3,9	23	7	4	12	11	8	13	12	2	24	23	31	0	0	1	21	7	11	7	8	14	0	0	0	12	28	0	0	0
16,7	5,2	23	7	7	11	1	6	15	18	3	16	17	26	0	0	0	14	7	13	6	12	19	0	0	0	6	22	0	0	0
21,8	9,0	22	9	10	12	3	4	16	16	7	16	8	25	0	0	4	9	9	10	7	7	10	2	0	0	4	20	3	0	0
42,0	6,9	1	9	1	1	3	4	15	27	19	11	0	12	1	0	2	11	13	12	10	4	1	0	0	0	1	0	4	3	1
49,3	17,0	0	5	3	3	2	3	26	33	8	10	0	0	1	0	2	7	18	18	11	2	0	0	0	3	0	0	19	6	0
69,3	36,4	0	11	4	7	8	5	6	20	11	18	0	0	3	0	1	10	6	14	8	0	0	0	0	4	0	0	26	18	3
144,9	34,8	0	13	12	6	1	3	8	20	14	16	0	0	6	0	1	11	2	22	20	0	0	0	0	9	2	0	31	23	6
59,8	15,7	0	9	8	6	3	2	9	13	10	33	0	0	4	0	3	6	2	14	8	0	0	0	0	14	1	0	31	23	1
34,7	11,7	0	6	5	8	2	2	23	16	9	19	0	0	2	0	5	4	4	11	6	0	0	0	0	4	5	0	27	12	2
21,3	3,5	0	3	4	8	5	5	22	24	11	11	0	5	0	0	3	7	10	11	5	1	0	0	0	0	8	0	8	0	0
9,3	2,7	5	8	5	10	9	7	9	18	11	13	2	14	0	0	0	23	7	12	3	6	3	0	0	0	7	6	0	0	0
33,2	7,0	2	1	0	2	4	7	25	39	6	9	4	19	0	0	3	14	17	20	9	8	2	2	0	0	9	13	0	0	0
517,7	34,8	86	88	63	88	52	56	187	256	111	196	54	132	19	0	25	137	102	168	100	48	49	4	0	34	55	87	151	87	13

RUZYNĚ, výzkumný ústav — λ = 14° 18′ E Gr, φ = 50°05′ N, H = 335 m, G_c = – (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) Pression			Teplota °C Température												Vlhkost poměrná % Humidité relat.				Tlak par Tens. de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	–	–	–	-4,1	-1,9	-3,5	-3,3	6,6	14.	-16,8	5.	7,7	14.	-18,6	5.	88	84	89	87	3,2	7,9	1,8	2,2	1,4
II.	–	–	–	-4,8	-0,4	-3,5	-3,1	7,4	5.	-15,6	22.	8,2	5.	-18,5	22.	86	75	86	82	3,2	7,4	1,9	2,6	1,8
III.	–	–	–	-2,5	3,4	-0,4	0,0	17,8	26.	-12,5	2.	18,9	26.	-14,5	2.	86	67	82	78	3,8	6,3	1,8	2,3	1,5
IV.	–	–	–	3,9	9,7	5,6	6,2	27,1	30.	-1,8	18.	28,0	30.	-4,5	18.	80	57	76	71	5,0	6,5	2,2	2,8	1,7
V.	–	–	–	9,8	5,1	10,0	11,2	25,0	2.	3,2	21.	26,9	1.	-1,0	22.	72	51	75	66	6,7	6,0	2,2	2,5	1,5
VI.	–	–	–	13,6	19,2	14,2	15,3	27,7	25.	6,9	3.	28,5	25.	0,3	12.	81	56	78	72	9,5	6,1	2,0	2,3	1,4
VII.	–	–	–	16,0	21,2	16,4	17,5	28,4	18.	10,2	6.	29,5	18.	5,6	7.	89	66	89	81	12,2	6,4	1,6	2,2	1,5
VIII.	–	–	–	14,5	21,5	15,6	16,8	26,4	22.	10,8	8.	27,2	22.	6,0	6.	91	60	89	80	11,3	5,5	1,3	2,2	1,0
IX.	–	–	–	10,5	18,1	12,5	13,4	26,0	3.	3,1	30.	26,3	3.	-1,0	30.	92	63	88	81	9,5	5,0	1,5	2,4	1,1
X.	–	–	–	5,0	12,0	6,6	7,6	20,3	11.	-1,3	30.	21,1	11.	-4,0	30.	92	63	88	81	6,5	5,1	1,6	2,6	1,4
XI.	–	–	–	1,7	4,1	2,7	2,8	10,6	6.	-7,0	26.	12,7	6.	-10,4	26.	92	81	88	87	5,0	8,8	2,0	2,4	2,0
XII.	–	–	–	0,4	2,5	0,9	1,2	10,0	28.	-10,1	13.	10,3	28.	-12,6	13.	89	80	87	85	4,5	6,6	2,4	2,7	2,4
Rok Année	–	–	–	5,3	10,4	6,4	7,1	28,4	18. VII.	-16,8	5. I.	29,5	18. VII.	-18,6	5. I.	86	67	84	79	6,7	6,5	1,9	2,5	1,6

RYČOV, SVATÝ MIKULÁŠ (o. Hlinsko) — λ = 15° 51′ E Gr, φ = 49° 46′ N, H = 567 m, G_c = – (nezapočteno / non appliquée)

I.	–	–	–	-6,5	-2,3	-5,2	-4,8	4,1	13.	-18,0	6.	4,6	13.	-18,2	6.	91	87	92	90	3,0	8,3	1,9	2,1	2,3
II.	–	–	–	-6,4	-0,9	-4,6	-4,2	5,5	2.	-19,8	23.	5,8	2.	-19,8	23.	87	87	87	87	3,3	7,1	1,6	2,3	2,5
III.	–	–	–	-4,3	2,0	-2,6	-1,9	19,0	26.	-16,9	4.	19,8	26.	-17,0	4.	86	85	86	86	3,8	7,0	2,0	2,2	1,8
IV.	–	–	–	1,5	7,3	2,8	3,6	24,6	30.	-6,2	18.	25,4	30.	-6,4	18.	90	82	91	88	5,3	7,7	1,6	2,0	2,0
V.	–	–	–	7,0	12,8	8,3	9,1	22,8	1.	0,0	20.	23,6	1.	-2,4	22.	86	72	87	82	7,2	6,9	2,0	2,4	1,6
VI.	–	–	–	10,3	16,9	11,3	12,4	24,3	25.	0,9	12.	24,8	25.	0,1	12.	83	70	82	78	8,7	6,1	1,7	1,9	1,4
VII.	–	–	–	14,4	19,8	15,4	16,2	25,9	16.	9,2	6.	26,4	12.	5,2	5.	87	79	87	84	11,7	6,4	1,4	1,5	0,7
VIII.	–	–	–	12,6	19,6	14,0	15,1	25,7	22.	8,9	9.	26,1	22.	7,9	18.	88	73	87	83	10,6	5,7	0,9	1,3	0,7
IX.	–	–	–	10,0	18,0	11,4	12,7	25,0	4.	5,1	30.	25,1	4.	-1,8	30.	90	73	88	84	9,5	5,0	0,9	1,5	0,6
X.	–	–	–	3,3	11,7	4,7	6,1	19,1	11.	-4,8	24.	19,2	11.	-5,0	24.	96	82	95	91	6,7	6,3	1,3	1,6	1,1
XI.	–	–	–	1,0	2,7	1,0	1,4	13,4	6.	-11,0	26.	14,2	6.	-11,2	26.	98	95	97	96	5,1	8,7	2,2	2,5	2,6
XII.	–	–	–	-0,7	1,1	-0,9	-0,4	6,4	17.	-14,6	13.	7,2	29.	-14,8	13.	96	94	95	95	4,4	7,8	2,2	2,4	2,6
Rok Année	–	–	–	3,5	9,0	4,6	5,4	25,9	16. VII.	-19,8	23. II.	26,4	12. VII.	-19,8	23. II.	90	82	90	87	6,6	6,9	1,6	2,0	1,6

ŘEDHOŠŤ — λ = 14° 04′ E Gr, φ = 50° 21′ N, H = 275 m, G_c = – (nezapočteno / non appliquée)

I.	–	–	–	-4,5	-1,8	-4,0	-3,6	5,7	11.	-13,7	6.	6,5	11.	-17,2	6.	86	81	87	85	3,1	7,8	1,9	1,8	1,9
II.	–	–	–	-5,0	-0,7	-4,1	-3,5	6,0	5.	-14,2	22.	7,5	5.	-18,5	22.	86	72	82	80	3,1	5,8	1,6	2,4	2,1
III.	–	–	–	-2,5	3,6	-0,9	-0,2	16,3	25.	-12,9	2.	17,6	26.	-16,4	2.	85	71	81	79	3,9	5,5	1,8	2,3	1,7
IV.	–	–	–	4,6	10,1	5,6	6,5	26,8	30.	-0,8	18.	27,2	30.	-5,6	18.	82	61	78	74	5,4	5,7	2,2	2,9	2,6
V.	–	–	–	10,3	15,9	10,2	11,7	25,5	1.	1,8	21.	27,1	1.	-0,2	21.	74	51	76	67	7,0	5,6	2,5	3,3	2,3
VI.	–	–	–	13,9	19,4	14,6	15,6	27,1	25.	6,9	11.	28,5	25.	3,5	2.	81	57	80	73	9,8	5,9	2,0	2,5	1,6
VII.	–	–	–	16,7	21,3	16,8	17,9	28,9	18.	11,1	6.	30,0	18.	6,6	26.	86	66	88	80	12,5	6,2	1,8	2,4	1,3
VIII.	–	–	–	15,6	21,7	15,8	17,2	26,7	21.	11,0	8.	27,8	22.	7,5	6.	89	61	87	79	11,6	5,3	1,4	2,1	1,1
IX.	–	–	–	11,1	18,0	12,4	13,5	26,1	3.	2,7	30.	27,6	3.	-1,0	30.	93	65	88	82	9,7	5,0	1,3	2,0	1,6
X.	–	–	–	5,4	12,2	6,9	7,8	19,8	11.	-1,3	20.	20,2	11.	-6,1	19.	92	66	87	82	6,8	5,2	1,5	2,1	2,1
XI.	–	–	–	2,2	4,6	2,8	3,1	9,1	11.	-6,8	25.	9,6	11.	-10,7	26.	88	82	89	86	5,1	8,6	1,8	2,0	1,7
XII.	–	–	–	0,5	2,4	0,9	1,2	10,5	28.	-8,8	13.	11,5	29.	-13,0	13.	85	81	84	83	4,3	6,9	2,6	2,8	2,9
Rok Année	–	–	–	5,7	10,6	6,4	7,3	28,9	18. VII.	-14,2	22. II.	30,0	18. VII.	-18,5	22. II.	86	68	84	79	6,8	6,1	1,9	2,4	1,9

ŘÍČANY — λ = 14°42′ E Gr, φ = 49°59′ N, H = 401 m, G_c = – (nezapočteno / non appliquée)

I.	–	–	–	-4,1	-1,7	-3,2	-3,1	6,6	14.	-14,0	5.	8,5	14.	-19,0	6.	87	84	89	87	3,2	8,1	1,1	1,3	1,0
II.	–	–	–	-4,6	-0,2	-3,5	-2,9	5,8	5.	-13,8	22.	6,8	4.	-16,5	22.	85	78	84	82	3,3	7,3	1,5	1,6	1,5
III.	–	–	–	-2,5	3,6	-0,8	-0,1	17,2	26.	-14,6	2.	19,5	26.	-15,5	2.	86	68	84	79	3,9	6,1	1,0	1,8	1,5
IV.	–	–	–	3,7	9,3	5,1	5,8	27,9	30.	-2,5	18.	28,5	30.	-4,3	18.	82	64	81	76	5,3	7,2	1,4	2,2	1,1
V.	–	–	–	9,2	15,4	9,6	11,0	25,0	1.	3,1	22.	27,0	1.	-0,8	12.	76	49	73	66	6,5	6,3	1,7	2,1	0,6
VI.	–	–	–	12,9	19,4	13,5	14,8	28,8	7.	6,9	12.	29,3	7.	0,5	12.	79	53	73	68	8,7	7,1	1,1	1,5	0,6
VII.	–	–	–	15,2	20,8	15,8	16,9	28,9	18.	10,8	6.	30,0	18.	6,8	7.	89	66	85	80	11,7	7,4	1,0	2,0	0,8
VIII.	–	–	–	13,8	21,0	14,5	15,9	26,4	22.	10,0	8.	27,0	22.	7,5	6.	94	70	93	86	11,7	5,6	0,7	1,4	0,8
IX.	–	–	–	10,8	17,7	11,8	13,0	25,8	8.	3,8	29.	26,5	8.	1,5	30.	93	70	94	86	9,9	5,9	1,5	1,8	1,4
X.	–	–	–	5,3	11,0	6,6	7,4	19,2	11.	-1,5	30.	20,3	11.	-2,5	30.	92	74	92	86	6,9	5,7	1,4	1,9	1,5
XI.	–	–	–	1,6	3,0	2,5	2,7	11,0	6.	-7,6	26.	11,5	6.	-10,2	26.	92	84	90	89	5,1	8,9	1,5	2,0	1,8
XII.	–	–	–	0,5	2,5	0,8	1,2	8,6	28.	-9,8	13.	10,3	29.	-10,5	14.	89	81	87	86	4,4	7,0	2,2	2,2	2,3
Rok Année	–	–	–	5,2	10,2	6,1	6,9	28,9	18. VII.	-14,6	2. III.	30,0	18. VII.	-19,0	6. I.	87	70	85	81	6,7	6,9	1,3	1,8	1,2

B_c = ... nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m R U Z Y N Ě , Výzkumný datev

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✳ cm Σ	Vítr — směr Vent — direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: — Nombre de jours: ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní d'été	tropické tropicaux	jasné sereins	zamračené couverts	≡	VII 0,1 sráž. précip.	VII 1,0 sráž. précip.	VII 0,1 △ * ✳	✳	△	▲	⊤ ⊼	≡¹ ≡²	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
23,8	4,9	16	3	10	9	16	10	15	12	5	13	21	31	0	0	3	22	1	9	7	7	14	0	0	0	9	28	0	0	0
23,3	8,7	21	5	9	8	5	9	15	16	7	10	12	28	0	0	1	12	1	12	7	9	19	0	0	0	5	22	0	0	0
22,2	12,6	26	8	14	12	2	0	10	21	12	14	3	26	0	0	3	11	0	8	4	6	12	0	0	0	5	19	3	0	0
49,3	7,4	0	9	1	2	2	2	14	27	25	8	0	15	2	0	3	11	0	14	10	5	0	0	0	0	1	0	5	3	1
70,1	22,5	0	5	4	2	2	8	27	31	8	6	0	4	1	0	3	9	1	17	10	3	0	0	0	3	0	0	19	5	0
77,0	28,9	0	6	6	6	14	3	7	21	16	11	0	0	3	0	2	7	0	15	9	0	0	0	0	6	0	0	27	18	2
151,6	39,2	0	9	12	5	3	1	8	17	27	11	0	0	12	0	1	7	1	20	17	0	0	0	0	8	5	0	31	26	6
58,8	12,0	0	7	9	9	4	4	13	16	15	16	0	0	10	0	3	6	0	14	9	0	0	0	0	11	9	0	31	26	1
38,2	14,9	0	3	8	5	4	2	25	19	12	12	0	1	3	0	8	7	0	8	6	0	0	0	0	4	12	0	25	12	0
20,5	9,8	0	2	5	9	5	2	21	25	8	16	0	10	0	0	6	5	1	9	4	1	0	0	0	0	8	0	8	0	0
9,4	3,9	5	5	4	7	12	5	14	18	5	10	1	21	0	0	0	22	1	10	3	3	5	0	0	0	13	5	0	0	0
32,1	7,3	0	2	2	2	4	7	33	26	5	12	4	26	0	0	2	13	1	18	9	6	0	0	0	0	9	11	0	0	0
576,3	39,2	70	64	84	76	73	53	202	249	155	139	41	162	31	0	35	132	7	154	95	40	50	0	0	32	76	85	149	90	10

B_c = ... nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m B V Á Č O V , SVATÝ MIKULÁŠ (u. Bílinka)

20,6	3,2	26	4	21	8	9	2	10	18	9	12	23	31	0	0	3	22	7	12	10	10	31	0	0	0	0	31	0	0	0
34,1	6,4	85	0	17	5	1	0	29	17	8	7	15	23	0	0	4	17	3	15	11	15	26	0	0	0	3	21	0	0	0
25,2	5,4	49	0	23	8	2	10	27	10	10	3	9	26	0	0	4	16	2	15	7	13	25	0	0	1	0	24	0	0	0
60,6	15,9	19	8	2	1	12	10	14	23	12	8	0	16	1	0	2	15	2	16	15	8	5	0	0	0	4	3	3	1	0
109,4	17,2	0	4	11	2	8	3	18	19	21	7	0	5	0	0	1	11	0	22	19	3	0	0	0	2	2	0	13	2	0
56,4	17,8	0	2	2	4	12	21	9	9	14	17	0	0	0	0	5	14	2	15	11	0	0	0	0	2	5	0	21	9	0
131,9	28,9	0	0	1	2	8	3	25	25	15	14	0	0	5	0	4	10	1	22	16	0	0	0	0	9	4	0	30	21	4
79,1	13,8	0	3	9	0	3	8	12	24	9	25	0	0	3	0	7	10	0	19	13	0	0	0	0	7	9	0	31	19	0
45,2	18,5	0	0	1	2	5	19	5	17	13	28	0	1	1	0	9	9	0	10	5	0	0	0	0	2	7	0	23	10	0
22,3	6,4	3	4	9	1	9	3	14	16	12	25	0	10	0	0	2	10	1	13	7	2	0	0	0	1	14	1	2	0	0
14,4	4,1	13	9	2	0	2	26	14	15	12	8	3	18	0	0	2	25	2	14	6	11	13	0	0	0	21	13	0	0	0
26,7	6,8	17	1	4	2	3	18	23	24	13	5	8	24	0	0	2	17	3	17	8	13	11	0	0	0	8	16	0	0	0
619,9	28,9	212	35	102	35	76	123	200	217	148	159	58	154	10	0	45	176	23	190	128	75	111	0	0	24	77	109	123	62	4

B_c = ... nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m R E D K O S T

31,3	6,3	26	3	5	7	19	6	9	20	8	16	18	31	0	0	3	19	3	12	8	9	30	1	0	0	4	30	0	0	0
30,9	10,4	20	1	2	1	7	3	5	29	23	13	12	28	0	0	3	5	2	12	5	10	22	0	0	0	6	22	0	0	0
23,9	10,0	14	3	7	5	2	4	7	23	27	15	2	27	0	0	4	7	0	12	6	7	18	0	0	0	3	18	2	0	0
32,6	5,6	0	12	1	0	1	0	5	27	33	11	0	14	2	0	2	6	0	14	10	2	0	0	0	0	2	0	4	3	1
39,2	13,4	0	4	0	0	2	2	15	44	22	4	0	1	2	0	4	8	2	16	8	0	0	0	0	4	0	0	23	5	0
51,4	19,5	0	4	0	0	0	1	21	35	27	2	0	0	4	0	2	9	0	9	9	0	0	0	0	5	0	0	29	18	3
93,9	20,4	0	10	0	0	0	0	6	28	36	13	0	0	10	1	1	9	0	19	15	0	0	0	0	10	0	0	31	27	8
45,2	10,3	0	4	3	2	4	3	20	23	14	20	0	0	11	0	5	6	0	12	9	0	0	0	0	14	1	0	31	26	2
27,1	9,0	0	2	1	0	2	3	20	37	5	20	0	1	3	0	6	5	0	9	6	0	0	0	0	2	7	0	26	12	0
21,1	8,9	0	0	0	2	1	3	24	43	5	15	0	14	0	0	4	4	1	11	6	0	0	0	0	0	6	0	8	0	0
12,8	6,7	0	7	0	0	6	7	7	30	15	18	0	17	0	0	1	22	1	10	3	3	0	0	0	0	6	3	0	0	0
40,1	6,7	0	1	0	0	2	5	9	52	18	6	6	22	0	0	2	13	5	19	10	2	0	0	0	0	8	10	0	0	0
449,5	20,4	60	51	19	17	46	37	148	391	233	153	38	155	32	1	37	113	14	155	95	33	70	1	0	35	43	83	154	91	14

B_c = ... nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,1 m Ř E Č A N Y

36,4	8,9	21	1	5	9	10	11	12	2	1	42	19	31	0	0	2	22	1	9	8	7	17	0	0	1	18	28	0	0	0
31,0	7,6	20	0	7	7	4	8	21	5	0	32	11	27	0	0	1	10	0	11	9	8	19	0	0	0	15	22	0	0	0
27,5	8,2	29	2	13	4	4	4	13	6	3	44	2	24	0	0	4	12	2	11	7	7	23	0	0	1	23	20	3	0	0
68,2	9,2	0	1	0	0	0	3	17	22	9	38	0	13	2	0	3	13	0	15	11	5	0	0	0	0	20	2	5	3	0
65,5	15,7	0	1	0	1	7	11	23	6	2	42	0	2	2	0	2	10	1	17	13	1	0	0	3	5	4	0	17	5	0
74,1	30,0	0	3	1	3	2	4	12	13	2	50	0	0	7	0	2	13	1	20	11	0	0	0	1	6	4	0	26	14	2
134,4	38,4	0	7	4	4	0	6	9	15	7	41	0	0	13	1	2	16	1	20	13	0	0	0	1	10	14	0	31	23	6
84,6	18,5	0	5	4	10	4	4	10	10	5	41	0	0	7	0	5	7	0	16	12	0	0	0	1	9	18	0	31	23	0
65,7	16,3	0	1	6	4	10	10	17	16	4	22	0	0	2	0	4	7	0	9	7	0	0	0	0	3	12	0	24	12	0
17,7	6,1	0	1	1	10	7	19	28	6	2	19	0	4	0	0	5	8	0	11	7	1	0	0	0	0	16	0	7	0	0
18,3	4,3	7	7	1	9	13	3	20	5	9	23	2	17	0	0	1	26	1	14	7	7	5	0	0	0	21	7	0	0	0
48,2	9,2	0	0	0	0	6	19	37	7	4	21	4	19	0	0	3	13	5	17	14	6	0	0	0	0	21	10	0	0	0
669,6	38,4	77	29	42	61	67	102	219	112	48	415	38	137	33	1	34	157	12	170	119	42	64	0	6	35	186	89	144	79	8

SADSKÁ λ = 14°59′ E Gr, φ = 50° 08′ N, H = 195 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression			Teplota / Température °C												Vlhkost poměrná / Humidité relat. %				Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-3,6	-0,8	-2,8	-2,5	4,2	11.	-17,6	5.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II.	-	-	-	-5,3	0,9	-3,1	-2,7	8,4	5.	-17,0	25.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III.	-	-	-	-2,5	5,1	-0,2	0,6	19,8	26.	-15,8	2.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV.	-	-	-	4,7	11,3	6,4	7,2	28,6	30.	-0,8	18.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V.	-	-	-	10,1	17,2	10,9	12,2	26,4	1.	4,3	22.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI.	-	-	-	14,4	20,9	15,1	16,4	29,5	25.	8,7	2.	30,5	25.	1,0	12.	85	58	80	74	10,5	5,6	1,8	2,8	0,9
VII.	-	-	-	17,0	23,0	17,1	18,6	29,8	18.	11,5	7.	31,1	18.	6,3	7.	90	66	92	83	13,3	6,4	1,9	2,8	0,8
VIII.	-	-	-	14,8	23,3	15,9	17,5	28,2	23.	11,8	9.	28,5	23.	8,9	17.	93	60	91	81	12,2	5,8	1,3	3,0	0,5
IX.	-	-	-	11,1	19,7	12,6	14,0	27,3	3.	1,8	30.	27,7	3.	-1,0	30.	95	63	92	83	10,3	5,8	1,2	2,2	0,8
X.	-	-	-	5,1	12,9	7,0	8,0	21,2	11.	-2,4	19.	21,2	11.	-3,9	19.	95	67	90	84	7,0	6,2	1,2	2,6	1,3
XI.	-	-	-	2,7	5,8	3,7	4,0	11,2	6.	-5,2	26.	11,4	6.	-7,0	26.	90	77	88	85	5,4	8,9	1,7	2,2	1,9
XII.	-	-	-	1,0	3,5	1,5	1,8	10,2	28.	-10,9	13.	11,2	29.	-12,3	14.	89	80	87	85	4,6	7,4	2,0	2,2	2,1
Rok / Année	-	-	-	5,8	11,9	7,0	7,9	29,8	18. VII.	-17,6	5. I.	31,1	18. VII.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SÁZAVA (o. Pelhřimov) λ = 15° 20′ E Gr, φ = 49°24′ N, H = 702 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-		-	-5,7	-2,5	-5,0	-4,8	6,0	14.	-11,4	5.	8,7	14.	-13,2	6.	82	77	83	81	2,5	8,1	2,8	2,6	2,8
II.	-	-	-	-5,9	-2,0	-4,8	-4,4	4,2	3.	-15,2	16.	6,0	3.	-15,9	16.	88	75	86	83	2,9	7,5	2,3	2,8	2,5
III.	-	-	-	-3,1	1,2	-2,2	-1,6	16,3	26.	-11,8	2.	18,7	26.	-13,6	2.	86	69	81	79	3,4	7,4	2,7	3,2	2,6
IV.	-	-	-	2,0	6,6	3,0	3,6	23,6	30.	-5,0	18.	24,5	30.	-5,3	18.	82	66	82	76	4,6	7,1	2,1	3,0	2,2
V.	-	-	-	7,5	13,0	7,7	9,1	22,8	2.	1,0	23.	23,5	2.	-1,2	22.	75	55	78	69	6,0	5,6	2,5	3,0	1,5
VI.	-	-	-	12,2	16,5	11,6	13,0	23,7	7.	4,4	2.	25,0	25.	2,1	12.	82	65	83	77	8,8	6,8	1,9	2,3	1,5
VII.	-	-	-	15,1	18,8	14,0	15,4	27,4	18.	8,6	6.	28,0	18.	8,1	7.	90	73	92	85	11,3	6,9	2,2	2,3	1,6
VIII.	-	-	-	14,4	19,0	13,3	14,0	24,2	22.	3,6	8.	25,6	22.	8,3	8.	89	67	91	82	10,6	5,5	2,0	2,3	1,3
IX.	-	-	-	11,0	16,6	10,9	12,3	23,2	3.	4,2	28.	24,3	5.	1,8	30.	91	67	90	83	9,2	4,8	1,5	2,0	1,2
X.	-	-	-	5,0	9,8	5,4	6,4	17,3	12.	-2,6	31.	8,5	12.	-5,1	30.	95	76	93	88	6,6	5,6	2,2	2,8	2,5
XI.	-	-	-	0,1	1,6	0,5	0,7	14,1	6.	-10,1	26.	14,9	6.	-11,6	26.	96	94	97	96	4,8	8,8	2,8	2,9	3,3
XII.	-	-	-	-0,9	1,0	-1,0	-0,5	5,1	7.	-12,2	13.	7,3	7.	-12,5	13.	93	87	92	91	4,1	7,1	2,9	2,8	3,3
Rok / Année	-	-	-	4,3	8,2	4,5	5,3	27,4	18. VII.	-15,2	16. II.	28,0	18. VII.	-15,9	16. II.	87	73	87	82	6,2	6,8	2,3	2,7	2,2

SEDLČANY λ = 14°26′ E Gr, φ = 49° 39′ N, H = 330 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-3,6	-0,4	-4,0	-2,5	8,4	14.	-18,3	5.	9,0	14.	-19,5	6.	-	-	-	-	-	7,9	2,3	3,0	2,3
II.	-	-	-	-5,2	1,3	-3,6	-2,7	9,0	5.	-17,3	21.	9,3	5.	-21,5	22.	-	-	-	-	-	7,1	2,0	2,1	2,2
III.	-	-	-	-2,4	4,8	-1,1	0,0	20,3	26.	-19,0	2.	20,7	26.	-19,5	2.	-	-	-	-	-	6,4	2,0	3,8	1,7
IV.	-	-	-	3,4	10,3	5,7	6,3	28,7	30.	-1,8	19.	29,5	30.	-5,3	1.	-	-	-	-	-	7,3	2,3	4,0	2,1
V.	-	-	-	9,6	16,4	9,6	11,3	27,4	1.	3,0	22.	28,0	1.	-1,8	21.	-	-	-	-	-	6,1	2,2	4,0	1,4
VI.	-	-	-	13,7	20,5	14,5	15,8	30,0	7.	8,4	3.	30,5	7.	1,7	3.	80	55	80	72	9,8	7,0	1,6	3,8	1,0
VII.	-	-	-	15,6	22,0	16,5	17,7	31,3	18.	10,2	26.	31,3	18.	6,8	26.	89	64	87	80	12,2	7,9	1,5	3,3	0,7
VIII.	-	-	-	13,4	22,2	14,7	16,8	28,0	23.	10,8	6.	28,0	23.	8,0	6.	92	63	91	82	11,4	6,8	0,4	2,5	0,2
IX.	-	-	-	9,5	19,3	11,8	13,1	27,0	8.	0,6	30.	27,0	8.	-0,6	30.	91	65	90	82	9,6	6,6	0,4	2,0	0,4
X.	-	-	-	4,5	12,8	5,7	7,2	21,3	11.	-4,1	30.	21,6	12.	-6,0	30.	91	68	90	83	6,6	6,2	1,1	3,2	0,7
XI.	-	-	-	1,8	5,0	2,8	3,1	15,0	6.	-10,3	26.	16,0	16.	-15,0	26.	89	78	88	85	5,0	9,0	1,7	3,0	2,3
XII.	-	-	-	0,2	3,6	0,9	1,4	9,0	28.	-13,0	13.	10,0	29.	-14,0	14.	88	79	85	84	4,4	6,7	2,4	3,4	2,4
Rok / Année	-	-	-	5,0	11,5	6,2	7,2	31,3	18. VII.	-19,0	2. III.	31,3	18. VII.	-21,5	22. II.	-	-	-	-	-	7,1	1,7	3,3	1,4

SEDLICE (o. Humpolec) λ = 15°16′ E Gr, φ = 49°31′ N, H = 440 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-5,2	-2,2	-4,2	-3,9	5,3	14.	-15,9	5.	10,6	14.	-19,2	6.	89	79	90	86	3,0	7,5	3,3	3,3	3,4
II.	-	-	-	-6,8	-0,2	-4,1	-3,6	7,1	3.	-21,4	19.	8,6	3.	-22,4	19.	91	70	88	83	3,1	6,9	1,5	2,8	2,5
III.	-	-	-	-4,1	3,1	-2,6	-1,6	19,1	26.	-21,3	2.	21,8	26.	-21,9	2.	-	-	-	-	-	6,4	2,2	3,2	1,9
IV.	-	-	-	2,0	8,5	3,4	4,3	24,4	30.	-4,4	1.	25,9	30.	-7,4	1.	88	62	86	79	5,0	6,8	2,0	2,9	2,0
V.	-	-	-	8,8	14,8	8,4	10,1	23,4	2.	2,1	23.	25,3	2.	-2,2	21.	81	53	85	73	6,8	5,3	1,9	2,7	1,4
VI.	-	-	-	12,4	18,2	12,8	14,0	25,9	25.	5,2	2.	27,6	25.	0,5	12.	85	60	86	77	9,4	6,5	1,3	2,3	1,4
VII.	-	-	-	14,8	20,7	15,1	16,4	27,6	19.	10,4	6.	29,4	18.	5,9	26.	93	69	94	85	12,0	7,1	0,7	1,4	1,0
VIII.	-	-	-	12,9	20,3	14,1	15,4	25,4	22.	9,4	25.	26,7	22.	5,9	12.	96	67	96	86	11,2	6,2	0,7	1,7	1,4
IX.	-	-	-	8,4	18,3	11,2	12,5	24,2	3.	0,1	30.	25,1	3.	-2,2	30.	93	64	92	83	9,3	5,5	0,9	1,9	1,4
X.	-	-	-	4,4	11,2	5,8	6,8	18,7	12.	-4,4	30.	19,4	12.	-6,6	30.	92	72	90	85	6,5	6,3	1,8	2,5	1,7
XI.	-	-	-	1,2	3,7	2,0	2,2	13,8	6.	-11,8	26.	15,4	6.	13,7	26.	88	81	88	86	4,8	9,0	2,6	3,2	3,0
XII.	-	-	-	-0,6	2,5	-0,3	0,3	8,3	25.	-14,4	13.	9,3	29.	-16,1	13.	88	80	87	85	4,2	7,1	2,3	2,9	2,7
Rok / Année	-	-	-	4,1	9,9	5,1	6,0	27,6	19. VII.	-21,4	19. II.	29,4	18. VII.	-22,4	19. II.	-	-	-	-	-	6,7	1,8	2,6	2,0

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m SADSKA

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✳ cm Σ	Vítr – směr / Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours: ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní été	tropické tropicaux	jasné sereins	zamračené couverts	≡	VII 0,1 srážk. précip.	VII 1,0 srážk. précip.	VII 0,1 △ * ✳	✳	△	▲	T ≡	≡	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≥0°	≥10°	≥15°	≥20°
37,6	9,0	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10	8	8	14	0	0	0	6	25	0	0	0
37,9	11,3	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	11	7	7	18	0	0	0	7	19	0	0	0
44,5	16,7	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	10	10	6	18	0	0	1	3	15	3	0	0
36,5	6,7	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	13	9	0	0	0	0	1	0	0	5	2	0
52,1	15,1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	16	12	0	0	0	1	4	0	0	24	6	0
42,9	18,5	0	2	0	11	14	0	10	16	20	17	0	0	7	1	1	7	1	14	11	0	0	0	0	5	2	0	30	20	4
103,5	26,1	0	3	5	5	2	1	7	22	27	21	0	0	16	2	2	9	3	20	16	0	0	0	0	6	3	0	31	29	10
67,9	17,5	0	3	4	9	5	3	4	13	25	27	0	0	15	0	3	8	0	16	11	0	0	0	0	11	7	0	31	28	1
63,1	15,3	0	2	1	5	6	4	10	17	14	31	0	1	4	0	3	7	0	13	9	0	0	0	0	4	20	0	26	12	0
15,9	6,8	0	1	3	10	8	2	12	23	10	24	0	9	0	0	3	9	1	10	5	0	0	0	0	0	23	0	8	0	0
12,4	4,6	0	1	0	15	13	2	13	15	14	17	1	11	0	0	1	24	1	9	3	3	0	0	0	0	27	4	0	0	0
57,3	9,1	0	0	1	4	5	6	29	23	2	23	5	19	0	0	3	16	3	22	14	5	0	1	0	0	29	9	0	0	0
571,5	26,1	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	164	115	29	50	1	1	32	127	72	158	97	15

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,2 m SÁZAVA (o. Pelhřimov)

28,5	5,0	27	1	2	25	29	1	4	14	8	9	23	31	0	0	1	22	5	15	8	9	26	0	0	1	20	29	0	0	0
56,4	10,3	78	4	6	6	20	0	0	20	12	16	16	26	0	0	2	12	3	17	12	16	23	0	0	0	12	23	0	0	0
28,7	8,3	47	12	5	17	13	2	5	13	21	5	14	27	0	0	3	16	7	15	5	11	25	0	0	0	8	25	1	0	0
77,9	14,7	21	12	2	5	3	4	3	15	40	6	1	18	0	0	2	12	2	18	15	11	7	0	0	0	7	5	3	2	0
64,0	16,3	0	9	3	10	3	4	4	35	11	14	0	2	0	0	3	7	3	17	10	4	0	1	0	3	1	0	14	2	0
53,5	10,1	0	12	2	14	6	4	4	27	10	11	0	0	1	0	2	12	1	15	12	1	0	0	0	5	5	0	23	7	0
216,4	40,2	0	7	4	18	0	1	1	28	20	14	0	0	3	0	2	11	1	19	17	0	0	0	2	12	9	0	30	16	2
147,1	61,4	0	12	5	15	7	2	2	15	17	18	0	0	2	0	2	5	1	20	15	0	0	0	0	15	10	0	9	15	0
56,1	17,5	0	8	1	14	13	2	4	13	12	23	0	0	0	0	10	6	0	12	8	1	0	1	0	3	8	0	21	10	0
26,3	6,0	0	10	3	7	14	6	1	20	18	14	0	3	0	0	3	5	4	19	6	2	0	0	0	0	15	3	4	0	0
39,7	9,5	26	18	1	5	21	1	0	12	13	9	6	18	0	0	2	24	8	21	8	9	14	0	0	0	20	14	0	0	0
60,1	9,4	8	6	0	11	8	1	3	41	12	11	6	25	0	0	3	15	7	20	17	13	8	0	0	0	11	15	0	0	0
854,7	61,4	207	111	34	147	147	28	31	253	194	150	66	150	6	0	35	147	42	208	134	77	103	2	2	39	126	114	125	52	2

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m SEDLČANY

32,6	11,1	18	6	0	6	22	6	19	4	8	22	16	31	0	0	1	21	3	11	9	6	17	0	0	0	0	26	0	0	0
38,0	7,6	30	4	5	3	13	3	15	14	5	22	6	24	0	0	1	10	0	18	9	14	21	0	0	0	1	22	0	0	0
22,3	7,3	20	13	9	1	7	3	19	7	5	29	2	26	0	0	2	11	1	11	7	6	19	0	0	0	2	19	4	0	0
44,2	5,7	0	13	0	0	2	1	10	11	30	23	0	11	2	0	2	13	3	17	13	7	0	0	0	0	2	0	5	2	0
57,1	15,3	0	7	1	0	1	7	24	12	11	40	0	5	3	0	4	9	1	16	12	3	0	0	1	3	0	0	18	5	0
41,8	17,5	0	10	5	2	6	4	5	9	12	37	0	0	8	2	0	14	2	15	8	0	0	0	0	5	0	0	29	18	3
78,4	30,7	0	16	1	1	7	0	6	5	16	41	0	0	14	2	1	16	3	19	14	0	0	0	0	10	4	0	31	26	7
78,5	16,5	0	9	0	4	5	0	1	2	8	64	0	0	13	0	1	11	0	15	13	0	0	0	1	12	7	0	31	23	0
59,5	30,8	0	8	2	0	2	0	16	2	5	55	0	1	3	0	2	9	9	10	5	0	0	0	0	3	10	0	24	12	0
14,5	4,0	0	9	0	0	7	1	16	6	5	49	0	9	0	0	3	8	1	14	6	1	0	0	0	0	10	2	5	0	0
20,3	9,3	11	9	1	0	19	2	12	1	9	37	2	13	0	0	1	25	2	15	5	8	5	0	0	0	2	6	0	0	0
40,3	6,9	0	2	1	0	8	2	32	16	2	30	2	22	0	0	4	12	5	20	12	8	0	0	0	0	2	9	0	0	0
527,5	30,8	79	106	25	17	99	29	175	89	116	439	28	142	43	4	22	159	20	181	113	53	62	0	2	33	40	84	147	86	10

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m SEDLICE (o. Humpolec)

29,5	7,2	18	2	8	3	39	5	17	3	12	4	19	31	0	0	4	17	7	11	9	7	21	0	0	1	8	29	0	0	0
47,9	7,1	39	1	4	2	24	3	19	2	16	13	12	28	0	0	1	10	2	16	12	13	22	0	0	0	5	21	0	0	0
28,4	9,7	23	5	11	1	27	5	19	3	15	7	1	30	0	0	3	9	4	15	7	11	23	0	0	0	8	22	1	0	0
62,4	11,3	5	9	3	5	10	6	10	8	31	8	0	18	1	0	3	12	0	18	14	8	2	0	0	0	8	3	3	1	0
67,7	14,2	0	5	1	4	15	15	13	18	14	8	0	7	2	0	4	5	0	14	11	1	0	0	0	2	3	0	17	2	0
26,8	5,6	0	10	3	4	11	17	8	7	7	23	0	0	3	0	1	11	0	15	6	0	0	0	1	1	4	0	26	11	1
129,9	40,8	0	9	1	5	10	7	10	11	15	25	0	0	9	0	1	13	0	18	15	0	0	0	0	13	12	0	31	20	2
122,7	24,0	0	9	5	13	19	13	7	5	7	15	0	0	5	0	2	5	0	27	13	0	0	0	1	13	12	0	31	20	0
43,3	12,8	0	6	1	4	22	23	12	4	5	13	0	3	1	0	4	7	2	22	7	0	0	0	0	4	8	0	22	12	0
15,1	5,7	0	7	3	6	16	20	19	8	10	4	0	11	0	0	2	11	3	19	5	0	0	0	0	0	12	2	5	0	0
29,2	5,8	13	10	1	2	36	23	10	12	10	6	2	18	0	0	2	25	7	14	7	11	8	0	0	0	11	9	0	0	0
50,7	5,5	9	1	3	6	14	15	25	20	6	3	4	27	0	0	3	13	6	20	16	7	10	0	0	0	3	12	0	0	0
664,6	40,8	107	74	44	55	223	152	169	101	148	129	38	173	21	0	30	138	31	209	122	58	86	0	2	34	94	98	136	66	3

SEMČICE λ = 15°00′ E Gr, φ = 50°22′ N, H = 234 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) Pression			Teplota Température °C												Vlhkost poměrná Humidité relat. %				Tlak par Tens. de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-4,2	-1,3	-2,9	-2,8	3,6	11.	-23,0	6.	4,0	14.	-23,0	6.	88	85	88	87	3,3	8,1	1,2	1,2	1,0
II.	-	-	-	-5,0	0,8	-3,3	-2,7	8,0	5.	-22,0	23.	8,0	5.	-22,0	23.	87	76	87	83	3,3	7,2	1,1	1,1	0,9
III.	-	-	-	-2,4	4,7	-0,0	0,6	17,5	26.	-13,0	2.	19,0	26.	-13,5	2.	84	62	84	77	3,8	6,0	1,0	1,3	1,1
IV.	-	-	-	3,5	10,5	6,2	6,6	28,4	30.	-1,5	23.	28,8	30.	-2,2	26.	84	59	76	73	5,3	6,4	1,1	1,5	1,0
V.	-	-	-	8,3	16,7	10,9	11,7	25,2	2.	2,8	21.	27,2	2.	1,2	22.	81	50	76	69	7,0	6,6	0,9	1,6	1,0
VI.	-	-	-	12,5	20,2	15,0	15,7	29,1	25.	6,5	12.	29,2	25.	2,8	12.	85	57	78	73	9,8	6,6	0,9	1,2	0,8
VII.	-	-	-	15,7	22,6	17,3	18,2	30,0	19.	9,0	7.	30,0	19.	7,8	7.	89	65	88	81	12,7	6,9	1,0	1,3	0,9
VIII.	-	-	-	14,2	23,1	17,1	17,8	29,0	23.	11,1	8.	29,0	23.	10,2	6.	89	59	85	78	11,7	5,9	1,1	1,4	0,8
IX.	-	-	-	10,8	19,6	15,6	14,3	27,8	3.	2,0	30.	28,2	3.	1,6	30.	90	62	86	79	9,9	5,7	0,6	0,9	0,5
X.	-	-	-	5,4	12,4	7,4	8,2	21,8	11.	-2,8	30.	21,8	11.	-2,8	30.	90	67	87	81	6,8	5,7	0,6	0,9	0,8
XI.	-	-	-	2,6	5,2	3,4	3,6	12,5	6.	-6,4	26.	12,5	6.	-6,4	26.	90	81	89	87	5,3	8,4	1,1	1,4	1,0
XII.	-	-	-	0,4	2,8	0,8	1,2	9,1	17.	-8,6	13.	9,1	17.	-8,6	13.	90	82	89	87	4,5	7,7	1,2	1,3	1,2
Rok Année	-	-	-	5,2	11,4	7,1	7,7	30,0	19. VII.	-23,0	6. I.	30,0	19. VII.	-23,0	6. I.	87	67	84	79	6,9	6,8	1,0	1,3	0,9

SEMILY λ = 15°19′ E Gr, φ = 50°37 N, H = 370 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-5,6	-2,1	-3,4	-3,6	3,2	11.	-18,6	6.	4,4	17.	-18,9	6.	90	78	88	85	3,1	8,4	1,9	2,1	1,2
II.	-	-	-	-7,1	0,1	-4,4	-4,0	5,0	5.	-22,5	23.	5,4	5.	-23,2	23.	90	67	77	78	2,9	6,9	1,5	2,4	1,0
III.	-	-	-	-4,4	3,2	0,0	-0,3	15,1	26.	-14,2	2.	15,4	26.	-16,5	2.	89	58	70	72	3,3	6,7	1,0	2,8	0,8
IV.	-	-	-	2,6	8,8	4,9	5,2	25,9	30.	-2,3	23.	26,4	30.	-4,8	23.	86	60	75	74	4,9	7,1	1,8	3,0	0,2
V.	-	-	-	8,4	14,4	10,4	10,9	23,9	2.	1,5	22.	24,8	1.	-1,9	22.	79	52	73	68	6,6	6,5	1,6	2,6	0,5
VI.	-	-	-	12,5	18,8	14,4	15,0	27,8	25.	5,1	1.	28,4	25.	0,6	12.	83	56	73	71	9,1	6,2	0,7	2,2	0,4
VII.	-	-	-	15,4	21,5	16,5	17,5	28,2	18.	9,9	7.	29,2	18.	5,6	7.	88	64	85	79	11,8	6,4	0,9	2,2	0,5
VIII.	-	-	-	17,4	21,8	16,3	17,0	27,1	22.	10,1	30.	28,0	22.	7,5	22.	90	55	79	75	10,6	5,6	0,6	2,4	0,9
IX.	-	-	-	10,1	18,0	12,4	13,2	25,6	9.	0,4	30.	26,0	8.	-0,8	30.	94	61	83	79	9,1	5,8	0,4	1,8	0,3
X.	-	-	-	4,0	11,8	6,9	7,3	21,4	11.	-3,0	19.	21,5	11.	-4,0	20.	94	66	87	82	6,4	6,5	0,6	1,7	0,6
XI.	-	-	-	1,6	4,2	2,8	2,9	11,8	6.	-9,3	26.	12,3	6.	-9,4	26.	90	78	87	85	4,9	8,3	1,6	2,4	1,6
XII.	-	-	-	-0,5	2,0	0,4	0,6	8,3	29.	-12,7	12.	8,4	29.	-12,7	12.	92	82	91	88	4,3	8,5	1,6	2,1	1,5
Rok Année	-	-	-	4,2	10,2	6,4	6,8	28,2	18. VII.	-22,5	23. II.	29,2	18. VII.	-23,2	23. II.	89	65	81	78	6,4	6,9	1,2	2,3	0,8

SLANÝ λ = 14°05′ E Gr, φ = 50°14′ N, H = 282 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-4,1	-1,7	-3,4	-3,2	6,2	11.	-14,0	5.	7,0	11.	-15,5	6.	87	82	88	86	3,2	5,8	1,7	1,2	1,8
II.	-	-	-	-5,1	-0,7	-3,9	-3,4	7,0	5.	-16,0	22.	8,0	5.	-16,5	22.	88	74	84	82	3,1	5,7	1,4	1,6	1,9
III.	-	-	-	-2,7	3,3	-0,3	0,0	17,2	26.	-13,2	2.	20,0	26.	-14,0	1.	88	66	80	78	3,8	5,1	1,6	1,8	2,1
IV.	-	-	-	4,0	9,9	6,3	6,6	27,4	30.	-1,6	19.	28,0	30.	-3,2	18.	83	62	78	74	5,5	5,2	1,9	1,8	1,9
V.	-	-	-	10,1	15,6	10,8	11,8	23,2	9.	3,0	21.	28,0	1.	0,2	22.	74	50	75	66	6,9	4,3	1,5	2,7	1,9
VI.	-	-	-	14,0	19,2	14,9	15,8	27,8	25.	8,0	2.	29,0	25.	3,5	12.	81	61	80	74	10,0	4,4	1,6	1,8	1,0
VII.	-	-	-	16,5	21,4	17,0	18,0	28,4	18.	11,4	6.	30,4	18.	8,0	7.	88	71	92	84	13,0	4,6	0,9	1,7	1,3
VIII.	-	-	-	14,6	21,1	16,2	17,0	25,8	21.	10,6	8.	27,0	18.	9,5	6.	83	72	92	86	12,5	4,4	0,5	1,8	0,6
IX.	-	-	-	10,9	17,9	12,3	13,3	26,2	8.	3,4	30.	27,8	8.	1,5	30.	93	72	92	86	10,2	5,9	0,4	1,3	1,4
X.	-	-	-	5,2	11,9	6,6	7,6	20,6	11.	-1,6	19.	21,8	11.	-3,0	20.	92	74	90	85	7,0	4,4	0,9	1,6	1,5
XI.	-	-	-	2,1	4,5	3,0	3,1	9,2	9.	-6,2	26.	10,0	6.	-7,8	26.	90	84	92	89	5,2	6,0	1,4	1,3	1,9
XII.	-	-	-	0,4	2,4	0,8	1,1	10,0	28.	-11,0	13.	11,5	29.	-11,2	13.	87	83	87	86	4,5	5,2	2,5	2,3	2,1
Rok Année	-	-	-	5,5	10,4	6,7	7,3	29,4	18. VII.	-16,0	22. II.	30,4	18. VII.	-16,5	22. II.	87	71	86	81	7,1	4,9	1,4	1,7	1,6

SLATINA NAD ZDOBNICÍ λ = 16°23′ E Gr, φ = 50°08′ N, H = 395 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-5,2	-2,2	-4,1	-3,9	3,7	14.	-16,2	21.	3,7	14.	-16,8	5.	85	76	88	83	3,0	7,6	2,5	2,7	2,6
II.	-	-	-	-6,2	-1,3	-4,9	-4,3	6,7	2.	-23,2	23.	6,7	2.	-24,5	16.	87	69	83	80	3,0	6,6	2,0	3,0	2,5
III.	-	-	-	-3,7	1,8	-2,4	-1,7	14,6	26.	-18,5	21.	16,6	26.	-19,5	21.	85	66	78	76	3,3	6,8	2,1	2,9	2,4
IV.	-	-	-	2,1	7,6	2,8	3,9	25,1	30.	-3,0	18.	25,5	30.	-5,8	23.	86	63	84	78	4,8	6,5	1,9	3,0	1,8
V.	-	-	-	8,6	14,1	8,2	9,8	22,7	2.	2,2	22.	25,6	2.	-2,6	21.	77	53	78	69	6,4	5,8	2,3	3,0	1,4
VI.	-	-	-	13,1	17,7	12,6	14,0	26,4	25.	6,6	11.	26,9	20.	-1,5	12.	81	62	83	75	9,2	6,0	1,7	2,4	1,4
VII.	-	-	-	15,8	20,5	15,3	16,7	27,3	18.	9,1	7.	28,5	18.	4,9	26.	88	69	92	83	11,9	6,4	1,3	2,1	0,6
VIII.	-	-	-	14,3	20,6	14,2	15,8	26,0	22.	10,2	9.	26,7	22.	6,9	22.	89	64	92	82	11,0	5,5	1,1	2,4	0,3
IX.	-	-	-	9,9	17,6	10,6	12,2	24,4	8.	0,3	30.	25,1	3.	-2,3	30.	92	66	92	83	9,2	5,3	1,1	2,4	0,8
X.	-	-	-	4,2	10,6	5,6	6,5	20,4	11.	-6,2	30.	21,3	11.	-7,2	30.	94	72	93	86	6,5	6,2	1,4	2,7	1,3
XI.	-	-	-	1,4	3,5	1,9	2,2	12,4	6.	-7,6	26.	12,7	6.	-10,2	26.	93	85	90	89	5,0	8,5	1,8	2,2	2,5
XII.	-	-	-	-0,8	-0,9	-0,7	-0,4	5,9	4.	-17,7	14.	7,4	29.	-17,7	13.	94	90	93	92	4,3	8,4	1,9	2,5	2,4
Rok Année	-	-	-	4,5	9,3	4,9	5,9	27,3	18. VII.	-23,2	23. II.	28,5	18. VII.	-24,5	16. II.	88	70	87	82	6,5	6,6	1,8	2,6	1,7

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,1 m SANČICE

Srážky mm Précipitation Σ	Srážky mm Précipitation Max.	✳ cm Σ	Vítr – směr / Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours: bouřkové sans dépôt	mrazové de gelée	ledové dépôt	tropické tropicaux	jasné sereine	zamračené couverte	≥	≥ 0,1 srážk. précip.	≥ 1,0 srážk. précip.	≥ 0,1 △ ✳ ✱	✳	△	▲	T	≡¹ ≡²	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
36,2	8,8	28	5	0	31	15	5	2	14	4	17	17	31	0	0	1	20	1	12	8	8	16	0	0	0	0	27	0	0	0
46,0	12,7	28	5	1	25	7	1	3	16	12	14	8	22	0	0	1	14	0	10	8	7	19	0	0	0	2	19	0	0	0
32,1	10,1	20	8	8	28	4	4	2	15	17	7	1	21	0	0	4	10	0	12	8	8	18	0	0	0	1	16	2	0	0
33,8	7,0	0	5	1	13	1	4	2	15	39	10	0	7	2	0	2	7	0	12	9	1	0	0	1	0	0	0	5	3	1
39,6	13,1	0	6	2	15	0	4	9	32	14	11	0	0	2	0	2	13	0	16	8	0	0	0	0	3	0	0	22	5	0
29,3	8,7	0	6	3	23	2	4	3	18	15	16	0	0	7	0	4	14	0	15	8	0	0	0	0	3	1	0	29	18	3
172,6	33,3	0	10	1	11	4	6	2	19	30	10	0	0	15	1	1	14	0	22	15	0	0	0	1	10	1	0	31	28	10
26,9	6,0	0	13	3	14	3	4	12	4	26	14	0	0	16	0	3	6	0	15	7	0	0	0	0	9	3	0	31	28	4
44,1	11,8	0	7	2	13	1	1	7	10	10	39	0	0	4	0	4	9	0	14	8	0	0	0	0	4	5	0	26	12	2
19,7	6,8	0	6	1	18	1	5	4	13	5	40	0	4	0	0	3	9	0	10	7	0	0	0	0	0	5	0	10	1	0
13,2	4,9	0	7	3	28	3	2	3	20	9	15	1	10	0	0	2	21	0	10	5	6	0	1	0	0	1	4	0	0	0
59,5	10,5	0	0	1	14	2	9	3	32	8	24	3	16	0	0	2	17	0	22	15	6	0	0	0	0	3	9	0	0	0
553,0	33,3	76	76	26	233	43	49	52	208	189	217	30	111	46	1	29	154	1	170	106	36	53	1	2	29	22	75	156	95	20

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m SMILI

Σ	Max.	Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme																			
64,4	35,0	19	1	0	9	20	0	7	8	4	44	20	31	0	0	1	21	2	9	2	9	30	0	0	0	9	29	0	0	0
52,8	13,6	31	0	1	4	10	1	3	13	12	40	9	25	0	0	3	14	1	13	11	11	26	0	0	0	10	21	0	0	0
24,4	8,9	23	1	3	5	5	4	3	12	6	54	1	25	0	0	5	15	10	6	2	10	23	0	0	1	11	19	0	0	0
62,7	16,6	3	0	0	1	3	0	5	12	24	45	0	15	2	0	1	12	3	14	10	4	1	0	0	0	9	0	3	2	0
84,0	16,1	0	4	3	2	9	0	14	9	13	39	0	4	0	0	1	8	2	21	18	0	0	0	0	3	5	0	19	3	0
51,5	13,1	0	1	1	5	7	1	4	12	10	49	0	0	5	0	2	10	0	17	9	0	0	0	0	1	5	0	27	17	2
129,8	24,4	0	2	1	6	4	1	8	10	14	47	0	0	12	0	2	9	0	25	18	0	0	0	0	5	7	0	31	26	9
64,1	19,7	0	0	3	10	7	1	6	12	10	44	0	0	11	0	3	6	1	15	7	0	0	0	0	8	9	0	31	26	1
89,6	25,4	0	0	0	5	7	0	5	7	5	61	0	1	2	0	7	12	0	22	10	0	0	0	0	4	17	0	25	11	0
40,0	8,4	0	0	1	7	9	0	9	7	5	55	0	21	0	0	2	11	0	19	10	0	0	0	0	0	21	0	9	0	0
44,5	12,1	13	0	0	13	14	0	1	9	22	31	2	13	0	0	2	19	2	17	9	8	3	0	0	0	12	6	0	0	0
140,7	22,6	11	2	1	3	9	0	7	20	8	43	4	17	0	0	1	23	2	18	18	6	6	0	0	1	13	10	0	0	0
848,5	35,0	100	11	14	70	104	8	72	131	133	552	34	140	32	0	30	160	15	200	128	48	89	0	0	23	138	85	145	85	12

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,5 m SLANÝ

Σ	Max.	Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme																			
27,5	5,6	16	0	18	7	21	0	13	4	16	14	19	31	0	0	1	3	2	10	7	9	26	0	0	0	7	28	0	0	0
25,2	10,3	24	5	5	6	12	0	13	17	20	6	15	24	0	0	1	3	0	10	5	6	19	0	0	0	6	21	0	0	0
20,3	9,3	22	1	29	0	4	0	29	10	12	8	2	25	0	0	4	2	0	8	5	4	14	0	0	0	6	20	4	0	0
32,2	5,7	0	4	1	5	0	1	23	29	17	10	0	10	2	0	0	1	0	11	10	0	0	0	0	0	1	0	4	3	0
53,8	16,3	0	3	6	0	0	7	32	30	8	7	0	0	3	0	3	0	0	19	12	0	0	0	0	3	1	0	24	6	0
61,1	14,6	0	5	11	7	9	9	22	10	7	10	0	0	5	0	3	0	1	14	11	0	0	0	0	4	0	0	29	19	3
131,0	33,0	0	5	11	2	15	8	17	12	5	18	0	0	11	2	1	0	0	20	19	0	0	0	0	7	2	0	31	27	9
79,3	21,5	0	2	11	4	7	8	9	7	3	42	0	0	11	0	0	1	0	16	10	0	0	0	0	10	7	0	31	26	0
41,6	17,8	0	0	3	0	4	20	22	3	5	33	0	0	3	0	4	1	0	10	7	0	0	0	0	3	9	0	25	13	0
18,9	6,1	0	0	4	2	8	10	30	6	4	29	0	3	0	0	4	2	0	11	5	0	0	0	0	0	9	0	7	0	0
13,4	4,7	1	2	6	7	13	10	11	14	5	22	0	12	0	0	1	3	1	12	4	6	1	0	0	0	6	4	0	0	0
38,7	8,5	4	0	8	0	7	3	46	16	2	11	3	18	0	0	2	2	1	15	9	4	7	0	0	0	7	12	0	0	0
543,0	33,0	67	27	113	40	100	76	267	158	104	210	39	123	35	2	24	18	5	156	104	29	67	0	0	27	61	85	155	94	12

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m SLATINA NAD ZDOBNICÍ

Σ	Max.	Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme																			
54,5	18,4	23	1	7	16	34	8	2	13	5	7	20	31	0	0	4	20	3	15	9	13	31	0	0	1	5	28	0	0	0
54,6	11,0	48	2	12	12	16	4	3	13	12	10	15	22	0	0	4	12	3	12	8	12	22	0	0	0	9	21	0	0	0
39,7	8,4	28	4	14	14	8	3	8	17	12	3	4	28	0	0	2	14	1	12	8	9	26	0	1	1	8	22	0	0	0
57,9	10,1	8	7	2	1	4	8	11	25	25	7	0	20	1	0	2	13	0	15	9	9	3	0	0	0	7	2	3	1	0
102,5	31,7	0	1	3	1	15	8	14	29	18	4	0	6	1	0	2	7	0	16	10	2	0	0	0	3	4	0	14	3	0
66,0	16,5	0	5	5	6	22	6	3	17	20	6	0	1	5	0	2	9	0	17	13	0	0	0	0	7	6	0	25	13	1
151,1	25,0	0	4	8	4	7	3	2	23	17	25	0	0	8	0	2	10	0	22	19	0	0	0	0	9	10	0	31	21	4
55,7	15,0	0	5	12	7	11	6	2	11	13	26	0	0	5	0	4	6	0	12	9	0	0	0	1	17	11	0	31	20	0
52,9	15,0	0	0	2	6	14	12	5	19	11	21	0	3	2	0	6	8	0	10	9	0	0	0	0	4	11	0	21	10	0
24,7	5,8	0	1	2	6	15	5	7	25	16	16	0	10	0	0	6	13	1	10	7	2	0	0	0	0	19	2	6	0	0
24,5	9,8	14	2	6	10	27	2	1	12	26	4	3	18	0	0	2	21	1	14	7	10	10	0	0	0	17	10	0	0	0
114,1	16,3	24	0	3	10	26	2	7	25	15	5	5	21	0	0	1	21	1	21	19	14	9	1	0	0	11	15	0	0	0
798,2	31,7	145	32	76	93	209	67	65	229	190	134	47	160	22	0	37	154	10	176	127	71	101	1	2	41	118	100	125	68	5

SLAVKOV U BRNA — λ = 16°53′ E Gr, φ = 49°09′ N, H = 206 m, G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc Mois	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression			Teplota Température °C												Vlhkost poměrná Humidité relat. %				Tlak par Tens. de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-3,7	-0,8	-2,9	-2,6	3,9	15.	-12,5	29.	4,8	15.	-14,0	21.	91	89	91	90	3,5	7,3	2,4	2,7	2,2
II.	-	-	-	-3,1	1,3	-0,9	-0,9	10,7	2.	-10,6	22.	11,0	2.	-11,6	22.	89	83	87	86	3,8	6,7	2,5	2,7	2,5
III.	-	-	-	-1,6	4,2	1,0	1,2	20,1	26.	-12,0	4.	21,2	26.	-12,9	4.	88	74	86	83	4,3	6,6	2,6	2,6	2,2
IV.	-	-	-	3,5	11,2	5,9	6,7	27,1	30.	-2,8	1.	27,4	30.	-5,9	1.	79	54	73	68	5,0	4,9	2,0	2,5	1,6
V.	-	-	-	9,9	18,0	11,5	12,7	27,2	1.	5,5	23.	28,1	1.	-2,0	23.	80	47	74	67	7,4	4,7	1,7	2,5	1,6
VI.	-	-	-	14,0	20,5	14,7	16,0	28,7	20.	7,2	2.	29,1	20.	3,1	4.	83	59	81	74	10,3	5,6	1,6	2,3	1,4
VII.	-	-	-	16,6	23,6	17,7	18,9	30,7	3.	12,8	5.	31,0	3.	8,0	26.	83	61	84	77	12,7	6,0	1,5	2,1	1,6
VIII.	-	-	-	15,5	23,3	16,3	17,8	29,0	22.	12,4	7.	29,2	22.	9,0	25.	91	60	88	80	12,1	5,0	1,4	2,2	1,3
IX.	-	-	-	11,0	20,7	13,0	14,4	28,2	9.	4,0	20.	28,3	10.	-0,6	30.	94	59	88	80	10,1	3,8	1,2	2,3	1,4
X.	-	-	-	6,2	13,0	8,1	8,8	20,5	12.	-4,4	30.	20,6	11.	-5,5	30.	92	69	89	83	7,3	7,0	1,6	2,6	1,8
XI.	-	-	-	3,4	5,8	4,0	4,3	13,0	11.	-7,0	26.	13,1	11.	-8,0	26.	87	77	86	83	5,4	8,4	2,1	2,6	1,8
XII.	-	-	-	0,1	3,4	0,9	1,3	10,6	29.	-11,0	13.	10,8	29.	-11,8	13.	91	78	87	85	4,4	7,2	2,2	2,9	2,3
Rok Année	-	-	-	6,0	12,0	7,4	8,2	30,7	3. VII.	-12,5	20. I.	31,0	3. VII.	-16,0	21. I.	88	68	84	80	7,2	6,1	1,9	2,5	1,8

SLAVONÍN — λ = 17°14′ E Gr, φ = 49°34′ N, H = 225 m, G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

I.	-	-	-	-4,4	-1,2	-3,4	-3,1	3,5	17.	-16,1	6.	4,0	17.	-16,1	6.	87	78	87	84	3,2	7,9	1,5	1,7	1,6
II.	-	-	-	-3,4	0,9	-1,7	-1,5	11,2	2.	-14,2	16.	11,8	2.	-14,8	16.	86	70	82	79	3,5	7,6	1,6	2,1	1,8
III.	-	-	-	-1,9	3,7	0,2	0,5	18,6	26.	-10,3	4.	18,6	26.	-10,3	4.	83	64	77	75	3,8	6,6	1,4	2,4	1,5
IV.	-	-	-	3,6	10,2	5,0	5,9	26,4	30.	-1,5	1.	27,0	30.	-4,5	1.	77	49	75	67	4,7	5,7	2,0	2,8	1,3
V.	-	-	-	9,8	16,8	11,2	12,2	26,1	2.	2,2	30.	27,2	2.	-0,5	23.	75	46	73	65	6,8	5,3	1,6	2,2	1,0
VI.	-	-	-	14,3	19,5	14,8	15,9	27,4	25.	8,9	1.	28,5	25.	4,0	12.	82	60	76	73	9,9	5,5	1,4	1,9	1,0
VII.	-	-	-	17,0	23,0	17,3	18,7	28,5	15.	12,8	7.	29,0	15.	9,2	2.	84	58	83	75	12,1	6,0	1,1	1,7	1,2
VIII.	-	-	-	15,8	22,4	17,0	18,0	28,1	22.	10,3	9.	28,5	22.	8,5	10.	86	59	83	76	11,7	5,1	1,2	1,5	0,7
IX.	-	-	-	11,4	19,8	12,9	14,2	26,6	8.	3,7	30.	27,0	8.	1,0	30.	91	58	88	79	9,7	5,0	0,6	2,2	0,7
X.	-	-	-	6,0	12,5	8,0	8,6	20,2	11.	-2,4	30.	20,5	11.	-4,7	30.	91	69	88	83	7,0	7,1	1,1	2,2	1,1
XI.	-	-	-	2,8	5,4	3,6	3,9	12,6	11.	-5,8	26.	13,0	11.	-7,5	26.	88	75	85	83	5,2	8,1	1,3	1,6	1,1
XII.	-	-	-	0,0	2,8	0,9	1,1	9,2	29.	-9,1	13.	9,8	29.	-11,2	14.	88	78	86	84	4,3	8,0	1,6	2,2	1,8
Rok Année	-	-	-	5,9	11,3	7,2	7,9	28,5	15. VII.	-16,1	6. I.	29,0	15. VII.	-16,1	6. I.	85	64	82	77	6,8	6,5	1,4	2,0	1,2

SLUPEČNÁ, LIPNO — λ = 14°15′ E Gr, φ = 48°38′ N, H = 700 m, G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

I.	-	-	-	-7,1	-2,2	-5,5	-5,1	7,2	14.	-16,4	3.	7,2	14.	-17,6	3.	-	-	-	-	-	7,2	1,1	1,1	0,8
II.	-	-	-	-6,6	-0,7	-4,6	-4,1	11,7	2.	-18,2	27.	12,3	2.	-19,1	27.	-	-	-	-	-	7,9	1,1	1,6	1,1
III.	-	-	-	-4,8	1,9	-3,3	-2,4	16,8	26.	-21,2	4.	17,1	26.	-22,0	4.	-	-	-	-	-	7,3	1,1	1,4	0,9
IV.	-	-	-	1,8	7,7	2,4	3,4	23,6	30.	-6,6	1.	23,8	30.	-8,6	1.	-	-	-	-	-	6,7	0,8	1,6	0,9
V.	-	-	-	7,0	13,2	6,3	8,3	21,3	2.	-0,4	22.	23,3	1.	-3,5	21.	-	-	-	-	-	5,5	1,2	2,0	1,0
VI.	-	-	-	11,1	16,5	11,3	12,6	25,1	25.	4,9	3.	27,1	25.	-1,3	4.	-	-	-	-	-	6,9	1,2	1,5	0,8
VII.	-	-	-	13,6	18,9	13,8	15,0	26,8	18.	8,4	7.	27,2	18.	5,6	2.	-	-	-	-	-	6,7	1,1	1,6	0,9
VIII.	-	-	-	11,7	18,0	12,5	13,7	25,4	22.	7,9	8.	25,5	22.	2,0	6.	-	-	-	-	-	7,1	0,9	1,4	0,4
IX.	-	-	-	7,9	16,2	9,1	10,6	23,9	8.	-1,0	30.	24,3	8.	-2,0	30.	-	-	-	-	-	6,7	0,7	1,2	0,5
X.	-	-	-	3,2	10,4	4,4	5,6	18,0	11.	-8,2	31.	18,5	11.	-9,0	31.	-	-	-	-	-	7,0	1,0	1,5	1,0
XI.	-	-	-	-1,2	3,4	0,3	0,7	17,7	6.	-9,4	26.	18,0	6.	-16,4	26.	-	-	-	-	-	8,5	1,5	1,8	1,3
XII.	-	-	-	-1,2	2,1	-0,4	0,0	7,2	28.	-13,6	14.	8,0	28.	-14,6	14.	-	-	-	-	-	7,5	1,6	1,9	1,6
Rok Année	-	-	-	3,0	8,8	3,9	4,9	26,8	18. VII.	-21,2	4. III.	27,2	18. VII.	-22,0	4. III.	-	-	-	-	-	7,1	1,1	1,6	0,9

SNRŽOVKA — λ = 15°15′ E Gr, φ = 50°44′ N, H = 625 m, G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

I.	-	-	-	-6,6	-3,7	-5,2	-5,1	2,7	11.	-16,0	5.	2,8	14.	-17,0	5.	92	86	91	90	2,9	7,7	2,2	1,9	2,3
II.	-	-	-	-6,3	-3,0	-5,2	-2,9	3,4	2.	-15,9	23.	3,4	2.	-16,6	23.	90	84	89	88	3,0	7,4	1,8	1,6	1,7
III.	-	-	-	-4,0	0,6	-2,8	-2,2	12,9	26.	-11,8	19.	13,2	26.	-13,1	21.	89	77	89	85	3,5	7,0	2,0	2,2	2,6
IV.	-	-	-	1,3	3,4	2,3	2,8	23,0	30.	-4,0	19.	23,6	30.	-5,2	18.	89	75	88	84	4,8	7,4	1,8	2,2	2,2
V.	-	-	-	6,6	11,7	7,7	8,4	22,4	1.	0,2	23.	22,7	1.	-2,6	23.	81	64	84	76	6,4	6,8	2,4	2,7	1,9
VI.	-	-	-	11,0	15,6	12,0	12,6	24,3	25.	4,9	11.	25,1	25.	0,1	12.	87	68	85	80	8,8	6,1	2,0	2,7	1,6
VII.	-	-	-	14,7	18,2	14,9	15,6	26,0	18.	8,2	6.	27,0	18.	6,3	7.	87	72	87	82	11,0	6,3	1,4	2,2	1,2
VIII.	-	-	-	13,8	18,8	14,1	15,2	24,6	22.	8,4	8.	25,6	22.	5,5	8.	87	67	86	80	10,3	5,2	0,9	1,9	0,9
IX.	-	-	-	9,5	15,2	10,7	11,5	23,3	8.	2,3	30.	24,5	9.	0,5	30.	95	72	91	86	9,0	6,0	0,9	1,7	0,7
X.	-	-	-	4,4	8,7	5,3	5,9	18,7	11.	-3,0	29.	19,3	11.	-6,0	30.	94	78	91	88	6,1	5,5	1,0	1,7	0,8
XI.	-	-	-	0,6	2,0	1,1	1,2	9,6	6.	-10,2	26.	13,0	7.	-12,0	26.	95	91	94	93	4,8	8,2	1,2	1,4	1,3
XII.	-	-	-	-1,6	-0,4	-1,4	-1,2	3,8	29.	-12,5	13.	6,0	29.	-14,5	13.	93	93	95	94	4,1	7,3	1,4	1,7	1,5
Rok Année	-	-	-	3,6	7,4	4,5	5,0	26,0	18. VII.	-16,0	5. I.	27,0	18. VII.	-17,0	5. I.	90	77	89	85	6,2	6,7	1,6	2,0	1,6

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m SLAVKOV U BRNA

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✳ cm Σ	Vítr — směr Vent — direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: — Nombre de jours: ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní d'été	tropické tropicaux	jasné sereins	zamračené couverts	≡	VII 0,1 srážk. précip.	VII 1,0 srážk. précip.	VII 0,1 △ * ✳	✳	△	▲	T Ks	≡¹ ≡²	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
29,2	9,1	7	3	28	7	27	5	14	6	3	0	13	31	0	0	4	18	1	13	9	7	13	0	0	1	1	24	0	0	0
23,2	5,3	-	2	20	4	11	7	6	21	13	0	10	23	0	0	3	12	4	10	8	6	-	0	0	0	2	15	0	0	0
32,5	10,8	24	3	34	5	9	6	15	10	11	0	5	27	0	0	3	9	3	7	6	4	4	0	0	0	0	14	2	0	0
28,5	8,5	0	10	11	2	4	3	13	15	32	0	0	16	2	0	5	6	0	10	8	2	0	0	0	0	0	0	5	2	0
52,1	21,3	0	11	6	6	2	14	12	32	10	0	0	3	3	0	7	4	0	11	9	0	0	0	0	4	0	0	23	9	0
91,7	49,7	0	7	11	9	8	12	5	24	14	0	0	0	7	0	1	5	0	8	6	0	0	0	0	4	0	0	29	21	3
80,4	33,9	0	12	17	17	5	6	7	14	15	0	0	0	18	2	2	6	0	13	9	0	0	0	0	8	0	0	31	29	13
102,9	31,8	0	12	20	22	4	1	16	7	11	0	0	0	14	0	8	9	0	14	12	0	0	0	0	7	0	0	31	29	4
38,6	13,3	0	6	6	6	17	11	17	13	14	0	0	1	9	0	12	5	0	8	6	0	0	0	0	2	0	0	26	13	3
20,3	12,2	0	10	16	5	13	3	17	16	13	0	0	5	0	0	3	16	0	5	4	0	0	0	0	0	5	1	15	0	0
13,7	4,7	-	10	12	1	26	8	10	13	10	0	1	15	0	0	1	20	0	10	6	4	-	0	0	0	0	3	2	0	0
23,4	5,6	-	2	3	7	7	12	15	33	14	0	3	26	0	0	4	16	0	14	9	3	-	0	0	0	0	8	0	0	0
537,5	49,7	-	88	184	91	133	88	147	204	160	-	32	147	53	2	53	126	8	123	92	26	-	0	0	26	8	65	164	103	23

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m SLAVONÍN

33,6	11,9	9	5	6	2	3	21	10	12	7	27	16	30	0	0	3	19	1	14	6	11	24	0	0	0	6	25	0	0	0
18,2	4,8	22	9	1	4	6	14	11	7	19	13	10	21	0	0	1	14	1	11	8	10	11	0	0	0	3	20	0	0	0
29,8	14,3	32	9	13	8	8	10	6	3	18	18	5	26	0	0	4	13	0	6	5	3	12	0	0	1	6	17	1	0	0
17,7	6,8	0	12	5	1	1	9	4	12	31	15	0	11	2	0	5	8	1	10	5	2	0	0	0	0	0	0	3	2	0
92,7	30,3	0	7	1	0	8	7	11	9	34	16	0	3	2	0	3	5	1	12	10	1	0	0	1	7	0	0	23	4	0
68,9	44,0	0	10	4	3	9	12	9	8	24	11	0	0	6	0	3	6	0	10	8	0	0	0	0	4	0	0	29	19	2
60,4	22,8	0	13	8	2	3	7	1	5	28	26	0	0	14	0	2	4	0	15	7	0	0	0	0	11	0	0	31	29	11
78,8	25,4	0	12	5	4	5	3	3	8	23	30	0	0	12	0	6	6	0	15	10	0	0	0	2	7	3	0	31	28	8
35,0	12,3	0	11	1	3	8	10	10	7	7	33	0	0	7	0	8	7	0	9	5	0	0	0	0	5	8	0	26	12	1
26,5	11,0	0	14	4	0	4	9	9	5	20	28	0	6	0	0	2	12	0	13	4	1	0	0	0	0	11	0	14	0	0
10,8	5,0	0	7	10	2	2	16	5	8	15	25	0	12	0	0	1	19	0	15	2	6	0	0	0	0	12	3	0	0	0
32,3	6,1	0	3	0	0	11	22	10	12	17	18	5	20	0	0	2	19	1	21	11	6	0	0	0	0	15	8	0	0	0
504,7	44,0	63	112	58	29	68	140	89	96	243	260	36	129	43	0	40	132	5	151	81	40	47	0	3	35	64	73	158	94	22

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m SLUPEČNÁ, LIPNO

66,3	16,0	24	0	0	3	8	5	37	7	0	33	17	30	0	0	1	13	1	10	8	7	29	0	0	0	21	27	0	0	0
107,2	17,8	106	0	1	1	0	4	54	2	1	21	15	28	0	0	0	16	0	22	18	22	22	0	0	1	8	21	0	0	0
28,4	11,7	56	0	2	3	2	6	51	6	4	19	14	28	0	0	0	12	0	8	6	7	26	0	0	0	9	25	0	0	0
68,0	13,0	10	1	0	0	0	1	63	8	2	15	0	20	0	0	1	10	0	15	14	8	5	0	0	1	9	6	2	0	0
71,4	12,8	0	0	0	0	0	1	75	6	1	10	0	11	0	0	0	5	0	19	14	1	0	0	0	3	6	0	10	0	0
162,8	67,9	0	0	0	0	0	8	57	14	1	10	0	3	2	0	0	8	0	16	13	0	0	0	0	4	12	0	23	5	0
150,3	29,3	0	0	0	0	0	4	44	29	6	10	0	0	4	0	0	10	0	18	15	0	0	0	0	9	24	0	30	17	0
118,4	20,0	0	0	0	1	0	3	53	6	3	27	0	0	1	0	1	13	0	22	19	0	0	0	1	13	24	0	31	10	0
48,6	10,2	0	0	0	0	0	3	47	12	1	27	0	2	0	0	0	10	0	12	9	0	0	0	0	2	27	0	15	3	0
26,5	6,4	0	0	0	2	2	2	52	18	2	15	0	10	0	0	0	11	0	13	8	1	0	0	0	0	27	3	4	0	0
38,3	12,4	42	0	1	1	3	5	54	9	5	10	7	24	0	0	0	22	0	14	10	11	14	0	0	0	18	15	0	0	0
76,3	12,7	8	0	0	0	1	4	76	5	1	6	5	26	0	0	1	15	0	18	13	5	9	0	0	0	14	11	0	0	0
962,5	67,9	246	1	4	11	16	28	663	122	27	203	58	182	7	0	4	145	1	187	147	62	105	0	1	33	199	108	115	35	0

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,2 m SMRŽOVKA

39,6	8,6	23	0	53	9	4	0	13	6	5	3	26	31	0	0	3	18	1	13	8	13	31	0	0	0	14	30	0	0	0
48,5	8,8	46	2	23	7	7	3	20	12	7	3	21	27	0	0	3	19	0	13	11	11	28	0	0	0	13	23	0	0	0
39,0	8,0	35	0	29	12	8	2	22	15	4	1	13	27	0	0	4	16	2	13	9	9	31	0	0	1	9	25	0	0	0
81,4	18,0	16	2	19	4	7	0	17	25	14	2	0	19	0	0	2	14	0	17	13	9	9	0	0	0	3	4	2	1	0
91,3	13,7	0	1	11	3	8	6	34	18	12	0	0	4	0	0	2	11	1	18	18	1	0	0	0	4	0	0	10	0	0
105,3	22,1	0	2	23	2	15	2	23	8	13	2	0	0	1	0	4	11	0	17	13	0	0	0	0	3	2	0	21	8	0
185,3	35,0	0	20	11	4	1	1	3	11	16	27	0	0	3	0	1	6	1	25	20	0	0	0	0	10	6	0	30	17	1
96,7	13,0	0	20	7	1	13	3	8	12	8	21	0	0	1	0	2	4	0	19	13	0	0	0	0	12	9	0	30	18	0
101,3	26,0	0	1	4	1	14	5	10	22	8	25	0	0	0	0	3	9	0	22	10	0	0	0	0	3	18	0	18	7	0
52,2	9,7	4	3	1	3	13	4	13	18	9	29	0	8	0	0	7	7	0	22	11	4	3	0	0	0	16	2	5	0	0
59,6	13,5	29	18	8	1	18	5	2	9	9	20	4	20	0	0	2	20	1	21	12	9	14	0	0	0	16	11	0	0	0
136,3	15,0	51	2	0	0	10	8	2	39	10	22	11	27	0	0	1	15	1	22	22	16	31	0	0	0	18	15	0	0	0
1036,5	35,0	204	73	189	47	118	39	167	195	114	155	75	164	5	0	34	150	7	222	160	72	147	0	0	33	124	110	116	51	1

SPÁLENÉ PORÍČÍ λ = 13°36′ E Gr, φ = 49°37′ N, H = 420 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression			Teplota / Température °C												Vlhkost poměrná / Humidité relat. %				Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-3,9	-1,8	-3,6	-3,2	8,1	14.	-13,4	5.	8,5	14.	-15,7	6.	87	83	87	86	3,2	8,5	3,0	3,3	2,9
II.	-	-	-	-4,9	-0,4	-3,4	-3,0	6,0	5.	-15,7	27.	7,3	4.	-16,4	16.	87	75	86	83	3,2	8,6	2,6	3,5	2,9
III.	-	-	-	-2,4	3,0	-0,8	-0,3	18,8	26.	-18,2	2.	19,0	26.	-19,0	2.	86	71	81	79	3,8	7,1	2,7	3,6	3,2
IV.	-	-	-	3,3	9,3	4,9	5,6	26,5	30.	-1,8	18.	28,2	30.	-5,6	26.	82	57	79	73	5,0	7,4	2,7	4,2	3,0
V.	-	-	-	9,0	13,8	8,1	9,8	24,2	1.	2,0	20.	25,5	1.	-2,9	21.	74	53	81	69	6,3	6,7	3,4	4,4	2,8
VI.	-	-	-	13,0	8,6	13,2	14,5	27,1	25.	4,2	2.	27,6	25.	-0,6	3.	81	55	79	72	8,9	7,5	2,5	3,6	2,7
VII.	-	-	-	15,0	20,2	15,1	16,3	28,7	18.	10,1	6.	29,4	18.	7,2	26.	90	66	91	82	11,5	7,8	2,4	3,4	2,4
VIII.	-	-	-	13,2	20,1	13,8	15,2	25,5	22.	9,1	8.	25,7	23.	6,8	6.	93	64	91	82	10,7	7,1	1,8	3,1	2,1
IX.	-	-	-	9,5	17,1	10,6	11,1	24,5	8.	-0,5	30.	25,4	8.	-1,0	30.	94	65	92	84	8,9	7,2	1,8	3,2	2,2
X.	-	-	-	5,1	10,8	6,0	7,0	19,2	11.	-4,3	30.	19,5	11.	-4,7	30.	90	69	89	83	6,3	6,8	2,3	3,5	2,5
XI.	-	-	-	1,2	4,0	1,9	2,3	15,0	6.	-7,1	26.	15,8	6.	-13,0	26.	91	82	91	88	4,9	8,8	2,5	3,2	2,3
XII.	-	-	-	0,2	2,9	1,0	1,2	9,4	28.	-11,3	13.	9,6	29.	-11,6	13.	89	79	87	85	4,4	7,5	2,9	3,6	3,2
Rok / Année	-	-	-	4,9	9,8	5,6	6,4	28,7	18. VII.	-18,2	2. III.	29,4	18. VII.	-19,0	2. III.	87	68	86	80	6,4	7,6	2,6	3,6	2,6

SRNÍ, SCHÉTZŮV LES (o. Sušice) λ = 13°30′ E Gr, φ = 49°04′ N, H = 930 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-8,9	-2,3	-7,0	-6,3	9,8	29.	-18,1	20.	11,8	29.	-19,7	4.	89	77	88	85	2,6	5,4	1,9	2,2	2,1
II.	-	-	-	-6,9	-1,5	-5,9	-5,0	10,0	2.	-18,4	27.	13,4	2.	-20,0	19.	90	74	91	85	2,9	7,7	2,2	2,4	2,1
III.	-	-	-	-5,4	1,2	-4,4	-3,3	17,5	26.	-20,0	2.	17,6	26.	-21,3	2.	90	66	88	81	3,2	6,9	2,1	2,8	2,3
IV.	-	-	-	0,8	6,6	0,9	2,3	22,8	29.	-8,2	1.	24,6	30.	-12,6	1.	84	61	89	78	2,4	6,9	2,2	2,8	2,1
V.	-	-	-	6,7	11,5	5,0	7,0	22,7	1.	-1,2	21.	23,4	1.	-5,1	21.	80	61	89	77	5,9	6,2	2,1	2,7	1,8
VI.	-	-	-	10,7	15,0	10,1	11,4	24,2	7.	1,6	2.	25,2	7.	-3,1	3.	85	67	92	81	8,4	7,1	1,7	2,3	1,1
VII.	-	-	-	12,9	17,3	12,1	13,6	26,0	18.	7,1	6.	27,7	18.	2,2	28.	91	72	93	86	10,2	6,9	1,6	2,4	1,0
VIII.	-	-	-	10,6	16,3	10,8	12,1	22,3	22.	5,9	8.	23,3	23.	1,5	6.	95	74	97	89	9,5	7,1	1,3	2,4	0,9
IX.	-	-	-	16,3	14,4	7,6	9,0	21,9	3.	-2,1	30.	23,6	8.	-4,8	30.	98	72	98	90	8,0	6,2	0,9	2,4	1,0
X.	-	-	-	2,3	9,2	3,4	4,6	18,6	21.	-8,8	31.	19,5	21.	-10,9	31.	94	70	94	86	5,7	6,0	1,4	2,7	1,7
XI.	-	-	-	-2,5	[illegible]	-1,0	-0,5	17,4	7.	-10,9	26.	19,2	7.	-17,7	26.	94	82	94	90	4,2	7,3	1,8	3,1	1,7
XII.	-	-	-	-2,3	1,0	-1,6	-1,1	5,3	28.	-19,8	13.	6,3	25.	-19,9	13.	93	84	92	90	4,0	7,1	2,6	3,4	3,2
Rok / Année	-	-	-	2,0	7,6	2,5	3,6	26,0	18. VII.	-20,0	2. III.	27,7	18. VII.	-21,3	2. III.	90	72	92	85	5,6	6,7	1,8	2,6	1,8

STACHY, ZADOV λ = 13°38′ E Gr, φ = 49°04′ N, H = 1003 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-4,4	-1,9	-4,1	-3,7	8,7	28.	-14,4	3.	11,0	28.	-14,7	3.	78	76	75	76	2,7	5,5	2,0	1,5	1,9
II.	-	-	-	-5,8	-3,3	-5,5	-5,0	8,8	2.	-12,4	28.	10,0	1.	-14,8	16.	87	79	87	84	2,6	7,2	1,8	2,2	1,9
III.	-	-	-	-4,3	-0,7	-3,5	-3,0	15,4	26.	-13,0	2.	16,3	26.	-14,5	2.	87	74	80	80	3,0	6,4	1,8	2,5	1,8
IV.	-	-	-	0,9	5,0	1,7	2,3	20,5	29.	-6,6	18.	22,5	30.	-7,5	1.	80	68	83	77	4,2	6,6	1,9	2,9	2,0
V.	-	-	-	6,7	10,2	5,7	7,1	18,7	2.	-0,9	22.	22,3	1.	-1,7	21.	75	61	80	72	5,5	5,8	2,5	3,4	2,2
VI.	-	-	-	10,5	13,8	10,5	11,3	23,5	7.	2,2	2.	23,5	7.	0,1	12.	82	68	82	77	7,9	6,8	2,1	2,6	1,7
VII.	-	-	-	13,2	16,3	12,5	13,6	23,2	18.	6,2	6.	25,0	19.	6,1	7.	88	76	90	85	10,1	6,6	2,2	2,7	1,9
VIII.	-	-	-	12,3	15,1	12,0	12,8	20,5	22.	5,2	8.	20,8	22.	5,1	8.	88	78	89	85	9,5	6,5	2,0	2,8	2,2
IX.	-	-	-	9,8	13,0	9,4	10,4	21,3	8.	2,1	15.	22,8	3.	2,0	29.	88	77	90	85	8,3	5,2	2,0	2,4	2,0
X.	-	-	-	4,2	7,8	4,4	5,2	16,8	21.	-5,0	30.	17,0	21.	-6,6	30.	88	77	88	84	5,8	5,3	2,5	2,5	2,1
XI.	-	-	-	-0,1	1,4	0,4	0,5	15,2	7.	-11,4	26.	16,0	7.	-13,7	26.	88	88	89	88	4,4	7,3	2,1	1,8	2,2
XII.	-	-	-	-1,0	0,6	-0,7	-0,4	6,4	2.	-11,5	13.	8,3	2.	-12,0	13.	88	84	87	86	3,9	6,7	2,7	2,8	2,7
Rok / Année	-	-	-	3,5	6,4	3,6	4,3	23,5	7. VI.	-14,4	3. I.	25,0	19. VII.	-14,8	16. II.	85	76	85	82	5,7	6,3	2,1	2,5	2,0

STAŘKOV (o. Stod) λ = 13°04′ E Gr, φ = 49°33′ N, H = 368 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-3,8	-0,8	-2,6	-2,4	9,2	14.	-12,2	6.	9,2	14.	-12,8	6.	89	80	88	86	3,4	8,0	1,8	2,5	1,5
II.	-	-	-	-3,9	1,0	-2,9	-2,2	6,6	5.	-14,2	16.	6,6	5.	-15,9	16.	89	74	87	83	3,4	7,2	1,9	3,0	1,7
III.	-	-	-	-1,7	4,9	-0,3	0,6	20,1	26.	-14,8	2.	20,4	26.	-16,0	2.	88	64	88	80	4,1	6,6	[illegible],0	3,0	1,4
IV.	-	-	-	4,4	11,5	6,2	7,1	28,2	30.	-1,1	23.	29,1	30.	-4,2	1.	93	64	89	82	6,2	6,1	1,9	3,4	1,4
V.	-	-	-	8,7	15,7	10,3	11,3	25,6	2.	3,0	12.	27,6	1.	-2,0	21.	87	53	83	74	7,4	5,5	1,4	3,3	1,5
VI.	-	-	-	12,7	27,6	15,0	15,8	28,6	25.	5,2	2.	28,8	25.	1,0	3.	88	32	80	73	9,8	6,0	0,9	3,2	0,9
VII.	-	-	-	15,3	22,7	17,8	18,4	31,8	18.	10,8	6.	32,1	18.	9,5	26.	93	58	85	79	12,3	6,6	1,3	3,4	1,6
VIII.	-	-	-	13,3	22,7	16,5	17,2	28,0	22.	10,0	8.	28,0	22.	9,1	6.	94	55	86	78	11,2	3,8	0,8	3,5	0,7
IX.	-	-	-	11,1	19,9	13,6	14,6	27,1	3.	6,1	30.	27,1	3.	1,4	30.	93	53	86	77	9,4	6,3	0,8	2,6	0,5
X.	-	-	-	5,3	12,8	7,0	8,2	22,0	11.	-5,1	30.	22,0	11.	-5,1	30.	92	62	86	80	6,7	6,7	1,2	3,3	1,3
XI.	-	-	-	1,2	5,1	2,4	2,8	14,1	6.	-8,8	26.	14,1	6.	-9,0	26.	94	75	91	86	5,0	8,4	1,7	2,7	1,2
XII.	-	-	-	0,3	3,6	0,9	1,4	9,1	28.	-11,6	14.	9,1	28.	-11,8	14.	93	73	90	85	4,5	7,5	2,6	3,4	2,7
Rok / Année	-	-	-	5,3	11,6	7,0	7,7	31,8	18. VII.	-14,8	2. III.	32,1	18. VII.	-16,0	2. III.	91	64	87	80	6,9	6,7	1,5	3,1	1,4

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m SPÁLENÝ POŘÍČÍ

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✱ cm Σ	Vítr – směr Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours: ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní dešť	tropické tropicaux	jasné serein	zamračené couvert	≡	VII 0,1 srážk. précip.	VII 4,0 srážk. précip.	VII 0,1 △ * ✱	✱	△	▲	T K	≡¹ ≡²	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
31,5	9,5	14	3	9	10	32	0	18	12	1	2	20	31	0	0	1	22	4	11	7	9	16	0	0	1	0	28	0	0	0
31,4	8,2	37	1	11	9	8	1	24	26	3	1	14	24	0	0	0	19	6	16	8	14	21	0	1	1	1	22	0	0	0
17,5	4,5	24	4	13	19	11	4	20	18	4	0	6	24	0	0	2	13	5	9	6	6	23	0	0	0	1	19	3	0	0
42,4	10,1	0	14	5	8	2	2	11	28	19	1	0	14	2	0	2	14	12	11	8	3	0	0	1	1	0	0	3	2	0
50,7	12,2	0	3	6	7	8	7	22	26	14	0	0	7	1	0	2	10	14	17	7	3	0	1	1	6	0	0	15	3	0
80,3	25,6	0	5	4	17	12	7	14	15	16	0	0	1	6	0	0	13	9	16	10	0	0	0	1	6	0	0	25	14	1
113,4	25,8	0	7	5	9	12	9	10	24	17	0	0	0	8	0	0	16	6	19	15	0	0	0	0	11	5	0	31	21	2
116,2	24,0	0	6	9	13	13	14	7	16	15	0	0	0	1	0	1	13	2	23	13	0	0	0	1	5	6	0	31	17	0
47,7	12,3	0	4	9	15	14	7	12	14	14	1	0	1	1	0	0	14	4	18	7	0	0	0	0	5	6	0	21	9	0
15,0	6,4	0	2	3	17	15	5	14	27	10	0	0	6	0	0	3	14	5	14	5	2	0	0	0	0	4	2	6	1	0
12,0	2,2	12	2	4	18	25	5	11	19	3	3	3	16	0	0	0	23	3	9	5	7	7	0	0	0	0	9	0	0	0
42,6	8,0	4	1	1	10	13	4	32	24	8	0	3	18	0	0	3	18	9	20	13	8	1	1	0	0	1	9	0	0	0
600,7	25,8	91	52	79	152	165	71	195	249	124	8	46	142	19	0	14	189	79	183	104	52	68	2	5	40	24	89	135	67	3

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m SRNÍ, SCHÁTZŮV LES (o. Sušice)

98,5	37,7	30	18	10	29	8	7	6	5	7	3	15	31	0	0	4	7	2	12	8	11	31	0	0	1	5	29	0	0	0
120,0	23,8	152	16	17	23	4	8	6	7	3	0	15	28	0	0	0	13	0	20	15	19	28	0	0	0	0	23	0	0	0
66,3	15,4	53	22	13	23	11	7	8	5	3	1	10	27	0	0	2	10	1	16	8	12	31	0	0	0	1	24	1	0	0
87,1	16,4	25	16	10	30	3	8	7	7	6	3	0	24	0	0	1	12	0	17	11	13	17	0	0	1	1	10	2	0	0
115,8	14,1	2	5	9	23	20	8	13	6	7	2	0	17	0	0	1	6	0	23	19	5	1	0	0	3	2	0	8	0	0
195,6	82,9	0	7	14	19	7	5	4	8	17	9	0	5	1	0	0	13	0	21	18	1	0	0	0	6	2	0	20	7	0
253,4	55,0	0	15	19	16	0	3	3	9	12	16	0	0	3	0	1	10	0	19	17	0	0	0	0	11	4	0	28	10	0
174,4	25,9	0	10	25	19	9	2	1	7	7	13	0	0	0	0	1	10	0	23	19	0	0	0	0	12	5	0	28	1	0
94,7	25,2	0	10	15	17	7	2	6	7	7	19	0	8	0	0	2	11	0	14	13	0	0	0	0	4	7	0	2	0	0
40,3	10,7	0	2	12	19	13	7	6	10	9	15	0	18	0	0	2	10	0	13	8	2	0	0	0	0	3	3	3	0	0
46,4	14,2	55	19	16	4	3	6	7	10	7	18	10	24	0	0	3	15	2	15	9	11	14	0	0	0	7	18	0	0	0
224,3	35,2	46	1	10	15	15	19	14	9	7	3	5	26	0	0	2	13	13	19	18	16	31	0	0	0	1	15	0	0	0
																		*												
1516,8	82,9	363	141	170	237	100	82	81	90	92	102	55	208	4	0	19	130	18	212	163	80	153	0	0	38	38	122	102	18	0

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,1 m h_r = 1,2 m STACHY, ZÁBOV

54,6	12,1	30	2	5	14	1	3	11	34	4	19	14	27	0	0	8	10	1	13	9	13	31	0	0	0	8	20	0	0	0
75,6	9,9	113	0	10	6	2	1	7	37	9	12	20	25	0	0	0	14	0	22	17	22	28	0	0	0	3	22	0	0	0
38,3	9,4	51	2	16	17	0	0	18	23	6	11	22	25	0	0	2	11	0	16	8	12	27	0	0	0	7	24	1	0	0
93,9	15,5	33	12	5	4	1	2	10	29	22	5	2	18	0	0	2	11	0	18	15	13	11	0	0	1	3	11	3	2	0
97,1	12,4	3	2	3	6	0	1	29	40	12	0	0	6	0	0	1	4	0	23	16	6	2	0	0	2	2	1	8	0	0
229,6	155,7	0	7	8	13	2	3	6	25	19	7	0	0	0	0	0	13	1	21	16	2	0	0	0	8	3	0	19	6	0
189,5	42,5	0	17	17	7	0	0	7	27	13	5	0	0	1	0	1	9	1	18	15	0	0	0	0	8	5	0	27	12	0
115,2	19,0	0	6	7	16	4	1	7	30	18	4	0	0	0	0	1	9	0	23	18	0	0	0	0	14	8	0	26	5	0
89,0	30,2	0	1	11	7	0	2	15	35	9	10	0	0	0	0	8	9	0	15	10	1	0	0	0	5	7	0	18	3	0
40,0	8,0	2	4	3	14	2	2	11	41	13	3	0	5	0	0	6	6	1	14	8	5	1	0	0	0	6	4	4	0	0
36,2	8,6	47	10	14	14	0	0	5	34	6	8	16	19	0	0	1	14	0	15	11	11	15	0	0	0	14	18	3	0	0
102,4	13,1	4	2	1	1	1	0	26	46	11	5	6	26	0	0	3	11	1	19	14	7	30	0	0	0	3	13	0	0	0
1161,4	159,7	283	65	99	119	13	15	152	401	142	89	80	151	1	0	33	121	5	217	157	102	145	0	0	38	69	113	109	28	0

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,2 m STAŇKOV (o. Stod)

33,2	9,8	12	2	16	5	2	0	20	6	0	42	18	31	0	0	3	19	5	9	8	7	14	0	0	0	4	26	0	0	0
39,6	10,1	27	11	6	3	1	2	25	2	7	27	13	25	0	0	2	8	3	12	8	8	15	0	0	1	1	20	0	0	0
27,0	9,4	27	11	17	0	0	4	16	8	5	32	1	23	0	0	2	11	5	5	5	5	16	0	0	0	0	16	2	0	0
41,0	8,6	0	3	1	1	0	0	3	31	14	37	0	9	2	0	3	10	8	11	10	2	0	0	0	1	1	0	5	2	0
48,5	13,8	0	2	1	0	0	4	14	27	3	42	0	2	2	0	3	5	8	15	12	1	0	0	0	5	2	0	17	7	0
88,3	36,1	0	8	1	7	0	8	6	9	3	48	0	0	9	0	4	8	6	15	14	0	0	0	0	7	2	0	28	20	4
88,5	17,7	0	6	14	3	0	0	13	11	11	35	0	0	12	1	2	12	5	16	14	0	0	0	0	11	8	0	31	28	10
86,3	25,8	0	7	5	9	1	1	8	12	2	48	0	0	9	0	4	6	2	14	12	0	0	0	1	11	10	0	31	27	1
26,1	9,8	0	0	0	0	0	4	19	7	3	57	0	0	3	0	2	11	3	7	5	0	0	0	0	3	13	0	30	14	0
6,2	2,8	0	0	4	3	1	2	3	28	1	51	0	6	0	0	2	10	11	6	2	0	0	0	0	0	10	0	10	2	0
16,8	4,1	13	2	7	2	2	0	10	24	0	43	1	13	0	P	0	20	4	8	6	6	8	0	0	0	3	6	0	0	0
38,4	6,8	1	2	0	0	0	2	8	55	0	26	4	17	0	0	1	13	11	13	12	2	1	0	0	0	2	7	0	0	0
539,9	36,1	80	54	72	33	7	27	145	220	49	488	37	126	35	1	28	133	71	131	108	32	54	0	1	39	56	75	154	100	15

STARÉ KESTŘANY λ = 14°04′ E Gr, φ = 49°16′ N; H = 372 m; G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) Pression			Teplota °C Température												Vlhkost poměrná % Humidité relat.				Tlak par Tens. de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-4,3	-1,4	-3,6	-3,3	9,8	14.	-17,0	5.	9,8	14.	-17,0	5.	87	76	86	83	3,1	7,1	1,0	1,1	1,3
II.	-	-	-	-5,1	0,4	-3,0	-2,6	7,8	5.	-16,2	27.	8,4	5.	-16,2	27.	86	67	84	80	3,1	6,6	0,6	1,2	0,7
III.	-	-	-	-2,9	4,2	-1,1	-0,2	20,0	26.	-17,2	2.	20,1	26.	-17,2	2.	86	57	78	74	3,6	6,0	0,2	1,4	0,4
IV.	-	-	-	2,9	10,7	5,4	6,1	28,1	30.	-3,0	1.	28,8	30.	-4,0	1.	84	55	82	74	5,2	5,7	0,6	2,1	0,7
V.	-	-	-	8,3	15,8	9,1	10,6	25,1	2.	2,0	13.	26,1	2.	-1,1	21.	82	50	81	71	6,8	4,9	0,4	1,9	0,5
VI.	-	-	-	12,8	19,5	14,3	15,2	28,3	7.	5,3	4.	29,9	7.	2,4	4.	82	54	81	72	9,4	5,1	0,4	1,4	0,3
VII.	-	-	-	15,6	21,7	15,9	17,3	29,8	18.	11,2	6.	30,2	18.	9,0	26.	88	62	90	80	11,9	5,2	0,6	1,0	0,3
VIII.	-	-	-	13,4	21,4	14,3	16,0	26,9	22.	10,1	8.	27,5	22.	8,5	6.	92	61	92	82	11,1	5,0	0,1	1,0	0,1
IX.	-	-	-	9,6	18,2	11,3	12,6	26,0	3.	1,1	30.	26,4	3.	1,0	30.	98	67	96	87	9,9	4,7	0,1	0,8	0,1
X.	-	-	-	4,9	11,7	6,2	7,3	20,2	13.	-5,2	30.	20,2	13.	-6,1	30.	95	65	95	85	6,7	4,8	0,2	0,9	0,3
XI.	-	-	-	1,4	4,4	2,5	2,7	14,6	6.	-8,5	26.	15,4	6.	-9,3	26.	93	77	94	88	5,1	6,7	0,5	1,3	0,7
XII.	-	-	-	0,2	3,5	0,9	1,4	10,3	7.	-10,4	13.	10,3	7.	-10,4	13.	90	77	88	85	4,4	6,5	0,4	1,0	0,8
Rok Année	-	-	-	4,7	10,8	6,0	6,9	29,8	18. VII.	-17,2	2. III.	30,2	18. VII	-17,2	2. III.	89	64	87	80	6,7	5,7	0,4	1,3	0,5

STONAVA λ = 18°32′ E Gr, φ = 49°49′ N; H = 240 m; G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

I.	-	-	-	-4,5	-0,7	-3,1	-2,9	9,3	31.	-14,9	6.	11,3	31.	-17,2	6.	93	81	91	88	3,4	6,4	1,7	2,8	1,9
II.	-	-	-	-3,5	0,8	-2,6	-2,0	14,2	2.	-15,7	23.	14,8	2.	-17,4	23.	88	70	86	81	3,5	7,0	1,8	2,9	1,6
III.	-	-	-	-2,2	3,3	-0,3	0,1	21,4	26.	-15,4	3.	22,0	26.	-17,5	3.	89	67	86	81	3,9	6,9	2,2	3,0	1,8
IV.	-	-	-	3,3	8,6	4,7	5,3	26,7	30.	-2,5	18.	27,0	30.	-4,5	18.	83	61	82	75	5,0	6,6	2,0	3,0	1,8
V.	-	-	-	10,3	15,9	10,1	11,6	27,2	1.	3,1	22.	27,8	1.	-0,6	31.	73	49	76	66	6,7	6,2	2,2	3,4	1,1
VI.	-	-	-	13,7	18,6	14,1	15,1	28,9	20.	7,9	3.	29,3	20.	3,4	19.	83	63	85	77	10,0	7,0	1,8	2,6	1,0
VII.	-	-	-	16,3	22,1	17,1	18,1	29,0	19.	11,4	7.	29,8	19.	8,0	2.	88	62	87	79	12,3	6,9	1,6	2,2	1,0
VIII.	-	-	-	14,6	21,5	15,8	16,9	26,1	23.	11,1	9.	26,9	23.	8,7	13.	93	66	91	83	12,0	6,5	1,1	1,8	0,8
IX.	-	-	-	11,6	19,0	12,7	14,0	26,4	9.	5,6	29.	28,8	9.	4,0	20.	91	63	92	82	10,0	5,3	1,1	2,0	0,6
X.	-	-	-	6,5	12,2	8,0	8,7	20,6	12.	-2,0	20.	21,5	12.	-2,8	20.	93	71	90	85	7,3	6,9	1,4	2,7	1,1
XI.	-	-	-	2,0	5,2	3,2	3,4	13,9	9.	-3,9	26.	15,0	9.	-7,6	26.	93	79	92	88	5,3	7,7	2,0	2,7	1,6
XII.	-	-	-	0,7	3,5	1,0	1,5	9,5	17.	-10,7	14.	9,7	17.	-11,6	14.	87	77	87	84	4,4	7,2	2,6	3,2	2,4
Rok Année	-	-	-	5,7	10,8	6,7	7,5	29,0	19. VII.	-15,7	23. II.	29,8	19. VII.	-17,5	3. III.	88	67	87	81	7,0	6,7	1,8	2,7	1,4

STRAKONICE λ = 13°54′ E Gr, φ = 49°16′ N; H = 400 m; G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

I.	-	-	-	-4,3	-2,0	-3,6	-3,3	9,8	14.	-14,0	5.	10,8	14.	-15,0	6.	86	79	86	84	2,9	7,6	2,0	2,3	2,2
II.	-	-	-	-4,5	0,1	-2,8	-2,5	8,0	5.	-15,4	19.	8,6	5.	-19,5	19.	81	71	76	76	2,8	7,6	1,9	2,0	1,8
III.	-	-	-	-2,0	3,7	-0,2	0,3	19,8	26.	-16,0	2.	21,5	26.	-18,2	2.	78	63	71	71	3,3	6,4	0,9	1,9	1,3
IV.	-	-	-	4,2	10,0	6,2	6,6	25,0	30.	1,3	1.	27,2	30.	-4,2	1.	81	58	78	72	5,4	6,3	1,8	2,9	1,6
V.	-	-	-	9,6	15,1	10,2	11,3	24,5	2.	0,4	13.	25,0	9.	-1,1	31.	72	53	74	66	6,6	5,9	1,5	2,8	1,2
VI.	-	-	-	14,1	18,9	14,6	15,5	28,4	7.	6,8	2.	29,0	7.	2,0	4.	77	57	76	70	9,2	6,7	1,1	1,9	0,8
VII.	-	-	-	15,3	21,4	16,1	17,3	29,4	19.	10,2	7.	29,8	18.	8,0	26.	88	63	88	80	11,8	6,0	1,0	1,7	0,7
VIII.	-	-	-	13,1	20,2	15,0	15,8	25,7	23.	10,0	8.	26,4	22.	8,2	6.	94	69	92	85	11,3	6,1	0,7	1,4	0,6
IX.	-	-	-	9,9	17,8	12,1	13,0	24,7	8.	2,0	30.	25,8	3.	-0,5	30.	93	68	89	83	9,6	5,4	0,4	1,0	0,4
X.	-	-	-	5,0	11,2	6,7	7,4	18,9	11.	-5,5	30.	20,0	13.	-6,2	30.	91	69	89	83	6,6	5,7	0,8	1,4	1,2
XI.	-	-	-	1,4	4,1	2,9	2,8	10,5	6.	-6,5	26.	14,0	6.	-9,8	26.	90	81	88	86	5,0	8,7	1,2	1,5	1,4
XII.	-	-	-	0,3	3,2	1,3	1,5	10,0	28.	-10,4	13.	10,6	29.	-11,8	13.	83	76	83	81	4,2	6,6	1,6	1,9	2,0
Rok Année	-	-	-	5,2	10,4	6,6	7,1	29,4	19. VII	-16,0	2. III.	29,8	18. VII.	-19,5	19. II.	84	67	82	78	6,6	6,6	1,2	1,9	1,3

STRÁNÍ λ = 17°42′ E Gr, φ = 48°54′ N; H = 420 m; G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

I.	-	-	-	-3,9	-1,6	-3,5	-3,1	5,7	17.	-13,1	6.	5,7	17.	-14,0	6.	90	86	90	89	3,3	7,6	3,0	3,3	2,5
II.	-	-	-	-3,5	0,2	-2,6	-2,2	8,6	2.	-16,2	16.	9,2	2.	-15,4	16.	88	81	86	85	3,5	7,7	2,5	3,4	2,8
III.	-	-	-	-1,9	3,1	-0,7	0,0	16,8	26.	-12,0	2.	17,0	26.	-12,5	2.	87	73	86	82	4,0	7,2	2,3	3,1	2,0
IV.	-	-	-	2,8	8,8	3,9	4,8	25,2	30.	-2,7	18.	25,3	30.	-4,2	1.	77	58	78	71	4,6	6,0	2,2	3,1	1,9
V.	-	-	-	9,4	15,6	9,5	11,0	26,7	1.	1,9	23.	26,7	1.	-0,2	13.	75	48	75	66	6,5	6,2	2,7	3,2	1,8
VI.	-	-	-	13,7	18,4	13,2	14,6	25,4	26.	6,5	1.	26,7	26.	4,3	12.	80	65	85	77	9,8	6,9	1,9	3,0	1,4
VII.	-	-	-	16,0	21,4	15,9	17,3	27,2	19.	10,6	7.	28,4	19.	8,1	2.	86	66	87	80	11,9	6,7	1,8	3,1	1,6
VIII.	-	-	-	14,7	20,8	14,6	16,1	26,0	22.	9,6	9.	27,0	21.	8,5	13.	91	67	92	83	11,6	6,3	1,6	2,7	1,1
IX.	-	-	-	11,2	18,1	11,5	13,1	25,0	5.	4,9	16.	25,2	5.	3,6	21.	91	65	91	82	9,6	4,8	1,7	2,9	1,1
X.	-	-	-	6,4	11,1	7,2	8,0	21,4	11.	-3,6	31.	21,7	11.	-3,7	31.	91	74	90	85	7,0	6,9	2,0	3,4	2,0
XI.	-	-	-	2,2	4,0	2,8	3,0	11,4	11.	-6,8	26.	12,2	11.	-7,0	26.	89	81	88	86	5,1	8,7	2,5	3,0	2,8
XII.	-	-	-	-0,4	1,7	0,4	0,6	7,2	7.	-9,8	13.	8,0	17.	-10,4	13.	90	82	86	86	4,2	8,1	2,5	2,7	2,5
Rok Année	-	-	-	5,6	10,1	6,0	6,9	27,2	19. VII.	-15,2	16. II.	28,4	19. VII.	-15,4	16. II.	86	70	86	81	6,8	6,9	2,2	3,1	2,0

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,0 m   **STARÉ KESTŘANY**

Srážky mm / Précipitation Σ	Max.	☒ cm Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	ledové / sans dégel	mrazové / de gelée	letní / d'été	tropické / tropicaux	jasné / sereins	zamračené / couverts	⚡	≥0,1 srážk. précip.	≥1,0 srážk. précip.	≥0,1 △ * ⁎	☒	△	▲	T / K	≡¹ / ≡²	≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
24,7	6,0	17	0	0	0	27	0	0	17	5	44	19	31	0	0	0	14	2	11	7	8	14	0	0	0	12	27	0	0	0
29,6	4,3	34	2	0	6	5	2	0	20	7	42	13	25	0	0	0	7	0	16	10	12	14	0	0	0	7	20	0	0	0
19,8	5,5	17	5	3	5	3	0	0	9	10	58	2	27	0	0	4	8	0	7	6	6	18	0	0	0	5	18	4	0	0
34,7	9,0	0	9	1	1	2	0	0	23	15	39	0	8	2	0	2	8	0	14	9	4	0	0	0	2	9	0	4	2	0
42,4	11,3	0	3	0	0	7	0	2	23	12	46	0	1	3	0	4	5	1	12	10	0	0	0	0	1	11	0	17	5	0
52,6	22,4	0	1	0	2	5	6	4	12	8	52	0	0	0	6	1	3	0	11	6	0	0	0	0	3	8	0	29	19	1
111,5	33,1	0	4	1	1	0	0	0	18	8	61	0	0	13	1	2	3	0	14	10	0	0	0	0	12	16	0	31	25	4
51,1	9,1	0	1	4	0	3	0	3	10	1	71	0	0	6	0	1	2	0	18	10	0	0	0	0	12	22	0	31	23	0
45,9	12,3	0	0	0	0	4	0	1	6	2	77	0	0	2	0	3	2	0	8	6	0	0	0	0	4	23	0	25	10	0
7,8	2,2	0	1	0	0	3	1	0	11	6	71	0	6	0	0	3	2	0	10	3	1	0	0	0	0	21	2	5	0	0
9,3	3,2	3	1	0	1	12	0	0	13	9	54	2	13	5	0	0	9	1	12	4	9	2	0	0	0	13	5	0	0	0
26,4	3,4	1	0	0	0	6	0	0	23	4	60	3	20	0	0	0	5	0	19	11	3	0	0	0	0	8	9	0	0	0
455,8	33,1	72	27	9	16	77	9	10	185	87	675	39	131	37	1	20	68	4	152	92	43	48	0	0	34	155	81	146	84	5

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m   **STONAVA**

Σ	Max.	Σ cm	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	ledové	mrazové	letní	tropické	jasné	zamračené	⚡	≥0,1	≥1,0	≥0,1 △ *	☒	△	▲	T / K	≡	≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
20,3	4,5	16	2	8	9	10	1	32	11	6	14	11	31	0	0	3	11	3	12	7	12	15	1	0	0	9	23	0	0	0
29,8	6,0	33	2	11	3	8	3	28	7	13	9	11	25	0	0	1	15	3	14	7	12	19	1	0	1	7	18	0	0	0
55,6	17,5	51	8	21	2	6	2	32	5	4	13	6	26	0	0	1	14	1	12	9	9	22	0	0	2	7	17	2	0	0
67,2	12,3	7	9	7	1	2	2	22	15	19	13	0	17	1	0	3	10	2	19	11	10	2	0	0	2	1	1	4	2	0
106,9	30,0	0	7	5	3	6	3	23	17	13	16	0	2	3	0	2	6	4	21	10	0	0	0	0	7	0	0	20	5	0
144,3	40,0	0	5	7	8	9	7	14	7	21	12	0	0	4	0	1	13	1	16	14	0	0	0	0	5	6	0	26	17	2
123,2	36,0	0	5	9	8	4	6	21	10	19	11	0	0	10	0	2	12	0	20	13	0	0	0	0	17	9	0	31	29	9
131,2	20,8	0	3	11	7	11	3	10	8	21	19	0	0	9	0	4	11	0	21	13	0	0	0	0	14	12	0	31	28	0
53,4	17,1	0	2	1	4	8	3	27	8	8	29	0	0	7	0	5	8	0	15	5	0	0	0	0	3	13	0	27	13	1
53,6	11,1	0	4	5	2	8	4	35	7	10	17	0	3	0	0	3	15	1	20	8	1	0	0	0	0	13	0	12	0	0
19,8	5,0	8	7	11	4	6	4	31	6	8	13	1	15	0	0	0	16	3	20	8	10	4	1	0	0	13	5	0	0	0
38,2	6,2	9	0	0	2	3	9	56	11	6	6	3	22	0	0	2	14	7	21	13	7	8	0	0	0	5	7	0	0	0
843,5	40,0	124	54	96	54	81	47	331	112	148	172	32	141	34	0	27	142	25	211	118	61	70	3	0	50	95	71	153	94	12

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,0 m   **STRAKONICE**

Σ	Max.	Σ cm	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	ledové	mrazové	letní	tropické	jasné	zamračené	⚡	≥0,1	≥1,0	≥0,1 △ *	☒	△	▲	T / K	≡	≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
31,9	7,1	16	2	48	10	1	0	1	15	12	4	21	31	0	0	2	19	3	10	7	7	13	0	0	0	6	28	0	0	0
24,6	3,6	32	0	23	7	0	0	0	23	13	18	13	24	0	0	1	15	2	12	10	9	17	0	0	0	6	21	0	0	0
23,1	8,2	28	5	13	10	1	0	0	20	14	30	3	24	0	0	3	9	2	8	7	6	23	0	0	0	1	17	4	0	0
50,4	7,0	2	20	8	6	0	0	0	26	18	12	0	9	2	0	3	11	3	14	13	4	1	0	0	2	1	0	5	2	0
51,9	16,8	0	4	6	5	1	0	0	32	22	23	0	3	1	0	2	10	4	14	11	0	0	0	1	3	0	0	19	6	0
50,7	29,8	0	1	4	9	2	1	4	29	10	30	0	0	4	0	2	13	0	11	6	0	0	0	0	2	0	0	29	19	2
96,1	24,6	0	0	3	5	8	0	4	27	11	35	0	0	13	0	3	8	1	14	12	0	0	0	0	5	3	0	31	25	4
134,3	36,0	0	3	7	8	4	2	1	28	5	35	0	0	3	0	3	12	0	17	15	0	0	0	0	11	8	0	31	22	0
47,3	15,4	0	5	0	6	1	1	0	18	7	52	0	1	2	0	4	7	0	10	8	0	0	0	0	4	5	0	26	9	0
13,5	4,4	0	4	2	11	3	0	2	33	9	29	0	6	0	0	6	7	0	11	5	1	0	0	0	0	10	1	5	0	0
8,1	2,5	2	5	4	19	4	0	0	26	12	20	2	13	0	0	0	23	2	8	5	6	3	0	0	0	9	5	0	0	0
31,2	6,3	0	3	5	9	0	0	0	36	10	30	5	20	0	0	5	13	7	18	11	3	0	0	0	0	5	9	0	0	0
531,9	36,0	80	52	123	105	25	4	12	313	143	318	50	131	25	0	34	147	24	147	110	36	57	0	1	27	54	81	150	83	6

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m   **STRÁNÍ**

Σ	Max.	Σ cm	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	ledové	mrazové	letní	tropické	jasné	zamračené	⚡	≥0,1	≥1,0	≥0,1 △ *	☒	△	▲	T / K	≡	≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
28,8	10,1	15	4	2	5	44	6	2	9	20	1	17	30	0	0	2	17	7	15	8	9	21	0	0	1	11	27	0	0	0
37,1	8,1	36	2	0	1	27	5	0	22	27	0	10	24	0	0	0	13	4	16	10	16	16	0	0	0	5	20	0	0	0
58,2	24,9	61	6	5	2	18	8	1	24	26	3	3	25	0	0	1	13	2	15	9	12	23	0	0	1	2	18	2	0	0
47,1	9,0	3	14	1	0	11	5	3	13	39	4	0	16	1	0	4	10	1	18	10	11	1	0	0	1	3	2	4	2	0
62,7	17,1	0	7	2	0	18	9	5	21	26	5	0	2	2	0	0	8	4	14	10	0	0	0	1	5	0	0	19	5	0
102,5	45,8	0	9	4	0	11	7	3	13	33	10	0	0	3	0	0	13	0	13	9	0	0	0	0	7	2	0	25	15	1
71,2	24,2	0	8	2	0	8	5	5	6	46	13	0	0	10	0	1	14	2	14	8	0	0	0	0	13	8	0	31	25	6
176,9	57,0	0	8	3	2	4	6	6	13	35	14	0	0	8	0	1	9	1	22	19	0	0	0	0	14	6	0	31	25	0
44,9	14,3	0	7	3	0	12	9	6	19	22	12	0	0	3	0	9	6	0	13	6	0	0	0	0	3	1	0	22	12	1
108,6	52,5	0	5	1	1	21	5	2	13	31	14	0	4	0	0	2	12	2	13	10	1	0	0	0	0	9	1	10	0	0
20,3	5,6	5	8	1	0	26	7	2	6	34	4	2	15	0	0	0	21	3	21	6	14	4	0	0	0	10	5	0	0	0
64,5	7,9	17	1	1	2	29	9	2	19	25	5	4	21	0	0	2	21	5	24	17	17	11	0	0	0	12	14	0	0	0
822,8	57,0	137	79	95	13	229	81	39	180	364	85	36	137	37	0	24	156	31	198	122	80	76	0	1	47	69	87	144	84	8

STRÁŽNICE (o. Veselí nad Moravou) λ = 17°20′ E Gr, φ = 48°54′ N, H = 175 m, G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-2,9	-0,6	-2,1	-1,9	6,1	14.	-14,6	6.	8,1	17.	-15,0	6.	91	84	91	89	3,6	7,3	2,2	2,7	2,5
II.	-	-	-	-2,3	1,8	-1,0	-0,6	11,4	2.	-13,3	16.	12,3	2.	-13,4	16.	90	78	85	84	3,9	7,8	2,4	2,9	2,6
III.	-	-	-	-1,5	4,4	1,0	1,2	20,8	26.	-14,1	4.	21,8	26.	-15,3	4.	92	69	84	82	4,3	7,1	2,5	3,3	2,5
IV.	-	-	-	3,4	11,3	5,3	6,4	27,2	30.	-2,1	1.	27,4	30.	-6,0	1.	87	57	82	75	5,5	6,2	2,3	3,3	2,4
V.	-	-	-	10,3	17,3	11,0	12,4	27,1	1.	4,3	22.	27,5	1.	-0,5	23.	81	50	80	70	7,6	6,3	2,7	3,2	2,2
VI.	-	-	-	14,2	20,0	14,4	15,7	27,5	26.	8,2	2.	28,1	20.	3,5	12.	84	59	82	75	10,2	7,1	2,2	2,9	1,7
VII.	-	-	-	16,5	23,2	16,9	18,4	29,7	3.	12,6	5.	30,2	19.	7,2	26.	89	59	87	78	12,5	7,1	1,9	2,6	1,4
VIII.	-	-	-	15,2	22,1	15,6	17,1	28,6	20.	10,8	9.	28,7	23.	8,3	7.	94	65	92	84	12,2	6,9	1,6	2,4	1,3
IX.	-	-	-	11,2	20,2	12,5	14,1	27,2	8.	1,4	30.	27,6	5.	1,0	30.	93	61	91	82	10,0	5,0	1,7	2,8	1,4
X.	-	-	-	7,0	12,9	8,3	9,1	20,7	11.	-4,0	31.	20,8	11.	-4,6	30.	92	72	91	85	7,5	7,0	1,6	2,7	2,0
XI.	-	-	-	3,5	6,1	4,2	4,5	12,9	9.	-6,6	20.	14,3	11.	-6,6	20.	90	77	86	85	5,5	8,6	2,2	2,7	2,3
XII.	-	-	-	0,5	3,9	1,3	1,7	10,6	7.	-9,8	14.	11,9	17.	-10,5	14.	92	80	89	87	4,6	7,8	1,9	2,5	1,9
Rok / Année	-	-	-	6,3	11,9	7,3	8,2	29,7	3. VII.	-14,6	6. I.	30,2	19. VII.	-15,3	4. III.	90	68	87	82	7,3	7,0	2,1	2,8	2,0

STŘÍTEŽ NAD LUDINOU λ = 17°45′ E Gr, φ = 49°36′ N, H = 332 m, G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	7h	14h	21h
I.	-	-	-	-4,4	-1,6	-3,7	-3,4	4,2	17.	-14,4	6.	5,0	17.	-15,2	6.	87	78	89	85	3,1	7,7	2,8	3,0	2,4
II.	-	-	-	-4,3	0,2	-3,1	-2,6	11,7	2.	-17,0	22.	12,0	2.	-17,0	22.	88	72	88	83	3,4	7,0	2,3	3,0	2,2
III.	-	-	-	-2,6	3,0	-0,9	-0,3	17,7	26.	-13,0	4.	19,0	26.	-13,3	4.	88	62	84	78	3,7	6,4	2,4	3,3	2,6
IV.	-	-	-	2,6	8,9	3,8	4,8	25,8	30.	-2,8	18.	27,0	30.	-5,7	1.	83	55	82	73	4,7	6,3	2,6	3,9	2,0
V.	-	-	-	9,9	15,6	9,4	11,0	26,2	1.	1,4	22.	27,0	1.	-1,0	23.	75	52	79	69	6,9	5,4	2,3	3,6	1,9
VI.	-	-	-	14,4	19,0	12,9	14,8	27,0	25.	6,0	1.	27,8	25.	4,0	4.	79	60	85	75	9,7	6,0	1,8	2,9	1,2
VII.	-	-	-	16,7	21,5	16,2	17,6	27,2	3.	12,0	7.	29,0	3.	8,0	1.	87	70	89	82	12,6	6,5	1,3	2,5	1,5
VIII.	-	-	-	15,6	21,6	15,3	17,0	26,9	22.	11,4	9.	28,0	22.	8,0	7.	89	67	88	81	11,9	5,9	1,3	2,9	1,5
IX.	-	-	-	11,0	8,6	11,5	13,1	27,3	8.	3,2	30.	28,0	8.	2,0	30.	93	65	90	83	9,6	4,6	0,7	2,3	1,0
X.	-	-	-	6,2	11,4	7,4	8,1	18,1	3.	-3,8	31.	18,4	3.	-3,9	31.	92	73	91	85	7,1	6,8	1,4	3,4	1,6
XI.	-	-	-	2,1	4,4	2,9	3,1	12,4	11.	-9,2	26.	13,0	11.	-9,5	26.	90	80	88	86	5,1	8,4	2,4	3,0	2,4
XII.	-	-	-	-0,6	2,2	0,2	0,5	6,9	17.	-10,6	14.	8,3	29.	-11,0	14.	91	82	89	87	4,3	7,6	2,4	2,9	2,2
Rok / Année	-	-	-	5,6	10,4	6,0	7,0	27,3	8. IX.	-17,0	22. II.	29,0	3. VII.	-17,0	22. II.	87	68	87	81	6,8	6,5	2,0	2,9	1,9

STUDENEC (o. Třebíč) λ = 16°03′ E Gr, φ = 49°14′ N, H = 438 m, G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	7h	14h	21h
I.	-	-	-	-5,5	-2,3	-5,1	-4,5	3,6	14.	-18,4	21.	5,5	15.	-18,5	21.	84	76	83	81	-	7,7	1,4	1,8	1,0
II.	-	-	-	-5,6	0,2	-4,5	-3,6	5,3	2.	-14,8	16.	5,8	2.	-15,4	19.	83	64	76	75	-	7,1	0,7	2,0	0,6
III.	-	-	-	-3,4	4,0	-2,4	-1,0	18,2	26.	-15,7	4.	19,4	26.	-16,0	4.	80	56	73	69	-	6,1	0,9	2,1	0,6
IV.	-	-	-	2,6	9,4	3,9	5,0	24,6	30.	-2,9	1.	25,6	30.	-4,7	1.	75	51	74	67	-	5,2	1,2	2,5	0,9
V.	-	-	-	9,2	16,1	9,4	11,0	24,0	1.	1,3	19.	26,3	1.	-1,0	13.	69	53	71	61	-	5,2	1,5	2,3	0,4
VI.	-	-	-	13,2	18,3	13,4	14,6	25,7	25.	7,2	2.	27,2	26.	3,8	4.	74	53	72	67	-	6,4	0,8	1,6	0,4
VII.	-	-	-	15,9	21,6	16,2	17,5	28,5	18.	10,2	6.	28,8	18.	7,5	26.	78	59	77	71	-	6,4	0,9	1,6	0,5
VIII.	-	-	-	14,5	20,8	14,7	16,2	26,3	22.	10,1	9.	27,4	22.	8,5	7.	83	61	78	74	-	5,5	0,4	1,5	0,1
IX.	-	-	-	10,3	18,8	11,6	13,1	24,4	5.	3,9	21.	25,5	9.	0,8	30.	85	59	80	75	-	4,3	0,7	1,4	0,4
X.	-	-	-	4,5	11,6	6,3	7,2	19,7	13.	-5,8	30.	21,2	13.	-6,4	30.	86	66	80	77	-	5,9	0,7	1,7	0,7
XI.	-	-	-	1,6	3,6	2,2	2,4	11,8	6.	-9,2	26.	12,6	6.	-9,8	26.	89	82	88	87	-	8,8	1,4	2,1	1,3
XII.	-	-	-	-0,4	2,8	-0,1	0,6	9,8	7.	-11,8	13.	10,9	7.	-12,1	14.	88	77	84	83	-	7,4	1,1	1,7	1,0
Rok / Année	-	-	-	4,7	10,4	5,5	6,5	28,5	18. VII.	-18,4	21. I.	28,8	18. VII.	-18,5	21. I.	81	62	78	74	-	6,3	1,0	1,8	0,6

SUŠICE λ = 13°31′ E Gr, φ = 49°19′ N, H = 474 m, G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	7h	14h	21h
I.	-	-	-	-5,1	-1,9	-4,0	-3,8	10,2	14.	-14,5	5.	10,2	14.	-14,8	5.	87	81	90	86	3,1	7,5	1,5	1,8	1,5
II.	-	-	-	-4,7	-0,3	-2,3	-2,4	6,8	4.	-16,5	19.	8,8	4.	-21,0	19.	86	76	87	83	3,3	8,1	1,6	1,9	1,6
III.	-	-	-	-2,2	3,2	-0,1	0,2	19,4	26.	-17,2	2.	20,5	26.	-18,2	2.	84	67	78	76	3,5	6,1	1,5	2,0	1,5
IV.	-	-	-	4,1	9,6	5,7	6,3	25,4	30.	-3,1	1.	26,5	30.	-3,1	1.	77	58	79	71	5,1	6,0	1,2	1,6	1,2
V.	-	-	-	9,2	14,2	9,3	10,5	23,6	9.	2,4	22.	23,7	9.	2,0	22.	74	60	78	71	6,8	5,4	1,6	1,4	1,4
VI.	-	-	-	13,2	18,7	13,8	14,9	28,2	7.	6,3	2.	26,6	7.	6,3	2.	76	61	79	72	9,2	5,9	1,2	1,1	1,3
VII.	-	-	-	15,6	21,1	15,4	16,9	29,1	18.	10,1	6.	29,5	18.	9,2	26.	82	53	89	78	11,4	6,3	1,4	1,4	1,0
VIII.	-	-	-	14,1	19,9	14,3	15,6	25,2	23.	9,6	8.	26,0	22.	9,5	8.	86	68	92	82	11,0	5,9	1,1	1,6	0,9
IX.	-	-	-	9,6	17,4	11,4	12,5	24,5	3.	1,5	30.	26,0	3.	1,3	30.	92	69	89	83	9,4	5,4	1,3	1,3	1,2
X.	-	-	-	4,6	11,4	7,0	7,5	18,9	11.	-4,9	30.	19,9	11.	-5,0	30.	89	70	88	82	6,5	6,0	1,5	1,6	1,3
XI.	-	-	-	1,0	3,9	2,4	2,4	14,8	6.	-8,8	26.	15,8	6.	-9,0	26.	90	85	90	88	5,0	9,2	1,4	1,7	1,8
XII.	-	-	-	0,4	4,2	1,7	2,0	10,4	7.	-11,8	14.	10,5	7.	-13,0	14.	83	73	83	80	4,4	6,9	1,9	2,1	2,2
Rok / Année	-	-	-	5,0	10,1	6,2	6,9	29,1	18. VII.	-17,2	2. III.	29,5	18. VII.	-21,0	19. II.	84	69	85	79	6,6	6,6	1,4	1,6	1,4

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 1,9 m h_r = 1,0 m STRÁŽNICE (o. Veselí nad Moravou)

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✳ cm Σ	Vítr – směr Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours: ledové, sans dégel	mrazové de gelée	letní dělé	tropické tropicaux	jasné sereine	zamračené couverts	≡	≥0,1 srážk. précip.	≥1,0 srážk. précip.	≥0,1 △ * ✳	✳	△	▲	T K	≡¹ ≡²	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≦0°	≧10°	≧15°	≧20°
22,6	6,9	9	8	13	11	23	12	8	5	8	5	8	31	0	0	2	17	3	9	6	6	13	0	0	1	9	22	0	0	0
24,2	6,4	24	9	11	9	13	14	12	9	4	3	8	20	0	0	0	13	1	11	7	6	5	0	0	0	4	15	0	0	0
25,9	12,3	25	12	15	12	10	9	15	10	8	2	4	23	0	0	1	14	4	8	5	6	12	0	0	0	9	13	2	0	0
27,0	8,3	1	19	6	8	8	7	16	13	12	1	0	13	2	0	3	10	0	14	6	3	1	0	0	0	2	1	6	2	0
72,0	21,4	0	11	9	8	15	11	14	16	9	0	0	3	3	0	0	8	0	13	9	0	0	0	0	6	0	0	23	9	0
102,6	52,5	0	11	15	20	9	9	9	7	9	1	0	0	5	0	0	12	0	12	8	0	0	0	0	8	0	0	29	18	4
74,1	25,0	0	14	12	12	4	8	9	14	15	5	0	0	14	2	0	11	2	14	10	0	0	0	0	15	5	0	31	30	7
144,6	53,0	0	10	15	14	8	9	7	11	13	7	0	0	10	0	1	12	0	16	11	0	0	0	0	15	15	0	31	28	3
39,5	10,0	0	10	7	7	13	14	11	10	12	6	0	0	8	0	4	4	0	9	7	0	0	0	0	3	17	0	25	13	5
59,8	28,4	0	8	6	11	17	12	13	11	7	8	0	3	0	0	2	11	1	14	7	0	0	0	0	0	13	1	12	0	0
8,6	1,9	0	8	7	6	26	5	21	9	4	4	0	11	0	0	0	21	0	11	4	6	0	0	0	0	4	3	3	0	0
29,7	5,4	8	4	3	9	9	13	28	12	8	8	3	15	0	0	2	16	1	17	9	1	5	0	0	0	6	9	0	0	0
630,6	53,0	67	124	119	126	154	123	163	127	109	50	23	119	42	2	15	149	12	148	89	28	40	0	0	48	84	61	162	100	19

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m STŘÍTEŽ NAD LUDINOU

57,3	9,7	24	9	10	3	4	17	25	5	6	15	7	30	0	0	2	18	6	13	10	13	31	0	0	0	14	25	0	0	0
42,6	9,2	40	14	13	6	4	17	10	3	10	7	12	22	0	0	4	12	5	16	10	15	22	0	0	0	9	21	0	0	0
24,7	17,3	29	22	12	3	3	13	10	1	8	21	6	12	0	0	3	11	7	15	7	12	23	0	0	1	9	16	1	0	0
33,2	6,9	7	15	11	0	7	9	13	8	9	18	0	12	1	0	4	13	5	15	7	7	2	0	0	0	7	1	3	2	0
119,6	41,2	0	8	11	4	3	17	17	6	12	15	0	2	2	0	3	6	2	17	13	0	0	0	0	7	1	0	21	4	0
54,1	15,6	0	10	13	5	1	10	12	2	8	29	0	0	4	0	4	9	2	14	8	0	0	0	1	3	6	0	25	15	3
158,3	49,3	0	9	17	8	3	5	9	5	6	31	0	0	11	0	4	12	1	17	14	0	0	0	1	15	10	0	31	27	6
85,0	24,5	0	14	23	4	1	7	3	2	5	34	0	0	10	0	7	11	2	15	10	0	0	0	0	15	6	0	31	27	1
38,0	12,0	0	5	12	3	1	10	8	4	2	45	0	0	6	0	9	6	1	9	8	0	0	0	0	4	9	0	22	13	0
40,4	16,5	0	14	6	3	2	16	13	2	5	32	0	5	0	0	3	15	3	12	6	0	0	0	0	0	16	1	11	0	0
16,1	7,7	4	11	8	0	2	19	16	4	8	22	2	13	0	0	0	19	4	10	6	6	6	0	0	0	20	7	0	0	0
44,0	8,1	10	5	5	0	3	20	29	4	5	22	5	23	0	0	2	16	4	15	10	13	11	1	1	1	18	10	0	0	0
723,3	49,3	114	136	141	39	34	160	165	45	84	291	41	132	34	0	45	148	42	168	109	66	95	1	3	46	135	91	145	88	10

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,1 m STUDENEC (o. Třebíč)

33,5	6,6	18	6	3	0	34	11	1	8	4	26	24	31	0	0	2	19	1	16	9	10	31	0	0	1	11	30	0	0	0
31,3	7,4	26	3	7	6	10	5	2	13	8	30	11	2	0	0	2	12	0	14	7	11	25	0	0	0	5	22	0	0	0
28,7	11,8	26	0	11	7	12	3	1	12	11	36	4	28	0	0	7	11	0	11	8	7	25	0	0	0	1	21	1	0	0
27,8	6,4	1	13	0	0	0	3	5	11	29	29	0	15	1	0	5	5	1	14	9	7	1	0	1	1	1	3	3	1	0
51,8	22,4	0	3	1	0	9	4	10	22	16	28	0	2	1	0	3	5	0	12	7	1	0	0	0	2	0	0	20	5	0
93,3	37,8	0	0	3	2	13	2	5	12	14	39	0	0	3	0	2	10	0	11	8	0	0	0	0	6	1	0	26	15	1
66,0	14,0	0	2	2	3	3	1	2	11	30	39	0	0	12	0	3	8	0	16	10	0	0	0	0	10	0	0	31	27	6
120,9	25,8	0	5	0	4	13	3	1	5	12	50	0	0	8	0	4	7	0	18	12	0	0	0	1	8	2	0	31	26	0
50,0	16,7	0	1	0	0	14	7	0	14	9	45	0	0	1	0	11	5	0	8	8	0	0	0	0	4	2	0	22	12	0
18,5	5,3	0	0	2	3	8	8	4	12	18	38	0	6	0	0	3	9	0	0	4	1	0	0	0	1	4	2	9	0	0
20,7	4,0	5	6	2	2	31	2	2	9	21	15	2	14	0	0	0	21	0	15	7	6	6	0	0	0	10	7	0	0	0
27,9	5,6	2	1	1	0	12	31	5	16	17	38	3	23	0	0	4	16	0	17	13	6	1	0	0	0	11	4	0	0	0
570,4	36,8	78	40	32	27	159	52	38	145	189	413	44	145	26	0	46	128	2	161	102	48	89	0	2	33	48	99	143	86	7

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m SUŠICE

27,2	6,8	17	1	4	26	10	1	22	11	6	12	17	31	0	0	2	17	2	8	7	6	14	0	0	0	9	28	0	0	0
29,7	5,3	39	2	12	19	0	0	23	18	2	8	14	25	0	0	1	17	0	15	9	13	20	0	0	0	4	21	0	0	0
16,6	4,8	31	0	33	5	1	0	25	17	12	0	5	23	0	0	2	9	0	8	6	6	23	0	0	0	1	19	4	0	0
50,0	10,3	2	9	10	2	2	1	23	21	13	9	0	4	1	0	3	9	0	16	13	6	2	2	2	2	0	0	4	2	0
51,2	13,0	0	0	12	3	0	1	36	26	11	4	0	0	0	0	4	6	0	16	11	3	0	0	1	2	4	0	18	5	0
89,8	39,9	0	1	4	12	4	4	34	17	6	6	0	0	5	0	2	9	0	15	12	0	0	0	1	2	1	0	27	15	1
151,6	27,9	0	2	13	3	1	1	27	25	12	9	0	0	11	0	2	8	1	21	16	0	0	0	1	7	4	0	31	24	5
167,7	34,1	0	5	9	3	1	0	40	19	8	8	0	0	4	0	3	6	0	16	14	0	0	0	0	10	5	0	31	21	0
46,0	14,9	0	2	11	2	1	0	27	26	15	6	0	0	2	0	6	10	0	11	7	0	0	0	0	1	4	0	23	9	0
18,7	4,3	0	3	14	2	3	10	32	13	12	4	0	5	0	0	2	9	0	7	8	0	0	0	0	0	11	1	6	0	0
16,4	4,5	20	1	18	13	13	14	22	4	4	1	1	16	0	0	0	24	1	12	5	9	9	0	0	0	11	5	0	0	0
37,8	4,3	5	4	4	6	6	10	40	13	6	4	4	15	0	0	3	15	2	20	13	6	4	0	0	0	2	8	0	0	0
702,7	59,9	114	30	144	96	42	42	351	210	109	71	41	119	23	0	30	139	6	165	121	49	72	2	5	24	56	82	144	76	6

SVRATOUCH λ = 16°02′ E Gr, φ = 49°44′ N, H = 735 m, G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-6,1	-4,2	-5,2	-5,1	0,1	14.	-12,0	5.	3,3	14.	-12,7	5.	92	90	92	91	2,9	8,1	4,1	3,6	3,4
II.	-	-	-	-6,0	-3,4	-5,1	-4,9	3,3	2.	-14,9	16.	4,0	2.	-15,8	16.	91	86	89	89	3,0	7,6	3,8	4,0	4,5
III.	-	-	-	-3,6	-0,1	-2,5	-2,2	17,0	26.	-12,9	19.	17,4	26.	-14,2	19.	86	73	81	80	3,3	7,2	4,3	4,7	3,7
IV.	-	-	-	1,0	4,7	2,7	2,8	21,8	30.	- 5,4	18.	22,6	30.	-7,5	18.	85	70	80	78	4,3	7,4	3,5	4,4	3,0
V.	-	-	-	6,9	11,6	7,6	8,4	20,4	2.	0,1	22.	21,6	2.	-1,6	22.	79	54	75	69	5,7	7,0	3,9	4,9	2,9
VI.	-	-	-	11,2	15,0	11,7	12,4	22,8	20.	3,8	11.	24,5	25.	2,8	12.	80	62	76	73	8,0	6,9	3,1	3,9	3,1
VII.	-	-	-	14,1	17,2	14,5	15,1	23,6	18.	7,8	7.	25,7	18.	7,4	7.	88	72	88	83	10,6	7,7	2,6	3,6	2,3
VIII.	-	-	-	13,6	17,5	13,8	14,7	22,8	22.	7,9	9.	23,8	22.	7,3	9.	88	67	85	80	9,9	6,6	2,5	2,9	2,2
IX.	-	-	-	10,3	15,2	11,2	12,0	21,9	5.	4,4	29.	22,3	9.	3,0	16.	93	66	86	81	8,6	5,7	2,2	3,3	2,4
X.	-	-	-	4,5	8,3	5,7	6,1	16,9	11.	-3,6	30.	17,7	12.	-4,7	30.	94	75	90	86	6,3	6,7	3,2	4,0	3,7
XI.	-	-	-	-0,1	1,0	0,2	0,3	11,4	6.	-11,3	26.	13,3	6.	-12,0	26.	96	94	97	96	4,6	9,1	4,6	4,8	4,6
XII.	-	-	-	-1,2	-0,2	-1,3	-1,0	5,6	17.	-10,2	13.	6,4	29.	-11,2	13.	95	89	94	93	4,1	7,9	4,7	4,4	4,7
Rok / Année	-	-	-	3,7	6,9	4,4	4,9	23,6	18. VII.	-14,9	16. II.	25,7	18. VII.	-15,8	16. II.	89	75	86	83	5,9	7,3	3,5	4,0	3,4

SVĚTLÁ (o. Brunta) λ = 17°24′ E Gr, φ = 50°02′ N, H = 600 m, G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

I.	-	-	-	-6,4	-2,6	-5,4	-4,9	4,7	29.	-23,0	6.	5,5	29.	-23,5	6.	90	94	91	92	3,1	6,9	2,4	2,5	2,1
II.	-	-	-	-7,0	-1,5	-5,6	-4,9	7,5	2.	-24,4	16.	7,8	2.	-32,4	16.	87	93	90	90	3,2	7,4	1,5	1,8	1,6
III.	-	-	-	-3,5	1,0	-3,0	-2,2	12,2	26.	-16,0	4.	14,2	26.	-21,0	3.	88	89	92	90	3,9	6,5	2,1	2,5	2,0
IV.	-	-	-	2,3	6,3	2,0	3,2	23,6	30.	-4,9	18.	24,0	30.	-6,6	18.	85	73	85	81	4,9	6,4	2,7	3,1	2,1
V.	-	-	-	8,5	13,2	7,6	9,2	23,8	1.	1,4	22.	24,2	2.	-2,9	23.	73	60	79	71	6,4	5,6	2,9	3,3	1,6
VI.	-	-	-	13,0	16,8	11,2	13,0	25,0	25.	3,8	18.	25,2	25.	0,0	12.	79	68	89	79	9,3	5,9	2,2	2,6	1,7
VII.	-	-	-	16,2	20,0	14,6	16,4	26,0	19.	9,8	5.	26,4	18.	4,8	2.	82	69	92	81	11,6	5,9	2,3	3,1	1,7
VIII.	-	-	-	15,5	19,3	13,2	15,3	25,2	23.	9,5	8.	25,5	23.	4,3	7.	86	75	94	85	11,4	5,3	1,8	2,8	1,6
IX.	-	-	-	10,2	16,9	9,3	11,4	24,0	8.	1,8	30.	25,2	8.	-2,4	29.	90	70	93	84	9,0	5,0	1,2	3,0	1,6
X.	-	-	-	4,0	9,7	5,0	5,9	19,3	12.	-5,4	31.	20,5	11.	-7,2	30.	84	66	78	76	5,4	6,5	1,9	3,1	2,2
XI.	-	-	-	0,0	2,8	1,4	1,4	12,3	6.	-18,3	26.	12,8	6.	-20,3	26.	93	93	93	93	4,9	8,3	2,8	3,2	3,1
XII.	-	-	-	-1,3	0,6	-1,3	-0,8	4,8	4.	-15,6	13.	5,6	4.	-17,0	13.	90	90	91	90	4,0	7,5	3,1	3,0	2,9
Rok / Année	-	-	-	4,3	8,5	4,1	5,2	26,0	19. VII.	-24,4	16. II.	26,4	18. VII.	-32,4	16. II.	85	78	89	84	6,4	6,4	2,2	2,8	2,0

ŠPINDLERŮV MLÝN, BEDŘICHOV λ = 15°36′ E Gr, φ = 50°44′ N, H = 750 m, G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

I.	-	-	-	-7,6	-3,4	-5,7	-5,6	3,8	28.	-13,7	5.	5,5	28.	-16,5	5.	-	-	-	-	-	6,9	1,4	1,4	1,4
II.	-	-	-	-7,2	-3,4	-6,2	-5,8	3,8	2.	-19,6	16.	5,0	2.	-21,7	16.	85	85	87	86	2,8	7,5	1,5	1,9	2,1
III.	-	-	-	-4,3	0,0	-3,6	-2,9	11,0	26.	-14,3	20.	14,0	26.	-14,8	20.	84	79	86	83	3,3	7,3	1,5	2,2	1,7
IV.	-	-	-	0,3	3,6	0,5	1,2	19,8	30.	- 5,5	18.	21,0	30.	-8,5	23.	86	80	88	85	4,4	8,0	1,3	1,9	1,6
V.	-	-	-	6,0	10,5	4,3	6,8	20,0	1.	-0,6	21.	21,2	1.	-2,5	22.	76	62	84	74	5,6	7,1	1,6	2,2	1,5
VI.	-	-	-	11,9	14,3	10,4	11,4	24,3	25.	3,7	11.	24,6	25.	-0,7	12.	80	74	82	79	8,2	6,8	1,4	1,9	1,3
VII.	-	-	-	14,3	17,2	14,1	14,9	24,2	18.	7,0	6.	25,0	18.	4,7	7.	84	76	83	81	10,4	7,4	1,6	2,4	1,8
VIII.	-	-	-	13,4	17,3	12,8	14,1	21,2	21.	8,5	9.	23,5	22.	6,2	8.	84	69	88	80	9,8	6,3	1,3	2,3	1,4
IX.	-	-	-	9,9	14,4	9,6	10,9	19,2	5.	2,0	30.	22,3	8.	-0,6	30.	90	73	91	85	8,6	6,7	1,1	2,2	1,2
X.	-	-	-	3,9	8,3	4,4	5,3	18,7	12.	-3,7	19.	19,5	11.	-5,0	30.	90	77	90	86	6,0	7,5	1,4	2,2	1,2
XI.	-	-	-	-0,7	1,9	0,0	0,3	13,2	7.	-11,4	26.	14,5	7.	-14,7	26.	92	68	92	91	4,5	8,4	1,4	2,3	1,6
XII.	-	-	-	-2,4	-0,7	-2,0	-1,8	3,5	29.	-16,5	13.	5,7	29.	-17,0	13.	88	89	90	89	3,7	8,9	1,5	1,6	1,8
Rok / Année	-	-	-	3,1	6,7	3,3	4,1	24,3	25. VI.	-19,6	16. II.	25,0	18. VII.	-21,7	16. II.	-	-	-	-	-	7,4	1,4	2,0	1,6

ŠUMPERK, TEMENICE λ = 16°58′ E Gr, φ = 49°58′ N, H = 328 m, G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

I.	-	-	-	-5,3	-1,4	-4,4	-3,9	3,5	23.	-17,4	21.	4,0	23.	-19,6	21.	88	87	87	87	3,2	7,6	1,7	1,3	1,2
II.	-	-	-	-5,8	0,6	-3,9	-3,3	8,7	2.	-22,0	16.	10,1	2.	-25,0	16.	87	81	82	83	3,4	6,8	1,4	1,5	1,8
III.	-	-	-	-3,4	2,9	-1,1	-0,7	13,0	25.	-15,6	4.	14,1	26.	-17,5	2.	90	79	88	86	3,9	7,3	1,6	2,1	1,8
IV.	-	-	-	2,8	8,6	3,9	4,8	23,4	30.	-2,0	18.	26,6	30.	-7,0	1.	88	63	88	86	6,0	6,7	1,5	2,2	1,3
V.	-	-	-	9,4	15,6	10,2	11,3	25,0	2.	3,6	21.	26,6	1.	-2,0	21.	80	68	84	77	8,0	6,3	1,4	2,6	1,5
VI.	-	-	-	13,6	18,8	14,2	15,2	25,6	26.	6,6	2.	27,3	25.	0,0	12.	83	75	84	81	10,7	6,6	0,9	1,2	0,8
VII.	-	-	-	16,6	22,2	17,3	18,4	28,3	18.	10,1	5.	29,3	18.	6,5	6.	88	73	84	82	13,3	7,0	1,2	1,3	0,4
VIII.	-	-	-	15,2	22,0	16,2	17,4	28,4	22.	11,2	9.	28,5	22.	6,5	13.	92	74	86	84	12,7	6,6	0,7	1,1	0,6
IX.	-	-	-	10,5	19,3	12,6	13,8	25,8	5.	1,4	30.	27,2	8.	-3,0	30.	92	70	86	83	10,1	6,1	0,3	1,4	0,7
X.	-	-	-	5,3	12,8	7,8	8,2	22,0	11.	-2,5	20.	22,6	11.	-6,0	20.	92	74	84	83	7,0	7,5	0,6	1,2	0,9
XI.	-	-	-	1,6	4,5	2,5	2,8	12,8	6.	-9,4	26.	14,2	6.	-12,0	26.	88	84	88	87	5,1	8,5	1,6	1,9	1,7
XII.	-	-	-	-0,2	1,6	0,4	0,6	6,4	4.	-10,0	13.	9,2	29.	-12,6	23.	91	87	88	89	4,3	8,7	1,4	1,6	1,7
Rok / Année	-	-	-	5,0	10,6	6,3	7,0	28,4	22. VIII	-22,0	16. II.	29,3	18. VII.	-25,0	16. II.	88	78	86	84	7,3	7,1	1,2	1,6	1,2

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m SVRATOUCH

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✱ cm Σ	Vítr – směr Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours: ledové sans dépôt	mrazové de gelée	letní d'été	tropické tropicaux	jasné serein	zamračené couverts	≡	≥0,1 srážk. précip.	≥1,0 srážk. précip.	≥0,1 △ * ✱	✱	△	▲	T	≡¹ ≡²	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
36,5	9,3	21	4	7	2	5	29	13	15	5	13	26	31	0	0	1	20	15	21	8	11	31	0	0	1	15	31	0	0	0
22,5	4,0	65	4	9	3	10	17	9	14	14	4	20	27	0	0	1	18	18	17	8	15	25	0	0	0	8	23	0	0	0
25,7	7,0	25	10	12	8	13	7	10	17	9	7	19	26	0	0	2	13	16	16	8	13	25	0	0	1	6	25	1	0	0
58,8	12,8	29	15	1	0	1	9	7	23	23	11	2	21	0	0	1	14	12	18	15	14	6	3	0	0	10	9	3	2	0
76,5	17,2	1	9	3	2	4	17	9	30	16	3	0	4	0	0	0	13	16	18	11	5	0	1	2	10	4	0	12	2	0
69,7	27,8	0	13	7	1	9	11	5	14	22	8	0	0	0	0	2	11	10	15	9	0	0	0	0	6	6	0	22	8	0
133,5	55,8	0	15	9	4	3	4	5	11	27	15	0	0	1	0	0	14	6	18	16	0	0	0	0	11	12	0	29	16	1
79,1	24,6	0	17	11	8	8	5	5	8	16	15	0	0	0	0	2	7	7	17	8	0	0	0	1	14	10	0	29	14	0
50,5	14,2	0	7	3	1	17	10	6	8	18	20	0	0	0	0	5	9	6	13	9	1	0	2	0	4	8	0	19	8	0
21,2	5,6	1	7	2	0	17	13	13	15	19	7	0	7	0	0	4	13	9	19	6	5	0	1	0	0	13	3	3	0	0
20,7	3,5	29	9	2	1	23	15	3	20	14	3	13	19	0	0	1	26	16	22	6	13	14	0	0	0	23	17	0	0	0
52,7	11,0	21	1	0	0	12	7	25	33	10	5	13	29	0	0	2	20	26	23	13	16	22	0	1	0	18	15	0	0	0
647,5	55,8	192	111	66	30	122	144	110	208	193	111	93	164	1	0	21	178	151	217	117	93	123	7	4	47	133	123	118	50	1

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m SVĚTLÁ (o. Bruntál)

Σ	Max.	Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	ledové	mrazové	letní	tropické	jasné	zamračené	≡	≥0,1 srážk.	≥1,0 srážk.	≥0,1	✱	△	▲	T	≡¹ ≡²	≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
55,7	14,5	61	8	3	3	4	12	38	13	6	6	21	31	0	0	4	15	3	14	12	14	30	0	0	1	10	30	0	0	0
53,3	10,4	80	20	7	1	0	6	27	10	6	7	13	27	0	0	1	13	1	15	11	14	28	0	0	0	6	21	0	0	0
39,4	13,7	37	19	18	2	1	3	33	6	8	3	10	25	0	0	2	11	5	12	9	11	27	0	0	1	4	25	0	0	0
35,0	12,6	25	26	6	1	4	6	15	12	11	9	1	30	0	0	3	13	4	15	7	11	4	0	0	1	4	5	2	0	0
56,1	13,9	0	15	10	3	5	4	22	13	15	6	0	11	0	0	0	6	1	17	11	1	0	0	0	5	0	0	14	2	0
45,8	19,6	0	24	19	6	3	3	13	4	11	7	0	0	1	0	4	8	3	13	9	1	0	0	0	5	0	0	23	10	1
100,0	19,5	0	21	26	3	8	7	7	5	11	5	0	0	5	0	2	6	1	23	16	0	0	0	0	12	4	0	31	22	2
78,2	20,0	0	25	35	4	3	2	7	0	3	14	0	0	4	0	5	8	2	21	13	0	0	0	0	13	5	0	30	17	0
28,8	9,3	0	9	23	6	5	8	23	2	4	10	0	4	1	0	8	6	0	26	6	0	0	0	1	3	6	0	16	10	0
34,7	15,9	0	14	17	5	6	3	29	5	3	11	0	13	0	0	4	13	2	17	7	1	0	0	0	0	6	3	5	0	0
27,1	6,1	20	13	14	4	4	1	30	10	8	6	5	19	0	0	0	17	2	19	9	10	14	0	0	0	4	14	0	0	0
64,8	17,4	19	9	4	2	8	11	29	16	10	4	6	28	0	0	1	16	3	19	11	14	15	0	0	0	4	17	0	0	0
619,9	20,0	242	203	182	40	51	66	273	96	96	88	56	188	11	0	34	132	27	211	121	77	118	0	1	41	53	115	121	61	3

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m ŠPINDLERŮV MLÝN, BEDŘICHOV

Σ	Max.	Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	ledové	mrazové	letní	tropické	jasné	zamračené	≡	≥0,1 srážk.	≥1,0 srážk.	≥0,1	✱	△	▲	T	≡¹ ≡²	≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
78,6	25,3	59	4	19	7	1	0	12	20	4	26	24	31	0	0	6	17	1	8	7	8	31	0	0	0	31	30	0	0	0
76,2	35,6	100	2	27	5	1	1	26	8	3	11	20	28	0	0	2	17	0	15	11	15	28	0	0	0	7	24	0	0	0
40,5	13,2	40	6	24	11	3	0	21	11	5	12	12	27	0	0	3	15	0	12	9	9	31	0	0	0	2	25	0	0	0
49,1	18,6	25	4	15	20	4	2	19	3	6	17	2	23	0	0	1	18	0	9	9	8	30	0	0	0	3	12	1	0	0
97,8	20,1	0	3	13	7	3	0	45	9	7	6	0	7	0	0	1	11	0	22	15	2	2	0	0	–	0	0	2	0	0
66,3	11,6	0	2	28	9	5	0	24	7	6	8	0	1	0	0	2	10	0	13	11	0	0	0	0	–	0	0	21	5	0
318,2	102,5	0	3	43	9	0	2	14	1	11	10	0	0	1	0	0	11	–	19	15	0	0	0	0	–	1	0	29	15	2
176,7	51,2	0	7	34	16	4	0	11	9	2	10	0	0	0	0	2	9	0	15	12	0	0	0	1	–	5	0	29	11	0
132,5	38,3	0	3	21	11	1	2	27	6	5	15	0	1	0	0	0	10	0	14	10	0	0	0	0	3	5	0	15	4	0
52,6	19,3	0	4	15	6	2	1	29	10	12	14	0	9	0	0	0	17	0	15	8	3	0	0	0	0	4	4	4	0	0
70,1	22,6	55	2	18	15	2	2	14	15	13	9	7	20	0	0	2	22	0	17	12	10	14	0	0	0	13	17	0	0	0
175,1	22,5	39	0	2	9	5	2	32	13	16	14	12	26	0	0	1	25	0	19	18	14	31	0	0	0	10	17	0	0	0
1333,7	102,5	318	41	259	135	31	12	274	111	90	152	77	173	1	0	20	182	–	178	137	69	167	0	1	–	57	129	101	35	2

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,1 m ŠUMPERK, TEMENICE

Σ	Max.	Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	ledové	mrazové	letní	tropické	jasné	zamračené	≡	≥0,1 srážk.	≥1,0 srážk.	≥0,1	✱	△	▲	T	≡¹ ≡²	≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
82,3	23,0	47	6	20	1	30	2	0	12	8	14	18	31	0	0	3	20	1	16	11	14	31	0	0	1	3	29	0	0	0
67,4	13,5	68	20	2	0	20	0	1	20	10	11	7	25	0	0	3	14	0	17	9	14	28	0	0	0	6	21	0	0	0
39,6	12,6	37	25	0	5	9	2	7	21	16	8	2	29	0	0	3	16	1	12	8	9	26	0	0	0	7	17	0	0	0
47,7	7,6	1	26	0	0	2	2	8	22	9	21	0	17	2	0	3	13	0	16	10	10	1	0	0	0	0	1	3	1	0
57,2	16,8	0	20	3	1	3	8	9	29	8	12	0	7	2	0	1	9	1	17	11	0	0	0	0	1	0	0	22	5	0
54,9	19,0	0	17	5	0	7	4	2	22	3	30	0	0	5	0	3	14	0	14	8	0	0	0	0	6	0	0	28	18	1
94,6	22,7	0	34	3	4	2	1	5	6	7	31	0	0	15	0	2	9	2	19	14	0	0	0	1	10	0	0	31	28	11
66,4	25,4	0	25	9	1	8	6	0	6	6	32	0	0	13	0	3	13	0	15	9	0	0	0	1	8	1	0	31	28	3
29,7	10,0	0	4	1	0	4	11	5	25	4	36	0	2	7	0	2	11	0	9	5	0	0	0	0	3	4	0	25	13	0
28,8	12,1	1	24	0	0	9	5	2	16	7	30	0	9	0	0	1	16	0	11	8	4	1	0	0	0	12	0	12	0	0
28,9	11,9	4	38	1	19	6	38	1	11	8	3	1	18	0	0	0	18	0	20	6	9	3	0	0	0	12	7	0	0	0
85,4	14,0	12	2	0	0	9	4	4	64	9	1	4	26	0	0	1	23	0	21	16	11	9	0	0	0	9	9	0	0	0
682,9	25,4	170	241	44	31	109	48	44	254	95	229	32	164	44	0	25	176	5	187	115	71	99	0	2	29	54	84	152	93	15

TÁBOR λ = 14°40′ E Gr. φ = 49°25′ N; H = 440 m G_c = 70,36 nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression			Teplota / Température °C												Vlhkost poměrná / Humidité relat. %				Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max	Dat.	Min	Dat.	Max absol.	Dat.	Min absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	720,0	730,0	700,1	-4,2	-1,6	-3,3	-3,1	7,2	14.	-13,2	5.	7,9	14.	-16,4	6.	87	77	86	82	3,1	8,2	1,4	1,7	1,4
II.	14,3	29,6	0,9	-5,5	0,1	-3,5	-3,2	7,2	5.	-17,8	22.	7,5	4.	-20,5	22.	89	71	85	82	3,1	7,9	1,0	1,8	1,2
III.	21,2	33,5	10,8	-3,8	3,4	-1,3	-0,8	15,5	27.	-17,1	4.	20,0	26.	-18,1	4.	88	62	82	77	3,5	7,1	1,3	1,9	1,1
IV.	24,5	31,8	15,5	2,0	9,1	5,6	5,6	26,5	30.	-4,0	1.	27,4	30.	-5,6	1.	86	55	77	73	4,9	7,1	1,5	2,2	1,4
V.	22,8	31,1	13,7	7,4	15,1	10,5	10,8	24,9	2.	2,7	21.	25,5	2.	-1,3	21.	84	48	75	69	6,5	6,0	1,1	2,4	1,2
VI.	22,6	28,7	10,8	12,5	19,1	14,7	15,2	27,3	25.	6,7	3.	28,6	25.	3,0	4.	82	56	78	72	9,4	7,1	1,7	2,1	1,7
VII.	22,4	25,8	16,8	14,6	20,8	16,7	17,2	28,5	18.	10,6	6.	30,2	18.	8,7	26.	92	66	87	82	12,0	7,3	0,8	1,6	0,6
VIII.	24,2	30,1	17,3	12,8	20,8	15,7	16,2	26,7	22.	9,8	6.	28,6	22.	8,1	6.	95	64	88	82	11,3	6,8	0,6	1,7	0,7
IX.	24,3	32,1	0,9	9,1	18,0	12,6	13,1	25,1	3.	1,1	30.	26,2	8.	-0,3	30.	96	64	90	83	9,5	6,2	0,4	1,5	0,7
X.	22,7	31,9	13,0	4,7	11,0	6,7	7,3	19,1	12.	-3,9	20.	20,5	12.	-5,0	30.	93	68	90	84	6,5	6,7	0,9	2,2	1,0
XI.	25,0	32,9	12,6	1,7	4,0	2,4	2,6	13,4	6.	-9,8	26.	14,5	6.	-12,0	26.	90	60	88	86	4,9	8,8	1,9	2,7	1,8
XII.	19,5	33,4	0,2	0,2	2,4	0,6	1,0	8,3	29.	-11,1	13.	9,0	29.	-12,2	13.	89	80	86	85	4,2	7,6	1,7	1,8	1,4
Rok / Année	721,9	733,5	700,1	4,3	10,2	6,2	6,7	28,5	18. VII.	-17,8	22. II.	30,2	18. VII.	-20,5	22. II.	89	66	84	80	6,6	7,2	1,2	2,0	1,2

TELČ, BUZOVÝ λ = 15°27′ E Gr. φ = 49°11′ N; H = 526 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-5,2	-3,4	-4,4	-4,4	5,9	14.	-12,0	5.	6,5	14.	-13,3	6.	91	86	91	90	3,1	8,2	2,8	2,5	2,2
II.	-	-	-	-5,2	-1,8	-3,7	-3,6	4,2	5.	-13,7	19.	4,6	5.	-12,0	22.	90	76	86	84	3,1	7,9	2,2	3,0	2,5
III.	-	-	-	-3,2	1,9	-1,2	-0,9	19,4	26.	-13,6	2.	20,8	26.	-14,8	2.	85	64	76	75	3,3	7,1	2,8	3,0	2,4
IV.	-	-	-	2,0	8,0	4,4	4,7	23,6	30.	-3,7	19.	24,0	30.	-5,0	19.	87	58	79	75	4,8	6,5	2,4	4,1	2,5
V.	-	-	-	7,6	14,0	9,2	10,0	22,8	1.	1,8	22.	23,8	1.	-1,8	21.	87	51	75	71	6,5	6,5	2,0	3,4	1,7
VI.	-	-	-	11,9	16,9	13,3	13,9	25,4	20.	6,0	2.	25,7	20.	2,7	3.	87	63	81	77	9,2	7,3	1,5	2,3	1,2
VII.	-	-	-	14,9	19,6	16,6	16,4	26,3	18.	9,6	6.	28,0	18.	7,8	26.	89	65	88	81	11,3	7,4	1,2	1,5	1,2
VIII.	-	-	-	13,7	19,6	14,5	15,6	24,7	23.	9,4	9.	24,8	22.	8,0	9.	95	65	92	84	11,1	6,6	0,6	1,6	0,8
IX.	-	-	-	9,8	17,0	12,0	12,7	23,2	3.	2,5	30.	24,1	3	0,2	30.	95	65	92	85	9,5	5,2	0,6	1,8	1,0
X.	-	-	-	4,6	10,3	6,3	6,9	16,7	12.	-5,1	30.	17,4	11.	-6,9	30.	97	73	94	88	6,7	6,1	1,5	2,6	1,5
XI.	-	-	-	0,9	2,5	1,4	1,5	12,0	6.	-9,8	26.	13,5	6.	-11,9	26.	95	88	94	92	4,9	9,1	3,0	3,3	2,9
XII.	-	-	-	-0,2	1,6	0,1	0,4	7,8	29.	-10,8	13.	8,6	29.	-12,4	13.	93	83	89	88	4,3	7,3	2,9	2,8	2,6
Rok / Année	-	-	-	4,3	8,9	5,6	6,1	26,3	18. VII.	-13,7	19. II.	28,0	18. VII.	-15,6	22. II.	91	70	86	82	6,5	7,1	2,0	2,6	1,9

TELČ, KOTNOV λ = 15°27′ E Gr. φ = 49°11′ N; H = 526 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-5,2	-2,7	-4,3	-4,1	6,6	14.	-13,8	5.	7,1	14.	-15,6	6.	90	83	88	87	3,0	8,2	1,6	1,5	1,3
II.	-	-	-	-6,2	-0,9	-3,8	-3,7	4,2	5.	-18,0	19.	4,9	5.	-18,9	19.	88	71	81	80	3,0	8,4	1,6	2,0	1,8
III.	-	-	-	-3,8	2,5	-1,4	-1,0	21,4	26.	-16,4	4.	22,2	26.	-17,1	4.	86	64	77	76	3,4	7,3	2,1	2,2	2,0
IV.	-	-	-	1,6	8,3	4,3	4,6	25,8	30.	-3,8	1.	26,8	30.	-5,3	1.	88	57	78	74	4,7	6,5	2,2	2,8	2,2
V.	-	-	-	7,2	15,1	9,2	10,2	25,2	1.	2,8	13.	26,8	1.	-2,0	13.	85	50	76	70	6,4	6,1	2,0	2,4	1,6
VI.	-	-	-	11,8	18,1	13,5	14,1	25,6	20.	5,8	12.	28,2	20.	1,6	4.	87	60	79	75	9,2	7,3	1,6	2,3	1,2
VII.	-	-	-	14,5	20,4	15,8	16,6	27,6	18.	9,8	6.	30,0	18.	8,2	27.	92	64	86	81	11,4	7,0	1,6	2,2	1,2
VIII.	-	-	-	13,1	20,2	14,4	15,6	25,8	22.	10,0	9.	27,2	22.	7,6	7.	95	61	87	81	10,7	6,4	1,2	2,0	1,3
IX.	-	-	-	8,9	17,7	11,7	12,5	24,9	3.	-0,9	30.	25,5	3.	-1,0	30.	94	60	86	80	8,8	5,9	1,2	2,3	1,0
X.	-	-	-	4,3	10,8	5,8	6,7	17,8	13.	-6,8	31.	18,9	12.	-6,9	31.	96	69	89	84	6,4	6,8	1,4	2,2	1,6
XI.	-	-	-	1,0	3,0	1,8	1,9	12,2	6.	-10,2	26.	13,0	6.	-11,2	26.	90	81	90	87	4,8	9,1	2,4	2,6	2,2
XII.	-	-	-	-0,5	2,0	-0,1	0,4	7,8	7.	-11,8	13.	9,0	7.	-13,8	13.	90	77	86	84	4,1	7,4	2,1	2,4	2,1
Rok / Année	-	-	-	3,9	9,5	5,6	6,1	29,6	18. VII.	-18,6	19. II.	30,0	18. VII.	-18,9	19. II.	90	66	84	79	6,3	7,2	1,8	2,2	1,6

TEPLICE, lázně λ = 13°50′ E Gr. φ = 50°38′ N; H = 230 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-4,1	-2,1	-3,5	-3,3	3,6	11.	-12,8	18.	5,5	11.	-14,0	18.	94	95	96	95	3,5	9,0	1,1	1,2	0,6
II.	-	-	-	-5,3	0,3	-3,4	-3,0	5,6	5.	-15,2	16.	6,1	5.	-17,3	16.	90	83	90	88	3,4	7,6	1,0	1,2	0,8
III.	-	-	-	-2,3	4,4	-0,4	0,3	15,4	27.	-11,2	2.	16,2	25.	-12,5	2.	90	75	90	86	4,2	6,9	1,0	1,8	1,0
IV.	-	-	-	4,1	10,2	5,9	6,6	28,6	30.	-0,4	18.	29,6	30.	-2,6	23.	79	56	77	71	5,2	7,2	1,4	2,3	1,6
V.	-	-	-	9,6	15,9	10,6	11,7	25,0	2.	4,0	21.	26,0	2.	0,6	1.	71	50	74	65	6,7	6,0	1,5	2,4	1,2
VI.	-	-	-	13,8	19,9	14,6	15,7	28,2	25.	6,9	4.	29,4	7.	3,5	18.	79	52	80	70	9,5	6,4	1,7	2,1	1,3
VII.	-	-	-	16,6	21,1	17,1	18,0	29,6	18.	11,8	26.	29,8	18.	8,9	7.	87	68	89	81	12,1	7,2	1,0	2,3	1,1
VIII.	-	-	-	14,6	22,2	15,8	17,1	28,3	21.	10,8	8.	29,2	22.	9,8	6.	95	63	91	83	12,1	6,9	0,7	1,7	0,8
IX.	-	-	-	11,0	18,1	12,1	13,3	25,4	8.	2,8	30.	27,0	8.	2,0	30.	96	68	96	87	10,2	7,5	0,8	1,6	0,6
X.	-	-	-	5,3	12,2	7,1	7,9	20,2	12.	-2,8	30.	20,9	12.	-3,8	30.	95	69	91	85	7,0	6,1	0,8	1,4	0,8
XI.	-	-	-	3,3	5,4	4,2	4,3	10,2	13.	-4,1	26.	11,0	13.	-6,4	26.	90	82	87	86	5,5	9,2	1,8	1,4	1,2
XII.	-	-	-	0,6	2,1	1,1	1,3	8,8	7.	-8,6	13.	11,1	29.	-9,3	13.	89	89	90	89	4,6	7,9	1,5	1,7	1,6
Rok / Année	-	-	-	5,6	10,8	6,8	7,5	29,6	18. VII.	-15,2	16. II.	29,8	18. VII.	-17,7	16. II.	88	71	88	82	7,0	7,3	1,2	1,8	1,0

B_c = ... + 0,15 nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m ŽÁROR

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✳ cm Σ	Vítr – směr Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours: ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní d'été	tropické tropicaux	jasné sereine	zamračené couverts	≡	srážk. précip. ≥0,1	srážk. précip. ≥1,0	≥0,1 △ * ✳	✳	△	▲	T K	≡¹	≡²	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
33,2	11,3	18	6	3	6	21	17	13	6	9	12	22	31	0	0	1	21	1	10	7	8	15	0	0	0	3	28	0	0	0
47,5	14,0	38	8	8	3	7	5	13	6	12	22	11	27	0	0	2	18	0	15	11	14	16	0	0	0	4	22	0	0	0
24,2	5,5	24	19	6	6	9	5	4	10	16	18	3	27	0	0	3	14	0	13	7	10	23	0	0	0	3	19	1	0	0
51,3	7,5	3	12	1	0	1	4	5	7	38	22	0	16	2	0	2	14	1	18	13	7	1	0	0	1	2	1	3	2	0
63,2	17,1	0	7	4	0	4	7	9	18	22	22	0	2	2	0	1	8	1	18	10	2	0	0	0	2	3	0	18	4	0
78,6	51,0	0	4	9	5	7	8	7	4	17	29	0	0	6	0	0	13	0	16	8	0	0	0	0	6	0	0	29	17	3
118,7	22,2	0	19	3	1	3	0	5	8	17	37	0	0	11	1	0	14	1	21	13	0	0	0	1	9	4	0	31	24	6
78,4	13,1	0	15	4	3	4	4	5	4	14	40	0	0	5	0	1	10	0	18	13	0	0	0	0	10	7	0	31	24	0
37,3	8,7	0	6	4	1	6	7	8	6	10	42	0	1	4	0	3	11	0	25	8	0	0	0	0	3	13	0	25	12	0
16,1	4,5	0	4	3	1	11	7	11	9	16	31	0	6	0	0	3	10	0	17	4	1	0	0	0	0	12	1	6	0	0
18,1	6,7	8	4	3	3	9	18	1	9	24	19	2	17	0	0	1	23	0	12	5	8	5	0	0	0	6	5	0	0	0
50,9	8,9	3	5	1	0	9	8	16	13	19	22	5	25	0	0	3	18	2	20	14	8	1	0	0	0	5	8	0	0	0
617,5	51,0	94	109	49	29	91	90	97	100	214	316	43	152	30	1	20	174	6	203	113	58	61	0	1	31	62	84	144	83	9

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,0 m ŽELIČ, BOZOVÝ

39,0	10,2	25	8	3	9	29	7	3	13	4	17	25	31	0	0	2	21	7	15	8	10	30	0	0	0	14	30	0	0	0
64,6	12,1	33	7	8	8	4	8	5	23	7	14	17	28	0	0	2	17	6	17	13	16	22	0	0	1	6	21	0	0	0
22,1	6,5	17	16	8	13	6	4	3	17	10	16	8	28	0	0	3	14	9	11	5	7	22	0	0	0	3	24	0	0	0
54,4	10,6	6	9	0	1	6	2	3	22	31	16	0	19	0	0	2	11	14	17	11	8	2	0	1	0	1	2	3	2	0
46,7	10,8	0	8	2	2	5	5	3	30	15	23	0	4	0	0	1	7	6	13	9	2	0	0	0	4	1	0	16	3	0
109,2	52,4	0	8	1	4	9	1	3	17	11	36	0	0	1	0	0	14	3	14	9	0	0	0	0	6	2	0	24	12	1
92,2	28,6	0	7	2	1	1	0	0	16	18	48	0	0	4	0	1	13	1	19	11	0	0	0	0	14	0	0	31	22	1
130,3	22,5	0	12	1	4	6	0	0	8	12	50	0	0	0	0	2	9	0	21	15	0	0	0	0	15	3	0	30	18	0
50,0	17,1	0	5	1	5	9	2	1	10	8	49	0	0	0	0	7	7	1	13	8	0	0	0	0	5	8	0	23	12	0
15,9	3,2	0	6	2	7	10	1	1	23	10	33	0	6	0	0	3	7	2	15	6	2	0	0	0	0	13	2	5	0	0
20,8	5,6	11	7	1	7	27	1	1	21	13	12	5	17	0	0	1	26	8	23	5	12	8	0	0	0	12	12	0	0	0
51,8	11,5	6	2	1	2	10	7	8	38	7	18	8	26	0	0	2	16	9	18	13	7	6	0	0	0	8	14	0	0	0
697,0	52,4	98	95	30	63	122	38	31	238	146	332	63	159	5	0	26	162	66	196	113	64	90	0	1	45	71	105	132	69	2

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m ŽELIČ, KOTNOV

36,6	8,5	22	5	4	0	20	18	3	15	8	20	25	31	0	0	0	21	1	18	8	10	31	0	0	2	16	29	0	0	0
44,2	7,9	41	8	7	1	3	8	7	36	6	8	13	26	0	0	0	21	1	17	11	14	26	0	0	2	12	22	0	0	0
18,7	3,6	17	21	5	4	7	5	2	25	11	3	4	28	0	0	3	17	0	14	6	8	24	1	0	0	9	22	1	0	0
58,9	9,3	6	24	0	0	2	1	2	47	12	2	0	17	1	0	2	8	0	16	13	8	2	1	0	0	11	2	3	1	0
52,6	11,6	0	13	1	1	1	3	8	49	14	3	0	5	2	0	1	4	1	12	9	0	0	0	0	2	1	0	17	3	0
81,5	27,1	0	12	1	1	4	12	8	28	17	7	0	0	2	0	0	12	0	13	11	0	0	0	0	5	1	0	24	12	0
76,5	17,2	0	13	8	0	0	1	1	32	27	11	0	0	11	1	0	12	0	17	15	0	0	0	0	10	0	0	31	23	1
108,5	26,1	0	16	3	0	2	7	2	26	28	9	0	0	6	0	0	4	0	20	13	0	0	0	1	14	3	0	31	21	0
53,0	18,8	0	5	0	2	3	9	7	42	11	11	0	1	2	0	1	6	0	10	6	0	0	0	0	4	5	0	22	10	0
17,7	4,3	0	13	0	1	7	8	8	35	14	7	0	6	0	0	0	10	0	11	7	1	0	0	0	0	9	2	6	0	0
19,8	5,4	11	23	0	2	13	18	7	17	9	1	2	15	0	0	1	25	0	21	6	6	8	1	0	0	18	11	0	0	0
49,9	10,5	5	8	0	3	3	13	12	45	6	3	5	24	0	0	2	16	0	20	13	8	6	1	1	6	10	13	0	0	0
615,9	27,1	102	161	29	15	65	103	67	407	163	85	49	182	34	1	10	156	3	189	118	57	97	4	2	39	95	101	135	70	1

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m TEPLICE, lázně

39,3	9,5	25	2	2	3	10	6	10	6	11	43	21	31	0	0	0	24	1	11	8	8	29	0	0	0	6	28	0	0	0
36,9	9,7	17	3	11	2	3	1	6	8	11	39	8	27	0	0	0	13	0	8	7	8	28	0	0	0	4	22	0	0	0
22,6	7,0	13	13	8	0	1	4	8	12	11	36	0	25	0	0	3	12	0	9	7	6	15	0	0	0	6	17	0	0	0
20,4	6,4	0	9	8	0	0	2	14	23	15	19	0	7	2	0	0	10	0	12	9	3	0	0	0	1	6	0	3	2	1
27,7	11,3	0	5	7	0	1	4	19	30	5	22	0	0	1	0	2	6	0	11	8	1	0	0	1	4	2	0	23	4	0
57,0	16,8	0	8	4	1	2	1	14	21	21	18	0	0	6	0	1	12	0	11	10	0	0	0	0	–	3	0	29	17	3
155,8	47,3	0	9	15	4	5	8	9	5	17	21	0	0	10	0	1	12	0	21	16	0	0	0	0	10	8	0	31	29	9
61,9	19,8	0	12	12	6	5	4	5	3	8	39	0	0	13	0	1	13	0	13	9	0	0	0	1	10	15	0	31	26	1
27,1	5,7	0	1	3	0	3	9	5	14	10	45	0	0	2	0	0	14	0	11	5	0	0	0	0	1	16	0	26	11	0
20,1	7,2	0	2	5	1	1	2	8	18	9	47	0	4	0	0	2	8	1	10	5	0	0	0	0	0	11	0	9	0	0
9,9	3,6	2	10	4	0	1	3	11	16	11	34	0	9	0	0	0	27	1	10	3	4	1	0	0	0	9	1	0	0	0
62,9	10,6	3	3	0	0	2	4	13	28	10	33	6	18	0	0	0	18	2	18	14	6	3	0	0	0	12	11	0	0	0
548,6	47,3	60	77	79	17	33	48	122	184	139	396	35	121	34	0	10	169	5	145	101	36	76	0	2	–	98	79	152	89	14

TYŠICE λ = 14°33′ E Gr., φ = 50°16′ N; H = 158 m; G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression			Teplota / Température °C												Vlhkost poměrná / Humidité relat. %				Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-3,2	-0,8	-2,7	-2,4	5,6	11.	-15,4	5.	7,0	14.	-16,8	6.	84	78	83	82	3,2	8,3	1,9	2,0	1,2
II.	-	-	-	-5,0	1,2	-3,5	-2,7	9,2	5.	-15,4	22.	9,3	5.	-17,7	22.	86	72	81	80	3,2	7,5	1,7	2,3	1,1
III.	-	-	-	-2,4	4,8	-0,7	0,2	18,0	27.	-14,7	2.	18,6	26.	-14,7	2.	86	64	80	77	3,8	6,2	1,6	2,5	1,1
IV.	-	-	-	4,0	11,0	6,1	6,8	27,6	30.	-0,6	19.	28,5	30.	-4,5	26.	83	54	78	72	5,3	7,0	1,8	2,8	1,6
V.	-	-	-	9,6	16,5	11,1	12,1	25,5	2.	3,6	22.	27,4	1.	-0,3	21.	78	45	77	67	6,9	6,3	1,7	2,6	1,3
VI.	-	-	-	13,7	20,5	14,7	15,9	28,0	25.	7,2	11.	29,4	25.	1,8	12.	84	51	81	72	9,8	6,7	1,7	2,5	1,4
VII.	-	-	-	16,4	22,6	17,5	18,5	29,2	19.	10,1	6.	30,4	18.	6,4	7.	90	63	90	81	12,9	7,0	1,7	2,4	1,0
VIII.	-	-	-	14,8	23,0	16,2	17,6	28,0	23.	11,3	7.	28,7	22.	8,6	6.	93	59	90	81	12,0	5,8	1,5	2,7	1,4
IX.	-	-	-	10,4	19,2	12,4	13,6	27,3	3.	1,9	30.	27,3	3.	0,4	29.	97	64	93	85	10,1	6,7	1,2	1,8	0,7
X.	-	-	-	4,8	12,8	6,9	7,8	21,6	11.	-3,8	19.	21,7	11.	-4,5	19.	95	66	91	84	6,9	6,3	1,5	2,5	1,3
XI.	-	-	-	2,6	5,6	3,7	3,9	10,7	6.	-5,4	26.	11,1	6.	-7,1	26.	92	80	91	88	5,5	9,0	1,7	2,0	1,6
XII.	-	-	-	0,7	3,2	1,4	1,7	10,0	28.	-10,4	13.	10,2	28.	-11,0	13.	91	84	88	88	4,7	7,5	2,0	2,9	2,4
Rok / Année	-	-	-	5,5	11,6	6,9	7,7	29,2	19. VII.	-15,4	5. VII.	30,4	18. VII.	-17,7	22. II.	88	65	85	79	7,0	7,0	1,7	2,4	1,3

TIŠNOV λ = 16°26′ E Gr., φ = 49°21′ N; H = 274 m; G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

I.	-	-	-	-4,4	-1,3	-3,6	-3,2	2,2	14.	-16,3	21.	4,1	17.	-17,0	21.	83	80	82	82	3,1	7,9	1,2	1,4	1,4
II.	-	-	-	-3,7	0,7	-2,1	-1,8	7,3	2.	-13,7	22.	8,5	2.	-14,3	22.	84	70	81	78	3,3	6,7	0,8	1,8	1,6
III.	-	-	-	-1,9	4,1	0,3	0,7	20,5	26.	-9,2	3.	20,6	26.	-12,4	4.	80	60	79	73	3,6	5,9	1,4	2,1	1,4
IV.	-	-	-	3,1	10,4	4,6	5,7	26,2	30.	-2,4	1.	26,9	30.	-5,4	1.	76	50	76	67	4,7	5,0	1,8	2,3	1,6
V.	-	-	-	8,8	16,9	11,1	12,0	25,9	2.	5,0	13.	27,0	2.	-0,6	22.	74	43	68	62	6,4	5,1	1,2	1,7	1,2
VI.	-	-	-	13,6	19,3	14,7	15,6	27,1	25.	8,1	1.	27,8	25.	0,8	1.	77	54	74	69	9,2	6,1	1,0	2,0	1,2
VII.	-	-	-	17,2	22,6	16,9	18,5	29,6	18.	12,3	1.	29,9	18.	8,3	26.	79	57	80	72	11,6	5,2	1,1	1,5	1,3
VIII.	-	-	-	15,0	22,0	16,3	17,4	27,9	22.	10,9	9.	28,0	22.	8,8	7.	86	58	82	75	11,1	5,3	1,0	1,5	1,2
IX.	-	-	-	10,9	19,8	13,0	14,2	25,8	10.	1,4	30.	26,1	9.	0,7	30.	90	58	87	78	9,6	4,2	0,7	1,8	1,2
X.	-	-	-	5,3	12,7	7,7	8,3	20,7	11.	-3,2	30.	21,1	11.	-3,9	20.	87	63	87	79	6,6	5,4	0,9	1,6	1,3
XI.	-	-	-	2,9	4,9	3,6	3,8	11,0	6.	-7,8	26.	11,3	6.	-8,4	26.	85	76	84	82	5,1	8,2	1,4	2,1	1,7
XII.	-	-	-	-0,6	2,5	0,5	0,8	9,3	29.	-10,2	13.	9,9	29.	-11,5	14.	89	77	86	84	4,1	7,5	0,9	1,5	1,3
Rok / Année	-	-	-	5,5	11,2	6,9	7,7	29,6	18. VII.	-16,3	21. I.	29,9	18. VII.	-17,0	21. II.	82	62	80	75	6,5	6,0	1,1	1,8	1,4

TŘEBECHOVICE POD OREBEM, Bědovice λ = 16°02′ E Gr., φ = 50°12′ N; H = 245 m; G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

I.	-	-	-	-4,6	-0,8	-2,9	-2,8	2,9	14.	-18,9	6.	6,1	14.	-18,9	6.	92	84	92	89	3,4	8,0	1,9	2,3	2,1
II.	-	-	-	-6,5	0,5	-4,1	-3,6	8,1	2.	-21,8	3.	8,5	2.	-21,8	23.	91	75	92	86	3,3	7,0	1,1	2,3	1,4
III.	-	-	-	-2,9	3,9	-1,1	-0,3	21,2	26.	-15,1	4.	21,8	26.	-15,7	4.	89	69	87	82	3,9	6,7	1,5	2,8	1,9
IV.	-	-	-	3,2	9,5	4,3	5,3	22,6	30.	-1,5	19.	27,4	30.	-5,7	1.	85	58	83	76	5,1	6,9	2,0	3,2	1,8
V.	-	-	-	9,5	15,6	9,1	10,8	25,5	2.	-2,0	21.	26,0	2.	-2,0	21.	80	52	85	72	7,1	6,9	2,3	3,1	1,4
VI.	-	-	-	13,4	19,1	13,6	15,0	27,6	25.	7,2	12.	28,0	25.	-1,2	12.	84	61	86	77	10,0	6,6	1,6	2,3	1,1
VII.	-	-	-	16,1	21,8	15,7	17,3	28,0	18.	9,8	7.	29,0	18.	6,3	26.	89	65	95	83	12,5	6,6	1,5	2,3	1,0
VIII.	-	-	-	14,2	21,9	15,1	16,6	27,3	22.	10,7	6.	27,7	23.	7,2	6.	94	61	94	83	11,6	6,8	1,0	2,1	0,7
IX.	-	-	-	10,8	19,3	12,1	13,6	26,4	9.	0,2	30.	27,0	8.	0,0	30.	94	60	92	82	9,8	6,6	1,2	2,3	1,1
X.	-	-	-	4,3	12,4	5,8	7,1	22,9	11.	-4,6	30.	22,9	11.	-5,7	30.	94	66	93	84	6,6	6,7	1,5	2,5	1,4
XI.	-	-	-	1,6	5,0	2,7	3,0	12,7	6.	-7,6	1.	13,5	6.	-9,2	26.	93	60	90	88	5,2	8,3	2,3	3,1	2,1
XII.	-	-	-	0,1	2,6	0,5	0,9	7,9	17.	-12,0	13.	9,5	29.	-13,2	13.	92	85	92	90	4,5	8,0	2,4	2,8	2,3
Rok / Année	-	-	-	4,9	10,9	5,9	6,9	28,0	18. VII.	-21,8	3. II.	29,0	18. VII.	-21,8	23. II.	90	68	90	83	6,9	7,1	1,7	2,6	1,5

TŘEBÍČ λ = 15°53′ E Gr., φ = 49°13′ N; H = 406 m; G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

I.	-	-	-	-4,8	-1,9	-4,1	-3,7	3,0	14.	-16,2	21.	6,0	14.	-17,7	6.	92	90	92	91	3,3	8,0	1,6	2,0	1,6
II.	-	-	-	-4,7	0,0	-3,2	-2,8	5,0	5.	-15,6	25.	5,2	5.	-16,0	25.	88	81	91	87	3,4	6,9	1,4	1,9	1,4
III.	-	-	-	-2,6	3,5	-1,4	-0,4	20,2	26.	-14,2	4.	20,5	26.	-14,5	4.	89	69	89	82	3,9	6,1	1,5	2,1	1,0
IV.	-	-	-	2,8	9,3	4,2	5,1	25,3	30.	-3,0	1.	25,7	30.	-5,0	1.	83	58	86	76	5,0	5,8	1,3	2,5	1,2
V.	-	-	-	9,1	16,1	9,2	10,9	25,8	1.	2,6	22.	25,8	1.	-1,5	13.	76	47	82	69	6,7	5,0	1,6	2,3	0,9
VI.	-	-	-	13,1	18,7	13,2	14,5	26,4	25.	6,6	2.	27,0	25.	2,7	4.	81	59	87	75	9,5	6,0	1,3	2,1	0,9
VII.	-	-	-	15,9	21,4	16,0	17,3	28,1	18.	10,8	2.	29,2	18.	6,8	26.	86	65	91	81	12,0	6,3	1,4	2,1	1,2
VIII.	-	-	-	14,2	21,2	14,8	16,2	26,4	23.	10,4	9.	27,0	23.	7,7	13.	91	63	93	82	11,4	5,7	1,2	2,2	0,7
IX.	-	-	-	10,0	18,8	12,0	13,2	25,6	3.	0,2	30.	25,6	3.	0,2	30.	93	62	95	83	9,7	4,4	1,0	1,8	0,5
X.	-	-	-	4,7	12,2	6,0	7,2	19,8	13.	-5,0	30.	19,8	13.	-6,2	30	94	72	95	87	6,9	6,1	1,3	2,1	0,9
XI.	-	-	-	1,9	4,2	2,7	2,9	12,6	6.	-9,6	26.	12,6	6.	-10,9	26.	91	84	91	89	5,2	8,8	1,4	1,8	1,6
XII.	-	-	-	-0,1	2,3	0,1	0,6	8,5	7.	-11,2	13.	9,0	7.	-11,6	13.	91	85	91	89	4,4	7,3	1,4	1,6	1,2
Rok / Année	-	-	-	4,9	10,5	5,8	6,7	28,1	18. VII.	-16,2	21. I.	29,2	18. VII.	-17,7	6. I.	88	69	91	83	6,8	6,4	1,4	2,0	1,1

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m TIŠICE

Srážky mm Précipitation Σ	Srážky mm Précipitation Max.	✳ cm Σ	Vítr – směr Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours: ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní été	tropické tropicaux	jasné sereins	zamračené couverts	≡	srážk. précip. ≥ 0,1	srážk. précip. ≥ 1,0	≤ 0,1 ✳	✳	△	▲	T K	≡¹	≡²	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≤ 0°	≥ 10°	≥ 15°	≥ 20°
23,3	5,8	21	4	11	13	12	1	6	12	6	28	16	31	0	0	1	23	4	12	0	8	15	0	0	0	3	28	0	0	0
21,3	7,5	19	2	16	8	6	4	8	11	7	22	4	24	0	0	0	12	2	12	4	9	19	0	0	0	3	18	0	0	0
23,7	6,8	17	5	16	16	1	1	14	10	8	22	2	23	0	0	3	8	1	11	6	7	14	0	0	0	1	17	1	0	0
36,5	7,9	0	4	1	8	4	2	10	19	25	17	0	9	2	0	1	11	3	13	10	2	0	0	0	0	1	0	5	2	0
45,8	16,3	0	4	4	10	3	5	20	22	13	12	0	1	2	0	3	9	1	18	9	0	0	0	0	3	0	0	24	6	0
40,9	10,6	0	4	10	17	4	3	15	14	12	11	0	0	8	0	0	12	0	14	9	0	0	0	0	5	1	0	29	18	4
151,7	59,5	0	7	9	8	2	3	10	24	16	14	0	0	15	2	1	13	1	20	15	0	0	0	1	11	3	0	31	27	10
37,0	8,1	0	8	8	10	11	6	9	14	20	7	0	0	17	0	2	6	3	15	9	0	0	0	0	11	7	0	31	27	1
53,0	11,2	0	2	11	15	9	5	11	7	4	26	0	0	5	0	0	12	0	19	6	0	0	0	0	5	10	0	25	12	1
18,1	5,3	0	2	3	11	9	6	23	16	12	11	0	7	0	0	1	8	1	19	6	0	0	0	0	0	13	0	9	0	0
6,6	2,1	0	2	3	8	18	1	9	14	18	17	0	12	0	0	1	25	2	10	2	7	0	0	0	0	4	3	0	0	0
43,8	10,4	1	0	1	5	19	1	27	21	13	6	4	17	0	0	3	16	4	18	9	5	3	0	0	0	7	9	0	0	0
501,7	59,5	58	44	93	129	98	38	162	184	154	193	26	124	49	2	15	154	22	181	85	38	51	0	1	35	53	74	155	92	16

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,1 m TIŠNOV

39,6	9,2	24	16	12	13	9	25	7	5	2	4	13	31	0	0	0	20	1	15	10	7	31	0	0	1	9	27	0	0	0
22,6	4,2	20	12	15	6	9	24	4	2	1	11	7	24	0	0	0	11	0	15	7	8	15	0	0	0	6	19	0	0	0
31,9	15,5	23	27	6	4	8	23	6	2	8	9	3	28	0	0	1	13	0	7	6	4	19	0	0	0	4	16	2	0	0
28,5	6,2	1	25	8	5	5	23	8	0	10	6	0	13	2	0	3	4	0	10	8	1	1	0	0	1	2	0	3	1	0
54,0	22,7	0	0	4	2	5	44	26	1	5	6	0	2	2	0	0	2	0	13	10	0	0	0	0	2	0	0	22	6	0
60,0	18,9	0	8	2	5	7	28	16	9	6	9	0	0	4	0	0	1	0	10	6	0	0	0	0	3	1	0	29	20	2
64,5	14,7	0	5	1	3	2	41	14	10	8	9	0	0	13	0	1	2	0	12	8	0	0	0	0	6	0	0	31	29	9
59,4	20,5	0	8	3	7	4	44	7	4	4	12	0	0	10	0	3	4	0	13	11	0	0	0	0	5	1	0	31	29	0
50,5	12,8	0	2	0	1	2	56	11	2	0	16	0	0	7	0	3	1	0	7	7	0	0	0	0	1	10	0	25	12	1
20,2	7,4	0	10	3	4	12	18	11	14	4	17	0	6	0	0	2	5	0	8	5	0	0	0	0	1	11	0	11	0	0
16,6	2,4	3	25	7	6	6	17	13	4	2	10	1	11	0	0	1	19	0	13	7	3	2	0	0	0	9	5	0	0	0
32,8	6,5	3	19	1	10	0	18	5	16	4	20	3	23	0	0	0	16	0	18	12	6	5	0	0	0	12	11	0	0	0
487,7	22,7	74	157	62	66	69	361	128	69	54	129	27	138	38	0	14	100	1	141	97	30	73	0	0	20	65	78	154	97	12

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m TŘEBCHOVICE POD ORLEM, Bědovice

36,6	10,3	23	11	4	6	28	14	3	10	2	15	14	31	0	0	2	19	2	11	9	9	21	0	0	0	2	27	0	0	0
43,1	11,8	26	4	8	5	11	7	3	20	6	20	9	23	0	0	3	9	4	14	6	12	19	0	1	0	7	20	0	0	0
30,6	8,2	20	13	17	6	9	6	4	21	8	9	1	26	0	0	2	10	1	10	8	6	18	0	0	1	1	18	2	0	0
31,0	5,8	3	10	6	1	2	4	11	39	12	5	0	13	2	0	2	10	3	13	10	4	2	0	1	1	3	0	4	2	0
79,4	16,2	0	3	3	5	10	7	22	30	5	8	0	3	2	0	1	11	3	14	11	0	0	0	1	5	4	0	17	4	0
60,5	20,4	0	10	7	5	11	10	13	13	9	12	0	1	5	0	2	11	0	16	9	0	0	0	0	6	5	0	27	17	2
156,6	41,2	0	8	14	4	2	12	12	20	9	12	0	0	12	0	2	10	3	20	14	0	0	0	2	12	6	0	31	26	0
59,4	13,8	0	7	10	9	7	11	7	9	8	25	0	0	10	0	0	11	0	14	11	0	0	0	0	13	12	0	31	25	0
39,7	11,8	0	4	2	12	12	14	17	11	4	14	0	0	6	0	1	11	0	9	4	0	0	0	0	3	10	0	24	12	2
14,7	4,3	0	8	1	3	9	30	16	12	16	8	0	9	0	0	2	12	1	15	5	0	0	0	0	0	11	1	6	0	0
14,5	6,5	0	10	3	3	25	13	9	14	3	10	1	16	0	0	1	18	5	10	5	9	3	0	0	0	5	7	0	0	0
61,7	10,9	0	4	0	4	10	25	10	30	4	6	3	19	0	0	1	18	5	20	14	4	0	0	0	0	2	9	0	0	0
627,8	41,2	72	92	75	63	136	153	127	225	76	144	28	141	37	0	19	150	27	166	106	45	63	0	5	41	68	82	142	86	10

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,1 m TŘEBÍČ

28,1	5,7	19	2	5	34	19	3	7	12	11	0	18	31	0	0	2	21	1	17	8	8	31	0	0	1	8	30	0	0	0
30,1	6,2	21	4	7	29	8	0	6	21	17	2	11	26	0	0	2	9	0	16	8	14	19	0	0	1	5	20	0	0	0
12,7	4,9	11	9	15	17	7	4	5	18	10	8	4	28	0	0	5	9	0	13	5	8	15	0	0	0	3	19	1	0	0
28,0	5,1	1	9	3	5	6	2	3	21	34	8	0	16	1	0	3	8	1	17	11	8	1	0	0	0	0	2	3	1	0
35,3	11,2	0	7	3	9	4	2	17	18	23	10	0	5	3	0	4	4	0	15	7	1	0	0	0	2	1	0	17	6	0
43,7	17,2	0	6	5	12	8	6	7	15	18	13	0	0	4	0	1	6	0	11	8	0	0	0	0	6	3	0	27	12	1
63,2	13,9	0	9	6	15	2	1	10	19	25	6	0	0	12	0	2	8	0	18	12	0	0	0	0	10	1	0	31	25	5
122,5	28,3	0	4	6	19	5	3	11	10	22	13	0	0	6	0	4	4	1	19	13	0	0	0	3	10	6	0	31	26	0
62,3	17,8	0	9	4	18	2	3	9	11	14	20	0	0	2	0	8	5	1	7	7	0	0	0	0	4	10	0	23	13	1
15,0	4,0	0	5	1	24	3	3	5	14	26	12	0	8	0	0	2	6	0	14	5	1	0	0	0	1	14	2	9	0	0
14,8	3,7	6	12	9	28	8	0	2	10	19	2	2	15	0	0	1	23	0	22	5	9	5	0	0	0	5	5	0	0	0
29,2	4,1	1	7	9	20	6	1	8	6	22	4	5	23	0	0	3	16	1	18	12	6	1	0	0	0	8	14	0	0	0
484,9	28,3	59	83	73	230	77	28	90	175	251	98	40	152	28	0	37	119	5	187	101	55	72	0	3	35	66	92	142	83	7

T R E B O Ň ..... λ = 14°46' E Gr., φ = 49°00' N, H = 455 m / 438 m b. G_c = +0,13 nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression: Průměr M	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0–12: 7h	14h	21h
I.	721,6	30,9	3,5	-4,4	-1,1	-3,3	-3,0	8,2	14.	-14,7	5.	8,6	14.	-16,6	6.	93	84	92	90	3,4	8,3	1,3	1,3	1,2
II.	16,0	30,7	0,8	-4,5	1,0	-2,6	-2,1	9,0	4.	-14,4	27.	9,0	4.	-15,8	27.	92	70	88	83	3,4	8,0	0,8	1,7	0,9
III.	22,6	34,9	11,7	-2,3	4,3	-0,4	0,3	20,2	26.	-16,0	4.	23,5	26.	-17,0	3.	93	61	84	79	4,0	6,9	0,9	1,6	0,6
IV.	25,9	32,7	17,6	3,0	10,2	5,8	6,3	27,4	30.	-3,8	1.	28,0	30.	-5,0	1.	86	51	78	72	5,0	6,4	1,2	2,5	1,0
V.	24,3	32,2	15,4	9,1	16,6	10,2	11,5	25,3	2.	2,5	22.	26,0	2.	0,5	21.	81	50	83	71	7,2	5,1	0,8	1,8	0,5
VI.	24,5	30,4	12,8	12,7	19,3	14,4	15,2	26,8	7.	7,3	2.	29,3	7.	2,4	4.	87	60	86	78	10,0	6,7	0,7	1,0	0,4
VII.	19,8	27,7	18,7	15,2	21,6	16,3	17,4	30,0	18.	10,4	6.	30,6	18.	8,2	26.	93	64	91	83	12,3	7,0	0,7	1,3	0,4
VIII.	25,7	31,5	19,6	13,4	21,2	15,2	16,2	27,1	22.	10,4	8.	27,5	22.	9,0	6.	97	65	94	85	11,7	6,5	0,6	1,3	0,3
IX.	25,6	33,0	12,0	9,8	18,6	12,2	13,2	26,3	3.	1,4	30.	27,0	3.	0,9	30.	97	64	93	85	9,8	5,3	0,5	1,0	0,4
X.	24,3	33,0	15,0	5,4	11,5	6,8	7,6	19,4	11.	-4,6	31.	19,8	12.	-5,6	31.	95	70	94	86	6,9	6,1	0,7	1,4	0,5
XI.	26,7	33,9	15,0	1,8	4,4	2,7	2,9	15,4	6.	-8,8	26.	16,2	6.	-9,4	26.	91	79	89	86	5,0	8,8	1,2	1,7	1,4
XII.	21,2	33,9	4,6	0,8	3,9	1,0	1,7	10,6	7.	-9,3	13.	11,0	7.	-10,0	13.	90	76	88	85	4,5	6,9	0,9	1,8	0,9
Rok / Année	723,2	734,9	700,8	5,0	11,0	6,5	7,2	30,0	18. VII.	-16,0	4. III.	30,6	18. VII.	-17,0	3. III.	91	66	88	82	7,0	6,8	0,9	1,5	0,7

U H E R S K É H R A D I Š T Ě , cukrovar λ = 17°24' E Gr., φ = 49°04' N, H = 180 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Průměr M	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	7h	14h	21h
I.	-	-	-	-3,0	-0,4	-2,4	-2,0	5,0	16.	-14,0	6.	6,5	17.	-14,0	6.	88	81	91	87	3,3	7,6	1,5	1,5	1,0
II.	-	-	-	-2,4	1,8	-1,3	-0,8	12,6	2.	-10,0	23.	13,0	2.	-11,0	23.	86	75	82	81	3,7	7,3	1,3	1,5	1,0
III.	-	-	-	-1,2	4,7	0,8	1,3	21,4	26.	-11,0	3.	21,6	26.	-12,5	2.	87	68	82	79	4,0	7,4	1,5	1,6	1,6
IV.	-	-	-	4,1	11,2	5,0	6,2	26,2	30.	-3,0	1.	27,0	30.	-5,0	1.	80	56	80	72	5,2	6,4	1,6	2,2	1,5
V.	-	-	-	10,6	17,3	11,0	12,5	27,4	2.	4,4	23.	28,5	1.	-1,0	23.	74	47	75	65	7,1	5,2	1,5	1,9	1,2
VI.	-	-	-	15,0	20,6	14,9	16,3	29,1	26.	8,2	2.	29,1	26.	4,5	3.	79	57	82	73	10,3	6,2	1,1	1,3	1,1
VII.	-	-	-	17,7	23,8	18,0	19,4	29,8	3.	13,4	7.	30,2	19.	9,0	26.	83	58	84	75	12,7	6,6	0,9	1,2	0,9
VIII.	-	-	-	16,4	22,8	16,4	18,0	28,4	20.	11,0	9.	29,0	22.	7,2	8.	87	61	87	78	12,1	5,8	1,2	1,3	1,1
IX.	-	-	-	12,0	20,2	12,5	14,3	27,6	5.	4,2	30.	27,6	5.	0,6	30.	90	62	90	81	10,2	5,3	1,1	1,3	0,9
X.	-	-	-	7,5	12,8	8,0	9,1	20,5	12.	-2,8	31.	21,2	12.	-4,3	31.	86	72	88	82	7,3	6,6	1,1	1,4	1,2
XI.	-	-	-	3,8	5,9	4,3	4,6	13,2	11.	-5,2	26.	15,2	11.	-6,0	26.	86	79	86	84	5,5	8,4	1,3	1,6	1,8
XII.	-	-	-	0,2	3,7	1,1	1,5	10,2	7.	-9,0	13.	11,5	7.	-10,0	13.	87	80	87	85	4,5	7,4	1,3	1,2	1,3
Rok / Année	-	-	-	6,7	12,0	7,4	8,4	29,8	3. VII.	-14,0	6. I.	30,2	19. VII.	-14,0	6. I.	84	66	84	78	7,3	6,7	1,3	1,5	1,2

U H E R S K É B R O D λ = 17°39' E Gr., φ = 49°02' N, H = 268 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Průměr M	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	7h	14h	21h
I.	-	-	-	-2,8	-0,4	-1,9	-1,8	4,8	17.	-13,2	6.	7,2	17.	-13,7	6.	89	83	87	86	3,5	6,9	1,6	1,9	1,3
II.	-	-	-	-2,6	1,4	-0,8	-0,7	10,1	2.	-13,4	25.	11,7	2.	-13,7	25.	88	77	82	82	3,6	6,4	1,1	1,2	1,4
III.	-	-	-	-1,7	4,3	1,2	1,3	18,6	26.	-14,2	3.	21,2	26.	-14,4	3.	86	72	83	80	4,2	6,8	0,9	1,8	1,1
IV.	-	-	-	2,3	10,0	6,0	6,2	26,1	30.	-4,4	1.	27,3	30.	-6,2	1.	83	54	74	70	4,8	5,6	0,8	1,7	0,6
V.	-	-	-	9,4	16,9	11,7	12,4	26,4	1.	3,1	23.	27,8	1.	0,2	23.	79	47	69	65	6,9	5,4	1,3	3,0	0,9
VI.	-	-	-	13,6	19,3	15,0	15,7	26,1	20.	7,4	3.	28,3	20.	5,4	3.	82	61	78	74	9,9	5,9	1,0	2,0	1,2
VII.	-	-	-	15,3	22,4	17,7	18,3	28,6	3.	10,8	26.	30,2	3.	7,8	26.	89	61	81	77	12,0	5,8	0,7	2,1	0,9
VIII.	-	-	-	14,4	21,6	16,7	17,4	27,3	22.	10,6	9.	27,7	22.	9,2	7.	90	65	85	80	11,7	5,7	0,4	1,9	0,6
IX.	-	-	-	11,3	19,5	13,9	14,6	27,2	8.	3,6	30.	27,7	8.	1,7	30.	89	61	84	78	9,8	4,2	0,5	1,7	0,8
X.	-	-	-	7,2	12,2	9,4	9,1	20,2	11.	-2,1	31.	20,8	11.	-2,7	30.	90	75	89	85	7,4	6,1	1,0	2,2	0,9
XI.	-	-	-	3,2	5,3	4,0	4,1	12,9	11.	-6,6	26.	14,2	11.	-6,6	26.	83	81	86	83	5,4	8,2	1,2	1,9	1,4
XII.	-	-	-	0,7	3,4	1,4	1,7	10,4	17.	-9,4	13.	10,8	17.	-9,7	13.	90	80	87	86	4,5	7,5	1,4	1,5	1,7
Rok / Année	-	-	-	5,9	11,3	7,8	8,2	28,6	3. VII.	-14,2	3. III.	30,2	3. VII.	-14,4	3. III.	86	68	82	79	7,0	6,2	1,0	1,9	1,1

Ú S T Í N A D L A B E M , Č E R V E N Ý V R C H λ = 14°02' E Gr., φ = 50°41' N, H = 275 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Průměr M	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	7h	14h	21h
I.	-	-	-	-4,2	-2,7	-3,6	-3,5	3,4	11.	-10,4	5.	4,5	11.	-13,1	20.	88	86	87	87	3,1	8,4	2,6	2,1	2,2
II.	-	-	-	-5,0	-1,1	-2,8	-2,9	4,1	5.	-14,6	23.	4,6	5.	-15,9	23.	88	83	82	84	3,2	7,1	1,8	2,9	2,1
III.	-	-	-	-2,2	3,5	0,2	0,4	17,4	27.	-9,8	2.	17,5	27.	-11,0	2.	86	76	82	81	4,0	6,1	2,2	3,2	2,4
IV.	-	-	-	3,8	9,0	5,9	6,2	26,4	30.	-1,8	18.	27,0	30.	-1,8	18.	81	58	75	71	4,9	7,2	2,5	3,3	2,3
V.	-	-	-	8,6	14,7	10,6	11,2	22,0	2.	4,2	22.	24,2	1.	0,8	21.	72	47	64	61	6,0	6,5	1,9	3,3	1,4
VI.	-	-	-	12,9	19,0	14,6	15,2	27,2	25.	6,8	2.	28,0	26.	3,5	13.	80	55	77	71	9,2	6,9	1,6	2,8	1,7
VII.	-	-	-	16,1	21,1	17,2	17,7	26,8	18.	11,4	6.	28,5	18.	7,9	7.	85	70	83	79	12,0	7,8	1,5	2,6	1,4
VIII.	-	-	-	14,8	20,8	16,8	17,3	26,2	22.	10,2	8.	26,6	22.	9,4	8.	91	65	82	79	11,6	6,7	0,6	2,4	1,4
IX.	-	-	-	11,0	17,9	12,9	13,5	25,4	8.	3,2	30.	25,8	6.	1,4	30.	94	69	86	83	9,7	7,1	0,7	1,6	1,0
X.	-	-	-	5,9	12,2	7,3	8,2	21,2	12.	-1,4	19.	21,5	12.	-5,0	30.	-	-	-	-	-	7,3	-	-	-
XI.	-	-	-	2,6	4,5	3,1	3,3	8,6	9.	-5,8	26.	8,8	9.	-5,8	26.	-	-	-	-	-	9,5	1,2	2,2	1,6
XII.	-	-	-	0,2	1,7	0,6	0,8	8,8	7.	-8,4	13.	9,4	7.	-10,0	13.	88	84	88	87	4,3	8,2	1,3	1,8	1,5
Rok / Année	-	-	-	5,4	10,1	6,9	7,3	27,2	25. VI.	-14,6	23. II.	28,5	18. VII.	-15,9	23. II.	-	-	-	-	-	7,4	-	-	-

B_c = - 0,46 nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m TRBOŇ

Srážky mm / Précipitation Σ	Max.	✱ cm Σ	Vítr – směr / Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours: ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní été	tropické tropicaux	jasné serein	zamračené couverts	≡	≥0.1 srážk. précip.	≥1.0 srážk. précip.	≥0.1 △ * ✱	✱	△	▲	T R	≡¹ ≡²	Teplota prům. / Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
25,3	7,6	16	4	1	0	25	2	11	11	6	33	19	31	0	0	2	20	2	9	6	6	17	0	0	1	1	28	0	0	0
37,6	5,4	47	3	3	7	1	6	11	15	6	33	11	24	0	0	1	16	0	16	12	12	16	0	0	0	5	20	0	0	0
17,7	5,7	11	9	8	5	8	2	8	21	3	29	2	26	0	0	3	15	0	7	5	4	17	0	0	0	2	17	4	0	0
59,2	9,5	2	7	0	0	2	1	6	20	28	26	0	10	2	0	4	12	3	16	13	7	1	2	0	1	0	1	5	2	0
77,4	12,8	0	4	1	0	2	5	12	24	10	35	0	0	3	0	2	4	0	17	13	2	0	0	0	2	0	0	18	6	0
72,5	34,8	0	4	0	2	7	4	10	8	10	45	0	0	4	0	2	11	0	15	10	0	0	0	0	11	1	0	28	19	2
92,6	19,0	0	7	1	2	1	1	6	12	15	48	0	0	12	1	0	11	1	18	11	0	0	0	0	8	0	0	31	26	6
85,8	22,9	0	4	3	2	9	2	3	16	12	42	0	0	9	0	1	8	0	20	12	0	0	0	0	13	3	0	31	24	0
86,0	50,0	0	1	0	6	4	1	9	11	5	53	0	0	6	0	8	10	0	10	7	0	0	0	0	4	9	0	25	12	0
18,8	5,8	0	3	1	4	6	1	10	11	9	48	0	3	0	0	4	10	0	12	9	1	0	0	0	0	9	1	8	0	0
16,2	5,0	4	7	0	3	23	2	3	13	11	28	2	14	0	0	1	23	2	10	5	8	3	0	0	0	5	5	0	0	0
30,9	6,0	2	1	0	2	10	0	17	16	5	42	2	22	0	0	3	14	1	17	11	4	1	2	0	0	2	8	0	0	0
620,0	50,0	82	54	18	33	98	27	106	177	120	462	36	130	36	1	31	154	9	167	114	44	55	4	0	40	37	80	150	89	8

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m ÚSTSKÉ HRADIŠTĚ, cukrovar

22,8	8,8	11	8	7	3	5	32	16	8	6	8	10	31	0	0	1	17	0	8	6	7	18	0	0	0	10	24	0	0	0
26,2	6,5	23	7	4	3	5	23	18	6	7	11	6	23	0	0	1	12	0	6	5	5	10	0	0	0	1	15	0	0	0
21,0	4,0	15	13	6	2	5	29	26	6	5	1	1	24	0	0	1	18	0	7	6	4	10	0	0	1	3	12	2	0	0
29,3	8,1	0	9	5	0	5	29	27	10	3	2	0	12	2	0	3	8	3	10	7	0	0	0	0	0	7	0	5	2	0
62,6	22,3	0	5	6	1	3	37	30	6	4	1	0	1	3	0	3	2	3	10	7	0	0	0	0	3	1	0	22	7	0
73,7	36,2	0	10	3	1	11	29	26	6	3	1	0	0	6	0	1	9	0	9	7	0	0	0	0	2	0	0	29	21	6
63,6	21,0	0	6	4	7	1	25	26	8	4	12	0	0	16	2	1	9	0	8	8	0	0	0	0	8	9	0	31	30	12
104,7	36,4	0	9	6	3	7	29	28	2	6	3	0	0	15	0	3	7	0	11	10	0	0	0	0	8	9	0	31	27	8
50,7	10,9	0	3	4	4	7	37	22	5	0	8	0	0	9	0	2	6	0	18	7	0	0	0	0	1	17	0	25	12	2
47,2	14,5	0	3	6	5	11	42	23	1	1	1	0	3	0	0	2	11	0	8	8	0	0	0	0	0	13	1	14	0	0
10,7	1,8	0	7	0	0	5	34	38	4	2	0	1	11	0	0	0	20	0	11	2	4	0	0	0	0	2	3	3	0	0
29,4	5,7	6	3	4	3	0	33	36	7	2	5	2	21	0	0	2	15	0	16	12	5	5	0	0	0	8	7	0	0	0
541,7	36,4	55	83	55	32	65	379	316	69	43	53	20	126	51	2	20	134	6	122	85	25	43	0	0	23	73	62	162	99	28

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m ÚSTSKÝ BROD

28,9	9,4	7	4	1	5	13	8	3	9	1	49	10	30	0	0	3	14	1	7	10	6	9	0	1	0	4	24	0	0	0
28,7	7,7	21	2	2	3	8	6	4	12	1	46	8	21	0	0	3	10	1	11	5	8	6	0	0	0	2	16	0	0	0
40,6	20,9	27	6	17	2	2	2	6	10	2	46	1	21	0	0	3	13	0	10	6	7	7	2	0	2	1	15	3	0	0
41,6	11,4	0	10	1	0	1	1	8	7	6	56	0	13	2	0	4	9	0	14	9	4	0	0	1	1	1	1	4	2	0
54,4	14,4	0	2	2	3	8	11	13	7	2	45	0	0	3	0	3	2	1	13	7	0	0	0	0	4	1	0	22	7	1
120,8	40,6	0	1	3	7	6	4	15	9	1	44	0	0	5	0	0	11	1	12	10	0	0	0	0	6	1	0	27	20	4
76,2	22,0	0	7	6	7	2	1	7	12	9	42	0	0	16	1	1	7	0	13	9	0	0	0	0	11	4	0	31	29	8
153,7	42,0	0	3	7	10	2	3	7	8	0	59	0	0	11	0	2	5	0	19	11	0	0	0	0	13	6	0	31	27	2
30,9	9,4	0	1	4	18	1	3	7	6	5	45	0	0	9	0	10	5	0	8	5	0	0	0	0	2	5	0	26	13	3
57,9	24,7	0	3	3	4	7	7	5	8	10	46	0	3	0	0	3	8	1	9	8	0	0	0	0	0	8	1	12	0	0
7,3	2,6	0	4	4	5	8	3	8	16	3	39	1	10	0	0	0	19	1	10	1	6	0	0	0	0	5	3	3	0	0
31,9	7,4	8	1	2	9	7	1	3	25	4	41	2	18	0	0	3	15	0	22	9	3	3	0	1	0	5	7	0	0	0
672,9	42,0	63	44	52	73	64	50	86	129	44	553	22	116	46	1	35	118	6	151	87	34	25	0	2	39	43	67	159	98	18

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m ÚSTÍ NAD LABEM, ČERVENÝ VRCH

26,2	8,3	26	7	12	5	8	9	27	14	6	5	25	31	0	0	0	20	2	16	7	8	30	0	0	0	8	30	0	0	0
26,8	5,8	15	8	9	9	13	6	6	15	16	2	14	26	0	0	1	13	3	14	10	11	19	0	0	0	15	22	8	0	0
13,0	3,5	8	8	15	14	12	6	8	8	21	1	2	24	0	0	4	9	4	10	5	4	5	0	0	1	7	18	3	0	0
53,2	14,7	0	18	5	2	3	4	23	10	17	8	0	4	2	0	1	16	9	14	10	4	0	0	0	3	9	0	4	3	0
46,4	14,8	0	8	7	3	7	9	16	12	16	15	0	0	0	0	2	9	7	18	9	0	0	0	1	4	3	0	20	4	0
74,9	15,1	0	16	3	8	11	5	9	6	17	15	0	0	5	0	1	13	2	14	11	0	0	0	1	5	7	0	28	18	3
180,1	26,1	0	29	10	5	5	2	6	6	11	19	0	0	8	0	0	17	4	21	19	0	0	0	1	8	5	0	31	25	10
50,5	9,2	0	15	16	2	14	0	3	2	12	29	0	0	4	0	2	11	1	14	10	0	0	0	0	5	15	0	31	25	5
26,3	10,4	0	10	8	3	8	5	6	9	12	29	0	0	1	0	1	14	1	13	6	0	0	0	0	-	22	0	26	11	0
30,1	9,7	0	3	5	6	13	3	21	9	3	30	0	3	0	0	1	10	1	11	5	0	0	0	0	0	23	0	10	0	0
13,0	4,0	0	19	4	5	12	7	2	6	13	22	0	10	0	0	0	28	3	9	6	5	0	0	0	0	12	1	0	0	0
34,4	7,3	13	5	3	2	5	6	17	15	17	23	6	20	0	0	0	17	1	12	10	7	9	0	0	0	14	12	0	0	0
574,9	26,1	62	146	97	64	111	62	144	112	161	198	47	118	20	0	13	177	38	166	109	39	63	0	3	-	140	83	153	86	18

ÚSTÍ NAD ORLICÍ, Janderova chata — λ = 16°23′ E Gr., φ = 49°58′ N; H = 558 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0–12: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-5,0	-3,2	-4,0	-4,1	2,0	14.	-11,4	5.	3,2	14.	-12,5	6.	91	86	90	89	3,1	8,1	1,6	1,6	1,1
II.	-	-	-	-5,0	-2,1	-4,3	-2,9	4,3	2.	-13,6	16.	4,7	2.	-15,3	16.	90	81	89	87	3,2	7,8	1,6	1,8	1,5
III.	-	-	-	-2,9	1,5	-1,5	-1,1	18,0	26.	-11,8	19.	19,3	26.	-12,5	19.	84	68	80	77	3,5	7,1	2,0	1,8	1,5
IV.	-	-	-	2,2	6,8	3,8	4,1	24,1	30.	-4,0	18.	25,0	30.	-5,9	18.	82	64	76	74	4,6	6,9	2,0	2,8	1,8
V.	-	-	-	8,2	13,6	8,6	9,8	23,0	2.	1,5	22.	23,9	2.	-1,1	22.	78	54	75	69	6,3	6,6	2,0	2,9	1,4
VI.	-	-	-	12,6	17,0	12,7	13,8	25,9	25.	5,3	11.	26,9	25.	3,3	12.	80	65	80	75	9,0	6,6	1,8	2,4	1,6
VII.	-	-	-	15,4	19,2	15,4	16,4	26,0	18.	9,0	7.	27,9	19.	8,0	7.	87	73	88	83	11,5	6,7	1,5	1,7	1,4
VIII.	-	-	-	14,7	19,2	15,2	16,1	24,6	22.	9,4	9.	25,8	22.	8,5	9.	87	69	84	80	10,9	6,1	1,3	2,0	1,5
IX.	-	-	-	11,0	16,4	12,4	13,0	23,2	8.	5,0	29.	24,4	10.	3,5	29.	91	70	86	82	9,4	5,5	1,6	2,0	1,3
X.	-	-	-	5,4	9,3	6,8	7,1	17,5	11.	-2,0	30.	18,8	11.	-3,4	30.	94	77	90	87	6,7	6,2	2,0	2,1	1,8
XI.	-	-	-	0,9	2,3	1,4	1,5	9,8	6.	-8,9	26.	10,4	6.	-9,6	26.	95	91	94	93	4,9	8,7	2,0	2,7	2,7
XII.	-	-	-	-0,7	0,3	-0,5	-0,3	5,4	29.	-9,0	13.	7,0	29.	-9,6	13.	96	92	94	94	4,3	8,1	2,1	2,5	2,3
Rok / Année	-	-	-	4,7	8,4	5,5	6,0	26,0	18. VII.	-13,6	16. II.	27,9	19. VII.	-15,3	16. I.	88	74	86	83	6,4	6,9	1,8	2,2	1,6

ÚTERÝ — λ = 13°02′ E Gr., φ = 49°56′ N; H = 491 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	7h	14h	21h
I.	-	-	-	-5,6	-2,4	-4,5	-4,2	5,8	14.	-15,5	18.	6,5	14.	-17,5	18.	88	82	88	86	3,0	8,3	1,4	1,8	1,3
II.	-	-	-	-6,0	-0,8	-5,2	-4,2	5,2	5.	-17,6	19.	7,6	5.	-24,2	16.	85	75	85	82	3,0	7,6	1,6	2,1	1,4
III.	-	-	-	-3,6	3,3	-2,9	-1,5	16,2	26.	-12,0	7.	17,6	26.	-19,0	21.	83	60	80	74	3,2	5,7	1,3	2,1	1,4
IV.	-	-	-	2,3	9,9	3,9	5,0	26,6	30.	-2,8	3.	27,0	30.	-8,7	26.	78	52	79	70	4,7	5,3	1,3	2,1	0,9
V.	-	-	-	7,6	14,3	6,8	9,0	23,0	1.	-0,1	4.	27,0	1.	-5,5	12.	75	51	83	70	6,1	5,4	1,3	2,4	0,7
VI.	-	-	-	12,5	18,8	12,4	14,0	26,0	7.	3,6	11.	27,6	7.	-3,5	3.	80	52	82	72	8,7	6,6	1,2	2,2	0,5
VII.	-	-	-	15,0	20,3	14,6	16,1	29,2	18.	10,0	5.	30,1	18.	6,0	20.	87	64	90	80	11,2	6,5	1,0	2,2	0,5
VIII.	-	-	-	12,9	20,0	13,1	14,8	25,8	22.	8,5	12.	26,5	22.	5,1	16.	89	64	91	81	10,3	5,6	0,6	1,6	0,3
IX.	-	-	-	8,2	17,4	9,4	11,1	24,4	8.	-1,0	30.	25,0	3.	-3,5	30.	93	62	92	82	8,4	5,0	0,4	1,4	0,5
X.	-	-	-	3,1	11,0	4,2	25,6	19,3	12.	-6,1	30.	19,6	13.	-7,5	19.	90	65	90	82	5,9	5,3	0,7	1,8	0,7
XI.	-	-	-	0,6	3,7	1,3	1,7	15,3	6.	-10,2	26.	15,6	6.	-15,5	26.	88	78	86	84	4,6	8,3	1,3	1,8	1,1
XII.	-	-	-	-0,6	2,0	-0,2	0,2	7,8	28.	-13,0	13.	7,9	29.	-14,0	14.	89	80	88	86	4,2	7,3	1,7	2,1	1,6
Rok / Année	-	-	-	3,9	9,8	4,4	5,6	29,2	18. VII.	-17,6	19. II.	30,1	18. VII.	-24,2	16. II.	85	65	86	89	6,1	6,4	1,2	2,0	0,9

VARNSDORF — λ = 14°38′ E Gr., φ = 50°55′ N; H = 344 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	7h	14h	21h
I.	-	-	-	-5,0	-1,9	-3,7	6,5	3,4	11.	-18,8	7.	4,2	11.	-19,0	7.	90	78	88	85	3,0	6,6	2,1	2,4	1,7
II.	-	-	-	-6,4	-0,2	-3,9	-3,6	5,4	2.	-19,3	23.	6,0	2.	-19,5	23.	88	75	86	83	3,1	7,0	1,7	2,4	1,8
III.	-	-	-	-2,9	3,2	-1,1	-0,5	16,4	27.	-14,0	2.	18,0	26.	-15,0	8.	87	65	83	78	3,7	6,9	1,9	3,0	1,7
IV.	-	-	-	3,6	8,5	4,6	5,3	26,0	30.	-2,2	19.	27,0	30.	-4,0	18.	84	67	83	78	5,2	7,5	2,3	3,0	1,9
V.	-	-	-	9,2	14,1	9,4	10,5	21,6	1.	1,8	22.	25,0	1.	0,7	12.	79	58	79	72	6,8	6,5	2,5	3,3	1,5
VI.	-	-	-	12,6	18,1	13,0	14,2	27,8	25.	7,2	10.	29,0	25.	3,8	1.	84	63	85	77	9,5	7,0	1,8	2,5	1,2
VII.	-	-	-	15,8	20,0	16,0	17,0	29,0	18.	10,6	5.	29,0	18.	10,6	5.	92	77	93	87	12,8	7,6	1,5	2,3	1,3
VIII.	-	-	-	14,4	21,0	15,0	16,3	27,3	22.	9,7	8.	28,0	22.	9,0	13.	94	67	90	84	11,7	6,8	1,0	2,2	1,0
IX.	-	-	-	10,6	17,3	11,6	12,8	25,8	9.	2,4	30.	27,5	9.	1,0	30.	94	72	92	86	9,8	5,9	1,3	2,6	1,2
X.	-	-	-	5,8	11,2	6,4	7,5	22,0	12.	-2,4	19.	22,5	12.	-3,4	19.	91	72	90	84	6,8	6,3	1,7	2,4	1,4
XI.	-	-	-	2,2	5,0	2,9	3,3	13,5	6.	-6,8	25.	14,5	6.	-7,2	26.	91	83	90	88	5,2	8,0	2,3	2,7	1,7
XII.	-	-	-	0,4	2,7	1,0	1,3	8,3	7.	-13,6	13.	10,0	29.	-15,0	13.	91	83	88	87	4,6	7,6	2,5	3,0	2,0
Rok / Année	-	-	-	5,0	9,9	5,9	6,7	29,0	18. VII.	-19,3	23. II.	29,0	18. VII.	-19,5	23. II.	89	72	87	83	6,9	7,0	1,9	2,6	1,5

VELENRAD, NOVÝ DVŮR — λ = 17°22′ E Gr., φ = 49°07′ N; H = 295 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	7h	14h	21h
I.	-	-	-	-3,5	-1,1	-3,0	-2,6	3,2	17.	-11,3	6.	5,4	17.	-12,6	6.	84	74	83	80	3,0	7,2	2,9	2,9	2,5
II.	-	-	-	-3,3	0,7	-2,0	-1,6	10,9	2.	-12,1	16.	11,2	2.	-12,9	16.	84	68	76	76	3,1	6,8	2,4	3,0	2,6
III.	-	-	-	-1,2	3,8	0,3	0,8	19,7	26.	-12,4	2.	19,9	26.	-13,2	2.	80	64	76	73	3,6	6,9	2,4	3,0	2,7
IV.	-	-	-	4,0	10,0	4,8	5,9	25,4	30.	-3,0	1.	26,2	30.	-5,1	1.	78	52	79	70	4,9	6,1	2,2	2,9	2,0
V.	-	-	-	11,0	16,7	10,4	12,2	25,4	1.	4,4	22.	26,7	1.	-0,9	23.	73	43	68	61	6,6	6,0	2,2	3,1	1,7
VI.	-	-	-	15,5	19,5	14,3	15,9	27,1	25.	7,8	2.	28,9	25.	4,4	12.	72	58	79	70	9,3	6,7	2,3	2,7	1,8
VII.	-	-	-	18,0	22,7	16,9	18,6	28,5	18.	12,1	7.	29,7	19.	10,1	6.	80	64	76	73	12,2	6,7	1,6	2,1	1,5
VIII.	-	-	-	16,6	22,2	15,9	17,7	28,0	21.	10,3	9.	28,3	21.	9,0	9.	82	63	81	75	11,7	6,3	2,0	2,1	1,6
IX.	-	-	-	13,1	19,5	13,0	14,6	26,9	7.	3,5	30.	27,6	5.	3,3	16.	84	58	83	75	9,5	4,5	1,4	2,0	1,4
X.	-	-	-	7,1	12,3	8,1	8,9	20,6	12.	-2,1	30.	21,6	11.	-2,9	30.	88	75	85	83	7,2	7,2	1,9	2,9	2,4
XI.	-	-	-	2,7	4,8	3,5	3,7	12,8	11.	-6,2	26.	14,1	11.	-7,0	26.	82	77	82	80	4,8	8,0	2,1	2,6	2,6
XII.	-	-	-	0,3	1,2	0,8	1,2	10,1	7.	-9,8	13.	11,2	7.	-10,5	13.	93	87	91	90	4,7	7,5	2,1	2,3	1,9
Rok / Année	-	-	-	6,7	11,3	6,9	7,9	28,5	18. VII.	-12,4	2. III.	29,7	19. VII.	-13,2	2. III.	82	65	80	76	6,7	6,7	2,1	2,6	2,0

B_c = ... nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m ÚSTÍ NAD ORLICÍ, Jenderova chata.

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✳ cm Σ	Vítr — směr Vent — direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: — Nombre de jours: ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní été	tropické tropicaux	jasné serains	zamračené couverts	≡	VII 0,1 sráž. précip.	VII 1,0 srážk. précip.	VII 0,1 △ ✳	✳	△	▲	T K	≡¹ ≡²	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≦0°	≧10°	≧15°	≧20°
54,5	22,0	21	0	0	1	10	13	2	10	4	53	24	31	0	0	3	21	1	12	9	10	31	0	0	0	7	31	0	0	0
49,1	11,8	54	2	6	7	2	7	4	13	8	35	17	25	0	0	2	15	0	15	9	14	28	0	0	0	10	22	0	0	0
33,9	8,0	23	11	6	2	6	7	3	13	7	38	13	25	0	0	2	14	1	12	8	8	25	0	0	1	2	24	1	0	0
52,8	12,0	2	15	2	0	3	7	3	17	21	22	1	17	1	0	2	13	0	14	9	8	1	0	1	0	6	2	3	2	0
104,8	31,6	0	7	2	1	0	10	14	15	23	21	0	2	0	0	1	9	1	15	11	2	0	0	0	2	2	0	14	2	0
101,1	26,7	0	7	5	3	8	9	5	11	19	23	0	0	2	0	1	11	0	19	11	0	0	0	0	6	8	0	23	11	1
99,9	22,7	0	12	10	3	3	4	4	8	22	27	0	0	6	0	2	10	0	21	14	0	0	0	1	10	15	0	31	20	3
77,5	18,6	0	11	12	4	13	2	1	7	17	26	0	0	3	0	2	8	0	17	12	0	0	0	0	17	6	0	30	23	0
42,7	11,5	0	3	4	2	9	9	6	13	15	29	0	0	0	0	5	7	2	11	7	0	0	0	0	3	13	0	23	11	0
23,6	6,2	0	3	3	1	10	12	9	14	12	29	0	3	0	0	4	10	6	11	7	3	0	0	0	0	9	2	6	0	0
20,9	5,7	11	4	2	3	14	17	1	17	16	16	4	18	0	0	1	23	2	15	6	11	7	0	0	0	16	12	0	0	0
91,6	15,0	10	0	0	0	7	7	7	28	13	31	10	25	0	0	3	23	2	20	20	12	13	0	2	1	18	15	0	0	0
752,4	31,6	121	75	52	27	85	104	59	166	177	350	69	146	12	0	28	164	14	182	123	68	105	0	4	40	112	108	131	69	4

B_c = ... nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m ÚTERÝ

31,2	6,8	27	0	16	16	7	7	11	13	5	18	23	31	0	0	1	21	1	10	7	8	31	0	0	0	8	29	0	0	0
52,8	14,2	36	4	19	7	4	7	12	15	2	14	13	28	0	0	2	14	0	14	11	13	28	0	0	0	4	22	0	0	0
31,6	8,3	57	7	29	7	5	5	10	9	1	20	5	30	0	0	5	8	0	9	7	8	25	0	0	0	2	22	0	0	0
37,4	7,3	0	5	11	4	2	3	11	10	11	33	0	20	2	0	4	7	1	13	9	5	0	0	0	0	4	0	3	1	0
77,2	24,8	0	3	1	3	3	12	15	17	7	32	0	13	1	0	3	5	0	17	12	3	0	0	0	3	0	0	13	0	0
75,5	26,0	0	4	13	2	7	6	9	13	4	32	0	5	5	0	1	13	0	13	9	0	0	0	0	3	0	0	26	13	0
109,2	25,4	0	7	14	2	6	3	7	10	5	39	0	0	7	1	2	11	0	22	16	0	0	0	0	8	1	0	31	20	4
85,2	37,6	0	4	10	6	4	0	5	7	3	54	0	0	5	0	3	10	0	20	13	0	0	0	0	8	3	0	31	17	0
42,5	10,8	0	3	4	2	7	6	12	1	5	50	0	5	2	0	7	7	0	12	6	0	0	0	0	3	5	0	25	12	0
20,6	5,2	0	2	7	4	3	8	15	7	4	43	0	17	0	0	6	7	0	11	8	2	0	0	0	0	6	3	6	0	0
13,6	4,0	8	5	15	8	4	1	11	9	2	35	2	19	0	0	0	19	0	14	3	6	7	0	0	0	9	10	0	0	0
84,0	14,8	5	1	7	5	5	11	24	13	4	23	4	26	0	0	4	18	0	18	12	7	1	0	0	0	4	7	0	0	0
660,8	37,6	133	45	156	66	57	69	142	124	53	393	47	194	22	1	38	140	2	173	113	52	92	0	0	25	46	97	135	63	4

B_c = ... nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m VARNSDORF

43,5	11,5	33	4	8	5	14	8	11	20	14	9	14	31	0	0	4	11	3	14	9	13	31	0	0	1	8	29	0	0	0
37,6	11,2	19	6	13	6	9	7	6	17	17	3	11	24	0	0	1	13	0	11	8	10	23	0	0	0	3	21	0	0	0
27,1	7,0	17	11	18	3	4	8	10	12	23	4	3	25	0	0	2	13	0	16	8	11	23	0	0	1	2	18	1	0	0
79,4	15,3	2	19	6	1	4	5	5	19	23	8	0	7	2	0	1	15	1	20	11	10	2	0	0	2	2	1	4	2	0
60,4	16,2	0	7	7	1	2	11	17	25	21	2	0	0	1	0	1	8	2	19	15	2	0	0	0	5	0	0	18	3	0
106,0	21,8	0	12	9	5	4	10	9	14	20	7	0	0	5	0	2	13	0	15	12	0	0	0	1	4	2	0	26	14	0
201,3	28,0	0	15	14	10	4	4	3	13	24	6	0	0	8	0	0	13	0	22	19	0	0	0	0	11	2	0	31	23	5
78,1	11,6	0	8	16	9	6	5	7	10	21	11	0	0	10	0	1	11	1	19	14	0	0	0	0	12	6	0	31	26	0
51,0	23,5	0	13	11	2	7	8	10	17	14	8	0	0	2	0	2	7	0	19	10	0	0	0	0	3	12	0	21	12	1
32,3	6,3	0	9	3	6	6	14	11	17	18	9	0	4	0	0	2	8	3	19	9	1	0	1	0	0	8	0	7	0	0
24,6	5,0	4	16	10	5	11	9	6	10	22	1	1	11	0	0	0	16	2	20	9	7	4	0	0	0	5	4	0	0	0
77,4	10,4	8	3	1	3	9	9	19	27	18	4	1	16	0	0	2	16	2	24	16	7	7	0	0	0	5	10	0	0	0
818,7	28,0	83	133	116	56	80	98	114	201	235	72	30	118	28	0	18	144	14	218	140	59	88	1	1	39	54	83	139	80	6

B_c = ... nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m VELEHRAD, NOVÝ DVŮR

28,3	8,2	10	20	13	9	18	22	3	0	8	0	14	30	0	0	3	18	4	9	9	8	29	0	0	0	5	24	0	0	0
28,5	8,2	14	8	21	2	17	13	3	1	19	0	10	24	0	0	0	9	2	16	7	10	14	0	0	0	2	20	0	0	0
28,6	15,8	28	15	24	10	12	8	8	0	16	0	5	25	0	0	0	13	4	12	6	9	21	0	0	1	3	16	3	0	0
40,0	9,7	1	16	21	11	6	7	8	0	21	0	0	15	1	0	2	6	1	16	9	6	1	0	0	0	2	1	5	2	0
66,7	26,6	0	16	25	10	11	10	8	0	13	0	0	1	2	0	0	6	2	16	8	1	0	0	0	6	0	0	21	7	1
97,5	55,6	0	28	32	9	9	1	0	1	9	1	0	0	4	0	0	11	0	11	8	0	0	0	0	5	0	0	28	19	4
95,9	36,4	0	32	34	8	2	5	2	0	10	0	0	0	14	0	2	10	0	11	7	0	0	0	0	12	0	0	31	29	12
89,4	35,0	0	19	50	7	4	0	2	0	12	0	0	0	12	0	2	7	1	19	14	0	0	0	0	15	1	0	31	28	6
40,0	10,7	0	21	34	12	21	1	0	0	3	0	0	0	8	0	5	4	0	12	7	0	0	0	0	5	3	0	26	13	3
39,3	16,6	0	13	34	10	19	1	4	0	12	0	0	2	0	0	1	13	3	14	7	0	0	0	0	0	8	1	14	0	0
9,2	3,8	0	14	22	13	27	3	5	2	4	0	0	14	0	0	0	19	3	13	3	6	0	0	0	0	1	4	2	0	0
34,6	8,2	6	2	23	14	12	17	13	2	10	0	2	23	0	0	2	14	1	21	10	7	5	0	0	0	10	8	0	0	0
598,0	55,6	59	204	333	114	158	88	56	6	135	1	31	134	41	0	17	130	21	170	95	47	70	0	0	44	35	74	161	98	26

VELKÁ BÍTEŠ λ = 16°13′ E Gr, φ = 49°18′ N; H = 494 m G_c = – nezapočteno / non appliquée

Měsíc Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) Pression			Teplota Température °C												Vlhkost poměrná Humidité relat. %				Tlak par Tens. de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	–	–	–	-6,1	-2,3	-5,4	-4,8	2,4	14.	-17,2	22.	2,6	14.	-18,0	21.	85	89	86	86	2,9	7,7	2,5	2,6	2,0
II.	–	–	–	-5,4	-0,6	-4,3	-3,6	4,5	2.	-15,8	22.	4,8	2.	-17,0	22.	85	88	86	86	3,2	6,9	1,8	2,6	2,2
III.	–	–	–	-2,1	3,4	-1,7	-0,5	18,6	26.	-10,8	3.	19,0	26.	-14,0	4.	88	83	87	86	4,1	6,5	2,0	2,4	2,2
IV.	–	–	–	3,8	8,8	3,0	4,7	25,3	30.	-1,6	18.	26,1	30.	-4,5	1.	86	78	87	84	5,7	5,2	2,4	3,1	2,5
V.	–	–	–	9,6	17,1	9,9	11,6	24,6	2.	2,1	22.	24,6	2.	-4,5	16.	–	–	–	–	–	5,0	2,3	2,9	1,9
VI.	–	–	–	13,6	19,6	12,9	14,8	26,1	25.	7,0	2.	26,6	25.	2,6	1.	–	–	–	–	–	5,1	2,1	2,3	2,2
VII.	–	–	–	17,3	21,2	16,3	18,0	26,4	21.	13,9	25.	26,9	21.	8,5	2.	–	–	–	–	–	5,4	1,9	2,7	2,2
VIII.	–	–	–	15,3	21,2	16,5	17,4	27,4	22.	10,2	9.	27,6	21.	8,0	7.	87	75	85	82	–	5,3	2,1	2,5	1,8
IX.	–	–	–	10,9	19,2	12,6	13,8	24,0	8.	5,0	30.	24,3	8.	-1,0	30.	88	75	85	82	–	5,1	1,7	2,7	1,8
X.	–	–	–	4,7	12,1	5,1	6,8	19,9	13.	-6,2	31.	20,0	13.	-7,0	31.	90	76	87	84	–	–	–	–	–
XI.	–	–	–	1,4	4,2	1,5	2,2	10,6	6.	-11,5	26.	10,6	6.	-11,5	26.	92	88	92	91	–	7,5	2,4	2,6	2,0
XII.	–	–	–	-1,2	1,5	-1,1	-0,5	7,2	29.	-12,0	13.	7,3	29.	-12,5	13.	90	85	91	89	–	6,5	2,2	2,5	2,2
Rok Année	–	–	–	5,2	10,5	5,4	6,6	27,4	22. VIII.	-17,2	22. I.	27,6	21. VIII.	-18,0	21. I.	86	79	86	84	–	–	–	–	–

VELKÉ LOSINY λ = 17°02′ E Gr, φ = 50°02′ N; H = 415 m G_c = – nezapočteno / non appliquée

I.	–	–	–	-5,6	-1,2	-4,5	-4,0	3,0	29.	-16,5	5.	3,7	30.	-17,5	6.	87	74	87	83	3,0	7,9	1,4	1,2	1,0
II.	–	–	–	-5,9	0,0	-4,2	-3,6	7,9	2.	-21,2	16.	9,5	2.	-22,3	16.	84	59	77	73	2,8	6,8	1,6	1,7	1,2
III.	–	–	–	-3,4	2,7	-1,8	-1,1	13,2	26.	-11,6	21.	15,2	26.	-15,7	21.	85	59	84	76	3,4	7,4	1,6	1,5	1,1
IV.	–	–	–	2,3	8,1	2,9	4,1	23,2	30.	-3,2	18.	25,6	30.	-5,2	26.	87	67	86	80	5,0	7,0	1,3	1,7	0,8
V.	–	–	–	10,0	14,9	9,2	10,8	24,7	2.	4,2	20.	26,0	2.	-1,5	21.	78	55	79	71	6,9	5,8	1,5	1,7	0,9
VI.	–	–	–	13,4	18,5	13,2	14,6	25,4	26.	6,4	12.	27,3	20.	1,3	12.	83	58	84	75	9,5	6,5	1,6	1,8	1,2
VII.	–	–	–	16,2	22,0	15,6	17,3	29,2	18.	11,8	6.	28,7	16.	6,2	26.	87	63	87	79	11,9	7,1	1,6	1,5	0,7
VIII.	–	–	–	15,6	21,4	14,9	16,7	27,0	20.	11,2	8.	28,2	22.	7,7	7.	87	62	86	78	11,3	6,4	1,4	1,5	1,0
IX.	–	–	–	10,9	18,6	11,0	12,9	26,1	8.	4,3	30.	26,9	8.	0,5	30.	92	60	92	81	9,4	6,2	1,1	1,7	0,5
X.	–	–	–	5,8	11,7	5,9	7,3	20,1	11.	-2,8	30.	22,3	11.	-5,1	30.	92	71	90	84	6,7	7,0	1,5	1,8	1,2
XI.	–	–	–	1,6	4,4	1,8	2,4	12,4	6.	-12,4	26.	13,2	6.	-13,6	26.	92	77	90	86	4,9	8,7	1,8	1,6	1,0
XII.	–	–	–	-1,0	1,4	-0,2	0,0	5,7	29.	-10,3	13.	7,3	29.	-12,7	13.	89	80	88	86	4,1	8,5	1,4	1,2	1,0
Rok Année	–	–	–	5,0	10,2	5,3	6,4	27,2	18. VII.	-21,2	16. II.	28,7	16. VII.	-22,3	16. II.	87	65	86	79	6,5	7,1	1,5	1,6	1,0

VELKÉ MEZIŘÍČÍ λ = 16°01′ E Gr, φ = 49°21′ N; H = 452 m G_c = – nezapočteno / non appliquée

I.	–	–	–	-5,1	-2,3	-4,2	-4,0	5,0	14.	-19,6	21.	5,5	14.	-19,0	21.	94	89	96	93	3,3	7,7	2,5	2,2	2,1
II.	–	–	–	-5,0	-0,4	-3,4	-3,0	4,6	2.	-16,0	23.	5,5	2.	-17,5	22.	94	78	96	89	3,5	7,2	1,7	2,7	2,6
III.	–	–	–	-3,1	3,5	-1,4	-0,4	18,7	26.	-14,6	4.	20,8	26.	-17,0	4.	92	70	94	85	4,0	6,5	2,5	2,8	2,4
IV.	–	–	–	2,4	8,8	4,2	4,9	25,7	30.	-3,0	1.	26,4	30.	-6,0	26.	93	67	94	85	5,6	5,8	2,2	3,5	2,5
V.	–	–	–	9,6	15,8	9,0	10,8	24,5	2.	2,7	20.	26,5	2.	-2,5	13.	81	52	86	73	7,3	5,2	2,5	3,6	2,1
VI.	–	–	–	13,5	18,6	13,3	14,7	26,6	25.	7,0	2.	27,7	20.	1,0	4.	86	63	85	78	9,9	6,3	2,2	3,1	1,7
VII.	–	–	–	16,6	21,2	16,2	17,6	28,2	19.	10,5	6.	30,0	19.	5,8	26.	88	68	90	82	12,5	6,7	2,2	2,9	2,0
VIII.	–	–	–	14,4	21,5	14,9	16,4	26,8	1.	10,2	9.	28,0	20.	7,5	7.	96	61	93	84	11,6	5,8	1,5	2,7	1,5
IX.	–	–	–	10,0	18,8	12,3	13,4	25,0	10.	0,0	30.	25,6	10.	-2,0	30.	95	61	97	85	10,0	4,5	1,2	2,5	1,1
X.	–	–	–	4,6	11,6	6,0	7,1	18,2	13.	-5,2	31.	19,4	12.	-5,5	30.	97	72	97	89	7,0	6,0	1,9	2,8	1,6
XI.	–	–	–	1,8	3,6	2,4	2,6	13,4	6.	-10,0	26.	13,8	6.	-10,5	26.	94	88	95	92	5,3	8,9	2,8	3,1	3,0
XII.	–	–	–	-0,6	1,7	-0,4	0,0	9,0	7.	-13,2	13.	9,0	7.	-13,5	13.	95	87	94	92	4,4	7,8	2,4	2,9	2,8
Rok Année	–	–	–	4,9	10,4	5,7	6,7	28,2	19. VII.	-18,6	21. I.	30,0	19. VII.	-19,0	21. I.	92	71	93	86	7,0	6,5	2,1	2,9	2,1

VELKÉ PAVLOVICE λ = 16°50′ E Gr, φ = 48°54′ N; H = 215 m G_c = – nezapočteno / non appliquée

I.	–	–	–	-3,3	-0,8	-3,3	-2,6	4,4	17.	-12,6	6.	5,0	17.	-12,8	6.	93	87	94	91	3,6	7,2	2,1	1,9	1,9
II.	–	–	–	-2,3	1,4	-1,4	-0,8	10,0	2.	-11,4	16.	10,4	2.	-11,6	16.	90	86	89	88	4,1	8,0	2,1	2,2	2,2
III.	–	–	–	-0,8	4,3	0,4	1,1	19,4	26.	-9,8	4.	20,8	26.	-10,4	4.	83	70	77	76	4,2	7,7	2,1	2,1	1,8
IV.	–	–	–	4,2	11,5	6,6	7,2	26,3	30.	-1,8	1.	27,4	30.	-2,6	26.	77	49	65	64	4,8	5,2	2,0	2,6	2,1
V.	–	–	–	10,6	18,3	13,0	13,7	27,1	1.	2,4	22.	29,9	1.	1,2	23.	73	45	67	62	7,2	5,2	1,7	2,4	1,9
VI.	–	–	–	15,1	20,6	15,6	16,7	27,8	20.	6,8	2.	29,9	26.	4,6	4.	76	54	74	68	10,0	5,6	1,7	2,0	1,7
VII.	–	–	–	17,6	24,2	18,0	19,4	31,1	19.	13,5	6.	31,6	19.	8,9	26.	83	58	81	74	12,6	6,4	1,4	1,7	1,5
VIII.	–	–	–	16,3	22,9	16,6	18,1	28,1	20.	10,6	9.	29,1	23.	10,0	10.	85	62	86	78	12,1	5,8	1,2	1,3	0,9
IX.	–	–	–	12,1	20,4	13,8	15,0	28,2	10.	4,6	30.	28,4	10.	2,6	30.	90	58	87	78	10,2	4,5	1,5	2,3	1,6
X.	–	–	–	6,5	13,1	8,4	9,2	20,1	11.	-0,8	31.	21,3	11.	-3,5	30.	90	67	86	81	7,3	6,8	2,0	2,9	2,6
XI.	–	–	–	3,7	5,8	4,1	4,4	12,3	11.	-6,6	26.	13,9	9.	-6,8	6.	86	79	86	84	5,5	8,6	1,9	2,5	1,8
XII.	–	–	–	0,9	3,8	1,6	2,0	12,1	7.	-6,3	13.	12,3	7.	-9,0	14.	90	78	90	86	4,6	7,7	1,7	2,2	1,2
Rok Année	–	–	–	6,7	12,1	7,8	8,6	31,1	19. VII	-12,6	6. I.	31,6	19. VII	-12,8	6. I.	85	66	82	78	7,2	6,6	1,8	2,2	1,8

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,1 m VELKÁ BÍTEŠ

Srážky mm / Précipitation Σ	Max.	✳ cm Σ	Vítr – směr / Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours: ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní été	tropické tropicaux	jasné sereins	zamračené couverts	≥ 0,1 srážk. précip.	≥ 1,0 srážk. précip.	≥ 0,1 △ * ✳	✳	△	▲	T	≡¹ ≡²	Teplota prům. / Temp. moyenne °C ≤ 0°	≥ 10°	≥ 15°	≥ 20°
35,9	6,5	28	8	4	18	21	0	2	11	27	2	23	31	0	0	0	13	2	17	8	6	30	0	0	1	14	30	0	0	0
43,4	8,4	29	6	7	20	10	1	0	11	28	1	15	26	0	0	0	5	1	14	11	10	25	0	0	0	13	22	0	0	0
41,5	11,2	38	6	15	23	2	2	4	18	23	0	6	28	0	0	0	5	0	10	9	7	23	0	0	0	14	20	1	0	0
44,9	8,4	5	7	0	4	3	0	3	42	30	1	0	17	1	0	1	2	1	11	11	7	2	0	0	0	11	2	3	0	0
57,9	25,4	0	4	0	8	6	1	5	42	27	0	0	5	0	0	0	2	0	8	7	0	0	0	0	2	7	0	23	3	0
65,8	26,8	0	0	0	8	4	4	10	49	14	1	0	0	4	0	1	-	0	7	7	0	0	0	0	2	8	0	29	15	1
80,9	15,7	0	3	2	22	1	0	8	37	19	1	0	0	7	0	0	4	0	15	14	0	0	0	1	7	7	0	31	30	6
90,7	19,6	0	4	2	23	2	0	8	48	6	0	0	0	4	0	3	3	0	12	12	0	0	0	0	4	8	0	31	30	3
50,9	13,2	0	1	0	11	3	2	9	48	15	1	0	1	0	0	1	2	0	9	9	0	0	0	0	1	16	0	25	12	0
33,2	7,9	0	-	-	-	-	-	--	-	-	-	0	8	0	0	-	-	0	7	7	0	0	0	0	0	0	3	7	0	0
28,1	6,8	5	16	10	3	4	0	4	26	27	90	4	16	0	0	0	12	1	14	7	5	4	0	0	0	14	9	0	0	0
52,1	12,4	0	11	9	3	0	0	1	36	33	0	6	22	0	0	0	24	0	9	9	3	0	0	0	0	16	15	0	0	0
626,3	26,8	115	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54	154	16	0	6	-	5	133	111	38	84	0	1	17	128	101	150	90	10

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m VELKÉ LOSINY

77,7	9,2	47	11	0	1	3	14	13	28	5	18	15	31	0	0	0	19	1	18	16	13	31	0	0	1	11	28	0	0	0
71,8	15,2	47	12	0	0	2	14	10	29	8	9	11	23	0	0	3	11	0	15	13	13	26	0	0	0	13	21	0	0	0
56,8	17,4	37	22	0	0	0	14	11	24	6	16	2	27	0	0	3	18	0	15	10	12	30	0	1	0	10	21	0	0	0
75,9	14,5	26	26	0	3	3	5	6	30	6	11	0	19	0	0	2	13	0	17	13	13	4	0	0	0	6	2	3	1	0
74,8	18,4	0	11	1	1	2	4	10	48	8	8	0	7	2	0	0	5	0	14	13	1	0	0	0	0	3	0	21	3	0
64,6	20,8	0	8	3	5	8	19	15	24	4	4	0	0	4	0	1	9	0	12	9	0	0	0	0	0	11	0	26	16	1
114,9	14,8	0	14	2	2	3	5	8	28	11	20	0	0	10	0	0	10	0	20	17	0	0	0	0	-	14	0	31	27	3
54,9	11,8	0	21	0	0	1	12	10	33	4	12	0	0	10	0	0	9	0	12	10	0	0	0	0	-	17	0	31	27	1
44,6	17,1	0	2	2	6	5	23	8	23	1	20	0	0	4	0	0	6	0	6	6	0	0	0	0	-	12	0	24	12	0
29,5	7,4	0	14	3	1	1	9	18	37	3	8	0	7	0	0	2	14	0	12	8	3	0	0	0	0	20	2	6	0	0
33,9	8,3	12	18	0	0	4	20	7	26	7	8	1	15	0	0	1	22	0	17	8	11	8	0	0	0	21	8	0	0	0
94,0	12,2	12	5	1	4	2	12	12	33	0	15	3	23	0	0	1	22	0	21	16	10	7	0	0	0	19	16	0	0	0
793,4	20,8	181	164	11	23	34	151	128	363	72	149	32	152	30	0	13	158	1	179	139	76	108	0	1	-	157	98	139	86	5

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m VELKÉ MEZIŘÍČÍ

38,1	8,2	14	7	8	30	22	8	4	7	7	0	19	31	0	0	1	19	1	11	11	8	31	0	0	1	29	30	0	0	0
32,2	7,0	-	13	7	8	14	5	9	20	5	3	12	25	0	0	2	14	1	12	8	10	28	0	0	0	18	20	0	0	0
23,1	5,6	11	14	11	5	8	7	23	10	14	1	2	29	0	0	4	12	0	8	6	6	22	0	0	0	11	18	0	0	0
36,2	9,6	-	6	2	2	8	3	11	25	30	3	0	15	0	0	5	6	0	13	9	5	-	0	0	0	7	2	3	1	0
35,5	6,9	-	5	1	5	10	5	9	35	23	0	0	8	3	0	5	6	2	12	9	2	0	0	0	2	8	0	18	2	0
92,4	50,5	0	14	7	9	15	3	6	11	24	1	0	0	5	0	1	9	0	8	6	0	0	0	0	4	19	0	27	13	1
58,3	15,2	0	17	3	3	0	4	4	23	37	2	0	0	14	2	1	11	0	12	11	0	0	0	0	5	18	0	31	25	9
79,6	17,8	0	16	2	7	9	4	2	18	31	4	0	0	9	0	3	6	0	11	10	0	0	0	0	3	18	0	31	27	1
52,3	14,1	0	10	0	6	14	8	2	10	21	19	0	1	3	0	10	6	0	7	7	0	0	0	0	1	17	0	25	12	0
17,2	5,6	0	3	8	3	18	7	2	8	31	13	0	11	0	0	5	11	3	5	4	1	0	0	0	0	29	3	7	0	0
21,6	4,2	3	7	2	7	25	3	0	11	32	3	2	14	0	0	1	23	4	13	8	4	6	0	0	0	21	6	0	0	0
36,5	5,5	-	4	1	5	29	3	6	25	17	3	10	25	0	0	3	20	6	14	11	4	-	0	0	0	22	16	0	0	0
523,1	50,5	-	116	52	90	172	60	78	203	272	52	45	159	34	2	41	143	17	126	100	40	87	0	0	16	217	95	142	77	11

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m VELKÉ PAVLOVICE

27,3	9,8	16	9	21	14	25	9	1	3	7	4	8	29	0	0	2	17	1	13	5	6	29	0	0	1	6	25	0	0	0
18,6	5,3	17	8	17	7	16	10	4	8	9	5	10	21	0	0	0	16	2	11	4	9	12	0	0	0	3	15	0	0	0
22,9	12,3	28	13	29	6	14	1	3	7	15	5	2	22	0	0	1	17	1	8	6	5	12	0	0	0	2	16	2	0	0
40,6	11,0	0	21	14	1	3	7	3	14	27	0	0	10	2	0	6	9	2	11	7	2	0	0	0	0	0	0	5	3	0
58,2	22,4	0	7	8	0	11	11	9	22	25	0	1	0	4	0	3	6	0	13	7	1	0	0	0	5	0	0	25	13	2
102,3	57,7	0	28	7	6	3	12	2	21	11	0	0	0	5	0	3	6	1	6	4	0	0	0	0	1	1	0	29	22	4
71,2	26,3	0	15	16	5	5	4	10	8	25	5	0	0	17	4	1	8	0	16	7	0	0	0	0	10	1	0	31	29	12
164,8	43,7	0	12	12	3	11	2	6	6	13	28	0	0	12	0	4	8	0	16	8	0	0	0	0	10	4	0	31	29	8
81,9	34,4	0	12	11	3	16	4	5	9	19	11	0	0	10	0	7	4	0	11	7	0	0	0	0	4	2	0	26	12	5
24,7	11,2	0	9	11	0	8	6	8	23	25	3	0	4	0	0	5	15	2	15	5	1	0	0	0	0	12	1	17	0	0
13,2	3,9	0	18	6	5	20	8	0	17	7	9	0	9	0	0	0	19	1	15	4	4	0	0	0	0	4	3	1	0	0
21,5	9,1	3	4	9	2	9	5	12	22	14	16	1	18	0	0	1	17	1	16	5	3	4	0	0	0	7	8	0	0	0
649,1	57,7	64	156	161	52	141	79	63	160	197	86	21	113	50	4	33	142	11	151	49	31	57	0	0	31	42	68	167	108	31

VIMPERK — λ = 13°47′ E Gr, φ = 49°03′ N; H = 686 m; G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota °C Température: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná % Humidité relat.: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par Tens. de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0–12: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-7,3	-2,7	-5,3	-5,1	7,9	14.	-17,4	5.	8,2	14.	-18,8	6.	84	74	86	81	2,7	7,0	1,4	1,5	1,6
II.	-	-	-	-5,8	-0,5	-4,5	-3,8	5,4	4.	-16,0	19	7,6	4.	-17,1	27.	84	65	83	77	2,8	7,3	1,4	1,6	1,2
III.	-	-	-	-3,5	3,2	-2,0	-1,0	20,6	26.	-18,3	2.	21,0	26.	-19,0	2.	83	54	76	71	3,2	6,4	1,0	2,1	1,5
IV.	-	-	-	3,6	8,9	3,8	5,0	25,0	30.	-3,5	18.	25,6	30.	-6,6	3.	69	52	74	65	4,3	6,7	1,3	2,0	1,7
V.	-	-	-	9,3	14,2	7,5	9,6	23,1	2.	1,1	21.	23,4	9.	-1,5	21.	65	50	77	64	5,8	5,8	1,2	1,9	0,9
VI.	-	-	-	12,8	17,9	12,0	13,7	27,3	7.	4,4	2.	27,5	7.	-0,7	4.	75	57	83	72	8,6	7,5	1,0	1,7	0,6
VII.	-	-	-	15,2	19,9	14,3	15,9	28,0	18.	9,0	6.	28,0	18.	6,5	28.	83	65	89	79	10,9	7,3	1,0	1,4	0,7
VIII.	-	-	-	12,6	18,8	12,9	14,3	24,7	22.	8,8	8.	24,8	22.	6,5	6.	90	66	91	82	10,1	6,8	0,6	1,7	0,6
IX.	-	-	-	9,8	16,3	10,0	11,5	26,0	8.	1,0	30.	26,4	8.	-1,4	30.	91	65	91	82	8,7	5,4	0,6	1,3	0,9
X.	-	-	-	3,9	10,5	4,8	6,0	19,6	11.	-4,6	30.	19,8	11.	-7,0	31.	90	67	88	82	5,9	5,7	0,6	1,3	0,9
XI.	-	-	-	-0,4	3,1	0,8	1,1	15,1	6.	-9,5	26.	17,3	6.	-13,5	26.	98	73	88	85	4,4	8,2	0,9	1,1	1,2
XII.	-	-	-	-0,5	2,8	0,1	0,6	8,0	3.	-13,2	14.	9,4	3.	-14,7	13.	84	72	84	80	4,0	6,6	1,2	1,4	1,2
Rok / Année	-	-	-	4,1	9,4	4,5	5,6	28,0	18. VII.	-18,3	2. III.	28,0	18. VII.	-19,0	2. III.	82	64	84	77	5,9	6,7	1,0	1,6	1,1

VÍTKOV — λ = 17°45′ E Gr, φ = 49°47′ N; H = 482 m; G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	7h	14h	21h
I.	-	-	-	-4,9	-2,3	-3,9	-3,8	4,2	17.	-15,0	6.	5,4	29.	-16,5	6.	86	79	86	84	3,0	5,2	3,0	3,6	2,7
II.	-	-	-	-4,2	-0,5	-3,7	-3,0	10,8	2.	-16,8	23.	10,8	2.	-21,8	23.	88	75	84	82	3,2	5,5	2,6	2,8	1,9
III.	-	-	-	-2,9	2,0	-1,4	-0,9	17,9	26.	-13,1	2.	18,2	26.	-15,6	3.	86	69	79	78	3,5	6,7	1,8	2,6	1,6
IV.	-	-	-	2,1	7,3	3,5	4,1	24,3	30.	- 4,0	18.	25,4	30.	-4,0	1.	82	68	81	77	4,8	6,6	2,0	2,9	1,3
V.	-	-	-	9,0	14,5	8,9	10,3	25,5	1.	1,9	22.	26,0	1.	-2,3	23.	73	53	77	68	6,4	5,2	2,0	3,0	1,0
VI.	-	-	-	13,1	18,1	12,2	13,9	26,8	25.	6,5	2.	27,0	25.	2,7	12.	82	64	88	78	9,5	5,6	1,7	2,1	0,7
VII.	-	-	-	15,7	21,3	15,4	16,9	27,4	19.	10,6	7.	27,7	18.	6,9	26.	88	64	90	81	11,7	6,0	1,7	2,4	0,8
VIII.	-	-	-	14,5	20,4	14,3	15,9	26,3	19.	9,9	9.	26,6	19.	7,2	7.	91	66	92	83	11,3	5,5	1,4	2,2	0,3
IX.	-	-	-	11,3	17,8	11,3	12,9	26,2	8.	3,3	30.	26,8	8.	1,3	29.	91	65	91	82	9,5	4,5	0,8	2,3	0,5
X.	-	-	-	5,8	10,5	7,3	7,7	20,2	12.	-1,8	31.	20,4	12.	-3,2	20.	92	75	90	86	6,9	6,3	1,4	2,6	1,3
XI.	-	-	-	1,4	3,3	2,0	2,2	11,6	11.	-8,9	26.	12,0	11.	-10,3	26.	92	85	91	89	5,0	8,2	1,9	2,2	2,0
XII.	-	-	-	-0,6	1,6	-0,2	0,2	7,6	17.	-11,2	13.	7,6	17.	-13,1	13.	91	84	89	88	4,2	6,7	2,5	2,5	2,3
Rok / Année	-	-	-	5,0	9,5	5,5	6,4	27,4	19. VII.	-16,8	23. II.	27,7	18. VII.	-21,8	23. II.	87	71	86	81	6,6	6,0	1,9	2,6	1,4

VIZOVICE — λ = 17°50′ E Gr, φ = 49°13′ N; H = 303 m; G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	7h	14h	21h
I.	-	-	-	-3,3	-0,5	-2,8	-2,4	6,8	17.	-14,8	6.	-	-	-	-	86	73	87	82	3,1	7,4	2,3	2,6	2,3
II.	-	-	-	-3,5	1,2	-1,5	-1,3	12,6	2.	-16,8	16.	-	-	-	-	86	69	78	78	3,2	6,4	2,1	3,1	2,8
III.	-	-	-	-2,0	3,8	-0,3	0,3	20,6	26.	-14,4	4.	-	-	-	-	88	69	81	79	3,8	6,2	2,1	2,4	2,0
IV.	-	-	-	2,8	9,1	4,3	5,1	26,4	30.	-4,8	1.	26,5	30.	-9,9	1.	84	57	80	74	4,9	6,1	1,4	2,3	1,4
V.	-	-	-	10,2	16,5	10,4	11,9	27,0	1.	3,8	23.	27,6	2.	-1,8	24.	80	54	81	72	7,6	6,2	1,5	2,2	1,8
VI.	-	-	-	14,0	18,8	13,9	15,1	26,7	20.	7,8	12.	27,6	20.	2,5	15.	76	58	83	72	9,4	5,1	1,4	1,8	1,2
VII.	-	-	-	16,7	22,0	16,4	17,9	29,2	19.	12,2	7.	29,5	19.	6,5	26.	82	63	85	77	11,8	6,3	1,2	1,8	0,8
VIII.	-	-	-	15,0	21,5	15,6	16,9	27,8	22.	11,1	9.	29,5	19.	7,9	13.	95	70	94	86	12,7	6,4	1,0	2,2	1,3
IX.	-	-	-	11,4	19,1	11,5	13,4	27,6	8.	2,3	30.	29,5	5.	-1,1	20.	89	63	91	81	9,6	3,6	1,4	1,8	1,0
X.	-	-	-	6,5	12,3	7,6	8,5	20,9	11.	-2,3	31.	24,0	11.	-4,3	30.	91	71	88	83	7,1	5,4	1,7	2,0	1,8
XI.	-	-	-	2,7	5,0	3,3	3,6	13,1	11.	-7,1	26.	14,3	9.	-8,5	26.	90	79	89	86	5,3	7,7	1,7	2,1	1,8
XII.	-	-	-	-0,3	3,2	0,8	1,2	9,0	7.	-10,9	13.	9,5	29.	-11,9	13.	93	81	91	88	4,6	7,4	1,4	1,8	1,4
Rok / Année	-	-	-	5,8	11,0	6,6	7,5	29,2	19. VII.	-16,8	16. II.	-	-	-	-	87	67	86	80	6,9	6,1	1,6	2,2	1,6

VLAŠIM — λ = 14°54′ E Gr, φ = 49°42′ N; H = 380 m; G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	7h	14h	21h
I.	-	-	-	-4,2	-1,2	-3,2	-3,0	7,3	14.	-16,2	5.	7,8	14.	-18,1	6.	92	84	91	89	3,4	8,3	2,5	2,6	1,8
II.	-	-	-	-5,2	0,2	-3,6	-3,0	7,7	5.	-16,2	20.	8,9	4.	-18,0	23.	88	73	87	83	3,2	7,8	1,7	2,6	1,4
III.	-	-	-	-2,5	3,9	-0,7	0,0	19,0	26.	-18,0	2.	21,3	26.	-18,8	2.	86	67	84	79	3,9	6,5	1,7	2,7	0,5
IV.	-	-	-	3,9	9,1	5,2	5,9	27,6	30.	-1,1	19.	28,5	30.	-3,2	1.	81	61	79	74	5,2	6,8	1,9	2,9	1,5
V.	-	-	-	9,5	15,2	9,5	11,0	25,2	2.	2,3	22.	26,9	1.	-0,5	21.	77	53	78	69	6,8	5,7	2,3	3,1	1,2
VI.	-	-	-	13,3	18,6	13,2	14,6	27,7	7.	7,8	3.	29,0	7.	2,2	4.	85	61	86	77	9,8	6,5	1,9	2,5	1,6
VII.	-	-	-	15,4	21,0	15,5	16,9	28,5	18.	9,9	26.	30,8	18.	8,0	26.	92	70	93	85	12,5	6,4	1,6	2,0	1,2
VIII.	-	-	-	13,4	21,0	14,5	15,9	26,2	22.	10,6	7.	27,5	22.	8,2	13.	94	66	94	85	11,6	5,6	1,3	2,3	1,1
IX.	-	-	-	10,0	18,1	11,3	12,7	24,8	9.	0,4	30.	26,0	8.	0,0	30.	94	66	94	85	9,4	5,7	1,3	2,0	1,3
X.	-	-	-	5,0	11,6	5,9	7,1	18,9	12.	-2,0	31.	20,1	12.	-4,0	30.	93	69	93	85	6,6	6,3	1,5	2,3	1,2
XI.	-	-	-	1,8	4,6	2,8	3,0	13,3	6.	-8,0	26.	14,5	6.	-9,0	26.	90	80	88	86	5,1	9,1	1,9	2,6	2,2
XII.	-	-	-	0,5	3,1	0,6	1,2	9,4	28.	-13,3	13.	10,2	29.	-13,4	13.	88	79	87	85	4,4	7,0	2,3	2,5	1,9
Rok / Année	-	-	-	5,1	10,4	5,9	6,8	28,5	18. VII.	-18,0	2. III.	30,8	18. VII.	-18,8	2. III.	88	69	88	82	6,8	6,8	1,8	2,5	1,4

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m **VIMPERK**

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✳ cm Σ	Vítr – směr Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours: ledové – sans dégel	mrazové de gelée	letní dešť	tropické tropicaux	jasné serena	zamračené couverte	≡	≥0,1 srážk. précip.	≥1,0 srážk. précip.	≥0,1 △ ✳ ✱	✳	△	▲	T ≤	≡¹ ≡²	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
50,6	11,8	33	6	8	5	8	6	13	9	6	32	20	31	0	0	2	14	5	23	8	14	30	0	0	0	24	28	0	0	0
53,1	7,8	52	3	4	1	6	3	12	16	11	28	13	28	0	0	1	12	1	22	13	20	24	0	0	0	17	22	0	0	0
23,3	6,5	23	7	19	7	3	5	13	12	10	17	8	26	0	0	2	8	0	17	6	14	24	0	0	0	18	22	4	0	0
77,8	12,9	7	8	5	0	3	0	8	17	35	14	0	15	1	0	2	11	0	19	14	12	4	0	0	2	15	3	3	1	0
58,6	9,2	0	8	2	0	1	6	13	26	19	18	0	6	0	0	0	5	2	22	13	2	0	0	0	1	3	0	14	3	0
196,7	145,8	0	7	4	1	2	3	7	15	20	31	0	3	2	0	0	15	0	19	14	1	0	0	0	5	7	0	24	11	1
214,5	45,8	0	12	8	2	4	5	6	14	10	32	0	0	6	0	1	13	1	19	14	0	0	0	0	9	16	0	30	20	2
124,5	15,1	0	7	4	7	7	7	9	4	8	40	0	0	0	0	1	10	0	25	18	0	0	0	0	13	22	0	31	13	0
72,5	23,4	0	5	1	1	2	5	18	8	9	41	0	1	1	0	4	7	0	16	9	0	0	0	0	2	8	0	21	6	0
22,1	4,9	0	10	15	2	1	1	4	7	12	41	0	12	0	0	3	6	0	14	9	1	0	0	0	0	14	3	4	0	0
30,6	6,8	20	14	12	5	2	3	7	11	7	29	4	23	0	0	0	18	1	12	10	11	15	0	0	0	12	13	0	0	0
58,8	7,8	9	3	3	1	4	6	11	20	14	31	4	22	0	0	2	13	2	18	15	10	8	0	0	0	12	11	0	0	0
983,1	145,8	144	90	85	32	43	50	121	159	161	354	49	157	10	0	18	132	12	226	143	85	105	0	0	22	148	102	131	54	3

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m **VÍTKOV**

30,2	7,2	27	20	0	0	0	38	25	1	1	8	17	31	0	0	3	6	4	11	8	13	29	0	0	0	4	26	0	0	0
42,2	8,5	37	18	0	0	0	17	22	5	14	8	14	23	0	0	5	9	2	13	10	13	21	0	0	0	4	21	0	0	0
39,1	13,6	35	23	1	0	0	6	17	19	11	16	10	26	0	0	2	11	5	14	8	11	22	0	0	0	9	22	2	0	0
55,1	11,2	7	10	0	0	0	3	11	34	15	17	1	21	1	0	2	14	3	20	11	14	3	0	0	0	6	3	3	2	0
86,9	16,6	0	10	0	0	0	10	13	24	12	24	0	4	1	0	4	5	7	19	11	2	0	0	0	3	0	0	18	4	0
58,7	19,8	0	19	1	0	1	8	8	15	19	19	0	0	3	0	4	5	1	12	8	0	0	0	0	3	1	0	25	13	0
92,4	17,8	0	24	1	1	0	2	8	13	22	22	0	0	10	0	4	8	1	18	14	0	0	0	1	8	4	0	31	24	3
89,6	15,5	0	36	0	0	0	3	2	7	10	35	0	0	8	0	4	5	1	18	16	0	0	0	0	9	3	0	31	21	0
29,7	11,4	0	8	0	0	0	11	14	14	5	38	0	0	4	0	9	4	1	6	5	0	0	0	0	3	4	0	23	13	1
31,6	14,9	0	13	0	0	0	18	14	9	9	30	0	5	0	0	6	12	5	17	5	1	0	0	0	0	6	1	9	0	0
18,7	7,5	11	12	0	0	0	16	18	17	9	18	2	18	0	0	0	18	3	17	6	8	9	0	0	0	9	8	0	0	0
47,3	12,6	7	3	0	0	1	28	21	17	7	16	4	24	0	0	3	11	9	19	9	12	14	1	0	1	5	14	0	0	0
621,5	19,6	124	196	3	1	2	160	173	175	134	251	48	152	27	0	46	108	42	184	111	72	98	1	1	27	55	109	142	77	4

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m **VIZOVICE**

36,7	11,1	0	1	15	2	38	5	10	6	7	12	-	-	-	-	4	19	1	10	8	10	-	0	0	0	12	23	0	0	0
44,0	8,5	43	2	18	3	16	11	17	6	6	5	-	-	-	-	6	11	2	14	11	13	20	0	0	0	6	17	0	0	0
44,9	20,7	41	4	26	4	7	11	11	1	5	24	-	-	-	-	4	11	2	9	8	6	22	0	0	1	6	17	2	0	0
64,5	12,9	10	17	18	2	2	4	4	3	11	29	0	20	2	0	6	10	2	13	13	7	1	0	0	0	5	2	3	2	0
78,3	18,3	0	11	18	1	2	11	8	10	16	16	0	3	2	0	2	6	0	13	8	0	0	0	0	3	1	0	21	6	0
143,4	60,2	0	10	23	7	4	6	6	4	11	19	0	0	4	0	6	6	0	13	11	0	0	0	0	2	2	0	27	17	2
89,8	18,7	0	17	22	3	3	2	2	3	6	35	0	0	13	0	2	10	1	18	12	0	0	0	1	4	2	0	31	27	7
112,1	40,3	0	19	30	1	1	1	4	3	5	29	0	0	12	0	0	10	2	11	8	0	0	0	1	6	2	0	31	27	0
45,1	13,2	0	17	8	2	4	17	3	7	8	24	0	1	10	0	12	7	1	6	6	0	0	0	1	2	8	0	19	13	3
66,5	22,0	0	20	16	7	9	22	6	2	5	6	0	5	0	0	5	8	3	10	7	0	0	0	0	0	8	1	10	0	0
12,2	4,0	9	12	23	3	7	25	5	3	7	5	2	14	0	0	2	16	3	9	5	6	6	0	0	0	4	5	2	0	0
58,3	7,3	7	13	7	0	12	23	1	6	16	6	4	20	0	0	2	16	4	21	16	11	5	0	0	0	8	8	0	0	0
795,8	60,2	-	143	221	35	105	138	87	54	102	210	-	-	-	-	51	130	21	147	113	53	-	0	3	18	63	73	146	92	12

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m **VLAŠIM**

42,5	9,0	41	11	11	13	23	2	15	3	5	10	17	31	0	0	2	21	1	10	10	9	22	0	0	0	3	28	0	0	0
45,6	11,0	-	26	8	6	7	4	14	2	5	12	11	23	0	0	0	18	1	16	15	11	-	0	0	0	12	21	0	0	0
26,3	4,5	-	21	5	2	9	4	16	16	7	23	3	26	0	0	3	11	0	11	9	7	-	0	0	0	5	20	3	0	0
67,4	9,5	0	15	2	1	4	4	11	14	24	15	0	11	2	0	2	12	1	12	12	4	0	0	0	0	2	2	4	2	0
80,8	18,1	0	9	4	0	3	10	35	4	13	15	0	2	2	0	5	8	3	14	12	2	0	0	2	5	0	0	17	6	0
62,8	12,8	0	33	8	3	13	4	15	2	12	0	0	0	3	0	2	11	1	13	10	0	0	0	0	5	4	0	27	15	1
102,8	28,0	0	26	8	2	5	3	21	6	12	0	0	0	10	1	2	10	0	13	13	0	0	0	0	10	10	0	31	23	3
96,7	17,7	0	32	14	5	5	6	17	5	8	1	0	0	10	0	2	6	0	16	14	0	0	0	0	11	13	0	31	23	0
43,1	15,0	0	33	15	5	3	10	15	3	6	0	0	0	3	0	2	7	0	11	8	0	0	0	0	4	16	0	22	11	0
12,9	3,3	0	34	7	5	6	9	21	4	7	0	0	8	0	0	3	8	0	8	6	1	0	0	0	0	16	0	5	0	0
22,7	6,4	-	24	10	17	13	3	14	3	6	0	2	12	0	0	0	24	1	8	7	6	-	0	0	0	6	6	0	0	0
62,8	7,7	-	11	2	6	9	21	30	1	13	0	4	17	0	0	2	13	2	20	18	7	-	0	0	0	2	6	0	0	0
666,4	28,0	-	285	94	65	100	80	224	53	118	76	37	130	30	1	25	149	10	152	134	47	-	0	2	35	89	85	140	80	4

V O D Ň A N Y , Jiráskova ulice — λ = 14°10′ E Gr, φ = 49°09′ N; H = 401 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc Mois	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression			Teplota °C Température												Vlhkost poměrná % Humidité relat.				Tlak par Tens. de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-3,8	-1,4	-3,1	-2,8	8,1	14.	-13,5	5.	-	-	-	-	86	82	85	84	3,2	7,6	2,0	2,2	2,1
II.	-	-	-	-3,8	0,5	-2,4	-2,0	7,2	5.	-13,1	27.	-	-	-	-	84	76	79	80	3,0	6,8	1,8	2,2	2,1
III.	-	-	-	-1,9	4,1	0,0	0,6	19,9	26.	-14,9	2.	-	-	-	-	84	69	75	76	3,6	6,4	1,7	2,2	2,1
IV.	-	-	-	3,2	10,2	6,1	6,4	26,3	30.	-3,5	1.	-	-	-	-	84	64	76	75	5,4	6,1	2,0	2,5	2,0
V.	-	-	-	8,6	15,9	10,2	11,2	25,4	2.	4,1	21.	-	-	-	-	84	62	73	73	7,4	5,7	2,2	2,5	2,0
VI.	-	-	-	12,8	20,2	14,7	15,6	29,2	7.	6,1	4.	-	-	-	-	86	64	77	76	10,0	7,2	2,1	2,2	1,9
VII.	-	-	-	15,6	22,1	17,0	17,9	29,8	18.	11,1	6.	-	-	-	-	86	66	82	78	11,8	7,0	2,0	2,6	1,9
VIII.	-	-	-	14,1	21,3	15,4	16,5	26,1	27.	10,8	8.	-	-	-	-	89	68	84	80	11,5	6,0	1,8	2,3	1,8
IX.	-	-	-	10,2	17,9	12,5	13,3	25,0	3.	1,2	30.	-	-	-	-	91	73	85	83	9,6	5,4	1,6	2,1	1,7
X.	-	-	-	5,5	11,4	7,0	7,7	18,1	12.	-3,5	30.	-	-	-	-	90	74	86	83	6,7	5,8	1,7	2,1	1,7
XI.	-	-	-	2,3	4,7	2,9	3,2	12,7	6.	-7,2	26.	-	-	-	-	87	82	87	85	4,9	8,7	1,8	2,3	2,2
XII.	-	-	-	0,9	3,8	1,4	1,8	10,2	7.	-9,1	13.	-	-	-	-	88	80	85	84	4,5	6,5	1,9	2,4	2,0
Rok Année	-	-	-	5,3	10,9	6,8	7,4	29,8	18. VII.	-14,9	2. III.	-	-	-	-	87	72	81	80	6,8	6,6	1,9	2,3	1,9

V O D Ň A N Y , rybářská škola — λ = 14°10′ E Gr, φ = 49°10′ N; H = 401 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

I.	-	-	-	-4,3	-1,3	-3,4	-3,1	9,2	14.	-13,6	5.	10,5	14.	-18,2	6.	88	83	88	86	3,3	7,8	0,7	0,9	1,0
II.	-	-	-	-4,7	0,7	-2,6	-2,3	7,4	5.	-18,2	17.	8,5	5.	-18,3	19.	89	75	87	84	3,4	7,3	0,4	1,1	0,6
III.	-	-	-	-2,1	4,4	-0,5	0,4	19,9	26.	-16,2	2.	22,0	26.	-17,7	4.	86	63	82	77	3,9	6,4	0,7	1,4	0,4
IV.	-	-	-	4,0	10,6	6,2	6,8	25,8	30.	-1,2	18.	26,5	30.	-5,0	1.	81	52	78	70	5,2	6,1	0,6	1,8	0,8
V.	-	-	-	9,7	15,8	10,1	11,4	25,6	2.	2,8	21.	25,6	2.	-1,0	21.	76	52	76	68	7,0	5,2	0,8	1,8	0,5
VI.	-	-	-	13,5	19,0	15,0	15,6	28,2	7.	6,6	4.	29,0	7.	1,0	6.	80	58	79	72	9,6	6,5	1,0	1,7	0,4
VII.	-	-	-	16,2	21,1	16,7	17,7	27,4	10.	11,2	7.	28,2	18.	8,0	26.	86	64	87	79	12,0	6,7	0,8	1,4	0,4
VIII.	-	-	-	14,2	20,8	15,3	15,4	25,6	22.	10,4	8.	26,0	22.	8,0	6.	90	64	90	81	11,3	6,3	0,2	1,4	0,0
IX.	-	-	-	10,1	17,8	12,2	13,1	25,0	8.	3,8	21.	25,3	8.	0,0	30.	93	66	91	83	9,6	6,0	0,3	1,2	0,2
X.	-	-	-	5,0	11,5	6,5	7,4	18,6	11.	-5,0	30.	18,8	11.	-6,0	30.	92	69	89	83	6,7	7,0	0,4	1,3	0,4
XI.	-	-	-	1,8	4,6	3,0	3,1	15,4	6.	-8,2	26.	15,4	6.	-9,0	26.	87	78	89	85	5,0	8,6	0,9	1,6	0,8
XII.	-	-	-	0,1	3,8	0,9	1,4	11,0	7.	-10,8	13.	11,3	7.	-11,2	13.	90	78	86	85	4,4	7,1	0,9	1,4	0,8
Rok Année	-	-	-	5,3	10,8	6,6	7,3	28,2	7. VI.	-18,2	17. II.	29,0	7. VI.	-18,3	19. II.	86	67	85	79	6,8	6,7	0,6	1,5	0,5

V R Á Ž , STARÁ VRÁŽ (o. Písek) — λ = 14°08′ E Gr, φ = 49°23′ N; H = 459 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

I.	-	-	-	-4,7	-1,9	-3,9	-3,6	9,0	14.	-13,8	5.	9,2	14.	-14,5	6.	89	81	89	86	3,3	8,1	1,5	1,6	1,3
II.	-	-	-	-4,8	-0,2	-3,1	-2,8	6,8	5.	-13,0	19.	8,5	5.	-15,2	19.	88	71	84	81	3,1	7,8	1,5	2,0	1,2
III.	-	-	-	-2,7	3,8	-0,5	0,0	18,8	26.	-15,0	4.	20,0	26.	-16,1	4.	88	59	76	75	3,7	6,2	1,3	1,8	1,4
IV.	-	-	-	2,6	9,6	5,5	5,8	26,7	30.	-2,8	1.	28,0	30.	-5,6	1.	84	55	75	71	4,9	6,7	1,8	2,7	1,8
V.	-	-	-	8,3	15,3	9,3	10,6	25,0	1.	2,3	22.	25,9	1.	-0,9	21.	80	51	76	69	6,5	5,3	1,6	2,6	1,2
VI.	-	-	-	12,3	19,0	13,7	14,7	28,5	7.	6,3	4.	29,2	7.	2,7	4.	83	57	80	73	9,2	6,8	1,5	2,1	1,1
VII.	-	-	-	14,9	20,8	15,7	16,3	28,9	18.	10,0	6.	30,6	18.	7,9	26.	90	65	85	81	11,7	6,8	1,6	1,8	1,4
VIII	-	-	-	13,2	20,6	14,6	15,8	26,3	23.	9,5	8.	20,2	22.	8,0	6.	93	61	90	81	10,9	6,5	1,2	1,7	0,8
IX	-	-	-	9,0	17,8	11,6	12,5	26,0	3.	-0,6	30.	26,6	3.	-1,0	30.	95	66	92	85	9,4	6,2	0,9	1,3	0,9
X.	-	-	-	4,4	11,0	6,3	7,0	19,0	11.	-5,0	30.	19,5	12.	-6,0	30.	94	68	90	85	6,5	6,6	1,4	1,8	1,2
XI.	-	-	-	1,3	4,0	2,3	2,5	13,0	6.	-6,5	26.	13,2	6.	-10,8	26.	92	79	90	87	4,9	8,9	1,9	2,3	2,0
XII.	-	-	-	0,4	2,8	1,0	1,3	9,9	28.	-11,2	13.	10,5	28.	-12,1	13.	88	78	87	84	4,4	7,1	2,2	2,2	1,8
Rok Année	-	-	-	4,5	10,2	6,0	6,7	29,8	18. VII.	-15,0	4. III.	30,6	18. VII.	-16,5	6. I.	89	67	85	80	6,5	6,9	1,5	2,0	1,4

V S E T Í N — λ = 17°59′ E Gr, φ = 49°21′ N; H = 345 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

I.	-	-	-	-4,3	-0,6	-3,4	-2,9	6,3	31.	-18,6	6.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,1	1,4	1,7	1,1
II.	-	-	-	-4,7	1,3	-2,8	-2,3	13,0	2.	-19,2	16.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,3	1,0	2,2	1,1
III.	-	-	-	-2,8	3,8	-1,1	-0,3	18,5	26.	-15,8	4.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,6	0,8	1,7	1,0
IV.	-	-	-	2,4	8,8	3,3	4,5	27,0	30.	-4,0	1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,2	1,1	1,7	0,9
V.	-	-	-	9,8	16,4	9,7	11,4	27,0	1.	1,7	23.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,8	1,7	2,5	0,3
VI.	-	-	-	13,1	19,3	12,5	14,5	26,2	20.	7,0	3.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,4	1,1	2,3	0,4
VII.	-	-	-	15,5	22,4	15,6	17,3	28,8	19.	10,5	26.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,8	0,8	2,1	0,2
VIII.	-	-	-	14,2	21,3	14,5	16,1	27,2	22.	11,0	13.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,6	0,5	1,9	0,3
IX.	-	-	-	10,2	19,5	10,8	12,8	28,3	8.	4,9	21.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,3	0,5	1,6	0,2
X.	-	-	-	6,5	12,4	7,5	8,5	20,0	12.	-2,4	31.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,2	0,7	1,9	0,8
XI.	-	-	-	2,6	4,8	3,1	3,4	12,8	11.	-8,2	26.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,9	1,2	1,6	1,2
XII.	-	-	-	-0,3	2,8	1,1	1,2	9,2	17.	-11,2	13.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,6	0,6	1,5	1,2
Rok Année	-	-	-	5,2	11,0	5,9	7,0	28,8	19. VII.	-19,2	16. II.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,1	0,9	1,8	0,7

B_c = - (nezapočteno / non appliquée) h_t = 1,9 m h_r = 1,4 m **V O D Ň A N Y , Jiráskova ulice**

Srážky mm / Précipitation Σ	Max.	✱ cm Σ	Vítr — směr / Vent — direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: — Nombre de jours: ledové / sans dégel	mrazové / de gelée	letní dále	tropické / tropicaux	jasné / sereins	zamračené / couverts	≡	≥0,1 srážk. / précip.	≥1,0 srážk. / précip.	≥0,1 △ * ✱	✱	△	▲	T	≡¹ ≡²	Teplota prům. / Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
21,2	6,6	14	12	8	9	13	5	9	24	13	0	-	-	-	-	2	20	1	12	6	10	14	0	0	0	9	26	0	0	0
33,2	8,9	33	10	7	4	4	8	9	26	18	1	-	-	-	-	2	11	0	12	10	9	16	0	0	0	8	20	0	0	0
16,2	6,5	9	10	6	10	8	4	17	28	10	0	-	-	-	-	3	10	0	9	6	6	10	0	0	0	1	17	4	0	0
46,3	12,6	0	12	9	14	1	0	11	27	16	0	-	-	-	-	2	7	0	15	9	4	0	0	0	1	1	0	4	2	0
52,2	10,2	0	4	10	6	1	1	14	39	18	0	-	-	-	-	1	5	0	18	11	2	0	0	0	1	1	0	20	5	0
100,9	59,0	0	9	5	8	5	7	12	33	11	0	-	-	-	-	1	13	2	12	8	0	0	0	0	4	4	0	29	19	1
113,2	33,1	0	9	2	5	3	6	12	36	20	0	-	-	-	-	0	9	0	15	14	0	0	0	1	10	7	0	31	26	9
125,2	37,0	0	9	15	11	3	2	14	27	12	0	-	-	-	-	3	6	0	19	13	0	0	0	1	13	9	0	31	25	0
50,7	16,3	0	7	7	9	1	0	5	48	13	0	-	-	-	-	2	5	0	13	9	0	0	0	0	2	15	0	26	11	0
7,7	2,4	0	32	6	7	3	3	4	18	20	0	-	-	-	-	3	7	0	11	2	0	0	0	0	0	11	1	5	0	0
14,2	6,2	1	14	8	13	9	2	5	27	12	0	-	-	-	-	0	21	0	9	4	6	1	0	0	0	7	4	0	0	0
24,8	4,2	-	29	0	2	0	1	14	29	17	1	-	-	-	-	3	13	0	16	9	5	-	0	1	0	3	7	0	0	0
605,8	59,0	-	157	83	98	51	36	126	362	180	2	-	-	-	-	22	127	3	161	101	42	-	0	3	31	76	75	150	88	10

B_c = - (nezapočteno / non appliquée) h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m **V O D Ň A N Y , rybářské škola**

Σ	Max.	Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	ledové	mrazové	letní	tropické	jasné	zamračené	≡	srážk.	srážk.	△ * ✱	✱	△	▲	T	≡¹ ≡²	≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
18,1	6,1	11	1	0	30	2	0	1	9	3	47	17	31	0	0	1	18	1	11	6	9	14	0	0	0	5	28	0	0	0
26,5	8,6	28	10	1	5	2	0	2	10	2	52	13	24	0	0	1	11	0	11	8	9	15	0	0	0	4	20	0	0	0
11,5	2,8	9	27	1	11	0	0	1	8	4	41	3	25	0	0	4	12	0	8	5	5	19	0	0	0	0	18	4	0	0
38,8	11,0	0	28	0	4	0	0	1	6	13	38	0	10	1	0	2	9	0	14	8	6	0	0	0	1	1	0	5	2	0
47,9	10,0	0	24	0	4	0	1	1	18	10	35	0	3	1	0	2	14	0	16	14	1	0	0	0	1	0	0	19	6	0
100,9	54,5	0	29	0	14	0	1	1	9	3	33	0	0	4	0	1	13	0	14	8	0	0	0	0	1	2	0	29	19	2
100,9	24,5	0	24	2	7	0	1	8	12	10	37	0	0	10	0	0	8	0	15	13	0	0	0	0	10	2	0	31	26	7
123,3	42,9	0	12	3	10	2	1	0	5	3	57	0	0	4	0	2	10	0	17	14	0	0	0	0	3	2	0	31	24	0
49,6	15,8	0	12	2	10	3	0	0	3	4	56	0	0	1	0	1	8	0	12	7	0	0	0	0	-	12	0	24	11	0
8,6	1,8	0	14	0	11	2	0	0	5	8	53	0	7	0	0	3	13	0	11	4	1	0	0	0	0	8	2	6	0	0
14,3	6,1	3	9	0	23	5	0	0	7	9	37	0	13	0	0	0	20	1	11	4	6	3	0	0	0	6	5	0	0	0
21,9	4,3	0	12	0	10	0	0	1	8	9	53	5	23	0	0	2	14	0	15	7	3	0	0	0	0	3	9	0	0	0
562,3	54,5	51	202	9	139	16	4	8	100	78	539	38	136	21	0	19	140	2	155	94	40	51	0	0	-	45	82	149	88	9

B_c = - (nezapočteno / non appliquée) h_t = 1,8 m h_r = 1,0 m **V R Á Ž , STARÁ VRÁŽ (o.Písek)**

Σ	Max.	Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	ledové	mrazové	letní	tropické	jasné	zamračené	≡	srážk.	srážk.	△ * ✱	✱	△	▲	T	≡¹ ≡²	≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
20,3	8,2	19	2	8	16	31	3	7	12	4	10	20	31	0	0	1	21	2	8	4	6	17	0	0	1	9	27	0	0	0
39,1	6,2	39	6	9	3	9	7	8	13	14	12	14	24	0	0	1	11	0	16	12	13	14	0	0	0	7	22	0	0	0
15,3	3,4	20	16	10	5	10	4	3	14	21	10	3	26	0	0	4	10	1	11	6	6	23	0	0	0	4	20	4	0	0
28,8	5,7	0	14	3	2	4	4	4	17	31	11	0	22	2	0	2	11	1	15	8	4	0	0	0	1	1	0	3	2	0
59,5	12,8	0	7	1	1	5	7	15	29	17	11	0	5	3	0	6	5	1	19	11	0	0	0	0	3	2	0	16	3	0
57,4	15,7	0	8	7	6	10	5	3	20	20	11	0	0	6	0	2	15	0	17	8	0	0	0	0	6	6	0	27	14	2
95,2	21,0	0	20	10	2	3	7	1	11	31	8	0	0	10	1	1	13	0	21	14	0	0	0	0	11	9	0	31	23	5
67,9	11,7	0	9	5	8	10	5	4	11	28	13	0	0	7	0	1	13	0	20	14	0	0	0	0	17	11	0	31	22	0
39,9	14,0	0	9	11	3	11	4	5	18	14	15	0	1	2	0	3	9	0	14	7	0	0	0	0	4	19	0	24	10	0
11,9	3,7	0	7	9	1	16	8	6	13	25	8	0	8	0	0	3	13	0	9	5	1	0	0	0	0	15	2	5	1	0
18,5	5,0	2	11	6	3	28	1	0	18	15	8	2	13	0	0	1	25	4	16	6	10	3	0	0	0	10	6	0	0	0
29,6	4,4	0	1	2	3	19	5	9	37	9	8	4	21	0	0	4	16	3	21	13	4	0	0	0	0	7	10	0	0	0
483,4	21,0	80	110	81	53	156	60	65	216	229	125	43	151	30	1	29	162	12	187	108	44	57	0	0	43	99	87	141	75	7

B_c = - (nezapočteno / non appliquée) h_t = 1,8 m h_r = 1,2 m **V S E T Í N**

Σ	Max.	Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	ledové	mrazové	letní	tropické	jasné	zamračené	≡	srážk.	srážk.	△ * ✱	✱	△	▲	T	≡¹ ≡²	≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
45,5	13,0	19	6	23	2	14	0	3	0	11	34	-	-	-	-	3	17	0	9	9	7	30	0	0	0	14	23	0	0	0
64,4	13,8	41	9	25	0	8	0	5	0	8	29	-	-	-	-	2	8	0	13	13	12	20	0	0	0	14	20	0	0	0
36,9	18,0	35	9	26	0	5	0	7	0	4	42	-	-	-	-	2	13	0	8	8	6	24	0	0	2	19	19	1	0	0
113,8	22,0	31	5	20	2	12	0	5	0	9	23	-	-	-	-	3	9	0	16	16	9	5	0	0	0	11	2	3	1	0
87,6	19,5	0	0	28	0	13	1	11	0	4	36	-	-	-	-	2	3	0	14	14	0	0	0	0	4	2	0	21	5	0
111,7	36,8	0	1	17	0	11	0	13	0	6	42	-	-	-	-	4	7	0	11	11	0	0	0	0	3	4	0	25	17	2
101,1	25,4	0	1	11	3	9	0	10	5	9	43	-	-	-	-	3	6	0	16	16	0	0	0	0	11	2	0	31	24	5
111,5	39,5	0	2	12	1	12	0	3	0	6	57	-	-	-	-	2	6	0	13	11	0	0	0	0	8	8	0	31	24	0
41,9	18,5	0	1	12	2	10	0	10	0	3	52	-	-	-	-	5	5	0	6	5	0	0	0	0	0	13	0	22	13	0
69,6	21,4	0	0	28	0	10	1	2	0	4	48	-	-	-	-	2	7	0	11	9	0	0	0	0	0	8	1	11	0	0
33,7	7,0	14	10	22	0	12	1	3	0	8	34	-	-	-	-	1	20	0	14	11	7	10	0	0	0	6	6	1	0	0
51,0	9,0	8	2	15	0	18	0	5	0	7	46	-	-	-	-	1	16	0	18	13	9	10	0	0	0	8	9	0	0	0
868,7	39,5	148	46	239	10	132	3	77	5	79	504	-	-	-	-	30	117	0	149	136	50	99	0	1	28	109	80	146	84	7

VYSOKÉ NAD JIZEROU — λ = 15°24′ E Gr, φ = 50°41′ N; H = 690 m; G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par Tens. de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0–12: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-6,2	-3,8	-5,3	-5,1	1,8	11.	-14,6	5.	2,5	11.	-14,8	5.	91	87	95	90	2,9	7,8	3,1	3,0	2,8
II.	-	-	-	-6,3	-2,8	-5,8	-5,2	2,8	2.	-13,5	15.	3,0	3.	-15,3	16.	90	88	92	90	3,0	7,2	2,8	3,4	3,0
III.	-	-	-	-3,7	0,7	-2,6	-2,1	14,7	26.	-12,8	19.	14,7	26.	-12,8	19.	84	77	87	83	3,5	6,6	2,9	3,4	2,8
IV.	-	-	-	1,4	5,0	2,5	2,8	22,5	30.	-5,0	18.	23,8	30.	-5,7	18.	78	67	74	73	4,2	7,2	2,5	3,2	2,7
V.	-	-	-	7,2	11,2	7,2	8,2	22,4	1.	-0,6	22.	22,4	1.	-1,2	22.	-	-	-	-	-	7,0	3,1	4,2	2,4
VI.	-	-	-	12,4	15,6	11,5	12,8	25,5	25.	3,9	2.	25,5	25.	3,3	12.	79	63	78	73	8,2	6,3	2,3	3,1	2,4
VII.	-	-	-	15,5	18,5	14,6	15,8	25,7	18.	7,6	6.	25,8	18.	7,3	6.	80	68	84	77	10,5	6,8	2,2	2,6	2,3
VIII.	-	-	-	15,1	18,5	14,1	15,4	24,7	22.	8,7	8.	24,8	22.	8,3	8.	-	-	-	-	-	5,7	2,0	2,5	2,0
IX.	-	-	-	11,0	15,0	10,9	11,9	22,9	8.	4,6	30.	23,8	8.	4,3	30.	89	71	89	86	8,9	5,8	2,0	2,6	2,2
X.	-	-	-	4,7	8,4	5,4	6,0	18,3	12.	-3,2	30.	18,6	11.	-3,2	30.	92	80	91	88	6,3	6,7	1,7	2,9	2,3
XI.	-	-	-	0,0	1,7	0,2	0,6	11,9	7.	-8,9	26.	13,6	7.	-9,8	26.	94	91	96	94	4,7	8,2	2,2	2,5	2,8
XII.	-	-	-	-2,0	-1,0	-1,8	-1,7	4,2	28.	-10,4	13.	5,0	29.	-11,3	13.	96	92	96	95	4,0	8,9	2,7	3,0	3,5
Rok Année	-	-	-	4,1	7,2	4,2	4,9	25,7	18. VII.	-14,6	5. I.	25,8	18. VII.	-15,3	16. II.	-	-	-	-	-	7,0	2,4	3,0	2,6

VYŠKOV u BRNA — λ = 17°00′ E Gr, φ = 49°16′ N; H = 255 m; G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	7h	14h	21h
I.	-	-	-	-4,6	-1,8	-3,9	-3,6	3,2	17.	-14,4	20.	3,6	17.	-15,5	22.	95	94	98	96	3,5	7,9	2,6	3,0	2,6
II.	-	-	-	-3,8	-0,2	-1,7	-1,8	7,8	2.	-13,6	22.	8,1	2.	-13,6	22.	95	89	94	92	3,8	7,8	2,6	2,8	2,5
III.	-	-	-	-2,5	2,8	0,6	0,4	19,4	26.	-13,8	4.	19,5	26.	-14,1	4.	94	82	90	89	4,3	7,3	2,5	2,2	2,7
IV.	-	-	-	2,6	10,3	5,8	6,2	26,3	30.	-1,7	18.	27,2	30.	-4,2	26.	84	54	76	71	5,0	6,6	2,4	3,6	2,3
V.	-	-	-	9,6	16,2	11,2	12,0	27,8	1.	4,5	13.	28,4	1.	-0,5	13.	78	48	74	67	7,0	6,1	2,5	3,4	2,0
VI.	-	-	-	13,6	19,2	15,4	15,9	27,4	26.	8,7	2.	29,9	25.	3,5	4.	83	61	80	75	10,0	6,8	2,3	3,0	1,9
VII.	-	-	-	15,7	22,4	17,6	18,4	28,2	19.	12,2	16.	29,0	19.	7,0	26.	89	64	84	79	12,5	6,7	1,7	2,9	2,0
VIII.	-	-	-	14,4	21,4	16,6	17,2	25,4	19.	10,2	13.	27,0	20.	8,4	7.	93	68	90	84	12,3	6,6	1,7	3,0	1,6
IX.	-	-	-	9,8	18,4	13,2	13,6	25,3	8.	0,3	30.	26,4	8.	-0,5	30.	95	71	93	86	10,4	5,2	1,3	2,8	1,5
X.	-	-	-	5,9	11,1	8,2	8,4	16,4	12.	-4,0	30.	19,2	12.	-4,4	31.	94	79	91	88	7,4	7,5	2,1	3,1	1,9
XI.	-	-	-	3,0	5,1	4,1	4,1	12,0	11.	-7,7	26.	13,5	12.	-7,8	26.	92	81	88	87	5,5	9,0	2,1	3,1	2,6
XII.	-	-	-	-0,2	2,5	0,8	1,0	9,1	7.	-10,5	13.	9,8	7.	-11,2	13.	94	84	90	89	4,5	7,9	2,5	3,0	2,4
Rok Année	-	-	-	5,3	10,6	7,4	7,6	28,2	19. VII.	-14,4	20. I.	29,3	25. VI.	-15,5	22. I.	90	73	87	84	7,2	7,1	2,2	3,1	2,2

VYŠŠÍ BROD — λ = 14°19′ E Gr, φ = 48°37′ N; H = 593 m; G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	7h	14h	21h
I.	-	-	-	-6,2	-1,4	-4,7	-4,2	8,4	14.	-16,4	20.	9,4	14.	-18,4	3.	86	78	87	84	3,0	6,2	1,3	1,0	1,0
II.	-	-	-	-5,1	0,8	-3,3	-2,7	9,9	2.	-14,0	21.	11,6	2.	-18,5	27.	(85)	(69)	(86)	(80)	(3,1)	6,5	0,9	1,7	1,4
III.	-	-	-	-3,8	3,6	-2,1	-1,1	17,9	26.	-20,8	4.	20,4	26.	-22,2	4.	(86)	(58)	(81)	(75)	(3,2)	5,7	1,2	2,3	1,1
IV.	-	-	-	1,9	9,2	4,4	5,0	26,8	30.	-5,2	1.	27,2	30.	-8,9	1.	(82)	(52)	(77)	(70)	(4,6)	6,1	0,8	2,0	0,6
V.	-	-	-	7,0	14,9	7,4	9,2	24,4	1.	0,2	13.	24,9	1.	-3,5	21.	80	49	84	71	6,3	5,1	0,8	2,0	0,6
VI.	-	-	-	11,4	17,9	11,8	13,2	26,9	7.	3,0	4.	27,4	7.	-1,6	3.	84	61	89	78	9,0	6,5	0,8	1,3	0,7
VII.	-	-	-	14,0	20,3	14,2	15,7	29,0	18.	9,8	7.	29,9	18.	5,0	26.	88	63	90	80	10,8	6,4	0,3	1,0	0,2
VIII.	-	-	-	11,7	19,2	12,8	14,1	26,3	22.	8,1	6.	27,0	22.	4,8	23.	93	65	92	83	10,1	5,8	0,4	0,9	0,1
IX.	-	-	-	8,0	17,8	10,1	11,5	24,8	3.	0,7	30.	26,0	3.	-2,0	30.	94	60	91	82	8,4	(6,1)	0,1	1,2	0,3
X.	-	-	-	3,5	11,9	5,0	6,4	19,0	11.	-8,9	31.	19,8	11.	-10,5	31.	90	62	89	80	6,0	6,5	0,4	1,2	0,5
XI.	-	-	-	-0,1	4,6	1,2	1,8	19,0	6.	-8,0	30.	19,8	6.	-11,1	26.	88	73	88	83	4,5	7,5	0,8	1,5	1,1
XII.	-	-	-	-0,4	3,1	0,3	0,8	8,6	28.	-13,0	14.	9,3	29.	-13,4	14.	84	74	84	81	4,1	6,0	1,3	1,8	1,5
Rok Année	-	-	-	3,5	10,2	4,8	5,8	29,0	18. VII.	-20,8	4. III.	29,9	18. VII.	-22,2	4. III.	87	64	86	79	6,1	1,0	0,8	1,5	0,8

ZÁBŘEH — λ = 16°53′ E Gr, φ = 49°53′ N; H = 282 m; G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	7h	14h	21h
I.	-	-	-	-5,2	-1,8	-4,2	-3,9	2,4	17.	-17,2	6.	2,8	17.	-17,8	6.	90	87	90	89	3,2	8,1	1,5	1,4	1,1
II.	-	-	-	-5,3	0,2	-3,8	-3,2	7,6	2.	-20,1	16.	8,2	2.	-22,6	16.	91	77	90	86	3,4	6,8	1,5	1,4	0,9
III.	-	-	-	-3,3	3,0	-1,2	-0,7	14,1	26.	-13,0	4.	15,2	26.	-14,3	4.	89	73	84	82	3,8	6,7	1,3	1,9	1,5
IV.	-	-	-	2,9	9,4	4,1	5,1	25,8	30.	-2,0	18.	27,2	30.	-4,1	1.	84	64	86	78	5,2	6,4	1,8	2,1	1,3
V.	-	-	-	8,9	16,0	9,9	11,2	25,5	2.	3,4	21.	26,0	2.	-1,8	21.	81	54	78	71	7,2	5,4	1,6	2,0	1,2
VI.	-	-	-	13,3	19,3	14,0	15,2	27,9	25.	7,2	3.	28,2	25.	2,2	12.	82	61	82	75	9,9	5,6	1,5	1,8	1,5
VII.	-	-	-	16,6	22,1	17,0	18,2	28,2	18.	12,2	7.	30,5	18.	7,3	26.	85	65	86	79	12,5	5,8	1,4	1,8	1,2
VIII.	-	-	-	15,0	21,5	16,0	17,1	27,2	23.	11,2	9.	28,7	22.	8,8	13.	89	68	88	82	12,0	5,6	1,2	1,4	1,0
IX.	-	-	-	10,4	19,3	13,2	14,0	26,1	8.	2,4	30.	27,0	8.	0,1	30.	94	66	89	83	10,2	4,1	1,0	1,5	1,0
X.	-	-	-	6,2	12,8	8,1	8,8	20,6	13.	-1,2	22.	21,6	13.	-3,1	22.	91	76	92	86	7,5	6,7	1,1	1,2	1,1
XI.	-	-	-	-0,2	2,4	0,2	0,6	13,5	6.	-6,4	26.	13,7	6.	-7,5	26.	90	82	90	87	5,3	9,0	1,4	1,7	1,4
XII.	-	-	-	0,2	2,0	0,3	0,7	9,0	29.	-10,7	13.	9,0	29.	-12,5	14.	93	86	94	91	4,6	8,2	1,6	1,7	1,5
Rok Année	-	-	-	5,0	10,5	6,1	6,9	28,2	18. VII.	-20,1	16. II.	30,5	18. VII.	-22,6	16. II.	88	72	87	82	7,1	6,5	1,4	1,6	1,2

B_c = nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m VYSOKŠ NAD JIZEROU

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✳ cm Σ	Vítr – směr Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours: ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní d'été	tropické tropicaux	jasné serein	zamračené couverts	≡	≥0,1 srážk. précip.	≥1,0 srážk. précip.	≥0,1 △ ✳ ≡	✳	△	▲	T ≤	≡¹ ≡²	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
50,1	18,3	17	4	7	26	25	2	6	14	2	7	25	31	0	0	1	19	6	22	10	12	31	0	0	0	15	30	0	0	0
51,2	10,7	50	5	8	13	15	3	10	18	10	2	15	28	0	0	3	15	3	16	9	14	28	0	0	0	7	25	0	0	0
34,9	7,2	32	6	11	16	13	2	12	21	9	3	12	25	0	0	5	13	7	14	8	12	26	0	0	1	5	25	0	0	0
72,9	13,6	20	12	9	7	4	1	10	33	11	3	0	15	0	0	1	14	0	21	16	15	7	0	0	0	9	6	3	2	0
81,0	18,8	0	6	8	5	9	4	17	33	11	0	0	3	0	0	1	13	3	21	15	4	0	1	1	2	4	0	10	2	0
57,0	10,3	0	5	18	11	13	5	12	21	5	0	0	0	1	0	2	9	0	16	12	1	0	0	1	4	3	0	21	11	1
151,5	34,6	0	12	19	8	6	4	16	18	5	5	0	0	2	0	1	10	2	21	17	0	0	0	1	11	5	0	29	18	3
106,9	35,5	0	11	28	17	6	3	12	9	3	4	0	0	0	0	2	6	0	16	11	0	0	0	0	11	4	0	30	20	0
127,7	42,3	0	11	10	12	11	6	15	20	3	2	0	0	0	0	3	9	0	17	10	0	0	0	0	3	8	0	19	7	0
43,3	7,9	0	5	5	14	14	4	21	21	6	3	0	4	0	0	3	12	0	14	9	5	1	0	0	0	10	3	4	0	0
61,7	13,6	28	7	7	16	17	2	5	24	6	6	6	19	0	0	2	19	3	18	12	13	14	0	0	0	18	17	0	0	0
148,1	15,4	46	2	5	10	15	5	20	29	4	3	12	27	0	0	1	25	5	28	21	20	29	0	0	1	22	18	0	0	0
988,3	42,3	193	86	135	155	148	41	156	261	75	38	72	152	3	0	25	164	29	224	150	96	136	1	3	33	110	124	116	60	4

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,1 m VYŠKOV, BŘÍANY

26,3	4,6	13	4	30	2	2	17	21	16	0	1	17	31	0	0	3	22	1	15	10	9	5	0	0	1	15	26	0	0	0
22,0	5,0	19	5	19	7	1	3	29	17	0	3	13	26	0	0	1	17	1	10	7	9	14	0	0	0	5	18	0	0	0
28,6	11,5	27	6	33	3	0	6	27	15	2	0	6	26	0	0	3	17	0	12	4	9	–	0	0	0	6	16	2	0	0
17,8	6,1	0	15	11	5	0	5	24	20	10	0	0	18	2	0	3	13	1	12	4	2	0	0	0	0	3	0	4	2	0
63,2	22,8	0	7	16	4	1	8	24	23	9	1	0	4	3	0	2	7	0	12	6	0	0	0	1	4	1	0	21	5	1
92,8	46,0	0	7	18	12	4	11	16	12	10	0	0	0	4	0	0	12	0	8	7	0	0	0	2	3	3	0	29	30	3
98,8	30,6	0	10	20	10	0	11	4	21	11	4	0	0	12	0	2	11	0	13	7	0	0	0	0	9	2	0	31	29	7
68,0	21,6	0	10	34	11	1	7	13	7	5	4	0	0	0	0	3	13	0	15	10	0	0	0	0	11	9	0	31	29	1
66,4	20,0	0	7	15	15	1	13	14	6	12	7	0	1	5	0	5	5	0	9	8	0	0	0	1	4	8	0	24	12	0
15,6	7,5	0	9	10	11	2	11	27	8	14	1	0	6	0	0	2	16	0	8	5	0	0	0	0	0	13	2	12	0	0
14,1	4,0	0	12	16	5	5	13	22	10	6	1	1	13	0	0	0	23	0	13	6	5	0	0	0	0	6	3	1	0	0
19,3	4,5	1	1	6	6	0	9	49	17	4	1	3	20	0	0	3	20	0	16	8	2	1	0	0	0	16	8	0	0	0
534,9	46,0	60	93	229	93	17	114	270	172	83	24	40	145	35	0	27	176	3	143	82	36	–	0	4	32	87	73	155	107	12

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m VYŠŠÍ BROD

58,4	15,1	19	9	8	3	4	5	4	11	7	42	15	31	0	0	3	11	5	10	8	8	28	0	0	0	8	27	0	0	0
96,6	16,1	54	3	5	6	2	0	7	17	8	36	12	28	0	0	3	8	1	21	16	19	16	0	0	0	3	21	0	0	0
22,6	7,4	22	3	17	6	1	1	14	14	9	28	5	28	0	0	3	6	2	12	6	9	23	0	0	0	3	22	0	0	0
48,7	11,1	5	9	10	3	2	4	15	8	8	31	0	20	1	0	3	9	0	16	11	6	1	0	0	1	0	2	3	0	0
70,1	15,0	0	3	4	3	3	2	11	17	9	41	0	12	0	0	3	7	1	18	11	1	0	0	0	3	5	0	14	1	0
163,1	75,0	0	4	2	5	2	3	15	3	7	49	0	3	2	0	0	12	1	17	12	0	0	0	0	6	4	0	25	6	0
183,9	49,8	0	3	4	4	3	2	6	6	5	60	0	0	9	0	1	8	2	20	15	0	0	0	0	8	8	0	31	17	1
131,3	30,3	0	0	2	2	4	4	12	3	6	60	0	0	3	0	2	6	1	21	18	0	0	0	0	11	9	0	31	11	0
67,1	22,3	0	3	3	4	2	1	4	4	6	63	0	1	3	0	2	8	0	16	11	0	0	0	0	2	18	0	21	7	0
22,7	5,5	0	5	2	4	0	2	5	17	2	56	0	1	0	0	6	3	2	17	8	1	0	0	0	0	13	2	4	0	0
28,5	4,6	13	12	7	0	2	3	3	8	8	47	4	23	0	0	1	17	5	15	9	9	13	0	0	0	7	9	0	0	0
72,2	13,5	1	2	2	4	0	3	6	17	12	47	4	17	0	0	2	6	8	16	14	2	3	0	0	0	5	11	0	0	0
965,2	75,0	114	56	66	44	25	30	102	125	87	560	40	174	18	0	29	101	28	199	139	55	84	0	0	31	93	94	129	42	1

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m ZÁBŘEH

77,7	34,3	52	9	11	2	4	5	15	20	14	13	18	31	0	0	3	24	1	13	11	11	31	1	0	0	5	29	0	0	0
(31,2)	7,9	(40)	8	1	6	1	13	20	12	14	9	7	24	0	0	3	12	2	9	6	7	28	0	0	0	12	21	0	0	0
30,4	7,6	(30)	17	6	2	1	7	9	26	19	6	2	28	0	0	3	4	0	8	6	5	0	0	0	0	9	17	0	0	0
25,0	8,0	0	19	3	2	1	2	5	28	28	2	0	15	1	0	4	13	0	12	6	4	0	0	0	0	10	1	3	0	0
57,1	19,0	0	11	3	1	9	6	3	28	24	1	0	5	3	0	5	6	0	12	9	0	0	0	1	1	3	0	2	5	0
37,0	17,6	0	15	7	3	8	7	12	19	17	2	0	0	6	0	4	8	1	13	6	0	0	0	0	3	5	0	27	16	2
98,7	23,6	0	26	7	2	1	8	20	14	9	6	0	0	14	1	1	4	0	17	14	0	0	0	0	10	7	0	31	29	9
74,9	18,0	0	18	0	7	0	3	21	6	34	4	0	0	13	0	7	13	0	15	11	0	0	0	0	9	11	0	31	26	1
36,8	10,2	0	6	2	2	3	6	49	10	10	2	0	0	6	0	11	6	0	9	6	0	0	0	0	3	16	0	26	12	0
22,5	10,0	0	6	1	6	14	8	30	5	14	9	0	5	0	0	5	15	0	8	5	1	0	0	0	0	14	0	14	0	0
19,1	8,5	0	20	3	10	9	4	8	10	14	12	1	12	0	0	0	21	1	14	6	4	0	0	0	0	16	4	0	0	0
70,2	12,2	6	11	0	0	5	16	15	20	23	3	3	23	0	0	3	23	1	17	15	10	2	0	1	1	7	8	0	0	0
590,6	34,3	128	166	44	43	56	85	207	198	227	69	31	143	43	1	49	156	6	147	101	42	61	1	2	27	116	80	153	88	12

ZNOJMO λ = 16°03′ E Gr, φ = 48°52′ N, H = 306 m, G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (+0° C–mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Průměr M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-3,8	-1,8	-3,4	-3,1	5,4	14.	-13,3	5.	8,0	14.	-14,7	6.	90	87	92	90	3,4	7,3	2,2	2,0	1,9
II.	-	-	-	-3,4	0,4	-2,2	-1,9	5,8	5.	-12,4	16.	7,2	5.	-13,2	16.	87	84	86	86	3,6	6,9	1,6	2,5	2,2
III.	-	-	-	-1,4	4,0	-0,1	0,6	19,7	26.	-12,8	2.	23,0	26.	-13,4	2.	82	69	79	77	3,9	6,8	2,8	2,6	1,8
IV.	-	-	-	4,2	10,8	5,8	6,6	25,6	30.	-1,6	19.	26,5	30.	-2,5	1.	74	49	73	66	4,8	5,4	2,6	4,3	2,8
V.	-	-	-	10,0	16,8	11,0	12,2	26,0	10.	2,8	22.	26,9	1.	-0,8	13.	72	46	69	62	6,6	5,3	3,0	3,8	2,3
VI.	-	-	-	14,2	19,2	14,2	15,4	25,7	20.	6,9	2.	26,6	26.	4,4	4.	75	57	78	70	9,4	6,8	2,3	3,0	1,4
VII.	-	-	-	17,4	22,4	16,6	18,2	27,9	18.	13,2	25.	29,0	19.	8,9	26.	79	58	84	73	11,7	6,1	2,5	3,3	2,3
VIII.	-	-	-	15,8	21,8	15,9	17,3	26,9	20.	10,8	9.	27,0	20.	10,3	9.	85	58	84	76	11,3	6,0	1,5	2,4	1,7
IX.	-	-	-	11,6	19,1	12,6	14,0	25,9	4.	4,1	30.	26,3	9.	3,4	30.	91	58	88	79	9,6	4,5	1,6	2,4	1,3
X.	-	-	-	6,5	12,3	7,2	8,3	19,3	13.	-4,2	31.	19,5	13.	-5,0	30.	90	72	90	84	7,2	5,7	1,8	2,8	1,9
XI.	-	-	-	2,9	5,0	3,5	3,7	9,8	8.	-6,8	26.	9,8	11.	-8,0	26.	88	83	89	87	5,5	8,8	3,2	3,5	3,5
XII.	-	-	-	1,3	3,7	1,1	1,8	11,8	7.	-8,8	13.	11,8	7.	-10,0	14.	87	79	88	84	4,4	7,4	2,2	3,1	2,6
Rok / Année	-	-	-	6,3	11,1	6,8	7,8	27,9	18. VII.	-13,3	5. I.	29,0	19. VII.	-14,7	6. I.	83	67	83	78	6,8	6,4	2,3	3,0	2,1

ZVÍKOVEC λ = 13°41′ E Gr, φ = 49°57′ N, H = 330 m, G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Průměr M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	7h	14h	21h
I.	-	-	-	-4,3	-1,2	-3,2	-3,0	7,7	14.	-12,0	21.	8,0	14.	-12,4	21.	94	88	94	90	3,5	8,3	1,2	1,4	0,9
II.	-	-	-	-4,7	0,7	-2,8	-2,4	6,2	5.	-15,0	22.	7,6	6.	-15,2	22.	94	78	92	88	3,6	8,3	0,7	1,7	1,1
III.	-	-	-	-3,4	4,5	-0,9	-0,2	18,4	26.	-16,2	2.	18,8	26.	-16,4	2.	99	71	94	88	4,0	6,7	0,5	1,5	1,0
IV.	-	-	-	2,6	10,9	6,0	6,4	28,4	30.	-4,0	3.	28,8	30.	-5,5	3.	96	66	88	83	6,0	7,0	0,8	2,0	0,7
V.	-	-	-	7,4	16,1	9,9	10,8	24,8	2.	0,9	12.	27,9	1.	-1,4	21.	92	63	89	81	7,9	6,1	0,7	1,9	0,4
VI.	-	-	-	12,2	20,5	14,5	15,4	30,0	25.	5,0	3.	31,0	25.	0,6	3.	95	66	90	84	11,1	7,3	0,5	1,2	0,4
VII.	-	-	-	14,9	22,5	16,6	17,6	31,1	18.	10,3	26.	31,3	18.	7,7	26.	95	71	94	87	13,1	7,5	0,5	0,9	0,1
VIII.	-	-	-	12,9	22,3	15,1	16,4	28,2	22.	10,0	25.	28,6	22.	8,4	25.	97	68	95	87	12,1	6,7	0,0	0,6	0,0
IX.	-	-	-	9,5	18,8	11,7	12,9	27,5	8.	2,1	30.	28,0	8.	1,5	29.	96	71	94	87	10,0	6,7	0,5	0,9	0,4
X.	-	-	-	4,4	12,3	5,8	7,1	22,0	12.	-5,0	30.	22,5	12.	-5,5	30.	96	69	93	86	6,7	6,4	0,4	2,0	0,8
XI.	-	-	-	1,5	4,8	2,4	2,8	14,9	6.	-6,7	25.	15,0	6.	-10,0	26.	95	84	93	91	5,2	8,9	1,4	1,5	0,9
XII.	-	-	-	0,2	3,0	0,9	1,3	9,0	28.	-13,2	13.	9,9	28.	-13,5	13.	92	83	91	89	4,6	7,4	1,8	2,0	2,0
Rok / Année	-	-	-	4,4	11,3	6,3	7,1	31,1	18. VII.	-16,2	2. III.	31,3	18. VII.	-16,4	2. III.	95	73	92	87	7,3	7,3	0,8	1,5	0,8

ŽABČICE λ = 16°36′ E Gr, φ = 49°01′ N, H = 183 m, G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Průměr M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	7h	14h	21h
I.	-	-	-	-3,8	-0,6	-2,7	-2,4	3,2	19.	-12,0	21.	4,0	17.	-12,5	21.	89	90	92	90	3,6	7,6	1,6	2,1	1,6
II.	-	-	-	-3,0	1,4	-1,2	-1,0	10,2	2.	-9,6	23.	10,8	2.	-10,0	23.	88	79	87	85	3,7	7,2	1,7	2,7	2,2
III.	-	-	-	-1,4	4,7	1,0	1,3	21,6	26.	-10,2	4.	21,8	26.	-11,0	4.	87	65	79	77	3,9	6,8	2,0	3,0	2,3
IV.	-	-	-	3,8	11,5	5,9	6,8	26,6	30.	-2,0	1.	27,0	30.	-5,2	1.	81	55	78	71	5,3	5,5	1,7	3,0	1,7
V.	-	-	-	10,2	18,0	11,5	12,7	26,8	2.	3,2	22.	27,5	1.	0,0	23.	75	45	73	64	7,1	6,0	1,7	3,0	1,5
VI.	-	-	-	14,8	21,1	15,0	16,5	28,2	20.	8,8	2.	28,5	20.	4,5	4.	78	55	81	71	10,2	6,4	1,4	2,2	1,4
VII.	-	-	-	17,5	23,9	18,2	19,4	29,0	18.	10,8	6.	30,0	20.	8,5	26.	87	61	86	78	13,3	6,6	1,3	1,9	1,0
VIII.	-	-	-	15,8	22,3	16,6	17,8	27,6	22.	11,2	9.	28,0	22.	9,5	8.	87	64	90	80	12,3	6,5	1,2	1,4	1,0
IX.	-	-	-	11,6	20,2	13,4	14,7	26,6	9.	4,0	30.	27,0	9.	1,5	30.	92	61	90	81	10,3	5,2	1,1	1,8	1,2
X.	-	-	-	6,2	12,8	7,6	8,6	19,4	11.	-2,8	30.	20,6	11.	-4,5	30.	93	70	90	84	7,2	6,4	1,3	1,7	1,2
XI.	-	-	-	3,6	6,0	4,2	4,5	11,8	11.	-5,5	26.	12,5	11.	-7,0	26.	86	79	86	84	5,5	8,8	1,6	2,0	1,4
XII.	-	-	-	1,0	3,7	1,2	1,8	10,6	7.	-8,8	13.	11,5	7.	-10,0	14.	88	77	87	84	4,5	7,5	1,3	2,1	1,6
Rok / Année	-	-	-	6,3	12,1	7,6	8,4	29,0	18. VII.	-12,0	21. I.	30,0	20. VII.	- 12,5	21. I.	86	67	85	79	7,2	6,7	1,5	2,2	1,5

ŽAMBERK - λ = 16°27′ E Gr, φ = 50°06′ N, H = 435 m b. / 440 m, G_c = + 0,21 nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Průměr M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	7h	14h	21h
I.	721,64	732,1	697,6	-5,3	-2,4	-3,9	-3,9	3,6	14.	-15,8	6.	3,8	17.	-16,6	6.	87	81	87	85	3,0	8,1	1,5	1,5	1,4
II.	15,36	31,2	03,4	-5,3	-1,3	-4,0	-3,6	7,3	2.	-20,3	23.	8,0	2.	-21,4	16.	86	76	85	82	3,1	7,3	1,4	2,0	1,2
III.	22,14	34,4	11,9	-3,7	1,7	-1,5	-1,2	15,6	26.	-14,6	4.	17,5	26.	-15,7	21.	87	72	84	81	3,6	7,4	1,3	2,0	1,4
IV.	24,70	31,4	15,7	1,2	7,2	3,8	4,0	24,0	30.	-3,5	18.	24,8	30.	-4,5	26.	89	66	84	80	4,8	7,3	1,2	2,5	1,3
V.	23,42	31,9	15,3	7,4	13,9	9,4	10,0	22,7	2.	1,1	22.	24,0	2.	-0,8	21.	82	52	76	70	6,3	6,8	1,4	2,7	1,0
VI.	23,82	30,1	12,2	11,8	17,3	14,0	14,2	25,9	20.	6,0	12.	26,4	25.	0,7	12.	85	64	78	75	9,1	6,8	0,7	2,0	0,8
VII.	22,94	27,6	17,1	14,9	19,1	16,3	16,9	26,5	15.	9,5	7.	27,8	18.	7,0	26.	90	67	86	81	11,6	7,2	0,7	1,6	0,6
VIII.	25,03	31,5	17,8	13,4	20,3	15,6	16,2	25,9	22.	10,0	9.	27,0	22.	9,0	7.	92	62	84	79	10,8	6,2	0,5	2,0	0,4
IX.	25,18	33,0	09,3	9,2	17,4	12,1	12,7	24,2	10.	0,2	30.	24,6	8.	-0,3	30.	94	63	87	81	9,1	5,9	0,4	2,0	0,5
X.	23,61	32,7	15,5	4,2	10,6	6,4	6,9	20,4	11.	-5,2	30.	20,4	11.	-5,4	30.	94	70	90	85	6,4	6,6	0,9	1,9	0,9
XI.	26,14	34,0	11,4	1,2	3,3	2,1	2,2	12,4	6.	-7,9	26.	12,8	6.	-8,0	26.	91	84	90	88	4,9	8,6	1,7	2,2	2,1
XII.	19,86	32,1	02,6	-0,9	0,6	-0,6	-0,4	6,2	29.	-16,3	13.	8,2	29.	-16,5	13.	92	90	91	91	4,3	8,4	1,5	2,2	1,7
Rok / Année	722,82	734,4	697,6	4,0	9,0	5,8	6,2	26,5	15. VII.	-20,3	23. II.	27,8	18. VII.	-21,4	16. II.	89	70	85	81	6,4	7,2	1,1	2,0	1,1

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,2 m ZNOJMO

Srážky mm Précipitation Σ	Srážky mm Précipitation Max.	✱ cm Σ	Vítr – směr Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours: ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní été	tropické tropicaux	jasné sereins	zamračené couverts	≡	VII 0,1 srážk. précip.	VII 1,0 srážk. précip.	VII 0,1 △ * ▲	✱	△	▲	T R	≡¹ ≡²	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≦0°	≧10°	≧15°	≧20°
36,2	8,0	19	11	7	10	23	6	1	10	11	14	20	31	0	0	4	18	2	14	10	8	31	0	0	1	9	27	0	0	0
18,5	4,3	17	8	9	6	5	2	2	8	26	18	11	21	0	0	1	13	4	14	6	9	9	0	0	0	4	16	0	0	0
28,2	12,5	28	7	10	9	3	1	3	16	22	22	3	25	0	0	2	14	1	8	7	5	21	0	0	0	0	18	2	0	0
23,7	6,7	0	3	1	6	3	2	2	22	37	14	0	9	1	0	6	7	10	9	7	3	0	0	0	0	3	0	4	3	0
34,3	13,9	0	3	3	8	8	2	4	31	22	12	0	1	3	0	2	4	6	9	6	0	0	0	0	3	1	0	22	8	0
97,9	41,0	0	1	1	12	6	1	2	28	21	18	0	0	4	0	1	12	4	10	7	0	0	0	1	6	3	0	29	20	1
54,1	13,8	0	5	4	7	2	1	1	29	28	16	0	0	14	0	3	7	4	9	9	0	0	0	1	10	0	0	31	29	9
106,4	49,0	0	7	7	6	4	2	2	22	20	23	0	0	7	0	3	9	1	12	9	0	0	0	0	10	5	0	31	29	1
69,5	17,1	0	5	2	8	8	2	2	18	23	22	0	0	6	0	9	4	0	10	7	0	0	0	0	4	6	0	25	12	1
25,6	5,8	0	4	5	9	12	0	2	24	21	16	0	4	0	0	5	9	4	9	7	0	0	0	0	1	15	2	11	0	0
17,0	6,6	5	3	2	12	18	0	2	24	19	10	1	10	0	0	0	22	8	8	6	4	5	0	0	0	13	4	0	0	0
16,2	3,1	0	3	3	8	6	1	4	22	25	21	4	21	0	0	1	16	6	10	5	4	0	0	0	0	11	11	0	0	0
526,6	49,0	70	60	54	101	98	20	27	254	275	206	39	122	35	0	37	135	50	122	86	33	66	0	2	36	70	78	155	101	12

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,2 m ZVÍKOVEC

29,3	6,0	21	2	5	0	8	0	8	4	5	61	20	31	0	0	2	22	4	12	8	8	23	0	0	0	4	28	0	0	0
21,8	5,9	16	0	5	2	5	0	14	1	9	48	9	25	0	0	0	17	2	15	7	10	19	0	0	0	3	21	0	0	0
32,2	15,5	31	3	2	12	3	4	6	2	8	53	3	26	0	0	4	13	1	9	5	5	23	0	0	0	2	19	1	0	0
34,0	6,6	0	5	5	0	1	1	2	5	21	50	0	13	2	0	2	14	1	10	9	2	0	0	0	1	3	0	3	2	0
53,9	22,5	0	2	2	0	0	0	8	3	19	59	0	3	2	0	3	8	3	17	13	2	0	0	0	3	4	0	22	3	0
63,3	16,0	0	1	3	1	3	1	12	4	8	57	0	0	9	1	2	13	2	15	10	0	0	0	0	3	3	0	27	17	5
97,7	18,4	0	1	0	1	8	0	5	1	8	69	0	0	14	1	0	14	0	21	13	0	0	0	0	7	11	0	31	25	6
68,0	22,7	0	0	2	0	2	3	2	2	0	82	0	0	15	0	1	11	0	16	11	0	0	0	0	7	21	0	31	25	0
36,0	10,5	0	2	0	0	7	0	5	2	3	71	0	0	4	0	0	14	2	12	7	0	0	0	0	3	18	0	23	10	0
18,2	7,7	0	0	3	2	5	2	16	7	5	53	0	9	0	0	4	11	1	14	4	0	0	0	0	0	14	0	6	0	0
14,7	7,5	7	5	6	0	3	2	9	3	9	53	2	13	0	0	1	24	5	10	4	5	0	0	0	0	7	6	0	0	0
38,8	9,8	2	1	0	1	4	7	21	6	11	42	3	20	0	0	2	15	6	19	9	6	5	0	0	0	5	11	0	0	0
507,9	22,7	77	22	33	19	49	20	108	40	106	698	37	140	46	2	21	176	27	170	100	38	70	0	0	24	95	85	144	82	11

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 1,9 m h_r = 1,0 m ŽABČICE

31,5	5,4	20	10	13	4	26	10	3	5	22	0	11	31	0	0	2	20	1	14	13	6	30	0	0	1	16	24	0	0	0
19,8	5,6	16	9	7	12	14	7	9	1	24	1	8	26	0	0	2	11	3	11	6	6	8	0	0	0	8	17	0	0	0
21,6	6,5	22	9	21	2	17	5	17	4	18	0	3	24	0	0	4	13	4	6	5	3	3	0	0	0	6	12	2	0	0
26,1	6,3	0	18	6	2	18	2	11	12	20	1	0	11	2	0	4	6	1	12	7	3	0	0	0	1	1	0	5	2	0
45,7	21,1	0	10	11	4	16	1	23	15	13	0	0	0	3	0	2	8	0	13	8	0	0	0	0	6	3	0	22	8	0
99,5	32,5	0	10	9	5	13	5	17	8	22	1	0	0	5	0	1	9	0	10	7	0	0	0	0	6	8	0	30	22	4
97,4	29,0	0	11	2	8	4	3	12	10	41	2	0	0	16	2	1	11	0	12	10	0	0	0	0	7	6	0	31	28	10
171,0	44,2	0	6	2	11	14	4	9	5	40	2	0	0	11	0	3	13	0	18	13	0	0	0	0	7	5	0	31	29	2
48,6	11,4	0	16	6	8	15	9	9	6	17	4	0	0	7	0	5	5	0	10	7	0	0	0	0	3	15	0	27	13	3
20,9	10,0	0	5	4	7	12	3	18	6	32	6	0	4	0	0	3	11	0	15	5	0	0	0	0	0	14	0	15	0	0
13,4	2,7	-	9	6	11	19	1	9	14	19	2	0	9	0	0	0	23	0	13	4	4	0	0	0	0	12	1	2	0	0
22,2	4,8	1	7	3	4	14	8	26	13	17	1	1	18	0	0	2	15	0	18	6	2	1	0	0	0	9	0	7	0	0
617,7	44,2	59	120	90	78	182	58	163	99	285	20	23	123	44	2	29	145	9	152	91	24	42	0	0	31	103	54	172	102	19

B_c = 40,08 (1954) nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m ŽAMBERK

63,9	23,2	23	1	4	10	20	12	0	12	2	32	20	31	0	0	2	22	3	17	10	13	31	0	0	1	3	28	0	0	0
56,6	13,5	45	0	10	5	9	9	1	16	6	28	18	23	0	0	2	15	4	14	8	13	24	0	0	1	4	21	0	0	0
38,1	11,3	33	5	13	14	5	3	1	14	8	30	7	26	0	0	2	16	5	11	8	8	25	0	0	1	5	22	0	0	0
60,0	10,7	8	5	3	3	1	0	5	17	25	31	0	15	0	0	2	13	5	16	10	10	3	0	3	0	4	2	3	1	0
101,5	35,7	0	3	2	7	7	5	4	28	8	28	0	3	0	0	0	7	9	13	10	1	0	0	1	2	1	0	16	2	0
116,8	63,0	0	1	7	3	10	3	6	11	10	39	0	0	2	0	1	13	3	15	11	0	0	0	1	6	4	0	25	15	1
118,6	24,2	0	5	8	5	4	1	4	8	11	47	0	0	5	0	1	14	6	20	16	0	0	0	0	10	6	0	31	24	4
60,7	28,3	0	7	12	4	4	2	4	1	13	46	0	0	4	0	3	13	2	14	7	0	0	0	0	17	7	0	31	25	0
51,3	14,4	0	2	1	2	8	4	2	12	9	50	0	1	0	0	2	8	0	9	7	0	0	0	1	4	7	0	23	11	0
24,4	6,4	0	1	0	6	10	6	8	10	10	42	0	9	0	0	3	12	1	11	7	2	0	1	0	0	11	3	6	0	0
24,9	10,5	32	6	3	6	25	5	0	9	20	16	3	15	0	0	3	24	2	17	7	10	8	1	0	0	6	10	0	0	0
113,9	15,6	17	1	1	0	13	8	4	20	17	29	9	22	0	0	2	23	4	23	18	16	15	0	2	0	8	14	0	0	0
830,7	63,0	138	37	64	65	116	58	39	158	140	418	57	145	11	0	23	177	44	180	119	73	106	2	8	42	66	100	135	78	5

ŽATEC λ = 13°22′ E Gr, φ = 50°20′ N, H = 201 m G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-4,2	-1,8	-3,6	-3,3	4,9	11.	-13,4	21.	7,5	11.	-14,5	21.	90	83	89	87	3,2	8,5	1,2	1,3	1,1
II.	-	-	-	-4,8	0,3	-3,1	-2,7	6,1	5.	-15,8	22.	6,7	8.	-17,0	23.	85	65	81	77	3,0	6,7	0,9	1,5	1,2
III.	-	-	-	-2,4	4,5	0,0	0,5	17,0	25.	-13,1	2.	18,5	25.	-13,7	2.	85	59	80	75	3,7	5,1	1,4	1,8	1,1
IV.	-	-	-	4,4	11,2	6,7	7,3	29,0	30.	-1,6	3.	29,8	30.	-3,5	3.	78	51	69	66	5,1	5,6	1,5	2,5	1,5
V.	-	-	-	10,3	16,6	10,9	12,2	25,4	2.	4,3	21.	28,0	1.	0,4	21.	67	46	69	61	6,4	5,4	1,7	2,7	1,0
VI.	-	-	-	14,0	21,0	14,8	16,2	29,4	25.	6,9	11.	30,2	25.	2,8	12.	76	48	78	67	9,4	6,4	1,3	1,8	0,9
VII.	-	-	-	17,2	22,4	17,2	18,5	30,6	18.	12,3	6.	31,8	18.	8,0	26.	82	61	88	77	12,3	6,4	1,1	1,8	0,6
VIII.	-	-	-	14,7	22,3	15,5	17,0	28,0	20.	12,3	23.	28,6	21.	9,4	6.	91	60	89	80	11,6	5,0	0,6	1,2	0,6
IX.	-	-	-	10,3	19,1	12,1	13,4	27,2	3.	1,3	30.	27,8	3.	0,1	30.	93	61	91	82	9,6	5,4	0,9	1,5	0,6
X.	-	-	-	4,7	12,6	6,4	7,5	21,3	11.	-3,3	19.	22,5	11.	-4,3	19.	92	63	89	81	6,5	4,7	0,8	1,7	0,9
XI.	-	-	-	2,3	4,8	3,2	3,4	9,8	11.	-5,1	2.	10,0	11.	-7,1	26.	88	78	85	84	5,0	8,6	1,0	1,2	1,3
XII.	-	-	-	0,9	2,8	1,4	1,6	12,0	28.	-11,3	13.	12,5	28.	-11,8	13.	84	78	85	82	4,4	6,5	1,6	2,0	1,6
Rok / Année	-	-	-	5,6	11,3	6,8	7,6	30,6	18. VII.	-15,8	22. II.	31,8	18. VII.	-17,0	23. II.	84	63	83	77	6,7	6,2	1,2	1,8	1,0

ŽELEZNÝ BROD λ = 15°15′ E Gr, φ = 50°38′ N, H = 290 m G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	7h	14h	21h
I.	-	-	-	-5,0	-1,6	-3,6	-3,4	2,0	11.	-15,2	6.	5,0	17.	-15,5	6.	-	-	-	-	-	7,6	1,1	1,0	0,4
II.	-	-	-	-6,4	0,2	-4,5	-3,8	5,4	5.	-19,2	23.	5,5	5.	-19,6	22.	-	-	-	-	-	6,3	1,0	1,0	0,7
III.	-	-	-	-4,5	3,5	-1,7	-1,1	15,0	27.	-16,0	2.	16,5	27.	-16,5	2.	-	-	-	-	-	5,5	0,8	1,4	0,9
IV.	-	-	-	2,7	8,7	4,4	5,1	26,4	30.	-1,8	23.	27,5	30.	-4,0	23.	-	-	-	-	-	6,3	0,9	1,7	1,3
V.	-	-	-	7,8	15,0	9,0	10,2	25,0	1.	1,8	21.	26,0	1.	-0,7	22.	-	-	-	-	-	6,0	0,8	1,7	0,6
VI.	-	-	-	12,8	18,9	13,4	14,6	28,2	25.	6,0	11.	28,9	25.	1,0	12.	-	-	-	-	-	5,8	0,6	1,1	0,5
VII.	-	-	-	15,3	21,3	16,2	17,3	29,0	18.	10,4	7.	29,0	18.	6,5	7.	-	-	-	-	-	6,6	0,6	1,2	0,5
VIII.	-	-	-	13,5	21,8	15,0	16,4	27,5	22.	9,6	6.	28,2	22.	9,2	6.	-	-	-	-	-	4,6	0,7	1,4	0,4
IX.	-	-	-	9,8	18,2	11,5	12,7	26,3	8.	1,3	30.	26,5	8.	1,0	30.	-	-	-	-	-	4,7	0,6	1,4	0,5
X.	-	-	-	4,2	11,9	5,8	6,9	21,8	11.	-4,0	30.	22,0	11.	-4,0	30.	-	-	-	-	-	4,9	0,7	1,2	0,5
XI.	-	-	-	1,5	4,4	2,6	2,8	11,5	6.	-9,2	26.	12,3	6.	-10,0	26.	-	-	-	-	-	7,7	0,7	1,0	1,0
XII.	-	-	-	-0,1	1,4	0,2	0,4	6,2	4.	-11,0	13.	7,5	29.	-11,5	13.	-	-	-	-	-	8,3	0,9	1,1	1,1
Rok / Année	-	-	-	4,3	10,3	5,7	6,5	29,0	18. VII.	-19,2	23. II.	29,0	18. VII.	-19,6	22 II.	-	-	-	-	-	6,2	0,8	1,3	0,7

BÁB, VELKÝ BÁB λ = 17°54′ E Gr, φ = 48°18′ N, H = 213 m G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	7h	14h	21h
I.	-	-	-	-2,9	-1,0	-2,6	-2,3	7,2	17.	-11,2	6.	7,5	17.	-16,0	6.	86	85	88	86	3,4	7,3	2,4	2,3	1,6
II.	-	-	-	-2,1	2,0	-0,5	-0,3	9,6	2.	-10,2	16.	10,0	2.	-12,5	16.	90	81	88	86	4,0	7,3	1,7	1,8	1,7
III.	-	-	-	-0,4	4,9	1,7	2,0	19,2	25.	-13,0	4.	19,5	25.	-16,2	4.	84	71	82	79	4,4	6,5	1,5	1,9	1,4
IV.	-	-	-	4,7	11,5	6,4	7,2	25,4	30.	-1,6	18.	26,0	30.	-4,5	26.	73	51	70	65	4,9	4,4	2,1	2,8	1,5
V.	-	-	-	11,6	18,4	12,3	13,6	27,4	1.	2,2	22.	27,5	1.	-1,5	23.	70	43	67	60	7,1	4,4	2,0	2,9	1,1
VI.	-	-	-	15,9	21,2	16,1	17,4	29,6	26.	7,8	2.	32,0	26.	3,5	3.	76	62	78	72	10,9	5,6	1,7	2,1	1,3
VII.	-	-	-	17,6	24,0	18,6	19,7	30,0	3.	14,0	9.	31,0	3.	8,5	26.	85	58	81	75	12,7	5,6	1,3	1,7	1,0
VIII.	-	-	-	16,4	23,1	17,4	18,6	27,6	1.	10,4	9.	28,5	1.	6,7	9.	85	63	82	78	12,3	5,4	1,0	0,9	0,6
IX.	-	-	-	12,7	21,0	14,4	17,6	27,4	5.	6,8	30.	28,0	4.	2,0	30.	88	57	79	75	10,0	3,7	0,8	1,2	0,7
X.	-	-	-	7,7	13,0	8,8	9,6	21,8	11.	-1,2	30.	22,0	11.	-5,5	30.	91	70	87	83	7,5	6,1	1,4	2,0	1,3
XI.	-	-	-	3,6	6,1	3,4	4,1	12,0	11.	-5,0	26.	12,0	11.	-8,0	26.	90	79	89	86	5,5	8,1	1,6	2,0	1,7
XII.	-	-	-	0,8	3,0	1,0	1,4	12,0	7.	-5,2	13.	12,5	7.	-11,0	14.	89	84	88	87	4,5	7,9	1,6	1,9	1,8
Rok / Année	-	-	-	7,1	12,3	8,1	8,9	30,0	3. VII.	-13,0	4. III.	32,0	26. VI.	-16,2	4. III.	84	67	82	78	7,2	6,0	1,6	2,0	1,1

BÁNOVCE NAD BEBRAVOU λ = 18°15′ E Gr, φ = 48°43′ N, H = 216 m G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	7h	14h	21h
I.	-	-	-	-3,8	0,2	-3,4	-2,6	3,8	30.	-17,6	21.	6,5	17.	-17,8	21.	90	79	90	86	3,4	7,5	1,5	1,3	1,3
II.	-	-	-	-3,1	2,5	-1,3	-0,8	13,2	2.	-15,4	16.	13,2	2.	-15,5	16	89	75	85	83	3,7	7,3	1,5	1,8	1,8
III.	-	-	-	-0,8	5,6	0,1	1,2	19,8	26.	-15,4	4.	20,1	26.	-17,0	4.	86	64	85	78	4,1	6,7	1,2	2,2	1,7
IV.	-	-	-	3,4	11,2	5,3	6,3	26,1	30.	-3,3	1.	26,7	30.	-5,4	1.	80	49	77	69	4,9	5,3	2,1	3,5	2,0
V.	-	-	-	10,0	17,9	11,1	12,5	28,0	1.	3,1	30.	28,2	1.	-2,4	23.	74	44	73	64	6,9	5,0	2,2	3,8	2,0
VI.	-	-	-	14,7	21,0	15,0	16,4	27,9	25.	7,9	1.	29,8	26.	4,3	13.	79	54	81	71	10,1	6,0	1,5	3,4	1,6
VII.	-	-	-	17,4	24,1	17,2	19,0	29,8	3.	12,6	27.	30,0	3.	8,1	6.	82	55	86	74	11,9	5,6	1,1	2,9	1,3
VIII.	-	-	-	15,8	23,0	16,0	17,7	28,6	22.	12,3	14.	29,9	20.	9,2	13.	88	63	93	83	12,2	7,5	1,4	2,5	1,2
IX.	-	-	-	10,9	20,9	12,5	14,2	27,7	9.	3,0	30.	28,5	8.	1,2	30.	92	59	91	81	10,0	3,7	1,2	2,3	1,2
X.	-	-	-	6,7	13,8	7,9	9,1	24,2	11.	3,1	30.	24,8	11.	-3,7	30.	93	69	92	85	7,4	6,4	1,5	2,6	1,9
XI.	-	-	-	3,4	6,4	3,6	4,3	13,2	11.	-4,6	26.	14,5	6.	-5,3	26.	89	77	88	84	5,5	8,0	1,8	2,3	1,9
XII.	-	-	-	0,2	3,1	1,1	1,4	10,1	7.	-8,8	13.	11,4	7.	-10,1	14.	91	80	89	89	4,5	8,0	1,2	1,9	1,4
Rok / Année	-	-	-	6,2	12,5	7,1	8,2	29,8	3. VII.	-17,6	21. I.	30,0	3. VII.	-17,8	21. I.	86	64	86	79	7,0	6,2	1,5	2,5	1,6

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m ŽATEC

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✱ cm Σ	Vítr – směr Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours: ledový sans dépôt	mrazové de gelée	letní d'été	tropické tropicaux	jasné sereine	zamračené couverts	≡	VII 0,1 srážk. précip.	VII 1,0 srážk. précip.	VII 0,1 △ * ✱	✱	△	▲	T	≡¹ ≡²	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
33,6	8,7	18	3	21	19	5	1	6	8	12	18	21	31	0	0	1	23	1	11	9	9	27	0	0	0	11	29	0	0	0
24,7	9,0	19	1	11	13	6	1	2	8	29	13	9	23	0	0	2	10	0	13	5	10	19	0	0	0	6	21	0	0	0
13,2	6,3	17	5	16	14	8	2	7	7	20	14	2	23	0	0	6	7	0	8	9	3	7	0	0	0	8	18	0	0	0
30,8	7,2	0	3	5	7	2	0	8	21	34	11	0	6	3	0	3	9	1	10	8	1	0	0	0	1	0	0	5	3	1
34,3	14,9	0	2	10	4	7	5	11	12	30	12	0	0	3	0	3	5	3	12	8	0	0	0	0	3	0	0	24	7	0
54,3	14,8	0	3	15	7	9	4	5	14	20	13	0	0	7	1	1	11	0	13	9	0	0	0	1	7	0	0	29	20	5
111,9	19,5	0	9	14	4	4	3	4	10	20	25	0	0	14	1	1	9	0	20	13	0	0	0	0	11	0	0	31	29	8
60,5	11,8	0	1	16	12	6	1	3	10	17	27	0	0	19	0	6	4	0	20	12	0	0	0	0	13	15	0	31	26	0
31,4	14,2	0	2	10	6	7	0	9	11	20	25	0	0	4	0	7	8	1	9	8	0	0	0	0	1	15	0	26	10	0
22,6	8,2	0	0	5	12	12	2	7	10	19	26	0	5	0	0	6	3	1	10	6	0	0	0	0	0	15	0	7	0	0
11,0	4,4	0	3	8	12	2	3	5	13	17	27	0	12	0	0	0	21	1	8	4	3	0	0	0	0	18	4	0	0	0
38,8	8,4	2	3	1	8	8	1	9	17	26	20	4	19	0	0	4	14	4	16	9	3	3	0	0	0	10	11	0	0	0
467,1	19,5	56	35	131	118	76	23	76	141	254	231	36	119	50	2	40	124	12	150	100	29	56	0	1	36	98	3	153	95	14

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m ŽELEZNÝ BROD

58,7	16,5	46	3	13	15	8	9	9	6	3	27	16	31	0	0	3	17	1	13	10	13	30	0	0	0	13	28	0	0	0
67,9	12,3	59	1	10	26	14	6	11	8	3	11	7	21	0	0	5	14	0	13	11	11	28	0	0	0	18	21	0	0	0
39,8	8,2	40	2	11	16	8	10	11	8	13	14	1	27	0	0	7	12	0	15	10	10	25	0	0	1	-	20	0	0	0
72,2	16,0	4	3	14	12	5	6	13	19	10	8	0	8	2	0	3	10	0	22	13	12	2	0	0	0	19	0	3	2	0
88,3	19,8	0	3	9	11	10	10	17	7	5	21	0	2	1	0	4	8	0	20	19	1	0	0	0	4	13	0	17	2	0
54,2	15,9	0	4	15	7	7	5	8	8	7	29	0	0	6	0	4	10	0	16	11	0	0	0	0	-	-	0	26	14	2
150,2	19,2	0	2	11	6	5	6	10	8	8	37	0	0	14	0	1	10	0	21	20	0	0	0	0	9	-	0	31	25	6
68,1	13,6	0	2	20	14	7	5	7	3	5	30	0	0	14	0	6	4	0	16	12	0	0	0	0	-	-	0	31	26	0
73,1	21,9	0	5	13	10	8	9	6	5	4	30	0	0	3	0	8	9	0	13	11	0	0	0	0	3	-	0	23	11	0
36,4	6,7	0	3	15	8	4	10	8	7	7	31	0	6	0	0	8	9	0	12	10	0	0	0	0	0	-	0	7	0	0
49,1	10,7	18	1	8	15	12	7	13	8	4	22	1	14	0	0	2	18	0	18	11	8	8	0	0	0	23	7	0	0	0
168,3	24,4	17	4	12	9	8	9	12	9	10	19	3	14	0	0	3	22	0	23	23	12	11	0	0	1	17	9	0	0	0
926,3	24,4	184	33	151	143	96	92	126	96	79	279	28	123	40	0	54	143	1	202	161	67	104	0	0	-	-	95	138	80	8

B_c = nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m BÁB, VELKÝ BÁB

28,2	12,0	21	7	7	15	18	8	4	2	9	23	16	31	0	0	2	15	2	12	8	5	15	0	0	0	8	25	0	0	0
47,0	15,3	36	8	9	8	19	6	5	7	8	14	7	25	0	0	1	13	0	10	8	5	13	0	0	0	3	18	0	0	0
42,4	20,0	23	11	9	13	12	5	2	12	10	19	2	25	0	0	2	12	2	10	7	6	16	0	0	0	0	8	4	0	0
20,7	5,9	0	23	4	6	0	6	6	9	22	14	0	15	1	0	7	6	5	11	6	2	0	0	0	0	0	1	6	2	0
20,4	5,4	0	12	2	2	15	8	7	4	21	22	0	2	3	0	10	4	1	6	6	0	0	0	0	1	0	0	26	11	2
47,8	11,6	0	15	5	6	7	7	2	21	14	13	0	0	9	1	2	5	0	9	9	0	0	0	0	2	0	0	29	23	7
68,0	16,3	0	14	6	8	3	3	4	16	14	25	0	0	17	2	2	7	0	10	9	0	0	0	0	5	0	0	31	31	12
142,1	47,0	0	12	3	6	3	0	2	5	16	46	0	0	17	0	3	6	0	13	11	0	0	0	0	5	3	0	31	29	8
26,2	9,2	0	14	7	17	2	5	3	6	8	28	0	0	10	0	12	3	0	8	6	0	0	0	0	1	2	0	28	14	8
134,5	50,5	0	11	4	16	12	4	2	7	10	27	0	4	0	0	4	9	3	10	9	1	0	0	0	0	1	0	14	2	0
14,6	3,2	0	10	0	17	9	2	2	7	16	27	1	16	0	0	1	21	3	10	6	3	0	0	0	0	2	2	0	0	0
45,9	12,0	5	6	4	15	4	5	6	4	16	33	2	27	0	0	0	18	3	12	10	3	3	0	0	0	6	9	0	0	0
637,8	50,5	85	143	60	129	104	59	45	100	164	291	28	145	57	3	46	119	19	121	95	26	47	0	0	14	25	63	169	112	37

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m BÁROVCE NAD BEBRAVOU

40,7	9,7	33	11	6	18	3	15	5	6	2	27	10	30	0	0	2	17	2	11	8	10	22	0	0	0	7	22	0	0	0
56,5	12,2	55	14	11	4	4	15	6	2	6	22	2	20	0	0	1	12	0	12	10	7	14	0	0	0	4	16	0	0	0
39,7	24,5	18	22	11	9	1	17	5	5	5	18	1	22	0	0	0	13	1	8	5	4	19	0	0	0	2	10	2	0	0
29,2	14,2	0	38	7	10	2	8	2	5	8	10	0	17	2	0	3	8	5	10	6	3	0	0	0	1	1	1	4	2	0
25,3	5,8	0	28	14	9	3	16	4	9	5	5	0	4	3	0	1	1	3	11	8	0	0	0	0	2	0	0	22	7	0
115,5	27,1	0	31	11	7	3	12	2	10	5	9	0	0	9	0	0	6	2	11	9	0	0	0	1	5	0	0	28	22	6
75,3	32,4	0	24	9	6	1	5	6	6	17	19	0	0	18	1	1	5	0	14	9	0	0	0	1	13	0	0	31	30	9
89,7	16,0	0	26	6	13	2	7	6	3	16	14	0	0	17	1	3	7	0	16	15	0	0	0	0	15	3	0	31	28	1
52,5	23,8	0	17	14	14	1	9	3	15	4	13	0	0	9	0	12	5	0	6	5	0	0	0	0	3	2	0	26	13	2
95,1	19,8	0	18	10	11	3	11	7	10	11	12	0	4	0	0	3	8	2	8	8	0	0	0	0	0	6	0	13	0	0
13,3	3,7	0	26	7	10	4	13	2	13	6	9	1	12	0	0	0	18	0	8	5	2	0	0	0	0	6	2	2	0	0
64,1	13,8	9	14	7	9	4	22	4	8	5	20	3	14	0	0	2	19	0	17	12	6	7	0	0	0	10	8	0	0	0
697,0	37,1	115	269	113	120	31	150	52	92	90	178	17	123	58	1	28	119	15	132	100	32	62	0	2	39	41	59	159	102	18

BANSKÁ BYSTRICA, pŽa — λ = 19°09′ E Gr, φ = 48°44′ N; H = 343 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0–12: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-5,3	-1,1	-5,1	-4,2	4,4	30.	-20,0	21.	4,6	30.	-21,0	21.	88	82	87	85	3,2	6,9	0,1	0,4	0,1
II.	-	-	-	-5,4	1,3	-2,6	-2,4	5,8	2.	-19,9	16.	6,4	2.	-20,9	16.	89	77	84	83	3,4	7,1	0,2	0,2	0,1
III.	-	-	-	-2,5	5,1	-0,2	0,6	17,5	26.	-15,2	4.	17,6	26.	-17,0	4.	86	62	82	77	3,8	6,7	0,2	0,6	0,2
IV.	-	-	-	1,6	11,2	5,3	5,9	27,8	30.	-4,8	1.	27,8	30.	-7,0	1.	84	46	71	67	4,5	4,4	0,8	2,8	0,7
V.	-	-	-	8,3	17,6	10,8	11,9	28,6	1.	1,0	20.	29,0	1.	-1,8	31.	88	54	75	72	7,5	4,4	0,5	3,5	0,1
VI.	-	-	-	13,5	20,9	15,2	16,2	28,0	24.	7,0	1.	29,5	26.	4,0	1.	78	54	74	69	9,5	6,2	1,0	1,7	0,1
VII.	-	-	-	16,2	24,2	17,7	19,0	30,0	19.	11,6	28.	30,4	20.	5,0	29.	82	53	76	70	11,5	5,1	0,7	3,5	0,6
VIII.	-	-	-	15,1	23,3	16,3	17,7	28,8	22.	12,2	21.	29,0	22.	7,5	7.	86	58	87	77	11,7	5,7	0,6	3,2	0,2
IX.	-	-	-	10,2	20,9	12,6	14,1	27,8	8.	1,0	30	28,0	8.	0,2	30.	94	56	89	80	9,7	3,1	0,2	3,6	0,2
X.	-	-	-	6,2	13,5	7,7	8,8	22,2	11.	-4,2	30.	23,2	11.	-5,2	30.	92	68	90	83	7,2	6,4	0,3	1,9	0,2
XI.	-	-	-	2,2	6,0	3,0	3,6	14,2	7.	-5,4	26.	14,2	7.	-6,8	2.	91	75	87	84	5,2	8,0	0,3	1,6	0,6
XII.	-	-	-	-0,4	2,2	-0,1	0,4	9,2	7.	-9,6	14.	9,4	7.	-11,0	14.	89	80	90	86	4,2	7,3	0,5	1,3	0,6
Rok / Année	-	-	-	5,0	12,1	6,7	7,6	30,0	19. VII.	-20,0	21. I.	30,4	20. VII.	-21,0	21. I.	87	64	83	78	6,8	5,9	0,4	2,0	0,3

BANSKÁ ŠTIAVNICA — λ = 18°54′ E Gr, φ = 48°28′ N; H = 585 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	7h	14h	21h
I.	-	-	-	-3,9	-1,3	-3,6	-3,1	7,0	30.	-9,6	20.	7,0	30.	-12,8	6.	76	73	78	76	2,9	7,6	0,8	0,6	0,5
II.	-	-	-	-3,6	0,5	-2,5	-2,0	8,4	2.	-11,9	22.	9,0	2.	-14,0	23.	78	69	76	74	3,1	6,7	0,9	0,6	1,0
III.	-	-	-	-1,3	3,8	-0,0	0,6	16,0	26.	-9,4	4.	16,6	26.	-12,0	4.	77	60	73	70	3,6	6,7	1,0	1,3	0,9
IV.	-	-	-	3,0	8,9	4,1	5,0	23,6	30.	-4,0	18.	24,8	30.	-6,0	19.	71	49	69	63	4,5	5,0	1,5	1,8	1,2
V.	-	-	-	9,8	14,7	9,9	11,1	25,0	1.	3,6	23.	25,8	1.	-1,2	23.	65	48	67	60	6,0	3,8	1,6	2,1	0,8
VI.	-	-	-	14,5	18,2	14,1	15,2	25,5	25.	7,4	2.	27,0	26.	4,2	3.	70	60	74	68	9,0	5,1	1,5	1,6	1,0
VII.	-	-	-	17,2	22,7	16,6	18,0	26,6	20.	11,7	8.	27,6	18.	9,0	26.	77	55	76	69	11,0	4,8	1,3	1,8	1,0
VIII.	-	-	-	15,5	20,6	15,2	16,6	26,0	22.	11,2	31.	26,6	22.	9,8	31.	81	64	83	76	10,8	5,0	1,0	1,3	0,7
IX.	-	-	-	11,9	18,1	12,7	13,9	24,4	8.	5,2	30.	25,6	7.	3,8	30.	83	61	81	75	9,2	3,1	1,1	1,2	0,6
X.	-	-	-	7,1	11,4	7,7	8,5	20,6	11.	-2,8	30.	21,4	11.	-4,6	30.	85	71	83	80	6,8	6,3	1,1	1,2	0,8
XI.	-	-	-	1,7	3,8	2,0	2,4	10,8	11.	-7,0	26.	11,0	11.	-8,8	27.	82	77	82	80	4,6	7,8	1,0	1,2	0,8
XII.	-	-	-	-0,5	1,3	0,3	0,4	8,0	7.	-9,0	14.	8,6	7.	-12,0	14.	85	76	84	82	3,9	7,6	1,2	1,2	1,0
Rok / Année	-	-	-	6,0	10,1	6,4	7,2	26,6	20. VII.	-11,9	22. II.	27,6	18. VII.	-14,0	23. II.	77	64	77	73	6,3	5,8	1,2	1,3	0,9

BARDEJOV, BARDEJOVSKÉ KÚPELE — λ = 21°17′ E Gr, φ = 49°20′ N; H = 300 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	7h	14h	21h
I.	-	-	-	-6,5	-1,0	-5,8	-4,8	5,2	17.	-19,2	6.	5,2	17.	-20,0	6.	83	75	80	79	2,8	6,1	3,1	4,3	3,0
II.	-	-	-	-5,0	0,8	-4,0	-3,0	8,0	8.	-15,0	15.	8,2	3.	-17,0	15.	82	75	84	80	3,3	5,8	3,0	4,1	2,9
III.	-	-	-	-2,2	3,6	-0,6	0,0	14,2	26.	-10,0	4.	14,2	26.	-13,0	4.	85	76	87	83	4,0	6,4	3,1	3,8	2,3
IV.	-	-	-	2,2	9,7	4,4	5,2	25,4	30.	-2,4	18.	26,2	30.	-7,2	1.	-	-	-	-	-	5,6	3,3	4,2	2,9
V.	-	-	-	8,7	16,6	9,7	11,2	26,8	1.	2,0	17.	27,2	1.	-2,0	13.	-	-	-	-	-	4,8	3,3	4,4	2,8
VI.	-	-	-	14,4	20,9	13,6	15,6	26,2	26.	4,2	3.	26,8	26.	1,4	13.	-	-	-	-	-	5,9	3,4	4,4	2,8
VII.	-	-	-	16,9	23,8	16,2	18,3	28,0	19.	11,0	28.	28,0	19.	9,1	1.	-	-	-	-	-	5,9	2,8	3,8	2,6
VIII.	-	-	-	15,5	23,5	15,5	17,5	27,9	19.	11,0	21.	28,4	19.	8,2	18.	-	-	-	-	-	5,5	2,2	3,5	2,1
IX.	-	-	-	11,3	20,3	11,6	13,7	27,0	7.	3,6	21.	27,0	7.	1,4	21.	92	75	87	85	10,6	4,5	2,1	3,2	1,7
X.	-	-	-	6,6	12,6	7,7	8,9	24,0	11.	-2,8	30.	24,0	11.	-4,9	30.	95	82	92	90	7,9	6,1	2,0	3,3	1,8
XI.	-	-	-	0,9	5,0	2,0	2,5	14,0	7.	-14,6	30.	14,2	7.	-15,4	30.	-	-	-	-	-	6,9	2,5	3,7	2,2
XII.	-	-	-	-1,7	1,0	-0,2	-0,6	6,0	8.	-13,0	14.	6,2	8.	-13,3	13.	91	85	92	89	4,0	7,4	3,3	4,5	3,2
Rok / Année	-	-	-	5,1	11,5	5,8	7,0	28,0	19. VII.	-19,2	6. I.	28,4	19. VIII.	-20,0	6. I.	-	-	-	-	-	5,9	2,8	3,9	2,5

BOJNICE — λ = 18°35′ E Gr, φ = 48°47′ N; H = 297 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	7h	14h	21h
I.	-	-	-	-2,6	0,2	-2,5	-1,9	7,2	17.	-12,4	6.	7,2	17.	-14,6	6.	83	71	84	79	3,3	7,0	0,9	1,2	0,8
II.	-	-	-	-2,6	2,1	-1,2	-0,7	11,5	2.	-16,8	16.	11,9	2.	-19,0	16.	82	65	76	74	3,5	7,3	0,8	1,0	1,0
III.	-	-	-	-0,7	5,5	0,5	1,5	19,2	26.	-12,8	4.	20,5	26.	-14,6	4.	79	56	78	71	3,8	7,2	1,0	1,6	0,8
IV.	-	-	-	4,0	10,4	4,6	5,9	96,4	30.	-3,0	1.	26,5	30.	-7,8	1.	75	48	74	66	4,6	5,3	1,1	2,0	0,9
V.	-	-	-	10,8	17,3	9,7	11,9	27,1	1.	3,4	23.	28,0	2.	-2,7	23.	68	43	76	62	6,6	5,4	1,1	1,5	0,4
VI.	-	-	-	15,2	20,5	14,5	16,1	29,2	25.	7,8	1.	29,3	25.	4,0	13.	74	58	80	71	9,8	6,8	0,9	1,1	0,8
VII.	-	-	-	17,2	23,4	16,6	18,4	29,7	1.	12,7	8.	30,0	3.	8,0	26.	81	57	85	74	12,0	5,8	0,7	1,1	0,6
VIII.	-	-	-	16,1	22,4	15,9	17,6	28,3	22.	12,4	6.	28,4	19.	9,5	13.	84	62	87	78	11,7	5,6	0,8	0,9	0,3
IX.	-	-	-	12,2	20,2	12,4	14,3	27,9	8.	3,9	30.	28,0	8.	1,4	30.	88	62	90	80	10,2	3,9	0,7	0,6	0,2
X.	-	-	-	7,3	12,8	7,9	9,0	20,2	11.	-3,4	30.	22,5	11.	-5,0	30.	88	70	88	82	7,3	6,4	0,7	1,0	0,4
XI.	-	-	-	3,2	6,0	3,6	6,1	13,5	6.	-4,4	20.	13,5	6.	-6,0	20.	84	73	83	80	5,2	8,5	0,5	1,0	0,7
XII.	-	-	-	-0,1	2,5	1,0	1,1	8,8	7.	-9,8	14.	8,8	7.	-11,0	14.	86	80	84	83	4,2	7,9	0,7	0,8	0,9
Rok / Année	-	-	-	6,7	11,9	6,9	8,1	29,7	3. VII.	-16,8	16. II.	30,0	1. VII.	-19,0	16. II.	81	62	82	75	6,8	6,4	0,8	1,1	0,6

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m BANSKÁ BYSTRICA, pila

Srážky mm / Précipitation		✳ cm	Vítr – směr / Vent – direction									Počet dní: – Nombre de jours:														Teplota prům. / Temp. moyenne °C			
Σ	Max.	Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	ledový sans dépôt	mrazivé de gelée	letní été	tropické tropicaux	jasné serein	zamračené couverts	≡	srážk. précip. VII 0,1	srážk. précip. VII 1,0	srážk. précip. VII 0,1 △ * ✱	✳	△	▲	T ⚢	≡¹ ≡²	≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
68,2	12,2	47	2	1	0	2	0	1	1	2	84	17	29	0	0	4	14	1	14	13	12	31	0	0	0	6	24	0	0	0
90,9	24,0	61	1	0	0	0	2	4	3	2	72	7	25	0	0	1	15	0	12	11	10	28	0	0	1	7	17	0	0	0
47,5	24,0	9	4	4	1	1	1	3	5	4	70	2	20	0	0	1	14	0	8	6	6	25	0	0	0	2	10	0	0	0
23,9	8,2	2	11	8	3	1	2	4	17	7	38	0	18	1	0	9	4	3	8	5	3	1	0	0	0	0	0	2	1	0
33,8	11,0	0	9	2	2	4	9	8	9	5	45	0	3	1	0	7	2	5	8	7	0	0	0	0	0	2	0	23	7	0
47,8	14,5	0	1	4	2	1	7	4	8	5	58	0	0	8	0	3	9	2	10	8	0	0	0	0	1	0	0	28	21	6
69,6	22,7	0	4	4	4	1	3	5	12	7	53	0	0	18	2	4	7	10	14	11	0	0	0	0	3	0	0	31	30	11
141,5	35,7	0	4	8	2	2	6	2	8	4	57	0	0	14	0	7	10	8	14	13	0	0	0	0	–	0	0	31	30	1
90,0	48,0	0	5	1	0	2	4	7	16	0	55	0	0	10	0	17	4	9	5	5	0	0	0	0	–	5	0	26	13	0
94,1	31,2	0	2	3	0	1	8	2	7	3	67	0	3	0	0	5	14	4	11	10	0	0	0	0	0	5	0	10	0	0
39,0	12,0	4	3	5	0	2	3	3	7	8	59	0	13	0	0	2	21	0	10	7	4	2	0	0	0	8	4	0	0	0
79,4	21,5	29	4	3	0	0	1	12	3	13	57	5	21	0	0	2	16	2	17	14	10	18	0	0	0	4	12	0	0	0
825,7	48,0	152	50	43	14	17	46	94	96	60	715	31	132	52	2	62	130	44	131	110	45	105	0	0	–	39	67	151	102	18

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m BANSKÁ ŠTIAVNICA

51,9	11,0	54	19	1	0	0	14	0	2	2	55	16	30	0	6	2	19	0	15	13	13	30	0	0	0	2	25	0	0	0
90,1	25,2	63	32	0	0	0	12	3	1	2	34	13	24	0	0	1	12	0	15	13	12	23	0	0	0	3	19	0	0	0
59,1	24,6	21	35	3	1	0	11	4	6	0	33	1	25	0	0	4	14	0	15	11	11	25	0	0	0	0	18	3	0	0
37,1	16,0	2	42	1	4	0	9	3	9	5	17	0	18	0	0	3	3	0	14	7	6	1	0	0	1	0	2	3	1	0
18,8	5,0	0	34	1	2	0	25	2	1	1	28	0	1	2	0	8	0	0	6	5	0	0	0	0	1	0	0	20	3	0
63,1	16,2	0	25	2	0	1	15	2	8	11	26	0	0	5	0	1	2	0	11	9	0	0	0	0	1	0	0	26	18	2
77,5	24,5	0	39	3	5	2	11	1	6	2	24	0	0	10	0	5	23	0	13	10	0	0	0	0	5	0	0	31	28	8
141,0	45,2	0	28	5	4	4	9	1	2	3	37	0	0	7	0	4	4	0	17	15	0	0	0	0	10	0	0	31	24	0
60,0	28,0	0	33	3	3	1	13	3	2	1	31	0	0	3	1	11	4	0	6	5	0	0	0	0	2	0	0	25	13	0
111,8	31,3	0	35	3	1	0	10	1	2	1	40	0	3	0	0	5	11	0	10	10	1	0	0	0	0	0	0	13	0	0
44,6	19,7	14	26	1	1	1	12	2	5	2	40	2	18	0	0	3	19	0	7	6	5	9	0	0	0	6	8	0	0	0
61,9	17,5	18	23	1	1	1	12	7	4	0	40	5	26	0	0	1	17	0	17	16	11	6	0	0	0	6	13	0	0	0
816,9	45,2	172	371	24	26	10	152	29	48	30	405	37	145	27	0	48	128	0	146	120	59	94	0	0	20	17	85	152	87	10

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m BARDEJOV, BARDEJOVSKÉ KÚPELE

29,7	8,0	33	37	27	17	11	1	0	0	0	0	17	31	0	0	3	9	4	11	10	9	31	0	0	0	0	28	0	0	0
49,2	11,2	61	46	16	1	16	4	0	0	1	0	9	27	0	0	4	3	3	11	9	10	28	0	0	0	3	19	0	0	0
22,6	7,2	25	41	4	25	4	9	2	0	8	0	3	25	0	0	1	5	6	9	4	6	27	0	0	0	2	18	0	0	0
53,2	9,8	8	58	7	5	4	10	1	0	5	0	0	17	1	0	5	4	6	12	11	6	2	0	0	1	0	1	2	0	0
59,1	15,4	0	47	15	11	6	0	2	9	3	0	0	6	2	0	3	4	8	16	15	0	0	0	0	1	1	0	19	5	0
89,9	41,2	0	46	13	12	2	4	0	4	9	0	0	0	6	0	1	4	5	12	11	0	0	0	0	2	0	0	29	19	2
169,4	39,0	0	37	9	27	1	1	1	12	5	0	0	0	17	0	2	5	1	19	17	0	0	0	1	9	0	0	31	30	5
94,4	14,2	0	56	3	5	3	6	2	2	16	0	0	0	15	0	6	6	0	17	14	0	0	0	0	7	3	0	31	30	0
29,4	21,4	0	32	6	9	4	3	6	15	14	1	0	0	10	0	4	2	2	6	5	0	0	0	0	0	3	0	25	13	0
82,0	24,4	0	38	8	2	9	13	5	14	4	0	0	4	0	0	4	9	1	12	9	0	0	0	0	0	8	0	15	0	0
38,7	8,2	31	22	4	7	10	20	7	17	3	0	3	15	0	0	0	11	1	13	9	8	10	0	0	0	6	9	1	0	0
110,4	12,4	32	24	6	20	16	8	7	2	10	0	4	25	0	0	3	14	7	20	19	15	21	0	0	0	9	15	0	0	0
828,0	41,2	190	484	118	141	86	79	33	75	78	1	36	150	51	0	36	76	44	158	133	54	119	0	1	20	35	90	153	97	7

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m BOJNICE

46,0	8,7	38	8	9	0	4	6	16	11	5	34	7	31	0	0	4	6	1	15	10	11	29	0	0	0	5	23	0	0	0
76,6	15,8	58	10	7	1	5	9	15	5	3	29	3	23	0	0	2	12	0	19	13	12	22	0	0	0	5	16	0	0	0
25,0	5,4	9	10	6	3	4	9	12	7	6	36	0	27	0	0	2	17	0	11	9	8	22	0	0	1	4	10	2	0	0
42,1	19,0	0	15	6	1	10	3	18	7	2	28	0	17	1	0	6	8	3	14	5	4	0	0	0	1	6	1	3	2	0
34,8	6,8	0	5	1	2	9	3	29	7	3	34	0	8	3	0	5	3	0	13	9	0	0	0	0	2	0	0	22	5	0
144,3	28,4	0	4	3	1	9	5	21	7	9	31	0	0	5	0	0	11	0	12	8	0	0	0	0	3	1	0	28	20	5
99,4	28,1	0	7	1	2	1	4	22	9	9	38	0	0	11	1	0	8	0	19	13	0	0	0	1	5	1	0	31	30	10
111,3	27,2	0	5	3	5	8	4	12	8	1	47	0	0	14	0	4	3	0	15	15	0	3	0	1	6	1	0	31	27	1
78,3	27,5	0	3	2	0	3	8	20	2	3	49	0	0	9	0	9	4	0	9	6	0	0	0	0	4	10	0	25	13	2
86,2	23,7	0	2	2	4	6	9	10	10	0	50	0	4	0	0	3	9	0	11	10	0	0	0	0	0	8	0	14	0	0
28,4	15,9	3	5	5	1	8	6	13	6	1	45	1	17	0	0	0	22	0	13	5	6	2	0	0	0	6	4	1	0	0
94,9	14,2	10	1	2	1	6	12	25	7	0	39	3	21	0	0	2	19	0	23	17	14	10	0	0	0	8	9	0	0	0
867,3	28,4	118	75	47	21	73	78	213	86	42	460	14	148	44	1	37	122	4	174	120	55	85	0	2	22	55	63	157	97	18

B O R S K Ý SVÄTÝ MIKULÁŠ — λ = 17°12′ E Gr, φ = 48°38′ N; H = 195 m — G_c = - (nezapočteno / non appliqué)

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0–12: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-3,0	0,1	-2,2	-1,8	3,8	17.	-13,0	21.	4,0	17.	-14,5	6.	96	83	94	91	-	7,1	1,3	1,7	0,9
II.	-	-	-	-2,2	2,4	-0,9	-0,4	9,4	2.	-13,2	16.	10,2	1.	-13,5	16.	93	79	91	88	-	7,5	0,8	1,7	0,8
III.	-	-	-	-1,3	5,8	0,8	1,5	21,1	26.	-15,4	4.	21,4	26.	-15,6	4.	99	72	90	87	-	6,2	0,8	1,7	0,6
IV.	-	-	-	5,0	12,0	6,3	7,4	27,8	30.	-1,4	1.	27,8	30.	-6,5	1.	86	56	81	74	-	4,7	1,3	2,4	0,8
V.	-	-	-	10,9	19,0	12,3	13,6	28,0	1.	4,2	20.	28,5	1.	-0,4	31.	84	49	74	69	-	4,6	1,7	2,2	0,9
VI.	-	-	-	15,4	21,4	15,4	16,9	29,5	26.	8,3	4.	29,8	26.	4,0	3.	86	59	82	76	-	5,1	0,9	1,9	0,3
VII.	-	-	-	17,6	24,6	18,3	19,7	31,0	19.	13,2	7.	31,2	19.	9,4	2.	91	60	85	79	-	5,2	0,8	1,6	0,2
VIII.	-	-	-	15,6	22,9	16,6	17,9	27,6	20.	11,4	9.	27,8	20.	10,0	8.	88	67	89	81	-	5,5	0,2	1,3	0,1
IX.	-	-	-	11,8	20,4	13,4	14,8	27,3	9.	5,2	2.	27,5	9.	1,8	30.	93	57	87	79	-	4,1	0,3	1,3	0,2
X.	-	-	-	7,5	13,1	7,9	9,1	21,4	11.	-2,2	31.	22,0	11.	-4,0	31.	91	67	86	81	-	6,4	1,1	1,7	1,0
XI.	-	-	-	3,7	6,4	4,4	4,7	13,0	11.	-6,8	26.	13,0	11.	-6,8	26.	83	65	79	76	-	8,1	1,3	2,0	1,5
XII.	-	-	-	-0,2	3,6	0,6	1,1	11,0	6.	-6,0	12.	11,0	6.	-6,0	12.	97	82	96	92	-	8,2	0,5	1,2	0,4
Rok / Année	-	-	-	6,7	12,6	7,7	8,7	31,0	19. VII.	-15,4	4. III.	31,2	19. VII.	-15,6	4. III.	91	66	86	81	-	6,1	0,9	1,7	0,6

B R A T I S L A V A , IVÁNKA — λ = 17°12′ E Gr, φ = 48°12′ N; H = 133 m — G_c = +0,20 (nezapočteno / non appliqué)

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0–12: 7h	14h	21h
I.	748,60	759,7	726,8	-2,8	-0,7	-2,5	-2,1	4,4	17.	-15,2	21.	6,6	17.	-16,2	21.	84	81	87	84	3,4	7,7	2,7	2,9	2,3
II.	41,93	55,0	29,3	-1,4	2,0	-0,3	-0,0	8,5	6.	-8,9	22.	11,8	1.	-10,0	22.	81	71	81	78	3,7	7,9	2,2	3,0	2,0
III.	48,46	60,9	37,1	-0,4	5,4	1,6	2,0	19,8	26.	-14,8	4.	20,7	26.	-16,4	4.	84	62	80	75	4,2	7,4	2,0	2,0	1,8
IV.	50,66	56,1	45,3	5,2	12,4	6,9	7,9	26,3	30.	-0,4	18.	26,4	30.	-3,6	3.	75	45	73	64	5,0	5,2	2,2	3,6	2,4
V.	49,14	57,8	39,6	11,8	19,3	12,7	14,1	28,1	1.	5,6	22.	28,3	1.	0,9	17.	74	36	70	60	7,1	5,4	2,2	3,9	2,1
VI.	48,66	54,0	39,0	16,0	21,7	16,4	17,6	29,2	26.	9,5	2.	29,4	20.	5,3	3.	75	50	73	66	10,0	6,2	2,1	3,3	2,2
VII.	47,09	52,1	42,1	18,2	24,3	19,1	20,2	31,7	19.	13,3	8.	32,0	19.	9,3	26.	82	55	77	71	12,5	6,6	1,7	2,6	2,0
VIII.	49,14	56,0	42,0	16,7	23,9	17,5	18,9	28,2	22.	11,4	9.	28,4	22.	9,9	9.	86	56	85	76	12,3	6,9	1,6	2,6	1,4
IX.	50,25	57,9	36,2	12,2	21,4	14,2	15,5	28,4	7.	6,2	22.	28,5	7.	4,0	30.	91	52	86	76	10,1	4,2	1,3	2,5	1,3
X.	49,24	56,8	42,0	7,4	14,0	9,1	9,9	21,9	11.	-2,8	30.	22,2	11.	-3,5	30.	91	62	87	80	7,4	6,4	1,5	2,7	1,6
XI.	52,42	60,7	38,9	4,0	6,4	4,6	4,9	12,1	6.	-5,0	26.	12,6	9.	-5,6	26.	83	72	82	79	5,4	8,4	2,0	3,0	2,2
XII.	47,31	59,3	30,9	1,8	4,1	2,5	2,7	12,8	7.	-5,2	12.	12,9	7.	-5,8	13.	84	75	81	80	4,4	8,2	2,0	2,6	2,0
Rok / Année	748,57	760,9	726,8	7,4	12,8	8,5	9,3	31,7	19. VII.	-15,2	21. I.	32,0	19. VII.	-16,4	4. III.	82	60	80	74	7,1	6,6	1,9	2,9	1,9

B R A T I S L A V A , KARLOVÁ VES — λ = 17°04′ E Gr, φ = 48°09′ N; H = 140 m — G_c = - (nezapočteno / non appliqué)

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0–12: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-2,5	-0,4	-1,6	-1,5	4,8	17.	-11,5	21.	8,6	17.	-12,0	21.	87	80	84	84	3,5	7,9	1,3	1,2	1,2
II.	-	-	-	-1,5	2,0	0,0	0,1	11,6	1.	-9,0	22.	12,0	1.	-9,5	22.	82	75	83	80	3,8	7,9	1,1	1,3	1,2
III.	-	-	-	-0,2	5,0	1,9	2,1	19,5	26.	-12,0	4.	21,0	27.	-12,1	4.	84	65	78	76	4,2	7,4	1,0	1,0	0,7
IV.	-	-	-	5,1	12,2	6,7	7,7	25,6	30.	-2,0	1.	25,8	30.	-3,8	1.	73	48	73	65	5,1	5,6	1,4	1,7	1,0
V.	-	-	-	11,3	18,7	12,4	13,7	28,2	1.	5,6	23.	28,2	1.	-0,2	23.	70	41	70	60	7,1	5,3	1,3	1,5	1,2
VI.	-	-	-	15,2	21,5	15,9	17,2	29,1	26.	9,4	2.	29,9	26.	3,5	3.	78	50	75	68	10,1	6,2	1,3	1,6	0,7
VII.	-	-	-	17,4	24,2	18,0	19,4	31,0	19.	13,0	8.	31,8	19.	10,5	26.	82	56	77	72	12,3	6,2	0,8	1,2	1,2
VIII.	-	-	-	16,2	23,6	16,7	18,3	28,0	22.	10,8	9.	29,0	2.	10,0	9.	88	61	88	79	12,5	6,3	1,2	1,2	0,5
IX.	-	-	-	12,6	20,9	13,8	15,3	28,2	4.	5,5	30.	28,7	4.	4,3	30.	89	59	86	78	10,4	4,2	0,6	0,7	0,5
X.	-	-	-	8,0	13,9	8,9	9,9	20,9	11.	-0,6	31.	21,7	11.	-2,6	30.	89	67	90	82	7,6	6,3	1,3	1,2	1,0
XI.	-	-	-	3,8	6,4	4,8	5,0	11,7	9.	-4,8	26.	13,5	8.	-5,1	26.	84	74	82	80	5,4	8,7	1,0	1,1	1,1
XII.	-	-	-	2,0	4,4	2,8	3,0	13,4	7.	-5,2	12.	13,6	7.	-5,5	13.	82	73	80	78	4,4	8,3	1,1	1,1	1,0
Rok / Année	-	-	-	7,3	12,7	8,4	9,2	31,0	19. VII.	-11,5	21. I.	31,8	19. VII.	-12,1	4. III.	82	62	80	75	7,2	6,7	1,1	1,2	0,9

B R A T I S L A V A , KOLIBA — λ = 17°06′ E Gr, φ = 48°10′ N; H = 288,8 m b. — G_c = +0,11 (nezapočteno / non appliqué)

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0–12: 7h	14h	21h
I.	735,26	746,0	720,7	-3,3	-1,8	-2,6	-2,6	3,6	17.	-9,4	6.	7,5	17.	-12,2	21.	92	86	89	89	3,4	8,1	2,8	3,0	2,7
II.	28,83	41,7	16,5	-1,9	0,8	-0,8	-0,7	8,0	1.	-8,4	27.	10,8	1.	-8,9	25.	84	76	83	81	3,6	7,8	2,4	3,2	2,7
III.	35,36	47,3	24,1	-0,3	4,0	1,8	1,8	18,6	27.	-9,3	4.	19,3	27.	-10,1	3.	84	69	77	77	4,2	6,9	2,5	3,0	2,2
IV.	37,88	44,1	30,5	4,6	11,0	7,0	7,4	25,5	30.	-1,7	19.	25,7	30.	-3,4	1.	76	55	70	67	5,2	5,5	3,2	3,6	3,0
V.	36,61	44,9	27,7	10,9	17,7	12,4	13,4	27,0	1.	3,6	22.	27,6	1.	0,2	23.	76	46	65	62	7,2	5,4	2,7	3,4	2,7
VI.	36,35	41,6	26,9	14,7	20,6	15,7	16,7	28,3	25.	8,1	2.	28,7	25.	4,4	3.	76	56	72	68	9,7	5,9	2,4	3,0	2,6
VII.	33,93	39,8	29,8	17,2	23,0	18,4	19,2	31,0	3.	12,2	8.	31,3	3.	10,4	7.	83	61	74	73	12,0	6,0	2,3	2,8	3,1
VIII.	36,86	43,4	29,9	16,2	22,5	17,3	18,4	26,9	22.	10,0	9.	27,6	22.	8,8	9.	85	64	80	76	12,1	5,9	2,8	2,7	1,9
IX.	37,88	44,7	24,1	13,1	19,9	14,9	15,7	26,7	5.	5,8	29.	27,5	5.	4,9	29.	87	62	78	76	10,3	4,2	1,9	2,4	2,0
X.	36,62	44,0	29,4	7,4	12,7	9,1	9,6	19,6	11.	-1,9	30.	20,8	11.	-2,3	30.	92	70	86	83	7,5	6,4	2,5	2,6	2,5
XI.	39,39	46,7	26,2	2,9	5,1	3,8	3,9	10,6	9.	-6,4	26.	11,8	9.	-6,8	26.	88	79	86	84	5,3	8,5	2,9	3,2	2,8
XII.	34,21	46,2	18,3	1,1	3,2	2,0	2,1	11,6	18.	-4,6	13.	12,0	7.	-5,6	14.	86	79	82	82	4,4	8,0	2,4	2,6	2,5
Rok / Année	735,76	747,3	716,5	6,9	11,6	8,3	8,7	31,0	3. VII.	-9,4	6. I.	31,3	3. VII.	-12,2	21. I.	84	67	78	76	7,1	6,6	2,6	2,9	2,6

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m BORSKÝ SVATÝ MIKULÁŠ

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✱ cm Σ	Vítr — směr Vent — direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: — Nombre de jours: ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní dále	tropické tropicaux	jasné serein	zamračené couverts	≥	≥ 0,1 srážk. précip.	≥ 4,0 srážk. précip.	≥ 0,1 △ * ✱	✱	△	▲	T K	≡ 1 ≡ 2	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≤ 0°	≥ 10°	≥ 15°	≥ 20°
22,9	5,5	14	5	0	4	25	2	2	4	3	48	9	29	0	0	4	18	0	15	8	6	23	0	0	0	8	21	0	0	0
29,1	10,4	29	0	0	2	10	3	5	10	5	49	6	22	0	0	1	15	1	11	5	8	14	0	0	0	0	15	0	0	0
21,9	14,5	22	15	0	0	11	1	1	3	6	56	2	24	0	0	4	12	1	12	4	7	16	0	0	0	0	13	3	0	0
36,0	10,0	0	8	0	0	5	1	1	16	17	42	0	11	2	0	9	8	0	10	7	3	0	0	0	0	0	0	6	3	0
38,6	14,5	0	4	0	0	5	7	6	24	9	38	0	1	3	0	8	4	1	9	7	0	0	0	0	0	0	0	25	13	1
46,7	20,2	0	0	0	3	5	3	7	9	9	54	0	0	7	0	6	6	0	7	4	0	0	0	0	2	1	0	29	21	8
58,9	30,2	0	3	0	2	1	2	6	12	8	59	0	0	17	2	5	5	0	10	6	0	0	0	0	7	1	0	31	30	13
218,7	64,5	0	3	1	1	1	1	0	10	7	69	0	0	12	0	5	7	1	15	12	0	0	0	0	7	1	0	31	29	1
45,1	12,1	0	2	1	5	3	2	2	5	6	64	0	0	7	.0	11	5	0	9	8	0	0	0	0	3	2	0	28	13	4
44,6	19,8	0	6	0	3	10	1	3	12	9	49	0	3	0	0	3	11	0	8	7	0	0	0	0	0	7	0	12	1	0
12,8	6,0	0	9	0	2	17	1	10	12	5	34	0	12	0	0	2	19	0	7	5	3	0	0	0	0	0	2	3	0	0
45,9	9,6	4	0	1	6	6	1	3	20	4	52	2	17	0	0	0	18	0	15	12	2	2	0	0	0	3	5	0	0	0
621,2	64,5	69	55	3	28	99	25	46	137	88	614	19	119	48	2	58	128	4	128	85	29	55	0	0	22	23	56	168	110	27

B_c = +0,29 nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m BRATISLAVA, IVÁNKA

16,9	6,2	20	2	22	25	9	4	2	8	14	6	12	30	0	0	3	18	6	14	6	4	18	0	0	0	16	23	0	0	0
26,4	7,8	28	7	16	8	4	3	4	12	16	14	8	21	0	0	1	14	7	14	6	11	12	0	0	0	4	14	0	0	0
18,6	12,5	22	7	14	11	7	3	1	14	17	19	2	23	0	0	0	12	7	13	2	9	16	0	0	0	2	10	3	1	0
30,0	8,1	0	11	7	0	5	3	6	13	33	12	0	7	2	0	5	5	9	14	7	4	0	0	0	1	0	0	6	2	0
11,8	3,6	0	5	7	1	8	14	8	17	26	7	0	0	4	0	1	6	17	9	4	0	0	0	0	0	1	0	29	12	1
47,7	20,4	0	7	6	5	7	6	2	17	33	7	0	0	11	0	1	3	9	10	7	0	0	0	0	3	0	0	30	23	9
48,4	11,8	0	8	7	4	1	4	2	9	37	21	0	0	15	2	1	7	10	15	8	0	0	0	0	10	0	0	31	29	17
104,7	32,4	0	8	8	3	4	2	0	10	33	25	0	0	18	0	2	5	6	13	9	0	0	0	0	9	0	0	31	29	8
51,6	20,7	0	5	9	2	6	9	0	12	17	30	0	0	9	0	6	5	5	9	6	0	0	0	0	4	2	0	29	14	6
49,6	13,9	0	7	7	6	10	4	4	4	29	22	0	3	0	0	3	11	5	12	8	0	0	0	0	0	8	0	16	1	0
18,8	3,6	1	8	4	7	22	1	0	11	21	16	0	8	0	0	0	21	6	13	8	6	1	0	0	0	5	2	2	0	0
49,1	13,9	5	4	9	7	8	2	6	19	15	23	2	17	0	0	0	19	9	17	11	7	4	0	0	0	11	5	0	0	0
473,6	32,4	76	79	116	79	91	55	35	147	291	202	24	109	59	2	23	126	96	153	82	41	51	0	0	27	49	54	177	111	41

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m BRATISLAVA, KAHLOVÁ VES

24,1	5,7	16	0	3	34	6	0	0	5	18	27	11	28	0	0	2	20	0	15	7	4	20	1	0	0	12	21	0	0	0
43,5	13,7	43	1	5	10	5	1	0	9	19	34	8	19	0	0	1	15	1	14	6	10	13	0	0	0	2	15	0	0	0
32,5	10,5	26	2	4	12	5	0	0	11	24	35	3	21	0	0	1	16	0	13	9	11	18	0	0	0	2	11	4	1	0
83,4	29,2	0	1	2	0	2	3	5	10	35	32	0	7	1	0	5	7	1	13	11	3	0	0	0	0	0	0	7	2	0
24,7	6,8	0	3	4	3	11	4	3	14	27	24	0	1	4	0	5	6	0	10	7	0	0	0	0	0	0	0	26	9	1
33,3	11,5	0	2	6	6	3	2	0	17	31	23	0	0	10	0	1	8	0	9	8	0	0	0	0	2	0	0	30	21	8
86,1	23,2	0	6	5	0	3	3	1	9	33	33	0	0	17	2	2	6	1	15	9	0	0	0	0	9	0	0	31	29	14
161,7	60,6	0	4	4	5	1	0	1	8	24	46	0	0	17	0	2	7	1	14	9	0	0	0	0	5	0	0	31	29	3
38,6	15,0	0	6	9	7	3	1	1	2	11	50	0	0	9	0	5	4	0	6	5	0	0	0	0	0	3	0	28	13	6
95,5	21,7	0	1	7	11	5	0	0	7	29	33	0	0	0	0	1	10	0	13	8	0	0	0	0	0	4	0	16	1	0
17,4	3,9	0	3	3	16	5	1	0	15	17	30	0	6	0	0	0	23	0	14	5	3	0	0	0	0	5	2	4	0	0
39,5	12,3	5	2	3	18	0	0	2	12	8	48	1	17	0	0	0	19	0	14	9	3	2	0	0	0	8	3	1	0	0
680,3	60,6	90	31	55	122	49	15	13	119	276	415	23	101	58	2	25	141	4	150	93	34	53	1	0	16	36	52	178	105	32

B_c = +0,14 nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m BRATISLAVA, KOLIBA

27,4	7,4	19	7	16	30	8	2	2	3	18	7	19	31	0	0	1	20	6	17	8	6	30	0	0	0	17	28	0	0	0
39,1	10,3	43	5	13	16	2	4	5	13	19	7	10	23	0	0	1	15	9	16	6	14	16	0	0	0	10	16	0	0	0
34,8	12,5	38	10	14	18	1	4	1	9	26	10	3	23	0	0	0	13	10	13	6	10	19	0	0	0	4	13	5	0	0
78,4	18,5	6	16	7	6	2	5	4	11	37	2	0	6	1	0	4	7	12	14	12	5	1	0	0	1	2	1	6	3	0
25,0	5,6	0	8	5	6	6	9	6	17	31	5	0	0	3	0	4	7	4	11	6	0	0	0	0	1	0	0	25	9	2
38,4	11,8	0	5	7	5	7	3	2	20	32	9	0	0	6	0	2	6	10	11	8	0	0	0	0	4	2	0	29	21	6
70,2	16,1	0	11	8	4	0	3	1	26	34	6	0	0	14	2	2	7	13	13	10	0	0	0	0	10	1	0	31	28	13
155,0	49,7	0	6	12	6	2	1	0	18	33	15	0	0	12	0	2	6	12	15	9	0	0	0	0	11	0	0	31	28	6
48,3	17,2	0	11	14	6	5	2	3	16	20	13	0	0	8	0	6	4	4	8	6	0	0	0	0	4	0	0	29	15	6
83,3	18,2	0	11	15	9	3	3	3	9	30	10	0	2	0	0	3	9	11	12	8	0	0	0	0	0	3	0	14	1	0
17,7	4,8	4	3	10	15	9	1	1	21	21	9	1	13	0	0	0	22	12	14	6	8	1	0	0	0	10	3	0	0	0
44,0	13,1	4	4	17	9	2	2	4	29	12	14	2	22	0	0	0	17	6	15	9	2	5	0	0	0	8	10	0	0	0
661,6	49,7	114	97	138	130	47	39	32	192	313	107	35	120	44	2	25	133	109	159	94	45	72	0	0	31	57	71	170	105	33

BRATISLAVA, Trnavská cesta λ = 17°08' E Gr, φ = 48°10' N, H = 152,95 m n. m. G_c = 40,14 (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) Pression			Teplota °C Température												Vlhkost poměrná % Humidité relat.				Tlak par Tens. de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	748,00	759,1	726,7	-2,2	-0,7	-1,4	-1,4	5,1	17.	-8,2	22.	8,7	17.	-11,7	22.	82	77	81	80	3,4	7,9	1,8	2,1	1,7
II.	39,36	54,5	28,8	-0,7	2,0	0,5	0,6	8,2	6.	-7,1	27.	11,3	1.	-7,1	27.	78	72	77	76	3,8	7,5	1,6	2,7	1,7
III.	46,27	60,1	36,9	0,5	5,3	2,8	2,9	19,4	27.	-9,6	4.	20,2	27.	-9,6	4.	80	64	74	73	4,3	6,9	1,9	2,6	1,5
IV.	50,18	55,2	42,5	5,2	12,3	7,8	8,3	26,8	30.	-0,4	19.	27,4	30.	-1,1	1.	73	48	67	63	5,1	5,3	2,7	3,7	2,6
V.	48,89	57,4	39,5	11,4	19,0	13,8	14,5	26,9	1.	5,8	23.	27,6	1.	3,0	23.	70	40	61	57	7,0	5,4	2,7	3,9	2,3
VI.	48,42	54,2	38,6	15,9	21,9	17,4	18,1	29,5	26.	9,3	3.	29,8	26.	6,9	3.	70	49	65	61	9,5	6,1	2,3	3,1	2,3
VII.	46,83	52,0	41,7	18,1	24,3	20,0	20,6	32,1	19.	13,5	8.	32,4	19.	12,8	7.	77	53	68	66	11,0	6,0	2,0	3,0	2,2
VIII.	48,77	55,6	41,7	16,8	23,6	18,5	19,4	28,9	22.	11,0	9.	28,9	22.	11,0	9.	81	58	74	71	11,9	5,8	2,0	3,0	1,6
IX.	49,98	57,6	36,6	13,1	21,1	15,8	16,4	28,7	5.	6,9	30.	28,7	5.	6,9	30.	82	54	73	70	9,8	4,3	1,4	3,0	1,5
X.	49,05	56,3	41,8	8,4	13,8	10,0	10,5	21,1	11.	-0,7	30.	21,2	11.	-1,3	30.	83	63	78	75	7,2	6,4	1,9	3,1	2,3
XI.	52,15	59,9	38,9	4,4	6,3	5,1	5,2	11,9	9.	-4,6	26.	12,6	9.	-4,7	26.	77	71	76	75	5,1	8,4	2,4	3,1	2,2
XII.	47,03	59,2	30,6	2,4	4,4	3,3	3,4	12,3	7.	-2,8	13.	12,7	7.	-3,4	14.	78	71	74	74	4,3	8,0	2,1	2,9	2,5
Rok Année	747,91	760,1	726,7	7,8	12,8	9,5	9,9	32,1	19. VII.	-9,6	4. III.	32,4	19. VII.	-11,7	22. I.	78	60	72	70	6,9	6,5	2,1	3,0	2,0

BRATISLAVA, Výskumné ústavy λ = 17°07' E Gr, φ = 48°10' N, H = 190 m G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

I.	-	-	-	-2,7	-0,6	-1,8	-1,8	4,4	17.	-9,1	21.	8,5	17.	-11,5	22.	89	88	87	88	3,6	8,6	1,5	1,7	1,6
II.	-	-	-	-1,5	1,3	0,1	0,0	9,1	1.	-7,4	16.	11,5	1.	-12,0	16.	85	84	86	85	4,0	8,8	1,7	1,6	1,5
III.	-	-	-	-0,0	4,4	2,2	2,2	19,0	27.	-11,1	3.	20,0	27.	-11,5	3.	85	77	82	81	4,5	8,0	1,8	1,6	1,4
IV.	-	-	-	4,8	11,5	7,7	7,9	25,1	30.	-1,2	1.	26,0	30.	-3,0	1.	79	63	76	73	5,8	6,2	2,3	2,3	1,7
V.	-	-	-	11,2	18,2	13,2	13,9	27,3	1.	4,4	22.	28,0	1.	0,0	22.	79	55	74	69	8,1	5,1	2,2	2,5	1,6
VI.	-	-	-	15,1	20,6	16,4	17,1	29,3	26.	8,1	3.	29,5	26.	5,0	3.	83	68	79	77	11,3	6,9	2,1	2,2	1,8
VII.	-	-	-	17,5	23,3	18,9	19,6	30,1	19.	13,0	8.	31,0	19.	11,5	7.	79	52	69	67	11,4	7,1	1,8	1,8	2,0
VIII.	-	-	-	16,5	22,8	17,8	18,7	27,3	23.	10,3	9.	28,0	23.	10,0	9.	90	54	84	76	12,8	7,0	1,7	1,5	1,2
IX.	-	-	-	13,5	20,8	16,1	16,6	27,0	4.	5,2	30.	27,0	4.	4,5	30.	89	69	82	80	11,2	6,7	1,7	1,5	1,2
X.	-	-	-	7,8	13,2	9,5	10,0	19,4	11.	-0,3	30.	20,0	11.	-2,0	30.	92	81	92	88	8,3	7,5	1,6	1,3	1,0
XI.	-	-	-	3,4	5,5	4,2	4,3	11,0	9.	-5,3	26.	12,0	9.	-6,0	26.	90	87	90	89	5,7	9,2	1,6	1,3	1,3
XII.	-	-	-	1,7	4,0	2,4	2,6	12,3	7.	-3,4	13.	12,5	7.	-4,5	16.	88	85	87	87	4,8	8,8	1,4	1,4	0,4
Rok Année	-	-	-	7,3	12,1	8,9	9,3	30,1	19. VII.	-11,1	3. III.	31,0	19. VII.	-12,0	16. II.	86	72	82	80	7,6	7,5	1,8	1,7	1,4

BUČANY λ = 17°42' E Gr, φ = 48°25' N, H = 137 m G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

I.	-	-	-	-3,1	-0,5	-3,0	-2,4	3,2	13.	-15,6	21.	6,4	13.	-17,9	20.	87	85	88	87	3,8	7,1	1,6	1,5	1,0
II.	-	-	-	-1,8	2,4	-0,7	-0,2	11,1	1.	-12,0	16.	11,9	2.	-14,3	16.	92	79	92	88	4,1	7,2	1,1	1,4	1,3
III.	-	-	-	-0,9	5,5	0,8	1,5	19,8	26	-15,8	4.	21,3	26.	-17,3	4.	83	67	81	77	4,3	7,4	1,4	2,0	1,6
IV.	-	-	-	4,3	11,7	6,0	7,0	26,5	30.	-1,2	18.	28,9	30.	-3,2	26.	76	49	74	66	4,9	5,3	2,4	3,0	2,2
V.	-	-	-	11,3	18,6	12,2	13,6	27,6	1.	6,0	31.	29,3	1.	0,2	31.	72	45	70	62	7,5	5,4	2,2	3,0	1,5
VI.	-	-	-	15,0	21,4	15,8	17,0	29,6	20.	8,7	2.	30,6	20.	3,5	2.	80	56	78	71	10,4	5,2	1,7	2,3	1,3
VII.	-	-	-	17,0	24,3	18,0	19,3	31,2	19.	13,0	7.	31,2	19.	10,6	28.	89	58	85	77	13,0	6,5	2,6	3,4	2,2
VIII.	-	-	-	15,8	23,6	16,8	18,2	29,0	23.	10,3	9.	29,0	23.	9,0	8.	92	63	90	82	12,9	6,3	2,5	2,6	1,7
IX.	-	-	-	11,3	21,7	13,2	14,9	29,2	27.	4,9	26.	29,4	7.	2,4	26.	95	59	91	82	10,5	4,3	2,2	3,2	0,8
X.	-	-	-	7,3	13,8	8,6	9,6	23,2	11.	-2,3	30.	24,5	11.	-3,5	30.	93	71	92	85	7,9	5,8	2,1	3,7	1,9
XI.	-	-	-	3,7	6,3	4,4	4,7	12,3	11.	-5,0	26.	12,5	11.	-5,1	26.	91	80	90	87	5,8	7,8	2,3	3,0	2,2
XII.	-	-	-	0,9	3,3	1,8	1,9	12,6	17.	-5,4	13.	12,6	17.	-8,0	14.	91	84	88	88	4,6	7,9	1,2	1,8	1,6
Rok Année	-	-	-	6,7	12,7	7,6	8,7	31,2	19. VII.	-15,8	4. III.	31,2	19. VII.	-17,9	20. I.	87	66	85	79	7,4	6,3	2,0	2,6	1,6

BUDMERICE, NOVÝ DVOR λ = 17°27' E Gr, φ = 48°22' N, H = 193 m G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

I.	-	-	-	-3,0	-0,9	-2,5	-2,2	3,3	17.	-10,0	21.	4,4	17.	-12,7	6.	92	85	91	89	3,5	8,1	0,9	1,8	1,2
II.	-	-	-	-1,7	1,7	-1,3	-0,6	7,8	1.	-7,8	16.	8,5	1.	-10,9	25.	87	80	86	84	3,8	8,3	0,8	1,7	1,5
III.	-	-	-	-0,1	5,2	1,0	1,8	19,6	26.	-8,6	4.	19,9	26.	-11,7	4.	87	74	84	82	4,6	7,5	1,0	2,1	0,8
IV.	-	-	-	5,5	12,4	6,6	7,8	25,9	30.	-0,6	18.	26,0	30.	-3,5	18.	81	68	77	75	6,3	5,2	2,0	4,3	2,1
V.	-	-	-	12,2	19,1	11,6	13,6	27,6	1.	5,6	22.	28,3	1.	0,7	17.	80	60	79	73	8,7	5,9	0,7	4,0	1,4
VI.	-	-	-	16,1	21,7	15,6	17,2	30,8	26.	8,7	1.	30,8	26.	4,8	13.	78	61	79	73	11,0	6,2	0,9	3,0	1,5
VII.	-	-	-	18,3	24,4	18,0	19,7	31,1	3.	13,0	8.	31,1	3.	9,2	26.	80	60	81	74	12,9	6,6	0,8	2,4	1,1
VIII.	-	-	-	16,7	23,1	16,9	18,4	28,2	20.	10,6	9.	28,3	20.	8,9	9.	82	61	84	76	12,1	6,2	0,3	2,1	0,8
IX.	-	-	-	13,2	20,7	13,7	15,3	27,1	6.	7,2	16.	27,3	6.	3,0	30.	86	57	87	77	10,2	4,6	0,5	2,2	0,2
X.	-	-	-	7,5	13,3	8,4	9,4	21,7	11.	-2,0	30.	22,6	11.	-3,7	31.	89	69	89	82	7,5	6,6	0,8	1,8	1,4
XI.	-	-	-	3,8	6,0	4,1	4,5	11,4	6.	-5,4	26.	11,9	11.	-6,5	26.	87	82	88	86	5,6	8,8	1,6	2,6	2,6
XII.	-	-	-	0,9	3,3	1,7	1,9	12,7	7.	-5,4	12.	12,8	7.	-7,2	14.	89	81	85	85	4,5	8,6	1,2	1,8	1,5
Rok Année	-	-	-	7,4	12,5	7,8	8,9	31,1	3. VII.	-10,0	21. I.	31,1	3. VII.	-12,7	6. I.	84	70	84	79	7,6	6,9	1,0	2,5	1,3

B_c = -0,08 nezapočteno / non appliquée — h_t = 2,0 m — h_r = 1,2 m — **BRATISLAVA, Trnavské mesto**

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✳ cm Σ	Vítr — směr Vent — direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: — Nombre de jours: ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní été	tropické tropicaux	jasné sereins	zamračené couverts	≡	VII 0,1 srážk. précip.	VII 1,0 srážk. précip.	VII 0,1 △ * ✳	✳	△	▲	T	≡¹ ≡²	Teplota prům. °C Temp. moyenne ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
24,5	8,6	18	12	8	37	4	4	1	3	5	19	13	26	0	0	1	19	5	13	5	5	17	0	0	0	11	22	0	0	0
44,1	12,6	47	14	7	20	1	3	4	4	11	20	8	17	0	0	1	14	12	14	7	13	12	1	0	0	8	13	0	0	0
32,6	12,6	28	18	16	21	1	3	1	7	10	10	2	17	0	0	0	11	9	11	5	7	15	1	0	0	4	7	4	1	0
73,4	21,2	3	29	17	8	1	8	5	7	12	3	0	4	2	0	5	3	16	14	13	5	1	0	0	1	1	0	8	3	0
17,1	3,7	0	25	14	6	2	11	13	8	12	2	0	0	3	0	3	6	19	11	5	0	0	0	0	0	0	0	29	16	2
29,1	7,6	0	27	15	9	3	7	2	8	16	3	0	0	11	0	2	5	11	10	7	0	0	0	0	2	0	0	30	24	10
58,4	14,1	0	27	17	9	1	7	3	6	15	8	0	0	16	2	2	6	10	12	7	0	0	0	0	9	0	0	31	29	18
119,0	42,2	0	27	12	14	1	5	1	6	11	16	0	0	17	0	3	4	8	13	10	0	0	0	0	8	0	0	31	29	15
39,1	15,1	0	19	15	10	6	8	1	3	10	18	0	0	9	0	5	3	7	8	4	0	0	0	0	2	3	0	30	15	8
69,3	15,4	0	18	23	16	4	4	2	5	9	12	0	2	0	0	3	11	11	13	8	0	0	0	0	0	6	0	18	2	0
18,4	4,4	0	17	14	16	10	3	1	3	11	15	1	4	0	0	0	22	14	12	6	4	0	0	0	0	10	1	3	0	0
44,1	11,9	5	14	13	23	2	3	5	6	16	11	1	10	0	0	0	17	12	14	8	3	3	0	0	0	9	3	0	0	0
569,1	42,2	101	247	171	189	36	66	39	66	138	143	25	80	58	2	25	121	134	145	85	37	48	2	0	22	52	46	184	119	53

B_c = - nezapočteno / non appliquée — h_t = 2,0 m — h_r = 1,2 m — **BRATISLAVA, Výskumné ústavy**

29,6	9,5	18	1	30	14	16	0	2	3	26	1	10	31	0	0	0	20	0	14	5	5	21	0	0	0	11	25	0	0	0
43,0	12,0	36	4	20	2	0	0	5	7	45	1	8	17	0	0	0	20	0	14	7	11	12	0	0	0	1	15	0	0	0
42,7	20,4	26	6	25	3	5	0	6	6	38	4	3	25	0	0	0	17	0	13	6	8	17	0	0	0	3	11	5	1	0
74,8	17,6	3	7	8	3	2	3	8	3	54	2	0	4	1	0	4	9	1	13	11	3	1	0	0	0	0	0	7	3	0
21,2	5,1	0	1	10	0	12	1	17	3	46	3	0	0	2	0	8	9	3	9	6	0	0	0	0	-	0	0	27	11	2
34,5	11,6	0	2	14	1	8	1	13	4	44	3	0	0	8	0	1	10	0	10	7	0	0	0	0	-	0	0	29	22	8
66,0	17,0	0	11	16	0	0	0	16	0	45	5	0	0	15	2	1	10	1	12	9	0	0	0	0	6	0	0	31	28	14
112,4	30,2	0	0	24	5	1	0	0	0	58	5	0	0	13	0	1	7	0	14	10	0	0	0	0	3	0	0	31	29	10
46,1	17,3	0	2	20	0	8	2	0	13	40	5	0	0	8	0	0	6	0	5	5	0	0	0	0	2	2	0	35	15	8
66,9	17,0	0	0	27	0	11	0	1	1	37	16	0	2	0	0	1	14	0	8	7	0	0	0	0	0	2	0	14	2	0
13,1	4,0	0	3	5	25	5	0	0	4	33	15	0	8	0	0	0	23	0	12	4	6	0	0	0	0	5	2	0	0	0
41,3	11,0	4	5	25	7	7	0	0	17	23	9	2	17	0	0	0	24	0	13	9	3	3	0	0	0	6	6	0	0	0
591,6	30,2	87	42	224	60	75	7	68	61	489	69	23	104	47	2	16	169	5	127	86	36	54	0	0	11	30	59	174	111	42

B_c = - nezapočteno / non appliquée — h_t = 2,0 m — h_r = 1,2 m — **BUČANY**

29,9	11,4	26	17	3	1	15	19	1	4	5	28	8	31	0	0	4	17	1	15	8	6	19	0	0	0	5	23	0	0	0
48,2	14,4	48	12	4	2	1	12	9	2	14	28	5	25	0	0	1	13	0	13	8	9	15	0	0	0	6	14	0	0	0
39,2	22,8	27	23	14	3	15	3	5	6	13	11	2	22	0	0	1	16	1	9	6	6	18	0	0	0	2	8	3	0	0
19,3	6,7	0	47	4	3	0	6	2	5	16	7	0	9	2	0	4	7	3	13	5	2	0	0	0	1	1	1	6	3	0
28,0	13,4	0	18	4	2	14	11	4	16	18	6	0	0	2	0	3	6	5	8	5	0	0	0	1	1	0	0	26	11	0
99,6	18,2	0	20	9	7	7	10	6	6	22	3	0	0	8	2	2	6	2	10	10	0	0	0	0	3	0	0	29	24	6
83,4	19,5	0	19	15	2	3	2	4	11	34	3	0	0	19	6	0	8	2	14	10	0	0	0	2	11	0	0	31	29	13
177,4	55,7	0	15	15	7	9	1	5	1	32	8	0	0	27	0	1	8	1	15	9	0	0	0	0	9	2	0	31	29	4
51,2	18,2	0	8	12	2	11	4	3	3	30	17	0	0	11	0	6	4	1	9	5	0	0	0	0	3	0	0	26	12	4
104,5	38,5	0	18	5	4	14	4	2	3	25	18	0	2	0	0	4	8	6	15	7	0	0	0	0	0	8	0	14	0	0
22,3	4,0	1	16	4	3	28	1	3	4	17	14	1	8	0	0	2	18	3	15	9	6	1	0	0	0	4	2	2	0	0
59,3	12,5	4	7	9	0	16	6	6	6	26	17	2	19	0	0	0	16	1	20	12	3	2	0	0	0	11	8	0	0	0
762,3	55,7	106	220	98	36	133	79	50	67	252	160	18	116	69	8	28	127	26	156	94	32	55	0	3	28	39	56	168	108	27

B_c = - nezapočteno / non appliquée — h_t = 2,0 m — h_r = 1,2 m — **BUDMERICE, NOVÝ DVOR**

38,1	12,0	22	4	0	3	20	3	0	1	7	55	17	31	0	0	3	21	2	12	7	4	25	0	0	0	10	25	0	0	0
47,3	15,5	42	11	0	2	3	0	0	1	14	53	7	25	0	0	1	18	0	11	8	8	17	0	0	0	5	16	0	0	0
36,6	20,0	27	5	8	5	5	0	0	0	13	57	3	24	0	0	2	15	1	8	6	5	16	0	0	0	0	10	3	0	0
21,8	4,4	0	8	0	0	4	3	1	4	37	33	0	12	1	0	5	7	13	10	6	2	0	0	0	0	0	0	6	3	0
12,9	4,3	0	2	0	0	7	6	0	0	29	49	0	0	3	0	6	11	9	6	6	0	0	0	0	1	0	0	23	10	2
50,6	19,0	0	6	0	1	7	5	1	2	26	42	0	0	8	1	2	8	4	7	6	0	0	0	0	1	0	0	29	13	7
42,0	12,0	0	6	1	0	4	2	0	3	25	52	0	0	17	2	1	7	5	8	8	0	0	0	0	7	0	0	31	29	15
147,5	53,4	0	3	2	1	3	3	0	0	16	65	0	0	16	0	1	10	2	10	8	0	0	0	0	4	0	0	31	29	8
32,8	9,8	0	2	0	0	10	1	0	3	11	63	0	0	8	0	6	4	1	5	5	0	0	0	0	2	0	0	28	13	6
67,4	19,8	0	3	0	0	9	4	0	0	13	64	0	3	0	0	2	14	5	7	6	0	0	0	0	0	4	0	14	1	0
18,5	5,3	2	4	2	0	16	4	0	0	25	39	1	15	0	0	2	23	7	7	7	3	2	0	0	0	6	3	1	0	0
45,9	12,0	4	0	0	4	7	1	1	0	18	64	2	23	0	0	1	23	7	13	8	3	2	0	0	0	9	11	0	0	0
561,4	53,4	97	54	13	14	95	32	3	14	234	636	30	133	53	3	32	161	56	104	81	29	62	0	0	15	34	65	166	98	38

BYSTRIČKA (o. Martin) λ = 18°53′ E Gr, φ = 49°01′ N, H = 440 m G_c = + 0,18 • nezapočteno non appliquée

Měsíc Mois	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression			Teplota Température °C												Vlhkost poměrná Humidité relat. %				Tlak par Tens. de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	720,94	730,7	700,3	-5,1	-1,4	-4,4	-3,8	6,4	17.	-20,0	6.	6,5	17.	-20,0	6.	88	83	88	86	3,2	7,4	1,4	1,2	0,9
II.	14,35	25,9	2,9	-4,6	0,3	-0,3	-2,6	10,8	2.	-19,4	23.	11,5	2.	19,9	23.	88	82	88	86	3,5	7,5	1,6	1,5	1,2
III.	20,15	32,7	10,0	-2,3	3,6	-0,6	0,0	17,0	26.	-16,8	4.	18,5	26.	-18,4	4.	88	83	88	86	4,2	7,2	1,3	1,4	1,1
IV.	23,46	29,1	16,2	2,2	8,4	4,1	4,7	25,2	30.	-3,4	18.	26,5	30.	-5,5	19.	82	61	82	75	4,9	7,0	1,2	1,7	1,1
V.	22,77	35,6	14,8	9,2	15,1	9,8	11,0	26,4	1.	1,4	22.	27,5	1.	-2,0	31.	77	55	75	69	6,8	6,2	1,2	2,0	0,9
VI.	22,78	28,9	12,7	14,2	19,1	13,6	15,1	26,4	25.	6,0	1.	27,5	26.	2,5	13.	78	64	80	74	9,7	6,4	1,4	1,7	0,7
VII.	21,15	28,1	16,0	16,5	22,5	15,7	17,6	28,0	3.	11,8	25.	28,5	3.	6,1	26.	82	63	83	76	11,6	7,1	1,4	2,0	1,1
VIII.	19,79	24,4	14,2	15,0	22,2	14,6	16,6	28,4	22.	9,3	13.	28,4	22.	6,0	13.	85	62	88	78	11,3	5,6	0,4	0,6	0,4
IX.	21,96	30,8	7,6	10,4	19,0	11,8	13,2	27,3	8.	4,1	21.	27,4	8.	1,5	22.	93	74	90	86	10,3	5,1	0,4	0,6	0,2
X.	20,92	26,2	13,6	6,4	12,1	8,3	8,8	21,0	13.	-1,9	30.	22,3	12.	-2,8	30.	94	79	92	88	7,7	7,0	1,0	1,1	0,6
XI.	22,52	30,2	8,7	2,0	4,8	2,6	3,0	13,1	6.	-5,3	26.	14,3	6.	-8,9	26.	90	84	90	88	5,2	9,0	0,7	0,9	1,3
XII.	17,69	28,9	2,9	-0,8	1,5	0,4	0,4	8,6	17.	-12,6	14.	8,7	17.	-13,2	14.	93	89	92	91	4,4	9,0	0,7	0,8	1,1
Rok Année	720,70	735,6	700,3	5,3	10,6	6,1	7,0	28,4	22. VIII.	-20,0	6. I.	28,5	3. VII.	-20,0	6. I.	86	73	86	82	6,9	7,1	1,1	1,3	0,9

BZOVÍK (p. Krupina) λ = 19°02′ E Gr, φ = 48°28′ N, H = 248 m G_c = - nezapočteno non appliquée

I.	-	-	-	-3,3	-0,5	-3,2	-2,6	7,7	30.	-12,6	6.	8,0	30.	-15,2	6.	88	76	88	84	3,3	7,6	1,9	2,5	1,8
II.	-	-	-	-3,0	1,8	-1,6	-1,1	8,8	3.	-12,5	22.	9,2	3.	-14,7	22.	89	73	84	82	3,7	6,8	1,9	2,7	2,4
III.	-	-	-	-0,4	5,0	0,5	1,4	16,5	26.	-12,5	4.	18,0	26.	-14,0	4.	83	66	83	77	4,2	6,2	2,2	2,7	1,6
IV.	-	-	-	4,1	10,7	4,9	6,2	24,6	30.	-2,2	19.	25,0	30.	-6,6	1.	77	49	73	66	4,7	4,3	2,0	3,7	1,8
V.	-	-	-	11,1	17,0	9,9	12,0	25,2	2.	2,5	23.	26,8	2.	-2,2	24.	72	50	74	65	7,0	3,9	2,0	3,4	1,7
VI.	-	-	-	15,9	20,7	14,9	16,6	28,3	20.	6,2	3.	29,0	26.	1,3	1.	70	57	78	68	9,9	5,4	2,0	2,7	1,7
VII.	-	-	-	17,4	23,4	17,4	18,9	29,6	3.	12,1	30.	30,0	3.	8,0	2.	81	59	83	74	12,2	4,9	1,5	2,8	1,1
VIII.	-	-	-	16,3	22,2	16,3	17,8	26,6	19.	12,0	9.	27,0	19.	10,1	9.	87	63	90	80	12,2	4,8	1,3	2,3	0,9
IX.	-	-	-	12,6	19,7	12,7	14,4	26,2	9.	3,0	30.	26,6	5.	3,0	30.	89	59	90	79	10,0	3,2	1,2	2,4	0,9
X.	-	-	-	7,9	12,9	8,4	9,4	22,0	13.	-3,4	30.	22,2	13.	- 5,7	30.	89	69	87	82	7,4	6,3	1,8	2,7	1,8
XI.	-	-	-	2,7	5,5	3,2	3,6	12,4	11.	-6,2	26.	13,2	11.	-8,2	27.	87	76	86	83	5,2	7,9	1,9	3,1	2,3
XII.	-	-	-	0,7	2,3	0,9	1,2	9,2	7.	-8,6	14.	9,8	7.	-10,2	14.	89	80	86	85	4,2	7,8	1,9	2,3	2,0
Rok Année	-	-	-	6,8	11,7	7,0	8,2	29,6	3. VII.	-12,6	6. I.	30,0	3. VII.	-15,2	6. I.	83	65	83	77	7,0	5,8	1,8	2,8	1,7

ČADCA λ = 18°47′ E Gr, φ = 49°26′ N, H = 430 m G_c = - nezapočteno non appliquée

I.	-	-	-	-5,6	-1,2	-5,3	-4,3	6,8	31.	-20,8	6.	7,4	31.	-22,1	6.	86	82	88	85	3,1	6,9	1,2	1,2	1,0
II.	-	-	-	-5,9	0,5	-4,2	-3,4	12,0	2.	-24,5	23.	12,5	2.	-25,1	23.	81	66	86	78	3,1	6,5	1,2	1,7	1,2
III.	-	-	-	-5,2	3,1	-1,8	-1,4	18,5	26.	-20,1	3.	18,8	26.	-21,7	3.	85	64	86	78	3,5	6,6	1,4	1,7	1,3
IV.	-	-	-	0,6	7,7	2,8	3,5	25,0	30.	-4,2	1.	25,5	30.	-7,7	1.	86	60	86	77	4,5	7,0	1,1	2,0	0,9
V.	-	-	-	7,9	15,0	8,7	10,1	27,7	1.	0,3	13.	27,7	1.	-3,6	31.	77	49	79	68	6,3	5,8	1,4	2,1	1,1
VI.	-	-	-	12,2	18,1	12,9	14,0	26,8	20.	5,3	1.	27,6	27.	0,8	13.	82	59	84	75	9,1	6,3	1,0	1,2	0,7
VII.	-	-	-	14,4	22,0	15,4	16,8	28,9	19.	10,1	2.	29,0	19.	8,2	2.	89	58	88	78	11,3	6,6	0,8	1,9	0,7
VIII.	-	-	-	12,9	21,0	14,4	15,7	27,4	18.	9,9	13.	27,5	22.	7,0	22.	92	63	91	82	10,9	7,1	1,1	1,6	0,8
IX.	-	-	-	9,0	18,2	10,7	12,2	27,2	9.	3,4	21.	27,2	9.	1,5	20.	94	64	92	83	9,0	5,4	1,0	1,6	0,9
X.	-	-	-	5,7	11,8	7,0	7,9	20,0	12.	-3,2	30.	21,0	11.	-4,3	30.	88	70	87	82	6,7	6,4	1,0	1,5	0,6
XI.	-	-	-	1,5	4,6	2,2	2,6	13,0	6.	-9,1	2.	13,1	11.	-10,8	2.	87	78	88	84	4,9	8,1	1,0	1,4	1,1
XII.	-	-	-	-0,8	1,7	0,2	0,3	6,0	7.	-16,6	13.	6,6	7.	-17,5	13.	88	81	86	85	4,1	8,0	1,3	1,3	1,3
Rok Année	-	-	-	3,9	10,2	5,3	6,2	28,9	19. VII.	-24,5	23. II.	29,0	19. VII.	-25,1	23. II.	86	66	87	80	6,4	6,7	1,1	1,6	1,0

ŽAKLOV λ = 21°37′ E Gr, φ = 48°55′ N, H = 133 m G_c = - nezapočteno non appliquée

I.	-	-	-	-5,0	-1,4	-4,4	-3,8	5,4	17.	-14,6	22.	7,5	17.	-16,0	22.	89	77	89	85	3,1	6,6	3,1	2,8	2,8
II.	-	-	-	-3,9	0,8	-2,5	-2,0	4,9	26.	-15,2	23.	5,0	2.	-15,9	23.	88	74	85	82	3,5	6,9	2,5	2,9	2,6
III.	-	-	-	-0,4	4,3	1,4	1,7	15,7	26.	-7,1	4.	16,0	25.	-8,0	4.	82	67	80	76	4,0	6,6	2,5	2,4	2,6
IV.	-	-	-	3,4	10,2	5,6	6,2	25,0	30.	-2,0	1.	25,5	30.	-3,5	1.	81	59	78	73	5,4	5,6	2,1	2,4	1,5
V.	-	-	-	10,3	17,4	11,4	12,6	26,4	2.	3,6	17.	27,0	2.	1,5	31.	76	53	73	67	7,5	5,6	2,3	2,7	1,3
VI.	-	-	-	15,2	21,3	15,6	16,8	26,2	8.	6,5	3.	27,0	24.	4,0	13.	76	56	79	70	10,3	5,8	2,4	2,4	1,9
VII.	-	-	-	17,7	23,6	17,4	19,0	29,0	15.	13,3	25.	29,4	3.	9,5	7.	80	60	85	75	12,6	6,1	2,3	2,5	1,7
VIII.	-	-	-	16,9	24,1	17,3	18,9	28,9	19.	14,2	12.	29,5	19.	10,5	15.	83	58	84	75	12,5	5,1	2,2	2,2	2,0
IX.	-	-	-	11,8	20,9	13,8	15,1	28,8	7.	5,7	21.	29,4	7.	3,0	20.	89	56	84	76	9,9	4,8	1,4	2,3	1,5
X.	-	-	-	7,5	14,3	9,0	10,0	23,8	10.	-0,5	31.	24,0	10.	-2,0	31.	90	67	87	81	7,6	6,2	1,8	2,8	1,8
XI.	-	-	-	2,6	5,5	3,1	3,6	12,8	7.	-6,4	30.	14,1	7.	-7,8	30.	85	74	84	81	4,8	7,5	1,9	2,7	2,5
XII.	-	-	-	-0,2	1,6	0,5	0,6	6,4	8.	-8,7	14.	7,0	8.	-10,2	14.	91	83	87	87	4,2	8,0	2,3	2,7	2,5
Rok Année	-	-	-	6,3	11,8	7,4	8,2	29,0	15. VII.	-15,2	23. II.	29,5	19. VIII.	-16,0	22. I.	84	65	83	77	7,1	6,2	2,2	2,6	2,1

B_c = + 1,9 nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m BYSTRIČKA (o. Martin)

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✱ cm Σ	Vítr — směr Vent — direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: — Nombre de jours: ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní dříví	tropické tropicaux	jasné sereins	zamračené couverts	≡	≥0,1 srážk. précip.	≥1,0 srážk. précip.	≥0,1 △ *	✱	△	▲	T K	≡¹ ≡²	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
41,5	9,5	25	16	2	0	1	8	6	4	3	53	15	31	0	0	4	18	2	11	8	11	31	0	0	0	5	26	0	0	0
75,0	12,2	67	25	1	0	2	6	9	14	1	26	12	23	0	0	2	14	2	16	12	12	28	0	0	0	2	18	0	0	0
31,4	12,6	11	21	10	4	1	3	6	6	3	39	2	22	0	0	1	15	0	12	7	10	28	0	0	1	0	15	0	0	0
44,5	6,7	7	28	3	4	3	10	7	4	5	26	0	15	1	0	4	16	4	16	14	10	4	0	0	0	1	2	3	1	0
51,0	9,2	0	8	10	1	6	6	11	3	23	25	0	2	2	0	1	7	0	12	12	0	0	0	0	1	0	0	20	3	0
152,7	34,3	0	7	3	-	-	10	14	3	21	32	0	0	5	0	1	11	1	12	12	0	0	0	0	3	0	0	26	17	3
64,0	15,7	0	18	11	2	1	20	8	5	6	22	0	0	13	0	1	15	0	13	11	0	0	0	0	6	0	0	31	28	5
88,0	35,3	0	8	1	0	1	2	4	6	12	59	0	0	14	0	4	9	0	15	8	0	0	0	0	2	0	0	31	24	0
102,0	38,6	0	9	0	0	2	2	1	5	4	67	0	0	9	0	8	9	0	7	5	0	0	0	0	2	6	0	24	13	0
83,7	25,1	0	10	4	0	1	0	8	5	12	53	0	5	0	0	0	15	1	10	10	3	0	0	0	0	4	0	14	1	0
30,2	14,2	12	26	0	0	0	1	7	1	7	48	2	16	0	0	0	22	0	11	6	6	7	0	0	0	9	4	0	0	0
76,9	12,0	13	2	2	0	3	6	13	1	8	58	3	21	0	0	0	24	0	13	11	10	15	0	0	0	15	14	0	0	0
841,9	38,6	135	178	47	11	21	74	94	57	105	508	34	135	44	0	26	175	10	148	116	62	113	0	0	15	42	79	149	87	8

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m BZOVÍK (o. Krupina)

56,5	12,4	29	14	15	16	15	3	6	7	12	5	11	31	0	0	4	20	4	14	12	12	30	0	0	0	4	23	0	0	0
83,5	33,3	35	9	14	16	11	6	4	9	12	3	3	21	0	0	3	11	1	15	12	10	16	0	0	0	2	17	0	0	0
39,6	18,2	10	10	14	22	9	8	9	6	10	5	0	26	0	0	6	12	2	11	6	9	18	0	0	1	0	12	2	0	0
40,0	21,4	0	21	9	7	6	8	8	15	14	2	0	16	1	0	6	4	4	9	6	1	8	0	0	0	0	1	4	2	0
18,8	6,3	0	13	8	8	13	6	4	18	20	3	0	5	2	0	10	1	2	7	4	0	0	0	0	2	0	0	19	7	0
36,8	9,8	0	14	8	12	10	3	7	15	15	6	0	0	5	0	2	4	2	9	5	0	0	0	0	4	0	0	29	23	3
84,7	18,9	0	23	7	10	8	3	4	17	6	15	0	0	15	1	4	3	0	14	8	0	0	0	0	14	0	0	31	27	13
141,5	26,5	0	33	6	6	9	2	-	8	13	16	0	0	13	0	6	3	0	17	13	0	0	0	2	6	0	0	31	29	3
70,9	40,7	0	23	4	6	12	3	9	7	6	20	0	0	7	0	14	4	0	3	3	0	0	0	0	5	1	0	26	13	1
63,9	15,0	0	19	9	17	9	5	1	8	8	17	0	5	0	0	4	11	1	11	9	0	0	0	0	0	5	0	14	1	0
22,8	7,0	1	14	5	22	15	2	2	11	9	10	0	16	0	0	2	17	0	7	5	2	1	0	0	0	2	4	0	0	0
69,4	18,7	8	13	8	9	13	6	6	21	12	5	3	25	0	0	0	16	1	17	15	8	5	0	0	0	11	9	0	0	0
728,4	33,3	83	206	107	151	130	55	60	142	137	107	17	145	43	1	61	106	17	134	98	42	70	0	2	42	25	66	156	102	20

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m ČADCA

28,2	7,8	18	13	2	3	5	31	15	9	-	15	13	31	0	0	1	13	2	11	6	10	31	0	0	0	2	29	0	0	0
65,9	12,3	56	13	6	3	2	31	13	5	-	11	11	24	0	0	2	10	1	18	14	15	25	0	0	0	0	20	0	0	0
46,3	9,8	33	18	5	1	3	34	18	7	-	7	5	29	0	0	4	12	0	16	10	12	23	0	0	1	3	21	0	0	0
132,7	46,2	20	21	3	2	2	17	14	11	4	16	0	22	1	0	4	15	4	21	16	11	4	0	0	0	4	3	3	0	0
89,4	25,7	0	16	1	6	5	23	18	16	3	5	0	6	2	0	1	6	0	20	12	2	0	0	0	2	1	0	17	3	0
107,3	27,3	0	13	-	3	1	12	6	22	13	20	0	0	4	0	2	8	0	15	11	0	0	0	0	3	0	0	24	15	1
90,8	26,7	0	12	1	1	-	5	11	25	21	17	0	0	10	0	1	8	0	18	10	0	0	0	0	1	6	0	31	23	1
123,0	34,4	0	23	2	5	0	4	7	24	13	15	0	0	6	0	2	12	0	19	17	0	0	0	0	4	11	0	31	22	0
64,7	18,8	0	19	1	3	5	8	11	23	14	6	0	0	6	0	4	7	0	10	7	0	0	0	0	1	17	0	18	11	0
49,9	11,7	0	23	2	7	3	12	9	18	2	17	0	6	0	0	2	12	0	16	7	1	0	0	0	0	9	1	8	0	0
45,8	9,6	33	17	2	9	3	4	10	25	4	16	3	18	0	0	0	17	0	17	11	12	10	0	0	0	0	11	0	0	0
74,3	8,4	20	13	0	16	7	16	13	21	4	3	5	22	0	0	2	21	0	22	16	7	12	0	0	0	0	7	0	0	0
918,3	46,2	180	226	25	34	36	197	145	206	78	148	37	158	29	0	25	141	7	203	137	70	105	0	0	12	53	92	132	74	2

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m ČAKLOV

68,8	14,1	44	7	7	2	26	5	7	4	32	3	15	31	0	0	4	13	7	12	11	11	31	0	0	0	5	25	0	0	0
70,4	19,0	38	25	1	2	26	9	2	7	5	7	6	25	0	0	3	14	5	12	12	7	28	0	0	0	4	16	0	0	0
30,4	6,8	8	33	7	1	17	8	3	2	13	9	3	24	0	0	1	13	6	9	9	5	12	0	0	0	1	12	2	0	0
49,5	13,4	0	37	4	6	10	10	2	3	13	5	0	10	1	0	6	8	4	8	7	1	0	0	0	0	1	0	2	1	0
63,6	16,7	0	26	3	7	22	8	8	4	12	3	0	0	3	0	4	7	3	13	8	0	0	0	0	0	2	0	23	9	0
62,1	27,9	0	23	1	1	16	7	4	9	27	2	0	0	11	0	3	11	2	10	8	0	0	0	0	0	0	0	29	21	6
117,0	29,8	0	26	2	5	10	2	4	17	25	2	0	0	20	0	5	10	4	14	13	0	0	0	0	-	0	0	31	30	12
128,0	31,4	0	54	1	6	8	-	-	4	17	3	0	0	17	0	9	8	2	13	12	0	0	0	0	5	0	0	31	31	10
60,1	52,0	0	10	3	5	17	4	5	19	27	-	0	0	13	0	6	4	1	4	3	0	0	0	0	1	6	0	29	14	1
86,0	30,1	0	11	3	6	28	4	6	9	25	1	0	3	0	0	4	12	3	10	8	0	0	0	0	0	7	0	18	1	0
9,2	4,8	5	14	1	5	35	9	3	1	20	2	2	17	0	0	1	15	7	8	3	5	4	0	0	0	2	6	1	0	0
31,8	7,5	4	20	-	6	23	21	4	9	10	-	2	27	0	0	2	22	3	16	9	11	11	0	0	0	15	10	0	0	0
776,9	52,0	99	286	33	52	238	87	48	88	226	37	28	137	65	0	48	137	47	129	103	40	86	0	0	-	43	69	166	107	29

ČERENČANY λ = 20°00 E Gr, φ = 48°25 N, H = 215 m Gc = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C-mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-5,5	-1,8	-5,0	-4,3	5,8	30.	-23,4	6.	9,1	30.	-24,4	6.	95	84	93	91	3,3	7,3	1,2	1,9	1,1
II.	-	-	-	-3,8	1,5	-1,4	-1,3	6,1	6.	-17,3	23.	7,0	6.	-17,3	23.	93	78	87	86	3,7	7,5	1,3	2,2	3,0
III.	-	-	-	-0,6	5,8	1,2	1,9	19,1	25.	-12,9	4.	19,3	25.	-13,4	4.	85	66	82	78	4,3	6,7	1,9	2,9	2,0
IV.	-	-	-	3,5	11,9	5,9	6,8	26,5	30.	-3,7	1.	27,1	30.	-6,5	1.	83	51	71	68	5,1	4,8	1,8	3,2	2,4
V.	-	-	-	10,4	18,2	11,0	12,6	27,4	1.	4,1	17.	27,9	1.	-1,2	31.	82	52	74	69	7,7	5,0	2,0	3,0	1,4
VI.	-	-	-	15,1	21,5	15,1	16,7	26,5	25.	7,6	12.	27,0	20.	2,8	1.	81	60	82	74	10,8	6,8	1,9	2,5	1,3
VII.	-	-	-	17,0	24,0	17,6	19,0	30,1	3.	13,6	26.	30,5	3.	8,8	26.	87	62	87	79	13,1	6,2	1,1	2,3	0,7
VIII.	-	-	-	15,7	23,2	16,4	17,9	27,1	19.	13,1	30.	28,0	23.	10,2	13.	92	63	90	82	12,6	5,7	1,3	2,1	0,9
IX.	-	-	-	10,6	21,1	13,0	14,4	27,3	7.	4,8	17.	27,5	7.	2,4	21.	97	58	91	82	10,3	3,9	1,0	2,0	0,7
X.	-	-	-	6,4	14,0	8,5	9,3	21,3	11.	-1,5	29.	22,4	11.	-3,2	30.	96	71	93	87	7,7	6,2	1,4	2,3	1,1
XI.	-	-	-	1,8	6,5	2,9	3,5	13,5	7.	-7,8	26.	13,6	7.	-8,1	26.	94	77	93	88	5,4	7,6	1,2	2,2	1,4
XII.	-	-	-	-0,1	2,6	0,4	0,8	9,8	7.	-11,0	14.	10,1	7.	-11,0	14.	93	84	91	89	4,4	7,3	1,5	2,1	1,4
Rok / Année	-	-	-	5,9	12,4	7,1	8,1	30,1	3. VII.	-23,4	6. I.	30,5	3. VII.	-24,4	6. I.	90	67	86	81	7,4	6,2	1,5	2,4	1,4

ČERVENÝ KLÁŠTOR λ = 20°25′ E Gr, φ = 49°24′ N, H = 465 m Gc = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-7,2	-3,3	-7,6	-6,4	6,2	17.	-19,0	6.	6,5	17.	-20,0	6.	90	86	92	89	2,7	5,5	1,0	1,0	0,7
II.	-	-	-	-8,5	-1,3	-5,5	-5,2	7,2	4.	-21,4	16.	7,2	4.	-22,5	16.	90	88	92	90	3,1	6,5	0,8	1,1	1,1
III.	-	-	-	-5,6	2,1	-3,1	-2,4	17,8	26.	-21,2	2.	17,8	26.	-21,8	4.	91	80	92	88	3,8	6,5	0,9	1,2	1,2
IV.	-	-	-	0,2	7,9	2,5	3,3	24,0	30.	-3,4	26.	24,5	30.	-5,5	1.	91	59	86	79	4,6	6,6	0,8	1,3	1,2
V.	-	-	-	6,0	14,7	9,0	9,7	25,8	1.	-0,2	13.	26,5	1.	-2,0	13.	98	56	81	75	6,5	6,4	1,1	1,6	1,0
VI.	-	-	-	11,3	18,1	12,7	13,7	25,0	20.	2,2	3.	26,5	20.	1,5	3.	85	64	86	78	9,3	6,7	1,0	1,4	1,0
VII.	-	-	-	14,1	20,9	15,4	16,4	24,0	19.	10,0	27.	29,5	19.	9,2	1.	93	68	93	85	11,6	8,0	0,8	1,2	0,7
VIII.	-	-	-	12,9	20,7	13,9	15,4	26,8	26.	9,4	22.	27,0	26.	8,5	21.	95	73	91	86	11,3	7,0	1,0	1,0	0,7
IX.	-	-	-	9,5	18,5	11,2	12,6	26,2	8.	2,8	17.	26,5	8.	2,0	17.	96	66	95	86	9,6	6,8	0,9	1,2	0,9
X.	-	-	-	6,2	12,0	7,2	8,1	18,6	10.	-5,4	31.	19,0	10.	-6,0	31.	93	72	88	84	7,0	6,6	1,0	1,3	1,1
XI.	-	-	-	0,4	3,9	1,6	1,9	11,0	10.	-9,4	26.	11,5	10.	-11,5	26.	94	81	92	89	4,9	8,0	1,1	1,6	1,3
XII.	-	-	-	-2,4	0,4	-1,5	-1,2	7,2	7.	-16,2	13.	8,0	7.	-19,5	13.	(89)	(84)	(89)	(87)	(3,7)	7,5	1,2	1,3	1,5
Rok / Année	-	-	-	3,1	9,6	4,6	5,5	28,0	19. VII.	-21,4	16. II.	29,5	19. VII.	-22,5	16. II.	91	73	90	85	6,5	6,8	1,0	1,3	1,0

ČILISTOV - λ = 17°19′ E Gr, φ = 48°03 N, H = 130 m Gc = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-3,1	-1,1	-2,1	-2,1	7,2	17.	-15,2	20.	10,5	17.	-15,5	22.	87	82	87	85	3,4	8,5	1,6	1,7	0,8
II.	-	-	-	-1,8	2,3	0,4	0,3	12,0	1.	-9,6	27.	13,0	1.	-10,5	27.	84	76	85	82	3,9	7,7	1,7	1,8	1,5
III.	-	-	-	-0,8	4,8	2,3	2,3	20,4	26.	-14,2	3.	22,0	26.	-15,0	4.	82	65	77	75	4,3	7,5	1,5	1,9	0,9
IV.	-	-	-	5,2	12,0	7,6	8,3	25,2	30.	-1,2	19.	25,5	30.	-3,0	3.	73	50	68	64	5,2	5,3	1,9	2,6	1,5
V.	-	-	-	11,8	18,0	13,0	14,0	26,6	1.	6,0	23.	28,0	1.	1,0	23.	74	46	69	63	7,5	4,9	2,0	2,0	1,1
VI.	-	-	-	15,7	21,0	16,0	17,2	29,5	20.	9,0	1.	29,5	20.	6,0	3.	75	58	77	70	10,3	5,9	1,8	2,1	1,3
VII.	-	-	-	17,6	23,9	18,6	19,7	28,5	20.	12,0	8.	30,5	19.	10,5	26.	81	58	79	73	12,5	5,5	1,7	1,9	1,1
VIII.	-	-	-	16,2	22,5	17,3	18,3	27,2	1.	11,0	9.	28,5	22.	8,5	9.	88	64	89	80	12,7	6,4	1,6	1,5	0,9
IX.	-	-	-	12,4	20,4	14,7	15,5	26,8	6.	6,2	30.	27,5	4.	3,5	30.	89	59	88	79	10,5	4,7	1,3	1,8	0,6
X.	-	-	-	7,2	13,0	9,4	9,8	20,4	11.	-1,8	31.	21,5	11.	-2,5	31.	92	71	87	83	7,7	5,9	1,6	1,7	0,9
XI.	-	-	-	3,5	6,4	4,7	4,8	13,0	9.	-5,8	26.	13,0	9.	-5,8	26.	88	76	85	83	5,6	7,4	1,7	2,0	1,3
XII.	-	-	-	1,3	4,4	2,5	2,7	11,8	7.	-4,0	12.	13,0	7.	-8,4	13.	89	81	86	85	4,8	7,6	2,2	2,6	2,7
Rok / Année	-	-	-	7,1	12,3	8,7	9,2	29,5	20. VI.	-15,2	20. I.	30,5	19. VII.	-15,5	22. I.	83	65	81	76	7,4	6,4	1,7	2,0	1,2

ČÍŽ, kúpele λ = 20°17′ E Gr, φ = 49°19′ N, H = 174 m Gc = + 0,20 nezapočteno / non appliquée

I.	750,21	760,2	732,1	-5,1	-1,8	-3,4	-3,4	4,0	14.	-22,2	6.	4,5	14.	-22,2	6.	89	90	90	90	3,3	-	0,5	0,8	0,6
II.	44,05	53,4	33,2	-3,5	1,8	-2,4	-1,6	6,8	6.	-15,8	22.	7,0	6.	-16,5	22.	89	88	92	90	3,9	-	0,6	1,1	0,7
III.	49,52	59,8	40,9	-0,0	6,4	1,2	2,2	18,8	26.	-11,2	4.	19,5	26.	-11,5	4.	88	69	87	81	4,6	-	0,9	1,8	1,0
IV.	50,67	56,4	42,8	4,2	12,4	6,7	7,5	27,0	30.	-4,0	1.	27,6	30.	-4,5	1.	74	44	67	62	4,8	-	1,5	2,7	1,8
V.	49,61	57,6	42,8	10,6	18,2	12,0	13,2	27,0	2.	2,6	23.	28,0	1.	-0,5	23.	79	51	71	67	7,6	-	1,3	2,2	1,5
VI.	46,68	52,8	41,5	16,2	21,9	15,9	17,5	28,6	25.	8,5	3.	29,0	27.	8,4	2.	81	60	83	75	11,5	-	1,2	1,5	1,1
VII.	45,86	50,6	42,4	17,9	24,6	18,2	19,7	30,2	19.	14,0	26.	32,0	3.	13,5	26.	89	65	87	80	13,9	-	1,0	1,1	1,0
VIII.	48,89	55,0	45,7	15,9	23,7	17,3	18,5	28,4	19.	12,3	25.	29,0	20.	12,0	25.	95	69	91	85	13,6	-	1,0	1,2	1,1
IX.	50,97	57,8	39,6	11,4	21,5	13,4	15,0	28,0	8.	4,4	17.	28,2	8.	2,5	30.	94	60	88	81	10,6	-	1,1	1,2	1,0
X.	51,17	56,5	44,2	6,8	15,0	9,1	10,0	23,0	11.	-1,4	29.	23,5	11.	-1,5	30.	93	70	83	82	7,7	-	1,1	1,3	1,1
XI.	53,76	61,8	40,8	1,6	6,7	2,9	3,5	13,2	8.	-5,6	26.	15,5	7.	-6,1	26.	92	81	85	86	5,3	-	1,1	1,3	1,1
XII.	49,67	60,6	39,2	0,2	3,0	0,9	1,2	8,8	7.	-9,6	14.	9,5	7.	-9,8	14.	92	81	93	89	4,5	-	1,2	1,2	1,2
Rok / Année	749,25	761,8	732,1	6,3	12,8	7,6	8,6	30,2	19. VII.	-22,2	6. I.	32,0	3. VII.	-22,2	6. I.	86	69	84	80	7,6	-	1,0	1,5	1,1

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m ČERNČANY

Srážky mm Précipitation		✳ cm	Vítr — směr Vent — direction									Počet dní: — Nombre de jours:														Teplota prům. °C Temp. moyenne			
Σ	Max.	Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní été	tropické tropicaux	jasné serein	zamračené couvert	≡	VII 0,1 srážk. précip.	VII 4,0 srážk. précip.	≡ 0,1 △ ✳ ▲	✳	△	▲	T K	≡¹ ≡²	≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
60,6	10,3	43	19	5	7	7	0	7	12	23	13	18	29	0	0	3	17	1	17	11	13	31	0	0	0	4	24	0	0	0
60,6	30,5	38	11	10	7	6	3	9	15	22	1	5	23	0	0	1	14	1	15	11	11	19	0	0	0	5	16	0	0	0
23,3	10,0	2	12	16	6	13	5	6	12	23	0	1	18	0	0	2	12	2	11	6	5	8	0	0	0	1	9	3	0	0
12,8	4,2	0	12	10	5	7	4	13	8	30	1	0	15	1	0	6	3	3	7	3	0	0	0	0	0	1	0	3	2	0
34,1	9,0	0	15	7	2	6	1	22	19	16	5	0	2	3	0	4	2	2	10	6	0	0	0	0	0	3	1	0	22	9	1
78,4	25,4	0	15	6	5	10	10	8	13	14	9	0	0	9	0	2	5	0	12	7	0	0	0	0	0	2	0	0	29	22	2
87,5	31,2	0	12	8	3	13	5	9	7	17	19	0	0	17	1	3	8	0	16	9	0	0	0	0	0	9	1	0	31	31	12
181,8	82,7	0	6	13	9	12	9	6	1	27	10	0	0	14	0	6	5	2	17	10	0	0	0	0	0	9	1	0	31	31	1
57,7	36,6	0	15	6	3	13	9	12	4	13	15	0	0	11	0	11	3	0	4	4	0	0	0	0	0	4	8	0	27	14	0
65,4	17,0	0	9	11	2	21	8	6	3	26	7	0	3	0	0	3	11	1	12	9	0	0	0	0	0	1	15	0	14	1	0
21,4	7,6	0	5	9	6	11	0	8	11	23	17	0	15	0	0	0	16	0	12	6	1	0	0	0	0	0	9	5	0	0	0
62,0	18,6	9	12	11	3	6	0	11	18	18	14	2	23	0	0	2	16	1	14	10	9	6	0	0	0	0	9	10	0	0	0
745,6	82,7	92	143	112	58	125	54	117	123	252	111	26	128	55	1	43	112	13	147	92	39	64	0	0	29	54	64	160	110	16

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m ČERVENÝ KLÁŠTOR

15,5	5,5	14	4	5	11	8	2	14	17	10	22	22	31	0	0	7	10	0	5	5	5	31	0	0	0	7	28	0	0	0
24,5	4,8	24	7	4	8	9	2	14	7	17	16	13	28	0	0	3	10	0	10	9	10	28	0	0	0	5	23	0	0	0
27,3	8,9	17	7	3	8	15	3	7	15	15	20	8	28	0	0	2	13	0	5	5	3	25	0	0	0	5	20	0	0	0
109,2	20,5	52	7	1	16	6	3	16	16	11	14	0	20	0	0	2	7	0	16	16	10	6	0	0	0	8	2	2	0	0
77,8	18,2	0	4	5	17	9	1	10	15	16	14	0	5	3	0	2	8	0	15	13	1	0	0	0	1	7	0	15	3	0
109,1	42,8	0	11	5	19	13	9	5	19	15	4	0	0	4	0	2	10	0	15	10	0	0	0	0	1	4	0	25	14	0
145,1	27,0	0	3	8	12	13	3	7	9	15	23	0	0	8	0	0	17	0	19	15	0	0	0	0	1	10	0	31	23	1
148,7	44,0	0	6	4	14	9	5	6	9	12	23	0	0	9	0	0	9	0	14	13	0	0	0	0	5	16	0	31	22	0
58,1	23,0	0	2	9	20	12	11	9	8	11	8	0	0	7	0	0	8	0	5	5	0	0	0	0	1	13	0	17	13	0
72,3	25,5	0	4	9	13	12	6	9	14	8	18	0	4	0	0	3	14	0	10	10	1	0	0	0	0	14	0	10	0	0
27,7	6,0	22	4	2	13	11	5	11	17	16	11	2	20	0	0	1	19	0	10	9	8	5	0	0	0	5	11	0	0	0
63,3	13,7	9	5	4	12	11	0	8	20	14	19	7	27	0	0	2	19	0	20	17	17	7	0	0	0	8	17	0	0	0
878,6	44,0	138	64	59	163	118	50	116	168	165	192	52	163	31	0	24	144	0	144	127	55	102	0	0	9	102	101	131	75	1

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,1 m ČILISTOV

18,9	8,4	17	8	3	28	13	2	0	4	19	16	10	28	0	0	1	22	1	13	4	7	23	0	0	1	9	22	0	0	0
41,0	12,4	36	8	2	15	5	6	2	9	29	8	8	19	0	0	0	12	0	11	7	6	13	0	0	0	4	13	0	0	0
26,3	12,0	20	18	6	12	9	1	1	11	21	14	4	22	0	0	0	14	0	9	6	6	18	0	0	0	2	8	4	1	0
32,5	8,5	1	13	1	3	8	3	7	8	33	14	0	7	1	0	1	4	0	13	7	3	1	0	0	0	0	0	6	3	0
15,1	4,6	0	4	0	3	14	9	6	12	29	16	0	0	3	0	2	3	1	9	7	0	0	0	0	0	0	0	28	12	1
40,8	11,5	0	9	3	4	16	1	4	11	35	7	0	0	8	0	0	3	2	8	6	0	0	0	0	3	0	0	30	23	7
50,3	18,8	0	7	4	3	4	0	6	16	36	17	0	0	16	1	0	3	0	8	7	0	0	0	0	3	0	0	31	29	17
151,1	51,0	0	10	5	3	7	3	3	16	25	21	0	0	14	0	0	9	0	10	9	0	0	0	0	8	1	0	31	29	6
25,8	7,8	0	7	1	4	15	4	6	9	24	20	0	0	5	0	4	3	0	6	4	0	0	0	0	3	1	0	30	13	6
70,9	18,5	0	14	2	8	7	3	2	8	30	19	0	3	0	0	2	17	0	10	8	0	0	0	0	0	6	0	16	0	0
13,7	4,5	0	10	2	6	14	6	2	11	24	15	0	9	0	0	1	15	0	10	5	3	0	0	0	0	4	1	3	0	0
27,9	9,4	6	8	2	13	7	7	13	15	13	15	1	16	0	0	0	16	0	15	9	2	0	0	0	0	7	5	1	0	0
524,3	51,0	80	116	31	102	119	45	52	130	318	182	23	104	50	1	11	111	4	122	79	27	58	0	0	18	34	49	180	110	37

B_c = - 3,3 nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m ČIŽ, kupele

60,0	15,8	56	11	1	3	1	7	0	11	0	59	15	30	0	0	-	-	0	14	10	12	31	0	0	0	6	26	0	0	0
54,2	17,0	28	18	0	0	0	9	1	6	2	48	2	26	0	0	-	-	0	11	9	7	13	0	0	0	5	20	0	0	0
14,2	6,5	0	19	0	6	0	6	6	12	0	44	0	20	0	0	-	-	0	8	4	2	3	0	0	0	3	9	2	0	0
15,2	8,2	0	33	3	6	0	7	7	21	3	10	0	4	1	0	-	-	5	6	4	0	0	0	0	1	3	0	3	2	0
45,4	17,0	0	40	6	8	0	18	11	8	2	0	0	1	5	0	-	-	0	8	6	0	0	0	0	1	3	0	24	13	0
36,4	6,3	0	27	4	11	4	18	5	12	2	7	0	0	14	0	-	-	0	14	10	0	0	0	0	1	0	0	30	22	6
111,9	23,0	0	23	5	20	0	17	6	10	9	3	0	0	23	4	-	-	1	16	13	0	0	0	0	3	2	0	31	31	15
188,8	82,8	0	28	3	22	1	25	2	10	2	0	0	0	21	0	-	-	1	16	13	0	0	0	0	1	4	0	31	31	6
46,9	20,8	0	13	4	7	6	22	6	9	2	1	0	0	11	0	-	-	0	6	4	0	0	0	0	1	6	0	29	14	1
65,0	26,6	0	20	3	24	4	19	5	11	7	0	0	3	0	0	-	-	0	8	7	0	0	0	0	0	9	0	20	1	0
10,2	5,6	0	30	2	21	2	11	6	16	2	0	0	17	0	0	-	-	0	4	4	1	0	0	0	0	4	5	1	0	0
37,2	12,4	3	15	3	21	0	19	15	19	1	0	1	20	0	0	-	-	0	10	8	4	2	0	0	0	3	7	0	0	0
684,9	82,8	87	277	34	159	18	188	70	145	32	172	18	121	75	4	-	-	7	121	92	26	49	0	0	8	48	67	171	115	28

DEVÍNSKÁ NOVÁ VES λ = 17°01′ E Gr, φ = 48°12′ N, H = 154 m Gc = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) Pression			Teplota Température °C												Vlhkost poměrná Humidité relat. %				Tlak par Tens. de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-2,4	-0,3	-1,7	-1,5	5,4	16.	-11,4	21.	9,3	17.	-15,0	21.	91	88	89	89	3,7	7,5	3,0	2,9	2,8
II.	-	-	-	-1,3	2,2	-0,1	0,2	10,4	1.	-8,2	27.	11,5	1.	-11,5	25.	88	85	88	87	4,2	7,8	2,4	3,0	2,8
III.	-	-	-	-0,6	5,1	1,6	1,9	20,0	26.	-16,6	4.	20,5	26.	-20,2	3.	84	75	80	79	4,5	7,5	2,4	3,1	2,5
IV.	-	-	-	5,8	12,2	7,0	8,0	25,2	30.	-2,4	1.	25,5	30.	-6,5	1.	77	57	77	70	5,7	5,7	2,5	3,3	2,4
V.	-	-	-	12,0	18,6	12,4	13,8	27,8	1.	5,0	22.	28,3	2.	-1,0	23.	70	50	67	62	7,3	5,2	2,6	3,4	2,8
VI.	-	-	-	15,7	21,7	15,9	17,3	29,0	25.	8,6	2.	29,5	26.	3,3	12.	78	57	76	70	10,6	6,2	2,5	3,0	2,8
VII.	-	-	-	17,5	23,8	18,2	19,4	31,0	19.	13,2	8.	31,5	19.	10,5	7.	82	60	82	75	12,6	6,2	2,2	2,6	2,1
VIII.	-	-	-	15,8	23,2	16,8	18,2	28,2	23.	11,0	9.	28,5	23.	6,0	9.	90	59	88	79	12,3	6,2	1,9	2,7	2,4
IX.	-	-	-	11,9	20,5	13,9	15,0	28,0	4.	5,0	30.	28,5	4.	2,5	30.	87	57	84	76	9,9	4,7	1,9	2,5	2,2
X.	-	-	-	7,8	13,5	8,9	9,8	21,2	11.	-1,0	31.	21,5	11.	-3,2	31.	90	72	87	83	7,8	6,5	2,5	3,0	2,2
XI.	-	-	-	3,5	6,2	4,4	4,6	11,4	11.	-5,4	26.	13,0	13.	-7,0	26.	89	81	89	86	5,7	8,6	2,5	3,1	2,7
XII.	-	-	-	2,1	4,4	2,6	2,9	12,2	18.	-4,4	12.	12,5	18.	-6,5	12.	86	78	85	83	4,7	8,1	2,6	3,0	2,3
Rok Année	-	-	-	7,3	12,6	8,3	9,1	31,0	19. VII.	-11,4	21. I.	31,5	19. VII.	-20,2	3. III.	84	68	83	78	7,4	6,6	2,4	3,0	2,5

DOBŠINÁ λ = 20°23′ E Gr, φ = 48°50′ N, H = 495 m Gc = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-6,3	-0,8	-5,3	-4,4	6,4	30.	-16,0	6.	7,0	30.	-17,0	6.	91	77	87	85	3,0	6,7	1,4	1,3	1,5
II.	-	-	-	-4,9	1,0	-3,6	-2,8	5,8	2.	-16,8	23.	7,0	2.	-18,0	23.	89	77	88	85	3,4	7,7	2,0	2,2	2,0
III.	-	-	-	-2,8	3,6	-1,3	-0,4	15,8	26.	-12,4	5.	16,0	25.	-14,0	4.	83	71	82	79	3,5	6,5	1,8	2,4	2,1
IV.	-	-	-	1,2	9,2	3,4	4,4	25,5	30.	-7,2	1.	25,5	30	-9,0	1.	85	58	79	74	4,7	5,5	1,2	2,3	2,0
V.	-	-	-	8,0	15,0	8,6	10,1	25,8	1.	2,4	20.	26,5	1.	-3,0	23.	78	52	76	69	6,5	5,2	1,7	3,2	2,2
VI.	-	-	-	13,7	18,6	13,8	15,0	24,4	27.	6,2	3.	25,0	27.	2,0	13.	74	56	77	69	9,0	6,3	1,8	2,4	2,3
VII.	-	-	-	15,4	20,7	15,6	16,8	26,8	22.	11,0	28.	28,5	20.	7,0	2.	83	63	86	77	11,1	6,0	1,7	2,3	1,9
VIII.	-	-	-	14,3	20,4	14,9	16,1	25,6	22.	10,4	18.	26,5	23.	8,0	8.	84	62	84	77	10,5	6,5	2,0	2,5	2,7
IX.	-	-	-	9,8	18,5	11,2	12,7	26,2	7.	3,0	21.	26,4	7.	0,0	20.	91	60	90	80	9,0	4,9	1,4	2,7	1,9
X.	-	-	-	5,7	12,6	6,9	8,4	21,8	11.	-1,8	29.	22,0	11.	-6,4	30.	89	65	88	81	6,6	6,8	1,7	2,6	2,1
XI.	-	-	-	1,0	4,5	1,8	2,3	13,8	11.	-8,2	26.	13,8	11.	-9,5	21.	86	77	88	84	4,8	7,8	1,7	2,3	2,2
XII.	-	-	-	-2,5	1,1	-1,4	-1,0	7,6	7.	-12,6	14.	8,2	7.	-14,0	14.	91	82	91	88	3,8	7,9	1,5	1,8	1,9
Rok Année	-	-	-	4,4	10,4	5,4	6,4	26,8	22. VII.	-16,8	23. II.	28,5	20. VII.	-18,0	23. II.	85	67	85	79	6,3	6,5	1,7	2,3	2,1

GABČÍKOVO λ = 17°35′ E Gr, φ = 47°53′ N, H = 116 m Gc = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-2,7	-0,3	-2,3	-1,9	9,7	17.	-13,0	21.	10,6	17.	-15,6	22.	93	90	95	93	3,8	7,9	2,5	2,5	2,2
II.	-	-	-	-1,5	3,0	0,1	0,4	12,7	1.	-7,9	27.	13,2	1.	-9,0	27.	92	82	94	89	4,3	8,1	2,4	3,0	2,5
III.	-	-	-	0,2	6,4	2,0	2,6	21,8	26.	-15,6	4.	22,8	25.	-17,2	4.	90	64	86	80	4,6	7,4	2,6	3,4	2,9
IV.	-	-	-	5,5	12,5	6,8	7,9	25,5	30.	-1,5	1.	26,0	30.	-4,0	3.	77	50	78	68	5,4	5,4	3,4	4,0	3,0
V.	-	-	-	12,1	18,5	11,6	13,5	27,5	1.	6,0	22.	28,0	2.	1,0	23.	74	45	80	66	7,7	5,1	3,4	4,0	2,6
VI.	-	-	-	16,3	22,6	15,5	17,5	30,1	26.	8,4	2.	30,8	20.	5,2	3.	75	52	81	69	10,6	5,8	3,3	3,8	2,7
VII.	-	-	-	18,2	24,6	18,7	20,0	30,2	3.	13,2	8.	30,9	19.	10,2	26.	83	58	73	71	13,1	5,6	2,7	3,4	2,5
VIII.	-	-	-	16,6	22,8	17,2	18,5	28,1	1.	10,8	9.	29,0	1.	9,4	9.	91	68	92	84	13,3	5,7	2,6	3,2	2,4
IX.	-	-	-	12,3	20,3	13,7	15,0	27,4	8.	5,3	30.	27,8	8.	3,0	30.	94	60	93	82	10,8	3,6	2,2	3,0	2,2
X.	-	-	-	7,7	13,3	8,7	9,6	20,0	11.	-2,1	31.	20,0	11.	-2,1	31.	95	73	93	87	8,0	5,8	2,3	2,8	2,4
XI.	-	-	-	3,8	6,6	4,3	4,8	12,2	7.	-5,5	26.	12,2	7.	-5,5	26.	90	79	88	86	5,8	7,8	2,4	2,9	2,6
XII.	-	-	-	1,6	4,7	2,6	2,9	11,4	7.	-3,7	13.	13,2	7.	-6,4	13.	90	81	87	86	4,8	7,9	2,0	2,4	2,3
Rok Année	-	-	-	7,5	12,9	8,2	9,2	30,2	3. VII.	-15,6	4. III.	30,9	19. VII.	-17,2	4. III.	87	67	87	80	7,7	6,3	2,6	3,2	2,5

GIRALTOVCE λ = 21°31′ E Gr, φ = 49°07′ N, H = 208 m Gc = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-6,4	-2,2	-5,4	-4,9	5,5	17.	-19,0	6.	7,3	17.	-20,5	6.	90	77	89	85	2,7	7,4	1,3	1,5	1,5
II.	-	-	-	-4,5	0,9	-2,7	-2,3	7,2	3.	-18,0	23.	8,8	4.	-19,0	23.	91	74	91	85	3,5	7,4	1,5	2,1	1,7
III.	-	-	-	-1,4	4,3	0,5	1,0	15,8	26.	-9,0	4.	16,2	26.	-10,6	4.	(87)	(67)	(83)	(79)	(3,9)	7,1	1,9	2,4	1,9
IV.	-	-	-	3,1	10,4	5,5	6,1	27,0	30.	-4,2	1.	27,0	30.	-6,4	1.	86	57	80	74	5,3	6,3	1,7	2,4	1,8
V.	-	-	-	9,5	16,9	11,8	12,5	26,0	2.	4,2	17.	27,5	2.	-1,0	13.	80	53	74	69	7,4	6,4	1,5	2,5	1,6
VI.	-	-	-	14,7	21,0	15,2	16,5	26,5	24.	5,9	3.	26,7	24.	2,7	13.	77	53	79	70	10,3	6,6	2,0	2,4	1,2
VII.	-	-	-	17,1	23,1	17,4	18,8	28,5	19.	13,5	28.	28,5	19.	9,4	2.	87	63	90	80	13,0	6,6	1,2	2,2	1,1
VIII.	-	-	-	15,4	23,6	16,4	18,0	28,8	19.	12,5	15.	29,3	19.	9,3	29.	92	62	91	82	12,6	6,6	1,2	1,7	1,3
IX.	-	-	-	11,4	20,6	13,2	14,6	28,0	7.	4,2	30.	29,0	7.	1,8	30.	96	56	90	81	10,2	5,9	1,4	2,2	1,6
X.	-	-	-	7,2	14,2	8,7	9,7	23,5	10.	-1,3	31.	23,7	11.	-2,9	30.	94	67	91	84	7,7	7,0	1,4	2,0	1,6
XI.	-	-	-	1,9	5,4	3,0	3,3	13,5	6.	-13,3	30.	14,2	6.	-14,0	30.	92	80	93	88	5,3	8,3	1,5	2,1	1,6
XII.	-	-	-	-0,5	1,7	-0,0	0,3	6,2	8.	-10,2	14.	8,2	8.	-11,0	13.	94	87	94	92	4,4	8,1	2,1	2,1	2,0
Rok Année	-	-	-	5,6	11,7	7,0	7,8	28,8	19. VIII	-19,0	6. I.	29,3	19. VIII.	-20,5	6. I.	89	66	87	81	7,2	7,0	1,6	2,1	1,6

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m DEVÍNSKA NOVÁ VES

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✱ cm Σ	Vítr — směr Vent — direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: — Nombre de jours: ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní été	tropické tropicaux	jasné serein	zamračené couverts	≡	VII 0,1 srážk. précip.	VII 1,0 srážk. précip.	VII 0,1 ▲ ✱ ✱	✱	△	▲	T K	≡¹ ≡²	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
20,9	5,9	6	1	0	0	59	1	0	1	31	0	12	31	0	0	1	15	5	14	7	5	6	0	0	0	9	20	0	0	0
36,2	9,1	27	0	1	3	30	3	1	8	37	1	7	21	0	0	1	14	1	15	6	12	11	0	0	0	3	12	0	0	0
22,3	9,8	23	5	2	5	21	6	3	4	41	6	1	26	0	0	2	15	6	12	4	10	20	0	0	0	3	10	4	1	0
68,5	29,0	3	5	1	3	13	9	5	4	50	0	0	10	1	0	4	8	6	11	10	2	1	0	0	0	0	0	6	3	1
34,9	9,0	0	1	0	0	19	8	3	7	55	0	0	1	4	0	7	7	6	8	7	0	0	0	0	0	1	0	25	12	2
39,9	10,4	0	12	0	2	18	5	0	0	52	1	0	0	8	0	2	6	3	9	9	0	0	0	0	3	0	0	30	24	8
83,8	35,8	0	5	6	2	5	7	2	5	61	0	0	0	19	4	3	11	1	11	9	0	0	0	1	7	1	0	31	29	12
149,5	46,4	0	6	6	1	15	6	0	2	56	1	0	0	15	0	1	10	0	14	11	0	0	0	0	4	2	0	31	30	4
44,6	18,5	0	9	3	1	28	8	2	3	34	2	0	0	8	0	7	5	0	7	4	0	0	0	0	1	8	0	26	13	7
72,5	18,1	0	6	0	3	27	6	5	3	43	0	0	2	0	0	1	10	2	12	8	0	0	0	0	0	3	0	14	1	0
11,7	2,9	1	5	1	1	33	0	1	2	47	0	0	16	0	0	0	21	3	12	5	4	1	0	0	0	6	3	4	0	0
28,4	7,5	4	4	0	2	31	10	0	7	39	0	1	21	0	0	0	19	2	14	7	2	1	0	0	0	8	5	0	0	0
613,2	46,4	64	59	20	23	299	69	22	46	546	11	21	128	55	4	29	141	35	139	87	35	40	0	1	15	44	50	171	113	34

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m DOBŠINÁ

66,9	12,5	48	13	0	3	20	14	9	4	22	8	17	31	0	0	4	15	0	12	10	11	31	0	0	0	3	27	0	0	0
86,5	28,5	47	28	2	0	12	15	3	7	11	6	7	27	0	0	3	16	4	14	14	10	-	0	0	0	3	20	0	0	0
48,5	11,7	-	28	1	4	7	32	2	3	11	5	5	27	0	0	5	14	5	10	7	6	-	0	0	0	0	17	0	0	0
52,3	43,0	-	18	1	2	5	30	2	5	14	13	0	20	1	0	3	7	3	5	4	3	-	0	0	0	0	2	2	1	0
68,8	24,3	0	15	3	1	15	19	0	6	28	6	0	9	1	0	7	6	4	12	11	0	0	0	0	-	0	0	18	1	0
52,1	15,5	0	24	1	1	7	24	0	5	24	4	0	0	3	0	1	8	0	12	9	0	0	0	0	4	0	0	26	19	1
215,4	23,2	0	22	3	5	17	15	0	3	22	6	0	0	8	0	2	8	3	20	20	0	0	0	1	7	1	0	31	23	0
146,2	45,5	0	37	1	1	6	19	2	0	20	7	0	0	8	0	2	8	3	15	15	0	0	0	0	11	0	0	31	23	0
90,1	64,6	0	8	2	2	16	27	1	1	25	8	0	0	3	0	8	5	1	7	5	0	0	0	0	5	0	0	21	12	0
97,1	23,5	0	19	4	0	15	29	3	3	15	5	0	6	0	0	2	14	3	10	9	0	0	0	0	0	4	0	10	0	0
17,7	8,4	-	22	0	2	5	35	2	5	17	2	1	18	0	0	3	19	1	7	4	3	-	0	0	0	4	11	0	0	0
43,9	14,2	-	14	2	3	14	29	10	12	8	1	4	31	0	0	1	18	0	8	8	6	-	0	0	0	7	17	0	0	0
985,5	64,6	-	248	20	24	139	288	34	54	217	71	34	169	24	0	41	138	27	132	116	39	-	0	1	-	22	94	139	79	1

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m GABČÍKOVO

24,5	7,8	15	16	18	9	23	4	3	10	9	1	11	29	0	0	2	19	1	13	8	8	28	1	0	0	12	21	0	0	0
43,5	13,1	29	17	4	2	5	10	14	11	21	0	7	19	0	0	0	16	1	12	7	6	7	0	0	0	5	13	0	0	0
34,0	15,1	21	13	14	26	9	9	10	16	19	1	2	22	0	0	0	14	6	13	6	10	19	0	0	1	8	8	4	0	0
47,8	18,2	0	14	3	4	4	11	12	12	30	0	0	7	2	0	4	6	8	12	9	3	0	0	0	1	0	0	6	2	0
19,8	4,3	0	15	3	2	7	27	16	12	11	0	0	0	4	0	1	5	4	9	7	0	0	0	0	2	1	0	25	11	0
10,4	5,6	0	17	7	2	9	16	9	16	14	0	0	0	13	3	1	2	5	6	2	0	0	0	0	3	1	0	29	23	7
78,0	25,9	0	25	8	4	3	5	13	13	20	0	0	0	16	2	2	6	1	12	8	0	0	0	1	9	1	0	31	25	15
114,9	45,0	0	27	10	2	7	9	8	13	17	0	0	0	16	0	1	5	1	15	11	0	0	0	1	14	4	0	31	29	5
31,8	7,6	0	32	9	1	15	10	2	11	10	0	0	0	9	0	7	3	1	8	6	0	0	0	0	4	3	0	27	13	4
89,0	38,7	0	39	4	2	4	15	5	11	13	0	0	3	0	0	3	5	3	15	9	0	0	0	0	0	7	0	14	2	0
11,6	4,3	4	20	8	5	13	6	8	10	20	0	1	12	0	0	1	19	2	11	3	3	2	0	0	0	4	2	0	0	0
32,0	8,9	6	11	11	3	7	17	21	10	11	2	1	17	0	0	0	16	2	20	6	3	3	0	0	0	13	4	0	0	0
537,3	45,0	75	246	99	38	106	141	121	145	195	4	22	109	60	5	22	116	35	143	82	33	59	1	2	34	59	48	167	105	31

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m GIRALTOVCE

31,8	12,7	32	13	10	4	44	4	0	0	13	5	15	31	0	0	0	13	0	12	8	9	31	0	0	0	10	27	0	0	0
57,1	15,2	32	14	12	10	21	3	2	0	13	9	6	25	0	0	2	17	1	12	8	8	23	0	0	0	5	15	0	0	0
22,6	5,3	8	10	17	12	25	5	2	1	14	7	4	24	0	0	1	15	5	10	5	6	15	0	0	0	2	14	1	0	0
21,6	6,8	2	22	5	12	27	8	2	1	8	5	0	15	1	0	1	9	2	15	7	4	2	0	0	0	2	1	2	1	0
56,1	14,2	0	24	5	8	17	17	1	0	5	16	0	1	2	0	0	7	4	14	9	0	0	0	0	2	2	0	22	7	0
74,0	35,1	0	23	0	8	13	14	0	8	13	11	0	0	7	0	2	10	0	12	7	0	0	0	0	4	2	0	29	20	6
168,3	39,1	0	28	3	15	6	11	1	3	13	13	0	0	17	0	3	12	0	20	13	0	0	0	0	7	10	0	31	30	7
94,9	21,1	0	44	1	10	1	15	1	4	6	11	0	0	14	0	2	11	0	17	15	0	0	0	1	10	7	0	31	31	1
15,2	10,6	0	21	10	27	12	12	0	2	3	3	0	0	10	0	0	6	0	4	3	0	0	0	0	1	15	0	28	14	0
75,1	29,1	0	33	2	7	30	15	0	2	1	3	0	4	0	0	0	11	0	11	7	0	0	0	0	0	8	0	18	0	0
11,5	1,7	7	26	3	4	36	15	2	0	4	0	2	16	0	0	0	17	0	15	3	7	7	0	0	0	6	7	1	0	0
38,3	8,6	7	12	7	8	25	26	9	4	1	1	2	21	0	0	2	22	1	19	12	10	11	0	0	0	9	12	0	0	0
666,5	39,1	88	270	75	125	257	145	20	25	94	84	29	137	51	0	13	150	13	161	97	44	89	0	1	24	78	76	163	103	14

HERĽANY λ = 21°19′ E Gr, φ = 48°48′ N; - H = 362 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-5,4	-1,1	-5,4	-4,3	7,3	30.	-19,8	6.	7,8	30.	-19,8	6.	93	80	93	89	3,2	6,7	1,1	1,8	1,1
II.	-	-	-	-3,8	0,4	-2,7	-2,2	6,2	4.	-14,8	23.	7,7	4.	-14,8	23.	90	76	87	84	3,5	7,4	1,2	2,3	1,4
III.	-	-	-	-1,5	4,0	-0,1	0,6	16.4	25.	-10,9	5.	16,4	25.	-12,2	5.	86	68	85	80	4,0	6,7	1,9	2,6	1,9
IV.	-	-	-	2,9	8,5	4,7	5,2	23,6	30.	-4,0	1.	24,6	30.	-6,4	1.	80	56	73	70	4,6	5,8	1,4	3,1	2,1
V.	-	-	-	10,4	15,6	9,6	11,3	25,2	1.	3,2	30.	25,2	1.	1,0	31.	73	54	74	67	6,9	5,4	2,1	2,9	1,4
VI.	-	-	-	15,0	19,0	14,3	15,6	25,0	26.	4,5	3.	25,9	26.	4,0	13.	75	62	79	72	9,8	6,2	1,8	2,3	1,5
VII.	-	-	-	17,7	21,9	16,1	17,9	26,9	3.	10,4	25.	27,8	16.	9,1	26.	82	64	86	77	12,0	5,7	1,3	2,2	1,2
VIII.	-	-	-	16,6	22,2	16,5	17,9	26,4	19.	13,3	9.	27,3	19.	11,0	13.	83	62	83	76	11,7	5,3	1,2	2,3	1,5
IX.	-	-	-	12,3	19,0	13,0	14,3	26,2	7.	5,4	20.	27,5	7.	3,9	20.	88	61	84	78	9,8	4,2	0,9	2,1	1,6
X.	-	-	-	6,8	13,0	8,0	9,0	20,8	10.	-1,2	31.	22,0	11.	-2,7	31.	95	70	88	84	7,4	6,5	0,9	2,1	1,1
XI.	-	-	-	1,5	4,6	2,0	2,5	12,6	11.	-7,5	30.	13,0	11.	-8,8	30.	90	77	90	86	5,0	7,4	0,9	1,9	1,2
XII.	-	-	-	-1,4	0,9	-0,8	-0,5	5,8	7.	-10,8	14.	6,0	7.	-11,1	14.	95	86	95	92	4,2	7,8	1,1	2,4	0,9
Rok / Année	-	-	-	5,9	10,6	6,3	7,3	26,9	3. VII.	-19,8	6. I.	27,8	16. VII.	-19,8	6. I.	86	68	85	80	6,8	6,3	1,3	2,3	1,4

HOLIČ λ = 17°10′ E Gr, φ = 48°49′ N; H = 178 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	7h	14h	21h
I.	-	-	-	-2,7	-0,5	-1,7	-1,6	4,0	17.	-12,0	6.	4,0	17.	-12,0	6.	93	89	92	91	3,8	7,2	0,9	0,9	0,8
II.	-	-	-	-2,0	2,1	-0,2	-0,1	10,0	1.	-12,6	16.	11,0	1.	-13,0	16.	90	81	88	86	4,1	7,2	0,7	1,3	1,0
III.	-	-	-	-0,5	5,1	1,4	1,8	19,5	26.	-11,4	4.	20,0	26.	-12,0	4.	88	74	88	83	4,6	7,2	0,8	1,7	0,8
IV.	-	-	-	4,8	11,6	6,0	7,1	28,0	30.	-0,4	1.	28,2	30.	-4,0	1.	77	58	78	71	5,3	5,7	0,8	1,4	0,7
V.	-	-	-	11,7	18,6	12,8	14,0	28,0	1.	5,4	22.	28,5	1.	-0,5	23.	85	58	81	75	8,3	5,0	0,7	1,7	0,4
VI.	-	-	-	15,6	21,0	15,7	17,0	29,4	26.	8,4	2.	30,5	26.	5,0	3.	77	59	79	72	10,5	6,3	0,6	1,0	0,5
VII.	-	-	-	17,7	24,3	18,7	19,9	31,5	20.	13,8	8.	32,0	20.	9,5	26.	82	69	83	78	13,1	6,0	0,2	0,5	0,1
VIII.	-	-	-	16,2	22,3	17,1	18,3	29,6	1.	10,4	9.	30,0	20.	9,0	7.	88	65	89	81	12,8	6,1	0,1	0,6	0,1
IX.	-	-	-	13,2	20,0	14,5	15,5	27,0	9.	1,8	30.	28,8	5.	2,1	30.	88	62	87	79	10,5	4,4	0,3	0,7	0,3
X.	-	-	-	7,9	13,4	9,5	10,1	20,3	6.	-3,6	31.	21,4	12.	-3,9	31.	88	75	91	85	8,0	6,5	1,0	1,4	0,7
XI.	-	-	-	3,8	6,5	4,9	5,0	12,6	11.	-6,8	26.	13,9	11.	-7,0	26.	87	79	89	85	5,7	8,3	1,2	1,3	1,0
XII.	-	-	-	1,4	4,4	2,5	2,7	13,0	7.	-9,5	14.	13,0	7.	-9,5	14.	88	81	89	86	4,9	8,4	1,3	1,3	1,0
Rok / Année	-	-	-	7,3	12,5	8,4	9,1	31,5	20. VII.	-12,6	16. II.	32,0	20. VII.	-13,0	16. II.	86	71	86	81	7,6	6,5	0,7	1,2	0,6

HORNÉ OBDOKOVCE λ = 18°03′ E Gr, φ = 48°30′ N; H = 184 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	7h	14h	21h
I.	-	-	-	-3,0	-0,1	-2,9	-2,2	5,2	17.	-16,7	21.	7,6	17.	-16,9	22.	88	79	89	85	3,5	7,1	1,3	1,5	1,3
II.	-	-	-	-1,7	2,5	-0,4	0,0	10,4	2.	-13,1	16.	10,6	2.	-14,6	16.	84	77	87	83	4,0	7,4	1,5	11,7	1,3
III.	-	-	-	-0,3	5,8	0,2	1,5	19,2	26.	-15,9	4.	19,5	26.	-19,4	4.	85	60	84	76	4,2	7,1	1,4	1,5	1,1
IV.	-	-	-	5,0	11,9	5,2	6,8	26,4	30.	-1,1	1.	26,9	30.	-5,2	1.	71	45	72	63	4,7	4,8	1,3	2,1	1,2
V.	-	-	-	12,0	18,8	10,7	13,1	28,3	1.	2,5	23.	28,6	1.	-1,9	31.	64	39	72	58	6,7	5,4	1,7	2,2	0,5
VI.	-	-	-	16,4	21,4	14,7	16,8	28,8	25.	8,1	1.	31,3	26.	4,4	13.	72	56	82	70	10,3	6,4	1,7	1,9	0,9
VII.	-	-	-	18,5	24,5	17,1	19,3	30,8	19.	11,9	5.	31,2	19.	8,4	26.	80	58	85	74	12,8	6,0	0,9	1,7	0,7
VIII.	-	-	-	17,1	23,4	16,2	18,2	28,8	22.	11,5	9.	29,0	22.	8,0	25.	84	60	90	78	12,3	5,8	0,6	1,2	0,4
IX.	-	-	-	12,5	21,3	12,5	14,7	27,9	5.	4,7	30.	28,0	8.	-1,3	30.	87	57	90	78	10,1	4,3	0,9	1,9	0,2
X.	-	-	-	7,5	13,8	8,3	9,5	23,5	11.	-1,5	31.	23,6	11.	-5,4	30.	88	70	90	83	7,5	7,0	0,9	1,4	0,7
XI.	-	-	-	3,9	6,4	4,2	4,6	12,9	11.	-3,7	26.	13,3	11.	-6,5	26.	86	76	86	83	5,5	8,4	1,0	1,0	1,1
XII.	-	-	-	0,7	3,3	1,5	1,7	10,5	7.	-6,8	13.	10,5	7.	-9,9	14.	88	80	87	85	4,5	8,2	0,8	1,3	0,8
Rok / Année	-	-	-	7,4	12,7	7,3	8,7	30,8	19. VII.	-16,7	21. I.	31,3	26. VI.	-16,9	22. I.	81	63	84	76	7,2	6,4	1,2	1,6	0,8

HRACHOVO λ = 19°57′ E Gr, φ = 48°28′ N; H = 273 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	7h	14h	21h
I.	-	-	-	-5,0	-1,3	-4,0	-3,6	7,2	30.	-20,8	6.	7,4	30.	-21,0	6.	91	85	90	89	3,3	6,9	1,0	1,0	1,1
II.	-	-	-	-3,8	1,7	-1,6	-1,3	6,2	2.	-13,2	22.	7,0	2.	-13,7	23.	89	78	85	84	3,7	7,7	2,0	1,8	1,6
III.	-	-	-	-0,7	5,8	0,8	1,7	18,6	25.	-12,2	4.	20,0	25.	-12,6	4.	88	71	86	82	4,5	6,6	1,6	2,0	1,7
IV.	-	-	-	4,0	12,7	5,9	7,1	28,2	30.	-3,4	1.	28,2	30.	-6,5	1.	80	55	74	70	5,4	4,8	2,0	2,9	2,2
V.	-	-	-	11,0	19,2	10,7	12,9	28,8	1.	4,6	19.	29,4	1.	-1,0	31.	79	58	77	71	8,3	4,8	1,9	2,7	1,9
VI.	-	-	-	15,7	21,7	15,2	17,0	27,2	8.	8,0	3.	27,8	25.	3,5	1.	81	66	87	78	11,7	5,7	2,0	2,4	2,0
VII.	-	-	-	17,1	23,6	16,9	18,6	30,4	3.	11,8	25.	31,0	3.	9,4	26.	88	69	90	82	13,4	5,6	1,9	2,4	2,1
VIII.	-	-	-	15,7	23,5	15,6	17,6	28,0	1.	13,2	31.	28,3	22.	10,0	25.	91	69	92	84	12,9	5,3	2,0	2,2	2,0
IX.	-	-	-	11,7	21,5	12,4	14,5	27,0	7.	5,2	30.	27,5	7.	3,0	30.	94	64	90	82	10,7	3,8	1,6	2,3	2,3
X.	-	-	-	7,1	13,8	7,9	9,2	22,0	11.	-2,2	30.	22,3	11.	-3,5	30.	95	76	92	88	7,9	6,5	2,0	2,1	1,7
XI.	-	-	-	2,0	6,1	2,4	3,2	14,0	8.	-6,8	26.	14,6	8.	-7,2	26.	91	80	91	87	5,5	7,6	1,4	1,8	1,4
XII.	-	-	-	-0,4	2,3	-0,0	0,5	9,0	4.	-8,8	14.	9,8	8.	-9,5	14.	91	83	90	88	4,3	7,1	1,7	1,6	1,8
Rok / Année	-	-	-	6,2	12,0	6,9	8,1	30,4	3. VII.	-20,8	6. I.	31,0	3. VII.	-21,0	6. I.	88	71	87	82	7,6	6,0	1,8	2,1	1,8

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m HERLÁNY

Srážky mm / Précipitation Σ	Max.	✳ cm Σ	Vítr — směr / Vent — direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: — Nombre de jours: ledové / sans dégel	mrazové / de gelée	letní / d'été	tropické / tropicaux	jasné / sereins	zamračené / couverts	≥ 0,1 srážk. / précip.	≥ 1,0 srážk. / précip.	≥ 0,1 △ * ✳	✳	△	▲	T K	≡¹	≡²	Teplota prům. / Temp. moyenne °C ≤ 0°	≥ 10°	≥ 15°	≥ 20°
66,4	14,0	66	32	0	4	0	16	0	15	0	26	14	31	0	0	4	16	1	15	12	10	-	0	0	0	7	26	0	0	0
69,4	23,3	21	23	0	2	0	18	2	22	0	17	8	23	0	0	1	15	3	12	10	8	-	0	0	0	7	15	0	0	0
29,7	7,0	4	27	2	6	2	9	6	17	0	24	5	23	0	0	1	11	7	10	7	7	-	0	0	0	3	14	1	0	0
100,4	50,8	0	32	0	6	2	14	4	14	0	18	0	16	0	0	3	4	4	12	9	5	-	0	0	1	1	1	3	1	0
54,4	17,0	0	34	0	3	2	25	2	15	0	12	0	0	2	0	2	4	1	11	9	1	0	0	0	5	0	0	21	6	0
61,0	24,0	0	29	2	11	0	16	1	15	2	14	0	0	1	0	0	9	0	13	9	0	0	0	0	2	2	0	29	20	3
160,9	24,3	0	39	1	13	1	15	0	10	0	14	0	0	9	0	2	7	0	17	15	0	0	0	1	5	0	0	31	26	5
142,5	31,7	0	37	5	11	2	17	0	5	1	15	0	0	8	0	6	8	0	17	13	0	0	0	0	2	1	0	31	30	3
44,1	32,8	0	28	0	17	0	16	1	8	1	18	0	0	3	0	9	5	0	15	3	0	0	0	0	1	1	0	28	14	1
80,3	33,5	0	23	0	6	1	27	2	8	2	24	0	2	0	0	3	11	0	12	8	0	0	0	0	0	10	0	15	0	0
9,7	2,9	1	24	2	4	0	26	0	7	0	27	2	17	0	0	1	16	0	10	3	6	1	0	0	0	10	11	0	0	0
56,4	10,3	17	16	0	1	0	38	0	8	0	30	6	24	0	0	1	18	0	20	11	14	0	0	0	0	16	15	0	0	0
875,2	50,8	109	344	12	84	11	237	18	144	6	239	35	136	23	0	33	124	16	154	109	51	-	0	1	16	58	82	159	97	12

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m BOLIČ

27,8	10,4	5	3	3	4	28	7	3	2	2	41	10	30	0	0	4	17	0	12	5	5	10	1	0	0	7	23	0	0	0
29,0	9,5	23	6	1	2	16	4	6	2	1	46	7	19	0	0	1	13	1	10	8	8	10	0	0	0	3	13	0	0	0
27,8	10,6	15	3	15	4	8	4	5	2	4	48	3	22	0	0	2	18	0	11	6	9	16	0	0	0	4	9	3	0	0
38,8	9,4	0	4	7	1	3	2	7	1	18	47	0	6	2	0	5	9	0	13	10	2	0	0	0	0	2	0	5	2	1
61,9	20,5	0	3	6	1	18	3	3	0	7	52	0	1	2	0	6	5	0	15	7	0	0	0	0	2	0	0	27	12	1
55,6	26,4	0	2	7	0	10	0	5	3	5	58	0	0	10	2	2	9	0	8	7	0	0	0	0	3	0	0	30	22	6
75,4	25,0	0	1	5	2	2	2	1	0	3	77	0	0	20	6	2	7	0	11	8	0	0	0	0	5	2	0	31	30	14
147,7	47,2	0	0	8	0	4	0	0	0	3	78	0	0	18	1	4	9	0	15	10	0	0	0	1	6	3	0	31	29	10
64,1	24,0	0	0	1	0	15	2	8	0	3	61	0	0	10	0	7	6	0	7	7	0	0	0	0	0	6	0	28	13	7
50,1	23,0	0	0	2	0	18	2	5	0	10	56	0	2	0	0	2	13	2	8	6	0	0	0	0	0	7	1	19	0	0
10,4	2,2	0	3	5	0	17	1	6	3	11	13	0	13	0	0	0	22	1	8	4	3	0	0	0	0	6	2	4	0	0
12,8	7,1	5	0	2	0	37	5	9	0	0	40	1	19	0	0	0	19	0	13	9	2	2	0	0	0	3	6	0	0	0
621,4	47,2	48	25	63	14	176	32	58	13	67	647	21	112	62	9	35	147	4	131	87	29	38	1	1	16	43	54	178	108	39

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m HORNÉ OBDOKOVCE

27,2	7,7	16	6	2	6	3	4	7	8	18	39	10	29	0	0	5	16	1	12	7	10	24	0	0	0	2	22	0	0	0
48,7	16,6	39	2	2	10	10	13	2	9	8	28	3	19	0	0	1	14	1	9	8	6	9	0	0	0	1	17	0	0	0
31,8	16,0	12	5	4	8	7	11	8	4	6	40	2	22	0	0	2	14	0	4	3	4	22	0	1	1	1	8	3	0	0
19,1	7,0	0	5	5	14	17	10	2	4	2	31	0	12	2	0	4	3	0	6	5	2	0	0	0	0	0	0	4	1	0
16,2	5,1	0	6	8	12	16	6	2	6	6	31	0	4	3	0	6	7	0	7	4	0	0	0	0	3	0	0	24	9	0
81,8	18,5	0	6	5	7	8	17	8	8	6	25	0	0	9	1	2	7	1	9	7	0	0	0	0	5	0	0	29	22	8
75,2	15,3	0	7	9	5	10	7	6	3	3	43	0	0	21	2	4	9	0	12	10	0	0	0	0	9	0	0	31	29	11
167,6	62,2	0	5	8	0	3	8	8	4	6	51	0	0	19	2	4	10	1	9	9	0	0	0	0	8	1	0	31	29	3
40,8	14,0	0	5	2	2	6	8	4	13	2	48	0	1	10	0	7	6	0	6	5	0	0	0	0	2	0	0	26	14	2
143,5	48,2	0	6	7	4	10	3	5	7	4	47	0	6	0	0	3	11	0	9	7	0	0	0	0	0	3	0	14	1	0
14,0	2,5	1	3	3	14	6	4	2	9	7	42	1	16	0	0	1	22	0	10	6	4	1	0	0	0	1	2	3	0	0
54,1	11,0	5	4	3	7	2	4	2	9	8	54	2	27	0	0	0	20	0	15	11	5	9	0	0	0	7	7	0	0	0
722,0	48,2	73	60	58	89	98	95	56	84	76	479	18	136	64	3	39	139	4	108	82	31	65	0	1	28	16	56	165	105	24

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m HRACHOVO

74,7	10,5	54	7	29	2	6	1	8	6	12	22	17	30	0	0	5	16	1	17	12	15	31	0	0	0	7	25	0	0	0
70,0	29,0	37	13	30	5	8	1	6	7	2	12	5	22	0	0	0	14	1	13	10	9	20	0	0	0	4	16	0	0	0
27,5	14,2	5	14	27	7	16	1	6	8	12	2	1	19	0	0	2	13	0	12	4	5	11	0	0	0	3	9	0	0	0
7,3	3,2	0	34	14	3	2	0	6	15	13	3	0	15	1	0	2	2	4	4	2	1	0	0	0	0	0	0	3	2	0
36,3	8,1	0	19	10	4	3	2	11	9	35	0	0	1	6	0	4	1	2	11	7	0	0	0	0	2	2	0	24	9	0
59,2	20,0	0	16	15	10	3	2	5	22	16	1	0	0	12	0	1	6	4	13	6	0	0	0	0	6	0	0	29	23	3
150,8	27,6	0	11	32	11	1	0	10	11	17	0	0	0	18	3	2	6	3	16	14	0	0	0	0	13	2	0	31	28	10
148,2	80,5	0	10	21	8	11	3	5	6	29	0	0	0	17	0	6	5	2	17	10	0	0	0	0	12	5	0	31	31	1
56,3	38,1	0	18	11	6	11	2	12	4	26	0	0	0	12	0	11	3	0	4	3	0	0	0	0	2	4	0	27	13	0
66,3	17,2	0	16	19	7	4	4	9	6	26	2	0	3	0	0	4	12	0	15	9	0	0	0	0	1	11	0	14	1	0
23,1	5,7	2	5	21	5	5	3	10	9	26	6	0	18	0	0	1	15	0	13	6	2	1	0	0	0	9	5	0	0	0
58,8	16,7	15	6	13	4	2	0	13	23	31	1	2	24	0	0	1	14	1	15	9	8	6	0	0	0	16	11	0	0	0
779,3	80,5	113	169	242	72	72	19	101	126	245	49	25	132	66	3	39	107	18	150	92	40	69	0	0	36	63	66	159	107	14

HURBANOVO λ = 18°12' E Gr, φ = 47°52' N, H = 119,55 m n. m. G_c = +0,17 nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression			Teplota / Température °C												Vlhkost poměrná / Humidité relat. %				Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	751,12	762,3	729,0	-2,6	-0,2	-2,5	-2,0	8,3	17.	-16,8	21.	10,4	17.	-18,6	22.	91	83	89	88	3,7	8,1	2,3	2,2	2,1
II.	44,34	56,2	31,6	-1,4	3,4	0,1	0,5	12,3	1.	-7,9	22.	12,6	1.	-8,1	22.	91	70	87	82	4,1	7,4	2,3	3,1	2,8
III.	50,50	63,1	39,7	0,1	6,2	2,2	2,7	21,8	26.	-13,6	3.	22,7	26.	-14,0	3.	88	62	83	78	4,5	7,8	2,3	3,1	2,5
IV.	52,54	59,1	45,8	4,8	12,2	6,6	7,6	25,5	30.	-2,9	1.	26,3	30.	-5,7	1.	79	50	73	67	5,2	5,4	2,8	3,9	3,0
V.	51,44	59,7	42,5	12,3	19,1	12,2	14,0	27,1	1.	3,2	23.	27,9	1.	-0,1	23.	71	41	70	61	7,3	4,8	2,5	3,7	2,5
VI.	50,64	55,7	41,3	16,2	23,2	16,5	18,1	30,3	26.	8,5	2.	31,8	26.	4,7	4.	75	49	75	66	10,4	6,0	2,5	3,5	2,5
VII.	49,00	54,1	44,1	18,0	25,1	18,9	20,2	31,5	3.	13,1	8.	32,4	3.	9,7	26.	86	56	82	75	13,2	6,0	1,7	2,8	2,3
VIII.	51,01	57,7	43,7	15,9	23,5	16,8	18,2	28,1	22.	10,6	9.	28,6	22.	10,2	9.	92	62	91	82	12,8	5,6	1,2	2,6	2,1
IX.	52,38	60,1	39,1	11,9	21,4	13,4	15,0	28,2	5.	5,5	30.	28,6	5.	2,9	30.	95	57	91	81	10,5	4,1	1,3	2,5	1,8
X.	51,32	58,1	44,0	7,4	13,6	8,7	9,6	21,9	11.	-1,4	30.	22,2	11.	-2,5	31.	96	75	93	88	8,0	6,7	1,9	2,7	2,3
XI.	54,57	62,9	41,6	3,5	6,6	4,3	4,7	12,5	7.	-5,2	26.	13,2	9.	-6,0	26.	90	78	88	85	5,7	8,0	2,2	3,0	2,6
XII.	49,68	61,0	33,1	1,6	4,6	2,4	2,7	11,4	7.	-5,6	12.	12,1	7.	-7,5	13.	89	81	88	86	4,9	8,3	2,5	2,7	2,4
Rok / Année	750,71	763,1	729,0	7,3	13,2	8,3	9,3	31,5	3. VII.	-16,8	21. I.	32,4	3. VII.	-18,6	22. I.	87	64	84	78	7,5	6,5	2,1	3,0	2,4

CHATA NA GRÚNI λ = 19°03' E Gr, φ = 49°12' N, H = 1006 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-4,3	-2,0	-3,8	-3,5	6,5	29.	-10,6	3.	6,5	29.	-13,4	5.	84	78	83	82	3,0	5,4	1,8	2,0	2,1
II.	-	-	-	-4,8	-2,6	-5,2	-4,4	7,6	2.	-14,8	16.	8,0	2.	-16,2	16.	81	76	81	79	2,8	6,9	2,5	2,2	2,0
III.	-	-	-	-2,8	-0,2	-2,7	-2,1	15,6	26.	-12,8	3.	16,7	26.	-13,8	3.	81	73	78	78	3,2	6,7	2,0	2,0	2,0
IV.	-	-	-	0,3	3,0	0,7	1,2	20,0	30.	-8,5	18.	21,0	30.	-10,2	18.	79	70	79	76	3,8	6,9	1,2	1,2	1,4
V.	-	-	-	6,8	10,1	7,6	8,0	21,6	1.	-2,0	22.	21,8	1.	- 3,1	23.	70	58	65	64	5,1	4,4	1,9	2,1	2,3
VI.	-	-	-	11,4	13,9	11,3	12,0	21,6	25.	3,2	3.	21,6	25.	2,0	3.	75	66	76	72	7,6	4,6	1,7	1,6	1,3
VII.	-	-	-	14,6	17,6	14,3	15,2	24,6	19.	7,8	7.	24,6	19.	6,5	7.	77	64	78	73	9,5	4,2	1,4	2,0	1,8
VIII.	-	-	-	14,1	16,7	13,7	14,6	22,4	22.	8,4	6.	23,0	22.	6,5	6.	78	70	79	76	9,3	4,0	1,4	1,6	1,5
IX.	-	-	-	10,9	14,3	11,0	11,8	21,6	8.	3,8	28.	23,0	8.	2,4	16.	76	66	76	73	7,7	3,2	1,8	1,9	1,5
X.	-	-	-	5,6	8,7	6,2	6,7	18,4	11.	-3,8	31.	19,5	11.	-5,2	30.	81.	70	80	77	5,7	4,6	2,6	2,5	3,0
XI.	-	-	-	-0,2	1,5	0,1	0,4	9,0	6.	-9,2	26.	14,0	12.	-10,8	26.	89	83	89	87	4,3	6,3	1,9	2,0	1,7
XII.	-	-	-	-1,3	-0,4	-1,1	-1,0	6,2	3.	-11,2	13.	7,5	3.	-13,0	13.	86	84	82	84	3,7	7,0	2,7	3,1	3,4
Rok / Année	-	-	-	4,2	6,7	4,4	4,9	24,6	19. VII.	-14,8	16. II.	24,6	19. VII.	-16,2	16. II.	80	71	79	77	5,5	5,4	1,9	2,0	2,0

CHOPOK λ = 19°35' E Gr, φ = 48°56' N, H = 2012,1 m G_c = - 0,03 nezapočteno / non appliquée

I.	591,28	600,8	573,1	-8,0	-7,4	-7,4	-7,5	1,6	26.	-16,0	15.	1,9	26.	-18,6	18.	75	79	79	78	2,1	6,8	3,2	3,9	3,9
II.	85,22	95,3	75,9	-11,1	-10,0	-10,7	-10,6	-1,2	2.	-21,6	16.	-0,1	3.	-22,4	16.	85	85	87	86	1,9	8,4	3,2	3,6	3,5
III.	91,64	99,5	83,1	-9,4	-6,8	-8,8	-8,4	6,7	26.	-20,7	19.	7,8	26.	-21,2	19.	84	87	86	86	2,3	7,3	4,6	4,4	4,0
IV.	94,37	03,5	87,2	-7,8	-4,0	-6,3	-6,1	6,7	30.	-15,8	18.	9,1	30.	-21,5	18.	87	90	90	89	2,7	7,6	4,8	4,2	4,6
V.	96,88	03,7	91,6	-1,1	0,4	-0,7	-0,5	8,8	1.	-9,1	23.	10,2	2.	-10,4	23.	86	91	92	90	4,0	7,3	3,9	3,7	4,2
VI.	98,58	04,9	91,1	3,4	4,9	3,9	4,0	11,2	24.	-3,6	11.	12,4	25.	-4,9	12.	90	92	95	92	5,8	8,2	3,6	3,5	3,7
VII.	98,80	04,1	94,1	6,9	8,7	6,9	7,3	14,6	19.	2,3	6.	16,2	19.	0,7	6.	90	90	94	91	7,1	7,8	3,0	2,9	3,1
VIII.	00,51	07,7	93,3	6,5	8,4	6,6	7,0	13,6	19.	2,8	6.	14,4	18.	2,0	6.	90	91	93	91	6,9	7,4	2,4	2,2	2,5
IX.	00,21	05,1	86,5	3,8	6,1	4,0	4,5	19,7	7.	-3,3	16.	14,2	7.	-4,2	16.	82	88	88	86	5,5	6,3	3,2	2,9	3,0
X.	97,01	06,2	89,5	0,2	1,2	-0,1	0,3	9,1	13.	-11,0	30.	10,6	13.	-11,6	30.	84	89	87	87	4,1	7,3	3,8	4,3	4,7
XI.	95,97	02,0	81,4	-5,6	-4,8	-5,2	-5,2	5,0	6.	-16,8	26.	6,5	6.	-17,4	26.	90	92	90	91	3,0	8,3	4,2	4,3	4,3
XII.	90,37	01,0	78,1	-7,4	-7,2	-7,5	-7,4	-0,6	7.	-16,5	12.	2,6	7.	-18,4	14.	92	90	92	91	2,5	7,9	5,0	5,3	5,8
Rok / Année	595,07	607,7	573,1	-2,5	-0,9	-2,1	-1,9	14,6	19. VII.	-21,6	16. II.	16,2	19. VII.	-22,4	16. II.	86	89	89	88	4,0	7,6	3,7	3,8	3,9

ILATA λ = 18°14' E Gr, φ = 49°00' N, H = 240 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-2,9	-0,3	-2,6	-2,1	8,0	17.	-13,0	16.	8,6	17.	-14,5	30.	78	70	78	75	3,1	7,1	1,3	1,2	0,9
II.	-	-	-	2,8	1,8	-1,1	-0,8	14,3	2.	-15,6	16.	14,5	2.	-16,8	16.	81	65	75	74	3,3	6,3	1,4	1,8	1,3
III.	-	-	-	-1,5	4,8	1,0	1,3	19,3	26.	-12,4	4.	19,4	26.	-13,5	4.	81	60	75	72	3,9	6,5	1,7	2,2	1,2
IV.	-	-	-	3,2	10,2	5,2	5,9	26,5	30.	-2,8	1.	26,8	30.	-5,3	1.	81	51	74	69	4,8	5,6	1,3	2,2	1,1
V.	-	-	-	9,8	17,0	11,4	12,4	28,2	1.	2,5	20.	28,7	1.	-0,6	31.	75	76	69	63	6,8	5,4	1,7	2,7	1,0
VI.	-	-	-	14,0	19,7	14,7	15,9	28,7	25.	8,0	1.	29,5	25.	4,0	13.	78	59	79	72	9,8	5,7	1,7	2,1	1,1
VII.	-	-	-	16,2	22,9	17,3	18,4	28,6	19.	11,6	26.	29,6	18.	7,5	26.	83	55	79	72	11,5	5,3	2,0	2,4	0,7
VIII.	-	-	-	14,8	22,7	15,8	17,3	27,6	19.	11,5	7.	28,3	20.	9,0	11.	92	59	89	80	11,8	5,3	1,1	1,8	0,6
IX.	-	-	-	10,3	19,6	12,6	13,8	27,8	8.	2,1	30.	28,7	8.	1,5	30.	96	62	92	83	10,0	2,6	1,3	1,3	0,6
X.	-	-	-	6,8	13,2	8,2	9,1	21,6	11.	-1,6	31.	22,5	11.	-2,5	30.	95	71	92	86	7,6	5,8	1,2	2,0	1,1
XI.	-	-	-	3,2	5,8	3,8	4,2	12,9	11.	-5,2	20.	13,7	11.	-5,8	20.	89	80	88	86	5,6	7,8	1,3	1,7	0,8
XII.	-	-	-	-0,1	2,5	1,2	1,2	9,2	7.	-10,5	14.	9,6	17.	-11,3	14.	93	86	90	90	4,5	7,4	0,8	1,6	1,3
Rok / Année	-	-	-	5,9	11,7	7,3	8,0	28,7	25. VI.	-15,6	16. II.	29,6	18. VII.	-16,8	10. II.	85	64	82	77	6,9	5,1	1,4	1,9	0,9

B_c = + 0,32 nezapočteno / non appliquée h_t = 1,62 m h_r = 1,3 m HURBANOVO

Srážky mm / Précipitation Σ	Max.	✳ cm Σ	Vítr – směr / Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours: ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní dešť	tropické tropicaux	jasné sereins	zamračené couverts	≡	≥0,1 srážk. précip.	≥1,0 srážk. précip.	≥0,1 △ * ✳	✳	△	▲	T	≡¹ ≡²	Teplota prům. / Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
32,8	13,1	27	6	4	9	28	13	1	6	11	15	9	29	0	0	2	20	4	16	9	9	26	0	0	1	7	22	0	0	0
48,0	17,8	24	6	3	9	10	15	6	9	22	4	7	18	0	0	1	15	10	14	8	7	6	0	0	0	3	13	0	0	0
27,9	7,6	14	11	6	9	11	12	8	9	20	7	2	19	0	0	0	17	9	13	6	9	14	0	0	0	1	8	5	0	0
33,1	9,8	2	19	1	2	4	12	7	13	29	3	0	10	2	0	5	6	17	13	8	3	1	0	0	1	0	1	6	3	0
17,0	5,1	0	11	0	2	8	15	10	17	29	1	0	1	3	0	5	5	19	10	6	0	0	0	0	1	0	0	27	12	1
16,6	5,2	0	16	0	2	8	12	8	13	27	4	0	0	17	4	0	3	10	7	4	0	0	0	0	5	0	0	30	23	11
57,1	32,0	0	18	3	4	3	5	5	10	30	15	0	0	23	3	1	8	17	11	8	0	0	0	0	9	2	0	31	30	18
101,9	37,2	0	11	5	7	6	13	5	8	24	14	0	0	21	0	2	5	7	15	12	0	0	0	0	13	5	0	31	29	3
49,1	19,3	0	14	3	8	14	7	3	9	18	14	0	0	10	0	9	5	4	7	6	0	0	0	1	3	7	0	27	13	6
120,6	42,3	0	15	1	7	19	14	3	8	21	5	0	2	0	0	0	11	6	11	7	0	0	0	0	0	8	0	12	1	0
9,9	4,6	2	10	5	12	18	6	3	12	16	8	0	11	0	0	0	17	6	11	4	4	2	0	0	0	3	3	4	0	0
45,5	11,3	4	12	4	6	10	13	12	16	14	6	1	15	0	0	0	19	12	14	9	3	2	0	0	0	9	4	0	0	0
559,3	42,3	73	149	35	77	139	137	71	130	261	96	19	105	76	7	25	131	121	142	87	35	51	0	1	33	45	51	173	111	39

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m CHATA NA GRÚNI

42,2	13,3	13	0	0	7	2	4	18	15	1	46	14	30	0	0	9	13	8	8	7	8	31	0	0	0	5	24	0	0	0
55,0	14,7	73	2	1	5	6	4	22	15	1	28	19	24	0	0	4	13	7	20	13	18	24	0	0	0	0	23	0	0	0
36,8	8,6	21	2	6	11	4	2	17	21	2	28	17	25	0	0	4	16	4	16	9	11	24	0	0	0	2	23	1	0	0
68,3	15,5	59	6	11	1	0	4	19	15	7	27	3	23	0	0	4	13	0	19	12	19	18	0	0	1	9	15	3	1	0
124,6	28,6	14	4	7	4	4	10	43	13	5	3	0	7	0	0	3	0	8	18	16	9	3	1	0	4	4	0	10	3	0
246,4	63,4	0	4	10	13	3	10	15	7	4	24	0	0	0	0	2	2	3	15	15	1	0	0	1	7	9	0	21	7	0
115,4	25,1	0	4	10	20	7	8	21	8	8	7	0	0	0	0	2	0	1	17	16	0	0	0	0	7	5	0	30	7	2
218,4	80,2	0	7	19	16	10	10	10	7	4	10	0	0	0	0	6	2	0	21	16	0	0	0	0	13	7	0	28	13	0
141,9	48,2	0	5	10	7	16	14	15	8	5	10	0	0	0	0	11	2	0	6	6	0	0	0	0	4	5	0	16	11	0
115,4	30,2	19	4	12	13	12	6	20	15	3	8	1	8	0	0	3	5	7	13	10	5	1	0	0	1	5	3	7	1	0
37,9	4,6	–	3	18	5	9	1	18	10	5	21	11	19	0	0	2	11	1	18	14	14	–	1	0	0	8	18	0	0	0
73,1	14,0	42	1	6	7	5	1	34	24	1	14	4	28	0	0	1	12	14	19	10	18	31	2	0	0	13	19	0	0	0
1265,4	80,2	–	42	110	109	78	74	252	158	46	226	69	164	0	0	51	89	53	190	144	103	–	–	1	37	72	125	116	43	2

B_c = –1,0 nezapočteno / non appliquée h_t = 3,0 m h_r = 1,2 m CHOPOK

150,5	32,1	140	5	0	2	10	27	17	12	13	7	28	31	0	0	4	15	14	15	14	15	31	0	0	0	23	30	0	0	0
152,1	22,4	54	10	1	3	1	26	17	6	16	4	28	28	0	0	1	20	19	19	18	19	28	0	0	0	23	28	0	0	0
119,3	29,8	90	18	3	3	10	17	9	14	15	4	25	31	0	0	1	14	19	20	18	20	31	0	0	0	23	29	0	0	0
58,0	6,5	37	23	2	0	1	6	7	13	34	4	24	28	0	0	3	17	16	16	16	16	30	0	0	0	24	27	0	0	0
75,8	15,9	7	14	0	0	4	18	14	10	27	6	10	27	0	0	2	14	20	16	14	13	31	0	1	2	26	14	0	0	0
187,5	116,7	33	20	5	2	4	23	9	3	12	12	1	9	0	0	1	18	14	14	13	6	19	0	1	4	28	6	0	0	0
157,3	30,6	0	18	4	6	7	11	5	6	32	4	0	0	0	0	0	14	6	19	15	0	0	2	0	9	28	0	6	0	0
245,1	77,2	0	20	7	7	14	12	0	0	20	13	0	0	0	0	0	15	5	19	18	1	0	0	0	12	24	0	1	0	0
200,0	82,6	5	16	2	2	3	28	10	3	19	7	0	12	0	0	1	11	9	7	7	3	1	0	0	3	24	5	0	0	0
90,0	24,6	28	10	4	3	16	31	8	4	11	6	7	21	0	0	4	19	18	14	12	9	7	0	0	0	25	13	0	0	0
74,9	17,5	73	20	1	2	4	27	8	2	20	6	20	28	0	0	0	20	16	14	13	14	25	0	0	0	25	25	5	0	0
110,9	12,9	69	20	0	0	0	13	14	11	34	1	29	31	0	0	0	17	22	23	21	23	31	0	0	0	30	31	0	0	0
1621,4	116,7	536	194	29	30	74	239	118	84	253	74	172	246	0	0	17	194	178	196	179	139	234	2	2	178	303	208	12	0	0

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m ILAVA

31,0	11,5	8	22	0	0	1	3	4	20	2	41	8	31	0	0	3	16	1	9	7	7	18	0	0	0	1	22	0	0	0
62,8	13,6	37	21	4	0	0	5	4	28	7	15	7	23	0	0	4	11	0	13	11	9	18	0	0	0	3	16	0	0	0
49,8	29,5	12	23	10	0	1	2	3	23	2	29	1	25	0	0	2	12	1	9	7	6	21	0	0	1	2	12	2	0	0
24,5	9,4	0	28	4	0	0	1	7	28	3	19	0	15	2	0	4	6	1	8	6	3	0	0	0	0	3	1	4	2	0
46,4	12,1	0	25	5	1	3	2	9	29	2	17	0	2	2	0	3	5	0	13	9	0	0	0	0	3	2	0	29	5	0
92,0	27,2	0	35	2	1	3	5	6	25	1	12	0	0	6	0	2	7	0	13	12	0	0	0	0	3	0	0	27	20	4
57,8	13,2	0	37	4	1	2	7	4	20	4	16	0	0	17	0	1	3	1	18	6	0	0	0	0	10	0	0	31	30	6
91,3	16,7	0	51	3	1	0	0	7	5	0	26	0	0	12	0	3	6	2	17	13	0	0	0	0	11	4	0	31	27	1
54,9	16,6	0	29	2	2	0	2	4	23	3	25	0	0	10	0	5	4	0	9	7	0	0	0	0	0	12	0	25	13	0
84,4	19,5	0	33	8	0	0	4	8	19	0	21	0	4	0	0	1	9	1	9	7	1	0	0	0	0	7	0	13	0	0
18,3	6,3	0	27	3	0	1	0	2	29	1	27	0	11	0	0	1	18	0	11	5	5	0	0	0	0	1	3	2	0	0
77,1	20,5	9	13	0	0	0	3	2	44	4	27	0	18	0	0	3	17	1	15	15	6	10	0	0	0	9	9	0	0	0
691,3	29,5	66	342	45	6	11	34	58	295	29	275	16	129	49	0	32	114	8	144	105	37	67	0	0	28	44	63	144	97	11

KAMENICA NAD CIROCHOU λ = 22°00′ E Gr, φ = 48°56′ N; H = 180 m G_c = +0,19 nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C-mm) / Pression			Teplota / Température °C												Vlhkost poměrná / Humidité relat. %				Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max	Dat.	Min.	Dat.	Max absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	745,89	756,3	725,3	-6,1	-1,0	-4,8	-4,2	6,4	31.	-23,0	6.	6,8	17.	-24,3	6.	87	77	88	84	3,1	6,9	1,1	1,2	0,8
II.	39,01	51,3	26,5	-3,9	1,3	-1,5	-1,4	9,3	3.	-19,6	23.	10,4	3.	-20,4	23.	86	69	80	78	3,5	7,6	1,3	2,6	1,7
III.	45,25	57,5	34,8	-1,0	4,6	1,5	1,7	16,1	25.	-15,1	4.	16,3	25.	-16,0	4.	81	57	75	71	3,9	7,4	1,8	2,8	1,7
IV.	46,46	52,2	36,9	2,5	9,7	5,8	5,9	24,4	30.	-3,4	1.	25,6	30.	-5,0	1.	81	49	68	66	4,5	6,6	1,1	3,2	2,0
V.	45,75	54,5	36,7	10,0	16,5	11,8	12,5	25,8	1.	4,7	17.	26,8	1.	0,3	13.	77	52	71	67	7,2	7,2	2,0	3,3	1,4
VI.	45,22	50,3	36,4	14,2	20,4	15,3	16,3	26,2	26.	7,0	12.	27,4	26.	2,7	16.	80	55	78	71	10,0	6,8	1,2	3,0	1,6
VII.	43,55	48,1	38,4	16,2	22,8	17,6	18,5	27,6	16.	12,4	29.	27,8	16.	9,8	28.	89	61	85	78	12,4	7,1	0,5	2,2	0,9
VIII.	45,69	53,4	37,2	15,3	22,9	16,8	18,0	27,7	19.	12,5	23.	28,7	19.	9,6	15.	90	58	87	78	12,0	5,9	0,4	2,3	0,7
IX.	47,38	54,4	33,7	10,3	20,5	13,4	14,4	27,2	7.	4,1	26.	28,1	7.	2,4	26.	91	53	86	77	9,4	5,2	0,6	2,7	0,8
X.	46,34	54,8	37,9	6,7	14,3	8,7	9,6	22,7	10.	-1,1	31.	23,8	10.	-2,1	30.	92	64	90	82	7,4	6,5	0,4	2,3	0,9
XI.	49,31	59,5	32,5	1,8	5,6	3,0	3,4	13,5	9.	-14,0	30.	13,8	9.	-14,5	30.	88	73	86	82	5,0	7,9	0,7	1,8	1,1
XII	43,56	56,2	27,5	0,2	1,9	0,7	0,9	5,4	18.	-9,3	14.	7,1	18.	-9,7	14.	90	80	88	86	4,2	8,4	1,5	1,9	1,5
Rok / Année	745,26	759,5	725,3	5,5	11,6	7,4	8,0	27,7	19. VIII.	-23,0	6. I.	28,7	19. VIII.	-24,3	6. I.	86	62	82	77	6,9	6,9	1,1	2,4	1,3

KEŽMAROK λ = 20°25′ E Gr, φ = 49°08′ N; H = 628 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-7,3	-1,9	-7,2	-5,9	5,6	31.	-26,7	6.	6,2	31.	-26,7	6.	87	76	86	83	2,8	4,7	1,8	1,7	1,3
II.	-	-	-	-5,5	0,1	-4,0	-3,3	3,3	3.	-20,0	23.	10,1	2.	-20,0	23.	87	70	84	80	3,2	6,0	1,6	2,1	2,0
III.	-	-	-	-4,5	3,1	-1,4	-1,1	17,8	26.	-17,1	4.	18,2	26.	-17,5	4.	87	66	82	78	3,5	5,9	1,6	2,3	1,9
IV.	-	-	-	0,8	8,0	3,1	3,8	24,3	30.	-5,9	1.	24,8	30.	-6,1	1.	82	55	77	71	4,3	5,0	1,8	2,5	1,8
V.	-	-	-	7,3	14,7	9,3	10,2	26,8	1.	-1,5	13.	27,5	1.	-1,9	31.	80	50	71	67	6,2	5,2	1,6	2,9	2,0
VI.	-	-	-	11,4	18,2	13,0	13,9	24,1	19.	4,7	2.	25,3	20.	1,5	19.	83	57	82	74	8,9	6,6	1,7	2,6	1,6
VII.	-	-	-	13,6	20,3	15,0	16,0	29,2	3.	8,8	1.	29,6	3.	5,5	28.	93	66	89	83	11,2	6,2	1,1	1,8	1,3
VIII.	-	-	-	12,0	20,4	14,0	15,1	26,5	19.	8,5	13.	26,7	19.	4,5	22.	95	65	92	84	10,7	6,0	1,2	1,4	1,6
IX.	-	-	-	8,1	19,2	11,2	12,5	26,4	7.	0,1	30.	26,7	7.	-0,1	30.	97	65	93	85	9,3	4,3	1,3	2,0	1,5
X.	-	-	-	4,6	12,6	4,5	6,5	21,5	11.	-5,5	31.	21,5	11.	-6,9	31.	95	69	94	86	6,7	6,0	1,4	2,1	1,7
XI.	-	-	-	0,0	4,2	1,4	1,8	11,8	6.	-8,8	27.	13,3	6.	-10,3	26.	94	79	94	88	4,9	7,0	1,3	1,9	1,7
XII.	-	-	-	-2,0	1,6	-1,2	-0,7	8,5	7.	-15,0	13.	8,9	7.	-16,5	13.	89	78	87	85	3,8	6,3	1,8	2,0	2,0
Rok / Année	-	-	-	3,2	10,0	4,8	5,7	29,2	3. VII.	-26,7	6. I.	29,6	3. VII.	-26,7	6. I.	89	66	86	80	6,3	5,8	1,5	2,1	1,7

KLÁŠTOR POD ZNIEVOM λ = 18°48′ E Gr, φ = 48°58′ N; H = 510 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-5,3	-1,5	-4,9	-4,1	5,4	17.	-19,1	6.	6,0	17.	-22,0	21.	87	72	87	82	2,9	6,5	1,1	1,5	0,4
II.	-	-	-	-4,4	0,2	-2,8	-2,5	8,8	2.	-18,8	16.	9,8	2.	-19,8	16.	84	71	79	78	3,2	7,1	1,6	1,8	2,8
III.	-	-	-	-2,6	2,9	-0,8	-0,4	16,3	26.	-16,4	4.	17,4	26.	-17,0	5.	82	64	78	75	3,5	7,2	1,4	2,0	1,7
IV.	-	-	-	1,9	8,2	3,3	4,2	25,4	30.	-4,5	18.	25,5	30.	-7,0	1.	85	58	80	74	4,6	5,9	1,1	1,5	1,2
V.	-	-	-	9,0	14,9	9,0	10,4	25,8	1.	2,0	19.	26,5	1.	-2,0	31.	74	52	76	67	6,5	5,2	1,4	2,0	0,4
VI.	-	-	-	13,9	18,9	13,1	14,8	25,4	24.	6,2	1.	27,0	25.	2,3	13.	76	62	82	73	9,4	5,3	1,1	1,8	1,5
VII.	-	-	-	15,9	22,6	15,4	17,3	28,9	3.	11,5	28.	29,4	19.	6,4	26.	82	57	86	75	11,3	5,0	1,2	2,0	0,8
VIII.	-	-	-	14,6	21,4	15,0	16,5	27,1	26.	11,0	6.	27,2	22.	7,0	13.	86	51	96	78	10,9	5,4	0,7	1,8	0,8
IX.	-	-	-	10,2	18,7	10,9	12,7	24,8	8.	2,4	30.	27,5	8.	0,2	30.	90	60	93	81	9,2	3,9	0,6	1,9	0,8
X.	-	-	-	6,0	12,4	7,0	8,1	22,8	11.	-2,0	30.	22,8	11.	-2,0	30.	90	66	88	81	6,8	6,1	0,7	1,8	1,2
XI.	-	-	-	2,2	4,6	2,5	2,9	14,5	6.	-6,0	26.	14,8	6.	-8,0	26.	95	76	94	82	4,8	8,1	0,9	1,9	1,4
XII.	-	-	-	-0,9	1,5	0,3	0,3	7,8	7.	-12,5	14.	8,2	7.	-15,7	13.	93	81	85	85	4,1	8,1	-	-	-
Rok / Année	-	-	-	5,0	10,4	5,7	6,7	28,9	3. VII.	-19,1	6. I.	29,4	19. VII.	-22,0	21. I.	84	65	84	78	6,4	6,1	-	-	-

KLENOVEC, JAVORINA λ = 19°44′ E Gr, φ = 48°40′ N; H = 1084 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-4,3	-2,9	-4,3	-3,9	7,0	30.	-10,7	26.	7,5	30.	-10,7	26.	88	75	87	85	3,1	6,5	2,3	2,7	2,9
II.	-	-	-	-4,5	-1,4	-4,0	-3,5	7,0	2.	-14,2	16.	7,6	2.	-14,4	16.	85	75	85	82	3,1	7,0	2,8	2,8	3,1
III.	-	-	-	-2,1	1,1	-2,1	-1,3	12,2	26.	-9,8	5.	12,5	26.	-12,0	3.	77	68	81	75	3,3	6,1	3,2	3,5	2,9
IV	-	-	-	1,6	6,2	2,3	3,1	20,5	30.	-6,0	18.	22,3	30.	-8,0	19.	78	59	75	71	4,1	5,4	2,8	3,8	3,3
V.	-	-	-	8,6	12,1	8,0	9,2	22,1	1.	0,9	30.	23,0	2.	-0,1	22.	72	60	70	67	6,1	4,6	2,7	3,6	2,7
VI.	-	-	-	12,6	15,0	11,5	12,7	20,6	24.	4,9	2.	22,2	24.	3,2	1.	72	68	78	73	8,2	5,2	2,5	2,2	2,6
VII.	-	-	-	16,2	18,5	14,5	16,0	23,6	20.	10,0	25.	25,2	20.	9,0	30.	71	66	75	71	9,8	5,1	2,8	3,0	2,7
VIII.	-	-	-	14,9	17,0	13,3	14,6	21,6	19.	10,2	10.	23,0	1.	9,0	6.	76	70	81	76	9,6	5,4	2,9	3,2	2,9
IX.	-	-	-	12,1	14,7	10,7	12,1	21,0	8.	3,8	16.	22,0	4.	3,0	16.	78	69	81	76	8,4	3,7	2,6	3,4	2,8
X.	-	-	-	6,7	9,2	6,2	7,1	16,2	12.	-1,8	21.	18,0	13.	-3,5	30.	83	75	85	81	6,3	5,7	2,1	3,4	2,9
XI.	-	-	-	0,2	2,0	0,3	0,7	9,6	8.	-8,0	26.	12,3	6.	-8,5	26.	87	81	87	85	4,4	7,4	2,3	2,7	3,0
XII.	-	-	-	-1,9	-0,3	-1,3	-1,3	5,6	7.	-10,0	13.	6,5	3.	-10,5	13.	82	78	81	80	3,5	6,6	3,3	3,2	3,5
Rok / Année	-	-	-	5,0	7,6	4,6	5,7	23,6	20. VII.	-14,2	16. II.	25,2	20. VII.	-14,4	16. II.	79	71	81	77	5,8	5,7	2,7	3,1	3,0

B_c = -0,12 nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m KAMENICA, NAD CIROCHOU

Srážky mm / Précipitation Σ	Srážky mm / Précipitation Max.	✳ cm Σ	Vítr – směr / Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours: ledové sans dépôt	mrazové de gelée	letní été	tropické tropicaux	jasné serein	zamračené couverte	≡	≥0,1 srážk. précip.	≥1,0 srážk. précip.	≤0,1 △ * ✳	✳	△	▲	T K	≡¹ ≡²	Teplota prům. / Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
66,8	16,6	69	5	4	2	8	19	6	4	2	43	14	30	0	0	3	14	7	17	14	13	29	0	0	0	8	23	0	0	0
79,1	19,8	55	8	3	3	4	21	5	4	5	31	8	21	0	0	2	16	6	13	10	11	14	0	0	0	3	15	0	0	0
42,9	13,8	9	13	4	6	5	16	4	7	10	28	2	23	0	0	0	16	4	11	8	7	14	0	0	0	3	12	2	0	0
36,6	10,9	4	14	2	2	5	15	5	7	11	29	0	12	1	0	2	13	5	13	11	4	1	0	0	0	1	1	2	1	0
57,3	16,9	0	12	3	3	8	22	8	4	7	26	0	0	3	0	2	12	9	16	10	0	0	0	0	0	4	3	0	21	10	0
72,9	24,0	0	10	4	3	8	20	4	4	10	27	0	0	6	0	0	12	4	10	9	0	0	0	0	0	6	2	0	29	20	4
109,7	21,0	0	7	2	3	7	13	7	5	5	44	0	0	10	0	2	16	4	18	14	0	0	0	0	0	13	9	0	31	31	7
79,0	24,3	0	8	8	4	0	9	7	4	9	44	0	0	14	0	4	7	2	19	14	0	0	0	0	0	11	5	0	31	31	1
21,8	10,0	0	10	1	3	7	11	6	5	7	40	0	0	11	0	3	3	3	4	4	0	0	0	0	0	2	13	0	28	15	0
92,5	29,0	0	6	2	1	5	19	4	4	2	50	0	3	0	0	1	10	1	14	10	0	0	0	0	0	12	0	17	0	0
12,1	4,1	3	8	3	1	4	13	4	2	7	48	1	15	0	0	1	18	0	11	4	8	3	0	0	0	2	8	4	0	0
69,6	13,1	15	2	2	2	9	29	4	2	3	40	2	18	0	0	1	20	6	20	17	12	8	0	0	0	5	7	0	0	0
740,3	29,0	155	103	38	33	70	207	64	52	78	450	27	122	45	0	21	157	51	166	125	55	69	0	0	36	66	66	165	108	12

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m KEŽMAROK

29,1	6,9	28	14	13	3	13	15	12	3	4	16	15	31	0	0	6	9	2	8	7	7	31	0	0	0	7	28	0	0	0
37,5	11,3	40	13	15	2	14	13	9	4	8	6	11	24	0	0	5	8	1	8	5	7	18	0	0	0	1	20	0	0	0
14,3	4,3	9	6	29	1	18	3	22	3	6	5	8	26	0	0	0	8	0	4	4	3	21	0	0	0	2	20	0	0	0
45,0	30,0	0	15	29	3	5	1	16	4	9	8	0	17	0	0	5	3	2	6	5	1	0	0	0	0	0	2	3	0	0
73,6	26,5	0	12	25	1	18	11	18	2	3	3	0	5	1	0	6	6	1	13	12	0	0	0	0	0	1	0	17	5	0
46,1	17,2	0	6	32	1	20	5	9	1	15	1	0	0	1	0	1	8	0	9	8	0	0	0	0	0	1	0	25	13	0
130,0	26,0	0	2	34	1	17	5	19	3	7	5	0	0	7	0	2	9	0	13	12	0	0	0	0	0	8	4	0	31	22	1
150,7	52,2	0	4	34	0	17	9	17	1	9	2	0	0	8	0	6	12	0	11	10	0	0	0	0	0	5	0	31	14	0
61,3	26,2	0	3	32	2	14	3	22	1	13	0	0	1	6	0	7	3	0	4	3	0	0	0	0	2	6	0	22	12	0
80,6	23,2	0	3	25	0	29	2	24	0	5	5	0	12	0	0	3	10	0	8	8	1	0	0	0	0	4	1	6	0	0
13,8	3,1	12	3	27	0	19	3	26	1	5	6	2	23	0	0	0	13	0	10	8	7	14	0	0	0	2	14	0	0	0
33,5	7,3	10	3	11	3	29	5	27	1	9	5	8	25	0	0	4	9	1	12	10	8	13	0	0	0	6	16	0	0	0
715,5	52,2	99	84	306	17	213	75	221	24	93	62	44	164	23	0	45	98	7	106	92	34	97	0	0	10	39	101	135	66	1

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m KLÁŠTOR POD ZNIEVOM

30,0	6,9	19	0	4	0	0	1	21	0	2	75	16	30	0	0	3	13	1	8	6	8	31	0	0	0	5	27	0	0	0
74,6	11,4	84	4	6	0	11	2	20	3	7	31	10	23	0	0	2	14	7	15	13	12	28	0	0	0	1	19	0	0	0
38,0	6,6	21	3	16	5	7	2	7	2	7	42	4	26	0	0	1	15	6	10	9	8	24	0	0	1	1	17	0	0	0
30,0	8,8	19	3	12	3	9	1	2	4	15	41	0	18	1	0	4	10	3	11	7	6	3	0	0	0	4	1	3	1	0
51,5	12,6	0	0	14	3	15	1	13	0	5	42	0	7	1	0	3	1	0	13	9	0	0	0	0	2	1	0	20	4	0
151,5	33,0	0	2	15	0	16	0	16	0	2	39	0	0	5	0	1	7	0	14	11	0	0	0	0	2	0	0	26	18	3
98,1	24,8	0	0	19	2	23	1	16	1	10	21	0	0	12	0	2	6	0	12	9	0	0	0	1	7	3	0	31	25	5
120,3	44,5	0	0	24	0	17	0	7	1	11	33	0	0	11	0	2	6	0	7	7	0	0	0	1	6	5	0	31	25	0
92,4	28,8	0	0	16	0	21	4	16	0	5	27	0	0	6	0	11	6	0	7	4	0	0	0	0	2	10	0	20	10	0
83,4	22,2	0	0	19	0	13	2	33	0	1	25	0	5	0	0	4	10	0	11	10	0	0	0	0	0	6	0	11	0	0
40,5	17,0	5	0	15	0	18	0	27	1	7	22	2	15	0	0	1	20	0	9	8	6	6	0	0	0	1	5	0	0	0
66,9	11,2	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	23	0	0	2	20	0	16	15	9	8	0	0	0	8	13	0	0	0
877,2	44,5	162	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37	147	36	0	36	128	17	133	108	49	100	0	2	20	45	82	142	83	8

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m KLENOVEC, JAVORINA

74,8	11,3	55	2	1	5	5	1	32	21	4	22	15	28	0	0	5	16	7	13	12	12	31	0	0	0	7	26	0	0	0
106,1	34,0	52	6	1	5	3	4	20	24	11	10	15	24	0	0	2	15	9	13	13	11	28	0	0	0	7	23	0	0	0
41,3	19,1	15	6	9	6	14	14	17	18	8	1	8	25	0	0	4	11	11	10	8	7	31	0	0	0	5	22	0	0	0
14,7	4,1	2	11	4	6	5	4	25	17	17	1	0	21	0	0	3	5	11	6	5	4	6	0	0	1	2	4	2	1	0
80,1	18,3	0	12	6	13	8	3	16	19	15	1	0	1	0	0	3	2	4	10	9	0	0	0	0	1	1	0	14	1	0
85,6	18,5	0	7	9	10	4	6	12	16	23	3	0	0	0	0	2	2	3	10	9	0	0	0	0	3	1	0	23	9	0
154,9	32,9	0	4	13	7	10	3	16	12	24	4	0	0	1	0	5	5	3	15	15	0	0	0	0	7	2	0	31	20	2
199,0	71,0	0	2	3	13	17	2	5	26	22	3	0	0	0	0	3	5	2	18	17	0	0	0	0	8	3	0	31	14	0
143,3	60,6	0	0	3	7	21	2	14	6	34	3	0	0	0	0	6	3	3	7	6	0	0	0	0	2	2	0	17	11	0
96,0	24,0	0	1	14	5	35	4	6	7	10	11	0	3	0	0	5	8	9	10	9	1	0	0	0	0	7	2	6	0	0
43,5	10,7	15	1	2	11	19	10	14	4	24	5	5	18	0	0	1	16	3	16	9	6	12	0	0	0	9	16	0	0	0
59,3	16,5	42	1	1	9	13	3	32	1	26	7	9	28	0	0	2	8	10	15	11	10	31	0	0	0	7	21	0	0	0
1098,6	71,0	181	53	66	97	154	56	209	171	218	71	52	148	1	0	41	96	75	141	123	51	139	0	0	22	53	114	124	36	2

KOMÁRNO λ = 18°06′ E Gr, φ = 47°47′ N, H = 112 m, G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-2,1	-0,2	-2,1	-1,6	10,6	17.	-15,0	5.	11,0	17.	-15,5	5.	89	84	89	87	3,7	7,8	2,0	1,7	1,6
II.	-	-	-	-0,6	3,8	0,4	1,0	15,0	3.	-7,2	22.	16,2	3.	-8,0	22.	87	75	88	83	4,2	6,8	1,6	2,2	1,7
III.	-	-	-	0,8	6,7	2,7	3,2	21,8	26.	-14,5	4.	22,0	26.	-16,1	3.	85	66	81	77	4,7	6,9	1,7	2,4	2,0
IV.	-	-	-	5,3	12,7	6,7	7,8	26,0	30.	-2,5	1.	27,2	30.	-5,6	1.	76	46	73	65	5,1	4,3	2,0	2,7	1,8
V.	-	-	-	12,9	19,0	12,3	14,1	27,2	1.	7,1	23.	28,2	1.	-0,3	23.	69	42	67	63	7,5	4,1	1,9	2,7	1,2
VI.	-	-	-	16,8	22,9	16,4	18,1	29,9	26.	7,9	2.	31,4	26.	4,9	4.	72	49	74	65	10,1	5,2	1,9	2,6	1,3
VII.	-	-	-	18,8	24,8	19,1	20,5	30,8	3.	13,5	8.	31,7	3.	9,1	26.	80	55	80	72	12,9	4,8	1,2	2,0	1,0
VIII.	-	-	-	16,8	23,8	17,0	18,7	28,7	1.	11,0	9.	30,0	1.	10,4	9.	91	67	92	83	13,3	4,6	0,6	1,4	0,6
IX.	-	-	-	12,8	21,6	13,5	15,4	29,0	5.	6,7	30.	29,6	5.	2,6	30.	92	61	90	81	11,0	3,8	0,6	1,5	0,2
X.	-	-	-	8,0	14,0	8,8	9,9	21,1	11.	-0,3	31.	22,2	11.	-2,0	31.	91	70	92	84	7,9	6,0	0,9	1,5	0,7
XI.	-	-	-	3,8	6,5	4,4	4,9	15,3	12.	-4,0	26.	15,3	12.	-5,9	26.	87	78	86	84	5,6	7,3	0,8	1,3	1,3
XII.	-	-	-	1,9	4,8	2,6	3,0	12,2	7.	-5,7	13.	12,2	7.	-5,7	13.	84	78	85	82	4,7	7,4	1,2	1,4	1,0
Rok / Année	-	-	-	7,9	13,4	8,5	9,6	30,8	3. VII.	-15,0	5. I.	31,7	3. VII.	-16,1	3. III.	84	64	83	77	7,6	5,8	1,4	1,9	1,2

KOŠICE, BARCA λ = 21°16′ E Gr, φ = 48°42′ N, H = 233,1 m n. m., G_c = + 0,22 nezapočteno / non appliquée

I.	740,91	751,7	721,0	-5,2	-1,4	-4,7	-4,0	3,9	17.	-19,5	20.	5,6	30.	-20,0	6.	89	83	90	87	3,1	6,9	2,2	1,9	2,0
II.	34,09	46,6	21,6	-3,5	0,3	-2,5	-2,0	7,4	2.	-15,0	23.	7,8	2.	-16,4	23.	88	76	85	83	3,5	7,6	2,5	2,5	2,5
III.	40,23	52,2	30,0	-0,7	4,6	0,9	1,4	16,6	25.	-9,4	5.	17,0	26.	-9,4	5.	81	62	81	75	4,0	6,4	2,9	3,3	3,0
IV.	41,56	47,9	32,7	3,4	9,8	5,3	5,9	25,0	30.	-2,2	1.	26,3	30.	-5,3	1.	79	51	75	68	4,8	5,6	2,3	2,9	2,6
V.	40,82	49,7	31,9	10,5	17,2	10,9	12,4	26,8	1.	4,6	30.	27,4	1.	-0,5	31.	73	47	74	65	7,0	5,5	2,5	3,5	1,7
VI.	40,44	45,2	31,6	15,6	20,8	15,4	16,8	26,4	25.	6,8	3.	26,8	24.	3,6	1.	73	53	78	68	9,9	5,5	2,4	2,8	1,9
VII.	38,85	43,5	33,8	18,2	23,2	17,6	19,2	28,8	3.	13,7	27.	29,6	3.	9,0	26.	79	58	84	74	12,3	5,4	1,5	2,7	1,6
VIII.	40,93	48,1	32,2	17,0	23,3	16,9	18,5	28,6	19.	13,7	9.	29,0	19.	10,4	13.	81	57	84	74	11,8	4,9	2,2	2,1	2,2
IX.	42,50	49,4	28,9	12,5	20,6	13,2	14,9	27,2	7.	7,4	30.	27,9	7.	3,4	21.	88	52	86	75	9,7	3,4	1,7	2,2	1,9
X.	41,36	49,1	33,4	7,6	13,9	8,6	9,7	22,1	11.	0,1	31.	22,4	11.	-1,5	30.	91	63	87	80	7,3	5,8	2,4	2,8	2,8
XI.	44,04	54,0	27,8	2,1	5,5	3,0	3,4	13,5	8.	-6,2	30.	13,7	8.	-7,4	30.	89	75	86	83	5,1	7,4	1,7	2,7	2,0
XII.	38,63	51,0	19,9	-0,9	1,6	-0,1	0,1	7,0	7.	-10,2	14.	7,2	7.	-11,3	14.	93	83	89	88	4,2	7,6	1,6	2,5	1,9
Rok / Année	740,36	754,0	719,9	6,4	11,6	7,0	8,0	28,8	3. VII.	-19,5	20. I.	29,6	30. VII.	-20,0	6. I.	84	63	83	77	6,9	6,0	2,2	2,7	2,2

KOŠICE, mesto λ = 21°15′ E Gr, φ = 48°44′ N, H = 216 m, G_c = + 0,22 nezapočteno / non appliquée

I.	743,01	757,1	718,2	-5,1	-0,6	-4,0	-3,4	5,2	17.	-17,4	20.	6,5	17.	-17,5	20.	20	81	90	87	3,3	7,0	1,3	1,6	1,2
II.	36,25	48,7	23,6	-3,2	1,4	-2,1	-1,5	7,4	2.	-14,0	23.	7,5	2.	-14,5	23.	89	74	89	84	3,6	7,7	1,2	1,9	1,4
III.	42,22	54,1	31,6	-0,4	5,1	1,2	1,7	17,4	25.	-8,6	4.	18,0	25.	-10,0	4.	87	67	83	79	4,3	6,7	1,5	2,0	1,5
IV.	43,55	49,2	34,7	3,4	9,9	5,6	6,2	26,0	30.	-3,8	1.	26,5	30.	-8,0	1.	79	56	79	71	5,1	5,6	1,2	2,3	1,2
V.	42,90	52,7	33,9	10,8	17,2	11,2	12,6	26,4	1.	4,6	30.	27,5	1.	0,0	17.	74	52	77	68	7,4	5,5	1,6	2,7	0,7
VI.	42,42	47,2	34,2	15,7	21,0	15,5	16,9	26,2	24.	6,8	3.	27,0	24.	4,0	1.	73	56	79	69	10,3	5,9	1,5	2,2	0,8
VII.	40,88	45,7	35,4	18,2	23,6	17,6	19,2	28,9	3.	14,0	27.	30,0	3.	10,0	26.	79	60	87	75	12,7	5,4	1,0	1,7	0,6
VIII.	42,67	50,4	34,2	17,1	23,3	16,9	18,6	27,6	27.	14,2	12.	28,5	19.	11,5	13.	83	65	89	79	12,8	4,8	1,3	1,5	0,9
IX.	44,61	51,5	31,3	12,5	20,6	13,3	14,9	27,6	7.	6,8	30.	28,0	7.	3,0	20	89	62	92	81	10,6	3,9	0,7	1,8	0,7
X.	43,44	51,4	35,6	7,8	14,3	8,6	9,8	22,4	11.	0,0	26.	23,0	11.	-1,5	30.	91	69	92	84	7,8	5,8	0,9	1,9	0,8
XI.	46,12	56,9	29,8	2,4	5,6	3,2	3,6	13,2	11.	-5,6	26.	14,0	8.	-6,5	26.	91	78	88	86	5,3	7,9	0,8	1,4	0,8
XII.	40,77	52,8	22,3	-0,6	2,2	0,3	0,5	7,2	7.	-10,2	14.	8,5	7.	-10,5	14.	91	82	88	87	4,2	7,8	0,6	1,5	0,8
Rok / Année	742,48	757,1	718,2	6,5	12,0	7,3	8,3	28,9	3. VII.	-17,4	20. I.	30,0	3. VII.	-17,5	20. I.	85	67	86	79	7,3	6,2	1,1	1,9	0,9

KRÁĽOVÁ (o. Senec) λ = 17°27′ E Gr, φ = 48°12′ N, H = 128 m, G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-3,2	-1,1	-2,8	-2,5	6,8	17.	-17,6	21.	6,8	17.	-18,0	21.	90	86	88	88	3,5	7,9	1,6	1,9	1,5
II.	-	-	-	-2,0	1,8	-0,6	-0,3	9,4	2.	-7,8	27.	10,0	1.	-10,0	27.	86	79	84	83	3,9	7,0	1,3	1,8	1,6
III.	-	-	-	-0,9	4,5	1,3	1,5	20,0	26.	-16,0	4.	20,5	26.	-16,0	4.	86	72	82	80	4,4	6,4	1,3	2,0	1,4
IV.	-	-	-	4,6	11,7	6,6	7,4	24,3	30.	-1,2	1.	25,0	30.	-3,0	3.	76	51	72	66	5,1	4,3	1,7	2,7	1,9
V.	-	-	-	11,6	18,2	12,0	13,4	26,0	1.	4,6	23.	27,0	1.	0,5	31.	71	45	69	62	7,2	4,1	1,5	2,3	0,3
VI.	-	-	-	15,5	21,3	15,8	17,1	28,7	26.	9,3	1.	29,5	20.	5,5	4.	76	55	77	69	10,2	4,6	1,2	1,9	1,0
VII.	-	-	-	17,7	24,7	18,6	19,9	31,4	19.	13,1	8.	31,5	19.	11,0	26.	82	54	80	72	12,5	4,8	1,3	1,6	0,9
VIII.	-	-	-	16,5	23,2	17,6	18,7	27,8	22.	10,4	9.	28,0	23.	10,4	9.	86	58	84	76	12,2	4,9	0,9	1,7	0,6
IX.	-	-	-	11,7	20,7	14,1	15,1	27,9	9.	4,3	30.	28,0	9.	4,0	30.	92	56	85	78	10,2	3,6	0,5	1,2	0,7
X.	-	-	-	7,2	13,6	8,8	9,6	21,5	11.	-3,0	31.	21,5	11.	-3,0	31.	92	67	90	83	7,6	5,6	0,8	1,4	0,8
XI.	-	-	-	3,9	6,3	4,5	4,8	11,8	8.	-5,0	26.	13,5	9.	-5,0	26.	86	76	86	83	5,5	7,7	0,9	1,4	1,1
XII.	-	-	-	1,4	3,8	2,2	2,4	12,0	7.	-5,6	12.	13,0	7.	-6,5	12.	86	79	84	83	4,5	7,5	0,9	1,2	0,9
Rok / Année	-	-	-	7,0	12,4	8,2	8,9	31,4	19. VII.	-17,6	21. I.	31,5	19. VII.	-18,0	21. I.	84	65	82	77	7,2	5,7	1,2	1,8	1,1

B_c = ... nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m KOMÁRNO

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✱ cm Σ	Vítr – směr Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní – Nombre de jours: ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní été	tropické tropicaux	jasné serein	zamračené couverts	≡	≥0,1 srážky précip.	≥1,0 srážky précip.	≤0,1 △ * ✱	✱	△	▲	T	≡¹ ≡²	Teplota prům. °C Temp. moyenne ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
31,3	12,1	22	7	4	12	22	10	7	10	11	10	9	29	0	0	3	16	2	10	6	7	24	0	0	1	8	19	0	0	0
41,3	8,6	24	6	3	5	11	7	16	13	21	2	6	18	0	0	1	12	0	9	8	5	7	0	0	0	5	13	0	0	0
31,5	8,0	14	15	5	4	11	9	5	9	23	12	2	17	0	0	2	12	0	10	7	8	12	0	0	0	1	5	5	0	0
35,6	10,2	0	13	6	3	4	4	12	3	31	14	0	10	2	0	7	16	1	12	7	2	0	0	0	1	0	0	6	2	0
27,4	8,1	0	1	1	3	7	15	18	19	19	10	0	1	2	0	9	6	0	7	6	0	0	0	0	0	0	0	27	12	1
12,6	3,5	0	2	2	4	5	12	11	17	31	6	0	0	17	1	3	2	2	5	5	0	0	0	0	0	0	0	29	22	10
58,4	20,5	0	0	0	10	2	1	7	9	39	25	0	0	21	3	2	2	0	8	8	0	0	0	0	2	0	0	31	30	17
94,8	23,2	0	9	1	4	4	2	6	12	16	39	0	0	21	1	2	4	0	12	11	0	0	0	0	8	5	0	31	29	10
34,0	17,8	0	0	3	6	6	3	7	4	17	44	0	0	10	0	8	2	0	6	4	0	0	0	0	2	8	0	28	13	6
116,8	36,0	0	3	2	5	8	4	5	1	21	44	0	2	0	0	2	8	1	10	8	0	0	0	0	0	8	0	15	1	0
12,8	4,6	0	6	2	14	8	7	3	11	14	25	0	11	0	0	1	14	0	7	6	3	0	0	0	0	4	3	5	0	0
45,5	11,3	6	4	4	6	10	13	14	13	5	24	1	14	0	0	0	15	1	12	8	5	2	0	0	0	7	3	0	0	0
542,0	36,0	66	66	33	76	98	87	111	121	248	255	18	102	73	5	40	109	7	108	84	30	45	0	0	14	46	43	177	109	44

B_c = −0,15 nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m KOŠICE, BARCA

64,5	15,3	49	29	6	3	2	4	15	5	4	28	16	30	0	0	3	16	4	14	10	12	31	0	0	0	10	27	0	0	0
77,1	26,0	22	26	11	1	1	6	11	4	5	19	9	26	0	0	2	18	8	13	9	9	26	0	0	0	7	16	0	0	0
21,9	5,5	4	38	6	2	1	11	8	4	4	19	4	23	0	0	3	11	8	9	5	6	7	0	0	0	2	12	1	0	0
47,4	23,4	0	35	5	3	2	13	10	3	6	13	0	13	1	0	4	7	7	10	7	3	0	0	0	1	0	0	3	1	0
44,6	14,9	0	26	3	2	2	24	9	3	5	19	0	2	3	0	3	4	9	13	7	0	0	0	0	4	0	0	23	7	0
40,3	17,0	0	42	5	1	5	9	3	5	4	16	0	0	8	0	2	7	6	12	8	0	0	0	0	7	1	0	29	21	6
139,5	32,8	0	42	4	2	3	6	2	3	4	27	0	0	15	0	3	3	6	17	12	0	0	0	0	13	1	0	31	29	13
87,4	31,6	0	53	5	2	1	2	2	4	7	17	0	0	13	0	7	6	5	16	12	0	0	0	0	10	0	0	31	31	8
30,6	26,9	0	35	5	2	2	10	6	2	6	22	0	0	10	0	11	2	2	4	3	0	0	0	0	2	1	0	29	14	0
68,0	23,5	0	36	2	8	1	12	12	2	6	14	0	3	0	0	4	9	6	10	7	0	0	0	0	1	5	0	17	0	0
13,3	7,5	0	35	1	1	0	14	7	2	4	26	2	17	0	0	2	15	7	11	3	6	0	0	0	0	6	5	1	0	0
46,2	18,2	9	18	3	0	2	32	14	4	4	16	2	28	0	0	0	18	2	17	9	10	10	0	0	0	19	13	0	0	0
680,8	32,8	84	415	56	24	22	143	99	41	59	236	33	142	50	0	44	116	70	146	92	46	74	0	0	38	52	73	165	103	27

B_c = +0,05 nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m KOŠICE, mesto

62,7	13,0	47	17	0	1	0	15	10	12	5	33	14	30	0	0	4	17	2	14	12	10	31	0	0	0	12	26	0	0	0
78,5	30,0	29	16	0	0	0	14	8	6	4	36	6	23	0	0	1	16	4	12	9	8	28	0	0	0	6	16	0	0	0
27,4	7,3	4	23	1	1	2	13	2	4	5	42	4	24	0	0	1	14	4	9	6	5	7	0	0	0	1	11	3	0	0
57,3	24,6	0	11	0	0	0	12	5	18	9	35	0	10	1	0	3	6	4	12	8	2	0	0	0	1	2	0	3	1	0
49,0	20,8	0	8	0	1	0	26	2	24	2	30	0	0	4	0	4	4	3	11	8	0	0	0	0	4	0	0	21	9	0
45,7	18,5	0	6	0	0	0	8	10	31	6	29	0	0	10	0	1	10	1	10	8	0	0	0	0	2	0	0	29	21	7
120,3	28,0	0	4	0	0	1	8	5	37	4	34	0	0	19	1	5	6	0	12	10	0	0	0	0	13	0	0	31	29	14
117,5	32,7	0	14	1	0	0	2	7	30	8	31	0	0	17	0	7	6	0	17	13	0	0	0	1	5	0	0	31	31	8
35,3	20,0	0	11	0	0	0	15	6	16	0	42	0	0	12	0	12	3	1	5	3	0	0	0	0	2	0	0	29	15	2
77,4	25,8	0	14	2	0	1	13	4	14	2	43	0	1	0	0	5	10	1	11	8	0	0	0	3	0	3	0	17	1	0
13,5	7,0	2	11	0	0	2	12	6	12	3	44	1	14	0	0	0	17	0	10	3	5	2	0	0	0	13	4	2	0	0
44,5	17,0	7	6	0	0	0	21	7	14	2	43	1	20	0	0	2	20	1	13	8	7	10	0	0	0	11	10	0	0	0
729,1	32,7	89	141	4	3	6	159	72	218	50	442	26	122	63	1	45	129	21	136	96	37	78	0	1	27	48	67	166	107	31

B_c = ... nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m KRÁĽOVÁ (o. Senec)

21,0	8,0	13	9	7	10	31	6	2	2	8	18	11	27	0	0	2	19	1	10	6	3	17	0	0	0	8	23	0	0	0
38,5	14,7	18	13	6	3	18	5	3	3	17	16	7	17	0	0	0	10	0	12	4	8	8	0	0	0	3	15	0	0	0
34,4	21,7	20	19	15	8	11	4	4	6	13	13	4	20	0	0	1	11	0	11	6	8	17	0	0	1	3	10	3	0	0
29,1	13,0	0	24	8	2	4	3	8	7	25	9	0	7	1	0	7	3	3	8	3	1	0	0	0	0	0	0	4	2	0
11,8	5,3	0	12	3	1	12	11	11	9	17	17	0	0	2	0	9	0	1	5	3	0	0	0	0	1	0	0	26	8	2
81,7	55,8	0	11	6	6	6	4	1	11	26	19	0	0	10	0	5	3	1	8	8	0	0	0	1	3	0	0	30	22	7
69,9	19,7	0	15	3	0	3	6	4	9	33	20	0	0	19	2	3	4	0	11	9	0	0	0	0	7	0	0	31	30	17
160,1	69,8	0	13	5	8	5	2	0	4	27	29	0	0	17	0	4	5	0	11	8	0	0	0	0	7	1	0	31	29	7
51,6	13,2	0	6	4	4	7	0	4	6	20	39	0	0	9	0	7	3	0	7	6	0	0	0	0	1	3	0	28	13	5
72,4	22,0	0	11	5	6	8	5	1	4	20	33	0	3	0	0	3	8	0	10	6	0	0	0	0	0	7	0	15	1	0
18,6	4,8	0	19	0	8	20	3	0	6	14	20	0	6	0	0	2	16	0	11	6	4	0	0	0	0	9	2	2	0	0
40,8	10,8	6	8	3	5	10	3	8	12	10	34	0	12	0	0	0	15	0	15	11	3	3	0	0	0	11	7	0	0	0
629,9	69,8	57	160	65	61	135	52	46	79	230	267	22	92	58	2	43	97	6	119	76	27	45	0	1	20	45	57	170	105	38

KRÁSNÝ BROD λ = 21°55' E Gr, φ = 49°15' N; H = 308 m G_c = - nezapočteno / non appliqué

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-6,7	-0,4	-4,8	-4,2	5,9	30.	-20,5	6.	6,0	30.	-21,1	6.	86	77	82	82	3,0	7,1	2,3	4,3	2,2
II.	-	-	-	-5,4	0,6	-3,0	-2,7	8,7	3.	-21,2	23.	8,8	3.	-22,5	23.	86	76	81	81	3,3	8,1	2,2	4,4	2,4
III.	-	-	-	-1,7	4,2	0,5	0,9	15,6	25.	-8,3	4.	15,8	25.	-12,5	4.	84	68	75	76	4,2	7,5	2,1	4,0	1,7
IV.	-	-	-	2,0	9,3	5,6	5,6	26,3	30.	-5,7	1.	26,5	30.	-8,2	1.	85	59	70	71	4,9	7,5	2,0	4,4	2,2
V.	-	-	-	9,6	15,8	10,8	11,7	27,1	1.	3,0	17.	27,6	1.	-1,3	9.	81	63	72	72	7,6	7,7	2,5	4,6	2,0
VI.	-	-	-	13,9	20,6	14,8	16,0	27,8	26.	5,6	12.	27,8	26.	1,2	2.	81	62	80	74	10,4	7,3	2,4	4,4	1,7
VII.	-	-	-	17,4	22,9	17,3	18,7	28,8	16.	12,9	11-	28,9	16.	8,0	28.	85	67	85	79	13,0	7,1	1,9	4,3	1,6
VIII	-	-	-	16,0	23,5	16,8	18,3	28,9	19.	12,4	31.	29,2	19.	8,0	15.	88	65	84	79	12,5	6,8	1,4	3,4	1,3
IX.	-	-	-	10,2	19,8	12,7	13,9	28,0	7.	2,0	26.	28,3	7.	0,0	26.	91	63	86	80	9,0	5,5	1,2	3,6	1,4
X.	-	-	-	6,1	13,5	7,7	8,7	23,2	11.	-1,6	30.	23,5	11.	-4,0	30.	91	71	90	84	7,3	6,9	1,8	3,9	1,8
XI.	-	-	-	0,7	4,8	2,3	2,5	13,1	7.	-17,6	30.	14,0	7.	-18,1	30.	87	77	83	82	4,8	8,0	1,8	3,8	1,5
XII.	-	-	-	-1,2	1,2	-0,4	-0,2	4,3	8.	-12,0	14.	5,0	8.	-12,3	14.	87	83	84	85	3,9	8,4	2,2	4,1	2,3
Rok / Année	-	-	-	5,1	11,3	6,7	17,4	28,9	19. VIII.	-21,2	23. II.	29,2	19. VIII.	-22,5	23. II.	86	69	81	79	7,1	7,3	2,0	4,1	1,8

LESS λ = 22°01' E Gr, φ = 48°28' N; H = 110 m G_c = - nezapočteno / non appliqué

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-5,2	-1,3	-3,9	-3,6	4,8	30.	-22,4	6.	5,0	30.	-22,5	6.	92	82	90	88	3,3	6,5	1,8	1,7	1,4
II.	-	-	-	-2,1	0,9	-1,3	-0,9	5,8	2.	-11,6	16.	7,0	18.	-13,0	16.	89	78	88	85	3,8	7,2	2,4	2,6	1,8
III.	-	-	-	0,6	5,8	2,2	2,7	17,2	26.	-7,0	5.	18,0	26.	-10,0	4.	86	64	83	78	4,5	6,6	2,7	3,2	2,7
IV.	-	-	-	4,0	10,8	6,3	6,8	24,6	30.	-1,2	1.	25,5	30.	-	-	81	52	76	70	5,2	5,7	2,1	3,1	1,8
V.	-	-	-	11,2	18,2	12,3	13,5	27,2	1.	6,4	30.	28,5	2.	-	-	77	50	72	66	7,7	5,6	2,5	3,2	1,7
VI.	-	-	-	15,5	21,8	16,4	17,6	27,6	8.	8,2	30.	28,5	8.	5,0	3.	81	57	80	73	11,1	6,1	2,2	2,5	1,3
VII.	-	-	-	18,1	24,4	17,9	19,6	28,8	3.	14,6	7.	30,0	3.	-	-	87	62	89	79	13,6	6,4	1,3	1,8	0,8
VIII.	-	-	-	16,7	24,4	18,0	19,3	28,6	19.	13,2	9.	30,8	19.	12,2	14.	90	63	89	81	13,4	5,9	0,8	1,4	0,7
IX.	-	-	-	11,7	21,3	14,7	15,6	27,2	8.	4,6	21.	28,5	7.	2,6	30.	93	58	86	79	10,3	4,5	1,0	1,9	1,8
X.	-	-	-	7,6	14,9	9,2	10,2	22,6	10.	-0,8	31.	23,6	10.	-1,8	31.	94	69	92	85	8,1	6,1	1,2	1,8	1,1
XI.	-	-	-	2,2	6,5	3,5	3,9	13,8	9.	-6,8	30.	14,6	8.	-7,0	30.	91	74	88	84	5,4	7,2	1,1	1,6	1,1
XII.	-	-	-	-0,2	2,2	0,7	0,8	6,2	7.	-9,0	14.	7,4	7.	-9,8	14.	94	86	91	90	4,4	7,9	1,6	2,1	1,5
Rok / Année	-	-	-	6,7	12,5	8,0	8,8	28,8	3. VII.	-22,4	6. I.	30,8	19. VIII.	-22,5	6. I.	88	66	85	80	7,6	6,3	1,7	2,2	1,4

LEŠŤ λ = 19°16' E Gr, φ = 48°24 N; H = 720 m G_c = - nezapočteno / non appliqué

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-4,2	-2,7	-4,1	-3,8	4,5	30.	-8,7	6.	5,2	30.	-9,4	6.	89	81	77	75	3,1	7,6	0,9	1,0	0,8
II.	-	-	-	-4,4	-1,0	-3,3	-3,0	4,7	2.	-12,6	22.	5,6	2.	-14,0	22.	87	77	87	84	3,3	7,8	1,0	1,0	1,2
III.	-	-	-	-2,0	2,2	-0,7	-0,3	13,5	25.	-11,3	3.	14,4	26.	-12,2	3.	83	69	81	78	3,7	7,1	0,9	1,2	0,9
IV.	-	-	-	2,0	7,2	3,4	4,0	22,0	30.	-5,0	18.	22,6	30.	-6,9	19.	75	55	72	67	4,1	5,2	1,1	1,8	1,0
V.	-	-	-	9,0	13,3	9,3	10,2	23,7	1.	1,7	23.	23,7	1.	-1,1	23.	72	55	67	65	6,1	5,0	0,9	1,7	0,8
VI.	-	-	-	13,4	17,2	13,1	14,2	23,8	20.	4,8	3.	24,6	25.	4,3	30.	71	59	73	68	8,4	6,7	0,7	1,0	0,7
VII.	-	-	-	16,0	19,9	15,8	16,9	25,0	3.	11,0	7.	26,0	19.	9,3	26.	78	62	76	72	10,4	6,3	0,8	1,2	0,8
VIII.	-	-	-	15,6	19,2	15,1	16,2	23,4	1.	10,7	6.	24,2	1.	9,8	6.	78	67	81	75	10,4	5,8	0,5	1,0	0,5
IX.	-	-	-	11,9	16,7	12,3	13,3	23,2	7.	5,4	16.	23,7	7.	3,4	16.	83	63	79	75	8,8	4,1	0,5	1,1	0,7
X.	-	-	-	6,8	10,3	7,3	7,9	18,4	13.	-2,6	30.	19,1	13.	-3,5	30.	88	72	84	81	6,6	6,8	1,0	1,4	1,0
XI.	-	-	-	0,6	2,7	0,9	1,3	11,2	7.	-7,6	26.	11,4	7.	-8,2	26.	91	83	89	88	4,7	8,2	1,3	1,8	1,6
XII.	-	-	-	-1,7	0,2	-1,0	-0,9	5,9	7.	-9,3	14.	6,5	7.	-9,8	14.	91	83	87	87	3,8	7,6	1,7	1,8	1,8
Rok / Année	-	-	-	5,3	8,8	5,6	6,3	25,0	3. VII.	-12,6	22. II.	26,0	19. VII.	-14,0	22. II.	82	69	80	77	6,1	6,5	1,0	1,3	0,9

LEVOČA, LEVOČSKÉ LÚKY λ = 20°35' E Gr, φ = 48°59' N; H = 470 m G_c = - nezapočteno / non appliqué

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-10,1	-3,4	-8,1	-7,4	3,4	31.	-27,2	6.	5,7	31.	-27,8	6.	85	86	86	86	2,6	6,2	0,6	0,6	0,4
II.	-	-	-	-6,2	0,5	-4,3	-3,6	5,8	1.	-21,8	23.	8,3	1.	-23,2	26.	95	68	94	86	3,0	7,0	0,6	1,2	0,4
III.	-	-	-	-4,7	3,4	-3,7	-2,1	17,6	26.	-19,4	2.	18,2	26.	-21,5	2.	93	61	94	83	3,3	6,9	1,2	1,8	1,0
IV.	-	-	-	0,8	8,2	1,9	3,2	23,0	30.	-6,0	1.	26,0	30.	-8,0	1.	85	56	89	77	4,5	6,6	1,7	2,4	1,6
V.	-	-	-	7,8	14,8	8,4	9,8	26,0	1.	1,4	17.	27,5	1.	-3,8	31.	80	54	83	72	6,8	6,2	1,2	2,3	0,7
VI.	-	-	-	13,0	19,0	13,5	14,7	24,2	20.	5,2	3.	25,0	20.	0,0	1.	79	62	82	74	9,5	7,1	1,6	1,8	1,3
VII.	-	-	-	15,2	20,7	14,9	16,4	23,8	19.	8,2	1.	28,6	20.	5,0	2.	86	66	92	81	11,5	7,2	1,0	1,8	0,8
VIII.	-	-	-	13,6	20,8	14,0	15,6	25,4	22.	11,0	26.	26,2	19.	6,0	22.	90	70	93	83	11,4	6,5	1,1	1,5	1,1
IX.	-	-	-	8,6	19,1	10,5	12,2	25,4	7.	1,0	30.	26,4	7.	-6,5	30.	90	58	88	79	8,6	5,0	1,3	1,7	0,9
X.	-	-	-	4,0	12,5	5,1	6,7	21,2	11.	-4,6	31.	21,5	11.	-10,0	30.	93	66	90	83	6,4	6,1	0,9	1,5	0,8
XI.	-	-	-	0,0	4,5	0,9	1,6	12,2	6.	-5,0	19.	13,5	6.	-13,0	2.	91	78	93	87	4,7	8,0	1,2	1,3	1,2
XII.	-	-	-	-2,0	1,4	-2,0	-1,2	8,6	7.	-13,6	14.	9,5	7.	-19,0	14.	90	78	96	86	3,8	6,9	1,0	1,3	1,3
Rok / Année	-	-	-	3,3	10,1	4,3	5,5	27,8	19. VII.	-27,2	6. I.	28,6	20. VII.	-27,8	6. I.	88	67	89	81	6,3	6,6	1,1	1,3	1,0

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m KRÁSNÝ BROD

Srážky mm / Précipitation Σ	Max.	✳ cm Σ	Vítr — směr / Vent — direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: — Nombre de jours: ledové sans dépôt	mrazové de gelée	letní dešť	tropické tropicaux	jasné sereine	zamračené couverte	≡	srážk. přísip. précip. ≥0.1	srážk. přísip. précip. ≥1.0	△ ✳ ≥0.1	✳	△	▲	T R	≡¹ ≡²	Teplota prům. / Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
45,0	11,4	26	1	17	7	25	1	24	1	17	0	13	30	0	0	0	15	8	10	10	5	31	0	0	0	14	26	0	0	0
82,4	22,5	48	4	11	3	7	11	29	0	19	0	11	24	0	0	0	17	8	12	12	8	28	0	0	0	13	21	0	0	0
27,6	10,3	7	4	28	4	15	8	22	1	11	0	4	24	0	0	0	14	7	6	6	4	18	0	0	0	6	10	0	0	0
31,1	6,3	0	6	25	5	9	2	17	2	24	0	0	21	1	0	0	16	6	12	10	4	0	0	0	0	7	1	2	1	0
61,6	13,1	0	2	34	2	5	4	33	0	13	0	0	1	2	0	2	18	8	14	14	0	0	0	0	1	3	0	20	7	0
113,5	38,2	0	3	41	8	6	2	19	1	10	0	0	0	5	0	1	14	6	10	10	0	0	0	0	2	0	0	28	19	5
135,8	28,5	0	13	28	4	10	3	23	1	9	2	0	0	13	0	1	15	3	15	12	0	0	0	0	3	3	0	31	30	8
69,3	18,1	0	9	37	1	18	2	8	1	8	9	0	0	15	0	0	12	0	12	10	0	0	0	0	-	2	0	31	31	4
18,7	12,5	0	3	27	3	13	4	21	3	9	7	0	0	11	0	3	6	0	3	2	0	0	0	0	-	1	0	25	13	0
86,4	27,1	0	3	23	3	10	1	35	1	13	4	0	5	0	0	2	12	2	11	9	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0
28,5	5,5	20	1	17	1	24	8	25	0	11	3	4	18	0	0	0	16	0	9	8	7	6	0	0	0	6	9	2	0	0
88,3	20,6	20	0	5	3	20	5	44	0	16	0	2	20	0	0	1	22	5	15	15	7	10	0	0	0	15	12	0	0	0
788,2	38,2	121	49	293	44	162	51	300	11	160	25	34	143	47	0	10	177	53	129	118	35	93	0	0	-	72	79	148	101	17

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m LELES

(94,9)	-	65	1	0	3	17	5	2	1	37	27	14	31	0	0	7	16	2	(14)	(13)	(9)	-	0	0	0	5	23	0	0	0
79,5	29,2	27	6	0	8	14	5	2	2	24	23	8	22	0	0	3	14	3	11	10	7	-	0	0	0	2	15	0	0	0
30,5	16,8	-	30	0	3	16	12	1	2	14	15	2	22	0	0	6	15	4	7	5	2	-	0	0	0	1	9	3	0	0
51,1	16,2	-	20	0	5	17	5	1	2	17	23	0	-	1	0	5	10	5	11	10	2	0	0	0	0	0	0	3	1	0
34,3	12,6	0	2	0	4	20	5	4	7	34	17	0	0	7	0	7	7	0	9	9	0	0	0	0	-	1	0	27	13	0
96,4	25,3	0	3	1	7	10	2	1	12	23	31	0	0	14	0	4	10	0	12	11	0	0	0	0	1	0	0	30	22	7
118,1	24,4	0	1	0	1	3	4	0	10	22	52	0	0	22	1	4	14	1	12	10	0	0	0	0	-	1	0	31	31	14
94,6	19,7	0	3	2	3	0	2	0	5	20	58	0	0	23	3	3	11	1	12	10	0	0	0	0	3	2	0	31	31	11
17,2	9,4	0	2	0	3	3	5	0	12	12	52	0	0	13	0	8	7	1	5	3	0	0	0	0	-	4	0	30	15	4
111,8	49,4	0	1	0	2	7	14	0	9	14	46	0	2	0	0	5	8	1	10	10	0	0	0	0	-	5	0	19	3	0
10,0	2,6	4	13	0	9	11	9	0	1	6	41	1	14	0	0	3	15	0	8	5	3	3	0	0	0	4	6	3	0	0
66,6	25,6	4	7	0	7	23	24	0	1	9	22	1	24	0	0	3	19	0	18	13	7	2	0	0	0	13	6	0	0	0
805,0	49,4	-	89	3	55	141	93	11	64	232	407	26	-	80	4	58	146	18	129	109	30	-	0	0	-	38	59	177	116	36

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m LEST

56,5	7,7	39	0	1	29	1	0	1	12	2	47	19	29	0	0	2	20	1	18	14	15	31	0	0	0	16	27	0	0	0
81,1	27,8	55	0	1	16	2	2	0	21	6	36	15	24	0	0	0	16	1	17	13	14	25	0	0	0	12	20	0	0	0
38,6	19,2	15	2	1	19	0	0	0	25	7	39	6	25	0	0	1	16	1	14	7	11	24	0	0	0	6	20	2	0	0
40,9	17,5	0	14	0	2	1	2	4	26	17	24	0	17	0	0	5	4	2	13	4	6	0	0	0	0	3	4	3	1	0
27,1	5,4	0	4	0	5	1	9	2	33	9	30	0	2	0	0	4	3	0	12	8	0	0	0	0	2	1	0	17	3	0
62,5	16,0	0	5	3	9	2	2	8	15	7	39	0	0	0	0	0	9	0	11	9	0	0	0	0	5	4	0	24	17	1
103,4	27,2	0	6	2	16	3	3	2	12	15	34	0	0	5	0	1	6	0	13	10	0	0	0	0	9	3	0	31	24	5
145,7	45,9	0	12	3	18	3	4	0	5	5	43	0	0	0	0	2	7	0	15	14	0	0	0	0	13	0	0	31	23	0
96,7	45,7	0	8	3	7	4	4	3	9	10	42	0	0	0	0	8	5	0	5	4	0	0	0	0	5	3	0	22	12	0
76,4	23,9	0	7	3	20	2	4	1	9	8	39	0	3	0	0	3	12	0	13	9	1	0	0	0	0	10	1	11	0	0
37,2	7,5	14	5	1	19	3	0	0	16	16	30	7	18	0	0	2	21	0	13	8	6	13	0	0	0	15	13	0	0	0
69,7	22,6	24	2	1	11	1	0	1	30	17	30	8	28	0	0	1	17	2	20	13	12	12	0	0	0	17	20	0	0	0
835,8	45,9	147	65	19	171	23	30	22	213	119	433	55	146	5	0	29	136	7	164	113	65	105	0	0	34	90	105	141	80	6

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m LEVOČA, LEVOČSKÉ LÚKY

33,6	9,5	51	14	2	3	2	1	0	0	0	71	21	31	0	0	6	13	2	9	7	7	30	0	0	0	13	29	0	0	0
35,3	12,5	53	19	5	6	6	3	0	0	0	45	9	27	0	0	2	12	0	12	7	8	19	0	0	0	2	18	0	0	0
8,4	2,8	2	48	6	15	4	5	0	1	1	13	1	28	0	0	0	10	1	6	3	5	22	0	0	0	2	20	0	0	0
23,4	10,0	5	39	8	3	2	1	1	1	0	35	0	27	1	0	1	8	5	8	5	5	2	0	0	0	0	5	1	0	0
69,7	28,4	0	26	13	5	0	4	0	3	4	37	0	11	1	0	0	6	2	13	11	0	0	0	0	1	2	0	18	4	0
37,4	11,7	0	39	9	22	5	3	0	1	1	11	0	0	3	0	0	9	0	13	11	0	0	0	0	0	2	0	26	17	0
172,2	35,3	0	37	16	22	6	2	1	0	0	9	0	0	9	0	0	12	0	22	19	0	0	0	0	11	2	0	31	24	2
158,1	66,0	0	36	16	27	2	0	0	5	2	5	0	0	9	0	3	14	0	18	14	0	0	0	0	5	2	0	31	21	0
35,0	24,8	0	32	12	29	2	3	0	0	0	12	0	9	9	0	6	4	0	2	2	0	0	0	0	1	5	0	18	12	0
75,2	20,0	0	39	16	15	5	2	0	0	0	16	0	22	0	0	2	10	0	9	7	0	0	0	0	0	4	1	4	0	0
14,4	6,4	7	37	11	36	3	1	0	0	0	2	1	26	0	0	0	19	0	9	5	4	4	0	0	0	4	13	0	0	0
25,5	9,8	9	39	10	25	2	4	0	1	1	11	6	27	0	0	2	12	0	7	3	3	8	0	0	0	5	18	0	0	0
688,2	66,0	127	405	124	208	39	29	2	12	9	267	38	209	32	0	22	129	10	128	94	32	85	0	0	18		104	189	78	2

LIPTOVSKÝ BRÁDOK λ = 19°44' E Gr, φ = 49°02' N; H = 647,7 m n. m. G_c = + 0,17 nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression			Teplota / Température °C												Vlhkost poměrná / Humidité relat. %				Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	704,09	713,2	687,8	-7,4	-1,8	-6,4	-5,5	6,7	17.	-22,7	6.	7,9	17.	-23,0	6.	88	76	88	84	2,8	6,5	0,8	0,8	0,4
II.	98,80	10,9	89,0	-6,6	-0,1	-4,4	-3,9	7,0	2.	-19,1	23.	8,8	2.	-20,9	16.	90	70	86	82	3,1	7,3	0,6	1,3	0,8
III.	04,48	16,6	94,3	-4,1	3,1	-1,6	-1,1	17,4	26.	-17,3	2.	18,2	26.	-18,3	4.	86	64	83	78	3,5	7,2	1,0	1,6	0,4
IV.	06,54	11,6	00,9	0,4	7,4	2,2	3,1	23,5	30.	-6,4	1.	24,2	30.	-8,6	1.	85	58	81	75	4,3	6,2	1,3	2,1	0,8
V.	06,61	12,8	99,0	7,4	13,8	8,2	9,4	24,7	1.	0,6	20.	24,8	1.	-3,7	24.	77	54	77	69	6,1	5,6	1,0	1,7	0,6
VI.	06,61	11,3	97,5	12,4	17,7	12,7	13,8	24,1	20.	4,4	1.	25,2	25.	1,4	5.	81	58	80	73	8,7	6,4	1,2	1,7	0,8
VII.	05,65	10,0	00,8	14,1	20,8	15,2	16,3	27,6	19.	10,8	2.	27,6	19.	4,6	28.	86	59	84	76	10,6	6,5	0,9	1,8	0,6
VIII.	07,67	14,8	94,7	12,2	20,6	14,0	15,2	26,8	23.	8,8	31.	27,8	20.	4,2	13.	93	61	89	81	10,3	6,7	0,6	1,4	0,2
IX.	08,18	13,5	93,8	8,2	18,0	10,6	11,8	25,6	8.	0,0	30.	26,1	9.	-3,2	30.	92	54	87	78	8,0	4,6	0,7	1,7	0,0
X.	06,49	13,3	96,9	3,6	11,5	5,7	6,6	21,3	11.	-6,7	31.	21,9	11.	-8,1	31.	91	67	87	82	6,2	6,4	0,5	1,4	0,6
XI.	08,21	14,1	93,7	-0,2	4,0	0,6	1,3	12,8	5.	-10,1	26.	13,2	5.	-13,1	26.	91	76	90	86	4,5	7,4	1,1	1,9	0,9
XII.	02,90	11,9	87,9	-2,5	0,4	-1,9	-1,5	6,6	7.	-17,4	13.	6,7	7.	-18,6	13.	88	83	87	86	3,7	7,4	1,3	1,4	1,1
Rok / Année	705,51	716,6	687,8	3,1	9,6	4,5	5,4	27,6	19. VII.	-22,7	6. I.	27,8	20. VIII.	-23,0	6. I.	87	65	85	79	6,0	6,5	0,9	1,5	0,6

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ λ = 19°27' E Gr, φ = 49°06' N; H = 576 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-7,4	-2,0	-5,9	-5,3	6,1	17.	-23,0	6.	8,6	31.	-23,5	6.	84	73	85	81	2,7	6,2	1,1	0,9	0,5
II.	-	-	-	-5,8	0,5	-3,6	-3,1	8,0	2.	-17,8	16.	10,0	2.	-18,5	16.	82	64	80	75	3,0	7,2	1,3	1,2	1,8
III.	-	-	-	-3,6	3,4	-0,7	-0,4	17,0	26.	-17,3	2.	19,0	26.	-17,6	2.	83	61	77	74	3,4	7,1	1,5	2,0	1,8
IV.	-	-	-	0,7	8,3	3,4	4,0	25,0	30.	-5,0	1.	25,6	30.	-6,2	18.	82	53	75	70	4,2	6,1	1,6	3,1	1,5
V.	-	-	-	7,1	14,7	9,5	10,2	26,8	1.	1,4	20.	27,5	1.	-1,0	31.	75	46	68	63	5,7	5,5	1,5	3,1	1,4
VI.	-	-	-	12,5	18,3	13,7	14,5	25,2	19.	4,8	1.	25,7	19.	3,0	3.	76	55	74	68	8,5	6,4	1,7	2,9	1,9
VII.	-	-	-	14,4	21,6	16,0	17,0	29,0	19.	10,6	26.	29,0	19.	7,3	2.	86	63	81	77	10,3	6,4	1,4	2,9	1,4
VIII.	-	-	-	12,9	21,3	15,1	16,1	26,0	22.	9,4	31.	27,5	20.	5,9	13.	86	56	82	75	10,0	6,5	1,1	2,1	1,5
IX.	-	-	-	8,8	19,0	12,0	12,9	26,8	8.	0,5	30.	27,5	8.	-1,0	30.	88	50	82	73	8,1	4,9	1,6	2,3	1,2
X.	-	-	-	4,8	12,2	7,1	7,8	19,8	12.	4,5	31.	20,3	12.	-6,0	31.	88	62	82	77	6,2	5,9	1,4	2,1	1,9
XI.	-	-	-	0,6	4,8	1,4	2,1	12,2	5.	-7,6	2.	13,5	4.	-10,3	26.	87	70	85	81	4,5	7,3	1,7	2,1	1,9
XII.	-	-	-	-2,0	1,1	-0,8	-0,6	8,8	7.	-14,9	13.	8,8	7.	-16,2	13.	86	76	83	82	3,7	7,5	1,9	2,0	1,9
Rok / Année	-	-	-	3,6	10,3	5,5	6,3	29,0	19. VII.	-23,0	6. I.	29,0	19. VII.	-23,5	6. I.	84	61	79	75	5,8	6,4	1,5	2,2	1,6

LOMNICKÝ ŠTÍT λ = 20°13' E Gr, φ = 49°12' N; H = 2634,6 m n. m. G_c = -0,08 nezapočteno / non appliquée

I.	545,53	554,7	526,2	-9,4	-8,4	-9,1	-9,0	0,8	31.	-20,4	17.	1,4	31.	-23,0	15.	67	65	66	66	1,6	5,3	3,6	4,0	3,9
II.	39,42	49,3	30,6	-13,1	-11,4	-13,0	-12,6	-0,8	1.	-25,8	16.	1,0	2.	-26,9	16.	68	70	76	71	1,4	6,5	4,4	3,7	4,5
III.	45,64	53,9	35,4	-11,2	-9,1	-10,7	-10,4	3,0	26.	-25,0	19.	4,0	26.	-25,4	19.	77	75	73	75	1,8	7,0	4,4	3,7	3,8
IV.	48,14	58,7	40,0	-10,7	-8,1	-9,6	-9,5	4,8	30.	-22,2	18.	6,8	30.	-22,8	18.	78	89	79	82	2,0	6,9	4,5	3,2	4,2
V.	51,59	57,8	46,6	-3,0	-1,2	-3,2	-2,6	6,7	2.	-13,7	23.	7,4	10.	-15,1	23.	80	86	78	81	3,2	7,2	3,9	3,1	4,2
VI.	53,98	60,3	45,9	0,6	2,3	0,8	1,1	8,2	29.	-7,2	12.	9,4	29.	-7,8	12.	83	94	90	89	4,6	8,2	3,7	2,4	3,5
VII.	54,72	60,2	49,3	3,6	5,3	3,5	4,0	11,3	19.	-0,8	25.	12,4	19.	-1,9	26.	88	94	94	92	5,7	8,0	3,4	2,9	3,8
VIII.	56,34	63,2	49,8	3,4	5,0	2,9	3,5	10,4	23.	0,2	6.	12,3	18.	-1,4	7.	84	94	89	89	5,3	7,3	2,6	2,4	3,3
IX.	55,62	60,9	43,0	1,3	3,2	1,1	1,6	9,4	5.	8,4	19.	11,0	9.	-9,0	20.	76	86	77	79	4,3	5,6	3,4	2,7	3,4
X.	52,23	61,7	43,3	-1,6	-0,8	-2,1	-1,7	5,4	15.	13,0	29.	6,4	11.	-14,5	29.	72	80	74	75	3,2	5,8	4,0	3,3	4,1
XI.	50,31	57,2	34,4	-7,4	-6,3	-7,1	-7,0	5,6	5.	-20,9	26.	6,2	5.	-22,1	26	75	77	76	76	2,1	6,5	3,7	3,5	3,6
XII.	44,47	55,8	32,7	-9,4	-9,4	-9,9	-9,6	-2,7	3.	-21,2	12.	-0,4	7.	-21,8	12.	74	76	75	75	1,7	6,7	5,0	5,1	5,2
Rok / Année	549,83	563,2	526,2	-4,8	-3,2	-4,7	-4,4	11,3	19. VII.	-25,8	16. II.	12,4	19. VII.	-26,9	16. II.	77	82	79	79	3,1	6,8	3,9	3,3	4,0

LUBOCHŇA λ = 19°10' E Gr, φ = 49°07' N; H = 445 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-6,8	-1,6	-5,3	-4,7	6,0	31.	-20,4	6.	7,0	17.	-21,0	6.	89	83	90	87	2,8	6,7	0,8	0,8	0,4
II.	-	-	-	-5,2	0,2	-3,6	-3,0	8,0	1.	-17,8	23.	9,5	1.	-18,5	23.	85	78	84	82	3,0	6,6	0,4	0,8	0,5
III.	-	-	-	-3,4	3,3	-1,1	-0,6	17,8	26.	-14,8	4.	18,5	26.	-17,0	4.	81	78	86	82	4,0	6,4	0,9	0,9	0,5
IV.	-	-	-	1,3	8,1	3,2	4,0	25,0	30.	-4,8	1.	26,5	30.	-5,5	1.	88	69	85	81	4,9	6,1	0,4	1,3	0,3
V.	-	-	-	6,6	15,8	9,0	10,1	27,0	1.	0,6	31.	27,5	1.	-2,0	31.	85	50	81	72	6,5	5,6	0,3	1,0	0,1
VI.	-	-	-	11,7	18,7	13,0	14,1	26,4	20.	5,0	19.	27,5	20.	2,0	13.	82	62	82	75	9,0	6,1	0,2	0,4	0,1
VII.	-	-	-	13,7	22,0	15,2	16,6	28,4	19.	10,3	6.	29,0	19.	6,0	7.	90	67	88	82	11,8	5,3	0,2	0,7	0,2
VIII.	-	-	-	12,9	22,3	14,6	16,1	27,6	23.	10,4	22.	28,6	22.	7,0	13.	90	64	87	80	10,9	6,5	0,1	0,6	0,4
IX.	-	-	-	9,0	19,2	10,9	12,5	27,6	8.	3,0	30.	28,0	8.	2,0	21.	93	65	88	82	9,2	5,4	0,0	0,3	0,1
X.	-	-	-	5,7	12,7	6,5	7,9	20,0	11.	-2,8	30.	21,5	11.	-3,5	30.	92	76	92	87	7,2	6,6	0,5	0,5	0,5
XI.	-	-	-	0,6	4,7	1,4	2,0	11,0	11.	-7,6	2.	11,5	9.	-9,5	2.	88	83	88	86	4,8	8,7	0,4	0,9	0,4
XII.	-	-	-	-1,2	-1,2	-0,3	-0,1	7,0	7.	-14,0	13.	7,5	7.	-15,0	13.	87	85	89	87	4,1	8,1	0,8	0,5	0,4
Rok / Année	-	-	-	3,7	10,6	5,3	6,2	28,4	19. VII.	-20,4	6. I.	29,0	19. VII.	-21,0	6. I.	87	80	87	85	6,5	6,5	0,4	0,6	0,3

B_c = + 0,2 nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m LIPTOVSKÝ HRÁDOK

Srážky mm / Précipitation		✳ cm	Vítr – směr / Vent – direction									Počet dní: – Nombre de jours:																		
												ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní été	tropické tropicaux	jasné serein	zamračené couverts	≡	≥ 0,1 srážk. précip.	≥ 1,0 srážk. précip.	≥ 0,1 △ * ●	✳	△	▲	T K	≡¹ ≡²	Teplota prům. Temp. moyenne °C			
Σ	Max.	Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme																≤ 0°	≥ 10°	≥ 15°	≥ 20°
24,6	4,4	35	1	3	4	5	2	2	14	1	61	16	31	0	0	2	12	1	10	8	9	31	0	0	0	3	29	0	0	0
33,6	6,6	38	0	2	12	4	1	0	25	2	38	13	26	0	0	1	12	0	13	8	11	25	0	0	0	2	21	0	0	0
26,5	8,4	8	1	1	11	10	1	1	25	2	41	7	27	0	0	1	15	0	8	6	4	13	0	0	0	2	18	0	0	0
27,2	8,4	13	1	0	1	3	2	7	38	7	31	0	24	0	0	1	12	1	10	6	6	3	0	0	0	0	5	2	0	0
72,7	16,8	0	0	1	6	6	6	6	21	8	39	0	8	0	0	2	7	0	14	10	0	0	0	0	0	0	0	16	1	0
74,9	27,9	0	0	3	8	8	2	6	30	6	27	0	0	1	0	1	9	0	14	9	0	0	0	1	3	0	0	26	14	1
79,8	17,9	0	0	2	9	6	4	3	27	4	38	0	0	8	0	1	10	0	16	12	0	0	0	0	4	0	0	31	20	1
115,6	32,2	0	0	3	16	10	3	4	14	1	42	0	0	7	0	3	15	0	20	15	0	0	0	0	7	1	0	31	16	0
81,1	40,3	0	1	1	5	10	7	7	11	2	46	0	6	3	0	5	3	0	6	5	0	0	0	0	1	2	0	18	10	0
90,2	24,3	0	2	0	12	18	0	0	15	4	42	0	12	0	0	3	9	1	12	10	1	0	0	0	0	3	3	4	0	0
18,1	5,7	12	1	2	12	15	2	1	21	8	28	4	24	0	0	0	12	0	7	6	7	8	0	0	0	4	11	0	0	0
49,8	14,1	32	1	2	4	3	2	2	26	10	43	7	29	0	0	3	17	1	15	11	11	22	0	0	0	1	15	0	0	0
694,1	40,3	138	8	20	100	98	32	39	267	55	476	47	187	19	0	23	133	4	145	106	49	102	0	1	15	18	101	128	61	2

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

28,2	5,9	24	0	0	0	15	0	4	9	14	51	16	31	0	0	3	12	3	13	9	13	31	0	0	0	8	28	0	0	0
41,5	8,7	36	1	4	3	18	1	2	16	11	28	12	23	0	0	2	13	1	16	10	14	24	0	0	0	3	20	0	0	0
23,2	11,8	8	1	3	3	18	6	6	11	18	27	3	25	0	0	18	0	0	11	6	6	13	0	0	0	3	19	0	0	0
29,7	7,2	16	2	0	0	8	4	10	23	25	18	0	21	1	0	4	14	2	16	7	12	6	0	0	0	7	3	3	1	0
72,9	16,8	0	4	1	1	14	5	12	15	20	21	0	6	3	0	3	4	1	17	11	1	0	0	0	0	1	0	16	6	0
88,2	34,0	0	3	1	2	19	2	10	27	18	8	0	0	4	0	2	9	0	16	11	0	0	0	0	3	0	0	26	16	0
91,8	17,3	0	5	2	0	19	6	5	23	17	16	0	0	9	0	2	6	0	21	18	0	0	0	0	7	1	0	31	23	4
86,0	39,0	0	6	2	8	30	2	12	9	13	11	0	0	8	0	2	11	0	19	14	0	0	0	0	8	4	0	31	24	0
75,8	40,2	0	2	3	10	21	3	5	20	13	13	0	1	9	0	8	4	0	6	5	0	0	0	0	4	4	0	21	12	0
69,8	22,6	0	4	1	5	31	8	7	12	17	8	0	7	0	0	6	11	0	11	8	1	0	0	0	0	2	0	9	0	0
17,4	7,8	14	7	2	0	22	7	5	18	21	8	2	21	0	0	0	15	0	11	4	9	6	0	0	0	4	9	0	0	0
52,2	8,6	19	4	3	2	18	1	5	19	32	9	5	25	0	0	3	19	1	20	15	16	20	0	0	0	10	15	0	0	0
676,7	34,0	117	39	22	34	233	45	83	202	219	218	38	160	34	0	53	118	8	177	118	72	100	0	0	22	47	94	137	82	4

B_c = +0,22 nezapočteno / non appliquée h_t = 1,2 m h_r = 1,5 m LOMNICKÝ ŠTÍT

167,7	32,4	192	14	3	6	4	3	5	33	15	10	29	31	0	0	6	8	16	14	13	14	31	0	0	0	19	31	0	0	0
186,3	41,5	162	16	1	2	–	2	7	32	22	2	26	28	0	0	3	10	17	22	18	22	28	0	0	0	20	28	0	0	0
116,9	40,1	121	20	6	5	1	6	5	19	27	4	29	31	0	0	1	22	22	21	14	21	31	0	0	0	27	30	0	0	0
170,1	27,0	150	33	2	0	0	2	10	15	33	5	28	30	0	0	4	12	19	23	18	23	30	0	0	0	28	28	0	0	0
130,5	22,4	85	24	0	0	0	2	9	28	26	4	11	28	0	0	0	12	25	20	18	20	31	6	2	3	25	21	0	0	0
156,9	58,0	63	28	2	4	1	3	6	25	17	4	4	17	0	0	0	17	14	20	17	10	10	0	1	6	28	10	0	0	0
245,9	32,3	4	38	2	7	4	6	10	14	8	4	0	9	0	0	0	18	17	24	22	7	1	0	2	12	31	1	0	0	0
239,7	71,4	0	30	4	13	4	6	11	5	5	15	0	6	0	0	1	16	7	21	20	5	0	0	7	13	29	0	0	0	0
97,6	55,7	3	28	4	3	1	6	16	15	6	11	5	13	0	0	5	8	12	10	7	5	1	1	2	4	24	11	0	0	0
114,9	53,4	89	18	2	2	5	9	11	25	14	7	11	24	0	0	6	11	17	13	11	11	14	0	0	0	21	17	0	0	0
156,6	27,5	186	29	1	1	5	4	5	20	15	10	21	28	0	0	3	11	14	16	10	16	30	0	0	0	22	25	0	0	0
268,2	45,0	250	20	–	–	–	–	–	30	41	2	31	31	0	0	3	11	25	25	21	25	31	0	0	0	26	31	0	0	0
2051,3	71,4	1305	298	27	43	25	49	95	261	219	78	195	276	0	0	32	146	205	229	189	179	238	7	14	38	300	233	0	0	0

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m ĽUBOCHŇA

43,0	14,2	21	20	5	1	0	3	2	7	3	52	14	31	0	0	2	14	0	9	9	9	31	0	0	0	2	27	0	0	0
59,4	10,4	61	8	0	1	1	3	1	1	5	64	11	23	0	0	4	13	0	11	10	10	28	0	0	0	1	19	0	0	0
31,0	17,4	5	20	5	5	2	0	1	0	1	59	5	25	0	0	3	14	1	(6)	(5)	(2)	26	0	0	2	1	15	0	0	0
72,0	19,6	11	15	1	4	0	3	0	0	6	61	0	16	1	0	6	13	0	8	8	3	3	0	0	0	0	0	3	0	0
72,3	17,4	0	12	0	0	0	5	1	3	1	71	0	5	2	0	7	8	0	11	11	0	0	0	0	1	1	0	17	3	0
171,6	56,6	0	7	0	1	1	3	0	0	0	78	0	0	4	0	4	12	0	11	11	0	0	0	0	1	0	0	24	14	1
105,8	19,0	0	12	0	2	1	5	0	0	0	73	0	0	12	0	4	7	0	13	13	0	0	0	0	5	1	0	31	26	1
120,6	54,2	0	10	0	0	0	1	0	0	0	82	0	0	11	0	3	10	0	15	15	0	0	0	0	4	4	0	31	22	0
89,0	32,2	0	6	0	0	0	0	1	0	0	83	0	0	7	0	3	7	0	5	4	0	0	0	0	3	10	0	19	12	0
98,4	21,8	0	17	0	3	0	1	0	1	0	71	0	5	0	0	2	12	0	11	10	0	0	0	0	0	7	0	9	0	0
40,0	19,4	17	23	0	0	1	3	1	0	3	59	1	18	0	0	0	23	0	7	5	4	8	0	1	0	3	8	0	0	0
121,0	18,0	24	9	0	0	0	6	5	4	4	65	5	19	0	0	3	21	0	19	17	8	17	0	0	0	2	13	0	0	0
1024,1	56,6	139	159	11	17	6	33	12	16	23	818	36	142	37	0	41	154	1	126	118	36	113	0	1	16	32	82	134	77	2

LUČENEC — λ = 19°40′ E Gr., φ = 48°20′ N; H = 187,2 m n.b.v. — G_c = + 0,20 (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0–12: 7h	14h	21h
I.	745,54	757,1	724,9	-4,3	-0,4	-3,6	-3,0	7,5	30.	-21,5	6.	7,8	30.	-24,5	6.	92	82	91	88	3,5	7,5	0,9	0,8	0,5
II.	38,63	50,4	26,3	-2,6	2,7	-0,7	-0,3	7,5	2.	-12,3	23.	8,4	6.	-14,0	23.	92	77	88	86	3,9	7,3	0,7	1,2	0,9
III.	44,63	56,8	33,6	-0,2	6,6	1,9	2,5	19,3	25.	-13,0	4.	20,0	25.	-15,0	4.	85	61	82	76	4,3	6,8	1,2	1,8	1,2
IV.	46,27	51,3	39,7	4,1	13,2	7,0	7,8	27,4	30.	-3,8	1.	27,5	30.	-7,0	1.	73	44	67	61	4,9	4,8	1,6	2,6	1,1
V.	45,24	54,1	36,4	11,5	18,7	12,5	13,8	29,5	1.	3,1	17.	29,5	1.	0,0	24.	70	43	68	60	7,1	4,7	1,3	2,2	1,1
VI.	44,57	49,6	36,4	16,3	22,6	16,9	18,2	29,1	24.	9,2	1.	29,1	24.	3,0	1.	71	51	74	65	10,4	5,7	0,7	1,4	0,7
VII.	43,21	47,6	38,9	17,2	24,9	18,8	20,0	31,0	3.	13,2	26.	31,0	3.	10,0	26.	84	55	81	73	12,6	5,5	0,9	1,6	1,5
VIII.	45,31	52,8	37,3	16,8	24,7	17,4	19,0	29,0	20.	11,8	13.	29,0	20.	10,5	25.	85	58	89	77	12,6	5,3	0,5	1,4	0,4
IX.	46,78	53,9	33,4	11,7	21,8	14,3	15,6	27,8	7.	4,4	20.	28,0	7.	3,0	20.	91	52	88	77	10,2	3,5	0,5	1,2	0,1
X.	45,70	52,9	37,6	6,9	14,6	8,9	9,8	23,0	11.	-3,2	30.	23,5	11.	-4,0	30.	94	67	91	84	7,8	6,7	0,4	1,0	0,3
XI.	-	-	-	3,2	6,8	3,6	4,3	14,0	11.	-4,0	26.	14,5	8.	-5,1	27.	88	75	89	84	(5,3)	7,9	0,4	1,0	0,5
XII.	-	-	-	0,8	3,6	1,1	1,6	11,5	7.	-7,0	14.	12,0	7.	-10,5	14.	(89)	(80)	(88)	(86)	(4,5)	7,4	0,9	1,3	0,6
Rok / Année	-	-	-	6,8	13,3	8,2	9,1	31,0	3. VII.	-21,5	6. I.	31,0	3. VII.	-24,5	6. I.	84	62	83	76	7,3	6,1	0,8	1,5	0,7

LÚČKY, kúpele (p. Rožňavské) — λ = 19°24′ E Gr., φ = 49°08′ N; H = 653 — G_c = + 0,15 (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	7h	14h	21h
I.	706,20	717,6	685,7	-6,8	-2,2	-5,6	-5,1	6,4	31.	-21,8	6.	6,6	31.	-22,2	6.	88	83	88	86	2,9	6,0	1,5	2,2	1,9
II.	99,67	14,1	85,1	-5,5	-0,7	-4,5	-3,8	8,0	2.	-18,2	23.	10,0	2.	-18,5	23.	84	79	85	83	3,0	7,3	1,8	2,4	2,2
III.	06,40	17,9	92,4	-3,5	2,6	-2,3	-1,4	18,0	26.	-16,6	4.	18,0	26.	-17,2	4.	84	77	85	82	3,7	6,9	2,1	2,4	2,6
IV.	08,45	14,3	01,7	0,8	6,7	0,9	2,3	24,0	30.	-5,0	18.	24,2	30.	-7,8	1.	84	62	88	78	4,3	6,4	2,0	2,7	2,6
V.	07,91	17,7	00,0	6,7	13,6	6,7	8,4	24,8	1.	-0,4	23.	26,0	1.	-2,0	31.	83	60	85	76	6,5	5,8	2,2	2,7	2,6
VI.	08,04	14,7	97,5	12,2	16,8	11,3	12,9	23,6	19.	2,2	2.	25,0	20.	1,8	1.	82	66	86	78	9,0	6,7	1,9	2,3	2,1
VII.	06,47	11,2	00,9	14,6	20,9	14,3	16,0	26,4	19.	9,8	28.	28,5	19.	7,6	2.	89	64	91	81	11,3	6,7	1,5	2,5	2,3
VIII.	08,30	16,2	00,1	12,8	20,0	13,5	15,0	25,8	22.	8,8	13.	26,0	12.	6,5	13.	93	72	92	86	11,0	6,4	1,4	2,4	2,3
IX.	08,90	15,9	94,0	9,3	18,0	10,0	11,8	26,2	8.	1,0	30.	26,2	8.	-0,5	30.	92	59	93	81	8,7	5,9	1,4	2,5	2,2
X.	07,01	15,3	98,5	5,0	11,3	5,6	6,9	20,4	11.	-4,4	30.	20,5	11.	-5,0	30.	91	69	91	84	6,5	6,3	2,1	2,4	2,1
XI.	05,63	17,7	93,9	0,1	4,1	0,9	1,5	11,4	11.	-7,8	2.	12,0	11.	-9,5	26.	91	81	90	87	4,6	8,4	1,5	2,3	2,2
XII.	03,74	14,9	88,3	-2,3	0,8	-1,1	-0,1	5,2	8.	-16,8	13.	6,5	4.	-17,2	13.	89	84	87	87	4,0	8,2	2,1	2,3	2,4
Rok / Année	706,42	717,9	685,1	3,5	9,3	4,1	5,3	26,4	19. VII.	-21,8	6. I.	28,5	19. VII.	-22,2	6. I.	87	71	88	82	6,3	6,7	1,8	2,4	2,3

MALÉ BIELICE — λ = 18°20′ E Gr., φ = 48°38′ N; H = 180 m — G_c = + 0,22 (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	7h	14h	21h
I.	744,50	755,9	721,7	-2,9	0,2	-2,6	-2,0	8,4	31.	-16,4	21.	8,4	31.	-18,0	22.	87	76	88	83	3,5	7,5	1,1	1,4	0,9
II.	37,59	50,5	25,1	-2,1	2,7	-0,2	0,0	14,0	2.	-14,8	16.	14,3	2.	-16,3	16.	84	68	78	77	3,6	1,7	1,1	2,3	1,8
III.	44,09	56,3	33,1	-0,6	5,4	1,0	1,7	21,2	26.	-15,6	4.	21,6	26.	-15,8	4.	82	61	82	75	4,1	7,0	1,6	2,0	1,2
IV.	46,18	52,8	39,4	3,4	11,4	5,6	6,5	26,0	30.	-4,3	1.	26,3	30.	-6,6	1.	83	46	73	67	4,8	5,0	2,0	3,5	1,5
V.	45,08	53,4	36,3	10,5	18,0	11,4	12,8	27,6	1.	4,2	20.	28,0	2.	-2,2	23.	74	40	66	60	6,6	5,1	1,0	3,4	1,0
VI.	44,52	49,6	35,3	14,9	20,7	15,5	16,7	28,4	20.	8,8	3.	30,8	20.	3,6	4.	78	55	79	71	10,0	5,9	1,2	2,6	0,8
VII.	42,96	47,9	37,4	16,8	24,3	17,7	19,1	30,3	3.	12,6	30.	30,7	3.	7,4	26.	86	52	84	74	12,1	5,4	1,2	2,5	0,6
VIII.	45,00	51,9	37,0	15,7	23,1	16,6	18,0	28,2	22.	11,9	9.	28,9	20.	9,6	12.	88	58	89	78	12,0	5,9	1,4	1,9	0,6
IX.	46,27	53,8	30,8	9,8	21,2	12,1	13,8	28,4	8.	2,0	30.	29,4	8.	0,0	30.	91	53	89	78	9,7	3,9	1,3	2,2	0,5
X.	45,11	52,5	38,3	6,6	13,9	8,3	9,3	24,2	11.	-3,4	30.	24,3	11.	-5,4	30.	93	66	90	83	7,4	6,3	0,6	1,7	0,8
XI.	48,00	56,1	34,1	3,5	6,8	3,8	4,5	14,2	9.	-5,5	26.	14,7	9.	-6,9	27.	88	71	86	82	5,4	8,0	1,1	1,9	1,1
XII.	42,92	53,7	26,2	0,5	3,1	1,5	1,6	10,2	7.	-7,7	13.	10,3	7.	-9,6	14.	88	80	87	85	4,5	7,9	1,2	1,8	1,1
Rok / Année	744,37	756,3	721,7	6,3	12,6	7,5	8,5	30,3	3. VII	-16,4	21. I.	30,8	20. VI.	-18,0	22. I.	85	60	82	76	6,9	5,8	1,2	2,2	0,9

MICHALOVCE — λ = 21°56′ E Gr., φ = 48°45′ N; H = 115 m — G_c = (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	7h	14h	21h
I.	-	-	-	-5,4	-1,2	-3,9	-3,6	6,4	17.	-19,4	6.	6,5	17.	-19,5	6.	89	79	90	86	3,2	7,4	2,2	2,5	1,4
II.	-	-	-	-3,0	1,1	-1,2	-1,1	5,6	2.	-12,2	23.	6,0	2.	-13,5	15.	86	78	86	83	3,6	7,6	2,6	2,6	1,3
III.	-	-	-	0,4	5,2	2,2	2,5	15,8	26.	-7,4	4.	16,0	26.	-9,0	4.	(80)	(68)	(80)	(76)	(4,2)	6,9	2,9	2,7	1,9
IV.	-	-	-	4,2	10,5	5,0	6,7	24,2	30.	-1,4	19.	25,0	30.	-3,5	19.	81	59	78	73	5,4	5,8	2,8	3,2	1,9
V.	-	-	-	11,1	17,9	12,4	13,5	27,6	2.	4,6	30.	27,6	2.	0,5	17.	80	60	78	73	8,5	6,3	3,3	3,3	0,7
VI.	-	-	-	15,6	22,0	16,4	17,6	27,6	26.	7,8	3.	28,0	26.	5,0	13.	81	59	79	73	11,3	6,1	2,1	2,2	0,8
VII.	-	-	-	18,5	24,0	18,3	19,8	29,0	16.	13,8	28.	29,5	16.	11,5	28.	85	67	88	80	14,0	7,1	2,4	1,9	0,5
VIII.	-	-	-	17,3	24,2	18,1	19,4	29,4	19.	13,6	9.	30,5	19.	11,3	15.	85	61	84	77	12,8	5,9	2,4	2,1	1,6
IX.	-	-	-	12,6	21,4	14,4	15,7	29,0	7.	6,4	20.	29,5	7.	3,8	20.	87	55	84	75	10,3	5,6	2,4	2,7	1,5
X.	-	-	-	8,4	14,9	9,8	10,7	23,0	10.	0,0	31.	24,5	10.	1,5	31.	90	65	88	81	7,8	6,6	2,7	3,5	2,8
XI.	-	-	-	2,6	6,0	3,6	4,0	17,6	9.	-6,0	30	15,0	8.	-6,5	30.	92	76	90	86	5,5	7,8	2,2	2,7	1,7
XII.	-	-	-	0,3	1,8	0,7	0,9	4,8	7.	-8,0	14.	6,5	8.	-8,5	14.	93	85	91	90	4,5	8,2	1,6	2,1	2,0
Rok / Année	-	-	-	6,9	12,3	8,1	8,8	29,4	19. VIII.	-19,4	6. I.	30,5	19. VIII.	-19,5	6. I.	86	68	85	80	7,6	6,8	2,4	2,6	1,5

B_c = - 0,2 nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m LUČENEC

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✱ cm Σ	Vítr – směr Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours: ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní été	tropické tropicaux	jasné serein	zamračené couverts	≡	≥0,1 srážk. précip.	≥1,0 srážk. précip.	≥0,1 △ * ✱	✱	△	▲	T K	≡¹ ≡²	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
69,3	12,5	48	5	16	0	0	3	4	1	20	44	14	29	0	0	4	19	5	16	13	12	31	0	0	0	12	22	0	0	0
77,8	34,2	44	5	15	2	0	5	3	7	19	28	2	20	0	0	1	12	1	15	10	10	17	0	0	0	3	15	0	0	0
28,2	13,8	7	6	30	4	6	5	2	8	12	20	0	16	0	0	2	12	2	13	6	6	11	0	0	0	3	9	3	0	0
27,7	14,5	5	13	8	2	5	5	5	5	28	19	0	9	1	0	8	5	4	10	4	1	1	0	0	0	1	0	4	2	0
34,1	9,2	0	12	12	5	1	2	12	9	29	11	0	0	5	0	7	4	4	13	9	0	0	0	0	4	2	0	25	12	2
28,5	8,3	0	9	14	4	3	0	3	7	20	30	0	0	17	0	0	4	1	10	6	0	0	0	0	4	0	0	30	24	11
90,2	26,3	0	7	13	9	5	3	12	5	12	27	0	0	22	2	3	6	2	14	8	0	0	0	0	6	5	0	31	31	18
120,9	33,0	0	5	18	11	3	1	3	2	9	41	0	0	19	0	5	7	1	15	10	0	0	0	0	12	7	0	31	31	12
53,9	34,5	0	3	6	9	2	2	6	4	8	50	0	0	12	0	13	4	0	5	4	0	0	0	0	3	13	0	30	14	4
73,0	26,0	0	12	6	4	0	1	3	4	5	58	0	2	0	0	1	13	0	13	9	0	0	0	0	0	9	0	16	1	0
24,4	6,2	5	5	14	3	2	2	1	6	5	52	0	10	0	0	1	18	1	13	8	3	1	0	0	0	9	1	0	0	0
68,6	23,3	12	4	7	1	1	3	8	16	13	40	1	21	0	0	3	18	1	16	8	9	13	0	0	0	7	8	0	0	0
696,6	34,5	121	86	159	54	28	32	62	74	180	420	17	107	76	2	48	122	22	153	95	41	74	0	0	29	71	55	170	115	47

B_c = - 2,9 nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m LÚČKY, kúpele (o. Rožomberok)

25,9	6,4	29	4	2	2	16	13	7	13	31	5	15	31	0	0	4	13	1	13	6	13	31	0	0	0	8	29	0	0	0
48,7	6,8	62	6	9	4	5	7	4	8	40	1	12	23	0	0	1	13	0	18	13	18	28	0	0	0	1	21	0	0	0
18,3	4,2	16	15	4	5	10	11	2	22	24	0	5	26	0	0	1	13	0	8	6	5	26	0	0	0	2	19	0	0	0
68,2	27,4	31	5	2	10	11	3	1	24	33	1	0	24	0	0	2	10	0	18	11	13	10	0	0	0	1	6	2	0	0
72,0	16,0	0	2	3	11	6	13	2	14	42	0	0	8	1	0	2	7	0	18	12	6	0	0	0	0	1	0	12	0	0
121,3	34,4	0	12	11	6	3	10	2	16	29	1	0	0	1	0	1	3	0	15	11	0	0	0	1	3	2	0	21	12	0
90,0	18,6	0	7	3	14	8	12	1	21	24	3	0	0	7	0	0	8	0	18	16	0	0	0	0	8	5	0	31	22	1
104,5	48,0	0	8	7	5	3	14	5	6	41	4	0	0	6	0	3	10	0	20	13	0	0	0	0	9	11	0	31	16	0
109,6	41,6	0	6	7	4	5	10	2	7	45	4	0	1	4	0	1	8	0	7	5	0	0	0	0	2	19	0	19	9	0
92,7	27,8	0	4	4	2	4	15	1	10	45	8	0	6	0	0	1	7	1	16	9	1	0	0	0	0	12	1	6	0	0
26,2	9,4	16	17	2	5	5	14	4	17	20	6	2	19	0	0	0	19	0	15	8	10	6	0	0	0	5	13	0	0	0
56,3	14,0	10	6	7	4	5	11	1	16	41	2	7	24	0	0	1	19	2	19	12	12	20	0	0	0	7	15	0	0	0
833,7	48,0	164	92	61	72	81	133	32	174	415	35	41	162	19	0	17	137	4	185	122	78	121	0	1	22	74	104	122	59	1

B_c = - 0,01 nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m MALÉ BIELICE

33,2	7,2	21	2	10	7	4	7	7	6	4	46	8	30	0	0	3	18	2	13	9	10	23	0	0	0	5	20	0	0	0
42,7	7,7	25	1	4	11	6	7	10	5	14	26	4	20	0	0	0	11	6	15	10	10	8	0	0	0	4	14	0	0	0
29,0	10,4	10	9	9	12	3	5	7	6	6	36	2	21	0	0	2	14	1	8	5	5	14	0	0	0	5	10	3	0	0
26,2	10,4	0	13	11	7	0	4	9	6	22	18	0	14	2	0	4	5	6	12	5	4	0	0	0	1	1	1	4	2	0
23,5	6,8	0	8	6	7	3	12	11	8	15	23	0	3	3	0	3	1	12	12	7	0	0	0	0	3	0	0	23	9	1
120,0	25,8	0	3	11	5	2	5	13	4	16	31	0	0	8	1	1	6	0	10	9	0	0	0	0	3	0	0	28	21	7
36,3	11,3	0	5	13	2	2	2	10	3	18	38	0	0	18	2	1	4	0	13	8	0	0	0	0	15	1	0	31	30	11
125,8	50,7	0	6	16	8	0	3	8	3	13	36	0	0	15	0	2	7	1	15	9	0	0	0	0	12	0	0	31	29	1
73,2	26,3	0	2	20	7	2	5	10	3	10	31	0	0	9	0	9	5	0	5	4	0	0	0	0	3	0	0	29	13	4
105,3	27,2	0	4	7	6	7	2	9	2	9	47	0	4	0	0	4	10	1	10	7	0	0	0	0	0	6	0	13	1	0
9,7	2,9	2	3	4	5	9	3	10	6	11	39	2	15	0	0	0	18	2	8	3	3	2	0	0	0	5	3	3	0	0
60,9	12,6	4	0	7	5	3	5	13	6	11	43	2	24	0	0	2	21	3	21	12	6	4	0	0	0	9	6	0	0	0
685,8	50,7	62	56	118	82	41	60	117	58	149	414	18	131	55	3	31	120	34	142	88	38	51	0	0	37	36	54	161	105	24

B_c = nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m MICHALOVCE

61,0	10,0	51	24	2	6	4	6	2	3	10	36	14	30	0	0	0	15	7	13	11	10	31	0	0	0	3	24	0	0	0
86,9	24,2	19	19	3	9	6	6	3	8	5	25	7	21	0	0	0	14	5	12	11	7	28	0	0	0	3	16	0	0	0
38,9	18,8	0	24	12	8	7	5	2	13	7	15	4	22	0	0	0	19	6	9	8	3	6	0	0	0	0	8	2	0	0
32,0	9,4	0	22	16	8	5	1	4	12	7	15	0	8	1	0	3	7	8	8	7	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0
36,0	11,0	0	19	7	10	5	5	4	10	10	23	0	0	5	0	2	7	7	13	8	0	0	0	0	-	0	0	26	10	0
67,8	16,0	0	10	17	12	5	4	4	8	12	18	0	0	14	0	0	8	1	11	9	0	0	0	0	-	0	0	30	23	8
131,3	24,6	0	5	14	7	7	4	4	9	13	30	0	0	20	0	0	10	2	18	15	0	0	0	1	8	1	0	31	31	13
81,8	19,0	0	14	20	14	1	3	4	6	20	11	0	0	19	1	3	8	0	14	9	0	0	0	0	8	0	0	31	31	13
21,9	12,0	0	10	19	14	8	5	9	6	11	8	0	0	13	0	0	3	3	5	3	0	0	0	0	2	1	0	30	15	3
67,4	24,0	0	5	23	10	9	1	14	7	19	5	0	1	0	0	3	10	9	12	9	0	0	0	0	1	4	0	20	1	0
14,1	6,0	3	31	9	12	9	5	4	4	3	13	1	15	0	0	1	18	5	8	4	3	2	0	0	0	4	5	3	0	0
73,3	15,5	4	13	5	25	15	4	3	8	3	17	2	23	0	0	2	22	4	17	15	7	3	0	0	0	8	7	0	0	0
712,4	24,6	77	196	147	135	81	49	57	94	120	216	28	120	72	1	14	141	57	140	109	30	70	0	1	-	23	60	175	112	37

M L Y Ň A N Y (o. Zlaté Moravce) λ = 18°22′ E Gr, φ = 48°19′ N; H = 185 m; G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression			Teplota / Température °C												Vlhkost poměrná / Humidité relat. %				Tlak par / Tens. de vap.	Obličnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-3,2	0,0	-3,0	-2,3	4,7	17.	-15,6	21.	7,0	17.	-18,0	21.	89	78	89	85	3,5	7,4	2,9	2,8	1,9
II.	-	-	-	-1,9	2,9	-0,3	0,1	11,2	2.	-9,6	16.	11,5	2.	-11,5	16.	90	78	86	85	4,0	6,7	1,8	2,8	2,5
III.	-	-	-	-0,3	6,1	1,1	2,0	20,4	25.	-15,4	4.	20,5	25.	-17,0	4.	86	66	84	79	4,5	6,8	2,2	3,1	1,7
IV.	-	-	-	4,3	12,5	5,0	6,7	26,8	30.	-2,4	1.	27,5	30.	-6,5	1.	76	47	78	67	4,9	4,6	2,1	3,9	2,3
V.	-	-	-	11,8	19,2	10,4	13,0	28,8	1.	3,5	23.	29,5	1.	-3,0	31.	69	44	76	63	7,2	4,6	2,5	3,8	1,4
VI.	-	-	-	16,0	22,4	14,8	17,0	30,2	25.	7,4	12.	32,0	26.	2,5	1.	74	55	82	70	10,4	5,4	2,1	3,2	1,2
VII.	-	-	-	18,3	25,6	17,4	19,7	30,6	19.	7,0	1.	32,5	19.	7,0	2.	79	51	83	71	12,3	5,0	1,5	2,9	1,1
VIII.	-	-	-	16,4	23,1	15,9	17,8	28,2	19.	10,0	9.	30,0	1.	10,0	9.	88	63	91	81	12,5	5,3	1,2	2,2	0,8
IX.	-	-	-	11,9	21,4	12,3	14,5	28,3	8.	2,8	30.	29,0	8.	0,0	30.	91	58	92	80	10,2	3,2	1,1	2,2	1,2
X.	-	-	-	7,5	13,8	8,4	9,6	23,2	11.	-2,4	30.	24,0	11.	-4,0	30.	93	71	90	85	7,8	6,5	1,7	2,5	1,9
XI.	-	-	-	3,6	6,5	3,8	4,4	12,3	11.	-6,2	26.	14,5	11.	-7,5	26.	88	77	87	84	5,5	8,0	1,9	2,5	1,8
XII.	-	-	-	0,6	3,2	1,2	1,6	11,5	7.	-6,4	13.	12,0	7.	-7,5	13.	88	82	87	86	4,5	7,3	1,8	2,3	2,0
Rok / Année	-	-	-	7,1	13,1	7,3	8,7	30,6	19. VII.	-15,6	21. I.	32,5	19. VII.	-18,0	21. I.	84	64	85	78	7,3	5,9	1,9	2,8	1,6

M O L D A V A NAD BODVOU λ = 21°00′ E Gr, φ = 48°37′ N; H = 210 m; G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-6,5	-1,6	-5,0	-4,6	6,0	30.	-24,0	6.	6,3	17.	-26,0	6.	92	82	92	89	3,1	7,2	1,5	1,3	1,6
II.	-	-	-	-3,3	1,8	-2,0	-1,4	7,3	2.	-15,0	23.	8,1	2.	-15,7	23.	88	77	88	84	3,7	7,7	1,7	1,6	2,2
III.	-	-	-	-0,4	5,7	0,8	1,8	18,0	26.	-11,0	4.	19,5	25.	-13,3	4.	82	62	81	75	4,2	6,7	1,8	2,4	2,0
IV.	-	-	-	3,4	11,0	5,6	6,4	26,8	30.	3,8	1.	27,1	30.	-6,3	1.	81	52	76	70	5,0	5,5	1,9	2,5	2,2
V.	-	-	-	10,4	18,2	11,0	12,6	28,7	1.	4,7	17.	29,7	1.	0,5	17.	74	48	75	66	7,3	5,3	1,8	2,6	1,9
VI.	-	-	-	15,8	21,4	15,5	17,1	26,4	20.	7,2	3.	27,7	20.	3,4	1.	73	54	78	68	10,1	6,1	1,6	2,0	1,8
VII.	-	-	-	17,6	23,7	17,6	19,1	30,8	3.	13,7	29.	31,3	3.	9,9	26.	83	59	84	75	12,5	5,8	1,3	1,9	1,5
VIII.	-	-	-	16,5	24,1	16,9	18,6	28,7	19.	13,4	25.	29,5	19.	11,0	18.	84	59	85	76	12,2	5,3	1,4	1,7	1,6
IX.	-	-	-	11,5	21,3	12,2	14,8	27,6	7.	4,6	20.	28,4	7.	3,7	20.	92	55	89	79	10,1	4,0	1,2	1,6	1,6
X.	-	-	-	7,2	14,8	8,8	9,9	22,8	11.	0,5	26.	23,8	11.	-0,5	30.	92	66	89	82	7,6	6,1	1,2	1,6	1,5
XI.	-	-	-	2,1	5,9	3,0	3,5	14,3	8.	-6,0	30.	15,0	8.	-7,2	27.	90	78	89	86	5,3	7,1	1,1	1,4	1,6
XII.	-	-	-	-1,0	2,0	-0,0	0,2	7,7	7.	-11,2	14.	9,9	8.	-11,5	14.	92	83	88	88	4,3	7,8	1,0	1,5	1,3
Rok / Année	-	-	-	6,1	12,4	7,1	8,2	30,8	3. VII.	-24,0	6. I.	31,3	3. VII.	-26,0	6. I.	85	65	84	78	7,1	6,2	1,5	1,8	1,7

M O T Y Č K Y λ = 19°10′ E Gr, φ = 48°52′ N; H = 681 m; G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-5,0	-2,8	-4,8	-4,4	2,3	29.	-14,1	5.	3,5	29.	-15,2	5.	-	-	-	-	-	6,1	1,1	1,0	1,0
II.	-	-	-	-3,9	-0,9	-3,9	-3,2	5,1	2.	-11,2	16.	5,8	2.	-18,2	16.	-	-	-	-	-	6,5	1,1	1,2	1,2
III.	-	-	-	-2,5	0,8	-2,3	-1,6	12,0	25.	-12,8	2.	12,7	25.	-14,7	4.	76	68	72	72	-	5,1	1,1	1,4	1,1
IV.	-	-	-	1,9	5,9	1,4	2,6	20,8	30.	-4,8	18.	23,5	30.	-7,5	19.	75	62	71	69	-	4,7	1,6	1,8	1,4
V.	-	-	-	8,3	12,9	7,4	9,0	23,8	1.	0,2	16.	24,2	1.	-4,1	12.	68	54	72	65	-	4,9	1,2	2,6	1,3
VI.	-	-	-	12,0	15,8	11,1	12,5	21,2	27.	5,2	3.	24,2	26.	2,5	1.	68	64	74	69	-	5,7	1,0	1,1	1,0
VII.	-	-	-	15,0	19,9	14,0	15,7	25,2	19.	10,2	7.	26,2	19.	7,2	2.	78	60	75	71	-	5,0	1,0	1,6	1,0
VIII.	-	-	-	14,2	18,7	13,4	14,9	23,4	22.	10,0	6.	24,0	22.	8,0	23.	72	67	80	73	-	5,1	0,6	1,2	0,7
IX.	-	-	-	11,0	15,9	9,9	11,7	22,3	8.	5,1	20.	22,9	8.	0,8	30.	78	66	81	75	-	4,1	0,9	1,0	1,0
X.	-	-	-	6,4	10,0	5,8	7,0	17,9	11.	-2,4	31.	18,6	11.	-5,5	31.	79	72	81	77	-	6,0	0,8	1,6	1,1
XI.	-	-	-	0,9	2,8	0,6	1,2	9,5	6.	-7,5	26.	9,9	6.	-7,7	25.	80	75	80	78	-	7,0	1,4	1,5	1,4
XII.	-	-	-	-2,0	0,2	-1,6	-1,2	6,1	7.	-12,9	14.	6,7	7.	-14,6	14.	-	-	-	-	-	7,0	1,2	1,4	1,2
Rok / Année	-	-	-	4,7	8,3	4,2	5,4	25,2	19. VII.	-14,1	5. I.	26,2	19. VII.	-18,2	16. II.	-	-	-	-	-	5,6	1,1	1,4	1,1

M Y J A V A λ = 17°35′ E Gr, φ = 48°46′ N; H = 395 m; G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-3,8	-1,6	-3,3	-3,0	3,2	17.	-12,6	5.	4,5	17.	-12,6	5.	84	80	88	84	3,3	7,3	2,4	2,2	2,0
II.	-	-	-	-2,7	0,6	-1,7	-1,4	8,3	2.	-13,2	22.	9,2	2.	-13,5	22.	89	87	91	89	3,9	7,8	1,4	1,7	1,5
III.	-	-	-	-1,2	3,3	0,5	0,8	17,2	26.	-13,4	4.	19,0	26.	-15,0	4.	87	81	85	84	4,3	6,8	1,7	1,8	1,9
IV.	-	-	-	3,6	9,7	4,6	5,6	25,0	30.	-2,6	1.	28,5	30.	-5,1	1.	82	60	84	75	5,2	4,5	1,9	2,4	1,6
V.	-	-	-	10,2	16,3	10,8	12,0	26,0	1.	3,0	23.	27,0	1.	-1,0	23.	77	51	79	69	7,2	5,1	1,5	2,0	1,1
VI.	-	-	-	14,5	19,2	14,7	15,8	27,0	20.	7,8	1.	29,0	20.	4,9	11.	81	67	78	75	10,3	6,0	1,3	1,7	1,2
VII.	-	-	-	16,0	22,5	16,9	18,1	29,0	19.	12,0	7.	30,0	19.	8,9	26.	85	64	89	79	12,6	5,0	1,2	1,5	1,1
VIII.	-	-	-	15,5	21,5	15,6	17,0	27,2	22.	9,2	7.	28,2	22.	7,5	7.	88	67	81	79	12,0	5,3	1,2	1,7	0,9
IX.	-	-	-	11,6	19,0	12,3	13,8	26,0	5.	5,0	17.	27,1	5.	3,0	20.	91	66	89	82	10,1	3,8	1,4	2,2	1,3
X.	-	-	-	6,7	12,0	7,7	8,5	21,4	11.	-2,0	30.	22,3	11.	-2,0	30.	94	82	92	89	7,8	6,4	1,8	2,4	1,8
XI.	-	-	-	2,7	4,3	3,3	3,4	11,3	11.	-6,4	26.	14,0	12.	-7,9	26.	92	85	91	89	5,4	8,4	2,2	2,4	2,6
XII.	-	-	-	0,3	2,5	1,1	1,2	9,2	7.	-6,2	12.	10,0	7.	-8,2	13.	89	85	87	87	4,4	8,4	2,1	2,3	2,2
Rok / Année	-	-	-	6,1	10,8	6,9	7,7	29,0	19. VII.	-13,4	4. III.	30,0	19. VII.	-15,0	4. III.	87	73	86	82	7,2	6,2	1,7	2,0	1,6

B_c = nezapočteno / non appliqué h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m **M L Y Ň A N Y** (o. Zlaté Moravce)

Srážky mm / Précipitation Σ	Max.	✱ cm Σ	Vítr – směr / Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours: ledové / sans dégel	mrazové / de gelée	letní / d'été	tropické / tropicaux	jasné / serains	zamračené / couverts	≡	VII 0,1 srážk. / précip.	VII 1,0 srážk. / précip.	≡ 0,1 △ ✱	✱	△	▲	T	≡¹ ≡²	Teplota prům. / Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
30,4	11,7	23	4	3	23	20	3	2	5	5	28	8	31	0	0	4	18	8	12	8	8	24	0	0	0	1	22	0	0	0
54,8	18,6	36	8	5	28	7	3	3	9	11	10	2	23	0	0	0	10	5	13	10	6	8	0	0	0	0	16	0	0	0
31,7	8,7	8	7	5	25	7	3	2	7	15	22	0	26	0	0	2	14	6	10	7	5	15	0	0	1	0	8	3	0	0
27,7	13,2	1	10	9	6	4	3	4	7	31	16	0	15	2	0	7	4	9	14	4	2	1	0	0	0	0	0	4	2	0
11,2	5,3	0	7	3	10	17	8	0	9	20	19	0	4	5	0	6	3	9	8	3	0	0	0	0	2	0	0	23	10	0
35,7	8,7	0	12	7	22	5	3	1	11	14	15	0	0	17	4	5	8	0	10	7	0	0	0	0	2	0	0	29	22	7
40,4	9,2	0	9	7	12	1	5	3	12	23	21	0	0	25	8	3	3	3	12	7	0	0	0	0	8	1	0	31	30	16
255,7	63,1	0	12	4	18	2	2	3	6	14	32	0	0	25	1	5	7	1	17	14	0	0	0	0	6	1	0	31	29	2
31,8	14,6	0	3	1	27	6	1	1	5	17	29	0	0	12	0	15	3	0	5	3	0	0	0	0	2	0	0	28	13	3
87,6	29,2	0	14	4	17	16	2	0	9	12	19	0	4	0	0	3	13	4	16	8	0	0	0	0	0	6	0	16	1	0
22,3	5,0	1	5	5	16	19	2	1	13	13	16	0	15	0	0	1	21	2	10	6	4	2	0	0	0	5	1	2	0	0
62,3	14,9	2	1	3	15	16	10	2	17	9	20	0	23	0	0	0	13	7	15	10	5	2	0	0	0	9	7	0	0	0
591,6	63,1	71	92	56	219	120	45	22	110	184	247	10	141	86	13	51	117	54	142	87	30	52	0	0	21	23	54	167	107	28

B_c = – nezapočteno / non appliqué h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m **M O L D A V A N A D B O D V O U**

75,1	17,0	57	40	3	1	1	32	5	3	2	6	14	30	0	0	3	18	0	15	13	11	31	0	0	0	19	26	0	0	0
77,9	29,5	30	44	1	0	1	33	1	0	1	3	3	24	0	0	0	16	3	16	12	11	28	0	0	0	9	17	0	0	0
19,7	7,0	1	53	3	0	4	17	7	3	5	1	2	21	0	0	2	13	5	6	5	2	11	0	0	0	6	9	1	0	0
26,8	10,3	0	47	1	2	2	25	12	0	1	0	0	12	1	0	4	7	3	10	4	2	0	0	0	0	0	0	3	2	0
49,0	22,6	0	42	2	2	2	16	19	6	4	0	0	0	6	0	2	3	3	12	6	0	0	0	0	2	0	0	22	9	0
45,3	14,5	0	49	9	1	1	18	7	0	1	4	0	0	13	0	1	8	0	11	9	0	0	0	0	2	0	0	29	21	6
132,2	33,3	0	40	7	3	1	21	10	3	2	6	0	0	21	2	3	6	3	17	14	0	0	0	0	7	0	0	31	30	14
87,6	23,9	0	43	12	4	2	16	5	1	1	9	0	0	22	0	6	7	4	18	9	0	0	0	0	6	1	0	31	31	7
46,7	28,6	0	48	6	1	2	17	9	1	0	6	0	0	12	0	10	3	0	5	3	0	0	0	0	2	5	0	29	14	0
64,3	18,7	0	39	5	1	1	27	4	2	0	14	0	2	0	0	5	11	4	9	7	0	0	0	0	0	4	0	16	1	0
15,0	8,2	0	42	1	3	0	24	6	2	0	12	1	16	0	0	2	14	0	6	3	2	0	0	0	0	18	6	1	0	0
47,6	14,5	14	38	2	1	0	34	8	1	0	9	1	24	0	0	0	19	0	12	10	7	11	0	0	0	15	9	0	0	0
687,2	33,3	102	525	52	19	17	280	93	22	17	70	21	129	75	2	38	125	25	137	95	35	81	0	0	19	77	67	163	108	27

B_c = nezapočteno / non appliqué h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m **M O T Y Č K Y**

69,1	11,2	65	8	0	3	16	16	5	21	7	17	22	31	0	0	6	12	0	15	15	15	31	0	0	0	1	26	0	0	0
85,5	10,5	46	26	1	1	1	22	5	12	12	4	16	27	0	0	2	8	0	21	15	16	28	0	0	0	2	21	0	0	0
43,6	12,9	39	19	13	9	4	7	6	12	8	15	6	29	0	0	4	7	0	12	10	10	31	0	0	0	0	21	0	0	0
33,4	6,9	0	17	22	5	10	4	3	5	19	5	0	25	0	0	4	5	0	12	10	6	14	0	0	0	0	5	2	0	0
50,2	11,0	0	13	15	4	10	4	5	9	23	10	0	8	0	0	6	4	0	11	9	0	0	0	0	0	1	0	12	0	0
105,4	24,6	0	11	4	1	11	32	7	3	7	14	0	0	0	0	3	9	0	12	10	0	0	0	0	-	0	0	22	9	0
132,0	34,8	0	18	0	1	9	19	9	8	11	18	0	0	3	0	4	5	1	16	15	0	0	0	0	-	5	0	31	19	0
135,5	33,8	0	6	6	3	3	19	5	2	14	35	0	0	0	0	7	8	0	21	17	0	0	0	0	4	0	0	31	15	0
122,2	50,1	0	33	6	2	10	20	2	1	8	8	0	0	0	0	7	6	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	17	7	0
75,5	28,4	0	16	7	10	5	4	7	6	13	25	0	3	0	0	4	12	0	8	7	1	0	0	0	0	0	3	6	0	0
41,2	6,5	17	18	9	3	7	16	6	5	26	0	4	20	0	0	3	15	0	16	16	9	13	0	0	0	7	14	0	0	0
118,7	16,0	64	27	8	6	6	4	5	7	14	16	10	29	0	0	5	16	0	20	18	15	31	0	0	0	4	21	0	0	0
1012,3	50,1	231	212	91	48	92	167	65	91	162	167	58	172	3	0	55	107	1	171	149	72	148	0	0	--	20	111	121	50	0

B_c = – nezapočteno / non appliqué h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m **M Y J A V A**

40,2	12,3	16	12	12	25	17	1	2	7	15	2	19	31	0	0	3	16	2	11	7	8	22	0	0	0	8	29	0	0	0
52,1	11,0	33	20	22	12	3	0	1	7	19	0	13	23	0	0	1	14	0	14	9	10	16	0	0	0	9	19	0	0	0
40,7	23,7	30	30	30	5	2	0	0	3	22	1	7	21	0	0	1	13	2	8	5	7	24	0	0	0	7	14	2	0	0
45,8	15,5	0	24	20	2	0	1	0	2	34	7	0	10	2	0	9	7	3	12	11	3	0	0	0	0	3	1	3	2	0
42,0	12,0	0	22	19	7	6	1	1	4	25	8	0	1	2	0	5	4	1	13	12	0	0	0	0	0	0	0	22	8	0
64,9	20,0	0	30	12	9	6	1	0	2	29	1	0	0	6	0	3	9	1	11	7	0	0	0	0	1	5	0	28	20	4
80,5	22,5	0	38	24	4	1	0	0	1	19	6	0	0	14	2	4	6	0	13	11	0	0	0	0	6	3	0	31	29	7
133,5	48,3	0	28	23	2	0	0	0	2	21	17	0	0	13	0	2	5	1	15	14	0	0	0	0	6	3	0	31	26	0
46,1	10,9	0	32	20	11	2	0	0	2	21	2	0	0	8	0	9	2	0	7	7	0	0	0	0	2	2	0	23	12	1
82,2	29,5	0	24	22	15	2	0	0	2	22	6	0	3	0	0	3	13	2	10	9	0	0	0	0	1	8	1	11	0	0
17,6	5,2	3	19	14	18	17	0	0	5	17	0	1	16	0	0	0	21	4	12	8	5	2	0	0	0	2	5	0	0	0
43,0	8,1	5	14	13	12	6	0	0	10	33	5	8	18	0	0	1	21	2	13	11	6	3	0	0	0	10	14	0	0	0
689,6	48,3	87	293	231	122	62	4	4	47	277	55	48	123	45	2	41	131	18	139	111	39	67	0	0	16	60	83	151	97	12

NEMČICE — λ = 18°07′ E Gr, φ = 48°22′ N, H = 184 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0–12: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-3,1	0,6	-2,4	-1,8	7,5	17.	-15,0	6.	7,6	17.	-18,0	22.	87	78	88	84	3,6	7,8	0,9	0,9	0,7
II.	-	-	-	-1,8	2,7	-0,2	0,1	13,6	2.	-12,0	16.	13,6	2.	-13,5	16.	88	80	85	84	4,1	7,6	1,1	1,7	1,4
III.	-	-	-	-0,4	6,1	0,7	1,8	20,5	26.	-16,6	4.	20,5	26.	-19,2	4.	65	62	86	78	4,4	6,9	1,0	1,7	1,1
IV.	-	-	-	4,8	12,3	5,8	7,2	27,0	30.	-1,7	1.	27,6	30.	-6,0	26.	73	48	77	66	5,0	4,5	1,1	2,2	1,1
V.	-	-	-	12,4	19,4	10,7	13,3	29,8	1.	4,0	23.	29,8	1.	-2,0	31.	67	43	77	62	7,4	4,4	2,0	2,3	0,4
VI.	-	-	-	16,3	21,7	15,1	17,0	29,6	20.	8,2	1.	31,0	26.	3,5	13.	75	58	84	72	10,7	5,3	1,5	1,8	0,7
VII.	-	-	-	18,5	25,1	17,5	19,6	30,9	19.	13,4	5.	31,2	3.	4,6	6.	81	58	86	75	13,1	5,4	1,3	1,9	0,6
VIII.	-	-	-	17,1	23,8	16,4	18,4	29,2	22.	11,8	9.	30,6	1.	9,1	7.	86	64	91	80	12,9	5,5	1,5	1,7	0,4
IX.	-	-	-	12,0	22,1	12,8	14,9	29,4	7.	3,6	30.	29,4	7.	1,3	30.	91	59	91	80	10,6	3,5	1,0	1,7	0,5
X.	-	-	-	7,3	14,2	8,5	9,6	24,7	11.	-1,6	30.	25,0	11.	-4,5	30.	93	71	91	85	7,8	5,9	1,1	1,7	0,7
XI.	-	-	-	3,7	6,5	4,2	4,7	13,4	11.	-5,7	26.	13,4	11.	-5,7	26.	89	79	86	85	5,7	7,9	0,8	1,1	1,3
XII.	-	-	-	0,7	3,3	1,8	1,9	10,6	7.	-7,2	13.	11,0	7.	-9,3	13.	89	83	88	87	4,6	7,9	0,5	1,2	0,9
Rok / Année	-	-	-	7,3	13,2	7,6	8,9	30,9	19. VII.	-16,6	4. III.	31,2	3. VII.	-19,2	4. III.	83	65	86	78	7,5	6,0	1,1	1,7	0,8

NITRA — λ = 18°05′ E Gr, φ = 48°19′ N, H = 145 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	7h	14h	21h
I.	-	-	-	-3,2	0,1	-2,4	-2,0	7,4	17.	-16,4	21.	8,0	17.	-19,5	22.	82	76	84	81	3,5	7,5	2,5	2,7	2,4
II.	-	-	-	-1,4	2,9	0,0	0,4	10,2	2.	-10,2	16.	11,0	2.	-11,5	16.	84	68	78	77	3,8	6,9	2,1	2,6	2,6
III.	-	-	-	0,2	5,9	2,5	2,8	20,5	25.	-16,3	4.	20,5	25.	-18,5	4.	80	61	74	72	4,0	6,2	2,3	2,6	2,2
IV.	-	-	-	4,4	12,2	7,0	7,6	26,6	30.	-2,6	1.	27,0	30.	-4,5	1.	73	41	65	60	4,6	4,3	2,6	3,0	2,5
V.	-	-	-	11,5	19,1	12,2	13,7	28,4	2.	4,6	23.	29,0	1.	-0,5	31.	68	39	67	58	6,8	4,4	3,1	3,6	2,5
VI.	-	-	-	16,5	22,5	16,6	18,0	29,7	20.	8,8	2.	31,0	26.	5,0	30.	68	50	72	63	10,0	5,6	2,8	3,2	3,0
VII.	-	-	-	18,2	24,8	18,9	20,2	31,4	3.	13,0	8.	33,0	3.	9,0	26.	77	54	75	69	12,1	5,6	2,1	2,8	2,4
VIII.	-	-	-	16,2	23,4	17,4	18,6	29,0	1.	11,7	9.	30,0	1.	9,5	9.	86	59	83	76	12,1	5,6	2,1	2,7	2,6
IX.	-	-	-	11,7	21,0	14,0	15,2	27,8	5.	3,4	30.	28,5	5.	1,5	30.	86	54	82	74	9,7	3,8	2,2	3,0	2,7
X.	-	-	-	7,8	13,2	8,9	9,7	22,2	11.	-0,2	30.	22,5	11.	-2,5	30.	87	67	85	80	7,4	6,8	2,5	3,0	2,8
XI.	-	-	-	4,2	6,7	4,5	5,0	12,7	11.	-5,0	26.	13,0	11.	-6,0	26.	82	72	81	78	5,4	8,1	2,4	2,7	2,9
XII.	-	-	-	1,2	3,8	2,1	2,3	12,5	7.	-9,0	14.	12,5	7.	-9,0	14.	86	78	86	83	4,5	7,5	2,6	2,9	2,7
Rok / Année	-	-	-	7,3	13,0	8,5	9,3	31,4	3. VII.	-16,4	21. I.	33,0	3. VII.	-19,5	22. I.	80	60	78	73	7,0	6,0	2,4	2,9	2,6

NOSICE, priehrada — λ = 18°22′ E Gr, φ = 49°08′ N, H = 300 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	7h	14h	21h
I.	-	-	-	-3,5	-0,0	-3,0	-2,4	7,0	17.	-14,0	20.	7,7	17.	-14,5	20.	(79)	(67)	(81)	(76)	(2,9)	7,2	1,2	1,1	1,0
II.	-	-	-	-3,5	1,9	-1,7	-1,2	12,0	2.	-15,4	22.	13,1	2.	-16,2	23.	(88)	(78)	(86)	(84)	(3,6)	6,9	0,8	1,1	1,2
III.	-	-	-	-2,1	4,6	0,3	0,8	18,8	26.	-13,0	4.	19,0	26.	-14,0	4.	87	60	82	76	3,8	7,8	1,2	1,1	1,1
IV.	-	-	-	2,0	9,3	4,4	5,0	26,2	30.	-5,2	1.	27,0	30.	-6,0	1.	86	55	79	73	4,7	6,2	1,0	1,1	1,1
V.	-	-	-	8,2	16,1	10,4	11,3	26,4	1.	1,6	31.	28,0	1.	-1,0	23.	82	49	75	69	6,7	5,5	0,9	1,1	1,0
VI.	-	-	-	12,9	19,5	14,2	15,2	27,9	25.	6,0	13.	30,0	25.	3,2	13.	84	60	82	75	9,8	5,7	0,9	1,1	1,0
VII.	-	-	-	15,1	23,0	16,4	17,7	29,8	3.	9,4	26.	30,5	3.	8,5	2.	92	58	90	80	12,1	5,1	1,0	1,1	1,0
VIII.	-	-	-	13,7	22,6	15,5	16,8	28,4	20.	10,2	13.	29,8	20.	9,0	13.	96	60	91	82	11,7	5,6	1,0	0,9	1,0
IX.	-	-	-	9,8	20,0	12,2	13,5	28,4	7.	3,2	30.	29,5	8.	2,0	30.	98	59	95	84	9,9	4,4	1,1	1,2	1,1
X.	-	-	-	6,8	13,3	8,0	9,0	22,8	11.	-1,1	31.	23,6	11.	-2,0	31.	91	66	90	82	7,2	6,1	1,3	1,5	1,2
XI.	-	-	-	2,7	5,4	3,3	3,7	13,0	11.	-5,0	20.	13,5	11.	-6,0	20.	91	78	89	86	5,3	7,8	1,1	1,4	1,3
XII.	-	-	-	0,0	2,4	1,7	1,2	7,5	7.	-9,8	13.	8,6	7.	-11,5	13.	89	82	87	86	4,5	7,8	1,6	1,7	1,7
Rok / Année	-	-	-	5,2	11,5	6,8	7,6	29,8	3. VII.	-15,4	22. II.	30,5	3. VII.	-16,2	23. II.	88	64	86	79	6,9	6,3	1,0	1,2	1,1

NOSICE, SKALKA — λ = 18°22′ E Gr, φ = 49°08′ N, H = 450 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	7h	14h	21h
I.	-	-	-	-4,2	-1,0	-3,6	-3,1	5,3	17.	-14,8	6.	5,7	17.	-15,0	20.	89	84	90	88	3,3	7,8	1,6	1,3	1,4
II.	-	-	-	-3,5	0,6	-2,2	-1,8	10,2	2.	-14,5	22.	12,5	2.	-15,5	23.	88	78	86	84	3,6	7,7	2,1	2,0	2,4
III.	-	-	-	-2,4	3,5	0,2	0,4	18,6	26.	-12,0	4.	19,0	26.	-13,0	4.	84	70	81	78	3,9	7,4	1,6	1,6	1,5
IV.	-	-	-	1,8	8,2	4,6	4,8	25,0	30.	-4,8	18.	25,5	30.	-6,0	1.	86	60	77	74	4,7	6,5	1,6	2,1	2,1
V.	-	-	-	8,9	14,9	10,7	11,3	25,2	1.	3,0	20.	26,2	1.	-1,4	31.	78	52	69	66	6,6	5,9	2,1	2,8	1,9
VI.	-	-	-	13,6	18,3	14,5	15,2	27,4	25.	6,1	1.	29,0	25.	4,0	13.	79	61	77	72	9,4	6,1	1,7	2,2	2,5
VII.	-	-	-	15,9	22,1	16,9	17,9	28,2	3.	9,0	26.	28,5	3.	8,0	26.	86	58	82	75	11,5	6,3	1,3	1,7	1,8
VIII.	-	-	-	14,3	21,0	15,8	16,7	26,6	20.	10,2	13.	28,4	20.	9,5	13.	89	62	84	78	11,1	5,9	1,3	1,9	1,3
IX.	-	-	-	10,3	18,3	13,4	13,9	26,2	8.	3,8	20.	27,5	5.	2,5	20.	91	61	83	78	9,4	4,6	1,2	1,6	1,5
X.	-	-	-	6,3	11,7	8,1	8,5	22,5	11.	-2,2	30.	22,5	11.	-2,2	30.	92	69	87	83	7,0	6,4	1,7	1,7	1,9
XI.	-	-	-	2,1	4,3	2,8	3,0	11,9	11.	-5,6	26.	12,0	6.	-6,0	26.	91	83	88	87	5,2	8,4	2,0	2,1	1,9
XII.	-	-	-	-0,8	1,2	0,3	0,3	6,8	17.	-11,4	13.	8,0	17.	-11,6	13.	93	89	92	91	4,4	8,3	2,0	2,2	1,8
Rok / Année	-	-	-	5,2	10,2	6,8	7,3	28,2	3. VII.	-14,8	6. I.	29,0	25. VI.	-15,5	23. II.	87	69	83	80	6,7	6,8	1,7	1,9	1,8

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m NEMČICE

Srážky mm Précipitation		✳ cm	Vítr – směr Vent – direction									Počet dní: – Nombre de jours:																	
												ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní été	tropické tropicaux	jasné serein	zamračené couverts	≡	≥0,1 srážk. précip.	≥1,0 srážk. précip.	≥0,1 △ * ✳	✳	△	▲	⊤ ⊼	≡¹ ≡²	Teplota prům. Temp. moyenne °C			
Σ	Max.	Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme																≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
32,7	7,5	16	5	4	2	4	9	6	6	4	53	7	31	0	0	1	17	1	11	10	8	24	0	0	0	1	19	0	0	0
49,5	11,1	40	9	7	4	1	14	8	10	9	22	3	21	0	0	2	10	0	11	9	8	8	0	0	0	1	15	0	0	0
46,0	20,5	9	14	7	2	0	3	6	11	7	43	1	23	0	0	3	13	0	8	5	5	22	0	0	0	0	7	3	0	0
22,0	10,1	1	16	2	1	2	4	5	12	13	35	0	13	2	0	8	6	2	7	5	1	1	0	0	1	1	0	4	3	0
22,2	2,6	0	14	9	2	2	13	6	10	9	28	0	3	3	0	9	4	3	6	5	0	0	0	0	–	0	0	25	11	1
123,0	40,0	0	18	10	4	6	4	5	12	13	18	0	0	11	3	6	5	1	9	8	0	0	0	0	–	0	0	29	22	8
41,6	14,4	0	19	11	1	1	4	8	10	12	27	0	0	24	5	2	3	1	11	7	0	0	0	0	–	0	0	31	30	16
162,4	61,9	0	31	9	1	1	4	6	5	7	29	0	0	23	1	4	8	0	14	11	0	0	0	0	2	0	0	31	29	7
40,4	17,7	0	18	4	3	3	5	3	7	5	42	0	0	11	0	14	8	0	5	4	0	0	0	0	0	0	0	28	13	4
134,1	29,7	0	13	3	1	1	13	2	5	7	48	0	4	1	0	3	7	2	8	8	0	0	0	0	0	4	0	15	1	0
12,6	3,0	1	12	3	4	1	11	5	9	7	38	0	13	0	0	3	18	1	7	5	4	1	0	0	0	2	3	2	0	0
64,0	12,0	6	7	2	1	0	8	10	9	4	52	1	21	0	0	2	21	1	16	11	4	9	0	0	0	6	5	0	0	0
750,5	61,9	73	176	71	26	22	92	70	106	97	435	12	129	75	9	57	120	12	113	88	30	65	0	0	–	15	49	168	109	36

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m NITRA

20,4	7,5	12	4	3	37	4	5	5	14	11	10	11	29	0	0	2	19	2	13	8	5	21	0	0	0	8	20	0	0	0
52,3	18,1	37	3	7	27	3	4	9	18	9	4	2	21	0	0	1	10	0	12	10	6	12	0	0	0	2	13	0	0	0
38,1	14,1	17	8	7	22	5	3	5	20	11	12	2	21	0	0	2	11	0	10	7	5	12	0	0	0	0	7	5	0	0
24,2	8,7	0	9	3	7	3	9	7	16	30	6	0	9	2	0	5	4	1	11	8	4	0	0	0	0	0	0	6	3	0
16,6	5,8	0	1	6	8	12	7	11	13	31	4	0	1	3	0	5	2	5	7	5	0	0	0	0	0	0	0	26	9	0
26,2	6,7	0	2	10	16	12	8	2	13	25	2	0	0	13	4	0	4	1	6	6	0	0	0	0	3	0	0	30	23	10
86,0	24,9	0	1	5	7	6	3	10	13	40	8	0	0	23	4	1	3	1	12	10	0	0	0	0	4	2	0	31	29	17
182,5	64,1	0	3	3	11	4	7	12	19	26	8	0	0	21	1	3	7	4	13	13	0	0	0	0	8	2	0	31	29	3
28,7	13,0	0	8	8	7	3	7	16	25	12	4	0	0	10	0	7	4	2	7	5	0	0	0	0	1	2	0	28	13	6
148,7	44,7	0	4	10	16	8	6	2	24	19	4	0	3	0	0	1	10	5	13	9	0	0	0	0	0	7	0	16	0	0
17,6	3,5	0	9	9	25	6	1	2	16	18	4	1	11	0	0	0	19	1	8	7	3	0	0	0	0	2	1	2	0	0
53,8	13,8	3	7	22	11	4	4	6	14	23	2	1	18	0	0	0	17	3	15	10	4	3	0	0	0	7	6	0	0	0
695,1	64,1	69	59	93	194	70	64	87	205	255	68	17	113	72	9	27	110	25	127	98	27	48	0	0	16	32	47	175	106	36

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m NOSICE, priehrada

35,1	10,6	15	4	12	21	5	4	7	28	2	10	10	31	0	0	4	19	1	11	9	10	20	0	0	0	1	22	0	0	0
62,5	11,5	43	8	8	16	8	2	6	20	5	11	4	24	0	0	3	14	0	17	14	13	20	0	0	0	0	17	0	0	0
36,4	16,0	–	9	16	21	2	5	10	22	4	4	1	26	0	0	3	16	0	9	7	6	(21)	0	0	1	2	14	1	0	0
39,8	9,5	7	8	13	8	1	2	9	17	27	5	0	15	2	0	5	12	0	8	7	4	(2)	0	0	0	2	1	3	1	0
54,5	15,0	0	14	4	10	4	6	18	23	13	1	0	3	2	0	4	6	0	16	10	0	0	0	0	5	0	0	21	5	0
109,9	40,8	0	9	12	14	8	2	11	22	5	7	0	0	8	1	4	10	0	13	12	0	0	0	0	4	0	0	27	17	3
58,4	19,4	0	3	11	24	9	5	8	21	6	6	0	0	17	1	4	5	0	11	11	0	0	0	0	11	1	0	31	28	5
73,3	14,1	0	9	10	21	13	7	6	11	5	11	0	0	15	0	5	8	0	13	13	0	0	0	0	10	3	0	31	25	1
40,6	15,0	0	3	11	19	7	6	8	23	8	5	0	0	10	0	6	4	0	5	5	0	0	0	0	1	14	0	25	13	0
57,7	21,7	0	4	12	27	5	1	19	17	2	6	0	4	0	0	3	9	0	7	7	0	0	0	0	0	8	0	15	0	0
18,8	7,7	7	9	5	6	4	15	6	23	16	6	1	13	0	0	1	18	0	10	9	7	6	0	0	0	1	3	1	0	0
63,7	12,0	24	8	4	11	1	1	14	38	13	3	2	21	0	0	2	17	0	20	19	12	12	0	0	0	3	9	0	0	0
650,7	40,8	–	88	118	198	67	56	122	265	106	75	18	137	54	2	44	138	1	140	123	52	81	0	0	32	35	66	155	89	9

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 7,0 m h_r = 6,0 m NOSICE, SKALKA

31,1	10,6	–	7	4	24	14	12	11	17	4	0	12	31	0	0	3	19	1	11	7	8	–	0	0	0	11	26	0	0	0
64,9	11,5	–	19	6	11	9	10	9	15	5	0	7	23	0	0	2	17	1	17	12	13	–	0	0	0	5	20	0	0	0
39,4	16,0	–	13	14	9	9	9	22	14	3	0	2	25	0	0	2	16	1	11	7	6	–	0	0	1	7	19	1	0	0
36,8	10,0	–	22	5	21	0	6	4	26	6	0	0	18	1	0	3	12	3	10	7	4	2	0	0	0	4	2	3	2	0
51,1	12,6	–	15	9	12	4	14	16	12	11	0	0	2	1	0	1	3	2	16	9	0	0	0	0	5	3	0	27	7	0
104,5	40,3	–	9	17	20	2	13	9	13	5	2	0	0	3	0	1	9	0	13	11	0	0	0	0	4	0	0	26	19	3
97,4	16,2	–	19	6	23	5	5	5	20	7	3	0	0	10	0	1	10	1	16	11	0	0	0	0	10	6	0	31	28	6
83,9	16,0	–	20	21	26	0	1	5	7	9	4	0	0	8	0	1	8	0	16	13	0	0	0	0	11	4	0	31	26	3
52,6	18,5	–	14	18	18	10	5	8	1	7	9	0	0	8	0	5	5	0	8	5	0	0	0	0	1	12	0	25	13	1
72,1	21,7	–	11	18	23	4	12	9	12	2	2	0	4	0	0	4	11	0	10	8	0	0	0	0	0	10	0	12	0	0
15,8	6,5	–	9	11	16	3	7	18	10	9	7	0	15	0	0	0	20	2	13	6	8	5	0	0	0	5	7	0	0	0
62,5	9,0	–	4	6	11	5	10	26	21	9	1	2	24	0	0	2	20	2	21	17	18	–	0	0	0	12	11	0	0	0
712,1	40,3	–	162	135	214	65	104	142	168	77	28	23	142	31	0	25	150	13	162	113	51	–	0	0	32	79	85	156	95	13

NOVÁ BAŇA λ = 18°39′ E Gr. φ = 48°25′ N. H = 220 m. G_c = – nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12: 7h	14h	21h
I.	–	–	–	-3,9	-0,2	-3,3	-2,6	3,7	30.	-16,8	6.	5,2	30.	-16,9	6.	89	78	89	85	3,4	7,2	1,0	1,0	0,9
II.	–	–	–	-3,2	2,4	-1,1	-0,7	9,2	2.	-14,2	22.	11,3	2.	-14,4	22.	91	73	84	83	3,7	6,2	1,1	1,5	1,6
III.	–	–	–	-1,5	5,8	0,4	1,3	20,0	26.	-14,5	4.	20,9	26.	-14,8	4.	88	63	85	79	4,2	6,0	1,1	1,9	1,4
IV.	–	–	–	2,4	11,7	4,8	5,9	25,8	30.	-4,8	1.	26,1	30.	-5,6	1.	83	48	77	69	4,8	4,0	1,3	2,4	1,4
V.	–	–	–	9,4	18,2	10,0	11,9	27,6	2.	1,4	20.	28,1	2.	-2,4	25.	80	45	78	68	7,1	3,9	1,2	2,2	1,2
VI.	–	–	–	14,1	21,2	14,5	16,1	29,2	26.	6,6	1.	30,3	20.	2,0	1.	83	56	83	74	10,2	4,9	0,9	1,4	1,0
VII.	–	–	–	16,8	24,4	16,5	18,6	29,6	19.	12,2	30.	31,1	19.	8,6	2.	88	56	87	77	12,5	4,2	0,8	1,7	1,2
VIII.	–	–	–	14,4	22,8	15,3	17,0	27,8	1.	10,7	22.	28,5	1.	9,6	13.	93	61	91	82	11,8	5,2	0,5	1,5	0,5
IX.	–	–	–	9,9	20,9	11,8	13,6	27,6	8.	2,4	30.	28,0	8.	1,4	30.	95	59	92	82	9,8	3,4	0,5	1,8	1,1
X.	–	–	–	6,3	13,5	7,6	8,8	22,4	11.	-4,0	30.	24,0	11.	-4,6	30.	95	69	92	85	7,4	6,0	0,8	1,5	1,1
XI.	–	–	–	3,2	6,5	3,6	4,2	12,8	11.	-5,8	26.	14,5	11.	-6,1	26.	90	75	88	84	5,4	7,4	1,0	1,5	1,4
XII.	–	–	–	0,2	3,0	1,3	1,4	10,7	7.	-8,6	14.	11,3	7.	-10,0	14.	88	80	87	85	4,4	7,4	1,3	1,3	1,5
Rok / Année	–	–	–	5,7	12,5	6,6	7,9	29.6	19. VII.	-16,8	6. I.	31,1	19. VII.	-16,9	6. I.	89	64	86	80	7,0	5,5	1,0	1,6	1,2

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM λ = 17°52′ E Gr. φ = 48°45′ N. H = 213 m. G_c = – nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12: 7h	14h	21h
I.	–	–	–	-2,2	0,3	-2,6	-1,8	6,0	17.	-13,2	21.	6,8	17.	-13,8	21.	88	84	88	87	3,6	7,3	2,3	2,5	2,4
II.	–	–	–	-1,7	2,6	-0,6	-0,1	12,4	2.	-10,6	22.	13,0	2.	-11,8	16.	87	85	86	86	4,1	7,7	2,4	2,7	2,6
III.	–	–	–	0,4	6,0	1,2	2,2	19,8	26.	-7,8	4.	20,0	26.	-10,2	4.	85	71	83	80	4,6	7,0	2,2	3,1	2,5
IV.	–	–	–	4,8	12,1	5,5	6,9	28,0	30.	-1,6	18.	28,2	30.	-3,8	1.	74	49	76	66	5,0	5,3	3,0	3,7	2,6
V.	–	–	–	11,6	18,8	11,4	13,3	28,6	1.	5,0	23.	29,4	1.	0,4	31.	71	46	74	64	7,4	5,7	2,8	3,6	3,0
VI.	–	–	–	16,1	21,5	15,0	16,9	28,4	24.	7,6	2.	30,2	26.	6,0	13.	74	58	81	71	10,5	6,3	2,5	3,2	2,7
VII.	–	–	–	18,1	24,8	17,4	19,4	31,0	19.	13,2	7.	32,2	19.	11,2	26.	80	56	83	73	12,6	6,0	2,6	3,4	2,5
VIII.	–	–	–	16,5	23,6	16,5	18,3	30,6	22.	11,4	9.	31,0	22.	10,4	9.	84	62	87	78	12,3	5,8	2,5	2,8	2,4
IX.	–	–	–	12,5	21,4	13,1	15,0	28,8	5.	6,8	16.	29,6	5.	3,4	16.	89	58	89	79	10,3	4,2	2,0	3,0	2,5
X.	–	–	–	8,0	13,9	8,5	9,7	24,2	11.	-0,6	30.	25,2	11.	-3,0	30.	88	72	90	83	7,8	6,9	2,2	3,1	2,4
XI.	–	–	–	3,8	6,3	4,5	4,8	13,8	11.	-4,4	26.	16,0	11.	-4,8	20.	87	80	86	84	5,6	8,2	2,4	3,0	2,8
XII.	–	–	–	0,6	3,2	1,6	1,7	9,8	7.	-7,4	13.	11,0	7.	-8,2	14.	89	85	87	87	4,6	8,1	2,2	2,7	2,5
Rok / Année	–	–	–	7,4	12,9	7,6	8,9	31,0	19. VII.	-13,2	21. I.	32,2	19. VII.	-13,8	21. I.	83	67	84	78	7,4	6,5	2,4	3,1	2,6

NOVÝ TEKOV λ = 18°31′ E Gr. φ = 48°15′ N. H = 171 m. G_c = – nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12: 7h	14h	21h
I.	–	–	–	-3,2	-0,5	-2,2	-2,4	5,0	17.	-18,0	6.	6,9	17.	-18,1	6.	86	76	87	83	3,3	7,6	1,2	1,4	0,6
II.	–	–	–	-1,7	2,6	-0,1	0,2	10,4	3.	-9,5	22.	10,4	2.	-10,0	22.	83	69	82	78	3,8	6,6	0,7	1,6	0,8
III.	–	–	–	0,1	5,6	2,0	2,4	19,2	25.	-12,0	4.	19,3	25.	-12,4	4.	82	61	81	75	4,3	6,6	0,8	1,6	0,9
IV.	–	–	–	4,7	12,2	6,7	7,6	26,5	30.	-0,7	18.	27,1	30.	-3,7	26.	72	41	67	60	4,6	4,2	1,7	2,4	1,7
V.	–	–	–	11,5	18,5	11,3	13,2	28,0	1.	5,2	23.	28,2	1.	0,2	20.	65	39	65	56	6,5	4,3	1,2	2,7	1,0
VI.	–	–	–	16,1	21,6	15,9	17,4	29,0	20.	8,4	1.	30,1	26.	3,9	1.	69	52	73	65	9,7	5,7	1,1	1,9	1,0
VII.	–	–	–	18,1	24,7	18,4	19,9	30,2	19.	13,1	8.	31,2	19.	9,4	26.	75	49	75	66	11,8	4,8	0,6	1,6	0,7
VIII.	–	–	–	16,8	23,3	17,4	18,7	28,1	22.	13,0	30.	28,9	23.	11,4	31.	82	57	81	73	11,8	4,8	0,6	1,6	0,7
IX.	–	–	–	12,9	21,2	13,9	15,5	27,0	5.	6,2	30.	28,0	5.	4,5	21.	84	53	83	73	9,8	2,8	0,6	1,3	0,6
X.	–	–	–	7,9	13,7	8,9	9,8	21,8	11.	-2,2	30.	22,3	11.	-2,9	30.	88	67	85	80	7,4	6,6	0,9	1,4	0,8
XI.	–	–	–	4,0	6,3	4,0	4,6	12,4	8.	-4,2	26.	12,8	9.	-4,3	27.	83	73	84	80	5,3	8,0	1,2	1,8	1,4
XII.	–	–	–	0,7	3,2	1,4	1,7	11,0	7.	-6,0	13.	11,2	7.	-8,3	14.	84	76	84	81	4,3	7,7	1,2	1,4	1,4
Rok / Année	–	–	–	7,3	12,7	8,1	9,0	30,2	19. VII.	-18,0	6. I.	31,2	19. VII.	-18,1	6. I.	75	59	79	72	6,8	5,8	1,0	1,7	0,9

ORAVSKÁ LESNÁ λ = 19°13′ E Gr. φ = 49°22′ N. H = 782 m. G_c = – nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12: 7h	14h	21h
I.	–	–	–	-8,7	-1,3	-6,9	-6,0	6,1	29.	-24,8	6.	8,6	31.	-25,0	6.	(94)	(89)	(93)	(92)	–	6,5	1,3	1,2	1,2
II.	–	–	–	-7,2	-0,4	-6,7	-5,3	10,8	2.	-27,5	16.	11,0	2.	-27,6	16.	(93)	(86)	(92)	(90)	–	6,8	1,1	1,7	1,2
III.	–	–	–	-5,8	2,0	-4,7	-3,3	14,4	26.	-22,5	3.	14,8	26.	-25,2	3.	(93)	(82)	(90)	(88)	–	6,8	1,1	1,8	1,1
IV.	–	–	–	-0,2	5,6	-1,0	0,8	23,8	30.	-5,8	18.	23,9	30.	-13,5	3.	(94)	(78)	(92)	(88)	–	6,3	0,9	1,6	1,0
V.	–	–	–	6,8	13,3	4,0	7,0	24,1	1.	-1,6	30.	24,3	1.	-6,4	13.	(89)	(71)	(89)	(83)	–	5,3	0,7	1,4	0,5
VI.	–	–	–	11,0	16,8	8,8	11,4	23,8	25.	0,5	18.	25,1	26.	-1,9	13.	85	74	91	83	9,2	6,3	1,0	1,0	0,2
VII.	–	–	–	13,9	19,3	13,0	14,8	25,3	19.	9,0	7.	26,0	19.	4,5	27.	76	73	81	77	10,1	6,1	0,8	0,7	0,1
VIII.	–	–	–	12,0	18,5	12,0	13,6	24,0	19.	9,1	6.	24,9	19.	3,9	22.	83	68	84	78	9,4	5,9	0,6	1,4	0,4
IX.	–	–	–	7,9	16,3	8,0	10,1	24,8	8.	-0,3	26.	25,0	8.	-1,3	26.	(85)	(55)	(83)	(74)	(7,0)	4,8	1,0	2,2	0,5
X.	–	–	–	3,5	10,1	4,6	5,7	18,5	12.	-5,8	31.	19,0	12.	-6,7	31.	66	(49)	66	60	4,3	6,8	1,5	2,4	1,5
XI.	–	–	–	-0,9	2,3	-0,1	0,3	10,6	11.	-7,9	26.	12,2	10.	-13,4	26.	(77)	(67)	(74)	(73)	(3,4)	8,1	1,9	2,7	2,5
XII.	–	–	–	-3,5	-0,5	-3,1	-2,6	3,1	2.	-26,4	13.	3,5	2.	-26,4	13.	–	–	–	–	–	8,4	3,3	3,2	3,0
Rok / Année	–	–	–	2,4	8,5	2,3	3,9	25,3	19. VII.	-27,5	16. II.	26,0	19. VII.	-27,6	16. II.	–	–	–	–	–	6,5	1,2	1,8	1,1

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m NOVÁ BAŇA

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✳ cm Σ	Vítr – směr / Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní – Nombre de jours: ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní d'été	tropické tropicaux	jasné serein	zamračené couverts	≡	VII 0,1 srážk. précip.	VII 1,0 srážk. précip	VII 0,1 ▲ ✳	✳	△	▲	T K	≡	Teplota prům Temp moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
47,7	13,2	34	16	4	3	18	9	1	6	17	19	10	31	0	0	2	17	0	14	12	9	28	0	0	0	26	22	0	0	0
76,2	25,4	41	15	2	1	11	5	4	6	31	9	3	23	0	0	2	6	1	14	12	8	14	0	0	0	19	16	0	0	0
43,6	18,7	6	11	2	0	14	9	10	4	37	6	1	20	0	0	5	12	0	7	6	5	11	0	0	0	16	9	2	0	0
26,4	12,3	0	12	3	3	6	3	3	6	43	11	0	15	1	0	9	5	1	7	6	4	0	0	0	1	6	0	3	1	0
19,0	6,4	0	14	4	1	6	14	4	2	31	17	0	6	3	0	10	1	0	10	5	0	0	0	0	1	1	0	20	7	0
52,8	11,8	0	9	1	3	11	6	5	3	32	20	0	0	11	2	4	6	0	10	7	0	0	0	0	5	3	0	28	21	2
87,7	22,7	0	15	4	3	3	7	3	2	36	20	0	0	18	1	8	2	0	18	11	0	0	0	0	11	3	0	31	30	9
175,6	59,4	0	9	3	2	7	8	7	3	19	35	0	0	19	0	2	5	0	16	14	0	0	0	0	3	6	0	31	29	1
53,6	22,0	0	15	3	1	7	6	5	1	25	27	0	0	10	0	12	3	0	7	4	0	0	0	0	1	13	0	23	13	0
91,5	33,6	0	16	5	2	8	6	5	4	35	12	0	4	0	0	2	10	0	13	10	0	0	0	0	0	13	0	11	0	0
28,7	8,2	0	6	4	2	9	11	10	8	27	13	0	15	0	0	3	17	0	13	5	3	0	0	0	0	8	2	0	0	0
96,1	23,1	14	8	6	7	15	6	6	7	27	11	2	19	0	0	3	18	0	20	12	9	6	0	0	0	16	10	0	0	0
798,9	54,9	95	146	41	28	115	90	63	52	360	200	16	133	62	3	62	102	2	149	104	38	59	0	0	22	130	59	149	101	12

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m NOVÉ MĚSTO NAD VÁHOM

36,7	10,5	11	26	0	0	5	15	19	8	12	8	9	30	0	0	2	17	0	13	6	6	16	0	0	0	7	22	0	0	0
44,9	9,3	27	9	0	0	0	10	19	14	25	7	4	22	0	0	0	10	0	11	9	7	15	0	0	0	3	14	0	0	0
37,6	21,8	17	12	3	0	0	0	14	9	46	9	1	19	0	0	0	11	2	9	5	6	15	0	0	0	0	8	3	0	0
25,7	8,8	0	25	2	0	0	9	8	3	37	6	0	7	2	0	3	6	1	11	5	4	0	0	0	0	2	0	4	2	0
25,6	7,6	0	18	0	0	0	17	10	3	42	3	0	0	3	0	1	6	0	10	5	0	0	0	0	-	0	0	24	7	0
89,3	41,8	0	24	0	0	0	16	9	0	36	5	0	0	11	2	1	7	0	11	10	0	0	0	0	-	0	0	30	22	6
78,0	22,6	0	33	0	0	0	4	6	0	44	6	0	0	20	6	0	6	0	13	9	0	0	0	0	-	0	0	31	30	13
176,3	45,4	0	15	4	0	0	6	12	0	45	11	0	0	22	3	0	4	0	15	13	0	0	0	0	-	1	0	31	28	6
39,6	16,2	0	27	0	0	0	13	13	2	24	11	0	0	9	0	9	4	0	7	4	0	0	0	0	-	0	0	29	13	4
82,1	35,9	0	40	0	0	3	10	18	0	11	11	0	3	1	0	2	13	0	9	7	0	0	0	0	-	3	0	15	1	1
11,6	3,3	0	17	0	0	0	16	17	6	27	7	0	8	0	0	0	18	0	11	5	3	0	0	0	0	2	2	2	0	0
64,8	14,3	3	5	0	0	0	5	39	13	26	5	2	16	0	0	1	18	0	19	12	4	2	0	0	0	8	7	0	0	0
712,2	45,4	58	251	9	0	8	121	184	58	375	89	16	105	68	11	19	120	3	139	90	30	48	0	0	-	26	53	169	103	30

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m NOVÝ TEKOV

26,9	8,9	23	3	0	31	8	1	1	8	4	37	12	27	0	0	4	19	2	14	10	11	19	0	0	0	3	22	0	0	0
51,4	22,7	34	1	0	23	6	0	2	13	11	28	4	19	0	0	3	9	1	12	10	7	13	0	0	0	1	15	0	0	0
31,7	10,9	2	3	5	17	1	1	3	15	13	35	2	18	0	0	4	13	0	12	5	9	12	0	0	0	0	7	3	0	0
31,2	16,5	0	4	3	6	4	2	3	21	31	16	0	9	1	0	10	3	2	11	5	0	0	0	0	0	1	0	4	3	0
17,2	8,7	0	1	5	14	3	5	4	17	21	23	0	0	3	0	7	5	1	5	4	0	0	0	0	1	0	0	24	7	1
44,8	12,2	0	2	6	17	1	2	6	22	18	16	0	0	13	1	2	5	0	10	8	0	0	0	0	1	0	0	29	23	6
45,4	21,4	0	3	12	13	6	1	4	9	32	13	0	0	22	4	4	6	0	6	5	0	0	0	0	3	1	0	31	30	17
162,4	58,5	0	7	4	9	5	2	1	5	24	36	0	0	16	0	8	6	1	13	10	0	0	0	0	5	1	0	31	30	11
43,1	20,5	0	4	10	12	4	0	4	7	13	36	0	0	10	0	18	2	0	5	4	0	0	0	0	1	0	0	30	13	4
100,5	33,6	0	2	6	19	6	0	1	11	10	38	0	2	0	0	3	14	1	13	10	0	0	0	0	0	7	0	16	1	0
21,6	4,7	0	2	0	30	2	0	2	15	19	20	0	9	0	0	3	20	1	11	6	3	0	0	0	0	0	2	3	0	0
67,2	20,1	10	2	2	22	2	0	2	23	9	31	2	16	0	0	1	17	0	15	9	5	4	0	0	0	7	5	0	0	0
643,4	58,5	69	34	53	213	48	14	33	166	205	329	20	100	65	5	67	119	9	127	86	35	48	0	0	11	21	51	171	107	39

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m ORAVSKÁ LESNÁ

44,6	13,9	34	0	10	0	0	2	14	18	9	40	14	31	0	0	6	16	1	13	8	13	31	0	0	0	13	29	0	0	0
73,3	13,1	104	0	15	2	0	1	15	10	11	30	11	27	0	0	2	15	0	19	13	18	28	0	0	0	13	23	0	0	0
47,3	7,2	50	2	14	4	1	2	9	18	9	34	10	29	0	0	4	14	0	18	11	14	31	0	0	1	11	22	0	0	0
92,8	13,8	69	1	7	2	2	0	11	14	14	42	1	29	0	0	6	12	2	22	14	19	27	0	0	0	13	10	0	0	0
75,0	19,5	0	2	4	0	2	1	25	11	5	43	0	19	0	0	6	7	0	20	12	5	0	0	0	0	0	0	5	0	0
151,5	36,2	0	0	11	1	6	1	11	6	6	48	0	6	1	0	2	10	1	14	13	0	0	0	0	2	0	0	19	5	0
141,7	49,5	0	2	11	2	1	1	8	5	3	60	0	0	5	0	5	11	0	15	13	0	0	0	0	10	2	0	30	16	0
103,6	34,3	0	3	31	5	3	1	3	0	2	45	0	0	0	0	6	11	0	19	16	0	0	0	1	11	4	0	31	5	0
78,1	27,7	0	5	15	2	0	5	17	2	4	40	0	3	2	0	6	7	0	7	6	0	0	0	0	1	6	0	15	2	0
80,7	21,6	0	11	19	1	1	4	29	1	0	27	0	7	0	0	1	10	4	12	12	3	0	0	0	0	8	3	1	0	0
77,5	26,8	72	8	15	0	2	2	40	5	4	14	4	20	0	0	0	17	5	16	13	13	15	0	0	0	5	18	0	0	0
125,9	15,9	54	4	2	0	0	7	56	10	2	12	4	28	0	0	2	21	11	24	22	24	31	0	0	1	8	19	0	0	0
1090,0	49,5	383	38	153	19	18	27	238	97	69	436	44	199	8	0	46	151	24	199	153	109	163	0	1	26	83	124	101	28	0

ORAVSKÁ POLHORA, ROVEŇ λ = 19°28′ E Gr, φ = 49°32′ N; H = 751 m; G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0–12: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-4,5	-1,3	-4,6	-3,8	9,1	29.	-14,2	5.	10,0	30.	-20,4	6.	79	65	75	73	2,5	4,9	1,4	1,5	1,3
II.	-	-	-	-5,2	-1,9	-5,2	-4,4	10,0	2.	-15,4	16.	11,0	2.	-15,4	16.	82	78	82	81	3,1	5,8	2,5	2,9	2,5
III.	-	-	-	-3,8	0,8	-3,4	-2,4	16,6	26.	-14,0	3.	17,1	26.	-14,3	3.	79	62	77	73	3,0	6,4	2,0	2,3	1,8
IV.	-	-	-	1,1	4,4	0,6	1,7	20,4	30.	-6,6	18.	22,3	30.	-9,0	2.	74	63	77	71	3,7	6,6	2,2	2,6	2,3
V.	-	-	-	7,3	10,8	6,0	7,5	23,3	1.	-1,3	23.	24,0	1.	-2,0	23.	68	54	69	64	5,1	5,6	2,3	2,5	1,7
VI.	-	-	-	11,9	14,9	10,6	12,0	22,2	20.	2,3	2.	23,5	20.	0,0	2.	68	59	73	67	7,3	5,8	1,4	2,0	1,7
VII.	-	-	-	15,4	18,2	14,1	15,5	25,6	19.	9,6	1.	26,5	19.	6,4	9.	67	60	69	65	8,9	6,2	1,7	2,3	1,5
VIII.	-	-	-	14,2	17,4	13,6	14,7	23,2	19.	9,5	6.	26,6	19.	0,1	12.	71	62	70	68	8,4	5,2	1,7	2,0	1,3
IX.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,7	1,3	1,6	1,4
X.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,2	0,8	1,3	1,2
XI.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,0	1,2	1,7	1,6
XII.	-	-	-	-2,3	1,1	-1,8	-1,2	6,0	3.	-22,0	13.	7,0	3.	-25,0	13.	85	79	86	83	3,7	6,7	1,5	1,9	1,6
Rok / Année	-	-	-	-	-	-	-	25,6	19. VII.	-15,4	16. II.	26,6	19. VIII.	-20,4	6. I.	-	-	-	-	-	5,6	1,7	2,0	1,7

ORAVSKÝ PODZÁMOK λ = 19°20′ E Gr, φ = 49°15′ N; H = 493,5 m n. b.; G_c = +0,18 nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0–12: 7h	14h	21h
I.	716,17	725,7	694,9	-6,2	-1,6	-5,4	-4,7	6,4	31.	-20,6	6.	8,1	31.	-22,2	6.	86	76	87	83	2,9	6,5	1,4	1,9	1,4
II.	10,11	22,7	98,6	-5,8	-0,2	-3,9	-3,4	10,4	2.	-20,5	23.	11,0	2.	-22,1	23.	86	71	86	81	3,1	7,2	1,5	2,6	2,3
III.	16,29	27,6	05,9	-4,3	2,7	-1,2	-1,1	17,6	26.	-19,0	4.	18,2	26.	-20,0	4.	85	66	81	77	3,5	7,3	1,7	2,7	2,3
IV.	18,29	25,8	11,6	0,7	7,3	2,4	3,2	25,0	30.	-5,0	1.	25,6	30.	- 8,2	1.	86	59	84	76	4,4	6,6	0,9	2,6	1,9
V.	17,87	26,0	10,9	7,4	14,1	8,1	9,4	25,3	1.	1,5	23.	26,5	1.	-2,8	13.	79	50	80	70	6,1	5,8	1,6	2,8	1,3
VI.	18,07	23,4	08,3	12,2	17,6	12,4	13,7	25,0	26.	4,8	3.	26,5	20.	0,7	13.	84	62	87	78	9,2	6,9	1,3	2,3	1,2
VII.	17,05	21,6	12,3	13,9	20,8	14,6	16,0	26,4	3.	9,5	26.	28,0	19.	5,5	6.	93	69	93	85	11,6	7,2	1,3	2,6	0,9
VIII.	19,05	26,7	12,4	13,0	20,8	14,1	15,5	26,3	19.	10,0	23.	27,1	19.	7,0	22.	95	67	95	86	11,3	6,5	1,2	1,9	1,1
IX.	19,75	26,2	04,7	8,9	18,3	10,5	12,0	25,6	8.	2,2	30.	26,2	8.	1,4	30.	97	60	94	84	9,0	6,3	0,7	2,4	0,8
X.	18,70	26,2	13,3	5,6	12,0	6,5	7,6	19,6	12.	-4,2	30.	20,5	12.	-5,1	30.	92	66	91	83	6,6	6,9	1,6	2,1	1,4
XI.	20,08	27,5	05,7	0,8	4,4	1,4	2,0	11,2	11.	-10,9	26.	12,9	6.	-11,5	26.	90	75	86	84	4,7	7,7	1,4	2,2	1,8
XII.	14,65	25,0	99,3	-0,8	1,1	-0,2	-0,0	5,7	7.	-16,8	13.	6,7	8.	-18,1	13.	87	82	82	84	4,0	8,0	1,5	1,8	1,8
Rok / Année	717,18	727,6	694,9	3,8	9,8	4,9	5,9	26,4	3. VII.	-20,6	6. I.	28,0	19. VII.	-22,2	6. I.	88	67	87	81	6,3	6,9	1,2	2,3	1,5

PLIHOV λ = 20°42′ E Gr, φ = 49°25′ N; H = 655 m; G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0–12: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-5,5	-2,0	-4,7	-4,2	5,2	17.	-18,0	6.	6,2	17.	-18,0	6.	80	71	80	77	2,7	6,2	2,3	3,2	2,3
II.	-	-	-	-5,1	-0,8	-4,2	-3,6	8,2	1.	-14,2	16.	8,8	3.	-14,3	16.	80	71	80	77	2,9	6,7	2,1	3,2	2,4
III.	-	-	-	-3,5	1,3	-1,6	-1,3	13,6	26.	-15,0	2.	14,0	25.	-15,0	2.	78	66	73	72	3,3	6,9	2,3	4,0	2,3
IV.	-	-	-	1,1	6,6	3,0	3,4	22,0	30.	-5,4	18.	23,5	30.	-6,0	18.	82	59	74	72	4,2	6,8	2,6	4,1	2,0
V.	-	-	-	7,8	13,4	9,4	10,0	25,5	1.	2,0	22.	26,0	1.	0,0	13.	75	52	67	65	5,8	6,3	3,0	4,2	2,4
VI.	-	-	-	11,9	16,8	13,1	13,7	23,0	20.	0,6	3.	25,2	20	-0,2	3.	81	63	77	74	8,8	6,7	3,1	4,2	1,6
VII.	-	-	-	14,7	19,6	16,2	16,6	26,1	19.	11,1	6.	28,0	19.	9,5	28.	90	67	82	80	11,0	6,8	2,4	3,9	1,7
VIII.	-	-	-	13,5	19,4	15,1	15,8	24,4	22.	11,0	25.	25,8	22.	10,4	31.	93	69	85	82	10,9	6,4	1,1	2,1	0,7
IX.	-	-	-	10,7	17,3	12,9	13,4	24,2	7.	6,0	21.	25,5	7.	5,2	21.	91	62	81	78	9,0	5,4	1,5	3,5	0,8
X.	-	-	-	6,2	11,2	7,6	8,2	19,0	10.	-3,0	31.	22,0	11.	-4,2	31.	89	70	86	82	6,8	6,0	2,4	3,6	1,6
XI.	-	-	-	1,0	3,7	2,0	2,2	14,0	7.	-6,4	26.	14,8	7.	-8,0	30.	89	78	85	84	4,6	7,9	3,1	3,5	3,1
XII.	-	-	-	-1,3	1,1	-0,7	-0,4	8,5	7.	-11,7	13.	10,0	7.	-12,0	13.	85	76	84	82	3,7	7,3	3,3	3,5	2,9
Rok / Année	-	-	-	4,3	9,0	5,7	6,2	26,1	19. VII.	-18,0	6. I.	28,0	19. VII.	-18,0	6. I.	84	67	79	77	6,2	6,6	2,5	3,6	2,0

PLAVEČ (o. Sebinov) λ = 20°51′ E Gr, φ = 49°16′ N; H = 488 m; G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0–12: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-6,3	-2,2	-6,8	-5,5	4,6	17.	-21,2	6.	5,0	17.	-22,5	6.	93	82	92	89	3,0	6,8	1,3	1,9	1,0
II.	-	-	-	-5,6	-0,1	-3,9	-3,4	6,4	3.	-19,0	23.	6,6	3.	-19,5	23.	(91)	(72)	(88)	(84)	(2,9)	6,9	1,4	2,7	2,0
III.	-	-	-	-4,4	2,2	-2,0	-1,5	13,6	26.	-16,0	4.	13,6	26.	-19,1	4.	(89)	(67)	(83)	(80)	(3,2)	7,5	1,1	2,6	1,0
IV.	-	-	-	1,1	7,8	3,0	3,7	24,0	30.	-4,4	18.	24,6	30.	-6,8	1.	88	61	86	78	4,7	6,2	1,3	2,6	0,8
V.	-	-	-	7,7	14,8	9,5	10,3	26,0	2.	1,0	17.	26,0	2.	-4,5	19.	80	54	75	70	6,5	6,1	1,2	2,4	0,8
VI.	-	-	-	13,0	18,7	13,3	14,6	24,8	8.	1,0	3.	25,5	8.	0,0	3.	78	58	84	73	9,3	5,8	1,7	2,9	1,1
VII.	-	-	-	15,4	20,8	15,3	16,7	26,3	22.	10,6	28.	26,7	16.	6,2	2.	85	66	90	80	11,5	6,6	1,1	2,2	0,4
VIII.	-	-	-	12,8	21,0	14,4	15,6	26,4	26.	9,6	18.	26,6	26.	7,0	21.	96	64	92	84	11,0	6,3	0,8	1,6	0,4
IX.	-	-	-	9,7	18,8	11,7	13,0	26,2	7.	1,8	21.	26,5	7.	0,0	21.	95	58	90	81	9,2	5,7	0,5	2,6	0,6
X.	-	-	-	5,7	12,3	7,0	8,0	20,2	11.	-3,6	30.	22,0	11.	-5,0	30.	93	70	92	85	7,0	6,1	1,0	2,1	1,2
XI.	-	-	-	0,5	4,0	1,5	1,9	13,2	7.	-13,0	26.	14,6	7.	-14,5	30.	95	82	91	89	4,9	7,6	0,9	2,1	1,1
XII.	-	-	-	-2,2	0,8	-1,3	-1,0	7,2	17.	-16,8	13.	8,0	8.	-18,0	13.	94	88	95	92	4,1	7,8	1,3	1,8	1,3
Rok / Année	-	-	-	3,9	9,9	5,1	6,0	26,4	26. VIII.	-21,2	6. I.	26,7	16. VII.	-22,5	6. I.	90	68	88	82	6,4	6,6	1,1	2,3	1,0

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m **OBAVSKÁ POLHORA, ROVEŇ**

Srážky mm Précipitation Σ	Srážky mm Précipitation Max.	✳ cm Σ	Vítr – směr Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours: ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní été	tropické tropicaux	jasné sereine	zamračené couverts	≡	≥0,1 srážk. précip.	≥1,0 srážk. précip.	≥0,1 △ ✳ ✱	✳	△	▲	T. K	≡¹ ≡²	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
6,5	2,0	7	4	1	10	7	2	3	40	9	17	11	28	0	0	10	8	1	5	5	5	31	0	0	0	4	24	0	0	0
43,8	9,8	76	0	0	17	4	4	10	30	12	7	19	23	0	0	4	9	6	14	10	14	28	0	0	0	13	23	0	0	0
39,1	7,2	56	2	1	21	3	4	12	34	8	8	14	25	0	0	5	12	3	14	10	12	31	0	0	1	13	24	0	0	0
126,2	20,8	98	1	0	1	1	3	6	55	19	4	0	26	0	0	5	13	2	21	18	17	18	0	0	0	16	11	2	0	0
81,9	16,5	5	2	1	9	3	3	3	51	13	8	0	7	0	0	3	5	0	17	17	5	1	0	0	3	5	0	8	0	0
206,3	57,3	0	9	2	10	3	6	4	30	11	15	0	0	0	0	3	10	0	17	15	0	0	0	0	4	4	0	22	10	0
123,5	25,5	0	7	4	18	4	1	7	21	19	12	0	0	2	0	2	7	0	18	16	0	0	0	0	5	5	0	30	18	1
167,9	50,5	0	9	0	14	6	10	2	26	13	13	0	0	1	0	9	9	0	16	16	0	0	0	0	4	9	0	30	15	0
63,1	19,6	0	5	1	4	0	0	2	43	13	22	0	–	–	0	11	4	0	9	8	0	0	0	0	3	5	0	–	–	0
94,4	(20,0)	1	4	0	0	0	4	13	31	11	30	0	–	0	0	9	10	0	11	10	3	1	0	0	0	7	–	–	0	0
30,4	8,9	39	10	0	6	3	6	12	29	10	14	–	–	0	0	5	11	0	10	7	8	11	0	0	0	2	–	0	0	0
82,1	(22,5)	45	29	1	4	4	11	21	4	9	10	3	27	0	0	5	14	2	17	15	14	31	0	0	0	5	18	0	0	0
1065,2	57,3	326	82	11	114	38	54	95	394	147	160	–	–	–	0	71	112	14	169	147	78	152	0	0	20	58	–	–	–	1

B_c = +0,7 nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m **ORAVSKÝ PODZÁMOK**

31,2	9,0	18	21	4	1	4	24	8	3	0	28	15	31	0	0	3	12	2	10	8	10	31	0	0	0	5	26	0	0	0
63,1	11,9	75	21	4	0	4	18	12	4	2	19	10	26	0	0	2	15	3	19	11	18	26	0	0	0	1	19	0	0	0
36,5	13,2	15	32	11	2	3	14	8	1	4	18	4	29	0	0	1	15	4	11	9	7	24	0	0	1	5	18	0	0	0
68,6	22,4	18	14	17	2	9	7	13	6	8	14	0	22	1	0	4	11	1	19	17	13	6	0	1	0	1	4	3	0	0
65,7	25,1	0	14	16	5	20	14	4	4	6	10	0	6	2	0	4	5	0	20	12	1	0	0	0	3	1	0	15	3	0
131,1	44,0	0	25	10	5	8	10	11	5	6	10	0	0	4	0	1	13	1	16	12	0	0	0	0	5	2	0	24	14	0
107,6	22,2	0	17	24	12	5	4	7	6	6	12	0	0	7	0	0	11	2	23	18	0	0	0	1	10	13	0	31	19	0
138,3	48,5	0	21	23	7	6	3	5	3	9	16	0	0	7	0	1	10	1	17	12	0	0	0	0	9	13	0	31	21	0
117,7	40,2	0	14	15	2	9	6	12	2	7	23	0	0	7	0	0	6	1	10	6	0	0	0	0	5	19	0	18	10	0
80,5	23,5	0	18	10	2	1	14	18	8	6	16	0	4	0	0	0	10	1	14	8	1	0	0	0	0	10	1	8	0	0
32,5	16,1	18	14	13	1	9	9	18	9	2	15	3	19	0	0	0	15	2	13	7	11	7	0	0	0	3	11	0	0	0
78,4	10,9	16	3	10	4	13	10	27	6	2	18	4	25	0	0	3	22	1	23	17	17	13	0	0	0	1	11	0	0	0
951,2	48,5	160	214	157	43	91	133	143	57	58	199	36	162	28	0	19	145	19	195	137	78	107	0	2	33	74	90	130	67	0

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m **PILHOV**

29,0	5,2	27	0	0	8	19	18	14	5	11	18	16	31	0	0	4	13	12	19	9	19	31	0	0	0	6	27	0	0	0
53,8	11,8	61	0	0	6	8	10	21	10	12	17	15	24	0	0	2	10	9	22	12	20	23	0	0	0	6	21	0	0	0
57,4	16,3	54	1	1	0	11	10	20	5	23	22	9	24	0	0	2	14	14	20	10	18	27	0	0	0	4	21	2	0	0
103,3	38,4	33	6	2	3	3	2	17	14	19	24	0	20	0	0	4	14	11	21	15	14	10	0	0	0	2	5	3	1	0
62,5	14,2	4	4	0	3	8	9	14	28	12	15	0	0	1	0	4	8	15	24	13	7	3	0	0	3	1	0	16	6	0
126,7	45,0	7	0	3	5	2	3	13	14	26	24	0	1	1	0	2	8	15	17	10	2	1	0	0	10	2	0	24	14	0
174,5	38,7	0	3	2	4	5	2	13	10	24	30	0	0	6	0	2	9	11	22	16	0	0	0	0	14	2	0	31	22	3
231,1	59,1	0	2	5	8	3	1	1	4	17	52	0	0	6	0	2	10	5	21	14	0	0	0	1	17	5	0	31	21	0
75,8	37,2	0	0	0	5	15	3	7	10	14	36	0	0	1	0	5	6	6	10	6	0	0	0	0	8	2	0	26	13	0
79,3	20,0	1	1	0	11	12	2	11	9	10	37	0	3	0	0	5	11	16	14	10	2	1	0	0	0	7	0	10	0	0
57,4	11,5	64	2	0	4	9	16	25	8	15	11	5	17	0	0	0	16	12	18	15	15	15	0	0	1	7	13	1	0	0
63,9	8,7	43	0	0	4	19	6	21	16	7	20	6	25	0	0	2	15	10	25	15	20	24	0	0	0	3	16	0	0	0
1114,7	59,1	294	19	13	61	114	82	177	133	190	306	51	145	15	0	34	134	136	233	145	117	135	0	1	53	47	103	144	77	3

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m **PLAVEČ (o. Sebinov)**

23,5	4,2	30	2	8	3	23	6	2	2	5	42	17	31	0	0	3	12	6	8	8	7	31	0	0	0	18	28	0	0	0
31,4	10,0	48	11	7	1	26	6	2	1	3	27	10	25	0	0	3	11	4	7	6	7	28	0	0	0	3	19	0	0	0
25,2	7,5	30	11	10	5	13	3	0	2	9	40	5	28	0	0	0	17	4	7	5	0	23	0	0	0	5	20	0	0	0
50,5	27,5	17	9	5	1	3	4	1	3	23	41	0	21	0	0	4	10	4	11	8	6	7	0	0	1	1	4	2	0	0
56,9	24,0	0	4	0	2	10	8	3	6	21	39	0	7	2	0	4	7	1	13	10	3	0	0	0	0	3	0	18	6	0
94,1	35,0	2	2	3	1	19	5	3	2	24	31	0	0	4	0	2	7	1	11	9	2	1	0	0	4	1	0	26	16	2
145,5	31,3	0	0	1	2	15	2	3	2	17	51	0	0	9	0	2	8	0	16	15	0	0	0	0	6	6	0	31	23	2
141,5	55,3	0	4	1	4	4	1	0	6	21	52	0	0	7	0	3	11	0	14	10	0	0	0	0	4	17	0	31	25	0
24,0	15,6	0	6	5	0	13	3	0	3	8	52	0	0	4	0	2	5	1	4	4	0	0	0	0	3	17	0	23	13	0
73,2	19,4	0	3	3	0	12	16	0	1	12	46	0	7	0	0	2	9	0	9	8	0	0	0	0	0	10	0	10	0	0
25,0	4,5	41	2	1	0	20	4	0	5	18	40	4	16	0	0	0	13	2	15	9	12	14	0	0	0	10	12	0	0	0
44,1	8,2	34	1	2	1	12	10	3	3	14	47	5	26	0	0	2	19	4	15	15	11	25	0	0	0	15	18	0	0	0
734,9	55,3	202	55	46	20	170	68	17	36	175	508	41	161	26	0	27	129	27	130	107	53	129	0	0	18	108	101	141	83	4

POPRAD — λ = 20°15' E Gr, φ = 49°04' N, H = 708,9 m n. m., G_c = +0,16 — nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0–12: 7h	14h	21h
I.	697,50	707,6	682,7	-7,0	-2,5	-5,8	-5,3	7,0	31.	-24,2	6.	7,7	31.	-25,2	6.	84	75	85	81	2,7	6,1	2,5	3,2	2,3
II.	91,44	05,2	80,4	-5,7	-0,9	-4,5	-3,9	10,0	2.	-19,6	25.	11,0	2.	-21,1	25.	84	66	82	77	2,9	7,6	3,2	4,6	3,1
III.	97,90	08,7	88,1	-4,6	1,6	-2,4	-2,0	16,8	26.	-16,2	5.	18,9	26.	-17,6	3.	85	64	82	77	3,2	7,0	2,9	4,6	3,4
IV.	99,68	05,6	92,1	0,6	7,4	1,8	2,9	22,7	30.	-5,1	19.	23,1	30.	-7,5	1.	80	47	82	70	4,0	6,3	2,7	5,1	3,5
V.	99,82	08,0	92,5	7,7	13,4	8,1	9,3	24,5	1.	2,1	16.	25,1	1.	-3,4	13.	73	48	73	65	5,7	6,1	3,0	4,7	2,2
VI.	00,28	05,8	90,9	12,4	16,8	12,0	13,3	21,7	19.	3,4	3.	24,3	21.	1,1	1.	74	59	82	73	8,5	7,1	2,1	3,1	1,4
VII.	99,31	04,0	94,6	14,5	19,1	14,0	15,4	26,1	3.	9,7	25.	27,4	19.	5,6	29.	84	63	90	79	10,4	6,8	2,0	2,7	1,5
VIII.	01,39	08,8	93,7	12,9	18,7	13,1	14,4	23,2	26.	10,0	12.	23,7	19.	6,0	17.	89	65	92	82	10,0	6,7	1,7	2,5	1,4
IX.	02,06	08,4	88,1	8,7	17,5	9,7	11,4	23,8	8.	1,2	30.	24,4	4.	-0,9	30.	92	55	90	79	8,1	4,6	1,4	2,8	1,6
X.	00,17	08,9	92,7	4,4	11,5	5,4	6,7	18,6	11.	-3,8	30.	19,6	11.	-5,1	30.	90	63	88	80	6,1	5,9	1,8	3,0	2,1
XI.	01,59	10,1	85,6	-1,1	3,3	0,1	0,6	12,0	6.	-14,0	26.	12,3	6.	-16,3	26.	92	78	90	87	4,3	7,7	2,0	2,8	2,2
XII.	95,68	06,6	79,6	-1,8	0,8	-0,9	-0,7	6,7	7.	-14,7	14.	7,1	7.	-15,6	14.	84	78	83	82	3,7	7,1	2,8	3,5	3,2
Rok / Année	698,90	710,1	679,6	3,4	8,9	4,2	5,2	26,1	3. VII.	-24,2	6. I.	27,4	19. VII.	-25,2	6. I.	84	63	85	77	5,7	6,6	2,3	3,6	2,3

PREŠOV — λ = 21°15' E Gr, φ = 49°00' N, H = 266 m, G_c = +0,22 — nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0–12: 7h	14h	21h
I.	738,44	749,0	717,8	-5,1	-2,1	-4,5	-4,1	4,8	17.	-16,0	6.	7,2	17.	-17,3	6.	90	80	86	85	3,0	7,3	2,1	2,2	2,4
II.	31,69	45,6	29,5	-3,4	0,5	-2,0	-1,7	7,0	2.	-12,8	23.	8,3	3.	-13,1	23.	85	71	81	79	3,4	7,0	2,1	2,6	2,5
III.	38,04	50,1	27,3	-1,1	3,7	1,2	1,2	15,6	26.	-8,1	4.	16,5	26.	-9,7	4.	82	63	76	74	3,9	7,5	2,3	3,1	2,5
IV.	39,32	45,1	31,5	2,9	9,4	5,9	6,0	25,2	30.	-2,6	1.	26,1	30.	-5,0	1.	78	47	67	64	4,4	6,3	2,0	3,3	2,3
V.	38,61	47,5	30,6	10,0	16,0	11,9	12,5	26,2	1.	4,6	20.	27,0	1.	1,0	17.	70	45	62	59	6,3	6,0	2,3	3,5	2,4
VI.	38,34	43,6	28,8	14,6	20,3	16,1	16,8	26,2	8.	5,2	3.	27,4	8.	4,1	3.	71	48	69	63	9,0	6,3	2,1	3,1	1,6
VII.	36,80	41,4	31,8	17,5	22,2	18,0	18,9	27,5	19.	13,6	7.	29,7	19.	10,8	28.	77	57	78	71	11,5	6,0	1,6	2,8	1,8
VIII.	39,01	46,8	30,5	16,1	22,4	17,3	18,3	28,0	26.	12,8	31.	28,5	27.	11,3	15.	80	57	79	72	11,1	5,9	1,6	2,3	1,6
IX.	40,42	47,4	26,7	11,9	20,0	14,4	15,2	26,4	1.	6,9	30.	28,0	7.	4,7	20.	84	51	78	71	9,2	4,7	1,3	2,9	1,8
X.	39,25	47,8	30,7	7,4	13,4	9,0	9,7	23,0	11.	-0,1	31.	24,6	11.	-1,5	30.	88	62	84	78	7,1	6,5	1,9	2,7	2,0
XI.	40,73	51,9	25,3	2,1	4,9	3,2	3,3	13,0	7.	-6,0	30.	13,8	7.	-6,5	30.	85	75	82	81	4,9	7,9	1,5	2,1	2,1
XII.	35,92	48,0	18,0	-0,7	1,7	0,2	0,3	7,0	7.	10,4	14.	7,5	7.	-11,0	14.	88	80	86	85	4,0	8,2	2,3	2,6	2,5
Rok / Année	738,04	751,9	717,8	6,0	11,0	7,6	8,0	28,0	26. VIII.	-16,0	6. I.	29,7	19. VII.	-17,3	6. I.	81	61	77	73	6,5	6,6	1,9	2,8	2,1

PRIEVIDZA — λ = 18°37' E Gr, φ = 48°47' N, H = 280 m, G_c = - — nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0–12: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-3,2	0,1	-2,7	-2,1	6,4	17.	-13,4	20.	6,5	17.	-14,5	20.	(85)	(72)	(91)	(83)	(3,2)	7,0	1,6	1,6	2,0
II.	-	-	-	-2,9	2,1	-1,6	-1,0	13,2	2.	-22,4	16.	13,5	2.	-24,5	16.	(85)	(64)	(90)	(80)	(3,4)	7,3	1,8	2,0	2,3
III.	-	-	-	-0,7	5,0	0,7	1,4	20,2	26.	-12,6	4.	20,5	26.	-14,5	4.	80	66	81	76	4,1	6,6	2,6	2,4	2,7
IV.	-	-	-	3,4	9,9	4,2	5,5	26,6	30.	-3,6	1.	27,0	30.	-5,5	1.	78	51	85	71	4,8	5,3	2,2	3,1	2,1
V.	-	-	-	9,7	17,1	9,4	11,4	27,5	1.	2,5	17.	28,5	1.	-2,0	23.	72	46	80	66	6,7	4,8	1,8	2,5	2,4
VI.	-	-	-	14,8	20,0	14,6	16,0	28,2	25.	6,7	12.	28,5	25.	3,5	4.	75	56	76	69	9,5	5,5	1,8	2,0	2,1
VII.	-	-	-	16,4	23,3	16,8	18,3	28,6	19.	12,0	26.	29,5	19.	7,5	26.	85	53	82	73	11,7	5,6	1,8	2,2	2,4
VIII.	-	-	-	15,4	22,5	16,1	17,5	28,0	22.	12,3	8.	29,5	20.	9,5	13.	88	58	86	77	11,5	6,1	1,5	1,8	1,7
IX.	-	-	-	11,2	20,2	12,1	13,9	28,5	8.	2,0	30.	29,5	8.	0,5	30.	89	55	88	77	9,5	4,0	1,3	1,7	1,4
X.	-	-	-	7,0	13,4	8,2	9,2	21,7	11.	-2,7	30.	22,5	11.	-4,5	30.	89	67	87	81	7,2	5,8	2,0	2,2	2,2
XI.	-	-	-	3,1	6,0	3,2	3,9	13,8	6.	-3,6	26.	14,5	6.	-5,0	27.	84	72	87	81	5,2	8,2	1,7	1,9	2,0
XII.	-	-	-	0,0	2,5	0,6	0,9	9,2	7.	-9,8	14.	9,5	7.	-10,5	14.	86	80	87	84	4,2	8,2	1,4	1,4	1,4
Rok / Année	-	-	-	6,2	11,8	6,8	7,9	28,6	19. VII.	-22,4	16. II.	29,5	19. VII.	-24,5	16. II.	83	62	85	77	6,8	6,2	1,8	2,1	2,1

PRIEVIDZA, POST — λ = 18°38' E Gr, φ = 48°45' N, H = 380 m, G_c = - — nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0–12: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-3,1	-0,2	-3,4	-2,5	6,8	17.	-12,8	20.	9,0	17.	-14,0	6.	84	78	86	83	3,0	6,9	1,0	2,1	1,5
II.	-	-	-	-3,0	1,7	-1,8	-1,2	10,8	2.	-20,0	16.	12,0	2.	-21,2	16.	86	78	86	83	3,8	7,2	1,7	2,1	2,2
III.	-	-	-	-1,3	4,3	0,5	1,0	20,0	26.	-12,0	4.	20,5	26.	-13,0	4.	86	71	81	79	4,1	6,4	1,5	2,2	1,7
IV.	-	-	-	2,2	9,6	3,9	4,9	25,4	30.	-5,0	1.	26,0	30.	-7,0	1.	85	55	81	74	4,8	5,3	1,3	2,5	1,5
V.	-	-	-	8,7	16,4	10,0	11,3	26,4	1.	0,4	20.	27,2	1.	-2,0	31.	82	50	78	70	7,0	4,5	1,1	2,6	1,0
VI.	-	-	-	14,1	19,3	14,0	15,4	26,4	20.	7,0	3.	28,0	26.	3,7	12.	83	66	83	77	10,3	5,3	1,3	1,7	0,8
VII.	-	-	-	15,8	21,9	16,1	17,5	27,0	3.	12,0	3.	29,5	22.	8,0	6.	91	64	87	81	12,2	5,0	1,0	2,2	0,9
VIII.	-	-	-	14,3	21,1	15,4	16,6	25,9	19.	11,6	31.	26,8	1.	10,0	31.	94	70	93	86	12,1	5,5	0,4	1,3	0,5
IX.	-	-	-	11,0	18,8	12,6	13,8	26,2	8.	3,2	30.	26,5	8.	1,5	30.	95	66	90	84	10,1	3,7	0,9	1,5	0,7
X.	-	-	-	6,8	12,1	7,7	8,6	21,0	11.	-3,6	30.	21,5	11.	-4,5	30.	93	73	90	85	7,3	5,7	1,5	2,2	1,1
XI.	-	-	-	2,6	5,2	2,9	3,4	13,0	11.	-4,8	26.	13,5	6.	-6,3	26.	90	78	88	85	5,2	7,9	1,4	2,3	1,9
XII.	-	-	-	-0,3	2,1	0,4	0,7	8,7	7.	-9,6	13.	9,0	7.	-11,5	14.	91	86	91	89	4,4	7,5	1,4	1,6	1,5
Rok / Année	-	-	-	5,6	11,0	6,5	7,4	27,0	3. VII.	-20,0	16. II.	29,5	22. VII.	-21,2	16. II.	98	69	86	81	7,1	5,9	1,3	2,1	1,3

B_c = -0,18 nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m POPRAD

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✳ cm Σ	Vítr – směr / Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours: ledové sans dépôt	mrazové de gelée	letní été	tropické tropicaux	jasné serein	zamračené couverts	≡	≡ 0,1 srážk. précip.	≡ 1,0 srážk. précip.	≡ 0,1 △ * ≈	✳	△	▲	T K	≡¹ ≡²	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≦0°	≧10°	≧15°	≧20°
25,4	6,8	35	1	4	4	5	2	17	14	1	45	18	31	0	0	2	9	-	12	8	12	28	0	0	0	12	28	0	0	0
41,5	10,6	37	1	6	5	4	3	15	23	5	22	13	24	0	0	2	16	-	14	8	13	20	0	0	0	1	21	0	0	0
15,1	5,2	9	4	16	5	11	4	6	24	3	20	9	27	0	0	0	14	-	8	6	6	16	0	0	0	2	23	0	0	0
16,1	7,9	4	4	10	4	1	2	14	33	1	21	0	24	0	0	4	12	-	9	4	7	2	0	0	1	0	4	2	0	0
63,9	20,2	0	3	8	3	4	7	24	23	4	17	0	7	1	0	2	9	-	16	9	1	0	0	0	3	1	0	15	2	0
62,3	25,0	0	2	12	2	8	4	14	20	1	25	0	0	0	0	1	11	9	11	8	0	0	0	0	8	0	0	24	12	0
132,5	24,2	0	3	12	7	9	3	7	26	4	22	0	0	2	0	0	11	4	21	15	0	0	0	1	13	2	0	31	18	1
100,1	58,8	0	5	19	4	5	1	8	24	1	26	0	0	0	0	4	14	1	17	11	0	0	0	0	14	1	0	31	13	0
43,6	22,1	0	2	6	7	12	4	2	32	4	21	0	2	0	0	7	4	4	5	2	0	0	0	0	5	3	0	18	7	0
56,1	17,3	0	2	5	8	14	6	10	33	5	10	0	10	0	0	6	9	8	10	7	4	0	0	0	0	5	1	3	0	0
18,4	5,0	18	2	7	4	12	5	7	34	3	16	5	21	0	0	0	16	5	16	6	12	10	0	0	0	8	16	0	0	0
30,[illegible]	9,7	16	2	1	1	2	4	16	50	5	12	6	25	0	0	2	15	13	21	9	19	6	0	0	0	5	16	0	0	0
605,3	58,8	119	31	108	54	87	45	140	336	37	257	51	171	3	0	30	140	-	160	93	74	82	0	1	44	40	109	124	52	1

B_c = -0,17 nezapočteno / non appliquée h_t = 13,0 m h_r = 13,0 m PREŠOV, mesto

48,5	11,2	52	27	12	1	10	19	4	2	15	3	17	31	0	0	1	15	3	12	10	11	31	0	0	0	16	25	0	0	0
52,4	12,7	42	24	11	1	9	19	4	0	9	7	9	25	0	0	2	12	1	13	7	11	15	0	0	0	13	16	0	0	0
17,1	6,0	10	27	12	2	11	16	3	1	16	5	6	23	0	0	1	16	2	10	4	6	13	0	0	0	10	14	1	0	0
41,9	20,0	0	29	12	2	8	18	3	1	15	2	0	12	1	0	3	9	4	12	4	1	0	0	0	0	1	1	3	2	0
53,5	20,6	0	21	8	1	7	21	9	1	21	4	0	0	2	0	3	4	6	13	9	0	0	0	0	1	0	0	22	7	0
52,2	27,5	0	28	11	3	4	11	7	2	18	6	0	0	7	0	1	10	1	13	7	0	0	0	0	4	0	0	29	21	6
180,5	50,9	0	27	9	1	5	6	3	5	34	3	0	0	15	0	3	7	2	19	13	0	0	0	1	5	0	0	31	29	11
116,2	39,0	0	35	11	1	3	5	3	3	27	5	0	0	2	0	6	10	0	14	12	0	0	0	0	5	0	0	31	30	6
25,5	19,5	0	27	11	2	8	9	5	3	18	7	0	0	10	0	9	4	0	4	3	0	0	0	0	0	2	0	29	14	1
82,7	24,0	0	22	10	1	8	21	6	3	18	4	0	2	0	0	4	12	0	9	9	0	0	0	0	0	4	0	17	0	0
13,7	3,2	2	17	11	3	15	22	4	1	7	10	1	14	0	0	0	16	0	15	4	9	2	0	0	0	11	6	2	0	0
30,6	6,6	5	10	3	1	20	32	7	1	15	4	2	19	0	0	2	22	0	19	11	13	9	0	0	0	16	13	0	0	0
714,8	50,9	111	294	121	19	108	199	58	23	213	60	39	126	47	0	35	137	19	153	93	51	70	0	1	15	73	75	165	103	24

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m PRIEVIDZA

40,2	7,6	19	22	14	14	11	20	4	2	1	5	8	30	0	0	3	16	1	13	9	10	22	0	0	0	8	21	0	0	0
48,1	10,3	43	18	21	9	14	11	3	2	3	3	9	22	0	0	1	11	1	8	8	6	14	0	0	0	3	17	0	0	0
16,6	5,4	2	23	14	17	11	19	8	1	0	0	1	25	0	0	4	13	5	10	6	6	11	0	0	1	1	10	2	0	0
32,6	17,2	1	27	5	15	11	17	4	3	5	3	0	17	1	0	5	6	7	10	5	4	1	1	0	1	0	1	3	1	0
31,2	8,2	0	13	11	14	10	19	12	2	5	7	0	7	2	0	7	3	3	9	6	0	0	0	0	2	0	0	21	5	0
129,8	28,2	0	21	14	15	10	16	2	5	5	2	0	0	6	0	0	6	2	10	7	0	0	0	0	4	0	0	26	19	0
82,2	12,7	0	17	18	18	11	17	4	2	5	1	0	0	13	0	1	4	2	17	13	0	0	0	0	10	0	0	31	30	9
78,4	13,7	0	19	22	21	17	13	1	0	0	0	0	0	11	0	2	7	0	14	13	0	0	0	0	10	0	0	31	28	0
60,7	22,5	0	13	10	26	15	11	1	1	1	12	0	0	9	0	7	5	0	5	5	0	0	0	0	1	3	0	25	13	1
79,1	20,3	0	16	12	24	20	12	2	1	4	2	0	4	0	0	4	8	1	10	10	0	0	0	0	0	3	0	15	0	0
21,1	10,4	3	18	12	27	12	9	3	4	2	3	0	14	0	0	1	19	0	13	5	7	3	0	0	0	4	4	0	0	0
85,1	18,0	8	6	9	11	23	19	4	4	5	12	2	21	0	0	2	21	1	21	17	13	11	0	0	0	7	11	0	0	0
705,1	28,2	76	213	162	211	165	183	48	27	36	50	20	140	42	0	37	119	23	140	104	46	62	1	0	29	29	64	154	96	15

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m PRIEVIDZA, POŠT

14,5	(3,4)	16	10	20	27	7	8	4	1	2	14	8	31	0	0	3	15	1	10	7	9	17	0	0	0	4	25	0	0	0
50,7	11,7	30	18	15	16	1	7	4	3	9	11	4	23	0	0	3	14	2	13	10	6	15	0	0	0	1	18	0	0	0
19,0	4,8	7	47	11	7	2	4	3	7	2	8	0	25	0	0	3	12	4	10	7	6	22	0	0	1	0	14	2	0	0
39,3	17,6	1	29	6	1	3	3	8	3	14	23	0	20	1	0	5	9	3	12	6	4	1	0	0	1	0	2	4	2	0
27,5	6,6	0	24	3	2	0	5	11	8	7	33	0	3	3	0	7	1	2	11	7	0	0	0	0	1	0	0	21	5	0
134,4	25,4	0	23	7	5	1	4	3	6	9	32	0	0	5	0	4	7	0	13	8	0	0	0	0	4	0	0	26	19	2
106,6	35,7	0	23	8	4	0	1	3	4	19	31	0	0	9	0	4	6	1	20	15	0	0	0	0	10	0	0	31	26	5
92,0	13,5	0	15	9	2	1	2	0	1	3	60	0	0	8	0	18	7	0	17	15	0	0	0	0	8	0	0	31	30	0
51,4	28,2	0	11	7	4	4	2	0	2	5	55	0	0	6	0	12	5	4	6	4	0	0	0	0	2	3	0	25	13	1
71,2	19,6	0	17	7	9	7	1	2	2	5	43	0	3	0	0	6	9	3	10	8	0	0	0	0	0	3	1	14	0	0
29,6	11,6	3	21	4	16	1	5	5	3	1	35	1	16	0	0	0	19	6	6	5	2	1	0	0	0	4	6	0	0	0
69,5	13,4	9	13	11	4	3	2	5	7	10	38	2	21	0	0	2	17	2	16	13	8	12	0	0	0	4	10	0	0	0
705,7	35,7	66	251	108	97	30	44	48	46	88	383	15	142	32	0	68	121	28	144	105	35	68	0	0	27	19	76	154	95	8

RADOŠINA λ = 17°56' E Gr, φ = 48°33' N; H = 230 m; G_c = - nezapočteno / non appliqué

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0–12: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-3,5	-0,7	-3,0	-2,6	4,6	17.	-14,8	6.	5,5	17.	-16,4	6.	(89)	(77)	(89)	(85)	(3,4)	7,9	1,0	1,2	1,1
II.	-	-	-	-2,1	2,0	-0,8	-0,5	10,6	2.	-11,4	22.	11,0	2.	-14,0	16.	87	79	84	83	3,9	8,1	1,1	1,2	1,4
III.	-	-	-	-0,7	4,8	0,4	1,2	18,6	26.	-14,0	4.	19,0	25.	-15,4	4.	82	63	80	75	4,1	7,2	1,2	1,3	1,1
IV.	-	-	-	4,6	11,0	4,9	6,3	25,4	30.	-1,5	18.	26,1	30.	-5,0	1.	76	52	77	68	5,0	5,7	1,6	2,2	1,4
V.	-	-	-	11,1	18,1	10,0	12,3	27,7	1.	2,0	23.	28,3	1.	-1,0	23.	71	45	77	64	7,1	5,5	1,7	2,1	1,5
VI.	-	-	-	15,8	20,3	14,6	16,3	28,2	20.	7,2	1.	29,0	20.	4,0	13.	73	59	80	71	9,8	6,8	1,1	1,5	1,2
VII.	-	-	-	18,0	23,5	16,8	18,8	30,1	3.	12,4	8.	31,0	19.	9,3	2.	80	59	86	75	12,3	6,8	1,4	1,7	1,4
VIII.	-	-	-	16,6	22,7	15,8	17,7	37,7	22.	11,0	9.	28,2	19.	10,2	9.	86	62	88	79	12,1	6,4	1,0	1,4	1,5
IX.	-	-	-	12,3	19,9	12,8	14,5	28,0	5.	6,0	30.	28,5	5.	3,0	30.	89	58	87	78	9,9	4,8	0,9	1,5	1,1
X.	-	-	-	7,4	13,0	8,4	9,3	22,9	11.	-4,1	30.	23,0	1.	-4,1	30.	90	72	90	84	7,5	7,0	1,1	1,5	1,0
XI.	-	-	-	3,7	5,8	4,0	4,4	11,9	9.	-4,8	26.	12,5	11.	-5,8	26.	88	80	87	85	5,5	8,0	1,3	1,5	1,4
XII.	-	-	-	0,4	2,9	1,3	1,5	10,2	7.	-7,5	13.	10,5	7.	-10,4	14.	90	82	86	86	4,4	7,7	1,3	1,4	1,4
Rok / Année	-	-	-	7,0	11,9	7,1	8,3	30,1	3. VII.	-14,8	6. I.	31,0	19. VII.	-16,4	6. I.	83	66	84	78	7,1	6,8	1,2	1,5	1,3

RAJECKÉ TEPLICE λ = 18°41' E Gr, φ = 49°08' N; H = 420 m; G_c = - nezapočteno / non appliqué

Měsíc / Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	7h	14h	21h
I.	-	-	-	-5,4	-0,8	-4,5	-3,8	7,0	17.	-21,0	6.	7,5	17.	-21,5	6.	86	75	88	83	3,0	5,5	0,7	0,4	0,2
II.	-	-	-	-4,9	0,8	-3,0	-2,5	11,8	2.	-20,4	23.	13,0	2.	-21,0	23.	(85)	(70)	(80)	(78)	(3,0)	6,6	0,2	1,0	0,8
III.	-	-	-	-3,8	4,2	-0,4	-0,1	19,0	26.	-19,0	4.	21,0	26.	-19,2	4.	(85)	(63)	(78)	(75)	(3,5)	5,1	0,7	1,6	1,1
IV.	-	-	-	1,2	8,1	2,8	3,7	25,8	30.	-6,4	1.	26,0	30.	-8,5	1.	88	59	84	77	4,6	5,9	0,4	1,2	0,5
V.	-	-	-	8,2	15,2	8,8	10,3	27,0	1.	1,6	23.	27,4	1.	-2,8	31.	81	52	79	71	6,7	5,1	0,4	1,9	0,0
VI.	-	-	-	12,6	18,8	13,2	14,4	28,0	26.	6,4	5.	28,6	26.	1,8	13.	86	60	84	77	9,5	6,2	0,7	1,3	0,3
VII.	-	-	-	14,5	22,5	15,7	17,1	27,9	3.	10,0	26.	28,4	3.	5,4	26.	91	57	88	79	11,5	5,4	0,2	1,3	0,2
VIII.	-	-	-	13,2	21,2	14,5	15,8	27,0	19.	9,4	13.	27,4	20.	5,7	13.	94	65	92	84	11,3	5,6	0,2	0,9	0,0
IX.	-	-	-	8,8	18,2	10,8	12,1	26,4	8.	1,8	30.	26,8	8.	-0,5	30.	96	67	94	86	9,3	4,9	0,1	0,9	0,0
X.	-	-	-	5,8	12,0	7,0	8,0	20,4	11.	-3,0	31.	21,4	11.	-4,5	30.	94	72	91	86	7,1	6,1	0,5	1,5	0,5
XI.	-	-	-	2,0	4,9	2,5	3,0	12,0	6.	-7,4	2.	12,5	6.	-9,0	2.	89	76	89	85	5,0	6,3	0,7	0,6	0,4
XII.	-	-	-	-0,4	2,0	0,4	0,6	7,0	7.	-12,9	14.	7,5	7.	-14,0	14.	92	85	90	89	4,4	7,6	0,5	1,1	0,7
Rok / Année	-	-	-	4,3	10,6	5,6	6,5	28,0	26. VI.	-21,0	6. I.	28,6	26. VI.	-21,5	6. I.	89	67	86	81	6,5	5,9	0,4	1,1	0,4

RATKOVÁ λ = 20°06' E Gr, φ = 48°36' N; H = 299 m; G_c = - nezapočteno / non appliqué

Měsíc / Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	7h	14h	21h
I.	-	-	-	-6,3	-0,5	-6,0	-4,7	8,0	30.	-25,6	6.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,5	0,4	0,6	0,4
II.	-	-	-	-4,3	2,1	-3,1	-2,1	7,0	2.	-17,2	23.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,8	0,6	2,0	0,8
III.	-	-	-	-0,9	5,6	-0,0	1,2	18,8	25.	-14,0	4.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,3	1,2	2,4	1,2
IV.	-	-	-	3,8	12,0	4,4	6,1	27,2	30.	-3,8	1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,7	1,5	3,6	1,8
V.	-	-	-	11,0	18,0	9,1	11,8	28,6	1.	3,2	6.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,4	1,4	2,7	1,9
VI.	-	-	-	16,0	21,0	13,7	16,1	27,0	27.	7,0	12.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,0	1,5	2,3	1,9
VII.	-	-	-	18,1	23,2	16,0	18,3	29,0	3.	11,2	25.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,8	1,2	2,5	1,6
VIII.	-	-	-	16,8	22,8	15,1	17,4	28,6	21.	12,6	24.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,4	0,8	1,7	1,2
IX.	-	-	-	10,9	20,4	11,2	13,4	27,0	7.	2,0	30.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,9	0,7	2,1	1,3
X.	-	-	-	6,5	14,2	7,3	8,8	22,6	11.	-4,8	30.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,8	0,6	1,6	0,9
XI.	-	-	-	1,6	6,2	1,9	2,9	13,2	11.	-9,2	26.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,8	0,7	1,2	0,8
XII.	-	-	-	-1,1	2,0	-0,7	-0,1	11,6	7.	-11,6	14.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,3	1,0	1,4	0,9
Rok / Année	-	-	-	6,0	12,2	5,8	7,4	29,0	3. VII.	-25,6	6. I.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,8	1,0	2,0	1,2

RÁZTOKY (o. Liptovský Mikuláš) λ = 19°37' E Gr, φ = 49°37' N; H = 576 m; G_c = - nezapočteno / non appliqué

Měsíc / Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	7h	14h	21h
I.	-	-	-	-8,1	-3,5	-7,3	-6,5	4,8	17.	-24,0	6.	5,5	17.	-25,5	6.	87	80	86	84	2,6	7,6	0,8	1,1	0,6
II.	-	-	-	-7,2	-1,0	-4,9	-4,5	4,6	2.	-21,5	16.	7,5	2.	-22,5	16.	83	75	82	80	3,0	7,1	1,4	2,2	1,8
III.	-	-	-	-4,6	2,9	-2,0	-1,4	17,8	26.	-20,0	4.	18,2	26.	-21,5	4.	83	63	82	76	3,0	7,2	1,1	2,1	1,6
IV.	-	-	-	0,8	8,2	3,2	3,9	24,2	30.	-4,7	18.	24,5	30.	-6,0	1.	88	59	85	77	4,6	6,6	1,6	2,7	1,3
V.	-	-	-	6,9	14,6	8,2	9,5	26,4	1.	1,5	20.	27,0	1.	-2,1	13.	79	81	78	69	6,3	6,0	1,5	3,0	0,4
VI.	-	-	-	12,1	18,2	13,1	14,1	25,6	20.	4,7	1.	26,2	20.	3,0	2.	86	60	83	76	9,3	7,2	0,7	1,9	0,7
VII.	-	-	-	14,5	21,5	15,5	16,7	28,9	19.	9,4	21.	29,0	19.	7,7	28.	90	59	89	79	11,2	7,0	0,7	2,3	1,0
VIII.	-	-	-	12,1	21,1	14,8	15,7	26,7	19.	8,3	21.	27,0	18.	7,1	22.	91	60	91	81	10,4	6,8	0,5	1,9	0,5
IX.	-	-	-	8,9	19,0	11,2	12,6	27,5	8.	0,0	30.	27,8	8.	-1,2	30.	93	52	90	78	8,6	5,8	0,4	1,7	0,3
X.	-	-	-	4,6	12,2	6,4	7,4	20,4	12.	-5,4	31.	21,5	12.	-6,5	31.	92	65	88	82	6,3	5,9	0,6	1,6	0,6
XI.	-	-	-	0,2	4,8	1,3	1,9	12,8	9.	-8,3	26.	14,8	4.	-10,3	26.	91	76	91	86	4,9	8,1	1,1	2,1	1,3
XII.	-	-	-	-1,7	1,1	-0,8	-0,6	8,2	7.	-13,2	13.	9,5	7.	-16,0	14.	88	82	85	85	3,9	7,9	0,9	1,4	1,0
Rok / Année	-	-	-	3,2	9,9	4,9	5,7	28,9	19. VII.	-24,0	6. I.	29,0	19. VII.	-25,5	6. I.	88	65	86	80	6,2	6,9	0,9	2,0	0,9

B_c = - (nezapočteno / non appliquée) h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m RADOŠINA

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✳ cm Σ	Vítr — směr Vent — direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: — Nombre de jours: ledové sans dépôt	mrazové de gelée	letní dešť	tropické tropicaux	jasná sereine	zamračené couverts	≡	≥0,1 srážk. précip.	≥1,0 srážk. précip.	≥0,1 △ * ✳	✳	△	▲	T K	≡¹	≡²	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
30,5	9,0	25	6	2	4	28	6	6	7	16	18	14	31	0	0	0	16	1	11	7	7	19	0	0	0	11	26	0	0	0
54,4	11,2	44	3	3	6	12	7	7	6	29	11	4	23	0	0	0	14	0	12	10	8	16	0	0	0	5	18	0	0	0
37,1	22,8	16	5	4	5	14	5	7	4	27	22	1	24	0	0	0	14	0	8	4	6	13	0	0	1	4	10	3	0	0
25,1	10,8	2	14	8	1	8	7	8	3	31	10	0	16	1	0	5	9	1	11	8	3	1	0	0	0	1	1	4	2	0
26,2	11,6	0	11	3	2	9	9	5	9	38	7	0	3	3	0	2	8	1	8	6	0	0	0	0	0	0	0	21	7	0
100,1	24,5	0	8	6	12	6	7	3	1	39	8	0	0	8	0	0	9	-	10	9	0	0	0	0	-	0	0	29	20	6
70,5	30,0	0	9	6	2	4	4	9	3	50	6	0	0	17	2	0	23	1	9	8	0	0	0	1	6	2	0	31	29	10
199,3	49,5	0	15	5	1	5	4	6	9	36	12	0	0	17	0	0	10	1	15	15	0	0	0	0	8	3	0	31	28	0
41,1	19,0	0	9	3	3	13	2	2	4	40	14	0	0	9	0	4	4	0	4	3	0	0	0	0	2	6	0	28	13	2
140,6	45,0	0	9	5	2	11	5	3	3	39	16	0	3	0	0	3	15	0	10	10	0	0	0	0	0	3	1	15	1	0
20,2	4,5	0	11	3	2	24	4	2	2	29	13	1	12	0	0	0	18	0	10	9	5	0	0	0	0	6	3	2	0	0
51,6	14,5	6	10	4	4	20	6	2	6	31	10	2	19	0	0	0	17	0	15	11	6	4	0	0	0	13	9	0	0	0
807,7	49,5	93	110	52	44	154	66	60	57	405	147	22	131	55	2	14	157	-	123	100	35	53	0	1	-	54	68	164	100	18

B_c = - (nezapočteno / non appliquée) h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m RAJECKÉ TEPLICE

30,5	9,2	21	0	3	8	0	0	4	5	2	71	14	31	0	0	3	2	1	8	7	5	31	0	0	0	3	25	0	0	0
54,4	8,2	56	0	2	2	4	0	7	5	5	59	12	23	0	0	4	9	1	13	13	10	20	0	0	0	2	19	0	0	0
34,1	10,7	36	0	3	3	7	0	13	5	8	54	1	28	0	0	5	2	1	11	9	8	18	0	0	2	1	17	0	0	0
84,8	15,4	20	0	12	8	3	0	4	0	0	63	0	19	1	0	3	5	1	16	13	10	4	0	0	0	3	4	3	0	0
85,9	24,5	0	0	4	8	4	2	9	0	3	63	0	6	2	0	3	2	0	14	11	0	0	0	0	2	2	0	18	3	0
151,5	57,5	0	0	3	6	2	0	4	3	11	61	0	0	6	0	1	6	1	13	12	0	0	0	0	4	1	0	26	16	2
117,7	29,2	0	0	6	4	5	0	2	2	2	72	0	0	12	0	2	4	0	15	14	0	0	0	0	6	5	0	31	26	2
148,3	43,5	0	0	5	2	4	0	3	1	0	78	0	0	9	0	3	7	2	19	16	0	0	0	1	5	11	0	31	24	0
75,6	22,5	0	0	0	5	1	0	4	0	2	78	0	1	4	0	3	5	0	8	8	0	0	0	0	1	14	0	17	13	0
76,1	17,5	0	0	9	7	3	3	2	0	5	64	0	6	0	0	1	10	0	9	8	0	0	0	0	0	7	1	12	0	0
30,8	15,6	28	0	7	4	1	1	3	0	5	69	1	18	0	0	1	8	0	8	6	7	13	0	0	0	2	9	0	0	0
64,3	8,7	10	0	6	0	0	0	11	2	7	67	5	25	0	0	2	19	1	19	17	7	11	0	0	0	5	6	0	0	0
954,0	57,5	171	0	60	57	34	6	66	23	50	799	33	157	34	0	31	79	8	153	134	47	97	0	1	20	56	81	138	82	4

B_c = - (nezapočteno / non appliquée) h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m RATKOVÁ

64,7	10,1	43	9	0	1	0	3	0	4	5	71	-	-	-	-	8	16	1	13	12	10	31	0	0	0	11	25	0	0	0
74,7	31,2	43	11	9	6	3	11	1	4	2	37	-	-	-	-	3	11	1	12	11	9	28	0	0	0	10	17	0	0	0
23,8	15,0	5	7	3	15	2	11	2	12	1	40	-	-	-	-	6	9	3	5	5	1	23	0	0	0	3	11	1	0	0
11,3	8,1	0	27	1	11	0	7	8	17	4	15	-	-	-	-	5	6	2	3	3	0	0	0	0	1	0	0	3	2	0
36,2	10,3	0	23	1	15	5	20	1	19	6	3	-	-	-	-	5	0	1	9	6	0	0	0	0	2	0	0	21	6	0
35,4	7,8	0	35	4	15	0	18	2	10	5	1	-	-	-	-	0	5	0	14	9	0	0	0	0	7	0	0	29	24	4
117,2	22,6	0	35	1	20	3	16	3	8	7	0	-	-	-	-	3	7	1	21	19	0	0	0	0	17	2	0	31	28	7
186,0	62,0	0	28	3	7	4	24	1	9	1	16	-	-	-	-	7	7	0	16	12	0	0	0	0	12	1	0	31	29	0
51,7	36,2	0	8	1	13	4	32	3	3	6	20	-	-	-	-	11	3	0	5	5	0	0	0	0	2	6	0	24	13	0
69,7	16,0	0	16	1	23	7	14	0	2	5	25	-	-	-	-	6	11	0	13	9	0	0	0	0	0	6	0	14	0	0
26,0	11,2	1	14	8	16	0	1	1	12	0	38	-	-	-	-	1	20	0	10	6	3	1	0	0	0	14	6	0	0	0
56,0	15,6	30	8	8	5	2	13	2	13	2	40	-	-	-	-	3	16	1	15	10	9	10	0	0	0	20	12	0	0	0
752,7	62,0	122	221	40	147	30	170	24	113	44	306	-	-	-	-	58	111	10	136	107	32	93	0	0	41	73	71	154	98	11

B_c = - (nezapočteno / non appliquée) h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m BÁZTOKY (o. Liptovský Mikuláš)

28,7	5,8	35	0	4	3	1	0	1	13	10	61	17	31	0	0	2	18	1	13	8	12	31	0	0	0	16	29	0	0	0
31,9	7,8	51	1	16	12	2	1	3	20	12	17	14	24	0	0	3	14	3	18	10	16	26	0	0	0	6	22	0	0	0
16,1	8,5	7	10	9	10	2	0	10	6	22	24	6	27	0	0	2	14	2	12	3	9	23	0	0	1	3	20	0	0	0
38,4	6,6	17	5	5	0	6	3	9	17	20	25	0	18	0	0	3	10	4	17	9	11	4	0	0	1	3	3	3	1	0
67,4	14,2	0	0	1	2	4	2	17	14	17	36	0	5	2	0	2	6	1	16	13	2	0	0	0	1	6	0	16	1	0
95,7	33,2	0	0	0	3	8	4	13	17	6	39	0	0	4	0	0	14	0	16	12	0	0	0	0	9	5	0	26	15	1
99,8	21,5	0	2	4	7	1	0	9	17	13	40	0	0	7	0	1	10	1	19	14	0	0	0	0	10	3	0	31	24	2
72,2	33,8	0	0	2	2	3	1	9	7	19	50	0	0	6	0	3	12	1	16	14	0	0	0	0	20	5	0	31	23	0
69,6	33,6	0	0	5	1	4	0	16	12	3	49	0	3	8	0	2	4	0	7	6	0	0	0	0	5	12	0	20	12	0
60,3	20,9	0	0	7	7	7	0	9	13	6	44	0	7	0	0	5	10	0	10	7	1	0	0	0	0	11	2	7	0	0
11,9	3,2	12	6	3	4	2	0	6	17	25	27	2	18	0	0	0	20	1	17	4	12	8	0	0	0	9	8	0	0	0
41,2	6,4	17	0	1	5	5	0	13	13	13	43	3	20	0	0	2	20	0	22	13	14	17	0	0	0	8	14	0	0	0
633,2	33,8	139	24	57	56	45	11	115	166	166	455	42	153	27	0	25	152	14	183	113	77	109	0	0	47	87	98	134	76	3

ROVŇANY — λ = 19°45′ E Gr, φ = 48°27′ N; H = 238 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0–12: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-4,7	-0,6	-4,7	-3,7	7,2	30.	-23,6	6.	8,0	30.	-24,5	6.	91	84	89	88	3,3	6,9	0,8	0,9	0,7
II.	-	-	-	-3,5	1,8	-1,6	-1,2	7,6	2.	-16,2	22.	8,8	2.	-16,2	22.	83	76	81	80	3,6	6,3	1,1	1,2	1,0
III.	-	-	-	-0,8	6,1	0,5	1,6	18,4	25.	-16,2	4.	19,5	26.	-16,5	4.	80	60	75	72	4,0	5,4	0,4	1,8	0,5
IV.	-	-	-	4,2	12,1	4,6	6,4	26,8	30.	-3,0	1.	27,5	30.	-7,0	1.	75	44	72	64	4,7	3,7	0,8	2,4	1,3
V.	-	-	-	11,3	17,9	9,9	12,2	29,0	1.	3,2	19.	30,0	1.	-0,8	20.	73	50	77	67	7,3	4,5	1,0	2,3	1,3
VI.	-	-	-	15,7	21,4	15,0	16,8	27,0	24.	8,2	3.	28,0	21.	4,0	2.	72	57	82	71	10,5	5,7	1,1	1,7	0,8
VII.	-	-	-	17,4	23,5	17,5	19,0	29,8	3.	12,0	2.	31,2	3.	8,0	26.	83	63	84	77	12,6	5,7	0,7	1,7	0,4
VIII.	-	-	-	16,4	23,2	15,9	17,9	27,2	23.	13,4	8.	29,2	1.	9,5	8.	89	63	94	82	12,7	5,4	0,5	1,5	0,7
IX.	-	-	-	12,0	21,1	13,8	15,2	26,2	6.	5,6	20.	27,0	6.	1,8	20.	94	55	89	79	10,2	3,4	0,3	1,2	0,6
X.	-	-	-	7,5	13,7	8,3	9,5	22,0	12.	-3,4	30.	22,0	12.	-5,2	30.	86	66	86	79	7,2	5,8	0,8	1,4	0,8
XI.	-	-	-	2,5	6,4	3,0	3,7	13,2	8.	-7,2	26.	13,4	6.	-7,2	26.	88	73	87	83	5,1	7,2	0,3	1,2	0,6
XII.	-	-	-	0,0	2,3	0,4	0,8	10,0	7.	-9,8	14.	10,5	7.	-9,8	14.	88	78	87	84	4,1	6,1	1,5	1,4	0,9
Rok / Année	-	-	-	6,5	12,4	6,9	8,2	29,8	3. VII.	-23,6	6. I.	31,2	3. VII.	-24,5	6. I.	84	64	84	77	7,1	5,5	0,8	1,6	0,8

ROŽŇAVA, ROŽŇAVSKÁ BAŇA — λ = 20°31′ E Gr, φ = 48°40′ N; H = 289,2 m b. — G_c = +0,20 (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0–12: 7h	14h	21h
I.	736,03	747,1	716,4	-6,1	-1,5	-4,9	-4,4	4,8	17.	-20,2	6.	6,0	17.	-21,2	6.	87	77	88	84	3,0	6,9	0,8	1,1	0,9
II.	29,15	41,2	17,1	-3,6	1,5	-1,7	-1,4	7,3	19.	-14,6	23.	8,0	19.	-15,0	23.	88	79	87	85	3,7	7,6	1,0	1,4	1,3
III.	35,39	47,3	25,2	-1,0	5,5	0,6	1,4	18,8	25.	-11,2	4.	19,1	25.	-12,0	4.	82	61	80	74	4,0	6,5	1,4	2,0	1,5
IV.	36,80	42,4	27,5	2,9	10,7	5,7	6,3	26,6	30.	-4,2	1.	27,6	30.	-7,0	1.	80	53	75	69	5,0	6,0	1,5	2,3	1,3
V.	36,29	45,2	27,3	9,5	17,4	10,3	11,9	27,8	1.	2,4	17.	28,0	1.	-1,0	31.	83	53	83	73	7,5	5,4	1,0	2,3	0,7
VI.	35,97	41,2	27,2	15,0	20,9	15,2	16,6	26,5	24.	7,7	3.	28,0	25.	3,4	2.	-	-	-	-	-	7,1	1,1	1,9	0,8
VII.	34,47	39,1	29,8	16,8	22,9	16,9	18,4	29,0	18.	12,8	26.	30,0	3.	8,4	26.	-	-	-	-	-	6,8	0,9	1,7	0,9
VIII.	36,56	43,9	27,7	15,4	23,2	16,2	17,7	28,2	22.	12,5	25.	28,5	22.	9,7	25.	-	-	-	-	-	6,0	0,8	1,3	1,1
IX.	38,05	44,6	25,8	10,3	20,1	12,8	14,0	26,4	7.	4,5	30.	28,0	7.	2,3	20.	94	63	90	82	10,0	4,6	0,5	1,7	1,1
X.	36,82	44,1	28,9	6,6	13,6	8,2	9,1	21,6	11.	-2,0	30.	23,5	11.	-2,6	30.	94	70	91	85	7,6	6,6	0,8	1,4	0,8
XI.	39,25	48,8	23,1	1,7	5,9	2,6	3,2	13,6	11.	-4,8	25.	13,7	11.	-7,0	27.	89	76	89	85	5,2	8,3	0,9	0,9	0,8
XII.	33,99	45,9	16,9	-1,4	1,3	-0,7	-0,4	7,8	7.	-11,4	4.	8,0	7.	-12,0	14.	92	84	90	89	4,0	8,0	0,8	1,0	0,5
Rok / Année	735,73	748,8	716,4	5,5	11,8	6,8	7,7	29,0	18. VII.	-20,2	6. I.	30,0	3. VII.	-21,2	6. I.	-	-	-	-	-	6,7	1,0	1,6	1,0

RUSKÉ PEKLANY — λ = 21°12′ E Gr, φ = 48°54′ N; H = 336 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0–12: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-7,4	-1,5	-6,7	-5,6	4,0	17.	-21,6	6.	7,4	17.	-22,1	6.	92	80	91	88	2,9	5,2	-	-	-
II.	-	-	-	-5,0	0,5	-3,5	-2,9	6,4	3.	-19,6	23.	7,2	3.	-19,8	23.	91	74	91	85	3,3	6,4	-	-	-
III.	-	-	-	-2,8	3,9	-0,8	-0,1	15,3	26.	-11,0	4.	16,5	26.	-13,2	4.	89	69	87	82	3,9	5,5	-	-	-
IV.	-	-	-	2,1	9,2	4,3	5,0	25,0	30.	-5,1	1.	25,6	30.	-7,6	1.	83	54	80	72	4,7	5,0	-	-	-
V.	-	-	-	9,2	15,8	10,0	11,2	24,6	1.	2,2	17.	25,8	1.	-1,9	17.	77	53	76	69	6,9	4,6	-	-	-
VI.	-	-	-	14,4	19,8	13,9	15,5	25,2	10.	4,9	3.	25,7	24.	1,1	2.	78	57	85	73	9,9	5,5	-	-	-
VII.	-	-	-	17,2	22,3	15,6	17,7	28,2	3.	11,8	27.	29,0	3.	8,3	28.	84	63	94	80	12,4	6,0	-	-	-
VIII.	-	-	-	15,1	22,4	15,3	17,0	26,9	19.	12,0	31.	27,7	19.	5,6	3.	90	63	93	82	11,9	5,6	-	-	-
IX.	-	-	-	10,2	19,6	11,4	13,1	26,9	7.	3,4	20.	27,3	7.	1,0	20.	93	60	94	82	9,5	4,0	-	-	-
X.	-	-	-	6,2	12,9	7,0	8,3	21,0	11.	-0,8	29.	21,6	11.	-3,6	30.	94	69	94	86	7,2	6,4	-	-	-
XI.	-	-	-	1,8	4,6	2,1	2,7	11,9	7.	-7,3	26.	12,5	6.	-9,1	30.	92	77	90	86	5,0	7,7	-	-	-
XII.	-	-	-	-1,3	1,0	-1,0	-0,6	6,0	7.	-11,9	14.	6,5	7.	-13,5	14.	92	80	91	88	3,9	8,2	-	-	-
Rok / Année	-	-	-	5,0	10,9	5,6	6,8	28,2	3. VII.	-21,6	6. I.	29,0	3. VII.	-22,1	6. I.	88	67	89	81	6,8	5,8	-	-	-

RUŽOMBEROK — λ = 19°18′ E Gr, φ = 49°05′ N; H = 485 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0–12: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-6,8	-2,5	-5,6	-5,1	6,6	31.	-22,0	6.	6,7	31.	-22,5	6.	83	73	81	79	2,7	6,2	2,2	1,8	1,8
II.	-	-	-	-6,1	-0,0	-2,8	-3,4	9,0	2.	-21,0	16.	9,8	2.	-21,0	16.	83	64	75	74	2,9	6,5	1,4	1,8	1,9
III.	-	-	-	-3,5	3,0	-0,8	-0,5	18,2	26.	-18,7	2.	18,2	26.	-20,0	2.	79	59	74	71	3,3	6,5	1,9	2,2	2,0
IV.	-	-	-	1,0	8,1	3,0	3,8	24,2	30.	-6,2	1.	26,1	30.	-6,9	1.	82	52	77	70	4,2	6,5	1,8	2,7	1,9
V.	-	-	-	7,5	14,5	9,2	10,1	26,4	1.	1,1	20.	26,8	1.	-2,0	31.	75	45	73	64	5,9	5,2	1,7	3,3	1,5
VI.	-	-	-	12,7	18,4	13,5	14,5	24,8	19.	5,3	1.	26,0	20.	2,0	13.	80	56	80	72	9,0	6,6	1,6	2,6	1,2
VII.	-	-	-	14,9	21,8	15,9	17,1	28,4	19.	10,1	26.	30,0	19.	6,8	26.	86	55	82	74	10,9	6,2	1,3	2,3	1,3
VIII.	-	-	-	13,0	21,2	14,9	16,0	26,8	19.	9,2	12.	28,5	19.	8,0	13.	87	59	87	77	10,4	6,6	1,5	2,0	1,3
IX.	-	-	-	9,2	19,0	11,6	12,8	26,5	8.	2,3	21.	27,1	8.	-0,7	30.	92	57	87	79	8,8	5,3	1,5	2,4	1,3
X.	-	-	-	5,3	11,9	6,9	7,7	19,4	11.	-6,0	30.	19,8	11.	-6,8	30.	91	67	87	82	6,6	6,6	1,7	2,3	1,4
XI.	-	-	-	1,0	4,5	1,8	2,3	11,0	11.	-7,6	26.	11,7	10.	-8,6	25.	87	73	83	81	4,5	7,8	2,1	2,2	2,1
XII.	-	-	-	-1,2	1,1	-0,2	-0,1	8,0	7.	-15,6	13.	9,2	7.	-16,5	13.	83	78	79	80	3,8	7,7	1,8	2,6	2,2
Rok / Année	-	-	-	4,0	10,1	5,5	6,3	28,4	19. VII.	-22,0	6. I.	30,0	19. VII.	-22,5	6. I.	84	62	80	75	6,1	6,5	1,7	2,4	1,3

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m ROVŇANY

Srážky mm Précipitation		✳ cm	Vítr – směr Vent – direction									Počet dní: – Nombre de jours:														Teplota prům. Temp. moyenne °C			
Σ	Max.	Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	ledový sans dégel	mrazivé de gelée	letní dešť	tropické tropicaux	jasné sereins	zamračené couverts	≥	≥ 0,1 srážk. précip.	≥ 1,0 srážk. précip.	≥ 0,1 △ * ✳	✳	△	▲	T K	≡¹ ≡²	≤ 0°	≥ 10°	≥ 15°	≥ 20°
60,5	10,8	38	8	1	9	1	2	0	9	6	57	14	30	0	0	4	14	1	13	12	13	31	0	0	0	7	25	0	0	0
79,6	31,0	32	5	1	4	2	8	0	9	7	48	3	22	0	0	4	12	4	10	10	7	23	0	0	0	6	17	0	0	0
31,0	16,0	4	8	0	9	1	7	1	8	10	49	1	21	0	0	7	8	2	9	9	5	12	0	0	0	8	9	1	0	0
8,0	5,0	0	15	3	9	0	5	6	14	10	28	0	9	1	0	9	1	5	3	3	0	0	0	0	0	5	0	3	1	0
49,5	15,0	0	4	5	8	6	7	9	12	19	23	0	2	5	1	6	3	3	9	9	0	0	0	0	4	2	0	21	9	0
34,0	12,0	0	6	1	9	9	9	14	9	6	27	0	0	14	0	5	5	0	8	7	0	0	0	0	2	0	0	30	20	4
164,7	31,0	0	1	5	17	13	4	6	4	4	39	0	0	15	4	4	7	0	18	16	0	0	0	0	4	1	0	31	29	13
234,1	55,0	0	4	0	17	9	5	7	7	2	42	0	0	16	0	4	5	0	16	14	0	0	0	1	14	5	0	31	31	1
73,0	37,5	0	4	0	4	4	3	11	16	4	44	0	0	10	0	10	3	0	3	3	0	0	0	0	1	2	0	29	15	1
63,0	16,5	0	15	0	14	6	13	9	7	0	29	0	4	0	0	5	9	0	11	9	0	0	0	0	0	8	0	15	1	0
24,5	10,5	5	6	0	11	0	7	2	10	2	52	0	17	0	0	1	12	1	8	8	1	1	0	0	0	11	3	1	0	0
62,0	19,0	17	13	1	2	3	3	2	9	11	49	1	27	0	0	5	11	4	10	8	5	5	0	0	0	11	11	0	0	0
883,9	55,0	96	89	17	113	54	73	67	114	81	487	19	132	61	5	64	90	20	118	108	31	72	0	1	25	66	65	162	106	19

B_c = - 0,65 nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m ROŽNAVSKÁ BAŇA

78,6	12,1	60	14	20	1	9	5	11	1	3	29	17	29	0	0	4	15	0	15	12	13	31	0	0	0	9	26	0	0	0
80,5	29,6	29	22	12	0	19	3	9	0	0	19	7	22	0	0	3	17	1	16	11	12	18	0	0	0	3	15	0	0	0
25,0	8,0	0	22	21	1	5	3	12	2	4	23	2	21	0	0	1	13	2	8	5	4	6	0	0	0	4	11	0	0	0
20,1	8,9	0	17	24	1	18	5	5	2	5	13	0	14	1	0	1	8	3	7	4	4	0	0	0	1	0	0	3	2	0
59,2	23,0	0	15	14	3	15	5	9	3	1	28	0	3	3	0	5	5	2	13	8	0	0	0	0	2	1	0	19	5	0
41,2	11,6	0	14	24	2	10	4	6	0	2	28	0	0	10	0	0	12	1	12	7	0	0	0	0	4	0	0	29	20	3
185,4	25,6	0	13	18	1	9	1	6	5	5	35	0	0	17	1	0	11	2	22	19	0	0	0	1	11	0	0	31	29	9
94,1	43,4	0	12	18	4	9	2	2	0	11	35	0	0	13	0	6	11	0	16	11	0	0	0	0	6	0	0	31	30	1
54,8	37,0	0	17	11	1	14	3	8	0	5	31	0	0	11	0	9	6	0	6	3	0	0	0	0	4	6	0	27	14	0
60,8	17,5	0	15	18	2	7	2	8	2	1	38	0	4	0	0	4	14	0	11	7	0	0	0	0	1	5	0	14	1	0
14,8	9,2	0	12	13	0	11	5	3	1	5	40	1	17	0	0	0	21	1	10	2	3	0	0	0	0	6	7	1	0	0
50,7	16,0	24	11	7	0	6	3	13	5	6	42	4	29	0	0	2	20	0	14	9	11	13	0	0	0	4	14	0	0	0
765,2	43,4	113	184	200	16	132	41	92	21	48	361	31	139	55	1	35	153	12	150	98	47	68	0	1	29	38	73	155	101	13

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m RUSKÉ PEKLANY

54,9	12,7	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	31	0	0	7	9	0	13	11	12	31	0	0	0	5	29	0	0	0
58,1	16,0	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	26	0	0	2	12	0	12	8	9	19	0	0	0	7	19	0	0	0
28,9	6,2	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	26	0	0	5	8	2	11	7	7	20	0	0	0	6	18	0	0	0
66,8	36,9	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	18	1	0	8	7	0	9	6	2	1	0	0	1	1	1	2	1	0
61,4	25,5	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	6	2	0	6	3	0	18	9	0	0	0	0	7	7	0	19	6	0
46,0	22,0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	5	0	1	6	0	13	6	0	0	0	0	6	1	0	29	19	0
165,7	38,6	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	13	0	4	11	0	16	15	0	0	0	0	12	2	0	31	27	5
126,3	34,6	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	11	0	6	7	0	15	13	0	0	0	0	11	6	0	31	27	0
35,1	27,2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	3	0	11	2	0	5	4	0	0	0	0	2	15	0	21	13	0
95,2	30,3	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	7	0	0	3	12	0	10	10	0	0	0	0	0	12	0	12	0	0
14,5	3,1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	18	0	0	1	16	0	14	4	10	1	0	0	0	7	10	0	0	0
25,1	7,1	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	27	0	0	2	21	2	8	6	5	5	0	0	0	13	15	0	0	0
778,1	38,6	151	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	159	35	0	56	114	4	144	99	45	77	0	0	39	82	92	145	93	5

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m RUŽOMBEROK

21,8	7,1	24	4	31	21	4	4	6	11	10	2	18	31	0	0	1	10	2	12	8	10	31	0	0	0	7	26	0	0	0
42,8	10,5	62	6	28	13	7	1	11	9	3	6	13	23	0	0	3	11	3	13	10	12	20	0	0	0	8	18	0	0	0
23,5	12,2	5	8	18	11	7	8	19	9	11	2	6	24	0	0	3	12	2	6	3	2	14	0	0	2	5	15	0	0	0
31,4	7,8	2	5	13	8	7	7	13	12	24	1	0	19	1	0	2	11	2	16	10	10	1	0	0	0	1	1	3	0	0
50,4	14,2	0	5	12	9	7	5	20	19	4	2	0	7	2	0	4	5	1	12	9	2	0	0	0	2	1	0	17	3	0
85,6	29,4	0	2	12	13	8	8	7	22	15	3	0	0	2	0	1	9	1	12	9	0	0	0	0	1	0	0	26	16	1
69,0	14,2	0	2	9	22	10	10	12	13	14	1	0	0	11	1	0	8	0	15	14	0	0	0	0	3	8	0	31	25	7
117,2	60,3	0	4	19	19	11	7	12	13	8	0	0	0	9	0	4	10	0	13	11	0	0	0	0	2	13	0	31	24	0
134,8	47,8	0	3	10	15	11	6	13	22	7	3	0	1	8	0	2	5	0	7	7	0	0	0	0	1	14	0	13	12	0
59,1	30,2	0	9	8	21	10	8	15	9	10	3	0	5	0	0	1	13	0	5	4	0	0	0	0	0	8	2	9	0	0
18,9	10,1	8	6	14	17	9	4	10	15	14	1	2	14	0	0	1	18	1	7	5	5	5	0	0	0	2	7	0	0	0
49,5	8,4	13	3	8	17	3	2	21	19	16	4	6	24	0	0	2	17	1	15	13	10	6	0	0	0	2	12	0	0	0
704,0	60,3	114	57	182	186	94	70	159	173	146	28	45	148	33	1	24	129	13	133	103	51	77	0	0	11	69	81	130	80	8

SABINOV — λ = 21°07′ E Gr, φ = 49°06′ N; H = 313 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-6,8	-2,0	-6,2	-5,3	5,0	17.	-7,2	6.	5,2	17.	-19,2	6.	87	83	85	85	2,9	6,3	0,9	0,9	0,1
II.	-	-	-	-4,7	0,6	-2,9	-2,4	6,8	3.	-15,8	22.	6,8	3.	-16,0	22.	87	72	85	81	3,3	5,9	1,2	1,1	0,5
III.	-	-	-	-1,6	3,6	-0,2	0,4	15,8	26.	-11,2	2.	16,0	26	-12,0	2.	(84)	(68)	(80)	(77)	(3,7)	7,2	1,1	1,3	0,8
IV.	-	-	-	3,5	9,1	5,5	5,9	26,4	30.	-4,0	18.	26,7	30.	-4,0	18.	79	59	79	72	5,0	5,9	1,4	2,3	1,1
V.	-	-	-	9,4	16,1	11,0	11,8	26,5	1.	4,2	30.	27,0	2.	-0,4	20.	74	50	74	66	6,8	6,0	1,4	1,8	0,8
VI.	-	-	-	15,4	20,3	15,1	16,5	25,4	21.	4,6	3.	26,7	8.	2,5	2.	72	53	79	68	9,7	6,1	1,1	1,5	0,6
VII.	-	-	-	17,7	21,9	17,0	18,4	28,2	3.	13,0	7.	29,7	3.	10,0	28.	80	64	86	77	12,2	6,1	1,3	1,2	0,7
VIII.	-	-	-	15,8	22,3	16,0	17,6	27,0	19.	12,0	31.	28,4	27.	10,0	31.	84	64	88	79	11,8	5,3	1,6	1,2	1,0
IX.	-	-	-	12,6	20,2	13,2	14,8	27,2	7.	6,2	30.	28,0	7.	3,0	21.	88	59	87	78	10,0	5,0	0,8	1,6	0,5
X.	-	-	-	7,1	13,4	7,8	9,0	22,6	11.	-0,6	31.	23,6	11.	-1,2	30.	91	68	90	83	7,4	6,2	0,9	1,4	0,8
XI.	-	-	-	1,6	4,9	2,7	3,0	12,4	6.	-8,0	30.	13,0	8.	-8,1	30.	91	77	86	85	5,1	7,4	0,6	1,1	0,7
XII.	-	-	-	-1,2	1,0	-0,6	-0,4	5,7	7.	-11,6	14.	5,8	7.	-11,6	14.	91	84	90	88	4,1	8,0	0,6	0,7	0,8
Rok / Année	-	-	-	5,7	10,9	6,5	7,4	28,2	3. VII.	-17,2	6. I.	29,7	3. VII.	-19,2	21. I.	84	67	84	78	6,8	6,3	1,1	1,3	0,7

SÁSA (o. Krupina) — λ = 19°08′ E Gr, φ = 48°26′ N; H = 396 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	7h	14h	21h
I.	-	-	-	-6,1	-2,2	-5,5	-4,8	4,5	30.	-25,1	6.	6,3	17.	-25,6	6.	85	73	82	80	2,6	8,1	1,1	1,3	0,7
II.	-	-	-	-5,1	0,9	-2,9	-2,5	5,0	1.	-16,2	23.	6,4	6.	-18,0	23.	86	74	87	82	3,4	7,5	1,6	1,6	1,2
III.	-	-	-	-2,4	4,7	-1,1	0,0	15,8	26.	-18,1	4.	17,2	26.	-21,7	4.	84	61	83	76	3,8	6,7	1,5	1,7	1,2
IV.	-	-	-	3,6	11,0	4,1	5,7	26,5	30.	-1,4	25.	27,3	30.	-6,2	26.	73	48	76	66	4,6	4,8	2,0	2,8	1,3
V.	-	-	-	9,9	17,5	9,3	11,5	26,6	1.	2,7	23.	28,0	1.	-2,7	31.	71	44	75	63	6,5	4,6	1,7	2,8	0,9
VI.	-	-	-	13,6	20,8	14,6	15,9	25,7	25.	5,6	12.	30,4	26.	0,1	1.	72	52	79	68	9,3	6,3	1,5	2,1	0,5
VII.	-	-	-	16,3	24,1	16,8	18,5	29,6	18.	11,8	30.	31,3	3.	5,5	2.	79	50	81	70	11,1	6,5	1,5	2,1	0,6
VIII.	-	-	-	14,5	22,7	15,5	17,0	27,5	19.	12,4	13.	28,8	22.	6,5	22.	91	59	88	79	11,4	6,2	0,6	2,0	0,4
IX.	-	-	-	10,8	20,0	11,7	13,6	26,8	8.	3,0	30.	27,7	8.	0,5	30.	89	57	89	78	9,4	4,8	0,8	1,8	0,3
X.	-	-	-	6,1	13,0	7,3	8,4	21,6	11.	-2,6	30.	22,8	11.	-5,2	30.	92	72	91	85	7,2	7,7	1,2	2,1	0,9
XI.	-	-	-	2,3	5,4	2,8	3,4	12,4	7.	-6,4	26.	14,5	7.	-8,0	27.	90	76	89	85	5,3	8,0	1,3	1,9	0,9
XII.	-	-	-	-0,6	2,1	0,0	0,4	8,6	7.	-10,1	14.	10,3	17.	-12,4	14.	91	80	89	87	4,2	7,9	1,3	1,7	1,1
Rok / Année	-	-	-	5,2	11,7	6,1	7,3	29,6	18. VII.	-25,1	6. I.	31,3	3. VII.	-25,6	6. I.	84	62	84	77	6,6	6,6	1,3	2,0	0,8

SITNO — λ = 18°53′ E Gr, φ = 48°24′ N; H = 1004 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	7h	14h	21h
I.	-	-	-	-5,7	-4,6	-5,9	-5,5	2,1	30.	-12,0	2.	3,3	30.	-14,5	2.	83	78	81	81	2,5	6,8	3,1	2,8	2,7
II.	-	-	-	-5,7	-3,6	-5,4	-5,0	4,2	2.	-13,1	16.	5,3	2.	-14,2	16.	82	79	82	81	2,8	6,8	3,1	2,7	2,7
III.	-	-	-	-3,5	-0,1	-3,2	-2,5	15,3	25.	-8,4	18.	17,2	25.	-11,3	4.	82	75	80	79	3,2	6,6	3,1	2,6	2,4
IV.	-	-	-	0,2	5,5	1,7	2,3	17,3	30.	-7,1	19.	18,4	29.	-9,1	19.	74	65	74	71	3,9	5,0	3,2	3,0	2,8
V.	-	-	-	7,6	13,3	7,4	9,0	22,3	1.	1,0	22.	26,7	2.	-3,8	23.	71	60	72	68	6,0	4,1	4,1	3,6	3,2
VI.	-	-	-	11,6	16,5	12,1	13,1	22,5	25.	3,4	3.	25,1	26.	2,7	3.	74	66	76	72	8,3	5,1	3,1	3,1	3,1
VII.	-	-	-	14,6	18,3	14,4	15,4	23,3	20.	8,0	7.	24,5	20.	7,0	7.	79	72	78	76	10,0	4,5	2,6	3,3	3,3
VIII.	-	-	-	13,7	17,6	13,5	14,6	21,5	22.	8,3	6.	24,0	17.	7,1	6.	82	75	84	80	10,0	5,5	2,4	2,7	2,2
IX.	-	-	-	10,7	15,0	10,6	11,7	22,1	8.	3,1	15.	24,1	8.	1,5	16.	81	72	81	78	8,4	3,5	2,8	2,9	2,7
X.	-	-	-	5,0	8,3	5,4	6,0	16,4	13.	-3,4	31.	17,0	13.	-4,4	30.	85	80	87	84	6,1	6,0	3,4	3,3	3,0
XI.	-	-	-	-1,0	0,6	-1,1	-0,7	7,7	7.	-10,4	26.	8,1	7.	-11,0	26.	90	88	91	90	4,2	8,2	3,0	3,0	2,6
XII.	-	-	-	-3,0	-0,7	-2,6	-2,2	4,7	3.	-12,0	14.	5,0	3.	-12,7	14.	87	84	87	86	3,5	6,7	3,6	4,2	3,6
Rok / Année	-	-	-	3,7	7,2	3,9	4,7	23,3	20. VII.	-13,1	16. II.	26,7	2. V.	-14,5	2. I.	81	74	81	79	5,7	5,7	3,1	3,1	2,9

SKALNATÉ PLESO — λ = 20°14′ E Gr, φ = 49°12′ N; H = 1778 m — G_c = +0,02 (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	7h	14h	21h
I.	609,19	618,8	590,7	-5,0	-2,3	-4,8	-4,3	7,4	29.	-15,4	18.	9,3	27.	-16,9	18.	61	55	62	59	2,1	5,3	1,7	2,1	1,7
II.	03,22	14,8	93,6	-8,8	-6,3	-8,4	-8,0	6,5	2.	-20,0	16.	7,6	2.	-21,4	16.	70	75	76	74	2,0	6,8	1,8	2,4	2,8
III.	09,75	17,7	00,4	-6,3	-3,7	-6,0	-5,5	10,2	26.	-17,6	19.	12,9	26.	-19,0	19.	75	78	77	77	2,6	7,1	2,9	2,5	2,6
IV.	12,32	20,9	05,3	-4,9	-1,7	-4,4	-3,9	11,7	30.	-14,8	18.	12,7	30.	-17,0	18.	76	75	80	77	2,8	7,0	1,8	2,2	1,7
V.	14,41	21,2	09,5	2,9	4,3	2,2	2,9	14,5	10.	-6,7	23.	16,5	10.	-10,1	23.	72	72	76	73	4,2	6,9	1,6	2,4	2,4
VI.	16,05	22,3	07,8	6,5	8,0	6,3	6,7	16,3	8.	-1,0	3.	17,2	8.	-2,9	3.	81	79	86	82	6,2	7,8	2,7	3,0	2,3
VII.	16,15	21,7	10,9	9,7	10,5	9,0	9,6	16,9	19.	4,6	6.	18,7	3.	3,1	26.	84	84	87	85	7,7	8,0	1,9	2,0	2,1
VIII.	17,96	25,0	11,0	9,0	10,4	8,7	9,2	15,3	19.	5,6	10.	19,4	20.	4,6	10.	84	83	86	84	7,4	7,2	1,9	2,7	2,4
IX.	17,71	22,4	04,1	6,4	8,3	6,0	6,7	15,8	8.	-0,6	29.	16,4	8.	-2,5	30.	79	85	86	83	6,4	5,6	1,4	1,9	1,1
X.	14,68	24,1	07,1	3,1	4,7	3,2	3,5	12,8	21.	-8,4	29.	13,2	13.	-10,7	30.	76	84	79	80	4,9	6,1	2,1	2,6	2,6
XI.	14,14	20,1	97,9	-2,1	-0,9	-2,3	-2,1	9,0	5.	-15,6	26.	10,2	5.	-16,8	26.	76	80	79	78	3,2	6,9	1,6	1,8	1,9
XII.	08,25	19,2	94,9	-4,7	-3,3	-5,0	-4,5	5,8	7.	-14,6	12.	7,1	7.	-16,4	12.	71	73	77	74	2,5	6,8	2,3	2,1	2,3
Rok / Année	612,82	625,0	590,7	0,4	2,3	0,4	0,9	16,9	19. VII.	-20,0	16. II.	18,7	3. VII.	-21,4	16. II.	75	77	79	77	4,3	6,8	2,0	2,3	2,2

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m SABINOV

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✳ cm Σ	Vítr — směr Vent — direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: — Nombre de jours: ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní d'été	tropické tropicaux	jasné sereine	zamračené couverts	≡	≤0.1 srážk. précip.	≤1.0 srážk. précip.	≤0.1 △ * ✳	✳	△	▲	T ⊼	≡¹ ≡²	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≦0°	≧10°	≧15°	≧20°
35,1	6,8	43	1	0	1	10	0	0	3	9	69	22	31	0	0	5	15	0	9	7	7	31	0	0	0	6	28	0	0	0
40,3	8,6	28	3	3	2	2	2	1	1	21	49	10	25	0	0	3	8	0	10	8	7	28	0	0	0	3	18	0	0	0
17,8	6,4	10	3	1	8	2	1	4	9	21	44	4	24	0	0	1	12	4	8	6	5	21	0	0	0	0	17	0	0	0
57,8	29,5	1	8	9	4	7	4	2	6	23	27	0	8	1	0	6	10	4	11	7	4	1	0	0	0	0	2	3	1	0
65,8	23,4	0	10	4	7	4	4	5	1	26	32	0	1	3	0	1	8	2	17	12	0	0	0	0	-	1	0	20	8	1
60,2	34,8	0	10	2	4	9	2	2	8	21	32	0	0	8	0	1	9	0	16	10	0	0	0	0	1	0	0	29	20	4
170,5	24,0	0	20	6	6	2	4	2	3	18	32	0	0	11	0	3	7	1	19	18	0	0	0	1	11	0	0	31	30	9
129,1	31,6	0	10	11	2	4	1	1	2	39	23	0	0	10	0	8	6	0	17	15	0	0	0	2	7	0	0	31	29	0
33,5	25,2	0	6	1	4	8	2	4	3	22	40	0	0	11	0	6	4	0	5	5	0	0	0	0	2	7	0	30	14	0
73,3	22,0	0	4	0	4	10	2	1	2	27	43	0	2	0	0	5	12	0	10	10	0	0	0	0	0	5	0	15	0	0
21,5	3,5	4	3	0	5	7	1	3	3	18	50	2	15	0	0	2	13	0	13	8	9	3	0	0	0	5	8	1	0	0
25,7	3,1	18	4	2	5	8	2	0	2	14	56	5	23	0	0	2	20	0	22	13	14	17	0	0	0	9	15	0	0	0
730,6	34,8	104	82	39	52	73	25	25	43	259	497	43	129	44	0	43	124	11	157	119	46	101	0	3	21	36	88	160	102	14

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m SÁSA (o. Krupina)

46,2	11,2	44	6	2	0	9	17	5	20	7	27	16	29	0	0	0	20	0	13	12	11	31	0	0	0	17	24	0	0	0
76,6	34,5	50	0	0	0	1	11	19	21	13	19	5	24	0	0	2	16	1	12	10	9	24	0	0	0	10	17	0	0	0
46,5	23,6	2	14	4	2	18	13	3	10	13	16	0	22	0	0	4	15	1	11	7	8	22	0	0	0	9	10	0	0	0
27,8	16,1	0	11	7	1	0	8	0	17	26	20	0	22	1	0	5	6	4	12	4	4	0	0	0	0	2	0	4	2	0
23,3	6,6	0	7	2	0	1	27	5	8	20	23	0	8	3	0	5	0	0	8	6	0	0	0	0	1	1	0	19	5	0
38,1	9,6	0	8	1	1	4	15	6	12	17	26	0	0	14	1	2	10	1	10	7	0	0	0	0	1	1	0	28	21	2
41,4	10,9	0	11	6	4	8	7	8	13	14	22	0	0	22	6	2	9	0	12	8	0	0	0	0	3	5	0	31	28	7
130,6	43,1	0	13	0	1	7	11	6	7	9	39	0	0	16	0	3	10	0	15	13	0	0	0	0	5	7	0	31	27	1
70,2	41,3	0	3	0	0	3	14	7	24	6	33	0	0	10	0	4	5	0	3	3	0	0	0	0	1	13	0	23	13	0
63,6	24,8	0	10	2	5	7	23	3	10	13	20	0	3	0	0	0	17	0	10	8	0	0	0	0	0	12	0	10	0	0
18,7	6,1	5	11	1	0	11	22	0	9	19	17	0	14	0	0	2	21	0	8	5	4	1	0	0	0	5	6	0	0	0
61,0	22,5	9	4	0	0	3	14	2	27	29	14	4	24	0	0	1	19	0	12	8	7	6	0	0	0	5	12	0	0	0
644,0	43,1	110	98	25	14	72	172	64	178	186	276	25	146	66	7	30	118	7	126	91	43	84	0	0	11	87	69	146	96	10

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m SITNO

63,7	10,0	85	21	0	13	40	0	14	3	2	0	25	31	0	0	5	15	5	13	11	11	31	0	0	0	21	30	0	0	0
129,1	25,4	124	41	4	3	22	0	5	0	9	0	19	26	0	0	2	11	4	14	14	13	28	0	0	0	13	23	0	0	0
102,8	26,4	126	50	4	14	6	1	4	2	12	0	16	28	0	0	4	15	4	13	13	12	31	0	0	0	13	25	0	0	0
50,4	10,0	8	73	0	0	5	0	6	1	5	0	3	22	0	0	3	3	7	15	12	12	6	0	0	0	9	11	3	1	0
27,6	6,2	0	41	0	0	24	0	10	0	18	0	0	3	2	0	9	0	13	9	7	0	0	0	0	0	3	0	10	2	0
54,1	21,1	0	31	5	1	34	0	15	0	4	0	0	0	1	0	7	7	7	14	12	0	0	0	0	2	7	0	23	11	0
99,1	32,1	0	50	12	0	16	0	8	0	7	0	0	0	0	0	6	3	6	14	12	0	0	0	0	2	6	0	30	18	0
164,5	38,1	0	46	8	0	30	0	1	0	8	0	0	0	0	0	3	6	8	17	17	0	0	0	0	8	5	0	31	13	0
77,0	25,8	0	42	0	0	29	0	10	0	9	0	0	0	0	0	15	5	8	7	6	0	0	0	0	2	4	0	18	12	0
131,0	32,2	0	38	2	0	39	0	10	2	2	0	1	7	0	0	7	13	10	13	12	4	0	0	0	0	19	4	5	0	0
63,2	15,1	52	50	2	0	34	0	4	0	0	0	14	19	0	0	3	21	6	15	14	9	12	0	0	0	24	18	0	0	0
66,9	15,4	40	30	1	0	23	0	20	0	19	0	10	28	0	0	5	14	12	16	14	11	29	1	0	0	23	22	0	0	0
1029,4	38,1	435	513	38	31	302	1	107	8	95	0	88	164	3	0	69	113	90	160	144	72	137	1	0	14	147	133	120	57	0

B_c = +0,18 nezapočteno / non appliquée h_t = -2,0 m h_r = 1,0 m SKALNATÉ PLESO

99,3	14,1	94	5	4	4	1	11	15	4	0	49	10	29	0	0	6	7	16	16	15	16	31	0	0	0	12	22	0	0	0
96,1	16,2	79	6	9	4	0	11	12	4	3	35	21	28	0	0	1	11	23	24	17	24	28	3	0	0	16	25	0	0	0
60,8	12,3	47	14	5	3	1	13	14	3	1	39	22	29	0	0	0	12	23	19	15	19	31	3	0	0	15	26	0	0	0
93,0	18,8	96	10	4	2	0	6	7	6	5	50	18	28	0	0	2	14	16	21	16	21	30	0	0	0	20	26	0	0	0
112,5	31,9	37	6	6	4	3	18	12	8	1	35	2	20	0	0	1	11	24	20	16	13	19	0	1	3	18	10	3	0	0
113,6	40,0	26	16	7	2	4	18	14	3	4	22	0	6	0	0	0	15	20	21	13	8	2	0	2	4	15	0	7	0	0
295,1	45,2	0	12	18	8	5	13	2	5	2	28	0	0	0	0	0	16	14	26	22	0	0	0	5	13	23	0	14	1	0
282,0	77,8	0	19	22	6	3	9	3	0	2	29	0	0	0	0	2	14	11	21	19	0	0	0	5	13	21	0	12	0	0
136,5	71,8	0	3	7	3	8	13	10	0	1	45	0	8	0	0	4	8	8	9	7	1	0	0	1	3	19	0	10	0	0
102,0	34,0	29	10	7	0	1	21	18	5	1	30	2	13	0	0	7	13	15	11	9	8	9	0	0	0	18	7	1	0	0
99,6	20,6	122	5	5	4	8	15	10	4	2	37	15	22	0	0	3	14	17	19	14	18	19	3	0	0	21	18	0	0	0
163,5	34,6	163	9	8	4	5	16	12	11	2	26	16	31	0	0	4	12	25	26	19	26	31	0	0	0	18	27	0	0	0
1654,0	77,8	693	115	102	44	39	164	129	53	24	425	106	214	0	0	30	147	212	233	182	154	200	9	14	36	216	161	47	1	0

S L I A Č , lázně — λ = 19°10′ E Gr, φ = 48°37′ N, H = 471 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression			Teplota / Température °C												Vlhkost poměrná / Humidité relat. %				Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-5,6	-1,0	-4,4	-3,9	6,0	30.	-23,0	6.	7,0	30.	-25,0	6.	90	83	91	88	3,3	7,7	0,3	0,4	0,2
II.	-	-	-	-4,4	1,6	-1,9	-1,7	7,8	2.	-15,2	23.	10,2	2.	-17,5	23.	88	77	91	85	3,6	7,5	0,4	0,5	0,5
III.	-	-	-	-2,2	5,5	0,4	1,0	16,7	26.	-13,0	4.	18,0	25.	-18,0	4.	88	68	84	80	4,1	6,7	0,5	1,1	0,3
IV.	-	-	-	2,0	11,3	4,9	5,8	26,6	30.	-4,8	1.	27,6	30.	-8,0	1.	82	46	71	66	4,5	4,7	0,7	1,8	0,5
V.	-	-	-	8,4	17,6	10,3	11,6	27,6	1.	1,4	20.	28,7	1.	-2,0	31.	79	50	74	68	7,1	5,0	0,5	1,5	0,5
VI.	-	-	-	13,7	20,4	14,1	15,6	27,0	27.	7,0	1.	29,0	26.	2,5	1.	81	58	82	74	9,8	6,8	0,3	1,0	0,2
VII.	-	-	-	15,4	23,5	16,4	17,9	29,4	19.	10,4	26.	29,5	19.	7,0	26.	89	58	85	77	11,8	6,2	0,1	0,8	0,2
VIII.	-	-	-	13,2	22,4	15,6	16,9	27,8	22.	12,0	13.	28,0	22.	9,0	13.	94	62	90	82	11,7	6,6	0,1	0,6	0,1
IX.	-	-	-	9,6	20,1	12,8	13,9	27,2	5.	1,8	30.	27,5	5.	0,5	25.	95	60	87	81	9,7	4,6	0,2	0,6	0,1
X.	-	-	-	5,7	13,1	7,6	8,5	22,0	11.	-4,2	30.	22,5	11.	-5,4	30.	95	69	92	85	7,2	6,9	0,6	1,0	0,2
XI.	-	-	-	0,1	5,8	2,9	3,4	12,8	11.	-6,0	26.	14,4	11.	-7,0	26.	90	79	87	85	5,2	8,4	0,9	0,9	0,6
XII.	-	-	-	-0,6	2,5	0,4	0,7	9,5	7.	-10,5	14.	11,0	17.	-11,4	14.	90	80	87	85	4,2	8,6	0,8	1,2	0,5
Rok / Année	-	-	-	4,8	11,9	6,6	7,5	29,4	19. VII.	-23,0	6. I.	29,5	19. VII.	-25,0	6. I.	88	66	85	80	6,9	6,6	0,4	0,5	0,3

S O B R A N C E — λ = 22°11′ E Gr, φ = 48°45′ N, H = 122 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

I.	-	-	-	-4,6	-0,6	-2,7	-2,7	4,8	30.	-21,0	6.	7,5	30.	-21,6	6.	88	78	85	84	3,3	6,7	2,0	1,9	2,1
II.	-	-	-	-1,0	1,8	0,3	0,3	6,6	18.	-8,8	16.	8,5	19.	-11,5	17.	84	75	82	80	3,9	7,8	2,0	2,5	2,2
III.	-	-	-	1,7	5,9	2,7	3,2	16,1	25.	-5,6	4.	16,2	26.	-7,5	4.	78	64	76	72	4,5	6,9	2,6	2,9	2,7
IV.	-	-	-	5,3	10,7	6,6	7,3	24,0	30.	-0,5	18.	24,1	30.	-2,7	19.	75	53	75	68	5,2	5,9	2,1	2,6	2,2
V.	-	-	-	12,7	18,4	13,2	14,4	26,2	2.	7,0	30.	28,7	3.	1,6	17.	69	52	67	63	7,9	5,7	2,8	2,7	1,9
VI.	-	-	-	17,0	22,3	17,1	18,4	27,5	26.	7,3	3.	28,4	8.	5,2	1.	71	52	74	66	10,5	5,8	2,3	2,4	1,8
VII.	-	-	-	19,5	24,2	19,1	20,5	28,8	3.	14,1	28.	28,8	3.	11,5	29.	76	60	81	72	13,1	6,0	1,9	2,0	1,5
VIII.	-	-	-	18,4	24,2	18,8	20,0	29,9	19.	14,3	10.	30,7	19.	10,8	15.	80	61	79	73	12,9	5,4	1,3	1,6	1,3
IX.	-	-	-	14,0	21,3	14,8	16,2	28,1	5.	6,2	26.	28,2	6.	2,6	26.	81	57	81	73	10,5	5,0	1,4	1,8	1,6
X.	-	-	-	9,0	15,4	9,8	11,0	23,7	10.	-0,6	31.	25,2	10.	-1,2	31.	87	64	84	78	7,9	6,1	1,3	1,7	1,6
XI.	-	-	-	3,9	6,5	4,8	5,0	14,5	7.	-4,1	30.	14,6	7.	-6,5	30.	83	73	80	79	5,3	7,7	1,5	1,8	1,8
XII.	-	-	-	0,8	2,7	1,3	1,5	8,7	8.	-7,3	14.	8,7	8.	-7,3	14.	91	85	88	88	4,5	8,3	1,8	1,9	1,8
Rok / Année	-	-	-	8,0	12,7	8,8	9,6	29,9	19. VIII.	-21,0	6. I.	30,7	19. VIII.	-21,6	6. I.	80	64	79	74	7,4	6,5	1,9	2,1	1,9

S O M O T O R — λ = 21°49′ E Gr, φ = 48°25′ N, H = 110 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

I.	-	-	-	-4,3	-1,4	-3,3	-3,1	3,1	30.	-15,5	6.	3,4	16.	-16,2	6.	88	81	87	85	3,2	6,8	2,5	2,3	2,1
II.	-	-	-	-1,7	0,9	-0,8	-0,6	5,0	20.	-8,6	16.	5,0	20.	-9,5	17.	86	73	83	81	3,7	7,4	2,4	2,1	2,0
III.	-	-	-	0,8	5,4	2,6	2,8	17,9	26.	-7,3	5.	18,0	26.	-7,4	5.	82	67	79	76	4,5	7,5	3,1	3,1	2,8
IV.	-	-	-	4,8	10,6	6,6	7,2	24,4	30.	-1,9	1.	25,4	30.	-2,1	1.	77	51	72	67	5,0	6,5	2,2	2,2	1,6
V.	-	-	-	11,6	18,9	13,3	14,3	28,1	1.	6,3	22.	28,1	1.	2,6	22.	69	46	63	59	7,2	6,0	2,3	3,0	1,4
VI.	-	-	-	15,8	22,1	18,0	18,5	28,9	9.	7,7	3.	29,0	9.	6,5	3.	77	54	71	67	10,7	6,7	2,2	2,4	1,4
VII.	-	-	-	18,1	24,2	19,9	20,5	31,4	3.	14,0	7.	31,8	3.	14,0	7.	84	60	77	74	12,9	7,0	2,4	2,4	1,6
VIII.	-	-	-	17,0	24,0	18,6	19,5	27,9	22.	13,0	10.	29,4	22.	12,0	12.	88	59	84	77	13,0	6,5	2,0	1,9	1,2
IX.	-	-	-	12,9	21,0	15,3	16,1	27,1	7.	6,3	21.	28,3	7.	5,4	26.	92	59	82	78	10,8	5,7	1,7	1,9	1,4
X.	-	-	-	8,0	14,4	9,3	10,2	21,5	10.	-1,1	31.	22,5	11.	-4,0	30.	96	71	91	86	8,2	7,0	1,6	2,1	1,5
XI.	-	-	-	2,4	5,9	3,5	3,8	12,9	7.	-14,6	30.	14,6	8.	-6,3	30.	95	82	92	90	5,7	8,5	1,8	2,2	1,8
XII.	-	-	-	-0,4	1,5	0,6	0,6	6,1	7.	-8,6	14.	7,5	7.	-9,5	13.	97	88	95	93	4,5	8,4	1,4	1,5	1,3
Rok / Année	-	-	-	7,1	12,3	8,6	9,2	31,4	3. VII.	-15,5	6. I.	31,8	3. VII.	-16,2	6. I.	86	66	81	78	7,4	7,0	2,1	2,3	1,7

S P I Š S K Á N O V Á V E S — λ = 20°34′ E Gr, φ = 48°57′ N, H = 445 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

I.	-	-	-	-8,7	-2,4	-7,5	-6,5	3,6	17.	-24,8	6.	6,3	17.	-25,0	6.	91	80	92	88	(2,6)	6,2	0,5	1,0	0,8
II.	-	-	-	-5,5	1,2	-3,8	-3,0	7,7	1.	-21,6	23.	9,0	1.	-22,2	23.	91	72	90	84	(3,1)	7,5	0,9	1,4	1,0
III.	-	-	-	-3,6	3,5	-1,7	-0,8	16,4	26.	-15,8	2.	19,5	26.	-18,0	4.	89	69	88	82	(3,6)	6,9	1,0	1,2	1,2
IV.	-	-	-	1,3	9,5	3,1	4,2	25,6	30.	-5,0	18.	26,5	30.	-9,5	19.	83	60	81	75	4,8	6,2	1,0	1,7	1,5
V.	-	-	-	8,2	15,4	9,7	10,7	26,5	1.	0,9	17.	27,2	1.	-3,0	13.	76	56	79	70	6,7	5,6	1,1	1,7	1,2
VI.	-	-	-	13,2	19,4	13,4	14,9	27,1	20.	5,1	3.	27,1	20.	1,2	13.	77	62	83	74	9,7	7,1	1,0	1,3	0,9
VII.	-	-	-	15,0	21,7	15,2	16,8	28,9	3.	10,4	25.	29,2	20.	6,5	2.	86	67	89	81	11,6	7,1	0,9	1,7	1,2
VIII.	-	-	-	13,2	21,4	14,7	16,0	26,5	26.	8,0	24.	27,5	18.	7,4	13.	89	67	90	82	11,3	6,9	0,8	1,7	0,8
IX.	-	-	-	8,5	20,0	11,2	12,8	26,5	6.	0,7	30.	27,0	6.	-1,5	30.	93	60	90	81	9,1	5,1	0,5	1,7	0,7
X.	-	-	-	4,9	13,2	6,4	7,7	20,6	13.	-4,6	31.	21,5	11.	-5,0	31.	92	67	90	83	6,8	7,0	1,0	1,6	1,0
XI.	-	-	-	0,6	4,8	1,2	2,0	13,1	6.	-7,4	26.	13,5	6.	-8,5	26.	90	78	90	86	4,9	8,5	1,1	1,6	1,2
XII.	-	-	-	-1,8	1,8	-1,4	-0,7	9,5	7.	-13,6	14.	10,0	7.	-14,0	14.	89	82	90	87	3,9	7,5	1,4	2,0	1,5
Rok / Année	-	-	-	3,8	10,6	5,1	6,2	28,9	3. VII.	-24,8	6. I.	29,2	20. VII.	-25,0	6. I.	87	68	88	81	6,5	6,8	0,9	1,6	1,1

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m SLIAČ, kúpele

Srážky mm / Précipitation Σ	Max.	✳ cm Σ	Vítr – směr / Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours: ledové / sans dégel	mrazové / de gelée	letní / d'été	tropické / tropicaux	jasné / sereine	zamračené / couverts	≡	≥0,1 srážk. / précip.	≥1,0 srážk. / précip.	≥0,1 △ * ✳	✳	△	▲	T ≤	≡¹ ≡²	Teplota prům. / Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
64,6	12,0	44	1	4	1	4	3	0	5	3	72	16	31	0	0	2	19	0	15	13	11	30	0	0	0	4	25	0	0	0
72,1	23,0	46	0	0	7	1	0	2	14	9	51	2	27	0	0	1	15	0	10	9	8	28	0	0	0	3	19	0	0	0
33,0	16,0	2	9	3	7	7	0	1	10	8	48	0	27	0	0	4	12	0	10	8	8	16	0	0	0	4	10	0	0	0
20,7	12,3	0	5	0	0	4	1	3	8	23	46	0	18	1	0	7	6	1	6	6	0	0	0	0	0	1	2	3	2	0
25,2	10,2	0	5	0	1	6	3	6	11	18	43	0	7	2	0	3	1	0	8	7	0	0	0	0	2	3	0	20	6	0
43,1	13,5	0	1	0	0	1	3	10	5	9	61	0	0	7	0	1	10	0	9	9	0	0	0	0	-	0	0	29	21	3
59,5	14,6	0	1	0	0	3	4	3	5	7	70	0	0	21	0	2	8	0	15	3	0	0	0	0	2	0	0	31	28	8
118,0	26,9	0	2	3	2	7	1	0	1	6	71	0	0	14	0	3	12	0	15	14	0	0	0	0	5	5	0	31	27	0
64,7	33,7	0	4	0	2	2	3	4	7	2	66	0	0	11	0	8	2	0	2	2	0	0	0	0	0	11	0	25	13	0
78,4	28,9	0	4	1	3	13	5	2	6	6	53	0	3	0	0	4	14	0	11	8	0	0	0	0	0	12	0	10	1	0
30,2	8,5	0	6	0	2	8	3	5	13	11	42	0	15	0	0	0	20	0	8	7	3	0	0	0	0	3	4	0	0	0
63,4	17,0	22	0	0	7	4	7	5	28	4	38	1	23	0	0	0	21	1	13	11	8	12	0	0	0	3	12	0	0	0
672,9	33,7	114	38	11	32	60	33	41	113	106	661	19	151	56	0	35	140	2	122	107	38	86	0	0	-	49	72	149	98	11

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m SOBRANCE

101,2	17,5	45	19	24	8	11	12	4	3	8	4	9	30	0	0	6	14	5	14	13	11	31	0	0	0	0	20	0	0	0
88,7	33,0	24	13	24	8	14	10	4	6	3	2	5	22	0	0	2	16	6	13	11	6	23	0	0	0	2	14	0	0	0
51,7	39,4	0	9	33	4	14	14	6	6	6	1	1	23	0	0	3	13	6	8	8	2	0	0	0	0	0	4	3	0	0
41,9	9,5	0	11	32	8	11	8	6	8	6	0	0	6	0	0	4	8	5	10	9	2	0	0	0	0	0	0	4	1	0
57,8	20,3	0	9	20	1	18	15	16	4	10	0	0	0	7	0	5	8	3	12	9	0	0	0	0	2	0	0	28	12	1
119,8	40,0	0	14	23	13	9	14	3	10	4	0	0	0	15	0	3	7	1	14	12	0	0	0	0	-	0	0	30	25	11
88,6	24,7	0	18	25	6	11	6	6	8	9	4	0	0	24	0	3	10	2	14	11	0	0	0	0	4	0	0	31	31	18
88,8	21,0	0	7	31	19	5	4	7	10	5	5	0	0	22	1	7	8	0	14	13	0	0	0	0	3	0	0	31	31	14
20,0	10,4	0	13	21	22	11	10	5	3	2	3	0	0	13	0	5	5	0	3	2	0	0	0	0	1	0	0	30	16	9
85,7	47,5	0	9	25	6	18	11	7	8	1	8	0	2	1	0	5	11	1	12	9	0	0	0	0	0	2	0	19	4	0
26,0	9,0	5	20	19	11	14	12	4	5	3	2	0	15	0	0	0	17	1	8	5	3	4	0	0	0	5	3	6	0	0
124,1	31,3	14	8	5	14	27	17	2	2	6	2	1	23	0	0	0	22	1	19	17	10	7	0	0	0	0	3	0	0	0
894,3	47,5	88	150	292	120	163	133	70	73	63	31	16	121	82	1	43	139	31	141	119	34	65	0	0	-	9	44	182	120	53

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m SOMOTOR

75,5	13,8	69	59	0	0	0	1	12	6	15	0	15	27	0	0	3	15	4	11	10	9	31	0	0	0	11	22	0	0	0
64,7	18,8	27	57	0	0	0	7	6	3	11	0	10	22	0	0	1	11	3	11	10	7	28	0	0	0	5	13	0	0	0
21,8	10,6	6	51	0	0	0	9	11	12	10	0	3	20	0	0	1	16	7	9	5	4	14	0	0	0	1	8	3	0	0
41,5	8,4	5	44	5	4	5	3	6	9	9	5	0	5	1	0	3	10	3	15	10	4	2	0	0	0	0	0	3	2	0
25,0	6,2	0	41	5	0	6	5	12	17	4	3	0	0	6	0	2	7	5	10	7	0	0	0	0	2	1	0	27	14	2
55,8	12,1	0	56	0	1	2	8	4	9	10	0	0	0	12	0	0	8	2	10	10	0	0	0	0	1	0	0	29	24	12
109,7	39,4	0	61	4	0	5	7	6	0	8	2	0	0	21	5	0	11	5	14	11	0	0	0	0	5	0	0	31	31	17
107,3	39,4	0	61	1	7	5	1	0	5	8	5	0	0	19	0	0	10	2	12	11	0	0	0	0	6	1	0	31	31	13
22,9	14,5	0	47	5	4	4	5	4	2	15	4	0	0	13	0	1	4	0	3	3	0	0	0	0	3	3	0	30	15	10
112,3	38,3	0	46	1	0	8	4	14	5	9	6	0	2	0	0	0	11	1	15	12	0	0	0	0	0	7	0	18	1	0
10,4	3,0	3	48	0	0	4	6	13	7	12	0	1	15	0	0	0	18	3	6	5	3	6	0	0	0	5	6	3	0	0
56,7	28,2	8	32	2	0	9	9	20	7	12	2	2	27	0	0	1	22	0	15	13	5	4	0	0	0	17	7	0	0	0
703,6	28,2	118	603	23	16	48	65	108	82	123	27	31	118	72	5	12	143	35	131	107	32	85	0	0	17	51	56	175	118	54

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m SPIŠSKÁ NOVÁ VES

36,2	6,7	24	4	4	6	6	7	5	8	14	39	16	31	0	0	3	12	1	12	8	9	31	0	0	0	12	27	0	0	0
41,0	9,7	28	2	5	13	3	1	6	18	15	21	10	27	0	0	1	15	0	10	8	6	23	0	0	0	4	16	0	0	0
16,3	5,1	11	3	3	12	7	2	8	18	27	13	3	27	0	0	1	12	0	8	6	7	24	0	0	0	2	20	0	0	0
21,4	10,7	2	14	4	9	2	1	10	22	16	12	0	22	1	0	2	10	1	9	3	6	1	0	0	0	1	1	3	0	0
68,5	28,4	0	5	3	5	4	5	3	28	31	9	0	8	1	0	2	6	0	14	8	0	0	0	0	2	3	0	16	4	0
56,7	12,2	0	4	2	6	0	3	8	14	31	22	0	0	6	0	0	9	0	14	10	0	0	0	0	1	1	0	28	16	0
160,2	30,0	0	2	1	6	4	4	10	17	24	25	0	0	14	0	0	14	0	23	18	0	0	0	0	11	5	0	31	24	2
186,2	108,8	0	0	6	7	2	2	3	24	24	25	0	0	11	0	1	13	0	16	14	0	0	0	0	5	2	0	31	24	0
36,0	23,8	0	4	5	8	7	0	1	15	10	40	0	1	10	0	5	3	0	4	3	0	0	0	0	2	5	0	21	13	0
95,5	28,1	0	0	2	7	4	1	2	16	21	40	0	9	0	0	0	13	1	12	9	0	0	0	0	0	8	0	6	0	0
14,1	6,4	7	1	2	18	2	1	6	4	26	30	1	18	0	0	0	22	1	9	4	5	4	0	0	0	7	13	0	0	0
21,6	7,1	8	6	2	19	10	3	7	6	15	25	5	28	0	0	2	13	1	11	5	7	10	0	0	0	11	17	0	0	0
753,7	108,8	80	45	39	116	51	30	69	190	254	301	35	171	43	0	17	142	5	142	96	40	93	0	0	21	61	94	136	81	2

SUČANY λ = 19°00′ E Gr, φ = 49°06′ N; H = 397 m; G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0–12: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-6,7	-1,5	-5,0	-4,6	4,4	30.	-20,1	24.	5,4	31.	-21,7	24.	81	69	79	76	2,7	7,6	1,6	1,9	1,1
II.	-	-	-	-6,1	0,6	-4,2	-3,5	11,3	2.	-23,0	23.	12,5	2.	-24,1	23.	81	67	77	75	2,9	7,2	1,7	2,5	1,8
III.	-	-	-	-3,5	-3,9	-1,2	-2,5	8,0	26.	-18,3	4.	19,1	26.	-20,8	4.	81	62	74	72	3,4	7,4	2,1	2,7	2,0
IV.	-	-	-	1,8	9,1	3,7	4,6	23,2	30.	-4,3	18.	24,6	30.	- 7,5	1.	81	64	76	74	4,9	7,1	1,6	2,5	1,6
V.	-	-	-	8,8	15,5	8,6	10,4	27,0	1.	3,0	20.	28,0	1.	-3,5	31.	81	60	72	71	7,0	6,4	1,9	3,8	1,6
VI.	-	-	-	13,5	19,2	12,7	14,6	25,1	20.	6,4	3.	26,8	26.	2,2	13.	85	61	78	75	9,6	6,9	1,8	3,0	1,3
VII.	-	-	-	15,1	22,7	14,9	17,1	29,4	20.	12,0	6.	30,2	20.	5,2	6.	85	59	78	74	11,2	6,8	1,7	3,1	1,5
VIII.	-	-	-	14,8	22,1	15,1	16,8	29,3	26.	11,1	13.	30,1	19.	5,4	13.	87	60	78	75	10,8	6,9	1,6	2,6	1,5
IX.	-	-	-	10,5	19,3	10,7	12,8	27,1	8.	4,1	30.	28,6	8.	1,0	30.	90	62	79	77	8,9	6,3	0,8	2,2	1,1
X.	-	-	-	6,2	13,0	6,3	8,0	20,1	12.	-2,0	31.	21,5	12.	-5,0	30.	87	65	80	77	6,5	7,0	1,5	2,3	1,1
XI.	-	-	-	1,0	4,9	1,5	2,2	13,1	6.	-6,4	26.	14,0	6.	-9,8	26.	84	69	80	78	4,4	8,1	1,7	2,5	1,5
XII.	-	-	-	-1,4	1,9	-0,6	-0,2	9,3	17.	-15,0	14.	10,2	17.	-15,8	14.	84	74	82	80	3,8	8,5	1,7	2,0	2,0
Rok / Année	-	-	-	4,6	10,2	5,2	6,3	29,4	20. VII.	-23,0	23. II.	30,2	20. VII.	-24,1	23. II.	84	64	78	75	6,3	7,2	1,6	2,6	1,5

SVÄTUŠA λ = 18°20′ E Gr, φ = 48°07′ N; H = 150 m; G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-2,8	-0,4	-3,2	-2,4	8,3	17.	-17,6	21.	8,5	17.	-18,5	22.	88	77	88	84	3,4	7,8	1,7	2,2	1,9
II.	-	-	-	-2,0	2,9	-0,4	-0,0	9,6	30.	-11,1	16.	10,2	3.	-12,9	16-	88	68	85	80	3,8	7,2	1,4	2,2	2,3
III.	-	-	-	-0,0	6,2	1,6	2,3	20,2	26.	-14,5	4.	20,6	26.	-15,3	4.	86	62	85	78	4,4	7,2	1,3	2,3	1,5
IV.	-	-	-	4,6	12,5	5,9	7,2	26,8	30.	-2,3	1.	27,3	30.	5,7	1.	75	45	75	65	4,9	4,6	2,1	3,3	1,3
V.	-	-	-	11,8	19,4	11,3	13,5	28,6	2.	3,9	23.	28,8	1.	-2,2	31.	69	39	75	61	7,2	4,7	2,4	3,9	1,3
VI.	-	-	-	15,9	22,4	15,8	17,4	30,7	20.	7,2	2.	31,3	26.	2,5	4.	74	51	77	67	10,1	5,7	1,9	3,2	1,1
VII.	-	-	-	18,1	25,2	18,2	19,9	31,3	3.	13,7	8.	32,2	3.	7,0	2.	81	52	81	71	12,5	5,6	1,3	2,5	1,1
VIII.	-	-	-	16,1	23,8	16,5	18,2	29,3	1.	11,4	9.	29,6	1.	9,6	9.	91	60	90	80	12,5	5,7	1,1	2,1	0,8
IX.	-	-	-	11,7	21,6	12,8	14,7	28,0	5.	1,9	30.	28,1	5.	0,0	30.	92	56	91	80	10,3	3,6	1,2	2,3	0,8
X.	-	-	-	7,5	13,6	8,4	9,5	21,7	17.	-2,0	30.	21,9	19.	-3,6	30.	93	71	92	85	7,7	7,0	1,4	2,3	1,5
XI.	-	-	-	3,4	6,6	4,1	4,5	12,6	7.	-4,9	26.	13,4	9.	-5,9	27.	88	76	88	84	5,6	8,2	1,1	2,0	1,9
XII.	-	-	-	0,7	3,6	1,5	1,8	11,5	7.	-5,5	12.	11,7	7.	-8,7	14.	89	80	88	86	4,5	8,3	1,4	2,0	1,5
Rok / Année	-	-	-	7,1	13,1	7,7	8,9	31,3	3. VII.	-17,6	21. I.	32,2	3. VII.	-18,5	22. I.	84	61	85	77	7,2	6,3	1,5	2,5	1,4

ŠALA λ = 17°53′ E Gr, φ = 48°09′ N; H = 121 m; G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-2,7	-0,6	-3,1	-2,4	7,8	17.	-17,9	21.	8,4	17.	-19,0	21.	93	88	94	92	3,7	8,3	1,7	1,6	1,4
II.	-	-	-	-1,7	2,8	-0,3	0,1	10,2	1.	-9,4	16.	10,7	1.	-11,0	16.	93	82	89	88	4,4	8,6	1,6	2,0	1,6
III.	-	-	-	0,3	5,7	1,7	2,4	19,8	26.	-14,2	4.	21,9	26.	-16,2	4.	92	77	90	86	4,9	8,3	1,4	2,1	1,4
IV.	-	-	-	5,9	12,6	6,9	8,1	26,2	30.	-3,0	1.	26,8	30.	-4,2	1.	79	54	78	71	5,8	6,5	2,3	3,0	2,4
V.	-	-	-	12,2	18,9	12,8	14,2	27,2	2.	2,2	23.	27,9	1.	-0,2	23.	81	54	79	71	8,7	6,1	2,4	2,8	1,8
VI.	-	-	-	16,9	22,4	16,6	18,1	31,0	26.	8,0	2.	31,0	26.	5,0	3.	81	60	83	75	11,6	6,6	1,9	2,4	1,7
VII.	-	-	-	18,8	24,5	18,9	20,3	31,2	19.	13,4	7.	32,0	4.	11,0	6.	88	63	89	80	14,3	7,0	1,8	2,4	1,7
VIII.	-	-	-	17,5	23,8	18,1	19,4	28,0	9.	11,4	9.	29,5	1.	10,2	9.	91	70	92	84	14,4	7,1	1,5	2,2	1,6
IX.	-	-	-	13,4	21,2	14,1	15,7	28,6	7.	7,7	30.	29,6	7.	3,8	30.	91	57	87	78	10,4	5,6	1,6	2,6	1,4
X.	-	-	-	8,1	13,6	9,0	9,9	20,8	11.	0,2	30.	22,2	11.	-1,8	30.	95	87	94	92	8,7	7,5	1,9	2,5	1,4
XI.	-	-	-	3,8	6,9	4,8	5,1	12,0	9.	-4,2	26.	12,4	9.	4,9	26.	90	89	92	90	6,2	8,6	2,3	2,0	2,0
XII.	-	-	-	1,1	4,1	2,3	2,4	13,8	7.	-6,2	13.	13,8	7.	-6,2	13.	96	90	93	93	5,1	8,8	1,9	2,2	1,8
Rok / Année	-	-	-	7,8	13,0	8,5	9,4	31,2	19. VII.	-17,9	21. I.	32,0	4. VII.	-16,2	4. III.	89	73	88	83	8,2	7,4	1,9	2,3	1,7

ŠTÓS, kúpeľa λ = 20°48′ E Gr, φ = 48°43′ N; H = 650 m; G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-4,6	-0,5	-4,2	-3,4	6,8	30.	-11,0	5.	7,5	30.	-12,0	6.	87	78	86	84	3,2	6,8	1,2	1,3	1,3
II.	-	-	-	-4,2	0,6	-3,3	-2,6	7,4	3.	-10,9	23.	8,3	3.	-13,2	23.	87	74	86	82	3,4	7,9	1,3	1,6	1,5
III.	-	-	-	-1,8	3,4	-1,1	-0,2	15,7	26.	-10,2	5.	16,6	25.	-11,7	5.	83	68	82	78	3,8	6,6	2,0	2,5	2,0
IV.	-	-	-	3,3	8,3	2,9	4,3	25,0	30.	-6,1	1-	25,4	30.	-8,2	19.	75	57	81	71	4,6	5,7	1,5	2,4	1,6
V.	-	-	-	10,6	15,0	8,6	10,7	25,5	3.	1,8	16.	25,6	3.	-1,0	13.	71	55	78	68	6,8	5,3	1,5	2,2	1,1
VI.	-	-	-	14,6	18,3	12,6	14,5	24,4	26.	5,2	3.	24,9	26.	2,8	3.	76	64	87	76	9,7	6,9	1,4	1,6	1,3
VII.	-	-	-	16,9	20,1	14,9	16,7	26,5	3.	11,2	25.	27,6	3.	8,1	10.	82	72	92	82	11,9	6,5	1,5	1,6	1,2
VIII.	-	-	-	16,3	20,8	14,7	16,6	25,5	19.	12,1	10.	26,0	19.	9,6	13.	84	69	89	81	11,6	5,6	1,5	1,6	1,5
IX.	-	-	-	13,0	18,3	11,6	13,6	25,3	7.	5,1	30.	25,5	7.	2,5	30.	86	65	91	81	10,0	4,3	1,3	1,9	1,3
X.	-	-	-	7,5	12,5	7,2	8,6	21,3	11.	-2,2	31.	21,5	11.	-3,6	31.	91	71	91	84	7,3	6,2	1,5	2,3	1,5
XI.	-	-	-	1,1	4,1	1,5	2,0	12,2	11.	-6,1	26.	12,9	11.	-7,5	27.	90	81	88	86	4,8	7,5	1,2	1,8	1,7
XII.	-	-	-	-1,5	0,9	-1,2	-0,7	6,5	7.	-9,9	14.	8,8	8.	-11,0	14.	90	86	91	89	4,0	7,4	1,3	1,5	1,4
Rok / Année	-	-	-	5,9	10,2	5,3	6,7	26,5	3. VII.	-11,0	5. I.	27,6	3. VII.	-13,2	23. II.	83	70	87	80	6,7	6,4	1,4	1,8	1,4

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m SUČANY

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✱ cm Σ	Vítr – směr / Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours: ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní dětí	tropické tropicaux	jasné sereins	zamračené couverts	≡	≥ 0,1 srážk. précip.	≥ 1,0 srážk. précip.	≥ 0,1 △ * ✱	✱	△	▲	T ⚲	≡¹ ≡²	Teplota prům. / Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
36,3	11,0	25	7	15	7	9	3	10	19	16	7	16	31	0	0	1	18	2	12	7	11	31	0	0	0	10	28	0	0	0
52,3	10,2	42	8	13	6	4	3	7	20	18	5	10	24	0	0	2	13	6	20	13	7	24	0	0	0	3	19	0	0	0
21,9	3,8	9	5	23	9	10	2	5	20	16	3	4	26	0	0	0	16	2	15	8	12	23	0	0	1	5	16	0	0	0
37,4	6,1	10	8	8	9	11	1	8	8	36	1	0	20	0	0	2	12	5	19	12	13	3	0	0	0	1	2	3	0	0
60,3	12,6	0	3	5	12	4	1	25	20	19	4	0	6	3	0	2	7	7	14	11	0	0	0	0	2	4	0	17	2	0
157,8	39,0	0	1	4	2	28	5	17	13	13	7	0	0	4	0	0	11	5	15	14	0	0	0	1	5	0	0	26	18	0
63,2	16,4	0	0	9	7	20	8	12	8	19	10	0	0	13	2	0	9	7	14	10	0	0	0	0	9	7	0	31	25	4
89,8	36,5	0	1	4	10	37	1	13	1	21	5	0	0	13	1	1	9	1	14	12	0	0	0	0	12	6	0	31	27	2
98,2	39,1	0	0	3	9	13	4	14	2	27	18	0	0	9	0	2	8	1	6	6	0	0	0	0	4	18	0	21	11	0
63,5	14,6	0	1	4	20	12	3	8	7	24	14	0	6	0	0	1	12	2	10	10	0	0	0	0	0	11	0	9	0	0
26,8	4,2	13	4	16	4	10	0	16	15	20	5	3	12	0	0	1	16	4	13	9	7	5	0	0	0	3	11	0	0	0
74,9	8,3	19	6	1	4	7	0	18	26	23	8	5	21	0	0	1	21	4	24	15	17	4	0	0	0	6	15	0	0	0
782,4	39,1	118	44	105	99	165	31	153	159	252	87	38	146	42	3	13	152	46	176	127	77	90	0	1	33	74	91	138	83	6

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m SVÁTUŠA

29,1	14,0	24	7	21	13	15	2	8	0	7	20	12	31	0	0	3	19	3	14	7	7	25	0	0	0	7	23	0	0	0
54,5	21,2	24	4	16	5	9	5	17	0	16	12	4	23	0	0	3	12	4	16	9	10	11	0	0	0	3	14	0	0	0
29,0	7,8	13	6	19	5	5	2	14	3	15	24	1	25	0	0	1	13	5	15	8	11	16	0	0	0	5	7	5	0	0
29,4	9,9	0	14	4	2	2	1	10	12	24	21	0	13	2	0	7	4	7	14	7	5	0	0	1	0	0	0	5	3	0
15,3	5,3	0	9	5	3	11	5	15	5	19	21	0	4	3	0	9	8	12	12	3	0	0	0	0	1	0	0	24	8	1
14,6	4,2	0	6	8	5	8	3	11	5	21	23	0	0	17	4	1	5	6	9	4	0	0	0	0	4	0	0	29	22	9
52,9	21,0	0	10	6	3	1	6	14	6	15	32	0	0	23	5	2	5	7	13	7	0	0	0	0	11	0	0	31	31	17
174,3	52,7	0	7	13	2	12	1	4	6	14	34	0	0	19	0	3	6	1	16	10	0	0	0	1	11	1	0	31	29	3
39,6	17,7	0	5	8	7	12	3	5	3	14	35	0	0	11	0	12	5	0	5	4	0	0	0	0	2	3	0	26	13	4
146,6	46,2	0	6	10	7	12	4	6	1	16	31	0	5	0	0	1	13	6	19	9	0	0	0	0	0	10	0	14	1	0
15,7	5,4	1	7	11	6	16	0	9	4	10	27	1	15	0	0	1	19	1	10	4	4	1	0	0	0	5	3	3	0	0
48,3	11,0	4	2	16	8	6	0	23	3	11	24	2	24	0	0	0	21	6	19	10	4	2	0	0	0	11	6	0	0	0
629,3	52,7	66	83	137	66	107	32	136	48	182	304	20	140	75	9	43	130	58	162	82	107	55	0	2	29	45	53	168	107	34

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m ŠALA

16,1	7,7	14	17	5	1	18	20	1	2	10	19	12	30	0	0	2	20	1	11	4	5	17	0	0	0	13	21	0	0	0
42,0	15,0	35	11	21	7	14	3	5	2	12	9	6	20	0	0	0	18	0	11	5	7	13	0	0	0	4	16	0	0	0
34,4	16,3	27	9	7	10	5	1	3	23	18	17	20	21	0	0	0	17	0	8	6	5	17	0	0	0	3	7	4	0	0
26,7	10,1	0	15	4	11	2	3	1	35	16	3	0	5	2	0	2	6	4	11	6	3	0	0	0	0	0	0	6	2	0
20,6	8,4	0	1	2	4	2	11	12	38	17	6	0	1	3	0	1	6	0	6	3	0	0	0	0	0	0	0	29	10	2
14,4	6,0	0	0	2	10	8	9	6	38	11	6	0	0	10	2	0	7	0	7	4	0	0	0	0	–	0	0	30	24	10
56,2	14,2	0	0	9	11	0	3	2	45	9	14	0	0	19	2	0	9	1	9	8	0	0	0	0	5	0	0	31	29	15
150,5	43,2	0	6	26	3	2	0	1	16	22	17	0	0	17	0	0	6	1	11	11	0	0	0	0	–	3	0	31	29	16
23,8	8,0	0	6	3	5	12	5	5	18	20	16	0	0	9	0	0	3	1	6	4	0	0	0	0	0	1	0	29	13	8
127,6	43,7	0	2	11	16	2	2	1	16	29	14	0	2	0	0	0	14	1	10	9	0	0	0	0	0	6	0	18	2	0
15,4	4,2	0	8	18	1	7	2	3	10	32	9	0	13	0	0	0	22	2	8	6	3	0	0	0	0	2	2	5	0	0
36,5	10,6	6	3	18	5	0	5	2	18	30	12	2	11	0	0	0	22	2	13	9	2	3	0	0	0	9	4	0	0	0
564,2	43,7	82	78	126	84	72	64	42	261	226	142	22	103	60	4	5	150	13	111	75	25	50	0	0	–	41	50	183	109	51

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m STÓS, kúpele

90,4	21,0	80	33	14	5	12	4	5	0	6	14	14	31	0	0	5	17	0	13	13	11	31	0	0	0	17	26	0	0	0
99,0	24,2	60	20	16	5	10	2	9	3	10	9	12	27	0	0	0	14	4	12	11	10	28	0	0	0	9	20	0	0	0
42,6	10,5	25	25	17	6	21	6	7	0	2	9	6	25	0	0	0	11	5	9	8	6	23	0	0	0	8	15	0	0	0
83,5	56,5	12	23	11	9	18	4	11	4	1	9	0	21	1	0	3	8	3	11	6	7	2	0	0	2	3	2	3	1	0
84,3	30,2	0	28	12	17	11	7	8	0	0	10	0	4	2	0	4	2	0	13	10	0	0	0	0	5	3	0	18	6	0
65,9	17,9	0	23	11	15	17	0	1	2	3	8	0	0	0	0	0	10	0	15	14	0	0	0	0	4	3	0	27	16	0
189,9	33,0	0	37	10	19	4	7	2	3	5	6	0	0	6	0	2	9	0	23	23	0	0	0	0	17	5	0	31	23	2
128,0	26,2	0	29	12	10	15	8	8	3	7	1	0	0	7	0	5	7	0	16	12	0	0	0	0	10	3	0	31	26	0
58,9	41,0	0	31	15	8	16	6	3	0	3	8	0	0	1	0	7	3	1	7	4	0	0	0	0	2	2	0	24	13	0
109,4	32,6	0	25	17	11	10	5	3	1	7	14	0	4	0	0	4	10	1	11	8	2	0	0	0	0	14	0	13	0	0
26,5	10,3	10	20	11	9	11	13	0	0	6	20	2	18	0	0	1	15	0	11	4	7	10	0	0	0	10	12	0	0	0
27,1	11,3	30	25	20	11	10	3	3	6	4	11	7	30	0	0	1	16	0	14	12	14	18	0	0	0	16	18	0	0	0
1015,5	56,5	217	329	166	125	155	65	60	22	54	119	41	160	17	0	32	122	14	155	125	57	112	0	0	40	94	93	147	85	2

ŠTÚROVO λ = 18°44′ E Gr, φ = 47°48′ N; H = 108 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression			Teplota / Température °C												Vlhkost poměrná / Humidité relat. %				Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-2,2	-0,6	-1,9	-1,6	7,8	17.	-16,0	6.	8,5	17.	-18,0	6.	88	82	89	86	3,6	7,4	1,9	2,6	1,9
II.	-	-	-	-0,8	3,2	0,8	1,0	10,8	3.	-6,6	22.	11,5	3.	-7,5	22.	84	71	84	80	4,0	6,8	1,8	2,8	2,2
III.	-	-	-	1,4	6,2	3,5	3,6	20,3	25.	-9,5	3.	21,5	26.	-10,5	3.	82	60	77	73	4,5	6,8	2,0	2,4	1,8
IV.	-	-	-	5,2	12,3	7,8	8,2	26,2	30.	-1,0	1.	27,0	30.	-3,0	1.	76	46	69	64	5,1	4,9	2,3	2,7	1,7
V.	-	-	-	12,3	18,6	13,2	14,3	28,7	1.	6,0	23.	29,5	1.	1,0	23.	70	42	67	60	7,3	4,0	2,2	3,2	1,6
VI.	-	-	-	15,7	22,3	17,4	18,2	31,2	20.	8,3	3.	31,5	20.	6,0	3.	74	51	72	66	10,2	5,6	2,0	2,7	1,7
VII.	-	-	-	18,0	24,1	19,8	20,4	30,7	19.	13,6	8.	32,0	3.	11,5	7.	82	57	75	71	12,6	5,3	1,9	2,5	1,5
VIII.	-	-	-	16,2	23,5	17,8	18,8	27,3	22.	11,1	9.	29,0	22.	10,0	9.	90	62	88	80	13,0	4,9	1,4	2,4	1,0
IX.	-	-	-	13,3	20,9	15,0	16,0	27,2	4.	7,4	25.	28,5	4.	6,0	21.	87	57	84	76	10,5	3,2	1,6	2,4	1,1
X.	-	-	-	8,4	13,3	19,2	10,5	20,1	11.	1,2	30.	21,1	11.	-1,0	30.	91	71	85	82	7,9	6,2	1,6	2,7	1,5
XI.	-	-	-	3,8	6,5	5,1	5,1	12,8	8.	-3,2	6.	14,5	8.	-4,5	26.	88	77	81	82	5,6	8,1	1,7	2,3	2,3
XII.	-	-	-	1,6	4,2	3,0	2,9	11,3	7.	-4,4	13.	12,5	7.	-5,5	13.	87	77	81	82	4,7	7,9	1,6	1,9	1,6
Rok / Année	-		-	7,7	12,9	9,3	9,8	31,2	20. VI.	-16,0	6. I.	32,0	3. VII.	-18,0	6. I.	83	62	79	75	7,4	5,9	1,1	2,5	1,7

ŠVEDLÁR λ = 20°41′ E Gr, φ = 48°49′ N; H = 478 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-8,5	-1,9	-7,1	-6,1	7,5	31.	-23,5	6.	8,0	31.	-23,5	6.	92	75	91	86	9,8	5,3	0,8	1,3	0,5
II.	-	-	-	-5,7	1,1	-4,2	-3,3	8,5	1.	-21,5	23.	10,0	3.	-21,5	23.	92	67	91	83	3,4	6,6	0,9	1,6	0,9
III.	-	-	-	-3,4	3,9	-2,4	-1,1	18,2	26.	-16,0	2.	19,5	26.	-17,0	4.	88	61	91	80	4,7	6,2	1,1	2,5	1,3
IV.	-	-	-	1,2	8,7	1,6	3,2	23,3	30.	-4,8	19.	25,0	30.	-9,0	19.	87	55	86	76	4,5	5,5	1,2	2,8	1,1
V.	-	-	-	8,0	14,8	6,5	9,0	25,1	1.	-1,1	23.	27,0	1.	-4,0	24.	80	55	82	72	6,4	5,2	1,8	3,0	1,4
VI.	-	-	-	13,6	18,8	12,0	14,1	24,9	20.	5,1	3.	25,0	20.	0,0	2.	79	60	83	74	9,3	6,6	1,6	2,8	1,5
VII.	-	-	-	15,3	20,6	14,5	16,2	27,7	19.	8,9	25.	28,0	3.	7,0	2.	88	67	90	82	11,4	6,2	0,8	2,3	1,0
VIII.	-	-	-	13,4	20,4	14,0	15,4	26,0	19.	10,8	8.	26,5	19.	7,0	19.	94	69	91	85	11,1	5,9	0,5	2,0	0,8
IX.	-	-	-	10,0	18,6	10,6	12,5	24,8	6.	2,1	30.	25,2	6.	-1,0	20.	95	60	91	82	9,1	4,1	0,8	2,5	0,8
X.	-	-	-	4,7	12,8	5,6	7,2	20,5	11.	-4,1	30.	21,0	11.	-5,0	30.	98	66	96	87	6,9	5,7	0,7	1,8	0,8
XI.	-	-	-	0,2	4,4	0,8	1,6	12,4	6.	-8,6	20.	13,0	6.	-9,5	20.	92	75	89	85	4,8	7,4	1,0	1,5	1,1
XII.	-	-	-	-2,7	1,7	-2,9	-1,7	9,3	7.	-14,1	14.	9,5	7.	-15,0	14.	93	76	94	88	3,7	6,4	1,0	1,4	0,9
Rok / Année	-	-	-	3,8	10,3	4,1	5,6	27,7	19. VII.	-23,5	6. I.	28,0	3. VII.	-23,5	6. I.	90	65	90	82	6,4	5,9	1,0	2,1	1,0

ŠVERMOVO λ = 20°11′ E Gr, φ = 48°51 N; H = 901 G_c = + 0,01 nezapočteno / non appliquée

I.	780,47	790,5	762,1	-6,4	-3,2	-5,9	-5,3	3,6	30.	-14,9	27.	4,4	30.	-14,9	27.	84	75	84	81	2,6	6,7	2,3	2,4	1,6
II.	74,28	86,2	64,4	-6,6	-2,8	-5,6	-5,1	4,6	2.	-17,3	22.	6,2	2.	-17,3	22.	81	71	81	78	2,7	7,9	2,3	2,5	2,2
III.	80,65	90,7	71,0	-5,1	0,2	-3,7	-3,1	11,3	26.	-14,1	19.	12,3	26.	-14,7	19.	80	64	79	74	2,9	7,5	2,3	3,0	2,3
IV.	82,70	88,6	75,0	-0,7	5,3	0,9	1,6	20,6	30.	-7,4	1.	22,6	30.	-10,0	1.	76	56	73	68	3,6	6,4	1,6	2,7	2,0
V.	83,19	90,9	76,2	5,9	11,2	6,5	7,5	22,2	1.	-0,4	20.	23,2	1.	-2,8	24.	77	58	74	70	5,5	6,4	2,0	2,9	1,2
VI.	83,67	88,6	75,8	11,2	14,6	11,3	12,1	21,3	25.	4,0	3.	21,6	25.	1,8	2.	77	66	80	74	8,0	7,4	2,4	2,6	1,8
VII.	82,84	87,6	78,3	14,1	17,4	13,0	14,4	23,2	22.	8,1	25.	25,9	20.	5,2	26.	83	69	89	80	9,9	6,9	1,3	2,2	1,2
VIII.	84,83	91,8	76,7	12,4	16,9	12,4	13,6	21,6	20.	8,7	30.	22,6	26.	7,1	30.	87	68	90	82	9,5	6,8	1,7	1,9	1,7
IX.	85,50	90,8	71,7	8,5	15,0	9,5	10,6	21,1	12.	1,9	20.	22,6	4.	0,2	20.	90	65	90	82	8,1	4,7	1,4	2,7	1,6
X.	83,38	91,6	76,2	3,9	9,3	5,3	5,9	18,0	11.	-6,3	30.	19,3	11.	-6,7	30.	92	70	88	83	5,9	6,4	2,2	3,0	2,5
XI.	84,35	92,2	69,2	-1,1	1,4	-0,6	-0,2	10,6	6.	-11,2	26.	11,3	6.	-12,1	27.	92	86	90	89	4,3	7,9	1,8	2,9	2,5
XII.	78,80	89,4	63,4	-3,4	-1,4	-2,9	-2,6	2,8	8.	-13,1	14.	4,6	17.	-17,2	14.	90	86	90	89	3,4	7,5	2,3	2,5	2,4
Rok / Année	782,06	792,2	762,1	2,7	6,9	3,4	4,1	23,2	22. VII.	-17,3	22. II.	25,9	20. VII.	-17,3	22. II.	84	69	84	79	5,5	6,9	2,0	2,6	1,9

TOPOLNÍKY, JÁNOŠTELEK λ = 17°49′ E Gr, φ = 47°54′ N; H = 112 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-2,8	-0,6	-2,8	-2,2	9,6	17.	-15,2	2.	10,0	17.	-16,0	6.	88	88	90	89	3,6	8,4	1,8	1,9	1,6
II.	-	-	-	-1,6	3,1	-0,0	0,3	12,4	1.	-8,6	27.	14,7	1.	-9,8	27.	96	86	92	91	4,3	8,1	1,6	2,5	1,9
III.	-	-	-	-0,5	5,7	1,4	2,0	21,7	26.	-16,6	4.	22,0	26.	-18,5	4.	91	72	84	82	4,7	7,0	1,5	2,2	1,7
IV.	-	-	-	5,3	12,2	6,2	7,4	25,4	30.	-1,0	1.	26,2	30.	-5,6	1.	75	57	79	70	5,5	4,4	2,4	2,7	2,1
V.	-	-	-	12,1	18,9	11,6	13,5	27,2	1.	5,8	22.	27,9	1.	0,2	13.	72	44	76	64	7,6	3,6	2,4	2,8	1,4
VI.	-	-	-	16,1	22,4	15,7	17,5	30,2	20.	9,0	3.	30,5	20.	4,2	12.	73	49	78	67	10,2	4,0	1,7	2,2	1,4
VII.	-	-	-	18,3	24,8	18,6	20,1	31,6	19.	13,0	8.	32,8	19.	7,6	26.	80	54	81	72	12,6	4,4	1,6	2,3	1,5
VIII.	-	-	-	16,6	23,8	17,3	18,7	28,0	2.	11,4	9.	29,2	1.	8,6	9.	89	62	90	80	13,0	4,6	1,4	1,9	1,2
IX.	-	-	-	12,5	21,4	14,1	15,5	29,0	8.	4,0	30	29,7	12.	0,0	30.	90	57	88	78	10,4	3,0	1,2	2,0	0,9
X.	-	-	-	7,9	13,8	8,6	9,7	21,2	11.	-1,6	31.	22,0	11.	-5,2	31.	90	71	93	85	7,9	5,2	1,9	2,7	1,6
XI.	-	-	-	3,6	6,6	4,6	4,8	12,4	13.	-4,3	26.	14,0	8.	-6,2	20.	92	80	90	87	5,9	7,9	2,3	2,8	2,5
XII.	-	-	-	1,3	4,4	2,5	2,7	11,8	7.	-4,0	12.	12,0	7.	-8,4	13.	89	81	86	85	4,8	7,4	2,2	2,6	2,7
Rok / Année	-	-	-	7,4	13,0	8,1	9,2	31,6	19. VII	-16,6	4. III.	32,8	19. VII.	-18,5	4. III.	85	67	86	79	7,6	5,6	1,8	2,4	1,7

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m ŠTÚROVO

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✳ cm Σ	Vítr – směr / Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours: Ledové zrní dégel	mrazové de gelée	letní été	tropické tropicaux	jasná serein	zamračené couvert	≡	≥0.1 srážk. précip.	≥1.0 srážk. précip.	≥0.1 △ ✳ ✱	✳	△	▲	T ⊠	≡'	≡''	Teplota prům. / Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
23,3	5,4	21	6	3	22	8	10	3	11	6	24	10	26	0	0	3	17	1	11	8	7	20	0	0	0	8	16	0	0	0
35,4	15,4	8	10	2	20	5	9	5	4	11	18	2	20	0	0	1	13	0	11	4	4	3	0	0	0	3	12	0	0	0
17,6	4,3	-	9	2	17	3	10	4	13	10	25	0	12	0	0	2	12	0	6	7	4	5	0	0	0	2	4	4	0	0
51,3	13,2	-	26	1	4	3	7	6	10	15	18	0	7	2	0	5	4	0	13	11	2	0	0	0	1	0	0	7	3	0
32,8	6,7	0	16	4	7	1	11	5	11	18	20	0	0	5	0	8	1	0	10	9	0	0	0	0	1	0	0	27	15	2
64,0	33,6	0	12	6	9	4	13	8	11	11	15	0	0	18	1	1	6	1	8	6	0	0	0	0	–	0	0	30	24	10
67,0	31,6	0	18	7	10	4	4	4	8	15	23	0	0	23	5	3	5	0	10	8	0	0	0	0	–	1	0	31	30	18
186,2	48,3	0	11	9	7	3	5	2	4	17	31	0	0	21	0	3	3	2	14	12	0	0	0	0	4	2	0	31	30	12
43,5	32,6	0	12	4	11	3	10	0	5	11	34	0	0	11	0	14	3	0	3	3	0	0	0	0	–	5	0	30	13	9
112,8	32,7	0	8	3	15	4	5	6	8	15	29	0	1	0	0	7	8	0	9	7	0	0	0	0	0	9	0	12	2	0
19,1	7,4	0	11	5	15	7	5	0	4	15	28	0	8	0	0	2	23	0	7	5	2	0	0	0	0	5	1	4	0	0
56,0	19,8	0	4	0	13	11	10	3	4	10	38	0	12	0	0	0	14	0	11	9	2	0	0	0	0	8	3	0	0	0
709,0	48,3	-	144	46	150	56	103	46	93	154	303	12	86	80	6	49	109	4	115	89	21	28	0	0	-	43	38	183	117	51

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m ŠVEDLÁR

59,7	19,3	59	10	7	7	7	3	6	5	2	46	14	31	0	0	10	12	1	15	12	12	31	0	0	0	5	27	0	0	0
67,8	20,0	50	16	0	11	5	2	15	7	5	23	11	27	0	0	2	11	0	13	11	11	22	0	0	0	2	20	0	0	0
23,2	6,2	12	12	4	6	0	5	22	6	10	26	4	26	0	0	5	10	1	10	6	8	21	0	0	0	4	20	0	0	0
74,3	56,7	5	24	9	11	1	10	-	6	6	18	0	23	1	0	3	5	1	13	6	7	2	0	0	1	1	3	2	0	0
80,5	28,4	0	19	7	1	10	19	13	5	8	11	0	8	1	0	5	4	3	16	12	0	0	0	0	5	3	0	12	0	0
59,7	13,3	0	5	4	7	16	16	11	5	14	12	0	0	2	0	0	9	3	13	12	0	0	0	0	6	2	0	25	15	1
200,5	34,5	0	22	5	5	7	7	10	11	2	24	0	0	9	0	2	8	3	21	17	0	0	0	0	15	6	0	31	23	1
157,6	71,3	0	21	10	2	2	9	5	8	4	32	0	0	7	0	7	7	0	19	15	0	0	0	0	9	10	0	31	19	0
36,1	28,1	0	22	1	2	2	8	10	10	4	31	0	1	4	0	7	1	1	5	3	0	0	0	0	4	16	0	21	11	0
93,8	27,2	0	8	2	8	5	6	8	16	9	31	0	4	0	0	5	10	0	10	9	0	0	0	0	0	7	2	9	0	0
24,5	8,4	9	8	1	6	8	12	1	32	4	18	1	17	0	0	1	16	0	8	4	4	7	0	0	0	2	16	0	0	0
26,6	7,5	14	11	3	10	5	10	10	12	4	28	5	30	0	0	3	11	0	12	7	9	10	0	0	0	7	25	0	0	0
904,3	71,3	149	178	53	78	68	107	116	123	72	300	35	167	24	0	50	104	13	155	114	51	93	0	0	40	65	113	131	68	2

B_c = - 0,30 nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m ŠVERMOVO

53,7	9,9	70	0	7	7	1	1	36	8	1	32	17	31	0	0	5	14	7	17	13	16	31	0	0	0	8	27	0	0	0
89,0	19,8	100	0	13	8	0	0	33	10	0	20	20	25	0	0	-	18	8	19	15	15	28	0	0	0	4	23	0	0	0
41,6	15,5	27	1	21	10	0	1	22	10	1	27	11	26	0	0	-	15	11	16	10	13	28	0	0	0	5	25	0	0	0
31,6	15,4	13	1	13	6	1	1	22	13	5	28	3	27	0	0	1	8	6	13	5	11	5	0	0	1	1	9	1	0	0
88,0	24,7	0	3	13	6	0	0	34	14	0	23	0	9	0	0	1	9	4	17	11	5	0	0	0	1	3	0	8	0	0
37,9	12,8	0	3	27	6	2	0	25	7	3	17	0	0	0	0	0	12	4	18	11	0	0	0	1	2	0	0	23	7	0
168,3	19,8	0	2	23	13	3	2	12	1	0	37	0	0	1	0	0	10	2	20	19	0	0	0	0	12	0	0	31	14	0
168,7	52,7	0	2	31	20	2	1	3	2	0	32	0	0	0	0	1	11	3	20	18	0	0	0	0	8	0	0	31	8	0
87,2	43,8	0	1	12	15	1	3	20	4	0	34	0	0	0	0	6	3	2	7	6	0	0	0	0	3	2	0	15	3	0
97,0	24,8	0	1	11	19	3	1	32	5	0	21	0	7	0	0	3	12	4	11	9	3	0	0	0	0	6	3	2	0	0
24,6	8,0	35	0	10	8	0	0	32	11	4	25	10	19	0	0	1	17	4	14	6	8	10	0	0	0	6	17	0	0	0
42,8	5,4	81	0	0	2	0	0	48	9	6	28	14	30	0	0	2	15	6	24	15	22	30	0	0	0	11	24	0	0	0
930,4	52,7	326	14	181	120	13	10	319	94	20	324	75	174	1	0	21	144	61	196	137	93	132	0	1	27	46	128	109	32	0

B_c = nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m TOPOLNÍKY, JÁNOŠTELEK

21,5	5,1	11	7	4	18	21	5	3	12	4	19	10	30	0	0	1	23	1	16	7	5	20	0	0	0	12	20	0	0	0
38,5	13,8	22	11	2	9	12	5	8	6	23	8	7	23	0	0	0	17	0	10	8	6	8	0	0	0	4	14	0	0	0
40,9	14,5	23	11	7	5	12	2	12	9	23	12	3	20	0	0	1	13	0	10	4	5	15	0	0	1	4	8	4	0	0
28,1	7,7	2	6	2	5	4	4	13	12	37	7	0	12	2	0	6	3	4	12	6	1	1	0	0	0	0	0	6	2	0
10,7	2,9	0	4	0	7	6	13	16	14	25	8	0	0	4	0	12	1	1	8	5	0	0	0	0	0	0	0	25	9	0
11,5	4,8	0	2	2	7	5	3	13	16	33	9	0	0	19	2	5	0	1	7	3	0	0	0	0	0	0	0	30	23	7
57,1	27,1	0	8	5	2	1	3	5	16	41	12	0	0	25	6	4	4	1	10	6	0	0	0	0	3	0	0	31	29	16
101,2	36,2	0	5	9	6	2	1	4	10	37	19	0	0	26	0	2	4	0	12	10	0	0	0	1	5	0	0	31	29	8
27,1	10,2	0	7	3	7	5	7	0	13	21	27	0	0	11	0	15	1	0	6	5	0	0	0	0	1	4	0	29	13	8
98,8	26,4	0	17	5	10	11	5	2	3	22	18	0	5	0	0	3	6	3	11	8	0	0	0	0	0	6	0	13	2	0
11,6	2,7	0	12	6	7	19	5	2	15	14	10	1	16	0	0	0	18	4	9	5	3	0	0	0	0	0	3	4	0	0
39,6	10,5	4	8	2	13	7	7	13	15	13	15	1	22	0	0	0	13	4	12	9	2	2	0	0	0	7	4	0	0	0
486,6	36,2	62	98	47	96	105	60	91	141	293	164	22	128	83	8	49	103	19	123	76	22	46	0	1	10	37	49	173	107	39

TŘEBÍSOV, sady — λ = 21°43′ E Gr, φ = 48°39′ N, H = 207 m, G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression			Teplota / Température °C												Vlhkost poměrná / Humidité relat. %				Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-5,6	-1,9	-5,2	-4,5	4,9	17.	-16,2	20.	6,0	17.	-19,0	21.	91	79	89	86	3,1	7,3	1,3	1,3	1,1
II.	-	-	-	-3,7	0,9	-2,6	-2,0	5,2	18.	-13,6	16.	6,0	18.	-15,5	17.	91	77	89	86	3,6	6,8	1,2	1,2	1,1
III.	-	-	-	0,2	5,1	1,6	2,1	17,0	26.	-8,4	4.	17,5	26.	-10,0	4.	85	66	83	78	4,4	6,8	2,1	2,3	1,7
IV.	-	-	-	4,4	11,1	5,7	6,7	25,0	30.	-2,6	1.	25,5	30.	-5,0	1.	80	53	80	71	5,3	5,7	1,8	2,1	1,7
V.	-	-	-	11,0	18,5	11,0	12,9	28,0	1.	3,4	30.	28,0	1.	-0,5	17.	78	51	77	69	7,8	6,1	2,0	2,6	1,2
VI.	-	-	-	15,9	22,1	15,6	17,3	28,2	24.	8,2	3.	28,4	24.	3,5	13.	77	53	81	70	10,6	5,7	2,0	1,9	1,1
VII.	-	-	-	18,7	24,8	17,5	19,6	30,4	3.	14,0	25.	31,0	3.	11,0	28.	81	54	86	74	12,7	5,8	1,6	1,7	1,0
VIII.	-	-	-	17,1	25,3	17,3	19,3	30,6	20.	14,6	15.	30,9	20.	11,5	15.	86	55	86	76	12,6	4,4	1,7	1,5	1,2
IX.	-	-	-	12,6	22,1	13,4	15,4	29,8	7.	5,6	21.	29,8	7.	2,5	21.	90	51	87	76	10,0	3,9	1,3	1,6	1,0
X.	-	-	-	7,8	15,1	8,7	10,1	24,0	12.	-2,0	31.	24,0	12.	-4,0	31.	92	64	89	82	7,7	6,1	1,2	1,5	1,5
XI.	-	-	-	2,2	6,1	3,2	3,7	13,8	8.	-6,4	26.	14,0	7.	-7,0	27.	92	76	88	85	5,3	7,5	1,1	1,4	1,1
XII.	-	-	-	-0,1	2,2	0,6	0,8	7,4	11.	-8,4	14.	7,5	11.	-10,5	14.	93	86	91	90	4,4	8,1	0,6	1,0	0,8
Rok / Année	-	-	-	6,7	12,6	7,2	8,4	30,6	20. VIII.	-16,2	20. I.	31,0	3. VII.	-19,0	21. I.	86	64	85	78	7,3	6,2	1,5	1,7	1,2

TRENČIANSKE TEPLICE — λ = 18°10′ E Gr, φ = 48°55′ N, H = 282 m, G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-3,6	-0,4	-3,2	-2,6	5,4	17.	-15,8	6.	6,2	17.	-16,2	6.	91	85	92	89	3,5	6,9	0,7	1,0	0,7
II.	-	-	-	-3,2	1,8	-1,7	-1,2	11,2	2.	-16,4	16.	11,5	2.	-16,6	16.	87	78	87	84	3,7	6,9	0,7	1,0	1,0
III.	-	-	-	-2,2	4,8	-0,1	0,6	18,8	26.	-14,0	4.	19,0	26.	-14,0	4.	86	68	86	80	4,0	6,4	0,4	1,3	0,6
IV.	-	-	-	2,2	9,6	4,4	5,2	26,0	30.	-5,2	1.	26,2	30.	-6,6	1.	83	52	78	71	4,6	5,4	1,1	2,2	0,7
V.	-	-	-	9,5	16,6	9,7	11,4	27,4	1.	3,5	19.	28,0	1.	-1,0	13.	75	43	76	64	6,5	4,8	1,1	1,8	0,3
VI.	-	-	-	13,6	19,8	13,4	15,1	28,0	20.	7,0	1.	28,8	25.	4,0	1.	80	58	85	74	9,7	5,3	0,7	1,1	0,2
VII.	-	-	-	16,0	23,0	16,2	17,8	29,1	3.	11,4	26.	30,0	3.	7,4	26.	87	59	87	78	12,0	5,0	0,4	1,1	0,1
VIII.	-	-	-	14,0	22,0	14,7	16,4	27,6	26.	11,2	9.	28,2	19.	7,4	13.	95	66	93	84	11,8	4,9	0,1	1,1	0,1
IX.	-	-	-	9,8	19,9	11,2	13,0	27,5	8.	3,6	20.	28,0	8.	2,0	20.	95	59	94	83	9,5	3,8	0,3	0,9	0,0
X.	-	-	-	6,4	13,0	7,4	8,5	22,8	11.	-2,5	31.	23,0	11.	-3,4	30.	92	66	91	83	7,1	5,0	0,6	1,4	0,4
XI.	-	-	-	3,0	5,5	3,4	3,8	12,8	9.	-5,2	20.	13,0	9.	-6,2	20.	87	76	86	83	5,2	8,0	0,9	1,5	1,0
XII.	-	-	-	0,1	2,5	1,1	1,2	8,9	7.	-10,6	13.	9,7	7.	-11,0	13.	89	80	87	85	4,3	8,1	0,7	1,2	1,1
Rok / Année	-	-	-	5,5	11,5	6,4	7,4	29,1	3. VII.	-16,4	16. II.	30,0	19. VII.	-16,6	16. II.	87	66	87	80	6,8	5,9	0,6	1,3	0,5

TRENČÍN, město — λ = 18°02′ E Gr, φ = 48°53′ N, H = 209 m, G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-2,4	-0,1	-2,0	-1,6	6,2	17.	-12,0	6.	7,5	17.	-12,3	6.	87	81	88	85	3,5	7,7	2,0	2,1	1,4
II.	-	-	-	-2,3	2,1	-0,6	-0,4	11,4	2.	-11,8	22.	12,2	2.	-12,4	16.	87	76	84	82	3,9	7,4	1,9	2,3	2,6
III.	-	-	-	-0,8	5,4	1,3	1,8	19,2	26.	-10,4	4.	19,5	26.	-11,0	4.	86	68	84	79	4,4	7,2	2,1	2,7	1,5
IV.	-	-	-	2,9	11,0	5,7	6,3	27,0	30.	-4,1	1.	27,0	30.	-5,0	1.	83	58	80	74	5,3	6,0	2,0	2,4	1,0
V.	-	-	-	9,0	18,4	11,6	12,6	27,8	1.	2,6	20.	28,5	1.	-0,2	31.	83	51	77	70	7,7	5,6	1,8	2,6	0,9
VI.	-	-	-	13,2	21,0	15,2	16,1	28,7	25.	7,2	4.	29,1	26.	5,1	4.	85	63	84	77	10,8	6,6	1,5	2,2	1,1
VII.	-	-	-	16,2	24,4	17,6	19,0	30,6	19.	12,6	26.	30,6	19.	9,1	26.	89	63	87	80	13,2	6,0	1,6	2,4	0,7
VIII.	-	-	-	14,7	23,0	16,5	17,7	28,8	22.	11,5	9.	29,5	20.	10,1	7.	93	69	91	84	12,8	5,9	1,2	1,9	0,3
IX.	-	-	-	11,1	20,5	13,3	14,6	28,2	8.	3,8	30.	28,2	7.	2,9	30.	93	66	91	83	10,7	4,9	1,0	2,2	0,3
X.	-	-	-	7,5	13,7	8,7	9,6	23,0	11.	-0,8	31.	23,5	11.	-3,0	30.	92	74	91	86	7,9	6,9	1,5	2,4	1,2
XI.	-	-	-	3,8	6,0	4,4	4,6	13,2	11.	-4,2	20.	13,6	11.	-5,5	20.	89	82	88	86	5,8	8,5	1,6	2,1	1,4
XII.	-	-	-	0,6	2,5	1,4	1,5	9,2	7.	-9,0	13.	9,7	17.	-9,8	13.	91	86	90	89	4,7	8,0	1,0	1,8	1,0
Rok / Année	-	-	-	6,1	12,4	7,8	8,5	30,6	19. VII.	-12,0	6. I.	30,6	19. VII.	-12,4	16. II.	88	70	86	81	7,5	6,7	1,6	2,3	1,1

TRNAVA — λ = 17°36′ E Gr, φ = 48°23′ N, H = 146 m, G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-3,0	-1,0	-2,9	-2,5	3,8	17.	-16,0	22.	5,4	13.	-16,0	22.	87	86	88	87	3,5	7,1	2,2	2,0	1,5
II.	-	-	-	-2,0	1,7	-1,0	-0,6	8,8	2.	-12,8	27.	9,1	2.	-14,1	28.	85	82	85	84	3,9	7,2	1,8	1,8	2,2
III.	-	-	-	-1,2	4,4	0,8	1,2	19,7	26.	-14,3	4.	20,0	26.	-15,9	4.	85	74	85	81	4,3	6,5	1,6	2,2	1,9
IV.	-	-	-	4,3	12,0	6,6	7,4	26,0	30.	-3,8	3.	26,2	30.	-3,8	3.	74	48	69	64	4,9	4,5	2,5	2,9	2,0
V.	-	-	-	11,6	18,9	11,9	13,6	27,0	2.	3,8	24.	28,0	1.	0,9	24.	65	35	63	54	6,3	5,0	2,6	3,2	1,9
VI.	-	-	-	15,1	21,5	15,8	17,1	28,8	25.	6,5	4.	29,7	25.	6,4	12.	71	45	69	62	9,0	5,4	1,9	2,3	1,9
VII.	-	-	-	16,7	24,0	18,1	19,2	31,0	19.	12,6	2.	31,7	19.	9,4	3.	81	53	79	71	11,7	6,2	1,7	2,4	1,7
VIII.	-	-	-	16,5	23,0	16,8	18,3	28,1	1.	10,5	9.	28,9	22.	10,2	9.	85	58	85	76	11,9	5,2	2,1	2,0	1,6
IX.	-	-	-	11,7	20,8	13,6	14,9	27,5	9.	3,9	30.	28,2	5.	3,2	30.	91	54	87	77	9,9	3,3	1,5	2,0	1,5
X.	-	-	-	7,7	13,6	8,6	9,6	21,9	11.	-0,2	31.	22,6	11.	-2,0	31.	91	70	84	82	7,6	6,0	2,0	2,6	1,7
XI.	-	-	-	3,8	6,2	4,3	4,6	13,1	9.	-5,0	26.	13,2	9.	-5,6	26.	86	75	85	82	5,5	8,4	2,2	2,5	2,3
XII.	-	-	-	1,3	3,8	1,8	2,2	12,4	7.	-6,0	13.	12,8	7.	-8,0	14.	86	78	85	83	4,5	8,0	1,9	2,2	2,2
Rok / Année	-	-	-	6,9	12,4	7,9	8,8	31,0	19. VII.	-16,0	22. I.	31,7	19. VII.	-16,0	22. I.	82	63	80	75	6,9	6,0	2,0	2,3	1,9

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m TREBIŠOV, sady

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✳ cm Σ	Vítr – směr Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours: ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní d'été	tropické tropicaux	jasné sereins	zamračené couverts	≡	≥0,1 srážk. précip.	≥1,0 srážk. précip.	≥0,1 △ * ✳	✳	△	▲	T ⅋	≡¹ ≡²	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
59,5	14,2	55	33	0	1	8	2	2	2	10	35	15	31	0	0	2	16	0	8	8	7	31	0	0	0	8	25	0	0	0
54,6	22,1	14	35	0	0	8	2	0	1	3	35	6	24	0	0	2	12	0	9	8	4	28	0	0	0	3	18	0	0	0
20,6	6,1	1	51	0	1	4	4	2	1	4	26	3	24	0	0	5	16	5	8	6	3	7	0	0	0	2	8	2	0	0
52,6	19,9	0	45	4	2	12	8	5	1	3	10	0	12	1	0	4	7	4	12	9	1	0	0	0	0	0	0	3	2	0
30,2	8,0	0	41	1	5	6	7	4	4	4	21	0	1	7	0	2	9	3	11	6	0	0	0	0	2	0	0	24	10	0
45,2	19,2	0	50	4	0	4	6	2	2	6	16	0	0	14	0	3	9	0	11	10	0	0	0	0	–	0	0	29	22	5
91,1	20,0	0	50	1	3	2	3	3	3	10	18	0	0	23	3	4	7	1	11	8	0	0	0	0	3	0	0	31	31	13
58,5	8,5	0	63	2	1	3	2	0	2	10	10	0	0	22	3	9	4	1	15	12	0	0	0	0	4	0	0	31	31	10
20,7	17,0	0	42	1	0	4	8	1	3	9	22	0	0	13	0	9	4	1	5	2	0	0	0	0	–	1	0	30	15	2
82,0	27,7	0	37	0	0	8	6	1	3	6	32	0	2	0	0	4	9	2	13	10	0	0	0	0	0	4	0	18	2	0
9,8	4,0	1	28	1	4	8	4	4	1	5	35	1	14	0	0	2	15	0	5	3	2	1	0	0	0	1	6	3	0	0
56,6	15,8	6	17	0	2	16	7	4	1	2	44	1	21	0	0	0	17	0	17	14	6	9	0	0	0	10	6	0	0	0
581,4	27,7	77	492	14	19	83	59	28	24	72	304	26	129	80	6	46	125	17	125	96	23	76	0	0	–	29	63	171	113	30

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m TRENČIANSKE TEPLICE

37,7	10,5	20	8	5	0	6	15	0	0	0	59	11	30	0	0	3	15	1	10	8	10	21	0	0	0	5	24	0	0	0
64,6	10,1	44	4	3	4	10	10	1	4	4	44	3	23	0	0	2	11	0	16	11	12	17	0	0	0	5	18	0	0	0
54,3	26,7	41	14	10	0	5	8	1	0	1	54	1	26	0	0	3	12	2	10	8	8	22	0	0	0	4	13	0	0	0
47,2	14,6	0	14	26	3	4	5	1	1	1	35	0	16	2	0	6	10	2	13	7	5	0	0	0	0	1	1	4	1	0
65,2	15,0	0	12	14	0	5	9	1	2	7	43	0	2	2	0	4	5	0	12	8	0	0	0	0	3	0	0	21	4	0
143,2	75,6	0	9	13	3	4	8	0	2	2	44	0	0	6	0	6	7	0	12	11	0	0	0	1	4	1	0	26	14	2
58,8	16,3	0	13	13	0	2	4	1	1	1	58	0	0	16	2	6	4	0	16	10	0	0	0	0	16	7	0	31	29	5
115,7	23,4	0	9	9	1	1	1	0	1	1	70	0	0	12	0	7	6	0	18	16	0	0	0	0	15	12	0	31	26	0
49,1	16,6	0	4	5	1	2	9	0	1	0	68	0	0	8	0	8	3	0	10	3	0	0	0	0	3	11	0	24	13	0
113,7	33,3	0	5	8	0	2	13	1	0	3	61	0	4	0	0	0	4	2	10	8	0	0	0	0	0	9	0	10	0	0
16,5	5,2	0	12	4	1	5	16	0	1	9	42	1	13	0	0	1	20	0	14	6	6	0	0	0	0	4	4	1	0	0
74,2	14,9	4	3	8	0	8	19	2	0	3	50	3	15	0	0	3	22	0	22	15	11	4	0	0	0	4	7	0	0	0
840,2	75,6	109	107	118	13	54	117	8	13	32	633	19	129	46	2	49	119	7	163	111	52	64	0	1	41	63	67	148	87	7

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m TRENČÍN, město

37,2	9,9	14	15	4	0	18	18	4	2	5	27	14	31	0	0	1	17	3	14	10	11	26	0	0	0	12	20	0	0	0
54,1	13,4	35	21	12	0	10	13	4	3	4	17	4	23	0	0	1	14	6	17	9	14	19	0	0	0	4	16	0	0	0
53,2	26,3	24	14	18	2	7	9	5	6	10	22	0	24	0	0	0	16	4	10	8	7	21	0	0	1	9	10	2	0	0
38,4	11,6	2	27	7	0	0	4	3	5	18	26	0	12	2	0	4	8	5	16	9	6	1	0	0	1	4	1	4	2	0
37,5	10,0	0	20	3	0	19	3	5	6	12	25	0	1	3	0	2	6	0	13	9	0	0	0	0	5	1	0	23	6	0
133,1	74,5	0	24	3	1	7	6	4	1	20	24	0	0	5	0	0	11	0	11	8	0	0	0	0	5	1	0	29	20	4
33,9	13,5	0	29	7	1	5	6	0	1	16	28	0	0	16	0	1	6	2	18	8	0	0	0	0	15	4	0	31	30	10
104,1	34,5	0	27	1	3	0	10	0	1	11	40	0	0	17	0	2	6	0	18	16	0	0	0	1	11	10	0	31	27	0
52,3	17,4	0	14	2	2	0	16	2	9	6	39	0	0	10	0	5	5	0	7	5	0	0	0	0	4	20	0	26	13	5
100,8	43,8	0	19	1	0	8	16	1	5	16	27	0	4	0	0	0	10	2	11	8	0	0	0	0	0	16	0	15	2	0
10,3	4,4	0	13	5	0	11	14	4	5	11	27	1	9	0	0	0	20	1	12	4	4	0	0	0	0	8	3	3	0	0
79,7	19,0	13	12	1	0	9	16	8	7	5	35	2	18	0	0	2	18	0	24	15	12	12	0	0	0	9	8	0	0	0
734,6	74,5	88	235	64	9	94	131	40	51	134	337	21	122	53	0	18	137	23	171	109	54	79	0	1	42	98	58	164	100	19

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m TRNAVA

25,4	8,3	17	6	14	9	45	2	0	0	17	0	11	29	0	0	6	18	2	14	5	6	24	0	0	0	12	24	0	0	0
50,4	14,0	38	12	14	3	22	1	1	2	28	1	7	23	0	0	1	12	1	12	8	8	14	0	0	0	8	15	0	0	0
36,5	23,0	26	18	6	2	23	5	2	4	32	1	4	25	0	0	2	13	0	8	6	6	16	0	0	0	3	13	3	0	0
16,9	5,7	0	11	9	0	11	6	0	0	53	0	0	10	2	0	4	5	4	8	4	2	0	0	0	0	0	0	6	3	0
10,9	4,5	0	5	3	4	23	3	4	3	48	0	0	0	4	0	3	3	4	9	4	0	0	0	0	–	0	0	27	10	0
59,1	23,1	0	6	5	2	8	9	2	10	48	0	0	0	10	0	3	4	3	8	7	0	0	0	0	–	0	0	29	22	7
49,2	15,8	0	11	1	3	7	2	6	5	54	4	0	0	17	2	2	2	0	11	8	0	0	0	0	–	0	0	31	29	14
125,4	62,5	0	12	4	2	17	1	2	2	52	1	0	0	15	0	7	6	1	13	9	0	0	0	0	–	2	0	31	29	4
55,3	23,5	0	14	3	3	20	3	1	6	40	0	0	0	9	0	13	3	0	6	5	0	0	0	0	–	0	0	28	13	6
85,6	24,2	0	12	10	1	15	11	4	2	38	0	0	3	0	0	6	12	5	11	7	0	0	0	0	0	9	0	15	1	0
17,1	7,2	2	10	4	0	30	1	3	9	30	3	1	8	0	0	0	21	1	10	5	3	2	0	0	0	8	3	3	0	0
47,3	11,1	6	14	7	2	27	5	6	12	17	3	2	14	0	0	0	19	3	12	11	3	2	0	0	0	8	9	0	0	0
379,1	62,5	89	131	80	31	248	49	31	59	457	13	25	112	57	2	47	118	24	122	79	28	58	0	0	–	50	64	173	107	31

ŽUROIANSKE TEPLICE λ = 18°52′ E Gr, φ = 48°92′ N; H = 518 m; G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-5,2	-1,4	-4,7	-4,0	5,0	31.	-18,6	6.	6,0	31.	-20,0	6.	88	79	88	85	3,1	7,3	0,6	0,9	0,5
II.	-	-	-	-4,7	0,2	-3,2	-2,7	8,8	2.	-19,8	22.	10,2	2.	-20,5	22.	87	71	83	80	3,3	7,8	0,8	1,6	1,1
III.	-	-	-	-3,1	3,4	-1,0	-0,4	16,6	26.	-16,2	4.	17,5	26.	-17,8	4.	87	66	83	78	3,7	7,4	0,9	1,6	1,3
IV.	-	-	-	1,7	8,3	2,9	3,9	25,4	30.	-5,9	18.	26,0	30.	-8,5	19.	86	60	82	76	4,7	6,4	0,9	1,9	1,1
V.	-	-	-	8,9	14,6	8,3	10,0	24,5	1.	1,5	19.	25,0	2.	-4,3	31.	78	56	78	71	6,7	5,7	1,4	2,1	0,8
VI.	-	-	-	13,4	18,4	12,9	14,4	24,9	25.	6,0	1.	26,6	25.	0,2	12.	79	62	84	75	9,5	6,6	1,1	1,7	0,9
VII.	-	-	-	15,2	21,8	15,3	16,9	27,8	19.	11,1	28.	29,5	19.	4,5	6.	86	61	86	78	11,3	5,8	0,4	1,6	0,5
VIII.	-	-	-	14,1	21,1	14,5	16,0	26,6	22.	10,6	6.	27,5	22.	8,0	13.	88	62	88	79	10,9	6,4	0,5	1,1	0,5
IX.	-	-	-	9,6	18,6	11,1	12,6	26,2	8.	1,6	30.	26,5	8.	-1,0	30.	90	60	87	79	8,8	5,3	0,2	0,8	0,3
X.	-	-	-	5,8	12,0	6,7	7,8	20,6	11.	-3,8	30.	21,0	11.	-4,6	30.	89	66	88	81	6,6	6,7	0,6	1,4	0,7
XI.	-	-	-	1,7	4,5	2,2	2,7	14,6	6.	-6,0	26.	15,0	6.	-8,9	27.	86	76	87	83	4,8	8,5	1,4	1,9	1,4
XII.	-	-	-	-0,8	1,7	0,2	0,3	6,7	7.	-12,6	14.	8,0	17.	-13,0	14.	90	81	86	86	4,1	8,3	1,5	1,9	1,7
Rok / Année	-	-	-	4,7	10,3	5,4	6,5	27,8	19. VII.	-19,8	22. II.	29,5	19. VII.	-20,5	22. II.	86	66	85	79	6,4	6,8	0,8	1,5	0,9

ÚSTIE NAD ORAVOU λ = 19°34′ E Gr, φ = 49°23′ N; H = 593 m; G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	7h	14h	21h
I.	-	-	-	-6,4	-2,6	-5,1	-4,8	6,0	27.	-19,5	6.	6,6	30.	-19,9	6.	85	77	84	82	2,8	6,3	1,4	1,7	1,5
II.	-	-	-	-6,9	-0,8	-5,2	-4,5	11,0	13.	-25,0	23.	11,0	2.	-25,2	23.	86	73	85	81	3,0	6,7	1,2	2,0	0,8
III.	-	-	-	-5,5	2,1	-2,3	-2,0	18,1	26.	-22,0	4.	18,3	26.	-22,5	3.	88	67	83	79	3,4	7,7	1,1	2,0	1,3
IV.	-	-	-	0,4	6,4	2,0	2,7	25,2	30.	-5,0	18.	25,9	30.	-6,3	3.	88	63	85	79	4,4	7,0	1,2	2,0	1,3
V.	-	-	-	7,1	13,2	8,8	9,4	25,9	1.	0,4	13.	26,4	1.	-2,5	31.	81	54	73	70	6,0	6,8	1,7	2,2	1,7
VI.	-	-	-	12,3	17,1	12,8	13,8	24,8	20.	5,0	3.	25,2	20.	0,8	13.	83	64	80	76	9,0	7,7	1,0	1,4	0,8
VII.	-	-	-	14,6	20,6	15,4	16,5	27,0	3.	10,0	27.	27,2	19.	7,6	6.	90	63	85	79	11,2	7,7	0,5	1,7	0,4
VIII.	-	-	-	12,7	19,9	14,4	15,3	25,9	20.	10,0	18.	26,7	21.	7,6	21.	94	65	91	83	10,7	7,9	0,2	0,7	0,1
IX.	-	-	-	9,6	18,0	11,0	12,4	25,2	8.	3,2	22.	26,5	9.	1,0	20.	95	58	91	81	8,9	6,6	0,4	0,5	0,1
X.	-	-	-	5,6	11,4	6,7	7,6	18,5	11.	-2,1	31.	18,9	11.	-3,0	17.	93	70	90	84	6,7	7,1	0,8	1,1	0,7
XI.	-	-	-	0,3	3,5	1,4	1,6	11,1	6.	-7,5	2.	12,2	6.	-8,9	2.	91	78	88	86	4,6	8,3	0,5	0,8	0,9
XII.	-	-	-	-1,2	1,3	-0,2	-0,1	5,6	17.	-15,7	14.	6,6	17.	-17,2	13.	88	80	85	84	4,0	8,2	1,5	1,5	1,5
Rok / Année	-	-	-	3,6	9,2	6,0	5,7	27,0	3. VII.	-25,0	23. II.	27,2	19. VII.	-25,2	23. II.	89	68	85	81	6,2	7,3	0,9	1,9	0,9

VELKÁ LOMNICA λ = 20°22′ E Gr, φ = 49°07′ N; H = 639 m; G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	7h	14h	21h
I.	-	-	-	-6,9	-2,3	-6,1	-5,4	5,4	31.	-25,2	6.	8,0	31.	-25,2	6.	89	78	88	85	2,6	5,8	1,8	2,1	1,2
II.	-	-	-	-5,5	-0,3	-3,8	-3,3	8,6	3.	-18,0	16.	10,0	2.	-19,5	23.	89	74	85	83	3,0	6,4	2,2	2,5	2,2
III.	-	-	-	-4,5	2,3	-2,7	-1,9	15,9	26.	-15,6	4.	17,0	26.	-21,5	4.	88	71	85	81	3,6	6,0	1,8	2,9	2,4
IV.	-	-	-	1,0	7,4	2,1	3,1	24,8	30.	- 4,5	1.	24,8	30.	- 8,5	1.	80	58	80	73	4,2	6,6	1,6	3,5	2,0
V.	-	-	-	8,3	13,9	8,7	9,9	25,1	1.	2,2	16.	25,5	1.	-6,0	13.	75	48	70	64	5,8	5,3	1,7	3,0	2,0
VI.	-	-	-	13,0	17,4	12,3	13,8	23,2	26.	4,5	3.	24,5	25.	0,5	16.	73	57	79	70	8,5	6,3	1,9	2,5	1,3
VII.	-	-	-	14,7	19,9	14,7	16,0	26,6	19.	10,0	29.	27,5	3.	3,5	2.	83	66	85	78	10,7	5,9	1,0	2,0	1,0
VIII.	-	-	-	13,1	19,4	13,8	15,0	24,5	26.	10,2	18.	25,0	20.	4,5	22.	90	64	89	81	10,2	5,7	0,5	1,2	0,7
IX.	-	-	-	8,6	18,0	10,0	11,7	24,6	8.	1,0	30.	25,0	8.	-2,5	30.	93	58	90	80	8,4	4,7	0,5	1,3	0,5
X.	-	-	-	4,2	12,4	5,9	7,1	20,0	11.	-6,0	31.	20,5	11.	-6,5	31.	93	68	93	85	6,6	5,3	1,0	2,2	1,3
XI.	-	-	-	-0,4	3,6	1,0	1,3	12,0	6.	-9,0	26.	13,5	6.	-12,3	26.	91	81	92	88	4,6	7,4	1,2	1,7	2,1
XII.	-	-	-	-1,9	1,0	-1,4	-0,9	8,2	7.	-15,4	13.	8,3	7.	-15,5	13.	87	80	85	84	3,8	6,7	1,7	1,9	1,7
Rok / Année	-	-	-	3,6	9,4	4,6	5,5	26,6	19. VII.	-25,2	6. I.	27,5	3. VII.	-25,2	6. I.	86	67	85	79	6,0	6,0	1,4	2,2	1,5

VIGLAŠ a PSTRUŠA λ = 19°19′ E Gr, φ = 48°33′ N; H = 368 m; G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	7h	14h	21h
I.	-	-	-	-5,0	-2,4	-5,5	-4,6	3,8	30.	-24,1	6.	5,8	30.	-26,0	6.	90	87	93	90	3,3	7,9	1,6	1,6	1,0
II.	-	-	-	-4,3	1,1	-2,4	-2,0	7,3	2.	-17,0	22.	7,8	2.	-19,1	26.	93	84	91	89	3,8	7,8	1,1	1,8	1,2
III.	-	-	-	-2,6	4,6	-0,6	0,2	16,6	25.	-18,3	4.	17,1	26.	-19,0	4.	93	71	91	85	4,2	7,5	0,9	1,8	1,0
IV.	-	-	-	2,1	10,6	4,2	5,2	26,6	30.	-3,5	1.	27,0	30.	-6,9	19.	80	46	74	67	4,4	5,9	1,2	2,5	1,4
V.	-	-	-	9,0	16,5	9,5	11,1	27,0	1.	1,3	19.	28,0	10.	-3,5	31.	74	46	73	64	6,4	5,3	1,6	2,8	1,2
VI.	-	-	-	13,7	20,0	13,7	15,3	25,6	20.	7,0	1.	27,4	26.	0,6	4.	79	55	83	72	9,5	6,0	1,4	2,0	0,8
VII.	-	-	-	15,4	23,3	15,8	17,6	28,3	20.	10,0	26.	29,5	20.	6,0	2.	88	54	87	76	11,5	6,5	1,0	2,2	0,7
VIII.	-	-	-	13,6	22,1	14,8	16,3	27,1	22.	10,1	31.	27,5	22.	7,4	22.	95	58	92	82	11,2	6,7	1,0	1,6	0,6
IX.	-	-	-	9,8	19,8	11,0	13,0	25,5	5.	0,4	30.	27,5	7.	0,1	30.	96	57	92	82	9,3	5,5	1,4	1,9	0,8
X.	-	-	-	6,1	12,8	7,1	8,3	21,2	11.	-3,0	30.	21,7	11.	-5,2	30.	94	68	90	84	7,1	7,3	1,3	2,0	0,9
XI.	-	-	-	2,2	5,6	2,6	3,3	13,0	6.	-6,6	26.	13,7	6.	-7,8	27.	89	77	89	85	5,2	8,1	1,4	1,8	1,1
XII.	-	-	-	-0,5	1,7	0,1	0,4	8,7	7.	-10,7	14.	9,0	7.	-11,6	14.	85	81	87	84	4,1	8,1	1,6	1,7	1,1
Rok / Année	-	-	-	5,0	11,3	5,9	7,0	28,3	20. VII.	-24,1	6. I.	29,5	20. VII.	-26,0	6. I.	88	65	87	80	6,7	6,9	1,3	1,0	1,0

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m **TURČIANSKE TEPLICE**

Srážky mm / Précipitation		✳ cm	Vítr – směr / Vent – direction									Počet dní: – Nombre de jours:																	
Σ	Max.	Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	ledové sans dépôt	mrazové de gelée	letní d'été	tropické tropicaux	jasné sereins	zamračené couverts	≡	≥0,1 srážk. précip.	≥1,0 srážk. précip.	≥0,1 △ ✳	✳	△	▲	T Ka	≡¹ ≡²	Teplota prům. / Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
39,9	37,5	27	6	0	1	12	13	5	5	3	48	13	31	0	0	1	16	1	11	10	10	31	0	0	0	4	26	0	0	0
44,3	9,5	48	17	0	0	7	22	6	4	4	24	10	23	0	0	1	15	0	15	9	9	22	0	0	0	2	19	0	0	0
23,2	10,7	4	23	0	1	4	19	1	5	3	37	4	28	0	0	1	18	0	9	9	5	23	0	0	1	1	19	0	0	0
43,3	13,5	5	30	2	0	1	9	5	13	3	27	0	21	1	0	4	11	2	13	7	3	1	0	0	1	0	3	3	1	0
51,0	7,3	0	14	1	0	2	19	10	11	19	17	0	9	2	0	3	5	0	14	10	0	0	0	1	1	0	0	20	3	0
140,8	37,6	0	18	0	5	10	14	5	12	11	15	0	0	4	0	1	12	0	13	10	0	0	0	0	3	2	0	25	16	2
72,2	17,2	0	13	1	5	4	8	0	4	17	41	0	0	12	0	2	8	0	15	14	0	0	0	0	8	1	0	31	24	3
101,4	29,6	0	10	0	0	4	4	3	2	23	47	0	0	11	0	2	7	0	18	13	0	0	0	0	11	7	0	31	24	0
87,3	35,2	0	8	1	1	8	8	1	1	1	61	0	1	4	0	4	8	0	7	6	0	0	0	0	4	11	0	18	13	0
80,6	20,8	0	7	1	3	9	9	2	6	10	46	0	7	0	0	2	13	0	12	9	0	0	0	0	0	5	0	8	0	0
12,7	3,0	15	21	1	8	23	10	2	7	3	15	3	16	0	0	0	20	0	11	4	6	9	0	0	0	1	9	0	0	0
59,1	16,1	8	7	2	3	28	17	10	9	9	8	4	20	0	0	1	22	0	21	10	8	10	0	0	0	5	13	0	0	0
755,8	37,6	107	174	9	27	112	152	50	79	106	386	34	156	34	0	22	155	3	159	111	41	96	0	1	29	39	89	136	81	5

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m **ÚSTIE NAD ORAVOU**

19,9	4,4	26	1	2	3	3	22	9	1	3	49	17	31	0	0	3	10	5	13	6	11	31	0	0	0	6	27	0	0	0
40,4	19,9	58	7	0	0	0	18	11	3	5	40	13	25	0	0	3	11	2	18	9	16	22	0	0	0	0	23	0	0	0
35,0	7,0	29	13	3	2	0	21	9	2	6	37	7	27	0	0	0	17	0	22	8	17	22	0	0	0	0	23	1	0	0
65,9	22,2	31	8	7	0	0	18	12	3	18	24	1	21	1	0	2	14	2	21	14	15	10	0	0	0	1	6	2	0	0
59,5	19,8	0	7	1	3	3	27	11	13	11	17	0	3	2	0	1	10	0	21	11	2	0	0	0	2	2	0	16	1	0
103,3	45,0	0	8	6	3	2	14	5	4	12	36	0	0	2	0	1	14	1	12	8	0	0	0	0	5	1	0	24	13	1
106,1	20,4	0	6	3	10	0	3	2	3	18	48	0	0	7	0	0	17	0	20	13	0	0	0	1	8	0	0	31	23	1
186,6	56,9	0	6	3	5	1	1	0	1	6	70	0	0	7	0	0	18	0	19	18	0	0	0	0	12	4	0	31	18	0
91,0	27,5	0	3	4	2	0	4	0	3	4	70	0	0	8	0	2	8	0	14	8	0	0	0	0	6	13	0	17	12	0
69,9	17,3	0	1	0	2	0	12	12	2	13	51	0	6	0	0	2	15	0	18	9	1	0	0	0	0	8	1	9	0	0
19,3	6,6	17	2	1	1	1	13	9	1	6	56	3	18	0	0	0	16	0	16	4	12	12	0	0	0	5	16	0	0	0
37,5	4,5	13	0	0	0	1	33	23	4	4	28	4	21	0	0	1	18	0	22	14	15	16	0	0	0	1	15	0	0	0
834,4	56,9	174	62	30	31	11	186	103	40	106	526	45	152	27	0	15	168	10	216	122	78	113	0	1	33	41	111	131	67	2

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m **VELKÁ LOMNICA**

25,2	6,0	26	1	15	2	18	0	18	0	1	38	15	31	0	0	4	11	5	12	8	10	31	0	0	0	4	28	0	0	0
40,5	8,9	31	0	11	1	22	1	26	0	2	21	10	23	0	0	3	11	3	12	7	10	19	0	0	0	0	19	0	0	0
10,0	4,3	7	2	27	2	12	2	13	1	6	28	7	27	0	0	3	12	5	10	4	8	21	0	0	0	1	21	0	0	0
31,2	16,0	1	4	26	6	7	2	19	9	3	14	1	23	0	0	3	8	7	15	7	6	2	0	0	1	0	3	2	0	0
40,5	11,0	0	3	19	0	16	4	37	4	1	9	0	9	1	0	2	6	6	13	8	0	0	0	0	0	0	0	15	4	0
64,1	21,4	0	0	12	10	11	8	19	9	2	19	0	0	0	0	3	8	0	10	9	0	0	0	0	1	0	0	24	12	1
103,0	20,6	0	0	21	3	12	1	12	1	5	38	0	0	4	0	3	8	1	22	18	0	0	0	0	7	2	0	31	19	1
129,1	55,5	0	5	19	8	7	2	3	2	1	46	0	0	2	0	8	11	0	15	11	0	0	0	0	1	8	0	31	20	0
45,2	25,7	0	1	10	0	7	4	14	1	0	53	0	5	2	0	9	3	0	6	2	0	0	0	0	0	11	0	18	8	0
64,0	30,7	0	3	18	0	19	4	13	1	2	33	0	12	0	0	7	6	0	8	8	0	0	0	0	0	5	1	4	0	0
15,5	3,1	8	3	15	3	7	5	17	2	6	32	5	21	0	0	1	15	0	14	8	8	14	0	0	0	3	13	0	0	0
29,4	9,2	13	1	0	1	12	6	22	4	1	46	6	28	0	0	4	13	2	15	9	11	13	0	0	0	6	16	0	0	0
597,7	55,5	86	23	193	36	150	39	213	34	30	377	44	179	9	0	50	112	29	152	99	53	100	0	0	10	40	101	125	63	2

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m **VIGLAŠ, PSTRUŠA**

49,9	9,3	36	4	2	7	15	1	4	9	11	40	16	30	0	0	0	20	2	14	10	11	30	0	0	0	17	25	0	0	0
65,8	26,2	31	6	2	9	9	2	2	15	11	28	8	23	0	0	0	14	0	12	10	8	14	0	0	0	15	19	0	0	0
45,7	25,0	2	1	15	2	10	0	10	6	21	28	0	21	0	0	1	17	0	12	9	5	18	0	0	0	14	10	0	0	0
23,0	9,3	0	7	6	1	1	3	4	17	25	26	0	21	1	0	1	7	2	10	5	3	0	0	0	0	6	2	3	1	0
31,1	5,6	0	6	3	2	18	2	7	11	27	17	0	7	3	0	4	3	3	11	8	0	0	0	0	2	4	0	21	4	0
55,8	20,0	0	0	4	3	20	4	12	12	13	22	0	0	6	0	0	6	1	11	9	0	0	0	0	1	2	0	27	20	2
78,8	13,1	0	2	6	5	12	2	9	13	18	26	0	0	16	0	0	7	0	17	13	0	0	0	0	19	14	0	31	26	5
125,5	44,8	0	3	7	7	12	7	12	9	11	25	0	0	11	0	0	10	0	15	15	0	0	0	0	4	19	0	31	23	0
84,3	40,5	0	8	10	10	14	5	3	3	15	22	0	0	9	0	4	6	0	5	5	0	0	0	0	2	16	0	18	13	0
70,5	23,4	0	4	6	14	12	3	10	13	8	23	0	6	0	0	1	14	0	13	10	0	0	0	0	0	11	0	10	0	0
23,2	7,8	7	2	4	13	16	4	9	17	17	8	0	13	0	0	2	20	1	10	5	4	1	0	0	0	5	8	0	0	0
56,4	14,6	13	3	5	8	4	5	9	16	14	29	5	23	0	0	1	20	4	15	11	10	7	0	0	0	10	12	0	0	0
710,0	44,8	89	46	70	81	143	38	91	141	191	294	29	144	46	0	14	144	13	145	110	41	70	0	0	19	133	76	141	87	7

VYSOKÉ TATRY, JAVORINA λ = 20°08′ E Gr, φ = 49°16′ N; H = 1003 m; G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C-mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-6,4	-2,2	-6,3	-5,3	6,2	30.	-14,4	3.	8,0	31.	-18,5	6.	79	72	81	77	2,6	5,8	2,4	1,9	2,1
II.	-	-	-	-7,4	-2,9	-7,4	-6,3	5,4	1.	-20,6	16.	9,5	3.	-21,5	16.	(96)	(81)	(97)	(91)	(2,6	7,0	2,3	2,2	2,1
III.	-	-	-	-6,1	-1,0	-5,3	-4,4	14,0	26.	-15,7	3.	16,1	26.	-17,6	3.	84	73	85	81	2,9	6,4	2,4	2,7	2,5
IV.	-	-	-	-1,4	2,8	-1,0	-0,2	18,3	30.	-9,1	1.	18,8	30.	-10,3	10.	(93)	(75)	(94)	(87)	(4,0	7,0	2,1	2,3	2,6
V	-	-	-	5,4	9,4	4,1	5,8	20,3	10.	-0,8	23.	20,8	2.	-3,2	13.	77	59	79	75	4,9	6,5	2,5	2,7	2,8
VI.	-	-	-	11,0	13,7	8,9	10,6	22,3	20.	0,9	3.	22,6	20.	-0,6	3.	77	70	85	77	7,6	7,1	2,0	2,4	2,2
VII.	-	-	-	13,1	15,8	11,6	13,0	24,5	19.	7,6	9.	24,8	19.	5,0	10.	84	72	91	82	9,4	6,9	1,6	2,4	2,1
VIII.	-	-	-	11,3	16,1	10,9	12,3	22,1	19.	8,4	6.	22,4	19.	5,4	23.	89	76	93	86	9,3	6,4	1,8	2,0	2,2
IX	-	-	-	8,0	14,1	8,4	9,8	21,6	8.	2,4	30.	21,6	8.	0,2	16.	85	66	88	80	7,5	5,2	2,1	2,2	2,4
X	-	-	-	3,1	8,8	3,4	4,7	17,0	11.	-6,6	31.	17,1	11.	-8,4	31.	88	74	91	84	5,6	5,6	1,8	1,9	2,2
XI	-	-	-	-2,1	1,7	-1,6	-0,9	10,8	8.	-9,6	26.	11,6	8.	-11,1	2.	92	87	91	90	4,1	6,7	1,9	2,1	2,1
XII.	-	-	-	-2,9	-0,9	-2,7	-2,3	8,8	7.	-14,0	13.	9,5	7.	-17,5	13.	89	82	90	87	3,6	6,8	2,4	2,7	2,6
Rok / Année	-	-	-	2,1	6,3	1,9	3,1	24,5	19. VII.	-20,6	16. II.	24,8	19. VII.	-21,5	16. II.	87	74	89	83	5,3	6,5	2,1	2,3	2,3

VYSOKÉ TATRY, STARÝ SMOKOVEC λ = 20°13′ E Gr, φ = 49°08′ N; H = 1018 m; G_c = + 0,12 nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C-mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12: 7h	14h	21h
I.	768,45	777,8	749,4	-6,2	-1,6	-6,0	-5,0	5,3	30.	-17,8	5.	7,0	30.	-19,0	5.	80	75	86	80	2,7	5,6	1,2	1,2	1,0
II.	62,74	74,6	52,7	-7,0	-1,8	-5,8	-5,1	8,4	2.	-18,7	16.	9,0	2.	-20,0	16.	82	76	85	81	2,8	7,7	1,0	1,6	1,1
III.	69,03	78,5	60,0	-5,0	1,1	-3,9	-2,9	14,6	26.	-13,4	3.	16,0	26.	-18,2	3.	81	72	87	80	3,2	7,3	0,9	1,5	0,8
IV.	71,07	76,3	64,1	-0,7	5,0	-0,2	1,0	20,5	30.	-8,0	1.	21,0	30.	-11,9	1.	79	59	85	74	3,8	7,0	0,7	2,0	0,7
V.	71,76	79,3	65,6	-6,3	11,4	5,7	7,3	22,0	1.	-0,7	20.	22,1	1.	-2,6	23.	76	58	80	71	5,5	6,8	0,7	1,9	1,1
VI.	72,58	77,8	64,3	10,7	14,3	10,2	11,4	19,8	20.	1,4	3.	21,8	21.	0,8	3.	81	71	86	79	8,3	7,4	1,0	1,3	0,6
VII.	71,89	76,5	67,5	13,1	17,1	12,3	13,7	24,0	3.	8,3	27.	25,0	19.	4,5	10.	86	73	88	82	10,1	7,1	0,6	1,2	0,8
VIII.	73,78	80,7	67,0	12,0	16,8	12,3	13,4	21,8	19.	9,2	25.	23,0	26.	6,0	7.	85	67	86	79	9,1	6,8	0,7	1,4	0,8
IX.	74,20	79,0	60,9	8,0	15,0	8,6	10,1	22,3	8.	- 0,2	30.	24,0	8.	-1,3	30.	87	62	88	79	7,6	5,2	0,5	1,4	0,7
X.	72,08	80,4	65,0	3,9	9,7	4,5	5,7	17,2	11.	-7,8	31.	18,0	11.	-8,0	31.	84	68	86	79	5,6	6,4	0,9	1,3	1,0
XI.	72,64	80,0	56,9	-1,8	1,7	-1,1	-0,6	9,5	7.	-11,6	26.	10,1	6.	-12,6	26.	92	84	90	89	4,1	7,6	0,6	0,7	0,8
XII.	67,06	76,6	52,5	-3,8	-0,3	-2,5	-2,3	7,6	7.	-17,3	13.	9,0	8.	-18,5	13.	87	81	85	84	3,5	7,1	0,6	1,2	1,2
Rok / Année	770,61	780,7	749,4	2,4	7,4	2,8	3,9	24,0	3. VII.	-18,7	16. II.	25,0	19. VII.	-20,0	16. II.	83	70	86	80	5,5	6,8	0,8	1,4	0,8

VYSOKÉ TATRY, ŠTRBSKÉ PLESO λ = 20°04′ E Gr, φ = 49°07′ N; H = 1330 m; G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C-mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-5,8	-2,8	-5,0	-4,6	4,6	27.	-13,8	15.	5,0	30.	-16,8	5.	88	85	90	88	3,0	5,9	2,7	2,4	2,4
II.	-	-	-	-7,3	-3,6	-6,8	-6,1	5,4	2.	-18,4	16.	6,5	2.	-19,0	16.	87	84	87	86	2,8	7,2	3,0	3,1	3,0
III.	-	-	-	-5,0	-1,3	-5,0	-4,1	10,2	26.	-15,0	3.	11,4	26.	-16,0	3.	84	77	87	83	3,1	6,9	2,6	2,8	2,4
IV.	-	-	-	-2,3	1,8	-1,8	-1,0	14,8	30.	-9,5	18.	15,0	30.	-12,1	20.	83	74	94	82	3,6	6,9	2,6	3,4	2,4
V.	-	-	-	4,8	8,4	4,0	5,3	17,0	1.	-3,2	23.	17,0	1.	-1,2	23.	90	70	86	79	5,4	6,4	3,0	3,1	2,8
VI.	-	-	-	9,0	12,5	8,7	9,7	18,2	19.	0,6	3.	19,0	21.	-0,2	3.	84	75	85	81	7,5	7,3	2,7	2,8	2,6
VII.	-	-	-	12,3	15,2	11,2	12,5	22,5	19.	8,2	7.	21,6	19.	6,3	2.	84	74	88	82	9,1	6,9	2,7	3,1	2,2
VIII.	-	-	-	11,9	14,5	10,8	12,0	19,2	19.	8,0	6.	19,4	19.	6,0	14.	83	79	89	84	8,8	6,2	1,4	2,6	2,7
IX.	-	-	-	8,7	12,4	7,9	9,2	18,2	8.	0,5	29.	21,0	8.	-0,5	30.	84	74	89	82	7,4	4,9	1,9	3,0	2,5
X.	-	-	-	4,2	7,0	3,9	4,8	14,0	11.	-5,0	31.	14,2	11.	-6,8	30.	84	81	86	84	5,5	6,0	2,4	2,7	2,6
XI.	-	-	-	2,1	0,1	-1,9	-1,4	8,2	7.	-12,4	26.	8,2	7.	-12,4	26.	91	90	91	90	3,9	7,0	2,0	2,8	2,6
XII.	-	-	-	-4,7	-2,2	-4,0	-3,7	2,4	3.	-14,8	13.	2,5	3.	-15,0	12.	92	89	94	92	3,3	7,2	3,1	3,4	3,7
Rok / Année	-	-	-	2,3	5,2	1,8	2,8	22,5	19. VII.	-18,4	16. II.	22,6	19. VII.	-19,0	16. II.	85	79	89	84	5,3	6,6	2,5	2,9	2,7

VYSOKÉ TATRY, TATRANSKÁ LOMNICA λ = 20°17′ E Gr, φ = 49°10′ N; H = 850 m; G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C-mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-7,2	-1,2	-6,2	-5,2	6,8	31.	-16,8	5.	8,5	31.	-18,5	6.	85	74	86	82	2,7	5,5	0,7	0,6	0,4
II.	-	-	-	-6,5	-1,1	-5,0	-4,4	9,8	2.	-16,4	23.	11,1	2.	-18,6	23.	86	76	86	83	2,9	6,8	0,4	1,0	0,8
III.	-	-	-	-4,0	1,8	-3,3	-2,2	15,1	26.	-13,2	3.	17,0	26.	-17,1	3.	81	68	82	77	3,3	6,5	0,6	1,1	0,7
IV.	-	-	-	0,6	6,1	1,1	2,2	21,6	30.	-6,0	18.	22,0	30.	-9,0	1.	73	54	78	68	3,7	6,3	0,7	1,2	0,7
V.	-	-	-	7,5	12,4	7,2	8,5	22,6	1.	1,4	20.	24,0	1.	-2,1	23.	70	51	74	65	5,4	5,9	0,6	1,3	0,5
VI.	-	-	-	12,0	15,4	11,3	12,5	21,6	25.	2,6	1.	23,2	20.	0,8	13.	73	64	82	73	8,0	7,0	0,8	0,9	0,4
VII.	-	-	-	14,9	18,0	13,2	14,9	23,6	3.	8,0	9.	26,5	3.	6,9	10.	82	66	88	79	10,3	6,9	0,4	1,0	0,3
VIII.	-	-	-	13,8	17,9	13,0	14,4	22,5	19.	10,1	30.	23,5	26.	7,0	7.	83	67	88	79	9,8	6,2	0,5	0,5	0,2
IX.	-	-	-	9,3	16,2	9,6	11,2	23,3	7.	1,6	30.	24,0	7.	-0,5	30.	90	61	90	80	8,2	5,1	0,2	0,7	0,1
X.	-	-	-	4,6	10,9	5,1	6,4	19,4	11.	-6,4	30.	20,0	11.	-7,5	30.	89	66	85	81	6,1	5,8	0,3	1,1	0,6
XI.	-	-	-	-1,4	2,7	-0,2	0,3	11,6	6.	-11,7	26.	12,0	6.	-12,8	26.	93	83	91	89	4,3	8,0	0,3	0,6	0,6
XII.	-	-	-	-3,3	0,6	-2,3	-1,8	7,6	8.	-15,4	13.	9,2	8.	-16,6	13.	88	79	89	86	3,6	6,9	0,7	0,7	0,8
Rok / Année	-	-	-	3,4	8,3	3,6	4,7	23,6	3. VII.	-16,8	5. I.	26,5	3. VII.	-18,6	23. II.	83	67	85	78	5,7	6,4	0,5	0,9	0,5

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m VYSOKÉ TATRY, JAVORINA

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✳ cm Σ	Vítr – směr Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours: ledové dny glaces	mrazové de gelée	letní été	tropické tropicaux	jasné serein	zamračené couvert	≡	VII 0.4 srážk. précip.	VII 1.0 srážk. précip.	VII 0.1 △ ✳ ✳	✳	△	▲	T K	≡¹ ≡²	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
(44,0)	11,8	36	9	4	14	14	31	4	12	3	2	13	31	0	0	9	15	3	6	6	5	31	0	8	0	-	28	0	0	0
54,2	13,3	47	33	6	4	7	16	1	4	13	0	15	28	0	0	4	14	2	14	12	13	28	0	0	0	1	23	0	0	0
63,3	15,7	61	35	5	1	7	33	2	4	6	0	15	27	0	0	0	11	3	14	12	10	31	0	0	0	-	24	0	0	0
165,4	69,0	86	32	8	7	9	23	1	5	5	0	3	26	0	0	4	15	0	18	16	15	30	0	0	0	-	18	1	0	0
99,0	19,8	6	22	5	10	8	39	0	6	3	0	0	14	0	0	3	19	0	19	17	6	2	0	0	1	-	3	4	0	0
178,6	72,4	0	30	7	6	6	28	4	5	4	0	0	1	0	0	2	13	0	21	16	1	0	0	0	2	1	0	20	2	0
277,7	61,2	0	30	6	4	18	31	1	2	1	0	0	0	0	0	1	12	0	20	19	0	0	0	0	2	-	0	29	7	0
232,0	126,2	0	23	2	1	15	36	2	7	7	0	0	0	0	0	5	13	1	19	18	0	0	0	0	-	-	0	28	0	0
95,0	31,3	0	17	5	4	8	49	0	1	6	0	0	0	0	0	9	10	0	8	7	0	0	0	0	1	-	0	14	0	0
115,3	32,4	0	30	8	1	9	32	2	4	7	0	0	16	0	0	7	12	0	13	11	3	0	0	0	0	5	3	1	0	0
51,5	7,6	51	23	4	8	13	26	0	8	5	3	11	28	0	0	5	13	4	15	16	13	13	0	0	0	3	19	0	0	0
63,8	19,2	42	24	8	7	9	26	2	3	14	0	8	31	0	0	3	11	3	12	10	10	31	0	0	0	-	23	0	0	0
1439,8	126,2	329	308	68	67	123	370	19	61	74	5	65	202	0	0	52	148	16	179	158	76	166	0	0	-	-	191	97	9	0

B_c = + 2,7 nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m VYSOKÉ TATRY, STARÝ SMOKOVEC

66,3	11,6	50	6	2	0	2	5	11	9	8	50	13	31	0	0	6	11	1	13	13	13	31	0	0	0	3	27	0	0	0
73,9	13,5	70	8	6	1	3	8	13	2	4	39	17	24	0	0	2	15	0	18	16	16	28	0	0	0	3	23	0	0	0
25,5	4,8	15	16	5	12	2	2	6	2	9	39	14	26	0	0	1	16	0	13	8	11	31	0	0	0	1	24	0	0	0
35,7	7,5	19	10	2	8	1	5	5	8	9	42	3	27	0	0	3	15	2	18	10	18	16	0	0	0	3	13	1	0	0
79,3	21,0	0	2	5	5	10	14	15	3	8	31	0	5	0	0	2	11	0	17	10	6	0	0	1	2	1	0	6	0	0
80,7	19,5	0	8	3	12	3	9	9	3	7	36	0	0	0	0	0	15	0	17	10	2	0	0	0	2	0	0	19	8	0
186,5	31,6	0	12	5	11	4	5	1	8	16	31	0	0	1	0	1	14	0	22	18	0	0	0	1	12	1	0	31	10	0
166,6	58,3	0	11	4	12	0	0	1	2	17	46	0	0	0	0	2	13	0	19	17	0	0	0	0	13	3	0	31	7	0
68,7	36,0	0	5	2	15	8	8	1	3	18	30	0	2	0	0	4	7	0	10	6	0	0	0	0	1	4	0	15	1	0
63,7	20,1	0	4	3	11	1	13	8	6	13	34	0	12	0	0	5	11	0	10	8	2	0	0	0	0	4	3	3	0	0
47,7	6,2	46	8	1	3	4	7	8	2	4	53	10	24	0	0	0	17	0	19	13	13	15	0	0	0	8	17	0	0	0
68,1	17,8	42	3	6	6	2	9	10	1	11	45	10	30	0	0	3	16	1	19	15	16	31	0	0	0	4	20	0	0	0
962,7	58,3	242	93	44	96	40	85	88	49	124	476	67	181	1	0	29	161	4	195	144	97	152	0	2	30	35	127	106	26	0

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 1,5 m h_r = 1,0 m VYSOKÉ TATRY, ŠTRBSKÉ PLESO

60,5	11,2	74	12	9	5	0	5	13	22	6	21	16	31	0	0	8	14	1	15	12	13	31	0	0	0	10	26	0	0	0
84,3	13,8	120	15	14	1	0	0	16	26	6	6	21	24	0	0	1	11	2	20	14	16	28	0	0	0	10	23	0	0	0
51,3	9,8	51	14	15	2	1	6	6	21	17	11	21	26	0	0	2	14	3	18	12	14	31	0	0	0	6	25	0	0	0
68,5	15,6	53	18	11	2	0	8	13	22	7	9	3	27	0	0	3	13	4	20	13	20	30	0	0	1	13	20	1	0	0
87,2	18,3	9	11	7	4	2	11	19	24	9	6	0	12	0	0	2	10	1	23	10	9	4	0	0	1	8	0	3	0	0
100,0	28,9	8	17	7	7	5	9	15	10	9	11	0	1	0	0	0	12	1	18	12	4	4	0	0	6	8	0	15	0	0
141,9	28,0	0	12	19	16	6	12	10	2	4	12	0	0	0	0	0	8	0	21	16	0	0	0	0	12	10	0	26	4	0
141,0	64,4	0	15	11	23	1	8	3	8	1	23	0	0	0	0	4	13	1	19	15	0	0	0	0	10	9	0	27	3	0
74,4	34,1	0	21	10	9	0	17	9	9	2	13	0	4	0	0	6	5	0	7	6	0	0	0	0	5	8	0	13	1	0
62,0	17,2	3	19	17	2	0	4	6	24	7	14	1	10	0	0	6	12	0	12	8	8	1	0	0	0	12	4	3	0	0
72,4	24,9	77	24	3	0	0	8	7	34	1	13	13	21	0	0	3	14	0	17	12	8	10	0	0	0	15	18	0	0	0
98,9	13,2	84	12	3	0	0	2	10	46	18	2	16	31	0	0	3	15	3	25	19	24	31	0	0	0	11	28	0	0	0
1042,4	64,4	479	190	126	71	15	90	127	248	87	141	91	187	0	0	38	141	16	215	149	116	170	0	0	35	120	144	88	8	0

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m VYSOKÉ TATRY, TATRANSKÁ LOMNICA

43,5	9,6	37	1	0	1	4	7	4	0	3	73	13	31	0	0	6	10	3	13	10	13	31	0	0	0	10	29	0	0	0
55,1	12,6	61	3	0	2	5	3	9	1	5	56	13	27	0	0	3	14	1	18	10	16	28	0	0	0	4	22	0	0	0
16,5	3,5	12	10	6	2	5	9	5	1	0	55	7	27	0	0	1	12	1	15	5	11	28	0	0	0	4	24	0	0	0
31,3	11,2	17	7	4	0	7	1	4	4	10	53	0	27	0	0	2	9	2	19	8	16	7	0	0	1	12	7	2	0	0
68,2	21,4	0	3	2	4	4	6	7	7	4	56	0	10	0	0	3	7	0	20	11	6	0	0	1	1	3	0	10	2	0
67,6	20,0	0	2	1	7	10	6	7	6	7	44	0	0	0	0	0	10	0	16	8	0	0	0	0	6	1	0	24	9	0
169,9	36,5	0	4	2	4	4	1	0	6	9	63	0	0	2	0	0	10	0	23	17	0	0	0	1	14	2	0	31	16	0
171,0	50,1	0	3	3	3	0	0	0	0	7	77	0	0	0	0	3	12	0	21	15	0	0	0	0	12	2	0	31	13	0
59,6	32,4	0	4	1	2	5	4	3	2	1	68	0	1	0	0	4	6	0	9	5	0	0	0	0	2	5	0	15	10	0
59,1	19,4	0	1	3	5	12	11	2	2	10	47	0	9	0	0	5	9	0	12	7	1	0	0	0	0	8	3	3	0	0
26,7	5,2	33	2	1	2	6	5	3	1	8	62	4	24	0	0	1	18	0	17	9	15	11	0	0	0	19	16	0	0	0
42,8	10,6	34	2	1	3	2	5	8	6	9	57	5	30	0	0	4	16	1	19	12	12	31	0	0	0	11	21	0	0	0
811,3	50,1	194	42	24	35	64	58	52	36	73	711	42	186	2	0	32	133	8	202	117	90	136	0	2	36	81	122	116	50	0

VYSOKÉ TATRY, TATRANSKÉ SRUBY λ = 20°12′ E Gr. φ = 49°08′ N; H = 896 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0–12: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-6,2	-1,4	-5,9	-4,8	6,6	30.	-16,2	5.	8,1	29.	-18,5	5.	87	76	87	83	2,8	5,8	1,8	1,4	1,4
II.	-	-	-	-6,4	-1,8	-5,7	-4,9	9,4	2.	-18,6	16.	10,1	2.	-20,0	16.	(85)	(71)	(85)	(80)	(2,6)	7,2	1,8	2,1	1,4
III.	-	-	-	4,1	1,2	3,7	-2,6	16,3	26.	-14,0	3.	17,0	26.	-18,2	3.	(83)	(62)	(84)	(76)	(2,9)	6,6	1,2	1,9	1,0
IV.	-	-	-	-0,0	5,4	0,0	1,4	20,3	30.	-7,0	18.	20,7	30.	-11,9	1.	79	57	84	73	3,8	6,5	1,2	2,3	1,0
V.	-	-	-	7,4	11,3	6,1	7,7	22,0	1.	0,1	16.	22,5	1.	-1,2	22.	70	50	77	66	5,1	6,2	1,3	2,4	1,6
VI.	-	-	-	11,5	14,4	10,3	11,6	19,8	25.	1,1	3.	22,0	26.	0,6	3.	73	64	82	73	7,6	7,2	1,7	1,5	1,2
VII.	-	-	-	14,4	17,5	12,5	14,2	25,2	19.	8,8	27.	26,0	19.	5,5	28.	81	67	89	79	9,7	6,9	0,9	1,4	1,2
VIII.	-	-	-	12,8	16,8	12,0	13,4	21,1	19.	9,5	5.	22,6	20.	5,0	6.	87	72	88	82	9,6	8,9	0,7	1,1	1,0
IX.	-	-	-	9,0	15,2	8,6	10,4	21,9	8.	2,3	30.	22,6	8.	-0,4	30.	87	60	88	78	7,6	5,4	0,6	1,4	1,1
X.	-	-	-	4,6	9,6	4,9	6,0	17,3	11.	-4,4	30.	19,1	10.	-6,9	31.	86	67	87	80	5,8	6,9	1,2	1,6	1,3
XI.	-	-	-	-1,2	2,1	-0,8	-0,2	10,7	6.	-11,4	26.	11,5	6.	-11,5	26.	92	83	92	89	4,2	7,5	0,8	1,3	1,4
XII.	-	-	-	-2,9	-0,1	-3,3	-2,4	7,6	7.	-15,0	12.	7,6	7.	-16,9	12.	(87)	(78)	(86)	(84)	(3,2)	7,5	1,1	1,6	1,2
Rok / Année	-	-	-	3,2	7,5	2,9	4,2	25,2	19. VII.	-18,6	16. II.	26,0	19. VII.	-20,0	16. II.	83	67	87	79	5,4	6,8	1,2	1,7	1,2

VYSOKÉ TATRY, VYŠNÉ HÁGY λ = 20°08′ E Gr. φ = 49°07′ N; H = 1080 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	Vítr: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-5,6	-1,5	-4,7	-4,1	8,0	30.	-18,2	5.	9,5	30.	-19,0	5.	(78)	(67)	(80)	(75)	(2,5)	5,4	1,2	1,4	1,0
II.	-	-	-	-6,8	-2,7	-5,9	-5,4	8,0	2.	-18,8	16.	8,5	2.	-19,5	16.	(82)	(68)	(80)	(77)	(2,3)	6,5	0,8	1,1	0,5
III.	-	-	-	4,5	0,2	-4,1	-3,1	14,2	26.	-16,0	3.	14,2	26.	-17,5	3.	(77)	(64)	(80)	(74)	(2,7)	5,7	0,9	1,0	0,7
IV.	-	-	-	-1,1	3,8	-0,9	0,2	20,6	30.	-8,8	18.	21,0	30.	-12,0	20.	(76)	(60)	(81)	(72)	(3,4)	5,4	0,9	1,4	0,6
V.	-	-	-	6,2	10,0	5,2	6,6	21,2	1.	-1,0	16.	21,5	1.	-1,0	16.	72	58	79	70	5,1	4,9	1,1	1,5	1,0
VI.	-	-	-	10,0	13,6	9,0	10,4	20,0	25.	1,9	1.	20,7	21.	1,7	3.	75	66	85	75	7,3	6,6	0,9	0,7	0,4
VII.	-	-	-	12,8	16,7	11,9	13,3	25,0	19.	7,8	27.	25,0	19.	5,0	6.	84	68	87	80	9,3	6,4	0,5	1,0	0,2
VIII.	-	-	-	11,9	16,3	11,0	12,5	21,1	26.	8,0	10.	21,5	20.	6,5	31.	86	70	92	83	9,1	5,3	0,6	1,0	0,4
IX.	-	-	-	7,9	14,5	8,0	9,6	22,0	8.	-0,2	29.	22,4	9.	-1,5	30.	89	63	95	82	7,7	4,5	0,4	1,3	0,7
X.	-	-	-	4,0	9,2	4,3	5,5	17,1	10.	-7,1	31.	17,1	10.	-7,3	31.	(87)	(68)	(88)	(81)	(5,5)	5,7	1,6	2,2	1,7
XI.	-	-	-	-2,1	1,6	-1,7	-1,0	10,9	8.	-11,0	26.	11,0	8.	-12,5	26.	(88)	(75)	(88)	(84)	(3,6)	6,6	1,3	2,0	1,5
XII.	-	-	-	-2,9	-0,5	-2,5	-2,1	9,4	7.	-14,7	13.	9,5	7.	-15,9	13.	83	76	83	81	3,3	6,9	2,4	2,9	2,7
Rok / Année	-	-	-	2,5	6,8	2,5	3,6	25,0	19. VII.	-18,8	16. II.	25,0	19. VII.	-19,5	16. II.	81	67	85	78	5,2	5,8	1,1	1,5	1,0

VYŠNÉ RUŽBACHY λ = 20°14′ E Gr. φ = 49°18′ N; H = 620 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	Vítr: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-8,0	-2,1	-7,1	-6,1	7,4	31.	-23,8	6.	7,5	31.	-25,0	6.	90	77	88	85	2,7	6,8	1,9	2,5	1,7
II.	-	-	-	-6,2	-0,7	-4,5	-4,0	10,0	3.	-20,0	23.	10,2	3.	-21,2	23.	88	73	84	82	3,0	6,7	1,6	3,1	2,6
III.	-	-	-	-4,9	1,6	-3,3	-2,5	13,0	25.	-17,2	4.	14,5	26.	-19,8	4.	88	69	85	81	3,4	7,2	1,9	2,7	1,7
IV.	-	-	-	0,1	6,5	1,5	2,4	21,6	30.	-8,2	1.	23,4	30.	-11,4	1.	89	59	82	77	4,3	7,1	2,2	2,7	2,0
V.	-	-	-	7,6	13,2	8,3	9,4	25,4	1.	2,0	22.	26,2	1.	-4,7	13.	78	51	73	67	5,9	6,3	2,4	2,9	1,9
VI.	-	-	-	12,3	17,2	12,3	13,5	23,4	20.	3,4	3.	24,5	21.	0,6	3.	81	58	82	74	8,7	7,1	2,2	3,0	1,4
VII.	-	-	-	14,8	19,4	14,6	15,9	26,6	19.	10,6	7.	28,3	19.	6,4	28.	87	66	89	81	11,0	7,4	1,7	2,2	1,6
VIII.	-	-	-	12,9	19,6	13,7	15,0	25,0	22.	9,8	22.	25,6	22.	4,8	22.	93	65	89	82	10,5	6,9	2,0	2,3	1,7
IX.	-	-	-	9,1	17,7	11,1	12,2	24,8	9.	2,4	21.	25,4	3.	0,2	21.	95	57	91	81	8,7	6,5	1,2	2,5	1,5
X.	-	-	-	4,6	11,8	6,4	7,3	20,4	11.	-5,0	30.	21,2	11.	-6,5	30.	93	66	92	84	6,5	6,2	1,6	2,3	1,3
XI.	-	-	-	0,2	3,4	0,8	1,3	12,8	6.	-7,2	30.	13,6	7.	-10,0	26.	92	79	89	87	4,6	8,5	1,5	1,7	1,4
XII.	-	-	-	-2,4	0,5	-1,6	-1,3	9,0	7.	-17,0	14.	9,0	7.	-18,7	13.	89	80	89	86	3,7	7,5	2,0	2,2	2,0
Rok / Année	-	-	-	3,4	9,0	4,3	5,3	26,6	19. VII.	-23,8	6. I.	28,3	19. VII.	-25,0	6. I.	89	67	86	81	6,1	7,0	1,8	2,5	1,7

ŽELEZNÔ λ = 19°24′ E Gr. φ = 48°57′ N; H = 1007 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	Vítr: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-6,7	-0,9	-6,0	-4,9	6,9	30.	-19,6	5.	8,9	30.	-20,5	6.	-	-	-	-	-	5,3	1,6	1,8	1,1
II.	-	-	-	-6,2	-1,2	-6,0	-5,0	8,2	2.	-23,1	16.	9,5	2.	-24,0	16.	-	-	-	-	-	6,5	1,1	1,8	1,8
III.	-	-	-	-6,5	0,4	-5,5	-4,3	12,4	26.	-20,8	3.	15,5	26.	-21,5	3.	-	-	-	-	-	6,5	1,0	1,8	1,9
IV.	-	-	-	-1,8	3,7	-1,2	-0,1	20,6	30.	-12,0	1.	21,5	30.	-14,7	1.	-	-	-	-	-	6,5	1,8	2,5	1,3
V.	-	-	-	6,1	10,6	4,2	6,3	22,1	1.	-2,6	19.	23,0	1.	-6,0	31.	-	-	-	-	-	5,6	1,8	2,5	1,2
VI.	-	-	-	10,8	14,0	9,4	10,8	19,8	24.	1,0	2.	22,5	20.	-1,5	1.	-	-	-	-	-	7,0	1,6	2,4	1,2
VII.	-	-	-	13,2	17,6	11,3	13,3	24,5	19.	5,8	25.	26,5	19.	2,0	25.	-	-	-	-	-	6,2	1,2	2,5	0,7
VIII.	-	-	-	11,1	16,7	10,6	12,3	22,6	19.	6,4	8.	23,6	18.	2,9	13.	-	-	-	-	-	6,5	0,8	1,7	1,3
IX.	-	-	-	7,4	14,9	7,8	9,5	22,5	4.	-1,0	21.	23,6	8.	-5,1	22.	-	-	-	-	-	4,9	1,0	2,0	1,0
X.	-	-	-	3,0	8,9	3,4	4,7	18,2	11.	-6,5	31.	19,0	11.	-10,0	30.	-	-	-	-	-	6,3	1,3	2,2	1,7
XI.	-	-	-	-0,9	2,4	-1,0	-0,1	13,8	7.	-11,8	26.	15,0	7.	-16,4	26.	-	-	-	-	-	7,5	1,6	1,8	1,5
XII.	-	-	-	-3,5	-0,3	-3,3	-2,6	5,8	7.	-19,5	13.	8,0	3.	-21,5	13.	-	-	-	-	-	7,2	1,5	2,2	1,7
Rok / Année	-	-	-	2,1	7,2	2,0	3,3	24,5	19. VII.	-23,1	16. II.	26,5	19. VII.	-24,0	16. II.	-	-	-	-	-	6,3	1,4	2,1	1,4

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m VYSOKÉ TATRY, TATRANSKÉ SRUBY

Srážky mm / Précipitation Σ	Max.	✱ cm Σ	Vítr – směr / Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours: ledové / sans dégel	mrazové / de gelée	letní dny	tropické / tropicaux	jasné / sereins	zamračené / couverts	≡	VII 0,1 srážk. / précip.	VII 1,0 srážk. / précip.	VII 0,1 △ ✱ ✱	✱	△	▲	T K	≡¹ ≡²	Teplota prům. / Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
47,8	8,8	14	8	15	10	4	2	1	5	2	46	13	31	0	0	8	12	4	12	12	12	31	0	0	0	1	27	0	0	0
76,5	18,0	66	2	13	20	1	0	0	3	3	42	17	24	0	0	3	15	5	15	14	15	31	0	0	0	(3)	22	0	0	0
(25,5)	4,8	(15)	8	10	10	4	8	4	6	5	46	12	26	0	0	4	14	4	(13)	(8)	(11)	24	0	0	0	(1)	24	0	0	0
36,3	7,5	21	6	19	5	6	1	4	0	1	48	3	27	0	0	3	9	3	17	10	17	16	0	0	0	(3)	11	2	0	0
67,0	19,5	2	4	23	19	10	1	1	4	1	30	0	6	0	0	6	13	0	17	11	6	1	0	0	1	(1)	0	7	1	0
37,8	10,0	0	10	17	5	5	2	8	1	11	31	0	0	0	0	1	12	0	10	7	1	0	0	0	2	0	0	20	6	0
185,8	31,6	0	4	11	4	15	3	4	2	14	36	0	0	1	0	1	10	0	22	19	0	0	0	1	(12)	1	0	31	13	0
126,6	24,2	0	2	2	0	5	3	17	1	11	52	0	0	0	0	1	16	0	19	17	0	0	0	0	10	3	0	31	7	0
42,4	34,0	0	5	12	6	12	1	2	0	15	37	0	1	0	0	7	6	0	3	3	0	0	0	0	1	4	0	14	5	0
68,6	27,5	0	4	7	4	7	2	12	11	25	21	0	10	0	0	3	11	0	5	5	2	0	0	0	0	6	3	4	0	0
(63,5)	22,0	47	0	2	3	4	5	11	5	15	45	6	23	0	0	0	17	1	18	13	14	13	0	0	0	6	18	0	0	0
(68,1)	17,8	(42)	6	8	2	3	0	7	6	15	46	10	29	0	0	0	16	0	19	15	15	31	0	0	0	4	24	0	0	0
(845,9)	34,2	207	59	139	88	76	20	71	44	118	480	61	177	1	0	37	151	17	170	134	93	147	0	1	26	31	129	109	32	0

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m VYSOKÉ TATRY, VYŠNÉ HÁGY

62,0	7,5	56	6	1	0	2	3	3	18	12	48	14	31	0	0	9	11	6	14	13	14	31	0	0	0	3	23	0	0	0
81,0	14,0	70	3	0	3	1	3	4	30	3	37	23	24	0	0	4	13	0	15	13	13	28	0	0	0	-	23	0	0	0
69,0	16,0	38	1	0	10	3	6	0	34	2	37	18	25	0	0	5	11	0	12	11	9	31	0	0	0	-	23	0	0	0
35,4	8,5	25	4	2	2	2	4	16	21	7	32	3	27	0	0	6	9	0	10	10	8	30	0	0	0	-	15	2	0	0
89,5	21,0	0	4	0	1	3	4	9	36	14	22	0	2	0	0	8	5	0	13	12	7	0	0	0	0	-	1	8	0	0
83,1	22,0	0	0	0	9	7	8	8	13	7	38	0	0	0	0	0	11	0	19	13	0	0	0	0	-	-	0	17	5	0
134,1	18,9	0	2	1	17	11	0	10	6	0	46	0	0	1	0	3	11	0	19	19	0	0	0	0	-	-	0	29	11	0
185,7	74,0	0	3	2	19	6	10	2	4	2	45	0	0	0	0	5	9	0	16	14	0	0	0	0	3	-	0	28	3	0
114,5	56,0	0	13	5	4	11	4	8	3	5	37	0	4	0	0	9	5	0	8	8	0	0	0	0	0	3	0	13	1	0
70,0	22,1	5	9	4	1	12	1	19	12	14	21	0	9	0	0	6	9	2	18	7	7	2	0	0	0	8	3	2	0	0
63,1	22,0	48	4	6	0	4	5	24	12	11	24	10	22	0	0	2	12	0	20	12	16	13	0	0	0	12	19	0	0	0
89,9	15,9	42	9	1	0	0	4	29	30	14	6	7	30	0	0	4	12	2	25	17	21	31	0	0	0	7	21	0	0	0
1077,3	74,0	284	58	22	66	62	52	132	219	91	393	75	174	1	0	61	118	10	189	149	95	166	0	0	-	-	128	99	20	0

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m VYŠNÉ RUŽBACHY

20,0	4,6	40	10	13	8	5	17	5	1	27	7	18	31	0	0	1	17	4	10	8	9	31	0	0	0	6	28	0	0	0
34,9	9,6	60	9	11	11	9	11	16	1	14	2	13	27	0	0	2	10	5	12	7	12	22	0	0	0	3	22	0	0	0
26,1	8,3	27	11	9	4	13	10	12	2	31	1	10	29	0	0	1	12	2	10	6	8	23	0	0	0	1	22	0	0	0
65,6	31,0	31	17	7	4	10	18	9	4	20	1	1	27	0	0	2	15	4	18	13	15	10	0	0	0	0	7	2	0	0
61,2	18,0	0	14	5	5	9	20	14	3	23	0	0	12	1	0	2	7	1	16	11	2	0	0	0	5	0	0	13	4	0
87,1	36,0	0	17	7	11	9	13	5	6	22	0	0	0	0	0	1	11	0	12	11	0	0	0	0	5	1	0	24	13	0
164,1	32,5	0	2	5	6	11	17	11	4	37	0	0	0	6	0	1	17	0	24	18	0	0	0	1	7	1	0	31	22	0
153,6	50,0	0	6	6	9	9	25	7	2	29	0	0	0	4	0	3	13	0	14	14	0	0	0	0	13	8	0	31	17	0
57,4	33,0	0	9	9	8	16	20	9	1	17	1	0	0	3	0	2	7	0	6	4	0	0	0	0	4	6	0	21	12	0
69,8	18,3	0	11	7	4	12	20	11	4	18	6	0	10	0	0	3	10	0	11	9	3	0	0	0	0	7	2	8	0	0
23,8	5,5	31	6	3	4	6	31	4	1	29	6	6	19	0	0	1	21	1	16	6	13	9	0	0	0	5	14	0	0	0
59,5	14,1	44	13	4	3	6	34	8	6	15	4	6	29	0	0	2	21	4	17	11	14	18	0	0	0	8	19	0	0	0
823,1	50,0	233	125	86	77	115	236	111	35	282	28	54	184	14	0	21	161	21	166	118	76	113	0	1	34	46	114	130	68	0

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m ŽELEZNÔ

56,2	20,1	53	4	4	3	4	15	13	1	2	47	11	30	0	0	8	9	5	13	6	10	31	0	0	0	9	24	0	0	0
103,5	12,6	94	9	1	0	2	9	18	5	0	40	9	24	0	0	4	11	3	20	14	17	28	0	0	0	9	22	0	0	0
28,1	7,9	31	14	8	0	9	3	5	5	1	48	12	28	0	0	2	10	2	17	6	13	31	0	0	0	6	25	0	0	0
56,2	10,2	34	14	17	7	2	4	5	0	3	38	1	29	0	0	4	11	4	21	14	18	15	0	0	0	7	18	1	0	0
117,8	25,0	11	8	11	3	10	7	17	2	5	30	0	18	0	0	4	6	3	17	14	5	3	0	0	2	6	3	7	0	0
124,6	13,7	2	10	20	3	4	15	6	7	4	21	0	5	0	0	1	11	2	18	13	1	1	0	0	3	9	0	19	6	0
111,3	21,2	0	12	11	5	0	8	6	8	14	29	0	0	2	0	3	9	1	21	15	0	0	0	0	16	9	0	28	7	0
207,3	85,7	0	23	5	3	1	2	4	6	6	43	0	0	0	0	4	10	1	21	19	0	0	0	0	10	11	0	29	0	0
135,7	62,7	0	11	5	1	3	13	7	9	[illegible]	37	0	9	0	0	4	6	1	7	7	0	0	0	0	2	12	0	14	2	0
121,2	35,2	8	16	3	6	3	15	9	9	4	28	0	16	0	0	3	11	2	12	10	3	3	0	0	0	10	3	2	0	0
59,6	26,2	60	18	7	3	1	13	14	7	3	24	4	20	0	0	2	17	3	10	6	9	14	0	0	0	16	17	0	0	0
116,2	27,2	95	7	8	5	0	22	16	7	3	25	3	30	0	0	3	14	5	19	12	15	31	0	0	0	18	23	0	0	0
1238,7	85,7	389	146	100	39	39	126	120	66	49	410	40	209	2	0	42	125	32	196	136	91	157	0	0	33	122	135	100	15	0

ŽELIEZOVCE — λ = 18°40' E Gr, φ = 48°03' N, H = 137 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-3,9	-0,4	-3,1	-2,6	6,8	17.	-24,2	6.	8,0	17.	-25,0	6.	(90)	(81)	(89)	(87)	(3,2)	6,8	0,9	1,1	1,0
II.	-	-	-	-1,8	2,9	-0,4	0,1	9,0	6.	- 8,2	22.	9,0	6.	-10,8	23.	(87)	(68)	(85)	(80)	(3,7)	6,6	0,9	1,2	1,4
III.	-	-	-	0,4	6,1	2,4	2,8	20,0	25.	-10,8	4.	21,0	26.	-12,0	5.	(86)	(64)	(85)	(78)	(4,4)	6,4	0,6	1,3	0,8
IV.	-	-	-	4,3	12,6	5,8	7,1	26,4	30.	-3,0	1.	27,2	30.	-5,3	1.	82	49	79	70	5,3	4,5	1,1	1,8	1,1
V.	-	-	-	11,6	18,8	11,4	13,3	29,0	1.	5,0	31.	29,0	1.	-2,0	31.	72	41	75	63	7,0	3,6	1,3	1,7	1,0
VI.	-	-	-	16,1	22,3	15,8	17,5	30,4	20.	8,2	2.	30,8	20.	0,5	1.	74	52	79	68	10,4	5,4	1,0	1,6	1,0
VII.	-	-	-	18,5	24,8	18,6	20,1	31,4	3.	11,6	8.	32,0	3.	8,5	2.	80	56	82	73	12,8	4,5	1,0	1,4	0,9
VIII.	-	-	-	16,9	24,3	16,5	18,6	28,6	22.	12,2	9.	29,5	1.	9,5	9.	86	57	90	78	12,5	4,3	0,9	1,1	0,7
IX.	-	-	-	13,0	21,8	13,8	15,6	28,4	6.	6,4	22.	29,0	6.	1,0	22.	86	50	89	78	10,5	3,2	0,9	1,1	0,5
X.	-	-	-	8,1	14,1	8,6	9,9	21,6	12.	-0,2	31.	22,5	13.	-4,5	30.	90	71	89	83	7,8	5,5	0,9	1,2	1,2
XI.	-	-	-	3,6	6,7	4,0	4,6	13,4	9.	-4,8	26.	14,0	9.	-4,8	26.	90	76	91	86	5,7	6,6	1,1	1,3	1,1
XII.	-	-	-	0,6	3,4	1,2	1,6	11,0	7.	-8,0	13.	11,0	7.	-	-	(89)	(81)	(88)	(86)	(4,5)	7,2	0,9	1,2	1,4
Rok / Année	-	-	-	7,3	13,1	7,9	9,0	31,4	3. VII.	-24,2	6. I.	32,0	3. VII.	-25,6	6. I.	84	62	85	77	7,3	5,4	1,0	1,3	1,0

ŽELOVCE — λ = 19°22' E Gr, φ = 48°08' N, H = 154 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	7h	14h	21h
I.	-	-	-	-4,4	-0,8	-4,4	-3,5	4,4	31.	-25,6	6.	6,5	17.	-27,0	6.	80	74	81	78	2,7	7,8	1,1	1,4	0,8
II.	-	-	-	-2,3	2,8	-0,4	+0,1	8,4	6.	-10,4	16.	8,5	6.	-13,5	16.	86	70	86	81	3,8	7,3	1,5	1,3	1,1
III.	-	-	-	0,4	6,8	1,3	2,4	19,8	25.	-12,0	4.	20,0	25.	-12,5	4.	76	67	76	73	4,1	7,2	1,2	1,2	0,8
IV.	-	-	-	4,5	12,5	5,8	7,1	27,0	30.	-2,8	1.	27,0	30.	-6,8	1.	77	46	70	64	4,9	5,1	1,6	2,6	1,5
V.	-	-	-	11,7	19,1	11,5	13,4	28,6	2.	4,0	16.	29,5	2.	-2,2	31.	68	44	70	61	7,1	4,5	1,7	3,0	1,0
VI.	-	-	-	16,2	22,9	16,2	17,9	30,8	20.	9,2	3.	31,4	20.	2,0	1.	73	50	74	66	10,2	5,4	1,6	2,7	1,0
VII.	-	-	-	18,0	24,8	18,7	20,0	31,8	3.	14,2	30.	32,0	3.	7,8	2.	81	55	81	72	12,6	6,0	1,8	2,3	0,6
VIII.	-	-	-	15,7	24,2	16,6	18,3	28,2	19.	12,2	31.	29,1	30.	10,0	13.	90	59	90	80	12,6	6,1	0,6	1,7	0,8
IX.	-	-	-	11,4	21,9	13,4	15,0	27,6	8.	4,8	30.	28,3	8.	2,0	20.	-	-	-	-	-	4,1	0,3	1,5	0,5
X.	-	-	-	7,1	14,6	8,6	9,7	22,8	11.	-3,4	30.	23,0	11.	-4,5	30.	-	-	-	-	-	6,6	0,9	1,6	0,7
XI.	-	-	-	3,4	6,9	4,0	4,6	13,8	8.	-5,2	26.	14,0	11.	-6,2	26.	89	75	87	84	5,5	7,9	1,7	2,4	1,7
XII.	-	-	-	0,8	3,5	1,5	1,8	10,2	7.	-8,8	14.	10,5	17.	-9,6	14.	90	82	89	87	4,6	7,9	1,5	2,2	1,8
Rok / Année	-	-	-	6,9	13,3	7,7	8,9	31,8	3. VII.	-25,6	6. I.	32,0	3. VII.	-27,0	6. I.	-	-	-	-	-	6,3	1,6	2,0	1,0

ŽIHÁREC — λ = 17°54' E Gr, φ = 48°04' N, H = 111 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	7h	14h	21h
I.	-	-	-	-3,4	-0,7	-3,7	-2,8	9,0	17.	-19,4	21.	10,0	17.	-20,0	22.	93	89	95	90	3,6	7,7	1,5	1,8	1,4
II.	-	-	-	-2,1	3,1	-0,5	-0,0	12,2	1.	-10,3	16.	12,9	1.	-10,8	16.	92	80	92	88	4,1	7,3	1,4	2,1	1,7
III.	-	-	-	-0,8	5,8	1,4	2,0	21,5	26.	-14,6	4.	22,0	26.	-16,9	4.	91	66	86	81	4,4	7,4	1,5	2,0	1,5
IV.	-	-	-	4,8	12,2	5,9	7,2	25,6	30	-2,1	1.	26,5	30.	-7,1	1.	78	50	77	68	5,2	4,8	2,1	3,0	1,7
V.	-	-	-	11,8	18,9	11,6	13,4	27,2	1.	5,4	22.	28,4	1.	-2,2	23.	76	48	74	66	7,8	5,0	2,7	3,5	2,1
VI.	-	-	-	16,3	22,2	15,9	17,6	30,1	26.	8,0	2.	30,6	26.	4,7	1.	76	57	80	71	11,0	6,0	2,3	3,1	1,6
VII.	-	-	-	18,1	25,1	18,6	20,1	31,9	3.	13,2	8.	32,2	3.	8,7	6.	85	64	86	78	13,9	5,9	1,7	2,6	1,4
VIII.	-	-	-	16,5	23,7	17,3	18,7	29,0	22.	10,8	9.	29,5	22.	9,1	9.	92	69	94	85	13,8	5,7	1,4	2,2	1,1
IX.	-	-	-	12,4	21,3	13,7	15,3	28,2	5.	4,8	30.	29,0	5.	0,6	30.	91	57	87	78	10,4	4,3	0,9	1,8	0,8
X.	-	-	-	7,5	13,8	8,6	9,6	24,0	12.	-1,7	30.	24,0	12.	-2,8	30.	92	68	90	83	7,6	5,5	1,3	2,4	1,0
XI.	-	-	-	3,4	6,6	4,1	4,6	12,1	11.	-4,4	26.	12,5	9.	-5,8	26.	90	78	88	86	5,6	8,3	1,8	2,3	1,8
XII.	-	-	-	1,4	4,0	2,1	2,4	12,0	7.	-6,1	12.	13,2	7.	-6,2	12.	90	82	88	87	4,8	8,4	2,1	3,0	2,1
Rok / Année	-	-	-	7,2	13,0	7,9	9,0	31,9	3. VII.	-19,4	21. I.	32,2	3. VII.	-20,0	22. I.	87	67	86	80	7,7	6,4	1,7	2,5	1,5

ŽILINA — λ = 18°46' E Gr, φ = 49°12' N, H = 366,1 m b. — G_c = + 0,22 (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	7h	14h	21h
I.	728,24	739,2	705,2	-5,2	-1,0	-4,2	-3,6	6,6	31.	-17,2	6.	7,8	31.	-17,5	6.	90	79	90	86	3,2	6,9	0,8	1,1	0,3
II.	21,72	35,2	09,6	-4,6	1,0	-3,0	-2,4	12,9	2.	-18,5	23.	13,1	2.	-19,6	23.	88	73	84	82	3,4	7,3	0,8	1,2	1,1
III	28,46	40,9	17,5	-3,2	3,8	-0,5	-0,1	18,0	26.	-16,5	4.	18,6	26.	-16,7	4.	88	66	83	79	3,8	7,1	1,0	1,9	1,2
IV.	30,64	37,0	23,0	1,2	8,2	3,5	4,1	25,2	30.	-4,6	1.	26,2	30.	-7,2	1.	92	62	84	79	4,9	6,7	0,8	2,0	0,9
V.	29,72	38,3	21,7	8,2	15,3	9,4	10,6	27,6	1.	2,0	31.	28,4	1.	-1,9	31.	83	54	78	72	6,8	6,5	0,9	2,6	0,9
VI.	29,59	35,2	18,6	13,1	19,2	13,7	14,9	27,5	25.	6,6	2.	28,1	25.	3,1	13.	83	57	82	74	9,4	6,6	0,6	2,1	0,3
VII.	27,88	32,9	22,6	15,0	22,8	16,2	17,5	29,2	19.	9,8	26.	29,9	3.	7,2	26.	91	55	85	77	11,5	6,5	0,5	2,4	0,4
VIII.	29,99	37,3	22,5	13,4	21,2	14,8	16,1	27,0	19.	8,6	13.	27,8	19.	7,3	13.	96	64	91	84	11,3	6,6	0,3	1,5	0,3
IX.	30,93	38,1	14,5	9,6	19,1	11,4	12,8	26,7	8.	4,1	20.	28,0	8.	2,3	30.	98	59	92	83	9,3	5,7	0,2	1,2	0,0
X.	29,44	37,6	22,3	6,2	12,6	7,4	8,4	20,3	11.	-2,0	30.	21,9	11.	-2,2	30.	94	69	91	85	7,1	7,0	1,0	1,3	0,7
XI.	31,85	40,0	17,0	1,6	5,2	2,4	2,9	12,6	5.	-6,0	2.	13,6	10.	-7,3	26.	91	74	90	86	5,1	7,8	0,9	1,3	0,8
XII.	26,35	37,4	09,9	-0,5	1,8	0,5	0,5	7,4	7.	-12,9	14.	8,6	7.	-13,3	14.	93	86	89	89	4,4	8,3	0,6	1,3	0,9
Rok / Année	728,73	740,9	705,2	4,6	10,8	6,0	6,8	29,2	19. VII.	-18,5	23. II.	29,9	3. VII.	-19,6	23. II.	91	66	87	81	6,6	6,9	0,7	1,7	0,6

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m ŽELIEZOVCE

Srážky mm / Précipitation Σ	Max.	✱ cm Σ	Vítr – směr / Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní – Nombre de jours: ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní été	tropické tropicaux	jasné serein	zamračené couverts	≡	≥0,1 srážky précip.	≥1,0 srážky précip.	≥0,1 △ ✱ ▲	✱	△	▲	T	≡	Teplota prům. / Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
47,8	14,2	32	2	26	6	11	1	6	0	13	28	9	30	0	0	3	15	1	12	11	9	27	0	0	1	5	21	0	0	0
48,7	15,0	27	1	24	3	11	1	7	2	19	16	4	24	0	0	0	9	0	10	10	7	12	0	0	0	4	13	0	0	0
36,6	19,5	-	1	13	2	11	0	4	3	25	34	0	22	0	0	2	12	0	6	6	6	5	0	0	0	2	6	4	0	0
26,5	11,3	0	2	4	2	3	1	7	5	40	26	0	12	2	0	6	6	1	7	6	1	0	0	0	0	0	0	4	3	0
20,2	7,0	0	2	4	2	25	4	10	4	31	11	0	3	3	0	7	1	1	6	6	0	0	0	0	0	0	0	24	7	1
48,8	15,0	0	1	17	4	14	1	9	2	28	14	0	0	15	1	0	3	0	8	8	0	0	0	0	1	0	0	29	22	10
56,1	23,0	0	0	10	8	16	1	13	2	26	17	0	0	24	7	3	3	0	9	8	0	0	0	0	3	1	0	31	31	18
110,8	25,0	0	3	14	5	15	2	7	7	20	20	0	0	24	0	3	2	1	14	12	0	0	0	0	6	1	0	31	30	8
46,0	27,0	0	0	15	0	15	1	11	0	17	31	0	0	12	0	7	1	0	2	2	0	0	0	0	-	2	0	30	14	5
112,5	33,3	0	0	20	9	18	0	6	0	24	16	0	4	0	0	2	6	0	8	8	0	0	0	0	0	6	0	15	1	0
21,2	7,4	0	4	34	1	6	1	10	1	26	7	0	9	0	0	0	8	0	5	4	2	0	0	0	0	2	1	2	0	0
66,1	12,3	9	6	23	5	17	0	11	1	16	14	1	-	0	0	0	10	0	13	10	3	5	0	0	0	5	6	0	0	0
641,3	33,3	-	22	204	47	162	13	101	27	285	234	14	-	80	8	33	76	4	100	91	28	49	0	0	-	28	47	170	108	42

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m ŽELOVCE

50,1	8,0	36	16	10	12	6	7	7	13	4	18	13	31	0	0	2	19	0	11	9	8	20	0	0	0	11	23	0	0	0
58,7	23,2	20	16	6	9	3	4	7	24	4	11	2	22	0	0	0	11	0	10	9	6	13	0	0	0	3	16	0	0	0
25,6	7,6	7	7	11	16	4	6	5	16	17	11	0	16	0	0	2	15	0	10	8	7	13	0	1	1	3	9	3	0	0
21,9	9,6	0	4	5	17	9	3	9	26	10	7	0	8	1	0	4	5	7	7	4	0	0	0	0	0	2	0	3	2	0
14,0	5,2	0	7	5	4	6	3	14	23	16	15	0	3	4	0	6	2	3	7	5	0	0	0	0	0	0	0	25	13	0
29,0	11,2	0	5	10	11	5	5	16	12	10	16	0	0	18	2	0	3	2	6	5	0	0	0	0	1	0	0	30	23	10
57,1	20,6	0	4	9	5	7	1	11	13	7	36	0	0	22	4	1	6	2	11	8	0	0	0	0	4	2	0	31	30	15
149,7	37,9	0	5	6	21	4	1	13	6	5	32	0	0	22	0	0	7	0	13	11	0	0	0	0	6	3	0	31	31	5
46,2	33,1	0	2	4	7	6	2	7	9	8	45	0	0	11	0	9	3	0	2	2	0	0	0	0	2	5	0	29	13	2
77,2	22,3	0	5	20	9	3	2	7	8	7	32	0	3	0	0	2	14	0	10	6	0	0	0	0	0	6	0	14	1	0
20,1	4,8	0	8	21	12	2	4	10	20	3	10	0	11	0	0	1	18	2	9	6	2	0	0	0	0	1	1	0	0	0
54,8	21,2	4	10	6	6	0	10	17	22	2	20	1	20	0	0	0	17	2	10	7	5	3	0	0	0	8	4	0	0	0
604,4	37,9	67	89	113	129	55	48	123	192	93	253	16	114	78	6	27	120	18	106	80	28	49	0	1	14	44	53	166	113	32

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m ŽIHÁREC

16,4	5,9	17	8	1	26	16	6	1	4	11	20	10	30	0	0	4	18	0	12	5	7	25	0	0	0	7	23	0	0	0
39,5	15,1	24	9	2	11	10	6	6	8	19	13	6	19	0	0	1	12	0	11	6	7	12	0	0	0	3	15	0	0	0
39,9	12,5	27	21	5	13	9	5	6	8	12	14	2	21	0	0	0	14	0	9	6	7	15	0	0	1	3	8	4	0	0
37,4	11,9	0	18	2	7	3	5	6	11	28	10	0	10	2	0	5	6	2	13	7	4	0	0	0	0	1	0	25	3	0
14,8	4,0	0	12	0	4	12	14	9	11	21	10	0	1	4	0	6	6	2	8	5	0	0	0	0	0	0	0	25	8	0
12,9	10,6	0	16	2	5	8	8	4	11	21	15	0	0	12	3	0	3	1	6	2	0	0	0	0	1	0	0	29	22	9
64,4	14,0	0	17	6	4	1	4	5	15	22	19	0	0	19	5	1	7	1	12	8	0	0	0	0	7	0	0	31	30	15
128,6	34,9	0	15	2	6	3	1	1	5	19	41	0	0	21	0	2	4	1	15	10	0	0	0	0	5	0	0	31	29	8
23,8	9,4	0	9	0	11	6	5	0	5	14	40	0	0	10	0	5	1	0	7	7	0	0	0	0	0	5	0	28	14	7
122,5	43,7	0	6	1	17	5	3	2	6	21	32	0	2	0	0	4	7	0	14	9	0	0	0	0	0	13	0	12	2	0
13,5	3,4	0	9	2	21	4	0	1	12	15	26	0	13	0	0	0	21	1	9	6	4	0	0	0	0	9	2	3	0	0
42,7	10,4	7	1	1	12	12	7	8	20	13	19	1	16	0	0	0	19	3	17	9	3	4	0	0	0	9	5	0	0	0
556,4	43,7	75	141	24	137	89	64	49	116	216	259	19	112	68	8	28	118	11	133	80	32	56	0	0	14	50	53	214	108	39

B_c = +0,20 započteno / appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m ŽILINA

36,0	10,2	24	2	4	1	2	1	11	6	3	63	15	31	0	0	3	16	3	13	7	13	31	0	0	0	8	26	0	0	0
75,2	17,1	62	3	7	2	1	3	8	8	4	48	10	23	0	0	1	13	3	18	12	14	22	0	0	1	6	19	0	0	0
31,7	7,8	16	7	10	2	0	0	11	8	0	55	4	24	0	0	2	13	5	15	8	12	21	0	0	2	8	18	0	0	0
79,6	14,2	22	7	7	1	2	1	2	11	10	49	0	18	1	0	4	13	5	17	11	12	6	0	0	0	9	1	3	1	0
113,9	41,8	0	7	7	1	1	3	11	15	6	40	0	3	3	0	2	10	4	17	13	1	0	0	0	4	6	0	19	4	0
163,3	70,6	0	7	7	5	1	0	3	6	5	56	0	0	7	0	2	12	5	13	13	0	0	0	0	6	4	0	26	16	2
67,0	18,8	0	9	6	1	0	2	1	7	7	60	0	0	11	0	1	7	1	18	12	0	0	0	0	0	13	16	0	31	26	5
227,1	75,7	0	8	8	5	2	0	2	0	0	68	0	0	10	0	2	10	1	17	13	0	0	0	2	13	17	0	31	23	0
63,5	23,6	0	3	1	1	0	2	1	4	4	74	0	0	8	0	2	7	0	9	5	0	0	0	0	4	20	0	21	13	0
84,7	22,9	0	11	8	1	1	3	5	2	5	57	0	5	0	0	1	12	3	11	8	1	0	0	0	0	11	0	12	0	0
21,8	5,4	13	14	4	0	2	0	4	7	3	56	1	14	0	0	1	15	3	15	7	11	7	0	0	0	4	7	0	0	0
57,8	7,4	22	4	1	0	0	2	6	16	7	57	4	19	0	0	2	20	1	23	15	13	14	0	0	0	10	8	0	0	0
1021,6	75,7	159	82	70	20	12	17	65	92	54	683	34	137	40	0	23	148	34	186	124	77	101	0	2	43	119	79	143	83	7

ŽILINA, mesto λ = 18°49' E Gr, φ = 49°14' N; H = 344 m G_c = - nezapočtena / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C-mm) / Pression			Teplota / Température °C												Vlhkost poměrná / Humidité relat. %				Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-4,2	-0,5	-3,0	-2,7	7,4	31.	-15,4	6.	7,5	17.	-16,0	6.	86	78	87	84	3,3	8,3	0,8	0,9	0,6
II.	-	-	-	-3,4	1,7	-1,7	-1,3	12,4	2.	-16,6	23.	13,0	2.	-17,0	23.	87	76	87	83	3,7	7,5	1,2	1,5	1,6
III.	-	-	-	-1,8	4,2	0,8	1,0	18,2	26.	-13,6	4.	18,2	26.	-14,5	4.	76	65	72	71	3,7	7,9	1,2	1,4	0,9
IV.	-	-	-	2,0	8,7	4,8	5,1	26,0	30.	-4,0	1.	26,5	30.	-7,0	1.	86	59	80	75	5,0	7,4	1,0	1,6	1,0
V.	-	-	-	8,8	16,0	11,1	11,8	27,2	1.	2,6	23.	27,5	1.	-0,5	31.	80	51	74	68	7,0	6,3	1,0	1,9	0,7
VI.	-	-	-	13,9	19,8	15,0	15,9	28,4	25.	7,6	1.	29,0	25.	4,0	13.	79	58	78	72	9,8	6,6	1,2	2,1	0,7
VII.	-	-	-	15,8	23,3	17,5	18,5	29,2	3.	11,0	26.	29,5	3.	8,7	26.	85	57	83	75	12,0	6,9	1,4	2,5	1,1
VIII.	-	-	-	14,2	21,9	16,1	17,1	27,4	19.	10,4	13.	28,0	19.	7,0	26.	92	64	89	82	11,8	6,7	0,7	2,0	0,7
IX.	-	-	-	10,2	19,6	12,8	13,8	27,8	8.	4,8	20.	28,0	8.	3,0	30.	95	62	92	83	9,9	6,2	0,6	1,3	0,4
X.	-	-	-	6,9	12,9	8,6	9,3	21,5	11.	-1,2	30.	21,5	11.	-2,5	30.	91	68	87	82	7,3	7,4	1,2	1,8	1,1
XI.	-	-	-	2,8	5,5	3,5	3,8	12,8	6.	-4,6	26.	13,5	11.	-6,0	26.	89	76	87	84	5,2	8,6	0,9	1,3	1,0
XII.	-	-	-	0,4	2,2	1,1	1,2	7,4	7.	-12,2	14.	7,5	7.	-13,0	14.	89	83	87	86	4,4	8,0	0,6	1,2	1,0
Rok / Année	-	-	-	5,5	11,3	7,2	7,8	29,2	3. VII.	-16,6	23. II.	29,5	3. VII.	-17,0	23. II.	86	66	83	78	6,9	7,3	1,0	1,6	0,9

B_c = nezapočtano / non appliquée h_4 = 2,0 m h_r = 1,2 m ŽILINA, město

Srážky mm / Précipitation		✳ cm	Vítr — směr / Vent — direction									Počet dní: — Nombre de jours:																	
												ledové / sans dégel	mrazové / de gelée	letní dny	tropické / tropicaux	jasné / sereins	zamračené / couverts	≡	≥0,1 srážk. / précip.	≥1,0 srážk. / précip.	≥0,1 △ * ●	✳	△	▲	T K	≡¹ ≡²	Teplota prům. / Temp. moyenne °C			
Σ	Max.	Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme																≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
31,0	10,8	22	8	8	0	7	1	4	6	18	41	9	31	0	0	1	22	1	9	5	9	31	0	0	0	15	25	0	0	0
76,0	15,9	67	14	8	9	3	1	2	13	16	18	7	22	0	0	1	15	1	16	11	13	21	0	0	1	4	14	0	0	0
33,9	10,2	10	5	38	6	1	2	3	3	9	26	1	21	0	0	1	18	3	10	6	7	20	0	0	2	9	13	1	0	0
72,3	12,0	21	13	12	5	4	5	6	7	14	24	0	13	1	0	3	19	4	18	11	13	7	0	0	0	10	1	3	2	0
76,1	26,5	0	8	8	9	1	2	6	16	18	25	0	1	3	0	3	9	2	17	9	0	0	0	0	4	7	0	20	6	5
141,7	47,6	0	10	6	11	9	0	10	6	12	26	0	0	8	0	1	12	0	12	12	0	0	0	0	4	4	0	27	18	4
62,3	18,7	0	12	10	8	10	0	4	7	18	24	0	0	13	0	0	12	1	16	10	0	0	0	0	7	6	0	31	30	9
136,4	42,7	0	13	6	10	8	0	0	0	14	42	0	0	13	0	2	12	0	19	15	0	0	0	0	9	4	0	31	26	0
66,4	24,0	0	7	13	7	2	2	11	2	10	36	0	0	8	0	1	6	0	9	5	0	0	0	0	3	20	0	25	13	0
64,2	15,8	0	9	10	2	8	4	7	8	21	24	0	3	0	0	0	13	0	11	7	0	0	0	0	0	16	0	16	0	0
24,8	8,1	15	10	11	1	3	3	10	6	16	30	1	13	0	0	1	21	1	13	9	10	6	0	0	0	12	4	1	0	0
59,0	6,7	15	2	7	3	2	1	15	6	22	35	4	17	0	0	2	20	0	22	16	12	14	0	0	0	14	6	0	0	0
844,1	47,6	150	111	137	71	58	21	78	80	188	351	22	121	46	0	16	179	13	172	116	64	99	0	0	30	121	63	155	95	18

III.

H R A N I C E D A T

К Р А Й Н И Е Д А Т Ы

L I M I T E S D E D A T E S

Jméno stanice / Station	Teplota — Température: Poslední den max. ≤ 0°C / Dernier jour	První den max. ≤ 0°C / Premier jour	Poslední den min. ≤ 0°C / Dernier jour	První den min. ≤ 0°C / Premier jour	První den max. ≥ 20°C / Premier jour	Poslední den max. ≥ 20°C / Dernier jour	První den max. ≥ 25°C / Premier jour	Poslední den max. ≥ 25°C / Dernier jour	První den max. ≥ 30°C / Premier jour	Poslední den max. ≥ 30°C / Dernier jour	První den ☂ / Premier jour	Poslední den ☂ / Dernier jour	Poslední den * / Dernier jour	První den * / Premier jour	Poslední den ⊛ / Dernier jour	První den ⊛ / Premier jour
	Den—měsíc										Jour—mois					
Aš, vodárna	16.IV.	18.XI.	23.V.	16.X.	28.IV.	22.IX.	29.IV.	23.VIII.	0	0	30.IV.	31.VII.	22.V.	17.X.	23.III.	29.X.
Banín, vodárna	19.III.	25.XI.	12.VI.	30.IX.	26.III.	12.X.	29.IV.	9.IX.	0	0	17.I.	7.IX.	22.V.	29.X.	25.IV.	24.XI.
Benecko	29.IV.	29.X.	30.V.	16.X.	29.IV.	10.IX.	0	0	0	0	24.III.	29.XII.	23.V.	27.X.	29.IV.	28.X.
Beroun	19.III.	25.XI.	18.IV.	20.X.	28.IV.	12.X.	29.IV.	9.IX.	30.IV.	19.VII.	1.V.	10.IX.	22.V.	16.XI.	22.III.	25.XI.
Bílina	19.III.	13.XII.	22.V.	16.X.	28.IV.	12.X.	29.IV.	9.IX.	30.IV.	30.IV.	30.IV.	30.VIII.	16.IV.	23.XI.	24.III.	24.XII.
Bohdanovice	19.III.	25.XI.	31.V.	17.X.	29.IV.	12.X.	30.IV.	10.IX.	0	0	27.III.	7.IX.	23.V.	26.X.	20.IV.	24.XI.
Bohumín	12.III.	26.XI.	26.IV.	30.X.	28.IV.	12.X.	29.IV.	12.IX.	0	0	10.II.	1.IX.	25.IV.	16.XI.	20.IV.	21.XI.
Bojkovice	-	26.XI.	23.V.	20.X.	28.IV.	12.X.	29.IV.	10.IX.	3.VII.	19.VII.	2.V.	15.IX.	25.IV.	16.XI.	19.IV.	21.XII.
Borkovice	11.III.	26.XI.	4.VI.	20.IX.	26.III.	22.IX.	29.IV.	10.IX.	0	0	14.IV.	10.IX.	20.V.	29.X.	19.III.	25.XI.
Boskovice	11.III.	26.XI.	31.V.	30.IX.	28.IV.	11.X.	29.V.	10.IX.	0	0	17.I.	7.IX.	24.IV.	2.XI.	12.III.	21.XII.
Bouzov	-	25.XI.	13.V.	30.IX.	29.IV.	11.X.	30.IV.	10.IX.	0	0	17.I.	6.IX.	24.IV.	2.XI.	25.IV.	21.XI.
Božice	1.III.	13.XII.	31.V.	30.IX.	26.III.	13.X.	29.IV.	10.IX.	3.VII.	19.VII.	17.I.	6.X.	25.IV.	17.XI.	19.III.	25.XI.
Brandýs nad Labem	19.III.	13.XII.	26.IV.	19.X.	28.IV.	11.X.	29.IV.	9.IX.	7.VI.	19.VII.	27.III.	10.IX.	22.V.	20.XI.	23.III.	19.XII.
Brandýs nad Labem	19.III.	13.XII.	26.IV.	19.X.	28.IV.	12.X.	29.IV.	9.IX.	18.VII.	19.VII.	17.I.	10.IX.	19.IV.	16.XI.	22.III.	25.XI.
Brandýs nad Orlicí	19.III.	12.XII.	12.VI.	20.IX.	26.III.	12.X.	29.IV.	10.IX.	0	0	17.I.	6.IX.	20.V.	30.X.	26.IV.	21.XI.
Brníky	19.III.	26.XI.	22.V.	19.X.	28.IV.	11.X.	29.IV.	9.IX.	18.VII.	18.VII.	1.V.	10.IX.	21.V.	20.XI.	22.III.	25.XI.
Brno - Husovy, Květná	6.III.	13.XII.	26.IV.	20.X.	26.III.	12.X.	29.IV.	10.IX.	0	0	17.I.	7.IX.	17.III.	2.XI.	14.III.	21.XII.
Brno - Slatina	11.III.	26.XI.	26.IV.	20.X.	26.III.	12.X.	29.IV.	10.IX.	0	0	17.I.	10.IX.	25.IV.	29.X.	12.III.	21.XII.
Brno, technika	11.III.	26.XI.	26.IV.	20.X.	26.III.	12.X.	29.IV.	10.IX.	19.VII.	19.VII.	17.I.	10.IX.	25.IV.	2.XI.	9.III.	21.XII.
Broumov	19.III.	20.XI.	12.VI.	30.IX.	29.IV.	12.IX.	29.IV.	9.IX.	0	0	12.I.	10.IX.	22.V.	28.X.	25.IV.	17.XI.
Bylnice	19.III.	26.XI.	31.V.	20.X.	28.IV.	12.X.	29.IV.	12.IX.	19.VII.	21.VIII.	24.III.	15.IX.	25.IV.	15.XI.	19.IV.	18.XI.
Bystřice nad Pernštejnem	20.III.	20.XI.	21.V.	16.X.	29.IV.	22.IX.	1.V.	23.VIII.	0	0	11.I.	1.IX.	25.IV.	28.X.	19.IV.	25.XI.
Bystřice pod Hostýnem	12.III.	26.XI.	31.V.	20.X.	26.III.	12.X.	29.IV.	12.IX.	3.VII.	19.VII.	24.III.	7.IX.	25.IV.	16.XI.	14.III.	21.XII.
Bystřička, přehrada	19.III.	20.XI.	23.V.	17.X.	29.IV.	13.IX.	30.IV.	10.IX.	0	0	27.III.	7.IX.	23.V.	14.XI.	22.IV.	16.XI.
Bzenec	11.III.	14.XII.	23.V.	30.IX.	26.III.	12.X.	29.IV.	12.IX.	3.VII.	19.VII.	1.V.	6.IX.	19.IV.	16.XI.	19.III.	21.XII.
Čáslav	19.III.	13.XII.	22.V.	19.X.	26.III.	12.X.	29.IV.	13.IX.	25.VI.	19.VIII.	17.I.	10.IX.	20.V.	29.X.	22.III.	26.XI.
Čáslav, Filipov	19.III.	26.XI.	26.IV.	30.X.	26.III.	12.X.	29.IV.	10.IX.	0	0	27.III.	10.IX.	25.IV.	29.X.	22.III.	21.XI.
Čechtice	6.III.	25.XI.	12.V.	30.X.	28.IV.	12.X.	29.IV.	9.IX.	0	0	17.I.	10.IX.	22.V.	25.X.	19.IV.	17.XI.
Červená	19.IV.	1.XI.	30.V.	29.X.	29.IV.	13.IX.	19.VII.	19.VII.	0	0	1.V.	7.IX.	2.VI.	28.X.	25.IV.	18.XI.
Červený Kostelec	19.III.	20.XI.	12.VI.	20.IX.	29.IV.	12.X.	30.IV.	10.IX.	0	0	27.III.	29.XII.	25.IV.	28.X.	25.IV.	17.XI.
České Lípa	19.III.	12.XII.	22.V.	3.X.	20.IV.	12.X.	29.IV.	10.IX.	0	0	2.V.	29.XII.	22.V.	29.X.	29.III.	25.XI.
České Třebové	19.III.	25.XI.	21.V.	16.X.	26.III.	12.X.	29.IV.	10.IX.	0	0	17.I.	6.IX.	20.V.	29.X.	25.IV.	31.X.
České Budějovice, Planá	12.III.	25.XI.	22.V.	20.X.	26.III.	23.IX.	29.IV.	9.IX.	0	0	11.IV.	10.IX.	2.V.	29.X.	17.IV.	17.XI.
České Budějovice, vodárna	11.III.	13.XII.	26.IV.	20.X.	26.III.	26.IX.	29.IV.	9.IX.	18.VII.	18.VII.	14.IV.	10.IX.	22.V.	29.X.	19.III.	26.XI.
Český Dub	19.III.	1.XI.	12.VI.	30.IX.	28.IV.	12.X.	29.IV.	26.IX.	0	0	17.I.	29.XII.	22.V.	29.X.	20.IV.	17.XI.
Ďáblice	19.III.	13.XII.	26.IV.	19.X.	26.III.	11.X.	29.IV.	9.IX.	25.VI.	18.VII.	27.III.	-	20.V.	17.XI.	22.III.	-
Děčín I., Labská ulice	19.III.	13.XII.	23.V.	18.X.	28.IV.	12.X.	29.IV.	8.IX.	18.VII.	18.VII.	1.V.	9.IX.	24.IV.	24.XI.	22.III.	26.XI.
Děčín II., Riegrova ul.	19.III.	14.XII.	26.IV.	19.X.	28.IV.	12.X.	29.IV.	9.IX.	0	0	17.I.	9.IX.	22.V.	22.X.	22.III.	25.XI.
Desná, Souš	19.IV.	18.XI.	23.V.	16.X.	29.IV.	9.IX.	0	0	0	0	24.III.	29.XII.	22.V.	24.X.	30.IV.	28.X.
Dobrá, Keřkov (o. Žďár)	19.IV.	20.XI.	21.V.	30.IX.	26.III.	12.X.	30.IV.	5.IX.	0	0	17.I.	10.IX.	22.V.	30.X.	21.III.	25.XI.
Dobřenice	19.III.	26.XI.	26.IV.	19.X.	26.III.	12.X.	29.IV.	10.IX.	0	0	27.III.	10.IX.	24.IV.	16.XI.	22.III.	21.XI.
Dobříš	6.III.	25.XI.	26.IV.	30.IX.	25.III.	6.XI.	29.IV.	9.IX.	18.VII.	18.VII.	1.V.	6.IX.	25.IV.	16.XI.	27.III.	25.XI.
Dokesy	19.III.	13.XII.	23.V.	3.X.	28.IV.	12.X.	29.IV.	9.IX.	18.VII.	18.VII.	14.IV.	10.IX.	30.III.	16.XI.	21.III.	24.XII.
Dokoy	19.III.	26.XI.	12.VI.	17.X.	28.IV.	12.X.	19.IV.	9.IX.	0	0	1.V.	29.XII.	22.V.	28.VI.	23.III.	21.XI.
Dolní Roveň	19.III.	26.XI.	26.IV.	24.X.	26.III.	11.X.	29.IV.	12.IX.	25.VI.	19.VII.	-	1.IX.	25.IV.	29.X.	-	-
Domažlice	12.III.	25.XI.	22.V.	30.IX.	26.III.	11.X.	29.IV.	8.IX.	18.VII.	18.VII.	-	-	22.V.	28.X.	23.III.	23.XI.
Dvůr Králové nad Labem	20.III.	20.XI.	23.V.	30.IX.	29.IV.	12.X.	30.IV.	10.IX.	0	0	17.I.	10.IX.	22.V.	30.X.	25.IV.	21.XI.
Ervěnice	28.II.	26.XI.	21.V.	30.IX.	28.IV.	12.X.	29.IV.	9.IX.	18.VII.	18.VII.	1.V.	9.IX.	22.V.	16.XI.	22.III.	10.XII.
Frenštát pod Radhoštěm	19.III.	25.XI.	31.V.	17.X.	26.III.	12.X.	30.IV.	10.IX.	0	0	27.III.	29.XII.	22.V.	28.X.	21.IV.	17.XI.
Fryčovice	19.III.	26.XI.	31.V.	30.X.	26.III.	12.X.	29.IV.	12.IX.	19.VII.	8.IX.	10.II.	7.IX.	25.IV.	29.X.	20.IV.	17.XI.
Frýdek - Místek, Místek	12.III.	25.XI.	25.IV.	20.X.	26.III.	12.X.	29.IV.	12.IX.	0	0	1.V.	7.IX.	25.IV.	17.XI.	20.IV.	18.XI.
Gottwaldov, Zlín	11.III.	26.XI.	31.V.	14.X.	26.III.	12.X.	29.IV.	12.IX.	19.VII.	24.VIII.	24.III.	8.XII.	25.IV.	15.XI.	19.IV.	21.XII.
Halenkov	18.IV.	20.XI.	31.V.	16.X.	29.IV.	12.X.	30.IV.	10.IX.	0	0	24.III.	7.IX.	25.IV.	15.XI.	21.IV.	18.XI.
Herrachov (o. Jilemnice)	19.IV.	20.XI.	12.VI.	30.IX.	29.IV.	12.X.	25.VI.	23.VIII.	0	0	1.V.	10.IX.	22.V.	28.X.	27.IV.	17.XI.
Havlíčkův Brod	19.III.	25.XI.	31.V.	30.IX.	28.IV.	20.IX.	29.IV.	10.IX.	0	0	17.I	-	2.VI.	29.X.	20.IV.	17.XI.
Hladké Životice	2.III.	26.XI.	31.V.	17.X.	28.IV.	13.IX.	30.IV.	12.IX.	0	0	1.V.	29.XII.	22.IV.	21.XI.	21.III.	21.XI.
Hořice	19.III.	13.XII.	12.VI.	30.IX.	28.IV.	11.X.	29.IV.	9.IX.	30.IV.	18.VII.	1.V.	10.IX.	20.V.	16.XI.	21.III.	24.XII.
Hodonín, vodárna	11.III.	-	23.V.	20.X.	28.IV.	12.X.	29.IV.	10.IX.	3.VII.	18.VII.	1.V.	1.IX.	19.IV.	17.XI.	-	21.XII.
Holešov	12.III.	26.XI.	23.V.	20.X.	26.III.	12.X.	29.IV.	10.IX.	0	0	1.V.	15.IX.	25.IV.	15.XI.	18.III.	21.XI.
Horní Moštěnice	12.III.	26.XI.	23.V.	17.X.	26.III.	12.X.	29.IV.	12.IX.	0	0	27.III.	6.IX.	19.IV.	16.XI.	17.III.	21.XII.
Hořice	19.III.	20.XI.	26.IV.	30.X.	28.IV.	12.X.	29.IV.	11.IX.	0	0	-	-	7.IV.	28.X.	24.III.	20.XI.
Hostomice (o. Hořovice)	11.III.	25.XI.	22.V.	30.IX.	28.IV.	12.X.	29.IV.	9.IX.	7.VI.	18.VII.	1.V.	10.IX.	25.IV.	16.XI.	21.III.	25.XI.
Hradec Králové, Nový Hradec Králové	19.III.	13.XII.	26.IV.	19.X.	26.III.	12.X.	29.IV.	3.IX.	0	0	16.I.	10.IX.	22.V.	28.X.	22.III.	13.XII.
Hranice	19.III.	26.XI.	23.V.	20.X.	28.VI.	22.IX.	29.IV.	12.IX.	0	0	27.III.	15.IX.	25.IV.	31.X.	19.IV.	21.XI.
Hůrka (o. Český Krumlov)	19.III.	20.XI.	12.VI.	30.IX.	29.IV.	22.IX.	30.IV.	19.VII.	0	0	13.IV.	9.IX.	22.V.	28.X.	19.IV.	23.XI.
Husinec, přehrada	12.III.	26.XI.	22.V.	20.X.	28.IV.	11.X.	29.IV.	8.IX.	19.VII.	19.VII.	11.IV.	10.IX.	22.V.	29.X.	17.IV.	19.XI.
Husinky, Kychová	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.III.	15.IX.	23.V.	25.X.	24.IV.	16.XI.
Cheb	12.III.	26.XI.	21.V.	19.X.	28.IV.	24.IX.	29.IV.	9.IX.	0	0	30.IV.	29.XII.	22.V.	28.X.	22.III.	21.XI.
Chlum, Parašov	12.III.	25.XI.	25.V.	30.IX.	26.III.	25.IX.	29.IV.	9.IX.	18.VII.	18.VII.	30.IV.	10.IX.	22.V.	28.X.	24.III.	17.XI.
Chlum u Třeboně	12.III.	19.XI.	21.V.	1.X.	26.III.	26.IX.	30.IV.	8.IX.	0	0	10.II.	10.IX.	23.V.	29.X.	20.IV.	18.XI.

Jméno stanice Station	Teplota — Température Poslední den max. ≤ 0°C Dernier jour	První den max. ≤ 0°C Premier jour	Poslední den min. ≤ 0°C Dernier jour	První den min. ≤ 0°C Premier jour	První den max. ≥ 20°C Premier jour	Poslední den max. ≥ 20°C Dernier jour	První den max. ≥ 25°C Premier jour	Poslední den max. ≥ 25°C Dernier jour	První den max. ≥ 30°C Premier jour	Poslední den max. ≥ 30°C Dernier jour	První den Premier jour	Poslední den Dernier jour	Poslední den Dernier jour	První den Premier jour	Poslední den Dernier jour	První den Premier jour
	Den—měsíc										Jour—mois					
Chlumec nad Cidlinou, Kladrubky	19.III.	26.XI.	26.IV.	19.X.	26.III.	12.X.	29.IV.	10.IX.	0	0	27.III.	10.IX.	25.IV.	16.XI.	22.III.	-
Chomutov	19.III.	26.XI.	23.V.	30.X.	28.IV.	14.X.	29.IV.	9.IX.	18.VII.	18.VII.	30.IV.	9.IX.	22.V.	16.XI.	25.IV.	25.XI.
Churánov	19.IV.	1.XI.	12.VI.	16.X.	29.IV.	9.IX.	18.VII.	19.VII.	0	0	11.IV.	10.IX.	2.VI.	15.IX.	22.V.	29.X.
Ivanovice na Hané	11.III.	14.XII.	26.IV.	30.IX.	26.III.	12.X.	29.IV.	12.IX.	0	0	17.I.	7.IX.	25.IV.	2.XI.	16.III.	21.XII.
Jablonec nad Nisou	19.III.	20.XI.	12.VI.	30.IX.	29.IV.	12.X.	30.IV.	9.IX.	0	0	24.III.	29.XII.	22.V.	28.X.	25.IV.	17.XI.
Jablonné v Podještědí	19.III.	26.XI.	23.V.	16.X.	28.IV.	12.X.	29.IV.	9.IX.	0	0	17.I.	29.XII.	22.V.	30.X.	25.IV.	17.XI.
Jablunkov	12.III.	25.XI.	31.V.	16.X.	29.IV.	12.X.	30.IV.	12.IX.	0	0	24.III.	29.XII.	25.IV.	29.X.	20.IV.	21.XI.
Jaroměř	19.III.	20.XI.	22.V.	16.X.	28.IV.	12.X.	29.IV.	10.IX.	0	0	27.III.	29.XI.	25.IV.	16.XI.	26.IV.	17.XI.
Jáchymov , Bouřňák	20.III.	1.XI.	23.V.	30.IX.	29.IV.	9.IX.	30.IV.	17.VIII	0	0	30.IV.	31.VIII.	22.V.	15.X.	23.V.	29.X.
Jeseník, lázně	19.IV.	18.XI.	23.V.	29.X.	29.IV.	12.IX.	18.VII.	18.VII.	0	0	17.I.	9.IX.	22.V.	28.X.	26.IV.	17.XI.
Jevíčko	20.III.	25.XI.	26.IV.	20.X.	29.IV.	11.X.	30.IV.	8.IX.	0	0	17.I.	10.IX.	25.IV.	28.X.	-	10.XII.
Jihlava, vodárna	7.III.	26.XI.	22.V.	30.IX.	26.III.	23.IX.	30.IV.	3.IX.	0	0	14.V.	10.IX.	22.V.	29.X.	17.IV.	18.XI.
Jilemnice	20.III.	16.XI.	22.V.	30.IX.	29.IV.	12.X.	30.IV.	8.IX.	0	0	1.V.	29.XII.	22.V.	28.X.	25.IV.	24.XI.
Jílové u Prahy	19.III.	25.XI.	26.IV.	19.X.	28.IV.	11.X.	30.V.	8.IX.	0	0	27.III.	19.IX.	25.IV.	29.X.	15.IV.	24.XI.
Jince	28.II.	25.XI.	22.IV.	19.X.	28.IV.	12.X.	29.IV.	9.IX.	22.VIII	22.VIII	27.III.	10.IX.	22.V.	15.XI.	23.III.	25.XI.
Jindřichův Hradec	6.III.	19.XI.	31.V.	30.IX.	26.III.	26.IX.	30.IV.	9.IX.	0	0	17.I.	9.IX.	22.V.	29.X.	18.IV.	25.XI.
Karlovice (o. Turnov)	19.III.	26.XI.	21.V.	17.X.	28.IV.	12.X.	29.IV.	12.IX.	25.VI.	22.VIII	24.III.	29.XII.	22.V.	16.XI.	19.IV.	21.XI.
Karlovy Vary, solivarna	19.III.	26.XI.	12.V.	19.X.	28.IV.	22.IX.	29.IV.	27.VIII	18.VII.	18.VII.	2.V.	9.IX.	22.V.	16.XI.	25.IV.	21.XI.
Karlštejn, Budňany	26.II.	25.XI.	21.V.	17.X.	26.III.	12.X.	28.IV.	2.IX.	30.IV.	19.VII.	1.V.	10.IX.	25.IV.	16.XI.	22.III.	21.XI.
Kašperské Hory	30.III.	18.XI.	12.VI.	30.IX.	29.IV.	9.IX.	7.VI.	19.VII.	0	0	10.IV.	10.IX.	2.VI.	28.X.	23.V.	16.XI.
Kbelnice, Soudné	1.III.	20.XI.	26.IV.	19.X.	28.IV.	12.X.	29.IV.	9.IX.	0	0	1.V.	29.XII.	22.V.	30.X.	22.III.	21.XI.
Kladno, Kročehlavy	19.III.	25.XI.	26.IV.	19.X.	26.III.	11.X.	29.IV.	8.IX.	18.VII.	18.VII.	1.V.	10.IX.	24.IV.	28.X.	22.III.	25.XI.
Klatovy	12.III.	20.XI.	26.IV.	30.IX.	26.III.	12.X.	29.IV.	8.IX.	7.VI.	18.VII.	17.I.	9.IX.	22.V.	28.X.	24.III.	17.XI.
Klimkovice	19.III.	26.XI.	20.IV.	17.X.	28.IV.	12.X.	29.IV.	19.IX.	0	0	10.II.	29.XII.	25.IV.	29.X.	20.IV.	21.XI.
Klobouky	11.III.	26.XI.	23.V.	20.X.	26.III.	12.X.	29.IV.	10.IX.	3.VII.	19.VII.	17.I.	10.IX.	20.IV.	17.XI.	19.III.	21.XII.
Konice	11.III.	25.XI.	22.V.	16.X.	29.IV.	22.IX.	20.VI.	23.VIII	0	0	17.I.	7.IX.	25.IV.	28.X.	22.III.	18.XI.
Kožlany	19.III.	25.XI.	26.IV.	17.X.	28.IV.	12.X.	29.IV.	9.IX.	18.VII.	18.VII.	2.V.	10.IX.	22.V.	28.X.	24.III.	21.XI.
Králíky (o. Žamberk)	30.III.	19.XI.	31.V.	20.IX.	29.IV.	11.X.	20.VI.	23.VIII	0	0	17.I.	29.XII.	22.V.	28.X.	26.IV.	29.X.
Kroměříž	11.III.	26.XI.	23.V.	20.X.	26.III.	11.X.	29.IV.	12.IX.	25.VI.	22.VIII	5.V.	6.IX.	18.IV.	18.XI.	-	21.XII.
Krpy	19.III.	12.XII.	26.IV.	19.X.	29.IV.	11.X.	30.IV.	8.IX.	0	0	1.V.	10.IX.	25.IV.	16.XI.	23.III.	21.XI.
Kuchařovice	12.III.	25.XI.	26.IV.	30.X.	26.III.	13.X.	30.IV.	10.IX.	0	0	17.I.	6.X.	25.IV.	29.X.	22.III.	18.XI.
Kutím	19.III.	12.XII.	23.V.	17.X.	28.IV.	12.X.	29.IV.	10.IX.	18.VII.	18.VII.	17.I.	6.VIII.	19.IV.	29.X.	18.III.	21.XI.
Kutná Hora	19.III.	26.XI.	22.V.	30.IX.	26.III.	12.X.	29.IV.	10.IX.	18.VII.	18.VII.	27.III.	10.IX.	19.IV.	16.XI.	22.III.	25.XI.
Kyselce	11.III.	13.XII.	23.V.	30.IX.	26.III.	12.X.	29.IV.	12.IX.	3.VII.	20.VII.	1.V.	4.IX.	25.IV.	17.XI.	18.III.	21.XII.
Kyjov	11.III.	26.XI.	26.IV.	20.X.	26.III.	12.X.	29.IV.	12.IX.	3.VII.	19.VII.	17.I.	6.IX.	19.IV.	20.XI.	19.IV.	26.XI.
Lázně Kynžvart	20.III.	16.XI.	22.V.	16.X.	28.IV.	9.IX.	25.VI.	18.VII.	0	0	8.II.	6.IX.	2.VI.	18.X.	25.IV.	29.X.
Ledečko	19.III.	25.XI.	26.IV.	19.X.	26.III.	12.X.	29.IV.	10.IX.	18.VII.	18.VII.	27.III.	10.IX.	18.IV.	16.XI.	23.III.	-
Lednice (o.Břeclav)	11.III.	13.XII.	24.IV.	20.X.	26.III.	12.X.	30.IV.	10.IX.	0	0	17.I.	6.IX.	19.IV.	17.XI.	15.III.	21.XII.
Lenešice	19.III.	13.XII.	21.V.	19.X.	27.IV.	11.X.	29.IV.	9.IX.	18.VII.	18.VII.	30.IV.	10.IX.	18.IV.	16.XI.	22.III.	19.XII.
Libějovice	17.III.	1.XII.	13.V.	20.X.	28.IV.	25.IX.	29.IV.	8.IX.	7.VI.	18.VII.	30.IV.	10.IX.	22.V.	28.X.	17.IV.	17.XI.
Liberec, Růžodol I.	20.III.	25.XI.	23.V.	19.X.	29.IV.	12.X.	30.IV.	9.IX.	0	0	27.III.	29.XII.	22.V.	29.X.	25.IV.	17.XI.
Litice (o. Český Brod)	19.III.	26.XI.	26.IV.	19.X.	26.III.	12.X.	29.IV.	10.IX.	0	0	17.III.	23.XI.	19.IV.	28.X.	22.III.	19.XII.
Litín	19.III.	25.XI.	4.VI.	30.IX.	28.IV.	12.X.	29.IV.	9.XI.	7.VI.	19.VII.	1.V.	9.IX.	22.V.	28.X.	22.III.	21.XI.
Libouchec	19.III.	26.XI.	27.V.	16.X.	28.IV.	12.IX.	29.IV.	23.VIII	0	0	17.I.	9.IX.	22.V.	28.X.	25.IV.	25.XI.
Libštát	20.III.	20.XI.	23.V.	30.IX.	29.IV.	11.X.	30.IV.	27.VIII	0	0	24.III.	29.XII.	22.V.	28.X.	25.IV.	17.XI.
Litoměřice	19.III.	13.XII.	22.V.	29.IX.	28.IV.	12.X.	29.IV.	9.IX.	0	0	1.V.	19.IX.	27.III.	16.XI.	21.III.	24.XII.
Litomyšl	19.III.	20.XI.	31.V.	30.IX.	26.III.	12.X.	19.VI.	10.IX.	0	0	17.I.	7.IX.	22.V.	28.X.	25.IV.	25.XI.
Luhačovice	11.III.	13.XII.	26.IV.	20.X.	26.III.	11.X.	30.IV.	12.IX.	0	0	24.III.	15.IX.	25.IV.	29.X.	19.IV.	21.XII.
Lysá Hora	26.IV.	29.X.	12.VI.	16.X.	19.VI.	9.IX.	0	0	0	0	24.III.	29.XII.	11.VI.	27.IX.	23.V.	16.X.
Lysá nad Labem	19.III.	26.XI.	22.V.	18.X.	26.III.	12.X.	29.IV.	9.IX.	30.IV.	19.VII.	18.III.	10.IX.	19.IV.	28.X.	23.III.	-
Mariánské Lázně	13.III.	20.XI.	25.V.	30.IX.	28.IV.	22.IX.	30.IV.	23.VIII	0	0	11.IV.	10.IX.	22.V.	18.X.	25.IV.	30.X.
Mělník	19.III.	13.XII.	21.V.	18.X.	7.IV.	12.X.	29.IV.	9.IX.	7.VI.	23.VIII	1.V.	10.IX.	21.V.	28.X.	22.III.	-
Město Králové	19.III.	26.XI	12.VI.	30.IX.	26.III.	12.X.	29.IV.	10.IX.	18.VII.	19.VII.	27.III.	10.IX.	20.V.	28.X.	23.III.	0
Město Albrechtice, Žáry	19.III.	25.XI.	26.IV.	29.X.	29.IV.	13.IX.	20.VI.	29.IX.	0	0	1.V.	1.IX.	22.V.	24.XI.	20.IV.	24.XI.
Mikulov	11.III.	13.XII.	26.IV.	20.X.	26.III.	12.X.	29.IV.	10.IX.	3.VII.	19.VII.	17.I.	6.X.	25.IV.	16.XI.	11.III.	21.XII.
Milešovka	16.IV.	15.XI.	23.V.	16.X.	28.IV.	9.IX.	29.IV.	19.VII.	0	0	7.IV.	10.IX.	2.VI.	27.XI	25.IV.	17.XI.
Mladá Boleslav	19.III.	26.XI.	26.IV.	3.X.	28.IV.	12.X.	29.IV.	9.IX.	0	0	1.V.	10.IX.	24.IV.	16.XI.	-	0
Mšené	19.III.	13.XII.	22.V.	30.IX.	28.IV.	12.X.	29.IV.	9.IX.	18.VII.	19.VII.	1.V.	10.IX.	24.IV.	16.XI.	23.III.	0
Mutěnice	11.III.	26.XI.	26.IV.	24.X.	26.III.	12.X.	30.IV.	10.IX.	3.VII.	3.VII.	27.III.	10.IX.	19.IV.	17.XI.	12.III.	21.XII.
Mutěnín	12.III.	20.XI.	12.VI.	29.IX.	28.IV.	22.IX.	29.IV.	23.VIII	0	0	9.II.	9.IX.	22.V.	28.X.	22.III.	17.XI.
Náměšť nad Oslavou	19.III.	25.XI.	23.V.	20.X.	28.IV.	13.X.	29.IV.	10.IX.	0	0	17.I.	6.X.	20.V.	25.X.	20.IV.	24.XI.
Napajedla	11.III.	14.XII.	23.IV.	20.X.	26.III.	12.X.	29.IV.	12.IX.	1.V.	7.IX.	27.III.	15.IX.	25.IV.	16.XI.	22.III.	21.XII.
Nedvězí (o.Polička)	19.IV.	15.XI.	23.V.	19.X.	29.IV.	12.IX.	25.VI.	23.VIII	0	0	1.V.	7.IX.	22.V.	29.X.	25.IV.	18.XI.
Nepomuk (o.Blovice)	19.III.	20.XI.	21.V.	30.IX.	26.III.	25.IX.	30.IV.	8.IX.	18.VII.	18.VII.	17.I.	10.IX.	22.V.	25.X.	16.IV.	17.XI.
Neštěmice	19.III.	13.XII.	22.V.	18.X.	28.IV.	12.X.	29.IV.	9.IX.	0	0	7.IV.	9.IX.	22.V.	16.XI.	20.III.	0
Nezabudice	19.III.	0	21.V.	16.X.	28.IV.	12.X.	29.IV.	9.XI.	18.VII.	18.VII.	1.V.	9.IX.	6.IV.	16.XI.	23.III.	25.XI.
Nosetín, Větrov	19.IV.	18.XI.	26.IV.	29.X.	28.IV.	21.IX.	30.IV.	23.VIII	0	0	14.IV.	10.IX.	22.V.	28.X.	20.IV.	17.XI.
Nový Jičín	19.III.	26.XI.	24.V.	30.X.	26.III.	13.IX.	30.IV.	10.IX.	0	0	27.III.	7.IX.	25.IV.	16.XI.	20.IV.	17.XI.
Olešnice (o.Boskovice)	20.III.	25.XI.	21.V.	29.IX.	29.IV.	22.IX.	20.VI.	23.VIII	0	0	17.I.	6.IX.	22.V.	28.X.	25.IV.	28.X.
Olešnice, Velečov	19.III.	26.XI.	23.V.	20.IX.	26.III.	22.IX.	30.IV.	9.IX.	0	0	17.I.	8.XII.	22.V.	28.X.	20.IV.	25.XI.

Jméno stanice Station	Teplota — Température															
	Poslední den max. ≤ 0°C Dernier jour	První den max. ≤ 0°C Premier jour	Poslední den min. ≤ 0°C Dernier jour	První den min. ≤ 0°C Premier jour	První den max. ≥ 20°C Premier jour	Poslední den max. ≥ 20°C Dernier jour	První den max. ≥ 25°C Premier jour	Poslední den max. ≥ 25°C Dernier jour	První den max. ≥ 30°C Premier jour	Poslední den max. ≥ 30°C Dernier jour	První den K (IK) Premier jour	Poslední den K (IK) Dernier jour	Poslední den * Dernier jour	První den * Premier jour	Poslední den ⊠ Dernier jour	První den ⊠ Premier jour
	Den—měsíc										Jour—mois					
Olomouc, Klášt. Hradisko	12.III.	13.XII.	31.V.	30.IX.	28.IV.	11.X.	29.V.	12.IX.	25.VI.	21.VII.	1.V.	30.VIII.	19.IV.	31.X.	18.III.	21.XI.
Olomučany	19.III.	20.XI.	23.V.	30.IX.	29.IV.	22.IX.	29.IV.	23.VIII.	0	0	17.I.	6.IX.	19.IV.	29.X.	–	–
Onřejov (o.Říčany)	19.III.	20.XI.	22.V.	19.X.	26.III.	12.X.	29.IV.	3.X.	0	0	17.I.	14.IX.	22.V.	28.X.	20.IV.	21.XI.
Opava	19.III.	26.XI.	31.V.	17.X.	29.IV.	12.X.	30.IV.	12.IX.	0	0	1.V.	29.XII.	25.IV.	31.X.	20.IV.	25.XI.
Orlová	–	–	–	–	–	–	–	–	0	0	10.II.	6.IX.	25.IV.	31.X.	20.IV.	25.XI.
Osek	20.III.	25.XI.	22.V.	19.X.	28.IV.	11.X.	29.IV.	8.IX.	18.VII.	19.VII.	27.III.	10.IX.	22.V.	28.X.	22.III.	25.XI.
Ostrava, Hrabůvka	19.III.	26.XI.	13.V.	17.X.	28.IV.	12.X.	30.IV.	12.IX.	0	0	10.II.	7.IX.	25.IV.	29.X.	20.IV.	21.XI.
Pacov	11.III.	19.XI.	23.V.	30.IX.	26.III.	26.IX.	30.IV.	3.IX.	0	0	17.I.	10.IX.	22.V.	29.X.	19.IV.	17.XI.
Paseka (o.Šternberk)	11.III.	26.XI.	23.V.	17.X.	29.IV.	11.X.	29.IV.	10.IX.	0	0	17.I.	7.IX.	23.V.	29.X.	19.IV.	24.XI.
Petrovice (o.Votice)	19.III.	20.XI.	22.V.	17.X.	28.IV.	11.X.	30.IV.	27.VIII	0	0	14.IV.	10.IX.	22.V.	28.X.	20.IV.	21.XI.
Písty	19.III.	13.XII.	22.V.	16.X.	28.IV.	12.X.	29.IV.	8.IX.	7.VI.	19.VII.	1.V.	10.IX.	19.III.	16.XI.	22.III.	25.XI.
Počátky	19.III.	19.XI.	31.V.	30.IX.	26.III.	23.IX.	3.VII.	23.VIII	0	0	17.I.	10.IX.	23.V.	29.X.	23.V.	17.XI.
Počátky, Horní Počátky	19.III.	25.XI.	22.V.	16.X.	26.III.	12.X.	29.IV.	10.IX.	0	0	17.I.	10.IX.	20.V.	29.X.	19.IV.	26.XI.
Podbořany	19.III.	12.XII.	22.V.	30.IX.	28.IV.	12.X.	29.IV.	9.IX.	18.VII.	18.VII.	1.V.	9.IX.	22.V.	16.XI.	22.III.	19.XII.
Poděbrady	19.III.	13.XII.	26.IV.	30.IX.	26.III.	12.X.	29.IV.	9.IX.	18.VII.	18.VII.	18.III.	10.IX.	25.IV.	16.XI.	22.III.	0
Podivín	11.III.	13.XII.	13.V.	20.X.	26.III.	12.X.	29.IV.	10.IX.	26.VI.	19.VII.	5.II.	6.IX.	25.IV.	17.XI.	19.III.	21.XII.
Pohořelice	28.II.	13.XII.	23.V.	20.X.	26.III.	12.X.	29.IV.	10.IX.	3.VII.	19.VII.	17.I.	10.IX.	25.IV.	17.XI.	13.III.	0
Polešovice	12.III.	13.XII.	23.V.	20.X.	26.III.	12.X.	30.IV.	10.IX.	19.VII.	19.VII.	27.III.	7.IX.	20.IV.	18.XI.	14.III.	21.XII.
Polička	19.III.	26.XI.	12.VI.	20.IX.	26.III.	12.X.	30.IV.	23.VIII	0	0	17.I.	6.IX.	22.V.	31.X.	20.IV.	18.XI.
Potůčky	30.III.	18.XI.	18.VI.	20.IX.	28.IV.	22.IX.	30.IV.	18.VII.	0	0	7.IV.	31.VIII.	22.V.	18.X.	23.V.	29.X.
Pouchov	20.III.	26.XI.	22.V.	17.X.	28.IV.	12.X.	29.IV.	10.IX.	0	0	27.III.	10.IX.	25.IV.	16.XI.	23.III.	0
Předměř	22.V.	17.X.	18.VI.	16.IX.	0	0	0	0	0	0	17.I.	7.IX.	11.VI.	15.IX.	23.V.	18.X.
Praha, Karlov	19.III.	26.XI.	26.IV.	19.X.	26.III.	12.X.	29.IV.	9.IX.	25.VI.	18.VII.	27.III.	10.IX.	25.IV.	15.XI.	21.III.	25.XI.
Praha, Klementinum	19.III.	13.XII.	19.IV.	30.X.	26.III.	11.X.	29.IV.	9.IX.	18.VII.	19.VII.	17.I.	10.IX.	24.IV.	16.XI.	22.III.	25.XI.
Praha, ústav hygieny	19.III.	26.XI.	26.IV.	19.X.	26.III.	27.IX.	29.IV.	9.IX.	18.VII.	19.VII.	27.III.	10.IX.	19.IV.	28.X.	22.III.	25.XI.
Prachatice	12.III.	18.XI.	26.IV.	20.X.	26.III.	26.IX.	30.IV.	8.IX.	0	0	30.IV.	9.IX.	22.V.	28.X.	17.IV.	17.XI.
Protivanov	11.III.	1.XI.	23.V.	29.X.	28.IV.	12.X.	20.VI.	5.IX.	0	0	17.I.	6.IX.	22.V.	28.X.	20.IV.	3.XI.
Průhonice	19.III.	26.XI.	26.IV.	19.X.	26.III.	12.X.	29.IV.	8.IX.	7.VI.	18.VII.	27.III.	14.IX.	24.IV.	29.X.	22.III.	25.XI.
Přerov	12.III.	26.XI.	26.IV.	20.X.	28.IV.	12.IX.	25.IV.	10.IX.	0	0	27.III.	15.IX.	25.IV.	31.X.	18.III.	21.XII.
Příbyslav (o.Žďár)	19.IV.	20.XI.	22.V.	30.IX.	26.III.	22.IX.	20.VI.	23.VIII	0	0	1.V.	10.IX.	22.V.	28.X.	20.IV.	18.XI.
Přímda	20.III.	16.XI.	21.V.	16.X.	29.IV.	9.IX.	30.IV.	18.VII.	0	0	7.IV.	9.IX.	22.V.	18.X.	15.IV.	29.X.
Puklice	11.III.	19.XI.	23.V.	30.IX.	26.III.	25.IX.	30.IV.	3.IX.	0	0	17.I.	10.IX.	2.VI.	15.IX.	20.IV.	18.XI.
Roudnice nad Labem	19.III.	12.XII.	26.IV.	18.X.	27.IV.	11.X.	29.IV.	9.IX.	18.VII.	18.VII.	1.V.	10.IX.	22.V.	16.XI.	22.III.	24.XII.
Rožnov pod Radhoštěm	19.III.	25.XI.	31.V.	30.X.	26.III.	13.IX.	30.IV.	10.IX.	0	0	1.VI.	6.IX.	20.IV.	25.X.	24.IV.	7.XI.
Ruzyně	12.III.	25.XI.	26.IV.	3.X.	28.IV.	11.X.	30.IV.	8.IX.	0	0	1.V.	10.IX.	22.V.	28.X.	15.IV.	24.XI.
Ruzyně, výzkumný ústav	19.III.	26.XI.	23.V.	30.IX.	28.IV.	12.X.	29.IV.	9.IX.	0	0	1.V.	10.IX.	22.V.	28.X.	22.III.	21.XI.
Ryžkov, Svatý Mikuláš	20.III.	20.XI.	23.V.	30.IX.	30.IV.	12.IX.	30.IV.	4.IX.	0	0	19.III.	–	21.V.	29.X.	25.IV.	16.XI.
Radhošť	19.III.	12.XII.	21.V.	30.IX.	28.IV.	11.X.	29.IV.	9.IX.	18.VII.	18.VII.	1.V.	10.IX.	24.IV.	6.XI.	22.III.	0
Říčany	19.III.	25.XI.	22.V.	19.X.	28.IV.	11.X.	29.IV.	8.IX.	18.VII.	18.VII.	17.I.	10.IX.	19.IV.	28.X.	23.III.	21.XI.
Sázava	19.IV.	18.XI.	23.V.	29.X.	1.V.	22.IX.	25.VI.	23.VIII	0	0	17.I.	10.IX.	23.V.	28.X.	20.IV.	17.XI.
Sedlčany	6.III.	25.XI.	31.V.	30.IX.	26.III.	12.X.	29.IV.	9.IX.	7.VI.	19.VII.	1.V.	10.IX.	22.V.	29.X.	22.III.	21.XI.
Sedlice (o.Humpolec)	6.III.	25.XI.	31.V.	30.IX.	26.III.	25.IX.	30.IV.	3.IX.	0	0	17.I.	10.IX.	22.V.	16.XI.	20.IV.	18.XI.
Semčice	19.III.	26.XI.	26.IV.	19.X.	28.IV.	12.X.	29.IV.	9.IX.	19.VII.	19.VII.	1.V.	10.IX.	25.IV.	16.XI.	22.III.	0
Semily	19.III.	20.XI.	23.V.	30.IX.	29.IV.	12.X.	29.IV.	9.IX.	0	0	24.III.	29.XII.	25.IV.	16.XI.	20.IV.	26.XI.
Slaný	19.III.	13.XII.	26.IV.	19.X.	26.III.	11.X.	29.IV.	9.IX.	18.VII.	19.VII.	1.V.	19.IX.	18.IV.	16.XI.	22.III.	25.XI.
Slatina nad Zdobnicí	20.III.	20.XI.	12.VI.	20.IX.	29.IV.	11.X.	30.IV.	8.IX.	0	0	17.I.	7.IX.	22.V.	28.X.	25.IV.	17.XI.
Slavkov u Brna	12.III.	26.XI.	23.V.	30.IX.	26.III.	12.X.	29.IV.	10.IX.	3.VII.	19.VII.	17.I.	10.IX.	19.IV.	17.XI.	12.III.	0
Slevoním	12.III.	13.XII.	31.V.	17.X.	28.IV.	11.X.	29.IV.	10.IX.	0	0	17.I.	7.IX.	20.V.	31.X.	15.III.	0
Slupečná, Lipno	20.III.	18.XI.	4.VI.	20.IX.	29.IV.	12.IX.	7.VI.	22.VIII	0	0	9.II.	9.IX.	22.V.	27.X.	20.IV.	17.XI.
Smržovka	30.III.	18.XI.	23.V.	16.X.	30.IV.	10.IX.	25.VI.	22.VIII	0	0	24.III.	10.IX.	22.V.	27.X.	25.IV.	29.X.
Spálené Poříčí	19.III.	20.XI.	30.VI.	30.IX.	28.IV.	25.IX.	29.IV.	8.IX.	0	0	17.I.	10.IX.	22.V.	28.X.	23.III.	21.XI.
Srní, Schätzův les	19.III.	5.XI.	29.IV.	19.IX.	29.IV.	9.IX.	7.VI.	19.VII.	0	0	17.I.	10.IX.	2.VI.	28.X.	23.V.	17.XI.
Stachy, Zadov	19.IV.	1.XI.	23.V.	17.X.	29.IV.	9.IX.	19.VII.	19.VII.	0	0	11.IV.	10.IX.	13.VI.	15.IX.	23.V.	29.X.
Staňkov (o.Stod)	8.III.	26.XI.	21.V.	18.X.	26.III.	12.X.	29.IV.	8.IX.	18.VII.	18.VII.	8.II.	9.IX.	22.V.	28.X.	21.III.	17.XI.
Staré Kestřany	11.III.	25.XI.	21.V.	20.X.	26.III.	26.IX.	29.IV.	8.IX.	18.VII.	18.VII.	11.IV.	10.IX.	25.IV.	29.X.	22.III.	21.XI.
Stonava	12.III.	26.XI.	31.V.	20.X.	28.VI.	22.XI.	30.IV.	12.IX.	0	0	10.II.	7.IX.	23.V.	31.X.	20.IV.	21.XI.
Strekonice	11.III.	25.XI.	31.V.	30.IX.	26.III.	13.X.	29.IV.	8.IX.	0	0	11.IV.	10.IX.	25.IV.	29.X.	17.IV.	20.XI.
Strání	19.III.	25.XI.	23.V.	20.X.	28.IV.	11.X.	30.IV.	8.IX.	0	0	17.I.	15.IX.	25.IV.	29.X.	19.IV.	16.XI.
Strážnice	11.III.	13.XII.	31.V.	20.X.	26.III.	12.X.	29.IV.	10.IX.	3.VII.	19.VII.	17.I.	15.IX.	25.IV.	17.XI.	19.IV.	21.XII.
Střítež nad Ludinou	19.III.	20.XI.	23.V.	17.X.	28.IV.	13.IX.	30.IV.	10.IX.	0	0	27.III.	29.XII.	25.IV.	31.X.	19.IV.	17.XI.
Studenec	19.III.	20.XI.	22.V.	20.X.	28.IV.	13.X.	30.IV.	9.IX.	0	0	17.I.	6.X.	22.V.	29.X.	20.IV.	19.XI.
Sušice	12.III.	25.XI.	20.IV.	3.X.	26.III.	25.IX.	30.IV.	8.IX.	0	0	11.IV.	9.IX.	22.V.	28.X.	19.IV.	19.XI.
Svratouch	19.IV.	13.XI.	23.V.	16.X.	29.IV.	10.IX.	18.VII.	18.VII.	0	0	17.I.	10.IX.	28.V.	15.IX.	26.IV.	17.XI.
Světlá (o. Bruntál)	18.IV.	1.XI.	31.V.	20.IX.	29.IV.	11.X.	25.VI.	8.IX.	0	0	17.I.	7.IX.	2.VI.	28.X.	20.IV.	16.XI.
Špindlerův Mlýn,Bedřichov	19.IV.	16.XI.	12.VI.	30.IX.	30.IV.	10.IX.	18.VII.	18.VII.	0	0	–	10.IX.	22.V.	25.X.	2.V.	17.XI.
Šumperk, Temenice	19.III.	26.XI.	31.V.	20.IX.	29.IV.	12.X.	29.V.	10.IX.	0	0	17.I.	7.IX.	25.IV.	28.X.	19.IV.	31.X.
Tábor	11.III.	25.XI.	21.V.	30.IX.	26.III.	12.X.	29.IV.	8.IX.	18.VII.	18.VII.	14.IV.	10.IX.	22.V.	28.X.	19.IV.	21.XI.
Telč, Buzový	19.III.	18.XI.	23.V.	20.X.	26.III.	12.IX.	20.VI.	20.VII.	0	0	10.II.	10.IX.	23.V.	28.X.	19.IV.	18.XI.
Telč, Kotnov	7.III.	19.XI.	22.V.	30.IX.	26.III.	25.IX.	30.IV.	5.IX.	18.VII.	18.VII.	17.I.	10.IX.	25.IV.	29.X.	19.IV.	18.XI.
Teplice, lázně	22.II.	13.XII.	26.IV.	19.X.	28.IV.	12.X.	29.IV.	9.IX.	0	0	30.IV.	9.IX.	22.V.	15.XI.	22.III.	25.XI.

Jméno stanice Station	Teplota — Température																
	Poslední den max. ≤ 0°C Dernier jour	První den max. ≤ 0°C Premier jour	Poslední den min. ≤ 0°C Dernier jour	První den min. ≤ 0°C Premier jour	První den max. ≥ 20°C Premier jour	Poslední den max. ≥ 20°C Dernier jour	První den max. ≥ 25°C Premier jour	Poslední den max. ≥ 25°C Dernier jour	První den max. ≥ 30°C Premier jour	Poslední den max. ≥ 30°C Dernier jour	První den K (K) Premier jour	Poslední den K (K) Dernier jour	Poslední den ✱ Dernier jour	První den ✱ Premier jour	Poslední den ⊠ Dernier jour	První den ⊠ Premier jour
	Den—měsíc										Jour—mois					
Tišice	8.III.	13.XII.	21.V.	3.X.	27.IV.	12.X.	29.IV.	10.IX.	18.VII.	19.VII.	1.V.	10.IX.	25.IV.	14.XI.	22.III.	22.XII.
Tišnov	19.III.	26.XI.	22.V.	17.X.	26.III.	13.X.	29.IV.	10.IX.	0	0	17.I.	6.X.	18.IV.	17.XI.	19.IV.	21.XI.
Třebechovice pod Orebem	19.III.	26.XI.	12.VI.	1.X.	26.III.	12.X.	29.IV.	10.IX.	0	0	27.III.	9.IX.	24.IV.	30.X.	25.IV.	21.XI.
Třebíč	11.III.	25.XI.	23.V.	3.X.	26.III.	22.IX.	30.IV.	8.IX.	0	0	17.I.	6.X.	22.V.	29.X.	19.IV.	18.XI.
Třeboň	11.III.	25.XI.	26.IV.	30.X.	26.III.	26.IX.	29.IV.	10.IX.	18.VII.	18.VII.	17.I.	10.IX.	22.V.	29.X.	20.IV.	25.XI.
Uherské Hradiště	11.III.	26.XI.	23.V.	20.X.	26.III.	12.X.	29.IV.	12.IX.	3.VII.	19.VII.	27.III.	6.IX.	17.III.	17.XI.	19.III.	21.XII.
Uherský Brod	11.III.	26.XI.	26.IV.	30.X.	26.III.	11.X.	29.IV.	12.IX.	3.VII.	3.VII.	24.III.	15.IX.	25.IV.	15.XI.	10.III.	21.XII.
Ústí nad Labem	19.III.	12.XII.	26.IV.	18.X.	28.IV.	12.X.	29.IV.	8.IX.	0	0	24.III.	-	25.IV.	15.XI.	21.III.	10.XII.
Ústí nad Orlicí	19.IV.	20.XI.	23.V.	30.X.	29.IV.	12.IX.	30.IV.	23.VIII	0	0	27.III.	7.IX.	22.V.	29.X.	20.IV.	24.XI.
Úterý	12.III.	25.XI.	12.VI.	19.IX.	28.IV.	25.IX.	29.IV.	8.IX.	18.VII.	18.VII.	1.V.	10.IX.	22.V.	28.X.	25.III.	21.XI.
Vernsdorf	19.III.	26.XI.	26.IV.	19 X.	28.IV.	12.X.	29.IV.	9.IX.	0	0	17.I.	10.IX.	22.V.	29.X.	25.IV.	25.XI.
Velehrad, Nový Dvůr	19.III.	14.XII.	23.V.	30.X.	28.IV.	12.X.	30.IV.	10.IX.	0	0	27.III.	15.IX.	20.V.	17.XI.	19.IV.	21.XII.
Velké Bíteš	19.III.	20.XI.	23.V.	30.IX.	29.IV.	13.X.	30.IV.	23.VIII	0	0	17.I.	1.IX.	25.IV.	17.XI.	20.IV.	18.XI.
Velké Losiny	19.III.	26.XI.	31.V.	1.X.	29.IV.	11.X.	30.IV.	26.VIII	0	0	17.I.	-	22.V.	29.X.	19.IV.	18.XI.
Velké Meziříčí	19.III.	25.XI.	31.V.	30.IX.	26.III.	25.IX.	29.IV.	10.IX.	18.VII.	19.VII.	17.I.	10.IX.	22.V.	28.X.	18.III.	25.XI.
Velké Pavlovice	11.III.	14.XII.	26.IV.	20.X.	26.III.	12.X.	29.IV.	12.IX.	3.VII.	22.VII.	17.I.	10.IX.	20.V.	29.X.	19.III.	21.XII.
Vimperk	19.III.	18.XI.	12.VI.	30.IX.	26.III.	22.IX.	30.IV.	8.IX.	0	0	11.IV.	9.IX.	14.VI.	28.X.	19.IV.	16.XI.
Vítkov	18.IV.	25.XI.	31.V.	17.X.	29.IV.	12.X.	30.IV.	10.X.	0	0	2.V.	29.XII.	23.V.	28.X.	20.IV.	17.XI.
Vizovice	-	25.XI.	31.V.	20.IX.	26.III.	11.X.	29.IV.	12.IX.	0	0	24.III.	15.IX.	25.IV.	29.X.	19.IV.	21.XI.
Vlašim	11.III.	25.XI.	21.V.	1.X.	26.III.	12.X.	29.IV.	9.IX.	18.VII.	18.VII.	1.V.	10.IX.	22.V.	29.X.	-	-
Vodňany, rybářská škola	11.III.	20.XII.	22.V.	17.X.	26.III.	22.IX.	30.IV.	8.IX.	0	0	30.IV.	10.IX.	22.V.	28.X.	20.III.	21.XI.
Vráž, Stará Vráž	8.III.	25.XI.	20.V.	30.IX.	26.III.	25.IX.	29.IV.	8.IX.	18.VII.	18.VII.	17.I.	10.IX.	25.IV.	29.X.	23.III.	25.XI.
Vysoké nad Jizerou	30.III.	16.XI.	23.V.	19.X.	29.IV.	9.IX.	25.VI.	18.VII.	0	0	24.III.	29.XII.	1.VI.	25.X.	25.IV.	29.X.
Vyškov, Brňany	11.III.	26.XI.	23.V.	30.IX.	28.IV.	12.IX.	29.IV.	10.IX.	0	0	17.I.	7.IX.	19.IV.	2.XI.	16.III.	21.XII.
Vyšší Brod	12.III.	19.XI.	4.VI.	30.IX.	26.III.	26.IX.	30.IV.	8.IX.	0	0	13.IV.	9.IX.	20.V.	26.X.	17.IV.	17.XI.
Zábřeh	19.III.	26.XI.	22.V.	18.X.	28.IV.	13.X.	30.IV.	27.VIII	18.VII.	18.VII.	17.I.	7.IX.	25.IV.	31.X.	28.II.	27.XII.
Znojmo	12.III.	26.XI.	13.V.	20.X.	26.III.	24.IX.	30.IV.	10.IX.	0	0	17.I.	6.X.	25.IV.	29.X.	21.III.	21.XI.
Zvíkovec	19.III.	25.XI.	21.V.	16.X.	28.IV.	12.X.	29.IV.	9.IX.	25.VI.	18.VII.	7.IV.	10.IX.	22.V.	28.X.	23.III.	21.XI.
Žabčice	11.III.	13.XII.	26.IV.	20.X.	26.III.	12.X.	29.IV.	10.IX.	19.VII.	20.VII.	17.I.	10.IX.	18.IV.	17.XI.	9.III.	21.XII.
Žamberk	20.III.	20.XI.	22.V.	30.IX.	29.IV.	11.X.	20.VI.	23.VIII	0	0	17.I.	9.IX.	22.V.	28.X.	25.IV.	21.XI.
Žatec	19.III.	13.XII.	26.IV.	19.X.	28.IV.	12.X.	29.IV.	9.IX.	25.VI.	18.VII.	30.IV.	9.IX.	16.IV.	15.XI.	21.III.	19.XII.
Železný Brod	19.III.	26.XI.	22.V.	18.X.	28.IV.	12.X.	29.IV.	9.IX.	0	0	24.III.	29.XII.	22.V.	16.XI.	25.IV.	17.XI.
Báb, Velký Báb	5.III.	26.XI.	31.V.	20.X.	28.IV.	13.X.	30.IV.	12.IX.	26.VI.	19.VII.	27.V.	13.IX.	25.IV.	25.X.	16.III.	21.XII.
Bánovce nad Bebravou	4.III.	26.XI.	31.V.	20.X.	26.III.	13.X.	29.IV.	12.IX.	3.VIII	3.VII.	24.IV.	1.IX.	19.IV.	15.XI.	19.III.	20.XII.
Banská Bystrica, pila	5.III.	14.XII.	31.V.	29.X.	29.IV.	14.X.	30.IV.	12.IX.	19.VII.	20.VII.	10.II.	-	25.IV.	17.XI.	24.IV.	18.XI.
Banská Štiavnica	19.III.	26.XI.	23.V.	29.X.	29.IV.	13.V.	1.V.	8.IX.	0	0	24.IV.	7.IX.	25.IV.	25.X.	21.IV.	18.XI.
Bardejov, kúpele	11.III.	27.XI.	31.V.	17.X.	29.IV.	13.X.	30.IV.	12.IX.	0	0	24.IV.	27.VII.	25.IV.	15.XI.	18.IV.	21.XI.
Bojnice	22.II.	26.XI.	31.V.	20.X.	26.III.	13.X.	30.IV.	12.IX.	3.VII.	3.VII.	24.III.	11.IX.	25.IV.	15.XI.	30.III.	18.XI.
Borský Svätý Mikuláš	11.III.	14.XII.	31.V.	19.X.	25.III.	12.X.	29.IV.	10.IX.	3.VII.	19.VII.	1.V.	10.IX.	19.IV.	17.XI.	16.III.	21.XII.
Bratislava, Ivánka	6.III.	13.XII.	26.IV.	20.X.	26.III.	12.X.	29.IV.	12.IX.	3.VII.	19.VII.	24.IV.	10.IX.	25.IV.	2.XI.	16.III.	18.XI.
Bratislava, Karlová Ves	11.III.	13.XII.	23.V.	30.X.	25.III.	12.X.	30.IV.	10.IX.	3.VII.	19.VII.	10.VI.	20.VIII.	19.IV.	17.XI.	18.III.	21.XII.
Bratislava, Koliba	11.III.	26.XI.	20.IV.	30.X.	28.IV.	11.X.	30.IV.	10.IX.	3.VII.	19.VII.	24.IV.	10.IX.	25.IV.	2.XI.	19.IV.	18.XI.
Bratislava, Trnavská	6.III.	26.XI.	19.IV.	30.X.	26.III.	12.X.	29.IV.	12.IX.	3.VII.	19.VII.	24.IV.	10.IX.	25.IV.	17.XI.	19.IV.	21.XII.
Bratislava, výsk.ústavy	11.III.	13.XII.	20.IV.	30.IX.	27.III.	11.X.	30.IV.	10.IX.	3.VII.	19.VII.	-	10.IX.	19.IV.	2.XI.	19.IV.	20.XII.
Bučany	5.III.	26.XI.	26.IV.	30.X.	26.III.	22.X.	19.IV.	25.IX.	20.VI.	19.VII.	24.IV.	10.IX.	25.IV.	17.XI.	18.III.	18.XI.
Budmerice, Nový Dvor	6.III.	20.XI.	26.IV.	29.X.	28.IV.	13.X.	30.IV.	10.IX.	26.VI.	19.VII.	1.V.	10.IX.	25.IV.	17.XI.	16.III.	18.XI.
Bystrička (o.Martin)	19.III.	26.XI.	31.V.	17.X.	29.IV.	13.X.	30.IV.	12.IX.	0	0	24.III.	7.IX.	25.IV.	29.X.	26.IV.	23.XI.
Brzovík (o. Krupina)	27.II.	13.XII.	31.V.	20.X.	29.IV.	13.X.	30.IV.	10.IX.	3.VII.	3.VII.	27.III.	23.IX.	25.IV.	16.XI.	21.III.	18.XI.
Čadca	19.III.	25.XI.	31.V.	16.X.	29.IV.	12.X.	30.IV.	12.IX.	0	0	27.III.	7.IX.	23.V.	29.X.	21.IV.	21.XI.
Čaklov	11.III.	27.XI.	26.IV.	17.X.	29.IV.	13.X.	30.IV.	13.IX.	0	0	-	15.IX.	25.IV.	17.XI.	20.III.	21.XI.
Čerenčany	5.III.	14.XII.	31.V.	29.X.	29.IV.	13.X.	30.IV.	12.IX.	3.VII.	3.VII.	24.IV.	6.X.	30.III.	16.X.	22.III.	15.XII.
Červený Kláštor	19.III.	1.XI.	31.V.	18.X.	29.IV.	13.IX.	1.V.	11.IX.	0	0	2.V.	1.IX.	23.V.	29.X.	21.IV.	17.XI.
Čilistov	6.III.	13.XII.	26.IV.	20.X.	26.III.	11.X.	30.IV.	10.IX.	19.VII.	19.VII.	17.I.	15.IX.	25.IV.	22.XI.	20.IV.	20.XII.
Čtiš, kúpele	23.II.	14.XII.	23.V.	29.X.	28.IV.	22.X.	30.IV.	12.IX.	3.VII.	19.VII.	24.IV.	14.IX.	21.III.	2.XI.	3.III.	22.XII.
Devínska Nová Ves	6.III.	13.XII.	23.V.	30.X.	28.IV.	11.X.	30.IV.	10.IX.	2.VII.	19.VII.	8.VI.	10.IX.	25.IV.	9.XI.	19.IV.	25.XI.
Dobšiná	11.III.	27.XI.	31.V.	17.X.	29.IV.	13.X.	30.IV.	12.IX.	0	0	-	14.IX.	24.IV.	2.XII.	-	-
Gabčíkovo	6.III.	26.XI.	26.IV.	20.X.	25.III.	11.X.	29.IV.	12.IX.	20.VI.	19.VII.	27.III.	6.IX.	19.IV.	17.XI.	19.III.	18.XI.
Giraltovce	11.III.	27.XI.	13.V.	13.X.	29.IV.	13.X.	30.IV.	12.IX.	0	0	3.V.	7.IX.	25.IV.	16.XI.	19.IV.	21.XI.
Heľany	11.III.	26.XI.	27.IV.	30.X.	29.IV.	13.X.	1.V.	7.IX.	0	0	24.IV.	15.IX.	20.V.	16.XI.	-	28.XI.
Holíč	11.III.	13.XII.	26.V.	20.X.	26.III.	12.X.	29.IV.	12.IX.	25.VI.	20.VIII	1.V.	28.VIII	19.IV.	17.XI.	16.III.	21.XII.
Horné Obdokovce	5.III.	26.XI.	31.V.	30.IX.	28.IV.	13.X.	29.IV.	12.IX.	26.VI.	19.VII.	29.III.	7.IX.	25.IV.	16.XI.	29.III.	17.XI.
Hrachovo	5.III.	14.XII.	31.V.	29.X.	25.III.	13.X.	30.IV.	12.IX.	3.VII.	20.VII.	2.V.	6.X.	20.IV.	17.XI.	22.III.	18.XI.
Hurbanovo	5.III.	13.XII.	23.V.	30.X.	26.III.	12.X.	29.IV.	12.IX.	20.VI.	19.VII.	17.I.	15.IX.	19.IV.	16.XI.	19.IV.	17.XI.
Chata na Grúni	25.IV.	31.X.	30.V.	16.X.	30.IV.	12.IX.	0	0	0	0	24.IV.	6.X.	1.VI.	16.X.	23.V.	26.X.
Chopok	12.VI.	25.X.	15.VI.	15.IX.	0	0	0	0	0	0	2.V.	7.IX.	14.VI.	28.IX.	19.VI.	29.IX.
Ilava	19.III.	0	31.V.	20.X.	28.IV.	13.X.	29.IV.	12.IX.	0	0	24.III.	30.VIII	20.IV.	29.X.	21.III.	21.XII.
Kamenica nad Cirochou	5.III.	27.XI.	26.IV.	17.X.	29.IV.	13.X.	30.IV.	13.IX.	0	0	3.V.	15.IX.	25.IV.	14.XI.	18.IV.	28.XI.
Kašmerok	30.III.	25.XI.	31.V.	30.IX.	29.IV.	12.X.	1.V.	12.IX.	0	0	-	7.IX.	23.V.	29.X.	21.III.	17.XI.
Kláštor pod Znievom	19.III.	20.XI.	31.V.	17.X.	29.IV.	13.X.	30.IV.	10.IX.	0	0	24.III.	6.IX.	25.IV.	18.XI.	21.IV.	25.XI.
Klenovec, Javorina	20.III.	17.XI.	22.V.	29.X.	30.IV.	12.IX.	20.VII.	20.VII.	0	0	24.IV.	5.IX.	24.IV.	25.X.	21.IV.	19.XI.

Jméno stanice Station	Teplota — Température																
	Poslední den max. ≤ 0,0°C Dernier jour	První den max. ≤ 0,0°C Premier jour	Poslední den min. ≤ 0,0°C Dernier jour	První den min. ≤ 0,0°C Premier jour	První den max. ≥ 20°C Premier jour	Poslední den max. ≥ 20°C Dernier jour	První den max. ≥ 25°C Premier jour	Poslední den max. ≥ 25°C Dernier jour	První den max. ≥ 30°C Premier jour	Poslední den max. ≥ 30°C Dernier jour	První den K (K) Premier jour	Poslední den K (K) Dernier jour	Poslední den * Dernier jour	První den * Premier jour	Poslední den ⊠ Dernier jour	První den ⊠ Premier jour
	Den—měsíc										Jour—mois					
Komárno	6.III.	13.XII.	23.V.	30.X.	25.III.	13.X.	29.IV.	12.IX.	20.VI.	1.VIII.	17.I.	15.IX.	19.IV.	16.XI.	12.III.	21.XII.
Košice, Barca	11.III.	20.XI.	31.V.	26.X.	29.IV.	30.X.	30.IV.	12.IX.	0	0	24.IV.	28.X.	25.IV.	16.XI.	18.III.	15.XII.
Košice, mesto	11.III.	27.XI.	27.IV.	30.X.	29.IV.	13.X.	30.IV.	13.IX.	3.VII.	3.VII.	24.IV.	23.IX.	25.IV.	16.XI.	18.III.	21.XI.
Kráľové (o.Senec)	6.III.	0	26.IV.	20.X.	26.III.	13.X.	30.IV.	12.IX.	19.VII.	19.VII.	27.III.	1.IX.	18.IV.	17.XI.	17.III.	21.XII.
Krásny Brod	5.III.	26.XI.	20.V.	13.X.	29.IV.	13.X.	30.IV.	12.IX.	0	0	2.V.	-	25.IV.	16.XI.	21.III.	25.XI.
Leles	5.III.	27.XI.	-	30.X.	29.IV.	22.X.	30.IV.	13.IX.	3.VII.	22.VIII.	-	-	25.IV.	20.XI.	-	28.XI.
Lesť	19.III.	17.XI.	31.V.	29.X.	30.IV.	12.IX.	16.VII.	20.VII.	0	0	2.V.	23.IX.	25.IV.	25.X.	30.III.	17.XI.
Levoče, Levočské Lúky	11.III.	20.XI.	31.V.	17.IX.	29.IV.	13.X.	30.IV.	12.IX.	0	0	2.V.	14.IX.	30.V.	15.XI.	19.IV.	18.XI.
Liptovský Hrádok	19.III.	20.XI.	31.V.	20.IX.	30.IV.	11.X.	25.VI.	12.IX.	0	0	4.VI.	7.IX.	25.IV.	29.X.	25.IV.	23.XI.
Liptovský Mikuláš	19.III.	25.XI.	31.V.	30.IX.	29.IV.	12.X.	30.IV.	12.IX.	0	0	4.VI.	8.IX.	23.V.	29.X.	26.IV.	24.XI.
Lomnický Štít	3.VI.	16.IX.	17.VIII.	15.IX.	0	0	0	0	0	0	2.V.	7.IX.	0	0	7.VII.	28.IX.
Ľubochňa	19.III.	26.XI.	31.V.	17.X.	29.IV.	13.X.	30.IV.	10.IX.	0	0	23.III.	7.IX.	25.IV.	17.XI.	26.IV.	18.XI.
Lučenec	23.II.	14.XII.	26.IV.	30.X.	25.III.	13.X.	30.IV.	12.IX.	3.VII.	19.VII.	2.V.	23.IX.	19.IV.	16.XI.	20.IV.	18.XI.
Lúčky, kúpele	19.III.	25.XI.	24.V.	30.IX.	29.IV.	11.X.	1.V.	9.IX.	0	0	1.VI.	6.IX.	30.V.	25.X.	26.IV.	24.XI.
Malé Bielice	5.III.	20.XI.	31.V.	20.X.	26.III.	13.X.	29.IV.	12.IX.	20.VI.	19.VII.	24.IV.	7.IX.	25.IV.	17.XI.	30.III.	17.XI.
Michelovce	11.III.	27.XI.	27.IV.	31.X.	29.IV.	23.X.	30.IV.	13.IX.	19.VIII.	19.VIII.	-	5.X.	18.IV.	20.XI.	6.III.	28.XI.
Mlyňany	23.II.	0	31.V.	20.X.	25.III.	13.X.	29.IV.	12.IX.	20.VI.	1.VIII.	27.III.	6.IX.	19.IV.	16.XI.	19.IV.	17.XI.
Moldava nad Bodvou	5.III.	27.XI.	27.IV.	26.X.	29.IV.	13.X.	30.IV.	12.IX.	3.VII.	19.VII.	2.V.	23.IX.	25.IV.	17.XI.	11.III.	15.XII.
Motyčky	20.III.	24.XI.	23.V.	29.X.	29.IV.	12.IX.	18.VII.	20.VII.	0	0	-	28.VIII.	25.IV.	25.X.	14.IX.	3.XI.
Myjava	19.III.	26.XI.	23.V.	20.X.	28.IV.	12.X.	29.IV.	10.IX.	3.VII.	19.VII.	10.VI.	8.X.	19.IV.	2.XI.	24.III.	25.XI.
Nemčice	5.III.	13.XII.	31.V.	20.X.	26.III.	13.X.	29.IV.	11.X.	20.VI.	1.VIII.	24.IV.	28.VIII.	17.IV.	16.XI.	19.IV.	17.XI.
Nitra	5.III.	26.XI.	31.V.	20.X.	25.III.	13.X.	29.IV.	12.IX.	20.VI.	1.VIII.	1.VI.	6.IX.	24.VI.	17.XI.	12.III.	21.XII.
Nosice, priehrada	19.III.	26.XI.	31.V.	20.X.	28.IV.	13.X.	29.IV.	12.IX.	25.VI.	3.VII.	27.III.	6.IX.	25.IV.	15.XI.	21.IV.	18.XI.
Nosice, Skalka	11.III.	13.XII.	31.V.	20.X.	29.IV.	13.X.	30.IV.	12.IX.	0	0	27.III.	1.IX.	25.IV.	15.XI.	21.IV.	17.XI.
Nová Baňa	4.III.	13.XII.	31.V.	20.X.	26.III.	13.X.	30.IV.	12.IX.	20.VI.	19.VII.	24.IV.	6.IX.	25.IV.	16.XI.	11.III.	21.XII.
Nové Mesto nad Váhom	11.III.	14.XII.	26.IV.	29.X.	26.III.	12.X.	29.IV.	11.X.	20.VI.	22.VIII.	-	-	24.IV.	18.XI.	15.III.	21.XII.
Nový Tekov	5.III.	13.XII.	26.IV.	30.X.	28.IV.	13.X.	30.IV.	10.IX.	26.VI.	19.VII.	6.V.	6.IX.	29.III.	17.XI.	12.III.	21.XII.
Oravské Lesná	18.IV.	25.XI.	20.VI.	21.IX.	29.IV.	13.IX.	26.VI.	9.IX.	0	0	27.III.	29.VII.	29.V.	28.X.	27.IV.	16.XI.
Oravské Polhorn, Roveň	30.VII.	-	31.V.	-	30.IV.	-	3.VII.	-	0	0	27.III.	7.IX.	30.V.	24.X.	24.V.	30.X.
Oravský Podzámok	19.III.	25.XI.	31.V.	20.X.	29.IV.	12.X.	30.IV.	12.IX.	0	0	27.III.	7.IX.	30.V.	29.X.	26.IV.	17.XI.
Pilhov	3.VI.	17.X.	26.IV.	17.XI.	29.IV.	12.X.	1.V.	7.IX.	0	0	1.V.	7.XI.	3.VI.	29.X.	3.VI.	30.X.
Plaveč (o.Sabinov)	12.III.	20.XI.	22.V.	16.X.	29.IV.	11.X.	1.V.	12.IX.	0	0	24.IV.	14.IX.	3.VI.	29.X.	3.VI.	16.XI.
Poprad	20.III.	17.XI.	31.V.	29.IX.	29.IV.	13.IX.	1.V.	19.VII.	0	0	24.IV.	15.IX.	15.V.	19.X.	25.IV.	18.XI.
Prešov, mesto	12.III.	27.XI.	27.IV.	30.X.	29.IV.	13.X.	30.IV.	12.IX.	0	0	1.V.	30.VIII.	25.IV.	16.XI.	18.III.	21.XI.
Prievidza	19.III.	13.XII.	31.V.	20.X.	26.III.	13.X.	30.IV.	10.IX.	0	0	24.III.	6.IX.	25.IV.	14.XI.	19.IV.	14.XI.
Prievidza, Píšť	22.II.	20.XI.	31.V.	29.X.	26.III.	14.X.	30.IV.	10.IX.	0	0	24.III.	7.IX.	24.IV.	15.XI.	19.IV.	18.XI.
Radošina	5.III.	26.XI.	31.V.	29.X.	28.IV.	12.X.	30.IV.	12.IX.	3.VII.	19.VII.	18.III.	6.IX.	25.IV.	17.XI.	19.IV.	21.XII.
Rajecké Teplice	11.III.	26.XI.	31.V.	30.IX.	26.III.	11.X.	30.IV.	10.IX.	0	0	24.III.	6.IX.	25.IV.	15.XI.	21.IV.	17.XI.
Raztoky (Lipt. Mikuláš)	19.III.	26.XI.	31.V.	21.IX.	29.IV.	12.X.	1.V.	12.IX.	0	0	27.III.	8.IX.	30.V.	29.X.	26.IV.	18.XI.
Rovňany	5.III.	28.XII.	23.V.	26.X.	28.IV.	13.X.	30.IV.	12.IX.	1.V.	19.VII.	2.V.	1.IX.	18.IV.	17.XI.	21.III.	18.XI.
Rožňava, Baňa	5.III.	27.XI.	31.V.	26.X.	29.IV.	13.X.	30.IV.	12.IX.	3.VII.	3.VII.	8.IV.	6.X.	24.IV.	17.XI.	6.III.	15.XII.
Ruské Pekľany	11.III.	20.XI.	22.V.	1.X.	29.IV.	13.X.	30.IV.	7.IX.	0	0	24.IV.	23.IX.	19.IV.	15.XI.	16.IV.	21.XI.
Ružomberok	19.III.	25.XI.	31.V.	30.IX.	29.IV.	22.IX.	30.IV.	12.IX.	19.VII.	19.VII.	24.III.	1.IX.	23.V.	16.XI.	17.IV.	22.XI.
Sabinov	11.III.	26.XII.	20.V.	30.X.	29.IV.	13.X.	30.IV.	13.IX.	0	0	-	6.IX.	22.IV.	16.XI.	19.IV.	21.XI.
Sása (o.Krupina)	23.II.	13.XII.	31.V.	29.X.	28.IV.	12.X.	30.IV.	12.IX.	26.VI.	21.VII.	2.V.	14.IX.	25.IV.	16.XI.	22.III.	18.XI.
Sitno	20.IV.	31.X.	24.V.	25.X.	1.V.	9.IX.	1.V.	26.VI.	0	0	1.VI.	5.IX.	25.IV.	25.X.	26.IV.	19.XI.
Skalnaté Pleso	23.V.	29.X.	13.VI.	12.IX.	0	0	0	0	0	0	2.V.	7.IX.	14.VI.	28.IX.	3.VI.	19.XI.
Sliač, kúpele	16.II.	14.XII.	31.V.	29.X.	29.IV.	13.X.	30.IV.	12.IX.	0	0	2.V.	-	29.III.	17.XI.	30.III.	16.XII.
Sobrance	5.III.	14.XII.	26.IV.	30.X.	29.IV.	22.X.	1.V.	10.X.	19.VIII.	19.VIII.	5.V.	2.IX.	25.IV.	22.XI.	28.II.	23.XI.
Somotor	5.III.	27.XI.	20.IV.	30.X.	29.IV.	13.X.	30.IV.	13.IX.	3.VII.	22.VII.	25.V.	23.IX.	25.IV.	20.XI.	19.IV.	25.XI.
Spišská Nová Ves	11.III.	20.XI.	31.V.	30.IX.	29.IV.	22.X.	30.IV.	12.IX.	0	0	1.V.	14.IX.	20.IV.	2.XI.	19.IV.	18.XI.
Sučany	11.III.	20.XI.	31.V.	1.X.	29.IV.	13.X.	1.V.	12.IX.	20.VII.	19.VIII.	24.III.	7.IX.	25.IV.	16.XI.	20.IV.	25.XI.
Svätuša	4.III.	26.XI.	31.V.	1.X.	25.III.	12.X.	29.IV.	12.IX.	25.VI.	20.VIII.	27.V.	6.IX.	25.IV.	16.XI.	30.III.	18.XI.
Šaľa	5.III.	14.XII.	23.V.	30.X.	25.III.	13.X.	29.IV.	12.IX.	25.VI.	19.VII.	-	30.VIII.	25.IV.	17.XI.	17.III.	21.XII.
Štós, kúpele	31.III.	20.XI.	31.V.	17.X.	19.IV.	13.X.	30.IV.	7.IX.	0	0	7.IV.	23.IX.	23.V.	19.X.	17.IV.	18.XI.
Štúrovo	24.II.	0	26.IV.	30.X.	25.III.	12.X.	29.IV.	12.IX.	20.VI.	20.VII.	24.IV.	28.VIII.	20.IV.	17.XI.	5.III.	0
Švedlár	11.III.	26.XI.	31.V.	20.IX.	29.IV.	22.X.	30.IV.	12.IX.	0	0	24.IV.	23.IX.	25.IV.	16.XI.	19.IV.	18.XI.
Švermovo	20.IV.	1.XI.	31.V.	16.X.	30.IV.	12.IX.	20.VII.	20.VII.	0	0	24.IV.	7.IX.	30.V.	17.X.	24.IV.	17.XI.
Topolníky, Jánošatelek	5.III.	26.XI.	26.IV.	1.X.	25.III.	13.X.	29.IV.	12.IX.	26.VI.	30.VII.	27.III.	10.IX.	18.IV.	17.XI.	19.IV.	21.XII.
Trebišov, sady	11.III.	27.XI.	17.V.	30.X.	29.IV.	22.X.	30.IV.	13.IX.	3.VII.	26.VIII.	2.V.	30.VIII.	18.IV.	27.XI.	18.III.	28.XI.
Trenčín, mesto	27.II.	26.XI.	31.V.	20.X.	28.IV.	13.X.	29.IV.	10.IX.	19.VII.	19.VII.	27.III.	7.IX.	25.IV.	15.XI.	19.IV.	10.XII.
Trenčianske Teplice	19.III.	26.XI.	31.V.	20.X.	28.IV.	13.X.	29.IV.	12.IX.	19.VII.	19.VII.	1.V.	6.IX.	25.IV.	17.XI.	23.III.	21.XII.
Trnava	11.III.	26.XI.	26.IV.	20.X.	26.III.	12.X.	29.IV.	12.IX.	3.VII.	19.VII.	27.V.	6.IX.	25.IV.	17.XI.	16.III.	18.XI.
Turčianske Teplice	19.III.	25.XI.	31.V.	30.IX.	29.IV.	13.X.	30.IV.	9.IX.	0	0	24.III.	7.IX.	25.IV.	27.XI.	19.IV.	17.XI.
Ústie nad Orevou	19.III.	22.XI.	31.V.	16.X.	29.IV	13.IX.	30.IV.	12.IX.	0	0	1.V.	9.IX.	23.V.	29.X.	26.IV.	16.XI.
Veľká Lomnica	18.IV.	19.XI.	31.V.	17.IX.	29.IV.	12.X.	1.V.	8.IX.	0	0	24.IV.	30.VIII.	25.IV.	16.XI.	21.IV.	17.XI.
Vígľaš, Pstruša	27.II.	13.XII.	31.V.	14.X.	29.IV.	13.X.	30.IV.	12.IX.	0	0	2.V.	6.IX.	25.IV.	16.XI.	19.III.	18.XI.
Vysoké Tatry, Javorina	20.IV.	1.XI.	3.VI.	3.X.	2.V.	12.IX.	0	0	0	0	28.V.	6.IX.	2.VI.	19.X.	23.V.	16.XI.
- , Starý Smokovec	20.IV.	30.XI.	30.V.	30.IX.	30.IV.	12.IX.	19.VII.	19.VII.	0	0	2.V.	6.IX.	3.VI.	19.X.	26.IV.	16.XI.
- , Štrbské Pleso	20.IV.	1.XI.	3.VI.	30.IX.	3.VII.	8.IX.	0	0	0	0	24.IV.	7.IX.	3.VI.	10.X.	4.VI.	20.X.

Jméno stanice Station	Teplota — Température														
	Poslední den max. ≦ 0°C Dernier jour	První den max. ≦ 0°C Premier jour	Poslední den min. ≦ 0°C Dernier jour	První den min. ≦ 0°C Premier jour	První den max. ≧ 20°C Premier jour	Poslední den max. ≧ 20°C Dernier jour	První den max. ≧ 25°C Premier jour	Poslední den max. ≧ 25°C Dernier jour	První den max. ≧ 30°C Premier jour	Poslední den max. ≧ 30°C Dernier jour	První den K (K) Premier jour	Poslední den K (K) Dernier jour	Poslední den * Dernier jour	První den * Premier jour	Poslední den ⊠ Dernier jour	První den ⊠ Premier jour
	Den — měsíc										Jour — mois					
- ,Tatranské Lomnice	31.III.	17.XI.	31.V.	30.IX.	30.IV.	11.X.	3.VII.	19.VII.	0	0	24.IV.	4.IX.	30.V.	29.X.	26.IV.	18.XI.
- ,Tatranské Sruby	24.IV.	17.XI.	31.V.	30.IX.	30.IV.	13.IX.	19.VII.	19.VII.	0	0	2.V.	6.IX.	3.VI.	18.X.	17.V.	18.XI.
- ,Vyšné Hágy	20.IV.	1.XI.	22.V.	17.IX.	30.IV.	12.IX.	19.VII.	19.VII.	0	0	-	27.VIII.	30.V.	18.X.	25.IV.	19.X.
Vyšné Ružbachy	18.IV.	17.XI.	31.V.	1.X.	29.IV.	11.X.	1.V.	8.IX.	0	0	1.V.	7.IX.	30.V.	25.X.	26.IV.	22.XI.
Železnô	18.IV.	17.XI.	18.VI.	17.IX.	30.IV.	12.IX.	19.VII.	19.VII.	0	0	2.V.	7.IX.	2.VI.	25.X.	3.VI.	26.X.
Zeliezovce	27.II.	14.XII.	31.V.	20.X.	25.III.	13.X.	29.IV.	12.IX.	20.VI.	20.VII.	17.I.	28.VIII.	20.IV.	11.XI.	5.III.	21.XII.
Želovce	23.II.	14.XII.	31.V.	29.X.	25.III.	13.X.	30.IV.	12.IX.	20.VI.	16.VII.	27.III.	14.IX.	31.III.	17.XI.	21.III.	14.XII.
Žihárec	5.III.	13.XII.	23.V.	20.X.	25.III.	13.X.	29.IV.	12.IX.	20.VI.	20.VII.	24.III.	30.VIII.	27.IV.	17.XI.	15.III.	21.XII.
Žilina	19.III.	26.XI.	31.V.	17.X.	29.IV.	22.X.	30.IV.	12.IX.	0	0	10.II.	7.IX.	23.V.	29.X.	26.IV.	17.XI.
Žilina, mesto	11.III.	26.XI.	31.V.	20.X.	29.IV.	12.X.	30.IV.	12.IX.	0	0	10.II.	7.IX.	25.IV.	15.XI.	26.IV.	21.XI.

S L U N E Č N Í S V I T

* Stanice s částečně zakrytým slunečním obzorem

С О Л Н Е Ч Н О Е С И Я Н И Е

* Станции с частично закрытым горизонтом

D U R É E D I N S O L A T I O N

* Stations avec l'horizon partiellement couvert

B E N E C K O

Měsíc Mois	3-4h	4-5h	5-6h	6-7h	7-8h	8-9h	9-10h	10-11h	11-12h	12-13h	13-14h	14-15h	15-16h	16-17h	17-18h	18-19h	19-20h	20-21h	Σ
I.	.	.	.	.	.	7,1	11,2	11,4	9,4	9,5	10,3	7,4	3,9	.	.	.	.	.	70,2
II.	.	.	.	.	1,7	6,2	11,8	12,7	13,1	12,9	12,6	11,5	10,2	4,5	.	.	.	.	99,2
III.	.	.	.	0,2	7,4	12,0	13,0	13,4	13,9	14,1	14,3	12,3	13,1	10,2	2,8	.	.	.	126,7
IV.	.	.	0,4	6,8	9,7	9,7	11,1	11,9	13,6	12,6	14,6	13,0	13,7	12,3	6,2	2,2	.	.	137,8
V.	.	.	5,4	13,8	15,9	18,0	18,0	16,9	18,8	18,8	16,6	16,8	17,0	12,6	13,6	6,3	0,5	.	209,0
VI.	.	.	10,6	17,4	16,5	15,3	15,2	12,7	13,0	14,2	14,6	14,1	14,9	17,8	16,8	14,6	4,6	.	212,3
VII.	.	.	7,6	13,1	14,4	12,8	14,3	12,7	15,9	16,1	12,6	13,4	13,0	12,6	11,0	8,7	2,3	.	180,5
VIII.	.	.	3,1	16,1	19,6	19,0	17,6	17,5	16,4	16,1	16,6	18,4	20,7	18,7	12,5	5,4	0,2	.	217,9
IX.	.	.	.	1,7	14,3	14,6	14,8	15,3	16,0	15,3	15,5	14,0	13,5	9,0	3,3	.	.	.	147,3
X.	.	.	.	.	1,7	7,4	12,0	12,6	12,6	14,2	13,0	10,9	10,3	5,3	.	.	.	.	100,0
XI.	.	.	.	.	0,1	2,9	4,2	5,3	5,3	5,3	6,2	7,4	4,9	1,2	.	.	.	.	42,8
XII.	.	.	.	.	.	1,7	4,8	5,2	4,6	4,9	3,0	2,2	1,1	.	.	.	.	.	27,5
Rok Année	.	.	27,1	69,1	101,3	128,7	148,0	147,6	152,6	154,0	149,9	141,4	136,1	104,2	66,2	37,2	7,6	.	1571,2

B R A N D Ý S N A D L A B E M

I.	.	.	.	.	.	2,5	5,7	7,5	8,7	10,4	11,1	9,0	2,0	.	.	.	.	.	56,9
II.	.	.	.	.	1,1	4,2	7,6	13,9	15,0	13,2	11,3	10,2	5,8	1,2	.	.	.	.	83,5
III.	.	.	.	1,1	7,9	12,1	14,8	14,0	12,9	15,5	16,3	16,0	14,0	9,8	1,4	.	.	.	135,8
IV.	.	.	3,1	6,8	10,3	12,0	12,1	11,6	11,8	14,0	16,4	14,0	14,2	12,2	6,9	1,9	.	.	147,3
V.	.	0,7	8,1	15,4	18,0	17,7	17,4	18,3	17,5	17,2	18,4	15,9	14,7	12,8	12,3	6,5	0,1	.	211,0
VI.	.	2,0	10,1	16,1	16,9	16,4	16,1	17,2	15,7	17,4	17,4	16,3	14,5	15,3	16,2	10,9	.	.	218,5
VII.		0,3	5,3	8,5	11,1	14,4	15,5	17,7	17,4	16,7	16,9	14,9	11,0	12,9	13,2	9,1	.	.	184,9
VIII.	.	.	0,5	9,4	15,1	17,7	18,0	19,5	19,9	20,5	20,9	18,8	15,7	13,4	10,3	4,4	.	.	204,2
IX.	.	.	.	0,1	4,6	9,7	10,9	15,2	16,9	16,8	18,9	15,9	14,1	11,1	1,9	.	.	.	136,1
X.	.	.	.	.	2,6	8,6	11,7	12,4	13,5	13,5	14,5	15,3	13,3	3,8	.	.	.	.	109,2
XI.	.	.	.	.	.	0,2	2,6	3,9	2,8	3,3	4,2	3,7	1,0	.	.	.	.	.	21,7
XII.	.	.	.	.	.	0,3	4,8	5,8	7,8	7,5	7,8	6,9	1,4	.	.	.	.	.	42,3
Rok Année	.	3,0	27,1	57,4	87,6	115,8	137,2	157,0	159,9	166,1	174,1	156,9	121,7	92,5	62,2	32,8	0,1	.	1551,4

B R N O , PISÁRKY, KVĚTNÁ *)

I.	.	.	.	.	.	1,7	5,0	6,0	7,1	9,0	9,0	5,4	.	.	.	.	.	.	43,2
II.	.	.	.	.	1,3	4,1	6,8	8,8	8,7	9,1	5,8	7,2	1,7	.	.	.	.	.	53,5
III.	.	.	.	.	3,8	10,1	10,1	10,6	10,0	10,2	9,8	9,9	11,6	6,8	1,8	.	.	.	94,7
IV.	.	.	1,1	7,8	17,1	18,6	18,0	15,3	15,2	15,5	16,0	16,4	14,4	11,4	8,5	0,9	.	.	176,2
V.	.	.	10,3	19,1	22,8	21,8	20,2	20,1	22,4	19,8	20,4	21,6	18,3	19,1	13,5	6,0	.	.	255,4
VI.	.	0,3	11,6	13,9	11,4	13,7	15,2	14,1	14,2	14,7	13,5	13,8	15,3	16,7	15,5	7,4	0,4	.	191,7
VII.	.	0,1	10,5	14,0	16,6	17,2	17,2	16,8	19,1	16,3	16,4	15,6	15,3	15,8	14,6	7,2	.	.	212,7
VIII.	.	.	0,3	6,6	10,3	12,7	15,8	17,4	17,7	18,3	17,1	17,4	16,8	16,4	7,8	2,0	.	.	176,6
IX.	.	.	.	0,2	12,7	20,9	22,9	23,9	23,4	21,9	19,7	19,8	18,6	15,2	1,9	.	.	.	201,1
X.	.	.	.	.	2,0	7,0	10,9	12,9	11,2	11,9	11,4	11,3	7,7	1,6	.	.	.	.	87,9
XI.	.	.	.	.	.	1,3	2,4	4,6	3,7	2,8	3,3	3,9	0,2	.	.	.	.	.	22,2
XII.	.	.	.	.	.	2,2	5,1	5,6	8,7	7,6	7,8	5,6	.	.	.	.	.	.	42,6
Rok Année	.	0,4	33,8	61,6	98,0	131,3	149,6	156,1	161,4	157,1	150,2	147,9	119,9	103,0	63,6	23,5	0,4	.	1557,8

B R N O , SLATINA

I.	.	.	.	.	.	1,3	5,9	8,1	9,1	9,5	8,9	8,2	3,4	.	.	.	.	.	54,4
II.	.	.	.	0,1	1,5	5,2	8,2	8,6	8,8	8,3	7,6	6,8	4,9	0,1	.	.	.	.	60,1
III.	.	.	.	1,1	6,9	10,3	10,9	12,7	13,0	11,8	9,4	10,6	11,4	8,6	2,3	.	.	.	109,0
IV.	.	.	2,7	10,7	16,6	18,4	18,7	16,0	16,3	15,5	16,1	17,7	17,1	14,7	10,5	2,3	.	.	193,3
V.	.	2,0	13,1	18,3	23,0	22,3	19,4	19,7	20,5	20,1	20,5	21,7	18,7	18,1	16,8	7,6	0,4	.	262,2
VI.	.	2,3	11,9	13,7	12,3	13,2	16,8	13,0	13,2	14,1	13,2	14,1	14,0	17,3	16,9	7,2	1,2	.	194,4
VII.	.	1,3	10,3	13,0	15,0	16,6	16,3	17,8	17,6	16,9	16,1	15,5	14,6	15,1	12,3	4,8	0,1	.	203,3
VIII.	.	.	4,6	9,9	11,5	13,2	16,1	17,8	16,6	17,3	17,1	16,5	17,6	18,3	8,5	0,9	.	.	185,9
IX.	.	.	.	3,4	15,9	20,2	21,0	22,7	22,1	21,9	18,7	18,7	16,9	15,4	3,1	.	.	.	200,0
X.	.	.	.	.	2,6	8,0	11,0	12,9	14,1	11,8	11,9	11,3	9,6	3,9	.	.	.	.	97,1
XI	.	.	.	.	.	1,4	4,0	4,1	5,1	3,8	3,1	4,1	2,0	.	.	.	.	.	27,6
XII.	.	.	.	.	.	1,2	4,3	6,6	8,9	9,0	6,8	4,9	0,7	.	.	.	.	.	42,4
Rok Année	.	5,6	42,6	70,2	105,3	131,3	152,6	160,0	165,3	160,0	149,4	150,1	130,9	111,5	70,4	22,8	1,7	.	1629,7

ČÁSLAV, FILIPOV

Měsíc Mois	3-4h	4-5h	5-6h	6-7h	7-8h	8-9h	9-10h	10-11h	11-12h	12-13h	13-14h	14-15h	15-16h	16-17h	17-18h	18-19h	19-20h	20-21h	Σ
I.	.	.	.	.	.	2,7	5,5	6,9	8,4	8,0	7,9	7,2	1,2	.	.	.	.	.	47,8
II.	.	.	.	.	2,1	4,4	7,6	9,9	10,6	13,4	12,3	8,8	4,2	1,5	.	.	.	.	74,8
III.	.	.	.	1,0	5,7	10,6	12,3	13,2	15,4	16,8	14,2	13,5	11,5	8,0	1,7	.	.	.	123,9
IV.	.	.	3,6	6,5	10,8	12,2	12,5	13,0	11,6	13,4	14,8	16,9	14,3	13,6	7,8	2,2	.	.	153,2
V.	.	1,9	12,3	14,8	19,4	20,1	17,9	18,4	20,0	21,0	20,0	19,7	18,5	15,1	12,7	8,9	0,1	.	240,8
VI.	.	2,1	11,8	13,9	16,4	17,9	18,3	17,3	16,6	16,3	17,7	17,6	15,4	14,2	14,2	12,3	2,1	.	224,1
VII.	.	0,4	6,5	10,7	12,9	16,2	17,2	20,1	19,2	18,8	18,4	17,4	16,2	11,7	9,9	5,4	1,2	.	202,2
VIII.	.	.	1,0	11,5	12,7	16,3	19,2	19,9	21,0	21,4	21,2	18,5	14,9	15,8	12,4	4,1	.	.	209,9
IX.	.	.	.	1,0	8,5	16,7	18,1	19,7	18,8	19,9	19,1	17,0	15,3	13,5	2,7	.	.	.	170,3
X.	.	.	.	.	5,5	11,6	13,5	15,1	17,8	17,2	16,5	15,2	13,3	6,9	.	.	.	.	132,6
XI.	.	.	.	.	0,3	1,4	2,3	3,1	2,2	2,2	3,1	3,2	1,9	0,1	.	.	.	.	19,8
XII.	.	.	.	.	.	2,8	7,9	10,2	10,0	9,9	10,6	7,6	0,7	.	.	.	.	.	59,7
Rok Année	.	4,4	35,2	59,4	94,3	132,9	152,3	166,8	171,6	178,3	175,8	162,6	127,4	100,4	61,4	32,9	3,4	.	1659,1

ČERVENÁ

I.	.	.	.	.	.	2,2	4,9	5,9	6,0	6,0	5,1	4,6	2,4	0,3	.	.	.	.	37,4
II.	.	.	.	.	1,4	2,6	4,2	6,9	8,0	9,0	9,0	8,7	7,7	3,0	.	.	.	.	60,5
III.	.	.	.	0,8	3,2	5,7	7,3	10,5	12,4	11,9	11,3	11,5	11,1	9,9	3,3	.	.	.	98,9
IV.	.	.	1,2	4,9	10,1	12,6	12,7	12,7	12,0	11,8	11,6	11,2	10,9	10,1	8,3	3,4	.	.	133,5
V.	.	1,0	7,7	14,1	18,3	20,1	23,4	22,8	22,7	21,6	20,2	20,4	15,4	16,2	15,1	10,5	1,9	.	251,4
VI.	.	1,4	11,0	15,1	15,6	16,0	18,7	16,8	14,3	13,5	16,7	17,0	15,7	14,9	15,0	12,5	3,0	.	217,2
VII.	.	0,3	8,6	13,5	16,6	17,3	17,9	15,9	17,4	20,5	19,1	17,9	16,0	13,7	15,5	7,2	1,2	.	218,6
VIII.	.	.	3,1	13,5	17,7	18,9	16,4	18,0	18,7	19,1	17,8	19,7	18,0	17,0	13,6	5,0	0,2	.	216,7
IX.	.	.	.	4,8	15,4	16,8	18,1	18,5	18,1	19,0	17,7	17,6	18,2	16,0	5,9	.	.	.	186,1
X.	.	.	.	0,1	4,1	8,7	10,1	11,0	11,7	10,2	12,6	13,4	11,2	6,5	0,8	.	.	.	100,4
XI.	.	.	.	.	.	0,4	1,1	1,2	1,7	1,9	2,6	5,0	4,0	0,6	.	.	.	.	18,5
XII.	.	.	.	.	.	0,3	1,7	3,2	4,0	4,8	3,4	5,1	1,9	.	.	.	.	.	24,4
Rok Année	.	2,7	31,6	66,8	102,4	121,6	136,5	143,4	147,0	149,3	147,1	152,1	132,5	108,2	77,5	38,6	6,3	.	1563,6

ČESKÁ LÍPA

I.	.	.	.	.	.	.	0,2	2,3	4,5	6,0	5,9	2,3	.	.	.	.	.	.	21,2
II.	.	.	.	.	.	1,4	7,1	8,7	9,8	11,4	11,2	9,9	6,3	1,9	.	.	.	.	67,7
III.	.	.	.	0,6	5,5	9,6	12,9	14,4	14,7	15,3	15,3	14,8	13,7	8,6	1,6	.	.	.	126,6
IV.	.	.	1,7	4,6	9,2	10,7	10,9	10,1	11,8	14,5	15,7	14,2	14,9	10,1	7,5	1,4	.	.	137,2
V.	.	.	3,6	12,5	16,1	18,4	16,8	19,1	18,3	18,4	17,4	16,3	14,8	16,3	12,8	6,2	.	.	207,0
VI.	.	.	2,4	11,1	11,7	16,9	16,6	17,4	15,8	16,8	16,3	17,3	18,0	19,2	18,0	7,7	.	.	205,2
VII.	.	0,4	2,3	6,9	12,8	14,6	16,4	16,6	15,9	12,4	11,9	12,3	11,2	9,5	7,7	4,8	.	.	155,7
VIII.	.	.	1,8	6,6	12,7	14,9	18,0	19,6	19,2	17,9	17,0	17,2	15,3	10,8	9,1	1,8	.	.	181,9
IX.	.	.	.	.	4,5	6,5	10,3	12,3	11,9	13,5	14,6	14,7	13,4	9,9	2,3	.	.	.	113,9
X.	.	.	.	.	4,1	6,2	8,4	9,0	9,0	11,3	12,8	13,9	13,9	5,1	.	.	.	.	93,7
XI.	.	.	.	.	.	.	1,5	2,8	2,4	3,0	4,0	3,1	1,7	0,2	.	.	.	.	18,7
XII.	.	.	.	.	.	0,2	2,6	2,5	3,4	5,6	5,3	4,8	0,9	.	.	.	.	.	25,3
Rok Année	.	0,4	11,8	42,3	76,6	99,4	121,3	134,8	136,7	146,1	147,4	140,8	124,1	91,6	59,0	21,9	.	.	1354,2

ČESKÉ BUDĚJOVICE, vodárna

I.	.	.	.	.	.	1,2	4,5	6,0	8,1	8,9	9,6	9,4	5,8	.	.	.	.	.	53,5
II.	.	.	.	.	.	3,0	5,3	10,1	8,9	9,1	8,8	7,5	4,7	2,1	.	.	.	.	59,5
III.	.	.	.	0,3	3,7	9,1	10,4	11,9	10,9	11,8	12,2	12,3	11,9	10,1	3,7	0,1	.	.	108,4
IV.	.	.	0,6	3,9	10,7	13,4	13,7	15,5	15,0	16,0	14,6	15,5	15,9	11,0	7,3	3,2	.	.	156,3
V.	.	.	6,9	17,3	18,4	17,5	17,3	17,8	15,4	17,9	18,8	16,7	12,0	13,2	10,5	8,6	3,1	.	211,4
VI.	.	0,3	4,9	10,1	11,7	15,0	16,6	15,4	13,5	14,2	14,7	12,3	10,9	12,3	9,2	9,5	1,9	.	172,5
VII.	.	0,1	2,8	8,3	11,3	12,5	16,8	18,8	15,5	16,3	13,8	11,6	13,3	12,3	11,7	9,5	3,1	.	177,9
VIII.	.	.	.	2,3	8,9	11,9	14,2	17,4	18,6	18,5	16,2	13,5	12,3	12,6	9,6	5,0	0,1	.	161,1
IX.	.	.	.	0,6	4,0	9,4	13,2	14,5	17,6	18,4	16,5	14,7	14,1	11,7	2,4	.	.	.	137,1
X.	.	.	.	.	0,5	5,1	9,4	13,7	16,1	15,7	14,8	14,2	10,8	6,9	0,2	.	.	.	107,4
XI.	.	.	.	.	.	0,1	1,8	2,6	3,8	3,7	4,8	3,3	1,6	0,2	.	.	.	.	21,1
XII.	.	.	.	.	.	0,5	5,2	7,9	7,9	7,9	6,6	6,2	2,4	.	.	.	.	.	44,6
Rok Année	.	0,4	15,2	42,8	69,2	98,7	128,4	151,6	151,3	158,6	150,6	137,2	115,7	92,4	54,6	35,9	8,2	.	1409,8

D O B R Á , KEŘKOV (o. Žďár)

Měsíc Mois	3-4h	4-5h	5-6h	6-7h	7-8h	8-9h	9-10h	10-11h	11-12h	12-13h	13-14h	14-15h	15-16h	16-17h	17-18h	18-19h	19-20h	20-21h	Σ
I.	.	.	.	.	0,1	3,6	5,8	5,4	5,7	6,5	7,3	6,2	1,7	.	.	.	.	.	42,3
II.	.	.	.	.	2,1	5,9	7,6	8,2	8,4	7,1	6,9	5,3	3,2	1,4	.	.	.	.	56,1
III.	.	.	.	1,9	6,3	9,2	9,7	11,4	11,3	11,8	11,4	11,8	11,0	8,1	1,2	.	.	.	105,1
IV.	.	.	3,1	7,1	8,4	11,3	11,6	11,3	12,6	11,0	10,4	11,9	10,9	11,2	7,7	1,2	.	.	129,7
V.	.	2,0	10,3	15,4	18,5	18,3	18,8	17,3	16,3	16,2	18,0	16,2	17,4	16,0	14,0	4,8	.	.	219,5
VI.	.	1,4	4,2	8,8	13,1	14,8	15,3	14,2	16,0	14,9	13,6	15,1	12,5	11,4	10,9	10,9	0,7	.	177,8
VII.	.	1,3	5,9	9,8	12,9	13,3	13,2	13,5	13,4	11,7	11,4	11,9	11,6	11,5	11,1	7,5	.	.	160,0
VIII.	.	.	3,5	8,9	11,9	13,9	16,3	18,1	16,8	17,8	16,8	14,2	11,8	11,5	11,2	1,3	.	.	174,0
IX.	.	.	.	0,7	8,8	15,3	17,3	17,4	18,5	17,4	20,7	18,6	14,0	11,9	2,5	.	.	.	163,1
X.	.	.	.	.	3,1	6,4	9,0	13,6	14,9	12,4	12,6	11,4	11,2	6,1	0,4	.	.	.	101,1
XI.	.	.	.	.	.	0,5	1,7	2,0	2,8	2,3	2,3	3,0	2,3	.	.	.	.	.	16,9
XII.	.	.	.	.	.	1,6	6,8	7,5	6,9	7,1	6,2	5,9	1,9	.	.	.	.	.	44,0
Rok Année	.	4,7	27,0	52,6	85,2	114,1	133,1	139,9	143,6	136,2	137,6	131,5	109,5	89,1	59,0	25,7	0,7	.	1389,5

D O B Ř Í Š

I.	.	.	.	.	.	1,3	2,8	5,0	8,7	8,7	9,7	7,6	3,5	.	.	.	.	.	47,3
II.	.	.	.	.	0,6	2,8	7,9	11,9	13,5	11,4	10,8	6,9	6,0	1,5	.	.	.	.	73,3
III.	.	.	.	0,9	6,4	9,1	11,2	12,3	13,5	12,5	13,3	13,1	14,8	11,9	0,9	.	.	.	119,9
IV.	.	.	0,2	5,1	9,6	12,6	14,9	14,0	14,7	15,3	15,1	15,6	14,7	12,6	6,6	1,7	.	.	152,7
V.	.	0,3	6,4	17,1	19,5	17,5	19,2	19,0	19,2	18,5	16,3	15,3	16,4	15,9	12,3	6,7	0,1	.	219,7
VI.	.	0,3	7,0	12,8	13,6	15,0	15,9	15,0	16,2	17,6	17,2	15,7	14,8	13,8	14,3	8,5	.	.	197,7
VII.	.	.	2,3	8,1	13,7	15,8	16,4	16,4	14,8	16,1	14,3	14,7	11,5	12,1	7,5	3,7	.	.	167,4
VIII.	.	.	1,1	8,9	13,9	16,0	17,5	19,0	18,2	18,3	17,6	16,4	14,3	13,8	9,8	2,2	.	.	187,5
IX.	.	.	.	0,9	9,7	15,6	16,2	15,3	16,1	15,9	16,8	14,8	13,4	12,0	3,7	0,1	.	.	150,5
X.	.	.	.	.	3,6	8,4	15,7	18,8	19,8	19,1	20,0	20,0	18,5	10,2	.	.	.	.	154,1
XI.	.	.	.	.	.	0,1	1,7	2,3	3,4	3,0	3,0	3,4	2,3	0,6	.	.	.	.	19,8
XII.	.	.	.	.	.	2,0	6,9	7,8	11,9	12,7	13,2	9,2	3,4	.	.	.	.	.	67,1
Rok Année	.	0,6	17,0	53,8	90,6	116,2	146,3	156,8	170,0	169,1	167,3	152,7	134,1	104,4	55,1	22,9	0,1	.	1557,0

D O K S A N Y

I.	.	.	.	.	.	1,4	4,6	4,4	5,9	6,9	6,7	5,0	0,8	.	.	.	.	.	35,7
II.	.	.	.	.	.	2,3	6,3	11,2	12,3	12,1	12,5	10,0	7,3	1,6	.	.	.	.	75,6
III.	.	.	.	0,3	5,9	8,6	12,6	12,4	12,9	15,0	15,0	13,1	12,9	10,5	3,0	.	.	.	122,2
IV.	.	.	2,1	7,7	9,1	11,6	12,0	11,3	14,4	13,7	13,6	14,9	11,9	9,9	7,6	2,3	.	.	142,1
V.	.	0,7	7,2	17,7	17,5	17,7	19,3	19,0	17,8	19,9	15,9	15,5	13,5	12,9	10,5	7,0	0,9	.	213,0
VI.	.	1,3	6,7	12,3	15,4	17,0	16,5	17,1	16,3	18,6	20,3	18,4	18,5	17,5	14,4	8,0	1,8	.	220,1
VII.	.	.	3,0	10,0	14,9	15,9	16,7	17,9	16,0	18,2	17,5	13,3	9,9	9,8	10,8	7,1	0,5	.	181,5
VIII.	.	.	1,1	7,6	14,4	16,9	19,9	21,9	20,5	19,6	17,8	19,2	16,6	14,6	11,3	4,2	.	.	205,6
IX.	.	.	.	0,3	4,0	7,4	10,0	12,1	14,9	17,6	16,6	14,6	12,6	10,8	3,1	.	.	.	124,0
X.	.	.	.	.	1,8	6,9	10,9	14,4	15,1	15,8	18,3	17,9	15,4	6,7	0,1	.	.	.	123,3
XI.	.	.	.	.	.	0,2	1,4	3,1	3,2	2,7	3,0	3,8	1,2	0,2	.	.	.	.	18,8
XII.	.	.	.	.	.	2,1	4,7	6,1	6,3	5,7	6,5	5,1	1,7	.	.	.	.	.	38,2
Rok Année	.	2,0	20,1	55,9	83,0	108,0	134,9	150,9	155,6	165,8	163,7	150,8	122,3	94,5	60,8	28,6	3,2	.	1500,1

D O M A Ž L I C E

I.	.	.	.	.	.	.	1,2	3,4	4,8	4,9	3,5	2,4	0,4	.	.	.	.	.	20,6
II.	.	.	.	.	0,8	3,3	3,9	6,2	9,0	8,4	8,4	7,1	3,7	0,9	.	.	.	.	51,7
III.	.	.	.	1,0	3,5	5,9	8,3	9,8	12,6	13,4	13,8	15,2	15,0	8,3	0,4	.	.	.	107,2
IV.	.	.	1,5	6,6	12,8	14,4	15,9	17,4	15,4	14,2	15,9	14,4	13,5	9,9	7,1	1,7	.	.	160,7
V.	.	.	4,1	14,1	17,0	18,3	18,4	18,1	16,4	18,2	16,4	16,6	15,7	13,8	15,4	7,2	.	.	209,7
VI.	.	1,3	9,9	13,1	13,3	14,4	16,6	15,3	14,0	13,4	16,3	17,2	17,2	14,8	14,2	6,2	0,8	.	198,0
VII.	.	.	0,3	6,5	11,3	10,9	11,7	13,0	13,5	15,9	18,5	17,2	15,5	12,7	14,4	4,3	.	.	165,7
VIII.	.	.	.	4,3	13,5	15,6	13,5	16,9	16,6	18,4	18,0	16,4	13,0	5,7	5,5	1,7	.	.	159,1
IX.	.	.	.	0,7	3,9	9,8	11,8	12,9	13,2	15,2	15,5	12,4	7,7	3,5	.	.	.	.	106,6
X.	.	.	.	.	1,1	5,1	10,4	12,4	13,3	13,6	12,4	11,7	6,2	0,4	.	.	.	.	86,6
XI.	.	.	.	.	.	.	1,5	4,7	4,7	4,9	5,0	4,7	1,4	.	.	.	.	.	26,9
XII.	.	.	.	.	.	1,2	5,6	8,2	7,7	6,9	5,6	4,3	0,2	.	.	.	.	.	39,7
Rok Année	.	1,3	15,8	46,3	77,2	98,9	118,8	138,3	141,2	147,4	149,3	139,6	109,5	70,0	57,0	21,1	0,8	.	1332,5

DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

Měsíc Mois	3–4h	4–5h	5–6h	6–7h	7–8h	8–9h	9–10h	10–11h	11–12h	12–13h	13–14h	14–15h	15–16h	16–17h	17–18h	18–19h	19–20h	20–21h	Σ
I.	.	.	.	.	.	1,1	5,7	8,4	9,4	10,1	10,0	7,8	3,4	.	.	.	.	.	55,9
II.	.	.	.	.	2,0	5,2	8,7	11,1	11,9	12,2	12,7	12,4	9,4	4,0	.	.	.	.	89,6
III.	.	.	.	0,2	7,5	13,3	16,0	15,9	15,2	14,7	13,9	14,1	13,9	10,5	3,0	0,2	.	.	138,4
IV.	.	.	0,6	7,8	11,9	14,2	12,6	12,2	13,8	14,0	15,8	15,4	16,4	14,9	9,4	2,2	.	.	161,2
V.	.	.	4,7	15,7	18,8	21,8	20,7	20,4	18,9	20,7	18,9	18,4	16,6	15,3	15,7	9,9	1,2	.	237,7
VI.	.	.	7,5	16,4	17,0	17,2	18,2	17,5	15,6	16,7	18,2	19,3	15,8	17,7	18,1	13,4	4,7	.	233,3
VII.	.	0,1	6,5	13,0	14,5	15,6	18,5	16,1	16,3	16,5	18,1	18,2	17,3	14,7	13,1	8,5	1,5	.	208,5
VIII.	.	.	4,2	14,0	16,0	18,6	20,4	20,1	18,6	18,3	20,3	21,0	19,1	18,0	11,5	4,6	.	.	224,7
IX.	.	.	.	0,1	6,8	13,6	17,3	17,4	17,4	18,4	17,9	16,0	15,3	8,2	2,6	.	.	.	151,0
X.	.	.	.	.	2,9	10,1	14,7	14,9	16,0	17,8	16,2	16,4	13,1	4,8	.	.	.	.	126,9
XI.	.	.	.	.	.	1,4	2,8	2,2	3,7	4,4	4,9	4,8	3,8	0,3	.	.	.	.	28,3
XII.	.	.	.	.	.	1,4	6,9	5,9	5,9	6,4	6,3	5,8	1,3	.	.	.	.	.	39,9
Rok Année	.	0,1	23,5	67,2	97,4	133,5	162,5	162,1	162,7	170,2	173,2	169,6	145,4	108,4	73,4	38,8	7,4	.	1695,4

HOLEŠOV

I.	.	.	.	.	.	3,0	6,3	9,3	11,4	11,2	10,5	9,3	5,3	.	.	.	.	.	66,3
II.	.	.	.	0,1	2,0	7,0	8,6	8,4	8,9	9,8	8,4	6,3	6,0	0,8	.	.	.	.	66,3
III.	.	.	.	1,8	9,1	10,7	11,5	8,9	10,3	12,5	13,4	13,3	13,8	9,6	2,5	.	.	.	117,4
IV.	.	.	2,7	11,6	14,2	14,6	15,6	16,5	15,7	17,9	16,4	14,5	13,4	12,5	10,2	3,5	.	.	179,3
V.	.	2,8	12,3	16,9	17,7	20,0	20,6	20,8	18,8	21,6	22,0	21,3	22,2	21,0	17,5	12,2	1,2	.	268,9
VI.	.	3,4	13,7	17,2	17,2	18,3	17,7	17,4	15,8	16,4	18,3	14,6	15,0	13,7	14,9	13,3	1,4	.	228,3
VII.	.	1,8	7,5	10,8	13,5	17,0	18,7	19,8	18,1	17,2	16,6	15,4	16,8	17,2	15,6	8,7	0,8	.	215,5
VIII.	.	0,3	4,2	11,0	15,5	17,0	17,9	17,3	18,8	17,4	19,3	18,3	16,0	13,6	11,8	2,3	.	.	200,7
IX.	.	.	.	5,2	11,7	15,2	19,7	22,7	21,5	20,5	20,6	19,0	18,7	17,4	5,4	.	.	.	197,6
X.	.	.	.	0,6	4,8	6,6	8,2	10,6	13,7	14,4	15,0	14,7	13,6	6,4	0,2	.	.	.	108,8
XI.	.	.	.	.	.	3,3	6,1	6,0	3,8	5,0	6,1	7,1	3,3	0,2	.	.	.	.	40,9
XII.	.	.	.	.	.	3,4	6,2	6,4	7,8	6,8	6,2	4,6	2,1	.	.	.	.	.	43,5
Rok Année	.	8,3	40,4	75,2	105,7	136,1	157,1	164,1	164,6	170,7	172,8	158,4	146,2	112,4	78,1	40,0	3,4	.	1733,3

HORNÍ MOSTRNICE

I.	.	.	.	.	.	0,3	0,8	3,8	8,7	6,4	8,4	8,9	2,5	.	.	.	.	.	39,8
II.	.	.	.	.	0,5	3,0	6,2	6,1	8,0	8,4	8,5	7,9	4,9	1,0	.	.	.	.	55,1
III.	.	.	.	0,6	3,9	8,0	9,7	9,4	8,8	11,3	12,2	11,7	13,1	8,3	2,3	.	.	.	99,3
IV.	.	.	0,3	4,1	9,4	13,2	14,6	13,3	14,2	14,4	11,6	11,3	9,7	10,8	8,1	2,9	.	.	137,9
V.	.	0,5	6,5	13,2	14,5	19,1	21,0	19,2	19,3	20,2	18,4	18,8	19,6	17,7	14,9	9,7	0,3	.	232,9
VI.	.	.	6,1	14,0	15,4	17,4	15,3	16,3	14,8	14,8	16,4	13,8	13,0	14,0	14,8	8,7	0,9	.	195,7
VII.	.	.	5,8	12,7	13,5	17,4	18,0	17,9	18,3	15,5	13,7	14,6	16,6	16,8	13,7	8,6	1,1	.	204,2
VIII.	.	.	0,3	7,6	12,6	15,3	16,6	17,3	17,6	17,3	16,3	16,0	13,6	12,5	11,3	3,8	.	.	178,1
IX.	.	.	.	1,1	7,8	13,0	18,5	21,7	20,8	18,9	18,8	19,9	19,9	9,0	1,2	.	.	.	170,6
X.	.	.	.	0,1	1,8	4,0	4,7	8,0	13,1	11,9	12,5	10,8	7,8	1,4	.	.	.	.	76,1
XI.	.	.	.	.	.	0,6	4,3	3,8	3,8	4,7	4,4	5,2	3,0	.	.	.	.	.	29,8
XII.	.	.	.	.	.	.	2,3	3,8	6,7	6,7	6,2	6,1	1,9	.	.	.	.	.	33,7
Rok Année	.	0,5	19,0	53,4	79,4	111,3	132,0	141,2	154,1	150,5	147,4	145,0	125,6	91,5	66,3	33,7	2,3	.	1453,2

HORICE

I.	.	.	.	.	.	3,5	6,5	7,9	9,0	8,9	8,8	6,0	1,5	.	.	.	.	.	52,1
II.	.	.	.	.	2,0	6,8	8,8	10,5	12,3	13,2	11,6	10,2	6,3	2,3	.	.	.	.	84,0
III.	.	.	.	1,8	9,3	13,2	14,7	14,7	13,4	13,3	12,3	14,8	11,5	7,1	1,4	.	.	.	127,5
IV.	.	.	(3,2)	(8,1)	(10,7)	(12,2)	(11,3)	(12,7)	(12,7)	(14,6)	(15,8)	(15,6)	(15,8)	(12,8)	(7,6)	(1,4)	.	.	(154,5)
V.	.	1,7	10,2	14,7	17,3	20,1	20,1	19,9	21,0	18,1	18,2	16,1	15,6	14,1	12,4	5,4	.	.	224,9
VI.	.	4,0	12,8	14,8	16,6	17,0	17,9	17,7	16,6	18,4	17,7	15,9	14,2	18,2	15,4	11,5	1,2	.	229,9
VII.	.	2,4	8,5	12,4	13,7	16,7	18,9	16,0	17,1	16,5	16,2	17,7	14,1	9,3	9,8	7,0	.	.	196,3
VIII.	.	.	7,4	15,3	15,8	16,9	20,4	20,4	20,1	18,4	19,8	20,9	19,7	16,4	11,1	2,8	.	.	225,4
IX.	.	.	.	1,8	11,3	18,2	17,7	16,4	15,8	17,9	17,9	16,4	15,6	10,6	1,1	.	.	.	160,7
X.	.	.	.	.	3,4	9,1	12,1	13,7	14,2	15,0	14,0	14,9	14,6	6,8	0,2	.	.	.	118,0
XI.	.	.	.	.	0,2	2,1	2,4	2,0	3,0	4,0	5,0	5,2	3,3	.	.	.	.	.	27,2
XII.	.	.	.	.	.	2,8	5,9	6,2	5,6	4,4	5,6	5,3	0,4	.	.	.	.	.	36,2
Rok Année	.	8,1	42,1	68,9	100,3	138,6	156,7	158,1	160,8	162,7	162,9	159,0	132,6	97,6	59,0	28,1	1,2	.	1636,7

H O S T O M I C E (o. Hořovice)

Měsíc Mois	3-4h	4-5h	5-6h	6-7h	7-8h	8-9h	9-10h	10-11h	11-12h	12-13h	13-14h	14-15h	15-16h	16-17h	17-18h	18-19h	19-20h	20-21h	Σ
I.	.	.	.	.	.	0,8	4,9	5,5	7,0	8,0	10,2	7,2	2,3	0,1	.	.	.	.	46,0
II.	.	.	.	.	.	1,4	7,6	11,0	12,5	12,9	11,9	9,2	5,6	1,3	.	.	.	.	73,4
III.	.	.	.	0,3	3,1	7,2	10,1	11,7	12,9	13,6	13,5	14,7	14,6	11,9	1,1	.	.	.	114,7
IV.	.	.	2,2	4,9	8,0	10,8	15,4	14,3	15,6	16,2	15,3	15,6	15,0	10,8	6,0	0,8	.	.	150,9
V.	.	.	3,2	14,7	17,1	19,2	20,6	20,7	19,8	17,9	18,1	17,7	15,2	16,7	12,1	2,2	.	.	215,2
VI.	.	.	1,8	5,1	12,6	16,1	15,6	15,5	16,9	18,1	16,7	15,1	14,0	11,9	9,7	0,6	.	.	169,7
VII.	.	.	0,1	4,0	10,0	16,9	15,7	16,6	17,2	18,8	15,2	15,1	10,3	9,7	7,3	0,3	.	.	157,2
VIII.	.	.	.	5,0	15,6	18,1	17,1	18,1	20,6	19,0	17,9	17,3	16,0	11,9	5,7	.	.	.	182,3
IX.	.	.	.	.	4,0	14,1	15,5	15,4	17,1	17,3	17,4	15,0	14,4	11,5	2,2	.	.	.	143,9
X.	.	.	.	.	.	5,5	10,5	15,5	16,2	17,9	19,2	19,1	18,4	10,0	0,2	.	.	.	132,5
XI.	.	.	.	.	.	.	1,0	1,0	2,1	3,5	4,7	3,5	2,4	0,8	.	.	.	.	19,0
XII.	.	.	.	.	.	0,2	3,2	5,7	9,2	9,9	13,4	9,1	4,9	.	.	.	.	.	55,6
Rok Année	.	.	7,3	34,0	70,4	110,3	137,2	151,0	167,1	173,1	173,5	158,6	133,1	96,6	44,3	3,9	.	.	1460,4

H R A D E C K R Á L O V É , NOVÝ HRADEC KRÁLOVÉ

I.	.	.	.	.	2,0	5,0	8,2	11,5	12,5	13,0	11,8	11,8	7,3	1,9	.	.	.	.	85,0
II.	.	.	.	.	.	2,8	7,2	10,8	10,9	10,0	8,3	6,7	0,6	.	.	.	.	.	57,3
III.	.	.	.	1,0	7,8	12,7	14,8	13,6	14,7	12,9	14,4	15,4	11,7	6,4	1,0	.	.	.	126,4
IV.	.	.	2,3	8,1	11,6	12,2	12,4	12,2	12,2	14,8	16,6	16,1	16,2	14,3	6,5	1,4	.	.	156,9
V.	.	0,6	9,1	16,4	18,6	20,4	19,7	20,3	20,6	20,8	17,1	18,8	16,7	16,5	10,6	5,6	0,1	.	231,9
VI.	.	1,6	11,4	15,9	16,3	17,4	17,2	17,1	17,3	16,0	16,2	16,2	13,5	15,9	17,1	10,6	1,2	.	220,9
VII.	.	0,5	7,2	12,3	14,1	15,9	17,2	16,8	18,6	16,4	17,5	17,5	14,1	11,6	10,5	8,4	1,6	.	200,2
VIII.	.	.	5,1	11,6	15,2	18,8	20,7	20,6	20,6	21,1	19,2	18,7	16,9	15,9	10,3	2,7	.	.	217,4
IX.	.	.	.	2,3	9,0	15,7	19,1	20,2	21,1	20,9	17,8	17,2	16,2	10,5	2,7	.	.	.	172,7
X.	.	.	.	0,1	7,2	12,7	14,8	14,4	16,3	16,1	16,0	16,3	13,6	4,5	.	.	.	.	132,0
XI.	.	.	.	.	.	2,2	2,8	2,3	3,4	2,8	5,1	5,0	3,3	0,2	.	.	.	.	27,1
XII.	.	.	.	.	.	2,6	6,9	7,7	6,9	7,8	7,9	6,5	1,5	.	.	.	.	.	47,8
Rok Année	.	2,7	35,1	67,7	101,8	138,4	161,0	167,5	175,1	172,6	167,9	166,2	131,6	97,7	58,7	28,7	2,9	.	1679,6

C H L U M E C NAD CIDLINOU, KLADRUBY

I.	.	.	.	.	.	0,7	3,0	6,3	7,5	7,9	9,0	8,4	1,1	.	.	.	.	.	43,9
II.	.	.	.	.	0,2	3,1	5,1	6,2	9,0	12,9	14,5	10,4	7,0	3,1	.	.	.	.	71,5
III.	.	.	.	0,8	5,8	11,2	15,5	14,5	13,8	14,6	13,6	16,1	13,5	7,9	1,7	.	.	.	129,0
IV.	.	.	2,5	7,6	12,1	13,7	12,6	14,1	12,9	13,2	16,2	15,1	15,1	15,0	10,3	2,7	.	.	163,1
V.	.	0,4	8,9	14,9	17,7	19,6	18,2	17,9	19,9	21,3	19,1	18,9	15,4	14,9	11,5	7,7	1,0	.	227,3
VI.	.	1,2	8,3	13,6	16,4	18,7	18,8	19,9	19,5	17,1	18,6	18,6	14,9	17,4	17,0	13,1	2,5	.	235,6
VII.	.	0,2	5,9	10,5	13,2	14,7	18,2	18,8	17,8	19,0	19,0	16,9	16,0	11,6	11,0	9,1	1,3	.	203,2
VIII.	.	.	1,8	11,0	15,3	19,5	22,3	23,6	23,3	21,9	22,5	19,5	20,0	16,9	13,0	6,3	0,1	.	237,0
IX.	.	.	.	0,3	5,7	14,4	17,5	18,7	16,8	17,9	20,5	18,4	15,5	13,7	4,6	.	.	.	164,0
X.	.	.	.	.	1,5	8,2	12,1	14,2	16,5	14,4	17,2	16,6	15,2	9,1	0,3	.	.	.	125,3
XI.	.	.	.	.	.	.	1,1	3,7	3,1	3,0	4,1	4,9	3,7	0,7	.	.	.	.	24,3
XII.	.	.	.	.	.	0,3	3,7	6,6	6,2	5,7	7,0	7,1	2,6	.	.	.	.	.	39,2
Rok Année	.	1,8	27,4	58,7	87,9	124,1	148,1	164,5	166,3	168,9	181,3	170,9	140,0	110,3	69,4	38,9	4,9	.	1663,4

C H U R Á N O V

I.	.	.	.	.	1,4	12,4	14,7	17,4	17,2	16,6	15,6	15,7	12,1	3,0	.	.	.	.	126,1
II.	.	.	.	.	1,8	6,3	7,6	8,7	11,4	11,3	11,2	8,1	8,1	4,6	0,4	.	.	.	79,5
III.	.	.	.	0,7	3,2	6,6	8,7	9,0	8,4	12,1	14,6	13,4	12,1	10,5	5,5	0,2	.	.	105,0
IV.	.	.	3,5	9,5	10,4	12,5	15,0	14,2	14,2	11,2	11,9	10,6	11,2	9,7	7,1	3,0	.	.	144,0
V.	.	2,4	9,7	13,4	15,7	16,3	16,6	16,2	16,9	16,7	14,9	14,8	13,0	13,0	11,6	8,9	1,1	.	201,2
VI.	0,2	3,0	11,3	10,8	12,4	12,5	9,3	9,7	11,6	11,5	11,4	12,0	11,6	11,1	9,9	6,5	0,8	.	155,6
VII.	.	0,5	6,4	10,8	12,8	14,2	10,7	10,3	11,0	13,1	12,6	13,2	13,5	13,6	9,0	10,2	1,6	.	163,5
VIII.	.	.	1,3	6,9	11,5	14,6	11,4	12,6	10,2	9,3	10,8	12,4	11,4	11,9	8,2	3,8	0,4	.	136,7
IX.	.	.	.	3,8	14,1	16,4	14,3	13,7	12,7	12,4	15,8	13,3	11,4	9,5	5,3	0,3	.	.	143,0
X.	.	.	.	0,7	7,0	12,2	14,8	16,1	15,4	15,0	12,9	13,5	13,7	11,2	2,1	.	.	.	134,6
XI.	.	.	.	.	3,0	7,4	9,4	9,4	10,8	10,8	10,9	9,8	7,2	1,3	.	.	.	.	80,0
XII.	.	.	.	.	.	5,4	12,9	11,3	11,2	10,6	10,1	9,5	5,1	0,1	.	.	.	.	76,2
Rok Année	0,2	5,9	32,2	56,6	93,3	136,8	145,4	148,6	151,0	150,6	152,7	146,3	130,4	99,5	59,1	32,9	3,9	.	1545,4

JESENÍK, lázně

Měsíc Mois	3-4h	4-5h	5-6h	6-7h	7-8h	8-9h	9-10h	10-11h	11-12h	12-13h	13-14h	14-15h	15-16h	16-17h	17-18h	18-19h	19-20h	20-21h	Σ
I.	.	.	.	.	.	7,7	11,5	13,5	16,1	16,2	15,5	14,9	4,0	.	.	.	.	.	99,4
II.	.	.	.	.	2,6	6,5	11,1	11,5	12,5	15,5	14,7	12,9	8,3	.	.	.	.	.	95,6
III.	.	.	.	1,2	5,7	9,6	11,4	13,2	12,8	13,4	12,7	11,3	11,3	6,9	0,3	.	.	.	109,8
IV.	.	.	2,0	5,7	9,1	9,5	9,4	10,7	10,2	11,6	9,6	9,8	10,3	10,1	5,8	.	.	.	113,8
V.	.	1,5	11,2	16,2	18,7	21,7	20,0	17,1	17,0	19,3	17,5	20,5	18,2	14,4	12,2	2,4	.	.	227,9
VI.	.	1,0	9,0	14,1	13,5	13,9	12,7	13,1	14,3	13,0	13,7	16,3	15,5	15,5	15,1	7,6	.	.	188,3
VII.	.	1,0	7,0	9,5	12,0	13,4	15,7	15,2	14,2	16,0	13,0	13,3	14,7	11,7	10,5	2,0	.	.	169,2
VIII.	.	.	1,9	9,0	11,7	15,7	16,2	16,6	16,5	17,5	14,9	14,4	15,9	13,5	6,7	0,1	.	.	170,6
IX.	.	.	0,5	3,8	10,0	15,9	16,3	14,5	13,9	17,0	17,2	14,7	13,4	5,7	0,5	.	.	.	143,4
X.	.	.	.	0,1	7,2	12,0	14,0	14,8	15,0	15,9	16,3	14,8	11,2	0,2	.	.	.	.	121,5
XI.	.	.	.	.	1,5	5,1	6,9	9,3	11,6	11,5	8,9	8,7	4,4	.	.	.	.	.	67,9
XII.	.	.	.	.	.	2,7	9,9	13,4	14,9	14,8	13,4	8,4	0,9	.	.	.	.	.	78,4
Rok Année	.	3,5	31,6	59,6	92,0	133,7	155,1	162,9	169,0	181,7	167,4	160,0	128,1	78,0	51,1	12,1	.	.	1585,8

JEVÍČKO

I.	.	.	.	.	.	.	0,7	4,6	6,0	9,6	9,2	8,5	2,7	.	.	.	.	.	41,3
II.	.	.	.	.	0,4	1,9	4,9	8,7	12,6	11,8	11,0	10,5	6,2	0,3	.	.	.	.	68,3
III.	.	.	.	0,4	5,2	8,8	10,0	10,6	11,8	11,6	10,2	10,0	9,9	6,0	1,3	.	.	.	95,8
IV.	.	.	2,1	7,9	13,3	13,8	12,8	13,5	15,6	12,6	14,2	15,3	15,0	12,3	10,6	0,4	.	.	159,4
V.	.	0,8	9,2	17,6	21,2	20,2	18,8	21,1	19,7	19,2	21,2	18,0	19,3	18,8	15,1	0,8	.	.	241,0
VI.	.	0,9	8,6	12,9	14,6	15,6	15,4	16,4	14,8	14,7	16,8	16,6	16,0	15,1	12,6	.	.	.	191,0
VII.	.	0,4	6,2	13,4	16,3	19,5	19,0	20,0	21,4	18,0	17,0	16,2	16,0	15,3	12,7	.	.	.	211,4
VIII.	.	.	2,3	9,8	14,9	16,6	16,6	18,0	17,7	17,7	15,7	16,4	15,4	12,7	7,4	.	.	.	181,2
IX.	.	.	.	0,8	8,2	15,4	20,3	20,9	22,0	23,6	22,0	19,9	16,5	9,2	2,1	.	.	.	180,9
X.	.	.	.	.	1,9	6,7	9,3	13,0	15,6	15,6	13,7	13,0	7,5	0,3	.	.	.	.	96,6
XI.	.	.	.	.	.	.	2,4	4,1	5,0	4,1	3,0	3,3	2,3	.	.	.	.	.	24,2
XII.	.	.	.	.	.	.	0,9	6,5	6,9	7,4	5,8	4,3	1,1	.	.	.	.	.	32,9
Rok Année	.	2,1	28,4	62,8	96,0	118,5	131,1	157,4	169,1	165,9	159,8	152,0	127,9	90,0	61,8	1,2	.	.	1524,0

JÍLOVÉ U PRAHY

I.	.	.	.	.	.	2,9	5,4	6,9	7,1	7,0	9,9	8,1	5,5	.	.	.	.	.	52,8
II.	.	.	.	.	1,9	4,6	8,8	11,6	14,0	11,6	9,8	8,4	6,2	2,7	.	.	.	.	79,6
III.	.	.	.	1,0	6,3	9,3	11,0	12,0	12,7	13,7	13,7	13,2	14,3	11,4	3,2	.	.	.	121,8
IV.	.	.	2,8	6,6	7,7	10,7	12,2	12,0	13,1	13,7	13,0	12,8	12,1	12,3	8,6	2,4	.	.	140,0
V.	.	1,4	9,6	15,5	18,9	18,4	17,2	18,4	17,8	16,8	16,7	15,3	16,0	12,8	11,9	9,6	0,5	.	216,8
VI.	.	2,8	10,1	14,2	15,0	16,1	15,1	12,5	14,8	16,4	17,7	15,8	14,3	14,3	13,5	12,0	1,3	.	205,9
VII.	.	0,4	3,5	8,5	12,4	14,7	16,5	15,9	15,6	14,5	14,0	14,2	14,8	12,5	9,4	7,0	1,5	.	175,4
VIII.	.	.	1,9	10,0	15,5	18,1	19,2	18,3	19,3	19,7	18,0	18,0	15,2	12,6	9,9	4,7	.	.	200,4
IX.	.	.	.	1,3	10,0	15,3	14,9	15,2	15,1	16,7	18,2	16,3	14,8	11,4	3,8	.	.	.	153,0
X.	.	.	.	.	4,3	8,3	10,5	14,8	16,2	17,4	17,3	16,4	15,7	9,2	.	.	.	.	130,1
XI.	.	.	.	.	.	1,5	3,6	4,1	4,8	4,7	4,5	3,7	2,1	0,5	.	.	.	.	29,5
XII.	.	.	.	.	.	2,2	7,3	7,3	9,8	10,6	10,8	8,1	2,9	.	.	.	.	.	59,0
Rok Année	.	4,6	27,9	57,1	92,0	122,1	141,7	149,0	160,3	162,8	163,6	150,3	133,9	99,7	60,3	35,7	3,3	.	1564,3

JIVNO

I.	.	.	.	.	.	1,7	4,7	7,9	8,4	9,3	7,7	8,1	5,0	.	.	.	.	.	52,8
II.	.	.	.	.	.	3,6	8,2	10,8	9,8	9,3	11,0	7,8	5,8	1,1	.	.	.	.	67,4
III.	.	.	.	1,0	6,1	10,6	11,1	12,1	12,8	12,3	13,9	13,0	12,7	9,4	0,8	.	.	.	115,8
IV.	.	.	1,4	7,4	12,3	13,0	13,9	14,8	16,6	16,1	15,3	16,0	16,0	13,4	7,9	0,2	.	.	164,3
V.	.	0,3	10,2	16,8	19,3	19,5	18,3	18,1	17,4	18,8	19,9	17,3	12,7	14,7	11,2	1,2	.	.	215,7
VI.	.	1,1	6,8	10,7	12,3	14,7	16,1	16,2	13,0	14,2	14,9	12,7	13,1	12,8	11,2	3,0	0,5	.	173,3
VII.	.	0,3	4,2	9,5	10,6	13,6	18,4	17,9	17,9	17,2	16,8	13,5	15,1	14,9	11,6	1,0	.	.	182,5
VIII.	.	.	0,6	8,2	11,1	12,8	18,2	18,4	19,0	19,0	15,6	16,1	15,4	13,2	11,3	0,2	.	.	179,1
IX.	.	.	.	2,9	10,6	14,4	16,1	16,1	18,2	19,4	16,0	16,4	14,6	11,7	1,5	.	.	.	157,9
X.	.	.	.	0,3	2,2	6,0	10,5	13,0	16,0	15,5	15,9	14,9	13,2	5,4	.	.	.	.	112,9
XI	.	.	.	.	.	0,3	1,6	2,2	4,6	4,5	3,7	2,7	1,6	0,1	.	.	.	.	21,3
XII.	.	.	.	.	.	2,1	7,9	11,6	9,5	9,0	10,2	9,6	4,4	.	.	.	.	.	64,3
Rok Année	.	1,7	23,2	56,8	84,5	112,3	145,0	159,1	163,2	164,6	160,9	148,1	129,6	96,7	55,5	5,6	0,5	.	1507,3

K A R L O V I C E (o. Turnov)

Měsíc Mois	3-4h	4-5h	5-6h	6-7h	7-8h	8-9h	9-10h	10-11h	11-12h	12-13h	13-14h	14-15h	15-16h	16-17h	17-18h	18-19h	19-20h	20-21h	Σ
I.	.	.	.	.	.	1,9	5,1	7,5	7,0	6,8	6,7	3,9	0,4	.	.	.	.	.	39,3
II.	.	.	.	.	0,5	3,0	6,1	11,7	13,4	12,2	12,0	11,9	7,9	3,7	.	.	.	.	82,4
III.	.	.	.	.	2,4	8,0	12,9	13,6	14,3	13,7	16,4	15,8	12,9	9,8	2,5	.	.	.	122,3
IV.	.	.	1,9	5,9	9,4	11,5	13,7	13,5	12,0	15,2	14,8	15,3	16,6	11,8	7,3	1,6	.	.	150,5
V.	.	0,4	6,8	13,7	18,2	16,9	18,3	19,7	18,7	17,4	16,9	17,3	15,2	13,4	11,9	6,0	0,3	.	211,1
VI.	.	5,1	11,3	16,1	16,0	16,4	15,5	15,9	16,4	15,9	15,0	17,3	15,6	16,5	16,3	11,8	2,1	.	223,2
VII.	.	.	7,4	14,8	15,6	18,8	18,0	17,5	16,3	14,8	13,8	15,4	15,8	10,1	8,8	6,6	1,7	.	195,4
VIII.	.	.	1,6	10,2	14,1	17,2	18,5	20,1	21,0	19,2	18,8	19,4	17,5	15,3	8,2	1,2	.	.	202,3
IX.	.	.	.	.	5,1	11,1	15,7	15,4	15,7	14,4	16,2	14,6	14,3	6,3	0,2	.	.	.	129,0
X.	.	.	.	.	3,9	8,5	11,0	12,6	12,1	13,9	14,1	13,9	12,4	5,2	.	.	.	.	107,6
XI.	.	.	.	.	.	0,4	3,1	3,0	3,1	4,1	5,6	4,6	1,8	.	.	.	.	.	25,7
XII.	.	.	.	.	.	0,1	3,4	4,7	4,8	4,9	5,1	3,0	0,4	.	.	.	.	.	26,4
Rok Année	.	5,5	29,0	60,7	85,2	113,8	141,3	155,2	154,8	152,5	155,4	152,4	130,8	92,1	55,2	27,2	4,1	.	1515,2

K A R L Š T E J N , BUDŇANY (o. Beroun)

I.	.	.	.	.	0,2	0,1	1,1	4,0	5,5	5,1	7,4	7,3	3,3	.	.	.	.	.	34,0
II.	.	.	.	.	0,7	2,7	7,4	10,0	9,1	8,6	7,6	6,3	4,8	2,1	.	.	.	.	59,3
III.	.	.	.	0,3	2,8	7,5	10,6	12,2	13,6	12,7	13,0	11,6	14,3	11,7	2,8	.	.	.	113,1
IV.	.	.	.	3,5	8,2	10,5	13,9	12,2	15,4	14,3	12,6	13,4	11,9	11,4	8,6	3,2	.	.	139,1
V.	.	.	.	10,1	18,4	17,5	17,5	18,9	17,8	16,8	14,9	17,3	14,4	14,8	13,4	11,8	1,2	.	204,8
VI.	.	.	0,9	9,9	11,9	12,3	13,6	12,0	13,9	16,3	16,5	15,9	13,1	14,0	12,1	12,6	1,7	.	176,7
VII.	.	.	0,1	3,1	10,9	14,7	16,5	16,5	14,9	13,3	12,5	14,3	11,5	10,1	10,3	5,5	0,6	.	154,8
VIII.	.	.	.	0,8	9,0	16,6	17,4	18,7	18,6	19,0	17,0	16,7	16,6	14,5	11,9	3,9	.	.	180,7
IX.	.	.	.	.	2,1	5,8	11,5	12,9	14,7	16,2	15,8	14,0	14,6	10,2	3,0	.	.	.	120,8
X.	.	.	.	.	1,8	4,6	8,1	11,7	14,5	18,0	18,9	17,3	16,6	7,1	0,1	.	.	.	118,7
XI.	.	.	.	.	.	0,1	0,7	0,7	3,2	3,7	4,2	3,1	2,0	0,1	.	.	.	.	17,8
XII.	.	.	.	.	.	1,1	4,7	6,5	7,4	8,2	10,0	8,2	1,7	.	.	.	.	.	47,8
Rok Année	.	.	1,0	27,7	66,0	93,5	123,0	136,3	148,6	152,2	150,4	145,4	124,8	96,0	62,2	37,0	3,5	.	1367,6

K A Š P E R S K É H O R Y

I.	.	.	.	.	.	6,2	13,5	15,2	15,8	17,8	18,0	14,2	10,6	3,1	.	.	.	.	114,4
II.	.	.	.	.	0,5	8,7	11,4	13,7	14,1	14,4	14,6	10,0	8,0	3,4	0,1	.	.	.	98,9
III.	.	.	.	.	3,2	7,7	11,2	13,0	14,1	14,7	16,3	17,1	14,6	13,0	5,4	0,3	.	.	130,6
IV.	.	.	1,1	7,8	12,4	13,0	14,8	14,8	15,9	13,7	16,1	14,2	13,9	12,6	9,0	4,2	0,2	.	162,7
V.	.	0,1	7,4	13,3	15,7	18,0	16,9	17,9	18,3	16,7	14,5	16,0	15,8	14,8	13,9	10,8	4,2	.	214,3
VI.	.	0,5	9,2	12,1	12,5	14,0	14,1	13,1	14,9	14,2	13,4	14,1	13,7	13,0	14,2	7,9	2,1	.	183,0
VII.	.	.	5,9	11,8	14,1	16,7	15,1	13,4	14,6	12,4	12,1	15,8	16,5	16,4	12,5	11,9	4,5	.	193,7
VIII.	.	.	1,1	11,2	16,3	18,6	19,2	18,2	14,3	13,4	13,9	14,0	13,7	11,7	8,5	6,8	0,1	.	181,0
IX.	.	.	.	1,9	13,0	15,6	16,8	15,3	13,1	14,1	14,1	13,8	14,6	12,5	7,2	0,8	.	.	152,8
X.	.	.	.	.	4,6	13,6	12,7	15,4	17,7	17,2	15,6	14,3	15,7	11,9	1,8	.	.	.	140,5
XI.	.	.	.	.	0,1	6,1	7,5	9,2	7,9	8,1	7,3	6,8	5,7	0,9	.	.	.	.	59,6
XII.	.	.	.	.	.	3,1	11,2	12,3	12,3	12,8	13,4	12,8	7,0	0,5	.	.	.	.	85,4
Rok Année	.	0,6	24,7	58,1	92,4	141,3	164,4	171,5	173,0	169,5	169,3	163,1	149,8	113,8	72,6	42,7	11,1	.	1717,9

K L A T O V Y

I.	.	.	.	.	.	0,1	2,1	5,9	8,8	9,2	9,3	5,7	3,5	0,1	.	.	.	.	44,7
II.	.	.	.	.	0,3	2,4	6,1	9,5	10,3	10,9	8,7	6,6	4,6	2,1	0,1	.	.	.	61,6
III.	.	.	.	0,9	3,4	7,0	10,0	10,4	13,1	16,4	15,2	15,4	15,3	9,2	2,5	.	.	.	118,8
IV.	.	.	1,1	6,5	11,0	13,2	15,8	17,0	17,3	16,6	15,4	14,3	13,2	12,1	9,8	2,3	.	.	165,6
V.	.	.	7,3	12,1	14,7	17,5	19,4	20,0	18,6	17,7	16,3	15,2	15,4	15,7	12,6	11,2	2,8	0,1	216,6
VI.	.	0,3	6,6	12,7	13,1	14,0	16,1	18,7	14,6	14,7	13,6	14,9	18,4	15,0	11,3	8,9	3,0	.	195,9
VII.	.	.	3,8	12,4	13,6	14,6	14,1	15,9	16,6	16,7	18,6	15,7	16,1	14,4	12,5	11,9	2,2	.	200,1
VIII.	.	.	.	5,3	13,7	17,6	19,8	17,5	16,7	17,8	19,6	14,3	12,5	11,0	10,3	5,6	.	.	181,7
IX.	.	.	.	0,2	4,6	10,9	14,0	14,0	14,3	15,0	17,5	14,8	15,6	12,6	3,9	.	.	.	137,4
X.	.	.	.	.	2,1	6,0	8,9	13,2	15,1	15,9	14,6	14,3	14,5	7,3	0,4	.	.	.	112,3
XI.	.	.	.	.	.	.	1,6	3,5	5,2	5,1	5,0	4,8	3,7	0,4	.	.	.	.	29,3
XII.	.	.	.	.	.	2,5	10,2	10,7	9,2	8,0	8,2	7,8	4,7	.	.	.	.	.	61,3
Rok Année	.	0,3	18,8	50,1	76,5	105,8	138,1	156,3	159,8	164,0	162,0	143,8	137,5	99,9	64,4	39,9	8,0	0,1	1525,3

KUCHAŘOVICE (o. Znojmo)

Měsíc Mois	3–4h	4–5h	5–6h	6–7h	7–8h	8–9h	9–10h	10–11h	11–12h	12–13h	13–14h	14–15h	15–16h	16–17h	17–18h	18–19h	19–20h	20–21h	Σ
I.	.	.	.	.	.	3,1	6,9	8,7	10,2	10,2	9,3	8,3	3,1	.	.	.	.	.	59,8
II.	.	.	.	.	2,4	6,9	8,2	9,5	9,1	8,9	8,6	9,9	7,8	2,2	.	.	.	.	73,5
III.	.	.	.	3,4	6,8	10,1	10,1	12,5	10,7	9,0	11,1	9,8	10,3	9,2	2,8	.	.	.	105,8
IV.	.	0,1	4,5	12,9	16,7	18,3	18,9	18,8	17,6	16,1	17,1	19,2	18,2	16,1	9,7	2,9	.	.	207,1
V.	.	5,1	16,5	16,8	18,5	17,8	18,1	19,9	18,8	18,3	19,4	20,1	18,8	17,6	15,2	12,2	1,4	.	254,9
VI.	.	7,0	11,5	9,7	8,3	9,7	12,3	10,6	10,7	9,8	10,7	14,5	15,0	15,0	13,6	12,3	1,1	.	171,8
VII.	.	4,3	10,9	16,3	17,7	16,6	16,4	17,3	14,7	15,4	18,9	17,2	17,1	15,3	15,0	10,3	0,8	.	224,2
VIII.	.	.	4,6	10,3	13,8	16,6	17,3	16,8	18,5	17,7	16,3	17,1	18,6	13,8	10,9	3,3	.	.	195,6
IX.	.	.	.	7,6	18,8	17,0	19,2	19,8	20,5	20,4	19,9	18,9	19,0	17,4	6,6	.	.	.	205,1
X.	.	.	.	0,6	6,0	8,2	12,3	12,7	14,5	12,8	16,3	13,4	13,4	8,8	0,2	.	.	.	119,2
XI.	.	.	.	.	0,3	2,1	4,4	5,9	5,8	4,4	3,3	2,6	1,7	.	.	.	.	.	30,5
XII.	.	.	.	.	.	4,4	8,4	10,1	10,1	9,7	8,1	7,2	3,6	.	.	.	.	.	61,6
Rok Année	.	16,5	48,0	77,6	109,7	130,8	152,5	162,6	161,2	152,7	159,0	158,2	146,6	115,4	74,0	41,0	3,3	.	1709,1

LEDNICE (o. Břeclav)

I.	.	.	.	.	.	2,3	6,3	7,0	6,2	9,9	9,8	9,2	3,9	0,3	.	.	.	.	54,9
II.	.	.	.	.	1,3	2,9	6,7	8,9	10,4	8,5	8,9	8,6	4,1	0,5	.	.	.	.	60,8
III.	.	.	.	0,6	3,5	7,3	10,4	11,9	13,2	12,1	11,2	13,5	13,7	8,1	0,9	.	.	.	106,4
IV.	.	.	0,9	5,8	17,1	19,6	20,3	20,7	21,3	21,0	18,1	15,5	17,1	13,7	8,2	1,6	0,3	.	201,2
V.	.	0,3	5,5	16,8	19,9	20,8	17,7	20,6	22,5	22,2	23,4	21,9	21,8	21,4	15,0	4,6	.	.	254,4
VI.	.	0,3	7,3	14,0	15,5	15,4	17,2	18,3	18,7	17,1	16,1	15,1	17,4	14,6	17,6	9,6	0,2	.	214,4
VII.	.	0,2	6,4	14,3	19,8	20,2	21,6	21,2	21,0	21,3	21,8	19,5	19,8	17,3	15,4	7,4	.	.	247,2
VIII.	.	.	1,6	9,7	13,5	15,4	17,3	19,1	21,0	19,8	18,1	22,1	17,7	16,0	8,2	0,2	.	.	199,7
IX.	.	.	.	1,7	11,6	18,9	22,2	24,2	23,9	22,6	21,8	22,1	20,7	16,9	2,3	.	.	.	208,9
X.	.	.	.	1,0	3,5	6,3	9,9	14,0	15,9	13,6	15,0	12,3	12,1	3,4	.	.	.	.	107,0
XI.	.	.	.	.	.	1,2	5,0	5,7	5,7	5,5	4,2	5,9	2,1	.	.	.	.	.	35,3
XII.	.	.	.	.	.	0,6	3,9	5,9	6,5	6,4	7,5	5,9	2,5	.	.	.	.	.	39,2
Rok Année	.	0,8	21,7	63,9	105,7	130,9	158,5	177,5	186,3	180,0	175,9	171,6	152,9	112,2	67,6	23,4	0,5	.	1729,4

LIBEREC, KŘÍŽOVÁ I.

I.	.	.	.	.	.	3,3	6,1	8,3	10,2	10,0	9,6	6,4	0,7	.	.	.	.	.	54,6
II.	.	.	.	.	0,1	1,2	5,7	10,0	11,5	12,5	12,8	11,1	8,2	2,2	.	.	.	.	75,3
III.	.	.	0,1	2,8	5,2	6,6	10,8	15,3	15,3	16,8	18,1	15,1	14,5	11,1	2,0	.	.	.	133,7
IV.	.	.	2,1	4,9	7,6	10,2	12,0	11,1	11,5	14,0	12,9	14,2	14,1	11,8	5,8	2,3	.	.	134,5
V.	.	2,3	10,9	13,9	15,3	16,9	17,6	17,5	18,2	17,5	16,8	16,4	15,4	12,1	12,4	6,8	0,1	.	210,1
VI.	.	2,5	9,8	14,6	15,4	16,7	15,3	15,0	14,4	14,0	16,2	16,0	15,7	17,6	17,5	9,9	0,4	.	211,0
VII.	.	0,3	4,7	8,5	11,8	13,1	14,9	13,6	13,2	12,5	12,2	14,4	11,9	11,8	9,9	5,3	.	.	158,1
VIII.	.	.	4,3	11,2	13,0	15,0	18,4	16,9	16,5	17,8	17,6	15,8	13,9	12,2	7,0	4,0	.	.	183,6
IX.	.	.	.	2,3	10,1	13,0	14,2	16,6	17,4	17,2	17,4	16,7	16,1	14,0	2,9	.	.	.	157,9
X.	.	.	.	1,0	3,6	8,6	10,5	12,1	13,0	14,7	14,7	14,6	13,6	6,1	0,5	.	.	.	113,0
XI.	.	.	.	.	0,2	1,2	1,9	3,0	3,9	4,7	5,0	5,0	3,3	.	.	.	.	.	28,2
XII.	.	.	.	.	.	.	3,8	6,2	6,3	7,0	6,5	3,6	.	.	.	.	.	.	33,2
Rok Année	.	5,1	31,9	59,2	82,3	105,8	131,2	145,6	151,2	158,7	159,8	149,3	127,4	98,9	58,0	28,3	0,5	.	1493,2

LUHAČOVICE *)

I.	.	.	.	.	.	0,7	4,2	8,4	10,6	9,4	10,2	11,1	4,4	0,5	.	.	.	.	59,5
II.	.	.	.	.	0,4	4,2	8,3	7,2	7,8	8,2	8,3	8,4	3,2	0,2	.	.	.	.	56,2
III.	.	.	.	.	5,2	9,2	11,4	8,7	10,4	11,5	13,0	12,8	11,7	6,9	1,7	.	.	.	102,5
IV.	.	.	0,1	3,3	11,4	15,2	16,4	15,8	17,8	17,7	15,7	14,7	12,9	13,0	8,0	1,3	0,4	.	163,7
V.	.	.	1,5	14,7	18,4	21,4	22,1	20,3	21,5	21,8	22,8	22,7	22,4	20,7	16,3	7,9	.	.	254,5
VI.	.	.	4,8	17,3	20,1	18,4	17,5	18,4	15,1	15,0	15,0	14,1	14,2	12,0	12,7	8,1	0,8	.	203,5
VII.	.	.	4,3	11,6	14,4	17,9	19,2	20,7	18,8	21,5	18,2	17,2	19,8	19,9	15,9	6,5	0,1	.	226,0
VIII.	.	.	.	11,5	18,9	19,0	17,7	17,3	19,4	17,2	15,2	14,9	15,2	11,2	7,7	0,7	.	.	185,9
IX.	.	.	.	1,4	13,6	20,6	20,2	23,1	22,2	20,7	21,9	20,2	21,0	15,6	1,8	.	.	.	202,3
X.	.	.	.	.	2,8	8,8	11,1	15,1	14,6	14,1	14,6	17,7	13,8	4,5	.	.	.	.	117,1
XI.	.	.	.	.	.	0,7	2,3	5,5	5,8	6,3	6,8	6,4	2,7	.	.	.	.	.	36,5
XII.	.	.	.	.	.	.	0,5	4,4	8,4	7,6	7,3	5,6	1,1	0,3	.	.	.	.	35,2
Rok Année	.	.	10,7	59,8	105,2	136,1	150,9	164,9	172,4	171,0	169,0	165,8	142,4	104,8	64,1	24,5	1,3	.	1642,9

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

Měsíc Mois	3-4h	4-5h	5-6h	6-7h	7-8h	8-9h	9-10h	10-11h	11-12h	12-13h	13-14h	14-15h	15-16h	16-17h	17-18h	18-19h	19-20h	20-21h	Σ
I.	.	.	.	.	.	1,3	3,7	4,5	4,7	5,0	4,5	3,7	1,2	.	.	.	.	.	28,6
II.	.	.	.	.	0,4	4,1	8,0	8,7	9,5	10,8	8,7	4,5	2,5	0,2	.	.	.	.	57,4
III.	.	.	.	1,6	7,0	10,2	11,2	11,5	12,1	16,5	16,3	15,9	16,7	10,3	0,8	.	.	.	130,1
IV.	.	.	1,6	7,6	12,2	14,4	15,9	18,2	17,5	16,4	16,7	16,5	15,7	11,3	8,0	1,8	.	.	173,8
V.	.	0,5	6,5	14,1	15,6	18,9	19,0	20,2	18,1	17,4	15,5	15,9	15,3	17,2	14,7	9,0	0,4	.	218,3
VI.	.	0,5	7,2	10,0	16,0	19,0	16,1	18,0	17,1	15,5	16,0	16,5	13,5	12,4	10,9	6,0	0,8	.	195,5
VII.	.	0,3	4,8	8,1	14,6	15,5	14,8	13,9	14,7	15,1	12,1	13,3	15,2	12,9	9,5	4,7	0,3	.	169,8
VIII.	.	.	2,7	11,9	14,8	16,1	17,2	17,8	18,0	17,0	14,4	13,0	14,3	14,0	9,1	1,1	-	.	181,4
IX.	.	.	.	0,6	10,1	11,9	12,8	14,0	13,8	13,2	13,7	14,3	13,3	15,0	5,7	0,4	.	.	138,8
X.	.	.	.	.	4,5	10,3	12,2	13,6	14,1	15,7	14,8	14,0	12,3	3,8	.	.	.	.	115,3
XI.	.	.	.	.	0,3	3,9	5,6	6,9	6,0	5,5	6,6	6,2	3,0	.	.	.	.	.	44,0
XII.	.	.	.	.	.	1,6	4,5	6,2	9,6	9,7	7,9	7,2	1,4	.	.	.	.	.	48,1
Rok Année	.	1,3	22,8	53,9	95,5	127,2	141,0	153,5	155,2	157,8	147,2	141,0	124,4	97,1	58,7	23,0	1,5	-	1501,1

MĚSTO ALBRECHTICE, ZÁKI

I.	.	.	.	.	0,8	8,5	11,1	16,2	17,6	18,7	15,8	12,7	2,1	.	.	.	.		103,5
II.	.	.	.	.	1,5	7,1	11,2	12,7	14,0	15,2	13,9	9,4	5,6	0,6	.	.	.	.	91,2
III.	.	.	.	1,3	7,3	10,8	10,1	12,5	11,8	12,2	10,7	11,8	11,2	9,1	0,5	.	.	.	109,3
IV.	.	.	1,5	7,9	11,4	11,8	10,3	11,7	12,2	10,2	11,7	9,6	10,3	8,8	5,1	.	.	.	122,5
V.	.	0,1	10,4	18,5	18,1	20,5	19,8	17,8	17,8	18,6	17,6	16,5	14,5	13,2	10,6	1,6	.	.	215,6
VI.	.	0,3	9,3	13,0	13,1	14,8	12,5	13,1	11,7	12,4	12,3	13,6	13,5	10,1	11,9	2,2	.	.	163,8
VII.	.	.	6,3	11,1	15,9	16,9	13,8	16,8	16,2	15,6	15,2	12,5	11,4	13,3	8,4	1,5	.	.	174,9
VIII.	.	.	4,8	16,4	15,5	15,7	17,4	14,9	14,1	16,3	15,1	16,1	15,6	10,4	5,8	0,2	.	.	178,3
IX.	.	.	.	6,8	13,9	17,8	18,3	17,1	17,8	17,3	17,5	14,5	13,6	9,9	0,6	.	.	.	165,1
X.	.	.	.	1,1	9,1	14,6	16,9	17,0	16,3	14,4	13,4	12,9	9,4	1,5	.	.	.	.	126,6
XI.	.	.	.	.	1,0	5,2	7,8	8,3	9,2	9,3	10,2	8,1	3,2	.	.	.	.	.	62,3
XII.	.	.	.	.	.	3,1	8,5	9,7	10,7	8,2	8,8	5,1	.	.	.	.	.	.	54,1
Rok Année	.	0,4	32,3	76,1	107,6	146,8	157,7	167,8	169,4	168,4	162,2	142,8	110,4	76,9	42,9	5,5	.	.	1567,2

MILEŠOVKA

I.	.	.	.	.	0,1	4,6	8,3	10,0	11,3	12,1	10,7	8,5	4,8	0,1	.	.	.	.	70,5
II.	.	.	.	.	2,7	6,5	10,1	14,9	14,9	15,3	16,0	12,7	8,4	5,2	0,3	.	.	.	107,0
III.	.	.	0,2	3,5	8,8	11,6	14,3	15,9	15,6	18,0	19,9	16,0	16,8	13,5	5,4	.	.	.	159,5
IV.	.	.	3,8	10,4	11,2	12,7	9,7	10,9	13,8	16,4	14,6	13,7	13,6	11,6	6,3	2,8	.	.	151,5
V.	.	4,3	13,2	18,1	18,1	17,7	21,4	20,3	20,9	20,0	18,1	18,5	16,7	14,2	13,2	9,1	1,4	.	245,2
VI.	.	4,1	9,9	13,2	14,9	17,4	15,8	14,9	16,7	19,9	19,4	20,1	18,9	16,5	13,6	9,7	3,9	.	228,9
VII.	.	3,0	8,3	12,6	12,2	15,0	17,0	17,8	16,7	16,8	14,1	10,8	11,4	10,4	11,2	8,8	2,0	.	188,1
VIII.	.	0,2	5,8	12,5	16,8	19,0	19,8	17,6	16,2	15,2	19,7	17,8	17,3	15,2	13,0	5,2	.	.	211,3
IX.	.	.	.	6,6	14,5	14,0	11,5	13,1	13,9	14,5	15,8	14,7	14,7	12,4	5,7	0,1	.	.	151,5
X.	.	.	.	1,0	10,5	14,6	16,6	17,3	17,5	18,9	21,1	19,3	16,6	9,1	1,0	.	.	.	163,5
XI.	.	.	.	.	0,5	1,6	5,0	5,0	4,7	5,1	5,9	6,1	3,2	1,0	.	.	.	.	38,1
XII.	.	.	.	.	.	2,5	6,2	8,0	9,7	11,6	10,8	8,0	2,5	.	.	.	.	.	59,3
Rok Année	.	11,6	41,2	77,9	110,3	137,2	155,7	165,7	171,9	183,8	186,1	166,2	144,9	109,2	69,7	35,7	7,3	.	1774,4

MUTĚNÍN

I.	.	.	.	.	.	0,6	1,9	3,7	3,9	5,4	2,6	2,2	1,6	.	.	.	.	.	21,9
II.	.	.	.	.	0,3	3,8	6,4	9,7	8,1	7,4	9,7	8,8	5,1	1,7	.	.	.	.	61,0
III.	.	.	.	0,8	3,9	6,2	10,8	12,0	15,6	16,7	17,8	17,1	15,2	11,2	1,3	.	.	.	128,6
IV.	.	.	2,4	7,3	12,8	13,2	15,5	17,8	17,8	17,1	16,2	14,6	13,9	11,0	7,9	1,9	.	.	169,4
V.	.	0,3	8,6	16,0	17,2	19,6	20,5	19,4	20,1	18,4	16,4	16,0	13,7	14,2	16,6	9,5	0,5	.	227,0
VI.	.	1,3	8,0	12,8	16,6	17,0	16,7	15,9	15,6	16,0	18,2	19,9	15,7	13,3	13,5	5,4	1,1	.	207,0
VII.	.	.	3,2	9,1	12,8	11,3	12,6	13,9	16,0	15,1	16,7	13,6	14,4	15,5	11,6	6,1	0,1	.	172,0
VIII.	.	.	0,4	8,0	14,5	14,1	15,5	15,7	18,0	17,9	16,0	15,3	14,7	12,4	13,0	2,4	.	.	177,9
IX.	.	.	.	1,3	6,0	11,7	11,5	13,3	14,1	16,1	16,2	15,4	14,6	14,9	4,3	0,1	.	.	139,5
X.	.	.	.	.	2,1	7,2	10,5	12,2	12,8	12,2	13,7	13,9	11,4	5,6	0,2	.	.	.	101,8
XI	.	.	.	.	.	0,1	1,1	3,1	4,1	4,8	5,5	5,4	2,6	0,4	.	.	.	.	27,1
XII.	.	.	.	.	.	1,0	3,4	4,6	8,7	7,2	5,6	4,5	1,8	.	.	.	.	.	36,8
Rok Année	.	1,6	22,6	55,3	86,2	105,8	126,4	141,3	154,8	154,3	154,6	146,7	124,7	100,2	68,4	25,4	1,7	.	1470,0

N E D V Ě Z Í (o. Polička)

Měsíc Mois	3-4h	4-5h	5-6h	6-7h	7-8h	8-9h	9-10h	10-11h	11-12h	12-13h	13-14h	14-15h	15-16h	16-17h	17-18h	18-19h	19-20h	20-21h	Σ
I.	.	.	.	.	.	0,6	3,7	5,5	6,5	7,7	7,0	8,4	4,2	.	.	.	.	.	43,6
II.	.	.	.	.	0,8	2,4	4,8	6,8	7,3	6,6	8,5	7,8	4,6	2,0	.	.	.	.	51,6
III.	.	.	.	1,3	5,8	9,2	9,6	11,6	12,4	10,6	11,5	10,8	9,6	8,9	3,4	0,2	.	.	104,9
IV.	.	.	2,2	7,4	11,2	13,3	12,5	15,3	13,4	12,9	11,6	12,3	12,3	10,9	8,2	3,0	.	.	146,5
V.	.	1,0	8,5	16,0	18,8	20,6	18,1	19,7	19,8	19,2	18,6	19,1	18,9	18,6	16,3	11,6	2,5	.	247,3
VI.	.	(1,3)	(10,6)	(14,5)	(13,1)	(14,5)	(15,5)	(18,1)	(14,3)	(14,7)	(15,7)	(16,9)	(13,7)	(15,4)	(11,0)	(10,4)	(0,8)	.	(200,5)
VII.	.	2,7	10,9	13,3	14,7	15,5	16,5	15,2	15,3	16,5	12,2	12,3	13,1	14,7	12,8	11,3	1,7	.	198,7
VIII.	.	.	3,6	10,3	12,4	15,9	17,9	16,8	16,1	17,1	16,1	14,7	13,3	12,5	9,4	2,3	.	.	178,4
IX.	.	.	.	7,0	14,3	15,8	19,5	20,6	22,5	23,0	18,8	15,8	15,2	12,8	4,2	.	.	.	189,5
X.	.	.	.	0,4	7,8	12,0	13,0	13,2	15,8	15,1	13,0	11,3	8,6	3,8	0,1	.	.	.	114,1
XI.	.	.	.	.	.	0,6	2,0	1,8	3,7	3,5	3,4	3,3	2,4	0,3	.	.	.	.	21,0
XII.	.	.	.	.	.	1,7	8,3	11,1	9,0	7,4	6,2	4,7	1,1	.	.	.	.	.	49,5
Rok Année	.	5,0	35,8	70,2	98,9	122,1	141,4	155,7	156,1	154,3	142,6	137,4	117,0	99,9	65,4	38,8	5,0	.	1545,6

N O V Ý J I Č Í N

I.	.	.	.	.	.	2,6	5,0	6,8	11,4	10,5	10,8	6,8	2,1	.	.	.	.	.	56,0
II.	.	.	.	.	0,8	4,3	7,1	9,1	9,7	7,3	9,5	9,1	6,7	1,6	.	.	.	.	65,2
III.	.	.	.	0,8	5,1	9,2	10,8	11,1	10,3	9,4	10,9	11,1	13,5	7,1	2,7	.	.	.	102,0
IV.	.	0,3	2,5	6,4	11,2	12,9	13,3	12,5	12,1	12,7	13,1	10,8	9,0	10,1	8,1	2,2	.	.	137,2
V.	.	2,6	9,6	14,7	17,7	18,9	21,4	20,0	18,5	18,0	16,9	17,9	17,7	16,1	14,9	8,9	1,0	.	234,8
VI.	.	1,8	9,6	14,7	15,0	15,8	14,4	16,0	15,5	15,6	13,8	14,9	14,0	13,5	11,8	6,2	1,6	.	196,2
VII.	.	0,3	5,0	11,7	10,5	13,0	15,9	18,2	20,6	17,8	17,4	18,4	16,7	16,2	16,2	7,3	0,1	.	205,3
VIII.	.	.	0,6	3,0	10,2	14,0	15,3	15,5	16,8	16,0	15,7	16,9	15,6	14,3	9,1	4,0	.	.	167,0
IX.	.	.	.	5,9	12,2	14,2	13,5	17,2	17,7	17,3	15,8	16,1	16,1	12,6	2,6	.	.	.	161,2
X.	.	.	.	0,6	4,1	10,0	11,1	11,8	10,6	9,5	13,7	12,5	9,3	5,4	0,1	.	.	.	98,7
XI.	.	.	.	.	.	0,9	2,4	3,5	5,4	5,1	4,4	4,3	1,2	.	.	.	.	.	27,2
XII.	.	.	.	.	.	0,6	3,4	6,1	7,6	6,4	5,1	3,8	0,1	.	.	.	.	.	33,1
Rok Année	.	5,0	27,3	57,8	86,8	116,4	133,6	147,8	156,2	145,6	147,1	142,6	122,0	96,9	65,5	30,6	2,7	.	1483,9

O L E Š N I C E , VALEČOV (o. Havlíčkův Brod)

I.	.	.	.	.	.	0,9	2,2	4,1	5,6	6,7	7,1	5,2	2,1	0,5	.	.	.	.	34,4
II.	.	.	.	.	0,4	4,5	7,3	8,3	9,5	9,6	9,5	6,9	5,2	2,0	.	.	.	.	63,2
III.	.	.	.	0,8	4,4	8,4	11,0	12,4	12,5	10,9	10,9	13,9	11,7	9,1	2,2	.	.	.	108,2
IV.	.	.	1,8	5,3	8,5	11,6	13,2	11,4	12,2	10,8	13,5	13,7	12,9	10,8	7,2	2,5	.	.	135,4
V.	.	0,2	6,6	14,5	18,3	19,1	17,9	18,3	17,1	18,3	20,4	18,3	17,1	16,4	13,6	8,5	0,9	.	225,5
VI.	.	0,8	4,9	7,6	11,7	15,1	16,2	15,5	15,0	15,9	15,9	15,2	12,9	10,9	12,1	9,8	0,9	.	180,4
VII.	.	0,7	4,2	5,8	11,9	15,7	15,1	16,0	14,7	13,9	17,1	16,4	12,3	14,6	12,4	7,6	0,1	.	178,5
VIII.	.	.	2,5	8,3	12,7	16,4	19,1	19,0	18,5	18,3	18,7	18,3	15,6	14,0	10,9	2,8	.	.	195,1
IX.	.	.	.	0,1	5,5	14,1	14,9	19,9	19,3	17,5	18,9	16,6	14,3	8,1	1,8	.	.	.	151,0
X.	.	.	.	.	0,8	4,5	8,5	12,5	14,1	15,1	14,1	12,5	12,8	4,0	.	.	.	.	98,9
XI.	.	.	.	.	.	0,5	1,8	1,8	2,0	2,5	2,5	2,2	2,0	0,4	.	.	.	.	15,7
XII.	.	.	.	.	.	0,5	4,6	5,9	6,9	6,7	6,5	5,4	0,7	.	.	.	.	.	37,2
Rok Année	.	1,7	20,0	42,4	74,2	111,3	131,8	145,1	147,4	146,2	155,1	144,6	119,6	90,8	60,2	31,2	1,9	.	1423,5

O N D Ř E J O V , hvězdárna (o. Říčany) *)

I.	.	.	.	.	.	0,6	4,1	7,1	9,3	8,3	10,2	7,9	3,6	.	.	.	.	.	51,1
II.	.	.	.	.	0,5	2,8	6,8	9,1	12,2	12,3	9,7	7,5	4,8	1,6	.	.	.	.	67,3
III.	.	.	.	0,2	5,5	11,5	13,1	11,5	12,4	13,2	13,9	14,4	13,9	9,4	1,8	.	.	.	120,8
IV.	.	.	.	4,2	9,4	11,5	11,8	12,8	13,6	14,0	15,2	13,8	13,3	12,9	8,3	1,8	.	.	142,6
V.	.	.	.	8,9	19,6	18,2	17,1	18,5	19,6	18,5	18,0	17,3	15,5	14,0	12,4	7,7	0,1	.	205,4
VI.	.	.	.	13,3	16,2	17,0	14,5	13,1	14,0	17,6	15,1	15,9	15,3	13,5	12,5	11,9	1,0	.	190,9
VII.	.	.	.	8,2	12,5	15,7	16,9	18,0	17,2	16,3	17,2	17,5	16,0	11,0	8,2	6,8	0,3	.	181,8
VIII.	.	.	.	6,4	16,4	18,8	20,0	18,9	19,6	18,3	17,6	18,0	16,5	14,1	10,0	3,6	.	.	198,2
IX.	.	.	.	1,1	11,3	17,2	16,6	14,8	15,9	17,4	17,7	16,8	15,4	13,3	3,3	.	.	.	160,8
X.	.	.	.	.	3,5	10,6	11,9	15,1	17,3	18,6	17,3	15,7	14,5	7,0	.	.	.	.	131,5
XI	.	.	.	.	.	0,4	2,1	3,1	5,0	4,7	4,1	3,8	2,4	0,3	.	.	.	.	25,9
XII.	.	.	.	.	.	0,3	3,3	7,0	8,4	8,2	7,8	6,4	3,1	.	.	.	.	.	44,5
Rok Année	.	.	.	42,3	94,9	124,6	138,2	149,0	164,5	167,4	163,8	155,0	134,3	97,1	56,5	31,8	1,4	.	1520,8

O S T R A V A , HRABŮVKA

Měsíc Mois	3-4h	4-5h	5-6h	6-7h	7-8h	8-9h	9-10h	10-11h	11-12h	12-13h	13-14h	14-15h	15-16h	16-17h	17-18h	18-19h	19-20h	20-21h	Σ
I.	.	.	.	.	.	3,8	7,0	9,2	13,9	15,0	14,5	13,0	3,7	.	.	.	.	.	80,1
II.	.	.	.	.	1,0	5,9	11,1	12,5	11,1	9,9	10,6	10,3	6,5	1,1	.	.	.	.	80,0
III.	.	.	.	0,8	4,7	9,3	11,0	10,8	10,3	12,3	12,1	11,9	12,0	9,2	1,6	.	.	.	106,0
IV.	.	.	0,6	6,1	10,4	11,4	12,3	15,1	13,4	15,3	13,8	11,9	10,7	10,4	6,4	0,9	.	.	138,7
V.	.	0,9	6,9	14,7	18,0	19,5	19,6	20,6	17,7	18,1	18,0	18,8	16,9	15,6	10,9	4,9	.	.	221,1
VI.	.	0,6	6,7	12,3	12,8	15,2	15,9	16,3	16,5	14,5	14,9	13,5	14,1	12,9	12,8	9,8	0,3	.	189,1
VII.	.	0,2	4,9	8,0	10,6	13,0	15,0	17,0	17,9	17,8	19,8	20,4	17,3	16,8	12,3	7,4	0,3	.	198,7
VIII.	.	.	0,5	2,6	9,3	14,9	17,1	18,1	18,0	19,7	17,3	16,8	14,3	12,8	10,5	1,2	.	.	173,1
IX.	.	.	.	1,8	10,0	14,0	17,5	19,1	20,4	19,0	19,1	18,3	18,6	16,4	3,4	.	.	.	177,6
X.	.	.	.	.	2,5	8,1	10,0	13,0	12,7	12,7	13,0	12,5	10,1	5,0	0,1	.	.	.	99,7
XI.	.	.	.	.	.	1,9	4,4	4,2	6,0	8,0	7,4	6,6	3,7	0,1	.	.	.	.	42,3
XII.	.	.	.	.	.	1,4	6,3	11,5	12,0	11,1	10,7	8,1	2,6	.	.	.	.	.	63,7
Rok Année	.	1,7	19,6	46,3	79,3	118,4	147,2	167,4	169,9	173,4	171,2	162,1	130,5	100,3	58,0	24,2	0,6	.	1570,1

P A G O V

I.	.	.	.	.	.	0,4	4,1	6,7	8,7	8,4	6,7	2,2	1,7	.	.	.	.	.	38,9
II.	.	.	.	.	.	0,7	5,9	10,0	11,5	12,0	10,1	8,2	5,0	1,5	.	.	.	.	64,9
III.	.	.	.	.	2,4	8,4	9,9	12,9	12,8	10,1	12,4	11,8	11,4	7,3	2,9	.	.	.	102,3
IV.	.	.	1,4	4,7	9,7	9,9	12,7	12,9	12,9	12,2	12,2	14,3	13,7	13,8	10,0	3,2	.	.	143,6
V.	.	0,2	8,7	16,8	18,5	18,8	17,0	17,3	16,6	19,1	20,3	18,0	18,1	16,9	16,1	11,3	1,3	0,3	235,3
VI.	.	0,2	6,5	10,7	13,9	13,4	17,6	14,9	13,8	15,2	16,3	12,5	14,1	12,0	11,0	11,8	0,5	.	184,4
VII.	.	0,2	4,3	9,2	12,7	14,0	16,8	14,2	13,8	13,0	14,0	13,1	13,7	14,0	12,7	8,2	0,6	.	174,5
VIII.	.	.	.	2,8	14,1	15,9	14,6	15,4	16,4	15,6	17,3	14,9	14,0	11,0	11,4	1,5	.	.	164,9
IX.	.	.	.	.	5,4	14,6	17,9	18,4	18,2	15,4	17,8	16,6	11,3	2,0	0,4	.	.	.	138,0
X.	.	.	.	.	0,3	5,7	12,1	13,6	15,8	14,7	13,8	10,9	9,5	1,2	.	.	.	.	97,6
XI.	.	.	.	.	.	1,1	2,0	2,7	2,5	2,0	1,6	1,2	1,0	0,1	.	.	.	.	14,2
XII.	.	.	.	.	.	0,8	5,2	8,3	10,9	7,4	4,9	2,4	.	.	.	.	.	.	39,9
Rok Année	.	0,6	20,9	44,2	77,0	103,7	135,8	147,3	153,9	145,1	147,4	126,1	113,5	79,8	64,5	36,0	2,4	0,3	1398,5

P A S E K A (o. Šternberk)

I.	.	.	.	.	.	1,8	6,2	8,0	9,3	9,9	8,9	6,9	6,9	1,6	.	.	.	.	59,5
II.	.	.	.	.	.	7,0	9,9	9,0	10,1	11,0	10,5	8,7	4,9	0,4	.	.	.	.	71,5
III.	.	.	.	.	1,1	6,0	10,0	11,0	12,3	11,0	10,1	10,9	10,4	7,3	0,9	.	.	.	91,0
IV.	.	.	.	0,9	10,3	13,5	14,3	14,4	14,3	13,1	11,5	12,0	12,5	12,1	6,9	0,5	.	.	136,3
V.	.	.	.	9,3	20,5	20,6	21,6	20,0	19,9	19,5	19,1	16,8	16,8	14,9	12,8	4,4	.	.	216,2
VI.	.	.	.	9,7	14,5	14,5	15,4	14,1	13,7	16,1	15,2	16,4	16,5	14,2	14,9	8,3	.	.	183,5
VII.	.	.	.	9,5	18,5	20,4	17,9	19,4	18,4	18,2	17,8	14,5	15,8	16,6	12,0	2,8	.	.	201,8
VIII.	.	.	.	3,2	17,5	16,8	15,7	19,2	19,1	17,9	17,4	18,0	16,4	12,8	9,8	1,0	.	.	184,8
IX.	.	.	.	.	7,1	17,6	19,0	19,2	18,2	17,5	16,5	18,6	15,6	11,0	0,4	.	.	.	160,7
X.	.	.	.	.	0,4	6,6	8,9	9,6	11,6	14,1	12,8	12,5	8,2	2,0	.	.	.	.	86,8
XI.	.	.	.	.	.	1,8	3,5	3,8	4,0	4,8	5,3	5,6	2,4	.	.	.	.	.	31,2
XII.	.	.	.	.	.	0,3	3,4	6,0	6,0	6,2	6,1	4,9	0,8	.	.	.	.	.	33,7
Rok Année	.	.	.	32,6	89,9	126,9	145,8	153,7	156,9	159,3	151,2	145,8	127,3	92,9	57,7	17,0	.	.	1457,0

P E T R O V I C E (o. Votice)

I.	.	.	.	.	.	2,5	3,1	5,9	7,3	8,8	7,5	7,3	4,3	0,2	.	.	.	.	48,9
II.	.	.	.	.	.	2,0	5,5	9,7	10,8	9,9	10,8	8,4	5,2	2,6	.	.	.	.	65,0
III.	.	.	.	0,5	3,3	8,2	11,1	13,5	11,6	13,6	12,8	15,3	12,0	10,9	3,1	.	.	.	115,9
IV.	.	.	1,1	4,3	8,8	9,6	11,8	11,8	14,1	14,2	14,3	15,6	14,1	12,8	8,7	1,5	.	.	142,7
V.	.	0,3	8,0	15,3	17,1	18,5	18,2	17,6	19,2	18,6	18,2	19,1	18,4	15,6	14,5	6,6	0,2	.	225,4
VI.	.	0,7	6,4	10,7	14,2	14,7	15,6	15,1	13,6	14,3	16,9	14,7	13,2	12,0	12,7	9,9	0,2	.	183,9
VII.	.	.	4,8	8,9	11,7	15,6	16,6	16,0	14,2	15,6	16,3	13,3	14,1	13,2	13,1	7,2	0,3	.	180,9
VIII.	.	.	0,7	8,4	12,9	17,2	17,7	18,0	17,4	18,0	18,0	17,1	15,0	12,5	8,2	1,8	.	.	182,9
IX.	.	.	.	0,8	8,0	13,7	15,1	18,0	19,4	17,0	16,4	17,6	15,6	10,8	1,4	.	.	.	153,8
X.	.	.	.	.	2,4	5,8	9,7	11,6	14,0	15,2	15,1	13,1	16,4	7,8	0,1	.	.	.	111,2
XI	.	.	.	.	.	0,8	1,8	2,7	2,2	3,3	4,2	3,6	4,2	0,6	.	.	.	.	23,4
XII.	.	.	.	.	.	1,1	6,0	10,5	11,3	9,3	8,7	8,0	5,7	.	.	.	.	.	60,6
Rok Année	.	1,0	21,0	48,9	78,4	109,7	134,2	150,4	155,1	157,8	159,2	153,1	138,3	99,0	61,8	26,0	0,7	.	1494,6

P O Č Á T K Y (o. Kamenice nad Lipou)

Měsíc Mois	3-4h	4-5h	5-6h	6-7h	7-8h	8-9h	9-10h	10-11h	11-12h	12-13h	13-14h	14-15h	15-16h	16-17h	17-18h	18-19h	19-20h	20-21h	Σ
I.	.	.	.	.	0,5	2,9	4,8	6,9	7,7	7,5	6,2	5,5	2,9	0,2	.	.	.	.	45,1
II.	.	.	.	.	9,3	2,9	5,8	8,6	8,1	11,7	8,9	6,0	5,7	2,0	.	.	.	.	60,0
III.	.	.	.	.	2,9	8,9	10,5	11,1	10,8	10,6	11,4	10,4	11,8	7,3	1,9	.	.	.	97,6
IV.	.	.	1,0	4,8	9,8	12,4	11,5	12,9	13,4	14,2	14,4	15,4	15,4	13,7	8,3	2,0	.	.	149,2
V.	.	.	4,0	14,1	17,3	19,5	17,5	18,4	18,9	19,8	18,8	18,8	17,4	16,6	15,4	8,1	0,1	.	224,7
VI.	.	.	3,0	10,4	13,1	13,9	16,6	15,6	15,0	14,4	14,3	12,6	13,4	11,4	14,0	12,1	0,6	.	180,4
VII.	.	.	2,8	10,6	12,6	13,6	16,1	17,1	15,0	14,1	16,6	13,5	11,7	12,7	12,2	6,7	0,3	.	175,6
VIII.	.	.	0,6	6,9	12,3	14,7	17,8	16,7	15,7	14,3	15,9	17,9	14,7	12,6	11,5	1,5	.	.	173,1
IX.	.	.	.	1,2	8,7	15,0	17,3	19,2	18,8	18,9	17,4	15,5	15,1	11,9	2,7	.	.	.	161,7
X.	.	.	.	.	2,1	6,9	12,2	13,2	13,6	11,8	12,3	14,1	11,1	4,9	.	.	.	.	102,2
XI.	.	.	.	.	.	0,9	1,4	3,5	2,8	3,5	3,0	2,9	2,7	0,3	.	.	.	.	21,0
XII.	.	.	.	.	.	0,5	3,1	6,6	6,5	7,0	6,3	7,0	3,0	.	.	.	.	.	40,0
Rok Année	.	.	11,4	48,0	79,6	112,1	134,6	149,8	146,3	147,8	145,5	139,6	124,9	93,6	66,0	30,4	1,0	.	1430,6

P O D Ě B R A D Y

I.	.	.	.	.	.	1,0	3,7	6,9	10,2	9,4	8,2	7,3	1,5	.	.	.	.	.	48,2
II.	.	.	.	.	0,4	1,7	3,7	9,1	11,8	14,0	12,8	9,5	6,1	3,7	.	.	.	.	72,8
III.	.	.	.	0,4	5,1	10,3	13,3	15,2	16,4	16,6	15,5	15,7	13,0	11,0	2,2	.	.	.	134,7
IV.	.	.	2,0	7,1	11,7	13,7	13,3	12,5	13,2	13,6	16,0	16,8	15,5	14,1	6,8	1,6	.	.	157,9
V.	.	0,6	6,6	15,1	18,4	18,9	20,2	18,7	21,6	18,8	18,3	19,1	16,0	12,9	14,6	6,6	0,7	.	227,1
VI.	.	0,9	6,8	14,2	17,4	17,9	27,4	16,9	16,5	17,3	19,0	16,9	15,2	13,1	13,4	9,8	2,5	.	215,2
VII.	.	0,4	5,8	9,7	12,4	15,8	17,5	19,0	17,7	18,6	18,3	18,2	15,8	11,0	13,4	10,3	0,6	.	204,5
VIII.	.	.	1,4	9,8	14,2	19,7	21,1	21,7	21,6	21,9	20,9	19,3	18,7	14,4	11,0	3,6	.	.	219,3
IX.	.	.	.	0,1	5,9	12,0	14,5	15,8	17,3	18,7	18,3	18,6	14,6	13,4	2,6	.	.	.	151,8
X.	.	.	.	.	2,7	8,1	12,4	15,9	15,3	14,2	15,9	17,5	16,3	6,9	.	.	.	.	125,2
XI.	.	.	.	.	.	.	3,1	4,5	4,3	3,8	4,3	3,5	3,4	0,6	.	.	.	.	27,5
XII.	.	.	.	.	.	0,3	4,7	6,1	6,1	6,6	7,3	6,3	2,1	.	.	.	.	.	39,5
Rok Année	.	1,9	22,6	56,4	88,2	119,4	144,9	162,3	172,0	173,5	174,8	168,7	138,2	101,1	64,0	31,9	3,8	.	1623,7

P O H O Ř E L I C E (o. Židlochovice)

I.	.	.	.	.	.	2,0	4,6	7,3	6,8	9,9	10,1	8,3	4,1	.	.	.	.	.	53,1
II.	.	.	.	.	2,2	4,2	7,3	9,3	10,2	7,7	8,1	8,5	6,5	1,5	.	.	.	.	65,5
III.	.	.	.	0,5	5,1	7,5	12,0	12,5	12,3	12,1	10,3	12,9	12,5	10,8	2,3	.	.	.	110,8
IV.	.	.	2,7	9,9	17,6	20,8	19,9	18,1	17,8	16,5	16,9	17,3	15,5	13,5	11,1	3,5	.	.	201,1
V.	.	0,6	9,4	18,2	22,2	21,4	18,5	20,2	20,8	20,4	21,0	21,5	21,8	16,7	15,7	8,3	.	.	256,7
VI.	.	0,8	7,0	14,0	12,7	12,9	16,2	15,4	15,2	15,4	14,7	13,8	14,1	16,4	14,8	7,6	0,1	.	191,1
VII.	.	0,4	6,2	13,8	18,3	19,8	17,6	19,1	20,6	19,7	20,6	18,1	18,0	17,3	14,7	7,0	0,3	.	231,5
VIII.	.	.	2,8	10,2	12,0	14,4	17,0	18,9	18,9	18,0	19,3	18,0	17,2	15,8	9,4	1,9	.	.	193,8
IX.	.	.	.	1,8	12,5	19,3	21,2	22,5	23,3	22,7	20,6	19,0	20,0	16,0	2,9	.	.	.	201,8
X.	.	.	.	0,7	2,8	5,3	8,7	12,4	11,1	13,3	11,5	12,7	10,0	4,3	.	.	.	.	92,8
XI.	.	.	.	.	.	1,1	3,3	3,4	4,4	3,6	3,8	5,0	1,9	.	.	.	.	.	26,5
XII.	.	.	.	.	.	2,4	6,3	7,5	8,6	8,8	8,0	6,8	2,2	.	.	.	.	.	50,6
Rok Année	.	1,8	28,1	69,1	105,4	131,1	152,6	166,6	170,0	168,1	164,9	161,9	143,8	112,3	70,9	28,5	0,4	.	1675,3

P R A D Ě D

I.	.	.	.	.	4,6	13,0	12,7	13,5	15,5	15,0	15,8	15,5	10,6	0,5	.	.	.	.	116,7
II.	.	.	.	0,6	2,9	4,4	5,1	6,0	6,0	6,2	6,7	5,5	3,4	1,3	.	.	.	.	48,1
III.	.	.	0,2	2,4	4,3	5,8	7,1	8,5	7,6	7,6	5,6	5,6	6,3	7,3	1,6	.	.	.	69,9
IV.	.	0,1	3,1	4,9	6,9	7,6	9,0	9,7	10,0	10,0	10,7	9,9	10,3	9,9	5,1	0,7	.	.	107,9
V.	.	1,0	7,6	11,6	15,1	17,4	18,8	18,7	16,9	15,6	16,6	15,3	15,8	12,0	9,4	3,2	.	.	195,0
VI.	.	4,1	10,5	11,9	12,0	11,7	11,8	12,3	11,2	8,0	9,4	11,0	10,3	11,1	11,5	9,0	0,8	.	156,6
VII.	.	3,9	7,7	10,0	12,0	11,2	13,6	14,1	13,6	12,3	11,5	8,7	10,3	9,1	7,9	3,6	.	.	149,5
VIII.	.	0,6	5,5	8,9	11,2	12,0	10,4	10,2	11,5	13,3	15,0	16,0	14,2	11,4	5,2	1,0	.	.	146,4
IX.	.	.	0,5	6,7	9,9	13,1	14,1	16,1	12,4	14,2	15,0	11,8	11,2	9,0	1,3	.	.	.	135,3
X.	.	.	.	3,0	9,9	11,0	10,8	11,7	13,0	12,2	10,1	9,1	7,5	4,6	.	.	.	.	102,9
XI	.	.	.	.	2,4	5,0	6,4	8,0	7,7	7,0	6,9	6,9	4,6	1,0	.	.	.	.	55,9
XII.	.	.	.	.	0,3	1,5	4,0	5,0	5,9	5,8	6,0	6,6	1,8	.	.	.	.	.	36,9
Rok Année	.	9,7	35,1	60,0	91,5	113,7	123,8	133,8	131,3	127,2	129,3	121,9	106,3	77,2	42,0	17,5	0,8	.	1321,1

P R A H A , KLEMENTINUM

Měsíc Mois	3-4h	4-5h	5-6h	6-7h	7-8h	8-9h	9-10h	10-11h	11-12h	12-13h	13-14h	14-15h	15-16h	16-17h	17-18h	18-19h	19-20h	20-21h	Σ
I.	.	.	.	.	.	0,5	3,3	6,4	6,5	7,3	8,4	5,4	1,1	.	.	.	.	.	38,9
II.	.	.	.	.	.	3,6	8,4	10,8	11,6	11,7	10,3	7,0	4,7	0,5	.	.	.	.	68,6
III.	.	.	.	0,8	4,7	10,9	12,0	12,7	13,5	13,7	14,5	14,4	14,5	9,7	0,3	.	.	.	121,7
IV.	.	.	1,0	5,2	9,5	10,9	13,3	12,8	12,2	14,4	14,8	14,3	14,8	12,7	5,3	0,3	.	.	141,5
V.	.	1,1	9,5	17,8	19,2	18,8	19,6	19,3	18,0	17,9	18,2	18,6	16,4	13,9	12,6	7,6	0,2	.	228,7
VI.	.	1,3	9,5	15,4	17,7	15,5	16,9	16,0	15,8	18,2	18,7	17,9	16,3	13,3	18,0	9,7	1,0	.	221,2
VII.	.	.	3,5	8,7	12,2	16,5	17,5	18,0	16,9	19,1	19,0	15,2	11,9	12,2	10,6	6,1	0,8	.	188,2
VIII.	.	.	2,0	10,4	16,3	18,8	20,1	20,2	20,8	21,6	20,5	19,0	16,8	14,2	9,4	3,2	.	.	213,3
IX.	.	.	.	0,5	7,5	12,0	14,2	14,7	18,3	18,5	16,9	17,0	14,0	8,9	3,1	.	.	.	145,6
X.	.	.	.	0,1	2,6	8,3	13,8	15,5	15,2	17,3	17,7	16,9	15,7	4,5	.	.	.	.	127,6
XI.	.	.	.	.	.	0,7	2,3	3,8	3,1	4,4	3,9	3,1	0,9	.	.	.	.	.	22,2
XII.	.	.	.	.	.	0,6	5,1	7,1	7,5	9,5	9,5	4,6	0,6	.	.	.	.	.	44,5
Rok Année	.	2,4	25,5	58,9	89,7	117,1	146,5	157,3	159,4	173,6	172,4	153,4	127,7	89,9	59,3	26,9	2,0	.	1562,0

P R A H A , KARLOV

I.	.	.	.	.	.	2,0	4,1	6,6	7,8	8,3	9,5	6,7	2,1	.	.	.	.	.	47,1
II.	.	.	.	.	0,3	4,2	7,8	11,0	12,3	10,1	10,2	7,0	5,6	1,7	.	.	.	.	70,2
III.	.	.	.	1,3	6,7	10,2	11,4	13,1	13,6	13,3	14,6	13,4	14,8	10,8	1,4	.	.	.	124,6
IV.	.	.	2,0	6,4	10,5	10,9	13,6	13,3	13,4	15,1	15,7	13,8	14,9	13,3	7,5	1,3	.	.	151,7
V.	.	0,7	9,3	17,0	19,0	19,7	19,8	18,8	18,3	17,9	19,0	17,6	16,8	14,0	13,4	7,6	0,3	.	229,2
VI.	.	2,5	11,2	16,0	17,3	16,3	16,8	16,1	17,1	19,4	19,2	17,9	16,5	16,3	17,2	10,3	0,7	.	230,8
VII.	.	0,2	4,4	9,0	13,6	16,7	17,5	18,8	18,0	19,5	17,6	15,9	11,2	11,7	10,5	6,1	0,8	.	191,5
VIII.	.	.	2,6	10,3	14,7	18,2	19,3	20,2	20,7	22,3	21,0	19,6	15,6	13,2	10,3	3,2	.	.	211,2
IX.	.	.	.	1,3	7,3	12,4	14,9	15,0	18,0	18,8	18,1	17,0	15,4	9,7	2,1	.	.	.	150,0
X.	.	.	.	0,3	3,4	8,1	12,8	15,7	15,4	16,7	17,6	17,6	16,6	5,8	.	.	.	.	130,0
XI.	.	.	.	.	.	1,0	2,1	3,9	3,5	4,8	2,7	3,1	1,8	0,1	.	.	.	.	23,0
XII.	.	.	.	.	.	1,8	5,0	6,9	8,5	10,4	10,5	7,6	1,5	.	.	.	.	.	52,2
Rok Année	.	3,4	29,5	61,6	92,8	121,5	145,1	159,4	166,6	176,6	175,7	157,2	132,8	96,6	62,4	28,5	1,8	.	1611,5

P R A H A , Ústav hygieny

I.	.	.	.	.	.	0,9	3,5	6,3	7,1	6,4	7,9	6,3	0,9	.	.	.	.	.	39,3
II.	.	.	.	.	0,2	3,3	7,9	11,4	11,4	10,9	8,8	5,9	5,2	2,6	.	.	.	.	67,6
III.	.	.	.	2,1	7,2	10,3	12,7	13,9	14,2	13,1	13,5	13,9	15,4	10,5	1,7	.	.	.	128,5
IV.	.	.	2,2	5,9	10,2	11,6	12,5	10,6	11,9	12,6	13,8	13,0	13,1	12,9	8,8	2,6	0,1	.	141,8
V.	.	0,8	8,1	17,5	18,4	18,0	17,0	17,5	17,0	16,4	16,4	16,9	15,7	14,0	11,6	8,6	0,4	.	214,3
VI.	.	2,0	10,7	14,7	16,0	14,6	14,0	14,7	14,8	16,4	17,4	16,1	16,1	15,2	15,5	12,6	3,8	.	215,9
VII.	.	0,3	5,9	10,2	12,5	15,0	16,3	17,8	16,8	17,2	15,5	15,5	10,4	9,7	11,0	6,8	1,8	.	182,7
VIII.	.	.	3,6	12,1	15,0	17,5	18,4	18,5	19,2	19,0	18,4	17,1	15,4	12,2	10,5	5,2	0,2	.	202,3
IX.	.	.	.	1,7	6,0	12,2	13,5	13,6	16,9	16,6	17,2	16,5	15,3	9,7	4,4	.	.	.	143,6
X.	.	.	.	0,1	4,6	8,8	12,0	14,4	13,3	15,8	15,5	17,2	16,6	10,7	0,4	.	.	.	129,4
XI.	.	.	.	.	.	1,0	1,9	3,6	3,2	4,0	4,2	3,4	2,2	0,5	.	.	.	.	24,0
XII.	.	.	.	.	.	1,4	5,6	8,2	8,7	9,3	10,4	6,6	1,9	.	.	.	.	.	52,1
Rok Année	.	3,1	30,5	64,3	90,1	114,6	135,3	150,5	154,5	157,7	159,3	148,4	128,2	98,0	63,9	36,8	6,3	.	1541,5

P R Ů H O N I C E

I.	.	.	.	.	.	1,1	3,4	7,1	8,4	8,1	8,6	7,7	1,4	0,5	.	.	.	.	46,3
II.	.	.	.	.	.	2,1	7,5	10,4	13,0	11,0	9,6	7,9	5,5	0,6	.	.	.	.	67,6
III.	.	.	.	0,5	4,3	7,3	10,9	12,5	14,3	12,9	12,6	12,6	13,1	8,2	3,1	.	.	.	112,3
IV.	.	.	2,5	6,3	9,0	11,7	11,7	12,7	12,1	12,6	12,2	12,4	10,6	13,7	8,8	4,3	.	.	140,6
V.	.	0,9	7,2	16,8	18,8	18,6	17,0	17,4	17,6	17,3	16,8	16,8	15,4	12,5	12,5	9,3	2,0	.	216,9
VI.	.	0,9	9,3	14,1	14,7	15,1	14,2	12,5	13,7	17,1	17,1	14,6	13,3	14,2	13,0	13,2	5,0	.	202,0
VII.	.	.	4,0	10,3	13,0	15,9	14,5	14,9	16,2	16,2	14,8	14,4	12,7	10,6	8,5	6,6	1,7	.	174,3
VIII.	.	.	1,7	12,0	16,0	17,8	20,0	18,7	19,1	19,5	19,9	18,1	13,8	13,4	10,5	6,7	0,3	.	207,5
IX.	.	.	.	1,4	10,4	15,9	14,4	13,7	15,2	16,5	18,6	16,8	17,3	12,3	5,1	0,3	.	.	157,9
X.	.	.	.	.	4,8	11,4	12,7	14,1	15,9	16,6	17,2	15,2	15,6	3,5	.	.	.	.	127,0
XI	.	.	.	.	.	.	1,2	2,6	4,0	5,0	4,6	4,8	2,6	.	.	.	.	.	24,8
XII.	.	.	.	.	.	0,4	5,0	6,3	6,8	8,2	8,1	6,5	0,3	.	.	.	.	.	41,6
Rok Année	.	1,8	24,7	61,4	91,0	117,3	132,5	142,9	156,3	161,0	160,1	147,8	121,6	89,5	61,5	40,4	9,0	.	1518,8

PŘEROV

Měsíc Mois	3-4h	4-5h	5-6h	6-7h	7-8h	8-9h	9-10h	10-11h	11-12h	12-13h	13-14h	14-15h	15-16h	16-17h	17-18h	18-19h	19-20h	20-21h	Σ
I.	.	.	.	.	.	.	1,7	6,3	9,3	9,3	9,2	8,0	2,8	0,1	.	.	.	.	46,7
II.	.	.	.	.	1,5	6,6	8,8	9,6	9,8	9,0	8,6	8,1	4,7	0,1	.	.	.	.	66,8
III.	.	.	.	0,4	5,3	8,9	9,2	9,7	10,6	13,0	13,7	13,3	12,7	8,1	2,3	.	.	.	107,2
IV.	.	.	1,9	6,8	10,0	13,3	15,3	16,1	14,1	15,4	12,5	11,3	10,7	9,5	6,4	1,6	.	.	144,9
V.	.	1,4	9,8	14,3	16,2	19,4	20,8	19,4	21,8	21,5	19,7	19,8	20,7	15,5	14,8	9,8	0,8	.	245,7
VI.	.	1,4	11,1	13,4	16,4	17,3	15,8	16,5	14,7	15,2	17,2	14,8	13,6	14,6	15,2	10,5	1,6	.	209,3
VII.	.	1,4	11,8	14,0	13,3	16,1	19,0	19,1	19,4	16,0	16,9	15,7	19,0	16,5	11,7	8,9	0,5	.	219,3
VIII.	.	.	2,2	10,6	13,7	15,2	16,4	17,0	17,7	18,9	18,0	17,2	14,8	13,2	10,8	2,1	.	.	187,8
IX.	.	.	.	1,2	8,3	16,6	21,2	21,3	21,3	19,2	20,1	20,2	18,8	13,2	3,0	.	.	.	184,4
X.	.	.	.	.	2,1	5,7	6,2	10,8	13,6	12,3	15,1	12,8	10,0	3,0	.	.	.	.	91,6
XI.	.	.	.	.	.	1,5	4,9	4,9	3,9	5,9	6,6	4,8	1,1	.	.	.	.	.	33,6
XII.	.	.	.	.	.	1,0	3,0	4,5	7,0	7,2	7,1	5,2	1,2	.	.	.	.	.	36,2
Rok Année	.	4,2	36,8	60,7	86,8	121,6	142,3	155,2	163,2	162,9	164,7	151,2	130,1	93,8	64,2	32,9	2,9	.	1573,5

PŘÍMDA

I.	.	.	.	.	0,2	1,6	2,9	3,6	5,2	4,0	4,0	3,5	1,9	.	.	.	.	.	26,9
II.	.	.	.	.	1,8	3,4	4,4	5,9	6,0	7,5	7,5	6,3	4,2	1,5	.	.	.	.	48,7
III.	.	.	.	0,4	5,2	7,0	7,8	10,8	13,0	15,0	17,1	16,9	13,8	10,6	2,3	.	.	.	119,9
IV.	.	.	2,2	8,6	11,9	12,6	15,5	18,2	18,2	17,8	17,1	14,5	13,4	12,2	9,8	4,8	0,2	.	177,0
V.	.	.	0,2	10,4	15,9	19,6	18,5	20,9	20,8	19,9	17,6	17,1	16,0	14,6	17,3	15,0	5,5	.	229,3
VI.	.	.	.	5,9	14,3	17,6	19,2	17,1	18,2	16,4	16,0	16,6	15,2	14,9	12,9	9,3	3,4	.	197,0
VII.	.	.	.	4,6	11,6	13,9	13,4	14,5	15,2	14,6	15,4	14,2	15,0	14,3	11,3	6,9	1,2	.	166,1
VIII.	.	.	0,7	9,5	13,8	13,8	14,6	14,6	16,9	17,8	17,3	15,7	14,1	13,2	12,6	4,1	.	.	178,7
IX.	.	.	.	1,4	9,7	12,7	13,0	13,8	15,7	15,2	14,5	15,2	13,9	13,1	6,1	0,1	.	.	144,4
X.	.	.	.	.	3,5	8,6	9,4	10,1	13,0	13,4	14,0	11,8	10,5	7,0	0,5	.	.	.	101,8
XI.	.	.	.	.	0,2	1,1	3,2	5,9	5,8	5,1	6,2	6,5	4,8	0,7	.	.	.	.	39,5
XII.	.	.	.	.	.	0,6	3,0	2,9	3,3	3,8	6,5	6,3	3,5	0,1	.	.	.	.	30,0
Rok Année	.	.	3,1	40,8	88,1	112,5	124,9	138,3	151,3	150,0	153,2	144,8	126,3	102,2	72,8	40,2	10,3	.	1459,3

BOUDNICE NAD LABEM

I.	.	.	.	.	.	1,0	4,1	4,9	5,1	6,5	7,3	6,9	1,2	.	.	.	.	.	37,0
II.	.	.	.	.	.	4,1	7,8	11,4	10,7	11,7	11,5	10,4	7,7	2,6	.	.	.	.	77,9
III.	.	.	.	0,1	4,3	8,6	10,5	10,9	12,6	12,9	14,0	12,1	12,1	10,5	2,4	.	.	.	111,0
IV.	.	.	0,9	6,5	7,8	8,4	11,9	11,2	12,8	13,5	12,7	13,6	12,1	11,6	6,5	2,8	.	.	132,3
V.	.	0,1	5,3	17,9	18,8	18,3	18,2	19,1	18,0	19,5	17,6	16,8	14,8	12,6	10,9	3,5	0,1	.	211,5
VI.	.	1,0	8,2	13,5	15,1	16,5	16,0	16,1	16,1	18,2	19,0	17,8	19,3	17,3	17,5	6,6	0,7	.	218,9
VII.	.	0,1	5,1	10,5	13,9	16,8	18,9	18,2	17,8	18,9	19,2	15,2	11,2	11,4	10,8	3,6	.	.	191,6
VIII.	.	.	1,5	9,9	16,1	17,1	19,9	20,9	20,5	20,2	19,5	20,2	16,2	13,9	11,8	1,9	.	.	209,6
IX.	.	.	.	0,7	7,2	9,0	10,3	11,0	13,9	17,2	17,4	17,7	14,9	9,7	5,1	0,5	.	.	134,6
X.	.	.	.	.	1,0	8,9	12,9	13,1	13,2	15,2	15,2	15,4	15,9	7,6	.	.	.	.	118,4
XI.	.	.	.	.	.	0,2	2,4	3,5	2,9	3,1	3,4	3,4	0,1	.	.	.	.	.	19,0
XII.	.	.	.	.	.	0,1	4,3	5,6	5,6	6,5	7,2	5,3	0,7	.	.	.	.	.	35,3
Rok Année	.	1,2	21,0	59,1	84,2	109,0	137,2	145,9	149,2	163,4	164,0	154,8	126,2	97,2	65,0	18,9	0,8	.	1497,1

ROŽNOV POD RADHOŠTĚM

I.	.	.	.	.	.	1,5	5,3	7,8	10,2	12,2	14,0	10,0	.	.	.	.	.	.	61,0
II.	.	.	.	.	0,2	2,5	6,8	9,5	9,0	8,4	10,7	11,3	2,4	.	.	.	.	.	60,8
III.	.	.	.	0,2	4,4	7,7	11,5	11,2	10,4	7,5	9,6	11,8	11,4	1,4	.	.	.	.	87,1
IV.	.	.	0,9	3,8	8,8	11,0	12,5	13,2	11,4	13,8	14,0	11,5	8,2	5,6	0,8	.	.	.	115,5
V.	.	.	5,5	14,4	16,8	19,1	20,5	20,8	21,1	19,6	20,0	20,0	20,1	19,3	8,7	.	.	.	225,9
VI.	.	.	8,5	16,4	18,6	16,7	17,3	16,6	16,1	15,7	15,1	14,4	13,6	13,0	9,1	.	.	.	191,1
VII.	.	0,1	7,6	14,2	17,3	17,7	17,8	18,0	20,2	19,2	16,4	16,4	18,0	17,3	9,3	.	.	.	209,5
VIII.	.	.	1,0	9,8	12,2	15,1	17,5	16,4	16,5	15,5	14,7	14,0	12,9	11,0	0,5	.	.	.	157,1
IX.	.	.	.	3,8	13,5	16,1	19,3	20,0	19,1	18,6	17,3	18,0	19,3	5,8	.	.	.	.	170,8
X.	.	.	.	.	3,1	12,1	13,1	14,8	14,9	14,3	15,6	14,0	6,0	.	.	.	.	.	107,9
XI.	.	.	.	.	.	0,2	3,5	4,3	5,0	4,5	3,8	3,5	0,1	.	.	.	.	.	24,9
XII.	.	.	.	.	.	0,8	2,1	3,4	7,2	8,5	7,4	3,6	.	.	.	.	.	.	33,0
Rok Année	.	0,1	23,5	62,6	94,9	120,5	147,2	156,0	161,1	157,8	158,6	148,5	112,0	73,4	28,4	.	.	.	1444,6

R U Ž Y N Ě

Měsíc Mois	3-4h	4-5h	5-6h	6-7h	7-8h	8-9h	9-10h	10-11h	11-12h	12-13h	13-14h	14-15h	15-16h	16-17h	17-18h	18-19h	19-20h	20-21h	Σ
I.	.	.	.	.	.	2,6	5,2	8,3	8,1	7,7	9,2	6,7	2,9	.	.	.	.	.	50,7
II.	.	.	.	.	1,8	6,2	10,9	15,7	14,2	12,5	13,4	8,5	5,6	3,2	.	.	.	.	92,0
III.	.	.	.	1,6	7,5	11,0	14,4	14,5	13,6	15,8	14,3	14,7	16,6	12,0	2,0	.	.	.	138,0
IV.	.	.	1,9	7,4	12,0	12,2	14,7	14,0	14,8	14,6	14,9	12,8	14,5	12,5	7,2	2,0	.	.	155,5
V.	.	0,5	8,9	18,3	19,2	19,3	19,2	19,0	16,6	18,3	18,[illegible]	17,8	14,9	12,9	12,0	8,7	1,2	.	225,3
VI.	.	0,9	9,3	13,8	17,3	17,3	17,0	16,3	16,9	18,0	17,9	16,9	16,5	14,3	16,2	10,9	1,0	.	220,5
VII.	.	0,3	4,6	7,3	12,9	14,8	17,2	18,3	18,9	18,7	17,3	15,1	11,9	11,0	9,6	6,8	1,2	.	185,9
VIII.	.	.	2,0	11,1	15,6	18,7	18,5	20,7	19,9	20,0	19,7	18,2	17,2	15,3	10,9	4,1	.	.	211,9
IX.	.	.	.	0,5	8,8	13,4	14,8	16,5	16,2	17,7	17,0	16,0	16,0	11,6	2,5	.	.	.	151,0
X.	.	.	.	.	3,6	12,7	16,5	15,4	16,4	16,8	19,1	18,6	17,0	9,0	0,2	.	.	.	145,3
XI.	.	.	.	.	.	0,9	0,8	3,0	5,2	4,4	3,0	3,8	2,2	0,6	.	.	.	.	23,9
XII.	.	.	.	.	.	2,8	7,7	8,9	9,2	11,2	10,1	7,7	3,3	.	.	.	.	.	60,9
Rok Année	.	1,7	26,7	60,0	98,7	131,9	156,9	170,6	170,0	175,7	174,4	156,8	138,6	102,4	60,6	32,5	3,4	.	1660,9

R U Ž Y N Ě , výzkumný ústav

I.	.	.	.	.	.	1,0	3,4	5,6	5,4	6,5	7,5	6,6	3,4	0,1	.	.	.	.	39,5
II.	.	.	.	.	.	2,1	8,4	11,1	10,7	10,2	10,5	7,4	5,6	3,0	.	.	.	.	69,0
III.	.	.	.	0,8	5,4	8,8	11,6	12,0	11,9	12,8	12,9	13,3	14,3	12,6	3,3	.	.	.	119,7
IV.	.	.	1,3	5,8	11,2	10,8	13,0	12,8	10,8	12,9	14,4	14,0	13,0	13,3	8,6	3,3	0,1	.	145,3
V.	.	0,5	8,0	16,9	18,2	18,7	18,0	17,3	16,8	16,4	15,5	17,4	15,5	14,0	13,0	9,9	2,5	.	218,6
VI.	.	1,0	8,1	13,5	16,1	16,3	14,4	14,0	14,9	16,9	16,9	15,7	15,5	15,2	16,2	12,5	3,9	.	211,1
VII.	.	.	3,5	7,1	12,2	14,0	15,3	16,8	16,4	17,6	16,4	15,0	12,5	11,2	10,6	6,8	2,4	.	177,8
VIII.	.	.	1,0	9,4	12,9	16,7	16,8	17,5	17,1	18,5	19,4	17,2	17,5	15,3	11,8	7,0	.	.	198,1
IX.	.	.	.	0,3	6,9	11,3	12,5	13,5	15,2	15,9	16,0	15,5	15,3	11,9	4,9	.	.	.	139,2
X.	.	.	.	.	2,1	9,4	14,7	14,7	14,6	15,7	18,3	18,5	18,2	13,3	0,7	.	.	.	140,2
XI.	.	.	.	.	.	0,5	1,0	1,6	3,8	4,3	3,5	3,2	2,3	0,2	.	.	.	.	20,4
XII.	.	.	.	.	.	0,6	4,6	6,6	6,9	9,4	10,1	7,4	4,0	.	.	.	.	.	49,6
Rok Année	.	1,5	21,9	53,8	85,0	110,2	133,7	143,5	144,5	157,1	161,4	151,2	137,1	110,1	69,1	39,5	8,9	.	1528,5

R V Á Č O V , SVATÝ MIKULÁŠ (o. Hlinsko)

I.	.	.	.	.	.	0,1	2,6	5,1	7,0	6,1	6,2	6,2	2,8	.	.	.	.	.	36,1
II.	.	.	.	.	0,4	3,6	8,5	9,6	11,7	12,7	10,4	9,6	3,7	1,7	.	.	.	.	71,7
III.	.	.	.	0,4	3,3	9,2	11,6	14,2	13,5	13,2	11,8	13,0	13,3	10,5	2,2	.	.	.	116,2
IV.	.	.	2,0	5,2	7,1	12,4	14,5	11,6	11,5	12,6	12,4	14,4	13,0	12,0	8,2	2,1	.	.	139,0
V.	.	0,1	5,4	9,2	14,9	16,3	14,8	15,1	16,6	18,6	17,3	17,6	15,5	13,4	11,4	5,3	.	.	191,5
VI.	.	0,1	4,6	9,1	11,1	13,0	14,1	12,4	14,5	14,4	14,6	15,3	16,2	14,7	12,7	8,4	.	.	175,2
VII.	.	.	6,1	10,3	12,4	14,8	15,0	16,8	18,8	16,3	14,4	16,4	14,1	14,0	12,9	4,8	.	.	187,1
VIII.	.	.	2,4	9,8	13,1	16,3	17,2	17,5	17,6	17,4	17,3	15,2	15,2	15,0	7,6	0,5	.	.	182,1
IX.	.	.	0,2	4,5	9,0	15,2	18,4	17,9	18,7	17,2	17,3	15,4	13,8	9,1	2,9	.	.	.	159,6
X.	.	.	.	.	2,8	8,7	11,7	13,7	16,0	15,7	14,8	13,2	12,3	4,2	.	.	.	.	11[illegible],1
XI.	.	.	.	.	.	1,0	1,2	2,6	3,4	2,9	2,4	3,3	2,3	1,3	.	.	.	.	20,4
XII.	.	.	.	.	.	.	4,4	7,3	7,8	7,6	9,1	5,0	3,2	.	.	.	.	.	44,4
Rok Année	.	0,2	20,7	48,5	74,1	110,6	134,0	143,8	157,1	154,7	148,0	144,6	125,2	95,9	57,9	21,1	.	.	1436,4

S E D L I C E (o. Humpolec)

I.	.	.	.	.	.	0,9	5,0	7,1	8,5	7,9	4,2	0,9	.	.	.	.	.	.	34,5
II.	.	.	.	.	0,3	2,1	7,5	10,9	11,3	12,1	11,1	5,2	3,2	0,7	.	.	.	.	64,4
III.	.	.	.	0,2	4,2	9,9	11,0	12,2	10,9	12,8	15,7	14,0	12,3	6,9	.	.	.	.	110,1
IV.	.	.	0,9	4,3	7,8	11,9	12,5	12,3	11,7	13,2	13,4	13,9	12,9	10,4	4,0	0,1	.	.	129,3
V.	.	0,3	7,0	17,4	18,5	18,5	18,3	17,2	16,0	18,7	18,0	18,2	17,3	16,4	6,4	0,2	.	.	208,4
VI.	.	0,9	6,9	10,2	15,6	15,2	16,3	15,1	14,6	14,0	14,5	13,0	12,6	12,2	3,7	.	.	.	164,8
VII.	.	0,2	4,1	8,2	12,8	15,8	15,9	13,6	14,4	13,7	13,4	12,8	12,4	12,1	3,5	.	.	.	152,9
VIII.	.	.	0,7	7,5	11,0	16,7	18,2	18,1	18,6	18,9	19,4	17,2	17,3	11,0	0,6	.	.	.	175,2
IX.	.	.	.	0,6	9,8	14,5	16,8	18,3	18,7	17,1	18,6	16,2	14,6	9,5	.	.	.	.	154,7
X.	.	.	.	.	2,2	7,5	13,1	14,6	15,5	15,9	11,6	8,9	11,9	3,0	.	.	.	.	104,2
XI	.	.	.	.	.	1,1	2,8	3,1	2,9	4,4	3,3	1,7	0,8	.	.	.	.	.	20,1
XII.	.	.	.	.	.	0,1	3,6	8,0	9,9	8,7	8,1	0,9	.	.	.	.	.	.	39,3
Rok Année	.	1,4	19,6	48,4	82,2	114,2	141,0	150,5	153,0	157,4	151,3	122,9	115,3	82,2	18,2	0,3	.	.	1357,9

S E M Č I C E *)

Měsíc Mois	3-4h	4-5h	5-6h	6-7h	7-8h	8-9h	9-10h	10-11h	11-12h	12-13h	13-14h	14-15h	15-16h	16-17h	17-18h	18-19h	19-20h	20-21h	Σ
I.	.	.	.	.	.	0,8	4,4	8,7	10,1	8,0	7,7	5,4	1,7	.	.	.	.	.	46,8
II.	.	.	.	.	1,1	2,7	7,0	9,1	12,7	13,2	12,5	10,9	7,3	3,4	.	.	.	.	79,9
III.	.	.	.	.	3,8	11,6	15,1	12,4	13,7	14,2	15,9	15,4	14,8	9,0	2,2	.	.	.	128,1
IV.	.	.	0,7	6,8	11,6	14,0	12,3	11,8	13,1	15,1	17,7	17,2	16,0	11,2	4,9	1,1	.	.	153,5
V.	.	.	4,6	14,4	17,6	20,1	19,6	18,4	21,3	19,7	18,6	17,6	16,5	13,5	10,9	6,3	.	.	219,1
VI.	.	.	7,1	15,9	15,9	16,3	15,7	17,4	18,6	16,6	16,9	18,1	16,4	17,6	16,2	9,1	0,2	.	218,0
VII.	.	.	6,3	13,5	13,7	15,4	19,1	19,6	20,8	18,9	17,2	15,0	14,6	12,7	10,6	5,5	0,1	.	203,0
VIII.	.	.	0,4	8,7	15,6	16,6	18,3	21,7	21,2	19,3	20,3	20,2	19,3	13,2	12,0	3,8	.	.	210,6
IX.	.	.	.	1,1	6,5	14,0	15,9	14,3	16,0	16,2	18,9	17,3	15,7	10,8	1,5	.	.	.	148,2
X.	.	.	.	.	2,1	7,5	12,9	14,5	13,0	13,3	14,2	15,5	15,5	7,0	0,1	.	.	.	115,6
XI.	.	.	.	.	.	0,7	2,7	3,5	2,8	3,8	5,4	4,8	2,8	0,5	.	.	.	.	27,0
XII.	.	.	.	.	.	0,6	3,7	4,8	5,5	7,6	4,9	6,1	1,9	.	.	.	.	.	35,1
Rok Année	.	.	19,1	60,4	87,9	120,3	146,7	156,2	168,8	165,9	170,2	163,5	142,5	98,9	58,4	25,8	0,3	.	1584,9

S L A V O N Í N

I.	.	.	.	.	.	0,2	2,9	5,0	7,9	9,9	10,0	8,2	1,3	.	.	.	.	.	45,4
II.	.	.	.	.	0,8	2,3	7,1	9,0	10,9	10,8	9,1	7,3	5,3	0,7	.	.	.	.	63,3
III.	.	.	.	0,9	6,2	10,5	10,7	11,2	13,0	11,4	11,1	11,3	11,9	7,4	1,7	.	.	.	107,3
IV.	.	.	1,5	5,9	12,4	14,9	16,8	15,3	16,7	13,3	12,9	11,3	11,0	11,2	7,7	1,6	.	.	152,5
V.	.	.	8,1	15,9	20,0	20,5	19,8	19,6	19,8	18,6	19,9	17,6	18,6	16,0	13,6	9,7	0,2	.	237,9
VI.	.	0,7	8,3	13,4	14,8	17,0	15,5	17,1	15,4	14,7	17,5	15,4	14,7	15,3	15,8	11,4	1,2	.	208,2
VII.	.	0,2	5,5	10,9	16,0	18,9	19,0	18,1	16,5	18,1	17,6	15,2	14,6	14,2	14,9	13,3	0,8	.	213,8
VIII.	.	.	3,2	11,9	16,5	16,8	17,3	16,9	19,0	18,2	17,4	17,6	14,2	13,3	11,8	2,0	.	.	196,1
IX.	.	.	.	1,6	14,0	17,1	19,8	21,4	21,1	19,4	20,2	18,5	18,3	13,9	1,3	.	.	.	186,6
X.	.	.	.	0,3	1,5	5,2	8,5	8,5	8,5	12,7	13,4	10,9	8,7	2,9	.	.	.	.	81,5
XI.	.	.	.	.	.	1,4	3,7	5,6	4,7	7,0	6,7	6,2	2,8	.	.	.	.	.	38,1
XII.	.	.	.	.	.	0,4	2,8	6,8	7,4	8,2	6,8	5,7	0,7	.	.	.	.	.	38,8
Rok Année	.	0,9	26,6	60,8	102,2	125,2	143,9	154,5	161,3	162,3	162,6	145,2	122,1	94,9	66,8	38,0	2,2	.	1569,5

S T R Á Ž N I C E (o. Veselí nad Moravou)

I.	.	.	.	.	.	1,2	5,5	9,4	9,1	9,5	9,6	10,6	5,9	0,2	.	.	.	.	61,0
II.	.	.	.	.	1,5	6,4	9,6	10,9	10,6	9,9	6,6	8,0	5,1	1,4	.	.	.	.	70,0
III.	.	.	.	0,2	3,2	6,9	10,4	10,1	12,2	12,9	12,8	13,8	13,8	10,5	2,5	.	.	.	109,3
IV.	.	.	1,5	7,6	12,9	15,9	17,3	18,5	18,3	19,2	16,6	18,0	14,9	13,8	10,7	3,3	.	.	188,5
V.	.	0,5	10,5	16,5	18,5	21,9	22,1	20,6	22,1	21,0	21,8	22,1	19,5	22,4	17,4	10,8	0,7	.	268,4
VI.	.	0,2	8,0	16,5	16,3	15,3	17,4	16,7	16,9	17,1	16,1	14,6	13,8	15,6	16,5	11,0	1,4	.	213,4
VII.	.	0,2	5,3	12,5	15,0	17,0	17,5	19,4	21,8	21,7	19,4	19,0	19,1	19,5	16,0	12,1	1,3	.	236,8
VIII.	.	.	0,8	7,8	14,1	17,9	17,7	19,7	21,0	20,2	18,5	16,8	17,3	15,7	10,7	1,9	.	.	200,1
IX.	.	.	.	1,9	11,7	17,8	21,6	23,3	22,6	21,4	20,2	19,7	19,9	16,0	7,1	.	.	.	203,2
X.	.	.	.	0,8	2,5	5,3	6,9	9,2	12,2	14,7	15,1	15,4	12,4	7,8	0,3	.	.	.	102,6
XI.	.	.	.	.	.	1,4	3,5	4,8	6,3	6,6	5,7	5,9	3,7	0,6	.	.	.	.	38,5
XII.	.	.	.	.	.	2,0	4,9	7,6	9,1	8,2	9,2	6,9	3,3	0,2	.	.	.	.	51,4
Rok Année	.	0,9	26,1	63,8	95,7	129,0	154,4	170,2	182,2	182,4	171,6	170,8	148,7	123,7	81,2	39,1	3,4	.	1743,2

S T Ř Í T E Ž NAD LUDINOU

I.	.	.	.	.	.	.	7,2	9,2	10,3	9,7	9,4	8,7	2,9	.	.	.	.	.	57,4
II.	.	.	.	.	.	3,7	7,6	10,4	8,7	8,3	8,0	7,7	6,4	0,5	.	.	.	.	61,3
III.	.	.	.	.	3,7	11,9	11,7	12,4	12,2	12,9	12,2	13,5	14,2	10,8	3,6	.	.	.	119,1
IV.	.	.	.	5,3	11,8	15,5	13,8	14,3	12,3	14,2	13,5	13,7	10,5	13,5	10,0	4,1	.	.	152,5
V.	.	.	3,7	16,6	16,4	19,4	22,1	21,6	19,9	19,5	19,2	19,1	16,0	16,6	15,5	8,8	.	.	234,4
VI.	.	.	8,9	17,0	16,9	16,5	17,6	17,1	15,7	14,6	15,7	15,6	13,5	12,6	12,5	10,5	1,5	.	206,2
VII.	.	.	3,3	12,4	15,8	17,4	18,3	19,3	17,1	16,7	17,3	16,2	17,4	14,8	13,3	10,0	0,7	.	210,2
VIII.	.	.	.	9,8	17,5	17,6	16,8	17,4	17,9	17,1	18,5	16,7	14,5	13,6	9,7	3,5	.	.	190,6
IX.	.	.	.	0,3	11,8	18,6	18,6	18,0	17,6	18,3	17,5	18,0	17,4	16,6	5,0	.	.	.	177,7
X.	.	.	.	.	0,8	6,9	8,8	12,1	13,8	11,8	15,5	13,1	9,6	5,2	0,4	.	.	.	98,0
XI.	.	.	.	.	.	0,7	3,8	3,9	5,8	5,0	5,9	5,0	2,0	.	.	.	.	.	32,1
XII.	.	.	.	.	.	.	3,9	8,7	7,4	4,9	6,4	5,5	1,7	.	.	.	.	.	38,5
Rok Année	.	.	15,9	61,4	94,7	128,2	150,4	164,4	158,7	153,0	159,1	152,8	126,1	104,2	70,0	36,9	2,2	.	1578,0

STUDENEC

Měsíc Mois	3-4h	4-5h	5-6h	6-7h	7-8h	8-9h	9-10h	10-11h	11-12h	12-13h	13-14h	14-15h	15-16h	16-17h	17-18h	18-19h	19-20h	20-21h	Σ
I.	.	.	.	.	.	0,5	3,5	7,3	10,3	9,5	8,2	7,2	2,0	.	.	.	.	.	48,5
II.	.	.	.	.	0,3	3,7	7,4	8,0	9,6	8,4	7,9	7,7	5,3	0,8	.	.	.	.	59,1
III.	.	.	.	0,2	4,2	8,9	10,7	12,1	11,3	10,7	10,4	9,4	10,2	8,1	1,7	.	.	.	97,9
IV.	.	.	.	6,2	16,1	19,5	17,0	15,8	15,3	15,9	16,2	16,7	17,8	16,4	11,3	1,2	.	.	185,4
V.	.	.	4,9	16,2	19,8	19,6	21,4	21,8	20,8	21,1	20,7	21,4	19,5	18,6	15,5	6,1	0,4	.	247,8
VI.	.	.	5,1	9,9	9,9	13,4	12,7	13,5	17,1	15,9	17,1	13,5	13,6	13,0	12,3	6,4	.	.	173,4
VII.	.	.	2,8	12,7	14,4	17,1	16,6	16,5	18,1	16,9	17,3	16,2	14,7	12,7	14,8	4,4	.	.	195,2
VIII.	.	.	.	6,0	10,6	14,0	17,1	17,3	18,1	18,4	17,5	16,3	15,4	13,2	8,3	0,5	.	.	172,7
IX.	.	.	.	.	1,5	16,8	20,4	23,0	22,7	22,8	21,9	20,6	19,9	10,8	0,7	.	.	.	181,1
X.	.	.	.	.	.	2,0	12,5	15,5	16,2	12,9	12,9	13,7	11,4	1,5	.	.	.	.	98,6
XI.	.	.	.	.	.	.	.	2,2	3,7	4,6	3,6	3,5	1,9	.	.	.	.	.	19,5
XII.	.	.	.	.	.	.	.	2,8	8,1	7,7	6,1	5,2	1,6	.	.	.	.	.	31,5
Rok Année	.	.	12,8	51,2	76,8	115,5	139,3	155,8	171,3	164,8	159,8	151,4	133,3	95,1	64,6	18,6	0,4	.	1510,7

SVRATOUCH

I.	.	.	.	.	0,1	3,9	6,7	6,5	8,8	8,1	6,7	6,5	3,6	0,2	.	.	.	.	51,1
II.	.	.	.	.	3,3	6,8	9,1	11,8	11,9	10,7	11,8	9,9	5,2	1,6	.	.	.	.	82,1
III.	.	.	.	1,7	6,0	8,2	11,2	13,2	13,5	11,4	13,3	11,7	11,0	8,9	4,1	.	.	.	114,2
IV.	.	.	1,9	7,3	9,3	11,5	12,1	14,6	13,4	13,2	11,4	13,7	11,4	10,8	8,3	2,0	.	.	140,9
V.	.	1,4	10,6	14,5	17,7	19,6	19,4	20,3	20,3	19,9	21,7	19,9	19,5	15,9	15,2	9,5	1,4	.	246,8
VI.	.	3,1	12,2	13,7	14,0	16,3	17,7	17,0	16,7	14,7	13,8	16,3	17,6	16,1	11,8	7,9	0,8	.	209,7
VII.	.	3,5	11,0	11,4	11,7	15,5	15,3	17,6	18,0	14,0	12,8	16,8	14,1	16,0	12,8	7,3	0,2	.	198,0
VIII.	.	0,2	6,4	12,1	15,4	18,0	18,2	18,2	19,7	19,0	18,5	16,8	15,2	13,4	10,3	2,2	.	.	203,6
IX.	.	.	.	7,2	16,1	16,9	21,8	19,7	20,5	20,1	19,6	17,8	17,1	11,7	3,3	.	.	.	191,8
X.	.	.	.	1,2	9,4	14,2	15,6	16,6	20,0	17,2	15,2	11,6	13,2	3,1	0,2	.	.	.	137,5
XI.	.	.	.	.	1,6	3,1	3,3	3,6	3,2	3,0	2,5	2,8	1,9	0,1	.	.	.	.	25,1
XII.	.	.	.	.	0,2	3,4	9,9	11,6	10,7	8,8	6,7	4,0	0,5	.	.	.	.	.	55,8
Rok Année	.	8,2	42,1	69,1	104,8	137,4	160,3	170,7	176,7	160,1	154,0	147,8	130,3	97,8	66,0	28,9	2,4	.	1656,6

ŠPINDLERŮV MLÝN, BEDŘICHOV

I.	.	.	.	.	.	.	2,2	7,5	8,5	8,1	10,4	8,3	3,0	.	.	.	.	.	48,0
II.	.	.	.	.	.	2,0	5,3	8,6	9,6	10,2	9,3	9,8	10,8	6,1	.	.	.	.	71,7
III.	.	.	.	.	2,2	7,7	9,7	10,8	10,6	12,0	11,9	10,8	10,2	9,4	1,5	.	.	.	96,8
IV.	.	.	0,3	2,3	5,7	8,0	8,3	9,4	9,1	8,9	11,6	10,7	11,1	8,1	4,3	1,0	.	.	98,8
V.	.	.	2,0	9,7	15,1	17,1	17,9	15,9	16,3	17,2	16,1	14,2	13,7	11,1	12,5	6,1	.	.	184,9
VI.	.	.	4,6	10,9	12,1	13,5	13,9	12,8	10,7	9,7	10,8	10,7	9,5	10,8	14,7	10,6	.	.	155,3
VII.	.	.	3,0	8,9	13,1	13,2	12,7	10,5	10,8	12,7	11,2	12,1	10,3	9,8	8,4	4,6	.	.	141,3
VIII.	.	.	1,7	11,3	16,9	18,2	14,4	15,2	14,3	14,3	13,0	15,7	15,1	13,6	12,5	3,8	.	.	180,0
IX.	.	.	.	2,8	11,1	13,6	14,2	14,0	13,7	14,8	12,5	12,3	8,8	7,8	1,0	.	.	.	126,6
X.	.	.	.	.	1,6	6,4	10,3	12,6	12,5	13,1	11,1	9,4	8,2	3,0	.	.	.	.	88,2
XI.	.	.	.	.	0,1	1,3	2,5	4,5	4,4	5,1	4,7	4,5	3,2	.	.	.	.	.	30,3
XII.	.	.	.	.	.	0,1	1,7	1,6	3,4	4,8	3,3	1,9	0,2	.	.	.	.	.	17,0
Rok Année	.	.	11,6	45,9	77,9	101,1	113,1	123,4	123,9	130,9	125,9	120,4	104,1	79,7	54,9	26,1	.	.	1238,9

TÁBOR m)

I.	.	.	.	.	.	1,1	3,6	6,5	8,7	8,6	7,5	4,6	0,1	.	.	.	.	.	40,7
II.	.	.	.	.	0,4	1,1	4,8	9,4	10,4	8,7	8,2	5,8	3,1	0,3	.	.	.	.	52,2
III.	.	.	.	0,1	1,8	6,6	11,4	12,4	11,0	12,3	12,7	12,8	11,2	6,9	0,8	.	.	.	100,0
IV.	.	.	0,4	4,3	8,5	10,5	12,4	14,8	14,9	15,0	15,4	15,1	13,6	12,3	7,8	1,6	.	.	146,6
V.	.	.	5,7	14,9	17,9	18,4	17,2	18,6	19,1	18,4	16,8	16,2	16,8	15,2	13,9	5,0	.	.	214,1
VI.	.	0,1	8,6	10,4	12,4	14,0	14,6	14,5	14,9	15,4	14,5	13,2	11,8	12,4	11,7	3,7	.	.	172,2
VII.	.	.	3,1	9,4	11,1	15,5	16,4	17,2	17,2	15,2	15,3	13,8	13,2	11,4	10,3	2,0	.	.	171,1
VIII.	.	.	1,3	5,1	8,8	15,1	15,3	18,0	18,5	17,4	17,8	16,1	15,1	11,0	7,1	0,6	.	.	167,2
IX.	.	.	.	0,2	5,0	10,4	14,0	17,5	19,3	16,8	16,3	15,6	14,9	8,2	0,8	.	.	.	139,0
X.	.	.	.	.	0,3	3,0	7,0	12,1	12,5	12,7	13,7	9,5	6,0	1,9	.	.	.	.	78,7
XI	.	.	.	.	.	1,0	1,5	2,6	2,0	2,0	1,4	0,1	.	.	.	.	.	.	10,6
XII.	.	.	.	.	.	0,5	2,2	7,2	0,3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10,2
Rok Année	.	0,1	19,1	44,4	66,2	97,2	120,4	150,8	148,8	142,5	139,6	122,8	105,8	79,6	52,4	12,9	.	.	1302,6

T E L Č , BUZOVÝ

Měsíc Mois	3-4h	4-5h	5-6h	6-7h	7-8h	8-9h	9-10h	10-11h	11-12h	12-13h	13-14h	14-15h	15-16h	16-17h	17-18h	18-19h	19-20h	20-21h	Σ
I.	.	.	.	.	.	2,2	6,2	8,6	7,5	8,2	8,3	5,4	3,7	0,1	.	.	.	.	50,2
II.	.	.	.	.	1,2	4,5	6,4	10,6	11,3	9,6	9,2	8,0	5,4	2,2	.	.	.	.	68,4
III.	.	.	.	1,0	6,4	10,7	13,3	12,3	11,5	10,8	11,4	12,5	13,2	10,7	4,5	0,2	.	.	118,5
IV.	.	.	4,5	10,9	14,6	15,2	13,4	14,8	13,0	13,7	17,1	16,5	16,7	16,2	12,2	4,0	0,1	.	182,9
V.	.	1,2	9,6	16,7	20,2	21,3	21,1	20,0	19,3	19,6	19,9	18,8	19,6	17,4	14,6	10,7	0,7	.	250,7
VI.	.	1,2	6,8	8,5	11,9	13,3	16,8	16,4	16,1	14,7	15,7	14,6	15,0	13,5	13,7	13,2	2,7	.	194,1
VII.	.	1,1	8,7	13,9	16,1	15,4	17,2	17,5	19,0	17,1	14,2	15,5	12,3	13,3	12,0	7,8	0,5	.	201,6
VIII.	.	.	2,2	9,2	15,0	16,1	17,5	18,0	19,1	18,1	21,6	16,5	14,5	15,3	12,5	5,0	.	.	200,6
IX.	.	.	.	1,8	12,2	16,5	18,6	19,7	19,9	18,9	19,3	18,5	17,2	14,5	4,9	.	.	.	182,0
X.	.	.	.	.	2,3	8,0	9,9	13,6	15,4	14,9	13,7	13,8	12,4	7,2	0,1	.	.	.	111,3
XI.	.	.	.	.	.	0,3	1,6	2,8	3,4	2,6	2,9	3,9	2,5	0,6	.	.	.	.	20,6
XII.	.	.	.	.	.	2,6	7,8	10,6	12,1	9,4	9,2	8,4	5,1	.	.	.	.	.	65,2
Rok Année	.	3,5	31,8	62,0	99,9	126,1	149,8	164,9	167,6	157,6	162,5	152,4	137,6	111,0	74,5	40,9	4,0	.	1646,4

T I Š I C E

I.	.	.	.	.	.	0,8	4,1	5,7	6,8	7,4	5,8	5,5	1,8	0,6	.	.	.	.	38,5
II.	.	.	.	.	0,5	1,8	5,1	10,4	10,5	11,1	9,4	8,2	5,7	3,5	0,5	.	.	.	66,5
III.	.	.	.	0,8	6,8	10,5	11,1	12,2	11,7	11,1	13,5	13,7	12,2	9,2	3,4	.	.	.	116,2
IV.	.	.	2,9	7,8	10,7	12,2	13,1	10,8	11,7	13,8	13,4	13,3	12,6	11,0	7,5	4,0	0,5	.	145,3
V.	.	0,8	8,8	17,8	19,4	17,8	18,4	18,0	17,3	17,2	17,5	15,6	15,0	11,8	12,5	7,9	2,1	.	217,9
VI.	.	1,9	10,5	14,3	17,8	16,6	15,4	16,0	15,4	17,2	17,3	15,3	16,3	15,7	16,3	15,1	5,7	.	226,8
VII.	.	0,1	4,4	8,6	12,5	14,0	17,2	17,2	15,9	13,5	15,3	15,6	11,0	11,0	11,5	11,1	3,7	.	182,6
VIII.	.	.	1,8	10,7	13,2	17,6	18,5	18,8	20,4	19,6	19,7	17,5	14,9	12,5	10,5	7,1	0,1	.	202,9
IX.	.	.	.	0,5	3,8	9,5	11,4	11,7	13,1	16,1	16,5	17,3	14,4	11,6	2,9	.	.	.	128,8
X.	.	.	.	.	1,9	6,8	11,3	12,9	13,3	13,3	15,1	15,9	15,6	9,1	0,7	.	.	.	115,9
XI.	.	.	.	.	.	.	1,3	4,0	3,4	3,9	3,5	2,6	1,2	0,7	.	.	.	.	20,6
XII.	.	.	.	.	.	0,4	3,7	4,6	6,3	6,3	6,6	4,7	1,9	.	.	.	.	.	34,5
Rok Année	.	2,8	28,4	60,5	86,4	108,0	130,6	142,3	145,8	150,5	153,6	145,2	122,6	96,7	65,8	45,2	12,1	.	1496,5

T Ř E B O Ň *)

I.	.	.	.	.	.	1,9	4,4	6,0	8,3	9,4	9,0	7,7	4,3	.	.	.	.	.	51,0
II.	.	.	.	.	0,5	2,0	5,3	8,8	9,1	9,7	9,9	7,5	5,9	2,2	.	.	.	.	60,7
III.	.	.	.	0,5	3,6	7,8	12,2	12,2	12,8	12,8	13,0	13,1	12,1	9,8	1,8	.	.	.	111,7
IV.	.	.	1,2	3,3	12,2	13,6	15,7	14,7	15,2	16,8	18,1	17,1	16,0	12,7	8,3	1,7	.	.	166,6
V.	.	0,5	8,2	14,3	19,1	19,0	19,7	19,3	16,7	18,5	20,2	18,8	15,0	16,8	12,9	3,9	.	.	222,9
VI.	.	1,3	6,6	10,6	11,5	15,2	16,4	15,8	14,9	14,6	15,7	13,2	11,9	12,5	11,9	2,4	.	.	174,5
VII.	.	0,5	5,1	9,5	10,7	12,8	16,5	18,0	18,6	18,1	16,7	14,7	14,9	15,9	13,9	2,7	.	.	188,6
VIII.	.	.	.	3,3	9,4	12,4	17,4	20,5	18,2	17,6	16,5	15,6	13,9	14,3	11,5	2,1	.	.	172,7
IX.	.	.	.	1,2	7,1	13,0	14,3	17,1	18,4	21,2	18,9	18,7	16,2	13,0	4,5	.	.	.	163,6
X.	.	.	.	.	1,7	5,8	8,2	11,8	15,3	13,7	13,9	14,4	12,5	7,3	.	.	.	.	104,6
XI.	.	.	.	.	.	0,9	2,6	3,0	4,0	3,8	3,7	3,2	1,2	.	.	.	.	.	22,4
XII.	.	.	.	.	.	3,4	7,6	10,1	8,8	8,7	8,8	9,3	3,6	.	.	.	.	.	60,3
Rok Année	.	2,3	21,1	42,7	75,6	107,8	140,3	157,3	160,3	164,9	164,4	153,3	127,5	104,5	64,8	12,8	.	.	1499,6

V E L E Š M E Z I Ř Í Č Í

I.	.	.	.	.	.	1,1	3,5	5,7	9,0	8,6	9,2	6,4	0,6	.	.	.	.	.	44,1
II.	.	.	.	.	0,5	1,8	3,2	9,2	9,9	9,8	9,2	7,1	4,4	1,1	.	.	.	.	56,2
III.	.	.	.	1,0	4,9	8,9	10,8	11,0	11,0	9,4	10,2	9,3	10,5	8,0	2,7	.	.	.	97,7
IV.	.	.	0,1	5,7	12,6	16,2	15,6	14,1	13,8	14,4	14,7	14,8	15,0	16,1	10,1	2,2	.	.	165,4
V.	.	0,5	6,2	16,4	21,4	20,5	20,4	22,5	20,0	19,4	21,3	22,2	20,6	18,7	16,3	9,1	1,4	.	256,9
VI.	.	0,4	6,6	9,6	11,1	11,8	14,8	15,5	16,6	16,6	16,0	14,5	16,9	14,0	12,9	12,9	3,1	.	193,3
VII.	.	.	6,1	14,6	14,3	14,6	16,0	17,4	16,3	16,7	16,6	13,7	14,1	10,0	12,5	8,4	1,4	.	192,7
VIII.	.	.	1,4	7,9	9,8	12,5	16,6	18,4	20,2	18,7	16,8	18,7	17,2	12,7	11,8	3,4	.	.	186,1
IX.	.	.	.	1,9	10,9	18,3	20,6	21,9	21,5	22,7	22,3	21,1	17,5	15,4	5,8	0,1	.	.	200,0
X.	.	.	.	.	0,8	5,3	11,4	14,2	15,4	14,2	14,0	12,2	12,9	4,7	0,1	.	.	.	105,2
XI.	.	.	.	.	.	.	1,4	5,2	4,2	4,3	2,8	3,3	2,3	0,2	.	.	.	.	23,7
XII.	.	.	.	.	0,3	0,6	3,5	7,6	7,9	8,6	7,3	5,5	0,9	.	.	.	.	.	42,4
Rok Année	.	0,9	20,4	57,1	86,6	111,8	137,8	162,7	165,8	163,4	160,4	148,8	132,9	100,9	72,2	36,1	5,9	.	1563,7

V E L K É P A V L O V I C E

Měsíc Mois	3-4h	4-5h	5-6h	6-7h	7-8h	8-9h	9-10h	10-11h	11-12h	12-13h	13-14h	14-15h	15-16h	16-17h	17-18h	18-19h	19-20h	20-21h	Σ
I.	.	.	.	.	.	1,5	6,3	10,1	9,6	9,3	9,9	7,6	1,3	.	.	.	.	.	55,6
II.	.	.	.	.	0,2	3,4	6,9	9,3	8,4	7,1	8,6	8,3	3,7	0,1	.	.	.	.	56,0
III.	.	.	.	0,9	5,7	7,5	9,2	9,9	13,0	12,6	7,9	13,6	12,0	7,8	1,6	.	.	.	101,7
IV.	.	.	0,6	5,4	16,3	19,4	19,4	19,6	19,7	18,1	17,9	13,7	13,5	11,9	6,7	0,4	.	.	182,6
V.	.	1,2	12,7	18,0	21,2	21,2	22,4	21,5	21,3	22,5	22,8	21,4	21,7	18,7	16,3	7,9	0,8	.	271,6
VI.	.	1,5	13,1	15,9	14,3	16,4	18,0	19,6	19,1	19,8	17,3	14,0	17,2	16,5	16,0	10,6	1,0	.	230,3
VII.	.	0,6	10,3	15,9	19,4	19,9	21,9	20,1	20,0	21,4	19,5	19,2	18,7	19,5	17,2	10,0	0,6	.	254,2
VIII.	.	.	2,5	9,9	12,4	14,4	17,0	18,7	19,8	19,3	18,6	21,6	17,9	15,4	9,5	2,3	.	.	199,3
IX.	.	.	.	2,7	12,8	17,8	21,3	23,6	23,3	23,1	21,1	21,1	19,4	18,0	4,7	.	.	.	208,9
X.	.	.	.	.	4,0	5,9	9,9	13,3	14,5	14,4	14,0	13,0	11,2	5,1	.	.	.	.	105,3
XI.	.	.	.	.	.	1,1	4,0	4,6	3,6	4,4	4,8	5,9	2,5	.	.	.	.	.	30,9
XII.	.	.	.	.	.	1,8	5,1	7,0	6,4	7,4	7,3	5,9	1,3	.	.	.	.	.	42,2
Rok Année	.	3,3	39,2	68,7	106,3	130,3	161,4	177,3	178,7	179,4	169,7	165,3	140,4	113,0	72,0	31,2	2,4	.	1738,6

V O D Ň A N Y , rybářská škola

I.	.	.	.	.	.	0,8	4,3	6,3	7,4	8,1	7,6	8,7	3,1	.	.	.	.	.	46,3
II.	.	.	.	.	.	1,8	6,8	9,9	11,5	11,9	11,4	7,2	5,7	0,3	.	.	.	.	66,5
III.	.	.	.	0,3	3,2	7,3	9,9	13,1	11,9	13,2	12,5	15,2	14,6	9,1	0,3	.	.	.	110,6
IV.	.	.	1,3	4,7	11,2	14,3	13,3	16,3	17,0	17,7	18,4	15,1	13,9	9,2	0,4	0,5	.	.	153,3
V.	.	0,2	4,8	15,9	17,3	17,4	17,4	16,9	19,1	18,9	17,5	15,4	16,9	11,5	8,6	7,8	.	.	206,1
VI.	.	0,5	5,1	10,1	11,4	15,9	15,9	16,4	15,0	14,6	14,9	13,5	13,5	10,9	11,8	9,0	.	.	178,5
VII.	.	.	2,5	9,2	13,8	15,8	15,6	15,1	17,3	18,6	16,4	15,4	15,3	11,6	9,5	7,1	.	.	182,7
VIII.	.	.	0,3	5,8	10,2	14,3	15,9	18,7	17,3	15,9	15,8	17,4	14,8	9,6	0,2	0,5	.	.	156,7
IX.	.	.	.	1,2	6,2	8,8	10,9	15,5	17,7	15,5	15,0	17,4	12,3	9,2	1,1	0,4	.	.	131,1
X.	.	.	.	.	1,2	7,0	8,4	11,4	13,0	14,8	16,9	12,2	7,8	1,9	.	.	.	.	94,6
XI.	.	.	.	.	.	.	1,8	3,8	2,9	3,7	4,1	4,1	1,3	.	.	.	.	.	21,7
XII.	.	.	.	.	.	1,2	5,7	11,2	10,1	10,1	5,9	4,3	1,4	.	.	.	.	.	49,9
Rok Année	.	0,7	14,0	47,2	74,5	104,6	125,8	154,6	160,2	163,0	156,4	145,9	120,6	73,3	31,9	25,3	.	.	1398,0

V R Á Ž , STARÁ VRÁŽ (o. Písek)

I.	.	.	.	.	.	0,6	5,1	7,5	8,7	8,1	8,8	7,5	0,6	.	.	.	.	.	46,9
II.	.	.	.	.	0,2	2,8	7,6	11,3	9,3	11,0	10,4	8,5	5,1	0,1	.	.	.	.	66,3
III.	.	.	.	0,7	4,8	10,2	10,6	12,1	12,2	13,7	15,9	14,8	15,0	9,1	2,1	.	.	.	121,2
IV.	.	.	2,0	6,8	11,2	12,4	13,8	16,6	15,7	15,9	17,7	14,9	12,7	10,6	8,3	1,9	.	.	160,5
V.	.	0,9	9,8	15,5	17,8	17,0	17,5	16,8	18,7	17,7	17,2	17,8	16,6	17,2	15,8	10,0	0,4	.	226,7
VI.	.	1,8	6,9	11,1	13,3	15,3	14,6	15,5	15,4	14,8	14,9	14,4	16,4	14,6	12,1	6,8	0,2	.	188,1
VII.	.	.	3,9	11,2	12,4	15,6	16,1	14,3	15,7	15,7	13,9	14,1	15,8	11,5	9,6	6,8	0,7	.	177,3
VIII.	.	.	0,3	8,2	12,8	16,5	17,3	18,5	18,6	15,9	17,2	17,4	14,3	13,5	9,7	2,1	.	.	182,3
IX.	.	.	.	0,6	4,9	6,9	11,4	16,1	17,1	15,3	16,7	15,2	12,0	9,8	2,9	.	.	.	128,9
X.	.	.	.	0,1	3,3	8,3	9,1	11,9	11,8	13,4	12,1	12,9	9,5	2,1	.	.	.	.	95,5
XI.	.	.	.	.	.	.	2,8	3,1	2,3	3,3	3,1	3,2	1,5	.	.	.	.	.	19,3
XII.	.	.	.	.	.	0,5	8,7	14,1	11,7	8,4	7,0	6,0	0,3	.	.	.	.	.	56,7
Rok Année	.	2,7	22,9	54,2	80,7	106,1	134,6	157,8	157,2	153,2	155,9	146,7	119,8	88,5	60,5	27,6	1,3	.	1469,7

Z L A T É N Á V R Š Í

I.	.	.	.	.	3,9	12,9	14,6	14,2	13,1	12,9	12,9	14,4	8,3	0,1	.	.	.	.	107,3
II.	.	.	.	0,2	2,6	4,5	8,0	7,6	7,0	7,9	7,9	8,2	6,5	2,6	.	.	.	.	63,0
III.	.	.	0,1	2,4	7,1	8,9	9,1	10,3	11,0	11,9	11,2	9,6	10,4	8,6	1,6	.	.	.	102,2
IV.	.	.	0,1	2,2	5,9	6,1	7,3	6,9	7,6	7,7	8,3	8,2	6,5	5,7	3,1	0,4	.	.	76,0
V.	.	0,9	6,7	10,5	13,3	13,0	13,3	13,6	13,9	15,5	14,1	13,2	12,8	9,8	9,4	4,4	0,4	.	164,8
VI.	.	3,1	8,4	12,7	11,7	10,1	10,2	9,4	8,8	9,9	11,5	11,6	11,9	13,4	12,8	11,5	3,6	.	160,6
VII.	.	1,3	6,5	10,1	9,9	10,5	11,2	10,6	11,5	14,2	13,6	12,2	11,2	12,0	9,4	6,4	1,2	.	151,8
VIII.	.	0,1	8,8	14,5	17,0	16,6	15,2	14,6	15,0	13,6	13,3	16,6	14,2	16,0	9,1	2,3	.	.	186,9
IX.	.	.	.	6,0	12,0	11,7	12,6	14,0	11,8	11,6	10,9	10,8	10,5	8,2	2,9	0,1	.	.	123,1
X.	.	.	.	0,5	5,4	7,1	9,6	10,9	12,2	11,7	11,1	9,4	7,8	4,9	0,2	.	.	.	90,8
XI.	.	.	.	.	1,6	3,8	4,7	6,2	7,8	8,2	8,1	6,8	6,5	0,7	.	.	.	.	54,4
XII.	.	.	.	.	0,1	3,1	5,2	4,4	4,9	5,8	4,2	3,2	1,5	.	.	.	.	.	32,4
Rok Année	.	5,4	30,6	59,1	90,5	108,3	121,0	122,7	124,6	130,9	127,1	124,2	108,1	82,0	48,5	25,1	5,2	.	1313,3

ZNOJMO

Měsíc Mois	3-4h	4-5h	5-6h	6-7h	7-8h	8-9h	9-10h	10-11h	11-12h	12-13h	13-14h	14-15h	15-16h	16-17h	17-18h	18-19h	19-20h	20-21h	Σ
I.	.	.	.	.	.	2,3	3,9	5,2	8,9	9,8	9,9	8,0	2,2	.	.	.	.	.	50,2
II.	.	.	.	.	0,8	3,1	6,8	8,4	8,5	9,0	8,3	9,7	6,8	0,9	.	.	.	.	62,3
III.	.	.	.	0,6	4,5	9,1	10,7	12,6	9,3	8,9	10,0	9,6	9,3	8,4	1,9	.	.	.	94,9
IV.	.	.	1,7	8,8	16,6	19,3	19,1	15,7	16,4	14,6	17,7	17,6	15,8	13,5	8,9	1,5	.	.	187,2
V.	.	0,9	7,3	16,1	18,3	17,3	19,5	20,5	18,3	17,3	19,5	19,1	17,6	15,7	13,4	10,2	0,5	.	231,5
VI.	.	1,6	8,6	9,3	8,3	10,0	13,3	12,2	12,1	11,4	12,3	14,2	14,3	13,7	13,9	9,8	0,9	.	165,9
VII.	.	0,5	8,7	13,0	16,6	16,5	16,0	18,1	17,1	17,0	18,7	16,9	14,9	14,5	14,6	7,4	0,3	.	210,8
VIII.	.	.	2,1	8,5	12,5	17,2	17,7	17,4	19,1	17,3	16,1	16,4	15,8	12,3	10,0	2,7	.	.	185,1
IX.	.	.	.	2,6	15,0	17,1	19,5	20,6	20,4	20,2	18,3	18,7	18,7	14,8	4,5	.	.	.	190,4
X.	.	.	.	.	2,5	5,9	9,6	11,9	13,2	11,4	14,4	11,8	11,5	5,7	.	.	.	.	97,9
XI.	.	.	.	.	.	1,1	3,0	4,0	4,7	2,3	2,2	2,0	0,7	.	.	.	.	.	20,0
XII.	.	.	.	.	.	3,3	6,8	8,1	9,5	8,9	6,6	5,7	1,2	.	.	.	.	.	50,1
Rok Année	.	3,0	28,4	58,9	95,1	122,2	145,9	154,7	157,5	148,1	154,0	149,7	128,8	99,5	67,2	31,6	1,7	.	1546,3

ŽABČICE

I.	.	.	.	.	.	0,5	4,3	6,3	6,5	8,4	10,5	11,3	3,8	.	.	.	.	.	51,6
II.	.	.	.	.	0,8	3,9	5,7	8,0	9,9	7,9	7,4	9,0	7,7	1,4	.	.	.	.	61,7
III.	.	.	.	0,3	2,9	7,3	11,2	11,6	12,4	12,3	13,9	13,9	12,5	10,5	2,8	.	.	.	111,6
IV.	.	.	2,6	7,9	17,2	19,0	20,3	19,8	18,2	18,6	20,9	18,2	16,3	13,0	9,5	2,7	.	.	204,2
V.	.	0,1	5,9	15,5	22,0	22,0	21,9	22,1	20,7	21,8	22,5	21,9	21,5	17,4	16,5	10,8	1,2	.	263,8
VI.	.	0,2	8,7	16,1	14,8	12,8	14,9	18,1	14,4	16,6	14,6	13,3	14,1	16,7	15,7	9,1	0,6	.	200,7
VII.	.	0,1	6,0	15,0	14,4	18,9	21,1	19,9	21,5	20,5	20,2	18,1	18,3	17,1	14,6	7,4	0,5	.	233,6
VIII.	.	.	1,6	7,3	10,9	14,6	16,1	19,0	18,5	19,1	20,4	18,6	18,5	17,1	9,9	1,9	.	.	193,5
IX.	.	.	.	0,5	10,1	18,9	22,0	22,6	23,4	22,7	21,5	19,6	18,6	16,4	5,0	..	.	.	201,3
X.	.	.	.	.	1,6	6,2	8,0	13,8	12,6	13,5	12,6	12,7	10,7	7,0	0,1	.	.	.	98,8
XI.	.	.	.	.	.	0,3	2,6	2,5	3,0	2,5	3,1	3,6	1,4	0,4	.	.	.	.	19,4
XII.	.	.	.	.	.	0,7	3,4	3,4	8,3	7,6	6,5	4,7	0,9	.	.	.	.	.	35,5
Rok Année	.	0,4	24,8	62,6	94,7	125,1	151,5	167,1	169,4	171,5	174,1	164,9	144,3	117,0	74,1	31,9	2,3	.	1675,7

ŽAMBERK

I.	.	.	.	.	.	0,6	3,0	7,2	8,4	8,3	7,3	6,1	1,9	.	.	.	.	.	42,8
II.	.	.	.	.	1,0	4,3	7,4	10,3	11,1	11,6	10,8	9,7	6,2	1,8	.	.	.	.	74,2
III.	.	.	.	0,7	5,8	9,1	11,4	12,8	15,1	14,4	10,7	10,7	11,3	8,1	2,5	.	.	.	112,6
IV.	.	.	0,9	5,6	9,0	9,3	10,0	12,6	13,3	12,8	13,3	13,7	13,6	11,9	7,6	1,9	.	.	135,5
V.	.	0,3	5,4	14,4	16,5	20,3	20,4	19,0	18,4	20,4	22,2	20,0	18,4	16,3	14,7	8,5	0,5	.	235,7
VI.	.	0,3	7,1	15,0	15,6	16,8	18,1	17,5	15,3	15,9	15,7	13,9	15,3	14,9	15,0	13,0	4,2	.	213,6
VII.	.	.	4,9	12,7	14,4	16,6	17,5	17,2	14,9	14,9	14,8	15,3	14,0	17,2	10,0	7,0	0,6	.	192,0
VIII.	.	.	3,2	10,8	16,4	18,7	20,5	18,3	19,5	20,4	20,2	18,1	14,9	15,0	12,8	6,0	0,3	.	215,1
IX.	.	.	.	1,0	7,9	13,9	16,9	19,9	20,4	21,5	18,4	16,2	15,7	14,5	4,6	.	.	.	170,9
X.	.	.	.	.	2,4	7,0	10,2	14,1	16,1	15,0	13,7	12,0	11,1	6,5	0,4	.	.	.	108,5
XI.	.	.	.	.	.	0,3	2,8	3,5	4,2	3,6	3,9	3,5	2,2	0,1	.	.	.	.	24,1
XII.	.	.	.	.	.	0,2	2,7	5,1	5,6	5,0	5,3	4,5	1,4	.	.	.	.	.	29,8
Rok Année	.	0,6	21,5	60,2	89,0	117,1	140,9	157,5	162,3	163,8	156,3	143,7	126,0	106,3	67,6	35,4	5,6	.	1554,8

ŽATEC

I.	.	.	.	.	.	.	2,9	3,4	5,4	6,6	5,7	.	.	.	.	.	.	.	24,0
II.	.	.	.	.	.	1,8	8,6	11,0	11,6	10,6	8,6	6,5	3,4	.	.	.	.	.	62,1
III.	.	.	.	0,2	2,1	7,9	10,9	12,5	15,4	16,1	16,4	17,4	17,0	5,2	0,2	.	.	.	121,2
IV.	.	.	.	5,0	10,1	12,7	14,3	16,8	16,6	18,2	15,0	18,5	15,5	14,0	8,1	.	.	.	164,8
V.	.	.	2,5	18,2	18,7	20,0	20,7	18,5	21,5	20,8	18,7	16,5	15,7	12,3	8,9	1,6	.	.	214,6
VI.	.	.	3,5	13,4	16,3	18,0	18,7	19,9	20,6	16,1	16,3	18,0	17,0	17,4	13,2	6,6	.	.	215,0
VII.	.	.	1,9	12,5	16,4	15,7	16,4	16,5	17,7	18,5	15,6	12,9	13,3	10,7	7,9	2,5	.	.	178,5
VIII.	.	.	.	5,8	14,1	17,8	19,1	18,4	18,9	19,7	19,8	17,7	15,2	13,0	6,7	.	.	.	186,2
IX.	.	.	.	.	1,1	5,1	11,6	13,0	13,9	16,9	15,9	15,8	13,5	1,6	0,1	.	.	.	108,5
X.	.	.	.	.	.	3,3	12,2	15,0	14,9	17,1	18,1	14,8	11,5	0,1	.	.	.	.	107,0
XI.	.	.	.	.	.	.	1,2	1,4	2,9	2,0	2,6	1,2	0,4	.	.	.	.	.	12,7
XII.	.	.	.	.	.	0,4	4,8	8,5	10,8	12,0	8,9	1,6	.	.	.	.	.	.	47,0
Rok Année	.	.	7,9	55,1	78,8	102,7	141,4	154,9	170,2	175,6	161,6	140,9	122,5	74,3	45,1	10,7	.	.	1441,6

B Á B , VELKÝ BÁB

Měsíc Mois	3-4h	4-5h	5-6h	6-7h	7-8h	8-9h	9-10h	10-11h	11-12h	12-13h	13-14h	14-15h	15-16h	16-17h	17-18h	18-19h	19-20h	20-21h	Σ
I.	.	.	.	.	0,2	2,1	3,5	5,7	6,0	6,0	6,0	4,8	0,2	.	.	.	.	.	34,5
II.	.	.	.	.	1,9	6,0	7,2	9,0	9,6	8,0	7,2	6,7	3,8	.	.	.	.	.	59,4
III.	.	.	.	1,1	4,4	6,3	9,3	11,4	11,1	11,7	11,6	10,9	9,1	5,2	1,4	.	.	.	93,5
IV.	.	.	4,5	14,6	19,7	20,9	20,4	21,0	22,9	21,5	19,6	19,1	17,7	12,6	7,4	0,3	.	.	222,2
V.	.	2,9	13,7	18,1	21,7	19,3	18,3	18,3	18,1	18,7	19,1	21,1	20,2	17,7	15,0	7,7	.	.	249,9
VI.	.	0,7	3,0	17,9	18,6	20,3	19,6	19,0	19,0	18,5	17,4	18,4	18,3	15,6	14,0	8,7	.	.	229,0
VII.	.	.	0,8	10,4	15,2	16,8	17,6	19,2	17,6	17,3	16,8	16,7	16,8	13,9	11,7	4,9	.	.	195,7
VIII.	.	.	.	7,5	13,0	17,0	18,7	19,8	21,5	20,4	19,4	17,8	14,6	12,1	7,3	0,8	.	.	189,9
IX.	.	.	.	6,9	17,4	20,4	23,5	22,5	20,6	21,0	19,8	15,8	16,3	9,2	1,0	.	.	.	194,4
X.	.	.	.	.	4,9	9,8	9,9	11,5	13,4	14,4	15,4	14,2	11,1	3,3	.	.	.	.	107,9
XI.	.	.	.	.	0,2	1,1	2,8	2,6	3,4	3,6	4,5	3,9	1,8	0,1	.	.	.	.	24,0
XII.	.	.	.	.	.	3,4	6,2	6,8	7,6	7,3	5,4	4,7	0,9	.	.	.	.	.	42,3
Rok Année	.	3,6	22,0	76,5	117,2	143,4	157,0	166,8	170,8	168,4	162,2	154,1	130,8	89,7	57,8	29,4	.	.	1642,7

B R A T I S L A V A , IVÁNKA

I.	.	.	.	.	.	1,2	4,6	6,5	7,8	8,4	9,0	6,7	3,1	.	.	.	.	.	47,3
II.	.	.	.	.	2,7	8,0	8,5	10,0	8,5	8,0	6,7	6,7	5,6	0,8	.	.	.	.	65,5
III.	.	.	0,2	1,7	4,5	7,2	11,4	11,8	13,0	12,6	12,8	12,8	10,2	7,5	2,0	.	.	.	107,7
IV.	.	.	3,5	13,0	17,3	20,3	19,5	22,5	21,8	21,6	19,3	18,2	17,5	16,3	10,9	3,3	.	.	225,0
V.	.	1,6	13,7	19,2	20,6	19,2	21,0	21,3	21,9	22,5	22,7	23,2	19,1	19,6	18,4	12,6	1,2	.	277,8
VI.	.	3,5	12,2	15,7	18,8	18,8	18,0	19,3	18,9	18,8	17,8	16,8	19,8	16,8	17,8	13,9	2,5	.	249,4
VII.	.	3,7	13,7	14,7	14,4	15,7	18,2	20,8	21,7	20,9	18,4	19,0	16,7	13,7	14,3	10,5	1,6	.	238,0
VIII.	.	0,1	4,0	11,9	18,5	19,8	18,9	19,3	20,6	18,8	23,1	20,6	15,2	14,0	11,5	2,1	.	.	218,4
IX.	.	.	.	6,0	17,7	20,5	22,9	23,7	22,9	23,8	24,0	20,8	21,3	19,1	10,0	1,1	.	.	233,8
X.	.	.	.	0,7	4,4	9,6	11,1	12,7	14,4	15,3	15,8	15,6	12,4	7,9	0,3	.	.	.	120,2
XI.	.	.	.	.	0,1	2,7	3,0	3,6	5,6	4,8	5,5	5,4	2,5	0,6	.	.	.	.	33,8
XII.	.	.	.	.	.	1,4	4,5	5,1	5,2	6,2	6,2	4,6	3,4	.	.	.	.	.	36,6
Rok Année	.	8,9	47,3	82,9	119,0	144,4	161,6	176,6	182,3	181,7	181,3	170,4	146,8	116,3	85,2	43,5	5,3	.	1853,5

B R A T I S L A V A , KOLIBA

I.	.	.	.	.	.	2,2	5,6	7,3	9,5	9,1	8,6	7,6	4,2	.	.	.	.	.	54,1
II.	.	.	.	.	1,9	5,8	7,4	10,0	8,1	6,7	6,4	7,3	5,1	1,3	.	.	.	.	60,0
III.	.	.	.	0,9	5,0	8,2	10,6	13,4	14,4	13,5	14,2	13,8	14,3	9,0	2,4	.	.	.	119,7
IV.	.	.	2,9	12,8	16,8	19,4	19,2	22,3	22,1	23,7	22,3	21,6	19,0	19,1	13,2	3,3	.	.	237,7
V.	.	1,2	12,9	19,7	19,7	19,8	21,2	21,3	22,4	23,6	23,9	22,8	19,3	20,5	17,9	12,4	0,8	.	279,4
VI.	.	2,7	8,7	15,2	19,3	18,2	16,8	20,1	19,6	19,1	19,1	19,2	19,7	19,0	19,1	14,3	1,5	.	251,6
VII.	.	1,8	12,6	13,5	16,9	16,1	19,3	21,8	23,3	21,4	19,4	21,2	18,7	15,6	14,7	10,4	1,1	.	247,8
VIII.	.	.	3,8	12,4	17,7	20,3	18,7	18,7	21,0	21,6	23,2	20,3	16,5	15,8	11,4	2,1	.	.	223,5
IX.	.	.	.	7,2	20,1	21,6	23,3	23,5	22,7	24,0	23,9	21,0	21,5	20,3	9,2	.	.	.	238,3
X.	.	.	.	0,3	4,3	9,9	12,7	14,6	13,5	18,1	18,3	18,0	13,9	8,9	0,5	.	.	.	133,0
XI.	.	.	.	.	0,3	3,7	4,5	5,9	6,2	5,9	6,9	4,9	1,9	0,3	.	.	.	.	40,5
XII.	.	.	.	.	.	2,1	5,5	6,9	5,8	6,7	8,2	6,3	3,4	0,1	.	.	.	.	45,0
Rok Année	.	5,7	40,9	82,0	122,0	147,3	164,8	185,8	188,6	193,4	194,4	184,0	157,5	129,9	88,4	42,5	3,4	.	1930,6

B R A T I S L A V A , TRNAVSKÁ CESTA

I.	.	.	.	.	.	1,0	3,2	5,2	7,4	7,7	8,2	6,8	3,2	.	.	.	.	.	42,7
II.	.	.	.	.	2,0	6,1	7,8	10,2	8,6	7,3	6,5	6,9	4,0	1,1	.	.	.	.	60,5
III.	.	.	.	0,1	3,4	6,6	8,8	12,2	13,7	12,6	14,7	13,8	13,5	7,6	1,5	.	.	.	108,5
IV.	.	.	1,8	12,1	17,8	17,8	19,4	21,0	21,0	23,3	22,2	20,4	19,3	20,2	9,9	2,2	.	.	228,4
V.	.	.	10,6	19,0	19,1	19,8	20,6	21,5	22,9	24,0	23,9	21,9	19,2	19,7	17,5	10,1	0,4	.	270,2
VI.	.	0,3	9,3	13,7	18,9	17,8	17,5	20,0	18,4	19,2	18,4	19,2	20,3	19,5	18,1	11,4	1,2	.	243,2
VII.	.	0,8	11,0	13,7	15,9	17,0	19,1	21,7	22,3	20,9	19,2	21,8	17,7	16,4	13,5	8,8	0,5	.	240,3
VIII.	.	.	2,9	11,8	17,5	19,8	18,7	19,9	20,8	21,9	22,1	20,7	17,2	15,4	9,8	1,3	.	.	219,8
IX.	.	.	.	4,9	17,1	21,9	23,4	23,6	22,6	24,5	24,0	21,1	21,9	19,8	7,2	.	.	.	232,0
X.	.	.	.	.	4,3	9,5	11,9	14,3	14,8	18,8	18,5	17,5	13,6	7,8	0,3	.	.	.	131,3
XI	.	.	.	.	0,1	2,7	2,8	5,4	6,1	5,3	7,1	3,6	1,8	0,2	.	.	.	.	35,1
XII.	.	.	.	.	.	1,9	5,0	6,1	5,8	7,5	7,8	6,5	2,5	.	.	.	.	.	43,1
Rok Année	.	1,1	35,6	75,3	116,1	141,9	158,2	181,1	184,4	193,0	192,6	180,2	154,2	127,7	77,8	33,8	2,1	.	1855,1

B R A T I S L A V A , výskumné ústavy

Měsíc Mois	3-4h	4-5h	5-6h	6-7h	7-8h	8-9h	9-10h	10-11h	11-12h	12-13h	13-14h	14-15h	15-16h	16-17h	17-18h	18-19h	19-20h	20-21h	Σ
I.	.	.	.	.	.	0,7	3,3	4,5	6,6	7,7	8,3	7,6	3,1	.	.	.	.	.	41,8
II.	.	.	.	.	1,1	5,4	7,3	9,4	8,4	6,3	5,2	5,7	4,8	0,5	.	.	.	.	54,1
III.	.	.	.	.	2,6	6,0	9,7	11,6	12,3	12,8	14,5	14,1	14,5	7,4	2,4	.	.	.	107,9
IV.	.	.	1,0	8,5	15,5	18,3	19,2	22,2	21,1	24,0	21,3	21,1	20,6	17,7	11,5	1,9	.	.	223,9
V.	.	0,4	6,5	17,2	19,2	19,0	19,5	20,4	22,6	23,5	23,0	21,8	19,7	19,9	18,2	10,0	0,3	.	261,2
VI.	.	1,0	7,3	13,6	18,4	16,1	16,1	19,1	18,5	18,3	19,2	19,3	19,7	19,6	18,2	12,6	0,1	.	237,1
VII.	.	0,4	9,5	12,4	16,3	16,4	18,4	20,9	22,8	21,5	19,7	20,9	17,8	15,1	15,0	8,0	.	.	235,1
VIII.	.	.	1,6	10,1	16,9	19,3	18,7	19,1	19,7	20,5	22,8	20,0	17,0	15,4	11,7	2,4	.	.	215,2
IX.	.	.	.	1,4	13,0	19,3	20,9	22,7	23,1	23,6	22,9	21,9	21,7	18,7	4,5	.	.	.	213,7
X.	.	.	.	.	2,2	8,0	10,2	13,4	13,7	15,8	16,6	17,6	13,2	7,1	0,1	.	.	.	117,9
XI.	.	.	.	.	.	2,3	4,1	6,7	6,8	4,9	7,4	5,1	2,5	0,2	.	.	.	.	40,0
XII.	.	.	.	.	.	0,8	3,6	4,9	5,3	5,6	5,1	4,8	2,7	0,1	.	.	.	.	32,9
Rok Année	.	1,8	25,9	63,2	105,2	131,6	151,0	174,9	180,9	184,5	185,0	179,9	157,3	121,7	81,6	34,9	0,4	.	1780,8

B U D M E R I C E , NOVÝ DVOR

I.	.	.	.	.	.	2,3	4,7	5,7	6,6	7,5	8,2	6,0	1,1	.	.	.	.	.	42,1
II.	.	.	.	.	3,2	4,2	7,2	7,5	6,8	6,5	6,7	5,7	4,3	0,4	.	.	.	.	52,5
III.	.	.	.	1,9	5,5	8,1	8,4	8,8	9,9	10,9	10,8	11,1	9,7	7,1	2,7	0,2	.	.	95,1
IV.	.	0,3	7,1	15,4	17,2	16,8	16,5	16,9	17,6	17,2	19,9	17,6	17,5	16,1	9,3	2,0	.	.	207,4
V.	.	5,5	16,1	18,7	18,1	16,4	18,2	16,5	15,1	16,4	18,0	20,4	17,5	17,6	16,9	11,3	0,8	.	243,5
VI.	.	6,1	12,2	13,6	15,4	13,6	13,6	13,4	13,3	14,9	16,5	15,8	14,3	16,3	17,0	12,2	0,6	.	208,8
VII.	.	6,8	11,7	13,4	13,5	14,4	15,3	17,1	17,6	18,5	17,7	18,7	15,9	13,4	13,5	8,9	0,5	.	216,9
VIII.	.	0,2	5,0	8,9	10,4	13,2	14,6	17,7	15,5	17,1	17,1	15,1	13,8	11,3	9,1	1,8	.	.	170,8
IX.	.	.	.	7,5	16,9	19,9	20,4	20,3	19,9	18,8	18,6	19,4	20,1	15,4	7,0	.	.	.	204,2
X.	.	.	.	0,3	4,8	9,1	11,6	14,2	14,6	13,5	12,3	11,8	10,6	4,5	.	.	.	.	107,3
XI.	.	.	.	.	.	1,7	3,0	3,0	3,6	4,3	4,9	5,4	2,4	.	.	.	.	.	28,3
XII.	.	.	.	.	.	1,0	4,3	5,3	5,7	5,7	3,9	4,3	0,9	.	.	.	.	.	31,1
Rok Année	.	18,9	52,1	79,7	105,0	120,7	137,8	146,4	146,2	151,3	154,6	151,3	128,1	102,1	75,5	36,4	1,9	.	1608,0

B Y S T R I Č K A *)

I.	.	.	.	.	.	0,7	1,8	5,4	6,9	10,2	9,3	9,3	3,5	.	.	.	.	.	47,1
II.	.	.	.	.	1,3	3,8	6,3	8,5	9,6	10,3	9,8	9,7	6,4	0,4	.	.	.	.	66,1
III.	.	.	.	0,4	5,1	9,3	12,6	14,3	12,9	13,6	14,3	11,0	10,4	6,8	0,1	.	.	.	110,8
IV.	.	.	.	2,3	8,8	11,7	13,6	17,3	19,8	18,4	15,0	16,3	13,0	11,3	2,7	.	.	.	150,2
V.	.	.	1,7	13,6	15,4	17,2	18,5	19,9	17,5	16,8	15,7	14,9	15,9	15,1	13,1	2,3	.	.	197,6
VI.	.	.	3,1	11,6	15,1	18,1	18,2	15,3	14,5	17,1	16,1	17,5	15,1	11,3	10,1	.	.	.	183,1
VII.	.	.	2,5	12,3	17,3	18,4	20,4	20,1	19,7	20,0	21,1	19,7	14,4	14,6	10,0	.	.	.	210,5
VIII.	.	.	0,2	8,2	13,1	15,5	16,0	15,9	17,6	17,0	17,9	14,4	14,3	8,6	0,7	.	.	.	159,4
IX.	.	.	.	0,2	9,2	13,7	15,7	18,4	19,1	17,5	17,7	16,1	15,2	9,5	.	.	.	.	152,3
X.	.	.	.	.	3,0	7,5	9,6	10,6	12,5	12,1	13,3	12,6	9,9	2,6	.	.	.	.	93,7
XI.	.	.	.	.	0,8	1,3	4,1	5,5	6,2	6,2	6,6	4,7	3,1	0,1	.	.	.	.	38,6
XII.	.	.	.	.	.	0,8	1,0	4,2	4,4	5,7	4,9	3,4	0,7	.	.	.	.	.	25,1
Rok Année	.	.	7,5	48,6	89,1	118,0	137,8	155,4	160,7	164,9	161,7	149,6	121,9	80,3	36,7	2,3	.	.	1434,5

Č E R E N Č A N Y

I.	.	.	.	.	.	0,9	2,6	3,8	5,1	8,0	8,7	9,3	7,1	0,4	.	.	.	.	45,9
II.	.	.	.	.	0,6	4,4	8,1	11,3	13,9	13,3	11,7	10,2	8,0	3,9	.	.	.	.	85,4
III.	.	.	.	0,1	5,3	11,5	14,4	14,1	14,7	15,0	12,3	13,7	13,2	10,3	3,7	.	.	.	128,3
IV.	.	.	1,8	10,2	16,8	22,2	23,1	21,9	23,2	21,9	21,2	19,3	18,6	18,0	11,0	1,1	.	.	230,3
V.	.	0,6	9,3	17,9	21,6	23,6	24,3	23,5	22,5	22,1	21,3	21,7	19,8	18,8	19,0	6,6	0,1	.	272,7
VI.	0,1	1,3	8,9	16,0	20,2	20,4	19,7	19,7	16,6	16,0	16,7	15,9	14,2	14,4	13,2	9,6	.	.	222,9
VII.	.	0,2	7,6	15,0	17,1	18,5	20,4	22,0	21,9	20,6	19,7	20,3	18,1	16,7	16,6	9,6	.	.	244,3
VIII.	.	.	1,4	9,7	14,2	14,7	14,4	16,4	17,6	20,1	18,1	19,3	15,6	13,2	10,9	1,7	.	.	187,3
IX.	.	.	.	0,9	13,3	19,1	22,2	24,2	25,7	24,7	24,1	20,6	19,3	13,2	3,6	.	.	.	210,9
X.	.	.	.	.	2,1	7,7	13,2	14,6	16,4	17,0	17,6	15,1	13,3	7,2	.	.	.	.	124,2
XI	.	.	.	.	.	3,0	6,6	8,7	9,7	12,6	11,0	8,6	6,5	1,1	.	.	.	.	67,8
XII.	.	.	.	.	.	2,2	5,0	6,6	7,4	9,1	8,3	6,9	4,5	0,1	.	.	.	.	51,1
Rok Année	0,1	2,1	29,0	69,8	111,2	148,2	175,0	185,8	194,7	200,4	190,7	180,9	158,2	117,3	78,0	28,6	0,1	.	1871,1

H U R B A N O V O

Měsíc Mois	3–4h	4–5h	5–6h	6–7h	7–8h	8–9h	9–10h	10–11h	11–12h	12–13h	13–14h	14–15h	15–16h	16–17h	17–18h	18–19h	19–20h	20–21h	Σ
I.	.	.	.	.	.	3,1	4,6	6,0	6,8	6,2	4,8	5,6	2,9	.	.	.	.	.	40,0
II.	.	.	.	.	0,4	6,0	9,8	8,5	11,3	10,9	8,0	7,2	5,6	0,6	.	.	.	.	68,3
III.	.	.	.	0,1	3,2	5,2	8,6	11,0	14,1	15,0	12,8	12,6	11,0	7,6	0,3	.	.	.	101,5
IV.	.	.	2,5	12,0	18,0	20,1	20,4	20,2	19,6	20,6	20,7	20,0	18,7	17,7	9,6	1,9	.	.	222,0
V.	.	3,0	16,5	21,5	21,3	20,9	21,0	20,8	20,9	21,0	22,7	21,2	21,7	21,0	16,3	11,5	0,9	.	282,2
VI.	.	5,7	14,9	16,8	17,9	18,6	18,5	19,9	19,8	20,7	20,5	20,7	19,5	15,7	13,6	10,8	1,5	.	255,1
VII.	0,1	1,9	11,3	17,1	16,7	18,0	18,8	20,7	21,1	22,6	20,5	20,3	18,6	14,3	13,0	8,9	0,9	.	244,8
VIII.	.	.	3,6	10,9	13,6	14,4	18,1	21,5	20,4	20,9	18,1	19,1	18,2	12,9	10,6	2,1	.	.	204,4
IX.	.	.	.	6,8	16,2	20,6	20,7	24,1	24,6	21,3	22,2	21,9	22,0	21,5	6,2	.	.	.	228,1
X.	.	.	.	.	3,7	6,2	8,8	9,6	12,2	12,5	13,9	15,8	12,9	5,0	.	.	.	.	100,6
XI.	.	.	.	.	.	2,7	3,2	6,2	4,9	5,0	6,3	6,4	3,8	.	.	.	.	.	38,5
XII.	.	.	.	.	.	2,2	4,3	6,9	8,1	7,7	7,1	7,4	3,6	.	.	.	.	.	47,3
Rok Année	0,1	10,6	48,8	85,2	111,0	138,0	156,8	175,4	183,8	184,4	177,6	178,2	158,5	116,3	69,6	35,2	3,3	.	1832,8

K O Š I C E , BARCA

I.	.	.	.	.	.	2,8	7,3	8,3	8,7	10,0	10,5	10,8	6,3	.	.	.	.	.	64,7
II.	.	.	.	.	0,3	5,3	10,1	10,8	12,3	11,2	10,3	9,1	6,2	1,6	.	.	.	.	77,2
III.	.	.	.	0,8	5,3	11,2	12,4	13,8	15,1	13,8	13,2	11,9	12,0	7,0	0,6	.	.	.	117,1
IV.	.	.	2,4	11,1	15,7	19,1	20,4	19,5	17,1	18,5	17,0	17,0	18,6	14,5	7,9	0,8	.	.	199,6
V.	.	2,4	11,6	17,2	18,4	19,6	21,2	22,0	18,4	18,3	15,8	19,0	17,0	15,8	15,3	8,2	0,1	.	240,3
VI.	.	2,7	11,6	15,4	19,2	18,5	19,9	16,9	19,1	18,3	15,3	15,7	15,2	12,4	12,8	10,1	0,7	.	223,8
VII.	.	2,5	13,4	17,9	17,1	20,3	20,3	19,3	20,8	17,7	15,9	17,4	16,0	15,0	11,4	6,5	0,1	.	231,6
VIII.	.	.	8,2	16,0	18,1	20,2	20,2	19,1	20,3	21,3	21,7	21,2	19,1	18,2	12,5	2,5	.	.	238,6
IX.	.	.	.	8,8	20,7	22,2	24,3	25,8	25,6	23,6	22,3	20,4	17,9	16,0	4,4	.	.	.	232,0
X.	.	.	.	0,1	7,6	11,8	12,4	15,8	18,3	19,2	18,4	16,0	15,1	6,7	0,1	.	.	.	143,5
XI.	.	.	.	.	0,2	3,6	8,0	7,5	8,3	8,2	7,9	6,9	4,4	.	.	.	.	.	55,0
XII.	.	.	.	.	.	1,6	8,4	6,9	8,5	9,2	9,0	7,3	1,6	.	.	.	.	.	52,5
Rok Année	.	7,6	47,2	87,3	122,6	156,2	184,9	185,7	192,5	189,3	177,3	174,7	149,4	107,2	65,0	28,1	0,9	.	1875,9

K O Š I C E , MESTO

I.	.	.	.	.	.	1,7	4,9	7,2	8,2	9,2	10,5	12,1	9,2	1,2	.	.	.	.	64,2
II.	.	.	.	.	0,4	3,4	6,1	9,5	10,5	12,2	12,1	10,1	9,8	2,2	.	.	.	.	76,3
III.	.	.	.	0,3	4,7	9,6	13,4	12,5	15,0	14,1	14,2	13,8	13,8	10,7	1,7	.	.	.	123,8
IV.	.	.	1,4	9,7	15,4	18,6	19,9	18,7	15,9	15,9	16,9	17,3	17,8	15,7	10,1	2,6	.	.	195,9
V.	.	1,3	10,3	17,5	19,6	18,3	21,6	21,4	19,4	18,6	16,2	18,9	17,2	15,6	16,4	11,1	0,7	.	244,1
VI.	.	2,3	11,1	16,9	18,8	19,3	20,5	18,6	19,8	18,9	17,4	16,8	14,2	12,5	14,2	12,1	1,9	.	235,3
VII.	.	2,4	13,3	18,3	19,2	18,7	20,4	21,7	19,8	18,2	16,9	16,2	15,6	14,7	13,0	7,2	1,1	.	236,7
VIII.	.	.	6,2	15,3	17,0	19,3	20,6	19,5	19,6	21,9	19,4	20,1	18,8	17,6	15,2	5,3	.	.	235,8
IX.	.	.	.	4,0	18,7	22,4	22,9	24,2	25,5	24,9	23,9	21,6	19,0	16,9	9,8	0,2	.	.	234,0
X.	.	.	.	.	3,1	10,3	12,1	13,7	15,8	17,7	18,8	18,5	15,9	12,2	2,2	.	.	.	140,3
XI.	.	.	.	.	.	4,1	6,9	6,8	7,2	7,3	7,3	6,9	5,3	0,9	.	.	.	.	52,7
XII.	.	.	.	.	.	2,7	5,5	6,3	7,6	8,4	8,8	8,7	3,0	.	.	.	.	.	51,0
Rok Année	.	6,0	42,3	82,0	116,9	148,4	174,8	180,1	184,3	187,3	182,4	181,0	159,6	120,2	82,6	38,5	3,7	.	1890,1

L E V O Č A , LEVOČSKÉ LÚKY

I.	.	.	.	.	.	.	.	0,2	2,3	4,8	10,5	9,8	1,0	.	.	.	.	.	28,6
II.	.	.	.	.	0,4	1,0	2,6	5,4	9,9	12,2	11,6	11,7	5,3	.	.	.	.	.	60,1
III.	.	.	.	.	2,2	6,4	7,7	8,9	10,0	11,0	12,7	13,0	13,0	5,3	.	.	.	.	90,2
IV.	.	.	.	1,8	6,0	8,2	13,1	12,1	13,6	14,0	11,0	10,6	10,5	7,7	5,5	0,4	.	.	114,5
V.	.	0,1	3,2	10,0	11,9	13,0	14,2	15,6	16,0	15,5	13,0	12,1	10,3	11,8	13,6	5,5	.	.	165,8
VI.	.	.	3,7	8,8	12,2	13,6	15,0	13,1	13,2	14,9	11,7	12,5	10,8	10,3	7,6	4,0	.	.	151,4
VII.	.	.	3,4	9,2	12,1	13,9	17,1	17,8	18,2	15,7	11,1	11,5	8,5	8,7	5,8	0,9	.	.	153,9
VIII.	.	.	.	5,6	9,6	11,2	13,5	15,2	17,2	16,2	12,5	13,1	11,9	11,9	10,6	.	.	.	148,5
IX.	.	.	.	.	2,8	11,9	16,4	20,3	22,7	22,0	18,4	18,7	14,7	8,8	0,6	.	.	.	157,3
X.	.	.	.	.	.	3,6	8,5	10,4	12,4	13,2	15,1	15,5	14,5	2,4	.	.	.	.	95,6
XI	.	.	.	.	.	.	0,7	2,0	1,3	3,2	3,1	5,9	3,1	.	.	.	.	.	19,3
XII.	.	.	.	.	.	0,6	5,0	5,8	8,0	8,1	10,5	8,1	0,4	.	.	.	.	.	46,5
Rok Année	.	0,1	10,3	35,4	57,2	83,4	113,8	126,8	144,8	150,8	141,2	142,5	104,0	66,9	43,7	10,8	.	.	1231,7

L I P T A V S K Ý H R Á D O K

Měsíc Mois	3-4h	4-5h	5-6h	6-7h	7-8h	8-9h	9-10h	10-11h	11-12h	12-13h	13-14h	14-15h	15-16h	16-17h	17-18h	18-19h	19-20h	20-21h	Σ
I.	.	.	.	.	.	.	0,8	4,3	13,5	14,2	15,1	10,8	0,9	.	.	.	.	.	59,6
II.	.	.	.	.	0,1	2,7	6,9	9,5	11,5	10,6	10,7	11,2	6,9	2,7	.	.	.	.	72,8
III.	.	.	.	0,1	3,0	6,9	10,8	13,4	14,4	15,4	15,5	13,5	13,0	8,7	1,3	.	.	.	116,0
IV.	.	.	0,1	5,1	11,5	16,3	17,9	18,8	18,8	18,6	18,8	18,7	17,2	16,1	10,2	1,6	.	.	189,7
V.	.	.	1,9	11,9	15,8	17,4	16,0	16,1	16,7	15,2	12,2	15,0	12,3	12,1	13,2	7,6	.	.	183,4
VI.	.	.	3,3	15,3	15,7	14,5	13,1	14,4	12,2	8,0	8,4	10,2	11,4	11,1	10,1	7,2	0,5	.	156,4
VII.	.	.	2,9	13,8	15,3	15,5	15,2	16,1	16,0	16,6	14,0	16,2	12,9	12,4	10,8	6,0	0,3	.	184,0
VIII.	.	.	0,1	5,0	10,3	14,1	13,9	16,1	14,0	13,1	13,8	11,5	10,5	10,2	7,1	1,4	.	.	141,1
IX.	.	.	.	0,4	11,7	17,8	21,3	22,5	21,3	19,3	20,1	19,7	17,1	12,5	4,7	.	.	.	187,4
X.	.	.	.	.	0,2	6,9	8,7	12,3	16,0	14,7	12,8	12,7	9,5	5,2	0,2	.	.	.	99,2
XI.	.	.	.	.	.	0,9	4,1	8,2	9,7	10,6	11,4	7,3	2,0	.	.	.	.	.	54,2
XII.	.	.	.	.	.	.	3,0	6,6	8,5	9,1	10,6	1,4	.	.	.	.	.	.	39,2
Rok Année	.	.	8,3	51,6	83,6	113,0	131,7	158,3	172,6	165,4	163,4	148,2	113,7	91,0	57,6	23,8	0,8	.	1483,0

L O M N I C K Ý Š T Í T

I.	.	.	.	.	5,8	14,6	17,5	21,0	19,9	20,4	19,9	18,8	15,8	3,0	.	.	.	.	156,7
II.	.	.	.	0,6	8,0	13,1	16,0	18,2	16,3	17,8	14,8	15,0	11,8	8,9	0,3	.	.	.	140,8
III.	.	.	.	6,9	14,2	17,9	18,0	19,9	18,2	18,9	17,2	16,1	17,1	14,0	7,2	0,4	.	.	186,0
IV.	.	0,2	6,8	13,5	17,8	18,1	17,3	16,8	16,5	14,1	14,9	14,8	16,2	12,5	11,0	3,6	.	.	194,1
V.	.	6,2	16,6	18,1	19,5	18,9	19,0	18,1	18,9	15,6	13,4	12,7	13,6	11,1	12,0	9,4	1,5	.	224,6
VI.	0,9	8,0	12,3	14,3	13,0	13,0	12,4	11,2	9,4	6,6	7,0	6,4	5,9	5,2	6,2	5,5	2,0	.	139,3
VII.	0,1	6,7	13,8	16,5	16,4	15,2	12,8	11,0	9,1	7,7	6,9	8,2	5,3	6,1	3,8	3,3	1,1	.	144,0
VIII.	.	2,0	10,9	12,4	13,5	12,5	10,0	9,9	8,6	6,5	8,1	8,1	8,5	7,4	5,8	3,6	0,4	.	128,2
IX.	.	.	5,2	15,7	19,0	20,9	18,4	18,5	17,4	13,9	13,8	10,8	9,2	9,8	7,3	.	.	.	179,9
X.	.	.	.	6,3	15,5	16,7	17,1	19,6	19,0	16,0	17,7	17,0	15,1	10,9	3,0	.	.	.	173,9
XI.	.	.	.	0,3	9,0	12,8	13,5	14,2	16,5	16,2	16,2	14,5	12,1	4,8	.	.	.	.	130,1
XII.	.	.	.	.	2,5	10,2	13,4	13,2	14,4	16,8	17,9	15,3	10,4	0,3	.	.	.	.	114,4
Rok Année	1,0	23,1	65,6	104,6	154,2	183,9	185,4	191,6	184,2	170,5	167,8	157,7	141,0	94,0	56,6	25,8	5,0	.	1912,0

L Ú Č K Y , kúpele *)

I.	.	.	.	.	.	.	0,3	6,0	10,2	13,0	13,6	11,8	0,3	.	.	.	.	.	55,2
II.	.	.	.	.	0,1	4,6	7,3	8,1	9,4	8,6	8,5	7,6	4,3	.	.	.	.	.	58,5
III.	.	.	.	0,8	1,6	6,9	9,4	13,3	15,3	13,4	12,7	11,9	10,0	2,0	0,1	.	.	.	97,4
IV.	.	.	.	1,5	6,0	12,0	15,0	14,6	13,5	14,9	14,2	12,9	11,2	12,0	3,4	.	.	.	131,2
V.	.	.	2,2	11,2	12,5	15,3	15,4	14,8	15,6	13,2	13,9	11,4	14,2	13,5	12,2	0,3	.	.	165,7
VI.	.	.	3,8	12,3	14,2	15,1	14,0	13,4	9,5	9,9	9,5	9,9	9,4	10,9	7,2	0,5	.	.	139,6
VII.	.	.	1,7	13,3	14,9	14,1	14,2	14,6	14,9	14,4	15,5	14,2	13,5	11,7	7,7	.	.	.	164,7
VIII.	.	.	1,1	7,3	9,7	12,1	14,2	15,0	17,7	14,6	15,0	13,4	13,5	13,4	5,0	.	.	.	152,0
IX.	.	.	.	1,9	9,7	17,0	19,0	22,3	21,3	18,9	16,3	17,4	15,2	10,6	1,3	.	.	.	170,9
X.	.	.	.	.	3,6	5,5	10,0	13,1	12,4	13,8	15,2	12,2	6,6	0,1	.	.	.	.	92,5
XI.	.	.	.	.	0,1	3,5	5,3	7,0	7,0	7,8	8,2	6,7	1,2	.	.	.	.	.	46,8
XII.	.	.	.	.	.	1,4	3,9	4,1	4,5	6,4	5,8	3,8	.	.	.	.	.	.	29,9
Rok Année	.	.	8,8	48,3	72,4	107,5	128,0	146,3	151,3	148,9	148,4	133,2	99,4	74,2	36,9	0,8	.	.	1304,4

O R A V S K Ý P O D Z Á M O K

I.	.	.	.	.	.	0,5	2,6	7,4	10,2	14,4	13,6	13,1	2,1	.	.	.	.	.	63,9
II.	.	.	.	.	.	1,5	7,2	10,0	11,8	10,3	10,5	9,1	6,8	0,2	.	.	.	.	67,4
III.	.	.	.	0,1	3,1	8,7	11,6	14,3	18,2	15,8	14,4	13,9	11,9	3,5	.	.	.	.	115,5
IV.	.	.	.	3,0	8,4	12,1	13,7	16,1	15,7	13,6	15,9	14,0	14,2	11,0	0,5	.	.	.	138,2
V.	.	.	1,8	9,6	15,9	16,9	20,4	22,2	19,7	15,2	15,9	15,5	18,3	17,8	9,5	.	.	.	198,7
VI.	.	.	4,7	12,0	14,8	15,0	15,2	15,0	13,5	14,4	13,3	11,6	13,0	13,9	11,0	.	.	.	167,4
VII.	.	.	1,0	6,7	10,0	14,6	16,6	16,8	16,2	18,3	16,6	17,8	16,0	12,4	7,6	.	.	.	170,6
VIII.	.	.	0,2	3,8	4,4	9,1	14,9	18,7	17,4	16,6	17,5	16,6	15,6	14,2	3,5	.	.	.	152,5
IX.	.	.	.	.	2,3	4,9	11,5	20,4	21,4	21,2	18,1	18,0	14,6	10,2	.	.	.	.	142,6
X.	.	.	.	.	0,5	2,8	8,7	12,6	15,3	18,3	16,5	16,1	12,5	1,3	.	.	.	.	104,6
XI	.	.	.	.	.	1,6	5,6	9,3	9,0	8,0	7,4	6,4	2,9	.	.	.	.	.	50,2
XII.	.	.	.	.	.	0,3	3,1	6,2	5,3	7,2	8,4	5,5	0,1	.	.	.	.	.	36,1
Rok Année	.	.	7,7	35,2	59,4	88,0	131,1	169,0	173,7	173,3	168,1	157,6	128,0	84,5	32,1	.	.	.	1407,7

POPRAD

Měsíc Mois	3-4h	4-5h	5-6h	6-7h	7-8h	8-9h	9-10h	10-11h	11-12h	12-13h	13-14h	14-15h	15-16h	16-17h	17-18h	18-19h	19-20h	20-21h	Σ
I.	.	.	.	.	0,3	4,2	8,2	13,5	15,3	19,1	16,8	15,4	10,4	0,1	.	.	.	.	103,3
II.	.	.	.	.	2,6	8,4	13,4	15,7	16,2	15,7	11,7	11,6	10,3	3,2	.	.	.	.	108,8
III.	.	.	.	0,9	7,8	11,0	12,2	14,0	16,0	17,5	18,4	17,3	15,2	11,5	3,2	.	.	.	145,0
IV.	.	.	2,5	8,6	18,6	20,2	20,8	20,9	22,1	19,7	19,1	18,1	16,3	15,7	13,6	1,7	.	.	217,9
V.	.	2,3	14,4	19,9	20,9	20,2	23,0	22,7	23,3	23,7	18,9	17,0	16,2	17,0	15,4	9,7	.	.	264,6
VI.	.	2,4	12,9	16,0	18,4	19,7	19,4	16,2	15,3	11,5	12,5	12,0	12,5	11,3	12,0	7,1	0,5	.	199,7
VII.	.	2,2	13,2	17,0	17,7	19,1	19,2	17,0	13,3	13,4	14,9	13,7	10,0	9,4	7,2	7,1	0,4	.	194,8
VIII.	.	.	5,2	13,4	15,7	17,9	17,1	17,2	17,1	13,7	14,3	14,3	14,3	12,8	7,8	2,0	.	.	182,8
IX.	.	.	0,2	6,3	20,6	23,7	23,0	23,5	22,7	22,6	21,9	18,1	15,9	13,6	5,2	.	.	.	217,3
X.	.	.	.	0,5	9,8	12,2	14,1	14,8	17,5	17,9	16,7	15,9	14,7	9,0	0,7	.	.	.	143,8
XI.	.	.	.	.	0,3	3,5	6,5	10,9	12,0	10,5	10,3	10,9	7,1	1,4	.	.	.	.	73,4
XII.	.	.	.	.	.	6,5	11,6	11,2	14,5	14,9	14,4	11,4	4,5	.	.	.	.	.	89,0
Rok Année	.	6,9	48,4	82,6	132,7	166,6	188,5	197,6	205,3	200,2	189,9	175,7	147,4	105,0	65,1	27,6	0,9	.	1940,4

PREŠOV, mesto

I.	.	.	.	.	.	0,6	3,3	7,1	9,5	11,1	13,0	11,1	5,1	.	.	.	.	.	60,8
II.	.	.	.	.	1,1	4,4	10,2	12,9	13,1	13,0	14,9	12,6	7,6	4,0	.	.	.	.	93,8
III.	.	.	.	1,2	6,1	8,3	12,2	11,3	14,3	14,0	11,0	10,3	11,6	9,2	1,8	.	.	.	111,3
IV.	.	.	2,2	10,1	16,3	18,2	18,9	19,8	19,7	20,5	20,5	17,3	16,7	11,9	8,2	2,0	.	.	202,3
V.	.	2,2	12,1	16,0	17,8	20,5	21,5	21,6	19,7	18,2	17,7	15,7	16,0	16,8	15,1	9,1	0,3	.	240,3
VI.	.	4,3	10,5	15,4	15,7	17,6	16,3	17,8	17,5	16,6	17,1	15,2	13,4	13,3	14,3	10,1	3,1	.	218,2
VII.	.	4,1	12,9	18,2	20,0	20,4	20,1	21,2	20,4	18,3	14,5	14,2	14,0	13,2	14,6	9,8	2,6	.	238,5
VIII.	.	.	6,6	13,4	14,9	16,8	16,7	20,0	20,4	21,6	18,5	18,4	17,9	13,9	12,8	6,2	.	.	218,1
IX.	.	.	.	10,4	17,0	21,2	23,6	23,0	25,2	23,7	22,0	20,9	19,9	17,7	10,5	.	.	.	235,1
X.	.	.	.	.	5,9	8,0	9,7	12,0	13,5	15,6	18,0	15,9	15,9	9,5	0,5	.	.	.	124,5
XI.	.	.	.	.	0,1	3,5	4,3	6,8	7,0	6,7	5,0	5,0	4,2	0,2	.	.	.	.	42,8
XII.	.	.	.	.	0,6	3,7	6,0	7,2	7,8	9,4	10,8	7,9	2,2	.	.	.	.	.	55,6
Rok Année	.	10,6	44,3	84,7	115,5	143,2	162,8	180,7	188,1	188,7	183,0	164,5	144,5	109,7	77,8	37,2	6,0	.	1841,3

RÁZTOKY (o. Liptovský Mikuláš)

I.	.	.	.	.	.	.	1,1	3,8	8,2	13,4	15,9	11,2	3,2	.	.	.	.	.	56,8
II.	.	.	.	.	0,4	2,2	5,2	9,6	11,0	10,9	9,6	7,7	7,8	3,6	.	.	.	.	68,0
III.	.	.	.	0,7	6,3	8,2	10,5	13,1	14,3	12,4	12,5	11,3	10,7	7,7	1,4	.	.	.	109,1
IV.	.	.	0,4	5,4	11,1	14,2	16,3	16,7	16,8	16,6	15,9	12,7	14,4	13,5	9,1	0,6	.	.	163,7
V.	.	0,9	8,2	13,2	15,8	16,9	15,0	15,8	15,7	13,3	14,0	13,9	14,0	13,5	11,6	8,0	.	.	189,8
VI.	.	0,3	7,2	12,9	15,6	15,3	13,7	13,7	10,5	10,8	11,5	13,0	12,1	11,6	10,2	5,1	0,3	.	163,8
VII.	.	0,1	7,8	11,7	12,7	14,5	17,3	16,6	16,7	18,9	17,0	14,3	13,1	14,4	10,5	7,6	0,4	.	193,6
VIII.	.	.	1,1	6,0	9,6	13,0	13,3	14,9	14,7	15,9	16,0	15,2	11,7	10,6	6,5	2,7	.	.	151,2
IX.	.	.	.	0,4	8,1	15,5	19,8	22,4	22,4	20,6	18,6	18,7	15,8	12,9	3,4	.	.	.	178,6
X.	.	.	.	.	2,2	5,1	10,1	13,6	12,5	12,6	15,0	13,3	11,2	5,5	.	.	.	.	101,1
XI.	.	.	.	.	0,1	1,8	5,0	7,3	8,9	10,2	10,6	8,7	4,7	0,4	.	.	.	.	57,7
XII.	.	.	.	.	.	1,7	3,9	4,6	5,5	8,2	8,4	6,3	1,2	.	.	.	.	.	39,8
Rok Année	.	1,3	24,7	50,3	81,9	108,4	131,2	152,1	157,2	163,8	165,0	146,3	119,9	93,7	52,7	24,0	0,7	.	1473,2

SABINOV

I.	.	.	.	.	.	0,9	2,2	3,8	6,6	10,4	10,9	12,1	8,0	0,7	.	.	.	.	55,6
II.	.	.	.	.	1,2	4,5	6,5	11,6	12,9	13,4	14,4	12,2	9,5	3,8	.	.	.	.	90,0
III.	.	.	.	0,2	4,0	9,1	12,8	11,3	13,1	13,4	12,4	13,2	13,4	11,5	3,6	.	.	.	118,0
IV.	.	.	1,6	8,3	15,9	17,3	17,2	17,6	17,5	18,5	18,7	15,1	15,5	13,0	10,8	1,2	.	.	188,2
V.	.	0,7	11,4	15,6	17,0	17,8	19,9	18,7	19,6	18,5	17,8	15,7	16,6	16,5	17,2	6,0	.	.	229,0
VI.	.	1,7	11,6	14,3	16,1	17,2	16,7	17,1	14,2	14,9	16,6	13,6	12,6	12,9	14,0	7,2	.	.	200,7
VII.	.	0,5	12,0	18,6	19,0	19,3	19,7	19,5	20,0	17,1	17,0	13,5	13,5	14,8	15,8	4,7	.	.	225,0
VIII.	.	.	3,7	13,4	16,1	16,2	17,4	20,1	20,8	20,5	18,2	16,5	16,1	14,7	13,0	4,1	.	.	210,8
IX.	.	.	.	3,1	10,6	19,7	22,2	21,9	24,5	24,3	22,8	21,0	19,2	14,3	7,0	0,6	.	.	211,2
X.	.	.	.	0,3	3,6	8,4	9,7	11,8	12,7	13,2	13,2	14,1	15,6	10,4	1,3	.	.	.	114,3
XI	.	.	.	.	.	2,0	3,7	5,8	7,9	8,6	7,9	6,1	5,5	0,8	.	.	.	.	48,3
XII.	.	.	.	.	.	0,9	4,0	5,6	8,3	9,4	10,4	8,5	3,7	.	.	.	.	.	50,8
Rok Année	.	2,9	40,3	73,8	103,5	133,3	152,0	164,8	178,1	182,2	180,3	161,6	149,2	113,4	82,7	23,8	.	.	1741,9

SKALNATÉ PLESO

Měsíc Mois	3-4h	4-5h	5-6h	6-7h	7-8h	8-9h	9-10h	10-11h	11-12h	12-13h	13-14h	14-15h	15-16h	16-17h	17-18h	18-19h	19-20h	20-21h	Σ
I.	.	.	.	.	6,0	14,4	16,2	18,6	19,5	20,0	19,4	11,1	.	.	.	.	.	.	125,2
II.	.	.	.	1,5	10,4	15,7	17,3	14,7	12,4	12,7	11,0	9,9	2,2	.	.	.	.	.	107,8
III.	.	.	.	2,8	11,5	13,9	15,1	16,3	15,9	17,1	14,6	13,9	8,0	.	.	.	.	.	129,1
IV.	.	0,1	3,7	10,3	14,5	13,4	14,2	15,2	16,4	14,3	14,5	15,9	13,3	6,7	0,3	.	.	.	152,8
V.	.	5,2	15,0	16,5	15,9	16,3	17,6	17,0	15,2	14,8	14,4	11,5	10,7	9,6	1,4	.	.	.	181,1
VI.	.	.	.	6,3	12,0	14,1	14,2	10,9	13,4	9,8	10,5	8,2	7,6	8,0	8,4	7,9	2,2	.	133,5
VII.	.	4,7	14,4	16,5	14,3	12,9	11,9	9,1	8,9	8,0	8,3	7,9	6,4	5,1	0,8	.	.	.	129,2
VIII.	.	0,9	10,0	12,1	13,7	13,6	10,9	9,8	8,6	9,0	9,1	9,3	7,4	6,9	0,3	.	.	.	121,6
IX.	.	.	1,5	12,8	18,8	21,0	16,8	16,0	14,2	11,8	11,9	9,8	7,2	0,5	.	.	.	.	142,3
X.	.	.	.	4,9	13,4	15,2	17,2	16,5	15,7	13,7	13,3	12,5	4,4	.	.	.	.	.	126,8
XI.	.	.	.	.	5,7	8,8	12,6	12,0	13,8	11,2	12,5	8,3	.	.	.	.	.	.	84,9
XII.	.	.	.	.	1,9	11,1	13,3	11,8	14,5	16,3	15,4	6,9	.	.	.	.	.	.	91,2
Rok Année		10,9	44,6	83,7	138,1	170,4	177,3	167,9	168,5	158,7	154,9	125,2	67,2	36,8	11,2	7,9	2,2	.	1525,5

SLIAČ, kúpele

I.	.	.	.	.	.	0,6	2,6	5,0	8,5	9,6	8,5	8,8	5,3	.	.	.	.	.	48,9
II.	.	.	.	.	0,2	3,6	6,5	8,2	9,8	8,7	7,6	7,5	6,9	1,7	.	.	.	.	60,7
III.	.	.	.	0,2	2,8	6,5	10,6	12,0	13,5	13,6	13,4	12,1	10,5	9,2	2,7	.	.	.	107,1
IV.	.	.	0,7	7,0	14,7	19,2	21,3	22,4	21,1	20,6	20,2	18,6	18,2	16,3	11,6	1,9	.	.	213,8
V.	.	0,3	7,7	14,3	18,9	22,6	20,7	20,7	19,7	19,1	19,0	18,9	18,5	18,2	18,5	12,8	0,8	.	250,7
VI.	.	0,9	10,7	13,8	17,5	18,4	18,2	17,9	14,8	13,8	13,5	9,0	13,7	13,6	10,7	10,8	2,3	.	199,6
VII.	.	0,2	6,6	11,2	14,4	18,4	20,1	19,8	20,0	19,8	17,9	18,7	17,3	15,1	15,5	11,8	1,4	.	228,2
VIII.	.	.	1,4	10,1	14,8	16,6	19,1	21,4	21,4	20,1	17,6	17,1	16,4	12,7	10,8	2,0	.	.	201,5
IX.	.	.	.	1,2	10,5	16,3	19,2	22,8	23,6	23,9	20,9	18,2	16,8	12,5	5,7	.	.	.	191,6
X.	.	.	.	0,5	2,0	5,9	8,1	8,7	10,0	11,9	12,0	12,1	10,4	7,0	0,8	.	.	.	89,4
XI.	.	.	.	.	.	0,9	2,9	3,6	4,4	5,8	7,6	7,3	7,5	0,6	.	.	.	.	40,6
XII.	.	.	.	.	.	2,0	4,7	6,8	7,7	8,0	6,8	6,6	3,5	0,1	.	.	.	.	46,2
Rok Année	.	1,4	27,1	58,3	95,8	131,0	154,0	169,3	174,5	174,9	165,0	154,9	145,0	107,0	76,3	39,3	4,5	.	1678,3

ŠTÓS, kúpele

I.	.	.	.	.	.	2,4	6,6	9,4	12,2	11,1	12,4	12,2	2,5	.	.	.	.	.	68,8
II.	.	.	.	.	0,7	3,2	7,9	10,5	14,0	13,8	10,6	10,5	3,2	.	.	.	.	.	74,4
III.	.	.	.	0,1	6,5	11,8	13,2	15,6	15,2	14,4	12,7	11,4	11,1	1,8	.	.	.	.	113,8
IV.	.	.	.	6,4	17,9	19,8	15,7	17,3	17,2	17,9	17,1	17,1	17,9	8,5	.	.	.	.	172,8
V.	.	.	0,6	17,6	20,6	21,1	20,5	21,0	18,6	19,4	18,3	19,5	17,1	16,5	1,8	.	.	.	212,6
VI.	.	.	2,1	13,6	15,9	17,1	16,2	15,5	14,2	14,1	12,0	14,7	12,3	10,5	2,9	.	.	.	161,1
VII.	.	.	0,5	15,8	18,4	18,3	20,1	18,3	14,7	14,7	14,6	14,1	13,8	11,0	1,1	.	.	.	175,4
VIII.	.	.	.	9,8	17,7	18,4	17,9	17,1	16,5	17,1	18,7	15,8	15,4	14,3	0,3	.	.	.	179,1
IX.	.	.	.	1,1	18,0	22,1	24,1	26,2	24,4	22,0	19,5	17,7	15,5	6,4	.	.	.	.	197,0
X.	.	.	.	.	4,7	10,3	14,3	17,4	18,5	18,1	18,6	15,7	10,4	.	.	.	.	.	128,0
XI.	.	.	.	.	.	4,6	5,1	4,7	6,7	9,5	7,4	9,0	0,9	.	.	.	.	.	47,9
XII.	.	.	.	.	.	4,1	9,7	8,0	8,9	11,7	10,0	6,8	0,6	.	.	.	.	.	59,8
Rok Année	.	.	3,2	64,4	120,4	153,2	171,3	181,0	181,2	183,8	171,9	164,5	120,7	69,0	6,1	.	.	.	1590,7

ŠVERMOVO

I.	.	.	.	.	.	1,6	4,2	10,5	14,6	14,5	13,1	13,2	8,8	0,5	.	.	.	.	81,0
II.	.	.	.	.	0,9	5,2	9,6	9,8	11,6	13,9	10,9	10,5	6,8	3,4	.	.	.	.	82,6
III.	.	.	.	0,4	5,6	11,2	15,7	15,9	15,9	14,7	15,9	15,3	12,6	9,3	2,6	.	.	.	135,1
IV.	.	.	3,4	12,5	17,5	20,8	21,7	19,1	21,8	20,3	18,5	15,9	14,7	13,3	9,3	1,2	.	.	210,0
V.	.	2,2	12,2	17,7	19,9	20,6	19,7	20,1	20,9	18,5	19,4	19,0	19,1	16,6	14,3	6,8	.	.	245,0
VI.	.	2,3	10,3	14,5	18,0	17,6	17,3	14,7	13,0	9,8	10,5	11,6	10,8	10,1	9,8	5,2	.	.	175,5
VII.	.	2,2	14,4	19,3	19,6	20,6	17,9	16,9	16,5	15,0	14,2	13,0	12,8	12,6	10,7	5,9	.	.	211,6
VIII.	.	.	5,6	13,6	15,3	15,8	15,5	12,1	14,8	15,2	14,6	12,0	10,2	8,7	9,2	5,9	.	.	164,7
IX.	.	.	.	5,5	21,5	23,9	24,7	23,0	20,6	19,1	18,0	16,6	14,7	12,4	4,2	.	.	.	204,2
X.	.	.	.	.	4,6	12,2	15,7	17,3	15,7	16,1	15,7	15,3	12,4	7,9	0,4	.	.	.	133,3
XI	.	.	.	.	.	0,8	4,4	7,1	8,0	7,6	7,7	7,4	5,2	0,8	.	.	.	.	49,0
XII.	.	.	.	.	.	0,7	3,7	5,5	10,2	11,1	9,2	4,5	.	.	.	.	.	.	55,6
Rok Année	.	6,7	45,9	83,5	122,9	151,0	170,1	172,0	183,6	157,4	167,6	159,0	132,6	95,6	60,5	21,2	.	.	1747,6

T R E B I Š O V , sady

Měsíc Mois	3-4h	4-5h	5-6h	6-7h	7-8h	8-9h	9-10h	10-11h	11-12h	12-13h	13-14h	14-15h	15-16h	16-17h	17-18h	18-19h	19-20h	20-21h	Σ
I.	.	.	.	.	.	0,5	4,3	5,8	6,1	7,7	8,8	9,5	7,0	0,7	.	.	.	.	50,4
II.	.	.	.	.	0,5	2,1	3,0	8,5	11,5	10,0	8,1	9,7	7,5	3,1	.	.	.	.	64,0
III.	.	.	.	0,2	2,8	7,1	10,1	10,6	10,8	13,4	13,6	13,2	12,6	10,2	3,8	0,2	.	.	108,6
IV.	.	.	1,3	6,6	9,1	13,9	14,5	18,2	18,6	16,7	18,9	18,2	17,5	12,7	9,8	0,4	.	.	176,4
V.	.	.	6,6	12,1	14,1	14,7	18,3	17,1	18,4	17,2	16,1	15,8	12,1	14,4	13,8	6,7	.	.	197,4
VI.	.	0,9	10,0	13,0	14,7	15,7	18,3	19,6	17,9	17,6	17,3	15,9	16,7	16,3	14,4	11,3	1,7	.	221,3
VII.	.	.	7,2	12,2	13,5	15,1	16,3	18,9	17,9	21,1	18,8	18,5	17,8	15,4	9,9	7,1	2,4	.	212,1
VIII.	.	.	6,8	13,6	17,1	17,3	18,5	21,1	22,0	21,3	23,2	25,0	24,0	20,2	15,1	6,3	.	.	251,5
IX.	.	.	.	1,7	13,2	21,1	22,5	23,8	24,4	23,6	24,6	23,9	21,5	21,9	13,0	0,7	.	.	235,9
X.	.	.	.	.	3,6	13,5	10,7	11,0	13,5	15,8	16,9	16,4	17,0	10,8	2,4	.	.	.	131,6
XI.	.	.	.	.	0,1	2,3	6,3	7,8	8,4	6,7	6,4	6,3	6,2	2,2	.	.	.	.	52,7
XII.	.	.	.	.	.	0,3	4,4	7,2	7,3	6,3	9,9	7,2	3,5	0,7	.	.	.	.	46,8
Rok Année	.	0,9	31,9	59,4	86,7	123,6	147,2	169,6	176,8	177,4	182,6	179,6	163,4	128,6	82,2	32,7	4,1	.	1748,7

Ů S T I E NAD ORAVOU

I.	.	.	.	.	.	1,2	6,1	8,9	13,0	15,4	13,9	13,6	7,2	.	.	.	.	.	79,3
II.	.	.	.	.	0,1	5,1	11,0	11,8	14,2	11,7	12,4	11,8	8,4	2,2	.	.	.	.	88,7
III.	.	.	.	0,1	4,0	7,2	11,4	14,5	16,5	15,2	14,3	13,7	13,8	7,8	1,8	.	.	.	120,3
IV.	.	.	0,2	3,3	9,9	13,7	15,7	17,5	14,5	14,4	16,0	15,1	14,7	12,7	6,3	1,4	.	.	155,4
V.	.	.	0,9	12,2	15,1	16,1	17,0	17,6	16,5	19,4	18,8	18,9	17,3	17,2	13,8	6,5	0,5	.	207,8
VI.	.	.	1,7	11,6	13,0	16,9	17,0	15,4	15,4	13,9	14,4	15,9	14,7	13,8	11,2	7,3	0,8	.	183,0
VII.	.	.	1,0	7,3	12,8	14,8	15,0	15,9	18,1	16,8	17,2	17,6	16,2	13,7	10,6	7,6	1,0	.	185,6
VIII.	.	.	.	1,1	4,2	10,4	13,7	15,4	17,8	16,3	15,2	16,2	14,6	11,5	9,2	2,3	.	.	147,9
IX.	.	.	.	0,2	4,9	8,7	13,8	21,9	22,3	21,7	21,0	20,4	18,4	14,3	4,7	.	.	.	172,3
X.	.	.	.	.	0,2	6,6	10,0	13,5	16,6	20,3	21,4	19,1	12,8	7,9	.	.	.	.	128,4
XI.	.	.	.	.	.	1,3	3,4	7,1	12,3	11,8	10,7	8,7	5,7	0,4	.	.	.	.	61,4
XII.	.	.	.	.	.	0,2	4,4	7,0	11,6	11,4	10,8	9,9	2,7	.	.	.	.	.	58,0
Rok Année	.	.	3,8	35,8	64,2	102,2	138,5	166,5	188,8	188,3	186,1	180,9	146,5	101,5	57,6	25,1	2,3	.	1588,1

V Í G L A Š , PSTRUŠA

I.	.	.	.	.	.	0,5	1,7	5,1	6,5	6,7	9,0	7,4	2,0	.	.	.	.	.	38,9
II.	.	.	.	.	0,4	2,1	6,2	8,2	8,2	7,5	8,1	6,3	5,6	1,2	.	.	.	.	53,8
III.	.	.	.	.	2,8	7,8	10,5	10,5	12,0	12,7	12,5	11,9	11,2	8,0	3,4	.	.	.	103,3
IV.	.	.	1,2	5,8	11,8	18,3	20,5	21,6	20,5	20,3	19,0	18,2	17,4	14,2	10,2	1,8	.	.	200,8
V.	.	0,3	6,9	13,9	18,5	19,4	20,8	19,9	19,2	16,8	18,0	19,0	15,1	15,0	16,1	12,9	1,1	.	232,9
VI.	.	0,3	9,3	11,9	13,9	15,9	17,5	17,5	14,9	14,2	13,0	10,6	11,6	11,6	10,7	8,1	1,1	.	182,1
VII.	.	.	3,1	8,4	10,8	16,1	16,2	16,0	18,0	17,7	16,6	16,2	13,1	13,3	12,5	6,7	0,2	.	184,9
VIII.	.	.	0,2	1,7	8,2	11,9	15,4	15,5	17,4	16,6	15,7	14,0	12,4	11,3	10,7	2,9	.	.	153,9
IX.	.	.	.	0,5	4,7	8,3	16,7	21,5	23,7	22,5	19,3	17,0	19,4	15,2	5,5	.	.	.	174,3
X.	.	.	.	.	1,5	4,7	6,1	9,2	11,2	10,9	12,8	13,3	12,6	6,1	0,2	.	.	.	88,6
XI.	.	.	.	.	.	0,7	2,9	3,6	4,8	0,1	6,9	5,0	2,7	.	.	.	.	.	32,7
XII.	.	.	.	.	.	0,3	4,5	4,0	4,9	5,5	5,5	5,2	0,9	.	.	.	.	.	30,8
Rok Année	.	0,6	20,7	42,2	72,6	106,0	139,0	152,6	161,3	157,5	156,4	144,1	124,0	95,9	69,3	32,4	2,4	.	1477,0

V Y S O K É T A T R Y , STARÝ SMOKOVEC

I.	.	.	.	.	.	3,6	10,5	12,5	15,9	16,3	15,1	15,9	13,2	1,2	.	.	.	.	104,2
II.	.	.	.	.	.	5,3	14,5	14,8	13,7	11,3	10,1	9,4	7,6	2,6	.	.	.	.	89,3
III.	.	.	.	0,7	5,9	9,1	12,3	11,5	12,9	16,1	14,4	13,8	13,1	8,5	0,7	.	.	.	119,2
IV.	.	.	1,3	5,9	12,3	14,2	13,2	14,1	17,5	16,2	15,6	15,9	14,3	11,8	5,8	.	.	.	158,1
V.	.	.	8,9	18,7	19,6	17,6	19,2	17,8	19,5	20,2	16,4	15,4	13,2	15,2	11,2	1,6	.	.	214,5
VI.	.	.	10,8	12,5	15,3	14,5	14,9	10,4	11,6	9,5	8,3	7,6	8,4	10,1	5,5	0,3	.	.	139,7
VII.	.	.	11,0	16,0	17,0	17,1	15,9	14,2	13,1	13,4	12,0	10,9	11,1	9,0	5,7	0,1	.	.	166,5
VIII.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
IX.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
X.	.	.	.	0,7	9,1	12,7	13,2	13,9	16,0	16,2	15,9	16,4	13,3	8,3	0,7	.	.	.	136,4
XI.	.	.	.	.	0,7	5,0	8,4	7,7	7,9	8,3	9,5	8,6	6,0	1,2	.	.	.	.	63,3
XII.	.	.	.	.	.	3,9	10,2	10,8	14,0	14,8	13,7	11,2	4,8	.	.	.	.	.	83,4
Rok Année	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

V Y S O K É T A T R Y, ŠTRBSKÉ PLESO

Měsíc Mois	3–4h	4–5h	5–6h	6–7h	7–8h	8–9h	9–10h	10–11h	11–12h	12–13h	13–14h	14–15h	15–16h	16–17h	17–18h	18–19h	19–20h	20–21h	Σ
I.	.	.	.	.	2,1	11,1	11,9	13,7	15,5	15,6	15,6	15,0	12,9	1,8	.	.	.	.	115,2
II.	.	.	.	.	1,6	7,0	9,1	8,9	9,5	11,5	10,3	9,7	8,7	3,9	.	.	.	.	80,2
III.	.	.	.	0,7	7,5	10,8	12,6	14,6	14,7	16,4	14,7	14,6	12,9	8,8	2,8	0,6	.	.	131,7
IV.	.	.	2,1	7,2	11,4	14,7	15,5	15,1	18,6	16,8	14,9	16,3	16,9	16,2	13,0	3,0	.	.	181,7
V.	.	1,2	13,4	18,8	18,8	16,8	17,5	19,6	18,1	19,0	16,3	14,6	13,4	14,1	13,2	11,0	0,3	.	226,1
VI.	.	0,7	8,2	12,9	14,9	14,9	12,8	11,7	10,1	10,9	8,5	9,2	9,7	10,1	9,0	5,7	.	.	149,3
VII.	.	2,2	12,6	18,2	17,5	17,4	17,5	17,0	14,5	15,5	16,7	12,0	13,2	12,0	8,6	10,0	1,5	.	206,4
VIII.	.	.	4,8	13,0	15,6	15,7	17,1	16,6	15,9	15,3	12,1	13,6	12,2	10,4	8,2	1,8	.	.	172,3
IX.	.	.	0,1	7,6	17,8	21,6	22,1	20,1	19,0	20,7	18,9	15,2	15,6	13,5	5,2	.	.	.	197,4
X.	.	.	.	1,4	10,4	12,9	14,8	15,9	16,0	17,1	15,2	16,0	13,0	9,2	0,7	.	.	.	142,6
XI.	.	.	.	.	2,8	7,7	9,3	9,0	8,2	8,3	8,2	9,4	8,4	3,0	.	.	.	.	74,3
XII.	.	.	.	.	0,2	4,9	8,9	9,6	11,7	12,9	10,9	9,7	6,0	0,8	.	.	.	.	75,6
Rok Année	.	4,1	41,2	79,8	120,6	155,5	169,1	171,8	171,8	180,0	162,3	155,3	142,9	103,8	60,7	39,1	1,8	.	1752,8

V Y S O K É T A T R Y, TATRANSKÁ LOMNICA

I.	.	.	.	.	1,0	3,0	10,4	15,5	15,9	17,2	16,5	15,6	6,7	.	.	.	.	.	101,8
II.	.	.	.	.	0,4	5,3	13,5	15,1	13,5	13,5	10,6	9,5	6,3	1,1	.	.	.	.	88,8
III.	.	.	.	.	2,4	5,8	10,2	13,9	14,0	16,1	13,0	12,5	9,0	3,6	0,2	.	.	.	100,7
IV.	.	.	1,3	4,0	13,0	16,2	15,3	16,7	15,9	15,5	15,2	14,3	13,8	10,2	5,1	.	.	.	156,5
V.	.	0,5	9,0	17,3	17,0	16,6	16,8	16,1	16,7	16,5	12,5	10,3	10,8	11,1	9,7	1,2	0,5	.	182,6
VI.	.	0,8	10,8	12,5	15,0	14,3	13,9	10,1	10,8	8,7	8,2	8,3	7,6	8,5	8,3	2,0	0,1	.	139,9
VII.	.	0,2	11,9	15,5	15,4	15,4	15,2	12,5	11,8	11,2	9,0	10,6	8,4	6,2	4,4	0,4	.	.	148,1
VIII.	.	.	4,5	14,1	16,3	17,8	17,8	16,7	15,5	13,0	13,6	11,8	10,8	9,7	4,2	.	.	.	165,8
IX.	.	.	0,2	6,5	17,2	21,7	21,5	21,6	19,4	17,7	16,4	14,1	11,2	6,7	0,1	.	.	.	174,3
X.	.	.	.	.	6,8	10,5	13,6	16,4	17,0	17,4	16,1	15,4	11,9	3,8	.	.	.	.	128,9
XI.	.	.	.	.	0,1	1,7	5,4	5,3	8,1	9,9	9,6	8,0	2,9	.	.	.	.	.	51,0
XII.	.	.	.	.	.	3,0	6,4	10,5	13,0	14,2	13,1	10,2	1,1	.	.	.	.	.	71,5
Rok Année	.	1,5	37,7	69,9	104,6	131,3	160,0	170,4	171,6	170,9	153,8	140,6	100,5	60,9	32,0	3,6	0,6	.	1509,9

V Y S O K É T A T R Y, VYŠNÉ HÁGY

I.	.	.	.	.	1,0	11,2	13,9	16,2	16,4	15,1	14,7	14,6	10,9	1,1	.	.	.	.	115,1
II.	.	.	.	.	1,9	8,0	11,3	11,6	11,3	13,1	11,3	8,9	7,8	3,4	.	.	.	.	88,6
III.	.	.	.	1,4	7,8	10,8	12,4	13,3	15,3	17,0	16,8	15,0	14,2	10,7	3,0	.	.	.	137,7
IV.	.	.	1,8	7,1	10,1	12,7	13,8	12,7	14,6	13,6	14,1	12,1	12,3	12,6	8,3	1,0	.	.	146,8
V.	.	.	10,7	14,4	16,0	17,8	20,3	18,4	20,2	19,5	16,4	12,9	12,8	14,3	11,3	7,7	0,1	.	212,8
VI.	.	.	9,7	14,1	13,4	14,3	11,9	12,0	11,4	10,5	10,3	11,1	10,7	9,8	11,1	5,2	0,4	.	155,9
VII.	.	0,2	10,1	13,7	14,5	15,4	13,0	14,5	14,3	13,5	13,0	10,5	11,1	10,6	8,9	4,7	.	.	168,0
VIII.	.	.	5,3	14,6	14,3	14,8	15,5	15,6	14,5	12,8	11,5	11,9	12,9	11,0	8,0	1,9	0,2	.	164,8
IX.	.	.	.	8,0	18,3	21,3	21,4	21,5	19,2	20,4	19,5	15,0	16,8	12,0	3,0	.	.	.	196,4
X.	.	.	.	1,0	10,4	12,2	13,8	15,4	16,0	16,6	15,8	17,1	13,3	9,2	0,6	.	.	.	141,4
XI.	.	.	.	.	2,0	7,0	10,4	9,2	7,5	8,7	9,5	9,7	6,8	1,5	.	.	.	.	72,3
XII.	.	.	.	.	.	6,5	11,6	14,1	15,4	16,1	14,7	8,8	5,1	.	.	.	.	.	92,3
Rok Année	.	0,2	37,6	74,3	109,7	152,0	169,3	174,5	176,1	176,9	167,6	147,6	134,7	96,2	54,2	20,5	0,7	.	1692,1

V Y Š N É R U Ž B'A C H Y

I.	.	.	.	.	.	1,4	5,2	9,0	10,9	12,7	12,6	11,4	3,3	.	.	.	.	.	66,5
II.	.	.	.	.	0,9	7,4	11,0	12,0	12,0	12,0	13,3	11,3	7,8	0,1	.	.	.	.	87,8
III.	.	.	.	.	3,4	7,1	9,9	10,4	11,2	10,3	11,5	12,5	12,2	3,4	.	.	.	.	91,9
IV.	.	.	.	1,4	11,2	14,0	16,4	15,5	14,8	13,5	11,2	14,1	13,0	8,7	0,3	.	.	.	134,1
V.	.	.	4,9	13,2	16,0	17,5	17,6	15,9	16,8	17,2	15,4	15,1	14,2	13,1	5,5	.	.	.	182,4
VI.	.	.	7,3	11,0	15,9	16,3	16,6	14,7	10,9	11,2	12,2	11,4	11,0	11,9	10,3	.	.	.	160,7
VII.	.	.	6,2	11,7	14,0	17,0	16,2	15,3	14,5	11,3	11,3	12,5	9,8	8,7	6,2	0,1	.	.	154,8
VIII.	.	.	3,5	8,6	11,2	13,7	16,9	16,2	16,0	17,7	15,2	14,2	13,2	10,8	.	.	.	.	157,2
IX.	.	.	.	0,8	8,7	17,2	21,6	21,8	22,4	20,5	17,9	18,2	16,8	4,3	.	.	.	.	170,2
X.	.	.	.	.	2,0	8,0	15,4	16,6	18,4	17,8	15,9	15,7	14,8	2,5	.	.	.	.	127,1
XI	.	.	.	.	.	1,4	5,1	7,8	7,1	6,7	5,7	6,3	1,6	.	.	.	.	.	41,7
XII.	.	.	.	.	.	1,3	4,4	7,4	9,3	10,8	11,6	9,8	1,1	.	.	.	.	.	55,7
Rok Année	.	.	21,9	46,7	83,3	122,3	156,3	162,6	164,3	161,7	153,8	152,5	118,8	63,5	22,3	0,1	.	.	1430,1

Měsíc Mois	3-4h	4-5h	5-6h	6-7h	7-8h	8-9h	9-10h	10-11h	11-12h	12-13h	13-14h	14-15h	15-16h	16-17h	17-18h	18-19h	19-20h	20-21h	Σ
I.	.	.	.	.	.	0,4	5,2	8,6	11,5	13,6	13,4	12,9	3,4	.	.	.	.	.	69,0
II.	.	.	.	.	1,1	6,6	10,5	11,1	10,9	10,6	10,6	10,5	7,4	1,7	.	.	.	.	81,0
III.	.	.	.	0,1	3,6	8,0	10,3	13,1	11,9	11,6	11,5	11,6	9,5	8,0	1,8	.	.	.	101,1
IV.	.	.	.	2,4	6,6	10,9	12,4	13,9	14,3	13,5	12,5	11,9	10,0	10,7	8,7	1,5	.	.	129,3
V.	.	0,5	5,5	12,7	14,0	16,6	18,7	20,4	18,0	18,5	14,7	16,6	17,7	18,2	15,4	11,6	0,9	.	220,0
VI.	.	1,3	7,1	12,3	15,5	15,7	17,3	15,9	14,7	16,6	15,2	14,6	10,2	12,4	12,3	10,9	2,3	.	194,3
VII.	.	.	2,5	8,6	15,3	17,0	18,3	17,9	20,0	20,1	19,9	17,6	17,7	13,8	13,0	9,6	1,6	.	216,9
VIII.	.	.	0,6	4,3	12,2	14,6	17,5	18,4	18,9	17,2	15,5	15,3	13,8	9,8	9,4	2,3	.	.	169,8
IX.	.	.	.	0,9	3,3	7,6	12,9	19,2	21,1	18,5	19,2	18,8	18,4	17,7	7,3	.	.	.	164,9
X.	.	.	.	0,2	2,0	3,9	4,4	8,6	13,6	14,0	14,8	14,1	13,6	6,2	0,2	.	.	.	95,6
XI.	.	.	.	.	.	2,7	5,9	8,0	9,1	8,9	9,0	8,3	6,2	0,1	.	.	.	.	58,2
XII.	.	.	.	.	.	0,9	3,8	5,0	4,9	6,6	5,8	3,1	0,1	.	.	.	.	.	30,2
Rok Année	.	1,8	15,7	41,5	73,6	104,9	137,2	160,1	168,9	169,7	162,1	155,3	128,1	100,6	70,1	35,9	4,8	.	1530,3

IV b.

P E N T Á D Y T E P L O T

П Е Н Т А Д Ы Т Е М П Е Р А Т У Р

P E N T A D E S D E S T E M P É R A T U R E S

Dat.	Benecko	Brno – Pisárky, Květná	Částev	České Budějovice, Planá	Děčín II.	Doksany	Frýdlant	Gottwaldov I., Zlín	Hradec Králové, Nový Hradec Králové	Jevíčko	Jihlava	Karlovy Vary	Kostelec	Liberec, Růžodol I.	Mariánské Lázně	Mikulovice	Nezabudice	Olomouc, Klášterní Hradisko	Ostrava, Hrabůvka	Praha, Klementinum
1. I. — 5. I.	-8,3	-5,0	-6,0	-8,1	-4,6	-5,4	-7,1	-5,7	-5,3	-6,9	-8,4	-5,9	-6,6	-7,3	-7,3	9,0	-5,9	-5,3	-7,2	-4,4
6. I. — 10. I.	-5,7	-3,2	-4,7	-4,4	-4,8	-4,6	-6,8	-4,3	-4,3	-4,7	-4,5	-4,9	-5,1	-7,9	-5,6	7,5	-4,4	-5,0	-6,7	-3,8
11. I. — 15. I.	-4,7	-0,1	1,1	1,4	0,5	-0,4	1,1	0,4	-0,0	-1,7	-0,5	-0,6	0,6	-1,5	-1,4	4,2	0,8	0,3	0,2	1,7
16. I. — 20. I.	-5,7	-2,9	-1,3	-1,0	-1,4	-2,9	-0,3	-1,3	-1,8	-3,5	-4,4	-3,5	-2,1	-2,7	-4,1	5,1	-2,7	-2,5	-0,8	-0,3
21. I. — 25. I.	-5,6	-4,2	-2,6	-3,6	-1,5	-3,2	-2,8	-3,1	-2,7	-4,1	-5,0	-4,3	-5,1	-3,2	-5,0	6,3	-3,8	-5,4	-3,2	-1,5
26. I. — 30. I.	-1,9	-0,6	-0,9	-2,8	-1,4	-1,8	-0,1	-0,2	-1,0	-2,3	-3,3	-3,8	-3,4	-2,7	-4,8	3,4	-2,7	-1,2	0,2	1,0
31. I. — 4. II.	-0,1	2,7	1,9	0,4	1,1	-0,4	6,5	6,5	2,0	2,6	1,0	-1,1	-0,7	1,5	-2,0	-1,5	0,1	3,0	5,2	1,5
5. II. — 9. II.	-2,7	1,6	2,4	2,7	2,0	2,2	1,9	1,6	1,8	0,3	0,1	1,9	2,5	0,3	0,9	-2,0	2,4	1,8	1,7	3,6
10. II. — 14. II.	-7,1	-1,1	-1,3	-2,1	-1,8	-2,4	-1,7	-1,2	-2,5	-3,1	-3,8	-2,7	-2,5	-3,5	-4,4	-6,2	2,7	-1,2	-2,0	-0,7
15. II. — 19. II.	-8,6	-2,4	-3,2	-3,2	-3,7	-4,2	-3,8	-2,1	-4,2	-4,5	-5,5	-5,3	-3,8	-5,5	-6,4	-7,9	3,9	-3,5	-3,6	-1,9
20. II. — 24. II.	-8,3	-2,8	-5,4	-3,8	-6,1	-7,1	-6,3	-3,7	-6,2	-6,1	-5,8	-5,9	-4,3	-9,5	-6,5	-8,2	6,9	-4,4	-5,9	-4,6
25. II. — 1. III.	-7,5	-4,2	-7,5	-5,7	-5,0	-6,9	-8,1	-6,8	-5,7	-6,6	-8,5	-5,9	-6,5	-8,6	-7,1	-9,1	6,1	-4,6	-7,4	-4,7
2. III. — 6. III.	-4,4	-2,7	-2,9	-4,9	-1,2	-2,4	-5,4	-4,5	-2,8	-3,7	-5,2	-3,3	-4,3	-4,3	-4,2	-3,9	-3,9	-3,6	-4,9	-1,3
7. III. — 11. III.	-5,0	0,2	-1,0	-1,3	-1,3	-2,5	-0,7	-0,3	-1,0	-1,9	-2,3	-2,7	-2,4	-3,2	-4,0	-5,4	-2,7	-0,3	-0,8	-1,1
12. III. — 16. III.	-3,2	1,0	0,9	0,3	1,2	1,4	-0,5	0,4	0,5	-0,6	-1,1	0,3	-0,1	-0,8	-0,8	-3,4	0,6	0,2	-0,6	1,9
17. III. — 21. III.	-7,0	0,0	-3,5	-0,9	-2,9	-2,1	-1,6	0,1	-3,1	-2,7	-3,7	-3,1	-2,0	-4,1	-3,9	-6,7	-3,3	0,1	-1,4	-1,5
22. III. — 26. III.	-4,5	7,2	8,3	10,2	7,4	6,4	9,1	7,4	8,1	6,8	6,2	5,9	9,2	6,8	5,6	6,1	6,9	6,5	8,3	9,7
27. III. — 31. III.	-2,3	3,0	3,0	2,6	2,4	2,5	1,6	2,0	2,9	1,7	0,6	1,4	3,1	0,7	1,0	1,5	1,2	2,5	2,1	3,6
1. IV. — 5. IV.	0,0	5,0	4,6	4,5	5,5	4,9	4,1	3,0	4,9	3,4	1,9	4,2	4,7	3,3	2,4	1,2	3,9	5,0	4,2	5,9
6. IV. — 10. IV.	2,5	6,9	7,7	8,4	7,4	7,5	5,7	5,5	6,8	5,7	5,6	8,0	8,9	5,3	6,7	3,8	7,7	6,1	5,3	8,8
11. IV. — 15. IV.	-0,1	5,8	4,9	4,6	5,5	5,9	4,8	5,4	4,9	4,0	3,0	4,7	5,2	3,1	3,5	0,5	5,4	5,6	4,7	6,5
16. IV. — 20. IV.	-2,8	3,6	3,1	2,1	3,5	3,9	1,0	2,3	2,5	0,9	0,8	3,4	3,7	0,3	2,2	-1,5	3,4	2,8	1,4	4,3
21. IV. — 25. IV.	-2,0	5,8	4,2	5,3	4,6	4,6	4,5	4,4	3,8	3,5	2,8	4,2	4,6	2,3	2,7	-0,0	3,7	5,8	4,3	5,5
26. IV. — 30. IV.	9,7	13,0	13,6	13,1	13,6	13,9	12,9	11,7	14,4	12,8	12,1	13,1	14,4	12,7	11,9	-12,8	12,2	12,0	12,4	14,9
1. V. — 5. V.	10,5	15,6	14,7	14,1	14,1	14,4	15,3	14,4	14,3	13,5	13,1	13,4	14,0	13,2	11,3	10,9	12,9	14,1	14,8	15,8
6. V. — 10. V.	9,0	14,8	14,4	13,7	14,2	14,3	13,8	13,7	14,0	12,8	13,1	13,1	13,8	12,3	11,3	10,6	13,2	13,3	13,5	15,6
11. V. — 15. V.	6,7	12,8	11,4	11,0	11,1	11,5	13,4	12,7	11,6	11,1	9,7	9,7	10,9	9,4	8,4	7,4	10,7	12,4	12,4	12,8
16. V. — 20. V.	4,5	10,8	9,6	8,8	9,8	9,9	9,7	10,6	9,7	8,3	7,9	8,3	8,6	8,0	6,2	5,3	8,2	10,8	9,6	10,6
21. V. — 25. V.	3,3	9,6	8,8	8,1	8,3	9,1	8,8	8,9	8,3	7,5	6,8	8,4	8,6	6,4	6,6	4,9	6,8	9,4	8,6	10,4
26. V. — 30. V.	7,0	12,8	12,1	11,4	11,7	11,7	10,5	11,3	11,2	10,3	10,4	10,6	11,2	9,6	9,6	7,6	10,7	12,3	9,9	13,4
31. V. — 4. VI.	7,3	12,1	12,2	10,5	11,2	12,0	10,6	10,6	11,2	9,7	10,2	11,0	11,0	9,6	10,7	8,3	11,0	11,0	10,1	13,0
5. VI. — 9. VI.	13,6	18,0	18,7	17,1	17,2	17,9	18,0	18,4	18,1	17,0	15,9	16,9	17,6	16,9	16,3	14,8	17,5	17,6	17,0	19,7
10. VI. — 14. VI.	6,3	12,8	12,3	12,2	12,1	12,0	12,9	12,3	11,7	10,7	10,3	11,1	11,1	9,4	9,1	7,5	11,4	12,7	12,5	13,6
15. VI. — 19. VI.	10,5	15,6	15,5	16,1	14,7	15,0	15,1	14,8	15,4	14,6	14,5	15,5	16,4	12,5	14,8	11,6	14,5	16,5	14,8	16,8
20. VI. — 24. VI.	13,8	18,6	17,9	17,2	18,6	18,8	18,3	18,2	18,0	16,9	16,6	18,5	22,2	16,5	16,7	15,2	18,5	18,7	18,5	19,6
25. VI. — 29. VI.	14,4	18,6	18,8	16,6	18,5	18,7	17,6	17,9	18,5	17,0	16,8	17,7	20,7	16,9	16,3	15,3	17,7	18,9	16,8	19,8
30. VI. — 4. VII.	13,2	19,1	18,6	17,3	17,8	17,8	19,2	18,5	17,9	17,1	16,7	16,5	17,2	15,9	15,3	14,2	17,2	17,8	18,3	19,4
5. VII. — 9. VII.	10,5	15,8	15,0	13,6	14,7	15,1	15,4	15,3	14,4	13,8	12,9	14,1	13,2	13,1	12,7	10,3	13,9	16,3	15,7	15,5
10. VII. — 14. VII.	15,2	19,3	18,8	17,7	19,1	19,5	19,1	19,0	19,1	17,2	17,4	18,1	17,7	17,8	16,7	15,7	18,2	19,8	18,9	20,1
15. VII. — 19. VII.	18,5	21,3	21,4	20,5	21,5	21,8	21,8	20,1	22,0	19,7	20,0	21,3	21,0	20,3	20,5	19,3	21,0	21,6	21,2	23,4
20. VII. — 24. VII.	15,7	20,9	20,1	19,6	19,2	19,8	19,8	20,3	20,0	19,4	18,0	19,2	19,5	17,2	17,5	15,9	19,2	21,8	20,0	20,8
25. VII. — 29. VII.	11,6	17,0	16,1	15,1	15,8	16,1	15,6	16,0	16,2	15,3	14,8	15,1	15,0	13,6	13,8	12,0	14,7	17,0	15,2	17,4
30. VII. — 3. VIII.	14,3	19,0	17,7	16,5	18,1	18,4	18,3	18,3	18,3	17,1	16,4	17,1	16,9	16,0	15,0	14,1	16,8	19,2	18,5	19,0
4. VIII. — 8. VIII.	10,6	15,8	14,5	13,5	14,4	14,6	15,0	14,8	14,4	14,3	13,2	13,7	15,2	12,7	12,0	10,4	13,2	15,4	14,8	15,6
9. VIII. — 13. VIII.	13,7	16,6	15,6	14,7	16,3	16,6	16,1	15,3	17,0	15,4	14,0	15,4	14,9	14,4	14,9	13,6	15,0	17,5	15,6	18,0
14. VIII. — 18. VIII.	15,1	18,5	17,9	16,0	17,7	17,9	17,8	16,8	18,2	16,3	15,9	16,5	16,6	16,2	14,7	16,1	16,8	18,6	17,3	19,2
19. VIII. — 23. VIII.	16,7	20,1	18,7	18,1	18,6	19,0	19,2	18,6	20,1	18,7	18,0	17,5	17,3	17,8	17,3	17,1	17,0	21,2	18,7	20,3
24. VIII. — 28. VIII.	14,7	17,9	17,5	16,7	17,7	17,9	18,1	17,6	18,5	16,7	16,5	15,9	16,5	16,8	15,1	14,9	16,1	17,7	17,5	19,2
29. VIII. — 2. IX.	13,4	17,5	16,4	15,4	16,4	16,8	16,0	15,9	16,6	15,7	15,2	16,2	15,8	14,9	14,6	14,1	16,5	16,9	16,1	18,8
3. IX. — 7. IX.	14,9	18,8	17,2	16,8	16,8	16,6	18,2	18,0	18,1	17,7	16,5	15,7	15,1	10,1	14,6	14,2	15,0	18,5	18,2	18,3
8. IX. — 12. IX.	15,3	19,4	18,6	17,2	17,8	17,9	18,5	18,7	19,8	19,0	17,4	16,4	15,6	17,8	15,5	14,9	17,2	20,4	18,2	18,8
13. IX. — 17. IX.	7,5	12,5	11,8	11,4	11,1	11,9	12,4	12,0	11,9	11,3	10,3	10,6	9,5	10,4	8,8	7,3	10,7	12,9	11,8	13,0
18. IX. — 22. IX.	9,1	12,3	10,6	10,8	12,1	11,2	11,3	10,8	12,4	11,3	10,7	11,0	11,4	10,0	9,6	10,6	11,6	11,3	11,0	13,2
23. IX. — 27. IX.	9,4	12,7	11,8	12,1	12,2	11,4	11,4	10,8	13,0	11,9	10,6	11,6	12,2	10,7	10,5	10,3	11,1	11,6	11,4	13,7
28. IX. — 2. X.	6,2	9,9	8,4	8,1	8,2	7,3	9,3	8,7	9,1	8,0	7,2	7,6	7,7	7,2	6,7	6,6	8,0	9,1	8,9	10,2
3. X. — 7. X.	7,4	10,8	9,7	8,7	9,8	8,5	11,8	11,3	10,6	9,8	8,9	9,3	8,8	9,7	7,7	7,1	9,1	10,1	11,5	10,7
8. X. — 12. X.	10,3	11,6	10,1	11,6	12,5	10,6	11,1	10,9	11,5	10,8	10,0	10,7	11,5	10,5	10,3	9,5	10,5	11,1	10,8	12,3
13. X. — 17. X.	5,5	8,8	8,5	9,4	9,7	8,7	9,5	9,2	8,3	7,7	7,8	8,7	9,3	7,5	7,0	6,4	7,5	8,7	9,5	10,0
18. X. — 22. X.	4,3	7,8	7,4	5,8	7,3	5,6	9,7	9,3	8,4	7,2	6,7	5,2	6,1	6,6	3,8	3,7	5,0	8,1	9,4	8,5
23. X. — 27. X.	3,4	7,3	6,8	7,0	7,8	7,3	7,1	7,4	7,0	6,7	5,9	6,6	7,1	5,9	5,1	4,1	6,6	7,7	6,9	8,1
28. X. — 1. XI.	-1,7	1,5	1,5	1,0	3,0	2,5	2,5	1,5	1,7	0,3	-0,2	1,7	1,5	1,4	0,6	-1,0	2,0	1,4	2,5	3,6
2. XI. — 6. XI.	2,6	6,1	5,3	4,8	5,7	4,4	5,9	7,2	6,1	4,7	4,0	3,2	3,9	4,9	2,6	2,0	4,4	5,2	5,9	6,1
7. XI. — 11. XI.	6,0	9,1	8,3	7,1	8,8	7,8	8,3	9,9	8,5	7,3	6,4	6,9	6,8	7,6	5,9	4,6	5,4	8,4	8,2	8,7
12. XI. — 16. XI.	0,3	5,6	4,5	3,8	4,9	4,7	4,6	5,0	4,1	3,6	2,8	4,2	3,5	3,4	2,8	0,7	4,5	4,3	4,7	5,8
17. XI. — 21. XI.	-3,3	1,1	1,0	0,3	2,1	1,9	-0,2	0,3	0,4	-0,3	-1,1	1,2	-0,7	-0,7	-0,4	-2,3	0,6	1,1	0,1	2,4
22. XI. — 26. XI.	-4,0	1,3	1,0	0,5	2,1	1,8	0,3	1,0	0,4	-0,7	-1,4	0,2	-0,4	-0,6	-1,9	-2,9	0,0	1,4	0,5	2,0
27. XI. — 1. XII.	-2,9	2,3	2,2	1,1	3,6	2,8	2,4	2,5	1,6	0,7	0,4	1,3	-0,4	1,3	-0,3	-1,5	1,5	1,6	1,7	2,9
2. XII. — 6. XII.	-0,4	3,8	4,0	3,5	5,0	4,3	3,8	3,9	3,3	2,2	1,7	2,5	2,5	2,8	1,5	0,5	3,5	3,6	3,9	4,7
7. XII. — 11. XII.	-2,0	4,5	3,5	3,5	4,1	4,1	3,4	3,9	2,7	2,1	1,8	2,5	2,4	2,0	0,8	-0,9	3,0	3,9	3,5	4,2
12. XII. — 16. XII.	-4,9	-1,4	-1,5	1,2	-1,5	2,6	-1,6	-2,0	-1,8	-2,8	-3,7	-2,6	-1,4	-3,2	-3,1	-4,6	-3,0	-2,3	-2,3	-0,6
17. XII. — 21. XII.	-3,4	0,2	0,2	-0,0	-0,4	-0,9	-0,3	-0,3	0,3	-0,7	-0,7	-1,4	0,0	-1,0	-2,3	-3,3	-11,0	-0,2	0,2	0,5
22. XII. — 26. XII.	-2,1	0,1	0,9	2,0	0,4	-1,3	0,0	-0,1	0,8	-0,9	0,1	1,2	3,0	-0,1	0,5	-1,2	1,3	-0,2	0,4	2,2
27. XII. — 31. XII.	-0,6	2,7	4,5	5,1	4,2	4,0	3,8	2,9	3,7	1,8	2,5	3,9	6,2	2,5	2,8	0,4	4,0	2,9	3,8	5,5

Dat.	Spišské Podhradie	Strážnice	Šumperk, Temenice	Tábor	Telč, Buzový	Znojmo	Bratislava, Trnavská	Hurbanovo	Kamenica nad Cirochou	Košice, Barca	Lomnický Štít	Malá nad Bodvou	Poprad	Prešov, mesto	Rožňava, Rožňavská Baňa	Skalnaté Pleso	Svedlár	Švermova	Trebišov, sady	Žilina
1. I. — 5. I.	-6,7	-6,5	-6,0	-6,8	-8,0	-6,8	-3,7	-4,8	-7,6	-5,0	-14,8	-7,9	-10,1	-5,7	-5,6	-10,4	-7,8	-9,5	-5,2	-7,1
6. I. — 10. I.	-5,2	-3,5	-4,5	-4,2	-5,9	-3,6	-1,8	-1,9	-3,5	-1,9	-7,1	-2,7	-5,1	-2,9	-2,5	-2,4	-3,8	-3,0	-2,3	-3,7
11. I. — 15. I.	0,7	0,9	-1,7	0,2	-1,2	-0,1	1,1	0,9	-0,7	-2,3	-10,3	-2,1	-1,9	-1,8	-2,4	-5,7	-2,5	-5,4	-1,1	-2,0
16. I. — 20. I.	-1,9	-0,8	-4,5	-2,4	-4,0	-2,7	-0,7	-1,6	-3,0	-5,7	-13,9	-8,3	-3,6	-4,7	-6,6	-8,4	-7,0	-7,0	-5,2	-2,7
21. I. — 25. I.	-3,6	-2,3	-6,3	-3,4	-5,1	-4,3	-3,7	-5,3	-7,2	-6,5	-7,7	-8,9	-7,3	-6,6	-7,7	-2,6	-10,8	-6,4	-7,2	-5,9
26. I. — 30. I.	-2,8	-0,3	-1,2	-2,4	-3,6	-1,6	-0,3	0,0	-4,3	-3,3	-2,1	-3,3	-5,8	-3,6	-2,5	-2,7	-6,5	-2,3	-6,7	-1,6
31. I. — 4. II.	0,1	5,8	2,3	0,2	0,3	1,3	4,3	5,8	3,8	1,2	-3,5	1,3	4,7	2,2	1,9	1,1	2,7	2,1	0,4	4,7
5. II. — 9. II.	2,0	2,4	0,6	1,3	0,4	1,9	3,7	3,0	1,6	0,4	-11,4	0,4	-0,0	1,2	0,9	-6,7	0,0	-2,4	-2,9	0,6
10. II. — 14. II.	-2,9	-0,6	-2,8	-2,5	-3,9	-1,0	0,7	-0,5	-2,0	-2,5	-17,5	-2,3	-5,1	-1,9	-2,7	-11,5	-5,2	-6,8	-2,8	-2,8
15. II. — 19. II.	-4,8	-2,1	-5,6	-4,8	-5,8	-4,4	-0,6	-0,3	-0,8	-2,3	-13,2	-1,4	-3,9	-1,8	-1,7	-7,4	-2,3	-5,5	-2,3	-3,5
20. II. — 24. II.	-5,6	-3,0	-5,0	-6,2	-5,9	-4,0	-1,8	-1,8	-6,1	-4,6	-15,0	-3,5	-8,0	-4,5	-3,4	-10,3	-7,3	-8,4	-1,8	-6,5
25. II. — 1. III.	-8,4	-6,4	-6,4	-7,4	-7,2	-5,0	-3,1	-2,8	-4,2	-4,5	-13,1	-2,9	-10,0	-5,1	-3,2	-11,4	-7,0	-9,2	-3,6	-6,3
2. III. — 6. III.	-5,5	-4,0	-4,6	-5,5	-4,9	-4,2	-3,7	-4,7	-4,7	-3,7	-13,9	-3,4	-7,6	-3,4	-3,9	-8,0	-7,5	-7,6	-3,3	-6,2
7. III. — 11. III.	-2,6	-0,6	-1,3	-2,5	-2,7	-0,6	0,7	1,1	1,0	0,3	-7,9	1,6	-1,8	0,6	1,6	-4,6	-0,8	-3,0	0,5	-0,2
12. III. — 16. III.	0,0	0,9	0,1	0,3	-1,3	0,0	2,3	1,8	1,5	1,0	-10,0	1,5	-2,8	0,6	1,4	-6,5	-2,1	-2,9	1,7	0,4
17. III. — 21. III.	-2,6	0,9	-1,8	-2,8	-3,3	-0,8	2,1	2,6	1,1	0,1	-15,4	0,0	-3,5	0,2	0,1	-9,6	-2,1	-5,5	1,4	-0,8
22. III. — 26. III.	8,7	8,7	3,9	5,4	6,9	7,6	11,4	11,5	9,4	8,9	-3,4	8,2	-5,5	8,7	7,4	3,0	6,5	3,6	9,9	6,5
27. III. — 31. III.	1,7	2,9	0,7	1,8	1,1	2,6	5,1	4,5	2,5	2,9	-11,1	3,5	-0,2	4,9	3,2	-6,3	0,4	-1,9	3,5	0,7
1. IV. — 5. IV.	3,4	3,6	3,7	3,7	2,7	4,5	6,5	5,0	4,3	4,6	-9,0	4,8	1,6	4,9	4,9	-4,7	1,6	0,7	5,8	2,8
6. IV. — 10. IV.	7,9	6,5	5,3	7,3	6,3	7,2	9,7	8,5	6,2	5,8	-8,1	6,4	2,6	5,5	6,1	-3,0	3,1	1,8	6,5	3,9
11. IV. — 15. IV.	4,2	6,0	3,8	4,2	3,2	5,7	7,5	7,1	6,7	6,2	-9,9	6,9	3,0	6,0	6,7	-3,7	3,7	1,6	7,5	4,3
16. IV. — 20. IV.	2,5	3,1	1,3	1,9	0,8	3,1	3,8	3,6	3,0	2,9	-14,4	3,2	0,1	2,9	2,5	-8,7	0,0	-2,1	3,4	0,7
21. IV. — 25. IV.	3,1	5,5	3,4	3,6	2,8	5,4	7,8	7,2	4,6	5,5	-11,8	5,9	1,7	5,2	5,8	-5,7	3,2	0,6	6,3	2,7
26. IV. — 30. IV.	12,6	13,5	11,1	12,7	12,6	13,8	14,5	13,9	10,8	10,7	-3,8	11,2	8,6	11,5	11,6	2,6	7,9	7,0	11,1	10,3
1. V. — 5. V.	12,8	14,9	13,8	13,4	12,8	15,1	17,2	15,8	15,6	15,6	1,4	15,0	11,5	15,4	14,2	6,1	10,3	10,0	16,0	12,4
6. V. — 10. V.	12,6	15,2	13,2	13,6	12,5	15,8	16,4	15,9	14,3	13,9	0,1	14,2	11,6	14,6	13,4	6,1	11,6	9,7	14,5	12,8
11. V. — 15. V.	9,4	13,1	12,5	10,7	9,8	11,9	14,5	14,3	14,4	12,7	0,0	14,2	11,8	14,1	13,4	4,6	10,4	9,4	14,5	12,3
16. V. — 20. V.	7,0	10,3	9,2	8,2	7,7	9,3	12,1	12,4	10,8	10,0	-4,1	10,4	7,2	10,0	9,4	1,3	7,2	5,4	10,7	8,4
21. V. — 25. V.	7,0	9,3	8,1	7,9	7,1	8,9	11,8	11,0	9,5	10,1	-7,4	9,8	5,9	9,3	9,0	-1,4	5,5	4,0	10,8	7,4
26. V. — 30. V.	9,8	11,8	11,1	11,3	10,3	12,0	18,0	14,1	11,1	11,5	-4,9	12,5	8,2	11,4	12,1	1,3	9,0	7,0	11,6	10,1
31. V. — 4. VI.	9,5	11,3	9,8	10,7	9,7	11,8	13,5	12,1	11,8	11,5	-4,2	11,5	8,1	11,8	11,2	1,2	8,4	6,7	12,5	9,1
5. VI. — 9. VI.	17,1	18,5	17,8	17,8	15,6	17,2	18,9	19,3	18,4	17,8	2,7	17,7	14,7	18,7	17,0	8,7	14,9	12,9	16,7	16,9
10. VI. — 14. VI.	10,4	12,8	11,1	11,5	9,6	11,8	14,4	15,5	13,2	13,7	-2,4	14,0	10,3	13,8	13,5	2,8	11,8	8,7	14,4	11,3
15. VI. — 19. VI.	15,2	14,5	15,2	15,5	14,5	16,0	19,2	18,8	15,1	16,9	1,3	17,5	13,6	16,5	17,5	6,5	13,7	12,8	17,2	15,2
20. VI. — 24. VI.	17,4	18,7	17,8	17,3	16,4	17,8	20,4	21,5	19,2	19,7	3,8	19,9	16,7	19,3	19,4	10,6	18,1	15,6	19,6	18,2
25. VI. — 29. VI.	16,8	17,8	18,3	17,4	16,6	17,4	21,5	20,8	18,7	19,7	4,0	20,2	14,9	19,1	19,1	9,0	16,4	14,7	19,9	17,3
30. VI. — 4. VII.	16,5	18,6	18,3	17,4	16,5	18,3	21,7	21,6	19,9	20,0	3,8	20,1	15,9	19,4	19,0	9,9	15,6	14,4	20,2	17,6
5. VII. — 9. VII.	13,2	15,5	15,0	13,4	12,8	15,0	16,1	16,6	16,6	16,4	1,9	16,4	13,0	16,0	16,1	6,6	14,3	11,9	17,3	14,9
10. VII. — 14. VII.	16,7	18,9	19,7	18,1	17,3	17,3	20,4	20,4	17,9	19,2	4,7	19,0	15,5	19,3	17,9	9,9	15,9	14,4	19,8	17,9
15. VII. — 19. VII.	19,7	20,0	20,5	20,6	19,7	20,8	23,1	21,8	20,5	21,3	6,1	21,2	17,4	21,6	20,4	12,3	18,7	17,0	21,7	19,8
20. VII. — 24. VII.	18,1	20,6	20,8	18,8	18,2	19,9	25,5	22,1	19,5	20,8	5,2	21,0	17,6	20,7	20,4	11,2	17,8	16,6	21,4	19,5
25. VII. — 29. VII.	14,0	16,3	15,8	15,3	14,6	16,7	19,4	18,9	16,6	16,9	1,7	16,7	12,7	16,8	15,8	7,2	14,6	11,8	17,5	15,0
30. VII. — 3. VIII.	16,0	18,5	19,0	16,8	16,2	17,9	20,0	19,8	19,0	19,9	3,9	20,9	13,7	19,0	20,2	9,9	17,4	15,1	19,8	18,0
4. VIII. — 8. VIII.	12,6	15,5	15,1	13,5	13,1	15,2	17,0	17,0	17,5	17,5	2,0	17,8	13,2	16,9	16,7	7,4	15,0	12,1	18,6	14,2
9. VIII. — 13. VIII.	13,9	15,3	16,5	14,9	14,7	16,3	17,8	16,6	16,4	16,9	1,6	17,5	13,9	16,7	17,0	7,3	15,0	12,7	17,6	15,2
14. VIII. — 18. VIII.	15,8	17,5	17,7	16,3	15,6	17,9	20,0	18,5	17,8	18,9	4,5	18,8	14,9	18,8	17,9	9,7	14,9	14,5	19,5	16,5
19. VIII. — 23. VIII.	17,0	19,1	19,3	18,3	17,6	19,4	21,1	19,4	19,1	20,6	5,5	20,1	15,5	20,4	19,0	11,2	16,3	15,2	20,7	17,2
24. VIII. — 28. VIII.	15,5	17,7	17,5	17,4	16,3	17,2	19,9	19,2	16,8	18,7	4,2	18,6	14,3	18,9	17,6	10,0	14,9	13,3	20,0	17,0
29. VIII. — 2. IX.	15,6	16,1	16,6	14,0	15,2	16,9	19,4	17,8	17,4	17,4	3,3	17,4	–	17,4	16,6	8,4	15,0	12,3	18,5	15,1
3. IX. — 7. IX.	15,1	18,9	17,7	16,9	16,7	18,1	21,0	19,8	18,3	19,2	5,5	19,0	15,7	19,6	17,7	11,2	16,3	14,4	19,7	17,0
8. IX. — 12. IX.	15,8	20,6	18,2	17,4	16,9	18,1	20,7	21,2	17,6	18,0	5,6	18,2	14,8	18,8	17,1	11,4	14,8	14,8	18,3	17,2
13. IX. — 17. IX.	9,7	12,0	11,8	11,1	10,1	11,5	13,8	12,6	15,1	14,0	-0,0	13,8	10,9	14,3	13,2	5,0	12,5	9,4	14,9	11,3
18. IX. — 22. IX.	10,0	10,8	10,9	11,2	10,7	11,8	14,3	11,7	11,5	12,5	-0,9	10,3	8,3	12,7	11,0	4,2	9,7	7,8	13,0	10,1
23. IX. — 27. IX.	10,9	11,2	11,8	11,5	11,5	12,3	14,1	12,2	11,1	12,2	-0,7	12,6	9,7	12,4	12,0	4,0	10,8	8,9	12,6	10,3
28. IX. — 2. X.	7,2	8,8	9,9	7,7	7,0	9,5	10,3	9,2	9,2	10,4	-0,3	10,7	6,0	12,1	10,0	2,4	7,1	6,2	13,2	8,6
3. X. — 7. X.	8,5	12,0	9,8	8,4	8,9	10,5	12,0	12,7	13,0	12,8	-0,4	12,9	9,1	12,5	12,1	4,8	10,0	9,8	13,8	11,1
8. X. — 12. X.	11,5	11,4	11,0	11,0	10,3	11,3	12,9	13,3	11,4	12,6	1,7	13,6	8,8	12,5	12,7	7,0	10,2	9,2	13,0	11,0
13. X. — 17. X.	7,6	9,8	8,7	8,4	7,6	9,7	10,2	9,4	8,9	8,8	-0,4	8,0	6,0	8,9	7,6	5,7	6,5	6,0	8,8	8,7
18. X. — 22. X.	5,8	9,3	7,8	6,4	6,1	7,1	8,1	9,4	9,6	9,3	-0,1	9,7	6,6	9,0	8,9	5,6	7,2	5,3	9,3	8,7
23. X. — 27. X.	5,8	7,8	7,3	6,0	6,0	7,4	8,5	8,3	10,0	9,3	-4,3	9,2	6,8	9,3	8,8	1,2	6,6	4,9	10,1	7,4
28. X. — 1. XI.	0,9	2,2	1,3	1,3	0,1	1,1	2,9	3,0	3,5	3,4	-8,9	3,9	0,4	3,1	2,8	-4,5	0,9	-0,8	3,4	1,3
2. XI. — 6. XI.	4,3	7,4	4,7	4,8	3,6	5,2	7,0	7,7	7,9	7,0	-0,2	7,2	2,9	6,8	6,8	4,2	6,0	3,6	7,6	5,4
7. XI. — 11. XI.	7,2	10,2	7,6	7,4	6,2	8,3	9,9	10,3	8,9	8,4	0,1	8,0	5,6	8,8	7,8	5,2	7,4	5,6	8,2	7,9
12. XI. — 16. XI.	3,3	5,4	3,7	3,6	2,6	4,9	6,5	5,2	4,9	4,4	-7,5	4,7	1,9	4,5	4,5	-3,7	3,0	0,6	4,9	4,4
17. XI. — 21. XI.	-1,1	0,8	0,3	-0,1	-1,3	0,8	2,2	1,2	0,2	0,8	10,4	0,6	-2,4	0,4	0,7	-5,3	-1,8	-3,3	1,4	-0,2
22. XI. — 26. XI.	-1,0	0,9	-0,2	-0,8	-1,7	1,1	2,4	1,7	0,1	0,3	-14,2	0,6	-2,9	0,3	0,8	-8,5	-1,9	-4,5	0,7	-0,6
27. XI. — 1. XII.	0,4	2,7	0,7	0,5	-0,4	1,8	2,9	2,1	-1,6	-0,8	-9,3	-0,8	-0,3	1,1	-0,9	-3,7	-2,9	-3,2	-0,9	1,4
2. XII. — 6. XII.	2,7	4,1	2,3	2,6	1,7	2,9	5,0	4,8	2,1	2,0	-7,9	2,1	2,2	2,1	0,8	-2,4	0,5	-0,4	2,5	3,2
7. XII. — 11. XII.	2,0	4,0	2,6	2,5	1,5	3,9	5,6	4,7	2,6	1,7	-10,9	1,6	1,1	2,5	1,1	-5,0	0,2	-1,4	2,6	2,7
12. XII. — 16. XII.	-1,5	-1,6	-2,5	-2,8	-3,2	-1,8	1,0	0,5	-1,6	-2,5	-11,6	-1,7	-4,4	-2,2	-2,6	-6,3	-5,1	-6,4	2,0	-3,6
17. XII. — 21. XII.	-0,7	0,9	-0,1	-0,7	-0,2	0,9	3,6	2,8	0,7	0,2	-9,6	0,1	-0,8	0,7	-0,5	-4,8	-2,4	-2,0	0,8	0,0
22. XII. — 26. XII.	1,5	0,0	-1,2	0,7	-0,1	0,8	1,4	1,2	0,1	-0,9	-9,4	-0,1	-2,4	-0,8	-0,3	-4,9	-1,7	-2,6	0,0	0,6
27. XII. — 31. XII.	4,0	3,1	1,8	3,4	3,1	4,3	4,1	2,8	1,1	0,2	-9,6	0,1	-0,6	0,3	-0,4	-4,7	-1,9	-3,1	0,9	1,1

OBSAH

СОДЕРЖАНИЕ

CONTENU

		Strana Страница Page
	Předmluva	3
	Предисловие	
	Préface	
	Seznam meteorologických stanic	4
	Список метеорологических станций	
	Liste des stations météorologiques	
	Denní pozorování 9 stanic	9
I.	Ежедневные наблюдения на 9 станциях	
	Observations quotidiennes faites par 9 stations	
	Měsíční a roční přehledy pozorování	64
II.	Месячные и годовые обзоры наблюдений	
	Aperçus mensuels et annuels des observations	
	Hranice dat	252
III.	Крайние даты	
	Limites de dates	
	Sluneční svit	259
IV a.	Солнечное сияние	
	Durée d'insolation	
	Pentády teplot	289
IV b.	Пентады температур	
	Pentades des températures	

a 0194-D