Czechoslovakia. Státní meteorologický ústav

HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV
ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
INSTITUT HYDROMÉTÉOROLOGIQUE

ROČENKA ... Annuaire ...

POVĚTRNOSTNÍCH POZOROVÁNÍ METEOROLOGICKÝCH STANIC
REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ

QC
989
.C95
R6
1956

ЕЖЕГОДНИК

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ
ЧЕХОСЛОВАЦКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ANNUAIRE

DES OBSERVATIONS DE STATIONS MÉTÉOROLOGIQUES
DE LA RÉPUBLIQUE TCHÉCOSLOVAQUE

1956

ATMOSPHERIC SCIENCES
LIBRARY
OCT 4 1967
E. S. S. A.
U. S. Dept. of Commerce

PUBLIKACE ŘADA B, ROK 1956 (SV. 41)
ПУБЛИКАЦИЯ СЕРИЯ Б, ГОД 1956 (ВЫП. 41) PUBLICATION SÉRIE B, ANNÉE 1956 (VOL. 41)

REDAKTOR: РЕДАКТОР: RÉDAKTION:
J. ZÍTEK

PRAHA 1964

VYDÁVÁ: ИЗДАТЕЛЬСТВО: PUBLIÉ PAR:
HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV, PRAHA 5, HOLEČKOVA 8

LIBRARY
N.O.A.A.
U.S. Dept. of Commerce

142 350

National Oceanic and Atmospheric Administration

Climate Database Modernization Program

ERRATA NOTICE

One or more conditions of the original document may affect the quality of the image, such as:

Discolored pages
Faded or light ink
Binding intrudes into the text

This document has been imaged through the NOAA Climate Database Modernization Program. To view the original document, please contact the NOAA Central Library in Silver Spring, MD at (301) 713-2607 x124 or www.reference@nodc.noaa.gov.

LASON
Imaging Subcontractor
12200 Kiln Court
Beltsville, MD 20704-1387
March 28, 2002

ASTRONAUTICS
LIBRARY
OCT 4 1961
E.S.S.A.
U.S. Dept. of Commerce

P ř e d m l u v a .

Hydrometeorologický ústav vydává další ročenku klimatologických pozorování za rok 1956. Uspořádání této ročenky je stejné jako u ročenek předchozích.

Praha, v únoru 1964.

J. Zítek
Ředitel Hydrometeorologického ústavu.

П р е д и с л о в и е .

Гидрометеорологический Институт выпускает дальнейший ежегодник климатических наблюдений за 1956 г. Упорядочение ежегодника то же самое, как у предыдущих ежегодников.

Прага, февраль 1964 г.

И. Зитек
Директор
Гидрометеорологического Института

P r é f a c e .

L'Institut Hydrométéorologique publie l'annuaire suivant des observations climatologiques pour l'année 1956. L'arrangement de cet annuaire ne diffère pas de celui des annuaires précédents.

Praha, février 1964.

J. Zítek
Directeur de l'Institut Hydrométéorologique.

Vysvětlivky:

1) K seznamu stanic.

Za jménem stanice uvádíme číslo kraje:

1 - Praha	7 - Hradec Králové	13 - Ostrava
2 - České Budějovice	8 - Pardubice	14 - Bratislava
3 - Plzeň	9 - Jihlava	15 - Nitra
4 - Karlovy Vary	10 - Brno	16 - Banská Bystrica
5 - Ústí nad Labem	11 - Olomouc	17 - Žilina
6 - Liberec	12 - Gottwaldov	18 - Košice
		19 - Prešov

U podtržených stanic jsou publikovány denní hodnoty v části I.

2) K části I. a II.

H - výška měrného pozemku

H_p - výška nádobky tlakoměru

B_c - přístrojová oprava tlakoměru (za normál je vzat Wildův-Fuessův rtuťový tlakoměr č. A 9372 v HMÚ v Praze)

G_c - oprava na zemskou tíži

h_t - výška nádobky tlakoměru nad zemí

h_r - výška hořejšího okraje srážkoměru nad zemí (stanice Praha-Karlov a Praha-Klementinum měří srážky na střeše budovy).

Údaje v závorce jsou buď výsledky z hodnot neúplných, nebo připouštějí pochyby.

Hodnoty relativní vlhkosti vzduchu jsou udávány podle měření Augustovým psychrometrem; ve vyjímečných případech podle měření vlasovým vlhkoměrem - tyto hodnoty jsou označeny závorkami.

Chybějící měření je označeno vodorovnou čárkou (-).

Denní a měsíční průměrné teploty vzduchu jsou počítány podle vzorce

$$\bar{t} = \frac{t_7 + t_{14} + 2t_{21}}{4}$$

Tlak vzduchu (P) se udává v mm Hg, přepočítaného na teplotu 0° C.

Síla větru (F) se udává podle stupnice Beaufortovy.

Oblačnost (N) se udává v desetinách pokrytí oblohy.

Výška sněhové pokrývky se udává v centimetrech.

Пояснения:

1) К списку станций:

после названия станции указан край, в котором расположена станция:

1 - Прага	7 - Градец Кралове	13 - Острава
2 - Ческе Будеевице	8 - Пардубице	14 - Братислава
3 - Плзень	9 - Йиглава	15 - Нитра
4 - Карловы Вары	10 - Брно	16 - Банска Быстрица
5 - Усти (на Лабе)	11 - Оломоуц	17 - Жилина
6 - Либерец	12 - Готвальдов	18 - Кошице
		19 - Прешов

Ежедневные наблюдения подчеркнутых станций опубликованы в части I.

2) К частям I. и II.

H - высота площадки станции

H_p - высота чашечки барометра

B_c - инструментальная поправка барометра (эталоном служит ртутный барометр № А 9372 Вильда - Фуесса в ГМИ в Праге)

G_c - поправка на силу тяжести

h_t - высота шарика термометра над поверхностью почвы

h_r - высота верхнего края осадкомера над поверхностью почвы. На станциях Прага-Карлов и Прага - Клементинум осадки измеряются на крыше здания.

Данные, приведенные в скобках, получены по результатам неполных наблюдений или являются сомнительными.

Данные относительной влажности воздуха приводятся по результатам измерений психрометром Августа; в исключительных случаях по волосному гигрометру - последние заключены в скобки.

Отсутствующие измерения обозначены тире (-).

Средние суточные и месячные температуры вычислены по формуле:

$$\bar{t} = \frac{t_7 + t_{14} + 2t_{21}}{4}$$

Давление воздуха (P) в мм H_g приведено к 0°C.

Скорость ветра (F) приводится по шкале Бофорта.

Облачность (N) приводится по 10-балльной шкале.

Высота снежного покрова (h_s) в сантиметрах.

Explications:

1) Liste des stations.

Dans la colonne après le nom de la station on a indiqué le département où la station se trouve:

1 - Praha	7 - Hradec Králové	13 - Ostrava
2 - České Budějovice	8 - Pardubice	14 - Bratislava
3 - Plzeň	9 - Jihlava	15 - Nitra
4 - Karlovy Vary	10 - Brno	16 - Banská Bystrica
5 - Ústí nad Labem	11 - Olomouc	17 - Žilina
6 - Liberec	12 - Gottwaldov	18 - Košice
		19 - Prešov

Pour les stations souslignées dans la liste les valeurs quotidiennes sont publiés dans la part I.

2) Part I.et II.

H - altitude de la station

H_p - altitude du baromètre à mercure

B_c - correction instrumentale du baromètre (le baromètre à mercure Wild-Fuess No A 9372 constitue l'étalon de comparaison)

G_c - correction à l'accéleration locale de la pesanteur

h_t - hauteur des thermomètres au-dessus du sol

h_r - hauteur du bord supérieur du pluviomètre au-dessus du sol (les précipitations des stations Praha-Karlov et Praha-Klementinum sont mésurées sur le toit du bâtiment

Les valeurs entre les parenthèses sont les valeurs obtenus des valeurs incomplètes où douteuses.

Les valeurs de l'humidité relative sont celles mesurées par psychromètre d'Auguste, seulement en cas exceptienneles par l'hygromètre aux cheveux; ces valeurs sont entre parenthèses.

Les valeurs manquantes sont indiquès par un treit d'union (-).

Les températures moyennes journalierès et mensuelles de l'air sont évaluées d'après la formule

$$\bar{t} = \frac{t_7 + t_{14} + 2t_{21}}{4}$$

La pression atmosphérique (P) est donnée en millimètres Hg et elle est réduite à la temperature 0^oC.

La force du vent (F) est donnée d'aprés l'échelle Beaufort.

Nébulosité (N) est donnée en dixièmes du ciel couvert.

Épaisseur de la couche de neige (h_s) est donnée en centimètres.

Stanice Station	Kraj Département	Stanice Station	Kraj Département	Stanice Station	Kraj Département
Aš, vodárna	4	Červený Kláštor	19	Cheb	4
Báb, Velký Báb	14	Červený Kostelec	7	Chlum, Paračov (o. Blatná)	3
Banín, vodárna	10	Česká Lípa	6	Chlum u Třeboně	2
Bánovce nad Bebravou	15	Česká Třebová	8	Chlumec nad Cidlinou, Kladruby	7
Banská Bystrica	16	České Budějovice, Planá	2	Chomutov	5
Banská Štiavnica	16	České Budějovice, vodárna	2	Chopok	17
Bardejov, Bardejovské kúpele	19	Český Dub	6	Churánov	2
Bedřichov, přehrada (o.Liberec)	6	Čilistov	14	Ilava	17
Bechyně	2	Číž, kúpele	14	Ivančice	10
Benecko	6	Ďáblice	1	Ivanovice na Hané	10
Beroun	1	Dačice	9	Jablonec nad Nisou	6
Bílina	5	Děčín I. Labská ulice	5	Jablonné nad Orlicí	7
Bobrov	17	Děčín II. Riegrova ulice	5	Jablonné v Podještědí	6
Bohdanovice	13	Desná, Souš (o. Jablonec nad Nisou)	6	Jablunkov	13
Bohumín	13	Devínska Nová Ves	14	Jáchymov, Bouřňák (o. Karlovy Vary)	4
Bojkovice	12	Dobřenice	7	Jaroměř	7
Bojnice	15	Dobříš	1	Javorina (o. Vysoké Tatry)	18
Borkovice	2	Dobšiná	18	Jevíčko	10
Borovce	14	Doksany	5	Jihlava, vodárna	9
Borský Svätý Mikuláš	14	Doksy	6	Jilemnice	6
Boskovice	10	Domažlice	3	Jílové u Prahy	1
Bouzov	11	Doudleby nad Orlicí	7	Jindřichův Hradec	2
Božice	10	Dvůr Králové nad Labem	7	Jivno	2
Brandýs nad Labem	1	Ervénice	5	Kamenica nad Čirochou	19
Brandýs nad Orlicí	8	Frenštát pod Radhoštěm	13	Karlova Studánka	11
Branišovice	10	Fryčovice	13	Karlovice (o.Turnov)	6
Bratislava, Ivánka	14	Frýdek - Místek, Místek	13	Karlovy Vary, solivarna	4
Bratislava, Karlová Ves	14	Gabčíkovo	14	Karlštejn, Budňany (o. Beroun)	1
Bratislava, Koliba	14	Giraltovce	19	Kašperské Hory	3
Bratislava, Trnavská ulica	14	Gottwaldov I., Zlín	12	Kbelnice, Soudná (o. Jičín)	7
Bratislava, Výskumné ústavy	14	Halenkov	12	Kežmarok	18
Brezno	17	Harrachov	6	Kladno	1
Brnky	1	Havlíčkův Brod	9	Klatovy	3
Brno - Pisárky, Květná	10	Herlany	18	Kláštor pod Znievom	17
Brno - Slatina	10	Hladké Životice	13	Klenovec, Javorina	18
Brno, technika	10	Hněvice	5	Klimkovice	13
Broumov	7	Hodonín, vodárna	12	Klobouky	10
Bučany	15	Holešov	12	Komárno	15
Budmerice, Nový Dvor	14	Holíč	14	Konice	11
Bylnice	12	Horné Obdokovce	15	Košice, Barca	18
Bystrička (o.Martin)	17	Horní Moštěnice	11	Košice, mesto	18
Bystřice nad Pernštejnem	10	Horšovský Týn	3	Kožlany	3
Bystřice nad Pernštejnem, Nový Dvůr	10	Hořice	7	Králová (o. Senec)	14
Bystřice pod Hostýnem	12	Hostomice (o.Hořovice)	1	Kralovice	3
Bystřička, přehrada	12	Hradec Králové, Nový Hradec Králové	7	Královské Poříčí	4
Bzenec	12	Hrachovo	16	Krásny Brod	19
Bzovík (o. Krupina)	16	Hranice	11	Kremnica	16
Čadca	17	Hronov	7	Kroměříž	12
Čaklov	19	Hříškov	5	Kuchařovice	10
Čáslav	8	Hurbanovo	15	Kunovice	12
Čáslav, Filipov	8	Hůrka (o. Český Krumlov)	2	Kuřim	10
Čechtice	1	Husinec, přehrada (o. Prachatice)	2	Kutná Hora	1
Čerenčany	16	Huslenky, Kychová	12	Kvasice	12
Červená	11	Chata na Grúni	17	Kyjov	12

Stanice Station	Kraj Département	Stanice Station	Kraj Département	Stanice Station	Kraj Département
Lázně Kynžvart	4	Nové Mesto nad Váhom	14	Ružyně	1
Ledečko	1	Nové Strašecí	1	Ružyně, Výzkumný ústav	1
Lednice (o. Břeclav)	10	Nový Tekov	15	Ružomberok	17
Leles	18	Olešnice (o. Boskovice)	10	Ryšňov, Svatý Mikuláš (o. Hlinsko)	8
Lenešice	5	Olomouc, Klášterní Hradisko	11	Ředhošť	5
Lešť	16	Olomučany	10	Říčany	1
Levoča, Levočské Lúky	18	Ondřejov, hvězdárna (o. Říčany)	1	Sabinov	19
Libějovice	2	Opava	13	Sázava (o. Pelhřimov)	9
Liberec, Růžodol I.	6	Oravská Lesná	17	Sedlčany	1
Liblice (o. Český Brod)	1	Oravské Polhora, Slaná Voda	17	Sedlice (o. Humpolec)	9
Liblín	3	Oravský Podzámok	17	Semčice	1
Libštát	6	Orlová	13	Semily	6
Liptovský Hrádok	17	Oseč	1	Sitno	16
Liptovský Mikuláš	17	Ostrava, Hrabůvka	13	Skalnaté pleso	18
Litoměřice	5	Paseka (o. Šternberk)	11	Slaný	1
Litomyšl	8	Petrovice (o. Votice)	1	Slapy (o. Praha-jih)	1
Litvínov	5	Pilhov	19	Sliatiny nad Zdobnicí	7
Lomnický štít	18	Písty (o. Roudnice nad Labem)	5	Slavičín	12
Lubochňa	17	Plaveč (o. Sabinov)	19	Slavonín	11
Lučenec	16	Počátky (o. Kamenice nad Lipou)	9	Sliač, kúpele	16
Lúčky, kúpele (o. Ružomberok)	17	Podbořany	4	Slupečná, Lipno	2
Luhačovice	12	Poděbrady	1	Sobrance	19
Lysá hora	13	Podivín	10	Somotor	18
Lysá nad Labem	1	Pohořelice (o. Židlochovice)	10	Spálené Poříčí	3
Malé Bielice	15	Polešovice	12	Spišské Nová Ves	18
Mariánské Lázně	4	Polička	8	Srní, Schätzův Les (o. Sušice)	3
Máslovice	1	Polomka, Hámor	16	Stachy, Zadov	2
Mělník	1	Poprad	18	Staňkov (o. Sted)	3
Městec Králové	1	Potůčky	4	Staré Kestřany	2
Město Albrechtice, Žáry	13	Pouchov	7	Stonava	13
Michalovce	19	Praděd	11	Strakonice	2
Mikulov	10	Praha, Karlov	1	Strání	12
Milešovka	5	Praha, Klementinum	1	Strážnice (o. Veselí nad Moravou)	12
Mladá Boleslav	1	Praha, Ústav hygieny	1	Střítež nad Ludinou	11
Mlýňany (o. Zlaté Moravce)	15	Prešov, mesto	19	Sušany	17
Moldava nad Bodvou	18	Prievidza	15	Sušice	3
Moravské Budějovice	9	Prievidza, Píšť	15	Světuše	15
Motyčky	16	Prachatice	2	Světlá (o. Bruntál)	11
Mšené	5	Protivanov	10	Svratouch	8
Mutěnice (o.Hodonín)	12	Průhonice	1	Štós, kúpele	18
Mutěnín	3	Přerov	11	Štúrovo	15
Myjava	14	Přibyslav (o. Žďár)	9	Šumperk II., Temenice	11
Náměšť nad Oslavou	10	Příměda	3	Švedlár	18
Napajedla	12	Puklice	9	Švermovo	16
Nedwězí (o. Polička)	8	Radošina	15	Tábor	2
Němčice	15	Rajecké Teplice	17	Telč, Buzový	9
Nepomuk (o. Blovice)	3	Ratková	18	Teplice, lázně	5
Neštěmice	5	Roztoky (o. Liptovský Mikuláš)	17	Tišice	1
Nitra	15	Rokytnice v Orlických horách	7	Tlmačov	10
Nosetín, Větrov	2	Roudnice nad Labem	5	Topolníky	14
Nosice, priehrada	17	Rovňany	18	Trebišov, sady	18
Nosice, Skalka	17	Rožňov pod/Radhoštěm	12	Trenčianske Teplice	14
Nová Baňa	16	Rožňava, Rožňavská Baňa	18	Trenčín, mesto	14
Nová Ves v Horách	5	Ruské Peklany	19	Třebechovice pod Orebem, Bělčovice	7

Stanice Station	Kraj Département	Stanice Station	Kraj Département	Stanice Station	Kraj Département
Třebíč	9	Velké Pavlovice	10	Vyškov, Brňany	10
Třeboň	2	Víglaš, Patruša	16	Vyšné Ružbachy	19
Třinec	13	Vimperk	2	Vyšší Brod	2
Turčianske Teplice	17	Vítkov	13	Zábřeh	11
Uherské Hradiště	12	Vizovice	12	Znojmo	10
Uherský Brod	12	Vlašim	1	Zvíkovec	3
Uhříněves	1	Vodňany, Jiráskova ulice	2	Žabčice	10
Ústí nad Orlicí, Janderova chata	8	Vodňany, rybářská škola	2	Žamberk	7
Ústie nad Priehradou	17	Vráž, Stará Vráž (o. Písek)	2	Žatec	5
Úterý	3	Vsetín	12	Železno	17
Valtice	10	Vyklantice	9	Železný Brod	6
Varnsdorf	6	Vysoké nad Jizerou	6	Železovce	15
Velehrad Nový Dvůr	12	Vysoké Tatry, Podbánské	18	Želovce	16
Velká Bíteš	10	Vysoké Tatry, Starý Smokovec	18	Žihárec	15
Velká Lomnica	18	Vysoké Tatry, Štrbské Pleso	18	Žilina	17
Velké Losiny	11	Vysoké Tatry, Tatranské Lomnice	18	Žilina, mesto	17
Velké Meziříčí	9	Vysoké Tatry, Vyšné Hágy	18		

I.

DENNÍ POZOROVÁNÍ 9 POVĚTRNOSTNÍCH STANIC V ČSR

ROK 1956

СУТОЧНЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ 9 МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ В ЧСР

В 1956 ГОДУ

OBSERVATIONS QUOTIDIENNES FAITES PAR 9 STATIONS MÉTÉOROLOGIQUES DANS LA RÉPUBLIQUE TCHÉCOSLOVAQUE

ANNÉE 1956

ČÁSLAV — H = 252 m n. b. — Bc = + 3,16 nezapočteno / non appliquée — Gc = + 0,24 nezapočteno / non appliquée — LEDEN / JANVIER 1956

Datum – Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost V Visibilité	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm R Eau tombée	Sněhová pokrývka Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	731,7	730,1	725,5	1,0	0,9	1,7	1,3	3,8	0,1	81	84	80	82	WSW 2	W 1	S 5	20	6^0	10^{1-0}	10^1	0,1	popr.
2.	24,4	28,0	32,8	2,0	3,8	2,6	2,8	4,2	1,0	71	80	96	82	SSW 3	SSW 3	WSW 1	31	10^0	10^0	10^0	4,0	.
3.	41,2	45,3	48,5	0,7	0,2	-2,0	-0,9	5,0	-3,1	98	83	75	85	NNE 1	NNW 2	W 1	19	10^0	10^0	1^0	1,3	.
4.	48,8	48,2	46,8	-2,9	0,6	0,6	-0,3	1,0	-4,1	95	78	82	85	- 0	W 1	- 0	23	2^0	10^0	10^1	0,1	.
5.	44,0	44,1	45,1	1,4	1,9	1,4	1,5	2,0	0,1	96	93	96	95	W 1	W 1	WNW 1	3	10^0	10^1	10^0	.	.
6.	44,4	44,1	44,0	1,3	1,1	-0,4	0,4	2,1	-0,4	94	72	90	85	WNW 1	SE 2	S 1	19	10^0	4^0	5^{0-1}	.	.
7.	43,1	39,6	36,0	-5,8	0,2	-5,5	-4,2	0,7	-6,2	92	75	90	86	S 1	SSE 1	- 0	7	1^0	0	0	.	.
8.	30,9	28,9	26,9	-4,6	-3,3	-1,9	-2,9	-1,9	-7,0	91	86	88	88	SSW 2	SSW 2	SE 1	11	10^0	10^1	10^0	.	.
9.	25,6	25,8	26,4	-1,6	-0,5	-2,7	-1,9	-0,5	-2,7	86	78	82	82	S 4	SSE 4	SSE 5	22	10^0	10^0	0	.	.
10.	26,8	26,0	25,6	-1,5	0,7	1,4	0,5	1,4	-3,0	88	78	82	83	SSE 3	SE 1	S 1	7	10^0	10^1	10^0	0,1	.
11.	28,2	29,6	31,5	0,9	5,4	3,9	3,5	6,1	0,0	89	68	87	81	SSW 1	SSE 3	SSE 2	24	10^0	8^0	3^0	0,2	.
12.	33,4	30,6	31,6	2,0	4,8	1,4	2,4	8,9	1,3	91	56	89	79	SE 1	SE 2	SSE 1	10	3^0	6^0	10^0	.	.
13.	32,7	34,8	36,1	4,3	5,0	2,1	3,4	6,7	0,9	82	80	87	83	- 0	SW 1	SW 1	28	10^0	9^0	9^0	.	.
14.	38,6	37,4	34,6	-2,7	6,0	2,2	1,9	7,2	-3,2	96	70	84	83	SW 1	SSE 1	SSE 3	19	1^0	1^0	3^0	.	.
15.	32,2	29,9	30,1	1,4	3,8	3,6	3,1	5,3	0,0	89	80	85	85	SSE 2	SSE 4	SSW 3	23	10^0	10^0	7^{0-1}	0,1	.
16.	32,6	34,7	37,5	2,8	5,1	1,8	2,9	5,9	1,1	66	68	77	70	SSW 4	SW 4	SW 3	19	1^0	9^0	0	.	.
17.	35,8	33,8	33,4	0,7	5,4	3,3	3,2	6,1	0,0	85	63	75	74	SSW 2	SW 4	SW 3	22	1^0	9^0	10^0	.	.
18.	27,4	22,3	22,4	-1,9	2,4	5,1	2,7	6,1	-2,1	96	96	90	94	SSE 1	SSE 2	SSW 2	5	10^0	10^1	10^0	10,6	.
19.	29,0	32,2	33,6	1,1	1,2	0,4	0,8	6,0	0,0	75	80	84	80	WSW 3	WNW 2	SW 5	34	2^0	9^0	0	0,0	.
20.	32,6	35,0	35,4	1,8	5,1	2,3	2,9	6,1	-1,0	82	64	85	77	SSW 5	SSW 3	SSW 4	28	10^0	10^0	2^0	.	.
21.	30,8	34,0	35,9	3,4	4,9	2,0	3,1	5,9	-0,4	63	67	71	67	S 5	WSW 4	WSW 4	37	10^0	10^0	0	0,6	.
22.	30,9	29,4	35,0	4,9	7,4	3,0	4,6	7,8	1,1	71	61	83	72	SSW 5	SW 5	NNW 2	58	10^0	10^1	10^0	0,0	.
23.	36,2	34,7	31,2	2,4	6,5	3,9	4,2	6,8	2,2	89	75	73	79	SSW 3	SSW 4	SSW 4	44	10^0	10^0	10^0	.	.
24.	25,2	27,3	30,5	5,1	3,8	0,9	2,7	6,0	0,9	55	80	84	73	S 5	W 4	WSW 4	18	10^0	4^0	7^0	1,8	.
25.	31,8	34,0	37,3	0,6	1,0	-0,7	0,0	2,0	-1,1	66	77	82	75	SW 4	W 3	W 3	20	10^0	10^0	10^1	0,4	popr.
26.	41,3	41,3	38,9	-3,6	0,8	-2,3	-1,8	3,0	-4,0	88	71	81	80	WNW 1	WSW 1	S 2	21	10^1	9^0	10^0	0,0	1
27.	33,3	32,7	35,7	-2,1	-1,4	-2,6	-2,2	-0,9	-3,1	83	91	94	89	SSE 3	SE 3	NNE 3	2	10^0	10^0	10^0	3,6	.
28.	45,7	46,3	46,2	-13,1	-2,0	-13,8	-10,7	-1,9	-14,8	85	77	84	82	W 1	W 1	- 0	3	10^0	4^0	6^0	.	5
29.	45,4	43,9	41,7	-10,4	-6,2	-10,5	-9,4	-5,0	-14,1	88	84	91	88	SSW 1	ESE 1	- 0	2	10^0	9^0	10^1	0,0	4
30.	40,4	40,3	40,5	-11,1	-6,8	-14,1	-11,5	-5,9	-14,1	91	67	84	81	SSW 1	NE 2	SSW 1	7	10^0	8^0	0	.	3
31.	38,5	36,3	37,4	-21,0	-12,7	-20,3	-18,6	-12,0	-22,0	82	58	76	72	- 0	ENE 3	NE 2	16	9^0	0	0	.	3
Ø	734,90	734,84	735,29	-1,45	1,45	-1,07	-0,53	2,94	-3,15	84	76	84	81	2,1	2,4	2,2	—	7,9	8,0	6,2	Σ 22,9	—

ÚNOR / FÉVRIER 1956

1.	737,6	737,4	739,1	-22,4	-15,2	-19,6	-19,2	-13,8	-23,0	73	60	77	67	- 0	NNE 2	N 1	5	2^0	3^0	0	.	3
2.	40,0	41,9	42,8	-21,4	-11,8	-13,8	-15,2	-11,3	-21,4	82	57	76	72	NW 1	NW 1	NW 3	8	1^0	2^0	10^1	0,0	3
3.	44,6	44,8	45,3	-10,4	-5,9	-9,6	-8,9	-5,7	-15,0	84	72	79	78	NW 2	NW 3	W 2	9	10^0	10^0	10^1	0,1	3
4.	44,6	45,7	50,1	-7,4	-3,4	-13,4	-9,4	-3,4	-13,4	88	88	73	83	NW 2	WNW 2	SE 1	1	10^1	10^1	0	0,8	3
5.	49,2	48,3	47,2	-12,8	-3,2	-8,3	-8,2	-2,7	-15,8	73	64	87	75	SE 1	WNW 1	NW 1	5	10^1	2^0	9^{1-0}	.	7
6.	44,7	40,1	36,7	-6,8	-4,4	-3,7	-4,6	-2,8	-10,0	83	68	92	81	W 2	SW 3	NNE 1	3	10^0	10^1	10^0	1,9	6
7.	42,1	44,7	46,2	-7,3	-3,8	-15,7	-10,6	-3,1	-18,0	88	78	77	81	W 1	NNW 1	S 1	16	10^{1-0}	9^0	10^0	1,4	7
8.	42,1	33,6	33,5	-9,3	-6,2	-10,2	-9,0	-5,9	-15,7	80	89	84	84	SW 1	SW 1	NNE 2	0,5	10^0	10^0	10^0	5,0	10
9.	38,7	40,0	42,3	-26,8	-19,0	-30,4	-26,6	-10,2	-30,4	67	72	78	78	- 0	WNW 2	S 1	5	10^0	10^0	7^0	0,1	16
10.	42,2	40,8	40,9	-31,8	-17,4	-29,0	-26,8	-17,0	-32,8	71	64	62	66	SSE 1	WNW 2	SE 1	2	10^0	4^0	0	.	16
11.	38,4	34,6	33,6	-30,4	-11,8	-13,7	-17,4	-11,3	-30,4	70	64	76	70	SSE 1	NW 1	ENE 3	2	6^0	10^0	10^1	5,9	14
12.	27,9	27,6	26,8	-13,7	-11,8	-18,9	-15,8	-10,2	-19,6	86	75	78	80	NNE 1	WNW 1	S 1	4	10^0	10^0	10^{0-1}	0,6	24
13.	24,7	23,2	23,2	-19,7	-7,6	-15,8	-14,7	-6,7	-21,9	77	60	67	68	SSE 1	WSW 1	WSW 1	6	7^0	0	10^0	0,1	22
14.	25,4	26,1	26,8	-12,4	-7,2	-20,1	-15,0	-6,6	-20,1	82	72	83	79	WSW 1	WNW 1	SW 1	3	10^1	10^0	7^0	0,1	20
15.	29,3	29,8	31,9	-19,2	-7,5	-19,4	-16,4	-6,7	-21,8	78	68	78	75	SSW 1	SSE 1	SSE 1	4	10^1	8^{0-1}	7^0	.	20
16.	36,2	36,2	36,3	-21,1	-9,7	-17,4	-16,4	-9,0	-25,2	82	69	80	77	- 0	W 1	SSE 1	0,8	10^0	10^0	0	0,1	19
17.	35,8	35,5	35,5	-12,6	-4,5	-15,4	-12,0	-4,5	-21,1	81	60	87	76	SSE 1	SW 1	SSE 1	3	10^1	8^0	0	0,0	17
18.	35,8	32,4	29,4	-23,5	-7,2	-9,4	-12,4	-6,8	-23,5	81	72	89	81	SSE 1	WSW 1	W 2	2	8^0	10^1	10^0	5,5	17
19.	27,5	29,2	32,0	-9,7	-5,8	-19,7	-13,7	-5,4	-19,7	85	74	83	81	NW 1	SE 1	E 1	2	10^0	6^0	7^0	1,8	23
20.	31,9	31,4	33,1	-11,6	-5,6	-9,2	-8,0	-4,8	-19,8	83	83	86	84	- 0	WNW 1	SSW 2	1	10^1	10^0	10^0	7,3	23
21.	33,2	33,7	34,5	-9,8	-5,8	-8,6	-8,2	-5,2	-9,8	88	84	86	86	NW 1	NW 1	NE 2	0,6	10^1	10^1	10^1	2,7	29
22.	34,3	34,3	34,0	-9,6	-4,2	-5,8	-6,4	-4,0	-10,0	85	80	90	85	- 0	- 0	- 0	3	10^1	10^1	10^1	0,0	30
23.	34,1	35,3	37,4	-6,4	-1,9	-6,4	-5,3	-1,8	-6,8	89	77	89	85	WNW 1	NW 1	WNW 1	3	10^0	10^{1-0}	10^0	0,1	29
24.	41,1	42,5	42,4	-13,6	-1,6	-20,9	-14,2	-1,0	-20,9	84	54	83	74	SSW 1	ENE 1	S 1	5	9^0	0	0	.	27
25.	43,5	42,7	42,8	-26,9	-6,2	-19,1	-17,8	-5,8	-26,9	78	61	84	74	- 0	S 1	SSE 1	3	2^0	0	0	.	26
26.	41,3	39,9	40,4	-21,2	-1,4	-18,3	-14,8	-1,0	-24,2	82	52	85	73	NE 1	NW 1	SSE 1	1	10^0	0	0	.	26
27.	40,1	39,7	39,9	-22,4	-2,2	-4,2	-8,2	0,0	-23,9	81	44	82	69	SE 1	SSW 1	NNW 1	1	2^0	0	10^0	.	25
28.	39,3	38,2	35,0	-1,3	1,2	1,6	0,8	1,7	-4,0	87	72	89	83	W 2	WSW 2	W 5	9	10^0	10^0	10^0	1,1	25
29.	38,2	38,8	34,9	2,3	4,4	4,0	3,7	4,7	0,7	84	76	84	81	W 5	SW 3	SSW 4	15	10^1	10^1	10^1	1,4	22
30.																						
31.																						
Ø	737,40	736,84	737,00	-15,14	-6,44	-13,46	-12,72	-5,53	-18,77	81	69	81	78	1,0	1,3	1,5	—	8,5	7,0	6,8	Σ 36,0	—

ČÁSLAV — H = 252 m n. b. — Bc = + 3,16 nezapočteno / non appliquée — Gc = + 0,24 nezapočteno / non appliquée — BŘEZEN / MARS 1956

Datum - Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost V Visibilité	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm R Eau tombée	Sněhová pokrývka Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	731,9	734,9	737,6	3,8	4,4	2,2	3,2	5,7	2,2	64	62	80	69	W 6	W 6	SW 5	26	10^{0-1}	10^{0}	10^{0}	2,9	11
2.	26,3	23,5	25,3	3,8	7,5	5,7	5,7	8,1	1,9	83	74	85	81	SW 7	W 8	W 7	32	10^{0}	10^{0-1}	10^{0}	5,7	.
3.	26,9	28,7	31,7	3,4	6,7	3,7	4,4	6,8	3,4	97	70	65	77	NW 4	NW 3	W 3	19	10^{1-0}	10^{0}	5^{0-1}	2,6	.
4.	27,0	22,0	29,0	2,8	8,4	3,9	4,8	9,0	1,0	89	73	69	77	SSW 2	SW 6	NW 6	60	10^{0}	10^{0-1}	10^{0}	2,5	.
5.	29,1	32,2	37,1	2,1	5,2	0,9	2,3	5,2	0,2	80	69	75	75	WSW 3	NW 3	NW 4	16	9^{0}	8^{1-0}	9^{1}	0,9	.
6.	40,0	38,9	39,1	-0,4	2,5	2,0	1,5	4,1	-1,1	80	70	78	76	WNW 4	SW 3	SSW 4	6	9^{0}	10^{0}	10^{0}	1,7	popr.
7.	29,6	33,6	39,0	2,3	1,2	-2,9	-0,6	3,0	-2,9	89	78	75	81	WSW 4	NW 5	NNW 5	26	10^{0}	10^{1-0}	2^{0}	1,3	.
8.	43,4	44,3	45,8	-4,9	-0,4	-3,2	-2,9	0,0	-5,1	86	51	77	71	NNW 3	N 5	NNW 1	43	9^{0}	7^{0}	2^{0}	.	popr.
9.	46,3	45,2	43,4	-8,2	2,0	-1,0	-2,0	2,9	-9,0	87	42	71	67	W 1	NW 2	NNW 2	50	1^{0}	3^{0}	5^{0}	0,0	.
10.	39,4	38,1	38,8	-2,2	0,5	-3,1	-2,0	1,0	-3,1	85	58	86	76	NNW 4	NNE 3	E 2	45	10^{0}	2^{0}	10^{0}	0,8	.
11.	39,7	39,3	41,6	-5,2	-1,4	-9,2	-6,2	-0,3	-9,2	88	74	89	84	WNW 2	NNW 1	WSW 1	6	10^{0}	10^{1}	0	1,2	popr.
12.	42,4	41,4	40,6	-7,7	-1,4	-3,1	-3,8	-1,0	-13,0	88	70	84	81	- 0	NNE 2	NNE 1	8	10^{1}	10^{0}	10^{0}	0,1	2
13.	40,2	39,2	38,7	-1,4	0,8	-2,3	-1,3	2,1	-8,7	91	55	83	76	- 0	ENE 2	E 2	17	4^{0}	10^{0}	0	0,0	1
14.	37,1	35,7	36,8	-3,4	0,8	-3,2	-2,2	0,8	-3,8	88	71	93	84	N 1	ESE 3	N 3	8	10^{1}	10^{1}	10^{1}	0,1	.
15.	36,0	35,9	36,2	-4,4	1,6	-2,4	-1,9	2,9	-4,4	89	66	90	82	SSW 1	NNW 1	E 1	9	10^{1}	8^{0}	0	.	popr.
16.	37,0	37,0	38,7	-6,4	6,5	-0,6	-0,3	7,9	-6,4	89	53	90	77	S 2	ESE 2	SSE 1	12	2^{0}	0	0	.	.
17.	39,0	39,6	40,1	1,9	6,7	1,9	3,1	7,6	-0,8	78	66	82	75	SE 2	SSE 4	SE 2	10	10^{1}	4^{0}	0	.	.
18.	40,5	39,9	38,7	1,6	4,0	0,7	1,8	5,3	0,7	80	70	80	77	ESE 2	SE 4	SE 4	15	7^{0}	10^{0}	0	.	.
19.	37,8	37,8	37,7	0,3	5,2	0,9	1,8	5,9	-0,2	71	57	68	65	SE 5	SSE 6	SE 6	18	3^{0}	8^{0}	3^{0}	.	.
20.	36,2	34,8	34,3	-1,0	4,2	0,7	1,2	4,8	-1,2	67	52	54	58	SSE 5	SSE 7	SSE 7	26	6^{0}	3^{0}	8^{0}	.	.
21.	34,0	33,7	34,4	0,0	5,1	0,8	1,7	5,2	-0,7	83	60	78	74	SSE 6	SSE 6	SSE 6	12	4^{0-1}	5^{0}	10^{0}	.	.
22.	34,2	35,2	36,6	1,6	5,0	3,8	3,6	7,0	0,4	78	72	77	76	SSE 4	SSE 4	SE 2	8	10^{1-0}	10^{1-0}	10^{1-0}	.	.
23.	36,6	35,5	32,4	3,6	10,8	6,3	6,8	11,0	3,6	83	73	76	77	SE 4	SE 6	SSE 8	17	10^{0-1}	9^{0}	10^{0}	.	.
24.	31,7	32,9	32,1	2,7	3,8	3,2	3,2	6,8	2,7	79	73	80	77	SSE 6	SSE 5	SSE 5	16	10^{1-0}	10^{1-0}	10^{1-0}	.	.
25.	33,0	33,4	33,9	1,7	4,2	2,6	2,8	4,7	1,0	78	71	79	76	SSE 6	SSE 5	SSE 4	17	10^{0}	10^{0}	10^{0}	.	.
26.	35,2	36,6	38,4	1,6	3,0	1,5	1,9	3,1	1,0	78	78	93	83	SSE 4	SSE 3	SE 1	14	10^{0}	10^{0}	10^{0}	0,1	.
27.	39,9	41,1	43,0	0,7	5,1	2,7	2,8	6,4	0,0	96	78	91	88	SE 1	SSE 4	E 1	26	10^{0}	10^{0-1}	10^{0}	2,0	popr.
28.	44,3	45,2	45,4	3,2	11,5	2,0	4,7	11,5	1,2	87	38	82	69	E 1	SE 4	SE 1	16	10^{0-1}	1^{0}	1^{0}	.	.
29.	44,7	42,6	41,5	1,0	15,2	4,0	6,0	15,6	-1,8	83	31	69	61	- 0	SSE 3	SE 2	24	0	0	0	.	.
30.	39,4	37,0	36,9	1,3	15,8	9,1	8,8	17,0	-1,2	85	44	61	63	NW 1	SSE 4	S 2	18	0	2^{0}	1^{0}	.	.
31.	36,5	35,4	35,4	3,8	15,2	7,4	8,4	16,8	2,0	87	49	67	68	S 1	SW 2	NE 2	12	0	9^{0}	5^{0-1}	.	.
Ø	736,62	736,39	737,26	-0,06	5,15	1,13	1,84	5,03	-1,66	84	63	78	75	3,0	4,0	3,3	—	7,9	7,4	5,8	Σ	—

DUBEN / AVRIL 1956

1.	733,0	730,9	724,2	6,2	11,2	4,7	6,7	11,9	0,3	71	53	84	69	SSW 2	NW 2	NW 3	18	9^{0}	10^{1}	8^{0}	.	.
2.	38,9	39,3	38,3	3,8	7,0	2,8	4,1	8,8	-0,2	77	69	82	76	WNW 2	NW 2	WSW 2	16	10^{0-1}	10^{0}	7^{0}	.	.
3.	35,8	31,4	29,1	-0,2	15,3	7,7	7,8	16,1	-1,3	92	37	64	64	- 0	SSW 3	SSW 2	26	3^{0}	3^{0}	0	.	.
4.	27,3	27,5	28,6	6,1	4,3	0,3	2,8	8,1	0,0	72	90	81	81	SW 3	WNW 2	S 1	5	10^{0}	10^{0}	0	1,0	.
5.	28,5	26,4	25,0	0,0	5,5	-1,3	0,7	5,8	-1,3	79	58	92	76	NW 2	WNW 1	S 1	17	2^{0}	9^{0}	2^{0}	0,0	.
6.	23,7	24,9	28,5	-1,6	2,0	-0,9	-0,4	6,1	-4,1	86	82	81	83	NW 1	NW 2	NW 3	3	10^{0}	10^{0}	2^{0}	1,2	.
7.	32,3	35,9	39,4	-1,7	2,8	-2,4	-0,9	3,0	-2,4	84	59	85	76	WNW 1	N 5	NW 3	30	10^{0}	6^{0}	4^{0}	0,4	2
8.	41,9	41,0	40,3	-1,7	6,6	-0,9	0,8	7,2	-4,0	58	25	61	48	NW 4	NNW 3	SW 1	38	0	2^{0}	0	0,2	.
9.	39,5	39,0	38,7	1,7	6,0	5,9	4,9	6,9	-2,2	85	74	74	78	SW 2	W 3	WSW 2	15	10^{0}	10^{1}	10^{0}	0,1	popr.
10.	36,4	33,4	33,3	6,1	14,8	8,1	9,3	17,0	4,7	65	34	70	56	SW 2	NNW 4	SW 1	32	10^{0}	6^{0}	10^{0}	0,6	.
11.	30,6	34,0	33,5	8,5	3,4	2,9	4,4	11,0	2,9	73	97	90	87	SSW 4	WSW 2	WSW 2	19	10^{0}	10^{0}	3^{0}	2,0	.
12.	33,8	32,5	31,9	1,3	14,1	8,7	8,2	15,1	-0,9	92	44	81	72	SW 1	NNW 2	- 0	26	6^{0}	2^{0}	3^{0}	1,0	.
13.	30,3	29,7	29,1	7,7	13,0	6,5	8,4	15,2	4,3	88	75	93	85	SSE 2	SSW 4	SE 2	21	10^{0}	10^{0}	3^{0}	4,8	.
14.	28,3	26,5	24,7	9,6	19,3	12,1	13,3	19,3	4,9	86	50	93	76	S 3	SW 2	SW 2	34	9^{0}	8^{0-1}	10^{0}	1,5	.
15.	24,4	25,1	26,8	10,0	17,4	9,5	11,6	19,0	9,0	82	61	92	78	SE 1	SSW 3	SW 1	46	10^{0}	9^{0}	1^{0}	4,2	.
16.	28,0	27,0	25,4	8,3	18,7	14,8	14,2	19,7	6,1	94	57	70	74	ESE 1	ESE 3	SSE 3	38	7^{0}	10^{0}	10^{1}	.	.
17.	23,1	28,6	34,2	14,1	15,6	4,2	9,5	19,5	4,2	60	59	76	65	SSE 4	SW 4	NNW 4	36	7^{0}	3^{0}	10^{1}	0,1	.
18.	35,8	35,1	36,3	1,3	3,2	0,9	1,6	4,2	0,6	94	93	96	94	- 0	N 2	WNW 1	12	10^{0}	10^{1-0}	10^{0}	11,1	popr.
19.	36,6	37,2	38,3	1,0	3,6	1,3	1,8	5,0	0,2	96	83	83	87	WNW 1	NW 2	WNW 3	16	10^{0}	10^{1-0}	4^{0}	0,3	2
20.	39,2	38,7	38,4	1,2	6,2	3,5	3,6	7,1	-0,2	76	79	73	76	WNW 3	N 3	WNW 1	17	10^{0}	10^{1-0}	8^{0}	0,3	.
21.	37,1	35,9	35,6	3,1	8,4	0,6	3,2	8,9	0,1	96	62	90	83	SW 2	NW 2	ENE 1	11	10^{0}	7^{0}	0	.	.
22.	33,7	29,6	28,4	3,0	12,7	7,3	7,6	13,0	-2,7	69	42	72	61	E 1	ENE 2	NE 2	39	0	8^{0}	10^{0}	1,1	.
23.	26,7	27,9	29,3	4,5	10,8	7,2	7,4	12,1	4,0	97	62	72	77	ENE 1	WSW 1	WNW 1	19	10^{1}	9^{0}	2^{0}	1,2	.
24.	30,5	29,2	29,6	4,4	13,6	6,7	7,8	14,9	1,2	90	52	80	74	- 0	ESE 2	SW 1	19	10^{1}	8^{0}	3^{0}	.	.
25.	30,5	29,1	29,9	4,2	12,0	7,3	7,7	12,3	1,0	90	68	88	80	SW 1	ESE 2	SSW 1	7	10^{0}	9^{1-0}	10^{1-0}	0,0	.
26.	30,6	29,7	29,3	5,0	17,3	6,6	8,9	17,8	1,0	87	34	86	69	ESE 1	SSE 2	- 0	22	0	7^{0}	0	.	.
27.	29,9	28,8	28,1	5,1	15,9	10,4	10,4	17,0	1,3	94	56	93	81	SSW 1	SSE 3	ENE 2	19	10^{0}	10^{0}	10^{1}	3,5	.
28.	26,3	26,3	26,5	11,4	12,8	10,4	11,2	14,2	10,0	93	96	93	94	ENE 1	S 1	SW 1	8	10^{0}	10^{0}	8^{1-0}	6,3	.
29.	28,3	28,6	28,4	11,8	16,2	11,2	12,6	16,9	9,1	78	59	89	75	SW 1	NW 2	SW 1	19	8^{0}	9^{0}	10^{0}	2,8	.
30.	28,6	29,1	30,9	8,4	8,2	6,6	7,4	11,8	6,6	91	89	96	92	NW 1	NW 3	NNW 3	6	10^{0}	10^{1}	10^{1}	19,0	.
31.																						
Ø	731,64	731,28	731,67	4,75	10,59	5,42	6,55	12,26	1,73	83	63	83	76	1,7	2,5	1,7	—	8,0	8,2	5,6	Σ 62,7	—

ČÁSLAV H = 252 m b. Bc = + 3,16 nezapočteno / non appliquée Gc = + 0,24 nezapočteno / non appliquée KVĚTEN / MAI 1956

Datum / Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost V Visibilité	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm R Eau tombée	Sněhová pokrývka Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	734,5	734,6	735,3	5,1	6,7	4,1	5,0	9,2	3,9	94	73	86	85	WNW 4	NNW 2	NW 2	10	10^{0}	10^{1}	7^{1-0}	0,4	.
2.	37,9	39,3	40,7	5,3	9,5	7,1	7,2	10,4	4,0	91	69	87	82	SW 1	NNW 1	NW 1	6	10^{0}	10^{1-0}	8^{1-0}	.	.
3.	42,2	42,0	41,6	5,6	14,1	8,4	9,1	15,8	0,9	91	58	86	78	– 0	NW 1	NW 1	7	0	8^{0}	4^{0}	.	.
4.	44,7	44,0	44,1	7,0	15,4	10,4	11,8	20,2	3,1	91	59	84	78	N 1	NW 1	N 1	9	0	0	0	.	.
5.	46,5	46,4	45,6	9,0	17,9	9,8	11,6	18,8	5,0	87	45	84	72	N 1	NW 1	NW 1	17	9^{0}	3^{0}	0	.	.
6.	46,7	44,7	43,5	10,2	22,0	12,8	14,4	22,7	5,0	81	35	82	66	– 0	SW 1	NW 1	17	0	2^{0}	0	.	.
7.	43,0	40,8	39,2	12,9	25,3	16,9	18,0	25,4	7,9	80	31	62	58	SW 1	W 3	WSW 1	19	4^{0}	3^{0}	7^{1-0}	.	.
8.	41,1	40,6	39,6	15,1	18,5	12,3	14,6	20,3	8,6	66	60	89	72	NNW 2	NNW 2	NNW 1	22	9^{0}	10^{0}	10^{0}	.	.
9.	41,4	40,1	38,5	14,0	20,1	9,1	13,2	21,2	9,1	55	36	79	57	NW 4	NNW 3	SSW 1	28	6^{0}	0	0	.	.
10.	34,3	33,6	32,3	13,4	13,8	11,2	12,4	20,3	6,7	60	68	75	68	SE 1	SSW 4	NW 3	42	3^{0}	10^{0}	8^{1-0}	0,8	.
11.	34,6	36,5	37,4	9,1	13,1	9,1	10,1	15,0	9,1	86	62	77	75	NNW 2	NNW 2	NW 2	39	10^{0-1}	10^{0-1}	9^{1-0}	0,1	.
12.	37,0	34,9	36,1	8,2	18,2	9,3	11,2	19,1	3,8	81	35	79	65	SE 1	NW 1	SW 1	26	0	4^{0}	8^{1-0}	0,8	.
13.	40,8	42,6	44,3	9,4	10,3	7,2	8,5	12,9	7,2	92	90	83	88	NNW 1	NNW 2	SSE 1	0	10^{0}	10^{0}	0	1,3	.
14.	45,2	43,6	43,3	8,6	15,4	8,8	10,4	17,8	1,0	78	58	81	72	– 0	NNW 2	NW 1	28	0	10^{0}	0	0,0	.
15.	43,1	43,7	43,5	10,2	12,4	7,2	9,2	14,7	4,7	87	65	83	78	NNW 1	WNW 2	NNW 1	20	9^{0}	9^{0}	0	0,8	.
16.	44,2	41,6	40,1	8,1	18,4	10,7	12,0	19,3	1,9	82	42	77	67	SE 1	NW 1	SSW 3	39	8^{0}	4^{0}	7^{1-0}	.	.
17.	39,3	35,9	36,5	11,8	22,2	11,3	14,2	23,0	6,9	75	41	91	69	SE 2	SSW 2	WNW 1	21	4^{0}	9^{0}	6^{0}	3,3	.
18.	34,8	34,8	34,2	9,4	10,8	8,8	9,4	13,2	8,8	96	93	92	94	NW 1	SE 1	NW 1	16	10^{0}	10^{1}	9^{1}	4,0	.
19.	33,2	33,4	35,2	9,6	9,4	7,2	8,4	12,0	6,9	83	84	89	85	N 1	NW 1	SSE 1	5	10^{0}	10^{1}	10^{0}	0,5	.
20.	37,5	36,7	37,8	5,8	14,4	8,2	9,2	15,1	3,7	82	46	83	70	SSW 1	N 1	NW 2	28	1^{0}	8^{0}	10^{0}	.	.
21.	38,9	36,9	35,4	8,1	16,9	8,6	10,3	17,8	2,2	83	41	78	67	SW 1	SE 1	SE 2	26	0	4^{0}	2^{0}	.	.
22.	35,4	35,3	34,7	8,6	19,2	11,0	12,4	20,1	1,9	81	59	84	75	– 0	SE 4	SE 1	27	0	6^{0}	0	.	.
23.	35,8	36,2	37,3	11,1	23,4	15,4	16,3	25,0	7,9	87	39	79	68	– 0	ENE 2	SSW 1	24	7^{0}	6^{0}	6^{0}	.	.
24.	38,8	37,2	35,4	15,0	25,1	14,2	17,1	25,1	9,8	78	40	76	65	SSW 1	SE 3	SSE 2	26	0	1^{0}	0	.	.
25.	32,8	32,0	32,8	17,6	18,4	15,4	16,7	23,0	11,0	73	76	93	81	SE 3	SE 4	SE 1	22	9^{0}	10^{0}	10^{1-0}	1,5	.
26.	37,2	40,5	41,9	13,5	14,0	11,1	12,4	16,2	11,0	89	86	87	87	W 2	NW 1	W 1	9	10^{1-0}	10^{0}	8^{0}	.	.
27.	43,4	42,0	40,7	13,6	21,8	13,4	15,6	22,2	4,8	80	54	85	73	W 1	NNW 2	N 1	8	6^{0}	4^{0}	0	.	.
28.	41,5	40,2	38,5	13,1	22,3	13,4	15,6	24,0	6,9	85	51	83	73	N 1	NNE 2	NW 1	26	0	0	0	.	.
29.	36,4	34,7	35,5	15,6	27,2	16,1	18,8	27,9	9,1	69	39	82	63	– 0	N 2	ENE 2	29	0	0	1^{0}	.	.
30.	38,0	37,8	36,9	16,9	28,9	17,4	20,2	29,0	10,0	74	33	75	61	W 1	SSE 1	SSE 1	38	0	1^{0}	0	.	.
31.	34,7	33,7	33,7	19,3	28,2	16,6	20,2	28,3	10,9	64	37	74	58	SE 3	SSE 5	SW 3	29	0	1^{0}	10^{1-2}	0,0	.
Ø	739,20	738,59	738,44	10,97	17,98	11,49	12,98	19,51	6,25	81	55	82	72	1,3	2,0	1,4	—	4,7	5,9	4,5	Σ 13,3	—

ČERVEN / JUIN 1956

1.	732,3	732,8	735,5	17,0	22,7	15,2	17,5	24,2	14,1	84	67	86	79	S 2	NNW 2	NW 3	12	3^{0}	10^{0}	10^{1}	.	.
2.	40,3	41,0	40,6	12,5	17,7	11,9	13,5	18,4	11,9	87	68	86	80	NNW 2	NW 3	NW 1	16	10^{0}	10^{0}	8^{0}	.	.
3.	40,4	39,2	38,1	17,0	21,4	14,0	16,6	24,0	7,8	70	56	82	69	WNW 1	NNW 2	WNW 1	19	0	10^{0}	1^{0}	.	.
4.	36,9	34,1	33,0	14,4	25,1	16,5	18,1	27,0	8,3	85	35	81	67	SE 2	S 1	SSW 1	26	4^{0}	2^{0}	0	.	.
5.	33,7	33,8	35,8	19,3	30,6	17,2	21,1	31,2	12,2	67	28	90	62	S 1	SSW 3	SE 2	37	2^{0}	8^{0}	10^{1}	5,8	.
6.	36,8	33,2	35,7	18,4	28,7	19,2	21,4	29,1	15,8	85	30	81	65	NNW 2	SSE 4	S 1	28	10^{0}	3^{0}	6^{1-0}	2,8	.
7.	36,8	34,4	31,0	17,9	27,2	20,4	21,5	28,1	15,8	92	49	71	71	S 1	ESE 1	SSE 3	39	9^{1-0}	3^{0}	7^{0}	.	.
8.	32,0	35,5	34,4	16,9	14,4	10,4	13,0	21,0	10,4	74	70	93	79	NW 3	NNW 2	NNW 3	36	10^{0}	10^{0}	10^{1-0}	29,9	.
9.	32,4	33,2	34,4	9,4	10,3	10,2	10,0	11,8	8,9	96	95	93	95	NW 2	SSW 4	S 1	24	10^{1}	10^{0}	10^{0}	11,2	.
10.	36,0	37,7	38,3	10,0	12,3	10,2	10,7	13,6	9,0	92	79	85	85	SSE 2	S 3	SSW 2	29	10^{1-0}	10^{0}	10^{1-0}	7,1	.
11.	39,4	37,1	35,3	11,2	22,0	15,5	16,0	22,6	9,0	86	56	66	69	SE 4	SE 4	SSE 5	39	10^{0-1}	8^{0}	10^{0}	.	.
12.	34,4	35,7	37,2	15,3	18,2	16,8	16,8	23,0	12,9	77	76	84	79	SSE 3	WSW 3	WSW 1	37	9^{0}	9^{0}	10^{0}	0,1	.
13.	39,2	39,9	40,3	16,4	24,2	15,3	17,8	24,8	13,9	78	49	88	72	SSW 2	W 1	S 1	22	7^{0}	4^{0}	3^{0}	.	.
14.	40,2	38,3	39,0	15,9	18,6	13,2	15,2	24,9	13,2	90	92	94	92	S 1	NNW 1	NW 2	9	3^{0}	10^{0}	10^{0}	12,5	.
15.	37,6	37,5	38,7	10,4	14,3	11,4	11,9	15,2	10,2	98	88	88	91	W 2	NW 2	NW 1	12	10^{0}	10^{0}	10^{0}	5,6	.
16.	39,6	39,9	39,8	9,9	13,8	8,8	10,3	14,9	8,0	82	68	92	81	SW 3	NW 3	NW 1	26	9^{0}	10^{0}	0	.	.
17.	37,8	35,7	35,0	13,2	19,2	12,2	14,2	21,0	5,3	71	58	89	73	SE 3	SSW 3	SSE 1	25	10^{0}	10^{0}	3^{0}	.	.
18.	34,8	34,9	35,2	13,2	20,0	14,7	15,6	22,2	8,4	88	71	85	81	– 0	NNW 1	SE 1	19	10^{0}	10^{0}	4^{0}	.	.
19.	36,6	37,3	37,7	16,0	19,0	13,4	15,4	22,8	9,9	86	69	88	81	N 3	NNE 3	NW 1	21	6^{0}	10^{0}	0	.	.
20.	35,7	33,7	34,0	17,8	17,6	14,3	16,0	21,9	9,9	69	76	95	80	NW 2	W 2	NW 2	9	4^{0}	10^{0}	10^{1-0}	7,0	.
21.	35,7	36,0	36,4	10,8	12,9	11,6	11,7	15,0	10,8	90	69	80	80	NW 2	NNW 2	N 1	33	10^{0}	10^{0}	10^{0}	0,1	.
22.	37,2	37,6	37,5	9,5	16,1	13,1	13,0	17,0	7,9	86	61	73	73	NW 2	NNW 3	NW 4	19	10^{0}	9^{0}	10^{0}	2,2	.
23.	35,9	35,9	35,1	11,8	15,7	13,3	13,5	17,0	11,3	96	72	82	83	NW 3	NW 3	W 3	35	10^{0}	10^{0}	4^{0}	0,6	.
24.	34,3	33,5	33,9	13,1	14,6	11,9	12,9	15,2	9,9	73	74	86	78	W 4	NW 3	NW 2	15	10^{0}	10^{0}	10^{0}	2,9	.
25.	33,5	35,3	36,4	11,3	12,8	11,9	12,0	13,8	10,9	96	95	96	96	N 3	NW 2	NW 1	20	10^{0}	10^{0}	10^{1-0}	2,1	.
26.	37,4	37,9	38,0	11,2	13,8	12,5	12,5	15,1	8,2	88	79	89	85	W 1	WNW 2	NW 1	31	10^{0}	10^{0}	10^{0-1}	0,0	.
27.	37,1	36,9	37,3	13,4	20,4	12,8	14,8	21,0	10,0	91	59	88	79	SW 2	NW 2	NW 1	19	10^{0}	4^{0}	10^{0}	0,0	.
28.	36,8	35,8	35,2	11,9	16,1	11,3	12,6	17,9	9,9	89	72	91	84	– 0	N 2	– 0	16	10^{0}	9^{0}	6^{0}	0,2	.
29.	31,9	33,3	35,6	11,8	11,1	10,6	11,0	16,2	9,9	88	92	92	91	S 3	WNW 3	WNW 2	4	10^{0}	10^{1-0}	9^{1}	8,4	.
30.	36,9	36,0	36,2	12,0	18,4	14,6	14,9	19,8	9,7	93	75	90	86	SSW 1	NW 1	NW 1	38	10^{1-0}	10^{0}	9^{0}	0,6	.
31.																						
Ø	736,32	736,10	736,35	13,63	18,31	13,46	14,71	20,32	10,48	85	67	86	79	2,1	2,4	1,7	—	8,2	8,6	7,3	Σ 99,1	—

ČÁSLAV — H = 252 m n. b. — Bc = + 3,16 nezapočteno / non appliquée — Gc = + 0,24 nezapočteno / non appliquée — ČERVENEC / JUILLET 1956

Datum – Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost V Visibilité	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm R Eau tombée	Sněhová pokrývka Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	735,9	733,9	732,6	15,6	25,7	17,5	19,1	26,0	7,9	77	51	91	73	SE 3	SSE 5	SE 1	26	1⁰	3⁰	1⁰	.	.
2.	31,2	30,3	29,4	18,8	27,0	16,9	19,9	28,0	14,0	77	54	93	75	SSE 3	SE 5	WNW 2	26	0	2⁰	2⁰	.	.
3.	33,1	36,2	39,7	16,6	20,4	14,8	16,6	21,8	14,0	85	76	92	84	SW 3	SW 3	WNW 3	24	10⁰⁻¹	10⁰⁻¹	10⁰	3,4	.
4.	41,3	40,9	41,2	16,3	23,6	15,4	17,7	24,7	13,9	83	51	89	74	NW 2	WSW 3	E 1	27	10⁰	6⁰	6⁰	1,5	.
5.	40,8	39,8	39,0	17,2	22,8	16,4	18,2	24,9	12,2	84	66	88	79	S 2	WSW 2	SW 2	28	7⁰	10¹⁻⁰	8⁰	0,0	.
6.	34,7	36,4	38,8	22,3	22,4	15,8	19,1	24,9	13,9	67	53	79	66	S 4	W 4	W 2	48	2⁰	9⁰	8⁰	.	.
7.	40,9	40,6	40,0	14,7	23,7	18,1	18,6	24,2	11,9	76	47	82	68	W 3	NW 4	NW 1	26	10⁰	4⁰	7⁰	.	.
8.	39,4	39,4	39,7	16,8	20,6	16,8	17,8	27,0	14,0	75	78	90	81	NW 2	NNW 2	SW 1	22	6⁰	10⁰	2⁰	.	.
9.	40,0	38,6	36,9	16,0	24,7	13,8	17,1	25,0	9,9	68	43	88	73	SSW 2	SSW 1	NW 1	27	4⁰	1⁰	0	.	.
10.	36,1	34,5	33,0	16,8	28,0	15,0	18,7	28,9	9,0	74	40	83	66	- 0	N 1	- 0	44	1⁰	0	1⁰	.	.
11.	32,3	31,6	33,3	18,6	29,4	19,4	21,7	30,1	10,0	79	45	74	66	- 0	SW 2	E 2	23	0	4⁰	3⁰	.	.
12.	36,0	35,7	35,7	17,2	28,0	18,0	20,3	29,0	11,0	82	42	87	70	E 1	SE 2	- 0	38	0	7⁰	2⁰	.	.
13.	35,7	33,7	32,7	17,3	27,7	18,3	20,4	23,8	10,8	80	42	85	69	- 0	NNE 1	WNW 1	25	1⁰	2⁰	4⁰	.	.
14.	29,4	27,4	28,0	19,3	27,5	16,4	19,9	30,1	12,0	85	53	95	78	- 0	SSE 2	WNW 2	17	2⁰	10⁰	10⁰	27,0	.
15.	28,5	28,8	29,9	17,9	23,4	15,8	18,2	23,9	15,5	78	55	87	73	WSW 5	WNW 5	W 3	36	10⁰⁻¹	9¹⁻⁰	8⁰	0,0	.
16.	30,5	30,6	32,3	15,4	20,8	14,2	16,2	21,9	13,0	84	68	88	80	WNW 2	NW 3	NW 1	22	9⁰	9¹⁻⁰	6¹⁻⁰	2,5	.
17.	33,4	34,8	36,9	14,9	17,4	13,3	14,7	21,8	11,9	93	80	88	87	NW 1	SSW 2	W 1	12	10⁰	10⁰	2⁰	1,9	.
18.	38,2	37,5	36,7	15,8	23,7	13,8	16,8	23,8	8,8	81	56	91	76	W 1	SW 2	- 0	27	0	1⁰	0	.	.
19.	35,6	32,8	29,9	15,3	20,9	17,9	18,0	24,2	8,0	83	67	76	75	- 0	N 1	E 1	23	4⁰	10⁰	10⁰⁻¹	5,2	.
20.	29,3	29,9	31,0	14,9	16,5	13,3	14,5	19,3	13,3	90	84	94	89	SW 1	S 2	- 0	36	10⁰	9⁰	3⁰	0,0	.
21.	32,8	32,9	33,9	15,1	19,6	15,2	16,3	22,8	8,9	87	69	91	82	E 2	SW 1	- 0	20	4⁰	9¹⁻⁰	9¹⁻⁰	2,9	.
22.	36,7	36,5	37,2	14,8	22,1	14,5	16,5	23,1	10,9	87	66	92	82	NNW 2	NNW 3	NNW 2	6	7⁰	4⁰	10⁰⁻¹	1,2	.
23.	37,2	35,4	35,5	14,0	19,4	13,8	15,2	28,0	8,1	90	59	91	80	E 1	W 2	NW 1	14	10⁰	10⁰	10⁰	1,6	.
24.	36,1	36,9	37,1	13,9	12,8	12,7	13,0	16,0	12,2	82	91	95	89	WNW 2	NNW 2	WSW 1	7	10⁰	10¹⁻⁰	10⁰	2,6	.
25.	40,7	42,7	41,8	12,8	16,2	13,8	14,2	20,1	9,2	91	68	82	80	NW 2	W 3	NW 3	24	7⁰	10⁰	9⁰	.	.
26.	41,3	39,0	36,8	16,8	25,2	18,1	19,6	26,1	11,9	81	52	76	70	WNW 2	NNW 3	WSW 2	19	9⁰	3⁰	1⁰	.	.
27.	34,8	32,8	31,7	18,4	27,0	16,2	19,4	28,8	14,9	69	44	87	67	SSW 3	W 2	NW 1	22	0	1⁰	1⁰	.	.
28.	32,0	31,6	30,8	15,1	26,9	17,9	19,4	28,0	11,9	92	45	90	76	NW 1	SSW 4	SSW 1	22	10⁰	4⁰	9¹	0,6	.
29.	32,4	31,6	31,7	18,8	26,8	21,2	22,0	28,5	14,9	74	60	86	73	S 2	NW 2	NW 1	38	4⁰	4⁰	7⁰	8,9	.
30.	34,8	36,9	37,6	17,8	23,8	17,8	19,3	24,2	16,9	90	54	81	75	SSW 5	WSW 2	SSW 2	40	8⁰	3⁰	10⁰	.	.
31.	41,0	40,4	40,1	16,2	21,6	13,2	16,9	24,5	12,1	59	67	80	62	SW 3	WSW 3	NW 1	25	1⁰	7⁰	1⁰	.	.
Ø	735,55	735,17	735,19	16,49	23,08	15,98	17,88	24,95	11,83	81	58	81	76	1,9	2,6	1,3	—	5,4	6,2	5,5	Σ 59,2	—

SRPEN / AOÛT 1956

1.	739,8	739,5	735,3	14,0	18,8	12,2	14,3	22,0	9,5	76	52	87	72	WSW 2	WSW 3	NW 1	25	10⁰	4⁰	4⁰	3,3	.
2.	32,8	27,3	26,1	12,0	18,8	17,6	16,5	21,5	10,5	96	70	60	75	SW 1	SW 3	NW 5	17	10⁰	10⁰	10⁰⁻¹	0,2	.
3.	27,8	27,6	28,7	14,8	20,2	12,9	15,2	21,0	9,5	72	53	82	69	WSW 3	NW 3	SW 3	25	10⁰	4⁰	10¹⁻⁰	0,4	.
4.	29,1	31,9	33,2	13,0	18,4	10,1	12,9	20,1	10,0	87	43	91	75	WSW 1	SW 1	SSE 1	17	10⁰	4⁰	3⁰	0,6	.
5.	35,7	35,7	36,6	13,4	20,6	15,0	16,0	22,8	8,3	76	63	87	75	S 1	SW 1	SE 1	30	2⁰	9⁰	10⁰⁻¹	2,8	.
6.	39,2	38,6	37,8	12,4	24,4	14,8	16,6	25,1	7,0	91	53	88	77	S 1	NNW 2	- 0	32	2⁰	1⁰	0	.	.
7.	39,0	40,9	42,8	17,0	19,8	15,0	16,7	25,1	12,8	89	75	89	84	NNW 2	NW 2	SW 2	10	3⁰	10⁰	10⁰	0,7	.
8.	45,2	45,1	43,8	14,0	20,0	11,2	14,1	21,4	11,2	87	54	90	77	SW 2	NNW 1	NW 2	21	8⁰	3⁰	0	.	.
9.	43,3	41,8	41,2	12,8	23,1	15,5	16,7	25,2	6,9	88	55	87	77	SSE 1	NW 1	NW 1	21	0	9⁰	0	.	.
10.	40,0	36,0	33,8	11,9	25,6	17,2	18,0	26,0	8,8	94	47	74	72	- 0	ESE 2	ESE 1	15	0	0	6⁰	0,0	.
11.	31,3	29,9	20,3	15,1	20,6	16,8	17,3	21,9	13,1	88	74	96	86	SE 1	NNW 1	- 0	6	10⁰	10⁰	10⁰	8,9	.
12.	31,0	33,5	35,8	15,1	18,4	11,3	14,0	21,0	11,3	96	60	85	80	WSW 3	NNW 3	NW 1	28	10⁰	7¹⁻⁰	2⁰	.	.
13.	37,0	34,8	33,8	11,8	21,4	13,4	15,0	23,1	6,9	86	51	87	75	WNW 1	SE 1	- 0	33	3⁰	7⁰	3⁰	.	.
14.	32,9	31,3	32,0	16,0	25,2	17,7	19,2	26,4	10,2	71	48	88	69	SSW 1	SSW 3	SSW 2	38	2⁰	9¹⁻⁰	10¹	0,4	.
15.	35,4	35,6	35,9	13,3	21,4	12,6	15,0	22,8	10,0	67	41	75	61	W 3	WNW 2	NW 1	28	6⁰	7⁰	3⁰	.	.
16.	35,2	33,9	32,9	14,1	20,7	16,0	16,7	21,6	11,7	68	53	84	68	S 2	SW 2	SW 1	34	10⁰	10⁰	10¹	.	.
17.	33,0	31,1	29,7	15,9	25,1	17,6	19,0	26,4	13,9	77	50	71	66	S 2	SSW 2	SW 3	37	7⁰	6⁰	3⁰⁻¹	.	.
18.	30,5	30,2	30,0	19,4	26,4	19,3	21,1	27,2	16,0	75	49	76	66	SW 2	WSW 2	SW 1	44	10⁰	7⁰	10⁰	.	.
19.	31,2	31,4	34,5	18,8	24,6	13,4	17,6	25,3	13,4	75	56	75	69	SSW 2	S 5	WSW 1	38	10⁰	6⁰	1⁰	0,1	.
20.	36,8	33,9	34,0	16,7	27,6	17,2	19,7	28,2	12,0	67	35	96	66	S 2	SSW 2	SSW 2	56	1⁰	1⁰	10⁰	16,1	.
21.	32,8	34,1	35,3	15,4	17,3	15,3	15,8	18,1	14,8	98	94	97	96	SW 1	- 0	NW 1	9	10⁰	10⁰	10⁰	4,3	.
22.	34,9	32,7	30,6	13,4	22,0	15,8	16,8	22,8	12,8	97	55	89	80	NW 1	E 1	- 0	15	10⁰	3⁰	10⁰⁻¹	12,4	.
23.	26,7	25,9	27,5	14,0	13,9	12,0	13,0	16,8	12,0	98	98	96	97	NW 1	W 2	NW 3	3	10¹	10¹	10⁰⁻¹	5,7	.
24.	27,5	25,5	26,1	11,2	18,4	12,4	13,6	19,6	9,9	93	59	74	75	WSW 1	WSW 2	SW 4	17	10¹	8⁰	10¹⁻⁰	3,1	.
25.	23,6	21,3	26,7	11,4	20,3	14,6	15,2	20,4	10,0	93	63	76	77	SW 3	SSW 3	SSW 2	56	10⁰	10¹⁻⁰	10¹⁻⁰	1,0	.
26.	32,2	33,4	35,3	15,2	21,3	15,2	16,7	22,9	10,8	72	46	70	63	SW 3	S 4	SSW 2	55	9⁰	3⁰	4⁰	.	.
27.	35,4	31,0	28,4	15,7	26,8	22,3	21,8	27,0	13,9	92	59	83	78	- 0	SE 4	S 4	22	10¹⁻⁰	3⁰	10¹	0,2	.
28.	36,9	33,8	33,9	16,2	19,6	16,1	17,0	23,9	15,9	91	80	96	89	SSW 1	E 2	SE 1	39	10⁰	10⁰	10⁰	5,8	.
29.	38,0	36,4	33,2	14,7	19,6	15,7	16,4	21,1	14,0	92	69	93	85	SSW 1	NW 2	NW 1	33	10⁰	10⁰	7⁰	4,4	.
30.	35,0	38,6	39,8	11,4	15,3	10,4	11,9	17,1	10,4	96	70	91	86	WSW 3	W 3	W 1	34	10¹⁻⁰	9⁰	3⁰⁻¹	1,0	.
31.	40,3	40,4	39,9	8,2	20,8	10,6	12,6	21,4	5,0	94	55	91	77	- 0	NW 2	S 1	25	0	6⁰	0	.	.
Ø	734,50	733,65	733,74	14,14	21,17	14,75	16,20	22,75	11,05	85	59	84	76	1,6	2,2	1,6	—	7,4	6,6	6,4	Σ 73,4	—

ČÁSLAV — H = 252 m n. b. — Bc = + 3,16 nezapočteno / non appliquée — Gc = + 0,24 nezapočteno / non appliquée — ZÁŘÍ / SEPTEMBRE 1956

Datum – Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost Visibilité	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm Eau tombée	Sněhová pokrývka Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	740,0	739,2	739,6	8,4	24,2	13,3	14,8	24,4	5,9	94	50	89	78	– 0	SE 3	SE 1	16	1⁰	2⁰	0	.	.
2.	40,7	40,0	39,1	12,8	28,7	16,5	18,6	29,2	8,8	87	48	88	74	– 0	SE 3	SE 2	21	2⁰	4⁰	0	.	.
3.	37,8	34,4	38,0	17,1	30,6	18,6	21,2	31,0	12,8	90	40	77	69	ESE 1	SSE 4	SW 5	26	3⁰	7⁰	10¹⁻⁰	.	.
4.	39,3	38,5	39,2	13,5	17,7	11,0	13,3	19,0	11,0	86	66	89	80	NW 2	W 1	NW 1	21	7⁰	7⁰	2⁰	0,2	.
5.	39,1	37,3	36,4	9,1	22,3	12,6	14,2	24,1	6,1	95	42	89	75	WNW 1	SSE 1	SSE 1	39	1⁰	3⁰	0	.	.
6.	35,5	32,9	33,0	9,8	25,0	16,5	17,0	26,0	8,0	92	45	85	74	– 0	SE 5	SSW 3	18	3⁰	9⁰	8⁰	.	.
7.	35,9	36,2	37,4	16,0	22,4	15,3	17,2	26,0	7,2	77	55	70	67	S 3	WNW 1	SSW 2	35	8¹⁻⁰	7¹⁻⁰	4⁰	0,0	.
8.	37,6	35,9	35,7	12,7	19,6	12,9	14,2	21,2	11,0	82	61	94	79	SW 1	SSW 1	W 2	36	1⁰	10⁰⁻¹	1⁰	0,0	.
9.	35,7	34,7	34,8	11,8	22,8	10,7	14,0	24,0	5,3	86	44	91	74	– 0	WNW 1	WNW 1	28	0	1⁰	0	0,1	.
10.	34,7	34,4	34,5	13,1	25,7	14,8	17,1	27,9	9,2	96	56	92	81	– 0	SSW 1	SSW 1	26	7⁰	8⁰	7⁰	1,9	.
11.	36,4	37,0	37,1	16,0	20,3	14,2	16,2	22,0	13,0	89	76	88	84	W 2	W 2	NW 1	16	10⁰	7⁰	9⁰	4,9	.
12.	33,5	34,1	35,2	13,6	15,2	9,2	11,8	16,9	9,2	90	60	86	79	SW 4	SW 4	NNW 1	28	10⁰	9⁰	8⁰	4,6	.
13.	34,3	32,4	34,2	9,4	15,6	9,7	11,1	16,9	7,1	87	59	92	79	WSW 3	WNW 4	WSW 2	25	9⁰	4⁰	9⁰	1,8	.
14.	40,5	42,7	42,4	9,0	16,4	7,1	9,9	18,4	7,1	92	59	91	81	NW 1	NW 2	NW 1	31	7⁰	4⁰	0	0,0	.
15.	43,2	43,4	44,1	4,9	18,6	11,1	11,4	20,3	2,9	97	58	93	83	– 0	NNW 4	NW 1	16	0	9¹⁻⁰	2⁰	.	.
16.	41,3	38,4	37,6	7,2	20,2	12,5	13,1	21,3	6,0	94	64	94	84	SSE 1	NNW 1	NW 1	7	0	7⁰	10⁰	.	.
17.	37,7	36,9	37,9	9,6	13,3	11,7	11,6	15,9	6,9	87	71	94	81	SW 3	WSW 3	NW 3	25	10⁰	10¹⁻⁰	10⁰	0,5	.
18.	41,1	43,8	45,5	8,6	14,2	5,2	8,3	18,0	5,2	98	57	87	81	NW 1	SE 1	SE 1	27	3⁰	3⁰	0	.	.
19.	47,4	45,3	44,1	1,0	17,4	4,5	6,8	18,0	-0,7	96	34	94	75	– 0	SSE 3	ESE 1	28	1⁰	1⁰	0	.	.
20.	42,3	40,1	39,3	1,6	18,2	6,2	8,2	19,8	0,0	96	45	91	77	S 1	SSW 1	S 1	26	1⁰	3⁰	6⁰	.	.
21.	39,2	38,3	38,2	2,4	21,4	7,9	9,9	22,1	1,9	96	46	92	78	S 1	SSW 1	SSW 1	12	0	0	0	.	.
22.	38,5	38,2	39,1	3,9	23,2	8,4	11,0	24,2	2,9	97	39	87	74	SSW 1	SE 3	SE 1	22	0	0	0	.	.
23.	40,7	40,0	40,6	4,8	24,8	11,5	13,2	24,9	2,9	90	32	82	68	– 0	SSE 4	ESE 1	23	0	0	0	.	.
24.	41,6	40,9	40,2	4,6	24,0	11,8	13,0	24,6	3,9	94	32	84	70	– 0	SE 5	E 2	29	0	0	0	.	.
25.	38,4	37,6	36,9	14,3	22,5	16,2	17,3	23,0	7,1	61	35	43	46	SSE 5	SSE 8	SSE 6	25	0	0	0	.	.
26.	34,4	31,2	31,1	12,3	22,3	16,3	16,8	22,8	12,0	52	35	61	49	SSE 3	SSE 6	SSE 6	23	0	2⁰	10⁰	.	.
27.	32,3	31,6	33,1	10,8	20,2	13,5	14,5	21,3	8,8	93	58	83	78	SSE 1	W 2	WNW 1	15	6¹⁻⁰	10¹⁻⁰	10⁰	1,1	.
28.	37,7	39,1	40,9	13,1	19,0	14,2	15,1	20,0	11,9	91	54	82	76	WNW 3	SW 3	SW 2	34	10¹⁻⁰	3⁰	10⁰	.	.
29.	36,5	36,4	36,3	15,0	22,1	16,4	17,5	24,3	13,1	83	51	75	70	SSW 3	W 3	SSW 2	44	4⁰	7⁰	7¹⁻⁰	.	.
30.	43,4	43,1	42,8	15,2	23,4	12,3	15,8	24,9	11,1	83	53	87	74	SSW 1	SSW 1	E 1	28	0	2⁰	0	.	.
31.																						
Ø	738,56	737,78	738,14	10,05	21,07	12,05	13,79	22,41	7,25	88	51	85	74	1,4	2,7	1,8	—	3,5	4,6	4,1	Σ 15,1	—

ŘÍJEN / OCTOBRE 1956

1.	740,8	740,0	739,6	12,4	26,9	13,8	16,7	27,8	9,8	91	44	90	75	SW 2	SSW 1	WSW 1	24	6⁰	1⁰	0	.	.
2.	37,0	35,1	33,0	12,2	26,8	18,6	19,0	27,9	10,0	96	39	64	66	SE 1	SSW 2	S 3	27	2⁰	7⁰	3⁰	0,0	.
3.	32,3	34,0	35,4	16,1	20,2	12,4	15,3	20,3	12,1	75	61	89	75	SSW 2	WSW 2	SSW 1	28	10⁰	4⁰	10⁰	9,9	.
4.	35,4	36,3	35,4	11,0	16,2	10,7	12,2	17,0	10,7	93	59	80	77	WSW 3	SSW 3	SSW 4	21	10⁰	8⁰	10⁰	0,1	.
5.	31,9	30,3	28,8	9,2	12,9	8,5	9,8	14,2	8,0	81	58	83	74	SSW 2	SSW 2	SW 2	38	10⁰	10⁰	10⁰	1,9	.
6.	29,7	30,5	30,8	5,2	9,6	5,4	6,4	10,0	4,3	92	64	82	79	W 1	W 3	W 3	26	10⁰	10⁰⁻¹	10⁰	0,9	.
7.	32,8	34,0	37,1	6,4	6,2	4,9	5,6	10,0	4,1	78	82	90	83	W 3	SSW 3	SW 2	28	6⁰	10⁰	6⁰	1,3	.
8.	39,7	40,5	41,4	1,4	7,1	2,8	3,5	11,7	-1,0	96	81	93	90	SW 1	SSW 1	SSW 2	18	4⁰⁻¹	10¹	0	.	.
9.	40,8	40,1	41,1	3,0	11,1	8,2	7,6	12,8	0,0	96	60	92	83	SSW 1	NNW 2	WNW 3	18	10¹	10¹	10¹	0,7	.
10.	44,5	44,7	46,1	7,3	12,0	0,5	5,3	13,2	0,5	96	54	92	81	WNW 2	NW 1	NNW 1	31	10⁰	3⁰	0	.	.
11.	47,1	46,4	46,6	-2,3	14,1	1,9	3,9	15,0	-2,4	94	57	93	81	E 1	NW 1	WSW 1	7	2⁰	0	0	.	.
12.	46,9	44,9	43,5	0,0	16,5	8,0	8,1	17,6	-1,0	90	47	82	73	WSW 1	WSW 1	WSW 2	13	9⁰	0	0	.	.
13.	43,5	42,6	42,6	7,2	13,0	8,8	9,4	13,8	5,9	87	64	78	76	SW 4	WNW 3	SW 2	8	10¹⁻⁰	9⁰	10⁰	.	.
14.	41,3	41,9	43,0	11,2	11,9	10,4	11,0	12,8	8,0	78	81	91	83	W 4	WSW 3	WNW 2	7	10⁰	10¹	10⁰	0,1	.
15.	43,9	43,9	43,6	4,7	14,4	1,7	5,6	13,8	1,7	97	59	93	83	S 1	NW 2	NW 1	18	10¹	0	0	.	.
16.	43,9	43,0	43,7	-2,4	16,2	2,9	4,9	16,9	-2,8	96	47	91	78	– 0	E 2	S 1	16	0	0	0	0,0	.
17.	43,8	43,1	42,9	-0,2	12,0	4,4	5,2	13,1	-0,2	96	67	96	86	S 1	SW 2	SSW 1	5	0	0	3⁰	2,0	.
18.	42,1	40,4	39,6	9,0	13,7	12,6	12,0	14,0	3,9	95	91	90	92	SE 1	S 2	S 3	14	10¹	10⁰	10⁰	5,7	.
19.	38,6	39,9	40,9	11,4	14,7	13,4	13,2	15,2	11,0	92	88	95	92	S 1	WNW 2	WNW 1	16	10⁰	10⁰	10¹⁻⁰	2,0	.
20.	40,2	38,9	40,0	11,5	15,9	12,8	13,2	16,8	11,0	98	83	90	90	– 0	SW 1	NW 1	15	10⁰	10⁰	10⁰	.	.
21.	44,5	45,6	46,5	8,8	20,1	8,4	11,4	21,1	7,9	92	61	92	82	SW 2	ESE 1	ESE 1	18	3⁰	1⁰	0	.	.
22.	47,7	46,5	46,2	4,0	18,3	7,7	9,4	19,7	3,9	97	68	93	86	– 0	E 1	E 1	16	0	0	0	0,0	.
23.	45,8	43,6	43,1	2,4	14,0	9,0	8,6	14,5	2,4	96	81	92	90	S 1	NNE 1	E 1	9	0	8⁰	1⁰	.	.
24.	43,0	40,6	38,7	3,2	16,0	4,5	7,0	17,0	2,1	97	70	97	88	SW 2	S 1	S 1	12	4⁰	4⁰	1⁰	0,0	.
25.	36,8	33,7	33,7	4,7	16,7	8,1	9,4	17,1	2,9	97	66	89	84	SSE 2	NW 2	SE 3	19	0	6⁰	10⁰	3,0	.
26.	33,3	34,1	33,8	6,6	7,5	5,2	6,1	8,3	5,2	98	99	97	98	– 0	NW 2	NW 1	2	10⁰	10¹⁻⁰	10⁰	23,1	.
27.	28,0	30,9	32,8	7,8	9,9	5,8	7,3	11,3	5,0	94	84	97	92	E 1	S 3	SSW 2	16	10¹	10⁰	10¹	2,0	.
28.	28,3	26,5	24,2	4,9	6,0	4,9	5,2	7,2	3,9	98	79	90	89	NW 5	WSW 5	NW 3	1	10¹	10¹	10¹	52,4	.
29.	24,6	25,0	27,6	5,4	7,2	6,8	6,6	7,6	4,8	97	98	98	98	NNW 2	NW 2	NW 1	26	10²	10⁰	10⁰	5,8	.
30.	31,4	33,0	37,2	3,6	6,7	5,1	5,1	7,1	2,9	90	81	90	87	S 1	E 2	E 1	4	10⁰	9¹⁻⁰	10¹	0,3	.
31.	43,2	46,1	48,2	0,8	2,9	-4,4	-1,3	6,0	-4,4	92	59	91	81	E 2	NE 3	WNW 1	23	10¹⁻⁰	1⁰	0	.	.
Ø	738,80	738,58	738,94	6,02	13,45	7,22	8,48	14,67	-4,20	92	69	90	84	1,6	2,0	1,7	—	7,6	6,2	5,6	Σ 111,2	—

ČÁSLAV H = 252 m n. b. Bc = + 3,16 nezapočteno / non appliquée Gc = + 0,24 nezapočteno / non appliquée LISTOPAD / NOVEMBRE 1956

Datum - Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost V Visibilité	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm R Eau tombée	Sněhová pokrývka Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	746,1	741,4	738,2	-6,3	4,9	-2,9	-1,8	5,3	-6,4	89	59	93	80	S 1	NW 1	- 0	7	0	0	1⁰	.	.
2.	33,3	31,1	31,4	-5,8	3,2	1,2	0,0	4,1	-5,8	92	68	89	83	S 1	NNW 1	NW 2	2	1⁰	9⁰	10¹	.	.
3.	35,0	35,9	36,9	-2,3	3,0	-0,2	0,1	5,8	-2,3	94	62	88	81	NW 1	NW 1	NW 1	23	1⁰	10⁰	10¹	0,0	.
4.	35,9	34,8	34,3	-1,0	2,0	3,2	1,8	3,2	-3,0	95	93	90	93	S 2	SE 2	SSW 2	2	10⁰	10¹⁻⁰	10¹	1,7	0
5.	33,4	33,7	35,8	5,0	7,5	6,0	6,1	7,9	2,9	89	79	84	84	SW 2	W 3	NW 5	26	10⁰	10⁰	10⁰	0,1	.
6.	40,6	41,2	38,4	2,6	4,3	6,1	4,8	6,8	2,0	82	84	91	86	NW 3	NNW 2	W 5	14	10¹⁻⁰	10⁰	10⁰	6,7	.
7.	39,9	41,2	42,8	6,2	6,8	6,8	6,6	7,1	5,8	94	94	96	95	NW 5	W 4	NNW 3	9	10⁰	10⁰	10⁰	14,7	.
8.	44,6	43,7	43,1	2,8	3,8	0,4	1,8	7,2	0,4	96	90	92	93	N 1	SSE 3	SSE 3	15	10⁰	10⁰	3⁰	0,7	.
9.	40,7	40,6	40,3	-3,2	2,8	-0,3	-0,2	3,1	-3,2	88	72	84	81	SSE 1	SE 3	SSE 3	25	3⁰	2⁰	10⁰	.	.
10.	39,8	38,7	38,8	-0,3	0,5	0,5	0,3	2,0	-0,8	84	85	92	87	S 3	SSE 3	SSE 4	3	10⁰	10⁰	10¹	3,8	.
11.	38,5	37,4	37,2	0,2	1,0	0,0	0,3	1,9	-0,3	89	87	88	88	SSE 4	SE 3	SSE 3	11	10⁰	10⁰	10⁰	0,5	.
12.	35,9	35,8	36,1	0,4	2,2	2,3	1,8	2,9	0,0	89	91	89	90	S 1	SSE 2	SE 1	5	10⁰	10⁰	10⁰	1,0	.
13.	37,0	38,1	39,2	2,0	3,9	3,6	3,3	3,9	1,7	96	97	97	97	S 1	SE 1	NW 1	0,7	10⁰	10¹	10⁰	0,3	.
14.	40,0	39,1	38,6	2,0	4,1	1,7	2,4	4,2	1,1	98	85	93	92	NW 1	E 1	E 1	6	10⁰	10⁰	10⁰	1,1	.
15.	38,4	39,2	40,7	0,8	1,7	1,7	1,5	3,1	0,2	98	96	98	97	NNW 1	NW 2	NNW 2	4	10⁰	10⁰	10⁰	0,2	.
16.	41,8	42,1	42,6	1,2	4,4	4,6	3,7	4,6	-0,9	92	92	92	92	WSW 1	SW 2	NW 2	12	10⁰	10⁰	10⁰	0,9	.
17.	41,8	40,6	39,0	4,2	6,8	5,4	5,4	6,8	3,9	93	80	89	87	SW 1	WSW 3	WSW 3	17	10⁰	10¹⁻⁰	10¹	0,1	.
18.	39,4	38,9	40,4	6,0	6,9	4,0	5,2	7,2	4,0	97	91	88	92	NW 2	NNW 2	E 1	10	10⁰	10¹	10¹⁻⁰	.	.
19.	42,0	43,1	42,6	-2,0	3,2	-2,8	-1,1	4,1	-2,0	83	52	93	76	ESE 1	ESE 3	ESE 1	21	1⁰	0	0	.	.
20.	43,0	44,5	47,2	-6,4	-0,7	-6,8	-5,2	0,8	-7,2	89	62	83	78	E 2	ESE 1	- 0	18	0	0	0	.	.
21.	49,6	48,9	48,7	-11,0	0,0	-7,4	-6,5	1,0	-11,0	84	56	62	74	- 0	NE 1	- 0	17	0	0	0	.	.
22.	46,1	43,7	41,8	-10,6	2,1	-5,6	-4,9	3,0	-10,6	84	62	85	77	- 0	ENE 2	NNE 1	13	1⁰	0	0	.	.
23.	41,9	41,3	43,2	-9,7	0,1	-8,1	-6,4	0,9	-10,0	85	66	90	80	NNW 1	ENE 2	NNW 1	12	2⁰	2⁰	2⁰	.	.
24.	45,0	45,5	47,2	-10,0	-3,2	-3,5	-5,2	-3,0	-11,2	88	84	92	88	- 0	- 0	S 1	3	10⁰	10⁰	10⁰	0,2	.
25.	44,0	40,3	34,7	-5,7	0,2	0,1	-1,3	0,3	-5,7	90	70	81	80	S 1	SW 2	SW 3	12	6⁰	9⁰	10⁰	3,3	.
26.	29,0	28,6	26,2	3,0	5,2	4,4	4,2	5,9	-0,9	83	72	90	82	SSW 6	W 6	SW 6	16	10⁰	10⁰	10⁰	1,1	3
27.	22,8	22,5	25,5	7,3	5,4	3,9	5,1	8,1	3,2	76	82	82	80	SW 7	SW 5	W 5	26	10⁰	10⁰	6⁰	4,3	.
28.	26,0	20,5	19,2	2,6	4,3	3,2	3,3	4,9	2,0	82	82	80	81	SSW 4	S 3	SW 3	24	10⁰	10⁰	4⁰	1,3	.
29.	22,8	25,9	27,4	1,2	2,9	0,3	1,2	4,8	-0,1	78	62	73	71	SSW 2	SSW 3	S 2	26	1⁰	8⁰	8⁰	.	.
30.	31,6	35,1	39,4	-1,2	1,6	-0,7	-0,2	3,0	-1,3	89	84	96	90	S 1	NW 1	NW 1	2	10⁰	10⁰	7⁰	.	.
31.																						
Ø	738,23	737,45	738,19	-0,93	3,03	0,79	0,87	4,03	-1,85	89	78	89	85	1,9	2,3	2,2	—	6,9	7,7	7,4	Σ 42,0	—

PROSINEC / DÉCEMBRE 1956

1.	743,2	744,4	745,0	-1,3	1,5	-4,4	-2,2	1,8	-4,4	95	78	91	88	NW 1	NW 2	NW 1	4	10⁰	0	4⁰⁻¹	.	.
2.	44,5	42,4	40,5	-7,8	0,8	0,8	-1,4	0,8	-8,0	90	71	73	78	SSE 1	SSE 1	SSE 3	2	0	0	10⁰	0,2	.
3.	37,1	33,4	38,5	2,9	6,3	1,3	3,0	6,3	0,0	86	76	87	83	SE 4	W 7	W 2	11	10⁰	10⁰	0	2,3	.
4.	39,8	37,3	37,4	2,6	7,4	7,9	6,4	7,9	-0,6	89	91	86	89	SW 2	W 3	W 3	12	10⁰	10⁰	10⁰	3,3	.
5.	38,0	37,5	36,6	7,3	7,0	6,6	6,9	8,1	6,0	86	88	80	85	W 4	SW 3	SSW 3	6	10⁰	10¹	10⁰	6,1	.
6.	33,4	35,2	40,7	6,0	7,0	3,1	4,8	7,3	2,1	84	79	79	81	SSW 5	NW 4	NW 4	19	10⁰	10⁰⁻¹	3⁰	0,4	.
7.	43,7	43,1	41,1	0,4	2,8	2,6	2,1	3,3	-1,1	90	79	89	86	NW 2	SSW 1	W 3	17	10⁰	10⁰	10⁰	0,5	.
8.	41,7	44,7	47,5	3,4	4,8	-2,1	1,0	6,0	-2,1	90	71	96	86	WNW 2	NW 2	- 0	22	10⁰	6⁰	0	0,1	.
9.	46,9	45,9	44,8	-3,5	2,5	0,9	0,2	3,1	-4,1	90	87	96	91	S 1	S 1	S 1	16	10⁰	10⁰	10⁰	0,1	.
10.	43,3	42,6	42,2	1,0	2,8	3,4	2,6	5,2	-0,1	94	84	90	89	S 1	NNW 1	SSW 2	9	10⁰	10⁰	10⁰	.	.
11.	43,2	43,4	42,7	3,2	5,2	3,4	3,8	5,7	3,2	90	78	85	84	WNW 1	SW 2	SSW 3	25	10⁰	10¹⁻⁰	10⁰	0,0	.
12.	39,5	39,2	38,5	3,4	6,7	5,7	5,4	8,0	2,2	83	80	88	84	SSW 1	SSW 2	SE 1	28	10⁰	10⁰	10⁰	0,0	.
13.	35,9	34,4	35,6	8,4	9,4	5,9	7,4	9,4	5,3	84	87	91	87	S 3	SSW 4	SSW 2	28	10⁰	10⁰⁻¹	8⁰⁻¹	1,3	.
14.	38,1	38,0	37,9	3,4	5,6	2,9	3,7	8,0	2,2	90	82	90	87	S 1	SSW 3	SSW 2	30	9⁰	1⁰	6⁰	.	.
15.	36,2	35,7	37,0	4,8	9,5	7,4	7,3	10,2	2,9	76	66	83	75	SSE 3	SSE 2	SSW 3	40	9⁰	10⁰	10⁰	0,2	.
16.	39,5	39,9	41,8	6,1	11,9	4,2	6,6	13,0	4,2	76	66	82	75	S 2	SSE 2	SE 1	28	7⁰	7⁰	6⁰	.	.
17.	44,5	45,9	47,1	0,1	5,6	3,4	3,1	5,9	-0,3	92	79	87	86	- 0	SSE 3	SSE 3	14	1⁰	1⁰	10⁰	.	.
18.	47,4	47,6	47,5	3,1	3,4	1,3	2,3	4,8	1,3	90	83	92	88	- 0	SSE 1	SSE 1	14	10⁰	10⁰	10⁰	.	.
19.	47,4	47,4	47,2	0,4	1,9	-0,2	0,5	2,0	-0,4	96	84	98	93	SSW 1	SW 1	- 0	1	10¹	10¹	10²	0,0	.
20.	46,9	45,6	45,0	-0,6	0,3	0,6	0,2	0,6	-0,6	98	98	98	98	- 0	- 0	- 0	1	10¹	10¹	10²	0,2	.
21.	43,3	41,2	41,0	0,9	1,5	1,0	1,1	1,7	0,0	98	96	94	96	- 0	- 0	ESE 1	2	10⁰	10⁰	10⁰	2,4	.
22.	38,1	37,5	37,9	0,4	1,2	0,3	0,6	2,0	-0,3	98	89	92	93	- 0	SSW 2	S 1	6	10⁰	10⁰	10⁰	0,1	2
23.	38,0	38,0	38,0	-0,7	0,2	-0,5	-0,4	0,3	-1,0	96	93	96	95	- 0	W 1	NW 2	0,7	10⁰	10¹	10⁰	6,6	.
24.	36,9	35,2	35,2	-2,2	-1,2	-1,8	-1,8	-0,5	-2,9	94	87	94	92	N 1	WNW 1	W 1	1	10⁰	10⁰	10⁰	3,4	7
25.	37,5	38,0	39,6	-3,1	-2,8	-4,9	-3,9	-1,3	-5,0	93	93	91	92	N 1	NW 2	NW 1	1	10⁰	10⁰	10⁰	1,4	10
26.	40,1	40,1	41,1	-5,4	-4,8	-8,8	-7,0	-4,0	-8,9	90	86	89	88	- 0	E 1	S 1	5	10⁰	10¹⁻⁰	10⁰	.	10
27.	42,2	41,7	41,8	-5,3	-2,4	-4,6	-4,2	-2,0	-9,1	90	85	91	89	- 0	SSW 1	- 0	4	10⁰	9⁰	10⁰	.	8
28.	41,9	40,1	39,6	-2,8	-0,2	-2,3	-1,9	-0,2	-5,1	91	82	90	88	SE 1	SSE 2	SE 4	5	10⁰	10⁰	10¹	.	7
29.	39,3	39,3	39,1	-5,3	-4,2	-4,2	-4,5	-2,0	-6,0	83	84	82	83	SSE 5	SSE 4	SSE 4	4	10⁰	10⁰	10⁰	.	7
30.	38,8	38,1	37,5	-3,3	-2,9	-2,2	-3,2	-2,9	-4,2	83	78	84	82	SE 4	SSE 4	SE 3	3	10⁰	10⁰	10⁰	0,0	6
31.	35,9	35,0	35,4	-2,8	-2,0	-1,9	-2,2	-1,9	-3,6	80	79	89	83	SSE 3	SSE 4	SSE 3		10⁰	10⁰	10⁰	0,0	6
Ø	740,71	740,25	740,67	0,44	2,74	0,17	1,18	3,47	-1,24	89	83	89	87	1,6	2,2	1,9	—	9,2	8,5	8,6	Σ 28,6	—

ČESKÉ BUDĚJOVICE H = 388 m n. b. Bc = + 0,03 nezapočteno / non appliquée Gc = + 0,14 nezapočteno / non appliquée LEDEN / JANVIER 1956

Datum – Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost V Visibilité	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm R Eau tombée	Sněhová pokrývka Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	720,0	722,5	718,2	1,6	2,1	1,5	1,7	2,5	-1,5	71	73	67	70	SW 1	W 2	SSW 2	18	9^{1-2}	9^{1}	10^{1}	0,1	.
2.	16,2	20,3	24,8	1,5	5,2	2,5	2,9	5,3	-1,5	83	72	87	81	SSW 1	S 1	NW 1	20	8^{1}	8^{1}	10^{2}	0,4	.
3.	31,6	36,2	39,2	0,4	-0,1	-1,5	-0,7	2,5	-1,5	89	75	84	83	N 2	NNE 1	SW 1	15	10^{2}	9^{1}	0	0,3	.
4.	39,9	39,0	38,4	-4,4	1,2	-0,3	-1,0	1,6	-5,0	91	68	82	80	SW 1	W 2	NE 2	18	1^{1}	7^{1}	10^{1-2}	0,2	.
5.	36,1	35,8	36,1	0,6	1,6	1,0	1,0	2,0	-0,7	94	96	96	95	NE 1	NE 1	– 0	11	10^{2}	10^{1}	10^{1}	.	.
6.	34,7	34,1	33,4	0,6	0,6	-0,8	-0,1	1,6	-0,8	96	78	79	84	W 1	E 3	SE 2	15	10^{1}	8^{1}	9^{1}	0,4	.
7.	32,5	30,2	26,7	-2,3	-1,4	-5,4	-3,6	-0,2	-5,4	83	72	95	83	E 3	– 0	E 1	10	10^{1}	6^{1}	0	.	.
8.	22,4	19,3	18,0	-5,0	-3,5	-3,8	-4,0	-3,4	-7,4	91	79	81	84	SE 1	SSE 2	SE 2	15	10^{1}	10^{1}	10^{1}	.	.
9.	16,3	16,5	17,0	-3,4	-0,4	-3,0	-2,4	-0,3	-4,0	79	68	82	76	NW 1	SE 3	E 3	10	10^{1}	9^{1}	8^{1}	.	.
10.	17,8	16,7	16,9	-3,2	-0,8	-0,8	-1,4	-0,5	-4,2	88	85	91	88	SE 2	SW 2	SW 1	8	10^{1}	10^{1}	10^{1}	.	.
11.	19,8	21,7	24,7	-3,2	7,3	2,6	2,4	7,7	-3,5	97	60	79	79	SW 1	SSW 1	SW 2	6	10^{1}	1^{1}	6^{1}	.	.
12.	23,4	22,3	23,3	2,6	10,0	0,3	3,3	11,5	0,3	79	52	87	73	SSW 2	S 1	SE 1	20	10^{1}	8^{1}	10^{1}	.	.
13.	25,2	26,5	27,7	4,8	5,9	3,1	4,2	7,5	-0,5	74	75	93	81	S 1	S 1	SW 1	14	4^{1}	6^{1}	10^{1}	0,2	.
14.	30,1	27,5	26,4	-3,0	6,8	1,4	1,6	7,0	-3,5	97	66	89	84	– 0	E 3	S 2	18	10^{1-2}	2^{1}	0	.	.
15.	24,3	24,6	23,9	3,4	7,8	4,7	5,2	8,5	-1,0	73	67	76	72	S 2	S 1	SW 3	13	6^{1}	8^{1}	0	0,3	.
16.	25,7	27,5	29,7	3,4	7,2	2,2	3,8	7,5	2,2	66	52	82	67	SW 2	W 3	SW 1	14	8^{1}	6^{1}	10^{1}	.	.
17.	27,6	25,9	25,7	-0,4	7,2	-0,6	1,4	7,5	-1,5	85	47	85	72	SW 2	SW 2	S 3	14	0	2^{1}	0	0,0	.
18.	18,9	15,0	15,6	-0,5	9,7	7,3	6,0	10,0	-2,7	86	73	73	77	SW 1	SSW 1	SW 2	14	10^{2}	7^{1}	1^{1}	0,0	.
19.	22,8	24,3	26,3	1,0	2,9	-0,2	0,9	7,5	-0,2	62	51	63	59	W 3	W 3	SSW 3	18	1^{1}	4^{1}	6^{1}	.	.
20.	25,6	27,9	27,5	-0,4	6,8	2,4	2,8	7,0	-3,0	65	63	79	69	SSW 1	W 2	SW 2	20	8^{1}	5^{1}	3^{1}	.	.
21.	24,1	25,9	28,1	2,0	5,2	3,2	3,4	7,0	0,0	68	66	76	71	SE 3	SW 2	– 0	18	4^{1}	8^{1}	7^{1}	0,0	.
22.	24,1	23,2	26,8	4,4	7,2	6,0	5,9	8,0	1,8	71	58	72	67	S 3	W 3	SSW 3	15	8^{1}	8^{1}	9^{1}	.	.
23.	27,1	26,0	24,0	4,0	6,4	4,8	5,0	6,8	2,2	78	66	59	68	SSW 3	SW 1	SW 3	20	9^{1}	9^{1}	6^{1}	.	.
24.	18,2	21,3	23,2	3,6	4,1	1,2	2,5	8,0	1,2	60	54	65	59	SW 1	W 6	W 3	18	8^{1}	5^{1}	6^{1}	0,0	.
25.	24,2	26,1	29,2	0,2	1,4	-1,4	-0,3	3,5	-1,5	78	62	74	71	SW 2	W 4	– 0	17	8^{1}	3^{1}	10^{2}	0,8	.
26.	32,7	32,1	29,3	-7,5	1,8	-2,6	-2,7	2,5	-8,7	96	54	70	73	NW 1	NW 2	W 1	16	0	0	10^{1}	0,1	1
27.	24,1	23,5	25,7	-3,0	0,6	-0,2	-0,7	1,0	-3,5	93	92	100	95	SW 2	SW 2	NW 1	18	10^{1}	10^{1}	10^{2}	6,8	2
28.	36,2	36,9	36,7	-3,6	-0,3	-12,4	-7,2	-0,2	-12,4	85	71	93	83	NW 2	WNW 2	N 1	15	10^{1-2}	8^{1-2}	0	.	5
29.	35,8	33,7	32,1	-9,4	-4,6	-16,0	-16,5	-4,5	-16,0	95	74	96	86	NW 1	W 1	NW 1	10	0	0	0	.	5
30.	29,9	30,0	29,2	-11,8	-7,4	-12,4	-11,0	-6,8	-16,5	97	74	86	86	SE 1	NE 1	E 1	16	0	2^{1}	0	.	5
31.	26,9	24,5	25,6	-17,2	-11,8	-16,6	-15,6	-10,5	-17,2	85	61	76	74	E 1	E 2	N 2	12	0	0	0	0,0	5
Ø	726,27	726,35	726,76	-1,43	2,54	-1,09	-0,27	3,47	-3,74	82	68	81	77	1,6	2,0	1,6	—	6,8	5,9	5,8	Σ 9,6	—

ÚNOR / FÉVRIER 1956

1.	726,1	726,7	728,8	-19,0	-16,0	-19,8	-18,6	-15,5	-19,8	84	72	83	79	NE 2	N 2	NE 2	15	4^{1}	0	0	0,1	5
2.	30,0	32,0	33,5	-18,6	-14,3	-14,6	-15,5	-14,3	-20,1	79	62	83	75	N 2	W 2	W 2	10	9^{1}	5^{1}	10^{1}	0,2	7
3.	35,4	34,8	36,3	-12,4	-8,4	-9,2	-9,8	-8,0	-14,6	89	78	89	85	W 1	W 2	N 2	15	10^{1}	10^{2}	10^{1}	1,4	8
4.	36,1	37,2	39,5	-9,2	-4,8	-10,0	-8,5	-4,7	-10,0	92	74	95	94	NW 1	W 3	NW 1	10	10^{1}	9^{1}	10^{2}	0,4	8
5.	40,5	40,2	38,6	-9,4	-4,0	-8,8	-7,8	-3,5	10,4	86	62	89	79	NW 2	W 1	W 1	15	10^{2-1}	7^{1}	8^{1}	0,1	9
6.	36,2	32,0	28,3	-10,4	-4,7	-4,8	-6,2	-2,2	-10,5	91	84	96	90	W 1	– 0	NW 2	2	7^{1}	10^{1}	10^{0}	6,1	9
7.	32,3	34,9	36,6	-6,4	-4,8	-10,6	-8,1	-4,0	-10,6	81	71	91	81	NW 2	N 2	NW 2	18	10^{1}	10^{1}	0	0,1	19
8.	34,2	35,7	22,9	-11,9	-6,0	-6,0	-7,5	-4,5	-12,5	79	66	92	76	NW 2	W 3	SW 3	10	8^{1}	10^{0}	10^{1}	2,1	21
9.	28,3	29,4	32,0	-23,2	-20,3	-26,0	-23,9	-6,0	26,0	73	70	79	74	NE 2	NW 2	NW 2	5	5^{1}	4^{1}	0	0,0	20
10.	32,0	29,4	29,8	-31,2	-19,8	-19,4	-22,4	-18,4	-31,5	–	71	84	–	N 2	N 1	N 1	15	10^{2}	7^{1}	10^{1}	0,8	20
11.	26,8	23,6	21,6	-21,4	-14,4	-13,0	-15,4	-12,4	-22,0	89	83	93	88	N 2	NW 2	NW 2	16	10^{1}	10^{1-2}	10^{2}	3,1	18
12.	19,2	18,1	18,3	-15,1	-10,5	-16,2	-14,5	-10,4	-16,5	91	67	91	83	NW 1	NW 2	NW 2	10	10^{1}	0	10^{2}	0,2	20
13.	15,8	14,5	14,9	-22,2	-6,2	-15,6	-14,9	-5,4	-22,2	89	56	87	77	NW 1	W 1	S 1	10	10^{2}	8^{1}	5^{1}	.	17
14.	17,3	14,4	19,2	-16,0	-6,6	-17,0	-14,2	-6,0	-18,5	87	62	85	78	W 2	W 2	W 2	12	10^{1}	5^{1}	0	.	17
15.	20,6	20,4	22,0	-20,2	-5,0	-11,0	-11,8	-4,9	-21,4	89	54	87	77	W 1	SW 1	E 2	8	10^{1}	6^{1}	3^{1}	0,1	17
16.	24,7	25,4	26,5	-19,4	-8,0	-19,4	-16,6	-7,5	-20,0	96	64	84	81	W 1	W 2	W 1	18	10^{1}	0	8^{1}	.	16
17.	27,5	25,8	26,1	-22,4	-7,0	-19,0	-16,8	-6,3	-24,5	88	64	90	80	W 1	W 1	SW 1	6	10^{1}	0	0	0,0	15
18.	25,9	23,9	20,4	-20,4	-12,1	-11,6	-13,9	-11,0	-22,0	90	86	90	89	NW 1	W 1	W 1	6	10^{1}	10^{1}	10^{1}	6,0	15
19.	18,2	19,4	22,3	-10,6	-2,8	-15,8	-11,2	-2,5	-15,8	94	63	86	81	W 2	W 1	W 1	8	10^{1}	0	9^{1}	0,5	26
20.	23,1	17,9	23,6	-13,0	-5,6	-16,6	-13,0	-2,5	-17,0	93	80	91	88	W 1	NW 1	NNW 2	15	10^{1}	10^{1}	0	0,3	27
21.	23,6	23,5	24,7	-10,2	-5,2	-7,0	-7,4	-4,5	-17,0	94	83	88	88	NNW 2	NW 2	NW 1	5	10^{2}	10^{1}	10^{1}	.	24
22.	24,3	24,2	23,9	-7,7	-5,2	-6,0	-6,2	-4,5	-8,0	93	88	97	93	W 1	E 2	N 2	8	10^{1}	10^{1}	10^{2}	0,0	21
23.	24,6	25,8	28,7	-5,4	-3,9	-5,2	-4,9	-3,8	-6,0	93	80	86	86	NNE 2	NNE 2	SW 1	6	10^{2}	10^{1}	10^{1}	.	21
24.	30,7	32,1	33,0	-5,8	-2,2	-13,7	-8,8	-1,5	-13,7	90	71	88	83	NE 1	NNE 2	N 1	12	10^{2}	10^{1}	7^{1}	.	21
25.	33,4	32,1	31,8	-23,6	-7,8	-5,0	-10,4	-6,4	-24,0	89	79	83	84	NNE 1	NE 1	NE 2	5	10^{1}	10^{1}	10^{1}	.	20
26.	30,4	29,3	30,5	-8,2	0,8	-12,1	-8,3	1,0	-12,1	84	50	86	73	NE 3	E 1	– 0	12	10^{1}	0	0	.	18
27.	30,6	30,4	31,8	-18,6	-2,8	-8,6	-9,6	-0,4	-19,5	90	58	86	78	E 1	NW 1	NW 1	5	10^{2}	0	10^{1}	.	17
28.	31,3	31,8	28,1	-9,6	2,8	1,0	-1,2	3,5	-12,2	85	54	81	73	E 1	E 1	SW 4	15	7^{1}	10^{1}	10^{1}	0,0	14
29.	31,2	31,0	28,9	2,8	3,3	3,2	4,7	7,0	1,0	77	68	83	76	W 3	W 1	SW 2	18	10^{1}	10^{2}	0	.	8
30.																						
31.																						
Ø	727,94	727,11	727,67	-14,44	- 6,87	-11,58	-11,12	-5,49	-16,46	-	70	87	-	1,6	1,6	1,6	—	9,3	6,6	6,6	Σ 21,5	—

ČESKÉ BUDĚJOVICE H = 388 m n.m. Bc = - 0,03 nezapočteno / non appliquée Gc = + 0,14 nezapočteno / non appliquée BŘEZEN / MARS 1956

Datum – Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost V Visibilité	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm R Eau tombée	Sněhová pokrývka Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Prům. D.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	725,6	728,6	731,2	4,0	4,6	2,5	3,4	6,0	2,5	64	53	65	61	W 3	W 6	W 3	18	7^{1}	10^{1}	0	0,0	.
2.	21,7	19,0	18,6	4,6	7,8	7,6	6,9	9,0	1,5	65	64	68	66	NW 6	SW 8	W 6	16	10^{1-2}	10^{1-2}	10^{1-2}	11,2	.
3.	20,1	21,9	24,6	6,2	5,0	4,0	4,8	9,0	4,0	74	78	84	79	W 6	W 6	NW 4	12	10^{1-2}	10^{0}	10^{2}	3,4	.
4.	22,5	17,8	22,8	2,4	8,6	4,2	4,8	10,0	1,0	93	63	62	73	WSW 2	NW 2	W 3	20	10^{1-2}	7^{1}	0	1,5	.
5.	21,9	29,7	29,0	3,1	4,8	0,8	2,4	5,0	-0,5	68	59	78	68	SW 3	N 4	W 3	15	10^{1}	8^{1}	0	0,6	.
6.	32,9	31,0	28,3	-0,2	3,6	1,3	1,5	4,0	-2,0	63	60	72	65	W 3	W 3	W 1	20	9^{1}	8^{1}	10^{0}	.	0,5
7.	23,5	25,0	21,5	3,1	3,0	-3,4	-0,2	3,5	-3,4	64	53	79	65	W 3	NW 4	W 3	15	8^{1}	7^{1}	10^{1}	0,2	.
8.	35,4	35,4	36,9	-5,6	-2,6	-3,8	-4,0	-1,5	-6,5	82	46	60	63	N 3	W 3	W 2	18	8^{1-2}	8^{2}	0	.	.
9.	37,1	36,2	34,9	-7,4	0,2	-2,4	-3,0	0,5	-8,5	88	39	66	64	NNW 1	NNW 2	NNW 2	18	7^{1}	4^{2}	5^{1}	.	.
10.	31,3	28,9	29,2	-3,4	-0,9	-3,7	-2,9	-0,4	-4,0	79	93	81	84	NW 2	NW 3	NW 2	2	7^{1}	10^{2}	10^{1}	1,0	.
11.	31,4	30,5	34,0	-7,2	-3,4	-8,2	-6,8	-3,4	-8,2	86	86	95	89	N 1	NNW 1	W 2	5	10^{1}	10^{1}	10^{1}	2,3	1
12.	32,1	31,7	31,2	-8,3	-2,0	-3,8	-4,5	-1,2	-11,5	95	69	90	85	NW 1	NW 1	NW 2	6	10^{1}	10^{1}	10^{1}	0,8	7
13.	31,0	28,7	29,3	-5,8	-1,0	-4,2	-3,8	-1,0	-6,0	92	75	92	86	NW 2	NW 1	N 1	10	10^{1}	10^{2}	10^{1}	1,9	9
14.	27,7	26,9	27,7	-6,6	-0,8	-3,4	-3,6	2,3	-8,7	97	73	83	84	N 1	NW 2	W 1	5	10^{1}	10^{1}	10^{2}	0,1	10
15.	26,9	26,4	26,5	-7,2	-0,8	-4,2	-4,1	1,5	-7,5	86	60	89	78	W 2	NE 1	N 1	15	10^{2}	0	0	.	5
16.	27,5	27,8	28,7	-4,0	1,8	-2,8	-2,0	2,5	-7,0	92	72	91	85	NE 1	NW 2	NW 1	12	10^{1}	4^{1}	0	.	.
17.	28,9	29,7	30,4	-0,2	2,6	2,1	1,6	4,0	-4,3	90	75	82	82	SSE 2	E 2	E 2	12	10^{2}	10^{1}	10^{1}	.	.
18.	29,9	28,6	28,3	0,2	5,8	0,9	2,0	6,5	-0,5	81	57	73	70	E 2	SSE 6	E 3	16	9^{1}	4^{1}	9^{1}	.	.
19.	26,7	25,7	25,8	-0,9	5,8	0,6	1,5	6,0	-1,5	75	50	74	66	SE 2	E 5	ESE 8	20	0	0	0	.	.
20.	24,3	23,9	24,6	-2,2	3,8	-0,8	0,1	5,0	-2,7	68	57	75	67	SE 5	E 5	E 3	15	0	7^{1}	6^{1}	.	.
21.	25,0	24,7	23,2	-1,1	3,5	0,0	0,6	4,0	-1,5	83	69	85	79	E 3	E 5	E 5	12	7^{1}	4^{1}	7^{1}	.	.
22.	25,1	25,3	27,1	-0,6	3,2	4,4	2,8	5,5	-1,0	92	80	87	86	E 4	E 3	SE 2	10	10^{0}	10^{1}	9^{1}	.	.
23.	26,8	24,4	23,0	1,9	5,8	4,5	4,2	9,3	1,5	93	84	84	87	SE 5	E 5	E 5	16	10^{1}	10^{2}	10^{0}	.	.
24.	22,4	22,6	22,4	1,5	1,8	2,0	1,8	4,5	1,5	93	84	85	87	SSE 5	E 5	ESE 4	15	10^{1}	10^{2}	10^{1}	.	.
25.	23,1	23,0	24,8	0,2	2,6	2,2	1,8	3,2	0,0	92	80	82	85	E 5	E 5	SE 5	15	10^{2}	7^{1}	10^{1}	.	.
26.	25,8	27,1	28,6	0,4	2,4	1,0	1,2	2,5	0,0	85	75	87	82	E 2	ESE 3	E 1	15	10^{1}	10^{2}	10^{1}	0,0	.
27.	30,0	31,0	32,6	0,8	1,6	1,0	1,1	2,0	0,5	85	78	81	81	E 1	E 2	ESE 2	14	10^{1}	10^{1}	10^{2}	0,0	.
28.	33,7	33,9	34,5	2,0	9,4	3,8	4,8	9,9	0,5	82	44	60	62	SE 2	SSE 3	SE 2	18	8^{2}	0	0	.	.
29.	34,5	32,8	33,0	1,8	13,2	5,5	6,5	14,4	1,0	69	28	61	53	SE 2	SE 4	ESE 2	21	0	0	0	.	.
30.	30,2	27,0	27,8	-1,8	18,4	7,2	7,8	19,0	-3,2	92	20	79	64	E 1	NW 1	E 1	15	0	0	0	.	.
31.	27,1	26,7	26,9	1,0	17,0	11,2	10,1	17,5	0,0	89	39	51	60	SW 1	NW 2	NE 2		8^{1}	7^{1}	10^{1}	.	.
Ø	727,81	727,38	727,98	-0,94	4,03	0,81	1,17	5,13	-2,40	82	63	77	74	2,7	3,4	2,8	—	8,0	6,8	6,3	Σ 23,0	—

DUBEN / AVRIL 1956

1.	724,4	723,4	726,0	4,8	7,4	4,2	5,2	12,0	4,0	81	83	85	83	NNW 1	NNW 1	SE 1	8	9^{1}	10^{1}	10^{2}	2,3	.
2.	29,7	30,9	30,4	2,2	6,5	2,1	3,2	7,5	1,5	89	54	82	75	NW 1	NW 1	E 1	15	8^{2}	8^{1}	0	.	.
3.	27,8	23,3	22,3	6,2	15,5	5,9	6,9	15,8	-1,5	85	27	69	60	NW 1	NW 1	W 1	18	6^{1}	4^{2}	0	.	.
4.	19,9	19,3	20,8	4,4	6,4	3,0	4,2	8,5	2,5	65	73	79	72	W 1	W 3	W 2	18	9^{1}	10^{1}	9^{1}	0,4	.
5.	20,4	17,9	16,3	-0,9	2,2	0,6	0,6	4,5	-2,5	85	74	90	82	NW 1	W 2	W 1	16	10^{1}	10^{1-2}	10^{1}	0,3	.
6.	15,4	17,0	20,6	-0,1	0,0	-0,7	-0,4	5,5	-1,3	94	96	74	88	W 1	W 3	NW 4	5	10^{1}	10^{1}	0	1,5	1
7.	24,2	25,9	31,1	-2,0	0,0	-3,0	-2,0	0,5	-3,0	69	77	75	74	W 2	NW 2	NW 2	13	8^{2}	9^{1}	0	0,5	2
8.	32,6	32,8	32,9	-4,0	4,0	0,2	0,1	5,0	-6,8	73	20	46	46	NW 2	NW 3	W 1	22	6^{1}	4^{1}	0	0,0	.
9.	31,9	31,5	31,4	1,4	8,4	4,8	4,8	8,6	-0,5	96	55	74	75	W 1	NW 1	W 1	18	10^{1}	10^{1}	0	0,1	.
10.	29,0	26,3	26,4	1,8	15,4	9,7	9,2	15,5	1,3	85	29	51	55	W 1	SSW 2	- 0	35	10^{1}	0	0	.	.
11.	24,1	23,8	24,9	10,6	12,2	6,5	9,0	15,0	5,5	42	59	87	63	W 3	NW 2	NW 1	25	6^{1}	9^{1}	10^{1}	0,1	.
12.	25,3	24,5	23,6	5,2	12,6	9,4	9,2	13,5	4,8	78	66	76	73	NW 1	W 1	SW 1	18	10^{1-2}	9^{1}	10^{1}	0,5	.
13.	23,4	22,1	21,6	10,0	12,8	8,5	10,0	14,0	6,6	69	60	88	72	SW 1	SW 3	SW 1	18	10^{1-2}	8^{1-2}	10^{1-2}	0,7	.
14.	20,5	18,7	16,8	10,2	17,0	12,6	13,2	18,0	8,0	76	50	75	67	SW 1	SW 1	SW 1	22	7^{1-2}	6^{1}	0	0,0	.
15.	16,5	17,0	18,1	9,0	19,1	12,6	13,3	20,6	8,2	89	41	80	70	SW 1	W 2	W 2	20	10^{1}	5^{1}	10^{1}	1,2	.
16.	19,6	18,2	17,2	8,0	18,1	16,0	14,5	18,5	6,5	89	56	45	63	SW 1	E 2	E 1	18	8^{1}	8^{1}	10^{1}	.	.
17.	14,6	20,5	25,9	13,0	12,6	5,6	9,2	18,0	5,6	56	55	73	61	S 1	W 1	NNW 3	22	9^{1}	8^{1}	10^{2}	2,8	.
18.	26,7	26,6	28,1	1,6	3,0	1,2	1,8	5,6	0,7	94	73	89	85	NW 2	W 2	NW 2	10	10^{2}	10^{1}	10^{1}	1,5	.
19.	29,5	30,0	30,5	1,6	4,1	2,4	2,6	5,0	0,5	82	72	85	80	NW 1	W 2	W 1	16	10^{0}	10^{2}	10^{1}	0,5	.
20.	31,6	30,9	31,3	0,5	6,6	2,8	3,2	7,0	-0,5	87	50	74	70	NW 2	NW 2	N 1	18	10^{1}	7^{1}	6^{1}	.	.
21.	28,9	26,6	25,3	1,6	10,3	5,6	5,5	11,5	-1,5	78	40	70	63	N 2	NNW 2	NE 1	20	0	5^{1}	7^{1}	.	.
22.	24,7	20,4	17,9	-0,3	10,0	7,2	6,0	10,5	-2,0	94	39	73	69	NE 1	E 3	E 1	19	0	9^{1}	10^{1}	2,5	.
23.	17,4	20,5	21,7	5,7	8,6	6,8	7,0	8,8	5,5	93	70	91	85	NNE 1	NE 1	N 1	16	10^{1}	10^{1}	10^{2}	0,9	.
24.	21,9	21,1	21,5	6,2	11,7	7,2	8,1	12,6	5,4	91	55	83	76	NNW 1	NNW 1	N 1	8	10^{2}	8^{1}	0	.	.
25.	21,0	21,1	21,8	4,2	12,5	6,2	7,3	12,6	2,0	92	58	87	79	N 1	NNW 2	SW 2	15	10^{1}	8^{2}	9^{1}	1,5	.
26.	22,2	21,0	20,9	2,6	15,2	9,2	9,0	15,3	1,5	93	36	78	72	SW 1	SSE 2	E 1	18	6^{1}	7^{1}	0	.	.
27.	21,0	29,9	18,5	3,2	10,8	9,6	8,3	11,6	1,8	97	85	89	90	SSE 2	SSE 1	SE 1	10	10^{1}	10^{1}	8^{1}	0,3	.
28.	17,2	17,3	19,7	6,8	16,4	10,0	10,8	17,5	5,0	96	58	78	77	E 1	ESE 1	W 1	18	10^{1}	6^{2}	10^{2}	7,0	.
29.	21,6	20,0	19,6	10,0	16,2	10,8	12,0	16,6	8,0	73	43	81	66	SW 1	W 1	SE 1	21	7^{1}	5^{1}	10^{1}	2,6	.
30.	19,3	21,1	24,5	8,2	7,4	6,0	6,9	11,0	6,0	92	88	91	90	N 2	N 2	N 2	8	10^{1}	10^{2}	10^{2}	25,8	.
31.																						
Ø	723,41	722,91	723,63	4,19	10,10	6,10	6,62	11,35	2,38	83	58	77	73	1,3	1,8	1,3	—	8,3	7,8	6,2	Σ 54,0	—

ČESKÉ BUDĚJOVICE H = 388 m n. b. Bc = - 0,03 nezapočteno / non appliquée Gc = + 0,14 nezapočteno / non appliquée KVĚTEN / MAI 1956

Datum – Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost V Visibilité	Obličnost Nébulosité N			Srážky mm R Eau tombée	Sněhová pokrývka Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	726,5	726,5	728,0	4,9	9,0	6,2	6,6	9,7	3,6	73	48	75	65	W 2	NW 3	N 2	20	10^1	7^0	10^2	.	.
2.	29,5	30,7	32,5	5,0	6,8	6,7	6,8	9,5	3,5	78	59	83	73	NW 1	NW 2	NW 1	16	8^1	10^1	10^1	.	.
3.	33,2	33,2	33,9	4,5	13,1	8,4	8,6	15,0	2,7	92	50	88	77	NW 1	NNW 1	NW 1	18	9^1	4^1	0	.	.
4.	36,2	35,3	35,5	5,9	18,4	11,8	12,0	19,4	2,5	87	46	75	69	NW 1	NW 1	NW 1	15	0	5^1	0	.	.
5.	37,2	37,3	38,7	7,3	17,4	9,6	11,0	17,5	5,4	93	43	79	72	NW 2	N 1	N 1	16	0	4^1	0	.	.
6.	38,2	36,2	35,6	7,8	20,5	13,8	14,0	21,5	3,5	75	30	70	58	E 1	E 1	E 1	16	0	0	0	.	.
7.	35,3	32,7	32,5	11,9	23,8	15,8	16,8	24,0	8,0	69	26	57	51	E 1	NW 1	W 1	12	2^1	3^0	0	.	.
8.	33,2	31,9	32,3	13,7	21,8	14,4	16,1	23,0	7,2	64	24	54	47	W 1	NW 2	NE 2	13	1^1	6^{1-2}	2^2	.	.
9.	33,1	31,2	30,2	14,6	20,3	13,0	15,2	21,2	11,0	57	25	57	46	NW 2	NW 3	SE 2	25	6^1	1^1	0	.	.
10.	26,9	26,5	24,7	15,8	14,3	9,0	12,0	18,7	9,0	61	55	86	67	SW 3	W 5	SW 1	30	8^2	10^{1-2}	10^0	3,3	.
11.	26,7	29,9	30,3	7,8	10,6	8,2	8,7	13,0	6,3	83	77	87	82	NW 3	NW 3	NW 1	16	10^1	7^1	0	0,6	.
12.	28,8	26,4	28,0	8,4	16,7	11,6	12,1	17,3	3,0	78	34	57	68	SE 1	W 2	W 2	20	6^1	7^1	10^1	0,3	.
13.	32,6	34,6	36,1	8,3	8,8	8,2	8,4	11,6	7,8	88	83	85	85	W 2	NW 2	NW 1	15	10^2	10^2	10^1	0,8	.
14.	36,5	35,5	35,4	9,3	13,7	10,8	11,2	15,0	1,8	67	50	76	64	E 1	NNW 2	N 1	17	0	9^{1-2}	6^2	.	.
15.	35,4	35,1	35,9	8,0	12,5	9,2	9,7	14,3	5,2	83	63	84	77	N 1	NW 1	NW 1	18	8^2	9^1	0	.	.
16.	35,6	33,7	32,7	5,8	17,2	13,4	12,4	19,0	2,2	85	43	73	67	W 1	W 1	W 1	18	1^0	4^1	7^1	.	.
17.	31,5	29,1	28,2	11,7	21,9	13,2	15,0	22,0	7,5	74	34	81	63	W 1	SW 1	W 1	19	2^{1-2}	5^1	4^1	.	.
18.	26,2	26,9	26,2	11,5	11,6	10,2	10,9	13,5	9,0	88	79	74	80	W 1	W 1	NW 2	16	8^1	8^1	6^1	2,0	.
19.	24,7	24,7	26,5	9,4	9,1	7,0	8,1	10,5	7,0	92	91	91	91	SW 1	NW 2	NW 1	10	10^1	10^2	0	7,7	.
20.	28,2	28,4	29,0	5,7	12,4	7,2	8,1	13,5	5,0	94	42	79	72	NW 1	SW 1	SW 1	18	10^2	6^1	1^0	.	.
21.	29,8	27,5	26,4	5,8	15,7	11,4	11,3	16,5	0,9	81	36	61	59	SW 1	E 1	E 2	18	0	2^1	0	.	.
22.	26,7	25,5	25,7	7,4	18,9	14,3	13,7	19,5	3,0	86	53	79	73	E 1	E 3	ESE 2	12	0	1^0	0	.	.
23.	27,0	27,2	29,0	12,0	18,3	15,5	15,3	20,5	11,5	90	63	78	77	E 1	E 2	E 1	15	10^{1-2}	9^1	1^1	0,0	.
24.	31,3	22,9	26,2	13,6	23,3	17,6	18,0	23,9	9,4	92	38	63	64	SE 1	ESE 3	E 2	20	0	2^0	4^1	.	.
25.	23,8	22,8	24,7	13,3	15,7	14,4	14,6	18,5	10,2	88	87	82	86	E 2	E 2	E 1	10	10^2	10^2	10^2	4,6	.
26.	30,1	32,2	33,6	11,9	16,9	11,7	13,0	18,0	11,6	87	60	85	77	NW 1	NW 2	W 1	16	10^2	6^1	3^1	.	.
27.	35,2	33,4	32,4	9,1	21,2	14,9	15,0	22,5	4,0	87	43	77	62	W 1	N 1	NW 1	20	7^1	0	0	.	.
28.	33,4	31,5	29,8	11,6	23,1	15,9	16,6	24,9	6,5	79	35	74	63	W 1	NE 1	E 1	18	0	0	0	.	.
29.	27,8	26,0	27,1	12,2	25,4	19,1	19,0	26,3	7,4	84	39	69	64	E 1	E 2	E 1	18	0	2^0	2^1	.	.
30.	29,9	28,4	28,4	16,4	26,8	19,4	20,5	27,2	11,5	81	36	63	60	E 1	E 1	E 1	20	3^1	2^1	2^1	0,0	.
31.	26,5	24,7	24,9	15,9	27,2	15,2	18,6	27,2	10,4	74	41	92	69	E 1	E 2	E 2	18	0	5^1	6^1	5,9	.
Ø	730,87	730,10	730,36	9,89	17,24	12,16	12,86	18,53	6,37	81	49	76	69	1,3	1,8	1,3	—	4,8	5,3	3,4	Σ 25,2	—

ČERVEN / JUIN 1956

1.	725,1	725,3	727,9	16,0	20,6	16,0	17,2	22,5	11,8	75	55	80	70	E 1	NW 3	N 3	18	5^1	5^1	4^1	0,6	.
2.	32,4	33,1	32,7	11,0	13,4	14,4	13,3	16,1	10,7	93	83	85	87	NNW 3	W 2	W 1	8	10^2	10^1	10^1	0,4	.
3.	32,3	30,6	39,4	12,8	18,7	15,6	15,7	20,0	9,6	85	56	79	74	NW 1	NW 1	NE 1	15	7^1	9^1	7^1	.	.
4.	30,0	25,7	25,3	12,8	25,8	17,0	18,2	26,6	8,5	82	32	61	58	W 1	W 2	- 0	20	0	3^1	0	.	.
5.	25,8	25,6	26,4	18,8	28,5	21,1	22,4	28,5	11,2	60	31	68	53	S 2	S 2	- 0	20	4^0	6^1	0	.	.
6.	27,9	26,0	26,5	18,8	26,9	20,2	21,5	27,5	14,5	70	49	84	68	S 1	E 2	E 1	20	0	3^1	0	0,4	.
7.	29,1	25,5	22,0	18,8	26,9	20,7	21,8	27,2	14,8	72	40	75	62	E 2	E 3	ESE 2	20	4^1	5^1	1^1	.	.
8.	25,8	27,1	27,0	13,6	12,2	8,0	10,4	20,5	8,0	71	66	94	77	W 3	NW 2	W 2	18	10^2	6^2	10^2	11,7	.
9.	25,7	25,8	26,6	7,5	9,6	9,6	9,1	10,7	6,5	90	86	82	86	W 1	W 1	W 1	12	10^2	10^2	10^2	7,3	.
10.	27,9	28,7	29,1	10,4	14,8	12,0	12,3	18,6	9,3	72	60	76	69	W 2	W 1	SW 1	18	10^2	8^0	4^1	.	.
11.	30,3	27,5	26,0	10,8	21,8	15,9	16,1	22,3	8,8	84	36	76	65	SW 1	ESE 3	E 1	18	7^1	6^1	5^1	.	.
12.	26,6	27,9	29,3	15,0	21,4	15,6	16,9	22,8	9,5	75	46	75	65	SE 1	NNW 1	W 1	21	8^2	6^1	4^1	.	.
13.	31,3	31,9	32,1	17,8	20,6	17,3	18,2	23,5	12,5	65	63	81	70	SW 2	SW 1	W 3	18	7^1	8^1	9^{1-2}	6,5	.
14.	31,9	29,7	30,9	13,1	18,9	13,8	14,9	20,5	10,5	93	81	94	89	NW 1	NW 3	NW 2	12	9^1	10^2	10^{1-2}	14,8	.
15.	29,5	29,7	30,2	11,4	14,7	10,2	11,6	15,6	10,2	93	67	87	82	N 2	NW 2	NW 1	18	10^2	10^1	10^1	9,7	.
16.	31,8	31,1	30,3	9,1	14,7	10,6	11,2	15,7	7,6	65	48	79	64	W 3	NNW 2	NE 2	18	6^1	7^1	0	0,0	.
17.	29,1	26,5	26,2	10,0	20,6	15,2	15,2	21,0	8,6	82	45	71	66	NE 2	E 2	E 2	18	8^1	7^1	4^1	.	.
18.	25,5	26,4	27,6	14,0	18,6	14,4	15,4	21,2	11,0	78	62	94	78	E 3	E 1	S 2	18	4^0	9^1	10^1	21,5	.
19.	28,9	29,1	29,5	14,6	17,3	15,8	15,9	18,0	12,0	86	75	85	82	NW 1	NW 2	NW 1	10	9^1	10^2	10^2	0,2	.
20.	28,6	26,6	26,2	13,4	16,8	12,0	13,6	18,0	9,6	83	72	96	84	W 3	SW 1	W 1	18	10^1	10^1	10^2	5,7	.
21.	27,6	27,9	28,9	8,8	13,5	9,8	10,5	14,5	8,4	91	61	79	77	WNW 3	N 3	NW 2	18	10^2	6^1	2^1	0,4	.
22.	29,6	29,3	30,2	8,4	14,6	11,2	11,4	15,0	5,3	89	55	73	72	NW 1	NW 3	NW 2	18	10^1	7^1	10^1	7,1	.
23.	28,6	28,4	28,4	10,6	15,5	14,0	13,5	16,5	9,3	93	67	69	76	NW 3	W 4	NW 3	18	10^1	8^1	10^1	.	.
24.	27,3	26,3	26,3	12,4	17,0	11,8	13,2	18,0	8,0	70	57	84	70	W 4	NW 4	NW 1	25	4^1	8^1	1^1	.	.
25.	26,5	27,2	28,3	12,1	16,1	12,8	13,4	16,9	6,0	73	64	82	73	W 1	N 1	NW 1	19	2^1	8^1	10^{1-2}	.	.
26.	29,8	29,6	30,2	12,9	14,0	12,3	12,9	14,5	9,4	75	67	89	77	NW 2	NW 2	NW 1	16	7^1	10^2	10^1	0,5	.
27.	29,7	28,5	29,1	11,0	17,8	14,5	14,4	19,3	9,5	92	57	77	75	W 1	WNW 4	NW 1	18	10^1	9^1	8^1	0,1	.
28.	28,5	27,2	26,8	12,5	17,6	12,2	13,6	18,0	8,8	81	54	82	72	NNW 2	NW 2	NW 1	18	0	9^1	8^1	1,6	.
29.	24,7	25,9	27,7	12,4	12,6	11,8	12,2	15,0	9,5	93	87	86	88	SW 1	W 2	N 1	18	10^1	10^2	10^2	3,0	.
30.	28,7	28,0	27,8	12,8	19,1	13,6	14,8	21,4	10,7	85	55	89	76	NW 2	N 1	N 1	20	8^1	8^1	0	.	.
31.																						
Ø	728,55	727,94	728,20	12,79	18,02	13,96	14,69	19,53	9,67	80	59	81	73	1,9	2,1	1,4	—	7,0	7,7	6,2	Σ 92,5	—

ČESKÉ BUDĚJOVICE H = 388 m n. m. Bc = − 0,02 nezapočteno / non appliquée Gc = + 0,14 nezapočteno / non appliquée ČERVENEC / JUILLET 1956

Datum – Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost Visibilité V	Oblačnost Nébulosité N			Srážky (mm) Eau tombée R	Sněhová pokrývka Couche de neige Hs
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	727,4	725,3	723,9	12,8	22,8	18,2	18,0	22,6	8,0	83	54	91	79	W 1	E 5	E 1	18	0	4^0	6^1	0,0	.
2	22,9	21,5	20,2	17,1	23,2	20,2	20,2	26,5	12,5	87	70	71	76	NE 1	E 2	E 1	18	7^1	7^1	4^1	1,4	.
3.	26,1	29,0	32,0	15,5	18,0	15,1	15,9	20,4	14,5	80	71	77	76	SW 2	W 2	W 2	20	8^1	10^1	10^1	.	.
4	33,5	32,9	33,4	14,2	21,2	16,6	17,2	22,0	13,0	88	53	83	75	W 1	W 2	NW 1	18	3^{1-2}	6^1	3^1	0,0	.
5	33,1	32,0	30,1	17,3	22,6	18,9	19,4	24,0	12,0	79	57	80	72	E 1	NW 3	W 1	22	8^2	7^1	8^1	0,0	.
6.	28,1	29,2	31,9	20,8	24,3	17,4	20,0	25,0	17,0	72	39	60	57	SW 1	W 7	WNW 3	18	4^0	6^0	2^1	.	.
7	33,7	32,6	32,2	16,1	22,9	17,3	18,4	23,5	11,8	74	42	74	63	W 1	NW 1	NW 1	20	7^1	3^1	0	.	.
8.	32,1	30,2	31,4	19,0	27,2	19,6	21,4	27,6	13,4	72	40	78	63	W 2	W 4	NE 1	18	6^1	3^1	8^1	.	.
9.	31,5	29,1	28,1	17,2	24,1	18,0	19,3	26,0	16,2	84	47	82	71	W 1	NW 2	ESE 2	12	9^1	8^1	2^1	.	.
10	27,6	25,8	24,2	16,1	27,8	19,0	20,7	28,2	11,8	79	31	72	61	ESE 1	E 2	E 1	13	4^0	0	1^1	.	.
11.	23,6	22,5	25,4	18,3	26,4	18,0	20,2	28,0	12,5	74	46	88	69	E 1	E 3	S 1	18	1^0	5^0	7^1	1,2	.
12.	28,7	25,5	27,1	15,9	25,8	18,6	19,7	26,4	14,0	90	39	83	71	SSW 1	N 2	SE 2	17	8^1	5^1	0	.	.
13.	25,9	24,7	23,6	14,2	27,0	20,8	20,7	27,5	12,0	88	37	65	63	E 1	SE 2	SE 1	18	1^1	3^1	1^0	.	.
14.	21,9	19,1	21,2	17,6	25,0	15,8	18,6	27,2	13,5	80	62	91	78	SE 1	SE 3	SW 1	12	1^0	9^1	10^1	14,5	.
15.	21,8	22,1	22,5	17,8	23,7	17,6	19,2	23,7	14,4	71	39	76	62	SW 2	W 2	NW 1	22	4^1	5^1	4^1	0,0	.
16.	23,2	22,8	24,8	19,1	19,0	15,0	17,0	21,0	13,0	62	61	83	69	SW 2	W 2	W 3	18	6^1	7^1	10^1	5,7	.
17.	26,0	26,0	29,3	14,2	20,1	14,5	15,8	20,6	13,6	84	57	88	76	W 1	N 3	W 1	20	10^1	8^1	3^1	0,0	.
18	30,2	29,1	27,9	13,4	22,0	16,2	17,0	23,0	10,2	87	52	84	74	W 1	SW 1	W 1	20	0	6^1	1^0	.	.
19	27,3	23,5	20,5	11,4	24,0	20,2	19,0	24,2	9,7	98	51	72	74	W 1	E 2	E 3	12	10^1	6^1	5^1	13,2	.
20.	21,8	21,5	23,4	14,8	21,5	15,4	16,8	21,5	13,7	75	55	81	70	W 2	NW 1	SW 2	25	8^1	6^1	10^1	0,0	.
21.	25,1	25,0	26,7	16,2	18,8	14,9	16,2	21,6	11,0	73	62	90	75	SW 2	NE 2	NW 1	18	6^1	7^1	8^1	0,9	.
22	28,8	28,2	28,6	15,8	21,6	15,2	17,4	22,5	13,3	76	52	83	70	NW 1	W 2	NE 1	20	8^1	7^1	2^1	.	.
23.	29,2	29,3	28,0	12,8	15,3	14,6	14,3	20,0	10,5	88	85	81	85	E 1	NW 1	NW 1	18	8^0	10^1	8^1	7,5	.
24.	28,7	21,0	28,7	13,6	13,8	14,4	14,0	15,6	12,2	85	79	92	85	W 1	W 1	W 1	18	10^1	10^1	9^1	3,1	.
25.	32,8	33,7	34,8	12,8	16,9	15,6	15,2	19,[illegible]	10,5	89	63	73	75	NW 1	NW 3	NW 3	18	7^1	9^1	10^1	.	.
26	34,1	31,9	29,7	16,2	22,8	17,6	18,6	24,5	13,0	81	52	78	70	SW 1	SW 2	E 1	18	6^1	7^1	0	.	.
27.	27,7	24,9	24,1	19,5	27,3	18,9	21,0	28,0	13,7	62	41	76	61	SE 1	SW 1	NW 1	18	1^1	5^1	0	.	.
28.	24,5	23,0	24,3	16,1	25,7	17,4	19,4	27,2	12,5	82	46	86	71	SW 1	SE 2	W 3	25	10^1	6^1	10^2	1,3	.
29.	23,1	23,1	24,8	17,0	28,2	19,2	20,9	29,0	15,5	86	45	92	74	SW 1	SW 1	NW 2	20	8^1	6^1	10^1	9,7	.
30	27,9	29,4	30,7	17,7	19,0	15,7	17,0	20,5	15,7	87	72	94	84	SW 1	SW 1	SW 2	18	8^1	10^1	10^2	10,5	.
31.	33,0	32,0	32,7	15,2	21,6	15,4	16,9	22,0	11,1	76	39	81	65	NW 1	W 3	W 1	25	1^1	5^1	8^1	.	.
Ø	727,82	726,90	727,31	16,02	22,60	17,17	18,24	23,84	12,76	81	53	81	72	1,2	2,3	1,5	—	5,7	6,3	5,5	Σ 69,0	—

SRPEN / AOÛT 1956

1.	732,0	730,2	727,8	13,6	19,0	14,0	15,2	20,5	10,1	74	53	84	70	SW 1	NW 1	NW 1	18	5^{1-2}	6^1	8^1	1,2	.
2	22,9	19,9	20,5	12,5	19,9	16,0	16,1	21,0	11,0	94	60	63	72	E 2	SW 3	SW 4	20	10^1	10^1	10^1	0,5	.
3.	21,1	20,5	22,6	14,8	18,9	12,1	14,5	19,0	12,0	52	52	80	65	W 1	SW 3	NW 2	20	0	6^1	8^1	1,7	.
4.	23,7	24,3	25,8	11,4	16,7	11,4	12,7	17,5	11,0	91	63	91	81	W 1	W 2	NW 1	25	9^1	9^1	7^1	0,9	.
5	26,0	27,1	28,0	13,0	20,0	15,0	15,8	20,4	9,0	80	58	84	73	SW 1	SE 1	SW 1	20	8^1	6^1	0	1,6	.
6.	30,2	28,3	28,4	11,8	23,6	18,4	18,0	23,8	7,5	81	48	73	67	SSE 1	E 1	E 1	20	2^{0-2}	5^1	0	.	.
7.	30,8	32,1	35,2	16,4	21,1	14,6	16,7	23,9	12,5	84	65	93	81	SE 1	W 1	W 1	18	3^1	8^1	10^2	4,8	.
8	37,3	36,7	35,7	15,4	20,9	14,6	16,4	21,5	11,0	77	49	81	69	W 1	NE 1	W 1	20	0	5^1	6^0	.	.
9.	35,6	33,2	32,3	11,8	24,6	16,9	17,6	25,0	8,0	81	46	78	68	NE 1	E 1	N 1	18	0	1^{0-2}	0	.	.
10	21,5	26,7	25,5	12,1	25,4	19,3	19,0	26,0	9,5	90	45	70	68	E 1	E 2	E 2	25	0	2^1	0	2,8	.
11.	22,8	23,6	22,0	16,2	20,0	16,0	17,0	21,2	15,5	94	76	96	89	S 2	NW 2	W 1	14	10^2	10^{1-2}	10^1	14,4	.
12.	23,2	25,6	28,5	15,6	17,2	12,4	14,4	19,5	14,0	85	57	70	71	W 2	NW 3	W 1	25	4^1	8^1	3^2	0,0	.
13.	29,0	26,7	25,4	11,4	21,2	16,0	16,2	22,0	7,5	78	40	65	61	SW 1	SE 2	S 1	25	4^1	7^1	6^1	.	.
14.	25,4	24,1	25,1	17,7	24,6	17,6	19,4	25,5	11,2	68	42	72	61	SSW 1	W 3	W 1	25	3^0	4^0	10^1	0,5	.
15.	28,3	27,9	28,3	11,3	19,8	12,0	13,8	20,0	9,5	88	36	82	68	NW 1	SW 3	SW 1	25	7^1	6^1	0	.	.
16.	27,3	26,2	25,6	11,9	21,5	18,0	17,4	23,2	9,0	87	44	62	64	SW 2	W 2	SW 1	20	8^1	7^1	8^1	.	.
17.	25,4	23,9	23,4	15,9	24,6	18,7	19,5	24,8	13,2	76	42	72	63	S 1	SW 2	SW 2	18	7^1	4^1	3^1	.	.
18.	23,3	22,6	23,0	17,8	25,5	20,0	20,8	26,5	16,4	84	47	72	68	SW 1	W 2	W 1	20	8^1	9^1	9^1	0,3	.
19.	23,2	24,6	26,3	18,5	20,7	16,0	17,8	22,2	16,0	84	69	75	76	SW 1	SW 3	SW 1	25	10^2	6^1	2^1	10,0	.
20.	27,9	25,8	26,2	13,9	26,3	17,8	19,0	26,5	11,0	82	43	84	70	SW 1	SW 1	E 1	30	1^{1-2}	2^{1-2}	6^1	1,3	.
21.	24,4	26,3	27,0	16,0	15,9	15,2	15,6	18,0	15,2	96	94	92	94	SW 1	W 2	W 1	10	9^2	10^2	9^1	9,3	.
22.	26,2	24,0	21,7	11,6	20,8	16,7	16,4	21,5	11,4	98	53	79	77	S 1	E 2	E 1	12	10^2	5^1	10^1	25,9	.
23.	20,2	19,0	19,8	12,6	14,4	12,5	13,0	17,0	12,0	96	90	93	93	W 1	W 2	W 1	16	10^2	10^1	1^0	8,4	.
24.	19,2	18,2	19,3	11,7	17,0	12,7	13,5	18,3	11,0	94	54	71	73	SW 1	W 2	SW 2	15	10^2	7^1	9^1	0,3	.
25.	15,6	14,7	20,1	12,6	21,4	13,7	13,4	21,4	10,5	76	56	77	70	S 1	SW 4	S 1	25	10^{1-0}	9^1	10^1	1,3	.
26.	23,1	26,0	27,0	16,2	20,5	15,8	17,1	21,0	13,1	69	47	68	61	SW 3	SW 3	S 2	25	7^1	4^1	6^2	.	.
27.	26,4	22,7	24,7	14,8	25,6	20,8	20,5	26,3	12,1	83	63	73	73	SSE 2	SE 3	NW 3	14	3^1	7^1	0	.	.
28.	28,2	24,4	29,4	16,6	24,4	13,6	17,0	24,4	13,6	79	52	94	75	SSW 1	E 2	E 1	25	8^1	6^1	10^1	6,4	.
29.	30,2	27,4	24,9	14,0	16,6	15,2	14,4	17,5	13,2	92	77	89	86	SW 1	ESE 1	W 1	15	10^1	8^1	9^1	3,8	.
30.	28,6	30,6	32,4	11,7	15,0	10,0	11,7	16,0	10,0	79	64	89	77	W 1	WNW 3	W 1	35	9^1	9^1	3^1	0,3	.
31.	22,9	21,5	20,8	7,9	19,4	13,1	13,3	20,4	4,5	85	47	87	73	SW 1	E 2	W 1	18	3^1	3^1	0	.	.
Ø	726,52	725,64	726,20	13,83	20,72	15,35	16,31	21,67	11,34	83	56	79	73	1,2	2,1	1,4	—	6,1	6,4	5,6	Σ 95,7	—

ČESKÉ BUDĚJOVICE H = 388 m n. m. Bc = -0,03 nezapočteno / non appliquée Gc = +0,14 nezapočteno / non appliquée ZÁŘÍ / SEPTEMBRE 1956

Datum – Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost V Visibilité	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm R Eau tombée	Sněhová pokrývka Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	730,4	730,2	729,5	8,3	23,8	18,2	17,1	24,2	6,2	94	50	73	72	W 1	SE 2	E 1	18	4^1	5^1	0	.	.
2.	31,6	31,4	30,6	12,0	26,2	20,2	19,6	27,4	10,2	93	53	73	73	SE 1	NE 3	SW 1	25	6^0	5^1	0	.	.
3.	28,5	26,7	31,3	16,0	28,6	16,8	19,6	29,5	13,2	87	42	63	64	SE 1	SSE 1	WNW 4	18	0	5^1	10^2	.	.
4.	30,5	31,3	31,2	12,4	14,0	10,2	11,7	16,8	10,2	90	69	89	83	W 1	NE 2	E 1	18	9^1	10^1	0	0,6	.
5.	30,5	28,7	27,2	8,3	23,4	16,4	16,1	24,0	6,6	88	34	61	61	S 2	SE 2	SE 2	25	3^0	2^1	0	.	.
6.	26,1	24,8	26,3	9,0	23,4	16,0	16,1	24,0	7,7	95	53	89	78	W 1	S 1	E 2	20	1^0	8^1	0	.	.
7.	29,6	28,6	29,4	13,9	22,7	13,5	15,9	22,7	12,0	88	43	86	72	SW 1	SW 3	SE 1	30	4^1	4^1	0	0,2	.
8.	29,9	28,1	28,0	11,6	19,6	12,2	13,9	20,5	8,9	87	49	87	74	SE 2	W 3	SW 1	18	1^0	8^1	0	.	.
9.	27,3	25,5	25,8	9,2	23,8	14,6	15,6	24,4	6,7	95	44	85	75	N 1	SE 1	NE 1	20	0	1^0	0	.	.
10.	25,5	25,8	27,2	12,8	27,5	18,3	19,2	27,5	11,7	87	39	34	70	NE 1	NW 1	SE 1	20	5^1	8^1	10^1	0,5	.
11.	29,5	29,7	30,3	17,8	21,7	16,9	18,3	23,5	16,1	80	63	75	73	WSW 1	NW 2	NW 1	20	5^1	7^2	0	.	.
12.	27,4	27,3	28,4	14,8	13,4	11,4	12,8	17,0	11,4	70	62	65	66	W 1	NW 2	NW 3	18	10^1	9^1	8^1	4,0	.
13.	27,3	25,5	26,9	10,2	10,6	9,5	10,0	11,4	9,0	65	50	88	81	NW 3	W 1	W 3	10	10^1	10^2	10^0	3,8	.
14.	33,2	35,4	34,8	9,0	14,7	7,8	9,8	15,5	7,8	81	53	89	74	NW 3	NW 2	SW 1	16	10^1	4^1	0	.	.
15.	35,3	34,7	35,0	2,4	19,1	10,9	10,6	10,2	2,0	96	43	80	73	SW 1	W 1	ESE 2	25	0	1^1	0	.	.
16.	33,1	29,5	29,2	4,8	23,0	13,8	13,8	23,5	3,5	96	35	86	73	SE 1	NE 1	NW 2	18	8^1	0	3^1	.	.
17.	29,7	29,0	30,4	10,9	15,9	11,4	11,9	16,0	10,5	79	56	76	70	NW 2	NE 3	NW 1	18	10^1	5^1	6^1	.	.
18.	32,4	33,9	36,0	10,4	16,2	9,0	11,2	16,3	9,0	88	42	68	66	NE 2	E 1	ESE 3	25	9^1	7^1	0	.	.
19.	36,9	35,3	34,6	2,8	16,1	9,8	9,6	16,6	1,0	96	39	66	87	SW 3	E 3	E 2	17	10^1	0	0	.	.
20.	33,3	31,2	30,8	1,8	19,2	9,9	10,2	20,5	0,8	95	45	89	76	S 1	NE 1	E 1	18	1^1	4^1	6^1	.	.
21.	30,6	29,4	29,4	5,9	21,6	13,4	13,6	22,7	3,5	91	42	78	70	E 1	E 1	S 1	15	2^1	0	0	.	.
22.	29,4	28,2	28,7	4,4	21,6	12,5	12,8	22,5	3,8	97	37	75	70	SW 1	NE 3	SE 1	20	0	0	0	.	.
23.	30,7	30,3	30,7	5,2	22,8	14,4	14,2	23,2	3,5	94	39	63	66	SE 1	E 3	W 2	18	0	6^1	0	.	.
24.	31,5	29,9	29,9	10,2	23,2	16,2	16,4	23,3	7,8	76	35	46	52	E 1	E 4	E 4	18	0	0	0	.	.
25.	29,3	27,6	27,4	13,1	22,5	15,2	16,5	22,9	12,8	66	41	64	57	SE 2	SE 6	E 5	25	0	0	0	.	.
26.	25,1	22,3	22,9	11,0	20,8	14,2	15,0	21,5	10,2	70	45	82	66	SE 4	SE 4	SE 2	18	3^2	6^1	0	.	.
27.	23,7	24,2	26,1	8,4	17,8	14,4	13,8	19,2	8,0	98	63	78	80	SE 2	W 2	SSW 2	18	8^1	8^1	10^1	1,4	.
28.	29,8	28,7	28,6	11,8	18,8	15,1	15,2	19,5	11,5	76	45	71	64	W 2	SW 2	SW 3	18	4^1	3^1	7^1	.	.
29.	29,4	31,2	33,5	15,0	22,0	12,7	15,4	22,5	12,7	77	46	90	71	SW 3	SW 4	S 1	18	8^2	5^0	0	.	.
30.	34,8	34,1	34,0	9,6	24,4	13,2	15,1	24,6	8,5	96	44	91	77	S 1	S 3	W 1	20	1^1	0	0	.	.
31.																						
Ø	730,08	729,28	729,80	9,77	20,61	13,59	14,39	21,45	8,26	86	48	77	70	1,6	2,3	1,9	—	4,4	4,4	2,3	Σ 10,5	—

ŘÍJEN / OCTOBRE 1956

1.	732,5	731,9	731,2	8,0	25,4	14,8	15,8	26,9	7,7	96	37	80	71	E 2	E 3	SW 1	17	3^0	0	0	.	.
2.	28,5	27,1	25,7	9,5	28,4	16,7	17,8	28,5	8,5	91	28	67	62	SE 1	SW 2	SW 2	18	4^0	4^0	8^1	.	.
3.	25,4	27,0	27,1	18,6	17,4	13,6	15,8	19,2	13,0	60	68	94	74	SW 1	N 1	SE 2	16	9^1	10^1	10^1	11,4	.
4.	28,2	28,6	27,6	10,2	14,8	10,4	11,4	14,8	10,0	93	49	63	68	W 1	W 2	S 1	20	8^1	6^1	8^1	.	.
5.	24,3	22,4	21,5	9,2	12,0	7,9	9,2	12,8	7,2	79	56	88	74	SW 3	SW 4	SW 2	20	7^1	10^1	10^1	5,2	.
6.	21,7	21,4	23,7	4,6	8,0	4,2	5,2	8,8	4,2	87	67	89	81	SW 1	NW 3	SW 2	20	10^1	7^1	8^1	1,4	.
7.	25,3	26,1	29,0	2,3	7,1	4,0	4,4	8,6	1,5	84	78	80	81	SW 1	NW 2	S 3	18	8^1	6^1	9^1	0,2	.
8.	31,8	32,0	33,0	3,4	8,0	5,2	5,4	8,0	2,0	90	59	87	79	SE 3	NE 1	W 1	18	7^1	9^1	10^2	0,2	.
9.	32,6	32,3	33,9	1,9	10,2	7,0	6,5	11,0	1,2	95	50	85	77	NW 1	N 2	NW 1	18	8^1	9^1	10^1	0,2	.
10.	34,8	35,3	37,5	7,4	11,2	6,2	7,8	11,3	6,2	89	56	86	77	NW 2	N 3	N 1	16	10^1	8^1	9^1	.	.
11.	38,3	37,9	38,1	-0,4	14,0	5,2	6,0	13,0	-1,0	96	55	90	80	SE 1	NE 1	NE 2	18	1^1	0	0	.	.
12	38,4	36,5	36,5	-1,8	15,6	4,8	5,8	16,1	-2,0	96	45	87	76	SW 1	WNW 1	NW 1	12	0	0	0	.	.
13.	36,2	35,0	35,6	-1,4	13,8	5,2	5,7	13,8	-1,4	98	53	86	79	SSW 1	NW 3	NW 1	17	5^1	0	1^0	.	.
14.	34,1	35,0	35,5	3,8	12,2	9,6	8,8	12,5	1,0	93	72	87	84	SW 1	NW 1	NW 1	15	7^1	10^1	10^1	.	.
15.	34,9	34,2	34,5	8,4	14,7	3,9	7,7	15,0	3,9	92	53	96	80	NW 1	ESE 2	SE 1	12	9^1	1^0	0	.	.
16.	34,8	34,4	34,7	-1,4	11,1	3,6	4,2	12,0	-2,0	96	67	93	85	E 1	SE 2	SES 1	10	10^1	0	0	.	.
17.	34,9	35,1	35,1	2,2	8,8	4,7	5,1	11,2	1,0	96	81	92	90	NW 1	NW 2	NE 2	10	10^1	1^1	0	0,0	.
18.	33,8	32,7	32,0	4,8	14,0	11,7	10,6	14,6	2,5	94	82	88	88	NW 2	S 1	S 1	12	10^1	8^1	10^1	6,1	.
19.	30,7	32,3	33,1	10,6	13,8	12,3	12,2	14,6	10,0	94	90	95	93	S 1	S 1	S 1	20	10^1	10^1	10^1	1,6	.
20.	31,9	30,8	32,2	9,6	17,2	12,7	13,0	18,0	9,0	98	61	86	82	SSE 1	W 1	N 1	18	7^1	5^1	10^1	.	.
21.	35,6	37,0	38,5	7,4	19,5	8,6	11,0	20,1	7,0	94	51	89	78	S 1	SSW 1	E 1	26	2^1	0	0	.	.
22.	38,8	37,8	37,8	3,0	19,2	8,4	9,8	20,0	2,5	96	53	94	81	E 1	E 1	E 1	18	0	0	0	.	.
23.	37,4	35,5	35,7	2,4	17,0	9,4	9,6	17,5	1,9	98	63	84	82	SE 1	SE 1	SE 2	18	10^1	3^0	10^1	.	.
24.	34,6	31,8	30,1	1,6	19,0	19,6	10,4	19,5	1,0	96	51	83	77	S 1	S 2	S 2	25	5^{1-2}	4^1	0	.	.
25.	27,3	25,0	24,8	4,9	19,0	9,1	10,5	19,0	4,5	86	47	88	74	S 1	S 3	SE 2	18	0	4^1	10^1	1,3	.
26.	25,5	26,3	23,9	6,0	5,8	4,9	5,4	9,5	4,9	91	91	94	92	W 1	NW 2	NE 2	10	10^1	10^2	10^1	14,5	.
27.	19,6	22,6	23,5	4,4	8,2	3,0	4,6	8,5	3,0	93	74	93	87	W 1	S 1	W 1	18	10^1	9^1	0	8,8	.
28.	21,8	19,6	18,6	1,2	1,7	3,0	2,2	4,0	1,0	92	94	91	92	W 1	W 1	W 3	6	10^1	10^2	10^2	57,0	.
29.	18,4	17,6	19,9	4,6	5,4	4,6	4,8	6,5	3,0	84	66	74	75	W 4	W 4	W 3	20	10^2	9^2	0	0,5	.
30.	22,9	24,0	27,0	1,4	5,8	4,8	4,2	6,0	0,5	89	72	84	82	S 1	E 2	E 3	10	4^0	10^1	10^1	4,8	.
31.	31,8	35,8	37,7	3,8	1,7	-1,0	0,9	5,0	-1,0	87	80	73	80	E 3	E 3	E 3	6	10^1	10^1	0	2,3	.
Ø	730,54	730,35	730,81	4,85	12,90	7,39	8,13	13,82	3,58	91	63	86	80	1,4	1,9	1,6	—	6,9	5,6	5,6	Σ 115,5	—

ČESKÉ BUDĚJOVICE H = 388 m n. b. Bc = -0,02 nezapočteno / non appliquée Gc = + 0,14 nezapočteno / non appliquée LISTOPAD / NOVEMBRE 1956

Datum - Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost V Visibilité	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm R Eau tombée	Sněhová pokrývka Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	735,7	731,5	728,7	-3,6	4,2	-2,4	-1,0	4,4	-4,0	83	58	94	78	E 1	W 1	W 1	10	0	0	0	.	.
2.	24,6	21,4	23,3	-1,3	3,8	1,1	1,2	4,0	-3,5	93	57	85	78	N 1	NE 2	W 2	12	9^2	10^1	10^1	0,9	.
3.	25,8	26,9	28,4	-0,2	2,4	-1,2	0,0	2,7	-1,8	89	57	90	79	NE 1	NE 1	SE 1	20	6^1	8^1	8^1	.	.
4.	27,5	26,3	26,4	-3,3	5,4	3,5	2,3	6,9	-4,0	95	65	83	81	SE 1	SE 1	SE 1	15	1^1	6^1	10^1	0,6	.
5.	26,5	27,0	28,6	3,6	7,6	6,9	6,2	8,0	3,0	92	64	72	76	W 1	SW 3	W 3	15	10^1	10^1	10^1	0,3	.
6.	33,0	33,4	32,3	3,4	6,2	7,2	6,0	7,4	2,5	73	55	70	66	NW 4	NW 4	NW 4	25	8^2	9^1	10^2	0,5	.
7.	33,1	34,5	35,7	7,4	7,6	7,2	7,4	8,0	6,5	73	74	70	72	NW 5	NW 5	W 5	16	10^2	10^2	10^1	1,2	.
8.	34,9	34,0	33,6	4,6	5,5	0,2	2,6	7,5	0,2	86	80	78	81	S 1	ESE 5	SE 3	8	8^1	10^2	8^1	.	.
9.	31,6	31,0	30,8	-0,8	1,0	-0,2	0,0	1,5	-1,5	88	75	87	83	SE 3	E 2	E 2	10	10^1	10^1	10^1	.	.
10.	30,7	28,8	29,7	-0,6	4,2	3,8	2,8	4,5	-1,2	89	71	90	83	SE 1	ESE 2	S 1	10	10^1	10^1	10^1	0,5	.
11.	28,8	28,1	27,2	1,8	2,8	0,0	1,2	3,8	0,0	88	82	85	85	S 1	E 3	NE 3	10	10^1	9^1	8^1	.	.
12.	26,1	26,7	27,0	0,2	0,6	0,5	0,4	0,8	-0,6	92	89	90	90	SE 2	E 2	E 2	6	10^1	10^1	10^1	0,3	.
13.	27,8	29,0	30,9	0,8	2,3	3,0	2,3	3,0	0,0	94	94	96	95	E 1	NW 1	NW 1	0,5	10^1	10^1	10^1	0,8	.
14.	30,2	29,2	28,5	3,1	4,2	3,1	3,4	4,5	2,5	95	87	88	90	NE 1	E 1	E 2	5	10^1	10^1	10^1	0,5	.
15.	28,9	30,3	32,1	2,0	2,2	1,9	2,0	3,4	1,5	96	89	91	92	E 1	NW 1	NNW 1	0,6	10^1	10^1	10^1	0,1	.
16.	33,9	34,2	34,9	0,5	4,8	3,2	2,9	5,0	-1,0	94	84	95	91	NW 1	NW 1	N 2	18	10^1	10^1	10^1	1,7	.
17.	33,7	32,8	36,3	2,7	5,2	4,0	4,0	6,1	2,3	91	84	84	86	SE 1	N 2	WSW 1	8	10^1	10^1	10^1	0,3	.
18.	30,9	30,9	31,8	3,7	6,7	4,9	5,0	6,7	3,2	95	84	89	89	WSW 1	S 1	E 1	10	10^1	10^1	10^1	0,2	.
19.	33,0	31,8	31,3	0,8	2,6	-0,2	0,8	5,3	-0,2	78	52	65	65	SE 2	SE 3	ESE 4	30	9^1	1^0	6^1	.	.
20.	32,4	33,9	37,2	-5,8	-0,8	-5,2	-4,2	-0,2	-6,0	74	54	73	67	E 3	NE 3	E 1	10	0	0	0	.	.
21.	38,6	37,0	37,3	-9,2	-0,8	-5,8	-5,4	-0,5	-9,5	86	45	77	69	NW 1	E 3	E 3	16	0	0	0	.	.
22.	35,9	33,5	32,4	-8,4	-0,4	-6,8	-5,6	0,0	-8,5	78	44	88	70	E 1	E 3	E 1	16	0	0	0	.	.
23.	31,6	31,3	33,4	-4,2	-0,6	-2,4	-2,4	-0,5	-7,6	82	64	66	71	E 1	E 3	NE 3	10	9^1	10^1	10^1	.	.
24.	35,1	36,3	38,4	-7,4	-5,3	-5,8	-6,1	-2,4	-8,5	99	80	90	90	NW 2	NW 2	N 3	8	10^1	10^{1-2}	10^1	.	.
25.	36,6	33,0	27,3	-8,6	-1,0	0,6	-2,1	1,6	-8,6	92	55	67	73	NW 1	W 3	E 1	10	10^1	8^1	10^2	0,7	.
26.	24,0	23,3	20,5	2,7	4,6	5,8	4,7	5,8	0,0	74	71	70	72	W 3	W 3	W 3	16	10^2	8^1	10^1	0,0	.
27.	17,5	17,1	19,2	7,0	4,5	4,8	5,3	9,2	4,0	66	86	62	71	W 4	W 6	W 5	8	10^1	10^2	0	0,9	.
28.	18,7	11,8	13,1	3,2	3,4	3,6	3,4	5,5	2,3	73	85	80	79	W 3	S 3	W 2	12	8^1	10^1	5^1	1,0	.
29.	16,1	17,4	19,8	0,5	2,6	0,8	1,3	4,0	0,2	64	48	57	60	W 2	W 2	W 1	20	3^1	4^1	0	.	.
30.	23,8	26,2	30,2	-1,8	1,6	-0,5	-0,3	2,0	-2,0	86	75	90	84	N 1	NW 1	NW 1	10	10^1	10^1	10^2	0,0	.
31.																						
Ø	729,57	728,95	729,39	-0,23	2,90	1,19	1,26	3,93	-1,34	85	70	81	79	1,8	2,4	2,1	—	7,7	7,8	7,5	Σ 10,5	—

PROSINEC / DÉCEMBRE 1956

1.	733,6	735,0	736,5	-0,9	-0,2	-4,7	-2,6	0,0	-4,7	85	73	94	84	NW 1	NW 2	W 2	12	10^2	7^1	0	.	.
2.	35,5	34,2	33,5	-8,3	-1,4	-0,2	-2,5	2,7	-8,5	95	48	65	69	S 1	N 2	NW 2	15	0	0	0	0,0	.
3.	31,2	29,1	30,5	2,5	5,6	6,6	5,3	7,0	-1,6	70	71	80	74	W 1	W 1	W 2	15	10^1	10^1	10^2	4,7	.
4.	31,9	30,9	31,6	3,5	8,0	7,2	6,5	8,5	2,7	97	83	77	86	W 1	W 2	W 2	15	10^2	8^1	10^1	2,3	.
5.	31,4	31,0	29,6	7,0	7,6	6,4	6,8	7,9	6,4	72	67	69	69	SW 3	W 3	W 4	18	10^1	8^2	10^1	0,6	.
6.	27,5	27,9	32,5	5,2	8,2	5,4	6,0	9,5	4,8	71	60	75	69	W 4	NW 3	S 3	15	10^2	8^2	0	1,7	.
7.	35,5	35,7	33,9	-0,6	3,3	2,6	2,0	5,4	-1,5	88	71	82	80	N 2	W 1	W 1	18	4^1	10^1	10^1	1,9	.
8.	32,9	36,0	38,2	6,4	2,0	0,4	2,3	7,0	0,4	88	91	89	89	W 2	W 2	NW 1	12	10^1	10^1	0	2,2	.
9.	38,1	36,7	36,4	-3,2	1,8	-2,4	-1,6	2,5	-3,5	93	85	94	91	E 1	E 1	E 1	15	0	3^1	0	.	.
10.	34,9	33,9	34,6	-5,4	-0,6	-0,8	-1,9	0,5	-5,8	98	99	99	99	N 2	E 1	NE 1	1	10^1	10^2	10^1	.	.
11.	34,9	34,8	34,3	0,7	2,8	2,5	2,1	3,0	0,2	96	89	82	89	S 1	NE 2	W 2	0,5	10^1	10^1	10^1	.	.
12.	32,3	31,4	30,5	2,7	6,4	5,9	5,2	7,0	1,0	74	73	79	75	S 3	SW 2	S 1	20	9^1	9^1	8^2	3,5	.
13.	28,1	27,6	28,4	7,1	9,9	6,8	7,6	10,9	5,9	86	75	87	83	S 1	SW 3	W 1	18	7^1	8^1	9^1	0,5	.
14.	30,1	30,8	31,0	5,3	6,6	4,6	5,3	8,0	3,4	71	68	81	73	W 2	W 3	S 1	20	7^1	8^1	6^1	0,5	.
15.	28,4	28,3	29,4	4,2	8,6	6,7	6,6	9,5	3,5	74	65	72	70	S 2	W 1	SE 1	25	4^1	8^1	3^1	.	.
16.	30,9	31,6	32,8	6,3	13,4	6,3	8,1	13,5	3,5	66	46	58	57	SW 2	S 2	SE 2	20	7^1	4^1	2^0	.	.
17.	35,6	37,0	37,9	-0,2	1,4	1,0	0,8	6,3	-0,5	85	85	89	86	SE 1	E 2	E 3	18	0	9^1	0	.	.
18.	38,4	38,6	38,6	-0,9	-0,9	-1,8	-1,4	1,2	-1,8	95	93	96	95	SE 2	S 1	SW 1	2	10^1	10^1	10^1	.	.
19.	37,7	37,1	37,9	-2,8	-2,1	-2,6	-2,5	-1,5	-3,6	95	92	96	94	NW 1	S 1	NW 1	1	10^1	10^2	10^2	0,7	.
20.	37,1	36,0	35,7	-2,0	-0,6	0,0	-0,6	0,0	-2,6	94	96	94	95	NW 2	NE 2	NE 2	0,5	10^2	10^2	10^2	0,1	.
21.	33,9	32,4	31,5	0,2	1,6	0,8	0,8	2,0	0,0	98	89	92	93	NE 1	NW 1	W 1	12	10^1	7^1	10^1	3,7	.
22.	29,7	28,3	27,9	0,0	1,8	-1,0	0,0	2,0	-1,0	96	71	92	86	SW 2	SW 2	SW 2	12	10^2	8^1	9^1	5,0	2
23.	28,0	28,0	28,5	-1,9	-0,6	-2,2	-1,7	-0,2	-2,2	94	92	94	93	S 1	S 1	NW 1	11	7^1	10^1	10^1	8,4	8
24.	27,6	27,0	27,9	-3,4	-2,6	-4,4	-3,7	-0,5	-4,4	95	90	89	91	NW 1	N 1	SW 1	10	10^1	10^1	10^1	2,8	10
25.	28,8	29,2	30,5	-6,6	-3,0	-4,4	-4,6	-2,9	-7,0	91	75	87	84	S 1	SW 1	NW 1	14	10^1	8^1	10^1	0,8	15
26.	30,8	30,1	31,3	-5,0	-4,2	-5,2	-4,9	-0,3	-5,2	86	77	81	81	SE 2	SE 1	SE 2	10	10^1	10^1	10^1	.	15
27.	32,7	32,0	32,9	-8,2	-2,6	-6,5	-6,0	-2,5	-9,0	90	67	94	84	SE 1	SE 1	SE 1	15	10^1	4^1	10^1	.	12
28.	32,1	29,5	29,3	-6,4	-2,2	-3,4	-3,8	-2,1	-7,4	89	88	86	88	E 2	E 3	E 4	8	10^1	10^1	10^1	.	10
29.	29,1	29,0	29,1	-6,4	-5,8	-6,0	-6,0	-3,0	-6,8	86	84	84	85	E 4	SE 5	SE 3	16	10^1	10^1	10^1	.	10
30.	27,2	27,2	27,4	-5,2	-4,6	-5,4	-5,2	-4,4	-6,5	81	77	85	81	SE 4	E 3	SE 2	8	10^1	10^1	10^1	.	10
31.	26,5	24,9	25,5	-6,2	-3,2	-3,4	-4,0	-3,0	-6,5	84	90	93	89	SE 2	E 2	E 2	8	10^1	10^1	10^1	.	10
Ø	732,01	731,66	732,12	-0,72	1,76	0,28	0,40	3,06	-1,88	87	78	85	83	1,8	1,9	1,7	—	8,2	8,3	7,3	Σ 36,8	—

L I B E R S C , RŮŽODOL I. H = 400 m b. Bc = - 0,37 nezapočteno / non appliquée Gc = + 0,25 nezapočteno / non appliquée LEDEN / JANVIER 1956.

Datum - Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost V Visibilité	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm R Eau tombée	Sněhová pokrývka Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	720,6	718,8	713,9	-0,3	0,0	0,0	-0,1	0,4	-1,6	84	73	94	84	NW 4	SW 2	S 5	5	10^2	9^{1-2}	10^2	1,4	4
2.	14,0	18,2	23,0	0,2	1,0	0,0	0,3	1,4	-0,6	95	96	100	97	S 2	- 0	NW 3	3	10^2	10^2	10^2	2,3	6
3.	31,7	35,4	38,1	-2,9	-1,4	-6,6	-4,4	0,3	-7,9	86	82	91	86	N 2	NW 3	- 0	18	10^2	8^2	0	0,0	7
4.	38,3	37,8	36,3	-3,2	-1,2	-1,0	-1,6	-0,6	-7,4	84	75	95	85	WNW 1	SSE 1	W 2	8	10^2	10^2	10^2	0,5	6
5.	34,7	35,1	35,5	0,1	0,4	0,3	0,3	0,7	-1,4	100	100	100	100	NNW 2	NW 2	NNW 3	0,5	10^2	10^2	10^2	0,6	4
6.	34,2	34,0	34,3	0,0	0,2	-4,6	-2,2	0,7	-4,9	100	85	79	88	NNW 3	ESE 2	ESE 2	12	10^2	10^2	0	.	2
7.	32,1	29,7	26,3	-5,8	-0,6	-7,4	-5,3	0,4	-8,1	84	66	96	82	ESE 2	ESE 1	- 0	10	0	1^1	0	.	2
8.	20,8	17,9	16,3	-6,4	-5,2	-5,0	-5,4	-4,2	-9,5	97	86	88	90	SE 3	SSE 4	SE 4	8	10^2	10^2	10^2	0,0	2
9.	14,6	15,0	15,6	-3,2	-2,3	-2,8	-2,8	-2,0	-5,4	81	83	80	81	SSE 5	SE 5	SSE 5	10	10^2	10^2	10^2	.	2
10.	16,5	15,9	15,3	-3,0	-1,0	0,1	-1,0	0,1	-4,0	80	83	87	83	SE 4	SE 4	SE 3	10	10^2	10^2	10^2	0,0	2
11.	17,4	18,9	21,5	0,4	1,3	2,8	1,8	3,2	-1,0	91	83	82	85	SSE 3	SSE 4	SE 3	6	10^2	8^{0-1}	4^0	0,6	2
12.	21,8	20,7	20,5	2,2	5,7	4,6	2,8	6,2	1,5	87	70	84	80	SSE 1	SSE 4	SE 5	20	4^2	1^0	8^1	.	1
13.	21,8	23,9	25,9	3,9	5,2	2,6	3,6	6,6	0,9	72	69	69	70	W 2	SW 2	W 3	6	8^1	8^2	8^2	.	1
14.	27,9	27,0	24,5	-1,8	2,2	0,8	0,5	2,8	-3,5	94	66	78	79	SE 2	SE 3	E 5	15	0	8^2	10^2	.	.
15.	21,9	19,3	19,5	0,6	1,1	3,1	2,0	3,8	-0,1	92	98	88	93	SSE 3	SE 3	SSW 4	2,5	10^2	10^2	9^2	9,0	.
16.	21,1	23,7	26,2	1,9	2,4	1,6	1,9	3,4	-0,4	82	70	73	75	SSW 4	WNW 4	W 3	15	10^2	9^2	10^2	0,7	.
17.	24,3	22,7	22,7	0,9	2,9	2,2	2,0	3,8	-0,1	77	69	80	75	SE 2	SW 4	NW 1	15	8^{1-2}	10^2	10^2	.	1
18.	16,9	11,6	12,0	0,0	0,8	2,4	1,4	2,6	-0,9	89	92	94	92	SSE 4	SE 4	W 3	8	5^1	10^2	10^2	6,5	.
19.	18,9	20,5	21,8	-1,2	0,2	-1,0	-0,8	2,7	-2,4	67	55	71	64	NW 5	SW 3	SW 4	15	5^1	10^{0-1}	10^0	1,3	.
20.	21,1	23,8	24,2	-1,6	2,9	1,5	1,1	3,4	-2,8	96	79	87	87	SW 4	SW 3	SE 2	12	10^2	9^2	10^2	0,3	4
21.	18,7	21,3	24,5	1,8	3,0	1,4	1,9	3,3	0,4	78	76	74	76	S 4	SW 5	SW 5	20	8^{1-2}	7^{0-2}	5^0	0,2	.
22.	18,9	17,1	23,5	2,0	5,6	2,3	3,0	6,0	-0,6	89	68	70	76	S 5	SSW 6	WNW 1	50	10^2	10^{1-2}	10^2	0,5	.
23.	25,4	23,5	19,9	0,2	1,0	3,3	1,9	3,8	-0,8	85	96	78	86	WSW 1	SSE 3	SSE 4	4	10^2	10^2	9^{1-2}	1,3	.
24.	13,8	16,2	19,0	3,2	1,1	-0,8	0,7	3,7	-1,4	76	75	87	79	SSW 5	NW 3	W 5	12	10^2	10^2	10^2	3,6	.
25.	20,6	22,9	26,9	-1,8	-0,9	-2,6	-2,0	0,1	-3,3	92	93	94	90	WNW 2	NW 3	NW 4	5	10^2	10^2	10^2	1,4	2
26.	30,0	30,8	28,4	-2,8	-1,4	-4,6	-3,4	-0,3	-6,1	89	60	77	75	NW 2	W 2	SSE 3	12	10^2	9^2	8^2	0,0	4
27.	22,7	21,9	26,5	-3,9	-3,1	-5,6	-4,5	-2,8	-5,9	76	84	95	85	SE 4	SE 3	NW 2	4	10^1	10^2	9^{2-0}	3,2	4
28.	34,9	35,9	35,8	-7,4	-6,4	-7,6	-7,2	-4,0	-8,0	99	97	99	98	NNW 3	NW 2	NW 2	1,5	10^2	9^2	10^2	.	8
29.	34,4	32,9	31,1	-11,9	-6,6	-9,6	-9,4	-6,4	-13,4	97	89	92	93	- 0	NW 3	W 2	2	10^2	4^1	2^1	.	8
30.	30,0	29,9	30,0	-16,2	-10,0	-17,6	-15,3	-9,3	-17,8	96	69	85	83	- 0	NNW 3	- 0	15	10^2	1^1	0	.	7
31.	27,3	25,8	27,0	-22,4	-16,0	-23,8	-21,5	-15,8	-24,0	81	82	71	78	WNW 1	E 2	- 0	5	0	0	0	.	6
Ø	724,11	724,13	724,71	-2,53	-0,61	-2,41	-1,99	0,45	-4,53	87	79	85	84	2,7	3,0	2,8	—	8,3	8,1	7,5	Σ 33,4	—

ÚNOR / FÉVRIER 1956.

1.	27,3	27,6	29,5	-26,2	-18,6	-20,6	-21,5	-18,5	-27,2	89	73	82	81	- 0	NW 3	N 3	8	0	0	0	.	5
2.	30,2	31,9	33,5	-23,0	-16,9	-14,3	-17,1	-14,3	-23,9	80	75	88	81	NW 3	NW 5	N 2	10	1^0	8^0	10^2	0,6	6
3.	34,0	34,7	34,6	-11,4	-8,0	-10,3	-10,2	-8,1	-14,9	97	70	91	86	NW 2	N 3	NNW 3	5	10^2	9^1	10^2	1,2	8
4.	34,6	35,8	39,2	-8,6	-5,9	-16,4	-11,8	-5,7	-16,6	98	95	86	93	NNW 2	NNE 1	NW 1	1,5	10^2	10^2	10^2	2,3	10
5	35,8	37,5	36,7	-12,3	-5,4	-9,2	-9,0	-5,3	-18,6	86	76	92	85	NW 1	- 0	- 0	4	10^2	5^2	0	0,3	14
6.	33,9	28,7	27,0	-8,0	-5,4	-5,4	-6,0	-4,6	-10,1	93	83	98	91	NNW 2	NW 1	NNW 5	1,5	10^2	10^2	10^2	8,6	14
7.	32,5	34,7	35,1	-7,8	-8,7	-10,6	-9,4	-5,2	-12,3	87	83	91	87	NNW 3	N 4	NNW 3	6	10^2	9^2	10^2	1,4	28
8.	31,1	22,9	24,3	-11,8	-9,8	-19,5	-15,2	-8,9	-19,7	89	91	77	86	NW 1	SE 3	N 5	0,4	10^2	10^2	0	4,6	27
9	27,8	29,6	31,4	-28,6	-26,0	-26,2	-26,8	-19,3	-30,9	77	79	79	78	NNW 5	NW 4	NW 5	6	3^0	10^0	0	.	35
10.	30,8	30,0	30,5	-26,6	-17,6	-23,4	-22,8	-17,4	-28,6	90	74	81	82	NW 3	NNW 3	- 0	3	0	0	0	.	30
11.	28,3	25,1	22,6	-28,2	-19,6	-19,2	-20,0	-12,9	-29,3	77	72	78	76	SE 1	NNE 1	NW 6	3	0	0	10^0	0,0	28
12.	18,5	17,4	16,3	-19,7	-17,3	-18,8	-18,7	-16,8	-22,2	83	80	84	82	NW 6	NW 4	SE 1	10	10^2	6^{0-1}	10^{1-2}	0,5	25
13.	13,3	12,4	12,5	-16,6	-10,6	-14,4	-14,0	-10,6	-21,0	86	84	88	86	- 0	W 1	- 0	1,5	10^2	10^2	10^2	1,1	25
14.	14,4	15,7	16,8	-15,1	-9,7	-15,1	-13,8	-8,8	-16,7	87	76	87	83	- 0	N 1	- 0	2,5	10^2	10^2	6^{1-2}	0,0	26
15	18,6	19,6	21,8	-19,0	-10,0	-15,2	-14,8	-9,9	-20,4	84	69	87	80	NNE 1	S 2	- 0	3	0	2^0	0	.	26
16.	23,9	25,1	25,6	-19,4	-9,2	-14,6	-13,4	-8,7	-19,8	87	76	80	83	- 0	NW 3	NW 1	2	8^2	10^2	0	0,6	25
17.	24,4	24,4	25,2	-22,3	-9,8	-11,2	-11,4	-9,6	-16,4	89	78	87	85	NW 1	S 3	S 3	1,2	10^2	10^2	6^2	0,2	25
18.	25,1	23,1	19,3	-13,9	-5,6	-9,8	-9,8	-5,2	-14,3	76	45	75	65	S 3	S 2	NW 4	8	0	9^0	10^0	0,8	26
19	17,1	18,6	21,5	-13,2	-9,2	-10,4	-10,8	-7,7	-13,8	92	83	88	88	NW 3	- 0	SSE 2	4	9^1	10^2	3^0	1,0	25
20.	22,2	21,4	22,4	-10,2	-10,4	-12,2	-11,2	-9,2	-15,6	91	91	93	92	NW 4	NW 4	NW 2	1,4	10^2	10^2	10^2	3,8	26
21.	23,1	23,5	24,6	-11,9	-8,4	-11,0	-11,5	-8,2	-13,3	90	87	93	90	NW 4	NW 2	NW 2	3	10^2	10^2	10^{0-1}	2,3	28
22.	24,3	24,7	24,9	-13,0	-12,9	-14,1	-13,5	-12,6	-14,3	93	85	88	89	NW 2	NW 2	NNW 1	5	10^{1-0}	7^0	10^2	0,8	31
23.	24,7	25,8	27,7	-13,9	-14,9	-13,9	-13,4	-11,4	-14,7	88	82	84	85	NW 2	NNW 4	NNW 1	4	10^2	4^{1-0}	10^2	0,3	31
24.	30,9	32,6	32,8	-17,7	-8,4	-15,0	-14,0	-8,2	-19,3	90	75	96	87	- 0	NW 3	SE 2	1,5	10^2	0	0	.	32
25	32,6	32,6	32,6	-19,0	-5,4	-15,2	-13,7	-5,4	-20,8	90	68	91	83	S 1	NW 1	- 0	8	0	0	0	.	30
26.	31,0	30,3	30,1	-18,7	-5,8	-13,8	-13,0	-4,1	-20,5	90	69	88	82	- 0	W 3	- 0	6	0	0	0	.	30
27.	29,6	29,3	29,5	-18,8	-3,8	-3,0	-7,2	-3,0	-20,0	84	81	97	87	- 0	NNW 4	N 1	8	0	7^{0-1}	10^2	0,5	29
28.	28,4	26,2	24,1	-1,8	0,0	0,2	-0,4	0,3	-3,4	82	66	87	78	NW 2	SW 2	NW 3	8	10^2	10^2	10^2	3,2	27
29	27,6	27,7	24,8	0,8	2,6	2,2	2,0	3,6	- 0,2	100	84	93	92	NW 4	S 2	SSW 4	9	10^2	10^{1-2}	10^2	2,9	30
30																						
31.																						
Ø	726,84	726,51	726,79	-15,26	-9,72	-13,20	-12,85	-8,82	-17,90	88	78	87	84	1,9	2,4	2,1	—	6,6	6,9	6,0	Σ 17,0	—

L I B E R E C , RUŽODOL 1. H = 400 m n. b. Bc = - 0,37 nezapočteno / non appliquée Gc = + 0,25 nezapočteno / non appliquée BŘEZEN / MARS 1956.

Datum – Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost V Visibilité	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm R Eau tombée	Sněhová pokrývka Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	720,2	724,8	726,7	2,4	1,9	1,6	1,9	3,6	0,6	72	67	75	71	W 8	NW 6	WNW 5	25	9^{0}	10^{2}	9^{2}	10,2	20
2.	14,8	12,1	14,3	1,7	3,6	4,4	3,5	5,2	0,4	90	97	66	84	SW 6	NW 5	NW 8	5	10^{2}	10^{2}	7^{2}	16,5	17
3.	16,3	18,2	21,4	1,3	3,5	2,2	2,3	4,7	0,2	96	65	74	78	NW 6	NW 6	NW 6	18	10^{2}	8^{2}	0	0,0	
4.	18,9	10,6	17,8	0,8	4,9	1,4	2,1	6,0	-0,3	92	90	91	91	SSE 2	SW 6	NW 6	6	10^{2}	10^{2}	10^{2}	20,1	
5.	18,2	21,7	26,2	0,7	0,9	-1,2	-0,2	1,7	-1,6	87	82	79	83	NW 4	NW 6	NW 5	15	10^{2}	9^{1}	10^{2}	2,3	2
6.	29,1	27,7	24,0	-3,0	-0,2	1,4	-0,1	1,4	-4,1	97	88	82	89	NW 3	SW 4	SW 3	2	10^{2}	10^{2}	10^{2}	2,8	4
7.	19,0	23,6	28,4	0,4	-4,0	-5,9	-3,8	1,5	-6,2	100	92	62	85	NW 2	NW 7	NNW 5	4	10^{2}	10^{2}	7^{2}	2,0	5
8.	33,1	33,8	35,3	-7,3	-4,8	-6,8	-6,4	-3,2	-8,0	85	48	59	64	NW 5	NNW 6	NW 4	20	8^{2}	6^{1}	0	0,0	8
9.	35,9	35,7	33,6	-14,2	-2,0	-4,0	-6,0	-1,4	-15,0	88	48	78	71	E 1	NW 3	N 4	18	5^{1}	4^{1}	8^{2}	1,6	8
10.	29,5	29,0	29,2	-4,0	-2,1	-6,3	-4,7	-0,7	-6,5	96	73	87	85	NW 6	NE 2	NNW 2	20	10^{2}	6^{1}	10^{2}	1,8	10
11.	30,3	29,0	31,3	-8,2	-3,8	-10,0	-8,0	-3,7	-10,1	90	78	91	86	N 3	N 3	NW 1	1,8	10^{2}	9^{1-2}	2^{0}	1,1	15
12.	32,2	31,2	31,6	-8,4	-4,0	-5,0	-5,6	-2,2	-13,0	95	75	86	85	N 3	NNE 4	N 4	10	10^{2}	6^{0-1}	7^{1-2}	0,0	20
13.	30,5	29,5	28,9	-6,3	-3,4	-5,0	-4,9	-3,0	-6,9	84	88	95	89	NW 3	NW 4	NW 1	8	5^{0}	10^{2}	8^{1}	0,2	20
14.	27,1	26,5	26,7	-6,1	-3,1	-5,0	-4,8	-1,9	-9,4	95	77	91	88	NW 3	NE 3	N 1	8	10^{1-2}	10^{1}	10^{2}	0,2	19
15.	25,7	25,9	26,2	-5,8	-0,6	-7,2	-5,2	0,1	-7,4	95	55	91	80	- 0	SW 1	- 0	8	10^{2}	6^{1}	0	0,0	19
16.	26,9	27,3	28,5	-8,4	4,8	0,9	-0,4	5,4	-9,4	95	50	70	72	- 0	S 2	S 2	10	3^{0}	0	0	.	18
17.	29,8	29,7	30,2	0,7	5,6	2,8	3,0	6,1	-1,9	84	61	75	73	SSE 3	SSE 3	SE 3	10	10^{2}	2^{1}	8^{2}	.	14
18.	30,4	29,7	28,8	1,4	3,8	1,4	2,0	4,0	0,0	82	67	74	74	SE 3	SSE 3	SSE 4	12	8^{2}	7^{2}	4^{1}	.	10
19.	27,4	27,1	27,1	-0,4	3,3	-0,4	0,5	3,6	-1,0	78	59	68	68	SE 5	SE 5	SSE 5	20	10^{2}	5^{1}	0	.	3
20.	24,8	23,5	24,1	-2,4	2,0	-0,2	-0,2	2,4	-3,2	70	52	65	62	SE 6	SE 6	SE 6	25	5^{1}	8^{0-1}	8^{0}	.	2
21.	24,4	24,0	23,5	-0,8	3,8	0,2	0,8	4,1	-1,5	67	55	74	65	SE 5	SSE 6	SE 5	15	6^{0-1}	3^{1}	8^{2}	.	
22.	24,5	24,7	26,6	0,7	4,3	3,3	2,9	4,8	-1,3	80	74	82	79	SE 5	SE 5	SSE 3	12	7^{1}	3^{1}	10^{2}	.	
23.	25,8	24,0	23,4	2,8	6,2	6,1	5,3	8,7	1,8	89	75	74	79	SE 5	SE 4	SE 5	12	10^{2}	9^{2}	10^{2}	.	.
24.	21,9	22,1	22,1	3,8	4,0	2,5	3,2	6,2	2,2	69	70	77	72	SE 5	SE 5	SE 5	15	10^{1}	10^{1-2}	10^{2}	.	.
25.	21,7	23,2	24,1	1,2	1,9	1,6	1,6	2,6	0,4	75	80	80	78	SE 6	SE 6	SE 5	12	10^{2}	10^{2}	10^{2}	.	.
26.	25,2	26,5	28,5	0,9	2,5	1,4	1,6	2,6	0,4	84	77	82	81	SE 4	SE 3	SE 2	12	10^{2}	10^{2}	10^{2}	.	.
27.	29,9	31,6	33,2	0,4	5,1	3,1	2,9	5,5	-0,3	94	66	83	81	- 0	SE 3	S 1	18	10^{2}	10^{1-2}	10^{1-2}	.	.
28.	34,6	35,7	35,3	0,3	9,6	4,2	4,6	10,4	-1,5	94	44	66	68	S 1	SE 3	SSE 2	15	9^{1}	6^{1}	0	.	.
29.	35,2	33,2	32,5	4,4	12,4	4,6	6,8	14,3	1,0	53	26	65	48	SSE 3	S 3	S 1	20	0	0	0	.	.
30.	29,2	27,4	26,3	7,4	13,8	5,2	7,9	14,3	3,9	43	33	75	50	SE 3	S 4	SSE 1	18	0	6^{0}	1^{0}	.	.
31.	25,7	26,0	26,3	2,6	13,2	5,0	6,4	13,2	1,5	93	35	72	67	S 1	N 3	WNW 2	15	10^{0}	7^{0}	10^{0}	.	.
Ø	726,39	726,29	727,16	-1,34	2,71	-0,12	0,28	3,75	-3,17	84	66	77	76	3,6	4,2	3,4	—	8,2	7,1	6,4	Σ 58,8	—

DUBEN / AVRIL 1956.

1.	723,5	721,9	724,4	1,2	6,7	2,2	3,1	8,7	-0,2	91	78	93	87	- 0	NNW 4	N 2	8	10^{0}	10^{1-2}	8^{1}	1,7	.
2.	28,2	28,9	27,8	1,8	5,4	2,2	2,9	6,7	-0,1	100	72	89	87	NNW 2	WNW 2	NW 1	20	10^{2}	9^{0}	9^{0}	0,4	.
3.	25,1	21,0	19,3	1,2	13,2	5,7	6,4	14,4	-1,6	87	42	55	61	SE 1	SW 4	NW 3	20	5^{0}	2^{0}	0	0,6	.
4.	16,7	17,6	18,1	5,1	3,0	-0,6	1,7	6,4	-1,0	83	69	74	75	SW 3	NW 3	NW 2	20	10^{2}	9^{2}	3^{1}	3,6	.
5.	17,9	16,3	14,8	-1,8	-0,8	-2,6	-2,0	2,6	-2,8	77	95	96	89	NW 3	N 2	SSE 2	10	9^{0-1}	9^{0-2}	4^{1}	2,7	popr.
6.	13,2	15,3	18,3	-2,8	0,2	-2,4	-1,8	1,7	-4,5	95	68	98	87	- 0	NNW 4	NW 2	12	10^{0}	9^{1}	9^{2}	4,8	2
7.	21,9	26,6	29,0	-3,0	-2,8	-4,0	-3,4	-1,6	-4,2	100	80	94	91	NW 3	NNW 4	NNW 5	10	10^{2}	9^{2}	10^{2}	0,8	10
8.	31,7	31,3	30,6	-7,0	1,6	-2,6	-2,6	2,6	-11,0	83	37	57	59	N 2	NNW 3	- 0	20	2^{1}	1^{0}	0	1,4	14
9.	28,9	28,5	28,4	-0,8	2,2	2,8	1,8	3,6	-5,2	99	98	93	97	WNW 1	N 1	N 2	3	10^{2}	10^{2}	9^{1}	4,2	4
10.	25,8	24,0	22,8	2,4	9,2	9,4	7,6	10,7	0,4	91	55	56	67	E 1	NW 5	SW 3	18	8^{0}	9^{1-2}	10^{1}	1,4	.
11.	19,6	23,1	23,1	6,1	5,2	0,2	2,9	10,6	0,0	96	58	85	80	NW 5	NW 4	NW 1	20	10^{2}	8^{1}	0	0,8	.
12.	23,5	22,8	22,4	0,2	9,0	2,2	3,4	10,0	-2,2	89	48	85	74	NW 1	NW 3	- 0	12	4	2	0	0,9	.
13.	20,1	19,0	19,1	4,6	9,4	8,6	7,8	11,6	-0,6	89	91	95	92	SE 3	SW 3	SE 3	2,5	10^{2}	10^{2}	8^{1-2}	8,4	.
14.	17,7	16,7	16,0	7,9	16,6	10,6	11,4	17,2	6,2	99	50	93	81	SE 2	SW 1	SSE 1	20	9^{0-2}	6^{1}	10^{2}	1,4	.
15.	14,4	15,0	17,6	9,8	13,2	8,1	9,8	14,9	7,6	91	82	100	91	SSE 2	SW 3	N 2	20	10^{2}	9^{2}	10^{2}	8,8	.
16.	18,5	18,1	17,2	6,0	15,8	10,0	10,4	16,4	4,1	100	56	100	89	SE 1	S 1	NW 1	20	8^{1}	10^{2}	10^{2}	0,0	.
17.	14,8	18,3	24,6	6,4	5,4	0,6	3,2	10,1	0,6	100	94	92	95	NW 3	NNW 3	NNW 3	2,5	10^{2}	10^{2}	10^{2}	7,0	.
18.	26,2	26,0	26,2	-0,4	1,2	0,0	0,2	1,4	-1,1	90	92	98	93	NNW 3	NW 3	NW 2	10	10^{2}	10^{2}	10^{2}	7,0	popr.
19.	26,3	26,7	28,0	-1,3	0,4	-0,9	-0,7	0,8	-1,7	99	89	89	92	NW 2	N 2	NW 3	2,5	10^{2}	10^{2}	10^{2}	3,7	6
20.	28,2	28,5	27,6	-0,2	2,4	2,0	1,6	3,1	-2,1	96	74	89	86	NW 3	NW 4	NW 3	8	10^{2}	10^{2}	10^{2}	1,7	5
21.	26,2	25,9	25,5	1,6	4,8	0,1	1,6	6,6	0,1	96	52	85	78	NW 2	NW 4	- 0	50	10^{2}	7^{2}	0	0,2	
22.	23,7	20,7	18,9	0,0	8,3	2,0	3,1	9,4	-3,0	85	48	89	74	- 0	NW 2	NW 2	20	0	8^{1}	8^{2}	.	-
23.	17,3	18,2	20,3	-0,7	9,4	4,1	4,2	10,3	-2,4	100	51	88	80	- 0	NNW 3	- 0	25	10^{2}	6^{0}	10^{1}	.	.
24.	20,8	19,8	19,9	1,2	11,0	5,3	5,7	11,9	-1,6	92	52	77	74	- 0	N 2	NNW 1	12	8^{1}	9^{0-1}	5^{0-1}	.	.
25.	19,7	19,1	20,9	2,6	13,3	5,7	6,8	12,5	-1,1	91	47	99	79	- 0	NW 2	- 0	12	7^{1}	7^{2}	10^{2}	5,4	.
26.	20,5	20,0	20,4	4,8	14,0	6,0	7,7	14,8	0,0	81	43	94	73	SE 1	S 1	- 0	12	7^{1}	8^{1}	6	.	.
27.	20,2	19,4	19,3	6,0	15,2	9,9	10,2	16,1	1,8	84	47	75	69	- 0	NW 2	SSE 2	12	5^{0}	8^{0}	10^{2}	7,4	.
28.	17,3	17,3	17,1	10,1	11,2	9,9	10,3	12,2	7,4	91	88	99	93	SSE 2	SE 2	- 0	5	10^{2}	10^{2}	10^{2}	7,0	.
29.	18,3	18,7	19,2	9,2	11,0	7,3	8,7	13,4	7,0	96	84	99	93	SW 1	WSW 3	- 0	12	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,6	.
30.	19,5	20,7	21,8	4,6	5,6	5,2	5,2	7,7	3,7	100	89	98	96	NNW 3	N 4	NNW 5	5	10^{2}	10^{2}	10^{2}	1,2	.
31.																						
Ø	721,52	721,51	721,95	2,49	7,34	3,57	4,24	8,93	-0,25	92	68	88	83	1,7	2,8	1,7	—	8,4	8,2	7,3	Σ 83,1	—

LIBEREC, RŮŽODOL I. H = 400 m n. m. Bc = 0,37 nezapočteno / non appliquée Gc = + 0,25 nezapočteno / non appliquée KVĚTEN / MAI 1956

Datum - Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost Visibilité V	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm Eau tombée R	Sněhová pokrývka Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	723,6	724,8	725,9	3,3	4,3	4,2	4,0	5,4	2,6	97	92	92	94	NW 4	NNW 3	NW 2	8	10^{2}	10^{2}	10^{2}	4,9	.
2.	27,7	29,6	31,8	4,1	5,9	4,8	4,9	6,3	3,1	93	81	96	90	N 1	N 1	NNW 1	10	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,1	.
3.	32,4	32,5	32,8	2,1	12,6	7,3	7,3	13,6	-0,2	100	63	88	84	- 0	NW 3	NW 2	10	10^{2}	3^{0}	1^{0}	.	.
4.	34,5	34,7	34,7	4,0	14,2	7,6	8,4	15,2	1,9	100	59	82	80	- 0	NW 4	N 2	12	10^{2}	0	0	.	.
5.	37,0	36,6	36,7	6,0	17,0	9,0	10,2	17,7	0,8	94	37	74	68	- 0	NE 2	WNW 1	14	0	4^{0-1}	0	.	.
6.	36,4	34,8	33,9	11,0	19,0	10,8	12,9	20,4	5,6	67	45	77	63	SE 2	SE 2	- 0	20	0	4^{1}	0	.	.
7.	33,0	30,6	30,7	12,9	23,2	14,3	16,2	23,2	7,5	66	34	72	57	SE 1	WNW 4	N 1	10	8^{1}	6^{1}	4^{0}	.	.
8.	30,8	31,3	30,2	12,2	13,6	12,8	12,8	15,8	10,1	82	73	89	81	NW 4	NW 3	- 0	18	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,0	.
9.	31,1	30,6	28,9	8,7	16,0	6,9	9,6	17,0	6,8	80	37	81	66	NNW 5	NW 4	WNW 1	50	8^{1-2}	1^{0}	1^{0}	.	.
10.	24,1	23,2	23,0	12,0	10,4	9,6	10,4	14,1	4,9	52	91	69	71	SE 3	WSW 1	NW 4	15	9^{1-2}	10^{1-2}	8^{1-2}	6,9	.
11.	25,0	27,2	28,1	6,3	10,8	6,3	7,4	11,7	5,6	99	67	88	85	NNW 4	NNW 2	- 0	30	10^{2}	8^{1-2}	1^{0}	1,0	.
12.	27,2	25,4	27,1	6,6	16,7	10,3	11,0	17,6	1,7	84	35	83	67	NW 1	S 1	NNE 2	30	4^{1}	5^{1}	10^{2}	1,4	.
13.	30,6	33,1	34,5	7,5	9,9	5,2	7,0	12,0	5,2	98	71	84	84	NW 3	NW 4	- 0	20	10^{2}	8^{2}	1^{0}	0,4	.
14.	34,8	34,1	33,0	5,3	12,7	10,8	9,9	14,6	1,6	99	58	70	76	NE 1	NW 2	SW 1	20	10^{2}	9^{1-2}	10^{1-0}	1,1	.
15.	33,2	33,7	34,0	8,6	13,4	6,8	8,9	13,9	5,7	98	46	70	71	NW 1	NNW 4	NW 1	40	10^{2}	6^{1}	4^{0-1}	0,2	.
16.	34,1	32,3	30,9	7,0	16,2	10,0	10,8	17,2	1,0	79	47	75	67	- 0	WNW 2	- 0	25	6^{1}	5^{1}	2^{0}	.	.
17.	29,4	26,9	26,3	10,6	17,4	8,0	11,0	18,0	6,8	74	57	100	77	SE 1	WSW 3	- 0	10	10^{0}	10^{0-2}	10^{1-2}	7,0	.
18.	24,9	25,0	24,2	7,4	7,6	8,0	7,8	10,7	6,2	94	89	90	91	NW 1	NNW 1	SSE 2	8	10^{1-2}	10^{1-0}	8^{2}	3,5	.
19.	23,3	23,3	25,2	6,9	9,2	3,6	5,8	9,3	3,6	80	58	83	74	NW 1	NW 2	WNW 2	18	8^{1}	7^{1-2}	1^{1}	0,5	.
20.	26,9	27,2	27,8	5,9	9,0	5,0	6,2	10,7	-1,1	75	61	94	77	- 0	SW 2	WNW 1	25	2^{0}	9^{2}	8^{1}	0,0	.
21.	29,3	27,6	26,8	7,0	14,5	7,3	9,0	14,8	-0,9	72	42	69	61	- 0	ESE 2	- 0	30	1^{0}	5^{1}	4^{1}	.	.
22.	26,2	25,9	25,6	11,1	17,4	11,6	12,9	19,3	5,2	60	46	73	60	S 1	ESE 3	S 1	20	6^{0-1}	4^{1}	1^{1}	.	.
23.	26,6	27,3	28,5	12,0	21,6	13,2	15,0	22,2	4,9	82	41	66	63	- 0	W 3	S 2	30	6^{0}	8^{1}	2^{0}	.	.
24.	29,1	28,0	26,4	16,1	22,4	16,2	17,7	23,5	10,4	55	40	63	53	SSE 1	SE 2	S 2	15	1^{1}	5^{1-2}	2^{1}	.	.
25.	23,3	22,6	23,4	18,0	20,6	13,3	16,3	21,9	12,4	63	53	83	66	SE 4	SE 4	S 1	20	8^{1}	8^{1-2}	8^{1-2}	3,5	.
26.	27,6	30,9	32,2	11,1	12,6	10,8	11,3	14,0	10,4	99	85	93	92	NNW 4	NNW 3	- 0	3,5	10^{2}	10^{2}	9^{1}	0,0	.
27.	33,1	32,6	31,3	10,0	16,9	10,6	12,0	17,4	7,7	98	65	87	83	N 1	N 3	WNW 1	10	10^{2}	6^{1}	0	.	.
28.	32,0	31,0	29,0	9,6	17,3	12,2	12,8	19,5	4,8	98	64	84	82	NW 3	NW 4	- 0	18	10^{2}	0	0	.	.
29.	27,0	26,0	26,5	16,3	24,4	15,2	17,8	25,4	9,8	59	41	77	59	SSE 2	NW 1	S 2	18	0	3^{1}	1^{0}	.	.
30.	28,9	28,7	27,9	19,1	25,8	17,8	20,1	27,1	9,5	55	45	60	53	SE 2	- 0	- 0	30	0	4^{1}	0	.	.
31.	26,8	24,7	24,3	20,4	26,7	14,8	19,2	26,7	12,4	56	31	89	59	SSE 2	S 4	SE 1	25	0	1^{1}	9^{2}	2,4	.
Ø	729,35	729,11	729,08	9,65	15,46	9,82	11,19	16,66	5,39	81	57	81	73	1,7	2,5	1,1	—	6,7	6,1	4,4	Σ 32,9	—

ČERVEN / JUIN 1956

1.	722,6	724,1	727,8	18,3	19,2	12,8	15,8	20,2	12,8	73	69	95	79	S 2	NNW 4	NNW 5	8	4^{0}	7^{1}	10^{2}	0,7	.
2.	31,2	31,6	30,9	10,4	15,4	11,3	12,1	16,8	9,3	94	64	89	82	NW 2	NW 3	NW 1	15	10^{2}	9^{2}	8^{1-2}	.	.
3.	30,5	29,6	28,8	13,8	18,8	13,0	14,6	20,4	6,8	78	54	81	71	SE 2	WNW 3	- 0	15	0	9^{2}	2^{0}	.	.
4.	27,2	25,1	23,5	15,2	22,4	18,0	18,4	23,6	6,9	72	41	60	58	ESE 2	S 2	SE 2	16	0	4^{1}	1^{0}	.	.
5.	24,1	24,4	26,7	18,1	26,0	15,8	18,9	27,2	14,3	51	45	96	67	SE 3	S 4	SSW 2	25	6^{1}	7^{1-2}	9^{1-2}	13,4	.
6.	27,5	25,3	25,7	15,6	25,8	17,4	19,0	27,0	11,7	89	55	84	76	NE 1	S 3	- 0	20	10^{2}	5^{1}	9^{2}	10,1	.
7.	27,1	25,4	21,8	17,8	24,4	20,4	20,8	26,7	12,4	74	51	63	63	ESE 2	S 2	SSE 3	40	6^{0-1}	5^{0-1}	2^{0}	.	.
8.	21,0	25,8	25,1	17,7	10,3	9,4	11,7	20,4	8,6	79	90	95	88	SSE 3	NW 3	NW 3	20	10^{2}	10^{2}	10^{2}	13,9	.
9.	23,3	23,3	23,4	9,2	11,0	11,4	10,8	11,4	8,4	100	98	100	99	NW 4	NW 4	NW 2	8	10^{2}	10^{2}	10^{2}	14,0	.
10.	24,9	26,6	28,2	9,1	10,2	9,4	9,5	11,6	8,0	99	96	84	93	SSE 3	S 2	SSW 4	6	10^{2}	10^{2}	10^{2}	10,9	.
11.	28,1	27,5	26,0	10,8	18,0	15,8	15,1	20,7	7,7	81	57	64	67	SSE 4	SE 4	SE 3	40	7^{1}	7^{1}	10^{1}	0,0	.
12.	24,7	25,3	27,1	13,2	19,7	14,4	15,4	20,0	11,2	81	60	74	72	SE 3	SSW 5	SW 4	20	8^{1}	8^{2}	7^{2}	0,8	.
13.	29,1	30,0	30,6	14,6	20,1	14,4	15,9	21,2	11,3	86	57	92	78	SW 2	SW 3	SSE 1	15	7^{1-2}	7^{1-2}	6^{1}	0,2	.
14.	31,4	29,7	30,3	12,8	17,1	7,7	11,3	17,7	7,4	93	70	100	87	NW 3	NW 4	NW 4	15	10^{2}	9^{2}	10^{2}	18,8	.
15.	28,4	28,3	29,0	8,0	10,4	8,8	9,0	11,0	6,9	100	96	92	96	NW 3	NW 3	NW 1	8	10^{2}	10^{2}	10^{2}	10,4	.
16.	28,9	30,2	30,1	7,6	7,8	6,6	7,2	11,2	6,4	85	86	93	88	SW 2	NW 3	- 0	30	10^{2}	10^{2}	1^{0}	0,2	.
17.	28,5	27,0	25,6	10,4	16,0	14,0	13,6	18,0	3,9	72	59	78	70	SSE 3	SE 4	S 2	30	4^{1}	10^{2}	10^{2}	0,0	.
18.	25,6	25,7	26,3	15,6	17,3	14,6	15,5	22,2	9,7	65	72	83	73	S 1	NW 3	WNW 2	20	6^{1}	9^{2}	9^{2}	3,2	.
19.	28,1	28,7	28,1	12,8	15,2	11,8	12,9	18,4	9,7	98	68	83	83	NW 4	NW 4	WNW 1	10	10^{2}	9^{2}	0	.	.
20.	25,7	24,2	24,3	15,0	14,0	10,8	12,6	16,6	8,2	78	94	95	89	- 0	NNW 2	WNW 2	8	8^{1-2}	10^{2}	10^{2}	4,2	.
21.	26,0	26,6	27,0	8,8	10,5	8,6	9,1	12,6	8,2	96	73	81	83	NNW 4	NNW 5	WNW 3	20	10^{2}	10^{2}	8^{1-2}	1,7	.
22.	27,5	28,2	28,1	8,2	12,2	10,0	10,1	14,8	6,8	92	72	99	88	NW 4	NW 4	NW 5	20	10^{2}	10^{1-2}	10^{2}	6,0	.
23.	26,9	26,2	25,7	10,1	16,6	11,6	12,5	17,7	8,2	83	56	85	75	NNW 4	NW 6	NW 4	25	10^{2}	9^{1-2}	3^{0-1}	0,0	.
24.	24,4	24,1	23,8	8,8	10,6	10,1	9,9	11,6	8,0	98	94	99	97	NW 5	NW 5	NW 5	15	10^{2}	10^{2}	10^{2}	11,4	.
25.	23,5	25,9	26,9	9,8	9,8	8,6	9,2	10,3	8,0	100	98	99	99	NW 5	NW 3	- 0	8	10^{2}	10^{2}	10^{2}	7,6	.
26.	27,3	27,9	28,1	9,4	12,6	11,3	11,2	14,0	7,8	98	75	92	88	N 2	SW 3	NW 1	15	10^{2}	10^{1}	9^{1}	0,3	.
27.	27,3	27,0	27,1	11,7	15,8	10,6	12,2	16,8	7,4	87	58	89	78	NW 2	NW 3	NW 1	18	10^{1-2}	6^{1}	9^{1}	0,9	.
28.	26,8	26,2	25,3	9,8	12,5	7,3	9,2	13,7	7,3	83	64	90	79	NW 1	NE 2	- 0	15	9^{1}	8^{1}	4^{1}	5,1	.
29.	21,8	22,5	25,5	10,1	13,4	9,4	10,6	15,4	6,6	88	70	83	80	SW 3	WNW 4	WNW 3	20	10^{2}	9^{1-2}	8^{1}	0,2	.
30.	26,7	26,4	26,6	8,8	13,8	12,2	11,8	14,2	6,1	92	80	91	88	W 1	SW 2	W 1	14	10^{2}	10^{2}	9^{1}	0,2	.
31.																						
Ø	726,54	726,63	726,78	12,05	15,56	11,92	12,86	17,45	8,53	86	71	87	81	2,7	3,4	2,2	—	8,2	8,6	7,5	Σ 134,2	—

LIBEREC, RŮŽODOL I. H = 400 m n. B. Bc = - 0,37 nezapočteno / non appliquée Gc = + 0,25 nezapočteno / non appliqués ČERVENEC / JUILLET 1956

Datum – Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost > Visibilité	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm Eau tombée	Sněhová pokrývka Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	726,6	725,0	723,7	15,4	23,2	18,0	18,7	24,2	8,0	75	44	80	66	SSE 2	SSE 2	S 2	30	1^{0}	3^{1}	3^{0}	.	.
2.	22,0	21,0	20,7	19,6	25,3	19,7	21,1	25,3	15,5	69	50	77	65	SE 3	S 3	SSE 2	20	0	4^{2}	4^{1}	.	.
3.	23,4	26,7	29,7	17,4	18,3	12,2	15,0	19,6	12,2	88	87	94	90	NNW 3	NW 2	NW 4	8	6^{1}	10^{2}	10^{2}	8,9	.
4.	31,4	31,4	31,5	13,8	20,0	13,8	15,4	20,5	10,6	92	55	96	81	NW 1	NW 2	SW 1	20	10^{2}	7^{1-2}	5^{1}	2,0	.
5.	30,8	29,8	28,0	15,5	19,2	18,1	17,7	20,6	10,2	84	87	84	85	SE 2	SW 2	SE 4	25	4^{0}	10^{1}	7^{1}	0,0	.
6.	25,2	26,6	28,9	16,0	20,8	15,4	16,9	21,1	15,4	79	53	77	70	NW 4	W 5	WNW 4	60	8^{2}	6^{1-2}	5^{1}	2,7	.
7.	31,1	31,0	30,6	13,8	19,6	15,8	16,2	20,6	11,2	70	58	72	67	NW 5	NW 4	– 0	20	3^{1}	8^{1-2}	10^{2}	.	.
8.	29,4	29,6	30,4	17,4	17,6	13,4	15,4	20,0	13,4	84	90	96	90	W 4	NW 3	NW 2	15	8^{1}	10^{2}	7^{1}	3,2	.
9.	30,8	29,3	27,6	11,4	21,4	13,7	15,1	22,4	9,2	99	42	68	70	– 0	NW 3	WNW 1	30	10^{2}	1^{0}	1^{0}	.	.
10.	26,4	25,2	24,1	17,4	25,6	17,4	19,4	26,7	9,8	82	58	74	71	S 1	N 1	– 0	60	3^{0}	1^{0}	1^{0}	.	.
11.	23,3	23,1	24,7	19,8	25,8	20,0	21,4	27,0	12,3	73	48	56	59	SE 1	NE 3	NW 2	18	1^{0}	5^{2}	3^{0}	.	.
12.	27,2	27,0	26,6	18,4	23,9	15,4	18,3	25,2	10,4	77	47	82	69	– 0	NE 3	– 0	50	1^{1}	4^{1}	1^{1}	.	.
13.	26,4	24,7	23,9	18,4	25,4	16,7	19,3	26,6	12,0	71	55	80	69	– 0	NW 1	– 0	40	2^{0}	4^{0}	0	.	.
14.	21,4	19,0	18,3	20,8	25,4	15,2	19,2	28,1	12,8	68	54	97	73	S 3	NW 1	SW 2	15	4^{0-1}	9^{0-2}	10^{2}	41,1	.
15.	17,7	18,9	19,5	14,6	15,1	13,2	14,0	16,5	13,2	99	82	94	92	NNE 1	SW 4	WNW 3	50	10^{2}	10^{2}	10^{2}	20,9	.
16.	20,4	21,3	22,5	13,2	15,0	13,4	13,8	15,4	12,8	98	88	96	94	WNW 2	WNW 3	NW 2	25	10^{2}	10^{2}	10^{2}	3,7	.
17.	23,4	25,7	27,5	13,6	17,0	13,6	14,4	18,3	12,3	96	67	85	83	NW 2	NW 4	– 0	20	10^{2}	6^{2}	3^{1}	.	.
18.	28,7	28,6	27,6	12,4	18,6	11,9	13,7	20,3	8,2	89	57	89	78	NW 1	NW 2	NW 1	30	1^{0}	4^{1}	1^{0}	.	.
19.	26,3	24,0	21,7	14,2	20,9	14,5	16,0	23,0	7,7	80	55	73	69	– 0	– 0	– 0	20	4^{1}	7^{0-1}	5^{0}	4,8	.
20.	19,2	19,3	21,0	14,0	14,0	13,6	13,8	15,5	11,1	94	98	97	96	SSE 1	SSE 2	SSE 2	2	10^{2}	10^{2}	10^{2}	8,4	.
21.	22,9	23,4	24,5	12,6	17,8	12,8	14,0	19,3	12,2	98	74	96	83	NNW 1	NW 3	NW 1	8	10^{2}	9^{2}	10^{1-2}	4,1	.
22.	26,7	27,8	27,5	13,8	15,2	11,6	13,1	18,3	10,4	96	80	86	87	NW 1	NW 3	NNW 2	10	9^{1}	10^{1-2}	4^{1-0}	0,0	.
23.	27,0	26,2	25,4	12,0	15,4	12,4	13,0	17,6	9,4	91	64	77	77	NW 3	NW 4	NW 3	12	10^{2}	10^{2}	9^{2}	1,4	.
24.	25,9	26,3	27,3	12,2	14,4	9,0	11,1	15,4	9,0	85	74	95	86	NW 3	WSW 4	W 1	15	10^{2}	6^{1-2}	1^{0}	0,7	.
25.	30,4	31,8	32,0	11,4	14,4	11,4	12,1	16,9	7,2	86	67	86	80	NW 3	NW 4	NW 2	20	10^{1-2}	10^{2}	6^{1}	0,0	.
26.	30,8	29,1	26,8	15,0	22,0	16,6	17,6	23,4	11,4	87	58	87	77	WNW 3	W 5	W 2	20	10^{2}	6^{1}	0	.	.
27.	25,2	23,3	22,2	15,7	22,6	15,2	17,2	23,4	13,6	90	47	85	74	N 1	WNW 4	– 0	16	6^{1}	4^{1}	0	.	.
28.	22,4	21,0	20,9	16,6	25,0	17,2	19,0	25,4	10,4	84	54	90	76	SE 2	SE 3	SE 2	14	3^{0}	7^{0-2}	10^{0-2}	11,6	.
29.	21,6	22,2	22,2	16,6	20,8	19,0	18,8	22,6	13,7	87	67	86	80	SE 2	SSE 2	SE 2	20	7^{1}	9^{1-2}	10^{0}	7,2	.
30.	25,3	26,8	28,2	17,2	21,4	13,4	16,4	22,2	13,4	92	51	76	73	SW 4	SW 6	W 2	40	10^{2}	2^{1}	6^{0}	.	.
31.	30,0	29,3	29,9	13,8	19,8	13,0	14,9	20,2	9,7	71	52	77	67	SSW 4	W 6	SW 3	40	3^{1}	9^{1}	6^{1}	.	.
Ø	725,78	725,62	725,66	15,29	20,03	14,73	16,20	21,34	11,25	85	63	84	77	2,0	3,0	1,7	—	6,3	6,8	5,4	Σ 120,7	—

SRPEN / AOÛT 1956

1.	730,2	728,6	726,0	11,8	16,1	11,8	12,9	16,8	9,9	78	48	78	68	W 2	NW 2	S 1	20	8^{1}	9^{1}	8^{1}	1,3	.
2.	18,6	16,4	15,0	10,0	15,2	14,6	13,6	16,6	9,8	92	85	83	87	SE 3	SW 2	S 4	20	10^{2}	10^{2}	9^{2}	23,3	.
3.	17,3	18,2	18,9	11,8	13,3	11,3	11,9	15,8	11,3	76	76	89	80	WNW 3	NW 2	W 1	25	10^{2}	10^{1}	9^{1-2}	1,9	.
4.	21,3	22,5	22,9	11,8	14,2	12,0	12,5	16,4	10,3	88	76	89	84	NW 3	SSE 2	SE 1	15	10^{2}	7^{1}	9^{2}	0,6	.
5.	25,0	25,8	27,3	11,4	19,0	10,8	13,0	19,8	9,0	91	52	94	79	SE 2	S 3	S 2	15	5^{1}	6^{1-2}	6^{1}	1,6	.
6.	29,3	29,7	29,3	12,3	20,8	13,6	15,1	21,6	6,3	86	56	80	74	SE 1	SSW 1	– 0	50	3^{0}	5^{0-1}	4^{1}	0,7	.
7.	29,4	31,3	32,7	14,8	13,8	13,9	14,1	16,8	12,8	91	92	88	90	– 0	N 1	NSW 3	6	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,4	.
8.	35,0	36,0	34,6	11,6	15,6	10,5	12,0	17,3	10,4	84	67	91	81	WNW 3	W 3	– 0	20	10^{2}	8^{1-2}	1^{1}	0,0	.
9.	33,4	32,8	31,7	12,2	19,2	10,4	13,1	19,6	8,1	91	53	93	78	NW 1	NNW 3	WNW 1	12	9^{1}	7^{1}	0	.	.
10.	30,2	26,9	23,2	10,4	22,0	12,8	15,0	24,0	5,3	91	33	90	71	W 1	SE 2	W 1	20	3^{0}	3^{1}	4^{1}	.	.
11.	21,4	20,4	19,8	17,7	17,4	15,1	16,3	18,0	13,2	64	88	96	83	S 3	S 2	– 0	4	10^{1-2}	10^{1-2}	10^{2}	5,6	.
12.	19,5	24,1	25,7	13,4	15,4	11,4	12,9	17,3	11,4	98	62	83	81	WNW 3	NW 5	– 0	40	10^{1}	7^{1}	1^{0}	0,6	.
13.	26,9	25,6	24,2	10,3	18,6	13,2	13,8	18,6	5,6	89	57	73	73	W 1	SSE 2	SSE 2	20	3^{1}	8^{1}	1^{1}	.	.
14.	23,0	21,4	22,3	14,6	20,4	14,4	16,0	23,3	12,2	74	61	87	74	SE 2	SW 4	WNW 2	25	9^{1}	10^{2}	2^{0}	0,0	.
15.	25,4	26,1	26,6	11,7	16,8	13,3	13,8	17,2	7,6	85	57	74	72	WNW 3	WNW 3	W 2	30	3^{0}	8^{1}	9^{1}	.	.
16.	24,6	23,8	23,4	13,2	15,5	13,4	13,9	17,7	10,0	68	77	87	77	SW 3	S 3	– 0	25	9^{1}	9^{1}	9^{1}	1,2	.
17.	22,9	21,5	20,4	15,0	22,2	17,0	17,8	23,6	11,3	82	57	78	72	SW 3	SW 3	SW 3	25	6^{1}	6^{1}	6^{0-1}	.	.
18.	21,4	21,1	20,4	13,9	21,8	13,2	18,5	22,6	11,2	92	55	68	72	WSW 1	SW 3	SSW 3	18	9^{1}	10^{2}	8^{1}	0,0	.
19.	20,9	21,4	24,0	16,4	21,6	14,3	16,6	22,6	12,0	85	51	73	70	SSE 2	SW 4	SSW 2	40	10^{0-1}	3^{1}	1^{0}	.	.
20.	25,9	25,0	24,8	13,9	21,8	16,2	17,0	23,9	10,8	84	55	90	76	SSE 1	SSW 3	SW 1	50	5^{1}	5^{2}	10^{1}	0,8	.
21.	23,8	25,0	25,9	13,5	16,8	13,0	14,1	15,8	13,4	95	77	93	88	WNW 2	NW 2	– 0	18	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,4	.
22.	25,4	23,4	22,1	9,7	20,4	12,8	13,9	21,2	7,2	94	55	91	80	W 1	SE 1	NW 2	14	0	8^{0-2}	9^{1}	0,1	.
23.	18,1	17,3	18,1	10,4	11,8	8,9	10,0	13,0	8,9	99	95	96	97	NW 2	NNW 3	NW 2	6	10^{2}	10^{2}	7^{1}	2,0	.
24.	17,5	15,4	15,4	8,8	16,3	11,3	11,9	16,5	5,5	96	64	84	81	– 0	SSW 3	SSW 3	18	10^{2}	6^{1}	9^{1}	1,3	.
25.	12,8	10,6	16,2	9,7	14,0	13,4	12,6	17,2	8,3	94	90	73	86	SE 4	SSE 5	SW 3	15	10^{2}	10^{2}	9^{1-2}	3,8	.
26.	20,2	23,1	25,8	12,9	18,5	10,9	13,3	19,4	10,3	70	50	68	63	SW 4	SW 5	SW 2	30	4^{1}	5^{1}	0	.	.
27.	25,3	22,1	20,5	14,0	22,8	19,4	18,9	23,9	10,4	82	66	91	80	S 4	SE 4	SE 3	30	9^{2}	6^{1}	9^{1}	1,8	.
28.	26,0	25,0	25,7	14,5	19,2	15,0	13,4	21,2	14,2	85	66	93	81	SW 2	SE 1	SE 2	40	4^{1}	10^{1}	10^{2}	2,2	.
29.	28,4	27,4	24,7	13,6	17,6	13,3	17,0	17,7	12,3	92	67	97	85	NE 2	S 2	WNW 3	25	7^{1}	10^{2}	10^{2}	13,6	.
30.	24,8	28,4	30,5	9,6	11,2	8,8	9,6	15,4	8,8	98	85	92	92	NW 4	SW 3	NW 1	5	10^{2}	10^{2}	8^{2}	10,0	.
31.	31,2	31,1	31,3	8,2	16,2	9,0	10,6	17,2	4,7	92	53	86	77	SE 1	S 1	– 0	30	0	9^{1}	0	.	.
Ø	724,35	724,10	724,23	12,36	17,60	13,10	14,04	19,00	9,75	87	65	85	79	2,2	2,7	1,6	—	7,3	7,7	6,4	Σ 79,2	—

LIBEREC, RŮŽODOL I. H = 400 m n. b. Bc = -0,37 nezapočteno / non appliquée Gc = + 0,25 nezapočteno / non appliquée ZÁŘÍ / SEPTEMBRE 1956

Datum / Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) / Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu / Température de l'air °C T						Vlhkost poměrná / Humidité relative % U				Směr a síla větru / Direction et force du vent DF			Dohlednost / Visibilité V	Oblačnost / Nébulosité N			Srážky mm / Eau tombée R	Sněhová pokrývka / Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	730,7	730,4	730,6	13,6	21,7	15,4	16,5	22,9	4,7	73	54	68	65	- 0	SSE 3	S 3	25	7^{1}	5^{1}	0	.	.
2.	31,1	31,0	30,5	16,4	26,4	20,2	20,8	27,0	13,0	73	52	73	66	SE 2	SE 2	SE 2	35	1^{0}	7^{0}	8^{0}	.	.
3.	27,2	25,5	28,0	20,6	27,3	15,2	19,6	28,0	15,2	67	51	87	68	S 3	S 3	NNW 4	20	5^{0}	7^{0}	10^{2}	2,3	.
4.	29,9	29,1	29,2	11,0	15,0	9,0	11,0	15,4	9,0	93	72	89	85	NW 2	NW 2	WSW 2	15	9^{2}	9^{2}	1^{0}	0,0	.
5.	29,1	26,8	26,8	9,0	18,0	13,8	13,6	19,6	6,5	88	59	76	74	- 0	S 3	S 3	20	2^{0}	7^{1}	0	.	.
6.	26,1	24,1	24,0	14,4	24,0	18,3	18,8	24,1	12,3	59	47	76	61	SE 3	SE 3	S 1	30	5^{0}	3^{0}	9^{2}	.	.
7.	27,0	26,9	27,8	14,9	20,4	11,8	14,7	21,0	11,8	81	54	78	71	W 1	SW 3	- 0	40	3^{0}	5^{1}	0	.	.
8.	27,2	26,0	26,1	11,4	16,0	9,2	11,4	18,0	9,0	88	79	100	89	SE 1	SW 3	W 1	18	1^{0}	9^{2}	10^{2}	2,2	.
9.	25,9	25,5	25,5	9,4	19,2	11,2	12,8	19,6	6,4	95	50	80	75	SSE 1	S 2	- 0	30	0	3^{1}	3^{0}	0,3	.
10.	25,2	25,4	25,0	14,4	23,4	16,4	17,6	23,1	9,6	74	51	92	72	SSE 2	SSE 2	SSE 1	20	6^{0-1}	9^{0}	10^{1-2}	0,6	.
11.	26,6	27,5	27,4	13,8	17,7	12,4	14,1	18,2	13,6	96	75	95	89	NW 2	NW 4	- 0	10	10^{2}	9^{2}	0	14,7	.
12.	23,1	24,0	24,9	12,1	11,6	7,4	9,6	14,6	7,2	93	71	94	86	NW 5	NW 5	NW 3	25	10^{2}	8^{1}	10^{2}	13,5	.
13.	23,9	22,5	24,7	7,8	9,0	7,1	7,8	12,0	6,5	92	92	91	92	NW 3	NW 5	NW 5	5	10^{2}	10^{2}	10^{2}	9,6	.
14.	31,2	33,2	33,3	7,4	13,7	5,8	8,2	14,0	5,8	93	68	91	84	NW 2	NW 4	- 0	25	9^{1-2}	4^{1}	0	.	.
15.	33,0	34,3	34,2	5,8	11,4	7,6	8,1	12,5	3,8	91	96	98	95	SE 1	WNW 2	- 0	1,5	1^{1}	10^{2}	6^{0-1}	.	.
16.	32,0	29,5	28,6	6,0	16,5	8,1	9,7	17,0	3,0	97	70	96	88	S 2	NW 2	NW 3	10	8^{1}	7^{1}	0	.	.
17.	27,3	26,9	28,3	8,6	10,0	8,4	8,8	10,2	7,6	88	91	96	92	NW 4	WNW 5	NW 3	10	10^{2}	10^{2}	7^{1}	5,1	.
18.	31,3	34,1	36,0	4,6	12,4	6,0	7,2	14,0	2,9	97	70	91	86	NW 1	NW 2	WNW 2	30	9^{2}	7^{1}	5^{1}	.	.
19.	36,9	35,8	34,5	6,1	14,0	8,3	9,2	14,5	3,0	84	53	81	73	S 2	ESE 4	SSE 3	50	0	1^{0}	0	.	.
20.	31,8	30,4	29,6	7,0	16,0	7,0	9,2	16,2	6,1	71	57	85	71	S 3	SSE 2	SSE 1	20	5^{0}	7^{0}	5^{0}	.	.
21.	29,2	29,0	29,0	5,4	18,7	9,5	10,8	19,7	3,7	92	57	74	74	SE 1	SE 1	S 1	20	0	0	0	.	.
22.	29,0	29,4	29,9	12,0	21,2	13,8	15,2	21,8	9,4	76	43	76	65	S 2	SSE 3	SSE 3	40	0	0	0	.	.
23.	31,1	31,2	32,2	12,5	22,6	12,8	15,2	23,0	11,0	72	41	75	63	SSE 1	SE 3	S 2	25	0	0	0	.	.
24.	32,3	31,5	31,2	6,4	21,6	13,1	13,6	22,3	5,5	98	42	73	71	- 0	ESE 3	S 4	20	0	0	0	.	.
25.	28,9	28,0	27,7	13,8	20,8	14,4	15,8	21,0	12,6	65	41	61	56	SE 4	SSE 6	SE 5	20	0	0	0	.	.
26.	24,7	22,1	22,1	11,8	19,5	15,0	15,3	20,1	11,4	58	49	61	56	SE 5	SE 5	SE 4	25	0	1^{0}	3^{1}	.	.
27.	21,8	22,3	23,0	11,6	16,6	14,6	14,4	17,4	11,4	91	77	91	86	SE 3	ESE 3	SW 4	15	8^{1}	9^{2}	10^{2}	3,2	.
28.	26,1	25,7	25,6	11,4	16,3	14,3	14,1	17,1	11,1	97	68	83	83	NW 1	SE 3	ESE 3	25	10^{2}	8^{1}	10^{2}	0,0	.
29.	27,2	27,6	30,8	14,7	18,3	12,6	14,5	19,7	12,4	85	70	95	83	SE 2	SW 3	- 0	30	9^{1-2}	10^{2}	5^{1}	0,3	.
30.	33,4	33,8	33,2	9,8	19,4	14,4	14,5	19,9	8,4	98	64	85	82	NW 1	SW 1	SSE 1	30	1^{1}	8^{1}	3^{1}	.	.
31.																						
Ø	728,67	728,32	728,66	10,79	17,96	11,77	13,07	18,80	8,46	84	62	84	77	2,0	3,1	2,1	—	4,6	5,8	4,2	Σ 51,8	—

ŘÍJEN / OCTOBRE 1956

1.	730,8	730,4	730,1	14,5	22,3	16,0	17,2	22,8	13,8	83	60	83	75	SSE 2	S 3	SSE 1	20	6^{1}	2^{0}	0	.	.
2.	26,7	26,0	23,0	14,1	20,8	16,4	16,9	21,6	13,9	88	67	79	78	SE 3	SE 3	SE 2	15	3^{1}	9^{2}	5^{1}	0,7	.
3.	22,0	25,0	26,0	14,4	16,1	9,0	12,1	18,0	8,8	86	62	95	81	SW 5	WNW 2	- 0	30	10^{2}	6^{1}	8^{0}	7,4	.
4.	25,5	25,6	24,9	10,0	12,6	9,2	10,2	13,2	8,7	98	80	89	89	SW 1	SSW 3	SSE 1	10	10^{2}	9^{2}	10^{2}	0,9	.
5.	21,3	20,2	20,0	7,9	9,8	5,6	7,2	11,3	5,6	88	78	88	85	S 4	S 3	NW 3	50	10^{2}	9^{2}	10^{2}	15,8	.
6.	19,6	18,9	20,2	3,6	6,3	3,6	4,3	6,7	3,0	93	81	93	89	NW 1	NW 4	WNW 3	15	10^{2}	9^{1}	10^{2}	4,2	.
7.	21,5	23,4	26,6	4,2	7,0	2,8	4,2	8,0	2,0	90	71	96	86	NW 5	WNW 3	NE 1	25	10^{2}	7^{2}	10^{2}	0,2	.
8.	30,2	30,7	31,2	-1,4	7,0	2,7	2,7	8,6	-1,4	96	67	91	85	ENE 1	NW 2	W 1	25	6^{1}	10^{1-2}	9^{0-1}	0,0	.
9.	30,4	30,7	31,6	3,6	7,0	7,0	6,2	7,6	1,4	93	91	98	94	W 1	- 0	NW 4	2	10^{2}	10^{2}	10^{2}	6,3	.
10.	33,9	35,0	36,3	4,3	8,7	0,6	3,6	9,2	0,6	96	64	96	85	NW 3	WNW 2	- 0	60	3^{1}	3^{0}	0	.	.
11.	36,7	36,1	37,0	-2,0	10,6	2,8	3,6	11,1	-2,4	94	72	93	86	W 1	N 2	NW 2	12	2^{0}	4^{1}	0	.	.
12.	36,4	34,7	33,4	6,3	12,8	5,1	7,3	13,4	2,7	96	64	94	85	NW 1	SSE 1	S 1	8	10^{2}	1^{0}	1^{0}	.	.
13.	32,6	32,5	32,0	7,4	9,6	9,0	8,8	10,0	3,5	86	78	78	81	WNW 2	WSW 3	WSW 3	6	10^{2}	9^{2}	10^{2}	0,4	.
14.	30,1	31,9	32,7	9,6	10,6	8,8	9,4	10,7	8,6	91	89	98	93	NW 6	NW 5	NW 4	12	10^{2}	10^{2}	10^{2}	2,4	.
15.	33,9	34,1	34,3	3,6	11,4	2,2	4,8	11,6	2,2	100	61	96	86	- 0	NW 3	- 0	20	5^{1}	0	0	.	.
16.	33,8	33,6	33,8	1,2	13,2	6,9	7,0	13,4	0,7	83	45	56	61	SSE 1	S 3	SSE 2	20	0	0	0	.	.
17.	33,4	32,8	33,0	5,8	10,2	7,0	7,5	11,6	5,4	85	73	88	82	SSE 3	SE 4	ESE 1	8	0	0	7^{2}	0,0	.
18.	31,8	30,5	29,2	8,2	9,7	11,3	10,1	11,4	7,0	92	96	97	95	SE 3	SSE 2	SE 2	2	10^{2}	10^{2}	10^{2}	3,7	.
19.	28,3	29,9	33,0	10,4	12,4	10,0	10,7	12,6	10,0	96	95	95	96	WNW 1	- 0	- 0	4	10^{2}	10^{2}	9^{1-2}	1,5	.
20	30,1	29,4	30,4	9,0	12,7	11,0	10,9	13,4	7,9	95	86	90	90	ESE 2	SE 1	- 0	5	10^{2}	10^{2}	10^{1}	.	.
21.	33,8	35,8	37,4	6,3	17,1	8,7	10,2	17,3	6,0	96	68	96	87	- 0	SSW 2	- 0	12	5^{0}	6^{1}	0	.	.
22	37,6	36,9	36,5	6,4	17,1	7,8	9,8	17,8	4,6	100	64	96	87	SSW 1	SW 3	SSE 1	12	0	0	0	.	.
23	35,4	33,7	33,2	6,6	12,7	8,4	9,0	13,7	5,1	98	78	96	91	- 0	SSE 3	SE 1	10	9^{2}	3^{2}	0	.	.
24	32,2	30,1	28,5	7,4	8,8	9,2	8,6	9,4	7,1	98	92	89	93	SE 3	SE 4	SE 2	3	9^{2}	7^{2}	0	.	.
25	25,0	24,0	23,5	7,7	8,8	8,8	8,5	9,8	7,7	93	92	93	93	SE 4	SE 2	S 1	5	8^{1}	10^{2}	10^{2}	21,9	.
26.	23,7	24,8	25,3	4,8	5,2	3,6	4,3	9,0	3,6	97	94	96	94	NW 2	NW 1	NW 3	10	10^{2}	10^{2}	10^{2}	32,0	.
27.	19,9	20,8	23,3	4,8	8,8	6,2	6,5	9,3	3,0	97	98	94	96	WNW 3	S 2	NW 1	2	10^{2}	10^{2}	10^{2}	14,2	.
28.	21,6	18,9	15,4	2,9	3,8	7,0	5,2	7,3	2,8	100	100	99	100	WNW 3	NW 3	NW 6	0,8	10^{2}	10^{2}	10^{2}	45,7	.
29.	14,2	14,6	17,0	4,0	5,0	3,9	4,2	6,9	3,0	100	78	92	90	NW 6	NW 3	NW 1	20	10^{2}	9^{1-2}	10^{2}	7,8	.
30.	21,7	24,2	28,3	3,3	5,4	3,8	4,3	6,4	2,3	92	80	88	87	WNW 1	NW 3	NW 2	10	10^{2}	7^{2}	10^{2}	.	.
31.	33,3	36,4	38,1	-2,0	0,0	-7,0	-4,0	4,0	-7,0	88	69	86	81	W 1	NW 3	- 0	25	5^{2}	1^{0}	0	.	.
Ø	728,64	728,77	729,13	6,03	10,44	6,69	7,46	11,52	4,52	93	77	91	87	2,3	2,5	1,6	—	7,4	5,5	6,1	Σ 165,1	—

LIBEREC, HŮŽODOL I. H = 400 m n. b. Bc = - 0,27 nezapočteno / non appliquée Gc = + 0,25 nezapočteno / non appliquée LISTOPAD / NOVEMBRE 1956

Datum – Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost V Visibilité	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm R Eau tombée	Sněhová pokrývka Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	735,3	731,3	728,1	-7,3	5,4	-3,4	-2,2	7,3	-7,8	88	45	88	74	- 0	NW 1	- 0	20	1^0	2^0	5^0	.	.
2.	22,8	21,3	22,5	-1,4	-0,8	-1,0	-1,0	-0,3	-4,1	86	99	99	95	ENE 1	NW 3	WNW 4	0,3	10^2	10^2	10^2	0,0	.
3.	25,0	25,8	26,4	-3,0	0,6	-1,4	-1,3	1,0	-5,0	89	78	91	86	NW 1	NW 1	NE 2	12	9^2	9^2	7^2	0,0	popr.
4.	24,9	24,2	24,2	-1,4	-0,4	0,4	-0,2	0,6	-3,0	70	88	94	84	SE 3	SSE 3	SE 2	2,5	10^2	10^2	10^2	1,6	popr.
5.	23,1	22,7	25,3	3,3	5,4	2,4	3,4	6,0	0,7	95	94	85	91	W 4	W 6	NW 7	3	10^2	10^2	10^2	3,4	.
6.	29,5	30,2	27,7	0,9	2,6	5,6	3,7	5,8	0,1	80	82	91	84	NW 5	NW 5	NW 7	10	9^{1-2}	10^2	10^2	23,8	.
7.	29,5	30,8	32,7	4,8	6,0	4,1	4,8	6,4	3,3	90	96	97	94	NW 7	NW 6	NW 3	7	10^2	10^2	10^2	15,8	.
8.	34,2	33,6	32,6	1,6	1,7	0,4	1,0	4,3	0,4	96	88	87	90	NW 2	SSE 3	SE 2	17	10^2	10^2	9^2	0,6	.
9.	31,2	29,7	29,2	-3,0	2,4	-2,0	-1,2	2,7	-3,1	66	45	73	61	SSE 4	SE 3	SSE 3	20	3^0	3^0	0	.	.
10.	28,8	28,3	28,7	-2,1	-1,7	-1,4	-1,6	-1,3	-3,3	79	92	93	88	SE 4	SSE 4	SE 3	8	10^2	10^2	10^2	4,6	.
11.	27,9	26,8	26,3	-1,3	-0,8	-1,5	-1,3	-0,4	-1,5	95	91	95	94	SSE 4	S 4	SSE 3	3	10^2	10^2	10^2	0,0	1
12.	25,3	25,6	25,6	-1,2	0,2	0,7	0,1	0,9	-1,6	93	91	92	92	SSE 4	SE 4	S 1	5	10^2	10^2	10^2	.	✱
13.	27,6	28,6	30,1	0,3	0,6	0,5	0,5	1,3	-0,4	96	98	100	98	NW 1	NW 2	NW 2	0,5	10^2	10^2	10^2	.	✱
14.	30,2	29,0	28,5	-1,0	-0,8	-0,4	-0,6	0,9	-1,4	100	100	96	99	NW 1	NNW 1	- 0	0,9	10^2	10^2	10^2	.	✱
15.	28,1	29,2	30,5	-1,0	-0,4	0,2	-0,2	0,5	-1,0	93	94	100	96	E 1	- 0	NW 2	0,8	10^2	10^2	10^2	3,7	.
16.	31,1	31,5	32,2	0,2	2,2	4,3	2,8	4,3	-2,0	89	96	89	91	- 0	NW 1	NW 3	1,3	10^2	10^{1-2}	10^2	4,1	1
17.	31,2	30,2	29,1	3,2	5,0	5,0	4,6	5,6	3,0	100	86	95	94	- 0	WNW 2	NW 3	8	10^2	10^2	10^2	2,7	.
18.	28,8	28,5	31,2	4,8	5,0	2,8	3,8	5,4	2,8	97	94	93	95	NW 4	NW 3	NW 1	4	10^2	9^2	10^2	0,7	.
19.	33,1	33,2	32,6	-4,8	1,4	-5,8	-3,8	2,8	-5,8	96	50	72	73	- 0	SSE 3	S 1	30	0	1^1	0	.	.
20.	32,9	34,7	37,8	-10,0	-2,3	-8,8	-7,5	-1,7	-10,6	91	60	86	79	- 0	NW 1	- 0	12	0	0	0	.	.
21.	39,0	39,2	38,4	-11,0	-2,4	-8,2	-7,4	-1,8	-11,6	87	64	93	81	NE 1	NW 2	WNW 1	6	0	0	0	.	.
22.	36,3	34,0	33,3	-11,2	-1,6	-8,0	-7,2	-0,9	-11,4	97	70	84	84	- 0	- 0	- 0	1,8	0	0	0	.	.
23.	32,0	31,7	33,4	-11,6	-1,8	-9,8	-8,2	-1,4	-11,8	90	93	91	81	- 0	- 0	- 0	10	0	0	0	.	.
24.	34,9	35,3	36,0	-7,2	-3,2	-3,6	-4,4	-2,6	-10,1	94	81	90	88	NW 2	- 0	NW 1	7	10^2	9^2	10^2	.	.
25.	33,3	28,8	22,8	-4,8	-3,3	-1,8	-2,9	-1,3	-5,6	81	75	92	83	SE 2	ESE 4	ESE 3	5	9^2	10^2	10^2	4,2	.
26.	17,8	17,4	15,1	1,6	3,4	3,0	2,8	4,0	-1,9	85	90	95	90	SW 5	WNW 6	WNW 1	12	9^2	10^2	10^2	19,0	7
27.	12,0	10,8	14,5	1,6	4,2	2,2	2,5	5,6	0,2	93	80	79	84	NW 4	W 5	WNW 6	15	10^2	10^2	8^2	14,7	.
28.	14,4	09,5	07,9	1,0	2,0	1,8	1,6	3,3	0,6	92	93	90	92	SW 4	SE 2	W 4	8	10^2	10^2	10^2	5,2	.
29.	11,5	14,0	16,9	-0,4	0,7	-0,4	-0,1	2,3	-0,4	78	73	76	76	SSW 3	SW 4	SSW 3	20	5^1	8^2	10^2	0,0	1
30.	22,1	25,3	28,0	-0,8	0,0	-1,1	-0,8	0,6	-1,2	87	88	89	88	WNW 1	NW 2	NW 1	10	10^2	6^1	10^2	0,4	1
31.																						
Ø	727,80	727,41	727,65	-2,04	0,98	-0,84	-0,68	2,00	-3,12	89	81	90	87	2,3	2,7	2,3	—	7,5	7,6	7,6	Σ 104,5	—

PROSINEC / DÉCEMBRE 1956

1.	733,1	734,4	735,3	-2,7	-1,2	-7,3	-4,6	0,0	-7,3	85	79	91	85	NW 2	NW 2	- 0	8	10^2	2^0	0	0,0	1
2	33,4	31,4	29,1	-8,2	0,4	-1,1	-2,5	0,9	-8,6	90	56	79	75	WNW 1	SE 1	SE 1	10	3^0	4^1	10^2	2,4	1
3	29,6	29,3	28,2	3,2	4,2	0,7	2,2	6,1	-1,6	85	92	73	83	W 4	NW 8	NW 6	5	10^2	10^2	2^1	6,3	✱
4.	28,5	26,6	26,7	1,2	6,6	7,2	5,6	7,7	-0,3	96	94	86	92	N 2	WNW 3	NW 6	5	10^2	10^2	10^2	11,1	.
5	26,7	26,3	25,0	6,4	6,4	6,0	6,2	7,7	5,0	86	91	82	86	NW 6	WSW 6	WSW 5	8	10^2	10^2	10^2	13,4	.
6.	22,1	25,8	30,6	5,6	3,4	0,9	2,7	7,1	0,9	85	82	89	85	WSW 4	NW 6	NW 5	50	10^2	8^2	9^2	2,0	.
7	33,1	32,2	31,0	-1,8	1,8	1,8	0,9	2,3	-2,0	96	90	100	95	NW 1	WNW 2	NW 2	12	9^1	10^2	10^2	3,8	.
8	31,9	35,1	37,2	1,2	0,5	-3,0	-1,0	3,2	-3,0	91	73	93	86	NW 3	NNW 3	- 0	30	10^2	5^2	0	.	.
9	36,1	35,1	34,3	-1,6	-0,2	0,0	-0,4	1,4	-4,8	90	96	96	94	ESE 2	SSE 2	SE 2	7	9^2	10^2	10^2	1,7	.
10	32,4	31,8	31,5	1,0	1,8	2,2	1,8	2,6	0,0	94	90	93	92	SE 2	SE 1	NW 1	2	10^2	10^2	10^2	0,0	.
11	32,3	32,6	31,0	3,2	3,2	2,6	2,9	3,6	2,2	90	90	93	91	NW 2	SSW 2	S 3	10	9^2	10^2	10^2	1,4	.
12.	28,2	28,4	27,4	1,6	4,2	4,7	3,8	5,1	1,0	93	85	86	88	SE 3	ESE 3	ESE 3	8	10^2	10^2	10^2	1,8	.
13.	25,6	24,2	24,8	5,9	7,2	3,4	5,0	8,0	3,4	93	96	90	93	SE 2	WNW 1	SW 1	8	10^2	10^2	6^1	3,7	.
14	26,9	27,3	26,9	2,8	4,4	3,2	3,4	5,2	2,4	74	82	92	83	W 3	WSW 2	SE 2	12	4^1	9^2	9^{1-2}	0,9	.
15.	25,1	24,6	25,4	3,8	5,9	6,8	5,8	7,2	3,2	87	86	88	87	SE 3	SE 2	SW 5	13	10^2	10^{2-1}	10^2	8,0	.
16	28,2	29,6	30,9	5,4	8,4	7,2	7,0	8,8	5,4	87	67	69	74	S 4	SE 3	ESE 3	25	6^{0-1}	6^{0-1}	6^1	.	.
17	33,9	35,4	36,5	3,7	7,2	1,1	3,3	8,4	1,1	70	64	94	76	S 5	SSE 3	S 5	15	2^0	3^0	6^2	.	.
18.	36,9	36,8	36,6	2,9	2,1	0,4	1,4	3,4	0,4	86	87	98	90	SSE 3	SSE 3	SE 4	2,5	10^2	10^2	10^2	.	.
19	36,4	36,5	36,7	-0,6	-0,7	-1,1	-0,9	0,8	-1,1	98	100	99	99	SE 3	SSE 2	SE 1	0,3	10^2	10^2	10^2	.	.
20	36,1	35,6	35,1	-0,4	0,3	0,4	0,2	0,9	-1,3	96	94	100	97	SE 1	SE 1	- 0	2	10^2	10^2	10^2	0,0	.
21	33,1	31,1	29,5	0,1	0,2	-0,2	0,0	1,2	-0,2	98	100	100	99	NW 1	NW 1	NW 1	1,2	10^2	10^2	10^2	3,6	.
22	27,4	26,9	27,7	-1,8	-0,5	-0,8	-1,0	0,2	-1,8	99	92	91	94	NNW 1	SE 1	SE 1	2,5	10^2	10^2	10^2	0,3	5
23	27,9	28,3	27,9	-1,4	-1,4	-3,0	-2,2	-0,8	-3,0	95	95	84	91	SE 1	SE 1	SE 2	1,2	10^2	10^2	8^2	2,2	3
24	27,0	25,8	25,6	-3,8	-2,0	-3,2	-3,0	-1,7	-4,0	97	81	90	89	SE 1	N 2	NNW 1	10	10^2	10^2	10^2	3,1	5
25	26,8	27,6	29,5	-5,0	-4,6	-7,4	-6,3	-2,7	-8,4	87	86	88	87	NNW 2	NW 4	NW 2	3	10^2	10^2	10^2	1,0	11
26.	29,8	29,6	30,5	-7,9	-6,4	-6,3	-6,7	-6,2	-8,2	93	86	74	84	NW 2	E 1	S 2	6	10^2	10^2	10^2	0,3	12
27.	31,4	31,3	31,7	-4,0	-4,0	-2,4	-3,7	-3,3	-7,9	78	80	79	79	SE 2	SSE 3	SE 3	6	10^2	9^{1-2}	10^2	.	12
28.	31,4	30,0	28,9	-3,2	-2,5	-3,2	-3,0	-1,9	-3,7	84	80	81	82	SE 3	SE 3	SE 6	10	10^2	10^2	10^2	.	11
29.	28,4	28,0	28,1	-5,4	-5,8	-5,2	-5,4	-3,0	-6,3	78	72	73	74	SE 5	SE 5	SE 6	13	10^2	10^2	10^2	.	8
30.	27,0	27,1	26,8	-4,6	-3,1	-3,5	-3,7	-3,1	-5,2	77	73	74	75	SE 6	SE 6	SE 6	15	10^2	8^2	10^2	.	6
31.	25,0	24,5	24,9	-4,4	-3,8	-2,4	-3,1	-2,0	-4,4	75	84	85	81	S 4	SE 5	SE 5	13	10^2	10^2	10^2	.	5
Ø	729,93	729,78	730,04	-0,31	-1,05	-0,08	0,14	2,16	-1,84	88	84	87	87	2,7	2,8	2,9	—	9,1	8,8	8,6	Σ 67,0	—

TÁBOR — H = 444 m n. b. — Bc = + 0,13 nezapočteno / non appliquée — Gc = + 0,15 nezapočteno / non appliquée — LEDEN / JANVIER 1956

Datum – Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost Visibilité V	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm Eau tombée R	Sněhová pokrývka Couche de neige Hs
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	718,2	716,6	712,0	0,3	1,0	-0,3	0,2	1,2	-0,2	89	81	86	85	NW 2	WSW 3	WSW 3	10	10^2	10^2	10^2	0,3	2
2.	10,4	14,9	14,1	-0,4	2,0	1,4	1,1	3,5	-1,5	88	82	94	88	S 3	NW 1	NW 1	2	10^2	10^2	10^2	0,5	1
3.	25,3	30,8	33,7	-0,6	-1,2	-2,2	-1,6	1,5	-5,5	88	75	85	83	NW 3	NW 3	NNW 1	10	10^2	7^2	10^2	0,0	0
4.	34,3	34,0	33,3	-4,8	-0,7	-0,4	-1,6	0,0	-6,2	86	82	82	83	- 0	SW 1	NW 1	4	6^2	4^1	10^2	.	0
5.	30,4	30,9	31,0	0,2	1,1	0,5	0,6	1,2	-1,4	91	94	96	94	NW 1	NW 1	NW 1	3	10^2	10^2	10^2	0,0	0
6.	29,6	29,0	29,2	0,1	0,2	-2,4	-1,1	1,1	-3,5	98	82	94	91	- 0	E 2	E 1	5	10^2	10^2	0	0,0	.
7.	27,8	24,9	21,4	-5,7	-1,2	-5,3	-4,4	-0,5	-7,5	92	77	93	87	- 0	- 0	- 0	8	0	0	0	0,0	.
8.	16,8	13,9	12,4	-5,9	-4,3	-3,8	-4,4	-3,8	-9,0	92	87	83	87	- 0	S 2	SSW 2	2	10^2	10^2	10^2	.	.
9.	10,5	11,2	11,9	-3,1	-1,9	-3,4	-3,0	-1,5	-5,0	82	75	81	79	S 2	S 4	S 2	6	10^2	7^{2-0}	10^2	.	.
10	12,1	11,2	11,4	-3,0	-0,4	-0,2	-1,0	0,0	-5,0	86	86	90	87	S 1	SW 1	S 1	7	10^2	10^2	10^2	0,0	0
11.	14,4	16,4	19,1	-1,1	3,8	1,1	1,2	5,0	-2,5	96	77	89	87	WSW 1	S 1	S 1	5	10^2	2^1	0	.	.
12.	19,5	17,3	18,3	-2,2	6,2	0,1	1,0	9,2	-3,3	96	58	96	83	WSW 1	SSE 3	S 1	5	0	6^2	10^2	.	.
13.	19,5	21,3	22,6	-0,2	4,7	0,4	1,3	5,1	-1,5	92	76	94	87	- 0	- 0	- 0	4	7^2	10^2	10^2	.	.
14.	24,9	22,7	21,2	-1,9	0,0	1,9	0,3	1,6	-2,4	98	98	91	96	- 0	- 0	S 3	0	10^2	10^2	7^2	.	.
15.	19,0	17,2	18,0	-0,5	3,8	2,5	2,1	4,5	-2,0	98	80	87	88	- 0	- 0	SW 1	5	10^2	10^2	0	0,2	.
16.	19,5	21,9	24,3	2,9	3,6	2,2	2,7	5,0	1,0	66	69	77	71	NW 3	NW 4	SW 2	6	6^2	10^2	10^2	.	.
17.	22,2	20,8	20,3	-0,5	3,9	0,5	1,1	4,5	-3,1	90	61	85	79	SW 2	W 2	SW 1	6	0	3^1	0	.	.
18.	13,6	08,9	09,6	-3,9	1,4	5,3	2,0	5,5	-6,0	94	94	87	92	- 0	- 0	- 0	1	4^1	10^2	10^2	4,6	.
19.	17,8	18,6	20,5	-0,1	0,4	-1,2	-0,5	6,0	-2,3	77	59	91	76	SW 4	NW 3	W 2	5	10^2	6^2	0	0,0	.
20.	20,0	22,3	22,0	-0,8	4,0	0,8	1,2	4,5	-3,5	95	69	85	83	SW 2	NW 2	SSE 3	10	10^2	3^1	0	.	.
21.	18,0	20,5	22,0	-1,6	3,7	0,1	0,8	5,0	-3,0	92	72	83	82	SW 2	W 3	SW 1	5	4^2	10^2	0	0,2	.
22.	18,4	17,0	21,4	0,8	7,3	4,7	4,4	7,6	-2,0	90	53	81	75	W 2	W 3	NW 4	5	10^2	10^2	10^2	1,8	.
23.	22,4	20,5	18,0	1,3	5,4	1,0	2,2	6,1	0,0	94	69	83	82	- 0	SW 2	S 2	4	10^2	8^1	10^1	0,0	.
24.	12,1	15,1	17,7	1,5	2,3	0,1	1,0	5,0	-1,0	71	70	70	70	SE 1	NW 5	W 4	6	10^2	4^2	4^2	1,0	.
25.	18,4	20,2	23,7	-0,7	-0,1	-1,8	-1,1	1,0	-2,8	78	71	88	79	W 2	NW 2	NW 2	6	7^2	7^3	10^2	0,3	.
26.	26,9	27,1	24,6	-5,3	-0,5	-2,8	-2,8	0,5	-7,5	85	86	82	84	W 1	W 1	S 1	6	3^1	3^1	10^1	.	.
27.	18,6	17,5	20,3	-3,0	-1,8	-1,8	-2,1	0,5	-5,3	80	92	92	88	S 4	S 1	- 0	4	10^2	10^2	10^2	8,0	.
28.	30,9	31,6	31,3	-4,5	-2,8	-15,2	-9,4	-1,5	-16,0	67	71	87	75	NW 4	NW 2	- 0	5	10^2	0	0	1,0	6
29.	30,5	28,7	27,0	-10,5	-4,8	-16,1	-11,9	-4,5	-17,0	97	69	86	84	- 0	- 0	- 0	2	10^2	0	0	.	6
30.	24,7	24,8	24,9	-20,1	-9,4	-17,5	-16,1	-8,5	-21,0	83	73	85	80	- 0	N 2	- 0	4	3^1	0	0	.	6
31.	22,0	19,3	20,5	-19,8	-13,0	-19,3	-17,8	-12,5	-21,5	90	62	78	77	- 0	ENE 4	N 1	5	4^1	0	0	.	5
Ø	721,93	720,87	721,22	-3,00	0,41	-2,31	-1,80	1,69	-5,44	88	76	86	83	1,3	1,9	1,4	—	7,6	6,4	5,8	Σ 18,2	—

ÚNOR / FÉVRIER 1956

1.	720,8	721,5	723,5	-21,7	-17,5	-21,1	-20,4	-17,0	-23,5	75	59	75	70	N 1	ENE 1	NW 1	4	9^{2-1}	0	0	.	5
2.	24,4	26,5	27,9	-20,3	-13,9	-14,9	-16,0	-13,5	-22,0	76	51	78	68	NW 1	NW 1	NW 2	5	2^1	5^{1-0}	10^2	.	4
3.	29,2	29,6	30,9	-12,5	-8,2	-10,0	-10,2	-7,5	-15,5	85	69	82	79	N 1	NW 1	NW 1	4	10^{2-1}	10^2	10^2	0,5	4
4.	30,4	31,7	34,6	-8,6	-4,7	-8,1	-7,4	-4,5	-11,1	83	72	79	78	NNW 1	NNW 1	- 0	4	10^2	10^2	10^2	0,2	5
5.	35,0	33,7	33,2	-16,1	-6,3	-12,0	-11,6	-6,0	-17,8	86	71	85	81	- 0	- 0	- 0	4	10^2	10^2	10^2	0,1	5
6.	30,5	26,0	22,3	-12,4	-5,7	-5,3	-7,2	-3,0	-14,5	86	80	90	85	- 0	SW 2	NW 2	2	4^1	10^2	10^{1-2}	2,9	5
7.	27,4	29,7	31,4	-7,5	-6,9	-10,0	-8,6	-4,3	-13,0	82	67	85	78	NW 3	NNW 2	NW 1	5	10^2	6^{2-1-0}	10^2	0,1	12
8.	28,3	19,4	17,6	-11,1	-6,9	-7,6	-8,3	-6,5	-12,0	84	86	85	85	- 0	SW 1	NW 4	2	10^2	10^2	10^2	5,1	11
9.	22,5	23,9	26,5	-26,7	-21,6	-30,0	-27,1	-7,5	-31,0	78	75	78	77	NNE 2	N 1	- 0	5	0	4^{2-1-0}	0	.	26
10.	26,0	24,3	24,2	-32,0	-18,3	-22,0	-23,5	-17,5	-35,4	93	56	82	77	- 0	NNE 2	N 2	3	10^2	10^2	0	.	22
11.	21,2	18,0	15,9	-20,5	-12,9	-14,8	-15,8	-12,5	-23,7	77	62	78	72	N 2	NE 2	N 3	4	10^2	10^2	10^2	4,9	18
12.	13,0	12,6	12,2	-16,1	-13,0	-20,9	-17,7	-12,5	-22,0	77	69	90	79	NW 1	NW 2	- 0	2	10^2	10^2	10^2	0,4	25
13.	09,8	08,6	09,0	-25,0	-8,4	-16,7	-16,7	-8,4	-27,0	98	57	81	79	- 0	- 0	SSE 1	3	10^2	4^{1-2}	7^1	0,2	22
14.	11,1	11,7	13,1	-26,1	-8,3	-16,3	-16,8	-8,0	-27,5	99	57	86	80	- 0	NW 1	- 0	3	10^2	4^1	0	.	20
15	15,1	15,1	16,9	-25,8	-7,8	-16,4	-16,6	-7,2	-27,8	78	56	81	72	- 0	- 0	- 0	3	10^2	0	0	.	20
16.	19,4	20,5	21,3	-23,8	-7,6	-19,8	-17,8	-7,0	-26,0	80	68	83	77	- 0	- 0	- 0	3	10^2	0	0	.	19
17	21,2	20,8	21,0	-19,9	-8,7	-21,0	-17,6	-8,0	-26,0	83	56	89	76	- 0	- 0	- 0	2	0	0	0	.	18
18.	20,2	17,5	14,4	-26,1	-7,6	- 9,8	-13,3	-7,0	-27,5	99	71	85	82	- 0	- 0	- 0	2	0	10^2	10^2	4,3	18
19	12,0	14,3	17,0	-10,5	-4,9	-18,5	-13,1	-4,4	-19,5	87	66	90	81	- 0	- 0	- 0	4	10^2	7^2	0	0,7	28
20	17,6	17,3	18,3	-10,4	-5,7	-8,3	-8,2	-5,5	-20,2	84	72	87	81	NNW 2	NNW 2	- 0	2	10^2	10^2	10^2	3,6	26
21	18,1	19,4	19,4	-9,9	-5,4	-7,9	-7,8	-4,8	-11,5	88	75	85	82	- 0	NNE 1	N 1	2	10^2	10^2	10^2	1,5	28
22	19,0	18,9	19,2	-9,9	-4,6	-5,5	-6,4	-4,5	-11,0	88	77	90	85	- 0	- 0	- 0	2	10^2	10^2	10^2	0,0	28
23	19,2	20,5	22,5	-5,5	-2,8	-4,8	-4,5	-2,5	-6,5	90	73	88	84	- 0	- 0	- 0	2	10^2	10^2	10^2	0,0	26
24	25,4	27,2	28,0	-7,0	-2,4	-15,3	-10,0	-1,5	-16,0	56	68	83	79	- 0	N 2	- 0	4	10^2	0	0	.	25
25	27,7	27,1	27,0	-24,7	-2,2	-4,9	-9,2	-1,5	-26,0	98	64	81	81	- 0	- 0	E 1	5	0	4^1	10^2	.	24
26.	25,5	24,7	25,3	-12,8	0,1	-11,8	-9,1	1,0	-14,0	85	62	86	78	E 1	- 0	N 1	4	0	0	0	.	24
27.	25,0	25,0	26,0	-21,3	-1,2	-4,9	-8,1	0,0	-22,8	76	53	79	69	- 0	NW 1	- 0	4	0	0	10^2	.	23
28.	25,7	24,1	22,3	-3,8	1,0	-0,5	-1,0	1,7	-5,5	83	81	88	84	WNW 1	W 1	NW 2	4	10^2	10^2	10^2	1,1	23
29.	25,5	25,6	22,7	1,0	3,0	2,5	2,2	3,5	-1,5	87	81	87	85	NW 3	WSW 2	SW 1	4	10^2	10^2	10^2	1,0	24
30.																						
31.																						
Ø	722,29	721,90	722,19	-16,10	-7,22	-12,26	-12,00	-6,15	-19,23	85	67	84	79	0,7	0,9	0,8	—	7,4	6,3	6,4	Σ 26,6	—

TÁBOR H = 444 m n. b. Bc = + 0,13 nezapočteno / non appliquée Gc = + 0,16 nezapočteno / non appliquée BŘEZEN / MARS 1956

Datum – Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost V Visibilité	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm R Eau tombée	Sněhová pokrývka Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	719,8	722,8	725,3	2,9	3,6	1,5	2,4	5,0	0,0	79	58	80	72	W 4	NW 5	NW 2	5	10^2	10^2	8^2	2,7	13
2.	15,1	12,3	12,8	2,8	6,1	4,4	4,4	7,0	0,0	86	78	96	86	W 2	W 5	NW 3	4	10^2	10^2	10^2	9,8	10
3.	13,7	16,4	19,1	5,1	3,5	2,7	3,5	5,5	1,0	77	85	89	83	NW 5	WNW 1	N 1	5	10^2	10^2	10^2	6,5	.
4.	16,3	10,6	16,9	0,4	8,5	2,9	3,7	8,5	-0,5	96	59	78	77	NW 1	W 5	NW 3	5	10^2	10^2	10^2	2,6	.
5.	16,1	19,2	23,8	1,6	2,2	0,0	1,0	3,0	-1,4	84	74	81	80	NW 2	NW 2	W 1	5	10^2	5^2	5^2	1,0	.
6.	26,5	25,5	22,5	-1,1	0,4	0,3	0,0	1,6	-3,0	79	91	85	85	N 2	W 2	– 0	1	4^2	10^2	9^2	1,5	.
7.	17,3	19,9	25,5	1,0	0,5	-4,7	-2,0	2,0	-6,0	92	64	81	78	NW 1	NW 7	NW 3	5	10^2	4^2	3^1	1,1	.
8.	29,5	30,4	31,7	-7,8	-3,3	-5,9	-5,7	-2,5	-8,5	87	55	82	75	NW 2	NW 5	NW 1	6	4^2	2^{1-0}	0	0,0	3
9.	31,7	30,9	29,8	-9,2	-1,4	-4,9	-5,1	-0,5	-10,5	80	60	76	72	NW 1	N 1	– 0	6	3^1	2^2	0	.	.
10.	25,7	23,5	24,2	-4,1	-0,7	-6,4	-4,4	-0,5	-7,5	82	80	86	83	NW 2	NW 1	N 1	5	10^2	8^2	8^2	2,6	.
11.	25,7	25,1	26,8	-8,0	-3,9	-7,7	-6,8	-3,1	-11,6	90	71	85	82	NNW 1	NNW 1	– 0	3	10^2	10^2	10^2	0,8	5
12.	27,2	26,5	26,1	-7,9	-2,7	-4,8	-5,0	-1,2	-13,6	87	74	66	82	NNW 1	NW 1	NE 1	4	9^2	10^2	10^2	0,0	5
13.	25,5	24,3	24,2	-6,3	-1,3	-5,0	-4,4	-0,7	-8,0	76	66	88	77	N 1	N 1	NE 1	6	9^2	8^2	3^1	0,0	3
14.	22,2	21,8	22,0	-4,3	-1,7	-3,3	-3,2	0,0	-7,5	68	67	86	74	NNW 1	NW 1	NE 1	5	10^2	10^2	10^2	0,0	3
15.	21,4	21,4	21,2	-6,4	0,3	-4,7	-3,9	1,0	-8,0	89	61	84	78	E 1	– 0	– 0	5	10^2	2^1	0	.	1
16.	22,2	22,7	23,6	-4,2	3,7	-1,3	-0,8	5,0	-9,5	89	60	78	76	SSE 1	– 0	– 0	4	10^2	1^{0-1}	0	.	.
17.	24,4	25,0	25,3	0,0	2,5	1,7	1,5	3,2	-3,5	86	70	78	78	SE 1	SE 2	SE 3	5	10^2	10^2	10^2	.	.
18.	25,0	24,3	23,7	-1,0	2,8	0,1	0,5	4,0	-2,4	87	66	71	75	E 1	SE 4	SE 5	6	0	4^1	3^1	.	.
19.	22,2	21,8	21,8	-1,4	3,7	0,2	0,7	4,1	-2,5	84	52	74	70	SE 5	SE 7	SE 5	6	2^1	4^1	10^2	.	.
20.	19,7	19,4	19,8	-2,3	2,1	-1,2	-0,6	2,7	-3,2	75	48	71	65	SE 4	SE 8	SE 5	7	3^1	3^1	9^1	.	.
21.	20,0	20,2	19,5	-1,8	1,8	0,0	0,0	2,7	-2,6	77	66	79	74	SE 2	SE 3	SE 3	8	9^2	9^2	10^2	.	.
22.	20,3	20,7	21,3	-0,5	3,8	3,9	2,8	4,1	-1,6	90	60	78	76	SSE 2	ESE 2	E 1	6	10^2	10^2	10^2	.	.
23.	21,7	19,6	18,6	2,0	6,0	4,8	4,4	7,5	1,0	93	78	84	85	SSE 2	SSE 5	SSE 3	5	10^2	10^2	10^2	.	.
24.	17,6	17,7	17,6	1,0	0,8	1,8	1,4	5,0	0,0	92	85	84	87	SSE 3	SSE 4	SSE 3	4	10^2	10^2	10^2	.	.
25.	18,0	18,8	19,7	-0,1	1,0	1,6	1,0	2,0	-1,0	88	80	84	84	SSE 2	SSE 3	SSE 1	6	10^2	10^2	10^2	.	.
26.	20,7	21,9	23,8	0,2	1,0	0,2	0,4	1,7	-1,0	85	80	96	87	SSE 1	S 1	– 0	4	10^2	10^2	10^2	0,2	.
27.	25,0	26,3	28,0	0,3	1,9	0,5	0,8	2,4	-1,0	91	86	92	89	– 0	ESE 1	– 0	5	10^2	10^2	10^2	3,1	.
28.	29,0	30,0	30,4	1,8	7,3	4,2	4,4	8,2	-0,5	90	57	57	68	SE 1	ESE 4	ESE 4	8	10^2	3^1	0	.	.
29.	29,5	29,3	28,2	1,8	13,6	2,5	5,1	14,0	-0,5	62	26	74	54	ESE 1	SE 2	– 0	8	0	0	0	.	.
30.	24,9	23,6	22,6	-1,4	15,6	5,1	6,1	17,0	-3,5	88	34	85	69	– 0	SSW 1	– 0	7	0	3^1	0	.	.
31.	21,7	21,3	22,2	-0,3	14,6	7,5	7,3	15,4	-1,8	92	39	64	65	– 0	NW 1	NNW 2	4	4^1	3^1	6^2	.	.
Ø	722,44	722,33	723,17	-1,52	2,98	-0,13	0,90	4,00	-3,80	85	65	81	77	1,7	2,8	1,7	—	7,6	6,8	6,6	Σ 51,9	—

DUBEN / AVRIL 1956

1.	719,8	718,4	720,7	0,2	7,9	2,8	3,4	10,0	-2,0	92	64	88	81	– 0	W 1	– 0	5	6^2	10^2	9^2	1,4	.
2.	24,5	25,8	25,0	0,6	5,5	1,5	2,3	7,7	-1,1	94	68	83	81	N 1	NNW 1	– 0	6	8^2	10^2	0	.	.
3.	22,5	18,4	16,6	-1,4	13,7	5,4	5,8	14,5	-3,1	97	26	68	64	– 0	W 1	– 0	8	3^1	4^1	0	.	.
4.	14,6	14,0	15,1	2,9	3,0	0,5	1,7	6,5	-1,0	71	90	90	83	WSW 1	NNW 2	NW 1	4	10^2	10^2	0	1,2	.
5.	14,8	12,7	11,0	-1,9	3,3	-0,2	0,2	5,0	-3,5	96	46	89	77	– 0	NW 1	– 0	8	4^2	4^2	0	0,0	.
6.	09,8	11,0	15,3	-1,4	0,8	-2,0	-1,2	4,7	-1,2	93	84	83	87	W 1	NW 2	NW 1	4	9^1	10^2	0	1,8	.
7.	18,5	21,4	25,2	-2,9	-0,3	-3,0	-2,3	0,2	-4,5	78	80	86	81	NW 1	N 3	N 3	6	10^2	7^2	10^2	0,1	1
8.	27,7	27,6	27,1	-5,1	3,5	-0,7	-0,8	4,6	-7,5	83	88	56	76	NNW 1	NNW 3	WNW 1	10	8^1	2^1	0	.	0
9.	26,1	25,8	25,8	0,9	6,3	5,2	4,4	7,0	-2,8	82	54	72	69	W 1	NW 2	W 1	5	10^2	10^2	9^2	0,0	.
10.	23,5	20,9	20,8	3,7	14,0	10,0	9,4	14,7	-1,8	70	50	54	58	NW 1	NW 3	N 1	8	10^2	2^1	10^2	.	.
11.	18,4	19,2	19,6	3,8	7,1	4,3	4,9	12,5	1,1	82	77	92	84	– 0	NW 1	NNE 1	8	9^1	10^1	10^2	1,6	.
12.	20,0	19,2	18,6	3,1	10,4	7,6	7,2	12,5	1,6	85	63	82	77	– 0	NW 1	– 0	6	2^1	10^2	5^1	.	.
13.	17,0	16,9	16,1	3,8	10,6	6,2	6,7	13,0	2,0	95	87	87	89	– 0	SW 1	– 0	6	10^2	10^2	10^2	4,1	.
14.	15,0	13,4	12,0	7,7	17,0	12,8	12,6	18,0	5,0	96	70	73	79	S 1	SW 2	– 0	9	9^2	9^2	8^2	.	.
15.	11,2	12,2	12,6	8,0	13,7	12,6	11,7	18,6	7,3	94	72	72	79	– 0	SW 1	NW 1	10	10^2	10^1	7^{2-0}	5,2	.
16.	14,1	13,3	12,5	6,8	17,4	13,3	12,7	18,0	5,8	98	57	76	77	– 0	SSE 1	– 0	8	10^2	8^2	10^2	.	.
17.	09,8	15,6	20,7	11,7	11,1	4,7	8,0	17,5	4,7	73	60	79	71	– 0	NW 1	NNW 2	10	9^3	4^2	10^2	3,8	.
18.	17,0	21,3	22,4	0,0	1,1	0,3	0,4	4,8	-1,0	98	92	96	95	NNW 1	NNW 1	– 0	4	10^2	10^2	10^2	4,4	4
19.	23,0	23,4	24,3	0,7	2,7	2,2	2,0	3,3	-0,8	94	77	80	84	WSW 1	NW 1	– 0	10	10^2	10^2	8^2	0,2	3
20.	25,9	25,1	25,3	-0,5	5,3	1,1	1,8	6,5	-1,8	90	57	90	79	SW 1	NW 2	NW 1	8	9^2	5^2	0	0,0	.
21.	23,4	22,0	21,6	-0,7	8,3	3,3	3,6	9,3	-3,0	94	60	82	79	SW 1	NW 1	– 0	7	0	5^2	4^1	.	.
22.	19,3	15,5	13,5	-1,0	10,8	8,5	6,7	11,5	-3,2	92	44	58	65	– 0	ESE 2	ENE 1	7	0	9^2	10^2	2,5	.
23.	12,3	14,1	16,2	4,1	7,4	6,7	6,2	9,0	3,0	93	77	88	86	– 0	N 1	– 0	8	10^2	10^2	10^2	1,3	.
24.	16,8	16,0	15,9	5,3	11,1	9,6	8,9	12,1	4,0	94	54	67	72	– 0	– 0	– 0	5	10^2	8^2	9^2	.	.
25.	16,0	15,7	16,5	2,5	9,6	7,2	6,6	13,2	0,5	93	60	87	80	– 0	NW 3	SE 1	4	10^2	10^2	7^2	0,4	.
26.	17,0	16,2	15,9	2,6	14,3	8,4	8,4	15,3	0,9	96	44	84	75	– 0	ESE 2	– 0	8	10^2	9^2	0	.	.
27.	15,4	14,7	13,6	3,2	12,2	10,0	8,8	13,5	0,7	95	71	86	85	– 0	SE 2	E 1	6	9^1	10^2	10^2	2,0	.
28.	12,1	12,1	14,1	10,2	12,7	10,6	11,3	15,1	9,0	90	72	89	83	– 0	– 0	E 2	8	10^2	10^1	10^2	9,6	.
29.	16,0	15,7	15,3	8,9	15,3	11,2	11,6	15,7	7,3	89	62	80	77	WSW 2	NNW 1	ENE 3	10	6^{2-1}	8^{2-0}	10^2	2,1	.
30.	14,4	15,7	17,3	7,5	6,6	5,7	6,4	11,2	4,9	86	88	93	89	NNW 3	NW 4	NW 3	4	10^2	10^2	10^2	12,4	.
31.																						
Ø	717,86	717,78	718,21	2,78	8,78	5,51	5,65	10,85	0,58	89	66	80	78	0,6	1,6	0,8	—	8,1	8,1	6,5	Σ 54,1	—

TÁBOR H = 444 m n. m. Bc = + 0,13 nezapočteno / non appliquée Gc = + 0,16 nezapočteno / non appliquée KVĚTEN / MAI 1956

Datum – Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost V Visibilité	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm R Eau tombée	Sněhová pokrývka Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	720,9	721,5	722,2	3,7	7,0	4,7	5,0	9,1	2,6	83	55	84	74	NW 2	NW 3	- 0	8	10^{2-1}	10^{2-1}	0	.	.
2.	25,1	25,5	26,5	2,5	9,1	5,5	5,6	10,1	0,2	91	60	77	76	NW 1	NW 2	NW 1	8	10^2	10^2	10^2	.	.
3.	28,3	28,2	28,2	3,5	12,6	8,9	8,5	14,6	-0,3	92	57	81	77	- 0	NE 2	- 0	10	3^1	3^2	0	.	.
4.	30,8	30,5	30,7	6,2	17,9	11,5	11,8	19,0	2,0	93	44	83	73	- 0	- 0	NE 3	5	0	3^1	2^{1-2}	.	.
5.	32,4	32,6	32,8	7,7	16,2	10,2	11,1	17,0	3,6	89	48	79	72	- 0	- 0	- 0	8	0	2	0	.	.
6.	33,0	31,7	30,4	4,4	19,8	14,0	13,0	21,4	2,0	93	38	80	70	- 0	W 1	- 0	10	0	1	0	.	.
7.	30,1	28,2	27,2	9,0	22,2	15,4	15,5	23,4	6,0	86	49	59	65	S 1	S 1	NW 1	7	2^1	3^1	3^1	.	.
8.	28,0	27,0	26,9	10,5	21,4	14,1	15,0	22,0	6,7	72	33	76	60	SW 1	NW 3	- 0	7	4^1	5^2	6^2	.	.
9.	27,5	27,6	25,1	11,5	18,5	13,0	14,0	20,0	10,4	70	29	55	51	NW 1	NW 2	NW 2	9	9^2	0	0	.	.
10	21,7	21,1	20,0	9,5	13,0	9,9	10,6	16,0	8,1	74	63	79	72	- 0	W 2	- 0	8	6^2	10^2	6^2	11,2	.
11.	21,5	23,5	24,6	5,3	9,4	7,6	7,5	12,5	4,0	94	63	82	80	N 1	NW 2	NNW 1	9	10^2	6^2	4^1	1,1	.
12	23,7	21,2	23,0	6,1	16,9	11,2	11,4	17,5	2,1	83	35	71	63	- 0	NW 1	NW 1	8	0	3^2	8^2	0,2	.
13.	26,8	29,1	30,9	8,0	8,5	6,3	7,4	11,5	7,0	86	88	88	87	NNW 2	NNW 2	- 0	7	10^2	10^2	0	0,6	.
14.	31,6	30,3	30,0	1,9	13,7	10,3	9,0	15,8	0,0	95	56	79	77	- 0	NW 1	- 0	10	0	5^1	3^1	.	.
15.	30,0	30,2	30,6	6,2	10,1	7,3	7,7	12,5	3,1	91	87	88	89	- 0	N 2	- 0	4	10^2	0^2	0	.	.
16.	30,8	28,6	27,5	2,6	16,4	11,0	10,2	18,0	0,6	96	43	85	75	- 0	NW 2	- 0	9	0	5^2	6^2	.	.
17.	26,4	23,4	23,1	7,4	21,4	11,0	12,7	21,8	3,6	91	33	85	70	W 1	SW 3	E 1	6	2^1	6^2	5^1	2,8	.
18.	21,0	21,4	23,0	10,7	11,0	9,4	10,1	12,5	8,7	94	76	89	86	WSW 1	NNW 1	SSE 1	5	10^2	10^2	10^2	3,2	.
19.	19,5	19,5	21,9	7,9	8,0	6,6	7,3	9,5	6,5	90	93	93	92	SSE 1	NW 1	- 0	4	10^2	10^2	10^2	6,8	.
20.	23,1	23,3	23,0	4,3	11,0	7,5	7,6	12,5	3,0	96	79	80	85	- 0	SSW 1	- 0	10	10^2	8^2	5^{2-1}	0,0	.
21.	24,7	22,9	21,8	4,5	15,1	11,0	10,4	16,8	1,5	94	40	62	65	SE 1	S 2	ESE 1	10	2^1	3^1	2^1	.	.
22.	21,3	21,2	21,1	7,2	18,3	12,0	12,4	19,1	2,3	83	54	82	72	- 0	SE 2	- 0	6	0	3^1	2^1	.	.
23.	22,1	22,8	24,5	11,8	19,5	15,4	15,5	21,5	7,5	78	30	82	63	- 0	SW 3	- 0	10	9^2	3^1	0	.	.
24.	25,5	23,8	21,8	10,7	23,3	17,1	17,0	24,3	7,2	95	39	58	64	- 0	SW 2	ESE 2	10	0	3^1	4^1	.	.
25.	18,6	18,4	19,3	15,5	16,6	13,5	14,8	19,4	12,1	80	84	95	86	SE 3	SE 1	SE 1	4	8^2	10^2	10^2	10,2	.
26.	24,3	27,5	28,3	10,6	14,2	11,2	11,8	16,0	9,8	93	69	89	84	NW 1	NW 3	- 0	8	10^2	10^2	0	0,1	.
27.	29,9	28,5	27,3	7,8	20,2	14,4	14,2	21,4	4,0	94	57	84	78	- 0	NE 1	NE 1	6	0	1^1	0	.	.
28.	27,9	26,4	25,0	12,8	22,2	16,0	16,8	23,5	7,4	80	37	72	63	- 0	NNE 1	SE 1	10	0	0	0	.	.
29.	22,6	21,4	22,2	13,6	25,4	18,9	19,2	26,8	7,1	79	37	73	63	- 0	SW 2	NE 1	10	0	1^1	3^2	.	.
30.	24,8	24,5	23,8	14,4	25,8	18,3	19,2	27,2	10,0	86	42	68	65	- 0	W 2	E 1	9	0	4^1	2^2	0,0	.
31.	21,8	20,0	20,5	19,3	25,5	14,0	18,2	26,5	10,3	57	46	87	63	S 2	S 3	ENE 3	10	0	5^2	10^2	17,4	.
Ø	725,67	725,22	725,27	8,29	16,46	11,53	11,95	18,04	5,13	86	54	79	73	0,6	1,7	0,7	—	4,4	5,2	3,7	Σ 53,6	—

ČERVEN / JUIN 1956

1.	719,8	720,2	722,6	14,1	22,1	14,8	16,4	23,0	11,0	85	56	85	75	W 1	NW 2	N 4	11	7^2	8^2	10^2	0,0	.
2.	26,8	27,9	27,6	11,5	14,6	12,9	13,0	15,6	10,4	87	73	88	83	N 2	NW 2	- 0	5	10^2	10^2	8^2	0,1	.
3.	27,4	26,5	25,2	9,7	18,6	15,2	14,7	19,6	7,0	95	53	81	76	- 0	W 1	- 0	6	0	9^2	7^2	.	.
4.	23,6	21,4	20,3	11,2	23,3	16,8	17,0	25,5	7,4	86	43	72	67	- 0	S 1	SSE 2	9	0	4^1	2^1	.	.
5.	21,0	20,9	21,8	15,2	27,7	17,5	19,5	28,5	9,0	70	32	71	58	S 2	SW 3	ESE 2	8	2^1	8^2	3^2	0,0	.
6.	23,0	21,6	21,5	17,4	24,9	19,5	20,3	26,7	13,3	82	60	84	75	NE 3	- 0	- 0	9	5^2	9^2	10^2	24,3	.
7.	23,6	20,9	17,6	16,6	26,0	20,9	21,1	26,6	13,0	85	45	65	66	SSE 2	ESE 3	SSE 3	12	6^2	3^2	2^1	.	.
8.	20,1	21,9	21,4	12,5	11,1	7,9	9,8	20,5	11,6	71	72	94	76	NW 3	NW 2	NNW 1	8	9^2	10^2	10^2	14,4	.
9.	19,5	20,4	21,3	7,1	8,0	8,7	8,1	10,0	6,1	96	93	89	93	NNW 1	NW 1	NW 1	4	10^2	10^2	10^2	11,6	.
10	22,2	23,9	24,3	9,3	13,9	11,3	11,4	14,8	7,5	84	62	88	78	W 1	SW 1	- 0	6	10^2	10^2	10^2	0,2	.
11.	23,2	23,4	21,4	11,1	20,5	15,0	15,4	22,0	7,5	84	43	71	66	E 1	ESE 1	SSE 2	11	4^1	9^1	4^1	.	.
12	21,4	22,9	24,3	13,5	18,2	14,4	15,1	21,2	10,0	79	60	87	75	SSE 1	W 2	- 0	10	9^2	10^2	2^1	0,0	.
13.	25,5	26,8	26,8	15,0	21,3	18,0	18,1	23,0	12,0	77	55	75	69	WSW 1	NW 1	NE 1	8	10^2	5^1	8^2	2,3	.
14.	26,8	26,3	25,7	13,3	16,1	13,0	13,8	22,8	11,0	96	92	94	94	- 0	NNW 1	NNW 1	4	0	10^2	10^2	9,1	.
15	24,2	24,4	25,8	10,3	14,5	9,9	11,2	15,4	9,4	95	72	92	86	NW 2	NNW 1	NW 1	7	10^2	10^2	10^2	7,3	.
16.	26,4	26,5	25,8	8,0	12,6	8,9	9,6	15,2	6,0	81	59	86	75	SW 2	NW 2	- 0	8	10^2	9^2	3^1	.	.
17.	24,1	22,2	21,2	11,0	18,7	14,5	14,7	20,5	6,8	73	52	72	66	SE 2	SE 1	SSE 2	8	6^2	3^1	3^2	.	.
18.	21,0	21,2	22,2	12,6	20,6	15,7	16,2	21,1	9,5	88	53	82	74	ENE 1	ENE 1	NW 2	8	10^2	9^2	10^2	0,0	.
19.	23,6	24,1	24,4	14,1	17,9	13,6	14,8	19,8	11,3	87	72	90	83	NW 1	NW 2	- 0	7	6^1	8^2	0	.	.
20.	23,1	20,9	21,0	12,8	17,1	12,6	13,8	17,5	9,2	85	69	88	81	- 0	W 2	NW 2	8	10^2	10^2	10^2	1,9	.
21.	22,3	22,7	23,4	9,4	13,7	9,6	10,6	14,5	8,4	89	58	78	75	NNW 3	NNW 3	NW 1	9	10^2	5^2	6^2	0,7	.
22.	24,0	24,2	24,8	8,4	13,8	11,0	11,0	15,0	4,5	82	57	71	70	NNW 2	NNW 4	NW 2	10	10^2	6^2	10^2	3,7	.
23.	23,3	22,9	22,8	10,7	16,9	13,2	13,5	18,1	8,4	93	60	78	78	NNW 2	NNW 3	NNW 1	10	10^2	7^2	6^2	.	.
24.	21,8	21,1	20,8	11,2	15,3	12,6	12,9	16,1	7,0	78	57	77	71	NNW 2	NNW 3	NNW 2	11	4^1	9^2	8^2	.	.
25.	20,8	22,3	23,2	9,7	13,0	12,0	11,7	13,7	8,8	84	78	89	84	WNW 2	NW 1	- 0	6	10^2	10^2	8^2	.	.
26.	24,2	24,8	25,1	10,5	13,8	12,2	12,2	14,1	8,5	84	66	79	76	NW 1	WNW 1	- 0	7	8^2	10^2	10^2	0,1	.
27.	24,5	23,7	24,4	9,7	18,3	11,8	12,9	18,5	7,3	91	55	86	77	- 0	NW 2	- 0	8	10^2	6^2	10^2	0,4	.
28.	23,4	22,3	21,7	10,9	16,5	12,1	12,9	18,2	9,0	89	54	90	77	- 0	NNW 2	- 0	9	8^2	6^2	4^2	3,2	.
29.	19,1	20,0	22,5	10,6	12,4	11,2	11,4	14,4	7,6	94	89	83	89	SW 1	- 0	- 0	6	10^2	10^2	10^2	11,6	.
30.	23,5	22,8	23,1	10,7	18,9	14,1	14,4	20,7	9,2	95	54	87	79	SSE 1	WNW 2	- 0	10	10^2	5^1	2^2	.	.
31.																						
Ø	723,21	723,04	723,13	11,61	17,34	13,36	13,92	19,08	8,92	86	61	82	76	1,4	1,7	1,0	—	7,5	7,9	5,9	Σ 90,9	—

TÁBOR — H = 444 m n. b. — Bc = + 0,13 nezapočteno / non appliquée — Gc = + 0,16 nezapočteno / non appliquée — ČERVENEC / JUILLET 1956

Datum – Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost Visibilité V	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm Eau tombée R	Sněhová pokrývka Couche de neige Hs
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	722,5	720,7	719,0	13,7	24,3	18,0	18,5	25,0	6,6	85	53	89	78	- 0	SE 2	- 0	11	0	4^{1}	2^{1}	.	.
2.	17,9	17,2	16,2	15,0	23,4	18,7	19,0	25,5	11,0	90	63	85	79	SSW 1	S 1	- 0	8	10^{2}	9^{2}	2^{1}	0,4	.
3.	20,7	23,8	26,6	15,1	17,8	14,2	15,3	18,5	13,4	90	76	84	83	SW 2	NW 2	NW 2	5	9^{2}	10^{2}	10^{2}	0,1	.
4	28,2	27,8	28,0	13,6	18,8	15,7	16,0	22,2	12,1	90	65	73	76	NW 1	NNW 1	- 0	12	5^{1}	9^{2}	3^{1}	0,0	.
5.	27,8	27,0	25,4	15,1	21,7	17,9	18,2	22,7	11,0	81	59	84	75	SE 1	NW 2	SE 1	10	4^{1}	10^{2}	4^{1}	.	.
6	22,8	24,2	26,5	17,5	22,5	17,1	18,5	23,7	13,3	88	43	60	64	- 0	NW 6	NW 2	9	8^{2}	4^{1}	2^{1}	0,0	.
7	28,4	27,5	27,3	13,7	21,9	17,1	17,4	22,7	10,0	82	46	74	67	WNW 2	NNW 2	- 0	11	9^{1}	3^{1}	2^{1}	.	.
8.	27,2	25,8	26,6	15,0	26,0	17,3	18,9	26,5	10,5	83	47	84	71	SSW 1	NNW 2	N 1	11	4^{1}	9^{2}	6^{1}	.	.
9.	26,7	25,1	23,6	15,0	23,1	17,1	18,1	25,5	11,0	88	41	80	69	- 0	NW 1	- 0	12	0	1^{1}	0	.	.
10.	22,8	21,3	19,9	14,4	26,9	18,6	19,6	28,4	9,4	83	41	72	65	S 1	- 0	- 0	11	2^{1}	0	1^{0-1}	.	.
11	19,0	17,9	19,7	16,4	27,9	19,7	21,0	28,4	11,0	78	40	80	66	- 0	E 1	- 0	8	0	3^{1}	4^{1}	.	.
12	22,8	22,5	22,4	15,7	25,6	18,1	19,4	27,1	13,2	92	39	75	69	- 0	ENE 2	- 0	15	10^{2}	3^{1}	0	.	.
13	22,1	20,6	19,4	16,1	26,4	20,1	20,7	27,6	10,5	81	42	67	63	- 0	- 0	- 0	10	0	6^{2}	2^{1}	.	.
14.	17,2	14,4	15,8	17,6	27,7	15,3	19,0	28,3	13,0	83	51	98	77	- 0	SE 2	SE 2	5	2^{1}	7^{2}	10^{2}	6,1	.
15	16,2	16,9	17,2	15,1	19,9	16,1	16,6	21,2	11,8	89	61	85	78	W 2	WSW 2	W 1	10	7^{2}	9^{2}	2^{2}	3,3	.
16.	17,9	17,6	19,5	12,5	20,5	14,9	15,7	20,6	10,0	94	52	81	76	WSW 1	NW 2	W 1	10	4^{1}	6^{2}	7^{2}	4,8	.
17.	20,5	21,5	24,2	13,5	17,9	14,9	15,3	18,8	12,3	87	67	86	80	NW 2	NW 2	NW 1	8	10^{2}	10^{2}	6^{2}	0,5	.
18.	25,0	24,2	23,4	10,5	21,3	15,5	15,7	22,7	9,0	99	50	84	78	- 0	- 0	- 0	9	10^{2}	3^{1}	0	.	.
19.	22,0	19,0	16,2	12,9	23,3	18,8	18,4	23,7	9,0	89	51	75	72	- 0	ENE 2	- 0	11	7^{1}	4^{1}	6^{2}	1,3	.
20.	16,4	16,7	18,2	14,1	21,0	15,7	16,6	21,9	12,5	90	47	75	71	WSW 2	NNW 2	- 0	15	9^{2}	5^{1}	3^{1}	.	.
21.	19,9	19,8	21,3	13,3	19,8	14,3	15,4	21,6	9,8	85	51	87	74	- 0	WSW 2	- 0	13	1^{0}	9^{2}	3^{1}	.	.
22.	23,7	23,8	23,8	14,0	19,3	14,9	15,8	20,7	9,8	90	61	89	80	- 0	NNW 1	NNW 2	6	3^{1}	6^{2}	10^{2}	1,8	.
23.	24,4	22,9	22,8	10,3	15,8	13,5	13,3	19,4	7,8	95	80	91	89	- 0	NW 2	- 0	7	10^{2}	10^{2}	10^{2}	2,6	.
24.	23,6	23,8	23,5	12,0	13,5	13,5	13,1	14,7	9,7	91	75	98	88	WNW 2	NW 2	- 0	6	9^{2}	10^{2}	10^{2}	11,8	.
25.	27,9	28,8	29,5	10,8	15,3	14,1	13,6	17,6	8,1	92	73	80	82	SW 1	NNW 2	NW 2	6	8^{1}	9^{2}	10^{2}	.	.
26.	28,6	25,5	24,6	13,8	23,6	17,7	18,2	24,4	11,6	90	46	84	73	SSW 1	SW 2	- 0	10	5^{1}	5^{1}	0	.	.
27.	22,8	19,8	19,7	12,9	26,5	17,7	18,7	27,2	9,8	91	41	80	7.	S 1	NW 1	- 0	12	3^{1}	1^{1}	0	.	.
28.	19,4	17,8	18,3	12,3	26,3	17,5	18,4	26,7	9,6	96	46	84	75	- 0	S 2	W 1	12	10^{2}	4^{1}	10^{2}	0,0	.
29.	18,2	18,4	19,5	15,7	27,1	19,2	20,3	28,5	12,5	90	46	86	74	SSE 1	SW 2	E 3	13	7^{1}	6^{1-2}	10^{2}	8,1	.
30.	22,7	24,1	25,5	16,7	20,2	15,9	17,2	22,0	15,1	94	66	91	84	WSW 1	SW 2	S 1	12	6^{1}	7^{2}	10^{2}	0,3	.
31.	27,6	26,8	27,6	13,4	20,5	15,5	16,2	21,2	10,0	77	41	66	61	- 0	WSW 3	- 0	10	0	5^{1}	8^{1-2}	.	.
Ø	722,67	722,07	722,29	14,12	22,12	16,59	17,35	23,39	10,79	88	54	81	74	0,7	1,8	0,6	—	5,5	6,0	4,9	Σ 41,1	—

SRPEN / AOÛT 1956

1.	727,0	724,9	722,7	12,3	18,3	14,3	14,8	19,6	10,0	82	43	87	71	- 0	NW 3	SW 1	13	9^{1-2}	9^{2}	8^{2}	2,7	.
2.	17,4	14,6	14,7	12,0	16,9	15,9	15,2	18,8	10,1	96	82	64	81	SSW 2	NW 2	WNW 5	9	10^{2}	10^{2}	10^{2}	5,4	.
3.	15,5	15,0	16,3	12,8	18,1	12,3	13,9	18,4	11,4	74	46	89	70	WNW 3	WSW 3	W 2	10	6^{1-2}	5^{2}	10^{2}	0,4	.
4.	18,4	19,3	20,1	11,1	15,9	11,3	12,4	17,8	9,6	89	64	89	81	WSW 2	NW 1	- 0	11	10^{2}	6^{1-2}	1^{0}	0,0	.
5.	22,2	22,4	23,5	9,1	19,7	15,5	15,0	21,0	6,8	95	50	85	77	SSE 1	SSE 2	- 0	11	7^{1-2}	8^{2}	7^{1}	0,0	.
6.	25,5	24,7	24,0	8,9	24,1	16,1	16,3	24,8	6,0	95	36	87	73	SSW 1	E 2	- 0	15	0	2^{0-1}	1^{1}	.	.
7.	25,8	27,4	30,3	13,7	20,9	13,9	15,6	21,4	11,4	96	56	96	83	SSE 1	NNW 1	S 1	6	8^{1}	10^{2}	10^{2}	2,0	.
8.	32,1	31,9	30,6	12,1	20,4	13,6	14,9	21,5	8,9	91	44	86	74	NW 2	W 2	NNW 1	11	0	3^{1}	3^{0-1}	.	.
9.	30,5	28,4	27,7	8,5	24,1	15,9	16,1	25,3	5,6	98	34	85	71	- 0	NNW 1	N 1	15	0	0	0	.	.
10.	26,5	22,1	21,1	11,6	25,5	18,3	18,4	26,4	9,5	95	42	80	72	- 0	ESE 2	NNE 1	10	0	0	10^{2}	1,9	.
11.	18,4	16,5	16,8	15,3	21,0	15,7	16,9	21,3	14,5	94	69	93	85	SSW 1	NE 1	NW 1	9	10^{2}	9^{1-2}	6^{0-1}	5,8	.
12.	17,7	20,4	22,9	14,4	17,3	13,1	14,5	19,3	12,5	90	63	71	75	NW 2	NNW 3	NNW 3	10	9^{2}	6^{1-2}	7^{0-1}	0,0	.
13.	23,7	21,9	20,4	7,5	20,5	14,8	14,4	21,0	6,0	94	41	76	70	SE 1	SW 2	SSE 2	11	3^{0-1}	6^{1}	2^{2}	0,1	.
14.	20,5	18,7	19,8	10,1	24,2	16,5	16,8	25,5	8,0	98	39	92	76	SSE 1	W 2	WSW 1	10	2^{0-1}	8^{1}	10^{2}	4,4	.
15.	22,9	17,8	23,0	10,3	18,1	11,7	13,0	19,7	8,4	93	45	84	74	NW 1	NW 2	- 0	9	9^{0-1}	4^{1}	0	.	.
16.	22,4	21,0	20,5	12,9	20,5	17,4	17,0	21,5	5,8	97	47	60	68	- 0	SW 3	- 0	8	10^{2}	9^{2}	10^{2}	.	.
17.	20,1	18,5	17,8	13,3	23,6	16,7	17,6	25,0	11,0	87	41	85	71	SSE 1	SW 3	- 0	11	7^{2}	6^{1-2}	2^{1}	0,0	.
18.	18,1	17,4	17,8	14,9	25,3	19,1	19,6	26,3	13,0	93	48	72	71	- 0	SW 2	SW 1	10	7^{1-2}	9^{2}	9^{2}	.	.
19.	17,8	19,2	21,7	17,6	21,8	14,5	17,1	23,8	14,7	83	54	78	72	SW 1	SW 3	- 0	8	10^{2}	6^{1}	1^{0}	0,4	.
20.	23,1	21,2	21,3	8,9	25,3	16,3	16,7	26,4	6,4	98	38	94	77	- 0	S 2	N 1	15	1^{0}	2^{1}	10^{2}	5,2	.
21.	19,8	21,0	22,2	14,7	17,3	15,2	15,6	18,0	13,5	98	87	90	92	- 0	NNW 2	- 0	8	10^{2}	9^{2}	10^{2}	6,2	.
22.	21,7	19,4	17,0	12,2	20,9	15,7	16,1	21,7	10,5	98	49	81	76	SW 1	ESE 1	- 0	7	10^{2}	7^{2}	10^{2}	14,1	.
23.	13,5	13,3	14,5	12,6	13,5	10,9	12,0	15,6	11,7	98	96	93	96	NNW 2	NNW 3	NNW 2	6	10^{2}	10^{2}	0	5,3	.
24.	14,4	12,2	13,6	10,9	17,4	11,9	13,0	18,0	9,0	95	46	76	72	WSW 1	WSW 3	SW 1	7	10^{2}	9^{2}	3^{1}	2,0	.
25.	10,3	09,0	14,4	10,3	20,8	12,3	13,9	21,3	8,4	95	58	87	80	S 2	SW 5	S 1	11	10^{2}	7^{2}	10^{2}	8,7	.
26.	18,3	20,7	22,0	11,7	20,4	15,6	15,8	21,7	8,6	95	43	75	71	WSW 1	WSW 3	SW 1	15	4^{1}	2^{0-1}	7^{2}	.	.
27.	21,7	18,5	19,4	13,9	24,9	19,8	19,6	26,3	11,7	90	59	80	76	- 0	S 3	NNW 4	10	6^{1}	0	7^{1}	.	.
28.	23,4	20,2	23,4	15,1	23,5	14,7	17,0	24,3	14,0	83	52	93	76	W 1	SE 2	S 1	10	10^{2}	7^{2}	10^{2}	13,2	.
29.	24,7	22,8	20,0	13,3	17,6	15,1	15,4	17,7	12,0	96	68	87	84	SSE 1	E 1	NNW 2	12	10^{2}	10^{2}	10^{2}	8,1	.
30.	23,0	25,4	26,7	10,1	15,3	10,9	11,8	16,1	8,0	92	62	87	80	NNW 3	NW 2	W 1	10	10^{2}	6^{2}	1^{0}	0,1	.
31.	27,5	26,8	26,3	5,6	19,0	13,3	12,8	20,3	4,4	99	43	81	74	- 0	SW 2	NNW 1	14	10^{2}	1^{0}	2^{1}	.	.
Ø	721,42	720,40	721,04	11,86	20,39	14,78	15,45	21,48	9,75	93	53	83	76	1,0	2,2	1,1	—	7,0	6,0	6,0	Σ 86,9	—

TÁBOR — H = 444 m n. b. — Bc = + 0,19 nezapočteno / non appliquée — Gc = + 0,16 nezapočteno / non appliquée — ZÁŘÍ / SEPTEMBRE 1956

Datum – Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost V Visibilité	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm α Eau tombée	Sněhová pokrývka Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	725,7	725,4	725,5	8,4	22,9	15,9	15,8	23,5	6,6	96	49	85	77	– 0	E 2	– 0	10	1^{0}	3^{1}	0	.	.
2.	27,1	27,0	26,1	12,0	25,7	17,8	18,3	27,6	9,8	96	58	87	80	– 0	SE 2	– 0	8	4^{1}	4^{1}	0	.	.
3.	23,6	21,9	25,7	13,9	27,9	16,1	18,5	29,5	12,1	96	53	77	75	– 0	SW 2	NW 4	9	0	0^{2}	10^{2}	.	.
4.	25,7	25,7	26,0	10,9	13,5	11,7	12,0	16,0	9,4	90	87	91	89	– 0	NNW 1	– 0	7	7^{1-2}	10^{2}	4^{1}	0,8	.
5.	25,6	24,0	22,9	6,8	21,1	13,1	13,5	22,3	5,3	99	41	89	76	– 0	SSE 1	– 0	12	10^{2}	6^{1}	0	.	.
6.	21,2	19,6	20,4	10,2	23,3	16,7	16,7	24,0	7,3	93	49	85	76	– 0	ESE 3	NW 2	7	5^{0-1}	8^{1}	0	.	.
7.	24,1	23,9	24,5	13,8	21,3	12,9	15,2	21,7	12,0	91	43	87	74	– 0	W 2	NW 1	14	7^{1-2}	4^{2}	2^{1}	.	.
8.	24,7	23,1	22,8	9,1	19,3	11,5	12,8	20,5	7,5	95	51	85	77	SSE 2	W 2	– 0	11	2^{1}	6^{1}	0	0,1	.
9.	22,1	21,2	21,2	7,5	21,7	14,0	14,3	23,0	4,5	91	47	88	75	SSW 1	WNW 1	– 0	12	0	2^{0-1}	0	.	.
10.	21,6	21,8	21,8	11,5	24,3	15,9	16,9	25,5	9,8	96	54	91	80	– 0	NW 2	– 0	8	5^{1}	9^{2}	3^{1}	.	.
11.	23,7	24,4	24,4	15,4	20,5	16,1	17,0	22,0	14,0	90	66	80	79	NNW 1	NW 2	W 2	10	5^{2}	3^{1}	3^{0-1}	1,5	.
12.	21,5	21,8	22,5	12,6	12,6	10,5	11,6	16,1	11,7	91	68	74	78	WSW 3	NW 4	NW 3	8	10^{2}	9^{2}	9^{2}	5,5	.
13.	21,6	19,8	21,2	8,7	9,7	10,1	9,6	12,5	7,6	77	87	74	79	NW 3	NW 2	NW 3	8	10^{2}	10^{2}	5^{1}	1,3	.
14.	27,4	29,3	29,8	8,5	14,2	7,8	9,6	15,7	7,0	87	54	96	79	NW 4	NW 1	– 0	11	7^{1-2}	9^{0-1}	1^{0-1}	0,1	.
15.	29,9	30,1	30,5	3,0	19,1	11,1	11,1	19,7	1,6	98	48	93	80	– 0	NNW 1	N 1	10	10^{2}	0	0	0,1	.
16.	28,1	25,2	24,4	5,8	20,8	13,1	13,2	22,0	4,3	99	46	82	76	– 0	NNW 1	– 0	12	10^{2}	2^{0-1}	3^{1}	0,1	.
17.	24,7	24,2	24,7	7,9	13,8	10,9	10,9	14,5	5,8	96	59	77	77	– 0	NW 4	NNW 2	8	10^{2}	9^{2}	8^{2}	0,9	.
18.	27,2	29,6	31,4	8,1	15,8	7,2	9,6	16,0	6,5	94	50	84	76	NE 3	NE 2	ENE 1	15	9^{1-2}	2^{0}	0	0,0	.
19.	32,0	30,9	29,8	3,1	15,9	9,8	9,6	16,5	0,7	96	40	59	65	ENE 2	E 3	ESE 1	12	0	0	0	0,1	.
20.	28,0	26,5	25,8	1,7	18,1	9,5	9,7	19,5	0,3	96	43	89	76	NW 1	NW 2	– 0	11	0	2^{0-1}	3^{0}	0,1	.
21.	25,5	24,9	24,7	8,2	20,4	10,5	12,4	21,5	2,0	98	46	95	80	– 0	SSW 1	– 0	10	3^{2}	0	0	0,1	.
22.	24,4	24,4	24,8	5,9	21,9	12,9	13,4	22,4	4,4	96	37	70	68	– 0	ESE 5	E 1	10	0	0	0	.	.
23.	25,8	26,0	26,7	10,0	22,9	13,9	15,2	23,7	7,7	72	36	67	58	E 1	SE 5	E 1	12	1^{0}	2^{0}	0	.	.
24.	27,0	26,0	25,8	11,2	22,3	16,7	16,7	22,7	9,3	74	36	50	53	ESE 2	ESE 5	SE 6	9	0	0	0	.	.
25.	24,2	23,7	23,3	12,5	21,7	15,2	16,2	22,3	11,4	65	41	57	54	SE 5	SSE 2	SE 4	8	0	0	0	.	.
26.	20,2	18,0	18,1	10,6	20,3	14,1	14,8	20,8	9,1	65	44	79	63	SSE 4	SSE 5	SSE 2	8	0	6^{0-1}	0	.	.
27.	18,6	19,2	20,5	7,1	18,2	12,1	12,4	19,7	6,0	98	50	94	84	SW 1	SW 2	SW 1	10	8^{0-1}	9^{2}	0	2,8	.
28.	24,0	23,5	23,4	11,1	17,0	13,4	13,7	18,8	10,0	89	60	82	77	W 2	SW 1	SW 1	15	9^{2}	8^{2}	10^{2}	.	.
29.	25,1	26,0	27,9	14,1	20,3	15,4	16,3	21,4	12,2	84	51	79	71	SE 1	NNW 2	– 0	15	10^{2}	7^{1-2}	0	.	.
30.	29,8	29,7	29,2	7,8	22,9	12,8	14,1	23,5	6,7	98	49	93	80	– 0	S 1	– 0	12	0	2^{0-1}	0	.	.
31.																						
Ø	725,00	724,56	724,86	9,25	19,65	12,96	13,70	20,83	7,42	90	52	81	74	1,2	2,3	1,2	—	4,9	4,5	2,0	Σ 13,5	—

ŘÍJEN / OCTOBRE 1956

1.	727,4	727,0	726,5	8,7	24,6	13,7	15,2	25,8	7,5	98	44	89	77	– 0	SW 1	– 0	13	6^{1}	3^{1-0}	0	.	.
2.	24,2	22,4	20,7	7,3	24,7	15,3	15,6	25,7	6,0	98	47	82	76	– 0	SW 2	– 0	10	8^{0-1}	8^{0-1-2}	2^{1}	.	.
3.	19,7	22,0	22,2	12,7	16,5	13,8	14,2	17,8	9,8	87	60	81	76	SSE 1	NW 2	SSE 1	15	10^{2}	8^{2}	10^{2}	12,8	.
4.	22,9	23,3	22,3	9,4	13,9	10,1	10,9	14,5	8,4	93	56	71	73	NW 1	NW 2	WNW 1	11	8^{2}	6^{2}	10^{2}	0,5	.
5.	18,7	16,6	16,0	7,1	12,1	7,9	8,8	12,7	5,3	93	54	83	77	SE 1	SW 3	NW 3	15	7^{1-2}	9^{1-2}	10^{2}	4,2	.
6.	16,1	15,7	18,0	3,9	6,4	3,3	4,2	7,8	3,0	88	78	90	85	NW 2	WNW 3	NW 2	11	10^{2}	8^{2}	0	0,2	.
7.	19,4	20,8	23,4	3,7	5,5	3,8	4,2	8,0	1,8	83	86	92	87	NW 2	WNW 2	WNW 1	10	8^{1}	10^{1-2}	10^{2}	1,8	.
8.	26,3	27,0	27,7	2,9	7,6	5,1	5,2	8,2	1,4	84	65	88	79	– 0	W 1	– 0	8	8^{1}	10^{2}	10^{2}	.	.
9.	27,3	27,0	28,1	0,1	9,8	7,2	6,1	10,1	-1,0	98	51	84	78	– 0	WNW 3	NNW 3	9	7^{0-1}	9^{2}	10^{2}	0,0	.
10.	29,2	30,6	32,1	7,5	9,0	4,9	6,6	10,8	4,9	91	65	87	81	NNW 3	NNW 2	– 0	11	10^{2}	8^{2}	2^{1}	.	.
11.	32,9	32,6	33,0	0,1	13,3	3,9	5,3	14,2	-1,0	98	51	93	81	– 0	NW 1	– 0	7	10^{2}	0	0	.	.
12.	33,2	31,6	30,7	-0,7	14,5	6,5	7,7	15,5	-1,8	98	51	76	75	– 0	WSW 1	NW 2	10	10^{2}	0	0	.	.
13.	30,5	30,2	30,0	5,9	11,8	7,7	8,3	12,0	2,5	91	61	80	77	NW 3	NNW 3	W 2	9	10^{2}	7^{1-2}	6^{1-2}	.	.
14.	28,7	29,3	30,0	8,6	9,9	5,6	9,4	10,4	5,5	86	84	88	86	WNW 3	NW 3	NW 2	5	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,0	.
15.	29,9	29,6	29,9	8,3	14,1	5,0	8,1	15,0	6,7	96	60	95	84	– 0	ENE 1	– 0	10	10^{2}	2^{1}	0	.	.
16.	29,5	29,2	29,9	-0,8	14,5	5,4	6,1	15,0	-2,1	94	53	94	80	– 0	SW 2	ENE 1	9	0	0	0	.	.
17.	30,0	29,9	29,8	0,0	7,0	6,7	5,1	7,8	-2,0	96	90	99	95	– 0	– 0	SE 1	4	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,9	.
18.	28,7	27,7	26,9	5,3	10,7	10,5	9,2	11,8	3,5	97	97	95	96	SE 1	S 1	SE 1	3	10^{2}	10^{2}	9^{2}	4,7	.
19.	25,6	27,0	28,0	9,6	13,2	12,5	12,0	13,8	8,5	99	93	96	96	S 1	WNW 1	NW 1	7	10^{2}	10^{2}	10^{2}	1,0	.
20.	26,9	25,7	26,9	10,9	15,8	12,6	13,0	15,0	10,0	99	76	88	88	SSE 1	SW 1	SW 1	10	10^{2}	9^{2}	10^{2}	.	.
21.	30,4	32,2	33,4	6,4	18,4	7,8	10,1	19,0	5,4	99	55	96	83	– 0	– 0	– 0	13	10^{2}	1^{0}	0	.	.
22.	34,0	33,0	32,7	2,4	17,6	7,1	8,6	18,3	1,3	98	52	96	82	– 0	S 1	– 0	15	0	0	0	0,2	.
23.	32,5	30,7	30,2	4,4	13,4	7,1	8,0	13,7	1,2	98	80	96	91	SE 1	SSW 1	SW 1	4	10^{2}	9^{2}	0	0,2	.
24.	29,4	27,1	25,2	3,7	14,7	6,1	7,6	16,0	2,5	98	69	96	88	SW 1	SW 1	– 0	11	10^{2}	3^{1}	0	0,2	.
25.	22,5	20,1	19,4	2,5	16,3	10,5	10,0	17,3	1,5	98	56	90	81	– 0	SW 1	SSE 2	12	10^{2}	8^{1-2}	10^{2}	1,2	.
26.	19,9	20,2	19,4	5,5	5,7	4,9	5,2	10,4	4,7	97	97	97	97	NW 1	NW 2	NNE 2	4	10^{2}	10^{2}	10^{2}	17,1	.
27.	13,7	17,3	19,0	6,9	7,1	3,0	5,0	7,8	2,0	99	81	98	93	S 1	SSW 1	– 0	10	10^{2}	0^{2}	4^{0-1}	4,6	.
28.	16,1	13,6	12,5	3,3	4,7	5,1	4,6	5,3	1,5	97	97	97	97	NW 1	NW 3	NW 2	6	10^{2}	10^{2}	10^{2}	48,1	.
29.	12,1	12,0	14,6	4,3	5,1	3,8	4,2	6,0	3,4	92	74	90	85	NNW 5	NNW 2	NW 2	10	10^{2}	10^{2}	10^{2}	3,0	.
30.	17,4	19,1	22,2	1,7	5,8	4,7	4,2	6,0	0,1	94	73	84	84	– 0	E 2	NE 2	11	10^{2}	9^{2}	10^{2}	1,6	.
31.	26,9	30,7	33,0	2,8	2,7	-2,2	0,3	4,8	-2,6	91	70	66	76	NE 3	NE 3	E 3	12	10^{2}	3^{1}	0	.	.
Ø	725,23	725,19	725,58	4,98	11,82	7,27	7,84	12,82	3,42	94	68	89	84	1,0	1,7	1,2	—	8,8	6,7	5,5	Σ 102,3	—

TÁBOR — H = 444 m n. b. — Bc = + 0,13 nezapočteno / non appliquée — Gc = + 0,16 nezapočteno / non appliquée — LISTOPAD / NOVEMBRE 1956

Datum – Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost V Visibilité	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm Eau tombée R	Sněhová pokrývka Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	731,0	726,5	724,0	-5,2	6,2	-1,4	-0,4	7,1	-5,4	93	49	91	78	N 1	ESE 1	N 1	10	0	0	0	.	
2.	19,0	16,3	17,6	-2,3	3,1	0,1	0,2	4,0	-2,9	90	68	85	81	SW 1	NNW 2	NNW 3	6	0	8^{1-2}	10^{2}	0,6	.
3.	20,6	21,8	22,8	-1,5	1,5	-0,4	-0,2	2,8	-1,8	90	58	76	75	N 1	NW 2	- 0	11	4^{1}	6^{1-2}	7^{1}	.	popr.
4.	22,0	21,1	21,1	-3,8	2,3	2,3	0,8	2,7	-4,2	90	70	91	83	SSE 1	WSW 1	NW 1	5	6^{1}	10^{2}	10^{2}	0,7	popr.
5.	20,7	21,0	22,8	3,9	6,2	5,4	5,2	6,4	2,3	95	81	91	89	W 2	NW 3	NW 3	4	10^{2}	10^{2}	10^{2}	2,5	.
6.	27,2	28,0	26,4	1,8	3,3	5,5	4,0	5,5	1,5	90	90	89	90	NW 1	NW 2	NW 5	4	10^{2}	10^{2}	10^{2}	14,6	.
7.	27,2	28,5	29,7	5,7	6,5	5,7	5,9	6,6	5,5	93	87	88	89	NW 4	NW 3	NW 4	6	10^{2}	10^{2}	10^{2}	3,6	.
8.	30,4	29,2	28,5	4,9	4,1	0,0	2,2	6,1	0,0	87	90	90	89	- 0	SSE 1	SSE 2	3	10^{2}	10^{2}	10^{2}	.	.
9.	26,8	25,6	25,5	-2,6	0,3	-1,2	-1,2	0,5	-3,0	78	85	87	83	SSE 1	ESE 1	SSW 2	3	4^{1}	10^{2}	10^{2}	.	.
10.	25,2	24,2	24,8	-1,2	0,7	0,5	0,1	1,0	-1,7	89	86	90	88	S 1	SSE 2	S 1	3	10^{2}	10^{2}	10^{2}	1,2	.
11.	24,0	23,0	22,6	0,3	2,3	-0,9	0,2	2,5	-0,9	96	82	93	90	SSW 1	SSE 3	SSE 3	3	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,0	.
12.	21,1	21,2	21,9	-0,6	0,5	0,5	0,2	1,0	-1,0	96	90	92	93	SSE 1	E 1	- 0	3	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,1	.
13.	22,9	23,7	25,7	1,2	2,7	2,7	2,3	3,0	0,5	98	96	98	97	- 0	NNW 2	NNE 1	2	10^{2}	10^{2}	10^{2}	.	.
14.	25,3	24,8	23,8	1,7	2,7	1,9	2,0	3,2	1,5	96	89	91	92	NNE 2	NNE 1	N 2	3	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,2	.
15.	23,7	24,9	26,7	0,7	1,1	1,3	1,1	2,0	0,5	96	92	92	93	- 0	NW 1	- 0	3	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,2	.
16.	28,2	28,7	29,4	0,5	3,1	2,9	2,4	3,5	-0,1	90	90	91	90	NW 2	NW 3	NW 1	3	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,1	.
17.	28,2	27,5	26,3	2,7	5,0	4,1	4,0	5,0	2,6	91	84	90	88	WSW 1	WNW 2	WSW 2	4	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,0	.
18.	25,6	26,0	26,7	4,1	5,5	3,9	4,4	5,8	3,8	95	89	97	93	NNW 1	NW 2	- 0	3	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,1	.
19.	27,7	27,5	27,0	0,4	1,6	-2,1	-0,6	4,0	-2,1	87	55	56	66	E 3	E 4	E 4	10	8^{1-2}	0	0	.	.
20.	27,3	29,0	32,3	-6,4	-1,4	-6,0	-5,0	-1,3	-6,5	68	56	69	64	ENE 2	ENE 2	E 1	10	0	0	0	.	.
21.	33,8	33,5	33,1	-9,0	-1,1	-7,0	-6,0	-0,7	-9,4	80	47	69	65	NE 1	ESE 3	ENE 1	9	0	0	0	.	.
22.	30,6	28,6	27,5	-8,4	0,9	-4,2	-4,0	1,0	-8,5	75	45	77	66	NE 1	ENE 3	E 2	10	0	0	0	.	6
23.	26,6	26,3	28,0	-5,4	0,4	-6,0	-4,2	1,0	-5,0	83	56	84	74	E 1	ESE 1	NNW 1	4	7^{0-1}	8^{1}	0	.	.
24.	29,7	31,2	32,6	-10,0	-5,6	-5,2	-6,5	-5,1	-10,2	91	90	91	91	NNW 1	ENE 1	NW 1	3	0	10^{2}	10^{2}	.	.
25.	31,1	27,3	21,4	-6,4	-1,2	-0,3	-2,0	-0,2	-6,5	92	67	71	77	SW 1	NW 2	SW 2	4	10^{2}	8^{1-2}	10^{2}	4,9	.
26.	17,8	17,1	14,0	1,3	3,3	4,3	3,3	4,5	-0,4	87	85	89	87	WSW 3	W 2	W 3	3	10^{2}	10^{2}	10^{2}	2,4	5
27.	11,0	10,6	13,3	5,5	4,5	3,3	4,2	7,5	3,3	80	87	80	82	W 3	W 3	NW 3	6	10^{2}	10^{2}	3^{1}	1,9	.
28.	13,0	06,7	06,6	1,5	2,5	2,7	2,4	4,4	1,2	82	94	79	85	SW 1	SW 3	W 3	3	10^{2}	10^{2}	2^{1}	6,1	popr.
29.	10,0	11,6	14,4	-0,2	1,7	0,4	0,6	2,7	-0,3	73	52	63	63	- 0	NW 4	SW 2	12	9^{1-2}	4^{1}	10^{2}	.	popr.
30.	18,5	21,0	24,5	-1,4	0,7	-0,6	-0,5	1,0	-1,6	86	84	84	85	NNW 1	N 1	NNW 1	5	10^{2}	5^{1}	10^{2}	.	popr.
31.																						
Ø	724,20	723,74	724,03	-0,95	2,11	0,41	0,50	2,92	-1,66	88	76	84	83	1,3	2,1	1,9	—	7,4	7,6	7,4	Σ 39,2	—

PROSINEC / DÉCEMBRE 1956

1.	728,6	729,5	731,3	-0,8	-0,6	-4,2	-2,4	0,0	-4,3	85	72	84	80	NNW 2	NW 1	- 0	6	10^{2}	0	0	.	.
2.	29,8	28,4	27,6	-8,0	-0,5	-0,7	-2,5	-0,2	-8,2	90	62	62	71	- 0	NW 1	NNW 1	14	0	2^{1}	5^{1}	0,1	.
3.	25,3	22,6	25,5	1,1	4,1	2,3	2,4	5,5	-0,8	81	85	93	86	NW 4	NW 3	NW 2	4	10^{2}	10^{2}	10^{2}	4,1	popr.
4.	26,1	25,1	25,9	2,1	6,7	7,1	5,8	7,3	1,3	98	90	84	91	- 0	NW 5	NW 3	2	10^{2}	10^{2}	10^{2}	3,8	.
5.	25,2	24,9	24,2	5,9	6,1	5,7	5,8	7,2	5,6	88	84	77	83	NW 4	W 5	W 2	3	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,8	.
6.	21,2	22,6	27,2	5,5	6,3	1,5	3,7	6,5	1,3	70	66	78	78	NNW 5	NNW 2	NNW 1	4	10^{2}	10^{2}	0	0,4	.
7.	29,9	29,9	28,3	-0,8	1,9	1,7	1,1	2,2	-0,9	88	77	93	86	- 0	NW 1	NW 1	3	8^{1}	10^{2}	10^{2}	1,3	.
8.	27,6	30,7	33,0	4,5	1,8	1,6	2,4	4,6	1,5	97	80	95	91	NNW 2	NNW 1	- 0	3	10^{2}	10^{2}	0	0,8	.
9.	33,0	31,4	31,0	-4,4	-1,4	-2,0	-2,4	1,6	-4,8	96	97	98	97	- 0	- 0	- 0	1,5	10^{2}	10^{2}	10^{2}	.	.
10.	29,7	28,7	29,0	-4,6	-0,7	1,7	-0,5	2,0	-4,7	96	98	96	97	- 0	- 0	WSW 2	0,5	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,3	.
11.	29,7	29,6	28,6	1,5	2,3	1,7	1,8	2,7	1,3	96	89	90	92	SW 1	SSW 1	SW 1	2	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,0	.
12.	26,4	25,8	25,0	0,8	4,0	3,4	2,9	4,7	0,2	90	93	90	91	S 1	SSE 1	S 1	1,5	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,0	.
13.	23,1	21,9	22,6	5,1	8,3	6,6	6,6	9,0	3,2	92	91	84	89	S 1	SW 1	WSW 2	3	10^{2}	10^{2}	6^{1-2}	0,7	.
14.	24,9	25,2	24,6	4,7	6,1	2,3	3,8	6,5	2,1	74	71	91	79	NW 2	SW 1	SSE 1	12	10^{2}	7^{1-2}	10^{2}	.	.
15.	22,8	22,6	24,0	1,4	7,4	4,5	4,6	8,0	1,2	91	73	82	82	SW 1	SSW 1	SSW 1	6	2^{0-1}	10^{2}	10^{2}	.	.
16.	25,8	26,5	28,0	1,7	8,9	0,5	2,9	9,4	0,0	91	65	94	83	- 0	SSE 1	- 0	3	8^{1-2}	8^{0-1}	3^{0-1}	.	.
17.	31,0	31,9	32,8	-2,3	4,0	1,3	1,2	4,5	-2,4	94	75	91	87	- 0	SW 1	SSE 1	3	2^{0-1}	2^{1}	10^{2}	.	.
18.	33,1	33,2	33,2	0,1	-0,2	-0,6	-0,3	0,4	-0,7	94	96	96	95	- 0	- 0	- 0	2	10^{2}	10^{2}	10^{2}	.	.
19.	32,7	32,3	32,7	-1,4	-1,6	-2,4	-2,0	-0,5	-2,5	95	92	94	94	- 0	- 0	- 0	1	10^{2}	10^{2}	10^{2}	.	.
20.	32,0	30,9	30,5	-0,6	0,0	-0,2	-0,2	0,5	-2,5	96	96	92	95	NNW 1	NNE 2	- 0	2	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,1	.
21.	28,7	27,3	26,0	0,0	0,7	0,3	0,3	0,8	-0,3	96	92	94	94	- 0	- 0	- 0	2	10^{2}	9^{2}	10^{2}	1,4	.
22.	24,0	23,2	23,5	-0,5	0,3	-1,5	-0,8	0,5	-1,6	92	85	90	89	W 1	SW 2	- 0	3	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,4	2
23.	23,5	23,5	23,4	-1,6	-0,2	-1,5	-1,2	0,0	-2,0	92	84	92	89	- 0	- 0	- 0	4	10^{2}	10^{2}	10^{2}	7,0	1
24.	22,2	21,4	22,0	-3,0	-2,6	-4,2	-3,5	-1,3	-4,4	91	85	89	88	- 0	- 0	W 1	2	10^{2}	10^{2}	10^{2}	2,7	9
25.	23,0	23,5	24,6	-5,0	-3,8	-5,6	-5,0	-3,7	-5,7	88	83	87	86	NW 1	NW 1	NW 1	2	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,6	10
26.	25,2	25,2	26,0	-6,6	-5,0	-5,5	-5,6	-4,5	-6,7	86	83	83	84	- 0	- 0	ESE 1	4	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,0	11
27.	27,2	26,9	27,5	-6,9	-4,0	-8,0	-6,7	-3,8	-11,0	89	75	87	82	- 0	SSW 1	- 0	2	10^{2}	1^{0-1}	10^{2}	.	9
28.	26,9	25,0	24,4	-5,6	-2,0	-3,7	-3,8	-1,9	-10,5	90	81	81	94	ENE 1	SE 3	SSE 5	2	10^{2}	10^{2}	10^{2}	.	8
29.	23,8	23,8	24,0	-7,2	-5,2	-6,0	-6,1	-3,6	-7,3	80	76	79	78	SSW 2	SE 5	SSE 4	3	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,0	8
30.	22,6	22,5	22,2	-5,2	-4,4	-4,7	-4,8	-4,2	-5,0	78	75	74	76	SSE 3	SSE 3	SSE 4	3	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,1	7
31.	21,2	20,0	20,5	-5,1	-3,2	-3,7	-3,9	-3,2	-5,2	81	81	83	82	SSE 3	SSE 2	SSE 1	3	10^{2}	10^{2}	10^{2}	.	7
Ø	726,65	726,32	725,74	-1,14	1,08	-0,39	-0,21	1,84	-2,41	89	83	87	86	1,1	1,4	1,2	—	9,0	8,7	8,6	Σ 24,6	—

B R N O – PISÁRKY, KVĚTNÁ H = 231 m n. m. Bc = - 0,03 nezapočteno / non appliquée Gc = + 0,20 nezapočteno / non appliquée LEDEN / JANVIER 1956

Datum – Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost V Visibilité	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm R Eau tombée	Sněhová pokrývka Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	737,2	736,3	733,5	-1,8	3,2	0,6	0,6	4,2	-3,6	90	53	85	76	NW 1	W 3	W 1	15	10^1	5^1	10^1	0,0	.
2.	31,6	34,7	38,1	-0,4	1,0	1,0	0,6	1,4	-1,0	78	75	81	78	SE 2	SE 3	SE 1	5	10^1	10^1	10^1	2,7	1
3.	44,7	49,9	53,1	0,4	1,6	-2,4	-0,7	2,0	-2,6	81	62	76	73	NW 1	NW 3	NW 1	30	10^1	3^1	0	.	3
4.	54,7	53,3	52,5	-5,4	0,8	1,4	-0,4	1,6	-5,6	80	57	65	67	NW 1	NW 3	NW 1	10	0	0	10^1	.	2
5.	49,5	49,1	49,3	1,4	3,4	2,8	2,6	3,6	0,8	82	80	86	83	NW 1	NW 3	NW 2	5	10^1	10^1	10^1	.	1
6.	49,3	49,5	49,7	2,4	1,4	-0,8	0,6	2,8	-1,0	72	65	79	72	NW 1	NE 3	NE 1	5	10^1	10^1	0	.	0
7.	48,3	44,1	42,2	-5,4	0,5	-3,0	-2,7	1,2	-6,0	90	60	84	78	NE 1	NE 2	NE 2	20	0	0	10^1	.	.
8.	37,3	34,5	33,3	-3,0	-2,0	-1,8	-2,2	-1,6	-3,4	80	77	82	80	NE 2	SE 2	SE 3	5	10^1	10^1	10^1	.	.
9.	32,0	32,3	33,7	-1,6	-1,0	-1,8	-1,6	-0,8	-2,6	82	63	73	73	SE 4	SE 4	SE 3	10	10^1	10^1	10^1	.	.
10.	32,9	32,8	32,2	-0,6	0,6	1,6	0,8	1,8	-1,8	80	82	75	79	SE 3	SE 3	SE 3	5	10^1	10^1	10^1	.	.
11.	32,6	36,6	39,6	-1,4	2,0	0,2	1,0	2,2	0,0	85	78	96	86	SE 1	SE 3	SE 1	10	10^1	10^1	10^1	.	.
12.	40,4	39,1	38,7	-0,4	3,6	2,2	1,9	4,0	-2,0	92	73	89	85	SE 1	SE 2	SE 1	5	10^1	10^1	10^1	.	.
13.	39,4	40,9	40,5	1,4	2,4	1,2	1,6	3,0	1,2	89	79	89	86	SE 1	SE 3	NW 1	2	10^1	10^1	10^1	.	.
14.	44,1	43,9	42,1	-1,4	-1,4	-0,6	-1,0	-0,2	-2,0	91	91	88	90	SE 1	SE 3	SE 1	0,2	0	10^1	10^1	.	.
15.	39,7	37,5	37,5	0,6	2,2	2,0	1,7	2,6	-0,6	89	89	85	88	SE 2	SE 2	SE 1	1	10^1	10^1	10^1	0,7	.
16.	38,8	39,9	43,1	2,6	7,2	1,0	3,0	7,6	0,0	75	47	81	68	NW 1	NW 3	NW 1	15	3^1	9^1	0	.	.
17.	42,1	39,9	39,9	-1,4	7,0	2,4	2,6	7,4	-2,4	86	52	61	66	NW 1	SE 2	NW 1	20	0	3^{0-1}	0	.	.
18.	35,1	30,3	29,5	-3,6	1,4	0,6	-0,2	1,8	-4,0	88	85	89	87	NW 1	NW 2	NE 1	1	10^1	10^1	10^1	1,6	.
19.	34,5	37,8	39,5	1,6	3,4	1,0	1,8	4,2	-0,4	59	42	57	53	NW 2	NW 3	NW 2	20	2^1	5^1	10^1	.	.
20.	39,9	40,9	41,9	-1,6	6,2	-0,6	0,8	8,2	-2,6	62	53	88	68	SE 2	SE 2	SE 1	20	10^1	7^1	0	.	.
21.	39,1	38,7	41,9	1,4	2,4	0,4	1,2	4,6	-3,0	85	75	85	82	SE 3	SE 3	NW 2	10	10^1	10^1	0	.	.
22.	39,1	36,5	39,1	-1,4	5,2	6,0	4,0	8,0	-3,0	91	57	62	70	NW 1	NW 2	NW 2	15	7^1	10^1	10^1	1,0	.
23.	41,7	40,7	37,9	3,0	9,4	1,0	3,6	9,6	1,0	76	49	89	71	NW 1	SE 2	SE 1	25	10^1	5^{0-1}	3^{0-1}	.	.
24.	33,1	31,9	35,3	1,0	8,0	2,6	3,6	8,4	-0,4	89	55	58	67	SE 2	W 3	NW 3	25	10^1	6^1	4^1	.	.
25.	37,9	38,9	41,3	-2,4	1,2	-1,4	-1,0	3,2	-2,8	81	68	66	72	SE 1	NW 3	NW 3	15	0	5^1	0	2,1	.
26.	45,3	46,4	46,1	-4,4	1,0	-5,0	-3,4	1,4	-6,4	77	47	86	70	NW 1	NW 3	NW 1	25	0	3^1	0	.	2
27.	40,3	38,9	39,3	-2,6	-2,6	-2,4	-2,5	-2,0	-5,6	76	80	91	79	SE 3	SE 3	SE 1	3	10^1	10^1	10^1	8,4	1
28.	48,9	50,5	50,5	-5,6	-1,0	-8,6	-6,0	-0,8	-9,0	85	51	80	72	NW 1	NW 3	NW 2	25	0	3^1	0	.	10
29.	49,9	48,5	47,2	-10,6	-2,6	-8,6	-7,6	-2,4	-11,0	84	50	80	71	NW 2	NW 3	NW 2	30	0	0	6^1	.	0
30.	44,7	44,5	45,2	-10,8	-6,0	-13,0	-10,7	-5,4	-14,0	84	44	73	67	NW 2	NW 3	NW 2	25	10^1	4^1	0	.	8
31.	42,9	41,2	41,9	-18,2	-12,4	-17,4	-16,4	-11,0	-19,6	85	44	64	64	NW 1	NE 4	NE 3	25	0	0	0	.	7
Ø	740,87	740,65	741,15	-2,11	1,49	-1,27	-0,79	2,28	-3,66	82	64	78	75	1,5	2,8	1,6	—	6,5	6,9	5,9	Σ 17,4	—

ÚNOR / FÉVRIER 1956

1.	742,0	741,3	742,0	-21,0	-14,2	-16,4	-17,0	-14,0	-21,4	68	37	66	57	NW 2	N 4	NW 2	30	0	0	0	.	7
2.	43,1	44,7	47,0	-18,4	-10,6	-12,6	-13,6	-10,4	-18,6	62	44	66	57	NW 2	NW 3	NW 2	15	5^1	6^{0-1}	0	.	7
3.	48,5	48,2	49,1	-12,6	-7,2	-8,4	-9,2	-7,0	-15,0	74	45	63	61	NW 2	NW 3	NW 2	10	10^1	10^1	10^1	.	7
4.	49,1	50,4	54,1	-7,6	-3,4	-10,4	-8,0	-3,0	-10,4	71	39	65	58	NW 1	NW 4	NW 1	20	10^1	5^1	0	.	7
5.	53,1	53,1	53,1	-9,4	-2,6	-7,6	-6,8	-2,6	-13,0	67	38	65	57	NW 1	NW 2	NW 2	40	10^1	0	10^1	.	7
6.	43,3	44,9	42,1	-6,0	-2,4	-5,2	-4,7	-2,4	-8,6	69	47	66	67	NW 3	NW 3	NW 1	10	10^1	7^1	10^1	1,2	7
7.	45,5	44,8	50,5	-6,0	-5,8	-9,4	-7,6	-4,6	-10,2	74	49	54	59	NW 2	NW 3	NW 3	10	10^1	8^1	0	.	7
8.	46,5	40,1	35,9	-7,6	-5,2	-8,6	-7,5	-5,0	-12,4	65	61	86	71	NW 3	NW 3	NW 1	3	10^1	10^1	10^1	3,1	7
9.	42,1	43,5	46,1	-24,4	-18,6	-22,6	-22,0	-8,2	-24,6	62	38	66	55	NW 3	NW 4	NW 3	15	0	0	0	.	0
10.	45,8	44,1	44,4	-23,0	-12,0	-14,0	-15,8	-12,0	-23,6	34	53	63	60	NW 3	NW 3	NW 2	5	0	0	10^1	.	9
11.	42,2	38,4	35,8	-14,4	-11,6	-11,8	-12,4	-9,6	-16,6	62	54	75	64	NW 2	NW 3	NW 1	5	10^1	10^1	10^1	2,7	0
12.	32,8	31,8	31,8	-13,4	-8,4	-12,6	-11,8	-8,0	-13,6	72	40	81	64	NW 2	NW 3	NW 1	30	10^1	0	10^1	.	15
13.	29,3	28,4	28,9	-16,0	-7,4	-15,5	-13,6	-7,0	-17,4	78	44	87	70	NW 1	NW 2	NW 1	20	3^1	0	0	.	15
14.	30,3	30,8	32,4	-15,0	-7,8	-9,6	-10,5	-7,6	-18,4	78	76	85	80	NW 2	NW 3	NW 1	5	10^1	10^1	10^1	.	14
15.	34,9	35,5	37,4	-15,0	-7,2	-12,0	-11,6	-7,0	-15,4	78	61	82	74	NW 1	NW 2	NW 1	5	10^1	10^1	10^1	.	13
16.	39,8	40,7	41,4	-15,6	-6,4	-14,2	-12,6	-6,2	-17,4	87	52	79	73	NW 2	NW 2	NE 1	15	10^1	0	0	.	13
17.	41,4	41,5	42,2	-13,6	-8,0	-15,0	-12,9	-8,0	-17,0	89	59	87	78	SE 1	SE 2	SE 1	5	10^1	0	0	.	12
18.	42,3	37,3	33,8	-20,0	-3,8	-7,4	-9,6	-3,6	-20,4	83	42	94	73	NW 1	SE 2	SE 1	3	0	10^1	10^1	6,2	12
19.	32,2	34,6	36,7	-6,4	-5,0	-5,6	-5,6	-4,6	-7,4	89	81	90	87	NW 1	SE 2	NW 2	3	10^1	10^1	10^1	8,4	18
20.	34,3	35,4	37,3	-3,8	-2,4	-5,4	-4,2	-2,2	-6,0	92	68	85	82	NW 1	NW 3	NW 2	3	10^1	10^1	10^1	7,6	20
21.	37,3	37,3	39,4	-7,2	-3,4	-6,8	-6,0	-3,2	-7,4	88	79	72	80	NW 2	NW 2	NW 2	2	10^1	10^1	10^1	4,7	36
22.	39,8	39,7	39,8	-7,4	-4,2	-5,0	-5,4	-3,6	-8,0	82	77	73	77	NW 1	SE 2	SE 1	2	10^1	10^1	10^1	2,7	39
23.	39,8	40,3	41,7	-7,2	-4,4	-6,4	-6,1	-4,2	-7,6	83	72	84	80	NW 1	NE 2	NE 1	2	10^1	10^1	10^1	.	38
24.	45,8	46,9	48,7	-13,6	-2,6	-11,0	-9,6	-2,4	-14,0	89	50	77	72	NW 1	SE 3	NE 1	20	10^1	0	0	.	38
25.	48,8	48,1	48,1	-18,2	-2,4	-10,4	-10,4	-2,0	-18,6	85	53	84	73	NW 1	SE 3	NW 1	5	10^1	0	0	.	34
26.	46,4	44,5	44,8	-17,6	-0,6	-8,0	-8,6	-0,4	-18,0	85	45	76	69	SE 1	SE 3	SE 2	5	0	0	0	.	30
27.	44,2	43,7	44,3	-15,0	-0,4	-5,4	-6,6	-0,2	-16,0	87	46	70	68	NW 2	SE 2	NW 1	5	0	0	0	.	24
28.	44,4	43,3	40,7	-6,0	1,6	-1,0	-1,6	2,4	-9,0	84	52	91	76	NW 1	NW 3	NW 1	10	10^1	10^1	10^1	1,2	10
29.	42,7	44,1	42,7	3,0	5,4	2,0	3,1	6,0	-1,0	76	60	89	75	NW 3	NW 3	NW 1	10	10^1	10^1	10^1	0,6	14
30.																						
31.																						
Ø	741,90	741,28	741,80	-12,35	-5,55	-9,53	-9,24	-4,85	-14,03	77	54	77	69	1,7	2,7	1,4	—	7,5	5,4	5,9	Σ 38,4	—

B R N O – PISÁRKY, KVĚTNÁ H = 231 m b. Bc = + 0,03 nezapočteno / non appliquée Gc = + 0,20 nezapočteno / non appliquée BŘEZEN / MARS 1956

Datum – Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost V Visibilité	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm R Eau tombée	Sněhová pokrývka Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	737,1	739,0	743,1	5,6	7,0	4,0	5,2	7,4	1,4	55	39	64	53	NW 3	NW 6	NW 3	10	4^{1}	6^{1}	10^{1}	4,0	6
2.	34,5	29,8	30,4	2,0	8,6	7,4	6,4	9,0	1,2	89	58	69	72	SE 2	W 6	W 3	10	10^{1}	10^{1}	10^{1}	6,5	0
3.	31,4	33,9	36,7	5,0	7,0	3,8	4,9	7,2	3,0	90	49	77	72	NW 2	NW 4	NW 1	15	10^{1}	10^{1}	0	3,6	.
4.	37,3	30,3	33,7	2,4	5,0	5,2	4,4	6,0	0,2	85	84	66	78	NE 1	SE 3	NW 4	10	10^{1}	10^{1}	10^{1}	7,4	.
5.	34,7	36,4	40,6	3,0	5,2	1,6	2,8	6,4	0,0	66	60	71	66	NW 3	NW 3	NW 3	20	10^{1}	3^{1}	0	1,6	.
6.	44,0	44,3	42,4	-0,8	4,0	2,0	1,8	5,0	-1,0	79	52	82	71	NW 2	NW 3	NW 1	15	7^{1}	9^{1}	10^{1}	0,2	.
7.	36,6	36,5	42,1	1,6	3,4	-2,4	0,0	4,0	-3,0	89	60	76	75	NE 1	NW 3	NW 3	20	10^{1}	5^{1}	10^{1}	0,6	.
8.	46,1	47,9	50,1	-4,6	-1,4	-4,6	-3,8	-1,0	-5,0	67	35	67	56	NW 3	NW 5	NW 3	15	3^{1}	5^{1}	0	.	.
9.	50,7	49,7	48,5	-7,6	0,2	-1,4	-2,6	0,6	-8,0	65	34	54	51	NW 2	NW 4	NW 2	35	0	2^{1}	0	.	.
10.	43,5	41,5	42,7	-2,4	1,0	-3,6	-2,2	1,6	-4,0	85	50	69	68	NW 2	NW 3	NW 2	10	10^{1}	7^{1}	10^{1}	1,6	.
11.	43,6	43,5	45,8	-6,0	-1,0	-2,4	-3,0	-0,8	-6,2	79	51	68	66	NW 2	NW 3	NW 1	5	10^{1}	10^{1}	10^{1}	.	.
12.	46,4	45,1	44,2	-3,4	0,6	-2,4	-1,9	1,0	-4,2	83	49	72	68	NW 3	NW 3	NE 3	10	10^{1}	7^{1}	10^{1}	.	.
13.	43,2	43,1	43,2	-3,6	0,6	-2,6	-2,0	0,8	-4,0	69	53	67	63	NW 3	NW 3	NW 2	20	10^{1}	7^{1}	0	.	.
14.	41,2	40,1	40,8	-2,8	-0,6	-2,0	-1,8	0,0	-3,4	67	60	77	68	NW 2	NW 4	NW 3	5	10^{1}	10^{1}	10^{1}	.	.
15.	40,8	40,7	41,4	-2,6	2,4	-1,4	-0,8	3,0	-2,8	67	51	78	65	NW 2	NW 3	NW 1	5	10^{1}	7^{1}	10^{1}	.	.
16.	42,2	42,7	44,6	-4,0	7,0	2,4	2,0	7,4	-5,0	92	41	72	68	NW 1	SE 3	SE 2	6	0	0	0	.	.
17.	45,2	45,7	46,6	1,2	5,0	2,2	2,6	5,4	-1,2	85	60	85	77	SE 2	SE 4	SE 1	3	10^{1}	10^{1}	10^{1}	.	.
18.	46,6	46,1	46,2	1,4	5,6	1,0	2,2	6,0	0,0	82	55	81	73	SE 2	SE 3	SE 2	15	10^{1}	4^{1}	10^{1}	.	.
19.	45,2	44,6	45,2	0,6	3,6	0,4	1,2	4,0	0,0	78	47	74	66	SE 3	SE 5	SE 3	10	6^{0-1}	10^{1}	0	.	.
20.	43,7	43,2	43,2	-2,0	3,0	1,2	0,8	3,2	-2,4	69	40	68	59	SE 3	SE 6	SE 3	20	0	5^{1}	10^{1}	.	.
21.	43,2	42,8	42,9	0,6	2,0	1,4	1,4	2,4	0,4	60	56	62	59	SE 3	SE 5	SE 3	15	10^{1}	10^{1}	10^{1}	.	.
22.	42,9	42,2	43,2	1,4	4,4	4,0	3,4	5,0	1,2	65	62	67	65	SE 3	SE 4	SE 3	10	10^{1}	10^{1}	10^{1}	.	.
23.	43,2	42,1	42,1	3,6	9,4	6,2	6,4	10,0	3,4	67	56	71	65	SE 2	SE 5	SE 3	10	10^{1}	10^{1}	10^{1}	.	.
24.	40,1	39,7	39,7	1,4	4,0	4,0	3,4	4,4	1,2	74	61	64	66	SE 4	SE 5	SE 3	20	10^{1}	10^{1}	10^{1}	.	.
25.	39,8	40,2	40,8	1,0	3,2	3,2	2,6	3,6	0,6	72	63	66	67	SE 3	SE 4	SE 2	10	10^{1}	10^{1}	10^{1}	.	.
26.	41,2	42,1	44,2	1,6	2,0	1,0	1,4	2,4	1,0	71	78	89	79	SE 3	SE 3	SE 2	6	10^{1}	10^{1}	10^{1}	5,7	.
27.	45,2	47,1	48,5	1,4	3,4	1,2	1,8	3,6	0,8	85	83	89	86	SE 2	SE 4	SE 1	5	10^{1}	10^{1}	10^{1}	8,5	.
28.	50,1	50,9	52,1	1,4	10,4	3,2	4,6	11,0	0,4	89	37	70	65	NW 1	SE 4	SE 1	30	10^{1}	2^{1}	0	.	.
29.	51,3	48,9	48,1	-2,0	12,4	4,0	4,6	13,2	-3,2	86	38	77	67	NW 1	SE 3	NW 1	30	0	0	0	.	.
30.	46,3	43,3	42,3	-1,0	15,4	6,4	6,8	16,0	-2,4	87	24	68	60	NW 1	SE 3	SE 1	25	0	4^{0}	0	.	.
31.	40,9	39,4	39,4	1,6	15,6	9,6	9,1	16,4	-0,4	82	31	59	57	NW 1	SE 3	SE 1	25	10^{0-1}	0	10^{1}	.	.
Ø	742,55	742,03	743,06	-0,19	4,79	1,70	2,00	5,30	-1,33	77	52	71	67	2,2	3,9	2,2	—	7,7	6,9	6,7	Σ 39,7	—

DUBEN / AVRIL 1956

1.	738,9	735,8	737,4	2,4	14,2	8,4	8,4	14,6	1,6	85	33	65	61	NW 2	NW 3	NW 2	20	3^{1}	7^{1}	10^{1}	.	.
2.	41,8	43,2	43,5	5,0	9,2	4,0	5,6	10,4	4,0	75	51	70	65	NW 2	NW 3	NW 1	20	7^{1}	9^{1}	0	.	.
3.	41,5	36,8	34,5	-1,0	15,6	7,4	7,4	16,8	-2,0	91	22	57	57	NW 1	NW 3	NW 2	30	0	3^{0}	0	.	.
4.	33,3	32,0	33,3	1,2	10,0	2,2	2,9	11,0	-1,0	85	52	82	73	NW 1	NW 3	NW 1	10	0	10^{1}	0	.	.
5.	33,3	31,4	30,5	0,0	5,4	-0,4	1,2	6,0	-2,0	81	32	68	60	W 1	NW 3	NW 1	20	6^{0-1}	10^{1}	0	.	.
6.	28,9	28,9	32,3	-2,4	5,6	2,0	1,8	7,4	-4,0	85	52	63	67	NW 1	NW 3	NW 3	20	0	5^{1}	10^{1}	.	.
7.	35,9	38,9	42,9	0,0	3,0	-1,8	-0,2	4,2	-2,0	69	53	65	62	NW 3	NW 4	NW 1	15	7^{1}	6^{1}	0	.	.
8.	45,1	45,5	46,3	-1,8	4,6	-1,0	0,2	5,4	-3,0	65	25	40	43	NW 3	NW 4	NW 1	20	10^{1}	7^{1}	0	.	.
9.	45,1	43,9	43,9	-1,4	7,4	6,2	4,6	7,8	-5,4	70	61	71	67	NW 1	NW 4	NW 2	15	10^{1}	10^{1}	10^{1}	.	.
10.	41,9	38,4	38,5	-5,2	16,0	10,4	10,5	16,6	3,6	72	27	53	51	NW 1	W 4	NW 1	25	10^{1}	5^{1}	10^{1}	.	.
11.	36,9	36,8	38,4	10,4	12,6	4,6	8,0	15,0	4,0	51	52	74	59	NW 1	NW 4	NW 1	20	10^{1}	7^{0-1}	10^{1}	1,5	.
12.	39,4	37,8	37,8	4,0	14,0	9,0	9,0	14,2	3,0	84	47	71	67	NW 1	NW 3	NW 1	20	5^{1}	10^{1}	7^{1}	.	.
13.	36,8	36,2	35,2	5,4	14,6	9,0	9,5	14,8	3,4	87	53	78	73	NW 2	W 3	W 1	15	10^{1}	10^{1}	7^{1}	0,3	.
14.	35,3	32,3	31,3	6,4	19,6	13,8	13,4	20,0	5,2	86	42	59	62	NW 1	NW 3	NW 1	25	10^{1}	7^{1}	10^{1}	.	.
15.	30,6	30,7	31,7	10,2	19,2	13,4	14,0	21,6	9,6	74	40	62	59	NW 1	W 3	NW 1	25	10^{1}	10^{1}	5^{1}	.	.
16.	33,7	32,6	32,7	10,0	20,4	16,2	15,7	20,6	6,6	82	39	55	59	NW 1	SE 4	SE 2	20	6^{0-1}	9^{1-2}	10^{1}	.	.
17.	30,9	32,0	38,2	15,2	18,2	10,2	13,4	22,6	10,0	41	43	62	49	SE 2	W 3	NW 3	20	3^{1}	6^{1-2}	10^{1}	1,2	.
18.	39,9	39,3	40,3	4,2	4,2	1,2	2,7	4,6	1,0	74	80	92	82	NW 3	NW 3	NW 2	10	10^{1}	10^{1}	10^{1}	13,2	.
19.	42,0	42,3	43,4	1,2	5,0	4,0	3,6	6,2	0,0	92	60	79	74	NW 1	NW 3	NW 2	15	10^{1}	10^{1}	10^{1}	.	.
20.	44,4	43,8	43,8	2,4	7,2	1,6	3,2	7,6	0,0	65	45	85	65	NW 3	NW 4	NW 1	20	5^{1}	7^{1}	0	1,2	.
21.	42,2	40,4	40,4	2,4	10,6	4,2	5,4	11,4	-1,6	75	38	71	61	NW 2	NW 4	NW 1	25	0	7^{1}	6^{1}	.	.
22.	39,3	35,0	33,5	1,0	12,0	7,4	7,0	12,4	-1,2	81	35	74	63	NW 1	SE 3	SE 2	20	0	10^{1}	10^{1}	10,9	.
23.	31,3	32,8	35,3	5,0	7,2	6,4	6,2	8,4	4,6	90	74	83	82	NW 1	NW 3	NW 1	10	10^{1}	10^{1}	10^{1}	3,1	.
24.	35,9	34,0	34,8	4,6	12,2	10,0	9,2	13,6	3,4	87	52	72	70	NW 2	NW 3	NW 1	15	10^{1}	10^{1}	10^{1}	.	.
25.	34,8	34,2	35,4	4,2	14,4	8,4	8,8	15,0	3,0	84	48	76	69	NW 1	SE 3	SE 1	10	5^{0-1}	10^{0-1}	6^{1}	.	.
26.	35,8	34,9	34,8	3,6	15,4	9,6	9,6	16,4	2,4	90	40	82	71	NW 2	SE 3	NW 3	20	0	6^{1}	10^{1}	2,0	.
27.	34,6	34,8	33,8	7,2	12,0	11,4	10,5	13,4	5,4	86	84	88	86	NW 1	NW 2	NW 1	10	10^{1}	10^{1}	10^{1}	6,2	.
28.	32,4	31,7	32,7	11,6	16,2	10,4	12,2	17,0	10,0	80	69	88	79	SE 2	SE 3	NW 1	20	10^{1}	7^{1-2}	10^{1}	10,2	.
29.	34,4	34,3	33,8	10,6	17,0	12,6	13,2	18,0	9,0	80	50	72	67	SE 2	SE 3	SE 1	20	0	5^{1}	7^{1}	.	.
30.	32,4	32,4	34,4	10,4	10,6	7,6	9,0	10,0	7,6	82	85	89	85	NW 2	NW 3	NW 2	10	10^{1}	10^{1}	10^{1}	29,6	.
31.																						
Ø	736,96	736,10	736,83	4,57	11,79	6,95	7,56	12,77	2,51	78	49	71	66	1,6	3,2	1,5	—	6,2	8,1	6,9	Σ 79,4	—

BRNO - PISÁRKY, KVĚTNÁ H = 231 m n. B. Bc = - 0,03 nezapočteno / non appliquée Gc = + 0,20 nezapočteno / non appliquée KVĚTEN / MAI 1956

Datum – Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost V Visibilité	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm R Eau tombée	Sněhová pokrývka Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	737,8	739,2	740,8	4,6	8,4	6,4	6,4	9,6	4,4	84	60	71	72	NW 4	NW 4	NW 1	15	10^{1}	9^{1}	5^{1}	0,7	.
2.	42,5	43,2	45,2	6,4	11,0	9,2	9,0	11,6	5,0	71	50	66	62	NW 2	NW 3	NW 2	15	10^{1}	7^{1}	10^{1}	.	.
3.	46,9	45,4	46,8	7,6	16,2	9,6	10,8	17,0	7,2	77	49	79	68	NW 2	NW 3	NW 1	30	0	3^{0-1}	0	.	.
4.	49,1	48,4	48,8	7,6	18,2	11,2	12,0	19,2	5,0	80	52	80	71	NW 2	SE 3	SE 1	20	6^{0-1}	4^{1}	0	.	.
5.	51,2	51,2	51,4	9,4	17,0	11,6	12,4	18,2	7,0	71	36	64	57	NW 1	NE 3	NE 1	20	5^{1}	6^{1}	0	.	.
6.	51,8	50,3	49,2	8,6	20,6	13,6	14,1	21,6	6,0	76	32	67	58	NW 1	NW 3	NW 1	35	0	3^{1}	0	.	.
7.	48,4	46,1	44,7	11,4	24,6	18,6	18,3	25,4	8,2	73	25	46	48	NW 2	NW 3	NW 1	25	0	5^{1}	0	.	.
8.	45,7	45,1	45,3	13,4	20,6	15,6	16,3	21,2	9,4	71	41	66	59	NW 1	NW 3	NW 1	25	0	7^{1}	10^{1}	.	.
9.	45,3	44,1	44,1	15,0	20,0	12,2	14,8	21,0	12,0	60	28	56	48	NW 3	NW 4	NW 1	40	5^{0-1}	0	0	.	.
10.	41,1	39,3	38,1	9,2	14,0	11,0	11,3	17,4	5,6	68	65	93	75	NW 1	NW 4	NW 1	15	0	10^{1}	10^{1}	2,3	.
11.	38,3	40,2	41,0	9,2	11,2	9,0	9,6	15,0	8,0	84	68	66	73	NW 1	NW 4	NW 1	20	10^{1}	7^{1}	0	0,4	.
12.	41,1	39,7	40,7	10,2	17,4	12,6	13,2	18,6	7,2	67	34	61	54	NW 2	NW 3	NW 1	30	7^{1}	6^{1}	7^{1}	.	.
13.	43,7	45,3	48,3	10,2	15,4	11,4	12,1	17,4	6,2	76	51	66	64	NW 2	NW 4	NW 2	25	0	5^{1}	10^{1}	.	.
14.	49,3	48,1	48,1	9,6	16,4	11,6	12,3	17,0	8,4	71	33	64	56	NW 2	NW 3	NW 1	30	7^{1}	5^{1}	0	.	.
15.	48,3	47,7	48,7	10,6	15,6	9,4	11,2	18,2	6,2	70	53	79	67	NW 2	NW 3	NW 1	20	0	9^{1}	0	0,2	.
16.	49,1	47,3	46,7	9,4	17,8	11,0	12,3	19,2	5,2	69	32	70	57	NW 1	NW 3	NW 1	30	3^{0-1}	5^{1}	0	.	.
17.	45,1	42,3	40,7	10,4	22,6	17,2	16,8	23,6	6,2	70	37	55	54	NW 1	SE 3	SE 2	20	0	5^{1}	0	.	.
18.	39,7	39,1	39,9	12,6	16,2	12,0	13,2	19,0	10,2	82	55	69	69	NW 2	NW 4	NW 1	20	10^{1}	6^{1}	10^{1}	0,3	.
19.	38,7	37,7	40,3	9,6	11,4	7,6	9,0	12,4	6,4	84	78	80	81	NW 1	NW 2	NW 1	15	10^{1}	10^{1}	10^{1}	3,7	.
20.	41,7	41,9	41,9	8,0	13,4	7,6	9,2	15,0	5,6	75	34	72	60	NW 1	NW 3	NW 1	25	10^{1}	7^{0-1}	0	.	.
21.	43,9	42,7	41,7	10,2	15,6	9,6	11,2	17,2	6,0	65	30	69	55	NW 2	SE 3	SE 1	25	0	6^{1}	0	.	.
22.	41,1	41,1	40,7	11,6	15,6	11,2	12,4	17,2	4,2	69	62	78	70	SE 3	SE 4	SE 1	20	5^{0-1}	10^{1}	0	.	.
23.	40,7	41,2	42,6	16,2	22,0	16,4	17,8	22,6	10,0	55	43	71	56	SE 2	SE 3	SE 1	25	5^{1}	4^{1}	3^{1}	.	.
24.	44,7	43,2	42,0	13,4	24,0	16,2	17,4	24,2	10,2	69	27	71	56	SE 1	SE 3	SE 1	40	0	3^{1}	0	.	.
25.	39,2	38,2	37,6	16,6	18,0	13,4	15,4	21,0	11,6	69	76	91	79	SE 2	SE 3	NW 1	10	9^{1}	10^{1}	5^{1}	2,4	.
26.	41,2	45,1	46,5	15,0	16,0	14,2	14,8	18,4	10,2	78	69	72	73	NW 2	NW 4	NW 1	20	0	10^{1}	10^{1}	.	.
27.	48,0	46,1	47,5	13,0	22,4	14,2	16,0	23,0	9,0	70	35	72	59	NW 2	NW 3	NW 1	40	0	0	0	.	.
28.	46,0	44,5	44,1	15,0	23,0	16,2	17,6	24,4	9,4	64	31	59	51	NW 2	NW 3	NW 1	35	0	2^{1}	0	.	.
29.	42,1	39,9	40,9	14,0	25,4	18,0	18,8	25,6	9,0	67	32	57	52	NW 2	NW 3	– 0	50	0	0	0	.	.
30.	43,5	43,3	42,3	16,4	26,0	17,4	19,3	27,0	12,0	66	27	67	53	NW 1	SE 3	SE 1	40	7^{1}	4^{1}	0	.	.
31.	42,5	40,3	39,3	17,4	26,4	20,4	21,2	27,0	11,2	67	26	53	49	NW 1	SE 4	SE 1	50	0	2^{1}	0	.	.
Ø	744,12	743,45	743,74	11,34	18,14	12,76	13,74	19,52	7,81	71	44	69	61	1,7	3,2	1,1	—	4,0	5,5	2,9	Σ 10,0	—

ČERVEN / JUIN 1956

1.	737,9	737,2	738,6	18,2	25,4	18,2	20,0	26,0	13,6	60	39	80	60	SE 2	SE 3	NW 2	40	5^{0-1}	6^{0-1}	0	0,3	.
2.	43,5	44,2	44,8	16,4	20,6	17,0	17,8	21,2	15,4	75	54	72	67	NW 2	NW 3	NW 1	15	10^{1}	10^{1}	0	.	.
3.	45,2	43,6	42,8	15,2	24,6	18,0	19,0	25,0	13,0	72	37	62	57	NW 2	NW 3	NW 1	20	7^{1}	6^{1}	0	.	.
4.	42,2	40,2	39,2	17,0	26,2	18,4	20,0	26,6	11,4	66	31	67	55	NW 1	NW 3	NW 1	40	0	3^{1}	0	.	.
5.	39,8	39,7	40,3	18,2	28,6	20,6	22,0	29,2	11,6	71	39	68	59	NW 1	SE 3	SE 1	40	3^{0-1}	4^{1}	3^{1}	.	.
6.	41,3	40,5	40,3	20,6	28,4	21,4	23,0	29,0	15,2	63	29	57	50	SE 2	SE 4	SE 1	50	0	3^{1}	0	.	.
7.	41,7	39,6	38,0	19,4	28,4	22,6	23,2	29,0	16,0	70	29	51	50	SE 2	SE 3	SE 2	40	7^{0-1}	3^{1}	2^{0-1}	.	.
8.	37,0	38,7	37,7	20,4	21,4	14,2	17,6	22,6	14,2	66	54	72	64	SE 2	NW 3	NW 2	20	4^{1}	7^{1}	10^{1-2}	18,3	.
9.	36,7	37,7	40,9	11,6	9,6	10,6	10,6	12,0	9,6	91	87	80	86	NW 2	NW 3	NW 1	5	10^{1}	10^{1}	10^{1}	17,9	.
10.	41,7	43,3	43,7	10,6	16,0	12,6	13,0	17,0	9,2	74	54	75	68	NW 1	NW 2	NW 1	15	10^{1}	10^{1}	10^{1}	.	.
11.	45,3	43,9	42,3	14,0	21,0	15,4	16,4	21,4	12,0	71	46	70	62	SE 2	SE 3	SE 1	20	4^{1}	8^{1}	0	.	.
12.	40,5	41,5	42,2	15,2	21,0	17,4	17,8	23,4	13,0	74	57	76	69	SW 1	SW 2	SW 1	20	10^{1}	2^{3}	0	0,2	.
13.	44,9	45,5	45,7	16,8	22,4	18,2	18,9	24,8	11,8	72	44	73	63	SW 1	SW 3	SW 1	30	2^{1}	4^{1}	0	.	.
14.	44,9	43,3	42,3	17,8	27,0	18,2	20,3	27,5	13,0	74	40	80	65	SW 1	NW 2	NW 1	30	0	6^{1-2}	0	1,5	.
15.	41,7	41,7	42,7	14,0	13,0	13,4	13,4	16,0	12,0	90	85	80	85	W 1	W 3	W 1	10	10^{1}	10^{1}	0	6,3	.
16.	45,1	45,1	45,3	11,4	15,6	10,8	12,2	17,2	9,6	73	44	77	65	NW 2	NW 3	NW 1	30	0	8^{1}	0	.	.
17.	44,5	42,1	40,3	11,6	20,0	15,4	15,6	21,0	7,2	69	38	64	57	NW 1	SE 2	SE 1	35	9^{1}	3^{1}	0	.	.
18.	39,9	39,9	39,7	15,6	22,0	17,2	18,0	23,4	11,6	64	40	70	58	NW 1	NW 3	NW 1	20	10^{1}	6^{1}	0	.	.
19.	39,7	40,3	40,7	16,6	20,0	18,0	18,2	21,6	14,6	75	67	69	70	NW 2	NW 3	NW 3	15	7^{1}	10^{1}	10^{1}	0,9	.
20.	40,7	38,3	38,3	16,4	23,4	16,0	18,0	23,6	13,4	69	43	75	62	NW 2	NW 3	NW 2	20	0	6^{1}	10^{1}	0,3	.
21.	38,9	39,4	40,3	12,2	14,6	11,6	12,5	15,6	11,6	91	63	64	73	NW 2	NW 3	NW 1	20	10^{1}	10^{1}	10^{1}	0,2	.
22.	40,7	40,9	40,9	11,4	16,0	14,2	14,0	17,8	9,0	66	48	59	58	NW 3	NW 4	NW 3	25	10^{1}	7^{1}	10^{1}	.	.
23.	39,3	39,3	39,3	14,2	13,0	13,6	13,6	15,6	12,6	74	85	85	81	NW 2	NW 3	NW 1	10	10^{1}	10^{1}	10^{1}	1,5	.
24.	38,5	38,5	38,5	12,6	16,4	14,4	14,4	18,0	12,0	70	56	67	64	NW 3	NW 4	NW 2	20	10^{1}	9^{1}	10^{1}	.	.
25.	38,5	39,9	41,0	13,0	16,0	13,4	14,0	16,4	12,2	80	64	75	73	NW 2	NW 4	NW 1	20	10^{1}	10^{1}	7^{1}	0,6	.
26.	42,6	42,5	43,0	13,4	15,6	13,7	14,0	18,0	9,2	66	55	71	64	NW 1	NW 3	NW 1	20	0	10^{1}	10^{1}	.	.
27.	43,0	42,1	41,7	14,6	17,2	14,6	15,2	20,6	11,0	68	68	76	71	NW 1	NW 3	NW 1	15	7^{1}	10^{1}	5^{1}	0,4	.
28.	42,1	40,1	40,1	12,6	18,4	14,2	14,8	19,6	11,0	75	59	72	69	NW 1	NW 3	NW 1	20	9^{1}	6^{1}	10^{1}	0,5	.
29.	38,5	38,1	40,1	11,4	13,6	11,4	12,0	16,6	9,4	86	78	81	82	NW 1	NW 3	NW 1	15	10^{1}	9^{1-2}	5^{1}	7,9	.
30.	42,6	41,5	41,6	11,2	18,6	13,8	14,4	19,6	8,2	85	57	82	75	NW 1	NW 3	SE 3	15	10^{1}	10^{1-2}	0	.	.
31.																						
Ø	741,30	740,95	741,08	14,79	19,80	15,61	16,45	21,18	11,79	73	53	72	66	1,6	3,0	1,3	—	6,5	7,2	4,3	Σ 56,8	—

BRNO - PISÁRKY, KVĚTNÁ H = 231 m n. b. Bc = - 0,03 nezapočteno / non appliquée Gc = + 0,20 nezapočteno / non appliquée ČERVENEC / JUILLET 1956

Datum - Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost V Visibilité	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm R Eau tombée	Sněhová pokrývka Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	741,8	739,0	738,5	13,6	23,6	19,0	18,8	25,0	9,2	80	52	77	70	NW 1	SE 3	SE 1	20	0	5^{1}	0	-	-
2.	37,5	35,9	35,3	19,4	26,4	21,4	22,2	28,2	14,2	68	36	64	56	SE 3	SE 5	SE 1	25	4^{0-1}	5^{1}	0	-	-
3.	38,9	40,7	42,9	16,6	20,6	17,2	17,9	21,2	14,6	79	70	84	78	SE 2	NW 3	NW 3	15	8^{1}	10^{1}	10^{1}	0,5	-
4.	45,7	45,3	45,3	16,0	23,6	16,0	17,9	24,6	15,0	85	36	85	69	NW 2	NW 3	NW 1	25	10^{1}	5^{1}	0	-	-
5.	46,3	44,9	43,9	15,0	23,6	18,0	18,6	24,4	11,4	91	52	92	78	NW 2	NW 2	NW 1	20	5^{0-1}	7^{1}	3^{0-1}	-	-
6.	41,5	41,2	43,6	18,6	26,6	18,6	20,6	29,6	13,6	84	36	68	63	NW 2	NW 5	NW 1	30	6^{0-1}	7^{1}	4^{1}	-	-
7.	46,3	45,6	45,3	17,2	22,4	16,4	18,1	23,6	11,2	70	38	75	61	NW 1	NW 3	NW 1	30	0	5^{1}	0	-	-
8.	45,3	42,8	43,4	16,6	27,2	19,0	20,4	28,4	10,6	75	45	85	68	NW 1	NW 4	NW 1	25	0	8^{1}	0	-	-
9.	45,2	42,6	41,8	17,6	26,0	18,4	20,1	26,6	12,4	80	31	65	59	NW 1	NW 3	NW 1	50	0	3^{1}	0	-	-
10.	41,4	39,2	38,4	15,6	28,4	19,6	20,8	28,6	11,0	73	34	80	62	NW 2	NW 3	NW 1	50	2^{1}	0	0	-	-
11.	37,8	36,2	37,2	18,0	29,0	21,0	22,2	29,6	12,6	76	32	67	58	NW 2	SE 4	SE 1	50	0	3^{1}	0	-	-
12.	39,8	39,7	40,1	20,2	27,0	19,2	21,4	28,2	15,6	73	37	74	61	NW 1	NW 3	NW 1	40	3^{1}	5^{1}	0	-	-
13.	40,2	38,7	38,1	18,0	27,2	20,6	21,6	28,6	12,2	80	39	76	65	NW 2	SE 3	SE 1	45	0	3^{1}	0	-	-
14.	36,3	33,5	32,1	21,4	28,2	17,6	21,2	29,0	15,2	78	43	92	71	SE 3	SE 5	NW 3	30	0	6^{1-2}	10^{1}	4,2	-
15.	34,5	35,1	35,3	16,6	21,4	17,6	18,3	24,6	14,0	96	64	82	81	SE 2	SE 3	SE 1	20	7^{1}	6^{1-2}	2^{1}	-	-
16.	35,4	35,3	36,7	17,4	22,4	17,4	18,6	23,6	12,6	82	56	90	76	NW 2	NW 3	NW 2	20	4^{0-1}	7^{1}	0	0,5	-
17.	38,2	38,6	41,2	14,2	18,6	16,0	16,2	21,0	12,0	98	81	77	85	NW 1	NW 3	NW 2	20	10^{1}	9^{1-2}	0	-	-
18.	42,6	41,8	41,8	15,4	24,4	16,6	18,2	25,2	10,4	83	37	75	65	NW 2	NW 3	NW 1	30	3^{0}	5^{1}	10^{1-2}	-	-
19.	40,5	38,2	35,8	15,4	24,0	19,4	19,6	24,2	11,6	85	57	83	75	NW 2	SE 3	SE 2	20	0	7^{1}	0	17,6	-
20.	34,2	34,8	35,8	15,6	20,0	16,6	17,2	22,0	15,0	98	76	94	89	NW 1	NW 3	NW 1	20	10^{1}	7^{1-2}	5^{1}	4,2	-
21.	37,8	37,8	38,6	14,0	24,2	16,2	17,6	24,6	11,4	98	42	89	76	NW 1	W 3	W 1	25	0	6^{1}	7^{1}	-	-
22.	41,2	41,2	41,2	15,6	23,4	18,0	18,8	24,0	12,4	81	49	80	70	NW 1	NW 3	NW 1	30	0	6^{1-2}	7^{1}	-	-
23.	42,2	40,4	40,5	15,6	20,2	13,4	15,6	21,6	10,6	75	57	98	77	NW 1	W 3	NW 1	20	3^{0-1}	9^{1}	10^{1}	8,6	-
24.	41,3	41,3	41,3	14,0	16,2	13,0	14,0	17,0	12,0	85	73	96	85	NW 2	NW 3	NW 1	15	10^{1}	8^{1}	10^{1}	5,6	-
25.	44,9	45,7	46,7	13,6	20,0	15,0	15,9	20,4	10,0	82	47	81	70	W 3	NW 4	NW 1	15	0	7^{1}	6^{1}	-	-
26.	46,7	44,3	42,5	15,2	25,0	19,2	19,6	25,6	11,4	83	45	79	69	NW 2	NW 3	NW 1	30	6^{1}	4^{1}	0	-	-
27.	40,7	37,8	36,6	16,6	28,4	18,4	20,4	29,0	12,0	92	37	79	69	NW 1	NW 3	NW 1	40	0	3^{1}	0	-	-
28.	36,9	35,6	35,7	16,4	24,6	19,2	19,8	27,0	13,0	85	56	87	76	NW 2	NW 2	NW 1	20	5^{1}	8^{1}	10^{1}	-	-
29.	36,4	36,6	36,6	19,0	29,0	23,0	23,5	30,4	15,0	87	41	74	67	NW 1	SW 3	SW 1	50	6^{0-1}	0^{1}	10^{1}	2,7	-
30.	40,8	42,1	43,8	19,0	26,4	16,6	19,6	26,6	16,2	94	50	94	79	NW 1	NW 3	NW 2	30	6^{1}	5^{0-1}	10^{1}	18,3	-
31.	45,6	44,8	44,8	17,0	23,4	16,4	18,3	24,0	15,4	90	42	81	71	NW 2	NW 3	NW 1	30	3^{1}	5^{1}	4^{1}	Σ 63,2	-
Ø	740,77	739,92	740,03	16,59	24,24	17,87	19,14	25,39	12,70	83	48	81	71	1,7	3,2	1,2	—	3,6	5,6	3,8		—

SRPEN / AOÛT 1956

1.	745,6	743,2	741,5	13,0	21,4	14,6	15,9	22,0	10,0	82	46	83	70	NW 2	NW 3	NW 1	25	7^{1}	6^{1}	5^{1}	0,3	-
2.	36,7	33,3	32,3	12,4	18,2	13,4	14,4	21,6	10,6	95	78	96	90	NW 1	NW 3	NW 1	15	10^{1}	9^{1}	0	9,3	-
3.	33,3	33,3	33,9	16,2	19,6	14,2	16,0	20,6	11,0	67	45	87	66	NW 2	W 3	W 1	25	0	7^{1}	10^{1}	2,5	-
4.	36,1	37,5	38,5	12,6	17,4	12,4	13,6	20,0	10,6	95	72	95	87	NW 1	NW 2	NW 1	5	8^{1}	10^{1}	10^{1}	2,6	-
5.	41,1	41,1	42,1	10,4	21,0	14,6	15,2	21,2	9,0	95	52	96	81	NW 1	SE 3	SE 1	15	5^{1}	6^{1}	10^{1}	-	-
6.	43,9	43,9	43,5	15,4	24,2	18,4	19,1	25,0	12,4	87	49	86	74	NW 2	SE 3	SE 1	40	0	3^{1}	0	-	-
7.	44,5	44,5	47,5	17,4	27,6	16,0	19,2	28,0	13,4	92	46	96	78	NW 1	NW 3	NW 1	20	0	6^{1}	10^{1}	5,0	-
8.	49,7	49,7	49,3	14,6	22,0	13,6	16,0	22,4	11,4	83	43	85	70	NW 2	W 4	W 1	30	2^{1}	5^{1}	0	-	-
9.	48,5	46,5	45,5	12,4	25,0	16,4	17,6	25,6	9,6	85	36	83	68	NW 1	NW 3	NW 1	50	0	0	0	-	-
10.	45,1	41,3	38,7	14,6	24,6	20,6	20,1	25,4	11,6	89	43	48	60	SE 1	SE 3	NW 2	45	0	0	10^{1}	-	-
11.	36,3	34,5	33,7	16,4	24,0	17,0	18,6	24,2	14,6	81	54	94	76	NW 1	NW 2	NW 1	30	10^{1}	3^{0-1}	10^{1-2}	5,7	-
12.	34,7	37,3	39,9	15,6	21,0	13,6	16,0	21,6	13,4	93	41	78	71	NW 1	W 4	NW 1	20	10^{1}	6^{1}	10^{1}	-	-
13.	41,9	40,5	39,7	13,4	21,4	14,6	16,0	22,4	9,6	80	36	81	66	NW 2	SE 3	SE 1	35	0	5^{1}	0	-	-
14.	39,7	37,3	37,3	12,4	27,2	19,4	19,6	27,8	10,0	91	37	87	72	NW 1	NW 3	NW 1	30	0	4^{0-1}	10^{1}	0,4	-
15.	40,7	40,9	40,9	14,6	20,0	11,8	14,6	20,6	11,6	76	37	88	67	NW 2	NW 3	NW 1	20	7^{1}	8^{1}	0	-	-
16.	40,9	39,7	38,3	10,4	22,0	17,2	16,7	23,6	7,6	88	43	76	69	NW 2	NW 3	NW 1	25	10^{1}	7^{1}	10^{1}	-	-
17.	38,3	36,9	35,9	16,0	27,6	18,2	20,0	28,6	14,2	85	34	71	63	NW 1	SE 3	SE 1	30	4^{1}	3^{1}	0	-	-
18.	35,9	35,4	35,4	16,4	27,0	21,4	21,6	28,2	13,6	83	44	75	67	NW 2	SE 2	SE 1	30	6^{0-1}	7^{1}	10^{1}	0,9	-
19.	36,7	38,2	39,2	17,4	18,0	17,0	17,4	21,4	16,6	98	94	96	96	NW 1	NW 3	NW 1	10	10^{1}	10^{1}	0	6,3	-
20.	41,9	40,2	39,2	13,4	25,0	19,4	19,3	25,4	10,4	91	50	77	77	NW 2	SW 3	NW 1	40	3^{1}	0	10^{1}	1,8	-
21.	37,4	38,6	39,8	17,6	18,4	15,6	16,8	19,6	15,6	96	92	96	95	NW 1	NW 3	NW 1	10	10^{1}	10^{1}	0	6,0	-
22.	39,8	37,8	35,8	14,6	22,0	17,0	17,6	22,6	13,6	96	50	86	77	NW 1	NW 2	NW 1	20	10^{1}	6^{1}	5^{1}	0,3	-
23.	31,3	29,3	30,7	15,0	15,2	13,0	14,0	15,6	12,6	96	93	94	94	NW 1	NW 3	NW 2	10	10^{1}	10^{1}	10^{1}	4,6	-
24.	32,3	31,3	31,9	10,0	19,0	14,0	14,2	20,0	8,0	93	51	82	76	NW 2	NW 3	NW 2	20	7^{1}	4^{1}	6^{1}	1,4	-
25.	31,5	28,7	32,5	11,2	22,0	15,6	16,1	22,4	9,6	98	59	89	82	NW 1	SE 3	NW 2	15	10^{1}	9^{1}	10^{1}	4,5	-
26.	36,5	39,9	41,5	15,0	19,6	15,4	16,4	21,6	13,0	91	55	91	79	NW 2	NW 3	NW 1	15	6^{1}	8^{1}	10^{1}	-	-
27.	41,5	37,9	35,5	16,6	26,2	20,0	20,7	27,4	13,0	90	54	94	79	SE 2	SE 4	SE 1	40	10^{1}	0	0	-	-
28.	41,5	39,3	39,3	18,0	24,2	19,0	20,0	25,6	15,4	86	51	83	73	NW 1	SE 3	NW 4	35	6^{1}	4^{0-1}	10^{1}	-	-
29.	43,3	40,9	37,5	16,4	20,6	16,4	17,4	21,0	14,6	81	59	94	78	NW 1	NW 3	NW 1	15	7^{1}	10^{1}	10^{1}	9,0	-
30.	40,5	43,3	45,3	13,2	17,4	12,0	13,6	19,0	11,6	82	49	91	74	NW 2	NW 4	NW 1	25	10^{1}	7^{1-2}	0	-	-
31.	46,5	45,5	45,5	8,6	20,6	13,0	13,8	21,4	6,6	95	38	89	74	NW 2	NW 3	NW 1	40	0	2^{1}	0	-	-
Ø	739,79	738,96	738,96	14,23	21,91	15,96	17,02	23,02	11,76	88	53	86	76	1,5	3,0	1,2	—	3,8	3,6	3,7	Σ 54,6	—

BRNO - PISÁRKY, KVĚTNÁ H = 231 m n. b. Bc = - 0,09 nezapočteno / non appliquée Gc = + 0,20 nezapočteno / non appliquée ZÁŘÍ / SEPTEMBRE 1956

Datum / Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost V Visibilité	Oblačnost N Nébulosité			Srážky mm R Eau tombée	Sněhová pokrývka Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	745,6	744,9	744,9	10,0	23,6	16,0	16,4	24,6	7,6	95	41	81	72	SE 1	SE 3	NW 1	25	0	6^{1}	0	.	.
2.	45,5	45,5	45,3	13,6	28,0	18,6	19,7	28,6	11,0	89	30	86	68	NW 1	SE 3	SE 1	35	3^{1}	4^{0-1}	0	.	.
3.	43,1	40,4	39,8	17,0	32,0	24,6	24,6	32,2	13,6	92	35	71	66	SE 1	SE 4	NW 5	50	3^{0-1}	0	0	.	.
4.	43,3	43,3	43,3	15,6	17,2	14,0	15,2	18,0	13,6	83	82	92	86	NW 3	NW 4	NW 1	10	10^{1}	10^{1}	10^{1}	.	.
5.	44,1	42,7	42,1	9,0	22,4	13,0	14,4	23,0	7,6	95	38	87	73	NW 2	SE 3	NW 1	40	6^{0-2}	4^{0-1}	0	.	.
6.	41,0	38,9	38,3	11,0	25,4	18,0	18,1	25,6	9,0	93	39	82	71	NW 1	SE 4	SE 1	35	5^{0-1}	4^{1}	0	.	.
7.	41,3	41,7	41,7	17,0	24,0	16,0	18,2	25,0	14,6	80	42	85	69	NW 1	NW 3	NW 2	25	3^{1}	7^{1}	10^{1}	.	.
8.	42,9	40,9	40,9	12,0	23,4	14,6	16,2	24,2	10,0	96	35	83	71	NW 1	NW 3	NW 1	25	0	7^{1}	0	0,3	.
9.	40,7	39,7	39,7	10,2	23,4	13,4	15,1	24,0	9,4	93	39	89	74	NW 2	NE 3	NW 1	30	6^{1}	5^{1}	0	.	.
10.	40,3	39,9	39,9	13,6	26,0	17,4	18,6	27,2	11,4	87	42	82	70	NW 2	SE 3	NW 1	25	6^{1}	7^{1}	0	.	.
11.	41,3	41,3	41,9	17,6	19,6	15,0	16,8	24,2	14,6	84	81	98	88	NW 2	NW 3	NE 1	20	5^{1}	7^{1}	0	1,2	.
12.	39,9	38,3	39,7	14,2	12,4	11,6	12,4	18,4	11,6	90	91	64	82	NW 2	NW 3	NW 3	10	10^{1}	10^{1}	0	1,0	.
13.	39,7	36,9	38,1	8,6	16,4	9,0	10,8	17,0	7,0	92	40	97	76	NW 2	NW 4	NE 1	30	4^{1}	6^{1}	7^{1}	4,3	.
14.	44,5	47,5	48,1	9,0	17,6	13,0	13,2	18,0	6,0	95	41	80	72	NW 2	NW 2	NW 1	20	7^{1}	5^{1}	10^{1}	.	.
15.	48,1	48,1	48,1	5,2	22,0	13,6	13,6	22,4	4,2	97	36	87	73	NW 1	NW 3	NW 1	50	0	0	0	.	.
16.	47,1	43,5	42,1	7,6	22,0	15,4	15,1	23,4	7,0	94	37	85	72	NW 2	SE 3	NW 1	30	10^{1}	3^{0-1}	6^{1}	.	.
17.	42,1	41,7	41,8	9,6	14,0	12,6	12,2	15,6	7,2	92	61	72	75	NW 2	NW 4	NW 3	25	0	10^{1}	5^{1}	0,7	.
18.	45,8	47,9	51,0	7,4	15,0	6,8	9,0	16,4	6,2	94	43	91	76	NW 2	NW 3	NW 1	30	0	5^{1}	0	.	.
19.	52,2	51,2	50,6	2,6	16,4	7,4	8,4	17,0	7,6	96	38	83	72	NW 1	SE 3	SE 1	40	0	0	0	.	.
20.	48,1	45,2	44,2	4,0	20,0	9,2	10,6	20,6	2,0	97	40	87	75	SE 1	SE 3	SE 1	40	0	0	0	.	.
21.	44,0	43,8	43,8	6,4	21,4	10,6	12,2	21,6	5,4	94	36	89	73	NW 2	SE 3	SE 1	50	0	0	0	.	.
22.	44,7	44,7	44,7	6,0	23,0	12,0	13,2	23,2	4,6	97	31	74	67	SE 1	SE 4	SE 1	50	0	0	0	.	.
23.	45,7	45,8	46,7	6,0	24,2	15,4	15,2	24,6	5,0	97	26	75	66	SE 1	SE 4	NW 2	50	0	0	0	.	.
24.	47,7	46,2	46,6	8,4	22,6	12,0	13,8	23,0	7,0	98	40	84	74	NW 1	SE 3	SE 2	50	0	0	0	.	.
25.	46,6	45,1	44,6	12,6	22,0	15,6	16,4	22,4	10,0	75	30	40	48	SE 3	SE 4	SE 2	50	0	0	0	.	.
26.	42,6	39,5	39,0	11,6	21,4	16,4	16,4	21,6	11,0	48	32	61	47	SE 3	SE 5	SE 3	40	0	3^{0-1}	10^{1}	.	.
27.	37,8	37,7	38,5	10,4	21,2	13,6	14,7	21,6	9,6	98	53	96	82	SE 1	SE 3	SE 1	20	6^{0-1}	10^{1}	0	.	.
28.	41,5	42,1	42,1	13,4	19,6	11,2	13,8	20,4	9,6	94	42	93	76	SE 1	NW 3	NW 1	25	10^{1}	7^{1}	0	.	.
29.	43,5	44,3	46,5	11,6	23,4	15,0	16,2	24,4	9,0	94	43	81	73	NW 1	NW 3	NW 1	20	8^{1}	6^{1}	0	.	.
30.	48,5	48,5	48,5	9,6	24,6	13,4	15,2	25,0	9,2	98	43	96	79	NW 1	SE 3	SE 1	40	0	4^{1}	0	.	.
31.																						
Ø	743,94	743,24	743,42	10,36	21,47	13,81	14,86	22,44	8,52	91	44	82	72	1,6	3,3	1,5	—	3,4	4,4	1,9	Σ 7,5	—

ŘÍJEN / OCTOBRE 1956

1.	746,5	745,5	745,5	10,4	25,0	14,2	16,0	25,4	9,6	98	42	98	79	SE 1	SE 2	SE 1	50	3^{0}	0	0	.	.
2.	43,1	41,5	40,1	9,0	26,0	15,2	16,4	26,2	8,0	97	40	83	73	SE 1	SE 3	SE 1	20	2^{1}	6^{0-1}	0	.	.
3.	38,1	39,5	40,7	12,0	19,6	14,6	15,2	20,0	11,6	98	61	98	86	SE 1	NW 3	NW 1	15	10^{1}	10^{1}	10^{1}	7,2	.
4.	39,9	41,5	41,5	13,0	14,2	8,6	11,1	17,0	8,2	96	59	95	83	NW 2	NW 4	NW 1	15	10^{1}	10^{1}	0	0,7	.
5.	38,6	36,5	34,8	6,0	13,4	9,0	9,4	14,2	4,4	94	52	95	80	NW 1	NW 3	NW 2	10	8^{1}	10^{1}	10^{1}	11,2	.
6.	33,7	33,7	35,1	5,6	7,4	6,0	6,2	7,8	4,6	97	74	79	83	NW 2	NW 4	NW 2	10	10^{1}	10^{1}	4^{1}	1,7	.
7.	37,3	40,1	42,9	5,2	10,4	5,0	6,4	11,4	2,4	78	46	94	73	NW 2	NW 3	NW 1	10	6^{1}	8^{1}	10^{1}	.	.
8.	45,5	46,1	46,1	2,4	10,4	4,4	5,4	12,4	0,0	93	53	90	78	NW 2	NW 3	NW 1	10	10^{1}	8^{1}	6^{1}	.	.
9.	46,0	45,3	47,3	1,2	11,0	9,0	7,6	12,0	0,0	89	54	81	75	W 1	W 2	W 2	15	4^{1}	10^{1}	0	.	.
10.	46,4	49,3	51,1	8,0	12,2	2,8	6,4	13,0	2,6	94	35	82	70	W 1	W 2	NW 1	15	0	6^{1}	0	.	.
11.	52,5	51,0	52,3	-1,0	13,8	5,0	5,7	14,8	-1,4	96	49	87	77	NW 1	NW 2	NW 1	20	0	0	0	.	.
12.	52,3	51,0	49,3	1,6	14,6	4,8	6,4	16,2	-0,6	89	52	97	79	NW 2	NW 2	NW 1	15	0	0	0	.	.
13.	48,0	48,3	48,3	0,6	12,6	8,2	7,4	14,6	0,2	94	66	81	80	W 1	NW 3	NW 1	10	10^{1}	10^{1}	10^{1}	.	.
14.	47,3	46,0	48,3	10,8	13,2	9,6	10,8	13,8	7,8	81	75	98	85	W 1	SW 2	- 0	10	10^{1}	10^{1}	2^{1}	.	.
15.	49,1	49,1	50,5	5,2	16,4	3,0	6,9	16,6	3,0	97	47	96	80	NW 1	NW 3	- 0	20	0	0	0	.	.
16.	49,5	49,3	49,9	0,4	14,8	4,6	6,1	15,0	0,2	92	47	94	78	NW 1	NW 2	NW 1	15	0	0	0	.	.
17.	49,5	49,5	49,5	0,4	11,4	3,2	4,6	12,0	0,2	96	64	97	86	NW 1	NW 2	NW 1	20	0	0	0	.	.
18.	48,7	47,7	47,7	2,8	10,0	8,8	7,6	11,2	2,4	93	82	98	91	NW 1	NW 2	NW 1	10	10^{1}	10^{1}	10^{1}	1,5	.
19.	46,6	45,6	46,6	8,0	13,2	11,8	11,2	14,0	7,8	94	94	98	95	W 1	W 2	- 0	5	10^{1}	10^{1}	10^{1}	2,1	.
20.	45,7	45,3	46,3	10,6	18,8	12,8	13,8	19,0	10,2	95	64	94	84	SW 1	SW 2	NW 1	5	0	9^{1}	10^{1}	.	.
21.	48,1	50,6	52,5	8,8	19,8	9,0	11,6	20,4	8,2	92	49	95	79	W 1	W 2	W 1	20	2^{1}	3^{1}	0	.	.
22.	53,1	51,8	51,8	5,6	20,0	8,0	10,4	20,2	5,4	97	49	94	80	NW 2	NW 3	NW 1	45	0	0	0	.	.
23.	50,9	49,0	48,9	4,2	17,6	9,6	10,2	17,8	4,0	97	65	95	86	SE 1	SE 3	SE 1	10	0	3^{0-1}	6^{1}	.	.
24.	48,5	46,4	45,3	6,2	12,0	7,6	8,4	12,4	5,2	97	76	94	89	SW 1	SE 3	SW 1	15	10^{1}	0	10^{1}	0,5	.
25.	42,5	40,7	39,5	7,0	8,0	8,2	7,8	8,6	6,4	98	92	92	94	SW 1	SW 3	SW 1	5	10^{1}	10^{1}	10^{1}	2,4	.
26.	37,9	38,5	38,5	8,4	8,6	8,4	8,4	9,0	8,0	94	92	94	93	SE 1	SE 2	NW 1	10	10^{1}	10^{1}	10^{1}	8,3	.
27.	33,9	35,9	37,3	10,4	9,6	9,0	9,5	10,6	7,6	91	95	95	94	SE 2	SE 3	SW 1	5	10^{1}	10^{1}	10^{1}	16,5	.
28.	33,3	31,0	31,5	9,6	5,2	2,6	5,0	10,2	2,6	92	94	93	93	SW 1	SW 3	SW 4	5	10^{1}	10^{1}	10^{1}	14,6	.
29.	29,7	30,3	33,3	1,2	5,6	5,2	4,3	6,4	0,4	96	85	90	90	NW 1	NW 3	NW 2	10	10^{1}	10^{1}	10^{1}	12,4	.
30.	37,1	38,7	41,7	1,0	7,4	6,6	5,4	8,4	1,0	96	74	83	84	NW 1	SE 3	NE 2	10	7^{1}	10^{1}	10^{1}	.	.
31.	47,5	50,9	52,9	2,0	2,4	-2,0	0,1	3,2	-2,6	89	63	77	76	NE 2	NW 4	NW 1	20	10^{1}	3^{1}	0	.	.
Ø	744,12	744,16	744,72	5,70	13,05	7,51	8,44	13,99	4,11	93	64	91	83	1,3	2,7	1,2	—	5,9	6,3	5,1	Σ 79,1	—

B R N O - PISÁRKY, KVĚTNÁ H = 231 m n. m. Bc = - 0,03 nezapočteno / non appliquée Gc = + 0,20 nezapočteno / non appliquée LISTOPAD / NOVEMBRE 1956

Datum - Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost V Visibilité	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm R Eau tombée	Sněhová pokrývka Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D	Max.	Min	7h	14h	21h	Prům. D	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	751,7	746,9	743,5	-6,0	5,4	2,4	1,0	6,0	-6,4	95	43	82	73	NW 1	NE 2	NW 1	30	3^{0}	0	10^{1}	.	.
2.	38,3	34,9	35,5	1,4	3,6	2,6	2,6	5,0	1,2	89	83	85	86	NE 1	NW 2	NW 3	6	10^{1}	7^{1}	10^{1}	.	.
3.	39,1	40,3	42,1	-1,0	3,6	1,4	1,4	4,6	-1,0	91	47	76	72	NE 2	NW 4	NW 2	15	3^{0-1}	10^{1}	10^{1}	.	.
4.	42,1	41,1	40,5	-2,6	4,0	2,4	1,6	4,2	-3,4	94	67	86	86	NW 1	SE 3	SE 1	10	10^{1}	10^{1}	10^{1}	.	.
5.	39,6	39,5	39,7	3,0	8,4	8,4	7,0	9,0	2,4	96	73	70	80	SE 1	NW 4	NW 3	15	10^{1}	10^{1}	10^{1}	.	.
6.	44,5	45,9	43,3	3,0	5,0	3,4	3,7	6,0	2,6	86	60	87	74	NW 2	NW 3	NW 1	15	5^{1}	10^{1}	10^{1}	12,6	.
7.	44,9	45,1	47,3	4,6	7,0	2,0	3,9	8,0	2,0	97	94	100	97	NW 1	NW 2	NW 1	10	10^{1}	10^{1}	10^{1}	13,4	.
8.	50,7	50,5	49,5	0,6	1,6	-2,4	-0,6	1,8	-2,6	85	59	90	78	SE 3	SE 3	SE 1	15	10^{1}	6^{1}	0	.	.
9.	48,1	46,9	46,3	-6,0	1,6	-1,0	-1,6	1,8	-6,4	95	69	95	86	NW 1	SE 3	SE 1	15	0	5^{1}	10^{1}	.	.
10.	46,3	45,9	46,1	-1,6	-0,8	-1,0	-1,1	-0,4	-3,0	90	91	95	92	SE 2	SE 3	SE 2	5	10^{1}	10^{1}	10^{1}	3,4	.
11.	46,3	45,1	44,1	-1,8	-0,6	-0,8	-1,0	-0,4	-2,0	94	80	87	87	SE 2	SE 3	SE 2	10	10^{1}	10^{1}	10^{1}	.	1
12.	41,8	41,1	41,1	1,0	2,6	2,0	1,9	3,0	-0,8	85	82	93	87	SE 2	SE 3	SE 1	5	10^{1}	10^{1}	10^{1}	.	.
13.	41,5	42,7	44,5	2,4	4,2	3,8	3,6	4,4	2,0	96	97	97	97	NW 1	SE 2	NW 2	0,5	10^{1}	10^{1}	10^{1}	1,5	.
14.	44,5	43,9	43,3	3,2	3,6	2,6	3,0	5,0	2,4	90	83	89	87	NW 1	NE 3	NW 2	10	10^{1}	10^{1}	10^{1}	1,4	.
15.	43,1	43,3	44,5	2,4	4,2	2,4	2,8	4,4	1,4	96	97	93	95	NW 1	NW 2	NW 2	5	10^{1}	10^{1}	10^{1}	0,7	.
16.	45,9	47,0	48,2	2,6	5,6	4,6	4,4	6,0	1,2	75	79	94	83	NW 1	NW 3	NW 1	15	10^{1}	10^{1}	10^{1}	.	.
17.	47,5	46,4	45,5	3,6	6,2	5,4	5,2	6,4	3,4	97	88	87	91	NW 1	NW 2	NW 1	10	10^{1}	10^{1}	10^{1}	.	.
18.	43,9	44,0	45,4	5,4	7,6	4,6	5,6	8,0	4,6	97	80	87	88	NE 1	NW 2	NE 3	10	10^{1}	10^{1}	10^{1}	.	.
19.	47,9	48,0	48,0	-0,6	2,6	-2,4	-0,7	4,6	-2,6	81	43	72	65	NW 1	NE 3	NW 2	20	0	4^{1}	0	.	.
20.	48,1	49,4	53,3	-5,4	-0,6	-5,4	-4,4	0,0	-6,8	84	45	75	68	NW 1	NW 3	NW 2	30	0	0	0	.	.
21.	55,5	55,0	54,5	-9,6	-1,6	-7,2	-6,4	-1,2	-10,0	92	58	94	81	NW 1	NE 3	NW 1	30	0	0	0	.	.
22.	52,1	49,1	48,3	-10,2	1,6	-2,6	-3,4	2,0	-10,4	91	55	85	77	NW 1	NE 3	NE 2	10	0	0	0	.	.
23.	47,1	46,5	48,1	-4,2	-1,0	-5,4	-4,0	-0,8	-6,4	92	63	95	83	NW 1	NE 3	NW 1	10	4^{1}	6^{0}	0	.	.
24.	49,2	50,1	51,6	-4,2	-1,2	-1,0	-1,8	-0,4	-7,0	92	75	79	82	NW 1	NW 2	NW 1	10	10^{1}	7^{1}	10^{1}	.	.
25.	50,2	47,1	42,2	-2,6	1,2	-1,0	-0,8	1,6	-2,8	76	61	79	72	NW 1	NE 2	NE 2	15	10^{1}	6^{0}	10^{1}	4,7	.
26.	35,7	34,4	33,2	3,0	5,6	4,2	4,2	6,0	-1,6	83	79	90	82	NW 2	NW 5	NW 2	15	10^{1}	10^{1}	10^{1}	2,5	5
27.	29,9	29,2	31,3	7,4	4,6	5,4	5,7	10,6	3,4	72	90	82	81	NW 3	NW 5	NW 4	10	10^{1}	10^{1}	7^{1}	4,3	0
28.	32,5	28,2	24,6	2,6	3,6	5,4	4,2	6,0	2,0	82	97	94	91	NW 2	NE 3	NW 2	10	6^{1}	10^{1}	10^{1}	6,0	.
29.	28,6	31,7	34,2	3,2	2,6	-1,2	0,8	5,4	-1,4	63	75	91	76	NW 3	NW 3	NW 1	15	7^{1}	10^{1}	0	.	.
30.	37,3	39,3	43,2	-1,6	2,0	-1,0	-0,4	2,4	-3,4	95	68	91	85	NW 1	NW 3	NW 1	10	10^{1}	10^{1}	0	.	.
31.																						
Ø	743,80	743,28	743,43	-0,30	3,07	1,02	1,21	3,97	-1,65	88	72	88	83	1,4	2,9	1,7	—	7,3	7,7	7,2	Σ 50,5	—

PROSINEC / DÉCEMBRE 1956

1.	746,9	748,1	749,8	-2,4	3,0	-1,2	-0,4	3,2	-3,0	90	59	83	77	NW 2	NW 3	NW 2	20	2^{1}	5^{1}	0	.	.
2.	48,7	46,8	45,7	-4,6	2,0	-2,4	-1,8	2,2	-5,0	96	56	85	79	NW 2	NW 3	NW 1	30	0	0	10^{1}	.	.
3.	43,9	39,2	42,8	3,4	6,0	4,0	4,4	7,6	-2,4	87	79	70	79	NE 2	NW 4	NW 3	15	10^{1}	10^{1}	5^{1}	1,3	.
4.	44,7	42,8	42,8	4,0	2,4	8,6	5,9	9,0	1,0	70	93	87	83	NW 2	NW 3	NW 4	3	10^{1}	10^{1}	10^{1}	2,0	.
5.	43,2	43,1	42,7	8,0	9,0	7,6	8,0	9,4	7,6	81	78	77	79	NW 2	NW 3	NW 3	15	10^{1}	10^{1}	10^{1}	0,7	.
6.	39,6	39,1	44,5	6,4	8,4	4,0	5,7	9,0	4,0	83	78	67	76	NW 3	NW 4	NW 2	10	10^{1}	10^{1}	0	.	.
7.	46,5	48,5	46,5	-0,6	3,2	2,4	1,8	4,6	-1,2	92	73	85	83	NW 1	NW 3	NW 1	10	10^{1}	10^{1}	10^{1}	0,5	.
8.	45,7	49,5	52,3	2,6	3,8	-2,0	0,6	5,0	-2,2	96	60	90	82	NW 1	NW 3	NW 1	30	10^{1}	4^{1}	0	.	.
9.	53,1	51,7	51,1	-5,4	1,0	-1,4	-1,8	1,4	-6,6	95	79	95	90	NW 1	NE 2	NE 1	10	0	5^{0-1}	10^{1}	.	.
10.	49,1	48,1	47,7	-2,0	-1,0	3,2	0,8	3,6	-3,0	98	95	87	93	NE 1	SE 2	NW 1	0,2	10^{1}	10^{1}	10^{1}	.	.
11.	48,5	48,9	49,1	1,4	4,6	2,4	2,7	5,0	1,2	96	84	93	91	NW 1	NW 2	NW 1	5	10^{1}	7^{1}	10^{1}	.	.
12.	47,1	45,9	45,5	2,4	5,0	3,2	3,4	5,2	2,0	85	78	93	85	NW 1	SE 2	NW 1	10	10^{1}	10^{1}	10^{1}	.	.
13.	43,1	41,9	41,5	2,6	4,0	4,0	3,6	4,6	2,4	96	97	97	97	NW 1	NW 2	NW 1	0,5	10^{1}	10^{1}	10^{1}	3,2	.
14.	44,1	44,8	44,9	4,4	7,0	0,4	3,0	7,6	-0,6	80	74	96	83	NW 1	NW 3	NW 2	10	6^{1}	10^{1}	0	.	.
15.	43,3	42,8	44,1	0,4	4,0	0,2	1,2	4,2	-0,6	96	93	96	95	NE 1	NE 2	NE 1	3	10^{1}	7^{1}	0	.	.
16.	45,5	46,9	49,3	0,6	2,0	2,6	2,0	2,8	0,2	96	96	96	96	NW 1	SE 2	NW 1	0,5	10^{1}	10^{1}	10^{1}	.	.
17.	51,9	52,9	52,9	2,4	3,0	3,6	3,2	3,8	2,0	100	96	97	98	NW 1	SE 3	SE 2	1	10^{1}	10^{1}	10^{1}	.	.
18.	52,9	52,0	53,5	2,4	1,6	0,4	1,2	2,4	0,4	100	100	100	100	SE 2	SE 2	SE 1	5	10^{1}	10^{1}	10^{1}	0,0	.
19.	52,5	51,9	52,1	-0,4	-0,2	0,0	-0,2	0,6	-0,6	100	96	96	97	NW 1	SE 2	NW 2	3	10^{1}	10^{1}	10^{1}	.	.
20.	51,1	50,5	50,3	0,4	1,2	0,6	0,7	1,4	0,0	100	100	100	100	NW 1	NW 2	NW 1	0,5	10^{1}	10^{1}	10^{1}	0,5	.
21.	48,5	46,8	45,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	-0,4	100	100	100	100	NW 1	NW 2	NW 1	5	10^{1}	10^{1}	10^{1}	0,9	.
22.	43,5	43,4	43,5	0,0	0,6	0,0	0,2	1,0	-0,2	100	96	100	99	SE 2	SE 2	SE 2	3	10^{1}	10^{1}	10^{1}	1,0	1
23.	43,5	42,8	42,5	-0,4	0,6	-0,4	-0,2	1,6	-0,6	100	92	96	96	SE 2	SE 2	NW 2	5	10^{1}	10^{1}	10^{1}	1,8	1
24.	41,3	40,1	40,5	-1,2	-0,2	-1,2	-1,0	0,4	-2,0	92	92	96	93	NW 1	NW 2	NW 1	3	10^{1}	10^{1}	10^{1}	.	3
25.	41,1	42,1	44,2	-1,4	-1,0	-2,4	-1,8	-0,2	-2,6	86	83	85	85	NW 2	NW 3	NW 1	5	10^{1}	10^{1}	10^{1}	.	3
26.	44,6	45,5	46,4	-4,4	-3,0	-3,8	-3,8	-2,0	-5,0	91	80	83	85	NW 1	NW 2	NW 1	5	10^{1}	10^{1}	10^{1}	.	3
27.	47,4	47,3	47,4	-2,4	-1,4	-1,8	-1,8	-1,0	-3,6	94	95	94	94	SE 2	SE 3	SE 1	5	10^{1}	10^{1}	10^{1}	.	3
28.	47,4	46,4	46,4	-4,0	-1,8	-3,0	-2,0	-1,4	-5,4	96	82	97	92	SE 1	SE 3	SE 3	3	10^{1}	10^{1}	10^{1}	.	3
29.	46,4	46,4	46,4	-6,6	-4,6	-4,0	-4,8	-3,0	-7,0	73	86	87	82	SE 3	SE 3	SE 3	10	10^{1}	10^{1}	10^{1}	.	3
30.	45,5	44,8	43,9	-4,2	-2,8	-3,0	-3,2	-2,6	-4,6	87	80	84	84	SE 3	SE 4	SE 5	10	10^{1}	10^{2}	10^{1}	.	3
31.	43,1	41,9	41,9	-3,0	-2,4	-1,6	-2,2	-1,4	-3,2	89	90	95	91	SE 3	SE 4	SE 3	5	10^{1}	10^{1}	10^{1}	.	3
Ø	746,28	745,93	746,39	-0,05	1,74	0,61	0,73	2,72	-1,26	92	85	90	89	1,6	2,6	1,8	—	9,0	9,0	8,2	Σ 11,9	—

PRADĚD — H = 1492 m n. B. — Bc = + 0,27 nezapočteno / non appliquée — Gc = 0,00 nezapočteno / non appliquée — LEDEN / JANVIER 1956

Datum / Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost V Visibilité	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm R Eau tombée	Sněhová pokrývka Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	-	-	-	-7,5	-8,3	-8,0	-8,0	-6,5	-8,9	94	93	93	93	W 5	W 5	W 4	0,02	10^2	10^2	10^2	5,0	129
2.	-	-	-	-7,6	-5,4	-4,9	-5,7	-4,8	-8,4	93	95	96	95	W 7	W 4	W 3	0,04	10^2	10^2	10^2	0,4	135
3.	-	-	-	-9,0	-10,4	-11,8	-10,8	-4,3	-11,8	98	98	97	98	W 5	N 3	NNE 2	0,04	10^2	10^2	0	.	135
4.	-	-	-	-7,1	-6,0	-1,5	-4,0	-1,5	-11,8	29	54	99	61	NNW 3	N 4	NNW 4	90	5^{1-0}	7^{1-2}	10^2	0,3	133
5.	-	-	-	-3,4	-3,9	-4,6	-4,1	-0,3	-4,6	97	97	79	91	NNW 6	N 5	N 4	0,03	10^2	10^2	0	0,0	132
6.	-	-	-	-7,8	-9,2	-10,4	-9,4	-4,6	-10,7	93	92	91	92	NE 4	E 4	E 1	0,03	10^2	10^2	0	.	130
7.	-	-	-	-9,2	-6,5	-8,0	-7,9	-5,8	-11,1	70	68	76	71	SE 3	ENE 1	NE 2	150	0	1^0	0	.	128
8.	-	-	-	-6,2	-8,4	-10,8	-9,0	-5,0	-11,5	58	90	87	78	- 0	SW 4	WSW 5	50	5^{1-2}	3^{1-2}	0	.	125
9.	-	-	-	-11,2	-10,8	-10,6	-10,8	-9,3	-11,4	97	97	98	97	SSW 7	SSE 7	SSW 7	0,03	10^2	10^2	10^2	1,2	124
10.	-	-	-	-9,5	-4,7	-5,2	-6,2	-4,0	-11,4	92	96	95	94	SSW 6	SSW 8	SSW 6	0,03	10^2	10^2	10^2	2,5	127
11.	-	-	-	-4,0	-3,4	-4,2	-4,0	-3,2	-6,0	80	90	96	89	WSW 3	SW 6	SW 5	70	3^0	5^{0-1}	10^2	1,1	132
12.	-	-	-	-3,1	-0,8	-2,8	-2,4	-0,6	-4,8	97	67	78	81	SW 6	SW 6	SW 5	250	10^2	4^{1-0}	3^0	.	124
13.	-	-	-	-2,4	-3,6	-4,2	-3,6	-2,2	-4,3	98	97	96	97	SSW 6	WSW 4	WSW 6	0,03	10^2	10^2	10^2	.	130
14.	-	-	-	-8,4	-3,0	-4,4	-5,0	-2,2	-8,4	72	47	96	72	W 2	W 1	SW 6	150	0	1^1	10^2	.	130
15.	-	-	-	-5,0	-4,4	-3,8	-4,2	-3,6	-5,2	95	96	97	93	S 6	SSW 8	SW 8	1,02	10^2	10^2	10^2	4,4	127
16.	-	-	-	-5,6	-6,2	-7,0	-6,4	-3,4	-7,0	95	95	94	95	SW 8	W 7	W 6	0,05	10^2	10^2	10^2	2,8	135
17.	-	-	-	-7,5	-6,0	-5,3	-6,0	-5,2	-7,7	94	95	95	95	W 6	W 8	W 8	0,02	10^2	10^2	10^2	.	140
18.	-	-	-	-6,2	-1,0	-2,0	-2,8	-0,4	-6,2	92	99	98	96	W 6	WSW 8	SW 8	0,02	5^1	10^2	10^2	9,6	140
19.	-	-	-	-8,4	-9,2	-10,1	-9,4	-2,0	-10,1	92	89	91	91	W 8	W 6	W 8	8	10^2	10^2	10^2	0,4	148
20.	-	-	-	-9,6	-5,9	-4,4	-6,1	-4,4	-10,1	92	95	96	94	W 8	W 5	W 6	0,03	10^2	10^2	10^2	0,8	145
21.	-	-	-	-5,6	-5,2	-6,4	-5,9	-3,7	-6,4	95	95	95	95	SW 8	WSW 8	W 8	0,02	10^2	10^2	10^2	0,3	145
22.	-	-	-	-4,4	-3,4	-5,0	-4,4	-2,9	-7,4	96	97	95	96	SW 8	W 9	W 7	0,04	10^2	10^2	9^1	0,0	145
23.	-	-	-	-6,1	-4,2	-3,7	-4,4	-3,6	-6,1	95	96	97	95	W 4	WSW 6	WSW 8	0,03	10^2	10^2	10^2	.	142
24.	-	-	-	-3,2	-4,0	-7,8	-5,7	-2,8	-7,8	97	96	93	95	WSW 8	WSW 8	W 7	0,03	10^2	10^2	10^2	6,0	140
25.	-	-	-	-9,4	-9,0	-10,4	-9,8	-7,8	-10,5	92	92	91	92	W 7	W 5	WNW 5	0,04	10^2	10^2	10^2	5,0	148
26.	-	-	-	-12,0	-10,0	-12,0	-11,5	-9,2	-12,2	89	91	82	87	WNW 5	NW 4	WSW 1	0,8	10^2	10^2	0	0,5	153
27.	-	-	-	-11,6	-11,4	-11,4	-11,4	-11,2	-12,3	90	90	90	90	SSW 7	SSW 6	ESE 1	0,03	10^2	10^2	10^2	5,3	152
28.	-	-	-	-13,2	-12,2	-14,2	-13,4	-10,0	-14,7	88	89	88	88	NE 3	NNW 3	N 4	0,03	10^2	10^2	10^2	2,1	163
29.	-	-	-	-14,3	-12,1	-15,6	-14,4	-12,0	-15,9	88	90	87	88	NNW 1	NNW 1	N 2	0,20	10^2	6^2	10^2	5,8	165
30.	-	-	-	-18,5	-17,2	-21,7	-19,8	-15,4	-21,7	85	80	82	82	N 3	N 1	N 1	20	10^2	3^{1-2}	9^{1-2}	.	173
31.	-	-	-	-25,7	-25,1	-27,4	-26,4	-21,7	-28,6	79	60	77	72	N 4	NE 2	NE 3	50	0	3^{1-0}	10^2	.	173
Ø	-	-	-	-8,47	-7,45	-8,37	-8,16	-5,60	-10,16	88	88	91	89	5,3	5,1	4,9	—	8,3	8,2	7,8	Σ 53,5	—

ÚNOR / FÉVRIER 1956

1.	-	-	-	-29,6	-26,8	-27,0	-27,6	-26,6	-29,6	75	79	78	77	ENE 5	E 6	ENE 6	1	10^2	9^1	10^2	0,1	172
2.	-	-	-	-26,0	-20,4	-21,2	-22,2	-19,8	-27,4	79	83	82	81	NE 6	NE 6	N 6	0,03	2^1	10^{1-2}	10^2	0,1	170
3.	-	-	-	-21,0	-20,4	-19,2	-20,0	-19,2	-21,8	82	83	84	83	N 6	N 7	N 7	0,04	10^2	10^2	10^2	1,6	167
4.	-	-	-	-17,6	-17,2	-19,0	-18,2	-16,6	-20,2	85	85	84	85	N 6	N 6	N 5	0,02	10^2	10^2	5^1	0,6	170
5.	-	-	-	-16,8	-15,2	-14,9	-15,4	-14,8	-19,0	85	87	87	86	N 3	WNW 3	WNW 4	18	10^2	7^{0-2}	10^2	4,7	168
6.	-	-	-	-13,4	-11,6	-14,8	-13,6	-10,8	-14,9	89	90	87	89	NNW 5	NNW 2	NW 3	0,02	10^2	10^2	10^2	6,8	175
7.	-	-	-	-17,7	-21,0	-20,8	-20,1	-14,8	-22,1	85	82	83	83	NNE 6	N 7	NNE 6	0,03	10^2	10^2	10^2	3,3	181
8.	-	-	-	-18,4	-16,0	-21,8	-19,5	-15,4	-21,8	85	87	81	84	N 6	NW 4	NNW 2	0,03	10^2	10^2	5^1	3,6	185
9.	-	-	-	-32,6	-28,1	-25,0	-27,7	-21,8	-32,6	78	76	79	78	N 6	NNE 5	NNE 5	1,5	0	10^2	10^2	.	185
10.	-	-	-	-24,3	-18,4	-22,0	-21,7	-17,6	-25,0	79	73	67	73	ENE 5	ENE 2	E 4	25	3^1	1^1	0	.	180
11.	-	-	-	-23,2	-16,8	-16,2	-18,1	-16,2	-23,4	81	75	86	81	E 6	E 6	E 6	10	5^2	7^1	10^2	1,9	180
12.	-	-	-	-20,5	-18,6	-19,4	-19,5	-15,3	-21,0	83	73	84	80	NE 3	NNE 3	N 3	3	10^2	5^{1-0}	5^{0-1}	0,0	182
13.	-	-	-	-19,6	-17,0	-20,0	-19,2	-16,8	-21,0	83	75	83	80	N 3	NW 2	WNW 3	4	10^2	6^{1-0}	0	.	178
14.	-	-	-	-20,0	-18,0	-19,8	-19,4	-17,8	-20,8	83	85	83	84	NW 3	NNW 3	N 3	2	4^{0-1}	10^2	10^2	3,0	170
15.	-	-	-	-19,6	-16,0	-18,8	-18,3	-13,6	-21,6	83	87	84	85	N 1	NW 1	NW 1	1	10^2	9^{2-1}	5^{1-0}	0,1	173
16.	-	-	-	-20,6	-11,8	-19,0	-17,6	-11,6	-20,9	82	72	84	79	- 0	- 0	- 0	3	1^0	5^{1-0}	0	0,6	170
17.	-	-	-	-20,0	-18,0	-18,2	-18,6	-17,2	-20,4	83	85	85	84	WSW 3	SW 5	SSW 4	0,03	10^2	10^2	0	1,4	167
18.	-	-	-	-16,8	-11,7	-12,1	-13,2	-9,4	-18,6	65	50	50	68	S 4	E 2	ENE 4	30	4^{1-2}	10^{1-2}	10^2	5,7	169
19.	-	-	-	-9,0	-6,6	-8,8	-8,3	-6,2	-12,7	92	94	92	93	S 7	S 6	S 2	0,03	10^2	10^2	10^2	.	174
20.	-	-	-	-9,8	-5,4	-6,4	-7,0	-5,1	-10,2	91	95	95	94	ENE 3	ESE 5	S 3	0,03	10^2	10^2	10^2	4,3	171
21.	-	-	-	-7,4	-6,2	-8,8	-7,8	-5,0	-8,8	94	93	92	94	- 0	S 4	SSW 1	0,03	10^2	10^2	10^{1-2}	0,4	176
22.	-	-	-	-11,8	-9,0	-11,2	-10,8	-8,8	-11,8	89	92	90	90	SSW 2	S 1	- 0	0,50	10^2	10^1	10^1	0,2	175
23.	-	-	-	-12,7	-9,4	-11,9	-11,5	-8,5	-12,7	89	92	89	90	- 0	- 0	- 0	1,2	10^{1-2}	10^2	9^{1-2}	0,1	175
24.	-	-	-	-14,8	-12,2	-13,2	-13,4	-11,8	-14,8	70	38	37	48	NNW 3	NNE 3	N 4	100	1^1	1^1	0	.	175
25.	-	-	-	-9,0	-4,4	-8,3	-7,4	-3,4	-13,6	41	42	47	43	- 0	- 0	E 3	130	0	1^0	0	.	173
26.	-	-	-	-9,6	-5,8	-7,8	-7,8	-5,6	-10,4	54	39	37	43	E 4	E 3	ENE 2	200	1^0	1^0	0	.	170
27.	-	-	-	-5,6	-4,5	-5,8	-5,4	-3,8	-7,8	16	70	95	60	N 3	NNE 1	N 4	200	1^0	1^0	10^2	0,0	170
28.	-	-	-	-9,8	-8,2	-9,0	-9,0	-5,6	-9,8	91	93	92	92	WNW 5	W 4	W 7	0,03	10^2	10^2	10^2	0,7	168
29.	-	-	-	-6,0	-4,0	-3,8	-4,4	-3,2	-9,5	95	96	97	96	W 7	W 5	W 7	0,03	10^2	10^2	10^2	.	169
30.																						
31.																						
Ø	-	-	-	-16,66	-13,75	-15,31	-15,26	-12,49	-18,08	79	78	81	79	3,9	3,5	3,6	—	7,0	7,7	6,0	Σ 39,2	—

PRADĚD — H = 1492 m n. — Bc = + 0,27 nezapočteno / non appliquée — Gc = 0,00 nezapočteno / non appliquée — BŘEZEN / MARS 1956

Datum – Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost V Visibilité	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm R Eau tombée	Sněhová pokrývka E Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	-	-	-	-5,0	-6,8	-7,5	-6,8	-3,0	-7,6	95	94	93	94	W 7	W 9	NW 7	0,03	10^{2}	10^{2}	10^{2}	1,6	167
2.	-	-	-	-5,4	-2,5	-4,4	-4,2	-1,6	-8,0	95	98	96	96	SW 8	W 8	WNW 8	0,03	10^{2}	10^{2}	0	13,2	166
3.	-	-	-	-4,8	-5,2	-5,7	-5,4	-3,2	-5,8	96	98	97	97	WNW 7	NW 6	WNW 8	15	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,0	181
4.	-	-	-	-7,0	-3,8	-5,2	-5,3	-2,1	-7,3	94	97	95	95	WSW 4	SW 8	WNW 8	0,03	10^{2}	10^{2}	10^{2}	4,9	180
5.	-	-	-	-7,4	-7,0	-9,6	-8,4	-5,1	-9,7	94	94	92	93	WSW 7	W 4	NW 8	0,03	10^{2}	10^{2}	10^{2}	1,9	186
6.	-	-	-	-11,4	-9,1	-6,9	-8,6	-6,8	-12,1	90	92	94	92	NW 7	WNW 6	SW 5	1,5	6^{1-2}	10^{2}	10^{2}	5,8	187
7	-	-	-	-6,4	-8,8	-11,9	-9,8	-5,9	-12,0	95	92	89	92	SW 6	NW 6	N 7	0,03	10^{2}	10^{2}	10^{2}	9,1	192
8.	-	-	-	-14,7	-14,7	-14,0	-14,4	-11,8	-15,2	88	88	88	88	N 8	NNW 6	N 6	0,03	10^{2}	10^{2}	10^{2}	8,3	205
9.	-	-	-	-16,8	-13,8	-11,8	-13,6	-11,8	-17,0	85	88	89	87	N 4	NW 5	NNW 5	0,10	5^{1-2}	7^{0-2}	10^{2}	10,9	214
10.	-	-	-	-12,4	-12,6	-15,4	-14,0	-11,5	-15,4	89	89	87	88	N 5	N 5	N 3	0,03	10^{2}	10^{2}	10^{2}	26,6	229
11	-	-	-	-15,8	-12,3	-13,3	-13,7	-11,9	-16,9	86	89	89	88	NNE 5	NNE 4	NNE 4	0,04	10^{2}	10^{2}	10^{2}	3,7	255
12.	-	-	-	-14,0	-11,1	-12,8	-12,7	-10,7	-14,2	88	91	89	89	NNE 3	NNE 4	NNE 6	0,03	10^{2}	10^{2}	10^{2}	2,8	255
13.	-	-	-	-14,0	-12,0	-13,0	-13,0	-9,0	-14,2	88	89	89	89	NE 7	NE 4	NE 7	0,03	10^{2}	10^{2}	10^{2}	2,6	250
14.	-	-	-	-13,2	-11,4	-12,3	-12,3	-11,0	-13,5	88	90	89	89	NE 6	ENE 5	ENE 7	0,03	10^{2}	10^{2}	10^{2}	1,7	245
15.	-	-	-	-13,0	-4,2	-5,2	-6,9	-3,9	-13,4	89	96	93	93	NE 4	ESE 3	S 3	0,05	10^{2}	10^{2}	0	0,3	240
16.	-	-	-	-5,4	-2,8	-5,1	-4,6	-2,6	-6,3	95	87	95	92	S 3	S 3	SSE 3	13	6^{2}	5^{1}	7^{1}	.	236
17.	-	-	-	-5,2	-3,2	-5,2	-4,7	-3,0	-5,4	95	97	95	96	S 3	S 2	SSE 4	0,5	9^{1}	10^{2}	10^{2}	.	230
18.	-	-	-	-5,6	-4,2	-6,9	-5,9	-3,5	-6,9	95	94	94	94	S 6	SSE 5	SSE 5	8	10^{2}	10^{2}	10^{2}	.	225
19.	-	-	-	-9,2	-5,4	-9,4	-8,4	-5,0	-9,4	92	85	92	90	SSE 7	S 7	S 6	15	10^{2}	7^{1}	10^{2}	.	220
20.	-	-	-	-11,9	-7,6	-8,8	-9,3	-7,4	-12,3	89	88	92	90	S 9	S 9	S 10	20	10^{2}	1^{1}	10^{2}	.	215
21.	-	-	-	-9,2	-8,2	-7,6	-8,2	-7,4	-9,8	92	93	93	93	S 10	S 10	SSW 9	20	7^{1}	10^{1}	10^{2}	.	210
22.	-	-	-	-5,6	-2,4	-2,5	-3,2	-2,0	-7,6	95	98	98	97	SSW 8	S 6	S 8	0,04	10^{2}	10^{2}	10^{2}	.	208
23	-	-	-	-2,0	0,0	-2,4	-1,7	0,4	-2,6	98	100	98	99	SSW 7	SSE 8	SSE10	0,90	10^{2}	7^{1-2}	10^{2}	.	207
24.	-	-	-	-4,1	-5,3	-5,6	-5,2	-2,2	-5,6	96	95	95	95	SSW11	SSE11	S 9	0,40	10^{2}	10^{2}	10^{2}	.	200
25.	-	-	-	-6,8	-5,3	-5,8	-5,9	-3,7	-6,8	94	95	95	95	SSE 9	S 8	SSW 4	0,03	10^{2}	10^{2}	10^{2}	.	197
26.	-	-	-	-5,9	-4,1	-5,8	-5,4	-3,9	-6,9	95	96	95	95	S 6	S 1	SSE 2	0,70	10^{2}	10^{2}	10^{2}	3,8	195
27.	-	-	-	-5,2	-3,0	-4,0	-4,0	-2,0	-6,1	95	97	96	96	SE 4	SE 4	ENE 4	0,03	10^{2}	10^{2}	10^{2}	2,1	198
28.	-	-	-	-4,8	-2,1	-3,0	-3,2	-1,4	-5,0	84	77	80	80	SE 5	SE 3	ESE 3	25	4^{0-1}	4^{0-1}	0	.	199
29.	-	-	-	-0,4	2,3	-0,3	0,3	2,4	-3,2	29	47	63	46	- 0	- 0	NE 2	65	1^{0}	1^{0}	0	.	189
30.	-	-	-	1,8	2,6	0,1	1,2	4,3	-0,4	51	55	87	64	SSW 2	SSW 7	SSW 6	60	0	3^{0}	0	.	173
31.	-	-	-	1,4	2,4	-0,5	0,7	3,5	-1,5	72	72	40	61	W 3	N 1	N 3	20	10^{1-2}	6^{1-0}	0	.	162
Ø	-	-	-	-7,72	-5,86	-7,16	-6,98	-4,61	-8,97	88	89	90	89	5,8	5,5	5,8	—	8,6	8,4	8,0	Σ 99,3	—

DUBEN / AVRIL 1956

1.	-	-	-	-2,2	1,0	-2,7	-1,6	1,5	-3,4	79	77	98	85	- 0	- 0	NNE 2	40	5^{1-0}	10^{1-2}	10^{2}	0,3	155
2.	-	-	-	-4,0	-2,3	-4,4	-3,8	-1,8	-4,6	96	96	96	96	- 0	NNW 3	WNW 4	25	10^{2}	7^{1-0}	1^{0}	.	151
3.	-	-	-	-0,7	0,8	0,0	0,0	2,0	-4,4	76	68	69	71	W 4	WSW 5	SW 5	20	4^{1-2}	4^{1-0}	4^{0-1}	0,0	149
4.	-	-	-	-3,4	-3,0	-8,4	-5,8	0,0	-8,4	97	97	87	94	WSW 7	WSW 5	WNW 6	0,03	10^{2}	10^{2}	4^{0-1}	2,5	145
5.	-	-	-	-9,0	-6,4	-9,6	-8,6	-6,3	-9,6	92	78	79	83	WNW 4	WSW 3	- 0	15	10^{2}	7^{1-2}	1^{0}	0,3	148
6.	-	-	-	-10,5	-6,8	-8,5	-8,6	-6,6	-11,7	77	86	92	85	WNW 1	NW 2	N 3	2	3^{0-1}	10^{1-2}	10^{2}	5,1	147
7.	-	-	-	-9,5	-11,0	-12,2	-11,2	-8,5	-12,2	92	90	89	90	NNE 5	NNW 6	N 7	0,03	10^{2}	10^{2}	10^{2}	3,5	156
8	-	-	-	-13,1	-10,0	-11,0	-11,3	-9,3	-13,2	89	72	66	76	N 5	N 5	NW 4	50	10^{2}	7^{1-0}	0	.	162
9.	-	-	-	-7,0	-3,8	-2,4	-3,9	-2,4	-12,0	94	97	98	96	NW 5	NW 5	WNW 6	0,03	10^{1}	10^{2}	10^{2}	4,1	160
10.	-	-	-	-2,8	-0,9	-0,8	-1,3	0,3	-2,8	98	87	85	90	WNW 7	W 5	WNW 7	7	10^{2}	9^{2}	4^{2}	0,6	165
11.	-	-	-	-0,2	-1,4	-5,4	-3,1	0,1	-5,4	100	99	95	98	W 9	W 7	WNW 3	0,05	10^{2}	10^{2}	10^{2}	2,2	160
12.	-	-	-	-6,2	-1,9	-0,8	-2,4	-0,8	-7,2	95	84	83	87	W 5	W 5	W 5	15	9^{2}	1^{1}	1^{1}	.	160
13.	-	-	-	1,4	2,0	1,0	1,4	2,4	-0,8	100	100	100	100	WSW 4	WSW 7	WSW 5	0,03	10^{2}	10^{2}	10^{2}	13,1	155
14.	-	-	-	1,4	2,9	3,6	2,9	3,8	0,9	100	100	95	98	WSW 6	WSW 5	S 7	0,04	10^{2}	10^{2}	5^{1}	4,9	145
15.	-	-	-	2,6	4,0	4,0	3,8	5,2	2,0	100	100	100	100	SSW 5	SW 5	WSW 4	35	10^{2}	9^{1}	4^{1}	2,8	115
16.	-	-	-	4,0	5,4	5,0	4,8	5,6	2,6	88	97	90	92	SSW 4	SSE 5	S 8	5	4^{1}	10^{2}	5^{1}	.	95
17.	-	-	-	4,4	7,6	0,2	3,1	8,2	0,2	59	51	96	69	SSE 9	S 8	W 5	10	5^{1}	10^{1}	5^{1}	4,6	80
18.	-	-	-	0,4	-4,2	-6,4	-4,2	2,4	-6,4	100	96	95	97	SE 2	E 2	NNE 2	0,03	10^{2}	10^{2}	10^{2}	6,2	60
19.	-	-	-	-6,8	-6,2	-7,0	-6,8	-5,3	-7,2	94	95	94	94	WNW 2	W 5	W 6	0,05	10^{2}	10^{2}	10^{2}	.	70
20.	-	-	-	-7,8	-5,7	-6,0	-6,4	-5,1	-9,0	93	95	95	94	WNW 5	WNW 5	WNW 6	0,04	10^{2}	10^{2}	10^{2}	5,1	65
21.	-	-	-	-5,0	-3,9	-8,0	-6,2	-3,7	-8,0	95	97	87	93	W 4	W 5	N 4	0,02	10^{2}	10^{2}	0	2,2	75
22.	-	-	-	-6,5	-0,4	-2,7	-3,1	-0,4	-8,4	89	61	93	81	WNW 5	SSE 2	SE 2	30	1^{1}	5^{1}	8^{1-2}	1,4	75
23.	-	-	-	-4,0	-1,0	-1,7	-2,1	-0,4	-5,0	96	99	92	96	ENE 3	ENE 2	N 2	0,03	10^{2}	10^{2}	7^{1}	0,6	70
24.	-	-	-	-1,4	1,9	-0,2	0,0	2,0	-2,5	99	100	100	100	WNW 2	NW 1	WNW 2	0,6	6^{1-2}	8^{1}	7^{1}	.	68
25.	-	-	-	-2,0	1,6	-0,5	-0,4	2,9	-2,3	90	85	90	88	WNW 1	- 0	SW 4	5	7^{1-2}	10^{2}	5^{0}	1,3	65
26.	-	-	-	1,4	4,2	1,0	1,9	4,5	-1,4	69	65	94	76	- 0	SSE 3	- 0	14	4^{1-0}	7^{1-2}	8^{1-0}	0,3	65
27.	-	-	-	2,8	4,8	1,9	2,8	4,9	0,5	80	78	100	86	ENE 1	SE 2	SE 3	20	5^{1-0}	10^{1-2}	10^{2}	8,8	60
28.	-	-	-	3,0	3,2	3,0	3,0	4,1	1,7	100	100	100	100	SSE 6	SSE 6	SSW 6	0,03	10^{2}	10^{2}	10^{2}	13,8	52
29.	-	-	-	1,8	3,7	2,8	2,8	4,0	1,8	100	100	100	100	WSW 5	SW 5	SSW 5	0,03	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,4	45
30.	-	-	-	3,5	3,0	-2,6	0,3	3,5	-2,6	97	100	98	98	- 0	E 3	N 5	0,03	9^{1-2}	10^{2}	10^{2}	14,5	34
31.																						
Ø	-	-	-	-2,52	-0,76	-2,63	-2,13	0,23	-4,62	91	88	92	90	3,9	4,0	4,3	—	8,1	8,8	6,6	Σ 98,6	—

PRAHA — H = 1492 m b. — Bc = + 0,27 nezapočteno / non appliquée — Gc = 0,00 nezapočteno / non appliquée — KVĚTEN / MAI 1956

Datum – Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost V Visibilité	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm R Eau tombée	Sněhová pokrývka M Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D	Max	Min	7h	14h	21h	Prům D	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	-	-	-	-3,5	-2,6	-3,2	-3,1	-2,4	-3,6	97	98	97	97	N 6	NW 6	WNW 3	0,03	10^{2}	10^{2}	10^{2}	1,4	47
2.	-	-	-	-2,4	0,0	-0,8	-1,0	0,3	-3,3	98	100	99	99	WNW 3	NNW 2	N 2	0,03	10^{2}	10^{2}	10^{2}	.	48
3.	-	-	-	3,4	7,6	3,6	4,6	8,1	-1,1	78	64	78	73	ENE 4	ESE 2	NNE 4	20	3^{0}	3^{1-0}	0	.	44
4.	-	-	-	5,1	8,4	1,2	4,0	8,7	1,0	64	55	100	73	NNE 3	NNW 3	N 4	20	0	4^{1-2}	10^{2}	.	38
5.	-	-	-	-1,0	4,7	2,2	2,0	4,7	-1,2	99	74	96	90	ENE 6	ENE 5	NE 5	8	10^{2}	9^{1}	0	.	30
6.	-	-	-	4,9	9,2	5,4	6,2	9,4	-0,4	67	53	69	63	- 0	W 2	NW 3	20	1^{1}	7^{1-2}	1^{1}	.	15
7.	-	-	-	7,8	11,4	9,8	9,7	11,8	5,0	57	47	60	55	NNW 2	W 5	WNW 5	15	3^{1}	5^{1}	5^{1}	.	.
8.	-	-	-	4,0	5,1	5,0	4,8	9,8	4,0	100	100	100	100	WNW 6	WNW 6	NNW 7	0,04	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,1	.
9.	-	-	-	4,2	6,2	3,2	4,7	8,4	3,2	100	31	75	69	NW 7	NW 8	NW 4	50	10^{2}	1^{0}	1^{0}	.	.
10.	-	-	-	4,8	2,4	1,2	2,4	8,4	1,2	55	100	94	83	WSW 6	W 7	NW 6	0,04	4^{1}	10^{2}	9^{2}	3,6	.
11.	-	-	-	0,4	0,0	-0,2	0,0	1,2	-0,8	100	100	100	100	N 6	N 6	NNW 6	0,03	10^{2}	10^{2}	10^{2}	14,4	popr.
12.	-	-	-	-0,4	2,4	1,6	1,3	4,2	-0,4	100	89	85	91	N 5	N 3	NE 3	35	10^{2}	9^{2}	3^{1}	.	6
13.	-	-	-	1,6	1,4	0,5	1,0	1,8	0,5	100	100	100	100	N 5	NNW 5	N 6	0,03	10^{2}	10^{2}	10^{2}	1,4	.
14.	-	-	-	0,0	3,4	1,3	1,5	4,5	-1,5	88	78	78	81	NNW 2	NNW 2	- 0	50	5^{1}	8^{1-2}	0	.	.
15.	-	-	-	3,4	2,8	0,2	1,6	4,4	0,2	80	100	90	90	NNW 2	WNW 5	N 5	0,05	6^{1}	10^{2}	9^{2}	0,3	.
16.	-	-	-	0,3	4,9	2,8	2,7	6,8	-1,4	83	65	82	77	NNW 5	W 2	WNW 3	30	9^{1-2}	7^{1}	1^{0}	.	.
17.	-	-	-	5,8	8,2	5,8	6,4	8,6	2,6	73	67	73	71	WNW 4	WSW 5	WSW 4	18	6^{1}	7^{1}	10^{2}	7,9	.
18.	-	-	-	4,2	2,0	0,4	1,8	5,8	0,4	100	100	94	98	WSW 6	W 6	W 2	0,04	10^{2}	10^{2}	9^{2}	3,1	.
19.	-	-	-	1,0	0,2	-1,8	-0,6	1,0	-1,8	100	100	100	100	W 6	WNW 4	NW 5	0,05	10^{2}	10^{2}	10^{2}	3,7	.
20.	-	-	-	-3,0	0,6	-0,7	-1,0	0,6	-3,6	91	84	100	92	N 2	E 1	- 0	30	8^{1}	8^{2}	10^{2}	0,5	1
21.	-	-	-	0,7	2,9	0,8	1,3	3,7	-2,2	82	61	90	78	- 0	S 3	SE 4	25	5^{1-2}	9^{1-2}	9^{1-2}	.	popr.
22.	-	-	-	2,4	7,0	4,4	4,6	8,9	0,4	100	78	93	90	S 6	S 5	SSE 4	25	10^{2}	7^{1-2}	0	.	.
23.	-	-	-	6,7	11,2	6,2	7,6	11,4	3,8	67	50	74	64	E 5	ENE 2	E 3	20	0	5^{1-2}	3^{0}	.	.
24.	-	-	-	8,8	13,8	7,1	9,2	14,1	5,3	55	42	55	51	SE 1	S 3	SE 4	15	1^{0}	5^{1-2}	0	.	.
25.	-	-	-	7,4	10,4	8,6	8,8	12,6	5,8	100	73	65	79	S 7	S 5	SE 3	15	10^{2}	10^{1-2}	10^{1-2}	0,0	.
26.	-	-	-	9,2	9,6	7,2	8,3	12,0	6,5	86	100	98	95	NNW 4	NNW 4	NW 2	0,03	4^{0-1}	10^{2}	6^{0-2}	0,5	.
27.	-	-	-	4,8	6,7	6,0	5,9	7,4	4,5	100	98	100	99	WSW 3	NW 2	NW 4	0,8	10^{2}	10^{2}	10^{2}	.	.
28.	-	-	-	2,8	10,7	6,6	6,7	11,9	2,6	100	68	84	84	NNW 6	NNE 1	NW 3	55	10^{2}	5^{1-2}	4^{0-1}	.	.
29.	-	-	-	8,6	13,2	10,1	10,5	14,1	5,4	81	62	72	72	E 1	E 1	E 4	30	3^{1-0}	5^{1-0}	1^{0}	.	.
30.	-	-	-	12,2	14,7	11,1	12,3	16,4	7,0	50	64	67	60	E 2	- 0	SE 2	55	0	7^{1}	1^{0}	.	.
31.	-	-	-	13,2	15,8	10,8	12,6	16,8	9,5	61	48	89	66	SSE 5	S 6	SSW 7	35	0	4^{1-0}	2^{1}	.	.
Ø	-	-	-	3,79	6,33	3,75	4,41	7,60	1,54	84	76	86	82	4,1	3,8	3,8	—	6,4	7,6	5,6	Σ 36,9	—

ČERVEN / JUIN 1956

1.	-	-	-	9,2	13,4	9,2	10,2	13,8	7,8	78	69	100	82	SW 7	SSW 4	N 7	20	4^{1}	7^{2-0}	10^{2}	3,9	.
2.	-	-	-	4,2	9,1	6,8	6,7	9,4	3,9	100	88	88	92	N 5	N 1	- 0	28	10^{2}	3^{1-2}	1^{0}	.	.
3.	-	-	-	7,6	12,8	8,5	9,4	14,4	5,2	93	68	88	83	- 0	NW 1	N 3	16	3^{1-0}	7^{1-2}	0	.	.
4.	-	-	-	10,0	14,2	9,4	10,8	15,0	6,0	75	52	86	71	SE 3	WSW 3	SW 6	15	3^{1-0}	5^{1-0}	3^{1}	.	.
5.	-	-	-	13,6	17,2	11,2	13,3	18,7	7,4	54	48	68	57	W 4	SW 6	W 6	30	5^{1}	5^{1}	10^{2}	0,9	.
6.	-	-	-	11,9	16,2	12,4	13,2	17,1	9,6	87	58	85	77	SE 8	SSW 8	SSW 8	23	6^{0-1}	6^{2}	7^{1}	.	.
7.	-	-	-	12,8	16,8	12,9	13,8	18,4	9,8	57	51	58	69	SSW 5	S 7	S 8	25	7^{1}	5^{1}	5^{1}	.	.
8.	-	-	-	11,4	15,0	9,0	11,1	15,8	7,8	89	64	97	83	S 10	S 10	SSE 5	20	6^{2}	3^{2}	8^{2}	0,0	.
9.	-	-	-	10,8	8,2	7,4	8,4	14,4	7,4	84	92	100	92	ESE 6	S 7	E 2	25	7^{2}	10^{2}	10^{2}	23,3	.
10.	-	-	-	2,4	2,0	2,5	2,4	7,4	1,6	100	100	100	100	WSW 5	SW 7	S 8	0,03	10^{2}	10^{2}	10^{2}	4,0	.
11.	-	-	-	3,8	9,8	6,0	6,4	10,4	1,2	100	75	97	91	SSW 5	S 7	S 10	25	10^{2}	7^{1}	10^{2}	.	.
12.	-	-	-	7,2	8,0	8,8	8,2	11,0	4,8	100	100	87	96	SSW11	SW 7	W 6	0,03	10^{2}	10^{2}	5^{1}	1,7	.
13.	-	-	-	7,2	12,0	9,8	9,7	12,4	6,4	100	76	84	87	WNW 5	W 4	- 0	28	10^{2}	6^{1}	1^{1}	.	.
14.	-	-	-	11,8	14,2	8,9	11,0	15,3	8,4	80	74	100	85	E 2	E 5	ENE 2	15	6^{1}	8^{1}	10^{2}	15,6	.
15.	-	-	-	9,5	3,8	2,2	4,4	9,6	2,2	92	100	100	97	SSW 3	NW 5	NW 5	0,03	10^{2}	10^{2}	10^{2}	12,5	.
16.	-	-	-	0,8	1,2	-0,2	0,4	2,2	-0,2	100	100	100	100	W 6	W 6	WNW 5	0,05	10^{2}	10^{2}	1^{0}	1,4	.
17.	-	-	-	4,0	9,4	5,5	6,1	9,8	-0,4	59	63	85	68	W 2	SSW 3	SSE 5	20	7^{1}	6^{2}	1^{1}	.	.
18.	-	-	-	7,6	10,6	8,9	9,0	13,2	5,2	73	71	86	77	SE 5	- 0	NNE 4	20	10^{2}	9^{1}	2^{1}	.	.
19.	-	-	-	7,8	9,0	7,5	8,0	9,4	7,5	100	100	100	100	N 6	N 5	NNW 5	0,03	10^{2}	10^{2}	10^{2}	19,0	.
20.	-	-	-	6,0	10,9	3,8	6,1	11,2	3,8	100	74	100	91	NNW 5	WNW 4	N 6	10	8^{1}	9^{1}	10^{2}	5,8	.
21.	-	-	-	2,6	2,6	0,8	1,7	4,6	0,5	100	100	100	100	N 6	N 6	NNW 6	0,03	10^{2}	10^{2}	10^{2}	1,9	.
22.	-	-	-	0,8	2,8	3,8	2,8	3,8	0,0	100	100	100	100	N 6	NNW 6	NNW 7	15	10^{2}	10^{2}	10^{2}	15,0	.
23.	-	-	-	4,8	3,4	4,0	4,0	4,8	3,3	100	100	100	100	N 6	NNW 6	N 7	0,03	10^{2}	10^{2}	10^{2}	14,6	.
24.	-	-	-	4,0	4,6	4,2	4,2	5,3	3,4	100	100	100	100	WNW 7	NW 4	NW 5	0,02	10^{2}	10^{2}	10^{2}	13,6	.
25.	-	-	-	5,0	5,8	4,8	5,1	6,1	3,9	100	100	100	100	NW 4	NW 2	SSW 1	0,02	10^{2}	10^{2}	10^{2}	7,3	.
26.	-	-	-	3,2	4,4	3,8	3,8	5,0	2,7	100	100	100	100	WNW 3	WNW 4	WNW 4	0,03	10^{2}	10^{2}	10^{2}	.	.
27.	-	-	-	3,8	6,2	4,8	4,9	7,9	2,8	92	88	100	93	WNW 4	WNW 5	WNW 5	12	5^{0-1}	7^{1-2}	10^{2}	0,2	.
28.	-	-	-	3,5	5,1	2,1	3,2	6,4	1,6	90	89	91	90	NW 4	W 3	WNW 3	9	5^{1-2}	10^{2}	4^{1-0}	1,3	.
29.	-	-	-	4,0	3,4	2,3	3,0	4,1	1,7	100	100	100	100	SW 6	NW 5	NW 4	0,03	10^{2}	10^{2}	10^{2}	16,9	.
30.	-	-	-	-0,1	4,4	6,0	4,1	6,0	-0,2	94	100	100	98	WNW 2	W 5	W 4	0,03	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,3	.
31.																						
Ø	-	-	-	6,38	8,55	6,24	6,85	10,10	4,16	90	83	95	89	5,0	4,9	4,9	—	8,1	8,1	7,3	Σ 159,2	—

PRAHA H = 1492 m n. b. Bc = + 0,27 nezapočteno / non appliquée Gc = 0,00 nezapočteno / non appliquée ČERVENEC / JUILLET 1956

Datum / Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost Visibilité V	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm Eau tombée R	Sněhová pokrývka Couche de neige Hs
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	-	-	-	7,8	13,8	11,3	11,0	14,3	5,4	89	62	100	84	SW 2	S 5	SSW 8	25	1^{0}	5^{1}	10^{2}	2,7	.
2.	-	-	-	10,2	13,2	11,2	11,4	14,1	7,4	93	85	80	86	SSW 9	S 8	S 7	24	3^{1}	6^{1-2}	10^{2}	4,2	.
3.	-	-	-	9,2	11,5	10,2	10,3	12,6	9,0	100	100	100	100	SW 8	W 3	NNW 3	0,03	10^{2}	10^{2}	10^{2}	1,7	.
4.	-	-	-	6,0	8,4	7,6	7,4	11,2	6,0	100	100	91	97	NW 5	NW 4	NW 4	0,9	10^{2}	10^{2}	8^{1-2}	0,0	.
5.	-	-	-	9,0	10,8	10,2	10,0	11,4	6,2	76	82	100	86	WSW 3	WSW 3	WNW 5	35	7^{0-1}	8^{0-2}	10^{2}	0,0	.
6.	-	-	-	10,2	10,2	7,2	8,7	11,5	7,2	100	83	63	89	WSW 6	W 6	NW 6	25	10^{2}	10^{2}	5^{1-2}	1,2	.
7.	-	-	-	5,4	7,5	6,0	7,2	9,1	4,0	85	69	79	78	W 8	W 6	NW 6	20	4^{1-0}	6^{1-2}	6^{1-2}	.	.
8.	-	-	-	9,0	9,5	7,5	8,4	10,2	7,5	100	100	100	100	W 6	NW 6	N 6	0,02	10^{2}	10^{2}	10^{2}	2,6	.
9.	-	-	-	5,7	11,0	8,6	8,5	13,5	4,4	100	63	70	78	N 4	- 0	- 0	90	7^{0-1}	4^{1-2}	0	.	.
10.	-	-	-	9,6	13,3	11,2	11,3	13,5	7,0	66	67	83	72	- 0	- 0	- 0	50	1^{0}	6^{1}	1^{0}	.	.
11.	-	-	-	12,2	15,4	10,3	12,0	16,6	9,3	72	66	83	74	- 0	E 1	E 5	15	0	5^{1-0}	1^{0}	.	.
12.	-	-	-	11,8	11,8	8,6	10,2	13,0	7,6	69	73	84	75	NE 4	NE 3	NE 3	40	3^{0}	6^{1-2}	0	.	.
13.	-	-	-	10,4	15,6	12,2	12,6	16,3	7,2	82	58	72	71	SE 2	SSE 4	S 4	40	3^{0-1}	6^{1}	4^{0}	.	.
14.	-	-	-	11,2	15,7	12,8	13,1	16,3	10,7	100	68	100	89	S 7	SSW 3	SSW 6	0,03	10^{2}	6^{1}	10^{2}	24,7	.
15.	-	-	-	8,0	8,4	7,4	7,8	12,8	7,4	100	100	100	100	W 7	WNW 6	WNW 7	0,03	10^{2}	10^{2}	10^{2}	8,9	.
16.	-	-	-	6,7	8,0	7,0	7,2	8,6	5,9	100	100	100	100	NW 5	NW 5	WNW 4	0,03	10^{2}	10^{2}	10^{2}	1,5	.
17.	-	-	-	6,8	7,4	6,8	7,0	9,5	6,1	100	100	100	100	NW 4	NNW 5	NNW 5	0,03	10^{2}	10^{2}	10^{2}	1,4	.
18.	-	-	-	7,0	9,8	6,2	7,3	12,8	5,9	100	87	84	90	N 1	NW 1	NW 2	25	10^{2}	7^{1-0}	1^{0}	.	.
19.	-	-	-	8,6	11,1	8,3	9,1	12,3	5,5	71	78	98	82	- 0	- 0	SE 2	28	1^{0}	6^{1-2}	7^{1-2}	4,3	.
20.	-	-	-	8,8	8,0	6,8	7,6	9,2	6,4	100	100	100	100	SSW 1	W 1	NW 5	0,03	10^{2}	10^{2}	10^{2}	44,6	.
21.	-	-	-	6,0	9,4	7,4	7,6	9,9	5,8	100	80	86	89	WNW 4	WNW 3	NW 4	20	10^{2}	6^{1-2}	5^{0-1}	.	.
22.	-	-	-	7,4	11,9	7,4	8,5	11,9	5,8	100	75	100	92	NW 4	NNW 3	NW 4	20	10^{2}	8^{1-2}	10^{2}	1,0	.
23.	-	-	-	4,8	7,4	5,0	5,6	7,5	3,2	86	88	97	90	NW 6	NW 5	WNW 4	10	10^{1-2}	10^{1-0}	9^{1-0}	1,8	.
24.	-	-	-	4,1	3,8	3,4	3,7	5,2	3,2	100	100	100	100	NW 6	NW 6	NW 3	0,03	10^{2}	10^{2}	10^{2}	6,6	.
25.	-	-	-	4,0	5,0	4,8	4,5	5,6	3,2	100	100	100	100	NW 6	NW 6	NW 4	0,03	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,7	.
26.	-	-	-	6,6	10,1	10,0	9,2	12,0	4,3	100	96	94	97	WNW 6	WNW 6	WNW 7	13	10^{2}	6^{1-2}	6^{0-1}	.	.
27.	-	-	-	9,0	12,4	11,2	11,0	14,5	8,8	100	64	85	83	NW 6	NNW 5	W 6	20	10^{2}	6^{1-2}	0	.	.
28.	-	-	-	12,4	12,5	11,7	12,1	15,7	9,6	78	60	81	73	WSW 3	SW 5	WSW 5	50	7^{1-2}	9^{1-2}	10^{1-2}	.	.
29.	-	-	-	11,0	15,7	14,7	14,0	17,4	9,4	77	66	90	78	W 5	SW 6	SSW 5	45	5^{1-2}	4^{1-2}	2^{1}	24,5	.
30.	-	-	-	9,6	13,0	10,0	10,6	15,2	9,4	100	68	84	84	W 6	W 4	W 4	70	10^{2}	5^{1-2}	9^{1-2}	1,4	.
31.	-	-	-	7,0	10,5	7,2	8,0	11,4	6,3	82	65	84	77	W 3	NW 4	W 4	40	7^{1-2}	5^{1-2}	4^{1-2}	.	.
Ø	-	-	-	8,24	10,71	8,78	9,13	12,10	6,62	91	81	91	88	4,4	4,1	4,4	—	7,4	7,7	6,8	Σ 135,9	—

SRPEN / AOÛT 1956

1.	-	-	-	4,0	5,8	4,5	4,7	7,2	3,2	100	78	79	86	WNW 4	WNW 6	W 3	20	10^{2}	7^{2}	6^{1-0}	0,2	.
2.	-	-	-	6,0	6,8	7,2	6,8	7,7	4,0	88	100	100	96	SW 6	SW 6	WSW 6	0,03	10^{2}	10^{2}	10^{2}	32,5	.
3.	-	-	-	3,8	4,0	4,8	4,4	7,2	3,7	100	100	100	100	WNW 8	WNW 6	W 5	0,03	10^{2}	10^{2}	10^{2}	5,4	.
4.	-	-	-	4,0	5,8	4,2	4,6	6,5	3,8	100	100	97	99	WNW 3	WNW 5	W 4	23	10^{2}	9^{2}	9^{1}	2,6	.
5.	-	-	-	4,8	8,6	6,6	6,6	9,7	3,6	100	81	91	91	W 4	SSW 5	WSW 4	20	10^{2}	9^{1}	7^{1}	.	.
6.	-	-	-	9,2	12,9	9,2	10,1	14,5	6,6	80	44	83	69	- 0	N 2	SSE 5	45	3^{1}	3^{1-2}	1^{1}	.	.
7.	-	-	-	11,0	13,8	6,0	9,2	14,8	6,0	100	65	100	88	SSW 7	W 4	W 6	30	10^{2}	6^{1}	10^{1}	5,7	.
8.	-	-	-	4,9	8,1	5,6	6,0	9,2	4,4	100	75	73	83	WNW 5	WNW 4	W 1	19	10^{2}	9^{2}	0	.	.
9.	-	-	-	6,9	12,8	7,4	8,4	12,5	4,1	84	68	98	83	W 5	W 5	WNW 4	25	3^{1}	6^{2}	7^{1}	.	.
10.	-	-	-	7,4	14,4	8,2	9,6	15,0	4,2	72	59	87	73	- 0	WNW 1	SE 3	25	1^{0-1}	4^{1}	7^{1}	.	.
11.	-	-	-	11,6	13,3	10,8	11,6	13,4	8,1	75	82	100	86	S 5	S 5	WSW 3	15	9^{1}	7^{2}	10^{2}	.	.
12.	-	-	-	7,9	6,2	4,2	5,6	11,2	3,7	100	100	90	97	W 6	WNW 6	NW 7	0,03	10^{2}	10^{2}	3^{2}	1,2	.
13.	-	-	-	4,0	8,8	5,2	6,5	10,6	3,2	100	60	94	85	W 4	NE 2	SSW 6	30	10^{2}	9^{1}	5^{1}	.	.
14.	-	-	-	7,2	13,1	9,4	9,8	14,9	6,0	74	64	100	79	WSW 6	SW 6	W 7	31	7^{1}	6^{2}	10^{2}	5,1	.
15.	-	-	-	1,1	7,4	4,8	5,3	9,4	3,6	82	74	87	81	WNW 6	W 4	WNW 4	28	4^{0-1}	9^{2}	1^{1}	.	.
16.	-	-	-	4,8	6,4	7,0	6,3	7,8	4,4	90	91	91	91	WSW 6	W 6	WNW 8	20	9^{1}	9^{1}	9^{1}	1,7	.
17.	-	-	-	6,5	12,9	11,7	10,7	14,2	5,6	100	63	67	77	WNW 6	WSW 6	W 6	25	10^{2}	7^{1-2}	6^{1}	8,6	.
18.	-	-	-	10,2	13,3	12,0	11,9	14,6	10,0	93	52	86	77	WNW 4	SW 4	SW 5	40	9^{1}	7^{1-0}	8^{1-0}	.	.
19.	-	-	-	10,3	10,0	8,0	9,1	12,3	8,0	100	100	89	96	WSW 5	SW 6	WNW 7	0,03	10^{2}	10^{2}	3^{0-1}	8,9	.
20.	-	-	-	7,4	13,7	11,2	10,9	14,1	5,9	90	66	86	81	WNW 4	SW 5	SW 4	50	4^{0-1}	6^{1-2}	8^{1-0}	1,0	.
21.	-	-	-	10,6	9,4	5,8	7,9	12,0	5,8	100	100	94	98	WNW 3	W 1	N 1	0,03	10^{2}	10^{2}	2^{0}	15,1	.
22.	-	-	-	6,5	9,4	7,7	7,8	9,5	5,7	100	80	100	93	- 0	- 0	SE 1	10	10^{2}	8^{2}	10^{2}	17,7	.
23.	-	-	-	7,0	6,3	4,8	5,7	10,5	4,8	100	100	100	100	NNE 3	N 3	N 6	0,03	10^{2}	10^{2}	10^{2}	52,9	.
24.	-	-	-	2,4	4,1	3,8	3,5	4,9	2,2	100	100	100	100	NW 5	W 4	W 6	0,03	10^{2}	10^{2}	10^{2}	6,2	.
25.	-	-	-	3,4	7,7	5,2	5,9	9,4	3,2	100	100	100	100	WSW 7	SW 8	W 6	0,03	10^{2}	10^{2}	10^{2}	3,5	.
26.	-	-	-	6,0	8,0	6,7	6,8	8,4	4,5	100	79	100	93	W 7	SW 6	SW 6	100	10^{2}	7^{1-2}	10^{2}	0,0	.
27.	-	-	-	10,2	15,8	13,6	13,3	16,0	5,6	100	82	100	94	SSW 4	SSW 4	S 6	20	10^{2}	3^{1-0}	10^{2}	.	.
28.	-	-	-	10,4	15,0	12,2	12,7	15,0	10,2	64	64	98	75	W 5	SSW 3	W 5	100	8^{1}	5^{1}	10^{2}	24,0	.
29.	-	-	-	9,0	10,7	9,2	9,5	12,5	7,7	56	90	100	82	NW 2	E 1	S 6	50	8^{1}	10^{1-2}	10^{2}	6,9	.
30.	-	-	-	7,5	3,4	3,5	4,5	10,2	3,0	100	100	100	100	WSW 5	NW 6	WNW 5	0,03	10^{2}	10^{2}	7^{1-2}	0,9	.
31.	-	-	-	3,6	11,0	5,6	6,4	12,0	1,5	77	59	75	70	NW 1	- 0	- 0	100	0	3^{1-2}	0	.	.
Ø	-	-	-	6,86	9,67	7,36	7,81	11,24	5,05	91	80	92	88	4,4	4,2	4,7	—	8,2	7,7	6,9	Σ 201,1	—

P R A D Ě D H = 1492 m b. Bc = + 0,27 nezapočteno non appliquée Gc = 0,00 nezapočteno non appliquée ZÁŘÍ SEPTEMBRE 1956

Datum – Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost Visibilité V	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm Eau tombée R	Sněhová pokrývka Couche de neige hs
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	-	-	-	7,7	13,0	8,2	9,3	13,0	4,2	88	68	94	83	S 4	S 5	SSE 5	20	1^{0}	4^{1-0}	0	.	.
2.	-	-	-	12,4	18,6	12,0	13,8	18,7	8,0	76	52	74	67	S 2	SE 1	SE 4	28	1^{0}	2^{0}	0	.	.
3.	-	-	-	15,4	19,6	16,4	17,0	20,5	12,0	70	60	75	68	S 7	S 7	S 6	29	3^{0}	2^{0}	10^{1-2}	5,2	.
4.	-	-	-	11,5	9,5	6,5	8,5	16,4	6,4	97	100	100	99	- 0	WNW 1	NW 1	0,03	5^{1-0}	10^{2}	10^{2}	6,3	.
5.	-	-	-	4,1	10,2	7,8	7,5	11,0	2,2	87	61	81	76	NW 3	W 1	SW 3	50	4^{1-0}	4^{1-0}	0	.	.
6.	-	-	-	8,6	14,8	10,8	11,2	15,3	6,9	73	61	90	75	SE 3	SSE 2	S 7	30	4^{0}	4^{0}	6^{1-0}	.	.
7.	-	-	-	10,0	11,2	8,0	9,3	11,5	8,0	100	73	79	84	NW 4	NW 3	WNW 3	40	10^{2}	6^{1-2}	4^{1}	.	.
8.	-	-	-	6,4	8,0	6,7	7,0	9,5	6,2	83	79	100	87	WNW 4	WNW 3	WNW 4	40	6^{1}	7^{1-2}	10^{2}	0,5	.
9.	-	-	-	5,2	9,4	6,6	7,0	11,0	4,0	81	70	86	79	WNW 1	- 0	SW 1	30	5^{0}	6^{1}	0	.	.
10.	-	-	-	9,6	14,8	11,3	11,8	15,1	6,6	76	63	87	75	W 2	WSW 4	SSW 5	20	7^{1}	7^{1}	3^{1}	6,2	.
11.	-	-	-	7,8	7,6	7,6	7,6	11,4	7,4	100	100	100	100	NW 6	WNW 5	NW 4	0,05	10^{2}	10^{2}	10^{2}	8,3	.
12.	-	-	-	5,2	3,4	0,2	2,2	7,7	0,2	100	100	100	100	WNW 7	WNW 7	WNW 7	0,05	10^{2}	10^{2}	10^{2}	9,8	.
13.	-	-	-	-0,5	0,9	0,0	0,1	1,0	-0,8	100	100	100	100	WNW 5	WNW 5	WNW 6	0,04	10^{2}	10^{2}	10^{2}	4,0	popr.
14.	-	-	-	-1,0	2,1	1,6	1,1	2,1	-1,0	99	100	93	97	N 4	N 6	N 4	0,05	10^{2}	10^{2}	1^{1}	0,0	3
15.	-	-	-	2,2	7,6	4,9	4,9	8,1	0,2	75	88	100	88	NW 4	WNW 2	WNW 4	20	0	10^{2}	10^{2}	.	.
16.	-	-	-	4,3	8,6	4,6	5,5	8,6	2,4	100	81	76	86	WNW 7	W 6	NNW 5	15	10^{2}	7^{1-2}	4^{1}	.	.
17.	-	-	-	1,2	2,2	0,3	1,0	4,6	0,3	100	100	100	100	NW 6	WNW 5	NNW 6	0,04	10^{2}	10^{2}	10^{2}	5,6	.
18.	-	-	-	-0,6	0,1	-0,1	-0,2	0,6	-1,2	100	100	98	99	N 6	N 3	NE 4	0,05	10^{2}	10^{2}	10^{2}	.	.
19.	-	-	-	-0,2	6,1	1,8	2,4	6,5	-0,9	100	69	82	84	SE 3	S 3	SSW 6	50	0	2^{1}	3^{0}	.	.
20.	-	-	-	1,4	6,4	4,3	4,1	7,2	-0,2	69	64	76	70	SSW 9	SSW 7	SW 5	30	1^{0}	5^{0}	5^{0}	.	.
21.	-	-	-	6,6	11,2	6,9	7,9	12,6	4,2	60	68	48	59	- 0	- 0	1	28	1^{0}	1^{1}	0	.	.
22.	-	-	-	8,6	13,0	6,6	8,7	13,4	5,2	51	37	91	60	SW 2	S 2	S 4	35	0	0	0	.	.
23.	-	-	-	8,4	11,2	5,4	7,6	12,2	4,8	52	66	85	68	SE 5	E 3	E 2	23	0	1^{0}	0	.	.
24.	-	-	-	8,4	11,2	7,0	8,2	13,0	5,2	71	61	79	70	SE 2	SE 2	SE 7	20	0	1^{0}	0	.	.
25.	-	-	-	6,1	9,8	5,8	6,9	11,0	5,2	84	62	64	70	S 9	S 9	S 11	25	0	1^{0}	0	.	.
26.	-	-	-	6,1	10,3	6,8	7,5	10,9	3,7	55	53	61	56	S 12	S 11	S 11	25	0	1^{0}	7^{1-2}	.	.
27.	-	-	-	6,2	9,8	7,6	7,8	9,8	4,5	100	83	100	94	SW 8	SW 4	W 5	20	10^{2}	6^{1-0}	10^{2}	0,0	.
28.	-	-	-	6,2	4,8	6,4	6,0	7,6	4,7	100	100	100	100	W 2	W 5	W 6	0,03	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,7	.
29.	-	-	-	7,6	9,0	8,0	8,1	9,4	6,2	100	100	100	100	WNW 6	W 6	WNW 5	0,03	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,4	.
30.	-	-	-	8,0	11,4	9,2	9,4	11,5	7,6	100	71	83	85	W 3	W 3	WSW 3	20	10^{2}	5^{1-2}	0	.	.
31.																						
Ø	-	-	-	6,10	9,19	6,31	6,98	10,37	4,07	85	76	87	83	4,5	4,0	4,8	—	5,3	5,7	5,1	Σ 47,0	—

ŘÍJEN OCTOBRE 1956

1.	-	-	-	9,4	12,8	10,0	10,6	13,2	8,5	84	69	87	80	SSW 5	SW 5	SW 3	20	4^{0-1}	4^{0-1}	0	.	.
2.	-	-	-	9,4	13,6	10,9	11,2	14,5	9,3	88	63	70	74	SW 6	SW 6	SW 7	20	3^{1-0}	4^{1-2}	4^{1-0}	.	.
3.	-	-	-	9,2	7,0	5,2	6,6	11,0	5,1	81	100	83	88	SW 7	WNW 5	NW 2	0,03	7^{1-0}	10^{2}	7^{1-0}	7,2	.
4.	-	-	-	4,4	3,2	1,6	2,7	5,3	1,6	97	100	100	99	- 0	NW 5	WNW 3	0,03	10^{2}	10^{2}	9^{1-2}	2,2	.
5.	-	-	-	0,6	1,4	0,2	0,6	1,8	0,0	100	100	100	100	SW 5	SW 6	SW 6	0,03	10^{2}	10^{2}	10^{2}	6,4	.
6.	-	-	-	-3,9	-3,6	-3,8	-3,8	0,2	-4,1	97	97	97	97	NW 6	NNW 6	NW 8	0,03	10^{2}	10^{2}	10^{2}	13,3	6
7.	-	-	-	-3,6	-3,0	-3,4	-3,4	-2,8	-4,2	97	97	97	97	W 6	WSW 4	W 3	0,03	10^{2}	10^{2}	10^{2}	4,3	36
8.	-	-	-	-5,0	-2,5	-4,3	-4,2	-0,5	-5,6	66	98	89	91	W 2	W 1	W 2	0,03	9^{1-2}	10^{2}	4^{1-2}	0,4	39
9.	-	-	-	-4,2	-0,8	-0,1	-1,3	0,0	-4,7	84	99	100	94	W 5	WNW 3	NNW 6	0,03	8^{1-0}	10^{2}	10^{2}	5,1	30
10.	-	-	-	-2,2	-4,6	-6,2	-4,8	0,0	-6,2	98	77	63	79	N 5	NNE 3	N 3	65	10^{2}	4^{1-0}	0	.	18
11.	-	-	-	-4,2	1,6	-1,0	-1,2	1,8	-6,2	54	62	99	72	NW 3	NW 2	WNW 4	40	7^{1}	1^{1}	10^{2}	.	15
12.	-	-	-	-0,9	4,0	2,0	1,8	4,1	-1,4	99	61	82	81	NW 5	WNW 3	W 7	30	10^{2}	1^{0}	3^{0-1}	.	12
13.	-	-	-	-0,4	0,2	0,2	0,0	2,0	-0,4	100	100	100	100	NW 7	W 7	WNW 7	0,03	10^{2}	10^{2}	10^{2}	.	10
14.	-	-	-	1,7	2,4	0,4	1,2	2,8	0,2	100	100	100	100	NW 8	NW 8	NW 6	0,03	10^{2}	10^{2}	10^{2}	4,5	5
15.	-	-	-	-2,4	3,0	-1,0	-0,4	3,0	-2,4	91	73	40	68	NNW 6	SE 2	NNE 4	70	1^{1}	3^{1}	0	.	⋇
16.	-	-	-	2,1	6,0	2,9	3,5	8,5	-1,6	23	47	46	39	- 0	NE 1	- 0	40	0	1^{1}	0	.	⋇
17.	-	-	-	5,4	8,0	5,2	6,0	8,2	2,6	63	48	34	48	- 0	WSW 2	WSW 4	40	1^{0}	0	2^{1}	.	
18.	-	-	-	5,2	4,4	3,7	4,2	5,2	3,2	100	100	100	100	WNW 4	WSW 5	WSW 6	0,03	10^{2}	10^{2}	10^{2}	14,4	
19.	-	-	-	3,8	5,3	6,0	5,3	6,0	3,6	100	100	100	100	W 7	WNW 5	W 3	0,05	10^{2}	10^{2}	10^{2}	6,7	
20.	-	-	-	5,0	5,4	5,6	5,4	6,0	4,5	100	100	100	100	WNW 4	W 4	W 5	0,03	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,1	⋇
21.	-	-	-	4,0	8,2	5,2	5,6	8,3	3,6	87	79	87	84	WNW 2	NW 2	WNW 6	35	5^{1}	6^{2}	3^{1}	.	.
22.	-	-	-	5,1	8,8	7,0	7,0	9,1	5,0	100	74	85	86	WNW 5	WNW 3	W 4	35	1^{2}	1^{2}	0	.	.
23.	-	-	-	5,4	8,0	7,6	7,2	8,9	5,4	87	60	43	63	WNW 4	WNW 4	W 3	30	0	1^{1}	0	.	.
24.	-	-	-	4,3	7,3	3,8	4,8	8,3	1,6	84	72	95	84	NW 4	W 3	WSW 3	30	3^{2}	6^{1}	2^{0}	.	.
25.	-	-	-	4,8	6,6	3,0	4,4	7,4	2,4	68	60	83	70	W 4	SW 5	SW 5	30	1^{0}	5^{1}	1^{0}	0,7	.
26.	-	-	-	1,8	-0,5	-0,5	0,1	3,6	-1,4	100	100	100	100	- 0	- 0	- 0	0,03	10^{2}	10^{2}	10^{2}	7,6	.
27.	-	-	-	1,7	3,4	1,2	1,9	4,0	-0,5	100	100	94	98	SE 7	SSW 7	SSW 6	0,03	10^{2}	10^{2}	7^{1-0}	9,3	.
28.	-	-	-	1,2	2,2	-3,6	-1,0	2,4	-3,6	100	100	97	99	ENE 3	E 3	SSW 2	0,03	10^{2}	10^{2}	10^{2}	22,2	.
29.	-	-	-	-3,9	-3,5	-3,2	-3,4	-3,2	-5,2	97	97	97	97	WNW 3	WNW 5	WSW 4	0,03	10^{2}	10^{2}	10^{2}	2,4	13
30.	-	-	-	-4,0	-2,8	-2,4	-2,9	-2,0	-4,3	96	98	98	97	- 0	NNE 1	NE 5	0,03	6^{1-2}	10^{2}	10^{2}	.	17
31.	-	-	-	-9,0	-10,9	-11,4	-10,7	-2,3	-12,1	92	91	76	86	NE 7	ENE 7	ENE 7	0,9	10^{2}	5^{1-2}	0	.	16
Ø	-	-	-	1,32	2,92	1,32	1,72	4,35	-0,24	89	85	85	86	4,2	4,0	4,3	—	7,0	6,8	5,9	Σ 108,8	—

PRADĚD — H = 1492 m b. — Bc = + 0,27 nezapočteno / non appliquée — Gc = 0,00 nezapočteno / non appliquée — LISTOPAD / NOVEMBRE 1956

Datum - Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost V Visibilité	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm R Eau tombée	Sněhová pokrývka Z Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	-	-	-	-7,2	-0,2	-4,2	-4,0	0,3	-11,6	72	61	27	53	- 0	- 0	- 0	200	2^{0}	1^{0}	0	.	15
2.	-	-	-	-6,0	-4,2	-7,5	-6,3	-2,6	-7,7	69	82	94	82	NE 2	NE 1	NE 5	40	4^{1-0}	10^{1-2}	10^{2}	0,4	15
3.	-	-	-	-10,5	-9,0	-10,2	-10,0	-7,5	-10,7	91	86	82	86	NE 6	NNE 1	- 0	40	10^{2}	7^{1-2}	10^{1-2}	0,5	15
4.	-	-	-	-11,4	-6,4	-4,8	-6,8	-4,7	-11,6	83	95	96	91	WSW 4	SW 3	WSW 3	0,90	6^{1-0}	8^{1-2}	10^{2}	0,3	15
5.	-	-	-	-3,6	-2,4	-2,6	-2,8	-2,0	-4,8	97	98	98	98	W 7	W 6	WNW 8	0,03	10^{2}	10^{2}	10^{2}	6,3	15
6.	-	-	-	-7,8	-6,8	-5,4	-6,4	-2,6	-7,8	93	94	95	94	SSW 7	NNW 6	WNW 6	0,03	10^{2}	10^{2}	10^{2}	10,5	24
7.	-	-	-	-6,6	-4,6	-7,0	-6,3	-4,0	-7,3	94	96	94	95	N 6	NNE 6	N 6	0,03	10^{2}	10^{2}	10^{2}	6,3	45
8.	-	-	-	-12,2	-5,8	-6,4	-7,7	-4,9	-12,3	76	54	27	53	N 5	NNW 2	- 0	100	4^{0-1}	4^{0}	1^{0}	.	58
9.	-	-	-	-5,8	-4,2	-5,5	-5,2	-3,4	-6,4	22	34	17	24	- 0	- 0	ESE 2	250	2^{1}	5^{1}	2^{1}	.	55
10.	-	-	-	-4,1	-3,9	-9,0	-6,5	-3,4	-9,0	12	28	92	44	- 0	SW 4	WSW 5	150	1^{0}	6^{1}	10^{2}	1,8	50
11.	-	-	-	-7,6	-5,3	-7,4	-6,9	-4,0	-9,4	93	95	94	94	W 5	WSW 6	SW 6	0,05	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,2	53
12.	-	-	-	-2,6	-0,7	-0,3	-1,0	-0,1	-7,6	90	100	100	97	SW 3	WSW 2	SSW 5	0,03	7^{2}	10^{2}	10^{2}	3,2	53
13.	-	-	-	-1,2	-0,5	-2,4	-1,6	-0,3	-2,8	99	100	98	99	SSW 3	W 1	NNE 2	0,05	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,0	56
14.	-	-	-	-5,6	-2,2	-2,6	-3,2	-1,4	-5,6	95	79	74	83	NE 1	N 1	- 0	50	10^{1}	1^{0}	1^{0}	0,4	48
15.	-	-	-	0,0	-0,6	-3,8	-2,0	0,0	-3,8	100	100	97	99	SSW 5	SW 4	WSW 4	0,05	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,1	40
16.	-	-	-	-8,0	-2,2	-4,8	-5,0	-2,2	-8,2	87	98	96	94	NNW 7	NW 6	NNW 5	0,05	1^{1}	10^{2}	10^{2}	0,7	38
17.	-	-	-	-4,4	-3,2	-3,0	-3,4	-2,8	-5,2	96	97	97	97	NNW 5	W 4	WNW 5	0,03	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,4	35
18.	-	-	-	-2,0	-2,2	-7,5	-4,8	-2,0	-7,5	98	98	94	97	NNW 6	NNW 4	N 4	0,04	10^{2}	10^{2}	10^{2}	1,7	35
19.	-	-	-	-10,0	-12,2	-13,7	-12,4	-7,5	-13,7	91	75	76	81	N 5	E 6	E 6	35	10^{2}	1^{0}	0	.	35
20.	-	-	-	-16,0	-14,2	-15,2	-15,2	-13,6	-16,5	87	79	64	77	ENE 6	E 5	E 5	60	0	0	0	.	35
21.	-	-	-	-10,2	-8,8	-10,4	-10,0	-8,0	-15,2	44	56	32	44	E 6	ESE 5	E 6	230	0	0	0	.	35
22.	-	-	-	-12,0	-10,6	-11,7	-11,5	-10,4	-12,8	89	91	90	90	E 6	E 5	E 6	0,05	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,5	35
23.	-	-	-	-8,6	-7,2	-9,2	-8,6	-4,9	-12,1	63	58	67	63	E 7	E 4	E 7	130	1^{0}	1^{0}	0	.	35
24.	-	-	-	-10,2	-10,0	-6,8	-8,4	-6,8	-10,4	81	91	25	66	E 5	NW 1	NE 1	0,90	1^{0}	3^{0}	0	.	35
25.	-	-	-	-6,4	-10,0	-9,0	-8,6	-5,5	-11,2	45	85	92	74	W 5	W 7	WSW 8	10	0	8^{1-2}	10^{2}	1,5	34
26.	-	-	-	-6,2	-4,6	-4,2	-4,8	-4,2	-9,5	95	96	96	96	W 9	W 10	WSW 8	0,03	10^{2}	10^{2}	10^{2}	20,4	37
27.	-	-	-	-1,6	-3,8	-5,2	-4,0	-1,4	-5,2	99	97	95	97	W 9	W 8	W 9	0,03	10^{2}	10^{2}	10^{2}	9,3	64
28.	-	-	-	-5,8	-5,7	-3,8	-4,8	-3,6	-6,0	95	95	97	96	W 7	SW 7	SW 8	0,03	10^{2}	10^{2}	10^{2}	4,9	78
29.	-	-	-	-6,4	-8,6	-9,0	-8,2	-3,8	-9,0	95	92	92	93	SW 7	W 6	W 6	0,03	10^{2}	10^{2}	10^{2}	.	85
30.	-	-	-	-9,0	-8,0	-9,8	-9,2	-7,5	-10,0	92	93	91	92	W 3	NNW 2	NNE 4	0,03	8^{1-2}	10^{2}	10^{2}	0,3	83
31.																						
Ø	-	-	-	-6,97	-5,60	-6,75	-6,52	-4,16	-9,03	82	83	80	82	4,9	4,1	4,7	—	6,6	7,2	7,1	Σ 69,7	—

PROSINEC / DÉCEMBRE 1956

1.	-	-	-	-9,5	-8,4	-10,6	-9,8	-8,0	-10,6	92	92	91	92	N 6	NNE 5	N 6	0,03	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,0	81
2.	-	-	-	-11,0	-6,0	-5,6	-7,0	-5,4	-11,4	73	94	95	67	N 5	N 4	NW 6	160	1^{0}	2^{0}	10^{2}	0,2	79
3.	-	-	-	-5,0	-4,0	-8,0	-5,2	-3,9	-8,1	95	96	84	92	W 8	W 9	NNW 7	0,03	10^{2}	10^{2}	4^{1-2}	3,6	80
4.	-	-	-	-7,8	-2,6	-0,3	-2,8	-0,3	-9,6	59	98	100	86	NW 7	WNW 6	WNW 6	0,03	9^{1-0}	10^{2}	10^{2}	4,3	86
5.	-	-	-	-0,6	-0,5	-1,8	-1,2	-0,1	-1,8	100	100	99	100	WSW 7	WSW 6	WSW 7	0,03	10^{2}	10^{2}	10^{2}	3,9	84
6.	-	-	-	-2,4	-1,9	-8,0	-5,1	-1,1	-8,0	98	98	76	91	WSW 7	WSW 8	NNW 7	0,03	10^{2}	10^{2}	0	1,9	82
7.	-	-	-	-9,4	-8,0	-5,4	-7,0	-5,4	-9,5	92	73	95	87	NNW 8	NW 3	NW 7	90	10^{2}	4^{1-2}	10^{2}	3,4	85
8.	-	-	-	-6,5	-9,0	-10,4	-9,1	-5,0	-10,4	94	92	91	92	N 7	NNE 6	NNE 3	0,03	10^{2}	10^{2}	0	0,0	88
9.	-	-	-	-10,8	-3,4	-2,4	-4,8	-2,4	-11,6	50	74	98	74	N 2	N 4	N 6	250	1^{0}	9^{1}	10^{2}	1,6	88
10.	-	-	-	-1,8	-3,2	-5,0	-3,8	-1,5	-5,0	99	97	95	97	NW 4	WNW 3	W 5	0,9	10^{2}	6^{1}	10^{2}	0,0	89
11.	-	-	-	-4,5	-3,4	-5,0	-4,5	-3,3	-5,2	96	97	95	96	NW 5	NW 3	W 5	0,03	10^{2}	10^{2}	10^{2}	.	80
12.	-	-	-	-5,8	-3,0	-1,6	-3,5	-1,6	-5,8	95	97	99	97	NNW 7	W 6	W 6	0,05	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,7	87
13.	-	-	-	-0,2	0,4	-0,4	-0,2	1,1	-2,1	100	100	100	100	WSW 5	W 5	W 7	0,03	10^{2}	10^{2}	10^{2}	2,6	87
14.	-	-	-	-4,2	-4,2	-3,2	-3,7	-0,4	-4,2	96	96	97	96	W 7	W 6	W 6	0,03	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,1	75
15.	-	-	-	-3,4	-1,2	-1,2	-1,8	-1,1	-4,0	97	99	99	98	WSW 7	W 6	WSW 6	0,03	10^{2}	10^{2}	10^{2}	1,6	75
16.	-	-	-	-0,3	1,2	2,4	1,4	2,4	-1,2	100	85	57	81	W 6	W 7	W 5	200	10^{2}	7^{2}	7^{1}	.	77
17.	-	-	-	4,4	5,1	2,0	3,4	7,2	2,0	33	45	68	49	W 6	WSW 4	SSW 6	150	1^{0}	2^{0}	1^{0}	.	72
18.	-	-	-	-0,4	4,6	2,2	2,2	5,4	-0,7	100	31	48	60	SW 6	N 1	NE 1	190	10^{2}	0	0	.	60
19.	-	-	-	0,5	3,7	-1,6	0,2	4,5	-2,3	36	37	68	47	NE 1	- 0	- 0	110	0	0	0	.	58
20.	-	-	-	-4,0	-3,8	-4,5	-4,2	-1,6	-4,6	96	97	96	96	E 4	E 3	E 4	0,03	10^{2}	10^{2}	10^{2}	.	58
21.	-	-	-	-5,2	-4,8	-6,4	-5,7	-4,6	-6,4	95	96	95	95	E 1	- 0	WSW 2	0,03	10^{2}	10^{2}	10^{2}	1,8	58
22.	-	-	-	-7,3	-7,4	-8,2	-7,8	-6,4	-8,3	94	94	93	94	WSW 4	W 3	W 4	0,03	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,5	61
23.	-	-	-	-8,0	-8,7	-9,8	-9,1	-7,7	-9,8	93	92	91	92	- 0	ENE 4	E 5	0,04	10^{2}	10^{2}	10^{2}	2,5	62
24.	-	-	-	-10,2	-9,0	-9,6	-9,6	-9,0	-10,2	91	92	92	92	E 5	ENE 4	ENE 4	0,03	10^{2}	10^{2}	10^{2}	4,1	69
25.	-	-	-	-10,8	-11,5	-11,7	-11,4	-9,6	-12,4	91	90	90	90	NE 3	N 3	ENE 3	0,15	10^{2}	10^{2}	10^{2}	1,4	78
26.	-	-	-	-13,4	-10,0	-8,9	-10,3	-8,6	-13,4	89	91	92	91	NNE 3	SSW 2	S 5	8,0	10^{2}	10^{1}	10^{2}	0,7	80
27.	-	-	-	-9,7	-9,3	-10,2	-9,8	-8,9	-10,2	92	92	91	92	SSE 4	S 4	S 2	0,03	10^{2}	10^{2}	0	.	82
28.	-	-	-	-10,2	-8,8	-10,8	-10,2	-8,6	-10,8	78	92	91	87	SSW 2	S 4	SSW 5	0,03	7^{1}	10^{2}	10^{2}	1,1	80
29.	-	-	-	-13,1	-12,0	-11,6	-12,1	-10,8	-13,2	77	89	90	85	SSW 7	SW 8	SSW 8	0,04	0	10^{2}	10^{2}	.	82
30.	-	-	-	-11,6	-11,2	-10,7	-11,0	-10,7	-12,3	90	90	91	90	S 9	S 9	SSE 9	0,03	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,2	80
31.	-	-	-	-10,0	-7,4	-4,0	-6,4	-4,0	-10,9	91	94	96	94	SSW 9	SSW10	S 10	0,03	10^{2}	10^{2}	10^{2}	.	77
Ø	-	-	-	-6,21	-4,76	-5,50	-5,49	-3,53	-7,48	86	85	89	87	5,3	4,7	5,2	—	8,2	8,4	7,8	Σ 34,2	—

BRATISLAVA — H = 153 m b. — Bc = -0,08 nezapočteno / non appliquée — Gc = + 0,14 nezapočteno / non appliquée — LEDEN / JANVIER 1956

Datum – Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost Visibilité V	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm Eau tombée R	Sněhová pokrývka Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	745,7	745,1	742,4	2,9	3,7	2,6	3,0	4,6	1,0	54	69	69	64	NW 4	NW 3	SW 3	10	8^{1-2}	9^{0-1}	3^{0-1}	0,0	.
2	39,9	43,3	46,2	0,3	1,4	1,1	1,0	2,6	-0,1	83	82	89	85	SSE 1	SNE 2	ENE 1	4	9^{0-2}	10^{1}	10^{1}	0,7	.
3	51,4	56,3	59,8	2,6	2,3	-0,9	0,8	3,0	-0,9	85	66	67	73	NNE 2	ENE 2	NNE 4	12	8^{0-2}	7^{0-1}	0	.	.
4	61,3	60,9	59,9	-2,4	1,6	1,7	0,6	1,9	-3,3	72	61	61	65	NW 3	NNE 2	NNE 1	10	2^{1-2}	2^{0-1}	6^{1}	.	.
5	55,8	53,6	56,0	2,1	3,3	3,4	3,0	3,6	0,4	77	63	80	80	NE 3	NNE 1	NNE 4	5	10^{0-2}	10^{0-1}	4^{0-1}	.	.
6	56,2	56,4	56,9	2,0	2,4	0,4	1,3	3,4	0,4	80	63	73	72	- 0	E 2	- 0	6	10^{0-2}	2^{1}	0	0,0	.
7	55,0	51,5	48,6	-1,6	1,2	-1,3	-0,8	1,8	-2,1	72	68	74	71	- 0	NNW 1	- 0	4	2^{0-2}	9^{0-1}	2^{0}	.	.
8	44,8	42,5	41,2	-2,4	-1,1	-1,3	-1,5	-0,9	-3,1	83	83	80	82	ENE 1	E 2	E 1	4	10^{0-1}	10^{0-1}	10^{1}	0,0	.
9	39,8	40,5	41,4	-0,6	-0,3	-0,9	-0,7	0,0	-1,6	82	59	77	76	SSE 3	SSE 4	ESE 3	5	10^{1}	10^{1}	10^{1}	0,0	.
10	41,2	41,0	41,1	-0,8	1,3	1,7	1,0	2,0	-1,7	81	76	80	79	E 3	E 2	ENE 2	4	10^{1}	10^{1}	10^{1}	.	.
11	41,5	45,0	48,5	1,7	3,7	2,0	2,4	3,8	1,4	85	75	85	82	E 2	ENE 1	ENE 1	5	10^{1}	5^{0-1}	10^{1}	.	.
12	49,0	47,1	46,1	0,4	1,0	2,2	1,4	2,3	-0,3	91	89	84	88	ENE 3	E 3	E 3	0,5	10^{1}	10^{1}	10^{1}	.	.
13	47,7	48,9	49,0	3,6	5,1	2,7	3,5	5,1	2,2	80	78	91	83	E 1	- 0	ENE 1	6	10^{1-2}	10^{1}	10^{2}	3,0	.
14	51,5	51,6	50,0	3,0	6,6	1,2	3,0	6,8	1,2	85	65	91	80	- 0	SSE 2	E 1	8	0	0	10^{2}	0,0	.
15	48,0	44,7	45,0	2,2	4,3	4,7	4,0	5,2	0,5	91	90	74	85	E 2	NNE 1	N 3	0,6	10^{1}	10^{1-2}	10^{1-2}	0,0	.
16	47,3	48,3	51,2	7,0	8,4	5,3	6,5	8,6	4,7	66	55	65	62	WNW 5	WNW 6	WNW 3	17	9^{1-2}	3^{0-1}	5^{1}	.	.
17	50,8	47,6	47,7	2,1	3,4	4,6	4,9	8,9	0,6	78	57	62	66	WSW 1	SW 1	NNW 4	12	8^{1-2}	5^{0-1}	0	.	.
18	42,6	37,2	36,8	0,3	3,4	9,1	5,5	9,6	0,1	87	90	77	85	E 3	ESE 1	NW 2	1	10^{0-1}	10^{1}	10^{1}	1,6	.
19	42,8	46,3	47,8	3,6	4,9	2,8	3,5	9,4	2,8	57	52	59	56	NNE 4	NNW 4	NW 2	20	7^{0-2}	4^{0-1}	3^{0}	.	.
20	49,5	49,8	50,7	0,9	6,4	2,6	3,1	7,1	0,6	66	71	85	74	WSW 1	SW 1	- 0	6	2^{1}	8^{0-1}	0	.	.
21	57,8	47,8	49,4	3,4	5,6	7,2	5,8	10,1	1,7	82	77	58	72	SE 1	SW 3	NNW 5	7	10^{0-1}	7^{0-1}	10^{0-2}	.	.
22	48,3	46,0	47,7	2,9	6,7	9,6	7,2	10,7	2,7	76	74	43	64	- 0	SSW 1	NW 5	5	9^{0-1}	8^{0-1}	9^{0-1}	.	.
23	50,3	46,0	46,2	8,3	9,9	4,6	6,8	10,9	4,6	56	61	78	65	W 2	S 3	- 0	6	10^{0-1}	7^{0-1}	6^{0-1}	.	.
24	42,2	40,6	44,5	0,1	7,8	4,7	4,3	8,8	0,1	90	57	55	67	ENE 1	NNW 4	WNW 4	15	10^{2}	9^{0-2}	5^{0}	.	.
25	46,1	46,3	49,7	1,3	4,6	0,8	1,9	5,4	0,6	68	55	59	64	NNW 5	NNW 6	NNW 5	18	3^{0-2}	8^{0-1}	8^{0-1}	0,0	.
26	53,3	54,4	54,3	-1,6	1,8	-2,0	-1,0	1,8	-2,0	70	59	69	66	N 5	NNE 2	- 0	12	2^{0-1}	7^{0-1}	0	0,0	.
27	49,1	46,7	45,6	-1,9	-1,4	-2,1	-1,9	-0,6	-2,8	75	86	81	81	E 2	E 2	E 2	0,6	10^{0-2}	10^{2}	10^{1-2}	10,1	popr.
28	55,6	58,1	58,0	-2,2	-1,4	-4,3	-3,0	-1,2	-4,4	71	62	70	68	NE 2	NNE 3	N 3	8	6^{0-1}	4^{0-1}	0	.	11
29	56,7	59,7	54,1	-6,0	-2,1	-7,1	-5,6	-2,0	-7,2	69	54	69	64	N 2	NNE 2	- 0	15	4^{0-1}	0	0	.	10
30	51,2	51,2	51,1	-12,1	-5,2	-11,1	-9,9	-5,0	-13,3	75	61	63	66	- 0	W 1	NW 1	4	1^{0-1}	5^{0}	0	.	10
31	49,3	47,8	48,6	-15,1	-10,8	-12,0	-12,5	-10,4	-16,1	73	67	73	72	- 0	E 3	E 1	4	0	4^{0}	10^{0-1}	0,1	10
Ø	749,09	748,45	748,92	0,13	2,69	1,03	1,22	3,78	-1,07	76	70	73	73	2,0	2,3	2,1	—	7,1	6,9	5,9	Σ 15,5	—

ÚNOR / FÉVRIER 1956

1.	748,0	746,2	747,8	-18,6	-13,2	-15,4	-15,6	-12,0	-20,4	73	53	55	60	- 0	N 3	NNE 2	5	3^{0-1}	9^{0-1}	0	.	10
2	49,2	51,3	43,1	-18,0	-15,2	-12,8	-14,7	-12,0	-18,7	63	64	54	60	N 5	N 6	N 6	6	6^{0-1}	7^{0-1}	0	.	9
3	55,1	54,6	56,4	-12,7	-7,8	-10,4	-10,3	-7,1	-13,3	63	51	71	62	N 4	NNE 7	NNE 5	15	4^{0-1}	5^{0-2}	0	.	8
4	56,3	57,9	61,0	-7,9	-3,6	-8,1	-6,9	-3,0	-10,4	62	58	56	59	N 4	NNE 5	NE 1	10	9^{0-1}	5^{0-1}	0	.	8
5	62,3	61,2	60,4	-8,9	-5,2	-5,9	-6,5	-4,9	-10,3	59	61	54	58	NNE 4	E 1	NNW 3	8	7^{0-1}	8^{0-1}	0	0,0	8
6	57,0	53,0	49,8	-6,9	-3,9	-4,8	-5,1	-3,4	-8,4	75	78	81	78	NNW 3	NNW 4	NNW 4	5	10^{0-1}	10^{1}	10^{1}	1,6	8
7	52,1	54,9	56,0	-7,8	-5,7	-9,6	-8,2	-3,9	-9,6	85	47	57	63	- 0	NE 4	NNE 7	16	2^{0-1}	5^{0-1}	3^{0-1}	0,0	10
8	54,1	49,0	43,9	-7,4	-5,3	-6,0	-6,2	-4,1	-11,4	68	75	87	77	N 5	NNW 6	SW 3	3	10^{0-1}	10^{1}	10^{1-2}	6,0	10
9	48,7	50,2	52,3	-21,9	-18,7	-21,0	-20,6	-4,8	-22,8	67	55	61	61	NNE 4	NNE 5	NNE 7	8	3^{0-1}	2^{0-1}	0	.	25
10	52,4	50,4	50,3	-18,8	-12,1	-12,6	-14,0	-11,8	-21,2	66	60	66	64	WSW 3	W 1	W 1	5	10^{0-2}	10^{0-2}	10^{2}	0,0	23
11	47,0	44,7	41,3	-8,8	-10,7	-10,6	-10,2	-8,8	-14,1	77	80	77	78	E 2	W 1	W 3	0,6	10^{1}	10^{1-2}	10^{1-2}	12,7	19
12	37,4	38,0	37,9	-12,6	-9,8	-11,6	-11,4	-9,4	-13,0	78	61	75	71	N 4	N 5	NNE 3	6	10^{1-2}	10^{1-2}	4^{0-1}	0,0	30
13	36,0	35,9	36,6	-14,2	-7,7	-11,1	-11,0	-7,0	-14,6	71	59	66	65	NNW 4	NNW 3	W 1	8	8^{0-1}	5^{0-1}	0	0,1	21
14	37,1	36,5	39,3	-11,4	-8,4	-8,6	-9,2	-7,8	-11,4	76	81	72	78	N 4	N 7	NNE 4	2	10^{2}	9^{1-2}	8^{0-1}	2,7	18
15	42,7	43,8	45,3	-10,3	-6,4	-9,0	-8,7	-5,2	-10,3	68	58	71	66	NNW 5	NW 4	- 0	4	10^{1-2}	6^{0-1}	0	0,0	14
16	47,6	48,7	48,6	-12,3	-7,7	-10,9	-10,4	-7,2	-13,6	71	68	66	68	NE 1	E 1	- 0	2	6^{1}	4^{0-1}	0	.	10
17	50,1	49,1	50,8	-17,3	-9,2	-11,6	-12,4	-8,2	-19,8	69	70	65	68	NE 2	E 2	E 2	2	10^{2}	4^{0-1}	0	.	10
18	49,1	44,2	39,7	-11,2	-6,0	-5,6	-7,1	-5,3	-13,4	66	74	75	72	NE 1	NE 1	- 0	2	6^{0-1}	10^{1-2}	10^{1-2}	11,6	10
19	39,5	41,9	43,2	-5,6	-1,7	-2,3	-3,0	-0,6	-6,6	75	71	72	73	- 0	WNW 1	- 0	3	10^{1-2}	8^{0-2}	10^{1}	5,8	21
20	40,1	42,8	43,8	-5,5	-3,3	-4,4	-4,4	-2,6	-6,0	85	70	75	77	NNW 6	NNW 3	NNW 5	2	10^{2}	8^{0-1}	7^{0-1}	1,5	28
21	44,0	44,8	46,0	-5,6	-2,8	-4,9	-4,8	-2,6	-6,8	78	82	83	81	NW 3	- 0	- 0	1,6	10^{1}	10^{1-2}	10^{1}	4,3	31
22	46,9	47,0	47,2	-4,2	-2,8	-4,5	-4,0	-2,7	-5,2	87	80	84	84	NNE 1	ENE 2	E 2	3	10^{1}	10^{1}	10^{1}	0,6	33
23	47,2	48,0	49,2	-4,9	-2,7	-2,3	-3,0	-2,2	-4,9	83	72	81	79	NNE 2	ENE 1	- 0	3	10^{1}	10^{1}	10^{1}	0,0	30
24	52,1	53,4	54,5	-6,3	-0,5	-8,3	-5,8	0,4	-8,3	74	53	69	65	SSW 2	WNW 3	ENE 3	3	8^{0-1}	0	0	.	26
25	56,0	55,2	55,3	-12,7	-3,8	-5,6	-6,9	-3,0	-12,7	81	64	75	73	ENE 2	ENE 2	ENE 1	5	5^{0-1}	9^{0-1}	6^{0-1}	.	30
26	53,3	51,8	51,0	-11,4	1,1	-4,5	-4,8	1,4	-11,6	83	45	70	66	- 0	ENE 1	- 0	8	6^{0-2}	3^{0-1}	2^{0-1}	.	15
27	51,3	50,8	51,8	-11,6	-2,1	-5,4	-6,1	-1,0	-14,9	75	60	65	67	- 0	- 0	WNW 3	2	4^{0-2}	5^{1-2}	0	.	13
28	52,7	51,4	49,9	-2,3	1,0	0,6	0,0	2,1	-7,2	66	66	63	65	NNW 4	NNW 5	WSW 1	6	8^{1-2}	6^{0-1}	10^{1}	1,6	10
29	50,9	52,7	51,8	2,4	5,4	4,6	4,2	5,9	0,4	80	66	74	73	NW 5	WSW 1	- 0	8	9^{1}	8^{0-1}	9^{1}	0,0	6
30																						
31																						
Ø	748,83	748,60	748,42	10,20	-5,82	-7,68	-7,84	-4,51	-11,74	73	65	70	69	2,6	2,9	2,3	—	7,7	7,1	4,7	Σ 48,8	—

BRATISLAVA H = 153 m n. m. Bc = + 0,08 nezapočteno / non appliquée Gc = + 0,14 nezapočteno / non appliquée BŘEZEN / MARS 1956

Datum – Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost V Visibilité	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm R Eau tombée	Sněhová pokrývka Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D	Max	Min	7h	14h	21h	Prům. D	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	745,6	748,0	751,5	7,0	7,7	3,3	5,3	8,4	2,2	72	59	75	69	W 6	NW 7	WNW 4	18	4^{0-2}	3^{0-1}	4^{0-1}	0,0	1
2.	45,2	39,5	39,0	2,4	9,3	8,2	7,0	9,9	2,0	80	66	78	75	SW 3	SSW 7	SSW 4	20	10^{1}	9^{0-1}	10^{1}	13,9	.
3.	39,6	42,3	45,5	7,4	6,3	4,0	5,4	8,3	4,0	69	78	84	77	WSW 6	S 1	SSW 3	7	10^{1}	10^{0-1}	2^{0-1}	3,7	.
4.	45,7	40,0	40,1	3,4	4,7	8,2	6,1	11,8	3,0	87	86	60	78	S 1	S 3	WSW 6	5	10^{1}	10^{1}	0	9,9	.
5.	43,3	44,0	48,6	3,7	7,2	2,3	3,9	8,2	2,3	67	55	74	69	S 1	WSW 5	WSW 5	15	6^{0-1}	5^{0-2}	2^{0-1}	0,0	.
6.	52,6	51,4	50,8	0,8	5,3	3,3	3,2	5,7	0,6	68	50	66	61	WNW 5	WNW 5	SW 2	20	5^{0-1}	5^{0-1}	10^{1}	0,9	.
7.	45,1	43,2	49,3	3,5	4,8	-0,3	1,9	6,3	-0,3	78	84	63	75	SSE 3	NNW 5	N 4	7	10^{1}	10^{0-1}	3^{0-1}	0,7	.
8.	53,1	54,6	56,3	-3,1	-1,0	-3,3	-2,7	-0,3	-3,3	64	44	61	56	N 4	NNE 6	NNE 4	20	5^{0-1}	8^{0-1}	0	0,0	.
9.	56,5	56,4	55,6	-4,8	0,8	-1,1	-1,6	1,3	-5,0	60	36	49	48	NNE 6	NNE 4	NNE 1	20	0	2^{0-1}	3^{1}	1,0	.
10.	50,9	48,3	48,9	-2,2	0,6	-3,1	-2,0	1,2	-3,1	83	56	60	66	NNE 2	NE 3	ENE 3	10	10^{1-2}	10^{0-2}	3^{0-1}	1,8	2
11.	50,6	50,9	52,9	-7,1	-2,1	-3,1	-3,8	-1,3	-7,1	69	69	71	70	NNE 3	NNE 3	NE 3	1,8	6^{0-1}	10^{1}	8^{0-1}	0,1	.
12.	53,4	51,9	50,3	-5,3	1,5	-1,2	-1,5	2,3	-6,1	78	52	65	65	- 0	NE 1	N 4	7	0	3^{0-1}	2^{0-1}	0,0	.
13.	49,2	49,8	49,5	-3,8	1,0	0,0	-0,7	2,3	-3,9	76	61	66	68	N 3	N 1	NNW 3	6	6^{0-1}	7^{0-1}	10^{1}	0,0	.
14.	47,4	46,0	47,1	-3,4	0,1	-1,6	-1,6	0,3	-4,1	74	64	74	71	NNW 3	NNW 6	N 4	5	10^{1-0}	10^{1-0}	2^{0-1}	.	.
15.	47,6	48,0	48,7	-1,7	3,7	0,4	0,7	4,9	-1,9	74	52	76	67	N 4	NW 4	- 0	4	10^{1}	10^{0-1}	3^{1}	.	.
16.	50,2	50,6	52,4	-1,4	6,9	1,9	2,3	7,2	-1,9	84	51	80	72	- 0	E 3	ENE 1	4	4^{0-1}	5^{0-1}	0	.	.
17.	53,5	53,6	54,2	0,4	4,7	2,3	2,4	5,4	0,2	92	74	80	82	ENE 2	ESE 4	ENE 1	2	8^{0}	10^{0-1}	10^{1}	0,0	.
18.	54,6	54,1	53,9	1,1	4,2	2,2	2,4	4,3	0,7	87	71	63	74	- 0	E 3	S 3	6	10^{1}	10^{0-1}	10^{1}	0,2	.
19.	53,0	52,1	53,5	-0,6	4,1	0,1	0,9	4,3	-0,6	88	55	78	74	E 2	SE 5	ESE 4	8	0	8^{0-2}	3^{0-1}	.	.
20.	52,5	52,3	52,1	-2,2	1,5	1,4	0,5	1,8	-2,2	77	52	58	62	E 3	ESE 6	SE 5	10	3^{1}	10^{1-2}	10^{1}	.	.
21.	52,1	52,2	52,1	-0,1	1,4	1,3	1,0	1,7	-0,3	69	65	76	70	E 4	ESE 5	E 3	16	9^{0-1}	10^{0-1}	10^{0-2}	.	.
22.	51,3	50,2	52,1	1,3	5,6	4,7	4,1	6,3	1,2	76	67	76	73	ENE 3	E 4	ENE 3	10	10^{0-2}	10^{0-2}	10^{0-2}	.	.
23.	52,5	50,4	50,0	2,1	9,6	5,2	5,5	9,8	2,1	77	61	78	72	NE 3	E 5	E 3	5	9^{0-2}	9^{0-2}	8^{0-2}	.	.
24.	51,3	50,2	52,1	0,1	3,4	3,1	2,4	5,2	0,1	83	66	69	73	ENE 4	E 5	E 3	10	10^{1}	10^{0-2}	10^{2}	.	.
25.	48,3	48,5	48,7	0,9	4,1	3,8	3,2	4,4	0,7	79	66	69	71	E 3	ESE 4	E 3	10	10^{1-2}	10^{0-2}	10^{0-2}	.	.
26.	49,2	49,8	51,6	1,0	2,8	0,8	1,4	3,8	0,3	79	86	92	86	ENE 3	ENE 3	NE 2	6	10^{1}	10^{1}	10^{1}	11,4	.
27.	52,9	54,6	55,9	0,4	1,0	2,4	1,6	2,6	0,1	92	87	87	89	ENE 1	E 1	- 0	2,5	10^{2}	10^{2}	10^{2}	4,5	5
28.	57,6	58,7	58,6	2,6	10,4	5,2	5,8	10,8	2,1	89	46	61	65	- 0	E 3	- 0	19	6^{0-1}	3^{0-1}	0	.	1
29.	59,2	56,7	55,8	0,9	11,8	5,4	5,9	12,2	0,7	85	36	59	60	ENE 3	SSE 4	- 0	19	0	3^{0}	0	.	.
30.	54,9	51,6	50,7	2,3	15,2	9,2	9,0	15,7	1,2	79	38	61	59	ENE 1	SSE 5	- 0	18	0	4^{0}	0	.	.
31.	48,6	47,2	46,5	4,8	15,3	10,8	10,4	17,0	1,9	74	51	70	65	ENE 2	E 1	- 0	15	8^{0-1}	3^{0}	3^{0-1}	.	.
Ø	750,57	749,91	750,79	0,34	4,90	2,45	2,53	5,90	-0,40	78	61	70	70	2,7	3,6	2,6	—	6,7	7,6	5,4	Σ 48,1	—

DUBEN / AVRIL 1956

1.	745,1	743,0	744,5	6,2	15,0	9,0	9,8	15,8	6,0	82	35	76	64	W 1	NNW 3	NNW 4	19	7^{0-1}	7^{0-1}	10^{1}	0,0	.
2.	48,5	50,3	51,1	5,6	10,0	6,7	7,2	11,3	5,6	79	54	58	64	NNW 5	NNW 4	N 3	15	6^{0-2}	6^{0-2}	0	.	.
3.	48,7	45,3	42,8	4,2	14,3	10,5	9,9	15,6	2,4	70	39	62	57	WNW 3	SSW 3	W 2	10	6^{0-2}	4^{0-1}	0	.	.
4.	41,1	38,9	40,7	8,6	15,1	5,6	8,7	15,4	5,6	63	28	74	55	WNW 3	NW 6	NNW 3	15	5^{0-1}	8^{0-2}	10^{1}	.	.
5.	41,0	39,0	37,6	2,4	7,1	3,9	4,3	7,3	2,4	74	46	50	57	NNW 4	NNW 3	NW 3	20	10^{0-1}	9^{0-1}	0	.	.
6.	35,5	35,6	39,5	0,6	6,8	2,1	2,9	8,1	-0,8	74	59	78	70	W 2	NNW 4	NNW 6	15	6^{0-2}	6^{0-1}	10^{1-0}	1,0	.
7.	42,1	46,0	50,1	-0,2	1,5	0,0	0,3	3,3	-0,9	69	67	54	63	NW 7	NNW 4	N 4	6	6^{0-1}	10^{0-1}	4^{0-1}	0,2	.
8.	50,9	52,1	53,4	-1,3	5,1	3,0	2,4	5,4	-1,8	60	27	38	42	NW 7	NNW 6	NNW 3	20	7^{0-2}	5^{0-2}	0	.	.
9.	52,9	51,2	50,9	1,1	6,4	5,9	4,8	6,9	0,1	65	83	78	75	SW 1	NW 5	NNW 4	6	9^{0-1}	10^{1}	10^{1}	8,5	.
10.	49,5	46,4	46,5	7,1	16,1	13,6	12,6	17,1	5,9	68	28	40	45	WNW 4	NW 6	NNW 1	20	9^{0-1}	9^{0-1}	7^{0-1}	.	.
11.	45,3	43,3	45,4	10,0	19,1	9,0	11,8	19,2	9,0	52	22	63	46	- 0	W 7	NNW 5	19	8^{0}	8^{0-1}	3^{0-1}	0,4	.
12.	46,5	45,2	45,0	6,0	16,2	11,9	11,5	16,2	5,3	82	55	80	72	- 0	SSW 2	- 0	10	10^{1}	8^{0-1}	10^{0-1}	0,5	.
13.	44,5	43,1	43,1	7,8	18,2	12,3	12,6	18,3	7,6	98	48	73	73	- 0	NNW 3	W 1	16	10^{1}	10^{1}	8^{0-1}	0,6	.
14.	42,7	40,5	38,5	8,1	19,6	14,2	14,0	20,3	7,4	91	45	59	55	E 1	S 1	S 5	17	5^{0-1}	10^{0-1}	0	.	.
15.	38,2	37,8	39,1	13,0	22,1	14,8	16,2	23,0	10,3	66	33	64	54	SSW 3	SSW 5	SSW 3	20	8^{0-1}	7^{0-2}	6^{0-1}	.	.
16.	41,2	41,6	41,8	10,5	19,5	18,0	16,5	19,6	9,3	87	54	49	63	ENE 3	SSW 5	SSW 3	20	7^{0-2}	10^{0-1}	10^{0-2}	0,0	.
17.	39,4	39,9	44,1	12,6	23,6	13,0	15,6	23,8	11,6	57	30	55	47	NE 1	SSW 6	NW 6	25	7^{0-2}	6^{0-2}	4^{0-2}	0,0	.
18.	45,1	45,0	47,0	8,3	6,2	3,2	5,2	13,0	3,2	74	86	92	84	NNW 4	NNW 5	NW 5	14	10^{0-2}	9^{0-1}	8^{1}	6,6	.
19.	50,0	49,8	51,1	3,6	9,9	6,9	6,8	10,2	3,0	80	44	62	62	NW 3	NW 4	NNW 1	15	9^{0-2}	9^{1-2}	10^{1}	.	.
20.	52,2	51,1	51,9	3,6	7,9	4,1	4,9	9,2	3,4	75	55	87	72	NNW 2	NNW 3	WNW 3	20	9^{0-2}	9^{1}	6^{0-1}	4,6	.
21.	50,5	47,8	47,1	4,3	11,4	8,1	8,0	13,2	2,0	73	46	65	62	WNW 3	NW 2	ENE 2	25	2^{1}	4^{0-1}	3^{0-1}	.	.
22.	46,1	42,7	39,6	5,6	10,2	7,2	7,6	12,4	4,2	73	62	94	76	ENE 2	SSW 4	E 1	17	3^{0-1}	10^{0-2}	10^{1-2}	9,1	.
23.	37,1	39,2	47,0	7,6	10,0	7,1	8,0	10,4	6,3	98	76	78	84	- 0	NNW 4	N 2	9	10^{1-2}	8^{0-1}	6^{1}	1,7	.
24.	42,7	41,0	41,7	7,0	15,9	11,5	11,5	16,3	5,3	77	43	63	61	- 0	NW 4	NW 4	16	5^{0-1}	3^{0-1}	2^{0}	.	.
25.	41,8	41,7	43,0	8,3	15,4	10,4	11,1	16,0	6,1	79	45	70	65	- 0	NW 3	WNW 2	9	6^{0-1}	10^{0-1}	2^{1-2}	.	.
26.	43,3	42,4	41,6	9,4	17,4	13,6	13,5	18,4	7,0	80	44	68	64	- 0	SE 4	- 0	9	10^{1-2}	5^{0-1}	0	0,0	.
27.	41,9	41,6	41,2	11,0	14,0	13,0	12,8	14,6	10,5	85	82	86	84	ENE 2	ENE 1	NE 1	10	10^{1}	10^{1}	10^{1-2}	6,3	.
28.	39,3	38,8	40,6	11,2	18,4	12,6	13,7	19,7	10,7	95	58	65	73	ESE 1	S 5	NNW 4	20	10^{1-2}	8^{0-2}	9^{0-1}	2,6	.
29.	43,3	42,4	41,5	12,6	17,4	13,1	14,0	18,1	10,1	63	44	78	62	WNW 3	ESE 2	E 1	20	4^{0-1}	10^{1-2}	6^{0-1}	12,9	.
30.	38,0	38,3	40,6	10,9	12,0	8,4	9,9	13,2	8,4	92	82	89	88	ENE 3	ENE 1	NNW 6	19	10^{1-2}	9^{1-2}	9^{1-2}	7,5	.
31.																						
Ø	744,15	743,37	744,27	6,86	13,39	9,09	9,61	14,38	5,51	76	51	68	65	2,3	3,8	2,9	—	7,5	7,8	5,8	Σ 62,3	—

BRATISLAVA — H = 153 m n. b. — Bc = - 0,08 nezapočteno / non appliquée — Gc = + 0,14 nezapočteno / non appliquée — KVĚTEN / MAI 1956

Datum – Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			V Dohlednost Visibilité	Oblačnost Nébulosité N			R Srážky mm Eau tombée	K Sněhová pokrývka Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D	Max	Min	7h	14h	21h	Prům D	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1	744,6	745,9	747,0	5,7	9,9	7,6	7,7	10,8	5,7	83	57	64	68	NW 4	NNW 5	NNE 1	15	10^{1-2}	6^{0-1}	0	0,0	.
2	47,8	49,8	50,5	7,2	11,5	9,8	9,6	12,6	5,8	73	56	63	64	NNW 3	NNW 6	NNW 6	10	8^{0-1}	6^{0-1}	0	0,6	.
3	52,0	51,4	51,7	9,4	14,7	13,4	12,7	15,7	8,6	71	58	60	63	NNW 6	NNW 6	NNW 6	15	4^{0-1}	3^{0-1}	0	.	.
4	54,6	54,8	54,9	9,0	10,4	15,3	14,8	20,3	8,0	80	49	48	59	NNW 3	NNW 5	N 1	16	5^{0-1}	3^{0-1}	0	.	.
5	56,9	57,5	57,4	11,8	16,2	14,2	14,1	17,6	8,5	66	47	55	56	N 3	NNW 4	NNW 3	10	2^{0-1}	2^{0-1}	0	.	.
6	59,2	57,3	56,4	9,7	21,0	15,0	15,2	22,0	7,3	75	34	64	58	- 0	W 4	- 0	9	0	1^{0-1}	0	.	.
7	55,8	54,1	52,8	12,6	23,6	20,0	19,0	24,4	9,9	81	35	44	53	- 0	NNW 3	W 4	12	7^{0-1}	8^{0-2}	0	.	.
8	53,3	51,9	52,7	16,9	23,6	17,9	19,1	24,4	16,0	54	30	60	48	NW 4	NNW 5	ENE 2	20	4^{0}	8^{0-2}	4^{0-1}	.	.
9	51,6	51,9	50,6	15,0	22,1	16,8	17,7	22,3	13,7	67	38	44	50	ENE 4	NNW 5	- 0	15	7^{0-1}	3^{0-2}	1^{0}	.	.
10	48,9	46,1	45,8	11,4	21,1	13,7	15,0	24,4	9,4	66	42	74	61	NE 1	NNW 6	NNW 3	18	2^{0-1}	0^{1-2}	10^{1-2}	1,7	.
11	45,8	47,3	48,3	10,6	9,9	11,6	10,9	14,4	9,3	79	80	62	74	NNW 5	NNW 4	NNW 4	16	7^{1-2}	10^{0-1}	9^{1-2}	0,6	.
12	48,0	45,3	47,0	10,0	17,0	13,6	13,6	18,0	8,0	72	48	58	58	NNW 3	NNW 5	N 3	20	8^{0-1}	7^{1-2}	2^{1}	.	.
13	56,3	55,2	54,1	11,9	16,8	12,2	13,3	19,5	11,0	68	54	72	65	NNW 5	NW 6	NNW 5	20	4^{1-2}	5^{0-2}	4^{0-1}	0,0	.
14	56,1	55,0	54,9	11,4	18,4	14,3	14,6	19,1	10,2	71	40	50	54	NNW 3	NNW 4	N 3	20	7^{1-2}	3^{0-2}	2^{0-1}	.	.
15	54,9	54,2	55,4	12,8	18,5	13,4	14,5	20,7	9,0	65	48	66	58	NNW 4	NNW 5	NNW 2	10	3^{0-1}	7^{0-2}	4^{0-1}	0,0	.
16	56,3	55,2	54,1	12,0	17,7	13,9	14,4	19,1	10,0	64	41	56	54	NNW 3	NNW 2	- 0	15	6^{0-1}	4^{0-1}	1^{0-1}	.	.
17	53,1	50,9	49,2	11,3	23,6	15,4	16,9	24,0	10,4	72	39	66	60	NE 1	SW 2	SSW 2	10	6^{0-1}	3^{0-1}	4^{0-2}	0,0	.
18	47,8	47,1	47,7	12,6	21,2	13,4	15,2	21,4	11,8	87	56	87	77	NNE 1	SSW 3	- 0	6	10^{1-2}	6^{1}	8^{1}	12,7	.
19	46,7	44,0	46,9	12,2	14,3	8,8	11,9	14,6	8,8	83	88	70	81	- 0	- 0	NNW 4	8	10^{1}	10^{1}	10^{0-1}	5,2	.
20	44,0	43,8	49,7	8,6	12,8	10,2	10,4	13,0	8,2	81	49	65	65	NW 2	NNW 2	NW 4	20	10^{0-2}	10^{0-2}	4^{0-2}	0,0	.
21	51,1	50,3	49,0	9,1	16,6	13,1	13,0	18,3	6,9	75	41	57	58	NE 1	SSE 2	ESE 1	19	0	7^{1-2}	2^{0-1}	.	.
22	48,7	48,5	47,6	12,4	15,6	15,2	14,6	17,6	9,1	86	68	61	72	ESE 3	E 3	ENE 2	9	9^{1-2}	10^{1}	9^{1-2}	1,4	.
23	48,3	49,1	50,2	12,2	17,4	16,0	15,4	18,2	12,0	94	76	87	86	ENE 2	ENE 1	NE 2	20	10^{1-2}	9^{1-2}	5^{0-1}	1,0	.
24	51,7	50,8	49,5	14,4	23,9	18,8	19,0	24,1	12,3	87	47	75	70	- 0	S 3	- 0	19	3^{0-1}	3^{0-1}	4^{0-1}	.	.
25	46,6	44,4	45,4	15,0	17,4	13,4	14,8	18,8	13,4	83	88	95	89	ENE 1	ENE 3	W 2	7	9^{1-0}	10^{0-1}	8^{1-2}	41,3	.
26	48,5	51,8	53,5	12,6	17,2	16,4	15,6	19,0	12,4	89	66	67	74	NW 7	NNW 7	NNW 4	9	10^{0-1}	6^{0-1}	6^{1}	.	.
27	55,0	54,0	52,9	13,2	21,6	17,2	17,3	22,5	11,0	82	48	73	68	WSW 1	WNW 4	- 0	14	0	2^{0-1}	0	.	.
28	52,6	51,4	51,3	17,5	22,8	17,6	18,9	24,0	12,1	63	39	68	57	NNW 3	NNW 4	- 0	15	0	2^{0-1}	1^{0-1}	.	.
29	49,4	46,8	46,8	14,9	24,6	20,8	20,3	25,3	12,0	68	43	62	58	ENE 2	ESE 2	NW 2	15	0	0	2^{0-1}	.	.
30	50,6	49,9	49,7	17,0	26,4	20,8	21,2	27,2	16,6	66	39	60	55	WNW 3	E 2	- 0	25	3^{0-1}	4^{0-1}	1^{0-1}	.	.
31	50,0	48,2	47,1	17,2	27,3	20,7	21,5	27,6	14,6	76	35	61	57	NE 2	SSE 4	- 0	20	0	2^{0-1}	0		
Ø	751,17	750,51	750,65	12,18	18,84	14,89	15,20	20,06	10,39	75	51	64	64	2,6	3,8	2,1	—	5,4	5,6	2,9	Σ 64,5	—

ČERVEN / JUIN 1956

1	745,0	744,4	745,2	18,0	25,1	20,2	20,9	26,0	15,7	57	44	75	63	NE 2	ENE 2	NW 5	15	5^{0-1}	7^{0-1}	4^{0-1}	.	.
2	49,7	50,6	51,7	17,8	20,4	15,1	17,1	21,0	15,1	77	69	84	77	NNW 4	NW 6	NW 6	20	5^{0-1}	3^{0-1}	4^{1-2}	.	.
3	52,1	50,9	49,8	15,6	23,3	20,4	19,9	23,8	14,3	71	47	55	58	ENE 1	NNW 3	NW 4	10	7^{1-0}	2^{0-1}	2^{0-1}	.	.
4	49,4	47,6	47,1	19,7	26,6	22,1	22,6	27,2	16,9	54	39	58	50	N 2	S 3	SSW 1	15	3^{0}	0	0	.	.
5	47,8	47,4	48,1	17,8	28,9	22,6	23,0	29,1	15,4	81	40	63	61	NE 1	NW 2	SSE 1	19	0	1^{0-1}	3^{0-2}	.	.
6	49,3	48,3	48,1	19,4	28,4	21,9	22,9	29,4	17,3	76	36	54	55	E 1	SSE 2	- 0	20	5^{0-1}	7^{0-1}	4^{0-2}	.	.
7	49,2	47,4	45,9	18,8	29,2	22,2	23,0	29,3	16,3	71	34	64	56	- 0	S 3	W 1	20	3^{0-1}	2^{0-1}	1^{0-1}	.	.
8	45,8	45,5	45,7	20,2	22,9	11,3	16,4	22,9	11,3	65	51	89	68	NW 2	N 3	NNW 5	20	3^{0-1}	4^{0-1}	10^{1-2}	20,0	.
9	38,9	45,1	48,3	8,2	9,6	10,6	9,8	13,0	6,4	89	82	84	83	NW 3	NW 6	NW 3	20	10^{0-1}	8^{0-1}	6^{0-2}	9,2	.
10	51,2	51,6	52,4	11,0	18,1	13,0	13,8	19,1	10,4	87	51	82	73	SW 1	S 2	NW 2	20	10^{1-2}	8^{1}	8^{0-2}	0,2	.
11	52,9	51,8	50,9	12,8	20,8	15,9	16,4	22,4	10,0	86	49	75	70	W 2	S 3	SSE 2	20	6^{0-2}	9^{0-2}	4^{0-1}	0,1	.
12	49,0	48,9	49,8	14,0	22,1	20,0	19,0	23,6	13,5	88	60	76	75	NNE 1	ENE 1	- 0	15	10^{0-2}	6^{0-2}	7^{0-2}	0,7	.
13	52,6	52,3	52,1	18,6	24,6	20,8	21,2	25,0	15,8	62	46	66	58	NNW 1	W 2	NW 1	13	1^{0-1}	3^{0-1}	2^{0-1}	.	.
14	52,1	49,7	48,9	20,5	28,1	21,8	23,0	28,4	18,6	74	40	64	59	- 0	SSE 1	WNW 3	15	0	2^{0-1}	5^{1}	.	.
15	48,1	47,5	50,9	17,2	15,9	14,1	15,3	21,8	14,1	85	78	79	81	WNW 3	NNE 6	NNW 3	20	10^{1-2}	8^{0-1}	8^{0-1}	4,5	.
16	52,4	52,6	52,1	11,2	17,8	14,6	14,6	19,0	10,0	75	42	61	59	NNW 3	ENE 3	- 0	4	9^{0-2}	4^{0-1}	7^{0-1}	.	.
17	51,8	49,1	48,1	12,6	21,6	16,6	16,8	23,9	10,6	74	38	69	60	SE 1	SW 2	- 0	20	9^{0-1}	3^{0-1}	7^{0-2}	.	.
18	46,9	46,1	45,8	16,7	23,4	19,0	19,5	24,1	14,9	65	48	69	61	SE 1	ENE 2	NE 4	15	9^{0-1}	8^{0-1}	10^{1-2}	0,5	.
19	45,8	45,8	46,8	17,4	19,8	17,8	18,2	21,0	16,1	71	73	76	74	NE 2	ENE 4	NE 4	18	8^{0-1}	9^{1}	9^{0-1}	1,8	.
20	48,1	45,3	45,0	16,1	23,2	17,1	18,4	23,4	15,3	72	49	77	66	NE 2	NE 4	NNE 3	20	10^{1}	6^{1-2}	8^{0-2}	0,0	.
21	45,8	46,5	47,0	13,6	12,8	13,0	13,1	17,1	12,2	75	80	65	73	NE 3	ENE 3	ENE 1	18	10^{1}	10^{0-1}	10^{1}	2,0	.
22	47,9	47,5	47,8	10,1	14,3	14,1	13,2	14,9	10,0	84	58	58	67	ENE 3	ENE 4	NE 4	19	10^{0-1}	10^{0-1}	10^{0-1}	0,2	.
23	46,1	50,0	45,9	11,4	13,7	12,4	12,5	14,9	10,6	88	79	91	86	NNE 8	NE 7	NE 6	17	10^{1-2}	9^{0-2}	10^{0-2}	12,4	.
24	45,6	45,1	45,6	13,3	20,2	15,2	16,0	20,9	12,4	74	46	72	64	NW 3	ENE 4	NNE 1	20	8^{0-2}	8^{0-1}	4^{0-1}	.	.
25	46,4	47,3	49,2	13,9	19,8	15,9	16,4	21,3	12,0	70	54	70	65	NNE 3	ENE 3	ENE 2	20	4^{0-1}	5^{0-1}	3^{0-1}	.	.
26	49,7	50,3	50,4	13,8	16,1	15,1	15,0	19,1	13,2	77	66	66	70	NE 2	N 1	N 1	15	10^{1-2}	9^{0-1}	10^{0-2}	.	.
27	50,5	49,2	49,1	15,4	21,6	15,9	17,2	22,4	13,5	71	52	75	67	NNW 2	NNW 4	NNW 3	20	0	7^{1}	5^{0-1}	1,7	.
28	49,5	48,5	47,7	14,9	18,1	16,7	16,6	20,7	14,0	76	59	74	70	N 3	WNW 1	- 0	10	2^{0-1}	9^{0-1}	5^{0-1}	0,0	.
29	45,7	46,0	48,0	14,8	17,7	13,7	15,0	18,4	13,0	84	63	81	76	- 0	NW 2	NNW 3	15	10^{0-1}	9^{0-1}	6^{0-1}	1,4	.
30	50,7	49,3	48,9	14,6	22,1	19,0	18,7	23,6	12,4	81	48	66	65	NNW 2	SW 1	ENE 3	20	9^{0-1}	6^{0-1}	4^{1}	0,0	.
31																						
Ø	748,57	748,25	748,41	15,31	20,87	16,94	17,52	22,10	13,38	75	54	72	67	2,1	3,0	2,3	—	6,5	6,1	5,9	Σ 54,7	—

BRATISLAVA H = 153 m b. Bc = + 0,08 nezapočteno / non appliquée Gc = + 0,14 nezapočteno / non appliquée ČERVENEC / JUILLET 1956

Datum – Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost V Visibilité	Oblačnost N Nébulosité			Srážky mm R Eau tombée	Sněhová pokrývka Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	748,9	747,0	745,8	16,4	27,2	21,8	21,8	27,8	14,6	79	51	64	65	E 2	SSW 2	ESE 1	20	5^{0-1}	6^{0-1}	5^{0-2}	.	.
2.	45,5	43,9	43,8	19,2	28,4	21,7	22,8	28,9	15,9	75	42	55	57	SE 1	SSE 3	SSW 2	20	7^{0-1}	6^{0-1}	7^{0-1}	15,7	.
3.	47,1	48,4	49,6	15,1	20,4	16,2	17,0	22,0	14,9	81	64	75	73	NNW 3	NW 2	WNW 6	20	9^{0-1}	8^{0-1}	9^{1-2}	0,4	.
4.	52,8	52,6	53,3	16,0	23,2	19,4	19,5	23,9	15,0	77	44	61	61	WNW 2	NNW 3	NW 2	18	5^{0-1}	5^{0-1}	6^{0-1}	.	.
5.	53,6	52,6	51,8	18,6	24,9	23,1	22,4	26,4	15,4	62	47	65	58	W 2	NW 1	– 0	20	5^{0-1}	7^{0-1}	7^{1-2}	.	.
6.	49,7	48,5	51,1	18,4	29,7	22,6	23,3	29,9	16,4	82	36	47	55	– 0	W 5	NW 2	20	5^{0-1}	4^{0-2}	2^{2-0}	.	.
7.	54,3	53,3	53,2	18,2	24,9	19,9	20,7	25,0	16,6	58	42	64	55	WNW 2	WNW 3	– 0	25	7^{0-1}	4^{0-1}	0	.	.
8.	52,6	50,4	50,6	21,1	28,4	22,6	23,7	29,9	17,6	58	41	59	53	SSW 2	NW 2	NW 3	20	0	4^{0-2}	3^{0-2}	.	.
9.	51,8	49,8	48,9	20,0	26,1	20,4	21,7	26,7	17,6	63	37	56	52	N 2	WNW 3	– 0	35	3^{0-1}	0	3^{0-1}	.	.
10	48,5	46,8	45,7	18,1	28,1	23,0	23,0	28,6	14,0	60	38	59	52	NNW 1	SSW 3	– 0	30	4^{0-1}	3^{0-1}	2^{1}	.	.
11.	44,9	43,1	44,0	19,8	28,5	22,9	23,5	29,3	16,8	64	54	69	62	N 2	SSW 2	SSW 2	30	0	5^{0-1}	6^{0-1}	.	.
12.	47,1	47,0	47,1	17,5	28,6	22,2	22,6	29,2	16,5	82	48	61	64	WNW 3	W 2	NNW 1	25	3^{0-1}	2^{0-1}	0	.	.
13.	48,0	46,4	45,1	19,1	28,9	23,6	23,8	29,6	17,6	65	45	57	59	NNE 1	ESE 3	E 2	25	0	3^{0-1}	3^{0-1}	.	.
14.	46,0	46,2	42,0	19,4	28,9	21,3	22,7	29,6	17,4	85	48	68	67	NNE 1	ESE 3	WSW 2	20	0	8^{0-1}	8^{0-1}	0,0	.
15.	43,2	42,8	43,0	19,1	27,1	21,9	22,5	27,1	18,4	72	39	57	56	WSW 2	WSW 3	SSW 1	30	8^{0-1}	3^{0-1}	5^{0-1}	.	.
16.	43,3	43,7	44,6	18,6	18,4	19,2	18,8	24,6	17,8	72	78	71	74	WSW 2	NW 4	W 3	8	5^{0-1}	8^{0-1}	2^{0-1}	0,3	.
17.	45,9	46,9	48,9	16,4	16,9	16,6	16,6	21,3	15,0	81	81	87	83	W 2	W 2	WNW 3	20	10^{0-1}	10^{0-1}	2^{0-1}	2,0	.
18.	50,1	50,0	48,6	16,8	24,9	20,6	20,7	25,6	13,4	77	45	64	62	WNW 2	NNW 2	SSW 1	30	2^{0-1}	4^{0-1}	2^{0-1}	.	.
19.	47,9	44,8	41,9	16,4	26,2	20,6	21,0	27,0	14,6	71	52	80	68	N 1	WSW 3	NNW 1	17	9^{0-2}	7^{0-1}	10^{1-2}	23,9	.
20.	41,9	42,0	43,3	16,2	23,4	20,3	20,0	24,0	15,8	83	50	70	68	W 2	WNW 3	– 0	30	9^{0-1}	6^{0-2}	7^{0-2}	.	.
21.	45,7	45,6	45,8	16,8	25,7	20,1	20,7	25,7	16,0	66	40	61	56	W 3	W 3	W 1	30	5^{1}	8^{0-1}	9^{0-2}	.	.
22.	49,2	48,8	48,5	17,0	23,4	20,6	20,4	24,2	15,2	74	53	58	62	W 3	NW 3	NW 3	19	1^{1}	8^{0-1}	8^{0-2}	.	.
23.	49,5	48,2	48,5	16,8	22,4	16,4	18,0	24,0	16,0	66	48	82	65	NW 1	NNW 1	SW 1	25	2^{0}	4^{0-1}	9^{0-1}	3,8	.
24.	49,2	49,5	49,5	16,0	17,3	15,1	15,9	18,4	14,6	77	67	89	78	SW 1	WNW 5	NW 1	7	8^{0-1}	9^{0-1}	10^{1}	6,3	.
25.	53,8	53,5	54,6	13,4	20,2	16,6	16,7	21,0	12,4	81	49	64	65	NW 3	NW 3	– 0	17	2^{0-2}	9^{1-2}	9^{1-2}	.	.
26.	51,5	52,4	50,4	16,3	24,9	21,1	20,8	25,4	14,6	79	48	62	63	– 0	WNW 3	W 1	16	7^{0-1}	6^{0-1}	0^{0-1}	.	.
27.	58,7	45,8	44,1	20,4	26,3	24,4	24,6	29,7	17,3	59	36	63	53	W 3	WSW 2	SSW 1	20	0	2^{0-1}	0	.	.
28.	44,6	43,4	43,3	19,7	29,8	22,6	23,7	30,2	16,9	82	39	68	63	WNW 1	NNW 1	– 0	19	10^{0-2}	4^{0-1}	3^{0-2}	.	.
29.	44,5	43,5	43,1	20,4	31,3	25,4	25,6	31,6	19,1	74	43	62	60	– 0	SW 2	WSW 1	25	8^{0-1}	0	2^{0-2}	.	.
30.	48,5	49,2	48,8	21,3	28,8	22,3	23,7	29,7	20,2	71	40	56	56	NW 3	N 2	N 3	30	3^{0-1}	4^{0-1}	7^{0-2}	11,6	.
31.	52,7	52,6	52,4	17,3	24,0	20,3	20,5	24,9	17,0	89	40	58	62	NW 1	NNW 3	WNW 2	30	9^{0-1}	3^{0-1}	2^{0}	.	.
Ø	748,74	747,70	747,50	17,93	25,49	20,80	21,25	26,49	16,15	73	48	65	62	1,7	2,7	1,5	—	5,1	5,2	4,7	Σ 64,0	—

SRPEN / AOÛT 1956

1.	753,4	751,2	749,0	17,1	22,2	18,1	18,9	23,1	15,2	65	46	74	62	– 0	NNW 1	– 0	19	2^{0}	9^{1}	3^{0-2}	.	.
2.	44,9	42,5	41,2	14,0	19,8	19,6	18,2	23,9	13,4	91	69	70	77	WNW 1	WSW 1	WSW 1	12	10^{1}	8^{0-1}	7^{1-2}	1,0	.
3.	42,0	41,0	42,4	16,8	22,2	18,2	18,8	23,1	16,6	63	38	54	52	WSW 2	WNW 3	WNW 3	30	5^{0-1}	3^{0-1}	8^{1-2}	.	.
4.	44,6	45,2	46,6	15,1	20,5	16,9	17,4	22,1	13,6	71	47	63	60	WNW 2	WNW 4	NW 1	25	6^{1}	4^{0-1}	6^{1}	0,4	.
5.	49,3	48,6	49,5	13,3	17,4	16,4	15,9	20,0	12,9	87	78	84	83	– 0	NW 1	NNW 1	15	10^{1}	9^{0-1}	2^{1}	2,3	.
6.	51,4	51,1	51,0	16,3	26,2	21,2	21,2	27,3	14,3	85	43	75	68	– 0	S 2	– 0	25	2^{0}	2^{0-1}	0	.	.
7.	52,3	51,4	53,7	18,4	29,2	17,8	20,8	30,4	16,4	82	45	68	65	WNW 1	SW 1	NW 7	10	0	1^{0-1}	10^{1-2}	0,4	.
8.	57,8	57,4	56,3	15,8	23,6	18,6	19,2	23,9	15,6	86	38	59	61	NNW 2	NNW 3	– 0	20	3^{0-1}	4^{1}	1^{1}	.	.
9.	56,1	54,1	52,8	15,2	25,5	19,9	20,2	26,4	13,0	68	36	59	54	– 0	NW 1	– 0	18	4^{0-1}	1^{0-1}	0	.	.
10.	52,0	48,4	45,6	16,1	27,5	22,8	22,3	28,9	14,6	70	45	57	57	– 0	SW 1	W 1	16	0	1^{0-1}	2^{0-2}	.	.
11.	43,6	40,7	41,1	19,4	27,4	18,1	20,8	28,0	18,1	68	50	85	68	NW 1	SSW 1	SW 3	9	8^{0-1}	8^{0-1}	10^{1-2}	6,7	.
12.	43,0	44,9	47,7	17,2	21,2	16,6	17,9	21,6	15,9	82	63	69	71	W 1	WNW 3	WNW 1	20	7^{0-1}	9^{0-1}	6^{0-2}	1,7	.
13.	45,5	48,3	47,9	13,9	22,2	17,7	17,9	23,4	13,2	68	41	68	59	WNW 3	SSW 1	– 0	16	4^{0-1}	3^{0-1}	6^{0-1}	.	.
14.	47,5	46,3	45,4	14,3	28,6	24,2	22,8	29,3	13,7	79	27	60	55	W 1	SSW 2	WSW 1	25	2^{0-1}	2^{0-1}	9^{1-2}	.	.
15.	48,3	49,0	49,0	16,4	18,8	16,0	16,8	24,2	16,0	68	57	77	67	N 2	NW 1	– 0	17	9^{0-1}	10^{0-1}	0	.	.
16.	49,0	47,3	46,4	12,1	26,2	20,4	19,8	26,2	11,0	83	39	61	61	– 0	W 3	SW 2	15	8^{1-2}	7^{0-1}	4^{0-1}	.	.
17.	46,4	46,5	43,9	17,7	28,7	23,9	23,6	29,4	17,2	83	41	67	64	S 1	SSE 2	SSW 2	20	4^{0-1}	3^{0-1}	3^{0-1}	.	.
18.	44,0	43,1	42,9	21,6	30,0	24,0	24,9	31,0	18,2	65	42	70	59	NW 3	S 1	– 0	25	7^{0-2}	4^{0-1}	6^{0-2}	.	.
19.	44,3	45,7	47,0	21,8	17,4	18,6	19,1	26,2	16,7	72	92	88	84	– 0	N 3	SSW 1	8	8^{0-1}	10^{1-2}	2^{0-1}	5,4	.
20.	49,5	47,0	46,7	17,2	23,8	22,5	22,0	27,0	15,2	86	53	70	70	– 0	WSW 3	– 0	15	5^{0-1}	2^{0-1}	5^{0-1}	0,6	.
21.	44,7	45,9	46,7	19,9	21,0	18,9	19,7	22,6	18,9	82	83	82	82	– 0	S 2	N 2	15	3^{0-1}	3^{0-1}	8^{0-1}	1,8	.
22.	46,7	45,0	43,0	16,6	23,7	19,9	20,0	25,1	16,0	84	55	73	71	ESE 1	WNW 1	– 0	15	8^{0-1}	4^{0-1}	5^{0-2}	2,6	.
23.	38,4	37,0	38,2	14,9	19,0	15,0	16,0	19,9	14,4	94	72	82	83	WNW 3	W 3	NW 2	20	10^{1-2}	8^{0-2}	5^{0-1}	17,0	.
24.	40,2	39,0	40,0	12,7	20,6	16,9	16,8	21,0	11,8	80	44	63	62	NNW 2	W 3	WSW 3	10	4^{0-1}	3^{0-1}	8^{1-2}	.	.
25.	40,1	37,1	40,1	12,9	21,8	20,1	18,7	23,4	12,2	90	67	66	74	– 0	SSW 3	NNW 4	15	9^{0-2}	10^{0-1}	10^{1-2}	0,2	.
26.	45,8	48,4	49,1	16,4	17,6	16,5	16,8	20,6	16,2	91	86	87	88	– 0	S 1	– 0	15	10^{0-1}	10^{0-2}	9^{0-2}	3,1	.
27.	48,9	45,7	44,0	16,0	28,9	23,2	22,8	29,3	15,0	89	56	80	75	ENE 2	SSE 4	– 0	20	3^{0-2}	3^{0-1}	0	.	.
28.	48,7	46,8	45,9	20,3	27,6	24,1	24,0	28,3	19,6	67	44	67	59	NNW 1	SSE 3	NNW 4	20	2^{0-1}	6^{0-1}	0	.	.
29.	48,9	47,6	45,9	17,8	23,9	19,8	20,3	24,7	16,4	65	54	83	67	NNW 3	NNW 1	SE 1	20	5^{0-2}	10^{0-1}	4^{0-1}	2,7	.
30.	47,2	50,8	52,8	13,6	19,7	15,8	16,2	20,2	13,4	75	51	67	64	NW 7	NNW 4	NNW 1	25	6^{0-1}	5^{0-2}	0	.	.
31.	53,8	53,5	53,8	12,4	22,6	16,9	17,2	23,1	12,0	88	43	69	67	– 0	E 1	– 0	15	0	2^{0-1}	0	.	.
Ø	747,53	746,70	746,61	16,23	23,46	19,31	19,58	24,96	15,06	78	53	71	67	1,3	2,1	1,3	—	5,3	5,3	4,5	Σ 46,1	—

BRATISLAVA H = 153 m n. b. Bc = - 0,08 nezapočteno / non appliquée Gc = + 0,14 nezapočteno / non appliquée

ZÁŘÍ / SEPTEMBRE 1956

Datum – Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost V Visibilité	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm R Eau tombée	Sněhová pokrývka Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	753,5	752,1	752,6	13,5	26,3	20,2	20,2	26,4	13,0	76	40	66	61	NE 1	SE 3	NE 1	14	0	3^{0-1}	0	.	.
2.	53,6	52,6	52,5	17,5	29,8	23,8	23,7	30,4	16,3	68	46	69	61	NE 1	SE 2	- 0	18	2^{0-1}	2^{0-1}	0	.	.
3.	54,5	48,3	48,3	19,9	32,2	23,6	24,8	32,4	18,7	76	49	69	65	NE 1	SSE 3	WNW 4	20	0	0	0	.	.
4.	49,1	48,7	50,1	16,2	19,4	16,4	17,1	23,6	16,2	74	64	82	73	NNW 5	NNW 5	WNW 1	20	6^{0-1}	8^{0-1}	3^{0-1}	.	.
5.	51,7	50,0	50,6	13,4	23,7	17,4	18,0	24,7	13,4	80	42	65	62	W 1	NW 1	- 0	16	6^{0-1}	5^{0-1}	0	.	.
6.	48,8	46,3	45,7	14,5	26,2	21,4	20,9	27,4	13,2	73	45	66	61	ENE 1	SE 3	NNW 1	15	4^{0-1}	6^{0-1}	0	.	.
7.	48,3	49,5	49,9	18,8	22,8	20,1	20,4	24,3	17,6	76	49	61	62	NNW 6	NNW 2	NW 2	20	6^{0-1}	8^{0-1}	4^{0-1}	.	.
8.	50,4	48,6	48,3	16,9	25,0	18,8	19,9	25,1	16,2	77	40	65	61	NW 4	W 1	WNW 1	20	10^{0-1}	3^{0-1}	0	.	.
9.	47,9	46,9	46,8	13,8	25,2	19,7	19,6	25,7	13,6	87	46	70	68	NE 1	S 2	- 0	20	4^{0-1}	4^{0-1}	0	.	.
10.	47,8	47,3	46,5	16,6	27,0	22,1	22,0	28,2	16,1	72	55	69	65	ENE 1	S 1	E 1	20	6^{0-1}	6^{0-1}	0	.	.
11.	48,8	49,1	50,1	19,9	22,7	18,6	20,0	23,4	18,6	70	66	79	72	NNW 3	WNW 3	NW 3	17	9^{0-1}	9^{1}	0	0,0	.
12.	48,0	45,8	48,0	18,1	17,3	13,6	15,6	18,8	13,6	78	74	67	73	WSW 3	WNW 5	NNW 3	20	10^{0-1}	9^{0-2}	3^{0-1}	2,0	.
13.	47,3	45,4	45,8	10,8	13,6	11,1	11,6	16,1	10,3	67	71	85	74	NNW 3	WNW 5	NNW 1	19	7^{0-1}	6^{0-1}	6^{1-2}	2,8	.
14.	51,4	56,2	56,4	10,2	15,6	11,7	12,3	17,9	9,3	82	51	78	70	NNW 1	N 3	- 0	20	7^{0-2}	8^{1-2}	2^{0}	.	.
15.	56,3	56,2	56,4	7,9	20,4	13,4	13,8	21,0	7,6	85	44	73	67	- 0	NNW 2	- 0	20	0	0	0	.	.
16.	54,6	51,4	48,9	8,6	23,0	16,0	15,9	24,0	8,0	91	40	75	69	- 0	SSW 1	- 0	25	0	2^{0-1}	4^{0-1}	.	.
17.	49,3	48,8	49,5	12,8	18,2	14,6	15,0	18,5	12,7	74	51	63	63	N 2	N 3	NNW 2	18	4^{0-1}	8^{0-1}	0^{1-2}	.	.
18.	53,1	55,0	57,7	11,6	17,1	11,3	12,8	17,6	11,3	71	45	59	58	NNE 1	ENE 2	NNE 1	20	5^{1}	3^{0-1}	0	.	.
19.	60,0	59,1	58,1	7,6	17,6	10,4	11,5	18,1	6,3	79	44	63	62	E 1	ESE 3	- 0	20	0	0	0	.	.
20.	56,7	53,6	51,7	5,8	20,4	13,9	13,5	20,7	5,7	79	36	59	58	E 1	S 3	- 0	15	0	4^{0-1}	6^{0-2}	.	.
21.	51,8	51,3	51,6	10,1	21,5	15,0	15,4	21,8	9,0	67	45	60	57	ENE 2	ESE 2	NNE 1	10	5^{0-2}	0	0	.	.
22.	52,3	51,8	51,9	11,0	23,9	16,4	16,9	24,2	10,6	65	38	55	53	NE 2	SE 3	NE 1	10	0	0	0	.	.
23.	53,1	52,9	53,3	13,3	25,2	18,6	18,9	25,5	12,6	58	30	51	46	ENE 2	SE 2	ENE 1	15	1^{1}	3^{1}	2^{1-2}	.	.
24.	55,0	53,6	54,2	13,6	24,3	16,4	17,7	24,4	13,4	68	37	57	54	NE 1	E 2	NE 1	19	0	10^{0-1}	0	.	.
25.	54,6	53,5	53,2	10,8	21,4	14,6	15,4	22,0	10,7	82	41	49	57	ENE 1	ESE 3	NNE 1	12	0	0	0	.	.
26.	51,3	48,2	47,1	9,4	21,2	15,4	15,4	21,6	9,3	59	37	81	59	ENE 2	ESE 3	NE 1	16	0	7^{0-1}	5^{0-1}	0,1	.
27.	45,1	44,7	46,3	12,2	23,3	17,8	17,8	24,9	12,0	91	47	71	70	NE 1	SSW 3	NNW 3	20	9^{0-2}	6^{0-2}	6^{1}	0,0	.
28.	49,9	50,5	50,5	13,7	20,6	15,4	16,3	21,2	13,2	77	42	64	61	NNW 2	N 3	- 0	20	9^{0-1}	1^{1}	0	0,4	.
29.	52,3	52,3	53,6	12,1	25,5	17,2	18,0	25,9	11,7	80	40	76	65	- 0	WNW 3	- 0	25	9^{1}	7^{0-1}	0	.	.
30.	56,2	55,7	55,5	13,1	25,2	17,4	18,3	25,9	13,0	90	42	72	68	- 0	SSW 1	- 0	20	4^{0-1}	3^{0-1}	0	.	.
31.																						
Ø	751,70	750,76	751,02	13,12	22,52	16,74	17,28	23,39	12,44	76	46	67	63	1,7	2,6	1,0	—	4,1	4,1	1,7	Σ 5,3	—

ŘÍJEN / OCTOBRE 1956

1.	754,4	753,2	753,1	13,6	27,3	19,1	19,8	27,5	13,3	86	35	65	63	ENE 1	SSW 1	NE 1	20	7^{0}	3^{0}	0	.	.
2.	51,7	49,5	48,2	12,9	26,9	18,2	19,0	27,1	12,9	87	37	62	62	NNE 1	S 2	NE 1	20	3^{0}	4^{0-1}	0	.	.
3.	45,8	47,2	47,6	14,4	23,2	19,8	19,3	24,9	13,4	78	55	69	67	E 1	NW 3	- 0	18	9^{0-1}	9^{0-1}	8^{1}	3,9	.
4.	47,3	48,9	49,0	14,3	16,3	12,4	13,8	19,2	12,4	95	59	70	75	NW 3	NW 4	NW 3	18	10^{1-2}	7^{0-1}	0	0,6	.
5.	46,8	44,1	42,4	11,4	13,1	9,8	11,0	15,6	9,8	71	76	86	78	- 0	NW 2	NNE 1	10	6^{0-1}	10^{0-1}	10^{1-2}	34,3	.
6.	39,4	41,2	44,1	5,8	7,2	6,7	6,6	9,8	5,6	91	83	78	84	NNW 7	NW 2	WNW 2	15	10^{1-2}	10^{1-2}	2^{0-1}	7,2	.
7.	46,3	48,3	50,5	5,4	11,9	6,6	7,6	12,3	5,0	78	46	77	67	W 2	WNW 3	W 3	20	4^{0-1}	5^{0-1}	4^{0-1}	.	.
8.	53,2	53,2	54,1	4,8	10,8	7,8	7,8	12,4	4,7	86	53	69	69	- 0	N 2	NNW 1	28	2^{0-1}	3^{0-1}	0	.	.
9.	53,3	52,0	53,1	4,0	11,7	8,7	8,3	12,1	4,0	87	48	74	70	- 0	NNW 3	N 1	18	3^{0-1}	2^{0-1}	3^{0-1}	.	.
10.	54,2	55,2	58,1	9,1	12,6	7,0	8,9	13,5	7,0	86	46	59	64	NNW 2	N 3	NNE 1	17	8^{0-2}	7^{0-1}	1^{0-1}	.	.
11.	50,0	59,5	59,7	3,0	12,6	7,0	7,4	13,8	2,2	78	49	85	71	NNW 1	NNW 1	- 0	17	1^{1}	1^{0-1}	0	.	.
12.	59,0	58,5	57,5	5,2	14,2	10,6	10,2	15,2	4,6	87	56	72	72	NW 1	W 1	W 1	8	2^{1}	0	1^{0-1}	.	.
13.	45,9	45,5	55,6	6,9	15,7	12,1	11,7	16,4	6,9	88	56	64	68	W 1	NNW 2	NNW 3	8	4^{0-1}	6^{0-1}	6^{0}	.	.
14.	54,0	54,2	56,3	10,3	15,8	12,2	12,6	16,4	9,4	72	62	76	70	WNW 2	NNW 2	NW 2	18	7^{0-1}	9^{1-2}	2^{1}	.	.
15.	56,8	55,8	56,3	7,3	16,8	7,9	10,0	17,0	7,3	96	53	85	78	- 0	N 2	- 0	10	0	2^{0-1}	4^{0-2}	.	.
16.	56,9	55,7	57,2	5,4	14,9	8,2	9,2	15,6	5,1	82	50	79	70	ENE 1	ENE 1	- 0	8	3^{2-1}	0	0	.	.
17.	57,2	56,7	57,1	4,7	15,4	8,7	9,4	16,4	4,6	90	55	78	74	- 0	ENE 1	- 0	8	0	0	0	.	.
18.	56,6	55,1	54,4	5,7	12,6	11,2	10,2	13,2	5,7	86	63	73	74	E 1	ENE 2	NE 1	8	6^{0-1}	10^{0-2}	9^{0-1}	0,0	.
19.	53,1	53,5	54,2	9,2	12,6	12,1	11,5	13,2	9,2	89	93	96	93	- 0	- 0	- 0	0,6	10^{0-2}	10^{0-1}	9^{0-1}	0,3	.
20.	54,3	52,7	53,6	10,4	18,4	13,1	13,8	19,2	10,4	99	67	88	85	- 0	- 0	- 0	6	10^{2}	2^{0-1}	0	.	.
21.	56,0	57,2	59,0	11,3	19,5	11,4	13,5	20,0	11,3	92	58	86	79	NE 1	N 2	- 0	10	7^{0-2}	6^{0-1}	3^{0-1}	.	.
22.	60,8	59,3	59,4	7,6	19,2	11,1	12,2	19,6	7,4	93	55	92	80	- 0	ESE 1	- 0	11	4^{1}	0	0	.	.
23.	58,7	56,8	56,1	7,6	18,2	11,8	12,4	19,0	7,1	94	60	90	81	- 0	W 1	- 0	7	4^{1}	0	0	.	.
24.	53,9	53,8	52,9	9,9	16,2	9,4	11,2	16,8	9,4	87	63	89	80	NNW 2	SSW 1	E 1	6	6^{0-1}	6^{0}	0	.	.
25.	50,8	48,7	47,5	7,1	9,6	9,4	8,9	9,9	7,0	99	98	95	97	ENE 1	E 1	E 1	0,9	10^{0-1}	10^{1-2}	10^{2}	0,3	.
26.	46,0	45,7	44,8	8,5	9,9	10,0	9,6	10,4	8,5	93	95	95	94	- 0	- 0	NE 1	1,6	10^{2}	10^{2}	10^{1-2}	5,6	.
27.	42,0	43,6	45,2	10,4	15,6	10,4	11,7	15,9	10,0	93	59	98	83	ENE 1	S 3	ENE 1	20	10^{1-2}	5^{0-1}	5^{1}	18,0	.
28.	41,1	41,7	42,3	7,0	4,4	4,8	5,2	10,9	4,4	94	85	94	91	W 1	WNW 4	SSW 2	10	10^{1-2}	8^{0-1}	9^{1}	29,0	.
29.	37,5	39,3	41,4	2,8	5,4	5,5	4,8	5,4	1,2	86	78	66	83	WNW 4	WNW 3	WNW 1	6	10^{1}	10^{1-2}	3^{0-1}	15,7	.
30.	44,3	45,8	49,3	5,3	7,8	7,0	6,8	8,2	5,2	80	75	85	80	NNE 1	ENE 1	ENE 1	12	6^{0-1}	10^{0-1}	10^{0-1}	0,0	.
31.	53,0	56,2	59,6	6,2	7,8	3,2	5,1	8,0	2,6	79	61	74	71	ENE 2	ENE 1	- 0	15	9^{0-1}	7^{0-1}	6^{0-1}		.
Ø	751,04	751,23	752,25	7,98	14,32	10,10	10,63	15,37	7,34	87	62	80	76	1,2	1,8	0,9	—	5,9	5,5	3,7	Σ 114,0	—

BRATISLAVA — H = 153 m n. b. — Bc = - 0,08 nezapočteno / non appliquée — Gc = + 0,14 nezapočteno / non appliquée — LISTOPAD / NOVEMBRE 1956

Datum – Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost V Visibilité	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm R Eau tombée	Sněhová pokrývka hs Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	758,7	754,2	750,9	-1,2	5,2	3,0	2,6	5,6	-1,2	84	53	78	72	- 0	ENE 3	- 0	10	0	3^{1}	10^{2}	0,0	.
2.	45,7	42,2	41,0	1,3	2,2	3,1	2,4	3,4	1,3	94	85	88	89	ENE 1	ENE 1	NNW 2	2	10^{2}	10^{1-2}	10^{1-2}	5,0	.
3.	44,6	47,0	49,4	0,6	4,4	1,8	2,2	4,6	0,4	65	53	63	60	NNW 3	N 3	N 1	18	7^{0-1}	6^{1-2}	2^{1-2}	.	.
4.	49,8	49,0	49,6	0,4	4,9	2,8	2,7	5,1	0,4	66	55	72	64	N 1	SW 1	S 4	12	6^{0-1}	2^{0-1}	10^{1-2}	0,0	.
5.	47,9	47,0	48,9	2,8	8,5	7,7	6,7	8,8	2,2	90	71	64	75	- 0	NW 3	NW 3	8	10^{2}	9^{0-2}	6^{0-1}	2,2	.
6.	52,9	54,7	51,5	4,9	7,2	5,9	6,0	8,0	4,4	73	58	83	71	NW 2	NW 3	NW 5	20	9^{1-2}	9^{0-1}	10^{1}	8,6	.
7.	51,9	52,9	53,6	7,4	7,3	8,6	8,0	9,0	4,4	89	88	78	85	NNW 4	N 3	NNW 3	4	10^{1-2}	10^{1-2}	10^{1}	29,0	.
8.	58,2	57,9	57,2	3,2	3,0	-0,4	1,4	8,6	-0,4	63	54	72	63	E 1	E 1	- 0	20	9^{1}	7^{0-1}	0	.	.
9.	55,7	55,0	54,6	-1,8	0,1	-0,6	-0,7	0,6	-2,0	77	83	88	83	E 1	ENE 1	E 1	5	10^{1-2}	10^{1-2}	0	.	.
10.	54,4	54,4	55,6	-1,4	0,6	0,1	-0,2	0,7	-1,4	86	78	87	84	E 1	E 1	E 2	5	10^{1-2}	10^{0-1}	10^{1}	0,2	.
11.	55,2	53,2	52,5	-0,7	0,8	0,4	0,2	1,0	-0,9	85	71	81	79	E 3	E 2	ENE 1	6	10^{0-1}	10^{1}	10^{1}	.	popr.
12.	50,2	49,0	49,2	0,0	2,9	3,3	2,4	3,6	0,0	83	74	75	77	ENE 1	ENE 1	ENE 2	3	9^{0-1}	10^{0-1}	10^{0-1}	5,4	.
13.	49,6	50,2	51,7	4,1	5,1	4,9	4,8	5,4	3,2	85	89	92	89	E 1	ENE 1	- 0	3	10^{0-1}	10^{1}	10^{1}	0,1	.
14.	50,9	50,5	50,4	4,8	5,4	6,0	5,6	6,4	4,6	92	87	88	89	WSW 1	- 0	- 0	0,9	10^{1-2}	10^{1}	10^{1}	1,3	.
15.	50,8	50,5	50,3	6,0	5,4	3,7	4,7	6,1	3,7	96	82	88	89	- 0	NNW 1	N 4	4	10^{1-2}	10^{0-1}	10^{1}	4,8	.
16.	52,9	54,2	55,9	3,6	6,2	5,3	5,1	6,5	3,4	83	71	77	77	N 4	N 3	NW 3	10	10^{1-2}	7^{0-2}	9^{1-2}	.	.
17.	54,7	54,0	53,6	5,6	5,8	5,9	5,8	6,4	5,2	73	79	77	76	NW 3	NW 3	WNW 2	6	10^{1-2}	10^{1-2}	9^{0-2}	0,0	.
18.	52,0	51,8	52,3	6,1	7,6	7,5	7,2	7,9	5,4	78	80	79	79	WNW 2	NNW 2	NNW 2	8	10^{1-2}	10^{1-2}	10^{1-2}	.	.
19.	54,5	55,3	54,8	1,0	2,9	1,7	1,8	7,9	0,4	65	70	69	68	NE 1	ENE 1	- 0	14	6^{0-1}	9^{0-1}	6^{0-1}	.	.
20.	55,2	56,9	60,0	-3,3	0,0	-2,6	-2,1	1,7	-3,6	72	49	72	64	E 1	E 1	- 0	17	2^{0-1}	1^{0-1}	2^{1}	.	.
21.	63,3	63,0	62,3	-5,6	-2,0	-4,0	-3,9	-1,6	-5,8	75	61	75	70	E 1	ENE 1	NE 1	9	0	1^{0}	0	.	.
22.	58,9	56,0	54,7	-6,8	0,6	-1,3	-2,2	0,6	-6,9	83	54	70	69	- 0	- 0	- 0	6	4^{0-2}	7^{0-1}	4^{1}	.	.
23.	53,8	53,6	54,3	-0,4	1,4	-1,8	-0,6	1,6	-1,8	70	62	75	69	E 1	- 0	W 1	5	10^{1}	10^{1}	10^{1}	0,0	.
24.	56,2	57,4	58,9	-2,2	-2,0	-2,4	-2,2	-1,4	-2,9	73	71	74	73	- 0	N 3	N 2	3	10^{1}	3^{0-1}	0	.	popr.
25.	58,6	55,3	52,5	-2,8	-0,1	-3,2	-2,3	0,2	-3,3	78	71	88	79	W 1	SSW 1	SSW 1	3	10^{1}	4^{0-1}	5^{0-1}	6,6	.
26.	45,1	42,9	42,0	0,5	5,9	6,5	4,8	7,0	-3,8	89	67	77	78	SSW 1	WNW 5	WNW 3	10	10^{1-2}	10^{0-1}	10^{1-2}	3,6	6
27.	39,0	36,5	40,3	10,2	11,9	6,8	8,9	12,1	6,0	58	55	74	62	WNW 6	WNW 6	W 3	15	7^{0-2}	7^{0-1}	3^{0-1}	0,0	.
28.	41,4	36,8	33,9	7,2	4,7	5,8	5,9	7,3	4,0	61	89	88	79	WSW 3	ESE 2	W 3	6	10^{0-2}	10^{1-2}	10^{1-2}	3,0	.
29.	38,0	39,8	42,1	5,4	4,3	2,8	3,8	7,6	2,6	63	65	66	65	WSW 3	WNW 2	WNW 1	6	10^{1-2}	10^{1-2}	0	.	.
30.	45,1	46,0	48,5	2,1	2,5	1,3	1,8	2,8	1,3	66	70	73	70	N 1	NE 2	N 4	8	10^{1-2}	10^{1-2}	0	.	.
31.																						
Ø	751,51	750,97	751,08	1,70	3,76	2,63	2,68	4,78	0,63	77	70	78	75	1,6	1,9	1,7	—	8,3	7,8	6,5	Σ 69,6	—

PROSINEC / DÉCEMBRE 1956

1.	752,3	752,9	755,1	0,3	1,8	1,3	1,2	2,4	0,3	68	71	70	70	N 4	N 4	N 4	10	6^{0-2}	10^{0-2}	10^{1}	.	.
2.	52,3	50,2	53,1	-1,6	1,4	-0,8	-0,4	1,9	-1,6	70	57	58	62	N 5	NNW 7	NNW 4	15	6^{0-2}	7^{1-2}	0	0,2	.
3.	51,4	48,3	50,4	3,4	6,9	5,0	5,1	7,7	-0,8	68	70	84	74	NW 3	NW 5	NNW 3	17	9^{0-2}	9^{0-1}	10^{1}	2,4	.
4.	52,5	51,2	51,0	4,0	3,4	9,7	6,9	9,9	3,0	74	93	73	80	NNW 3	SW 1	NW 4	3	10^{0-1}	10^{1-2}	10^{1}	7,0	.
5.	51,0	51,4	50,3	8,7	9,4	7,9	8,5	10,1	7,6	74	71	73	73	NNW 4	NW 4	NW 3	16	7^{0-2}	9^{1}	3^{0-1}	0,1	.
6.	47,8	47,7	50,8	7,8	8,7	5,8	7,0	9,0	5,7	67	70	64	67	WNW 4	WNW 4	NNW 4	19	10^{1-2}	8^{0-1}	0	0,5	.
7.	55,7	56,3	55,6	2,4	3,6	3,9	3,4	5,8	2,2	75	70	73	73	NNW 1	NNW 4	W 1	9	9^{0-1}	9^{0-1}	10^{1}	1,6	.
8.	53,0	56,5	59,7	4,8	4,7	0,0	2,4	5,3	0,0	86	64	73	74	N 2	N 1	- 0	20	10^{1-2}	5^{0-1}	0	0,2	.
9.	60,9	59,8	58,9	-2,3	2,1	-1,0	-0,6	2,4	-2,6	83	69	83	78	- 0	SW 1	- 0	6	3^{0-2}	6^{0}	0	.	.
10.	57,4	55,7	55,8	-1,8	4,1	3,5	2,3	5,0	-2,4	88	74	82	81	- 0	WNW 2	WNW 2	1,5	4^{0-1}	7^{0-1}	10^{1-2}	.	.
11.	57,3	56,7	57,0	3,9	5,6	5,4	5,1	6,0	3,2	78	82	78	79	WNW 2	NW 3	NW 2	6	10^{1-2}	8^{0-1}	10^{1-2}	.	.
12.	55,9	54,8	54,4	1,6	3,6	2,2	2,4	5,4	1,0	89	82	89	87	- 0	SSW 1	ENE 2	6	10^{1-2}	8^{0-2}	10^{1}	0,7	.
13.	52,3	50,6	50,2	2,1	3,4	3,6	3,2	3,7	2,0	93	92	90	92	ENE 1	ENE 1	- 0	0,6	10^{1-2}	10^{1-2}	9^{0-1}	4,4	.
14.	52,5	52,9	53,2	5,6	9,0	5,3	6,3	9,1	2,7	75	57	87	73	- 0	W 3	SW 1	10	3^{0-1}	8^{0-2}	8^{1}	0,0	.
15.	52,2	52,3	52,9	4,1	4,6	4,7	4,5	5,3	3,9	93	86	89	89	- 0	ENE 2	ENE 1	1,6	10^{1-2}	10^{1-2}	6^{0-1}	0,0	.
16.	54,5	55,3	57,3	2,4	3,9	3,0	3,1	4,7	2,0	96	93	95	95	ENE 2	ENE 2	ENE 2	0,8	10^{1-2}	10^{1-2}	10^{1-2}	0,0	.
17.	59,8	61,0	61,5	2,4	3,0	3,4	3,0	4,4	1,8	94	96	97	96	ENE 2	E 2	ENE 1	50	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,2	.
18.	61,3	61,1	61,0	1,6	2,1	2,1	2,0	3,4	0,6	96	98	96	97	E 1	ENE 1	ENE 1	0,1	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,2	.
19.	60,1	59,3	59,2	1,4	1,9	1,3	1,5	2,3	1,0	91	95	92	93	- 0	N 1	NW 1	1,5	10^{2}	10^{2}	10^{1}	0,0	.
20.	58,9	58,5	58,5	1,0	0,2	-0,1	0,2	1,3	-0,1	92	96	90	93	- 0	E 1	NE 1	1	10^{1-2}	10^{1-2}	10^{1}	0,3	.
21.	57,0	55,3	54,5	-0,1	0,6	0,5	0,4	0,7	-0,2	94	92	90	92	- 0	ESE 1	SSW 1	2	10^{1-2}	10^{1}	10^{1}	.	.
22.	52,6	52,1	52,1	0,1	0,2	0,0	0,1	1,0	0,0	89	93	96	93	SSW 1	SSW 1	E 1	1,5	10^{1}	10^{1}	10^{1}	5,0	.
23.	51,4	50,0	49,2	-1,2	0,0	0,4	-0,1	0,6	-1,2	89	88	84	87	- 0	N 1	ENE 1	2	10^{1}	10^{1}	10^{1}	1,6	6
24.	47,5	46,7	47,3	-0,4	-0,9	-2,2	-1,4	0,6	-2,2	84	81	79	81	NNW 1	NNW 2	NW 4	6	10^{0-1}	10^{1}	10^{1-2}	0,0	6
25.	48,3	48,0	50,1	-2,8	-1,7	-2,1	-2,2	-1,4	-2,8	71	71	81	74	NW 5	NNW 6	NNW 4	10	10^{1-2}	9^{0-1}	3^{0-1}	0,0	5
26.	51,1	52,4	54,1	-3,2	-1,6	-2,4	-2,4	-1,0	-2,4	75	68	81	75	NW 3	N 2	- 0	10	9^{1-2}	5^{1-2}	10^{0-1}	.	4
27.	55,7	55,7	55,8	-1,8	-1,9	-2,3	-2,1	-1,3	-2,4	86	81	85	84	- 0	E 1	E 1	1,4	10^{1-2}	10^{1}	10^{1}	.	3
28.	54,8	54,9	55,3	-1,0	-1,3	-3,1	-2,1	-0,9	-3,1	85	82	84	87	E 1	SE 2	ENE 2	2	10^{1}	10^{1-2}	10^{1-2}	0,2	3
29.	55,0	55,2	54,9	-6,6	-3,9	-3,8	-4,5	-3,1	-6,8	75	76	81	77	ENE 2	ENE 2	E 2	8	10^{0-2}	10^{0-1}	10^{1}	0,0	3
30.	54,4	52,9	52,9	-4,6	-2,4	-3,2	-3,4	-2,4	-4,8	79	72	77	76	E 3	E 3	E 3	8	10^{1}	10^{1}	10^{1}	0,4	2
31.	52,4	51,4	50,6	-3,0	-3,0	-1,7	-2,4	-1,6	-3,3	84	89	90	88	NNE 2	E 3	E 3	2	10^{1}	10^{1}	10^{1}	2,6	2
Ø	754,17	753,78	754,28	0,90	2,18	1,49	1,52	3,11	-0,02	83	80	82	82	1,7	2,4	1,9	—	8,9	9,0	8,0	Σ 27,6	—

KOŠICE — H = 232 m n. b. — Bc = + 0,33 nezapočteno / non appliquée — Gc = + 0,16 nezapočteno / non appliquée — LEDEN / JANVIER 1956

Datum / Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost V Visibilité	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm R Eau tombée	Sněhová pokrývka Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	736,8	735,5	734,6	-0,8	-0,2	-2,4	-1,4	0,7	-3,5	91	98	90	93	- 0	SW 2	SW 2	5	10^{2-1}	6^{1}	1^{2}	.	
2.	34,6	35,8	38,0	-3,0	-1,1	-2,3	-2,2	-1,0	-5,4	97	93	98	96	- 0	SSW 2	- 0	4	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,2	
3.	42,0	46,7	51,5	-1,9	0,4	-3,0	-1,9	1,1	-4,5	98	81	75	85	- 0	N 6	N 6	10	10^{2}	9^{2}	10^{2}	0,1	1
4.	52,2	51,5	49,9	-2,2	-1,0	-1,7	-1,9	-0,2	-4,6	77	71	90	79	NE 1	S 1	S 1	15	6^{2-1}	9^{2-1}	10^{2}	0,0	1
5.	46,1	46,7	47,8	-1,8	1,8	1,3	0,6	1,9	-2,9	90	82	89	87	NNE 1	N 3	N 5	7	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,1	1
6.	49,0	49,5	49,5	-0,2	1,0	-2,5	-1,0	1,8	-3,5	82	73	80	78	N 3	N 4	N 5	20	9^{2}	1^{1}	0	.	
7.	47,1	44,1	42,1	-4,0	-2,2	-4,0	-3,6	-1,6	-5,2	85	80	85	83	NNW 5	N 7	N 4	20	1^{1}	5^{2}	10^{1-2}	.	
8.	37,4	35,1	34,3	-3,7	-0,5	-5,4	-3,8	0,6	-6,0	85	74	98	86	N 2	- 0	NNW 1	10	9^{2}	4^{0}	0	.	
9.	33,8	35,0	36,6	-5,8	-1,4	-1,7	-2,6	-0,7	-8,9	97	82	90	90	NNW 1	- 0	NNW 3	7	8^{2-1}	9^{2}	10^{2-1}	.	
10.	37,8	38,2	37,4	-2,2	-0,3	-4,0	-2,6	0,2	-4,8	90	84	87	87	S 2	SSE 2	NW 2	12	10^{2}	9^{2}	4^{0}	.	
11.	36,4	37,9	40,5	-1,8	0,7	0,2	-0,2	1,4	-5,6	86	92	98	92	S 1	- 0	SSW 3	2	10^{2-1}	10^{2}	10^{2}	6,1	
12.	43,1	42,8	41,8	-0,4	0,7	0,3	0,2	1,3	-1,3	94	94	98	95	S 2	SW 1	- 0	0,6	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,0	5
13.	40,5	40,7	41,5	0,8	2,7	0,6	1,2	3,6	-0,7	98	89	96	94	- 0	NNW 3	N 1	2,5	10^{2}	4^{0}	10^{2}	0,8	3
14.	42,6	43,9	45,2	0,8	3,9	0,6	1,5	6,0	-2,9	98	84	98	93	- 0	S 2	S 1	8	9^{1}	1^{2}	0	.	2
15.	43,7	40,7	37,5	0,8	1,0	1,2	1,0	1,7	-0,4	98	98	98	98	WSW 2	S 1	SE 2	0,3	10^{2}	10^{2}	10^{2}	2,8	1
16.	38,1	38,2	40,8	0,6	3,7	0,4	1,3	4,8	-0,5	96	80	87	88	S 2	SSW 3	WNW 1	15	10^{2}	1^{2}	4^{2}	.	
17.	42,2	39,7	39,2	-4,6	1,9	-0,3	-0,8	2,6	-6,2	91	75	92	86	NW 1	SSW 6	- 0	10	0	9^{2}	0	.	
18.	37,6	32,9	29,2	-4,2	-0,4	1,4	-0,4	2,9	-5,1	96	96	96	96	W 1	- 0	- 0	0,3	0	10^{2}	10^{2}	6,5	
19.	30,8	36,1	37,8	1,8	3,4	-2,2	0,2	5,1	-2,9	100	58	90	83	- 0	NNE 3	S 2	30	10^{2}	5^{2}	0	.	
20.	40,4	41,3	43,8	-2,8	1,9	0,4	0,0	2,4	-4,6	84	75	90	83	SW 3	SW 6	WSW 2	20	1^{1}	4^{1}	3^{1}	.	
21.	42,2	39,8	41,3	-0,4	0,9	1,0	0,6	1,6	-3,3	96	94	92	94	SSW 2	SSW 3	SW 4	4,5	10^{2}	10^{2}	10^{2-1}	.	.
22.	41,5	38,6	38,4	-0,7	3,7	2,6	2,0	4,4	-1,6	94	83	93	90	S 2	SW 3	SW 4	15	10^{2}	9^{2}	9^{0}	.	.
23.	41,4	41,9	40,7	0,5	6,1	3,0	3,2	6,8	-0,5	94	75	91	87	- 0	SSE 3	S 2	10	9^{0-1}	3^{0-1}	10^{2-1}	0,2	.
24.	35,1	32,6	33,1	2,7	5,7	1,8	3,0	5,8	1,0	91	78	93	87	SW 4	SW 5	WSW 3	10	8^{2-1}	8^{2-1}	5^{2-1}	.	.
25.	36,5	37,6	39,0	-2,1	3,7	-0,6	0,1	3,8	-3,1	92	54	80	75	N 2	SW 2	N 1	30	4^{1-0}	3^{2}	8^{2}	0,0	0
26.	42,2	44,0	45,8	-2,0	0,6	-3,8	-2,2	1,2	-4,0	75	65	83	74	N 5	N 4	N 3	20	3^{2}	6^{2}	1^{1}	.	.
27.	44,3	42,3	41,2	-7,0	-1,3	-3,2	-3,7	-0,8	-8,1	97	74	88	86	- 0	SW 2	- 0	10	5^{2-1}	9^{0-1}	10^{1}	0,3	.
28.	44,5	47,1	47,4	-3,0	-1,2	-5,0	-3,6	-0,6	-6,5	89	53	74	72	N 5	N 6	- 0	20	9^{1}	4^{2}	3^{1}	0,1	1
29.	46,4	46,1	45,7	-6,7	-1,9	-6,3	-5,3	-1,1	-8,4	91	55	71	72	NW 3	N 3	N 4	30	2^{1-2}	5^{2}	6^{2}	0,0	1
30.	43,2	42,4	43,2	-9,6	-5,4	-11,6	-9,6	-4,8	-12,8	76	55	69	66	NNW 2	N 6	N 6	15	3^{1}	2^{2}	0	.	1
31.	42,2	41,2	42,1	-16,0	-12,9	-17,5	-16,0	-11,0	-18,4	78	54	69	67	N 6	N 6	N 6	15	0	0	0	.	.
Ø	741,02	740,87	741,22	-2,58	0,45	-2,02	-1,54	1,29	-4,68	91	77	88	85	1,9	3,1	2,4	—	7,0	6,3	5,9	Σ 17,2	—

ÚNOR / FÉVRIER 1956

1.	740,6	738,0	739,1	-18,4	-12,6	-15,6	-15,6	-11,6	-19,2	68	58	55	62	N 7	NNW 7	NNW 8	10	1^{0}	3^{0}	5^{0}	0,0	
2	40,0	41,3	43,2	-15,1	-10,0	-13,4	-13,0	-9,6	-16,6	64	33	61	53	NNW 6	N 7	NNW 7	50	8^{0}	5^{0}	10^{1}	.	
3.	45,4	45,4	46,9	-13,8	-11,0	-14,2	-13,3	-9,9	-15,1	72	53	62	62	N 6	N 6	N 6	20	1^{2}	5^{2-0}	0	.	.
4	48,0	48,8	52,5	-15,2	-9,6	-13,8	-13,1	-9,2	-16,5	64	51	67	61	N 6	N 6	NNE 4	20	1^{1}	1^{2}	0_{0}	.	.
5	53,4	52,1	51,0	-14,8	-6,6	-9,9	-10,3	-5,7	-16,0	74	52	69	65	- 0	SW 1	SW 2	15	8^{2}	7^{0-1}	1^{0}	0,0	.
6.	48,1	45,2	43,5	-10,6	-7,8	-10,4	-9,8	-6,7	-12,0	81	73	88	81	- 0	S 1	S 1	8	10^{2-1}	8^{1}	10^{1}	0,2	popr.
7	43,3	43,6	46,4	-13,4	-4,3	-12,6	-10,7	-3,8	-14,0	89	70	63	74	NW 1	N 3	N 6	3	8^{2-1}	5^{2}	0	0,0	popr.
8	44,0	39,7	37,1	-15,6	-7,0	-11,0	-11,2	-6,1	-16,6	73	50	70	64	NNW 2	SW 4	SSW 3	10	4^{1}	9^{1}	4^{0}	3,9	popr.
9	38,7	40,8	42,4	-12,8	-11,3	-14,6	-13,3	-9,6	-16,4	89	73	66	76	NNW 1	N 3	N 4	8	10^{2}	8^{1}	9^{0}	0,8	12
10	43,9	43,3	42,5	-17,0	-10,8	-11,4	-12,6	-10,5	-17,8	75	63	58	65	N 6	N 6	N 6	8	2^{0}	0	9^{0}	.	12
11	41,4	37,5	33,6	-13,2	-4,4	-9,7	-9,2	-3,0	-16,2	67	58	82	69	N 6	N 5	N 6	10	10^{1}	7^{0}	10^{1}	0,5	12
12	28,0	28,5	26,2	-10,7	-8,3	-10,1	-9,8	-8,0	-11,6	87	75	78	80	N 6	N 4	N 5	5	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,3	12
13	22,5	26,4	29,6	-11,4	-8,6	-11,4	-10,7	-8,4	-12,5	76	72	86	78	N 7	E 2	SSE 3	7	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,2	13
14	26,6	26,4	29,6	-11,8	-6,0	-9,0	-9,0	-5,3	-17,2	77	64	83	75	N 6	N 6	N 3	7	4^{1}	3^{1}	10^{2}	0,5	15
15	32,6	35,3	38,2	-10,2	-7,8	-14,1	-11,6	-6,9	-14,4	92	79	88	86	N 3	E 2	- 0	1,6	10^{2}	10^{2}	10^{2}	1,7	17
16	40,1	39,2	40,5	-14,6	-7,5	-16,7	-13,9	-7,1	-17,9	87	68	81	79	N 1	NW 2	NNW 2	4	10^{2}	10^{1}	5^{1}	0,0	19
17	42,5	43,4	44,7	-18,2	-9,8	-17,4	-15,7	-9,8	-21,1	85	59	80	75	NNW 3	- 0	N 2	2	10^{2}	0	0	.	19
18	42,1	37,2	33,4	-12,6	-1,6	-2,3	-4,7	-1,3	-19,5	70	52	94	72	N 4	NNE 3	N 4	10	2^{0}	10^{0}	10^{2}	10,6	18
19	33,1	35,2	35,4	1,1	2,2	2,1	1,9	3,6	-2,3	95	85	84	88	N 1	- 0	NNW 4	3	10^{2}	10^{2-1}	8^{1}	0,9	18
20	32,7	35,1	36,5	2,2	0,8	-0,3	0,6	3,6	-1,1	82	96	98	92	NNE 3	S 1	- 0	1	10^{2-1}	10^{2}	10^{2}	13,0	9
21	37,9	39,0	40,3	-2,8	-1,8	-3,9	-3,1	0,1	-5,0	91	80	90	87	- 0	E 2	- 0	4	10^{2-1}	10^{2-1}	10^{1}	3,6	14
22	40,4	40,6	40,8	-7,9	-2,2	-4,9	-5,0	-2,1	-9,0	90	81	88	86	- 0	SSE 2	SSW 2	4	10^{1}	10^{1-2}	10^{2-1}	1,0	16
23	40,3	40,6	41,5	-6,1	-2,4	-5,4	-4,8	-1,6	-7,4	87	72	90	83	- 0	SSW 2	- 0	6	10^{2}	10^{1-2}	10^{2-1}	0,3	17
24	43,4	45,2	48,1	-6,1	-4,4	-8,9	-7,1	-2,4	-10,1	84	61	65	70	N 4	N 5	N 4	6	10^{2}	5^{2-1}	0	0,0	17
25	48,5	48,9	48,0	-12,9	-4,3	-10,6	-9,6	-2,1	-14,7	69	59	74	67	NNW 2	- 0	NNW 3	6	0	0	0	.	17
26	45,7	43,0	43,1	-8,2	1,8	-5,6	-4,4	2,3	-13,3	64	48	60	57	NNW 6	N 4	NNE 4	20	3^{0}	1^{0}	0	.	17
27	43,0	42,3	43,2	-14,1	0,4	-11,0	-8,9	1,7	-16,3	84	52	80	72	- 0	SSW 1	- 0	8	0	0	0	.	15
28	43,0	42,4	41,9	-8,0	0,1	-5,1	-4,5	0,6	-13,8	84	56	81	74	N 1	- 0	S 1	6	9^{2}	9^{2}	10^{2}	0,7	15
29	41,8	44,2	44,5	-7,4	-1,4	-5,2	-4,8	0,2	-10,6	85	76	88	83	NNW 1	- 0	SW 4	2	9^{2-1}	10^{2}	10^{2}	0,1	15
30.																						
31.																						
Ø	740,38	740,30	740,92	-11,02	-5,39	-9,53	-8,87	-4,40	-13,59	79	64	77	73	3,1	2,9	3,2	—	6,9	6,4	6,2	Σ 38,3	—

KOSICE H = 232 m n. m. Bc = + 0,33 nezapočteno / non appliquée Gc = + 0,16 nezapočteno / non appliquée BŘEZEN / MARS 1956

Datum / Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost V Visibilité	Oblačnost N Nébulosité			Srážky mm R Eau tombée	Sněhová pokrývka hs Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	737,4	734,9	738,8	-3,0	3,7	3,2	1,8	6,6	-6,0	95	75	68	79	SSW 4	SW 4	NW 2	5	10^{0}	6^{2-0}	7^{2}	0,0	15
2.	37,1	30,0	27,9	-1,3	1,2	0,9	0,4	4,6	-4,2	84	89	85	86	S 3	SW 7	N 1	6	10^{1}	10^{2}	8^{2}	2,6	12
3.	29,0	30,1	33,4	1,9	5,3	1,0	2,3	6,4	-0,6	77	61	79	72	W 4	NW 4	SW 3	20	6^{2}	5^{2}	2^{2}	.	5
4.	36,8	33,3	27,7	-0,4	0,6	1,7	0,9	2,1	-2,6	78	82	94	85	- 0	S 4	SW 6	0,6	5^{2-0}	10^{2}	3^{2}	2,9	[illegible]
5.	33,5	33,7	37,6	0,5	3,2	0,6	1,2	5,2	-0,4	75	68	70	71	WNW 1	SSW 3	W 1	30	1^{2}	6^{2}	0	0,0	
6.	41,5	42,4	42,6	-1,0	0,9	-2,9	-1,5	2,2	-3,6	48	54	82	61	NNW 5	ESE 2	- 0	30	6^{2-1}	5^{2}	0	.	
7.	36,7	33,4	36,0	-0,2	0,8	-0,8	-0,2	2,0	-4,6	88	82	62	77	SW 4	S 4	N 4	8	10^{2-1}	10^{2-1}	6^{2}	0,5	[illegible]
8.	39,0	40,7	43,7	-3,8	-1,5	-4,0	-3,3	-0,6	-5,2	51	50	53	51	NW 4	NW 7	NNW 7	20	5^{0-2}	6^{0-2}	0	.	1
9.	45,0	45,8	45,5	-6,0	-2,4	-5,3	-4,8	-1,9	-7,0	51	35	53	46	NNW 6	NNW 7	NW 1	30	5^{2-1}	3^{1-2}	0	0,1	[illegible]
10.	41,0	39,9	41,1	-6,5	-4,2	-8,8	-7,1	-2,4	-9,8	73	70	71	71	- 0	NNE 4	NNW 3	7	10^{1-2}	10^{2-1}	1^{0}	0,3	podr.
11.	41,7	43,1	45,7	-12,2	-1,8	-7,3	-7,2	-1,2	-13,5	71	43	66	60	- 0	SW 1	N 2	15	0	1^{2}	0	.	[illegible]
12.	45,8	43,1	40,9	-9,2	0,0	-3,5	-4,0	0,1	-12,6	73	58	72	68	N 2	N 6	NNW 7	10	0	1^{2}	6^{1-2}	0,0	
13.	41,6	41,8	42,1	-5,6	0,4	-3,8	-3,2	0,6	-6,9	67	52	60	60	NNW 6	N 6	N 6	15	2^{1-0}	1^{2}	0	.	
14.	38,6	36,9	38,1	-4,0	-0,1	-1,6	-1,8	0,7	-5,0	68	58	60	62	N 7	NNW 7	NNW 7	10	10^{1-2}	10^{1-2}	9^{2-1}	.	
15.	39,2	39,7	41,2	-2,4	2,2	1,1	0,9	2,8	-3,6	66	57	70	64	N 7	N 4	N 4	10	6^{1-0}	10^{1-2}	9^{1}	0,0	
16.	43,1	44,9	46,1	0,0	3,2	1,0	1,3	3,9	-1,5	74	70	92	79	NNE 2	NE 1	NW 1	12	10^{2-1}	10^{2-1}	10^{1-2}	0,4	
17.	46,5	46,8	47,4	0,9	5,7	0,6	2,0	6,0	-0,4	92	57	75	75	NW 1	ENE 2	N 3	10	10^{2}	8^{2-1}	0	.	
18.	49,0	48,0	47,0	-1,0	4,6	0,3	1,0	5,4	-2,8	69	45	68	61	N 2	E 4	N 2	40	1^{0}	0	0	.	[illegible]
19.	48,2	48,2	48,6	-2,6	3,0	-1,4	-0,6	4,0	-4,5	65	38	70	58	N 2	W 1	- 0	50	0	1^{0}	0	.	.
20.	47,9	47,6	47,8	-2,9	3,4	-1,2	-0,5	4,0	-5,6	69	44	63	59	NNW 2	E 2	NNW 1	20	0	0	0	.	.
21.	47,5	47,0	47,0	-2,8	4,9	-0,3	0,4	5,7	-5,4	69	45	76	63	- 0	- 0	- 0	30	1^{0}	3^{0}	6^{2-0}	.	.
22.	47,5	47,8	47,8	0,8	3,4	1,8	2,0	4,5	-1,0	71	66	85	74	- 0	SSE 1	NW 2	6	9^{2-1}	10^{1-2}	10^{1}	0,0	.
23.	47,5	46,4	45,4	2,6	11,6	4,0	5,6	12,3	0,6	80	41	72	64	- 0	SSE 2	NW 2	30	9^{2}	2^{1}	4^{1}	.	.
24.	45,6	44,0	44,0	0,4	6,5	1,9	2,7	6,6	-0,6	75	43	73	64	- 0	SE 4	- 0	30	10^{2-1}	10^{1}	10^{1}	.	.
25.	44,2	43,7	43,4	0,9	5,9	1,8	2,6	7,4	-0,4	73	56	82	70	- 0	SSW 3	- 0	15	10^{1}	10^{2-1}	9^{1}	.	.
26.	43,3	43,5	44,2	1,9	7,4	1,9	3,3	8,4	-0,1	75	48	71	65	NNE 2	- 0	N 3	10	10^{1}	9^{2-1}	4^{1}	.	.
27.	46,7	47,6	48,7	1,4	9,4	1,8	3,6	10,2	-1,6	74	38	67	60	N 3	E 4	NNW 3	25	6^{1}	1^{1}	0	.	.
28.	51,3	52,0	51,3	0,6	9,6	1,0	3,0	10,6	-2,0	70	33	63	55	NNW 3	ENE 1	- 0	30	0	1^{0}	0	.	.
29.	50,7	47,5	47,2	0,3	13,3	5,6	6,2	15,1	-4,1	73	34	57	55	- 0	- 0	WNW 3	20	1^{0}	0	0	.	.
30.	47,6	45,9	44,6	2,6	14,3	4,6	6,5	15,2	-0,6	72	42	74	63	- 0	SW 3	WSW 2	20	0	0	0	.	.
31.	42,0	40,0	38,8	2,3	13,9	6,2	7,2	15,4	-1,0	80	46	75	67	SW 2	S 3	NNW 2	20	5^{0}	8^{0}	5^{0}	.	.
Ø	742,99	742,25	742,63	-1,54	4,14	0,00	0,65	5,22	-3,76	72	54	71	66	2,3	3,3	2,5	—	5,5	5,4	3,5	Σ 6,8	—

DUBEN / AVRIL 1956

1.	736,8	735,1	736,3	5,6	13,6	6,3	8,0	14,6	2,8	79	40	74	64	N 3	- 0	NNW 4	10	6^{0}	5^{2-0}	10^{2-1}	1,3	.
2.	39,3	40,5	41,5	4,1	11,3	3,3	5,5	12,3	3,2	74	36	68	59	N 5	N 6	N 1	50	8^{2-0}	1^{2}	0	.	.
3.	40,3	37,8	35,1	1,6	13,7	7,8	7,7	14,6	-1,5	76	42	56	58	N 2	SW 2	SW 5	20	1^{0}	9^{2-0}	0^{0}	.	.
4.	32,6	29,7	30,6	2,4	13,5	6,1	7,0	15,3	-1,2	84	36	74	65	N 1	E 4	N 4	10	1^{0}	8^{2}	0	.	.
5.	31,0	30,2	28,7	3,2	6,7	3,3	4,1	7,3	2,3	75	45	59	60	N 4	NNE 4	N 5	20	10^{2-1}	9^{1-2}	10^{1-2}	.	.
6.	25,1	26,3	29,0	2,0	4,3	1,5	2,3	6,1	0,4	68	68	59	65	N 6	N 7	N 6	25	9^{2-0}	6^{2}	0	.	.
7.	31,6	34,0	37,7	0,8	5,6	-0,2	1,5	6,1	-1,6	46	36	49	44	N 5	NNW 6	N 3	30	9^{0-2}	9^{0-2}	0	.	.
8.	40,4	41,1	43,4	-0,6	5,0	1,2	1,7	5,5	-4,2	60	23	49	44	WNW 3	WNW 4	NW 2	40	4^{2-0}	10^{0-2}	6^{0}	.	.
9.	43,1	40,8	40,4	-0,4	6,7	3,8	3,5	7,6	-3,6	65	33	77	58	SSW 1	S 3	- 0	25	9^{1-0}	6^{2-1}	9^{2}	.	.
10.	38,8	37,6	37,3	2,7	9,4	6,7	6,4	12,2	1,2	79	60	70	70	SW 2	N 2	SW 1	15	10^{1-2}	10^{1-2}	10^{2}	0,0	.
11.	36,5	34,7	36,4	5,6	14,3	6,3	8,1	15,5	1,7	77	45	72	65	SW 3	WSW 6	N 5	20	6^{2-1}	10^{1-2}	9^{2}	0,0	.
12.	37,9	36,0	37,4	4,4	15,3	8,2	9,0	16,1	2,7	68	44	58	57	- 0	SW 6	- 0	30	7^{2}	4^{2}	9^{1}	.	.
13.	38,1	37,0	35,6	4,7	16,0	11,4	10,9	17,3	1,3	73	58	72	68	N 1	SW 4	WSW 1	8	10^{2}	6^{2}	10^{1}	.	.
14.	36,3	35,1	34,9	8,1	17,8	11,6	12,3	18,6	2,6	77	45	69	64	- 0	S 3	S 3	20	5^{0}	5^{2}	1^{2}	.	.
15.	33,7	33,5	34,4	10,6	15,6	12,8	13,0	16,6	7,9	72	60	67	66	SSW 4	SSE 5	S 2	30	9^{2-1}	10^{2-1}	1^{1}	0,0	.
16.	37,1	37,3	36,7	10,7	18,9	12,7	13,8	21,4	3,4	77	48	63	63	SSW 1	S 5	- 0	20	2^{0-2}	9^{2-1}	3^{1}	.	.
17.	35,8	35,4	37,2	13,7	22,4	11,3	14,7	24,4	6,6	70	16	52	46	SSW 2	SW 6	NNW 2	25	3^{0}	5^{0}	1^{0}	.	.
18.	36,8	36,1	37,8	13,2	20,2	12,6	14,6	20,7	8,3	57	42	78	59	N 4	S 3	SW 6	20	10^{2-1}	10^{2-1}	10^{2}	5,8	.
19.	39,3	39,7	41,1	7,7	14,0	6,6	8,7	14,6	6,4	90	42	73	68	SW 3	S 4	N 3	30	10^{1-2}	2^{2}	0	.	.
20.	41,8	40,3	41,3	5,6	7,6	3,6	5,1	11,5	3,0	70	67	73	70	W 1	N 6	NNE 3	15	9^{1-0}	10^{1-2}	10^{2}	0,0	.
21.	41,0	38,8	39,2	1,1	11,1	6,2	6,2	12,2	-2,3	79	35	69	61	SSW 1	SSW 5	NE 2	30	1^{2}	8^{2-0}	7^{1-2}	0,0	.
22.	38,9	36,2	34,4	4,8	13,8	9,3	9,3	14,3	1,3	64	34	63	54	N 2	SSW 4	SSW 3	20	6^{2-1}	8^{2-0}	10^{1}	0,5	.
23.	31,4	30,8	32,7	7,6	9,0	8,3	8,3	10,1	5,6	76	91	84	84	NNE 2	NE 2	N 4	5	10^{2-1}	10^{2}	10^{2}	5,0	.
24.	34,2	33,2	33,1	7,6	11,3	7,2	8,3	11,5	5,8	72	66	74	71	N 5	N 6	N 6	15	5^{2-1}	5^{2-0}	2^{1}	.	.
25.	33,0	34,2	35,5	9,0	13,6	9,3	10,3	14,9	5,0	63	49	69	60	NW 5	N 5	N 2	15	3^{2}	7^{2-0}	9^{2-1}	0,4	.
26.	36,6	36,7	36,4	7,8	13,8	9,3	10,0	15,6	5,8	79	63	75	72	N 2	- 0	NNW 2	10	6^{2-1}	9^{2}	9^{2-1}	0,1	.
27.	35,4	35,3	34,8	9,7	14,4	10,0	11,0	16,1	6,3	83	60	84	76	NNE 1	SE 3	- 0	20	10^{2-1}	10^{2-1}	8^{0}	0,8	.
28.	35,0	35,2	36,2	10,3	16,0	11,1	12,1	16,3	8,5	94	69	78	80	N 1	S 3	S 3	15	10^{1-2}	9^{2}	6^{2-1}	1,0	.
29.	37,2	36,5	35,4	8,4	17,8	10,6	11,8	18,7	7,3	79	47	71	66	SSW 3	SSW 5	N 2	30	10^{2}	9^{0-2}	3^{2-1}	0,0	.
30.	32,3	32,5	32,8	12,9	11,8	10,1	11,2	17,2	8,4	69	78	92	80	N 2	SW 2	- 0	12	7^{3-0}	9^{2}	2^{2}	5,4	.
31.																						
Ø	736,24	735,59	736,11	6,16	12,82	7,61	8,55	14,21	3,13	73	49	69	64	2,5	4,1	2,7	—	6,9	7,4	5,5	Σ 20,3	—

KOŠICE H = 232 m n. b. Bc = + 0,33 nezapočteno / non appliquée Gc = + 0,16 nezapočteno / non appliquée KVĚTEN / MAI 1956

Datum – Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost V Visibilité	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm R Eau tombée	Sněhová pokrývka Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	733,1	734,4	737,0	10,3	11,4	7,9	9,4	14,4	6,8	88	65	64	72	N 4	N 7	N 7	30	9^{2-1}	6^{2-0}	10^{2}	0,0	.
2.	36,7	39,1	41,9	7,9	15,0	10,2	10,8	15,3	5,8	67	50	59	59	N 7	N 7	N 7	20	6^{2-0}	4^{1-2}	9^{0-1}	0,0	.
3.	43,0	42,3	43,0	10,2	16,1	12,0	12,6	17,5	8,3	65	51	65	60	N 4	N 5	N 4	15	9^{2-1}	6^{2-1}	3^{0-1}	0,0	.
4.	45,8	46,8	47,8	11,8	14,5	9,6	11,4	16,3	8,8	71	59	69	66	N 6	N 6	N 6	15	4^{1-2}	4^{1-2}	0	.	.
5.	49,5	49,4	50,3	9,9	15,7	10,0	11,4	16,0	6,8	63	39	56	53	N 6	N 5	NW 3	20	3^{2-1}	1^{2}	0	.	.
6.	51,0	49,4	48,3	11,3	19,4	12,7	14,0	21,0	4,0	65	34	69	56	– 0	SW 1	– 0	20	1^{0}	8^{2}	6^{2}	.	.
7.	47,5	45,6	44,2	13,1	23,8	14,4	16,4	24,2	7,0	60	29	57	49	N 1	W 2	WSW 3	10	1^{0}	5^{2}	0	.	.
8.	42,7	42,4	43,1	13,6	17,9	15,9	15,8	19,6	9,3	72	49	50	57	– 0	NW 4	NW 3	20	9^{1-0}	9^{2-1}	6^{2-1}	0,0	.
9.	42,1	40,4	42,4	12,9	19,6	12,8	14,5	21,4	10,4	69	51	45	55	– 0	NNE 1	– 0	20	9^{2-1}	6^{2}	0	.	.
10.	41,7	37,3	35,8	9,2	21,6	15,4	15,4	22,2	2,2	62	29	57	49	– 0	SSW 5	– 0	30	1^{1}	2^{1-0}	9^{2-1}	.	.
11.	35,1	35,6	37,0	12,6	16,0	11,1	12,7	16,2	10,3	67	36	62	55	N 4	N 5	N 5	20	10^{2-1}	7^{0-2}	1^{2}	.	.
12.	36,8	36,8	37,7	11,1	14,2	12,1	12,4	15,6	9,0	64	61	69	65	N 6	N 6	N 6	20	9^{2}	10^{2-1}	10^{1-2}	1,8	.
13.	40,2	41,8	44,1	11,4	18,6	13,3	14,2	20,2	9,5	75	37	51	54	N 6	N 6	NNE 4	30	10^{1-2}	4^{2-0}	9^{2-0}	0,0	.
14.	46,8	46,6	46,6	13,1	18,0	12,5	14,0	18,3	10,2	66	39	58	54	N 6	N 6	N 5	30	6^{2-0}	2^{2}	0	.	.
15.	46,4	45,2	46,3	13,7	19,1	13,0	14,7	19,9	7,6	58	39	58	52	N 4	NNW 4	N 6	30	2^{1}	8^{2-1}	8^{2-1}	0,1	.
16.	47,1	46,3	46,5	10,3	16,9	12,2	12,9	17,0	7,8	63	34	55	51	N 3	N 5	NNW 1	20	9^{1}	5^{2-0}	9^{2}	.	.
17.	45,6	43,3	42,3	12,6	20,7	13,7	15,2	21,5	5,9	61	34	59	51	– 0	SW 2	SW 2	15	1^{1}	5^{0-2}	2^{1-2}	.	.
18.	41,2	39,0	38,3	12,8	21,3	13,1	15,1	22,1	6,2	76	41	85	67	S 2	SSW 6	N 1	15	9^{2-0}	8^{2-0}	9^{2}	0,8	.
19.	39,0	36,8	36,2	12,9	17,5	14,6	14,9	20,7	7,6	81	58	87	75	– 0	SSW 3	NW 2	10	5^{1}	10^{2-1}	10^{1-2}	9,7	.
20.	40,5	40,7	41,1	7,8	11,2	8,8	9,2	15,4	6,1	75	62	63	67	N 4	N 4	N 4	15	10^{2-1}	10^{1-2}	10^{1-2}	1,8	.
21.	42,7	43,2	43,3	9,8	15,6	9,8	11,2	17,5	3,5	71	40	82	64	– 0	– 0	– 0	30	0	5^{2-0}	7^{1-2}	.	.
22.	43,7	42,6	41,4	12,4	18,6	11,2	13,4	19,5	3,3	65	34	65	55	– 0	ESE 2	NNW 2	30	0	5^{2}	1^{1}	.	.
23.	41,4	41,1	42,7	13,0	22,7	15,0	16,4	23,2	6,3	62	29	54	49	N 2	N 2	NNW 2	30	5^{1-0}	3^{2}	1^{0}	.	.
24.	44,0	43,8	43,5	13,6	23,1	13,7	16,0	23,6	9,0	68	27	63	53	N 3	NW 2	NNW 2	30	4^{2-0}	4^{2-1}	1^{2}	.	.
25.	42,4	39,8	37,7	16,2	22,8	16,3	17,9	23,4	7,5	60	38	68	55	N 2	SE 4	NNW 2	30	3^{0}	7^{2-0}	6^{1-2}	0,0	.
26.	41,2	43,3	44,6	14,7	20,9	13,9	15,8	22,4	11,2	83	52	79	71	– 0	– 0	– 0	20	9^{2-1}	6^{2-0}	1^{0}	.	.
27.	45,9	44,6	44,0	15,0	20,3	16,1	16,9	23,8	9,0	83	67	65	72	– 0	– 0	NNE 2	20	9^{2-1}	5^{2}	9^{2}	1,8	.
28.	42,7	43,0	43,3	16,1	20,0	13,3	15,8	20,2	10,8	66	37	61	55	– 0	N 6	– 0	20	2^{1}	4^{2}	1^{2-0}	.	.
29.	41,7	39,0	39,9	14,6	23,4	13,6	16,3	23,5	5,4	61	39	63	54	– 0	– 0	– 0	20	1^{1}	6^{2}	1^{1}	.	.
30.	41,8	42,5	43,1	15,3	24,8	14,9	17,5	24,9	7,5	64	24	59	49	– 0	N 6	NW 1	30	3^{2-1}	1^{2-1}	0	.	.
31.	43,9	42,5	41,2	16,6	25,3	13,6	17,3	26,2	6,5	56	28	61	48	NNE 1	E 2	– 0	30	0	1^{2}	0	.	.
Ø	742,75	742,08	742,41	12,45	18,90	12,80	14,24	20,11	7,41	68	42	63	58	2,3	3,8	2,6	—	5,1	5,4	4,4	Σ 16,0	—

ČERVEN / JUIN 1956

1.	740,0	737,4	738,0	17,0	26,2	16,8	19,2	26,9	7,0	51	32	59	47	NNE 2	E 4	NNW 2	30	0	1^{2}	1^{2-0}	.	.
2.	40,9	41,2	42,2	18,4	25,3	19,4	20,6	25,6	11,8	66	44	62	57	NNE 3	ENE 3	NNW 4	20	2^{2-1}	8^{2-0}	6^{0-2}	.	.
3.	43,2	41,6	41,8	19,8	28,0	16,6	20,2	28,8	14,3	54	30	89	58	NNW 4	– 0	– 0	30	1^{1}	4^{2}	10^{2-1}	4,4	.
4.	41,5	40,5	40,6	17,9	23,1	17,3	18,9	27,0	10,2	76	45	84	68	– 0	SE 2	– 0	15	3^{1}	9^{2-0}	1^{0}	.	.
5.	41,4	41,0	41,9	18,2	27,4	19,0	20,9	27,9	11,1	75	39	73	64	0	S 4	– 0	15	2^{0}	2^{2}	1^{1}	.	.
6.	43,2	42,4	42,5	19,8	28,7	19,2	21,7	28,9	13,0	70	41	80	64	NNE 1	SSE 3	NNW 1	10	2^{0}	5^{2-0}	3^{0}	.	.
7.	43,4	42,1	41,0	21,0	29,2	19,3	22,2	29,8	14,0	60	30	65	52	N 2	SE 2	– 0	30	1^{1}	2^{2}	1^{0}	.	.
8.	40,4	38,4	38,6	21,4	29,4	18,8	22,1	30,0	12,4	62	30	83	58	NE 2	SSE 3	N 1	20	5^{0}	5^{2-0}	6^{2-0}	2,1	.
9.	36,9	35,4	39,3	21,8	18,9	13,4	16,9	27,1	13,4	59	65	89	71	NE 2	SW 6	S 3	10	2^{2-1}	9^{2}	10^{2-1}	14,9	.
10.	43,4	45,6	46,7	11,5	16,9	12,0	13,6	19,1	9,8	80	54	88	74	SW 4	S 3	– 0	15	10^{2}	7^{2}	1^{1}	0,3	.
11.	48,3	46,6	45,8	12,9	23,4	18,8	18,5	25,0	8,4	90	44	76	70	– 0	SSE 3	S 2	20	10^{2-1}	8^{2-1}	10^{2}	0,0	.
12.	43,9	42,6	41,5	20,2	25,7	20,4	21,7	27,2	13,6	63	54	85	67	– 0	SSE 1	– 0	20	9^{1}	5^{2-0}	9^{2-1}	24,9	.
13.	42,9	43,3	44,4	20,6	26,1	19,8	21,6	27,1	14,9	77	47	70	65	N 3	– 0	NNW 3	15	1^{2}	3^{2}	5^{2-1}	.	.
14.	44,1	42,1	42,7	21,4	27,2	18,8	21,6	27,5	15,4	62	44	85	64	NNW 4	N 3	SE 1	15	2^{1}	6^{2-0}	10^{0-2}	.	.
15.	40,5	38,5	39,4	18,2	25,5	16,0	18,9	25,5	13,7	80	56	95	77	– 0	SE 3	– 0	30	6^{1}	5^{2}	9^{2-1}	3,9	.
16.	42,2	43,4	44,4	12,4	13,8	10,6	11,8	16,5	10,5	82	71	89	81	N 6	N 4	NNW 2	15	10^{2}	10^{2}	1^{1}	0,0	.
17.	44,3	42,3	41,1	13,7	22,0	12,6	15,2	23,2	6,8	70	29	72	57	NNW 3	NNW 2	NW 3	15	2^{1}	7^{2-0}	1^{1}	.	.
18.	39,8	39,8	38,0	16,2	20,8	18,4	18,4	22,0	9,6	68	67	70	68	NE 2	SSE 2	NNW 3	15	9^{0-1}	9^{2-1}	9^{2-1}	0,5	.
19.	37,0	36,0	36,9	18,6	26,3	15,4	18,9	25,7	15,0	81	52	89	74	N 3	N 6	N 3	20	5^{2-0}	4^{2}	9^{2-1}	36,1	.
20.	35,7	35,0	34,8	19,6	21,2	17,2	18,8	23,0	14,0	67	65	71	68	N 6	N 6	N 4	15	2^{2-1}	5^{2-1}	3^{2-0}	.	.
21.	33,9	35,0	35,5	17,1	15,9	14,2	15,4	19,2	13,3	63	58	62	61	N 6	N 7	N 7	20	6^{2-1}	9^{2}	9^{2}	.	.
22.	35,2	36,0	36,0	13,5	14,2	13,0	13,4	15,1	12,2	63	62	68	64	N 6	N 8	N 6	20	10^{2}	9^{1-2}	4^{2-1}	0,0	.
23.	34,9	34,8	35,3	15,8	18,7	13,9	15,6	19,2	12,0	66	65	94	75	NW 3	N 3	– 0	20	9^{2-1}	9^{1-2}	10^{2}	1,2	.
24.	35,1	35,6	35,2	12,4	15,0	12,4	13,0	15,3	11,4	97	87	97	94	– 0	– 0	– 0	7	10^{2}	10^{2}	10^{2}	3,7	.
25.	35,3	36,8	39,3	13,0	17,9	15,0	15,2	19,3	11,4	93	73	90	85	SSW 2	SW 2	– 0	15	10^{2}	10^{2}	10^{2-1}	0,7	.
26.	40,7	40,7	41,1	14,7	14,8	13,3	14,0	18,2	12,4	88	85	89	87	– 0	N 3	N 3	10	9^{2}	10^{2}	10^{2}	2,2	.
27.	41,4	40,8	40,2	13,0	19,2	14,3	15,2	20,5	10,8	81	58	91	77	– 0	– 0	– 0	10	10^{2}	5^{2}	9^{2}	1,4	.
28.	40,4	40,5	40,0	13,1	16,0	12,0	13,3	17,7	9,9	88	66	91	82	– 0	NW 2	– 0	10	9^{2-1}	10^{2}	5^{2-1}	0,2	.
29.	39,5	37,0	37,1	11,2	14,0	14,5	13,6	20,0	6,6	93	91	84	89	– 0	SW 4	NW 2	10	7^{2-1}	9^{2-1}	10^{1-2}	7,6	.
30.	41,9	41,6	41,5	12,6	18,5	14,3	14,9	20,0	9,2	74	49	79	67	– 0	SW 3	– 0	20	8^{2}	7^{2-1}	9^{2-1}	.	.
31.																						
Ø	740,38	739,83	740,09	16,57	21,64	15,92	17,51	23,31	11,60	73	54	81	69	2,1	3,1	1,7	—	5,7	6,8	6,4	Σ 104,1	—

KOŠICE — H = 232 m n. b. — Bc = + 0,33 nezapočteno / non appliquée — Gc = + 0,16 nezapočteno / non appliquée — ČERVENEC / JUILLET 1956

Datum – Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost V Visibilité	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm R Eau tombée	Sněhová pokrývka Couche de neige fs
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	743,6	743,3	742,7	15,1	22,6	16,0	17,4	24,3	10,9	83	56	87	75	- 0	SW 3	- 0	15	9^{2}	4^{2-1}	1^{1}	0,0	.
2.	41,5	40,0	40,0	18,6	25,4	18,3	20,2	26,0	11,4	71	47	76	65	- 0	SSW 4	S 4	20	4^{2-1}	4^{2-0}	10^{2}	19,0	.
3.	40,0	39,9	40,4	17,8	25,3	17,3	19,4	26,7	13,6	82	50	87	73	- 0	- 0	NW 3	20	4^{2-1}	5^{2-0}	9^{2}	7,6	.
4.	41,6	42,4	44,5	19,9	20,8	15,6	18,0	24,5	14,5	72	71	83	75	NNW 4	N 6	NNW 3	15	5^{2-1}	7^{2-0}	10^{2-1}	1,8	.
5.	44,4	43,8	44,2	16,6	24,1	17,8	19,1	24,4	13,4	78	46	88	71	N 2	N 4	NW 1	15	9^{2-1}	12^{-1}	5^{2}	.	.
6.	42,9	40,1	40,9	17,7	26,2	17,8	19,9	26,5	11,1	79	54	94	76	- 0	SSW 5	N 1	15	2^{0}	4^{2}	5^{2}	10,4	.
7.	43,7	43,1	44,0	17,6	22,8	16,2	18,2	24,0	11,4	69	46	62	59	- 0	NE 1	NW 2	15	1^{2}	5^{2}	1^{2}	0,0	.
8.	43,6	41,3	41,6	14,6	18,3	16,1	16,3	21,6	11,7	81	72	80	78	- 0	N 4	NW 1	10	7^{2-1}	10^{2}	2^{2}	0,0	.
9.	42,5	42,2	42,0	17,9	21,2	17,3	18,4	23,2	9,5	48	48	83	60	NW 2	N 4	- 0	30	1^{1}	7^{2-1}	6^{2}	.	.
10.	41,1	39,6	38,9	18,1	24,9	19,0	20,2	26,0	12,2	72	45	75	64	- 0	SW 2	NNW 2	15	2^{2-1}	5^{2}	7^{2}	.	.
11.	38,4	36,9	37,8	18,7	27,6	19,8	21,5	27,8	11,8	66	40	53	53	NNE 2	- 0	N 2	20	0	2^{2}	6^{2}	.	.
12.	39,6	39,4	39,9	18,2	24,1	17,0	19,1	24,5	12,5	63	40	73	59	N 4	NNE 4	N 3	50	1^{2}	2^{2}	0	.	.
13.	40,5	39,9	39,6	19,2	27,4	18,1	20,7	28,5	12,9	64	41	82	62	N 3	S 1	- 0	30	1^{1}	3^{2}	0	.	.
14.	39,5	37,1	35,4	20,2	27,2	21,2	22,4	27,5	12,8	74	43	73	63	- 0	S 5	- 0	20	2^{2-0}	5^{2}	10^{1}	3,6	.
15.	34,6	34,0	34,1	17,4	23,8	15,6	18,1	25,0	14,3	90	47	88	75	SW 4	WSW 5	WNW 2	25	7^{2-1}	6^{2-1}	1^{2}	0,0	.
16.	32,7	32,7	33,9	18,6	22,8	17,2	19,0	24,9	12,0	68	50	69	62	SSW 4	N 1	NNW 2	30	4^{2-1}	9^{2-1}	2^{2-0}	0,0	.
17.	35,6	36,0	37,6	15,9	19,6	15,5	16,6	22,0	10,0	79	73	84	79	- 0	- 0	- 0	10	2^{1}	9^{2-1}	5^{0-1}	5,4	.
18.	40,2	40,7	41,1	18,9	20,9	15,5	17,7	23,6	12,1	66	54	90	70	- 0	NW 3	- 0	20	3^{2-1}	6^{2}	3^{2-1}	0,8	.
19.	41,0	38,9	37,3	15,0	22,8	17,9	18,4	24,5	8,9	85	48	82	72	- 0	SW 2	- 0	15	1^{1}	5^{2-1}	10^{2-1}	6,4	.
20.	35,1	33,3	34,2	15,4	20,5	16,6	17,3	22,0	14,3	96	71	87	85	NNE 2	N 2	N 3	9	10^{2-1}	9^{2-1}	7^{2}	0,4	.
21.	37,1	37,1	37,1	17,3	24,4	16,7	18,8	25,4	13,2	82	47	82	70	SE 2	SSE 2	NNW 3	20	6^{2-1}	4^{2}	4^{2-1}	.	.
22.	39,3	40,0	40,2	17,2	18,8	16,4	17,2	24,1	12,7	73	74	93	80	N 2	SSW 3	N 3	10	8^{2-1}	9^{2-1}	9^{2}	9,6	.
23.	39,9	39,0	38,6	16,3	20,0	15,4	16,8	21,8	11,8	81	59	75	72	NNE 3	NE 2	NW 1	10	5^{2}	8^{2}	10^{1-2}	.	.
24.	39,0	38,8	39,6	13,5	17,7	13,6	14,6	18,6	10,0	85	69	85	80	- 0	- 0	NNE 3	9	9^{0-1}	8^{0-1}	10^{2}	1,6	.
25.	42,0	43,2	44,3	12,1	20,2	13,4	14,8	21,0	7,4	89	47	69	68	- 0	NW 4	W 2	20	9^{2}	8^{2-1}	1^{0}	1,6	.
26.	45,5	43,8	42,6	12,8	19,8	14,2	15,2	22,2	6,5	78	52	90	73	- 0	SW 2	- 0	15	3^{2-1}	9^{2}	1^{2}	0,0	.
27.	40,3	37,2	36,6	15,7	26,9	19,3	20,4	27,3	9,6	83	38	56	62	- 0	SW 5	WSW 3	15	0	2^{2}	0	.	.
28.	37,9	37,4	37,7	17,2	28,3	17,9	20,3	28,7	10,7	76	44	81	67	NNE 1	S 4	NNE 2	15	1^{1}	5^{0-1}	4^{2-0}	0,1	.
29.	37,7	37,7	38,1	18,1	29,6	20,6	22,2	30,5	15,3	89	45	85	73	- 0	S 2	- 0	15	1^{1}	2^{2}	0	.	.
30.	39,1	40,3	41,3	22,1	30,9	20,6	23,6	31,5	14,9	65	40	78	61	SW 2	NNW 2	N 3	20	0	1^{2}	1^{2}	.	.
31.	42,7	42,9	43,4	18,8	24,7	18,8	20,3	25,8	15,3	57	45	71	59	N 5	N 6	NNW 2	40	6^{2-1}	1^{2}	7^{2}	2,3	.
Ø	740,08	739,42	739,66	17,18	23,54	17,18	18,77	24,98	11,89	76	52	80	69	1,4	2,8	1,6	—	4,0	5,3	4,7	Σ 70,9	—

SRPEN / AOÛT 1956

1.	744,0	741,2	740,8	18,3	24,9	17,6	19,6	26,2	13,8	63	38	54	52	N 1	- 0	N 3	15	5^{2-1}	3^{2}	2^{1-2}	.	.
2.	37,7	35,1	33,2	16,6	20,8	14,9	16,8	22,0	8,9	65	41	75	60	- 0	S 2	SSW 4	10	5^{0}	10^{1}	1^{2}	0,3	.
3.	32,5	32,7	33,4	12,8	19,3	12,6	14,3	21,1	9,7	94	51	82	76	SSE 2	SW 5	- 0	14	9^{2}	10^{2}	2^{1}	.	.
4.	35,5	36,2	38,6	12,8	14,8	12,8	13,3	20,4	8,3	87	82	95	88	- 0	N 2	N 2	10	10^{2-1}	8^{2}	1^{2}	11,0	.
5.	41,2	41,8	42,1	13,1	22,2	14,7	16,2	23,7	7,0	82	45	81	69	- 0	SSW 3	N 2	15	1^{1}	8^{1-2}	1^{2}	0,0	.
6.	43,7	43,8	44,8	16,6	26,5	17,8	19,7	27,9	9,8	68	35	78	60	NNE 2	- 0	- 0	20	1^{1-2}	6^{2}	3^{2}	0,0	.
7.	45,3	44,6	43,5	20,1	29,2	21,6	23,1	30,3	14,7	71	36	71	59	- 0	SSW 5	- 0	20	0	1^{2-1}	5^{2-1}	1,5	.
8.	47,2	48,1	48,1	14,7	20,8	14,1	15,9	22,3	13,4	86	44	68	66	N 1	NE 4	N 2	20	9^{2-1}	7^{2}	1^{2}	0,0	.
9.	48,0	45,5	44,7	15,6	24,0	17,6	18,7	25,1	11,5	66	36	57	53	- 0	S 2	NNW 2	12	1^{2}	3^{2}	2^{2}	.	.
10.	44,4	41,4	40,2	15,8	24,2	17,0	18,5	24,9	10,0	80	44	64	63	- 0	- 0	N 4	9	0	6^{2}	0	.	.
11.	38,3	35,6	33,5	16,3	26,8	19,0	20,3	27,5	11,6	64	41	70	58	N 2	SSE 1	NNW 2	10	5^{2-0}	2^{2-1}	4^{0-1}	4,7	.
12.	32,2	33,8	37,0	17,0	18,4	15,4	16,6	23,5	15,1	90	86	66	81	SSW 3	E 2	NNW 4	7	9^{2-1}	6^{2}	7^{2}	27,0	.
13.	39,3	39,5	40,9	15,8	20,8	13,3	15,8	21,6	11,8	60	30	67	52	WNW 3	NNW 4	N 1	20	3^{2-1}	3^{2}	3^{2-1}	.	.
14.	41,4	39,4	38,1	12,9	23,2	18,4	18,2	24,8	7,2	73	39	59	57	- 0	SSW 4	SSW 3	20	1^{1}	2^{1-2}	4^{0-1}	0,0	.
15.	38,0	39,6	39,7	16,8	17,3	13,6	15,3	20,4	13,6	79	77	92	83	- 0	E 1	N 2	10	9^{1-2}	10^{2-1}	5^{2-1}	7,7	.
16.	41,1	39,5	38,5	11,6	20,6	17,4	16,8	22,6	7,0	86	42	70	66	- 0	SW 5	SW 2	20	0	8^{2-0}	9^{2}	.	.
17.	38,6	37,6	37,0	15,4	25,2	19,3	19,8	26,9	13,7	78	35	62	58	SW 1	SW 6	- 0	20	9^{2}	7^{2-1}	7^{1}	0,0	.
18.	36,7	35,4	36,2	18,2	27,7	19,0	21,0	28,5	13,0	73	47	80	67	- 0	SSW 3	NNE 3	15	6^{1}	5^{2-0}	7^{2}	0,0	.
19.	36,9	35,4	38,0	18,7	26,7	16,2	19,5	20,5	13,4	80	57	90	76	- 0	SSW 2	N 3	10	1^{1-0}	9^{2}	3^{1}	13,1	.
20.	41,9	41,6	40,7	15,6	25,3	16,7	18,6	23,3	10,8	85	50	75	70	- 0	SW 2	NNW 2	50	1^{0}	1^{2}	1^{1}	.	.
21.	38,2	36,1	37,8	18,2	25,7	18,9	20,7	28,6	12,5	78	56	63	66	NNW 3	WSW 1	NNW 6	20	7^{2-1}	5^{2-1}	5^{2-0}	.	.
22.	38,4	37,5	37,3	17,1	22,4	15,3	17,5	23,0	15,0	73	46	80	66	NNW 5	NNE 4	NNW 3	20	9^{1-0}	1^{2-0}	3^{2}	.	.
23.	33,6	30,5	29,0	16,0	17,6	13,4	15,1	19,8	11,3	88	91	97	92	NNW 3	WNW 2	S 3	9	7^{0-1}	10^{2-1}	9^{1-2}	9,7	.
24.	28,5	29,8	31,2	14,0	17,8	10,8	13,4	18,5	10,0	92	62	90	81	- 0	E 2	- 0	30	9^{2-1}	9^{2}	1^{2}	.	.
25.	32,4	31,1	33,2	11,8	20,1	16,5	16,2	22,0	6,2	87	59	87	78	- 0	SSW 5	SSW 1	15	4^{1}	9^{2}	7^{2-1}	.	.
26.	37,3	40,7	42,2	16,3	18,9	12,4	15,0	20,5	11,5	86	72	93	84	SW 2	SW 4	WSW 1	40	10^{1}	9^{2-1}	0	0,1	.
27.	43,2	41,5	39,6	14,4	28,6	21,6	21,6	29,9	10,2	88	51	73	71	N 3	S 2	S 3	20	7^{2}	1^{2}	0	.	.
28.	40,5	40,3	39,3	19,9	30,0	20,5	22,7	30,8	14,9	78	45	83	69	WSW 2	S 3	- 0	20	0	1^{1-2}	0	.	.
29.	41,3	40,8	38,7	21,2	28,9	21,2	23,1	29,9	16,1	71	47	76	65	N 4	- 0	- 0	15	0	3^{2-0}	3^{2}	0,0	.
30.	37,5	38,8	43,0	21,4	22,3	15,6	18,7	26,8	15,4	77	73	56	69	- 0	WSW 4	N 6	15	8^{2-1}	9^{2-1}	1^{2}	1,2	.
31.	45,6	45,3	46,3	13,2	21,4	12,7	15,0	22,0	8,6	67	41	77	62	N 2	N 5	N 2	20	1^{0}	1^{2}	0	.	.
Ø	739,37	738,72	738,94	16,07	23,01	16,38	17,96	24,82	11,48	78	52	75	68	1,3	2,7	2,1	—	4,7	5,6	3,1	Σ 77,2	—

KOŠICE — H = 232 m n. b. — Bc = + 0,33 nezapočteno / non appliquée — Gc = + 0,16 nezapočteno / non appliquée — ZÁŘÍ / SEPTEMBRE 1956

Datum / Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost V Visibilité	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm R Eau tombée	Sněhová pokrývka Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	747,2	746,7	746,7	11,4	25,5	15,5	17,0	26,0	5,6	86	35	70	64	- 0	E 2	NNW 3	15	0	1^{2}	0	.	.
2.	47,4	46,7	46,5	15,7	28,7	18,1	20,2	29,4	10,6	68	42	70	60	N 2	S 1	N 2	20	1^{1}	3^{0}	0	.	.
3.	45,5	43,0	41,9	18,1	30,3	20,0	22,1	30,4	12,4	69	40	74	68	- 0	SW 4	- 0	15	0	0	0	.	.
4.	41,3	39,9	39,5	19,5	30,9	19,7	22,4	31,2	14,5	76	35	75	62	N 2	S 3	N 5	20	2^{2}	1^{2}	9^{0-2}	0,1	.
5.	41,4	42,0	42,3	17,2	22,4	14,9	17,4	23,6	14,1	80	49	73	67	N 4	NE 4	N 3	15	6^{0-1}	4^{0-2}	0	.	.
6.	42,0	40,4	40,1	15,3	27,4	15,8	18,6	27,6	10,8	68	32	67	56	N 3	- 0	NNW 1	15	1^{0}	1^{0}	0	.	.
7.	40,0	38,9	40,2	15,5	28,0	19,4	20,6	29,1	11,3	73	32	60	55	N 1	SSW 4	NNW 3	15	3^{1}	4^{2}	3^{2-1}	.	.
8.	40,8	40,0	40,3	17,2	18,4	15,9	16,8	24,2	14,9	72	80	84	79	NNW 2	N 1	NNW 3	10	8^{2-1}	8^{2}	0	6,0	.
9.	40,1	39,0	40,5	12,7	24,7	16,1	17,4	24,9	8,7	86	36	68	64	- 0	SW 4	N 3	10	6^{2-1-0}	5^{2-1}	1^{2}	0,0	.
10.	41,3	41,2	40,6	14,4	23,7	14,9	17,0	24,7	11,3	76	44	84	68	N 2	NW 3	NNW 2	15	7^{0-1}	5^{2-1}	1^{1}	.	.
11.	38,8	38,0	39,9	15,4	23,7	17,2	18,4	24,3	12,3	86	57	68	70	- 0	SE 1	NW 3	8	0^{0-2}	7^{2-0}	5^{2-0}	18,0	.
12.	39,1	34,7	36,0	11,3	18,7	11,4	13,2	19,0	8,6	92	67	66	75	- 0	N 2	NW 2	10	6^{2-0}	9^{2-1}	2^{1}	2,6	.
13.	36,3	34,9	35,3	8,2	13,8	8,4	9,7	16,2	5,5	78	46	76	67	- 0	WNW 4	N 1	30	5^{2}	6^{2}	7^{2-1}	1,3	.
14.	38,4	42,7	45,7	10,2	12,6	11,0	11,2	14,2	3,5	68	51	65	61	N 5	N 6	N 4	15	9^{2}	8^{2}	6^{2-1}	0,0	.
15.	47,3	46,8	47,9	7,7	18,4	12,2	12,5	18,6	4,8	86	42	75	68	- 0	SSW 3	N 1	15	4^{2-0}	1^{2-1}	7^{1}	.	.
16.	46,7	43,1	40,2	9,4	21,1	16,2	15,7	22,1	6,4	88	45	57	63	- 0	SSW 5	SW 3	15	5^{0-1}	5^{2}	9^{2-1}	0,0	.
17.	38,3	38,2	39,6	11,8	12,8	9,7	11,0	17,1	8,6	71	69	94	78	N 3	N 3	- 0	20	6^{1}	10^{2}	8^{2}	1,7	.
18.	43,5	46,7	50,4	5,8	13,4	5,1	7,4	14,2	3,4	85	50	83	73	NW 2	N 6	NNW 2	20	2^{2}	3^{2}	5^{2}	.	.
19.	52,3	51,8	51,8	5,3	15,4	5,2	7,8	16,2	1,4	83	37	81	67	N 2	NNW 2	N 1	50	1^{2}	1^{2}	0	.	.
20.	50,4	47,7	45,6	4,2	17,9	7,4	9,2	18,4	0,7	85	35	83	68	N 1	SW 4	- 0	30	1^{0}	2^{0}	5^{0}	.	.
21.	45,2	44,7	45,1	5,2	19,7	8,4	10,4	20,4	1,4	84	29	77	63	- 0	SW 3	- 0	15	1^{0-1}	1^{0}	0	.	.
22.	46,0	45,6	45,9	6,6	21,6	10,8	12,4	22,4	2,3	90	38	72	67	- 0	SE 2	NNW 3	20	0	0	0	.	.
23.	46,9	46,7	47,8	10,1	22,6	13,5	14,9	23,8	4,9	76	36	72	61	N 3	NNE 2	N 4	30	0	0	1^{0}	.	.
24.	48,5	48,3	48,7	10,6	20,9	10,6	13,2	21,5	7,5	77	44	77	66	N 3	E 3	N 3	20	1^{0}	1^{2}	1^{0}	.	.
25.	49,5	48,9	48,0	8,5	19,9	8,8	11,5	20,1	6,1	81	41	86	69	NNW 2	SSW 4	- 0	15	1^{1-0}	1^{0}	0	.	.
26.	46,6	43,8	42,6	5,0	21,0	6,4	11,0	21,4	1,5	96	27	73	65	- 0	S 2	NNW 2	15	0	0	0	0,4	.
27.	41,6	39,7	39,9	7,3	22,6	16,5	15,7	23,0	5,4	86	32	61	60	- 0	SSW 3	SSW 3	20	5^{2-1}	4^{2-0}	10^{0-2}	5,2	.
28.	40,3	41,7	42,8	13,3	16,8	12,9	14,5	17,2	12,5	97	81	95	91	- 0	- 0	- 0	10	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,0	.
29.	43,9	45,0	46,5	11,0	19,1	14,4	14,7	19,9	9,9	98	63	90	84	S 1	SSE 3	N 2	12	10^{2}	3^{2-1}	10^{2-1}	0,1	.
30.	48,2	48,5	48,8	11,0	23,4	13,4	15,3	23,9	8,6	95	52	90	79	N 3	- 0	- 0	15	3^{1}	1^{2}	0	.	.
31.																						
Ø	743,83	743,18	743,57	11,20	21,18	13,09	14,64	22,17	7,69	83	46	76	68	1,4	2,8	2,0	—	3,8	3,5	3,3	Σ 35,4	—

ŘÍJEN / OCTOBRE 1956

1.	748,4	747,0	746,6	10,7	24,2	13,4	15,4	24,3	8,1	97	44	88	76	N 1	S 3	WSW 2	15	0	1^{0-2}	0	.	.
2.	45,6	44,0	42,5	10,3	25,1	14,6	16,2	25,3	6,8	96	41	75	71	- 0	SSW 4	SSW 2	15	0	4^{0}	0	.	.
3.	39,7	38,8	40,0	14,3	22,2	14,7	16,5	22,7	8,5	77	49	82	69	SSW 2	SW 4	NNW 3	15	6^{0-2}	6^{0-1}	6^{1}	0,2	.
4.	38,7	38,3	39,9	13,6	16,5	12,8	13,9	18,5	12,4	90	71	78	80	NNE 2	SW 3	N 3	10	10^{2-1}	10^{2}	7^{2}	0,3	.
5.	38,5	37,2	35,3	9,5	16,4	10,7	11,8	17,6	8,3	92	53	84	76	WNW 1	SSW 5	- 0	10	10^{2-1}	3^{2-1}	9^{0-1}	6,8	.
6.	29,6	27,5	31,8	10,3	10,6	4,4	7,4	12,1	3,4	95	89	97	94	NE 2	S 3	SSW 3	8	10^{2}	9^{2}	10^{2}	11,6	.
7.	35,8	38,5	42,2	2,8	11,3	2,2	4,6	12,7	1,0	89	55	87	77	SSW 3	SW 5	N 2	30	2^{1-2}	5^{2}	0	.	.
8.	45,0	45,0	45,3	0,0	12,1	3,4	4,7	12,7	-2,1	94	51	87	77	N 2	NNW 1	NNW 3	20	1^{1}	2^{2}	0	.	.
9.	44,1	42,5	42,8	4,1	11,3	5,6	6,6	11,7	2,0	76	44	70	63	NNW 4	N 6	N 4	20	1^{0-1}	8^{0}	0	.	.
10.	43,7	46,8	49,3	7,3	8,9	4,8	6,4	10,4	3,7	70	36	56	54	N 8	N 6	N 4	60	6^{2}	3^{2-0}	1^{1}	.	.
11.	51,0	50,3	50,8	2,9	12,0	2,1	4,8	12,0	0,5	76	42	78	65	NNW 1	W 1	N 2	30	7^{2-1}	1^{1}	0	.	.
12.	50,9	49,8	48,9	-1,1	12,8	3,3	4,6	13,1	-3,6	90	47	82	73	SSE 1	S 2	- 0	15	3^{2-1}	1^{1}	0	.	.
13.	46,9	45,8	45,7	-0,3	10,3	3,4	4,2	10,7	-2,0	94	63	93	83	- 0	WSW 1	- 0	9	9^{0-1}	6^{1}	7^{0}	.	.
14.	40,9	42,6	45,2	3,0	9,8	6,0	6,2	12,2	-0,5	96	76	75	82	S 2	E 3	N 4	15	9^{2-0}	7^{2}	1^{2}	0,0	.
15.	48,0	48,0	49,4	1,1	14,5	3,4	5,6	14,9	-0,3	87	39	83	70	- 0	- 0	N 2	50	1^{2}	1^{2}	0	.	.
16.	49,6	48,6	49,5	-0,4	13,1	6,2	6,3	14,4	-2,0	94	47	71	71	NNE 2	SW 1	NNW 4	30	0	0	0	.	.
17.	50,1	49,4	49,4	1,6	13,2	2,8	5,1	13,9	-1,1	91	45	91	76	NNE 2	SW 2	- 0	30	1^{0}	0	0	.	.
18.	49,5	48,1	47,5	-0,1	13,0	6,4	6,4	13,5	-2,3	96	51	87	78	N 1	SSW 3	- 0	9	1^{0}	5^{1-0}	9^{1-0}	0,0	.
19.	45,9	45,6	46,7	6,7	12,6	8,6	9,1	12,7	5,4	86	60	87	78	- 0	S 3	- 0	10	10^{1-2}	10^{2}	10^{2-1}	0,0	.
20.	46,5	46,0	46,3	7,3	11,8	9,9	9,7	12,4	5,8	93	88	95	91	- 0	SW 3	- 0	6	10^{2-1}	10^{2}	10^{2-1}	.	.
21.	48,3	50,2	51,9	10,2	17,7	9,4	11,7	18,2	7,5	97	69	95	87	- 0	SE 1	- 0	5	10^{2}	4^{2-0}	4^{1}	.	.
22.	52,9	51,8	51,8	4,0	17,0	8,1	9,3	17,1	3,0	98	69	98	88	- 0	S 1	- 0	8	10^{2}	0	0	.	.
23.	50,6	48,9	48,2	3,5	15,7	5,7	7,6	16,2	2,5	100	72	97	90	- 0	SW 2	N 1	4	0	0	0	.	.
24.	47,6	46,4	45,6	7,1	14,3	6,4	8,6	14,3	4,1	94	73	98	88	N 2	E 1	- 0	6	10^{2}	1^{2}	10^{2}	0,6	.
25.	43,5	41,5	41,2	7,0	13,8	5,3	7,8	14,0	5,2	99	73	99	90	- 0	S 2	- 0	7	10^{2}	1^{2}	0	0,2	.
26.	39,6	39,8	40,0	3,6	12,0	9,8	8,8	12,9	1,9	100	85	86	90	- 0	SW 1	NNW 2	3,5	4^{2}	6^{1}	0	.	.
27.	38,4	38,2	38,7	9,0	12,8	10,9	10,9	12,9	6,9	83	69	99	84	NNW 3	- 0	N 1	10	9^{2-0}	10^{2-1}	9^{2}	1,8	.
28.	36,1	33,7	34,6	11,4	11,4	4,2	7,8	12,8	3,2	93	96	92	94	N 1	SSW 2	SW 5	5	9^{2}	10^{2}	0	6,7	.
29.	31,5	29,5	32,7	4,3	3,4	2,4	3,1	5,9	2,4	93	93	95	94	- 0	SSW 4	SSW 2	8	10^{2-1}	10^{2}	5^{2}	3,6	.
30.	36,5	38,9	42,3	2,7	8,9	5,2	5,5	9,2	1,1	96	66	84	82	N 1	NE 3	N 3	15	6^{2}	6^{2}	8^{0-2}	.	.
31.	46,8	49,7	52,0	0,3	-0,1	-3,0	-1,4	5,6	-4,1	83	69	60	71	N 8	N 7	N 6	30	9^{2-1}	1^{2}	0	.	.
Ø	743,88	743,50	744,33	5,38	13,18	6,55	7,92	14,09	2,76	91	62	85	79	1,6	2,7	1,9	—	5,9	4,5	3,4	Σ 31,8	—

KOŠICE — H = 232,0 m n. — Bc = + 0,33 nezapočteno / non appliquée — Gc = + 0,16 nezapočteno / non appliquée — LISTOPAD / NOVEMBRE 1956

Datum – Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost V Visibilité	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm R Eau tombée	Sněhová pokrývka Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	750,6	747,4	744,4	-6,9	5,4	-4,0	-2,4	6,4	-8,0	78	35	78	64	– 0	S 2	– 0	30	1^{1}	0	0	.	.
2.	38,9	39,5	33,0	-2,2	3,1	2,3	1,4	3,4	-6,9	85	62	63	70	– 0	NNE 3	N 6	10	10^{2-1}	10^{1}	10^{1}	0,0	.
3.	35,3	38,1	40,8	0,3	3,8	0,0	1,0	5,0	-0,7	87	45	81	71	N 8	N 7	N 4	30	9^{2}	3^{2-0}	0	.	.
4.	41,3	40,8	41,1	-3,4	3,9	-4,3	-2,0	5,3	-5,2	88	50	89	76	N 2	SE 2	– 0	30	1^{0}	2^{2-0}	1^{2}	.	.
5.	39,9	38,9	39,4	-7,3	1,2	0,0	-1,5	1,6	-9,0	88	74	90	84	– 0	S 3	– 0	8	4^{2}	9^{2}	10^{2}	0,2	.
6.	40,8	42,1	42,1	0,6	6,3	0,7	2,1	7,8	-1,1	84	38	66	63	NNE 2	N 3	NNW 1	20	5^{2-0}	3^{2}	5^{2-0}	.	popr.
7.	40,9	42,5	43,9	-0,4	3,5	0,0	0,8	4,9	-2,7	90	52	77	73	– 0	N 5	NNW 5	20	10^{2}	9^{2-1}	2^{2}	0,2	.
8.	48,8	49,4	49,6	-5,8	0,2	-4,8	-3,8	2,0	-7,0	64	42	64	57	NE 2	NNW 4	NNW 2	50	1^{2}	1^{2}	0	.	popr.
9.	48,4	46,6	47,5	-8,3	0,7	-6,9	-5,4	0,8	-10,2	84	53	80	72	NNW 3	N 1	N 2	20	3^{2-1}	4^{2-1-0}	0	.	.
10.	47,6	48,2	49,6	-8,2	-1,5	-5,2	-5,0	0,4	-10,0	87	72	93	84	N 2	SE 2	WSW 2	15	9^{2}	2^{1-0}	10^{2}	.	.
11.	49,0	47,9	47,1	-5,2	-1,8	-2,3	-2,9	-0,5	-9,6	91	65	75	77	– 0	S 3	– 0	10	9^{2}	10^{2-1}	10^{2}	.	.
12.	44,8	43,8	43,6	-2,2	5,5	-1,0	0,3	5,7	-5,0	77	50	89	72	– 0	– 0	– 0	10	10^{2}	6^{2-0}	4^{1}	0,1	.
13.	42,6	42,5	43,6	-0,4	8,4	4,0	4,0	9,7	-1,9	96	60	93	83	N 2	– 0	NNW 2	10	5^{2-1}	7^{2-1}	10^{2-1}	2,3	.
14.	43,6	43,2	43,3	4,4	4,3	3,2	3,8	5,7	2,0	84	95	85	85	NNE 4	N 4	N 3	10	10^{2-1}	10^{2}	10^{2}	3,9	.
15.	43,4	42,8	42,1	3,4	6,4	6,1	5,5	6,9	1,5	92	91	96	93	N 3	N 2	N 2	2	10^{2}	10^{2}	10^{2}	9,4	.
16.	41,0	43,3	45,6	3,0	3,3	0,3	1,7	7,0	-1,1	90	68	85	81	N 7	N 7	N 2	12	10^{2}	9^{2-1}	1^{2-1}	1,7	.
17.	46,5	45,7	44,7	-0,4	3,1	1,3	1,3	4,0	-1,7	92	81	100	91	– 0	S 1	S 2	8	10^{2}	9^{2}	10^{2}	.	.
18.	42,1	42,1	43,7	1,6	4,8	1,6	2,4	5,8	0,0	88	80	84	91	– 0	– 0	N 4	3	10^{2}	10^{2}	4^{2}	0,0	.
19.	47,5	48,8	48,1	-1,6	-0,6	-4,4	-2,8	3,0	-5,6	72	60	77	70	N 6	N 6	N 7	30	1^{2}	1^{2}	0	.	.
20.	47,8	49,5	53,2	-5,8	-3,1	-6,4	-5,4	-1,6	-7,0	69	59	71	70	N 6	N 6	N 7	30	1^{2}	1^{2}	0	.	.
21.	55,2	55,1	54,4	-8,5	-0,7	-5,1	-4,9	0,7	-10,5	74	58	63	65	NNW 5	N 3	N 3	40	0	0	0	.	.
22.	51,6	49,1	47,8	-4,5	0,7	-2,6	-2,2	2,1	-6,5	72	62	76	70	NNW 4	N 6	N 7	20	1^{0}	6^{0}	5^{0}	.	.
23.	46,6	45,7	45,1	-4,9	0,8	-2,8	-2,4	2,0	-6,4	76	60	71	69	N 4	N 5	NNW 6	20	6^{2-1-0}	6^{1-0}	0	.	.
24.	47,5	48,7	50,2	-3,8	-1,2	-3,1	-2,8	-0,5	-5,8	78	71	71	72	N 6	NNW 6	NNW 5	20	1^{2-1}	1^{2}	1^{2-1}	.	.
25.	49,5	47,2	43,5	-5,9	-3,4	-3,8	-4,2	-1,8	-8,6	84	86	81	84	N 2	SSW 5	SSW 5	5	9^{2-1}	10^{2}	10^{2}	0,7	.
26.	35,5	32,3	32,4	-3,8	-0,4	0,0	-1,0	1,0	-5,3	94	90	98	94	SSW 5	S 3	WSW 2	5	10^{2}	10^{2}	10^{2}	2,2	popr.
27.	28,4	26,0	28,7	2,0	6,6	2,6	3,5	7,0	-2,1	93	71	84	83	SSW 4	SSW 6	WSW 3	25	7^{2}	5^{2}	3^{2}	.	2
28.	32,1	31,0	26,7	0,6	4,3	0,3	1,4	5,2	-1,8	84	71	96	84	SW 4	SSW 3	WSW 2	15	4^{0-2}	10^{2-1}	10^{2}	18,4	.
29.	28,2	30,8	33,1	0,7	1,9	-0,3	0,5	2,6	-1,6	94	90	90	91	ESE 1	NNW 2	NNE 3	4	10^{2}	10^{2}	6^{2-1}	.	2
30.	35,5	36,1	38,7	1,1	2,3	1,0	1,4	2,8	-1,5	70	63	83	72	NNW 6	N 7	N 7	15	10^{2-1}	10^{1-2}	10^{2}	0,0	[illegible]
31.																						
Ø	743,03	742,72	742,93	-2,40	2,27	-1,12	-0,59	3,47	-4,64	84	65	82	77	2,9	3,6	3,1	—	5,2	6,1	5,1	Σ 39,1	—

PROSINEC / DÉCEMBRE 1956

1.	742,5	744,4	745,3	1,7	1,9	1,7	1,8	2,7	0,6	75	71	73	73	N 8	N 8	N 8	10	9^{2}	10^{2}	10^{2}	0,1	[illegible]
2.	42,5	40,5	41,5	1,0	1,3	0,4	0,8	2,0	0,0	77	70	74	74	N 8	NNW 10	N 7	10	10^{2-2}	10^{2-1}	10^{2}	0,0	
3.	40,2	37,0	38,6	-0,6	1,9	2,4	1,5	3,8	-3,0	90	82	50	74	SSW 2	SSW 4	NW 3	10	10^{2}	7^{2}	0	2,3	
4.	41,4	41,0	39,2	-2,7	1,8	0,3	0,0	3,3	-3,9	76	71	96	81	SSW 1	SW 5	SSW 4	20	1^{1}	0^{1}	10^{2}	0,5	[illegible]
5.	39,7	40,0	40,1	0,9	4,2	1,2	1,9	4,7	-0,7	94	87	96	92	NNW 2	– 0	– 0	3	9^{2}	9^{2-1}	10^{2}	0,0	1
6.	37,1	35,4	38,5	1,0	7,2	3,9	4,0	7,7	-0,3	96	74	61	77	– 0	WSW 4	WNW 5	15	10^{2}	5^{2-0}	4^{2}	1,3	[illegible]
7.	43,[illegible]	45,4	44,6	0,2	2,8	-1,8	-0,2	4,1	-3,0	79	54	90	74	NNW 3	N 3	– 0	25	9^{2}	2^{2}	9^{1}	0,1	popr.
8.	42,4	43,0	49,0	-0,5	0,7	0,4	0,2	1,8	-4,3	88	71	59	73	NNW 5	N 5	NW 2	20	7^{2}	5^{2}	3^{2}	0,0	1
9.	51,0	50,3	49,9	-1,5	1,6	-4,3	-2,2	3,0	-4,6	58	50	84	64	NW 2	S 2	N 1	30	3^{2}	1^{0}	6^{1}	.	[illegible]
10.	49,3	48,5	47,2	-2,5	-1,7	-2,4	-2,3	-1,4	-5,3	78	84	94	85	– 0	SSE 2	S 1	7	10^{2}	10^{2-1}	10^{2}	0,4	.
11.	46,6	48,2	49,5	-2,4	-0,6	-1,7	-1,6	1,6	-3,5	94	80	94	89	– 0	– 0	SW 1	3,5	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,0	1
12.	48,7	47,4	46,6	-2,2	-0,6	-0,3	-0,8	-0,2	-3,6	98	100	95	98	S 3	S 2	S 2	0,3	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,3	[illegible]
13.	44,9	43,6	42,8	-0,7	-0,2	0,1	-0,2	0,6	-1,7	96	98	96	97	SSW 3	S 2	– 0	0,2	10^{2}	10^{2}	10^{2}	3,9	1
14.	43,3	44,6	45,9	0,1	0,4	-0,1	0,1	1,2	-1,0	98	100	98	99	– 0	NNW 1	– 0	0,3	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,3	.
15.	45,7	45,2	46,1	0,1	1,6	1,8	1,3	2,4	-1,0	98	98	100	99	S 1	– 0	S 2	0,5	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,0	.
16.	47,5	49,0	51,3	1,6	2,7	2,1	2,1	3,4	0,0	98	98	100	99	SSE 2	– 0	WSW 2	150	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,3	.
17.	53,1	54,2	54,8	1,1	1,4	0,7	1,0	3,6	-0,1	100	96	100	99	WSW 2	SW 1	N 2	0,1	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,1	.
18.	54,3	53,6	52,5	-1,8	0,6	-1,6	-1,1	2,4	-2,6	99	92	99	97	– 0	– 0	– 0	0,1	10^{2}	10^{2}	10^{2}	.	.
19.	52,3	51,4	51,4	-1,0	0,4	1,0	0,4	1,8	-3,5	97	92	96	95	– 0	– 0	N 3	20	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,1	.
20.	50,8	49,8	49,7	-3,1	3,0	-0,7	-0,4	4,6	-4,1	100	87	96	94	SW 1	– 0	– 0	4	0	6^{0-2}	4^{0}	.	.
21.	49,1	47,4	45,7	-3,1	-1,3	-1,7	-2,0	-0,1	-4,7	100	99	99	99	N 2	SSE 2	S 2	0,6	10^{2}	10^{2}	10^{2}	1,0	.
22.	45,1	44,8	44,9	-1,4	-1,6	-1,4	-1,4	-0,2	-3,0	97	90	95	94	S 2	S 3	SSW 2	1,5	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,3	.
23.	44,1	42,1	40,8	-2,2	-0,1	-1,1	-1,1	0,8	-3,3	81	82	83	82	NE 2	N 4	N 5	3	10^{2}	10^{2}	10^{2}	2,6	.
24.	39,4	37,9	37,9	-1,4	0,4	0,3	-0,1	1,2	-2,6	84	91	93	89	N 4	N 2	N 3	3	10^{2}	10^{2}	10^{2}	2,8	1
25.	38,4	39,5	40,7	-0,3	0,6	-1,8	-0,8	1,1	-2,0	98	87	90	92	N 2	N 3	N 5	7	10^{2}	10^{2-1}	10^{2-1}	1,2	15
26.	42,9	45,0	46,2	-3,6	-1,8	-2,2	-2,4	-1,4	-4,6	83	80	85	83	N 5	N 2	– 0	6	10^{2}	10^{2-1}	10^{2-1}	0,3	13
27.	47,5	47,4	48,4	-3,9	-1,6	-3,1	-2,9	0,9	-7,0	92	74	88	85	– 0	– 0	N 3	10	10^{2}	10^{2}	10^{2}	.	13
28.	48,9	48,3	48,3	-5,6	-4,9	-11,7	-8,5	-2,8	-13,5	75	45	72	64	N 2	– 0	N 3	15	9^{1}	1^{0}	0	.	11
29.	48,4	48,2	48,4	-13,8	-9,0	-11,2	-11,3	-4,8	-16,6	80	54	83	76	N 2	SE 1	NW 2	1,3	1^{0}	3^{1-0}	2^{1}	.	11
30.	48,3	47,9	48,5	-7,6	-1,3	-8,4	-5,4	-0,6	-13,3	85	76	87	83	N 3	– 0	NNW 2	5	9^{2-1}	4^{1-0}	0	0,0	11
31.	48,0	46,8	46,0	-5,5	-0,6	-7,8	-5,4	-0,3	-10,9	85	78	82	82	NNW 2	– 0	NNW 1	10	7^{2-0}	9^{2-1}	9^{1}	0,0	10
Ø	745,71	745,51	745,88	-1,03	0,30	-1,51	-1,16	1,51	-4,10	89	81	87	86	2,2	2,1	2,3	—	8,5	8,1	7,8	Σ 17,9	—

SKALNATÉ PLESO H = 1778 m n. Bc = + 0,18 nezapočteno / non appliquée Gc = -0,05 nezapočteno / non appliquée LEDEN / JANVIER 1956

Datum – Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost V Visibilité	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm R Eau tombée	Sněhová pokrývka Ie Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D.	Max	Min	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	706,0	704,9	703,3	-8,3	-8,8	-11,2	-9,9	-5,3	-12,6	35	98	64	66	- 0	SE 2	- 0	40	9^{1-2}	9^{1-2}	6^{1-2}	1,3	181
2.	02,8	04,8	07,2	-6,4	-4,4	-6,5	-6,0	-1,7	-12,1	49	49	100	66	- 0	- 0	- 0	80	8^{0-1}	8^{1-2}	9^{1-2}	3,5	182
3.	10,3	14,0	16,9	-5,7	-9,4	-9,6	-8,6	-4,4	-12,8	67	95	29	64	NW 4	- 0	N 6	40	10^{1-2}	7^{1-2}	1^{1-2}	3,8	185
4.	18,1	18,2	17,8	-6,8	-2,6	-3,3	-4,0	-1,6	-10,5	34	53	89	59	S 3	E 1	WSW 2	100	4^{1-2}	1^{1-2}	6^{1-2}	1,9	186
5.	14,9	15,2	15,7	1,3	-0,3	-4,4	-2,0	1,6	-4,6	59	54	43	52	N 7	NNE 7	N 7	70	2^{1-2}	1^{0-1}	0	.	183
6.	16,0	16,2	16,3	-12,1	-4,5	-9,0	-8,6	-3,2	-12,5	97	47	61	68	- 0	N 2	W 4	60	10^{2}	0	1^{1}	.	175
7.	15,3	12,0	08,8	-8,0	-2,2	-6,0	-5,6	-2,2	-9,9	84	44	60	63	W 3	N 5	- 0	80	4^{1}	2^{1-2}	9^{1}	.	175
8.	05,0	03,2	02,5	-8,2	-3,5	-10,2	-8,0	-2,8	-10,4	63	61	94	73	- 0	- 0	- 0	80	7^{1-2}	6^{1-2}	2^{1-0}	.	175
9.	01,8	02,6	03,3	-6,8	-4,8	-4,8	-5,3	-4,5	-10,2	82	65	42	63	SSW 6	SW 6	SW 7	50	7^{1-2}	3^{1-2}	0	.	172
10.	04,1	05,6	05,1	-5,8	-1,2	-3,6	-3,6	0,5	-7,0	56	58	85	66	N 2	NNE 1	SW 9	40	6^{1-2}	9^{1-2}	10^{2}	3,3	166
11.	05,2	07,2	09,8	-1,6	0,3	-1,9	-1,3	2,1	-4,3	88	62	52	67	WSW 6	W 4	SW 3	50	10^{2}	5^{1-2}	0	1,1	160
12.	11,9	11,8	10,6	-3,3	2,4	1,7	0,6	3,4	-3,4	54	39	35	43	- 0	SW 5	N 1	100	1^{1-2}	1^{1}	0	.	158
13.	10,9	11,5	12,0	1,3	-1,6	-2,3	-1,2	3,9	-2,7	55	96	71	74	NW 5	S 1	- 0	40	10^{1-2}	10^{1-2}	10^{1-2}	1,0	150
14.	12,3	13,7	13,6	-6,8	0,2	-0,8	-2,0	1,6	-7,2	94	41	28	54	- 0	W 1	SW 7	100	10^{2}	0	2^{0-1}	0,2	148
15.	10,7	09,3	07,5	-1,8	-0,4	-3,3	-2,2	3,4	-3,7	99	70	95	88	S 7	S 2	NE 4	40	10^{2}	9^{1-2}	9^{1-2}	1,5	148
16.	07,3	07,7	09,1	-6,3	-4,7	-8,2	-6,8	-3,3	-8,4	92	80	77	83	NNE 3	SSE 3	WSW 8	35	5^{1-2}	7^{1-2}	5^{1-2}	0,9	149
17.	10,1	08,1	08,5	-3,8	1,4	-3,0	-2,1	2,3	-10,4	29	28	62	40	SW 2	SW 6	S 4	40	1^{0-1}	6^{1-2}	2^{1}	.	149
18.	06,9	02,5	01,2	-0,4	5,0	0,1	1,2	6,0	-7,0	43	47	98	63	N 2	W 6	S 4	30	6^{0-1}	9^{1-2}	9^{0-2}	1,6	143
19.	01,9	05,5	06,1	-5,9	-8,0	-12,0	-9,5	1,3	-12,0	88	78	70	79	S 4	ESE 3	N 2	60	10^{2}	3^{0-2}	1^{0-1}	0,5	139
20.	07,3	09,3	12,3	-9,6	-4,8	-1,2	-4,2	-1,2	-12,5	49	93	61	68	ESE 3	NNE 3	W 5	10	1^{1}	10^{2}	6^{0-2}	0,9	139
21.	09,2	08,9	10,2	1,4	3,9	-5,3	-1,3	4,5	-5,9	34	40	80	51	N 5	SSW 6	S 2	60	9^{1-2}	7^{1-2}	1^{1}	.	137
22.	10,0	07,7	08,5	1,3	2,3	-0,3	0,8	2,7	-6,3	66	54	89	70	WSW 7	SW 7	SSW 7	70	5^{1-2}	8^{1-2}	9^{1-2}	1,1	133
23.	10,8	11,8	09,0	-5,1	-3,0	-1,6	-2,8	-0,3	-5,4	95	90	75	87	S 3	E 2	SE 8	40	10^{2}	8^{1-2}	9^{1-2}	1,3	132
24.	05,4	03,2	02,5	1,4	2,0	-8,2	-3,2	3,2	-8,2	52	40	51	48	N 5	S 3	WNW 8	35	9^{1-2}	9^{1-2}	1^{0-1}	0,3	133
25.	03,8	06,2	07,3	-11,2	-9,1	-12,1	-11,1	-6,4	-12,3	70	82	93	82	SW 7	SE 1	- 0	40	6^{1-2}	8^{1-2}	10^{2}	3,2	131
26.	08,9	10,7	11,6	-14,0	-11,7	-13,2	-13,0	-10,6	-14,3	93	90	41	75	ENE 5	SE 4	- 0	20	9^{2}	5^{1-2}	0	1,3	136
27.	09,3	07,6	07,7	-11,4	-10,6	-12,1	-11,6	-8,5	-13,5	30	73	93	65	- 0	SSW 5	- 0	40	2^{0-1}	10^{1-2}	10^{1-2}	2,0	138
28.	11,2	12,5	12,3	-13,9	-13,0	-15,7	-14,6	-10,8	-15,7	64	72	91	76	N 6	S 4	SW 3	25	2^{1-2}	4^{1-2}	10^{1-2}	3,5	140
29.	11,2	11,1	09,5	-16,3	-15,0	-18,4	-17,0	-13,3	-18,6	85	91	96	91	WSW 2	S 3	- 0	15	3^{1-2}	4^{1-2}	6^{1-2}	1,2	142
30.	06,6	06,4	05,9	-20,6	-16,4	-22,0	-20,2	-15,2	-22,0	89	78	75	81	NNE 3	- 0	N 2	20	6^{1-2}	4^{1-2}	6^{1-2}	0,0	143
31.	03,1	02,3	03,1	-24,2	-23,3	-25,0	-24,4	-19,4	-26,0	80	80	79	80	- 0	- 0	NNE 3	1,5	1^{1-2}	7^{1-2}	1^{1-2}	.	143
Ø	708,66	708,76	708,88	-7,02	-4,70	-7,53	-6,70	-2,52	-10,40	67	66	70	68	3,2	3,0	3,4	—	6,2	5,8	5,0	Σ 35,4	—

ÚNOR / FÉVRIER 1956

1.	703,0	701,8	702,2	-24,4	-18,4	-20,5	-21,0	-16,1	-25,3	80	66	60	69	N 3	NNE 5	NNE 6	40	1^{0-1}	2^{1-2}	9^{1-2}	.	143
2.	04,4	05,7	06,7	-20,7	-17,3	-18,9	-19,0	-16,3	-22,5	96	85	90	90	NNE 7	N 6	NE 6	40	10^{1-2}	9^{1-2}	10^{1-2}	.	140
3.	07,6	07,6	07,7	-19,2	-18,7	-21,4	-20,2	-16,4	-21,4	69	90	58	72	N 6	N 2	NNE 2	15	8^{1-2}	9^{1-2}	2^{1-2}	0,2	140
4.	08,2	10,6	13,0	-18,0	-16,8	-18,8	-18,1	-14,9	-22,5	48	73	36	52	N 6	N 5	SW 2	70	1^{0-1}	1^{1-0}	0	.	140
5.	14,4	14,6	13,7	-19,3	-15,1	-15,3	-16,2	-12,4	-19,7	90	87	96	91	- 0	- 0	SW 2	60	6^{1-2}	9^{1-2}	6^{1-2}	0,4	138
6.	11,0	09,1	07,0	-15,2	-13,1	-16,4	-15,3	-11,3	-16,5	96	92	91	93	SE 2	- 0	- 0	15	10^{1-2}	8^{1-2}	9^{1-2}	0,8	138
7.	07,2	08,0	08,2	-16,8	-15,0	-19,4	-17,6	-13,7	-21,8	91	95	74	87	W 3	- 0	NW 6	10	7^{1-2}	6^{1-2}	0	3,8	139
8.	05,4	02,8	00,2	-21,4	-19,6	-21,0	-20,8	-18,9	-22,3	76	90	82	83	WSW 4	SE 2	- 0	15	10^{2}	9^{1-2}	4^{1-0}	2,9	142
9.	00,2	03,2	05,2	-23,6	-22,1	-22,4	-22,6	-20,2	-24,0	89	88	88	88	SSW 2	SE 4	- 0	10	10^{2}	10^{1-2}	3^{1-2}	1,6	145
10.	06,3	07,0	08,0	-21,0	-14,6	-16,6	-17,2	-14,1	-22,4	89	92	69	83	- 0	- 0	- 0	40	10^{1-2}	10^{0-1}	8^{0-1}	0,0	147
11.	06,9	05,6	01,9	-12,8	-11,0	-11,3	-11,6	-9,4	-16,6	73	87	94	85	WSW 4	SW 3	SW 3	45	10^{1-2}	9^{1-2}	10^{1}	5,0	147
12.	96,6	95,7	95,6	-11,6	-9,2	-14,8	-12,6	-6,7	-14,8	97	84	96	92	SSW 2	- 0	- 0	10	9^{1-2}	9^{1-2}	3^{1-2}	0,9	152
13.	91,1	92,3	93,8	-13,5	-14,1	-16,4	-15,1	-12,0	-20,0	96	96	71	88	- 0	- 0	- 0	0,5	10^{2}	10^{2}	1^{0}	2,3	154
14.	95,3	94,7	95,5	-14,4	-10,1	-15,9	-14,1	-8,0	-16,4	49	91	91	77	- 0	- 0	SSW 1	10	5^{1-2}	9^{1-2}	10^{2}	4,2	157
15	97,3	99,2	01,1	-17,2	-18,1	-21,2	-19,4	-12,7	-21,5	96	90	96	94	- 0	- 0	- 0	0,6	10^{2}	10^{2}	4^{2}	2,6	157
16.	03,3	03,7	03,5	-20,6	-17,0	-20,4	-19,6	-14,4	-22,0	69	91	91	84	- 0	NE 1	- 0	2	8^{1-2}	10^{1-2}	2^{0-2}	0,6	158
17.	04,3	06,1	08,1	-20,4	-16,2	-15,7	-17,0	-12,3	-21,2	72	92	67	77	- 0	SSW 3	- 0	2	1^{1}	8^{1-2}	0	.	158
18.	08,4	05,8	03,6	-13,0	-8,0	-4,6	-7,6	-4,2	-15,7	43	59	98	67	SW 3	WSW 7	SW 8	20	9^{1-2}	10^{2}	10^{2}	5,6	156
19	02,9	04,8	06,6	-5,0	-2,7	-2,4	-3,1	-1,8	-5,5	95	84	85	88	SW 9	SW 9	WSW 6	1	10^{2}	8^{1-2}	4^{1-2}	4,1	159
20.	05,1	04,7	05,8	-2,8	-3,9	-6,0	-4,7	-1,0	-6,0	98	97	92	96	S 3	SW 6	SSW 4	0,7	10^{2}	10^{2}	10^{2}	13,5	165
21.	05,5	05,6	06,3	-10,4	-10,6	-12,6	-11,6	-6,0	-13,7	95	95	94	95	S 1	SW 1	S 1	0,06	10^{2}	10^{2}	10^{2}	3,6	179
22.	06,4	06,4	06,6	-12,8	-10,0	-14,0	-12,7	-8,7	-14,0	89	96	93	93	- 0	- 0	- 0	0,05	10^{2}	10^{2}	9^{1-2}	1,6	184
23.	05,9	07,0	07,8	-12,8	-7,7	-13,1	-11,7	-6,8	-14,3	89	89	93	90	- 0	- 0	- 0	0,1	10^{1-2}	10^{2}	10^{2}	0,7	185
24.	09,2	10,9	12,3	-15,4	-10,7	-10,8	-11,9	-6,5	-15,4	92	95	42	76	- 0	- 0	NNW 1	0,1	3^{1-2}	10^{2}	0	0,2	184
25.	13,5	14,3	14,4	-9,6	-2,0	-8,0	-6,9	-0,1	-11,7	34	49	35	39	- 0	- 0	- 0	80	0	1^{1-2}	0	.	180
26.	13,2	12,6	12,4	-7,2	-1,2	-6,2	-5,2	2,9	-9,6	29	40	43	37	- 0	- 0	N 1	120	1^{0-1}	1^{0-1}	0	.	175
27.	10,9	10,8	10,9	-4,0	0,2	-5,2	-3,6	3,4	-7,0	29	54	53	45	- 0	- 0	- 0	150	0	0	4^{0-1}	0,0	170
28.	10,4	09,5	08,1	-8,0	-8,6	-9,0	-8,6	-4,1	-10,0	90	95	95	93	- 0	S 2	SW 3	0,06	9^{1-2}	10^{2}	10^{1-2}	4,5	150
29.	08,7	11,7	11,7	-8,7	-5,5	-3,4	-5,0	-2,7	-9,6	92	95	56	81	WSW 2	- 0	NW 2	0,1	10^{2}	10^{2}	7^{1-2}	7,6	154
30.																						
31.																						
Ø	705,61	705,92	706,13	-14,48	-11,62	-13,85	-13,45	-9,15	-16,67	78	84	77	80	2,0	1,9	1,9	—	7,2	7,6	5,3	Σ 66,7	—

S K A L N A T É P L E S O H = 1778 m b. Bc = + 0,18 nezapočteno / non appliquée Gc = - 0,05 nezapočteno / non appliquée BŘEZEN / MARS 1956

Datum – Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost V Visibilité	Oblačnost N Nébulosité			Srážky mm R Eau tombée	Sněhová pokrývka Hs Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1	705,4	704,3	706,2	0,4	-7,8	-8,7	-6,2	1,2	-8,9	82	99	95	92	S 4	SE 3	SW 6	2	7^{1-2}	10^{1-2}	10^{2}	10,6	172
2.	04,6	99,8	97,7	-6,2	-2,1	-9,8	-5,0	-1,4	-10,1	88	94	95	92	NNE 2	NE 4	E 4	0,15	10^{2}	10^{2}	10^{2}	26,9	176
3.	99,2	00,7	03,2	-7,4	-8,1	-8,0	-7,9	-5,0	-8,4	96	96	96	96	NE 4	SW 4	S 2	0,6	10^{2}	10^{2}	10^{2}	40,2	190
4.	05,6	01,4	98,8	-9,8	-2,4	-4,3	-5,2	-2,1	-9,9	95	92	96	94	SW 4	SW 3	E 4	0,7	9^{1-2}	10^{2}	10^{2}	14,8	210
5.	03,0	03,5	06,5	-9,9	-7,7	-10,1	-9,4	-4,1	-10,3	91	99	98	96	WSW 4	SW 5	SSE 3	0,1	4^{1-2}	10^{2}	10^{2}	17,5	215
6.	06,1	08,5	08,7	-14,2	-12,3	-9,2	-11,2	-8,7	-15,1	96	87	40	74	SW 9	SSE 3	WSW 7	20	10^{2}	8^{1-2}	1^{1-2}	10,4	220
7	04,8	03,0	03,3	-8,5	-6,4	-14,0	-10,7	-4,3	-16,4	95	100	92	96	- 0	- 0	W 7	0,2	9^{1-2}	10^{2}	10^{2}	16,0	223
8.	04,1	06,0	09,0	-16,4	-16,4	-17,1	-16,8	-13,8	-19,6	96	96	96	96	SSW 4	SW 9	NW 6	0,3	10^{2}	10^{2}	10^{2}	12,1	228
9.	09,6	10,3	09,4	-17,8	-15,8	-15,4	-16,1	-14,3	-19,6	90	47	71	69	NNW 5	NW 4	W 4	80	5^{1-2}	2^{1-2}	6^{1-2}	8,3	232
10.	05,9	05,1	05,8	-16,1	-15,0	-17,5	-16,6	-13,8	-17,5	91	91	81	88	SE 3	- 0	N 3	5	9^{1-2}	10^{1-2}	0	3,2	235
11.	05,8	08,2	10,4	-14,3	-11,7	-14,2	-13,6	-9,8	-18,6	85	97	80	87	N 4	- 0	N 3	0,15	9^{1-2}	10^{2}	0	0,5	236
12	11,0	10,0	08,5	-11,0	-10,2	-11,4	-11,0	-5,4	-14,7	44	98	86	76	N 4	- 0	N 8	5	0	9^{1-2}	9^{1-2}	2,0	231
13	08,0	08,9	09,1	-14,1	-7,0	-11,9	-11,2	-5,8	-15,6	92	48	71	70	NNE 5	W 3	N 4	20	9^{1-2}	1^{1-2}	4^{0-1}	.	226
14	06,7	06,3	07,3	-10,4	-4,3	-5,3	-6,3	-2,0	-12,2	76	47	100	74	N 3	NNE 3	- 0	40	10^{2}	8^{1-2}	10^{2}	0,0	218
15	08,0	09,6	10,5	-5,2	-2,5	-4,0	-3,9	3,1	-6,4	89	88	95	91	- 0	SSW 3	S 2	50	9^{1-2}	9^{1-2}	10^{2}	0,0	212
16	11,7	13,1	14,3	-5,7	-4,7	-5,7	-5,4	-0,4	-6,1	98	96	95	96	- 0	S 1	SSW 1	0,04	7^{1-2}	10^{2}	10^{2}	0,2	200
17.	14,6	15,4	15,4	-6,6	-5,0	-7,4	-6,6	-5,0	-8,0	94	95	88	92	- 0	SSW 3	SSW 6	0,1	10^{2}	10^{2}	8^{1-2}	1,0	196
18	15,9	15,8	15,2	-6,8	-5,4	-7,2	-6,6	-4,4	-8,8	49	71	33	51	SSW 1	S 2	SW 4	80	2^{1-2}	0	0	.	190
19	14,6	14,7	15,0	-6,4	-5,4	-10,3	-8,1	-3,6	-11,0	23	37	61	40	SSW 4	SSW 4	SW 6	100	0	0	0	.	182
20.	13,5	14,0	14,6	-8,5	-3,9	-7,8	-7,0	-3,6	-11,1	62	35	52	50	SW 8	WSW 8	WSW 7	80	0	0	0	.	175
21.	13,5	14,1	14,5	-2,4	-0,9	-1,0	-1,3	-0,5	-9,0	33	32	67	44	SW 6	SW 6	WSW 6	120	4^{0-1}	4^{0-1}	9^{1-2}	0,2	171
22	14,7	15,3	16,1	1,2	-0,2	0,9	0,7	1,9	-1,9	92	96	87	92	SSW 5	SSW 5	- 0	40	8^{1-2}	8^{1-2}	6^{1-2}	0,3	165
23	16,5	16,3	15,4	0,7	0,7	-0,8	0,6	5,4	-2,1	88	84	92	88	- 0	SSW 3	SW 6	20	4^{1-2}	7^{1-2}	9^{1-2}	.	160
24	13,7	12,5	12,6	-2,0	-1,2	-1,4	-1,5	-0,3	-4,6	91	64	64	73	WSW 6	WSW 8	WSW 8	40	10^{1-2}	10^{1-2}	10^{2}	.	152
25.	11,4	11,8	11,9	-1,6	-3,5	-3,1	-2,8	-0,2	-6,8	82	97	97	92	SW 7	S 1	- 0	0,2	10^{1-2}	10^{2}	10^{2}	3,4	146
26.	11,3	12,5	13,9	-3,8	-5,8	-5,5	-5,2	-2,5	-7,1	99	97	59	85	SW 6	SSW 5	SW 6	0,06	10^{2}	10^{2}	9^{1-2}	4,2	151
27.	15,2	16,9	18,2	-6,5	-2,7	-5,8	-5,2	-2,6	-6,8	58	67	32	52	SW 5	WSW 4	WSW 5	25	9^{1-2}	3^{1-2}	0	.	157
28.	19,5	21,1	20,8	-2,6	1,6	-1,9	-1,2	2,8	-7,0	24	49	25	33	- 0	ENE 1	- 0	60	0	3^{0-1}	0	.	153
29.	20,0	19,4	19,1	-0,1	3,6	3,3	2,5	5,0	-3,2	24	50	43	39	- 0	SE 2	NNW 6	120	1^{0-1}	0	0	.	147
30.	18,6	17,9	16,0	4,5	8,0	5,4	5,8	9,0	2,5	39	51	34	41	- 0	- 0	- 0	80	0	0	1^{0-1}	.	137
31.	13,2	12,8	12,2	2,9	5,5	0,3	2,2	6,6	0,1	42	55	89	62	- 0	- 0	- 0	40	8^{1-2}	9^{1-2}	9^{1-2}	.	127
Ø	710,51	710,62	710,96	-6,60	-4,81	-6,61	-6,16	-2,56	-9,49	74	76	75	75	3,0	3,1	4,0	—	6,5	6,8	6,2	Σ 172,7	—

DUBEN / AVRIL 1956

1	708,9	708,1	708,4	-0,1	0,3	-2,4	-1,2	3,5	-2,7	63	98	96	86	- 0	- 0	- 0	10	3^{0-1}	$<9^{1-2}$	$<9^{1-2}$	0,3	120
2	10,0	12,3	12,5	-2,8	-0,3	-2,7	-2,1	1,2	-5,3	44	71	60	58	NNW 5	S 3	ESE 1	60	$<4^{1-2}$	$<2^{1-2}$	10^{-1}	.	118
3	11,2	10,2	07,8	-1,4	4,0	0,3	0,7	5,1	-3,6	97	70	74	67	- 0	- 0	WNW 1	45	5^{1-2}	$<5^{1-2}$	4^{0-1}	.	115
4	04,7	03,5	03,0	-1,7	1,0	-3,9	-2,1	2,2	-4,1	95	75	99	90	- 0	ENE 3	SSE 2	20	9^{1-2}	$<9^{1-2}$	10^{2}	1,5	111
5	01,7	01,2	00,0	-8,4	-7,1	-9,3	-8,5	-3,9	-10,1	92	97	95	95	SE 1	- 0	- 0	0,2	10^{2}	10^{2}	10^{2}	4,8	107
6	96,8	98,1	99,6	-9,4	-7,8	-9,4	-9,0	-5,4	-11,2	82	64	71	72	NNW 4	NW 3	WNW 5	12	4^{1-2}	6^{1-2}	7^{1-2}	0,6	113
7	00,3	03,3	05,4	-11,4	-7,6	-9,7	-9,6	-6,3	-13,6	86	39	36	54	W 9	E 4	W 6	40	7^{1-2}	10^{1-2}	9^{1-2}	0,1	114
8	05,3	09,0	10,6	-12,8	-9,0	-11,9	-11,4	-8,2	-18,3	57	28	77	54	NW 9	S 5	E 3	80	$<8^{1-2}$	10^{1-2}	6^{0-1}	.	114
9	10,3	10,3	10,3	-12,2	-5,3	-5,7	-7,2	-4,4	-13,1	74	98	100	91	E 2	S 5	S 3	15	$<9^{1-2}$	10^{1-2}	10^{2}	5,6	112
10.	08,9	08,3	09,2	-2,3	-2,7	-3,0	-3,0	-1,6	-6,6	69	87	100	95	WSW 6	WSW 9	- 0	20	10^{2}	8^{1-2}	10^{1-2}	7,2	115
11	08,6	07,5	08,2	0,7	1,3	-3,9	-1,4	1,9	-4,0	82	82	99	88	S 2	S 6	- 0	0,8	8^{1-2}	10^{2}	8^{1-2}	9,6	118
12	08,0	09,5	10,1	-4,0	2,1	-1,3	-1,1	2,9	-8,7	41	67	62	57	NE 1	- 0	N 2	70	0	$>1^{1}$	$<1^{1-2}$	.	124
13	10,1	10,1	09,5	0,4	5,9	1,6	2,4	6,6	-2,1	80	56	90	75	- 0	SSW 2	SSW 3	40	$>9^{1-2}$	9^{1-2}	10^{1-2}	1,6	118
14	09,5	09,1	08,8	1,8	4,2	2,6	2,8	5,3	0,4	80	76	92	83	- 0	SW 5	SW 5	40	$>9^{1-2}$	$>7^{1-2}$	10^{1-2}	0,0	105
15	06,1	07,0	08,9	3,6	4,0	4,2	4,0	6,7	2,4	78	80	77	78	SSW 4	SSW 7	N 1	20	9^{1-2}	8^{1-2}	$<9^{1-2}$	0,0	100
16	10,2	11,5	11,6	6,7	4,8	6,2	6,0	8,4	3,6	59	83	69	70	W 3	SW 6	SSW 8	50	$>9^{1-2}$	10^{1-2}	7^{1-2}	.	92
17	09,8	10,5	12,1	7,0	6,4	6,2	6,4	8,6	2,9	35	47	61	48	SW 9	SSW 8	WSW 7	50	9^{1-2}	9^{1-2}	6^{1-2}	.	80
18	12,2	11,4	11,2	5,2	4,7	3,8	4,4	8,1	3,4	72	84	100	84	SW 3	S 2	SSW 4	30	9^{1-2}	10^{1-2}	10^{1-2}	4,2	72
19	10,9	11,8	12,6	-1,7	0,2	-4,0	-2,4	3,8	-4,3	93	60	96	83	S 3	SSW 4	- 0	40	$>9^{1-2}$	8^{1-2}	10^{2}	.	65
20	11,4	10,9	10,4	-9,7	-5,9	-8,1	-7,0	-3,8	-8,3	98	97	93	96	- 0	- 0	- 0	0,06	10^{2}	10^{2}	$>9^{1-2}$	7,3	62
21	09,6	09,9	09,7	-7,1	-3,2	-5,5	-5,3	-2,3	-9,5	87	86	98	90	NE 2	ENE 2	S 1	25	10^{2}	$>9^{1-2}$	10^{2}	2,2	72
22	08,5	08,5	06,7	-6,7	1,5	-0,8	-1,7	2,9	-8,8	94	51	64	70	E 1	- 0	SSW 3	60	9^{1-2}	8^{1-2}	10^{1-2}	1,9	73
23	04,1	04,6	06,1	1,1	2,7	-0,1	0,9	4,0	-3,0	95	94	100	96	S 3	- 0	- 0	0,1	10^{2}	10^{2}	10^{2}	2,1	70
24	07,0	06,4	06,7	-0,8	-0,5	-1,2	-1,0	0,4	-2,6	99	98	52	83	- 0	- 0	NW 5	0,06	10^{2}	10^{2}	10^{-1}	0,1	67
25	06,3	07,7	08,7	0,4	-0,2	-1,3	-0,6	2,0	-2,0	97	95	97	83	NE 4	- 0	- 0	6	$>10^{-1}$	10^{2}	10^{2}	0,3	65
26.	09,2	10,0	09,7	-0,3	1,0	0,2	0,3	1,8	-1,7	91	93	72	85	- 0	- 0	W 2	0,1	10^{2}	10^{2}	9^{1-2}	6,8	62
27.	09,1	09,8	09,3	3,5	3,2	2,3	2,8	4,2	0,0	81	91	87	86	- 0	SSE 2	SSW 3	0,2	$>9^{1-2}$	10^{2}	9^{1-2}	1,0	64
28	08,7	08,9	08,5	3,1	2,2	1,9	2,3	4,5	1,5	89	100	88	92	SW 6	SW 5	SW 8	0,06	10^{2}	10^{2}	9^{1-2}	12,4	60
29	08,5	10,4	09,8	0,6	3,4	2,8	2,4	5,4	0,0	93	85	84	87	SSW 5	SW 5	SSW 5	50	$>9^{1-2}$	9^{1-2}	9^{1-2}	0,4	59
30	07,8	07,1	06,0	2,4	2,2	1,5	1,9	4,3	1,0	95	98	94	96	SSW 2	SSW 1	- 0	0,1	10^{2}	10^{2}	$>9^{1-2}$	1,2	56
31																						
Ø	707,92	708,23	708,41	-1,78	0,19	-1,69	-1,24	1,03	-4,25	78	78	83	80	2,8	2,9	2,6	—	7,7	8,6	7,5	Σ 74,1	—

S K A L N A T É P L E S O H = 1778 m b. Bc = + 0,18 nezapočteno / non appliquée Gc = - 0,05 nezapočteno / non appliquée KVĚTEN / MAI 1956

Datum – Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost V Visibilité	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm R Eau tombée	Sněhová pokrývka Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D	Max.	Min	7h	14h	21h	Prům. D	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	707,3	708,8	710,5	-0,4	0,0	-0,2	-0,2	3,0	-1,0	100	100	94	98	- 0	- 0	NE 3	0,01	10^{2}	10^{2}	10^{1-2}	0,9	51
2.	12,1	13,8	15,9	2,6	3,9	2,1	2,7	4,8	-1,0	78	67	82	76	NNE 2	NNE 6	NE 5	40	7^{1-2}	8^{1-2}	6^{1-2}	0,7	48
3.	16,6	17,3	17,7	3,8	4,5	1,1	2,6	6,4	0,0	68	68	96	77	NNE 6	NNE 6	N 6	20	7^{1-2}	7^{1-2}	10^{1-2}	0,0	43
4.	19,2	20,1	20,2	2,9	5,9	3,0	3,7	7,6	0,9	81	61	66	69	N 5	N 3	N 3	50	8^{1-2}	$>3^{1-2}$	0	.	40
5.	20,1	21,7	22,4	3,6	5,4	0,3	2,4	6,1	-0,6	57	75	79	70	- 0	S 1	- 0	15	$<1^{1}$	2^{1-2}	0	.	32
6.	22,9	22,8	22,0	3,3	6,4	4,3	4,6	7,9	0,2	74	76	79	76	- 0	- 0	- 0	20	8^{1-2}	7^{1-2}	7^{1-2}	.	28
7.	20,9	20,8	19,4	5,1	8,6	6,4	6,6	9,8	2,1	68	56	70	65	N 2	SSW 3	- 0	10	6^{1}	8^{1-2}	1^{1-2}	0,3	23
8.	16,7	16,1	16,8	3,1	4,0	3,4	3,5	7,2	2,9	92	68	89	83	NNE 3	SSW 6	SSW 6	40	10^{1-2}	9^{1-2}	10^{1-2}	0,3	16
9.	15,9	14,3	15,9	3,6	5,4	1,8	3,2	6,0	2,3	98	34	64	65	E 3	WSW 9	- 0	50	10^{2}	1^{1}	0	0,0	12
10.	14,4	12,9	10,7	5,2	9,1	2,3	4,7	11,8	0,3	56	61	87	68	- 0	NE 3	WSW 5	50	$>1^{1}$	9^{1-2}	10^{1-2}	2,1	7
11.	08,9	09,3	09,9	0,9	1,9	-0,6	0,4	2,7	-1,1	76	71	100	82	WNW 5	W 7	W 9	60	$>9^{1-2}$	$>8^{1-2}$	8^{1-2}	4,5	3
12.	11,2	11,7	12,6	-0,4	1,8	1,2	1,0	3,4	-1,5	98	80	96	91	NNW 5	N 4	N 6	50	9^{1-2}	9^{1-2}	10^{1-2}	3,1	3
13.	14,6	16,7	18,3	0,8	2,2	2,4	2,0	3,9	0,4	96	70	78	81	NNE 6	N 4	NNW 4	30	10^{1-2}	8^{1-2}	8^{1-2}	3,0	4
14.	19,4	19,7	19,7	1,1	3,1	1,6	1,8	3,2	0,0	89	95	96	93	N 3	E 1	- 0	0,1	10^{1-2}	10^{2}	8^{1-2}	0,1	3
15.	18,8	19,0	19,1	3,1	4,6	1,4	2,6	6,8	-0,4	74	64	94	77	- 0	WSW 4	W 3	40	3^{1-2}	8^{1-2}	10^{2}	0,8	
16.	18,7	18,7	19,1	-0,4	4,6	1,0	1,6	5,7	-1,7	95	69	90	85	- 0	S 3	WNW 1	30	10^{1-2}	$>9^{1-2}$	0	.	
17.	17,9	17,7	16,6	4,2	7,4	5,4	5,6	8,4	-0,2	79	72	75	75	E 1	E 2	- 0	30	0	$>8^{1-2}$	4^{0-2}	.	
18.	14,3	13,7	13,0	6,8	5,6	4,6	5,4	9,0	4,3	65	90	81	79	WSW 3	E 3	- 0	5	9^{1-2}	10^{2}	$>8^{1-2}$	4,6	
19.	12,2	10,5	10,9	3,7	2,9	2,5	2,9	8,3	1,4	96	98	100	98	- 0	SW 8	- 0	2	10^{2}	10^{2}	10^{2}	36,6	
20.	12,4	12,9	13,3	-2,0	-1,1	-2,0	-1,8	2,5	-2,4	98	97	96	97	- 0	- 0	NE 5	6	10^{2}	10^{2}	10^{2}	3,5	3
21.	14,5	15,8	15,7	-0,6	1,7	0,7	0,6	2,8	-3,0	80	82	82	81	SSE 1	SSE 2	SSW 5	40	5^{1-2}	9^{1-2}	9^{1-2}	0,2	5
22.	15,6	15,9	15,5	1,4	5,0	2,8	3,0	6,7	-0,1	82	66	86	78	SSE 4	SSE 5	- 0	35	$>5^{1-2}$	6^{1-2}	5^{1-2}	.	
23.	15,6	16,8	17,8	5,8	8,0	3,7	5,2	10,7	1,7	62	61	87	70	E 2	ENE 4	NE 3	40	4^{1-2}	7^{1-2}	5^{1-2}	.	
24.	18,3	19,1	19,0	5,7	8,4	5,9	6,5	10,0	2,8	67	65	82	71	NE 3	E 2	WSW 2	35	$>5^{1-2}$	6^{1-2}	7^{1-2}	.	
25.	16,7	15,7	14,2	7,0	8,1	6,1	6,8	9,0	5,0	86	75	91	84	S 4	SSE 4	S 2	35	8^{1-2}	10^{1-2}	10^{2}	0,5	
26.	15,3	18,0	19,5	7,6	7,7	6,5	7,1	10,1	4,7	75	95	96	89	- 0	SSE 2	- 0	0,5	10^{2}	10^{2}	10^{1-2}	11,3	
27.	20,0	19,7	18,8	5,3	9,2	5,3	6,3	10,2	5,1	93	94	93	93	- 0	E 1	- 0	0,2	10^{1-2}	10^{2}	1^{1-2}	0,6	
28.	16,6	17,2	17,4	4,6	4,5	3,6	4,1	5,3	2,1	77	74	71	74	WSW 5	N 3	S 4	30	9^{1-2}	9^{1-2}	0	0,4	.
29.	15,8	15,6	16,0	6,3	12,2	6,6	7,9	13,0	2,4	79	61	71	70	SSE 2	E 2	WSW 2	50	0	4^{1-2}	0	.	.
30.	17,1	19,0	19,3	7,7	11,5	9,1	9,4	12,8	5,4	69	60	73	67	NNW 6	N 3	NNW 2	70	$>2^{1-2}$	5^{1-2}	1^{1-2}	.	.
31.	18,8	18,8	17,7	11,3	12,4	8,9	10,4	14,2	8,0	69	63	83	72	ENE 1	ESE 1	SSW 3	60	0	6^{1-2}	0	.	.
Ø	716,09	716,46	716,61	3,64	5,64	3,26	3,95	7,40	1,26	80	73	85	79	2,3	3,3	2,5	—	6,6	7,6	5,7	Σ 82,5	—

ČERVEN / JUIN 1956

1.	715,4	714,7	715,7	9,0	13,6	10,0	10,7	15,3	6,9	79	55	64	66	SSE 2	SSE 3	W 1	60	0	0	$>3^{1-2}$	.	.
2.	17,4	18,3	19,3	12,2	14,7	8,6	11,0	15,4	7,6	65	43	81	63	NE 2	NW 2	N 4	30	$>1^{2}$	8^{1-2}	9^{1-2}	.	.
3.	19,2	19,1	18,7	10,7	12,0	8,6	10,0	13,6	7,3	78	72	83	78	NE 3	- 0	- 0	30	5^{1-2}	$>9^{1-2}$	9^{1-2}	18,8	.
4.	17,8	17,7	17,4	10,0	8,5	11,8	10,5	12,1	7,3	84	80	77	80	- 0	WSW 2	- 0	50	$>7^{1-2}$	9^{1-2}	9^{1-2}	17,5	.
5.	17,5	18,1	19,0	12,2	15,0	11,0	12,6	18,0	8,4	56	62	68	62	- 0	NNE 6	W 1	50	$>1^{1}$	9^{1-2}	6^{1-2}	7,8	.
6.	19,8	19,9	19,9	11,8	12,8	11,4	11,8	15,9	9,9	80	79	72	77	S 2	S 3	WSW 4	30	$>3^{1-2}$	$<9^{1-2}$	$>6^{1-2}$	1,7	.
7.	19,8	19,6	18,5	13,4	13,5	11,2	12,4	15,1	10,8	73	69	82	75	S 3	SSW 4	SW 5	50	6^{1-2}	$<6^{1-2}$	8^{0-1}	6,7	.
8.	16,9	16,7	16,5	10,9	14,9	10,2	11,6	16,6	9,9	84	59	90	78	SW 6	SSE 3	WSW 2	50	7^{1-2}	8^{1-2}	7^{1-2}	0,2	.
9.	14,2	13,1	14,0	9,5	6,2	7,0	7,4	11,8	4,9	88	92	88	89	S 2	W 6	SW 2	30	9^{1-2}	10^{1-2}	10^{1-2}	26,3	.
10.	14,9	17,8	19,4	3,4	4,4	3,7	3,8	7,0	2,0	98	79	73	83	- 0	SSW 5	SW 5	50	10^{2}	8^{1-2}	7^{1-2}	1,6	.
11.	19,6	20,7	20,0	4,5	8,3	7,4	6,9	9,6	2,5	72	71	77	73	SSW 7	SW 7	SW 7	60	8^{1-2}	9^{1-2}	10^{2}	.	.
12.	18,7	19,0	18,8	8,5	11,8	12,7	11,4	14,0	6,9	92	66	55	71	SSW 7	SSW 8	SW 7	50	10^{2}	$<9^{1-2}$	$<9^{1-2}$	1,0	.
13.	18,6	20,0	20,6	10,9	11,0	9,0	10,0	13,0	8,1	84	83	99	89	E 2	ESE 1	- 0	50	$<9^{1-2}$	9^{1-2}	10^{2}	1,7	.
14.	20,3	19,5	19,0	9,7	13,2	9,6	10,5	15,6	7,7	84	75	88	82	NNE 3	NE 4	SSE 1	30	$<7^{1-2}$	$<9^{1-2}$	10^{2}	13,6	.
15.	16,5	14,9	14,8	12,2	12,0	7,5	9,8	14,5	7,4	69	65	95	77	- 0	SSW 2	N 1	30	4^{1-2}	9^{1-2}	8^{1-2}	11,3	.
16.	15,2	16,1	17,1	3,5	3,0	2,8	3,0	7,8	2,0	100	100	100	100	- 0	SE 1	- 0	0,02	10^{2}	10^{2}	10^{2}	4,1	.
17.	16,8	17,0	16,3	2,1	6,3	5,9	5,0	8,9	0,7	98	91	66	85	- 0	S 1	WSW 2	18	10^{2}	$<9^{1-2}$	7^{1-2}	.	.
18.	15,0	15,5	15,3	8,9	9,3	9,1	9,1	11,6	5,9	59	82	73	71	SSE 2	SW 5	WSW 2	30	10^{1-2}	$<9^{1-2}$	10^{1-2}	17,6	.
19.	14,6	14,4	14,6	8,2	12,1	9,5	9,8	15,0	5,8	99	77	77	84	NE 4	NNE 5	NNW 5	35	10^{1-2}	$<8^{1-2}$	10^{2}	10,8	.
20.	12,8	12,5	11,6	10,1	9,6	7,9	8,9	12,8	7,8	75	98	96	90	NNW 5	ESE 2	- 0	0,1	9^{1-2}	10^{2}	10^{1-2}	2,0	.
21.	09,9	10,4	10,5	6,3	4,8	5,1	5,3	8,4	4,0	75	100	75	83	WNW 6	SSE 2	NW 6	0,1	10^{2}	10^{2}	10^{2}	1,7	.
22.	10,1	11,3	11,3	5,3	6,0	7,1	6,4	7,6	2,6	74	81	84	80	NW 7	NNW 6	NNW 6	45	10^{1-2}	10^{2}	$<8^{1-2}$	0,1	.
23.	10,9	11,0	11,0	8,3	7,5	7,8	7,8	11,0	6,0	81	100	90	90	NNW 4	- 0	E 2	0,02	9^{1-2}	10^{2}	10^{2}	0,2	.
24.	09,8	10,0	10,0	6,5	6,6	5,1	5,8	8,8	4,6	96	100	100	99	- 0	E 1	- 0	0,03	10^{1-2}	10^{2}	10^{2}	5,7	.
25.	10,0	12,0	13,9	8,3	7,4	6,4	7,1	9,4	5,1	92	99	100	97	N 2	SSE 2	- 0	0,05	$<7^{1-2}$	10^{2}	10^{1-2}	1,4	.
26.	14,5	14,9	14,9	6,2	5,9	3,9	5,0	6,9	3,6	99	100	100	100	S 3	ESE 1	S 1	0,01	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,8	.
27.	14,6	15,1	14,9	3,1	7,4	4,6	4,9	7,9	2,0	96	79	98	91	- 0	S 5	ENE 1	15	10^{2}	9^{1-2}	10^{2}	1,9	.
28.	13,7	13,9	14,1	3,6	4,0	4,1	4,0	6,9	3,0	98	78	87	88	SSE 2	SW 4	- 0	25	10^{2}	9^{1-2}	$<8^{1-2}$	1,0	.
29.	12,1	11,0	11,4	6,1	6,4	3,0	4,6	8,8	2,6	77	92	89	86	S 3	NE 4	W 4	0,5	9^{1-2}	10^{2}	$<9^{1-2}$	2,6	.
30.	14,0	15,3	15,9	1,7	4,3	4,9	4,0	5,7	0,3	74	87	80	83	- 0	E 2	- 0	25	8^{1-2}	$<9^{1-2}$	10^{1-2}	1,3	.
31.																						
Ø	715,35	715,65	715,81	7,94	9,09	7,56	8,04	11,50	5,45	83	80	84	82	2,6	3,2	2,3	—	7,6	8,8	8,8	Σ 160,5	—

SKALNATÉ PLESO — H = 1778 m n. b. — Bc = + 0,18 nezapočteno / non appliquée — Gc = − 0,05 nezapočteno / non appliquée — ČERVENEC / JUILLET 1956

Datum – Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost V Visibilité	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm R Eau tombée	Sněhová pokrývka Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	717,4	717,6	717,6	6,7	11,2	9,5	9,2	11,7	4,0	88	82	84	85	– 0	S 5	SW 5	25	9^{1-2}	8^{1-2}	4^{1-2}	1,7	.
2.	16,4	16,2	15,9	10,4	10,6	9,6	10,0	12,8	7,6	77	92	95	88	SW 7	SSW 5	SSW 4	40	6^{1-2}	$<9^{1-2}$	8^{1-2}	3,0	.
3.	15,5	16,7	17,2	10,5	10,2	9,7	10,0	14,6	7,9	76	84	82	81	– 0	W 2	SW 3	30	8^{1-2}	10^{1-2}	9^{1-2}	2,0	.
4.	17,8	18,4	19,0	11,2	9,3	8,4	9,3	11,6	7,4	82	99	81	87	– 0	– 0	NW 3	0,05	8^{1-2}	10^{2}	10^{1-2}	11,7	.
5.	19,0	19,9	20,0	8,9	11,1	9,4	9,7	12,0	5,8	67	77	87	77	NNW 3	ENE 2	– 0	30	3^{1}	$>7^{1-2}$	8^{1-2}	.	.
6.	17,6	17,3	16,9	12,3	14,2	8,6	10,9	17,8	8,3	77	74	70	74	– 0	S 3	S 4	1,0	$<8^{1-2}$	10^{1-2}	4^{1-2}	9,0	.
7.	17,2	17,8	18,0	5,0	8,4	6,4	6,6	10,2	3,9	68	60	71	66	SW 5	SW 5	WSW 6	40	$<3^{1-2}$	3^{1-2}	$<2^{1-2}$	1,5	.
8.	17,5	17,0	16,2	7,1	8,5	6,7	7,2	8,7	5,2	98	98	81	92	SSE 4	SSE 3	SW 6	0,05	10^{2}	10^{2}	9^{1-2}	23,6	.
9.	16,7	17,4	17,3	7,4	11,7	7,7	8,6	13,1	2,8	65	75	90	77	SE 3	S 5	S 1	80	2^{1-2}	4^{1-2}	$<2^{1-2}$	.	.
10.	16,0	16,2	15,8	9,5	11,7	8,7	9,6	12,2	5,8	80	77	88	82	– 0	– 0	– 0	40	1^{1}	$<7^{1-2}$	7^{1-2}	.	.
11.	14,5	14,7	15,0	10,3	12,8	9,7	10,6	13,3	7,1	76	77	84	79	– 0	ENE 2	SSW 1	30	0	$<9^{1-2}$	$<4^{1-2}$	.	.
12.	15,0	16,0	16,7	9,4	13,7	8,3	9,9	16,1	6,9	93	62	83	81	SSE 2	ENE 3	– 0	70	1^{1-2}	1^{1}	0	.	.
13.	16,4	17,0	16,7	12,3	14,7	12,1	12,8	16,3	7,8	63	60	78	67	– 0	SE 2	– 0	70	0	2^{1-2}	$<1^{1}$	.	.
14.	15,3	14,3	12,7	11,3	13,4	12,2	12,3	14,1	10,2	61	67	78	69	SW 4	SSW 6	SSW 7	30	2^{1-2}	8^{1-2}	10^{1-2}	4,8	.
15.	10,5	10,7	10,8	11,6	10,9	8,7	10,0	12,2	9,2	70	85	82	79	– 0	ENE 3	N 3	60	8^{1-2}	9^{1-2}	$>3^{1-2}$	2,2	.
16.	08,5	09,7	10,5	9,2	7,6	6,4	7,4	10,3	6,2	65	99	96	87	SW 5	E 2	WNW 2	0,02	8^{1-2}	10^{2}	10^{1-2}	4,5	.
17.	11,1	12,3	13,5	5,8	7,4	6,0	6,3	8,0	5,2	97	80	82	86	ESE 1	ENE 2	SSE 3	30	10^{1-2}	8^{1-2}	10^{1-2}	2,2	.
18.	15,0	16,3	16,7	5,7	10,0	7,2	7,5	11,3	4,9	89	69	80	79	S 2	NNW 1	– 0	60	$<8^{1-2}$	9^{1-2}	2^{1-2}	0,0	.
19	15,6	15,1	13,5	9,6	10,2	7,8	8,8	12,3	5,0	78	78	98	85	ENE 2	ESE 1	S 2	30	$<2^{1-2}$	9^{1-2}	10^{2}	62,1	.
20.	10,1	09,7	10,5	7,2	8,3	7,7	7,6	9,0	7,0	100	100	85	95	S 2	– 0	NNW 3	0,02	10^{2}	10^{2}	3^{1-2}	22,8	.
21	12,2	13,6	13,9	8,2	9,2	7,9	8,3	11,3	5,9	88	92	91	90	ENE 1	ENE 2	– 0	40	10^{2}	$<8^{1-2}$	3^{1-2}	1,0	.
22.	14,5	15,7	15,7	7,4	10,1	7,5	8,1	11,2	6,4	80	82	94	84	– 0	E 1	– 0	30	$<9^{1-2}$	$<9^{1-2}$	$<9^{1-2}$	0,2	.
23.	14,3	14,2	13,4	4,8	7,8	6,1	6,2	9,3	4,5	95	60	64	73	SSW 2	W 5	SW 5	25	$<9^{1-2}$	$<8^{1-2}$	9^{1-2}	1,5	.
24.	12,6	13,3	13,3	3,4	4,4	3,3	3,6	7,0	3,0	98	97	89	95	E 1	NE 2	WSW 4	15	10^{2}	10^{1-2}	10^{2}	12,6	.
25.	14,8	17,0	17,5	2,7	4,9	3,7	3,8	6,4	1,6	90	87	84	87	SW 5	S 5	SW 7	10	10^{2}	$<9^{1-2}$	8^{1-2}	4,5	.
26.	18,0	18,4	17,6	5,6	7,7	7,8	7,2	8,8	2,5	84	75	83	81	E 2	W 4	– 0	15	$<7^{1-2}$	10^{2}	9^{1-2}	0,4	.
27	15,4	14,6	14,1	10,2	15,7	10,9	11,9	16,9	7,7	68	59	64	64	SSW 4	ENE 4	ENE 3	50	5^{1-2}	$<3^{1-2}$	0	.	.
28.	14,5	14,9	15,1	13,2	14,2	10,0	11,8	15,9	9,7	61	69	94	75	NE 2	ESE 2	SW 5	40	0	9^{1-2}	10^{1-2}	27,9	.
29.	14,6	15,7	16,3	13,6	17,7	14,8	15,2	18,6	9,5	70	64	69	68	– 0	SSW 4	SW 5	50	8^{1-2}	4^{1-2}	0	.	.
30.	16,5	18,7	19,0	16,0	13,8	14,3	14,6	17,8	12,0	50	97	76	75	S 2	S 2	SSW 5	20	0	10^{1-2}	$<1^{1}$	0,2	.
31.	18,8	19,2	19,4	9,6	10,1	8,8	9,3	12,5	8,5	96	89	93	93	– 0	S 1	SSW 1	50	8^{1-2}	9^{1-2}	$<9^{1-2}$	.	.
Ø	715,14	715,66	715,67	8,91	10,69	8,57	9,18	12,42	6,44	79	80	83	81	1,9	2,7	2,8	—	5,9	7,8	5,9	Σ 201,4	—

SRPEN / AOÛT 1956

1.	718,4	717,5	716,1	7,6	10,4	6,0	7,5	11,5	5,3	84	63	87	78	ESE 2	ENE 2	– 0	50	6^{1-2}	$<8^{1-2}$	$<3^{1-2}$	.	.
2.	12,5	09,3	08,5	7,0	7,7	8,2	7,8	8,6	3,6	81	76	69	75	NNE 2	SSW 6	WSW 5	15	7^{1-2}	$<9^{1-2}$	4^{1-2}	3,2	.
3.	07,3	08,2	08,9	5,2	6,5	4,9	5,4	9,2	4,5	96	89	91	92	NE 2	NE 2	S 2	50	10^{2}	$<9^{1-2}$	10^{1-2}	0,6	.
4.	09,6	11,3	12,8	4,6	4,6	3,9	4,2	5,9	3,1	88	95	87	90	SSE 1	W 1	NW 1	0,5	9^{1-2}	10^{2}	0	17,9	.
5.	14,4	16,5	17,1	6,0	6,9	7,1	6,8	8,0	3,0	87	79	86	84	– 0	SSW 5	SSW 5	35	$<7^{1-2}$	10^{1-2}	9^{1-2}	2,6	.
6.	18,6	20,1	21,0	9,4	14,4	10,5	11,2	15,0	6,2	84	57	85	75	ENE 3	S 5	SSW 2	50	5^{1-2}	$<4^{1-2}$	$<9^{1-2}$	.	.
7.	20,4	21,4	21,0	13,3	18,1	14,7	15,2	20,0	10,4	78	58	75	70	NNE 2	SSW 6	SSW 6	35	$<3^{1-2}$	$<2^{1-2}$	10^{1-2}	13,6	.
8.	20,3	22,1	21,9	5,4	8,6	6,0	6,5	14,7	3,6	81	60	70	70	WSW 5	SSW 5	– 0	30	$>9^{1-2}$	3^{1-2}	0	.	.
9.	20,9	20,8	19,8	7,0	10,1	7,9	8,2	11,9	3,9	82	73	74	76	ENE 1	NE 2	NE 2	50	$>2^{1-2}$	8^{1-2}	9^{1-2}	.	.
10	18,2	17,6	16,3	7,5	12,0	8,5	9,1	13,3	4,8	76	63	76	72	– 0	E 2	– 0	40	$>2^{1-2}$	$>3^{1-2}$	1^{1}	0,0	.
11.	14,2	12,9	11,5	12,0	13,4	11,4	12,0	15,8	7,1	76	74	80	77	– 0	S 5	NE 1	30	$>8^{1-2}$	$<9^{1-2}$	10^{1-2}	21,9	.
12.	08,6	10,9	11,5	9,0	9,8	3,4	6,4	12,6	2,8	82	93	98	91	SW 2	– 0	WNW 7	0,3	$<9^{1-2}$	10^{2}	4^{1-2}	7,0	.
13.	12,8	14,9	15,3	2,4	6,3	4,6	4,5	8,3	1,8	90	64	77	77	SSW 4	ENE 2	SW 1	70	$<9^{1-2}$	$>6^{1-2}$	4^{1}	.	.
14.	14,8	14,8	14,6	7,2	13,3	11,2	10,7	15,2	4,3	56	63	63	61	– 0	ENE 3	NE 2	70	$<7^{1-2}$	$<4^{1-2}$	$<8^{1-2}$	1,0	.
15.	14,2	14,6	14,5	8,0	7,5	4,9	6,3	12,4	4,7	100	98	88	95	S 2	SE 3	– 0	0,1	10^{1-2}	10^{2}	3^{1-2}	.	.
16.	14,5	14,3	14,4	4,6	8,2	6,9	6,6	10,1	2,9	83	79	85	80	– 0	– 0	NE 2	50	7^{1-2}	8^{1-2}	9^{1-2}	0,0	.
17.	13,6	14,5	14,2	7,9	13,0	11,9	11,2	15,9	6,9	84	72	30	69	NNE 2	NE 2	NNE 2	60	7^{1-2}	$<9^{1-2}$	6^{1-2}	0,0	.
18.	13,5	13,6	14,2	11,3	16,0	11,7	12,7	17,3	9,9	69	60	88	72	NNE 1	SW 3	– 0	35	10^{1-2}	$<9^{1-2}$	$<9^{1-2}$	1,1	.
19.	14,2	14,4	14,5	14,3	13,7	11,0	12,5	17,6	10,8	73	83	56	71	S 2	SE 2	SSE 4	18	6^{1-2}	10^{2}	1^{0-1}	3,9	.
20.	16,3	17,7	17,4	9,1	15,6	11,7	12,0	16,0	6,3	70	52	75	66	NE 2	NE 3	– 0	80	$<2^{1-2}$	9^{1-2}	2^{0-1}	15,7	.
21.	14,3	13,9	14,3	11,0	14,4	8,6	10,6	15,0	8,4	85	59	96	80	SSW 6	SW 8	NE 1	25	10^{2}	9^{1-2}	9^{1-2}	4,3	.
22.	13,6	14,1	12,9	5,3	8,1	7,0	6,8	10,3	4,5	99	92	99	97	NNE 4	ENE 1	WSW 3	30	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0,8	.
23.	09,2	06,3	04,7	5,3	9,1	7,1	8,2	11,5	6,9	70	66	83	73	SW 5	SW 6	WNW 1	30	10^{1-2}	10^{1-2}	$<8^{1-2}$	2,3	.
24.	04,0	05,6	06,1	4,6	5,8	3,5	4,4	7,4	3,4	98	87	84	90	SSE 1	ENE 2	– 0	40	10^{2}	$<8^{1-2}$	0	.	.
25.	06,2	05,2	09,4	5,0	7,9	8,8	7,6	11,3	2,0	70	83	93	84	NE 2	E 6	NNE 2	5	$<9^{1-2}$	10^{2}	10^{1-2}	5,4	.
26.	13,0	15,9	17,6	9,3	9,6	9,6	9,5	12,6	7,7	46	89	72	69	SSW 3	– 0	– 0	60	10^{2}	10^{1-3}	0	1,6	.
27.	18,2	17,7	16,0	11,9	15,6	15,6	14,7	17,4	9,0	86	66	54	72	SW 6	SW 6	SW 9	40	8^{1-2}	9^{1-2}	4^{1-2}	.	.
28.	17,7	17,6	15,9	16,1	18,0	17,0	17,0	19,6	13,0	67	66	52	62	– 0	SSE 5	WSW 8	40	0	$<8^{1-2}$	0	.	.
29.	18,2	18,8	16,9	13,6	14,6	16,3	15,2	17,7	11,4	89	94	59	81	S 2	SSE 3	SW 7	0,4	$<7^{1-2}$	10^{2}	$<4^{1-2}$	0,9	.
30.	14,7	15,8	17,1	14,2	9,6	6,1	9,0	17,6	6,0	61	100	69	77	SW 7	SE 1	– 0	0,02	8^{1-2}	10^{2}	$<4^{1-2}$	0,0	.
31.	18,5	19,7	20,2	5,0	8,4	5,9	6,3	9,0	2,6	91	76	88	85	– 0	E 2	S 1	30	$<5^{1-2}$	8^{1-2}	$<1^{1-2}$	.	.
Ø	714,35	714,77	714,73	8,52	10,88	8,77	9,24	13,18	5,83	80	75	78	78	2,2	3,2	2,4	—	7,0	7,8	5,0	Σ 103,9	—

SKALNATÉ PLESO H = 1778 m ô. Bc = + 0,18 nezapočteno / non appliquée Gc = - 0,05 nezapočteno / non appliquée ZÁŘÍ / SEPTEMBRE 1956

Datum - Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P 7h	14h	21h	Teplota vzduchu Température de l'air °C T 7h	14h	21h	Průměr D	Max.	Min.	Vlhkost poměrná Humidité relative % U 7h	14h	21h	Prům. D	Směr a síla větru Direction et force du vent DF 7h	14h	21h	Dohlednost Visibilité V 14h	Oblačnost Nébulosité N 7h	14h	21h	Srážky mm Eau tombée R 7h	Sněhová pokrývka Couche de neige hs 7h
1.	720,9	721,7	721,8	9,2	10,9	9,5	9,8	12,9	4,3	62	74	76	71	– 0	S 2	S 5	40	0	$>7^{1-2}$	$>1^{1-2}$	.	.
2.	22,6	23,8	23,2	12,9	17,3	14,2	14,6	18,2	9,3	64	62	66	64	– 0	SSE 2	SW 4	50	$<1^{1-2}$	$>3^{1-2}$	$<1^{1-2}$	.	.
3	21,9	20,7	19,6	16,2	20,1	17,3	17,7	21,4	12,9	64	54	44	54	– 0	E 5	– 0	50	0	0	1^{1}	.	.
4	19,1	17,7	17,4	15,3	16,6	13,8	15,1	19,3	13,4	62	71	69	67	– 0	SSE 3	SW 6	30	$>3^{1-2}$	$<7^{1-2}$	8^{1-2}	0,1	.
5.	16,9	17,6	17,4	7,9	9,4	7,0	7,8	13,8	6,6	99	90	98	96	– 0	S 1	– 0	1	10^{2}	7^{1-2}	10^{2}	0,2	.
6.	16,7	17,1	16,7	9,4	14,5	12,7	12,3	15,4	6,6	74	66	45	62	– 0	SSE 3	SW 2	40	$<1^{0-1}$	7^{1-2}	6^{1-2}	.	.
7	16,3	16,7	16,8	12,6	9,5	9,8	10,4	16,0	9,5	59	69	77	66	– 0	N 4	N 3	20	8^{1-2}	10^{1-2}	10^{1-2}	19,3	.
8	16,4	15,9	15,9	7,5	9,6	6,7	7,6	10,7	6,4	92	88	88	89	– 0	E 3	– 0	40	8^{1-2}	9^{1-2}	0	.	.
9	14,6	15,3	15,8	5,8	10,3	6,5	7,3	11,3	5,4	84	74	94	84	– 0	E 2	SW 3	60	8^{1-2}	8^{1-2}	2^{1-2}	.	.
10	16,0	17,1	17,0	6,7	10,9	10,8	9,6	12,7	5,4	81	85	74	80	– 0	E 1	WNW 2	50	8^{1-2}	$<8^{1-2}$	9^{1-2}	0,0	.
11	15,0	14,8	14,8	11,2	8,7	5,8	7,9	13,1	5,6	63	83	97	81	NW 4	SW 5	S 4	30	$<9^{1-2}$	9^{1-2}	10^{2}	17,0	.
12	12,9	09,5	08,5	6,1	4,4	-0,2	2,5	7,2	-0,7	88	98	91	92	– 0	SSE 2	SW 5	0,04	10^{1-2}	10^{2}	$<9^{1-2}$	24,8	.
13	08,0	07,8	08,1	-1,8	-1,4	-2,1	-1,8	-0,2	-2,6	84	95	89	89	SSW 3	S 2	S 3	0,2	10^{1-2}	10^{1-2}	10^{1-2}	14,6	12
14.	10,5	14,7	17,1	-1,1	1,9	0,2	0,4	3,4	-2,9	87	72	90	83	NNW 5	N 5	NW 5	60	10^{1-2}	4^{1-2}	7^{1-2}	6,4	20
15.	18,2	19,9	20,5	1,0	3,9	3,7	3,6	7,8	-1,3	80	69	89	79	– 0	S 1	– 0	60	$<1^{0}$	$<6^{1-2}$	$>1^{1}$	.	15
16.	18,5	17,4	15,3	2,9	9,9	8,3	7,4	10,6	1,1	87	73	94	85	– 0	E 2	E 1	40	3^{0-1}	8^{1-2}	9^{1-2}	.	⊠
17	11,7	11,2	11,5	4,0	2,2	-0,1	1,5	8,6	-0,4	66	82	100	83	WSW 4	WSW 3	– 0	5	$<2^{1-2}$	$<9^{1-2}$	10^{2}	10,4	⊠
18.	13,6	17,9	20,5	-2,0	2,2	-2,1	-1,0	3,4	-3,5	83	65	79	76	SSW 4	SSW 2	– 0	80	7^{1-2}	$>3^{1-2}$	1^{0}	0,0	6
19	21,6	22,9	22,2	-1,8	4,2	-0,2	0,5	4,9	-4,0	89	67	88	81	ENE 2	SSE 2	WSW 1	80	0	0	0	.	⊠
20.	20,1	19,2	18,0	4,8	8,3	3,0	4,8	9,4	-0,2	45	63	85	64	– 0	SSE 2	– 0	100	4^{1}	7^{1-2}	9^{1-2}	.	⊠
21	17,2	18,3	18,6	6,3	9,6	5,3	6,1	10,6	2,1	69	62	84	72	– 0	S 2	– 0	80	2^{0-1}	0	0	.	.
22.	18,7	20,1	20,3	7,2	11,0	6,4	7,8	12,1	4,6	70	63	79	71	ENE 1	ESE 2	– 0	60	0	0	0	.	.
23.	20,4	21,5	21,5	8,0	10,2	5,8	7,4	11,7	5,3	69	55	84	69	– 0	ESE 3	NW 1	80	0	0	0	.	.
24.	21,3	21,9	22,0	9,2	9,6	7,3	8,4	12,6	5,0	31	62	61	51	NE 2	S 2	– 0	100	0	0	0	.	.
25.	21,1	21,2	20,3	7,5	11,6	9,3	9,4	12,3	5,4	50	62	37	50	– 0	SSW 4	SSW 2	60	$<4^{1-2}$	$<1^{0-1}$	0	.	.
26.	18,2	17,4	15,8	10,7	12,6	9,9	10,8	14,7	7,4	32	42	62	46	N 1	SSW 4	WSW 6	150	0	0	$<2^{1-2}$	.	.
27.	14,3	14,4	14,6	9,6	11,5	6,3	8,4	11,8	6,3	75	62	99	79	SW 6	WSW 4	SW 5	60	9^{1-2}	$<6^{1-2}$	10^{2}	1,4	.
28.	14,5	15,7	16,6	6,4	6,3	6,5	6,4	8,6	5,7	89	94	81	88	– 0	– 0	– 0	25	8^{1-2}	9^{1-2}	1^{0-1}	1,0	.
29.	17,7	19,2	20,5	8,5	10,1	7,4	8,4	12,3	6,0	73	93	95	87	– 0	SSW 2	WNW 1	30	10^{1-2}	9^{1-2}	$<3^{0-1}$	.	.
30.	22,1	23,2	23,3	7,9	10,3	7,9	8,5	12,0	6,8	89	87	94	90	– 0	– 0	– 0	60	$<4^{1-2}$	9^{1-2}	$<2^{0-1}$	.	.
31																						
Ø	717,23	717,73	717,72	6,90	9,27	6,56	7,32	11,29	4,18	72	73	80	75	1,1	2,5	2,0	—	4,7	5,6	4,4	Σ 95,2	—

ŘÍJEN / OCTOBRE 1956

Datum - Date	P 7h	14h	21h	T 7h	14h	21h	Průměr D	Max.	Min.	U 7h	14h	21h	Prům. D	DF 7h	14h	21h	V 14h	N 7h	14h	21h	R 7h	hs 7h
1.	721,7	721,8	721,8	9,6	13,2	10,7	11,0	15,1	7,4	72	67	68	69	– 0	E 2	– 0	60	3^{0-1}	6^{1-2}	0	.	.
2	19,8	19,1	17,8	12,7	13,5	12,1	12,6	15,7	10,0	55	47	42	48	– 0	WSW 6	NW 2	100	0	$<7^{1-2}$	$<4^{1-2}$	.	.
3.	14,0	15,1	15,7	12,3	11,4	7,8	9,8	16,4	7,8	36	75	96	69	WSW 6	– 0	– 0	60	9^{1-2}	$<9^{1-2}$	10^{1-2}	15,4	.
4.	12,4	12,7	13,5	5,5	5,4	3,1	4,3	7,8	2,8	99	99	100	99	SW 5	ESE 2	– 0	0,03	10^{2}	10^{2}	10^{2}	10,6	.
5	11,2	10,5	08,6	1,3	4,0	1,5	2,1	6,1	0,5	84	91	88	88	– 0	NE 1	– 0	60	10^{1-2}	9^{1-2}	10^{2}	7,2	.
6.	03,0	01,1	00,2	1,1	0,5	-4,2	-1,7	2,4	-5,2	91	98	99	96	WSW 4	SW 3	WNW 9	0,1	$<9^{1-2}$	10^{2}	10^{2}	20,5	7
7.	05,3	09,0	11,7	-4,8	-3,3	-4,7	-4,4	-3,1	-5,4	92	99	83	91	– 0	– 0	– 0	1,5	$<5^{1-2}$	9^{1-2}	$>1^{1}$	2,8	8
8.	13,8	15,2	15,6	-4,7	-2,4	-3,8	-3,7	-0,6	-6,1	81	98	99	93	– 0	– 0	– 0	0,3	1^{0-1}	10^{2}	10^{2}	0,0	10
9.	14,1	13,9	13,6	-4,6	0,2	0,0	-1,1	1,1	-6,0	69	90	83	81	– 0	ENE 1	W 5	50	6^{0-1}	$<3^{1-2}$	2^{1-2}	2,1	8
10	14,0	16,7	18,0	-2,7	-0,4	-2,3	-1,9	0,8	-3,5	100	37	32	56	S 3	NW 4	NNW 5	100	$<9^{1-2}$	$<5^{1}$	1^{1}	0,0	9
11.	18,6	19,7	20,0	-3,4	-0,2	-1,6	-1,7	1,3	-3,9	37	80	80	66	NNW 2	ENE 1	SSW 2	80	9^{1-2}	3^{1-2}	0	.	9
12.	19,9	20,3	18,9	-1,8	3,2	5,4	3,0	6,0	-3,5	88	83	27	66	N 1	SSE 2	WNW 7	20	9^{1-2}	$<2^{1-2}$	0	.	7
13	17,0	16,7	16,2	3,4	3,5	-1,2	1,1	8,0	-1,7	53	80	91	75	SSE 3	E 1	NE 2	15	$<9^{1-2}$	$<9^{1-2}$	$<7^{1-2}$	0,1	2
14.	11,9	13,2	15,9	2,5	0,9	-2,0	-0,2	5,4	-2,2	87	87	85	86	S 6	S 5	WSW 6	2	10^{2}	10^{2}	4^{1-2}	7,6	⊠
15.	17,4	18,8	19,3	-2,0	2,1	-1,9	-0,9	2,7	-4,6	52	68	60	60	SSE 2	SSE 1	– 0	100	1^{1}	0	0	.	3
16	18,7	19,6	19,9	1,1	3,8	3,4	2,9	4,8	-2,5	36	60	65	54	WNW 1	ESE 1	NNE 3	100	0	0	0	.	⊠
17.	19,9	20,4	20,4	4,2	6,2	5,7	5,4	8,4	1,6	63	67	59	63	WSW 1	– 0	– 0	80	0	0	0	.	
18.	19,6	19,3	18,5	4,8	4,7	4,2	4,5	8,0	3,3	66	95	84	82	– 0	– 0	– 0	8	$<7^{1-2}$	10^{2}	10^{1-2}	0,5	
19	17,0	17,3	18,5	3,6	4,3	4,2	4,1	6,1	3,2	91	97	93	94	– 0	ENE 1	– 0	0,06	10^{2}	10^{2}	10^{2}	2,5	
20.	18,0	18,0	18,9	4,4	4,5	4,1	4,3	5,7	2,8	82	98	100	93	– 0	– 0	NE 1	0,6	10^{1-2}	10^{2}	10^{2}	0,5	
21	20,5	22,8	24,3	4,9	5,3	4,0	4,6	7,0	3,3	82	99	91	91	– 0	SSE 1	– 0	0,02	1^{2}	10^{2}	3^{0-1}	0,0	⊠
22	24,5	24,5	24,3	4,9	9,1	7,0	7,0	10,7	3,5	76	81	61	73	– 0	– 0	– 0	50	3^{0-1}	$<1^{0-1}$	0	.	.
23	22,6	21,9	21,0	5,9	9,2	5,6	6,6	11,0	5,4	61	69	70	67	– 0	SSE 2	– 0	100	0	0	0	.	.
24.	19,1	18,6	17,8	5,0	9,3	5,6	6,4	10,4	4,6	63	44	65	57	– 0	S 1	– 0	80	$<1^{0-1}$	4^{0-1}	3^{0-1}	.	.
25	15,2	14,3	13,2	4,8	8,1	5,7	6,1	10,6	4,5	54	70	43	56	– 0	SSE 2	SSW 1	70	0	0	$<1^{1-2}$	.	.
26	11,1	12,2	13,2	3,7	3,6	2,8	3,2	9,0	2,0	65	88	94	82	NNE 2	SSW 5	SW 5	35	2^{1-2}	$<9^{1-2}$	10^{2}	0,6	.
27.	11,4	10,5	11,8	3,2	5,4	5,0	4,6	5,6	2,1	91	92	79	87	SW 6	SW 7	SSW 3	8	10^{2}	10^{1-2}	6^{1-2}	3,5	.
28.	09,3	05,9	03,8	3,3	0,7	-1,0	0,5	5,3	-1,3	100	100	59	86	S 3	SSW 4	WSW 7	0,05	10^{2}	10^{2}	1^{1-2}	17,4	.
29	00,4	99,9	02,9	-4,6	-4,5	-5,5	-5,0	-1,0	-5,7	96	99	98	98	SW 8	NE 2	– 0	0,06	10^{2}	10^{2}	10^{1-2}	4,1	5
30.	06,8	09,4	12,2	-4,4	-3,2	-4,7	-4,2	-0,3	-6,0	96	99	96	97	– 0	ENE 1	SSW 1	0,03	10^{2}	10^{2}	8^{1-2}	.	8
31.	14,5	16,9	19,3	-6,1	-2,2	-4,1	-4,1	-0,2	-6,6	91	47	39	59	– 0	NNE 6	NNE 3	80	9^{1-2}	$<1^{0-1}$	0	.	6
Ø	714,93	715,33	715,70	2,04	3,74	1,96	2,43	6,01	0,02	74	81	75	77	1,7	2,0	2,0	—	6,2	6,4	4,5	Σ 95,4	—

SKALNATÉ PLESO H = 1778 m n. b. Bc = + 0,18 nezapočteno / non appliquée Gc = - 0,05 nezapočteno / non appliquée LISTOPAD / NOVEMBRE 1956

Datum - Date	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression atmosphérique P			Teplota vzduchu °C Température de l'air T						Vlhkost poměrná % Humidité relative U				Směr a síla větru Direction et force du vent DF			Dohlednost V Visibilité	Oblačnost Nébulosité N			Srážky mm R Eau tombée	Sněhová pokrývka Couche de neige
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Průměr D.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Prům. D.	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	
1.	718,3	716,3	712,9	-3,3	0,8	-2,1	-1,7	3,7	-5,0	37	72	49	53	- 0	SSE 1	- 0	150	10^{-1}	0	0	.	5
2	07,4	05,2	03,8	-5,6	-4,2	-3,6	-4,2	-1,2	-6,1	86	96	89	89	- 0	ENE 1	N 5	0,1	$<2^{1-2}$	10^{2}	10^{1-2}	.	3
3.	04,4	06,6	08,5	-8,0	-5,0	-11,3	-8,9	-3,4	-12,3	39	59	90	63	NNW 5	SSE 2	- 0	60	10^{1-2}	2^{0-2}	6^{1-2}	.	3
4	08,3	08,5	08,4	-12,6	-6,4	-9,2	-9,4	-5,7	-13,1	94	80	71	82	- 0	- 0	- 0	50	10^{2}	2^{1-2}	0	.	3
5.	07,7	07,5	08,0	-6,2	-3,5	-3,7	-4,3	-1,8	-13,1	74	93	91	86	- 0	SSE 2	S 4	15	$<6^{1-2}$	10^{2}	10^{2}	13,7	2
6.	08,4	09,6	06,9	-10,1	-6,4	-9,8	-9,8	-3,4	-10,4	86	89	91	89	WSW 5	S 3	- 0	3	$<9^{1-2}$	10^{1-2}	10^{2}	12,0	15
7.	08,7	09,0	10,9	-9,7	-7,4	-12,1	-10,3	-6,7	-12,1	92	71	90	84	S 4	S 6	S 4	20	10^{2}	10^{1-2}	10^{1-2}	5,9	25
8	12,2	14,7	14,4	-12,6	-8,3	-12,3	-11,4	-7,9	-13,6	67	70	49	62	S 4	- 0	- 0	120	$<1^{1-2}$	2^{0-1}	0	.	28
9.	13,0	12,4	12,1	-8,7	-9,3	-10,8	-9,9	-3,7	-13,6	30	92	56	59	NNE 3	N 2	- 0	100	9^{1-2}	$<7^{1-2}$	2^{0-1}	.	26
10	11,9	12,8	13,8	-8,9	-2,8	-6,1	-6,0	-1,9	-11,0	29	45	73	49	WNW 2	- 0	- 0	80	2^{0-1}	7^{0-1}	8^{0-1}	0,0	24
11.	13,4	13,6	13,2	-2,0	1,6	-0,3	-0,2	3,8	-6,1	96	78	74	83	- 0	- 0	NE 1	50	8^{1-2}	8^{1-2}	9^{1-2}	0,0	20
12	12,0	12,6	13,2	-1,2	2,6	1,9	1,3	4,3	-2,3	81	84	92	83	- 0	- 0	SW 4	60	8^{0-1}	8^{1-2}	9^{1-2}	3,2	17
13	12,8	13,4	14,2	1,2	1,5	0,5	0,9	2,9	0,4	100	99	98	99	SSW 4	S 2	- 0	5	10^{1-2}	10^{2}	10^{1-2}	16,4	15
14	13,7	13,3	13,9	-0,4	-0,3	-0,4	-0,4	0,8	-1,4	100	100	98	99	- 0	- 0	- 0	0,15	10^{2}	10^{2}	$<8^{1-2}$	1,6	16
15.	13,8	13,9	13,8	1,3	2,1	1,6	1,6	2,3	-0,6	100	98	90	96	SW 4	ENE 2	NE 3	0,2	10^{2}	10^{2}	10^{1-2}	4,1	16
16.	12,2	12,9	14,4	-0,8	0,4	-4,8	-2,5	3,0	-5,0	97	39	85	71	- 0	NNW 5	W 2	70	9^{1-2}	3^{0-1}	1^{1-2}	.	17
17.	14,3	13,9	12,8	-7,0	-5,8	-7,2	-6,8	-4,4	-8,2	97	100	98	98	- 0	- 0	- 0	30	$<2^{1-2}$	10^{1-2}	1^{1-2}	0,0	16
18.	10,5	11,8	12,2	-3,3	-3,3	-6,3	-4,8	-1,3	-7,9	98	100	100	99	W 9	S 2	- 0	0,05	4^{1-2}	10^{2}	$<9^{1-2}$	1,0	16
19	13,2	14,3	13,0	-12,4	-9,1	-9,2	-10,0	-6,2	-13,0	89	57	36	61	WSW 3	- 0	NE 6	100	$<1^{1-2}$	1^{0-1}	0	.	17
20.	12,8	14,2	16,5	-11,4	-9,8	-12,1	-11,4	-7,7	-13,4	34	53	40	42	NE 4	NE 3	ENE 3	100	0	0	0	.	15
21	16,9	15,9	15,5	-8,6	-3,5	-8,7	-7,4	-3,0	-13,5	35	38	52	42	NE 3	- 0	- 0	120	0	0	0	.	14
22	17,7	16,6	15,7	-7,0	-1,4	-5,2	-4,7	0,0	-9,5	70	50	57	59	NNE 2	WSW 2	N 1	70	1^{1}	4^{1-2}	3^{1-2}	.	14
23	14,3	13,5	14,1	-6,4	-2,6	-8,5	-6,5	-0,2	-8,9	49	45	64	53	S 2	- 0	NNE 2	100	5^{1-2}	6^{1-2}	1^{0-1}	.	12
24	14,6	14,6	15,5	-9,4	-5,2	-7,0	-7,2	-4,5	-9,5	89	76	45	70	NE 2	SSW 1	NE 2	120	0	0	0	.	11
25.	14,6	12,6	08,4	-6,7	-0,5	-2,8	-3,2	2,5	-7,4	46	53	50	50	- 0	- 0	NNE 1	120	0	5^{0-1}	10^{1-2}	3,1	11
26	02,4	00,6	01,9	-5,2	-5,8	-7,0	-6,2	0,2	-8,9	95	97	94	95	ENE 2	ENE 3	E 2	0,1	10^{2}	10^{2}	10^{2}	32,8	12
27.	99,7	97,8	99,5	-1,6	-3,1	-6,1	-4,2	-1,5	-7,0	99	100	95	98	ENE 3	ENE 3	E 3	0,1	10^{2}	10^{2}	10^{2}	22,2	40
28.	01,5	00,1	96,5	-7,5	-6,7	-2,7	-4,9	-0,5	-8,1	84	94	94	91	WSW 4	E 3	ENE 3	0,2	9^{1-2}	10^{2}	10^{2}	6,8	60
29.	08,3	01,0	03,2	-4,9	-6,8	-7,6	-6,7	-1,4	-8,5	53	94	38	62	E 2	W 2	WSW 3	70	$<9^{1-2}$	10^{1-2}	9^{1-2}	.	65
30.	05,3	06,8	08,8	-7,8	-5,6	-6,1	-6,4	-3,6	-10,0	48	75	92	72	- 0	SSW 2	NNE 5	25	10^{1-2}	10^{1-2}	10^{1-2}	6,1	63
31.																						
Ø	710,94	710,67	710,77	-5,23	-3,89	-5,97	-5,52	-1,55	-8,60	73	76	74	74	2,2	1,6	1,8	—	5,9	6,5	5,9	Σ 128,9	—

PROSINEC / DÉCEMBRE 1956

1	712,0	713,7	714,3	-6,4	-5,6	-4,7	-5,4	-4,6	-6,9	95	95	92	94	NE 6	ENE 4	NE 4	0,2	10^{2}	10^{2}	7^{1-2}	0,3	66
2	13,2	11,6	10,9	-3,0	-4,0	-2,3	-2,9	-2,0	-5,5	95	95	75	89	NNE 6	NNE 6	NE 3	0,4	10^{2}	10^{2}	2^{1-2}	6,3	65
3	08,5	05,3	06,4	-4,1	-4,2	-11,2	-7,7	0,9	-11,2	94	96	94	95	SW 4	NE 3	S 4	0,1	10^{2}	10^{2}	10^{2}	19,9	70
4	07,5	09,3	08,2	-10,4	-6,5	-0,3	-4,4	-0,2	-11,8	57	80	93	78	SW 6	ESE 3	W 6	30	8^{1-2}	10^{1-2}	10^{2}	20,9	87
5	10,1	10,8	10,7	-1,3	-0,4	-1,1	-1,0	0,4	-1,8	97	100	99	99	WSW 5	S 2	SW 3	0,06	10^{2}	10^{2}	10^{2}	16,6	100
6	07,7	05,9	06,9	-1,7	-2,2	-9,3	-5,6	0,5	-9,3	96	95	92	94	SW 2	SSE 3	SSE 5	0,5	10^{2}	10^{2}	10^{2}	15,3	110
7	09,6	12,3	10,9	-11,9	-7,8	-8,9	-9,4	-7,6	-12,3	94	57	84	78	WSW 6	SSW 5	SSE 3	60	10^{2}	2^{1-2}	10^{2}	11,2	114
8	09,4	12,0	14,6	-11,7	-12,2	-12,3	-12,1	-8,6	-12,6	90	77	83	80	S 4	WNW 4	SSW 3	8	10^{2}	8^{1-2}	7^{1-2}	2,5	120
9	15,7	16,5	16,6	-11,2	-5,2	-4,3	-6,2	-2,4	-13,4	52	49	78	60	SSW 3	SW 1	ENE 1	80	1^{1-2}	1^{0-1}	5^{1-2}	3,4	118
10	16,0	15,2	14,0	-4,0	-4,1	-4,1	-4,4	-2,9	-4,9	94	94	96	95	WSW 3	- 0	SSW 3	12	10^{2}	9^{1-2}	10^{2}	6,0	120
11	13,3	15,6	16,4	-6,3	-3,7	-7,2	-6,1	-2,7	-7,2	97	93	92	94	W 7	NW 1	- 0	5	10^{2}	4^{1-2}	2^{0-1}	1,9	124
12	15,0	14,2	14,1	0,4	0,2	-1,2	-0,4	3,8	-7,5	67	83	77	76	- 0	SE 2	WSW 4	30	6^{1-2}	9^{1-2}	6^{1-2}	2,2	125
13	12,7	12,4	11,6	1,3	1,8	-0,2	0,7	4,0	-2,5	79	89	98	89	WSW 2	- 0	N 3	30	10^{2}	10^{1-2}	10^{2}	3,5	124
14	11,1	12,5	13,4	-3,9	-4,7	-6,0	-5,2	1,4	-7,5	90	86	81	86	WSW 5	NE 1	NNE 1	70	10^{1-2}	$>7^{1-2}$	8^{1-2}	0,0	126
15	13,0	13,1	14,5	-2,8	-1,3	0,4	-0,8	1,6	-5,1	68	86	71	75	SSW 1	NE 2	- 0	80	10^{1-2}	$<5^{1-2}$	$<9^{1-2}$	0,0	125
16	16,4	18,0	19,9	1,4	4,6	3,9	3,4	5,9	-0,7	89	72	46	69	NE 2	- 0	- 0	120	$<9^{1-2}$	$>2^{0-1}$	$<9^{1-2}$	0,0	124
17	22,1	23,5	24,1	5,0	9,8	3,8	5,6	10,7	2,7	43	45	47	45	- 0	- 0	W 5	100	$<8^{1-2}$	$>1^{0-1}$	$<1^{1}$	.	120
18	23,5	23,0	22,6	6,4	9,3	4,5	6,2	11,2	3,6	59	47	53	53	- 0	- 0	- 0	150	0	0	0	.	116
19	21,2	20,5	20,2	4,1	6,2	-0,1	2,5	8,1	-0,7	46	46	55	49	- 0	- 0	- 0	150	0	0	0	.	112
20	19,2	18,4	18,2	-0,2	2,7	-1,2	0,0	5,7	-2,7	57	51	56	55	- 0	- 0	- 0	100	0	8^{1-0}	9^{0-1}	.	109
21	16,3	14,0	12,3	-1,8	-0,6	-8,3	-4,8	2,1	-8,6	62	56	93	70	- 0	SSW 5	- 0	70	9^{0-1}	$<9^{1-2}$	10^{2}	0,0	108
22	10,6	10,5	10,8	-9,9	-8,0	-9,6	-9,3	-7,1	-10,1	98	99	95	97	- 0	- 0	NW 1	30	10^{2}	9^{1-2}	4^{1-2}	0,5	107
23	10,4	09,9	09,0	-10,7	-7,9	-8,3	-8,8	-7,8	-12,0	94	96	98	96	N 2	- 0	NE 2	0,8	10^{2}	10^{2}	10^{2}	4,9	107
24	07,3	06,7	07,3	-7,7	-6,1	-6,1	-6,5	-6,1	-8,5	92	95	97	97	- 0	SW 3	- 0	5	10^{2}	10^{2}	8^{1-2}	6,1	112
25	07,0	08,1	09,2	-5,4	-5,6	-5,1	-5,3	-4,7	-6,4	98	98	95	97	- 0	SSW 1	WSW 1	0,2	10^{1-2}	10^{2}	10^{2}	3,8	118
26	09,8	11,2	12,8	-7,0	-6,7	-7,8	-7,3	-4,4	-10,3	94	87	96	92	WSW 4	SW 5	SW 4	40	9^{1-2}	8^{1-2}	6^{0-1}	0,3	122
27	13,8	14,0	14,1	-9,8	-4,6	-6,6	-6,9	-2,9	-9,8	98	72	80	83	- 0	- 0	- 0	50	4^{1-2}	1^{0}	0	.	122
28	13,4	12,4	12,2	-12,0	-12,4	-11,8	-12,0	-5,2	-15,0	97	93	91	80	WSW 2	WSW 1	SSW 5	0,04	10^{2}	10^{2}	1^{1}	.	122
29	12,1	12,4	13,2	-8,4	-7,1	-7,9	-7,8	-5,6	-13,0	77	66	78	74	WSW 6	WSW 6	WSW 5	40	7^{1-2}	$<2^{1-2}$	2^{0-1}	.	120
30	12,6	12,7	12,4	-7,6	-6,7	-11,0	-9,1	-4,9	-11,2	74	71	90	78	WSW 4	SW 5	SW 7	50	4^{1-2}	$<2^{1-2}$	10^{2}	3,2	120
31	11,6	12,0	11,1	-5,8	-3,7	-2,2	-3,5	-2,1	-11,0	92	55	93	80	WSW 9	SW 7	WSW 8	40	10^{2}	9^{1-2}	10^{2}	9,8	122
Ø	712,97	713,15	713,32	-4,72	-3,12	-4,75	-4,34	-0,90	-7,64	82	78	82	81	2,9	2,3	2,6	—	7,9	6,6	6,6	Σ 138,6	—

II.

MĚSÍČNÍ A ROČNÍ PŘEHLEDY METEOROLOGICKÝCH POZOROVÁNÍ V ROCE 1956

МЕСЯЧНЫЕ И ГОДОВЫЕ ОБЗОРЫ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ В 1956 ГОДУ

APERÇUS MENSUELS ET ANNUELS DES OBSERVATIONS FAITES EN 1956

A Š , vodárna ..... λ = 12°11′ E Gr, φ = 50°13′ N; H = 720 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression			Teplota / Température °C												Vlhkost poměrná / Humidité relat. %				Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-3,7	-1,7	-3,7	-3,2	5,0	12.	-21,5	31.	5,5	12.	-22,4	31.	94	89	93	92	3,5	7,4	2,9	2,8	3,2
II.	-	-	-	-14,7	-8,8	-13,2	-12,5	1,0	29.	-28,0	9.	1,2	29.	-29,0	10.	87	80	88	85	1,7	6,9	2,5	2,7	2,7
III.	-	-	-	-2,7	1,5	-1,8	-1,2	16,5	30.	-11,2	8.	17,1	30.	-22,7	9.	94	84	92	90	3,9	7,8	3,5	3,7	3,6
IV.	-	-	-	2,4	6,1	2,4	3,3	14,0	27.	-7,7	7.	14,0	27.	-12,4	8.	91	73	89	84	5,1	8,0	2,5	2,6	2,5
V.	-	-	-	9,5	15,4	9,6	11,1	26,0	29.	0,0	1.	26,0	29.	2,5	1.	78	56	74	69	6,9	6,0	2,4	2,4	2,4
VI.	-	-	-	9,9	13,4	10,3	11,0	24,8	6.	5,0	9.	24,8	6.	3,2	9.	91	75	87	84	8,4	8,9	2,5	2,4	2,3
VII.	-	-	-	14,2	18,6	14,0	15,2	25,3	10.	5,0	5.	25,6	10.	7,3	31.	84	67	86	79	10,2	6,9	2,4	2,5	2,2
VIII.	-	-	-	11,1	16,0	11,4	12,5	24,3	27.	7,5	30.	24,8	27.	4,7	5.	89	67	86	80	8,7	6,9	2,4	2,7	2,5
IX.	-	-	-	10,2	16,3	11,6	12,4	20,8	2.	3,8	19.	22,3	3.	1,8	19.	88	66	83	79	8,6	5,6	2,5	2,7	2,5
X.	-	-	-	5,2	9,2	5,5	6,4	21,2	1.	-5,3	31.	22,5	1.	-7,3	31.	96	78	93	89	6,7	7,5	2,1	2,2	2,2
XI.	-	-	-	-2,2	0,2	-1,3	-1,1	4,5	1.	-10,6	21.	4,5	1.	-12,8	21.	96	93	95	95	4,1	8,1	3,0	3,0	2,8
XII.	-	-	-	-2,0	0,0	-1,6	-1,3	8,0	17.	-9,6	27.	8,8	17.	-12,1	27.	95	93	94	94	4,1	8,5	2,5	2,4	2,4
Rok / Année	-	-	-	3,1	7,2	3,6	4,4	26,0	29. V.	-28,0	9. II.	26,0	29. V.	-29,0	10. II.	90	77	88	85	6,6	7,4	2,6	2,7	2,6

B A N Í N , vodárna ..... λ = 16°29′ E Gr, φ = 49°40′ N; H = 402 m b. / 398 m G_c = + 0,18 nezapočteno / non appliquée

I.	724,71	737,9	713,2	-3,2	0,0	-2,9	-2,3	6,0	22.	-26,0	31.	6,6	22.	-26,3	31.	88	76	86	83	3,5	6,6	1,7	2,1	1,7
II.	26,50	35,6	13,0	-14,7	-6,8	-12,3	-11,6	5,0	29.	-29,4	10.	5,0	29.	-29,4	10.	76	64	76	72	1,6	6,7	1,1	1,9	1,3
III.	25,63	38,2	12,1	-1,5	3,3	-0,5	0,2	15,6	31.	-11,5	9.	15,9	31.	-11,6	9.	86	66	81	78	3,7	6,8	2,6	3,4	2,3
IV.	21,22	30,0	13,0	2,5	9,4	3,0	4,5	19,8	17.	-4,7	8.	22,2	17.	-7,5	9.	91	62	90	81	5,3	6,5	0,9	2,4	0,9
V.	28,00	36,6	22,6	9,6	16,0	8,9	10,8	26,6	30.	2,6	1.	27,2	30.	0,0	6.	86	55	89	77	7,5	5,1	0,9	2,4	0,4
VI.	26,08	30,4	21,6	12,9	18,1	12,0	12,7	29,1	5.	5,6	16.	29,6	5.	2,5	17.	84	62	88	78	9,2	6,4	1,8	2,2	0,7
VII.	25,35	31,7	17,0	15,4	22,1	14,3	16,5	28,3	29.	10,6	24.	30,0	29.	4,0	19.	82	52	86	73	10,3	4,6	1,2	2,2	0,7
VIII.	24,14	35,5	12,7	12,5	20,1	12,2	14,2	25,4	18.	5,7	31.	27,4	14.	3,0	31.	90	57	92	80	9,8	5,4	0,4	1,9	0,4
IX.	28,45	36,7	21,9	8,2	19,2	9,9	11,8	30,2	3.	-0,3	19.	30,2	3.	-2,0	19.	93	53	92	79	8,3	3,3	0,7	2,0	0,6
X.	28,61	37,4	13,9	4,0	11,7	5,1	6,5	24,6	2.	-5,2	31.	25,4	2.	-5,5	16.	96	71	95	87	6,6	6,3	0,6	1,4	0,4
XI.	27,42	39,0	9,0	-2,4	1,6	-0,8	-0,6	6,7	1.	-13,4	21.	7,8	1.	-13,6	21.	90	78	88	85	3,9	6,9	1,0	1,8	1,2
XII.	29,91	37,0	21,8	-1,1	0,8	-0,7	-0,4	7,4	4.	-8,2	9.	7,4	4.	-8,8	9.	93	87	93	91	4,2	8,6	1,4	1,4	1,1
Rok / Année	726,38	739,0	709,0	3,5	9,6	4,0	5,3	30,2	3. IX.	-29,4	10. II.	30,2	3. IX.	-29,4	10. II.	88	65	88	80	6,1	6,1	1,2	2,1	0,9

B E D Ř I C H O V , přehrada (o.Liberec) λ = 15°08′ E Gr, φ = 50°49′ N; H = 775 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-5,7	-3,3	-4,9	-4,7	2,2	12.	-26,7	31.	3,4	13.	-30,8	31.	89	87	89	88	3,1	7,8	2,2	2,2	2,1
II.	-	-	-	-15,2	-10,0	-13,7	-13,1	-0,2	29.	-30,0	9.	0,5	26.	-33,0	1.	81	76	84	80	1,5	6,7	1,2	1,8	1,3
III.	-	-	-	-3,5	0,2	-3,0	-2,3	11,5	29.	16,0	9.	12,5	29.	-18,1	16.	85	72	83	80	3,2	7,0	3,3	3,6	3,1
IV.	-	-	-	0,2	3,2	0,5	1,1	13,5	14.	-8,7	8.	12,6	14.	-12,6	8.	93	76	88	86	4,4	7,5	1,3	2,2	1,5
V.	-	-	-	6,9	11,3	7,2	8,1	23,5	31.	0,1	1.	24,2	31.	-1,5	5.	86	63	85	78	6,3	5,5	1,7	2,0	1,8
VI.	-	-	-	9,3	12,0	9,7	10,2	23,8	5.	3,8	16.	23,9	5.	0,5	17.	92	79	91	87	8,1	8,1	2,4	2,8	2,0
VII.	-	-	-	12,4	16,1	12,9	13,6	23,1	14.	7,8	24.	24,2	14.	5,1	1.	88	71	86	82	9,5	6,3	1,9	2,4	1,3
VIII.	-	-	-	10,4	14,1	10,9	11,6	20,5	27.	5,9	31.	22,1	27.	2,1	31.	90	72	88	83	8,5	6,8	2,0	2,2	1,3
IX.	-	-	-	9,0	15,0	9,5	10,7	25,6	3.	1,7	19.	26,6	3.	- 1,6	19.	87	65	89	80	7,8	4,2	1,6	2,5	1,8
X.	-	-	-	4,2	7,6	4,4	5,1	19,7	1.	-6,0	31.	21,2	1.	-7,0	31.	97	81	94	91	6,2	6,6	1,8	2,1	1,2
XI.	-	-	-	-3,6	-0,6	-2,8	-2,5	5,3	1.	-12,1	23.	7,5	1.	-12,9	21.	92	82	91	88	3,5	7,2	1,4	2,1	2,1
XII.	-	-	-	-2,7	-1,0	-2,5	-2,2	7,2	17.	-12,8	2.	8,2	17.	-15,8	2.	92	91	92	92	3,8	8,6	1,4	1,9	1,8
Rok / Année	-	-	-	1,7	5,4	2,4	3,0	25,6	3. IX.	-30,0	2. II.	26,6	3. IX.	-33,0	1. II.	89	76	88	84	5,5	6,8	1,9	2,3	1,7

B E C H Y N Ě ..... λ = 14°28′ E Gr, φ = 49°18′ N; H = 448 m G_c = + 0,15 nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-2,7	0,8	-2,1	-1,6	7,2	12.	-19,9	31.	8,5	12.	-20,5	31.	90	83	91	88	3,8	6,6	1,5	2,5	1,7
II.	721,96	734,5	708,6	-15,0	-7,9	-11,0	-11,2	3,2	29.	-29,8	10.	4,7	29.	-31,5	10.	82	77	85	81	1,8	6,5	0,8	1,7	1,0
III.	22,44	31,7	12,3	-1,8	2,8	0,2	0,4	16,2	30.	-10,9	9.	17,1	30.	-11,6	12.	88	70	82	80	3,8	7,3	3,1	4,2	3,2
IV.	17,93	27,8	9,6	3,0	9,1	4,8	5,4	16,8	16.	-5,6	8.	19,1	15.	-7,1	8.	82	63	86	79	5,4	7,7	1,3	2,6	1,3
V.	25,29	32,9	18,0	8,1	16,7	11,3	11,8	26,4	30.	1,8	3.	26,1	30.	-0,3	21.	89	56	78	74	7,6	5,6	1,2	2,7	1,4
VI.	23,08	27,5	19,2	11,4	17,1	13,0	13,6	26,0	7.	6,6	9.	27,8	5.	5,4	22.	90	66	85	80	9,3	8,3	2,4	3,6	1,8
VII.	22,25	29,3	14,3	14,7	22,0	16,6	17,5	27,2	11.	10,6	23.	28,6	23.	7,8	1.	87	54	81	74	10,8	6,7	1,7	3,4	1,7
VIII.	20,97	32,0	9,1	12,2	20,0	14,6	15,4	25,4	14.	4,6	31.	25,8	14.	4,1	31.	91	56	82	76	9,8	6,8	1,7	3,5	1,3
IX.	24,73	31,6	17,7	9,0	19,5	13,1	13,7	27,9	3.	1,0	20.	28,1	3.	0,0	20.	92	53	77	75	8,6	4,8	1,5	3,3	2,3
X.	25,40	34,0	12,2	4,7	12,1	7,1	7,7	26,4	2.	-2,5	16.	27,0	2.	-3,2	16.	96	68	91	85	6,8	6,8	1,6	2,7	1,8
XI.	24,09	33,5	06,9	-1,1	2,2	0,4	0,4	6,7	7.	-11,1	24.	7,2	27.	-11,5	24.	92	81	92	88	4,3	7,8	2,2	3,2	2,2
XII.	26,64	33,5	19,9	-1,0	1,2	-0,6	-0,2	10,4	16.	-9,8	27.	10,4	16.	-9,8	27.	92	86	91	90	4,2	8,7	1,9	2,6	2,1
Rok / Année	-	-	-	3,5	9,6	5,6	6,1	27,9	3. IX.	-29,8	10. II.	28,6	29. VII.	-31,5	10. II.	90	68	85	81	6,3	7,4	1,7	3,0	1,9

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m A Š , vodárna

Srážky mm Précipitation		✳ cm	Vítr — směr Vent — direction									Počet dní: — Nombre de jours.																		
												ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní été	tropické tropicaux	jasné sereins	zamračené couverts	≡	≥ 0,1 srážk. précip.	≥ 1,0 srážk. précip.	≥ 0,1 △ * ✳	✳	△	▲	T	≡¹ ≡²	Teplota prům. Temp. moyenne °C			
Σ	Max.	Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme																≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
42,8	8,7	30	13	1	10	4	9	12	40	4	0	14	31	0	0	0	15	0	12	11	11	30	0	0	0	11	23	0	0	0
29,9	7,9	37	20	21	12	7	0	4	14	9	0	26	27	0	0	0	14	0	14	9	14	28	0	0	0	5	28	0	0	0
52,3	13,1	26	10	11	28	13	3	0	17	11	0	7	29	0	0	1	16	2	11	10	10	19	0	0	0	6	20	0	0	0
65,7	8,7	29	21	6	6	1	2	8	31	15	0	2	18	0	0	0	15	0	22	18	12	9	0	0	2	11	8	0	0	0
59,5	22,5	0	11	9	8	1	1	15	25	23	0	0	1	3	0	1	8	0	10	9	0	0	0	0	3	3	0	18	6	0
110,7	16,6	0	4	5	3	0	3	16	42	17	0	0	0	0	0	0	21	0	26	21	0	0	0	1	2	4	0	17	4	0
101,3	41,6	0	8	7	11	0	0	13	46	6	0	0	0	2	0	0	11	0	16	11	0	0	0	0	3	4	0	31	16	0
87,8	11,9	0	0	5	8	2	1	21	46	10	0	0	0	0	0	1	12	0	22	18	0	0	0	0	1	8	0	28	6	0
35,8	7,8	0	1	4	29	3	1	17	28	7	0	0	0	0	0	3	5	0	11	8	0	0	0	0	0	8	0	22	3	0
53,7	11,2	7	4	6	7	0	3	7	50	16	0	0	12	0	0	2	17	0	17	12	4	1	0	0	0	16	2	8	2	0
48,2	10,6	15	7	11	20	5	4	5	24	14	0	8	27	0	0	2	22	1	15	10	8	4	0	0	0	18	18	0	0	0
66,1	13,3	20	10	7	5	16	4	10	30	11	0	13	28	0	0	1	22	0	18	14	7	13	0	0	0	11	15	0	0	0
753,8	41,6	164	109	93	147	52	31	128	393	145	0	70	175	5	0	11	178	3	194	151	66	105	0	1	11	105	114	124	37	0

B_c = + 0,35 nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m B A N I N , vodárna

15,3	6,8	13	12	3	19	6	-	8	15	5	25	9	29	0	0	3	11	0	12	5	9	16	0	0	0	8	17	0	0	0
31,7	7,4	36	21	10	7	1	0	1	5	4	38	26	28	0	0	3	13	0	19	8	18	29	0	0	0	9	28	0	0	0
50,0	15,2	7	15	6	16	16	-	1	10	9	20	7	23	0	0	2	12	2	16	9	15	13	0	0	0	4	11	0	0	0
80,7	26,9	5	19	1	4	2	-	9	11	7	37	0	17	0	0	3	8	0	18	11	9	1	0	0	2	12	3	4	0	0
20,6	8,5	-	20	5	9	2	-	-	9	10	38	0	0	3	0	5	7	0	7	7	0	0	0	0	1	8	0	17	3	0
47,8	8,5	-	27	1	8	1	0	2	12	9	30	0	0	5	0	3	10	0	17	11	0	0	0	0	8	1	0	26	9	3
44,0	8,7	-	11	1	7	0	0	3	20	20	31	0	0	11	1	8	4	0	12	8	0	0	0	0	4	8	0	31	23	1
111,3	27,5	-	5	0	8	1	0	8	14	18	49	0	0	8	0	4	6	0	19	14	0	0	0	0	6	9	0	31	11	0
44,8	22,5	-	7	2	10	4	-	5	5	10	47	0	2	3	1	12	3	0	9	5	0	0	0	0	5	20	0	21	5	1
87,9	27,6	1	8	3	6	1	-	2	7	10	56	0	11	1	0	6	16	0	13	11	2	1	0	0	0	22	1	6	0	0
83,1	24,6	11	10	3	13	2	-	5	12	8	37	7	22	0	0	3	15	0	16	8	7	4	0	0	0	7	17	0	0	0
37,3	8,7	12	15	7	19	1	-	8	5	6	32	10	24	0	0	0	22	0	18	8	11	10	0	0	0	8	16	0	0	0
654,5	27,6	85	170	42	126	37	-	52	125	106	440	59	156	31	2	52	127	2	176	105	71	74	0	0	26	116	93	136	51	5

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m B E D Ř I C H O V , přehrada (o. Liberec)

60,8	12,0	44	10	0	1	6	32	8	11	5	20	15	31	0	0	2	19	4	14	12	14	31	0	0	0	12	28	0	0	0
45,1	9,6	70	25	1	2	4	6	2	2	10	35	27	29	0	0	6	14	1	19	11	19	29	0	0	0	6	29	0	0	0
70,8	16,3	58	20	1	2	13	32	4	3	8	10	10	31	0	0	3	15	8	9	9	9	31	0	0	0	6	21	0	0	0
106,7	12,7	55	16	2	3	6	2	2	14	21	24	6	25	0	0	3	17	0	22	20	13	27	0	0	1	20	10	0	0	0
48,9	9,0	0	16	0	2	12	7	1	8	25	22	0	9	0	0	6	7	0	13	10	1	0	0	0	1	13	0	9	2	0
227,5	46,2	0	14	2	4	8	12	4	11	25	10	0	0	0	0	0	18	2	22	21	0	0	0	0	4	17	0	13	4	0
141,2	38,1	0	11	3	4	6	8	1	12	30	18	0	0	0	0	2	12	0	18	14	0	0	0	0	1	9	0	29	9	0
97,9	23,2	0	6	1	6	13	18	7	16	13	13	0	0	0	0	1	14	0	22	18	0	0	0	0	2	7	0	22	2	0
101,4	31,9	0	7	1	5	12	13	7	9	11	25	0	2	2	0	10	5	3	11	7	0	0	0	2	1	8	0	17	4	0
279,7	128,0	0	11	0	0	14	10	10	7	18	23	0	8	0	0	6	17	1	21	15	6	0	0	1	0	17	1	2	0	0
223,3	58,0	43	28	0	1	12	11	5	6	11	24	10	29	0	0	7	20	3	17	14	14	11	0	0	0	14	22	0	0	0
121,5	27,0	25	10	0	0	7	26	3	8	13	26	11	29	0	0	0	24	2	18	14	13	27	0	0	0	16	18	0	0	0
1524,8	128,0	295	166	11	30	113	177	54	107	190	250	79	193	2	0	46	182	24	206	165	89	156	0	3	10	145	129	92	21	0

B_c = 0,00 nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m B E C H Y N Ě

12,1	3,3	8	4	1	7	18	9	5	11	11	27	9	29	0	0	3	12	4	9	4	3	5	0	0	0	9	14	0	0	0
(13,8)	4,3	37	10	5	3	4	1	1	7	14	42	26	29	0	0	4	12	1	9	5	8	29	0	0	0	10	28	0	0	0
25,8	9,9	10	3	0	20	15	3	2	15	16	19	6	26	0	0	2	17	12	11	6	9	8	0	0	0	1	12	0	0	0
55,1	20,2	2	8	1	7	6	2	8	15	21	22	0	12	0	0	0	14	1	16	14	5	1	0	0	2	6	4	5	0	0
38,7	11,1	0	4	3	11	14	2	2	11	19	27	0	2	3	0	3	6	0	8	7	0	0	0	1	3	11	0	20	9	0
91,5	18,3	0	4	4	1	12	1	6	15	31	16	0	0	4	0	0	18	3	13	12	0	0	0	0	6	3	0	27	8	2
41,6	11,1	0	3	4	6	14	2	7	22	23	14	0	0	11	0	1	9	5	12	8	0	0	0	0	10	6	0	31	27	4
88,1	12,9	0	2	4	3	17	4	16	14	21	12	0	0	7	0	2	12	10	19	16	0	0	0	0	2	5	0	31	18	1
13,7	6,1	0	3	0	12	24	4	4	10	15	18	0	0	3	0	6	4	7	5	4	0	0	0	0	1	8	0	25	11	0
118,8	56,1	0	2	4	8	11	3	12	15	17	21	0	5	2	0	5	15	2	14	10	1	0	0	0	0	14	0	5	2	0
18,7	4,4	3	6	6	9	21	1	3	16	18	10	3	21	0	0	4	20	7	10	8	2	1	0	0	0	4	12	0	0	0
17,6	5,6	17	0	0	4	25	6	3	17	18	20	10	22	0	0	0	22	4	13	6	6	10	0	0	0	7	17	0	0	0
535,5	56,1	77	47	32	91	182	38	69	168	214	248	54	146	30	0	30	161	56	139	100	34	54	0	1	24	75	87	144	75	7

DENSKO λ = 15°34′ E Gr, φ = 50°40′ N; H = 896 m; G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc Mois	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression			Teplota Température °C												Vlhkost poměrná Humidité relat. %				Tlak par Tens. de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-5,2	-3,2	-4,7	-4,5	4,5	12.	-21,2	31.	5,4	12.	-22,4	31.	90	83	88	87	3,1	7,2	2,8	2,4	3,1
II.	-	-	-	-12,6	-8,8	-11,5	-11,1	4,2	26.	-27,8	9.	4,4	26.	-29,1	9.	77	66	78	74	1,6	5,9	2,5	1,8	2,1
III.	-	-	-	-4,0	-0,7	-3,4	-2,9	9,2	31.	-12,3	9.	11,4	31.	-14,0	9.	83	69	81	78	2,9	6,8	3,6	3,5	3,7
IV.	-	-	-	1,0	3,8	1,3	1,8	10,9	16.	-8,3	7.	12,1	27.	-9,8	8.	83	67	78	76	4,1	7,1	2,3	2,6	2,6
V.	-	-	-	7,8	11,5	8,2	8,9	21,2	31.	0,0	1.	22,7	30.	-1,3	1.	75	64	74	71	6,1	5,3	2,0	2,5	2,3
VI.	-	-	-	9,5	12,5	9,6	10,3	22,1	5.	3,9	16.	22,9	7.	1,7	16.	87	77	85	83	7,8	7,9	2,0	2,6	2,5
VII.	-	-	-	12,6	16,2	12,8	13,6	23,1	11.	6,0	24.	23,5	11.	5,2	25.	83	67	80	77	8,9	5,8	2,3	2,9	2,4
VIII.	-	-	-	10,0	13,4	11,2	11,4	18,6	27.	6,2	30.	20,9	27.	3,3	31.	86	73	80	80	8,0	7,2	1,8	2,3	2,4
IX.	-	-	-	9,3	14,0	10,4	11,0	24,2	3.	3,6	13.	24,7	3.	1,1	18.	79	65	78	74	7,3	4,4	2,6	2,8	2,6
X.	-	-	-	4,6	7,0	5,5	5,6	18,5	1.	-5,2	31.	19,0	1.	-8,9	31.	90	80	84	85	5,9	6,3	2,2	2,2	2,0
XI.	-	-	-	-3,5	-1,0	-2,6	-2,2	3,9	1.	-7,8	25.	7,0	1.	-9,6	25.	77	77	82	79	3,2	6,9	2,4	2,1	2,4
XII.	-	-	-	-2,6	-1,4	-2,2	-2,1	8,9	17.	-9,8	25.	12,0	17.	-11,6	29.	90	88	88	89	3,6	7,9	2,2	2,1	2,7
Rok Année	-	-	-	2,3	5,3	2,9	3,3	24,2	3. IX.	-27,8	9. II.	24,7	3. IX.	-29,1	9. II.	83	73	81	79	5,2	6,6	2,4	2,5	2,6

BEROUN λ = 14°04′ E Gr, φ = 49°57′ N; H = 222 m; G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

I.	-	-	-	-1,2	1,9	-1,2	-0,5	8,2	12.	-19,2	31.	12,0	12.	-20,0	31.	91	72	90	84	4,0	6,8	0,5	1,3	0,6
II.	-	-	-	-14,2	-6,7	-12,7	-11,6	4,9	29.	-30,8	10.	5,0	29.	-32,0	10.	83	63	82	76	3,6	5,4	0,2	0,6	0,4
III.	-	-	-	-0,4	4,9	0,6	1,4	17,2	30.	-9,9	13.	17,5	30.	-10,0	12.	83	63	84	76	4,0	6,2	1,3	1,9	1,2
IV.	-	-	-	3,8	10,3	5,1	6,1	17,5	15.	-2,7	4.	18,2	15.	-3,1	4.	88	53	87	76	5,4	6,8	0,7	1,8	0,5
V.	-	-	-	10,1	18,8	10,7	12,6	28,8	30.	3,0	2.	30,0	31.	1,5	16.	84	45	83	71	7,6	4,9	0,4	1,3	0,2
VI.	-	-	-	13,4	18,4	13,3	14,6	30,6	5.	8,3	16.	31,0	5.	7,8	17.	83	58	85	76	9,3	7,9	0,9	1,3	0,7
VII.	-	-	-	16,3	23,3	16,0	17,9	29,3	11.	10,8	25.	30,0	11.	8,9	25.	85	51	83	73	11,2	5,3	1,1	1,8	0,4
VIII.	-	-	-	13,5	21,5	14,8	16,1	29,1	27.	8,6	30.	30,0	27.	6,0	31.	87	49	85	74	10,0	5,6	0,8	2,2	0,9
IX.	-	-	-	10,2	20,9	12,3	13,9	28,3	3.	3,4	20.	28,9	3.	2,0	19.	90	50	86	75	8,9	4,8	0,3	1,5	0,4
X.	-	-	-	6,3	13,5	7,1	8,5	26,0	1.	-4,2	31.	26,4	1.	-4,5	31.	90	61	90	80	6,8	6,3	0,4	1,2	0,8
XI.	-	-	-	-0,1	3,5	1,3	1,5	8,6	7.	-9,6	21.	9,0	7.	-11,0	24.	92	72	87	84	4,4	7,7	1,0	1,8	1,4
XII.	-	-	-	-0,3	2,8	0,2	0,7	10,7	13.	-9,0	2.	11,5	15.	-9,0	2.	96	77	93	89	4,5	8,2	-	-	-
Rok Année	-	-	-	4,8	11,1	5,6	6,8	30,6	5. VI.	-30,8	10. II.	31,0	5. VI.	-32,0	10. II.	88	60	86	78	6,5	6,3	-	-	-

BÍLINA λ = 13°47′ E Gr, φ = 50°33′ N; H = 232 m; G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

I.	-	-	-	-1,4	1,0	-1,3	-0,8	8,0	13.	-19,8	31.	8,1	13.	-21,2	31.	89	84	87	87	4,0	7,4	0,9	0,8	0,8
II.	-	-	-	-13,8	-6,4	-10,5	-10,3	3,4	29.	-26,2	10.	4,0	29.	-28,0	10.	91	77	87	85	2,0	5,1	0,4	0,9	0,8
III.	-	-	-	0,4	4,5	1,8	2,1	15,2	30.	-5,9	11.	17,3	31.	-9,5	12.	90	75	83	83	4,5	7,3	1,2	2,0	0,8
IV.	-	-	-	4,8	9,8	5,4	6,4	16,6	15.	-2,0	7.	17,0	15.	-7,9	8.	92	67	85	81	6,2	7,1	0,4	1,6	0,4
V.	-	-	-	11,2	18,0	11,6	13,1	28,0	31.	3,1	19.	28,8	31.	-1,1	20.	86	58	82	75	8,6	5,0	0,4	1,4	0,2
VI.	-	-	-	13,2	17,6	13,1	14,2	27,8	5.	8,5	16.	28,0	5.	4,5	17.	87	69	86	81	9,9	8,1	0,9	1,6	0,8
VII.	-	-	-	16,4	22,3	16,3	17,8	29,1	11.	12,2	24.	29,5	11.	7,1	1.	88	62	86	79	12,0	5,6	0,7	1,3	0,7
VIII.	-	-	-	13,3	20,0	14,3	15,5	26,4	17.	6,4	31.	26,4	17.	3,2	31.	91	61	84	79	10,3	7,1	0,5	1,5	0,8
IX.	-	-	-	10,9	20,0	13,4	14,4	26,8	3.	2,8	19.	27,0	3.	0,2	20.	94	55	82	77	9,3	4,7	0,5	1,7	1,0
X.	-	-	-	6,0	12,1	7,2	8,1	26,6	1.	-3,6	31.	26,8	1.	-5,4	31.	95	67	91	84	6,9	7,1	0,8	1,0	0,9
XI.	-	-	-	0,2	3,4	1,4	1,6	8,0	7.	-9,4	24.	8,5	7.	-11,2	24.	92	80	91	88	4,7	7,3	0,7	1,4	1,1
XII.	-	-	-	0,5	2,3	0,8	1,1	9,6	4.	-8,6	2.	10,4	4.	-10,5	26.	93	88	92	91	4,7	8,9	0,8	0,9	0,9
Rok Année	-	-	-	5,1	10,4	6,1	6,9	29,1	11. VII.	-26,2	10. II.	29,5	11. VII.	-28,0	10. II.	91	70	86	82	6,9	6,7	0,7	1,3	0,7

BOHDANOVICE λ = 17°39′ E Gr, φ = 49°54′ N; H = 430 m; G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

I.	-	-	-	-2,4	-0,4	-1,9	-1,7	5,1	12.	-22,7	31.	6,2	22.	-23,0	31.	84	76	83	81	3,5	7,5	2,3	2,4	2,2
II.	-	-	-	-14,2	-9,0	-13,1	-12,4	4,2	29.	-28,6	9.	4,4	29.	-29,0	9.	85	69	83	79	1,6	6,7	1,2	2,0	1,3
III.	-	-	-	-1,4	2,5	-0,9	-0,1	15,5	30.	-8,8	9.	15,5	30.	-9,0	11.	83	64	80	76	3,5	7,2	1,6	2,3	1,0
IV.	-	-	-	4,2	8,9	4,2	5,4	21,4	17.	-3,5	7.	21,4	17.	-5,3	6.	78	66	81	75	5,3	6,3	1,6	2,3	0,9
V.	-	-	-	11,7	15,5	9,1	11,3	25,4	30.	2,5	1.	26,5	31.	1,8	20.	70	57	82	70	7,2	5,8	1,6	1,8	0,8
VI.	-	-	-	14,6	18,7	12,8	14,7	28,7	5.	6,7	16.	29,0	5.	1,9	17.	73	59	80	71	8,9	6,5	1,6	2,2	0,9
VII.	-	-	-	16,7	21,2	14,6	16,8	28,1	14.	9,2	17.	32,5	29.	5,8	1.	73	54	82	70	10,1	5,4	1,9	2,1	0,9
VIII.	-	-	-	14,9	19,5	13,4	15,3	26,1	7.	9,4	8.	26,8	7.	5,3	1.	72	56	84	71	9,3	6,3	1,4	1,8	0,7
IX.	-	-	-	11,1	19,0	10,8	12,9	29,9	3.	3,2	18.	29,9	3.	-0,5	18.	83	50	84	72	8,1	4,0	1,1	1,8	1,0
X.	-	-	-	6,0	11,4	6,0	7,4	23,6	1.	-4,8	31.	23,8	2.	-4,8	31.	89	63	87	80	6,3	5,8	1,0	1,6	1,1
XI.	-	-	-	-2,6	0,7	-2,0	-1,4	6,9	1.	-13,4	21.	7,0	1.	-13,7	21.	85	72	86	81	3,5	7,4	1,4	1,7	1,7
XII.	-	-	-	-1,0	0,6	-0,6	-0,4	7,1	16.	-9,9	28.	7,1	16.	-12,5	28.	86	81	85	84	3,9	8,0	1,6	1,5	1,9
Rok Année	-	-	-	4,8	9,1	4,4	5,7	29,9	3. IX.	-28,6	9. II.	32,5	29. VII.	-29,0	9. II.	80	64	83	76	5,9	6,4	1,5	2,0	1,2

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_f = 2,0 m h_r = 1,2 m BENEŠKO

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✱ cm Σ	Vítr – směr Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní – Nombre de jours: ledové sous dégel	mrazové de gelée	letní été	tropické tropicaux	jasné serein	zamračené couverts	≡	≥0,1 srážk. précip.	≥1,0 srážk. précip.	≥0,1 △ * ✱	✱	△	▲	T	≡¹ ≡²	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
46,5	8,6	46	0	17	2	19	7	10	12	19	7	20	31	0	0	6	20	3	18	13	17	31	0	0	0	19	28	0	0	0
44,6	7,7	50	1	26	12	10	3	0	3	18	14	27	29	0	0	5	10	0	22	13	22	29	0	0	0	3	29	0	0	0
98,6	27,9	74	4	12	4	41	4	2	1	24	1	14	29	0	0	2	12	7	15	9	15	31	0	0	0	5	26	0	0	0
80,2	16,2	25	6	17	4	14	3	8	4	30	4	4	20	0	0	2	13	0	23	16	14	22	0	0	1	12	9	0	0	0
21,3	7,8	1	5	10	12	11	5	7	4	32	7	0	5	0	0	7	7	0	13	4	1	2	0	1	3	7	0	12	3	0
134,9	26,9	0	4	15	6	9	12	9	1	27	7	0	0	0	0	0	16	2	24	13	0	0	0	0	7	14	0	13	4	0
113,2	32,3	0	2	7	6	11	6	11	7	36	7	0	0	0	0	5	7	1	17	10	0	0	0	0	7	10	0	29	10	0
93,6	12,9	0	2	6	7	7	9	17	15	19	11	0	0	0	0	2	13	0	21	18	0	0	0	0	7	10	0	21	4	0
62,3	14,3	0	0	8	13	27	6	12	2	17	5	0	0	0	0	6	5	3	14	7	0	0	0	0	3	7	0	24	4	0
110,5	25,5	1	1	14	7	10	9	10	7	25	10	0	11	0	0	8	17	1	21	13	5	1	0	1	1	14	1	4	2	0
101,3	33,5	71	4	7	10	17	4	7	2	25	14	10	30	0	0	7	17	1	18	11	17	25	0	0	0	14	24	0	0	0
115,3	26,7	26	1	15	7	18	7	6	4	25	10	12	28	0	0	2	19	2	22	16	19	31	0	0	0	21	20	0	0	0
1022,3	32,3	294	30	154	90	194	75	99	62	297	97	87	183	0	0	54	156	21	228	146	110	172	0	2	29	136	137	93	27	0

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_f = 2,0 m h_r = 1,0 m BEROUN

14,4	7,4	5	0	1	0	0	0	27	3	2	60	7	21	0	0	2	11	2	5	3	2	4	0	0	0	7	14	0	0	0
26,4	10,5	33	2	7	0	0	0	9	0	1	68	25	28	0	0	7	11	0	13	7	13	29	0	0	0	15	27	0	0	0
21,4	6,5	5	11	0	0	19	3	4	13	3	40	4	17	0	0	3	12	3	13	6	8	4	0	0	1	5	10	0	0	0
28,2	8,3	2	2	4	3	0	0	10	3	23	45	0	8	0	0	4	13	1	15	7	5	2	0	0	2	7	1	5	0	0
17,4	4,5	0	1	5	2	2	2	12	4	7	58	0	0	7	3	9	7	1	8	5	0	0	0	0	4	3	0	24	9	2
111,9	22,6	0	3	0	0	1	2	16	7	19	42	0	0	4	1	1	14	0	16	12	0	0	0	0	4	2	0	28	11	2
45,3	12,4	0	4	1	3	1	0	15	10	9	50	0	0	14	1	3	6	2	8	8	0	0	0	0	5	3	0	31	29	7
62,0	13,9	0	0	0	0	2	0	16	20	6	49	0	0	9	1	3	5	3	14	12	0	0	0	0	5	4	0	31	21	2
12,0	3,1	0	0	1	1	6	1	10	2	7	62	0	0	9	0	5	6	0	8	4	0	0	0	0	0	12	0	27	11	0
92,2	26,8	0	2	1	4	0	0	16	3	6	61	0	1	2	0	2	12	0	12	3	1	0	0	1	0	12	1	10	3	0
38,7	16,4	0	1	4	1	5	1	21	7	5	45	4	15	0	0	6	21	3	9	5	1	0	0	0	0	6	8	0	0	0
17,7	5,1	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	20	0	0	2	22	0	11	7	3	8	0	0	0	10	11	0	0	0
487,6	26,8	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47	110	45	4	47	140	15	132	85	33	47	0	1	20	86	72	156	84	13

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_f = 2,0 m h_r = 1,2 m BÍLINA

25,6	10,5	15	0	2	3	4	1	19	4	4	56	9	28	0	0	1	14	1	11	6	6	6	0	0	0	7	13	0	0	0
26,5	4,5	30	0	14	0	4	0	3	9	11	46	25	28	0	0	7	9	0	13	9	13	29	0	0	0	12	27	0	0	0
42,9	12,7	6	2	8	10	16	2	4	13	10	28	3	20	0	0	1	14	5	13	7	10	4	0	0	1	5	9	0	0	0
39,5	12,5	12	1	2	2	0	0	6	17	16	46	0	14	0	0	2	13	0	16	8	6	5	0	0	1	6	1	7	0	0
27,7	11,3	0	0	3	6	6	2	5	13	10	48	0	2	5	0	8	6	0	12	6	0	0	0	0	2	6	0	24	10	2
93,4	19,3	0	0	6	2	5	0	25	9	15	28	0	0	4	0	0	18	0	18	13	0	0	0	0	2	1	0	29	12	2
70,1	18,6	0	0	3	4	9	1	18	20	10	28	0	0	11	0	4	8	2	15	10	0	0	0	0	5	5	0	31	29	5
45,6	11,9	0	0	3	8	6	1	23	7	14	37	0	0	5	0	0	11	1	20	9	0	0	0	0	2	6	0	31	18	0
11,3	3,8	0	0	1	8	7	2	15	6	4	47	0	0	2	0	6	5	0	10	4	0	0	0	0	0	9	0	26	15	0
70,9	23,3	0	0	5	1	3	0	16	1	12	55	0	7	1	0	0	14	0	13	10	0	0	0	0	0	11	1	9	2	0
39,4	10,5	3	0	6	11	3	0	12	11	5	42	2	20	0	0	5	20	0	15	11	5	2	0	0	0	10	8	0	0	0
20,5	4,6	10	0	1	6	6	1	23	3	3	50	8	21	0	0	1	24	0	14	7	3	9	0	0	0	8	14	0	0	0
513,4	23,3	76	3	54	55	69	10	169	113	114	511	47	140	28	0	35	156	9	170	100	43	55	0	0	13	81	73	157	86	9

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_f = 2,0 m h_r = 1,2 m BOHDANOVICE

26,5	7,5	17	17	3	0	1	21	14	9	0	8	9	24	0	0	1	15	3	15	8	10	9	0	0	0	4	16	0	0	0
40,7	8,0	77	36	13	0	0	0	7	6	1	24	27	29	0	0	3	11	0	18	13	18	29	0	0	0	8	28	0	0	0
33,4	7,1	35	26	2	1	0	20	6	9	6	13	8	22	0	0	4	17	2	14	9	14	23	0	0	0	12	14	0	0	0
62,0	19,5	3	4	3	3	8	17	15	13	6	21	0	16	0	0	1	5	1	17	13	7	1	0	2	3	9	3	6	0	0
15,8	5,1	0	15	9	8	7	3	10	5	7	29	0	0	2	0	3	9	0	9	6	0	0	0	0	3	0	0	20	6	0
95,0	27,3	0	12	1	7	5	25	11	3	8	18	0	0	7	0	1	11	0	12	9	0	0	0	0	6	5	0	28	13	2
62,2	23,5	0	5	2	5	5	16	22	15	5	18	0	0	8	1	3	6	0	9	8	0	0	0	0	4	2	0	31	26	2
100,1	26,6	0	3	0	0	9	19	21	10	2	29	0	0	4	0	2	8	0	18	12	0	0	0	0	7	2	0	31	17	1
15,5	4,6	0	3	0	7	12	9	17	10	8	14	0	3	3	0	8	3	0	7	6	0	0	0	0	3	5	0	23	8	0
65,0	24,9	0	10	0	2	7	20	12	4	7	31	0	9	0	0	6	10	0	21	13	2	0	0	0	0	10	1	7	2	0
33,9	7,0	14	17	7	8	0	9	21	3	2	23	8	24	0	0	2	16	2	15	8	10	7	0	0	0	8	20	0	0	0
19,2	5,0	17	21	1	0	0	14	27	11	3	16	11	20	0	0	1	19	0	9	6	5	8	0	0	0	10	15	0	0	0
576,3	27,3	163	169	41	41	54	173	203	98	55	264	63	147	24	1	35	130	8	164	111	66	77	0	2	26	75	97	146	72	5

BOHUMÍN λ = 18°20′ E Gr, φ = 49°55′ N, H = 199 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) Pression			Teplota °C Température												Vlhkost poměrná % Humidité relat.				Tlak par Tens. de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Průměr M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-0,9	1,5	-0,1	0,1	8,0	22.	-21,0	31.	11,5	22.	-21,0	31.	85	80	84	83	4,0	8,6	4,2	4,6	4,4
II.	-	-	-	-14,6	-9,2	-11,5	-11,4	3,5	29.	-20,5	9.	3,6	29.	-29,6	9.	(86)	(66)	(85)	(79)	1,4	9,3	3,4	3,9	3,7
III.	-	-	-	-0,8	4,9	1,3	1,7	18,5	30.	-7,5	20.	18,6	30.	-8,5	11.	(86)	(61)	(78)	(75)	3,8	8,0	4,3	4,5	4,3
IV.	-	-	-	4,2	10,6	6,4	6,9	22,6	17.	-2,0	9.	23,5	17.	-3,0	9.	86	63	83	77	5,8	8,4	3,8	4,6	3,4
V.	-	-	-	10,6	17,1	11,9	12,9	27,0	31.	4,0	1.	28,3	31.	2,9	10.	82	56	84	74	6,2	8,0	3,5	4,0	2,7
VI.	-	-	-	14,1	20,0	14,2	15,7	30,0	5.	9,5	16.	30,4	5.	4,2	17.	83	61	85	76	10,2	8,4	3,3	4,1	3,2
VII.	-	-	-	15,6	23,0	16,6	17,9	30,0	14.	10,5	24.	30,2	14.	9,0	10.	83	55	80	74	11,3	7,7	3,1	3,8	2,6
VIII.	-	-	-	14,0	20,9	15,3	16,4	28,5	27.	8,5	31.	29,0	7.	7,2	31.	86	62	88	79	11,0	8,3	3,2	4,3	2,7
IX.	-	-	-	10,0	20,0	12,5	13,7	32,5	3.	1,5	20.	32,8	3.	1,5	20.	92	59	90	80	9,5	7,1	2,5	3,9	2,4
X.	-	-	-	6,4	12,8	7,4	8,5	25,4	2.	-3,6	31.	25,5	2.	-4,0	31.	92	68	90	83	7,2	8,2	3,3	4,0	2,9
XI.	-	-	-	-1,6	2,0	-0,3	0,0	7,0	5.	-10,6	10.	7,9	5.	-11,6	10.	92	83	91	89	4,2	8,6	3,3	4,0	3,7
XII.	-	-	-	-0,1	1,7	0,4	0,6	9,0	17.	-13,5	29.	9,9	17.	-14,0	29.	89	83	89	87	4,3	8,7	4,1	4,1	4,1
Rok Année	-	-	-	4,7	10,5	6,2	6,9	32,5	3. IX.	-28,5	9. II.	32,8	3. IX.	-29,6	9. II.	87	66	86	80	6,7	8,3	3,5	4,1	3,3

BOJKOVICE λ = 14°39′ E Gr. φ = 49°02′ N, H = 271 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-1,7	2,4	-1,5	-0,6	9,5	22.	-22,0	31.	10,5	22.	-22,7	31.	80	69	78	76	3,6	5,8	1,8	2,2	1,9
II.	-	-	-	-14,7	-6,1	-11,7	-11,0	3,4	29.	-25,3	9.	3,5	29.	-27,2	10.	79	70	77	75	1,8	6,2	1,1	1,6	1,2
III.	-	-	-	-0,4	5,3	1,2	1,9	18,0	31.	-9,8	11.	19,0	31.	-11,5	11.	76	54	70	67	3,6	6,3	2,0	2,9	2,1
IV.	-	-	-	4,1	11,8	6,3	7,1	22,7	17.	-5,4	6.	23,0	17.	-6,5	6.	82	52	77	70	5,4	6,6	1,3	2,4	1,5
V.	-	-	-	10,5	18,5	10,9	12,7	27,6	30.	4,6	1.	28,0	31.	1,6	21.	78	47	77	67	7,5	5,5	1,3	2,4	1,2
VI.	-	-	-	14,8	19,9	14,1	15,7	29,0	6.	8,9	16.	30,0	6.	5,5	17.	77	59	80	73	9,8	6,9	1,3	1,9	1,2
VII.	-	-	-	15,9	23,2	16,0	17,8	30,0	11.	11,0	23.	30,6	11.	7,3	10.	79	51	80	70	10,5	5,4	1,4	2,1	1,3
VIII.	-	-	-	14,2	22,0	15,2	16,6	28,5	7.	8,7	31.	29,0	7.	7,0	31.	82	52	84	73	10,2	5,6	1,2	2,0	1,2
IX.	-	-	-	11,2	20,8	11,9	14,0	30,2	3.	2,9	18.	30,5	3.	1,1	19.	79	49	83	70	8,4	4,4	1,3	1,9	1,2
X.	-	-	-	6,2	12,8	6,4	7,9	25,8	2.	-2,5	11.	25,8	2.	-2,8	11.	88	64	86	79	6,6	6,2	1,0	1,7	1,1
XI.	-	-	-	-1,5	2,0	-0,2	0,3	7,1	1.	-11,3	22.	7,2	1.	-11,3	22.	84	68	81	78	3,8	6,9	1,2	1,5	1,4
XII.	-	-	-	-0,3	2,2	0,1	0,5	8,5	16.	-9,2	27.	9,0	16.	-9,2	27.	85	77	85	82	4,0	8,0	1,2	1,4	1,5
Rok Année	-	-	-	4,9	11,3	5,7	6,9	30,2	3. IX.	-25,3	9. II.	30,6	11. VII.	-27,2	10. II.	81	59	80	73	6,3	6,1	1,4	2,0	1,4

BORKOVICE λ = 14°39′ E Gr, φ = 49°13′ N, H = 410 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-3,2	1,1	-2,2	-1,4	7,5	12.	-24,6	31.	10,0	12.	-25,0	31.	89	78	89	85	3,7	6,6	1,2	1,7	0,9
II.	-	-	-	-15,6	-7,7	-13,0	-12,3	3,4	29.	-32,4	10.	5,0	29.	-37,0	10.	86	67	86	80	1,4	7,1	1,2	2,1	1,2
III.	-	-	-	-1,2	3,3	0,1	0,6	18,1	30.	-10,2	9.	18,1	30.	-15,6	12.	88	72	86	83	4,0	7,4	2,7	3,7	3,0
IV.	-	-	-	3,5	10,0	5,0	5,8	19,1	15.	-4,5	7.	20,3	15.	-9,1	8.	88	67	90	82	5,8	7,1	1,1	2,6	1,1
V.	-	-	-	8,8	16,7	11,1	11,9	26,5	30.	3,3	3.	27,6	31.	-3,2	14.	87	59	84	77	8,0	5,9	0,7	1,7	0,4
VI.	-	-	-	12,4	17,7	13,6	14,3	28,4	5.	6,8	9.	28,9	5.	2,3	28.	89	66	84	80	9,8	7,7	1,4	2,4	1,1
VII.	-	-	-	15,8	22,2	16,1	17,5	27,5	29.	11,2	23.	28,0	29.	2,5	1.	86	58	86	77	11,5	5,4	0,7	2,3	0,5
VIII.	-	-	-	13,0	20,6	14,5	15,7	26,0	20.	6,0	31.	27,0	20.	-0,3	31.	93	60	88	80	10,6	6,5	0,5	1,8	0,8
IX.	-	-	-	8,4	19,7	12,0	13,0	26,5	3.	-0,1	20.	29,0	3.	-4,2	19.	94	57	86	79	8,7	4,5	0,5	2,0	1,0
X.	-	-	-	4,2	12,5	5,2	6,8	27,0	2.	-4,0	16.	27,0	2.	-6,5	16.	96	69	95	87	6,7	7,0	0,7	1,9	1,2
XI.	-	-	-	-1,1	2,5	-0,6	0,1	7,0	7.	-12,6	24.	8,4	27.	-14,0	24.	92	82	92	89	4,3	7,6	1,3	2,7	2,1
XII.	-	-	-	-1,1	1,5	-0,8	-0,3	11,2	16.	-10,8	27.	9,0	13.	-13,6	28.	94	88	95	92	4,3	8,5	1,2	1,7	1,4
Rok Année	-	-	-	-3,7	10,0	5,1	6,0	28,5	3. IX.	-32,4	10. II.	29,0	3. IX.	-37,0	10. II.	90	69	88	82	6,6	6,8	1,1	2,2	1,2

BOSKOVICE λ = 16°42 E Gr, φ = 49°29′ N, H = 363 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-2,8	0,3	-1,8	-1,5	5,3	24.	-22,4	31.	6,8	24.	-23,5	31.	79	74	82	78	3,4	8,7	2,4	2,1	2,4
II.	-	-	-	-14,3	-7,6	-11,6	-11,3	3,5	29.	-28,4	9.	4,8	29.	-29,6	9.	71	70	79	73	1,7	9,0	2,2	2,3	2,3
III.	-	-	-	-0,6	3,8	0,2	0,9	16,0	31.	-9,5	10.	17,4	31.	-10,4	10.	76	67	79	74	3,7	8,7	3,1	3,2	3,0
IV.	-	-	-	4,4	9,4	4,3	5,6	19,5	16.	-2,5	6.	21,3	16.	-5,7	8.	76	62	79	72	5,1	8,4	1,9	2,1	2,1
V.	-	-	-	11,9	17,6	10,3	12,5	26,6	30.	5,6	2.	26,9	30.	0,9	4.	73	56	81	70	7,9	7,5	2,4	2,2	2,2
VI.	-	-	-	14,0	18,5	13,0	14,6	27,5	6.	7,4	16.	28,4	6.	3,8	17.	77	60	80	72	9,1	8,1	2,1	2,3	2,3
VII.	-	-	-	16,6	23,0	18,4	19,1	28,6	11.	12,2	24.	29,2	22.	5,6	18.	74	47	67	63	10,0	6,4	1,7	1,9	1,7
VIII.	-	-	-	14,2	21,1	14,8	16,2	26,8	14.	9,2	16.	27,8	7.	2,8	31.	81	61	81	74	10,5	7,4	1,8	2,4	2,2
IX.	-	-	-	10,7	19,4	12,3	14,1	30,5	3.	1,8	21.	31,0	3.	-0,2	19.	80	60	81	74	9,0	6,9	2,1	1,8	2,2
X.	-	-	-	5,2	11,6	7,2	7,8	24,1	2.	-2,5	31.	25,2	3.	-4,9	11.	90	73	85	83	6,8	8,6	2,0	2,1	2,2
XI.	-	-	-	-1,6	1,9	-0,7	-0,3	6,5	27.	-13,8	21.	7,1	26.	-14,2	21.	85	82	87	85	3,9	9,1	2,1	2,1	2,2
XII.	-	-	-	-0,7	1,8	-0,5	0,0	6,9	5.	-7,9	29.	7,7	5.	-9,1	2.	85	81	87	84	4,0	9,5	2,4	2,4	2,5
Rok Année	-	-	-	4,8	10,1	5,6	6,5	30,5	3. IX.	-28,4	9. II.	31,0	3. IX.	-29,6	9. II.	79	66	81	75	5,2	8,2	2,2	2,2	2,3

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m BOHUMÍN

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✳ cm Σ	Vítr – směr Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours: ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní été	tropické tropicaux	jasné serein	zamračené couvert	≡	VII 0,1 srážk. précip.	VII 1,0 srážk. précip.	VII 0,1 △ * ✱	✳	△	▲	T	≡¹ ≡²	Teplota prům. °C Temp. moyenne ≦0°	≧10°	≧15°	≧20°
15,0	4,1	8	3	15	2	28	3	22	2	18	0	7	20	0	0	0	22	8	12	5	7	8	0	0	0	4	12	0	0	0
41,8	7,6	36	10	22	3	12	6	5	2	27	0	27	29	0	0	0	23	1	18	13	17	29	0	0	0	7	28	0	0	0
18,3	7,2	7	4	22	9	15	2	10	5	26	0	6	21	0	0	0	19	5	9	5	9	12	0	0	0	0	10	0	0	0
70,6	16,5	5	9	16	2	17	8	12	3	23	0	0	8	0	0	0	16	5	17	12	3	1	0	0	2	5	0	8	1	0
87,3	45,6	0	11	24	2	6	6	12	5	27	0	0	0	3	0	0	20	3	11	9	0	0	0	2	3	0	0	26	10	1
98,6	17,2	0	13	13	3	8	11	14	7	21	0	0	0	10	2	0	19	0	16	12	0	0	0	0	4	0	0	30	15	3
77,5	35,0	0	12	6	11	13	9	19	10	13	0	0	0	14	1	0	17	1	14	8	0	0	0	0	3	1	0	31	29	4
84,7	11,8	0	4	6	7	28	6	16	4	22	0	0	0	7	0	0	19	3	16	13	0	0	0	0	6	0	0	31	23	2
42,9	14,8	0	11	9	17	13	9	4	5	22	0	0	0	2	1	0	11	1	9	6	0	0	0	0	6	12	0	26	10	1
75,4	23,0	0	7	8	8	28	11	14	6	12	0	0	5	2	0	0	19	3	15	11	1	0	0	0	0	10	1	11	3	0
56,8	8,4	15	7	21	4	19	8	8	2	21	0	5	20	0	0	0	21	4	17	12	6	7	0	0	0	7	11	0	0	0
41,8	11,5	8	9	15	9	33	3	14	3	7	0	6	16	0	0	0	20	4	15	9	8	8	0	0	0	4	9	0	0	0
710,7	45,6	79	100	177	77	220	82	150	54	238	0	51	119	38	4	0	225	38	170	115	51	65	0	2	24	50	71	163	91	11

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m BOJKOVICE

23,3	8,3	9	2	3	13	25	2	13	25	10	0	4	21	0	0	3	6	2	12	8	7	9	0	0	0	3	13	0	0	0
54,7	10,8	67	5	1	6	14	10	7	26	18	0	21	23	0	0	5	14	0	17	14	17	29	0	0	0	8	28	0	0	0
31,8	6,5	3	1	2	16	28	4	9	16	16	0	2	18	0	0	4	12	4	13	7	8	12	0	0	0	1	8	1	0	0
46,5	11,6	0	2	3	22	16	9	5	23	10	0	0	12	0	0	1	10	2	19	14	4	0	0	1	3	2	1	8	2	0
53,9	19,6	0	2	7	20	19	8	12	11	14	0	0	0	4	0	2	8	0	8	6	0	0	0	1	3	0	0	26	8	0
82,4	11,7	0	1	4	14	16	2	19	16	17	1	0	0	9	2	1	15	0	16	13	0	0	0	0	8	0	0	30	16	5
64,9	13,3	0	1	0	15	27	6	19	14	10	1	0	0	14	1	2	6	0	15	11	0	0	0	1	7	1	0	31	28	6
107,6	29,5	0	0	4	19	25	6	23	12	4	0	0	0	10	0	2	5	1	18	15	0	0	0	0	4	1	0	31	19	4
34,4	14,2	0	1	2	23	27	8	15	11	3	0	0	0	7	2	7	5	0	7	6	0	0	0	0	4	4	0	26	12	2
106,9	21,7	0	0	0	14	30	9	11	18	7	4	0	5	2	0	3	14	0	17	11	1	0	0	0	1	8	0	9	3	0
61,4	12,7	9	0	1	19	10	8	17	27	8	0	1	18	0	0	3	17	0	15	12	4	1	0	0	0	3	11	0	0	0
38,9	8,3	15	0	2	17	21	4	10	27	9	3	4	17	0	0	1	19	0	16	14	11	9	0	0	0	3	15	0	0	0
706,7	29,5	103	15	30	198	258	76	160	226	126	9	32	120	46	5	34	131	9	173	131	52	60	0	3	30	34	76	162	88	17

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,3 m h_r = 1,0 m BORKOVICE

18,6	7,0	10	4	2	0	8	0	10	20	6	43	5	31	9	0	2	10	0	7	6	3	6	0	0	0	6	14	0	0	0
21,4	5,0	24	3	1	0	3	0	4	27	6	43	25	29	0	0	1	12	1	9	7	9	27	0	0	0	11	28	0	0	0
36,7	12,0	9	1	20	10	8	2	3	36	0	13	7	27	0	0	2	17	8	14	10	11	8	0	0	0	3	11	0	0	0
84,9	34,0	-	2	5	2	5	3	7	29	4	33	0	19	0	0	2	9	1	16	11	5	1	0	1	1	3	2	5	0	0
56,8	16,2	0	5	3	3	1	2	3	14	21	41	0	10	3	0	4	7	0	8	7	0	0	0	0	2	14	0	21	7	0
73,9	16,5	0	0	3	2	6	0	12	38	6	31	0	0	4	0	0	13	1	12	10	0	0	0	0	3	2	0	28	10	2
70,5	14,7	0	1	3	7	2	3	16	17	3	41	0	0	10	0	4	5	2	13	11	0	0	0	0	6	9	0	31	27	5
98,1	20,0	0	1	0	4	5	5	13	14	5	46	0	1	8	0	1	10	0	20	16	0	0	0	0	0	5	0	31	20	0
12,6	4,5	0	5	6	4	4	2	8	15	2	44	0	6	3	0	6	3	0	13	5	0	0	0	1	1	13	0	26	9	0
124,2	66,0	0	2	2	1	0	2	7	31	2	46	0	15	2	0	1	15	1	16	13	0	0	0	1	0	12	0	5	0	0
29,7	8,0	2	11	13	1	9	2	3	26	5	20	3	21	0	0	5	19	3	13	9	3	1	0	0	0	2	13	0	0	0
30,6	6,5	18	4	3	1	8	4	2	23	3	45	10	25	0	0	1	21	3	14	10	5	9	0	0	0	6	17	0	0	0
658,0	66,0	63	39	61	35	59	25	88	282	63	446	50	184	30	0	29	141	20	155	115	36	52	0	3	13	86	83	147	73	7

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m BOSKOVICE

17,0	8,1	7	22	12	3	5	8	13	15	15	0	7	27	0	0	0	23	0	6	6	4	4	0	0	0	3	15	0	0	0
25,7	6,5	29	53	9	1	1	1	1	6	15	0	25	29	0	0	0	24	0	11	8	11	29	0	0	0	3	28	0	0	0
53,5	12,6	0	19	2	12	10	13	8	13	11	0	6	21	0	0	0	21	8	15	11	13	1	0	0	0	2	8	1	0	0
90,1	16,4	0	16	2	8	6	7	13	21	17	0	0	14	0	0	0	16	0	15	14	3	0	0	0	4	3	2	5	0	0
22,3	7,6	0	16	3	6	10	2	7	10	39	0	0	0	3	0	0	19	0	4	4	0	0	0	0	1	4	0	24	4	0
36,7	11,9	0	18	1	2	13	4	17	12	23	0	0	0	8	0	0	16	1	11	9	0	0	0	0	2	1	0	28	14	3
27,8	10,5	0	19	4	3	5	10	7	17	28	0	0	0	14	0	0	5	2	10	7	0	0	0	0	5	1	0	31	30	12
75,0	10,8	0	8	3	8	2	10	24	25	13	0	0	0	9	0	0	12	1	16	15	0	0	0	0	1	0	0	31	20	2
29,6	9,8	0	9	0	3	11	14	22	17	14	0	0	1	7	1	0	10	3	4	3	0	0	0	0	2	2	0	25	15	2
75,7	13,9	0	13	11	9	10	9	14	16	11	0	0	9	0	0	0	23	0	12	12	2	0	0	0	0	8	1	8	3	1
40,4	11,6	3	20	21	2	8	0	11	7	21	0	5	23	0	0	0	7	0	10	10	6	3	0	0	0	2	13	0	0	0
16,9	3,7	9	27	11	7	13	6	7	15	7	0	8	22	0	0	0	29	2	8	8	5	8	0	0	0	9	15	0	0	0
511,7	16,4	48	240	79	64	94	89	144	174	214	0	51	146	41	1	0	199	17	122	107	44	45	0	0	15	38	82	153	86	20

B O U Z O V — λ = 16°54′ E Gr, φ = 49°42′ N; H = 426 m; G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) Pression			Teplota Température °C												Vlhkost poměrná Humidité relat. %				Tlak par Tens. de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-2,1	0,0	-2,0	-1,5	5,2	23.	-19,6	31.	7,0	22.	-19,6	31.	87	87	88	87	3,8	7,9	2,1	2,4	2,3
II.	-	-	-	-12,2	-6,6	-10,4	-9,9	3,4	29.	-25,4	10.	3,5	29.	-26,0	9.	85	58	82	75	1,5	7,2	2,0	2,4	2,3
III.	-	-	-	-0,2	3,7	0,6	1,2	15,0	30.	-7,0	9.	16,0	31.	-12,0	9.	81	73	79	78	3,9	7,9	2,7	3,8	3,5
IV.	-	-	-	5,0	9,6	5,8	6,6	20,2	17.	-2,6	7.	21,0	17.	-7,5	6.	84	66	83	78	5,8	7,8	1,8	2,8	2,2
V.	-	-	-	11,8	16,5	12,2	13,1	25,6	30.	3,0	1.	26,5	30.	1,5	10.	74	54	73	67	7,6	6,1	2,3	2,8	2,1
VI.	-	-	-	14,0	18,7	13,5	14,9	25,6	7.	7,2	16.	28,0	7.	-	-	80	62	82	75	9,3	6,4	2,5	2,9	2,2
VII.	-	-	-	16,7	22,3	16,6	18,1	29,4	29.	11,4	24.	30,5	29.	7,3	21.	78	56	75	70	10,7	5,6	2,2	2,7	2,0
VIII.	-	-	-	13,4	20,4	15,2	16,1	26,8	7.	9,2	31.	27,0	17.	5,0	31.	87	58	80	75	10,0	6,8	1,9	2,4	2,2
IX.	-	-	-	10,6	19,6	13,6	14,4	30,8	3.	3,0	19.	30,8	3.	0,5	19.	87	50	75	71	8,4	4,4	1,7	2,5	2,1
X.	-	-	-	5,7	11,5	6,4	7,5	25,2	2.	-5,0	31.	25,5	2.	-5,0	31.	95	76	92	88	7,0	7,6	0,8	1,1	0,6
XI.	-	-	-	-1,6	1,6	-0,4	-0,2	6,8	27.	-10,8	21.	7,5	27.	-10,8	21.	92	83	90	86	4,1	8,1	1,3	1,8	1,8
XII.	-	-	-	-1,3	0,8	-0,3	-0,3	7,2	4.	-11,2	29.	8,5	16.	-11,2	29.	94	90	94	93	4,3	8,4	0,9	0,9	1,1
Rok Année	-	-	-	5,0	9,8	5,9	6,6	30,8	3. IX.	-25,4	10. II.	30,8	3. IX.	-26,0	9. II.	85	68	83	79	6,4	7,0	1,8	2,4	2,0

B O Ž I C E — λ = 16°17′ E Gr, φ = 48°51′ N; H = 189 m; G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

I.	-	-	-	-3,0	1,6	-1,3	-1,0	9,8	23.	-22,3	31.	11,0	23.	-26,0	31.	90	75	85	84	3,7	5,5	1,7	3,4	2,4
II.	-	-	-	-13,1	-6,1	-10,3	-10,0	5,7	29.	-24,4	9.	6,2	29.	-	-	87	65	80	77	1,9	6,3	2,9	3,2	2,4
III.	-	-	-	-0,4	4,9	2,2	2,3	17,0	31.	-6,0	9.	18,8	31.	-10,0	9.	87	64	77	76	4,1	5,9	3,6	5,4	3,1
IV.	-	-	-	5,0	12,4	8,3	8,5	21,8	16.	-2,4	6.	24,3	17.	-8,0	9.	87	53	70	70	5,8	5,9	2,7	4,4	2,8
V.	-	-	-	11,0	18,4	14,2	14,5	26,1	31.	5,0	2.	27,8	30.	-0,5	2.	85	51	69	68	8,2	3,7	2,6	4,1	1,9
VI.	-	-	-	14,2	19,8	16,5	16,8	27,8	6.	9,0	9.	28,9	5.	4,5	11.	86	59	78	74	10,5	5,6	2,8	3,7	2,3
VII.	-	-	-	17,0	24,8	18,6	19,8	30,6	29.	13,0	24.	32,1	29.	9,0	18.	84	46	76	69	11,5	3,8	2,0	4,0	1,6
VIII.	-	-	-	14,8	22,7	17,5	18,1	28,3	7.	9,0	31.	30,5	7.	4,8	31.	89	53	80	74	11,2	4,5	1,4	3,4	1,1
IX.	-	-	-	10,9	22,0	14,7	15,6	32,0	3.	3,6	15.	32,6	3.	1,7	20.	89	43	75	69	8,9	2,3	1,6	4,2	1,5
X.	-	-	-	5,5	13,5	7,5	8,5	25,7	1.	-1,6	31.	27,3	1.	-3,0	11.	85	53	77	72	6,0	4,9	1,5	3,3	1,4
XI.	-	-	-	-0,1	3,2	1,4	1,4	11,8	27.	-9,0	21.	12,0	27.	-10,5	22.	74	62	71	69	3,6	7,0	2,1	3,7	2,6
XII.	-	-	-	-0,8	2,3	0,1	0,4	8,8	6.	-10,0	26.	10,0	6.	-11,8	27.	79	70	78	76	3,7	7,1	2,0	3,0	1,9
Rok Année	-	-	-	5,1	11,6	7,4	7,9	32,0	3. IX.	-24,4	9. II.	32,6	3. IX.	-	-	85	58	76	73	6,6	5,2	2,2	3,8	2,1

B R A N D Ý S NAD LABEM — λ = 14°40′ E Gr, φ = 50°11′ N; H = 179 m / 182 m b.; G_c = + 0,28 (nezapočteno / non appliquée)

I.	744,25	758,2	731,3	-1,1	1,8	-0,8	-0,2	7,8	22.	-21,0	31.	8,1	22.	-21,6	31.	85	73	84	81	3,8	6,3	1,9	2,7	2,2
II.	46,93	59,5	32,7	-15,2	-6,8	-11,7	-11,4	3,8	29.	-29,5	10.	4,5	29.	-30,0	10.	86	66	86	79	1,8	6,1	1,1	2,1	1,3
III.	46,21	56,2	30,4	0,2	5,2	1,6	2,2	17,0	31.	-6,7	13.	18,2	31.	-7,6	12.	84	61	77	74	4,0	6,1	2,8	4,1	2,5
IV.	40,86	51,8	32,9	4,6	10,7	6,0	6,8	17,7	16.	-3,3	7.	18,7	16.	-5,5	8.	87	55	79	74	5,6	6,2	2,0	3,1	1,9
V.	47,96	55,8	40,8	11,4	18,4	12,5	13,7	27,8	30.	5,8	1.	28,3	30.	2,4	20.	79	45	76	68	8,0	3,6	1,7	2,6	1,0
VI.	45,37	50,2	39,4	13,5	18,4	13,8	14,9	28,4	5.	9,3	9.	29,1	5.	13,9	13.	84	64	85	78	9,9	7,1	2,1	2,7	1,6
VII.	44,18	51,3	36,5	17,0	22,9	17,0	18,5	28,3	11.	12,2	19.	29,1	11.	9,8	18.	80	56	81	72	11,5	4,8	1,5	2,7	1,2
VIII.	42,87	54,6	29,2	14,2	21,2	15,6	16,7	27,0	20.	10,9	31.	28,1	20.	6,1	31.	85	55	80	73	10,3	6,8	1,5	2,6	1,5
IX.	47,10	55,8	39,9	10,8	20,8	13,6	14,7	29,2	3.	2,2	21.	29,7	3.	2,2	21.	90	53	84	76	9,4	4,6	1,5	2,5	1,3
X.	48,00	56,9	34,0	6,3	13,3	7,8	8,8	26,7	1.	-3,8	31.	27,2	1.	-7,8	31.	93	68	90	84	7,3	6,6	1,5	2,3	1,1
XI.	47,24	59,0	27,8	-0,2	3,3	1,4	1,5	8,3	5.	-10,6	24.	9,0	17.	-11,1	24.	88	75	86	83	4,4	7,0	1,9	2,6	2,1
XII.	49,74	57,2	42,3	0,6	3,0	1,1	1,4	11,4	16.	-6,4	2.	12,3	16.	-8,2	2.	88	80	87	85	4,5	8,1	1,9	2,3	2,0
Rok Année	745,89	759,5	727,8	5,2	11,0	6,5	7,3	29,2	3. IX.	-29,5	10. II.	29,7	3. IX.	-30,0	10. II.	86	64	83	78	6,7	6,1	1,8	2,7	1,6

B R A N D Ý S NAD LABEM — λ = 14°40′ E Gr, φ = 50°11′ N; H = 170 m b.; G_c = + 0,29 (nezapočteno / non appliquée)

I.	745,35	759,0	722,9	-1,1	1,8	-1,1	-0,4	8,2	22.	-20,8	31.	8,2	22.	-21,8	31.	80	69	80	76	3,6	6,4	1,6	1,9	1,0
II.	48,07	59,7	34,4	-15,1	-7,1	-12,4	-11,8	4,3	29.	-29,5	10.	5,1	29.	-3,5	10.	83	62	82	76	1,6	6,7	1,0	1,4	0,9
III.	47,24	56,9	32,1	0,4	5,4	1,6	2,2	17,4	31.	-6,4	16.	17,8	31.	-8,0	13.	82	58	75	72	3,9	6,2	2,2	3,1	1,8
IV.	42,29	50,9	34,4	4,6	10,7	6,0	6,8	17,7	16.	-3,3	7.	18,7	16.	-5,5	8.	87	55	79	74	5,6	6,2	2,0	3,1	1,9
V.	48,80	56,1	42,4	11,2	18,3	12,4	13,6	27,9	31.	5,8	1.	29,1	30.	1,8	20.	78	44	73	65	7,5	4,0	1,8	2,4	0,5
VI.	45,17	50,2	39,4	13,5	18,4	13,8	14,9	28,4	5.	9,3	9.	29,1	5.	6,2	22.	84	64	85	78	9,9	7,1	2,1	2,7	1,6
VII.	45,24	52,2	37,8	16,8	22,9	16,8	18,3	28,7	11.	14,0	24.	29,8	11.	8,2	19.	83	50	81	71	11,1	4,5	2,2	3,0	0,5
VIII.	44,03	54,7	30,4	14,0	21,0	15,4	16,4	26,4	17.	8,0	9.	28,6	20.	5,5	31.	88	48	79	72	9,8	6,0	1,7	2,7	1,0
IX.	46,06	54,4	41,4	10,7	20,5	13,3	14,4	28,3	3.	3,2	19.	30,0	3.	1,8	20.	91	45	83	73	8,8	3,2	1,5	2,9	0,9
X.	49,01	58,5	36,7	6,4	12,9	7,4	8,5	26,1	1.	-4,0	31.	26,8	1.	-4,0	31.	93	62	91	82	7,0	6,2	1,6	2,2	0,9
XI.	48,40	60,0	29,7	-0,3	3,3	1,4	1,5	8,3	5.	-10,8	24.	8,6	17.	-11,7	24.	89	73	84	82	4,3	6,7	1,7	2,2	1,8
XII.	50,92	57,4	44,5	0,6	2,8	0,9	1,3	11,7	16.	-6,6	2.	11,8	16.	-8,6	2.	87	79	85	84	4,4	8,0	1,6	1,8	1,6
Rok Année	746,90	760,0	729,7	5,1	10,9	6,3	7,2	28,7	11. VII.	-29,5	10. II.	30,0	3. IX.	-30,5	10. II.	85	59	81	75	6,4	6,0	1,8	2,4	1,2

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,1 m BOUZOV

Srážky mm / Précipitation Σ	Max.	✳ cm Σ	Vítr — směr / Vent — direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: — Nombre de jours: ledové / sans dégel	mrazové / de gelée	letní / d'été	tropické / tropicaux	jasné / sereins	zamračené / couverts	≡	VII 0,4 srážk. / précip.	VII 4,0 srážk. / précip.	VII 0,1 △ * ✳	✳	△	▲	T	≡¹ ≡²	Teplota prům. / Temp. moyenne °C ≦0°	≧10°	≧15°	≧20°
16,6	5,2	6	30	2	0	0	0	1	40	5	15	10	27	0	0	0	18	1	12	7	8	7	1	0	0	5	17	0	0	0
32,3	8,3	26	17	9	1	0	0	0	34	14	12	25	29	0	0	2	17	0	15	6	15	29	0	0	0	0	29	0	0	0
42,2	8,7	10	27	2	0	0	0	0	25	36	3	7	19	0	0	2	22	8	13	9	13	11	0	0	0	2	9	0	0	0
86,1	18,5	7	20	3	7	2	0	5	40	8	5	0	10	0	0	1	16	0	17	9	5	1	0	1	3	6	2	7	1	0
20,2	7,0	0	12	0	1	0	0	2	57	18	3	0	0	2	0	3	9	0	5	4	0	0	0	0	2	0	0	26	9	2
45,7	17,5	0	9	6	14	2	1	0	45	11	2	0	0	6	0	4	12	0	16	11	0	0	0	1	5	0	0	29	15	3
29,7	7,8	0	20	3	15	2	0	6	39	5	3	0	0	13	1	3	5	1	14	8	0	0	0	1	3	0	0	31	27	8
73,2	23,3	0	0	9	16	22	2	3	34	1	6	0	0	6	0	0	10	0	16	16	0	0	0	0	3	1	0	31	20	2
27,2	14,2	0	12	19	2	3	0	6	28	3	17	0	0	3	1	9	5	0	5	4	0	0	0	0	2	2	0	27	13	2
61,1	19,5	0	9	0	0	16	3	6	3	12	44	0	9	1	0	2	17	0	13	10	1	0	0	0	0	12	1	5	2	0
53,9	17,5	8	12	0	4	0	0	4	20	16	34	4	26	0	0	1	21	5	12	11	4	2	0	0	0	5	13	0	0	0
19,2	4,3	15	2	1	0	4	6	2	6	8	64	9	22	0	0	0	17	3	13	8	8	10	0	0	0	12	15	0	0	0
507,4	23,3	72	170	54	60	51	12	35	371	137	208	55	142	31	2	27	169	17	151	103	54	60	1	3	18	45	86	156	87	17

B_c = nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m BOŽICE

13,3	10,3	15	8	10	11	9	5	17	10	6	17	7	31	0	0	6	10	5	6	2	3	4	0	0	0	3	13	0	0	0
40,6	17,8	55	11	16	3	3	2	9	22	12	9	25	29	0	0	5	14	3	12	7	12	29	0	0	0	0	28	0	0	0
(13,5)	3,0	0	8	10	24	14	0	9	12	12	4	2	29	0	0	6	11	15	10	3	6	1	0	0	0	0	8	1	0	0
74,8	26,9	0	6	6	8	10	3	13	19	20	5	0	15	0	0	1	5	6	11	7	1	0	0	0	3	1	0	12	4	0
28,3	12,0	-	7	9	10	6	2	4	13	33	9	0	1	6	0	11	3	5	6	4	0	0	0	0	2	0	0	28	13	2
102,5	72,5	-	3	5	9	11	4	14	15	27	2	0	0	9	0	4	9	2	13	9	0	0	0	0	3	0	0	30	21	4
32,1	14,8	-	4	6	7	13	8	13	13	23	6	0	0	24	2	8	1	4	11	7	0	0	0	0	4	0	0	31	30	17
38,2	8,3	-	4	6	7	10	8	9	15	12	22	0	0	13	2	3	3	3	13	10	0	0	0	0	3	0	0	31	28	8
6,3	4,8	-	1	10	14	9	6	7	13	12	18	0	0	13	1	15	0	10	4	1	0	0	0	0	3	0	0	30	18	3
93,3	28,0	-	8	8	6	2	7	8	15	11	28	0	5	2	0	9	18	3	12	8	1	0	0	0	0	6	0	8	3	0
23,4	8,2	-	9	20	8	4	3	9	16	14	7	5	17	0	0	3	15	5	12	6	2	0	0	0	0	0	10	0	0	0
10,5	2,5	5	4	3	9	11	3	5	25	12	21	7	21	0	0	2	16	3	13	5	5	9	0	0	0	6	13	0	0	0
476,8*	72,5	75	73	109	116	102	51	117	188	194	148	46	148	67	5	73	95	64	123	69	30	43	0	0	18	16	72	171	117	34

B_c = + 0,05 nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m BRANDÝS NAD LABEM

21,2	8,3	4	3	5	11	9	9	6	35	8	7	6	20	0	0	4	11	1	9	3	5	5	0	0	0	10	12	0	0	0
33,4	6,2	40	6	5	6	6	0	6	27	16	15	26	28	0	0	3	12	0	18	11	17	29	0	0	0	12	27	0	0	0
26,4	8,7	3	6	7	9	28	7	1	20	10	5	1	18	0	0	5	10	8	13	6	9	5	0	0	1	6	10	0	0	0
66,3	13,0	11	6	5	9	7	4	1	31	21	6	0	9	0	0	3	8	2	18	12	7	3	0	0	2	6	1	6	0	0
26,0	11,5	0	8	1	11	14	3	3	27	17	9	0	0	5	0	11	2	0	9	5	0	0	0	0	3	0	0	26	11	1
142,2	34,1	0	9	2	7	5	5	3	31	23	5	0	0	4	0	2	14	0	17	15	0	0	0	0	5	0	0	30	1	3
46,5	13,7	0	6	1	11	8	4	5	34	15	9	0	0	15	0	7	5	1	12	8	0	0	0	0	7	0	0	31	30	8
54,1	13,2	0	3	3	5	7	6	18	29	18	4	0	0	7	0	1	9	0	21	15	0	0	0	0	8	5	0	31	25	4
16,5	4,8	0	4	1	18	18	6	4	18	8	13	0	0	3	0	5	4	0	8	5	0	0	0	0	1	3	0	28	16	0
125,3	49,6	0	4	0	9	9	5	7	32	10	17	0	4	2	0	4	16	0	17	10	0	0	0	0	0	14	1	9	3	0
41,8	10,2	3	2	4	13	13	3	6	33	7	9	3	18	0	0	6	16	2	17	11	5	1	0	0	0	6	9	0	0	0
36,8	6,2	11	7	5	7	16	1	14	29	10	4	8	20	0	0	1	20	1	18	11	6	8	0	0	0	8	12	0	0	0
636,9	49,6	72	64	39	116	140	53	74	346	163	103	44	117	36	0	52	127	15	177	112	49	51	0	0	27	70	72	161	97	16

B_c = - 0,71 nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m BRANDÝS NAD LABEM

21,9	8,5	8	0	12	10	11	4	7	25	4	20	7	22	0	0	3	10	2	10	4	4	5	0	0	0	4	12	0	0	0
24,5	5,0	33	5	18	25	4	0	4	12	1	18	27	29	0	0	1	8	1	12	8	11	29	0	0	0	11	27	0	0	0
26,2	8,9	5	3	5	7	36	1	0	26	5	10	0	18	0	0	4	10	4	11	8	6	5	0	0	1	2	11	0	0	0
70,3	13,9	5	6	5	9	7	4	1	31	21	6	0	11	0	0	3	8	1	18	12	5	2	0	0	2	8	1	8	0	0
27,1	11,5	0	4	13	29	10	2	2	5	6	22	0	0	5	0	11	2	0	11	4	0	0	0	0	3	1	0	26	11	0
142,2	34,1	0	9	2	7	5	5	3	31	23	5	0	0	4	0	2	14	0	17	15	0	0	0	0	5	0	0	30	12	3
46,4	13,2	0	4	12	16	11	1	7	4	9	29	0	0	15	0	9	16	2	12	8	0	0	0	0	6	0	0	31	30	8
55,2	14,5	0	3	6	23	10	3	17	0	3	28	0	0	7	0	3	9	2	20	15	0	0	0	0	5	4	0	31	26	4
17,6	5,4	0	0	4	24	17	0	5	10	4	26	0	0	2	1	11	2	2	8	4	0	0	0	0	2	3	0	28	16	0
132,8	56,4	0	0	6	18	14	5	3	4	15	28	0	6	2	0	5	13	1	15	10	0	0	0	0	0	11	1	9	3	0
42,5	10,7	2	1	8	33	10	2	8	10	1	17	3	18	0	0	6	14	2	15	11	1	1	0	0	0	10	9	0	0	0
35,3	6,2	9	1	9	19	20	2	9	15	0	18	8	21	0	0	0	18	2	18	11	5	8	0	0	0	13	14	0	0	0
642,0	56,4	36	36	100	220	155	29	66	173	92	227	45	125	35	1	58	114	19	167	110	32	50	0	0	24	67	75	163	98	15

B R A N D Ý S N A D O R L I C Í — λ = 16°16′ E Gr, φ = 50°01 N; H = 298 m; G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc Mois	Tlak vzduchu (0°-C-mm) Pression			Teplota Température °C												Vlhkost poměrná Humidité relat. %				Tlak par Tens. de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-2,4	1,4	-2,0	-1,3	7,9	23.	-22,1	31.	8,2	23.	-23,8	31.	94	68	82	81	3,7	9,0	1,6	1,8	1,2
II.	-	-	-	-15,4	-6,0	-12,1	-11,4	4,2	29.	-30,1	10.	4,5	29.	-34,1	10.	91	64	80	78	1,7	8,8	1,1	1,7	1,2
III.	-	-	-	-1,3	5,1	0,5	1,2	15,0	29.	-12,8	9.	15,1	29.	-18,2	11.	94	63	80	79	4,1	8,1	2,4	2,8	2,0
IV.	-	-	-	3,6	10,8	4,5	5,8	20,0	16.	-4,8	8.	20,5	16.	-10,5	9.	55	68	82	82	6,0	8,7	1,6	2,1	1,3
V.	-	-	-	9,0	18,0	10,7	12,1	26,9	31.	1,8	2.	27,8	31.	-2,5	14.	94	59	80	78	8,4	7,6	1,5	2,1	1,2
VI.	-	-	-	11,4	19,0	12,6	13,9	29,1	7.	6,1	16.	29,9	7.	-0,2	17.	95	62	81	79	9,6	8,8	1,4	2,0	1,1
VII.	-	-	-	13,6	23,0	14,5	16,4	29,4	12.	9,9	23.	29,6	12.	2,3	19.	92	52	79	74	10,5	7,8	1,6	2,2	1,4
VIII.	-	-	-	12,0	21,0	12,9	14,7	26,5	27.	1,8	5.	26,5	27.	1,8	5.	93	58	82	77	9,8	7,8	1,3	1,5	1,2
IX.	-	-	-	10,3	20,3	11,3	13,3	30,6	3.	4,3	19.	31,2	3.	-3,2	19.	93	56	81	77	9,0	6,5	1,2	1,7	1,2
X.	-	-	-	5,4	12,7	6,8	7,9	25,2	1.	-5,2	31.	25,6	1.	-8,1	11.	96	63	82	80	6,7	8,2	1,2	1,4	1,1
XI.	-	-	-	-2,3	2,7	0,0	0,1	7,8	14.	-11,2	24.	-	-	-	-	95	68	84	82	3,9	8,3	1,4	1,3	1,2
XII.	-	-	-	-1,2	2,5	0,2	0,4	10,2	16.	-10,4	2.	10,5	16.	-14,5	28.	96	79	85	87	4,2	9,3	1,4	1,3	1,1
Rok Année	-	-	-	3,6	-10,9	5,0	6,1	30,6	3. IX.	-30,1	10. II.	31,2	3. IX.	-34,1	10. II.	94	63	82	80	6,5	8,2	1,5	1,8	1,3

B R A N I Š O V I C E — λ = 16°26′ E Gr, φ = 48°56′ N; H = 199 m; G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

I.	-	-	-	-2,9	1,1	-2,0	-1,4	9,2	23.	-20,2	31.	10,8	23.	-20,8	31.	90	76	89	85	3,7	6,5	1,3	1,9	1,6
II.	-	-	-	-12,6	-7,0	-11,0	-10,4	4,0	29.	-24,0	9.	5,0	29.	-24,0	9.	81	67	79	76	1,7	7,1	2,3	2,4	1,9
III.	-	-	-	-0,2	4,5	1,1	1,6	15,2	31.	-7,6	9.	17,2	31.	-7,9	9.	81	57	78	72	3,8	6,4	2,7	3,7	2,7
IV.	-	-	-	5,1	12,2	6,9	7,8	21,6	17.	-3,0	6.	23,3	17.	-4,6	6.	81	53	74	69	5,6	6,7	1,8	2,4	1,8
V.	-	-	-	11,2	18,0	12,2	13,4	27,5	30.	3,8	2.	27,5	30.	3,8	2.	77	49	74	67	7,7	4,6	1,7	1,9	0,9
VI.	-	-	-	14,5	19,6	14,9	16,0	27,6	5.	9,6	9.	29,5	6.	7,9	17.	81	58	79	73	9,9	6,3	1,7	2,3	1,2
VII.	-	-	-	17,0	24,5	17,4	19,1	30,4	29.	11,9	4.	31,5	29.	8,9	1.	76	43	76	65	10,7	4,7	1,7	2,1	1,2
VIII.	-	-	-	14,4	22,4	16,4	17,4	27,6	14.	8,2	21.	29,5	18.	5,3	31.	82	48	76	69	10,1	5,7	1,0	2,4	1,3
IX.	-	-	-	11,8	21,5	14,8	15,7	31,9	3.	4,8	21.	32,7	3.	1,0	15.	79	41	67	63	8,2	6,3	1,1	1,7	1,4
X.	-	-	-	5,6	12,8	7,6	8,4	26,2	2.	-2,3	31.	27,0	2.	-3,0	11.	91	61	86	79	6,6	6,3	1,1	1,7	1,4
XI.	-	-	-	-0,5	2,6	0,8	0,9	7,6	27.	-9,5	21.	10,6	27.	-9,5	21.	87	77	87	84	4,2	7,7	2,0	2,0	1,9
XII.	-	-	-	-0,8	1,7	0,3	0,4	8,3	5.	-7,1	29.	9,0	5.	-8,6	27.	91	84	91	89	4,3	8,7	1,3	1,8	1,6
Rok Année	-	-	-	5,2	11,1	6,6	7,4	31,9	3. IX.	-24,0	9. II.	32,7	3. IX.	-24,0	9. II.	83	60	80	74	6,4	6,2	1,7	2,3	1,6

B R N K Y — λ = 14°25′ E Gr, φ = 50°09′ N; H = 285 m; G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

I.	-	-	-	-0,8	1,5	-0,8	-0,2	7,4	22.	-21,2	31.	10,9	12.	-21,8	31.	82	73	81	78	3,7	7,2	1,5	2,0	1,8
II.	-	-	-	-13,8	-6,9	-11,1	-10,9	4,3	29.	-26,9	10.	4,9	29.	-29,4	10.	89	66	86	80	1,8	8,8	0,6	1,5	0,8
III.	-	-	-	-0,1	4,6	1,5	1,9	16,0	31.	-9,8	13.	17,0	31.	-10,4	13.	83	65	74	74	4,0	7,4	2,5	3,1	2,1
IV.	-	-	-	4,4	10,0	5,9	6,6	16,9	16.	-3,0	8.	18,0	16.	-3,8	7.	81	54	75	70	5,2	7,6	1,4	2,4	1,1
V.	-	-	-	11,7	18,3	12,1	13,4	28,3	31.	5,6	1.	28,3	31.	1,3	20.	76	46	74	65	7,5	-	0,9	1,5	0,5
VI.	-	-	-	13,4	17,8	13,3	14,5	28,4	5.	8,4	16.	29,3	5.	5,5	17.	81	62	84	76	9,4	-	1,1	1,4	0,7
VII.	-	-	-	16,5	22,7	16,3	17,9	28,2	11.	12,5	1.	28,6	28.	6,9	1.	79	53	80	71	11,0	-	1,1	1,8	0,7
VIII.	-	-	-	13,9	20,9	15,2	16,3	27,2	27.	9,0	31.	28,0	27.	6,5	31.	83	50	76	69	9,5	-	1,1	1,7	0,9
IX.	-	-	-	10,6	20,8	13,9	14,8	29,3	3.	3,4	20.	29,5	3.	1,3	20.	88	47	76	70	8,7	-	1,1	2,2	1,1
X.	-	-	-	6,4	13,0	7,8	8,8	27,0	1.	-4,2	31.	27,0	1.	-5,0	31.	90	65	86	80	7,0	7,2	0,8	1,4	0,8
XI.	-	-	-	-0,2	3,1	1,2	1,4	8,5	7.	-10,4	24.	8,7	17.	-11,3	24.	88	76	86	83	4,3	7,8	1,5	1,7	1,6
XII.	-	-	-	0,4	2,5	0,8	1,1	11,2	16.	-9,0	27.	11,3	16.	-10,7	27.	90	80	87	86	4,4	8,8	0,8	1,5	1,1
Rok Année	-	-	-	5,2	10,7	6,3	7,1	29,3	3. IX.	-26,9	10. II.	29,5	3. IX.	-28,4	10. II.	84	61	80	75	6,4	-	1,2	1,8	1,1

B R N O - PISÁRKY, KVĚTNÁ — λ = 16°34′ E Gr, φ = 49°12′ N; H = 231 m b. 223 m; G_c = +0,20 (nezapočteno / non appliquée)

I.	740,89	754,7	729,5	-2,1	1,5	-1,3	-0,8	9,4	23.	-18,2	31.	9,6	23.	-19,6	31.	82	64	78	75	3,4	6,4	1,5	2,8	1,6
II.	41,44	55,1	28,4	-12,4	-5,6	-9,5	-9,2	5,4	29.	-24,4	9.	6,0	29.	-24,6	9.	77	54	77	69	1,7	6,3	1,7	2,7	1,4
III.	42,55	52,1	29,8	-0,2	4,8	1,7	2,0	15,6	31.	-7,6	9.	16,4	31.	-8,0	9.	77	52	71	67	3,6	7,1	2,2	3,9	2,2
IV.	36,63	45,3	28,9	4,6	11,8	6,9	7,6	20,4	16.	-1,8	8.	22,6	17.	-5,4	9.	78	49	71	66	5,2	7,1	1,6	3,2	1,5
V.	43,77	51,8	37,6	11,3	18,1	12,8	13,7	26,4	31.	4,6	1.	27,0	30.	4,2	22.	71	44	69	61	7,1	4,1	1,7	3,2	1,1
VI.	41,11	45,7	36,7	14,8	19,8	15,6	16,4	28,6	5.	9,5	9.	29,2	5.	7,2	17.	73	53	72	66	9,1	6,0	1,6	3,0	1,3
VII.	40,24	46,7	32,1	16,6	24,2	17,9	19,1	29,0	11.	13,0	24.	30,4	29.	9,2	1.	83	48	81	71	11,6	4,3	1,7	3,2	1,2
VIII.	39,24	49,7	28,7	14,2	21,9	16,0	17,0	27,6	17.	8,6	31.	28,6	17.	6,6	31.	88	53	86	76	10,8	5,7	1,5	3,0	1,2
IX.	43,54	52,2	36,9	10,4	21,5	13,8	14,9	32,0	3.	2,6	19.	32,2	3.	1,6	19.	91	44	82	72	8,8	3,2	1,6	3,3	1,5
X.	44,33	53,1	29,7	6,6	7,1	7,3	7,0	26,2	2.	-2,6	31.	26,2	2.	-2,6	31.	93	64	91	83	7,0	5,8	1,3	2,7	1,2
XI.	43,50	55,5	24,6	-0,3	1,1	1,0	1,2	7,6	18.	-10,2	22.	10,6	27.	-10,4	22.	88	72	88	83	4,3	7,4	1,4	2,9	1,7
XII.	46,20	53,5	39,1	-0,0	1,7	0,6	0,7	9,0	5.	-6,6	29.	9,4	5.	-7,0	29.	92	85	90	89	4,4	2,0	1,6	2,6	1,8
Rok Année	741,97	755,5	724,6	5,3	10,8	6,9	7,5	32,0	3. IX.	-24,4	9. II.	32,2	3. IX.	-24,6	9. II.	83	57	80	73	6,4	5,4	1,6	3,0	1,5

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,1 m BRANDÝS NAD ORLICÍ

Srážky mm / Précipitation Σ	Max.	✱ cm Σ	Vítr — směr / Vent — direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: — Nombre de jours: ledové / sans dégel	mrazové / de gelée	letní / d'été	tropické / tropicaux	jasné / serein	zamračené / couverts	≡	≥0,1 srážk. / précip.	≥1,0 srážk. / précip.	≥0,1 △ * ✱	✱	△	▲	T ↘	≡¹ ≡²	Teplota prům. / Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
28,1	5,1	11	14	9	16	10	7	8	25	4	0	8	30	0	0	0	26	1	12	9	9	7	0	0	0	6	13	0	0	0
63,7	11,7	65	23	9	11	12	1	1	18	12	0	26	29	0	0	0	21	0	17	11	17	29	0	0	0	6	28	0	0	0
30,3	6,1	11	11	18	9	22	1	8	14	10	0	1	24	0	0	0	15	4	13	11	11	14	0	0	0	4	12	0	0	0
93,2	30,3	7	14	6	15	6	5	7	16	21	0	0	22	0	0	0	21	0	21	15	10	3	0	0	2	5	2	6	0	0
20,6	7,8	0	7	5	2	11	4	13	21	20	0	0	8	3	0	0	14	1	10	4	0	0	0	0	1	4	0	20	8	0
105,7	18,6	0	6	2	7	11	2	16	25	21	0	0	1	4	0	0	21	0	18	13	0	0	0	0	4	7	0	27	13	1
56,2	15,7	0	4	7	4	3	6	14	34	21	0	0	0	10	0	0	14	0	11	9	0	0	0	0	3	2	0	31	23	2
117,5	40,4	0	7	2	3	15	6	24	19	17	0	0	0	4	0	0	16	0	19	14	0	0	0	0	2	4	0	31	16	0
85,2	23,7	0	3	6	12	8	7	19	22	13	0	0	4	3	1	0	7	3	9	8	0	0	0	0	6	6	0	24	12	1
94,9	28,4	0	6	9	11	13	2	8	25	19	0	0	0	2	0	-	-	0	16	14	2	0	0	0	0	16	1	9	2	0
75,3	21,2	20	9	19	18	11	4	8	14	17	0	0	-	0	0	-	-	0	12	8	5	4	0	0	0	9	14	0	0	0
75,1	12,1	26	2	1	8	11	19	18	22	12	0	10	27	0	0	0	26	0	14	13	6	10	0	0	0	13	14	0	0	0
846,3	40,4	140	106	93	126	133	64	144	255	177	0	45	-	26	1	-	-	9	172	129	60	67	0	0	18	82	84	148	74	4

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m BRANIŠOVICE

10,6	4,8	7	6	10	7	10	5	7	15	5	28	8	26	0	0	2	11	0	11	3	6	4	0	0	0	5	15	0	0	0
20,9	7,2	48	9	24	3	1	0	3	15	20	12	27	28	0	0	2	17	4	14	5	13	29	0	0	0	4	28	0	0	0
17,5	4,7	5	11	10	10	27	2	6	10	11	6	2	16	0	0	4	12	13	12	6	8	5	0	0	0	0	8	0	0	0
53,0	20,3	0	9	5	3	7	5	7	16	18	20	0	9	0	0	0	6	5	14	7	1	0	0	3	3	2	2	8	1	0
25,2	11,2	0	8	9	9	3	2	3	8	27	24	0	0	4	0	8	5	2	5	3	0	0	0	0	2	0	0	25	10	1
67,6	47,6	0	6	4	6	7	7	6	20	23	11	0	0	6	0	1	9	1	14	6	0	0	0	0	5	0	0	29	17	3
49,7	13,3	0	7	4	5	9	3	8	23	17	17	0	0	22	4	3	1	1	12	10	0	0	0	0	5	0	0	31	30	10
29,1	6,5	0	4	6	9	6	6	11	18	14	19	0	0	10	0	0	2	0	12	8	0	0	0	0	1	1	0	31	26	6
4,8	1,7	0	3	11	10	9	5	7	17	13	15	0	0	7	1	7	3	3	5	2	0	0	0	0	1	1	0	29	19	3
39,8	15,8	0	2	10	8	2	5	8	15	15	28	0	3	2	0	5	13	0	17	7	0	0	0	0	0	7	1	8	3	0
30,3	8,1	4	9	22	8	8	0	3	16	8	16	4	19	0	0	2	16	2	12	9	3	1	0	0	0	3	12	0	0	0
14,9	4,2	5	4	4	10	9	3	6	14	14	29	7	21	0	0	1	23	0	18	6	4	8	0	0	0	9	13	0	0	0
363,4	47,6	69	78	119	88	98	43	75	187	185	225	48	122	51	5	35	118	31	144	72	35	47	0	3	17	32	79	161	106	23

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m BRNKY

17,6	6,2	6	2	3	9	5	11	29	9	6	19	6	21	0	0	1	12	2	8	5	4	4	0	0	0	10	13	0	0	0
17,9	3,8	28	9	7	2	0	1	6	6	17	39	26	29	0	0	0	23	0	19	5	16	29	0	0	0	21	27	0	0	0
16,9	5,0	7	7	7	24	13	1	7	11	11	12	2	21	0	0	1	15	5	11	4	6	7	1	0	1	6	10	0	0	0
55,3	16,2	8	4	6	5	1	2	16	20	17	19	0	11	0	0	0	12	1	22	7	8	3	0	0	4	10	1	7	0	0
25,6	10,3	0	7	7	9	5	1	4	15	13	32	0	0	4	0	0	14	0	10	4	0	0	0	0	2	3	0	25	11	1
163,7	28,2	0	3	5	0	4	3	10	25	17	23	0	0	4	0	-	-	0	17	15	0	0	0	0	5	1	0	28	11	3
52,2	17,2	0	4	5	4	3	2	18	24	8	25	0	0	12	0	-	-	0	9	7	0	0	0	0	6	2	0	31	29	6
59,6	13,5	0	1	4	4	4	7	25	15	6	27	0	0	7	0	-	-	0	22	14	0	0	0	0	6	4	0	31	24	4
12,4	3,1	0	4	7	14	5	5	9	14	7	25	0	0	3	0	-	-	1	10	5	0	0	0	0	1	8	0	29	16	0
121,9	47,3	0	2	9	6	1	5	16	13	8	33	0	6	2	0	0	18	0	18	9	1	0	0	0	0	14	1	9	3	0
27,6	7,1	0	3	10	16	3	3	22	10	3	20	3	17	0	0	3	21	0	14	9	2	0	0	0	0	6	9	0	0	0
32,3	6,2	13	6	3	3	15	6	17	8	8	27	8	22	0	0	0	22	0	17	9	5	8	0	0	0	9	12	0	0	0
602,9	47,3	62	52	73	96	59	47	179	170	121	301	45	127	32	0	-	-	9	177	94	42	51	1	0	25	94	73	160	94	14

B_c = - 0,03 nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,0 m BRNO - PISÁRKY, KVĚTNÁ

17,4	8,4	15	0	9	0	38	0	0	3	43	0	8	26	0	0	5	13	0	7	5	5	10	0	0	0	4	14	0	0	0
38,4	8,4	44	1	4	0	14	0	0	0	68	0	27	29	0	0	5	13	0	10	9	9	29	0	0	0	1	28	0	0	0
39,7	8,5	0	0	3	0	44	0	0	4	44	0	2	16	0	0	4	17	3	10	8	7	1	0	0	0	2	8	0	0	0
79,4	29,6	0	0	0	0	13	0	0	7	70	1	0	9	0	0	1	14	0	14	10	3	0	0	0	2	1	1	8	0	0
10,0	3,7	0	0	2	0	21	0	0	0	69	1	0	0	4	0	10	4	0	7	3	0	0	0	0	2	0	0	26	11	1
56,8	18,3	0	0	0	0	17	0	7	3	63	0	0	0	7	0	2	9	0	14	6	0	0	0	0	3	0	0	30	17	6
63,2	18,3	0	0	0	0	17	0	2	4	70	0	0	0	16	1	7	2	0	9	7	0	0	0	0	4	0	0	31	30	11
54,6	9,3	0	0	0	0	17	0	1	5	70	0	0	0	10	0	4	6	0	16	12	0	0	0	0	2	0	0	31	24	5
7,5	4,3	0	0	3	0	37	0	0	0	50	0	0	0	6	1	11	1	0	5	3	0	0	0	0	0	0	0	28	16	1
79,1	16,5	0	0	2	0	17	0	11	12	48	3	0	3	2	0	8	11	0	12	10	2	0	0	0	0	7	0	10	3	0
50,5	13,4	6	0	14	0	18	0	0	0	58	0	5	18	0	0	4	19	0	10	9	2	2	0	0	0	3	12	0	0	0
11,9	3,2	4	0	7	0	29	0	0	0	57	0	7	21	0	0	0	24	0	9	5	3	10	0	0	0	7	13	0	0	0
508,5	29,6	69	1	44	0	282	0	21	36	710	4	49	122	45	2	61	133	3	123	87	31	52	0	0	13	25	76	164	101	24

B R N O - SLATINA λ = 16°39' E Gr. φ = 49°11' N; H = 248 m b. / 245 m G_c = + 0,19 nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression			Teplota / Température °C												Vlhkost poměrná / Humidité relat. %				Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	739,50	752,6	727,8	-2,4	1,0	-1,4	-1,0	8,6	23.	-19,2	31.	9,1	23.	-20,2	31.	88	76	84	83	3,7	7,1	1,7	2,4	2,0
II.	40,29	53,5	26,7	-12,3	-6,4	-10,0	-9,7	4,8	29.	-24,8	9.	5,0	29.	-25,5	9.	81	70	83	78	1,9	6,7	1,8	2,1	1,4
III.	41,23	53,2	28,3	-0,3	4,4	1,5	1,8	15,5	31.	-7,5	9.	16,0	31.	-8,5	9.	82	61	76	73	3,8	7,2	3,2	4,5	3,2
IV.	35,31	44,8	27,2	4,4	11,6	6,8	7,4	20,2	16.	-3,4	6.	23,3	17.	-6,2	9.	82	55	76	71	5,6	7,0	1,7	3,5	2,1
V.	42,46	50,8	36,1	11,0	17,9	12,8	13,6	26,6	30.	4,8	1.	27,4	30.	3,6	1.	76	49	70	65	7,5	4,7	1,9	3,6	1,5
VI.	39,81	44,0	35,3	14,4	19,6	15,7	16,3	29,2	5.	9,4	30.	29,3	5.	6,6	17.	77	57	73	69	9,5	6,8	2,2	3,1	2,2
VII.	39,08	45,7	30,6	15,8	23,5	18,1	18,9	29,5	14.	12,5	24.	30,1	29.	8,7	1.	80	45	70	65	10,3	4,6	1,4	3,5	1,8
VIII.	38,01	48,9	27,3	13,8	21,6	16,6	17,1	27,5	7.	7,9	31.	28,3	17.	6,4	31.	85	53	76	71	10,2	5,9	1,2	2,8	1,5
IX.	42,31	51,0	35,6	10,9	21,1	14,8	15,4	31,7	3.	4,8	15.	32,2	3.	2,5	19.	82	43	68	64	8,2	3,5	1,7	3,6	2,1
X.	42,83	51,9	28,0	5,6	12,5	7,8	8,4	25,3	2.	-2,3	31.	26,2	2.	-2,3	31.	93	64	86	81	6,8	6,0	1,3	2,6	1,5
XI.	42,07	53,8	23,4	-0,6	2,5	0,6	0,8	8,2	5.	-9,4	11.	10,1	27.	-9,6	21.	85	74	84	81	4,1	7,5	1,7	2,3	2,2
XII.	44,80	52,0	37,5	-0,5	1,1	0,4	0,4	8,5	4.	-6,9	29.	9,1	5.	-6,9	29.	90	86	88	88	4,2	8,7	1,7	2,1	2,2
Rok / Année	740,64	753,8	723,4	5,0	10,9	7,0	7,5	31,7	3. IX.	-24,8	9. II.	32,2	3. IX.	-25,5	9. II.	83	61	78	74	6,3	6,3	1,8	3,0	2,0

B R N O, technika λ = 16°36' E Gr. φ = 49°12' N; H = 271 m b. / 260 m G_c = + 0,18 nezapočteno / non appliquée

I.	736,68	749,5	725,3	-2,2	1,1	-1,4	-1,0	7,5	23.	-18,6	31.	8,3	23.	-19,6	31.	87	74	85	82	3,7	7,0	2,0	2,5	2,1
II.	37,50	50,8	23,9	-12,4	-5,5	-9,6	-9,0	5,1	29.	-24,3	9.	5,1	29.	-25,2	9.	83	64	81	76	1,9	6,8	2,4	2,6	2,1
III.	38,42	47,5	25,5	-0,5	4,6	1,5	1,8	16,6	31.	-8,2	9.	18,4	30.	-8,6	9.	84	61	77	74	3,9	7,1	2,6	4,0	2,8
IV.	32,66	42,0	24,5	4,3	11,7	6,8	7,4	20,4	16.	-2,9	6.	22,6	17.	-4,8	6.	82	54	75	70	5,5	6,8	1,9	3,2	2,1
V.	39,74	48,0	33,5	11,3	18,5	13,2	14,0	28,0	30.	4,5	1.	28,5	30.	4,1	1.	74	48	70	64	7,6	5,1	2,0	3,0	1,4
VI.	37,12	41,4	32,5	14,6	20,1	15,7	16,5	30,0	7.	9,5	9.	30,3	5.	7,2	17.	76	56	73	68	9,5	6,6	2,2	3,0	2,0
VII.	36,55	43,0	27,8	16,8	24,3	18,5	19,5	30,3	11.	13,7	25.	31,5	29.	9,1	1.	76	46	71	64	10,7	4,9	1,6	3,1	1,7
VIII.	35,39	46,2	24,4	14,3	22,0	16,7	17,4	27,8	7.	9,0	31.	28,7	17.	6,4	31.	82	52	76	70	10,3	5,6	1,5	2,8	1,6
IX.	39,68	48,2	33,0	11,0	21,5	14,7	15,5	31,9	3.	3,5	19.	32,5	3.	1,5	19.	82	45	72	66	8,5	3,6	1,7	3,0	2,0
X.	40,12	49,2	25,6	5,6	12,8	7,9	8,6	25,6	2.	-2,6	31.	26,2	2.	-2,6	31.	92	65	86	82	7,0	6,1	1,8	2,4	1,6
XI.	35,29	50,9	20,8	-0,4	2,8	0,8	1,0	8,0	5.	-10,1	21.	9,5	27.	-10,7	21.	83	72	82	79	4,0	7,3	2,1	2,6	2,4
XII.	41,92	49,1	34,6	-0,2	1,4	0,5	0,6	8,6	5.	-6,7	29.	8,8	5.	-7,3	29.	88	83	86	86	4,2	8,7	2,1	2,4	2,1
Rok / Année	737,93	750,9	720,8	5,2	11,3	7,1	7,7	31,9	3. IX.	-24,3	5. II.	32,5	3. IX.	-25,2	9. II.	82	60	78	73	6,4	6,3	2,0	2,9	2,0

B R C U M O V λ = 16°20' E Gr. φ = 50°35' N; H = 410 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-1,3	-0,5	-2,1	-1,8	6,5	13.	-22,5	31.	7,3	12.	-23,8	31.	-	-	-	-	-	8,3	2,7	2,6	2,8
II.	-	-	-	-15,3	-8,7	-12,6	-12,3	1,9	29.	-27,6	10.	3,5	29.	-29,6	10.	85	69	85	80	1,3	7,9	1,0	2,0	1,2
III.	-	-	-	-1,4	3,4	-0,4	0,3	15,1	31.	-14,5	9.	17,0	30.	-16,0	9.	88	71	86	82	3,9	7,1	2,1	3,7	2,3
IV.	-	-	-	3,0	8,5	3,5	4,6	15,2	16.	-4,5	8.	19,5	17.	-7,5	8.	88	70	89	82	5,4	7,6	1,3	2,6	1,2
V.	-	-	-	10,6	16,0	9,8	11,5	26,2	30.	1,0	1.	27,3	30.	0,0	20.	78	58	85	74	7,6	6,1	1,6	2,4	0,2
VI.	-	-	-	13,4	17,6	11,8	13,6	27,9	5.	5,8	16.	28,8	5.	0,9	17.	83	69	87	80	9,4	7,6	1,7	3,3	1,3
VII.	-	-	-	16,0	20,6	14,8	16,6	26,4	14.	11,6	21.	27,5	14.	5,5	19.	80	65	86	77	11,2	6,5	1,5	2,7	0,9
VIII.	-	-	-	13,4	18,9	12,8	14,5	25,0	27.	8,3	15.	26,0	27.	8,3	15.	86	67	89	81	10,2	6,9	1,3	2,6	0,9
IX.	-	-	-	9,3	19,0	10,6	12,4	29,8	3.	0,7	19.	30,1	3.	0,0	15.	90	60	88	79	8,7	4,3	0,7	2,3	0,6
X.	-	-	-	5,4	11,0	6,3	7,3	23,3	2.	-7,1	31.	24,8	2.	-7,9	31.	94	76	92	87	6,9	7,3	1,0	2,0	0,7
XI.	-	-	-	-2,3	0,6	-1,6	-1,2	7,0	18.	-10,6	21.	7,0	18.	-11,6	21.	94	87	93	91	3,9	8,3	1,5	1,9	1,7
XII.	-	-	-	-1,2	0,6	-1,0	-0,6	9,2	16.	-9,2	29.	9,5	17.	-11,5	29.	92	87	92	90	4,1	8,1	1,4	2,0	1,6
Rok / Année	-	-	-	4,1	8,9	4,3	5,4	29,8	3. IX.	-27,6	10. II.	30,1	3. IX.	-29,6	10. II.	-	-	-	-	-	7,2	1,5	2,5	1,3

B Y L N I C E λ = 18°01' E Gr. φ = 49°05' N; H = 310 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-2,1	1,8	-2,0	-1,1	8,2	23.	-22,8	31.	8,5	23.	-23,0	31.	83	70	84	79	3,6	7,0	3,0	3,1	2,2
II.	-	-	-	-14,8	-5,8	-1,3	-10,8	3,2	20.	-27,9	17.	3,5	29.	-28,0	17.	80	72	78	77	1,9	7,5	1,0	2,6	1,6
III.	-	-	-	-0,8	5,3	1,1	1,7	18,6	31.	-10,2	11.	19,2	31.	-13,0	11.	80	56	73	70	3,6	7,1	2,4	3,7	3,0
IV.	-	-	-	4,0	11,8	7,0	7,4	22,4	17.	-4,5	9.	23,0	17.	-7,0	9.	82	52	74	69	5,4	7,1	1,6	3,0	1,9
V.	-	-	-	10,2	18,4	11,6	12,9	27,1	31.	5,0	1.	28,0	30.	0,0	21.	79	49	74	67	7,4	5,6	1,5	2,5	1,4
VI.	-	-	-	14,5	20,0	14,8	16,0	29,3	7.	9,2	9.	30,0	7.	3,0	17.	78	58	79	72	9,7	6,8	1,9	2,3	1,3
VII.	-	-	-	15,6	23,4	16,7	18,1	30,0	11.	11,8	24.	30,7	11.	5,5	10.	80	50	79	70	10,7	5,5	1,4	2,5	1,4
VIII.	-	-	-	14,5	21,7	15,4	16,7	28,5	7.	7,7	31.	29,0	7.	5,0	16.	81	55	82	73	10,3	6,2	1,8	2,9	1,8
IX.	-	-	-	10,4	20,7	12,2	13,9	30,4	3.	0,4	19.	31,0	3.	0,0	19.	82	49	82	71	8,4	5,1	1,1	1,7	1,3
X.	-	-	-	6,3	12,9	7,2	8,4	25,7	2.	-2,4	11.	26,6	2.	-3,0	11.	85	62	84	77	6,5	6,7	1,3	1,5	1,1
XI.	-	-	-	-1,6	3,5	0,1	0,5	7,2	1.	-11,0	21.	8,6	1.	-11,2	24.	82	65	79	75	3,7	6,7	1,0	1,0	1,4
XII.	-	-	-	-0,5	1,7	0,0	0,3	7,0	16.	-9,8	29.	7,2	16.	-10,5	29.	84	76	83	81	3,9	8,7	1,2	1,3	1,4
Rok / Année	-	-	-	4,6	11,3	6,1	7,0	30,4	3. IX.	-27,9	17. II.	31,0	3. IX.	-28,0	17. II.	81	59	79	73	6,2	6,7	1,6	2,4	1,7

B_c = - 0,08 nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,0 m BRNO - SLATINA

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✳ cm Σ	Vítr – směr Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours: ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní été	tropické tropicaux	jasné sereine	zamračené couverts	≡	≥0,1 srážk. précip.	≥1,0 srážk. précip.	≥0,1 △ * ✳	✳	△	▲	T K	≡¹ ≡²	Teplota prům. Temp moyenne °C ≦0°	≧10°	≧15°	≧20°
9,0	3,7	13	13	5	5	15	13	10	8	8	15	7	29	0	0	0	12	2	6	3	4	9	0	0	0	6	14	0	0	0
21,5	5,9	38	23	13	11	4	1	3	4	11	17	27	29	0	0	4	13	1	13	6	12	29	0	0	0	3	28	0	0	0
27,3	6,2	0	17	8	7	26	12	3	5	11	4	3	20	0	0	2	16	15	8	6	8	1	0	0	0	1	8	0	0	0
64,0	21,4	0	23	5	4	7	7	5	6	15	18	0	10	0	0	0	10	4	12	10	2	0	1	0	3	1	2	9	1	0
9,0	3,7	0	24	6	11	5	4	4	2	16	21	0	0	3	0	6	5	4	6	3	0	0	0	0	2	0	0	26	12	1
52,9	16,7	0	22	3	2	11	11	8	5	17	11	0	0	7	0	1	11	6	15	7	0	0	0	1	7	0	0	30	16	5
60,5	16,8	0	16	4	7	5	6	6	11	14	24	0	0	15	2	6	2	8	10	8	0	0	0	0	5	1	0	31	29	10
48,7	7,0	0	7	0	8	7	5	9	14	11	32	0	0	10	0	3	6	8	16	11	0	0	0	0	3	1	0	31	25	4
5,3	2,5	0	14	3	14	10	9	3	3	15	19	0	0	6	1	9	1	9	7	2	0	0	0	0	2	0	0	29	18	2
44,2	16,9	1	14	5	7	6	5	8	4	14	30	0	6	2	0	6	12	6	13	10	3	1	1	0	0	9	1	9	3	0
43,8	11,8	6	7	15	14	7	6	10	6	7	18	6	18	0	0	4	18	8	13	8	7	3	0	0	0	3	12	0	0	0
11,5	3,5	7	15	2	4	14	13	7	8	6	24	8	21	0	0	0	23	6	13	4	5	10	0	0	0	11	16	0	0	0
397,6	21,4	65	195	69	94	117	92	76	76	145	234	51	133	43	3	41	129	77	132	78	41	53	2	1	22	36	81	165	104	22

B_c = + 0,42 nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,0 m BRNO, technika

15,3	7,2	11	3	4	8	17	19	2	9	26	5	7	25	0	0	1	13	10	12	4	6	7	0	0	0	5	14	0	0	0
30,5	8,0	32	14	8	5	3	8	3	8	36	2	25	29	0	0	3	13	11	14	8	14	29	0	0	0	9	28	0	0	0
34,6	7,8	0	11	4	12	24	5	4	6	24	3	3	16	0	0	2	15	25	11	6	10	1	0	0	0	0	9	0	0	0
65,4	22,7	0	12	2	4	10	5	2	17	30	7	0	10	0	0	1	8	21	16	9	4	0	0	0	3	2	1	8	1	0
8,1	3,3	0	13	6	5	8	5	2	10	36	8	0	0	5	0	5	4	15	7	3	0	0	0	0	2	0	0	26	12	2
50,1	17,4	0	9	1	4	11	9	6	11	35	4	0	0	8	3	0	11	12	14	6	0	0	0	1	3	0	0	30	17	7
47,7	22,8	0	10	3	6	6	13	3	14	26	12	0	0	20	3	4	2	18	11	8	0	0	0	1	6	1	0	31	30	14
52,0	8,0	0	5	0	8	12	9	7	17	28	7	0	0	11	0	4	4	14	16	12	0	0	0	0	2	1	0	31	26	8
7,7	4,6	0	6	2	8	17	7	1	14	29	6	0	0	7	1	9	1	14	6	2	0	0	0	0	1	1	0	29	18	2
70,8	16,5	0	3	5	5	4	16	5	18	28	9	0	7	2	0	4	13	10	17	10	2	0	0	0	0	14	1	10	3	0
47,9	12,4	8	7	7	14	13	7	4	11	22	5	6	18	0	0	4	17	12	13	8	3	3	0	0	0	4	12	0	0	0
14,5	3,0	5	10	2	3	22	14	5	6	24	7	8	21	0	0	0	24	11	16	4	5	8	0	0	0	11	15	0	0	0
464,6	22,8	56	103	44	82	148	117	44	141	344	75	49	126	53	7	37	125	173	153	80	44	48	0	2	17	48	89	165	107	33

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,1 m BROUMOV

28,0	5,8	19	9	9	8	4	2	5	26	9	21	11	29	0	0	0	19	6	21	9	16	13	0	0	0	24	16	0	0	0
36,9	6,3	62	9	20	4	3	0	3	6	3	39	27	29	0	0	0	17	0	20	13	20	29	0	0	0	-	28	0	0	0
52,2	15,3	35	9	9	9	9	4	6	4	16	27	8	28	0	0	1	12	5	13	9	12	22	0	0	0	-	12	0	0	0
66,4	12,4	14	6	1	8	1	1	3	21	7	42	1	20	0	0	1	15	1	24	17	9	5	0	0	1	8	4	3	0	0
24,1	7,8	0	12	8	5	5	3	6	4	6	44	0	0	2	0	0	7	0	9	7	0	0	0	0	2	6	0	19	6	1
74,9	20,3	0	8	6	3	4	7	5	15	13	29	0	0	4	0	0	10	0	18	10	0	0	0	0	5	5	0	23	11	3
83,7	19,1	0	6	5	3	2	5	7	25	5	35	0	0	9	0	1	11	1	17	13	0	0	0	0	3	8	0	31	23	3
93,1	15,4	0	2	0	1	0	2	12	18	10	48	0	0	3	0	0	8	1	21	14	0	0	0	0	3	9	0	31	11	0
32,2	7,4	0	0	2	4	5	2	10	13	1	53	0	0	2	1	5	4	0	19	6	0	0	0	0	1	7	0	22	7	1
100,8	40,3	0	3	2	4	0	2	9	17	4	52	0	9	0	0	1	14	0	29	12	1	0	0	0	0	18	1	7	2	0
80,2	26,7	17	2	6	10	1	0	1	18	7	45	8	28	0	0	2	22	3	15	12	13	15	0	0	0	9	19	0	0	0
43,6	8,5	21	4	7	2	3	1	6	19	12	39	10	25	0	0	1	18	2	18	12	10	15	0	0	0	6	16	0	0	0
716,1	40,3	168	70	75	61	37	29	73	186	93	474	65	168	20	1	12	157	19	224	134	81	99	0	0	15	-	96	136	60	8

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,1 m BYLNICE

20,4	5,2	14	13	3	2	26	13	3	10	18	5	6	24	0	0	1	14	7	9	7	6	15	0	0	0	2	13	0	0	0
48,8	9,5	56	17	8	2	4	2	2	24	15	13	23	29	0	0	0	14	1	16	14	16	29	0	0	0	10	28	0	0	0
50,0	17,5	16	16	8	3	26	8	3	10	15	4	3	17	0	0	0	15	6	13	8	11	17	0	0	0	3	8	1	0	0
58,8	18,1	0	15	7	0	15	10	2	16	22	3	0	14	0	0	0	9	1	19	12	4	0	0	0	2	4	2	8	3	0
38,1	20,0	0	19	9	2	7	9	2	16	27	3	0	0	4	0	3	9	0	9	5	0	0	0	0	2	1	0	27	9	1
63,9	13,2	0	15	11	0	11	12	5	16	20	0	0	0	10	1	2	13	1	18	14	0	0	0	1	8	1	0	30	15	3
61,0	16,2	0	13	8	7	5	8	5	22	21	4	0	0	17	2	4	6	1	15	10	0	0	0	0	8	5	0	31	29	6
94,7	28,4	0	11	4	3	12	20	6	17	13	7	0	0	12	0	0	6	3	20	13	0	0	0	0	4	5	0	31	20	5
36,2	11,9	0	14	11	8	13	13	4	17	12	6	0	0	10	2	5	5	0	16	5	0	0	0	0	3	9	0	26	11	1
125,7	26,2	0	16	10	3	15	9	1	20	13	6	0	7	2	0	2	15	0	21	12	2	0	0	0	1	13	0	6	3	0
63,8	12,8	12	17	7	5	13	8	12	14	16	8	1	18	0	0	6	16	0	17	13	5	5	0	0	0	4	10	0	0	0
39,7	7,5	10	17	7	2	26	8	0	13	16	4	5	20	0	0	0	22	1	21	12	13	9	0	0	0	8	15	0	0	0
701,1	28,4	108	183	93	29	173	120	35	194	208	63	38	129	55	5	23	144	21	194	125	57	75	0	1	28	65	76	160	90	16

BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM λ = 16°15' E Gr., φ = 49°32' N, H = 554 m G_c = - nezapočteno / non appliqué

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression			Teplota / Température °C												Vlhkost poměrná / Humidité relat %				Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-3,9	-0,9	-3,4	-2,9	4,4	14.	-20,2	31.	4,8	14.	-22,3	31.	90	86	90	89	3,5	6,5	1,6	1,7	1,5
II.	-	-	-	-12,7	-6,9	-11,6	-10,7	2,4	29.	-26,4	9.	2,6	29.	-29,1	9.	83	88	85	85	2,0	6,2	1,4	1,4	1,2
III.	-	-	-	-1,9	1,9	-0,9	-0,4	14,8	31.	-10,1	9.	16,2	31.	-14,6	9.	-	-	-	-	-	7,0	2,1	2,2	2,2
IV.	-	-	-	3,4	8,2	4,0	4,9	18,2	16.	-4,1	7.	18,7	16.	-6,8	8.	87	71	89	82	5,5	6,4	1,4	2,1	1,2
V.	-	-	-	10,5	15,4	10,3	11,6	26,1	30.	2,5	1.	26,2	30.	0,0	21.	74	57	81	71	7,3	4,0	1,3	1,7	1,0
VI.	-	-	-	13,0	16,8	12,5	13,7	26,1	5.	6,4	29.	26,5	5.	2,8	17.	83	68	86	79	9,4	6,4	1,9	2,1	1,2
VII.	-	-	-	15,2	21,3	16,0	17,1	27,4	11.	10,4	24.	27,9	29.	5,4	1.	82	62	83	76	11,1	5,1	2,0	2,7	1,2
VIII.	-	-	-	12,3	18,9	13,9	14,7	24,8	18.	5,7	31.	25,2	18.	1,7	31.	90	69	90	83	10,5	5,8	1,3	2,4	0,9
IX.	-	-	-	10,2	18,4	11,9	13,1	26,4	3.	1,3	15.	28,7	3.	-0,3	19.	86	64	87	79	9,1	3,2	1,0	2,1	1,0
X.	-	-	-	4,3	11,1	5,4	6,5	23,4	1.	-5,1	31.	23,6	1.	-5,6	31.	95	78	95	89	6,8	5,8	0,7	1,4	1,0
XI.	-	-	-	-2,0	0,9	-1,1	-0,8	6,2	4.	-10,8	21.	6,6	1.	-12,3	21.	91	87	94	91	4,0	7,3	1,4	1,8	1,6
XII.	-	-	-	-1,5	0,2	-1,5	-1,1	6,5	5.	-8,2	29.	6,6	5.	-9,4	29.	92	93	93	93	4,1	8,9	1,3	1,4	1,3
Rok / Année	-	-	-	3,9	8,8	4,6	5,5	27,4	11. VII.	-26,4	9. II.	28,7	3. IX.	-29,1	9. II.	-	-	-	-	-	6,0	1,4	1,9	1,3

BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM, NOVÝ DVŮR λ = 16°15' E Gr, φ = 49°31' N, H = 572 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-3,9	-1,4	-3,7	-3,2	4,6	22.	-21,0	31.	5,0	22.	-21,0	31.	90	82	90	87	3,4	7,0	1,8	2,7	2,2
II.	-	-	-	-13,1	-7,6	-11,6	-11,0	2,4	29.	-27,0	9.	2,9	29.	-27,0	9.	83	67	85	78	1,8	6,5	2,3	2,6	1,9
III.	-	-	-	-2,5	1,5	-1,3	-0,9	13,6	31.	-12,8	9.	14,0	31.	-13,9	9.	84	69	79	77	3,4	7,0	3,3	3,6	2,2
IV.	-	-	-	2,8	7,6	3,9	4,5	16,9	17.	-5,2	8.	18,0	17.	-5,5	8.	85	67	81	78	5,1	6,9	1,7	2,9	2,0
V.	-	-	-	9,9	14,8	10,2	11,3	23,9	29.	2,0	1.	25,6	30.	2,0	1.	79	59	80	73	7,3	5,3	2,1	2,6	1,4
VI.	-	-	-	12,4	16,6	12,7	13,6	26,8	5.	6,9	16.	27,1	5.	4,5	17.	83	65	81	76	8,9	7,3	2,4	3,1	2,4
VII.	-	-	-	15,3	20,8	15,3	16,7	26,8	29.	10,4	24.	29,1	29.	7,0	25.	82	56	79	72	10,2	5,2	1,9	2,8	1,6
VIII.	-	-	-	12,5	19,0	13,2	14,5	25,1	18.	8,4	31.	26,9	18.	3,0	31.	87	63	86	79	9,7	6,1	1,2	2,4	1,4
IX.	-	-	-	10,9	18,4	11,[illegible]	13,1	29,2	3.	4,6	23.	29,9	3.	1,5	31.	81	53	81	72	8,2	3,2	1,8	2,7	1,6
X.	-	-	-	4,8	10,7	5,8	6,7	22,7	1.	-4,7	31.	23,8	1.	-4,7	31.	96	70	91	86	6,5	6,2	1,2	2,3	1,5
XI.	-	-	-	-2,2	0,2	-1,2	-1,1	5,1	7.	-11,3	21.	5,9	1.	-11,3	21.	87	80	88	85	3,7	7,8	2,1	2,5	2,5
XII.	-	-	-	-1,8	-0,2	-1,4	-1,2	5,0	6.	-8,6	29.	5,5	5.	-8,9	29.	93	89	94	92	4,0	9,0	2,1	2,4	2,3
Rok / Année	-	-	-	3,0	8,4	4,4	5,2	29,2	3. IX.	-27,0	9. II.	29,9	3. IX.	-27,0	9. II.	86	68	85	80	6,0	6,4	2,0	2,7	2,0

BYSTŘICE POD HOSTÝNEM λ = 17°41' E Gr, φ = 49°24' N, H = 318 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-1,2	1,1	-1,0	-0,5	7,1	22.	-21,6	31.	9,0	12.	-22,0	31.	83	78	82	81	3,8	7,4	2,7	3,1	2,5
II.	-	-	-	-13,7	-8,3	-11,4	-11,2	2,6	29.	-27,8	9.	3,0	29.	-28,5	9.	86	68	84	79	1,4	6,5	2,5	3,2	2,6
III.	-	-	-	-0,4	4,8	0,6	1,4	16,7	30.	-7,5	11.	17,2	30.	-9,5	11.	84	65	81	77	4,0	7,1	2,4	3,3	2,4
IV.	-	-	-	5,5	10,9	5,7	6,9	22,4	17.	-2,9	7.	23,0	17.	-5,0	9.	85	69	85	80	6,2	7,0	2,0	3,1	1,0
V.	-	-	-	12,1	17,5	10,6	12,7	27,6	30.	3,6	1.	28,0	30.	2,5	6.	72	48	75	65	7,4	5,6	2,2	3,2	0,6
VI.	-	-	-	14,9	19,8	14,2	15,8	29,8	5.	7,7	16.	30,0	5.	5,0	17.	78	61	81	73	9,8	6,9	3,3	3,5	1,0
VII.	-	-	-	16,9	23,4	16,0	18,1	29,3	29.	11,4	4.	30,0	29.	7,5	10.	78	55	81	71	11,2	5,2	2,4	3,3	0,9
VIII.	-	-	-	15,3	21,0	15,0	16,6	28,3	7.	8,4	31.	29,0	7.	5,0	31.	81	61	84	75	10,8	6,1	2,2	3,3	1,8
IX.	-	-	-	11,6	20,6	12,3	14,2	31,5	3.	4,0	19.	32,0	3.	0,0	19.	85	54	84	74	9,0	4,2	1,9	3,8	1,0
X.	-	-	-	6,2	12,0	7,0	8,0	25,2	1.	-4,4	31.	26,0	2.	-4,6	31.	94	73	90	86	7,1	6,2	1,7	3,2	1,6
XI.	-	-	-	-1,4	1,7	-0,7	-0,3	5,9	18.	-9,8	21.	7,0	27.	-10,0	21.	90	79	90	86	4,0	7,8	2,0	2,8	2,6
XII.	-	-	-	-10,5	1,6	0,2	0,4	8,2	16.	-9,8	29.	10,5	16	-13,8	29.	90	87	92	90	4,3	8,6	1,4	1,6	1,7
Rok / Année	-	-	-	5,4	10,5	5,7	6,8	31,5	3. IX.	-27,8	9. II.	32,0	3. IX.	-28,5	9. II.	84	66	84	78	6,6	6,5	2,2	3,2	1,6

BYSTŘIČKA, přehrada λ = 18°02' E Gr, φ = 49°25' N, H = 388 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-1,9	0,8	-1,7	-1,1	8,3	22.	-25,6	31.	8,3	22.	-25,8	31.	84	74	83	80	3,6	6,7	1,9	1,8	2,0
II.	-	-	-	-16,0	-9,2	-13,0	-12,8	2,3	29.	-28,5	9.	2,3	29.	-31,6	1.	85	72	84	80	1,6	5,8	1,9	2,0	1,5
III.	-	-	-	-1,4	3,4	0,1	0,6	15,2	30.	-10,8	12.	15,0	30.	-14,0	12.	84	64	82	77	3,7	6,5	2,0	1,9	1,5
IV.	-	-	-	3,4	9,3	5,5	5,9	20,6	17.	-5,0	9.	21,0	17.	-8,0	9.	86	64	82	77	5,4	6,8	1,3	2,3	1,6
V.	-	-	-	9,4	15,2	10,1	11,2	25,4	31.	3,2	1.	25,8	31.	1,0	10.	84	60	85	76	7,5	5,7	1,2	2,0	2,0
VI.	-	-	-	13,8	17,9	13,6	14,8	27,6	7.	8,8	16.	28,0	7.	3,5	17.	82	66	87	78	9,7	6,8	1,5	1,6	1,7
VII.	-	-	-	14,9	21,0	15,5	16,7	27,5	14.	10,2	25.	28,0	29.	7,0	25.	84	59	84	76	10,6	5,1	1,0	1,7	1,4
VIII.	-	-	-	13,8	19,7	14,5	15,6	26,0	7.	7,2	31.	26,8	27.	6,0	5.	86	62	88	79	10,5	5,6	1,0	1,8	1,6
IX.	-	-	-	10,1	18,8	12,0	13,2	29,6	3.	4,1	19.	30,0	3.	1,0	19.	88	58	87	78	8,8	4,5	1,2	2,2	2,0
X.	-	-	-	5,5	10,8	6,2	7,2	23,4	2.	-2,1	31.	23,6	2.	-2,8	31.	94	75	92	87	6,8	6,5	1,2	2,0	1,3
XI.	-	-	-	-2,2	1,2	-1,2	-0,8	6,8	1.	-12,1	21.	7,0	1.	-13,0	21.	90	80	93	88	3,9	7,4	2,1	2,3	2,3
XII.	-	-	-	-0,9	1,3	-0,4	-0,1	9,8	16.	-14,0	29.	10,4	16.	-14,0	29.	91	87	92	90	4,2	8,4	1,6	1,8	1,4
Rok / Année	-	-	-	4,0	9,2	5,1	7,8	29,6	3. IX.	-28,5	9. II.	30,0	3. IX.	-31,6	1. II.	86	68	87	80	6,4	6,3	1,5	2,0	1,8

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,1 m BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM

Srážky mm / Précipitation Σ	Max.	✳ cm Σ	Vítr – směr / Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours: ledové / sans dégel	mrazové / de gelée	letní / d'été	tropické / tropicaux	jasné / sereins	zamračené / couverts	≡	≥0,1 srážk. / précip.	≥1,0 srážk. / précip.	≥0,1 △ ✳	✳	△	▲	T K	≡¹ ≡²	Teplota prům. / Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
23,1	5,8	18	8	2	9	1	15	6	37	3	12	10	31	0	0	4	12	0	10	6	6	19	0	0	0	9	21	0	0	0
25,9	7,0	36	27	7	3	1	0	0	26	12	11	25	29	0	0	5	12	0	10	8	10	29	0	0	0	11	28	0	0	0
60,9	14,3	26	1	1	17	21	0	4	31	10	8	7	31	0	0	4	15	2	14	12	13	19	0	0	0	7	18	0	0	0
72,7	19,3	11	4	1	10	3	9	7	39	10	7	0	18	0	0	1	6	0	14	10	3	1	0	0	-	7	4	4	0	0
11,3	5,0	0	5	2	8	2	28	6	25	0	17	0	0	3	0	7	4	0	7	4	0	0	0	0	3	0	0	20	8	0
96,0	28,3	0	8	0	7	9	11	4	26	14	11	0	0	5	0	2	13	1	12	7	0	0	0	0	1	4	0	25	10	4
40,6	11,2	0	1	1	9	4	7	13	37	12	9	0	0	9	0	6	4	1	13	8	0	0	0	0	2	0	0	31	28	3
123,4	30,6	0	0	0	5	7	8	23	16	10	24	0	0	1	0	1	3	0	18	16	0	0	0	0	1	0	0	30	16	0
31,4	12,3	0	0	1	17	10	5	10	14	3	30	0	2	2	0	14	2	0	8	5	0	0	0	0	2	0	0	22	10	1
88,9	20,1	0	2	4	4	7	0	9	18	8	41	0	11	0	0	9	15	0	11	10	3	0	0	0	0	11	1	5	1	0
77,0	23,7	8	4	6	10	4	6	8	23	4	25	7	25	0	0	4	17	3	11	8	7	3	0	0	0	9	16	0	0	0
52,5	8,7	13	4	2	5	8	3	4	23	8	36	9	27	0	0	0	26	0	12	12	7	10	0	0	0	17	20	0	0	0
703,7	30,6	112	64	27	104	77	92	94	315	94	231	58	174	20	0	57	127	7	140	106	49	81	0	0	9	75	108	137	73	8

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM, NOVÝ DVŮR

16,0	5,2	16	0	9	7	6	22	10	20	6	7	12	31	0	0	2	16	0	8	6	6	18	0	0	0	12	22	0	0	0
20,5	5,6	46	22	23	4	3	3	2	12	7	11	26	29	0	0	4	10	1	12	7	12	29	0	0	0	6	28	0	0	0
44,4	14,4	32	12	4	3	30	8	5	15	11	5	8	28	0	0	4	15	3	13	10	13	19	0	0	0	3	18	0	0	0
66,5	18,5	15	7	4	7	8	4	10	16	20	14	1	14	0	0	1	9	0	12	10	5	1	0	0	1	9	4	4	0	0
14,8	4,8	0	14	15	9	6	6	6	9	20	8	0	0	2	0	3	6	0	7	6	0	0	0	0	1	3	0	17	7	0
83,5	32,6	0	14	5	2	9	9	12	10	24	5	0	0	4	0	0	13	1	13	7	0	0	0	0	3	3	0	25	11	3
44,6	10,8	0	6	10	6	8	3	7	26	24	3	0	0	8	0	5	5	1	13	11	0	0	0	0	4	6	0	31	24	3
117,8	24,5	0	5	6	7	6	9	14	25	11	10	0	0	4	0	3	8	1	17	17	0	0	0	0	4	0	0	31	13	0
30,7	8,7	0	8	8	7	18	8	6	14	9	12	0	0	3	0	11	3	1	7	5	0	0	0	0	2	2	0	23	7	2
85,6	24,0	0	6	7	8	7	4	10	12	16	23	0	6	0	0	7	16	0	16	10	2	0	0	0	0	16	1	5	1	0
67,8	19,4	9	7	25	11	7	4	2	18	10	6	10	22	0	0	3	20	0	16	9	9	4	0	1	0	8	18	0	0	0
28,8	6,0	9	8	6	3	14	10	16	12	16	8	13	25	0	0	0	24	0	17	9	8	10	0	0	0	12	19	0	0	0
621,4	32,6	127	115	122	74	122	90	100	189	174	112	70	155	21	0	43	143	8	151	107	55	81	0	1	15	80	110	136	63	8

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m BYSTŘICE POD HOSTÝNEM

23,1	8,5	15	3	17	1	3	5	21	15	2	22	7	22	0	0	1	15	4	9	7	7	8	0	0	0	2	13	0	0	0
48,0	8,0	55	0	28	20	2	0	1	6	1	29	26	29	0	0	3	15	8	17	14	17	29	0	0	0	4	28	0	0	0
34,9	17,0	14	3	13	11	14	7	3	14	6	22	4	21	0	0	4	14	2	11	7	10	14	0	0	0	1	9	0	0	0
66,0	12,4	6	4	12	3	2	5	10	12	10	32	0	8	0	0	1	9	1	17	14	5	1	0	0	2	1	2	7	2	0
28,8	12,0	0	1	18	7	5	0	8	6	15	33	0	0	4	0	5	7	1	10	6	0	0	0	1	4	0	0	23	9	1
60,0	9,8	0	1	14	3	9	2	16	6	14	25	0	0	10	3	1	13	1	16	12	0	0	0	0	5	0	0	30	16	4
111,6	49,0	0	1	11	2	4	1	18	15	11	30	0	0	17	1	4	5	0	13	9	0	0	0	1	5	0	0	31	27	8
84,1	18,0	0	0	6	0	7	3	26	11	15	25	0	0	10	0	2	9	3	14	12	0	0	0	0	3	0	0	31	21	3
21,3	7,8	0	3	5	5	12	2	13	10	6	34	0	0	8	2	9	5	3	6	5	0	0	0	0	3	0	0	25	12	1
90,8	16,8	0	2	10	2	3	0	26	10	6	34	0	8	2	0	4	12	1	15	12	1	0	0	0	0	6	1	8	3	1
38,3	7,0	13	5	22	7	1	2	14	9	5	25	5	24	0	0	3	21	2	12	11	4	2	0	0	0	4	13	0	0	0
30,7	5,2	16	3	15	6	4	0	11	21	2	31	7	23	0	0	0	21	0	14	10	9	9	0	0	0	7	13	0	0	0
637,6	49,0	119	26	171	67	66	27	167	139	93	342	49	135	51	6	37	146	27	154	119	53	63	0	2	22	25	79	155	90	18

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m BYSTŘIČKA, přehrada

17,6	3,4	29	30	4	1	1	35	13	6	1	2	5	25	0	0	2	13	0	12	7	9	17	0	0	0	3	14	0	0	0
44,0	8,1	67	47	6	0	2	17	4	0	2	9	28	29	0	0	7	13	2	14	11	14	29	0	0	0	2	28	0	0	0
43,1	7,9	45	41	8	2	6	21	10	0	2	3	7	21	0	0	5	14	1	15	9	15	23	0	0	0	2	11	0	0	0
63,2	11,4	4	29	5	0	5	15	13	4	4	15	0	12	0	0	2	10	1	13	13	2	2	0	0	0	8	3	6	1	0
34,2	13,9	0	61	1	0	3	11	5	0	2	10	0	0	1	0	5	8	0	8	7	0	0	0	0	1	2	0	18	5	0
76,2	13,3	0	36	1	7	0	25	6	2	3	10	0	0	3	0	3	13	0	17	13	0	0	0	0	2	0	0	30	14	3
183,1	105,1	0	38	2	2	1	28	7	4	2	9	0	0	8	0	8	9	0	11	8	0	0	0	0	5	3	0	31	21	3
91,2	17,7	0	25	0	3	0	28	10	9	4	14	0	0	5	0	3	5	2	18	13	0	0	0	1	5	1	0	31	17	1
18,7	4,6	0	37	2	0	2	25	5	3	3	13	0	0	3	1	9	6	0	6	5	0	0	0	0	1	5	0	24	9	1
96,2	25,8	0	26	3	0	1	21	8	7	4	23	0	6	0	0	3	13	1	14	12	2	0	0	0	0	9	1	5	0	0
48,4	11,0	19	28	18	0	2	16	9	12	0	5	7	19	0	0	4	18	3	18	14	8	11	0	0	0	4	14	0	0	0
31,0	6,2	20	19	15	0	1	16	11	12	2	17	11	23	0	0	1	21	2	14	11	11	13	0	0	0	6	16	0	0	0
746,9	105,1	184	417	65	15	24	258	101	59	29	130	62	135	23	1	52	143	12	160	123	61	95	0	1	14	45	87	145	67	8

BZENEC — λ = 17°15′ E Gr, φ = 48°59′ N; H = 204 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota °C Température: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min absol.	Dat.	Vlhkost poměrná % Humidité relat: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par Tens. de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0–12: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-2,2	1,7	-1,1	-0,7	10,0	23.	-17,8	31.	11,0	23.	-18,9	31.	87	70	84	80	3,7	6,1	1,3	1,7	1,4
II.	-	-	-	-13,0	-6,6	-10,4	-10,1	4,9	29.	-25,0	9.	5,6	29.	-25,1	9.	81	64	79	75	1,8	6,9	1,3	1,6	1,0
III.	-	-	-	0,5	4,7	1,3	2,0	17,2	31.	-6,2	11.	18,0	31.	-7,5	11.	78	59	77	71	3,8	6,0	2,0	2,8	1,7
IV.	-	-	-	5,8	12,3	7,0	8,0	23,0	17.	-1,6	5.	24,6	17.	-6,5	6.	80	56	78	71	5,9	5,9	1,2	1,7	1,8
V.	-	-	-	12,7	18,3	12,7	14,1	26,6	31.	5,6	1.	27,5	30.	2,0	21.	71	48	71	63	7,6	4,1	1,4	2,1	1,0
VI.	-	-	-	15,2	20,0	15,4	16,4	29,1	7.	9,6	9.	29,5	7.	6,3	17.	78	58	76	71	9,7	6,0	1,4	1,9	1,1
VII.	-	-	-	17,1	24,3	17,5	19,2	29,4	29.	11,8	17.	30,1	29.	7,6	25.	78	49	74	67	11,1	3,8	1,2	2,1	1,0
VIII.	-	-	-	15,4	22,1	16,1	17,4	28,5	18.	8,5	31.	28,9	18.	4,7	31.	85	58	81	75	11,2	4,9	1,2	1,7	0,7
IX.	-	-	-	12,5	21,4	14,5	15,7	31,2	3.	5,0	15.	32,0	3.	2,0	15.	81	48	73	67	8,9	3,6	1,4	2,0	1,1
X.	-	-	-	6,1	13,1	7,4	8,5	26,6	2.	-2,5	31.	27,0	1.	-3,9	11.	93	70	91	85	7,2	5,8	0,8	1,5	0,8
XI.	-	-	-	-0,8	3,1	0,4	0,8	7,2	18.	-11,0	22.	9,5	27.	-11,8	22	87	73	85	82	4,1	6,7	1,4	1,6	1,4
XII.	-	-	-	-0,4	2,0	0,4	0,6	8,3	5.	-9,8	29.	9,1	5.	-10,7	29.	89	82	89	87	4,2	8,0	1,4	1,5	1,0
Rok / Année	-	-	-	5,7	11,4	6,8	7,7	31,2	3. IX.	-25,0	9. II.	32,0	3. IX.	-25,1	9. II.	82	61	80	74	6,6	5,7	1,3	1,8	1,1

ČÁSLAV — λ = 15°24′ E Gr, φ = 49°54′ N; H = 252 m b. 251 m — G_c = + 0,24 (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	7h	14h	21h
I.	735,01	748,8	72[illegible],3	-1,4	1,4	-1,1	-0,6	7,4	22.	-21,0	31.	8,9	12.	-22,0	31.	84	76	84	81	3,8	7,4	2,2	2,4	2,2
II.	37,07	50,1	23,2	-15,1	-6,4	-13,5	-12,1	4,4	29.	-31,8	10.	4,7	29.	-32,8	10.	81	69	81	78	1,7	7,4	1,0	1,3	1,5
III.	36,74	46,3	22,0	-0,1	5,2	1,1	1,8	19,8	30.	-8,2	9.	17,0	30.	-13,0	12.	84	63	78	75	4,0	7,0	3,0	4,0	3,3
IV.	31,52	41,9	23,1	4,8	10,6	5,4	5,6	19,3	14.	-2,4	7.	19,7	16.	-4,1	6.	83	63	83	76	5,7	7,3	1,7	2,5	1,7
V.	38,74	46,7	32,0	11,0	18,0	11,5	13,0	29,0	30.	0,9	3.	28,9	30.	4,1	1.	81	55	82	73	8,1	5,0	1,3	2,0	1,4
VI.	36,27	41,0	31,9	13,6	18,3	13,5	14,7	30,5	5.	8,8	16.	31,2	5.	5,3	17.	85	67	86	79	10,0	8,0	2,1	2,4	1,7
VII.	35,29	42,7	27,4	16,5	23,1	16,0	17,9	29,4	11.	12,7	24.	30,1	14.	7,9	1.	81	58	87	76	11,7	5,7	1,9	2,6	1,3
VIII.	33,96	45,2	21,3	14,1	21,2	14,8	16,2	27,6	20.	8,2	31.	28,2	20.	5,0	31.	85	59	84	76	10,6	6,8	1,6	2,2	1,6
IX.	38,16	47,4	31,1	10,1	21,0	12,1	13,8	30,6	3.	1,0	19.	31,0	3.	-0,7	19.	88	51	85	74	8,9	4,1	1,4	2,7	1,8
X.	38,77	48,2	24,2	6,0	13,4	7,2	8,5	26,9	1.	-4,4	31.	27,9	2.	-4,4	31.	92	69	90	84	7,2	6,3	1,6	2,0	1,7
XI.	37,96	49,6	19,2	-0,9	3,0	0,7	0,9	7,5	5.	-11,0	21.	8,1	27.	-11,2	24.	89	78	89	85	4,3	7,3	1,9	2,3	2,2
XII.	40,54	47,6	33,4	0,4	2,7	0,8	1,2	11,9	16.	-8,8	26.	13,0	16.	-8,9	26.	89	83	89	87	4,4	8,8	1,6	2,2	1,9
Rok / Année	736,67	750,1	719,2	4,9	11,0	5,7	6,8	30,6	3. IX.	-31,8	10. II.	31,2	5. VI.	-32,8	10. II.	85	66	85	79	6,7	6,8	1,8	2,4	1,8

ČÁSLAV, FILIPOV — λ = 15°25′ E Gr, φ = 49°54′ N; H = 259 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	7h	14h	21h
I.	-	-	-	-1,0	1,2	-1,0	-0,5	7,4	22.	21,8	31.	7,7	22.	-21,8	31.	84	80	85	83	3,9	6,0	1,6	2,0	1,9
II.	-	-	-	-13,7	-8,0	-11,8	-11,3	3,8	29.	-29,6	10.	4,1	29.	-30,0	10.	78	81	78	79	1,8	6,3	0,9	1,1	1,6
III.	-	-	-	-0,2	4,4	1,3	1,7	15,4	30.	-7,8	9.	16,2	31.	-11,0	12.	85	70	83	79	4,1	6,1	2,4	3,2	2,3
IV.	-	-	-	5,0	10,2	5,7	6,6	19,8	14.	-2,6	7.	20,0	14.	-4,0	8.	84	63	82	76	5,6	6,2	1,6	2,0	1,3
V.	-	-	-	11,3	17,4	11,5	12,9	28,0	30.	4,4	1.	28,5	30.	2,3	3.	77	52	79	69	7,7	4,5	1,2	1,7	1,2
VI.	-	-	-	13,3	18,1	13,5	14,6	31,2	5.	9,0	9.	31,7	5.	6,0	17.	84	65	84	78	9,6	6,8	1,5	2,1	1,5
VII.	-	-	-	16,4	22,3	16,2	17,8	27,8	11.	12,3	24.	29,0	14.	8,8	19.	82	56	84	74	11,3	5,1	1,4	2,1	1,3
VIII.	-	-	-	14,3	20,5	15,2	16,4	27,7	20.	9,4	31.	29,0	20.	6,9	31.	84	57	80	74	10,2	5,9	1,1	2,0	1,4
IX.	-	-	-	11,3	20,5	12,8	14,4	30,3	3.	3,8	19.	31,0	3.	1,2	19.	86	51	82	73	8,9	3,6	1,4	2,3	1,6
X.	-	-	-	6,5	12,8	7,7	8,7	26,2	1.	-4,2	31.	27,4	2.	-4,0	31.	92	70	89	83	7,2	5,8	1,3	1,5	1,2
XI.	-	-	-	-0,8	2,5	0,8	0,8	6,9	5.	-10,6	21.	8,0	5.	-10,6	21.	88	84	88	87	4,5	6,3	1,2	1,8	1,8
XII.	-	-	-	0,5	2,4	1,0	1,2	12,6	16.	-7,5	26.	13,0	16.	-8,0	27.	69	86	90	88	4,6	7,4	1,4	1,7	1,6
Rok / Année	-	-	-	5,2	10,4	6,1	6,9	31,2	5. VI.	-29,6	10. II.	31,7	5. VI.	-30,0	10. II.	84	68	84	79	6,6	5,8	1,4	2,0	1,6

ČECHTICE — λ = 15°03′ E Gr, φ = 49°37′ N; H = 480 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	7h	14h	21h
I.	-	-	-	-2,3	0,9	-1,9	-1,3	6,7	22.	-23,5	31.	9,3	12.	-23,0	31.	83	74	82	80	3,5	7,0	2,6	3,3	2,6
II.	-	-	-	-14,7	-7,9	-11,2	-11,3	3,4	29.	-29,5	10.	3,7	29.	-32,0	10.	84	70	84	79	1,7	6,3	1,6	2,6	1,9
III.	-	-	-	-1,6	2,6	-0,4	0,1	15,1	30.	-10,0	12.	15,6	30.	-14,5	12.	88	69	82	80	3,8	7,3	3,9	4,5	3,7
IV.	-	-	-	4,0	8,3	4,8	5,5	17,4	14.	-4,8	8.	18,3	17.	-6,7	8.	86	70	86	81	5,5	7,4	2,4	3,2	2,3
V.	-	-	-	10,6	16,1	10,3	11,8	20,0	30.	1,7	1.	27,5	30.	1,0	2.	80	58	80	73	7,6	5,8	2,4	3,5	1,2
VI.	-	-	-	13,3	16,6	12,3	13,4	26,8	5.	7,3	16.	29,5	5.	5,5	16.	86	71	85	81	9,3	7,7	3,1	3,7	2,2
VII.	-	-	-	15,6	21,3	15,7	17,1	26,6	11.	11,8	24.	27,5	11.	8,0	1.	82	61	81	75	10,9	5,7	2,8	3,6	1,6
VIII.	-	-	-	13,4	19,5	14,2	15,3	25,2	20.	8,3	31.	25,2	20.	5,5	31.	85	60	81	75	9,8	6,5	2,2	3,6	2,0
IX.	-	-	-	10,6	18,7	12,5	13,6	28,1	3.	4,2	20.	30,0	3.	2,0	20.	84	57	79	73	8,6	4,6	2,1	3,7	1,9
X.	-	-	-	6,1	11,6	7,2	8,0	24,0	2.	-4,9	31.	26,1	2.	-4,9	31.	91	70	87	83	6,8	6,2	2,2	2,8	2,1
XI.	-	-	-	-1,5	1,6	-0,2	-0,1	6,0	1.	-11,4	21.	6,3	27.	-12,0	21.	89	80	88	86	4,1	7,5	2,2	3,2	2,7
XII.	-	-	-	-0,9	1,0	-0,1	0,0	9,2	16.	-7,8	2.	12,2	16.	-9,0	2.	89	85	87	87	4,1	8,2	2,5	2,8	3,1
Rok / Année	-	-	-	4,3	9,2	5,3	6,0	28,1	3. IX.	-29,5	10. II.	30,0	3. IX.	-32,0	10. II.	86	69	84	80	6,4	6,7	2,5	3,4	2,3

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m DŽENEC

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✱ cm Σ	Vítr — směr / Vent — direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní — Nombre de jours: ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní d'été	tropické tropicaux	jasné sereins	zamračené couverts	≡	≥0,1 ≥4,0 srážk. précip.	srážk. précip.	≥0,1 △ * ✱	✱	△	▲	T K	≡¹ ≡²	Teplota prům. / Temp. moyenne °C ≦0°	≧10°	≧15°	≧20°
17,4	5,8	11	4	13	10	13	4	13	18	16	2	5	26	0	0	2	9	0	10	6	4	8	0	0	0	6	11	0	0	0
30,7	8,4	46	15	24	11	4	0	4	11	8	10	26	29	0	0	3	15	0	12	7	12	29	0	0	0	5	28	0	0	0
20,8	5,4	1	12	11	8	30	1	5	8	14	4	4	18	0	0	4	9	2	9	5	6	3	0	0	0	2	8	1	0	0
64,4	14,3	0	12	12	4	9	8	6	16	13	10	0	9	0	0	1	5	0	13	11	1	0	0	0	-	3	1	10	3	0
23,2	17,8	0	21	11	10	7	4	7	10	16	7	0	0	4	0	11	5	0	6	3	0	0	0	0	-	0	0	26	13	2
70,2	19,0	0	8	8	9	5	9	11	20	16	4	0	0	9	0	5	9	0	14	11	0	0	0	0	4	0	0	30	16	6
81,2	20,2	0	6	5	7	9	2	10	26	18	10	0	0	20	2	9	2	0	10	8	0	0	0	0	3	0	0	31	29	12
76,6	28,0	0	5	5	11	5	7	16	17	15	12	0	0	11	0	7	6	0	12	11	0	0	0	0	1	1	0	31	26	5
12,6	6,4	0	5	9	18	18	2	6	10	12	10	0	0	11	1	9	2	0	4	4	0	0	0	0	1	3	0	29	20	1
69,5	17,0	0	11	5	6	9	6	8	15	10	23	0	8	2	0	5	10	0	13	11	1	0	0	0	0	8	1	9	3	0
42,9	11,0	10	7	20	12	9	3	7	17	8	7	1	18	0	0	6	16	0	11	8	3	2	0	0	0	3	11	0	0	0
17,0	5,8	6	8	8	10	9	1	14	19	16	8	7	25	0	0	1	19	0	11	6	6	7	0	0	0	12	11	0	0	0
526,5	28,0	74	114	131	116	127	47	107	187	162	107	43	133	57	3	63	107	2	125	91	33	49	0	0	-	43	71	167	110	28

B_c = + 3,16 nezapočteno / non appliquée h_t = 2,2 m h_r = 1,0 m ČÁSLAV

22,9	10,6	5	2	3	1	14	24	23	16	3	7	7	18	0	0	2	14	1	12	5	6	4	0	0	0	3	11	0	0	0
36,0	7,3	43	4	5	2	10	13	11	15	19	8	26	28	0	0	2	16	1	18	10	18	29	0	0	0	12	27	0	0	0
21,9	5,7	1	8	3	7	27	16	8	9	12	3	2	17	0	0	3	14	9	13	7	8	3	0	0	1	2	10	0	0	0
62,7	19,0	4	6	3	6	7	11	22	9	21	5	0	10	0	0	1	13	0	21	14	7	2	0	0	2	1	2	6	0	0
13,3	4,0	-	15	2	1	17	6	10	7	29	6	0	0	6	0	6	8	0	10	4	0	0	0	0	3	0	0	23	9	2
99,1	29,9	0	9	1	0	10	16	7	9	35	3	0	0	4	1	0	15	0	17	12	0	0	0	0	7	0	0	30	13	3
59,2	27,0	0	5	1	6	5	10	16	17	23	10	0	0	13	2	6	6	0	12	11	0	0	0	0	10	1	0	31	27	4
72,4	16,1	0	3	0	3	7	16	27	10	19	8	0	0	10	0	1	11	0	19	12	0	0	0	0	4	1	0	31	23	2
15,1	4,9	0	3	0	3	18	17	15	10	15	9	0	1	5	1	10	4	2	8	5	0	0	0	0	3	0	0	25	11	1
111,2	52,4	0	2	2	10	4	20	21	13	17	4	0	6	2	0	5	14	0	16	11	0	0	0	1	0	3	1	9	3	0
42,0	14,7	3	5	3	7	11	19	12	7	19	7	1	18	0	0	5	18	2	18	10	5	1	0	0	0	6	10	0	0	0
28,6	6,6	15	3	0	1	17	25	12	9	12	14	8	20	0	0	0	23	1	16	8	5	9	0	0	0	6	11	0	0	0
584,4	52,4	71	65	23	47	147	193	184	131	224	84	44	118	40	4	41	156	16	180	109	49	48	0	1	30	35	72	155	86	12

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m ČÁSLAV, FILIPOV

17,8	10,7	6	3	1	8	12	21	13	30	5	0	6	17	0	0	2	5	0	8	4	5	6	0	0	0	0	12	0	0	0
32,5	5,8	51	13	10	5	1	18	3	13	7	11	26	28	0	0	2	9	0	18	10	17	29	0	0	0	4	27	0	0	0
20,9	5,6	2	7	8	11	21	18	2	14	10	2	3	13	0	0	2	6	6	12	8	8	2	0	0	0	0	9	0	0	0
88,3	24,8	4	9	3	3	7	13	11	22	21	1	0	6	0	0	0	5	0	21	11	8	2	0	0	2	0	2	7	1	0
19,5	4,8	0	9	4	4	14	18	5	11	23	5	0	0	5	0	7	2	0	11	8	0	0	0	1	3	0	0	23	9	1
102,6	32,0	0	13	2	1	11	12	7	22	20	2	0	0	5	1	0	8	0	15	13	0	0	0	0	6	0	0	29	13	3
61,6	26,0	0	11	7	6	8	15	8	25	11	2	0	0	14	0	1	3	0	13	10	0	0	0	0	9	0	0	31	28	6
80,0	16,7	0	9	4	5	7	12	10	34	6	6	0	0	8	0	2	3	0	21	15	0	0	0	0	5	0	0	31	21	2
18,6	7,0	0	4	3	5	23	20	7	18	8	2	0	0	5	1	7	2	1	8	5	0	0	0	0	1	0	0	27	14	1
123,8	57,8	0	8	3	8	4	20	15	20	8	7	0	3	2	0	3	8	0	15	13	1	0	0	0	0	1	1	10	3	0
44,9	18,6	3	8	4	9	8	16	5	21	11	8	2	16	0	0	6	11	0	16	9	4	1	0	0	0	2	11	0	0	0
21,4	4,5	20	10	3	4	15	21	9	19	5	7	7	15	0	0	0	15	0	12	8	5	10	0	0	0	3	12	0	0	0
611,9	57,8	86	104	52	69	131	204	101	249	135	53	44	98	39	2	32	77	7	171	114	48	50	0	1	26	9	64	158	89	13

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 1,9 m h_r = 0,9 m ČEGHTICE

24,4	7,3	15	5	7	5	12	7	19	16	11	11	7	26	0	0	2	10	9	16	7	11	18	0	0	0	13	16	0	0	0
38,1	6,3	61	21	8	4	3	2	3	10	19	17	26	29	0	0	5	12	5	25	10	20	29	0	0	0	21	28	0	0	0
49,8	10,8	39	13	2	8	33	4	4	8	14	7	6	21	0	0	1	15	18	15	12	14	20	0	0	0	16	14	0	0	0
79,3	29,0	15	20	0	6	5	5	12	11	23	8	1	13	0	0	0	11	3	23	13	11	6	0	0	3	18	4	5	0	0
37,9	8,1	0	8	4	6	10	7	2	14	28	14	0	0	3	0	1	3	3	14	10	0	0	0	0	5	10	0	21	7	0
114,5	30,4	0	10	3	1	9	11	7	18	23	8	0	0	3	0	0	14	4	19	15	0	0	0	0	6	17	0	26	7	2
69,2	32,0	0	2	4	5	8	2	13	23	22	14	0	0	9	0	1	2	3	11	6	0	0	0	1	12	6	0	31	26	2
106,5	24,5	0	9	1	3	5	7	24	20	9	15	0	0	1	0	1	10	6	18	17	0	0	0	0	6	7	0	31	14	2
23,0	6,5	0	3	1	6	20	1	5	14	14	26	0	0	2	1	5	4	6	10	6	0	0	0	0	2	5	0	25	11	0
112,9	57,9	0	4	6	2	2	4	23	18	16	18	0	4	1	0	3	13	6	24	11	1	0	0	0	0	17	1	10	3	0
48,6	15,9	6	15	2	7	14	3	8	18	10	13	5	21	0	0	4	21	6	21	9	6	1	0	0	0	17	15	0	0	0
33,4	5,6	15	15	3	4	17	7	12	14	13	8	10	21	0	0	0	18	9	17	11	9	10	0	0	0	18	17	0	0	0
737,6	57,9	151	125	41	57	138	60	132	184	202	159	55	135	19	1	23	133	78	203	127	72	84	0	1	34	165	95	149	68	6

ČERVENÁ — λ = 17°32′ E Gr, φ = 49°47′ N; H = 700 m; G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) Pression			Teplota °C Température												Vlhkost poměrná % Humidité relat.				Tlak par Tens. de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-4,6	-3,5	-4,4	-4,2	1,8	22.	-25,4	31.	2,2	22.	-25,7	31.	90	90	89	90	3,2	8,4	3,4	3,7	3,5
II.	-	-	-	-14,7	-11,5	-13,9	-13,5	-0,3	29.	-30,1	9.	-0,1	29.	-34,4	9.	81	82	79	81	1,5	7,1	3,2	2,8	2,9
III.	-	-	-	-3,2	-0,2	-2,3	-2,0	11,1	31.	-11,8	9.	11,4	31.	-13,3	9.	87	81	85	84	3,4	7,9	3,4	3,8	3,6
IV.	-	-	-	2,0	5,0	2,6	3,2	17,6	17.	-6,9	8.	18,4	17.	-8,0	8.	85	74	86	82	4,9	7,8	2,5	2,8	2,5
V.	-	-	-	9,0	12,6	9,1	10,0	22,0	31.	0,0	1.	22,3	31.	-0,3	1.	77	63	76	72	6,5	6,7	2,1	2,4	1,7
VI.	-	-	-	11,4	15,2	11,8	12,6	24,3	5.	5,8	16.	25,2	7.	2,2	17.	80	66	77	74	8,0	7,6	3,0	3,1	2,6
VII.	-	-	-	13,6	17,7	14,0	14,9	24,0	14.	8,2	24.	24,8	14.	5,0	25.	78	59	74	70	8,8	6,0	2,0	2,9	2,4
VIII.	-	-	-	11,9	16,4	12,7	13,4	22,0	7.	7,8	24.	23,0	27.	4,8	25.	78	63	77	73	8,4	6,6	2,4	2,9	2,4
IX.	-	-	-	10,4	15,6	11,3	12,2	26,3	3.	4,2	18.	27,1	3.	0,8	10.	76	56	74	69	7,2	4,3	2,1	2,7	1,8
X.	-	-	-	5,1	8,0	5,2	5,9	20,3	2.	-7,1	31.	21,3	2.	-7,8	31.	88	77	85	83	5,9	6,3	2,4	2,5	2,2
XI.	-	-	-	-4,1	-2,3	-4,0	-3,6	2,4	1.	-13,1	21.	2,8	5.	-14,1	21.	90	90	90	90	3,4	8,1	3,0	2,9	3,0
XII.	-	-	-	-3,1	-2,0	-2,8	-2,7	4,6	16.	-11,2	29.	4,9	16.	-11,6	29.	92	92	93	92	3,6	9,0	3,1	3,1	2,9
Rok Année	-	-	-	2,8	6,0	3,3	3,8	26,3	3. IX.	-30,1	9. II.	27,1	3. IX.	-34,4	9. II.	84	74	82	80	5,4	7,1	2,7	3,0	2,6

ČERVENÝ KOSTELEC — λ = 16°06′ E Gr, φ = 50°28 N; H = 410 m; G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-2,8	-0,5	-2,8	-2,2	7,1	12.	-21,2	31.	7,1	12.	-23,0	31.	90	84	89	88	3,6	7,1	1,8	2,6	1,7
II.	-	-	-	-13,1	-8,0	-12,2	-11,4	2,1	29.	-26,5	9.	2,2	29.	-28,0	9.	84	67	83	78	1,5	6,4	1,9	2,5	1,9
III.	-	-	-	-1,7	3,5	-0,6	0,1	14,5	29.	-16,8	9.	16,0	29.	-19,0	9.	87	70	86	81	3,9	6,5	2,3	3,7	2,5
IV.	-	-	-	3,0	8,8	3,4	4,6	17,2	16.	-4,2	7.	18,0	17.	-7,5	9.	91	61	84	79	5,1	6,8	1,1	2,9	1,2
V.	-	-	-	10,3	15,9	9,7	11,4	26,0	31.	2,6	1.	26,1	31.	-1,0	20.	81	58	86	75	7,6	5,5	1,2	2,2	0,9
VI.	-	-	-	12,3	17,5	12,5	13,7	27,5	5.	5,1	16.	28,0	6.	0,0	17.	88	69	87	81	9,6	7,8	1,7	2,8	1,2
VII.	-	-	-	15,0	20,7	15,1	16,5	26,4	11.	9,4	25.	28,0	14.	4,0	1.	86	60	84	77	10,7	5,8	1,6	3,0	1,2
VIII.	-	-	-	12,2	18,5	13,0	14,2	23,6	17.	8,6	12.	24,6	27.	2,2	13.	93	65	89	82	10,0	6,3	1,4	2,5	1,5
IX.	-	-	-	10,3	18,7	11,0	12,8	28,7	3.	2,8	18.	29,1	3.	-1,2	19.	90	56	89	78	8,8	3,9	1,1	3,0	1,5
X.	-	-	-	5,4	11,6	6,2	7,4	23,1	1.	-4,0	31.	24,0	1.	-4,0	31.	97	83	94	91	7,4	6,2	1,5	2,6	1,4
XI.	-	-	-	-2,1	0,8	-1,2	-0,9	5,8	18.	-9,7	21.	6,5	1.	-9,5	1.	89	84	90	88	3,9	7,2	1,5	1,9	2,0
XII.	-	-	-	-1,7	0,6	-0,9	-0,7	7,3	16.	-11,6	2.	8,5	16.	-11,8	2.	92	89	91	91	4,1	8,7	1,3	1,7	1,4
Rok Année	-	-	-	3,9	9,0	4,4	5,4	28,7	3. IX.	-26,5	9. II.	29,1	3. IX.	-28,0	9. II.	89	70	88	82	6,3	6,5	1,5	2,6	1,5

ČESKÁ LÍPA — λ = 14°33′ E Gr, φ = 50°41′ N; H = 285 m; G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-2,0	0,5	-1,4	-1,1	6,9	22.	-20,5	31.	7,6	13.	-20,5	31.	93	87	90	90	4,1	7,7	3,5	3,7	3,8
II.	-	-	-	-15,3	-7,8	-11,3	-11,4	2,9	29.	-27,2	9.	3,6	29.	-27,6	9.	88	78	86	84	1,9	7,2	3,8	3,9	4,[illegible]
III.	-	-	-	-0,8	4,1	0,7	1,2	15,1	30.	-10,9	16.	15,6	31.	-12,3	16.	90	78	88	85	4,5	7,4	4,5	4,7	4,2
IV.	-	-	-	2,7	8,9	4,7	5,2	16,8	16.	-5,1	8.	17,2	16.	-7,3	8.	93	77	89	86	6,0	7,8	3,8	3,9	3,6
V.	-	-	-	7,5	17,0	10,9	11,6	27,2	30.	1,2	21.	27,8	30.	-1,9	20.	91	66	84	80	8,3	5,9	2,9	3,0	2,9
VI.	-	-	-	11,1	17,1	12,5	13,3	28,3	5.	6,9	3.	29,6	5.	3,5	17.	91	73	87	84	9,7	7,9	3,2	3,3	3,[illegible]
VII.	-	-	-	13,7	21,0	15,8	16,6	27,1	14.	11,2	24.	28,4	14.	6,8	1.	89	70	85	81	11,6	6,4	2,8	3,1	2,6
VIII.	-	-	-	11,8	19,1	13,8	14,6	24,3	17.	6,9	31.	25,2	17.	4,6	31.	91	70	88	83	10,3	7,3	2,6	3,2	2,5
IX.	-	-	-	9,4	19,1	12,6	13,4	27,6	3.	2,1	19.	27,8	3.	-0,4	19.	93	64	85	81	9,4	5,3	2,8	3,1	2,6
X.	-	-	-	5,2	10,7	6,8	7,4	23,5	1.	-4,9	31.	24,1	1.	-5,4	31.	94	84	93	90	7,3	8,3	3,1	3,0	3,0
XI.	-	-	-	-1,2	2,6	0,6	0,7	7,3	27.	-11,9	22.	9,1	27.	-13,1	21.	93	86	92	90	4,5	7,9	4,0	4,1	4,0
XII.	-	-	-	-0,6	1,7	0,1	0,4	9,5	16.	-9,5	2.	9,5	16.	-10,6	2.	91	89	93	91	4,5	9,1	4,1	4,0	4,2
Rok Année	-	-	-	3,4	9,5	5,5	6,0	28,3	5. VI.	-27,2	9. II.	29,6	5. VI.	-27,6	9. II.	91	77	88	85	6,8	7,4	3,4	3,6	3,4

ČESKÁ TŘEBOVÁ — λ = 16°27′ E Gr, φ = 49°54′ N; H = 394 m; G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-2,2	0,3	-2,2	-1,6	6,2	13.	-22,4	31.	7,0	13.	-23,0	31.	83	74	84	80	3,5	7,9	3,1	3,5	3,3
II.	-	-	-	-14,0	-7,1	-11,5	-11,0	3,0	29.	-28,8	10.	3,2	29.	-29,3	10.	81	63	79	74	1,7	8,6	3,0	3,4	2,6
III.	-	-	-	-0,6	3,7	0,0	0,8	16,2	31.	-13,4	9.	16,4	31.	-14,6	9.	77	60	77	71	3,5	8,2	3,7	4,5	3,8
IV.	-	-	-	3,5	9,2	4,5	5,4	17,1	16.	-4,0	8.	21,5	17.	-6,3	9.	82	61	80	74	5,2	8,6	2,8	3,6	2,3
V.	-	-	-	10,0	16,3	11,1	12,1	26,6	30.	3,5	1.	27,7	30.	0,8	3.	79	52	78	70	7,3	7,1	2,7	4,0	1,7
VI.	-	-	-	13,1	18,2	13,6	14,6	28,7	5.	7,5	21.	29,7	5.	3,8	17.	81	60	79	73	9,0	8,4	3,3	3,9	2,6
VII.	-	-	-	16,3	21,6	16,2	17,[illegible]	27,6	11.	11,4	25.	28,5	14.	7,1	18.	78	55	80	71	10,6	6,7	3,1	3,8	2,2
VIII.	-	-	-	13,7	19,8	14,2	15,5	25,8	18.	8,0	31.	26,2	14.	4,3	31.	83	55	84	74	9,7	8,0	2,6	3,4	1,9
IX.	-	-	-	10,6	19,4	12,3	13,5	29,8	3.	1,9	19.	30,3	3.	-0,3	19.	86	54	86	75	8,8	5,5	2,5	4,0	2,1
X.	-	-	-	5,9	11,7	6,5	7,6	24,4	1.	-4,0	31.	24,8	1.	-5,0	31.	91	69	89	83	6,8	7,5	2,5	3,4	2,4
XI.	-	-	-	-1,8	1,8	-0,3	-0,2	6,4	27.	-10,4	24.	7,2	1.	-12,2	22.	86	74	85	82	3,9	7,6	2,2	3,2	2,9
XII.	-	-	-	-0,7	1,2	-0,1	0,1	7,3	13.	-8,1	28.	8,1	13.	-10,7	28.	89	83	89	87	4,1	9,1	3,0	3,4	3,2
Rok Année	-	-	-	4,5	9,7	5,4	6,2	29,8	3. IX.	-28,8	10. II.	30,3	3. IX.	-29,3	10. II.	83	63	82	76	6,1	7,8	2,9	3,7	2,6

B_c = nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m ČERVENÁ

Srážky mm Précipitation Σ	Srážky mm Précipitation Max	✱ cm Σ	Vítr — směr / Vent — direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní — Nombre de jours: ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní dešť	tropické tropicaux	jasné sereins	zamračené couverts	≡	VII 0,1 srážk. précip.	VII 1,0 srážk. précip.	VII 0,1 △ ✱	✱	△	▲	T K	≡¹ ≡²	Teplota prům. / Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
37,1	7,9	70	7	10	5	0	8	29	24	7	3	17	31	0	0	0	20	4	20	10	18	31	0	0	0	18	29	0	0	0
(40,6)	7,2	73	6	45	5	1	2	4	16	2	6	29	29	0	0	2	12	4	18	10	18	29	0	0	0	6	29	0	0	0
43,9	7,2	86	10	17	6	6	26	6	13	4	5	11	28	0	0	3	20	6	17	12	17	29	0	0	0	12	22	0	0	0
48,5	7,0	22	7	17	3	1	11	10	24	8	9	3	20	0	0	1	14	1	19	10	12	6	1	0	4	12	9	2	0	0
25,1	12,0	0	14	17	8	0	6	9	18	5	16	0	1	0	0	3	14	0	9	3	1	0	0	0	2	7	0	15	5	0
72,4	14,4	0	10	16	4	1	15	10	20	5	9	0	0	1	0	0	13	6	14	9	0	0	0	0	6	10	0	18	10	2
52,4	18,0	0	4	8	10	0	9	7	32	9	14	0	0	0	0	4	4	4	11	9	0	0	0	0	6	4	0	30	14	1
108,2	37,2	0	2	4	6	1	8	15	36	10	11	0	0	0	0	1	11	3	17	13	0	0	0	0	3	7	0	29	10	0
17,6	5,3	0	2	9	6	3	20	6	22	7	15	0	0	1	0	8	2	3	9	5	0	0	0	0	3	5	0	22	6	1
43,0	7,2	3	3	15	4	0	7	18	32	3	11	1	12	0	0	6	15	0	16	11	4	1	0	0	0	18	2	6	2	0
31,8	7,0	35	2	22	13	0	1	9	25	7	11	17	30	0	0	2	18	4	13	7	10	19	0	0	0	21	27	0	0	0
27,4	5,1	26	7	3	17	1	0	4	31	19	11	17	30	0	0	1	25	3	15	9	11	20	0	0	0	21	23	0	0	0
548,0	37,2	315	74	183	87	14	113	127	293	86	121	95	181	2	0	31	168	38	178	110	91	135	1	0	24	141	141	122	47	4

B_c = nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m ČERVENÝ KOSTELEC

Σ	Max	Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	ledové	mrazové	letní	tropické	jasné	zamračené	≡	VII 0,1	VII 1,0	VII 0,1 △ ✱	✱	△	▲	T K	≡¹ ≡²	≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
37,0	7,7	20	6	3	3	6	7	22	6	6	23	10	31	0	0	3	14	2	17	9	15	18	0	0	0	7	18	0	0	0
26,8	4,3	32	23	14	10	1	9	9	4	5	12	26	28	0	0	6	11	2	14	7	14	29	0	0	0	13	28	0	0	0
56,6	21,3	29	17	5	4	18	15	7	8	13	6	7	29	0	0	2	13	2	12	6	12	19	0	0	0	10	12	0	0	0
74,9	24,5	8	13	7	0	1	10	18	15	12	14	0	24	0	0	1	9	0	20	9	9	3	0	0	0	12	4	3	0	0
17,2	3,9	0	6	5	4	15	5	14	12	16	16	0	3	2	0	4	7	0	8	6	0	0	0	0	3	4	0	17	7	0
86,6	22,5	0	10	0	0	7	12	13	11	27	10	0	0	3	0	0	15	0	12	10	0	0	0	0	2	4	0	26	12	1
81,2	31,0	0	2	4	10	9	19	13	9	16	11	0	0	7	0	3	10	0	11	9	0	0	0	0	6	11	0	31	23	4
61,1	14,8	0	2	2	3	13	10	22	19	16	6	0	0	0	0	0	10	0	21	11	0	0	0	0	6	7	0	31	13	0
35,2	8,8	0	4	5	1	14	13	15	8	12	18	0	5	2	0	9	2	2	9	5	0	0	0	0	1	8	0	22	10	1
90,8	28,6	0	3	3	25	17	1	27	8	3	6	0	5	0	0	2	13	0	13	13	0	0	0	0	0	18	1	7	2	0
86,7	26,2	17	6	8	14	4	8	22	0	12	18	8	25	0	0	3	17	1	15	11	11	4	0	0	0	11	18	0	0	0
46,1	7,3	18	12	2	1	5	15	21	11	8	18	11	23	0	0	1	22	0	24	11	13	12	0	0	0	15	16	0	0	0
700,2	31,0	124	104	58	75	110	124	212	111	146	158	62	174	14	0	34	143	9	176	107	74	85	0	0	18	110	97	136	67	6

B_c = nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m ČESKÁ LÍPA

Σ	Max	Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	ledové	mrazové	letní	tropické	jasné	zamračené	≡	VII 0,1	VII 1,0	VII 0,1 △ ✱	✱	△	▲	T K	≡¹ ≡²	≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
19,3	4,2	12	0	9	0	21	3	32	0	28	0	7	19	0	0	1	17	0	12	7	9	8	0	0	0	9	15	0	0	0
31,5	6,2	57	0	27	1	6	0	8	0	45	0	25	28	0	0	2	15	0	15	7	18	29	0	0	0	-	27	0	0	0
42,7	8,9	14	0	18	0	44	0	4	0	27	0	5	30	0	0	1	13	0	12	9	10	11	0	0	0	1	9	0	0	0
63,0	16,2	13	0	10	0	14	0	14	0	52	0	0	14	0	0	0	13	0	21	17	11	7	0	0	1	2	3	0	0	0
20,5	6,7	0	0	8	0	14	0	17	0	54	0	0	2	3	0	1	5	0	11	4	0	0	0	0	-	9	0	18	7	0
131,4	22,3	0	0	4	0	17	0	16	0	53	0	0	0	4	0	0	14	0	21	14	0	0	0	0	2	5	0	29	8	0
51,4	14,2	0	0	9	0	17	1	24	0	42	0	0	0	8	0	0	8	0	14	9	0	0	0	0	-	10	0	31	22	0
67,6	20,4	0	0	13	0	17	2	31	0	30	0	0	0	1	0	0	7	0	15	13	0	0	0	0	0	13	0	26	10	0
38,3	16,3	0	1	2	0	25	11	15	0	36	0	0	2	3	0	4	4	0	10	6	0	0	0	0	0	13	0	26	10	0
77,6	28,3	0	1	17	0	16	9	13	0	37	0	0	6	0	0	0	21	0	22	11	1	0	0	0	0	12	1	6	2	0
77,7	19,7	4	2	17	0	18	3	18	0	32	0	0	20	0	0	3	19	1	16	13	11	1	0	0	0	3	10	0	0	0
48,1	8,3	11	0	12	0	22	14	17	0	28	0	9	22	0	0	0	24	0	18	10	7	10	0	0	0	4	16	0	0	0
669,1	28,3	111	4	146	1	231	43	209	0	464	0	46	133	19	0	12	160	1	191	120	67	66	0	0	-	-	81	141	59	0

B_c = nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,0 m ČESKÁ TŘEBOVÁ

Σ	Max	Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	ledové	mrazové	letní	tropické	jasné	zamračené	≡	VII 0,1	VII 1,0	VII 0,1 △ ✱	✱	△	▲	T K	≡¹ ≡²	≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
39,9	18,6	16	9	5	7	33	5	2	10	19	3	9	27	0	0	1	19	4	15	10	9	16	0	0	0	8	14	0	0	0
47,3	11,3	64	18	6	2	8	7	1	13	30	2	26	29	0	0	0	22	2	23	9	19	29	0	0	0	14	28	0	0	0
68,9	19,4	23	15	3	0	42	4	0	12	15	2	3	21	0	0	2	19	11	14	10	12	14	0	0	0	5	9	0	0	0
105,1	31,7	9	8	6	3	11	6	1	29	20	6	0	15	0	0	0	19	1	23	17	11	3	0	1	3	14	2	6	0	0
30,7	9,4	0	14	4	5	5	10	1	24	21	9	0	0	3	0	1	16	1	9	7	0	0	0	0	2	4	0	20	7	1
73,8	15,7	0	3	1	4	6	12	5	30	28	1	0	0	5	0	1	20	2	17	13	0	0	0	0	5	3	0	28	15	3
54,6	10,8	0	3	0	3	9	11	2	34	24	7	0	0	9	0	3	14	0	14	10	0	0	0	0	5	2	0	31	26	6
145,0	34,8	0	8	0	3	16	10	9	28	11	8	0	0	5	0	0	18	0	19	16	0	0	0	0	5	5	0	31	17	1
85,2	26,4	0	6	0	5	21	18	2	20	7	11	0	1	3	1	7	8	3	10	7	0	0	0	0	3	6	0	25	11	1
121,5	31,0	0	15	4	4	16	16	3	12	15	8	0	9	0	0	2	18	2	15	11	2	0	0	0	0	11	1	7	2	0
104,7	35,4	11	15	0	9	18	4	2	19	11	12	4	23	0	0	6	21	3	17	13	7	3	0	0	0	8	14	0	0	0
83,4	26,6	16	10	1	0	27	5	0	14	25	11	9	24	0	0	1	20	7	17	14	10	10	0	0	0	3	16	0	0	0
961,3	35,4	199	124	30	45	212	108	28	245	226	80	51	149	25	1	24	220	36	194	137	70	75	0	1	23	96	84	148	78	12

ČESKÉ BUDĚJOVICE, PLANÁ λ = 14°27' E Gr, φ = 48°57' N; H = 428 m b. / 415 m; G_c = + 0,13 nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0–12: 7h	14h	21h
I.	722,41	735,8	720,6	-1,8	2,3	-1,5	-0,6	10,1	12.	-17,9	31.	11,2	12.	-18,1	31.	83	69	82	78	3,5	6,8	1,7	3,1	1,9
II.	23,25	36,0	10,1	-14,3	-7,1	-11,0	-10,8	5,3	25.	-31,2	10.	6,0	29.	-31,8	10.	85	71	85	70	1,8	7,4	0,9	1,4	1,1
III.	23,52	32,7	13,1	-1,2	4,0	0,7	1,0	18,4	30.	-8,6	9.	19,0	30.	-10,3	12.	85	65	76	75	3,7	7,7	3,0	4,0	2,8
IV.	19,07	29,2	10,4	3,7	10,2	5,4	6,2	20,2	15.	-4,4	8.	20,2	15.	-6,0	8.	84	57	80	74	5,2	7,9	0,8	2,8	1,1
V.	-	-	-	9,9	17,2	12,2	12,9	27,2	31.	4,5	3.	27,5	31.	0,9	21.	81	49	76	69	7,5	4,5	1,3	1,8	1,3
VI.	24,05	29,0	18,2	12,2	17,6	13,6	14,2	23,5	5.	6,7	9.	30,0	5.	5,4	22.	82	59	78	73	8,8	7,5	1,8	2,2	1,6
VII.	23,24	30,4	15,1	15,3	22,3	16,6	17,7	28,6	29.	11,2	19.	28,9	10.	6,8	1.	80	52	78	70	10,5	5,9	1,1	2,9	1,5
VIII.	22,04	33,1	10,4	13,1	20,3	15,1	15,9	26,2	18.	6,2	31.	26,2	18.	6,2	31.	85	54	76	72	9,5	6,3	0,8	2,2	1,2
IX.	25,69	32,6	18,5	9,2	20,4	13,2	14,0	27,4	3.	1,0	20.	28,0	3.	0,8	20.	87	47	76	70	8,2	4,4	0,9	2,6	1,0
X.	26,35	35,1	13,7	4,8	12,7	7,2	8,0	26,8	2.	-1,6	16.	27,8	2.	-1,8	16.	92	62	86	80	6,5	6,4	0,7	1,7	0,7
XI.	25,04	34,2	07,8	-0,7	2,7	0,8	0,9	7,6	7.	-10,8	23.	8,9	27.	-11,6	21.	88	78	83	83	4,2	7,8	1,5	2,5	1,5
XII.	27,68	34,2	21,3	-1,2	1,5	0,2	0,2	12,0	16.	-8,6	2.	12,1	16.	-9,8	27.	88	83	87	86	4,1	8,6	1,2	1,5	1,5
Rok / Année	-	-	-	4,1	10,3	6,0	6,6	28,6	29. VII.	-31,2	10. II.	30,0	5. VI.	-31,8	10. II.	85	62	80	76	6,1	6,8	1,3	2,4	1,4

ČESKÉ BUDĚJOVICE, vodárna λ = 14°28' E Gr, φ = 48°58' N; H = 388 m b. / 387 m; G_c = + 0,14 nezapočteno / non appliquée

I.	726,46	739,9	715,0	-1,4	2,5	-1,1	-0,3	10,0	12.	-7,2	31.	11,5	12.	-7,2	31.	82	68	81	77	3,6	6,2	1,6	2,0	1,6
II.	27,57	40,5	14,4	-14,4	-8,9	-11,6	-11,1	5,5	29.	-31,2	10.	7,0	29.	-31,5	10.	84	64	84	77	1,4	7,5	1,6	1,6	1,6
III.	27,72	37,1	17,8	-0,9	4,0	0,8	1,2	18,4	30.	-8,3	12.	19,0	30.	-11,5	12.	82	63	77	74	3,7	7,0	2,7	3,4	2,8
IV.	23,34	32,9	15,4	4,2	10,1	6,1	6,6	19,3	15.	-4,0	8.	20,6	15.	-6,8	8.	83	58	77	73	5,4	7,4	1,3	1,8	1,3
V.	30,44	38,7	22,8	9,9	17,2	12,2	12,9	27,2	31.	4,5	3.	27,5	31.	0,9	21.	81	49	76	69	7,5	4,5	1,3	1,8	1,3
VI.	28,23	33,1	22,0	12,8	18,0	14,0	14,7	23,5	5.	7,5	9.	28,5	5.	5,3	22.	80	59	81	73	8,1	7,0	1,9	2,1	1,4
VII.	27,34	34,8	19,1	16,0	22,6	17,2	18,2	28,2	29.	11,4	19.	29,0	29.	8,0	1.	81	53	81	72	11,1	5,8	1,2	2,3	1,2
VIII.	26,12	37,3	14,7	13,8	20,7	15,4	16,3	26,3	20.	7,9	31.	26,5	18.	4,5	31.	83	56	79	73	10,0	6,0	1,2	2,1	1,4
IX.	29,72	36,9	22,3	9,8	20,6	13,6	14,4	28,6	3.	1,8	20.	29,5	3.	0,8	20.	86	48	77	70	8,5	3,7	1,6	2,3	1,9
X.	30,57	38,8	17,6	4,8	12,9	7,4	8,1	28,4	2.	-1,8	12.	28,5	2.	-2,0	12.	91	63	86	80	6,5	6,0	1,4	1,9	1,6
XI.	29,30	38,6	11,8	-0,2	2,9	1,2	1,3	7,6	7.	-9,2	21.	9,2	27.	-9,5	21.	85	70	81	79	4,1	7,7	1,8	2,4	2,1
XII.	31,93	38,6	24,9	-0,7	1,8	0,3	0,4	13,4	16.	-8,3	2.	13,5	16.	-9,0	27.	87	78	85	83	4,0	7,9	1,8	1,9	1,7
Rok / Année	728,21	740,5	711,8	4,5	10,5	6,3	6,9	28,6	3. IX.	-31,2	10. II.	29,5	3. IX.	-31,5	10. II.	84	61	80	75	6,2	6,4	1,6	2,1	1,7

ČESKÝ DUB λ = 15°00' E Gr, φ = 50°39' N; H = 330 m; G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	3,4	3,6	3,5	3,5	6,7	12.	-23,7	31.	6,8	12.	-24,9	31.	85	73	83	80	3,9	7,3	0,8	1,7	0,9
II.	-	-	-	-26,0	-6,6	-13,9	-12,6	3,2	29.	-30,8	10.	4,6	26.	-33,6	10.	76	61	73	70	1,5	6,0	0,6	1,3	0,8
III.	-	-	-	-0,9	4,4	0,2	1,0	15,4	30.	-13,7	9.	16,4	29.	-14,8	9.	80	64	76	73	3,7	7,1	1,6	2,0	1,4
IV.	-	-	-	3,0	8,9	4,3	5,1	16,3	16.	-2,9	7.	17,6	16.	-6,7	8.	89	59	82	77	5,2	7,4	0,6	2,0	0,6
V.	-	-	-	10,0	17,1	10,6	12,1	27,8	31.	4,1	3.	28,3	31.	-1,8	3.	81	52	80	71	7,5	5,1	0,8	2,1	0,3
VI.	-	-	-	12,7	17,2	13,0	14,0	27,6	5.	8,7	16.	27,8	5.	1,5	17.	85	66	84	78	9,4	7,8	1,4	2,6	0,8
VII.	-	-	-	15,1	21,6	15,4	16,8	29,3	14.	11,3	23.	29,5	14.	5,0	1.	88	56	85	76	10,9	5,7	0,8	2,8	0,5
VIII.	-	-	-	11,8	18,7	13,2	14,2	23,9	27.	4,8	31.	25,1	27.	3,6	10.	93	62	89	81	9,8	7,1	0,9	1,9	0,3
IX.	-	-	-	9,0	18,8	11,3	12,6	28,4	3.	0,8	19.	28,6	3.	-1,8	19.	91	56	88	78	8,7	4,4	0,6	2,1	0,6
X.	-	-	-	5,3	11,5	6,1	7,3	23,5	1.	-4,2	31.	23,6	1.	-4,2	31.	93	72	92	86	6,8	7,3	0,4	1,5	0,4
XI.	-	-	-	-1,8	2,5	-0,3	0,0	7,2	7.	-11,4	24.	7,2	7.	-12,3	24.	90	77	88	85	4,0	7,4	0,5	1,7	-0,7
XII.	-	-	-	-0,6	1,5	-0,2	0,1	8,3	16.	-9,7	2.	8,5	16.	-10,4	2.	91	55	88	88	4,2	8,8	0,7	1,4	1,0
Rok / Année	-	-		4,2	9,9	5,3	6,2	29,3	14. VII.	-30,8	10. II.	29,5	14. VII.	-33,6	10. II.	87	65	84	79	6,3	7,8	0,8	2,0	0,7

BÁBLICE λ = 14°29' E Gr, φ = 50°08' N; H = 285 m; G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-1,2	1,4	-1,2	-0,6	7,5	22.	-21,0	31.	9,5	12.	-22,2	31.	85	80	85	83	3,9	7,2	1,3	1,7	0,8
II.	-	-	-	-12,8	-6,6	-10,2	-10,0	4,2	29.	-25,2	9.	5,0	29.	-27,5	10.	82	79	86	82	1,9	7,7	0,8	1,3	0,4
III.	-	-	-	-0,1	4,8	1,5	1,9	17,0	31.	-7,0	16.	18,6	31.	-10,0	13.	87	75	82	81	4,4	6,7	1,4	2,3	1,2
IV.	-	-	-	5,0	10,1	5,6	6,6	17,2	14.	-1,8	8.	19,0	16.	-6,5	8.	84	62	81	76	5,7	6,7	0,7	1,5	0,4
V.	-	-	-	11,3	18,0	11,5	13,1	27,7	31.	5,4	19.	28,6	31.	1,5	20.	79	55	79	71	8,1	5,1	0,5	1,0	0,3
VI.	-	-	-	13,2	18,0	13,1	14,3	28,2	5.	8,6	16.	29,4	5.	5,5	17.	85	67	85	79	9,8	7,7	1,0	1,6	0,4
VII.	-	-	-	17,2	21,9	16,7	18,2	27,8	11.	12,7	19.	28,5	12.	6,0	28.	78	59	78	72	11,3	5,0	1,1	1,1	0,4
VIII.	-	-	-	14,1	20,4	15,0	16,1	26,5	27.	9,3	31.	28,5	27.	5,8	31.	83	56	78	72	9,8	6,2	0,6	1,4	0,5
IX.	-	-	-	11,1	19,9	13,0	14,2	28,5	3.	4,4	20.	29,8	3.	0,4	19.	86	54	80	73	8,9	3,3	0,7	1,7	1,1
X.	-	-	-	6,6	12,6	7,7	8,7	25,8	1.	-5,0	31.	27,0	1.	-6,5	31.	92	70	89	84	7,3	5,9	0,7	1,5	0,6
XI.	-	-	-	-0,6	2,8	0,9	1,0	8,0	5.	-10,6	21.	9,0	7.	-12,5	21.	90	83	90	88	4,5	7,1	0,6	1,4	0,8
XII.	-	-	-	0,2	2,3	0,7	1,0	10,8	16.	-8,4	27.	11,6	16.	-11,0	28.	90	87	90	89	4,6	8,9	0,8	1,1	0,6
Rok / Année	-	-	-	5,3	10,5	6,2	7,0	28,5	3. IX.	-25,2	10. II.	29,8	3. IX.	-27,5	10. II.	85	69	84	79	6,7	6,4	0,8	1,5	0,6

B_c = + 0,23 nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,1 m ČESKÉ BUDĚJOVICE, PLANÁ

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✳ cm Σ	Vítr – směr Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní – Nombre de jours: ledové sama dégel	mrazové de gelée	letní dělé	tropické tropicaux	jasné sereins	zamračené couverts	≥ 0,1 srážk. précip.	≥ 1,0 srážk. précip.	≥ 0,1 △ * ✳	✳	△	▲	T	≡¹ ≡²	Teplota prům. Temp. moyenne ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
10,7	5,7	7	3	1	6	9	9	13	15	2	35	8	26	0	0	1	11	7	12	3	7	6	0	0	0	6	14	0	0	0
20,7	4,6	37	4	4	1	0	2	6	9	20	41	26	28	0	0	0	14	0	15	7	15	29	0	0	0	5	25	0	0	0
24,2	11,2	12	2	1	30	9	1	2	21	8	19	6	21	0	0	2	18	11	10	6	8	6	0	0	1	0	11	1	0	0
56,6	31,6	2	3	1	4	1	5	10	13	15	38	1	10	0	0	0	16	2	11	9	8	2	0	0	2	4	4	5	0	0
25,2	7,7	0	8	3	27	5	0	7	14	29	0	0	0	3	0	8	5	0	8	5	0	0	0	0	1	1	0	23	11	1
92,1	20,8	0	5	1	5	5	3	13	26	10	22	0	0	4	1	0	15	2	17	11	0	0	0	0	5	1	0	28	11	3
60,7	11,3	0	2	3	6	2	8	16	22	7	27	0	0	11	0	1	6	3	13	11	0	0	0	0	11	2	0	31	28	5
97,4	23,4	0	1	2	8	1	8	11	18	4	40	0	0	4	0	2	7	1	18	12	0	0	0	0	3	1	0	31	18	2
9,9	3,8	0	3	4	12	4	5	9	10	6	37	0	0	3	0	6	4	3	6	3	0	0	0	0	2	2	0	26	13	0
101,4	49,9	2	2	2	2	1	4	8	10	9	55	0	5	2	0	2	12	0	13	11	2	1	0	0	0	0	0	10	3	0
8,3	1,9	1	1	1	20	6	1	4	17	4	36	5	20	0	0	2	18	5	14	3	1	0	0	0	0	4	11	0	0	0
32,3	10,3	19	0	0	9	5	5	5	18	1	50	12	24	0	0	0	22	1	12	8	5	0	0	0	0	4	17	0	0	0
539,5	49,9	80	34	23	130	48	51	104	193	115	400	58	134	27	1	24	148	35	149	89	46	44	0	0	25	32	85	155	84	11

B_c = + 0,03 nezapočteno / non appliquée h_t = 2,1 m h_r = 1,2 m ČESKÉ BUDĚJOVICE, vodárna

9,6	6,8	6	3	5	8	8	14	28	13	9	5	8	25	0	0	4	9	1	10	1	6	6	0	0	0	6	14	0	0	0
21,5	6,1	25	13	9	6	0	1	6	28	22	2	26	28	0	0	1	14	0	15	5	15	29	0	0	0	10	28	0	0	0
23,0	11,2	11	8	3	25	14	2	3	19	19	0	5	19	0	0	3	16	4	10	6	7	5	0	0	0	1	10	0	0	0
54,0	25,8	3	10	4	7	5	3	13	25	22	1	0	5	0	0	0	15	0	20	10	7	2	0	0	2	3	2	6	0	0
25,2	7,7	0	8	3	27	5	0	7	14	29	0	0	0	3	0	8	5	0	8	5	0	0	0	0	1	1	0	23	11	1
92,5	21,5	0	8	3	11	2	4	6	23	31	2	0	0	4	0	2	12	0	17	10	0	0	0	0	3	0	0	29	12	3
69,0	14,5	0	1	4	14	8	2	19	27	18	0	0	0	12	0	2	6	2	11	10	0	0	0	0	6	1	0	31	29	8
99,7	25,9	0	0	3	13	6	9	28	25	9	0	0	0	6	0	2	9	2	20	14	0	0	0	0	3	0	0	31	22	2
10,5	4,0	0	1	9	15	19	8	13	13	12	0	0	0	3	0	8	2	3	6	3	0	0	0	0	0	4	0	28	15	0
115,5	57,0	2	5	5	12	12	17	13	13	16	0	0	5	2	0	5	12	0	15	11	2	1	0	0	0	9	0	10	3	0
10,5	1,7	1	6	7	22	13	5	2	19	16	0	4	16	0	0	4	20	1	16	3	5	1	0	0	0	2	8	0	0	0
36,8	8,4	18	4	5	13	15	14	10	20	12	0	10	20	0	0	1	20	0	16	10	6	10	0	0	0	5	16	0	0	0
563,8	57,0	76	67	60	173	107	79	148	239	215	10	53	122	30	0	40	140	13	164	88	48	54	0	0	17	42	78	158	92	14

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m ČESKÝ DUB

32,6	7,8	17	1	5	7	10	3	18	8	5	36	8	31	0	0	3	17	0	14	7	11	16	1	0	0	0	15	0	0	0
37,9	8,0	54	3	23	2	3	0	4	4	1	47	25	29	0	0	7	11	0	19	10	18	29	0	0	0	4	27	0	0	0
70,4	18,9	17	0	13	1	30	0	1	5	17	26	2	26	0	0	4	13	0	13	9	11	19	0	0	0	1	10	0	0	0
77,6	14,8	18	1	7	0	2	0	11	4	23	42	0	20	0	0	2	15	0	24	20	10	6	0	0	0	4	3	4	0	0
25,2	6,3	0	5	5	0	5	1	8	4	23	43	0	6	4	0	7	8	0	11	7	0	0	0	0	3	1	0	20	8	0
134,3	31,1	0	0	4	0	7	1	17	10	23	28	0	0	3	0	0	14	0	19	14	0	0	0	1	3	3	0	29	9	2
78,8	35,7	0	0	4	1	5	4	14	18	9	38	0	0	8	0	6	8	0	16	13	0	0	0	0	5	1	0	31	25	5
70,5	16,1	0	1	1	0	10	0	25	12	6	38	0	0	2	0	1	12	0	22	18	0	0	0	0	4	3	0	30	10	0
47,4	15,3	0	2	2	3	20	2	8	7	6	40	0	3	2	0	7	5	0	11	8	0	0	0	0	1	4	0	23	8	1
139,7	31,5	0	4	2	0	1	1	11	6	11	57	0	8	0	0	3	17	0	19	12	0	0	1	0	0	11	1	6	0	0
102,2	25,5	15	0	11	0	7	4	17	0	8	43	2	22	0	0	7	21	0	16	13	11	6	0	0	0	1	14	0	0	0
76,8	12,3	9	1	6	3	6	11	14	8	6	38	2	24	0	0	0	24	1	20	15	8	13	0	0	0	10	15	0	0	0
893,4	35,7	130	18	83	17	106	27	148	86	138	476	46	169	19	0	47	165	1	204	146	69	89	2	1	16	43	85	143	60	8

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m ĎÁBLICE

17,2	7,2	6	5	2	7	9	1	22	15	5	27	5	23	0	0	3	15	0	6	4	3	4	0	0	0	4	14	0	0	0
20,6	5,2	20	5	3	1	1	0	10	6	18	43	25	29	0	0	0	15	0	11	6	10	9	0	0	0	11	27	0	0	0
20,8	3,9	4	4	2	17	21	0	6	7	21	15	0	22	0	0	1	11	1	12	9	7	2	0	0	1	1	9	0	0	0
53,6	18,2	10	2	0	4	0	0	24	10	14	36	0	12	0	0	2	10	0	14	6	7	3	0	0	1	2	1	8	0	0
23,9	10,0	0	0	2	4	3	0	10	7	18	49	0	0	6	0	7	7	0	8	5	0	0	0	0	2	0	0	13	10	1
165,7	31,4	0	1	2	3	5	1	15	13	19	30	0	0	5	0	2	17	0	20	14	0	0	0	0	3	0	0	29	11	3
41,6	13,5	0	1	5	4	3	1	23	15	12	29	0	0	14	0	4	7	0	7	7	0	0	0	0	2	0	0	31	30	7
71,4	16,9	0	0	3	5	3	2	22	11	12	35	0	0	7	0	3	11	0	21	13	0	0	0	0	-	0	0	31	21	2
8,6	4,5	0	2	4	10	8	4	7	13	5	37	0	0	5	0	11	1	1	10	5	0	0	0	0	1	1	0	27	15	0
18,9	47,5	0	1	3	7	3	1	26	8	7	37	0	3	2	0	5	12	0	14	8	0	0	0	0	0	1	0	9	3	0
27,0	9,6	0	1	4	12	2	0	12	12	9	39	3	20	0	0	6	15	0	10	8	3	0	0	0	0	1	10	0	0	0
21,3	7,9	12	1	1	7	7	1	18	6	7	45	7	22	0	0	1	24	0	5	5	1	8	0	0	0	7	12	0	0	0
590,8	47,5	52	23	31	81	65	11	195	123	146	423	40	131	39	0	45	145	2	138	91	31	46	0	0	-	28	73	148	90	13

D A Č I C E λ = 19°26′ E Gr, φ = 49°05 N; H = 471 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) Pression			Teplota / Température °C												Vlhkost poměrná / Humidité relat. %				Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-4,2	0,8	-2,6	-2,2	6,5	22.	-28,0	31.	7,7	23.	-29,0	31.	88	77	88	85	3,6	6,3	1,6	2,6	1,9
II.	-	-	-	-16,2	-6,8	-12,3	-11,9	4,0	29.	-3,8	10.	4,7	29.	-30,8	10.	88	77	86	84	1,8	7,0	1,6	2,2	1,6
III.	-	-	-	-1,5	2,6	-0,3	0,1	17,1	31.	-16,5	9.	17,3	31.	-16,9	9.	89	76	87	84	4,0	7,2	3,7	4,4	3,6
IV.	-	-	-	3,2	9,7	5,0	5,8	17,9	16.	-5,0	8.	20,2	15.	-5,5	8.	87	65	86	79	5,4	6,7	2,1	3,0	1,7
V.	-	-	-	8,6	16,3	10,6	11,6	25,0	30.	3,0	2.	25,0	31.	-0,6	2.	87	56	88	76	7,7	5,4	1,7	2,6	1,1
VI.	-	-	-	12,0	18,0	12,9	14,0	26,0	5.	7,2	9.	27,3	5.	5,1	17.	84	59	84	75	9,1	6,4	2,0	2,9	1,5
VII.	-	-	-	15,1	22,3	15,6	17,0	27,8	29.	11,4	25.	29,5	29.	5,0	1.	82	53	84	73	10,6	5,3	1,8	2,9	1,3
VIII.	-	-	-	12,3	20,2	14,1	15,2	27,5	14.	5,0	31.	27,5	14.	2,0	31.	89	56	86	77	9,9	5,5	1,5	2,8	1,6
IX.	-	-	-	9,5	19,8	12,1	13,4	29,9	3.	1,2	15.	30,2	3.	-1,0	19.	83	49	80	71	8,1	3,2	1,8	3,1	1,5
X.	-	-	-	4,0	12,0	6,0	7,0	26,9	1.	-3,1	31.	26,6	1.	-3,6	31.	91	65	89	82	6,3	6,1	1,5	2,5	1,4
XI.	-	-	-	-1,1	1,6	0,1	0,2	6,3	5.	-9,2	21.	7,8	27.	-10,0	21.	85	81	85	84	4,0	7,6	2,0	2,9	2,2
XII.	-	-	-	-1,2	1,2	-0,7	-0,3	8,7	16.	-7,7	29.	8,8	13.	-8,0	29.	86	83	88	87	4,0	8,5	2,0	2,5	2,2
Rok / Année	-	-	-	3,4	9,9	5,0	5,8	29,9	3. IX.	-30,8	10. II.	30,2	3. IX.	-30,8	10. II.	87	66	86	80	6,2	6,3	1,9	2,9	1,8

D Ě Č Í N I., Lebská ulice λ = 14°13′ E Gr, φ = 50°47′ N; H = 130 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-0,8	1,7	-0,6	-0,1	8,2	22.	-18,4	31.	9,0	22.	-20,5	31.	83	71	83	79	3,8	8,6	1,2	1,9	1,2
II.	-	-	-	-13,8	-5,9	-10,3	-10,1	3,6	29.	-23,4	9.	5,5	29.	-26,6	9.	82	69	83	78	1,9	7,6	1,1	1,7	1,3
III.	-	-	-	0,2	5,4	1,8	2,3	16,8	29.	-8,9	16.	17,5	29.	-8,9	16.	80	61	75	72	3,0	7,9	1,8	2,5	1,9
IV.	-	-	-	3,5	9,8	5,1	5,9	18,2	27.	-5,4	8.	16,5	16.	-8,7	8.	90	60	84	78	5,5	7,8	1,0	2,0	1,2
V.	-	-	-	9,4	18,4	11,8	12,8	29,6	31.	2,6	20.	29,7	30.	-0,7	20.	84	49	79	71	7,7	6,3	1,1	1,7	1,0
VI.	-	-	-	12,9	17,7	13,6	14,5	30,1	5.	9,0	16.	30,4	5.	5,2	17.	86	64	86	79	9,6	8,1	1,2	1,7	1,1
VII.	-	-	-	15,6	22,6	16,8	17,9	30,2	11.	11,6	24.	30,5	14.	9,0	10.	86	54	83	74	11,2	6,2	1,0	2,3	0,8
VIII.	-	-	-	12,8	20,2	14,4	15,4	26,4	17.	7,2	31.	27,1	17.	6,6	31.	88	59	85	77	10,0	7,6	1,0	1,7	0,7
IX.	-	-	-	10,3	20,6	13,1	14,3	28,4	3.	4,0	20.	29,0	3.	3,5	20.	92	53	86	77	9,2	5,9	1,0	2,3	0,7
X.	-	-	-	6,8	12,3	7,6	8,6	24,2	1.	-4,2	31.	24,5	1.	-4,6	31.	93	71	92	85	7,4	8,5	1,1	1,4	0,7
XI.	-	-	-	0,5	3,8	1,6	1,9	8,6	27.	-9,0	21.	9,6	27.	-9,0	21.	88	74	85	82	4,5	7,9	1,2	1,7	1,3
XII.	-	-	-	1,1	2,9	1,4	1,7	10,4	16.	-6,6	2.	10,7	16.	-6,9	2.	87	81	86	85	4,6	9,5	1,1	1,4	1,4
Rok / Année	-	-	-	4,9	10,8	6,4	7,1	30,2	11. VII.	-23,4	9. II.	30,5	14. VII.	-26,6	9. II.	86	64	84	78	6,6	7,6	1,2	1,8	1,1

D Ě Č Í N II., Riegrova ulice λ = 14°14′ E Gr, φ = 50°47′ N; H = 180 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-1,0	1,6	-0,5	-0,1	8,4	13.	-19,9	31.	8,8	22.	-19,0	31.	84	73	81	79	3,8	8,5	1,4	2,1	1,4
II.	-	-	-	-12,9	-6,1	-10,4	-10,2	4,0	29.	-23,5	9.	4,0	29.	-24,0	10.	86	69	83	79	1,9	7,6	0,9	1,3	0,7
III.	-	-	-	0,5	6,1	1,8	2,3	16,6	31.	-9,2	16.	17,3	30.	-9,8	16.	82	65	73	73	4,0	7,3	2,3	3,2	2,1
IV.	-	-	-	3,8	9,5	5,7	6,1	17,1	16.	-4,6	8.	18,0	16.	-6,2	8.	90	63	80	78	5,6	6,8	0,8	1,5	0,7
V.	-	-	-	9,1	18,0	12,0	12,7	28,2	31.	2,5	20.	28,8	30.	0,6	20.	87	51	77	72	7,8	5,8	0,8	1,7	0,4
VI.	-	-	-	12,6	17,2	13,5	14,2	29,3	5.	8,8	16.	30,0	5.	4,6	17.	88	66	82	79	9,5	8,3	0,9	1,7	0,8
VII.	-	-	-	15,3	22,1	16,6	17,6	29,6	11.	11,1	1.	30,1	14.	9,0	10.	87	55	80	74	11,0	6,2	0,7	2,3	0,4
VIII.	-	-	-	12,8	19,5	14,2	15,2	25,8	17.	7,2	31.	26,8	17.	6,3	31.	90	62	79	77	10,0	7,2	1,0	2,6	0,8
IX.	-	-	-	10,4	20,4	13,2	14,3	28,3	2.	3,8	20.	28,8	3.	2,0	19.	92	56	84	77	9,4	5,1	0,9	2,9	0,9
X.	-	-	-	6,9	12,3	7,5	8,5	24,0	1.	-4,6	31.	24,3	1.	-4,6	31.	93	70	91	85	7,3	7,6	0,9	1,8	0,6
XI.	-	-	-	0,4	3,9	1,4	1,8	8,3	27.	-9,6	21.	8,5	27.	-9,8	21.	90	76	86	84	4,4	7,6	1,5	2,3	1,6
XII.	-	-	-	1,0	3,0	1,5	1,7	11,2	16.	-6,8	2.	11,3	16.	-7,6	2.	84	78	83	82	4,4	8,6	1,2	1,9	1,6
Rok / Année	-	-	-	4,8	10,5	6,4	7,0	29,6	11. VII.	-23,5	9. II.	30,1	14. VII.	-24,0	10. II.	83	65	82	78	6,6	7,2	1,1	2,1	1,0

D E S N Á , SOUŠ (o. Jablonec nad Nisou) λ = 15°19′ E Gr, φ = 50°47′ N; H = 772 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-5,6	-3,2	-5,1	-4,8	2,8	12.	-22,8	31.	4,4	12.	-26,0	31.	95	91	94	93	3,2	7,7	3,2	3,3	3,6
II.	-	-	-	-15,0	-9,1	-13,6	-12,8	3,2	27.	-29,4	9.	3,3	27.	-29,4	9.	89	80	90	86	1,7	6,3	3,1	3,5	3,4
III.	-	-	-	-4,2	-0,5	-3,1	-2,7	9,5	29.	-16,7	9.	10,2	29.	-19,1	9.	91	78	88	86	3,3	7,3	4,7	5,5	3,5
IV.	-	-	-	0,5	3,9	-0,5	0,8	10,8	27.	-10,5	8.	11,5	27.	-12,8	9.	93	74	92	86	4,4	7,5	2,6	3,6	3,2
V.	-	-	-	7,0	11,6	5,0	7,2	22,9	31.	0,3	19.	24,2	29.	-1,6	20.	83	61	90	78	6,1	5,7	2,3	3,1	2,8
VI.	-	-	-	9,6	12,7	9,4	10,3	21,9	6.	3,6	16.	23,6	6.	1,5	17.	89	75	90	85	7,5	7,7	3,4	3,6	3,0
VII.	-	-	-	13,2	16,5	12,5	13,6	24,2	14.	7,7	24.	24,2	14.	5,1	1.	82	64	85	77	9,0	6,0	2,6	3,3	2,4
VIII.	-	-	-	9,9	14,4	10,6	11,4	20,2	27.	5,0	31.	21,2	27.	2,9	31.	90	66	89	82	8,2	7,0	2,7	3,3	2,3
IX.	-	-	-	8,6	14,7	9,3	10,5	24,1	3.	2,4	19.	25,0	3.	0,1	19.	88	62	87	79	7,5	4,4	3,0	3,7	3,2
X.	-	-	-	3,9	7,8	4,3	5,0	19,4	1.	-5,7	31.	19,7	1.	-7,0	31.	96	79	95	90	6,1	6,7	2,7	3,3	2,7
XI.	-	-	-	-3,0	-0,6	-3,0	-2,4	5,0	1.	-10,4	21.	6,8	1.	-11,0	21.	88	80	90	86	3,5	7,1	2,8	3,3	3,1
XII.	-	-	-	-3,0	-1,5	-2,9	-2,6	4,3	4.	-11,4	1.	5,5	17.	-14,5	2.	94	90	94	93	3,7	8,5	2,6	2,7	3,0
Rok / Année	-	-	-	1,8	6,6	1,9	3,0	24,2	14. VII.	-29,4	9. II.	25,0	3. IX.	-29,4	9. II.	90	75	90	85	5,4	6,8	3,0	3,5	3,2

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m DAČICE

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✳ cm Σ	Vítr – směr / Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours: ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní été	tropické tropicaux	jasné serein	zamračené couverts	≡	≥ 0,1 srážky précip.	≥ 1,0 srážky précip.	≥ 0,1 △ * ✳	✳	△	▲	T ⊠	≡¹ ≡²	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≤ 0°	≥ 10°	≥ 15°	≥ 20°
25,9	16,8	17	8	6	14	9	4	18	21	9	4	6	28	0	0	3	8	0	8	5	5	16	0	0	0	5	16	0	0	0
31,9	8,9	42	12	11	6	2	0	9	30	17	0	24	29	0	0	1	13	0	9	8	12	29	0	0	0	1	28	0	0	0
59,4	14,7	7	10	8	33	6	1	9	17	9	0	4	29	0	0	1	15	3	13	10	12	14	0	0	0	2	14	0	0	0
72,0	29,3	2	4	3	12	3	2	26	16	23	1	0	11	0	0	0	9	0	19	14	6	1	0	0	1	2	2	0	0	0
52,8	30,4	0	7	8	13	7	2	11	21	23	1	0	3	1	0	4	6	–	6	4	0	0	0	0	1	8	0	19	5	0
68,0	20,6	0	1	3	8	5	4	14	34	15	6	0	0	4	0	0	10	0	10	10	0	0	0	0	1	3	0	29	10	1
71,5	16,6	0	3	9	8	4	3	23	33	7	3	0	0	10	0	1	4	3	12	9	0	0	0	1	8	2	0	31	27	2
107,8	30,5	0	1	7	8	6	7	25	19	17	3	0	0	4	0	2	3	0	17	10	0	0	0	0	3	3	0	31	16	1
14,2	13,2	0	2	11	9	6	3	15	24	14	6	0	1	4	1	10	1	1	5	1	0	0	0	0	0	5	0	24	11	0
101,5	57,9	0	5	13	7	3	2	19	32	10	2	0	4	2	0	4	9	0	10	9	2	0	1	0	0	7	1	5	0	0
58,9	16,5	6	5	14	14	6	0	13	28	8	2	7	18	0	0	3	18	2	10	8	6	1	0	0	0	2	13	0	0	0
27,1	9,6	15	2	6	13	10	6	23	22	7	4	10	24	0	0	0	21	1	13	9	5	9	0	0	0	2	16	0	0	0
691,0	57,9	89	60	99	145	67	34	205	297	159	32	51	145	25	1	29	117	–	132	97	48	70	1	1	14	42	50	145	69	4

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m DĚČÍN I., Labská ulice

20,0	6,6	6	1	3	10	4	7	27	24	8	9	5	31	0	0	0	22	2	12	5	4	5	0	0	0	7	10	0	0	0
39,7	9,7	44	5	31	12	2	2	9	6	8	12	25	29	0	0	1	18	1	13	8	13	29	0	0	0	7	27	0	0	0
64,5	16,2	16	4	21	7	8	6	20	10	11	6	1	22	0	0	1	19	2	11	9	9	15	0	0	0	5	10	0	0	0
91,0	13,1	18	5	18	5	7	1	18	10	18	8	0	18	0	0	1	14	0	23	18	15	3	0	0	2	8	1	6	0	0
40,6	11,1	0	5	19	4	5	2	16	12	25	5	0	2	6	0	2	10	0	5	8	0	0	0	0	2	6	0	24	10	2
140,7	32,8	0	9	8	5	8	7	14	14	18	7	0	0	5	1	0	18	0	21	15	0	0	0	0	3	0	0	29	12	3
63,8	14,6	0	5	16	11	5	4	9	14	17	12	0	0	13	2	2	12	0	17	10	0	0	0	0	4	2	0	31	29	8
68,1	18,0	0	2	15	5	7	3	16	13	10	22	0	0	5	0	0	14	0	18	10	0	0	0	0	4	4	0	31	15	0
39,1	17,3	0	5	14	3	14	3	14	12	6	19	0	0	3	0	3	8	0	13	7	0	0	0	0	0	8	0	29	13	0
111,8	30,7	0	0	5	4	5	1	16	20	8	34	0	1	0	0	0	23	0	19	12	1	0	0	0	0	12	1	11	2	0
56,6	28,4	5	1	9	5	12	2	16	9	10	26	1	13	0	0	3	21	0	16	12	5	1	0	0	0	5	8	0	0	0
61,7	15,4	11	2	13	2	4	1	24	15	10	22	4	14	0	0	0	27	0	18	13	5	8	0	0	0	3	10	0	0	0
837,6	32,8	100	44	172	73	81	39	199	159	149	182	36	130	32	3	13	206	5	190	127	52	61	0	0	15	67	67	161	81	13

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m DĚČÍN II., Riegrova ulice

15,0	5,0	9	1	6	5	10	5	15	18	10	23	6	18	0	0	0	23	2	11	5	7	6	0	0	0	4	10	0	0	0
44,3	10,3	55	2	13	2	11	4	8	13	11	26	25	28	0	0	1	15	0	18	11	18	29	0	0	0	4	27	0	0	0
55,1	15,4	17	2	5	3	32	4	3	18	14	12	4	15	0	0	2	16	5	11	8	8	11	0	0	0	1	10	0	0	0
68,7	13,0	15	3	7	4	4	1	6	22	20	23	0	10	0	0	2	10	0	23	15	10	4	0	0	2	4	1	7	0	0
40,4	11,6	0	1	0	3	9	3	12	11	16	38	0	0	5	0	5	9	0	9	8	0	0	0	0	2	5	0	24	10	0
142,7	35,2	0	1	5	1	8	1	14	16	15	29	0	0	5	1	1	19	1	23	16	0	0	0	0	2	1	0	29	12	2
66,8	15,5	0	1	0	1	15	1	13	13	17	32	0	0	11	2	3	11	3	17	9	0	0	0	0	4	6	0	31	28	5
73,5	23,2	0	4	1	1	12	2	14	28	10	21	0	0	4	0	0	9	4	29	11	0	0	0	0	4	6	0	31	17	0
46,2	18,4	0	0	1	4	23	1	5	12	12	32	0	0	4	0	2	14	3	19	7	0	0	0	0	1	10	0	27	14	0
123,1	34,4	0	3	4	1	8	1	13	18	6	39	0	3	0	0	0	15	1	28	14	0	0	1	0	0	12	1	10	2	0
85,0	27,2	6	3	3	3	21	2	4	20	15	19	0	12	0	0	1	18	3	17	21	7	2	0	0	0	3	9	0	0	0
34,7	14,6	18	3	1	1	18	1	14	5	11	35	8	18	0	0	0	22	2	17	11	6	10	0	0	0	6	11	0	0	0
809,5	35,2	120	24	46	29	171	26	121	195	157	329	43	104	29	3	17	171	24	215	124	56	62	1	0	15	62	69	159	83	7

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,5 m DESNÁ, SOUŠ (o. Jablonec nad Nisou)

70,2	13,3	78	12	6	1	11	35	9	4	15	0	16	31	0	0	3	19	8	21	14	17	31	0	0	0	10	29	0	0	0
63,0	14,9	104	25	11	2	6	16	2	2	22	1	26	29	0	0	5	10	10	21	12	20	29	0	0	0	1	29	0	0	0
141,2	26,8	87	13	9	1	21	22	2	3	22	0	11	29	0	0	2	15	24	15	11	14	31	0	0	0	2	22	0	0	0
132,5	16,8	56	29	3	0	6	6	3	5	35	1	2	24	0	0	2	7	6	26	23	14	26	0	0	1	7	10	0	0	0
48,6	10,0	0	36	3	1	7	5	1	4	35	1	0	6	0	0	4	3	4	17	9	1	6	0	0	2	2	0	6	2	0
162,6	27,4	0	15	3	0	8	22	4	6	32	0	0	0	0	0	1	15	6	23	16	0	0	0	1	4	13	0	16	3	0
115,7	31,2	0	11	7	0	7	12	6	10	35	1	0	0	0	0	3	9	3	20	13	0	0	0	1	5	5	0	30	8	0
115,9	33,4	0	13	3	1	8	24	9	9	25	1	0	0	0	0	2	12	3	24	17	0	0	0	0	6	6	0	22	1	0
98,5	29,0	0	17	2	0	17	7	4	2	31	0	0	0	1	0	7	3	8	21	7	0	0	0	1	1	3	0	15	3	0
179,8	49,0	0	18	12	2	4	19	8	9	20	1	0	7	0	0	4	16	5	28	17	6	0	0	1	0	12	1	2	0	0
208,1	50,0	60	13	9	2	2	24	7	2	29	2	11	28	0	0	7	19	7	20	12	16	13	0	0	0	9	23	0	0	0
179,4	54,9	33	15	9	0	15	19	8	3	20	4	11	28	0	0	0	22	7	26	16	17	31	0	0	0	14	22	0	0	0
1515,5	54,9	418	217	77	10	112	221	63	59	327	12	77	182	1	0	40	155	91	262	167	105	167	0	4	19	84	136	91	57	0

BOBŘENICE λ = 15°39′ E Gr, φ = 50°09′ N; H = 263 m Gc = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-1,3	0,7	-1,9	-0,8	7,0	22.	-18,6	31.	8,0	13.	-19,0	31.	87	78	88	84	3,9	6,9	1,4	2,0	1,5
II.	-	-	-	-13,3	-8,0	-11,4	-11,1	3,2	22.	-28,8	10.	5,2	29.	-30,0	10.	81	75	84	80	1,8	6,9	2,0	1,7	1,8
III.	-	-	-	-0,2	4,4	0,6	1,3	16,1	30.	-6,8	9.	16,6	30.	-10,0	9.	82	60	75	72	3,7	6,2	2,2	3,0	2,4
IV.	-	-	-	4,6	10,1	4,9	6,1	18,3	16.	-2,3	7.	19,2	17.	-4,5	6.	86	65	84	78	5,7	6,1	1,6	2,3	1,1
V.	-	-	-	10,3	17,4	10,9	12,4	27,9	31.	3,8	3.	28,5	30.	1,6	3.	82	55	82	73	7,9	4,8	1,6	1,6	0,6
VI.	-	-	-	12,8	18,1	13,4	14,4	28,5	6.	7,7	16.	30,0	5.	4,6	17.	89	68	87	81	10,0	7,2	1,3	2,1	1,2
VII.	-	-	-	15,9	22,2	15,9	17,5	28,4	11.	11,3	25.	29,6	14.	8,5	9.	83	60	83	75	11,2	5,1	1,7	1,9	1,3
VIII.	-	-	-	13,7	20,1	15,1	16,0	26,3	27.	9,6	31.	27,5	20.	5,4	31.	86	60	81	76	10,3	6,2	1,1	1,7	1,3
IX.	-	-	-	10,3	19,9	12,8	13,9	30,6	3.	4,2	19.	32,0	3.	2,1	19.	88	56	83	76	9,0	3,5	1,3	2,1	1,5
X.	-	-	-	6,4	11,9	7,4	8,3	24,8	2.	-5,0	31.	25,6	2.	-5,2	31.	94	74	90	86	7,3	6,3	0,9	1,3	1,1
XI.	-	-	-	-0,9	2,3	0,2	0,5	6,8	18.	-9,2	24.	7,5	18.	-10,5	24.	90	76	90	85	4,2	7,1	1,4	1,8	1,6
XII.	-	-	-	0,3	2,0	0,5	0,8	11,4	16.	-7,2	29.	12,1	16.	-9,5	29.	90	86	90	89	4,5	8,3	0,9	1,1	0,9
Rok / Année	-	-	-	4,8	10,1	5,8	6,6	30,6	3. IX.	-28,8	10. II.	32,0	3. IX.	-30,0	10. II.	87	68	85	80	6,6	6,2	1,4	1,9	1,4

DOBŘÍŠ λ = 14°09′ E Gr, φ = 49°49′ N; H = 420 m Gc = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-1,9	1,4	-2,0	-1,1	11,9	12.	-20,3	31.	12,0	12.	-21,4	31.	84	71	80	78	3,5	6,9	2,6	2,6	2,4
II.	-	-	-	-15,5	-6,6	-12,7	-11,9	4,1	29.	-30,0	10.	4,4	29.	-31,9	10.	87	68	82	79	1,7	6,5	2,3	2,8	2,6
III.	-	-	-	-1,2	4,4	0,2	0,9	17,8	31.	-13,4	12.	17,9	31.	-13,9	12.	85	65	78	75	3,9	6,7	3,3	3,6	3,0
IV.	-	-	-	4,2	9,5	4,7	5,8	17,1	15.	-5,1	7.	18,5	16.	-5,9	8.	85	62	80	76	5,5	6,7	2,7	3,1	2,5
V.	-	-	-	10,2	17,5	10,4	12,1	27,8	30.	1,9	1.	28,0	30.	1,3	1.	83	53	75	70	7,6	4,6	2,5	2,9	2,2
VI.	-	-	-	12,5	17,4	12,8	13,9	27,0	5.	7,8	9.	28,4	5.	7,0	9.	85	61	81	76	9,1	6,3	0,3	2,9	2,4
VII.	-	-	-	15,9	22,0	15,7	17,3	27,9	10.	11,8	23.	28,0	10.	9,5	23.	82	57	75	71	10,7	5,1	3,0	3,6	2,4
VIII.	-	-	-	13,0	20,7	14,2	15,5	27,6	27.	6,3	31.	28,2	27.	4,5	31.	84	56	77	72	9,6	5,8	2,3	3,0	2,6
IX.	-	-	-	9,6	21,3	12,0	13,7	27,1	2.	1,3	19.	31,2	2.	0,7	19.	87	54	80	74	8,8	4,0	2,3	2,8	2,2
X.	-	-	-	5,7	13,2	6,7	8,1	27,8	1.	-3,1	31.	27,5	1.	-3,9	31.	87	61	82	77	6,4	6,1	2,5	2,9	2,4
XI.	-	-	-	-0,7	3,2	0,8	1,0	7,9	7.	-11,4	21.	8,3	7.	-12,8	21.	87	69	81	79	4,1	7,3	2,8	2,9	2,8
XII.	-	-	-	-0,5	2,4	0,3	0,6	11,3	16.	-9,3	2.	11,3	16.	-9,9	2.	88	75	83	82	4,0	8,2	2,8	2,6	2,5
Rok / Année	-	-	-	4,3	10,5	5,3	6,4	27,9	10. VII.	-30,0	10. II.	31,7	2. IX.	-31,9	10. II.	85	63	80	76	6,3	6,2	2,7	3,0	2,5

DOKSANY λ = 14°10′ E Gr, φ = 50°28′ N; H = 158 m Gc = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-1,5	1,2	-1,3	-0,7	8,0	13.	-22,0	31.	8,2	13.	-22,5	31.	86	79	85	83	3,8	7,0	2,0	2,1	1,5
II.	-	-	-	-15,9	-7,2	-12,4	-12,0	3,8	29.	-28,5	11.	4,3	29.	-30,2	11.	86	66	85	79	1,7	6,5	1,1	1,9	1,6
III.	-	-	-	0,3	5,0	1,6	2,1	17,4	31.	-5,8	16.	17,5	31.	-7,8	16.	84	64	76	75	4,0	7,1	2,9	4,8	2,8
IV.	-	-	-	4,3	10,3	5,7	6,5	17,6	15.	-4,0	8.	18,0	15.	-6,7	8.	86	54	78	73	5,4	7,4	1,5	3,5	1,6
V.	-	-	-	10,7	18,3	12,1	13,3	28,0	31.	5,4	19.	28,3	31.	-0,3	20.	80	47	75	67	7,6	5,1	1,2	2,8	1,3
VI.	-	-	-	13,3	18,0	14,0	14,8	29,1	5.	9,3	17.	30,5	5.	4,8	3.	84	62	82	76	9,6	8,4	1,8	2,9	1,9
VII.	-	-	-	16,3	22,2	16,5	17,9	28,4	11.	12,2	24.	28,8	11.	7,5	18.	84	56	83	74	11,3	6,2	1,3	3,2	1,3
VIII.	-	-	-	13,0	20,6	14,7	15,7	26,4	17.	5,1	31.	27,0	17.	4,8	31.	88	53	83	75	9,9	7,0	1,0	3,4	1,4
IX.	-	-	-	10,0	20,5	13,2	14,2	27,8	3.	2,0	19.	28,0	3.	-0,2	20.	88	49	82	73	8,8	4,8	1,5	3,2	1,0
X.	-	-	-	5,8	12,3	7,4	8,2	25,4	1.	-3,8	31.	26,4	1.	-5,0	31.	92	68	90	83	7,0	7,6	1,4	2,0	1,2
XI.	-	-	-	0,0	3,4	1,4	1,5	8,6	6.	-10,7	24.	9,0	7.	-10,7	24.	87	74	86	82	4,4	7,5	1,8	2,8	2,3
XII.	-	-	-	0,1	2,4	0,6	1,0	9,6	4.	-10,8	26.	10,5	4.	-13,2	26.	89	82	87	86	4,4	8,7	1,5	2,1	1,6
Rok / Année	-	-	-	4,7	10,6	6,1	6,9	29,1	5. VI.	-28,5	11. II.	30,5	5. VI.	-30,2	11. II.	86	63	83	77	6,5	7,0	1,6	2,9	1,6

DOKSY λ = 14°39′ E Gr, φ = 50°34′ N; H = 276 m Gc = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-2,3	0,6	-1,9	-1,4	6,9	12.	-22,4	31.	8,4	12.	-22,6	31.	88	81	89	86	3,8	7,1	2,2	2,2	2,0
II.	-	-	-	-15,6	-7,2	-12,8	-12,1	2,7	29.	-27,6	10.	3,4	29.	-28,0	10.	93	77	92	87	3,9	6,5	1,6	1,9	1,3
III.	-	-	-	-0,8	4,6	0,2	1,1	15,3	30.	-12,4	16.	15,8	31.	-14,7	16.	86	68	81	78	3,9	6,9	2,4	3,0	2,3
IV.	-	-	-	3,4	9,2	4,4	5,3	17,4	16.	-3,6	7.	18,0	16.	-8,0	8.	90	63	87	80	5,5	7,3	1,8	2,5	1,5
V.	-	-	-	9,9	17,3	10,9	12,2	28,2	31.	3,8	3.	29,2	30.	-1,1	20.	84	55	82	74	7,8	5,3	1,8	2,2	1,3
VI.	-	-	-	12,4	17,2	12,9	13,8	27,4	5.	7,3	16.	28,5	5.	3,8	17.	91	70	80	83	9,8	8,1	2,1	2,3	1,5
VII.	-	-	-	15,8	21,8	16,1	17,4	25,4	14.	12,2	9.	29,3	14.	6,7	19.	89	64	87	80	12,0	6,1	1,6	2,6	1,6
VIII.	-	-	-	12,5	19,6	14,2	15,1	25,7	27.	6,2	31.	26,3	27.	3,2	31.	93	65	88	82	10,4	7,1	1,8	2,4	1,4
IX.	-	-	-	9,7	19,8	12,7	13,7	28,8	3.	1,0	19.	29,0	3.	-1,0	19.	91	60	84	78	9,2	4,6	1,9	2,6	1,8
X.	-	-	-	5,2	11,6	6,8	7,6	24,7	1.	-6,0	31.	25,0	1.	-6,7	31.	95	78	93	89	7,2	7,2	1,5	2,1	1,3
XI.	-	-	-	-1,7	2,4	-0,1	0,1	6,8	7.	-13,4	21.	7,0	7.	-14,1	21.	91	80	92	88	4,3	7,4	1,8	2,3	1,3
XII.	-	-	-	-0,2	1,8	0,4	0,6	8,8	16.	-10,2	2.	9,1	16.	-11,3	2.	93	88	91	91	4,5	8,6	2,0	2,3	2,4
Rok / Année	-	-	-	4,0	9,9	5,3	6,1	28,8	3. IX.	-27,5	10. II.	29,3	14. VII.	-28,0	10. II.	90	71	87	83	6,7	6,8	1,9	2,4	1,7

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 1,9 m h_r = 1,0 m DOBŘENICE

Srážky mm / Précipitation Σ	Max.	✳ cm Σ	Vítr – směr / Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní – Nombre de jours: ledové / sans dégel	mrazové / de gelée	letní / d'été	tropické / tropicaux	jasné / sereins	zamračené / couverts	≡	≥0,1 srážk. / précip.	≥1,0 srážk. / précip.	≥0,1 △ ✳	✳	△	▲	T	≡¹ ≡²	Teplota prům. / Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
26,9	12,1	10	2	4	16	2	4	17	24	6	18	7	25	0	0	4	13	1	12	6	9	4	0	0	0	5	14	0	0	0
27,5	8,0	40	32	8	10	1	0	5	10	5	16	27	28	8	0	2	12	1	17	10	16	29	0	0	0	7	27	0	0	0
38,6	10,5	3	9	14	22	16	0	7	13	9	3	4	18	0	0	3	8	3	12	7	8	3	0	0	0	0	9	0	0	0
66,7	20,4	0	3	4	11	2	3	11	26	10	20	0	12	0	0	1	7	0	20	10	10	0	0	0	2	7	1	7	0	0
17,0	4,0	0	3	6	8	5	1	1	31	14	24	0	0	3	0	5	4	0	8	6	0	0	0	0	3	2	0	21	8	1
105,7	21,0	0	2	1	12	3	2	2	42	6	20	0	0	4	1	0	13	0	19	14	0	0	0	0	6	0	0	29	11	3
92,1	36,2	0	0	8	3	4	8	12	38	6	14	0	0	13	0	4	4	1	15	10	0	0	0	0	6	5	0	31	27	4
85,3	14,0	0	5	0	3	7	0	24	31	2	21	0	0	6	0	1	7	0	18	16	0	0	0	0	6	4	0	31	24	3
24,1	12,2	0	1	4	26	7	5	7	21	2	17	0	0	4	1	11	4	0	11	4	0	0	0	0	1	3	0	30	11	2
101,7	43,6	0	2	9	6	2	3	6	23	3	39	0	4	2	0	4	12	0	13	10	0	0	1	0	0	10	1	8	3	0
56,2	14,6	17	6	19	14	2	0	11	19	3	16	4	21	0	0	6	17	0	14	12	5	2	0	0	0	4	14	0	0	0
36,4	6,7	10	2	12	12	1	2	8	15	1	37	5	21	0	0	0	19	0	13	8	3	5	0	0	0	8	13	0	0	0
679,2	43,6	80	67	89	143	52	31	111	293	67	245	47	129	32	2	41	130	6	172	113	51	43	1	0	14	55	79	157	84	13

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m DOBŘÍŠ

18,1	7,0	8	7	19	8	6	5	14	29	5	0	6	25	0	0	0	9	1	8	6	4	5	0	0	0	13	15	0	0	0
(23,9)	8,1	32	12	16	22	4	3	4	13	13	0	25	28	0	0	1	11	0	10	6	10	29	0	0	0	7	28	0	0	0
(27,4	13,0	5	10	7	31	7	4	1	19	14	0	5	21	0	0	1	11	4	8	7	6	6	0	0	1	3	10	0	0	0
38,7	4,8	5	12	10	11	3	5	8	32	9	0	0	10	0	0	1	7	0	15	12	5	4	0	0	-	3	2	5	0	0
61,2	48,0	0	18	14	15	3	6	3	23	11	0	0	0	3	0	2	3	0	6	5	0	0	0	0	2	1	0	20	8	1
101,0	17,8	0	4	9	17	1	6	16	32	15	0	0	0	3	0	0	9	0	12	9	0	0	0	0	2	0	0	27	11	1
71,1	32,3	0	4	14	1	7	6	14	19	28	0	0	0	11	0	2	2	1	7	7	0	0	0	1	3	0	0	31	24	2
91,9	18,8	0	8	8	3	5	4	14	41	10	0	0	0	7	0	1	2	2	16	11	0	0	0	0	2	1	0	31	20	1
16,4	6,3	0	4	9	21	5	3	6	25	17	0	0	0	7	1	6	1	0	5	5	0	0	0	0	1	2	0	25	13	0
127,7	58,0	0	9	3	4	0	6	6	41	24	0	0	4	2	0	4	9	1	11	10	0	0	0	0	0	3	1	9	2	0
35,6	8,8	0	7	8	18	5	5	5	32	10	0	2	17	0	0	4	17	1	9	6	3	0	0	0	0	10	11	0	0	0
25,0	9,5	14	3	11	15	6	3	3	29	13	0	10	22	0	0	0	20	2	11	8	4	9	0	0	0	11	15	0	0	0
638,0	58,0	64	98	128	156	52	56	104	335	169	0	48	127	33	1	22	101	12	118	92	32	53	0	1	-	54	82	148	78	5

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m DOKSANY

14,8	6,6	6	1	5	3	7	5	11	21	2	38	7	25	0	0	3	12	13	8	4	5	4	0	0	0	6	14	0	0	0
11,8	5,1	26	12	11	1	3	1	3	8	1	47	25	28	0	0	3	11	7	12	2	12	29	0	0	0	12	27	0	0	0
27,3	8,2	3	15	8	26	10	1	5	12	6	10	2	19	0	0	1	12	17	11	4	6	3	0	0	1	1	10	0	0	0
43,7	11,2	3	12	4	3	3	2	13	18	13	25	0	9	0	0	2	14	10	16	6	5	1	0	0	4	4	1	7	0	0
24,9	9,0	0	5	8	9	6	5	6	11	15	28	0	3	5	0	6	8	7	10	5	0	0	0	0	4	2	0	24	10	2
136,9	29,6	0	7	5	3	6	4	14	17	14	20	0	0	4	1	0	19	12	17	11	0	0	0	1	4	0	0	30	13	3
55,1	11,6	0	7	5	5	2	1	17	18	6	32	0	0	12	0	2	8	13	16	10	0	0	0	0	9	0	0	31	29	6
51,6	12,0	0	5	4	4	1	7	27	7	4	34	0	0	6	0	0	12	11	19	16	0	0	0	0	6	5	0	31	20	2
18,3	4,6	0	3	6	14	4	5	10	9	3	36	0	1	5	0	5	6	12	12	5	0	0	0	0	2	10	0	27	14	0
81,9	29,0	0	3	11	4	1	2	9	13	9	41	0	6	1	0	0	18	9	20	8	0	0	0	0	0	15	1	9	2	0
32,3	8,7	1	3	6	11	6	2	10	16	4	32	1	14	0	0	6	20	9	17	10	5	1	0	0	0	5	8	0	0	0
25,0	4,1	7	2	2	6	7	5	14	11	3	43	8	19	0	0	1	23	8	15	8	6	8	0	0	0	7	13	0	0	0
524,6	29,6	46	75	75	89	56	40	139	161	77	386	43	122	33	1	29	163	128	173	89	39	46	0	1	30	67	74	159	88	13

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,2 m DOKSY

17,8	5,7	6	9	3	4	10	18	23	15	6	5	7	27	0	0	1	13	1	10	4	6	8	0	0	0	1	15	0	0	0
31,9	6,9	39	30	10	2	1	5	3	13	9	14	25	29	0	0	5	12	0	16	8	15	29	0	0	0	0	27	0	0	0
37,5	11,5	18	12	8	10	25	8	9	6	8	7	5	22	0	0	3	12	2	11	9	9	15	0	0	0	0	10	0	0	0
59,6	20,8	7	23	11	4	4	7	8	21	10	2	0	17	0	0	2	11	0	19	10	7	3	0	0	0	4	4	6	0	0
23,1	9,7	0	17	12	8	2	5	13	14	18	4	0	3	0	0	4	3	0	10	5	0	0	0	0	3	3	0	22	7	1
115,6	22,1	0	13	8	4	10	11	10	19	11	4	0	0	4	0	0	18	1	17	15	0	0	0	0	2	0	0	29	11	1
32,3	11,3	0	14	10	4	7	7	18	21	11	1	0	0	10	0	2	11	2	13	9	0	0	0	0	2	0	0	31	27	5
53,2	12,3	0	6	6	3	4	22	22	23	4	3	0	0	3	0	0	8	0	19	17	0	0	0	0	3	4	0	31	15	0
29,4	9,2	0	6	7	14	8	17	15	13	9	1	0	1	3	0	9	5	0	12	5	0	0	0	0	0	3	0	24	14	2
122,2	35,4	0	11	9	2	6	21	18	12	8	6	0	6	1	0	4	16	0	18	11	0	0	0	1	0	10	1	9	1	0
61,0	13,8	8	7	14	11	9	7	10	13	9	10	2	22	0	0	7	20	0	15	13	6	4	0	0	0	2	15	0	0	0
37,1	6,5	13	9	4	4	11	26	16	12	5	6	8	21	0	0	1	2[illegible]	0	14	12	4	12	0	0	0	1	14	0	0	0
620,7	35,4	91	157	102	70	97	154	165	182	108	63	47	148	21	0	38	151	6	174	118	47	71	0	1	10	28	86	152	75	9

DOMAŽLICE λ = 12°56' E Gr, φ = 49°26' N; H = 444 m Gc = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C-mm) / Pression			Teplota / Température °C												Vlhkost poměrná / Humidité relat. %				Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-1,5	1,0	-1,2	-0,7	9,8	12.	-16,4	31.	11,0	12.	-18,0	31.	86	83	86	85	3,8	7,0	2,6	2,9	2,6
II.	-	-	-	-13,6	-7,2	-10,8	-10,6	3,5	29.	-26,0	10.	4,1	29.	-29,5	10.	88	70	86	81	1,5	7,1	2,3	2,8	2,4
III.	-	-	-	-1,0	3,7	0,3	0,8	17,5	30.	-11,8	12.	17,5	30.	-11,8	12.	86	78	83	82	4,1	7,3	2,7	3,2	2,7
IV.	-	-	-	4,0	9,2	5,1	5,9	15,8	29.	-6,0	8.	17,0	29.	-8,5	8.	86	70	85	80	5,7	7,8	2,0	2,7	2,0
V.	-	-	-	10,1	17,3	11,1	12,4	27,0	29.	3,0	1.	27,5	29.	0,0	1.	80	56	77	71	7,7	5,5	1,7	2,4	1,9
VI.	-	-	-	12,3	17,1	12,2	13,5	26,2	5.	7,4	8.	27,2	5.	4,5	22.	83	66	85	78	9,1	7,9	2,1	2,5	2,0
VII	-	-	-	15,9	22,0	15,6	17,3	28,2	10.	10,6	1.	28,5	10.	6,0	1.	79	60	84	74	11,1	5,9	2,4	3,2	1,9
VIII.	-	-	-	13,0	19,4	13,4	14,8	27,8	27.	5,4	31.	28,8	27.	2,8	31.	86	65	86	79	10,1	6,5	2,1	2,7	2,1
IX.	-	-	-	9,8	19,3	12,1	13,3	25,2	2.	1,8	20.	26,5	2.	-0,2	20.	90	65	88	81	9,4	3,8	1,7	3,2	2,0
X.	-	-	-	6,0	11,1	7,1	7,8	24,6	1.	0,0	12.	25,8	1.	-2,5	11.	92	75	91	86	7,1	6,7	2,2	2,6	2,1
XI.	-	-	-	-0,8	2,1	0,7	0,7	8,2	8.	-9,2	25.	9,1	8.	-10,6	25.	88	84	87	86	4,4	8,0	2,0	2,7	2,4
XII.	-	-	-	-0,3	1,8	0,3	0,6	10,2	17.	-9,0	27.	11,8	17.	-9,5	27.	89	86	87	87	4,4	8,4	1,4	1,4	1,3
Rok / Année	-	-	-	4,5	9,7	5,5	6,3	28,2	10. VII.	-26,0	10. II.	28,8	27. VIII	-29,5	10. II.	86	72	85	81	6,5	6,8	2,1	2,6	2,1

DOUDLEBY NAD ORLICÍ λ = 16°16' E Gr, φ = 50°07' N; H = 295 m Gc = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-1,6	0,2	-1,6	-1,2	6,6	22.	-20,2	31.	8,0	13.	-20,2	31.	87	81	83	83	3,7	7,7	2,3	2,7	2,2
II.	-	-	-	-13,8	-7,0	-11,5	-11,0	3,2	29.	-28,0	10.	3,3	29.	-28,0	10.	83	71	85	80	1,8	7,8	1,5	2,0	1,8
III.	-	-	-	-0,4	4,0	0,6	1,2	15,8	31.	-11,4	9.	17,0	31.	-11,8	9.	79	58	74	70	3,6	7,0	2,4	3,9	3,0
IV.	-	-	-	3,8	9,4	4,9	5,8	17,3	16.	-3,6	8.	19,0	17.	-3,8	9.	87	66	85	79	5,7	7,9	1,5	2,2	1,8
V.	-	-	-	10,3	16,3	11,1	12,2	26,3	31.	2,4	1.	27,1	30.	3,0	14.	83	60	80	74	7,9	6,7	1,3	1,8	1,3
VI.	-	-	-	13,2	18,1	13,3	14,5	28,2	6.	7,4	16.	28,5	6.	5,2	17.	89	70	88	82	10,2	7,8	1,4	2,4	1,4
VII.	-	-	-	15,8	22,0	15,6	17,0	27,2	11.	11,0	25.	28,5	11.	8,0	20.	84	61	86	77	11,2	6,5	1,4	2,1	1,4
VIII.	-	-	-	13,7	19,4	14,4	15,5	24,6	18.	9,6	24.	25,6	20.	7,8	13.	86	65	86	79	10,5	6,7	1,5	2,0	1,4
IX.	-	-	-	11,5	19,3	12,5	13,9	29,6	3.	5,6	15.	30,5	3.	4,5	15.	86	62	87	78	9,4	4,7	1,5	2,1	1,6
X.	-	-	-	6,6	11,9	7,4	8,3	24,2	2.	-3,5	31.	24,8	2.	-3,5	31.	93	77	91	87	7,5	7,3	1,3	1,6	1,8
XI.	-	-	-	-1,7	2,0	-0,4	-0,1	5,8	5.	-10,4	24.	6,4	27.	-10,8	24.	90	82	89	87	4,1	8,1	1,8	1,8	1,8
XII.	-	-	-	-0,5	1,3	-0,1	0,2	8,5	15.	-7,8	2.	8,5	15.	-8,2	2.	91	86	91	90	4,4	9,1	1,4	2,2	2,0
Rok / Année	-	-	-	4,7	9,8	5,5	6,4	29,6	3. IX.	-28,0	10. II.	30,5	3. IX.	-28,0	10. II.	86	70	85	80	6,7	7,3	1,6	2,2	1,8

DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM λ = 15°49' E Gr, φ = 50°27' N; H = 250 m Gc = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-2,7	-0,4	-2,5	-2,0	5,4	22.	-20,0	31.	6,0	13.	-20,0	31.	89	81	88	86	3,6	7,4	1,8	2,8	1,9
II.	-	-	-	-13,2	-6,6	-11,8	-10,8	2,6	29.	-27,4	10.	2,6	29.	-27,4	10.	84	67	82	78	1,8	7,3	1,6	2,2	1,7
III.	-	-	-	-1,2	4,0	0,0	0,7	15,5	31.	-12,2	9.	16,2	31.	-13,2	9.	84	62	79	75	3,7	6,8	2,2	2,9	2,6
IV.	-	-	-	3,5	9,6	3,9	5,2	17,3	16.	-2,8	8.	19,0	17.	-6,1	6.	86	59	83	76	5,3	6,7	1,4	3,2	1,5
V.	-	-	-	10,2	17,1	10,2	12,0	27,5	30.	4,1	1.	27,7	30.	0,3	14.	81	54	80	72	7,6	4,7	1,6	2,8	1,2
VI.	-	-	-	12,8	18,0	12,4	13,9	29,0	6.	4,8	16.	29,3	6.	1,6	17.	88	66	86	80	9,5	7,3	2,0	2,8	1,6
VII.	-	-	-	15,1	21,4	15,0	16,6	28,8	14.	10,1	24.	28,8	14.	6,4	25.	88	59	85	77	10,9	5,8	1,5	2,8	1,3
VIII.	-	-	-	12,3	19,1	13,2	14,4	25,1	20.	6,6	31.	25,8	20.	2,9	31.	91	63	88	71	9,9	6,3	1,4	2,4	1,3
IX.	-	-	-	9,4	19,6	11,2	12,8	29,7	3.	2,9	19.	3,4	3.	0,4	18.	93	57	89	80	8,9	4,0	1,2	2,4	1,1
X.	-	-	-	5,2	11,2	5,6	6,9	24,2	1.	-4,9	31.	24,8	1.	-4,9	31.	96	75	94	88	6,9	6,6	1,4	1,9	1,1
XI.	-	-	-	-1,9	2,2	-0,6	-0,2	6,8	18.	-10,6	21.	7,8	1.	-11,0	21.	90	78	86	85	4,0	6,9	1,6	2,5	1,6
XII.	-	-	-	-1,1	1,1	-0,5	-0,2	7,2	16.	-9,6	2.	8,0	16.	-10,6	2.	92	86	91	90	4,2	8,3	1,3	2,0	1,0
Rok / Année	-	-	-	4,0	9,7	4,7	5,8	29,7	3. IX.	-27,4	10. II.	30,4	3. IX.	-27,4	10. II.	88	67	86	80	6,3	6,5	1,6	2,6	1,5

ERVĚNICE λ = 13°32' E Gr, φ = 50°31' N; H = 234 m Gc = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-1,6	1,2	-0,8	-0,5	7,6	13.	-17,8	31.	8,7	22.	-18,5	31.	85	74	82	80	3,7	7,2	2,2	2,5	2,1
II.	-	-	-	-12,6	-6,4	-10,0	-9,8	3,6	29.	-24,8	10.	4,9	29.	-26,2	10.	85	72	82	80	2,0	8,0	2,0	2,2	2,1
III.	-	-	-	0,8	4,8	1,5	2,2	15,9	31.	-5,9	12.	17,5	31.	-8,0	16.	79	68	78	75	4,2	7,7	2,8	2,6	2,5
IV.	-	-	-	5,1	10,0	6,0	6,8	16,8	3.	-1,3	22.	17,6	16.	-7,9	8.	82	61	79	74	5,6	7,4	1,7	2,2	1,8
V.	-	-	-	11,2	18,3	12,3	13,5	27,8	31.	3,1	19.	29,3	31.	-1,6	20.	78	51	75	68	8,0	5,4	1,4	2,0	1,3
VI.	-	-	-	13,0	17,7	13,7	14,5	27,4	5.	7,4	9.	29,8	5.	4,4	17.	81	64	81	75	9,5	7,8	2,0	2,2	1,6
VII.	-	-	-	16,6	22,3	17,0	18,3	29,2	11.	6,9	1.	29,2	11.	6,9	1.	75	54	75	69	10,8	6,3	1,4	1,8	1,5
VIII.	-	-	-	12,9	20,1	15,2	15,9	25,4	27.	6,0	31.	26,3	17.	2,6	31.	86	57	80	74	9,9	7,2	1,4	2,3	1,4
IX.	-	-	-	11,6	19,6	14,1	14,8	24,7	25.	6,1	9.	27,1	2.	-1,0	20.	85	60	79	75	9,4	4,4	1,3	1,8	1,2
X.	-	-	-	7,5	13,0	8,1	9,2	24,8	1.	-4,2	31.	26,7	1.	-6,3	31.	87	68	86	80	7,2	6,6	1,5	1,6	1,3
XI.	-	-	-	0,5	3,4	1,6	1,8	8,4	7.	-8,6	24.	9,1	5.	-10,1	24.	87	81	84	84	4,5	7,6	1,8	2,3	2,2
XII.	-	-	-	-0,8	2,2	1,1	1,3	10,0	4.	-6,0	2.	10,6	4.	-9,0	2.	87	81	86	85	4,4	8,7	1,5	1,7	1,5
Rok / Année	-	-	-	5,5	10,5	6,6	7,3	29,2	11. VII.	-24,8	10. II.	29,8	5. VI.	-26,2	10. II.	83	66	81	77	6,6	7,0	1,8	2,1	1,7

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m DOMAŽLICE

Srážky mm / Précipitation Σ	Max.	✱ cm Σ	Vítr – směr / Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours: ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní dešť	tropické tropicaux	jasné sereins	zamračené couverts	≥ 0,1	srážk. précip.	≥ 1,0 srážk. précip.	≥ 0,1 △ ✱ ✱	✱	△	▲	T	≡¹ ≡²	Teplota prům. / Temp moyenne °C ≦0°	≧10°	≧15°	≧20°
24,3	4,4	8	12	2	13	1	17	17	21	10	0	6	25	0	0	1	14	0	12	9	6	8	0	0	0	6	15	0	0	0
17,2	3,3	26	38	11	5	0	2	17	9	5	0	25	29	0	0	4	14	0	15	6	15	29	0	0	0	9	28	0	0	0
39,6	11,3	10	16	21	18	0	6	5	12	15	0	3	24	0	0	3	17	4	17	9	10	10	0	0	0	6	11	1	0	0
54,0	13,0	5	19	8	6	0	2	16	17	22	0	0	13	0	0	0	17	0	17	13	7	3	0	0	3	0	2	6	0	0
63,1	26,4	0	9	6	8	0	8	10	24	28	0	0	0	5	0	3	9	0	9	6	0	0	0	1	-	0	0	20	10	0
65,5	11,0	0	4	2	1	0	9	25	31	18	0	0	0	3	0	0	14	0	15	12	0	0	0	0	-	0	0	26	9	1
97,3	37,4	0	1	4	13	1	10	14	44	6	0	0	0	11	0	3	7	0	13	11	0	0	0	0	-	0	0	31	26	3
148,5	18,2	0	1	6	5	2	15	29	31	4	0	0	0	4	0	3	11	0	21	17	0	0	0	0	-	0	0	30	12	0
18,2	8,4	0	10	9	18	1	7	18	17	10	0	0	1	3	0	8	3	0	7	5	0	0	0	0	-	0	0	29	10	0
108,5	28,0	0	1	4	8	3	20	32	20	5	0	0	6	1	0	3	13	0	22	13	3	0	0	0	0	4	0	8	2	0
34,7	9,0	2	18	26	6	0	5	14	14	6	1	5	18	0	0	0	20	5	17	10	6	1	0	0	0	7	11	0	0	0
18,1	5,2	10	0	5	10	0	5	33	19	7	14	8	18	0	0	0	21	0	15	6	3	5	0	0	0	4	12	0	0	0
689,0	37,4	61	129	104	111	8	106	230	259	136	15	47	134	27	0	25	159	9	174	118	44	60	0	1	-	39	79	147	69	4

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m DOUDLEBY NAD ORLICÍ

30,3	11,3	9	11	6	11	18	8	11	20	5	3	8	24	0	0	-	19	4	10	6	7	17	0	0	0	4	14	0	0	0
31,9	7,4	39	14	17	17	10	0	4	12	10	3	26	29	0	0	1	16	1	15	9	14	29	0	0	0	6	28	0	0	0
28,2	11,8	3	7	15	10	32	4	3	14	8	0	7	14	0	0	2	15	10	9	6	8	5	0	0	0	0	9	0	0	0
70,1	32,0	2	4	17	7	14	7	14	14	10	3	0	9	0	0	0	15	0	19	12	8	1	0	0	3	3	2	6	0	0
24,3	7,0	0	3	15	11	15	7	10	15	8	9	0	0	3	0	0	8	0	10	7	0	0	0	0	3	5	0	21	8	1
89,1	18,5	0	3	7	11	14	10	10	21	11	3	0	0	4	0	0	13	1	19	13	0	0	0	0	3	3	0	29	14	2
42,4	15,5	0	4	15	8	11	7	13	21	7	7	0	0	9	0	1	8	1	10	9	0	0	0	0	5	4	0	31	24	5
121,9	28,6	0	3	11	7	18	9	11	21	6	7	0	0	4	0	0	8	1	19	15	0	0	0	1	4	5	0	31	17	1
40,4	13,9	0	0	11	11	20	7	16	10	6	9	0	0	3	1	5	5	1	9	7	0	0	0	0	3	3	0	26	11	2
113,5	23,0	0	3	15	10	17	11	10	13	10	4	0	3	0	0	2	16	0	12	12	2	0	0	0	0	1	1	8	2	0
53,0	10,3	11	2	12	10	14	10	9	21	6	6	5	21	0	0	1	20	3	13	11	7	4	0	0	0	6	14	0	0	0
40,1	8,0	17	4	9	10	18	11	10	23	5	3	9	19	0	0	0	26	4	15	10	6	10	0	0	0	11	16	0	0	0
685,2	32,0	81	58	150	123	201	91	121	205	92	57	55	119	23	1	14	169	28	157	117	52	66	0	1	19	50	84	152	76	11

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

37,0	7,8	16	3	17	11	22	1	5	21	8	5	7	31	0	0	1	17	2	20	11	15	12	0	0	0	9	16	0	0	0
30,8	5,8	27	7	26	7	22	5	3	4	7	6	26	29	0	0	0	14	0	19	9	16	29	0	0	0	12	28	0	0	0
58,2	22,8	3	6	8	11	29	10	3	11	12	3	5	16	0	0	2	13	2	13	7	10	10	0	0	0	0	10	0	0	0
73,9	16,3	6	17	10	5	7	4	4	10	28	5	0	16	0	0	1	15	1	24	11	9	3	0	0	0	4	3	4	0	0
17,5	6,0	0	9	4	7	22	13	6	11	15	6	0	0	3	0	8	7	2	12	5	0	0	0	0	3	2	0	19	8	1
106,3	17,4	0	6	7	6	20	11	7	12	19	2	0	0	4	0	1	13	2	19	10	0	0	0	0	7	1	0	28	12	2
65,9	21,3	0	1	0	4	14	20	8	15	22	9	0	0	9	0	5	6	0	14	8	0	0	0	0	5	5	0	31	25	2
82,5	15,0	0	1	3	6	24	17	13	12	10	7	0	0	2	0	0	7	3	21	14	0	0	0	0	7	2	0	31	12	0
58,8	16,2	0	4	14	8	13	8	6	10	16	11	0	0	3	1	10	3	2	16	5	0	0	0	0	2	3	0	22	10	1
106,3	46,2	0	12	12	4	11	8	4	9	13	20	0	8	0	0	4	15	0	29	11	0	0	0	0	0	10	1	5	1	0
77,6	20,9	12	4	25	9	18	2	5	10	11	8	5	25	0	0	6	16	3	17	12	9	6	0	0	0	4	16	0	0	0
52,3	11,1	5	5	14	6	30	1	7	5	17	1	10	23	0	0	0	17	1	21	12	11	12	0	0	0	4	14	0	0	0
768,8	46,2	69	75	138	84	232	109	71	130	178	90	53	148	21	1	38	143	18	225	115	70	72	0	0	24	57	88	140	68	6

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m ERVĚNICE

24,4	12,5	25	5	3	3	3	19	27	15	8	10	6	27	0	0	1	14	3	10	5	7	8	0	0	0	10	15	0	0	0
14,7	5,8	10	20	10	3	2	9	14	11	15	1	25	28	0	0	0	16	11	14	3	13	29	0	0	0	16	27	0	0	0
39,1	9,6	2	9	16	14	16	6	6	12	10	4	3	20	0	0	1	17	4	9	7	4	2	0	0	1	4	10	0	0	0
27,0	5,1	0	17	3	1	2	6	22	21	12	6	0	14	0	0	1	14	0	14	10	4	0	0	0	1	6	1	8	0	0
28,0	20,5	0	9	8	4	8	11	17	14	13	9	0	1	5	0	3	5	0	7	3	0	0	0	1	2	4	0	26	12	1
86,4	19,2	0	12	3	2	4	6	21	24	14	4	0	0	5	0	0	14	0	15	13	0	0	0	0	2	1	0	30	12	2
21,7	13,3	0	1	2	3	5	6	22	26	14	14	0	0	16	0	1	7	0	10	6	0	0	0	0	3	3	0	31	31	4
48,2	18,4	0	3	0	2	3	9	38	18	10	10	0	0	5	0	0	11	1	17	10	0	0	0	0	3	5	0	31	21	0
14,8	5,7	0	0	3	4	7	6	20	18	7	15	0	3	4	0	8	3	1	17	5	0	0	0	0	0	6	0	30	14	0
47,9	16,3	0	6	2	4	2	5	25	21	10	18	0	8	1	0	3	14	3	14	9	0	0	0	0	0	9	1	13	3	0
51,3	15,3	0	7	10	4	3	4	13	21	17	11	3	22	0	0	4	20	2	13	11	5	0	0	0	0	7	9	0	0	0
33,5	9,9	8	3	2	2	4	12	28	16	9	17	9	23	0	0	0	24	2	11	8	3	9	0	0	0	9	14	0	0	0
447,0	20,5	45	92	62	46	59	99	263	217	139	121	46	142	36	0	22	159	17	141	90	36	48	0	1	12	80	77	169	93	7

FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM — λ = 18°13′ E Gr., φ = 49°33′ N; H = 405 m; G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0–12: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-1,4	1,0	-1,2	-0,7	9,8	12.	-26,4	31.	10,3	12.	-26,8	31.	77	66	77	73	3,3	7,0	2,9	3,3	2,4
II.	-	-	-	-15,2	-9,0	-12,9	-12,5	2,8	29.	-29,5	1.	3,4	29.	-31,0	1.	79	68	79	75	1,5	6,7	0,7	1,8	0,9
III.	-	-	-	-1,0	3,8	0,6	1,0	16,9	30.	-9,6	9.	17,5	30.	-11,5	12.	77	59	74	70	3,4	6,9	2,1	3,0	2,3
IV.	-	-	-	4,4	9,0	5,8	6,2	20,1	17.	-4,0	8.	21,5	17.	-6,0	9.	77	60	75	71	5,0	7,0	2,0	2,9	1,4
V.	-	-	-	11,1	15,3	10,6	11,9	27,0	31.	2,4	1.	27,3	31.	1,5	6.	72	55	76	68	7,0	5,6	1,9	2,8	1,0
VI.	-	-	-	14,3	18,3	13,9	15,1	29,0	5.	8,0	16.	30,2	7.	2,0	17.	76	61	80	72	9,2	6,7	2,0	2,8	1,1
VII.	-	-	-	16,5	21,4	16,6	17,5	28,6	14.	10,2	24.	29,0	14.	6,5	10.	73	54	75	67	10,0	5,1	1,8	3,0	0,9
VIII.	-	-	-	14,9	19,3	14,7	16,1	28,0	7.	9,4	31.	28,2	7.	5,0	31.	74	58	81	71	9,7	5,6	2,2	3,1	1,6
IX.	-	-	-	11,0	15,1	12,2	12,6	30,0	3.	1,7	19.	30,5	3.	-1,5	16.	80	54	81	72	8,4	3,8	1,4	2,6	0,6
X.	-	-	-	6,9	11,5	7,1	8,1	24,5	2.	-5,4	31.	26,6	3.	-6,5	31.	86	65	82	78	6,4	5,4	1,7	2,4	1,2
XI.	-	-	-	-2,7	1,0	-1,7	-1,3	9,2	1.	-13,5	21.	7,1	1.	-15,0	21.	85	73	85	81	3,5	6,9	1,8	2,4	1,7
XII.	-	-	-	-0,3	1,8	0,4	0,6	11,8	17.	-11,4	29.	12,0	17.	-13,0	29.	81	75	79	78	3,8	7,5	1,9	2,3	2,3
Rok / Année	-	-	-	4,8	9,4	5,4	6,3	30,0	3. IX.	-29,5	1. II.	30,5	3. IX.	-31,0	1. II.	78	62	79	73	5,9	6,2	1,9	2,7	1,4

FRYČOVICE — λ = 18°12′ E Gr., φ = 49°41′ N; H = 274 m; G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0–12: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-1,3	1,9	-0,5	-0,1	11,6	22.	-23,0	31.	12,0	22.	-23,0	31.	83	72	82	79	3,7	6,9	0,8	2,2	1,5
II.	-	-	-	-15,0	-8,1	-12,2	-11,9	3,3	29.	-28,2	9.	4,8	29.	-28,2	9.	89	73	85	82	1,7	7,7	0,3	1,3	0,7
III.	-	-	-	-0,8	5,2	1,2	1,7	18,7	30.	-8,6	9.	19,2	30.	-8,8	11.	86	62	82	77	3,9	7,0	0,6	2,0	0,9
IV.	-	-	-	4,7	10,4	6,7	7,1	22,7	17.	-2,3	8.	23,0	17.	-5,0	9.	81	62	80	74	5,6	7,7	0,6	2,1	0,8
V.	-	-	-	11,1	17,0	11,5	12,8	27,6	31.	4,2	1.	29,2	31.	2,0	10.	81	60	83	75	8,3	5,8	0,3	1,1	0,3
VI.	-	-	-	14,7	19,9	14,3	15,8	30,2	7.	9,4	22.	32,2	7.	4,0	17.	82	63	85	77	10,2	6,8	0,6	1,1	0,5
VII.	-	-	-	17,5	23,2	15,9	18,1	29,8	29.	10,2	24.	31,5	29.	8,1	19.	77	58	86	74	11,6	5,0	0,6	1,2	0,3
VIII.	-	-	-	15,5	21,0	15,5	16,9	28,5	7.	9,8	13.	30,5	7.	6,9	9.	80	60	84	75	10,8	5,3	0,5	0,9	0,4
IX.	-	-	-	10,3	20,6	12,7	14,1	32,4	3.	1,2	19.	33,5	3.	0,8	20.	89	56	88	78	9,4	4,1	0,4	1,2	0,4
X.	-	-	-	6,0	12,8	7,3	8,3	25,6	2.	-3,6	31.	27,0	2.	-3,6	31.	92	70	90	84	7,1	5,9	0,4	1,4	0,4
XI.	-	-	-	-2,1	1,6	-0,6	-0,4	6,8	27.	-13,2	9.	7,1	27.	-14,0	9.	90	75	87	84	3,9	6,8	0,5	1,4	1,1
XII.	-	-	-	-0,3	2,1	0,4	0,6	11,3	16.	-16,4	29.	11,5	15.	-16,4	29.	89	81	89	86	4,3	7,9	0,8	1,4	1,2
Rok / Année	-	-	-	5,0	10,6	6,0	6,9	32,4	3. IX.	-28,2	9. II.	33,5	3. IX.	-28,2	9. II.	85	66	85	79	6,7	6,4	0,5	0,4	0,7

FRÝDEK-MÍSTEK, MÍSTEK — λ = 18°20′ E Gr., φ = 49°41′ N; H = 301 m; G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0–12: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-1,5	1,7	-0,6	-0,2	11,1	22.	-22,6	31.	11,5	22.	-22,6	31.	79	70	78	74	3,5	7,3	1,6	2,2	1,8
II.	-	-	-	-15,6	-8,4	-12,8	-12,4	3,6	29.	-29,1	1.	5,5	29.	-29,2	1.	94	72	92	86	1,4	6,5	0,9	1,4	0,9
III.	-	-	-	-0,6	4,6	0,9	1,5	18,2	30.	-9,1	9.	19,3	30.	-9,2	9.	87	65	80	77	3,9	6,8	1,5	2,5	1,6
IV.	-	-	-	4,8	9,9	6,0	6,7	22,9	17.	-2,9	8.	23,0	17.	-5,5	9.	80	64	80	75	5,6	7,4	1,4	2,0	1,0
V.	-	-	-	11,2	16,5	11,1	12,5	27,9	31.	3,4	1.	29,2	31.	1,5	10.	77	59	82	73	8,0	5,6	1,1	1,6	0,7
VI.	-	-	-	14,8	19,7	14,2	15,7	29,9	5.	9,1	22.	31,3	5.	8,5	22.	81	63	85	76	10,3	6,1	1,0	1,7	0,3
VII.	-	-	-	16,5	22,4	15,8	17,6	29,1	29.	10,1	24.	31,2	25.	9,0	13.	83	61	87	77	11,7	5,2	1,1	1,6	0,4
VIII.	-	-	-	15,1	20,4	14,9	16,3	29,0	27.	10,4	30.	30,0	27.	7,5	21.	83	67	85	78	11,0	5,0	1,2	1,7	0,5
IX.	-	-	-	10,7	19,7	12,3	13,7	32,8	3.	0,5	19.	32,8	3.	0,5	19.	88	63	87	79	9,5	4,0	1,2	1,8	0,5
X.	-	-	-	6,1	12,6	6,7	8,1	26,8	2.	-4,8	31.	26,8	2.	-4,8	31.	91	72	89	84	7,1	5,6	1,1	1,6	0,7
XI.	-	-	-	-2,1	1,8	-1,0	-0,6	7,1	27.	-13,0	9.	7,1	27.	-13,4	9.	84	78	85	82	3,8	6,6	1,1	1,3	1,5
XII.	-	-	-	-0,6	2,0	0,2	0,5	12,1	16.	-14,6	29.	13,0	16.	-15,0	29.	85	80	83	83	4,1	7,7	1,3	1,4	1,5
Rok / Année	-	-	-	4,9	10,2	5,6	6,6	32,8	3. IX.	-29,1	1. II.	32,8	3. IX.	-29,2	1. II.	84	68	84	79	6,6	6,1	1,2	1,7	1,0

GOTTWALDOV 1., ZLÍN — λ = 17°31′ E Gr., φ = 49°12′ N; H = 199 m; G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0–12: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-1,5	2,3	-0,9	-0,2	9,1	23.	-20,6	31.	2,7	23.	-22,2	31.	84	69	83	79	3,7	6,4	1,9	2,9	1,6
II.	-	-	-	-14,6	-8,8	-11,8	-11,2	2,8	29.	-26,6	9.	3,8	29.	-28,0	9.	85	71	84	80	1,8	6,5	0,9	1,7	1,0
III.	-	-	-	-0,3	5,5	1,4	2,0	17,1	31.	-10,2	12.	17,5	31.	-12,2	12.	82	54	77	71	3,7	6,4	2,7	4,0	2,5
IV.	-	-	-	3,9	11,6	6,8	7,3	22,6	17.	-4,3	9.	23,4	17.	-8,5	9.	85	56	80	74	5,6	6,7	1,3	2,8	1,6
V.	-	-	-	10,7	17,6	10,9	12,5	26,8	31.	4,2	1.	28,1	30.	0,0	21.	80	53	85	73	7,9	4,0	1,5	3,0	0,7
VI.	-	-	-	14,8	19,4	14,5	15,8	28,8	5.	8,8	16.	29,4	5.	3,1	17.	80	62	85	76	10,1	6,4	1,5	2,5	0,5
VII.	-	-	-	16,0	23,3	16,6	18,1	28,9	29.	10,9	25.	30,0	29.	5,8	25.	82	52	85	73	11,2	4,9	1,5	3,0	0,9
VIII.	-	-	-	14,2	21,4	15,2	16,5	28,2	7.	8,4	11.	28,7	7.	4,6	13.	87	56	90	78	10,9	5,3	1,6	2,6	1,3
IX.	-	-	-	10,2	20,9	12,2	13,8	30,9	3.	2,1	19.	31,1	3.	-0,1	19.	88	48	87	74	8,7	3,6	1,0	3,4	1,5
X.	-	-	-	5,4	12,7	6,4	7,7	25,8	2.	-3,0	11.	26,2	2.	-3,2	11.	94	68	94	85	6,9	6,2	0,8	2,4	0,9
XI.	-	-	-	-1,6	2,7	-0,4	0,1	7,3	27.	-11,5	21.	8,6	27.	-11,7	22.	88	72	90	83	3,9	6,8	1,4	2,2	1,8
XII.	-	-	-	-0,5	2,1	0,2	0,5	9,8	16.	-13,1	29.	10,6	16.	-13,3	29.	91	81	90	87	4,2	8,4	1,3	1,7	1,4
Rok / Année	-	-	-	4,7	11,1	5,9	6,9	30,9	3. IX.	-26,6	9. II.	31,1	3. IX.	-28,0	9. II.	86	62	86	78	6,6	6,0	1,5	2,7	1,3

B_c = ... - ... nezapočteno / non appliquée h_t = ... 2,0 m ... h_r = ... 1,2 m ... FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✳ cm Σ	Vítr — směr Vent — direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: — Nombre de jours: ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní été	tropické tropicaux	jasné serains	zamračené couverts	≡	≤ 0.1 srážk. précip.	≤ 1.0 srážk. précip.	≤ 0.1 △ * ✳	✳	△	▲	T	≡	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≤ 0°	≥ 10°	≥ 15°	≥ 20°
33,7	8,8	28	10	3	0	1	17	39	2	4	17	8	22	0	0	1	11	3	14	10	10	14	0	0	0	2	14	0	0	0
48,2	8,3	66	17	8	1	0	3	6	1	2	49	27	29	0	0	4	11	0	19	11	19	29	0	0	0	9	28	0	0	0
41,9	10,6	29	12	4	0	3	18	15	7	10	24	6	20	0	0	5	14	2	16	9	15	19	0	0	0	3	11	0	0	0
92,3	26,0	8	5	0	0	0	14	18	7	17	29	0	11	0	0	2	12	1	15	14	5	2	0	1	1	3	4	0	2	0
35,4	12,6	0	10	6	0	0	6	11	5	21	34	0	0	1	0	5	9	0	10	8	0	0	0	0	3	0	0	20	8	1
123,5	29,2	0	5	0	0	0	18	11	7	16	33	0	0	7	1	2	12	0	21	17	0	0	0	0	6	2	0	28	14	3
133,5	34,0	0	2	1	1	0	10	23	8	10	38	0	0	10	0	6	5	0	14	11	0	0	0	0	6	0	0	31	25	5
110,7	31,7	0	1	1	0	0	11	32	8	11	29	0	0	7	0	2	4	2	16	12	0	0	0	0	4	1	0	31	20	3
32,5	10,4	0	2	0	1	1	11	12	7	11	45	0	1	6	1	13	3	2	7	5	0	0	0	0	3	1	0	24	12	1
102,1	31,6	0	4	3	0	0	12	22	3	4	45	0	10	0	0	9	12	0	14	11	1	0	0	0	0	4	1	11	3	1
55,0	12,1	11	11	10	1	0	6	23	1	3	35	6	25	0	0	7	17	2	21	13	14	7	0	0	0	6	15	0	0	0
37,4	8,0	14	15	1	0	5	8	34	2	2	26	9	22	0	0	2	18	0	17	9	12	10	0	0	0	4	14	0	0	0
846,2	34,0	156	94	37	4	10	134	246	58	111	404	56	140	31	2	58	128	12	184	130	76	81	0	1	23	35	87	145	84	14

B_c = ... - ... nezapočteno / non appliquée h_t = ... 2,2 m ... h_r = ... 1,1 m ... FRYČOVICE

18,9	3,4	15	1	5	4	0	1	49	1	6	26	7	21	0	0	1	11	0	12	7	7	8	0	0	0	3	13	0	0	0
44,8	9,0	66	4	21	1	1	0	13	1	0	46	27	29	0	0	1	17	0	21	13	21	29	0	0	0	2	28	0	0	0
28,0	6,7	24	3	20	3	1	3	16	2	4	41	6	19	0	0	4	17	1	14	10	10	15	0	0	0	2	9	1	0	0
84,4	16,3	2	5	6	1	2	4	29	1	6	36	0	9	0	0	1	16	1	17	15	5	1	0	0	2	4	2	8	2	0
62,6	15,2	0	6	5	7	3	1	12	0	3	56	0	0	4	0	4	11	0	9	8	0	0	0	1	4	0	0	23	11	1
126,6	48,2	0	2	3	1	1	7	20	1	6	49	0	0	11	4	1	14	0	16	10	0	0	0	0	6	1	0	30	15	4
105,1	43,5	0	1	1	1	2	8	30	1	2	47	0	0	19	4	7	4	0	16	13	0	0	0	0	6	0	0	31	29	6
113,6	39,4	0	0	2	0	1	1	33	0	2	54	0	0	9	2	3	3	0	12	10	0	0	0	0	4	0	0	31	25	5
37,7	12,8	0	0	2	3	1	7	20	0	0	57	0	0	9	1	10	5	1	9	5	0	0	0	0	7	5	0	25	12	1
89,2	24,4	0	0	6	0	1	8	25	1	1	51	0	7	2	0	6	11	0	15	12	0	0	0	0	0	2	1	11	3	1
38,2	12,5	16	1	5	11	4	1	27	0	0	41	6	22	0	0	5	16	0	15	7	6	8	0	0	0	2	13	0	0	0
29,7	6,7	13	0	12	1	6	1	44	0	0	29	6	17	0	0	2	20	0	14	8	11	10	0	0	0	3	10	0	0	0
778,8	48,2	136	23	88	33	23	42	318	8	30	533	52	124	54	11	46	145	3	170	118	60	71	0	1	29	24	76	160	97	18

B_c = ... - ... nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m ... h_r = ... 1,2 m ... FRÝDEK - MÍSTEK, MÍSTEK

24,0	5,8	30	6	5	1	5	13	27	9	14	13	6	23	0	0	2	15	0	13	6	8	9	0	0	0	0	13	0	0	0
46,0	9,4	62	18	17	4	6	3	10	3	10	16	27	29	0	0	5	14	0	22	15	21	29	0	0	0	5	28	0	0	0
31,8	6,8	31	10	11	6	11	11	8	7	13	16	5	19	0	0	6	18	1	14	9	10	15	0	0	0	4	10	0	0	0
94,8	21,5	0	11	2	2	12	7	16	8	18	14	0	9	0	0	2	13	1	17	15	5	1	0	0	2	10	2	8	2	0
70,6	14,8	0	16	7	7	5	6	7	14	14	17	0	0	3	0	5	11	0	10	10	0	0	0	0	4	1	0	21	8	1
137,7	43,2	0	7	1	5	1	6	15	6	16	33	0	0	10	3	5	12	0	18	14	0	0	0	0	6	1	0	30	15	6
127,8	65,6	0	3	2	6	7	7	18	10	10	30	0	0	16	2	6	7	0	16	12	0	0	0	0	7	1	0	31	26	6
113,3	32,9	0	6	2	4	9	9	33	2	7	21	0	0	7	1	3	5	0	15	12	0	0	0	0	8	1	0	31	21	4
47,0	21,2	0	7	5	5	11	14	10	10	4	24	0	0	3	1	12	7	0	8	5	0	0	0	0	4	1	0	23	13	1
106,9	34,0	0	4	7	7	3	10	17	1	8	26	0	6	2	0	6	12	0	15	15	0	0	0	0	0	10	1	10	2	0
55,0	13,3	12	8	13	4	10	9	16	5	2	23	5	25	0	0	7	17	0	16	12	8	7	0	0	0	8	15	0	0	0
50,8	14,4	21	11	11	2	4	12	22	7	9	15	7	22	0	0	1	18	0	18	11	14	10	0	0	0	5	11	0	0	0
905,7	65,6	156	107	83	53	84	107	209	82	125	248	50	133	41	7	60	149	2	182	136	67	71	0	0	31	47	80	154	87	18

B_c = ... - ... nezapočteno / non appliquée h_t = ... 1,8 m ... h_r = ... 1,1 m ... GOTTWALDOV I., ZLÍN

13,4	3,7	10	4	5	15	13	10	9	8	5	24	4	28	0	0	1	9	4	11	4	7	9	0	0	0	4	12	0	0	0
34,4	6,8	48	3	9	9	8	1	4	13	3	37	25	29	0	0	5	15	1	15	10	15	29	0	0	0	7	28	0	0	0
31,4	9,1	9	2	10	13	18	6	5	12	10	17	3	24	0	0	4	11	5	11	7	8	6	0	0	0	2	8	0	0	0
57,8	10,5	3	5	7	5	9	7	11	16	5	25	0	15	0	0	1	8	2	17	13	3	1	0	1	2	4	2	8	2	0
43,5	17,0	0	4	9	7	14	4	6	14	8	27	0	0	3	0	9	7	1	6	4	0	0	0	1	4	0	0	25	6	0
62,1	13,5	0	1	2	7	15	6	12	11	5	31	0	0	9	0	3	9	2	17	14	0	0	0	0	7	2	0	30	16	5
69,2	21,7	0	0	2	6	12	8	18	14	5	28	0	0	14	1	6	5	4	15	7	0	0	0	0	6	6	0	31	28	7
82,5	26,2	0	1	0	6	20	15	9	14	4	24	0	0	10	0	4	6	4	16	11	0	0	0	0	7	3	0	31	19	4
19,9	7,4	0	1	4	7	22	11	6	12	5	22	0	1	6	1	10	3	3	11	4	0	0	0	0	3	4	0	25	12	1
84,9	16,6	0	0	2	8	12	7	5	13	7	39	0	7	2	0	4	13	1	22	11	1	0	0	0	1	13	1	7	2	0
45,8	12,7	10	9	9	13	7	7	8	8	3	26	4	21	0	0	5	17	1	14	10	5	2	0	0	0	6	11	0	0	0
34,8	11,2	9	4	11	10	12	5	7	8	5	31	5	23	0	0	0	20	2	18	8	9	9	0	0	0	8	11	0	0	0
579,7	26,2	89	34	70	106	162	87	100	143	65	331	41	148	44	2	52	123	30	173	103	48	56	0	2	30	59	73	157	85	17

HALENKOV λ = 18°07′ E Gr, φ = 49°20′ N; H = 454 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression			Teplota / Température °C												Vlhkost poměrná / Humidité relat. %				Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-2,6	1,1	-2,3	-1,5	7,5	22.	-25,9	31.	7,6	22.	-26,3	31.	88	79	84	84	3,7	7,1	1,9	3,1	2,2
II.	-	-	-	-15,8	-7,6	-12,9	-12,3	2,8	29.	-29,9	1.	2,9	29.	-32,2	10.	78	73	79	77	1,6	6,7	1,6	3,0	1,9
III.	-	-	-	-1,4	3,9	-0,2	0,5	14,8	31.	-11,3	11.	15,6	31.	-11,4	11.	84	64	81	76	3,7	6,5	2,2	2,9	2,4
IV.	-	-	-	3,4	9,6	5,3	5,9	19,8	17.	-5,2	9.	20,2	17.	-8,6	9.	85	63	84	77	5,5	6,6	2,1	2,9	1,8
V.	-	-	-	10,5	16,0	9,3	11,3	25,8	31.	3,5	1.	25,9	31.	-0,4	21.	79	59	87	75	7,6	5,3	1,3	2,4	1,4
VI.	-	-	-	14,3	18,2	13,2	14,7	28,4	7.	7,3	16.	28,4	7.	2,0	17.	82	67	89	79	10,0	6,5	2,1	2,8	1,4
VII.	-	-	-	15,8	21,6	14,6	16,6	27,2	29.	10,1	17.	28,0	29.	5,2	10.	82	60	87	76	10,9	5,1	1,8	3,0	1,4
VIII.	-	-	-	14,3	20,3	13,9	15,6	27,1	7.	7,5	4.	27,6	28.	4,4	5.	87	61	89	79	10,5	5,9	1,5	2,9	1,6
IX.	-	-	-	10,2	19,5	10,9	12,9	29,9	3.	2,5	19.	30,0	3.	-1,0	19.	89	56	91	79	8,9	4,3	1,4	2,2	1,1
X.	-	-	-	5,4	11,8	5,4	7,0	23,9	2.	-2,9	31.	24,1	2.	-4,0	11.	91	66	93	83	6,5	6,4	1,2	2,5	0,6
XI.	-	-	-	-3,1	1,7	-1,6	-1,2	8,8	1.	-13,4	21.	8,8	1.	-13,6	21.	89	73	89	84	3,6	7,1	1,0	2,2	1,5
XII.	-	-	-	-1,4	1,1	-0,9	-0,5	10,4	18.	-12,1	29.	11,0	17.	-12,3	29.	89	81	89	86	3,8	8,4	1,2	1,3	1,0
Rok / Année	-	-	-	4,1	9,8	4,5	5,8	29,9	3. IX.	-29,9	1. II.	30,0	3. IX.	-32,2	10. II.	85	67	87	80	6,4	6,3	1,6	2,6	1,5

HARRACHOV λ = 15°26′ E Gr, φ = 50°47′ N; H = 700 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-5,0	-1,7	-4,4	-3,9	5,3	12.	-24,2	31.	6,7	12.	-25,4	31.	93	81	93	89	3,3	7,3	2,2	2,3	2,1
II.	-	-	-	-15,0	-7,5	-13,0	-12,3	4,2	27.	-25,0	9.	5,5	27.	-28,2	9.	93	73	92	86	1,7	5,0	1,4	2,2	1,4
III.	-	-	-	-3,9	1,7	-2,9	-2,0	14,6	29.	-15,0	9.	15,0	29.	-18,0	9.	91	68	89	83	3,4	6,4	3,1	3,5	3,3
IV.	-	-	-	0,2	5,4	0,6	1,7	12,8	16.	-7,5	8.	13,7	17.	-10,8	6.	95	70	91	85	4,6	7,4	1,6	2,4	1,5
V.	-	-	-	6,5	13,3	6,8	8,3	23,3	31.	0,2	19.	24,3	31.	-2,7	2.	92	62	88	81	6,7	5,4	1,5	2,3	1,2
VI.	-	-	-	10,1	12,5	10,0	10,9	23,0	5.	3,2	16.	24,5	5.	-1,0	17.	91	76	90	86	8,5	7,6	1,7	2,5	1,3
VII.	-	-	-	12,6	17,8	12,6	13,9	25,7	14.	7,0	24.	26,2	14.	3,0	1.	90	64	87	80	9,6	5,9	1,7	3,0	1,4
VIII.	-	-	-	10,0	15,7	11,0	11,9	22,0	27.	4,7	31.	23,0	27.	0,5	31.	92	64	90	82	8,6	6,5	1,9	3,1	1,6
IX.	-	-	-	7,5	16,1	9,3	10,5	27,0	3.	-2,0	19.	27,2	3.	-3,0	19.	91	59	90	80	7,6	3,9	1,6	3,3	1,9
X.	-	-	-	4,1	9,1	4,2	5,4	20,4	1.	-8,5	31.	21,0	2.	-8,5	31.	94	74	95	88	6,2	6,8	2,0	2,7	1,9
XI.	-	-	-	-3,8	0,6	-2,9	-2,2	7,6	2.	-13,0	21.	8,5	2.	-14,1	21.	95	78	94	89	3,6	7,0	1,6	2,1	2,1
XII.	-	-	-	-3,0	-0,5	-2,4	-2,1	6,2	16.	-13,0	2.	7,5	16.	-15,2	2.	93	85	92	90	3,7	8,3	1,8	2,1	2,2
Rok / Année	-	-	-	1,7	7,0	2,4	3,4	27,0	3. IX.	-25,0	9. II.	27,2	3. IX.	-28,2	9. II.	92	71	91	88	5,6	6,4	1,8	2,6	1,8

HAVLÍČKŮV BROD λ = 15°35′ E Gr, φ = 49°37′ N; H = 455 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-3,4	0,2	-2,8	-2,2	6,5	22.	-25,3	31.	7,4	22.	-26,4	31.	82	80	85	82	3,5	6,3	2,6	3,3	2,7
II.	-	-	-	-15,6	-8,1	-14,3	-13,1	3,2	29.	-34,8	10.	6,3	29.	-36,9	10.	79	61	78	73	-	5,9	2,7	3,0	2,8
III.	-	-	-	-1,8	2,5	-0,6	-0,1	14,9	31.	-12,3	9.	15,2	31.	-14,5	12.	-	-	-	-	-	6,8	3,8	4,6	4,1
IV.	-	-	-	3,4	8,7	4,9	5,5	17,8	14.	-4,5	7.	20,8	17.	-6,4	8.	84	71	84	80	5,6	7,2	2,1	3,0	2,0
V.	-	-	-	8,7	16,2	10,2	11,4	26,0	30.	-1,2	3.	27,6	30.	-1,0	3.	82	56	86	75	7,5	5,2	2,2	3,2	1,8
VI.	-	-	-	12,3	17,4	12,8	13,8	28,9	5.	-7,4	10.	30,2	5.	4,1	17.	83	64	85	78	9,1	7,6	3,0	3,7	2,5
VII.	-	-	-	14,8	21,6	16,0	17,1	28,2	29.	10,5	23.	30,0	29.	6,1	18.	83	59	84	76	11,0	5,6	2,6	3,6	2,0
VIII.	-	-	-	12,8	19,8	14,4	15,3	25,9	18.	8,0	31.	27,1	18.	2,4	31.	86	60	85	77	10,1	6,0	2,3	3,5	2,0
IX.	-	-	-	10,4	22,7	11,9	14,2	26,0	3.	2,0	21.	30,6	3.	-1,5	19.	80	56	80	72	8,4	3,4	2,7	3,8	2,5
X.	-	-	-	5,1	11,9	5,9	7,2	25,0	1.	-4,8	31.	26,6	1.	-5,0	31.	84	69	86	80	6,4	6,1	2,3	3,2	1,9
XI.	-	-	-	-1,9	1,5	-1,1	-0,6	6,0	5.	-12,0	24.	7,8	27.	-13,6	24.	-	-	-	-	-	7,4	2,1	2,8	2,3
XII.	-	-	-	-1,0	1,2	-1,0	-0,5	10,8	16.	-8,4	2.	12,1	16.	-9,6	2.	84	84	87	85	4,0	8,7	2,5	2,9	2,4
Rok / Année	-	-	-	3,6	2,6	4,7	5,5	29,0	3. IX.	-34,8	10. II.	30,6	3. IX.	-36,9	10. II.	-	-	-	-	-	6,4	2,6	3,4	2,4

HLADKÉ ŽIVOTICE λ = 17°57′ E Gr, φ = 49°41′ N; H = 255 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-1,6	0,8	-1,2	-0,8	7,2	22.	-21,2	31.	8,2	22.	-21,0	31.	88	80	87	85	3,9	8,0	2,6	3,2	2,6
II.	-	-	-	-14,9	-8,9	-12,8	-12,3	4,8	29.	-27,6	9.	5,5	29.	-27,8	9.	86	80	86	84	1,7	7,6	2,4	2,4	2,1
III.	-	-	-	-0,5	4,2	0,8	1,3	17,0	30.	-8,2	11.	17,0	30.	-9,5	11.	86	71	84	80	4,1	6,9	1,9	2,8	1,7
IV.	-	-	-	4,4	10,2	5,6	6,4	22,0	17.	-3,0	8.	23,0	17.	-7,4	9.	87	69	84	80	6,0	7,1	1,9	2,5	1,4
V.	-	-	-	11,2	16,5	10,9	12,4	27,0	31.	4,2	1.	27,0	31.	0,5	6.	81	60	86	76	8,2	5,8	1,5	2,2	0,9
VI.	-	-	-	14,6	19,3	13,9	15,4	29,4	7.	8,6	16.	29,5	7.	5,9	11.	82	64	86	77	10,1	7,0	1,9	2,6	1,5
VII.	-	-	-	16,3	22,2	15,4	17,3	28,4	29.	11,2	24.	29,0	14.	5,0	10.	83	58	86	76	11,3	5,2	1,7	3,3	0,7
VIII.	-	-	-	15,1	20,4	14,4	16,1	28,0	7.	8,6	15.	28,0	7.	4,9	9.	84	64	89	79	11,0	5,8	1,7	2,6	0,9
IX.	-	-	-	9,9	19,6	11,8	13,3	31,0	3.	1,6	19.	31,0	3.	-1,8	20.	90	57	88	78	9,1	4,0	1,5	2,6	0,9
X.	-	-	-	5,7	12,0	6,9	7,9	25,0	2.	-3,4	31.	25,2	2.	-4,5	31.	92	71	91	85	7,0	6,3	1,9	2,9	2,1
XI.	-	-	-	-2,0	1,6	-0,5	-0,4	6,5	27.	-13,0	9.	7,5	27.	-13,7	10.	88	80	88	85	4,0	7,8	2,5	3,1	2,9
XII.	-	-	-	-0,9	1,5	-0,1	0,1	8,4	16.	-15,7	29.	9,5	16.	-16,8	29.	90	83	89	87	4,2	8,3	2,4	3,0	3,0
Rok / Année	-	-	-	4,8	10,0	5,4	6,4	31,0	3. IX.	-27,6	9. II.	31,0	3. IX.	-27,8	9. II.	86	70	87	81	6,7	6,6	2,0	2,8	1,7

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,0 m HALENKOV

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✳ cm Σ	Vítr – směr / Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours: ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní été	tropické tropicaux	jasné sereins	zamračené couverts	≡	≥0,1 srážk. précip.	≥1,0 srážk. précip.	≥0,1 △ * ✳	✳	△	▲	T	≡¹ ≡²	Teplota prům. / Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
27,4	6,1	30	19	24	2	5	4	19	11	6	3	9	29	0	0	1	13	6	12	9	10	12	0	0	0	1	14	0	0	0
65,8	13,2	75	15	30	1	0	3	25	3	5	5	27	29	0	0	5	14	1	13	12	15	29	0	0	0	14	28	0	0	0
67,4	11,2	56	10	37	4	11	2	11	12	4	2	5	24	0	0	4	12	3	11	8	10	24	0	0	0	2	11	0	0	0
68,6	10,1	2	21	26	1	0	6	21	7	5	3	0	18	0	0	0	7	1	15	13	4	2	0	1	1	4	4	7	1	0
38,1	11,6	0	22	34	1	0	1	6	5	12	12	0	2	1	0	3	4	2	7	6	0	0	0	0	3	3	0	18	4	0
77,2	9,9	0	4	19	5	4	2	29	10	6	11	0	0	4	0	1	11	0	18	16	0	0	0	0	3	4	0	29	14	4
50,2	20,8	0	5	21	3	1	11	19	15	9	9	0	0	9	0	6	5	1	10	6	0	0	0	0	0	4	0	31	22	4
106,8	28,6	0	8	20	6	2	7	23	8	8	11	0	0	6	0	1	4	1	15	13	0	0	0	0	0	1	0	31	17	3
31,5	11,8	0	8	19	6	5	6	19	5	4	18	0	2	4	1	9	3	0	5	6	0	0	0	0	1	5	0	24	6	1
113,5	23,5	0	8	17	2	1	5	21	4	0	35	0	10	0	0	4	13	1	13	13	2	0	0	0	0	14	1	6	1	0
70,3	13,8	21	2	17	4	2	2	12	13	9	29	5	22	0	0	4	18	2	16	14	8	8	0	0	0	7	15	0	0	0
66,0	18,0	18	12	14	2	1	4	13	7	1	39	12	24	0	0	2	21	0	16	11	11	11	0	0	0	8	15	0	0	0
782,8	28,6	202	134	278	37	32	53	218	100	69	177	58	160	24	1	40	125	18	153	127	60	86	0	1	19	67	92	146	65	12

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,0 m HARRACHOV

61,8	15,5	73	0	0	1	16	23	19	16	12	6	12	30	0	0	4	20	4	16	11	16	31	0	0	0	4	26	0	0	0
42,3	16,0	79	2	1	4	8	3	15	23	16	15	26	29	0	0	7	8	1	16	12	16	29	0	0	0	-	29	0	0	0
42,0	7,8	-	0	2	0	27	27	10	10	14	3	6	29	0	0	2	13	10	12	9	12	-	0	0	0	-	20	0	0	0
90,7	14,5	-	0	0	2	2	13	23	29	10	11	1	24	0	0	1	12	1	21	20	10	-	0	0	0	6	8	0	0	0
41,1	12,5	0	2	0	0	9	21	18	25	8	10	0	10	0	0	4	6	0	15	7	0	0	0	0	2	0	0	10	2	0
165,8	30,1	0	1	0	0	8	18	21	30	4	8	0	1	0	0	0	13	0	24	18	0	0	0	1	1	1	0	16	4	0
112,1	28,3	0	0	0	0	9	21	26	27	4	6	0	0	2	0	1	7	0	19	13	0	0	0	0	5	3	0	30	10	0
124,3	28,0	0	0	0	2	7	23	28	27	1	5	0	0	0	0	1	8	1	25	17	0	0	0	0	3	1	0	26	3	0
72,4	21,5	0	0	0	2	15	16	23	19	5	10	0	6	2	0	10	5	2	11	5	0	0	0	1	1	-	0	16	2	0
166,1	45,0	0	0	0	1	2	24	28	27	6	5	0	10	0	0	4	16	1	22	15	0	0	0	2	0	-	0	3	0	0
34,3	32,5	51	0	0	0	2	12	35	21	16	4	8	30	0	0	6	18	0	14	11	11	9	0	0	0	5	22	0	0	0
140,1	46,0	25	2	1	1	11	18	12	28	10	10	10	26	0	0	2	22	2	16	10	13	31	0	0	0	6	20	0	0	0
1153,0	46,0	-	7	4	13	116	219	258	282	106	93	63	195	4	0	42	147	22	211	148	78	-	0	4	12	-	125	101	21	0

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,1 m HAVLÍČKŮV BROD

23,3	9,2	14	0	5	16	18	1	6	22	25	0	9	30	0	0	3	7	0	10	6	8	17	0	0	0	8	16	0	0	0
35,2	5,8	63	10	11	7	1	1	2	6	49	0	27	29	0	0	4	9	2	19	10	20	29	0	0	0	8	28	0	0	0
62,8	8,7	51	13	13	8	23	13	4	9	10	0	5	26	0	0	2	13	11	15	12	15	26	0	0	0	4	14	0	0	0
73,6	25,8	26	11	11	8	6	0	5	19	30	0	0	18	0	0	0	13	0	21	14	11	8	0	0	0	5	4	5	0	0
21,6	8,4	0	0	7	18	9	2	4	20	33	0	0	3	4	0	2	4	0	10	6	1	0	0	0	0	7	0	18	6	0
125,4	40,7	0	1	4	8	8	2	4	32	31	0	0	0	4	1	0	17	0	17	14	0	0	0	0	4	0	0	27	11	3
74,3	18,6	0	0	2	12	8	1	5	36	29	0	0	0	12	1	3	5	1	14	12	0	0	0	0	4	3	0	31	27	3
109,8	27,3	0	0	4	19	11	0	2	34	23	0	0	0	6	0	2	5	1	22	16	0	0	0	0	3	3	0	31	17	1
20,3	6,9	0	0	3	29	16	1	2	17	22	0	0	1	3	1	9	1	2	6	6	0	0	0	0	0	6	0	24	9	1
124,7	60,1	0	0	10	19	3	0	2	31	28	0	0	8	2	0	5	15	0	15	9	0	0	0	0	0	11	1	6	1	0
72,4	23,4	6	1	11	24	10	0	2	30	12	0	7	21	0	0	5	20	0	18	12	8	1	0	0	0	7	16	0	0	0
37,1	8,6	16	0	3	14	20	0	8	23	25	0	8	24	0	0	0	23	0	16	9	10	10	0	0	0	3	17	0	0	0
780,5	60,1	176	36	84	182	133	21	46	279	317	0	56	160	31	3	35	132	17	183	126	73	91	0	0	11	65	96	142	71	8

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,1 m HLADKÉ ŽIVOTICE

20,1	4,7	19	10	7	0	0	5	31	15	3	22	5	28	0	0	0	16	4	14	8	7	8	0	0	0	5	14	0	0	0
(42,9)	(9,2)	79	18	14	5	1	2	2	8	6	31	27	29	0	0	1	16	5	19	16	19	29	0	0	0	11	28	0	0	0
(27,2)	8,2	30	20	8	8	1	3	9	13	6	25	6	21	0	0	4	16	4	10	7	7	10	0	0	0	2	9	0	0	0
50,1	10,8	0	16	4	5	1	8	13	18	2	23	0	16	0	0	1	11	2	8	7	0	0	0	0	2	5	3	7	0	0
49,2	17,7	0	18	3	9	0	13	5	11	4	30	0	0	2	0	4	11	0	8	8	0	0	0	0	2	0	0	23	9	0
70,5	12,0	0	18	3	3	1	12	15	8	2	28	0	0	7	0	1	13	1	13	10	0	0	0	0	2	0	0	30	15	5
67,7	17,2	0	7	2	3	0	10	16	16	8	31	0	0	12	0	4	4	2	12	10	0	0	0	0	1	1	0	31	26	4
89,9	19,2	0	2	0	1	0	12	22	17	4	35	0	0	7	0	2	7	1	15	10	0	0	0	0	3	0	0	31	20	3
18,3	7,5	0	13	0	9	0	5	8	19	1	35	0	2	3	1	10	4	0	5	5	0	0	0	0	0	4	0	26	10	1
74,9	19,5	0	6	8	3	0	8	22	20	0	26	0	8	1	0	4	12	4	15	12	0	0	0	0	0	7	1	8	1	0
41,7	9,5	9	13	17	7	0	4	7	21	1	20	7	25	0	0	3	19	7	11	10	6	5	0	0	0	7	13	0	0	0
15,0	5,6	9	19	0	4	0	12	20	20	1	17	6	22	0	0	1	21	8	9	5	5	8	0	0	0	7	13	0	0	0
567,5	19,5	146	160	66	57	4	94	170	186	38	323	51	151	32	1	35	150	38	136	108	44	60	0	0	10	49	81	156	81	13

HNĚVICE — λ = 14°22' E Gr, φ = 50°26' N; H = 180 m — G_c = nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-1,6	1,5	-1,3	-0,7	8,2	13.	-20,0	31.	9,0	13.	-22,5	31.	87	80	86	84	3,9	6,7	1,8	2,2	1,8
II.	-	-	-	-15,4	-6,5	-11,8	-11,4	4,2	29.	-29,8	10.	4,8	29.	-31,5	10.	83	68	79	77	1,4	4,9	1,6	2,0	1,4
III.	-	-	-	-0,1	5,6	1,3	2,0	17,8	31.	-9,2	9.	18,4	31.	-11,7	9.	85	67	78	77	4,1	6,0	2,7	3,8	2,6
IV.	-	-	-	4,2	10,5	5,4	6,4	17,9	16.	-5,0	8.	19,7	16.	-8,8	8.	86	59	81	75	5,5	6,1	1,4	2,6	1,3
V.	-	-	-	11,0	19,2	12,2	13,6	30,7	31.	4,6	1.	30,7	31.	-1,8	20.	79	51	76	69	8,1	4,3	1,6	2,2	0,8
VI.	-	-	-	13,3	18,6	13,6	14,7	30,6	5	8,1	21.	31,5	5.	3,4	17.	85	67	85	79	9,9	7,1	1,7	2,4	1,4
VII.	-	-	-	16,0	23,3	16,6	18,2	30,6	14.	11,3	24.	31,0	11.	6,5	1.	89	59	83	77	12,0	4,5	1,4	2,9	0,9
VIII.	-	-	-	13,2	21,0	14,9	16,0	27,1	20.	7,7	31.	28,0	27.	3,0	31.	90	59	82	77	10,4	5,6	1,5	2,4	1,5
IX.	-	-	-	10,3	21,6	13,4	14,7	29,0	2.	2,4	20.	29,3	2.	-0,9	20.	89	52	81	74	9,2	2,7	1,3	2,9	1,6
X.	-	-	-	6,2	13,0	7,3	8,4	27,2	1.	-4,9	31.	27,2	1.	-5,0	31.	93	71	90	85	7,3	6,2	1,3	1,7	1,1
XI.	-	-	-	-0,5	4,6	1,1	1,3	7,8	5.	-11,2	21.	8,2	27.	-11,5	21.	90	78	89	86	4,5	7,0	1,4	2,1	1,7
XII.	-	-	-	0,2	2,6	0,7	1,0	9,4	16.	-9,2	2.	9,6	16.	-9,7	2.	90	86	90	89	4,6	8,1	1,3	1,7	1,5
Rok / Année	-	-	-	4,7	11,2	6,1	7,0	30,7	31. V.	-29,8	10. II.	31,5	5. VI.	-31,5	10. II.	87	66	83	79	6,8	5,8	1,6	2,4	1,5

HODONÍN, vodárna — λ = 17°08' E Gr, φ = 48°51' N; H = 179 m — G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-2,1	1,7	-1,2	-0,7	10,2	23.	-17,2	31.	-	-	-	-	90	79	88	86	3,8	6,7	2,0	2,4	2,0
II.	-	-	-	-13,0	-6,7	-10,5	-10,1	4,6	29.	-24,2	9.	-	-	-	-	88	74	86	83	1,6	6,8	1,8	2,4	2,0
III.	-	-	-	0,2	4,9	1,6	2,1	17,0	31.	-7,1	11.	-	-	-	-	85	64	80	76	4,1	6,7	2,9	3,8	3,1
IV.	-	-	-	5,0	12,2	7,5	8,0	21,0	17.	-1,8	6.	-	-	-	-	89	58	81	76	6,2	7,2	1,7	2,6	1,9
V.	-	-	-	11,7	18,0	12,1	13,5	26,4	31.	5,1	1.	-	-	-	-	82	58	80	73	8,5	6,1	1,9	2,5	1,9
VI.	-	-	-	15,0	20,5	15,4	16,6	29,0	5.	10,1	9.	-				82	63	82	76	10,7	7,1	2,3	2,7	1,9
VII.	-	-	-	16,9	24,3	17,4	19,0	30,0	29.	12,8	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,3	2,7	3,2	2,2
VIII.	-	-	-	15,1	22,0	16,4	17,5	27,6	7.	9,4	31.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,1	2,1	2,7	0,8
IX.	-	-	-	11,8	21,3	13,3	14,9	30,8	3.	4,3	19.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,5	2,5	3,6	2,0
X.	-	-	-	5,9	13,2	7,7	8,6	26,7	2.	-2,0	9.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,5	1,8	2,7	1,6
XI.	-	-	-	-0,7	2,9	0,5	0,8	8,2	5.	-10,2	22.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,9	2,1	2,6	2,6
XII.	-	-	-	-0,2	2,2	0,6	0,8	8,6	5.	-7,2	9.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,2	1,9	2,8	2,2
Rok / Année	-	-	-	5,5	11,4	6,7	7,8	30,8	3. IX.	-24,2	9. II.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,7	2,1	2,8	2,1

HOLEŠOV — λ = 17°34' E Gr, φ = 49°20' N; H = 224 m n. b. — G_c = + 0,21 nezapočteno / non appliquée

I.	741,58	754,5	730,0	-1,5	1,4	-1,1	-0,6	8,2	23.	-20,2	31.	8,5	23.	-20,2	31.	86	76	86	83	3,8	7,3	2,9	3,6	3,0
II.	42,47	55,3	28,9	-14,0	-8,3	-11,1	-11,2	1,8	29.	-26,7	9.	3,1	29.	-26,9	9.	85	75	83	81	1,8	6,6	3,0	3,7	3,6
III.	43,19	52,6	29,3	-0,5	4,7	1,1	1,6	16,2	30.	-7,8	11.	16,3	30.	-8,2	11.	85	61	80	75	3,9	7,1	3,1	4,7	3,4
IV	37,24	46,6	29,1	4,2	11,0	6,4	7,0	22,3	17.	-2,5	6.	23,0	17.	-5,0	9.	85	58	80	74	5,7	7,2	2,1	3,8	2,1
V.	44,36	52,8	37,9	11,1	16,9	11,6	12,8	26,0	30.	4,2	1.	26,5	30.	2,0	21.	80	55	78	71	7,8	5,3	1,7	3,2	1,1
VI.	41,68	46,2	37,1	14,8	19,3	14,7	15,9	28,2	7.	9,4	10.	28,6	6.	4,8	17.	80	60	82	74	9,9	6,9	2,3	2,9	1,8
VII.	40,98	47,2	33,2	16,2	23,3	16,9	18,3	29,0	29.	11,0	25.	29,3	29.	7,3	25.	80	52	78	70	11,0	5,0	1,6	3,5	1,8
VIII.	39,89	50,7	29,2	15,0	21,1	15,5	16,8	27,7	18.	10,0	31.	28,6	7.	5,9	31.	84	57	84	75	10,7	5,9	1,5	3,0	1,9
IX.	44,35	53,4	37,9	10,5	20,4	13,4	14,4	31,2	3.	0,8	19.	33,4	3.	0,0	19.	87	69	78	71	8,6	4,1	1,2	3,3	2,1
X.	44,82	54,0	29,9	5,9	12,2	7,2	8,1	25,6	2.	-3,0	31.	25,6	2.	-3,5	11.	92	70	88	83	6,9	6,1	1,5	2,4	1,5
XI.	44,06	56,3	24,7	-1,2	2,1	-0,1	0,2	6,4	5.	-10,6	22.	7,6	27.	-10,9	22.	89	75	87	84	4,0	7,1	2,3	3,0	3,0
XII.	46,65	54,0	38,4	-0,4	1,6	0,0	0,3	7,5	16.	-11,0	29.	8,5	16.	-12,6	29.	89	84	90	88	4,2	8,5	1,8	2,5	1,7
Rok / Année	742,61	756,3	724,7	5,0	10,5	6,2	7,0	31,2	3. IX.	-26,7	9. II.	33,4	3. IX.	-26,9	9. II.	85	64	83	77	6,5	6,4	2,1	3,3	2,2

HORNÍ MOŠTĚNICE — λ = 17°28' E Gr, φ = 49°25' N; H = 210 m — G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-1,7	1,1	-1,0	-0,6	6,8	21.	-18,6	31.	8,4	23.	-19,0	31.	92	88	95	92	4,2	7,1	1,8	2,4	1,3
II.	-	-	-	-13,7	-7,6	-11,0	-10,8	2,2	29.	-26,0	9.	3,6	29.	-26,5	9.	85	71	82	79	1,4	6,9	2,4	3,1	2,7
III.	-	-	-	-0,3	5,2	1,9	2,2	16,2	31.	-7,0	11.	16,5	31.	-7,5	11.	90	78	93	87	4,7	6,8	2,5	3,5	2,4
IV.	-	-	-	4,8	11,6	7,9	8,1	22,8	17.	-2,0	9.	24,2	17.	-5,8	9.	82	59	84	75	6,2	6,9	1,6	2,7	1,5
V.	-	-	-	11,2	17,8	14,4	14,5	26,8	31.	5,2	1.	27,5	30.	2,2	6.	81	53	75	70	8,4	5,1	1,3	2,5	0,9
VI.	-	-	-	15,0	19,8	16,9	17,1	29,0	7.	9,4	9.	30,5	5.	6,2	17.	84	67	81	77	11,1	6,7	1,3	2,6	0,7
VII.	-	-	-	16,3	24,0	18,8	19,5	29,6	14.	9,6	7.	30,5	29.	6,9	25.	88	62	82	77	13,0	4,4	1,3	2,7	1,4
VIII.	-	-	-	14,8	21,9	18,6	18,0	30,0	7.	8,2	31.	30,8	7.	4,5	31.	88	62	82	77	13,0	4,4	1,3	2,7	1,4
IX.	-	-	-	10,8	20,9	15,3	15,7	31,0	3.	3,6	19.	31,6	3.	-0,2	19.	91	61	78	77	10,2	4,0	1,0	3,1	1,0
X.	-	-	-	6,1	12,4	9,0	9,1	25,6	2.	-2,4	31.	26,2	2.	-3,2	11.	95	75	90	87	7,7	6,4	1,2	3,4	0,5
XI.	-	-	-	-1,0	2,1	0,4	0,5	6,8	5.	-9,8	21.	8,0	27.	-10,0	21.	87	71	87	82	3,8	7,3	2,1	2,8	1,7
XII.	-	-	-	-0,2	1,5	0,5	0,6	7,3	5.	-13,2	29.	8,0	5.	-14,0	29.	90	92	96	93	4,5	8,8	1,1	1,2	0,4
Rok / Année	-	-	-	5,2	10,9	7,6	7,8	31,0	3. IX.	-26,0	9. II.	31,6	3. IX.	-26,5	9. II.	88	70	86	81	7,3	6,3	1,6	2,6	1,3

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m HNĚVICE

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✳ cm Σ	Vítr — směr Vent — direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: — Nombre de jours: ledové sans dégel	mrazové de gelée	tlmí dešť	tropické tropicaux	jasné serein	zamračené couverts	≡	≡ 0,1 srážk. précip.	≡ 1,0 srážk. précip.	≡ 0,1 △ * ✳	✳	△	▲	T K	≡¹ ≡²	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
21,9	7,7	6	1	6	1	26	9	11	25	8	6	7	31	0	0	2	12	2	11	7	6	4	0	0	0	1	14	0	0	0
27,4	7,4	34	8	18	0	10	3	11	14	18	5	20	29	0	0	7	5	0	18	8	17	29	0	0	0	14	27	0	0	0
29,4	9,2	8	4	5	9	33	4	1	19	15	3	0	24	0	0	4	10	5	12	8	8	5	0	0	1	2	10	0	0	0
58,9	17,5	1	4	5	2	11	1	3	27	26	11	0	19	0	0	3	7	1	20	9	7	1	0	0	3	3	1	7	0	0
23,9	8,5	0	2	4	9	24	2	1	22	14	15	0	3	7	2	10	3	0	12	5	0	0	0	0	3	2	0	27	11	3
190,1	33,2	0	3	4	1	15	2	10	27	19	9	0	0	5	1	0	10	2	17	13	0	0	0	0	4	0	0	30	14	3
54,5	10,8	0	1	4	2	10	3	11	38	13	11	0	0	16	2	4	1	1	14	9	0	0	0	0	8	0	0	31	30	8
57,7	17,4	0	1	2	0	17	4	19	32	9	9	0	0	8	0	2	5	0	20	16	0	0	0	0	4	4	0	31	22	3
19,2	5,7	0	1	0	5	35	9	13	16	2	9	0	2	8	0	13	0	0	13	5	0	0	0	0	0	3	0	27	16	1
84,3	22,0	0	4	7	2	11	2	9	18	10	30	0	6	1	0	2	10	1	17	3	0	0	0	0	0	14	1	9	3	0
49,8	16,7	0	1	5	5	22	2	7	25	8	15	1	17	0	0	6	16	4	18	9	7	0	0	0	0	0	9	0	0	0
35,6	4,8	8	3	4	0	23	3	11	22	11	16	8	20	0	0	1	21	3	20	12	6	8	0	0	0	6	12	0	0	0
612,7	33,2	57	33	64	36	237	44	107	285	153	139	42	151	45	5	54	100	20	192	109	51	47	0	0	23	49	74	162	96	18

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,0 m HODONÍN, vodárna

9,3	3,4	6	10	10	7	20	15	11	10	8	2	-	-	-	-	3	15	2	6	3	4	7	0	0	0	3	12	0	0	0
40,5	12,0	(52)	14	38	3	3	1	3	11	6	8	-	-	-	-	4	13	0	11	10	11	29	0	0	0	1	28	0	0	0
27,5	8,0	1	19	5	4	37	2	7	7	11	1	-	-	-	-	0	12	6	10	5	9	3	0	0	0	0	9	1	0	0
57,2	19,8	0	13	9	2	19	3	8	12	22	2	-	-	-	-	1	10	0	11	8	3	0	0	1	2	1	0	8	3	0
30,4	16,1	0	16	10	7	11	4	6	10	24	5	-	-	-	-	1	7	0	8	7	0	0	0	0	2	0	0	26	13	1
76,7	16,4	0	5	8	0	11	11	10	10	28	7	-	-	-	-	0	11	1	11	11	0	0	0	0	4	0	0	30	18	6
47,1	23,8	0	7	11	1	18	5	10	10	26	5	-	-	-	-	1	7	1	7	5	0	0	0	0	4	1	0	31	30	10
86,1	34,0	0	6	4	2	9	13	14	11	27	7	-	-	-	-	3	7	0	10	10	0	0	0	0	2	0	0	31	27	4
11,3	7,1	0	4	7	5	30	1	5	16	16	6	-	-	-	-	7	5	2	3	3	0	0	0	0	0	5	0	27	16	2
93,0	31,4	0	4	12	2	16	6	13	5	20	15	-	-	-	-	4	13	0	11	9	2	0	0	0	0	7	0	10	3	0
49,3	12,6	7	11	24	4	14	1	12	10	9	5	-	-	-	-	1	17	2	10	7	2	2	0	0	0	3	12	0	0	0
20,1	5,9	8	10	4	0	13	11	16	19	12	8	-	-	-	-	1	20	3	9	8	5	9	0	0	0	7	11	0	0	0
548,5	34,0	74	119	142	37	201	73	115	131	209	71	-	-	-	-	26	117	17	107	86	37	50	0	1	14	28	71	164	110	23

B_c = + 0,1 nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m HOLEŠOV

13,6	3,7	9	5	14	1	17	24	13	9	2	8	8	24	0	0	2	15	9	12	5	6	8	0	0	0	2	13	0	0	0
31,1	7,2	36	5	48	1	4	7	3	3	3	13	27	29	0	0	5	15	16	17	9	16	29	0	0	0	5	28	0	0	0
25,6	11,1	6	6	22	1	20	13	5	4	11	11	6	19	0	0	4	14	20	14	5	12	6	0	0	0	2	8	0	0	0
39,8	8,2	4	7	12	1	15	9	9	9	11	17	0	12	0	0	2	11	13	18	11	4	2	0	0	2	3	2	7	1	0
42,8	19,3	0	11	20	3	8	6	3	3	12	27	0	0	2	0	6	9	6	7	5	0	0	0	1	5	2	0	26	10	0
56,9	13,8	0	10	10	3	13	16	19	6	12	11	0	0	7	0	2	11	8	15	13	0	0	0	0	8	0	0	30	16	5
50,8	17,7	0	8	5	5	16	11	9	10	10	19	0	0	12	0	6	3	10	10	8	0	0	0	0	6	2	0	31	29	8
81,7	18,6	0	2	11	4	14	17	8	7	8	22	0	0	9	0	3	8	9	16	12	0	0	0	0	4	0	0	31	23	3
15,4	5,6	0	5	8	7	14	12	5	4	9	26	0	0	4	1	9	2	7	8	4	0	0	0	0	4	10	0	27	14	1
89,0	24,6	0	4	11	1	15	19	10	5	6	22	0	6	2	0	6	11	5	19	11	1	0	0	0	0	11	1	8	3	0
34,3	11,3	7	4	21	3	4	16	7	4	3	18	5	21	0	0	4	17	12	13	7	5	2	0	1	0	2	11	0	0	0
28,4	9,3	7	9	11	1	13	19	3	6	6	25	6	22	0	0	0	20	3	16	8	8	7	0	0	0	4	13	0	0	0
509,4	24,6	69	76	203	31	153	169	84	70	93	219	52	133	36	1	49	136	118	165	98	52	54	0	2	29	43	76	160	96	17

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,0 m HORNÍ MOŠTĚNICE

8,4	3,0	6	10	7	4	14	11	6	8	5	28	8	25	0	0	1	12	1	7	3	4	8	0	0	0	2	13	0	0	0
20,1	5,5	28	15	40	3	3	1	3	0	1	21	28	29	0	0	4	14	5	8	5	8	29	0	0	0	4	28	0	0	0
14,6	6,5	6	10	16	2	14	14	10	3	10	14	7	18	0	0	3	14	3	7	5	4	4	0	0	0	3	8	0	0	0
90,6	18,2	2	11	10	1	4	17	4	4	17	22	6	10	0	0	1	10	1	17	14	4	1	0	0	2	6	1	10	4	0
17,5	7,7	0	12	8	10	3	8	0	2	14	36	0	0	4	0	5	5	2	10	5	0	0	0	0	3	0	0	26	15	2
57,6	15,8	0	6	3	5	3	11	11	5	12	34	0	0	10	2	3	13	0	14	11	0	0	0	0	4	0	0	30	18	9
60,3	17,0	0	8	9	4	9	9	5	7	11	31	0	0	17	2	7	2	3	12	10	0	0	0	0	4	1	0	31	29	15
82,8	21,4	0	4	5	6	8	16	5	3	11	35	0	0	9	1	2	4	0	15	11	0	0	0	0	1	1	0	31	29	6
14,8	6,2	0	4	7	7	3	14	8	4	8	38	0	1	6	1	10	2	2	6	4	0	0	0	0	0	4	0	27	19	3
91,6	15,1	0	3	9	6	2	12	9	3	4	45	0	6	2	0	5	13	2	20	12	0	0	0	0	0	11	1	11	3	0
37,8	12,5	5	6	27	6	2	6	13	2	6	22	5	18	0	0	5	17	3	10	8	4	5	0	0	0	4	11	0	0	0
25,6	6,0	10	4	11	4	3	8	5	1	3	54	6	19	0	0	0	23	0	11	9	6	10	0	0	0	5	11	0	0	0
521,7	21,4	57	93	152	58	68	127	76	42	102	380	54	126	48	5	46	129	22	137	97	30	57	0	0	14	41	73	166	117	35

HOŘOVSKÝ TÝN λ = 12°56′ E Gr, φ = 49°32′ N; H = 278 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) Pression			Teplota °C Température												Vlhkost poměrná % Humidité relat.				Tlak par Tens. de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-1,8	1,3	-1,2	-0,7	8,9	12.	-18,0	31.	10,0	12.	-18,5	31.	88	76	85	83	3,8	7,4	2,4	2,9	2,5
II.	-	-	-	-15,0	-6,9	-12,1	-11,5	3,4	29.	-29,0	10.	4,0	27.	-29,0	10.	86	66	87	80	1,7	6,0	1,7	2,1	1,7
III.	-	-	-	-0,9	4,1	0,8	1,2	17,8	31.	-9,0	9.	20,0	30.	-11,0	8.	89	67	87	79	4,0	6,9	2,6	3,0	2,2
IV.	-	-	-	4,1	9,6	5,6	6,3	15,8	10.	-5,2	8.	17,0	28.	-8,5	8.	87	65	84	79	5,7	7,5	1,6	2,4	1,4
V.	-	-	-	9,7	17,8	11,4	12,6	27,4	29.	3,6	1.	28,5	29.	-1,5	4.	84	52	78	71	7,7	5,3	1,6	2,3	1,6
VI.	-	-	-	12,5	17,0	12,7	13,8	26,4	5.	7,4	9.	29,0	6.	3,0	25.	85	65	85	78	9,3	7,8	2,6	2,9	2,0
VII.	-	-	-	15,6	22,5	16,2	17,7	28,8	10.	11,8	31.	31,0	10.	5,5	1.	82	54	84	73	11,0	5,5	2,3	3,1	1,8
VIII.	-	-	-	12,3	19,7	13,9	14,9	27,5	27.	4,8	31.	31,5	27.	2,5	31.	91	61	87	79	10,0	6,8	2,2	2,9	2,0
IX.	-	-	-	8,6	19,9	12,1	13,2	26,0	2.	0,6	20.	27,0	2.	-2,0	19.	94	56	89	79	9,0	4,4	1,6	3,0	2,0
X.	-	-	-	5,4	11,9	6,5	7,6	24,4	1.	-1,1	31.	25,0	1.	-3,5	12.	94	75	93	87	7,0	7,1	2,2	2,6	1,9
XI.	-	-	-	-0,4	2,8	1,1	1,2	9,6	11.	-9,6	25.	10,0	8.	-10,0	25.	92	81	91	88	4,5	8,1	2,7	3,1	2,8
XII.	-	-	-	-0,7	1,9	0,6	0,6	10,6	16.	-11,7	2.	11,0	16.	-14,5	27.	91	85	89	88	4,4	8,5	2,4	2,6	2,1
Rok Année	-	-	-	4,1	10,1	5,6	6,4	28,8	10. VII.	-29,0	10. II.	31,5	27. VIII.	-29,0	10. II.	89	67	86	80	6,5	6,8	2,2	2,7	2,0

HOŘICE λ = 15°38′ E Gr, φ = 50°22′ N; H = 352 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-2,2	0,0	-1,6	-1,4	5,6	22.	-19,9	31.	5,9	13.	-20,0	31.	90	85	90	88	3,9	6,3	1,3	2,0	1,7
II.	-	-	-	-12,7	-7,3	-10,8	-10,4	2,4	29.	-27,0	10.	2,4	29.	-28,0	10.	83	72	80	78	1,6	6,0	1,8	1,8	2,1
III.	-	-	-	-0,2	4,3	0,9	1,4	16,3	30.	-9,7	9.	16,7	31.	-11,2	9.	82	61	78	74	3,7	6,1	2,2	2,8	2,4
IV.	-	-	-	4,1	9,6	5,3	6,1	17,4	16.	-2,8	8.	18,6	17.	-4,9	8.	81	60	79	73	5,2	6,3	0,7	2,0	0,9
V.	-	-	-	11,0	17,2	12,4	13,2	27,4	30.	4,3	1.	27,7	30.	0,0	14.	78	57	73	69	7,9	4,5	1,4	2,1	1,2
VI.	-	-	-	13,0	17,7	13,9	14,6	28,2	5.	8,4	16.	28,8	6.	6,0	22.	86	69	81	79	9,8	7,2	1,3	2,3	1,0
VII.	-	-	-	15,8	21,5	16,6	17,6	27,9	11.	10,6	24.	28,1	11.	8,8	25.	84	61	78	74	11,1	5,5	1,6	2,6	1,5
VIII.	-	-	-	13,2	18,9	15,0	15,6	24,2	18.	10,0	25.	26,0	20.	6,7	31.	88	65	78	77	10,1	5,7	1,4	2,4	1,2
IX.	-	-	-	12,2	19,0	14,1	14,9	29,0	3.	6,4	15.	29,9	3.	4,7	18.	80	61	76	72	9,2	3,0	1,8	3,1	1,8
X.	-	-	-	6,4	11,2	8,0	8,4	22,8	1.	-4,2	31.	23,6	1.	-4,8	31.	92	77	88	86	7,2	6,0	1,2	1,8	1,3
XI.	-	-	-	-1,0	2,0	0,1	0,3	6,6	7.	-8,0	21.	6,6	18.	-9,3	21.	92	82	91	88	4,2	6,9	1,5	2,3	2,2
XII.	-	-	-	-0,2	1,3	0,2	0,4	8,1	16.	-7,4	2.	8,2	16.	-8,8	2.	92	90	92	91	4,5	8,6	1,5	1,7	1,6
Rok Année	-			5,0	9,6	6,2	6,7	29,0	3. IX	-27,0	10. II.	29,9	3. IX.	-28,0	10. II.	86	70	82	79	6,5	6,0	1,5	2,2	1,6

HOSTOMICE (o. Hořovice) λ = 14°03 E Gr, φ = 49°50 N; H = 345 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-1,7	2,2	-1,1	-0,4	10,2	12.	-21,4	31.	10,7	12.	-21,6	31.	76	55	77	69	3,2	6,7	1,2	1,9	1,7
II.	-	-	-	-14,6	-6,8	-12,2	-11,3	3,7	29.	-28,9	10.	3,7	29.	-30,9	10.	85	54	82	74	1,6	6,3	0,3	1,2	1,1
III.	-	-	-	-1,0	4,2	0,7	1,2	15,5	30.	-11,5	12.	16,8	30.	-14,2	12.	84	55	76	72	3,6	6,7	1,5	2,1	1,8
IV.	-	-	-	3,8	10,3	5,4	6,2	17,3	14.	-4,9	8.	18,0	10.	-8,1	8.	84	53	79	72	5,2	6,6	0,7	1,8	0,8
V.	-	-	-	8,8	18,8	11,2	12,5	27,5	30.	3,9	1.	28,7	30.	0,1	16.	84	64	76	68	7,3	4,6	0,4	1,6	0,4
VI.	-	-	-	12,1	18,8	13,3	14,3	30,3	5.	8,6	9.	31,4	5.	5,9	23.	87	55	83	75	9,1	7,7	1,4	1,5	1,1
VII.	-	-	-	13,8	23,2	15,9	17,2	28,4	10.	12,1	23.	29,1	10.	6,1	1.	85	46	81	71	10,1	5,4	1,0	2,0	1,2
VIII.	-	-	-	12,5	21,6	14,5	15,8	28,6	27.	6,2	31.	29,1	27.	3,3	31.	87	49	81	72	9,5	6,1	0,8	2,1	1,1
IX.	-	-	-	9,5	21,5	13,3	14,4	27,7	3.	-1,2	20.	28,3	3.	-1,2	20.	90	42	80	71	8,4	4,0	0,4	1,8	1,0
X.	-	-	-	6,2	13,5	7,5	8,7	26,0	1.	-4,9	31.	27,1	1.	-5,0	31.	90	56	88	78	6,6	5,9	0,9	1,9	1,2
XI.	-	-	-	-0,8	3,1	0,8	1,0	7,4	7.	-10,5	21.	7,7	7.	-12,5	21.	90	63	86	80	4,0	7,3	1,0	1,8	1,7
XII.	-	-	-	-0,2	2,2	0,4	0,7	10,8	16.	-8,8	2.	11,3	16.	-10,2	2.	87	64	88	80	3,9	8,3	1,3	1,8	1,6
Rok Année	-	-	-	4,0	11,0	5,8	6,7	30,3	5. VI.	-28,9	10. II.	31,4	5. VI.	-30,9	10. II.	86	53	81	73	6,0	6,3	0,9	1,8	1,2

HRADEC KRÁLOVÉ, NOVÝ HRADEC KRÁLOVÉ λ = 15°50′ E Gr, φ = 50°11′ N; H = 280 m b. 276 m G_c = + 0,25 nezapočteno / non appliquée

I.	735,09	749,2	722,2	-1,5	0,9	-1,1	-0,7	8,1	12.	-19,8	31.	8,4	13.	-20,0	31.	84	76	84	81	3,7	7,1	2,6	3,0	2,6
II.	36,95	49,7	23,2	-13,4	-7,0	-10,8	-10,5	3,4	29.	-28,4	10.	3,7	29.	-28,4	10.	84	68	82	78	1,8	6,5	1,8	2,1	1,6
III.	37,00	46,0	21,8	-0,3	4,7	1,3	1,8	15,9	31.	-8,7	9.	16,7	31.	-9,5	9.	81	59	74	71	3,7	6,5	3,3	4,4	3,3
IV.	31,60	41,0	23,6	3,8	10,3	5,6	6,3	18,1	16.	-3,2	8.	20,3	17.	-5,0	6.	87	57	79	74	5,4	6,7	2,0	3,1	2,0
V.	38,93	47,0	32,8	10,3	17,4	12,8	13,3	27,4	31.	3,8	3.	26,5	29.	2,3	14.	82	52	71	68	7,6	5,1	1,6	1,9	1,7
VI.	36,40	40,8	28,8	13,0	18,2	14,4	15,0	29,6	6.	9,4	9.	29,6	6.	3,5	17.	86	66	80	77	9,7	7,5	2,0	2,1	1,8
VII.	35,46	41,7	28,5	15,6	22,2	17,0	18,0	29,0	14.	11,2	25.	29,5	14.	8,5	1.	84	55	77	72	10,9	5,9	2,3	3,0	1,8
VIII.	35,26	45,6	25,9	13,2	19,5	15,4	16,0	25,6	20.	8,2	31.	27,3	20.	6,5	31.	88	58	77	74	10,0	6,6	1,8	2,6	2,0
IX.	38,60	45,8	32,1	10,7	19,8	13,8	14,5	30,6	3.	4,4	19.	31,4	3.	2,1	19.	87	53	79	73	8,8	4,2	2,0	3,0	2,1
X.	39,03	48,1	24,2	5,9	11,9	7,6	8,3	25,5	2.	-4,2	31.	25,5	2.	-4,4	31.	95	71	89	85	7,2	6,8	2,0	2,5	1,9
XI.	38,08	50,0	18,4	-1,4	2,5	0,1	0,4	7,4	18.	-10,5	24.	7,6	27.	-10,8	24.	90	74	86	83	4,1	7,1	2,0	2,5	2,2
XII.	40,64	47,8	32,6	0,1	1,9	0,4	0,7	11,6	16.	-6,5	29.	11,6	16.	-8,1	2.	90	85	89	88	4,4	8,5	2,3	2,3	1,9
Rok Année	736,92	750,0	718,4	4,7	10,2	6,4	6,9	30,6	3. IX.	-28,4	10. II.	31,4	3. IX.	-28,4	10. II.	86	64	80	77	6,4	6,5	2,1	2,9	2,1

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m HORŠOVSKÝ TÝN

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✳ cm Σ	Vítr – směr Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní – Nombre de jours: ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní été	tropické tropicaux	jasné sereine	zamračené couverts	≡	≥0.4 srážk. précip.	≥1.0 srážk. précip.	≤0.1 △ * ✳	✳	△	▲	T K	≡¹ ≡²	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
21,4	5,1	7	2	14	6	16	3	17	24	11	0	4	25	0	0	0	15	3	11	7	5	5	0	0	0	7	12	0	0	0
16,4	3,9	19	9	22	11	5	1	2	12	25	0	25	28	0	0	5	10	0	12	6	11	26	0	0	0	6	28	0	0	0
34,4	10,8	7	2	21	24	11	0	2	18	15	0	2	20	0	0	2	14	4	12	8	9	8	0	0	0	2	10	0	0	0
51,2	16,4	3	7	8	4	2	2	5	23	39	0	0	10	0	0	0	13	0	19	13	8	3	0	1	4	0	2	6	0	0
35,0	12,4	0	2	4	7	14	0	6	23	36	1	0	1	5	0	7	9	0	9	6	0	0	0	1	3	1	0	23	8	2
40,0	13,6	0	2	1	4	8	1	9	42	22	1	0	0	4	0	0	14	0	14	11	0	0	0	0	5	1	0	28	9	1
70,8	28,6	0	1	4	4	9	0	11	45	19	0	0	0	15	1	2	5	2	13	5	0	0	0	0	4	1	0	31	29	3
109,4	15,6	0	0	6	4	2	0	18	51	12	0	0	0	6	1	1	12	2	19	17	0	0	0	1	5	5	0	31	14	0
17,0	7,5	0	0	9	5	12	1	15	32	16	0	0	2	5	0	3	2	0	6	4	0	0	0	0	2	8	0	27	9	0
82,2	17,8	0	1	9	4	9	2	18	31	19	0	0	6	2	0	2	15	0	16	12	3	0	0	0	0	8	1	7	0	0
29,2	8,6	4	2	14	16	10	0	7	26	15	0	5	16	0	0	2	21	2	14	10	7	3	0	0	0	9	10	0	0	0
19,3	4,6	7	1	4	10	10	3	16	30	19	0	10	20	0	0	2	23	2	14	7	5	10	0	0	0	6	14	0	0	0
547,4	26,6	47	29	116	99	108	13	126	357	248	2	46	128	37	2	26	153	15	159	109	48	55	0	3	23	54	77	153	69	6

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 1,9 m h_r = 1,0 m HOŘICE

28,6	10,4	8	6	8	18	13	3	24	16	5	0	8	25	0	0	4	14	0	12	8	7	9	0	0	0	11	16	0	0	0
78,5	26,6	53	11	24	13	6	3	11	12	7	0	27	28	0	0	6	12	2	15	11	14	9	0	0	0	11	28	0	0	0
46,7	13,0	18	4	9	22	23	2	8	11	14	0	5	18	0	0	4	11	5	9	6	8	17	0	0	0	0	10	1	0	0
70,1	17,5	7	4	5	7	4	5	15	10	17	23	0	9	0	0	4	11	2	19	13	7	2	0	1	1	12	1	7	0	0
18,8	9,0	0	5	3	13	5	6	22	19	11	9	0	0	3	0	10	6	1	8	6	0	0	0	0	3	3	0	23	9	2
96,8	15,7	0	2	6	8	7	3	19	19	11	15	0	0	4	0	2	12	0	14	13	0	0	0	0	3	7	0	28	12	3
92,6	32,5	0	3	8	10	4	2	30	20	9	7	0	0	7	0	5	8	2	11	11	0	0	0	0	4	6	0	31	25	6
71,6	17,3	0	3	5	7	3	5	30	13	8	19	0	0	1	0	2	6	1	19	13	0	0	0	0	4	8	0	31	16	1
39,8	14,5	0	4	8	21	8	3	18	14	3	11	0	0	2	0	16	3	2	5	5	0	0	0	0	2	5	0	28	15	3
81,0	38,7	0	6	12	11	6	2	11	11	11	23	0	2	0	0	6	13	1	15	11	0	0	0	0	0	18	1	9	3	0
83,7	24,4	13	6	16	17	6	1	15	15	4	10	6	24	0	0	7	18	0	14	11	4	2	0	0	0	9	13	0	0	0
60,7	11,2	12	12	10	13	11	6	8	17	7	9	11	20	0	0	0	22	0	14	12	7	10	0	0	0	4	14	0	0	0
768,9	38,7	111	66	114	160	96	41	211	177	107	126	57	126	17	0	66	136	16	155	120	47	69	0	1	17	104	83	158	80	15

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m HOSTOMICE (o. Hořovice)

16,0	3,1	4	3	8	1	9	4	20	16	6	26	6	23	0	0	1	10	0	13	6	5	4	0	0	0	4	13	0	0	0
41,9	9,6	42	6	19	2	1	0	6	6	5	42	25	29	0	0	2	11	0	16	9	16	29	0	0	0	5	27	0	0	0
30,5	5,7	5	9	11	6	14	7	7	11	6	22	4	21	0	0	3	12	2	15	9	10	6	0	0	1	2	10	0	0	0
29,5	6,3	17	4	3	0	0	2	14	19	15	33	0	14	0	0	3	11	0	17	7	5	4	0	0	3	2	2	7	0	0
20,9	5,7	0	2	5	0	1	1	6	22	10	46	0	0	6	0	9	5	0	12	5	0	0	0	0	4	0	0	22	9	1
133,3	23,8	0	0	3	1	2	6	37	18	3	20	0	0	4	1	0	13	0	18	12	0	0	0	0	6	0	0	28	12	2
55,3	15,1	0	6	7	0	2	5	31	16	2	24	0	0	15	0	2	5	1	13	9	0	0	0	0	10	0	0	31	29	1
83,5	11,4	0	1	0	1	1	12	25	20	3	30	0	0	8	0	2	9	1	20	14	0	0	0	0	8	2	0	31	18	1
18,6	4,9	0	0	4	4	7	7	26	3	2	37	0	2	6	0	8	2	0	11	7	0	0	0	0	1	2	0	28	15	0
104,5	30,7	0	1	8	0	0	3	26	24	4	27	0	6	2	0	4	9	0	16	11	1	0	0	0	0	3	1	11	3	0
22,6	5,1	0	4	14	1	4	5	10	21	5	26	4	21	0	0	5	18	3	18	9	4	0	0	0	0	3	10	0	0	0
39,7	9,2	12	2	9	5	3	10	26	13	0	25	11	22	0	0	2	21	0	15	5	5	9	0	0	0	3	16	0	0	0
576,3	30,7	80	38	91	21	44	62	234	189	61	358	50	138	41	1	41	126	8	184	103	46	52	0	0	33	26	79	158	86	5

B_c = + 0,04 nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m HRADEC KRÁLOVÉ, NOVÝ HRADEC KRÁLOVÉ

19,8	9,1	5	0	13	1	14	10	23	21	1	10	7	24	0	0	3	13	4	14	5	9	5	0	0	0	5	14	0	0	0
28,3	6,2	38	2	27	2	2	2	5	19	2	26	25	29	0	0	5	11	2	16	9	15	29	0	0	0	3	28	0	0	0
33,5	12,7	7	5	16	9	23	13	4	11	9	3	3	18	0	0	2	12	9	11	7	8	4	0	0	0	0	9	0	0	0
59,2	21,9	5	4	9	8	4	6	12	20	14	13	0	9	0	0	1	12	1	20	11	8	1	0	0	4	4	1	6	0	0
17,1	5,3	0	8	10	6	9	3	9	24	13	11	0	0	5	0	6	5	1	8	6	0	0	0	0	3	2	0	23	10	2
106,7	27,8	0	5	7	3	8	10	9	29	12	7	0	0	4	0	0	12	2	17	13	0	0	0	0	8	1	0	30	14	4
82,6	18,4	0	5	10	5	5	7	13	35	4	9	0	0	11	0	2	8	0	11	10	0	0	0	0	7	1	0	31	27	9
86,5	17,2	0	3	10	6	9	16	21	15	5	8	0	0	6	0	1	9	1	19	13	0	0	0	0	6	7	0	31	20	2
58,9	17,8	0	4	16	12	12	3	8	10	6	19	0	0	3	1	9	3	4	13	7	0	0	0	0	5	8	0	27	14	2
89,2	32,9	0	10	14	6	11	8	8	22	4	10	0	5	1	0	3	16	0	19	11	0	0	0	0	0	12	1	10	3	0
45,0	9,4	8	13	10	16	5	5	13	19	2	7	3	21	0	0	6	17	4	15	11	4	2	0	0	0	3	14	0	0	0
35,1	6,4	15	9	8	4	18	11	14	11	1	17	9	20	0	0	0	19	3	17	8	5	9	0	0	0	6	14	0	0	0
641,9	32,9	78	68	150	78	120	94	139	236	73	140	47	126	30	1	38	137	31	180	111	49	50	0	0	33	52	81	158	88	19

HRANICE — λ = 17°44' E Gr. — φ = 49°33' N; — H = 236 m — G_c = nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0–12: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-2,0	1,2	-1,7	-1,0	7,5	22.	-20,0	31.	8,1	22.	-20,0	31.	93	79	95	89	4,0	7,3	1,9	2,4	2,1
II.	-	-	-	-13,0	-8,7	-11,6	-11,2	4,0	29.	-27,0	9.	4,2	29.	-27,0	9.	91	80	92	88	1,9	7,3	1,8	2,4	1,9
III.	-	-	-	-0,8	5,1	1,3	1,7	16,1	31.	-7,5	11.	17,2	30.	-8,1	11	92	74	92	86	4,6	6,9	2,4	3,0	2,1
IV.	-	-	-	4,2	11,0	6,2	6,9	22,6	17.	-3,1	8.	23,1	17.	-7,1	9.	88	63	89	80	6,2	7,1	1,6	2,5	1,4
V.	-	-	-	10,7	17,5	11,8	13,0	26,8	31.	4,3	1.	27,5	31.	3,1	6.	88	54	89	77	8,6	5,5	1,4	2,4	1,1
VI.	-	-	-	14,6	19,9	14,7	16,0	29,4	7.	9,3	10.	30,3	7.	5,1	17.	90	62	90	81	11,0	6,8	2,0	2,6	1,7
VII.	-	-	-	16,2	23,4	16,1	18,0	28,7	29.	11,2	18.	30,1	29.	8,2	10.	85	54	90	76	11,6	5,0	1,8	2,6	1,5
VIII.	-	-	-	13,9	21,0	15,3	16,4	28,1	27.	8,1	31.	28,4	27.	5,4	31.	91	63	92	82	11,4	6,1	1,9	2,7	1,9
IX.	-	-	-	10,7	20,4	13,4	14,5	31,9	3.	3,9	19.	32,4	3.	0,6	20.	96	56	94	82	10,0	4,4	1,6	2,7	1,4
X.	-	-	-	5,7	11,6	7,8	8,2	25,5	2.	-2,1	11.	26,1	2.	-3,2	11.	98	79	97	91	7,6	7,2	1,5	2,2	1,1
XI.	-	-	-	-1,2	1,3	-0,2	-0,1	6,5	18.	-9,4	21.	8,1	27.	-10,1	21.	89	79	92	87	4,1	7,0	1,6	2,3	1,7
XII.	-	-	-	-1,0	1,3	-0,1	0,1	7,1	16.	-14,6	29.	8,2	16.	-15,1	29.	95	90	96	94	4,5	7,6	1,7	2,4	1,9
Rok / Année	-	-	-	4,8	10,4	6,1	6,9	31,9	3. IX.	-27,0	9. II.	32,4	3. IX.	-27,0	9. II.	91	69	92	84	7,1	6,5	1,8	2,5	1,6

HRONOV — λ = 16°11' E Gr. — φ = 50°29' N; — H = 378 m — G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	7h	14h	21h
I.	-	-	-	-1,6	0,2	-1,6	-1,2	8,6	12.	-20,5	31.	8,8	12.	-21,7	31.	80	74	81	79	3,5	7,4	2,3	2,4	2,4
II.	-	-	-	-13,3	-7,6	-11,7	-11,1	1,9	29.	-28,6	9.	2,3	29.	-27,6	9.	77	61	76	71	1,6	7,0	1,4	1,6	1,3
III.	-	-	-	-0,7	4,0	-0,1	0,8	14,6	31.	-10,0	8.	15,5	29.	-16,9	9.	78	58	76	71	3,5	6,5	1,4	1,3	0,9
IV.	-	-	-	3,3	8,9	4,0	5,0	17,6	16.	-3,4	7.	20,0	17.	-6,5	9.	83	60	83	75	5,1	6,8	1,0	1,3	0,4
V.	-	-	-	9,8	16,3	10,5	11,8	27,0	31.	3,0	1.	27,3	31.	0,5	20.	79	51	78	69	7,1	4,8	0,9	1,4	0,2
VI.	-	-	-	12,6	17,3	12,7	13,8	28,0	6.	6,1	17.	28,5	6.	1,8	17.	82	63	82	76	8,9	7,8	1,9	2,4	0,9
VII.	-	-	-	14,7	20,6	15,4	16,5	27,4	14.	10,0	18.	28,1	14.	6,2	1.	83	54	78	72	10,0	5,9	1,9	2,3	2,5
VIII.	-	-	-	12,5	18,5	13,6	14,5	24,8	27.	7,2	10.	25,7	27.	4,3	13.	85	58	83	75	9,3	6,2	1,3	2,0	0,9
IX.	-	-	-	9,6	18,8	11,5	12,9	29,8	3.	2,4	19.	30,0	3.	-0,1	19.	88	55	84	76	8,5	4,0	1,1	2,1	0,8
X.	-	-	-	5,2	10,9	6,1	7,1	23,8	2.	-4,2	31.	24,1	1.	-5,0	31.	91	72	91	85	6,6	7,0	1,4	1,7	0,9
XI.	-	-	-	-1,7	1,2	-0,8	-0,5	6,6	1.	-9,4	21.	7,3	1.	-10,6	21.	86	76	83	82	3,7	7,6	1,3	1,7	1,5
XII.	-	-	-	-0,9	1,1	-0,3	-0,1	9,2	16.	-10,2	2.	9,6	16.	-11,2	2.	89	85	87	87	3,9	8,6	1,3	1,4	1,4
Rok / Année	-	-	-	4,1	9,2	4,9	5,8	29,8	3. IX.	-26,6	9. II.	30,0	3. IX.	-27,6	9. II.	84	64	82	77	6,0	6,7	1,4	1,8	1,0

HŘÍŠKOV — λ = 13°52' E Gr. — φ = 50°15' N; — H = 427 m — G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	7h	14h	21h
I.	-	-	-	-2,2	-0,1	-2,2	-1,6	7,1	12.	-23,4	31.	7,4	12.	-23,4	31.	86	78	83	82	3,5	6,8	3,7	3,8	3,6
II.	-	-	-	-14,1	-8,2	-11,9	-11,5	3,3	29.	-27,1	9.	4,0	29.	-27,6	10.	84	69	84	79	1,7	5,8	2,4	3,2	2,6
III.	-	-	-	-1,5	2,6	-0,5	0,0	14,3	31.	-8,7	13.	15,0	31.	-11,4	13.	87	71	80	79	3,8	7,2	3,2	4,2	3,7
IV.	-	-	-	4,0	7,7	7,0	4,9	14,6	15.	-4,8	7.	15,8	15.	-7,3	8.	83	63	81	76	5,1	7,3	2,9	3,8	2,6
V.	-	-	-	10,5	16,5	10,6	12,0	28,0	31.	2,4	19.	28,7	31.	0,5	20.	75	50	75	67	7,1	4,4	2,5	3,1	1,6
VI.	-	-	-	12,1	15,9	11,9	12,9	25,0	5.	6,6	16.	28,5	5.	5,4	17.	84	68	85	79	8,8	7,8	3,3	3,5	2,3
VII.	-	-	-	15,6	20,5	15,2	16,6	26,0	11.	11,4	24.	27,4	14.	7,5	1.	80	59	80	73	10,3	5,3	3,0	3,7	2,3
VIII.	-	-	-	13,0	18,4	13,1	14,4	24,6	27.	8,6	30.	26,6	27.	5,6	31.	83	59	82	75	9,2	6,0	2,8	3,2	2,3
IX.	-	-	-	10,2	18,1	12,4	13,3	25,6	3.	3,3	20.	26,7	3.	1,2	20.	89	58	80	76	8,6	3,5	2,5	3,4	2,6
X.	-	-	-	6,1	11,2	6,9	7,4	23,9	1.	-5,7	31.	25,5	1.	-5,8	31.	93	68	89	83	6,7	5,9	2,7	3,4	2,6
XI.	-	-	-	-1,3	1,3	-0,2	-0,1	6,3	5.	-10,8	21.	7,1	7.	-11,5	24.	91	84	91	89	4,2	7,0	2,8	3,0	2,9
XII.	-	-	-	-0,7	0,8	-0,2	-0,1	10,0	16.	-8,9	26.	10,6	16.	-9,1	26.	90	84	88	87	4,1	8,3	2,6	2,7	2,7
Rok / Année	-	-	-	4,3	8,7	4,9	5,7	28,0	31. V.	-27,1	9. II.	28,7	31. V.	-27,6	10. II.	85	68	83	79	6,1	6,3	2,9	3,4	2,6

HŮRKA (o. Český Krumlov) — λ = 14°05' E Gr. — φ = 48°45' N; — H = 728 m — G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	7h	14h	21h
I.	-	-	-	-4,8	-0,3	-4,0	-2,3	6,0	12.	-18,4	31.	6,7	12.	-18,8	29.	87	76	88	84	3,2	7,5	1,9	2,4	1,8
II.	-	-	-	-17,7	-8,5	-14,2	-13,6	1,9	29.	-37,2	10.	3,5	27.	-37,5	10.	87	68	86	80	1,2	7,8	1,4	2,1	1,3
III.	-	-	-	-4,3	2,9	-2,2	-1,4	17,0	30.	-16,5	15.	17,5	30.	-17,4	16.	92	65	84	80	3,4	7,7	2,2	2,7	2,3
IV.	-	-	-	1,5	7,3	2,7	3,5	17,3	16.	-7,1	8.	18,0	16.	-10,1	8.	90	69	86	82	5,0	8,2	1,3	2,6	1,2
V.	-	-	-	7,0	15,1	8,6	9,8	24,2	29.	0,6	21.	24,6	29.	-2,2	21.	87	54	84	75	6,9	7,1	1,1	2,4	1,3
VI.	-	-	-	10,4	15,5	10,6	11,8	26,4	5.	4,8	9.	27,0	5.	0,5	25.	85	61	87	78	8,0	8,4	2,0	2,9	1,3
VII.	-	-	-	13,0	19,4	13,9	15,1	25,6	9.	8,8	1.	26,0	20.	3,2	1.	88	62	88	79	10,1	7,6	1,7	3,1	1,2
VIII.	-	-	-	10,4	18,1	11,9	13,1	26,4	27.	1,8	31.	27,8	27.	0,0	31.	92	62	88	81	9,1	7,4	1,4	2,9	1,3
IX.	-	-	-	5,6	18,7	9,1	10,6	25,5	3.	-2,2	20.	27,7	9.	-3,0	20.	94	56	89	80	7,8	6,3	1,1	2,5	1,3
X.	-	-	-	2,8	10,3	4,0	5,3	22,9	1.	-4,7	16.	23,5	2.	-5,2	16.	94	69	92	85	6,9	8,1	1,4	2,6	1,2
XI.	-	-	-	-2,4	0,8	-1,2	-1,0	8,6	11	-11,7	25.	8,8	11.	-12,0	25.	91	80	89	87	3,8	8,9	2,1	2,6	2,7
XII.	-	-	-	-4,0	0,9	-2,3	-1,9	10,8	17.	-14,3	25.	11,3	17.	-14,3	25.	91	80	91	87	3,6	8,4	1,7	2,0	1,8
Rok / Année	-	-	-	1,5	8,5	3,1	4,0	26,4	27. VIII.	-37,2	10. II.	27,8	27. VIII.	-37,5	10. II.	90	67	88	82	5,7	7,8	1,6	2,6	1,6

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,1 m HRANICE

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✳ cm Σ	Vítr — směr / Vent — direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní — Nombre de jours: ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní été	tropické tropicaux	jasné sereins	zamračené couverts	≥ 0,1 srážk. précip.	≥ 1,0 srážk. précip.	≥ 0,1 △ ✳	✳	△	▲	T	≡ 1 ≡ 2	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≤ 0°	≥ 10°	≥ 15°	≥ 20°
20,4	5,7	16	2	6	15	9	1	21	27	11	1	9	28	0	0	1	12	2	13	7	7	9	0	0	0	4	13	0	0	0
25,8	7,9	41	1	14	49	2	1	4	8	3	5	27	29	0	0	1	15	0	20	7	19	29	0	0	0	12	28	0	0	0
47,3	13,6	17	5	5	38	13	5	18	6	2	1	7	22	0	0	2	12	3	14	10	11	9	0	0	0	12	9	0	0	0
59,9	11,1	0	11	15	6	13	2	7	18	11	7	0	13	0	0	0	8	1	17	9	2	0	0	0	2	4	2	8	1	0
38,8	10,3	0	4	11	19	13	8	15	8	0	15	0	0	2	0	5	7	0	13	5	0	0	0	0	3	2	0	25	11	1
83,5	15,5	0	5	8	17	12	4	3	19	8	4	0	0	9	1	2	13	0	17	11	0	0	0	1	5	1	0	30	17	5
80,3	26,2	0	0	2	17	13	3	20	27	2	9	0	0	12	1	4	2	0	10	7	0	0	0	0	6	6	0	31	29	4
93,8	25,2	0	0	4	9	8	10	28	26	5	3	0	0	10	0	1	7	2	16	12	0	0	0	0	4	6	0	31	26	1
14,5	6,4	0	2	5	29	9	5	15	6	9	10	0	0	5	1	6	2	0	13	4	0	0	0	0	1	5	0	25	15	1
65,0	18,0	0	0	10	19	7	4	15	17	5	16	0	7	1	0	0	15	0	14	12	1	0	0	0	0	15	1	7	2	0
35,4	6,2	10	1	22	19	8	0	13	19	5	3	7	16	0	0	0	15	0	12	11	5	3	0	0	0	7	12	0	0	0
25,2	4,1	18	5	12	14	7	4	34	14	2	1	6	21	0	0	0	17	0	15	11	9	11	0	0	0	10	11	0	0	0
589,9	26,2	102	36	114	261	114	47	193	195	63	75	56	136	39	3	22	125	8	174	106	54	61	0	1	21	84	76	157	101	12

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,1 m HROBOV

38,0	7,8	20	17	3	1	1	32	28	6	2	3	9	27	0	0	2	14	0	14	9	11	15	0	0	0	3	14	0	0	0
33,3	6,0	37	50	3	0	0	8	6	2	1	17	27	29	0	0	5	16	0	19	11	18	29	0	0	0	3	25	0	0	0
62,4	16,1	30	30	4	2	0	20	12	3	5	17	6	23	0	0	4	13	1	11	10	11	14	0	0	0	1	10	0	0	0
64,4	14,0	8	23	2	2	0	16	6	1	3	37	0	18	0	0	2	12	0	16	15	6	2	1	0	1	4	2	4	0	0
20,0	6,3	0	17	2	3	1	10	4	5	4	47	0	0	3	0	8	6	0	8	4	0	0	0	0	3	1	0	18	7	0
86,1	22,4	0	14	6	1	2	21	10	10	5	21	0	0	3	0	0	16	0	14	9	0	0	0	0	5	4	0	25	11	2
61,3	18,2	0	8	5	4	8	13	15	12	2	26	0	0	7	0	4	11	1	12	10	0	0	0	0	8	4	0	31	22	3
74,0	13,0	0	6	2	3	6	17	14	8	4	33	0	0	1	0	1	7	0	16	12	0	0	0	0	3	2	0	31	14	0
27,8	7,9	0	11	6	1	2	7	13	7	7	36	0	1	3	1	11	4	0	6	5	0	0	0	0	1	4	0	23	9	1
98,0	37,0	0	11	8	0	1	8	19	10	3	33	0	7	0	0	2	13	0	17	12	3	0	1	0	0	11	1	8	0	0
104,9	23,2	15	14	6	9	1	7	18	2	3	30	0	25	0	0	3	19	0	15	14	11	4	0	0	0	11	15	0	0	0
55,8	9,2	18	11	3	0	1	15	25	3	3	32	8	24	0	0	0	22	0	14	13	9	9	0	0	0	14	16	0	0	0
726,0	37,0	128	212	50	26	23	174	170	69	42	332	57	154	17	1	42	153	2	162	124	69	73	2	0	21	62	86	140	63	6

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m HŘÍŠKOV

16,4	6,2	15	4	3	15	8	8	29	20	5	1	8	23	0	0	1	12	9	11	4	9	7	0	0	0	5	16	0	0	0
20,5	3,7	42	11	10	16	3	0	12	23	6	6	26	29	0	0	6	9	5	20	8	20	29	0	0	0	5	28	0	0	0
22,7	4,9	16	10	2	39	6	1	4	22	6	3	6	22	0	0	1	12	6	13	9	11	12	0	0	0	5	11	0	0	0
47,6	11,6	21	1	3	11	7	5	12	44	6	1	1	13	0	0	1	15	1	21	12	10	5	0	0	3	7	6	3	0	0
40,7	17,9	0	4	5	16	6	8	12	25	12	5	0	0	3	0	10	5	0	13	5	0	0	0	1	4	1	0	21	8	0
130,0	21,5	0	6	1	8	8	3	16	36	12	0	0	0	2	0	0	15	2	21	15	0	0	0	0	7	1	0	25	8	1
72,4	20,1	0	5	7	13	1	6	26	26	7	2	0	0	7	0	4	6	4	17	10	0	0	0	0	10	3	0	31	23	1
65,2	11,9	0	2	4	8	7	15	28	24	2	3	0	0	3	0	2	10	4	22	17	0	0	0	2	7	3	0	30	11	0
19,2	7,9	0	1	3	31	5	8	18	12	7	5	0	0	2	0	8	1	1	18	14	0	0	0	0	1	2	0	29	9	0
96,5	29,3	0	2	8	8	0	10	29	28	4	4	0	3	1	0	7	15	1	23	9	0	0	0	1	0	6	1	9	0	0
35,6	10,1	8	2	9	23	5	3	13	28	0	7	6	21	0	0	6	17	5	19	9	9	3	0	0	0	8	16	0	0	0
27,2	5,7	18	3	5	9	8	2	21	22	7	16	10	22	0	0	1	21	4	19	7	6	12	0	0	0	8	16	0	0	0
593,9	29,3	120	51	60	197	64	69	220	310	74	53	57	133	18	0	47	135	40	217	119	65	68	1	3	32	54	94	143	59	2

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m HŮRKA (o. Český Krumlov)

29,8	7,4	13	3	14	3	5	10	15	20	8	15	7	23	0	0	0	14	5	15	10	10	21	0	0	0	9	22	0	0	0
30,0	6,8	53	17	21	2	2	2	6	9	13	15	26	29	0	0	0	16	1	17	9	17	29	2	0	0	3	28	0	0	0
53,6	15,6	24	28	24	5	5	1	5	11	17	3	6	30	0	0	0	15	5	12	10	12	18	0	0	0	9	17	0	0	0
58,6	19,2	13	9	7	4	2	4	14	18	17	15	1	19	0	0	0	18	1	21	14	10	5	0	0	2	4	7	2	0	0
29,4	10,4	0	10	8	2	5	6	10	16	17	19	0	7	0	0	0	11	0	12	7	0	0	0	0	3	10	0	13	4	0
78,0	23,3	0	11	4	0	3	2	16	20	22	12	0	0	3	0	0	16	0	17	12	0	0	0	1	1	6	0	21	3	0
133,9	39,0	0	4	8	1	3	3	21	21	23	9	0	0	6	0	0	12	3	17	12	0	0	0	1	9	10	0	31	14	0
119,0	25,2	0	8	3	3	8	4	23	21	10	13	0	0	1	0	0	12	1	22	17	0	0	0	0	6	10	0	27	7	0
21,2	5,2	0	7	8	5	5	3	10	18	13	21	0	4	4	0	1	4	1	13	5	0	0	0	0	2	16	0	19	3	0
123,6	60,0	65	5	5	3	4	4	21	23	11	17	0	12	0	0	0	16	1	22	10	6	4	0	0	0	16	1	3	0	0
48,2	23,3	4	8	25	8	1	2	9	22	10	5	6	20	0	0	0	23	3	12	8	7	10	0	0	0	12	15	0	0	0
19,6	4,3	5	7	8	2	6	5	15	18	13	19	12	24	0	0	1	22	1	11	6	5	12	0	0	0	9	18	0	0	0
745,1	60,0	177	111	135	38	49	46	165	217	174	163	57	176	14	0	2	179	22	191	120	67	99	2	2	23	114	108	116	31	0

142 350

H U S I N E C , přehrada (o. Prachatice) λ = 13°59' E Gr, φ = 49°03' N; H = 535 m Gc = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc Mois	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression			Teplota °C Température												Vlhkost poměrná % Humidité relat.				Tlak par Tens. de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-1,8	1,2	-1,9	-1,1	10,4	12.	-16,5	31.	11,8	12.	-16,8	31.	80	71	80	77	3,4	6,5	1,6	1,8	1,4
II.	-	-	-	-14,3	-8,1	-12,0	-11,6	5,5	29.	-31,6	10.	7,2	29.	-32,0	10.	84	71	82	79	1,3	6,3	1,1	1,4	1,4
III.	-	-	-	-2,0	3,0	-0,8	-0,2	15,8	30.	-11,0	15.	17,0	30.	-12,0	15.	84	70	84	80	3,8	6,7	1,5	2,1	1,8
IV.	-	-	-	4,0	9,1	5,1	5,8	17,6	15.	-7,0	8.	19,0	15.	-8,0	8.	83	64	82	76	5,4	7,4	1,1	1,5	1,0
V.	-	-	-	10,1	16,2	10,6	11,9	26,2	31.	3,6	1.	27,6	31.	1,5	14.	83	62	82	76	8,0	4,8	1,1	1,6	0,9
VI.	-	-	-	13,1	17,1	12,7	13,9	26,4	5.	6,3	9.	30,0	5.	5,0	22.	81	65	82	76	9,2	7,3	1,1	1,5	1,1
VII.	-	-	-	16,4	21,5	16,0	17,6	26,6	29.	12,4	23.	29,0	29.	7,0	1.	78	59	82	73	11,0	5,2	1,1	1,8	1,1
VIII.	-	-	-	13,4	19,8	14,3	15,5	26,2	27.	6,6	31.	29,0	27.	3,6	31.	84	61	84	76	10,1	5,9	1,2	1,7	1,2
IX.	-	-	-	8,7	15,3	11,9	12,9	27,2	3.	0,4	19.	28,5	3.	-1,[illegible]	19.	98	54	85	77	8,6	2,5	1,0	1,6	0,9
X.	-	-	-	5,5	11,6	6,6	7,5	25,6	2.	-2,0	16.	28,0	2.	-3,0	31.	88	67	86	80	6,4	5,7	1,2	1,2	1,0
XI.	-	-	-	-0,8	1,9	0,4	0,5	8,6	11.	-11,0	25.	9,2	11.	-11,7	25.	81	75	84	80	4,0	7,5	1,4	1,7	1,6
XII.	-	-	-	-1,1	1,4	-0,4	-0,1	11,0	16.	-10,8	31.	12,2	16.	-14,0	27.	83	75	82	80	3,8	7,9	1,4	1,5	1,3
Rok Année	-	-	-	4,3	9,5	5,2	6,0	27,2	3. IX.	-31,6	10. II.	30,0	5. VI.	-32,0	10. II.	84	66	83	78	6,3	6,2	1,2	1,6	1,2

H U S L E N K Y , KYCHOVÁ λ = 18°10' E Gr, φ = 49°17' N; H = 580 m Gc = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-3,0	-0,7	-3,1	-2,5	5,2	22.	-24,2	31.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,6	-	-	-
II.	-	-	-	-15,7	-8,8	-13,3	-12,8	0,4	29.	-28,8	9.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,8	-	-	-
III.	-	-	-	-1,9	1,6	-1,2	-0,6	12,8	31.	-11,2	11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,2	-	-	-
IV.	-	-	-	2,9	7,8	3,7	4,5	18,8	17.	-5,4	8.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,9	-	-	-
V.	-	-	-	9,6	14,2	8,0	9,9	21,8	31.	2,1	1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,3	-	-	-
VI.	-	-	-	12,4	15,5	11,9	13,0	24,9	7.	5,2	16.	-	-	-	-	86	72	89	82	9,2	6,9	-	-	-
VII.	-	-	-	14,2	18,7	13,5	15,0	24,6	29.	9,6	25.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,3	-	-	-
VIII.	-	-	-	12,9	17,3	12,7	13,9	24,0	7.	7,6	15.	25,0	27.	4,6	13.	-	-	-	-	-	6,3	-	-	-
IX.	-	-	-	10,1	16,4	10,1	11,7	27,0	3.	1,5	19.	27,2	3.	-0,5	19.	82	58	85	75	7,9	4,1	-	-	-
X.	-	-	-	5,4	9,6	4,8	6,1	20,9	2.	-6,0	31.	21,7	2.	-6,2	31.	86	70	88	81	5,9	5,9	-	-	-
XI.	-	-	-	-3,8	0,1	-2,5	-2,2	4,8	1.	-13,8	21.	5,5	1.	-14,2	21.	86	73	84	81	3,1	7,0	-	-	-
XII.	-	-	-	-1,7	-0,1	-1,5	-1,2	8,0	17.	-9,4	9.	8,9	17.	-9,6	9.	83	80	84	82	3,5	7,9	-	-	-
Rok Année	-	-	-	3,4	7,6	3,6	4,6	27,0	3. IX.	-28,8	9. II.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,4	-	-	-

C H E B λ = 12°23' E Gr, φ = 50°05' N; H = 474 m b. Gc = + 0,19 nezapočteno / non appliquée

I.	717,90	732,2	708,0	-2,6	-0,3	-2,4	-1,9	6,3	12.	-20,3	31.	7,9	12.	-20,3	31.	90	82	86	86	3,6	7,6	1,7	2,6	1,8
II.	19,81	32,7	06,0	-15,6	-7,7	-11,6	-11,6	1,8	29.	-31,0	10.	1,8	29.	31,8	10.	88	75	86	83	1,8	6,5	0,7	1,2	0,8
III.	19,89	30,9	07,3	-1,7	3,6	0,2	0,6	16,8	30.	-13,1	9.	17,5	30.	-13,3	9.	88	69	83	80	3,9	7,2	2,5	3,2	1,9
IV.	15,78	27,0	07,7	2,5	7,5	4,4	4,7	15,4	27.	-8,5	8.	16,5	27.	-10,0	8.	90	69	82	80	5,2	7,8	1,5	2,3	1,7
V.	22,87	30,3	14,8	8,2	16,8	11,4	12,0	27,0	29.	2,5	20.	27,4	29.	-0,8	20.	86	50	74	70	7,2	5,7	0,9	1,9	0,9
VI.	20,80	25,7	13,7	11,1	15,4	12,3	12,8	26,0	6.	5,7	17.	26,4	6.	6,5	16.	90	69	84	81	8,9	9,0	1,7	2,3	1,4
VII.	19,76	27,3	11,1	14,8	20,8	15,7	16,8	27,1	10.	9,8	10.	27,6	10.	8,3	1.	82	57	80	73	10,3	6,7	1,5	2,4	1,2
VIII.	18,17	30,0	04,9	11,2	18,1	12,9	13,8	27,4	27.	5,3	31.	27,4	27.	4,3	6.	89	59	82	77	9,0	7,4	1,7	2,8	1,4
IX.	22,01	28,8	14,5	9,0	18,5	12,4	13,1	24,8	2.	1,6	20.	24,9	2.	1,2	20.	90	57	83	77	8,6	5,6	1,5	2,6	1,4
X.	22,89	31,6	09,6	5,1	10,7	6,5	7,2	23,5	1.	-3,6	31.	23,9	1.	-3,6	31.	93	70	88	84	6,5	7,5	1,5	2,2	1,5
XI.	21,26	30,4	01,4	-0,9	2,0	0,1	0,3	6,6	7.	-9,5	21.	7,1	7.	-9,5	21.	91	79	89	76	4,2	7,9	2,4	2,9	2,3
XII.	23,69	30,3	16,1	-1,3	0,8	-0,6	-0,3	3,1	17.	-13,7	27.	10,3	17.	-13,7	27.	91	87	90	89	4,2	8,8	1,5	2,1	1,9
Rok Année	720,31	732,7	707,4	3,3	8,8	5,1	5,6	27,4	27. VIII.	-31,0	10. II.	27,6	10. VII.	-31,8	10. II.	89	69	84	81	6,1	7,3	1,6	2,4	1,5

C H L U M , PARAČOV (o. Blatná) λ = 13°51' E Gr, φ = 49°28' N; H = 505 m Gc = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-2,5	0,0	-2,1	-1,7	10,4	12.	-20,6	31.	10,8	12.	-24,6	31.	88	78	87	84	3,6	6,0	1,6	2,1	1,7
II.	-	-	-	-14,6	-7,8	-11,5	-11,4	3,6	29.	-32,2	10.	4,2	29.	-34,0	10.	80	75	80	78	1,4	5,9	0,8	1,9	1,2
III.	-	-	-	-1,8	2,6	-0,6	-0,1	15,8	31.	-10,6	11.	17,0	30.	-13,2	12.	88	72	85	82	3,9	7,2	2,0	2,7	2,3
IV.	-	-	-	3,5	8,8	4,4	5,3	18,0	15.	-7,1	8.	19,6	15.	-12,6	8.	88	71	84	81	5,6	6,6	0,9	2,3	0,3
V.	-	-	-	10,1	16,4	10,6	11,9	25,2	30.	3,0	2.	27,5	31.	0,0	2.	82	58	78	73	7,7	4,2	1,4	2,4	1,0
VI.	-	-	-	11,6	16,8	12,0	13,1	27,0	5.	6,2	9.	28,6	5.	3,0	22.	89	68	87	81	9,3	7,2	1,9	2,6	1,9
VII.	-	-	-	15,4	21,7	15,5	17,0	28,7	9.	10,8	25.	29,7	13.	10,8	25.	84	59	82	75	10,9	4,8	1,9	3,2	1,4
VIII.	-	-	-	12,3	19,7	13,8	14,9	25,8	17.	5,6	31.	27,6	27.	3,2	6.	91	62	84	79	9,9	5,7	1,2	3,1	2,9
IX.	-	-	-	9,6	19,0	12,8	13,5	26,4	3.	2,8	20.	27,6	3.	-2,1	15.	90	61	79	77	8,8	2,9	1,3	2,3	1,8
X.	-	-	-	5,1	11,2	6,3	7,2	25,2	2.	-4,9	31.	26,1	2.	-7,5	31.	95	74	90	86	6,8	6,1	1,4	2,5	1,7
XI.	-	-	-	-1,4	1,6	-0,1	0,0	6,0	18.	-10,6	24.	8,2	8.	-12,8	24.	88	86	89	88	4,2	7,3	1,9	2,2	2,9
XII.	-	-	-	-1,3	1,0	-0,9	-0,5	9,6	16.	-8,4	2.	10,2	13.	-11,0	27.	91	87	88	89	4,1	8,4	1,2	1,7	1,4
Rok Année	-	-	-	3,8	9,2	5,0	5,8	28,7	9. VII.	-32,2	10. II.	29,7	13. VII.	-34,0	10. II.	88	71	84	81	6,3	6,0	1,5	2,4	1,5

B_c = - (nezapočteno / non appliquée) h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m HUSINEC, přehrada (o. Prachatice)

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✳ cm Σ	Vítr – směr / Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours: ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní été	tropické tropicaux	jasné sereins	zamračené couverts	≡	≥ 0,1 srážk. précip.	≥ 1,0 srážk. précip.	≥ 0,1 △ ✳ ✳	✳	△	▲	T ≤ 0°	≡¹	≡²	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≤ 0°	≥ 10°	≥ 15°	≥ 20°
9,5	4,0	8	18	5	4	2	3	9	35	15	2	7	27	0	0	2	13	0	13	3	6	6	0	0	0	2	16	0	0	0
15,7	5,8	38	29	15	4	2	0	0	14	20	3	26	28	0	0	2	10	0	11	3	11	29	0	0	0	3	28	0	0	0
31,7	11,2	27	15	11	9	16	3	4	17	16	2	8	27	0	0	5	14	2	11	8	7	15	0	0	0	4	12	0	0	0
53,6	12,1	14	13	1	0	1	3	15	41	16	0	0	11	0	0	2	15	0	20	14	7	6	0	0	1	1	3	7	0	0
29,7	6,8	0	2	1	0	1	13	15	47	12	2	0	0	3	0	8	7	0	11	8	0	0	0	0	2	0	0	21	7	0
86,2	27,0	0	0	0	0	1	10	13	53	13	0	0	0	4	1	1	14	0	16	11	0	0	0	0	0	3	0	27	10	1
72,5	21,0	0	4	0	0	1	9	23	52	4	0	0	0	14	0	4	6	0	10	9	0	0	0	0	5	0	0	31	27	3
84,0	10,6	0	2	0	0	1	2	12	66	9	1	0	0	5	0	5	10	0	17	17	0	0	0	0	2	0	0	31	21	0
9,5	5,0	0	3	0	0	15	16	20	17	12	7	0	1	4	0	13	1	0	5	3	0	0	0	0	0	0	0	24	8	0
141,3	58,0	-	12	4	3	1	10	11	26	25	1	0	4	2	0	9	13	0	14	5	3	1	0	0	0	0	0	5	2	0
15,6	5,6	-	11	14	5	1	0	1	26	25	7	5	19	0	0	4	18	0	12	5	2	1	0	0	0	5	13	0	0	0
15,4	6,0	12	10	5	3	4	0	12	40	17	2	10	22	0	0	1	19	0	10	5	3	10	0	0	0	4	16	0	0	0
564,7	58,0	99	119	56	28	46	69	135	434	184	27	56	139	32	1	56	140	2	150	95	39	58	0	0	10	20	88	150	75	4

B_c = - (nezapočteno / non appliquée) h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m HUSLENKY, KYCHOVÁ

28,4	5,9	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	19	4	12	11	10	31	0	0	0	15	16	0	0	0
59,2	12,8	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	16	1	15	14	15	29	0	0	0	18	28	0	0	0
88,4	15,0	94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	16	14	12	10	13	31	0	0	0	19	13	0	0	0
78,1	13,3	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	10	3	18	17	6	10	0	0	3	18	5	6	0	0
63,8	17,4	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	9	0	10	7	0	0	0	2	3	7	0	16	2	0
95,9	27,3	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	15	5	18	16	0	0	0	1	6	10	0	21	9	2
74,3	14,8	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	7	3	16	14	0	0	0	0	9	9	0	31	14	1
114,4	32,3	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	1	0	1	12	1	16	15	0	0	0	0	3	6	0	30	9	2
31,2	11,2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1	1	0	11	6	3	3	6	0	0	0	0	4	9	0	21	5	1
124,6	24,8	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	12	0	0	7	14	1	14	13	3	0	0	1	0	16	1	4	1	0
77,2	14,4	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	27	0	0	6	17	3	17	15	10	14	0	0	0	11	17	0	0	0
77,8	20,7	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	26	0	0	3	20	2	15	13	12	25	0	0	0	19	20	0	0	0
913,3	32,3	259	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57	161	40	172	151	68	140	0	4	28	157	100	129	40	6

B_c = - 0,08 (nezapočteno / non appliquée) h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m CHEB

30,2	6,6	26	2	1	10	3	7	23	21	5	21	10	26	0	0	1	17	4	12	9	10	10	0	0	0	9	16	0	0	0
22,1	7,3	43	11	8	3	1	0	5	6	3	50	26	29	0	0	4	14	2	16	4	16	29	0	0	0	9	28	0	0	0
38,1	8,7	12	7	15	23	8	1	1	14	6	18	3	20	0	0	1	15	8	12	8	13	14	0	0	0	0	10	0	0	0
37,5	5,8	18	13	3	1	2	9	8	14	14	26	1	14	0	0	0	17	2	18	11	9	8	0	0	0	7	3	3	0	0
70,5	23,8	0	8	2	3	3	6	4	19	5	43	0	1	5	0	3	9	3	10	7	0	0	0	2	4	8	0	17	8	0
88,8	15,9	0	5	1	2	1	14	11	15	16	25	0	0	3	0	0	24	1	22	16	0	0	0	0	5	3	0	24	5	0
137,8	41,6	0	4	1	1	1	7	14	25	6	34	0	0	9	0	1	10	3	14	11	0	0	0	0	9	3	0	31	24	3
75,4	13,3	0	2	0	1	1	17	22	20	5	25	0	0	2	0	1	13	3	21	15	0	0	0	0	1	7	0	30	8	0
18,5	6,0	0	2	10	7	5	7	15	12	4	28	0	0	0	0	4	7	1	11	7	0	0	0	0	1	8	0	26	9	0
60,4	13,8	4	3	4	2	2	11	22	15	7	27	0	4	0	0	2	17	2	15	13	5	1	0	1	0	11	1	7	2	0
27,7	7,2	8	8	19	9	1	9	9	20	5	10	6	18	0	0	3	20	2	14	11	6	4	0	0	0	3	13	0	0	0
37,0	8,8	20	2	2	9	5	9	18	13	5	30	13	18	0	0	1	23	1	17	7	6	13	0	0	0	10	16	0	0	0
624,0	41,6	131	67	66	71	33	97	152	194	81	337	59	130	19	0	21	186	32	182	119	65	79	0	3	20	78	87	138	56	3

B_c = - (nezapočteno / non appliquée) h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m CHLUM, PARAČOV (o. Blatná)

14,9	3,8	12	0	11	0	4	7	15	12	8	36	9	27	0	0	3	10	7	6	5	4	7	0	0	0	2	17	0	0	0
28,8	8,5	48	5	17	3	0	1	2	10	9	40	26	29	0	0	7	12	1	11	6	10	29	0	0	0	2	28	0	0	0
53,3	18,4	12	9	20	5	5	4	0	13	9	28	4	28	0	0	2	15	5	10	9	7	15	0	0	0	3	13	0	0	0
50,0	8,4	21	12	6	1	1	2	6	11	13	38	0	13	0	0	3	12	2	17	16	6	5	0	1	2	0	4	5	0	0
23,6	5,5	0	9	7	4	3	4	5	15	17	29	0	0	3	0	8	4	3	8	7	0	0	0	0	1	0	0	20	7	1
84,6	13,5	0	8	1	0	2	4	10	20	14	31	0	0	4	0	1	13	2	13	12	0	0	0	1	4	0	0	25	7	1
45,6	16,7	0	9	6	1	2	3	5	26	15	26	0	0	12	0	7	5	7	10	8	0	0	0	0	7	2	0	31	22	3
74,0	13,8	0	4	5	1	1	11	15	20	7	29	0	0	8	0	6	9	3	19	13	0	0	0	0	1	1	0	31	13	0
26,5	9,2	0	5	13	3	1	2	7	14	8	27	0	2	3	0	11	1	4	7	6	0	0	0	0	1	2	0	28	8	0
104,2	30,8	0	5	6	1	0	3	10	16	17	35	0	14	2	0	6	12	3	16	12	2	0	0	0	0	7	1	6	2	0
36,4	5,4	5	15	11	1	3	1	6	18	4	31	4	26	0	0	4	17	6	11	8	5	2	0	0	0	4	13	0	0	0
27,4	10,0	13	1	1	0	5	8	8	21	1	48	10	27	0	0	0	20	4	11	5	4	10	0	0	0	4	17	0	0	0
567,3	30,8	111	82	104	20	27	50	89	196	122	398	53	166	32	0	58	130	47	139	107	38	68	0	2	16	27	93	146	59	5

CHLUM U TŘEBONĚ — λ = 14°56′ E Gr, φ = 48°58′ N; H = 470 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) Pression			Teplota Température °C												Vlhkost poměrná Humidité relat. %				Tlak par Tens. de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-3,0	0,7	-2,3	-1,7	6,5	22.	-24,4	31.	9,5	12.	-25,2	31.	88	76	88	84	3,6	6,1	1,7	2,4	2,1
II.	-	-	-	-15,1	-7,4	-11,5	-11,4	4,2	29.	-33,6	10.	5,2	29.	-33,6	10.	90	70	90	83	1,5	6,5	1,2	2,0	1,3
III.	-	-	-	-2,0	3,0	-0,2	0,2	17,5	31.	-14,4	9.	17,6	31.	-14,4	9.	90	70	84	81	3,8	6,3	3,3	4,1	3,5
IV.	-	-	-	3,5	9,7	4,9	5,7	19,1	15.	-5,6	8.	20,4	15.	-6,3	8.	90	65	87	81	5,7	6,4	1,5	2,8	1,7
V.	-	-	-	9,4	16,7	11,0	12,0	25,0	31.	3,4	1.	26,0	31.	0,4	21.	87	56	81	75	7,8	4,5	1,4	2,3	1,6
VI.	-	-	-	12,2	17,7	12,9	13,9	26,4	7.	6,1	9.	28,5	5.	5,8	22.	87	63	86	79	9,4	6,3	1,8	2,7	1,5
VII.	-	-	-	15,1	22,1	15,7	17,2	28,4	29.	11,2	5.	29,9	29.	8,4	1.	85	56	84	75	10,9	4,6	1,5	2,7	1,6
VIII.	-	-	-	12,7	20,3	13,8	15,2	25,8	20.	6,2	31.	26,1	20.	3,5	31.	92	58	87	79	10,2	5,0	1,3	2,8	1,5
IX.	-	-	-	9,6	19,8	12,6	13,6	28,3	3.	11,6	20.	30,5	3.	0,9	20.	90	54	83	76	8,8	2,9	1,9	2,9	2,0
X.	-	-	-	4,2	11,8	6,2	7,1	26,2	2.	-1,2	16.	26,5	2.	-2,8	31.	96	69	94	86	6,6	5,5	1,5	2,0	1,4
XI.	-	-	-	-1,4	1,5	-0,2	-0,1	6,6	5.	-9,5	21.	8,0	27.	-9,6	24.	91	81	89	87	4,1	7,6	2,0	2,6	2,4
XII.	-	-	-	-1,6	1,0	-0,8	-0,5	12,2	16.	-9,5	2.	12,6	16.	-9,5	2.	94	87	93	91	4,2	8,4	2,1	2,4	2,2
Rok Année	-	-	-	3,6	9,7	5,2	5,9	28,3	3. IX.	-33,6	10. II.	30,5	3. IX.	-33,6	10. II.	90	67	87	81	6,4	5,8	1,8	2,7	1,9

CHLUMEC NAD CIDLINOU, KLADRUBY — λ = 15°29′ E Gr, φ = 50°09′ N; H = 228 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

I.	-	-	-	-1,4	1,1	-1,2	-0,6	6,6	12.	-19,0	31.	8,4	13.	-19,0	31.	83	72	83	79	3,7	7,0	1,6	2,4	1,8
II.	-	-	-	-15,2	-7,2	-12,0	-11,5	3,7	29.	-29,5	10.	4,5	29.	-29,9	10.	82	72	82	79	1,7	7,1	1,1	1,2	1,5
III.	-	-	-	0,1	5,0	1,2	1,9	16,3	31.	-7,7	9.	16,7	30.	-8,1	9.	81	60	75	72	3,8	6,9	2,4	3,0	2,6
IV.	-	-	-	4,3	10,4	5,2	6,3	18,8	16.	-2,6	7.	19,0	16.	-4,9	6.	83	57	80	74	5,4	6,5	1,5	2,8	1,8
V.	-	-	-	10,3	17,9	11,8	12,9	28,8	31.	2,2	3.	28,9	31.	1,8	3.	80	47	76	68	7,4	5,0	1,8	3,1	1,4
VI.	-	-	-	13,1	18,4	13,5	14,5	28,8	6.	7,4	16.	29,2	5.	4,4	17.	84	62	82	76	9,4	7,6	2,5	3,1	2,1
VII.	-	-	-	15,9	22,1	16,3	17,5	27,9	11.	12,0	19.	28,6	11.	8,1	9.	84	55	83	74	11,1	5,3	2,0	2,6	1,4
VIII.	-	-	-	12,9	20,3	14,8	15,7	25,8	17.	5,3	31.	27,8	27.	5,3	31.	90	56	82	76	10,1	6,2	1,5	2,7	1,8
IX.	-	-	-	9,5	20,4	12,5	13,8	30,6	3.	2,1	21.	31,3	3.	0,9	21.	90	50	84	75	8,7	3,6	1,3	2,7	1,6
X.	-	-	-	5,7	12,6	7,2	8,2	25,7	1.	-3,9	31.	26,6	2.	-3,9	31.	94	68	90	84	7,0	6,9	1,3	2,2	1,7
XI.	-	-	-	-0,9	2,7	0,6	0,8	7,5	27.	-9,7	24.	7,8	27.	-10,5	24.	89	74	87	83	4,2	7,3	1,9	2,3	2,2
XII.	-	-	-	0,4	2,4	0,7	1,0	12,8	16.	-7,0	29.	13,1	16.	-9,7	27.	88	84	89	87	4,4	8,6	1,4	1,7	1,4
Rok Année	-	-	-	4,6	10,5	5,9	6,7	30,6	3. IX.	-29,5	10. II.	31,3	3. IX.	-29,9	10. II.	86	63	83	77	6,4	6,5	1,7	2,5	1,8

CHOMUTOV — λ = 13°25′ E Gr, φ = 50°27′ N; H = 329 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

I.	-	-	-	-1,9	0,4	-1,8	-1,3	7,2	13.	-20,6	31.	7,6	13.	-20,9	31.	89	82	88	86	3,8	7,4	1,9	1,8	1,4
II.	-	-	-	-13,0	-7,2	-11,0	-10,5	2,6	29.	-25,8	10.	3,0	29.	-26,4	10.	87	83	83	84	2,0	7,0	1,1	1,8	1,2
III.	-	-	-	-0,2	3,8	0,8	1,3	16,3	31.	-6,8	11.	17,0	31.	-7,8	9.	85	73	81	80	4,1	7,2	2,4	2,9	2,2
IV.	-	-	-	4,2	8,8	4,6	5,6	16,3	27.	-5,1	8.	18,1	27.	-5,6	8.	84	62	81	76	5,3	7,0	1,3	2,3	1,2
V.	-	-	-	10,9	17,2	11,1	12,6	26,5	30.	3,6	19.	27,4	30.	0,9	20.	73	48	74	65	7,1	4,9	1,6	2,4	1,5
VI.	-	-	-	12,6	16,2	12,6	13,5	24,9	5.	7,6	16.	27,1	5.	6,8	25.	81	68	81	77	9,0	7,7	2,1	2,4	1,5
VII.	-	-	-	16,4	21,4	16,0	17,4	27,4	11.	12,0	23.	28,3	11.	9,5	31.	76	55	79	70	10,5	5,6	2,0	3,1	1,2
VIII.	-	-	-	12,8	19,1	13,5	14,7	26,0	27.	7,3	31.	27,2	27.	7,0	31.	83	58	77	73	9,1	6,6	2,0	3,2	1,5
IX.	-	-	-	11,0	19,0	12,9	13,9	24,6	2.	3,4	19.	26,0	2.	3,4	19.	85	58	80	74	8,2	4,1	1,9	3,0	1,7
X.	-	-	-	5,8	12,8	7,5	8,4	25,6	1.	-3,8	31.	26,0	1.	-3,8	31.	89	68	85	81	6,9	6,1	1,6	2,7	1,3
XI.	-	-	-	-0,2	2,4	1,2	1,2	7,9	26.	-10,3	24.	8,4	8.	-10,3	24.	88	81	85	85	4,3	7,4	1,9	2,1	1,4
XII.	-	-	-	-0,3	1,5	0,5	0,6	9,3	4.	-7,8	2.	9,6	4.	-7,9	2.	91	84	89	88	4,3	8,2	1,4	2,0	1,7
Rok Année	-	-	-	4,8	9,6	5,6	6,4	27,4	11. VII.	-25,8	10. II.	28,3	11. VII.	-26,4	10. II.	84	68	82	78	6,3	6,6	1,8	2,5	1,5

CHURÁNOV — λ = 13°37′ E Gr, φ = 49°04′ N; H = 1126 m b. / 1122 m — G_c = + 0,02 (nezapočteno / non appliquée)

I.	662,35	674,6	648,5	-5,0	-2,9	-5,0	-4,5	4,7	12.	-22,4	31.	8,2	12.	-23,0	31.	87	85	86	86	3,0	7,1	3,4	3,3	3,3
II.	61,36	73,5	48,7	-16,1	-11,9	-14,4	-14,2	-0,1	29.	-33,4	10.	0,4	27.	-32,6	10.	84	84	87	86	1,5	6,7	1,9	2,2	2,1
III.	63,97	71,6	58,4	-3,8	-0,6	-3,7	-3,0	12,1	30.	-13,2	9.	14,1	25.	-14,0	9.	82	79	86	82	3,2	7,2	2,4	2,6	2,7
IV.	61,14	68,9	52,3	0,3	3,8	0,4	1,2	12,7	16.	-10,8	8.	14,0	16.	-13,3	8	86	74	88	83	4,3	7,8	2,3	2,6	2,4
V.	65,07	75,8	62,6	7,4	11,6	6,7	8,1	20,5	30.	-1,4	1.	21,7	31.	-2,3	1.	79	61	83	74	6,0	6,0	1,6	2,2	1,6
VI.	67,41	71,6	63,0	8,3	12,1	8,3	9,2	23,9	5.	1,4	9.	25,2	5.	0,9	9.	88	71	89	83	7,3	8,3	2,4	2,3	1,9
VII.	67,36	73,8	60,7	12,2	16,7	11,7	13,0	22,7	8.	7,7	23.	24,4	29.	4,1	25.	84	65	88	79	8,9	6,4	2,2	2,4	2,2
VIII.	65,63	75,8	54,2	9,9	14,8	9,5	10,9	25,6	27.	3,9	30.	26,4	27.	1,9	31.	87	68	89	81	8,0	6,3	2,2	2,5	2,5
IX.	68,84	74,0	62,8	9,3	15,0	9,3	10,7	24,5	3.	3,0	19.	25,0	3.	1,2	19.	80	61	85	75	7,4	7,5	2,1	2,5	2,3
X.	68,51	77,0	54,7	3,4	7,2	2,5	4,4	20,4	1.	-6,0	31.	21,6	1.	-6,0	31.	89	78	93	87	5,5	6,9	3,9	2,6	2,4
XI.	65,39	72,9	48,8	-4,0	-2,3	-3,6	-3,3	3,6	9.	-13,5	22.	8,2	9.	-13,9	22.	93	91	94	93	3,4	7,9	2,7	3,0	3,1
XII.	67,82	74,6	60,3	-3,5	-1,1	-3,3	-2,8	8,7	17.	-14,3	30.	2,4	17.	-14,4	31.	88	84	89	87	3,4	7,0	2,7	2,7	2,8
Rok Année	665,74	677,0	648,5	1,5	5,2	1,6	2,5	25,6	27. VIII.	-30,4	10. II.	26,4	27. VIII.	-32,6	10. II.	86	75	88	83	5,2	6,9	2,3	2,6	2,4

B_c = ... nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,1 m CHLUM U TŘEBONĚ

Srážky mm / Précipitation Σ	Max.	✱ cm Σ	Vítr – směr / Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours. ledové / sans dégel	mrazové / de gelée	letní / d'été	tropické / tropicaux	jasné / sereins	zamračené / couverts	≡	≥ 0,1 srážk. / précip.	≥ 1,0 srážk. / précip.	≥ 0,1 △ ✱ ▲	✱	△	▲	T	≡	Teplota prům. / Temp. moyenne °C ≤ 0°	≥ 10°	≥ 15°	≥ 20°
19,1	7,7	15	4	2	13	18	6	13	22	9	6	10	29	0	0	2	7	1	10	4	4	7	0	0	0	6	17	0	0	0
29,5	6,2	41	10	2	12	5	5	10	20	17	6	26	29	0	0	1	9	0	15	7	15	29	0	0	0	4	28	0	0	0
43,3	17,0	16	4	3	24	23	2	1	22	13	1	6	24	0	0	4	13	10	14	10	11	11	0	0	0	2	12	0	0	0
79,8	35,8	2	8	6	13	7	10	11	18	15	2	0	9	0	0	2	7	1	22	15	9	2	2	0	3	3	4	6	0	0
54,4	21,4	0	5	7	24	6	7	8	14	21	1	0	0	3	0	5	4	1	12	8	0	0	0	0	3	10	0	22	8	0
94,6	16,4	0	3	2	9	9	10	19	11	24	5	0	0	4	0	2	11	0	15	10	0	0	0	0	5	2	0	28	12	3
106,5	32,7	0	2	4	21	7	6	22	19	11	1	0	0	12	0	4	4	3	14	11	0	0	0	0	9	2	0	31	26	2
89,5	14,7	0	2	8	6	12	16	22	16	8	3	0	0	6	0	5	5	4	19	17	0	0	0	0	3	3	0	31	15	1
15,9	5,0	0	1	4	24	21	8	11	10	7	4	0	0	3	1	15	3	3	11	3	0	0	0	0	1	9	0	24	10	0
127,9	61,7	6	1	8	16	11	9	16	17	11	4	0	7	2	0	8	9	1	21	10	2	1	0	0	0	11	1	5	2	0
27,3	7,0	7	5	5	21	11	4	10	19	13	2	7	21	0	0	2	20	2	17	9	3	2	0	0	0	4	13	0	0	0
32,0	8,4	12	3	4	13	19	5	18	19	11	1	11	22	0	0	0	21	1	8	10	9	9	0	0	0	9	17	0	0	0
719,8	61,7	99	48	55	196	149	88	161	207	158	36	60	141	30	1	50	113	27	188	114	53	61	2	0	24	65	92	147	73	6

B_c = ... nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,1 m CHLUMEC NAD CIDLINOU, KLADRUBY

23,2	11,0	8	0	6	20	3	8	15	25	5	11	8	22	0	0	2	14	1	9	6	5	7	0	0	0	0	15	0	0	0
28,8	8,0	33	0	16	9	2	1	1	40	5	13	27	28	0	0	4	17	0	9	8	9	29	0	0	0	5	27	0	0	0
35,0	16,1	1	4	14	27	16	0	1	17	14	0	3	18	0	0	2	13	2	9	5	6	3	0	0	0	0	9	0	0	0
68,3	15,5	0	0	3	14	8	0	5	30	27	3	0	10	0	0	4	8	0	16	11	6	0	0	0	1	1	2	6	0	0
15,0	3,0	0	0	5	26	4	0	5	24	28	1	0	0	4	0	4	5	0	10	7	0	0	0	0	2	0	0	23	9	1
108,6	21,7	0	2	0	6	5	2	8	37	28	2	0	0	5	0	0	14	1	19	14	0	0	0	0	7	0	0	29	12	3
113,7	54,4	0	2	9	5	4	5	7	49	1	1	0	0	11	0	3	7	0	12	8	0	0	0	0	10	1	0	31	29	4
82,2	9,3	0	0	7	3	4	3	15	46	11	4	0	0	5	0	1	7	0	17	14	0	0	0	0	5	4	0	31	21	2
18,9	10,0	0	0	9	24	7	3	6	21	9	11	0	0	4	1	10	4	1	7	5	0	0	0	0	2	3	0	25	11	2
106,5	42,2	0	0	15	14	2	3	7	25	5	22	0	5	2	0	3	16	0	14	12	0	0	0	0	0	11	1	9	0	0
59,2	15,2	10	1	8	32	0	0	5	33	6	5	2	18	0	0	6	20	3	16	13	3	1	0	0	0	1	12	0	0	0
36,1	6,7	13	0	5	22	1	6	11	30	5	13	8	20	0	0	0	22	0	15	10	4	8	0	0	0	3	12	0	0	0
695,5	54,4	65	9	97	202	56	31	86	377	144	86	48	121	31	1	39	147	8	153	113	33	48	0	0	27	29	78	154	82	12

B_c = ... nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m CHOMUTOV

(34,7)	(18,6)	39	6	8	4	4	0	18	23	17	13	8	23	0	0	1	13	0	9	9	6	18	0	0	0	5	15	0	0	0
7,6	2,4	15	14	18	4	6	0	10	8	6	21	26	28	0	0	0	13	1	10	4	9	29	0	0	0	8	27	0	0	0
47,1	13,1	3	14	10	26	14	2	3	7	13	4	6	15	0	0	2	13	3	12	7	10	5	0	0	1	10	10	0	0	0
24,2	5,4	2	16	11	5	2	1	7	22	17	9	0	6	0	0	2	14	0	16	7	6	2	0	0	0	15	2	5	0	0
28,4	19,8	0	25	9	4	6	4	9	17	14	5	0	0	4	0	6	6	0	9	5	0	0	0	0	2	0	0	21	9	2
104,5	27,3	0	19	7	4	2	2	12	19	20	5	0	0	4	0	0	12	0	16	14	0	0	0	0	4	1	0	27	9	1
77,1	27,0	0	7	2	8	8	4	20	24	17	3	0	0	10	0	2	8	1	12	8	0	0	0	1	5	0	0	31	27	3
50,0	23,0	0	6	1	2	4	5	23	21	20	11	0	0	3	0	2	12	0	17	11	0	0	0	0	4	3	0	31	11	0
6,8	2,5	0	15	9	9	6	2	14	17	13	5	0	0	1	0	9	3	0	14	3	0	0	0	0	0	0	0	28	10	0
64,7	31,4	0	16	9	3	2	1	12	17	18	15	0	5	1	0	5	12	1	15	9	0	0	0	0	0	4	1	10	2	0
55,3	21,0	2	13	9	11	9	1	6	20	14	7	3	15	0	0	5	20	1	16	11	6	1	0	0	0	6	8	0	0	0
37,1	10,0	9	9	9	3	4	0	13	26	11	18	9	20	0	0	1	21	1	18	10	5	9	0	0	0	9	14	0	0	0
537,5	31,4	70	160	102	83	67	22	147	221	180	116	52	112	23	0	35	147	8	164	98	42	64	0	1	16	61	77	153	68	6

B_c = + 0,09 nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m CHURÁNOV

50,1	12,3	64	3	5	10	1	8	37	18	2	9	16	31	0	0	2	13	17	18	10	14	31	0	0	0	15	27	0	0	0
40,9	9,3	80	10	13	14	2	1	14	7	6	20	27	29	0	0	3	12	4	18	10	18	29	0	0	0	19	29	0	0	0
96,3	28,8	87	6	12	18	8	8	7	15	5	14	13	27	0	0	2	16	10	16	11	14	31	0	0	0	16	21	0	0	0
97,1	15,6	57	10	3	4	2	6	26	18	7	14	6	19	0	0	1	16	11	22	18	17	9	0	0	4	17	9	0	0	0
56,0	14,2	0	7	4	7	4	3	21	17	6	24	0	7	0	0	4	11	0	12	7	4	1	0	1	8	9	1	13	2	0
101,8	18,3	0	3	4	2	0	7	26	21	12	15	0	0	1	0	0	18	1	20	13	1	0	1	0	5	16	0	13	2	0
75,8	14,8	0	1	6	5	3	5	31	27	4	11	0	0	0	0	1	8	0	18	12	0	0	0	0	10	8	0	27	9	0
159,3	19,0	0	3	4	5	1	6	44	16	1	13	0	0	1	0	2	9	1	23	19	0	0	0	0	4	9	0	18	2	0
17,8	6,4	0	2	4	13	8	11	20	18	8	6	0	0	1	0	7	4	2	10	4	0	0	0	0	2	6	0	19	2	0
166,3	60,0	99	2	4	7	1	3	32	25	4	15	2	11	0	0	4	17	2	18	14	9	9	0	0	0	14	8	3	0	0
63,7	17,3	60	3	7	18	5	3	18	19	4	13	13	28	0	0	3	20	8	23	11	16	30	0	0	0	25	25	0	0	0
53,7	7,8	26	1	4	7	3	5	35	15	5	18	14	27	0	0	4	17	8	15	11	11	31	0	0	0	19	22	0	0	0
978,8	60,0	473	51	70	110	38	66	311	216	64	172	91	179	3	0	33	161	64	213	140	104	171	1	1	33	173	142	93	17	0

ÍVANČICE — λ = 16°22′ E Gr, φ = 49°07′ N; H = 209 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) Pression			Teplota °C Température												Vlhkost poměrná % Humidité relat.				Tlak par Tens de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-2,3	0,2	-0,4	-0,7	5,1	16.	-19,6	31.	7,9	17.	-23,4	31.	89	87	89	88	3,9	7,6	1,4	2,2	1,7
II.	-	-	-	-12,8	-6,4	-10,0	-9,8	5,8	29.	-24,0	9.	6,3	29.	-25,2	9.	76	83	78	79	2,0	8,0	1,5	2,4	1,6
III.	-	-	-	0,4	4,3	1,4	1,8	14,4	30.	-7,2	9.	15,8	31.	-8,8	9.	87	77	93	86	4,5	7,3	3,0	3,8	3,0
IV.	-	-	-	5,0	11,3	4,0	6,1	21,0	17.	-2,8	6.	2[illegible],6	17.	-6,1	9.	85	65	87	79	5,9	7,9	2,0	3,1	2,5
V.	-	-	-	11,6	18,0	11,7	13,2	26,2	31.	3,4	1.	27,2	30.	2,3	4.	-	-	-	-	-	6,3	1,6	2,9	2,2
VI.	-	-	-	15,0	19,4	13,8	15,4	27,9	5.	8,0	9.	28,6	5.	7,1	9.	81	61	86	76	10,2	8,0	2,4	3,2	2,3
VII.	-	-	-	17,2	23,3	17,0	18,6	2[illegible],0	29.	13,0	24.	29,2	14.	8,5	10.	80	57	81	73	11,8	4,6	1,9	2,6	1,3
VIII.	-	-	-	15,3	2[illegible],1	15,0	16,8	27,9	18.	10,2	31.	30,2	18.	5,0	31.	80	60	82	74	10,9	5,3	2,0	2,4	1,8
IX.	-	-	-	12,4	20,7	14,6	15,6	30,2	3.	5,0	15.	31,0	3.	1,0	19.	87	58	82	76	10,1	3,2	1,8	2,5	1,7
X.	-	-	-	5,5	12,5	6,7	7,8	22,1	2.	-1,4	31.	23,2	2.	-4,2	12.	90	71	87	83	6,8	5,5	1,4	2,0	1,1
XI.	-	-	-	0,0	2,8	0,7	1,1	9,0	7.	-9,8	22.	9,8	27.	-10,0	22.	90	89	92	90	4,6	7,3	1,4	2,0	1,7
XII.	-	-	-	-0,6	1,4	0,4	0,4	8,6	5.	-6,8	29.	8,9	5.	-8,2	26.	93	90	92	92	4,4	8,5	1,1	1,6	1,5
Rok Année	-	-	-	5,5	10,8	6,2	7,2	30,2	3. IX.	-24,2	9. II.	31,0	3. IX.	-25,2	9. II.	-	-	-	-	-	6,6	1,8	2,6	1,9

IVANOVICE NA HANÉ — λ = 17°06′ E Gr, φ = 49°19′ N; H = 220 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

I.	-	-	-	-2,1	1,0	-1,9	-1,3	8,6	23.	-21,4	31.	8,7	23.	-21,8	31.	89	79	89	85	3,8	6,8	1,9	2,2	1,1
II.	-	-	-	-13,9	-7,4	-12,0	-11,4	4,1	29.	-25,3	9.	4,1	29.	-26,1	9.	86	73	87	82	1,8	5,9	1,6	2,3	1,5
III.	-	-	-	-0,4	4,8	1,4	1,8	15,9	30.	-7,0	11.	16,5	31.	-7,1	11.	86	61	77	75	3,9	6,1	2,5	4,4	2,8
IV.	-	-	-	4,2	11,7	6,6	7,3	22,3	17.	-2,9	6.	23,4	17.	-4,9	6.	86	55	81	74	5,8	6,3	1,6	3,5	0,9
V.	-	-	-	11,1	17,6	12,0	13,2	27,0	31.	5,0	1.	28,3	30.	2,5	6.	81	55	79	72	8,1	4,5	1,1	2,7	0,5
VI.	-	-	-	14,8	20,0	15,2	16,3	29,1	6.	9,5	17.	29,7	7.	6,6	11.	80	61	82	74	10,3	5,7	1,6	2,6	0,9
VII.	-	-	-	16,4	24,5	17,2	18,7	29,9	29.	12,6	1.	30,7	14.	6,6	25.	80	50	79	70	11,2	4,3	1,7	2,8	0,9
VIII.	-	-	-	14,2	21,7	16,0	17,0	28,4	7.	7,7	31.	28,9	7.	5,6	31.	87	58	83	76	10,9	4,9	1,2	2,8	1,2
IX.	-	-	-	9,8	21,5	13,2	14,4	31,0	3.	0,9	19.	32,7	3.	-1,0	20.	89	49	80	73	8,8	3,1	1,0	2,8	0,8
X.	-	-	-	5,2	12,7	7,3	8,1	25,2	2.	-3,1	31.	26,3	2.	-3,1	31.	97	73	91	87	7,3	5,9	1,2	2,2	2,5
XI.	-	-	-	-1,1	2,3	-0,2	0,2	7,7	5.	-10,3	21.	8,5	27.	-11,1	21.	91	76	90	86	4,1	7,0	1,8	2,2	1,3
XII.	-	-	-	-0,3	1,6	0,3	0,5	8,5	5.	-13,9	29.	8,7	5.	-14,1	29.	92	86	92	90	4,4	8,3	1,7	2,6	1,1
Rok Année	-	-	-	4,8	11,0	6,2	7,1	31,0	3. IX.	-25,3	9. II.	32,7	3. IX.	-26,1	9. II.	87	65	84	79	6,7	5,7	1,6	2,8	1,1

JABLONEC NAD NISOU — λ = 15°09′ E Gr, φ = 50°44′ N; H = 500 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

I.	-	-	-	-3,6	-0,9	-3,4	-2,8	5,2	12.	-26,7	31.	5,8	12.	-27,2	31.	92	85	90	89	3,6	7,5	1,7	1,9	2,1
II.	-	-	-	-16,4	-8,4	-14,4	-13,4	1,8	29.	-30,2	10.	2,3	29.	-32,5	10.	84	75	90	83	1,6	5,8	1,4	1,7	1,6
III.	-	-	-	-2,1	2,9	-1,1	-0,4	12,6	30.	-20,3	9.	13,8	31.	-21,2	9.	83	66	83	77	3,6	6,4	2,6	3,1	2,7
IV.	-	-	-	2,4	7,5	2,3	3,6	15,2	16.	-7,2	5.	16,0	14.	-12,1	8.	90	67	90	82	5,1	6,9	1,4	2,4	1,9
V.	-	-	-	9,4	14,9	7,9	10,0	25,6	30.	1,3	19.	26,5	30.	-2,6	21.	79	98	89	75	7,0	4,6	1,9	2,3	1,4
VI.	-	-	-	11,8	15,7	10,9	12,3	26,2	5.	3,3	16.	26,8	5.	0,4	17.	85	69	89	81	8,8	7,4	1,6	2,2	1,5
VII.	-	-	-	15,0	19,7	13,1	16,2	27,5	14.	6,6	24.	28,3	14.	4,2	19.	82	61	89	77	10,2	5,8	1,6	2,2	1,4
VIII.	-	-	-	11,8	17,2	11,5	13,0	22,4	27.	6,8	30.	23,8	17.	1,0	31.	88	65	92	82	9,3	6,5	1,4	1,9	1,5
IX.	-	-	-	9,2	17,6	9,6	11,5	27,7	3.	0,8	18.	27,9	3.	-1,4	19.	88	60	90	79	8,3	3,4	1,5	2,1	1,6
X.	-	-	-	5,1	10,3	5,1	6,4	22,1	1.	-7,5	31.	22,3	1.	-8,6	31.	94	76	94	88	6,6	6,4	1,4	1,9	1,4
XI.	-	-	-	-2,6	0,8	-1,7	-1,3	5,8	7.	-11,7	23.	7,6	1.	-13,2	21.	92	83	93	89	3,9	7,6	1,7	1,8	1,7
XII.	-	-	-	-1,2	0,3	-1,1	-0,8	7,4	17.	-12,5	2.	8,0	16.	-14,0	2.	93	89	93	92	4,1	8,4	1,6	1,8	2,0
Rok Année	-	-	-	3,2	8,1	3,2	4,4	27,7	3. IX.	-30,2	10. II.	28,3	14. VII.	-32,5	10. II.	88	71	90	83	6,0	6,4	1,6	2,1	1,7

JABLONNÉ NAD ORLICÍ — λ = 16°36′ E Gr, φ = 50°02′ N; H = 418 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

I.	-	-	-	-2,6	-0,8	-2,5	-2,1	5,4	22.	-21,5	31.	5,8	22.	-21,5	31.	89	82	89	87	3,6	7,7	2,4	3,1	2,9
II.	-	-	-	-14,1	-8,0	-11,8	-11,5	1,8	29.	-28,2	10.	2,0	29.	-29,0	10.	83	67	82	77	1,3	6,3	3,1	3,8	3,1
III.	-	-	-	-1,6	3,0	-0,4	0,2	14,6	30.	-12,2	9.	14,6	30.	-13,0	9.	83	63	78	75	3,6	7,0	3,2	4,0	3,6
IV.	-	-	-	2,9	8,2	3,6	4,6	16,4	16.	-4,4	8.	19,0	17.	-7,0	9.	87	74	83	81	5,4	7,3	2,2	3,3	2,2
V.	-	-	-	9,8	15,4	10,0	11,3	25,6	31.	1,6	1.	27,2	30.	1,2	21.	80	71	77	76	8,0	6,2	2,9	3,4	2,2
VI.	-	-	-	13,3	17,6	12,5	14,0	28,6	7.	8,4	22.	29,0	7.	3,0	17.	83	70	84	79	9,6	7,1	2,1	2,6	1,8
VII.	-	-	-	15,5	21,0	15,3	16,8	27,0	13.	10,2	25.	28,3	29.	7,4	18.	78	61	79	73	10,5	6,2	2,3	2,8	2,3
VIII.	-	-	-	13,0	19,3	13,2	14,6	25,0	20.	8,6	24.	26,0	20.	5,0	31.	81	57	78	72	9,0	6,4	2,3	3,0	2,5
IX.	-	-	-	10,3	18,9	11,3	12,9	30,0	3.	2,2	18.	30,4	3.	0,4	18.	80	55	80	72	8,1	4,7	2,6	3,5	2,7
X.	-	-	-	5,4	10,8	5,9	7,0	24,8	1.	-4,2	31.	24,8	1.	-5,0	31.	84	70	82	79	6,2	6,9	2,6	3,4	2,8
XI.	-	-	-	-2,3	1,1	-1,2	-0,9	7,3	1.	-12,2	21.	7,5	1.	-12,2	21.	83	77	82	81	3,6	7,1	2,9	3,3	3,2
XII.	-	-	-	-1,3	0,5	-0,6	-0,5	6,6	16.	-9,8	28.	7,8	16.	-10,5	28.	86	84	85	85	3,9	8,8	3,0	3,1	3,1
Rok Année	-	-	-	4,0	8,9	4,6	5,5	30,0	3. IX.	-28,2	10. II.	30,4	3. IX.	-29,0	10. II.	83	69	82	78	6,1	6,8	2,6	3,3	2,7

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m IVANČICE

Srážky mm Précipitation Σ	Srážky mm Précipitation Max.	✱ cm Σ	Vítr – směr / Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní – Nombre de jours: ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní été	tropické tropicaux	jasné serein	zamračené couvert	≡	≥ 0,1 srážk. précip.	≥ 1,0 srážk. précip.	≥ 0,1 △ ✱ ✱	✱	△	▲	T ↘	≡ 1	≡ 2	Teplota prům. / Temp moyenne °C ≦0°	≧10°	≧15°	≧20°
8,4	5,1	9	10	2	5	42	9	13	2	10	-	4	28	0	0	1	15	0	5	3	4	6	0	0	0	7	15	0	0	0
31,0	9,1	25	14	6	0	26	6	4	2	23	6	27	28	0	0	0	17	0	11	8	11	29	0	0	0	5	28	0	0	0
25,8	9,6	-	4	14	10	32	1	4	2	26	-	1	20	0	0	1	15	11	7	6	3	1	0	0	0	3	8	0	0	0
36,8	9,4	-	9	2	3	23	9	8	-	35	1	0	12	0	0	0	14	6	11	9	0	0	0	0	1	6	0	5	0	0
18,1	8,2	0	6	5	12	25	4	-	-	33	8	0	0	5	0	3	9	3	5	3	0	0	0	0	2	0	0	25	12	1
70,1	44,5	0	9	5	6	26	5	9	2	27	1	0	0	8	0	0	16	7	11	7	0	0	0	0	5	0	0	29	16	2
67,0	35,3	0	10	8	9	18	-	9	4	20	15	0	0	15	0	6	3	1	9	4	0	0	0	0	5	0	0	31	30	7
38,5	6,3	0	1	5	5	27	10	23	4	10	8	0	0	13	1	3	4	2	13	11	0	0	0	0	1	0	0	31	26	2
9,0	4,6	0	1	3	5	41	1	3	8	11	17	0	0	7	1	10	0	2	4	4	0	0	0	0	1	2	0	29	16	2
73,8	16,8	0	3	10	1	34	1	5	1	15	23	0	7	0	0	9	11	0	9	9	0	0	0	0	0	3	0	7	0	0
34,9	8,9	-	7	6	6	26	6	5	6	15	13	4	18	0	0	4	16	0	9	9	3	7	0	0	0	4	10	0	0	0
17,4	3,4	6	6	6	2	32	-	6	2	20	19	8	19	0	0	1	23	0	15	7	3	10	0	0	0	11	14	0	0	0
430,8	44,5	-	80	72	64	352	52	89	33	245	111	44	132	48	2	38	143	32	109	80	27	53	0	0	15	47	75	157	100	14

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m IVANOVICE NA HANÉ

11,9	6,2	10	5	11	0	5	6	29	8	4	25	9	26	0	0	1	12	0	9	4	4	7	0	0	0	5	13	0	0	0
30,9	7,4	37	10	30	5	4	3	11	1	0	23	27	25	0	0	6	12	2	16	18	12	29	0	0	0	8	28	0	0	0
28,8	9,5	6	12	19	0	19	11	12	9	2	10	6	18	0	0	5	9	7	11	5	11	5	0	0	0	2	9	0	0	0
63,2	16,6	4	20	11	0	4	4	14	4	7	26	0	9	0	0	1	6	1	15	10	4	1	0	0	2	5	1	8	1	0
20,2	6,0	0	10	17	6	5	4	7	3	8	33	0	0	3	0	6	4	2	8	4	0	0	0	1	4	0	0	27	12	1
56,6	14,3	0	12	13	3	1	5	16	7	9	24	0	0	9	0	4	11	1	13	11	0	0	0	0	4	0	0	30	16	5
42,7	14,2	0	1	6	3	9	10	24	9	14	18	0	0	18	2	7	1	3	10	5	0	0	0	0	5	2	0	31	30	9
53,1	8,4	0	5	6	1	4	8	30	8	6	25	0	0	10	0	3	3	0	12	9	0	0	0	0	3	0	0	31	24	3
10,9	6,2	0	7	3	3	11	13	10	3	6	34	0	3	8	1	14	1	2	5	3	0	0	0	1	3	2	0	27	15	2
69,9	26,3	0	7	9	1	4	8	21	4	7	32	0	6	2	0	7	10	0	19	11	1	0	0	0	0	8	1	7	3	0
43,1	13,5	5	10	24	1	2	3	15	7	6	22	5	21	0	0	5	17	0	12	10	3	4	0	0	0	3	13	0	0	0
11,2	2,0	2	11	13	0	6	6	26	10	4	17	7	21	0	0	0	20	0	15	6	6	8	0	0	0	4	13	0	0	0
442,5	26,3	64	110	162	23	74	81	215	71	73	289	54	132	49	3	59	106	18	145	86	41	54	0	2	21	39	78	161	101	20

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m JABLONEC NAD NISOU

50,9	10,8	29	6	1	8	26	17	4	7	24	0	11	31	0	0	4	19	0	17	9	14	31	0	0	0	9	17	0	0	0
47,9	8,8	73	7	4	4	6	8	5	13	40	0	27	29	0	0	7	11	0	22	11	22	29	0	0	0	13	28	0	0	0
82,7	22,5	60	6	1	10	39	9	4	0	24	0	2	28	0	0	3	12	5	13	9	13	30	0	0	0	0	13	0	0	0
107,3	12,7	48	10	0	1	11	5	5	11	47	0	0	24	0	0	4	11	0	25	18	10	9	0	0	0	13	5	2	0	0
40,1	8,7	0	11	1	2	22	9	2	9	37	0	0	7	3	0	8	6	0	13	8	1	0	0	0	2	5	0	14	4	0
144,0	21,4	0	6	1	4	22	11	2	12	32	0	0	0	3	0	2	12	0	21	17	0	0	0	0	3	6	0	22	7	0
79,0	22,1	0	5	4	3	17	7	3	12	42	0	0	0	5	0	6	7	0	16	14	0	0	0	0	5	4	0	30	15	0
100,9	22,4	0	10	4	4	19	15	8	15	18	0	0	0	0	0	2	10	0	23	17	0	0	0	0	2	5	0	29	8	0
74,9	27,4	0	4	2	6	26	16	7	11	18	0	0	4	2	0	13	4	0	16	6	0	0	0	1	1	8	0	17	6	0
160,6	35,5	0	5	6	7	15	13	9	7	21	0	0	11	0	0	6	16	0	26	15	2	0	0	1	0	18	1	4	1	0
136,3	34,1	17	3	6	4	23	8	9	4	33	0	5	28	0	0	6	21	0	18	12	15	8	0	0	0	17	19	0	0	0
106,5	33,2	19	3	4	13	26	9	3	10	25	0	9	26	0	0	0	22	2	23	14	17	15	0	0	0	12	16	0	0	0
1131,1	35,5	246	76	34	66	252	127	61	111	371	0	54	188	13	0	61	151	7	233	150	94	122	0	2	13	110	99	118	41	0

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m JABLONNÉ NAD ORLICÍ

36,1	11,4	23	2	10	7	9	7	28	10	10	10	20	26	0	0	2	18	6	19	11	12	24	0	0	0	14	16	0	0	0
28,8	5,8	47	11	20	3	1	4	6	13	14	15	26	29	0	0	6	13	9	17	9	16	29	0	0	0	16	28	0	0	0
55,7	14,7	45	8	6	14	24	1	5	17	12	6	8	19	0	0	4	16	7	15	8	14	23	1	0	0	7	13	0	0	0
89,4	22,6	17	6	6	9	6	6	12	20	11	14	1	13	0	0	1	11	0	25	19	9	4	2	0	4	13	4	9	0	0
35,0	8,8	0	6	6	12	6	7	13	30	11	2	0	0	3	0	1	10	0	10	7	0	0	0	0	2	5	0	16	6	1
90,2	15,7	0	6	4	8	9	17	14	19	11	2	0	0	4	0	1	11	0	19	13	0	0	0	1	5	0	0	28	14	2
65,5	16,8	0	5	7	8	4	9	22	24	11	3	0	0	11	0	2	9	1	16	13	0	0	0	0	4	3	0	31	24	4
118,7	20,5	0	1	8	13	7	3	31	18	7	5	0	0	6	0	2	6	0	20	18	0	0	0	0	4	5	0	31	13	1
48,5	15,9	0	4	10	17	12	3	21	14	9	3	0	0	2	1	5	5	0	13	9	0	0	0	0	3	8	0	24	8	1
117,4	23,2	0	4	15	14	7	4	25	17	6	1	0	8	0	0	1	15	0	25	17	2	0	0	1	0	20	1	5	2	0
93,3	19,7	15	11	12	4	7	6	18	17	15	0	6	23	0	0	5	16	0	19	11	8	5	1	0	0	13	16	0	0	0
56,7	14,7	17	8	4	6	12	6	18	23	16	0	16	21	0	0	0	22	0	20	12	11	12	0	0	0	14	16	0	0	0
835,3	26,5	164	72	108	115	104	73	213	222	130	61	71	139	26	1	30	152	23	217	135	72	97	4	2	22	118	94	140	67	9

JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ λ = 14°47′ E Gr. φ = 50°46′ N; H = 335 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) Pression			Teplota Température °C												Vlhkost poměrná Humidité relat. %				Tlak par Tens. de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-2,3	0,2	-2,2	-1,6	7,2	12.	-20,8	31.	7,6	12.	-21,3	31.	90	81	88	86	3,7	7,2	2,8	3,0	2,7
II.	-	-	-	-14,9	-8,4	-12,7	-12,2	2,3	29.	-27,2	9.	3,5	29.	-28,8	9.	89	78	89	85	1,8	6,4	2,1	2,6	2,6
III.	-	-	-	-0,9	3,4	0,1	0,7	14,5	30.	-12,5	9.	15,2	30.	-15,5	9.	84	70	80	78	3,9	6,7	3,3	3,5	3,2
IV.	-	-	-	2,7	8,6	4,2	4,9	16,4	14.	-2,8	8.	16,7	14.	-5,6	8.	90	66	83	80	5,4	7,2	2,0	2,8	1,7
V.	-	-	-	9,7	16,5	10,7	11,9	27,2	31.	3,5	3.	27,8	30.	-1,8	20.	82	53	79	71	7,4	5,2	1,7	2,4	0,9
VI.	-	-	-	12,2	16,5	12,7	13,5	27,0	5.	6,9	29.	28,7	5.	1,8	17.	85	67	81	78	9,1	7,6	2,1	2,5	1,4
VII.	-	-	-	15,7	20,9	15,3	16,8	27,6	14.	8,0	24.	28,2	14.	6,5	1.	82	60	83	75	10,8	5,7	1,5	3,2	1,6
VIII.	-	-	-	12,1	18,7	13,1	14,2	24,3	20.	6,0	31.	24,7	20.	3,5	31.	88	63	86	79	9,7	6,6	1,5	2,5	1,0
IX.	-	-	-	10,0	19,0	11,7	13,1	27,4	3.	2,6	19.	27,6	3.	-0,5	19.	86	58	84	76	8,6	4,7	1,5	2,8	1,3
X.	-	-	-	5,3	11,0	6,2	7,2	23,8	1.	-5,6	31.	24,0	1.	-5,4	31.	91	71	89	84	6,6	7,3	1,9	2,5	1,3
XI.	-	-	-	-1,5	2,2	-0,2	0,1	7,4	7.	-11,3	21.	7,5	7.	-12,0	21.	89	76	89	85	4,0	7,5	2,3	2,5	2,1
XII.	-	-	-	-0,4	1,6	0,0	0,3	8,7	16.	-8,8	2.	8,8	16.	-9,6	2.	89	84	87	87	4,2	8,4	1,9	2,4	2,3
Rok Année	-	-	-	4,0	9,2	4,9	5,8	27,6	14. VII.	-27,2	9. II.	28,7	5. VI.	-28,8	9. II.	87	69	85	80	6,2	6,7	2,0	2,7	1,8

JABLUNKOV λ = 18°46′ E Gr. φ = 49°75′ N; H = 381 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-1,9	0,4	-1,5	-1,1	7,0	22.	-24,4	31.	8,0	22.	-24,4	31.	86	76	83	82	3,6	7,0	2,2	2,6	1,5
II.	-	-	-	-15,8	-9,8	-13,4	-13,1	2,8	29.	-30,1	1.	4,1	29.	-35,0	1.	83	72	82	79	1,6	6,8	1,2	2,1	1,1
III.	-	-	-	-1,1	3,3	-0,0	0,5	15,4	30.	-10,1	9.	16,2	31.	-11,0	12.	80	65	77	74	3,5	6,9	2,2	2,7	2,3
IV.	-	-	-	3,6	9,4	4,8	5,6	20,2	17.	-4,8	9.	20,5	17.	-6,5	9.	85	62	85	77	5,4	7,0	1,6	2,3	0,9
V.	-	-	-	10,1	14,8	10,0	11,2	26,5	31.	3,2	1.	26,8	31.	1,0	21.	80	60	64	75	7,4	6,6	1,7	2,5	0,8
VI.	-	-	-	13,8	17,6	13,7	14,7	28,5	7.	7,9	22.	28,8	7.	3,0	17.	82	66	85	78	9,8	6,9	1,2	1,7	1,1
VII.	-	-	-	15,6	20,5	15,2	16,6	27,9	29.	9,4	24.	29,9	9.	7,2	19.	82	50	83	75	10,6	5,7	1,0	2,1	0,5
VIII.	-	-	-	14,2	19,2	14,2	15,4	29,6	7.	8,4	31.	28,8	7.	7,5	21.	84	52	83	78	10,2	5,7	1,2	1,9	0,8
IX.	-	-	-	10,4	18,2	11,3	12,8	29,5	3.	3,2	19.	30,0	3.	-0,2	19.	87	59	88	78	8,7	4,1	1,4	1,8	0,8
X.	-	-	-	6,1	11,4	6,3	7,6	23,8	2.	-5,1	31.	24,2	2.	-5,4	31.	88	67	88	81	6,5	5,7	1,4	1,8	0,8
XI.	-	-	-	-2,9	1,1	-1,9	-1,4	6,9	1.	-12,6	8.	10,1	1.	-12,8	8.	88	75	89	84	3,6	6,7	1,6	2,2	1,3
XII.	-	-	-	-0,8	1,4	-0,5	-0,1	10,1	18.	-9,9	39.	11,1	18.	-13,0	28.	86	83	87	85	4,0	7,7	1,4	1,8	1,5
Rok Année	-	-	-	4,3	9,0	4,8	5,7	29,5	3. IX.	-30,1	1. II.	30,0	3. IX.	-35,0	1. II.	84	67	85	79	6,3	6,4	1,5	2,1	1,1

JÁCHYMOV, BOUŘNÁK (o.Karlovy Vary) λ = 12°56′ E Gr. φ = 50°22′ N; H = 835 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-4,2	-2,1	-4,4	-3,7	6,0	12.	-21,5	31.	6,5	12.	-21,9	31.	85	84	83	84	3,2	7,4	2,4	2,4	2,3
II.	-	-	-	-13,7	-9,0	-12,4	-11,9	1,6	28.	-28,2	1.	2,1	28.	-28,6	1.	72	68	70	70	1,2	6,4	2,3	2,6	2,3
III.	-	-	-	-2,7	0,2	-1,6	-1,5	14,6	30.	-11,3	12.	15,0	30.	-12,4	12.	79	76	76	77	3,3	8,2	2,4	2,5	2,5
IV.	-	-	-	2,4	5,6	3,4	3,7	12,1	16.	-10,5	27.	13,2	27.	-11,4	8.	76	66	70	71	4,3	8,1	1,9	2,4	1,9
V.	-	-	-	9,6	14,5	10,6	11,4	25,8	31.	1,2	1.	27,2	30.	-1,6	20.	68	57	62	62	6,3	6,4	1,9	2,3	2,1
VI.	-	-	-	6,9	13,2	9,6	9,8	24,6	1.	4,8	16.	26,0	1.	1,6	10.	86	77	83	82	7,6	8,0	2,3	2,2	1,9
VII.	-	-	-	13,0	17,5	13,8	14,5	23,2	14.	9,2	24.	25,0	10.	7,0	25.	81	70	81	77	9,8	5,1	2,0	2,0	1,7
VIII.	-	-	-	11,8	16,3	11,4	12,8	22,0	27.	7,0	30.	22,5	27.	2,5	31.	82	67	81	77	8,6	6,2	1,5	2,1	1,4
IX.	-	-	-	11,1	15,4	11,0	12,1	21,6	3.	5,8	19.	23,0	3.	2,0	19.	81	70	84	78	8,4	4,4	1,2	1,6	1,1
X.	-	-	-	4,4	8,2	4,7	5,5	21,0	1.	-5,0	31.	21,5	1.	-6,0	31.	88	80	89	86	6,0	5,7	1,2	1,3	1,0
XI.	-	-	-	-2,2	-0,2	-1,6	-1,4	3,8	1.	-13,0	24.	4,5	1.	-13,0	24.	90	87	90	89	3,8	7,0	2,2	2,0	2,1
XII.	-	-	-	-1,7	-0,2	-1,5	-1,2	8,4	17.	-10,2	30.	9,0	17.	-11,0	28.	89	88	89	89	3,9	8,0	1,7	1,9	1,7
Rok Année	-	-	-	2,9	6,0	3,6	4,2	25,8	31. V.	-28,2	1. II.	27,2	30. V.	-28,6	1. II.	81	74	80	78	5,5	6,7	1,9	2,1	1,8

JAROMĚŘ λ = 15°55′ E Gr. φ = 50°21′ N; H = 260 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-3,0	-0,1	-2,3	-2,0	6,2	22.	-20,0	31.	7,1	13.	-20,0	31.	88	78	86	84	3,6	7,0	2,0	2,9	2,0
II.	-	-	-	-14,8	-8,2	-11,5	-11,7	2,2	29.	-29,6	10.	2,8	29.	-30,0	10.	83	72	81	79	3,7	7,0	2,1	2,9	2,2
III.	-	-	-	-0,6	4,1	0,4	1,1	15,5	30.	-9,2	9.	16,1	29.	-10,4	9.	88	63	84	78	3,9	5,9	2,8	3,7	2,6
IV.	-	-	-	3,6	9,8	4,5	5,6	17,8	16.	-3,1	6.	19,0	17.	-5,0	6.	88	60	87	78	5,6	5,9	1,5	2,9	1,8
V.	-	-	-	10,2	15,0	11,2	12,7	27,0	30.	4,4	20.	28,2	31.	1,0	14.	82	49	81	71	7,7	4,6	2,0	2,9	1,8
VI.	-	-	-	13,2	18,4	13,7	14,7	30,0	6.	7,7	17.	30,1	6.	3,5	17.	90	67	88	82	10,2	7,3	2,1	3,1	2,0
VII.	-	-	-	15,0	22,1	16,1	17,3	28,8	14.	11,9	21.	29,3	14.	7,1	1.	90	65	89	81	12,1	5,1	1,8	3,4	1,7
VIII.	-	-	-	13,3	19,3	15,0	15,7	25,4	27.	8,7	13.	26,0	20.	5,8	13.	91	69	86	82	10,9	6,2	1,8	3,0	2,0
IX.	-	-	-	11,1	15,0	12,4	13,5	30,1	3.	4,8	21.	31,2	3.	1,4	19.	91	63	89	81	9,7	3,6	2,1	3,4	2,0
X.	-	-	-	5,4	11,6	6,[illegible]	7,4	23,1	1.	-4,0	31.	24,0	1.	-4,0	31.	97	83	94	91	7,4	6,2	1,5	2,6	1,4
XI.	-	-	-	-1,8	1,7	-0,8	-0,1	7,2	19.	-10,9	21.	7,8	18.	-11,0	21.	92	76	88	85	3,9	7,1	1,9	2,6	2,1
XII.	-	-	-	-0,[illegible]	1,6	0,4	0,0	8,4	16.	-9,6	2.	8,8	16.	-11,0	2.	92	88	91	90	4,3	8,6	1,4	1,9	1,2
Rok Année	-	-	-	4,2	6,8	5,4	6,[illegible]	30,1	3. IX.	-29,6	10. II.	31,2	3. IX.	-30,0	10. II.	89	69	87	82	6,8	6,2	1,9	2,9	1,9

B_c = ... nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✱ cm Σ	Vítr — směr / Vent — direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: — Nombre de jours: ledové sníh. déšť	mrazové de gelée	letní d'été	tropické tropicaux	jasné sereins	zamračené couverts	≡	VII 0,1 srážk. précip.	VII 1,0 srážk. précip.	VII 0,1 △ * ✱	✱	△	▲	T	≡¹ ≡²	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
27,1	5,2	23	4	15	0	8	18	21	13	2	12	8	25	0	0	2	14	4	14	9	9	15	0	0	0	4	16	0	0	0
32,9	11,1	55	16	33	2	3	2	6	6	2	17	25	29	0	0	5	11	4	15	9	14	29	0	0	0	7	28	0	0	0
69,6	18,8	30	6	11	2	24	10	3	9	14	14	5	22	0	0	3	12	12	9	9	9	15	0	0	0	2	10	0	0	0
76,1	18,2	10	9	12	4	6	4	10	16	14	15	0	18	0	0	1	12	0	24	17	10	4	0	0	2	3	4	5	0	0
24,1	6,3	0	11	6	3	7	6	5	15	15	25	0	3	3	0	1	6	1	10	8	0	0	0	0	1	4	0	21	8	1
104,9	14,2	0	8	8	7	5	6	14	15	12	15	0	0	3	0	0	12	0	20	14	0	0	0	0	5	1	0	27	10	2
63,6	18,6	0	6	10	2	7	4	14	17	16	17	0	0	8	0	2	5	2	17	12	0	0	0	0	5	4	0	31	24	3
59,5	14,6	0	2	4	5	4	10	18	17	7	26	0	0	0	0	0	7	5	19	13	0	0	0	0	3	6	0	31	9	0
36,9	13,6	0	3	7	3	13	9	9	9	9	28	0	1	2	0	6	2	4	11	7	0	0	0	0	1	6	0	23	10	0
139,6	50,4	0	5	15	1	4	13	15	8	9	23	0	6	0	0	1	16	3	20	10	0	0	0	0	0	11	1	7	1	0
85,2	19,7	7	9	23	5	5	18	10	7	5	8	1	23	0	0	5	20	2	14	11	8	1	0	0	0	7	15	0	0	0
56,2	9,8	10	5	10	2	6	17	24	5	6	18	8	25	0	0	0	22	1	18	13	6	10	0	0	0	7	16	0	0	0
775,7	50,4	135	84	154	36	92	117	149	137	111	218	47	152	16	0	26	139	40	191	132	56	74	0	0	17	62	90	145	62	6

B_c = ... nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,1 m JABLUNKOV

29,7	5,5	24	12	1	20	8	17	7	9	11	8	8	23	0	0	2	13	1	15	10	10	11	1	0	0	3	14	0	0	0
52,7	8,3	76	36	4	2	1	4	2	6	11	21	26	29	0	0	2	12	1	15	12	15	29	2	0	0	5	28	0	0	0
66,5	15,5	66	7	0	9	6	20	3	22	15	11	7	21	0	0	6	17	8	13	9	13	18	0	0	0	0	11	0	0	0
81,7	14,7	2	15	0	13	4	12	6	12	10	18	0	11	0	0	1	13	1	19	16	6	1	0	1	1	7	3	7	0	0
57,2	16,8	0	12	1	6	4	9	6	13	25	17	0	0	1	0	1	12	1	10	8	0	0	0	0	1	4	0	17	4	0
117,4	20,3	0	12	1	9	6	7	3	12	17	23	0	0	7	0	0	13	0	21	18	0	0	0	1	8	5	0	28	14	2
115,4	23,2	0	1	0	13	5	11	5	17	13	28	0	0	11	0	4	7	0	16	13	0	0	0	0	8	1	0	31	23	3
87,1	15,0	0	2	1	11	6	14	5	25	7	22	0	0	4	0	2	6	0	18	13	0	0	0	1	5	2	0	31	17	1
74,4	23,4	0	9	1	5	8	19	5	10	12	21	0	1	2	1	10	4	0	8	7	0	0	0	0	3	3	0	24	8	0
101,5	33,1	0	6	1	8	9	25	4	10	10	20	0	6	0	0	5	14	0	12	9	1	0	0	0	0	6	1	9	2	0
75,1	16,1	28	12	0	8	3	19	1	12	18	17	6	23	0	0	7	16	1	13	10	9	9	0	0	0	8	16	0	0	0
56,8	22,2	17	3	0	17	6	16	3	21	12	15	8	21	0	0	3	20	2	16	8	12	11	0	0	0	6	16	0	0	0
915,5	33,1	223	127	10	121	66	173	50	169	161	221	55	135	25	1	43	147	15	176	133	66	79	3		26	49	89	147	68	6

B_c = ... nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m JÁCHYMOV - BOUBÁK (n. Karlovy Vary)

33,7	6,6	31	7	10	14	3	5	6	38	2	8	15	30	0	0	1	14	1	9	9	8	31	0	0	0	12	22	0	0	0
73,9	16,1	84	39	7	3	7	6	1	12	1	11	25	29	0	0	0	7	1	15	11	15	29	0	0	0	11	28	0	0	0
64,3	13,5	51	16	6	17	26	5	1	17	0	5	12	28	0	0	1	19	3	13	7	11	31	0	0	0	16	21	0	0	0
70,9	14,1	37	16	7	5	1	13	8	36	1	3	1	15	0	0	0	15	0	19	15	10	17	0	0	1	5	6	0	0	0
47,9	12,5	0	7	0	10	6	5	2	58	3	2	0	2	2	0	3	10	0	10	7	1	0	0	2	1	2	0	18	7	0
120,8	35,1	0	19	1	3	2	7	6	38	13	1	0	0	1	0	0	15	0	14	13	0	0	0	0	2	4	0	11	3	0
52,1	8,3	0	6	1	8	9	7	7	42	13	0	0	0	2	0	4	6	0	12	11	0	0	0	0	3	0	0	30	12	0
75,4	18,0	0	4	0	1	3	14	22	38	6	5	0	0	0	0	1	8	0	14	13	0	0	0	0	1	1	0	28	5	0
25,5	7,2	0	5	0	6	17	10	15	21	3	13	0	0	0	0	4	5	0	8	8	0	0	0	0	1	2	0	22	2	0
83,6	20,7	(21)	2	2	0	0	6	11	52	3	17	0	10	0	0	9	12	0	13	13	7	(5)	0	0	0	4	1	4	1	0
84,0	22,5	24	17	3	24	5	0	5	20	6	10	10	27	0	0	6	20	0	17	14	13	8	0	0	0	11	18	0	0	0
53,7	11,8	13	25	1	4	9	1	16	24	9	4	11	24	0	0	4	22	0	13	11	7	16	0	0	0	12	14	0	0	0
785,8	39,1	(261)	163	38	95	88	79	100	396	60	79	74	165	5	0	33	153	5	157	132	72	(137)	0	2	7	80	110	113	30	0

B_c = ... nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m JAROMĚŘ

30,7	8,5	15	2	18	5	21	2	10	15	17	3	7	31	0	0	4	18	4	14	8	8	11	0	0	0	24	17	0	0	0
39,4	5,8	31	11	44	12	0	0	3	4	13	0	27	29	0	0	4	15	2	12	10	11	29	0	0	0	23	28	0	0	0
66,9	20,2	12	8	8	12	42	0	0	10	13	0	6	21	0	0	4	10	3	9	8	8	4	0	0	0	3	9	0	0	0
51,5	17,8	4	17	6	6	17	6	25	3	7	3	0	11	0	0	3	8	0	14	10	4	2	0	0	3	9	3	5	0	0
32,6	17,4	0	4	18	30	8	1	7	7	18	0	0	0	3	0	6	4	0	6	5	0	0	0	0	4	4	0	22	8	2
96,8	21,8	0	7	7	16	15	3	31	0	11	0	0	0	4	1	0	13	0	12	9	0	0	0	0	8	6	0	29	13	3
62,5	18,3	0	1	7	10	27	11	32	0	3	2	0	0	9	0	3	5	1	13	10	0	0	0	0	6	5	0	31	27	5
68,9	12,8	0	9	0	8	11	10	19	27	7	2	0	0	4	0	1	5	1	15	10	0	0	0	0	3	6	0	31	16	2
35,8	9,6	0	2	12	13	19	7	15	7	15	0	0	0	3	1	9	3	2	7	6	0	0	0	0	3	3	0	24	12	1
90,8	28,6	0	3	3	25	17	1	27	8	3	6	0	5	0	0	2	13	0	13	13	0	0	0	0	0	18	1	7	2	0
61,6	16,4	14	3	16	32	15	2	3	1	8	20	4	20	0	0	7	18	0	13	10	4	4	0	0	0	17	16	0	0	0
46,3	5,8	5	0	3	9	13	1	15	1	21	30	6	19	0	0	0	22	0	15	10	5	6	0	0	0	20	13	0	0	0
683,8	28,6	81	67	142	178	205	44	187	83	136	56	50	136	23	2	43	134	13	143	109	40	56	0	0	27	138	87	149	78	13

J E V Í Č K O — λ = 16°40′ E Gr, φ = 49°38′ N; H = 446 m n. b. — G_c = + 0,17 — nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C-mm) / Pression			Teplota / Température °C												Vlhkost poměrná / Humidité relat. %				Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	722,18	733,8	710,0	-3,0	-0,4	-2,6	-2,2	4,2	17.	-22,0	31.	5,4	22.	-22,4	31.	91	85	92	89	3,7	7,3	2,8	3,2	3,0
II.	22,80	36,0	10,0	-13,0	-7,3	-11,0	-10,6	4,2	29.	-27,0	9.	4,6	29.	-28,2	9.	88	83	91	87	3,0	7,5	2,6	3,1	2,8
III.	24,50	33,6	11,9	-1,4	3,0	-1,0	0,3	15,2	31.	-9,8	9.	15,5	31.	-19,6	9.	89	72	84	82	3,9	6,6	3,2	3,9	3,5
IV.	18,86	28,1	09,8	3,4	9,4	4,5	5,4	20,8	17.	-5,0	6.	20,8	17.	-5,0	6.	88	65	85	79	5,5	5,8	2,3	3,3	2,3
V.	26,08	34,1	19,8	10,3	15,9	11,1	12,1	25,6	31.	3,0	1.	26,0	30.	2,6	1.	81	56	77	71	7,5	5,2	2,1	2,7	2,0
VI.	23,77	28,4	19,1	13,2	18,0	13,2	14,4	27,4	5.	8,4	22.	28,2	5.	5,2	17.	83	65	81	76	9,4	6,1	2,6	3,1	2,4
VII.	23,33	29,7	14,8	16,0	21,9	16,2	17,6	28,1	29.	10,4	24.	29,0	29.	8,2	1.	80	53	77	70	10,4	4,3	2,1	2,9	2,2
VIII.	21,89	33,1	10,0	13,6	19,7	14,4	15,5	25,8	18.	9,4	31.	26,6	27.	6,1	31.	84	59	81	75	9,9	4,9	1,8	2,7	2,0
IX.	25,91	34,2	18,0	11,7	19,1	12,6	13,7	29,9	3.	3,2	19.	30,2	3.	1,2	19.	87	56	83	75	8,9	3,5	1,7	3,2	2,3
X.	26,42	35,3	11,3	5,3	11,2	6,8	7,5	23,8	1.	-4,4	31.	24,2	1.	-4,8	31.	94	73	90	86	6,9	6,3	1,4	2,3	2,3
XI.	25,18	36,3	06,9	-1,9	1,2	-1,1	-0,8	5,4	1.	-11,0	11.	6,0	1.	-11,8	21.	92	87	94	91	4,1	7,4	2,4	2,7	2,7
XII.	27,75	34,8	19,7	-1,3	0,8	-0,6	-0,4	7,0	4.	-9,2	29.	7,0	5.	-9,4	29.	94	92	94	94	4,3	9,1	2,2	2,2	2,3
Rok / Année	724,06	736,3	706,9	4,4	9,4	5,2	6,0	29,9	3. IX.	-27,0	9. II.	30,2	3. IX.	-28,2	9. II.	88	70	86	81	6,4	6,2	2,3	2,9	2,5

J I H L A V A, vodárna — λ = 15°33′ E Gr, φ = 49°23′ N; H = 501 m — G_c = - — nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-3,6	-0,4	-2,8	-2,4	5,4	22.	-26,2	31.	6,2	22.	-27,6	31.	88	78	86	84	3,5	6,5	3,0	3,7	3,2
II.	-	-	-	-15,0	-7,8	-12,8	-12,1	3,8	29.	-30,4	10.	3,8	29.	-31,5	10.	87	68	85	80	1,7	6,5	2,3	3,1	2,2
III.	-	-	-	-2,6	1,8	-1,3	-0,8	13,5	31.	-12,4	9.	14,0	31.	-13,7	9.	90	69	84	81	3,6	7,1	4,5	5,0	4,5
IV.	-	-	-	3,2	8,1	4,0	4,8	17,4	15.	-5,6	8.	20,0	17.	-7,0	8.	86	67	84	79	5,4	6,8	2,3	3,6	1,9
V.	-	-	-	9,6	15,1	10,0	11,2	24,1	30.	1,7	1.	25,0	29.	0,1	3.	83	60	81	74	7,4	4,8	2,3	3,3	1,4
VI.	-	-	-	12,0	16,2	12,4	13,3	26,8	5.	6,8	9.	26,9	5.	4,3	17.	85	67	83	78	8,9	7,4	2,6	3,4	2,6
VII.	-	-	-	15,2	20,6	15,4	16,6	27,0	29.	10,8	24.	28,3	29.	6,3	1.	83	58	82	74	10,5	5,2	2,7	3,4	1,6
VIII.	-	-	-	12,9	18,8	13,7	14,8	25,0	18.	9,4	31.	25,7	18.	3,6	31.	87	59	85	77	9,7	5,9	2,3	3,6	1,7
IX.	-	-	-	10,1	18,5	11,8	13,1	28,5	3.	3,4	19.	28,7	3.	-0,5	19.	83	52	81	72	8,1	3,6	2,3	3,9	2,0
X.	-	-	-	4,7	11,4	6,3	7,2	25,6	2.	-4,8	31.	26,5	2.	-5,0	31.	93	69	89	84	6,5	6,2	1,8	3,1	1,6
XI.	-	-	-	-2,2	0,7	-0,8	-0,8	5,2	7.	-12,5	21.	6,9	27.	-13,2	21.	91	81	89	87	3,9	7,6	2,3	3,0	2,0
XII.	-	-	-	-1,6	0,4	-1,0	-0,8	11,7	16.	-8,6	29.	12,1	16.	-9,2	29.	91	86	89	89	4,0	8,6	2,6	3,1	2,9
Rok / Année	-	-	-	3,6	8,6	4,6	5,3	28,5	3. IX.	-30,4	10. II.	28,7	3. IX.	-31,5	10. II.	87	68	85	80	6,1	6,4	2,6	3,5	2,4

J I L E M N I C E — λ = 15°30′ E Gr, φ = 50°37′ N; H = 470 m — G_c = - — nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-4,4	-0,8	-3,1	-2,8	4,4	13.	-25,6	31.	4,4	13.	-25,6	31.	91	85	88	88	3,5	6,8	1,3	1,8	1,2
II.	-	-	-	-15,2	-6,6	-10,9	-10,9	1,6	29.	-29,7	10.	1,6	29.	-29,7	10.	83	74	79	79	1,8	6,5	1,3	1,7	1,1
III.	-	-	-	-2,3	3,0	-0,2	0,1	13,3	30.	-18,1	9.	13,3	30.	-18,1	9.	85	69	78	77	3,7	6,7	2,4	3,4	2,2
IV.	-	-	-	2,6	8,4	4,5	5,0	15,8	27.	-4,1	8.	16,8	17.	-5,5	8.	92	68	81	80	5,4	6,5	1,1	2,1	0,9
V.	-	-	-	9,6	16,4	11,7	12,3	27,0	31.	3,3	3.	27,0	30.	0,0	21.	84	55	71	70	7,4	5,2	1,4	2,3	0,8
VI.	-	-	-	12,2	17,1	12,6	13,6	27,6	6.	6,8	17.	28,6	6.	2,0	17.	88	68	83	80	9,4	7,1	1,5	2,0	1,0
VII.	-	-	-	15,0	20,9	16,0	17,0	27,2	14.	9,3	24.	27,2	14.	6,0	1.	85	60	79	75	10,8	5,3	1,4	2,3	0,8
VIII.	-	-	-	11,3	18,3	13,7	14,2	23,2	20.	5,5	31.	24,4	20.	3,0	31.	93	65	87	82	9,8	6,6	0,9	1,9	0,4
IX.	-	-	-	8,4	18,3	11,7	12,5	28,2	3.	0,6	19.	28,8	3.	-0,5	19.	92	59	85	79	8,6	3,8	1,1	2,5	1,0
X.	-	-	-	4,2	10,8	6,0	6,7	21,3	2.	-5,1	31.	22,0	2.	-5,1	31.	95	76	90	87	6,6	6,3	1,1	1,6	0,7
XI.	-	-	-	-2,5	-1,4	-0,6	-1,3	6,5	1.	-12,0	24.	7,2	1.	-12,4	24.	90	81	88	86	3,9	7,0	1,5	1,8	1,2
XII.	-	-	-	-2,0	0,4	-0,9	-0,8	5,2	16.	-13,2	2.	5,2	16.	-13,2	2.	93	89	91	91	4,0	8,5	0,8	1,3	0,6
Rok / Année	-	-	-	3,1	8,7	5,0	5,4	28,2	3. IX.	-29,7	10. II.	28,8	3. IX.	-29,7	10. II.	89	71	83	81	6,2	6,3	1,2	2,0	1,0

J I L O V É U PRAHY — λ = 14°29′ E Gr, φ = 49°54′ N; H = 424 m — G_c = - — nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-2,4	0,4	-2,1	-1,5	8,2	12.	-22,2	31.	8,8	12.	-22,2	31.	88	79	87	85	3,6	6,4	1,8	2,7	2,5
II.	-	-	-	-15,0	-8,0	-11,4	-11,5	3,6	29.	-29,7	10.	3,8	29.	-29,7	10.	93	76	90	86	1,8	6,7	1,4	1,9	1,8
III.	-	-	-	-1,3	3,1	0,2	0,5	14,9	30.	-9,7	13.	16,0	30.	-10,3	13.	88	68	79	78	3,8	6,7	3,8	4,0	3,6
IV.	-	-	-	3,5	8,4	4,8	5,4	16,8	16.	-4,9	8.	17,5	16.	-8,2	8.	87	67	81	78	5,4	6,8	1,7	2,5	1,9
V.	-	-	-	10,1	17,1	11,5	12,6	26,3	30.	3,8	1.	26,5	30.	2,5	16.	82	53	73	69	7,5	4,9	2,0	2,6	1,6
VI.	-	-	-	12,0	16,6	12,7	11,5	26,6	5.	7,4	9.	27,5	5.	5,7	22.	89	70	84	81	9,3	8,1	2,4	2,6	2,1
VII.	-	-	-	15,9	21,1	16,0	17,2	26,4	10.	12,2	24.	26,6	28.	8,1	25.	83	63	78	75	11,0	5,4	2,2	2,5	1,5
VIII.	-	-	-	12,9	19,5	14,3	15,2	26,6	20.	8,6	31.	27,0	20.	5,4	31.	87	59	79	75	9,7	6,2	1,8	2,2	2,0
IX.	-	-	-	10,9	19,4	13,3	14,2	27,9	3.	4,6	20.	28,0	3.	1,7	20.	84	56	75	72	8,7	3,4	1,8	2,5	2,2
X.	-	-	-	5,6	11,4	7,4	7,9	24,8	1.	-4,8	31.	26,1	1.	-5,0	31.	94	74	88	85	7,0	5,9	1,1	2,1	1,6
XI.	-	-	-	-1,4	1,7	0,1	0,1	6,5	7.	-9,6	24.	6,6	27.	-9,8	24.	90	83	90	88	4,2	7,5	1,9	2,3	2,6
XII.	-	-	-	-1,1	1,1	-0,3	-0,2	9,0	16.	-9,7	27.	10,4	16.	-10,0	27.	92	84	89	88	4,2	8,8	1,8	2,1	2,3
Rok / Année	-	-	-	4,1	9,3	5,5	6,1	27,9	3. IX.	-29,7	10. II.	28,0	3. IX.	-29,7	10. II.	88	69	83	80	6,4	6,4	2,0	2,5	2,1

B_c = +0,06 nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,1 m J E V Í Č K O

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✱ cm Σ	Vítr – směr / Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours: ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní d'été	tropické tropicaux	jasné sereins	zamračené couverts	≡	≥0,1 srážk. précip.	≥1,0 srážk. précip.	≥0,1 △ ✱	✱	△	▲	T ⊼	≡¹ ≡²	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
18,3	9,1	-	9	10	6	7	1	19	19	21	1	10	28	0	0	1	14	0	11	5	8	-	0	0	0	2	17	0	0	0
31,4	8,1	40	13	21	17	2	-	1	16	13	4	25	29	0	0	0	15	1	13	9	13	29	0	0	0	0	28	0	0	0
45,4	12,9	-	9	20	8	14	3	10	13	15	1	6	25	0	0	4	13	4	15	9	15	-	0	0	0	0	13	0	0	0
63,7	24,5	-	13	11	3	3	3	12	16	24	5	0	11	0	0	2	6	0	15	11	5	0	0	0	3	4	3	6	0	0
13,0	3,6	0	9	15	15	6	9	11	14	10	4	0	0	2	0	4	5	0	6	5	0	0	0	0	3	0	0	23	8	1
60,6	17,4	0	6	12	9	4	3	11	19	24	2	0	0	5	0	2	9	0	18	11	0	0	0	0	4	0	0	29	15	3
42,6	8,6	0	3	9	5	8	6	19	10	21	12	0	0	9	0	7	3	0	13	9	0	0	0	0	4	0	0	31	26	6
91,3	23,7	0	4	6	-	1	2	12	21	37	10	0	0	6	0	5	4	0	19	13	0	0	0	0	5	0	0	31	17	2
41,3	17,8	0	13	10	6	8	-	11	14	18	10	0	0	3	1	11	4	0	8	5	0	0	0	0	2	0	0	24	11	2
71,7	16,9	-	12	13	2	-	-	4	18	26	18	0	4	0	0	4	13	0	16	10	1	0	0	0	0	10	1	9	2	0
77,7	26,2	-	6	22	9	-	-	7	22	17	7	7	24	0	0	2	19	1	16	10	4	2	0	0	0	2	0	15	0	0
31,1	5,4	-	3	10	8	3	-	16	26	19	8	11	22	0	0	0	25	0	18	10	8	-	1	0	0	4	15	0	0	0
595,1	26,2		100	159	88	56	27	133	208	245	82	59	143	25	1	42	130	6	168	107	54	-	1	0	21	22	77	153	79	14

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,2 m J I H L A V A , vodárna

15,9	8,2	15	6	0	2	16	10	15	23	12	9	8	30	0	0	3	11	8	10	4	6	17	0	0	0	5	18	0	0	0
34,0	6,0	56	14	3	2	8	2	2	16	24	16	25	29	0	0	3	14	1	18	10	18	29	0	0	0	1	28	0	0	0
42,0	8,6	26	10	1	0	41	3	1	10	22	5	3	29	0	0	3	14	15	15	11	14	21	0	0	0	2	20	0	0	0
60,3	23,7	3	9	0	1	10	0	11	21	24	14	0	16	0	0	1	11	5	18	14	7	2	0	0	1	0	4	5	0	0
31,5	12,1	0	5	1	0	19	0	2	18	30	18	0	0	1	0	4	5	0	7	6	0	0	0	0	1	2	0	19	6	0
111,9	34,3	0	1	0	0	17	3	11	15	40	3	0	0	4	0	1	13	0	16	13	0	0	0	0	1	0	0	25	8	2
61,8	20,5	0	4	1	2	11	1	12	21	32	9	0	0	9	0	4	6	1	14	11	0	0	0	0	6	1	0	31	24	4
106,7	24,0	0	4	0	1	11	3	23	27	9	15	0	0	4	0	4	7	1	19	15	0	0	0	0	1	0	0	31	14	0
17,3	8,7	0	1	1	1	26	4	8	20	11	18	0	1	1	0	12	3	5	6	5	0	0	0	0	2	2	0	23	8	0
110,4	57,5	0	5	3	3	4	4	12	22	14	26	0	5	2	0	8	13	0	14	11	1	0	0	0	0	4	1	5	0	0
55,8	20,4	4	6	0	7	24	0	4	26	12	11	10	24	0	0	2	18	6	9	7	6	1	0	0	0	5	17	0	0	0
22,4	5,4	18	5	0	0	19	3	13	21	16	16	11	25	0	0	0	21	7	13	8	11	11	0	0	0	5	18	0	0	0
670,0	57,5	22	70	10	19	206	33	114	240	246	160	57	159	21	0	47	136	49	159	114	63	81	0	0	12	27	106	139	60	6

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m J I L E M N I C E

43,4	8,3	31	9	20	16	0	18	14	8	0	8	14	27	0	0	8	17	0	16	10	15	31	0	0	0	-	20	0	0	0
37,1	11,5	53	13	23	14	8	8	6	5	4	6	26	29	0	0	5	13	2	18	6	18	29	0	0	0	-	28	0	0	0
71,4	21,8	58	9	14	39	7	0	6	7	3	0	5	22	0	0	4	14	4	13	7	13	30	0	0	0	-	12	0	0	0
66,5	13,5	-	16	5	5	3	33	5	10	2	11	0	16	0	0	4	11	0	22	12	9	-	0	1	1	-	4	5	0	0
16,0	6,2	0	11	3	11	14	33	4	6	2	9	0	0	3	0	6	6	0	8	4	0	0	0	0	2	0	0	20	8	1
143,6	42,3	0	19	2	7	7	20	15	5	1	14	0	0	3	0	0	11	0	19	11	0	0	0	0	7	0	0	27	12	2
74,9	29,8	0	7	2	9	11	24	17	6	2	15	0	0	7	0	7	7	0	14	9	0	0	0	0	3	0	0	31	26	2
81,8	16,3	0	1	0	2	16	25	14	3	1	31	0	0	0	0	2	11	0	21	17	0	0	0	0	5	0	0	31	11	0
56,1	22,3	0	3	10	13	6	19	12	9	1	17	0	1	2	0	13	5	1	9	7	0	0	0	0	1	0	0	21	9	1
102,0	23,5	0	2	1	15	6	21	13	11	3	21	0	5	0	0	7	15	0	17	12	0	0	0	1	0	5	1	5	0	0
119,9	33,8	22	6	10	32	9	3	7	11	0	12	6	23	0	0	6	18	0	15	12	10	6	0	0	0	-	17	0	0	0
135,1	25,2	16	6	9	22	2	6	7	9	5	27	11	20	0	0	1	25	0	20	17	12	15	0	0	0	5	17	0	0	0
927,8	42,3	-	102	99	135	89	218	120	90	24	171	62	143	15	0	63	153	7	192	124	77	-	0	2	20	-	99	140	66	6

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,0 m J Í L O V Š U P R A H Y

22,3	7,7	10	3	3	2	26	6	11	25	8	9	8	25	0	0	5	11	7	10	6	4	8	0	0	0	6	16	0	0	0
32,0	5,3	38	19	6	0	10	0	2	18	24	8	26	29	0	0	6	12	2	17	9	17	29	0	0	0	4	28	0	0	0
28,2	7,4	10	7	10	3	41	1	2	13	14	2	7	20	0	0	4	11	14	12	10	11	9	0	0	1	1	11	0	0	0
51,2	10,0	17	7	5	4	5	4	5	17	38	5	0	13	0	0	2	9	0	20	15	7	5	0	0	4	6	4	4	0	0
29,4	9,6	0	6	4	8	18	2	3	12	33	7	0	10	3	0	8	4	1	11	7	0	0	0	1	2	3	0	22	11	1
167,5	31,1	0	6	0	1	14	1	10	27	26	5	0	0	3	0	1	17	1	16	12	0	0	0	0	7	2	0	26	11	1
45,8	19,8	0	0	5	0	16	2	6	41	13	10	0	0	9	0	8	7	2	11	7	0	0	0	0	7	3	0	31	25	4
99,0	18,7	0	1	2	1	15	1	26	30	10	7	0	0	5	0	5	11	1	18	15	0	0	0	0	6	4	0	31	16	1
18,4	4,8	0	1	0	4	42	1	8	21	5	8	0	0	2	0	14	2	1	11	7	0	0	0	0	2	5	0	26	14	0
142,7	69,3	0	4	5	3	7	2	13	32	4	23	0	5	8	0	7	12	0	18	10	2	0	1	0	0	10	1	9	3	0
40,2	11,5	0	3	3	7	24	0	6	25	7	15	5	19	0	0	6	18	5	20	11	8	0	0	0	0	6	12	0	0	0
33,5	6,0	16	3	0	0	27	2	13	17	13	18	12	22	0	0	0	23	4	17	11	6	10	0	0	0	5	16	0	0	0
710,2	69,3	91	60	43	33	245	22	105	278	195	117	58	133	24	0	66	137	38	181	120	55	61	1	1	29	55	88	149	80	7

J I N D Ř I C H Ů V H R A D E C λ = 15°00' E Gr. φ = 49°09' N; H = 470 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) Pression			Teplota Température °C													Vlhkost poměrná Humidité relat. %				Tlak par Tens. de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-3,4	0,4	-2,8	-2,1	5,6	22.	-23,0	31.	10,0	12.	-23,9	31.	89	76	88	84	3,5	6,6	1,8	2,9	1,8
II.	-	-	-	-15,6	-7,1	-12,4	-11,8	4,0	29.	-33,0	10.	5,4	29.	-35,2	10.	86	64	88	79	1,5	6,8	1,5	2,5	1,7
III.	-	-	-	-2,1	2,9	-0,5	-0,1	17,1	31.	-16,2	9.	17,4	31.	-16,4	9.	86	70	84	80	3,8	7,2	3,4	4,3	3,4
IV.	-	-	-	3,1	9,7	4,5	5,4	19,2	15.	-5,6	8.	20,1	15.	-7,1	8.	87	63	87	79	5,5	7,1	1,7	3,3	1,7
V.	-	-	-	9,2	16,4	10,3	11,6	25,8	30.	2,7	3.	26,1	30.	0,2	2.	83	57	86	75	7,7	4,8	2,1	3,1	1,3
VI.	-	-	-	12,1	17,6	12,8	13,8	26,9	6.	6,5	9.	28,2	5.	4,8	22.	86	63	86	78	9,3	7,0	2,7	3,4	1,8
VII.	-	-	-	15,6	22,0	15,4	17,1	27,6	29.	11,4	23.	28,5	29.	6,2	1.	84	59	88	77	11,2	5,3	2,2	3,3	1,5
VIII.	-	-	-	12,7	20,1	13,6	15,0	25,7	27.	6,3	31.	26,4	18.	3,9	31.	90	62	91	81	10,4	5,7	1,8	3,1	1,6
IX.	-	-	-	9,6	19,7	11,7	13,2	29,7	3.	1,7	15.	30,1	3.	0,2	15.	87	56	87	77	8,8	3,4	2,1	3,0	1,9
X.	-	-	-	4,3	12,2	5,8	7,0	26,5	2.	-3,2	31.	26,8	2.	-3,2	31.	95	72	94	87	6,8	6,3	1,5	2,6	1,5
XI.	-	-	-	-1,4	1,8	-0,2	0,0	7,5	27.	-11,1	24.	7,5	27.	-11,1	24.	91	81	90	87	4,1	7,6	2,4	3,0	2,1
XII.	-	-	-	-1,7	1,0	-1,0	-0,7	11,0	16.	-9,5	2.	11,3	16.	-9,7	2.	92	87	92	90	4,1	8,4	2,3	2,6	2,1
Rok Année	-	-	-	3,5	9,7	4,8	5,7	29,7	3. IX.	-33,0	10. II.	30,1	30. IX.	-35,2	10. II.	88	68	88	81	6,4	6,4	2,1	3,1	1,9

J I V N O λ = 14°34' E Gr. φ = 49°00' N; H = 550 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-2,4	0,8	-2,3	-1,6	7,7	12.	-19,7	31.	9,0	12.	-21,3	31.	83	72	85	80	3,4	6,2	1,5	1,8	1,4
II.	-	-	-	-14,3	-8,5	-11,5	-11,5	3,5	29.	-28,8	10.	4,7	29.	-30,3	10.	85	71	84	80	1,7	6,5	0,8	1,0	0,8
III.	-	-	-	-2,0	2,3	-0,9	-0,4	17,6	30.	-9,0	11.	18,1	30.	-11,2	9.	86	73	83	81	3,7	7,0	3,2	3,6	3,2
IV.	-	-	-	3,6	8,7	4,3	5,2	16,4	16.	-6,5	8.	19,2	15.	-9,2	7.	86	64	85	78	5,3	7,2	1,0	1,6	0,5
V.	-	-	-	9,8	15,8	10,4	11,6	25,1	31.	3,0	1.	25,8	31.	0,9	21.	80	56	78	71	7,3	4,7	1,1	1,4	0,4
VI.	-	-	-	11,8	16,7	12,3	13,3	26,2	5.	5,7	9.	26,2	5.	3,9	16.	85	64	84	78	8,9	6,8	1,2	1,3	0,7
VII.	-	-	-	15,1	20,9	15,5	16,8	26,9	27.	11,2	25.	27,2	8.	8,4	25.	83	57	81	74	10,4	5,6	1,2	2,0	0,6
VIII.	-	-	-	13,2	19,0	13,7	14,9	25,2	18.	8,6	30.	25,2	18.	4,9	31.	85	60	82	76	9,6	5,7	1,0	2,1	0,7
IX.	-	-	-	10,2	18,9	12,6	13,6	27,0	3.	3,7	19.	27,6	3.	2,3	20.	87	53	77	72	8,3	3,5	1,6	2,0	1,7
X.	-	-	-	5,5	11,3	6,5	7,5	26,5	2.	-2,9	31.	26,6	2.	-2,9	31.	92	68	91	84	6,6	5,8	1,1	1,3	0,6
XI.	-	-	-	-1,9	1,1	-0,6	-0,4	5,8	7.	-10,7	21.	7,6	27.	-11,2	21.	91	81	88	87	4,0	7,4	1,6	2,3	2,0
XII.	-	-	-	-1,8	0,2	-1,0	-0,9	11,2	16.	-8,8	2.	12,6	16.	-9,4	2.	91	87	90	89	4,0	8,4	1,3	1,7	1,3
Rok Année	-	-	-	3,9	8,9	4,9	5,7	27,0	3. IX.	-28,8	10. II.	27,6	3. IX.	-30,3	10. II.	86	67	84	79	6,1	6,2	1,4	1,8	1,1

K A R L O V A S T U D Á N K A λ = 17°19' E Gr. φ = 50°04' N; H = 779 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-4,1	-1,3	-4,3	-3,5	7,6	12.	-26,4	31.	9,0	12.	-27,5	31.	85	82	87	85	3,3	7,0	3,6	3,7	3,4
II.	-	-	-	-15,6	-8,8	-13,7	-13,0	4,4	29.	-29,9	9.	6,0	29.	-30,5	9.	79	75	81	78	1,6	7,1	1,8	2,1	2,3
III.	-	-	-	-3,3	0,5	-3,3	-2,4	12,0	29.	-11,6	10.	14,1	29.	-14,5	15.	87	76	86	83	3,4	7,5	3,6	3,5	3,4
IV.	-	-	-	1,8	6,2	1,5	2,8	15,9	17.	-8,9	8.	16,0	17.	-10,0	8.	86	66	87	80	4,7	7,1	1,5	2,4	1,8
V.	-	-	-	8,6	13,1	6,8	8,8	22,1	31.	1,2	1.	23,1	31.	1,1	21.	77	57	86	73	6,3	5,9	1,4	1,8	1,2
VI.	-	-	-	11,7	15,5	10,4	12,0	24,4	7.	3,6	16.	24,6	5.	3,1	30.	80	64	88	77	8,2	7,1	1,8	1,9	1,6
VII.	-	-	-	14,0	18,2	12,6	14,3	22,8	29.	5,0	24.	25,0	14.	5,0	25.	77	58	84	73	9,1	5,6	1,8	2,4	1,5
VIII.	-	-	-	11,4	16,2	11,9	12,8	22,6	7.	5,8	31.	23,0	7.	5,8	31.	83	62	84	76	8,5	5,6	2,0	2,9	2,1
IX.	-	-	-	8,9	16,4	8,8	10,7	27,9	5.	1,2	18.	29,1	5.	1,2	19.	86	56	88	77	7,5	3,8	1,4	1,6	1,5
X.	-	-	-	4,1	10,0	4,3	5,7	21,4	1.	-7,8	31.	21,6	1.	-7,8	31.	91	67	89	82	5,8	6,1	1,0	1,4	1,2
XI.	-	-	-	-4,7	-0,4	-3,2	-2,9	6,8	1.	-14,0	21.	8,6	1.	-15,1	21.	88	80	87	85	3,4	7,8	1,3	1,9	1,9
XII.	-	-	-	-2,3	0,1	-1,5	-1,3	7,2	16.	-10,2	2.	12,1	17.	-10,4	9.	84	77	86	82	3,5	8,1	2,1	1,9	2,4
Rok Année	-	-	-	2,5	7,1	2,5	3,6	27,9	5. IX.	-29,9	9. II.	29,1	5. IX.	-30,5	9. II.	84	68	86	79	5,4	6,6	1,9	2,3	2,0

K A R L O V I C E (o. Turnov) λ = 15°13' E Gr. φ = 50°34' N; H = 293 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-2,5	0,9	-1,8	-1,3	8,5	12.	-22,1	31.	9,0	12.	-22,3	31.	89	86	89	88	3,8	7,0	1,1	1,6	1,6
II.	-	-	-	-15,2	-6,1	-13,0	-11,8	3,9	29.	-31,0	10.	6,1	26.	-31,6	10.	85	61	84	77	1,9	6,7	0,3	1,2	0,7
III.	-	-	-	-0,4	4,6	0,6	1,4	17,6	31.	-13,0	9.	18,0	31.	-12,4	9.	83	71	82	79	4,1	6,6	2,5	3,4	2,7
IV.	-	-	-	3,2	9,4	4,4	5,3	16,9	27.	-4,3	8.	19,0	16.	-5,7	8.	87	67	84	79	5,5	7,1	1,0	2,0	1,3
V.	-	-	-	10,4	17,4	10,9	12,4	27,5	31.	4,2	3.	28,4	30.	0,1	3.	82	56	80	73	7,9	4,8	1,2	1,9	0,5
VI.	-	-	-	12,8	17,3	12,8	13,9	26,8	5.	7,8	16.	28,0	6.	3,8	17.	90	73	88	84	10,1	7,6	1,2	1,8	0,9
VII.	-	-	-	15,1	21,8	15,4	16,9	28,7	14.	10,1	24.	29,8	14.	5,8	25.	89	63	88	80	11,8	5,5	1,1	2,9	0,5
VIII.	-	-	-	12,6	19,3	13,4	14,7	25,3	20.	7,0	31.	26,0	17.	4,0	31.	92	68	91	84	10,6	6,5	1,1	1,9	0,6
IX.	-	-	-	10,6	19,6	12,1	13,6	28,8	3.	2,3	21.	29,3	3.	1,0	21.	92	63	90	82	9,7	3,7	0,9	2,3	1,1
X.	-	-	-	5,7	11,8	6,6	7,7	24,1	1.	-3,3	31.	24,6	1.	-3,9	11.	95	75	94	88	7,2	7,0	0,9	1,5	0,6
XI.	-	-	-	-1,2	2,6	0,1	0,4	6,9	7.	-11,0	24.	7,4	7.	-11,5	24.	93	78	90	87	4,3	7,1	1,2	1,9	1,2
XII.	-	-	-	-0,2	1,8	0,4	0,6	9,1	16.	-8,4	2.	9,5	16.	-8,9	27.	93	88	92	91	4,5	8,7	1,1	1,7	1,4
Rok Année	-	-	-	4,2	10,0	5,2	6,2	28,8	3. IX.	-31,0	10. II.	29,8	14. VII.	-31,6	10. II.	89	71	88	83	6,7	6,5	1,1	2,0	1,1

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m **JINDŘICHŮV HRADEC**

Srážky mm / Précipitation Σ	Max.	✳ cm Σ	Vítr – směr / Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours: ledové bans dégel	mrazové de gelée	letní été	tropické tropicaux	jasné sereins	zamračené couverts	≡	VII 0,1 srážk. précip.	VII 1,0 srážk. précip.	VII 0,1 △ * ✳	✳	△	▲	T	≡¹ ≡²	Teplota prům. / Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
19,6	7,6	11	5	4	4	12	11	14	26	12	5	9	30	0	0	4	13	1	10	3	5	5	0	0	0	11	16	0	0	0
30,8	5,9	46	9	5	8	1	5	3	28	20	8	26	29	0	0	2	12	0	15	9	15	29	0	0	0	12	28	0	0	0
55,4	16,8	24	0	3	24	17	2	4	22	11	4	4	23	0	0	3	17	8	13	9	12	15	0	0	0	12	14	0	0	0
86,3	33,3	8	7	3	4	6	7	6	29	22	6	0	13	0	0	3	13	2	21	14	8	4	0	0	3	3	4	6	0	0
57,8	12,5	0	7	5	16	5	4	1	25	23	7	0	0	3	0	6	7	0	11	9	0	0	0	0	2	9	0	21	5	0
77,2	19,1	0	3	1	4	5	8	9	33	20	7	0	0	4	0	1	13	3	12	9	0	0	0	0	3	4	0	27	10	2
140,7	31,6	0	3	2	7	9	6	9	27	24	6	0	0	11	0	3	6	4	16	14	0	0	0	1	12	3	0	31	26	3
112,2	16,7	0	1	3	7	3	12	11	43	8	5	0	0	6	0	3	7	3	19	16	0	0	0	0	5	6	0	31	15	0
18,1	11,1	0	5	1	23	7	4	3	32	13	2	0	0	3	1	13	3	3	7	4	0	0	0	0	1	5	0	24	9	0
126,9	66,3	0	3	3	10	4	10	7	41	10	5	0	9	2	0	6	12	1	16	12	1	0	0	0	0	12	6	13	12	6
49,9	20,9	7	7	11	19	5	1	10	23	8	6	3	21	0	0	3	19	4	16	8	4	1	1	0	0	11	15	0	0	0
38,2	7,0	24	5	0	15	13	6	14	24	7	9	10	24	0	0	0	21	2	20	11	8	11	0	0	0	8	17	0	0	0
810,1	66,3	120	61	41	141	87	76	91	353	178	70	52	149	29	1	47	143	31	176	118	53	65	1	1	26	96	100	153	77	11

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,0 m **JIVNO**

Σ	Max.	Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	ledové bans dégel	mrazové de gelée	letní été	tropické tropicaux	jasné sereins	zamračené couverts	≡	VII 0,1 srážk. précip.	VII 1,0 srážk. précip.	VII 0,1 △ * ✳	✳	△	▲	T	≡¹ ≡²	≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
14,1	7,4	17	2	13	5	4	2	15	13	11	28	10	29	0	0	2	8	0	11	4	6	7	1	0	0	11	16	0	0	0
32,4	7,7	49	3	5	9	3	1	8	19	5	34	27	29	0	0	3	12	0	20	6	20	29	0	0	0	15	28	0	0	0
29,4	10,0	21	7	7	20	23	0	0	11	12	13	9	29	0	0	3	16	15	11	9	10	11	1	0	0	8	19	0	0	0
63,4	25,4	7	4	9	5	2	2	16	15	7	30	1	13	0	0	3	12	0	19	8	9	4	0	1	2	9	4	4	0	0
48,0	14,2	0	1	8	8	6	7	13	6	4	40	0	0	1	0	9	7	0	9	8	0	0	0	0	2	1	0	20	7	0
92,3	14,8	0	4	5	10	1	3	17	13	5	32	0	0	2	0	1	13	0	18	12	0	0	0	1	4	5	0	25	7	1
74,1	13,9	0	2	8	8	6	8	14	14	8	25	0	0	8	0	5	6	3	14	10	0	0	0	0	8	4	0	31	24	3
101,3	27,3	0	1	5	11	3	2	21	8	3	39	0	0	1	0	5	6	1	19	16	0	0	0	0	3	3	0	31	15	0
13,0	6,2	0	5	12	15	10	6	9	3	6	24	0	0	3	0	11	4	1	8	3	0	0	0	0	2	2	0	26	9	0
143,3	69,3	16	7	9	3	3	6	10	8	9	38	0	3	2	0	8	15	1	19	13	6	3	0	0	0	7	1	9	2	0
19,1	3,8	8	0	7	26	3	0	7	14	5	28	7	22	0	0	4	15	2	17	7	5	2	0	0	0	11	16	0	0	0
32,8	9,3	19	4	8	11	2	3	13	9	7	36	16	23	0	0	1	20	1	16	9	7	10	0	0	0	17	19	0	0	0
663,2	69,3	137	40	96	131	66	40	143	133	82	367	70	148	17	0	55	135	24	181	104	63	66	2	2	21	93	103	146	64	4

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m **KARLOVA STUDÁNKA**

Σ	Max.	Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	ledové bans dégel	mrazové de gelée	letní été	tropické tropicaux	jasné sereins	zamračené couverts	≡	VII 0,1 srážk. précip.	VII 1,0 srážk. précip.	VII 0,1 △ * ✳	✳	△	▲	T	≡¹ ≡²	≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
36,0	11,7	28	17	15	3	2	19	31	5	1	0	13	31	0	0	0	8	15	15	8	10	31	0	0	0	4	25	0	0	0
53,8	9,1	60	23	27	5	8	9	9	5	1	0	25	29	0	0	1	12	2	20	13	20	29	0	0	0	3	28	0	0	0
62,8	14,1	94	15	14	5	9	18	23	7	2	0	8	19	0	0	4	18	12	16	14	16	31	0	0	0	9	21	0	0	0
109,7	26,3	39	22	8	5	11	16	17	5	6	0	2	19	0	0	1	9	1	21	19	10	19	0	0	1	2	7	1	0	0
31,2	12,8	0	19	6	5	9	11	27	4	4	8	0	0	0	0	3	9	0	10	7	1	0	0	0	3	0	0	12	1	0
92,1	18,6	0	17	14	3	8	20	17	6	5	0	0	0	0	0	0	11	0	17	14	0	0	0	0	2	5	0	19	6	0
108,0	31,2	0	18	9	5	7	25	16	9	4	0	0	0	1	0	4	6	1	15	15	0	0	0	0	4	0	0	30	11	0
125,7	56,8	0	9	12	3	15	33	12	4	5	0	0	0	0	0	1	3	1	16	14	0	0	0	0	2	0	0	28	4	0
47,5	13,8	0	11	10	9	8	14	24	7	7	0	0	0	2	0	10	2	0	9	6	0	0	0	0	1	0	0	17	2	1
88,3	24,6	0	12	9	4	3	9	22	4	2	28	0	8	0	0	4	12	0	13	11	2	0	0	0	0	5	1	4	1	0
93,7	24,6	46	16	13	6	4	7	15	9	3	17	11	27	0	0	1	18	2	12	9	12	15	0	0	0	13	20	0	0	0
43,1	11,8	25	16	10	3	5	15	21	8	8	7	11	26	0	0	2	20	2	13	9	11	23	0	0	0	13	18	0	0	0
891,9	56,8	292	195	147	56	89	196	234	73	48	60	70	159	3	0	31	128	17	177	139	82	158	0	0	14	57	120	111	25	1

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m **KARLOVICE (o. Turnov)**

Σ	Max.	Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	ledové bans dégel	mrazové de gelée	letní été	tropické tropicaux	jasné sereins	zamračené couverts	≡	VII 0,1 srážk. précip.	VII 1,0 srážk. précip.	VII 0,1 △ * ✳	✳	△	▲	T	≡¹ ≡²	≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
21,1	5,4	9	13	3	27	2	0	1	13	2	32	7	22	0	0	2	15	1	11	6	7	10	0	0	0	2	14	0	0	0
19,9	6,4	32	1	3	9	3	0	1	19	4	47	23	28	0	0	4	13	0	13	7	13	29	0	0	0	1	27	0	0	0
30,8	15,6	5	2	0	33	11	0	0	26	5	16	0	13	0	0	3	13	8	8	4	7	6	0	0	0	1	9	0	0	0
49,6	14,8	8	6	1	13	7	0	1	36	4	22	0	12	0	0	1	13	0	22	11	9	4	0	0	1	3	4	4	0	0
38,0	19,1	0	0	0	14	6	0	2	29	13	29	0	0	3	0	10	9	0	9	4	0	0	0	0	3	2	0	21	8	0
96,6	15,3	0	0	0	7	11	10	5	27	9	21	0	0	4	0	2	16	1	15	12	0	0	0	0	5	0	0	29	10	2
72,6	23,0	0	0	1	2	12	2	7	23	10	36	0	0	10	0	7	8	1	14	10	0	0	0	0	3	5	0	31	25	4
66,0	19,6	0	0	0	1	20	6	14	24	3	25	0	0	5	0	1	11	0	18	17	0	0	0	0	6	6	0	31	13	0
43,8	15,0	0	1	6	9	12	9	6	19	4	24	0	0	3	0	10	6	0	10	9	0	0	0	0	0	10	0	21	13	2
99,8	26,2	0	0	0	4	20	3	5	14	8	39	0	6	0	0	5	12	0	17	12	0	0	0	0	0	16	1	8	2	0
68,1	13,8	10	1	4	8	17	4	5	20	6	25	3	21	0	0	7	18	1	16	10	10	4	0	0	0	8	13	0	0	0
71,8	13,3	10	0	2	11	18	4	6	10	11	31	9	20	0	0	1	25	0	18	13	6	8	0	0	0	6	13	0	0	0
678,1	26,2	74	24	20	138	139	38	53	260	79	347	42	122	25	0	53	111	12	171	115	52	61	0	0	18	60	81	145	71	8

KARLOVY VARY, soliverna — λ = 12°54' E Gr, φ = 50°13' N; H = 383 m b. — G_c = + 0,23 (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) Pression			Teplota Température °C												Vlhkost pomárná Humidité relat. %				Tlak par Tens. de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	726,04	740,3	713,4	-2,1	0,4	-1,4	-1,1	8,3	12.	-16,8	31.	8,5	12.	-19,0	31.	88	80	84	84	3,7	8,0	2,4	3,0	2,2
II.	28,26	40,9	13,8	-13,8	-6,8	-10,1	-10,2	2,8	29.	-29,2	10.	2,8	29.	-29,9	10.	84	70	84	79	1,8	5,9	2,1	3,0	2,2
III.	28,06	38,7	14,1	-1,3	3,5	0,7	0,9	15,9	31.	-12,2	9.	17,3	30.	-12,4	9.	85	70	79	78	3,9	7,5	2,7	3,6	3,0
IV.	23,43	34,1	15,2	3,4	8,8	4,9	5,5	15,0	27.	-6,4	8.	16,1	27.	-7,6	8.	87	59	81	76	5,3	7,7	2,0	3,5	2,4
V.	30,54	38,1	22,1	8,5	17,3	11,6	12,2	26,4	30.	2,4	4.	26,7	30.	0,0	20.	80	45	72	66	6,5	5,2	1,6	3,6	2,4
VI.	28,36	33,1	21,7	12,1	16,3	13,0	13,6	27,5	5.	7,7	16.	27,6	5.	6,9	9.	83	65	80	76	8,8	8,3	2,6	3,5	2,6
VII.	27,11	34,0	19,0	15,0	21,6	16,5	17,4	28,7	10.	7,0	1.	28,7	10.	7,0	1.	81	55	81	72	10,6	5,9	2,6	3,8	2,1
VIII.	25,67	37,3	12,1	11,9	19,2	14,0	14,8	27,7	27.	5,1	31.	27,7	27.	5,1	31.	85	56	80	74	9,2	7,1	1,9	4,1	2,9
IX.	29,71	37,2	22,2	9,7	18,5	12,9	13,5	24,6	3.	2,3	20.	26,7	3.	0,7	20.	87	58	84	76	8,8	5,2	2,3	3,5	2,1
X.	30,60	39,5	17,1	5,8	11,4	7,0	7,8	23,0	1.	-3,4	31.	23,5	1.	-3,4	31.	92	70	90	84	6,9	7,5	1,7	3,1	1,8
XI.	29,40	39,8	09,6	0,0	2,5	0,9	1,1	8,0	8.	-8,2	21.	8,0	8.	-8,5	24.	88	79	88	85	4,4	7,8	2,6	3,1	3,3
XII.	31,56	38,2	25,3	-0,1	1,7	0,4	0,6	5,3	13.	-9,0	2.	10,5	13.	-10,0	2.	90	84	89	88	4,4	9,3	2,3	2,4	2,6
Rok Année	728,23	740,9	709,6	4,1	9,5	5,9	6,4	28,7	10. VII.	-29,2	10. II.	28,7	10. VII.	-29,9	10. II.	86	66	83	78	6,2	7,1	2,2	3,4	2,7

KARLŠTEJN, BUDŇANY (o. Beroun) — λ = 14°12' E Gr, φ = 49°56' N; H = 241 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

I.	-	-	-	-1,3	1,9	-1,2	-0,4	12,9	12.	-19,6	31.	13,6	12.	-20,2	31.	89	80	91	87	4,1	7,5	1,2	1,7	1,5
II.	-	-	-	-14,6	-6,6	-13,9	-12,2	3,9	29.	-30,1	10.	4,0	29.	-31,0	10.	-	-	-	-	-	6,7	0,2	0,9	1,0
III.	-	-	-	-0,5	5,2	0,0	1,2	18,1	31.	-10,1	13.	19,6	31.	-11,1	12.	83	62	84	76	3,9	7,3	2,3	3,1	3,0
IV.	-	-	-	4,6	10,3	4,6	6,0	17,6	10.	-5,3	7.	19,2	16.	-7,3	8.	84	53	78	72	5,1	7,5	0,9	2,2	1,9
V.	-	-	-	9,7	19,2	11,5	13,0	28,3	30.	3,1	1.	29,6	30.	0,9	1.	83	43	70	65	7,1	4,9	0,3	1,5	0,8
VI.	-	-	-	13,1	18,3	13,0	14,3	30,8	5.	8,5	16.	30,9	5.	6,8	17.	83	58	81	74	9,0	7,9	0,8	1,9	1,3
VII.	-	-	-	15,4	22,4	16,7	17,8	27,7	13.	11,5	18.	29,2	11.	8,0	25.	82	55	77	71	10,8	6,1	0,7	2,0	1,0
VIII.	-	-	-	13,4	20,6	15,3	16,2	27,2	27.	6,6	31.	29,7	27.	4,6	8.	82	52	76	70	9,5	6,8	1,1	2,0	1,2
IX.	-	-	-	9,6	20,4	13,0	14,0	28,1	3.	1,9	20.	28,8	3.	0,4	20.	91	49	78	73	8,5	4,2	0,8	1,7	1,1
X.	-	-	-	6,7	13,5	7,5	8,8	26,8	1.	-6,2	31.	27,2	2.	-6,3	31.	94	64	87	82	7,1	6,4	1,2	1,3	1,7
XI.	-	-	-	-0,2	3,7	0,9	1,3	8,4	7.	-10,8	24.	8,8	7.	-11,8	24.	93	76	90	86	4,5	7,6	1,4	2,2	1,8
XII.	-	-	-	0,2	2,6	-0,0	0,7	10,6	13.	-8,2	27.	12,6	16.	-10,6	28.	91	84	92	89	4,5	8,4	1,7	1,5	1,5
Rok Année	-	-	-	4,7	11,0	5,6	6,7	30,8	5. VI.	-30,1	10. II.	30,9	5. VI.	-31,0	10. II.	-	-	-	-	-	6,8	1,0	1,8	1,5

KAŠPERSKÉ HORY — λ = 13°33' E Gr, φ = 49°09' N; H = 739 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

I.	-	-	-	-2,5	0,0	-2,9	-2,1	10,0	12.	-19,2	31.	12,0	12.	-19,6	31.	82	72	80	78	3,2	5,8	2,9	2,6	2,6
II.	-	-	-	-15,3	-8,6	-12,7	-12,4	3,3	29.	-30,4	10.	3,7	29.	-32,5	10.	86	66	86	79	1,6	6,0	1,0	1,7	1,2
III.	-	-	-	-3,8	2,3	-2,1	-1,5	15,2	30.	-15,1	9.	16,2	30.	-16,2	9.	88	69	84	80	3,5	6,3	2,6	3,1	2,6
IV.	-	-	-	3,0	6,8	3,2	4,1	15,7	16.	-7,4	8.	17,0	16.	-12,0	8.	81	65	84	76	4,8	7,4	1,6	2,3	1,3
V.	-	-	-	9,2	14,4	9,0	10,4	23,1	30.	1,5	1.	23,7	29.	-1,7	21.	76	55	80	70	6,7	4,9	1,2	2,1	1,3
VI.	-	-	-	11,0	14,7	10,5	11,7	25,9	5.	4,7	9.	26,1	5.	1,8	22.	82	66	84	77	8,0	7,2	2,1	1,9	1,0
VII.	-	-	-	14,8	19,4	14,2	15,7	24,5	10.	9,5	17.	25,5	11.	4,8	1.	77	59	81	73	9,8	5,4	2,1	2,3	1,3
VIII.	-	-	-	12,6	17,4	11,9	13,5	27,7	27.	5,6	30.	29,1	27.	1,4	31.	80	62	83	75	8,7	5,3	2,0	2,3	1,0
IX.	-	-	-	9,3	17,9	10,3	12,0	26,2	3.	2,7	15.	26,7	3.	-0,2	15.	84	57	86	76	8,1	3,5	1,3	1,8	0,8
X.	-	-	-	4,4	10,4	5,4	6,4	23,6	1.	-3,3	31.	23,9	1.	-4,2	31.	90	69	87	82	6,1	6,0	1,4	1,6	0,8
XI.	-	-	-	-2,0	0,6	-1,2	-0,9	6,9	11.	-10,5	24.	7,9	11.	-12,8	25.	90	80	89	87	3,9	7,6	2,0	2,1	1,7
XII.	-	-	-	-2,9	0,9	-1,9	-1,4	10,7	16.	-14,6	28.	12,0	17.	-16,3	28.	88	77	88	84	3,7	6,6	1,7	2,0	1,5
Rok Année	-	-	-	3,2	8,0	3,6	4,6	27,7	27. VIII.	-30,4	10. II.	28,1	27. VIII.	-32,5	10. II.	84	66	84	78	5,7	6,0	1,8	2,2	1,4

KBELNICE SOUDNÁ (o. Jičín) — λ = 15°22' E Gr, φ = 50°27' N; H = 290 m b. — G_c = + 0,26 (nezapočteno / non appliquée)

I.	734,69	747,8	721,5	-2,2	0,7	-1,6	-1,1	5,7	13.	-19,1	31.	6,6	13.	-19,5	31.	88	79	87	85	3,8	5,8	1,7	2,0	1,8
II.	36,25	49,0	21,9	-13,7	-7,0	-11,4	-10,8	3,5	29.	-29,7	10.	3,7	29.	-31,1	10.	82	77	82	80	1,9	5,8	1,2	1,8	1,1
III.	36,60	46,0	21,0	-0,1	4,4	1,4	1,8	16,5	31.	-8,5	9.	17,1	31.	-9,1	9.	86	74	83	81	4,2	6,1	2,4	2,5	2,7
IV.	31,07	40,9	23,4	4,1	2,4	5,4	6,1	17,7	16.	-3,5	7.	18,1	16.	-5,0	8.	88	66	83	79	5,7	6,2	1,4	2,2	1,9
V.	38,50	46,0	32,2	10,8	17,0	12,2	13,1	27,9	31.	4,3	1.	28,1	31.	1,0	3.	79	57	76	71	7,9	4,8	1,8	1,9	1,1
VI.	35,84	40,2	31,1	13,1	18,1	13,9	14,7	29,4	6.	7,1	16.	29,7	6.	3,1	17.	85	68	83	79	9,9	7,1	1,5	1,9	1,4
VII.	34,74	42,0	26,2	16,3	21,9	16,4	17,8	28,5	11.	11,9	24.	28,9	11.	7,0	25.	83	60	83	75	11,4	5,0	1,3	1,7	1,1
VIII.	33,67	44,8	20,7	13,0	19,7	14,4	15,4	25,1	20.	7,5	31.	25,9	27.	3,3	31.	90	63	86	80	10,3	6,1	0,9	1,3	1,1
IX.	37,87	46,1	31,5	11,5	19,6	12,8	14,2	29,5	3.	2,6	21.	30,1	3.	1,1	15.	84	62	86	77	9,4	3,0	1,1	1,5	1,4
X.	38,56	47,8	24,0	5,7	11,4	6,9	7,7	24,1	1.	-3,3	31.	24,1	1.	-4,3	31.	94	80	93	89	7,3	6,1	0,8	1,1	1,0
XI.	37,60	49,7	17,2	-0,9	2,4	0,4	0,6	6,9	18.	-10,3	21.	7,2	7.	-10,9	21.	88	80	90	86	4,2	7,0	1,3	1,6	1,6
XII.	40,03	47,7	32,7	0,0	1,7	0,3	0,6	8,0	16.	-7,6	2.	8,2	16.	-8,4	2.	93	92	93	93	4,6	8,6	0,9	1,0	1,3
Rok Année	736,29	749,7	720,7	4,8	9,9	5,9	6,6	29,5	3. IX.	-29,7	10. II.	30,1	3. IX.	-31,1	10. II.	87	72	85	81	6,7	6,0	1,4	1,7	1,4

B_c = - 0,27 nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,0 m KARLOVY VARY, solivarna

Srážky mm / Précipitation Σ	Srážky mm / Précipitation Max.	✱ cm Σ	Vítr – směr / Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní – Nombre de jours: ledové / sans dégel	mrazové / de gelée	letní / d'été	tropické / tropicaux	jasné / sereins	zamračené / couverts	≡	≥0,1 srážk. / précip.	≥1,0 srážk. / précip.	≥0,1 △ ✱ ●	✱	△	▲	T	≡¹ ≡²	Teplota prům. °C / Temp. moyenne ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
27,5	6,1	12	1	11	17	0	7	8	24	6	19	9	24	0	0	0	17	6	13	6	8	9	0	0	1	3	15	0	0	0
29,2	6,8	36	2	11	24	5	1	6	20	8	10	26	29	0	0	5	12	3	17	7	15	29	1	0	0	2	28	0	0	0
51,0	11,3	10	6	19	37	3	0	6	11	4	7	2	19	0	0	2	16	5	12	8	8	6	0	0	0	0	10	0	0	0
24,7	4,9	5	5	5	12	1	7	17	21	15	7	0	10	0	0	2	17	1	19	10	8	3	0	0	1	1	2	5	0	0
30,6	11,8	0	4	9	16	3	0	14	19	13	15	0	0	4	0	6	8	1	9	6	0	0	0	0	2	1	0	19	9	0
84,9	15,3	0	3	2	11	5	13	16	28	8	4	0	0	3	0	0	18	4	22	13	0	0	0	0	3	2	0	28	8	1
89,7	29,5	0	1	2	17	4	5	16	27	13	8	0	0	11	0	4	8	5	14	11	0	0	0	1	7	1	0	31	26	4
42,6	9,4	0	1	6	8	5	5	26	25	9	8	0	0	1	0	1	12	9	20	10	0	0	0	0	2	0	0	31	13	0
17,9	5,2	0	0	13	19	8	6	14	15	4	11	0	0	1	0	5	7	3	10	6	0	0	0	0	0	6	0	28	9	0
51,6	12,0	0	1	6	8	0	2	22	29	4	21	0	6	0	0	1	18	2	20	13	1	0	0	0	0	12	1	7	0	0
58,4	9,7	6	1	9	27	1	5	10	31	1	5	6	16	0	0	4	21	8	17	12	6	3	0	0	0	0	8	0	0	0
36,8	6,6	11	0	5	28	1	1	13	35	2	8	11	18	0	0	1	29	2	16	11	5	13	0	0	0	2	14	0	0	0
544,9	29,5	80	25	98	224	36	52	168	285	87	123	54	122	20	0	31	183	49	189	113	51	63	1	1	16	30	78	149	64	5

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m KARLŠTEJN, BUDŇANY (o. Beroun)

14,6	6,3	7	2	0	3	3	0	7	41	0	37	6	21	0	0	1	15	0	5	4	1	4	0	0	0	4	13	0	0	0
28,3	6,6	39	0	0	1	3	0	0	30	0	53	26	29	0	0	3	14	1	12	6	12	26	0	0	0	9	28	0	0	0
24,2	8,4	6	0	1	15	20	0	17	28	1	11	3	19	0	0	2	17	6	12	6	8	4	0	0	1	3	11	0	0	0
29,0	8,7	0	1	0	4	7	1	21	35	4	17	0	11	0	0	3	15	0	16	10	5	0	0	0	2	7	2	5	0	0
50,4	26,6	0	0	0	1	14	5	11	20	3	39	0	0	6	0	8	6	0	10	8	0	0	0	1	5	11	0	23	11	2
120,0	31,1	0	0	0	2	1	0	22	26	4	35	0	0	4	1	2	19	0	16	11	0	0	0	1	5	0	0	28	12	2
58,0	20,7	0	0	0	0	4	1	11	38	6	33	0	0	15	0	3	9	0	11	8	0	0	0	0	4	6	0	31	29	4
70,2	15,9	0	1	0	1	2	2	32	26	11	18	0	0	7	0	3	11	0	16	12	0	0	0	0	3	3	0	31	23	0
7,4	4,1	0	0	1	3	9	1	4	23	9	40	0	0	10	0	9	3	0	8	3	0	0	0	0	0	14	0	28	13	0
109,9	43,8	0	0	0	5	6	1	11	40	9	21	0	6	2	0	4	11	0	12	10	0	0	0	0	0	0	1	11	3	0
23,1	7,1	0	1	0	11	8	5	27	11	12	15	2	16	0	0	5	19	0	14	6	2	0	0	0	0	4	9	0	0	0
19,5	6,4	11	0	0	7	3	0	9	36	4	34	7	23	0	0	1	21	2	14	6	4	8	0	0	0	2	14	0	0	0
554,6	43,8	63	5	2	53	80	16	172	354	63	353	44	125	44	1	44	160	9	146	90	32	42	0	2	20	63	78	157	91	8

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 KAŠPERSKÉ HORY

35,4	8,1	31	1	11	1	10	12	35	6	10	7	9	26	0	0	7	8	11	19	8	12	12	0	0	0	9	18	0	0	0
30,4	7,2	60	7	14	5	0	5	9	6	13	28	26	29	0	0	5	10	3	26	10	19	29	0	0	0	15	28	0	0	0
44,7	10,3	43	6	13	16	9	6	12	12	12	7	7	28	0	0	4	11	8	20	11	15	16	0	0	0	18	17	0	0	0
70,5	9,3	31	4	5	3	10	8	19	12	18	11	1	17	0	0	3	16	3	27	16	13	8	0	1	2	13	6	2	0	0
75,1	17,6	0	8	10	7	7	5	18	11	11	16	0	5	0	0	8	8	1	21	9	0	0	0	2	7	5	0	16	6	0
131,6	22,6	0	1	2	4	6	8	19	24	12	14	0	0	1	0	1	15	4	23	16	0	0	0	2	5	9	0	21	5	1
113,4	54,6	0	3	5	8	13	9	29	12	7	7	0	0	5	0	4	4	2	22	11	0	0	0	1	10	2	0	31	19	0
130,4	20,7	0	3	7	3	3	8	38	6	5	20	0	0	1	0	4	6	6	26	18	0	0	0	0	2	3	0	29	8	0
16,3	5,5	0	6	4	8	2	5	18	10	10	27	0	1	1	0	11	2	0	23	4	0	0	0	0	1	5	0	21	4	0
155,8	52,0	51	4	8	1	8	6	20	7	5	34	0	13	0	0	10	15	1	24	12	4	5	0	0	0	8	1	7	1	0
36,8	11,4	8	5	8	7	9	0	22	6	7	26	7	22	0	0	1	17	6	22	7	11	10	0	0	0	9	16	0	0	0
25,4	5,2	9	10	4	1	7	7	25	8	6	25	10	23	0	0	4	14	6	20	10	5	13	0	0	0	5	17	0	0	0
865,8	54,6	233	58	91	64	84	89	264	110	116	222	50	164	8	0	61	126	51	273	132	79	93	0	6	27	101	103	127	43	1

B_c = - 0,05 nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,1 m KBELNICE, SOUDNÁ (o. Jičín)

29,9	8,6	10	13	14	17	2	0	5	17	6	19	7	25	0	0	6	11	1	15	8	10	11	0	0	0	7	14	0	0	0
40,3	11,9	40	16	11	9	4	2	2	11	5	27	26	29	0	0	6	10	0	19	9	19	29	0	0	0	10	28	0	0	0
43,3	16,6	5	19	12	27	10	0	1	1	20	3	2	18	0	0	4	12	4	10	6	9	7	0	0	0	3	9	1	0	0
55,1	12,6	5	15	6	9	3	6	10	22	17	2	0	10	0	0	3	10	0	22	9	10	1	0	0	1	8	2	7	0	0
22,1	7,8	0	6	11	10	8	6	10	15	25	2	0	0	4	0	6	4	0	9	5	0	0	0	0	4	2	0	21	9	3
149,1	64,6	0	18	2	3	2	5	4	9	38	9	0	0	3	0	0	12	0	16	13	0	0	0	0	8	5	0	29	13	3
81,8	29,3	0	8	7	12	2	1	0	12	35	16	0	0	9	0	6	4	0	16	9	0	0	0	0	4	5	0	31	26	7
92,8	15,4	0	13	11	6	0	1	3	16	23	20	0	0	4	0	2	7	0	19	16	0	0	0	0	7	8	0	31	16	1
39,6	15,0	0	15	3	19	12	5	3	10	11	12	0	0	3	1	11	3	0	10	5	0	0	0	0	2	4	0	25	14	2
95,7	38,4	0	6	6	14	4	7	2	6	15	33	0	5	0	0	4	11	0	20	10	0	0	0	0	0	18	1	8	2	0
69,7	13,6	7	5	3	34	7	1	1	16	10	13	5	21	0	0	7	19	0	16	11	8	1	0	0	0	7	12	0	0	0
72,0	15,7	11	6	2	16	7	0	0	11	13	38	9	21	0	0	0	24	0	18	11	9	8	0	0	0	10	12	0	0	0
777,4	64,6	78	140	88	176	61	34	41	146	218	194	49	129	23	1	55	127	5	190	112	65	57	0	0	26	87	78	153	80	16

KLADNO — λ = 14°07' E Gr., φ = 50°08' N; H = 404 m; G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C-mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat	Min	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-1,6	1,2	-1,1	-0,6	8,1	23.	-17,1	31.	10,5	23.	-22,3	31.	86	79	85	83	3,9	6,9	1,5	1,6	1,5
II.	-	-	-	-11,8	-5,9	-9,3	-9,1	5,4	29.	-24,3	9.	6,2	29.	-25,0	9.	79	70	81	77	2,0	7,1	1,8	1,5	1,5
III.	-	-	-	0,2	4,1	1,4	1,8	15,3	30.	-6,6	9.	17,1	31.	-7,3	11.	86	76	82	81	4,3	7,7	2,7	3,0	2,5
IV	-	-	-	5,6	11,7	6,6	7,6	22,1	17.	-2,2	9.	24,0	17.	-4,7	6.	82	60	77	73	5,8	7,3	1,5	2,2	1,1
V	-	-	-	11,8	17,7	11,7	13,2	27,1	30.	4,8	1.	28,1	30.	-0,4	10.	77	55	73	68	7,8	4,7	1,7	1,7	0,6
VI.	-	-	-	14,0	20,1	15,0	16,0	28,2	5.	9,4	10.	29,1	5.	6,8	17.	84	60	81	75	10,1	6,2	1,6	2,0	0,9
VII.	-	-	-	17,0	24,1	16,7	18,6	30,1	29.	12,2	25.	30,4	29.	8,0	1.	81	55	83	73	11,8	4,7	1,4	2,0	0,8
VIII.	-	-	-	14,9	22,0	15,8	17,2	29,1	7.	6,4	31.	29,4	7.	3,3	31.	85	58	82	75	11,0	5,0	1,0	1,5	0,4
IX.	-	-	-	11,4	21,5	13,5	15,0	30,7	3.	2,6	19.	31,9	3.	1,2	20.	83	49	77	70	8,9	3,4	0,8	1,7	0,6
X.	-	-	-	6,0	12,5	7,4	8,3	25,4	2.	-2,1	31.	25,8	2.	-2,9	11.	89	65	85	80	6,7	6,3	0,5	1,6	0,4
XI.	-	-	-	-0,5	2,6	0,3	0,7	8,1	5.	-11,0	21.	9,8	27.	-11,3	21.	84	82	86	84	4,2	7,0	1,2	1,4	1,3
XII.	-	-	-	-0,1	1,7	0,0	0,4	8,2	5.	-7,7	29.	8,8	5.	-8,3	29.	85	83	85	84	4,1	8,9	1,5	1,4	1,2
Rok / Année	-	-	-	5,6	11,1	6,5	7,4	30,7	3. IX.	-24,3	9. II.	31,9	3. IX.	-25,0	9. II.	83	66	81	77	6,7	6,3	1,4	1,8	1,1

KLATOVY — λ = 13°18' E Gr., φ = 49°23' N; H = 427 m b. / 421 m; G_c = + 0,16 (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat	Min	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	Vítr: 7h	14h	21h
I.	723,29	737,9	709,8	-1,6	0,9	-1,2	-0,8	10,2	12.	-18,2	31.	11,4	12.	-18,3	31.	86	76	85	82	3,8	7,7	2,9	2,6	2,3
II.	24,74	38,0	10,2	-14,5	-8,3	-11,3	-11,4	3,0	29.	-30,6	10.	3,1	29.	-31,4	10.	82	70	82	78	1,7	7,8	1,5	2,4	1,7
III.	24,20	35,0	14,5	-1,5	3,5	0,8	0,9	17,1	31.	-12,0	12.	17,4	31.	-12,0	12.	90	71	84	82	4,1	7,2	3,0	3,5	2,3
IV.	19,62	30,3	11,4	3,6	9,5	5,7	6,1	17,2	16.	-6,3	8.	18,1	15.	-9,8	8.	89	63	82	78	5,6	7,5	1,5	2,5	1,5
V.	26,95	34,3	19,0	8,2	16,9	12,7	12,6	27,6	30.	2,6	1.	28,1	30.	1,8	4.	92	57	78	76	8,1	5,0	1,2	2,6	1,1
VI.	24,73	28,9	18,8	11,4	16,9	12,7	13,4	27,6	5.	5,8	9.	28,5	5.	5,8	9.	92	67	88	82	9,5	7,8	2,1	2,7	1,3
VII.	23,50	30,8	14,2	15,6	22,0	16,7	17,8	29,0	10.	11,8	25.	29,6	10.	6,1	1.	92	66	89	82	12,6	5,2	2,6	3,4	1,5
VIII.	22,16	33,5	09,4	12,0	19,9	14,2	15,1	27,5	27.	5,8	31.	28,8	27.	3,3	31.	96	65	89	83	10,7	5,8	1,5	3,3	1,4
IX.	26,00	32,9	18,7	9,4	19,6	12,7	13,6	25,0	2.	1,8	20.	26,2	2.	0,3	20.	95	60	88	81	9,4	4,0	1,6	3,1	1,4
X.	27,84	39,4	17,1	5,5	11,9	7,4	8,0	25,3	1.	-1,8	31.	25,6	2.	-1,8	31.	96	74	94	88	7,4	6,6	1,8	3,1	1,3
XI.	25,92	35,8	06,5	-0,6	2,3	0,7	0,8	7,5	8.	-10,0	25.	7,7	8.	-10,0	25.	92	81	91	88	4,4	8,1	2,6	3,6	2,3
XII.	28,49	35,0	21,5	-1,1	1,5	0,0	0,1	10,5	17.	-12,1	27.	11,0	17.	-12,6	27.	93	86	89	89	4,3	8,0	1,9	2,6	1,1
Rok / Année	724,79	739,4	706,5	3,9	9,7	5,9	6,4	29,0	10. VII.	-30,6	10. II.	29,6	10. VII.	-31,4	10. II.	91	70	87	83	6,8	6,7	2,0	2,9	1,6

KLIMKOVICE — λ = 18°08' E Gr., φ = 49°47' N; H = 263 m; G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat	Min	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	Vítr: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-1,6	0,9	-1,3	-0,8	7,9	22.	-20,6	31.	9,6	22.	-21,5	31.	84	74	83	80	3,9	7,2	2,1	2,4	1,6
II.	-	-	-	-15,4	-8,9	-12,4	-12,3	3,0	9.	-27,9	29.	4,5	9.	-29,5	29.	82	80	84	82	1,3	7,8	1,8	2,6	2,1
III.	-	-	-	-0,6	4,7	0,8	1,4	16,8	30.	-7,9	9.	17,2	30.	-9,5	9.	87	65	85	79	4,0	6,5	2,7	3,6	2,2
IV.	-	-	-	4,4	10,4	4,5	6,0	21,1	17.	-4,8	9.	21,1	17.	-4,8	9.	82	61	84	76	5,4	7,2	2,4	3,4	1,8
V.	-	-	-	11,1	16,8	10,1	12,0	26,0	31.	5,0	1.	26,8	31.	2,6	1.	78	54	79	70	7,4	6,2	2,1	2,7	1,7
VI.	-	-	-	14,9	19,7	13,7	15,5	30,2	7.	9,0	15.	30,8	7.	5,8	17.	79	61	78	73	9,7	6,6	2,0	2,8	1,8
VII.	-	-	-	17,7	23,2	16,5	18,3	29,6	14.	13,2	24.	30,0	14.	7,0	10.	79	53	79	70	11,1	5,0	1,7	2,3	1,5
VIII.	-	-	-	15,2	20,9	15,1	16,6	29,1	7.	11,2	31.	29,6	7.	5,7	31.	7[illegible]	57	82	73	10,3	6,3	2,2	2,8	1,7
IX.	-	-	-	10,0	20,4	11,2	13,2	29,9	3.	4,8	20.	31,1	3.	-0,9	20.	82	51	80	71	8,1	3,7	1,6	2,7	1,2
X.	-	-	-	6,5	12,6	7,2	8,4	25,0	2.	-4,5	31.	25,6	2.	-5,6	31.	92	67	90	83	7,0	6,1	1,9	2,7	1,8
XI.	-	-	-	-1,8	1,8	-1,3	-0,6	6,4	27.	-12,2	9.	6,9	27.	-13,5	9.	88	77	87	84	3,7	7,5	2,0	2,8	2,4
XII.	-	-	-	-0,6	2,0	-0,1	0,3	8,7	17.	-15,8	29.	8,9	17.	-17,0	29.	91	86	90	89	4,4	7,6	2,4	3,0	2,0
Rok / Année	-	-	-	4,9	10,4	5,3	6,5	30,2	7. VI.	-27,9	29. II.	31,1	3. IX.	-29,5	29. II	84	66	83	78	6,4	6,5	2,1	2,8	1,8

KLOBOUKY — λ = 16°52' E Gr., φ = 49°00' N; H = 248 m; G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat	Min	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	Vítr: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-1,6	1,2	-1,1	-0,6	8,1	23.	-17,1	31.	10,5	23.	-22,3	31.	86	79	85	83	3,9	6,9	1,5	1,6	1,5
II.	-	-	-	-11,8	-5,9	-9,3	-9,1	5,4	29.	-24,3	9.	6,2	29.	-25,0	9.	79	70	81	77	2,0	7,1	1,8	1,5	1,5
III.	-	-	-	0,2	4,1	1,4	1,8	15,3	30.	-6,6	9.	17,1	31.	- 7,3	11.	86	76	82	81	4,3	7,7	2,7	3,0	2,5
IV.	-	-	-	5,6	11,7	6,5	7,5	22,1	17.	-2,2	9.	24,0	17.	-4,7	5.	82	60	77	73	5,8	7,3	1,5	2,2	1,1
V.	-	-	-	11,8	17,7	11,7	13,2	27,1	30.	4,8	1.	28,1	30.	-0,4	10.	77	55	73	68	7,8	4,7	1,7	1,7	0,6
VI.	-	-	-	14,0	20,1	15,0	16,0	28,2	5.	9,4	10.	29,1	5.	6,8	17.	84	60	81	75	10,1	6,2	1,6	2,0	0,9
VII.	-	-	-	17,0	24,1	16,7	18,6	30,1	29.	12,2	25.	30,4	29.	8,0	1.	81	55	83	73	11,8	4,7	1,4	2,0	0,8
VIII.	-	-	-	14,9	22,0	15,8	17,2	29,1	7.	6,4	31.	29,4	7.	3,3	31.	85	58	82	75	11,0	5,0	1,0	1,5	0,4
IX.	-	-	-	11,4	21,5	13,5	15,0	30,7	3.	2,6	19.	31,9	3.	1,2	20.	83	49	77	70	8,9	3,4	0,8	1,7	0,6
X.	-	-	-	6,0	12,5	7,4	8,3	25,4	2.	-2,1	31.	25,8	2.	-2,9	11.	89	65	85	80	6,7	6,3	0,5	1,6	0,4
XI.	-	-	-	-0,5	2,6	0,3	0,7	8,1	5.	-11,0	21.	9,8	27.	-11,3	21.	84	82	86	84	4,2	7,0	1,2	1,4	1,3
XII.	-	-	-	-0,1	1,7	0,0	0,4	8,2	5.	-7,7	29.	8,8	5.	-8,3	29.	85	83	85	84	4,1	8,9	1,5	1,4	1,2
Rok / Année	-	-	-	5,6	11,1	6,5	7,4	30,7	3. IX.	-24,3	9. II.	31,9	3. IX.	-25,0	9. II.	83	66	81	77	6,7	6,3	1,4	1,8	1,1

B_c = ... nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,1 m KLADNO

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✱ cm Σ	Vítr – směr / Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours: ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní dešť	tropické tropicaux	jasné sereins	zamračené couverts	∃	≥0,1 srážk. précip.	≥1,0 srážk. précip.	≥0,1 △ ✱ ▲	✱	△	▲	T	≡¹ ≡²	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
(22,0)	–	14	4	5	7	12	8	26	20	7	4	8	25	0	0	2	13	3	7	6	5	6	0	0	0	5	16	0	0	0
30,6	6,5	47	29	9	4	1	4	18	9	5	8	26	29	0	0	2	13	0	13	10	12	29	0	0	0	1	28	0	0	0
29,0	5,4	15	16	2	13	25	6	6	5	13	7	5	19	0	0	3	12	3	13	9	11	7	0	0	1	3	10	0	0	0
43,3	11,5	11	14	2	4	2	4	15	16	16	17	0	1	0	0	2	9	0	10	10	7	4	0	0	1	3	0	10	1	0
14,8	5,7	0	9	3	6	11	11	16	4	12	21	0	0	5	0	8	3	0	8	5	0	0	0	0	3	0	0	21	12	1
171,0	27,1	0	4	5	2	4	6	15	16	19	19	0	0	4	0	1	7	0	15	15	0	0	0	0	4	0	0	26	10	3
50,5	12,2	0	7	3	3	4	3	15	24	9	25	0	0	11	0	3	4	0	10	8	0	0	0	0	3	1	0	31	27	6
70,2	12,0	0	2	1	2	2	3	22	19	5	37	0	0	4	0	0	6	1	20	18	0	0	0	0	3	1	0	31	15	0
19,1	10,5	0	2	3	7	6	1	15	11	3	42	0	0	2	0	6	2	0	6	6	0	0	0	0	1	3	0	28	15	0
107,0	40,3	0	3	5	6	0	4	29	14	9	23	0	5	1	0	5	9	0	18	11	1	0	0	1	0	7	1	9	2	0
24,6	5,5	3	7	4	10	4	1	19	8	7	30	6	20	0	0	6	20	1	11	8	3	1	0	0	0	14	12	0	0	0
30,4	12,0	21	9	1	3	8	6	21	10	4	31	11	22	0	0	1	24	1	10	8	4	9	0	0	0	9	14	0	0	0
618,5	40,3	111	106	43	67	79	57	217	156	109	264	56	131	27	0	39	122	9	141	114	43	56	0	1	16	47	81	156	82	10

B_c = + 0,14 nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,1 m KLATOVY

31,0	6,8	29	1	6	7	8	2	24	29	8	8	8	22	0	0	1	17	5	15	9	6	9	0	0	0	3	15	0	0	0
36,1	5,3	71	9	15	15	2	0	8	17	22	9	26	29	0	0	0	16	1	16	12	15	29	0	0	0	0	28	0	0	0
46,3	12,4	31	6	3	15	19	4	10	15	12	9	4	19	0	0	3	14	7	12	11	9	13	0	0	0	4	10	0	0	0
46,0	9,3	26	4	2	2	2	1	15	31	19	14	0	10	0	0	2	15	0	18	15	8	5	0	0	2	0	2	7	0	0
40,4	14,1	0	2	2	5	8	1	10	26	14	25	0	0	4	0	10	8	0	12	8	0	0	0	0	4	0	0	22	10	1
82,1	11,4	0	1	1	1	3	2	21	25	17	19	0	0	4	0	2	17	1	18	13	0	0	0	0	4	1	0	25	8	1
123,9	42,5	0	0	2	1	6	0	20	34	12	18	0	0	12	0	6	6	2	15	12	0	0	0	0	8	1	0	31	29	5
109,1	19,4	0	0	2	1	2	4	24	23	12	25	0	0	6	0	4	8	3	21	19	0	0	0	0	3	2	0	31	10	1
21,7	6,6	0	1	4	3	11	3	12	21	11	24	0	0	4	0	10	2	0	9	6	0	0	0	0	1	2	0	28	12	0
99,7	29,3	6	0	1	8	2	2	24	33	5	18	0	2	2	0	6	14	3	16	15	4	2	0	0	0	7	1	8	3	0
39,2	9,7	6	2	5	19	4	0	13	20	19	8	5	18	0	0	4	21	6	16	12	7	3	0	0	0	9	10	0	0	0
26,8	5,9	17	2	2	3	16	3	22	22	4	19	13	21	0	0	1	19	2	15	9	5	10	0	0	0	4	16	0	0	0
702,3	42,5	186	28	45	70	83	22	203	296	155	196	56	121	32	0	49	157	30	183	141	54	71	0	0	22	33	82	152	72	8

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m KLIMKOVICE

11,2	2,6	11	10	8	4	2	1	26	27	14	1	9	24	0	0	0	12	1	11	4	7	9	0	0	0	5	13	0	0	0
43,7	7,1	51	22	13	11	3	2	7	7	18	4	27	29	0	0	0	16	0	19	12	19	29	0	0	0	4	28	0	0	0
28,3	7,5	23	12	5	5	16	13	24	5	12	1	8	27	0	0	6	11	5	13	8	10	12	0	0	0	5	11	0	0	0
36,7	11,9	0	4	2	0	0	3	31	25	23	2	0	14	0	0	1	12	3	13	7	3	0	0	0	1	5	1	6	0	0
42,7	13,8	0	4	4	0	5	15	16	23	20	6	0	0	2	0	4	12	2	10	8	0	0	0	0	2	0	0	23	5	0
89,9	14,8	0	1	3	1	3	11	33	17	15	5	0	0	7	1	3	12	2	15	12	0	0	0	0	4	0	0	30	16	3
75,5	29,2	0	0	3	4	6	14	35	23	5	3	0	0	13	2	4	4	0	15	8	0	0	0	0	6	0	0	31	28	9
108,3	24,1	0	0	0	0	2	12	52	22	3	2	0	0	5	0	1	7	1	17	12	0	0	0	0	4	1	0	31	26	2
39,8	15,1	0	3	1	2	17	14	26	13	11	3	0	1	5	1	12	3	0	10	7	0	0	0	0	4	4	0	27	10	0
94,4	26,0	0	1	5	1	4	9	34	29	9	1	0	5	2	0	4	12	2	15	10	0	0	0	0	0	5	1	11	1	0
32,1	10,6	13	8	15	5	6	1	19	16	20	0	7	25	0	0	3	17	3	13	6	7	7	0	0	0	8	13	0	0	0
10,2	2,9	10	6	12	6	5	7	39	12	6	0	7	21	0	0	1	16	1	10	5	7	10	0	0	0	4	10	0	0	0
612,8	29,2	108	71	71	39	69	102	342	219	157	28	58	146	34	4	39	134	20	161	99	53	67	0	0	21	41	77	159	86	14

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,1 m KLOBOUKY

10,8	4,4	12	1	4	7	12	7	4	23	2	33	7	28	0	0	3	15	0	8	3	4	10	0	0	0	9	13	0	0	0
34,8	12,4	52	8	7	5	4	1	1	17	12	32	26	29	0	0	5	15	0	11	7	11	29	0	0	0	9	28	0	0	0
27,4	9,1	2	10	8	1	19	8	5	9	8	25	3	21	0	0	3	19	6	8	5	5	3	0	0	0	7	9	0	0	0
57,6	21,5	0	6	2	1	4	10	3	14	19	31	0	12	0	0	1	12	1	14	7	2	0	0	0	2	12	0	8	2	0
32,7	10,0	0	8	3	5	3	3	0	10	22	39	0	1	4	0	10	7	0	7	6	0	0	0	0	3	2	0	24	13	1
61,1	13,6	0	9	2	4	4	3	3	17	14	34	0	0	8	0	3	11	1	11	11	0	0	0	0	5	1	0	30	17	4
63,9	20,8	0	1	0	3	6	4	3	24	14	38	0	0	17	1	7	3	1	11	8	0	0	0	0	3	1	0	31	28	8
38,9	10,7	0	1	1	4	8	5	3	17	4	50	0	0	12	0	9	8	0	12	9	0	0	0	0	1	4	0	31	24	3
14,5	5,3	0	2	2	1	13	6	1	12	4	49	0	0	7	1	14	2	0	7	3	0	0	0	0	1	15	0	28	15	2
75,0	14,1	0	4	4	3	3	5	2	7	8	57	0	7	2	0	5	14	0	13	10	2	0	0	0	0	19	1	9	2	0
52,8	14,8	10	3	10	5	7	3	5	12	8	37	6	19	0	0	4	17	0	11	9	2	3	0	0	0	7	12	0	0	0
13,6	6,0	5	2	0	0	12	3	4	11	16	45	8	22	0	0	1	24	1	14	13	5	7	0	0	0	11	13	0	0	0
483,1	21,5	81	55	43	39	95	58	34	173	131	470	50	139	50	2	65	147	10	127	71	31	52	0	0	15	97	76	161	101	18

KONICE — λ = 16°53′ E Gr, φ = 49°36′ N; H = 449 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C-mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-2,6	-0,1	-2,2	-1,8	6,4	13.	-22,1	31.	6,4	13.	-22,8	31.	87	77	87	84	3,6	7,0	1,8	2,2	2,0
II.	-	-	-	-13,3	-8,1	-11,6	-11,2	3,8	29.	-28,0	9.	4,2	29.	-29,0	9.	86	70	85	80	1,8	6,1	1,3	2,0	1,1
III.	-	-	-	-1,7	2,5	-0,2	0,1	14,3	31.	-10,9	9.	15,5	31.	-11,5	9.	86	69	82	79	3,7	6,3	2,2	3,4	2,2
IV.	-	-	-	3,8	8,9	4,8	5,6	17,2	16.	-4,0	8.	20,5	17.	-5,5	6.	85	64	84	78	5,4	6,4	1,4	2,4	1,0
V.	-	-	-	10,5	15,4	10,5	11,7	24,6	30.	3,2	1.	24,6	30.	2,2	21.	79	59	81	73	7,6	5,2	1,5	2,2	0,7
VI.	-	-	-	13,2	17,7	13,0	14,2	28,4	5.	7,0	16.	27,5	5.	2,9	17.	85	67	86	79	9,6	6,2	1,6	2,4	1,1
VII.	-	-	-	16,2	21,4	15,7	17,2	28,1	29.	10,8	20.	28,3	29.	6,8	21.	80	58	82	73	10,8	4,8	1,4	2,6	1,0
VIII.	-	-	-	13,8	19,2	14,1	15,3	25,0	7.	9,0	24.	26,0	17.	4,4	31.	83	58	83	75	9,7	5,2	0,9	2,5	0,8
IX.	-	-	-	10,3	18,6	11,4	13,0	23,4	3.	2,3	19.	29,4	3.	-0,3	20.	89	53	85	76	8,4	3,3	0,9	2,4	0,8
X.	-	-	-	5,5	11,5	6,3	7,4	24,3	1.	-4,4	31.	24,4	1.	-4,4	31.	95	73	91	86	6,9	5,7	0,7	1,9	0,7
XI.	-	-	-	-2,2	0,8	-1,4	-1,0	5,6	5.	-12,2	21.	6,5	27.	-12,5	22.	90	80	90	87	3,8	7,0	1,3	2,0	1,3
XII.	-	-	-	-1,1	0,8	-0,4	-0,3	8,2	16.	-11,7	29.	8,6	14.	-12,0	29.	90	85	90	88	4,1	8,6	1,4	1,6	1,6
Rok / Année	-	-	-	4,4	9,0	5,0	5,8	29,4	3. IX.	-28,0	9. II.	29,4	3. IX.	-29,0	9. II.	86	68	86	80	6,3	6,0	1,4	2,3	1,2

KOŽLANY — λ = 13°33′ E Gr, φ = 50°00′ N; H = 422 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C-mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-2,7	0,4	-2,2	-1,7	7,8	12.	-19,2	31.	9,5	12.	-20,2	31.	88	87	88	88	3,8	8,0	1,6	2,0	1,3
II.	-	-	-	-15,2	-6,9	-12,2	-11,6	3,0	29.	-30,0	10.	3,4	29.	-30,4	10.	88	83	84	85	1,5	5,6	1,1	1,7	1,2
III.	-	-	-	-1,2	3,5	-0,2	0,5	14,8	30.	-9,2	11.	16,5	30.	-10,0	11.	85	74	81	80	3,9	7,4	1,5	2,6	1,5
IV.	-	-	-	3,8	9,3	4,3	5,4	15,6	14.	-5,2	8.	16,0	26.	-5,4	8.	82	62	82	75	5,3	7,5	1,0	2,1	0,6
V.	-	-	-	10,1	18,0	10,4	12,2	27,6	30.	2,8	1.	28,2	30.	1,0	1.	79	49	77	68	7,3	5,1	1,0	2,0	0,5
VI.	-	-	-	12,3	17,2	12,3	13,6	28,8	5.	7,4	9.	29,0	5.	5,0	9.	86	65	85	79	9,2	9,0	1,3	2,3	1,2
VII.	-	-	-	15,7	22,0	15,4	17,1	28,0	10.	11,0	25.	28,4	10.	7,5	1.	81	54	80	72	10,4	6,5	1,4	1,9	0,8
VIII.	-	-	-	12,2	19,8	13,3	14,6	25,6	27.	6,0	31.	25,6	27.	6,0	31.	87	56	80	74	9,2	7,1	1,1	2,5	0,7
IX.	-	-	-	9,4	19,5	11,9	13,2	25,4	2.	3,2	21.	26,5	2.	3,0	15.	87	52	81	73	8,3	4,7	1,0	2,2	0,8
X.	-	-	-	4,5	12,1	6,1	7,2	25,2	1.	-4,0	31.	25,5	1.	-4,0	31.	90	67	89	82	6,5	7,0	1,0	1,9	0,6
XI.	-	-	-	-1,2	2,2	0,4	0,5	6,8	8.	-11,0	24.	7,5	18.	-11,5	22.	97	85	89	87	4,2	7,3	1,4	1,8	1,5
XII.	-	-	-	-1,2	1,5	-0,3	-0,1	10,6	17.	-10,4	2.	11,5	17.	-11,4	27.	88	85	83	87	4,1	8,8	1,3	1,6	1,2
Rok / Année	-	-	-	3,9	9,9	4,9	5,9	28,8	5. VI.	-30,0	10. II.	29,0	5. VI.	-30,4	10. II.	86	68	84	79	6,1	7,0	1,2	2,0	1,0

KRALOVICE — λ = 13°30′ E Gr, φ = 49°59′ N; H = 458 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C-mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-2,7	0,0	-2,1	-1,7	7,7	12.	-20,4	31.	8,0	12.	-21,0	31.	91	82	88	87	3,7	7,1	2,3	2,6	2,7
II.	-	-	-	-14,0	-8,0	-10,9	-11,0	2,3	29.	-28,0	10.	2,3	29.	-28,0	10.	87	73	86	82	1,8	7,0	2,1	2,4	2,8
III.	-	-	-	-1,5	2,6	-0,3	0,1	14,0	31.	-8,8	12.	14,0	31.	-9,5	13.	89	81	86	85	4,1	7,3	2,8	3,3	3,2
IV.	-	-	-	3,3	8,2	4,3	5,0	14,4	15.	-8,2	8.	14,0	15.	-7,0	8.	89	68	83	80	5,4	7,4	2,0	2,8	2,4
V.	-	-	-	9,8	16,8	11,4	12,1	26,4	30.	2,0	1.	26,9	31.	-2,0	20.	80	51	71	67	7,1	5,1	1,8	2,0	1,8
VI.	-	-	-	11,7	15,8	12,2	13,0	24,1	6.	6,8	9.	26,9	5.	6,0	9.	86	65	80	77	8,6	8,1	1,8	1,9	1,8
VII.	-	-	-	15,3	20,5	15,7	16,8	26,0	10.	10,8	31.	26,9	10.	9,0	31.	82	59	78	73	10,4	5,2	1,8	1,8	1,4
VIII.	-	-	-	11,7	18,6	13,4	14,3	25,2	27.	7,0	31.	27,0	27.	4,0	31.	89	59	78	75	9,1	6,1	1,6	2,0	1,3
IX.	-	-	-	10,5	18,9	12,9	13,8	24,6	2.	2,2	15.	24,6	2.	2,2	15.	85	57	77	73	8,7	3,8	1,7	1,9	2,0
X.	-	-	-	5,4	11,3	6,5	7,4	24,6	1.	-4,1	31.	25,0	1.	-5,0	31.	94	71	88	84	6,7	6,6	1,7	2,2	2,0
XI.	-	-	-	-1,2	1,7	0,3	0,3	6,6	8.	-9,9	24.	7,0	5.	-10,0	24.	92	85	92	90	4,3	7,4	2,6	2,6	2,7
XII.	-	-	-	-1,1	1,1	-0,4	-0,2	9,2	17.	-10,0	2.	7,0	17.	-11,0	2.	93	88	91	91	4,3	8,0	2,0	2,1	2,3
Rok / Année	-	-	-	3,9	9,0	5,2	5,8	26,4	30. V.	-28,0	10. II.	27,0	27. VIII.	-28,0	10. II.	88	70	83	80	6,2	6,6	2,0	2,3	2,2

KRÁLOVSKÉ POŘÍČÍ — λ = 12°41′ E Gr, φ = 50°12′ N; H = 416 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C-mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-2,6	0,2	-2,4	-1,8	5,6	12.	-19,4	31.	7,5	13.	-19,4	31.	91	87	89	89	3,8	5,7	2,0	2,5	2,2
II.	-	-	-	-15,3	-6,7	-12,2	-11,6	2,5	29.	-36,0	10.	2,5	29.	-36,0	10.	85	71	84	80	1,4	4,6	1,4	2,4	1,8
III.	-	-	-	-1,8	3,3	0,0	0,4	17,4	30.	-16,8	9.	19,0	30.	-16,0	9.	85	70	80	78	3,6	7,2	2,6	2,9	2,2
IV.	-	-	-	2,7	8,4	3,7	4,6	14,6	27.	-7,2	8.	16,0	27.	-9,0	8.	93	76	90	86	5,7	7,4	1,6	2,7	1,3
V.	-	-	-	7,6	17,3	9,9	11,2	28,4	30	0,1	4.	29,0	30.	-2,5	20.	89	55	82	75	7,5	4,9	1,4	2,2	1,6
VI.	-	-	-	11,3	16,1	11,9	12,8	26,2	7.	7,0	16.	27,0	7.	7,0	16.	90	71	88	83	9,2	8,2	2,1	2,4	1,7
VII.	-	-	-	14,5	21,3	15,1	16,5	29,0	10.	9,8	18.	30,0	10.	7,5	18.	88	64	87	80	11,2	5,5	1,9	2,5	1,3
VIII.	-	-	-	11,0	18,8	12,2	13,6	28,9	27.	3,5	6.	29,0	27.	3,5	6.	87	61	86	78	9,3	6,0	1,5	2,7	1,5
IX.	-	-	-	8,9	18,5	11,6	12,6	23,6	3.	-0,4	20.	25,0	3.	-0,5	20.	95	66	90	84	9,3	4,8	1,5	2,3	1,5
X.	-	-	-	5,4	11,4	6,0	7,2	24,4	1.	-3,8	31.	25,5	1.	-3,8	31.	97	77	96	90	7,1	6,6	1,4	2,0	1,7
XI.	-	-	-	-0,5	2,3	0,3	0,6	7,0	8.	-9,0	21.	7,5	8.	-9,0	21.	94	84	93	90	4,5	7,5	2,1	2,3	2,3
XII.	-	-	-	-0,9	1,2	-0,3	-0,1	8,8	16.	-12,4	27.	9,5	16.	-12,5	27.	94	90	94	93	4,5	7,6	1,7	1,7	2,0
Rok / Année	-	-	-	3,4	9,3	4,6	5,5	29,0	10. VII.	-36,0	10. II.	30,0	10. VII.	-36,0	10. II.	91	73	88	84	6,4	6,3	1,8	2,4	1,7

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m KONICE

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✳ cm Σ	Vítr — směr / Vent — direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: — Nombre de jours: ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní d'été	tropické tropicaux	jasné sereins	zamračené couverts	≡	VII 0,1 srážk. précip.	VII 1,0 srážk. précip.	VII 0,1 △ * ✳	✳	△	▲	T	≡¹ ≡²	Teplota prům. / Temp. moyenne °C ≦0°	≧10°	≧15°	≧20°
14,1	6,1	11	3	7	11	3	8	17	16	13	15	10	27	0	0	2	13	1	11	5	8	10	0	0	0	6	15	0	0	0
41,8	11,1	49	8	6	5	2	3	3	12	18	30	26	29	0	0	6	12	0	19	10	18	29	0	0	0	2	28	0	0	0
51,6	17,5	13	4	11	8	15	7	5	15	14	14	8	26	0	0	5	13	4	17	9	17	14	0	0	0	4	14	0	0	0
101,0	26,2	5	3	4	4	4	1	7	20	21	26	0	13	0	0	1	9	1	17	13	6	2	0	0	4	7	3	5	0	0
20,3	7,5	0	8	11	5	3	1	2	17	25	21	0	0	0	0	7	7	1	8	4	0	0	0	0	3	0	0	21	6	0
44,8	9,3	0	2	2	3	8	3	7	14	32	19	0	0	4	0	4	11	0	15	9	0	0	0	0	6	1	0	28	14	3
59,1	16,7	0	5	4	4	2	6	10	21	18	23	0	0	9	0	7	3	2	12	11	0	0	0	0	4	0	0	31	26	3
56,3	14,1	0	2	3	4	2	2	19	15	14	32	0	0	4	0	4	5	1	17	11	0	0	0	0	3	0	0	31	18	1
37,0	14,2	0	5	1	10	2	3	6	18	13	32	0	2	3	0	14	4	1	11	5	0	0	0	0	1	1	0	23	9	1
75,6	19,5	0	1	5	6	3	2	6	18	14	38	0	8	0	0	6	14	0	15	11	2	0	0	0	0	7	1	6	2	0
60,5	19,9	11	1	15	6	1	0	2	17	17	31	9	24	0	0	5	16	2	14	8	7	8	0	0	0	2	16	0	0	0
25,2	4,4	15	1	4	5	5	2	3	23	14	35	10	23	0	0	0	21	2	14	10	11	10	0	0	0	10	16	0	0	0
587,3	26,2	104	43	73	71	51	38	87	206	213	316	63	152	20	0	61	128	15	170	106	69	73	0	0	21	40	93	145	75	8

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,1 m KOŽLANY

21,6	7,0	14	4	1	7	11	7	32	17	3	11	8	25	0	0	1	17	1	9	7	7	18	0	0	0	8	17	0	0	0
29,0	4,0	29	11	9	22	8	3	14	7	3	10	27	29	0	0	7	9	0	14	14	14	29	0	0	0	2	28	0	0	0
37,8	5,8	12	10	5	14	26	2	2	13	8	13	6	22	0	0	1	14	3	13	11	6	9	0	0	0	3	10	0	0	0
40,2	12,0	18	14	4	3	4	6	10	18	12	19	0	11	0	0	1	14	0	14	11	5	4	0	0	0	4	2	4	0	0
36,7	18,4	0	3	0	7	13	13	17	5	19	18	0	0	4	0	6	6	0	9	7	0	0	0	0	3	1	0	20	12	9
129,4	22,9	0	4	9	1	10	8	23	15	16	4	0	0	4	0	0	22	0	19	15	0	0	0	0	5	0	0	25	14	11
52,4	20,9	0	3	2	4	15	9	30	15	4	11	0	0	13	0	0	11	0	14	11	0	0	0	0	4	0	0	30	25	4
61,0	9,4	0	1	2	4	8	13	38	13	0	14	0	0	6	0	2	16	0	17	15	0	0	0	0	3	3	0	21	10	0
11,6	3,5	0	1	0	2	11	14	24	9	6	23	0	0	2	0	6	7	0	4	4	0	0	0	0	0	2	0	26	6	0
81,7	20,0	0	1	5	3	3	5	33	9	8	26	0	6	1	0	2	15	0	14	14	0	0	0	0	0	10	1	24	6	0
25,5	6,5	4	3	1	26	10	7	12	25	1	5	6	19	0	0	6	18	0	10	10	4	3	0	0	0	6	12	0	0	0
29,9	10,0	14	3	2	9	14	16	32	8	1	8	9	25	0	0	2	24	0	11	11	3	11	0	0	0	9	15	0	0	0
556,8	22,9	91	56	40	102	133	103	267	154	81	162	56	137	30	0	34	173	4	146	130	39	74	0	0	15	48	65	150	73	24

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m KRALOVICE

15,1	5,5	8	9	13	5	5	7	32	17	5	0	9	24	0	0	0	9	0	6	4	5	6	0	0	0	5	17	0	0	0
29,5	4,3	29	30	13	2	3	2	14	13	10	0	27	29	0	0	1	10	1	16	13	16	29	0	0	0	-	28	0	0	0
26,4	6,9	8	13	21	20	7	1	6	16	9	0	9	20	0	0	1	14	3	11	7	8	6	0	0	0	1	10	0	0	0
31,7	6,5	23	13	6	2	2	6	18	28	15	0	0	9	0	0	1	12	0	15	12	6	4	0	0	0	5	3	4	0	0
30,0	15,0	0	9	15	5	5	8	19	11	21	0	0	1	3	0	5	6	0	8	6	0	0	0	0	3	0	0	21	7	0
104,8	19,0	0	9	6	1	2	8	23	24	17	0	0	0	2	0	0	15	0	17	14	0	0	0	0	2	1	0	25	8	0
77,3	24,0	0	10	5	5	4	8	31	18	12	0	0	0	7	0	3	3	0	11	10	0	0	0	0	4	1	0	31	23	2
61,4	10,7	0	7	5	1	3	17	39	13	8	0	0	0	1	0	0	8	0	18	13	0	0	0	0	3	3	0	31	11	0
11,0	4,2	0	11	11	5	6	9	15	18	11	0	0	0	2	0	9	4	0	5	3	0	0	0	0	0	3	0	27	13	0
78,0	24,2	0	8	5	0	5	15	32	19	9	0	0	5	1	0	4	13	0	16	8	1	0	0	0	0	11	1	7	2	0
19,0	6,0	2	16	14	6	5	6	18	21	4	0	6	20	0	0	5	20	4	12	8	4	3	0	0	0	3	12	0	0	0
21,9	8,6	13	8	6	7	7	5	30	17	13	0	11	19	0	0	0	20	0	12	8	4	10	0	0	0	6	15	0	0	0
506,1	24,2	83	143	120	59	54	92	281	215	134	0	62	127	16	0	29	134	8	147	106	44	58	0	0	12	_	86	146	04	2

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m KRÁLOVSKÉ PORÍČÍ

25,2	7,7	21	0	18	4	16	2	23	25	2	3	9	23	0	0	2	7	2	12	7	9	16	0	0	0	7	15	0	0	0
30,4	9,3	40	1	26	5	21	2	25	2	4	1	25	29	0	0	6	4	0	17	9	17	29	0	0	0	21	28	0	0	0
43,3	10,6	12	4	24	2	37	3	11	9	3	0	1	21	0	0	1	13	3	14	7	10	15	1	0	0	4	10	0	0	0
34,4	5,3	11	2	6	4	20	3	24	13	18	0	0	13	0	0	2	16	0	18	11	6	4	0	0	0	7	3	3	0	0
39,6	14,2	0	0	7	8	33	8	12	13	12	0	0	3	5	0	5	4	0	8	7	0	0	0	0	2	16	0	17	8	0
91,8	17,0	0	0	6	2	22	2	44	2	12	0	0	0	4	0	0	18	1	22	15	0	0	0	0	2	7	0	25	6	0
87,9	21,0	0	0	7	5	23	6	28	14	10	0	0	0	10	1	2	7	0	15	10	0	0	0	1	5	5	0	31	22	0
70,5	10,5	0	0	2	2	32	4	37	10	6	0	0	0	4	0	2	7	1	21	13	0	0	0	0	1	9	0	30	9	0
82,8	9,2	0	0	6	8	40	3	19	9	5	0	0	1	1	0	8	5	0	11	6	0	0	0	0	0	9	0	24	5	0
66,3	20,7	3	0	5	2	24	3	31	20	4	4	0	6	1	0	2	13	0	19	13	1	2	0	0	0	13	1	6	0	0
58,2	9,3	14	0	19	14	16	4	18	16	3	0	6	17	0	0	3	14	0	14	13	6	4	0	0	0	7	11	0	0	0
44,0	5,3	15	0	16	9	20	2	24	18	4	0	12	18	0	0	2	15	0	18	11	5	12	0	0	0	9	14	0	0	0
611,4	21,0	116	7	142	65	304	42	296	151	83	8	53	131	25	1	35	123	7	189	122	54	82	1	1	10	114	82	136	50	0

KROMĚŘÍŽ — λ = 17°23′ E Gr, φ = 49°18′ N; H = 202 m; G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C-mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-1,1	2,0	-0,5	0,0	9,5	23.	-18,6	31.	10,0	23.	-20,2	31.	84	80	85	83	4,0	6,2	1,2	1,8	1,2
II.	-	-	-	-12,9	-6,7	-10,1	-10,0	3,8	25.	-24,8	9.	5,0	29.	-27,7	9.	(85)	(75)	(83)	(81)	(1,8)	7,0	1,4	2,0	1,8
III.	-	-	-	0,2	5,4	1,9	2,4	16,2	30.	-6,4	11.	17,5	31.	-7,8	11.	84	65	80	76	4,2	5,9	2,4	4,2	3,4
IV.	-	-	-	4,5	11,7	6,7	7,4	22,6	17.	-2,1	9.	24,5	17.	-6,8	9.	89	60	84	78	6,1	6,3	1,1	2,4	1,3
V.	-	-	-	11,3	17,7	11,8	13,2	27,0	30.	5,0	1.	28,8	30.	2,8	10.	84	60	84	76	8,7	4,4	1,1	3,0	0,8
VI.	-	-	-	15,0	19,9	15,0	16,2	29,2	6.	9,7	16.	30,5	7.	5,3	17.	81	61	83	75	10,4	6,0	2,0	3,6	1,6
VII.	-	-	-	16,9	23,4	17,1	18,7	29,0	29.	12,3	1.	31,0	29.	7,2	1.	76	53	80	70	11,2	4,2	1,5	3,2	1,3
VIII.	-	-	-	14,8	21,4	15,5	16,8	28,0	7.	10,6	31.	29,8	7.	4,5	31.	84	59	85	76	10,9	4,9	0,5	2,0	0,9
IX.	-	-	-	10,7	20,8	12,7	14,2	31,2	3.	3,3	19.	32,8	3.	-0,2	20.	86	51	85	74	9,0	3,0	0,6	1,9	0,6
X.	-	-	-	5,9	12,4	7,2	8,2	26,1	1.	-2,4	31.	27,5	1.	-3,5	31.	94	72	91	86	7,2	6,1	0,5	1,4	0,6
XI.	-	-	-	-1,0	2,4	0,0	0,4	7,7	5.	-10,5	21.	9,5	27.	-10,6	21.	87	74	85	82	4,0	6,7	1,2	1,6	1,5
XII.	-	-	-	-0,3	2,1	0,5	0,7	8,2	5.	-11,4	29.	8,8	16.	-12,9	29.	88	81	89	86	4,3	8,1	0,9	1,2	1,2
Rok / Année	-	-	-	5,3	11,0	6,5	7,3	31,2	3. IX.	-24,8	9. II.	32,8	3. IX.	-27,7	9. II.	85	66	84	78	6,8	5,7	1,2	2,4	1,3

KUCHAŘOVICE — λ = 16°05′ E Gr, φ = 48°53′ N; H = 339 m b.; G_c = + 0,14 (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C-mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12: 7h	14h	21h
I.	730,67	743,7	719,3	-2,7	1,1	-1,9	-1,3	8,6	23.	-21,4	31.	10,6	23.	-21,7	31.	88	74	86	83	3,6	6,5	1,5	2,2	1,7
II.	31,29	44,5	18,0	-12,9	-7,1	-10,6	-10,3	4,0	20.	-24,8	9.	5,0	29.	-25,0	10.	82	70	83	78	1,8	6,7	2,2	2,4	2,2
III.	32,25	41,3	20,4	-1,0	3,7	0,6	1,0	16,7	31.	- 8,0	9.	17,0	31.	-6,1	9.	83	63	80	75	3,8	6,6	3,6	4,9	3,5
IV.	26,81	36,2	18,8	4,9	11,7	6,6	7,4	20,7	16.	-3,0	7.	23,0	17.	-3,7	8.	79	51	74	68	5,3	7,4	2,0	3,1	2,3
V.	34,34	42,3	28,0	11,0	17,3	12,8	13,4	25,2	31.	4,2	1.	26,2	30.	1,8	2.	74	47	68	63	7,2	4,7	1,8	2,9	1,0
VI.	31,90	36,3	27,6	13,5	18,9	14,6	15,4	26,8	5.	8,2	9.	27,0	5.	7,4	10.	78	56	75	70	9,2	7,0	1,8	2,9	1,8
VII.	31,14	38,0	22,7	16,9	24,0	17,6	19,0	29,9	29.	12,0	24.	31,3	29.	9,4	1.	74	42	72	63	10,1	5,2	1,7	2,5	1,4
VIII.	30,06	41,0	19,4	14,4	21,6	16,4	17,2	27,4	7.	8,0	31.	28,6	17.	6,0	31.	81	49	73	68	9,8	5,5	1,4	2,2	1,5
IX.	34,10	42,1	27,9	11,5	20,9	14,0	15,5	32,3	3.	4,7	15.	32,7	3.	2,6	19.	77	42	65	61	7,9	3,3	2,1	2,9	2,0
X.	34,61	43,4	20,3	6,6	12,3	7,8	8,5	24,6	2.	-2,7	31.	25,3	2.	-2,7	31.	91	63	83	79	5,7	6,2	1,5	2,3	1,2
XI.	33,60	44,4	15,7	-0,8	2,0	0,5	0,5	7,4	27.	-9,7	21.	9,4	27.	-9,7	21.	84	78	85	82	4,1	7,9	2,6	2,9	3,0
XII.	36,25	43,4	30,0	-0,9	1,3	-0,1	0,0	7,7	5.	-7,0	29.	8,1	4.	-9,7	27.	90	85	89	88	4,1	8,5	2,9	3,1	3,0
Rok / Année	732,25	744,5	715,7	5,0	10,6	6,6	7,2	32,3	3. IX.	-24,8	9. II.	32,7	3. IX.	-25,0	10. II.	82	60	78	73	6,1	6,3	2,1	2,8	2,0

KUNOVICE (o. Uherské Hradiště) — λ = 17°26′ E Gr, φ = 49°02′ N; H = 178 m b.; G_c = + 0,19 (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C-mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12: 7h	14h	21h
I.	745,97	758,7	734,3	-1,9	1,9	-1,0	-0,5	10,2	23.	-16,8	31.	10,3	23.	-17,3	31.	87	72	84	81	3,8	6,9	3,0	3,7	2,7
II.	46,64	60,2	33,0	-12,8	-7,5	-11,3	-10,9	4,4	29.	-24,4	9.	5,0	29.	-24,7	9.	84	74	83	80	1,8	6,7	3,8	4,0	3,6
III.	47,81	55,9	36,5	-0,1	4,9	1,6	2,0	16,3	31.	-7,1	11.	17,1	31.	-7,6	11.	82	60	77	73	3,9	7,1	3,8	5,0	4,8
IV.	41,20	50,6	33,0	4,8	12,1	6,8	7,6	22,8	17.	-4,9	8.	23,7	17.	-6,9	9.	85	52	78	72	5,6	7,3	2,6	4,2	3,3
V.	48,31	56,1	41,9	11,1	17,9	11,6	13,0	26,2	30.	5,3	1.	27,0	30.	0,5	21.	79	49	74	67	7,6	5,6	2,0	4,3	1,4
VI.	46,04	51,3	41,1	14,9	19,9	14,5	15,9	28,6	6.	8,7	9.	29,6	7.	5,3	26.	79	58	80	72	9,8	7,6	2,7	3,4	1,9
VII.	45,00	51,5	38,2	16,4	23,7	16,6	18,4	29,3	14.	10,2	25.	30,3	29.	6,9	25.	80	48	79	69	10,7	6,2	2,0	3,4	1,1
VIII.	44,16	55,0	33,7	15,0	21,8	15,7	17,1	28,3	7.	7,9	31.	28,7	7.	6,1	31.	83	53	82	73	10,5	6,5	1,7	3,4	1,4
IX.	48,36	50,6	42,1	11,3	21,0	12,7	14,4	31,2	3.	2,5	19.	31,7	3.	0,2	20.	84	45	81	70	8,5	5,2	1,8	3,7	1,2
X.	48,93	58,2	34,2	5,7	12,8	6,9	8,1	26,3	2.	-2,4	31.	26,9	2.	-3,1	11.	93	64	88	82	6,8	6,7	1,4	2,5	1,0
XI.	48,23	60,8	29,9	-0,8	3,0	0,2	0,6	7,7	18.	-9,7	22.	9,5	27.	-9,9	22.	85	70	85	80	4,0	7,1	2,2	2,8	2,2
XII.	50,98	58,0	43,4	-0,4	1,8	0,2	0,5	9,0	5.	-11,6	29.	9,7	5.	-11,8	29.	86	82	87	85	4,2	8,7	2,0	2,5	2,4
Rok / Année	746,80	760,8	729,9	5,2	11,1	6,2	7,2	31,2	3. IX.	-24,4	9. II.	31,7	3. IX.	-24,7	9. II.	84	61	82	76	6,4	6,8	2,4	3,6	2,2

KŘIM — λ = 16°31′ E Gr, φ = 49°18′ N; H = 291 m; G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C-mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-3,0	0,6	-2,3	-1,8	8,0	23.	-21,1	31.	8,8	23.	-21,6	31.	89	79	87	85	3,7	7,2	1,8	2,5	1,6
II.	-	-	-	-13,5	-5,4	-10,9	-10,2	4,2	29.	-25,1	9.	4,4	29.	-26,4	10.	82	70	83	78	1,9	7,0	1,2	2,1	1,2
III.	-	-	-	-0,4	4,2	0,8	1,3	17,4	31.	-9,2	9.	8,0	31.	-9,8	9.	86	68	84	79	4,0	7,0	2,7	4,4	3,2
IV.	-	-	-	3,9	11,4	5,7	6,7	20,0	16.	-4,3	8.	22,0	17.	-7,2	9.	85	58	79	74	5,6	7,0	1,5	3,4	1,2
V.	-	-	-	10,5	18,2	11,3	12,8	27,6	30.	3,8	22.	28,5	30.	1,6	16.	80	51	78	70	7,7	4,8	1,7	3,3	1,0
VI.	-	-	-	14,2	19,8	14,0	15,5	29,6	5.	9,1	16.	30,6	5.	6,0	17.	80	59	80	73	9,6	6,4	2,2	3,4	1,7
VII.	-	-	-	16,2	23,5	16,2	18,0	29,6	29.	12,1	25.	30,8	29.	7,1	25.	83	55	82	73	11,2	4,6	1,6	3,4	1,1
VIII.	-	-	-	13,6	21,4	15,0	16,3	27,6	17.	7,6	31.	28,8	17.	5,0	31.	89	62	87	79	11,0	5,6	1,4	3,0	1,4
IX.	-	-	-	10,1	21,2	12,6	14,1	31,2	3.	2,2	19.	32,0	3.	-0,2	19.	86	52	82	74	8,9	3,5	1,5	3,4	1,5
X.	-	-	-	5,0	12,3	6,7	7,7	25,2	2.	-3,0	31.	25,6	1.	-3,0	31.	92	70	91	84	6,9	6,9	1,2	2,6	1,2
XI.	-	-	-	-1,1	2,5	0,0	0,4	7,2	5.	-11,6	21.	7,9	27.	-13,0	21.	89	78	90	85	4,2	7,5	1,4	2,4	1,6
XII.	-	-	-	-0,8	1,3	0,1	0,2	8,5	5.	-7,6	9.	8,6	5.	-7,8	9.	91	88	90	90	4,2	8,8	1,6	2,5	2,1
Rok / Année	-	-	-	4,8	10,9	5,8	6,8	31,2	3. IX.	-25,1	9. II.	32,0	3. IX.	-26,4	10. II.	86	66	84	79	6,6	6,4	1,6	3,0	1,6

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,1 m KROMĚŘÍŽ

Srážky mm / Précipitation Σ	Max.	✱ cm Σ	Vítr – směr / Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní – Nombre de jours: ledové sníh. déšť / ledové sníh. déšť	mrazové de gelée	letní / d'été	tropické / tropicaux	jasné / sereine	zamračené / couverts	≡	≥0,1 srážk. / précip.	≥1,0 srážk. / précip.	≥0,1 △ ✱	✱	△	▲	T	≡¹ ≡²	Teplota prům. / Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
15,7	6,0	10	7	6	0	5	17	16	5	14	23	5	28	0	0	4	9	0	8	5	4	7	0	0	0	6	14	0	0	0
44,3	11,8	42	10	25	3	0	0	3	4	11	31	27	28	0	0	5	17	1	16	10	15	29	0	0	0	7	28	0	0	0
23,3	10,2	1	9	10	2	11	11	17	3	14	16	3	21	0	0	4	9	12	11	15	7	3	0	0	0	7	8	0	0	0
83,8	16,6	0	8	2	0	2	6	14	4	17	37	0	9	0	0	2	9	5	19	12	1	0	0	0	3	9	0	8	1	0
28,8	12,5	0	19	8	2	2	2	4	6	22	28	0	0	5	0	9	4	2	8	5	0	0	0	1	4	7	0	27	11	1
62,3	17,2	0	10	3	2	8	9	8	11	24	15	0	0	9	3	5	10	2	14	11	0	0	0	0	3	1	0	30	16	4
41,3	19,3	0	7	4	1	8	10	7	10	21	25	0	0	21	2	8	1	4	9	5	0	0	0	0	1	4	0	31	30	8
67,2	14,9	0	6	2	2	0	10	9	9	10	45	0	0	10	0	3	3	1	15	13	0	0	0	0	5	4	0	31	22	3
10,4	6,0	0	5	3	1	7	4	5	6	9	50	0	1	8	2	15	2	0	6	3	0	0	0	0	2	11	0	28	13	1
77,5	16,0	0	3	2	4	5	1	6	7	9	56	0	7	2	0	5	12	0	18	11	1	0	0	0	0	18	1	8	3	0
37,4	11,5	3	4	6	7	2	2	16	7	7	39	5	20	0	0	6	17	1	14	9	4	2	0	0	0	10	12	0	0	0
19,0	4,4	6	6	1	0	5	4	10	12	14	41	6	22	0	0	0	20	1	18	5	5	9	0	0	0	8	11	0	0	0
511,0	19,3	62	94	72	94	55	76	115	84	172	406	46	136	55	7	66	113	29	156	94	37	50	0	1	18	92	74	163	96	17

B_c = + 0,01 nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m KUCHAŘOVICE

11,7	8,7	17	6	6	5	11	6	3	13	16	27	8	27	0	0	2	11	3	12	1	6	5	0	0	0	10	15	0	0	0
27,0	7,0	45	20	12	7	5	0	0	3	25	15	26	28	0	0	5	15	2	15	5	14	29	0	0	0	2	28	0	0	0
37,7	16,1	4	17	5	8	36	0	1	5	16	5	6	23	0	0	3	14	15	14	7	11	5	0	0	0	5	12	0	0	0
61,3	27,4	0	15	4	5	4	6	2	8	31	15	0	7	0	0	0	12	3	16	9	4	0	0	0	4	3	2	8	1	0
21,5	12,4	0	22	1	9	7	2	1	0	26	25	0	0	2	0	8	5	2	7	3	0	0	0	0	2	0	0	26	12	1
85,3	48,2	0	9	3	2	10	6	2	4	40	14	0	0	5	0	2	13	0	15	9	0	0	0	2	6	1	0	29	16	3
41,3	14,1	0	8	4	6	9	1	1	10	31	23	0	0	17	1	4	2	2	13	7	0	0	0	0	7	0	0	31	30	9
50,8	16,2	0	3	1	7	6	5	5	15	24	27	0	0	9	0	3	5	2	15	10	0	0	0	0	1	0	0	31	25	5
8,0	2,8	0	5	3	13	19	6	1	5	26	12	0	0	4	1	10	0	3	7	4	0	0	0	0	4	0	0	30	18	2
87,2	23,4	0	4	6	5	3	6	3	4	33	29	0	2	2	0	4	13	4	14	8	1	0	0	0	0	3	1	10	2	0
29,7	9,6	0	10	12	14	9	3	3	11	20	8	8	18	0	0	3	21	5	14	7	5	0	0	0	0	3	12	0	0	0
17,3	3,9	10	10	4	10	15	11	4	12	21	6	11	20	0	0	0	22	5	19	6	6	9	0	0	0	10	17	0	0	0
478,8	48,2	76	129	61	91	134	52	26	90	309	206	59	125	39	2	44	133	46	161	76	47	48	0	2	24	39	87	165	104	20

B_c = + 0,10 nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m KUNOVICE (o. Uherské Hradiště)

9,3	4,1	9	11	11	2	9	9	35	7	6	3	7	27	0	0	2	12	7	7	2	3	8	0	0	0	3	13	0	0	0
27,9	5,3	30	27	36	1	2	4	10	4	3	0	27	29	0	0	4	15	10	15	8	14	29	0	0	0	2	28	0	0	0
18,6	6,0	2	19	19	2	13	18	8	5	9	0	6	20	0	0	2	13	19	9	7	5	6	0	0	0	1	8	0	0	0
50,0	12,4	1	23	18	3	3	9	17	7	10	0	0	11	0	0	0	9	6	5	9	3	1	0	1	2	3	1	8	2	0
23,8	16,6	0	28	26	3	4	4	4	1	6	17	0	0	2	0	3	9	10	6	4	0	0	0	0	3	0	0	26	11	0
70,1	19,2	0	22	12	4	6	10	16	5	11	4	0	0	10	0	1	13	7	16	10	0	0	0	2	6	0	0	30	16	5
60,6	15,5	0	11	11	1	3	13	14	13	8	19	0	0	20	3	4	8	8	12	9	0	0	0	0	4	3	0	31	29	7
87,6	21,7	0	13	8	2	3	12	22	7	7	19	0	0	10	0	1	7	6	15	11	0	0	0	0	5	2	0	31	24	4
16,9	6,7	0	16	9	3	11	12	12	5	3	19	0	0	8	1	6	3	8	7	3	0	0	0	0	2	5	0	27	14	2
81,6	19,4	0	13	11	2	3	9	17	7	5	26	0	6	2	0	4	13	4	21	9	1	0	0	0	0	9	1	7	3	0
37,2	9,2	3	24	24	1	4	5	13	6	7	6	4	18	0	0	4	17	5	14	8	4	1	0	0	0	4	10	0	0	0
21,3	4,7	8	16	15	1	4	13	26	7	2	9	6	23	0	0	0	22	6	19	7	7	9	0	0	0	8	12	0	0	0
504,9	21,7	53	223	200	25	65	118	194	74	77	122	50	134	52	4	31	141	96	156	87	37	54	0	3	22	40	73	160	99	18

B_c = * nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m KUŘIM

16,5	7,8	13	4	6	1	26	10	5	10	18	13	7	26	0	0	2	14	1	12	4	5	10	0	0	0	3	15	0	0	0
33,4	7,6	31	24	11	4	0	1	0	11	20	16	25	29	0	0	3	14	0	16	18	16	29	0	0	0	0	28	0	0	0
34,6	8,5	0	15	2	1	42	3	0	8	16	6	3	22	0	0	2	14	11	13	7	12	2	0	0	0	0	9	0	0	0
59,4	24,2	1	9	0	0	14	4	3	18	29	13	0	12	0	0	0	10	2	16	11	1	1	0	0	3	3	2	7	1	0
17,4	7,1	0	9	3	3	18	1	3	19	28	9	0	0	5	0	6	7	1	9	4	0	0	0	0	2	0	0	24	10	0
56,7	21,8	0	1	0	1	26	2	3	24	29	4	0	0	8	2	2	11	1	17	10	0	0	0	0	1	0	0	30	15	3
94,6	25,0	0	3	0	2	16	3	4	26	25	14	0	0	18	3	4	3	3	12	9	0	0	0	0	2	2	0	31	28	5
59,9	9,9	0	0	0	3	24	5	11	24	15	11	0	0	11	0	3	7	0	18	13	0	0	0	0	3	2	0	31	19	2
11,5	5,5	0	5	0	2	31	4	2	12	20	14	0	1	7	1	8	1	2	5	4	0	0	0	0	0	4	0	28	11	2
73,9	18,5	1	7	1	1	27	4	9	10	23	11	0	10	2	0	3	14	0	12	11	2	0	0	0	0	21	1	7	2	0
44,7	10,1	7	12	4	4	19	4	3	13	17	14	6	20	0	0	4	17	2	15	9	2	3	0	0	0	3	14	0	0	0
17,0	2,6	9	5	4	6	34	7	2	9	19	7	9	21	0	0	0	23	4	17	8	5	10	0	0	0	12	15	0	0	0
519,6	25,0	62	94	31	28	277	48	45	184	259	132	50	141	51	6	37	135	27	162	98	43	55	0	0	11	50	84	158	86	11

KUTNÁ HORA — λ = 15°16′ E Gr, φ = 49°57′ N; H = 260 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0–12: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-0,8	1,7	-0,4	0,1	9,2	12.	-19,8	31.	10,5	12.	-19,8	31.	86	76	85	82	4,0	7,2	2,3	2,6	2,4
II.	-	-	-	-14,4	-7,1	-11,6	-11,1	4,1	29.	-32,0	10.	5,3	29.	-32,0	10.	89	67	86	81	1,5	6,6	2,0	2,1	2,1
III.	-	-	-	0,1	5,0	1,9	2,2	16,5	31.	-8,1	13.	16,7	31.	-12,0	13.	87	64	77	76	4,1	6,6	3,1	3,1	3,2
IV.	-	-	-	4,9	10,1	6,0	6,8	17,9	14.	-3,4	8.	20,0	14.	-7,5	6.	85	66	82	78	5,9	6,5	1,4	2,1	1,5
V.	-	-	-	11,6	17,8	12,4	13,6	28,0	30.	4,3	1.	28,5	30.	-0,5	3.	81	53	80	71	8,3	4,4	1,8	2,0	1,2
VI.	-	-	-	13,9	18,2	14,2	15,1	29,6	6.	9,2	9.	31,0	5.	4,5	17.	86	63	83	77	10,1	7,0	2,0	2,3	1,1
VII.	-	-	-	16,2	22,4	16,8	18,1	29,1	14.	12,1	25.	29,2	14.	7,0	1.	82	57	81	73	11,3	4,5	1,8	2,1	1,5
VIII.	-	-	-	13,5	20,4	15,8	16,4	27,0	20.	8,2	6.	27,6	20.	3,5	31.	87	56	79	74	10,2	6,0	1,6	1,8	1,4
IX.	-	-	-	10,1	20,2	13,3	14,2	30,2	3.	1,1	19.	31,5	3.	-1,0	20.	90	51	82	74	8,9	3,6	1,7	2,1	1,5
X.	-	-	-	5,8	12,3	8,1	8,6	28,1	2.	-2,3	11.	28,2	2.	-4,0	31.	94	76	90	86	4,4	6,7	2,3	2,5	2,3
XI.	-	-	-	-0,5	2,7	0,9	1,0	8,1	5.	-11,2	21.	8,7	27.	-13,5	21.	91	76	90	86	4,4	6,7	2,3	2,5	2,3
XII.	-	-	-	0,6	2,8	1,0	1,4	13,1	16.	-8,0	27.	13,4	16.	-9,5	28.	88	83	89	87	4,5	8,1	2,1	2,5	2,2
Rok / Année	-	-	-	5,1	10,5	6,5	7,2	30,2	3. IX.	-32,0	10. II.	31,5	3. IX.	-32,0	10. II.	87	65	84	79	6,7	6,1	2,0	2,3	1,9

KVASICE - — λ = 17°28′ E Gr, φ = 49°15′ N; H = 191 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0–12: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-1,2	2,1	-0,5	0,0	9,2	23.	-20,6	31.	10,1	23.	-20,6	31.	83	74	85	81	3,9	(5,5)	3,0	3,2	1,9
II.	-	-	-	-13,9	-7,4	-10,6	-10,6	3,6	29.	-26,7	9.	4,7	29.	-26,5	9.	82	66	86	78	1,8	(5,2)	2,6	2,8	2,9
III.	-	-	-	0,1	5,5	1,8	2,3	17,3	31.	-6,8	11.	18,2	31.	-8,3	11.	78	54	76	69	3,8	(5,1)	4,0	4,2	3,8
IV.	-	-	-	4,5	12,2	7,0	7,7	22,3	17.	-2,2	9.	23,6	17.	-6,1	9.	84	54	79	72	5,8	6,7	2,6	3,0	2,3
V.	-	-	-	11,2	18,4	12,0	13,4	27,5	30.	5,0	1.	27,8	30.	2,3	21.	80	51	78	70	8,0	4,8	1,7	2,2	1,2
VI.	-	-	-	14,6	20,8	15,4	16,5	30,0	7.	10,0	16.	30,5	7.	4,5	17.	83	62	82	76	10,5	6,5	1,9	2,0	1,2
VII.	-	-	-	17,1	24,3	17,8	19,2	30,1	14.	12,8	1.	30,7	29.	6,6	25.	82	52	77	70	11,6	4,4	1,7	1,9	1,0
VIII.	-	-	-	15,7	22,0	15,8	17,4	29,0	18.	10,3	31.	29,6	7.	5,2	31.	81	57	85	74	11,0	5,4	1,7	2,9	1,8
IX.	-	-	-	10,5	21,4	12,9	14,4	31,3	3.	1,3	20.	31,7	3.	-1,0	20.	86	50	85	74	9,0	4,3	1,4	2,7	0,6
X.	-	-	-	6,0	12,8	7,1	8,2	25,9	1.	-2,8	31.	26,5	2.	-4,2	11.	93	69	89	84	7,0	6,6	1,5	2,0	1,0
XI.	-	-	-	-0,7	2,8	0,2	0,6	7,6	5.	-10,7	21.	10,3	27.	-12,1	21.	86	72	84	81	4,0	6,8	2,6	2,9	2,6
XII.	-	-	-	-0,2	2,2	0,4	0,7	8,6	16.	-10,8	29.	10,4	16.	-12,6	29.	85	77	82	81	4,1	7,9	2,8	3,4	2,7
Rok / Année	-	-	-	5,3	11,4	6,6	7,5	31,3	3. IX.	-26,7	9. II.	31,7	3. IX.	-26,5	9. II.	84	62	82	76	6,7	5,7	2,3	2,8	1,9

KYJOV — λ = 17°08′ E Gr, φ = 49°01′ N; H = 191 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0–12: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-2,4	1,3	-1,5	-1,0	9,5	23.	-19,3	31.	10,2	23.	-19,5	31.	90	76	85	84	3,8	6,1	1,2	2,0	1,5
II.	-	-	-	-12,8	-6,2	-10,5	-10,0	4,5	29.	-25,2	9.	5,6	29.	-26,0	9.	84	64	80	76	1,8	6,4	2,1	2,4	1,6
III.	-	-	-	-0,2	5,0	1,5	2,0	17,4	31.	-7,0	11.	17,7	31.	-7,8	11.	83	59	75	72	3,9	6,2	2,4	4,7	3,4
IV.	-	-	-	4,9	12,4	7,0	7,8	22,6	15.	-1,8	9.	23,6	15.	-5,5	9.	84	54	78	72	5,8	6,4	1,3	3,2	1,7
V.	-	-	-	11,6	18,8	12,2	13,7	27,6	30.	5,0	1.	29,0	30.	3,7	21.	78	52	78	69	8,1	4,3	1,5	2,7	0,2
VI.	-	-	-	14,7	20,6	15,2	16,4	30,1	7.	9,2	9.	30,6	7.	7,2	21.	81	60	81	74	10,3	6,4	1,6	2,8	0,5
VII.	-	-	-	16,4	24,9	17,4	19,0	30,8	29.	12,0	25.	30,8	29.	7,8	25.	82	50	81	71	11,6	4,3	1,0	2,9	0,5
VIII.	-	-	-	14,3	22,3	16,2	17,2	29,4	7.	8,2	31.	30,4	7.	6,2	31.	89	58	85	77	11,3	5,0	0,6	2,0	0,4
IX.	-	-	-	11,3	21,9	13,9	15,3	31,7	3.	3,9	19.	32,0	3.	2,3	19.	84	49	80	71	9,2	3,4	0,9	2,5	0,8
X.	-	-	-	5,7	12,9	7,4	8,4	25,8	2.	-2,6	31.	26,6	2.	-3,0	31.	96	71	91	86	7,3	5,9	0,7	2,2	0,4
XI.	-	-	-	-0,8	3,0	0,3	0,7	7,5	5.	-10,2	22.	9,0	27.	-10,2	22.	90	83	91	88	4,4	7,0	1,1	1,5	1,3
XII.	-	-	-	-0,2	1,8	0,3	0,6	7,8	5.	-9,0	29.	8,5	5.	-9,2	29.	92	87	90	90	4,4	8,2	1,2	1,4	1,5
Rok / Année	-	-	-	5,2	11,6	6,6	7,5	31,7	3. IX.	-25,2	9. II.	32,0	3. IX.	-26,0	9. II.	86	64	83	78	6,8	5,8	1,3	2,5	1,2

LÁZNĚ KYNŽVART — λ = 12°38′ E Gr, φ = 50°01′ N; H = 749 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0–12: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-3,7	-1,7	-3,5	-3,1	6,8	12.	-21,2	31.	7,4	12.	-21,2	31.	86	82	83	84	3,3	6,9	1,6	1,7	1,7
II.	-	-	-	-13,8	-9,6	-11,9	-11,8	0,8	29.	-27,1	10.	0,8	29.	-28,2	10.	79	67	79	75	1,3	6,5	1,3	1,3	1,4
III.	-	-	-	-2,5	0,7	-1,7	-1,3	13,2	30.	-11,8	9.	16,6	30.	-14,9	9.	84	76	80	80	3,3	7,2	2,1	2,3	2,0
IV.	-	-	-	2,3	5,4	2,5	3,2	13,8	16.	-7,6	16.	14,2	16.	-10,0	8.	86	73	83	81	4,7	7,3	1,0	1,4	1,1
V.	-	-	-	8,9	14,0	8,7	10,1	22,9	30.	0,1	1.	24,9	29.	-0,4	1.	80	54	82	72	6,6	4,7	0,8	1,3	1,1
VI.	-	-	-	9,5	13,0	10,1	10,7	22,0	4.	4,7	16.	24,1	7.	3,1	9.	90	71	87	83	8,0	8,2	0,9	1,1	0,9
VII.	-	-	-	13,9	18,6	14,3	15,2	24,7	10.	9,8	25.	25,5	10.	7,6	24.	82	63	80	75	9,9	6,2	1,2	1,3	1,0
VIII.	-	-	-	10,7	16,0	11,3	12,3	24,3	27.	6,3	31.	25,4	27.	4,2	31.	89	64	87	80	8,7	6,6	1,0	1,1	1,1
IX.	-	-	-	9,8	16,4	11,6	12,3	22,0	2.	4,5	20.	24,5	2.	3,6	20.	92	61	84	79	8,5	4,9	1,0	1,2	1,1
X.	-	-	-	5,4	8,9	5,6	6,4	21,5	1.	-4,9	31.	21,5	1.	-4,9	31.	95	74	93	87	6,4	6,8	1,4	1,4	1,2
XI.	-	-	-	-2,0	0,4	-1,2	-1,0	5,0	8.	-11,9	24.	5,4	8.	-12,6	24.	91	87	93	90	4,1	7,5	1,3	1,4	1,3
XII.	-	-	-	-1,8	-0,2	-1,6	-1,3	10,5	17.	-10,4	28.	10,6	17.	-12,0	26.	93	90	93	92	4,1	8,5	0,8	1,0	1,0
Rok / Année	-	-	-	3,1	6,8	3,7	4,3	24,7	10. VII.	-27,1	10. II.	25,5	10. VII.	-28,2	10. II.	87	72	85	81	5,7	6,8	1,2	1,4	1,3

B_c = ... - ..... nezapočteno / non appliquée h_f = ...2,0 m..... h_r = ...1,2 m..... .....KUTNÁ HORA.

Srážky mm Précipitation Σ	Srážky mm Précipitation Max.	✳ cm Σ	Vítr — směr / Vent — direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: — Nombre de jours: Ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní été	tropické tropicaux	jasné serein	zamračené couverte	≡	≥0,1 srážk. précip.	≥1,0 srážk. précip.	≥0,1 △ * ✳	✳	△	▲	T	≡¹ ≡²	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
22,4	10,5	9	8	0	1	8	0	7	37	32	0	5	26	0	0	1	15	1	9	5	7	6	0	0	0	4	10	0	0	0
28,2	6,0	45	6	2	0	0	0	0	14	64	1	26	29	0	0	1	9	0	10	9	10	29	0	0	0	2	27	0	0	0
(24,0)	7,1	1	11	4	4	27	2	0	20	25	0	2	23	0	0	5	15	5	12	8	6	3	0	0	1	0	8	1	0	0
49,5	16,8	2	5	0	2	0	1	3	35	36	8	0	16	0	0	1	10	0	12	6	4	1	0	0	-	-	2	7	0	0
12,6	4,7	0	8	0	1	5	1	2	22	37	17	0	1	6	0	7	5	0	8	4	0	0	0	0	1	0	0	27	12	1
108,3	28,6	0	5	0	3	1	2	6	32	26	15	0	0	4	2	4	13	0	14	12	0	0	0	1	3	0	0	29	16	4
58,8	15,0	0	2	0	0	2	0	2	56	23	8	0	0	14	0	3	1	0	13	10	0	0	0	0	2	0	0	31	29	7
60,5	12,1	0	2	1	0	1	0	5	49	31	4	0	0	6	0	0	6	0	17	13	0	0	0	0	-	5	0	31	24	3
20,2	8,9	0	7	3	4	9	0	2	35	28	2	0	2	4	1	11	1	0	7	5	0	0	0	0	-	4	0	27	13	1
113,3	43,0	0	2	2	0	0	0	2	59	26	2	0	7	2	0	3	11	1	14	11	0	0	0	0	0	11	1	11	3	0
42,5	14,2	4	5	3	3	4	0	2	35	37	1	4	21	0	0	3	11	2	9	8	3	1	0	0	0	9	10	0	0	0
31,9	6,7	13	8	0	1	7	0	0	38	37	2	7	21	0	0	0	18	1	11	7	3	8	0	0	0	13	12	0	0	0
572,8	43,0	74	69	15	19	64	6	31	432	402	60	44	146	36	3	39	115	10	136	98	33	48	0	1	-	-	70	164	97	16

B_c = ... - ..... nezapočteno / non appliquée h_f = ...2,0 m..... h_r = ...1,2 m..... .....KVASICE

10,3	4,0	7	9	3	0	12	25	10	7	16	11	7	26	0	0	(3)	(6)	3	8	4	4	8	0	0	0	3	12	0	0	0
43,3	7,3	47	21	29	0	0	0	2	7	21	7	26	29	0	0	(4)	(8)	3	13	11	13	29	0	0	0	1	28	0	0	0
22,0	10,2	7	10	13	0	13	21	9	5	21	1	2	21	0	0	(0)	(2)	9	10	6	8	9	0	0	0	1	9	1	0	0
50,7	11,0	6	15	2	1	8	11	12	11	21	9	0	11	0	0	0	8	1	16	9	2	2	0	0	2	2	0	8	2	0
18,2	9,1	0	19	8	0	3	7	4	3	23	26	0	0	4	0	(1)	(4)	0	8	4	0	0	0	0	2	3	0	26	11	1
57,6	14,8	0	3	0	0	6	15	11	2	34	19	0	0	11	3	0	12	0	16	12	0	0	0	0	2	1	0	30	15	5
55,4	15,2	0	5	6	0	3	17	16	1	18	27	0	0	23	3	2	2	1	11	6	0	0	0	0	2	1	0	31	30	11
72,3	25,1	0	1	2	1	14	21	16	2	25	11	0	0	10	0	0	5	0	16	12	0	0	0	0	4	2	0	31	25	6
17,0	8,7	0	8	1	0	11	12	9	3	16	30	0	2	9	2	3	2	3	5	3	0	0	0	0	2	2	0	28	14	1
76,0	15,4	0	6	2	0	7	15	10	2	18	33	0	7	2	0	1	8	0	15	10	0	0	0	0	0	6	1	9	3	0
37,1	12,0	5	15	9	2	4	7	11	1	30	11	3	21	0	0	2	16	1	13	10	7	3	0	0	0	0	11	0	0	0
19,0	5,4	11	11	3	0	13	19	12	0	29	6	5	22	0	0	0	18	4	13	8	5	8	0	0	0	4	11	0	0	0
458,9	25,1	83	123	78	4	94	170	122	44	272	191	43	139	59	8	16	91	25	144	95	39	59	0	0	14	26	72	164	100	24

B_c = ... - ..... nezapočteno / non appliquée h_f = ...2,0 m..... h_r = ...1,2 m..... .....KYJOV

15,6	8,3	16	10	0	4	7	9	5	4	16	38	4	25	0	0	3	9	0	9	2	4	13	0	0	0	3	13	0	0	0
50,1	8,8	64	37	0	5	1	1	0	1	18	24	26	29	0	0	4	14	5	15	11	14	29	0	0	0	1	28	0	0	0
27,1	6,5	0	15	2	6	15	12	3	1	23	16	1	17	0	0	4	10	14	12	6	8	3	0	0	0	0	8	0	0	0
55,9	15,9	3	13	3	0	3	6	7	0	31	27	0	9	0	0	1	9	1	15	10	4	2	0	0	3	0	2	10	2	0
21,8	11,0	0	15	5	1	5	2	2	2	23	38	0	0	5	0	9	5	1	7	5	0	0	0	0	3	0	0	26	13	1
62,5	12,0	0	9	2	2	5	5	9	1	25	32	0	0	10	3	5	12	0	15	11	0	0	0	0	4	0	0	30	18	5
46,7	14,3	0	4	3	1	7	4	5	7	22	40	0	0	24	6	5	2	3	10	8	0	0	0	0	4	1	0	31	30	9
52,4	12,7	0	0	3	1	0	5	6	5	18	55	0	0	10	1	8	6	0	13	12	0	0	0	0	1	1	0	31	25	5
12,7	6,9	0	3	0	5	12	8	3	1	15	43	0	0	10	2	13	1	0	7	2	0	0	0	0	1	1	0	27	20	2
70,8	13,8	0	6	3	1	3	12	5	1	12	50	0	5	2	0	6	11	0	13	9	1	0	0	0	0	10	1	10	3	0
58,5	14,7	12	16	2	6	1	4	3	7	18	33	3	17	0	0	4	17	0	13	9	2	2	0	0	0	3	11	0	0	0
19,9	7,3	8	12	5	1	6	3	3	10	9	44	7	20	0	0	1	19	0	13	7	7	10	0	0	0	7	11	0	0	0
496,0	15,9	103	140	28	33	65	71	51	40	230	440	41	122	61	12	63	115	24	142	92	40	59	0	0	16	27	74	165	111	22

B_c = ... - ..... nezapočteno / non appliquée h_f = ...2,0 m..... h_r = ...1,2 m..... .....LÁZNĚ KYNŽVART

36,8	7,4	21	3	11	4	9	5	16	25	16	4	14	31	0	0	5	16	0	12	8	11	30	0	0	0	6	23	0	0	0
27,3	6,4	39	4	17	6	7	2	5	21	17	8	28	29	0	0	6	15	0	15	10	15	29	0	0	0	10	28	0	0	0
47,9	12,2	34	8	5	5	26	7	7	18	15	2	10	26	0	0	3	15	3	12	8	12	25	0	0	0	5	18	0	0	0
36,9	7,3	21	7	9	3	8	4	10	31	15	3	3	24	0	0	1	17	0	18	11	9	9	0	0	0	5	7	1	0	0
71,2	25,7	0	7	15	2	9	3	11	21	14	11	0	1	0	0	11	6	0	12	9	1	0	0	0	1	1	0	15	6	0
134,1	21,7	0	4	10	0	3	5	18	29	11	10	0	0	0	0	0	18	0	25	19	0	0	0	1	1	6	0	19	4	0
91,9	31,1	0	4	13	0	8	3	17	37	3	8	0	0	2	0	1	10	1	16	11	0	0	0	0	3	5	0	31	17	0
93,8	15,0	0	0	10	1	9	6	25	27	5	10	0	0	1	0	2	11	0	23	17	0	0	0	0	1	10	0	28	6	0
37,9	8,8	0	3	14	5	10	10	17	20	4	7	0	0	0	0	5	6	0	12	8	0	0	0	0	0	9	0	23	6	0
88,7	18,3	1	4	11	5	4	3	14	32	17	3	0	8	0	0	6	15	0	17	13	5	1	0	0	0	9	1	8	0	0
65,3	7,8	26	4	7	6	12	6	9	21	14	11	8	24	0	0	6	21	0	16	15	9	6	0	0	0	13	17	0	0	0
63,9	10,9	28	2	6	11	9	6	11	25	7	16	13	22	0	0	1	24	0	17	13	7	14	0	0	0	14	16	0	0	0
795,7	31,1	170	50	128	48	114	60	160	307	138	93	76	155	3	0	47	174	4	195	142	69	114	0	1	6	93	110	125	39	0

LEDEČKO λ = 14°97′ E Gr, φ = 49°51′ N; H = 300 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression			Teplota / Température °C												Vlhkost poměrná / Humidité relat. %				Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-2,5	1,6	-1,8	-1,1	10,0	12.	-21,0	31.	11,8	12.	-21,5	31.	84	68	82	78	3,3	-	-	-	-
II.	-	-	-	-17,1	-6,8	-11,8	-11,9	4,2	29.	-32,8	10.	4,5	29.	-33,0	10.	92	67	81	77	1,3	6,5	-	-	-
III.	-	-	-	-1,1	4,7	0,3	1,1	17,7	30.	-11,2	12.	18,0	30.	-12,7	12.	82	61	77	73	3,7	6,2	-	-	-
IV.	-	-	-	3,5	10,6	4,8	5,9	18,6	29.	-3,5	8.	19,8	14.	-5,0	8.	85	59	83	76	5,4	6,2	-	-	-
V.	-	-	-	9,5	17,9	10,2	12,0	27,5	30.	2,1	14.	27,8	30.	0,7	14.	81	51	81	71	7,6	4,5	-	-	-
VI.	-	-	-	12,7	18,2	13,4	14,4	28,3	6.	8,5	16.	29,0	6.	6,0	17.	84	66	83	79	9,8	6,9	-	-	-
VII.	-	-	-	15,2	23,0	16,0	17,5	28,2	11.	10,1	19.	29,0	11.	8,0	21.	76	50	80	69	10,4	4,6	-	-	-
VIII.	-	-	-	13,3	21,6	14,9	16,2	27,8	20.	9,1	31.	27,8	20.	5,8	31.	84	51	82	72	10,0	5,9	-	-	-
IX.	-	-	-	9,8	21,2	13,0	14,2	32,0	3.	1,9	19.	32,0	3.	0,7	19.	92	55	91	79	9,7	3,2	-	-	-
X.	-	-	-	5,2	13,5	6,9	8,1	27,4	2.	-3,5	31.	28,0	2.	-3,5	31.	95	65	91	84	6,9	5,8	-	-	-
XI.	-	-	-	-1,4	2,9	0,6	0,7	7,1	5.	-11,8	21.	7,8	27.	-12,2	24.	88	75	87	83	4,0	7,0	-	-	-
XII.	-	-	-	-0,6	2,5	0,2	0,6	12,5	16.	-9,0	2.	14,0	16.	-9,0	2.	90	79	88	86	4,1	8,1	-	-	-
Rok / Année	-	-	-	3,9	10,9	5,6	6,5	32,0	3. IX.	-32,8	10. II.	32,0	3. IX.	-33,0	10. II.	85	62	84	77	6,4	-	-	-	-

LEDNICE (o. Břeclav) λ = 16°48′ E Gr, φ = 48°48′ N; H = 173 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-1,9	1,8	-1,0	-0,5	10,2	23.	-17,9	31.	11,0	23.	-20,7	31.	84	74	84	81	3,8	6,5	1,8	2,1	1,9
II.	-	-	-	-12,4	-6,5	-10,2	-9,8	4,2	29.	-23,4	9.	4,3	29.	-25,0	9.	79	71	80	77	1,9	7,0	1,4	1,7	1,9
III.	-	-	-	0,2	4,8	1,9	2,2	16,0	31.	-6,0	11.	17,0	31.	-7,5	11.	81	61	75	72	3,9	6,5	2,5	3,4	3,2
IV.	-	-	-	6,3	12,5	7,7	8,5	22,6	17.	-0,8	6.	23,6	17.	-5,9	6.	77	52	74	68	5,7	7,0	1,6	2,1	1,5
V.	-	-	-	12,2	18,1	12,8	13,9	26,6	31.	6,9	1.	26,8	31.	3,6	16.	77	54	75	69	8,3	5,4	1,6	2,0	1,0
VI.	-	-	-	15,0	20,2	15,8	16,7	28,4	5.	9,3	9.	28,5	5.	6,5	11.	81	61	81	74	10,5	6,5	1,5	1,8	2,1
VII.	-	-	-	18,4	24,2	18,8	20,0	29,7	29.	13,2	24.	30,0	29.	8,5	1.	78	51	75	67	11,7	4,6	1,4	1,7	1,4
VIII.	-	-	-	15,6	22,0	16,8	17,8	27,8	27.	10,8	31.	28,0	27.	6,0	31.	85	59	84	76	11,4	5,9	1,2	1,7	1,4
IX.	-	-	-	12,3	21,4	13,8	15,3	31,6	3.	6,2	21.	31,6	3.	1,8	19.	81	48	80	70	9,0	4,2	1,3	2,7	1,2
X.	-	-	-	5,9	13,1	7,9	8,7	26,0	2.	-1,6	31.	26,1	2.	-2,8	31.	93	71	90	85	7,4	6,5	1,3	1,6	1,2
XI.	-	-	-	-0,2	3,2	0,9	1,2	9,9	27.	-9,8	21.	10,5	27.	-10,6	21.	88	77	88	84	4,3	7,8	1,4	1,9	1,7
XII.	-	-	-	0,0	2,1	0,9	1,0	9,1	5.	-7,1	29.	9,2	5.	-9,0	29.	92	86	90	89	4,5	9,0	1,5	1,8	1,4
Rok / Année	-	-	-	6,0	11,4	7,2	7,9	31,6	3. IX.	-23,4	9. II.	31,6	3. IX.	-25,0	9. II.	83	64	81	76	6,9	6,4	1,5	2,0	1,6

LENEŠICE λ = 13°46′ E Gr, φ = 50°23′ N; H = 181 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-2,0	1,6	-0,9	-0,5	7,5	22.	-19,1	31.	8,5	13.	-19,1	31.	87	79	85	84	3,9	6,6	2,1	2,8	2,6
II.	-	-	-	-16,5	-6,6	-12,5	-12,0	4,1	29.	-27,9	1.	4,1	29.	-28,6	1.	84	74	85	81	1,7	5,2	1,0	1,9	1,2
III.	-	-	-	0,0	5,2	1,7	2,1	17,1	31.	-7,9	13.	17,6	31.	-9,3	13.	88	72	84	81	4,5	6,4	3,0	3,6	2,8
IV.	-	-	-	4,4	10,5	6,2	6,8	16,8	14.	-4,2	8.	18,4	15.	-6,0	8.	85	62	79	75	5,8	7,3	2,4	3,6	2,2
V.	-	-	-	10,7	19,2	13,2	14,1	29,6	31.	4,8	20.	29,8	31.	0,3	20.	78	50	73	67	8,1	4,5	2,1	3,2	1,7
VI.	-	-	-	14,0	18,4	14,2	15,2	26,4	5.	8,4	16.	30,7	5.	6,8	17.	83	65	81	76	10,0	7,8	2,4	3,2	2,2
VII.	-	-	-	17,0	23,1	17,3	18,7	28,7	27.	12,7	1.	29,3	27.	8,7	1.	85	58	82	75	12,2	5,1	1,6	2,9	1,4
VIII.	-	-	-	13,6	20,9	15,1	16,2	27,0	20.	7,3	31.	27,8	20.	5,0	31.	89	60	84	77	10,5	6,3	1,9	3,1	1,9
IX.	-	-	-	11,0	21,0	14,3	15,2	26,8	3.	2,5	20.	27,2	3.	0,7	20.	88	57	81	75	9,8	3,4	1,8	3,5	2,0
X.	-	-	-	6,2	13,3	8,0	8,9	27,0	1.	-3,6	31.	27,7	1.	-3,6	31.	91	69	89	83	7,4	6,3	1,3	2,8	1,3
XI.	-	-	-	-0,2	4,1	1,6	1,8	9,0	5.	-10,8	24.	9,0	5.	-11,6	24.	91	74	87	84	4,5	7,0	1,8	2,7	2,2
XII.	-	-	-	0,0	3,0	1,4	1,5	10,9	16.	-7,7	2.	11,1	16.	-8,2	2.	92	78	87	86	4,5	8,4	1,4	2,1	1,4
Rok / Année	-	-	-	4,8	11,1	6,6	7,3	29,8	31. V.	-27,9	1. II.	30,7	5. VI.	-28,6	1. II.	87	66	83	79	6,9	6,2	1,9	3,0	1,9

LIBEREC, RŮŽODOL I. λ = 15°01′ E Gr, φ = 50°46′ N; H = 400 m b. G_c = + 0,25 nezapočteno / non appliquée

I.	724,32	738,3	711,6	-2,5	-0,6	-2,4	-2,0	5,7	12.	-23,8	31.	6,6	12.	-24,0	31.	87	79	85	84	3,5	8,0	2,7	3,0	2,8
II.	26,71	39,2	12,4	-15,3	-9,7	-13,2	-12,8	2,6	29.	-29,6	9.	3,6	29.	-30,9	9.	88	78	87	84	1,7	6,5	1,9	2,4	2,1
III.	26,61	35,9	10,6	-1,3	2,7	-0,1	0,3	13,8	30.	-14,2	9.	14,3	30.	-15,0	9.	84	66	77	76	3,6	7,2	3,6	4,2	3,4
IV.	21,66	31,7	13,2	2,5	7,3	3,6	4,2	16,6	14.	-7,0	8.	17,2	14.	-11,0	8.	92	68	88	83	5,3	8,0	1,7	2,8	1,7
V.	29,18	37,0	22,6	9,6	15,5	9,8	11,2	26,7	31.	2,1	3.	27,1	30.	-1,1	20.	81	57	81	73	7,3	5,7	1,7	2,5	1,1
VI.	29,65	31,6	21,0	12,0	15,6	11,9	12,9	26,0	5.	6,6	16.	27,2	5.	3,9	17.	86	71	87	81	9,0	8,1	2,7	3,4	2,2
VII.	29,68	32,0	17,7	15,3	20,0	14,7	16,2	25,8	11.	9,0	24.	28,1	14.	7,2	25.	85	63	84	77	10,8	6,2	2,0	3,0	1,7
VIII.	24,23	36,0	12,8	12,4	17,6	13,1	14,0	22,8	27.	8,2	31.	24,0	10.	4,7	31.	87	65	85	79	9,5	7,1	2,2	2,7	1,6
IX.	28,55	36,9	21,8	10,8	18,0	11,8	13,1	27,3	3.	4,6	18.	28,0	3.	2,9	18.	84	62	84	77	8,7	4,9	2,0	3,1	2,1
X.	28,83	37,6	14,2	6,0	10,4	6,7	7,5	22,3	1.	-7,0	31.	22,8	1.	-7,0	31.	93	77	91	87	7,0	6,7	2,3	2,5	1,6
XI.	27,62	39,2	07,9	-2,0	1,0	-0,8	-0,7	6,0	7.	-11,6	23.	7,3	1.	-11,8	23.	89	81	90	87	3,9	7,6	2,3	2,7	2,3
XII.	29,92	37,2	23,1	-2,0	1,0	-0,1	0,1	8,4	16.	-8,2	2.	8,8	16.	-8,6	2.	88	84	87	87	4,2	8,8	2,7	2,8	2,9
Rok / Année	726,66	739,2	707,9	3,9	8,2	4,6	5,3	27,3	3. IX.	-29,6	9. II.	28,1	14. VII.	-30,9	9. II.	87	71	86	81	6,2	7,1	2,3	2,9	2,1

B_c = nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,2 m LEDEČKO

Srážky mm Précipitation Σ	Srážky mm Précipitation Max.	✳ cm Σ	Vítr – směr / Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours: Ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní été	tropické tropicaux	jasné sereine	zamračené couverte	≡	≥0,1 srážk. précip.	≥1,0 srážk. précip.	≥0,1 △ ✳ ▲	✳	△	▲	T	≡¹ ≡²	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≦0°	≧10°	≧15°	≧20°
22,0	8,2	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	20	0	0	-	-	0	7	6	4	5	0	0	0	2	14	0	0	0
33,7	5,7	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	29	0	0	4	10	1	13	12	12	29	0	0	0	1	28	0	0	0
38,2	9,0	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	19	0	0	2	9	-	10	7	8	10	0	0	1	1	10	0	0	0
75,8	17,5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	13	0	0	1	6	0	14	14	5	1	0	0	2	3	3	5	0	0
37,7	10,5	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	4	0	9	4	0	9	8	0	0	0	0	3	6	0	20	7	0
126,4	47,0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	4	0	2	11	0	11	11	0	0	0	0	2	1	0	29	12	3
42,9	15,0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	13	0	4	2	0	7	7	0	0	0	0	5	2	0	31	27	2
78,4	10,3	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	8	0	2	7	0	16	15	0	0	0	0	4	5	0	31	23	3
26,7	8,0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	5	1	12	2	0	8	4	0	0	0	0	1	18	0	29	14	1
118,7	58,0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	6	1	0	4	9	0	11	11	1	0	1	0	0	12	1	9	1	0
59,9	12,4	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	15	0	0	6	16	0	14	10	3	1	0	0	0	6	11	0	0	0
34,9	6,3	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	20	0	0	0	18	0	12	9	5	9	0	0	0	2	15	0	0	0
695,3	58,0	76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47	122	35	1	-	-	-	132	114	38	55	1	0	18	59	82	154	84	9

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,1 m LEDNICE (o. Břeclav)

Srážky mm Σ	Srážky mm Max.	✳ cm Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Ledové	mrazové	letní	tropické	jasné	zamračené	≡	≥0,1	≥1,0	≥0,1 △ ✳ ▲	✳	△	▲	T	≡¹ ≡²	≦0°	≧10°	≧15°	≧20°
10,3	6,4	8	3	3	14	15	9	8	22	9	10	7	28	0	0	1	10	2	9	2	5	6	0	0	0	9	12	0	0	0
29,4	7,1	42	9	7	9	0	0	10	26	14	12	27	29	0	0	0	14	2	11	7	10	29	0	0	0	18	28	0	0	0
26,3	6,4	1	6	13	23	18	0	6	17	8	2	4	25	0	0	1	12	7	8	6	4	1	0	0	0	2	8	1	0	0
49,2	15,0	0	5	7	11	8	2	8	15	27	7	0	10	0	0	0	8	4	14	7	2	0	0	0	1	7	0	10	2	0
28,1	10,7	0	8	12	13	4	2	2	10	31	11	0	0	3	0	1	5	1	7	4	0	0	0	0	1	0	0	27	12	1
58,9	15,0	0	5	3	5	13	11	12	16	20	5	0	0	6	0	0	7	2	13	9	0	0	0	0	2	2	0	30	20	6
46,1	21,7	0	3	10	4	9	4	15	17	14	17	0	0	18	1	3	2	0	5	4	0	0	0	0	1	0	0	31	30	15
40,5	15,6	0	2	7	13	8	11	19	13	10	10	0	0	9	0	1	5	0	14	11	0	0	0	0	1	2	0	31	28	6
11,9	4,4	0	1	8	18	12	5	8	11	13	14	0	0	5	1	8	2	3	7	4	0	0	0	0	1	3	0	28	17	2
76,0	15,9	0	2	8	12	19	3	12	14	13	10	0	6	2	0	0	12	0	14	8	0	0	0	0	0	14	0	9	3	0
52,3	16,5	7	8	12	16	5	1	10	17	13	8	4	18	0	0	1	17	1	13	9	3	2	0	0	0	11	10	0	0	0
10,8	2,3	6	2	5	11	18	6	8	20	14	9	7	20	0	0	0	23	4	18	3	7	9	0	0	0	16	12	0	0	0
439,8	21,7	64	54	95	149	129	54	118	198	186	115	49	136	43	2	16	117	26	133	74	31	47	0	0	7	84	70	167	112	30

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,1 m LENEŠICE

Srážky mm Σ	Srážky mm Max.	✳ cm Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Ledové	mrazové	letní	tropické	jasné	zamračené	≡	≥0,1	≥1,0	≥0,1 △ ✳ ▲	✳	△	▲	T	≡¹ ≡²	≦0°	≧10°	≧15°	≧20°
15,7	6,2	9	3	9	13	10	2	31	15	6	4	8	21	0	0	2	10	6	9	5	4	6	0	0	0	10	14	0	0	0
16,9	4,2	21	0	6	9	4	1	21	12	15	20	26	28	0	0	7	9	2	13	6	13	29	0	0	0	19	27	0	0	0
18,8	6,4	2	1	6	38	6	0	4	19	4	5	1	17	0	0	5	10	5	11	6	6	1	0	0	0	3	9	0	0	0
32,5	10,2	5	3	7	10	0	0	22	27	21	0	0	9	0	0	2	15	2	16	10	5	3	0	0	0	3	1	8	0	0
25,0	5,0	0	2	1	20	8	1	14	43	2	2	0	0	6	0	10	5	0	9	4	0	0	0	1	4	0	0	26	13	3
120,3	22,2	0	0	4	5	6	1	29	32	10	3	0	0	3	1	0	18	0	18	13	0	0	0	0	3	0	0	25	15	4
69,1	31,0	0	0	8	1	11	2	21	41	1	8	0	0	14	0	4	6	1	14	6	0	0	0	0	6	2	0	31	30	13
59,2	11,6	0	0	3	10	7	2	22	27	1	1	0	0	6	0	0	5	2	19	12	0	0	0	0	6	4	0	31	23	1
9,6	3,3	0	1	1	20	13	1	31	13	2	8	0	0	7	0	10	1	1	8	3	0	0	0	0	0	3	0	28	18	0
67,8	20,3	0	0	9	10	7	2	31	15	5	14	0	6	1	0	3	14	0	15	9	0	0	0	0	0	13	1	9	3	0
20,4	4,2	5	0	0	21	9	1	16	34	2	7	3	14	0	0	6	17	5	16	8	4	3	0	0	0	8	7	0	0	0
13,5	4,1	5	0	1	10	2	4	25	19	9	19	8	18	0	0	1	20	2	14	2	3	8	0	0	0	7	13	0	0	0
468,8	31,0	47	10	55	166	83	17	291	297	88	91	46	113	37	1	50	130	26	162	84	35	50	0	1	19	72	72	162	102	21

B_c = -0,37 nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m LIBEREC, RUŽOVGL I.

Srážky mm Σ	Srážky mm Max.	✳ cm Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Ledové	mrazové	letní	tropické	jasné	zamračené	≡	≥0,1	≥1,0	≥0,1 △ ✳ ▲	✳	△	▲	T	≡¹ ≡²	≦0°	≧10°	≧15°	≧20°
33,4	9,0	19	4	0	4	24	13	11	11	19	7	9	28	0	0	4	20	4	16	9	13	21	0	0	6	16	0	0	0	0
37,0	8,6	71	16	2	0	4	8	2	1	39	15	28	29	0	0	5	13	3	20	11	19	29	0	0	0	11	28	0	0	0
58,8	20,1	28	9	3	1	31	14	5	2	24	4	7	20	0	0	2	14	14	11	9	10	18	0	1	0	2	13	0	0	0
33,1	8,4	29	16	0	1	10	4	7	3	35	14	1	18	0	0	1	18	2	25	18	12	6	0	2	1	5	5	4	0	0
32,9	7,0	6	11	3	1	13	10	3	5	29	18	0	3	3	0	4	9	0	13	9	0	0	0	0	1	4	0	18	7	1
134,2	16,8	0	4	2	1	11	12	9	5	30	6	0	0	3	0	1	15	3	22	14	0	0	0	0	5	5	0	23	9	1
120,7	41,1	0	4	3	0	13	7	8	11	35	12	0	0	7	0	1	9	3	14	13	0	0	0	1	4	3	0	31	20	0
79,2	23,3	0	2	1	0	16	16	19	13	17	9	0	0	0	0	1	14	4	20	13	0	0	0	0	4	1	0	30	10	0
51,8	14,7	0	1	0	2	26	21	5	4	22	9	0	0	2	0	7	6	4	10	7	0	0	0	0	1	5	0	21	9	0
165,1	45,7	0	3	1	2	19	13	6	9	30	12	0	3	0	0	3	17	4	16	12	1	0	1	0	0	4	1	8	2	0
104,5	21,8	11	1	1	3	14	9	4	7	35	16	9	22	0	0	5	22	6	15	12	9	5	1	0	0	7	18	0	0	0
67,0	13,4	16	4	0	3	40	9	5	6	23	3	9	20	0	0	0	24	9	18	15	12	12	0	0	0	6	15	0	0	0
967,7	45,7	174	73	16	18	221	136	64	77	348	125	63	143	15	0	32	180	56	200	142	76	91	2	4	16	59	96	135	57	4

LIBŠJOVICE λ = 14°11' E Gr, φ = 49°06' N; H = 469 m Gc = nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C-mm) / Pression			Teplota / Température °C												Vlhkost poměrná / Humidité relat. %				Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-2,7	2,2	-1,6	-0,9	9,2	12.	-16,8	31.	9,4	12.	-16,8	31.	87	70	82	80	3,6	6,4	1,2	1,8	1,6
II.	-	-	-	-14,8	-8,6	-11,4	-11,0	7,0	29.	-29,8	10.	7,4	29.	-29,8	10.	87	69	81	75	1,8	6,5	1,5	1,5	1,5
III.	-	-	-	-1,6	3,6	0,9	1,0	15,3	30.	-10,8	11.	17,8	30.	-11,1	11.	84	66	77	76	3,8	7,0	3,0	3,2	3,0
IV.	-	-	-	4,3	10,1	6,5	6,8	19,2	15.	-5,6	8.	20,4	15.	-6,2	8.	84	60	75	73	5,5	7,5	1,3	1,8	1,7
V.	-	-	-	10,0	17,8	12,0	13,0	26,7	30.	3,8	1.	27,8	29.	1,0	21.	81	55	77	71	7,9	14,7	1,1	1,4	1,1
VI.	-	-	-	12,4	18,2	13,1	14,2	27,6	5.	6,5	9.	29,1	5.	6,2	22.	80	59	75	71	8,7	7,5	1,5	2,0	1,9
VII.	-	-	-	15,7	23,2	17,3	18,4	28,6	28.	11,5	25.	30,8	28.	6,9	1.	78	52	68	66	10,3	5,7	1,0	1,9	1,5
VIII.	-	-	-	13,2	21,1	16,6	16,9	26,8	19.	8,6	31.	27,8	19.	4,1	31.	83	56	74	71	10,0	6,5	1,0	1,7	1,9
IX.	-	-	-	9,2	20,5	14,0	14,4	28,4	3.	1,8	20.	29,2	3.	0,6	20.	89	49	70	79	8,3	3,9	1,0	1,7	1,6
X.	-	-	-	4,4	12,9	7,6	8,1	26,4	1.	-2,7	31.	28,8	2.	-2,7	31.	92	60	81	78	6,3	6,3	1,1	1,5	1,3
XI.	-	-	-	-1,0	3,6	0,9	1,1	8,9	27.	-11,3	21.	9,8	27.	-12,1	22.	88	66	82	79	3,9	7,2	1,3	1,8	1,8
XII.	-	-	-	-2,0	2,8	-0,2	0,1	11,9	16.	-10,3	26.	12,8	16.	-11,4	28.	91	75	85	84	3,9	7,5	1,5	1,6	1,8
Rok / Année	-	-	-	3,9	10,8	6,3	6,8	28,6	28. VII.	-29,8	10. II.	30,8	28. VII.	-29,8	10. II.	86	61	77	75	6,2	6,4	1,4	1,8	1,7

LIBLICE (o. Český Brod) λ = 14°53' E Gr, φ = 50°05' N; H = 216 m Gc = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-0,7	1,7	-0,5	0,0	9,5	12.	-21,4	31.	9,5	12.	-22,5	31.	86	77	85	83	4,0	6,2	2,0	2,4	1,9
II.	-	-	-	-14,6	-6,8	-11,6	-11,2	4,5	29.	-27,6	10.	4,5	29.	-28,0	11.	92	74	90	86	1,9	6,7	1,3	1,6	1,3
III.	-	-	-	-0,3	5,2	1,7	2,0	17,6	31.	-10,0	13.	17,6	31.	-11,6	13.	88	65	79	77	4,1	6,8	2,4	3,2	2,4
IV.	-	-	-	4,2	10,8	5,8	6,6	18,9	16.	-3,4	8.	18,9	16.	-5,0	8.	87	60	84	77	5,8	7,5	1,5	2,1	1,3
V.	-	-	-	10,5	18,5	11,9	13,2	28,2	31.	4,8	3.	28,9	31.	2,3	14.	83	55	81	73	8,4	4,9	1,4	2,1	1,0
VI.	-	-	-	13,4	18,3	13,5	14,7	27,4	6.	9,2	16.	29,0	6.	6,3	8.	86	69	88	81	10,3	7,6	1,8	2,2	1,5
VII.	-	-	-	16,0	23,0	16,7	18,1	27,9	10.	11,5	19.	28,8	14.	8,3	1.	86	64	86	79	12,4	4,9	1,6	2,1	1,2
VIII.	-	-	-	13,9	21,1	15,5	16,5	27,2	20.	7,6	31.	27,8	20.	6,2	31.	90	58	87	78	11,0	6,6	1,5	2,2	1,3
IX.	-	-	-	10,2	20,7	13,3	14,4	29,4	3.	1,3	19.	29,4	3.	0,2	20.	88	53	81	74	9,1	4,3	1,4	2,4	1,3
X.	-	-	-	6,1	13,3	7,8	8,8	26,6	1.	-3,6	31.	26,8	1.	-4,2	31.	92	69	89	83	7,2	6,3	1,6	1,9	1,3
XI.	-	-	-	-0,5	3,2	1,3	1,3	8,2	5.	-10,2	24.	8,2	5.	-10,8	24.	91	78	88	86	4,5	7,0	1,8	2,4	1,6
XII.	-	-	-	0,6	3,0	1,2	1,5	12,3	16.	-7,6	29.	13,8	16.	-9,6	29.	90	82	88	87	4,6	8,4	1,9	2,2	1,8
Rok / Année	-	-	-	4,9	11,0	6,4	7,2	29,4	3. IX.	-27,6	10. II.	29,4	3. IX.	-28,0	11. II.	88	66	86	80	6,9	6,4	1,7	2,2	1,5

LIBLÍN λ = 13°32' E Gr, φ = 49°53' N; H = 269 m Gc = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-2,0	1,4	-1,5	-0,9	7,8	12.	-19,3	31.	9,1	12.	-20,2	31.	90	81	89	86	3,9	6,9	1,3	1,9	1,9
II.	-	-	-	-15,4	-6,2	-11,9	-11,4	3,0	29.	-30,0	10.	5,3	29.	-32,5	10.	81	78	81	80	1,8	6,8	1,4	1,6	1,7
III.	-	-	-	-1,2	4,6	0,6	1,1	14,6	31.	-13,2	13.	17,4	30.	-13,8	13.	88	69	86	81	4,1	7,4	1,7	2,2	1,8
IV.	-	-	-	3,2	10,1	5,0	5,8	16,2	14.	-5,6	8.	17,6	15.	-9,6	8.	90	63	80	78	5,5	7,6	1,0	1,7	1,6
V.	-	-	-	8,4	18,4	11,4	12,4	28,3	29.	0,8	1.	29,3	30.	-1,0	20.	90	61	76	76	8,4	5,9	0,7	1,3	1,2
VI.	-	-	-	12,2	17,6	12,8	13,9	27,6	5.	7,8	9.	30,0	5.	5,0	24.	89	70	84	81	9,7	7,6	1,1	1,3	1,3
VII.	-	-	-	15,4	22,9	15,7	17,4	29,8	10.	10,6	1.	30,6	10.	6,7	1.	83	61	78	74	11,2	6,0	1,2	1,6	1,4
VIII.	-	-	-	12,7	21,3	14,5	15,8	29,7	27.	6,8	31.	30,3	27.	3,8	9.	96	69	81	82	10,8	7,0	0,9	1,4	1,3
IX.	-	-	-	7,8	20,3	12,2	13,1	26,9	2.	-0,4	20.	28,0	2.	-2,3	20.	93	60	78	77	9,0	5,7	0,4	1,3	1,4
X.	-	-	-	4,9	13,8	8,7	9,0	26,0	24.	-0,9	12.	20,7	24.	-2,8	12.	97	76	86	86	7,6	7,8	0,7	1,7	1,6
XI.	-	-	-	-0,7	3,2	0,9	1,1	8,6	7.	-12,0	24.	9,1	7.	-13,5	24.	91	81	88	87	4,5	7,4	1,6	1,9	1,7
XII.	-	-	-	-0,4	2,4	0,6	0,8	10,0	13.	-10,2	2.	11,1	13.	-11,2	2.	93	86	91	90	4,6	8,7	1,6	1,7	1,4
Rok / Année	-	-	-	3,7	10,8	5,8	6,5	29,8	10. VII.	-30,0	10. II.	30,6	10. VII.	-32,5	10. II.	90	71	83	81	7,8	7,1	1,1	1,6	1,5

LIBŠTÁT λ = 15°26' E Gr, φ = 50°34' N; H = 430 m Gc = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-3,4	-1,2	-2,4	-2,3	4,8	13.	-20,0	31.	5,0	13.	-22,0	31.	-	-	-	-	-	6,8	1,3	2,2	1,8
II.	-	-	-	-13,2	-8,0	-10,5	-10,6	1,2	29.	-26,3	10.	1,2	29.	-27,5	10.	-	-	-	-	-	6,1	1,0	2,0	0,8
III.	-	-	-	-1,9	2,4	-0,4	-0,1	15,4	31.	-13,5	9.	16,7	31.	-13,5	9.	-	-	-	-	-	6,6	2,7	3,7	2,6
IV.	-	-	-	2,2	8,0	3,8	4,4	14,3	26.	-4,6	7.	14,8	26.	-6,5	8.		-	-	-	-	6,7	1,2	3,0	0,3
V.	-	-	-	7,9	15,6	10,6	11,2	26,9	30.	2,0	3.	27,6	30.	0,8	20.	-	-	-	-	-	4,4	1,0	2,6	0,4
VI.	-	-	-	10,9	16,3	12,2	12,9	27,0	6.	3,8	17.	28,0	5.	2,6	17.	-	-	-	-	-	7,1	1,8	2,7	1,0
VII.	-	-	-	14,1	20,4	14,9	16,1	27,5	14.	9,0	24.	27,5	14.	9,0	24.	-	-	-	-	-	5,0	1,1	2,9	0,7
VIII.	-	-	-	12,8	18,0	13,7	14,5	22,8	20.	7,8	31.	24,6	6.	4,6	31.	-	-	-	-	-	6,1	1,0	2,6	0,8
IX.	-	-	-	10,7	18,0	12,6	13,5	27,4	3.	3,7	18.	27,5	3.	0,8	19.	-	-	-	-	-	3,5	0,9	2,4	0,9
X.	-	-	-	4,8	10,4	5,3	6,4	22,5	2.	-5,4	31.	22,8	2.	-6,0	31.	-	-	-	-	-	5,9	1,2	2,2	1,1
XI.	-	-	-	-2,3	1,2	-1,1	-0,8	5,8	18.	-12,5	24.	7,4	18.	-12,5	24.		-	-	-	-	7,2	1,9	2,2	2,0
XII.	-	-	-	-1,4	0,5	-1,0	-0,7	7,0	13.	-13,5	2.	8,0	13.	-12,5	2.	-	-	-	-	-	8,7	1,3	1,7	1,5
Rok / Année	-	-	-	3,4	8,5	4,8	5,4	27,5	14. VII.	-26,3	10. II.	28,0	5. VI.	-27,5	10. II.	-	-	-	-	-	6,2	1,4	2,5	1,2

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,2 m LIBEJOVICE

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✳ cm Σ	Vítr – směr Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours: ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní dété	tropické tropicaux	jasné sereins	zamračené couverts	≡	≥0,1 srážek précip.	≥1,0 srážek précip.	≥0,1 △ * ✳	✳	△	▲	T ⊼	≡¹	≡²	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
11,0	5,3	15	2	0	6	22	5	21	14	5	18	8	26	0	0	2	6	0	9	4	7	8	0	0	0	4	14	0	0	0
27,5	5,7	49	8	1	9	10	0	0	9	36	14	25	28	0	0	4	10	1	10	7	10	29	0	0	0	2	27	0	0	0
23,4	8,6	18	5	3	7	34	0	4	26	7	7	7	22	0	0	2	17	4	12	7	8	13	0	0	0	2	12	0	0	0
42,6	13,7	11	9	0	0	16	2	14	16	22	11	0	8	0	0	1	16	0	16	8	6	4	0	0	2	2	3	8	0	0
33,1	8,7	0	6	0	6	14	0	6	17	25	19	0	0	3	0	7	8	0	11	7	0	0	0	0	2	2	0	24	10	0
87,6	12,6	0	0	3	4	4	3	8	20	40	8	0	0	4	0	1	12	0	16	12	0	0	0	0	3	0	0	28	12	1
59,5	25,1	0	0	2	1	8	0	10	52	6	14	0	0	14	1	4	6	0	14	11	0	0	0	0	8	1	0	31	29	7
71,8	11,8	0	0	3	4	9	0	15	40	7	14	0	0	7	0	3	11	0	19	17	0	0	0	0	1	0	0	31	24	3
7,3	5,5	0	0	1	3	29	3	8	9	23	14	0	0	4	0	7	1	0	4	2	0	0	0	0	0	6	0	28	13	1
121,0	41,1	0	1	11	2	10	3	8	13	24	21	0	5	2	0	6	11	1	15	11	1	0	0	0	0	8	1	9	3	0
10,4	2,0	10	3	0	5	27	0	10	31	8	6	3	19	0	0	2	12	0	9	5	4	5	0	0	0	5	10	0	0	0
11,4	4,2	11	0	0	3	22	0	14	24	21	9	11	21	0	0	0	11	0	8	4	3	11	0	0	0	8	15	0	0	0
506,0	41,1	114	34	24	50	205	16	119	271	224	155	54	129	34	1	39	121	6	143	95	39	70	0	0	16	40	82	159	91	12

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,1 m LIBLICE (o. Český Brod)

22,0	8,7	10	0	4	2	4	0	22	25	36	0	7	20	0	0	3	10	1	9	6	7	6	0	0	0	5	11	0	0	0
26,1	4,6	30	7	34	0	0	0	4	4	38	0	27	28	0	0	3	14	0	16	9	15	29	0	0	0	5	27	0	0	0
27,0	8,7	6	4	9	1	28	0	36	5	20	0	3	19	0	0	4	13	4	12	7	7	5	0	0	1	1	10	0	0	0
55,5	13,8	2	8	0	0	0	0	19	0	63	0	0	9	0	0	0	16	0	23	9	5	1	0	0	1	4	1	7	0	0
22,8	5,8	0	0	0	4	27	0	33	0	29	0	0	0	5	0	8	3	0	11	6	0	0	0	0	2	2	0	24	10	0
140,8	27,5	0	0	1	7	3	0	25	1	53	0	0	0	4	0	1	14	0	18	14	0	0	0	1	5	0	0	30	13	2
38,2	11,1	0	0	3	1	4	1	27	9	48	0	0	0	13	0	5	2	0	12	12	0	0	0	1	6	1	0	31	29	7
83,3	23,4	0	0	0	0	10	0	44	12	27	0	0	0	6	0	1	11	0	20	17	0	0	0	0	2	1	0	31	25	4
19,5	7,7	0	0	0	4	36	0	18	5	27	0	0	0	5	0	9	2	0	9	5	0	0	0	0	2	1	0	27	14	0
112,5	43,2	0	0	6	0	6	0	28	19	34	0	0	6	2	0	3	14	0	15	10	0	0	0	0	0	9	1	10	3	0
39,6	8,4	6	0	1	16	11	0	7	2	51	2	3	16	0	0	6	17	1	20	9	6	1	0	0	0	8	9	0	0	0
27,5	5,9	11	0	2	3	12	5	31	12	28	0	8	19	0	0	0	21	1	19	9	6	8	0	0	0	5	13	0	0	0
624,8	43,2	65	19	60	38	141	6	284	94	454	2	48	117	35	0	43	137	7	184	113	50	50	0	2	19	42	72	160	94	13

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,1 m LIBLÍN

(14,9)	6,0	-	18	10	5	2	1	41	3	9	4	7	27	0	0	1	11	0	7	3	4	-	0	0	0	6	14	0	0	0
(19,6)	-	16	4	50	1	3	0	9	14	2	4	26	29	0	0	2	9	0	13	8	12	26	0	0	0	2	28	0	0	0
23,6	7,6	0	13	31	13	5	0	13	13	3	2	0	22	0	0	1	15	-	10	6	5	-	0	0	0	3	10	0	0	0
28,9	9,7	-	2	18	2	4	1	37	7	11	8	0	18	0	0	1	15	0	13	8	6	-	0	0	0	8	2	4	0	0
33,1	18,3	0	2	25	5	3	0	26	6	9	17	0	5	6	0	2	8	0	9	6	0	0	0	0	3	7	0	21	11	0
104,4	31,3	0	0	14	3	1	0	46	7	10	9	0	0	4	1	2	12	0	17	12	0	0	0	0	3	4	17	17	12	5
52,1	20,2	0	0	22	0	6	0	46	13	6	6	0	0	14	1	2	6	0	10	8	0	0	0	0	6	5	0	31	30	4
75,1	9,1	0	0	5	0	3	0	62	10	3	10	0	0	7	1	1	10	0	18	13	0	0	0	0	4	9	0	31	16	0
19,7	6,1	0	5	8	2	0	0	37	8	12	18	0	3	6	0	1	3	0	7	3	0	0	0	0	1	19	0	29	0	0
73,5	17,3	0	3	10	0	0	0	36	20	9	15	0	7	0	0	0	15	0	15	11	0	0	0	0	0	14	1	14	0	0
30,8	5,2	0	6	29	7	0	1	37	3	6	1	2	20	0	0	4	17	0	13	9	5	0	0	0	0	7	8	0	0	0
15,1	6,0	14	1	21	3	2	0	60	2	3	1	9	21	0	0	0	23	0	10	4	3	8	0	0	0	5	16	0	0	0
(494,8)	21,3	-	54	243	41	23	3	450	106	83	95	44	152	37	3	17	144	-	142	91	35	-	0	0	17	89	96	147	69	9

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,1 m LIBŠTÁT

30,0	5,6	-	5	4	15	15	0	3	24	6	21	13	29	0	0	5	18	2	16	9	12	-	0	0	0	-	17	0	0	0
35,8	7,9	-	11	13	4	6	3	2	14	5	29	27	29	0	0	6	10	1	15	9	15	29	0	0	0	8	25	0	0	0
56,8	22,6	-	12	6	16	25	5	3	7	7	12	8	23	0	0	3	11	8	10	5	10	-	0	0	0	0	14	0	0	0
65,1	13,6	-	15	0	1	4	5	9	14	15	27	1	12	0	0	4	12	2	21	12	10	3	0	0	0	3	4	3	0	0
17,6	7,9	-	9	0	2	13	2	0	16	14	37	0	0	3	0	10	5	0	9	5	0	0	0	0	2	3	0	17	6	0
113,5	32,6	0	9	0	2	5	5	8	27	15	19	0	0	4	0	2	13	1	19	13	0	0	0	0	7	0	0	24	8	0
50,1	14,6	0	1	0	1	10	4	5	28	11	33	0	0	8	0	8	5	0	15	11	0	0	0	0	2	1	0	31	20	0
77,3	12,3	0	5	0	0	4	2	12	38	0	32	0	0	0	0	3	9	0	20	16	0	0	0	0	6	5	0	31	12	0
48,7	18,4	0	2	0	12	11	1	7	16	8	33	0	0	2	0	12	2	2	9	6	0	0	0	0	1	6	0	25	11	1
102,8	28,6	0	1	5	9	7	7	8	16	10	30	0	7	0	0	8	14	1	14	12	1	0	0	0	0	11	1	5	2	0
167,3	25,3	15	4	2	27	8	2	5	19	8	15	5	23	0	0	7	19	0	16	11	10	7	0	0	0	3	18	0	0	0
90,3	18,6	14	5	3	16	17	2	9	7	7	27	5	21	0	0	0	23	2	19	15	12	11	0	0	0	7	16	0	0	0
795,3	32,6	-	79	33	105	125	38	71	226	106	315	63	144	17	0	68	141	19	183	124	70	-	0	0	18	-	98	136	59	1

LITOMĚŘICE λ = 14°09′ E Gr, φ = 50°32′ N; H = 174 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression			Teplota / Température °C												Vlhkost poměrná / Humidité relat. %				Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-1,5	1,5	-1,1	-0,6	8,0	22.	-20,6	31.	8,0	22.	-21,5	31.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II.	-	-	-	-14,4	-7,0	-11,0	-10,8	3,6	29.	-28,0	11.	4,5	29.	-28,5	11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III.	-	-	-	0,7	5,0	2,2	2,5	15,7	31.	-5,5	16.	16,5	31.	-9,5	12.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV.	-	-	-	4,4	10,1	6,4	6,8	17,2	15.	-3,0	8.	17,5	15.	-5,5	8.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V.	-	-	-	11,0	18,2	13,1	13,8	27,5	30.	5,5	20.	28,0	30.	0,5	20.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI.	-	-	-	13,5	17,8	14,4	15,0	28,0	5.	9,2	16.	29,5	5.	5,5	17.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII.	-	-	-	16,2	22,1	17,1	18,1	29,0	11.	12,0	23.	29,0	11.	8,5	31.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII.	-	-	-	13,1	20,2	15,1	15,9	25,3	27.	8,2	31.	26,0	20.	6,5	10.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX.	-	-	-	11,1	20,4	14,1	14,9	27,5	3.	2,3	20.	27,5	3.	2,3	20.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X.	-	-	-	6,5	12,0	7,9	8,6	24,2	1.	-3,8	31.	26,0	1.	-4,5	31.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XI.	-	-	-	0,3	3,4	1,6	1,8	8,5	9.	-10,6	24.	8,6	5.	-11,5	24.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XII.	-	-	-	0,4	2,5	0,9	1,2	10,3	4.	-8,0	26.	10,6	4.	-13,5	26.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rok / Année	-	-	-	5,1	10,5	6,7	7,2	29,0	11. VII.	-28,0	11. II.	29,5	5. VI.	-28,5	11. II.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

LITOMYSL λ = 16°19′ E Gr, φ = 49°52′ N; H = 351 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-3,3	0,4	-2,3	-1,8	6,1	13.	-21,8	31.	6,3	13.	-23,7	31.	83	71	85	80	3,4	7,3	2,3	3,2	2,0
II.	-	-	-	-14,4	-8,2	-13,2	-12,2	4,0	29.	-31,6	10.	4,2	29.	-32,9	10.	85	70	83	79	1,7	7,2	2,0	3,2	2,0
III.	-	-	-	-0,6	3,5	-0,0	0,7	15,0	31.	-12,9	9.	15,2	31.	-13,7	9.	79	64	79	74	3,7	6,4	3,9	4,3	3,3
IV.	-	-	-	3,5	9,3	4,0	5,2	18,6	16.	-3,7	8.	19,9	17.	-5,9	6.	82	66	84	77	5,4	6,9	2,6	3,7	1,6
V.	-	-	-	9,9	17,2	9,7	11,6	25,8	30.	2,8	3.	26,0	30.	0,4	3.	76	57	78	70	7,4	5,1	3,2	3,6	1,6
VI.	-	-	-	13,2	18,6	12,8	14,3	27,1	5.	8,7	15.	27,4	5.	3,5	17.	81	60	83	75	9,1	7,3	2,9	3,8	2,9
VII.	-	-	-	15,1	21,9	16,5	17,5	27,4	11.	10,4	23.	27,6	11.	5,7	23.	77	53	78	69	10,3	5,3	2,6	3,6	0,5
VIII.	-	-	-	13,3	20,2	14,2	15,4	25,9	17.	9,3	30.	26,1	17.	4,1	31.	87	58	86	77	10,1	5,9	2,2	3,5	1,8
IX.	-	-	-	11,8	19,5	11,8	13,7	29,1	3.	6,0	19.	29,4	3.	1,6	19.	87	52	85	75	8,9	4,1	2,7	3,9	2,3
X.	-	-	-	6,4	12,1	6,0	7,7	24,2	1.	-2,1	11.	24,5	1.	-2,7	11.	90	68	90	83	6,8	6,6	1,4	2,8	0,9
XI.	-	-	-	-2,0	1,9	-0,5	-0,3	6,7	27.	-10,7	24.	6,8	27.	-11,4	24.	90	75	89	85	3,9	6,8	2,3	3,6	2,0
XII.	-	-	-	-1,2	1,7	-0,2	0,0	10,2	16.	-9,3	28.	10,8	16.	-9,7	28.	91	81	92	88	4,1	8,9	2,0	3,1	1,6
Rok / Année	-	-	-	4,3	9,8	4,9	6,0	29,1	3. IX.	-31,6	10. II.	29,4	3. IX.	-32,9	10. II.	84	64	84	77	6,2	6,5	2,5	3,5	1,8

LITVÍNOV λ = 13°37′ E Gr, φ = 50°36′ N; H = 320 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-1,9	0,6	-2,0	-1,3	7,0	22.	-22,6	31.	7,8	13.	-22,6	31.	87	81	86	85	3,7	6,8	0,8	1,3	1,1
II.	-	-	-	-13,2	-8,7	-10,6	-10,3	3,8	29.	-25,3	10.	5,2	29.	-25,3	10.	83	74	85	81	1,9	6,7	0,8	1,1	1,1
III.	-	-	-	0,0	3,5	0,7	1,2	16,0	31.	-8,9	11.	17,5	31.	-9,8	12.	84	76	81	80	4,1	7,1	2,2	2,2	1,7
IV.	-	-	-	4,8	8,8	4,4	5,6	17,1	27.	-3,2	7.	17,1	27.	-5,3	8.	83	65	79	76	5,4	7,4	1,0	2,0	0,9
V.	-	-	-	11,0	17,4	11,0	12,6	28,2	31.	2,0	20.	29,2	31.	1,8	21.	69	49	74	64	7,1	5,1	1,5	1,7	1,2
VI.	-	-	-	12,4	17,1	12,7	13,7	25,6	5.	7,9	16.	30,0	5.	5,8	17.	78	61	81	73	8,7	8,7	1,4	1,6	1,1
VII.	-	-	-	16,9	21,5	16,7	17,8	28,5	14.	12,1	24.	29,5	14.	9,5	31.	75	55	75	68	10,4	5,6	1,7	2,7	1,5
VIII.	-	-	-	13,0	19,0	13,6	14,8	24,8	20.	7,3	31.	25,7	27.	5,6	31.	82	58	80	74	9,2	6,4	0,8	1,9	1,1
IX.	-	-	-	10,8	19,2	13,3	14,1	24,5	2.	4,4	19.	26,0	2.	3,2	19.	85	54	78	72	8,7	3,7	0,8	1,8	1,6
X.	-	-	-	6,3	11,4	7,2	8,1	24,1	1.	-4,8	31.	24,7	1.	-5,0	31.	91	72	87	83	6,9	7,2	0,7	1,6	0,9
XI.	-	-	-	0,1	2,6	1,1	1,2	7,8	18.	-8,8	24.	8,2	17.	-9,5	24.	86	78	85	83	4,3	7,2	1,4	1,6	1,8
XII.	-	-	-	0,2	1,9	0,2	0,6	8,8	4.	-7,6	26.	9,2	4.	-8,0	26.	88	84	88	86	4,3	8,9	0,9	1,2	1,0
Rok / Année	-	-	-	5,0	9,7	5,7	6,5	29,6	5. VI.	-25,3	10. II.	30,0	5. VI.	-25,3	10. II.	83	67	81	77	6,2	6,7	1,2	1,7	1,2

LUBAČOVICE λ = 17°46′ E Gr, φ = 49°06′ N; H = 265 m n. m. G_c = + 0,18 nezapočteno / non appliquée

I.	732,74	749,6	720,8	-1,9	2,0	-1,0	-0,5	8,4	21.	-18,7	31.	8,7	22.	-18,9	31	85	67	84	79	3,7	6,3	2,2	2,9	2,2
II.	33,07	46,1	19,7	-13,4	-7,0	-10,3	-10,2	3,6	29.	-25,9	9.	2,8	29.	-26,4	9.	83	71	81	78	1,9	6,1	1,4	2,6	1,4
III.	34,32	43,5	20,7	-0,5	4,8	1,1	1,6	16,9	31.	-8,4	11.	17,1	31.	-8,6	11.	81	57	76	71	3,7	6,1	2,4	3,7	2,2
IV.	28,78	36,8	20,3	4,2	11,0	6,6	7,1	21,5	17.	-4,2	6.	22,1	17.	-5,0	6.	85	54	74	71	5,4	6,0	2,0	3,1	1,7
V.	35,79	44,1	25,2	10,0	17,4	10,1	12,9	25,8	30.	3,3	21.	27,0	30.	2,0	21	81	49	71	67	7,3	4,7	1,7	3,0	1,7
VI.	34,46	38,6	29,6	14,0	19,1	14,7	15,6	28,3	6.	6,0	16.	28,3	6.	6,0	9.	79	58	79	71	9,3	6,7	1,7	3,0	1,8
VII.	36,01	43,1	26,3	14,5	22,4	17,2	17,9	28,6	29.	11,0	26.	29,5	29.	8,1	10.	85	53	75	71	10,6	4,8	1,7	3,1	1,8
VIII.	35,21	45,8	26,4	13,5	20,6	15,9	16,5	27,0	7.	6,4	21.	28,4	7.	5,8	31.	88	57	80	75	10,5	5,5	1,3	2,9	1,7
IX.	39,62	48,0	32,8	10,5	20,0	13,8	14,5	30,3	3.	1,5	19.	30,7	3.	1,6	19.	85	50	76	70	8,5	3,8	1,7	2,9	1,5
X.	39,59	48,5	25,2	5,8	12,1	7,4	8,2	24,6	2.	-2,6	31.	25,1	2.	-4,6	31.	93	66	86	81	6,7	5,8	1,5	2,8	1,4
XI.	28,87	39,6	20,0	-1,7	2,7	-0,1	0,2	7,1	1.	-11,4	22.	7,7	1.	-11,8	22.	86	69	84	80	3,8	6,7	1,0	2,4	1,6
XII.	41,34	49,6	33,0	-0,2	1,9	-0,1	0,3	8,4	16.	-8,0	29.	9,7	16.	-11,0	29.	89	80	87	85	4,1	7,7	1,5	2,4	1,6
Rok / Année	735,84	750,6	719,7	4,8	10,6	6,4	7,0	30,3	3. IX.	-25,9	9. II.	30,7	3. IX.	-26,4	9. II.	85	61	75	75	6,4	5,9	1,7	2,9	1,7

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,1 m LITOMĚŘICE

Srážky mm / Précipitation Σ	Max.	✱ cm Σ	Vítr – směr / Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní – Nombre de jours: ledové / sans dégel	mrazové / de gelée	letní dále	tropické / tropicaux	jasné / serein	zamračené / couverts	≡	≥0,1 srážk. / précip.	≥1,0 srážk. / précip.	≥0,1 △ * ✱	✱	△	▲	T	≡t	≡z	Teplota prům. / Temp moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
21,4	6,2	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	24	0	0	-	-	0	8	7	4	4	0	0	0	4	13	0	0	0
17,6	5,1	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	28	0	0	-	-	0	11	5	11	29	0	0	0	2	27	0	0	0
36,3	13,5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	16	0	0	-	-	0	10	6	6	2	0	0	0	0	10	0	0	0
47,9	10,0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	7	0	0	-	-	0	16	12	3	0	0	0	2	2	1	7	0	0
26,3	8,2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	5	0	-	-	-	10	5	0	0	0	0	3	-	0	26	12	3
122,3	29,2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	4	0	-	-	0	16	11	0	0	0	0	3	2	0	30	15	3
66,0	16,5	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	11	0	-	-	0	13	10	0	0	0	0	1	7	0	31	28	8
43,6	9,9	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	4	0	-	-	0	19	11	0	0	0	0	3	5	0	31	24	0
16,2	4,3	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	3	0	-	-	0	11	4	0	0	0	0	0	4	0	29	16	1
70,5	20,5	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	6	1	0	-	-	0	14	8	0	0	0	0	0	12	1	9	3	0
52,9	20,8	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	0	0	-	-	0	14	11	4	2	0	0	0	9	8	0	0	0
23,4	3,4	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	20	0	0	-	-	1	16	8	3	9	0	0	0	4	12	0	0	0
544,4	29,2	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42	116	28	0	-	-	-	158	98	31	46	0	0	12	-	72	163	98	15

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,1 m LITOMYŠL

32,0	14,7	9	2	0	6	16	1	2	11	31	24	8	27	0	0	1	15	3	18	4	11	9	0	0	0	12	16	0	0	0
45,6	7,7	37	23	4	0	12	0	0	5	23	20	26	29	0	0	5	16	2	20	13	19	29	0	0	0	9	27	0	0	0
30,6	6,6	15	5	2	0	40	0	3	10	19	14	7	24	0	0	3	12	12	13	7	8	10	0	0	1	8	10	0	0	0
74,4	29,1	7	1	0	0	8	0	7	6	46	22	0	15	0	0	1	13	1	20	14	7	2	0	0	3	4	3	5	0	0
33,2	10,4	0	3	0	3	12	0	3	25	25	22	0	0	2	0	4	6	2	10	6	1	0	0	1	1	7	0	20	8	2
69,6	16,2	0	0	2	0	11	6	1	9	49	12	0	0	5	0	1	13	4	20	14	0	0	0	0	6	13	0	28	11	4
69,8	16,7	0	0	4	0	7	0	5	3	38	36	0	0	9	0	7	7	4	18	13	0	0	0	0	2	4	0	31	26	4
128,2	34,6	0	0	0	0	4	0	7	21	32	29	0	0	5	0	2	6	5	20	14	0	0	0	0	4	7	0	31	17	0
76,3	25,2	0	0	1	0	37	2	2	7	24	17	0	0	3	0	10	4	8	11	7	0	0	0	1	5	4	0	26	8	1
105,9	35,7	0	5	6	1	8	0	1	33	18	41	0	8	0	0	5	16	2	19	11	0	0	0	2	0	17	1	7	2	0
84,6	19,1	12	10	14	10	3	0	0	8	17	28	7	22	0	0	4	14	5	15	11	8	3	0	0	0	19	14	0	0	0
40,3	7,4	15	2	2	2	14	2	6	7	17	41	12	22	0	0	0	24	4	17	10	9	10	0	0	1	16	16	0	0	0
790,5	35,7	95	51	35	22	172	11	37	125	339	306	60	147	24	0	43	146	52	201	124	63	63	0	4	23	120	87	148	72	13

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,1 m LITVÍNOV

24,9	6,8	33	2	2	9	1	5	10	15	12	37	8	25	0	0	1	12	1	13	7	11	23	0	0	0	15	14	0	0	0
32,1	7,6	52	3	6	4	3	1	7	18	7	38	25	28	0	0	3	12	3	18	7	17	29	0	0	0	20	27	0	0	0
64,4	18,6	14	6	4	26	12	1	5	17	9	13	4	16	0	0	3	14	6	13	7	11	17	0	1	1	18	10	0	0	0
54,5	7,7	6	2	3	1	1	0	3	24	20	36	0	7	0	0	7	18	1	22	16	10	2	0	0	1	13	2	5	0	0
20,7	4,9	0	2	2	7	5	5	8	34	14	16	0	0	4	0	8	8	2	12	7	0	0	0	0	2	5	0	21	9	2
108,9	22,4	0	3	1	3	1	1	6	30	20	25	0	0	4	1	0	21	4	19	16	0	0	0	0	4	4	0	28	9	2
68,1	15,5	0	2	1	1	10	3	16	32	18	10	0	0	14	0	3	8	2	15	11	0	0	0	1	4	3	0	31	26	6
50,6	13,1	0	0	2	2	3	1	11	27	14	33	0	0	3	0	2	7	1	18	9	0	0	0	0	3	7	0	31	13	0
27,7	6,1	0	2	7	10	6	3	1	21	9	31	0	0	2	0	9	3	2	9	6	0	0	0	0	0	5	0	28	13	0
66,4	21,1	0	1	6	2	1	1	9	12	7	54	0	2	0	0	4	18	2	20	13	1	0	0	0	0	13	1	9	2	0
92,7	33,8	5	0	2	18	3	1	4	22	6	34	3	16	0	0	6	19	4	15	12	7	3	0	0	0	20	9	0	0	0
57,3	20,6	11	0	2	1	5	4	7	19	6	49	10	20	0	0	1	23	4	22	12	6	10	0	0	0	18	13	0	0	0
668,3	33,8	121	23	38	84	51	26	87	271	142	376	50	114	27	1	42	163	32	196	123	63	84	0	2	15	141	76	153	72	10

B_c = * 0,12 nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m LUHAČOVICE

8,6	1,6	8	0	9	2	10	6	35	13	16	2	7	27	0	0	5	12	2	12	3	8	8	0	0	0	3	13	0	0	0
34,9	5,2	48	3	27	3	6	1	24	7	10	1	26	29	0	0	5	12	0	13	11	13	29	1	0	0	4	28	0	0	0
20,7	4,7	10	1	18	5	21	7	19	7	15	0	4	18	0	0	6	10	8	12	7	10	9	0	0	0	0	8	1	0	0
41,9	12,4	2	1	24	8	16	3	17	10	11	0	0	9	0	0	0	11	0	17	8	3	2	0	1	3	3	1	8	1	0
32,8	16,2	0	4	26	6	16	2	14	8	17	0	0	0	2	0	6	6	0	7	5	0	0	0	0	3	0	0	24	11	0
87,8	11,7	0	2	11	5	21	9	27	4	11	0	0	0	6	0	1	11	0	18	15	0	0	0	0	7	3	0	29	16	5
56,2	15,6	0	0	10	14	25	3	24	9	7	0	0	0	11	0	5	4	0	13	8	0	0	0	0	6	1	0	31	27	7
89,2	21,3	0	0	20	2	21	6	23	7	13	1	0	0	9	0	2	3	0	14	13	0	0	0	0	6	0	0	31	20	4
22,1	10,7	0	2	16	4	22	6	12	6	21	2	0	0	5	1	10	2	2	5	4	0	0	0	0	3	2	0	25	14	2
96,9	16,9	0	0	17	1	23	2	28	6	12	4	0	6	1	0	7	12	0	13	12	1	0	0	0	1	7	1	8	3	0
51,6	11,4	11	1	25	3	13	2	24	5	7	10	2	19	0	0	5	16	0	14	11	4	2	0	0	0	6	12	0	0	0
36,5	10,4	6	1	6	1	29	7	24	7	13	5	6	21	0	0	2	17	0	14	7	9	9	0	0	0	5	14	0	0	0
579,2	21,3	85	15	209	54	223	54	271	86	158	26	45	129	34	1	54	116	12	152	104	48	59	1	1	29	34	77	157	92	18

LYSÁ HORA — λ = 18°27′ E Gr, φ = 49°33′ N, H = 1317 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) Pression			Teplota Température °C												Vlhkost poměrná Humidité relat. %				Tlak par Tens. de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Průměr M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-7,4	-6,0	-7,1	-6,9	2,1	22.	-24,8	31.	2,1	22.	-24,8	31.	93	89	93	92	2,7	7,9	5,3	4,8	4,6
II.	-	-	-	-15,0	-12,3	-14,1	-13,9	0,8	27.	-30,8	9.	3,2	27.	-30,9	9.	84	84	86	85	1,5	7,1	4,1	3,2	3,8
III.	-	-	-	-6,5	-3,4	-5,8	-5,4	8,1	30.	-15,8	9.	8,7	30.	-17,1	11.	88	82	88	86	2,7	7,8	5,3	4,4	5,2
IV.	-	-	-	-1,3	1,9	-0,8	-0,3	12,2	17.	-12,0	8.	12,8	17.	-12,3	8.	92	84	92	89	4,2	8,1	4,2	3,5	4,1
V.	-	-	-	4,8	8,3	5,2	5,9	20,3	31.	-3,1	1.	20,3	31.	-3,1	1.	86	75	83	81	5,6	6,5	3,6	2,9	3,9
VI.	-	-	-	8,5	11,1	8,3	9,0	21,2	6.	2,0	22.	22,8	6.	1,4	22.	88	81	90	86	7,4	7,8	4,3	3,8	4,6
VII.	-	-	-	10,2	13,8	10,5	11,2	21,8	13.	4,2	24.	23,8	29.	4,0	25.	87	76	85	83	8,1	6,7	3,7	3,6	4,2
VIII.	-	-	-	8,7	12,6	12,0	10,3	21,8	7.	4,1	24.	23,7	7.	3,4	31.	89	87	84	83	7,8	7,0	4,5	3,4	4,2
IX.	-	-	-	7,3	12,3	8,4	9,2	22,4	3.	-0,6	18.	22,9	3.	-0,6	18.	82	69	80	77	6,7	5,3	4,3	3,2	4,2
X.	-	-	-	2,6	4,9	2,5	3,1	16,7	2.	-7,3	31.	16,8	2.	-9,2	31.	92	85	89	89	5,3	6,5	4,2	3,5	4,1
XI.	-	-	-	-5,5	-3,8	-5,4	-5,0	2,7	1.	-13,1	20.	6,3	1.	-14,8	20.	84	85	87	85	2,8	6,9	4,1	3,2	4,1
XII.	-	-	-	-5,0	-3,6	-4,5	-4,4	8,3	17.	-12,9	29.	8,5	17.	-13,0	29.	94	90	93	92	3,1	8,2	4,3	3,7	3,8
Rok Année	-	-	-	0,1	3,0	0,6	1,1	22,4	3. IX.	-30,8	9. II.	23,8	29. VII.	-30,9	9. II.	88	81	88	86	4,9	7,2	4,3	3,6	4,2

LYSÁ NAD LABEM — λ = 14°51′ E Gr, φ = 50°12′ N, H = 185 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Průměr M.	Tlak par	Oblačnost	7h	14h	21h
I.	-	-	-	-1,1	1,9	-0,7	-0,2	8,1	22.	-21,6	31.	8,3	22.	-22,5	31.	87	77	86	83	3,9	6,6	1,9	2,8	2,0
II.	-	-	-	-15,1	-6,4	-11,7	-11,3	4,5	29.	-29,4	11.	5,0	29.	-33,1	10.	85	63	83	77	1,4	6,2	1,6	2,1	1,3
III.	-	-	-	0,3	5,5	1,8	2,4	17,6	30.	-7,2	13.	18,1	31.	-7,5	13.	84	68	80	77	4,2	6,4	2,9	3,9	2,9
IV.	-	-	-	4,5	10,8	5,9	6,8	17,4	15.	-3,5	8.	20,0	16.	-4,7	8.	86	58	82	75	5,7	6,4	1,8	2,8	1,0
V.	-	-	-	11,4	19,1	12,3	13,8	28,6	31.	5,4	1.	29,3	30.	1,9	12.	79	49	80	69	8,2	4,0	1,7	2,6	0,5
VI.	-	-	-	13,6	19,1	13,7	15,0	29,3	5.	9,0	16.	30,0	5.	5,4	17.	86	64	87	79	10,2	7,0	2,2	2,7	1,3
VII.	-	-	-	16,9	23,3	16,6	18,4	29,5	11.	12,6	24.	30,1	11.	9,5	25.	81	56	84	74	11,7	4,7	1,9	2,7	0,9
VIII.	-	-	-	13,7	21,4	14,9	16,2	28,0	20.	7,4	31.	28,4	20.	5,0	31.	88	54	84	75	10,3	5,8	1,4	3,1	1,0
IX.	-	-	-	10,3	21,0	12,6	14,1	29,4	3.	3,4	20.	30,2	3.	1,1	19.	92	52	86	77	9,3	3,4	1,7	3,1	1,4
X.	-	-	-	6,2	13,1	7,3	8,4	26,6	1.	-3,7	31.	26,6	1.	-4,2	31.	95	69	93	86	7,3	6,1	1,5	2,1	1,1
XI.	-	-	-	-0,4	3,4	1,2	1,4	8,5	27.	-10,8	24.	8,7	27.	-11,4	21.	90	70	89	86	4,5	7,0	1,7	2,7	2,3
XII.	-	-	-	0,6	2,9	1,0	1,4	10,9	16.	-7,0	2.	12,6	16.	-7,5	2.	91	85	91	89	4,7	8,5	1,6	1,9	1,9
Rok Année	-	-	-	5,1	11,3	6,2	7,2	29,5	11. VII.	-29,4	11. II.	30,2	3. IX.	-33,1	10. II.	87	64	85	79	6,8	6,0	1,8	2,7	1,5

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ — λ = 12°44′ E Gr, φ = 49°55′ N, H = 541 m b. / 538 m — G_c = + 0,18 (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Průměr M.	Tlak par	Oblačnost	7h	14h	21h
I.	712,31	725,9	700,6	-3,4	-0,6	-2,7	-2,3	8,2	12.	-19,2	31.	8,7	12.	-19,2	31.	89	76	85	83	3,4	7,2	1,1	1,6	1,4
II.	13,79	26,0	00,0	-15,2	-8,1	-11,3	-11,5	2,3	29.	-30,6	10.	2,3	29.	-32,3	10.	84	68	82	78	1,7	5,7	1,1	1,8	1,0
III.	14,24	24,7	02,2	-2,0	2,4	-0,8	-0,3	15,8	30.	-11,2	8.	17,4	30.	-15,7	9.	85	70	82	79	3,6	7,4	1,6	1,8	1,2
IV.	10,07	20,2	01,8	2,0	7,4	3,4	4,1	14,5	16.	-8,0	8.	14,6	28.	-10,3	8.	87	61	84	77	4,9	7,3	0,9	1,5	0,7
V.	17,30	24,4	09,7	8,8	15,6	10,1	11,1	25,6	29.	2,0	1.	26,6	29.	-1,4	1.	80	48	75	68	6,6	5,1	0,8	1,8	0,8
VI.	15,29	19,8	08,8	10,8	14,8	11,4	12,1	24,6	5.	6,0	9.	25,5	5.	5,0	9.	87	66	85	84	8,4	8,1	0,8	1,5	0,5
VII.	14,37	21,9	06,3	14,6	20,2	15,0	16,2	26,1	10.	10,6	31.	27,2	10.	4,6	1.	83	58	84	75	10,2	5,8	0,9	2,3	0,8
VIII.	12,83	23,9	00,1	10,8	17,5	12,4	13,3	25,1	27.	5,2	31.	25,9	27.	3,7	6.	91	61	85	79	8,9	6,9	0,7	2,0	1,0
IX.	16,56	23,1	09,4	9,1	17,6	12,0	12,6	23,5	2.	1,5	20.	24,7	2.	0,1	15.	89	60	83	77	8,4	4,9	1,0	2,0	0,8
X.	17,21	25,7	04,3	4,4	10,4	5,6	6,5	22,7	1.	-4,3	31.	22,7	1.	-4,3	31.	96	72	93	87	6,5	7,0	1,0	1,9	0,5
XI.	15,55	24,6	96,9	-1,3	1,3	0,0	0,0	6,4	8.	-11,1	24.	6,6	8.	-11,1	24.	92	80	92	89	4,2	7,6	1,8	2,4	1,9
XII.	18,01	24,5	11,2	-1,8	0,5	-1,3	-1,0	10,7	17.	-12,6	1.	10,8	17.	-15,4	2.	93	87	93	91	4,1	9,2	1,4	1,9	1,2
Rok Année	714,80	726,0	696,9	2,3	8,2	4,5	5,1	26,1	10. VII.	-30,6	10. II.	27,2	10. VII.	-32,3	10. II.	88	68	85	80	5,9	6,8	1,1	1,9	1,0

MÁSLOVICE — λ = 14°22′ E Gr, φ = 50°12′ N, H = 195 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Průměr M.	Tlak par	Oblačnost	7h	14h	21h
I.	-	-	-	-0,7	2,0	-0,7	0,0	8,2	22.	-18,5	31.	8,9	22.	-19,0	31.	82	76	75	78	3,8	6,0	1,4	1,9	1,5
II.	-	-	-	-13,8	-6,3	-11,3	-10,7	4,5	29.	-26,9	10.	4,8	29.	-29,2	10.	80	62	80	74	1,4	5,3	0,6	1,2	0,9
III.	-	-	-	0,5	5,4	1,6	2,3	17,1	30.	-6,4	13.	18,0	31.	-8,4	13.	80	65	77	74	4,1	6,5	2,1	3,1	2,0
IV.	-	-	-	4,8	10,3	5,8	6,7	17,2	15.	-5,6	8.	18,7	15.	-5,6	8.	84	60	79	74	5,6	6,6	1,1	2,2	1,0
V.	-	-	-	10,9	18,6	12,6	13,7	29,6	31.	6,2	1.	30,0	31.	1,3	20.	79	48	75	67	7,9	3,9	0,7	1,8	0,3
VI.	-	-	-	13,6	18,2	14,2	15,1	30,6	5.	9,3	9.	31,2	5.	8,2	9.	81	64	81	75	9,7	7,2	1,5	2,6	1,4
VII.	-	-	-	16,7	22,5	17,5	18,8	28,7	10.	12,5	1.	30,3	11.	9,2	1.	82	56	76	71	11,7	4,2	1,1	2,2	1,1
VIII.	-	-	-	14,5	21,8	15,6	16,9	28,6	27.	10,0	31.	29,3	20.	6,7	31.	83	55	71	61	10,2	5,7	1,1	2,7	0,9
IX.	-	-	-	11,6	21,1	13,0	14,6	30,0	3.	3,4	20.	30,6	3.	2,1	20.	86	53	78	72	9,2	3,4	0,7	1,9	0,6
X.	-	-	-	6,8	13,4	6,8	8,5	25,7	1.	-3,6	31.	27,4	1.	-3,6	31.	88	65	83	79	6,9	5,2	0,9	1,8	0,8
XI.	-	-	-	0,2	1,6	1,3	1,6	8,9	7.	-10,6	21.	9,2	17.	-10,9	24.	85	74	81	80	4,3	7,2	1,2	1,6	1,6
XII.	-	-	-	0,6	2,9	0,9	1,3	11,4	16.	-7,4	27.	11,6	6.	-8,2	28.	85	78	81	81	4,3	8,0	0,8	1,3	0,9
Rok Année	-	-	-	5,5	11,2	6,4	7,4	30,6	5. VI.	-26,9	10. II.	31,2	5. VI.	-28,2	10. II.	83	63	78	75	6,6	5,8	1,1	2,0	1,1

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_f = 2,0 m h_r = 1,0 m LYSÁ HORA

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✱ cm Σ	Vítr – směr Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní – Nombre de jours: ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní d'été	tropické tropicaux	jasné sereins	zamračené couverts	≡	≥0,1 srážek précip.	≥1,0 srážek précip.	≥0,1 △ * ✱	✱	△	▲	T	≡¹ ≡²	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
61,8	14,1	57	7	2	5	9	15	18	26	11	0	24	31	0	0	3	21	23	19	13	15	31	0	0	0	27	31	0	0	0
76,6	9,4	76	17	10	13	4	4	8	12	10	9	28	29	0	0	4	15	14	22	16	21	29	0	0	0	22	29	0	0	0
110,8	28,1	99	9	6	8	27	10	4	13	13	3	25	29	0	0	5	21	22	16	15	16	31	0	0	0	21	27	0	0	0
131,2	27,1	70	5	3	3	13	10	10	25	16	5	9	21	0	0	0	16	11	21	18	13	23	0	1	2	28	15	0	0	0
112,8	46,9	1	21	8	1	8	4	7	18	24	2	1	7	0	0	2	12	12	14	9	6	3	0	2	5	19	2	7	0	0
223,5	46,0	0	5	4	4	11	14	10	21	21	0	0	0	0	0	0	15	15	23	17	0	0	0	2	10	21	0	12	2	0
169,3	43,2	0	4	6	1	6	9	15	34	14	4	0	0	0	0	1	11	12	18	14	0	0	0	0	6	18	0	18	5	0
184,1	44,0	0	2	1	2	8	19	20	27	13	1	0	0	0	0	0	11	15	19	15	0	0	0	1	5	22	0	15	3	0
74,2	27,0	0	3	2	4	18	14	11	22	10	6	0	2	0	0	8	10	14	9	6	1	0	0	2	4	15	0	14	2	0
137,5	36,8	46	5	4	3	10	13	14	26	15	3	4	12	0	0	4	15	14	16	12	6	10	0	0	0	24	10	2	0	0
80,5	14,8	74	10	9	12	4	12	10	17	8	8	25	30	0	0	5	17	16	21	16	18	30	0	0	0	20	28	0	0	0
81,9	20,8	56	7	5	3	11	16	9	22	13	7	22	30	0	0	3	22	15	21	15	19	31	0	0	0	26	26	0	0	0
1444,2	46,9	478	95	60	59	129	140	136	263	168	48	138	191	0	0	35	186	183	219	166	116	188	0	8	31	263	168	68	12	0

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_f = 2,0 m h_r = 1,0 m LYSÁ NAD LABEM

19,6	9,2	5	1	9	15	6	2	20	15	11	14	6	23	0	0	4	13	3	9	3	4	4	0	0	0	5	12	0	0	0
24,8	6,0	33	9	16	10	5	2	5	8	22	10	26	29	0	0	4	11	0	16	18	15	29	0	0	0	10	27	0	0	0
34,2	9,1	4	4	8	20	23	1	4	12	16	5	2	17	0	0	3	12	9	11	8	6	4	0	0	0	1	10	0	0	0
59,3	13,6	2	4	7	11	2	1	7	17	32	9	0	10	0	0	2	10	1	19	10	6	2	0	0	1	2	1	7	0	0
27,0	8,1	0	2	8	16	5	1	7	8	25	21	0	0	7	0	13	6	1	9	7	0	0	0	0	2	0	0	26	11	2
128,3	25,8	0	6	4	10	4	3	12	18	23	10	0	0	6	1	2	13	1	16	16	0	0	0	0	4	1	0	30	13	3
56,8	12,3	0	1	11	10	3	1	17	18	14	18	0	0	14	1	9	5	0	13	10	0	0	0	0	7	2	0	31	29	10
59,5	16,6	0	3	4	6	4	2	22	12	12	28	0	0	9	0	4	6	4	20	14	0	0	0	0	4	5	0	31	22	2
18,2	6,2	8	3	11	22	9	1	7	11	12	14	0	0	5	1	12	3	1	8	4	0	0	0	0	2	3	0	27	13	1
111,2	41,4	0	5	8	15	3	3	12	14	10	23	0	5	2	0	5	13	0	16	11	0	0	0	0	0	11	1	10	3	0
49,3	9,1	4	4	9	24	2	0	18	9	11	13	1	16	0	0	6	16	3	14	10	3	1	0	0	0	4	9	0	0	0
38,7	8,8	15	6	6	17	6	1	15	12	10	20	7	17	0	0	0	21	2	17	9	5	8	0	0	0	4	11	0	0	0
626,9	41,4	63	48	101	176	72	18	146	154	198	185	42	117	43	3	64	129	25	168	110	39	48	0	0	20	48	71	162	91	18

B_c = 0,02 nezapočteno / non appliquée h_f = 1,8 m h_r = 1,2 m MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

22,8	4,2	23	0	7	3	13	9	9	18	4	30	12	28	0	0	2	14	1	11	9	9	14	0	0	0	4	18	0	0	0
14,8	5,1	23	8	22	3	4	1	4	8	13	24	28	29	0	0	5	9	0	13	5	13	29	0	0	0	3	28	0	0	0
46,2	19,8	12	7	10	14	18	0	4	12	10	18	6	23	0	0	2	17	4	10	7	9	16	0	0	0	2	12	0	0	0
34,4	5,1	8	6	6	1	4	2	9	10	20	32	1	18	0	0	0	14	0	16	8	7	4	0	0	0	2	4	1	0	0
26,2	6,7	0	5	6	5	5	0	7	10	19	36	0	7	3	0	5	4	0	10	6	0	0	0	0	3	5	0	18	6	0
75,8	14,4	0	4	0	1	2	3	13	12	12	43	0	0	1	0	0	16	0	22	14	0	0	0	0	3	2	0	22	5	0
111,7	35,0	0	2	2	2	7	2	13	20	11	34	0	0	6	0	2	7	1	16	10	0	0	0	1	5	1	0	31	20	1
76,4	14,1	0	0	2	0	5	6	20	17	9	34	0	0	1	0	2	13	0	25	15	0	0	0	0	2	4	0	30	7	0
34,4	7,5	0	2	7	5	12	2	12	15	1	34	0	0	0	0	6	5	0	12	6	0	0	0	0	3	2	0	24	7	0
55,0	11,4	0	4	6	1	4	4	11	13	11	39	0	8	0	0	6	16	0	18	12	6	0	0	0	0	6	1	6	1	0
50,4	10,6	16	3	18	4	13	1	6	15	7	23	6	20	0	0	5	20	1	16	13	11	3	0	0	0	8	12	0	0	0
42,3	5,4	16	3	0	2	15	7	13	10	14	29	15	20	0	0	2	28	1	20	12	10	12	0	0	0	9	16	0	0	0
570,4	35,0	98	44	86	41	102	37	121	160	131	376	68	153	11	0	37	163	8	189	117	65	78	0	1	16	48	91	132	46	1

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_f = 2,0 m h_r = 1,0 m MÁSLOVICE

65,6	9,6	9	0	0	25	2	0	2	32	0	32	7	19	0	0	3	10	4	8	6	4	4	0	0	0	4	13	0	0	0
42,9	8,2	35	0	0	12	2	0	2	34	0	37	27	28	0	0	7	9	1	15	12	15	29	0	0	0	6	27	0	0	0
21,4	3,7	-	0	1	32	3	3	8	29	1	16	0	16	0	0	3	10	4	12	9	7	-	0	0	1	2	9	0	0	0
65,5	16,2	0	0	0	1	3	1	3	50	1	31	0	6	0	0	3	9	1	17	12	7	0	0	0	4	2	1	7	0	0
19,6	6,[illegible]	0	0	1	12	5	2	4	21	3	45	0	0	5	1	11	3	0	8	5	0	0	0	0	2	1	0	26	10	2
143,1	29,6	0	0	0	5	2	3	7	53	0	20	0	0	4	1	1	13	2	15	14	0	0	0	0	4	1	0	30	16	2
58,2	21,9	0	0	2	6	1	2	9	37	2	34	0	0	14	1	9	3	2	11	8	0	0	0	0	5	1	0	31	30	12
69,9	13,6	0	0	0	3	3	0	6	48	0	33	0	0	7	0	5	6	5	19	18	0	0	0	0	5	3	0	31	27	6
15,5	4,8	0	0	0	21	4	0	2	18	2	43	0	0	9	1	10	1	1	5	4	0	0	0	0	1	6	0	28	15	2
96,4	28,2	0	0	0	8	1	0	2	35	2	45	0	4	2	0	9	10	2	12	9	0	0	0	0	0	9	0	9	3	0
31,1	8,2	0	0	0	18	1	0	4	24	0	43	0	15	0	0	6	18	5	10	7	2	0	0	0	0	2	9	0	0	0
42,9	12,3	18	0	0	7	6	0	7	27	0	46	7	19	0	0	1	20	1	13	9	4	8	0	0	0	3	12	0	0	0
632,1	29,6	-	0	4	150	33	11	56	408	11	425	44	107	41	3	68	112	28	145	113	39	-	0	0	22	40	71	162	101	24

MĚLNÍK λ = 14°29′ E Gr, φ = 50°21′ N; H = 220 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C-mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-1,3	1,4	-1,0	-0,5	7,7	13.	-19,2	31.	9,1	13.	-20,4	31.	88	77	86	84	3,9	7,1	2,2	2,7	2,3
II.	-	-	-	-15,5	-6,8	-11,4	-11,3	4,3	29.	-28,7	10.	5,1	29.	-30,5	10.	89	67	88	81	1,8	6,1	1,6	1,8	1,9
III.	-	-	-	0,2	5,1	1,8	2,2	17,0	31.	-6,6	9.	18,6	31.	-7,6	9.	86	63	76	75	4,1	6,9	3,3	3,7	3,3
IV.	-	-	-	4,3	10,2	6,0	6,7	17,3	15.	-2,6	7.	18,5	15.	-6,6	8.	87	57	77	74	5,5	7,4	1,9	2,9	1,9
V.	-	-	-	11,1	18,6	13,1	14,0	28,0	30.	6,1	1.	29,8	31.	1,0	20.	78	46	70	65	7,7	5,2	1,7	2,5	1,8
VI.	-	-	-	13,4	18,4	14,1	15,1	29,8	5.	9,4	9.	32,2	5.	5,8	17.	83	63	82	76	9,6	8,0	1,7	2,1	1,7
VII.	-	-	-	16,7	22,9	17,2	18,5	29,0	11.	12,8	24.	30,2	10.	8,3	25.	84	57	82	74	11,8	6,1	1,5	2,5	1,4
VIII.	-	-	-	13,5	20,9	15,1	16,1	27,4	20.	8,2	31.	29,3	20.	4,6	31.	89	56	82	76	10,2	6,9	1,4	2,8	2,2
IX.	-	-	-	10,7	20,6	13,9	14,8	29,2	3.	3,1	19.	30,5	3.	1,5	20.	89	53	80	74	9,3	4,0	1,5	2,3	2,1
X.	-	-	-	6,2	12,9	7,9	8,7	26,2	1.	-3,2	31.	27,8	1.	-4,0	31.	93	70	90	84	7,3	7,1	1,6	1,7	1,6
XI.	-	-	-	-0,2	3,1	1,4	1,4	8,2	5.	-10,5	24.	9,1	5.	-11,5	24.	90	77	86	84	4,4	7,7	2,0	2,5	2,3
XII.	-	-	-	0,4	2,4	1,0	1,2	10,1	16.	-7,6	2.	11,4	16.	-8,7	2.	90	84	88	88	4,5	8,6	2,1	2,1	2,0
Rok / Année	-	-	-	5,0	10,8	6,6	7,2	29,8	5. VI.	-28,7	10. II.	32,2	5. VI.	-30,5	10. II.	87	64	82	78	6,7	6,8	1,9	2,5	2,0

MĚSTEC KRÁLOVÉ λ = 15°18′ E Gr, φ = 50°13′ N; H = 210 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	Vítr 0 – 12: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-1,6	1,3	-1,3	-0,7	6,9	12.	-18,5	31.	8,6	13.	-21,7	31.	85	74	85	81	3,7	7,0	2,7	3,1	2,6
II.	-	-	-	-16,3	-7,0	-13,3	-12,5	3,2	29.	-33,7	10.	4,1	29.	-35,0	10.	89	68	87	81	1,7	6,3	1,8	2,5	1,6
III.	-	-	-	-0,1	5,4	1,2	1,9	17,4	31.	-8,2	9.	17,8	31.	-10,4	9.	85	58	76	73	3,9	6,3	2,5	4,2	3,0
IV.	-	-	-	4,2	10,7	5,3	6,4	19,0	16.	-3,6	8.	19,4	16.	-7,8	6.	89	54	78	73	5,4	6,8	2,4	4,3	1,8
V.	-	-	-	11,3	18,2	12,3	13,5	29,0	31.	4,6	3.	29,4	31.	-0,6	3.	77	48	73	66	7,5	4,7	2,6	3,2	1,3
VI.	-	-	-	13,1	18,4	14,0	14,9	29,6	6.	7,6	16.	29,9	6.	3,1	17.	86	64	83	78	9,8	7,4	2,7	4,1	2,2
VII.	-	-	-	16,2	22,3	16,5	17,9	29,4	14.	12,1	24.	30,1	14.	6,4	9.	83	57	82	74	11,3	5,2	2,3	3,4	1,3
VIII.	-	-	-	13,5	20,3	15,4	16,1	26,2	27.	7,0	31.	27,7	27.	3,2	31.	87	57	81	75	10,2	6,5	2,1	3,5	1,5
IX.	-	-	-	10,9	20,3	13,0	14,3	30,4	3.	1,8	21.	31,2	3.	-1,0	19.	86	52	82	73	9,0	3,6	2,0	3,3	1,7
X.	-	-	-	5,5	12,6	7,1	8,1	25,4	1.	-4,2	16.	26,9	2.	-4,5	16.	95	72	91	86	7,2	6,6	1,7	2,8	1,4
XI.	-	-	-	-1,2	2,8	0,7	0,7	7,2	5.	-13,0	24.	7,9	17.	-13,1	24.	92	78	89	86	4,3	7,1	1,9	2,0	2,6
XII.	-	-	-	0,2	2,4	0,7	1,0	11,8	16.	-7,5	2.	12,2	16.	-10,1	27.	92	85	90	89	4,6	8,4	1,3	1,9	1,5
Rok / Année	-	-	-	4,6	10,6	6,0	6,8	30,4	3. IX.	-33,7	10. II.	31,2	3. IX.	-35,0	10. II.	87	64	83	78	6,5	6,3	2,2	3,3	1,9

MĚSTO ALBRECHTICE, ŽÁRY λ = 17°13′ E Gr, φ = 50°09′ N; H = 541 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	Vítr 0 – 12: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-2,2	-0,4	-1,9	-1,6	6,9	12.	-23,0	31.	8,2	13.	-23,0	31.	88	82	90	87	3,8	6,3	2,8	2,5	1,8
II.	-	-	-	-13,3	-9,8	-11,7	-11,6	2,8	29.	-29,0	9.	5,5	29.	-29,5	9.	97	91	97	95	1,6	5,8	0,6	0,6	0,2
III.	-	-	-	-1,3	1,9	-0,5	-0,1	14,1	31.	-8,6	9.	16,2	31.	-12,5	12.	82	79	84	82	3,7	7,0	1,8	2,1	1,5
IV.	-	-	-	4,2	7,8	4,6	5,3	19,2	17.	-4,4	7.	20,0	17.	-6,0	8.	83	68	82	78	5,3	6,5	1,5	2,2	1,0
V.	-	-	-	11,5	14,4	10,4	11,7	24,7	31.	2,8	1.	26,4	31.	1,6	1.	73	62	78	71	7,4	5,8	1,6	2,0	0,7
VI.	-	-	-	14,2	17,3	13,2	14,5	27,3	5.	8,0	16.	27,6	5.	3,6	17.	75	64	82	74	9,0	6,9	2,1	2,9	1,5
VII.	-	-	-	17,1	20,5	16,2	17,5	26,6	14.	10,6	24.	27,1	14.	8,5	1.	71	58	75	68	10,2	5,5	1,9	3,3	1,4
VIII.	-	-	-	15,6	17,9	14,7	15,7	23,3	7.	11,1	23.	25,2	7.	7,4	31.	71	65	78	71	9,6	6,6	2,3	3,3	1,7
IX.	-	-	-	13,6	17,2	12,7	14,1	28,3	3.	5,8	18.	28,5	3.	3,6	18.	72	61	78	70	8,6	4,2	2,8	3,7	2,0
X.	-	-	-	8,0	10,8	7,7	8,6	21,6	2.	-5,6	31.	22,1	2.	-6,2	31.	84	72	83	80	6,8	6,2	3,0	3,2	3,1
XI.	-	-	-	-1,6	0,8	-1,6	-1,0	6,4	27.	-11,2	21.	8,1	5.	-12,2	21.	86	81	90	86	3,8	7,6	2,5	3,0	2,4
XII.	-	-	-	-0,3	1,6	0,1	0,4	10,6	16.	-10,4	28.	11,2	16.	-12,0	28.	87	83	87	86	4,1	7,8	2,7	2,8	2,7
Rok / Année	-	-	-	5,4	8,3	5,5	6,1	28,3	3. IX.	-29,0	9. II.	28,5	3. IX.	-29,5	9. II.	81	72	84	79	6,2	6,4	2,1	2,6	1,7

MIKULOV λ = 16°40′ E Gr, φ = 48°48′ N; H = 240 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	Vítr 0 – 12: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-1,8	1,5	-0,6	-0,4	9,6	23.	-17,0	31.	11,3	23.	20,3	31.	88	82	85	85	4,0	6,6	2,6	3,2	2,7
II.	-	-	-	-12,3	-6,8	-8,8	-9,2	5,0	29.	-24,0	9.	5,5	29.	-25,5	9.	75	68	74	72	1,5	6,9	3,0	3,3	2,8
III.	-	-	-	0,1	4,4	2,0	2,1	16,0	31.	-6,8	9.	17,5	31.	-8,7	9.	85	71	83	80	4,2	6,5	4,1	4,6	4,0
IV.	-	-	-	5,9	12,2	8,6	8,8	21,5	18.	-1,0	8.	24,5	17.	-6,6	6.	82	61	74	72	6,2	7,0	2,8	3,5	2,8
V.	-	-	-	11,3	17,9	14,0	14,3	25,5	30.	4,6	1.	28,0	30.	2,5	2.	80	54	67	67	8,0	4,7	2,7	3,2	2,2
VI.	-	-	-	14,5	19,8	16,4	16,8	27,8	3.	8,1	9.	28,6	5.	6,5	9.	80	58	72	70	9,9	6,6	2,6	3,4	2,9
VII.	-	-	-	17,3	24,0	19,4	20,0	29,7	29.	13,0	24.	31,6	29.	9,5	10.	80	58	74	71	12,3	5,2	2,5	3,2	2,3
VIII.	-	-	-	15,2	21,9	18,3	18,4	29,2	7.	10,0	31.	28,5	7.	7,3	31.	84	61	72	72	11,4	5,9	2,2	2,8	2,2
IX.	-	-	-	12,7	21,6	16,9	17,0	31,5	3.	7,0	19.	32,6	2.	3,5	19.	75	47	62	61	8,7	3,3	2,6	3,3	2,4
X.	-	-	-	6,8	13,0	9,4	9,7	26,2	2.	-1,4	31.	27,3	2.	-2,4	31.	90	63	79	77	7,0	5,6	2,4	2,8	2,3
XI.	-	-	-	-0,1	3,1	1,5	1,5	10,0	27.	-9,0	22.	11,0	27.	-10,0	22.	84	78	84	82	4,3	7,3	2,7	2,9	2,8
XII.	-	-	-	-0,4	1,8	1,0	0,9	8,4	5.	-7,0	29.	9,5	5.	-9,6	27.	88	85	87	87	4,3	8,5	2,5	2,6	2,5
Rok / Année	-	-	-	5,8	11,2	8,2	8,3	31,5	3. IX.	-24,0	9. II.	32,6	3. IX.	-25,5	9. II.	83	66	76	75	6,8	6,2	2,7	3,2	2,7

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,0 m MĚLNÍK

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✳ cm Σ	Vítr — směr Vent — direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: — Nombre de jours: ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní été	tropické tropicaux	jasné serein	zamračené couverts	≡	VII 0,1 srážk. précip.	VII 1,0 srážk. précip.	VII 0,1 △ * ✱	✳	△	▲	T	≡¹	≡²	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
18,0	8,5	4	9	7	22	9	3	10	19	13	1	6	26	0	0	2	14	2	9	5	5	4	0	0	0	1	13	0	0	0
23,3	5,3	31	26	28	8	1	0	1	6	9	8	26	29	0	0	5	11	1	15	7	14	29	0	0	0	0	27	0	0	0
26,0	7,3	5	13	15	20	18	0	3	6	18	0	0	19	0	0	4	13	7	13	6	9	5	0	0	0	0	10	0	0	0
55,4	10,2	1	22	12	8	4	0	5	10	26	3	0	13	0	0	1	12	1	22	11	7	1	0	0	3	1	2	7	0	0
21,0	6,8	0	22	14	12	6	0	11	9	19	0	0	0	8	0	6	9	0	12	5	0	0	0	0	2	0	0	27	11	2
127,8	33,9	0	24	4	8	7	4	7	15	20	1	0	0	5	1	0	17	1	18	16	0	0	0	0	3	0	0	30	13	4
41,4	6,7	0	13	6	10	5	1	7	21	29	1	0	0	16	2	2	10	1	11	10	0	0	0	0	7	0	0	31	30	10
71,1	4,6	0	12	1	6	7	6	19	32	9	1	0	0	7	0	2	11	0	20	17	0	0	0	0	4	2	0	31	23	3
12,0	3,6	0	3	10	21	11	4	7	17	13	4	0	0	8	1	9	4	0	7	4	0	0	0	0	0	3	0	28	16	1
84,0	25,8	0	10	10	14	9	1	11	18	12	8	0	6	2	0	3	17	0	15	8	0	0	0	0	0	7	1	9	3	0
36,5	7,9	1	3	9	28	7	1	4	17	9	12	1	19	0	0	6	21	1	17	9	6	1	0	0	0	3	8	0	0	0
31,1	4,8	10	8	1	23	12	1	15	13	9	13	7	22	0	0	0	21	2	17	9	6	8	0	0	0	6	12	0	0	0
548,0	33,9	52	165	117	180	96	21	100	183	186	50	40	134	49	4	40	160	16	176	107	47	48	0	0	19	23	73	163	96	20

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,1 m MĚSTEC KRÁLOVÉ

18,9	9,5	8	7	2	13	15	0	16	22	10	8	6	26	0	0	3	13	8	13	2	8	7	0	0	0	21	12	0	0	0
40,1	9,6	60	4	6	11	2	9	10	16	16	13	27	29	0	0	4	13	5	20	9	19	29	0	0	0	27	28	0	0	0
39,3	10,6	3	14	3	15	34	6	1	12	5	3	2	23	0	0	5	11	11	12	8	7	4	0	0	0	18	9	0	0	0
59,4	12,7	6	23	0	7	4	0	5	15	27	9	0	18	0	0	2	10	7	21	11	8	4	0	0	2	24	4	8	0	0
21,2	12,1	0	28	1	13	4	2	2	13	19	11	0	3	5	0	10	7	7	13	4	0	0	0	0	3	25	0	24	12	3
102,1	19,6	0	27	0	5	5	1	14	3	29	6	0	0	5	0	0	11	9	20	14	0	0	0	1	6	24	0	29	12	3
67,5	23,0	0	16	5	7	3	5	15	18	12	12	0	0	13	1	8	7	6	14	8	0	0	0	0	5	16	0	31	27	7
82,5	28,4	0	7	7	7	9	2	26	15	16	8	0	0	6	0	2	12	7	21	13	0	0	0	0	3	5	0	31	21	4
17,2	6,5	0	2	2	18	16	4	16	11	8	13	0	2	4	1	10	3	7	10	4	0	0	0	0	1	2	0	27	13	2
109,8	37,0	0	7	12	13	6	1	22	9	11	12	0	6	2	0	3	14	7	18	12	0	0	0	0	0	12	1	9	3	0
58,6	13,6	6	2	8	24	11	1	10	20	8	6	2	18	0	0	7	18	6	18	11	5	1	0	0	0	11	11	0	0	0
38,8	9,8	12	5	4	8	11	6	16	23	5	15	8	21	0	0	0	22	2	16	10	6	9	0	0	0	17	12	0	0	0
646,4	37,0	99	142	90	141	116	37	153	177	166	116	45	146	35	2	54	141	82	196	106	53	54	0	1	20	202	77	159	88	19

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,2 m MĚSTO ALBRECHTICE, ZÁMEK

(9,6)	3,3	33	9	4	4	18	25	5	1	0	27	10	23	0	0	4	10	8	7	4	7	9	0	0	0	2	15	0	0	0
(60,0)	14,9	69	14	0	0	6	0	0	0	5	62	27	29	0	0	3	9	0	11	7	11	29	0	0	0	1	28	0	0	0
(40,2)	15,7	63	8	7	23	19	3	1	3	5	28	8	23	0	0	5	16	2	9	7	9	25	0	0	0	1	14	0	0	0
81,7	18,5	18	9	12	6	18	6	1	1	10	27	1	11	0	0	1	8	1	15	13	3	5	0	0	2	3	4	6	0	0
49,4	26,0	0	4	19	8	11	9	2	2	8	30	0	0	1	0	4	8	0	7	6	0	0	0	0	2	1	0	18	7	1
86,6	17,2	0	0	5	5	14	21	9	6	6	24	0	0	4	0	0	11	2	14	14	0	0	0	0	5	2	0	27	13	3
104,0	44,7	0	5	8	4	12	11	2	6	18	27	0	0	4	0	3	3	1	10	10	0	0	0	0	5	1	0	31	26	7
123,8	34,7	0	0	2	7	13	9	17	16	4	25	0	0	2	0	0	4	2	17	12	0	0	0	0	4	4	0	31	18	2
35,0	9,1	0	8	2	5	14	22	5	4	9	21	0	0	2	0	8	3	6	6	6	0	0	0	0	3	1	0	25	12	2
65,2	23,3	0	11	4	4	5	20	19	12	8	10	0	3	0	0	4	13	8	11	11	1	0	0	0	0	4	1	11	2	0
53,6	12,1	30	21	6	1	2	1	15	6	16	20	7	27	0	0	2	17	7	9	9	5	10	0	0	0	4	19	0	0	0
30,7	6,7	18	5	6	2	0	8	21	12	14	25	9	21	0	0	1	18	8	11	9	9	8	0	0	0	5	14	0	0	0
735,8	44,7	231	94	75	69	128	135	97	71	103	326	62	137	13	0	35	120	45	127	108	45	86	0	0	21	29	95	149	78	15

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m MIKULOV

8,9	4,7	10	7	11	14	12	4	3	24	12	6	7	27	0	0	4	11	1	10	2	5	5	0	0	0	13	12	0	0	0
32,4	12,0	61	11	15	9	3	3	4	19	21	2	27	28	0	0	5	17	3	10	8	10	29	0	0	0	21	27	0	0	0
22,0	5,8	7	6	8	19	23	4	2	20	11	0	2	21	0	0	3	13	14	10	6	6	4	0	0	1	11	8	1	0	0
60,6	23,0	0	8	9	7	10	8	0	23	22	3	0	9	0	0	0	9	1	12	10	2	0	0	0	2	24	1	12	4	0
37,4	17,0	0	10	5	13	7	3	7	17	24	3	0	0	4	0	5	5	0	6	6	0	0	0	0	3	0	0	28	13	3
91,6	40,0	0	7	7	9	10	4	4	25	23	1	0	0	6	0	1	12	0	12	11	0	0	0	0	4	21	0	29	21	6
41,2	18,2	0	3	8	11	10	5	14	26	14	2	0	0	23	3	4	4	0	7	5	0	0	0	0	6	10	0	31	30	19
47,9	18,2	0	5	4	16	8	7	10	24	14	5	0	0	12	0	4	8	1	12	10	0	0	0	0	4	0	0	31	29	7
10,9	8,0	0	5	11	21	14	8	5	14	10	2	0	0	13	1	9	2	1	4	3	0	0	0	0	2	0	0	30	22	4
75,0	12,7	0	5	4	12	8	9	8	27	15	5	0	4	2	0	6	12	0	11	8	0	0	0	0	0	25	0	11	4	1
37,5	13,1	5	5	21	15	6	3	8	21	8	3	1	17	0	0	3	14	0	10	8	4	3	0	0	0	16	10	0	0	0
17,4	4,6	8	7	4	14	19	8	4	19	15	3	7	21	0	0	0	22	0	14	7	4	10	0	0	0	24	11	0	0	0
482,8	40,0	91	79	111	160	130	66	69	259	189	35	44	127	60	4	44	129	21	118	84	31	51	0	0	22	165	69	173	123	40

MILEŠOVKA λ = 13°56′ E Gr, φ = 50°33′ N, H = 838 m b. / 835 m, G_c = + 0,14 — nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0–12: 7h	14h	21h
I.	684,76	697,8	670,6	-4,8	-2,8	-4,6	-4,2	5,0	12.	-22,4	31.	5,6	12.	-22,8	31.	93	90	92	92	3,2	7,3	5,4	5,2	6,0
II.	85,66	97,8	72,3	-14,1	-9,9	-12,7	-12,3	-0,1	29	-28,0	9.	1,4	29.	-28,3	9.	88	86	88	87	1,7	6,5	4,6	3,6	4,1
III.	87,11	95,7	72,2	-3,9	-0,7	-2,9	-2,6	10,3	30	-10,8	11.	12,4	30.	-11,6	11.	92	84	89	88	3,4	7,8	6,5	6,4	6,8
IV.	83,46	91,9	74,8	1,3	4,7	1,8	2,4	13,9	27.	-8,4	8.	14,8	14.	-9,2	8.	90	72	85	82	4,6	7,7	4,5	4,7	4,7
V.	91,28	98,7	84,4	7,8	13,9	9,1	10,0	24,5	31.	-0,1	1.	25,2	30.	-0,5	1.	80	57	76	71	6,5	5,4	3,5	3,3	4,3
VI.	89,21	94,2	84,4	9,1	12,9	9,6	10,3	22,3	6.	3,8	16.	27,2	5.	2,8	16.	91	77	90	86	8,0	8,2	4,8	4,5	4,9
VII.	88,77	94,4	81,3	12,8	17,4	13,4	14,3	25,0	14.	8,5	24.	26,3	14.	7,2	25.	86	68	80	78	9,4	6,5	4,5	4,8	5,6
VIII.	87,00	98,2	73,2	10,0	15,6	11,4	12,1	21,9	20.	6,9	31.	22,5	20.	6,2	31.	87	68	80	78	8,2	6,9	4,5	4,8	5,7
IX.	90,93	97,3	84,4	8,6	15,4	10,7	11,3	22,7	3.	2,7	19.	24,3	3.	2,1	19.	89	68	82	80	8,1	5,0	4,9	4,8	5,9
X.	90,66	99,6	76,8	4,7	8,5	5,4	6,0	22,3	1.	-7,4	31.	23,1	1.	-7,7	31.	95	77	89	87	6,3	6,5	5,5	7,7	8,3
XI.	88,32	98,3	70,2	-3,0	-1,2	-2,5	-2,3	3,5	1.	-10,6	20.	4,9	1.	-11,4	21.	94	91	94	93	3,7	7,0	5,2	5,0	5,0
XII.	90,50	97,3	84,6	-2,0	-0,8	-2,2	-1,7	8,5	12.	-11,6	26.	9,6	17.	-11,9	26.	90	90	93	91	3,8	8,4	5,0	4,8	4,8
Rok / Année	688,13	697,3	670,2	2,2	6,1	3,0	3,6	25,0	14. VII.	-28,0	9. II.	27,2	5. VI.	-28,3	9. II.	90	77	86	84	5,6	7,0	4,9	4,7	5,2

MLADÁ BOLESLAV λ = 14°55′ E Gr, φ = 50°25′ N, H = 221 m, G_c = - — nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-1,6	0,8	-0,8	-0,6	7,0	22.	-19,4	31.	7,3	22.	-21,6	31.	88	77	87	84	3,8	6,7	2,1	2,2	1,9
II.	-	-	-	-15,0	-7,6	-12,9	-12,1	4,4	29.	-29,6	11.	5,5	29.	-31,2	10.	88	67	85	80	1,3	7,0	2,4	2,6	2,3
III.	-	-	-	0,2	4,8	1,4	1,9	16,8	31.	-6,4	9.	17,4	31.	-6,9	9.	82	66	79	76	4,0	6,5	3,2	3,9	3,0
IV.	-	-	-	4,0	9,9	5,7	6,3	18,0	16.	-3,4	8.	18,5	16.	-4,2	8.	87	57	79	74	5,4	6,5	1,8	3,2	2,1
V.	-	-	-	10,9	17,6	12,0	13,1	27,9	31.	5,8	1.	28,0	31.	1,5	20.	76	47	75	66	7,4	5,2	2,0	3,2	1,4
VI.	-	-	-	13,0	17,9	13,6	14,5	28,4	5.	8,9	16.	29,0	5.	5,8	17.	87	66	87	80	9,9	7,1	2,5	3,0	2,0
VII.	-	-	-	16,1	22,1	16,4	17,7	28,0	11.	11,4	25.	28,8	12.	8,9	19.	81	56	80	72	11,0	4,9	2,1	2,8	1,9
VIII.	-	-	-	13,1	20,3	15,2	15,9	25,8	14.	7,2	31.	27,1	20.	5,9	31.	87	56	80	74	9,9	6,4	1,9	3,0	1,2
IX.	-	-	-	11,5	20,2	12,6	14,2	29,0	3.	3,2	21.	29,4	3.	2,8	21.	84	51	85	73	8,9	3,9	2,0	3,1	1,2
X.	-	-	-	6,0	12,2	7,4	8,3	25,0	1.	-3,5	31.	25,2	1.	-4,0	31.	93	70	91	85	7,1	6,3	1,7	2,3	1,2
XI.	-	-	-	-0,6	3,0	0,8	1,0	7,6	7.	-11,0	24.	7,8	27.	-11,5	24.	90	76	89	85	4,3	6,9	2,2	3,1	2,0
XII.	-	-	-	0,6	2,5	1,0	1,3	9,4	15.	-7,0	2.	9,5	16.	-7,3	2.	90	84	90	88	4,5	8,0	2,2	2,5	2,0
Rok / Année	-	-	-	4,8	10,3	6,0	6,8	29,0	3. IX.	-29,6	11. II.	29,4	3. IX.	-31,2	10. II.	86	64	84	78	6,4	6,3	2,2	2,9	1,8

MORAVSKÉ BUDĚJOVICE λ = 15°48′ E Gr, φ = 49°03′ N, H = 460 m, G_c = - — nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-3,2	0,6	-2,6	-2,0	6,0	23.	-19,6	31.	8,2	23.	-19,8	31.	90	76	88	85	3,6	5,7	1,5	3,3	1,7
II.	-	-	-	-12,9	-6,6	-11,8	-10,8	4,5	29.	-25,3	9.	4,9	29.	-25,3	10.	84	66	84	78	1,8	5,8	2,4	3,3	2,0
III.	-	-	-	-1,7	3,0	-0,2	0,3	16,3	31.	-11,2	9.	17,5	31.	-11,2	9.	86	67	81	78	3,7	6,6	3,7	4,7	3,7
IV.	-	-	-	3,9	10,2	5,3	6,2	19,6	15.	-3,6	8.	21,4	16.	-4,7	8.	83	60	82	75	5,5	6,1	2,5	3,9	1,8
V.	-	-	-	11,0	17,2	11,3	12,7	29,9	31.	3,2	1.	27,0	30.	0,5	2.	76	52	78	68	7,6	3,7	2,4	3,7	1,4
VI.	-	-	-	13,4	18,6	13,7	14,8	28,3	5.	7,8	9.	28,8	5.	6,7	22.	80	59	80	73	9,3	5,7	2,8	4,0	2,1
VII.	-	-	-	16,9	23,4	16,3	18,2	29,4	29.	11,8	24.	31,4	29.	7,8	1.	75	47	80	67	10,5	3,9	2,3	4,1	1,4
VIII.	-	-	-	13,9	21,0	14,9	16,2	27,3	17.	9,0	31.	27,8	18.	5,0	31.	84	53	82	73	10,0	4,8	1,8	3,8	1,4
IX.	-	-	-	10,8	20,6	13,1	14,4	31,3	3.	3,9	20.	32,5	3.	1,9	19.	81	45	75	67	8,1	2,5	2,3	3,8	1,7
X.	-	-	-	5,0	12,5	6,3	7,5	26,7	1.	-3,7	31.	27,9	1.	-3,7	31.	93	66	90	83	6,6	5,5	1,6	2,9	1,2
XI.	-	-	-	-1,3	1,3	-0,1	-0,0	6,1	5.	-10,4	21.	7,6	27.	-10,4	21.	87	80	86	84	4,0	7,6	2,0	2,7	2,6
XII.	-	-	-	-1,3	1,2	-0,7	-0,4	8,1	13.	-10,2	26.	8,3	13.	-11,7	27.	90	84	89	87	4,0	8,1	1,6	2,7	1,9
Rok / Année	-	-	-	4,5	10,2	5,4	6,4	31,9	3. IX.	-25,3	9. II.	32,5	3. IX.	-25,3	10. II.	84	63	83	76	6,2	5,5	2,2	3,6	1,9

MĚŠNÉ λ = 14°07′ E Gr, φ = 50°22′ N, H = 233 m, G_c = - — nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-1,4	1,7	-1,4	-0,7	7,6	13.	-22,0	31.	8,1	13.	-22,4	31.	89	77	87	84	3,9	6,9	2,1	2,2	1,5
II.	-	-	-	-15,3	-6,5	-13,0	-11,9	4,6	29.	-28,6	10.	4,9	29.	-31,8	11.	89	65	88	81	1,7	6,4	2,0	2,1	1,7
III.	-	-	-	0,1	5,0	1,3	1,9	17,6	31.	-7,6	13.	17,9	31.	-11,8	13.	88	68	82	79	4,3	7,0	2,5	3,4	2,1
IV.	-	-	-	5,0	10,9	5,8	6,9	16,9	16.	-2,6	8.	17,5	14.	-7,2	6.	85	59	81	75	5,8	7,1	2,2	2,5	1,9
V.	-	-	-	11,4	19,0	12,2	13,7	28,4	30.	6,1	1.	28,8	30.	-2,3	20.	83	48	78	70	8,2	5,2	1,9	2,1	0,8
VI.	-	-	-	13,7	18,3	13,7	14,8	28,9	5.	9,4	17.	30,2	5.	3,6	3.	88	68	89	82	10,4	8,5	1,9	2,1	1,2
VII.	-	-	-	16,5	23,1	16,6	18,2	28,6	11.	11,6	18.	29,1	14.	4,7	31.	85	58	85	76	12,0	5,5	1,6	2,2	0,7
VIII.	-	-	-	13,7	20,8	15,0	16,1	26,4	27.	7,6	31.	26,9	17.	0,7	31.	85	59	84	76	10,4	6,9	1,4	2,3	1,0
IX.	-	-	-	10,2	21,0	13,8	14,7	27,6	3.	1,2	20.	27,9	3.	-2,9	20.	88	55	79	74	9,2	4,0	1,3	2,2	1,0
X.	-	-	-	6,0	13,0	7,5	8,5	27,2	1.	-2,2	31.	27,5	1.	-5,4	8.	91	67	87	82	7,0	7,0	1,2	1,9	1,0
XI.	-	-	-	-0,2	3,6	1,6	1,7	8,8	7.	-11,6	24.	9,1	7.	-11,8	22.	89	76	87	84	4,5	7,5	1,8	2,1	2,0
XII.	-	-	-	0,3	2,7	1,1	1,3	10,9	16.	-9,2	27.	11,3	16.	-9,2	26.	88	78	86	84	4,4	8,7	1,7	1,8	1,5
Rok / Année	-	-	-	5,0	11,0	6,2	7,1	28,9	5. VI.	-28,6	10. II.	30,2	5. VI.	-31,8	11. II.	87	65	84	79	6,8	6,7	1,8	2,2	1,4

B_c = - 0,08 nezapočteno / non appliquée h_t = 5,6 m h_r = 0,9 m MILEŠOVKA

Srážky mm / Précipitation Σ	Max.	✳ cm Σ	Vítr — směr / Vent — direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: — Nombre de jours: ledové / sans dégel	mrazové / de gelée	letní / d'été	tropické / tropicaux	jasné / sereins	zamračené / couverts	≥	≥0,1 srážk. / précip.	≥1,0 srážk. / précip.	≥0,1 △ ✳ ●	✳	△	▲	T K	≡¹ ≡²	Teplota prům. / Temp. moyenne ≤0°	≥10°	≥15°	≥20° °C
33,2	12,1	31	5	4	5	13	9	21	26	10	0	15	31	0	0	1	13	27	13	7	13	31	0	0	0	19	28	0	0	0
24,7	5,8	53	23	12	10	11	3	1	9	17	1	27	29	0	0	6	16	16	19	9	19	29	0	0	0	18	29	0	0	0
33,2	9,9	38	15	2	4	41	4	1	11	15	0	15	29	0	0	1	14	28	14	11	14	31	0	0	1	24	24	0	0	0
54,6	15,2	30	10	2	1	10	3	6	20	37	1	4	17	0	0	1	16	23	17	11	6	9	0	0	2	19	9	0	0	0
27,1	4,8	0	6	5	9	14	2	5	18	32	0	0	1	2	0	7	8	16	12	9	1	0	0	1	2	9	0	15	5	0
137,9	25,4	0	11	0	1	9	7	11	24	27	0	0	0	1	0	0	17	28	21	14	0	0	0	0	3	18	0	15	3	0
62,4	19,3	0	3	3	4	18	4	7	28	26	0	0	0	3	0	2	10	23	16	11	0	0	0	1	7	10	0	30	13	0
53,5	17,4	0	3	1	5	9	6	15	42	12	0	0	0	0	0	1	11	29	21	10	0	0	0	0	5	8	0	26	4	0
19,9	5,3	0	2	1	4	27	10	15	16	15	0	0	0	0	0	7	4	28	9	6	0	0	0	0	0	9	0	21	3	0
82,0	28,8	5	8	4	1	4	4	20	36	15	1	0	6	0	0	5	14	26	15	11	3	1	0	0	0	19	0	5	2	0
34,4	9,0	12	6	3	11	17	8	9	17	18	1	16	27	0	0	5	21	23	17	12	10	4	0	0	0	23	21	0	0	0
30,3	6,4	18	6	6	3	8	11	17	27	13	2	12	25	0	0	2	21	17	18	8	9	14	0	0	0	26	15	0	0	0
593,2	28,8	187	98	43	58	181	71	128	274	237	8	89	165	6	0	38	165	284	195	119	75	119	0	2	20	202	127	112	30	0

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,2 m MLADÁ BOLESLAV

19,7	8,5	6	1	0	0	26	2	12	4	45	3	8	20	0	0	3	14	0	7	3	4	4	0	0	0	2	11	0	0	0
22,6	5,7	31	7	15	0	11	3	7	0	41	3	26	28	0	0	0	10	1	15	7	14	29	0	0	0	14	27	0	0	0
(33,6)	10,0	1	5	5	14	29	2	8	0	29	1	3	18	0	0	2	13	7	11	6	7	2	0	0	0	2	10	0	0	0
(43,4)	12,2	1	0	1	1	9	2	8	17	47	5	0	9	0	0	2	7	1	17	9	7	1	0	0	1	8	2	7	0	0
21,3	8,1	0	0	2	0	28	2	5	0	49	7	0	0	4	0	1	5	1	7	5	0	0	0	0	3	1	0	23	10	2
110,1	22,1	0	1	2	1	15	1	5	0	62	3	0	0	4	0	0	9	2	17	12	0	0	0	0	2	5	0	29	12	3
48,2	17,2	0	0	0	1	24	0	6	4	52	6	0	0	10	0	1	4	1	8	8	0	0	0	0	6	0	0	31	29	2
79,6	13,0	0	4	1	2	17	2	9	2	35	21	0	0	6	0	0	10	2	20	18	0	0	0	0	2	2	0	31	21	3
28,8	11,6	0	0	0	2	38	1	11	1	23	14	0	0	3	0	2	3	2	7	7	0	0	0	0	2	3	0	27	14	1
102,7	35,3	0	1	0	0	25	7	8	11	24	17	0	6	1	0	1	10	0	12	10	0	0	0	0	0	13	1	9	3	0
40,8	8,6	3	1	5	0	33	1	8	0	34	8	1	17	0	0	6	18	0	12	9	4	1	0	0	0	10	10	0	0	0
32,2	4,6	9	1	0	0	25	3	23	0	32	9	7	18	0	0	0	18	0	15	11	7	8	0	0	0	12	11	0	0	0
(583,0)	35,3	51	21	31	21	280	26	110	39	473	97	45	116	28	0	18	121	17	148	105	43	45	0	0	16	72	72	157	89	11

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m MORAVSKÉ BUDĚJOVICE

20,4	12,6	21	5	18	8	2	2	13	21	3	21	7	28	0	0	5	7	1	9	4	5	10	0	0	0	8	18	0	0	0
26,7	6,2	28	6	19	3	1	0	11	21	16	10	24	29	0	0	4	10	0	10	6	10	29	0	0	0	0	28	0	0	0
38,5	11,7	6	5	25	20	1	0	10	14	12	6	5	24	0	0	4	12	9	13	8	13	5	0	0	0	5	15	0	0	0
63,6	19,8	0	1	5	8	1	0	25	28	9	13	0	9	0	0	1	7	0	16	11	4	0	0	0	2	0	3	6	0	0
28,6	12,3	0	3	9	10	1	0	21	25	11	13	0	0	0	0	13	4	0	6	6	0	0	0	0	1	1	0	23	10	2
64,8	34,0	0	2	8	8	4	1	23	33	3	8	0	0	5	0	4	8	0	10	10	0	0	0	0	4	1	0	29	12	3
54,1	12,7	0	0	15	6	1	1	16	37	2	15	0	0	15	1	8	2	2	13	9	0	0	0	0	6	1	0	31	27	7
63,0	15,5	0	1	10	9	2	0	25	20	6	20	0	0	10	0	4	4	0	15	12	0	0	0	0	1	2	0	31	22	1
8,1	1,9	0	0	12	16	5	0	14	18	3	20	0	0	4	1	13	0	0	6	5	0	0	0	0	2	1	0	26	12	1
83,2	27,3	0	1	5	5	3	1	17	26	4	31	0	5	2	0	7	8	0	13	10	1	0	0	0	0	4	1	7	2	0
45,0	9,7	3	7	24	10	1	0	9	28	3	8	7	18	0	0	3	17	3	14	9	5	1	0	0	0	5	15	0	0	0
16,3	4,5	10	2	5	20	0	0	10	25	3	28	9	23	0	0	1	18	2	16	6	6	9	0	0	0	6	16	0	0	0
512,3	34,0	68	33	155	125	22	5	194	296	75	193	52	136	36	2	67	97	17	141	96	44	54	0	0	16	35	96	153	85	14

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m MŠENÉ

19,0	6,2	8	5	0	10	15	4	16	22	8	13	7	26	0	0	3	11	4	10	4	2	4	0	0	0	4	12	0	0	0
26,3	6,7	35	27	10	5	4	4	6	17	7	7	26	29	0	0	2	9	2	14	9	14	29	0	0	0	13	27	0	0	0
31,5	8,0	5	12	1	9	25	1	3	18	18	6	4	26	0	0	2	11	8	13	8	8	7	0	0	0	2	9	0	0	0
52,3	17,0	7	8	2	7	3	1	1	42	21	5	0	18	0	0	0	14	2	14	8	6	3	0	0	2	2	0	8	0	0
23,4	11,3	0	16	0	6	14	3	4	13	23	14	0	4	5	0	6	6	1	7	5	0	0	0	0	0	3	4	0	26	11	2
121,9	27,7	0	14	2	1	5	3	2	34	14	15	0	0	4	1	1	22	2	15	13	0	0	0	0	4	3	0	30	13	1
70,1	22,0	0	9	0	5	8	0	10	34	8	19	0	0	12	0	3	8	1	14	8	0	0	0	0	6	1	0	31	29	7
60,4	13,1	0	7	1	4	2	3	8	38	9	21	0	0	6	0	3	14	3	19	14	0	0	0	0	3	3	0	31	21	1
13,7	6,4	0	8	3	8	16	2	7	25	7	14	0	5	3	0	9	0	0	4	3	0	0	0	0	0	3	0	28	17	0
90,4	22,5	0	10	5	3	4	5	5	23	20	18	0	7	1	0	1	13	1	10	8	0	0	0	0	0	8	0	9	3	0
45,0	9,8	3	8	4	7	17	6	6	15	17	10	2	12	0	0	5	16	4	14	10	4	2	0	0	0	4	8	0	0	0
27,5	6,0	17	10	3	6	10	5	12	28	11	8	7	19	0	0	0	21	2	13	9	5	10	0	0	0	5	11	0	0	0
550,5	27,7	75	134	31	71	123	37	80	309	163	150	46	147	31	1	35	145	30	147	99	39	55	0	0	18	52	67	163	94	11

M U T Ě N I C E (n. Hodonín) λ = 17°02′ E Gr, φ = 48°55′ N; H = 204 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc Mois	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression			Teplota °C Température												Vlhkost poměrná % Humidité relat.				Tlak par Tens. de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-2,2	1,6	-1,4	-0,8	10,2	23.	-19,2	31.	10,3	23.	-19,5	31.	85	73	86	81	3,7	5,1	0,9	2,4	1,0
II.	-	-	-	-12,9	-6,9	-10,6	-10,3	5,4	29.	-24,6	9.	5,5	29.	-25,4	10.	78	72	79	76	1,8	5,7	1,4	2,4	1,2
III.	-	-	-	0,5	4,7	1,6	2,1	17,3	31.	-6,8	11.	17,4	31.	-7,0	11.	73	62	79	71	3,9	4,8	2,6	4,1	2,9
IV.	-	-	-	6,3	12,5	7,5	8,4	22,7	17.	-0,6	6.	23,1	17.	-4,5	6.	75	55	79	70	5,9	5,9	1,5	2,7	1,6
V.	-	-	-	12,5	19,1	12,9	14,3	27,1	31.	5,1	1.	27,4	31.	3,7	21.	71	50	76	66	8,1	4,5	1,4	2,1	0,7
VI.	-	-	-	15,5	20,6	15,2	16,6	29,3	5.	9,4	9.	29,4	5.	8,0	10.	73	57	81	70	10,0	6,3	1,7	2,7	0,7
VII.	-	-	-	17,2	25,4	17,0	19,2	32,0	29.	11,8	25.	32,1	29.	8,7	25.	70	45	77	64	10,6	3,8	1,4	2,6	1,0
VIII.	-	-	-	15,3	22,5	16,7	17,8	28,1	17.	8,0	31.	28,3	18.	6,5	31.	78	50	78	69	10,6	4,2	1,3	2,5	1,0
IX.	-	-	-	12,1	22,0	14,3	15,7	32,2	3.	5,3	19.	32,2	3.	2,5	19.	76	45	76	66	8,9	3,1	1,2	2,4	1,0
X.	-	-	-	5,6	13,3	7,1	8,3	26,6	2.	-1,3	31.	26,7	2.	-2,3	9.	88	60	89	79	6,6	6,0	0,9	1,8	0,6
XI.	-	-	-	0,0	3,1	0,9	1,2	9,7	27.	-8,8	22.	10,0	27.	-9,7	22.	77	70	87	78	4,1	5,1	1,4	2,2	1,6
XII.	-	-	-	0,7	3,0	1,2	1,5	7,8	5.	-7,1	29.	8,0	5.	-7,3	29.	84	75	88	82	4,3	7,8	0,8	2,0	0,8
Rok Année	-	-	-	5,9	11,7	6,9	7,8	32,2	3. IX.	-24,6	9. II.	32,2	3. IX.	-25,4	10. II.	77	60	81	73	6,6	5,3	1,4	2,5	1,2

M U T Ě N Í N λ = 12°44′ E Gr, φ = 49°33′ N; H = 492 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-2,1	0,0	-2,0	-1,5	6,9	12.	-18,9	31.	8,5	12.	-12,6	31.	88	80	88	85	3,7	7,6	3,1	3,4	2,8
II.	-	-	-	-13,7	-8,0	-11,3	-11,1	2,4	29.	-28,4	10.	3,1	29.	-29,9	10.	87	72	85	81	1,8	8,0	2,4	3,2	2,3
III.	-	-	-	-1,7	2,7	-0,2	0,2	15,2	31.	-9,1	8.	15,9	30.	-10,0	8.	89	71	85	82	3,9	7,5	3,0	3,4	2,7
IV.	-	-	-	3,4	8,5	4,5	5,2	14,2	16.	-5,1	8.	16,1	15.	-8,2	8.	87	63	84	78	5,3	7,2	2,7	3,5	2,5
V.	-	-	-	9,6	16,5	10,5	11,7	25,6	30.	2,9	2.	26,5	30.	-0,5	4.	83	51	76	70	7,2	5,0	2,6	3,6	2,3
VI.	-	-	-	11,8	16,0	11,8	12,8	25,8	6.	6,8	9.	27,0	6.	5,3	9.	85	66	84	78	8,8	7,3	2,9	3,6	2,3
VII.	-	-	-	15,2	21,0	15,3	16,7	27,6	10.	11,7	25.	28,4	10.	5,6	1.	82	59	83	75	10,6	5,3	3,0	3,6	2,7
VIII.	-	-	-	12,3	18,4	12,8	14,1	26,1	27.	7,4	31.	28,3	27.	4,3	31.	86	63	85	78	9,4	6,1	2,4	3,2	2,5
IX.	-	-	-	9,2	18,4	11,6	12,7	24,2	2.	2,4	20.	24,9	2.	-1,2	19.	92	60	88	80	8,8	4,2	1,6	3,2	2,3
X.	-	-	-	5,7	10,4	6,9	7,5	23,1	1.	-3,0	31.	23,1	1.	-4,8	31.	93	75	90	86	6,8	6,7	2,7	3,5	2,7
XI.	-	-	-	-0,8	1,8	0,4	0,4	7,5	11.	-9,3	21.	9,2	8.	-12,0	25.	92	79	86	87	4,2	7,8	3,3	3,3	3,3
XII.	-	-	-	-1,1	1,0	-0,6	-0,3	10,6	17.	-7,5	26.	11,3	17.	-12,8	27.	91	86	90	89	4,2	8,5	2,6	2,6	2,9
Rok Année	-	-	-	4,0	8,9	5,0	5,7	27,6	10. VII.	-28,4	10. II.	28,4	10. VII.	-29,9	10. II.	88	69	85	81	6,2	6,8	2,7	3,3	2,6

N Á M Ě Š Ť NAD OSLAVOU λ = 16°09′ E Gr, φ = 49°13′ N; H = 406 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-3,7	0,6	-3,1	-2,4	7,6	23.	-24,0	31.	8,2	23.	-25,5	31.	89	75	85	83	3,4	7,4	2,0	1,8	1,2
II.	-	-	-	-13,3	-6,1	-11,2	-10,5	4,0	29.	-28,4	10.	5,1	29.	-29,1	10.	83	62	83	76	1,8	7,1	1,5	1,8	1,3
III.	-	-	-	-1,1	3,6	-0,2	0,5	15,8	31.	-10,0	9.	17,4	31.	-10,6	9.	82	63	79	75	3,7	7,2	2,8	3,3	2,5
IV.	-	-	-	3,7	10,3	4,9	5,9	19,6	17.	-4,4	8.	21,6	17.	-5,2	9.	85	58	81	75	5,3	6,9	1,5	2,1	1,4
V.	-	-	-	10,2	17,2	10,4	12,0	25,1	30.	2,2	1.	26,4	30.	1,0	2.	81	50	76	69	7,2	5,4	1,6	2,2	1,0
VI.	-	-	-	13,5	18,7	13,6	14,8	27,6	5.	8,2	16.	28,2	5.	5,8	17.	81	57	77	72	9,0	6,3	1,8	2,7	1,2
VII.	-	-	-	16,2	22,9	15,9	17,7	29,0	29.	11,8	24.	29,4	29.	7,2	1.	81	54	85	73	11,1	5,2	1,4	2,5	1,3
VIII.	-	-	-	13,2	20,7	14,6	15,8	26,3	18.	6,2	31.	26,5	18.	4,0	31.	87	57	84	76	10,1	6,1	0,9	2,0	0,8
IX.	-	-	-	10,7	20,4	12,2	13,9	30,2	3.	2,5	15.	31,0	3.	-0,7	19.	84	48	79	70	8,4	3,8	1,3	2,6	2,0
X.	-	-	-	3,8	12,2	5,8	6,9	26,2	1.	-3,6	31.	26,2	1.	-3,6	31.	93	63	85	82	6,3	5,9	1,7	1,6	1,1
XI.	-	-	-	-1,2	2,0	0,0	0,2	6,4	5.	-10,4	21.	7,0	27.	-10,4	21.	89	80	87	85	4,0	7,0	1,7	2,0	1,3
XII.	-	-	-	-1,1	1,1	-0,3	-0,2	7,3	5.	-9,8	26.	7,5	5.	-9,8	26.	89	86	88	88	4,1	8,4	1,7	2,3	2,0
Rok Année	-	-	-	4,2	10,3	5,2	6,2	30,2	3. IX.	-28,4	10. II.	31,0	3. IX.	-29,1	10. II.	85	63	83	77	6,2	6,4	1,7	2,2	1,4

N A P A J E D L A λ = 17°21′ E Gr, φ = 49°10′ N; H = 203 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-2,0	1,6	-1,1	-0,6	9,4	23.	-19,3	31.	9,9	23.	-19,3	31.	89	82	90	87	4,0	6,7	-	-	-
II.	-	-	-	-13,3	-6,9	-10,7	-10,5	3,7	29.	-26,5	9.	4,2	29.	-27,0	9.	86	74	86	82	1,9	6,7	-	-	-
III.	-	-	-	-0,2	5,3	1,8	2,2	17,3	31.	-7,5	11.	18,0	31.	-8,0	11.	87	71	83	80	4,4	6,3	-	-	-
IV.	-	-	-	4,5	12,0	6,8	7,5	23,5	17.	-3,0	9.	24,5	17.	-5,5	9.	(94)	(68)	(89)	(84)	(6,7)	7,3	-	-	-
V.	-	-	-	11,2	17,8	12,4	13,4	27,0	30.	5,0	1.	28,5	30.	3,2	6.	(90)	(69)	(88)	(82)	(9,6)	4,9	-	-	-
VI.	-	-	-	14,8	20,0	16,1	16,3	29,3	7.	9,5	9.	30,0	7.	6,0	17.	(87)	(72)	(87)	(82)	(11,5)	7,2	-	-	-
VII.	-	-	-	16,0	24,2	17,4	18,7	30,7	29.	10,0	25.	31,8	29.	7,2	25.	82	51	80	71	11,6	6,3	-	-	-
VIII.	-	-	-	14,5	21,9	16,1	17,2	29,5	7.	8,5	31.	30,1	7.	7,0	16.	87	58	85	77	11,3	6,5	-	-	-
IX.	-	-	-	11,0	21,3	13,9	15,0	31,7	3.	2,2	19.	32,9	3.	2,0	19.	91	59	87	79	10,1	4,3	-	-	-
X.	-	-	-	6,8	12,9	7,5	8,5	26,0	2.	-2,5	31.	27,2	2.	-2,8	31.	97	70	94	87	7,3	6,6	-	-	-
XI.	-	-	-	-1,2	2,8	0,1	0,5	8,0	27.	-9,5	22.	9,0	27.	-11,2	22.	93	82	93	89	4,3	7,1	-	-	-
XII.	-	-	-	-0,4	1,8	0,2	0,5	8,5	5.	-10,5	29.	9,3	5.	-10,5	29.	92	92	94	93	4,5	8,3	-	-	-
Rok Année	-	-	-	5,1	11,2	6,6	7,4	31,7	3. IX.	-26,5	9. II.	32,9	3. IX.	-27,0	9. II.	90	71	88	83	7,3	6,6	-	-	-

∂_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m MUTĚNICE (o. Hodonín)

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✳ cm Σ	Vítr – směr Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours. ledové sans dépôt	mrazové de gelée	letní été	tropické tropicaux	jasné serains	zamračené couverts	≡	≥ 0,1 srážk. précip.	≥ 1,0 srážk. précip.	≥ 0,1 △ * ✳	✳	△	▲	T K	≡¹ ≡²	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≤ 0°	≥10°	≥15°	≥20°
9,8	3,8	6	11	13	9	9	10	5	3	4	29	8	29	0	0	7	9	0	7	4	4	7	0	0	0	4	12	0	0	0
37,1	14,2	40	21	12	1	0	0	1	13	13	26	26	28	0	0	8	11	0	8	7	8	29	0	0	0	5	28	0	0	0
32,4	8,8	0	14	15	6	22	7	1	15	7	6	5	16	0	0	10	9	10	8	6	4	1	0	0	0	0	8	1	0	0
35,3	16,2	0	11	3	9	10	10	4	14	15	14	0	7	0	0	2	9	0	13	6	1	0	0	0	2	2	0	11	4	0
22,8	10,9	0	18	11	3	4	4	4	6	16	27	0	0	4	0	7	5	0	5	4	0	0	0	0	3	0	0	29	15	1
59,1	14,0	0	9	5	5	3	7	9	19	13	20	0	0	6	0	4	12	0	13	11	0	0	0	0	2	0	0	30	19	5
33,2	10,3	0	2	1	3	10	12	14	16	6	29	0	0	21	2	8	3	1	8	8	0	0	0	0	2	0	0	31	30	9
49,7	13,5	0	2	10	7	14	5	9	10	7	29	0	0	12	0	8	3	0	8	8	0	0	0	0	2	0	0	31	28	7
5,5	4,8	0	7	3	8	14	7	3	11	8	29	0	0	8	1	12	2	1	3	1	0	0	0	0	0	1	0	27	19	3
72,7	13,3	0	4	2	2	8	4	0	18	9	46	0	6	2	0	4	12	0	12	9	1	0	0	0	0	11	0	9	3	0
47,9	16,5	8	13	16	8	0	3	5	11	13	21	7	16	0	0	5	12	2	11	8	2	2	0	0	0	4	10	0	0	0
16,9	7,6	5	3	6	4	7	5	8	12	8	40	4	15	0	0	2	18	0	7	3	3	8	0	0	0	1	10	0	0	0
422,4	16,5	59	115	97	65	101	74	63	148	119	316	50	117	53	3	77	105	14	103	75	23	47	0	0	11	26	68	169	118	25

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m MUTĚNÍN

36,7	9,2	16	3	9	9	3	3	22	27	5	12	6	27	0	0	1	15	7	19	8	10	9	0	0	0	4	17	0	0	0
14,5	4,0	20	8	16	18	5	0	10	13	5	12	27	29	0	0	0	15	1	17	5	16	29	0	0	0	3	28	0	0	0
52,7	19,7	12	3	25	28	2	0	8	15	5	7	7	26	0	0	2	17	5	12	8	10	10	0	0	0	3	11	0	0	0
33,9	5,2	5	6	10	11	4	1	18	30	8	2	0	15	0	0	0	13	2	19	11	6	4	0	0	2	1	4	4	0	0
49,3	21,8	0	4	15	10	1	3	20	26	9	5	0	1	4	0	5	5	0	6	6	0	0	0	1	3	0	0	19	7	0
65,4	11,4	0	3	3	4	2	4	20	33	12	9	0	0	2	0	0	10	3	20	14	0	0	0	1	6	0	0	24	5	1
110,9	33,6	0	2	13	6	2	3	28	33	4	3	0	0	8	0	2	5	1	16	11	0	0	0	1	8	1	0	31	22	1
134,9	20,7	0	2	8	3	2	5	31	28	4	10	0	0	1	0	2	8	2	23	18	0	0	0	0	3	4	0	30	10	0
19,8	5,2	0	0	6	16	1	1	22	21	4	19	0	1	0	0	6	4	2	17	5	0	0	0	0	1	4	0	25	4	0
86,6	22,1	7	1	7	7	3	2	34	22	6	11	0	10	0	0	4	14	2	25	11	5	2	0	0	0	3	1	8	2	0
48,0	11,7	10	0	13	22	3	1	13	26	5	7	6	21	0	0	3	17	5	18	9	5	5	0	0	0	4	13	0	0	0
20,5	8,1	13	0	8	11	4	1	24	28	3	14	12	21	0	0	2	23	2	17	6	8	14	0	0	0	5	16	0	0	0
683,6	33,6	83	32	132	145	32	24	250	302	70	111	58	151	15	0	27	146	32	209	112	64	73	0	3	22	32	90	141	50	2

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU

12,8	6,3	8	8	3	2	20	5	5	16	17	17	7	27	0	0	3	17	0	13	2	5	5	0	0	0	8	18	0	0	0
34,0	8,5	42	12	4	0	9	2	2	10	32	16	24	28	0	0	2	9	1	15	6	13	29	0	0	0	9	28	0	0	0
32,9	7,5	3	11	0	11	27	0	2	14	13	15	4	24	0	0	0	10	10	15	8	14	2	0	0	0	8	11	0	0	0
67,6	23,2	6	6	3	2	14	3	2	14	32	14	0	12	0	0	0	10	1	15	11	5	2	0	0	2	9	2	6	0	0
9,2	4,7	0	2	0	8	10	0	0	7	49	17	0	0	3	0	5	4	0	8	2	0	0	0	0	1	4	0	22	8	1
87,2	48,2	0	0	1	4	15	2	5	21	26	16	0	0	5	0	0	11	4	12	9	0	0	0	0	3	7	0	29	12	3
63,4	14,5	0	4	3	5	7	4	8	22	27	13	0	0	13	0	3	2	2	15	9	0	0	0	0	4	3	0	31	27	5
75,8	16,7	0	1	5	8	13	3	2	10	26	25	0	0	7	0	2	6	1	15	13	0	0	0	1	4	11	0	31	18	1
13,8	7,3	0	0	1	10	23	2	3	13	28	10	0	1	4	1	11	1	4	12	4	0	0	0	0	3	4	0	25	11	1
91,7	27,5	1	3	2	12	12	8	5	10	24	7	0	11	1	0	7	10	1	17	10	1	1	0	0	0	18	1	5	1	0
52,0	14,1	6	4	4	10	12	3	5	15	29	8	7	19	0	0	2	12	3	17	11	5	3	0	0	0	10	14	0	0	0
20,6	3,1	11	12	0	6	26	8	1	12	22	6	10	22	0	0	1	22	1	20	9	7	10	0	0	0	16	16	0	0	0
561,0	48,2	77	63	26	78	188	40	40	164	335	164	52	144	33	1	36	114	28	174	94	50	52	0	1	17	107	90	149	77	11

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m NÁPAJEDLA

8,2	3,5	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	27	0	0	4	12	7	7	2	4	7	0	0	0	9	12	0	0	0
41,4	8,7	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	29	0	0	5	14	8	18	11	17	29	0	0	0	11	28	0	0	0
31,1	5,9	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	19	0	0	3	10	18	10	6	6	4	0	0	0	8	8	0	0	0
45,3	11,6	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	6	0	0	0	12	3	16	9	1	0	0	0	2	24	1	9	2	0
43,0	12,8	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	4	0	7	7	2	8	6	0	0	0	0	2	2	0	26	12	1
68,2	18,8	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	10	3	1	13	4	14	11	0	0	0	0	7	2	0	30	17	5
22,0	10,3	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	23	5	1	11	5	11	6	0	0	0	0	4	8	0	31	29	9
76,5	17,0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	10	1	0	14	1	15	13	0	0	0	0	6	9	0	31	26	3
27,4	13,2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	10	2	10	3	4	6	4	0	0	0	0	2	12	0	28	18	2
75,5	14,8	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	4	2	0	3	12	3	17	10	1	0	0	0	0	15	1	8	3	0
47,0	16,2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	18	0	0	3	18	8	14	10	5	3	0	0	0	6	11	0	0	0
23,9	5,7	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	23	0	0	0	18	9	14	11	8	10	0	0	0	7	12	0	0	0
510,4	18,8	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42	126	59	11	37	144	72	150	99	42	53	0	0	23	113	73	163	107	20

N E D V Ě Z Í (o. Polička) λ = 16°19′ E Gr, φ = 49°38′ N, H = 724 m b. / 722 m G_c = + 0,10 nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression			Teplota / Température °C												Vlhkost poměrná / Humidité relat. %				Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	773,18	707,9	684,8	-4,6	-2,9	-4,3	-4,0	2,8	22.	-23,5	31.	4,0	22.	-23,7	31.	88	87	89	88	3,2	1,8	4,4	4,3	3,9
II.	56,43	07,9	82,5	-14,4	-10,0	-12,7	-12,5	1,0	29.	-29,1	9.	1,2	29.	-30,1	10.	82	79	82	81	1,6	7,0	3,2	3,4	3,2
III.	69,76	08,9	68,5	-3,5	-0,3	-2,6	-2,3	11,8	31.	-13,2	9.	12,1	31.	-14,0	9.	88	74	83	82	3,3	7,8	5,0	5,4	5,1
IV.	69,34	02,4	84,6	2,0	6,1	3,0	3,6	15,2	17.	-7,4	8.	17,0	17.	-8,4	8.	87	72	82	80	4,9	7,4	3,4	3,9	3,0
V.	01,02	08,3	69,4	8,6	13,0	9,7	10,2	21,8	29.	0,3	1.	23,5	30.	-0,3	1.	79	60	73	71	6,9	5,7	3,1	3,9	2,4
VI.	69,89	03,4	94,8	11,1	15,0	11,4	12,2	24,8	6.	5,4	22.	25,2	5.	4,2	22.	84	67	82	78	8,2	7,7	3,5	4,1	3,3
VII.	69,86	04,0	91,8	14,3	18,8	14,4	15,5	24,6	13.	9,0	25.	26,0	29.	7,5	25.	80	58	78	72	9,4	6,0	3,1	4,1	3,9
VIII.	00,48	07,6	85,7	11,8	17,0	13,0	13,7	22,2	18.	8,6	30.	23,7	18.	5,6	24.	86	63	81	77	8,9	6,8	2,9	3,5	2,8
IX.	01,17	08,1	94,7	10,5	16,5	11,7	12,6	26,7	3.	4,4	18.	27,3	3.	2,1	19.	78	56	76	70	7,7	4,1	3,5	3,6	2,9
X.	00,75	09,7	86,0	5,2	9,1	6,0	6,6	21,9	1.	-6,4	31.	22,4	1.	-6,4	31.	92	76	87	85	6,4	6,7	3,2	3,4	2,9
XI.	98,74	09,0	80,5	-3,4	-1,1	-2,5	-2,4	4,8	1.	-11,8	21.	5,2	1.	-14,0	20.	87	84	90	87	3,5	7,7	3,5	3,8	4,1
XII.	97,94	09,1	93,5	-2,6	-1,2	-2,2	-2,1	4,5	13.	-9,8	29.	7,0	16.	-9,8	29.	92	90	91	91	3,7	8,9	3,8	3,4	3,2
Rok / Année	754,55	709,7	688,5	2,9	6,7	3,7	4,2	26,7	3. IX.	-29,1	9. II.	27,3	3. IX.	-30,1	10. II.	85	72	83	80	5,6	7,0	3,6	3,9	3,3

N E P O M U K (o. Blovice) λ = 13°35′ E Gr, φ = 49°29′ N, H = 450 m G_c = – nezapočteno / non appliquée

I.	–	–	–	-1,9	0,6	-1,8	-1,2	9,0	12.	-19,3	31.	10,0	12.	-19,3	31.	86	77	87	84	3,7	7,5	2,2	2,6	2,1
II.	–	–	–	-14,7	-7,7	-11,3	-11,2	2,9	29.	-31,7	10.	2,9	29.	-32,2	10.	87	70	86	81	1,8	7,1	1,0	1,7	1,2
III.	–	–	–	-1,8	3,1	-0,2	0,2	15,6	31.	-15,2	12.	17,7	30.	-15,4	12.	86	68	80	78	3,7	7,3	2,9	3,3	3,1
IV.	–	–	–	3,4	9,0	4,7	5,5	16,6	16.	-7,1	8.	17,7	15.	-10,2	8.	88	62	82	77	5,3	7,4	1,6	2,4	1,5
V.	–	–	–	9,2	17,0	10,9	12,0	27,2	30.	3,0	1.	28,0	30.	1,1	2.	82	51	76	70	7,2	5,2	1,8	2,6	1,4
VI.	–	–	–	11,4	17,1	12,3	13,3	28,4	5.	6,2	9.	29,0	5.	5,5	22.	88	63	83	78	8,9	8,0	2,4	2,7	1,7
VII.	–	–	–	14,9	21,9	15,5	17,0	28,0	10.	11,8	18.	28,9	10.	7,2	1.	85	57	82	74	10,7	5,8	2,3	2,9	1,7
VIII.	–	–	–	11,9	19,5	13,4	14,5	27,5	20.	4,2	31.	27,9	27.	2,6	31.	90	58	84	78	9,6	6,4	1,8	3,1	2,0
IX.	–	–	–	9,2	19,6	12,1	13,2	26,0	3.	1,6	20.	26,2	2.	0,7	15.	90	56	83	76	8,7	4,1	1,5	2,7	1,7
X.	–	–	–	4,7	11,5	6,3	7,2	25,4	1.	-3,6	31.	25,4	1.	-3,6	31.	94	70	91	85	6,6	6,6	1,8	2,5	1,7
XI.	–	–	–	-1,3	1,9	0,2	0,3	7,1	8.	-11,8	24.	7,1	8.	-11,8	24.	91	78	90	86	4,2	7,7	2,1	2,5	2,6
XII.	–	–	–	-1,3	1,1	-0,5	-0,3	9,7	16.	-10,0	2.	10,8	16.	-10,0	2.	92	85	90	89	4,2	8,5	2,4	2,2	2,2
Rok / Année	–	–	–	3,6	9,6	5,1	5,9	28,4	5. VI.	-31,7	10. II.	29,0	5. VI.	-32,2	10. II.	88	66	84	80	6,2	6,8	2,0	2,6	1,9

N E Š T Ě M I C E λ = 14°06′ E Gr, φ = 50°40′ N, H = 140 m G_c = – nezapočteno / non appliquée

I.	–	–	–	1,0	1,2	-1,0	-0,4	8,2	22.	-21,4	31.	8,3	22.	-21,4	31.	84	74	82	80	3,7	8,1	2,1	2,4	2,1
II.	–	–	–	-13,0	-6,2	-10,1	-9,8	4,1	29.	-23,2	9.	5,0	29.	-24,6	9.	80	69	79	76	1,9	6,6	2,1	2,3	2,1
III.	–	–	–	0,8	5,4	2,2	2,6	16,8	31.	-7,7	13.	17,6	31.	-9,7	12.	82	63	72	72	4,0	6,9	2,2	2,9	2,5
IV.	–	–	–	4,0	10,0	6,2	6,6	17,6	14.	-4,8	8.	18,2	14.	-7,8	8.	91	60	82	78	5,8	7,2	1,6	2,4	1,7
V.	–	–	–	9,9	18,2	12,4	13,2	28,5	31.	3,1	21.	28,7	30.	0,0	20.	85	53	78	72	8,1	5,5	1,8	2,3	1,5
VI.	–	–	–	13,3	17,8	13,8	14,7	29,6	5.	8,1	17.	29,8	5.	5,0	17.	85	64	84	78	9,7	8,1	1,9	2,4	1,6
VII.	–	–	–	15,7	22,4	16,9	18,0	28,6	14.	11,3	1.	29,5	14.	7,9	31.	87	54	80	74	11,2	6,3	1,5	2,4	1,8
VIII.	–	–	–	12,7	20,4	14,9	15,7	25,7	19.	7,4	31.	26,9	17.	5,7	31.	90	54	79	74	9,7	7,1	1,8	2,9	1,4
IX.	–	–	–	10,8	20,5	13,7	14,6	27,7	3.	4,1	20.	28,7	3.	2,7	19.	91	52	82	75	9,1	4,6	1,3	2,3	1,6
X.	–	–	–	7,0	12,3	7,6	8,6	24,7	1.	-4,2	31.	24,8	1.	-4,2	31.	92	68	89	83	7,1	7,7	1,7	2,3	1,5
XI.	–	–	–	0,7	4,0	2,0	2,2	8,8	5.	-8,8	21.	9,7	27.	-10,1	21.	83	69	79	77	4,3	7,6	2,1	2,6	2,0
XII.	–	–	–	1,0	2,9	1,3	1,6	10,2	4.	-5,8	2.	10,5	4.	-7,5	25.	91	85	89	88	4,6	9,3	1,9	2,1	1,5
Rok / Année	–	–	–	5,2	10,7	6,6	7,3	29,6	5. VI.	-23,2	9. II.	29,8	5. VI.	-24,6	9. II.	87	64	81	77	6,6	7,1	1,8	2,4	1,8

N O V O T Í N, VĚTROV λ = 14°28′ E Gr, φ = 49°31′ N, H = 616 m G_c = – nezapočteno / non appliquée

I.	–	–	–	-2,7	-0,6	-2,3	-2,0	7,7	12.	-20,4	31.	7,7	12.	-20,4	31.	89	82	88	86	3,6	6,8	1,7	2,3	2,1
II.	–	–	–	-13,4	-9,1	-11,0	-11,1	3,2	29.	-27,3	10.	3,2	29.	-29,5	10.	88	79	87	85	1,8	6,8	1,5	2,1	1,9
III.	–	–	–	-1,9	1,4	-0,8	-0,5	14,5	30.	-9,0	9.	15,8	30.	-10,8	9.	87	70	83	80	3,6	7,3	3,1	3,3	2,9
IV.	–	–	–	3,5	7,2	4,4	4,8	15,8	16.	-6,0	8.	16,5	15.	-8,8	8.	87	74	83	81	5,4	7,6	1,9	2,2	2,0
V.	–	–	–	10,0	15,0	10,7	11,6	24,2	30.	2,6	2.	25,8	30.	1,5	2.	78	56	75	70	7,0	4,9	1,6	1,8	1,6
VI.	–	–	–	11,9	15,4	12,3	12,7	23,6	7.	6,4	9.	25,5	7.	4,8	22.	86	67	81	78	8,5	8,1	1,9	2,3	2,0
VII.	–	–	–	15,2	20,3	15,7	16,7	25,2	10.	10,6	25.	26,3	13.	7,8	25.	91	57	76	71	10,1	6,0	2,1	2,4	1,9
VIII.	–	–	–	12,9	18,6	13,9	14,8	24,4	20.	8,2	30.	24,8	18.	6,2	11.	84	56	79	73	9,2	6,6	1,4	2,2	1,4
IX.	–	–	–	11,8	18,0	13,0	14,0	27,0	3.	6,6	20.	27,5	3.	4,2	15.	80	51	72	68	8,0	3,6	2,0	2,4	2,1
X.	–	–	–	6,1	10,8	7,1	7,8	23,8	1.	-3,7	31.	24,8	2.	-3,7	31.	93	59	86	83	6,6	6,3	1,5	1,8	1,7
XI.	–	–	–	-1,6	0,9	-0,6	-0,5	5,4	7.	-9,5	24.	5,8	7.	-10,5	24.	91	83	90	88	4,0	7,6	2,0	2,4	2,1
XII.	–	–	–	-1,5	0,2	-1,2	-0,9	8,0	16.	-8,3	29.	8,0	16.	-9,0	27.	94	89	92	92	4,1	8,4	2,0	2,0	2,0
Rok / Année	–	–	–	4,1	8,2	5,1	5,6	27,0	3. IX.	-27,3	10. II.	27,5	3. IX.	-28,5	10. II.	86	69	83	79	6,0	6,7	1,9	2,2	2,0

B_c = + 0,38 nezapočteno / non appliquée h_f = 2,0 m h_r = 1,2 m NEDVĚZÍ (o. Polička)

Srážky mm / Précipitation Σ	Max.	✳ cm Σ	Vítr — směr / Vent — direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní — Nombre de jours: ledové / sans dégel	mrazové / de gelée	letní dny	tropické / tropicaux	jasné / sereins	zamračené / couverts	≡	≥0,1 srážek / précip.	≥1,0 srážek / précip.	≥0,1 △ * ✳	✳	△	▲	T ≤	≡	Teplota prům. / Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
43,5	15,9	24	6	3	7	4	15	23	19	15	1	18	31	0	0	1	17	17	15	7	15	28	0	0	0	15	27	0	0	0
36,5	9,4	47	21	4	12	4	2	1	10	22	11	28	29	0	0	2	16	9	19	10	19	29	0	0	0	10	28	0	0	0
49,6	11,2	38	14	1	2	23	22	3	10	17	1	15	29	0	0	1	20	18	16	10	16	29	0	0	0	13	29	0	0	0
74,1	29,0	20	6	1	2	9	8	11	23	27	3	2	17	0	0	0	12	9	18	12	11	5	0	1	1	9	7	3	0	0
30,3	10,6	0	10	3	4	13	7	3	9	36	8	0	1	0	0	4	8	8	10	5	1	1	0	1	1	8	0	15	5	0
74,8	15,8	0	8	0	0	8	12	10	13	32	7	0	0	1	0	0	15	14	18	13	0	0	0	1	6	9	0	19	7	2
36,9	6,6	0	0	1	3	4	9	9	32	24	5	0	0	4	0	4	6	9	15	12	0	0	0	0	4	1	0	30	17	0
130,7	32,2	0	4	0	1	7	10	19	31	15	6	0	0	0	0	2	9	8	17	14	0	0	0	0	5	9	0	28	11	0
49,9	13,8	0	5	0	2	17	17	6	16	20	7	0	0	1	0	6	4	7	10	6	0	0	0	1	5	1	0	23	7	1
108,2	38,4	0	4	2	7	4	9	16	23	20	8	0	6	0	0	4	15	9	18	11	5	2	0	0	0	14	1	6	2	0
87,4	26,3	9	9	3	17	6	11	6	18	16	4	13	26	0	0	4	19	14	13	11	9	7	1	0	0	16	20	0	0	0
54,0	12,8	37	11	0	1	9	16	18	19	14	9	17	27	0	0	0	24	8	18	10	14	16	0	0	0	15	20	0	0	0
776,0	38,4	145	104	18	58	104	138	125	223	258	70	93	166	6	0	23	165	130	187	121	90	117	1	4	22	120	126	124	49	4

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_f = 2,0 m h_r = 1,0 m NEPOMUK (o. Blovice)

23,0	6,8	11	5	5	22	5	1	0	41	2	6	8	24	0	0	0	16	5	13	7	8	8	0	0	0	4	16	0	0	0
30,5	5,7	50	5	13	19	2	1	4	17	4	22	26	29	0	0	2	11	1	15	9	14	29	0	0	0	7	28	0	0	0
36,9	12,9	10	3	5	23	25	2	6	18	10	1	6	19	0	0	3	14	6	13	8	10	10	0	0	0	4	10	0	0	0
53,4	9,0	22	7	10	11	3	0	9	38	7	5	0	12	0	0	3	18	0	22	14	11	5	1	1	3	2	4	5	0	0
32,2	8,8	0	3	0	26	9	1	6	35	9	4	0	0	4	0	4	6	1	12	10	0	0	0	0	4	4	0	21	7	1
73,3	17,0	0	4	2	15	1	1	7	41	17	2	0	0	4	0	0	16	1	17	11	0	0	0	0	6	2	0	27	7	1
70,7	12,0	0	2	4	19	1	0	14	41	8	4	0	0	12	0	2	7	5	13	11	0	0	0	0	8	1	0	31	23	2
106,9	17,6	0	0	3	13	4	1	17	44	4	7	0	0	4	0	1	11	2	21	18	0	0	0	0	5	3	0	31	11	0
32,8	16,0	0	2	5	31	6	0	7	26	5	8	0	0	3	0	8	2	0	11	7	0	0	0	0	2	5	0	25	9	0
105,6	32,5	0	2	1	20	1	0	9	50	3	7	0	3	2	0	3	12	0	24	12	5	0	0	1	0	11	1	6	1	0
27,9	5,1	3	0	1	35	8	0	3	35	3	5	7	20	0	0	3	19	5	20	8	8	2	0	0	0	6	14	0	0	0
28,9	8,5	13	1	4	25	9	1	4	40	3	6	15	22	0	0	1	21	2	17	7	5	10	0	0	0	9	17	0	0	0
622,1	32,5	109	34	53	259	74	8	92	426	75	77	62	129	29	0	30	153	28	198	122	61	64	1	2	28	62	88	146	59	4

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_f = 2,0 m h_r = 1,0 m NEŠTĚMICE

22,0	5,2	6	10	14	4	3	0	6	34	22	0	6	27	0	0	1	20	0	10	5	6	4	0	0	0	-	11	0	0	0
29,2	8,9	32	8	20	18	13	0	5	15	8	0	25	28	0	0	3	10	0	14	7	14	29	0	0	0	22	27	0	0	0
54,9	14,8	5	7	15	9	15	5	10	17	15	0	3	20	0	0	4	10	2	12	9	9	3	0	0	-	-	10	0	0	0
55,5	10,7	2	10	11	8	10	5	13	19	14	0	0	10	0	0	3	15	0	17	11	6	1	0	0	1	-	1	6	0	0
42,7	24,7	0	11	10	6	15	5	9	14	13	0	0	0	5	0	3	6	0	12	6	0	0	0	0	2	23	0	25	10	2
123,7	35,3	0	7	10	8	8	9	13	21	14	0	0	0	5	0	0	16	0	21	13	0	0	0	0	3	-	0	30	13	2
59,1	9,3	0	5	10	7	9	7	20	25	10	0	0	0	13	0	0	9	2	15	11	0	0	0	0	4	-	0	31	29	5
54,5	23,9	0	4	8	6	5	2	22	37	9	0	0	0	6	0	0	10	1	16	9	0	0	0	0	1	-	0	31	20	0
20,5	5,9	0	1	8	13	9	4	13	4	2	0	0	0	3	0	5	3	0	6	5	0	0	0	0	0	-	0	27	15	0
104,5	38,4	0	2	10	21	7	1	11	33	8	0	0	3	0	0	0	18	0	16	10	0	0	0	0	0	29	1	10	3	0
48,9	16,3	0	5	5	21	10	6	11	22	10	0	1	16	0	0	5	19	1	15	11	4	0	0	0	0	-	9	0	0	0
35,2	9,1	4	3	8	21	6	3	11	33	10	0	8	22	0	0	0	26	1	18	11	3	8	0	0	0	28	12	0	0	0
690,7	38,4	49	73	129	152	110	47	144	310	135	0	43	126	32	0	22	162	7	172	108	42	45	0	0	-	-	70	160	90	9

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_f = 2,0 m h_r = 1,0 m NOSETÍN, VĚTROV

29,7	6,4	15	0	7	19	6	8	15	28	6	4	13	29	0	0	2	14	2	16	6	9	19	0	0	0	6	16	0	0	0
28,7	9,3	57	8	14	6	2	0	2	23	27	5	27	29	0	0	2	15	1	14	7	14	29	0	0	0	5	28	0	0	0
33,5	9,2	41	5	6	35	7	1	5	25	5	4	8	27	0	0	1	16	7	15	10	13	21	0	0	0	3	15	0	0	0
75,7	13,2	22	7	7	11	2	0	8	42	8	5	1	13	0	0	1	14	0	22	17	10	6	0	0	7	2	6	3	0	0
42,2	12,9	0	2	12	16	3	0	9	35	13	2	0	0	1	0	7	5	0	11	6	0	0	0	0	3	4	0	18	6	0
64,7	16,5	0	2	5	14	3	2	16	34	12	2	0	0	3	0	1	17	0	13	9	0	0	0	0	2	3	0	23	6	1
57,5	17,0	0	3	10	31	2	2	11	48	4	4	0	0	8	0	1	9	0	13	13	0	0	0	0	10	1	0	31	20	3
78,4	10,2	0	1	4	11	1	3	22	37	4	10	0	0	0	0	3	12	0	19	18	0	0	0	0	5	2	0	30	12	0
13,7	7,5	0	1	6	25	8	4	5	24	8	9	0	0	2	0	10	4	0	8	5	0	0	0	0	1	1	0	25	15	1
149,0	74,0	0	7	3	12	2	3	7	39	6	14	0	2	0	0	6	15	0	14	11	4	0	0	0	0	7	1	8	2	0
35,1	10,5	10	8	6	20	6	0	4	23	12	11	7	23	0	0	4	20	1	15	6	7	8	0	0	0	9	16	0	0	0
30,1	7,4	16	7	3	16	11	3	4	25	17	8	10	22	0	0	1	22	1	15	10	7	11	0	0	0	3	18	0	0	0
634,7	74,0	161	49	84	156	53	25	108	383	122	78	66	145	14	0	39	163	12	175	118	64	88	0	0	28	46	104	138	63	5

NOVÁ VES V HORÁCH — λ = 13°29' E Gr., φ = 50°36' N; H = 720 m; G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) Pression			Teplota Température °C												Vlhkost poměrná Humidité relat. %				Tlak par Tens. de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-3,7	-2,4	-3,9	-3,5	5,6	12.	-22,0	31.	6,0	12.	-22,0	31.	93	92	94	93	3,5	7,7	3,7	3,7	3,5
II.	-	-	-	-14,8	-10,4	-12,9	-12,8	2,4	29.	-28,7	9.	2,8	29.	-29,0	9.	88	82	89	86	1,6	6,2	2,8	3,0	2,6
III.	-	-	-	-3,3	-0,6	-2,4	-2,2	11,5	31.	-12,8	9.	11,5	31.	-13,2	9.	91	85	87	88	3,5	8,0	4,2	4,4	3,5
IV.	-	-	-	1,7	5,1	1,7	2,6	12,8	15.	-9,0	8.	14,0	15.	-11,5	8.	88	68	86	81	4,6	7,7	2,9	3,2	2,3
V.	-	-	-	8,4	13,3	8,8	9,8	23,1	30.	0,2	1.	26,3	31.	-1,5	20.	74	52	72	66	6,0	6,0	2,7	3,2	1,6
VI.	-	-	-	10,0	12,4	9,8	10,5	21,0	6.	5,4	21.	24,0	5.	4,0	9.	90	79	91	87	8,3	8,4	3,7	3,6	2,3
VII.	-	-	-	13,7	17,8	13,1	14,4	23,8	11.	8,1	5.	26,0	14.	7,8	24.	85	67	85	79	9,8	6,4	3,4	3,4	2,6
VIII.	-	-	-	10,7	15,4	11,2	12,1	23,5	17.	7,4	30.	22,5	17.	6,2	25.	86	70	80	79	8,4	6,7	3,0	3,5	2,7
IX.	-	-	-	10,1	15,5	11,9	12,4	20,4	3.	5,6	20.	22,5	3.	3,0	20.	86	67	83	79	8,3	4,9	3,9	4,2	3,4
X.	-	-	-	5,1	9,0	5,5	6,3	21,2	1.	-6,0	31.	22,5	1.	-7,2	31.	94	78	90	87	6,5	6,9	3,2	3,7	2,9
XI.	-	-	-	-2,3	-0,4	-1,6	-1,5	3,8	7.	-11,5	24.	5,0	5.	-11,8	24.	92	90	94	92	3,9	7,8	3,6	4,0	4,0
XII.	-	-	-	-1,6	-0,5	-1,2	-1,2	7,5	13.	-10,0	26.	7,6	13.	-10,0	26.	91	89	92	91	4,0	8,2	3,4	3,6	3,4
Rok Année	-	-	-	2,8	6,2	3,3	3,9	23,8	11. VII.	-28,7	9. II.	26,3	31. V.	-29,0	9. II.	88	76	87	84	5,7	7,1	3,4	3,6	2,9

NOVÉ STRAŠECÍ — λ = 12°54' E Gr., φ = 50°09' N; H = 482 m; G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

I.	-	-	-	-2,8	-0,3	-2,6	-2,0	7,9	12.	-22,9	31.	8,0	12.	-23,0	31.	85	80	85	83	3,5	6,9	1,9	2,0	1,9
II.	-	-	-	-14,4	-7,9	-11,9	-11,5	2,8	29.	-26,7	9.	2,8	29.	-26,7	9.	84	71	85	80	1,7	5,7	1,6	1,6	1,8
III.	-	-	-	-1,9	2,8	-0,6	-0,1	15,3	30.	-9,6	13.	16,5	30.	-10,5	13.	86	74	81	80	3,8	6,5	2,3	3,1	2,4
IV.	-	-	-	3,2	8,0	4,3	4,9	14,3	15.	-5,2	8.	15,2	15.	-7,5	8.	86	72	81	80	5,4	6,6	1,3	2,3	1,0
V.	-	-	-	9,9	16,7	11,2	12,3	27,4	31.	3,4	1.	27,6	31.	2,5	20.	80	57	74	70	7,6	4,4	1,2	2,0	1,1
VI.	-	-	-	11,7	16,4	11,9	12,9	25,4	6.	7,0	16.	28,1	5.	6,5	16.	88	71	85	81	9,2	7,2	4,0	2,2	1,1
VII.	-	-	-	15,1	21,1	15,4	16,8	27,7	10.	11,1	25.	28,5	10.	10,0	31.	84	69	80	78	12,4	5,0	1,6	2,3	1,1
VIII.	-	-	-	11,8	19,0	13,3	14,4	27,8	27.	5,8	31.	26,4	27.	5,5	31.	90	67	81	79	9,5	5,7	1,4	2,2	1,4
IX.	-	-	-	9,4	18,9	12,1	13,1	25,3	3.	3,7	20.	26,5	3.	2,0	20.	94	66	83	81	9,2	2,7	1,2	2,2	1,0
X.	-	-	-	5,2	11,5	6,4	7,4	24,1	1.	-5,6	31.	24,2	1.	-5,6	31.	96	75	89	87	6,8	5,9	1,7	2,3	1,2
XI.	-	-	-	-1,8	0,8	-0,5	-0,5	6,2	7.	-10,8	22.	6,5	7.	-11,4	21.	-	-	-	-	-	7,3	2,0	2,2	1,7
XII.	-	-	-	-1,6	0,7	-0,8	-0,6	10,3	16.	-10,1	2.	11,2	17.	-10,2	2.	92	90	91	91	4,2	8,2	1,3	1,3	1,3
Rok Année	-	-	-	3,6	9,0	4,8	5,6	27,8	27. VIII	-26,7	9. II.	28,5	10. VII.	-26,7	9. II.	-	-	-	-	-	6,0	1,6	2,1	1,4

OLŠNICE (o. Boskovice) — λ = 16°26' E Gr., φ = 49°34' N; H = 564 m; G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

I.	-	-	-	-4,0	-1,4	-3,5	-3,1	4,7	22.	-22,0	31.	5,0	22.	-24,5	31.	91	89	91	90	3,5	7,4	2,2	2,2	1,1
II.	-	-	-	-13,7	-8,1	-13,1	-12,0	2,4	29.	-27,6	9.	2,5	29.	-28,2	9.	(89)	(68)	(85)	(81)	(1,4)	7,6	2,1	2,7	1,8
III.	-	-	-	-2,0	1,7	-1,7	-0,9	13,4	31.	-9,5	9.	13,8	31.	-12,2	8.	90	66	86	81	3,5	7,8	3,4	3,6	3,4
IV.	-	-	-	3,2	8,1	2,2	3,9	17,0	17.	-5,4	7.	19,0	17.	-6,2	7.	(92)	(66)	(90)	(83)	(5,2)	6,7	1,9	2,7	1,2
V.	-	-	-	10,5	15,2	7,6	10,2	24,4	30.	2,0	1.	25,2	30.	1,5	20.	77	52	77	69	6,7	5,8	2,8	3,3	1,9
VI.	-	-	-	13,3	16,9	11,8	13,4	25,9	6.	4,0	16.	26,8	5.	3,4	16.	79	66	87	77	9,0	7,0	2,9	3,5	2,1
VII.	-	-	-	16,8	21,1	14,3	16,6	27,5	29.	9,4	23.	28,0	29.	5,8	31.	81	71	91	81	11,9	5,5	2,6	3,2	1,4
VIII.	-	-	-	13,8	19,2	11,3	13,9	25,4	18.	7,5	8.	25,8	7.	3,0	31.	81	62	90	78	9,5	6,5	2,1	2,8	1,0
IX.	-	-	-	11,9	18,2	9,9	12,5	29,0	3.	3,5	18.	29,0	3.	0,4	15.	80	49	85	71	7,9	3,8	2,0	3,0	1,3
X.	-	-	-	4,8	10,7	4,3	6,0	23,4	1.	-6,8	31.	23,8	1.	-7,2	31.	92	71	92	85	6,3	6,6	2,0	2,9	1,6
XI.	-	-	-	-2,2	0,0	-2,8	-1,7	5,2	1.	-10,8	21.	5,8	1.	-11,6	20.	90	79	92	87	3,5	7,5	2,4	3,1	2,4
XII.	-	-	-	-1,8	-0,4	-1,8	-1,5	5,0	4.	-8,0	29.	5,5	4.	-8,2	29.	95	91	96	94	3,9	9,1	2,3	2,6	1,7
Rok Année	-	-	-	4,2	8,4	3,2	4,8	29,0	3. IX.	-27,6	9. II.	29,0	3. IX.	-28,2	9. II.	86	69	88	81	6,0	6,8	2,4	3,0	1,7

OLOMOUC, KLÁŠTERNÍ HRADISKO — λ = 17°16' E Gr., φ = 49°36' N; H = 215 m; G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

I.	-	-	-	-1,4	1,9	-1,4	-0,6	7,3	23.	-18,1	31.	7,5	23.	-18,5	31.	87	70	87	81	3,8	-	1,9	2,6	2,0
II.	-	-	-	-13,2	-6,5	-10,8	-10,3	3,0	29.	-25,0	9.	4,5	29.	-26,5	10.	83	73	83	80	1,9	-	1,6	2,2	1,9
III.	-	-	-	-0,9	5,6	1,8	2,3	15,3	30.	-5,2	11.	16,2	30.	-7,2	11.	87	63	85	78	4,2	-	2,0	2,9	2,3
IV.	-	-	-	4,0	11,7	5,6	6,8	21,2	17.	-2,4	9.	22,5	17.	-6,0	9.	87	52	83	74	5,5	6,3	3,3	2,2	1,4
V.	-	-	-	11,4	18,5	12,8	13,9	26,5	31.	5,0	1.	27,5	30.	3,0	2.	78	53	74	68	8,1	-	1,4	2,2	1,4
VI.	-	-	-	14,8	20,6	15,2	16,4	26,0	7.	9,8	30.	29,7	7.	4,5	17.	80	58	78	72	10,0	-	1,8	2,7	1,4
VII.	-	-	-	16,5	24,5	18,0	19,2	29,8	29.	12,0	25.	30,0	29.	6,7	18.	80	49	76	68	11,2	0	1,5	2,6	1,4
VIII.	-	-	-	14,7	21,9	15,9	17,1	27,4	18.	9,1	31.	28,0	18.	4,4	31.	82	58	82	74	10,9	-	1,5	2,4	1,2
IX.	-	-	-	9,8	21,2	13,7	14,6	30,2	3.	1,2	20.	31,0	3.	-1,5	20.	91	50	81	74	9,1	-	0,9	2,6	1,2
X.	-	-	-	5,3	12,6	7,5	8,3	25,4	2.	-4,3	31.	26,0	2.	-4,3	31.	95	69	89	84	7,0	-	1,2	2,2	1,1
XI.	-	-	-	-0,9	3,0	0,0	0,5	9,1	27.	-8,5	21.	9,4	27.	-10,0	21.	89	70	89	83	4,0	-	1,4	2,5	1,3
XII.	-	-	-	-0,2	2,4	0,5	0,8	8,3	4.	-9,4	29.	9,0	4.	-10,5	29.	90	79	89	86	4,3	-	1,2	1,6	1,3
Rok Année	-	-	-	5,0	11,4	5,6	7,4	30,2	3. IX.	-25,0	9. II.	31,0	3. IX.	-26,5	10. II.	86	62	83	77	6,6	-	1,5	2,4	1,5

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m NOVÁ VES V HORÁCH

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✱ cm Σ	Vítr – směr / Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours: ledové sníh. déšť	mrazové de gelée	letní dělé	tropické tropicaux	jasná sereine	zamračená couverte	≡	≤0,1 srážk. précip.	≤1,0 srážk. précip.	≤0,1 △ ✱ ≠	✱	△	▲	T K	≡¹ ≡²	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
55,1	21,0	33	1	4	10	19	6	4	20	29	0	19	29	0	0	0	14	10	10	8	9	27	0	0	0	10	23	0	0	0
60,2	9,4	57	4	1	10	12	0	0	18	39	3	27	29	0	0	5	11	3	19	13	19	29	0	0	0	5	27	0	0	0
77,4	13,2	47	2	1	13	36	0	1	18	20	2	18	27	0	0	2	18	10	14	11	14	29	0	0	0	13	23	0	0	0
84,3	16,3	48	1	1	0	10	6	3	26	40	3	4	17	0	0	0	16	1	25	16	13	12	0	0	0	6	9	0	0	0
61,8	30,4	0	3	7	13	10	2	1	18	35	4	0	2	1	0	2	7	0	15	9	2	0	0	0	2	7	0	15	5	0
131,0	22,6	0	0	0	5	11	7	4	10	50	3	0	0	0	0	0	19	3	23	18	0	0	0	0	3	5	0	16	4	0
98,9	28,2	0	0	5	6	11	6	4	25	35	1	0	0	1	0	1	8	4	17	15	0	0	0	0	5	5	0	30	14	0
67,4	12,6	0	2	0	5	21	2	9	32	17	5	0	0	0	0	0	6	6	19	11	0	0	0	0	3	5	0	27	6	0
34,6	8,2	0	0	2	19	25	1	5	20	17	1	0	0	0	0	5	3	9	14	8	0	0	0	1	0	8	0	21	1	0
80,2	21,4	3	3	0	7	12	8	3	13	42	5	0	8	0	0	1	14	5	18	14	3	1	0	1	0	11	1	5	2	0
99,5	28,6	13	2	1	7	30	0	2	6	38	4	12	23	0	0	3	20	8	17	12	11	4	0	0	0	16	19	0	0	0
75,0	15,5	23	1	0	8	22	0	3	12	40	7	11	22	0	0	0	20	6	17	19	9	12	0	0	0	13	15	0	0	0
925,4	30,4	224	19	22	103	219	38	39	218	402	38	91	157	2	0	19	158	65	208	150	80	114	0	2	13	104	117	114	32	0

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m NOVÉ STRAŠECÍ

21,1	7,8	15	2	8	10	4	2	9	44	0	14	11	26	0	0	2	13	6	9	5	6	5	0	0	0	3	17	0	0	0
24,1	4,0	30	17	35	2	0	0	5	20	2	6	26	29	0	0	3	10	1	13	11	13	29	0	0	0	10	28	0	0	0
22,0	6,5	13	19	11	28	7	0	0	21	3	4	8	22	0	0	2	11	4	12	9	12	9	0	0	0	5	13	0	0	0
35,2	9,8	19	11	5	5	2	1	2	35	13	16	2	14	0	0	3	12	1	17	9	8	5	0	0	3	1	3	3	0	0
31,1	16,1	0	5	13	18	2	2	7	25	12	9	0	0	3	0	10	3	0	9	5	0	0	0	0	2	0	0	21	8	2
140,0	23,2	0	11	9	7	4	3	5	30	6	15	0	0	3	0	0	15	2	18	15	0	0	0	0	5	2	0	23	8	2
67,1	30,6	0	1	15	4	2	0	11	40	8	12	0	0	8	0	4	5	0	15	8	0	0	0	0	6	2	0	31	22	4
74,7	9,7	0	8	4	6	0	1	16	36	9	13	0	0	2	0	3	8	1	20	16	0	0	0	0	8	3	0	31	11	0
14,5	6,5	0	4	18	8	2	1	7	28	3	13	0	0	1	0	12	2	0	9	4	0	0	0	0	0	4	0	25	8	0
93,3	27,5	0	14	5	0	1	5	13	35	5	15	0	4	0	0	5	13	1	20	9	1	0	0	0	0	11	1	8	2	0
35,0	8,8	0	7	23	8	2	1	15	24	3	7	6	21	0	0	5	19	1	18	9	6	0	0	0	0	5	15	0	0	0
33,5	12,2	15	5	3	7	3	7	22	16	3	27	13	21	0	0	1	21	0	15	10	6	7	0	0	0	5	16	0	0	0
595,6	30,6	92	104	149	103	29	23	112	354	67	157	66	137	17	0	50	132	17	175	110	52	55	0	0	24	65	93	142	59	8

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,4 m h_r = 1,1 m OLEŠNICE (o. Boskovice)

24,7	7,0	20	0	4	0	14	0	30	2	14	29	14	30	0	0	2	16	0	11	8	9	20	1	0	0	14	24	0	0	0
37,1	6,4	66	10	19	0	2	0	7	1	25	23	28	29	0	0	2	16	0	16	10	16	29	0	0	0	8	28	0	0	0
55,4	11,4	69	0	4	2	44	1	13	3	23	3	7	25	0	0	2	22	7	15	11	15	28	0	0	0	7	18	0	0	0
67,2	15,2	18	0	4	2	14	1	24	3	23	19	1	18	0	0	0	8	0	18	11	9	7	0	0	1	8	4	2	0	0
16,2	4,7	0	4	4	4	18	1	17	6	30	9	0	0	1	0	2	6	0	6	5	0	0	0	0	1	1	0	15	4	0
61,6	13,4	0	0	2	0	7	5	31	7	25	13	0	0	3	0	1	11	1	14	10	0	0	0	0	5	2	0	24	9	3
47,4	11,5	0	0	4	3	15	5	22	13	16	15	0	0	7	0	0	3	0	14	11	0	0	0	0	5	0	0	31	22	2
100,5	14,4	0	0	6	3	29	3	21	0	6	25	0	0	3	0	2	9	0	18	17	0	0	0	0	5	2	0	31	29	0
30,1	7,4	0	0	7	0	23	0	12	3	14	31	0	0	2	0	7	3	1	7	6	0	0	0	0	3	1	0	22	5	2
104,1	17,4	5	0	7	2	7	0	25	6	19	27	0	8	0	0	4	16	0	15	12	3	2	0	0	0	18	1	4	2	0
82,8	21,0	15	0	27	1	13	0	16	7	15	11	4	24	0	0	5	19	0	15	13	7	7	0	0	0	10	20	0	0	0
19,3	6,2	24	0	16	0	24	0	20	4	11	18	12	28	0	0	0	26	0	16	10	10	10	0	0	0	20	20	0	0	0
646,4	21,0	217	14	104	17	210	16	238	55	221	223	76	162	16	0	27	155	9	165	124	69	103	1	0	20	91	115	129	51	7

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,1 m OLOMOUC, KLÁŠTERNÍ HRADISKO

9,2	1,9	6	24	2	1	5	12	12	20	16	1	5	28	0	0	-	-	0	6	5	5	5	0	0	0	13	11	0	0	0
21,9	6,7	50	20	29	20	0	0	0	3	12	3	25	29	0	0	-	-	0	13	8	13	29	0	0	0	13	28	0	0	0
23,0	6,6	3	11	2	4	19	28	0	0	28	1	3	21	0	0	-	-	2	10	5	10	5	0	0	0	5	8	0	0	0
76,0	17,6	0	19	5	11	4	14	6	6	25	0	0	9	0	0	-	-	1	18	12	3	0	0	0	1	5	1	7	0	0
13,1	5,8	0	14	13	18	6	12	1	9	17	3	0	0	3	0	-	-	0	8	3	0	0	0	0	3	0	0	29	10	1
60,2	14,4	0	13	2	2	3	31	3	23	8	5	0	0	10	0	-	-	0	16	9	0	0	0	0	4	2	0	30	17	6
41,4	11,2	0	1	5	13	1	27	3	9	30	4	0	0	19	1	-	-	0	8	6	0	0	0	0	2	2	0	31	30	15
92,6	39,5	0	8	4	14	4	23	6	16	4	14	0	0	9	0	-	-	0	15	10	0	0	0	0	2	1	0	31	26	3
11,0	5,8	0	13	1	15	4	14	12	12	11	8	0	2	5	1	-	-	0	4	2	0	0	0	0	0	4	0	28	14	2
78,7	23,8	0	2	7	4	11	13	7	21	11	17	0	5	3	0	-	-	1	11	10	1	0	0	0	0	15	1	8	3	0
32,7	16,8	13	16	22	13	6	7	3	7	11	5	2	22	0	0	-	-	0	8	5	4	3	0	0	0	3	14	0	0	0
12,3	2,7	7	26	3	8	7	26	4	12	5	2	5	21	0	0	-	-	0	12	5	8	10	0	0	0	8	11	0	0	0
472,1	39,5	77	167	95	123	70	207	57	138	178	63	40	141	49	2	-	-	4	132	80	43	52	0	0	12	71	74	164	100	27

OLOMUČANY λ = 16°41′ E Gr, φ = 49°20′ N; H = 441 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression			Teplota / Température °C												Vlhkost poměrná / Humidité relat. %				Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-3,5	-0,4	-2,8	-2,4	6,6	23.	-21,4	31.	6,9	23.	-21,4	31.	92	85	91	89	3,6	7,2	1,7	1,9	1,4
II.	-	-	-	-14,0	-7,6	-11,5	-11,2	3,0	29.	-27,2	9.	3,1	29.	-27,2	9.	89	74	86	83	1,8	6,9	1,6	2,0	1,4
III.	-	-	-	-1,6	2,4	-0,6	-0,1	4,0	31.	-9,4	9.	16,0	31.	-10,0	9.	88	69	82	80	3,8	7,0	2,6	3,4	2,7
IV.	-	-	-	3,1	9,4	3,6	4,9	18,2	15.	-5,0	6.	20,0	17.	-5,4	6.	88	72	87	81	5,5	6,0	1,2	2,0	1,4
V.	-	-	-	9,3	16,4	9,5	11,2	25,6	30.	3,5	1.	25,8	31.	2,7	2.	86	56	84	76	7,5	4,5	1,3	1,8	1,1
VI.	-	-	-	13,3	18,0	12,9	14,3	27,4	5.	8,0	16.	27,8	5.	6,2	30.	82	68	83	78	9,6	6,1	1,5	2,3	1,5
VII.	-	-	-	15,5	22,2	15,5	17,2	26,1	29.	10,3	18.	28,7	29.	6,9	2.	83	51	78	71	10,3	4,1	1,2	2,2	1,4
VIII.	-	-	-	13,6	20,3	13,9	15,4	25,8	27.	6,9	31.	26,9	7.	5,0	31.	84	60	83	76	10,0	4,9	1,3	1,7	1,1
IX.	-	-	-	10,7	19,7	12,2	13,7	29,5	3.	2,4	19.	29,5	3.	1,1	1.	84	53	78	72	8,5	2,9	1,4	2,0	1,5
X.	-	-	-	4,9	11,6	6,2	7,2	24,8	1.	-4,5	31.	24,8	1.	-4,5	31.	94	72	90	85	6,7	5,2	1,0	1,4	1,2
XI.	-	-	-	-1,9	-1,3	-1,1	-0,7	6,1	1.	-11,7	2.	6,4	1.	-11,9	21.	89	80	90	86	3,9	7,1	1,6	1,9	1,6
XII	-	-	-	-1,4	0,3	-1,1	-0,8	6,0	4.	-8,0	29.	6,2	5.	-8,7	29.	93	92	92	92	4,1	8,7	1,6	1,8	1,8
Rok / Année	-	-	-	4,0	9,5	4,7	5,7	29,5	3. IX.	-27,2	9. II.	29,5	3. IX.	-27,2	9. II.	88	69	85	81	6,3	5,9	1,5	2,0	1,5

ONDŘEJOV, hvězdárna (o. Říčany) λ = 14°47′ E Gr, φ = 49°55′ N; H = 528 m b. / 526 m G_c = + 0,17 nezapočteno / non appliquée

I.	713,23	726,8	701,4	-2,7	-0,6	-2,5	-2,1	7,9	12.	-22,5	31.	8,5	12.	-23,3	31.	89	85	91	88	3,7	6,9	2,8	3,1	2,9
II.	14,54	27,3	00,9	-13,7	-8,2	-11,3	-11,1	1,6	29.	-27,4	9.	2,7	29.	-28,8	10.	89	79	88	85	1,5	6,3	2,5	2,8	2,6
III.	15,33	23,7	01,3	-1,6	2,7	-0,6	0,0	16,3	31.	-8,5	9.	16,3	31.	-10,2	13.	89	73	84	82	3,8	6,7	3,7	3,7	3,5
IV.	10,71	20,2	02,4	3,4	8,1	4,4	5,1	16,5	16.	-6,4	8.	17,2	16.	-8,0	8.	88	69	84	80	5,5	7,2	2,4	3,0	2,5
V.	18,08	25,8	08,9	9,8	16,2	11,0	12,0	25,8	29.	2,8	1.	26,2	30.	1,0	1.	81	58	75	71	7,5	4,6	2,4	2,4	2,4
VI.	15,91	20,7	11,1	11,3	16,1	12,2	13,0	27,7	6.	6,8	9.	27,7	6.	4,2	9.	90	76	86	84	9,4	7,8	2,7	2,7	2,5
VII.	15,18	21,6	08,2	15,2	21,0	15,4	14,7	26,6	11.	11,2	24.	28,2	12.	7,0	25.	85	67	83	78	11,2	5,2	2,7	2,7	2,5
VIII.	13,71	24,7	01,2	12,4	18,9	13,7	14,7	25,0	20.	8,8	5.	25,1	27.	5,4	31.	89	61	82	77	9,6	6,4	2,2	2,7	2,6
IX.	17,81	25,2	11,0	11,4	18,4	12,8	13,8	28,1	3.	5,7	19.	29,0	3.	2,7	19.	79	58	77	71	8,5	3,7	2,3	2,7	2,6
X.	18,11	26,9	04,5	6,2	10,7	7,1	7,8	23,4	1.	-6,1	31.	24,5	2.	-7,0	31.	92	74	87	84	6,8	6,1	2,3	2,4	2,5
XI.	16,55	26,7	00,5	-1,8	0,8	-0,7	-0,6	5,1	27.	-9,4	21.	5,7	27.	-10,9	21.	91	87	91	90	3,9	7,5	2,9	2,9	2,9
XII.	18,89	25,8	12,6	-1,3	0,5	-0,7	0,6	9,8	16.	-8,7	29.	10,1	16.	-9,9	29.	92	91	91	91	4,0	8,6	2,6	2,6	2,6
Rok / Année	715,67	726,9	700,5	4,0	8,7	5,1	5,7	28,1	3. IX.	-27,4	9. II.	29,0	3. IX.	-28,8	10. II.	88	73	85	82	6,3	6,4	2,6	2,8	2,7

OPAVA λ = 17°53′ E Gr, φ = 49°56′ N; H = 272 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-0,8	1,3	-0,5	-0,1	7,6	12.	-22,0	31.	8,4	12.	-22,0	31.	83	76	82	80	3,8	7,6	2,2	3,0	2,6
II.	-	-	-	-14,5	-8,2	-12,6	-12,0	4,0	29.	-27,8	9.	4,0	29.	-28,5	9.	91	75	90	85	1,4	6,6	1,4	1,9	1,6
III.	-	-	-	-0,6	4,1	1,0	1,4	16,2	30.	-7,2	9.	16,2	30.	-8,5	9.	84	68	81	78	3,9	7,1	2,4	2,9	2,0
IV.	-	-	-	4,3	9,7	5,7	6,4	22,6	17.	-2,0	7.	22,6	17.	-4,5	9.	83	64	82	76	5,5	6,9	1,7	2,9	1,3
V.	-	-	-	10,9	16,4	11,5	12,6	26,9	31.	4,0	1.	26,9	31.	2,2	6.	78	56	81	72	7,8	6,3	1,3	2,3	0,9
VI.	-	-	-	14,1	19,4	14,0	15,4	28,6	7.	9,1	28.	29,0	7.	1,5	17.	83	61	84	76	9,9	6,7	1,3	2,0	0,8
VII.	-	-	-	16,2	22,4	15,6	17,4	29,4	14.	11,2	24.	29,6	14.	5,6	19.	79	53	85	72	10,8	5,7	1,8	3,0	1,3
VIII.	-	-	-	14,8	20,3	14,8	16,2	27,3	7.	9,5	31.	27,3	7.	5,6	31.	80	57	85	74	10,2	5,6	1,9	3,0	1,0
IX.	-	-	-	10,1	19,8	11,9	13,4	30,8	3.	1,6	19.	30,8	3.	- 1,4	19.	88	54	86	76	8,0	3,9	1,2	2,9	1,2
X.	-	-	-	6,3	12,5	6,7	8,0	24,8	2.	-2,7	31.	24,9	5.	-3,8	31.	90	68	89	82	6,9	6,1	1,4	2,7	0,7
XI.	-	-	-	-1,6	2,3	-0,6	-0,1	7,5	1.	-14,4	9.	7,5	1.	-15,4	9.	86	72	86	81	3,8	7,7	1,8	2,7	2,3
XII.	-	-	-	-0,2	2,0	0,5	0,7	8,4	16.	-16,3	29.	9,7	16.	-18,8	29.	88	81	86	85	4,2	7,9	1,9	2,7	2,1
Rok / Année	-	-	-	4,9	10,2	5,7	6,6	30,8	3. IX.	-27,8	9. II.	30,8	3. IX.	-28,5	9. II.	84	65	85	78	6,4	6,5	1,7	2,7	1,5

ORLOVÁ λ = 18°27′ E Gr, φ = 49°51′ N; H = 251 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-1,2	1,3	-0,5	-0,2	9,9	22.	-21,8	31.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,0	2,6	2,9	2,8
II.	-	-	-	-15,1	-8,8	-12,1	-12,2	3,2	29.	-29,0	9.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,9	1,5	2,1	1,4
III.	-	-	-	-0,8	4,4	0,9	1,3	18,4	30.	-8,8	9.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,5	2,4	3,2	2,2
IV.	-	-	-	4,4	9,7	6,1	6,6	22,6	17.	-2,0	7.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,4	1,9	2,3	1,0
V.	-	-	-	11,1	16,1	11,7	12,6	26,4	31.	3,6	1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,5	1,4	1,5	0,6
VI.	-	-	-	14,7	19,2	14,2	15,6	29,4	5.	8,5	16.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,0	1,6	1,8	1,2
VII.	-	-	-	16,1	21,9	16,3	17,6	28,4	14.	10,2	25.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,0	1,6	1,5	0,4
VIII.	-	-	-	15,0	20,5	15,1	16,4	28,8	27.	9,8	31.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,1	1,4	2,2	1,0
IX.	-	-	-	10,9	19,3	12,8	13,9	31,8	3.	4,2	19.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,8	0,9	1,8	0,6
X.	-	-	-	6,3	12,4	7,2	8,3	24,8	1.	-5,2	31.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,8	1,4	1,8	0,6
XI.	-	-	-	-2,1	1,7	-0,7	-0,4	6,8	27.	-12,0	9.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,0	1,4	1,3	1,5
XII.	-	-	-	-0,3	1,7	0,1	0,4	10,1	16.	-13,8	29.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,9	1,4	1,1	1,5
Rok / Année	-	-	-	4,9	10,0	5,9	6,7	31,8	3. IX.	-29,0	9. II.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,6	1,6	2,0	1,2

B_c = - (nezapočteno / non appliquée) h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m OLOMUČANY

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✳ cm Σ	Vítr – směr Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours: ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní été	tropické tropicaux	jasné sereins	zamračené couverts	≡	VII 0,1 srážk. précip.	VII 1,0 srážk. précip.	VII 0,1 △ * ✳	✳	△	▲	T K	≡¹ ≡²	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
29,2	11,2	-	1	28	0	19	1	30	0	14	0	10	27	0	0	1	14	0	9	4	5	-	0	0	0	3	20	0	0	0
63,3	13,2	-	3	59	0	15	0	4	0	6	0	26	29	0	0	6	15	0	16	11	16	-	0	0	0	0	28	0	0	0
43,1	9,4	-	1	3	0	21	7	20	0	14	0	7	23	0	0	2	16	5	16	9	16	-	0	0	0	0	14	0	0	0
88,2	31,2	-	9	21	1	24	0	2	0	32	1	0	16	0	0	2	16	0	16	18	5	-	0	0	2	4	4	3	0	0
(12,4)	4,9	0	6	32	1	14	2	8	0	25	5	0	0	3	0	7	6	0	7	4	0	0	0	0	1	1	0	16	0	0
44,1	12,1	0	5	18	2	21	2	7	0	34	1	0	0	5	0	1	9	0	11	8	0	0	0	0	4	0	0	28	12	3
37,9	14,2	0	3	18	1	21	4	9	0	37	0	0	0	10	0	7	2	0	9	7	0	0	0	0	6	0	0	31	25	1
70,9	18,3	0	1	18	1	27	1	11	0	33	1	0	0	6	0	4	3	0	13	10	0	0	0	0	1	1	0	31	17	1
17,3	7,0	0	5	14	1	25	13	8	0	23	1	0	0	4	0	13	1	0	4	3	0	0	0	0	1	0	0	25	9	1
(65,0)	10,6	-	2	22	4	28	0	12	0	23	2	0	9	0	0	6	7	0	12	9	2	-	0	0	0	6	1	6	2	0
40,8	18,6	-	4	36	2	15	2	10	1	20	0	6	24	0	0	5	19	0	6	6	4	-	0	0	0	1	15	0	0	0
30,5	8,0	-	14	21	2	16	15	17	1	6	1	13	21	0	0	0	23	2	10	10	7	-	0	0	0	4	17	0	0	0
542,7	33,2	-	54	317	15	246	47	138	2	267	12	62	149	28	0	54	121	7	129	89	55	-	0	0	15	20	99	140	65	6

B_c = -0,09 (nezapočteno / non appliquée) h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m ONDŘEJOV, hvězdárna (o. Říčany)

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✳ cm Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní été	tropické tropicaux	jasné sereins	zamračené couverts	≡	VII 0,1 srážk. précip.	VII 1,0 srážk. précip.	VII 0,1 △ * ✳	✳	△	▲	T K	≡¹ ≡²	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
23,7	8,6	13	2	6	16	8	3	10	39	9	0	11	29	0	0	3	11	2	14	7	9	18	1	0	0	10	16	0	0	0
34,8	5,5	53	6	12	13	6	1	5	27	17	0	28	29	0	0	3	11	0	15	9	15	29	0	0	0	7	28	0	0	0
26,4	5,3	25	1	10	16	23	2	3	21	17	0	5	26	0	0	3	13	4	15	11	13	19	0	1	1	4	13	0	0	0
56,7	3,2	17	2	6	7	6	1	11	37	20	0	1	14	0	0	2	14	1	23	13	11	6	0	1	2	7	6	3	0	0
15,7	5,6	0	4	10	9	5	4	9	30	22	0	0	0	3	0	7	6	0	11	4	0	0	0	0	4	2	0	21	9	0
157,6	38,6	0	2	2	5	8	2	16	35	20	0	0	0	3	0	1	14	0	19	15	0	0	0	1	7	6	0	22	8	2
47,3	20,4	0	1	8	10	5	5	13	40	11	0	0	0	8	0	7	6	0	10	8	0	0	0	1	8	2	0	31	23	6
87,0	25,1	0	1	5	6	4	5	20	46	6	0	0	0	2	0	3	12	1	17	16	0	0	0	0	8	3	0	31	12	0
17,9	5,5	0	0	5	23	8	2	7	32	13	0	0	0	2	0	9	3	0	9	6	0	0	0	0	3	0	0	26	12	0
123,9	55,0	0	0	5	5	5	1	13	56	8	0	0	5	0	0	5	13	0	16	12	2	0	1	1	0	9	1	10	2	0
47,6	11,4	6	1	14	20	9	0	2	33	11	0	6	25	0	0	6	19	2	20	11	8	3	1	0	0	11	17	0	0	0
41,1	7,6	16	2	1	13	10	5	15	36	11	0	14	25	0	0	0	21	2	18	11	9	12	0	0	0	9	18	0	0	0
683,7	55,0	130	22	84	143	97	31	124	432	165	0	65	153	18	0	49	143	12	187	123	67	87	3	5	33	70	99	144	66	8

B_c = - (nezapočteno / non appliquée) h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m OPAVA

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✳ cm Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní été	tropické tropicaux	jasné sereins	zamračené couverts	≡	VII 0,1 srážk. précip.	VII 1,0 srážk. précip.	VII 0,1 △ * ✳	✳	△	▲	T K	≡¹ ≡²	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
13,0	5,8	14	18	4	3	3	2	34	25	1	3	8	22	0	0	1	14	0	8	5	6	7	0	0	0	1	11	0	0	0
46,3	11,9	37	47	1	1	0	3	6	7	1	21	27	29	0	0	3	12	0	15	10	15	29	0	0	0	0	28	0	0	0
31,0	7,2	23	22	10	14	2	13	11	8	6	7	7	23	0	0	3	16	0	8	7	8	15	0	0	0	4	9	0	0	0
79,1	29,2	2	19	4	3	1	5	13	18	9	18	0	9	0	0	2	11	1	15	13	7	1	0	0	2	3	1	7	0	0
37,7	20,9	0	41	4	0	2	7	5	7	5	22	0	0	3	0	6	13	0	8	6	0	0	0	0	1	0	0	25	7	0
68,7	19,7	0	25	1	2	0	9	18	6	2	27	0	0	8	0	1	14	0	11	10	0	0	0	0	3	1	0	30	15	4
49,4	31,4	0	12	10	5	2	6	13	23	10	12	0	0	11	0	3	6	4	11	6	0	0	0	0	2	0	0	31	27	3
130,7	34,0	0	9	1	5	2	7	19	21	2	27	0	0	7	0	2	4	2	15	13	0	0	0	0	4	0	0	31	21	1
28,5	9,4	0	9	3	5	1	9	13	11	10	29	0	2	5	1	10	2	4	8	7	0	0	0	0	4	1	0	24	11	1
87,4	29,0	0	10	4	2	0	6	20	15	3	33	0	8	0	0	5	13	3	14	13	0	0	0	0	0	6	1	12	1	0
35,8	12,6	8	12	9	13	0	3	15	13	2	26	5	22	0	0	3	21	5	13	8	4	6	0	0	0	2	13	0	0	0
27,5	5,8	19	15	6	3	1	1	26	21	4	16	7	19	0	0	2	19	5	11	7	5	9	0	0	0	3	11	0	0	0
635,1	34,0	103	239	57	53	14	71	193	175	55	241	54	134	34	1	41	145	24	137	105	45	67	0	0	16	21	65	159	82	9

B_c = - (nezapočteno / non appliquée) h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m ORLOVÁ

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✳ cm Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní été	tropické tropicaux	jasné sereins	zamračené couverts	≡	VII 0,1 srážk. précip.	VII 1,0 srážk. précip.	VII 0,1 △ * ✳	✳	△	▲	T K	≡¹ ≡²	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
15,2	5,3	11	2	8	4	9	18	33	4	7	8	-	-	-	-	1	10	7	5	6	8	8	0	0	0	1	13	0	0	0
(45,5)	5,8	-	5	24	5	1	6	7	6	15	18	-	-	-	-	2	13	1	20	15	19	29	0	0	0	0	28	0	0	0
28,6	10,5	-	6	20	13	8	8	17	4	10	7	-	-	-	-	2	18	5	13	9	10	14	0	0	0	4	11	0	0	0
(60,0)	13,0	-	4	10	4	4	13	25	7	6	17	-	-	-	-	1	12	2	18	17	5	1	0	0	1	6	0	8	1	0
(47,2)	11,7	0	3	10	4	2	6	11	8	21	28	-	-	-	-	3	12	0	11	8	0	0	0	0	1	0	0	21	10	0
131,1	24,0	0	3	5	2	2	9	17	18	14	20	-	-	-	-	2	10	0	19	13	0	0	0	0	1	2	0	30	15	6
110,8	30,2	0	1	3	6	4	6	19	15	11	28	-	-	-	-	4	8	0	17	16	0	0	0	0	3	0	0	31	29	4
89,9	18,3	0	4	4	1	4	6	27	12	10	25	-	-	-	-	1	8	0	17	14	0	0	0	0	6	1	0	31	25	2
50,9	15,3	0	1	7	6	5	5	10	7	7	40	-	-	-	-	12	4	0	9	7	0	0	0	0	5	6	0	25	12	1
72,6	22,8	0	3	1	1	1	2	16	10	18	41	-	-	-	-	6	10	0	19	10	0	0	0	0	0	5	1	10	3	0
55,6	9,0	18	2	7	8	6	3	15	3	10	36	-	-	-	-	3	15	1	16	14	8	8	0	0	0	8	15	0	0	0
50,1	15,5	12	1	5	1	10	6	20	6	7	27	-	-	-	-	1	18	0	18	9	8	9	0	0	0	10	5	0	0	0
777,7	35,2	-	37	104	55	56	88	217	100	136	305	-	-	-	-	38	138	16	182	137	98	69	0	0	17	47	77	156	95	13

OSEČ λ = 13°57' E Gr, φ = 49°42' N; H = 560 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0–12: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-3,8	-0,0	-2,7	-2,3	7,1	12.	-21,0	31.	9,0	12.	-22,8	31.	89	82	89	87	3,4	7,7	1,8	1,8	2,1
II.	-	-	-	-14,0	-8,5	-11,9	-11,6	2,8	29.	-27,2	9.	3,5	29.	-28,3	9.	85	75	84	81	1,4	6,7	1,6	2,2	2,0
III.	-	-	-	-2,3	2,2	-0,9	-0,5	14,2	30.	-8,8	11.	16,3	30.	-10,2	12.	89	76	88	84	3,8	7,5	2,0	2,8	2,5
IV.	-	-	-	3,0	8,7	3,7	4,8	16,8	10.	-6,6	8.	17,6	10.	-8,3	8.	64	69	84	79	5,2	7,8	1,6	2,2	1,8
V.	-	-	-	8,6	16,1	9,9	11,2	26,1	30.	2,9	1.	27,4	30.	1,0	21.	77	57	75	70	7,0	4,8	1,7	2,1	1,6
VI.	-	-	-	10,4	16,2	11,4	12,3	27,1	5.	6,0	5.	25,1	5.	5,0	22.	82	67	84	78	8,4	7,7	1,9	2,5	2,0
VII.	-	-	-	13,7	20,6	14,9	16,0	25,4	27.	9,8	25.	27,1	27.	7,5	1.	85	64	84	78	10,6	5,6	1,9	2,5	1,7
VIII.	-	-	-	11,4	18,7	13,1	14,1	25,1	27.	5,4	31.	27,2	27.	4,0	31.	85	65	85	78	9,5	6,4	1,8	2,3	1,8
IX.	-	-	-	9,4	18,7	12,2	13,1	25,9	3.	2,7	19.	27,0	3.	1,2	19.	85	56	84	75	8,5	3,5	1,7	2,2	1,6
X.	-	-	-	5,9	11,5	6,7	7,7	23,6	1.	-5,6	31.	25,2	2.	-6,3	31.	85	72	87	81	6,6	5,9	2,2	2,4	2,0
XI.	-	-	-	-2,7	1,2	-0,8	-0,8	6,0	7.	-11,2	22.	7,1	7.	-12,2	21.	91	82	91	88	3,9	7,9	2,0	2,3	2,7
XII.	-	-	-	-2,2	0,7	-1,2	-1,0	8,8	16.	-10,0	28.	10,1	16.	-11,4	28.	89	82	90	87	3,9	8,4	2,0	2,2	2,5
Rok / Année	-	-	-	3,1	8,8	4,5	5,2	27,1	5. VI.	-27,2	9. II.	29,1	5. VI.	-28,3	9. II.	86	71	85	81	6,0	6,7	1,8	2,3	2,0

OSTRAVA, HRABŮVKA λ = 18°16' E Gr. φ = 49°47' N; H = 245 m o. / 240 m G_c = + 0,24 nezapočteno / non appliquée

I.	739,30	752,3	726,6	-1,5	1,3	-0,5	-0,3	9,5	22.	-21,1	31.	10,7	22.	-21,2	31.	84	73	81	79	3,7	7,5	2,5	3,1	2,7
II.	41,15	53,3	26,8	-14,8	-8,8	-11,5	-11,7	2,8	29.	-27,4	9.	3,7	30.	-28,4	9.	85	75	85	82	1,7	7,4	1,6	2,6	1,9
III.	41,31	50,4	25,8	-0,7	4,6	1,2	1,6	17,2	30.	-8,1	11.	17,6	30.	-9,2	11.	86	64	79	76	3,9	7,3	2,1	2,9	1,9
IV.	35,45	44,3	27,2	4,3	10,1	5,9	6,5	22,0	17.	-2,4	8.	22,4	12.	-3,9	9.	85	61	81	76	5,6	7,7	2,0	3,0	1,4
V.	42,67	51,0	35,9	10,6	16,4	11,4	12,5	25,7	31	3,4	1.	27,9	31.	1,6	6.	82	56	79	72	7,8	6,3	1,4	2,2	1,1
VI.	39,91	44,6	35,5	14,4	19,0	14,1	15,4	28,4	6.	8,5	16.	29,1	6.	2,7	17.	80	61	82	74	9,7	7,0	1,6	2,3	1,5
VII.	39,08	45,0	31,1	15,8	22,0	16,0	17,5	28,3	14.	11,0	24.	29,0	29.	6,3	10.	82	56	84	74	11,0	5,2	1,9	2,3	0,9
VIII.	37,95	48,7	26,5	14,5	20,2	15,1	16,2	27,8	7.	10,8	31.	28,4	7.	7,1	31.	83	59	84	75	10,4	6,1	1,6	2,3	1,4
IX.	42,03	52,0	35,3	10,1	19,5	12,1	13,5	30,8	3.	2,9	20.	31,2	3.	-0,2	20.	91	54	88	78	8,9	4,5	1,2	2,3	0,8
X.	42,88	53,3	27,8	6,2	12,1	7,1	8,1	25,0	2.	-3,6	31.	25,4	2.	-3,6	31.	91	69	88	83	6,9	6,1	1,9	2,5	1,6
XI.	42,25	55,0	21,4	-1,9	1,7	-0,8	-0,4	6,6	18.	-14,7	9.	6,7	18.	-15,3	9.	88	72	86	82	3,8	7,4	2,1	2,7	2,3
XII.	44,49	51,5	35,0	-0,5	1,6	0,1	0,3	8,7	16.	-16,5	29.	9,2	16.	-17,0	29.	87	81	86	85	4,2	7,9	2,4	2,4	2,2
Rok / Année	740,76	755,0	721,4	4,7	10,0	5,8	6,6	30,8	3. IX.	-27,4	9. II.	31,2	3. IX.	-28,4	9. II.	85	65	84	78	6,4	6,7	1,9	2,6	1,6

PASEKA (o. Šternberk) λ = 17°14' E Gr, φ = 49°49' N; H = 340 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-2,2	0,0	-1,8	-1,4	6,0	12.	-20,0	31.	7,0	12.	-20,0	31.	88	79	89	85	3,7	7,7	2,8	3,3	2,9
II.	-	-	-	-12,0	-6,8	-10,4	9,9	3,0	27.	-26,2	9.	3,5	27.	-27,3	9.	83	66	82	77	1,9	6,7	2,2	3,0	3,2
III.	-	-	-	-0,7	4,0	0,7	1,1	16,0	30.	-9,0	9.	15,7	31.	-11,6	9.	83	65	79	75	3,8	7,1	2,4	4,0	3,6
IV.	-	-	-	4,0	9,4	5,8	6,2	-19,2	17.	-3,7	8.	22,0	17.	-5,7	8.	86	65	81	77	5,6	7,2	1,8	3,1	2,8
V.	-	-	-	11,1	16,9	12,0	13,0	26,0	31.	2,4	1.	27,6	31.	1,8	1.	78	53	71	67	7,5	5,2	1,6	3,3	2,7
VI.	-	-	-	14,2	19,1	14,3	15,5	28,6	5.	8,0	16.	29,6	7.	4,8	17.	80	60	77	72	9,4	6,2	2,1	3,3	2,6
VII.	-	-	-	15,4	22,0	16,6	17,6	26,8	11.	10,2	24.	28,6	29.	6,5	20.	84	55	73	71	10,5	5,5	1,2	3,2	2,0
VIII.	-	-	-	13,8	19,8	14,9	15,9	25,0	14.	8,6	31.	26,2	27.	5,3	31.	86	58	78	74	10,0	5,9	1,4	3,0	2,2
IX.	-	-	-	11,3	19,8	13,1	14,3	30,0	3.	4,0	18.	30,3	3.	1,3	18.	85	64	69	73	8,8	4,0	1,5	3,1	2,1
X.	-	-	-	6,5	10,9	7,4	8,0	25,2	1.	-4,2	31.	25,2	2.	-4,2	31.	92	73	86	84	6,9	6,7	1,4	2,5	2,0
XI.	-	-	-	-1,6	1,6	-0,4	-0,2	6,4	2.	-9,8	31.	7,3	2.	-12,3	21.	86	74	85	82	3,8	7,2	2,4	2,8	2,9
XII.	-	-	-	-0,9	1,6	-0,4	-0,1	6,2	5.	-9,2	29.	6,0	5.	-11,6	29.	90	84	88	87	4,1	8,7	1,8	2,4	2,2
Rok / Année	-	-	-	4,9	9,8	6,0	6,7	30,0	3.	-26,2	9. II.	30,3	3. IX.	-27,3	9. II.	85	66	80	77	6,3	6,4	1,9	3,1	3,6

PETROVICE (o. Votice) λ = 14°43' E Gr, φ = 49°23' N; H = 520 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-2,9	0,1	-2,1	-1,8	8,0	12.	-12,8	31.	10,1	12.	-21,4	31.	88	80	87	85	3,6	6,5	1,8	2,3	2,0
II.	-	-	-	-14,6	-7,9	-12,2	-11,7	3,1	29.	-31,7	10.	4,2	29.	-32,0	10.	85	77	86	83	1,8	5,6	1,3	2,0	1,6
III.	-	-	-	-1,2	2,4	-0,4	0,1	14,4	31.	-8,6	12.	15,8	30.	-15,1	12.	86	75	85	82	3,9	7,1	2,7	3,3	2,8
IV.	-	-	-	4,0	8,1	4,4	5,2	16,9	16.	-5,4	6.	18,0	16.	-7,8	8.	85	69	85	80	5,5	6,9	1,6	2,5	1,2
V.	-	-	-	10,4	15,8	9,7	11,4	23,4	20.	2,6	1.	27,2	30.	-0,4	3.	78	55	85	73	7,4	4,7	1,6	2,0	0,8
VI.	-	-	-	11,7	16,2	11,8	12,9	24,8	7.	7,0	9.	26,8	5.	5,2	22.	86	66	88	80	9,0	7,1	2,2	2,0	1,1
VII.	-	-	-	15,9	21,0	14,7	16,6	26,5	10.	11,2	23.	27,8	11.	6,0	1.	80	57	87	75	10,6	5,4	1,7	2,3	0,8
VIII.	-	-	-	13,1	19,3	13,7	14,9	25,8	27.	9,4	30.	26,0	27.	5,0	31.	87	57	85	76	9,7	6,0	1,8	2,0	1,0
IX.	-	-	-	11,6	19,2	11,8	13,6	27,6	3.	5,8	14.	29,0	3.	0,0	19.	84	52	82	73	8,6	3,5	1,6	2,5	1,3
X.	-	-	-	5,6	11,5	6,5	7,5	23,4	2.	-3,4	31.	24,9	2.	-3,4	31.	92	70	91	84	8,7	6,2	1,5	2,2	1,3
XI.	-	-	-	-1,5	1,5	-0,1	0,0	6,0	7.	-10,0	22.	6,2	27.	-12,2	24.	92	88	88	88	4,2	7,4	1,8	2,3	2,0
XII.	-	-	-	-1,5	0,8	-0,7	-0,5	7,8	16.	-8,9	27.	8,6	16.	-12,1	27.	93	87	90	90	4,1	8,4	1,3	1,7	1,8
Rok / Année	-	-	-	4,2	9,0	4,8	5,7	27,6	3. IX.	-31,7	10. II.	29,0	3. IX.	-32,0	10. II.	86	69	87	81	6,2	6,2	1,7	2,3	1,5

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m OSEK

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✳ cm Σ	Vítr – směr / Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours: ledové sníh. dégel	mrazové de gelée	letní dříve	tropické tropicaux	jasné sereine	zamračené couverte	≡	srážk. přecip. ≥ 0.1	srážk. přecip. ≥ 1.0	△ * ✳ ≥ 0.1	✳	△	▲	T K	≡¹ ≡²	Teplota prům. / Temp. moyenne °C ≤ 0°	≥10°	≥15°	≥20°
21,5	6,8	6	4	15	4	10	8	27	17	8	0	9	30	0	0	1	15	1	8	5	5	17	0	0	0	3	19	0	0	0
26,7	8,8	51	10	28	5	11	1	2	6	24	0	26	25	0	0	4	15	3	12	8	12	29	0	0	0	1	29	0	0	0
57,7	16,0	21	5	25	17	14	5	8	3	16	0	7	28	0	0	2	18	3	11	10	9	13	0	0	0	5	14	0	0	0
42,6	8,6	13	9	7	1	0	1	20	10	42	0	0	12	0	0	2	16	0	14	13	7	5	0	0	1	3	5	3	0	0
23,7	5,8	0	1	10	2	9	6	22	13	27	3	0	0	3	0	7	4	0	8	7	0	0	0	0	2	0	0	18	6	0
73,8	13,0	0	2	5	2	7	6	24	21	23	0	0	0	2	0	1	16	1	12	11	0	0	0	0	3	0	0	23	5	0
45,3	6,7	0	3	14	7	3	5	27	20	14	0	0	0	10	0	3	4	1	14	14	0	0	0	0	7	0	0	31	20	2
82,1	14,4	0	1	6	0	1	5	49	17	10	4	0	0	4	0	3	12	1	17	16	0	0	0	0	1	1	0	31	11	0
9,0	3,3	0	2	12	5	12	9	19	9	15	7	0	0	2	0	8	2	1	6	3	0	0	0	0	1	0	0	26	9	0
87,1	31,6	0	4	10	0	1	7	34	11	24	2	0	5	2	0	6	13	1	11	10	2	0	1	0	0	1	1	8	2	0
42,8	13,8	4	12	20	6	6	5	11	16	14	0	6	24	0	0	3	21	4	8	8	2	2	0	0	0	7	16	0	0	0
23,1	8,7	12	0	17	2	13	2	41	10	8	0	10	22	0	0	0	22	6	8	4	3	9	0	0	0	6	16	0	0	0
533,4	31,6	107	53	169	51	87	60	284	153	225	16	58	150	23	0	40	158	22	129	109	40	75	1	0	15	27	99	140	53	2

B_c = + 0,10 nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,1 m OSTRAVA, HRABUVKA

14,9	3,4	20	10	9	3	0	3	44	13	3	8	8	23	0	0	1	15	6	11	5	7	9	0	0	0	2	13	0	0	0
32,7	6,8	51	18	26	1	0	4	13	2	2	21	27	29	0	0	1	15	1	25	12	25	29	0	0	0	8	28	0	0	0
20,3	4,9	18	10	25	6	0	4	19	9	6	14	7	22	0	0	4	18	4	14	6	9	11	0	0	0	1	10	0	0	0
66,9	17,5	1	16	7	2	2	7	28	7	7	14	0	11	0	0	1	16	1	17	11	5	1	0	0	3	7	2	8	1	0
40,6	16,9	0	23	14	4	0	6	12	9	6	19	0	0	2	0	3	10	1	11	8	0	0	0	0	4	5	0	23	9	0
114,3	28,6	0	24	3	4	0	8	22	11	5	13	0	0	9	0	0	14	1	18	11	0	0	0	0	4	3	0	30	15	4
68,3	19,6	0	10	6	6	0	6	31	14	3	17	0	0	11	0	6	3	1	14	8	0	0	0	0	5	5	0	31	26	5
90,8	21,1	0	9	3	0	0	9	39	14	4	15	0	0	6	0	1	7	1	17	13	0	0	0	0	8	2	0	31	22	1
32,2	11,2	0	8	11	4	1	6	23	7	3	27	0	1	3	1	8	6	1	12	7	0	0	0	0	5	12	0	24	11	1
84,5	24,1	0	5	8	2	0	3	42	14	3	16	0	5	1	0	3	11	2	15	11	0	0	0	0	0	9	1	10	1	0
40,4	9,0	16	9	20	5	0	3	28	9	4	12	6	23	0	0	5	20	3	17	10	8	7	0	0	0	6	12	0	0	0
28,4	7,0	14	8	15	3	1	0	34	19	4	9	6	18	0	0	2	19	2	15	7	11	9	0	0	0	6	11	0	0	0
634,3	28,6	120	150	177	40	4	59	335	128	50	185	54	132	32	1	35	154	24	186	109	65	66	0	0	29	66	77	157	85	11

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m PASEKA (o. Šternberk)

39,6	7,3	17	5	17	0	8	38	6	12	1	6	7	28	0	0	0	18	5	12	11	9	11	0	0	0	2	17	0	0	0
57,7	11,9	59	20	30	7	1	0	9	5	2	13	27	29	0	0	5	14	7	18	13	18	29	0	0	0	0	28	0	0	0
64,7	10,4	36	8	14	0	9	27	8	8	12	7	4	21	0	0	3	12	4	16	16	16	19	0	0	0	1	10	0	[illegible]	0
95,5	23,4	10	4	14	1	5	17	13	11	8	16	0	10	0	0	0	9	1	22	18	8	3	0	0	5	0	2	8	0	0
22,4	8,7	0	3	20	3	2	8	21	7	13	16	0	0	3	0	6	5	2	10	6	0	0	0	0	2	0	0	27	10	1
167,9	97,3	0	5	13	3	6	19	17	7	12	8	0	0	6	0	1	11	1	15	13	0	0	0	1	6	0	0	29	15	4
53,6	20,2	0	3	9	6	5	17	13	7	8	25	0	0	12	0	6	1	3	13	9	0	0	0	0	5	1	0	31	26	9
102,1	24,7	0	4	5	5	5	20	14	11	9	20	0	0	6	0	2	4	1	15	13	0	0	0	0	3	0	0	31	17	2
39,4	14,3	0	4	12	2	5	20	9	10	7	21	0	0	6	1	10	4	4	9	6	0	0	0	0	3	1	0	26	14	2
80,8	22,1	0	9	14	2	8	18	9	6	3	24	0	5	0	0	6	17	4	17	13	1	0	0	0	0	6	1	9	3	0
47,4	9,0	18	4	29	3	10	9	6	12	2	15	5	27	0	0	2	15	6	14	10	6	6	0	0	0	6	14	0	0	0
51,3	8,1	28	8	14	1	18	15	8	7	7	15	7	26	0	0	0	20	0	17	14	11	12	0	0	0	9	17	0	0	0
822,4	97,3	168	77	192	33	82	208	133	103	84	186	50	146	33	1	41	130	38	178	142	69	80	0	1	24	29	89	161	85	18

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m PETROVICE (o. Votice)

18,1	5,3	8	2	3	2	3	14	33	15	8	13	9	28	0	0	2	10	0	9	4	6	8	0	0	0	7	16	0	0	0
25,3	4,9	56	22	12	0	1	2	8	9	15	18	25	29	0	0	6	10	0	15	8	14	29	0	0	0	1	28	0	0	0
38,4	10,7	30	15	4	5	29	3	4	14	11	8	7	26	0	0	1	16	4	14	10	13	18	0	0	0	1	13	0	0	0
66,5	15,5	14	10	5	7	1	0	14	18	20	15	0	13	0	0	0	10	0	23	15	9	5	0	0	3	1	4	4	0	0
62,0	22,8	0	7	8	4	9	1	12	7	26	12	0	1	3	0	4	5	0	12	9	0	0	0	0	5	1	0	19	5	0
92,1	22,1	0	10	3	1	5	5	13	15	21	17	0	0	2	0	0	11	0	15	9	0	0	0	0	4	0	0	24	6	1
65,4	12,7	0	1	8	0	3	2	20	20	16	23	0	0	8	0	3	4	1	14	11	0	0	0	0	7	0	0	31	23	2
107,0	15,8	0	4	1	3	1	7	34	11	11	21	0	0	6	0	3	9	0	20	18	0	0	0	0	6	0	0	31	15	2
23,7	6,5	0	3	2	6	12	3	18	7	18	21	0	0	3	0	10	0	0	7	7	0	0	0	1	2	2	0	25	11	0
117,0	53,2	0	5	6	1	1	4	25	18	8	25	0	6	0	0	5	11	1	14	11	0	0	0	0	0	5	1	8	2	0
61,3	25,9	5	19	12	5	3	6	16	17	0	12	5	21	0	0	5	17	0	17	9	7	1	0	0	0	4	15	0	0	0
33,3	5,8	17	6	0	0	13	3	24	14	7	26	13	23	0	0	0	20	0	15	9	6	10	0	0	0	8	18	0	0	0
710,1	59,2	130	104	64	34	81	50	221	165	161	218	59	147	22	0	39	123	6	175	120	55	71	0	1	27	30	95	142	62	5

PÍSTY (o. Roudnice nad Labem) λ = 14°09′ E Gr, φ = 50°25′ N, H = 156 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) Pression			Teplota Température °C												Vlhkost poměrná Humidité relat. %				Tlak par Tens. de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-1,7	1,2	-1,4	-0,8	8,5	13.	-23,5	31.	8,5	13.	-24,0	31.	87	79	86	84	3,8	6,9	1,8	2,0	1,8
II.	-	-	-	-16,3	-6,8	-14,0	-12,8	4,8	29.	-30,7	10.	5,5	29.	-33,0	10.	86	73	86	82	1,4	5,6	1,5	2,1	1,8
III.	-	-	-	0,2	4,8	1,4	2,0	16,8	31.	-6,7	13.	17,0	31.	-7,5	13.	87	69	84	80	4,3	6,0	2,7	3,1	2,3
IV.	-	-	-	4,4	10,6	4,9	6,2	16,9	15.	-3,2	8.	18,0	16.	-5,0	8.	86	57	86	76	5,6	6,3	2,4	2,4	1,5
V.	-	-	-	10,0	18,4	10,8	12,5	28,0	31.	3,4	19.	28,0	31.	0,0	20.	86	52	85	74	8,1	4,3	2,0	2,2	1,6
VI.	-	-	-	13,4	18,0	13,4	14,5	26,5	5.	9,0	16.	30,5	5.	5,0	3.	88	65	89	81	10,3	7,5	2,5	2,3	1,6
VII.	-	-	-	16,2	22,5	15,9	17,6	29,0	11.	12,4	18.	29,5	11.	6,5	31.	89	58	88	78	11,8	5,0	2,2	2,7	1,5
VIII.	-	-	-	13,2	20,8	13,5	15,3	26,4	17.	7,1	31.	27,0	17.	4,5	31.	90	57	90	73	10,3	5,9	2,0	2,3	1,6
IX.	-	-	-	9,7	20,5	12,4	13,8	27,5	3.	0,2	20.	28,0	3.	-1,0	20.	89	53	86	76	9,0	2,9	1,7	2,3	1,7
X.	-	-	-	5,4	12,3	6,8	7,8	27,0	1.	-5,4	31.	27,5	1.	-6,0	31.	92	65	90	82	6,9	6,4	1,9	2,0	1,6
XI.	-	-	-	-0,2	3,5	1,1	1,4	9,1	7.	-12,2	24.	9,5	7.	-12,2	24.	87	78	87	84	4,4	7,1	2,2	2,7	2,3
XII.	-	-	-	0,1	2,8	0,7	1,1	9,9	15.	-10,9	26.	10,0	15.	-16,5	26.	89	80	87	85	4,4	8,4	1,8	1,9	1,7
Rok Année	-	-	-	4,5	10,7	5,5	6,6	29,0	11. VII.	-30,7	10. II.	30,5	5. VI.	-33,0	10. II.	88	66	87	80	6,7	6,0	2,0	2,3	1,8

POČÁTKY (o. Kamenice nad Lipou) λ = 15°14′ E Gr, φ = 49°16′ N, H = 605 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-3,7	-0,2	-3,6	-2,8	5,0	22.	-19,5	31.	6,4	23.	-21,4	31.	90	72	87	83	3,3	7,1	2,4	3,6	2,3
II.	-	-	-	-14,9	-7,4	-12,7	-11,9	2,3	29.	-28,0	9.	3,0	29.	-33,2	10.	82	66	83	76	1,6	6,9	1,9	3,2	1,5
III.	-	-	-	-2,6	2,0	-2,0	-1,1	14,5	31.	-18,3	9.	16,1	31.	-22,7	9.	88	70	85	81	3,5	7,4	4,7	5,3	4,6
IV.	-	-	-	3,6	8,3	3,7	4,8	16,3	15.	-5,1	7.	17,8	15.	-7,6	7.	87	64	84	78	5,2	7,2	2,6	3,6	2,2
V.	-	-	-	10,1	15,4	9,4	11,1	23,6	30.	1,8	2.	24,5	30.	-1,3	16.	81	51	72	70	7,0	4,8	2,6	3,5	1,8
VI.	-	-	-	12,0	16,7	11,7	13,0	24,5	5.	6,3	9.	27,0	5.	4,3	22.	83	56	80	73	8,2	6,9	3,3	3,8	2,3
VII.	-	-	-	15,3	20,8	14,5	16,3	26,0	29.	10,8	23.	27,3	29.	6,7	25.	76	46	75	66	9,1	5,3	2,8	3,6	1,1
VIII.	-	-	-	12,9	19,2	12,9	14,5	26,3	17.	8,5	30.	26,2	18.	4,1	16.	86	48	81	72	8,8	5,9	2,2	3,7	1,6
IX.	-	-	-	11,5	18,4	11,9	13,4	27,2	3.	4,6	15.	29,5	3.	-0,4	15.	77	44	71	64	7,3	3,2	2,6	3,9	1,7
X.	-	-	-	5,3	10,8	5,8	6,9	24,8	2.	-4,3	31.	25,7	2.	-4,3	31.	94	64	87	82	6,2	6,3	1,8	3,2	1,4
XI.	-	-	-	-1,9	0,8	-1,1	-0,8	5,0	1.	-11,6	24.	6,2	1.	-11,8	24.	86	76	85	82	3,7	7,9	2,6	3,5	2,7
XII.	-	-	-	-2,2	0,3	-1,6	-1,3	9,8	16.	-9,8	2.	10,7	16.	-10,7	2.	91	84	89	88	3,8	8,7	2,5	3,4	2,3
Rok Année	-	-	-	3,8	8,8	4,1	5,2	27,2	3. IX.	-28,0	9. II.	29,5	3. IX.	-33,2	10. II.	85	62	82	76	5,6	6,5	2,7	3,7	2,1

PODBOŘANY λ = 13°24′ E Gr, φ = 50°13′ N, H = 320 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-1,8	0,9	-1,7	-1,1	7,0	22.	-23,8	31.	8,3	13.	-24,6	31.	87	76	84	82	3,7	7,2	1,9	2,3	2,1
II.	-	-	-	-14,6	-6,3	-12,2	-11,3	4,4	29.	-26,4	1.	4,6	21.	-27,3	1.	89	68	86	81	1,8	5,6	1,3	1,7	1,7
III.	-	-	-	-0,8	4,1	0,0	0,9	15,5	31.	-13,2	11.	16,6	31.	-15,4	12.	89	71	84	81	4,1	6,8	2,0	2,8	2,3
IV.	-	-	-	4,6	9,5	4,8	5,9	16,3	26.	-3,4	8.	18,3	15.	-9,2	8.	86	59	81	75	5,4	7,6	1,7	2,5	1,8
V.	-	-	-	11,0	18,3	11,0	12,8	27,4	30.	3,6	19.	28,5	31.	-1,5	20.	79	46	75	67	7,4	4,8	1,6	2,0	1,7
VI.	-	-	-	13,1	17,1	12,7	13,9	25,3	6.	7,6	16.	28,2	5.	4,5	17.	76	60	80	72	8,6	8,2	1,7	2,3	1,4
VII.	-	-	-	16,5	22,0	15,3	17,3	28,3	10.	11,2	31.	28,9	10.	5,7	31.	76	56	84	72	10,8	6,1	1,8	2,6	1,4
VIII.	-	-	-	13,3	20,1	13,6	15,2	26,4	27.	9,1	1.	27,7	27.	3,1	31.	85	55	82	74	9,5	6,7	1,6	2,3	1,6
IX.	-	-	-	10,2	19,8	12,0	13,5	25,1	3.	1,8	19.	26,6	3.	- 1,0	19.	88	54	83	75	8,7	4,3	1,4	2,6	1,5
X.	-	-	-	5,7	12,5	6,5	7,8	25,4	1.	-3,9	31.	26,3	1.	-4,0	31.	94	65	91	83	6,8	6,7	1,4	2,2	1,5
XI.	-	-	-	-0,8	2,6	0,6	0,7	7,6	5.	-12,2	24.	8,5	8.	-12,7	24.	91	84	90	88	4,4	7,1	1,8	2,0	2,0
XII.	-	-	-	0,1	2,0	0,6	0,8	10,3	16.	-7,1	26.	11,0	16	-8,0	26.	92	86	91	90	4,5	9,2	1,5	1,9	2,0
Rok Année	-	-	-	4,7	10,2	5,3	6,4	28,3	10. VII.	-26,4	1. II.	28,9	10. VII.	-27,3	1. II.	86	65	84	78	6,3	6,7	1,6	2,3	1,8

PODĚBRADY λ = 15°07′ E Gr, φ = 50°09′ N, H = 189 m b. G_c = + 0,27 nezapočteno / non appliquée

I.	743,90	758,1	733,0	-1,0	1,6	-0,6	-0,2	8,5	12.	-18,4	31.	9,0	12.	-21,8	31.	85	74	82	80	3,8	7,4	2,3	2,9	1,8
II.	46,81	58,5	35,5	-15,9	-8,6	-12,2	-12,2	3,8	29.	-29,7	11.	4,2	29.	-31,5	10.	87	66	82	78	1,4	6,5	1,9	2,0	1,4
III.	45,61	55,4	31,2	0,3	5,0	1,7	2,2	16,8	31.	-7,6	13.	18,4	31.	-10,3	13.	82	60	76	73	3,9	6,8	3,1	3,6	2,5
IV.	40,99	51,4	32,7	4,3	10,4	5,7	6,5	18,2	26.	-3,4	8.	19,4	16.	-6,9	6.	85	61	81	76	5,6	7,2	2,1	2,9	2,3
V.	48,19	56,1	41,2	10,7	18,0	11,3	12,9	28,1	31.	5,1	1.	29,3	30.	0,8	14.	81	50	77	69	7,6	4,6	2,0	2,4	1,4
VI.	45,83	50,4	41,5	13,2	18,3	12,7	14,2	28,6	5.	9,4	22.	30,0	5.	4,0	17.	85	65	82	77	9,4	7,7	2,4	2,8	1,8
VII.	44,60	51,1	36,8	16,2	22,7	15,1	17,3	28,6	11.	11,8	24.	30,2	11.	7,0	10.	83	55	77	72	10,7	5,4	2,2	2,7	1,8
VIII.	43,41	55,0	29,6	13,5	20,6	13,6	15,3	27,0	20.	8,4	11.	28,3	20.	4,1	9.	87	55	76	73	9,5	6,3	1,6	2,5	1,7
IX.	47,46	56,0	40,9	10,8	20,4	11,8	13,7	30,8	3.	3,2	21.	31,5	3.	-1,0	10.	87	53	75	72	8,6	4,3	1,9	2,6	1,7
X.	48,11	57,5	33,9	6,0	12,6	7,4	8,4	26,4	1.	-2,4	16.	27,1	1.	-5,1	11.	89	68	86	81	6,8	7,3	1,8	2,3	1,4
XI.	47,21	59,4	30,1	-0,4	2,9	1,3	1,3	7,8	5.	-10,0	24.	8,1	5.	-12,9	24.	88	76	85	83	4,3	7,3	2,0	2,3	1,8
XII.	49,41	58,1	42,0	-0,7	2,6	1,4	1,5	11,8	16.	-7,2	26.	13,1	16.	-9,8	26.	88	82	85	85	4,5	8,8	1,8	2,2	1,7
Rok Année	745,94	759,4	729,6	4,9	10,5	5,8	6,8	30,8	3. IX.	-29,7	11. II.	31,5	3. IX.	-31,5	10. II.	86	64	80	77	6,4	6,6	2,1	2,6	1,8

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,1 m h_r = 1,0 m PÍSTY (o. Roudnice nad Labem)

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✱ cm Σ	Vítr – směr Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours: Ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní d'été	tropické tropicaux	jasné sereins	zamračené couverts	≡	≥0,1 srážk. précip.	≥1,0 srážk. précip.	≥0,1 △ ✱ ▲	✱	△	▲	T	≡¹ ≡²	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
19,3	6,1	13	17	2	3	5	18	8	35	5	0	7	25	0	0	2	14	0	7	5	3	7	0	0	0	4	15	0	0	0
23,1	3,8	36	37	32	0	2	3	1	11	1	0	26	28	0	0	5	10	0	11	10	11	29	0	0	0	3	27	0	0	0
(30,3)	10,1	6	20	6	25	18	4	5	8	7	0	3	16	0	0	5	9	2	10	7	5	5	0	0	1	0	9	0	0	0
45,6	13,8	6	35	4	2	3	7	8	22	9	0	0	12	0	0	4	10	0	11	6	5	3	0	0	2	2	1	7	0	0
19,9	8,7	0	33	9	7	7	5	8	16	8	0	0	0	5	0	12	8	0	6	4	0	0	0	0	4	0	0	22	8	0
(128,4)	25,8	0	35	9	8	2	10	1	19	6	0	0	0	4	1	1	16	0	15	11	0	0	0	0	3	0	0	30	12	2
47,8	10,5	0	23	6	8	6	7	10	26	7	0	0	0	14	0	6	8	2	11	9	0	0	0	0	8	0	0	31	28	4
52,0	7,0	0	16	1	5	7	9	4	43	8	0	0	0	7	0	4	9	0	16	16	0	0	0	0	4	8	0	31	17	1
13,4	4,4	0	20	3	27	8	10	5	16	1	0	0	2	3	0	12	2	0	6	5	0	0	0	0	0	1	0	18	13	0
80,7	25,9	0	23	10	9	1	10	6	26	8	0	0	8	1	0	6	15	3	10	9	0	0	0	0	0	5	1	7	2	0
35,7	6,8	2	10	7	31	2	8	5	25	2	0	1	14	0	0	6	16	0	14	12	4	1	0	0	0	1	8	0	0	0
31,5	7,6	17	16	1	10	11	21	16	14	4	0	8	20	0	0	2	20	2	14	11	5	8	0	0	0	5	13	0	0	0
527,7	25,9	80	285	90	135	72	112	77	261	66	0	45	125	34	1	65	137	9	131	105	33	53	0	0	22	29	74	148	80	7

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m POČÁTKY (o. Kamenice nad Lipou)

17,9	7,1	31	10	3	4	16	10	14	18	9	9	8	29	0	0	3	14	1	9	5	7	21	0	0	0	10	21	0	0	0
38,7	5,7	84	27	8	8	13	0	2	9	9	11	25	29	0	0	3	13	0	14	9	14	29	0	0	0	6	28	0	0	0
83,7	15,2	99	21	0	3	43	2	5	10	6	3	4	29	0	0	3	18	17	16	12	16	25	0	0	0	11	20	0	0	0
71,2	31,6	15	18	1	1	13	2	10	21	21	3	0	15	0	0	2	12	0	20	12	10	3	0	0	1	9	5	5	0	0
63,7	23,7	0	18	2	4	16	5	4	18	21	5	0	3	0	0	8	7	0	13	10	0	0	0	0	3	8	0	20	5	0
89,6	23,6	0	9	1	4	14	3	12	25	17	5	0	0	3	0	2	12	0	12	9	0	0	0	0	5	5	0	25	8	2
60,1	10,8	0	4	0	2	10	7	9	21	20	20	0	0	8	0	5	6	5	14	9	0	0	0	1	5	3	0	31	20	3
105,4	14,3	0	6	0	5	7	9	13	24	16	13	0	0	5	0	4	7	0	20	16	0	0	0	0	6	1	0	31	11	0
15,5	6,2	0	2	1	6	29	2	7	21	6	16	0	1	3	0	12	4	3	6	4	0	0	0	0	0	5	0	26	11	1
132,9	71,4	0	2	2	7	6	7	15	19	12	23	0	6	1	0	6	16	0	13	10	2	0	0	0	0	20	1	7	2	0
66,4	16,9	16	7	4	16	20	3	3	24	9	4	7	22	0	0	4	22	2	15	8	9	3	0	0	0	15	15	0	0	0
53,8	8,7	27	6	1	5	20	5	9	28	9	10	11	28	0	0	0	23	5	17	14	8	11	0	0	0	16	19	0	0	0
798,9	71,4	272	130	23	65	207	55	103	238	155	122	55	162	20	0	52	154	32	169	118	66	92	0	1	20	109	109	145	57	6

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m PODBOŘANY

18,1	6,9	17	7	8	20	11	13	20	12	2	0	8	26	0	0	1	12	1	9	6	4	7	0	0	0	4	14	0	0	0
16,2	3,3	26	20	23	4	9	8	10	4	9	0	26	28	0	0	6	8	0	15	4	15	29	0	0	0	11	27	0	0	0
23,2	6,4	11	8	13	28	7	1	12	13	11	0	5	21	0	0	2	11	3	12	6	6	8	0	0	0	4	10	0	0	0
23,5	10,1	6	14	7	3	12	6	16	18	14	0	0	15	0	0	1	16	0	12	4	5	2	0	0	0	3	1	7	0	0
42,8	27,8	0	10	10	13	14	9	7	17	13	0	0	1	5	0	8	7	1	9	5	0	0	0	0	4	0	0	23	8	0
98,2	17,4	0	11	8	6	7	13	16	21	8	0	0	0	4	0	0	17	0	18	14	0	0	0	0	3	0	0	27	11	1
42,9	23,7	0	6	12	9	6	9	22	22	7	0	0	0	10	0	2	9	2	9	6	0	0	0	0	3	2	0	31	27	4
41,1	7,0	0	0	2	11	15	17	23	17	8	0	0	0	6	0	2	13	0	18	13	0	0	0	0	2	2	0	31	15	0
4,1	1,6	0	6	3	13	9	9	23	17	10	0	0	2	3	0	9	5	0	6	1	0	0	0	0	0	0	0	27	11	0
74,9	25,3	0	4	5	7	12	15	32	13	5	0	0	8	1	0	3	14	0	17	10	1	0	0	0	0	3	1	9	2	0
24,8	6,0	0	9	16	16	5	7	11	19	7	0	4	20	0	0	5	18	2	15	8	6	0	0	0	0	6	10	0	0	0
18,4	8,0	17	4	7	11	17	16	24	10	4	0	10	21	0	0	0	24	3	9	5	4	10	0	0	0	4	15	0	0	0
428,2	27,8	76	99	114	141	124	123	216	183	98	0	53	142	29	0	39	154	12	149	82	41	56	0	0	12	40	78	155	74	5

B_c = - 0,39 nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m PODĚBRADY

20,0	5,6	6	7	2	20	4	18	13	25	4	0	6	26	0	0	2	16	5	9	4	4	4	0	0	0	4	10	0	0	0
20,3	5,2	33	15	8	15	6	7	6	20	10	0	27	29	0	0	2	10	0	10	7	10	29	0	0	0	4	28	0	0	0
33,0	5,9	0	13	2	18	24	12	2	18	4	0	3	21	0	0	3	12	6	11	7	6	0	0	0	0	2	9	0	0	0
51,5	12,3	0	10	0	12	2	13	9	31	12	1	0	16	0	0	1	10	0	19	9	8	0	0	0	1	10	1	8	0	0
14,6	5,1	0	14	5	16	5	7	3	31	11	1	0	0	6	0	5	5	0	8	4	0	0	0	0	1	1	0	23	8	0
114,7	25,2	0	9	1	7	4	9	13	26	21	0	0	0	4	1	1	19	0	16	15	0	0	0	1	6	1	0	30	5	3
38,0	5,1	0	9	1	16	1	9	11	38	7	1	0	0	13	1	5	7	1	12	9	0	0	0	0	5	2	0	31	26	2
83,4	27,5	0	8	4	6	3	15	11	40	2	4	0	0	6	0	4	10	0	18	14	0	0	0	0	2	5	0	31	19	1
13,5	5,2	0	4	1	25	14	11	12	16	7	0	0	4	4	1	9	12	1	10	4	0	0	0	0	0	3	0	26	10	1
116,8	46,7	0	5	5	25	1	6	15	30	5	1	0	10	2	0	1	16	0	13	11	0	0	0	0	0	14	1	10	3	0
41,9	9,2	2	2	2	30	4	11	5	35	0	1	2	26	0	0	5	19	1	14	9	4	0	0	0	0	10	10	0	0	0
26,8	6,2	9	12	7	5	10	11	11	29	6	2	8	24	0	0	0	23	1	13	8	6	8	0	0	0	8	12	0	0	0
574,5	46,7	50	108	38	195	78	129	111	339	89	11	46	156	35	3	39	149	15	153	101	38	41	0	1	15	64	72	159	75	7

PODIVÍN λ = 16°51′ E Gr, φ = 48°50′ N, H = 174 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-2,2	2,0	-0,9	-0,5	10,8	23.	-17,4	31.	11,5	23.	-18,2	31.	87	79	87	84	3,9	6,2	1,3	2,0	1,3
II.	-	-	-	-12,3	-5,8	-9,9	-9,4	5,6	29.	-23,3	9.	6,5	29.	-24,5	9.	77	70	80	76	1,9	6,0	1,6	1,9	1,5
III.	-	-	-	0,6	5,0	2,1	2,4	16,7	31.	-5,8	9.	18,0	31.	-7,3	11.	85	65	82	77	4,2	6,4	2,7	3,5	3,1
IV.	-	-	-	5,8	12,9	7,7	8,5	23,0	15.	-2,2	8.	24,0	17.	-5,5	9.	85	59	80	75	6,4	4,9	1,5	2,1	1,6
V.	-	-	-	11,8	18,9	13,3	14,3	27,0	31.	5,4	1.	27,6	31.	3,5	21.	78	55	74	69	8,4	4,9	1,6	2,1	1,2
VI.	-	-	-	14,7	20,8	15,9	16,8	29,4	5.	9,2	9.	29,7	5.	5,0	10.	84	62	81	76	10,8	6,4	1,6	2,2	1,6
VII.	-	-	-	17,2	25,6	18,9	20,2	30,5	29.	13,0	24.	31,0	29.	7,5	19.	83	56	77	72	12,7	5,4	1,3	1,7	1,0
VIII.	-	-	-	15,5	22,9	17,2	18,2	28,7	7.	10,0	31.	31,0	7.	2,6	31.	85	61	80	75	11,8	5,3	1,3	1,9	1,0
IX.	-	-	-	12,2	22,4	14,8	16,1	32,6	3.	4,3	15.	32,8	3.	0,0	15.	81	48	72	67	9,2	3,1	2,1	4,0	2,1
X.	-	-	-	5,9	13,6	7,9	8,8	26,8	2.	-1,6	9.	27,0	2.	-3,5	12.	94	64	88	82	7,1	4,6	1,3	1,6	1,2
XI.	-	-	-	0,0	3,3	0,9	1,3	8,6	5.	-9,4	22.	11,2	27.	-10,0	22.	86	77	90	84	4,4	6,7	1,4	1,5	1,5
XII.	-	-	-	0,2	2,4	0,9	1,1	9,4	5.	-6,8	29.	9,5	5.	-8,0	29.	91	87	89	89	4,5	8,4	1,6	1,8	1,5
Rok / Année	-	-	-	5,8	12,0	7,4	8,2	32,6	3. IX.	-23,3	9. II.	32,8	3. IX.	-24,5	9. II.	85	65	82	77	7,1	5,8	1,7	2,2	1,6

POHOŘELICE (o. Židlochovice) λ = 16°30′ E Gr, φ = 48°59′ N, H = 183 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-2,7	1,6	-1,8	-1,2	9,2	23.	-18,0	31.	10,5	23.	-21,8	31.	89	79	86	85	3,8	7,4	1,8	2,4	1,4
II.	-	-	-	-12,4	-5,8	-11,0	-10,0	4,7	29.	-23,1	9.	8,5	29.	-24,0	9.	80	68	79	76	1,9	7,1	2,0	2,3	1,5
III.	-	-	-	0,1	4,9	1,6	2,0	15,5	31.	-6,5	9.	17,3	31.	-7,3	9.	80	58	76	72	3,9	7,4	2,6	4,0	2,6
IV.	-	-	-	5,5	12,6	7,0	8,0	21,9	17.	-2,1	8.	23,3	17.	-5,5	9.	81	51	74	69	5,6	8,1	2,3	2,8	1,5
V.	-	-	-	11,8	18,5	12,6	13,9	26,7	31.	4,8	1.	27,2	31.	2,7	16.	76	47	70	64	7,6	5,7	1,9	2,8	1,4
VI.	-	-	-	15,1	20,2	15,3	16,5	29,1	5.	9,9	9.	29,4	6.	7,9	9.	76	53	74	68	9,5	7,0	2,0	2,6	1,3
VII.	-	-	-	17,2	24,5	17,6	19,2	30,6	29.	12,8	24.	31,1	29.	8,4	25.	75	43	72	63	10,5	4,7	1,8	2,5	1,5
VIII.	-	-	-	14,8	22,6	16,3	17,5	28,8	18.	8,2	31.	29,0	18.	4,0	31.	80	48	75	68	10,0	5,2	1,6	2,6	1,4
IX.	-	-	-	11,8	21,9	13,7	15,3	31,8	3.	5,2	15.	32,7	3.	1,5	15.	79	40	72	64	8,2	3,5	1,3	3,0	2,0
X.	-	-	-	5,6	13,0	7,2	8,2	26,6	2.	-2,1	11.	27,3	2.	-3,8	11.	89	62	83	78	6,5	6,2	1,6	2,2	1,0
XI.	-	-	-	-0,2	3,1	0,9	1,2	8,7	5.	-8,8	21.	11,0	27.	-9,0	21.	85	72	84	80	4,1	7,7	2,0	2,5	2,0
XII.	-	-	-	-0,5	2,0	0,4	0,6	9,0	5.	-6,9	29.	9,4	5.	-7,7	29.	87	81	86	85	4,2	8,8	1,8	2,1	1,7
Rok / Année	-	-	-	5,5	11,6	6,6	7,6	31,8	3. IX.	-23,1	9. II.	32,7	3. IX.	-24,0	9. II.	81	59	78	73	6,3	6,5	1,9	2,6	1,7

POLEŠOVICE λ = 17°21′ E Gr, φ = 49°02′ N, H = 205 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-1,7	1,6	-0,6	-0,3	9,9	23.	-18,0	31.	9,9	23.	-19,0	31.	85	70	81	79	3,5	6,5	1,7	2,6	1,3
II.	-	-	-	-13,6	-7,1	-9,8	-10,1	4,2	29.	-26,6	9.	4,2	29.	-26,6	9.	81	66	78	75	1,5	6,0	2,6	3,3	2,2
III.	-	-	-	0,2	4,7	2,1	2,3	16,3	31.	-7,2	11.	16,3	31.	-7,2	11.	84	63	76	74	4,0	-	3,1	4,5	3,0
IV.	-	-	-	4,7	12,2	7,6	8,0	23,2	17.	-2,1	6.	23,2	17.	-6,1	9.	87	61	77	75	6,1	-	2,1	3,5	2,3
V.	-	-	-	11,4	18,2	13,2	14,0	27,0	30.	5,3	1.	29,5	31.	2,0	21.	-	-	-	-	-	-	2,1	3,6	2,1
VI.	-	-	-	15,2	20,5	15,9	16,9	29,7	7.	9,4	9.	29,7	7.	6,0	17.	-	-	-	-	-	-	2,3	3,2	2,4
VII.	-	-	-	16,8	24,1	18,2	19,3	30,2	11.	11,1	25.	30,2	11.	7,3	25.	-	-	-	-	-	-	1,8	3,2	2,0
VIII.	-	-	-	15,5	21,9	16,8	17,7	28,0	18.	9,0	31.	28,0	18.	7,6	31.	-	-	-	-	-	-	1,8	3,3	1,7
IX.	-	-	-	12,3	21,3	14,9	15,8	30,6	3.	4,0	19.	30,6	3.	3,5	19.	-	-	-	-	-	-	2,3	3,3	2,4
X.	-	-	-	6,3	13,2	8,2	9,0	26,1	2.	-2,1	31.	26,1	2.	-2,1	31.	90	67	85	81	7,1	-	2,0	2,7	2,3
XI.	-	-	-	-0,8	2,7	0,6	0,8	7,5	18.	-10,1	21.	8,0	27.	-10,5	22.	95	80	85	83	4,2	-	3,0	3,1	2,9
XII.	-	-	-	-0,2	1,9	0,5	0,7	8,3	5.	-7,2	29.	8,3	5.	-8,0	29.	90	86	88	88	4,4	-	3,1	3,2	2,7
Rok / Année	-	-	-	5,5	11,3	7,3	7,8	30,6	3. IX.	-26,6	9. II.	30,6	3. IX.	-26,6	9. II.	-	-	-	-	-	-	2,3	3,3	2,3

POLIČKA λ = 16°16′ E Gr, φ = 49°43′ N, H = 552 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-3,3	-1,4	-3,3	-2,8	5,0	22.	-26,4	31.	7,0	13.	-29,0	31.	90	82	87	86	3,4	6,9	1,9	2,1	1,3
II.	-	-	-	-14,6	-8,6	-13,5	-12,6	3,0	29.	-29,4	9.	3,4	29.	-34,0	10.	88	77	89	84	1,7	6,2	1,3	1,6	1,3
III.	-	-	-	-2,0	1,7	-1,2	-0,7	12,6	31.	-30,0	9.	13,6	31.	-16,1	9.	86	69	82	79	3,5	6,6	3,3	3,6	2,0
IV.	-	-	-	3,1	7,5	3,2	4,2	16,5	16.	-5,2	7.	19,3	17.	-6,5	8.	84	64	85	78	5,0	5,9	1,9	2,4	1,3
V.	-	-	-	9,9	14,5	9,4	10,8	23,7	31.	1,8	1.	28,6	30.	-0,3	21.	77	57	81	71	6,9	4,8	1,6	2,2	0,9
VI.	-	-	-	12,7	16,3	12,1	13,3	25,7	6.	7,7	16.	26,9	5.	1,1	17.	81	65	84	77	8,8	6,9	1,8	2,1	1,5
VII.	-	-	-	15,6	20,2	14,7	16,3	26,0	13.	10,0	13.	27,7	29.	4,7	19.	75	54	80	70	9,7	5,2	2,1	2,4	1,2
VIII.	-	-	-	12,9	18,6	13,2	14,5	24,0	18.	6,4	31.	25,0	14.	2,0	31.	84	68	89	81	10,1	5,4	1,6	2,1	1,4
IX.	-	-	-	10,7	18,1	10,8	12,6	28,0	3.	2,3	18.	29,1	3.	-1,5	19.	80	53	85	73	8,1	3,6	1,4	2,3	1,0
X.	-	-	-	4,8	10,6	5,5	6,6	23,2	1.	-6,8	31.	24,0	1.	-6,0	31.	92	70	88	83	6,3	6,4	0,9	1,5	1,1
XI.	-	-	-	-2,2	0,3	-1,3	-1,1	6,9	1.	-10,9	21.	7,7	1.	-13,1	24.	96	77	86	83	3,6	7,3	1,6	2,3	1,0
XII.	-	-	-	-1,5	0,5	-1,1	-0,8	6,6	16.	-8,5	27.	10,7	16.	-10,1	2.	90	84	89	87	3,9	8,2	1,8	2,2	1,4
Rok / Année	-	-	-	3,8	8,2	4,0	5,0	28,0	3. IX.	-29,4	9. II.	29,1	3. IX.	-34,0	10. II.	84	68	85	79	5,9	6,1	1,8	2,2	1,6

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,2 m PODIVÍN

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✱ cm Σ	Vítr – směr / Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours: ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní dále	tropické tropicaux	jasné serein	zamračené couverts	≡	VII 0,1 srážk. précip.	VII 1,0 srážk. précip.	VII 0,1 △ ✱	✱	△	▲	T ≤	≡¹ ≡²	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
7,0	3,0	10	9	7	5	16	11	15	7	7	12	6	29	0	0	5	10	0	7	2	5	4	0	0	0	6	12	0	0	0
20,3	5,7	51	20	13	5	2	0	3	14	26	4	24	29	0	0	7	13	2	13	6	13	29	0	0	0	7	28	0	0	0
25,3	9,0	0	16	4	5	37	7	6	7	11	-	2	18	0	0	4	14	9	8	6	4	2	0	0	0	1	8	1	0	0
53,0	16,3	0	12	5	5	13	5	6	12	29	3	0	8	0	0	1	7	0	11	7	0	0	0	0	1	3	1	10	3	0
32,6	10,5	0	18	9	3	12	4	3	10	32	2	0	0	5	0	5	7	0	7	5	0	0	0	0	2	1	0	27	14	2
59,5	14,7	0	11	5	2	20	5	8	11	26	2	0	0	8	0	2	10	0	9	9	0	0	0	0	2	0	0	30	19	5
49,8	14,7	0	5	7	1	18	4	6	16	33	3	0	0	24	5	2	6	0	9	7	0	0	0	0	1	0	0	31	30	17
45,5	13,8	0	10	8	2	15	20	1	14	18	5	0	0	11	1	1	6	0	13	10	0	0	0	0	1	0	0	31	29	8
12,0	6,5	0	7	2	6	21	12	4	11	18	2	0	0	12	2	11	0	0	7	3	0	0	0	0	1	2	0	30	19	3
78,6	16,0	0	9	10	1	21	7	2	20	21	2	0	9	2	0	9	9	0	13	10	0	0	0	0	0	0	0	9	3	0
51,5	15,5	12	14	16	5	14	3	9	10	17	2	3	18	0	0	4	13	0	9	9	2	2	0	0	0	2	10	0	0	0
15,5	5,6	2	4	3	6	24	15	4	11	24	2	7	18	0	0	2	22	0	11	4	4	6	0	0	0	10	11	0	0	0
450,6	16,3	75	135	96	46	213	93	71	143	262	39	42	129	62	8	53	117	11	117	78	28	43	0	0	8	48	70	169	117	35

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m POHOŘELICE (o. Židlochovice)

9,8	5,7	12	14	7	14	10	10	4	17	8	9	7	28	0	0	1	16	0	6	2	4	4	0	0	0	4	13	0	0	0
27,0	7,1	38	36	9	8	-	3	3	10	12	6	26	29	0	0	2	16	0	11	7	11	29	0	0	0	6	28	0	0	0
20,0	6,1	0	15	7	34	5	6	1	10	13	2	2	17	0	0	3	16	7	9	6	3	1	0	1	0	0	8	1	0	0
60,0	22,5	0	17	3	17	3	9	2	19	16	4	0	10	0	0	0	16	1	8	8	0	0	0	1	2	0	2	10	1	0
22,8	10,3	0	20	7	16	2	7	2	7	26	6	0	0	4	0	4	9	1	5	3	0	0	0	0	1	0	0	27	12	2
84,5	49,0	0	10	5	15	6	7	6	11	26	4	0	0	8	0	2	16	0	13	10	0	0	0	1	2	0	0	30	19	4
54,8	12,0	0	8	8	6	13	5	9	14	24	6	0	0	21	3	5	4	1	11	9	0	0	0	0	3	0	0	31	30	10
30,5	7,2	0	5	4	7	10	16	14	10	20	7	0	0	11	0	3	6	0	13	9	0	0	0	0	1	0	0	31	25	5
7,2	3,3	0	6	7	12	12	9	5	15	20	4	0	0	8	1	11	3	2	5	3	0	0	0	0	0	0	0	29	17	2
42,3	17,0	0	14	6	5	7	15	12	16	14	4	0	7	2	0	6	12	0	12	8	1	0	0	0	0	11	1	8	3	0
28,4	8,0	5	13	14	12	11	5	11	6	14	4	4	18	0	0	4	20	0	12	9	3	1	0	0	0	2	12	0	0	0
15,2	5,6	3	4	1	9	16	10	8	15	20	10	7	21	0	0	0	23	1	12	6	4	8	0	0	0	9	12	0	0	0
402,5	49,0	58	162	78	155	95	102	77	150	213	66	46	130	54	4	61	157	13	117	80	26	43	0	3	9	26	76	167	107	23

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,2 m POLEŠOVICE

9,6	3,4	7	22	0	0	1	8	23	19	8	12	8	24	0	0	1	10	2	10	4	5	8	0	0	0	3	11	0	0	0
40,2	9,7	(48)	43	20	3	1	3	3	4	3	7	27	29	0	0	5	10	6	14	9	13	29	1	0	0	2	28	0	0	0
24,0	9,1	-	12	17	0	22	12	13	1	14	2	6	16	0	0	6	2	12	10	7	5	-	0	0	0	4	8	0	0	0
37,5	16,8	0	19	16	0	5	6	11	7	22	4	0	10	0	0	-	-	2	13	7	2	0	0	0	2	4	0	9	2	0
33,5	15,4	0	16	31	1	7	5	8	1	15	9	0	0	2	0	-	-	2	7	6	0	0	0	0	3	0	0	27	13	2
71,4	21,7	0	12	11	1	6	9	18	11	19	3	0	0	8	0	-	-	2	14	9	0	0	0	0	2	0	0	30	18	8
98,1	50,9	0	11	9	1	6	8	7	15	27	9	0	0	15	1	-	-	2	11	10	0	0	0	0	5	2	0	31	29	13
88,7	25,0	0	11	10	0	2	14	14	17	18	7	0	0	10	0	-	-	1	17	13	0	0	0	0	2	3	0	31	28	5
3,5	3,1	0	7	16	2	13	14	8	7	18	5	0	0	6	1	-	-	3	2	2	0	0	0	0	1	2	0	27	19	2
84,1	22,6	0	17	9	0	4	10	24	6	19	4	0	4	8	0	-	-	3	11	9	1	0	0	0	0	6	1	10	3	0
54,3	18,7	5	29	18	1	0	8	20	5	8	1	4	17	0	0	-	-	6	12	9	2	1	0	0	0	5	10	0	0	0
20,6	4,7	7	14	11	0	6	1	18	27	14	2	7	22	0	0	-	-	5	13	7	6	9	0	0	0	8	12	0	0	0
566,4	50,9	(67)	213	168	9	73	98	167	120	185	65	52	122	43	2	-	-	46	134	92	34	-	1	0	15	39	70	165	112	30

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m POLIČKA

20,7	5,6	15	6	4	4	5	1	10	27	13	23	10	31	0	0	1	12	2	9	6	17	24	0	0	0	7	18	0	0	0
31,8	8,6	41	14	18	6	5	0	0	9	13	22	26	29	0	0	6	11	2	16	8	16	29	0	0	0	6	28	0	0	0
49,8	13,8	21	12	8	13	23	6	1	12	12	6	7	28	0	0	5	12	10	15	10	15	20	0	1	0	1	16	0	0	0
67,0	28,2	9	6	2	3	8	7	7	26	16	15	0	21	0	0	2	7	1	19	12	7	3	0	0	1	4	6	4	0	0
18,1	5,6	-	5	7	8	9	0	4	23	16	21	0	1	1	0	6	5	2	10	3	0	0	0	0	1	0	0	16	6	1
71,5	12,2	-	4	2	9	2	3	11	27	17	15	0	0	3	0	1	11	2	16	11	0	0	0	0	5	2	0	23	10	3
53,6	10,9	-	2	4	6	2	5	21	30	7	16	0	0	7	0	6	3	1	17	10	0	0	0	0	4	1	0	31	21	3
155,6	50,6	-	0	6	5	1	2	27	27	4	21	0	0	2	0	2	6	1	19	18	0	0	0	1	2	0	0	31	13	0
45,2	16,5	-	3	3	7	16	2	13	12	7	27	0	2	2	0	10	3	3	12	7	0	0	0	0	5	1	0	21	7	1
102,5	27,5	-	7	4	3	4	1	8	26	6	34	0	8	0	0	7	15	1	19	11	1	0	0	0	0	8	1	4	1	0
74,4	35,9	2	12	5	10	7	0	4	19	16	17	9	25	0	0	6	19	2	15	7	8	1	1	0	0	5	20	0	0	0
51,3	11,7	14	4	3	4	6	2	6	32	18	18	9	25	0	0	0	18	3	15	10	10	10	0	0	0	5	18	0	0	0
732,5	50,6	102	75	66	78	88	29	112	270	145	235	61	170	15	0	52	122	30	182	113	74	87	1	2	18	42	107	130	58	8

POTUČKY — λ = 12°47′ E Gr, φ = 50°25′ N, H = 850 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) Pression			Teplota °C Température												Vlhkost poměrná % Humidité relat.				Tlak par Tens. de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-4,2	-1,6	-4,4	-3,7	5,1	12.	-24,8	31.	6,3	12.	-25,9	31.	89	80	87	85	3,2	6,4	2,1	2,3	3,2
II.	-	-	-	-15,5	-9,0	-13,7	-13,0	1,8	26.	-28,2	1.	4,1	26.	-31,9	10.	85	72	86	81	1,6	6,3	1,1	1,9	1,5
III.	-	-	-	-3,1	0,8	-2,5	-1,8	14,8	30.	-15,0	9.	16,0	30.	-17,8	9.	86	71	83	80	3,3	6,6	2,6	3,0	3,0
IV.	-	-	-	1,0	4,6	0,8	1,8	13,2	16.	-13,3	8.	14,4	27.	-17,8	8.	89	71	88	83	4,5	7,4	1,0	1,8	1,3
V.	-	-	-	8,5	14,3	6,1	8,7	23,6	30.	-1,6	19.	24,7	30.	-3,8	20.	78	53	84	72	6,2	5,1	1,4	1,4	0,9
VI.	-	-	-	9,5	12,6	9,4	10,2	23,2	6.	4,1	10.	23,6	6.	3,5	16.	88	75	89	84	7,8	7,8	1,8	1,9	1,7
VII.	-	-	-	13,8	17,4	13,2	14,4	24,7	14.	8,6	31.	25,8	14.	3,3	18.	80	65	85	77	9,5	6,4	2,0	1,8	1,3
VIII.	-	-	-	10,7	15,5	10,3	11,7	22,0	10.	5,5	30.	23,5	27.	1,2	31.	86	63	86	79	8,2	6,4	1,6	1,7	1,4
IX.	-	-	-	10,0	16,2	10,5	11,8	24,4	3.	3,4	14.	25,0	3.	0,3	20.	84	60	83	76	7,9	4,5	1,5	1,6	1,8
X.	-	-	-	4,5	9,0	4,5	5,6	21,8	1.	-6,8	31.	22,3	1.	-8,2	31.	93	71	91	85	6,0	6,6	1,3	1,8	1,5
XI.	-	-	-	-2,1	0,8	-1,8	-1,2	5,8	12.	-14,4	24.	6,8	12.	-15,7	24.	88	79	89	85	3,8	7,1	1,6	1,9	2,5
XII.	-	-	-	-2,3	0,1	-1,8	-1,4	9,6	18.	-13,0	1.	10,9	17.	-14,8	2.	91	85	91	89	3,9	7,9	1,9	1,6	2,6
Rok Année	-	-	-	2,6	6,7	2,6	3,6	24,7	14. VII.	-28,2	1. II.	25,8	14. VII.	-31,9	10. II.	86	70	87	81	5,5	6,5	1,7	1,9	1,9

POUCHOV — λ = 15°51 E Gr, φ = 50°15′ N, H = 244 m b. — G_c = + 0,27 (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	738,83	752,7	725,5	-1,9	0,3	-1,2	-1,0	6,6	22.	-19,0	31.	7,6	13.	-19,2	31.	87	81	86	85	3,8	7,2	1,5	2,2	1,8
II.	41,02	53,9	27,1	-14,7	-7,8	-12,2	-11,6	3,2	29.	-28,3	10.	3,4	29.	-28,3	10.	82	78	83	81	1,8	6,6	1,5	1,7	1,5
III.	40,85	50,1	29,4	-0,4	4,6	1,0	1,6	15,3	30.	-8,7	9.	16,0	30.	-8,7	9.	81	60	76	72	3,8	6,5	2,5	4,1	2,9
IV.	35,21	45,0	27,4	3,3	10,0	5,3	6,0	18,0	16.	-3,4	6.	19,4	17.	-4,8	6.	88	59	81	76	5,5	6,4	1,4	2,8	1,4
V.	42,55	50,8	36,3	9,6	16,9	12,1	12,7	27,5	31.	3,3	3.	27,8	31.	2,0	14.	83	51	73	69	7,3	5,3	1,1	2,4	1,2
VI.	39,84	44,4	35,2	12,0	17,9	14,2	14,8	29,0	6.	8,4	17.	29,4	6.	4,1	17.	86	63	79	76	9,4	7,8	1,5	2,5	1,5
VII.	38,89	42,1	33,4	15,2	21,7	16,1	17,3	29,8	14.	10,0	18.	30,0	14.	7,8	18.	85	55	82	74	10,7	6,0	1,2	2,6	1,4
VIII.	37,66	49,4	24,9	12,6	19,8	14,9	15,5	25,6	27.	8,6	10.	26,6	20.	6,3	10.	90	57	81	76	9,9	6,2	1,1	2,2	1,4
IX.	42,07	51,1	35,5	9,9	19,6	12,2	13,5	30,9	3.	2,6	21.	31,0	3.	0,7	19.	91	52	86	76	8,7	4,1	1,1	2,8	1,2
X.	42,69	51,6	27,9	5,4	11,7	6,6	7,6	25,0	2.	-3,4	31.	25,4	2.	-3,6	11.	94	73	92	86	7,0	6,6	1,1	1,8	1,2
XI.	41,89	54,0	21,9	-1,5	2,2	0,2	0,3	7,3	18.	-12,0	24.	7,6	7.	-12,0	24.	90	82	90	87	4,2	6,9	2,1	2,3	2,4
XII.	44,40	51,6	35,9	-0,4	1,8	0,4	0,6	8,8	13.	-9,6	2.	10,0	16.	-10,0	2.	91	85	89	88	4,3	8,2	1,8	2,0	1,8
Rok Année	740,49	754,0	721,9	4,2	9,9	5,8	6,4	30,9	3. IX.	-28,3	10. II.	31,0	3. IX.	-28,3	10. II.	87	66	83	79	6,4	6,5	1,5	2,4	1,6

PRADĚD — λ = 17°14′ E Gr, φ = 50°04 N, H = 1490 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-8,5	-7,4	-8,4	-8,2	-0,8	12.	-27,4	31.	-0,3	5.	-28,6	31.	88	88	91	89	3,4	8,1	5,3	5,1	4,9
II.	-	-	-	-16,7	-13,8	-15,3	-15,3	-3,8	29.	-32,6	9.	-3,2	29.	-32,6	9.	79	78	81	79	1,3	7,2	3,8	3,5	3,6
III.	-	-	-	-7,7	-5,9	-7,2	-7,0	2,6	30.	-16,8	9.	4,3	30.	-17,0	9.	88	89	90	89	2,5	8,3	5,8	5,5	5,8
IV.	-	-	-	-2,5	-0,8	-2,6	-2,1	7,6	17.	-13,1	8.	8,2	17.	-13,2	8.	91	88	92	90	3,8	7,8	3,9	4,0	4,3
V.	-	-	-	3,8	6,8	3,8	4,4	15,8	31.	-3,5	1.	16,8	31.	-3,6	1.	84	76	86	82	5,2	6,5	4,1	3,8	3,8
VI.	-	-	-	6,4	8,6	6,2	6,8	17,2	5.	-0,2	16.	18,7	5.	-0,4	17.	90	83	95	89	6,7	7,8	5,0	4,5	4,9
VII.	-	-	-	8,2	10,7	8,8	9,1	15,7	29.	3,4	24.	17,4	29.	3,2	24.	91	81	91	88	7,6	7,3	4,4	4,1	4,4
VIII.	-	-	-	6,9	9,7	7,4	7,8	16,0	28.	2,4	24.	16,0	28.	1,5	31.	91	80	92	82	7,0	7,6	4,4	4,2	4,7
IX.	-	-	-	6,1	9,2	6,3	7,0	19,6	3.	-1,0	14.	20,5	3.	-1,2	18.	85	76	87	83	6,3	5,4	4,5	4,0	4,8
X.	-	-	-	1,3	2,9	1,3	1,7	13,6	2.	-11,4	31.	14,5	2.	-12,1	31.	89	85	85	86	4,6	6,6	4,2	4,0	4,3
XI.	-	-	-	-7,0	-5,6	-6,8	-6,5	0,0	15.	-16,0	20.	0,3	1.	-16,5	20.	82	83	80	82	2,4	7,0	4,9	4,1	4,7
XII.	-	-	-	-6,2	-4,8	-5,5	-5,5	5,1	17.	-13,4	26.	7,2	17.	-13,4	26.	86	85	89	87	2,7	8,1	5,3	4,7	5,2
Rok Année	-	-	-	-1,3	0,8	-1,0	-0,6	19,6	3. IX.	-32,6	9. II.	20,5	3. IX.	-32,6	9. II.	87	83	88	86	4,4	7,3	4,6	4,3	4,6

PRAHA, KARLOV — λ = 14°26′ E Gr, φ = 50°04 N, H = 254 m b. / 262 m — G_c = + 0,25 (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	737,87	751,6	725,2	-0,6	1,7	-0,1	0,2	8,2	12.	-18,8	31.	9,4	12.	-19,2	31.	81	71	77	76	3,7	6,8	2,0	2,4	2,0
II.	40,24	52,8	26,0	-13,2	-7,4	-9,5	-9,9	4,2	29.	-26,5	10.	4,2	29.	-27,8	10.	84	67	81	77	1,8	6,0	1,4	1,8	1,2
III.	39,79	49,6	24,9	0,2	4,5	2,2	2,3	16,2	31.	-6,5	16.	17,2	30.	-7,9	13.	81	61	69	70	3,8	6,6	2,5	3,2	2,2
IV.	34,72	45,4	26,7	4,4	9,9	7,0	7,1	18,7	16.	-5,0	8.	18,7	16.	-5,0	8.	82	53	70	68	5,2	6,9	1,5	2,5	1,4
V.	41,86	49,6	34,5	10,3	18,1	14,2	14,2	27,9	30.	5,7	1.	28,4	30.	3,4	20.	76	43	61	60	7,0	4,5	1,0	1,7	1,2
VI.	39,44	44,3	33,3	13,1	17,9	14,9	15,2	28,5	5.	8,8	9.	29,9	5.	8,3	22.	79	57	73	70	8,8	7,5	1,9	2,3	1,2
VII.	38,30	45,5	30,6	16,1	22,5	18,7	19,0	28,7	11.	11,7	1.	28,8	11.	9,0	1.	77	48	65	64	10,2	5,3	1,5	2,6	1,5
VIII.	36,99	48,4	23,4	13,4	20,7	16,8	16,9	26,1	20.	6,8	31.	28,1	27.	6,8	31.	82	47	66	65	9,0	6,2	1,5	2,5	1,7
IX.	41,18	49,4	33,8	10,9	20,5	15,2	15,4	28,9	3.	2,7	20.	29,7	3.	1,8	20.	84	46	70	67	8,5	3,9	1,0	2,1	1,4
X.	41,97	51,2	28,1	6,9	12,9	9,0	9,4	26,0	1.	-4,5	31.	26,2	1.	-3,3	31.	89	63	81	77	6,9	6,5	1,6	1,9	1,3
XI.	41,13	52,5	22,4	0,4	3,1	1,8	1,8	8,7	7.	-9,1	24.	8,8	7.	-9,7	24.	84	73	82	80	4,3	7,3	1,7	2,1	1,8
XII.	43,59	50,9	37,4	0,6	2,7	1,4	1,5	11,7	16.	-7,5	27.	11,9	16.	-8,3	28.	86	77	83	82	4,3	8,1	1,7	2,0	1,8
Rok Année	739,76	752,8	722,4	5,2	10,6	7,6	7,8	28,9	3. IX.	-26,5	10. II.	29,9	5. VI.	-27,8	10. II.	82	59	73	71	6,1	6,3	1,6	2,3	1,6

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m POTŮČKY

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✱ cm Σ	Vítr – směr Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní – Nombre de jours: ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní été	tropické tropicaux	jasné serein	zamračené couvert	≡	≥ 0.1 srážk. précip.	≥ 1.0 srážk. précip.	≥ 0.1 △ ✱	✱	△	▲	⊤	≡¹	≡²	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≤ 0°	≥10°	≥15°	≥20°
48,7	8,4	45	10	2	2	1	7	32	26	5	8	12	30	0	0	4	12	8	14	30	14	31	0	0	0	6	22	0	0	0
46,4	11,6	70	25	4	1	1	2	9	15	10	20	25	29	0	0	4	12	1	21	11	20	29	0	0	0	7	28	0	0	0
65,9	9,5	72	11	9	0	7	21	15	13	8	9	9	31	0	0	2	11	6	15	12	15	31	0	0	1	8	20	0	0	0
100,6	13,7	56	16	2	1	1	2	6	20	20	22	3	22	0	0	1	15	0	25	19	13	20	0	0	1	15	11	0	0	0
57,4	12,5	0	5	1	0	3	16	11	20	16	17	0	9	0	0	5	5	0	11	9	2	0	0	0	2	5	0	12	2	0
136,4	18,9	0	8	0	1	0	5	15	35	17	9	0	0	0	0	0	15	0	22	18	0	0	0	0	5	7	0	15	4	0
86,5	25,0	0	1	0	0	3	6	17	36	16	14	0	0	2	0	0	9	2	17	12	0	0	0	0	5	5	0	31	14	0
82,8	13,5	0	2	1	0	3	4	18	41	6	18	0	0	0	0	0	6	1	21	16	0	0	0	1	2	4	0	24	4	0
40,5	13,8	0	4	0	1	2	18	20	23	9	13	0	0	1	0	8	4	0	9	7	0	0	0	0	1	3	0	10	5	0
90,1	20,7	32	7	1	0	1	5	16	37	11	15	0	12	0	0	4	14	0	17	13	2	7	0	0	0	9	2	4	2	0
90,2	16,5	22	9	1	1	4	5	9	27	14	17	6	24	0	0	6	17	4	18	13	9	12	0	0	0	10	17	0	0	0
87,0	20,3	21	8	1	0	0	7	22	28	15	12	10	23	0	0	3	19	4	20	16	9	16	0	0	0	7	14	0	0	0
932,3	25,0	318	110	22	7	36	101	190	321	147	174	65	180	3	0	37	139	26	212	156	88	146	0	1	17	84	114	106	31	0

B_c = + 0,06 nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m POUCHOV

20,1	7,7	5	4	8	5	0	14	21	9	2	24	9	24	0	0	3	15	5	10	6	8	8	0	0	0	3	14	0	0	0
26,5	6,6	36	19	14	1	1	3	11	5	1	32	27	29	0	0	5	11	2	16	8	15	29	0	0	0	6	28	0	0	0
33,8	13,0	1	10	12	19	19	2	9	13	5	4	6	16	0	0	2	11	12	11	6	7	2	0	0	0	0	9	0	0	0
62,0	18,4	3	5	8	6	5	5	19	19	6	17	0	8	0	0	2	11	1	21	10	6	1	0	2	3	4	1	6	0	0
18,5	6,8	0	8	9	7	7	4	3	19	16	20	0	0	4	0	6	7	1	8	6	0	0	0	0	2	4	0	21	8	2
37,1	20,7	0	5	4	5	7	9	9	20	23	8	0	0	5	0	1	16	0	15	12	0	0	0	0	5	2	0	30	13	2
54,0	22,6	0	1	5	5	3	4	9	31	12	23	0	0	10	1	4	8	0	12	6	0	0	0	0	6	4	0	31	26	3
72,4	11,1	0	2	4	3	8	4	13	23	5	31	0	0	5	0	0	8	1	17	12	0	0	0	0	2	4	0	31	16	2
47,4	12,9	0	1	7	13	9	3	9	14	11	23	0	0	2	1	8	4	1	6	5	0	0	0	0	2	6	0	26	11	1
69,1	32,2	0	3	13	6	2	3	4	16	7	39	0	6	1	0	4	13	1	14	7	0	0	0	0	0	12	1	7	1	0
40,8	7,7	10	3	16	8	11	3	6	23	5	15	3	21	0	0	7	17	3	14	11	7	3	0	0	0	2	14	0	0	0
24,0	5,4	6	8	10	10	12	4	6	18	3	22	9	20	0	0	0	19	2	14	7	5	8	0	0	0	5	13	0	0	0
565,7	32,2	64	69	110	88	90	58	119	210	96	258	54	124	27	2	42	140	29	158	96	48	51	0	2	20	52	80	152	75	11

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m PRADĚD

53,5	9,6	96	14	6	3	2	6	22	34	5	1	31	31	0	0	1	19	22	18	12	17	31	0	0	0	29	31	0	0	0
39,2	6,8	54	24	10	13	1	8	3	8	10	10	29	29	0	0	4	14	12	19	10	19	29	0	0	0	24	29	0	0	0
99,3	26,6	153	13	10	3	10	28	9	8	10	2	27	31	0	0	2	22	21	16	15	16	31	0	0	0	28	28	0	0	0
98,6	14,5	76	9	3	4	7	8	11	26	14	8	12	23	0	0	0	14	17	23	17	17	30	0	1	2	28	18	0	0	0
36,9	14,4	8	19	6	9	7	8	3	14	22	5	1	12	0	0	0	11	15	11	7	5	8	0	0	2	22	4	3	0	0
159,2	23,3	0	15	1	5	4	13	12	17	19	4	0	3	0	0	0	15	23	19	16	2	0	0	1	3	22	0	7	0	0
135,9	44,6	0	6	3	2	2	9	9	21	33	8	0	0	0	0	0	15	19	17	17	0	0	0	0	3	23	0	13	0	0
201,1	52,9	0	5	2	1	2	8	18	36	15	6	0	0	0	0	1	13	25	19	7	0	0	0	1	2	27	0	7	0	0
47,0	9,8	3	6	1	2	9	19	10	20	19	4	0	5	0	0	8	9	20	10	7	3	1	0	1	2	18	1	4	1	0
108,8	22,2	62	5	6	3	2	2	16	28	23	8	5	16	0	0	5	15	20	16	13	8	12	0	0	0	28	11	2	0	0
69,7	20,4	115	13	8	15	1	2	14	20	8	9	29	30	0	0	5	16	22	20	10	29	30	0	0	0	26	30	0	0	0
34,2	4,3	61	14	7	8	1	12	11	26	10	4	26	30	0	0	2	18	22	10	13	18	31	0	0	0	29	27	0	0	0
1083,4	52,9	628	143	63	68	48	123	138	258	188	69	160	210	0	0	28	181	238	207	154	124	203	0	4	14	304	179	36	1	0

B_c = + 0,15 nezapočteno / non appliquée h_t = 27,3 m h_r = 26,6 m PRAHA, KARLOV

14,1	6,7	6	4	3	7	6	5	20	25	6	17	7	20	0	0	3	11	4	7	3	4	4	1	0	0	8	13	0	0	0
16,0	3,7	24	18	6	2	0	3	11	10	12	25	27	28	0	0	4	11	2	16	6	15	29	0	0	0	15	27	0	0	0
11,9	2,7	5	12	3	9	27	6	2	10	16	8	4	17	0	0	2	12	7	9	5	4	7	0	1	1	0	10	0	0	0
36,9	13,1	3	8	4	6	2	4	6	22	22	16	0	7	0	0	2	9	1	15	7	5	2	0	1	4	2	1	9	0	0
13,3	5,5	0	6	5	10	9	4	9	11	17	22	0	0	5	0	9	2	1	8	3	0	0	0	0	2	0	0	27	10	2
117,3	27,5	0	4	1	5	7	4	13	16	28	12	0	0	4	0	1	14	1	15	12	0	0	0	0	6	0	0	29	15	4
26,0	9,7	0	4	6	9	2	4	11	28	14	15	0	0	11	0	6	7	5	9	4	0	0	0	0	6	0	0	31	30	13
44,9	13,2	0	3	2	6	4	5	17	28	12	16	0	0	6	0	1	10	4	18	12	0	0	0	0	7	2	0	31	25	4
10,4	5,5	0	2	3	15	7	7	13	14	7	22	0	0	3	0	7	2	1	7	2	0	0	0	0	1	4	0	30	19	1
91,1	34,7	0	5	3	5	3	5	20	25	9	18	0	3	2	0	2	10	0	18	10	0	0	0	0	0	9	1	14	3	0
14,8	3,7	0	7	5	13	9	3	12	16	7	18	4	15	0	0	6	19	4	15	5	4	0	0	1	0	5	9	0	0	0
21,3	6,8	13	5	1	6	8	6	13	23	11	20	7	18	0	0	0	19	3	13	6	6	8	0	0	0	7	11	0	0	0
417,6	34,7	51	78	42	93	84	56	147	228	161	209	49	108	31	0	43	136	33	150	75	38	50	1	3	27	52	72	171	104	24

PRAHA, KLEMENTINUM — λ = 14°25' E Gr, φ = 50°05' N, H = 191 m, G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota °C Température: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná % Humidité relat.: 7h	14h	21h	Průměr M.	Tlak par Tens. de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0–12: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	0,1	2,0	0,4	0,7	8,0	22.	-17,6	31.	8,5	12.	-17,8	31.	81	73	79	78	3,9	7,0	1,8	2,0	1,5
II.	-	-	-	-12,2	-7,0	-9,1	-9,4	4,4	29.	-24,2	10.	5,0	29.	-24,3	10.	85	70	82	79	1,9	7,3	1,3	1,3	1,0
III.	-	-	-	0,6	4,8	2,6	2,7	15,6	31.	-5,6	13.	16,7	31.	-6,7	13.	80	62	70	71	4,0	6,7	1,9	2,4	1,6
IV.	-	-	-	5,1	10,2	7,4	7,5	17,8	16.	-2,5	8.	18,5	16.	-3,8	8.	81	55	70	69	5,4	7,4	1,1	2,2	1,0
V.	-	-	-	11,0	17,9	14,6	14,5	27,4	31.	6,5	1.	28,2	30.	3,0	20.	74	45	63	61	7,3	4,5	1,0	1,7	0,9
VI.	-	-	-	13,8	18,4	15,5	15,8	28,4	5.	9,0	9.	29,1	5.	8,9	9.	78	57	73	69	9,1	7,7	1,4	1,7	1,2
VII.	-	-	-	16,9	22,9	19,2	19,6	27,9	11.	12,6	1.	30,0	11.	10,2	1.	76	50	66	64	10,7	5,3	1,3	1,8	1,1
VIII.	-	-	-	14,4	20,9	17,4	17,5	25,6	17.	9,1	31.	27,0	27.	8,2	31.	80	49	67	65	9,5	6,6	1,4	1,8	1,2
IX.	-	-	-	11,6	20,2	15,6	15,7	27,5	3.	4,4	20.	27,9	3.	4,1	20.	84	51	74	70	8,4	3,6	1,0	1,7	1,2
X.	-	-	-	7,6	12,9	9,3	9,8	24,8	1.	-2,4	31.	25,1	1.	-2,5	31.	88	64	83	78	7,2	6,9	1,3	1,5	1,0
XI.	-	-	-	1,0	3,6	2,5	2,4	9,0	7.	-7,4	24.	9,1	7.	-7,4	24.	83	74	80	79	4,4	7,5	1,5	1,6	1,7
XII.	-	-	-	1,3	3,1	1,9	2,1	11,4	16.	-6,2	26.	11,4	16.	-6,4	28.	87	78	85	81	4,6	8,2	1,7	1,6	1,2
Rok Année	-	-	-	5,9	10,8	8,1	8,2	28,4	5. VI.	-24,2	10. II.	30,0	11. VII.	-24,3	10. II.	81	61	74	72	6,4	6,6	1,4	1,8	1,2

PRAHA, Ústav hygieny — λ = 14°28' E Gr, φ = 50°04' N, H = 250 m b. 244 m, G_c = + 0,25 (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Průměr M.	Tlak par	Oblačnost	7h	14h	21h
I.	-	-	-	-0,6	2,3	-0,3	0,2	8,1	12.	-19,4	31.	10,9	12.	-19,4	31.	81	69	78	76	3,7	7,0	1,6	2,3	1,7
II.	-	-	-	-13,1	-6,4	-9,7	-9,7	4,1	29.	-25,6	10.	4,4	29.	-26,1	10.	78	62	76	72	1,8	7,3	1,0	1,6	1,0
III.	-	-	-	0,2	5,2	2,1	2,4	16,7	30.	-6,4	13.	17,6	30.	-7,8	13.	79	60	70	70	3,9	6,9	2,4	3,3	2,5
IV.	-	-	-	4,8	10,6	6,8	7,3	19,0	16.	-2,5	8.	20,2	16.	-4,2	8.	80	55	72	69	5,4	7,1	1,7	2,7	1,7
V.	-	-	-	11,0	18,5	13,4	14,1	28,7	31.	5,9	1.	28,8	31.	3,7	20.	75	48	71	65	7,7	4,7	1,5	2,5	1,0
VI.	-	-	-	13,5	18,7	14,6	15,4	29,4	5.	9,0	9.	30,3	5.	7,8	17.	80	60	78	73	9,5	8,0	2,0	2,8	1,4
VII.	-	-	-	16,9	23,2	18,2	19,1	29,1	11.	12,9	24.	29,3	11.	5,2	25.	76	53	72	67	11,1	2,0	1,7	2,7	1,5
VIII.	736,85	748,5	723,2	14,0	21,7	16,4	17,1	28,8	20.	9,2	31.	28,8	20.	9,2	31.	81	50	72	68	9,6	6,3	1,6	2,7	1,7
IX.	41,02	49,4	33,6	11,1	21,3	14,6	15,4	30,2	3.	3,4	20.	30,6	3.	2,1	20.	83	48	75	69	9,0	4,6	1,1	2,3	1,2
X.	41,81	51,2	27,8	7,0	13,7	8,5	9,4	27,1	1.	-3,6	31.	27,6	1.	-3,6	31.	89	62	86	79	7,1	7,1	1,4	2,3	0,9
XI.	40,99	52,6	21,9	0,1	3,5	1,7	1,8	8,8	7.	-9,5	24.	9,4	17.	-10,0	24.	84	73	82	80	4,3	7,7	1,6	2,3	1,9
XII.	43,53	51,0	36,6	0,6	3,0	1,4	1,6	11,5	16.	-7,0	27.	12,8	16.	-8,2	28.	86	77	82	82	4,4	8,7	1,2	1,8	1,4
Rok Année	-	-	-	5,4	11,3	7,3	7,8	30,3	3. IX.	-25,6	10. II.	30,6	3. IX.	-26,1	10. II.	81	60	76	72	6,5	6,5	1,6	2,4	1,5

PRACHATICE — λ = 14°00' E Gr, φ = 49°01' N, H = 580 m, G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Průměr M.	Tlak par	Oblačnost	7h	14h	21h
I.	-	-	-	-1,8	0,6	-1,6	-1,1	9,9	12.	-17,8	31.	10,3	12.	-17,8	31.	80	72	79	77	3,4	6,1	2,2	2,2	2,0
II.	-	-	-	-13,7	-9,0	-10,8	-11,1	4,8	29.	-27,5	10.	6,2	29.	-29,3	10.	87	74	82	81	1,7	6,6	1,7	2,1	1,6
III.	-	-	-	-2,0	2,4	-0,7	-0,2	15,6	30.	-9,9	15.	16,6	30.	-10,7	12.	85	68	79	77	3,6	6,9	1,9	2,5	1,8
IV.	-	-	-	4,1	8,2	5,1	5,6	17,5	15.	-5,3	8.	18,0	16.	-7,5	8.	79	62	76	77	5,0	7,1	1,9	1,8	1,6
V.	-	-	-	10,3	15,6	10,4	11,7	24,6	31.	3,2	1.	26,2	31.	0,8	21.	75	53	75	67	7,0	4,5	1,6	1,5	1,3
VI.	-	-	-	12,2	16,4	12,2	13,2	25,0	5.	5,9	9.	28,8	5.	4,7	22.	77	62	77	72	8,3	6,1	1,8	1,3	1,7
VII.	-	-	-	15,9	20,8	15,5	16,9	27,8	29.	12,6	20.	28,2	29.	7,4	1.	73	56	78	69	10,0	5,0	7,3	5,6	7,8
VIII.	-	-	-	13,4	19,8	14,3	15,5	26,2	27.	6,6	31.	28,7	27.	3,6	31.	84	61	84	76	10,1	5,9	1,2	1,7	1,2
IX.	-	-	-	9,7	18,8	11,5	12,9	27,2	3.	2,3	19.	27,9	3.	0,5	19.	89	52	82	74	8,3	4,0	1,1	1,8	1,2
X.	-	-	-	6,2	11,3	7,0	7,9	24,1	2.	-4,1	31.	25,2	2.	-4,2	31.	87	66	83	79	6,5	5,8	1,7	1,6	1,3
XI.	-	-	-	-1,0	1,4	0,1	0,2	9,0	11.	-9,8	21.	9,9	11.	-10,6	25.	86	77	82	82	3,9	7,7	1,7	2,1	1,4
XII.	-	-	-	-1,4	0,8	-0,8	-0,5	11,1	16.	-11,1	31.	11,7	16.	-12,3	31.	89	84	90	88	4,1	7,6	1,7	1,8	2,0
Rok Année	-	-	-	4,3	8,9	5,2	5,9	27,8	19. VII.	-27,5	10. II.	28,8	5. VI.	-29,3	10. II.	82	66	81	76	6,0	6,1	1,7	1,8	1,6

PROTIVANOV — λ = 16°50' E Gr, φ = 49°28' N, H = 670 m, G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Průměr M.	Tlak par	Oblačnost	7h	14h	21h
I.	-	-	-	-4,0	-2,4	-3,5	-3,3	3,0	18.	-18,5	31.	3,0	18.	-18,5	31.	90	87	88	88	3,3	7,3	3,1	2,8	3,2
II.	-	-	-	-13,4	-8,3	-12,0	-11,4	4,0	28.	-27,6	1.	4,1	28.	-27,6	1.	82	86	84	84	2,0	6,1	2,6	2,7	3,1
III.	-	-	-	-3,6	0,0	-2,0	-1,9	7,1	29.	-11,8	13.	7,1	29.	-11,9	13.	81	75	79	78	3,3	8,1	4,4	4,7	4,8
IV.	-	-	-	1,7	7,0	4,0	4,2	18,3	15.	-8,2	6.	18,8	15.	-8,3	6.	78	78	80	79	5,2	7,6	3,1	3,2	3,1
V.	-	-	-	9,4	15,3	10,2	11,3	25,2	30.	1,0	1.	25,4	30.	0,0	12.	86	68	75	76	7,8	5,6	2,8	2,9	2,8
VI.	-	-	-	11,6	17,4	11,9	13,2	25,7	4.	6,3	22.	26,3	4.	3,3	18.	82	68	75	75	8,6	7,3	3,4	3,8	3,9
VII.	-	-	-	15,3	21,4	15,7	17,0	26,4	11.	6,8	25.	27,0	10.	6,4	31.	78	63	72	71	10,4	4,7	3,1	3,1	2,8
VIII.	-	-	-	13,0	18,7	14,0	14,9	24,7	17.	8,1	24.	26,3	17.	4,6	30.	85	73	83	80	10,4	5,6	2,4	2,6	2,9
IX.	-	-	-	10,7	16,8	12,4	13,1	29,3	3.	4,1	18.	30,1	3.	3,1	10.	83	61	80	75	8,4	3,8	2,7	2,8	2,8
X.	-	-	-	5,5	10,2	5,8	6,8	23,2	2.	-8,0	31.	24,3	1.	-8,2	31.	92	76	86	85	6,6	6,4	2,0	2,3	2,3
XI.	-	-	-	-3,4	-0,8	-2,9	-2,5	6,5	1.	-12,2	21.	7,0	1.	-13,4	21.	90	85	88	88	3,6	7,7	2,3	2,3	2,4
XII.	-	-	-	-2,1	0,3	-2,3	-1,6	6,8	16.	-9,1	26.	7,2	16.	-9,6	26.	91	89	89	90	3,9	8,9	2,2	2,5	2,6
Rok Année	-	-	-	3,4	8,0	4,3	5,0	29,3	3. IX.	-27,6	1. II.	30,1	3. IX.	-27,6	1. II.	85	74	82	81	6,1	6,6	2,8	3,0	3,0

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 6,5 m h_r = 26,0 m PRAHA, KLEMENTINUM

Srážky mm / Précipitation Σ	Max.	✳ cm Σ	Vítr – směr / Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours: ledové sans dégel	mrazové du gelée	letní dešť	tropické tropicaux	jasné sereins	zamračené couverts	≡	≥0.1 srážk. précip.	≥1.0 srážk. précip.	≥0.1 △ ✳	✳	△	▲	T	≡¹ ≡²	Teplota prům. / Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
13,4	6,8	8	4	10	4	4	6	43	6	8	8	5	16	0	0	1	13	4	7	4	5	4	0	0	0	5	9	0	0	0
14,7	3,4	24	6	5	2	0	3	20	11	20	20	27	28	0	0	2	16	0	13	7	12	29	0	0	0	13	27	0	0	0
14,9	3,3	7	12	6	11	19	2	6	13	11	13	0	14	0	0	3	11	1	10	5	5	8	0	0	1	2	10	1	0	0
42,1	10,8	1	2	3	2	3	1	23	10	23	23	0	4	0	0	1	14	0	20	7	7	1	0	0	1	8	1	10	0	0
18,8	7,2	0	3	8	6	8	2	14	6	18	28	0	0	5	0	8	3	1	9	4	0	0	0	0	2	0	0	29	14	3
138,2	29,8	0	6	4	2	4	4	18	15	15	12	0	0	4	0	2	18	0	17	13	0	0	0	0	4	0	0	30	16	4
39,4	17,0	0	2	7	2	0	7	26	16	11	22	0	0	15	1	6	8	2	9	6	0	0	0	0	4	2	0	31	30	16
54,6	15,4	0	0	3	3	3	6	42	17	6	13	0	0	8	0	2	9	0	20	13	0	0	0	0	4	3	0	31	28	5
20,3	14,0	0	2	3	7	10	7	19	6	15	21	0	0	3	0	9	3	0	7	4	0	0	0	0	1	4	0	30	19	1
101,2	42,9	0	4	9	3	2	4	31	6	7	27	0	1	1	0	1	13	0	15	10	0	0	0	0	0	10	1	14	3	0
27,2	5,8	0	5	13	18	2	3	19	13	8	9	4	19	0	0	5	20	0	15	8	4	0	0	0	0	12	8	0	0	0
24,1	4,6	13	0	4	3	7	8	28	12	13	18	7	12	0	0	0	20	2	16	7	5	8	0	0	0	7	10	0	0	0
508,9	42,9	53	46	75	63	62	53	289	131	165	214	43	86	36	1	40	148	10	158	88	38	50	0	0	17	66	66	176	110	29

B_c = - 0,13 nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m PRAHA, Ústav hygieny

20,3	8,5	9	4	4	14	5	9	25	18	3	11	7	21	0	0	2	14	5	8	4	5	5	1	0	0	9	11	0	0	0
23,1	5,6	28	8	7	5	1	0	16	5	26	19	26	28	0	0	1	14	2	17	6	16	29	0	0	0	19	27	0	0	0
21,1	4,9	7	11	5	24	19	1	6	16	8	3	3	18	0	0	2	12	7	11	8	6	6	0	0	2	3	9	1	0	0
56,5	24,3	3	5	4	7	4	2	17	17	22	12	0	6	0	0	1	10	2	18	7	7	2	0	0	1	5	1	10	0	0
25,5	7,1	0	4	4	12	11	5	13	11	15	18	0	0	5	0	9	5	2	11	6	0	0	0	0	2	4	0	26	13	3
143,2	27,5	0	6	2	4	6	8	12	18	21	13	0	0	4	1	0	17	2	17	14	0	0	0	0	6	0	0	30	16	4
46,3	22,1	0	7	6	4	6	3	24	22	9	12	0	0	14	0	6	18	3	8	7	0	0	0	0	6	2	0	31	30	15
55,4	15,4	0	3	0	9	3	5	38	19	7	9	0	0	8	0	1	10	3	18	15	0	0	0	0	6	2	0	31	25	4
30,3	18,8	0	1	5	14	8	4	19	10	10	19	0	0	8	1	9	2	1	8	6	0	0	0	0	1	3	0	30	19	2
116,6	49,4	0	2	3	5	3	1	24	24	7	24	0	1	2	0	2	16	0	18	10	0	0	0	0	0	10	1	13	3	0
32,7	7,1	1	6	5	21	7	2	17	13	8	11	3	15	0	0	5	19	4	17	10	4	1	0	0	0	9	9	0	0	0
30,1	7,2	12	2	3	7	10	3	31	12	8	17	8	18	0	0	0	23	0	17	9	5	8	0	0	0	12	12	0	0	0
601,1	49,4	60	59	48	126	83	43	242	185	144	168	47	107	41	2	38	160	31	168	102	43	51	1	0	24	78	70	172	106	28

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m PRACHATICE

12,5	2,5	8	5	8	3	12	14	29	3	9	10	9	25	0	0	3	6	6	13	5	7	8	0	0	0	3	16	0	0	0
20,4	5,5	37	18	6	5	4	4	17	2	13	18	26	28	0	0	3	10	4	12	6	12	29	0	0	0	3	28	0	0	0
41,3	9,1	26	7	15	20	9	3	9	6	17	7	7	24	0	0	2	12	3	9	8	6	17	0	0	0	1	14	0	0	0
69,6	12,3	12	7	8	6	6	10	20	10	17	6	1	10	0	0	1	11	1	18	16	9	5	0	0	2	0	4	5	0	0
28,9	8,2	0	11	15	6	7	7	21	5	15	6	0	0	2	0	6	3	0	17	8	0	0	0	0	2	0	0	19	8	0
90,2	16,2	0	12	6	2	3	11	29	9	12	6	0	0	3	0	0	4	1	18	13	0	0	0	1	1	2	0	25	8	1
63,3	20,2	0	6	12	7	3	19	27	8	8	3	0	0	9	0	2	1	0	12	10	0	0	0	1	7	0	0	31	24	2
84,0	10,6	0	2	0	0	1	2	12	66	9	1	0	0	14	0	5	10	0	17	17	0	0	0	0	2	0	0	31	21	0
7,4	4,2	0	5	16	11	11	7	17	7	11	5	0	0	3	0	6	1	0	8	2	0	0	0	0	0	1	0	24	6	0
119,2	57,8	0	6	10	5	5	9	36	8	12	2	0	5	2	0	0	11	1	15	11	5	4	0	0	0	1	1	11	2	0
(7,8)	3,2	-	8	14	10	5	4	24	6	16	3	7	21	0	0	0	16	3	7	4	2	3	0	0	0	4	14	0	0	0
35,1	12,7	11	11	16	6	11	12	25	2	7	3	13	22	0	0	0	15	5	8	7	4	9	0	0	0	5	17	0	0	0
579,7	57,8	-	98	126	81	77	102	266	132	146	70	63	135	33	0	34	100	24	154	107	45	75	0	2	14	20	94	146	69	3

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m PROTIVANOV

27,6	11,9	21	1	1	0	0	0	25	24	42	0	18	29	0	0	4	21	6	7	6	4	16	0	0	0	10	23	0	0	0
31,1	9,4	39	14	48	3	3	0	0	7	10	2	26	29	0	0	5	13	2	8	7	8	29	0	0	0	7	27	0	0	0
54,2	11,2	49	0	2	9	45	1	3	25	8	0	13	29	0	0	2	21	11	13	12	13	30	0	0	0	2	17	0	0	0
151,2	27,2	26	5	7	5	9	1	8	7	48	0	4	15	0	0	1	13	5	16	15	6	7	0	0	4	1	8	4	0	0
19,4	5,3	0	18	4	9	2	2	13	7	38	0	0	0	2	0	4	7	4	6	6	1	0	0	1	2	0	0	17	6	1
48,4	17,0	0	5	1	7	16	4	13	17	27	0	0	0	4	0	0	10	7	15	13	0	0	0	0	3	2	0	19	11	3
61,0	14,3	0	3	6	6	6	3	26	26	15	2	0	0	7	0	7	5	4	12	11	0	0	0	1	4	0	0	30	22	4
82,4	16,3	0	4	9	2	7	6	26	12	27	0	0	0	3	0	3	7	3	13	12	0	0	0	0	2	1	0	31	17	0
33,4	20,3	0	4	5	5	20	6	17	9	24	0	0	0	2	1	7	4	4	3	3	0	0	0	0	2	2	0	16	6	1
82,3	19,2	0	0	7	8	7	7	21	25	14	4	1	11	0	0	4	15	2	12	11	3	1	0	0	0	2	2	6	2	0
64,1	27,1	29	6	21	4	16	2	17	5	19	0	12	28	0	0	2	20	3	14	9	8	14	0	0	0	4	20	0	0	0
37,5	7,3	27	6	26	10	0	0	20	26	9	0	12	29	0	0	0	27	5	14	14	9	15	0	0	0	9	20	0	0	0
692,8	27,2	191	62	137	68	131	32	189	190	281	8	86	170	18	1	39	163	56	133	119	52	112	0	2	17	40	117	123	62	9

PRŮHONICE λ = 14°34′ E Gr, φ = 50°00′ N; H = 304 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C-mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-1,5	1,4	-1,4	-0,7	10,6	12.	-20,7	31.	11,3	12.	-21,3	31.	85	76	86	82	3,6	6,0	1,6	1,8	1,6
II.	-	-	-	-14,1	-7,6	-11,4	-11,1	4,2	29.	-27,2	10.	4,2	29.	-27,3	10.	87	73	87	82	1,5	6,2	1,3	1,8	1,0
III.	-	-	-	-0,2	3,9	0,9	1,4	15,8	30.	-7,7	13.	17,0	30.	-11,0	13.	81	67	77	75	3,8	6,1	2,3	2,5	2,3
IV.	-	-	-	5,3	9,5	5,3	6,4	17,7	16.	-3,6	7.	18,7	16.	-7,5	8.	86	68	86	80	5,8	6,3	1,3	2,0	1,3
V.	-	-	-	12,6	17,9	11,5	13,4	26,7	30.	5,0	1.	27,5	31.	1,5	3.	83	54	78	72	8,4	4,5	1,5	1,7	0,9
VI.	-	-	-	13,8	17,4	13,2	14,4	26,1	6.	8,6	9.	28,0	5.	6,8	16.	91	70	87	83	10,5	8,0	1,8	2,0	1,5
VII.	-	-	-	17,4	22,0	16,3	18,0	27,5	27.	12,3	24.	28,0	27.	8,0	1.	82	62	83	76	11,9	6,1	1,4	2,0	1,1
VIII.	-	-	-	14,7	20,4	14,4	16,2	27,0	27.	10,6	23.	28,0	27.	6,5	31.	84	56	82	74	10,3	6,1	1,5	1,8	1,4
IX.	-	-	-	12,6	20,2	13,7	15,0	29,0	3.	6,7	20.	30,5	3.	0,7	20.	85	52	81	73	9,4	3,4	1,3	1,9	1,5
X.	-	-	-	6,8	12,3	7,8	8,7	26,2	1.	-6,5	31.	27,0	2.	-5,0	31.	92	69	90	84	7,1	5,4	1,3	1,6	1,2
XI.	-	-	-	-0,9	2,4	0,7	0,8	7,7	7.	-10,6	21.	7,7	7.	-11,5	24.	90	79	89	86	4,3	7,1	1,4	1,8	1,6
XII.	-	-	-	-0,1	1,9	0,4	0,6	10,7	16.	-10,5	29.	12,5	16.	-11,2	28.	89	83	89	87	4,3	8,3	1,2	1,3	1,3
Rok / Année	-	-	-	5,5	10,1	6,0	6,9	29,0	3. IX.	-27,2	10. II.	30,5	3. IX.	-27,3	10. II.	86	67	85	79	6,8	6,1	1,5	1,8	1,4

PŘEROV λ = 17°28′ E Gr, φ = 49°28′ N; H = 214 m b. / 213 m G_c = + 0,21 nezapočteno / non appliquée

I.	742,32	756,5	731,1	-1,3	0,9	-0,8	-0,5	7,6	23.	-19,6	31.	8,0	23.	-19,6	31.	89	85	89	88	4,1	8,0	1,5	1,5	1,3
II.	44,37	56,4	30,0	-13,7	-7,9	-10,7	-10,7	2,6	29.	-27,0	9.	3,2	29.	-27,0	9.	85	85	85	85	2,0	6,7	1,3	1,5	1,4
III.	44,99	53,7	30,4	-0,2	4,6	1,3	1,8	15,2	31.	-6,0	9.	15,4	30.	-7,0	11.	89	69	86	81	4,3	6,8	1,7	2,0	1,6
IV.	35,21	48,0	31,0	4,3	11,0	6,5	7,1	22,3	17.	-2,6	9.	23,0	17.	-6,6	9.	90	65	83	79	6,0	7,2	1,2	1,5	1,0
V.	46,12	53,7	40,3	11,8	17,1	11,9	13,2	25,7	31.	4,5	1.	28,0	31.	3,0	6.	79	56	82	72	8,2	6,2	1,2	1,3	0,9
VI.	43,50	48,3	37,9	15,0	20,3	14,8	16,2	29,6	5.	7,6	16.	29,8	5.	5,9	17.	80	60	84	75	10,3	7,3	1,3	1,5	0,5
VII.	42,92	48,5	35,1	16,6	23,7	17,0	18,6	30,0	14.	10,1	22.	30,2	29.	7,6	18	80	54	81	72	11,4	5,9	1,1	1,6	1,2
VIII.	41,79	52,0	31,0	14,9	21,1	15,2	16,6	28,1	7.	8,1	31.	29,0	7.	5,1	31.	87	64	88	80	11,2	6,6	1,1	1,4	1,1
IX.	46,20	54,9	40,0	11,5	20,9	12,8	14,5	31,4	3.	2,7	19.	31,4	3.	0,4	19.	87	53	86	75	9,4	4,2	1,1	1,5	1,0
X.	4[illegible],53	55,2	32,1	5,6	12,4	7,4	8,2	25,4	1.	-2,8	11.	26,0	1.	-3,0	11.	94	74	91	86	7,3	6,5	0,9	1,4	1,0
XI.	45,96	58,7	26,1	-0,8	2,3	0,1	0,4	6,9	27.	-9,0	21.	8,0	27.	-9,7	21.	88	81	89	86	4,2	7,7	1,5	1,5	1,5
XII.	48,77	55,8	41,1	-0,4	2,0	0,6	0,7	7,8	6.	-14,6	29.	8,1	6.	-14,8	29.	92	88	90	90	4,5	8,8	1,2	1,2	1,2
Rok / Année	744,47	758,7	726,1	5,3	10,7	6,3	7,2	31,4	3. IX.	-27,0	9. II.	31,4	3. IX.	-27,0	9. II.	87	70	86	81	6,9	6,8	1,2	1,5	1,2

PŘIBYSLAV (o. Žáár) λ = 15°46′ E Gr, φ = 49°35′ N; H = 536 m b. G_c = + 0,15 nezapočteno / non appliquée

I.	713,90	726,4	702,6	-3,7	-1,0	-3,3	-2,8	5,2	22.	-22,6	31.	5,8	22.	-23,2	31.	88	81	89	86	3,4	7,0	2,5	2,8	2,3
II.	14,43	27,1	01,1	-14,5	-7,7	-12,3	-11,7	2,2	29.	-31,6	10.	2,8	29.	-31,6	10.	86	72	86	81	1,7	6,4	2,1	2,3	1,5
III.	15,57	24,4	03,3	-2,6	1,7	-1,3	-0,9	14,6	31.	-14,6	9.	15,6	31.	-14,8	9.	88	72	84	81	3,6	7,5	4,0	4,7	4,0
IV.	10,85	19,7	02,4	2,7	7,8	4,0	4,6	16,6	17.	-5,8	8.	19,6	17.	-5,8	8.	88	68	85	80	5,3	7,2	1,9	3,1	1,6
V.	18,36	26,0	12,0	8,9	14,8	10,1	11,0	24,3	30.	0,7	1.	25,4	30.	0,2	14.	84	58	78	73	7,1	5,3	1,4	3,1	1,1
VI.	15,99	20,4	11,4	11,6	15,7	12,0	12,8	25,2	5.	5,9	16.	26,7	5.	4,2	17.	87	69	86	81	8,9	7,8	2,1	3,4	2,1
VII.	15,47	21,7	08,5	14,2	19,8	15,0	16,0	25,5	11.	9,7	25.	26,7	29.	5,8	23.	86	62	83	77	10,4	5,7	1,4	2,6	1,3
VIII.	14,14	24,9	02,8	12,5	18,1	13,2	14,2	23,4	11.	8,7	24.	25,1	27.	3,7	31.	89	64	86	80	9,7	6,3	1,3	2,4	1,5
IX.	18,06	25,3	11,8	10,0	17,8	11,6	12,8	27,7	3.	4,0	15.	28,4	3.	0,6	21.	84	56	82	74	8,2	3,9	2,3	3,1	2,0
X.	18,27	27,1	03,6	5,1	10,9	6,0	7,0	23,1	1.	-6,0	30.	24,1	1.	-6,7	31.	94	73	91	86	6,7	6,6	1,8	2,4	1,3
XI.	16,75	27,5	98,6	-2,5	0,6	-1,0	-1,0	5,7	1.	-13,4	24.	6,3	1.	-13,4	24.	91	83	91	88	3,9	7,4	2,0	2,7	2,8
XII.	19,23	26,1	12,9	-1,6	0,2	-1,2	-1,0	7,3	15.	-9,0	26.	10,1	16.	-9,4	27.	93	89	93	92	4,1	8,7	2,3	2,6	2,4
Rok / Année	715,92	727,5	698,5	3,3	8,2	4,4	5,1	27,7	3. IX.	-31,6	10. II.	28,4	3. IX.	-31,6	10. II.	88	71	86	82	6,1	6,6	2,1	2,9	2,0

PŘÍMDA λ = 12°41′ E Gr, φ = 49°40′ N; H = 748 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-3,8	-1,9	-3,7	-3,3	7,2	12.	-22,2	31.	7,7	12.	-22,2	31.	91	87	90	89	3,4	8,0	3,0	3,5	3,5
II.	-	-	-	-14,3	-9,5	-12,1	-12,0	1,3	29.	-27,0	10.	1,3	29.	-27,9	10.	87	78	86	84	1,7	6,5	2,9	3,0	2,9
III.	-	-	-	-3,0	0,6	-1,9	-1,5	15,5	30.	-10,6	8.	16,0	30.	-11,0	8.	79	76	86	84	3,5	7,9	3,6	3,5	3,4
IV.	-	-	-	1,7	6,3	2,9	3,4	13,2	16.	-7,8	8.	14,1	16.	-9,9	8.	92	65	85	81	4,9	7,9	2,7	3,3	2,6
V.	-	-	-	8,6	14,5	9,9	10,7	24,5	29.	-0,6	1.	25,4	29.	-2,3	1.	79	51	66	65	6,2	5,5	1,7	2,1	1,5
VI.	-	-	-	9,5	13,5	10,4	11,0	23,0	6.	4,6	9.	24,3	6.	3,5	9.	92	71	84	82	8,0	8,6	3,1	3,2	2,5
VII.	-	-	-	13,1	18,5	14,2	15,0	24,2	13.	9,7	24.	26,0	10.	8,3	25.	88	62	82	77	9,7	6,6	3,2	3,3	3,0
VIII.	-	-	-	10,7	15,6	11,7	12,4	23,9	27.	7,5	30.	24,5	27.	6,2	13.	92	67	83	81	8,6	7,1	2,9	3,0	3,1
IX.	-	-	-	9,4	15,9	11,6	12,1	21,5	2.	3,5	19.	22,3	2.	1,9	19.	90	65	82	79	8,4	5,1	2,7	2,7	2,8
X.	-	-	-	4,8	8,1	5,4	5,9	20,7	1.	-6,1	31.	21,0	1.	-6,1	31.	96	82	92	90	6,5	7,6	3,2	3,2	3,2
XI.	-	-	-	-2,7	-0,4	-1,6	-1,6	4,8	8.	-11,8	21.	6,4	8.	-11,8	21.	95	89	95	93	3,9	8,2	3,5	3,6	3,4
XII.	-	-	-	-2,5	-0,6	-1,9	-1,8	9,9	17.	-9,4	26.	10,5	17.	-10,8	2.	93	90	93	92	3,9	8,3	3,0	2,8	2,9
Rok / Année	-	-	-	2,6	6,7	3,7	4,2	24,5	29. V.	-27,0	10. II.	26,0	10. VII.	-27,9	10. II.	90	74	84	83	5,7	7,3	3,0	3,1	2,9

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,0 m PRŮHONICE

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✱ cm Σ	Vítr – směr Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours. ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní d'été	tropické tropicaux	jasné sereins	zamračené couverts	≡	≥0,1 srážk. précip.	≥1,0 srážk. précip.	≥0,1 △ ✱	✱	△	▲	T	≡¹ ≡²	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
16,9	8,9	5	0	6	3	6	8	35	21	6	8	7	24	0	0	5	8	0	7	2	3	4	1	0	0	2	14	0	0	0
21,5	4,0	35	13	16	7	1	1	23	6	7	13	27	29	0	0	5	11	0	13	8	13	29	0	0	0	2	27	0	0	0
12,9	4,3	6	2	4	14	28	5	8	17	9	6	4	19	0	0	4	9	2	9	5	5	5	0	0	1	0	16	0	0	0
56,9	19,3	6	0	4	8	4	1	22	18	21	12	0	12	0	0	4	8	0	19	12	8	3	0	0	4	2	2	6	0	0
29,1	14,5	0	2	3	14	10	1	20	13	20	10	0	0	4	0	10	4	0	9	6	0	0	0	1	1	1	0	24	11	1
203,4	32,6	0	4	3	3	10	10	19	23	16	2	0	0	4	0	1	18	0	16	14	0	0	0	2	5	1	0	29	12	3
44,1	8,7	0	1	3	7	10	5	26	29	5	7	0	0	12	0	5	10	0	9	7	0	0	0	0	6	0	0	31	28	7
88,3	17,6	0	0	2	3	10	11	39	16	4	8	0	0	6	0	4	9	0	17	16	0	0	0	0	7	0	0	31	24	3
18,9	5,2	0	1	0	13	22	5	21	11	8	9	0	0	2	1	14	2	0	9	6	0	0	0	0	1	0	0	29	17	1
136,3	55,7	0	3	3	7	4	4	32	24	4	12	0	7	2	0	6	10	1	14	10	1	0	1	0	0	2	1	11	3	0
34,2	10,9	0	1	3	17	9	3	25	17	1	14	4	18	0	0	6	16	3	14	9	3	0	0	0	0	3	11	0	0	0
32,2	5,9	11	4	3	4	13	12	23	18	1	15	8	22	0	0	1	21	2	11	9	4	9	0	0	0	1	14	0	0	0
694,7	55,7	63	31	50	100	127	66	293	213	102	116	90	131	30	1	65	126	7	147	104	37	50	2	3	25	14	79	161	95	15

B_c = - 0,11 nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,0 m PŘEROV

10,4	5,2	12	2	14	1	4	5	36	12	15	4	8	23	0	0	1	20	0	7	2	4	7	0	1	0	6	14	0	0	0
35,7	9,0	39	11	46	2	1	2	2	5	7	11	27	29	0	0	5	16	1	14	9	13	29	0	0	0	4	28	0	0	0
20,3	6,6	4	9	15	11	12	13	9	9	15	0	5	16	0	0	2	12	1	10	4	8	6	0	0	0	4	8	0	0	0
77,3	17,0	2	12	6	5	3	7	15	14	19	9	0	11	0	0	1	12	0	18	12	3	1	0	0	2	5	1	9	0	0
19,1	7,2	0	6	14	1	7	1	16	22	14	11	0	0	2	0	3	10	0	10	5	0	0	0	0	4	0	0	26	11	0
58,8	19,6	0	6	3	1	13	9	18	24	6	10	0	0	10	0	0	14	0	15	14	0	0	0	0	3	0	0	30	17	5
50,4	15,8	0	8	2	8	5	4	16	34	5	11	0	0	19	2	2	4	0	9	8	0	0	0	0	1	2	0	31	28	10
76,8	12,6	0	11	6	1	6	16	16	18	11	8	0	0	10	0	0	10	0	14	12	0	0	0	0	2	1	0	31	21	3
13,7	5,4	0	5	11	7	5	16	11	22	2	11	0	0	6	2	9	4	0	5	4	0	0	0	0	0	2	0	26	15	2
80,2	16,2	0	10	10	3	1	13	15	17	5	19	0	7	2	0	5	14	0	15	12	1	0	0	0	0	10	1	8	2	0
35,5	9,4	13	8	28	0	1	15	19	8	7	4	3	17	0	0	4	21	0	12	6	4	6	0	0	0	4	12	0	0	0
24,6	4,5	10	10	12	3	6	7	20	13	21	1	5	22	0	0	0	22	0	14	8	7	7	0	0	0	6	9	0	0	0
502,8	19,6	80	98	168	43	64	108	193	198	127	99	48	125	49	4	33	159	2	143	96	40	56	0	1	12	44	73	161	94	20

B_c = - 0,01 nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m PŘIBYSLAV (o. Zábř.)

24,5	8,0	16	4	0	8	22	7	3	18	11	20	11	30	0	0	3	12	9	10	6	7	20	0	0	0	7	18	0	0	0
29,4	5,8	34	17	2	10	5	1	1	9	13	29	27	29	0	0	5	12	3	17	10	17	29	0	0	0	5	28	0	0	0
38,1	9,6	17	11	2	3	42	2	0	10	15	8	7	25	0	0	2	16	22	15	12	15	18	1	0	0	0	17	0	0	0
92,0	45,8	6	5	1	9	7	1	4	19	20	24	1	14	0	0	0	12	7	22	14	11	3	0	0	2	3	4	4	0	0
23,0	6,1	0	6	2	4	11	3	3	3	23	38	0	0	2	0	5	7	7	16	7	11	0	0	0	2	9	0	17	6	0
148,4	53,4	0	2	2	3	11	4	3	12	35	18	0	0	3	0	0	15	7	19	16	0	0	0	0	8	3	0	22	8	2
124,5	37,9	0	4	3	5	9	6	3	17	16	30	0	0	7	0	2	4	5	16	12	0	0	0	0	10	4	0	31	18	2
129,2	37,8	0	3	2	8	6	5	4	18	10	37	0	0	1	0	3	7	6	20	16	0	0	0	0	4	2	0	31	12	0
29,9	8,6	0	2	0	17	20	5	0	10	12	24	0	0	2	0	8	3	4	10	6	0	0	0	0	5	3	0	23	6	0
128,6	59,8	0	4	4	12	6	3	3	14	12	35	0	10	0	0	5	16	2	16	12	3	0	1	0	0	6	1	7	2	0
86,1	31,7	3	7	1	9	13	6	1	20	11	22	8	21	0	0	5	19	7	17	11	10	1	0	0	0	5	19	0	0	0
38,1	9,8	19	3	1	3	16	7	2	18	14	29	12	24	0	0	0	23	7	19	13	13	10	0	0	0	6	19	0	0	0
891,8	59,8	95	68	20	91	168	50	27	168	192	314	66	153	15	0	38	146	86	197	135	77	81	2	0	31	53	106	135	52	4

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m PŘÍMDA

58,0	11,3	34	0	4	18	4	1	21	34	2	9	16	29	0	0	1	18	10	15	8	13	20	0	0	0	17	24	0	0	0
34,2	7,2	34	6	15	27	1	1	7	18	3	9	27	29	0	0	3	11	3	17	9	17	29	0	0	0	10	28	0	0	0
60,5	19,3	12	5	10	47	0	0	1	20	7	3	12	29	0	0	2	19	8	12	10	12	17	0	0	0	18	23	0	0	0
41,8	7,0	11	6	6	13	0	0	11	38	9	7	2	16	0	0	0	18	2	19	10	10	6	0	1	1	13	7	0	0	0
115,3	90,7	0	4	6	16	0	1	13	34	6	13	0	2	1	0	4	5	0	9	6	0	0	0	1	3	5	0	18	6	0
81,4	15,4	0	5	2	5	1	5	15	43	10	4	0	0	0	0	0	20	2	22	16	0	0	0	0	2	15	0	19	4	0
112,1	43,6	0	3	1	16	3	1	13	47	5	4	0	0	1	0	1	11	4	16	13	0	0	0	1	3	8	0	31	17	0
114,4	15,3	0	2	0	7	2	2	24	43	2	11	0	0	0	0	1	12	7	21	19	0	0	0	0	3	12	0	26	6	0
27,9	6,8	0	2	0	33	1	2	12	29	3	8	0	0	0	0	4	4	3	10	6	0	0	0	0	2	8	0	24	4	0
74,9	17,4	14	1	4	10	2	0	18	53	2	3	0	5	0	0	3	20	5	17	14	7	2	0	0	0	24	2	6	2	0
56,1	14,4	18	2	4	38	0	1	6	34	3	2	11	23	0	0	2	21	8	18	12	11	6	0	0	0	23	20	0	0	0
51,5	8,4	18	1	1	15	10	2	8	46	0	10	14	22	0	0	4	24	8	16	11	6	13	0	0	0	24	17	0	0	0
827,5	90,7	141	37	53	245	24	16	149	439	52	83	82	155	2	0	25	183	60	192	134	76	93	0	3	14	177	121	124	39	0

PUKLICE λ = 15°39′ E Gr, φ = 49°22′ N; H = 522 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C-mm) / Pression			Teplota / Température °C												Vlhkost poměrná / Humidité relat. %				Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-3,7	-0,3	-3,1	-2,6	5,3	22.	-24,6	31.	5,8	23.	-27,7	30.	81	72	79	77	-	7,1	3,2	2,3	2,7
II.	-	-	-	-14,3	-7,2	-12,1	-11,4	3,8	29.	-30,6	10.	3,8	29.	-31,9	10.	-	-	-	-	-	7,4	2,3	2,8	2,3
III.	-	-	-	-2,4	1,9	-1,1	-0,7	14,7	31.	-11,6	9.	15,2	31.	-14,1	9.	85	66	79	77	-	7,6	3,7	4,4	3,9
IV.	-	-	-	3,1	9,2	4,1	5,1	17,7	15.	-5,3	8.	20,5	7.	-6,9	8.	84	70	80	78	-	7,3	2,2	3,1	2,2
V.	-	-	-	9,4	16,2	9,8	11,3	26,9	29.	1,5	3.	27,8	30.	0,0	3.	80	62	81	74	-	5,0	2,2	3,0	1,4
VI.	-	-	-	12,3	17,2	12,0	13,0	26,6	6.	6,7	16.	29,1	5.	3,6	17.	82	59	84	75	-	7,4	2,9	3,4	1,9
VII.	-	-	-	15,3	21,1	14,8	16,5	27,6	11.	10,8	25.	30,1	29.	5,6	1.	81	63	84	76	-	5,9	2,2	3,2	1,3
VIII.	-	-	-	13,0	19,8	13,0	14,7	25,8	18.	7,4	31.	27,2	14.	2,3	31.	85	53	88	75	-	6,1	2,1	3,1	1,5
IX.	-	-	-	10,1	19,0	11,4	13,0	28,2	3.	2,3	21.	29,8	3.	-1,0	15.	85	48	84	72	-	4,4	2,4	3,3	1,8
X.	-	-	-	4,5	11,2	5,7	6,8	24,7	1.	-4,7	31.	25,0	1.	-4,8	11.	91	64	88	81	-	7,0	1,9	2,5	1,5
XI.	-	-	-	-1,9	0,7	-0,7	-0,6	5,3	5.	-12,6	21.	6,3	27.	-14,1	21.	87	77	85	83	-	7,7	2,7	3,1	2,2
XII.	-	-	-	-1,5	0,5	-1,0	-0,8	7,3	15.	-8,4	29.	8,6	4.	-9,2	31.	89	84	88	87	-	9,0	2,8	3,1	2,6
Rok / Année	-	-	-	3,6	9,1	4,4	5,4	28,2	3. IX.	-30,6	10. II.	30,1	29. VII.	-31,9	10. II.	-	-	-	-	-	6,8	2,5	3,2	2,2

ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH λ = 16°28′ E Gr, φ = 50°10′ N; H = 562 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-3,6	-1,9	-3,5	-3,2	4,8	22.	-21,4	31.	6,0	13.	-22,0	31.	88	85	88	87	3,3	7,4	2,3	2,7	2,1
II.	-	-	-	-13,2	-8,7	-11,6	-11,3	0,2	29.	-28,0	9.	0,2	29.	-29,5	9.	83	71	81	78	1,4	6,7	2,1	2,6	2,1
III.	-	-	-	-1,8	1,8	-1,1	-0,5	14,0	31.	-10,0	9.	16,5	31.	-13,0	9.	81	71	80	77	3,5	7,4	3,5	3,9	2,9
IV.	-	-	-	2,9	7,1	3,4	4,2	14,4	16.	-4,2	8.	17,5	17.	-7,5	8.	86	68	84	79	5,1	7,2	2,0	2,6	1,1
V.	-	-	-	10,2	14,6	9,9	11,2	24,0	30.	0,4	1.	25,5	30.	0,0	1.	75	61	77	71	7,0	5,8	1,6	2,4	1,0
VI.	-	-	-	12,0	16,0	12,0	13,0	26,0	6.	6,6	16.	26,0	6.	3,0	17.	84	69	82	78	8,8	7,2	2,0	2,3	1,1
VII.	-	-	-	14,4	19,6	15,0	16,0	26,6	14.	9,8	25.	27,0	14.	6,0	1.	82	62	82	75	10,1	5,8	1,5	2,4	1,1
VIII.	-	-	-	12,2	17,4	13,0	13,9	22,8	27.	8,0	30.	24,5	10.	6,0	13.	86	66	85	79	9,3	6,7	1,2	2,3	1,0
IX.	-	-	-	11,1	17,1	12,1	13,1	27,6	3.	5,4	18.	28,5	3.	1,5	19.	78	62	79	73	8,3	4,6	1,8	2,4	1,4
X.	-	-	-	5,4	9,4	5,7	6,5	22,0	1.	-5,4	31.	23,5	1.	-5,5	11.	91	76	88	85	6,4	7,0	1,6	2,3	1,2
XI.	-	-	-	-2,7	0,0	-1,7	-1,5	5,8	1.	-9,8	21.	6,5	1.	-11,0	21.	84	78	85	82	3,5	6,8	1,6	1,8	1,7
XII.	-	-	-	-2,1	-0,8	-1,7	-1,4	5,2	16.	-9,0	29.	6,0	16.	-9,5	9.	90	87	90	89	3,8	8,5	1,6	1,5	1,3
Rok / Année	-	-	-	3,7	7,6	4,3	5,0	27,6	3. IX.	-28,0	9. II.	28,5	3. IX.	-29,5	9. II.	84	71	83	79	5,9	6,8	1,9	2,4	1,5

ROUDNICE NAD LABEM λ = 14°15′ E Gr, φ = 50°25′ N; H = 180 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-1,4	1,3	-1,1	-0,6	7,8	13.	-21,5	31.	8,5	13.	-21,8	31.	84	78	81	81	3,7	6,9	1,6	2,7	1,9
II.	-	-	-	-15,0	-7,4	-11,5	-11,4	3,8	29.	-28,8	10.	5,7	29.	-29,0	10.	81	66	78	75	1,7	6,2	1,2	2,6	1,7
III.	-	-	-	0,5	5,0	1,6	2,2	17,4	31.	-6,8	16.	18,0	31.	-8,0	12.	82	66	74	74	4,1	6,2	2,6	3,9	2,3
IV.	-	-	-	4,5	10,0	5,6	6,4	16,9	14.	-4,5	8.	16,2	16.	-6,2	8.	86	61	81	76	5,6	7,1	1,9	2,9	1,6
V.	-	-	-	11,1	18,2	12,8	13,7	27,7	31.	5,9	1.	29,0	31.	1,1	20.	76	52	70	66	7,7	4,5	1,6	2,3	1,4
VI.	-	-	-	13,2	18,1	13,9	14,8	30,0	5.	9,2	9.	31,0	5.	6,3	17.	83	67	80	77	9,7	7,6	1,8	2,7	1,6
VII.	-	-	-	16,4	22,3	16,9	18,1	28,2	11.	12,7	24.	30,0	11.	8,7	25.	79	53	72	68	10,6	5,3	1,5	2,7	1,4
VIII.	-	-	-	13,3	20,3	15,2	16,0	26,5	18.	6,4	31.	27,5	17.	5,2	31.	86	55	77	73	9,8	6,3	1,6	3,3	2,0
IX.	-	-	-	10,9	20,2	13,7	14,7	27,6	3.	3,6	21.	28,1	3.	1,7	20.	85	51	73	70	8,7	3,4	1,2	3,3	1,9
X.	-	-	-	6,2	12,5	7,5	8,4	26,4	1.	-3,8	31.	28,0	1.	-7,4	31.	93	69	89	84	7,2	6,8	1,1	2,5	1,3
XI.	-	-	-	0,1	3,2	1,2	1,4	7,7	7.	-10,4	24.	9,0	7.	-10,9	24.	86	79	86	84	4,5	7,2	1,8	2,5	1,8
XII.	-	-	-	0,3	2,2	0,7	1,0	9,6	16.	-7,8	2.	10,0	13.	-10,2	2.	89	84	87	87	4,7	8,5	1,6	2,3	1,8
Rok / Année	-	-	-	5,0	10,5	6,4	7,1	30,0	5. VI.	-28,8	10. II.	31,0	5. VI.	-29,0	10. II.	84	65	79	76	6,5	6,3	1,6	2,8	1,7

ROŽNOV POD RADHOŠTĚM λ = 18°08′ E Gr, φ = 49°28′ N; H = 374 mb. G_c = + 0,17 nezapočteno / non appliquée

I.	727,58	739,8	716,6	-1,4	1,3	-0,6	-0,3	8,5	22.	-21,0	31.	9,5	22.	-21,5	31.	88	76	88	84	3,9	7,8	1,6	2,7	1,5
II.	28,16	40,7	14,6	-15,2	-8,7	-11,9	-11,9	3,0	29.	-29,0	9.	3,0	29.	-29,5	10.	92	79	90	88	1,8	7,7	2,5	2,8	2,3
III.	29,43	38,5	15,8	-0,8	3,8	0,1	0,8	15,0	30.	-10,0	12.	15,5	30.	-11,5	12.	89	68	84	80	4,0	7,4	2,5	3,3	2,5
IV.	23,94	32,7	15,0	4,5	9,7	5,5	6,3	21,0	17.	-2,5	9.	21,5	17.	-6,5	9.	92	74	86	84	6,2	7,0	1,7	3,2	1,7
V.	31,17	39,0	24,7	11,5	15,8	10,5	12,1	25,5	31.	3,6	1.	26,0	31.	3,5	1.	88	65	91	81	8,5	5,2	2,0	3,0	1,4
VI.	28,48	33,5	23,4	14,7	18,5	14,2	15,4	28,4	7.	9,0	22.	28,5	7.	6,0	17.	91	71	93	85	11,2	7,0	1,8	3,1	0,8
VII.	28,18	34,6	20,9	16,2	21,3	16,2	17,5	27,0	29.	10,8	25.	29,5	29.	10,0	19.	(93)	(63)	(90)	(82)	(12,1)	3,5	1,5	3,2	1,7
VIII.	26,73	35,6	17,4	14,9	20,0	14,1	15,8	26,8	7.	9,0	13.	27,0	7.	8,0	13.	(94)	(63)	(94)	(84)	(11,3)	6,2	1,4	2,9	0,7
IX.	31,21	39,5	23,8	10,6	19,6	11,6	13,4	30,4	3.	1,8	19.	30,5	3.	1,5	19.	(95)	(57)	(95)	(82)	(9,4)	4,3	0,7	2,8	0,2
X.	31,49	40,8	16,3	5,8	11,6	5,5	7,1	24,2	2.	-4,5	31.	25,0	2.	-	-	(98)	(77)	(97)	(91)	(7,2)	6,2	0,7	2,7	0,5
XI.	30,22	42,3	11,0	-2,6	1,4	-1,2	-0,9	6,0	27.	-12,4	21.	6,3	27.	-13,5	21.	95	84	96	90	4,1	7,2	1,7	2,7	0,8
XII.	32,50	40,5	24,2	-1,1	0,9	-0,7	-0,4	0,2	16.	-12,0	29.	10,0	16.	-12,0	29.	88	82	88	86	4,0	8,6	1,5	2,0	1,0
Rok / Année	729,09	742,3	711,0	4,8	9,6	5,3	6,2	30,4	3. IX.	-29,0	9. II.	30,5	3. IX.	-29,5	10. II.	92	72	91	85	7,0	6,7	1,6	2,8	1,3

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 h_r = 1,0 m PUKLICE

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✳ cm Σ	Vítr – směr / Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours: ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní d'été	tropické tropicaux	jasné sereins	zamračené couverts	≡	≥0,1 srážk. précip.	≥1,0 srážk. précip.	≥0,1 △ * ✳	✳	△	▲	T ↘	≡¹ ≡²	Teplota prům. / Temp moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
20,7	9,2	14	8	3	1	7	21	22	15	14	2	11	29	0	0	2	14	5	12	7	8	18	0	0	0	10	16	0	0	0
34,5	6,1	27	14	11	4	11	11	4	13	18	1	27	29	0	0	1	15	2	17	9	17	29	0	0	0	8	28	0	0	0
47,1	7,8	12	7	10	3	33	11	4	16	9	0	8	26	0	0	2	15	11	16	11	16	21	0	0	1	4	17	0	0	0
69,3	27,2	6	6	3	3	2	11	6	18	39	2	0	16	0	0	0	10	0	22	12	11	3	0	1	3	6	4	6	0	0
28,2	8,6	0	17	7	1	8	10	12	14	21	3	0	0	3	0	5	4	1	11	5	0	0	0	0	2	9	0	19	6	0
109,1	38,9	0	8	3	2	4	6	19	23	21	4	0	0	6	0	0	14	0	16	12	0	0	0	0	9	1	0	26	9	3
52,9	12,3	0	0	6	2	6	5	21	24	16	13	0	0	13	1	2	6	3	16	11	0	0	0	0	9	1	0	31	21	3
121,5	25,2	0	0	2	0	1	3	24	39	15	9	0	0	6	0	4	7	4	21	15	0	0	0	0	5	6	0	31	14	0
21,2	7,4	0	5	7	3	23	10	21	9	7	5	0	3	3	0	8	3	2	9	5	0	0	0	0	5	4	0	22	11	1
119,5	55,2	0	3	6	4	2	0	23	26	14	15	0	9	1	0	3	17	2	16	12	3	0	1	0	0	13	1	5	1	0
59,6	16,6	3	6	7	13	7	8	7	20	21	1	10	24	0	0	4	19	4	16	10	8	1	1	0	0	7	17	0	0	0
21,7	3,0	12	12	6	0	14	14	6	27	13	1	12	27	0	0	0	24	2	22	9	13	10	0	0	0	9	17	0	0	0
705,3	55,3	74	86	71	36	118	110	169	244	208	56	68	163	32	1	31	148	36	194	118	76	82	2	1	34	76	100	130	62	7

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH

61,9	10,5	50	14	3	6	19	1	5	20	10	15	14	30	0	0	4	19	7	19	13	18	31	0	0	0	7	23	0	0	0
48,0	7,3	56	7	21	6	5	0	1	12	16	20	28	29	0	0	4	14	4	19	11	19	-	0	0	0	5	28	0	0	0
135,9	33,3	61	5	16	7	32	1	6	13	7	6	7	24	0	0	3	17	4	13	11	13	-	0	0	0	5	15	0	0	0
84,9	12,2	22	6	13	7	8	2	3	22	14	15	1	13	0	0	0	12	1	19	18	10	-	0	0	2	7	6	3	0	0
44,5	26,1	0	6	8	15	7	2	3	8	30	14	0	0	1	0	3	10	1	10	6	1	0	0	0	2	1	0	16	6	1
127,7	28,5	0	2	11	15	5	4	5	22	10	16	0	0	3	0	1	14	0	19	14	0	0	0	1	4	6	0	23	11	1
77,3	21,6	0	7	12	9	6	1	7	23	15	13	0	0	5	0	7	8	1	14	10	0	0	0	0	7	9	0	31	20	3
118,4	32,5	0	5	13	11	9	1	12	14	13	15	0	0	0	0	2	12	1	20	15	0	0	0	1	3	5	0	30	11	0
60,9	22,3	0	9	14	8	21	0	10	10	8	10	0	0	2	0	8	5	0	10	8	0	0	0	1	3	4	0	23	7	2
120,7	29,4	14	6	16	7	8	3	9	17	12	13	0	5	0	0	4	16	2	18	12	3	2	0	0	0	15	1	4	2	0
113,0	28,9	41	11	17	9	7	3	5	9	12	17	8	25	0	0	6	7	0	18	13	15	12	0	0	0	9	20	0	0	0
115,2	26,4	31	5	19	8	13	1	4	7	9	27	10	27	0	0	0	20	2	21	12	13	-	0	0	0	15	18	0	0	0
1108,4	33,3	275	83	163	108	140	19	70	177	155	183	69	153	11	0	42	164	23	200	143	92	-	0	3	21	88	111	130	57	7

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,1 m ROUDNICE NAD LABEM

20,8	7,2	8	3	6	5	13	8	22	20	2	14	7	22	0	0	4	14	2	8	5	5	4	0	0	0	3	13	0	0	0
24,8	7,3	31	13	24	7	3	1	3	18	5	13	26	28	0	0	3	11	1	13	5	12	29	0	0	0	11	27	0	0	0
30,7	9,6	1	4	14	10	29	6	3	14	5	8	3	16	0	0	4	11	6	12	6	7	2	0	0	1	0	10	0	0	0
48,9	11,2	3	7	12	13	3	2	11	21	15	6	0	10	0	0	1	13	1	15	9	7	2	0	0	3	1	1	7	0	0
22,4	8,3	0	5	10	19	14	4	9	19	12	1	0	0	5	0	12	7	0	9	5	0	0	0	0	2	0	0	26	12	3
145,2	25,0	0	3	10	5	9	5	10	33	11	4	0	0	4	1	1	15	2	18	12	0	0	0	0	5	1	0	30	12	2
38,4	13,0	0	3	7	12	9	5	14	33	9	1	0	0	12	1	5	7	1	10	6	0	0	0	0	8	0	0	31	28	7
57,4	17,0	0	2	4	6	7	11	21	30	8	4	0	0	6	0	2	8	3	19	13	0	0	0	0	3	4	0	31	23	3
13,1	4,5	0	3	3	11	16	6	11	18	8	14	0	0	4	0	12	2	2	7	4	0	0	0	0	0	0	0	29	16	1
86,5	27,2	0	7	7	5	9	6	16	22	4	17	0	6	1	0	4	17	0	13	9	0	0	0	0	0	10	1	8	3	0
39,1	13,9	1	3	11	10	18	0	10	21	9	8	2	16	0	0	6	18	3	15	8	6	1	0	0	0	2	8	0	0	0
28,5	6,7	12	3	6	5	18	13	12	21	12	3	8	19	0	0	1	22	1	14	8	5	8	0	0	0	2	13	0	0	0
553,8	27,2	56	56	114	108	148	67	142	270	100	93	46	117	32	2	55	145	22	153	90	42	46	0	0	22	34	73	162	95	16

B_c = + 0,98 nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m ROŽNOV POD RADHOŠTĚM

36,1	12,5	36	4	24	9	8	0	11	13	6	18	8	20	0	0	0	13	1	13	10	10	16	0	0	0	23	13	0	0	0
53,0	14,8	88	6	41	6	0	0	3	5	18	8	26	29	0	0	3	17	5	17	14	17	29	0	0	0	29	28	0	0	0
52,9	11,0	49	3	23	18	9	0	8	5	14	13	7	22	0	0	4	17	7	15	12	13	22	0	0	0	25	9	0	0	0
46,9	10,2	3	0	17	17	5	0	7	10	15	19	0	10	0	0	0	11	3	12	9	3	3	0	0	1	22	3	7	1	0
49,0	12,6	0	0	17	24	9	1	8	15	2	17	0	0	1	0	4	4	1	8	8	0	0	0	0	2	14	0	21	7	0
102,7	16,4	0	1	2	5	4	2	9	30	10	27	0	0	5	0	1	11	2	19	14	0	0	0	0	4	16	0	30	14	4
87,9	27,0	0	0	4	20	6	0	11	18	8	26	0	0	11	0	3	6	1	11	9	0	0	0	0	1	12	0	31	24	5
99,6	28,4	0	0	0	10	10	1	14	19	4	35	0	0	6	0	2	8	2	13	11	0	0	0	0	2	16	0	31	16	1
32,0	10,8	0	0	8	3	6	1	11	7	4	50	0	0	4	1	10	6	0	6	6	0	0	0	0	2	15	0	24	12	2
96,9	28,6	6	0	5	1	6	0	15	13	10	43	0	7	1	0	4	12	0	14	14	2	1	0	0	0	11	1	6	3	0
60,7	14,6	25	2	29	5	1	0	7	11	10	25	6	19	0	0	5	19	3	18	16	8	12	0	0	0	17	15	0	0	0
46,7	10,8	24	0	21	7	3	1	4	6	17	34	12	23	0	0	1	22	0	15	12	11	13	0	0	0	17	16	0	0	0
766,4	28,6	231	16	191	125	67	6	108	152	118	315	59	130	28	1	37	146	25	161	136	64	96	0	0	12	207	85	150	77	12

RUZYNĚ λ = 14°17′ E Gr, φ = 50°06′ N; H = 374 m b. / 367 m; G_c = + 0,22 nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression			Teplota / Température °C												Vlhkost poměrná / Humidité relat %				Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	727,03	740,6	714,7	-1,8	0,5	-1,6	-1,2	9,1	12.	-21,2	31.	10,0	12.	-22,0	31.	86	79	84	83	3,7	6,7	2,7	3,0	3,0
II.	29,11	41,5	15,0	-14,1	-9,0	-11,8	-11,7	2,8	29.	-26,6	10.	3,0	29.	-28,0	10.	85	76	85	82	1,7	5,7	2,1	2,2	2,0
III.	29,12	38,8	14,1	-1,0	3,2	0,7	0,9	14,5	31.	-9,7	13.	15,3	30.	-12,5	13.	89	72	79	80	3,9	7,2	3,2	3,6	3,0
IV.	24,29	34,6	16,2	3,8	8,7	5,0	5,6	16,0	15.	-5,3	8.	16,7	15.	-8,7	8.	87	62	81	77	5,4	7,3	2,3	3,2	1,8
V.	31,60	39,3	24,4	10,5	16,7	12,3	12,9	26,4	31.	4,1	1.	26,4	31.	2,6	20.	77	49	70	65	7,2	4,8	1,7	2,3	1,2
VI.	29,24	34,3	23,4	12,4	16,5	13,4	14,0	27,4	5.	8,1	9.	27,7	5.	6,2	22.	85	66	79	77	9,0	7,7	2,9	2,6	1,9
VII.	28,27	35,1	20,4	15,7	21,1	16,6	17,5	26,3	11.	12,0	24.	26,5	11.	8,6	25.	82	57	76	72	10,6	5,6	2,6	3,0	2,2
VIII.	26,82	38,1	13,0	13,1	19,3	15,0	15,6	25,4	27.	9,2	31.	27,0	27.	8,0	31.	85	54	74	71	9,2	6,3	2,5	3,1	2,5
IX.	30,90	38,8	23,7	10,5	19,2	14,0	14,4	27,3	3.	4,5	20.	27,5	3.	2,3	20.	87	53	76	71	8,6	3,9	1,8	2,9	2,3
X.	31,47	40,2	17,8	6,4	11,7	7,9	8,5	24,6	1.	-4,8	31.	24,8	1.	-4,8	31.	91	66	84	80	6,8	6,2	2,7	2,8	2,5
XI.	30,29	41,3	11,8	-0,8	2,0	0,6	0,6	7,4	7.	-9,8	21.	7,5	7.	-10,0	21.	88	79	87	85	4,2	7,4	2,6	2,7	2,9
XII.	32,70	39,9	25,3	-0,3	1,3	0,2	0,4	10,8	16.	-8,7	26.	11,4	16.	-9,1	27.	88	83	85	85	4,2	8,3	2,4	2,6	2,3
Rok / Année	729,24	741,5	711,8	4,5	9,3	6,0	6,4	27,4	5. VI.	-28,6	10. II.	27,7	5. VI.	-28,0	10. II.	86	66	80	77	6,2	6,4	2,4	2,8	2,3

RUZYNĚ, Výzkumný ústav λ = 14°18′ E Gr, φ = 50°05′ N; H = 335 m; G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-1,8	0,9	-1,6	-1,0	8,4	12.	-20,1	31.	11,0	12.	-22,0	31.	87	79	85	84	3,8	6,2	2,1	2,5	2,2
II.	-	-	-	-14,6	-7,6	-12,6	-11,8	3,5	29.	-28,4	10.	3,9	29.	-31,1	10.	82	73	82	79	1,7	6,4	1,9	2,2	1,5
III.	-	-	-	+0,9	3,7	0,6	1,0	15,2	31.	-8,8	13.	16,3	31.	-13,2	13.	85	69	79	78	3,9	6,5	2,9	3,3	2,5
IV.	-	-	-	4,1	9,3	5,8	5,9	16,1	15.	-3,8	8.	17,6	16.	-9,1	8.	85	59	79	74	5,3	6,7	1,9	2,9	2,0
V.	-	-	-	10,8	17,5	11,8	13,0	27,2	30.	4,6	12.	27,5	30.	-0,2	22.	75	47	73	65	7,2	4,5	1,8	2,3	0,9
VI.	-	-	-	12,6	16,9	13,1	13,9	26,4	5.	8,2	9.	28,3	5.	4,2	22.	83	65	82	77	9,2	7,8	2,2	2,3	1,6
VII.	-	-	-	16,1	21,7	16,0	17,6	27,1	11.	11,8	20.	27,7	11.	5,0	1.	80	55	79	71	10,7	5,2	2,0	2,3	1,2
VIII.	-	-	-	13,2	19,8	14,3	15,4	25,8	20.	9,0	31.	27,3	27.	4,5	13.	85	54	76	72	9,4	6,5	1,8	2,1	1,5
IX.	-	-	-	10,2	19,5	13,1	14,0	27,0	3.	2,0	19.	28,0	3.	-2,0	20.	86	52	77	72	8,6	3,4	1,2	2,3	1,4
X.	-	-	-	5,9	12,3	7,0	8,1	25,5	1.	-4,5	31.	25,6	1.	-4,8	31.	91	65	88	81	6,8	5,7	1,7	2,1	1,2
XI.	-	-	-	-0,8	2,2	0,8	0,8	7,5	7.	-10,9	24.	8,1	7.	-11,4	24.	88	79	88	85	4,2	7,2	2,0	2,4	2,1
XII.	-	-	-	-0,4	1,6	0,0	0,3	10,5	16.	-10,7	27.	11,3	16.	-11,8	27.	90	84	88	87	4,3	8,0	1,8	2,0	1,8
Rok / Année	-	-	-	4,5	9,8	5,7	6,4	27,2	30. V.	-28,4	10. II.	28,3	5. VI.	-31,1	10. II.	85	65	82	77	6,2	6,1	1,9	2,4	1,7

RVÁČOV, SVATÝ MIKULÁŠ (o. Hlinsko) λ = 15°51′ E Gr, φ = 49°46′ N; H = 567 m; G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-3,5	-1,0	-2,9	-2,6	4,8	22.	-20,4	31.	6,1	22.	-21,0	31.	93	88	92	91	3,7	7,4	2,4	2,6	2,7
II.	-	-	-	-14,5	-7,7	-12,8	-12,0	2,6	26.	-18,6	10.	2,[illegible]	26.	-18,9	10.	87	86	88	87	1,9	5,4	1,7	2,1	1,5
III.	-	-	-	-2,3	2,1	-1,2	-0,5	14,3	31.	-16,9	9.	14,6	31.	-18,8	9.	-	-	-	-	-	7,5	3,3	3,5	3,0
IV.	-	-	-	3,3	7,8	4,1	4,8	16,3	14.	-4,8	7.	18,1	17.	-6,1	9.	93	75	88	85	5,7	6,5	1,9	2,6	1,7
V.	-	-	-	10,5	14,8	11,0	11,8	25,5	30.	0,1	1.	26,4	30.	-1,9	15.	80	63	77	74	7,6	4,3	2,1	2,6	1,1
VI.	-	-	-	12,3	16,0	12,6	13,5	27,0	5.	6,9	16.	27,8	5.	3,2	18.	87	72	84	81	9,2	7,2	2,2	2,1	2,0
VII.	-	-	-	15,2	20,3	15,1	16,4	26,1	10.	8,9	25.	27,2	10.	5,5	25.	84	66	85	78	11,0	5,4	2,3	2,5	1,5
VIII.	-	-	-	13,2	18,8	13,4	14,7	28,2	18.	5,9	31.	30,1	18.	4,4	31.	89	64	87	80	10,1	5,8	1,9	2,2	1,3
IX.	-	-	-	11,8	18,4	13,0	14,0	28,5	3.	6,2	15.	28,9	3.	1,9	21.	84	60	83	76	9,2	3,0	2,3	2,6	1,5
X.	-	-	-	5,2	11,2	6,9	7,6	23,8	1.	-4,8	31.	24,2	1.	-4,8	31.	96	76	93	88	7,0	6,0	1,7	2,1	1,4
XI.	-	-	-	-2,2	0,8	-1,4	-1,0	6,6	1.	-13,6	24.	8,4	1.	-14,2	24.	-	-	-	-	-	7,3	2,2	2,4	2,4
XII.	-	-	-	-1,8	0,4	-1,1	-0,9	8,4	16.	-8,6	2.	10,0	16.	-11,3	27.	96	94	95	96	4,3	8,0	2,0	2,4	2,1
Rok / Année	-	-	-	3,9	8,5	4,7	5,4	28,5	3. VI.	-38,6	10. II.	30,1	18. VIII.	-38,9	10. II.	-	-	-	-	-	6,1	2,2	2,6	1,8

ŘEDHOŠŤ λ = 14°04′ E Gr, φ = 50°21′ N; H = 275 m; G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-1,8	0,8	-1,7	-1,1	6,8	22.	-22,5	31.	7,8	22.	-22,8	31.	81	77	81	80	3,6	6,7	2,2	2,5	2,6
II.	-	-	-	-14,1	-7,4	-11,7	-11,2	3,0	29.	-26,2	10.	4,1	29.	-31,2	10.	81	71	78	77	1,7	5,8	1,7	1,9	2,0
III.	-	-	-	0,1	4,2	0,7	1,4	15,3	31.	-5,8	11.	17,0	31.	-8,8	13.	87	71	84	81	4,2	6,5	3,4	4,2	3,5
IV.	-	-	-	4,9	9,5	4,8	6,0	16,2	15.	-3,4	7.	17,1	15.	-6,2	8.	85	51	84	77	5,5	6,8	2,4	3,5	2,2
V.	-	-	-	11,2	17,9	11,2	12,9	26,4	30.	3,5	20.	28,4	31.	2,0	20.	80	51	79	70	7,8	4,4	2,0	2,5	1,2
VI.	-	-	-	13,1	17,3	12,9	14,0	26,8	5.	8,4	16.	28,3	5.	5,5	16.	87	66	86	80	9,6	7,4	2,4	2,6	2,0
VII.	-	-	-	16,4	21,8	15,8	17,4	27,3	11.	12,0	18.	28,8	11.	8,1	25.	84	57	83	75	11,2	4,9	2,3	2,6	1,5
VIII.	-	-	-	13,4	19,8	14,1	15,4	25,8	17.	8,2	31.	26,5	17.	4,0	31.	89	61	88	79	10,3	6,2	2,2	2,9	2,0
IX.	-	-	-	11,2	19,9	13,1	14,3	26,6	3.	4,7	20.	26,7	3.	0,1	19.	90	58	85	78	9,5	3,4	3,2	4,0	3,1
X.	-	-	-	5,8	12,0	7,5	8,2	25,2	1.	-4,5	31.	26,7	1.	-5,3	31.	95	76	92	88	7,4	6,7	1,5	2,0	1,7
XI.	-	-	-	-0,3	2,4	1,0	1,0	7,8	7.	-9,9	21.	9,1	7.	-10,8	21.	93	82	93	89	4,6	7,1	2,0	2,6	2,4
XII.	-	-	-	-0,3	1,7	0,1	0,4	10,2	16.	-9,2	26.	11,4	16.	-12,0	26.	94	90	94	93	4,6	8,1	1,9	2,0	2,2
Rok / Année	-	-	-	5,0	10,0	5,6	6,6	27,3	11. VII.	-26,2	10. II.	28,8	11. VII.	-31,2	10. II.	87	68	86	80	6,7	6,1	2,3	2,8	2,2

B_c = + 0,04 nezapočteno / non appliquée h_f = 1,8 m h_r = 1,2 m RUZYNĚ

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✱ cm Σ	Vítr — směr Vent — direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní – Nombre de jours: ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní d'été	tropické tropicaux	jasné sereins	zamračené couverts	≡	≥ 0,1 srážk. précip.	≥ 1,0 srážk. précip.	≥ 0,1 △ * ✱	✱	△	▲	T	≡¹ ≡²	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≤ 0°	≥ 10°	≥ 15°	≥ 20°
14,8	5,8	15	3	4	7	7	7	20	26	5	14	9	27	0	0	4	12	12	7	4	7	8	2	0	0	9	15	0	0	0
10,9	1,7	38	17	10	1	1	2	0	18	8	24	27	29	0	0	5	10	5	16	4	16	29	0	0	0	8	28	0	0	0
17,8	5,4	13	10	3	14	26	0	1	13	14	12	9	21	0	0	1	13	11	11	6	7	9	0	0	1	1	10	0	0	0
38,0	8,3	7	13	1	6	2	1	6	24	17	20	1	12	0	0	0	13	7	16	8	6	0	0	0	2	4	3	4	0	0
51,3	30,8	0	6	1	9	5	4	4	19	19	26	0	0	2	0	9	3	3	10	5	0	0	0	1	4	1	0	22	10	1
141,8	26,2	0	13	2	4	3	2	12	25	18	11	0	0	2	0	0	13	3	17	14	0	0	0	1	5	0	0	27	11	3
48,3	13,8	0	4	5	8	3	4	7	40	10	12	0	0	7	0	3	7	4	12	6	0	0	0	0	6	2	0	31	26	5
58,8	16,3	0	5	1	5	3	2	17	40	4	16	0	0	3	0	1	8	6	23	13	0	0	0	0	7	1	0	31	16	1
11,0	4,1	0	2	1	14	14	6	10	22	6	15	0	0	2	0	7	1	2	9	4	0	0	0	0	1	1	0	28	16	0
114,6	56,6	0	5	2	8	1	1	16	40	7	13	0	3	0	0	5	10	3	16	9	0	0	0	0	0	6	1	11	3	0
25,1	5,3	2	4	2	17	7	3	9	24	7	17	6	17	0	0	6	19	7	16	9	6	1	0	0	0	5	10	0	0	0
19,5	4,5	13	5	3	3	7	6	17	24	7	21	11	22	0	0	0	19	9	14	9	4	8	0	0	0	7	15	0	0	0
551,9	56,6	88	87	35	96	79	38	125	315	122	201	63	131	16	0	41	128	72	167	91	46	55	2	2	26	45	82	154	82	10

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_f = 2,0 m h_r = 1,2 m RUZYNĚ, Výzkumný ústav

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✱ cm Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní d'été	tropické tropicaux	jasné sereins	zamračené couverts	≡	≥ 0,1 srážk. précip.	≥ 1,0 srážk. précip.	≥ 0,1 △ * ✱	✱	△	▲	T	≡¹ ≡²	≤ 0°	≥ 10°	≥ 15°	≥ 20°
18,9	6,8	11	3	10	6	7	6	23	22	7	9	9	31	0	0	4	10	2	7	6	7	6	0	0	0	8	16	0	0	0
18,8	4,2	27	14	10	2	1	0	10	16	18	16	26	29	0	0	3	10	0	12	5	12	29	0	0	0	8	28	0	0	0
19,8	5,1	6	5	6	26	16	2	7	13	16	2	6	29	0	0	2	12	5	11	6	7	5	0	0	1	4	10	0	0	0
41,5	10,5	11	9	10	3	2	1	13	24	20	8	1	16	0	0	2	10	0	16	6	5	5	0	0	4	5	1	5	0	0
44,4	27,2	0	3	6	10	7	0	13	19	22	13	0	2	5	0	12	3	0	9	4	0	0	0	1	4	2	0	23	10	1
146,3	26,4	0	7	4	4	4	4	17	25	20	5	0	0	3	0	0	16	1	15	14	0	0	0	1	7	0	0	27	11	3
43,5	11,2	0	1	9	6	3	2	23	30	9	10	0	0	9	0	5	7	1	9	7	0	0	0	0	6	3	0	31	27	4
53,1	15,5	0	5	1	3	7	2	31	29	4	11	0	0	5	0	2	10	0	20	11	0	0	0	0	6	3	0	31	17	0
13,1	7,9	0	2	5	15	4	5	16	19	6	18	0	2	2	0	11	2	0	8	3	0	0	0	0	1	10	0	28	14	0
122,8	57,0	0	4	6	6	1	1	29	29	6	11	0	6	1	0	7	9	0	15	10	0	0	0	0	0	14	1	8	3	0
25,3	5,4	0	2	14	17	8	2	19	18	6	4	4	19	0	0	6	17	2	17	10	5	1	0	0	0	9	10	0	0	0
29,2	9,2	13	2	10	5	6	9	27	18	7	9	9	22	0	0	1	18	1	16	8	7	8	0	0	0	12	15	0	0	0
576,7	57,0	68	57	91	103	66	34	228	262	141	116	55	156	25	0	55	124	12	155	90	39	54	0	2	29	78	81	153	82	8

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_f = 2,0 m h_r = 1,2 m RVÁČOV, SVATÝ MIKULÁŠ (o. Hlinsko)

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✱ cm Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní d'été	tropické tropicaux	jasné sereins	zamračené couverts	≡	≥ 0,1 srážk. précip.	≥ 1,0 srážk. précip.	≥ 0,1 △ * ✱	✱	△	▲	T	≡¹ ≡²	≤ 0°	≥ 10°	≥ 15°	≥ 20°
24,4	11,3	23	7	3	7	6	21	18	24	4	3	12	30	0	0	1	15	0	9	6	7	26	0	0	0	6	19	0	0	0
40,4	9,1	115	14	26	7	5	5	1	12	12	5	26	29	0	0	8	11	0	17	8	17	29	0	0	0	8	28	0	0	0
29,2	7,7	62	15	8	0	15	25	8	16	4	2	7	27	0	0	3	18	8	14	8	14	27	0	0	0	0	17	0	0	0
87,9	35,2	16	12	1	1	1	9	15	19	26	6	0	17	0	0	2	10	0	19	12	10	7	0	1	3	3	6	5	0	0
25,0	5,4	0	9	4	2	6	11	4	9	42	6	0	9	2	0	10	4	0	7	6	1	0	0	0	-	3	0	19	5	1
122,7	26,2	0	8	1	1	2	13	5	13	45	2	0	0	3	0	2	14	0	16	14	0	0	0	0	3	4	0	25	10	3
97,7	43,4	0	4	4	6	8	7	6	28	24	6	0	0	7	0	8	8	0	16	12	0	0	0	0	3	0	0	31	23	2
108,1	24,9	0	1	5	11	5	17	7	21	19	7	0	0	3	1	3	7	0	19	14	0	0	0	0	4	3	0	31	12	3
69,3	39,7	0	6	6	3	12	19	7	14	20	3	0	0	2	0	15	3	1	11	7	0	0	0	1	3	0	0	26	14	2
102,9	48,8	0	3	2	4	3	11	21	17	28	4	0	8	0	0	9	15	0	13	11	3	0	0	0	0	7	1	6	2	0
77,7	27,4	11	10	14	4	9	24	7	13	6	3	5	25	0	0	6	20	2	12	8	8	3	0	0	0	7	20	0	0	0
51,4	15,6	34	10	9	4	8	18	17	7	13	7	11	26	0	0	3	22	2	12	10	8	10	0	0	0	11	18	0	0	0
836,7	48,8	261	99	83	50	80	180	118	193	243	54	61	171	17	1	70	147	13	165	116	68	102	0	2	-	52	109	143	69	11

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_f = 2,0 m h_r = 1,2 m ŘEDHOŠŤ

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✱ cm Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní d'été	tropické tropicaux	jasné sereins	zamračené couverts	≡	≥ 0,1 srážk. précip.	≥ 1,0 srážk. précip.	≥ 0,1 △ * ✱	✱	△	▲	T	≡¹ ≡²	≤ 0°	≥ 10°	≥ 15°	≥ 20°
12,7	5,7	7	1	3	4	8	1	7	42	19	8	8	31	0	0	2	12	2	7	3	4	4	0	0	0	4	16	0	0	0
31,2	8,5	33	10	10	1	1	2	3	28	17	15	25	29	0	0	5	11	1	13	8	13	29	0	0	0	7	27	0	0	0
24,5	4,5	1	10	2	1	29	5	8	13	21	4	3	22	0	0	2	9	8	12	9	8	2	0	0	1	1	10	0	0	0
44,2	10,8	3	11	1	3	0	0	4	16	40	15	0	13	0	0	2	11	2	18	10	7	2	0	0	3	0	2	7	0	0
37,3	10,7	0	3	1	3	5	5	5	14	41	14	0	0	5	0	11	4	0	8	5	0	0	0	0	4	0	0	23	11	0
129,7	28,5	0	2	1	0	1	4	10	39	22	11	0	0	4	0	1	15	0	19	14	0	0	0	0	3	0	0	30	11	1
37,7	11,7	0	2	0	0	0	0	14	50	14	13	0	0	10	0	3	8	1	13	9	0	0	0	0	6	1	0	31	27	5
55,1	13,1	0	1	0	0	1	0	23	52	4	12	0	0	6	0	1	6	2	20	15	0	0	0	0	5	1	0	31	16	1
13,0	4,5	0	1	0	1	8	3	16	33	3	25	0	0	2	0	10	2	0	7	4	0	0	0	0	1	0	0	29	13	0
81,5	28,4	0	0	1	2	0	0	12	41	10	27	0	6	1	0	5	16	1	11	9	0	0	0	0	0	10	0	9	3	0
32,5	7,0	0	1	1	11	9	0	3	29	21	15	3	19	0	0	6	16	3	16	10	5	0	0	0	0	3	9	0	0	0
20,1	6,6	11	3	3	0	6	3	6	31	16	25	7	22	0	0	2	20	4	13	6	5	8	0	0	0	5	16	0	0	0
519,5	26,5	55	45	23	26	68	23	111	390	228	184	46	142	28	0	50	130	24	157	102	42	45	0	0	23	32	81	160	81	7

Ř I Č A N Y λ = 14°42′ E Gr, φ = 49°59′ N; H = 401 m; G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) Pression			Teplota Température °C												Vlhkost poměrná Humidité relat. %				Tlak par Tens. de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-1,8	0,4	-1,9	-1,3	8,7	12.	-21,1	31.	9,8	12.	-22,0	31.	86	79	87	84	3,7	6,9	2,3	2,4	2,1
II.	-	-	-	-14,2	-7,6	-11,4	-11,2	3,4	29.	-28,4	10.	3,4	29.	-29,0	10.	88	70	85	81	1,5	7,0	1,7	2,3	1,6
III.	-	-	-	-1,2	3,7	0,3	0,7	15,9	30.	-11,2	13.	16,8	31.	-12,5	13.	86	67	79	77	3,8	6,8	2,9	3,2	2,7
IV.	-	-	-	3,9	8,8	4,5	5,4	17,7	16.	-5,9	8.	18,5	16.	-7,5	8.	85	63	82	77	5,4	7,2	1,4	2,3	1,0
V.	-	-	-	10,4	17,1	10,7	12,2	27,6	31.	4,0	1.	29,5	31.	0,9	22.	79	51	77	69	7,5	5,1	1,5	2,0	0,6
VI.	-	-	-	12,1	16,8	12,3	13,4	26,5	6.	7,7	9.	28,5	5.	5,5	16.	87	69	84	80	9,3	8,5	2,1	2,2	1,5
VII.	-	-	-	15,5	21,5	15,5	17,0	26,5	11.	11,6	24.	27,6	11.	8,5	18.	84	60	81	75	10,9	6,2	1,9	2,3	1,2
VIII.	-	-	-	12,9	19,8	14,1	15,2	27,0	27.	9,5	31.	27,5	27.	5,7	31.	87	56	80	74	9,6	6,8	1,5	2,2	1,1
IX.	-	-	-	10,5	19,5	12,7	13,9	28,8	3.	4,8	20.	29,8	3.	1,0	20.	86	57	79	74	8,8	3,7	1,8	2,8	2,2
X.	-	-	-	6,3	11,5	7,0	7,9	24,1	1.	-5,4	31.	25,5	1.	-5,6	31.	94	74	92	87	7,2	5,9	1,9	2,5	1,4
XI.	-	-	-	-1,3	1,8	0,2	0,2	6,4	7.	-11,2	24.	7,0	7.	-12,5	21.	93	83	91	89	4,3	7,2	1,8	2,6	2,5
XII.	-	-	-	-0,5	1,5	0,1	0,2	10,5	16.	-7,9	29.	11,3	16.	-10,0	27.	92	88	91	90	4,4	8,3	1,6	2,2	1,6
Rok Année	-	-	-	4,4	9,6	5,3	6,2	28,8	3. IX.	-28,4	10. II.	29,8	3. IX.	-29,0	10. II.	87	68	84	80	6,3	6,6	1,9	2,4	1,6

S Á Z A V A (o. Pelhřimov) λ = 15°20′ E Gr, φ = 49°24′ N; H = 792 m; G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-4,2	-1,5	-3,7	-3,3	4,4	22.	-22,5	31.	6,0	12.	-22,5	31.	87	82	87	86	3,3	6,7	2,4	2,7	3,0
II.	-	-	-	-14,1	-8,8	-12,0	-11,7	1,1	29.	-29,4	9.	2,0	29.	-29,6	10.	78	64	78	73	1,3	6,9	2,3	2,4	2,3
III.	-	-	-	-3,0	0,4	-2,2	-1,7	13,5	31.	-11,8	9.	14,0	31.	-13,2	9.	81	63	77	74	-	7,1	4,4	4,3	4,2
IV.	-	-	-	2,9	6,7	3,2	4,0	15,6	16.	-6,0	8.	18,4	17.	-8,6	8.	87	74	87	83	5,2	7,4	2,1	3,2	2,3
V.	-	-	-	9,2	14,3	9,0	10,4	24,8	30.	0,6	1.	25,2	30.	-0,3	2.	81	64	82	76	7,2	5,1	2,3	2,8	1,3
VI.	-	-	-	10,8	15,3	11,0	12,1	25,2	5.	5,8	9.	27,0	5.	4,5	16.	89	69	88	82	8,7	7,4	3,0	3,8	2,5
VII.	-	-	-	14,9	19,6	14,2	15,7	25,6	29.	9,8	25.	26,5	29.	8,0	23.	84	63	85	77	10,3	5,7	3,4	3,6	1,0
VIII.	-	-	-	12,6	17,8	12,7	14,0	23,6	10.	8,2	30.	24,2	18.	4,5	31.	86	65	87	79	9,6	6,2	2,4	3,2	1,8
IX.	-	-	-	10,8	17,6	11,7	12,9	27,3	3.	4,8	14.	28,3	3.	1,8	19.	82	56	79	72	8,1	4,3	3,0	3,4	2,7
X.	-	-	-	5,4	10,3	6,1	7,0	25,0	2.	-5,4	31.	25,7	2.	-5,6	31.	94	74	92	87	6,7	6,3	1,9	2,2	1,9
XI.	-	-	-	-2,6	-0,3	-1,6	-1,5	4,1	7.	-9,8	24.	5,2	27.	-10,6	21.	89	85	89	87	3,7	7,7	3,6	3,8	4,0
XII.	-	-	-	-2,3	-0,8	-1,8	-1,6	8,6	16.	-9,6	29.	9,4	16.	-9,8	29.	92	91	92	92	3,9	9,0	2,5	2,8	3,3
Rok Année	-	-	-	3,4	7,6	3,9	4,7	27,3	3. IX.	-29,4	9. II.	28,3	3. IX.	-29,6	10. II.	86	71	85	81	-	6,6	2,8	3,2	2,6

S E D L Č A N Y λ = 14°26′ E Gr, φ = 49°39′ N; H = 330 m; G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-1,9	1,7	-1,4	-0,7	9,8	12.	-23,6	31.	10,8	12.	-24,6	31.	86	77	87	83	3,8	6,8	2,3	3,1	2,3
II.	-	-	-	-16,8	-6,3	-13,7	-12,6	4,6	29.	-30,1	10.	4,8	29.	-35,0	10.	88	70	85	81	1,8	6,9	0,8	2,4	1,6
III.	-	-	-	-1,1	4,3	0,6	1,1	16,6	30.	-12,0	13.	17,5	30.	-16,0	12.	86	70	83	80	4,0	7,5	3,4	4,6	3,0
IV.	-	-	-	4,2	10,2	5,3	6,3	19,6	16.	-5,5	8.	20,0	16.	-9,5	8.	86	63	83	77	5,7	7,5	1,9	3,9	1,3
V.	-	-	-	9,7	18,3	11,1	12,5	28,7	30.	2,5	1.	28,8	30.	-0,5	16.	84	51	81	72	7,8	5,3	1,5	3,5	1,0
VI.	-	-	-	13,0	18,4	13,5	14,6	28,3	5.	8,5	9.	29,5	5.	5,5	22.	85	62	84	77	9,6	8,3	1,9	4,1	1,9
VII.	-	-	-	16,1	23,4	16,2	18,0	28,8	28.	11,5	23.	29,0	28.	5,8	1.	82	54	84	73	11,3	5,9	2,2	3,9	0,9
VIII.	-	-	-	13,2	21,3	14,4	15,8	27,8	27.	7,4	31.	28,0	27.	3,0	31.	90	56	84	77	10,3	6,6	1,0	4,1	1,0
IX.	-	-	-	8,9	21,0	11,7	13,3	29,3	3.	0,7	20.	28,9	3.	-1,2	20.	89	51	82	74	8,6	3,5	0,9	3,8	0,3
X.	-	-	-	4,9	13,1	6,2	7,6	26,0	1.	-3,1	31.	24,6	2.	-4,0	31.	91	65	89	82	6,6	6,3	1,5	3,1	0,9
XI.	-	-	-	-0,8	3,2	0,9	1,1	8,1	7.	-11,8	22.	8,1	7.	-12,3	21.	88	74	85	82	4,2	7,5	2,0	3,3	2,1
XII.	-	-	-	-0,8	2,4	0,0	0,4	11,0	16.	-15,0	27.	11,4	16.	-15,0	27.	87	80	84	84	4,2	8,5	1,8	2,6	2,0
Rok Année	-	-	-	4,0	10,9	5,4	6,4	29,3	3. IX.	-30,1	10. II.	29,5	5. VI.	-35,0	10. II.	87	64	84	78	6,5	6,7	1,8	3,5	1,6

S E D L I C E (o. Humpolec) λ = 15°16′ E Gr, φ = 49°31′ N; H = 440 m; G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-3,5	0,5	-3,0	-2,2	6,4	22.	-28,7	31.	8,7	12.	-29,4	31.	85	75	84	81	3,4	6,6	2,2	2,5	2,3
II.	-	-	-	-17,4	-7,2	-13,8	-13,0	3,0	29.	-36,0	10.	4,0	29.	-36,9	10.	81	68	82	77	1,6	6,8	1,4	2,4	1,8
III.	-	-	-	-2,0	2,6	-0,9	-0,3	15,1	31.	-16,1	9.	16,2	31.	-16,3	9.	84	67	83	78	3,6	7,3	4,4	4,8	4,4
IV.	-	-	-	2,9	8,8	3,8	4,8	17,0	15.	-4,1	7.	20,1	17.	-6,7	8.	86	69	87	81	5,4	7,5	1,2	2,5	1,6
V.	-	-	-	8,4	15,7	9,8	10,9	25,2	30.	-1,5	1.	25,7	30.	-1,1	2.	87	59	86	78	7,6	5,2	1,3	2,2	1,1
VI.	-	-	-	11,9	16,9	12,7	13,5	25,9	5.	7,5	16.	27,3	5.	4,4	17.	86	67	85	79	9,2	7,4	1,7	2,6	1,6
VII.	-	-	-	14,8	21,3	15,2	16,6	26,3	29.	10,4	23.	27,6	10.	5,1	1.	85	60	87	77	11,0	5,1	1,6	2,7	1,2
VIII.	-	-	-	12,5	19,7	13,7	14,9	25,3	18.	6,4	31.	26,1	18.	2,7	31.	93	55	88	79	9,9	6,7	1,6	2,7	1,8
IX.	-	-	-	10,0	19,3	11,8	13,2	28,4	3.	2,5	21.	28,6	3.	-0,6	19.	84	55	84	74	8,5	3,6	1,9	3,4	2,3
X.	-	-	-	4,4	12,0	6,0	7,1	26,0	2.	-3,5	31.	26,4	2.	-4,4	31.	93	68	91	84	6,5	6,5	1,4	2,0	1,8
XI.	-	-	-	-1,8	1,6	-0,2	-0,2	5,9	5.	-10,5	24.	6,7	27.	-13,3	24.	89	78	87	85	3,9	7,4	1,9	3,0	3,0
XII.	-	-	-	-1,4	1,0	-0,7	-0,4	9,6	16.	-10,3	2.	10,4	16.	-11,2	2.	88	84	87	86	4,0	8,5	2,5	2,6	2,7
Rok Année	-	-	-	3,2	9,3	4,5	5,4	28,4	3. IX.	-36,0	10. II.	28,6	3. IX.	-36,9	10. II.	87	67	86	80	6,2	6,6	1,9	2,8	2,1

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,1 m ŘÍČANY

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✱ cm Σ	Vítr – směr Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours: ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní été	tropické tropicaux	jasné sereins	zamračené couverts	∃	≥ 0,1 srážk. précip.	≥ 1,0 srážk. précip.	≥ 0,1 △ ✱	✱	△	▲	T	≡¹ ≡²	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≦0°	≧10°	≧15°	≧20°
20,5	9,1	5	2	3	5	8	14	26	6	3	26	8	25	0	0	4	12	4	10	4	6	4	1	0	0	20	15	0	0	0
30,9	5,6	43	5	9	8	1	7	12	8	10	27	27	29	0	0	4	15	2	18	10	17	29	0	0	0	19	28	0	0	0
20,6	4,6	6	4	5	21	16	6	14	7	12	8	3	24	0	0	2	13	2	12	8	9	7	0	0	1	10	10	0	0	0
61,7	15,1	19	1	0	5	0	4	15	19	5	41	0	15	0	0	2	12	0	21	13	9	4	0	1	1	18	3	5	0	0
31,3	15,2	0	1	2	6	5	1	15	18	0	45	0	0	4	0	8	6	0	13	5	0	0	0	1	2	12	0	21	8	0
188,1	32,2	0	3	0	6	3	8	17	23	7	23	0	0	4	0	1	20	0	19	16	0	0	0	0	6	18	0	27	9	1
24,6	7,0	0	0	0	3	1	6	25	21	3	34	0	0	11	0	4	9	3	11	6	0	0	0	0	5	4	0	31	25	2
80,8	15,1	0	0	1	2	5	7	24	12	0	42	0	0	6	0	1	14	3	18	16	0	0	0	0	3	5	0	31	16	2
23,7	11,7	0	0	0	26	9	8	16	15	0	16	0	0	2	0	10	3	1	9	5	0	0	0	0	2	1	0	25	13	0
140,3	62,2	0	1	6	2	0	16	23	16	5	24	0	5	2	0	6	10	0	20	13	1	0	1	0	0	12	1	9	3	0
31,1	8,3	1	6	13	6	8	13	18	5	1	20	5	22	0	0	6	17	4	18	10	8	1	0	0	0	16	11	0	0	0
35,9	6,5	14	3	2	13	10	11	23	11	4	16	8	24	0	0	1	20	2	15	9	5	9	0	0	0	13	15	0	0	0
689,5	62,2	88	26	41	103	86	101	228	161	50	322	51	144	29	0	49	151	21	184	115	55	54	2	2	20	148	83	149	74	5

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,2 m SÁZAVA (o. Pelhřimov)

29,3	9,5	28	2	2	5	23	3	6	23	20	9	14	31	0	0	3	13	10	10	6	7	21	0	0	0	13	23	0	0	0
45,8	6,6	81	21	5	11	10	0	0	14	15	11	27	29	0	0	2	12	0	16	4	16	29	0	0	0	16	28	0	0	0
59,4	8,0	56	5	4	14	34	0	0	23	9	4	10	28	0	0	3	15	10	16	13	15	29	0	0	1	16	21	0	0	0
82,8	30,5	26	13	1	9	9	1	3	14	34	6	1	13	0	0	1	12	1	22	16	12	7	1	0	3	9	8	3	0	0
47,8	10,7	0	13	5	11	8	4	0	22	19	11	0	1	1	0	7	6	4	11	10	0	1	0	0	4	7	0	16	5	0
119,7	28,3	0	19	2	4	12	0	3	24	23	3	0	0	3	0	0	12	7	18	13	0	0	1	0	5	11	0	20	6	0
100,0	24,1	0	1	0	17	6	2	6	30	25	6	0	0	7	0	2	8	6	15	13	0	0	0	1	10	6	0	31	19	1
116,3	18,5	0	1	2	3	11	2	9	37	11	17	0	0	0	0	3	11	6	20	16	0	0	0	0	4	4	0	30	9	0
74,6	10,5	0	7	1	4	33	3	0	9	17	16	0	0	1	0	8	4	12	6	5	0	0	0	0	1	2	0	23	9	0
141,6	73,9	0	7	0	5	11	5	9	13	11	32	0	4	1	0	7	15	2	17	12	5	0	0	0	0	16	1	4	2	0
48,3	11,3	7	12	0	9	14	6	5	29	14	1	13	25	0	0	4	19	7	18	12	6	2	0	0	0	15	20	0	0	0
30,9	6,3	16	12	1	1	24	2	6	25	12	10	15	24	0	0	0	23	9	19	11	9	10	0	0	0	18	21	0	0	0
846,5	73,9	214	113	23	93	195	28	47	263	210	126	80	155	13	0	40	150	74	118	131	70	99	2	1	28	133	122	127	50	1

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m SEDLČANY

16,9	4,8	6	9	2	0	10	4	19	11	6	22	5	29	0	0	2	11	5	10	5	4	4	0	0	0	4	14	0	0	0
28,7	8,5	58	19	7	1	0	0	4	6	5	45	25	29	0	0	1	12	1	16	8	16	29	0	0	0	5	27	0	0	0
28,4	6,0	10	12	1	0	37	1	3	13	11	15	4	20	0	0	2	18	8	13	10	10	11	0	0	1	2	10	0	0	0
50,3	8,1	9	12	0	2	3	4	17	8	15	29	0	12	0	0	0	16	0	20	12	6	4	0	0	4	3	2	6	0	0
57,4	23,0	0	10	2	3	11	2	10	7	10	38	0	3	5	0	4	6	1	11	7	0	0	0	1	4	4	0	21	8	0
145,5	64,5	0	11	2	1	5	1	15	9	19	27	0	0	4	0	0	16	2	18	13	0	0	0	0	7	0	0	29	13	3
25,7	5,3	0	10	3	1	4	3	19	10	7	36	0	0	15	0	3	6	2	12	9	0	0	0	0	10	2	0	31	28	6
84,3	10,0	0	5	0	0	5	1	11	14	14	43	0	0	9	0	4	13	3	22	18	0	0	0	0	7	2	0	31	22	2
15,6	6,0	0	3	1	0	15	2	12	5	4	48	0	3	3	0	11	2	2	9	5	0	0	0	0	1	2	0	25	12	0
136,9	68,5	0	5	1	2	1	2	11	11	13	47	0	7	2	0	3	13	1	18	12	3	0	1	0	0	6	1	8	1	0
30,8	9,0	0	8	4	4	11	2	19	7	5	30	2	16	0	0	5	17	4	19	9	4	0	0	0	0	4	10	0	0	0
28,6	6,8	17	3	2	2	18	2	16	11	9	30	8	21	0	0	0	23	0	18	9	5	10	0	0	0	4	15	0	0	0
649,1	68,5	100	107	25	16	120	24	156	112	118	420	44	140	38	0	35	153	29	186	117	48	58	1	1	34	38	79	151	84	11

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m SEDLICE (o. Humpolec)

19,7	7,0	16	2	2	6	18	23	18	12	10	2	7	31	0	0	2	10	3	10	7	6	11	0	0	0	7	15	0	0	0
42,5	5,9	58	15	3	3	6	20	11	12	14	3	25	29	0	0	4	12	2	17	12	16	29	0	0	0	16	28	0	0	0
44,8	7,5	23	9	2	8	23	18	5	12	15	1	5	25	0	0	3	14	15	16	12	15	22	0	0	0	8	14	0	0	0
70,2	32,5	14	5	3	5	12	13	11	15	18	8	0	18	0	0	2	16	1	22	16	10	5	0	0	2	8	4	6	0	0
33,5	9,3	0	5	5	13	17	23	7	8	12	3	0	4	2	0	7	6	0	13	9	0	0	0	0	3	10	0	18	5	0
100,8	29,4	0	15	4	8	15	15	16	7	9	1	0	0	3	0	1	13	1	15	13	0	0	0	0	3	7	0	27	9	2
68,7	21,1	0	3	3	9	15	16	32	7	4	4	0	0	9	0	5	5	1	16	10	0	0	0	1	8	2	0	31	24	2
99,8	27,4	0	1	3	13	18	13	25	6	9	5	0	0	1	0	3	10	0	21	15	0	0	0	0	4	3	0	31	16	0
17,1	6,4	0	2	3	8	35	12	13	5	11	1	0	2	2	0	13	3	4	8	4	0	0	0	0	2	3	0	25	10	1
130,8	73,2	0	5	10	5	15	18	22	9	6	3	0	9	2	0	5	15	0	13	10	0	0	0	0	0	20	1	5	1	0
44,3	10,1	7	6	7	10	23	6	14	8	15	1	4	23	0	0	5	18	4	18	8	4	1	0	0	0	10	14	0	0	0
31,6	4,5	15	1	1	3	23	17	16	12	19	1	9	27	0	0	1	23	6	15	11	7	10	0	0	0	10	17	0	0	0
703,8	73,2	133	69	46	91	220	194	190	113	142	33	50	168	19	0	51	145	37	184	127	58	78	0	1	22	104	93	143	65	5

S E M Č I C E — λ = 15°00′ E Gr, φ = 50°22′ N; H = 234 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C-mm) / Pression			Teplota / Température °C												Vlhkost poměrná / Humidité relat. %				Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-1,6	1,1	-1,3	-0,8	6,8	13.	-19,6	31.	6,8	13.	-20,0	31.	86	77	85	83	3,8	6,8	1,0	1,5	1,3
II.	-	-	-	-14,3	-6,6	-11,2	-10,8	2,5	29.	-29,2	10.	2,8	29.	-29,2	10.	89	68	87	81	1,5	6,6	0,8	1,1	1,0
III.	-	-	-	0,2	5,2	1,5	2,1	17,1	31.	-6,6	9.	17,7	31.	-6,6	9.	88	67	80	78	4,2	6,7	1,9	2,7	2,1
IV.	-	-	-	3,8	10,6	5,8	6,5	18,0	16.	-3,8	8.	18,0	16.	-4,0	8.	86	61	75	74	5,5	7,2	1,0	1,9	1,1
V.	-	-	-	8,8	18,5	12,4	13,0	28,2	31.	2,0	3.	28,2	30.	1,5	3.	82	46	72	67	7,3	4,9	1,1	1,5	0,8
VI.	-	-	-	12,2	18,3	13,6	14,4	28,2	6.	8,8	17.	28,8	6.	6,2	17.	87	64	83	78	9,6	8,0	1,2	2,0	1,2
VII.	-	-	-	14,9	22,6	17,0	17,8	30,0	11.	10,2	19.	30,1	11.	7,5	25.	86	54	77	72	10,9	5,4	1,2	1,8	1,2
VIII.	-	-	-	12,3	20,6	15,2	15,8	26,2	14.	6,9	31.	26,8	27.	6,4	31.	93	59	84	79	10,5	6,2	1,0	1,8	0,9
IX.	-	-	-	11,0	20,5	13,5	14,6	29,0	3.	4,0	15.	30,0	3.	3,0	15.	83	53	80	72	9,0	3,7	1,2	2,1	1,4
X.	-	-	-	6,0	12,2	7,8	8,5	25,3	1.	-4,0	31.	25,3	1.	-4,0	31.	92	70	89	84	7,1	6,6	1,2	2,1	1,4
XI.	-	-	-	-0,8	3,0	0,7	0,9	7,6	7.	-10,6	24.	7,6	7.	-10,6	24.	90	78	89	86	4,3	7,0	1,1	1,4	1,4
XII.	-	-	-	0,2	2,2	0,7	1,0	9,0	16.	-7,2	2.	9,5	16.	-7,2	2.	90	86	90	89	4,5	8,7	1,0	1,1	0,9
Rok / Année	-	-	-	4,4	10,7	6,3	6,9	30,0	11. VII.	-29,2	10. II.	30,1	11. VII.	-29,2	10. II.	88	65	83	79	6,5	6,5	1,1	1,7	1,2

S E M I L Y — λ = 15°19′ E Gr, φ = 50°37′ N; H = 270 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

I.	-	-	-	-3,7	0,2	-3,3	-2,0	5,5	22.	-23,6	31.	6,8	13.	-25,7	31.	85	72	83	80	3,4	7,1	1,5	1,9	1,3
II.	-	-	-	-17,0	-6,2	-11,4	-11,5	3,3	27.	-33,0	10.	4,1	27.	-33,0	10.	86	60	80	75	1,6	5,8	0,3	1,4	0,3
III.	-	-	-	-2,8	4,1	0,2	0,4	14,8	31.	-14,8	9.	15,9	31.	-15,4	9.	86	59	78	74	3,6	6,9	2,2	3,5	1,8
IV.	-	-	-	2,6	8,6	4,6	5,1	16,9	14.	-3,7	6.	17,5	16.	-7,5	8.	89	58	76	74	5,0	7,0	0,6	2,0	0,5
V.	-	-	-	8,4	16,2	11,6	12,0	26,6	30.	2,2	3.	27,2	30.	-1,5	20.	81	50	68	66	6,8	5,5	1,0	2,4	0,4
VI.	-	-	-	12,1	17,2	13,0	13,9	26,8	6.	6,1	17.	27,2	5.	1,9	17.	85	60	76	74	8,7	7,6	1,2	2,0	0,6
VII.	-	-	-	14,9	21,2	16,2	17,1	27,1	14.	11,2	24.	28,1	14.	6,2	19.	79	50	72	67	9,6	5,6	1,1	2,2	1,1
VIII.	-	-	-	11,6	18,8	14,4	14,8	23,5	27.	5,9	31.	24,3	17.	4,1	31.	90	57	78	75	9,2	6,7	0,4	2,0	0,6
IX.	-	-	-	9,7	18,5	12,4	13,2	27,8	3.	1,4	15.	28,4	3.	-1,9	21.	89	57	81	76	8,6	4,7	0,9	2,9	0,9
X.	-	-	-	5,5	11,2	6,9	7,6	23,1	1.	4,7	31.	23,4	1.	-4,7	31.	94	69	87	83	6,7	7,3	0,6	1,2	0,1
XI.	-	-	-	-1,8	2,3	-0,4	-0,1	7,9	5.	-12,1	24.	8,9	5.	-12,3	24.	89	71	86	82	3,9	7,3	0,7	1,9	0,7
XII.	-	-	-	-1,0	1,7	-0,2	0,1	7,2	5.	-10,1	2.	7,5	13.	-10,6	2.	91	79	89	86	4,1	9,1	0,2	0,9	0,7
Rok / Année	-	-	-	3,2	9,5	5,4	5,9	27,8	3. IX.	-33,0	10. II.	28,4	3. IX.	-33,0	10. II.	87	62	80	76	5,9	6,7	0,9	2,0	0,8

S L A N Ý — λ = 14°05′ E Gr, φ = 50°14′ N; H = 282 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

I.	-	-	-	-1,6	1,0	-2,4	-0,8	7,2	22.	-20,0	31.	8,5	13.	-20,8	31.	84	80	83	82	3,8	4,6	1,3	1,6	1,5
II.	-	-	-	-14,0	-7,7	-12,0	-11,5	3,0	29.	-26,8	10.	4,8	29.	-28,0	10.	81	76	83	80	1,8	4,8	1,5	1,7	1,2
III.	-	-	-	-0,9	4,2	1,0	1,3	16,4	31.	-11,4	13.	17,0	31.	-11,8	13.	89	75	83	82	4,3	5,5	2,3	2,5	2,7
IV.	-	-	-	4,3	9,6	5,8	6,4	16,0	27.	-4,2	8.	18,0	16.	-6,0	8.	89	71	86	82	6,1	5,2	1,4	2,2	1,8
V.	-	-	-	10,8	17,8	11,9	13,1	27,8	31.	5,2	1.	29,2	30.	2,0	20.	83	64	86	77	8,9	3,7	1,1	2,1	1,3
VI.	-	-	-	12,7	17,4	13,5	14,3	29,0	5.	8,2	9.	30,0	5.	5,5	17.	85	69	86	80	9,8	5,5	1,6	2,0	1,4
VII.	-	-	-	16,4	22,2	16,6	18,0	26,8	14.	11,8	1.	29,5	11.	9,1	1.	81	61	84	75	11,6	4,0	1,4	2,4	1,3
VIII.	-	-	-	13,5	20,0	14,6	15,7	25,2	20.	8,8	31.	28,0	27.	6,0	31.	86	62	85	78	10,4	4,6	1,5	2,3	1,7
IX.	-	-	-	9,9	19,9	13,5	14,2	26,8	3.	2,2	20.	28,0	3.	0,0	20.	90	58	83	77	9,3	2,9	0,7	1,9	1,4
X.	-	-	-	6,0	12,6	7,4	8,3	26,4	1.	-4,0	31.	26,8	1.	-4,8	31.	92	70	89	84	7,1	5,1	1,2	1,8	1,6
XI.	-	-	-	-0,5	2,7	1,0	1,0	8,2	5.	-11,2	22.	8,8	5.	-11,5	22.	84	78	86	83	4,3	6,3	2,0	1,6	2,1
XII.	-	-	-	-0,2	1,9	0,3	0,6	11,6	16.	-10,4	27.	13,0	16.	-11,2	27.	86	85	85	85	4,3	6,7	1,4	1,5	1,6
Rok / Année	-	-	-	4,7	10,1	6,0	6,7	29,0	5. VI.	-26,8	10. II.	30,0	5. VI.	-28,0	10. II.	86	71	85	81	6,8	4,9	1,4	2,0	1,6

S L A P Y (o. Praha - jih) — λ = 14°24′ E Gr, φ = 49°49′ N; H = 401 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

I.	-	-	-	-1,9	1,2	-1,3	-0,8	11,3	12.	-20,0	31.	11,8	12.	-20,0	31.	88	76	86	83	3,7	5,8	1,5	1,7	1,9
II.	-	-	-	-15,1	-7,3	-10,9	-11,0	3,4	29.	-30,2	10.	3,4	29.	-30,2	10.	87	72	85	81	1,8	6,3	1,4	1,8	2,0
III.	-	-	-	-1,1	3,7	0,9	1,1	15,2	30.	-12,5	12.	17,2	30.	-13,2	12.	84	65	77	75	3,6	6,9	2,7	3,6	2,8
IV.	-	-	-	3,8	9,2	5,7	6,1	17,0	15.	-4,4	8.	18,5	16.	-5,5	8.	87	65	80	77	5,5	6,6	1,6	2,5	1,5
V.	-	-	-	9,5	17,4	12,0	12,7	27,6	30.	3,5	3.	29,3	30.	1,2	1.	86	49	72	69	7,4	4,7	0,9	1,9	1,0
VI.	-	-	-	12,5	17,4	13,5	14,2	27,8	5.	8,1	8.	29,3	5.	7,5	22.	86	65	81	77	9,4	7,5	1,6	2,2	1,3
VII.	-	-	-	15,8	22,1	17,2	18,0	28,0	28.	11,5	18.	28,5	14.	10,0	1.	83	56	74	71	10,8	5,7	1,4	2,6	1,7
VIII.	-	-	-	13,3	20,7	16,0	16,5	27,8	20.	7,0	31.	29,3	20.	3,2	31.	85	52	70	69	9,4	6,5	1,2	2,1	1,8
IX.	-	-	-	10,9	20,3	14,6	15,1	29,4	3.	3,0	20.	30,8	3.	0,7	20.	86	50	72	69	8,7	3,9	1,2	2,4	1,5
X.	-	-	-	6,1	12,5	7,7	8,5	27,5	1.	-3,9	31.	27,9	1.	-4,0	31.	95	70	89	85	7,2	6,3	1,6	2,1	1,5
XI.	-	-	-	-0,7	2,6	1,1	1,1	7,7	7.	-9,7	24.	9,2	7.	-9,8	21.	90	80	88	86	4,4	7,7	1,7	2,4	2,3
XII.	-	-	-	-0,5	2,1	0,4	0,6	10,8	16.	-10,0	27.	11,6	16.	-10,8	27.	92	83	89	88	4,3	8,5	1,5	1,9	1,8
Rok / Année	-	-	-	4,4	10,2	6,4	6,8	29,4	3. IX.	-30,2	10. II.	30,8	3. IX.	-30,2	10. II.	87	65	80	77	6,4	6,4	1,5	2,3	1,7

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,1 m SEMČICE

Srážky mm / Précipitation Σ	Max.	✱ cm Σ	Vítr – směr / Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours. Ledové zrno / grêle	Mrazové dny / gelée	Letní dny / tropicaux	Tropické / tropicaux	Jasné / sereine	Zamračené / couverte	≡	≥0,1 srážk. / précip.	≥1,0 srážk. / précip.	≥0,1 △ ✱ ✱	✱	△	▲	T	≡¹ ≡²	Teplota prům. °C / Temp. moyenne ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
18,1	7,6	7	2	4	25	3	3	3	33	4	16	7	22	0	0	4	12	1	10	4	6	7	0	0	0	1	14	0	0	0
28,5	6,5	35	16	5	11	1	1	1	15	14	23	27	29	0	0	3	9	0	15	8	14	29	0	0	0	2	27	0	0	0
36,4	10,9	1	10	4	22	19	3	1	9	18	7	3	13	0	0	4	12	3	10	7	5	3	0	0	0	0	10	0	0	0
52,3	12,3	1	13	0	13	1	3	2	16	29	13	0	8	0	0	0	12	0	21	11	9	1	0	0	1	0	1	7	0	0
40,6	20,5	0	8	3	25	4	5	5	12	18	13	0	0	5	0	7	5	0	8	6	0	0	0	0	3	1	0	22	9	2
97,7	20,8	0	10	3	17	2	3	2	18	23	12	0	0	4	0	0	15	0	17	14	0	0	0	0	7	0	0	30	12	1
40,0	14,0	0	2	3	19	4	3	7	25	25	5	0	0	12	1	6	7	0	11	7	0	0	0	0	4	0	0	31	28	7
63,8	11,5	0	4	1	18	3	5	2	30	12	18	0	0	6	0	1	11	0	19	15	0	0	0	0	3	2	0	31	20	1
14,6	5,2	0	4	4	32	4	3	5	20	7	11	0	0	3	1	9	4	0	10	3	0	0	0	0	2	2	0	29	15	2
85,8	30,5	0	5	4	13	2	4	1	25	6	33	0	3	2	0	1	14	0	15	11	1	0	1	0	0	5	1	9	3	0
43,3	7,5	6	6	3	24	4	1	1	25	9	17	2	17	0	0	7	18	0	16	13	8	1	0	0	0	0	12	0	0	0
32,1	8,0	10	4	1	23	4	1	3	18	8	31	8	16	0	0	0	22	0	15	9	5	8	0	0	0	3	12	0	0	0
553,2	30,5	60	84	35	242	51	35	33	246	173	199	47	108	32	2	42	141	4	167	108	48	49	1	0	24	16	77	159	87	13

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m SEMILY

31,4	9,1	23	0	0	16	3	0	7	14	4	49	7	30	0	0	5	19	2	9	6	9	28	0	0	0	3	20	0	0	0
18,6	3,2	36	1	3	12	2	0	0	5	4	60	23	29	0	0	8	10	0	12	8	12	29	0	0	0	2	28	0	0	0
82,4	24,2	16	3	2	28	9	0	0	20	3	28	1	24	0	0	3	14	8	9	5	8	20	0	0	0	-	10	0	0	0
74,5	11,4	23	5	0	7	4	1	1	11	13	48	0	17	0	0	1	9	0	21	17	9	7	0	0	1	12	3	1	0	0
26,4	7,9	0	0	1	9	4	1	5	8	17	48	0	3	3	0	3	20	1	10	5	0	0	0	0	2	5	0	12	8	0
126,0	28,7	0	0	0	3	9	0	3	15	18	42	0	0	3	0	0	17	0	17	14	0	0	0	0	4	3	0	28	11	1
84,0	18,2	0	0	0	5	5	2	4	32	13	32	0	0	8	0	5	5	0	14	11	0	0	0	0	3	5	0	31	26	3
89,0	23,5	0	0	1	4	4	0	2	22	9	51	0	0	0	0	0	9	0	21	16	0	0	0	0	5	6	0	31	14	0
52,4	15,8	0	1	0	13	15	0	4	21	2	34	0	3	2	0	7	4	1	14	6	0	0	0	0	1	10	0	23	9	1
109,0	25,6	0	0	1	4	7	0	1	8	12	60	0	5	0	0	1	20	0	20	12	0	0	0	<	1	20	1	9	2	0
119,6	29,8	22	0	0	17	5	0	2	4	13	49	4	22	0	0	7	11	0	14	12	12	6	0	0	0	5	13	0	0	0
114,7	21,4	21	0	0	8	6	1	0	5	1	72	7	22	0	0	0	26	1	15	16	11	12	0	0	0	14	15	0	0	0
928,0	29,8	141	10	8	126	73	5	29	165	109	573	42	155	16	0	40	164	13	179	128	61	122	0	2	17	-	90	135	70	5

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,5 m SLANÝ

18,6	5,9	6	1	5	5	15	9	27	8	2	21	8	21	0	0	4	1	1	8	5	5	4	0	0	0	4	14	0	0	0
23,6	5,1	30	7	21	7	0	4	18	12	7	11	25	28	0	0	1	0	1	15	8	14	29	0	0	0	7	27	0	0	0
22,2	5,8	7	1	2	23	21	2	18	15	7	4	4	19	0	0	1	3	4	12	7	6	5	0	0	0	2	10	0	0	0
44,4	14,0	12	0	5	3	11	5	39	14	7	6	0	9	0	0	0	1	0	17	10	6	2	0	0	1	2	1	7	0	0
26,7	8,2	0	2	1	14	21	11	18	11	6	9	0	0	5	0	4	0	0	10	6	0	0	0	0	3	0	0	24	12	1
148,5	22,5	0	2	4	3	17	19	20	14	5	6	0	0	4	1	0	2	0	18	15	0	0	0	0	3	1	0	29	16	3
34,0	11,8	0	0	5	14	9	11	23	10	8	13	0	0	14	0	1	0	0	13	7	0	0	0	0	4	2	0	31	29	6
64,9	14,2	0	1	5	2	5	10	28	18	13	11	0	0	6	0	0	0	2	21	15	0	0	0	0	4	3	0	31	19	0
9,6	4,7	0	0	11	9	11	11	12	9	2	25	0	0	4	0	5	0	1	7	4	0	0	0	0	1	5	0	28	11	0
90,5	29,8	0	1	1	18	2	17	21	11	3	19	0	6	1	0	2	1	0	13	9	0	0	0	0	0	7	1	8	2	0
28,4	5,9	1	0	3	25	4	3	23	15	3	14	4	15	0	0	4	5	3	15	8	2	1	0	0	0	3	9	0	0	0
27,0	8,8	14	0	11	13	4	5	26	14	4	16	7	20	0	0	0	10	0	11	8	2	8	0	0	0	4	14	0	0	0
538,4	29,8	70	15	74	136	120	107	273	151	67	155	48	118	34	1	22	23	12	160	102	35	49	0	0	16	40	76	158	89	10

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m SLAPY (p. Praha - lib.)

18,5	7,0	4	4	9	1	10	7	33	5	13	11	7	23	0	0	0	4	3	7	6	5	5	0	0	0	6	14	0	0	0
24,2	5,4	40	17	16	3	9	4	11	2	11	14	26	28	0	0	4	14	5	9	8	9	29	0	0	0	3	28	0	0	0
28,5	6,0	7	6	7	2	34	3	5	11	20	5	5	19	0	0	2	13	8	11	8	9	7	0	0	1	1	10	0	0	0
40,9	7,0	8	12	10	0	11	4	21	9	17	6	0	7	0	0	2	9	2	15	14	9	3	0	0	4	5	2	6	0	0
36,7	13,8	0	6	4	4	16	4	13	10	14	22	0	0	5	0	4	4	0	10	6	0	0	0	0	4	13	0	22	11	1
194,8	27,0	0	7	6	0	13	5	21	3	26	9	0	0	4	0	0	14	1	15	12	0	0	0	1	6	2	0	27	13	2
46,6	17,7	0	2	13	3	11	2	37	7	13	5	0	0	12	0	2	6	3	13	7	0	0	0	0	9	6	0	31	27	5
81,2	17,3	0	2	2	4	5	0	47	10	34	9	0	0	10	0	2	11	0	18	12	0	0	0	0	5	4	0	31	24	4
17,7	5,5	0	6	10	3	12	4	25	6	10	14	0	0	4	1	7	2	0	10	6	0	0	0	0	1	8	0	29	18	1
149,8	71,0	0	10	14	0	7	2	23	6	16	15	0	1	2	0	1	8	4	19	11	1	0	0	0	0	13	1	10	3	0
21,6	9,2	0	3	23	2	5	4	24	15	10	4	3	15	0	0	4	20	5	15	9	6	0	0	0	0	3	10	0	0	0
29,7	5,3	14	9	4	1	20	4	25	7	17	6	8	21	0	0	0	23	3	15	12	5	10	0	0	0	6	15	0	0	0
700,2	71,0	73	84	118	23	153	43	285	91	181	120	49	114	37	1	28	128	34	157	111	44	54	0	1	30	70	80	156	96	13

S L A I N A NAD ZDUBNICÍ λ = 16°23′ E Gr, φ = 50°08′ N; H = 396 m G_c = - nezapočteno non appliqué

Měsíc Mois	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression			Teplota Température °C												Vlhkost poměrná Humidité relat %				Tlak par Tens. de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-3,1	-0,8	-2,8	-2,4	5,7	22.	-20,0	31.	8,5	24.	-20,8	31.	88	81	85	85	3,5	7,1	1,8	2,8	2,5
II.	-	-	-	-14,8	-7,9	-12,6	-12,0	2,7	29.	-30,6	10.	2,7	29.	-30,6	10.	84	67	84	78	1,3	5,9	1,9	2,4	1,8
III.	-	-	-	-1,6	3,0	-0,5	0,1	14,7	31.	-19,4	9.	15,0	31.	-20,5	9.	82	62	74	73	3,5	6,5	1,1	3,8	3,6
IV.	-	-	-	3,2	8,3	3,7	4,7	16,5	16.	-5,0	8.	18,5	17.	-8,2	9.	89	65	85	80	5,3	6,9	1,7	2,6	1,5
V.	-	-	-	9,8	15,4	8,8	10,7	25,7	30.	2,0	1.	26,4	30.	-1,0	4.	82	58	88	76	7,4	5,1	1,5	2,6	0,5
VI.	-	-	-	12,6	17,0	12,3	13,5	27,4	5.	7,3	16.	28,1	5.	0,6	17.	85	67	88	80	9,2	7,3	1,9	2,6	1,2
VII.	-	-	-	14,9	20,4	15,1	16,4	27,5	14.	10,0	17.	27,9	14.	4,4	18.	85	59	85	76	10,5	5,9	1,6	2,9	1,1
VIII.	-	-	-	12,5	18,4	13,0	14,2	24,0	20.	7,7	12.	25,2	20.	3,0	13.	89	65	89	81	10,0	6,2	1,5	2,4	0,9
IX.	-	-	-	10,1	18,0	10,7	12,4	28,5	3.	2,0	19.	29,4	3.	-2,0	19.	85	59	91	78	8,6	3,5	1,5	3,7	0,7
X.	-	-	-	5,2	10,3	5,3	6,5	21,8	1.	-4,6	31.	22,4	1.	-5,1	16.	93	75	94	87	6,7	6,6	1,4	2,2	1,4
XI.	-	-	-	-2,7	1,0	-1,1	-1,0	6,3	1.	-12,8	24.	6,6	1.	-14,0	21.	91	75	86	84	3,7	6,7	1,5	2,2	2,5
XII.	-	-	-	-1,7	0,3	-0,9	-0,8	6,2	16.	-11,3	28.	7,1	16.	-11,4	2.	93	86	90	90	4,0	8,5	1,4	2,1	1,5
Rok Année	-	-	-	3,7	8,6	4,2	5,2	28,5	3. IX.	-30,6	10. II.	29,4	3. IX.	-30,6	10. II.	87	68	86	80	6,2	6,4	1,7	2,6	1,6

S L A V I Č Í N λ = 17°52′ E Gr, φ = 49°05′ N; H = 367 m G_c = - nezapočteno non appliquée

I.	-	-	-	-2,8	1,6	-2,6	-1,6	8,8	23.	-20,8	31.	9,2	23.	-20,8	31.	90	75	88	84	3,7	6,4	1,8	2,6	1,4
II.	-	-	-	-15,3	-6,5	-16,2	-11,5	2,4	29.	-27,0	17.	3,4	29.	-27,0	17.	(88)	(83)	(89)	(87)	(2,0)	6,8	0,4	2,0	1,0
III.	-	-	-	-1,5	4,1	0,0	0,6	18,2	31.	-10,9	11.	18,6	31.	-13,2	11.	91	71	85	82	4,0	6,9	2,0	3,0	2,1
IV.	-	-	-	2,8	10,9	5,4	6,1	21,1	17.	-5,8	8.	22,0	17.	-8,2	9.	91	58	83	77	5,5	7,0	1,0	2,3	0,9
V.	-	-	-	9,6	17,2	9,8	11,6	26,3	30.	3,7	1.	27,0	30.	-0,7	21.	83	55	85	74	7,6	5,3	0,9	2,0	0,4
VI.	-	-	-	13,8	19,0	13,4	14,3	27,8	7.	8,0	9.	28,6	7.	2,8	17.	86	65	90	80	10,2	6,6	1,3	2,0	0,8
VII.	-	-	-	15,9	22,5	15,0	17,1	28,3	29.	10,4	25.	29,0	29.	4,8	10.	84	58	89	77	11,3	4,8	1,0	2,1	0,4
VIII.	-	-	-	13,6	21,0	14,2	15,7	26,7	28.	9,0	10.	27,4	27.	3,8	16.	90	60	91	80	10,9	6,0	0,9	1,9	0,7
IX.	-	-	-	9,3	19,8	10,3	12,4	30,1	3.	-0,1	19.	30,9	3.	-1,8	19.	93	55	92	80	8,8	4,2	1,1	2,3	0,8
X.	-	-	-	4,7	12,2	5,2	6,8	24,3	2.	-3,8	16.	24,8	1.	-4,3	11.	95	69	96	87	6,7	6,0	1,3	2,1	0,7
XI.	-	-	-	-2,9	2,4	-1,2	-0,7	8,0	1.	-13,8	9.	8,2	1.	-14,0	9.	95	85	94	91	4,2	6,3	1,1	1,9	1,1
XII.	-	-	-	-1,7	1,2	-1,2	-0,7	7,8	17.	-12,6	29.	8,2	17.	-13,2	29.	94	85	92	91	4,0	7,8	1,4	2,4	1,9
Rok Année	-	-	-	3,8	10,4	4,7	5,9	30,1	3. IX.	-27,0	17. II.	30,9	3. IX.	-27,0	17. II.	90	68	90	83	6,5	6,2	1,2	2,2	1,0

S L A V O N Í N λ = 17°14′ E Gr, φ = 49°34′ N; H = 225 m G_c = - nezapočteno non appliquée

I.	-	-	-	-1,5	0,9	-1,3	-0,8	6,3	22.	-20,0	31.	7,5	23.	-20,0	31.	94	75	83	81	3,7	7,5	1,9	2,3	1,8
II.	-	-	-	-13,4	-6,7	-10,4	-10,2	3,6	29.	-25,0	9.	4,0	29.	-25,4	9.	79	66	80	75	1,8	7,4	1,1	1,6	1,3
III.	-	-	-	-0,3	4,8	1,2	1,7	15,0	30.	-6,2	9.	15,5	30.	-6,4	11.	84	61	78	74	3,9	7,1	1,9	3,2	2,0
IV.	-	-	-	4,3	11,0	5,4	6,5	22,2	17.	-3,0	9.	22,5	17.	-6,0	9.	85	55	81	74	5,5	6,9	1,4	2,8	1,3
V.	-	-	-	11,5	17,4	11,6	13,0	26,0	31.	5,6	1.	27,0	30.	4,0	1.	73	49	76	66	7,4	5,5	1,6	2,4	1,0
VI.	-	-	-	15,0	19,6	14,5	15,9	28,6	7.	6,9	16.	29,2	7.	5,1	17.	76	56	70	70	9,4	7,1	1,6	2,8	1,5
VII.	-	-	-	16,7	23,5	16,7	18,4	29,0	29.	12,2	21.	29,7	29.	8,2	18.	75	47	76	66	10,4	5,4	1,9	2,8	1,4
VIII.	-	-	-	16,4	23,8	15,4	15,5	26,6	18.	10,3	31.	27,5	18.	6,0	31.	84	57	81	74	10,3	6,1	1,2	1,8	1,1
IX.	-	-	-	10,9	20,4	12,7	14,2	30,6	3.	4,5	18.	31,0	3.	0,9	19.	85	49	80	72	8,6	3,9	0,8	2,2	1,2
X.	-	-	-	5,7	12,2	7,1	8,0	25,0	1.	-3,6	31.	25,8	2.	-3,6	31.	92	68	88	83	6,8	6,8	0,6	1,7	0,6
XI.	-	-	-	-0,9	2,5	0,2	0,5	7,4	27.	-9,4	21.	8,5	27.	-10,7	22.	84	70	82	79	3,9	7,0	1,3	2,0	1,4
XII.	-	-	-	-0,2	1,8	0,5	0,6	8,1	6.	-11,0	29.	8,8	5.	-12,5	30.	87	82	88	86	4,2	9,0	1,6	1,7	1,7
Rok Année	-	-	-	4,8	10,7	6,1	6,9	30,6	3. IX.	-25,0	9. II.	31,0	3. IX.	-25,4	9. II.	82	62	80	75	6,3	6,6	1,4	2,3	1,4

S L U P E Č N Á , LIPNO λ = 14°15′ E Gr, φ = 48°38′ N; H = 700 m G_c = - nezapočteno non appliquée

I.	-	-	-	-4,6	-0,3	-4,0	-3,2	6,0	22.	-18,4	31.	6,4	14.	-19,2	31.	94	88	94	92	3,6	6,9	1,1	1,6	1,1
II.	-	-	-	-15,5	-9,3	-13,1	-12,7	2,0	29.	-29,4	10.	2,0	29.	-33,9	10.	89	87	91	89	1,9	7,9	1,1	1,7	0,9
III.	-	-	-	-4,2	3,5	-2,1	-1,2	17,2	30.	-12,3	11.	17,5	30.	-15,6	12.	94	73	89	85	3,7	6,8	1,6	2,0	1,3
IV.	-	-	-	1,9	7,3	2,5	3,6	18,0	16.	-9,2	8.	18,1	16.	-13,0	8.	90	71	91	84	3,1	7,5	1,1	1,8	0,8
V.	-	-	-	7,3	15,0	8,3	9,7	24,2	29.	1,3	21.	24,5	31.	-2,5	21.	88	57	87	77	7,0	5,4	1,1	1,7	0,8
VI.	-	-	-	10,3	15,6	11,1	12,0	25,3	5.	4,2	9.	26,1	5.	1,0	22.	87	65	89	80	8,3	7,1	1,6	2,1	1,1
VII.	-	-	-	12,9	19,8	14,0	15,2	25,6	14.	8,6	23.	26,4	29.	3,0	1.	91	66	91	83	10,8	8,9	1,6	2,4	1,0
VIII.	-	-	-	10,9	18,3	12,1	13,4	27,6	27.	2,4	31.	27,6	27.	0,4	31.	93	64	91	83	9,6	6,4	1,5	2,2	1,1
IX.	-	-	-	7,4	18,7	9,7	11,3	26,7	2.	-0,2	20.	28,3	3.	-2,1	20.	93	55	91	80	8,1	4,7	1,2	2,1	0,6
X.	-	-	-	3,6	10,1	4,6	5,7	23,3	2.	-3,1	16.	23,3	2.	-4,4	16.	97	75	95	89	6,4	7,0	1,3	1,9	0,9
XI.	-	-	-	-1,8	0,9	-1,0	-0,7	9,3	11.	-10,1	21.	9,5	11.	-11,2	21.	95	88	94	92	4,1	8,2	1,7	2,0	1,6
XII.	-	-	-	-3,6	0,5	-2,2	-1,9	9,4	17.	-13,6	29.	11,5	16.	-16,0	30.	95	88	95	93	3,8	7,8	1,2	1,5	1,3
Rok Année	-	-	-	2,0	8,3	3,3	4,2	27,6	27. VIII.	-29,4	10. II.	28,1	3. IX.	-33,9	10. II.	92	73	92	86	6,0	6,8	1,3	1,9	1,0

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m S L A T I N A NAD ZDOBNICÍ

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✳ cm Σ	Vítr – směr / Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní – Nombre de jours: ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní été	tropické tropicaux	jasné serein	zamračené couverts	≡	≡ 0,1 srážk. précip.	≡ 1,0 srážk. précip.	≡ 0,1 △ ✳ ❄	✳	△	▲	T	≡¹ ≡²	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≦0°	≧10°	≧15°	≧20°
36,8	14,0	12	7	6	6	29	7	9	17	8	4	13	29	0	0	3	13	1	13	9	11	20	0	0	0	5	18	0	0	0
40,4	8,1	41	7	8	1	10	6	5	16	27	7	27	29	0	0	8	9	1	16	10	15	29	0	0	0	9	28	0	0	0
45,4	14,1	15	3	10	12	32	4	1	16	14	1	7	24	0	0	5	14	9	11	7	11	23	0	0	0	4	12	0	0	0
83,4	25,9	16	4	2	3	16	4	5	25	24	7	0	19	0	0	1	10	0	22	18	10	6	0	0	3	6	4	4	0	0
20,6	8,0	0	2	3	6	8	5	3	29	17	20	0	4	3	0	6	7	0	8	5	1	0	0	0	3	7	0	15	5	0
119,4	30,1	0	2	4	3	13	4	2	35	19	8	0	0	3	0	1	11	0	19	15	0	0	0	1	5	4	0	27	11	2
55,6	11,6	0	1	3	7	8	5	3	34	13	14	0	0	6	0	6	8	1	14	11	0	0	0	0	4	9	0	31	21	3
128,8	25,8	0	0	1	6	9	5	7	31	17	17	0	0	2	0	0	7	0	19	18	0	0	0	0	6	6	0	31	12	1
67,7	19,5	0	1	1	8	20	5	3	19	7	26	0	5	2	0	13	5	2	9	7	0	0	0	0	4	7	0	20	8	1
101,5	25,9	0	2	9	7	13	3	2	22	11	24	0	14	0	0	5	16	0	14	12	3	0	0	0	0	16	1	5	1	0
88,0	22,5	21	3	9	7	18	8	8	18	14	5	8	24	0	0	6	14	0	15	12	7	5	0	0	0	7	18	0	0	0
69,7	20,5	14	2	9	19	16	1	4	9	16	17	11	23	0	0	1	21	1	17	10	10	16	0	0	0	12	17	0	0	0
857,3	30,1	119	34	65	85	192	57	52	271	192	150	66	171	16	0	55	135	15	177	134	68	99	0	1	25	62	98	133	58	7

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,1 m S L A V I Č Í N

Σ	Max.	Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	ledové	mrazové	letní	tropické	jasné	zamračené	≡	≡ 0,1	≡ 1,0	≡ 0,1	✳	△	▲	T	≡¹ ≡²	≦0°	≧10°	≧15°	≧20°
23,1	4,0	21	16	5	9	11	10	11	8	1	22	7	25	0	0	3	11	0	10	8	8	17	0	0	0	2	16	0	0	0
54,1	10,6	57	18	1	2	3	2	2	20	9	30	24	29	0	0	4	16	0	16	11	16	29	0	0	0	0	28	0	0	0
51,1	21,6	20	9	4	8	21	9	5	11	9	17	4	20	0	0	3	15	3	11	8	10	20	0	0	0	6	10	1	0	0
61,9	20,6	5	9	3	5	10	8	1	16	9	39	0	16	0	0	2	13	1	19	11	4	2	0	0	3	7	3	6	1	0
47,3	20,3	0	15	3	8	2	3	0	4	16	42	0	1	3	0	5	9	0	10	6	0	0	0	0	3	8	0	22	4	0
75,4	14,5	0	11	2	3	7	9	7	10	12	29	0	0	8	0	2	13	0	18	13	0	0	0	0	8	7	0	29	14	1
62,0	15,0	0	2	1	4	5	7	9	14	5	46	0	0	11	0	4	2	1	14	11	0	0	0	1	7	2	0	31	26	4
109,4	32,7	0	2	2	6	8	14	7	9	4	41	0	0	10	0	1	6	0	17	15	0	0	0	0	3	9	0	31	16	3
38,3	12,3	0	2	0	6	13	15	9	11	9	25	0	2	3	1	9	3	0	9	6	0	0	0	0	4	6	0	23	7	1
113,2	21,5	0	7	4	4	5	14	12	11	12	24	0	9	0	0	5	13	0	14	11	3	0	0	0	1	10	0	3	2	0
72,4	14,6	20	7	5	2	12	7	11	10	6	30	1	20	0	0	6	14	0	15	11	6	8	0	0	0	6	14	0	0	0
51,3	11,9	16	8	2	5	17	12	10	15	6	18	7	29	0	0	1	19	1	17	11	11	10	0	0	0	8	17	0	0	0
759,5	32,7	139	106	32	62	114	110	84	139	98	353	43	151	35	1	45	134	6	170	122	58	86	0	1	29	71	88	146	70	9

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m S L A V O N Í N

Σ	Max.	Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	ledové	mrazové	letní	tropické	jasné	zamračené	≡	≡ 0,1	≡ 1,0	≡ 0,1	✳	△	▲	T	≡¹ ≡²	≦0°	≧10°	≧15°	≧20°
12,8	5,3	10	7	10	2	10	24	9	12	9	10	8	23	0	0	2	16	0	10	3	6	5	0	0	0	6	12	0	0	0
28,9	6,4	28	9	21	5	1	12	1	4	14	20	26	29	0	0	4	17	0	20	8	19	29	0	0	0	6	28	0	0	0
26,7	8,8	0	13	7	2	11	21	3	4	17	15	4	18	0	0	2	13	1	12	6	11	1	0	0	0	4	9	0	0	0
77,3	20,1	0	6	4	2	8	8	3	9	32	18	0	8	0	0	1	8	0	16	9	5	0	0	1	5	8	2	8	0	0
21,0	7,5	0	17	3	0	8	8	4	8	27	18	0	0	3	0	5	9	0	10	6	0	0	0	0	4	0	0	26	11	0
48,8	12,4	0	9	2	1	8	17	3	9	27	14	0	0	6	0	1	14	0	16	7	0	0	0	0	4	0	0	30	16	4
54,4	17,4	0	6	2	2	11	11	6	21	23	11	0	0	13	0	4	7	0	14	6	0	0	0	0	3	1	0	31	28	7
80,6	19,0	0	10	1	2	7	10	5	17	13	28	0	0	8	0	2	6	0	14	11	0	0	0	0	2	1	0	31	23	2
14,2	5,9	0	9	1	2	7	12	3	14	17	25	0	0	4	1	12	5	0	7	4	0	0	0	0	0	1	0	27	12	1
70,3	15,9	0	4	4	2	6	6	4	8	14	45	0	7	2	0	4	17	0	28	10	1	0	0	0	0	16	1	8	2	0
39,0	13,3	7	5	7	9	3	8	8	11	12	27	4	19	0	0	4	15	1	12	9	4	2	0	0	0	4	13	0	0	0
15,8	4,1	12	7	0	2	5	16	13	12	18	20	7	17	0	0	0	24	0	16	7	8	10	0	0	0	5	12	0	0	0
498,8	20,1	58	102	62	31	85	153	62	129	223	251	49	121	39	1	41	151	2	165	86	54	47	0	1	18	52	77	161	92	14

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,1 m S L U P E Č N Á , LIPNO

Σ	Max.	Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	ledové	mrazové	letní	tropické	jasné	zamračené	≡	≡ 0,1	≡ 1,0	≡ 0,1	✳	△	▲	T	≡¹ ≡²	≦0°	≧10°	≧15°	≧20°
37,5	7,8	33	0	2	7	0	4	57	7	2	14	11	31	0	0	0	10	0	13	11	10	13	0	0	0	14	23	0	0	0
34,5	6,7	65	1	2	8	2	6	29	18	5	16	27	29	0	0	0	17	0	16	10	16	29	0	0	0	8	28	0	0	0
70,9	19,2	46	0	5	6	2	3	46	18	4	9	7	31	0	0	2	15	1	12	11	11	22	0	0	0	11	16	0	0	0
86,8	28,5	13	0	1	0	0	3	58	17	0	11	1	19	0	0	1	14	0	20	14	9	2	0	0	2	11	6	0	0	0
39,9	16,2	0	0	0	1	3	3	59	18	0	9	0	9	0	0	2	6	0	12	5	0	0	0	0	1	15	0	13	3	0
102,8	15,3	0	0	0	1	3	2	64	16	2	2	0	0	3	0	1	15	0	15	14	0	0	0	0	2	6	0	21	3	1
72,3	14,5	0	0	0	0	2	5	62	16	0	8	0	0	6	0	1	7	0	15	11	0	0	0	0	9	10	0	31	16	0
108,1	14,3	0	0	0	2	0	4	67	15	1	4	0	0	2	0	1	11	0	15	18	0	0	0	0	2	12	0	28	8	0
26,5	5,1	0	0	2	0	2	7	50	12	0	17	0	3	3	0	4	4	0	8	7	0	0	0	0	1	18	0	20	4	0
76,4	14,5	55	0	2	2	1	0	53	26	0	9	0	12	0	0	1	14	0	15	10	3	3	0	0	0	21	2	5	0	0
63,8	25,2	-	2	4	13	4	3	42	17	1	4	7	23	0	0	1	20	0	13	9	7	9	0	0	0	11	14	0	0	0
26,9	6,0	12	0	2	6	1	2	65	10	0	7	13	26	0	0	1	18	0	15	9	9	11	0	0	0	11	18	0	0	0
746,5	28,5	224	3	20	46	20	42	652	190	15	110	66	183	14	0	15	151	1	173	129	65	89	0	0	17	148	107	118	34	1

S P A L E N É P O Ř Í Č Í λ = 13°36' E Gr., φ = 49°37' N; H = 420 m; G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C-mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-1,9	0,9	-1,4	-0,9	7,7	12.	-19,3	30.	10,7	12.	-20,7	30.	84	75	83	81	3,6	7,8	3,0	3,7	3,5
II.	-	-	-	-15,2	-8,0	-11,6	-11,6	3,1	29.	-32,5	10.	8,4	29.	-33,4	10.	82	76	82	80	1,7	8,3	1,7	2,5	2,6
III.	-	-	-	-1,5	2,9	-0,2	0,2	15,6	31.	-15,3	12.	17,4	30.	-16,7	12.	84	68	79	77	3,7	7,8	3,4	4,2	3,5
IV.	-	-	-	3,5	8,5	4,2	5,1	17,3	16.	-8,3	8.	17,4	16.	-14,2	8.	86	66	84	79	5,4	7,9	2,4	3,5	2,6
V.	-	-	-	10,0	16,3	9,6	11,4	25,9	30.	2,6	2.	26,9	28.	-0,8	2.	80	54	80	71	7,3	6,2	2,2	3,4	2,8
VI.	-	-	-	12,3	16,1	11,8	13,0	26,6	5.	6,4	9.	27,1	5.	3,4	24.	85	67	86	79	9,0	8,7	3,7	3,9	3,0
VII.	-	-	-	15,6	21,4	14,7	16,6	27,7	10.	6,0	25.	27,7	10.	6,0	25.	82	56	83	74	10,5	6,5	3,3	4,2	2,9
VIII.	-	-	-	12,8	19,0	13,0	14,5	26,3	27.	5,9	31.	27,3	27.	3,4	31.	85	57	85	76	9,3	6,9	2,8	4,1	3,2
IX.	-	-	-	9,8	19,0	12,1	13,2	25,3	2.	2,6	20.	26,4	2.	-0,7	20.	88	54	81	74	8,4	5,2	2,3	3,8	3,5
X.	-	-	-	5,3	11,2	6,2	7,2	24,0	1.	-3,3	31.	24,4	2.	-3,8	31.	94	71	90	85	6,7	7,1	2,7	3,9	3,2
XI.	-	-	-	-0,9	2,3	0,7	0,7	6,9	8.	-12,1	24.	7,0	8.	-13,3	24.	89	82	88	86	4,3	8,0	3,0	3,7	3,6
XII.	-	-	-	-0,7	1,6	-0,2	1,1	11,2	17.	-11,1	27.	11,2	17.	-11,6	28.	90	84	87	87	4,2	8,9	3,2	3,2	3,2
Rok / Année	-	-	-	4,1	9,3	4,9	5,8	27,7	10. VII.	-32,5	10. II.	27,7	10. VII.	-33,4	10. II.	86	68	84	79	6,2	7,4	2,8	3,7	3,1

S R N Í , SCHÄTZUV LES (o. Sušice) λ = 13°20' E Gr., φ = 49°04' N; H = 930 m; G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C-mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-5,0	-1,5	-4,6	-4,0	4,8	12.	-23,0	30.	8,8	12.	-23,4	30.	91	82	92	88	3,3	7,0	2,6	3,0	2,7
II.	-	-	-	-17,3	-9,9	-14,3	-14,0	1,4	29.	-33,3	10.	1,7	29.	-35,3	10.	92	78	92	87	1,6	7,0	1,6	3,1	1,6
III.	-	-	-	-5,8	1,7	-3,6	-2,9	16,0	30.	-19,8	9.	16,6	30.	-20,1	9.	94	70	92	85	3,3	6,4	2,3	3,8	2,5
IV.	-	-	-	0,9	5,9	0,8	2,1	16,7	16.	-10,1	8.	17,0	16.	-14,6	8.	91	75	94	87	4,9	7,8	1,7	2,9	1,2
V.	-	-	-	7,4	13,2	6,2	8,3	23,6	29.	-0,6	16.	23,5	31.	-2,6	4.	80	60	91	77	6,4	5,7	1,6	3,7	1,2
VI.	-	-	-	10,1	13,9	9,1	10,6	25,2	5.	3,9	9.	25,7	5.	1,1	22.	85	67	90	81	7,8	7,6	2,2	3,0	1,2
VII.	-	-	-	13,2	18,3	12,2	14,0	24,0	29.	7,0	18.	25,3	29.	2,5	1.	84	64	92	80	9,7	6,4	2,0	3,2	1,4
VIII.	-	-	-	10,1	16,7	10,0	11,7	25,8	27.	3,1	31.	27,4	27.	-0,3	31.	90	65	93	83	8,6	6,5	1,7	3,1	1,6
IX.	-	-	-	6,9	17,0	8,1	10,0	24,3	3.	-0,1	19.	26,5	2.	-1,9	19.	94	61	93	83	7,8	4,3	1,1	3,1	1,8
X.	-	-	-	2,7	9,1	3,5	4,7	21,6	1.	-3,7	31.	22,8	1.	-3,7	31.	95	73	95	86	5,8	6,6	1,5	2,7	1,3
XI.	-	-	-	-3,8	-0,6	-2,8	-2,5	5,7	11.	-17,4	22.	6,9	11.	-17,4	22.	93	86	92	90	3,6	7,8	2,2	2,9	2,0
XII.	-	-	-	-4,6	-0,5	-3,9	-3,2	8,4	16.	-17,7	30.	10,5	17.	-17,7	30.	93	83	91	89	3,5	6,9	1,7	2,2	1,7
Rok / Année	-	-	-	1,2	6,9	1,7	2,9	25,8	27. VIII.	-33,3	10. II.	27,4	27. VIII.	-35,3	10. II.	92	72	92	85	5,5	6,7	1,8	3,0	1,7

S T A C H Y , ZADOV λ = 13°38' E Gr., φ = 49°04' N; H = 1003 m; G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C-mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-3,9	-2,3	-4,0	-3,5	6,5	12.	-21,2	31.	8,2	12.	-21,2	31.	90	87	87	88	3,3	6,4	2,5	2,7	2,6
II.	-	-	-	-15,0	-11,4	-13,5	-13,2	1,0	29.	-29,6	9.	1,0	29.	-31,0	10.	87	89	88	88	1,6	6,4	1,8	2,3	2,0
III.	-	-	-	-3,5	-0,4	-2,9	-2,4	13,0	30.	-12,8	9.	13,0	30.	-12,8	9.	86	85	86	86	3,3	6,7	2,3	2,4	2,0
IV.	-	-	-	1,6	4,6	1,5	2,3	13,4	16.	-8,2	7.	14,6	16.	-11,5	8.	84	75	86	82	4,6	7,2	1,9	2,6	1,7
V.	-	-	-	8,6	12,7	7,7	9,2	21,3	30.	-0,3	1.	21,8	31.	-1,0	1.	77	64	82	74	6,6	5,0	1,9	2,7	2,0
VI.	-	-	-	9,6	13,3	9,2	10,4	24,6	5.	1,9	9.	24,5	5.	1,9	9.	85	70	86	80	7,7	7,2	2,9	3,0	1,5
VII.	-	-	-	14,1	17,8	12,7	14,3	24,3	29.	5,8	31.	24,3	29.	6,8	31.	79	64	85	76	9,4	5,5	2,0	3,2	1,5
VIII.	-	-	-	11,6	15,9	10,5	12,1	25,6	27.	5,0	30.	26,0	27.	3,5	31.	81	67	85	78	8,4	5,8	2,3	2,8	2,1
IX.	-	-	-	11,1	15,7	10,2	11,8	25,0	3.	3,3	14.	25,1	3.	2,1	19.	78	63	82	74	7,9	3,5	1,5	2,7	1,8
X.	-	-	-	4,7	8,2	4,7	5,6	21,0	1.	-5,0	31.	22,3	2.	-5,0	31.	87	77	89	84	5,9	6,4	2,3	2,5	2,2
XI.	-	-	-	-3,3	-1,4	-2,7	-2,5	5,4	11.	-13,2	21.	6,3	10.	-13,5	21.	83	92	94	93	3,7	7,7	1,9	2,3	2,5
XII.	-	-	-	-2,9	-0,6	-2,5	-2,2	9,4	17.	-14,3	30.	12,2	17.	-14,5	30.	87	83	87	86	3,5	6,9	1,7	2,0	2,1
Rok / Année	-	-	-	2,7	6,0	2,6	3,5	25,6	27. VIII.	-29,6	9. II.	26,0	27. VIII.	-31,0	10. II.	84	76	86	82	5,5	6,2	2,1	2,6	2,0

S T A Ř K O V (o. Stod) λ = 13°04' E Gr., φ = 49°33' N; H = 368 m; G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C-mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-1,9	1,9	-1,3	-0,7	9,8	12.	-18,1	31.	9,8	12.	-18,1	31.	92	73	90	85	4,0	6,2	2,4	3,4	2,1
II.	-	-	-	-14,1	-6,6	-11,6	-11,0	3,0	29.	-29,0	10.	3,0	29.	-29,0	10.	90	70	85	82	1,8	6,6	1,7	3,2	1,6
III.	-	-	-	0,1	5,1	1,1	1,8	18,0	31.	-6,9	12.	18,2	31.	-10,6	12.	93	69	91	84	4,5	6,6	2,0	3,2	1,6
IV.	-	-	-	5,2	10,2	6,3	7,0	17,1	29.	-3,1	8.	17,5	30.	-6,4	8.	93	59	89	80	6,2	6,9	1,4	3,4	0,7
V.	-	--	-	10,4	18,8	12,6	13,6	29,1	30.	2,5	2.	29,3	30.	1,2	20.	92	47	83	74	8,4	4,8	0,6	3,3	0,4
VI.	-	-	-	13,6	18,9	14,1	15,2	29,6	5.	8,1	9.	30,0	5.	4,8	3.	92	60	86	80	10,2	7,3	1,3	3,8	1,6
VII.	-	-	-	16,6	23,6	17,9	19,0	30,1	30.	11,4	1.	30,3	30.	7,3	1.	90	48	80	73	11,6	5,6	1,8	3,3	1,7
VIII.	-	-	-	13,2	20,4	14,3	15,6	27,4	27.	8,4	31.	27,8	27.	4,2	31.	94	63	89	82	10,7	6,6	0,8	2,3	0,6
IX.	-	-	-	11,1	20,7	12,9	14,4	27,4	2.	4,1	20.	27,6	2.	0,0	20.	94	52	89	78	9,6	4,1	0,3	2,9	0,3
X.	-	-	-	5,7	12,8	6,8	8,0	25,4	1.	-1,8	31.	25,7	1.	-2,0	12.	94	68	89	84	7,0	5,9	1,2	2,6	1,0
XI.	-	-	-	-0,2	3,0	0,5	1,0	7,6	11.	-8,3	25.	7,6	11.	-9,5	25.	92	81	90	88	4,5	7,8	1,4	2,9	1,4
XII.	-	-	-	-1,1	2,4	-0,4	0,1	10,2	17.	-10,6	27.	10,2	17.	-14,1	27.	93	81	90	88	4,3	8,1	0,8	1,7	1,0
Rok / Année	-	-	-	4,9	10,9	6,1	7,0	30,1	10. VII.	-29,0	10. II.	30,3	10. VII.	-29,0	10. II.	92	64	88	81	6,9	6,4	1,3	3,1	1,9

B_c = nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m SPÁLENÉ POŘÍČÍ

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✳ cm Σ	Vítr – směr / Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní – Nombre de jours: ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní dříč	tropické tropicaux	jasné sereins	zamračené couverts	≡	≥ 0.1 srážk. précip.	≥ 1.0 srážk. précip.	≥ 0.1 △ * ✳	✳	△	▲	T K	≡¹ ≡²	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≦0°	≧10°	≧15°	≧20°
15,8	5,9	9	3	2	13	13	6	25	20	11	0	6	25	0	0	1	20	11	11	4	6	6	0	0	0	2	15	0	0	0
24,9	5,5	49	11	18	13	11	4	7	14	9	0	26	29	0	0	0	17	1	13	8	13	29	0	0	0	0	28	0	0	0
28,0	9,1	12	5	8	18	28	2	5	16	11	0	7	20	0	0	1	16	13	17	8	9	8	0	1	0	0	10	0	0	0
41,4	9,8	16	5	9	9	11	5	13	21	17	0	0	16	0	0	0	15	4	21	12	11	6	0	0	2	0	4	5	0	0
33,6	9,6	0	2	7	22	15	2	8	23	14	0	0	2	4	0	0	7	4	8	6	0	0	0	0	1	0	0	20	5	1
119,2	27,2	0	3	1	9	9	2	21	30	15	0	0	0	4	0	8	23	6	16	10	0	0	0	0	7	0	0	26	7	2
40,3	8,9	0	6	4	10	9	6	14	31	13	0	0	0	11	0	1	10	11	13	10	0	0	0	0	8	1	0	31	23	1
95,0	23,2	0	3	7	10	9	4	24	26	10	0	0	0	4	0	0	14	8	18	15	0	0	0	0	5	1	0	30	11	0
17,4	4,8	0	3	5	22	18	7	12	17	5	1	0	1	2	0	4	5	6	9	4	0	0	0	0	1	1	0	25	8	0
95,8	29,6	0	0	7	16	15	8	14	28	5	0	0	5	0	0	3	14	6	17	9	3	0	0	0	0	5	1	7	1	0
23,3	8,0	3	5	12	18	9	5	12	23	5	1	5	18	0	0	4	21	6	16	6	7	3	0	0	0	0	11	0	0	0
20,5	9,4	15	2	4	10	18	5	20	26	7	1	12	22	0	0	0	24	5	14	5	5	10	0	0	0	2	16	0	0	0
553,2	29,6	104	48	84	170	165	56	175	275	122	3	56	139	25	0	14	186	83	168	97	54	62	0	1	24	12	85	144	55	4

B_c = nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m SRN 1, SCHATZUV LES (o. Susice)

105,0	35,3	53	7	7	20	14	24	5	6	4	6	11	31	0	0	1	12	7	17	12	13	31	0	0	0	4	24	0	0	0
51,6	15,8	70	13	10	12	4	13	0	5	8	22	27	29	0	0	2	11	5	20	10	20	29	0	0	0	3	28	0	0	0
130,8	46,1	69	11	4	13	1	10	6	19	4	13	8	30	0	0	3	11	6	14	11	14	31	0	0	0	6	21	0	0	0
73,3	19,9	19	11	9	11	6	13	6	4	10	20	1	21	0	0	0	19	0	18	13	11	16	0	1	3	2	9	0	0	0
58,6	13,9	0	10	16	6	5	10	8	8	8	22	0	13	0	0	6	9	0	13	9	5	0	0	0	6	2	0	13	3	0
97,4	18,9	0	9	4	5	14	10	12	9	6	21	0	0	1	0	0	14	0	17	13	2	0	0	0	1	4	0	16	3	0
105,3	22,7	0	2	15	12	11	9	11	10	6	17	0	0	1	0	1	8	1	16	12	0	0	0	0	10	1	0	31	13	0
168,7	20,6	0	3	4	7	18	19	6	12	6	18	0	1	1	0	1	10	1	21	19	0	0	0	0	5	2	0	24	5	0
32,6	14,3	0	5	9	15	9	2	7	14	4	22	0	3	2	0	8	2	0	9	4	0	0	0	0	0	0	0	17	3	0
134,3	49,6	66	8	7	13	9	7	7	16	2	24	0	16	0	0	5	16	0	15	14	9	5	0	0	0	2	2	4	0	0
117,6	34,6	26	11	13	13	7	8	6	12	6	14	11	27	0	0	3	19	4	17	8	13	30	0	0	0	6	19	0	0	0
64,1	16,3	9	3	4	15	8	11	7	13	9	23	14	24	0	0	4	17	1	15	13	11	31	0	0	0	2	20	0	0	0
1139,3	49,6	312	93	102	142	108	139	81	128	83	222	72	195	5	0	32	148	25	192	138	98	173	0	1	25	34	123	105	27	0

B_c = nezapočteno / non appliquée h_t = 2,1 m h_r = 1,2 m STACHY, ZADOV

50,6	11,4	52	3	7	10	3	1	22	37	6	4	14	28	0	0	4	13	0	17	10	15	31	0	0	0	4	23	0	0	0
29,6	6,4	75	9	24	7	0	0	8	20	12	7	27	29	0	0	2	10	0	20	6	20	29	1	0	0	6	29	0	0	0
80,0	25,6	69	11	12	15	4	3	4	22	15	7	13	28	0	0	3	12	3	16	11	15	31	0	0	0	9	22	0	0	0
90,0	16,2	46	5	6	7	3	1	15	27	19	7	4	15	0	0	2	13	0	22	8	15	12	0	0	4	5	9	1	0	0
59,6	15,2	0	7	13	15	4	2	15	31	6	2	0	2	0	0	7	8	0	11	8	3	1	0	0	5	3	0	14	5	0
104,9	16,8	0	7	3	5	1	0	16	38	16	4	0	0	0	0	1	12	0	21	14	1	0	0	0	5	4	0	16	4	0
74,6	16,3	0	0	4	8	3	1	29	36	2	10	0	0	0	0	3	5	1	19	11	0	0	0	0	9	1	0	31	14	0
161,6	20,4	0	2	1	12	2	1	23	42	1	9	0	0	1	0	5	8	0	23	19	0	0	0	0	4	1	0	26	6	0
20,0	7,5	0	1	11	8	3	4	22	23	7	11	0	0	1	0	10	2	0	9	4	0	0	0	0	1	2	0	21	5	0
164,1	58,2	68	4	9	2	2	1	28	34	7	6	1	11	0	0	6	16	0	17	15	10	8	0	0	0	6	4	4	2	0
94,0	24,0	42	1	8	21	1	2	18	22	4	13	14	27	0	0	3	17	0	19	10	17	30	0	0	0	12	21	0	0	0
61,4	9,8	15	4	8	4	0	0	14	50	1	12	11	24	0	0	3	16	0	16	11	13	31	0	0	0	6	18	0	0	0
990,4	58,2	367	52	106	114	26	16	214	382	96	92	84	164	2	0	49	132	4	210	137	109	173	1	0	28	59	126	113	36	0

B_c = nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,2 m STAŘKOV (o. Stod)

20,5	4,6	8	0	11	1	0	2	20	17	7	35	5	25	0	0	3	12	9	8	5	4	6	0	0	0	3	12	0	0	0
29,5	9,6	30	16	10	3	0	7	2	14	0	35	26	28	0	0	3	15	7	12	6	11	29	0	0	0	1	28	0	0	0
34,4	14,6	11	0	6	16	0	0	0	21	5	45	3	18	0	0	4	14	6	9	8	5	6	0	0	0	0	10	0	0	0
20,0	3,1	8	7	0	5	1	0	16	11	6	44	0	7	0	0	1	11	5	12	11	7	5	0	0	2	3	1	9	0	0
25,7	9,6	0	5	2	5	2	0	7	17	1	53	0	0	5	0	9	6	4	8	7	0	0	0	1	4	2	0	26	13	3
76,5	13,3	0	1	0	1	0	2	10	41	4	31	0	0	4	1	0	12	5	13	13	0	0	0	0	5	0	0	29	16	2
77,4	45,7	0	3	1	5	0	4	13	32	2	33	0	0	12	1	3	5	7	8	7	0	0	0	1	5	4	0	31	30	9
116,8	16,1	0	3	0	4	0	3	10	24	2	47	0	0	6	0	2	12	3	18	18	0	0	0	0	6	3	0	31	17	0
15,9	6,2	0	1	3	7	1	1	7	11	3	56	0	0	3	0	11	6	3	5	3	0	0	0	0	2	6	0	30	13	0
90,7	24,9	3	6	0	0	0	6	10	17	1	53	0	3	1	0	9	14	5	14	14	3	1	0	0	0	9	1	8	1	0
24,0	6,3	2	2	6	16	0	0	16	10	0	40	5	13	0	0	4	21	5	10	7	5	1	0	0	0	2	8	0	0	0
22,4	7,4	12	0	0	6	0	0	14	11	0	62	11	21	0	0	2	21	3	12	7	4	9	0	0	0	3	16	0	0	0
553,8	45,7	74	145	39	69	4	25	125	226	31	534	50	115	31	2	51	149	61	129	106	39	57	0	2	24	36	76	164	90	14

STARÉ KESTŘANY — λ = 14°04′ E Gr, φ = 49°16′ N; H = 372 m; G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) Pression			Teplota °C Température												Vlhkost poměrná % Humidité relat.				Tlak par Tens. de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-1,9	1,5	-2,0	-1,1	9,4	12.	-17,6	31.	9,5	12.	-17,6	31.	84	68	85	79	3,5	5,8	0,5	0,8	0,5
II.	-	-	-	-15,4	-7,1	-12,2	-11,8	3,4	29.	-30,4	10.	4,9	29.	-34,5	10.	84	64	83	77	1,7	6,4	0,3	0,6	0,4
III.	-	-	-	-0,8	3,8	0,2	0,9	16,6	31.	-9,9	12.	17,0	31.	-12,8	12.	82	64	78	75	3,7	6,0	1,1	2,1	1,3
IV.	-	-	-	3,9	10,2	5,1	6,1	17,9	16.	-5,8	8.	19,0	15.	-6,1	8.	86	59	84	76	5,5	5,7	0,2	1,3	0,3
V.	-	-	-	8,6	17,6	10,7	11,9	27,4	30.	3,8	21.	27,4	30.	0,5	15.	87	51	82	73	7,5	3,9	0,2	1,1	0,2
VI.	-	-	-	12,0	17,8	13,1	14,0	27,2	5.	7,3	9.	29,5	5.	6,5	9.	87	60	86	78	9,2	5,4	0,7	1,3	0,3
VII.	-	-	-	15,4	22,8	15,6	17,4	28,9	10.	11,5	25.	28,9	10.	8,1	25.	85	54	86	75	11,1	4,5	0,4	1,4	0,2
VIII.	-	-	-	12,7	21,0	14,2	15,5	26,0	18.	4,6	31.	27,0	27.	4,0	31.	92	54	84	77	9,9	5,1	0,3	1,2	0,4
IX.	-	-	-	9,2	20,8	11,7	13,4	27,9	3.	0,1	20.	28,5	3.	-1,0	20.	91	50	85	75	8,7	3,6	0,1	1,3	0,4
X.	-	-	-	4,4	12,8	6,4	7,5	27,5	2.	-2,4	16.	28,0	2.	-2,7	16.	94	66	92	84	6,7	5,6	0,4	0,9	0,3
XI.	-	-	-	-0,6	2,9	0,9	1,0	7,2	18.	-10,5	21.	8,8	27.	-10,5	21.	88	74	86	83	4,2	6,2	0,6	1,2	1,1
XII.	-	-	-	-0,8	1,9	-0,1	0,2	10,9	13.	-10,6	27.	10,9	13.	-13,5	27.	90	81	89	87	4,2	5,6	0,5	0,8	0,9
Rok Année	-	-	-	3,9	10,5	5,3	6,2	28,9	10. VII.	-30,4	10. II.	29,5	5. VI.	-34,5	10. II.	88	62	85	78	6,3	5,3	0,4	1,2	0,5

STONAVA — λ = 18°32′ E Gr, φ = 49°49′ N; H = 240 m; G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-1,0	1,5	-0,6	-0,2	10,4	22.	-22,3	31.	11,5	22.	-22,4	31.	82	71	81	78	3,7	7,4	2,3	3,2	3,0
II.	-	-	-	-15,0	-9,0	-12,5	-12,2	3,3	29.	-29,1	9.	3,5	29.	-29,1	9.	90	71	89	83	1,7	6,9	1,8	2,4	1,7
III.	-	-	-	-0,9	4,4	0,6	1,2	18,6	30.	-9,6	9.	18,9	30.	-10,1	9.	85	62	80	76	3,8	7,1	2,4	3,3	2,1
IV.	-	-	-	4,4	9,7	5,7	6,4	22,3	17.	-2,3	8.	22,4	17.	-3,6	8.	84	64	81	76	5,5	7,6	2,0	2,8	1,5
V.	-	-	-	11,0	16,0	11,0	12,2	26,2	31.	3,4	1.	28,0	31.	2,9	10.	80	60	83	74	8,0	6,3	1,9	2,5	1,1
VI.	-	-	-	14,9	19,1	14,4	15,7	29,7	6.	9,1	16.	30,2	6.	8,2	29.	80	64	83	76	10,0	7,1	2,1	2,6	1,5
VII.	-	-	-	16,3	21,8	16,3	17,7	29,4	14.	10,8	24.	29,9	15.	7,4	10.	80	57	81	73	11,0	6,1	2,4	2,9	1,3
VIII.	-	-	-	15,1	20,1	14,9	16,3	28,4	7.	10,3	24.	29,5	27.	6,4	31.	80	60	85	75	10,5	6,4	2,2	3,3	1,5
IX.	-	-	-	10,9	19,0	12,2	13,6	31,4	3.	2,6	19.	31,9	3.	0,2	19.	88	60	88	79	9,2	4,3	1,8	2,9	1,3
X.	-	-	-	6,1	12,3	6,9	8,1	25,0	2.	-4,1	31.	25,2	2.	-5,1	31.	93	69	91	84	7,0	6,3	2,0	2,7	1,3
XI.	-	-	-	-2,1	1,6	-0,8	-0,5	6,6	27.	-13,0	9.	7,3	27.	-13,8	9.	90	75	88	84	3,8	7,2	2,2	2,5	2,1
XII.	-	-	-	-0,4	1,9	0,0	0,4	10,1	16.	-15,4	29.	10,8	16.	-16,8	29.	88	80	88	85	4,2	8,1	2,1	2,6	2,2
Rok Année	-	-	-	4,9	9,9	5,7	6,6	31,4	3. IX.	-21,9	9. II.	31,9	3. IX.	-29,1	9. II.	85	66	85	79	6,5	6,7	2,1	2,8	1,7

STRAKONICE — λ = 13°54′ E Gr, φ = 49°16′ N; H = 400 m; G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-1,7	1,2	-1,3	-0,8	8,7	12.	-16,3	31.	9,1	12.	-16,3	31.	78	69	78	75	3,5	6,1	1,4	2,0	1,6
II.	-	-	-	-14,7	-7,8	-10,8	-11,0	5,1	29.	-29,6	10.	5,1	29.	-32,1	10.	73	59	72	68	1,2	6,4	0,9	1,1	1,3
III.	-	-	-	-0,8	3,1	0,8	1,0	15,8	31.	-10,2	11.	16,4	31.	-13,5	12.	82	68	77	76	3,8	7,1	2,4	2,8	2,4
IV.	-	-	-	4,0	9,7	6,2	6,5	18,4	15.	-5,8	8.	19,5	15.	-6,8	8.	87	62	80	76	5,6	7,6	1,0	1,8	0,9
V.	-	-	-	9,2	16,9	12,4	12,7	26,5	30.	3,7	1.	27,2	29.	1,3	16.	83	54	72	70	7,5	4,9	0,7	1,4	0,6
VI.	-	-	-	12,5	17,6	13,6	14,3	25,6	7.	6,8	9.	27,8	5.	5,7	22.	84	64	83	77	9,4	7,2	1,0	1,5	0,6
VII.	-	-	-	15,6	22,2	16,3	17,6	27,8	10.	10,6	1.	29,4	29.	6,9	1.	83	56	81	73	11,0	5,1	1,1	2,2	0,9
VIII.	-	-	-	12,3	20,6	14,4	15,7	26,6	20.	5,1	31.	27,3	27.	2,5	31.	87	56	82	75	9,9	5,6	0,9	2,2	0,8
IX.	-	-	-	9,0	20,1	12,6	13,6	26,4	3.	0,1	20.	26,9	3.	-0,7	20.	89	54	83	75	8,8	2,9	0,6	2,2	1,2
X.	-	-	-	4,5	12,4	7,2	7,8	27,1	2.	-2,0	31.	27,6	2.	-2,0	31.	93	68	88	83	6,7	5,6	1,2	2,2	1,1
XI.	-	-	-	-0,5	2,7	1,1	1,1	7,1	8.	-10,3	24.	9,0	27.	-10,8	22.	85	80	89	85	4,3	7,7	2,2	2,6	2,6
XII.	-	-	-	-0,8	1,6	0,2	0,3	12,0	16.	-10,8	27.	13,0	16.	-12,2	27.	85	79	86	83	4,1	8,6	2,0	2,2	2,2
Rok Année	-	-	-	4,1	10,0	6,1	6,6	27,8	10. VII.	-29,6	10. II.	29,4	29. VII.	-32,1	10. II.	84	64	81	76	6,3	6,2	1,3	2,0	1,4

STRÁNÍ — λ = 17°42′ E Gr, φ = 48°54′ N; H = 420 m; G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-2,4	0,1	-2,2	-1,7	6,8	23.	-20,1	31.	8,1	22.	-20,1	31.	84	75	85	81	3,5	7,1	3,0	3,2	2,4
II.	-	-	-	-12,8	-7,6	-11,1	-10,6	2,2	29.	-27,2	9.	3,0	29.	-28,0	9.	85	68	83	79	1,8	7,1	2,4	3,2	1,8
III.	-	-	-	-1,1	3,2	0,0	0,5	14,9	31.	-10,0	11.	16,4	31.	-11,6	12.	81	60	80	74	3,6	6,8	3,6	4,4	3,5
IV.	-	-	-	4,6	10,2	5,5	6,5	19,8	17.	-3,8	8.	20,5	15.	-5,6	8.	80	58	80	73	5,4	7,4	2,4	3,5	2,3
V.	-	-	-	10,9	16,8	10,4	12,1	24,6	30.	2,4	1.	25,5	30.	1,8	23.	78	55	79	71	7,6	5,1	2,4	3,6	1,5
VI.	-	-	-	14,0	18,4	13,5	14,8	26,3	14.	7,1	22.	27,0	7.	3,8	17.	82	66	86	78	9,9	7,0	2,8	3,7	1,8
VII.	-	-	-	16,3	22,0	15,7	17,4	28,2	11.	11,3	24.	28,3	11.	8,2	1.	80	57	83	73	10,9	5,2	2,4	3,6	1,6
VIII.	-	-	-	14,5	20,1	14,4	15,8	26,7	7.	8,8	15.	27,9	7.	6,4	31.	82	63	87	77	10,5	5,9	2,5	3,2	1,4
IX.	-	-	-	11,6	19,0	12,2	13,7	28,3	3.	3,6	19.	28,4	3.	1,4	19.	80	54	80	71	8,2	4,2	2,2	3,6	1,4
X.	-	-	-	5,9	11,3	6,6	7,6	23,0	2.	-2,3	31.	23,4	2.	-2,3	31.	91	71	88	83	6,8	6,0	2,0	3,1	1,4
XI.	-	-	-	-2,0	1,4	-1,0	-0,7	6,8	27.	-11,6	21.	7,2	27.	-11,6	21.	88	76	87	84	3,9	6,9	2,5	2,5	1,8
XII.	-	-	-	-0,9	0,4	-0,8	-0,5	6,3	17.	-8,2	29.	7,0	17.	-10,5	29.	90	87	89	89	4,1	8,3	2,0	3,1	2,8
Rok Année	-	-	-	4,9	9,6	5,3	6,3	28,3	3. IX.	-27,2	9. II.	28,4	3. IX.	-28,0	9. II.	83	66	84	78	6,4	6,4	2,6	3,4	2,0

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,0 m STARÉ KESTŘANY

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✱ cm Σ	Vítr – směr / Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours: ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní d'été	tropické tropicaux	jasné sereins	zamračené couverts	≡	≥0.1 srážky précip	≥1.0 srážky précip.	≥0.1 △ * ✱	✱	△	▲	T	≡¹ ≡²	Teplota prům. / Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
11,0	5,9	7	1	0	1	10	0	2	21	3	55	9	26	0	0	0	4	0	9	3	5	7	0	0	0	8	14	0	0	0
23,8	6,6	35	1	0	1	1	0	0	17	7	60	25	28	0	0	0	8	0	12	7	11	29	0	0	0	8	28	0	0	0
33,9	15,1	5	0	1	1	26	1	1	27	1	35	4	18	0	0	2	6	2	12	7	7	6	0	0	0	6	10	0	0	0
41,0	8,2	3	5	1	3	1	0	0	9	13	58	0	8	0	0	0	3	0	18	13	5	2	0	0	3	7	3	5	0	0
55,7	35,1	0	3	0	3	7	0	0	12	9	59	0	0	4	0	6	3	0	8	7	0	0	0	1	2	14	0	21	6	0
59,9	18,8	0	0	0	1	3	0	0	34	6	46	0	0	4	0	0	4	0	14	10	0	0	0	0	7	3	0	25	11	2
50,4	16,9	0	0	0	1	3	0	0	24	8	57	0	0	13	0	0	2	0	14	11	0	0	0	0	9	10	0	31	28	2
72,9	9,7	0	0	0	0	5	0	1	22	6	59	0	0	7	0	1	4	1	17	16	0	0	0	0	5	9	0	31	19	0
5,0	2,5	0	0	1	1	10	0	2	12	3	61	0	1	4	0	6	1	0	4	2	0	0	0	0	2	18	0	24	9	0
89,5	38,2	0	0	2	0	3	1	0	21	6	60	0	6	2	0	2	4	0	13	7	1	0	0	0	0	16	0	5	3	0
19,4	4,1	3	0	0	0	15	1	0	15	7	52	2	16	0	0	3	6	0	12	8	4	1	0	0	0	7	8	0	0	0
22,0	8,4	13	0	0	1	11	4	0	18	0	59	10	20	0	0	0	2	0	12	5	5	10	0	0	0	9	16	0	0	0
484,5	38,2	66	10	5	13	95	7	6	232	69	661	50	123	34	0	20	47	3	145	96	38	45	0	1	28	105	79	145	76	4

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m STONAVA

11,6	3,0	15	4	13	2	6	7	44	6	9	2	8	22	0	0	1	15	3	9	4	7	9	0	0	0	9	13	0	0	0
34,7	5,0	67	14	32	2	4	4	16	2	9	4	27	29	0	0	4	15	1	19	13	19	29	0	0	0	6	28	0	0	0
27,9	10,0	16	6	29	4	12	8	11	8	11	4	7	21	0	0	5	16	3	12	6	9	12	0	0	0	7	11	0	0	0
71,9	13,0	5	5	8	3	5	10	28	8	16	7	0	8	0	0	1	14	1	20	14	6	1	0	0	2	10	1	7	0	0
55,4	11,7	0	8	12	7	8	11	11	9	22	5	0	0	2	0	3	10	0	12	9	0	0	0	0	4	4	0	19	8	1
129,5	35,4	0	9	6	4	4	9	23	12	19	4	0	0	8	2	1	14	2	18	11	0	0	0	0	8	2	0	30	15	4
77,3	23,1	0	3	5	4	5	11	33	13	12	7	0	0	11	0	5	9	1	16	12	0	0	0	0	10	2	0	31	27	5
89,5	23,9	0	2	1	5	4	15	41	8	12	5	0	0	6	0	0	9	3	18	13	0	0	0	0	8	1	0	31	23	1
43,6	13,0	0	5	4	7	7	20	23	6	11	7	0	0	2	1	9	6	1	24	7	0	0	0	0	6	8	0	25	11	1
80,4	27,7	0	3	4	2	5	14	39	9	7	10	0	5	1	0	4	12	2	23	11	0	0	0	0	0	9	1	5	2	0
49,2	8,1	16	4	8	15	3	8	31	7	8	6	6	27	0	0	4	17	5	15	13	8	8	0	0	0	10	13	0	0	0
41,8	11,8	11	8	12	9	4	5	45	4	4	2	7	20	0	0	1	19	2	16	8	9	8	0	0	0	5	9	0	0	0
712,8	35,4	130	71	134	64	67	122	345	92	140	63	55	132	30	3	38	156	24	202	121	58	67	0	0	38	73	76	152	86	12

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,0 m STRAKONICE

15,5	7,5	7	8	6	19	1	0	0	34	7	18	8	28	0	0	3	9	1	11	5	9	6	0	0	0	5	14	0	0	0
23,0	8,2	30	14	7	7	0	0	0	26	13	20	25	28	0	0	4	11	1	12	8	11	29	0	0	0	4	28	0	0	0
31,7	10,8	7	7	2	27	12	0	0	21	11	13	6	19	0	0	5	13	5	10	7	6	10	0	0	0	4	10	0	0	0
53,5	10,5	3	4	4	4	0	0	0	33	19	26	0	10	0	0	2	14	0	18	15	4	2	0	0	3	2	3	6	0	0
33,4	11,8	0	6	11	7	0	0	1	20	17	31	0	0	4	0	6	7	0	9	8	0	0	0	1	1	1	0	23	9	1
85,3	16,3	0	0	5	5	0	0	0	25	16	39	0	0	5	0	0	13	0	14	11	0	0	0	0	3	0	0	28	12	3
57,7	17,2	0	0	1	4	4	2	2	46	8	26	0	0	12	0	7	7	0	12	9	0	0	0	0	4	2	0	31	28	3
78,2	22,3	0	0	2	13	0	0	0	40	1	37	0	0	7	0	4	8	2	16	15	0	0	0	0	3	2	0	31	19	0
9,6	3,0	0	2	6	17	0	1	2	21	3	38	0	1	3	0	11	1	3	5	4	0	0	0	0	1	6	0	26	10	0
97,5	28,1	4	4	1	9	1	0	1	30	17	30	0	7	2	0	7	13	1	14	13	2	2	0	0	0	7	0	7	3	0
13,2	2,6	-	2	4	28	0	0	0	33	10	13	2	17	0	0	3	19	6	10	6	1	0	0	0	0	3	10	0	0	0
17,2	6,4	9	4	7	<2	1	0	0	35	14	10	10	20	0	0	1	23	4	10	6	5	8	0	0	0	7	16	0	0	0
515,8	28,1	60	51	56	162	19	3	6	364	136	301	51	130	33	0	51	138	23	141	107	38	57	0	1	15	43	81	152	81	7

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m STRÁNÍ

25,6	7,4	24	3	0	1	30	7	3	12	21	6	11	26	0	0	0	14	6	18	8	11	18	0	0	0	5	16	0	0	0
62,0	12,2	67	7	0	0	13	2	1	15	47	2	25	29	0	0	2	13	0	19	14	19	29	0	0	0	5	28	0	0	0
46,0	10,6	30	5	1	3	32	4	4	11	30	3	4	23	0	0	3	13	12	14	10	13	16	0	0	0	3	12	0	0	0
67,8	19,4	3	8	0	4	12	11	4	13	35	3	0	7	0	0	0	12	4	18	14	5	1	0	0	2	4	3	7	1	0
38,1	18,9	0	12	1	0	11	8	6	8	40	7	0	0	1	0	6	5	1	9	6	0	0	0	1	4	4	0	23	8	0
89,6	23,6	0	8	0	0	17	5	5	13	39	3	0	0	6	0	1	11	2	16	12	0	0	0	0	6	1	0	29	15	3
59,1	14,7	0	6	2	0	8	9	4	16	39	9	0	0	11	0	4	4	4	14	9	0	0	0	0	9	1	0	31	25	7
82,4	18,7	0	4	0	2	17	11	6	21	24	8	0	0	7	0	1	8	5	15	12	0	0	0	0	8	1	0	31	14	4
37,5	15,5	0	4	0	2	20	12	2	16	23	11	0	0	4	0	9	4	5	6	5	0	0	0	0	2	1	0	26	8	1
145,4	26,0	0	5	4	1	20	5	3	5	32	18	0	4	0	0	7	13	3	15	12	3	0	0	0	0	8	0	6	3	0
73,2	20,9	17	8	2	2	15	3	1	10	35	14	7	21	0	0	4	17	4	15	11	8	7	0	0	0	6	13	0	0	0
45,7	9,6	24	4	0	0	36	3	1	1	41	7	13	23	0	0	0	19	6	23	11	14	13	0	0	0	14	16	0	0	0
774,4	26,0	165	74	10	15	231	80	40	141	416	91	60	133	29	0	37	133	52	182	124	73	84	0	1	31	53	88	153	74	15

STRÁŽNICE (o. Veselí nad Moravou) λ = 17°20′ E Gr, φ = 48°54′ N; H = 175 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C-mm) / Pression			Teplota / Température °C												Vlhkost poměrná / Humidité relat. %				Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-2,1	1,9	-1,3	-0,7	10,0	23.	-18,7	31.	10,8	23.	-19,0	31.	89	76	88	84	3,9	6,5	2,2	3,1	2,5
II.	-	-	-	-14,0	-7,1	-11,2	-10,9	3,6	29.	-25,3	9.	4,5	29.	-25,6	17.	92	76	90	86	2,0	7,0	2,0	3,0	2,4
III.	-	-	-	-0,1	4,7	1,6	2,0	18,0	31.	-7,2	12.	18,2	31.	-7,2	12.	86	63	81	77	4,1	6,7	3,2	4,4	3,5
IV.	-	-	-	5,1	12,5	6,8	7,8	24,2	17.	-4,5	8.	24,7	17.	-6,5	6.	86	56	82	75	6,0	7,1	2,4	3,2	2,1
V.	-	-	-	11,8	18,4	11,8	13,4	27,0	31.	5,4	1.	27,0	31.	1,2	21.	79	51	77	69	8,0	5,6	2,2	3,2	1,9
VI.	-	-	-	15,1	20,3	15,1	16,4	29,1	7.	9,3	9.	29,5	7.	6,0	17.	81	61	82	75	10,3	7,1	2,3	2,9	1,9
VII.	-	-	-	16,8	24,4	16,6	18,6	29,6	29.	12,6	24.	30,1	29.	7,0	10.	82	60	82	71	11,4	5,2	2,2	3,2	1,7
VIII.	-	-	-	15,5	22,1	16,4	17,6	29,0	7.	8,3	31.	29,0	7.	5,0	31.	84	61	85	77	11,5	5,8	2,2	2,7	2,0
IX.	-	-	-	11,7	21,4	13,1	14,8	31,1	3.	3,5	15.	31,4	3.	-0,8	19.	86	52	82	73	9,3	4,4	1,9	3,1	1,6
X.	-	-	-	5,6	13,2	7,2	8,3	26,5	2.	-2,8	12.	26,5	2.	-3,2	11.	94	70	92	85	7,3	6,7	1,4	2,6	1,5
XI.	-	-	-	-0,8	2,8	0,4	0,7	7,8	5.	-10,2	22.	9,5	27.	-12,0	22.	89	76	86	84	4,2	7,1	2,3	2,6	2,5
XII.	-	-	-	-0,2	2,0	0,1	0,5	8,7	5.	-8,5	27.	9,1	13.	-9,5	29.	90	85	90	88	4,3	8,6	1,9	2,4	2,4
Rok / Année	-	-	-	5,4	11,4	6,4	7,4	31,1	3. IX.	-25,3	9. II.	31,4	3. IX.	-25,6	17. II.	86	65	85	79	6,8	6,5	2,2	3,0	2,2

STŘÍTEŽ NAD LUDINOU λ = 17°45′ E Gr, φ = 49°36′ N; H = 332 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-2,2	-0,0	-1,8	-1,4	5,4	22.	-21,5	31.	6,9	12.	-21,7	31.	86	78	86	83	3,7	7,4	3,2	2,9	2,7
II.	-	-	-	-13,9	-8,5	-11,6	-11,4	2,1	29.	-27,2	9.	4,0	29.	-27,2	9.	82	69	81	77	1,6	6,7	2,9	4,1	3,2
III.	-	-	-	-1,2	4,0	0,6	1,0	16,4	30.	-8,4	11.	16,7	30.	-8,8	11.	86	53	79	75	3,7	6,7	2,9	4,6	2,9
IV.	-	-	-	3,9	10,0	5,4	6,2	20,2	17.	-2,9	9.	22,3	17.	-7,0	9.	83	62	82	76	5,5	6,9	2,1	3,8	1,9
V.	-	-	-	10,8	16,6	10,8	12,2	26,8	31.	3,8	1.	27,0	31.	3,2	10.	77	55	79	70	7,6	5,6	1,6	3,2	1,8
VI.	-	-	-	14,2	19,0	13,6	15,1	28,2	6.	7,6	16.	30,0	7.	5,7	17.	81	61	83	75	9,6	6,3	2,9	3,8	1,9
VII.	-	-	-	16,1	22,0	15,1	17,1	27,8	29.	11,4	17.	28,8	29.	7,7	5.	81	58	84	74	10,9	4,8	2,5	3,9	1,9
VIII.	-	-	-	14,3	19,9	14,0	15,6	27,6	7.	8,6	31.	27,9	7.	5,5	31.	84	63	88	78	10,5	5,6	2,0	3,6	1,4
IX.	-	-	-	9,4	19,3	11,6	13,0	30,1	3.	1,3	19.	30,4	3.	0,8	20.	92	56	85	78	8,7	3,6	0,9	3,3	1,2
X.	-	-	-	5,1	11,1	6,0	7,0	24,4	2.	-4,2	31.	24,5	2.	-4,2	31.	95	74	91	87	6,8	6,7	1,2	2,4	1,2
XI.	-	-	-	-2,0	1,3	-1,0	-0,7	6,0	18.	-10,4	21.	6,0	27.	-11,0	21.	88	75	86	83	3,8	7,5	2,5	2,8	2,5
XII.	-	-	-	-1,0	1,0	-0,8	-0,4	8,2	16.	-12,8	29.	8,5	16.	-13,0	29.	90	86	90	89	4,1	8,2	2,2	2,5	1,7
Rok / Année	-	-	-	4,4	9,6	5,2	6,1	30,1	3. IX.	-27,2	9. II.	30,4	3. IX.	-27,2	9. II.	85	66	84	78	6,4	6,2	2,2	3,4	2,0

SUŠICE λ = 13°31′ E Gr, φ = 49°19′ N; H = 474 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-1,7	1,4	-0,9	-0,5	9,3	12.	-15,0	31.	10,7	12.	-16,1	31.	83	80	81	81	3,8	5,9	1,8	1,6	1,7
II.	-	-	-	-14,8	-7,7	-10,5	-10,9	5,4	29.	-28,4	10.	6,3	29.	-22,5	10.	83	68	83	78	1,4	6,4	1,3	1,5	1,5
III.	-	-	-	-1,5	3,6	0,8	0,9	17,5	31.	-9,8	9.	17,5	31.	-10,0	9.	85	76	82	81	4,0	7,2	2,3	2,7	2,3
IV.	-	-	-	3,9	9,4	5,9	6,3	18,8	15.	-9,1	8.	18,8	15.	-9,8	8.	82	67	81	77	5,6	7,5	1,4	1,6	1,2
V.	-	-	-	10,0	16,6	10,4	11,9	25,9	30.	4,2	1.	26,5	30.	4,1	1.	77	57	79	71	7,5	4,6	1,4	1,7	1,2
VI.	-	-	-	12,8	17,1	12,7	13,8	28,2	5.	6,8	9.	28,2	5.	6,5	9.	79	64	80	74	8,9	7,5	1,5	1,8	1,4
VII.	-	-	-	16,1	22,2	15,6	17,4	27,0	11.	11,6	23.	28,0	11.	7,2	1.	77	57	82	72	10,8	5,3	1,5	2,1	1,7
VIII.	-	-	-	13,1	19,9	13,7	15,1	26,2	27.	5,2	31.	28,5	27.	5,0	31.	79	62	84	75	9,9	6,0	1,2	2,4	1,6
IX.	-	-	-	9,5	19,6	11,7	13,1	26,1	3.	3,2	15.	26,7	3.	3,0	15.	87	57	82	75	8,7	3,3	1,1	1,9	1,5
X.	-	-	-	5,1	12,5	6,6	7,7	25,2	1.	-1,5	16.	25,8	1.	-1,5	31.	91	70	90	84	6,8	6,0	1,2	2,0	1,3
XI.	-	-	-	-0,3	2,4	0,8	0,9	7,2	8.	-11,8	25.	7,2	8.	-12,0	25.	86	82	89	86	4,4	8,1	1,7	2,1	1,9
XII.	-	-	-	-0,8	1,9	-0,3	0,1	12,5	16.	-12,3	27.	12,6	16.	-13,4	27.	91	83	87	87	4,3	8,2	1,4	1,5	1,3
Rok / Année	-	-	-	4,3	9,9	5,5	6,3	28,2	5. VI.	-28,4	10. II.	28,5	27. VIII.	-32,5	10. II.	83	69	83	78	6,3	6,3	1,5	1,9	1,6

SVĚTLÁ (o. Brumtál) λ = 17°24′ E Gr, φ = 50°02′ N; H = 600 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-3,6	-1,3	-3,6	-3,0	4,3	12.	-25,1	31.	4,8	12.	-26,3	31.	91	88	91	90	3,5	7,6	3,6	3,3	3,2
II.	-	-	-	-15,0	-8,7	-13,6	-12,7	5,0	29.	-27,4	9.	5,0	29.	-27,4	9.	83	89	87	86	1,8	7,0	2,0	2,7	2,2
III.	-	-	-	-2,7	1,4	-1,7	-1,2	13,0	31.	-9,8	9.	13,1	31.	-11,4	9.	88	81	87	85	3,7	7,3	3,0	3,7	3,6
IV.	-	-	-	2,5	7,2	2,8	3,8	15,3	16.	-7,9	6.	19,1	17.	-15,2	6.	84	74	88	82	5,2	6,9	2,4	3,4	2,6
V	-	-	-	10,5	14,5	8,7	10,6	24,3	30.	4,2	21.	24,3	30.	-1,1	4.	73	64	83	73	7,3	5,6	2,4	3,0	2,4
VI.	-	-	-	13,4	17,0	12,0	13,6	26,5	5.	8,1	29.	26,5	5.	0,7	17.	75	66	84	76	9,0	6,7	2,8	3,7	2,2
VII.	-	-	-	15,6	19,6	14,2	15,9	24,4	14.	9,3	24.	25,8	14.	3,7	19.	77	71	61	73	10,1	5,4	2,0	3,0	2,0
VIII.	-	-	-	13,2	17,9	12,8	14,2	23,6	18.	7,2	31.	24,0	7.	0,5	31.	81	63	86	77	9,4	5,3	2,2	3,0	2,0
IX.	-	-	-	9,5	17,5	9,5	11,5	27,9	3.	1,7	18.	27,9	3.	-3,9	19.	86	60	88	78	8,2	3,6	1,6	2,8	1,5
X.	-	-	-	3,8	10,3	5,0	6,0	22,0	2.	-8,4	31.	22,5	2.	-8,4	31.	92	75	91	86	6,4	6,1	1,8	2,7	1,4
XI.	-	-	-	-3,8	-0,3	-3,1	-2,6	4,8	1.	-16,6	9.	6,5	1.	-19,2	9.	91	88	91	90	3,7	7,5	2,3	2,6	2,4
XII.	-	-	-	-2,1	-0,1	-1,9	-1,5	6,1	6.	-13,7	9.	6,1	6.	-16,3	9.	91	87	92	90	3,9	8,0	2,4	2,4	2,4
Rok / Année	-	-	-	3,4	7,9	3,4	4,5	27,9	3. IX.	-27,4	9. II.	27,9	3. IX.	-27,4	9. II.	85	75	87	82	6,0	6,4	2,4	3,0	2,2

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_f = 1,9 m h_r = 1,0 m STRÁŽNICE (o. Veselí nad Moravou)

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✱ cm Σ	Vítr – směr Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní – Nombre de jours: ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní dešť	tropické tropicaux	jasné serena	zamračené couverts	≡	≥0,1 srážk. précip.	≥1,0 srážk. précip.	≥0,1 △ * ✱	✱	△	▲	T K	≡¹ ≡²	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
11,6	3,1	9	9	8	9	14	13	21	14	2	3	6	22	0	0	1	9	1	10	3	3	7	0	0	0	5	12	0	0	0
64,1	18,0	83	12	24	17	5	3	15	6	3	2	27	29	0	0	4	15	0	16	9	15	29	0	0	0	7	28	0	0	0
24,4	8,9	0	7	14	8	29	6	8	8	11	2	4	15	0	0	2	12	9	11	5	6	2	0	0	0	3	8	0	0	0
64,3	24,5	1	10	11	10	9	8	11	13	13	5	0	9	0	0	0	5	2	18	11	6	1	0	1	4	5	2	8	3	0
22,9	16,4	0	15	22	10	11	3	6	12	12	2	0	0	5	0	3	8	0	7	2	0	0	0	0	3	1	0	26	12	1
79,4	15,1	0	11	8	6	12	10	17	11	13	2	0	0	7	0	1	11	1	14	11	0	0	0	0	9	0	0	30	18	5
55,5	16,0	0	7	12	6	10	6	22	15	14	1	0	0	17	1	4	2	0	10	7	0	0	0	0	5	1	0	31	29	8
76,0	22,3	0	6	12	12	5	11	22	13	9	3	0	0	10	0	4	7	0	18	12	0	0	0	0	4	2	0	31	26	7
11,5	6,2	0	5	11	8	21	5	12	5	18	5	0	1	6	1	9	5	3	6	2	0	0	0	0	2	5	0	27	15	2
86,5	24,5	0	7	10	7	12	6	19	11	11	10	0	7	2	0	3	15	0	15	10	1	0	0	0	0	12	1	9	3	1
47,3	12,8	4	12	11	14	14	5	18	5	9	2	4	17	0	0	4	16	1	13	8	3	1	0	0	0	5	11	0	0	0
23,3	7,8	15	16	7	6	8	13	20	10	6	7	4	19	0	0	0	20	2	13	6	5	8	0	0	0	7	13	0	0	0
566,8	24,5	112	117	150	113	150	89	191	123	121	44	45	119	47	2	35	127	19	146	86	39	48	0	1	27	53	75	162	106	24

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_f = 2,0 m h_r = 1,0 m STŘÍTEŽ NAD LUDINOU

21,0	4,4	20	13	10	0	4	25	25	1	8	7	9	26	0	0	3	15	6	12	8	9	15	0	0	0	10	14	0	0	0
32,6	7,4	53	18	33	5	1	7	5	1	2	15	27	29	0	0	6	15	11	17	10	17	29	0	0	0	17	28	0	0	0
50,2	14,8	32	18	11	2	4	20	14	4	4	16	7	22	0	0	5	14	8	15	8	14	19	0	0	0	12	10	0	0	0
58,4	11,8	2	15	6	7	8	16	12	3	12	11	0	10	0	0	2	10	2	17	13	4	2	0	0	2	17	2	8	1	0
36,1	11,7	0	17	11	2	2	8	6	9	14	24	0	0	2	0	8	11	3	11	6	0	0	0	0	3	4	0	22	8	0
77,9	12,6	0	12	9	3	7	16	8	4	11	20	0	0	7	1	4	13	7	14	12	0	0	0	0	8	7	0	29	15	5
106,5	45,4	0	8	9	3	12	14	15	5	7	20	0	0	11	0	7	5	8	10	7	0	0	0	0	7	8	0	31	24	4
99,7	20,0	0	6	3	2	10	17	15	1	6	33	0	0	6	0	5	4	6	14	12	0	0	0	0	4	4	0	31	17	1
10,2	4,1	0	9	6	2	5	12	5	3	9	39	0	0	3	1	11	4	1	6	4	0	0	0	0	4	7	0	24	8	1
78,9	17,3	0	11	4	2	4	17	6	2	4	43	0	7	0	0	6	8	2	16	12	2	0	0	0	0	16	1	6	1	0
41,2	7,4	14	22	11	1	1	16	9	2	7	21	5	22	0	0	5	18	5	13	11	8	7	0	0	0	11	14	0	0	0
23,0	3,8	17	14	6	3	3	22	11	6	8	20	8	25	0	0	1	19	1	17	11	11	11	0	0	0	16	17	0	0	0
635,7	45,4	138	163	119	32	61	190	131	41	92	269	56	141	29	2	63	136	60	162	114	65	83	0	0	28	129	86	151	74	11

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_f = 2,0 m h_r = 1,0 m SUŠICE

16,4	7,8	16	4	18	6	9	8	23	15	8	2	7	21	0	0	3	12	3	11	5	6	11	0	0	0	3	15	0	0	0
21,4	3,9	36	13	14	9	3	7	15	7	14	5	26	28	0	0	6	12	1	11	7	10	29	0	0	0	1	27	0	0	0
34,1	12,2	26	5	29	15	2	4	12	14	9	3	4	18	0	0	2	15	4	11	7	8	14	0	0	0	6	11	0	0	0
58,7	13,0	15	8	10	3	2	13	16	14	22	2	0	7	0	0	2	16	0	19	14	7	6	0	0	1	0	3	7	0	0
55,2	10,2	0	5	14	8	6	16	16	10	14	4	0	0	3	0	8	6	0	11	9	0	0	0	0	5	0	0	19	7	0
93,3	16,5	0	8	8	3	5	9	19	9	28	1	0	0	4	0	1	14	0	18	14	0	0	0	1	5	0	0	27	10	1
68,5	22,0	0	1	4	3	5	10	42	11	12	5	0	0	12	0	7	7	0	13	11	0	0	0	0	6	1	0	31	27	2
73,6	11,7	0	2	7	9	14	9	27	8	8	9	0	0	4	0	4	8	1	20	16	0	0	0	0	0	1	0	31	15	0
12,5	7,5	0	9	6	8	8	8	31	11	2	7	0	0	2	0	12	2	1	7	3	0	0	0	0	0	3	0	26	9	0
62,8	15,2	12	6	8	1	10	10	30	5	16	7	0	4	1	0	7	13	0	15	11	5	2	0	0	0	7	0	9	1	0
18,0	6,7	2	7	31	1	3	2	22	5	12	7	5	17	0	0	2	19	2	14	4	5	4	0	0	0	9	11	0	0	0
19,5	5,1	6	5	10	2	2	10	32	11	7	14	12	20	0	0	1	20	2	12	6	3	8	0	0	0	11	15	0	0	0
534,0	22,0	113	73	159	68	69	106	285	120	152	66	54	115	26	0	55	144	14	162	107	44	74	0	1	17	42	82	152	69	3

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_f = 2,0 m h_r = 1,1 m SVĚTLÁ (o. Brumtál)

46,1	11,0	26	9	10	2	4	6	37	11	9	5	7	31	0	0	1	14	3	23	8	21	12	0	0	0	4	20	0	0	0
46,6	8,7	40	19	23	5	8	0	7	2	7	16	27	29	0	0	2	11	1	21	14	22	29	0	0	0	3	28	0	0	0
88,3	18,0	83	18	19	1	10	5	21	4	10	5	8	28	0	0	4	16	4	17	15	17	23	0	0	0	3	16	0	0	0
80,1	25,4	25	17	11	2	4	7	24	11	6	8	1	22	0	0	0	9	1	22	18	12	6	0	0	5	4	6	2	0	0
21,9	8,3	0	15	16	8	5	3	11	6	18	11	0	2	0	0	5	8	2	10	4	1	0	0	0	4	2	0	16	6	0
90,7	26,8	0	7	9	3	13	14	15	1	24	4	0	0	3	0	0	13	1	14	12	0	0	0	0	7	7	0	25	11	2
61,4	24,8	0	8	8	2	2	13	26	13	12	9	0	0	3	0	3	3	1	13	8	0	0	0	0	5	2	0	31	20	1
109,6	33,3	0	7	1	2	10	8	28	10	14	13	0	0	0	0	1	4	1	19	13	0	0	0	0	6	0	0	31	11	0
34,9	8,9	0	11	9	1	19	0	6	7	22	15	0	6	2	0	9	2	1	23	6	0	0	0	0	5	4	0	19	5	1
65,2	24,4	0	9	4	2	23	2	15	5	12	21	0	18	0	0	4	11	0	24	13	3	0	0	0	0	5	1	5	1	0
56,5	18,5	0	25	7	1	12	1	16	5	10	13	11	30	0	0	3	16	2	17	9	14	-	0	0	0	3	19	0	0	0
30,8	5,4	14	17	3	1	21	1	22	3	11	14	12	29	0	0	1	20	3	21	8	13	19	0	0	0	4	18	0	0	0
732,1	33,3	188	162	120	30	131	60	228	78	155	134	66	195	8	0	33	127	20	224	128	103	-	0	0	32	41	108	129	54	4

S V R A T O U C H — λ = 16°02 E Gr., φ = 49°44 N; H = 735 m; G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) Pression			Teplota °C Température												Vlhkost poměrná % Humidité relat.				Tlak par Tens. de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-4,0	-2,7	-4,0	-3,7	3,2	18.	-22,3	31.	3,6	22.	-23,0	31.	89	87	92	89	3,3	7,3	4,2	4,0	4,0
II.	-	-	-	-14,1	-10,2	-12,4	-12,3	1,0	29.	-28,9	9.	1,0	29.	-30,0	9.	87	80	88	85	1,7	6,6	2,6	3,2	2,4
III.	-	-	-	-3,5	-0,6	-2,6	-2,3	11,1	31.	-12,0	9.	11,5	31.	-13,4	9.	90	75	86	84	3,3	7,7	6,0	6,2	5,8
IV.	-	-	-	1,8	5,4	2,8	3,2	14,1	17.	-7,7	8.	16,3	17.	-8,7	8.	89	72	82	81	4,8	7,4	3,7	4,2	3,5
V.	-	-	-	8,5	12,2	9,4	9,9	22,0	30.	0,0	1.	24,0	30.	- 0,5	1.	81	62	74	72	6,4	5,7	3,6	4,1	3,1
VI.	-	-	-	10,7	13,8	11,1	11,7	23,5	6.	5,6	22.	25,0	5.	3,8	17.	87	70	84	80	8,1	8,0	3,6	4,5	3,8
VII.	-	-	-	13,6	17,8	14,1	14,9	23,8	11.	8,6	25.	24,8	29.	7,6	25.	83	62	77	74	9,3	6,0	3,8	3,9	3,2
VIII.	-	-	-	11,4	16,4	12,4	13,2	21,9	17.	7,5	31.	22,2	17.	5,1	13.	88	63	83	78	8,8	6,6	3,2	3,6	3,3
IX.	-	-	-	10,0	16,1	11,3	12,2	26,6	3.	4,1	19.	26,7	3.	2,6	19.	83	57	80	73	7,7	4,5	3,4	4,5	4,1
X.	-	-	-	5,0	8,8	5,6	6,2	21,2	2.	-6,2	31.	21,9	2.	-6,6	31.	95	78	89	87	6,4	7,1	3,4	3,5	3,4
XI.	-	-	-	-3,1	-1,2	-2,5	-2,3	4,5	1.	-10,6	21.	4,8	1.	-11,6	21.	90	86	91	89	3,6	7,3	4,1	4,0	4,5
XII.	-	-	-	-2,6	-1,2	-2,2	-2,1	7,8	6.	-10,4	26.	8,1	16.	-10,4	29.	95	92	93	93	3,8	8,8	4,0	4,4	4,2
Rok Année	-	-	-	2,8	6,2	3,6	4,2	26,6	3. IX.	-28,9	9. II.	26,7	3. IX.	-30,0	9. II.	88	74	85	82	5,6	6,9	3,9	4,2	3,8

Š U M P E R K II., TENENICE — λ = 16°58' E Gr., φ = 49°58' N; H = 328 m; G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

I.	-	-	-	-2,3	0,5	-2,3	-1,6	4,8	22.	-21,1	31.	6,5	22.	-22,4	31.	90	86	86	87	3,8	7,2	1,8	2,1	1,7
II.	-	-	-	-13,8	-5,9	-10,6	-10,2	2,8	29.	-27,4	10.	3,0	29.	-30,0	10.	75	71	72	73	1,8	6,1	2,3	2,4	1,9
III.	-	-	-	-0,7	3,8	1,1	1,3	15,2	31.	-7,2	9.	16,5	31.	-10,5	11.	85	70	78	78	3,9	7,0	2,2	2,9	2,6
IV.	-	-	-	3,9	9,4	5,4	6,0	16,6	16.	-3,5	9.	20,6	17.	-5,5	9.	87	70	80	79	5,8	7,1	1,0	1,8	1,3
V.	-	-	-	11,0	17,2	11,8	13,0	27,6	30.	5,0	1.	28,0	30.	2,0	4.	78	55	77	70	7,8	6,1	1,0	1,9	0,7
VI.	-	-	-	13,5	18,8	14,7	15,4	27,2	7.	8,8	30.	28,0	7.	3,2	17.	83	62	76	74	9,5	7,1	0,8	1,7	0,9
VII.	-	-	-	15,7	21,7	17,5	18,1	27,8	11.	11,1	25.	29,0	29.	5,6	25.	82	54	76	71	10,8	6,3	0,8	1,6	0,7
VIII.	-	-	-	12,9	19,8	15,1	15,7	25,4	18.	8,5	31.	26,5	17.	4,0	31.	88	62	83	78	10,2	6,7	0,5	1,3	0,4
IX.	-	-	-	10,4	19,6	12,6	13,8	29,8	3.	3,8	18.	30,4	3.	-1,2	19.	89	58	84	77	9,2	4,3	0,5	1,7	0,6
X.	-	-	-	5,2	11,3	6,4	7,3	23,6	1.	-4,0	31.	25,3	2.	-5,5	16.	92	72	87	84	6,7	7,0	0,8	1,1	0,6
XI.	-	-	-	-2,2	2,3	-0,8	-0,4	6,6	1.	-11,4	21.	7,3	2.	-12,5	21.	86	80	87	84	3,9	6,8	0,9	1,5	1,0
XII.	-	-	-	-1,0	1,0	-0,7	-0,4	7,5	5.	-12,4	29.	7,5	5.	-13,5	9.	89	88	90	89	4,1	8,7	1,1	1,2	1,1
Rok Année	-	-	-	4,4	10,0	5,8	6,5	29,8	3. IX.	-27,4	10. II.	30,4	3. IX.	-30,0	10. II.	85	69	81	78	6,4	6,8	1,1	1,8	1,1

T Á B O R — λ = 14°40' E Gr., φ = 49°25' N; H = 444 m b. / 441 m; G_c = + 0,16 (nezapočteno / non appliquée)

I.	721,34	734,3	708,9	-3,0	0,4	-2,3	-1,8	7,3	22.	-20,1	30.	9,2	12.	-21,5	31.	88	76	86	83	3,6	6,6	1,3	1,9	1,4
II.	22,13	35,0	08,6	-16,1	-7,2	-12,3	-12,0	3,0	29.	-32,0	10.	3,5	29.	-35,4	10.	85	67	84	79	1,7	6,7	0,7	0,9	0,8
III.	22,65	31,7	12,3	-1,5	3,0	-0,1	0,3	15,6	30.	-9,2	9.	17,0	30.	-13,6	12.	85	65	81	77	3,7	7,0	1,7	2,8	1,7
IV.	17,95	27,7	09,8	2,8	8,8	5,5	5,6	17,4	16.	-5,1	8.	18,6	15.	-7,5	8.	89	66	80	78	5,5	7,6	0,6	1,6	0,8
V.	25,38	32,8	18,4	8,3	16,5	11,5	12,0	25,8	30.	1,9	14.	27,2	30.	-0,3	3.	86	54	79	73	7,4	4,4	0,6	1,7	0,7
VI.	23,12	27,9	17,6	11,6	17,3	13,4	13,9	27,7	5.	7,1	9.	28,5	5.	4,5	22.	86	61	82	76	9,0	7,4	1,4	1,7	1,0
VII.	22,34	29,5	14,4	14,1	22,1	16,6	17,4	27,8	11.	10,3	23.	28,5	29.	6,6	1.	88	54	81	74	10,8	5,5	0,7	1,8	0,6
VIII.	20,95	32,1	09,0	11,9	20,4	14,8	15,4	25,5	10.	5,6	31.	26,4	10.	4,4	31.	93	53	83	76	9,8	6,3	1,0	2,2	1,1
IX.	24,80	32,0	18,0	9,2	19,6	13,0	13,7	27,9	3.	1,7	20.	29,5	3.	0,3	20.	90	52	81	74	8,6	3,8	1,2	2,3	1,2
X.	25,33	34,0	12,0	5,0	11,8	7,3	7,8	24,7	2.	-2,2	31.	25,8	1.	-2,1	16.	94	68	89	84	6,7	7,0	1,0	1,7	1,2
XI.	23,99	33,8	06,6	-1,0	2,1	0,4	0,5	6,5	7.	-10,0	24.	7,5	27.	-10,2	24.	88	76	84	83	4,1	7,5	1,3	2,1	1,9
XII.	26,57	33,2	20,0	-1,1	1,1	-0,4	-0,2	8,9	16.	-8,0	27.	9,4	16.	-11,0	27.	89	83	87	86	4,0	8,8	1,1	1,4	1,2
Rok Année	723,02	735,0	706,6	3,4	9,7	5,6	6,1	27,9	3. IX.	-32,0	10. II.	29,5	3. IX.	-35,4	10. II.	88	65	83	79	6,2	6,6	1,0	1,8	1,1

T Á L Č , BUZOVÝ — λ = 15°27' E Gr., φ = 49°11' N; H = 526 m; G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

I.	-	-	-	-3,7	-0,7	-2,7	-2,4	5,8	22.	-20,8	31.	6,5	23.	-21,5	31.	93	80	91	88	3,5	6,7	2,0	2,6	2,3
II.	-	-	-	-13,7	-8,9	-11,1	-11,2	2,8	29.	-27,5	10.	3,0	29.	-28,8	10.	87	76	88	84	1,8	6,4	2,5	2,6	2,4
III.	-	-	-	-2,6	0,9	-1,1	-1,0	14,8	31.	-12,1	9.	15,8	31.	-14,2	9.	92	76	88	85	3,7	7,6	4,3	4,4	4,0
IV.	-	-	-	2,8	8,3	4,7	5,1	17,0	16.	-6,9	8.	19,2	17.	-7,6	8.	89	68	84	80	5,4	7,2	2,2	3,3	1,9
V.	-	-	-	8,6	14,7	10,7	11,2	23,4	31.	1,2	3.	23,7	31.	-1,2	3.	90	60	80	77	7,6	5,0	1,4	2,7	1,2
VI.	-	-	-	11,4	16,0	12,5	13,1	24,1	6.	6,5	9.	25,8	5.	4,2	22.	87	65	83	79	8,9	7,3	1,9	3,1	2,1
VII.	-	-	-	14,6	20,6	15,6	16,6	26,1	29.	10,4	25.	27,3	29.	7,1	25.	86	57	83	75	10,5	5,7	1,6	2,6	1,6
VIII.	-	-	-	11,8	18,5	14,0	14,6	24,0	17.	5,3	31.	24,6	18.	3,2	31.	91	61	84	79	9,7	6,1	1,6	2,6	1,8
IX.	-	-	-	10,0	18,2	12,5	13,3	28,8	3.	4,0	15.	29,0	3.	1,1	15.	89	55	81	75	8,5	3,9	1,8	3,2	1,9
X.	-	-	-	5,1	10,6	6,5	7,2	24,2	2.	-4,5	31.	24,7	2.	-5,6	31.	96	70	91	86	6,6	6,5	1,9	2,6	1,7
XI.	-	-	-	-2,1	0,4	-1,0	-0,9	5,0	7.	-10,6	21.	5,8	27.	-10,7	21.	91	82	90	88	3,9	7,9	2,8	3,3	2,1
XII.	-	-	-	-2,0	-0,1	-1,4	-1,2	8,1	16.	-9,2	29.	8,3	16.	-9,2	29.	94	91	94	93	4,1	8,6	2,6	3,0	2,6
Rok Année	-	-	-	3,4	8,2	4,9	5,4	28,8	3. IX.	-27,5	10. II.	29,0	3. IX.	-28,8	10. II.	90	70	86	82	6,2	6,6	2,2	3,0	2,2

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m SVRATOUCH

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✳ cm Σ	Vítr – směr Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours: ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní été	tropické tropicaux	jasné sereins	zamračené couverts	≡	≥ 0,1 srážk. précip.	≥ 1,0 srážk. précip.	≤ 0,1 △ * ✳	✳	△	▲	T	≡¹ ≡²	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≤ 0°	≥ 10°	≥ 15°	≥ 20°
21,0	5,0	30	5	4	5	11	16	15	24	7	6	17	31	0	0	2	15	16	19	6	13	24	0	0	0	18	26	0	0	0
34,3	6,5	52	19	11	7	5	2	2	11	12	18	28	29	0	0	6	13	6	22	9	22	29	0	0	0	8	28	0	0	0
36,3	6,6	51	13	1	3	43	1	4	9	18	1	15	29	0	0	2	18	24	17	14	17	30	3	0	0	7	23	0	0	0
95,8	41,0	26	5	2	3	13	5	11	28	17	6	2	17	0	0	1	14	9	24	16	14	7	0	2	2	8	9	2	0	0
28,4	7,4	0	16	5	3	14	8	4	12	31	0	0	1	0	0	4	11	8	14	7	1	1	1	1	2	9	0	13	5	0
117,1	30,0	0	10	1	0	11	9	9	18	28	4	0	0	1	0	0	20	9	19	15	1	0	1	1	9	11	0	18	5	1
78,7	27,6	0	10	3	4	10	5	11	23	26	1	0	0	0	0	5	8	10	15	12	0	0	0	0	10	5	0	30	16	0
130,1	29,0	0	9	4	2	5	9	19	23	16	6	0	0	0	0	1	8	10	19	15	0	0	0	0	6	9	0	28	8	0
30,5	7,5	0	11	3	2	16	17	12	7	17	5	0	0	1	0	7	5	13	13	8	0	0	0	1	5	6	0	22	4	0
93,0	39,8	5	6	7	1	10	13	18	21	14	3	0	8	0	0	3	16	5	19	12	5	2	1	0	0	21	1	6	2	0
65,2	22,0	14	6	5	10	18	11	10	16	12	2	14	26	0	0	6	18	12	18	10	11	13	1	0	0	18	21	0	0	0
49,8	8,7	36	8	3	0	15	11	17	19	12	8	16	26	0	0	0	22	11	23	12	15	20	0	0	0	14	21	0	0	0
786,2	41,0	214	118	49	40	171	107	132	211	210	60	92	167	2	0	37	168	133	213	136	99	126	7	5	34	134	129	113	40	1

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,1 m ŠUMPERK II., TEMENICE

38,6	9,7	22	22	0	12	7	19	7	13	11	2	6	31	0	0	3	15	1	13	9	11	14	0	0	0	8	16	0	0	0
42,8	9,8	38	20	0	0	0	4	11	10	42	0	26	29	0	0	5	13	6	18	11	16	29	0	0	0	10	28	0	0	0
56,4	17,3	20	13	0	2	19	24	4	8	22	1	2	27	0	0	2	14	4	11	7	11	18	0	0	0	2	8	0	0	0
96,3	25,8	3	17	7	0	2	5	3	27	13	16	0	12	0	0	0	16	0	21	17	6	1	0	0	4	6	2	7	0	0
23,6	8,4	0	15	5	2	5	7	5	20	10	24	0	0	3	0	1	6	0	9	4	0	0	0	0	4	1	0	25	10	1
76,3	18,7	0	17	0	2	9	12	3	17	4	26	0	0	6	0	2	13	0	12	9	0	0	0	0	4	0	0	29	15	3
66,4	20,7	0	4	5	2	9	1	8	27	5	32	0	0	12	0	3	10	1	10	7	0	0	0	0	4	1	0	31	26	7
118,4	27,4	0	2	0	0	1	7	6	31	2	44	0	0	7	0	1	9	0	17	14	0	0	0	0	5	0	0	31	21	0
44,3	22,1	0	6	2	1	11	9	2	17	8	34	0	3	2	1	10	7	0	7	7	0	0	0	0	4	1	0	26	12	2
81,3	23,5	0	9	3	3	5	1	2	8	16	46	0	9	0	0	4	17	0	16	13	1	0	0	0	0	16	1	6	2	0
70,1	15,0	11	24	8	10	2	0	6	5	8	27	3	25	0	0	6	15	0	14	11	7	4	0	0	0	12	13	0	0	0
48,0	9,7	11	12	0	0	3	3	4	37	9	25	8	27	0	0	1	21	0	14	11	8	10	0	0	0	8	15	0	0	0
764,5	27,4	105	161	30	34	73	92	61	220	150	277	45	163	30	1	38	156	12	162	120	60	76	0	0	25	65	83	155	86	12

B_c = + 0,13 nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m TÁBOR

18,2	8,0	7	3	0	3	2	16	14	11	19	25	7	29	0	0	4	13	0	10	5	5	7	0	0	0	5	15	0	0	0
26,6	5,1	79	13	3	3	0	1	3	2	19	43	25	29	0	0	3	13	0	15	8	14	29	0	0	0	7	28	0	0	0
31,9	9,8	13	9	3	5	25	7	1	6	23	14	6	26	0	0	3	16	4	11	9	8	8	0	0	0	0	11	0	0	0
54,1	12,4	8	10	1	4	3	2	6	8	24	32	0	15	0	0	0	17	0	18	14	5	3	0	0	1	3	3	5	0	0
53,6	17,4	0	4	6	4	8	6	6	5	20	34	0	1	3	0	7	4	0	10	7	0	0	0	1	4	8	0	21	6	0
90,9	24,3	0	10	3	3	7	6	4	7	29	21	0	0	4	0	0	13	0	15	10	0	0	0	0	3	5	0	27	9	0
41,1	11,8	0	5	1	3	5	6	10	8	19	35	0	0	12	0	3	5	1	12	8	0	0	0	0	8	3	0	31	28	3
57,7	14,1	0	9	2	3	6	11	18	10	16	18	0	0	7	0	2	11	0	18	14	0	0	0	0	5	3	0	31	19	0
13,5	5,5	0	4	3	8	12	5	7	5	19	27	0	0	3	0	10	4	1	13	4	0	0	0	0	1	5	0	25	11	0
102,3	48,1	0	3	5	3	7	7	11	6	26	25	0	6	2	0	2	15	0	17	11	0	0	0	0	0	14	0	8	2	0
29,2	14,6	5	10	6	12	6	7	9	8	24	8	4	19	0	0	4	17	0	15	8	7	1	0	0	0	4	11	0	0	0
24,6	7,0	17	4	1	1	9	11	11	5	18	33	10	21	0	0	0	23	0	16	6	8	10	0	0	0	7	17	0	0	0
553,7	48,1	129	84	34	52	90	86	100	81	256	315	52	146	31	0	38	151	6	170	104	47	58	0	1	22	64	85	148	77	3

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,0 m TELČ, BUZOVÝ

19,8	9,7	16	4	4	4	11	5	6	23	11	25	12	31	0	0	5	12	6	11	3	6	11	0	0	0	10	19	0	0	0
29,6	4,3	49	22	8	8	3	1	0	14	18	13	26	29	0	0	2	10	2	16	10	16	29	0	0	0	1	28	0	0	0
60,9	21,1	25	15	1	17	28	0	2	13	13	4	10	30	0	0	2	18	16	13	10	13	16	0	0	0	4	20	0	0	0
57,9	18,1	4	7	0	3	7	3	5	25	19	21	1	15	0	0	0	10	3	20	12	8	2	0	0	3	3	4	5	0	0
37,9	12,9	0	9	3	5	10	1	2	11	21	31	0	3	0	0	6	6	2	12	5	0	0	0	0	2	5	0	17	6	0
75,4	21,5	0	4	2	7	5	3	3	20	25	21	0	0	0	0	0	12	1	13	9	0	0	0	0	7	0	0	25	10	1
69,4	16,8	0	2	2	8	4	3	4	27	17	26	0	0	8	0	4	6	3	13	11	0	0	0	0	9	2	0	31	23	4
106,0	23,0	0	4	4	6	5	5	7	29	13	20	0	0	0	0	3	8	4	21	14	0	0	0	0	4	3	0	31	12	0
15,0	5,1	0	3	2	12	15	3	0	16	12	27	0	0	1	0	11	2	7	6	5	0	0	0	0	1	3	0	26	10	0
95,2	40,6	0	5	4	4	3	4	5	22	17	29	0	7	0	0	4	14	6	15	12	2	0	0	0	0	8	1	7	2	0
60,2	16,1	6	9	4	15	11	3	2	25	10	11	11	23	0	0	4	22	7	15	7	8	2	0	0	0	5	18	0	0	0
26,1	5,2	11	4	2	1	16	6	6	22	13	23	15	25	0	0	0	22	6	19	9	11	11	0	0	0	10	19	0	0	0
653,4	40,6	111	88	36	90	118	37	42	247	189	251	75	163	9	0	41	142	63	174	107	64	71	0	0	26	54	109	142	63	5

T E P L I C E, lázně — λ = 13°50′ E Gr, φ = 50°38′ N; H = 230 m; G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc Mois	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression			Teplota °C Température												Vlhkost poměrná % Humidité relat.				Tlak par Tens. de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-1,5	0,9	-1,7	-1,0	7,7	22.	-19,8	31.	7,9	22.	-20,6	31.	-	-	-	-	-	7,4	1,8	1,8	1,1
II.	-	-	-	-13,7	-6,1	-10,3	-10,1	3,2	29.	-25,0	10.	4,6	29.	-26,9	10.	89	70	86	84	1,7	7,1	1,2	1,7	1,7
III.	-	-	-	0,0	4,8	1,2	1,8	16,0	31.	-7,8	11.	16,6	29.	-9,2	12.	89	74	83	82	4,3	7,8	1,7	2,4	1,4
IV.	-	-	-	4,2	9,5	5,6	6,2	16,8	3.	-2,2	8.	17,6	27.	-5,2	8.	88	61	81	77	5,5	6,9	1,5	2,1	0,9
V.	-	-	-	10,7	18,1	11,8	13,1	29,4	31.	2,5	21.	30,0	31.	0,0	21.	76	48	78	67	7,5	5,4	1,2	2,1	0,9
VI.	-	-	-	13,2	17,1	13,3	14,2	25,8	7.	8,5	16.	28,8	5.	6,1	17.	82	66	82	77	9,3	8,0	1,7	2,0	1,0
VII.	-	-	-	16,8	22,2	16,8	18,2	28,5	11.	12,0	24.	29,6	11.	9,1	25.	77	54	79	70	10,9	6,3	1,1	2,2	1,0
VIII.	-	-	-	12,6	19,8	14,1	15,1	25,1	27.	6,7	31.	26,1	18.	4,9	31.	87	56	83	75	9,6	7,2	0,5	1,9	0,9
IX.	-	-	-	10,0	19,6	12,5	13,7	26,3	2.	3,2	20.	27,0	2.	2,4	20.	92	56	86	78	9,1	5,7	0,5	2,0	0,8
X.	-	-	-	6,4	11,9	7,2	8,1	24,1	1.	-4,6	31.	25,0	1.	-5,0	31.	92	71	92	85	7,1	7,5	0,9	1,4	0,9
XI.	-	-	-	0,1	3,3	1,5	1,6	8,6	7.	-9,2	24.	9,0	27.	-9,9	24.	89	81	88	86	4,5	7,1	1,4	1,4	1,4
XII.	-	-	-	0,5	2,2	0,7	1,0	13,9	5.	-7,4	2.	13,9	5.	-9,6	26.	92	85	91	89	4,5	8,9	0,7	1,1	0,9
Rok Année	-	-	-	4,9	10,3	6,0	6,8	29,4	31. V.	-25,0	10. II.	30,0	31. V.	-26,9	10. II.	-	-	-	-	-	7,1	1,2	1,8	1,1

T I Š I C E — λ = 14°33′ E Gr, φ = 50°16′ N; H = 168 m; G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-1,3	1,5	-0,9	-0,3	1,3	13.	-18,4	31.	9,8	13.	-20,5	31.	88	78	87	84	4,0	6,4	2,3	2,7	2,5
II.	-	-	-	-15,6	-7,0	-12,2	-11,7	3,6	29.	-32,0	10.	4,5	29.	-32,0	10.	88	75	87	83	1,8	6,2	1,6	1,9	1,6
III.	-	-	-	0,2	5,0	1,9	2,3	18,0	31.	-6,4	13.	18,5	31.	-7,5	13.	91	72	84	82	4,4	6,2	2,9	4,1	3,2
IV.	-	-	-	4,4	10,6	5,8	6,7	17,2	16.	-3,1	7.	18,5	16.	-6,0	8.	87	57	80	75	5,6	6,9	2,1	2,9	2,0
V.	-	-	-	10,8	18,6	11,8	13,2	27,8	31.	5,7	13.	28,6	30.	1,5	20.	82	50	80	71	7,9	4,5	1,5	2,3	1,0
VI.	-	-	-	13,3	18,2	14,0	14,9	29,1	5.	9,4	9.	29,4	5.	5,8	17.	87	66	87	80	10,2	8,0	2,0	2,1	1,2
VII.	-	-	-	16,7	22,7	17,0	18,4	27,7	12.	12,8	24.	29,0	11.	7,7	25.	84	57	83	75	11,8	6,1	2,0	2,9	1,2
VIII.	-	-	-	13,6	20,9	15,3	16,3	26,8	20.	8,6	31.	27,7	20.	4,8	31.	88	54	82	75	10,2	6,9	1,5	2,5	1,5
IX.	-	-	-	10,8	20,1	13,3	14,5	28,6	3.	2,6	21.	29,0	3.	0,0	20.	89	51	81	74	9,1	4,1	1,5	2,9	1,5
X.	-	-	-	6,0	13,0	7,6	8,6	26,5	1.	-3,3	31.	27,5	1.	-3,6	31.	94	67	90	84	7,2	6,8	1,3	2,1	1,4
XI.	-	-	-	-0,4	3,2	1,3	1,3	8,1	5.	-11,0	24.	8,5	17.	-11,0	24.	90	83	88	87	4,5	7,6	2,0	2,3	1,7
XII.	-	-	-	0,3	2,6	0,9	1,2	10,0	16.	-8,6	2.	11,0	16.	-9,0	2.	90	84	88	87	4,5	8,8	1,5	2,0	1,2
Rok Année	-	-	-	4,9	10,8	6,3	7,1	29,1	5. VI.	-32,0	10. II.	29,4	5. VI.	-32,0	10. II.	88	66	85	80	6,8	6,5	1,9	2,6	1,7

T I Š N O V — λ = 16°26′ E Gr, φ = 49°21′ N; H = 274 m; G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-3,0	0,9	-2,2	-1,6	7,9	23.	-21,7	31.	8,3	23.	-21,9	31.	88	76	85	83	3,6	6,2	1,3	1,7	1,5
II.	-	-	-	-13,1	-5,8	-10,0	-9,7	5,0	29.	-27,4	10.	5,3	29.	-27,5	10.	78	63	78	73	1,8	5,8	1,6	2,1	1,8
III.	-	-	-	-0,8	4,2	1,0	1,4	17,4	31.	-8,7	9.	17,7	31.	-9,2	9.	85	63	77	75	3,8	6,4	2,2	3,0	2,6
IV	-	-	-	3,9	11,3	6,1	6,9	20,3	16.	-4,3	6.	22,1	17.	-5,6	9.	82	55	78	72	5,4	5,7	1,1	2,3	1,3
V.	-	-	-	10,2	17,5	12,1	13,0	27,1	30.	4,1	1.	27,3	30.	2,3	1.	77	49	74	67	7,4	4,5	1,2	2,1	1,3
VI.	-	-	-	13,2	19,1	14,9	15,5	28,1	6.	9,2	30.	29,1	5.	4,5	2.	81	58	74	71	9,2	5,7	1,3	2,3	2,0
VII.	-	-	-	16,3	23,2	17,3	18,6	29,1	11.	11,1	25.	29,1	11.	11,1	25.	80	51	76	69	10,9	4,1	1,2	1,9	1,2
VIII.	-	-	-	13,3	21,4	15,5	16,4	27,4	17.	9,4	31.	27,9	17.	5,0	31.	86	54	81	74	10,2	5,4	1,1	1,7	1,3
IX.	-	-	-	9,3	20,8	13,4	14,2	31,1	3.	0,6	20.	31,6	3.	-0,4	20.	88	45	79	71	8,5	3,4	1,0	2,3	1,5
X.	-	-	-	4,8	12,6	6,9	7,8	24,8	1.	-3,8	11.	25,6	1.	-3,9	11.	91	66	87	81	6,6	5,4	0,8	1,3	1,2
XI.	-	-	-	-1,1	2,8	0,5	0,7	7,3	5.	-11,8	22.	9,1	27.	-12,2	22.	85	75	86	82	4,1	7,1	1,1	1,7	1,4
XII.	-	-	-	-0,4	1,8	0,4	0,6	8,3	5.	-7,3	29.	8,9	5.	-7,7	29.	88	81	87	85	4,2	8,2	1,2	1,5	1,8
Rok Année	-	-	-	4,4	10,8	6,3	7,0	31,1	3. IX.	-27,4	10. II.	31,6	3. IX.	-27,5	10. II.	84	61	80	75	6,3	5,6	1,2	2,0	1,6

T Ř E B E C H O V I C E POD OREBEM, BĚDOVICE — λ = 16°02′ E Gr, φ = 50°12′ N; H = 245 m; G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-2,4	0,9	-1,5	-1,1	6,8	13.	-24,8	31.	8,5	13.	-24,8	31.	89	76	89	85	3,8	7,4	2,2	2,9	2,2
II.	-	-	-	-14,8	-6,7	-12,4	-11,6	3,8	29.	-30,6	10.	4,1	29.	-31,7	10.	89	72	88	83	1,8	7,7	1,3	1,4	1,2
III.	-	-	-	-0,4	5,0	0,4	1,4	17,0	31.	-10,2	9.	17,3	31.	-12,2	12.	87	61	82	77	3,9	6,3	2,2	3,5	2,5
IV.	-	-	-	3,6	10,2	4,2	5,5	18,1	16.	-4,6	8.	20,9	17.	-7,9	6.	89	59	87	78	5,5	7,4	2,0	3,1	1,6
V.	-	-	-	10,2	17,0	10,2	11,9	27,7	30.	2,2	3.	27,7	30.	-0,5	3.	83	54	86	74	7,6	5,7	1,8	2,8	1,3
VI.	-	-	-	13,2	18,2	13,1	14,4	28,2	7.	6,1	16.	29,3	5.	2,0	17.	86	65	86	79	9,7	7,2	1,9	2,5	1,4
VII.	-	-	-	15,8	21,7	15,3	17,0	28,4	11.	11,0	24.	29,5	14.	5,4	19.	85	57	88	77	11,1	6,0	1,8	2,9	1,1
VIII.	-	-	-	13,3	19,8	13,6	15,1	25,9	20.	8,8	24.	26,5	27.	4,7	9.	91	64	92	82	10,7	6,5	1,7	2,6	1,3
IX.	-	-	-	10,5	19,9	11,1	13,1	30,3	3.	3,3	21.	30,6	3.	-1,7	19.	89	54	91	78	8,9	4,6	1,4	2,7	1,3
X.	-	-	-	5,5	12,0	5,8	7,3	24,9	2.	-5,0	31.	25,3	2.	-5,7	11.	95	73	96	88	7,0	7,2	1,2	1,7	0,9
XI.	-	-	-	-2,8	2,6	-0,8	-0,5	7,0	18.	-15,0	24.	7,4	18.	-15,0	24.	93	83	93	90	4,2	7,2	1,4	2,0	1,7
XII.	-	-	-	-0,8	1,7	0,0	0,2	9,2	16.	-11,2	2.	10,8	16.	-11,6	2.	95	90	95	93	4,5	8,9	1,6	2,2	1,8
Rok Année	-	-	-	4,2	10,2	4,9	6,0	30,3	3. IX.	-30,6	10. II.	30,6	3. IX.	-31,7	10. II.	89	67	89	82	6,6	6,8	1,7	2,5	1,5

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m TEPLICE, lázně

Srážky mm / Précipitation Σ	Max.	✳ cm Σ	Vítr – směr / Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours: ledové / sans dégel	mrazové / de gelée	letní dny / tropické / tropicaux	jasné / serein	zamračené / couvert	≡	≥ 0,1 srážk. přcip.	≥ 1,0 srážk. přcip.	≥ 0,1 △ ✳ ❄	✳	△	▲	T K	≡¹ ≡²	Teplota prům. / Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
31,2	10,2	17	2	10	2	5	6	16	18	11	23	9	26	0	0	1	15	1	10	8	9	7	0	0	0	6	16	0	0
31,3	13,8	34	9	16	8	4	2	5	12	8	23	25	28	0	0	1	10	1	14	6	13	29	0	0	0	9	27	0	0
65,3	18,5	5	10	13	6	5	5	5	19	18	12	5	18	0	0	1	15	3	10	7	8	4	0	0	1	2	10	0	0
50,3	18,5	3	5	6	3	3	4	10	19	15	25	0	5	0	0	1	12	0	14	9	5	2	0	1	2	7	1	6	0
13,2	4,0	0	4	3	3	2	3	11	26	14	27	0	0	7	1	3	6	0	6	5	0	0	0	0	1	5	0	23	11
106,7	23,9	0	3	3	0	1	8	16	22	14	23	0	0	4	0	0	17	0	19	15	0	0	0	0	3	0	0	29	12
84,2	21,0	0	6	1	5	1	7	11	24	13	25	0	0	11	0	2	7	1	11	8	0	0	0	0	-	3	0	31	28
43,1	12,5	0	2	0	0	0	7	17	28	5	24	0	0	3	0	0	11	0	19	10	0	0	0	0	2	6	0	31	17
12,5	4,0	0	6	1	3	6	5	12	6	7	47	0	0	3	0	3	7	0	7	4	0	0	0	0	0	8	0	27	12
56,2	17,0	0	1	3	1	0	5	15	17	11	40	0	4	1	0	0	16	0	15	9	0	0	0	0	0	14	1	9	1
55,6	16,2	6	17	13	2	0	1	2	15	13	27	2	15	0	0	5	18	1	14	10	6	2	0	0	0	2	9	0	0
26,8	9,7	7	4	7	3	2	6	9	15	6	41	8	19	0	0	0	22	0	14	8	4	8	0	0	0	7	13	0	0
576,4	23,9	72	69	76	33	29	59	129	221	135	347	49	115	29	1	17	156	7	153	99	45	52	0	1	-	69	77	156	81	9

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m TIŠICE

16,3	8,4	6	3	7	4	16	3	21	17	14	8	6	21	0	0	1	12	4	9	3	2	4	0	0	0	2	14	0	0	0
18,5	3,8	31	7	7	3	5	0	11	14	23	17	26	29	0	0	3	10	0	16	7	16	29	0	0	0	9	27	0	0	0
22,4	8,3	1	7	4	10	30	1	5	11	17	8	1	17	0	0	4	9	7	13	4	8	1	0	0	0	0	10	0	0	0
45,8	12,1	0	2	6	16	5	1	8	19	29	4	0	10	0	0	2	13	0	17	10	5	0	0	0	3	2	1	8	0	0
28,7	6,5	0	1	4	16	13	2	5	12	27	13	0	0	5	0	9	3	0	10	7	0	0	0	0	3	0	0	26	11	2
112,4	31,3	0	4	5	10	6	5	16	22	16	6	0	0	4	0	0	18	1	20	15	0	0	0	0	4	0	0	30	15	3
42,3	11,8	0	6	8	11	5	5	16	23	15	4	0	0	12	0	3	10	0	12	8	0	0	0	0	5	0	0	31	30	10
60,1	14,4	0	5	3	14	6	3	20	25	10	7	0	0	6	0	0	13	2	20	15	0	0	0	0	4	3	0	31	23	4
10,4	3,6	0	3	4	35	7	6	11	13	8	3	0	0	4	0	9	2	0	6	6	0	0	0	0	0	6	0	28	14	0
87,1	30,1	0	4	6	24	6	2	14	24	8	5	0	6	2	0	5	15	1	20	8	0	0	0	0	0	9	1	9	3	0
33,9	8,4	0	3	5	26	1	5	4	32	12	2	2	15	0	0	6	21	1	19	8	6	0	0	0	0	0	9	0	0	0
34,6	8,6	12	3	1	22	3	4	16	18	13	13	8	21	0	0	0	23	1	16	10	5	8	0	0	0	2	12	0	0	0
512,5	31,3	50	48	60	191	103	37	147	230	192	90	43	119	33	0	42	149	17	178	101	42	42	0	0	19	33	74	163	96	19

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,1 m TIŠNOV

13,0	6,2	11	16	4	10	5	28	7	4	6	13	7	28	0	0	0	8	0	8	4	4	10	0	0	0	5	15	0	0	0
27,6	9,4	41	38	2	24	1	4	3	5	4	6	25	29	0	0	1	7	0	11	6	11	29	0	0	0	0	28	0	0	0
44,7	9,4	7	24	1	17	24	10	4	8	3	2	3	18	0	0	1	8	5	15	9	11	10	0	0	0	1	5	0	0	0
90,8	29,5	0	15	3	12	1	18	8	12	5	16	0	12	0	0	0	5	0	16	11	0	0	0	0	2	0	2	8	1	0
13,1	5,6	0	8	3	5	1	36	6	11	16	8	0	0	3	0	1	1	0	6	4	0	0	0	0	2	0	0	27	8	1
79,9	28,5	0	14	1	-	5	34	14	4	13	5	0	0	5	0	0	4	0	15	7	0	0	0	0	4	0	0	30	15	4
75,3	27,5	0	3	1	3	8	44	20	6	4	4	0	0	12	0	4	1	0	11	8	0	0	0	0	2	0	0	31	29	9
64,6	10,8	0	3	-	-	3	57	17	5	1	7	0	0	7	0	3	3	0	14	14	0	0	0	0	1	0	0	31	19	2
12,9	2,5	0	7	6	5	13	44	7	3	-	5	0	2	4	1	10	0	0	8	6	0	0	0	0	1	1	0	27	12	1
78,5	19,3	0	4	4	18	5	36	4	6	1	15	0	7	2	0	4	7	0	14	10	1	0	0	0	0	11	1	9	2	0
52,4	15,5	9	13	14	6	4	16	9	15	5	8	6	19	0	0	2	12	0	14	7	2	3	0	0	0	6	13	0	0	0
25,4	2,9	15	7	5	19	7	30	2	2	10	11	6	22	0	0	0	17	0	19	10	6	10	0	0	0	12	15	0	0	0
578,2	29,5	83	151	44	119	77	357	101	81	68	100	47	137	33	1	26	73	5	151	96	35	62	0	0	12	36	83	163	86	17

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m TŘEBECHOVICE POD OREBEM, BĚDOVICE

22,3	7,7	12	7	5	4	26	19	10	20	2	0	8	26	0	0	2	18	5	11	5	8	9	0	0	0	1	13	0	0	0
38,0	9,4	44	29	5	3	6	8	11	17	8	0	25	29	0	0	1	15	0	20	10	19	29	0	0	0	2	28	0	0	0
31,7	12,1	4	13	9	9	29	9	3	16	5	0	3	18	0	0	2	11	12	8	5	6	4	0	1	0	1	10	0	0	0
70,5	23,4	6	5	4	7	13	7	14	34	3	3	0	18	0	0	0	10	0	18	10	8	3	0	1	4	4	3	6	0	0
18,5	5,8	0	5	5	6	17	9	20	21	8	2	0	2	2	0	1	7	1	8	6	0	0	0	0	1	2	0	18	8	1
94,4	13,7	0	8	3	7	14	6	14	29	8	1	0	0	4	0	0	14	1	16	14	0	0	0	0	7	3	0	29	13	3
75,5	19,9	0	5	5	8	12	7	10	30	8	8	0	0	9	0	3	7	2	10	9	0	0	0	0	7	2	0	31	25	4
78,0	11,5	0	5	2	6	17	13	13	25	5	7	0	0	5	0	0	7	0	18	14	0	0	0	0	7	6	0	31	14	1
54,5	24,6	0	2	0	16	15	6	10	25	3	13	0	1	3	0	7	4	2	8	6	0	0	0	1	5	6	0	24	10	1
88,3	32,3	0	4	3	9	9	6	4	26	6	26	0	7	1	0	3	17	0	16	12	0	0	0	0	0	16	1	6	2	0
50,6	10,2	11	5	5	9	18	8	8	21	8	8	3	20	0	0	5	19	0	15	10	6	3	0	0	0	10	15	0	0	0
30,1	5,1	11	5	7	6	26	8	6	22	1	12	9	20	0	0	0	23	0	17	8	5	10	0	0	0	10	15	0	0	0
652,4	32,3	88	93	53	90	202	106	123	286	65	80	48	141	24	0	24	152	23	165	109	52	57	0	3	13	63	85	145	72	10

TŘEBÍČ — λ = 15°53′ E Gr, φ = 49°13′ N; H = 406 m — G_c = - — nezapočteno / non appliquée

Měsíc Mois	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression			Teplota °C Température												Vlhkost poměrná % Humidité relat.				Tlak par Tens. de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-3,4	0,6	-2,6	-2,0	7,2	23.	-24,9	31.	7,7	22.	-25,3	31.	89	79	89	86	3,6	6,4	1,1	1,9	1,4
II.	-	-	-	-14,4	-6,4	-12,4	-11,4	3,8	29.	-26,6	10.	5,4	26.	-27,1	10.	86	81	86	84	1,9	5,9	1,3	1,6	1,3
III.	-	-	-	-1,4	3,2	0,1	0,5	16,8	31.	-9,6	9.	17,0	31.	-10,0	9.	92	73	89	85	4,1	6,7	2,1	3,5	2,6
IV.	-	-	-	3,7	10,2	4,8	5,9	20,1	17.	-3,2	7.	20,6	17.	-4,9	9.	86	65	89	79	5,7	6,2	1,3	2,2	1,2
V.	-	-	-	10,3	16,9	10,3	12,0	22,5	21.	3,2	1.	25,7	31.	0,3	2.	80	54	89	74	7,8	4,6	1,3	2,2	0,7
VI.	-	-	-	13,2	18,2	13,0	14,4	27,8	5.	6,5	16.	28,5	5.	5,4	17.	82	62	87	77	9,5	6,4	1,3	2,1	1,1
VII.	-	-	-	15,7	22,8	15,3	17,3	29,5	29.	11,6	24.	29,6	29.	6,6	1.	82	54	91	76	11,2	4,4	1,2	1,8	0,8
VIII.	-	-	-	13,3	20,6	14,3	15,6	26,2	18.	7,1	16.	27,0	18.	3,6	31.	86	58	92	79	10,5	5,7	1,4	2,4	1,0
IX.	-	-	-	8,6	20,1	11,8	13,9	30,5	3.	-0,3	19.	31,4	3.	-1,4	19.	89	51	90	76	8,6	2,8	1,1	2,6	0,9
X.	-	-	-	4,2	12,3	5,9	7,1	25,0	1.	-3,5	31.	26,0	1.	-4,1	11.	93	69	94	89	6,7	6,1	1,1	1,7	0,9
XI.	-	-	-	-1,3	1,9	0,1	0,2	6,6	5.	-12,5	22.	7,7	27.	-12,8	22.	89	79	89	86	4,1	7,3	1,4	1,8	1,9
XII.	-	-	-	-1,1	1,1	-0,4	-0,2	7,1	4.	-7,3	28.	8,3	13.	-9,2	27.	92	88	92	91	4,2	8,3	1,2	1,7	1,6
Rok Année	-	-	-	4,0	10,1	5,0	6,0	30,5	3. IX.	-26,6	10. II.	31,4	3. IX.	-27,1	10. II.	87	68	90	82	6,5	5,9	1,3	2,1	1,3

TŘEBOŇ — λ = 14°46′ E Gr, φ = 49°00′ N; H = 433 m / 438 m — G_c = + 0,13 — nezapočteno / non appliquée

Měsíc Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	722,93	735,4	711,6	-2,2	1,5	-1,7	-1,0	7,6	20.	-22,0	31.	10,5	12.	-22,8	31.	87	75	87	83	3,7	6,6	1,3	1,8	0,8
II.	23,56	36,2	10,7	-14,4	-6,8	-11,1	-10,9	5,2	29.	-32,0	10.	5,6	26.	-32,0	10.	90	69	90	83	1,5	7,2	1,0	1,3	0,5
III.	24,28	32,5	14,0	-1,3	3,8	0,4	0,8	18,6	30.	-10,0	9.	19,0	30.	-10,4	9.	88	69	84	80	4,0	7,5	2,6	3,3	2,4
IV.	19,81	29,3	11,4	3,8	10,0	5,6	6,3	18,8	15.	-4,5	8.	20,5	15.	-6,0	8.	89	64	85	79	5,7	7,9	0,9	1,8	0,6
V.	26,92	34,0	19,1	9,6	17,4	11,7	12,6	27,1	31.	4,0	1.	27,6	31.	0,6	16.	88	55	81	75	9,1	4,3	0,8	1,6	0,4
VI.	24,81	29,3	19,7	12,3	18,1	13,6	14,4	27,5	6.	6,8	9.	29,2	5.	5,6	22.	87	63	84	78	9,6	7,1	1,2	1,5	0,4
VII.	24,00	30,5	16,7	15,6	22,7	16,6	17,9	28,5	23.	12,5	25.	28,8	29.	7,5	1.	85	55	84	75	11,3	5,4	1,1	1,9	0,6
VIII.	22,93	32,7	11,3	13,2	20,8	14,8	15,9	26,4	20.	6,0	31.	27,0	20.	4,0	31.	81	59	86	79	10,6	5,7	1,0	1,9	0,8
IX.	26,38	32,9	19,0	9,3	20,6	13,2	14,1	29,2	3.	2,0	19.	31,0	3.	0,1	19.	94	54	82	77	9,1	3,6	0,6	1,8	0,7
X.	26,80	35,2	14,3	4,8	12,9	7,0	7,9	26,8	2.	-1,8	31.	27,6	2.	-2,5	21.	95	67	93	85	7,0	5,8	0,5	1,0	0,4
XI.	25,79	34,6	08,8	-0,8	2,6	0,5	0,7	6,8	5.	-10,5	21.	8,5	27.	-11,0	21.	93	78	89	87	4,3	6,3	1,4	2,3	1,6
XII.	28,30	34,4	22,1	-1,1	1,5	-0,2	0,0	13,1	16.	-8,0	2.	13,4	16.	-8,3	2.	94	86	92	91	4,3	5,6	0,9	1,4	1,0
Rok Année	724,72	736,2	708,8	4,1	10,5	5,9	6,6	29,2	3. IX.	-32,0	10. II.	31,0	3. IX.	-32,0	10. II.	90	66	86	81	6,6	6,5	1,1	1,8	0,8

TŘINEC — λ = 18°39′ E Gr, φ = 49°41′ N; H = 299 m — G_c = - — nezapočteno / non appliquée

Měsíc Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-0,8	2,0	-0,1	0,3	13,0	22.	-23,3	31.	13,6	22.	-23,3	31.	77	67	78	74	3,6	7,5	3,0	3,1	2,3
II.	-	-	-	-14,8	-9,1	-12,0	-12,0	4,4	29.	-25,8	9.	4,4	29.	-28,8	9.	82	67	81	77	1,6	8,2	1,9	2,0	1,4
III.	-	-	-	-0,1	4,3	1,3	1,7	18,0	30.	-9,0	9.	18,4	30.	-9,4	9.	75	59	73	69	3,5	7,5	2,5	3,0	2,2
IV.	-	-	-	4,9	9,9	5,1	6,8	22,1	17.	-3,6	9.	22,2	17.	-3,9	9.	78	58	78	71	5,3	7,4	2,2	2,3	1,7
V.	-	-	-	10,6	15,9	10,8	12,0	25,8	31.	3,3	1.	26,3	31.	3,3	1.	78	58	84	73	7,7	6,2	2,4	2,8	1,5
VI.	-	-	-	14,6	18,8	14,3	15,5	28,8	7.	8,8	25.	29,8	7.	5,3	17.	78	63	84	75	9,8	7,4	2,2	2,8	2,1
VII.	-	-	-	16,4	21,6	16,0	17,5	28,6	14.	11,0	24.	31,4	29.	9,5	10.	77	58	84	73	10,9	6,2	2,0	2,7	1,5
VIII.	-	-	-	15,1	20,3	15,4	16,5	28,5	7.	10,0	31.	29,0	27.	8,9	31.	78	59	82	73	10,2	6,6	2,2	2,3	2,1
IX.	-	-	-	11,4	19,4	12,8	14,1	30,8	3.	4,1	19.	31,8	3.	2,3	19.	83	58	85	75	9,1	4,8	2,1	2,1	2,2
X.	-	-	-	6,9	12,7	7,4	8,6	26,2	2.	-4,3	31.	26,2	2.	-4,3	31.	87	67	85	80	6,9	6,1	2,2	1,7	1,5
XI.	-	-	-	-1,8	2,0	-0,9	-0,4	8,1	27.	-12,3	21.	8,1	27.	-12,5	21.	85	72	86	81	3,7	7,1	1,7	2,9	2,0
XII.	-	-	-	0,1	2,1	0,7	0,9	9,2	16.	-9,9	28.	9,8	16.	-10,8	29.	85	78	82	82	4,2	8,0	2,7	2,2	2,7
Rok Année	-	-	-	5,2	10,0	6,0	6,8	30,8	3. IX.	-28,8	9. II.	31,8	3. IX.	-28,8	9. II.	80	64	82	75	6,4	6,9	2,2	2,4	2,0

UHERSKÉ HRADIŠTĚ — λ = 17°25′ E Gr, φ = 49°04′ N; H = 180 m — G_c = - — nezapočteno / non appliquée

Měsíc Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-2,2	1,3	-1,3	-0,7	10,0	23.	-18,8	31.	10,2	23.	-19,5	31.	86	77	87	83	3,8	6,8	1,2	1,5	1,5
II.	-	-	-	-13,3	-6,4	-10,3	-10,1	3,0	29.	-25,0	9.	3,0	29.	-27,5	9.	82	72	82	79	1,5	7,6	1,9	1,9	2,2
III.	-	-	-	0,3	5,3	1,4	2,1	17,1	31.	-6,8	11.	17,5	31.	-8,0	11.	81	61	78	73	4,0	6,5	2,4	3,0	2,3
IV.		-	-	4,4	12,0	7,2	7,7	23,0	17.	-3,2	8.	23,0	17.	-4,2	6.	86	57	77	73	5,9	6,2	1,1	1,7	1,1
V.	-	-	-	11,6	18,1	12,3	13,6	26,8	31.	4,0	1.	27,0	30.	2,1	21.	78	52	74	68	7,9	4,0	1,2	2,1	0,9
VI.	-	-	-	15,2	20,2	15,8	16,7	28,9	5.	9,4	9.	29,6	7.	6,3	17.	80	58	78	72	10,1	6,2	1,2	1,6	0,7
VII.	-	-	-	16,6	23,8	17,7	18,6	29,8	29.	10,5	25.	30,0	29.	7,8	26.	82	51	78	70	11,3	4,6	0,9	1,9	0,8
VIII.	-	-	-	15,0	21,9	16,2	17,3	28,1	7.	7,8	31.	29,2	27.	6,7	16.	84	56	83	74	11,0	4,9	0,8	1,6	0,8
IX.	-	-	-	11,5	21,1	13,4	14,9	31,1	3.	2,8	19.	31,1	3.	1,1	20.	87	53	83	74	9,4	4,2	1,0	2,2	1,0
X.	-	-	-	5,8	12,9	7,4	8,4	25,9	2.	-2,2	31.	25,9	2.	-2,4	31.	94	67	90	84	7,1	6,8	0,9	1,9	0,7
XI.	-	-	-	-0,9	2,8	0,2	0,6	7,2	5.	-9,2	21.	8,8	27.	-9,8	21.	89	76	89	85	4,1	7,0	1,4	2,0	2,0
XII.	-	-	-	-0,3	2,1	0,4	0,7	9,2	5.	-10,3	29.	9,2	5.	-10,5	29.	91	83	88	87	4,3	8,0	1,1	1,3	1,1
Rok Année	-	-	-	5,3	11,3	6,7	7,5	31,1	3. IX.	-25,0	9. II.	31,1	3. IX.	-27,5	9. II.	85	64	82	77	6,7	6,1	1,3	1,9	1,2

B_c = - (nezapočteno / non appliquée) h_t = 1,8 m h_r = 1,1 m **TŘEBÍČ**

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✱ cm Σ	Vítr – směr Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours. ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní dřevo	tropické tropicaux	jasné serein	zamračené couverts	≡	VII 0,1 srážk. précip.	VII 1,0 srážk. précip.	VII 0,1 △ * ✱	✱	△	▲	⊤	≡¹ ≡²	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≦0°	≧10°	≧15°	≧20°
13,4	6,5	16	4	11	22	8	4	3	15	19	7	8	30	0	0	3	10	1	11	4	8	9	0	0	0	7	16	0	0	0
26,6	6,5	34	8	7	14	3	0	6	11	35	3	25	29	0	0	7	11	0	15	6	14	29	0	0	0	0	28	0	0	0
29,8	5,3	8	12	5	32	13	2	2	12	14	1	5	26	0	0	3	14	5	16	8	15	8	0	0	0	1	11	0	0	0
53,8	20,0	3	9	3	13	2	4	4	22	29	4	0	12	0	0	1	7	0	19	8	7	2	0	0	2	2	3	0	0	0
28,2	9,6	0	15	6	12	5	0	1	19	24	11	0	0	3	0	10	7	1	10	4	0	0	0	0	3	0	0	23	6	1
112,1	49,4	0	4	6	11	2	3	2	22	32	8	0	0	5	0	2	12	0	11	9	0	0	0	1	4	1	0	28	12	3
66,6	15,3	0	5	5	7	8	0	6	31	21	10	0	0	11	0	8	4	1	15	8	0	0	0	1	7	0	0	31	27	1
81,9	14,3	0	5	5	11	6	2	9	23	22	10	0	0	6	0	2	5	0	17	13	0	0	0	0	4	2	0	31	20	1
13,1	5,9	0	1	5	15	11	1	8	18	13	18	0	2	3	0	14	2	0	8	4	0	0	0	0	3	5	0	23	7	1
88,1	31,6	0	4	8	12	4	4	7	24	13	17	1	7	1	0	6	13	0	16	7	2	0	0	0	0	10	1	6	0	0
52,1	17,3	3	9	11	23	6	0	2	15	20	4	7	19	0	0	5	19	1	17	10	8	2	0	0	0	4	14	0	0	0
16,3	4,0	15	7	20	13	8	3	4	7	27	4	10	26	0	0	0	19	0	19	6	11	10	0	0	0	4	16	0	0	0
582,0	31,6	79	83	92	185	76	23	54	219	269	97	55	151	29	0	61	122	9	174	87	65	60	0	2	23	36	89	148	72	7

B_c = - 0,46 (nezapočteno / non appliquée) h_t = 1,9 m h_r = 1,4 m **TŘEBOŇ**

20,0	7,8	15	1	1	0	17	3	15	18	8	30	7	28	0	0	2	10	1	11	6	5	7	0	0	0	5	14	0	0	0
25,2	7,2	30	2	0	3	0	1	9	13	13	26	25	29	0	0	4	14	1	13	5	12	29	0	0	0	2	28	0	0	0
39,8	12,6	17	3	1	3	36	0	4	16	10	20	4	25	0	0	2	19	9	12	10	9	9	0	0	0	0	11	0	0	0
68,4	35,2	0	6	3	4	1	2	14	12	13	35	0	10	0	0	2	17	0	17	10	2	0	0	0	2	2	3	6	0	0
65,8	24,8	0	5	1	9	2	2	0	12	22	40	0	0	3	0	7	6	0	6	6	0	0	0	1	3	1	0	13	8	1
90,7	19,7	0	3	0	1	5	1	4	24	18	34	0	0	4	0	2	12	0	14	11	0	0	0	1	2	0	0	20	11	3
64,6	15,4	0	1	4	3	7	8	16	19	7	28	0	0	13	0	3	5	0	14	10	0	0	0	0	5	0	0	21	26	6
107,6	27,2	0	1	3	3	6	6	21	21	7	25	0	0	7	0	4	4	0	20	16	0	0	0	0	4	2	0	31	20	2
11,3	3,8	0	0	2	3	13	4	5	10	9	44	0	0	5	1	13	3	0	6	4	0	0	0	0	0	4	0	26	14	0
114,3	55,6	10	1	2	2	0	3	9	10	6	60	0	5	2	0	7	12	0	14	10	1	1	0	0	0	11	0	7	3	0
16,5	6,7	4	3	2	14	11	0	9	20	1	30	4	20	0	0	2	23	4	12	5	1	1	0	0	0	6	11	0	0	0
28,7	7,2	16	0	0	6	10	4	7	23	3	40	10	22	0	0	1	23	0	15	9	6	10	0	0	0	6	17	0	0	0
652,9	55,6	92	26	19	51	108	34	113	198	117	432	50	139	34	1	49	148	15	156	102	36	57	0	2	10	39	84	153	84	12

B_c = - (nezapočteno / non appliquée) h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m **TŘINEC**

27,7	7,5	31	3	5	14	21	6	14	18	8	4	6	17	0	0	1	14	9	13	8	9	14	0	0	0	2	12	0	0	0
51,6	7,5	75	4	2	9	12	2	8	32	16	2	27	29	0	0	0	17	0	27	13	25	29	0	0	0	13	28	0	0	0
27,5	6,5	27	7	10	18	17	4	5	24	7	1	7	19	0	0	4	19	4	13	9	11	11	0	0	0	1	10	1	0	0
97,7	22,5	8	7	9	9	19	3	11	18	15	5	0	7	0	0	0	11	3	20	15	7	1	0	0	2	2	2	7	2	0
77,5	17,1	0	3	3	14	16	1	7	21	23	5	0	0	2	0	3	17	1	14	9	0	0	0	0	3	2	0	20	8	0
160,9	32,8	0	0	4	14	17	2	11	27	8	7	0	0	7	0	0	14	4	17	14	0	0	0	0	6	3	0	30	14	5
91,9	29,3	0	1	3	8	15	9	12	30	12	3	0	0	12	1	1	8	1	15	11	0	0	0	1	3	0	0	31	28	6
117,5	31,8	0	1	3	21	16	4	12	22	8	6	0	0	7	0	0	11	3	14	13	0	0	0	0	4	1	0	31	21	4
45,9	11,5	0	3	2	27	17	5	12	17	2	5	0	0	5	1	8	7	1	10	6	0	0	0	0	4	1	0	25	13	1
96,6	37,6	0	1	4	17	23	3	7	20	8	10	0	3	2	0	5	14	1	16	10	1	0	0	0	0	2	1	11	3	1
47,3	10,1	24	2	4	10	14	3	11	22	12	12	4	21	0	0	4	17	2	17	9	10	7	0	0	0	8	13	0	0	0
58,0	12,9	11	2	5	18	17	1	8	28	9	5	5	20	0	0	1	19	2	19	8	12	8	0	0	0	6	10	0	0	0
900,3	37,6	176	34	48	179	204	43	118	279	128	65	49	116	35	2	27	163	31	195	125	75	70	0	1	22	41	76	156	89	17

B_c = - (nezapočteno / non appliquée) h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m **UHERSKÉ HRADIŠTĚ**

10,0	3,5	7	10	5	0	2	25	35	6	4	6	4	28	0	0	2	11	0	5	4	4	8	0	0	0	5	12	0	0	0
37,8	11,0	39	30	10	7	3	11	18	3	3	2	25	29	0	0	2	18	5	14	11	13	29	0	0	0	4	28	0	0	0
19,8	5,7	4	14	3	2	8	28	18	9	10	1	1	18	0	0	3	11	12	9	7	5	5	0	0	0	0	8	0	0	0
40,6	11,0	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	8	0	0	1	6	1	14	7	1	1	0	1	1	1	1	10	2	0
18,9	12,4	0	16	21	7	4	7	6	5	10	17	0	0	2	0	7	2	1	8	4	0	0	0	0	-	1	0	27	11	1
68,4	24,7	0	14	6	1	5	12	12	6	7	27	0	0	8	0	4	9	0	13	9	0	0	0	0	2	2	0	30	17	5
45,8	13,1	0	6	3	5	3	12	12	10	7	35	0	0	15	1	4	2	2	12	8	0	0	0	0	3	3	0	31	30	10
79,3	21,5	0	4	5	4	0	20	16	8	5	31	0	0	5	0	5	5	3	15	12	0	0	0	0	3	2	0	31	27	5
20,0	7,6	0	3	2	6	4	22	10	9	6	22	0	0	4	1	10	3	2	9	4	0	0	0	0	1	4	0	27	16	2
76,1	18,6	0	3	5	4	2	12	14	6	2	45	0	6	2	0	1	12	2	23	8	1	0	0	0	0	8	1	9	3	0
39,7	10,5	4	16	17	14	1	8	13	2	5	14	4	17	0	0	4	14	1	14	7	3	2	0	0	0	0	10	0	0	0
19,2	4,8	7	2	6	5	2	20	18	6	4	30	5	22	0	0	0	17	0	16	7	6	9	0	0	0	4	8	0	0	0
475,6	24,7	62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39	128	40	2	43	110	29	152	88	33	54	0	1	10	34	68	166	106	23

UHERSKÝ BROD λ = 17°39' E Gr. φ = 49°02' N; H = 268 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C-mm) / Pression			Teplota / Température °C												Vlhkost poměrná / Humidité relat %				Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-1,5	1,7	-0,8	-0,4	9,3	21.	-17,8	31.	10,4	23.	-18,2	31.	87	77	85	83	3,9	6,0	1,5	2,2	1,8
II.	-	-	-	-13,7	-7,3	-10,0	-10,3	3,1	29.	-26,4	9.	3,4	29.	-26,4	9.	85	79	84	83	2,0	6,2	0,7	1,4	0,9
III.	-	-	-	0,1	4,7	1,9	2,1	16,2	31.	-7,3	11.	17,2	31.	-9,2	11.	86	70	81	79	4,2	6,3	2,3	3,7	2,7
IV.	-	-	-	4,5	11,7	7,4	7,7	2[illegible],2	17.	-5,4	6.	23,2	17.	-6,2	9.	87	61	78	75	6,0	6,9	1,3	2,7	1,5
V.	-	-	-	10,2	17,8	12,6	13,3	26,1	30.	4,5	1.	27,4	30.	1,1	21.	83	56	75	71	8,1	4,8	0,7	1,0	0,6
VI.	-	-	-	14,1	19,6	15,5	16,2	28,0	5.	9,1	22.	29,4	7.	5,8	17.	83	65	79	76	10,3	7,0	1,9	2,7	1,2
VII.	-	-	-	15,1	23,0	17,9	18,5	28,7	11.	9,9	25.	30,2	29.	8,3	10.	86	58	76	73	11,5	5,1	1,2	3,2	1,2
VIII.	-	-	-	14,4	21,3	16,8	17,3	27,2	7.	7,6	31.	28,5	7.	6,8	31.	86	60	78	75	10,9	5,1	1,4	2,4	1,8
IX.		-	-	12,1	20,4	14,8	15,5	30,3	3.	2,5	19.	30,9	3.	1,2	19.	81	55	74	70	9,1	3,6	1,4	2,2	1,0
X.	-	-	-	6,4	12,2	8,2	8,8	24,5	2.	-1,4	11.	25,8	2.	-2,2	11.	91	73	86	83	7,2	5,6	0,8	1,7	0,5
XI.	-	-	-	-1,1	2,5	0,4	0,6	6,6	27.	-11,1	22.	8,2	27.	-11,3	22.	89	78	86	84	4,2	6,6	1,2	1,5	1,0
XII.	-	-	-	-0,3	1,6	0,3	0,5	8,0	16.	-7,0	27.	9,0	16.	- 9,0	28.	90	83	88	87	4,2	8,6	0,3	1,1	0,5
Rok / Année	-	-	-	5,0	10,8	7,1	7,5	30,3	3. IX.	-26,4	9. II.	30,9	3. IX.	-26,4	9. II.	86	68	81	78	6,8	6,0	1,3	2,0	1,3

UHŘÍNĚVES λ = 14°36' E Gr. φ = 50°02' N; H = 299 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-1,2	1,3	-1,1	-0,5	7,3	12.	-20,3	31.	9,8	12.	-21,0	31.	83	77	83	81	3,8	6,6	1,5	1,9	1,7
II.	-	-	-	-14,2	-8,0	-11,3	-11,2	3,5	29.	-27,3	10.	4,0	29.	-28,0	10.	86	75	85	82	1,8	7,6	0,6	1,5	0,9
III.	-	-	-	-0,5	4,5	1,2	1,6	15,6	31.	-9,5	13.	17,0	30.	-11,0	13.	86	70	81	79	4,1	7,0	2,3	3,4	2,1
IV.	-	-	-	4,4	9,4	5,4	6,1	17,7	16.	-3,2	8.	19,0	16.	-6,0	8.	85	60	82	76	5,5	7,6	1,2	2,5	0,8
V.	-	-	-	10,7	17,6	12,4	13,3	27,0	31.	5,0	1.	28,5	31.	2,5	3.	80	50	73	68	7,7	5,3	1,2	1,9	0,3
VI.	-	-	-	13,0	16,9	14,1	14,5	26,0	6.	8,4	9.	29,0	5.	7,0	15.	84	66	80	77	9,4	8,2	1,9	2,0	0,8
VII.	-	-	-	16,3	21,6	17,3	18,1	27,2	11.	11,4	24.	28,0	28.	9,0	25.	81	58	78	72	11,2	5,6	1,6	2,2	0,6
VIII.	-	-	-	13,7	20,2	15,5	16,2	26,4	27.	9,8	31.	27,5	27.	7,0	31.	85	56	76	72	9,9	6,9	1,5	1,9	0,9
IX.	-	-	-	11,0	19,8	14,0	14,7	28,2	3.	3,6	20.	28,2	3.	2,0	20.	87	54	78	73	9,1	4,3	0,9	2,2	1,0
X.	-	-	-	6,4	12,3	7,9	8,7	26,2	1.	-3,5	31.	26,5	1.	-4,0	31.	92	70	87	83	7,1	6,6	1,5	1,9	0,9
XI.	-	-	-	-0,6	2,5	0,9	0,9	8,0	7.	-10,0	24.	8,5	5.	-10,8	24.	89	78	87	85	4,3	7,1	1,3	1,9	1,0
XII.	-	-	-	0,0	2,2	0,7	0,9	11,6	16.	-8,8	29.	13,0	16.	-11,0	29.	88	82	86	85	4,3	7,2	1,2	1,7	0,8
Rok / Année	-	-	-	4,9	10,0	6,4	6,9	28,2	3. IX.	-27,3	10. II.	29,0	5. VI.	-28,0	10. II.	86	66	81	78	6,5	6,8	1,4	2,1	1,0

ÚSTÍ NAD ORLICÍ, Janderova chata λ = 16°23' E Gr. φ = 49°58' N; H = 558 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-3,2	-1,9	-3,1	-2,8	3,2	13.	-22,1	31.	4,9	13.	-23,0	31.	90	87	90	89	3,5	7,3	2,5	2,6	2,3
II.	-	-	-	-13,8	-9,2	-11,6	-11,6	0,9	29.	-27,6	10.	1,1	29.	-28,8	9.	85	75	86	82	1,7	6,6	1,8	1,7	1,6
III.	-	-	-	-2,1	1,8	-1,1	-0,6	14,4	31.	-10,8	9.	14,4	31.	-11,8	9.	86	67	84	79	3,5	7,2	3,7	4,2	3,9
IV.	-	-	-	2,9	7,0	3,8	4,4	14,7	16.	-5,4	8.	19,0	17.	-6,9	8.	87	70	81	79	5,1	6,8	1,8	2,6	1,9
V.	-	-	-	9,7	14,7	10,8	11,5	24,8	30.	2,0	1.	25,4	30.	1,0	1.	78	60	73	70	7,0	5,6	1,6	2,6	1,4
VI.	-	-	-	11,9	16,4	12,2	13,2	27,4	5.	6,4	22.	28,0	5.	4,9	17.	86	68	84	79	8,9	7,4	2,2	2,6	2,0
VII.	-	-	-	15,0	19,8	15,4	16,4	25,8	14.	9,2	25.	27,5	14.	8,2	25.	80	61	78	73	10,1	5,9	1,7	2,7	2,2
VIII.	-	-	-	12,7	17,8	13,8	14,5	23,3	20.	7,8	24.	24,0	14.	6,0	24.	84	65	81	77	9,4	6,0	1,8	2,4	1,8
IX.	-	-	-	10,6	16,9	12,5	13,1	27,7	3.	4,7	18.	28,5	3.	3,4	18.	83	62	78	74	8,3	4,1	2,6	2,8	2,0
X.	-	-	-	5,8	9,1	6,6	7,0	21,8	2.	-5,2	31.	22,7	2.	-6,3	31.	95	81	89	88	6,9	6,6	1,8	2,0	1,5
XI.	-	-	-	-2,4	-0,2	-1,7	-1,5	4,0	18.	-10,1	21.	4,5	7.	-10,9	21.	86	82	88	85	3,7	7,0	2,0	2,2	2,2
XII.	-	-	-	-1,7	-0,3	-1,3	-1,1	6,1	16.	-8,2	29.	8,8	16.	-9,1	29.	93	91	92	92	4,0	8,6	1,8	2,2	2,0
Rok / Année	-	-	-	3,8	7,6	4,7	5,2	27,7	3. IX.	-27,6	10. II.	28,5	3. IX.	-28,8	9. II.	86	72	84	81	6,0	6,6	2,1	2,6	2,1

ÚTERÝ λ = 13°02' E Gr. φ = 49°56' N; H = 491 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-3,4	0,3	-2,7	-2,1	6,8	12.	-20,4	31.	7,6	12.	-19,5	31.	86	75	83	81	3,4	6,6	1,7	2,0	1,5
II.	-	-	-	-14,9	-6,6	-12,0	-11,4	4,4	27.	-30,0	12.	5,5	27.	-30,0	10.	76	71	75	74	1,7	5,6	1,5	2,4	1,7
III.	-	-	-	-2,1	3,5	-0,8	0,0	17,4	30.	-13,0	13.	18,0	30.	-13,5	13.	82	68	79	76	3,6	6,7	2,2	3,3	2,3
IV.	-	-	-	2,5	8,7	3,2	4,4	15,7	15.	-7,0	8.	16,0	15.	-10,2	8.	84	60	82	75	4,9	6,7	0,8	2,7	0,7
V.	-	-	-	9,0	16,7	9,2	11,0	26,4	29.	0,8	3.	27,5	30.	-1,0	2.	76	49	78	68	6,7	4,1	0,8	2,0	0,5
VI.	-	-	-	11,4	16,2	11,1	12,4	25,8	6.	6,9	9.	26,5	6.	5,0	27.	84	64	86	78	8,6	7,5	1,4	2,4	0,6
VII.	-	-	-	15,6	20,9	14,2	16,2	26,8	10.	8,9	31.	27,9	11.	4,6	31.	79	58	86	74	10,4	4,8	1,1	2,2	0,4
VIII.	-	-	-	11,6	18,7	11,5	13,4	25,6	27.	5,8	30.	26,1	27.	0,5	31.	89	61	87	79	9,1	5,7	1,3	2,1	0,7
IX.	-	-	-	8,9	18,8	10,4	12,1	24,6	2.	-0,7	20.	25,3	2.	-1,5	20.	88	56	87	77	8,3	3,9	0,6	1,8	0,7
X.	-	-	-	4,4	11,2	4,6	6,2	24,2	1.	-4,0	31.	24,7	1.	-4,0	31.	91	68	92	84	6,2	6,1	1,0	1,7	0,7
XI.	-	-	-	-1,3	1,8	0,1	0,2	6,7	8.	-11,5	24.	7,5	8.	-12,8	24.	90	80	88	86	4,1	7,3	1,6	2,1	2,0
XII.	-	-	-	-1,7	1,5	-0,7	-0,4	8,9	17.	-14,9	2.	10,0	17.	-16,5	2.	91	83	91	88	4,1	8,6	0,8	0,8	0,7
Rok / Année	-	-	-	3,3	9,3	4,0	5,2	26,8	10. VII.	-30,0	10. II.	27,9	11. VII.	-30,0	10. II.	85	66	84	78	5,9	6,1	1,2	2,1	1,1

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m UHERSKÝ BROD

Srážky mm / Précipitation Σ	Max	✳ cm Σ	Vítr – směr / Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní – Nombre de jours: ledové / sans dégel	mrazové / de gelée	letní / d'été	tropické / tropicaux	jasné / sereins	zamračené / couverts	≥0,1 srážek / précip	≥1,0 srážek / précip	≥0,1 △ ✳	✳	△	▲	T	≡ ≥1	≡ ≥2	Teplota prům. / Temp. moyenne °C ≦0°	≧10°	≧15°	≧20°
13,5	3,8	10	9	5	5	5	3	14	16	4	32	9	23	0	0	2	7	1	10	3	6	7	0	0	0	4	13	0	0	0
66,7	14,2	65	10	7	3	0	0	0	5	12	50	28	29	0	0	5	13	0	15	12	15	27	0	0	0	2	28	0	0	0
17,6	4,2	3	9	5	7	9	13	4	16	8	22	4	15	0	0	3	11	9	12	6	8	4	0	0	0	0	8	1	0	0
46,6	17,9	2	5	6	6	1	7	8	15	10	32	0	10	0	0	2	11	2	15	7	2	1	0	1	2	2	1	9	3	0
36,7	18,5	0	5	5	10	1	0	11	9	11	41	0	0	3	0	5	5	1	8	3	0	0	0	2	2	2	0	26	11	1
66,1	13,3	0	0	1	16	3	1	20	12	2	35	0	0	7	0	0	10	3	15	11	0	0	0	0	5	1	0	30	17	4
59,4	11,6	0	2	5	9	0	7	8	15	7	37	0	0	13	1	3	5	1	10	10	0	0	0	0	5	3	0	31	26	9
63,8	16,6	0	2	10	10	2	5	18	18	4	24	0	0	11	0	5	2	2	14	11	0	0	0	0	6	1	0	31	23	5
25,0	9,2	0	1	8	15	5	7	9	8	0	37	0	0	5	1	12	2	1	6	5	0	0	0	0	2	5	0	27	19	2
85,8	20,5	0	0	5	9	3	3	8	4	10	51	0	5	2	0	7	8	0	12	9	1	0	0	0	0	6	0	10	3	1
46,9	17,7	3	2	4	6	1	4	2	16	6	49	1	17	0	0	6	15	1	12	8	4	1	0	0	0	6	12	0	0	0
21,6	6,2	7	0	1	2	2	6	4	14	4	60	5	21	0	0	1	21	0	14	7	8	8	0	0	0	8	14	0	0	0
549,7	20,5	90	45	62	98	35	56	106	148	78	470	47	120	41	2	53	110	21	143	92	44	48	0	3	22	43	76	165	105	22

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m UHŘÍNĚVES

18,6	7,8	6	3	3	5	3	9	23	9	5	33	7	19	0	0	3	11	3	12	4	5	4	0	0	0	6	13	0	0	0
18,4	4,3	32	14	6	2	0	2	12	1	4	46	27	28	0	0	1	17	0	15	7	14	29	0	0	0	5	28	0	0	0
14,7	4,0	6	10	8	14	18	5	11	5	9	13	3	19	0	0	2	13	7	10	6	0	5	0	1	1	2	10	0	0	0
47,6	10,2	16	8	2	5	0	2	17	12	8	36	0	11	0	0	1	14	1	20	10	9	5	0	0	1	7	2	8	0	0
25,4	13,0	0	8	4	5	3	2	8	12	12	39	0	0	5	0	6	9	1	13	5	0	0	0	0	1	5	0	24	10	0
158,2	24,1	0	8	1	2	3	4	19	15	13	25	0	0	4	0	0	18	2	16	14	0	0	0	2	7	1	0	27	13	2
34,6	6,7	0	5	4	4	1	7	21	14	8	29	0	0	11	0	6	7	1	8	7	0	0	0	0	4	0	0	31	29	8
91,4	32,1	0	2	1	2	3	7	28	15	2	33	0	0	6	0	2	15	1	19	14	0	0	0	0	3	3	0	31	22	2
17,1	8,7	0	3	3	7	5	9	15	8	3	37	0	0	3	0	10	6	1	7	5	0	0	0	0	1	0	0	29	15	1
116,7	53,9	0	3	3	6	0	5	27	9	3	37	0	4	2	0	2	14	0	13	10	1	0	1	0	0	6	1	11	3	0
30,7	8,0	2	1	5	11	1	1	22	9	2	38	4	15	0	0	0	17	1	17	11	4	1	0	0	0	7	11	0	0	0
28,1	5,3	8	1	0	1	7	7	29	3	2	43	8	21	0	0	1	20	2	15	10	5	8	0	0	0	5	14	0	0	0
601,5	53,9	70	66	40	64	44	60	232	112	71	409	49	117	31	0	40	161	20	161	103	14	52	1	3	18	51	79	161	92	13

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m ÚSTÍ NAD ORLICÍ, Janderova chata

38,3	18,8	21	3	4	3	4	12	18	24	5	20	14	31	0	0	3	17	2	15	8	12	31	1	0	0	8	21	0	0	0
37,2	8,5	55	12	9	6	4	1	2	13	16	24	27	29	0	0	5	14	0	22	10	22	29	0	0	0	5	28	0	0	0
47,8	9,9	35	14	2	4	39	5	1	15	11	2	8	27	0	0	2	17	13	13	8	13	24	0	0	0	6	16	0	0	0
52,6	25,5	13	3	4	2	10	4	6	11	31	19	0	16	0	0	0	7	1	22	19	12	5	0	0	4	15	0	3	0	0
31,8	10,9	0	5	5	4	13	6	1	6	32	20	0	0	2	0	4	7	3	10	6	0	0	0	0	1	10	0	19	8	1
97,2	17,4	0	4	3	0	11	9	8	15	29	11	0	0	3	0	1	12	0	18	13	0	0	0	0	5	11	0	21	11	2
49,9	13,1	0	4	6	2	9	4	8	18	27	15	0	0	7	0	2	8	2	13	10	0	0	0	0	6	8	0	30	20	5
142,1	36,3	0	3	1	3	6	7	19	14	18	22	0	0	0	0	1	6	1	19	19	0	0	0	0	4	9	0	30	13	0
77,4	22,5	0	5	1	4	30	6	4	12	15	15	0	0	1	0	9	5	3	11	8	0	0	0	0	4	6	0	24	7	2
104,1	21,0	2	5	7	4	9	7	5	10	16	30	0	3	0	0	4	16	0	15	10	3	2	0	1	0	16	1	7	2	0
91,6	26,2	16	3	3	13	8	7	3	17	10	26	11	26	0	0	6	17	1	17	13	11	7	0	0	0	10	20	0	0	0
58,9	14,4	22	4	0	1	15	5	7	18	8	35	16	23	0	0	0	21	4	19	12	15	15	0	0	0	17	18	0	0	0
868,9	36,3	164	64	45	46	158	73	82	173	218	239	76	155	13	0	37	147	30	194	136	88	113	1	1	24	121	110	134	61	10

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,1 m ÚTERÝ

33,7	4,0	18	7	9	5	7	9	14	11	5	26	6	27	0	0	1	12	0	12	8	8	20	0	0	0	3	19	0	0	0
26,2	6,5	22	5	30	4	2	1	5	9	6	25	26	29	0	0	6	11	0	12	9	11	29	0	0	0	0	28	0	0	0
64,9	20,3	18	5	32	19	2	1	5	11	8	10	4	24	0	0	2	14	3	11	9	10	21	0	0	0	2	11	0	0	0
24,2	5,1	7	4	10	4	4	2	4	14	12	36	0	17	0	0	1	15	0	18	8	7	3	0	0	0	3	4	2	0	0
24,6	5,6	0	3	8	4	10	1	9	14	5	39	0	3	4	0	9	2	0	10	7	1	0	0	0	3	1	0	17	5	1
33,3	15,5	0	4	5	3	11	4	18	10	7	28	0	0	3	0	1	13	0	15	14	0	0	0	1	3	0	0	24	6	0
87,8	17,3	0	2	9	2	6	6	18	12	1	37	0	0	10	0	9	7	1	11	2	0	0	0	0	6	1	0	31	20	1
77,2	7,8	0	1	3	1	11	9	16	10	1	41	0	0	1	0	4	8	0	23	16	0	0	0	0	3	2	0	30	5	0
14,1	5,6	0	1	9	7	10	2	11	8	0	42	0	3	1	0	9	5	0	9	3	0	0	0	0	0	1	0	21	2	0
73,9	16,1	0	4	10	4	8	8	12	8	1	38	0	13	0	0	6	9	0	15	11	3	0	0	0	0	4	1	6	0	0
46,7	7,8	11	2	17	6	7	4	8	12	2	32	6	20	0	0	4	17	1	14	10	6	6	0	0	0	5	12	0	0	0
36,2	6,7	18	3	2	11	6	7	8	7	1	48	11	22	0	0	2	25	0	16	9	4	13	0	0	0	3	15	0	0	0
592,8	20,3	94	41	144	70	84	54	128	126	49	402	53	158	18	0	54	138	5	166	113	50	92	0	1	15	25	90	131	39	2

VALTICE — λ = 16°46′ E Gr, φ = 48°49′ N, H = 210 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) Pression: Průměr M.	Max	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0–12: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-1,8	1,8	-0,5	-0,2	10,8	23.	-17,6	31.	-	-	-	-	93	86	90	90	6,2	-	2,2	2,3	2,0
II.	-	-	-	-11,9	-7,1	-9,6	-9,5	4,4	29.	-23,6	9.	-	-	-	-	(92)	(80)	(88)	(87)	(1,8)	-	3,0	3,0	2,4
III.	-	-	-	0,2	4,5	1,6	2,0	14,4	31.	-4,4	8.	-	-	-	-	92	75	89	85	4,5	-	3,3	4,2	3,4
IV.	-	-	-	5,2	12,8	8,0	8,5	23,0	17.	-3,6	6.	-	-	-	-	85	64	83	77	6,4	-	1,8	2,9	2,6
V.	-	-	-	11,9	18,2	13,1	14,1	27,0	31.	5,2	1.	27,3	31.	4,2	21.	80	54	73	69	8,2	-	2,3	3,0	1,8
VI.	-	-	-	15,0	19,9	15,9	16,7	28,3	15.	8,8	9.	29,0	5.	7,0	10.	77	60	75	71	10,0	6,4	2,8	3,0	2,6
VII.	-	-	-	17,1	24,5	18,8	19,8	29,4	29.	12,8	25.	31,9	29.	11,1	25.	76	48	71	65	11,0	4,0	1,9	2,7	1,4
VIII.	-	-	-	15,6	22,3	17,4	18,2	27,4	14.	10,8	31.	29,0	7.	9,1	16.	79	54	76	70	10,7	4,7	1,6	2,2	2,0
IX.	-	-	-	13,3	21,5	15,3	16,4	31,6	3.	5,9	19.	32,0	3.	4,2	19.	76	49	72	66	9,2	3,2	2,3	3,2	1,4
X.	-	-	-	6,8	13,4	9,1	9,6	26,2	2.	-1,8	31.	27,2	2.	-2,0	11.	88	65	80	78	7,1	5,6	1,0	1,7	1,3
XI.	-	-	-	-0,1	3,1	0,9	1,2	10,6	27.	-9,4	21.	10,8	27.	-9,5	21.	82	71	82	78	4,1	6,9	1,5	2,1	1,8
XII.	-	-	-	0,3	2,1	0,7	1,0	9,2	5.	-6,5	29.	9,3	5.	-6,8	29.	87	84	87	86	4,3	8,4	1,5	1,8	2,0
Rok / Année	-	-	-	6,0	11,4	7,6	8,2	31,6	3. IX.	-23,6	9. II.	32,0	3. IX.	-	-	84	66	80	77	6,8	-	2,1	2,7	2,1

VARNSDORF — λ = 14°38′ E Gr, φ = 50°55′ N, H = 344 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

I.	-	-	-	-1,7	0,3	-1,5	-1,1	8,8	12.	-21,2	31.	9,5	12.	-21,2	31.	86	81	84	83	3,8	7,6	2,4	2,8	1,7
II.	-	-	-	-14,8	-7,6	-13,7	-12,4	3,3	29.	-29,2	9.	5,0	29.	-29,5	9.	82	72	80	78	1,7	6,8	1,2	1,9	1,2
III.	-	-	-	-0,9	4,1	0,0	0,8	16,1	29.	-14,6	16.	17,0	29.	-15,6	16.	87	70	84	80	4,0	6,7	3,1	3,4	2,2
IV.	-	-	-	3,1	7,6	4,2	4,8	16,0	27.	-4,6	8.	16,8	14.	-7,2	8.	91	74	86	82	5,6	7,5	2,0	2,7	1,3
V.	-	-	-	10,3	16,3	10,6	12,0	27,2	31.	3,5	1.	28,0	30.	1,9	3.	83	60	79	74	7,8	5,9	1,6	2,6	1,0
VI.	-	-	-	12,4	16,1	12,4	13,3	26,8	5.	7,2	16.	28,0	5.	4,8	17.	86	71	86	81	9,4	8,0	1,9	2,5	1,3
VII.	-	-	-	15,2	20,7	15,7	16,8	28,1	14.	10,8	24.	28,8	14.	6,0	1.	86	63	81	77	11,0	6,0	1,6	2,5	1,3
VIII.	-	-	-	13,0	18,6	13,7	14,7	25,0	27.	8,8	30.	25,5	27.	6,9	25.	87	67	84	79	10,0	6,8	1,8	2,1	1,3
IX.	-	-	-	10,2	18,9	11,7	13,1	28,2	3.	1,8	19.	28,4	3.	0,6	19.	87	62	88	79	9,1	4,8	1,5	2,5	1,3
X.	-	-	-	6,0	11,0	6,6	7,6	23,5	1.	-7,0	31.	24,0	1.	-7,0	31.	91	70	89	84	6,7	6,7	1,7	2,2	1,0
XI.	-	-	-	-1,1	2,3	0,0	0,3	7,7	1.	-11,2	21.	8,0	1.	-11,4	21.	90	82	90	87	4,3	7,3	1,6	2,2	1,4
XII.	-	-	-	0,3	1,8	0,7	0,9	9,4	16.	-7,5	2.	10,0	16.	-8,5	2.	88	83	88	86	4,4	8,2	2,1	2,3	1,3
Rok / Année	-	-	-	4,3	9,2	5,0	5,9	28,2	3. IX.	-29,2	9. II.	28,8	14. VII.	-29,5	9. II.	87	71	85	81	6,5	6,9	1,9	2,5	1,4

VELEHRAD, NOVÝ DVŮR — λ = 17°22′ E Gr, φ = 49°07′ N, H = 295 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

I.	-	-	-	-2,2	0,9	-1,7	-1,2	9,2	23.	-24,2	31.	9,7	23.	-21,7	31.	-	-	-	-	-	6,2	2,5	2,6	2,4
II.	-	-	-	-13,3	-7,2	-11,1	-10,7	4,7	29.	-27,0	9.	5,1	29.	-27,5	9.	-	-	-	-	-	6,1	3,2	3,3	3,3
III.	-	-	-	-0,6	4,3	1,0	1,4	16,8	31.	-8,2	11.	17,9	31.	-9,5	11.	85	68	78	77	4,0	6,7	3,0	3,9	3,8
IV.	-	-	-	5,1	11,6	5,8	7,1	21,7	17.	-3,0	7.	22,5	17.	- 5,4	9.	87	65	82	76	6,0	6,5	1,7	2,7	1,9
V.	-	-	-	12,3	17,2	11,6	13,2	25,6	30.	4,2	1.	26,7	30.	3,2	1.	72	54	75	67	7,7	5,5	1,6	2,6	1,2
VI.	-	-	-	14,9	19,5	14,6	15,9	26,0	7.	8,8	9.	28,2	7.	5,8	17.	79	60	80	73	9,9	7,1	1,6	2,7	1,6
VII.	-	-	-	17,5	23,6	17,0	18,8	28,8	29.	12,0	24.	29,3	29.	7,9	25	72	52	74	66	10,8	6,3	1,7	3,1	1,5
VIII.	-	-	-	15,5	21,5	16,0	17,2	28,2	18.	9,1	31.	28,5	7.	7,4	31.	79	60	77	72	10,6	6,2	1,3	2,5	1,6
IX.	-	-	-	13,1	20,5	14,3	15,6	29,1	3.	4,8	19.	30,6	3.	3,9	18.	74	52	72	66	8,8	4,1	1,4	2,8	1,7
X.	-	-	-	6,7	12,2	7,6	8,5	24,2	2.	- 3,6	31.	25,5	2.	-4,5	31.	90	69	86	82	7,0	5,4	1,8	2,8	2,4
XI.	-	-	-	-1,3	1,9	-0,5	-0,1	8,1	1.	-9,8	21.	9,2	27.	-11,3	21.	90	79	90	86	4,1	6,9	2,7	2,6	2,0
XII.	-	-	-	-0,4	1,3	0,0	0,2	8,0	5.	-9,0	29.	8,4	16.	-9,9	29.	91	88	91	90	4,3	8,1	2,6	3,1	2,3
Rok / Année	-	-	-	5,6	10,6	6,2	7,2	29,1	3. IX.	-27,0	9. II.	30,6	3. IX.	-27,5	9. II.	-	-	-	-	-	6,3	2,1	2,9	2,3

VELKÁ BÍTEŠ — λ = 16°13′ E Gr, φ = 49°18′ N, H = 494 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

I.	-	-	-	-3,5	0,2	-3,4	-2,5	7,2	23.	-20,5	31.	7,5	23.	-21,5	31.	(88)	(84)	(90)	(87)	-	-	1,9	2,3	2,7
II.	-	-	-	-13,8	-7,4	-11,9	-11,3	6,0	29.	-28,5	10.	6,0	29.	-29,5	10.	(79)	(79)	(80)	(79)	-	-	2,3	3,1	2,4
III.	-	-	-	-1,1	3,4	-0,9	0,1	16,4	31.	-9,5	9.	17,0	31.	-11,5	9.	(89)	(82)	(90)	(87)	-	-	3,1	3,6	2,2
IV.	-	-	-	4,5	9,4	4,7	5,8	20,0	17.	-3,0	5.	21,0	17.	-5,5	6.	(88)	(80)	(88)	(85)	-	-	1,8	2,4	1,8
V.	-	-	-	10,9	17,6	10,6	12,4	27,7	31.	3,0	1.	28,1	31.	0,7	2.	(80)	(70)	(81)	(77)	-	-	2,1	2,4	2,1
VI.	-	-	-	13,9	19,2	14,5	15,5	27,4	4.	8,8	22.	28,0	6.	6,0	26.	(81)	(73)	(81)	(78)	-	-	2,2	2,6	2,1
VII.	-	-	-	16,6	23,7	16,3	18,9	28,8	8.	11,5	25.	29,6	6.	6,0	1.	(79)	(71)	(82)	(77)	-	-	2,0	2,6	2,0
VIII.	-	-	-	13,8	19,8	14,2	15,5	26,0	17.	7,4	31.	26,1	7.	3,2	31.	83	72	83	79	-	5,6	1,7	2,0	1,3
IX.	-	-	-	11,0	20,6	12,4	14,1	31,4	3.	5,0	19.	31,4	3.	-1,0	19.	81	67	79	76	-	3,4	1,4	2,3	1,7
X.	-	-	-	4,6	12,5	7,3	7,9	25,4	1.	-4,6	31.	25,6	1.	-5,0	31.	89	76	84	83	-	5,7	1,6	2,2	1,6
XI.	-	-	-	-1,6	1,2	-0,9	-0,6	7,9	18.	-12,4	21.	8,1	18.	-13,0	21.	86	86	89	88	-	6,1	2,1	2,6	1,8
XII.	-	-	-	-1,6	1,0	-0,9	-0,6	6,4	13.	-8,6	29.	6,8	13.	-9,5	27.	89	85	90	88	-	7,0	2,1	2,4	2,1
Rok / Année	-	-	-	4,5	10,0	5,2	6,2	31,4	3. IX.	-28,5	10. II.	31,4	3. IX.	-29,5	10. II.	84	77	85	82	-	-	2,0	2,5	2,1

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m VALTICE

Srážky mm / Précipitation Σ	Max.	✳ cm Σ	Vítr – směr / Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní – Nombre de jours: ledové / sans dégel	mrazové / de gelée	letní dělé	tropické / tropicaux	jasné / sereins	zamračené / couverts	≡	≥0,1 srážk. / précip.	≥1,0 srážk. / précip.	≥0,1 △ * ✳	✳	△	▲	T K	≡¹ ≡²	Teplota prům. / Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
9,3	4,0	10	0	1	8	18	16	11	9	17	10	-	-	-	-	-	-	0	5	3	4	5	0	0	0	10	11	0	0	0
38,9	10,4	50	16	2	4	1	7	12	24	18	3	-	-	-	-	-	-	5	11	7	11	29	0	0	0	7	28	0	0	0
24,6	10,5	0	6	1	23	17	5	13	13	12	3	-	-	-	-	-	-	14	6	6	3	0	0	0	0	2	8	0	0	0
43,6	13,4	0	10	3	5	11	9	13	25	6	8	-	-	-	-	-	-	0	13	7	2	0	0	0	1	6	1	12	3	0
38,1	16,4	0	4	1	12	3	4	9	21	23	3	0	0	5	0	8	4	2	6	3	0	0	0	0	2	0	0	27	12	2
74,7	24,0	0	1	0	11	11	3	14	35	7	7	0	0	6	0	1	9	4	12	11	0	0	0	0	4	0	0	29	21	5
63,1	36,7	0	1	0	8	6	7	20	28	11	12	0	0	22	5	4	2	2	7	6	0	0	0	1	4	0	0	31	30	16
52,5	20,7	0	0	6	5	6	10	14	31	11	16	0	0	12	0	7	3	2	9	7	0	0	0	0	4	1	0	31	29	6
8,4	6,9	0	2	7	8	14	10	13	18	3	15	0	0	6	2	13	2	9	3	1	0	0	0	0	1	0	0	30	21	4
82,9	18,5	0	4	2	2	7	11	5	24	2	36	0	2	2	0	5	11	0	11	8	0	0	0	0	0	10	0	10	3	0
49,0	17,6	4	7	2	3	3	6	9	22	15	23	3	17	0	0	3	16	3	9	6	2	1	0	0	0	3	11	0	0	0
14,5	3,4	2	2	0	14	7	15	18	10	9	18	8	16	0	0	1	24	5	16	5	7	8	0	0	0	14	11	0	0	0
493,6	36,7	66	56	25	103	104	103	151	271	134	151	-	-	-	-	-	-	46	108	70	29	43	0	1	16	51	70	170	119	33

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m VARNSDORF

33,5	7,2	18	8	4	5	7	16	19	20	12	2	8	20	0	0	2	17	1	16	7	10	10	0	0	0	3	14	0	0	0
42,4	9,0	56	25	14	9	5	0	1	7	15	11	27	28	0	0	4	15	1	16	10	15	29	0	0	0	8	27	0	0	0
80,6	24,5	20	13	8	6	16	20	6	10	12	2	5	18	0	0	2	13	6	12	12	11	15	0	0	0	2	10	0	0	0
92,6	33,8	14	16	7	3	4	7	4	18	28	3	1	11	0	0	2	15	0	24	13	9	3	0	0	3	2	3	2	0	0
26,8	10,2	0	13	7	7	10	7	6	13	25	5	0	0	3	0	3	8	0	9	6	0	0	0	0	1	0	0	19	7	1
113,3	17,8	0	10	3	3	9	9	9	21	25	1	0	0	3	0	0	16	0	20	14	0	0	0	0	4	0	0	27	9	2
94,7	40,6	0	6	4	10	4	11	4	26	23	5	0	0	7	0	2	7	0	10	8	0	0	0	0	4	0	0	31	22	3
65,0	14,0	0	7	1	6	3	9	17	35	13	2	0	0	2	0	1	10	0	19	11	0	0	0	0	3	1	0	31	11	1
47,2	17,0	0	4	2	8	14	13	8	13	18	10	0	0	3	0	0	6	2	10	6	0	0	0	0	1	3	0	20	11	0
150,6	50,8	0	12	7	7	3	6	10	25	14	9	0	3	0	0	4	16	0	19	12	1	0	0	0	0	6	1	8	2	0
105,2	23,4	0	13	5	10	8	11	11	14	14	4	5	21	0	0	5	18	2	16	11	10	0	0	0	0	6	11	0	0	0
67,8	11,7	18	10	10	7	7	17	10	19	10	3	9	18	0	0	2	21	2	20	15	8	8	0	0	0	5	12	0	0	0
919,7	50,8	126	137	72	81	90	126	105	221	209	57	55	119	18	0	33	162	14	191	125	64	65	0	0	16	36	78	138	62	7

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m VELEHRAD, NOVÝ DVŮR

18,2	5,8	12	11	16	12	17	23	8	0	6	0	6	29	0	0	2	9	0	12	3	6	9	0	0	0	6	16	0	0	0
25,9	4,7	35	38	23	8	0	8	1	0	9	0	25	29	0	0	5	13	8	17	3	17	29	0	0	0	4	28	0	0	0
24,1	6,4	13	18	17	11	31	5	2	3	6	0	7	24	0	0	2	12	10	14	6	13	10	0	0	0	0	9	1	0	0
81,6	18,5	3	23	25	11	4	10	5	2	8	2	0	12	0	0	0	6	0	17	12	5	2	0	0	3	3	2	9	1	0
27,9	11,2	0	24	31	7	6	1	0	1	13	10	0	0	2	0	3	9	0	9	5	0	0	0	1	4	0	0	25	12	2
73,8	19,7	0	19	26	10	13	0	1	2	10	9	0	0	10	0	0	11	4	13	8	0	0	0	1	5	0	0	30	17	4
58,4	12,9	0	13	32	5	12	3	5	4	8	9	0	0	15	0	2	7	3	11	8	0	0	0	1	7	1	0	31	29	9
80,4	17,0	0	12	36	12	10	7	6	1	7	2	0	0	10	0	1	5	1	15	12	0	0	0	0	3	2	0	31	25	5
20,2	9,8	0	14	34	4	15	5	1	0	7	10	0	0	7	1	8	1	1	7	4	0	0	0	0	1	2	0	26	19	2
92,2	17,8	0	8	49	6	14	3	2	0	4	7	0	4	2	0	7	8	1	19	11	1	0	0	0	0	13	1	8	3	0
51,9	15,6	2	36	21	4	6	9	8	3	2	1	7	24	0	0	4	16	0	13	8	5	1	0	0	0	5	12	0	0	0
19,1	4,6	8	10	26	17	16	12	2	3	5	2	9	22	0	0	0	18	0	15	7	9	9	0	0	0	8	16	0	0	0
564,7	19,7	73	228	336	107	144	86	41	19	85	52	54	144	46	1	34	115	28	162	87	56	60	0	3	23	44	84	161	106	22

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,1 m VELKÁ BÍTEŠ

14,9	7,5	13	9	21	-	1	-	1	29	32	-	8	31	0	0	-	-	0	7	4	4	8	0	0	0	14	22	0	0	0
32,7	10,0	42	28	21	-	-	-	1	7	30	-	26	29	0	0	-	-	0	7	7	7	29	0	0	0	9	28	0	0	0
(69,6)	15,7	-	11	2	21	9	-	4	29	17	-	6	28	0	0	-	-	8	11	11	9	13	0	0	0	11	13	0	0	0
84,9	23,1	10	1	3	5	3	2	3	44	29	-	0	14	0	0	-	-	0	16	15	3	2	0	0	1	12	4	6	0	0
20,2	6,4	-	11	9	10	5	0	1	28	29	0	0	0	2	0	-	-	0	5	4	0	0	0	0	2	10	0	23	11	1
106,7	46,1	0	5	0	6	0	6	8	33	31	1	0	0	7	0	-	-	0	14	12	0	0	0	0	1	6	0	30	15	4
63,1	15,5	0	9	2	11	9	0	9	37	15	1	0	0	11	0	-	-	0	13	10	0	0	0	0	5	0	0	31	29	7
77,3	13,0	0	3	3	9	0	0	0	46	27	5	0	0	4	0	2	2	0	15	14	0	0	0	0	2	5	0	31	16	1
15,4	8,3	0	8	8	12	9	4	7	21	16	5	0	2	6	2	8	0	0	4	4	0	0	0	0	2	8	0	29	10	1
94,6	21,9	0	3	0	2	9	1	8	29	38	3	1	8	1	0	5	6	0	13	12	2	0	0	0	0	14	1	8	2	0
67,6	17,1	13	2	6	30	6	0	0	22	24	0	8	23	0	0	2	4	0	13	8	4	3	0	0	0	15	15	0	0	0
32,7	5,9	19	15	7	19	14	0	2	23	13	0	11	21	0	0	0	9	2	10	8	4	10	0	0	0	15	17	0	0	0
679,7	46,1	97	105	82	125	65	13	44	348	301	15	60	156	31	2	-	-	10	128	109	33	65	0	0	13	119	100	158	83	14

VELKÉ LOSINY — λ = 17°02′ E Gr., φ = 50°02′ N., H = 415 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) Pression			Teplota °C Température												Vlhkost poměrná % Humidité relat.				Tlak par Tens. de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0–12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-2,6	-0,1	-2,8	-2,2	4,7	23.	-19,7	31.	5,8	23.	-20,4	31.	87	72	84	81	3,3	7,6	1,4	1,4	1,4
II.	-	-	-	-13,3	-6,8	-10,9	-10,5	1,8	29.	-27,0	10.	2,5	26.	-28,0	10.	83	68	81	77	1,8	6,3	1,5	1,7	1,3
III.	-	-	-	-0,8	4,1	-0,1	0,8	16,9	31.	-7,8	9.	17,8	31.	-10,2	9.	84	58	78	73	3,6	7,5	1,5	1,7	1,1
IV.	-	-	-	3,4	9,7	4,3	5,4	18,8	17.	-3,4	7.	21,7	17.	-7,8	9.	82	66	83	77	5,5	7,8	1,5	1,5	1,1
V.	-	-	-	10,8	16,4	10,3	12,0	25,2	31.	3,9	1.	27,2	30.	0,5	4.	72	56	76	68	7,3	5,8	1,3	1,5	0,7
VI.	-	-	-	13,8	18,9	13,1	14,7	27,1	5.	8,2	10.	28,3	5.	2,1	17.	78	62	78	73	9,3	7,4	1,3	1,6	1,3
VII.	-	-	-	15,4	21,7	15,7	17,1	27,2	29.	9,1	25.	28,1	29.	5,6	25.	79	56	79	71	10,5	6,5	1,1	1,5	0,8
VIII.	-	-	-	13,1	19,6	12,9	14,6	24,2	18.	7,2	31.	25,8	14.	3,6	31.	86	62	85	78	9,8	6,6	1,1	1,3	0,8
IX.	-	-	-	9,8	15,1	10,7	12,6	27,4	3.	1,4	18.	29,7	3.	-0,8	19.	85	56	85	75	8,4	4,6	0,9	1,5	0,6
X.	-	-	-	5,2	11,4	6,1	7,2	24,4	2.	-4,7	31.	24,6	2.	-4,7	31.	85	70	86	80	6,4	6,5	0,7	1,4	0,6
XI.	-	-	-	-2,7	1,9	-1,4	-0,9	6,3	27.	-12,5	21.	7,2	2.	-13,7	21.	82	70	83	78	3,6	7,0	1,5	1,5	1,1
XII.	-	-	-	-1,5	0,6	-1,1	-0,8	6,4	5.	-9,6	29.	7,5	5.	-12,8	29.	87	79	86	84	3,8	9,0	1,1	1,0	0,8
Rok Année	-	-	-	4,2	9,7	4,7	5,8	27,4	3. IX.	-27,0	10. II.	29,7	3. IX.	-28,0	10. II.	83	64	82	76	6,1	6,9	1,2	1,5	1,0

VELKÉ MEZIŘÍČÍ — λ = 16°01′ E Gr., φ = 49°21′ N., H = 452 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) Pression			Teplota °C Température												Vlhkost poměrná % Humidité relat.				Tlak par Tens. de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0–12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-4,0	0,1	-3,5	-2,7	6,2	22.	-23,6	31.	6,5	24.	-24,2	31.	94	82	94	90	3,6	6,8	2,0	2,9	2,1
II.	-	-	-	-14,2	-6,8	-12,0	-11,2	3,2	29.	-28,2	10.	4,0	29.	-29,0	10.	88	76	88	84	1,9	6,0	2,7	3,1	2,6
III.	-	-	-	-1,5	-2,8	-0,1	0,3	15,0	31.	-10,2	9.	16,6	31.	-11,0	9.	91	74	89	85	4,1	7,1	4,2	4,6	4,0
IV.	-	-	-	3,6	9,5	4,6	5,6	18,8	16.	-4,5	8.	20,5	16.	-6,0	9.	91	68	90	83	5,8	6,5	2,5	3,3	2,2
V.	-	-	-	9,9	16,5	9,9	11,6	26,8	30.	2,0	1.	26,8	30.	-0,5	2.	88	58	83	76	7,8	4,5	2,0	3,0	1,4
VI.	-	-	-	13,4	18,1	13,0	14,4	28,6	5.	7,6	16.	28,6	5.	3,7	17.	89	66	85	80	9,8	6,7	2,4	3,1	2,2
VII.	-	-	-	15,9	22,2	15,4	17,2	30,0	29.	11,2	23.	30,0	29.	4,5	1.	86	56	83	75	11,0	4,7	2,1	2,9	1,3
VIII.	-	-	-	13,1	20,5	14,0	15,4	26,0	18.	8,0	16.	30,0	7.	1,0	31.	91	60	89	80	10,5	5,9	1,4	2,7	1,1
IX.	-	-	-	9,5	19,9	12,0	13,3	30,2	3.	1,0	15.	30,5	3.	-3,0	19.	90	53	83	75	8,7	2,9	1,6	3,2	1,4
X.	-	-	-	4,1	12,3	5,4	6,8	25,2	1.	-4,2	11.	25,5	1.	-6,5	11.	96	71	93	87	6,7	6,4	1,2	2,1	1,2
XI.	-	-	-	-1,5	1,5	-0,3	-0,1	6,2	5.	-13,0	21.	6,5	1.	-14,5	21.	90	82	91	88	4,1	7,4	1,3	2,4	1,8
XII.	-	-	-	-1,3	0,8	-0,8	-0,6	7,0	4.	-10,5	26.	7,0	4.	-11,5	27.	94	90	93	92	4,2	8,1	1,4	2,0	1,6
Rok Année	-	-	-	3,9	9,8	4,8	5,8	30,2	3. IX.	-28,2	10. II.	30,5	3. IX.	-29,0	10. II.	91	70	88	83	6,5	6,1	2,1	2,9	1,9

VELKÉ PAVLOVICE — λ = 16°50′ E Gr., φ = 48°54′ N., H = 215 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) Pression			Teplota °C Température												Vlhkost poměrná % Humidité relat.				Tlak par Tens. de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0–12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-2,2	1,5	-0,7	-0,5	10,2	23.	-17,0	31.	12,6	23.	-17,4	31.	90	79	89	86	4,0	6,4	1,5	2,2	1,2
II.	-	-	-	-12,2	-5,7	-9,2	-9,1	5,8	29.	-24,5	9.	6,9	29.	-24,9	10.	78	79	82	80	2,0	6,8	2,3	2,5	2,2
III.	-	-	-	0,4	5,1	1,6	2,2	17,8	31.	-6,2	9.	18,2	31.	-6,9	11.	82	68	84	78	4,2	6,4	2,9	3,3	2,6
IV.	-	-	-	6,1	12,7	7,1	8,2	22,2	16.	-2,2	7.	24,2	17.	-4,4	6.	78	53	81	71	5,9	6,3	1,9	2,3	1,6
V.	-	-	-	12,2	19,3	13,1	14,4	28,2	30.	4,5	1.	29,1	30.	4,4	1.	79	55	81	72	8,8	4,4	2,0	2,1	1,2
VI.	-	-	-	15,0	20,8	16,0	16,9	29,3	5.	10,2	9.	30,7	7.	8,3	10.	81	59	83	74	10,8	5,8	2,3	2,9	1,5
VII.	-	-	-	17,5	25,2	18,5	19,9	31,0	29.	13,1	24.	31,7	29.	9,2	25.	77	48	80	68	11,7	4,2	1,8	2,9	1,3
VIII.	-	-	-	15,3	22,4	17,2	18,0	28,9	7.	10,3	31.	29,6	7.	5,6	31.	82	55	83	73	11,2	5,5	1,5	2,4	1,2
IX.	-	-	-	12,4	22,4	15,0	16,2	32,6	3.	4,4	15.	33,0	3.	2,6	15.	76	44	78	66	9,0	3,2	1,9	2,4	1,8
X.	-	-	-	6,2	13,7	8,6	9,2	26,2	1.	-1,2	31.	26,9	1.	-2,1	11.	93	69	91	84	7,6	5,5	1,4	2,2	1,2
XI.	-	-	-	-0,2	3,2	1,2	1,4	8,2	5.	-9,2	21.	10,1	27.	-9,4	21.	88	79	87	85	4,4	7,0	2,0	2,4	1,7
XII.	-	-	-	-0,1	2,0	0,9	0,9	8,7	5.	-7,8	29.	10,0	5.	-8,0	29.	92	90	93	92	4,6	8,4	2,2	2,6	1,8
Rok Année	-	-	-	5,9	11,9	7,4	8,1	32,6	3. IX.	-24,5	9. II.	33,0	3. IX.	-24,9	10. II.	83	65	84	77	7,0	5,8	2,0	2,5	1,6

VEMPERK — λ = 13°47′ E Gr., φ = 49°03′ N., H = 686 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) Pression			Teplota °C Température												Vlhkost poměrná % Humidité relat.				Tlak par Tens. de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0–12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-2,7	0,2	-2,6	-1,9	9,2	12.	-19,4	31.	11,5	12.	-19,4	31.	83	72	80	78	3,3	6,4	1,3	1,4	1,2
II.	-	-	-	-15,2	-8,1	-12,7	-12,2	4,7	29.	-31,2	10.	4,7	29.	-32,2	10.	87	67	86	80	1,6	7,0	0,9	1,4	0,9
III.	-	-	-	-3,6	2,5	-1,9	-1,2	15,3	31.	-12,8	9.	15,4	30.	-14,5	16.	87	64	83	78	3,3	6,9	1,6	1,9	1,3
IV.	-	-	-	2,8	7,9	3,6	4,5	16,8	15.	-11,4	8.	17,1	15.	-11,4	8.	81	60	81	74	4,7	7,7	1,4	1,9	1,3
V.	-	-	-	9,8	16,5	9,5	11,3	26,8	31.	2,2	1.	27,1	31.	-0,5	14.	76	48	77	67	6,8	5,4	1,4	1,3	1,3
VI.	-	-	-	12,1	16,8	11,4	12,9	28,8	5.	5,5	9.	29,9	5.	3,1	22.	77	55	81	71	8,0	7,6	1,7	1,5	1,0
VII.	-	-	-	15,7	21,1	14,4	16,4	27,9	27.	10,6	1.	28,6	29.	5,0	1.	74	49	79	67	9,5	6,1	1,6	2,0	1,1
VIII.	-	-	-	12,8	19,8	12,2	14,3	30,4	27.	6,4	30.	30,6	27.	2,5	31.	81	53	82	72	8,8	6,2	1,2	1,5	1,1
IX.	-	-	-	9,0	19,2	10,0	12,1	28,3	3.	1,0	19.	28,3	3.	-2,6	19.	87	50	85	74	7,9	4,1	1,1	1,8	1,4
X.	-	-	-	4,9	11,0	5,3	6,6	25,3	1.	-3,1	31.	26,2	2.	-3,9	16.	88	62	86	79	5,9	6,2	1,4	1,6	1,6
XI.	-	-	-	-1,6	1,1	-0,9	-0,6	7,2	11.	-10,3	21.	8,2	11.	-14,1	25.	87	73	85	82	3,7	8,0	1,6	1,7	1,7
XII.	-	-	-	-3,1	0,8	-2,2	-1,7	9,7	16.	-15,2	31.	12,6	17.	-16,4	31.	84	74	84	81	3,5	7,7	1,4	1,2	1,3
Rok Année	-	-	-	3,4	9,1	3,8	5,0	30,4	27. VIII.	-31,2	10. II.	30,6	27. VIII.	-32,2	10. II.	83	61	82	75	5,6	6,6	1,4	1,6	1,3

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m VELKÉ LOSINY

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✳ cm Σ	Vítr — směr Vent — direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: — Nombre de jours: ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní d'été	tropické tropicaux	jasné sereins	zamračené couverts	≡	≥0,1 srážk. précip.	≥1,0 srážk. précip.	≥0,1 △ * ✳	✳	△	▲	T	≡¹ ≡²	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
43,1	8,2	21	11	4	2	2	5	5	34	13	17	8	31	0	0	2	19	0	12	9	12	13	0	0	0	20	19	0	0	0
42,0	9,1	42	26	4	1	2	3	4	33	5	9	24	29	0	0	4	12	1	15	10	15	29	0	0	0	14	28	0	0	0
89,3	26,2	41	10	0	8	9	15	8	35	1	7	5	26	0	0	0	15	0	12	11	12	21	0	0	0	13	9	0	0	0
64,3	18,4	12	16	1	1	1	4	8	41	13	5	0	16	0	0	1	15	0	19	16	9	5	0	0	0	17	4	6	0	0
23,9	8,1	0	20	0	0	8	16	2	24	3	20	0	0	3	0	0	7	0	7	5	0	0	0	0	0	2	0	23	8	0
98,2	24,2	0	20	5	0	3	24	5	14	9	10	0	0	5	0	0	14	0	16	12	0	0	0	0	0	9	0	29	14	2
75,5	18,9	0	16	0	1	1	6	5	44	1	19	0	0	10	0	3	11	0	9	7	0	0	0	0	0	11	0	31	26	3
146,6	32,3	0	3	0	0	1	13	10	46	2	18	0	0	4	0	0	9	0	17	16	0	0	0	0	0	14	0	31	14	0
34,4	8,9	0	9	1	7	9	11	6	20	1	26	0	1	2	0	8	4	0	7	7	0	0	0	0	0	8	0	24	7	0
82,4	11,6	1	8	2	3	1	3	1	34	7	34	0	6	0	0	7	13	0	16	13	2	1	0	0	0	19	1	5	1	0
70,2	11,6	13	25	0	0	1	7	11	32	7	7	7	25	0	0	2	17	0	15	10	9	8	0	0	0	5	15	0	0	0
32,4	4,6	10	11	0	0	1	8	14	24	11	24	8	27	0	0	0	22	0	13	10	6	17	0	0	0	18	17	0	0	0
800,3	32,3	140	175	17	23	39	115	79	381	73	196	52	163	24	0	27	158	1	158	126	65	94	0	0	0	150	93	149	70	5

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m VELKÉ MEZIŘÍČÍ

18,2	5,5	5	10	0	15	25	4	4	19	15	1	9	31	0	0	5	13	0	8	6	4	5	0	0	0	17	21	0	0	0
26,7	5,0	32	12	12	3	2	1	0	17	39	1	26	29	0	0	6	12	3	12	7	11	29	0	0	0	15	28	0	0	0
40,7	8,8	-	11	0	10	31	0	3	13	25	0	6	26	0	0	2	14	14	10	10	7	13	0	0	0	15	13	0	0	0
64,5	21,0	-	3	1	3	14	2	5	9	52	1	0	15	0	0	0	9	2	14	11	5	-	0	0	1	17	2	6	0	0
22,4	7,0	0	11	8	4	9	1	2	1	50	7	0	1	0	0	5	4	1	6	4	0	0	0	0	2	21	0	20	7	1
87,8	40,3	0	7	2	0	18	3	1	9	47	3	0	0	5	0	1	13	0	14	11	0	0	0	0	5	11	0	28	12	3
53,3	12,8	0	6	3	5	6	1	5	25	35	7	0	0	10	1	8	5	-	12	10	0	0	0	0	6	3	0	31	26	4
108,0	23,0	0	4	4	8	6	1	6	13	31	20	0	0	6	1	4	5	1	17	15	0	0	0	0	3	11	0	31	16	0
16,1	7,7	0	3	1	8	20	2	0	14	22	20	0	4	4	1	15	2	1	6	3	0	0	0	0	3	17	0	25	11	1
80,7	25,2	0	3	2	9	7	3	0	21	15	33	0	13	0	0	6	14	1	16	9	1	0	0	0	0	21	1	6	0	0
62,2	15,6	7	4	14	2	13	1	5	12	20	19	7	22	0	0	5	17	1	14	11	4	2	1	0	0	6	15	0	0	0
25,5	4,5	13	4	5	3	14	3	1	19	11	33	10	27	0	0	1	20	2	15	11	5	10	0	0	0	17	16	0	0	0
606,1	40,3	-	78	52	70	165	22	32	172	362	145	58	168	25	3	58	128	-	144	108	37	-	1	0	20	171	96	147	72	9

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m VELKÉ PAVLOVICE

9,4	5,4	9	17	7	0	14	9	6	11	11	18	6	25	0	0	3	12	0	9	2	5	5	0	0	0	3	12	0	0	0
31,3	7,2	47	19	18	1	0	0	1	9	33	6	26	29	0	0	5	16	3	10	7	9	29	0	0	0	0	28	0	0	0
20,8	7,2	0	7	14	8	31	7	3	6	15	2	1	17	0	0	4	14	0	8	6	4	4	0	0	0	1	8	1	0	0
50,3	18,9	0	12	11	6	10	4	5	14	17	11	0	8	0	0	1	6	1	14	9	3	0	0	0	1	2	1	10	2	0
32,2	8,6	0	18	17	5	7	5	3	5	21	12	0	0	6	0	8	6	0	8	6	0	0	0	0	2	0	0	29	14	0
78,9	15,5	0	9	2	7	6	11	6	14	27	8	0	0	8	2	5	8	1	10	10	0	0	0	1	5	0	0	30	20	6
39,1	12,2	0	5	8	5	4	7	11	25	17	11	0	0	22	5	6	2	3	9	6	0	0	0	0	7	0	0	31	30	15
45,4	16,7	0	7	8	6	11	8	13	18	14	8	0	0	11	0	5	5	0	12	9	0	0	0	0	3	2	0	31	27	8
22,0	9,6	0	5	15	10	13	8	1	19	9	10	0	0	12	2	11	0	0	9	4	0	0	0	0	2	2	0	29	20	5
76,5	16,2	0	4	13	4	8	8	7	12	14	23	0	5	2	0	7	11	1	16	9	2	0	0	0	0	14	0	11	3	0
45,9	12,7	9	13	26	9	9	1	2	14	13	3	4	18	0	0	4	15	0	13	8	2	3	0	0	0	1	0	11	0	0
17,7	6,9	6	10	5	4	19	6	6	12	27	4	6	19	0	0	0	23	1	16	4	7	8	0	0	0	9	12	0	0	0
469,5	18,9	71	126	144	65	132	74	64	159	218	116	43	121	61	9	59	118	10	134	80	32	49	0	1	20	34	61	183	116	36

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m VIMPERK

19,7	4,9	10	5	6	3	8	4	11	31	8	27	10	27	0	0	2	7	1	18	7	12	15	0	0	0	10	17	0	0	0
38,6	8,7	45	6	15	6	7	2	10	9	11	21	26	29	0	0	1	12	1	17	10	15	29	0	0	0	18	28	0	0	0
73,2	12,3	41	9	15	4	9	2	8	13	16	17	8	23	0	0	1	14	1	14	13	13	17	0	0	0	14	15	0	0	0
76,5	12,7	19	13	9	4	3	1	12	13	25	10	2	14	0	0	0	18	0	21	18	10	6	0	0	2	14	5	4	0	0
38,4	8,6	0	5	9	9	3	3	15	16	18	15	0	1	2	0	4	8	0	9	8	0	0	0	0	1	15	0	18	7	0
68,7	13,6	0	6	5	3	2	1	15	23	15	20	0	0	4	0	1	15	1	17	12	0	0	0	1	2	9	0	23	9	1
56,5	13,8	0	3	6	3	9	6	13	20	18	15	0	0	10	0	1	8	1	14	8	0	0	0	2	6	5	0	31	24	1
108,3	11,9	0	4	4	2	5	4	13	23	14	24	0	0	6	1	4	10	1	19	17	0	0	0	0	1	14	0	30	13	0
14,9	4,8	0	2	4	11	17	6	15	9	6	17	0	1	3	0	7	3	1	14	6	0	0	0	0	0	13	0	22	4	0
144,4	58,6	0	8	9	6	12	3	16	12	10	17	0	12	2	0	5	14	0	15	12	6	5	0	0	0	17	1	6	2	0
52,7	21,8	4	8	15	6	9	0	16	15	10	11	7	25	0	0	0	18	3	18	13	7	7	0	0	0	18	15	0	0	0
26,4	6,3	8	9	12	4	4	2	9	18	17	18	10	22	0	0	2	17	1	20	5	6	12	0	0	0	14	16	0	0	0
724,3	58,6	127	78	109	61	88	34	156	192	168	212	63	159	27	1	28	144	11	200	129	69	91	0	3	12	161	97	134	58	2

VÍTKOV λ = 17°45′ E Gr, φ = 49°47′ N; H = 482 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C-mm) / Pression			Teplota / Température °C												Vlhkost poměrná / Humidité relat. %				Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-2,5	-0,5	-2,2	-1,8	5,6	12.	-23,0	31.	6,7	22.	-24,0	31.	86	81	85	84	3,5	7,0	2,3	2,3	2,0
II.	-	-	-	-14,4	-9,3	-12,6	-12,2	2,4	29.	-28,2	9.	3,2	29.	-29,8	9.	82	77	82	80	1,6	7,2	1,6	1,8	1,4
III.	-	-	-	-1,7	3,0	-0,2	0,2	15,4	30.	-9,4	9.	15,5	31.	-10,5	11.	85	67	81	78	3,7	7,1	2,2	2,4	2,0
IV.	-	-	-	3,4	8,7	4,8	5,4	20,8	17.	-3,9	8.	21,0	17.	-5,9	8.	84	64	82	77	5,3	6,7	1,4	2,3	0,8
V.	-	-	-	11,0	15,1	10,6	11,8	25,9	31.	2,7	1.	26,4	31.	1,3	1.	75	58	79	71	7,3	5,6	1,0	1,8	0,7
VI.	-	-	-	13,6	18,0	13,5	14,7	28,5	7.	6,6	16.	28,5	7.	2,5	17.	80	65	82	76	9,3	6,0	2,1	2,3	1,3
VII.	-	-	-	16,4	21,5	15,3	17,2	28,3	14.	10,3	24.	28,6	14.	6,8	1.	77	56	81	71	10,5	4,5	2,2	3,4	0,8
VIII.	-	-	-	14,9	19,4	14,2	15,7	26,4	7.	10,1	31.	26,6	7.	5,6	31.	77	62	86	75	10,1	5,8	1,8	1,9	0,9
IX.	-	-	-	10,9	18,9	11,9	13,4	29,6	3.	3,8	19.	30,0	3.	-1,1	19.	84	57	85	75	8,9	3,7	1,3	2,5	0,8
X.	-	-	-	5,5	11,0	6,3	7,3	23,0	2.	-5,4	31.	23,4	2.	-6,7	31.	93	72	90	85	6,7	5,6	1,6	2,6	0,8
XI.	-	-	-	-2,9	0,5	-2,0	-1,6	7,0	1.	-12,7	9.	7,7	1.	-13,2	10.	90	78	90	86	3,7	7,3	1,8	2,4	2,0
XII.	-	-	-	-1,4	0,5	-1,0	-0,7	7,7	16.	-12,2	29.	8,0	16.	-13,5	29.	90	86	89	88	4,0	7,7	2,4	2,4	2,0
Rok / Année	-	-	-	4,4	8,9	4,9	5,8	29,6	3. IX.	-29,2	9. II.	30,0	3. IX.	-29,8	9. II.	84	69	84	79	6,2	6,2	1,8	2,3	1,3

VIZOVICE λ = 17°50′ E Gr, φ = 49°13′ N; H = 303 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-1,9	1,8	-1,4	-0,7	8,7	23.	-21,0	31.	9,2	23.	-23,0	31.	90	79	89	86	4,0	6,4	1,9	2,2	1,9
II.	-	-	-	-14,2	-7,3	-11,6	-11,2	3,2	27.	-27,0	9.	3,6	27.	-31,9	9.	90	75	88	84	1,9	5,8	1,4	1,8	1,4
III.	-	-	-	-0,2	4,1	0,6	1,3	15,4	30.	-12,0	12.	14,0	31.	-13,2	12.	87	66	86	80	4,1	6,5	2,3	2,8	2,6
IV.	-	-	-	4,6	10,9	5,8	6,8	22,2	17.	-4,9	9.	23,5	17.	6,5	6.	87	59	83	76	5,7	7,2	1,4	2,3	1,4
V.	-	-	-	11,6	16,9	11,0	12,5	26,8	31.	5,8	2.	28,1	31.	-0,1	22.	76	54	83	71	7,7	4,2	1,9	2,9	1,6
VI.	-	-	-	14,2	18,9	13,4	15,0	29,0	7.	5,8	16.	29,3	7.	4,5	14.	84	67	90	80	10,2	7,4	1,8	2,4	1,4
VII.	-	-	-	16,5	22,6	15,9	17,7	28,0	14.	11,2	24.	28,4	14.	9,0	28.	84	57	91	77	11,7	5,2	1,0	2,1	1,1
VIII.	-	-	-	14,6	21,2	14,7	16,3	27,9	18.	9,8	4.	29,3	18.	4,6	31.	87	60	89	79	10,8	5,9	0,9	2,4	1,5
IX.	-	-	-	10,7	21,0	12,0	13,9	30,7	3.	0,4	19.	30,9	3.	-1,2	19.	89	52	86	76	9,0	4,1	1,6	3,2	1,8
X.	-	-	-	5,5	13,1	5,6	7,4	26,3	2.	-4,0	11.	27,0	2.	-4,3	11.	95	69	95	86	7,0	5,7	1,3	2,2	0,7
XI.	-	-	-	-2,1	2,7	-1,3	-0,5	7,1	1.	-12,4	9.	8,3	1.	-12,9	21.	93	76	93	87	4,1	6,6	1,9	1,9	1,6
XII.	-	-	-	-0,8	1,6	-0,2	0,1	8,4	16.	-11,9	29.	9,6	16.	-13,4	29.	95	86	94	92	4,3	8,2	1,8	2,0	1,7
Rok / Année	-	-	-	4,9	10,6	5,4	6,6	30,7	3. IX.	-27,0	9. II.	30,9	3. IX.	-31,9	9. II.	88	67	89	81	6,7	6,1	2,4	1,6	1,6

VLAŠIM λ = 14°54′ E Gr, φ = 49°42′ N; H = 380 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-2,6	1,0	-2,1	-1,4	9,3	12.	-25,4	31.	11,0	12.	-25,5	31.	87	76	85	83	3,6	6,8	1,9	2,7	2,1
II.	-	-	-	-16,3	-7,5	-12,6	-12,2	4,2	29.	-34,8	10.	4,5	29.	-35,0	10.	88	73	87	83	1,4	7,1	1,4	2,2	1,5
III.	-	-	-	-1,0	3,3	-0,4	0,4	16,0	30.	-9,8	9.	17,0	30.	-14,0	12.	84	69	80	78	3,7	6,5	3,0	4,4	3,0
IV.	-	-	-	4,1	8,8	4,9	5,7	17,4	10.	-3,8	7.	20,0	17.	-5,0	8.	86	66	82	78	5,4	7,0	1,8	2,8	1,5
V.	-	-	-	9,3	16,5	10,2	11,6	25,6	29.	1,8	3.	27,2	30.	0,0	14.	84	53	84	74	7,5	4,8	1,6	2,5	1,2
VI.	-	-	-	12,2	17,2	12,6	13,6	28,6	5.	7,4	9.	30,9	5.	5,0	17.	85	64	85	78	9,2	7,4	2,2	2,7	1,5
VII.	-	-	-	15,6	22,0	15,5	17,1	26,9	14.	11,3	23.	28,3	11.	7,1	18.	81	54	84	73	10,7	4,9	1,8	3,0	1,5
VIII.	-	-	-	13,5	20,0	14,1	15,4	25,8	18.	5,9	31.	27,0	20.	3,5	31.	84	55	85	75	9,8	6,2	1,7	2,5	1,3
IX.	-	-	-	9,6	19,5	11,8	13,2	30,0	3.	1,3	20.	31,0	3.	-1,0	20.	88	52	84	75	8,5	3,7	1,6	2,6	1,6
X.	-	-	-	5,2	12,3	6,6	7,7	25,2	1.	-4,0	31.	26,0	1.	-4,1	31.	93	69	91	84	6,8	6,1	1,5	1,8	1,5
XI.	-	-	-	-1,1	2,3	0,4	0,5	7,0	7.	-11,8	21.	7,5	27.	-13,0	24.	88	77	86	84	3,9	7,3	1,6	2,1	1,7
XII.	-	-	-	-0,6	1,7	0,1	0,3	10,1	16.	-9,4	2.	12,0	16.	-9,5	2.	91	84	88	88	4,3	8,5	1,6	1,6	1,5
Rok / Année	-	-	-	4,0	9,8	5,1	6,0	30,0	3. IX.	-34,8	10. II.	31,0	3. IX.	-35,0	10. II.	87	66	85	79	6,2	6,4	1,8	2,6	1,7

VODŇANY, Jirásekova ulice λ = 14°10′ E Gr, φ = 49°09′ N; H = 401 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-1,4	1,8	-1,1	-0,5	7,8	18.	-16,9	31.	-	-	-	-	85	78	83	82	3,7	6,2	2,0	2,4	2,2
II.	-	-	-	-13,9	-7,9	-11,0	-10,9	5,1	29.	-28,1	10.	-	-	-	-	82	74	82	79	1,4	6,9	1,9	2,0	2,0
III.	-	-	-	-0,6	4,1	1,0	1,4	15,9	31.	-9,4	11.	-	-	-	-	84	72	78	78	3,8	7,3	2,4	2,7	2,5
IV.	-	-	-	4,4	10,5	6,2	6,8	18,6	16.	-3,9	8.	-	-	-	-	87	69	79	78	5,6	7,4	1,5	2,4	1,6
V.	-	-	-	9,4	17,8	12,5	12,1	26,8	30.	4,1	16.	-	-	-	-	85	60	72	72	8,1	6,1	1,7	2,3	1,8
VI.	-	-	-	12,6	18,5	14,0	14,8	27,5	7.	7,9	9.	-	-	-	-	86	67	78	77	9,6	6,9	2,3	2,4	2,2
VII.	-	-	-	15,6	23,4	17,5	18,5	28,0	14.	10,6	1.	-	-	-	-	86	60	76	74	11,8	5,9	2,2	2,6	2,1
VIII.	-	-	-	13,8	21,0	15,7	16,5	26,2	18.	7,1	31.	-	-	-	-	86	62	76	75	10,7	6,3	1,9	2,5	1,5
IX.	-	-	-	9,2	20,2	13,7	14,2	26,6	3.	1,7	15.	-	-	-	-	91	62	75	76	9,1	3,5	1,8	2,1	1,6
X.	-	-	-	4,9	12,4	7,5	8,1	25,9	2.	-1,2	16.	-	-	-	-	93	76	87	85	6,9	6,2	1,6	1,9	1,4
XI.	-	-	-	-0,0	2,8	1,1	1,2	7,8	8.	-9,9	22.	-	-	-	-	88	82	84	85	4,3	8,0	1,7	2,0	1,8
XII.	-	-	-	-0,2	1,9	0,4	0,6	9,6	13.	-8,2	27.	-	-	-	-	89	87	90	88	4,2	7,7	1,7	2,1	1,6
Rok / Année	-	-	-	4,5	10,5	6,5	7,0	28,0	14. VII.	-28,1	10. II.	-	-	-	-	87	71	80	79	6,6	6,5	1,9	2,3	1,9

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_f = 2,0 m h_r = 1,0 m VÍTKOV

Srážky mm Précipitation Σ	Max	✳ cm Σ	Vítr – směr / Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní – Nombre de jours: ledové sáno dégel	mrazové de gelée	letní dny	tropické tropicaux	jasné serein	zamračené couverts	≥ 0,1 srážky précip.	≥ 1,0 srážky précip.	≥ 0,1 ✳	✳	△	▲	T	≡¹ ≡²	Teplota prům. / Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
33,7	5,6	29	13	3	0	5	28	19	12	5	8	8	28	0	0	3	9	0	16	12	11	16	0	0	0	4	16	0	0	0
66,5	15,0	78	31	1	0	0	1	4	10	12	28	27	29	0	0	1	13	3	22	17	22	29	0	0	0	11	28	0	0	0
52,2	7,3	48	15	1	1	6	17	7	8	14	24	8	25	0	0	3	15	5	16	12	16	20	0	0	0	9	12	0	0	0
70,1	20,3	6	7	0	2	4	10	9	13	15	30	0	16	0	0	1	8	1	19	13	9	3	0	0	2	9	3	6	0	0
30,0	13,0	0	12	0	1	0	7	7	8	22	36	0	0	2	0	6	8	0	10	6	0	0	0	1	3	1	0	19	8	0
88,5	18,5	0	8	1	0	4	17	8	10	22	20	0	0	7	0	4	11	2	15	9	0	0	0	0	8	2	0	28	14	3
53,6	15,4	0	10	5	3	2	9	9	28	6	21	0	0	9	0	7	3	8	11	7	0	0	0	0	5	2	0	31	25	5
109,9	46,2	0	3	0	0	2	15	42	8	6	17	0	0	4	0	3	7	0	10	10	0	0	0	0	3	1	0	31	19	1
17,8	4,8	0	4	0	1	4	15	15	8	10	33	0	1	3	1	9	2	3	6	6	0	0	0	0	2	7	0	24	10	1
84,8	25,5	0	11	2	0	0	7	21	13	5	34	0	9	0	0	7	10	2	16	12	4	0	0	0	0	8	1	7	2	0
55,3	17,9	24	24	6	0	0	9	19	6	4	22	7	27	0	0	3	19	4	16	12	8	12	0	0	0	8	19	0	0	0
26,4	6,3	23	23	0	0	0	20	17	13	2	18	12	23	0	0	1	18	6	19	7	12	12	0	0	0	9	16	0	0	0
688,8	46,2	208	161	19	8	27	155	177	137	123	291	62	158	25	1	48	123	34	176	123	82	92	0	1	23	71	95	146	78	10

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_f = 2,0 m h_r = 1,2 m VIZOVICE

24,8	4,3	24	10	20	2	12	30	8	2	6	3	7	25	0	0	2	7	5	11	9	8	13	0	0	0	3	13	0	0	0
48,7	5,5	50	15	37	4	3	3	4	1	2	18	25	29	0	0	3	10	2	16	16	16	29	0	0	0	6	28	0	0	0
54,7	14,7	35	19	16	1	15	11	6	2	14	9	7	19	0	0	3	12	6	11	10	10	16	0	0	0	8	9	0	0	0
44,3	7,5	2	13	15	3	3	12	7	0	11	20	0	10	0	0	0	10	0	17	12	4	1	0	1	1	0	3	7	1	0
31,0	11,2	0	26	26	2	9	10	3	1	12	4	0	1	2	0	4	4	1	7	5	0	0	0	0	2	1	0	22	7	0
90,2	18,0	0	13	21	1	20	9	6	2	5	13	0	0	6	0	0	16	2	16	12	0	0	0	0	4	5	0	29	13	5
57,3	16,5	0	14	11	2	8	9	6	0	21	22	0	0	11	0	2	5	1	10	8	0	0	0	1	2	0	0	31	26	8
92,0	15,2	0	7	23	2	13	10	11	1	7	19	0	0	9	0	2	3	0	19	14	0	0	0	0	1	2	0	31	20	4
31,6	9,1	0	9	14	5	16	8	9	3	15	11	0	2	7	1	9	5	2	10	5	0	0	0	1	4	3	0	25	13	1
93,6	17,6	0	8	32	2	6	3	6	2	2	32	0	9	2	0	5	9	1	17	13	1	0	0	0	0	11	1	6	3	0
54,5	13,4	27	7	21	1	6	4	6	2	24	19	4	21	0	0	5	15	0	15	14	6	7	0	0	0	6	14	0	0	0
40,7	10,6	14	11	34	0	7	1	5	2	19	14	5	26	0	0	0	19	2	17	10	11	9	0	0	0	8	13	0	0	0
663,4	18,0	50	152	270	25	124	110	77	18	138	184	48	142	37	1	35	115	22	168	128	58	75	0	3	14	52	81	151	83	18

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_f = 2,0 m h_r = 1,0 m VLAŠIM

25,1	8,5	12	19	4	6	11	17	25	4	7	0	7	27	0	0	1	9	2	11	5	7	8	0	0	0	6	16	0	0	0
36,0	7,6	47	37	13	2	3	5	11	8	8	0	26	29	0	0	2	14	0	11	9	11	29	0	0	0	13	28	0	0	0
40,9	6,6	19	16	8	16	18	2	10	8	13	0	4	22	0	0	3	11	9	13	10	9	13	0	0	0	2	12	0	0	0
69,6	16,0	9	31	5	2	4	9	19	9	11	0	0	12	0	0	2	13	0	18	15	8	3	0	1	3	3	3	5	0	0
46,2	19,0	0	49	8	7	4	4	9	4	8	0	0	0	3	0	8	5	0	11	9	0	0	0	1	4	4	0	20	7	0
139,6	34,0	0	36	5	3	5	10	16	5	10	0	0	0	4	1	1	15	0	16	11	0	0	0	0	4	2	0	28	9	2
69,4	30,5	0	37	4	1	5	9	17	10	10	0	0	0	12	0	5	5	2	9	7	0	0	0	0	4	0	0	31	27	1
84,2	16,8	0	31	2	3	7	18	20	5	7	0	0	0	6	0	1	10	1	17	15	0	0	0	0	3	5	0	31	19	1
30,5	10,2	0	22	9	11	7	8	12	7	10	4	0	2	3	1	10	2	1	8	7	0	0	0	0	1	7	0	25	11	0
110,3	55,0	0	24	8	2	9	14	18	11	6	1	0	8	2	0	5	11	0	12	10	0	0	0	0	0	8	1	10	1	0
58,4	17,0	5	27	11	8	6	6	16	13	3	0	5	18	0	0	5	17	0	14	10	4	1	0	0	0	4	12	0	0	0
39,0	7,9	11	9	6	8	10	13	28	5	14	0	9	22	0	0	0	22	0	13	10	5	10	0	0	0	7	14	0	0	0
749,2	55,0	103	338	83	71	89	115	201	89	107	5	51	140	30	2	43	134	15	153	118	44	64	0	2	19	61	86	150	74	4

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_f = 1,9 m h_r = 1,4 m VODŇANY, Jiráskova ulice

10,0	6,6	8	20	4	8	3	2	13	27	16	0	-	-	-	-	1	9	0	9	2	6	6	0	0	0	2	13	0	0	0
24,5	5,9	38	30	2	3	4	0	4	22	22	0	-	-	-	-	1	11	0	15	6	13	29	0	0	0	6	27	0	0	0
23,9	11,4	5	9	7	20	5	1	6	22	22	1	-	-	-	-	2	14	2	11	5	6	4	0	0	0	1	10	0	0	0
45,8	13,4	1	12	3	6	2	5	19	34	8	1	-	-	-	-	0	13	0	19	12	6	2	0	0	1	2	2	6	0	0
30,5	9,5	0	8	7	16	1	6	10	28	17	0	-	-	-	-	4	8	0	9	7	0	0	0	0	1	3	0	24	12	1
76,2	14,1	0	3	3	6	11	6	14	29	18	0	-	-	-	-	1	11	0	14	12	0	0	0	0	2	0	0	29	15	3
52,8	17,0	0	6	3	10	1	12	24	28	9	0	-	-	-	-	3	7	1	12	9	0	0	0	0	6	2	0	31	29	3
66,4	11,1	0	3	8	11	2	6	24	33	4	2	-	-	-	-	3	10	0	20	17	0	0	0	0	2	2	0	31	26	2
10,1	3,1	0	13	11	26	1	4	9	17	8	1	-	-	-	-	10	1	0	5	3	0	0	0	0	0	6	0	29	12	0
111,4	36,4	0	9	8	12	1	1	4	46	12	0	-	-	-	-	1	10	1	16	14	2	0	0	0	1	12	0	8	3	0
13,4	2,2	1	9	12	9	0	0	2	45	13	0	-	-	-	-	2	20	0	16	6	8	1	0	0	0	6	8	0	0	0
20,4	8,1	12	18	14	4	0	2	20	20	14	1	-	-	-	-	3	20	0	10	6	5	9	0	0	0	7	15	0	0	0
485,4	36,4	65	140	82	131	31	45	149	351	163	6	-	-	-	-	31	134	4	156	99	46	51	0	0	13	49	75	159	97	13

VODŇANY, rybářská škola — λ = 14°10′ E Gr, φ = 49°10′ N; H = 401 m; G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C-mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-2,3	2,1	-1,6	-0,8	9,2	12.	-16,8	31.	9,2	12.	-17,8	29.	86	71	84	80	3,7	6,4	0,7	1,4	0,8
II.	-	-	-	-15,1	-7,1	-11,8	-11,4	5,0	29.	-29,0	10.	6,7	29.	-30,2	10.	82	77	83	81	1,8	6,7	0,3	0,7	0,4
III.	-	-	-	-0,5	3,9	0,6	1,2	16,2	30.	-7,8	12.	16,9	30.	-14,5	12.	81	66	79	75	3,8	7,0	2,2	2,8	2,1
IV.	-	-	-	4,8	10,1	5,8	6,6	18,5	15.	-2,4	8.	20,0	15.	-6,8	8.	81	59	82	74	5,5	7,1	0,7	1,8	0,5
V.	-	-	-	10,0	17,0	11,5	12,5	25,4	30.	3,5	21.	26,0	30.	-0,6	14.	82	51	78	70	7,6	4,8	0,4	1,4	0,3
VI.	-	-	-	13,1	18,0	13,8	14,6	27,0	5.	6,8	9.	27,5	5.	4,0	25.	81	61	81	74	9,3	6,8	1,1	1,4	0,6
VII.	-	-	-	17,0	22,4	17,1	18,4	27,8	29.	12,0	23.	28,3	10.	4,5	1.	78	55	80	71	11,2	4,8	0,9	1,5	0,4
VIII.	-	-	-	14,0	20,5	15,3	16,3	25,0	18.	8,2	31.	26,5	27.	1,8	31.	83	55	78	72	9,9	5,1	0,3	1,4	0,3
IX.	-	-	-	9,4	20,2	12,4	13,6	27,6	3.	0,6	15.	28,0	3.	-3,5	19.	87	51	82	73	8,6	3,5	0,4	1,6	0,4
X.	-	-	-	4,6	12,6	6,9	7,7	25,2	2.	-2,4	16.	27,5	2.	-5,0	16.	92	64	89	82	6,5	6,6	0,6	1,7	0,3
XI.	-	-	-	-0,5	3,0	1,0	1,1	7,6	7.	-11,2	21.	10,0	27.	-13,2	22.	89	76	86	84	4,2	7,7	0,6	1,5	1,2
XII.	-	-	-	-0,7	1,9	0,0	0,3	12,0	16.	-10,0	27.	12,0	16.	-15,0	27.	89	82	88	86	4,2	8,6	0,8	1,3	0,6
Rok / Année	-	-	-	4,5	10,4	5,9	6,7	27,8	29. VII.	-29,0	10. II.	28,3	10. VII.	-30,3	10. II.	85	64	82	77	6,4	6,3	0,8	1,5	0,6

VRÁŽ, STARÁ VRÁŽ (o. Písek) — λ = 14°06′ E Gr, φ = 49°23′ N; H = 459 m; G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	7h	14h	21h
I.	-	-	-	-2,3	1,1	-2,2	-1,4	8,6	12.	-20,0	31.	9,1	12.	-21,3	31.	87	72	86	82	3,6	6,9	1,9	2,0	1,5
II.	-	-	-	-15,3	-7,6	-11,6	-11,5	4,0	29.	-30,0	10.	4,3	29.	-31,2	10.	84	73	86	81	1,8	7,2	1,5	1,7	1,6
III.	-	-	-	-1,5	3,5	0,0	0,5	17,2	30.	-9,2	12.	17,7	30.	-10,0	12.	88	66	80	78	3,8	7,2	3,2	3,5	2,7
IV.	-	-	-	3,4	9,1	5,2	5,7	17,4	15.	-5,6	8.	19,1	15.	-6,7	8.	88	61	81	77	5,4	7,4	1,4	2,5	1,4
V.	-	-	-	8,7	16,7	11,3	12,0	28,0	31.	2,2	2.	28,0	31.	0,2	2.	84	51	73	69	7,1	4,7	1,2	2,0	1,0
VI.	-	-	-	11,7	17,5	13,0	13,8	27,5	5.	6,8	9.	28,5	5.	4,6	22.	86	60	81	76	8,8	7,1	2,1	2,5	1,5
VII.	-	-	-	15,0	22,1	16,0	17,3	27,8	11.	11,4	25.	28,9	29.	6,8	1.	85	54	81	73	10,7	5,6	1,6	2,3	1,2
VIII.	-	-	-	12,3	20,7	14,2	15,4	27,2	20.	4,0	31.	27,6	20.	1,9	31.	88	53	80	74	9,5	6,4	1,1	2,4	1,4
IX.	-	-	-	9,1	19,5	12,8	13,6	27,5	3.	1,5	3.	27,6	3.	-0,5	15.	89	52	78	73	8,4	3,9	1,0	2,1	1,3
X.	-	-	-	4,6	11,9	6,5	7,4	26,9	2.	-2,4	31.	27,4	2.	-2,6	12.	93	65	88	82	6,4	6,3	1,6	2,1	1,5
XI.	-	-	-	-1,1	2,1	0,4	0,4	6,5	7.	-10,8	22.	7,7	27.	-11,6	22.	88	75	86	83	4,1	7,8	2,1	2,3	2,1
XII.	-	-	-	-1,0	1,3	-0,5	-0,2	10,7	16.	-9,5	27.	11,2	16.	-9,9	28.	90	86	89	88	4,1	8,1	1,8	2,0	1,7
Rok / Année	-	-	-	3,6	9,8	5,4	6,1	27,8	11. VII.	-30,0	10. II.	28,9	29. VII.	-31,2	10. II.	88	64	82	78	6,2	6,6	1,7	2,3	1,6

VSETÍN — λ = 17°59′ E Gr, φ = 49°21′ N; H = 345 m; G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	7h	14h	21h
I.	-	-	-	-1,8	1,5	-1,6	-0,9	8,1	22.	-23,0	31.	8,2	12.	-23,0	31.	90	71	89	85	3,6	6,5	0,9	1,8	0,8
II.	-	-	-	-14,6	-7,8	-12,4	-11,8	3,5	29.	-28,0	9.	3,5	29.	-28,5	9.	88	75	91	85	1,5	5,7	1,2	1,7	0,8
III.	-	-	-	-0,7	4,6	0,6	1,2	16,2	30.	-8,7	11.	17,0	31.	-10,5	11.	85	60	78	74	3,7	6,3	1,6	2,5	1,8
IV.	-	-	-	4,2	10,1	5,7	6,4	21,6	17.	-3,0	9.	22,0	17.	-7,0	9.	91	64	83	79	5,8	6,1	0,7	1,7	0,5
V.	-	-	-	9,6	16,6	10,2	11,7	26,0	30.	4,5	1.	27,0	31.	1,0	21.	90	56	86	74	8,0	4,9	0,8	1,8	0,2
VI.	-	-	-	13,4	19,0	13,4	14,8	29,0	7.	7,5	16.	29,6	6.	4,3	17.	89	65	87	80	10,3	5,9	1,2	1,9	0,5
VII.	-	-	-	15,0	22,8	14,9	16,9	27,6	13.	11,0	18.	29,6	29.	7,2	25.	90	54	86	77	11,2	4,4	0,9	2,2	0,8
VIII.	-	-	-	13,9	20,5	14,1	15,6	27,0	28.	8,4	31.	28,6	28.	6,2	9.	93	59	93	81	10,8	4,9	0,6	1,6	0,1
IX.	-	-	-	10,3	20,0	11,4	13,9	30,6	3.	3,0	20.	31,0	3.	0,8	20.	94	52	90	79	8,9	3,5	0,7	1,8	0,3
X.	-	-	-	5,7	12,0	6,0	7,4	25,0	2.	-4,2	31.	25,0	2.	-4,5	31.	98	70	96	88	7,0	5,4	0,5	1,4	0,3
XI.	-	-	-	-2,3	1,8	-1,1	-0,7	6,0	1.	-12,8	21.	7,0	27.	-13,0	21.	93	75	92	86	3,8	6,5	0,6	1,3	0,7
XII.	-	-	-	-1,0	1,4	-0,2	0,0	10,4	17.	-12,0	29.	10,8	17.	-12,8	29.	94	85	92	90	4,2	7,8	0,9	1,3	0,7
Rok / Année	-	-	-	4,3	10,2	5,1	6,2	30,6	3. IX.	-28,0	9. II.	31,0	3. IX.	-28,5	9. II.	91	66	88	82	6,6	5,7	0,9	1,8	0,6

VYKLANTICE — λ = 15°02′ E Gr, φ = 49°33′ N; H = 600 m; G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	7h	14h	21h
I.	-	-	-	-3,1	-0,2	-2,9	-2,3	8,0	12.	-22,0	31.	8,3	12.	-22,0	31.	90	81	90	87	3,6	6,4	2,4	2,2	2,4
II.	-	-	-	-14,1	-8,4	-11,8	-11,5	1,3	29.	-27,3	9.	3,7	29.	-28,0	9.	87	78	88	84	1,8	4,3	1,3	1,5	1,5
III.	-	-	-	-2,5	1,2	-1,4	-1,0	12,8	30.	-10,1	9.	13,7	31.	-11,2	9.	91	76	87	84	3,7	6,1	4,9	4,4	3,9
IV.	-	-	-	3,6	7,1	3,9	4,6	16,4	15.	-5,6	7.	17,8	15.	-7,3	8.	87	73	86	82	5,4	6,7	2,3	2,5	1,7
V.	-	-	-	9,9	14,5	9,7	11,0	25,0	30.	1,5	1.	25,6	30.	1,1	2.	81	62	81	75	7,4	4,0	1,6	2,0	1,1
VI.	-	-	-	11,1	15,6	11,4	12,4	25,6	5.	5,9	22.	27,1	5.	5,1	22.	91	70	90	84	9,1	5,0	2,0	2,2	1,4
VII.	-	-	-	15,2	20,6	14,8	16,4	26,0	29.	10,5	25.	26,4	29.	8,1	25.	84	60	85	76	10,7	4,5	1,8	2,5	1,5
VIII.	-	-	-	12,9	18,4	13,1	14,4	24,0	20.	8,5	30.	25,1	10.	5,6	31.	86	63	86	78	9,6	4,8	1,8	2,3	1,7
IX.	-	-	-	10,1	18,3	11,8	13,0	28,2	3.	2,5	19.	28,4	3.	2,1	19.	88	57	82	76	8,6	2,7	1,9	2,7	1,8
X.	-	-	-	6,0	10,9	6,5	7,5	25,0	2.	-5,3	31.	25,1	2.	-5,2	31.	94	73	92	86	6,8	4,0	1,8	2,0	1,8
XI.	-	-	-	-2,7	0,5	-1,4	-1,2	5,8	1.	-11,5	21.	6,2	1.	-12,5	21.	-	-	-	-	4,2	5,2	2,2	2,6	2,3
XII.	-	-	-	-1,9	0,0	-1,3	-1,1	9,1	16.	-9,5	29.	9,7	16.	-9,7	29.	94	92	94	93	4,1	6,6	2,1	2,4	2,2
Rok / Année	-	-	-	3,7	8,2	4,4	5,2	28,2	3. IX.	-27,3	9. II.	28,4	3. IX.	-28,0	9. II.	-	-	-	-	6,2	5,0	2,1	2,4	1,9

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m VODŇANY, rybářská škola

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✳ cm Σ	Vítr — směr Vent — direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: — Nombre de jours: ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní d'été	tropické tropicaux	jasné sereins	zamračené couverts	≡	≥0,1 srážk. précip.	≥1,0 srážk. précip.	≥0,1 △ ✳	✳	△	▲	T	≡¹ ≡²	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
10,1	6,2	8	14	2	13	1	1	7	5	4	46	7	29	0	0	2	8	0	8	2	7	7	0	0	0	2	13	0	0	0
15,4	4,2	30	16	0	4	1	0	0	1	5	60	25	28	0	0	1	11	0	11	6	11	29	0	0	0	1	28	0	0	0
22,0	11,2	3	14	1	37	1	1	1	10	7	21	5	22	0	0	4	16	5	11	3	8	5	0	0	0	0	10	1	0	0
45,1	13,6	2	29	2	8	0	0	1	6	9	35	0	9	0	0	2	11	0	16	10	5	1	0	0	1	0	2	6	0	0
33,1	13,2	0	15	0	16	1	1	0	5	5	50	0	2	3	0	9	8	0	9	7	0	0	0	0	1	2	0	22	8	0
89,1	14,8	0	23	1	9	3	1	1	8	9	35	0	0	4	0	1	12	0	12	12	0	0	0	0	2	0	0	29	14	2
45,9	18,4	0	29	1	16	0	1	0	5	8	33	0	0	9	0	6	5	0	10	7	0	0	0	0	1	1	0	31	29	5
60,9	11,5	0	16	0	8	1	1	2	5	6	54	0	0	6	0	4	11	0	18	15	0	0	0	0	0	0	0	31	26	2
7,6	3,2	0	10	0	15	3	1	0	5	5	51	0	3	3	0	12	4	0	5	3	0	0	0	0	0	3	0	25	8	0
95,2	32,8	0	22	4	8	0	0	0	6	8	45	0	15	2	0	3	15	0	12	10	1	0	0	0	1	8	0	8	3	0
10,3	1,6	0	13	0	20	2	0	1	9	7	38	3	23	0	0	4	21	1	14	4	3	0	0	0	0	3	3	0	0	0
20,7	6,6	11	7	1	14	2	0	0	10	2	57	9	24	0	0	0	23	1	13	5	4	9	0	0	0	4	16	0	0	0
455,4	32,8	54	208	12	168	15	7	13	75	75	525	49	155	27	0	48	145	7	139	74	39	51	0	0	6	24	78	153	90	9

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,0 m VRÁŽ, STARÁ VRÁŽ (o. Písek)

10,7	6,6	12	6	4	7	17	7	10	24	8	10	7	29	0	0	1	10	2	8	3	5	5	0	0	0	9	18	0	0	0
18,2	3,5	51	27	8	2	1	1	2	13	24	9	25	29	0	0	3	15	3	13	6	12	29	0	0	0	15	28	0	0	0
40,9	14,2	12	15	8	13	26	0	2	11	2	6	4	24	0	0	3	7	7	13	8	9	8	0	0	0	3	11	0	0	0
51,7	8,7	4	13	2	5	4	4	5	18	27	12	0	13	0	0	1	17	1	19	15	6	2	0	0	2	3	4	6	0	0
39,0	9,6	0	12	2	8	7	1	1	16	31	15	0	0	3	0	8	5	0	11	8	0	0	0	0	4	7	0	23	7	0
69,8	19,3	0	6	1	3	9	5	8	16	35	7	0	0	4	0	1	11	1	13	10	0	0	0	0	8	1	0	27	10	3
33,9	9,6	0	4	5	5	2	2	8	36	17	14	0	0	10	0	5	8	0	12	10	0	0	0	0	10	3	0	31	27	3
83,4	14,8	0	5	2	2	5	6	9	22	28	14	0	0	7	0	4	12	1	21	15	0	0	0	0	8	7	0	31	18	0
17,1	8,3	0	3	1	5	16	4	6	16	17	22	0	1	4	0	10	3	0	5	4	0	0	0	0	3	9	0	25	13	0
93,2	28,1	0	2	4	2	10	11	7	27	17	13	0	8	2	0	5	11	1	17	10	0	0	0	0	0	13	0	6	2	0
28,5	6,2	2	15	6	4	19	6	3	24	11	2	3	20	0	0	4	20	4	16	8	3	1	0	0	0	8	12	0	0	0
20,1	10,0	11	10	2	4	14	5	8	21	15	14	11	22	0	0	0	19	3	13	5	5	8	0	0	0	6	16	0	0	0
506,5	28,1	92	118	45	60	130	52	69	244	242	138	50	146	30	0	45	138	23	161	102	40	53	0	0	35	84	89	149	77	6

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,2 m VSETÍN

21,8	2,8	22	4	22	0	17	0	8	0	6	36	8	26	0	0	1	6	0	12	10	8	18	0	0	0	6	13	0	0	0
46,0	6,5	64	20	5	0	2	0	10	0	18	32	27	29	0	0	7	12	0	15	13	15	29	0	0	0	7	28	0	0	0
52,9	7,3	42	8	18	0	15	0	9	0	16	27	7	20	0	0	4	10	3	13	12	12	28	0	0	0	6	9	0	0	0
69,2	11,8	4	6	6	1	12	0	7	2	9	47	0	10	0	0	2	6	0	16	13	4	2	0	0	3	9	2	7	1	8
49,5	17,6	0	8	11	0	4	0	7	0	15	48	0	0	2	0	5	4	0	8	7	0	0	0	1	2	4	0	19	4	0
65,4	9,8	0	3	13	1	10	0	12	1	14	36	0	0	8	0	3	9	0	16	14	0	0	0	1	3	1	0	30	14	3
57,9	18,4	0	0	6	1	10	0	15	0	13	48	0	0	13	0	7	3	0	12	8	0	0	0	0	6	3	0	31	24	3
80,8	17,6	0	0	4	1	7	0	16	0	12	53	0	0	9	0	3	4	0	15	12	0	0	0	0	3	6	0	31	17	4
24,5	10,5	0	1	4	0	14	0	5	0	15	51	0	0	5	1	11	2	1	5	4	0	0	0	0	3	5	0	24	11	1
102,1	29,2	0	2	3	0	11	1	11	2	10	53	0	6	1	0	8	8	0	14	13	2	0	0	0	0	13	1	7	2	0
52,4	12,5	21	2	11	0	4	0	10	0	16	47	5	20	0	0	5	14	0	14	12	7	9	0	0	0	6	14	0	0	0
43,7	8,2	22	4	7	0	17	0	7	0	15	43	8	21	0	0	2	18	0	16	12	11	12	0	0	0	8	15	0	0	0
666,2	23,2	175	58	110	4	123	1	117	5	159	521	55	133	38	1	58	96	4	156	130	59	98	0	2	20	74	82	149	73	11

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m VYKLANTICE

26,0	7,9	14	4	1	3	3	23	22	21	9	7	9	30	0	0	3	11	1	10	7	6	20	0	0	0	4	17	0	0	0
32,8	5,1	46	14	4	1	2	8	8	9	23	18	27	29	0	0	8	1	0	17	9	17	29	0	0	0	4	28	0	0	0
49,0	7,7	44	17	2	0	23	22	3	11	13	2	8	24	0	0	2	9	13	15	10	15	25	0	0	0	2	20	0	0	0
74,2	23,6	14	13	2	1	4	13	13	16	24	4	1	12	0	0	2	11	1	21	14	10	6	0	0	4	2	6	4	0	0
49,4	11,5	0	12	3	1	9	11	10	6	26	15	0	0	1	0	9	0	0	14	10	0	0	0	0	5	1	0	19	6	0
106,2	27,5	0	8	0	0	6	8	13	8	26	21	0	0	2	0	2	0	1	18	15	0	0	0	0	4	2	0	21	6	0
85,1	29,3	0	11	2	2	3	6	17	11	20	21	0	0	7	0	5	0	1	11	8	0	0	0	0	10	2	0	31	23	2
109,5	17,4	0	6	2	2	4	10	28	18	10	13	0	0	1	0	1	1	0	21	17	0	0	0	0	4	0	0	31	13	0
21,6	6,4	0	7	2	2	11	17	16	8	13	14	0	0	3	0	12	0	2	7	6	0	0	0	0	2	1	0	23	9	0
127,8	63,8	0	7	5	3	1	12	25	13	13	14	0	1	1	0	8	0	0	18	12	2	0	0	0	0	3	1	8	2	0
56,1	15,9	6	7	3	3	10	12	14	10	19	12	11	24	0	0	-	-	3	17	8	11	4	0	0	0	7	18	0	0	0
36,6	8,4	11	2	0	0	5	15	21	12	15	23	15	23	0	0	0	7	3	19	10	11	10	0	0	0	5	18	0	0	0
774,3	63,8	135	108	26	18	81	157	190	143	211	164	71	143	15	0	-	-	25	188	126	72	94	0	0	29	33	108	177	59	2

VYSOKÉ NAD JIZEROU — λ = 15°24′ E Gr, φ = 50°41′ N; H = 690 m — G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Obličnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-4,3	-2,1	-4,3	-3,7	4,0	12.	-23,4	31.	5,0	12.	-23,4	31.	91	84	92	89	3,3	7,5	2,9	3,4	2,6
II.	-	-	-	-12,8	-7,8	-11,6	-11,0	3,6	26.	-26,1	9.	6,0	26.	-26,1	9.	84	68	85	79	1,7	6,4	1,9	2,4	3,0
III.	-	-	-	-2,5	1,2	-2,0	-1,3	12,5	31.	-10,8	9.	14,1	31.	-12,8	9.	86	73	84	81	3,5	7,1	4,4	4,5	4,6
IV.	-	-	-	2,4	5,6	2,1	3,0	13,3	27.	-6,4	7.	14,1	16.	-7,7	8.	87	73	87	82	4,9	7,4	2,3	3,3	2,7
V.	-	-	-	9,4	13,6	8,9	10,2	24,3	31.	1,4	1.	24,3	31.	0,8	3.	75	59	77	70	6,6	5,4	2,4	3,2	2,5
VI.	-	-	-	10,9	14,2	10,5	11,5	23,1	6.	4,8	16.	24,8	6.	3,7	17.	87	73	87	82	8,4	8,1	2,4	3,2	2,5
VII.	-	-	-	14,5	18,2	13,8	15,1	25,9	11.	8,1	24.	25,9	11.	7,3	25.	79	63	80	74	5,5	6,0	2,3	3,1	2,5
VIII.	-	-	-	11,4	15,5	12,1	12,8	20,9	10.	7,5	25.	21,8	10.	7,3	31.	91	77	88	85	9,6	6,9	2,0	3,0	2,6
IX.	-	-	-	10,8	15,9	10,8	12,1	25,7	3.	4,6	13.	25,8	3.	4,3	19.	80	66	82	76	8,2	4,4	2,4	3,0	2,8
X.	-	-	-	5,4	8,7	5,7	6,4	20,8	1.	-7,6	31.	20,8	1.	-7,6	31.	93	79	90	87	6,5	6,5	2,1	2,7	2,6
XI.	-	-	-	-2,7	-0,2	-2,3	-1,9	5,8	18.	-9,2	20.	7,0	1.	-9,2	20.	93	88	92	91	3,8	7,2	2,1	3,1	2,9
XII.	-	-	-	-2,2	-1,0	-2,2	-1,9	5,8	16.	-9,1	29.	7,0	17.	-9,1	29.	95	90	94	93	3,9	8,8	2,0	3,6	2,8
Rok / Année	-	-	-	3,4	6,8	3,5	4,3	25,9	11. VII.	-26,1	9. II.	25,9	11. VII.	-26,1	9. II.	87	74	86	82	6,0	6,8	2,4	3,1	2,9

VYŠKOV, BRNO — λ = 17°00′ E Gr, φ = 49°16′ N; H = 255 m — G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-2,7	0,2	-1,6	-1,4	5,4	16.	-20,4	31.	7,4	23.	-20,9	30.	93	85	90	89	3,9	7,1	2,5	2,9	2,8
II.	-	-	-	-13,2	-8,7	-11,6	-11,3	2,4	29.	-25,6	9.	4,9	29.	-26,1	10.	88	84	88	87	1,5	7,9	2,9	3,3	2,8
III.	-	-	-	-0,6	3,8	1,5	1,6	15,0	31.	-7,0	9.	15,7	31.	-7,3	9.	92	75	84	84	4,2	7,0	2,9	4,0	3,3
IV.	-	-	-	4,0	10,9	6,8	7,1	21,5	17.	-2,7	6.	23,9	17.	-6,6	9.	88	62	81	77	5,8	7,0	2,2	3,4	2,3
V.	-	-	-	10,6	17,3	12,9	13,4	25,6	30.	5,1	1.	27,7	30.	0,9	6.	80	53	73	69	7,8	5,3	2,3	3,3	2,1
VI.	-	-	-	14,0	18,9	15,4	15,9	28,2	7.	9,6	17.	29,3	7.	4,9	11.	83	64	78	75	10,0	6,9	2,4	3,5	2,0
VII.	-	-	-	15,2	23,1	17,6	18,4	28,5	29.	11,3	25.	31,2	29.	6,0	25.	86	56	78	73	11,4	5,3	2,7	3,3	2,0
VIII.	-	-	-	12,9	20,2	16,4	16,5	25,1	18.	6,6	31.	28,7	7.	4,0	31.	90	66	84	80	11,1	6,1	2,0	3,3	1,8
IX.	-	-	-	9,3	20,1	13,8	14,2	30,3	3.	-0,7	20.	31,0	3.	-2,0	20.	89	50	77	72	8,5	3,7	1,7	3,4	1,7
X.	-	-	-	4,7	11,5	7,3	7,7	22,0	2.	-3,0	11.	25,5	2.	-3,7	11.	97	74	90	87	6,9	6,5	1,8	3,0	1,6
XI.	-	-	-	-1,0	1,6	0,2	0,2	7,3	27.	-10,6	21.	8,7	27.	-10,9	22.	91	84	92	89	4,2	7,3	2,5	3,1	2,6
XII.	-	-	-	-0,4	1,2	0,4	0,4	8,4	5.	-12,2	29.	8,5	5.	-13,4	29.	92	87	91	90	4,4	8,5	2,6	2,9	2,4
Rok / Année	-	-	-	4,4	10,0	6,6	6,9	30,3	3. IX.	-25,6	9. II.	31,2	29. VII.	-26,1	10. II.	89	70	84	81	6,6	6,6	2,4	3,3	2,2

VYŠŠÍ BROD — λ = 14°19′ E Gr, φ = 48°37′ N; H = 590 m — G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-3,8	0,7	-2,5	-2,2	7,4	22.	-17,8	31.	8,0	22.	-18,1	31.	83	73	85	80	3,3	5,3	1,1	1,6	1,1
II.	-	-	-	-15,5	-7,4	-12,4	-11,9	2,9	25.	-30,0	10.	3,2	29.	-34,0	10.	79	65	79	74	1,6	6,3	1,0	1,8	1,2
III.	-	-	-	-3,2	5,0	-1,2	-0,1	18,1	30.	-12,9	15.	20,0	30.	-13,0	12.	87	59	81	76	3,6	5,6	1,4	2,3	1,2
IV.	-	-	-	2,6	9,2	3,6	4,8	19,4	16.	-5,5	3.	20,0	16.	-9,0	8.	85	60	82	76	5,0	6,8	0,5	1,5	0,5
V.	-	-	-	7,6	16,6	9,6	10,9	25,2	29.	0,8	21.	25,9	29.	-0,8	21.	84	52	84	73	7,9	5,0	0,3	1,4	0,6
VI.	-	-	-	11,2	17,4	11,8	13,0	27,6	5.	5,3	9.	29,0	5.	2,5	22.	83	57	86	75	8,5	6,3	0,8	2,1	0,8
VII.	-	-	-	13,6	21,8	14,6	16,1	27,8	14.	0,6	23.	29,5	14.	4,5	1.	86	54	85	75	10,2	4,9	0,2	2,2	1,0
VIII.	-	-	-	11,2	19,8	13,0	14,2	27,8	27.	2,8	31.	29,0	27.	1,5	31.	90	56	86	77	9,3	5,4	0,6	2,0	0,9
IX.	-	-	-	6,6	19,9	10,4	12,0	27,9	3.	-1,1	19.	29,0	3.	-2,5	19.	92	51	89	77	8,0	3,2	0,2	1,4	0,5
X.	-	-	-	3,8	11,7	5,1	6,4	25,0	2.	-2,7	16.	26,0	2.	-3,0	11.	89	63	90	81	6,1	5,3	0,7	2,0	0,8
XI.	-	-	-	-0,9	2,1	0,1	0,4	9,8	11.	-10,4	22.	8,0	8.	-11,5	22.	85	73	84	81	3,9	6,9	1,0	1,5	1,2
XII.	-	-	-	-3,5	1,0	-1,9	-1,6	9,8	16.	-16,5	30.	10,5	16.	-17,0	29.	86	77	85	83	3,6	6,3	0,9	1,2	0,9
Rok / Année	-	-	-	2,5	9,8	4,2	5,2	27,9	3. IX.	-30,0	10. II.	29,5	14. VII.	-34,0	10. II.	86	62	85	78	5,9	5,6	0,8	1,8	1,0

ZÁBREH — λ = 18°53′ E Gr, φ = 49°53′ N; H = 282 m — G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-2,1	0,4	-2,1	-1,5	6,6	22.	-22,3	31.	9,0	22.	-23,2	31.	89	82	88	86	3,8	7,1	1,5	2,0	1,9
II.	-	-	-	-13,3	-6,9	-10,7	-10,4	4,3	29.	-25,3	10.	4,5	29.	-26,2	10.	84	73	85	81	1,9	6,3	2,4	2,4	2,0
III.	-	-	-	-0,5	4,4	0,7	1,1	15,6	31.	-7,7	9.	16,1	31.	-9,0	9.	88	70	86	81	4,2	7,2	2,5	2,9	2,4
IV.	-	-	-	3,9	9,3	4,0	5,3	18,6	16.	-3,0	9.	20,0	17.	-6,2	9.	88	72	91	84	5,8	6,7	1,4	1,7	1,3
V.	-	-	-	10,3	17,1	11,5	12,6	27,5	30.	4,2	1.	28,8	30.	2,0	4.	82	57	80	73	8,0	5,2	1,6	2,4	1,1
VI.	-	-	-	13,7	19,2	14,0	15,2	28,6	5.	7,7	17.	25,6	7.	3,6	17.	84	62	82	76	9,8	6,6	2,1	2,4	1,8
VII.	-	-	-	15,2	22,7	16,8	17,9	28,9	29.	11,6	21.	29,2	29.	6,5	15.	86	56	79	74	11,2	5,1	1,4	2,1	1,5
VIII.	-	-	-	12,9	20,5	14,3	15,5	25,6	17.	8,4	31.	16,0	27.	4,8	31.	91	61	90	81	10,6	5,5	7,6	2,1	1,3
IX.	-	-	-	9,2	19,8	12,1	13,3	25,6	3.	2,2	19.	30,5	3.	0,0	20.	93	59	90	81	3,3	3,0	1,3	1,9	1,4
X.	-	-	-	5,3	11,9	6,1	7,3	25,8	2.	-4,0	31.	25,8	2.	-4,0	31.	95	77	93	88	7,1	6,5	1,3	1,5	1,2
XI.	-	-	-	-1,4	2,2	-0,1	0,2	6,4	2.	-11,6	21.	7,2	2.	-12,6	21.	91	81	93	88	4,3	6,8	1,4	1,6	1,5
XII.	-	-	-	-0,7	1,1	0,1	0,2	7,0	5.	-10,6	29.	8,0	5.	-11,5	29.	92	90	94	92	4,3	9,0	1,3	1,4	1,5
Rok / Année	-	-	-	4,4	10,1	5,6	6,4	29,6	3. IX.	-35,2	10. II.	30,5	3. IX.	-26,2	10. II.	88	70	88	82	6,7	6,2	1,6	2,0	1,6

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m VYSOKÉ NAD JIZEROU

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✱ cm Σ	Vítr – směr / Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours: ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní été	tropické tropicaux	jasné sereins	zamračené couverts	≡	≥0,1 srážk. précip.	≥1,0 srážk. précip.	≥0,1 △ * ✱	✱	△	▲	T	≡	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
46,0	9,8	38	7	3	13	20	3	15	24	6	2	15	31	0	0	3	18	6	20	12	17	31	0	0	0	12	27	0	0	0
43,4	8,4	49	12	18	12	6	0	8	20	4	7	26	29	0	0	4	11	3	19	8	19	29	0	0	0	3	29	0	0	0
104,4	21,2	90	4	9	28	20	2	8	15	6	1	6	24	0	0	2	14	16	13	10	12	31	0	0	0	4	20	0	0	0
81,5	15,5	25	11	13	6	7	1	7	36	9	0	1	15	0	0	2	17	1	23	15	12	17	0	0	1	9	8	1	0	0
20,6	7,9	0	10	11	11	9	3	11	19	16	3	0	0	0	0	4	7	0	11	5	1	0	0	0	2	2	0	16	4	0
163,7	30,6	0	7	10	8	10	7	10	25	6	7	0	0	0	0	0	21	2	21	14	0	0	0	0	5	7	0	19	5	0
110,2	45,5	0	3	6	10	11	5	12	41	3	2	0	0	2	0	5	8	1	15	13	0	0	0	0	4	7	0	30	16	2
56,3	22,3	0	5	8	5	10	3	27	25	6	4	0	0	0	0	1	14	0	21	20	0	0	0	0	6	5	0	26	7	0
60,0	21,2	0	4	10	19	14	1	15	19	3	5	0	0	1	0	7	7	0	11	5	0	0	0	0	3	4	0	22	5	0
111,2	22,8	0	7	8	8	8	3	21	28	8	2	0	3	0	0	8	16	0	19	14	3	0	1	1	1	12	1	5	2	0
141,7	40,7	0	11	7	15	13	1	14	20	8	1	11	28	0	0	7	19	2	18	12	13	12	1	0	0	13	22	0	0	0
130,7	31,7	29	3	11	15	20	2	10	20	7	5	11	25	0	0	1	26	1	25	17	16	31	0	0	0	18	20	0	0	0
1109,7	45,5	231	84	114	150	148	31	158	292	82	39	70	155	3	0	44	178	22	216	145	93	151	2	1	22	96	127	119	39	2

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,1 m VYŠKOV, BŘÑANY

15,3	8,7	14	2	18	1	2	12	36	17	4	1	9	29	0	0	1	12	0	9	4	3	6	0	0	0	9	14	0	0	0
35,3	8,6	-	3	52	3	0	5	15	6	3	0	27	29	0	0	1	19	1	15	8	14	-	0	0	0	10	28	0	0	0
21,9	6,2	-	12	19	6	6	26	8	12	3	1	5	21	0	0	2	16	4	12	6	9	-	0	0	0	7	9	0	0	0
56,2	11,7	-	8	22	4	2	12	16	17	8	1	0	15	0	0	1	10	1	16	8	3	0	0	0	3	5	1	8	0	0
11,9	6,0	0	20	21	11	2	9	8	12	9	-	0	0	4	0	6	6	0	7	3	0	0	0	0	1	1	0	24	11	1
48,1	10,0	0	17	11	3	1	14	16	12	14	2	0	0	8	0	1	12	0	15	9	0	0	0	0	5	2	0	30	17	4
37,9	9,7	0	4	9	9	2	9	29	17	14	-	0	0	18	2	5	2	1	11	7	0	0	0	0	5	2	0	31	29	7
53,2	8,5	0	6	8	8	1	16	31	17	8	1	0	0	10	0	1	6	0	14	1	0	0	0	0	1	10	0	31	24	3
8,3	4,0	0	6	14	12	5	17	16	11	8	1	0	2	5	1	10	1	1	5	2	0	0	0	0	2	2	0	26	15	2
53,5	13,5	-	8	18	5	3	4	39	12	2	2	0	9	2	0	4	11	0	13	9	1	0	0	0	0	16	1	8	2	0
41,4	12,6	6	1	45	2	1	8	22	5	5	1	6	19	0	0	4	15	2	11	10	3	3	0	0	0	7	13	0	0	0
10,2	1,8	7	10	17	1	-	11	40	13	1	-	7	23	0	0	2	23	0	13	5	6	10	0	0	0	11	14	0	0	0
393,2	13,5	-	97	254	65	25	143	276	149	79	10	54	147	47	3	38	133	10	141	72	39	-	0	0	17	82	80	158	98	17

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m VYŠŠÍ BROD

32,2	8,0	15	1	6	6	1	0	7	11	14	47	8	31	0	0	4	8	3	12	8	5	17	0	0	0	7	18	0	0	0
29,5	6,2	26	10	10	5	0	0	5	7	8	42	25	29	0	0	3	12	4	15	8	14	29	0	0	0	4	28	0	0	0
50,7	13,0	14	13	7	12	0	1	0	21	6	33	7	27	0	0	2	9	6	12	10	10	6	0	0	0	8	13	0	0	0
57,6	15,0	7	7	4	3	3	0	4	18	7	44	0	16	0	0	2	9	0	21	11	10	3	0	0	3	5	3	3	0	0
38,8	14,0	0	3	5	4	4	2	14	6	6	49	0	3	4	0	5	5	0	12	7	0	0	0	0	1	11	0	18	5	0
82,4	16,8	0	2	0	2	3	3	12	20	6	42	0	0	4	0	1	11	1	15	15	0	0	0	0	3	4	0	24	5	0
66,2	14,0	0	3	3	6	2	4	15	19	6	35	0	0	10	0	5	3	2	18	9	0	0	0	0	10	7	0	31	23	0
125,3	23,5	0	2	3	3	1	1	12	21	4	46	0	0	5	0	4	5	4	26	17	0	0	0	0	3	12	0	30	11	1
20,9	5,9	0	0	2	6	3	3	6	6	3	61	0	3	5	0	10	2	0	24	7	0	0	0	0	1	20	0	23	4	0
94,0	39,5	35	4	7	2	2	3	8	14	4	49	0	9	2	0	6	9	3	20	10	0	0	0	0	0	13	0	5	0	0
56,8	20,0	8	8	8	8	2	0	6	11	7	40	6	21	0	0	3	14	2	16	9	8	8	0	0	0	8	12	0	0	0
20,1	5,9	7	1	0	1	1	3	6	9	8	64	9	25	0	0	3	10	3	13	6	4	9	0	0	0	8	18	0	0	0
674,5	39,5	112	54	55	58	22	20	98	163	79	552	55	164	30	0	48	97	28	204	117	51	73	0	0	21	107	92	134	48	1

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m ZÁBŘEH

30,6	13,2	21	14	1	4	9	10	20	19	16	0	5	30	0	0	4	17	2	11	7	9	10	0	0	0	6	16	0	0	0
28,0	8,5	44	26	0	2	0	4	25	21	9	6	26	29	0	0	7	13	2	16	7	16	29	0	0	0	7	27	0	0	0
56,9	12,5	38	15	0	8	5	19	7	22	16	1	3	22	0	0	5	19	4	10	8	10	9	0	0	0	3	9	0	0	0
74,4	23,5	0	11	0	2	0	21	19	18	19	0	0	14	0	0	3	12	1	18	13	5	0	0	0	4	8	3	3	0	0
16,1	8,6	0	12	2	2	0	13	6	20	21	7	0	0	2	0	6	8	1	7	4	0	0	0	0	3	2	0	25	8	2
48,1	12,1	0	20	1	3	3	15	17	7	22	2	0	0	7	0	3	10	2	15	10	0	0	0	0	7	1	0	29	15	3
48,0	17,8	0	14	2	4	7	12	10	27	13	4	0	0	13	0	9	7	2	15	9	0	0	0	0	5	1	0	31	27	4
111,1	30,1	0	10	0	5	5	21	21	13	16	2	0	0	6	0	5	7	1	16	16	0	0	0	0	7	1	0	31	17	0
32,4	12,3	0	1	4	15	4	17	14	22	12	1	0	0	2	1	18	5	1	8	7	0	0	0	0	3	1	0	26	7	0
72,3	26,0	0	16	3	3	1	3	18	35	13	1	0	7	1	0	7	18	0	13	10	1	0	0	0	0	11	1	8	0	0
58,8	12,0	12	2	6	12	7	8	20	20	15	0	5	19	0	0	8	18	2	12	11	5	3	0	0	0	4	12	0	0	0
44,1	11,2	14	24	5	1	9	12	7	22	13	0	8	22	0	0	1	24	3	14	13	8	10	0	0	0	15	13	0	0	0
619,9	30,1	129	165	24	61	50	155	154	246	195	18	47	143	31	1	76	158	22	155	115	54	61	0	0	29	60	81	153	74	9

ZNOJMO — λ = 16°03' E Gr, φ = 48°52' N; H = 306 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression			Teplota / Température °C												Vlhkost poměrná / Humidité relat. %				Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-2,5	1,2	-1,6	-1,1	9,2	22.	-19,8	31.	10,0	23.	-22,6	31.	91	82	88	87	3,8	6,3	1,8	2,5	2,0
II.	-	-	-	-12,5	-6,5	-10,6	-10,1	5,3	29.	-24,3	9.	5,6	29.	-25,6	1.	84	76	84	81	1,9	6,7	3,0	2,9	2,8
III.	-	-	-	-0,5	4,1	0,7	1,3	16,8	31.	-8,0	9.	17,2	31.	-9,4	12.	91	78	88	86	4,4	7,0	3,8	4,4	3,5
IV.	-	-	-	5,0	11,5	6,0	7,2	20,0	16.	-2,7	7.	22,2	17.	-3,7	7.	84	56	80	73	5,6	7,3	2,3	3,3	2,7
V.	-	-	-	11,4	17,7	11,2	12,2	26,2	31.	3,4	1.	26,0	31.	1,6	2.	73	48	75	65	7,3	4,0	2,2	3,5	1,7
VI.	-	-	-	14,5	18,9	14,3	15,5	27,4	5.	8,4	9.	27,5	5.	5,7	11.	79	63	83	75	10,1	6,2	2,8	3,8	1,7
VII.	-	-	-	17,5	24,0	17,1	18,9	30,3	29.	12,3	24.	30,8	29.	8,4	1.	70	46	76	64	10,5	4,4	2,8	3,6	1,6
VIII.	-	-	-	15,0	21,8	15,9	17,1	26,9	17.	10,3	31.	28,5	18.	5,2	31.	76	50	75	67	9,8	5,2	2,2	3,5	2,2
IX.	-	-	-	12,8	21,3	13,8	15,4	30,7	3.	5,6	19.	32,0	3.	1,5	19.	73	42	70	62	8,1	3,2	1,9	3,5	2,4
X.	-	-	-	6,5	12,8	7,4	8,5	24,5	2.	-2,7	31.	25,4	2.	-3,4	31.	89	64	87	80	6,8	6,0	2,2	2,9	1,7
XI.	-	-	-	-0,4	2,5	0,8	0,9	8,3	27.	-10,1	22.	10,0	27.	-10,7	22.	87	84	90	87	4,3	7,4	2,4	3,0	3,1
XII.	-	-	-	-0,5	1,6	0,2	0,3	8,3	4.	-11,3	26.	8,5	4.	-11,9	26.	91	88	92	90	4,3	8,7	2,3	3,0	2,6
Rok / Année	-	-	-	5,5	10,9	6,3	7,2	30,7	3. IX.	-24,3	9. II.	32,0	3. IX.	-25,6	1. II.	82	65	82	76	6,4	6,0	2,5	3,3	2,3

ZVÍKOVEC — λ = 13°41' E Gr, φ = 49°57' N; H = 330 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

I.	-	-	-	-1,9	1,3	-1,6	-0,9	8,7	12.	-19,5	31.	9,3	12.	-19,6	31.	91	84	92	89	4,1	7,2	1,7	2,1	1,6
II.	-	-	-	-16,1	-5,8	-11,7	-11,3	3,8	27.	-32,9	10.	3,8	27.	-33,0	10.	93	79	92	88	2,0	5,9	0,4	1,0	0,7
III.	-	-	-	-1,3	4,6	0,8	1,3	16,4	31.	-11,8	13.	18,0	30.	-14,8	13.	90	69	82	80	4,1	7,1	1,5	2,8	1,7
IV.	-	-	-	3,2	10,0	5,5	6,1	17,0	14.	-2,7	7.	18,0	16.	-9,2	8.	92	59	82	78	5,6	7,0	0,9	2,1	0,5
V.	-	-	-	8,2	18,4	11,6	12,5	28,9	30.	2,9	4.	29,6	31.	-1,0	4.	92	48	76	72	7,6	5,1	0,5	1,2	0,1
VI.	-	-	-	12,2	17,9	14,9	14,8	29,0	5.	7,6	9.	30,0	5.	5,5	22.	91	63	87	80	9,5	8,2	1,1	1,3	0,6
VII.	-	-	-	14,2	22,4	16,1	17,2	22,1	8.	12,8	21.	29,1	11.	4,2	25.	82	59	83	77	11,2	5,5	1,4	1,8	0,3
VIII.	-	-	-	12,0	20,7	14,3	15,3	28,4	27.	6,7	31.	29,6	27.	3,0	13.	93	55	87	77	9,8	6,5	0,7	2,8	1,4
IX.	-	-	-	8,4	20,8	12,7	13,7	27,1	2.	-0,2	20.	28,3	2.	-3,5	20.	94	52	84	77	8,8	4,2	0,4	2,2	0,8
X.	-	-	-	5,8	12,8	7,0	8,2	16,0	1.	-3,2	31.	26,4	1.	-5,0	11.	94	67	90	84	7,0	6,6	1,4	2,2	1,0
XI.	-	-	-	-0,7	3,3	1,1	1,2	7,4	18.	-12,0	24.	8,5	8.	-14,0	24.	93	80	90	88	4,5	7,9	1,6	1,8	1,6
XII.	-	-	-	-0,4	2,2	0,4	0,7	11,0	16.	-8,8	2.	11,0	16.	-10,8	2.	93	84	89	89	4,4	8,4	1,7	1,6	1,7
Rok / Année	-	-	-	3,6	10,7	5,8	6,5	29,0	5. VI.	-32,9	10. II.	30,0	5. VI.	-33,0	10. II.	92	66	86	81	6,6	6,7	1,1	2,0	1,0

ŽABČICE — λ = 16°36' E Gr, φ = 49°01' N; H = 183 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

I.	-	-	-	-2,1	1,4	-1,4	-0,9	9,0	23.	-18,0	31.	9,8	29.	-20,5	31.	88	80	88	85	3,9	7,1	1,3	1,9	1,6
II.	-	-	-	-12,0	-6,6	-10,3	-9,8	3,6	29.	-23,2	9.	5,0	29.	-25,5	9.	80	72	81	78	1,9	7,0	1,9	2,6	1,7
III.	-	-	-	0,3	4,8	1,8	2,2	17,1	31.	-6,6	9.	17,6	31.	-7,0	9.	83	67	81	77	4,1	6,4	2,6	4,2	2,8
IV.	-	-	-	5,3	12,3	7,1	7,9	22,0	17.	-2,4	5.	22,8	17.	-6,2	9.	80	54	76	70	5,7	7,0	2,0	3,4	2,2
V.	-	-	-	11,4	18,4	11,8	13,4	27,0	30.	5,2	1.	27,0	30.	5,2	1.	77	50	79	69	7,9	4,4	1,6	2,7	1,4
VI.	-	-	-	15,1	20,4	15,3	16,5	28,2	6.	9,0	9.	29,0	7.	8,0	17.	78	58	79	72	10,1	6,2	1,7	2,7	1,9
VII.	-	-	-	17,6	25,2	17,6	19,5	30,8	29.	13,0	24.	31,0	29.	7,5	18.	77	46	78	67	11,3	4,1	1,7	3,0	1,6
VIII.	-	-	-	15,0	22,7	16,2	17,5	29,0	18.	8,2	31.	29,8	17.	4,0	31.	86	55	85	75	11,3	5,5	1,3	2,4	1,4
IX.	-	-	-	12,4	22,1	14,6	15,9	32,0	3.	5,1	15.	32,5	3.	2,0	20.	79	43	71	64	8,5	2,4	1,4	2,8	1,6
X.	-	-	-	5,4	13,4	7,9	8,7	27,0	1.	-3,0	11.	27,5	1.	-4,0	11.	92	66	87	82	7,0	5,7	1,5	1,9	1,6
XI.	-	-	-	0,2	3,2	0,9	1,3	8,4	5.	-7,0	22.	10,0	27.	-9,0	21.	86	75	90	84	4,3	7,3	1,5	2,1	1,7
XII.	-	-	-	-0,1	1,8	0,6	0,8	8,6	5.	-6,6	29.	8,6	5.	-8,0	29.	90	88	91	90	4,4	8,3	1,5	2,0	1,5
Rok / Année	-	-	-	5,7	11,6	6,8	7,7	32,0	3. IX.	-23,2	9. II.	32,5	3. IX.	-25,5	9. II.	83	63	82	76	6,7	5,9	1,7	2,6	1,7

ŽAMBERK — λ = 16°27 E Gr, φ = 50°06' N; H = 435 m n. m. — G_c = + 0,21 (nezapočteno / non appliquée)

I.	721,93	735,1	709,6	-2,8	-1,2	-2,6	-2,3	5,5	22.	-20,6	31.	5,9	22.	-20,6	31.	88	82	87	86	3,5	7,6	1,5	2,0	1,7
II.	23,12	35,6	09,6	-14,3	-8,4	-13,0	-11,6	2,0	29.	-27,0	10.	2,0	29.	-28,2	10.	84	71	83	79	1,7	6,6	1,1	1,4	1,2
III.	23,95	33,0	09,3	-1,9	2,7	-0,1	0,2	13,7	31.	-13,3	9.	14,8	31.	-13,9	9.	85	64	77	75	3,6	7,0	2,3	3,2	2,8
IV.	18,71	27,3	10,4	2,4	7,6	4,3	4,6	15,7	16.	-5,1	8.	19,2	17.	-6,8	9.	89	66	82	79	5,1	7,2	1,1	2,3	1,1
V.	26,25	34,1	19,9	8,6	14,9	11,0	11,4	25,4	30.	1,9	1.	26,6	30.	1,0	1.	83	57	76	72	7,1	5,3	0,8	2,2	0,5
VI.	23,69	28,0	19,5	11,8	16,6	13,2	13,7	27,0	5.	7,6	22.	27,4	5.	2,8	17.	87	65	81	78	8,9	7,1	1,0	1,9	0,8
VII.	22,99	29,1	15,[illegible]	14,2	20,2	16,2	16,7	26,8	11.	9,6	25.	27,0	14.	7,1	18.	86	58	78	74	10,2	5,6	0,8	1,9	0,9
VIII.	21,75	32,9	09,7	11,6	18,1	14,0	14,4	22,9	14.	7,4	31.	24,6	27.	4,9	13.	90	61	83	78	9,4	6,1	0,6	1,5	0,5
IX.	26,08	34,0	19,3	9,1	17,9	11,7	12,6	28,7	3.	1,3	18.	29,1	3.	-0,2	18.	89	57	85	77	8,4	4,3	0,7	2,0	0,4
X.	26,17	34,9	11,3	4,8	10,1	5,9	6,7	22,7	2.	-4,4	31.	22,7	2.	-4,4	31.	94	75	91	87	6,6	6,5	1,0	1,6	0,8
XI.	24,86	36,2	05,5	-2,5	0,8	-1,2	-1,0	5,6	1.	-11,7	24.	6,1	1.	-12,6	24.	91	81	89	87	3,9	6,9	1,6	2,1	1,4
XII.	27,29	34,3	18,9	-1,5	0,1	-0,8	-0,7	5,8	16.	-10,1	9.	6,8	16.	-10,8	9.	92	88	92	91	4,1	8,6	1,4	1,5	1,2
Rok / Année	723,90	736,2	705,5	3,3	8,3	5,0	5,4	28,7	3. IX.	-27,0	10. II.	29,1	3. IX.	-28,2	10. II.	88	69	84	80	6,0	6,6	1,2	2,0	1,1

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,2 m ZNOJMO

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✱ cm Σ	Vítr – směr Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní – Nombre de jours: ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní d'été	tropické tropicaux	jasné sereins	zamračené couverts	≡	VII 0,1 srážk. précip.	VII 1,0 srážk. précip.	VII 0,1 △ * ≡	✱	△	▲	T ⚡	≡¹ ≡²	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≥A 0°	≥10°	≥15°	≥20°
13,1	10,9	15	3	6	4	13	3	3	21	21	19	8	27	0	0	3	8	1	7	2	4	4	0	0	0	10	16	0	0	0
27,7	9,6	32	5	4	4	7	2	-	12	48	5	25	28	0	0	5	15	4	12	5	11	29	0	0	0	9	28	0	0	0
38,3	18,7	3	8	-	6	35	5	1	11	25	2	5	25	0	0	3	16	11	11	5	10	3	0	0	0	10	9	0	0	0
57,9	21,2	-	9	2	4	8	4	1	13	43	6	0	23	0	0	1	10	2	13	9	2	0	0	0	3	9	2	7	0	0
23,3	12,6	0	5	2	5	9	2	5	13	41	11	0	0	2	0	10	5	1	6	3	0	0	0	0	0	5	0	25	9	1
89,6	41,2	0	2	-	5	8	5	3	19	32	16	0	0	5	0	2	10	3	10	9	0	0	0	0	5	4	0	29	19	4
48,4	13,8	-	3	3	8	3	1	7	29	23	16	0	0	15	1	6	3	3	10	8	0	0	0	0	6	0	0	31	30	12
56,6	20,1	-	4	2	6	16	11	8	24	14	8	0	0	11	0	3	3	2	13	12	0	0	0	0	2	1	0	31	24	5
15,3	7,0	-	1	-	12	18	3	4	23	21	8	0	0	6	1	12	1	3	5	5	0	0	0	0	4	0	0	30	19	3
86,9	26,2	-	1	7	6	7	1	5	27	23	16	0	3	2	0	7	11	2	10	8	1	0	0	0	0	6	0	9	3	0
27,1	6,4	-	3	10	9	7	7	2	17	26	9	7	17	0	0	3	17	2	11	9	3	0	0	0	0	8	12	0	0	0
8,3	1,5	4	2	1	10	21	6	4	19	18	12	9	23	0	0	0	21	4	13	3	6	9	0	0	0	15	15	0	0	0
492,5	41,2	54	46	37	79	152	50	43	228	335	128	54	132	41	2	55	120	38	121	78	37	45	0	0	20	77	82	162	100	25

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 1,8 m h_r = 1,2 m ZVÍKOVEC

16,5	6,2	7	2	2	4	4	4	14	14	7	42	6	23	0	0	0	13	4	11	3	4	6	0	0	0	5	15	0	0	0
31,0	4,8	46	1	2	2	3	0	5	4	3	67	25	28	0	0	6	13	2	15	11	14	29	0	0	0	6	26	0	0	0
24,8	4,8	7	2	2	6	22	2	9	9	6	35	2	30	0	0	1	14	5	12	7	8	7	0	0	0	4	10	0	0	0
28,0	5,0	14	6	4	0	4	1	8	6	11	50	0	16	0	0	1	15	0	14	9	6	4	0	0	1	10	2	5	0	0
26,5	12,4	0	2	1	2	2	1	3	7	7	68	0	3	7	0	5	4	1	13	5	0	0	0	0	3	9	0	13	9	0
134,7	23,0	0	1	2	0	4	3	4	5	10	55	0	0	3	1	0	19	0	19	15	0	0	0	0	5	1	0	28	9	0
36,7	10,0	0	0	1	1	1	2	7	10	16	55	0	0	12	0	6	7	2	10	9	0	0	0	0	6	4	0	31	25	1
67,6	13,0	0	2	0	1	4	4	20	5	3	44	0	0	8	0	1	12	3	19	12	0	0	0	0	3	5	0	31	15	0
13,4	4,5	0	3	1	0	7	2	5	3	7	62	0	3	6	0	8	5	0	14	3	0	0	0	0	1	13	0	28	13	0
73,6	20,4	0	2	2	4	6	4	7	9	13	46	0	9	2	0	1	12	3	16	10	1	0	0	0	0	12	1	6	3	0
35,2	4,7	2	0	4	5	5	3	7	10	7	49	4	18	0	0	3	21	1	15	10	4	1	0	0	0	6	9	0	0	0
17,5	8,3	10	0	0	1	8	4	17	16	3	44	9	23	0	0	3	23	6	14	5	4	9	0	0	0	12	15	0	0	0
495,5	23,0	86	21	21	26	70	30	105	98	103	617	46	153	38	1	35	158	27	172	99	41	56	0	0	19	87	80	142	74	1

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m ŽABČICE

14,0	6,0	13	6	10	4	26	6	18	8	13	2	7	28	0	0	1	13	1	9	6	3	7	0	0	0	5	14	0	0	0
24,4	7,2	29	13	13	9	11	1	3	8	28	1	27	29	0	0	3	15	2	7	7	7	29	0	0	0	8	28	0	0	0
26,0	9,0	0	14	5	16	26	3	3	10	16	-	2	14	0	0	3	11	7	8	6	4	2	0	0	0	1	8	1	0	0
51,7	21,5	-	18	2	2	14	4	14	4	32	-	0	8	0	0	2	11	2	12	8	2	0	0	0	1	4	0	10	0	0
24,1	8,6	-	10	5	5	10	9	3	5	40	-	0	0	3	0	10	6	0	7	4	0	0	0	0	1	1	0	26	11	1
69,4	26,5	-	8	2	5	12	1	8	20	34	-	0	0	8	0	7	14	0	14	11	0	0	0	0	1	0	0	30	20	4
35,6	11,8	-	7	9	5	21	4	15	17	15	-	0	0	22	3	9	3	2	8	7	0	0	0	0	4	1	0	31	30	15
34,1	7,2	-	7	2	5	18	15	20	12	13	1	0	0	12	0	5	8	0	14	10	0	0	0	0	1	1	0	31	26	4
7,4	3,2	-	9	2	10	25	3	14	9	17	1	0	0	11	1	16	1	0	5	3	0	0	0	0	0	3	0	29	19	3
61,1	16,0	-	8	9	4	16	4	9	22	21	-	0	5	2	0	7	12	0	10	9	0	0	0	0	0	10	0	9	3	0
44,2	13,0	6	16	13	9	15	3	10	12	12	-	4	17	0	0	4	17	1	10	9	2	2	0	0	0	4	9	0	0	0
17,7	6,3	4	6	3	6	27	12	10	11	17	1	5	22	0	0	0	20	0	13	6	4	8	0	0	0	14	13	0	0	0
409,7	26,5	52	122	75	80	121	65	133	138	258	6	45	133	58	4	67	131	15	117	86	22	48	0	0	8	52	72	167	109	27

B_c = + 0,12 nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m ŽAMBERK

40,7	12,4	21	0	2	5	15	13	3	11	11	26	11	28	0	0	3	19	6	16	8	11	26	0	0	0	4	19	0	0	0
38,5	5,9	36	4	6	10	11	0	0	2	14	40	28	29	0	0	4	14	1	23	10	23	29	0	0	0	0	28	0	0	0
53,1	17,3	17	5	10	6	35	4	1	7	14	11	0	20	0	0	4	15	11	12	9	12	21	0	0	0	0	12	0	0	0
38,3	26,6	6	3	3	5	7	2	2	14	18	36	1	16	0	0	0	12	2	22	18	9	4	0	0	3	3	4	4	0	0
21,4	8,2	0	3	1	4	10	2	0	9	23	41	0	0	2	0	3	8	4	9	7	1	0	0	0	2	1	0	16	6	1
101,4	23,0	0	3	3	4	6	3	4	14	16	37	0	0	3	0	1	11	1	18	12	0	0	0	0	5	1	0	25	12	2
56,0	12,6	0	1	2	1	7	2	2	18	14	46	0	0	6	0	6	7	4	15	11	0	0	0	0	7	3	0	31	23	4
113,0	26,6	0	0	1	2	3	3	7	12	11	54	0	0	0	0	1	7	0	20	18	0	0	0	0	5	3	0	31	12	0
53,5	19,8	0	2	2	2	12	4	0	12	10	46	0	1	2	0	7	5	2	10	7	0	0	0	0	4	3	0	21	9	1
103,6	26,2	0	1	6	5	7	1	0	13	11	49	0	7	0	0	5	15	0	14	10	2	0	0	0	0	3	1	5	1	0
95,3	21,0	10	0	5	14	10	2	5	13	11	30	8	24	0	0	6	18	2	16	13	9	6	0	0	0	4	17	0	0	0
49,0	20,0	16	3	5	5	16	2	1	8	14	39	13	22	0	0	1	23	1	15	11	12	20	0	0	0	5	17	0	0	0
852,2	26,6	106	25	46	63	139	38	25	133	174	455	61	147	13	0	41	154	34	190	134	79	106	0	0	26	30	98	134	63	[illegible]

ŽATEC — λ = 13°33′ E Gr, φ = 50°20′ N; H = 201 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc Mois	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression			Teplota °C Température												Vlhkost poměrná % Humidité relat.				Tlak par Tens. de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Průměr M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-1,2	1,2	-1,3	-0,6	7,7	22.	-21,6	31.	8,0	22.	-22,0	31.	83	79	85	82	3,8	6,8	1,6	1,5	1,2
II.	-	-	-	-14,7	-5,8	-11,5	-10,9	3,4	29.	-26,5	1.	4,5	29.	-28,0	1.	87	68	86	80	1,9	5,1	1,1	1,3	1,3
III.	-	-	-	-0,2	4,7	0,9	1,6	15,5	31.	-8,8	11.	17,5	31.	-10,5	12.	88	73	84	82	4,2	6,8	1,7	2,5	1,5
IV.	-	-	-	4,3	10,3	5,7	6,5	16,8	27.	-2,9	8.	17,0	27.	-6,3	8.	84	54	78	72	5,3	6,6	0,8	2,2	0,7
V.	-	-	-	10,6	18,9	12,0	13,5	28,6	31.	5,9	1.	29,5	31.	0,0	20.	76	45	75	65	7,5	4,4	1,1	1,7	0,6
VI.	-	-	-	13,4	18,0	13,6	14,6	26,2	6.	9,2	16.	30,0	5.	6,5	17.	81	62	82	75	9,4	7,8	1,4	2,0	0,9
VII.	-	-	-	16,3	22,9	16,6	18,1	28,2	10.	11,9	1.	28,9	11.	8,3	1.	76	49	76	67	10,4	5,2	1,2	2,2	0,9
VIII.	-	-	-	13,4	20,5	14,4	15,7	26,9	27.	7,7	31.	28,5	27.	5,0	31.	84	52	79	72	9,5	6,3	1,3	2,1	1,2
IX.	-	-	-	10,1	20,7	13,2	14,3	25,8	2.	1,2	20.	26,0	2.	0,4	21.	77	46	71	65	7,9	3,9	0,7	1,9	1,1
X.	-	-	-	5,7	13,0	7,3	8,3	26,8	1.	-4,2	31.	27,0	1.	-4,6	31.	92	69	87	83	7,1	5,9	1,2	1,6	0,8
XI.	-	-	-	-0,1	3,3	1,2	1,4	8,3	18.	-10,0	24.	9,5	17.	-10,9	24.	85	72	81	79	4,2	7,0	1,1	1,6	1,5
XII.	-	-	-	0,5	2,6	1,1	1,3	10,3	16.	-8,0	2.	11,0	16.	-8,3	2.	86	77	83	82	4,3	8,8	0,9	1,5	1,5
Rok Année	-	-	-	4,8	10,8	6,1	7,0	28,6	31. V.	-26,5	1. II.	30,0	5. VI.	-28,0	1. II.	83	62	80	75	6,3	6,2	1,2	1,8	1,1

ŽELEZNÝ BROD — λ = 15°15′ E Gr, φ = 50°38′ N; H = 290 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

I.	-	-	-	-3,0	0,4	-2,4	-1,9	6,2	13.	-22,8	31.	6,6	13.	-23,0	31.	-	-	-	-	-	6,8	0,9	1,1	1,0
II.	-	-	-	-15,1	-6,7	-12,4	-11,6	3,0	29.	-29,4	10.	3,5	29.	-29,5	10.	-	-	-	-	-	5,3	0,6	1,2	0,8
III.	-	-	-	-1,1	4,5	0,4	1,0	15,4	31.	-15,2	9.	17,0	31.	-15,2	9.	-	-	-	-	-	5,2	1,4	1,8	1,4
IV.	-	-	-	2,6	8,9	4,1	3,4	16,8	27.	-4,2	8.	18,5	16.	-6,0	8.	-	-	-	-	-	6,2	0,7	1,3	0,8
V.	-	-	-	9,1	16,8	10,2	11,6	26,8	30.	4,0	5.	28,0	30.	0,0	20.	-	-	-	-	-	4,5	0,9	1,6	0,7
VI.	-	-	-	12,3	17,2	12,6	13,7	27,5	6.	7,0	16.	28,0	6.	3,0	17.	-	-	-	-	-	6,9	1,0	1,7	0,7
VII.	-	-	-	15,0	21,4	15,1	16,6	29,0	14.	10,7	24.	29,5	14.	7,8	19.	-	-	-	-	-	5,1	0,7	1,6	0,4
VIII.	-	-	-	11,6	18,7	13,2	14,2	24,3	20.	6,2	31.	25,0	20.	5,0	31.	-	-	-	-	-	6,4	0,6	1,5	0,3
IX.	-	-	-	8,8	19,1	11,0	12,5	29,3	3.	2,2	20.	30,0	3.	1,0	20.	91	57	91	80	8,5	3,2	0,9	1,3	0,7
X.	-	-	-	5,4	11,2	6,3	7,3	23,0	1.	-4,6	31.	24,0	1.	-5,0	31.	96	75	95	89	6,8	6,1	0,8	1,0	0,7
XI.	-	-	-	-1,8	2,3	-0,2	0,0	7,0	7.	-11,2	24.	7,5	18.	-11,2	24.	-	-	-	-	-	6,8	0,8	1,3	1,0
XII.	-	-	-	-0,5	1,2	0,1	0,2	6,4	16.	-9,7	2.	8,5	5.	-10,0	2.	94	91	94	93	4,2	8,4	0,9	1,0	1,0
Rok Année	-	-	-	3,6	9,1	4,8	5,6	29,3	3. IX.	-29,4	10. II.	30,0	3. IX.	-29,5	10. II.	-	-	-	-	-	5,9	0,9	1,4	0,8

BÁB, VELKÝ BÁB — λ = 17°54′ E Gr, φ = 48°18′ N; H = 213 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

I.	-	-	-	-1,5	2,1	-1,4	-0,5	9,9	23.	-16,0	31.	10,5	23.	-18,0	31.	85	80	84	83	3,9	5,2	1,6	2,0	1,0
II.	-	-	-	-11,0	-6,0	-8,9	-8,7	4,8	29.	-24,4	9.	6,0	29.	-27,0	10.	82	65	84	77	2,0	6,7	1,8	2,1	1,5
III.	-	-	-	-0,3	4,0	1,3	1,6	15,2	31.	-8,0	12.	16,5	31.	-9,5	11.	82	74	83	80	5,2	6,4	2,4	3,1	2,3
IV.	-	-	-	6,6	12,9	7,7	8,7	22,5	17.	-2,0	7.	22,5	17.	-4,0	8.	78	52	75	68	5,7	5,9	1,5	2,5	1,4
V.	-	-	-	12,4	19,1	12,8	14,2	27,2	30.	5,2	2.	27,3	30.	3,5	20.	73	50	70	64	7,9	4,1	1,7	2,3	1,1
VI.	-	-	-	15,9	20,8	15,8	17,1	28,8	7.	8,6	9.	29,0	7.	6,5	17.	77	58	78	71	10,3	5,7	1,9	2,4	1,1
VII.	-	-	-	18,1	24,8	18,5	20,0	30,0	29.	13,8	4.	30,9	29.	6,5	23.	74	48	70	64	11,1	4,3	2,0	2,8	1,3
VIII.	-	-	-	16,5	23,1	17,2	18,5	29,2	7.	10,2	5.	30,0	7.	8,0	8.	76	52	73	67	10,6	4,9	2,0	2,5	1,5
IX.	-	-	-	13,1	21,7	15,2	16,3	31,9	3.	5,8	19.	32,5	3.	-2,2	19.	72	44	65	61	8,3	2,9	2,3	3,0	1,8
X.	-	-	-	7,1	14,0	8,6	9,5	27,0	2.	-0,3	11.	27,0	2.	-2,6	18.	89	64	83	79	7,1	5,3	1,5	2,2	1,3
XI.	-	-	-	-0,5	3,1	0,7	1,0	10,5	27.	-9,0	21.	10,5	27.	-10,0	22.	88	75	88	84	4,2	7,2	2,4	2,0	1,7
XII.	-	-	-	-0,3	1,4	0,0	0,3	8,6	5.	-10,2	2.	9,1	5.	-10,9	29.	91	88	90	90	4,3	8,3	2,1	1,9	2,0
Rok Année	-	-	-	6,3	11,8	7,3	8,2	31,9	3. IX.	-24,4	9. II.	32,5	3. IX.	-27,0	10. II.	81	62	79	74	6,6	5,6	1,9	2,4	1,4

BÁNOVCE NAD BEBRAVOU — λ = 18°15′ E Gr, φ = 48°43′ N; H = 216 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

I.	-	-	-	-2,6	2,1	-1,4	-0,8	8,6	23.	-20,3	31.	9,4	23.	-20,8	31.	90	75	88	84	3,8	6,1	1,2	1,9	1,4
II.	-	-	-	-12,0	-4,1	-10,0	-9,0	4,9	29.	-24,2	9.	5,2	29.	-24,9	9.	89	70	88	82	2,1	6,2	1,1	2,0	1,7
III.	-	-	-	-0,6	5,0	1,2	1,7	16,2	31.	-11,9	12.	17,7	31.	-13,0	12.	88	64	82	78	4,1	6,3	2,3	3,5	2,6
IV.	-	-	-	5,7	12,8	7,8	8,6	22,4	17.	-3,1	9.	23,0	17.	-6,7	9.	84	52	76	71	6,0	6,2	1,6	3,0	1,7
V.	-	-	-	11,7	19,5	12,4	14,0	27,6	30.	6,6	1.	27,9	30.	1,7	21.	77	50	77	68	8,2	4,3	1,2	2,9	1,3
VI.	-	-	-	15,3	20,8	15,2	16,6	28,7	6.	10,0	17.	29,8	6.	4,1	17.	79	58	83	73	10,4	6,5	1,4	3,2	2,1
VII.	-	-	-	16,5	24,4	17,4	19,0	30,2	29.	12,6	26.	30,4	29.	6,6	10.	78	51	79	69	11,4	4,7	1,6	3,3	2,0
VIII.	-	-	-	15,4	22,4	16,3	17,6	29,4	7.	10,5	31.	29,9	7.	6,3	31.	83	60	83	75	11,4	5,3	1,3	2,8	1,8
IX.	-	-	-	10,2	21,6	12,0	14,0	31,6	3.	1,9	19.	32,0	3.	0,0	20.	89	48	87	75	8,8	3,3	0,8	2,8	1,1
X.	-	-	-	5,3	13,8	6,6	8,1	26,3	2.	-2,5	11.	26,7	2.	-2,5	11.	94	62	92	83	6,9	5,1	0,8	2,3	1,0
XI.	-	-	-	-1,0	3,8	0,2	0,8	10,5	27.	-10,2	21.	10,7	27.	-10,7	21.	88	69	88	82	4,1	6,6	1,0	1,6	1,8
XII.	-	-	-	-0,6	1,9	-0,2	0,2	8,6	16.	-10,8	29.	9,5	16.	-11,4	29.	90	83	90	88	4,2	8,0	1,3	1,4	1,1
Rok Année	-	-	-	5,3	12,0	6,4	7,6	31,6	3. IX.	-24,2	9. II.	32,0	3. IX.	-24,9	9. II.	86	62	84	77	6,7	5,7	1,3	2,5	1,6

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m ŽELEZNÝ BROD

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✳ cm Σ	Vítr — směr / Vent — direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: — Nombre de jours: ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní d'été	tropické tropicaux	jasné sereine	zamračené couverts	≡	VII 0,4 srážk. précip.	VII 1,0 srážk. précip.	≥ 0,1 △ * ✱	✳	△	▲	T	≡¹ ≡²	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≦0°	≧10°	≧15°	≧20°
47,7	10,0	30	5	15	18	6	5	13	11	9	11	8	26	0	0	4	15	0	17	10	13	16	1	0	0	18	15	0	0	0
38,2	6,7	54	2	12	9	6	8	23	8	2	19	25	28	0	0	6	8	0	15	9	14	29	0	0	0	22	28	0	0	0
82,4	24,5	27	6	22	20	11	4	4	9	9	8	0	19	0	0	7	10	-	11	8	10	18	0	0	0	11	10	0	0	0
80,0	13,4	15	3	14	7	8	7	9	13	12	17	0	13	0	0	5	11	0	23	18	10	5	0	0	0	-	4	5	0	0
31,7	8,4	0	2	11	15	10	10	8	13	5	19	0	0	3	0	8	6	0	11	6	0	0	0	0	1	-	0	18	7	0
133,8	25,4	0	6	8	8	7	10	15	7	10	19	0	0	3	0	3	14	0	18	13	0	0	0	0	3	9	0	29	10	1
72,8	22,5	0	2	9	5	5	11	11	12	6	32	0	0	10	0	9	6	0	15	14	0	0	0	0	3	7	0	31	23	2
84,8	23,1	0	1	10	7	3	7	14	7	7	37	0	0	3	0	3	13	0	21	18	0	0	0	0	4	16	0	31	11	0
55,3	18,4	0	4	24	13	9	5	6	5	7	17	0	0	3	1	13	3	0	12	9	0	0	0	0	1	23	0	22	5	1
114,5	22,5	0	5	10	11	13	10	11	6	9	18	0	4	0	0	6	14	0	19	13	0	0	0	0	0	23	1	6	0	0
139,5	30,0	16	5	15	13	8	7	14	9	2	17	2	19	0	0	7	17	0	17	12	8	6	0	0	0	17	14	0	0	0
116,6	27,4	20	2	18	18	9	5	8	5	10	18	8	18	0	0	0	22	0	20	15	9	11	0	0	0	22	13	0	0	0
997,3	30,0	162	43	166	144	95	89	136	105	88	232	43	127	22	1	71	140	-	199	145	64	85	1	0	12	-	85	142	56	4

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m ŽATEC

15,9	8,6	19	2	14	15	10	1	6	9	14	22	7	24	0	0	1	10	3	7	4	3	7	0	0	0	0	13	0	0	0
11,4	2,5	24	6	22	6	2	1	5	12	15	18	25	28	0	0	9	9	0	11	3	11	29	0	0	0	17	27	0	0	0
16,1	3,0	6	3	11	35	3	1	2	9	16	13	2	18	0	0	2	9	5	12	7	6	9	0	0	0	7	11	0	0	0
28,4	9,4	0	3	1	8	3	3	4	18	28	22	0	8	0	0	2	11	0	14	9	3	0	0	0	0	12	1	7	0	0
39,7	26,8	0	0	11	11	7	2	3	12	26	21	0	0	5	0	10	4	0	9	4	0	0	0	0	3	0	0	24	11	1
106,1	20,6	0	2	7	6	6	5	6	22	21	15	0	0	4	1	1	15	0	15	14	0	0	0	0	5	3	0	30	12	1
62,2	16,1	0	6	5	6	5	3	5	18	24	11	0	0	13	0	3	8	0	14	8	0	0	0	0	6	11	0	31	30	7
67,1	16,8	0	3	16	8	16	5	8	15	24	8	0	0	6	0	3	11	0	20	12	0	0	0	0	5	3	0	31	21	0
5,6	2,6	0	3	11	9	8	2	6	13	18	20	0	0	3	0	9	2	0	6	2	0	0	0	0	0	7	0	28	15	0
74,6	28,0	0	4	9	9	2	5	7	12	22	23	0	6	1	0	8	13	0	11	9	0	0	0	0	0	12	1	9	3	0
24,6	5,7	0	7	8	21	1	2	3	12	17	19	3	13	0	0	6	19	0	11	9	1	0	0	0	0	12	9	0	0	0
14,6	6,1	8	2	10	13	11	3	5	16	9	24	7	18	0	0	1	25	0	10	4	2	9	0	0	0	14	13	0	0	0
466,3	28,0	57	41	135	147	64	33	60	168	234	216	44	115	33	1	55	136	8	140	85	26	54	0	0	19	98	75	160	92	9

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m BÁB, VELKÝ BÁB

14,2	4,6	5	5	4	17	15	6	2	3	11	30	7	4	0	0	4	8	1	16	5	2	4	0	0	0	-	12	0	0	0
47,2	12,5	66	16	6	7	3	3	0	7	25	20	24	22	0	0	4	15	2	12	11	12	29	0	0	0	-	28	0	0	0
34,9	10,1	0	3	6	14	22	1	10	9	8	20	2	0	0	0	5	13	6	10	5	7	2	0	0	0	-	7	0	0	0
42,1	10,0	0	13	4	5	6	14	4	6	21	17	0	0	0	0	3	8	1	10	7	0	0	0	0	1	-	1	13	3	0
40,3	13,8	0	17	4	11	5	9	1	7	18	21	0	0	3	0	9	3	2	8	5	0	0	0	0	1	-	0	27	12	2
60,4	14,2	0	12	2	6	10	7	4	6	26	17	0	0	10	0	6	6	0	11	8	0	0	0	0	2	-	0	29	20	7
34,3	27,7	0	8	8	5	12	6	4	15	20	15	0	0	20	3	4	4	1	5	5	0	0	0	0	1	-	0	31	31	16
50,2	16,2	0	9	5	2	7	6	10	15	14	25	0	0	15	1	3	3	4	11	8	0	0	0	0	2	-	0	30	28	10
20,8	14,2	0	7	4	16	11	3	2	12	10	25	0	0	9	2	13	2	2	4	3	0	0	0	0	0	1	0	29	20	4
82,3	27,9	0	9	4	12	13	3	5	10	14	23	0	0	9	0	7	10	1	8	7	1	0	0	0	0	-	0	14	3	1
60,9	15,8	7	13	7	3	16	0	3	12	15	21	3	1	0	0	2	15	4	11	10	3	1	0	0	0	-	11	0	0	0
45,3	10,0	18	7	0	8	22	5	3	12	11	25	10	2	0	0	1	21	3	11	10	4	9	0	0	0	8	15	0	0	0
532,9	27,9	96	119	54	106	142	63	48	114	193	259	46	29	66	6	61	108	27	107	84	29	45	0	0	7	-	74	173	117	40

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m BÁNOVCE NAD BEBRAVOU

22,9	9,2	11	20	4	13	0	12	1	11	3	29	6	28	0	0	3	9	1	10	6	6	7	0	0	0	4	17	0	0	0
44,1	9,7	52	24	9	3	1	9	5	5	5	26	18	25	0	0	4	12	4	12	10	12	29	0	0	0	3	28	0	0	0
43,8	15,9	7	23	6	6	4	33	2	6	4	9	3	20	0	0	5	13	6	8	5	7	7	0	0	0	0	7	0	0	0
27,2	11,3	0	31	5	5	2	19	1	6	8	13	0	9	0	0	2	8	2	12	7	1	0	0	0	1	0	0	11	3	0
18,2	11,2	0	45	4	8	2	7	1	5	6	15	0	0	3	0	6	2	0	6	3	0	0	0	0	2	0	0	29	10	1
43,8	15,6	0	31	7	8	2	10	2	13	7	10	0	0	12	0	0	11	4	13	9	0	0	0	0	11	0	0	30	18	5
54,1	37,7	0	23	11	11	4	10	4	12	8	10	0	0	22	2	5	2	2	11	7	0	0	0	0	9	0	0	31	29	13
54,7	18,6	0	24	7	12	1	15	7	8	4	15	0	0	14	0	2	3	1	13	11	0	0	0	0	7	0	0	31	26	8
38,4	21,6	0	22	5	6	1	14	2	4	4	28	0	0	10	2	12	2	2	5	4	0	0	0	1	3	0	0	26	13	2
67,5	18,7	0	18	4	9	1	16	4	11	5	25	0	7	2	0	10	10	0	12	8	0	0	0	0	0	6	0	7	3	0
56,3	15,3	21	23	5	4	0	16	3	6	4	29	1	18	0	0	5	14	1	12	11	5	3	0	0	0	5	10	0	0	0
32,2	6,0	10	29	8	1	1	9	2	3	3	37	4	23	0	0	1	19	0	13	10	10	9	0	0	0	10	15	0	0	0
503,2	37,7	101	313	79	86	79	170	34	90	61	246	32	134	63	4	55	105	23	127	91	41	55	0	1	33	28	77	165	102	29

BANSKÁ BYSTRICA — λ = 19°09' E Gr, φ = 48°44' N; H = 343 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C-mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-4,8	0,5	-3,5	-2,8	6,6	23.	-22,0	30.	7,0	23.	-24,0	31.	86	74	88	83	3,3	6,6	0,3	0,7	0,2
II.	-	-	-	-11,6	-3,4	-8,6	-8,0	3,6	29.	-22,6	1.	4,0	29.	-25,8	1.	(96)	(75)	(90)	(87)	(2,1)	5,4	0,3	1,4	0,3
III.	-	-	-	-2,5	4,4	0,1	0,6	16,6	31.	-14,2	12.	16,8	31.	-15,2	12.	87	63	81	77	3,8	5,6	0,5	3,0	0,7
IV.	-	-	-	4,7	13,4	7,4	8,2	20,4	17.	-1,8	9.	20,8	17.	-6,0	9.	82	46	75	68	5,6	5,6	0,6	3,7	0,2
V.	-	-	-	10,6	19,5	13,1	14,1	28,0	30.	6,0	21.	28,4	30.	9,0	10.	76	44	69	63	7,4	4,8	0,4	2,3	0,3
VI.	-	-	-	14,9	20,4	15,1	16,4	29,0	6.	10,7	10.	29,6	6.	5,0	17.	76	59	79	71	10,1	6,7	1,3	3,3	0,8
VII.	-	-	-	16,1	24,2	16,9	18,5	30,6	29.	8,8	25.	31,0	29.	6,0	25.	75	47	76	60	10,4	4,6	1,2	5,0	0,4
VIII.	-	-	-	13,8	22,7	16,0	17,1	30,6	29.	7,2	16.	30,6	21.	4,0	16.	85	51	79	72	10,3	5,2	0,4	3,4	0,3
IX.	-	-	-	9,6	22,0	12,0	13,1	31,6	3.	2,2	19.	31,6	3.	-1,0	20.	81	46	80	69	8,3	2,4	0,3	2,6	0,5
X.	-	-	-	5,3	13,3	6,5	7,9	25,6	1.	-2,0	11.	26,0	1.	-3,4	11.	92	65	89	82	6,9	5,9	0,3	1,0	0,3
XI.	-	-	-	-2,4	2,8	-1,1	-0,5	8,0	1.	-11,6	25.	8,2	1.	-12,8	25.	92	76	92	87	4,0	6,2	0,8	1,2	0,4
XII.	-	-	-	-0,9	1,4	-0,5	-0,1	6,4	16.	-14,6	29.	6,8	5.	-14,8	29	93	87	92	91	4,2	6,6	0,5	0,5	0,3
Rok / Année	-	-	-	4,4	11,8	6,1	7,1	31,6	3. IX.	-22,6	1. II.	31,6	3. IX.	-25,8	1. II.	85	61	82	76	6,3	5,5	0,6	2,3	0,4

BANSKÁ ŠTIAVNICA — λ = 18°54' E Gr, φ = 48°28' N; H = 585 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	7h	14h	21h
I.	-	-	-	-3,2	0,0	-2,5	-2,0	7,8	23.	-17,0	31.	8,0	23.	-19,0	31.	84	75	82	80	3,3	6,0	1,3	1,2	0,8
II.	-	-	-	-10,0	-5,2	-9,1	-8,3	5,0	26.	-19,5	1.	5,0	26.	-23,0	1.	86	74	85	82	2,2	5,6	1,1	1,4	0,7
III.	-	-	-	-2,0	2,2	-0,6	-0,3	13,0	31.	-10,6	11.	13,0	31.	-14,2	11.	81	71	79	77	3,5	6,1	1,6	1,7	1,1
IV.	-	-	-	5,0	10,6	6,3	7,1	18,2	17.	-3,8	8.	18,4	17.	-7,0	8.	74	54	74	67	5,3	5,9	1,6	2,2	1,2
V.	-	-	-	11,7	16,9	11,4	12,9	24,6	29.	4,0	1.	25,0	29.	2,1	21.	66	50	71	62	7,0	4,2	1,4	1,6	0,9
VI.	-	-	-	15,1	18,3	13,9	15,3	25,8	7.	8,0	9.	26,0	14.	5,6	17.	73	61	77	70	9,3	5,1	1,8	2,1	1,3
VII.	-	-	-	16,3	22,0	16,8	18,1	28,0	29.	11,6	24.	28,9	29.	9,0	25.	69	52	69	63	9,9	3,4	1,8	2,0	0,9
VIII.	-	-	-	15,2	21,2	16,3	17,2	28,0	20.	10,2	25.	28,0	29.	7,2	25.	75	53	71	66	9,8	4,2	1,0	1,9	0,7
IX.	-	-	-	11,7	19,6	13,0	14,3	28,8	3.	4,4	20.	29,0	3.	1,2	19.	72	52	71	65	8,2	2,4	1,1	1,9	0,7
X.	-	-	-	6,5	12,2	7,3	8,3	22,6	1.	-11,0	31.	23,2	1.	-2,8	11.	83	64	78	75	6,4	4,8	0,9	1,3	0,6
XI.	-	-	-	-1,8	1,6	-0,9	-0,5	6,6	1.	-11,3	25.	7,0	1.	-13,0	25.	80	70	82	77	3,5	6,9	1,0	1,2	0,8
XII.	-	-	-	-1,2	1,0	-1,0	-0,6	8,2	19.	-10,2	29.	8,4	19.	-13,1	29.	86	78	88	84	3,8	7,2	1,1	1,1	1,0
Rok / Année	-	-	-	5,3	10,0	5,9	6,8	28,8	3. IX.	-19,5	1. II.	29,0	3. IX.	-23,0	1. II.	77	63	77	72	6,0	5,2	1,3	1,6	0,9

BARDEJOV, BARDEJOVSKÉ KÚPELE — λ = 21°17' E Gr, φ = 49°20' N; H = 300 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	7h	14h	21h
I.	-	-	-	-3,6	0,7	-3,9	-2,5	5,0	24.	-20,0	31.	5,2	23.	-21,6	31.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II.	-	-	-	+13,1	-6,4	-11,7	-10,7	2,6	19.	-22,4	10.	2,9	19.	-25,2	18.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III.	-	-	-	-1,4	5,1	-0,8	0,5	15,0	29.	-10,0	11.	15,2	29.	-15,0	12.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV.	-	-	-	5,6	13,1	6,7	8,0	25,2	17.	-2,2	8.	25,4	17.	-4,2	8.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V.	-	-	-	11,2	18,8	11,2	13,1	25,0	30.	4,6	6.	25,7	31.	1,0	21.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI.	-	-	-	16,4	22,7	14,4	17,0	29,4	7.	6,0	16.	29,6	7.	4,0	1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII.	-	-	-	16,4	23,2	15,4	17,6	28,0	29.	11,2	23.	28,2	29.	7,0	19.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII.	-	-	-	14,2	22,5	13,5	15,9	28,2	7.	6,2	31.	28,6	7.	5,0	31.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX.	-	-	-	10,0	20,1	8,8	11,9	29,0	3.	1,0	20.	29,2	3.	-1,8	20.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X.	-	-	-	5,6	12,2	4,7	6,8	25,0	2.	-6,2	31.	25,0	2.	-7,0	31.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XI.	-	-	-	-4,0	0,9	-4,0	-2,8	5,2	13.	-7,3	10.	5,2	13.	-18,0	10.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XII.	-	-	-	-3,2	-0,6	-3,6	-2,8	4,6	18.	-20,0	30.	4,8	18.	-21,0	30.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rok / Année	-	-	-	4,5	11,0	4,2	6,0	29,4	7. VI.	-22,4	10. II.	29,6	7. VI.	-25,2	18. II.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

BOBROV — λ = 19°33' E Gr, φ = 49°26' N; H = 610 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	7h	14h	21h
I.	-	-	-	-3,6	-0,5	-3,4	-2,7	7,0	22.	-25,2	31.	8,5	22.	-25,5	31.	88	81	88	85	3,4	6,0	1,5	1,5	1,9
II.	-	-	-	-17,1	-9,4	-14,1	-13,7	2,0	19.	-30,1	1.	4,5	19.	-31,5	1.	91	83	89	88	1,7	7,5	0,8	1,6	0,7
III.	-	-	-	-5,4	1,3	2,7	2,3	12,0	31.	-15,5	20.	12,8	30.	-16,5	20.	93	79	88	87	3,5	6,3	2,0	2,6	2,3
IV.	-	-	-	1,8	8,1	3,8	4,4	17,8	17.	-5,2	8.	18,5	17.	-8,3	8.	92	74	88	85	5,5	6,3	1,4	3,1	1,4
V.	-	-	-	8,2	15,5	9,7	10,8	25,4	31.	1,8	2.	26,0	31.	-0,7	10.	92	74	87	84	8,3	5,0	1,4	2,6	1,5
VI.	-	-	-	12,6	17,1	12,2	13,5	25,8	5.	7,1	16.	27,0	5.	1,5	17.	90	72	90	84	10,0	6,3	1,3	2,4	1,8
VII.	-	-	-	13,2	19,4	14,0	15,1	26,1	29.	8,2	10.	28,5	13.	4,5	10.	90	68	88	82	10,6	4,8	1,3	2,6	1,2
VIII.	-	-	-	12,4	18,2	12,9	14,1	26,3	28.	5,7	31.	29,0	28.	3,5	31.	91	70	88	86	10,2	5,2	1,3	2,4	0,7
IX.	-	-	-	8,0	17,6	10,3	11,6	29,4	3.	-0,3	19.	29,5	3.	-2,7	19.	93	65	89	82	8,7	5,1	0,9	1,9	1,2
X.	-	-	-	4,0	10,7	5,1	6,2	22,5	2.	-7,5	31.	23,5	2.	-8,0	31.	94	74	91	87	6,4	5,6	1,3	2,1	1,0
XI.	-	-	-	-4,0	-0,4	-3,2	-2,7	6,2	1.	-16,7	8.	8,5	1.	-19,0	9.	93	85	93	90	3,6	6,7	1,5	2,0	2,0
XII.	-	-	-	-2,7	0,1	-2,3	-1,8	8,4	17.	-20,9	30.	9,2	17.	-21,0	30.	93	87	91	90	3,8	6,4	1,9	1,8	1,6
Rok / Année	-	-	-	2,3	8,1	3,5	4,4	29,4	3. IX.	-30,1	1. II.	29,5	3. IX.	-31,5	1. II.	91	76	89	85	6,3	5,9	1,3	2,2	1,4

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m BANSKÁ BYSTRICA

Srážky mm / Précipitation Σ	Max.	✱ cm Σ	Vítr – směr / Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours: ledové / sans dégel	mrazové / de gelée	letní / d'été	tropické / tropicaux	jasné / sereins	zamračené / couverts	≡	≥ 0.1 srážk. / précip.	≥ 1.0 srážk. / précip.	≥ 0.1 △ * ✱	✱	△	▲	T R	≡	Teplota prům. / Temp. moyenne °C ≤ 0°	≥ 10°	≥ 15°	≥ 20°
40,2	19,0	36	3	5	0	0	1	5	2	4	73	9	28	0	0	5	13	0	11	6	5	31	0	0	0	8	20	0	0	0
45,1	15,0	63	5	4	0	0	4	10	5	4	55	20	28	0	0	9	11	0	14	10	13	29	0	0	0	5	26	0	0	0
49,0	17,5	12	2	11	5	0	7	7	7	3	51	4	24	0	0	8	12	-	11	7	7	26	0	0	0	3	10	0	0	0
44,4	20,0	0	2	5	3	2	4	8	13	4	49	0	8	0	0	5	8	-	10	9	0	0	0	0	1	1	0	12	0	0
33,3	15,8	0	5	12	0	0	4	4	6	6	56	0	0	4	0	8	6	2	7	6	0	0	0	0	1	0	0	30	9	1
102,2	42,1	0	7	6	0	0	1	6	4	22	44	0	0	10	0	2	12	-	13	11	0	0	0	0	7	0	0	30	18	5
57,5	38,0	0	3	3	0	4	3	2	9	25	44	0	0	15	2	8	4	-	10	4	0	0	0	0	3	0	0	31	30	7
46,2	16,2	0	3	1	1	0	1	7	10	11	59	0	0	13	3	4	4	-	11	8	0	0	0	0	2	1	0	31	21	6
9,8	4,8	0	1	2	0	6	3	8	4	14	52	0	1	10	2	18	1	1	4	4	0	0	0	0	0	1	0	26	13	3
73,8	22,6	0	4	1	1	2	1	5	4	7	68	0	9	2	0	6	13	1	12	9	2	0	0	0	0	6	0	9	1	0
87,1	19,5	25	6	5	0	0	2	5	1	9	62	3	24	0	0	7	14	4	14	13	10	6	0	0	0	7	15	0	0	0
41,4	9,8	40	2	1	1	2	0	8	0	10	69	7	24	0	0	7	14	1	12	9	9	15	0	0	0	11	17	0	0	0
630,0	42,1	176	43	56	11	16	31	75	65	119	682	43	146	54	7	87	112	-	129	96	46	107	0	0	14	43	88	169	92	22

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m BANSKÁ ŠTIAVNICA

27,5	13,0	31	31	2	2	3	16	3	3	1	32	11	30	0	0	3	9	0	7	5	5	31	0	0	0	7	22	0	0	0
58,3	22,5	77	33	1	1	2	17	0	3	4	26	23	29	0	0	5	13	0	14	13	13	29	0	0	0	1	29	0	0	0
50,0	13,5	45	26	4	14	0	22	0	2	0	23	6	29	0	0	6	13	0	13	9	13	31	0	0	0	1	14	0	0	0
73,5	27,2	0	40	0	2	0	19	3	8	1	17	0	10	0	0	3	7	0	12	11	1	0	0	0	3	1	2	7	0	0
32,1	11,9	0	49	0	1	2	9	1	1	2	28	0	0	1	0	5	4	0	9	7	0	0	0	0	4	0	0	26	8	0
51,2	11,8	0	48	3	2	1	16	0	3	0	17	0	0	3	0	5	4	0	16	10	0	0	0	1	8	0	0	30	14	3
49,6	18,6	0	45	3	3	0	11	3	8	5	15	0	0	11	0	9	1	0	10	8	0	0	0	0	4	0	0	31	28	7
58,4	21,0	0	24	2	1	1	26	1	4	4	30	0	0	9	0	6	1	0	12	8	0	0	0	0	1	0	0	31	21	6
16,5	9,3	0	39	5	2	1	17	0	1	0	25	0	0	4	0	16	0	0	3	2	0	0	0	0	1	0	0	25	12	2
69,1	21,5	7	26	2	0	0	14	3	3	2	43	0	5	0	0	13	9	0	8	8	3	1	0	0	0	3	0	9	3	0
69,0	15,6	25	28	2	5	0	9	4	5	2	35	5	24	0	0	5	16	0	14	12	9	10	0	0	0	3	13	0	0	0
42,9	10,0	33	22	1	3	0	10	7	8	1	41	11	27	0	0	6	18	1	13	10	11	14	0	0	0	5	17	0	0	0
598,1	27,2	218	413	25	36	10	186	25	49	22	332	56	154	28	0	95	82	1	131	103	55	116	0	1	21	21	97	159	86	18

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m BARDEJOV, BARDEJOVSKÉ KÚPELE

15,0	3,5	20	41	5	17	17	6	0	7	0	0	10	31	0	0	-	-	-	7	6	6	31	0	0	0	6	21	0	0	0
56,6	10,4	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	29	0	0	-	-	-	14	12	14	29	0	0	0	0	28	0	0	0
36,0	7,2	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	29	0	0	-	-	-	8	7	8	23	0	0	0	0	14	0	0	0
11,4	2,4	0	25	9	8	13	3	5	11	16	0	0	13	2	0	-	-	-	7	6	3	0	0	0	-	0	1	10	2	0
26,1	13,6	0	33	3	22	8	2	3	6	16	0	0	0	2	0	-	-	-	6	5	0	0	0	0	-	0	0	27	8	0
28,0	8,0	0	13	13	14	16	1	18	3	12	0	0	0	12	0	-	-	4	6	5	0	0	0	0	5	0	0	29	21	5
112,4	33,3	0	23	14	16	3	10	0	10	17	0	0	0	13	0	-	-	-	13	11	0	0	0	0	6	0	0	31	28	5
65,2	18,0	0	16	11	12	12	3	7	8	22	2	0	0	10	0	-	-	4	16	11	0	0	0	0	6	1	0	31	24	2
16,3	5,4	0	40	7	12	5	5	3	4	13	1	0	2	5	0	-	-	4	7	5	0	0	0	0	1	3	0	20	5	0
36,1	13,6	0	25	3	3	11	31	4	7	8	1	0	10	1	0	-	-	0	13	6	0	0	0	0	0	8	1	5	1	0
53,3	12,4	28	50	9	1	4	1	2	4	17	2	11	28	0	0	-	-	2	12	11	8	15	0	0	0	6	22	0	0	0
64,9	19,2	46	30	9	10	23	6	3	0	10	2	12	29	0	0	-	-	4	21	18	17	31	0	0	0	11	26	0	0	0
521,3	33,3	188	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61	171	45	0	-	-	-	130	103	56	129	0	0	-	35	113	153	89	12

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m BOBROV

17,5	3,0	22	3	0	2	2	10	15	19	12	30	11	29	0	0	0	3	1	9	9	7	16	0	0	0	1	19	0	0	0
39,7	8,0	51	4	7	11	0	3	2	8	2	50	26	29	0	0	0	13	1	15	12	15	29	0	0	0	0	28	0	0	0
74,3	15,0	90	9	1	17	0	5	9	6	7	39	9	31	0	0	4	7	6	17	14	17	31	0	0	0	0	19	0	0	0
42,6	6,0	13	11	2	10	1	11	6	16	5	28	0	15	0	0	0	6	2	14	13	5	13	0	0	1	2	5	4	0	0
58,3	22,0	0	3	3	12	2	9	1	28	9	26	0	3	1	0	2	2	0	9	9	0	0	0	0	2	0	0	19	2	0
120,4	21,0	0	5	1	17	0	23	4	12	6	22	0	0	7	0	1	9	2	23	18	0	0	0	1	9	1	0	25	14	0
75,8	21,0	0	7	6	2	0	12	12	23	0	31	0	0	7	0	2	2	0	12	12	0	0	0	0	4	2	0	31	13	1
78,4	16,5	0	0	1	9	1	8	10	23	9	32	0	0	4	0	2	3	1	15	15	0	0	0	0	2	5	0	31	10	1
42,6	14,5	0	2	2	6	1	10	2	23	11	33	0	3	2	0	1	4	0	7	6	0	0	0	0	3	11	0	23	5	0
59,3	11,4	2	7	6	2	0	12	12	11	6	37	0	11	0	0	2	4	0	17	11	2	1	0	0	0	9	1	4	0	0
71,5	15,0	45	8	15	6	1	6	9	6	8	31	11	24	0	0	2	8	0	15	15	9	12	0	0	0	1	19	0	0	0
47,3	10,0	32	7	4	7	0	10	10	20	4	31	12	25	0	0	3	10	2	10	10	6	20	0	0	0	0	18	0	0	0
727,7	22,0	255	66	48	101	8	119	92	195	79	390	69	170	21	0	19	71	15	163	144	51	122	0	1	21	32	109	137	44	2

BOJNICE — λ = 18°35′ E Gr, φ = 48°47′ N; H = 297 m; G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0–12: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-2,1	1,7	-1,4	-0,8	7,6	23.	-16,0	31.	8,0	23.	-17,0	31.	83	67	82	77	3,5	6,5	0,7	1,4	1,1
II.	-	-	-	-10,5	-4,0	-8,6	-7,9	3,8	26.	-19,8	17.	4,2	26.	-21,1	17.	80	60	79	73	2,8	7,8	1,0	1,2	0,9
III.	-	-	-	-0,6	4,8	0,7	1,4	17,1	31.	-10,2	12.	17,3	31.	-13,6	12.	78	54	73	68	3,5	6,3	0,9	1,4	1,2
IV.	-	-	-	5,8	12,3	7,3	8,2	21,5	17.	-2,9	9.	21,9	17.	-7,4	9.	78	50	73	67	5,6	6,8	0,8	1,4	0,9
V.	-	-	-	12,1	19,1	11,7	13,7	27,7	31.	5,1	1.	27,7	31.	0,2	21.	66	45	66	59	7,0	5,0	1,2	1,6	0,9
VI.	-	-	-	16,0	20,0	14,6	16,3	29,9	7.	9,9	9.	30,2	17.	3,6	17.	74	59	79	71	10,0	6,9	1,2	1,5	0,7
VII.	-	-	-	17,0	23,3	16,5	18,3	29,6	29.	10,8	25.	30,0	29.	5,5	25.	76	53	78	69	10,9	4,8	1,0	1,3	0,0
VIII.	-	-	-	15,[illegible]	22,3	15,8	17,3	29,7	7.	9,0	15.	29,9	7.	4,6	16.	82	56	81	73	10,8	5,6	0,9	1,5	0,7
IX.	-	-	-	12,2	21,1	12,8	14,7	32,0	3.	3,0	19.	32,4	3.	-0,8	18.	77	48	79	68	8,7	3,4	1,3	1,2	0,8
X.	-	-	-	6,2	12,5	7,3	8,3	25,0	2.	-1,3	11.	25,2	2.	-4,2	11.	89	65	84	80	6,7	5,7	0,6	1,3	0,7
XI.	-	-	-	-0,8	3,0	0,2	0,6	7,8	1.	-8,6	21.	7,8	1.	-11,1	25.	80	69	82	77	3,8	6,6	1,2	1,4	1,1
XII.	-	-	-	-0,6	1,7	-0,1	0,2	8,0	16.	-7,2	29.	8,1	16.	-9,7	29.	87	82	87	85	4,1	7,5	0,7	0,8	0,8
Rok / Année	-	-	-	5,8	11,5	6,4	7,5	32,0	3. IX.	-19,8	17. II.	32,4	3. IX.	-21,1	17. II.	79	59	79	72	6,4	6,1	1,0	1,3	0,8

BOROVCE — λ = 17°45′ E Gr, φ = 48°34′ N; H = 167 m; G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0–12: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-1,5	2,3	-0,5	-0,0	11,1	23.	-14,4	31.	11,1	23.	-15,6	31.	88	83	89	87	4,1	6,1	1,7	2,2	1,6
II.	-	-	-	-10,9	-5,4	-8,7	-8,4	4,1	9.	-22,5	9.	6,1	29.	-23,5	9.	83	82	82	82	2,3	6,9	2,3	2,7	2,1
III.	-	-	-	0,1	5,2	0,6	1,6	15,8	31.	-7,2	11.	16,2	31.	-8,0	11.	86	69	83	79	4,1	6,0	1,9	2,9	2,5
IV.	-	-	-	6,3	13,4	7,4	8,6	22,6	17.	-1,0	7.	23,0	15.	-6,0	9.	82	56	78	72	6,3	6,4	1,2	2,6	1,5
V.	-	-	-	12,9	19,7	12,7	14,5	27,8	31.	5,8	1.	27,8	31.	4,0	10.	73	50	73	65	8,2	4,4	1,6	2,7	1,1
VI.	-	-	-	16,2	21,3	15,8	17,3	30,0	7.	9,9	22.	30,0	7.	7,0	10.	78	61	79	73	10,9	6,1	1,5	2,3	1,8
VII.	-	-	-	18,0	24,8	17,8	19,6	30,1	14.	13,3	24.	30,6	30.	7,6	10.	76	49	78	68	11,6	4,2	0,9	2,6	1,4
VIII.	-	-	-	16,5	22,8	17,1	18,4	29,1	7.	11,1	31.	29,6	18.	5,1	13.	79	56	81	72	11,5	4,8	0,9	1,7	1,5
IX.	-	-	-	13,2	21,7	13,8	15,6	30,8	3.	5,1	19.	30,8	3.	5,1	19.	78	49	80	69	9,3	2,8	1,1	2,1	0,9
X.	-	-	-	6,8	13,7	7,9	9,1	27,1	2.	0,1	31.	27,2	2.	-3,8	31.	91	63	87	80	7,0	4,6	0,9	1,8	0,7
XI.	-	-	-	-0,3	3,7	1,0	1,3	10,0	27.	-8,5	22.	10,7	27.	-11,0	22.	85	76	86	82	4,2	6,5	1,3	1,6	1,4
XII.	-	-	-	0,5	2,0	0,6	0,9	8,4	5.	-6,7	29.	9,2	5.	-11,2	29.	90	86	93	90	4,4	8,7	1,2	1,[illegible]	1,[illegible]
Rok / Année	-	-	-	6,5	12,1	7,1	8,2	30,8	3. IX.	-22,5	9. II.	30,8	3. IX.	-22,5	9. II.	82	65	83	76	7,0	5,6	1,4	2,2	1,2

BORSKÝ SVÄTÝ MIKULÁŠ — λ = 17°12′ E Gr, φ = 48°38′ N; H = 195 m; G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0–12: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-2,3	2,6	-1,1	-0,5	11,8	23.	-19,8	31.	12,0	23.	-20,0	30.	85	66	82	78	-	6,2	0,7	1,3	1,7
II.	-	-	-	-10,1	-5,8	-10,6	-10,0	5,6	29.	-24,0	9.	6,2	29.	-25,0	9.	81	61	76	73	-	6,6	1,8	1,3	0,9
III.	-	-	-	0,8	5,2	2,0	2,5	18,0	31.	-8,8	12.	18,2	31.	-9,8	11.	75	53	74	67	-	6,0	2,3	3,0	2,4
IV.	-	-	-	6,1	13,1	7,8	8,7	23,0	17.	-2,2	8.	24,0	17.	-5,5	9.	72	42	71	63	-	5,8	1,0	2,1	1,0
V.	-	-	-	12,2	19,1	12,6	14,1	27,6	30.	5,0	1.	27,8	30.	1,5	21.	68	39	63	57	-	3,9	1,2	1,9	0,5
VI.	-	-	-	14,8	20,4	15,8	16,7	29,0	7.	8,6	9.	29,0	7.	6,2	9.	79	56	75	70	-	6,3	1,3	2,1	0,8
VII.	-	-	-	17,3	25,7	18,4	20,0	30,2	29.	13,4	24.	30,5	1.	9,3	12.	77	46	71	65	-	4,0	1,1	1,5	0,9
VIII.	-	-	-	14,9	23,0	17,8	18,4	29,2	7.	10,8	24.	29,2	7.	6,8	30.	85	51	74	70	-	5,1	0,6	1,2	0,6
IX.	-	-	-	12,0	21,7	13,9	15,4	31,0	3.	4,6	15.	31,2	3.	0,8	18.	79	44	76	60	-	2,9	1,2	2,0	0,5
X.	-	-	-	5,9	13,2	7,3	8,4	27,0	1.	1,8	12.	27,2	1.	-2,4	12.	95	66	91	84	-	5,6	0,6	1,6	0,4
XI.	-	-	-	-0,5	3,3	1,0	1,2	10,4	27.	-11,8	22.	11,0	27.	-12,2	22.	92	84	91	89	-	7,1	0,8	1,3	1,1
XII.	-	-	-	-0,3	1,9	0,4	0,6	8,8	29.	-7,0	29.	9,3	5.	-8,0	29.	96	91	95	94	-	8,8	1,0	1,6	1,2
Rok / Année	-	-	-	5,6	12,0	7,1	8,0	31,0	3. IX.	-24,0	9. II.	31,2	3. IX.	-25,0	9. II.	82	58	78	73	-	5,7	1,1	1,8	0,9

BRATISLAVA, IVÁNKA — λ = 17°12′ E Gr, φ = 48°12′ N; H = 141 m b.; G_c = + 0,15 (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0–12: 7h	14h	21h
I.	749,94	762,7	738,3	-0,7	3,1	-0,1	0,5	10,6	23.	-17,2	31.	12,5	23.	-20,5	30.	82	66	77	75	3,8	6,7	2,1	2,4	1,1
II.	50,07	63,6	37,1	-11,6	-5,6	-9,1	-8,8	6,7	29.	-21,9	9.	6,8	29.	-24,6	17.	77	63	74	71	1,8	6,6	2,6	2,3	2,0
III.	51,57	60,4	39,6	-0,0	5,1	1,9	2,2	15,7	31.	-7,9	12.	17,1	31.	-9,3	12.	82	58	77	72	3,9	6,7	3,2	4,[illegible]	1,7
IV.	45,06	54,9	36,5	6,6	14,0	8,4	9,4	24,1	17.	-1,2	8.	24,3	17.	-3,1	8.	78	46	70	65	5,7	7,1	1,6	3,0	1,3
V.	51,83	60,5	44,5	12,2	19,1	13,5	14,6	26,6	31.	5,8	1.	27,0	30.	4,5	6.	78	51	72	67	8,3	4,7	2,3	3,5	1,[illegible]
VI.	49,24	54,0	44,6	15,2	20,7	16,1	17,0	28,9	7.	8,7	9.	28,9	7.	6,1	17.	81	59	80	73	10,6	6,3	2,7	3,6	1,3
VII.	48,65	55,6	41,7	18,0	25,2	19,4	20,5	30,7	29.	13,8	25.	31,5	29.	10,2	10.	74	49	72	65	11,6	4,8	2,5	3,3	1,2
VIII.	47,77	57,1	37,8	16,2	23,2	18,3	19,0	29,4	18.	12,6	5.	31,1	18.	6,3	16	79	53	75	69	11,3	5,5	1,7	2,9	1,8
IX.	52,00	61,3	45,5	12,5	22,9	14,9	16,3	31,8	3.	5,6	19.	32,2	3.	1,8	20.	79	44	73	65	9,1	3,3	2,2	3,4	1,[illegible]
X.	52,76	61,5	40,2	7,0	14,8	8,8	9,8	27,9	1.	0,9	17.	28,1	1.	-0,2	11.	87	58	82	76	7,0	5,4	1,7	2,5	1,7
XI.	52,15	64,2	34,3	1,1	3,9	1,9	2,2	11,7	27.	-8,9	22.	12,4	27.	-9,5	22.	80	70	82	77	4,3	7,7	2,9	2,7	1,1
XII.	55,10	62,4	48,2	0,6	2,2	1,3	1,4	9,6	5.	-6,9	29.	9,9	6.	-7,7	29.	82	79	82	81	4,2	8,7	2,2	2,7	1,3
Rok / Année	750,51	764,2	734,3	6,4	12,4	7,9	8,7	31,8	3. IX.	-21,2	9. II.	32,2	3. IX.	-24,6	17. II.	80	58	76	71	6,8	6,1	2,3	3,0	1,1

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m DOJNICE

Srážky mm Précipitation Σ	Srážky mm Précipitation Max.	✱ cm Σ	Vítr — směr / Vent — direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: — Nombre de jours: ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní d'été	tropické tropicaux	jasné sereins	zamračené couverts	≡	≥0,1 srážk. précip.	≥1,0 srážk. précip.	≥0,1 △ * ✱	✱	△	▲	T	≡¹	≡²	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
15,9	4,6	9	3	5	-	9	14	23	9	5	25	7	29	0	0	2	11	0	13	7	5	12	0	0	0	4	15	0	0	0
47,7	10,8	43	10	9	1	12	7	10	3	1	24	20	29	0	0	0	16	0	14	10	14	29	0	0	0	6	27	0	0	0
62,1	27,8	20	6	7	2	19	6	12	5	3	31	3	24	0	0	0	15	1	11	8	10	15	0	0	0	3	8	0	0	0
30,4	16,0	2	5	4	4	6	7	24	6	3	31	0	5	0	0	3	12	0	16	8	2	1	0	0	1	1	0	12	2	0
23,0	17,1	0	7	14	1	12	5	18	6	3	27	0	0	4	0	2	4	0	7	4	0	0	0	0	2	0	0	28	5	0
49,9	16,5	0	6	1	1	9	9	27	16	-	21	0	0	13	1	4	14	0	16	10	0	0	0	0	8	0	0	30	18	4
116,6	39,0	0	3	-	1	4	8	36	8	4	29	0	0	13	1	4	3	0	13	5	0	0	0	0	3	2	0	31	28	8
67,1	14,0	0	2	1	-	5	14	31	6	5	25	0	0	12	0	2	6	0	16	12	0	0	0	0	6	1	0	31	22	6
18,3	10,8	0	6	1	2	7	8	24	10	6	26	0	1	6	2	10	3	0	8	3	0	0	0	0	3	2	0	26	16	2
81,6	19,8	0	1	-	2	9	5	24	5	2	45	0	11	1	0	7	11	0	12	8	0	0	0	0	0	4	0	9	3	0
72,8	18,8	29	11	7	4	13	4	28	3	-	20	1	25	0	0	6	16	0	13	11	7	9	0	0	0	4	13	0	0	0
52,7	10,5	11	1	1	1	6	4	44	2	-	34	7	27	0	0	3	18	0	11	11	7	11	0	0	0	10	15	0	0	0
662,1	39,0	114	61	50	19	111	93	301	79	32	352	38	155	49	4	50	129	1	151	101	45	77	0	0	23	37	78	167	98	20

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m BOROVCE

10,4	3,2	5	16	7	-	6	14	6	14	14	16	4	24	0	0	4	11	0	6	5	2	6	0	0	0	6	10	0	0	0
41,4	8,1	63	27	30	1	-	3	2	-	15	2	26	25	0	0	1	13	3	12	9	11	29	0	0	0	2	27	0	0	0
34,4	10,5	9	12	8	-	11	25	4	7	12	14	2	20	0	0	4	9	2	9	6	5	4	0	0	0	3	7	0	0	0
31,5	9,5	0	8	9	-	7	4	8	9	25	20	0	7	0	0	0	10	0	13	9	1	0	0	0	2	2	0	14	3	0
24,4	10,1	0	18	25	1	5	4	-	6	17	17	0	0	4	0	7	2	0	7	4	0	0	0	0	2	1	0	29	14	1
78,3	23,9	0	13	5	2	1	8	2	6	29	23	0	0	9	1	5	10	0	14	10	0	0	0	0	8	1	0	30	22	5
111,8	50,3	0	2	13	-	4	1	4	5	22	42	0	0	20	1	9	3	0	10	6	0	0	0	0	3	1	0	31	25	14
76,9	33,2	0	10	3	1	-	-	4	8	18	49	0	0	13	0	6	5	2	14	9	0	0	0	0	3	1	0	31	3	11
13,3	5,1	0	14	7	0	9	0	2	5	11	42	0	0	9	1	13	2	0	4	4	0	0	0	0	3	2	0	29	16	3
65,9	18,1	0	4	10	1	4	1	-	4	15	54	0	10	2	0	9	8	0	11	8	1	0	0	0	1	4	0	10	3	0
66,0	17,5	15	17	21	-	5	4	-	3	8	32	0	19	0	0	3	13	3	9	8	3	2	0	0	0	0	12	0	0	0
41,0	12,1	13	12	4	-	-	9	7	5	11	45	6	20	0	0	1	23	0	11	9	4	9	0	0	0	0	12	0	0	0
505,3	50,3	105	153	142	6	52	73	39	72	188	373	38	129	57	5	62	109	8	120	87	27	50	0	0	22	29	68	174	117	34

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m BORSKÝ SVATÝ MIKULÁŠ

10,0	4,0	4	6	-	1	8	-	6	10	-	60	7	28	0	0	6	9	0	7	3	3	4	0	1	0	1	13	0	0	0
42,3	16,0	56	13	-	1	1	-	2	5	15	50	25	29	0	0	5	16	0	13	9	12	29	0	0	0	1	28	0	0	0
30,5	8,2	0	6	-	3	25	-	7	14	15	22	5	17	0	0	7	5	5	12	7	6	1	0	0	0	0	8	0	0	0
53,0	18,5	0	1	-	1	13	2	6	13	17	37	0	5	0	0	3	0	0	11	9	4	0	0	0	0	2	1	14	13	0
44,5	21,5	0	8	-	5	-	1	4	13	18	44	0	0	5	0	14	5	0	6	4	0	0	0	0	2	0	0	28	13	1
80,0	17,6	0	2	-	2	15	4	2	21	5	39	0	0	8	0	4	11	0	12	11	0	0	0	0	6	0	0	29	19	6
89,4	40,0	0	-	-	3	7	1	9	18	3	52	0	0	15	3	10	3	0	11	8	0	0	0	0	5	0	0	31	31	14
63,0	13,2	0	-	-	1	5	2	12	13	-	60	0	0	30	0	7	7	0	13	10	0	0	0	0	3	0	0	31	28	9
38,7	6,5	0	-	1	8	13	2	1	19	2	44	0	0	9	1	15	1	0	4	4	0	0	0	0	3	0	0	28	16	4
116,5	26,3	0	4	-	4	2	2	5	15	2	59	0	7	2	0	6	10	0	12	10	1	0	0	0	0	7	0	8	3	1
73,6	21,5	15	-	-	7	6	1	3	11	11	51	2	17	0	0	3	17	0	13	10	2	2	0	0	0	1	11	0	0	0
28,2	5,4	9	2	2	4	7	-	-	24	6	48	5	20	0	0	1	22	0	15	10	4	9	0	2	0	5	11	0	0	0
656,5	40,0	84	42	3	40	103	15	39	176	94	566	41	127	53	4	81	116	6	129	95	22	45	0	3	19	17	72	169	123	35

B_c = + 0,29 nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m BRATISLAVA, IVÁNKA

13,1	5,9	13	6	12	12	8	6	8	13	11	17	5	25	0	0	2	11	6	8	3	4	4	0	0	0	10	9	0	0	0
37,1	9,7	69	9	8	6	2	1	4	9	29	19	24	29	0	0	3	13	12	15	7	15	29	0	0	0	7	27	0	0	0
33,8	9,3	4	7	10	11	22	2	2	12	20	7	2	18	0	0	2	14	11	13	5	9	2	0	0	0	1	7	0	0	0
52,8	13,2	0	4	4	5	2	12	6	12	30	15	0	5	0	0	0	7	7	15	9	2	0	0	0	0	1	0	13	3	0
40,6	25,6	0	10	9	8	3	6	1	10	35	11	0	0	5	0	6	3	9	10	7	0	0	0	0	2	1	0	29	12	2
37,3	8,7	0	6	7	4	5	9	4	16	35	4	0	0	7	0	2	11	13	12	7	0	0	0	0	7	0	0	30	23	6
72,6	21,3	0	3	8	2	5	6	8	26	26	9	0	0	17	3	4	3	7	9	8	0	0	0	0	7	0	0	31	31	18
46,4	17,6	0	5	6	4	5	12	7	20	15	19	0	0	12	1	3	2	8	13	10	0	0	0	0	3	0	0	31	30	10
5,4	2,1	0	4	17	5	13	9	2	13	16	11	0	0	10	2	2	0	8	3	2	0	0	0	0	0	0	0	30	22	5
53,3	26,2	0	7	16	5	2	5	4	15	20	19	0	2	3	0	7	9	4	10	3	1	0	0	0	0	7	0	14	3	0
78,8	20,8	5	11	15	7	2	2	4	17	17	15	1	17	0	0	2	17	8	13	10	4	1	0	0	0	3	8	0	0	0
31,3	7,5	8	3	6	11	13	5	2	23	14	16	6	20	0	0	1	25	5	14	7	8	9	0	1	0	6	11	0	0	0
651,5	26,2	99	75	118	80	82	75	52	186	268	162	38	117	54	6	41	115	98	135	78	43	45	0	1	19	38	62	178	124	41

B R A T I S L A V A , KARLOVA VES λ = 17°04' E Gr, φ = 48°09' N; H = 140 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression			Teplota °C Température												Vlhkost poměrná % Humidité relat.				Tlak par Tens. de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M	Max.	Dat.	Min	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-1,1	3,0	0,3	0,6	10,2	17.	-18,8	31.	12,6	23.	-19,2	31.	84	70	79	78	3,9	6,6	1,2	1,4	1,2
II.	-	-	-	-11,6	-6,1	-9,0	-8,9	6,6	29.	-22,4	9.	7,2	29.	-23,0	9.	82	68	80	77	1,9	6,5	1,6	1,9	1,5
III.	-	-	-	0,2	4,9	2,0	2,3	16,5	31.	-8,2	12.	16,5	31.	-9,5	12.	80	62	76	73	3,9	6,5	1,7	1,9	1,8
IV.	-	-	-	6,6	13,6	8,2	9,2	22,2	17.	-9,6	8.	23,6	17.	-4,0	9.	77	48	73	66	5,8	6,9	1,2	1,6	1,2
V.	-	-	-	11,9	19,0	13,2	14,3	27,0	30.	5,6	1.	27,0	30.	3,2	2.	77	51	74	67	8,2	4,8	1,7	2,6	1,2
VI.	-	-	-	15,2	20,6	15,9	16,9	28,0	7.	7,9	9.	28,2	5.	6,0	9.	76	56	76	69	10,0	6,4	2,3	2,8	2,1
VII.	-	-	-	17,9	25,2	18,9	20,1	30,9	29.	14,6	24.	31,0	29.	10,4	14.	74	48	75	66	11,5	4,9	2,4	2,8	1,5
VIII.	-	-	-	15,9	23,3	17,6	18,6	30,0	18.	11,6	31.	30,5	18.	9,0	31.	80	53	76	69	11,1	5,0	1,2	1,5	1,4
IX.	-	-	-	13,2	22,5	15,8	16,8	31,4	3.	6,7	18.	31,4	3.	4,5	19.	72	43	67	61	8,6	3,1	2,9	2,3	1,8
X.	-	-	-	7,5	14,4	8,7	9,8	27,1	11.	0,4	11.	27,2	1.	-0,8	11.	88	61	85	78	7,2	5,1	1,8	1,6	1,1
XI.	-	-	-	0,9	3,6	1,9	2,1	12,5	27.	-9,2	22.	12,9	27.	-9,9	22.	83	72	82	79	4,3	7,7	1,7	1,5	2,0
XII.	-	-	-	0,5	2,1	1,1	1,2	9,3	5.	-6,7	29.	10,0	5.	-7,0	29.	85	81	85	84	4,3	8,9	1,9	1,6	1,9
Rok / Année	-	-	-	6,4	12,2	7,8	8,6	31,4	3. IX.	-22,4	9. II.	31,4	3. IX.	-23,0	9. II.	80	59	77	72	6,7	6,0	1,8	2,0	1,6

B R A T I S L A V A , KOLIBA λ = 17°06' E Gr, φ = 48°10' N; H = 289 m b. G_c = + 0,11 nezapočteno / non appliquée

I.	735,98	748,0	724,8	-1,1	1,8	-0,2	0,1	9,2	23.	-13,8	31.	11,3	23.	-17,5	31.	86	74	81	80	3,8	7,0	3,0	2,9	3,1
II.	35,69	48,8	22,8	-11,4	-6,9	-9,0	-9,0	4,5	29.	-23,8	9.	4,7	29.	-24,7	9.	84	70	77	77	1,9	6,8	3,9	3,6	2,6
III.	37,78	47,4	26,8	-1,0	3,5	1,3	1,3	13,9	31.	-8,7	11.	15,6	31.	-9,3	11.	86	66	77	76	3,9	6,9	3,5	4,0	3,0
IV.	31,68	41,0	23,0	6,2	12,4	7,7	8,5	22,8	15.	-2,7	8.	23,5	15.	-3,9	8.	77	54	73	68	5,7	7,1	2,8	3,4	3,2
V.	38,01	46,6	31,5	11,5	17,6	13,6	14,1	25,8	31.	4,2	1.	26,1	31.	3,4	1.	76	55	67	66	7,9	4,4	2,8	3,6	2,7
VI.	36,23	40,6	31,4	14,3	19,6	15,2	16,1	27,8	7.	6,1	9.	27,8	7.	4,4	9.	80	61	77	73	9,9	6,3	3,4	3,7	3,1
VII.	35,76	42,3	29,2	17,2	24,1	18,8	19,8	29,9	29.	12,4	25.	30,2	29.	10,3	25.	75	50	70	65	11,0	4,8	2,9	3,1	2,4
VIII.	34,83	45,3	25,0	16,2	22,6	17,7	18,5	29,2	18.	11,9	24.	31,1	18.	9,1	24.	75	55	73	68	10,8	5,3	2,3	2,6	2,3
IX.	38,89	47,1	32,8	12,8	21,6	15,9	16,6	31,6	3.	3,4	20.	31,6	3.	3,4	20.	73	46	65	61	8,6	3,6	2,9	3,2	2,2
X.	39,27	47,8	24,8	7,6	13,2	9,5	10,0	27,2	1.	1,4	29.	27,3	1.	-11,2	11.	87	64	79	77	7,0	5,3	2,6	2,7	2,0
XI.	38,25	49,4	20,9	0,3	1,8	0,9	1,0	10,7	27.	-7,1	21.	11,3	27.	-7,8	21.	84	76	85	82	4,2	7,8	2,7	2,8	2,9
XII.	41,11	48,6	33,9	-0,6	0,9	-0,2	0,2	7,9	5.	-8,4	29.	8,7	5.	-9,1	29.	92	87	91	90	4,2	8,8	3,1	3,3	2,9
Rok / Année	736,98	749,4	720,9	6,0	11,0	7,6	8,1	31,6	3. IX.	-23,8	9. II.	31,6	3. IX.	-24,7	9. II.	81	63	76	73	6,6	6,2	3,0	3,2	2,7

B R A T I S L A V A , Výskumné ústavy λ = 17°07' E Gr, φ = 48°10' N; H = 190 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-1,0	2,4	0,1	0,4	9,1	23.	-18,3	31.	11,5	23.	-19,5	31.	86	74	82	81	3,9	7,8	1,7	1,8	1,5
II.	-	-	-	-11,0	-6,8	-8,7	-8,8	5,1	29.	-23,6	9.	7,0	29.	-24,5	9.	86	74	81	80	1,9	7,6	2,1	2,0	1,5
III.	-	-	-	-0,1	4,1	1,7	1,9	15,1	31.	-7,0	11.	15,5	31.	- 8,0	11.	87	81	84	84	4,1	7,0	2,4	2,4	2,1
IV.	-	-	-	6,5	12,8	8,1	8,9	22,3	15.	-1,2	8.	23,0	17.	-3,0	7.	84	60	77	74	6,4	7,6	1,7	1,7	1,6
V.	-	-	-	11,7	18,2	14,0	14,5	26,2	31.	5,1	1.	26,5	30.	3,5	2.	80	57	73	70	8,6	5,7	1,8	2,0	1,3
VI.	-	-	-	14,6	19,9	15,9	16,6	27,3	7.	7,1	9.	28,0	7.	5,5	9.	85	63	83	77	11,0	6,9	1,9	2,1	1,7
VII.	-	-	-	17,8	24,6	19,4	20,3	29,4	29.	13,1	2.	30,5	29.	11,0	31.	78	56	74	69	12,4	5,9	1,7	1,7	1,2
VIII.	-	-	-	16,3	22,7	18,5	19,0	29,0	7.	9,5	31.	30,0	18.	9,5	31.	81	61	75	72	11,8	5,8	1,3	1,6	1,0
IX.	-	-	-	13,2	21,7	16,6	17,0	30,3	3.	8,1	19.	31,0	3.	5,0	20.	75	51	67	64	9,4	3,2	2,1	2,1	1,4
X.	-	-	-	7,7	13,8	9,8	10,3	26,3	2.	0,3	31.	27,5	1.	0,0	11.	88	69	83	80	7,6	5,3	1,1	1,1	1,0
XI.	-	-	-	1,0	3,0	1,7	1,8	11,3	27.	-6,3	21.	12,0	27.	-7,0	21.	85	79	84	83	4,4	8,2	1,6	1,6	1,7
XII.	-	-	-	0,1	1,7	0,9	0,9	9,1	4.	-7,2	29.	9,5	4.	-8,0	29.	90	87	88	88	4,4	9,2	1,1	1,1	1,1
Rok / Année	-	-	-	6,4	11,5	8,2	8,6	30,3	3. IX.	-23,6	9. II.	31,0	3. IX.	-24,5	9. II.	84	68	79	77	7,2	6,6	1,7	1,8	1,4

B R A T I S L A V A , Trnavská cesta λ = 17°08' E Gr, φ = 48°10' N; H = 153 m b. G_c = + 0,14 nezapočteno / non appliquée

I.	748,82	762,3	739,8	0,1	2,7	1,0	1,2	9,9	23.	-15,1	31.	10,9	23.	-16,1	31.	76	70	73	73	3,8	6,6	2,0	2,3	2,1
II.	48,62	62,3	35,9	-10,2	-5,8	-7,7	-7,8	5,4	29.	-21,9	9.	5,9	29.	-22,8	9.	73	65	70	69	1,9	6,5	2,6	2,9	2,3
III.	50,42	59,2	39,0	0,3	4,9	2,4	2,5	15,3	31.	-7,1	11.	15,3	31.	-7,1	11.	78	61	70	70	3,9	6,6	2,7	3,6	2,6
IV.	43,93	53,4	35,5	6,9	13,4	9,1	9,6	23,8	17.	-1,8	8.	23,8	17.	-1,8	8.	76	51	68	65	5,9	7,0	2,3	3,8	2,9
V.	50,75	56,9	43,8	12,2	18,8	14,9	15,2	27,3	31.	5,7	1.	27,6	31.	5,7	1.	75	51	64	64	8,1	4,6	2,6	3,8	2,1
VI.	48,41	52,9	38,9	15,3	20,5	16,9	17,5	29,2	7.	8,2	9.	29,4	6.	6,4	9.	76	54	72	67	9,9	6,2	2,1	3,0	2,3
VII.	47,97	58,7	43,1	17,9	25,5	20,8	21,2	31,3	29.	13,4	25.	31,6	29.	12,4	25.	73	48	65	62	11,5	5,0	1,7	2,7	1,5
VIII.	46,33	57,8	37,0	16,2	23,5	19,3	19,6	30,0	18.	12,1	16.	31,0	18.	11,0	16.	78	53	71	67	11,2	5,1	1,3	2,1	1,3
IX.	51,16	60,0	44,7	13,1	22,5	16,7	17,3	32,2	3.	5,8	20.	32,4	3.	5,7	20.	76	46	67	63	9,3	3,3	1,7	2,6	1,0
X.	51,51	60,8	37,5	8,0	14,3	10,1	10,6	27,3	1.	2,8	29.	27,5	1.	1,2	29.	87	62	80	76	7,4	5,0	1,2	1,8	0,9
XI.	51,19	63,3	33,9	1,7	3,8	2,6	2,7	11,9	27.	-6,8	22.	12,1	27.	-6,9	22.	77	70	78	75	4,3	7,5	1,6	1,9	1,7
XII.	54,08	61,5	46,7	0,9	2,2	1,5	1,5	9,7	4.	-6,6	2.	10,1	5.	-6,8	29.	83	80	82	82	4,2	8,6	1,7	2,4	1,3
Rok / Année	749,49	763,3	733,9	6,9	12,2	9,0	9,3	32,2	3. IX.	-21,9	9. II.	32,4	3. IX.	-22,8	9. II.	77	59	72	69	6,8	6,0	2,0	2,7	1,9

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m BRATISLAVA, KARLOVA VES

Srážky mm / Précipitation Σ	Max.	✱ cm Σ	Vítr — směr / Vent — direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: — Nombre de jours: ledové / sans dégel	mrazové / de gelée	letní / d'été	tropické / tropicaux	jasné / serein	zamračené / couverts	≡	≦0,1 srážk. / précip.	≦1,0 srážk. / précip.	≦0,1 △ ✱ ≋	✱	△	▲	T ≦	≡¹ ≡²	Teplota prům. / Temp. moyenne °C ≦0°	≧10°	≧15°	≧20°
10,2	5,5	8	4	7	19	2	2	1	18	13	27	5	15	0	0	2	11	0	5	3	2	4	0	0	0	5	11	0	0	0
37,3	9,2	53	1	7	4	0	1	1	11	33	29	26	29	0	0	2	13	1	13	11	13	29	0	0	0	1	28	0	0	0
40,6	12,7	0	2	5	32	5	1	0	11	23	14	2	17	0	0	4	14	1	12	6	8	2	2	0	0	0	8	0	0	0
65,2	15,5	0	2	2	7	11	3	1	8	34	22	0	6	0	0	0	12	0	12	9	4	0	0	0	0	3	0	13	2	0
72,7	44,1	0	6	5	4	1	4	2	10	38	23	0	0	2	0	7	5	2	10	7	0	0	0	0	3	1	0	28	10	1
76,8	25,4	0	1	3	7	1	8	1	12	40	17	0	0	7	0	4	11	7	12	9	0	0	0	0	3	0	0	30	20	6
56,2	19,4	0	4	7	1	6	6	7	15	26	21	0	0	22	1	4	3	9	5	5	0	0	0	0	3	0	0	31	31	16
50,1	17,0	0	6	5	9	4	6	4	20	13	26	0	0	14	2	5	8	2	13	10	0	0	0	0	3	0	0	31	30	10
4,0	2,4	0	6	16	15	5	4	2	12	14	16	0	0	10	1	12	0	2	3	2	0	0	0	0	1	0	0	30	21	4
119,7	42,0	0	3	14	4	3	3	3	14	23	28	0	1	2	0	8	10	1	10	8	0	0	0	0	0	5	0	15	3	0
70,7	28,7	5	3	18	3	0	0	0	16	24	26	2	16	0	0	2	18	3	10	9	3	1	0	0	0	4	9	0	0	0
27,0	8,0	8	3	6	16	5	1	5	13	22	22	7	20	0	0	0	25	3	15	9	4	9	0	0	0	6	12	0	0	0
630,5	44,1	74	41	95	121	43	39	28	160	302	271	42	108	57	4	50	128	31	121	88	34	45	2	0	13	25	68	178	117	37

B_c = - 0,14 nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m BRATISLAVA, KOLIBA

14,7	8,8	14	4	25	10	5	4	5	21	14	5	7	25	0	0	1	11	12	6	3	4	4	0	0	0	5	13	0	0	0
38,3	11,4	52	10	11	3	0	0	2	20	29	12	26	29	0	0	2	14	14	16	8	16	29	0	0	0	4	28	0	0	0
44,9	11,4	14	8	8	24	13	3	4	14	17	2	4	23	0	0	4	13	15	15	6	11	8	0	0	0	7	11	1	0	0
63,5	12,3	1	7	5	8	2	6	7	10	39	6	0	5	0	0	0	12	13	13	9	4	1	0	0	0	5	1	14	2	0
68,8	44,6	0	16	9	8	5	4	2	9	35	5	0	0	2	0	6	4	11	8	5	0	0	0	0	2	1	0	26	11	2
67,7	23,0	0	8	6	6	7	7	3	12	38	3	0	0	5	0	2	9	12	13	8	0	0	0	0	5	0	0	29	18	6
58,7	23,6	0	4	5	6	5	4	4	28	31	6	0	0	18	1	5	3	6	8	7	0	0	0	0	6	0	0	31	30	16
47,9	17,5	0	4	10	8	6	7	15	26	9	8	0	0	14	1	4	5	11	14	9	0	0	0	0	4	1	0	31	28	9
7,5	3,8	0	10	18	13	7	4	5	23	7	3	0	0	9	1	8	1	10	6	2	0	0	0	0	0	1	3	30	19	8
111,6	37,5	4	10	13	5	3	3	7	24	16	12	0	1	0	0	7	9	11	12	7	2	1	0	0	0	8	0	15	3	0
68,3	25,2	3	5	23	8	0	1	9	26	12	6	6	18	0	0	2	17	10	16	10	3	1	0	0	0	7	10	0	0	0
33,4	8,5	12	3	18	11	4	3	6	29	9	10	12	22	0	0	1	24	8	21	9	9	9	0	1	0	14	16	0	0	0
625,3	44,6	100	89	151	110	57	46	69	242	256	78	55	123	48	3	42	122	133	148	83	49	53	0	1	17	57	79	177	111	37

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m BRATISLAVA, Výskumné ústavy

16,8	12,5	13	6	29	0	10	1	1	10	29	7	7	20	0	0	0	14	0	6	3	3	4	0	0	0	5	10	0	0	0
42,9	13,1	62	1	15	4	0	0	0	4	58	5	25	29	0	0	0	14	0	12	9	12	29	0	0	0	0	28	0	0	0
45,2	15,2	10	3	13	5	24	0	7	5	29	7	2	19	0	0	3	21	1	12	6	8	4	0	0	0	0	8	1	0	0
68,9	16,3	0	1	18	0	2	2	11	6	45	5	0	4	0	0	0	15	0	9	8	0	0	0	0	0	1	1	13	2	0
65,7	42,2	0	5	21	3	5	0	4	7	48	0	0	0	2	0	3	8	0	9	7	0	0	0	0	2	0	0	27	12	2
71,7	23,3	0	3	10	0	18	0	3	4	52	3	0	0	7	0	3	16	0	12	7	0	0	0	0	-	0	0	30	21	7
58,1	23,8	0	0	11	0	6	1	9	4	56	6	0	0	20	1	2	6	0	8	7	0	0	0	0	2	0	0	31	31	19
42,4	17,1	0	1	9	2	10	0	10	16	45	0	0	0	13	1	2	7	0	10	8	0	0	0	0	2	0	0	31	30	11
6,2	4,1	0	9	18	0	29	0	9	2	23	0	0	0	8	1	12	2	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	30	21	4
140,8	53,0	0	0	26	2	1	0	3	13	39	9	0	0	2	0	8	10	0	10	8	1	0	0	0	0	4	0	17	3	1
68,8	31,4	6	3	36	3	2	0	6	5	26	9	2	17	0	0	1	18	0	9	7	1	1	0	0	0	4	9	0	0	0
26,6	8,6	6	12	37	4	6	0	3	3	28	0	8	13	0	0	1	27	1	14	9	6	9	0	0	0	5	12	0	0	0
654,1	53,0	97	41	243	23	113	4	66	79	478	51	44	108	52	3	35	158	3	113	81	31	47	0	0	-	19	68	180	120	44

B_c = - 0,08 nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m BRATISLAVA, Trnavská cesta

15,5	10,1	12	13	12	23	4	4	5	6	13	13	6	14	0	0	1	12	13	5	3	3	4	0	0	0	5	9	0	0	0
48,8	12,7	67	25	15	10	0	1	2	9	10	15	25	28	0	0	1	12	15	11	9	11	29	0	0	0	4	27	0	0	0
48,1	13,9	8	13	15	26	5	3	5	5	5	10	2	13	0	0	4	10	17	11	7	8	4	0	0	0	3	7	0	0	0
62,3	12,9	0	14	5	8	2	8	5	9	30	9	0	3	0	0	0	9	13	14	10	3	0	0	0	0	1	0	14	3	0
64,5	41,3	0	22	10	8	2	3	2	6	26	14	0	0	3	0	6	20	11	8	6	0	0	0	0	2	0	0	29	15	3
54,7	20,0	0	15	21	8	4	7	3	5	17	10	0	0	7	0	2	9	8	13	8	0	0	0	0	4	0	0	29	23	7
94,0	23,9	0	11	1	4	2	6	10	24	25	10	0	0	22	2	3	3	2	8	6	0	0	0	0	2	0	0	31	31	24
46,1	17,0	0	9	0	3	2	10	10	15	20	24	0	0	14	1	2	2	5	14	10	0	0	0	0	3	0	0	31	31	13
5,3	2,8	0	13	17	10	7	6	1	7	14	15	0	0	10	2	9	0	2	4	2	0	0	0	0	0	0	0	30	24	7
114,9	34,3	0	12	13	12	0	4	1	11	16	24	0	0	2	0	7	8	3	10	7	1	0	0	0	0	7	0	16	3	0
69,8	29,0	6	15	7	22	0	3	3	10	15	15	2	12	0	0	2	16	4	12	10	2	1	0	0	0	8	8	0	0	0
27,6	7,0	9	16	9	22	1	2	5	5	19	14	7	15	0	0	0	22	6	17	7	6	9	0	1	0	9	10	0	0	0
621,6	34,3	102	178	125	156	29	63	52	112	210	173	42	85	58	5	37	123	99	127	85	34	47	0	1	11	37	61	180	130	54

BREZNO λ = 19°37' E Gr, φ = 48°49' N; H = 506 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression			Teplota °C Température												Vlhkost poměrná % Humidité relat.				Tlak par Tens. de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II.	-	-	-	-13,6	-5,1	-10,1	-9,8	4,2	29.	-29,8	1.	5,5	29.	-30,0	1.	88	67	86	80	2,0	7,7	1,2	1,5	1,1
III.	-	-	-	-4,9	3,5	-1,7	-1,2	13,0	30.	-17,1	12.	14,0	30.	-18,5	11.	87	72	87	82	3,6	6,6	1,2	1,6	1,7
IV.	-	-	-	2,9	11,2	5,4	6,2	18,6	17.	-3,2	9.	20,0	18.	-6,5	7.	88	56	82	75	5,4	5,7	1,0	1,6	1,1
V.	-	-	-	9,0	17,7	11,0	12,1	26,4	31.	5,0	22.	27,5	31.	-0,5	10.	81	44	59	61	6,3	5,3	1,1	1,4	0,8
VI.	-	-	-	13,2	19,4	13,8	15,1	28,0	7.	9,0	30.	29,0	7.	4,0	30.	80	53	77	70	9,0	7,2	1,3	1,6	0,6
VII.	-	-	-	14,4	22,8	15,9	17,0	28,8	30.	9,4	25.	30,0	30.	5,5	25.	68	42	65	58	8,4	5,3	0,8	1,4	0,5
VIII.	-	-	-	12,4	21,6	14,0	15,5	30,0	28.	6,8	31.	31,0	28.	2,0	16.	77	45	67	63	8,2	5,6	0,9	1,3	0,3
IX.	-	-	-	6,4	21,2	10,2	12,0	30,3	3.	-1,2	19.	31,0	3.	-4,0	20.	88	37	80	68	7,1	3,5	1,0	1,6	0,6
X.	-	-	-	3,6	12,9	5,2	6,7	23,5	2.	-4,2	16.	25,0	2.	-6,0	12.	95	53	87	78	5,8	6,2	0,8	1,6	0,4
XI.	-	-	-	-3,9	1,9	-2,0	-1,5	7,2	1.	-14,0	21.	8,5	1.	-14,5	21.	89	63	84	79	3,3	6,5	0,9	1,0	0,5
XII.	-	-	-	-2,4	0,9	-1,5	-1,1	6,8	5.	-16,4	29.	8,0	5.	-17,5	29.	88	77	88	84	3,6	8,1	1,7	1,3	1,0
Rok / Année	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

BUČANY λ = 17°42' E Gr, φ = 48°25' N; H = 137 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	1,8	2,4	-0,3	0,0	11,2	23.	-14,9	31.	12,1	23.	-15,8	31.	83	76	82	80	3,7	6,0	1,8	2,2	2,0
II.	-	-	-	-11,8	-5,9	-9,6	-9,3	3,5	29.	-22,9	9.	6,5	29.	-23,8	6.	82	70	78	77	1,8	6,8	2,3	2,8	2,2
III.	-	-	-	-0,3	4,7	1,8	2,0	16,4	31.	-7,4	11.	18,1	31.	-7,9	12.	83	66	80	76	4,0	7,0	2,0	2,8	2,3
IV.	-	-	-	5,6	13,1	8,2	8,8	22,5	17.	-1,9	6.	23,9	17.	-5,1	9.	87	61	82	77	5,6	7,8	1,8	3,3	2,6
V.	-	-	-	11,7	19,6	12,9	14,2	27,6	31.	5,6	1.	28,2	30.	2,2	21.	79	47	74	67	8,2	5,4	2,2	3,1	1,9
VI.	-	-	-	15,2	21,1	15,6	16,9	29,7	7.	8,4	10.	30,4	7.	6,1	17.	83	59	82	75	10,7	6,3	2,3	3,0	1,9
VII.	-	-	-	16,6	25,2	18,0	19,5	31,3	11.	12,7	25.	31,3	11.	12,7	25.	82	48	79	70	11,6	5,0	1,9	3,0	1,6
VIII.	-	-	-	15,4	23,2	17,3	18,3	29,6	28.	10,4	31.	31,8	7.	6,0	16.	87	56	79	74	11,5	5,8	2,0	2,6	1,6
IX.	-	-	-	11,2	22,0	13,7	15,3	32,3	3.	-	-	33,1	3.	1,4	19.	87	48	80	72	9,3	3,5	1,8	2,5	1,4
X.	-	-	-	6,0	14,1	5,9	8,9	26,8	2.	-1,4	11.	28,4	2.	-3,9	11.	94	64	89	82	7,2	5,5	2,0	2,5	1,6
XI.	-	-	-	-0,3	3,6	1,0	1,3	7,8	1.	-9,0	22.	10,5	27.	-10,0	22.	88	80	90	86	4,5	7,3	1,4	2,1	1,5
XII.	-	-	-	0,2	1,9	0,4	0,7	9,4	5.	-6,5	29.	5,8	5.	-9,5	29.	93	89	93	92	4,5	8,5	2,3	2,4	2,4
Rok / Année	-	-	-	5,6	12,1	7,2	8,1	32,3	3. IX.	-22,9	9. II.	33,1	3. IX.	-23,8	9. II.	86	64	82	77	7,0	6,2	2,0	2,7	1,9

BUDMERICE, NOVÝ DVOR λ = 17°27' E Gr, φ = 48°22' N; H = 193 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-1,5	2,2	-0,6	-0,1	10,2	23.	-17,2	31.	11,1	23.	-18,8	31.	89	79	87	85	4,0	7,3	1,3	2,1	1,9
II.	-	-	-	-10,8	-5,2	-8,8	-8,4	6,2	29.	-23,8	9.	6,7	29.	-25,4	9.	86	81	85	84	2,3	7,2	1,4	2,4	1,7
III.	-	-	-	-0,2	4,6	1,5	1,8	16,2	31.	-7,6	11.	16,2	31.	-9,0	12.	86	78	82	82	3,7	6,8	3,1	4,6	3,4
IV.	-	-	-	7,5	13,4	7,6	9,1	22,8	17.	-1,4	7.	23,0	17.	-3,6	8.	81	67	79	75	6,8	7,1	1,0	2,7	1,1
V.	-	-	-	13,0	19,1	12,0	14,1	26,8	30.	5,3	1.	27,2	30.	2,1	21.	71	59	75	68	8,5	5,1	1,1	3,5	1,6
VI.	-	-	-	15,6	21,0	15,3	16,8	28,3	7.	9,5	22.	28,3	7.	6,2	10.	73	59	79	70	10,2	6,9	1,2	3,4	1,3
VII.	-	-	-	18,4	25,3	17,9	19,9	30,2	29.	-13,0	25.	30,5	29.	9,6	16.	66	50	75	64	11,2	4,8	0,6	3,0	0,8
VIII.	-	-	-	15,9	23,2	16,8	18,1	30,3	18.	11,0	5.	30,8	18.	7,5	16.	71	54	78	68	10,7	4,8	0,9	1,7	0,6
IX.	-	-	-	12,6	22,2	15,6	16,9	31,2	3.	3,8	18.	31,6	3.	2,3	20.	71	47	74	64	8,9	3,1	0,7	2,7	0,4
X.	-	-	-	7,7	14,2	8,8	9,5	26,0	1.	-0,1	31.	26,2	1.	-1,7	11.	88	67	85	80	7,5	6,6	0,2	1,2	0,1
XI.	-	-	-	0,4	3,4	1,2	1,6	10,6	27.	-7,7	22.	11,5	27.	-9,6	21.	86	79	85	83	4,4	8,3	0,8	1,7	1,1
XII.	-	-	-	0,8	1,8	1,0	1,1	9,0	5.	-4,9	30.	9,0	5.	-9,5	29.	90	87	89	89	4,5	9,8	1,4	2,2	1,1
Rok / Année	-	-	-	6,6	12,1	7,3	8,3	31,2	3. IX.	-23,8	9. II.	31,6	3. IX.	-25,4	9. II.	80	67	81	76	6,9	6,5	1,1	2,6	1,3

BYSTRIČKA (o. Martin) λ = 18°52' E Gr, φ = 49°03' N; H = 440 m G_c = + 0,18 nezapočteno / non appliquée

I.	720,05	731,6	709,3	-2,5	0,4	-1,8	-1,4	6,0	23.	-18,6	31.	6,5	23.	-18,6	31.	90	90	89	90	3,9	8,2	2,0	1,8	1,3
II.	18,98	30,9	03,9	-12,7	-6,1	-10,2	-9,8	3,0	20.	-21,6	1.	3,4	20.	-22,6	1.	88	93	91	91	2,2	7,5	1,7	1,7	1,6
III.	20,55	29,2	07,0	0,0	5,1	0,8	1,7	16,4	31.	-8,0	10.	16,6	31.	-13,4	12.	89	84	87	87	4,7	6,5	1,8	1,7	2,1
IV.	15,89	22,8	06,8	4,7	10,6	6,0	6,8	19,3	17.	-4,2	8.	19,7	17.	-6,0	9.	83	60	81	75	5,6	5,7	0,8	2,0	1,2
V.	22,37	30,1	17,0	11,4	17,1	10,9	12,6	25,1	31.	5,2	1.	27,0	31.	0,4	21.	75	54	75	68	7,5	4,7	1,3	2,2	1,6
VI.	20,26	25,8	14,9	15,1	18,9	14,0	15,5	27,6	6.	7,6	16.	28,0	6.	2,7	17.	81	66	82	76	10,2	6,7	1,3	2,1	1,1
VII.	19,09	25,5	14,0	16,1	21,8	15,0	17,0	28,3	29.	11,1	26.	29,3	29.	6,5	10.	77	61	81	73	10,8	5,3	0,7	1,4	0,5
VIII.	19,01	28,7	10,5	14,5	20,4	14,6	16,0	28,4	7.	9,2	16.	29,3	28.	3,8	16.	83	63	83	76	10,5	6,2	0,8	1,6	0,7
IX.	22,95	32,2	15,4	10,8	19,7	11,7	13,5	29,6	3.	4,2	19.	30,0	3.	-0,9	20.	84	63	84	77	9,3	3,6	0,4	0,9	0,9
X.	23,07	32,1	09,4	5,2	11,3	6,4	7,3	23,6	2.	-2,4	31.	24,0	2.	-3,5	12.	94	83	90	89	7,1	6,8	0,9	1,7	0,8
XI.	22,03	33,1	18,3	-2,2	1,3	-1,3	-0,8	5,8	27.	-13,4	9.	7,8	27.	-14,6	9.	92	75	92	86	3,9	6,8	1,9	2,0	2,2
XII.	25,33	32,9	15,9	-1,6	0,6	-1,0	-0,7	6,6	16.	-12,9	29.	-	-	-14,8	29.	87	85	86	86	3,9	8,3	1,2	1,1	1,3
Rok / Année	720,87	733,1	703,9	4,9	10,1	5,4	6,5	29,6	3. IX.	-21,6	1. II.	30,0	3. IX.	-22,6	1. II.	85	73	85	81	6,6	6,4	1,2	1,7	1,2

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m BREZNO

Srážky mm Précipitation Σ	Max	✳ cm Σ	Vítr – směr Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours: ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní d'été	tropické tropicaux	jasné sereins	zamračené couverts	≡	≥0,1 srážk. précip.	≥1,0 srážk. précip.	≥0,1 △ * ✳	✳	△	▲	T T_s	≡¹ ≡²	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≦0°	≧10°	≧15°	≧20°
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50,4	14,9	55	3	24	20	15	8	2	7	6	2	22	29	0	0	1	15	0	15	11	15	29	0	0	0	12	27	0	0	0
47,4	17,7	36	3	17	13	18	8	3	11	13	7	4	8	0	0	5	15	3	9	9	9	31	0	0	0	11	15	0	0	0
22,9	12,9	0	3	6	6	14	6	11	6	12	26	0	11	0	0	2	8	2	5	4	0	0	0	0	0	10	0	4	0	0
30,3	15,0	0	1	14	9	11	9	10	6	11	22	0	1	3	0	3	7	1	7	4	0	0	0	0	2	5	0	24	4	0
75,1	19,0	0	3	9	7	3	8	5	10	11	28	0	0	11	0	0	12	2	15	11	0	0	0	0	9	5	0	30	16	0
68,4	26,3	0	4	4	7	9	5	14	7	6	37	0	0	15	1	3	6	2	14	11	0	0	0	0	5	2	0	31	25	3
56,2	17,3	0	0	5	13	4	7	9	10	9	36	0	0	12	1	4	8	1	15	11	0	0	0	0	3	1	0	31	18	3
15,7	6,5	0	1	6	15	8	3	9	16	8	24	0	7	10	2	10	1	0	6	4	0	0	0	0	2	12	0	20	7	0
52,1	14,3	0	4	6	9	7	4	1	10	10	36	0	13	1	0	2	11	0	9	7	2	0	0	0	0	14	1	5	0	0
70,0	14,9	23	4	9	10	7	2	3	15	7	33	2	29	0	0	7	17	0	13	12	8	7	0	0	0	7	18	0	0	0
23,0	4,1	28	2	13	3	11	0	3	12	12	37	9	29	0	0	0	20	5	12	10	9	12	0	0	0	13	22	0	0	0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m BUČANY

22,1	10,0	13	18	8	3	30	6	9	3	15	1	5	29	0	0	2	7	1	12	5	4	4	0	1	0	5	11	0	0	0
59,5	17,4	69	19	16	1	3	3	0	2	34	9	24	29	0	0	1	14	5	14	12	14	29	1	0	0	0	28	0	0	0
49,4	18,0	2	10	1	2	33	0	11	1	22	13	2	22	0	0	2	15	3	11	7	8	3	1	0	0	2	8	0	0	0
45,2	8,8	1	4	1	5	19	2	8	2	41	8	0	6	0	0	0	14	0	12	10	1	1	0	0	2	2	0	12	3	0
27,8	12,3	0	12	15	11	2	2	1	0	44	6	0	0	5	0	4	7	0	7	4	0	0	0	0	3	1	0	29	12	1
85,1	17,4	0	4	9	3	13	3	5	1	48	4	0	0	11	1	2	7	0	15	10	0	0	0	0	8	1	0	29	20	6
97,1	80,6	0	4	5	3	19	0	17	4	39	2	0	0	25	6	4	3	2	7	4	0	0	0	0	3	0	0	31	18	13
71,9	42,7	0	1	14	3	16	3	12	4	32	8	0	0	15	5	2	5	1	15	10	0	0	0	0	4	2	0	31	27	10
24,6	14,7	0	6	16	1	26	0	3	6	27	5	0	0	17	2	10	3	0	4	4	0	0	0	0	4	1	0	30	16	2
78,7	28,5	0	9	9	1	19	2	10	6	29	8	0	5	2	0	8	12	2	11	8	2	0	0	0	0	9	0	32	3	0
76,1	22,3	14	18	7	1	17	3	6	8	25	5	0	20	0	0	2	17	1	13	11	2	2	0	0	0	3	11	0	0	0
46,2	15,6	25	10	3	2	24	5	13	3	26	7	6	21	0	0	1	23	3	18	9	8	9	0	0	0	9	14	0	0	0
683,7	80,6	124	115	104	36	221	29	95	40	382	76	37	132	75	14	38	127	18	139	94	39	48	2	1	24	35	72	174	99	32

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m BUDMERICE, NOVÝ DVOR

16,9	7,6	11	2	0	0	16	0	0	1	18	56	5	26	0	0	3	20	4	9	5	4	4	0	0	0	8	10	0	0	0
34,6	11,0	46	7	3	2	0	0	0	1	23	51	25	29	0	0	4	17	7	10	7	10	29	0	0	0	2	27	0	0	0
53,2	12,5	8	8	0	1	31	2	0	3	20	28	1	23	0	0	4	12	20	11	10	5	4	0	0	0	0	6	0	0	0
50,1	11,0	1	1	2	0	11	5	0	0	24	47	0	6	0	0	3	15	2	9	7	1	1	0	0	1	0	0	15	2	0
27,9	17,8	0	4	0	0	3	3	0	0	35	48	0	0	3	0	9	10	9	8	5	0	0	0	0	1	0	0	28	12	1
56,6	10,8	0	2	0	0	5	4	0	0	35	44	0	0	8	0	5	18	5	11	10	0	0	0	0	4	0	0	30	20	7
71,3	43,5	0	0	0	1	5	3	1	1	23	59	0	0	21	3	5	3	5	7	5	0	0	0	0	1	0	0	31	30	16
47,2	26,2	0	0	0	0	2	9	0	0	19	63	0	0	12	1	6	4	2	9	6	0	0	0	0	1	0	0	3	29	8
21,6	12,6	0	4	0	1	12	3	0	0	10	60	0	0	11	1	13	4	2	3	3	0	0	0	0	1	0	0	29	18	3
73,6	25,6	0	0	0	0	0	3	0	0	10	80	0	4	1	0	5	15	1	8	8	0	0	0	0	0	5	0	13	3	0
73,2	24,3	9	3	0	0	6	0	0	0	20	61	3	20	0	0	0	20	4	10	9	2	2	0	0	0	2	10	0	0	0
24,8	7,5	13	3	0	0	20	0	3	0	10	57	9	19	0	0	1	25	4	15	6	4	9	0	0	0	5	14	0	0	0
551,0	43,5	88	34	5	5	111	32	4	6	247	654	43	127	56	5	58	163	65	107	79	26	49	0	0	9	22	67	177	114	35

B_c = + 1,9 nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m BYSTRIČKA (o. Martin)

56,3	14,6	44	7	0	0	0	5	26	2	18	35	10	27	0	0	0	20	4	14	11	5	27	0	0	0	2	15	0	0	0
40,3	8,0	53	32	4	0	0	0	2	2	3	44	24	29	0	0	2	17	6	15	11	15	29	0	0	0	1	27	0	0	0
83,0	24,5	59	13	4	0	5	8	12	3	3	45	5	17	0	0	7	17	6	12	11	12	28	0	0	0	1	9	0	0	0
38,6	10,3	0	5	7	1	5	5	10	1	21	35	0	10	0	0	4	11	1	15	13	2	0	0	0	1	0	2	7	1	0
47,5	24,2	0	4	9	4	2	5	3	9	22	35	0	0	2	0	7	8	0	8	5	0	0	0	0	3	0	0	27	6	0
65,2	13,0	0	8	5	2	6	6	9	0	10	44	0	0	11	0	3	12	3	13	10	0	0	0	0	4	1	0	29	15	3
66,8	44,4	0	0	3	5	2	3	5	6	11	58	0	0	12	0	5	5	2	11	8	0	0	0	0	5	4	0	31	25	2
59,3	32,1	0	2	0	1	0	6	13	5	10	56	0	0	10	0	1	10	0	13	10	0	0	0	0	3	5	0	31	20	3
45,9	18,6	0	1	0	2	2	5	4	4	6	66	0	2	4	1	14	2	0	6	6	0	0	0	0	0	1	0	25	12	1
85,5	18,4	0	6	0	1	6	5	9	4	9	53	0	11	0	0	4	14	0	12	11	2	0	0	0	0	12	0	6	2	0
72,5	14,3	24	33	2	0	3	0	3	2	9	32	6	25	0	0	8	18	3	13	12	8	6	1	3	0	3	17	0	0	0
49,7	7,8	22	10	1	0	1	9	10	5	0	57	0	26	0	0	2	21	3	16	13	12	21	1	1	0	5	18	0	0	0
750,6	44,4	202	127	35	16	32	57	106	43	172	560	40	147	39	1	57	155	28	148	121	60	111	2	4	16	35	88	156	81	9

BZOVÍK (o. Krupina) λ = 19°02' E Gr., φ = 48°28' N; H = 348 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression			Teplota / Température °C												Vlhkost poměrná / Humidité relat. %				Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-2,8	1,0	-2,4	-1,6	8,4	23.	-17,8	31.	8,7	23.	-19,3	31.	87	75	87	83	3,6	5,9	1,8	2,2	1,8
II.	-	-	-	-10,6	-5,2	-9,2	-8,6	4,9	29.	-19,7	4.	5,3	29.	-22,0	17.	85	82	83	80	2,1	6,3	2,2	3,3	2,0
III.	-	-	-	-1,6	3,4	-0,0	0,4	15,0	31.	-10,8	11.	16,0	31.	-14,6	11.	80	62	78	73	3,6	5,8	2,9	3,9	2,6
IV.	-	-	-	6,0	12,8	7,2	8,3	20,2	17.	-3,3	9.	21,0	17.	-6,5	9.	80	49	73	68	5,7	5,0	1,9	3,5	1,9
V.	-	-	-	12,1	17,9	12,2	13,6	24,6	31.	7,0	1.	25,2	31.	0,2	21.	71	52	75	66	7,7	4,6	1,9	2,9	1,4
VI.	-	-	-	16,5	20,4	14,5	16,5	28,0	6.	9,3	9.	28,0	6.	4,3	26.	74	58	82	71	10,2	5,2	2,2	2,7	1,5
VII.	-	-	-	17,8	24,2	17,0	19,0	31,2	29.	12,8	17.	31,6	29.	5,2	25.	73	47	73	64	10,7	3,7	1,7	3,0	1,6
VIII.	-	-	-	16,1	23,2	16,7	18,2	30,5	29.	10,8	31.	31,0	28.	2,3	15.	78	50	72	66	10,4	4,2	1,7	3,0	1,6
IX.	-	-	-	12,7	21,6	13,4	15,2	30,8	3.	6,5	19.	31,3	3.	-0,2	20.	75	46	70	64	8,4	2,3	1,5	2,9	1,1
X.	-	-	-	6,5	13,3	6,7	8,3	25,6	2.	-2,4	31.	25,6	2.	-4,0	31.	90	62	85	79	6,7	4,8	1,7	2,8	1,4
XI.	-	-	-	-1,1	2,6	-0,4	0,2	8,0	19.	-9,4	21.	9,2	14.	-12,0	21.	84	72	85	80	3,9	7,2	2,1	2,9	1,9
XII.	-	-	-	-0,7	1,8	-0,5	-0,0	8,2	18.	-7,2	29.	9,5	18.	-13,2	29.	87	80	89	85	4,0	7,7	2,1	2,5	2,1
Rok / Année	-	-	-	5,9	11,4	6,3	7,5	31,2	29. VII.	-19,7	4. II.	31,6	29. VII.	-22,0	17. II.	80	60	79	73	6,4	5,2	2,0	3,0	1,7

ČADCA λ = 18°47' E Gr., φ = 49°26' N; H = 430 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-2,8	0,0	-2,2	-1,8	7,0	22.	-24,2	31.	7,0	22.	-29,4	31.	84	74	84	81	3,4	6,8	1,4	1,6	1,3
II.	-	-	-	-16,8	-8,4	-13,0	-12,8	3,9	19.	-28,9	10.	4,5	19.	-31,5	10.	(84)	(72)	(84)	(80)	(1,2)	6,0	0,9	1,4	1,1
III.	-	-	-	-2,3	4,1	-0,5	0,2	15,8	31.	-11,2	20.	16,0	31.	-16,8	20.	84	61	81	75	3,5	6,7	1,1	1,6	1,4
IV.	-	-	-	2,4	9,8	4,2	5,2	20,1	17.	-6,5	9.	20,4	17.	-10,0	9.	88	60	85	78	5,2	6,7	1,0	1,8	0,9
V.	-	-	-	8,0	15,9	9,5	10,7	27,7	31.	2,7	6.	27,7	31.	-3,8	10.	85	55	85	75	7,2	5,8	1,2	1,5	1,0
VI.	-	-	-	12,9	8,7	13,3	14,5	30,0	7.	6,1	17.	30,0	7.	2,2	17.	84	62	87	78	9,6	6,2	1,3	1,7	1,1
VII.	-	-	-	13,9	21,6	14,9	16,3	28,6	14.	8,7	24.	29,1	29.	3,4	10.	86	58	85	76	10,6	5,1	1,0	2,1	0,9
VIII.	-	-	-	12,8	20,5	13,6	15,1	29,0	7.	7,7	9.	29,0	7.	3,6	16.	88	63	91	81	10,5	5,5	0,9	1,9	0,9
IX.	-	-	-	8,3	19,2	10,4	12,1	30,6	3.	0,3	20.	30,6	3.	-1,0	20.	93	60	93	82	8,8	3,7	0,8	1,7	0,9
X.	-	-	-	4,5	11,6	5,2	6,6	23,9	2.	-2,7	11.	24,0	2.	-4,8	11.	92	70	94	85	6,6	6,4	1,1	1,5	1,0
XI.	-	-	-	-3,4	0,9	-2,2	-1,7	6,9	1.	-19,2	9.	6,9	1.	-20,0	10.	86	77	89	84	3,6	6,8	1,1	1,4	1,1
XII.	-	-	-	-2,0	0,7	-1,4	-1,0	5,2	5.	-11,1	29.	6,0	5.	-13,6	29.	89	88	90	89	3,9	7,0	1,0	1,1	1,1
Rok / Année	-	-	-	3,0	9,6	4,3	5,3	30,6	3. IX.	-28,9	10. II.	30,6	3. IX.	-31,5	10. II.	87	67	87	80	6,2	6,0	1,1	1,6	1,2

ČAKLOV λ = 21°37' E Gr., φ = 48°55' N; H = 133 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-2,0	0,8	-1,0	-0,8	7,1	24.	-17,9	31.	7,5	24.	-18,5	31.	86	74	85	82	3,7	6,6	2,8	3,1	2,3
II.	-	-	-	-11,0	-5,8	-9,2	-8,8	3,0	19.	-18,4	10.	4,7	19.	-20,5	17.	76	66	77	73	1,9	6,8	3,2	3,4	3,2
III.	-	-	-	-1,4	4,6	0,5	1,0	13,7	31.	-11,6	11.	14,0	31.	-12,7	11.	79	60	76	72	3,6	5,0	1,8	2,1	1,8
IV.	-	-	-	6,3	12,7	8,0	8,7	25,3	17.	0,0	8.	25,7	17.	-2,0	8.	80	55	74	70	6,1	6,3	2,0	2,7	1,9
V.	-	-	-	12,2	19,2	12,7	14,2	25,4	31.	7,7	1.	26,0	31.	5,7	15.	75	47	71	64	7,8	5,7	2,3	2,3	1,7
VI.	-	-	-	15,9	22,4	16,5	18,0	30,4	7.	10,9	16.	31,3	8.	5,7	1.	77	57	78	71	10,9	6,1	1,9	1,8	1,5
VII.	-	-	-	17,5	23,9	17,6	19,1	31,8	29.	12,2	25.	32,1	29.	6,6	26.	76	53	79	69	11,6	5,6	1,8	2,4	1,5
VIII.	-	-	-	16,3	24,1	17,2	18,7	30,9	7.	11,9	25.	31,7	28.	6,5	14.	80	53	77	70	11,4	5,3	1,9	2,7	1,8
IX.	-	-	-	10,6	21,2	13,3	14,6	30,8	3.	1,2	20.	31,3	3.	-0,5	20.	87	51	80	73	9,2	3,5	1,5	2,1	1,6
X.	-	-	-	5,9	12,8	7,0	8,2	24,8	2.	-2,6	31.	25,5	2.	-3,8	31.	91	65	85	80	6,9	5,4	1,6	2,5	1,9
XI.	-	-	-	-1,8	1,8	-0,4	-0,2	6,6	13.	-9,8	10.	7,3	13.	-10,5	10.	82	67	79	76	3,5	6,4	2,4	2,2	2,8
XII.	-	-	-	-1,3	0,5	-1,0	-0,7	5,9	20.	-15,2	29.	6,2	20.	-16,0	29.	88	82	87	86	3,9	8,1	2,3	2,3	2,2
Rok / Année	-	-	-	5,6	11,5	6,8	7,7	31,8	29. VII.	-18,4	10. II.	32,1	29. VII.	-20,5	17. II.	81	61	79	74	6,7	5,9	2,1	2,5	2,0

ČERNČANY λ = 20°00' E Gr., φ = 48°25' N; H = 215 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-3,9	0,7	-2,7	-2,2	8,6	23.	-15,6	31.	9,1	23.	-15,6	31.	94	80	90	88	3,6	6,3	1,6	1,9	1,7
II.	-	-	-	-13,1	-4,7	-9,9	-9,4	2,1	20.	-26,4	17.	4,1	20.	-27,0	17.	94	77	89	87	2,2	6,1	1,4	1,7	1,5
III.	-	-	-	-1,6	4,9	0,7	1,2	16,1	31.	-14,3	11.	16,4	31.	-14,6	11.	87	65	82	78	4,0	4,8	1,8	3,3	2,2
IV.	-	-	-	5,6	14,1	8,3	9,1	20,3	16.	-3,2	8.	21,9	17.	-7,1	8.	88	61	86	76	6,9	5,3	1,8	3,3	1,9
V.	-	-	-	11,2	19,7	13,1	14,3	26,2	10.	6,1	5.	27,0	30.	1,5	10.	84	58	78	73	8,7	5,2	1,5	2,5	1,3
VI.	-	-	-	15,7	22,1	16,1	17,5	28,2	5.	12,0	11.	28,4	7.	6,4	1.	83	59	84	75	11,3	6,2	1,5	2,1	1,5
VII.	-	-	-	16,6	25,4	17,3	19,2	32,9	30.	11,1	25.	33,1	30.	5,9	25.	81	50	77	69	11,6	4,1	1,7	2,5	1,6
VIII.	-	-	-	14,9	24,8	16,2	18,0	31,9	28.	9,8	16.	32,1	28.	6,2	5.	86	46	77	70	10,7	4,1	1,4	2,3	1,4
IX.	-	-	-	9,7	23,1	12,4	14,4	31,4	4.	2,3	20.	31,8	3.	0,5	22.	87	38	77	67	8,2	2,4	1,3	2,5	1,5
X.	-	-	-	4,6	14,0	6,4	7,8	26,3	2.	-3,1	12.	27,0	2.	-4,6	12.	90	58	86	78	6,4	4,6	1,5	2,6	1,5
XI.	-	-	-	-2,2	3,5	-0,8	-0,1	9,8	18.	-13,1	21.	10,0	18.	-13,2	21.	89	70	87	82	3,9	6,6	1,5	1,8	1,6
XII.	-	-	-	-1,3	1,1	-1,3	-0,7	5,0	5.	-16,2	28.	9,6	5.	-19,0	29.	92	84	93	90	4,0	8,4	1,4	1,4	1,2
Rok / Année	-	-	-	4,7	12,4	6,3	7,4	32,9	30. VII.	-26,4	17. II.	33,1	30. VII.	-27,0	17. II.	88	62	83	78	6,8	5,3	1,5	2,3	1,6

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m BZOVÍK (o. Krupina)

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✳ cm Σ	Vítr — směr / Vent — direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: — Nombre de jours: ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní dění	tropické tropicaux	jasné serein	zamračené couverts	≡	≡ srážk. précip. 0.1	≡ srážk. précip. 1.0	≡ ✳ 0.1	✳	△	▲	T	≡¹ ≡²	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
16,9	8,0	14	16	20	19	14	3	3	11	4	3	6	29	0	0	4	10	0	8	3	6	12	1	0	0	5	19	0	0	0
59,7	12,4	57	7	17	20	13	4	3	16	5	2	22	29	0	0	6	13	3	14	12	12	29	0	0	0	2	27	0	0	0
39,2	14,6	15	11	8	31	10	1	3	16	12	1	3	28	0	0	7	10	7	9	6	9	19	0	0	0	0	12	0	0	0
40,6	15,6	0	14	3	9	13	4	4	19	23	1	0	10	0	0	7	5	2	11	8	0	0	0	0	2	0	0	12	2	0
53,6	27,8	0	21	7	5	7	4	5	12	21	7	0	0	1	0	8	7	3	13	9	0	0	0	0	5	1	0	29	10	0
70,2	15,5	0	14	9	15	5	6	3	4	29	5	0	0	10	0	4	5	1	13	9	0	0	0	0	10	0	0	30	18	5
40,0	14,0	0	12	6	14	9	7	0	14	27	4	0	0	17	1	12	1	0	8	6	0	0	0	0	3	0	0	31	30	10
38,5	20,2	0	11	7	15	6	3	12	12	19	8	0	0	14	3	5	1	0	10	6	0	0	0	0	1	0	0	31	26	10
7,3	7,3	0	16	6	15	16	5	1	7	15	9	0	1	9	2	17	1	0	1	1	0	0	0	0	0	3	0	28	16	2
41,2	14,5	0	17	8	14	18	4	7	13	8	4	0	12	2	0	11	7	0	12	5	1	0	0	0	0	4	0	12	3	0
66,9	16,5	20	5	17	19	9	2	5	20	12	1	3	26	0	0	4	16	0	12	10	7	7	2	0	0	4	13	0	0	0
26,8	6,6	26	20	5	16	11	0	6	15	17	3	4	1	0	0	5	19	2	9	8	5	10	0	0	0	9	16	0	0	0
500,9	27,8	132	164	113	196	131	43	52	159	192	48	39	162	53	6	90	96	18	120	83	44	77	3	0	21	28	87	173	105	27

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m ČADCA

Σ	Max.	Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	ledové	mrazové	letní	tropické	jasné	zamračené	≡	srážk. 0.1	srážk. 1.0	✳ 0.1	✳	△	▲	T	≡¹	≡²	≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
31,0	5,2	30	23	4	8	2	12	19	18	4	3	10	31	0	0	1	12	0	15	11	13	17	0	2	0	1	16	0	0	0
46,1	7,8	57	34	7	6	0	0	1	11	10	18	27	29	0	0	5	9	0	18	15	17	29	0	0	0	0	28	0	0	0
60,3	10,4	51	11	7	2	2	11	13	22	6	19	7	31	0	0	5	16	1	14	11	12	21	0	0	0	4	12	0	0	0
76,5	10,6	12	32	1	5	1	8	9	18	3	13	0	21	0	0	0	9	0	18	17	5	3	0	0	0	1	5	7	0	0
52,9	17,5	0	41	2	4	0	5	5	17	14	5	0	4	2	0	3	12	0	12	8	0	0	0	0	1	2	0	15	3	0
84,2	14,8	0	31	3	6	0	10	6	25	8	1	0	0	7	1	0	10	0	19	16	0	0	0	0	5	1	0	30	14	2
84,6	18,0	0	19	3	5	1	13	8	25	9	10	0	0	10	0	5	6	0	17	15	0	0	0	0	3	2	0	31	23	5
89,5	25,9	0	16	1	3	3	9	11	26	4	20	0	0	4	0	0	6	0	17	14	0	0	0	0	2	6	0	31	15	2
53,2	15,9	0	23	2	5	3	4	13	20	9	11	0	1	4	1	13	4	0	9	6	0	0	0	0	3	13	0	23	6	0
90,1	18,3	0	16	2	12	2	10	10	16	13	12	0	12	0	0	0	12	0	15	12	1	0	0	0	0	10	1	4	0	0
67,2	14,5	28	29	11	5	3	9	5	13	3	12	6	27	0	0	7	19	0	17	14	7	8	0	0	0	2	17	0	0	0
58,3	17,6	22	19	1	23	5	4	11	11	2	17	10	26	0	0	4	16	0	17	9	12	18	0	0	0	5	19	0	0	0
793,9	25,9	200	294	44	84	22	95	111	222	85	141	60	182	27	2	43	131	1	188	148	67	96	0	2	14	47	98	141	61	9

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m ČAKLOV

Σ	Max.	Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	ledové	mrazové	letní	tropické	jasné	zamračené	≡	srážk. 0.1	srážk. 1.0	✳ 0.1	✳	△	▲	T	≡¹	≡²	≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
8,2	2,8	4	28	9	4	16	18	4	6	8	0	8	27	0	0	2	11	7	7	4	3	13	0	0	0	9	16	0	0	0
46,3	14,2	34	36	6	8	14	3	1	3	12	1	23	29	0	0	4	13	10	15	10	14	23	0	0	0	4	27	0	0	0
5,3	2,0	1	29	7	3	20	16	4	2	11	1	5	26	0	0	12	5	3	7	2	5	15	0	0	0	0	8	0	0	0
15,1	8,3	0	18	6	6	15	12	1	1	29	2	0	4	1	0	3	12	2	7	6	0	0	0	0	1	0	0	10	1	0
16,6	8,2	0	32	4	6	5	4	2	9	27	4	0	0	1	0	5	9	2	5	5	0	0	0	0	1	0	0	30	13	0
89,3	52,2	0	14	12	9	7	9	1	10	26	2	0	0	14	3	4	11	3	10	8	0	0	0	0	3	0	0	30	22	11
30,7	11,5	0	27	9	11	3	4	0	24	14	1	0	0	19	2	3	5	0	8	7	0	0	0	0	3	0	0	31	30	10
56,1	26,2	0	29	2	20	4	8	2	21	7	0	0	0	17	5	4	6	1	6	6	0	0	0	0	1	0	0	31	29	9
29,7	13,2	0	11	14	9	9	7	7	18	12	3	0	1	9	2	14	4	0	5	4	0	0	0	0	3	1	0	27	13	4
37,3	13,2	0	9	13	11	17	10	6	14	13	0	0	8	1	0	8	10	0	4	4	0	0	0	0	0	8	1	8	3	0
39,2	15,3	13	13	13	5	12	8	4	7	28	0	7	25	0	0	5	13	5	12	8	9	6	0	0	0	3	16	0	0	0
36,9	7,6	32	30	10	14	16	2	0	9	12	0	8	29	0	0	3	22	3	16	9	12	22	1	0	0	11	12	0	0	0
410,7	52,2	84	276	105	106	138	104	32	124	199	14	51	149	62	12	67	121	36	102	73	43	79	1	0	12	36	80	167	111	34

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m ČERENČANY

Σ	Max.	Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	ledové	mrazové	letní	tropické	jasné	zamračené	≡	srážk. 0.1	srážk. 1.0	✳ 0.1	✳	△	▲	T	≡¹	≡²	≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
12,4	3,0	11	12	11	12	11	3	3	15	19	7	6	29	0	0	1	9	0	9	5	5	21	0	0	0	9	18	0	0	0
44,2	14,8	34	28	4	22	7	11	5	3	6	1	20	27	0	0	6	11	1	16	11	15	29	0	0	0	1	27	0	0	0
23,3	7,5	6	9	5	24	9	5	4	17	20	0	1	25	0	0	9	7	5	8	4	5	11	0	0	0	1	9	0	0	0
32,3	17,9	0	19	8	5	10	4	9	12	21	2	0	11	0	0	2	4	3	8	7	0	0	0	0	1	0	1	14	1	0
19,9	4,6	0	26	13	9	7	7	9	9	13	0	0	0	2	0	4	6	0	9	6	0	0	0	0	3	0	0	30	13	0
95,9	28,0	0	10	7	11	9	20	5	11	17	0	0	0	15	0	3	8	0	16	12	0	0	0	0	11	0	0	30	28	6
21,6	8,0	0	13	6	9	10	13	4	17	21	0	0	0	25	3	5	1	0	8	6	0	0	0	0	6	0	0	31	31	10
28,4	11,7	0	19	8	10	10	5	12	17	11	1	0	0	16	5	9	1	0	8	4	0	0	0	0	2	0	0	31	27	6
7,6	7,3	0	15	5	7	16	8	8	13	18	0	0	0	12	2	15	0	0	2	1	0	0	0	0	1	0	0	26	15	2
34,2	12,6	0	12	6	10	8	18	6	15	18	0	0	11	2	0	7	3	0	8	5	0	0	0	0	1	5	0	8	3	0
40,7	16,4	3	15	8	9	15	6	10	14	13	0	3	23	0	0	4	12	0	8	6	3	2	0	0	0	2	13	0	0	0
18,4	6,8	21	10	1	6	30	9	7	17	13	0	11	24	0	0	1	23	0	12	3	7	8	0	0	0	11	18	0	0	0
378,9	28,0	75	188	82	134	142	109	82	160	190	11	41	150	72	10	66	85	9	112	70	35	71	0	0	25	29	86	170	118	24

ČERVENÝ KLÁŠTOR λ = 20°25′ E Gr, φ = 49°24′ N; H = 465 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-4,8	-0,6	-3,3	-3,0	7,4	22.	-25,8	31.	8,5	22.	-26,4	31.	88	79	88	85	3,3	6,2	1,3	1,3	1,3
II.	-	-	-	-16,7	-8,7	-13,4	-13,1	4,8	19.	-30,4	17.	5,0	19.	-31,0	17.	(86)	(75)	(85)	(82)	(1,3)	7,6	0,9	1,2	0,8
III.	-	-	-	-3,0	2,9	-1,2	-0,7	15,2	30.	-9,4	11.	15,5	30.	-11,0	11.	85	66	82	78	3,4	6,6	1,1	2,1	2,0
IV.	-	-	-	2,6	10,2	4,7	5,6	18,8	17.	-4,4	8.	21,0	17.	-5,0	8.	89	63	86	79	5,5	6,4	1,1	2,5	0,9
V.	-	-	-	7,8	16,3	9,8	10,9	27,2	31.	2,4	21.	27,8	31.	0,4	21.	87	54	84	75	7,3	6,2	0,8	1,8	0,6
VI.	-	-	-	12,9	19,3	14,0	15,1	28,8	8.	9,4	22.	29,0	8.	4,7	2.	85	62	82	76	9,7	7,4	1,0	1,9	0,9
VII.	-	-	-	13,4	21,6	15,3	16,4	29,2	29.	9,0	10.	29,2	29.	6,4	19.	88	56	83	76	10,4	5,6	0,8	1,8	0,8
VIII.	-	-	-	12,1	20,7	13,8	15,1	28,6	28.	4,8	16.	30,0	7.	4,8	16.	91	60	86	79	10,2	5,8	0,7	1,6	0,7
IX.	-	-	-	8,2	18,8	11,1	12,3	29,8	3.	0,4	20.	31,1	3.	-0,5	20.	93	57	86	79	8,4	4,5	0,5	1,5	1,0
X.	-	-	-	4,2	10,7	5,4	6,4	23,0	1.	-5,0	31.	23,6	2.	-5,2	31.	94	70	90	85	6,4	6,3	0,6	1,0	1,0
XI.	-	-	-	-4,2	-0,6	-3,3	-2,8	4,6	18.	-19,6	10.	5,0	18.	-20,5	10.	89	73	90	84	3,3	7,0	0,7	1,1	1,0
XII.	-	-	-	-3,0	-0,3	-2,3	-2,0	5,2	6.	-18,8	30.	6,0	5.	-19,2	30.	94	89	94	92	3,8	7,1	1,2	1,3	1,4
Rok / Année	-	-	-	2,4	9,2	4,2	5,0	29,8	3. IX.	-30,4	17. II.	31,1	3. IX.	-31,0	17. II.	89	67	86	81	6,0	6,3	0,8	1,5	1,0

ČILISTOV λ = 17°19′ E Gr, φ = 48°01′ N; H = 130 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	7h	14h	21h
I.	-	-	-	-1,3	2,2	0,0	0,2	10,0	23.	-18,2	31.	11,5	23.	-19,0	31.	88	77	84	83	4,1	6,1	1,5	1,5	1,0
II.	-	-	-	-12,4	-6,5	-8,8	-9,2	5,0	29.	-22,0	27.	5,5	29.	-24,5	17.	84	82	85	84	2,1	7,3	1,9	2,1	1,5
III.	-	-	-	0,3	5,0	2,2	2,4	15,0	31.	-7,2	21.	17,5	31.	-7,5	12.	85	67	81	78	4,2	6,0	2,1	2,4	2,0
IV.	-	-	-	6,9	13,0	8,9	9,4	22,0	17.	-1,2	7.	23,5	17.	-2,7	8.	74	50	69	64	6,0	6,5	1,7	2,5	1,5
V.	-	-	-	12,4	18,4	10,6	14,5	26,4	30.	6,2	1.	26,5	31.	3,0	2.	78	55	75	69	8,6	5,1	2,0	2,3	1,0
VI.	-	-	-	15,4	20,5	16,0	17,0	26,4	7.	8,4	9.	27,5	5.	6,5	10.	80	61	79	73	10,7	5,6	2,1	2,3	1,5
VII.	-	-	-	17,8	25,0	19,0	20,2	29,8	29.	14,4	25.	30,5	29.	10,5	25.	77	51	75	68	11,9	4,3	1,7	2,0	1,3
VIII.	-	-	-	16,2	23,0	17,9	18,7	29,2	18.	10,2	16.	30,5	18.	9,0	31.	82	56	80	73	11,8	4,8	1,3	1,5	0,8
IX.	-	-	-	13,0	21,8	14,8	16,1	30,2	3.	6,8	19.	31,0	3.	1,5	19.	79	49	80	69	9,7	2,9	1,5	1,9	0,7
X.	-	-	-	6,7	14,2	9,1	9,8	26,0	1.	1,2	8.	27,0	1.	-0,5	11.	93	68	90	84	7,8	5,4	1,4	1,5	0,7
XI.	-	-	-	0,4	3,0	1,9	1,8	10,5	27.	-9,6	21.	11,5	27.	9,6	21.	86	80	89	85	4,6	6,7	1,7	1,9	1,3
XII.	-	-	-	0,0	1,9	1,4	1,2	10,4	5.	-6,6	29.	10,5	5.	-8,5	29.	89	85	88	87	4,3	7,0	2,1	2,1	1,6
Rok / Année	-	-	-	6,3	11,8	8,0	8,5	30,2	3. IX.	-22,0	27. II.	31,0	3. IX.	-24,5	17. II.	83	65	81	76	7,2	5,7	1,7	2,0	1,2

BÍZ, kúpele λ = 20°17′ E Gr, φ = 48°19′ N; H = 174 m G_c = + 0,15 nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	7h	14h	21h
I.	-	-	-	-3,0	1,0	-2,0	-1,5	7,2	16.	-15,0	31.	7,5	16.	-15,3	31.	90	88	87	88	3,8	-	1,1	1,2	1,2
II.	-	-	-	-11,7	-4,2	-8,8	-8,3	3,8	19.	-23,4	17.	3,8	19.	-23,5	17.	(83)	(76)	(82)	(80)	(1,9)	-	1,1	1,1	1,2
III.	-	-	-	-0,5	5,5	1,5	2,0	17,0	30.	-10,0	12.	17,5	30.	-10,5	12.	88	73	84	82	4,4	-	1,3	1,4	1,3
IV.	-	-	-	6,6	14,7	9,4	10,0	22,0	18.	-3,2	8.	22,3	18.	-3,4	8.	84	54	75	71	6,6	-	1,1	1,4	1,2
V.	-	-	-	11,7	20,0	13,8	14,8	27,4	30.	5,4	10.	28,0	30.	4,5	12.	88	61	85	78	10,0	-	1,0	1,1	1,0
VI.	-	-	-	16,1	22,8	17,0	18,2	29,9	7.	12,2	28.	30,0	7.	8,5	1.	-	-	-	-	-	-	1,0	1,0	1,1
VII.	-	-	-	16,2	25,8	19,5	20,2	32,0	29.	8,8	25.	32,5	30.	7,0	26.	-	-	-	-	-	-	1,0	1,1	1,0
VIII.	-	-	-	15,2	25,0	17,8	18,9	32,4	28.	9,8	16.	33,5	28.	5,0	31.	-	-	-	-	-	-	1,0	1,1	1,1
IX.	-	-	-	9,2	24,0	13,7	15,2	32,3	4.	0,8	20.	32,4	4.	0,0	20.	-	-	-	-	-	-	1,0	1,2	1,1
X.	-	-	-	4,7	14,2	8,1	8,8	27,4	2.	-3,4	12.	28,5	2.	-3,5	12.	-	-	-	-	-	-	1,0	1,1	1,0
XI.	-	-	-	-2,4	3,9	0,1	0,4	8,6	18.	-12,2	21.	9,5	18.	-12,5	21.	89	80	88	86	4,3	-	1,2	1,5	1,4
XII.	-	-	-	-1,2	1,6	-0,2	0,0	10,0	5.	-10,0	29.	10,0	5.	-10,5	29.	93	88	92	91	4,4	-	1,2	1,3	1,2
Rok / Année	-	-	-	5,1	12,8	7,5	8,2	32,4	28. VIII.	-23,4	17. II.	33,5	28. VIII.	-23,5	17. II.	-	-	-	-	-	-	1,1	1,2	1,2

DEVÍNSKA NOVÁ VES λ = 17°01′ E Gr. φ = 48°12′ N; H = 154 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	7h	14h	21h
I.	-	-	-	-1,1	2,6	-0,4	0,2	11,0	21.	-21,0	31.	11,5	22.	-23,2	31.	89	76	85	83	4,1	6,3	3,0	3,3	2,8
II.	-	-	-	-12,7	-6,5	-9,7	-9,6	3,8	29.	-23,8	17.	4,8	29.	-25,5	17.	88	76	86	83	2,0	7,1	2,5	2,9	2,6
III.	-	-	-	0,6	4,5	2,0	2,3	17,0	31.	-10,2	12.	18,0	31.	-12,5	12.	84	67	82	78	4,3	6,6	4,3	4,7	4,4
IV.	-	-	-	6,9	13,5	8,0	9,1	23,8	15.	-1,2	6.	23,8	15.	-1,2	6.	77	52	77	69	6,0	6,6	2,8	3,3	2,5
V.	-	-	-	12,4	18,4	12,9	14,2	26,4	30.	5,4	1.	27,0	30.	1,2	2.	76	51	75	67	8,2	4,7	2,8	3,9	2,2
VI.	-	-	-	15,1	20,4	15,4	16,6	28,2	5.	7,4	9.	28,6	6.	4,5	9.	77	59	78	71	10,3	6,3	3,1	3,3	2,3
VII.	-	-	-	18,7	25,3	19,0	20,5	31,2	29.	12,8	25.	31,2	29.	12,8	25.	73	48	71	64	11,5	4,9	2,7	2,7	1,9
VIII.	-	-	-	16,9	23,3	18,1	19,1	31,4	18.	12,4	31.	31,8	18.	5,6	31.	78	55	74	69	11,3	5,4	2,2	2,7	2,8
IX.	-	-	-	13,4	22,3	15,7	16,8	31,6	3.	5,6	20.	32,0	3.	1,0	19.	73	45	70	63	9,0	2,7	3,2	3,6	2,4
X.	-	-	-	7,4	14,1	9,3	10,0	27,6	1.	0,2	11.	28,0	1.	-3,0	11.	92	61	83	79	7,3	4,9	2,0	2,5	1,8
XI.	-	-	-	0,6	3,5	1,7	1,9	10,4	27.	-10,4	22.	11,5	27.	-12,0	22.	90	81	89	87	4,6	7,4	2,4	2,9	2,6
XII.	-	-	-	0,7	1,5	1,0	1,2	8,8	4.	-5,4	26.	9,0	5.	-9,0	26.	93	88	91	91	4,6	8,4	3,3	3,4	3,4
Rok / Année	-	-	-	6,6	11,9	7,8	8,5	31,6	3. IX.	-23,8	17. II.	32,0	3. IX.	-25,5	17. II.	82	63	80	75	8,9	6,0	2,9	3,3	2,6

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m ČERVENÝ KLÁŠTOR

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✳ cm Σ	Vítr — směr / Vent — direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: — Nombre de jours: ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní été	tropické tropicaux	jasné sereins	zamračené couverts	≡	≥0,1 srážk. précip.	≥1,0 srážk. précip.	≥0,1 △ ✳	✳	△	▲	T K	≡¹ ≡²	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
15,7	7,0	14	7	11	7	12	7	15	12	12	10	9	3	0	0	3	11	0	7	6	7	6	0	0	0	2	20	0	0	0
34,7	4,6	35	10	5	7	7	2	15	9	9	23	24	29	0	0	1	15	0	15	14	15	29	3	0	0	5	27	0	0	0
33,3	7,1	29	4	7	15	10	2	13	13	12	17	8	28	0	0	7	15	2	14	9	14	24	0	0	0	0	14	0	0	0
21,4	4,8	0	8	4	4	6	5	10	11	20	22	0	14	0	0	3	10	0	13	9	6	0	0	0	0	4	3	0	0	0
34,2	12,8	0	8	2	6	7	2	12	14	15	27	0	0	1	0	5	13	1	9	7	0	0	0	0	0	3	0	19	2	0
72,5	17,8	0	4	8	10	5	6	9	12	11	25	0	0	9	0	1	14	0	16	13	0	0	0	0	-	2	0	29	15	0
62,2	17,1	0	6	5	9	3	4	8	13	14	31	0	0	10	0	1	7	0	9	9	0	0	0	0	1	5	0	31	24	3
99,1	25,0	0	2	5	10	3	4	7	13	12	37	0	0	8	1	5	6	0	9	9	0	0	0	0	1	6	0	31	14	3
57,4	21,1	0	3	5	14	4	2	11	15	7	29	0	2	3	1	13	7	0	6	6	0	0	0	0	1	17	0	23	7	0
47,7	22,8	0	6	3	16	11	3	5	3	14	32	0	12	0	0	2	11	0	9	7	1	0	0	0	0	16	1	6	1	0
38,1	9,6	22	5	1	9	2	2	12	13	10	35	11	27	0	0	4	16	0	13	11	10	21	0	0	0	0	19	0	0	0
49,1	16,5	23	11	8	14	13	3	11	7	16	10	11	29	0	0	4	19	0	12	10	9	22	0	0	0	5	20	0	0	0
565,4	25,0	123	74	64	121	83	42	128	135	152	299	63	172	31	2	49	144	1	132	110	62	102	3	0	-	65	104	145	63	6

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,1 m BILISTOV

12,8	6,2	9	6	2	11	14	4	8	3	28	17	7	24	0	0	0	7	0	6	3	3	4	0	0	0	3	12	0	0	0
51,9	16,6	62	7	2	11	0	0	0	4	48	15	26	29	0	0	1	15	1	12	11	12	29	0	0	0	3	28	0	0	0
41,4	12,2	2	5	3	12	24	6	2	4	28	9	1	21	0	0	1	8	2	12	6	8	3	0	0	0	0	8	0	0	0
47,0	14,2	0	8	1	5	6	9	7	19	29	6	0	4	0	0	1	7	1	9	7	0	0	0	0	1	0	0	16	3	0
64,3	34,0	0	10	1	8	8	4	2	9	37	14	0	0	3	0	1	2	1	7	5	0	0	0	0	2	0	0	29	14	2
42,0	8,5	0	8	0	3	14	5	4	14	37	5	0	0	8	0	0	7	0	9	9	0	0	0	0	2	0	0	30	22	7
23,9	4,7	0	10	0	5	8	4	8	22	26	10	0	0	20	1	2	1	0	9	7	0	0	0	0	5	0	0	31	31	17
52,3	19,5	0	2	1	3	9	10	8	11	24	25	0	0	13	2	1	3	0	15	10	0	0	0	0	3	0	0	31	30	10
7,3	3,2	0	4	1	7	19	5	2	11	17	24	0	0	9	1	8	0	0	4	3	0	0	0	0	0	1	0	29	19	3
73,5	21,5	0	6	2	2	12	6	3	15	23	24	0	1	3	0	2	5	0	9	6	0	0	0	0	0	6	0	13	3	0
76,5	16,8	14	10	9	8	11	1	2	4	28	17	1	18	0	0	2	12	2	10	9	2	2	0	0	0	3	7	0	0	0
22,6	5,0	12	3	7	7	18	5	4	4	32	13	7	21	0	0	1	18	1	12	7	5	9	0	0	0	4	13	0	0	0
515,5	34,0	99	79	29	82	143	59	50	120	357	179	42	118	56	4	20	85	8	114	83	30	47	0	0	13	20	68	179	122	39

B_c = - 3,3 nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m BIZ, kúpele

13,9	6,7	5	20	10	14	0	23	4	19	3	0	5	29	0	0	-	-	0	5	4	3	6	0	0	0	12	17	0	0	0
52,5	12,2	64	16	8	25	2	11	2	13	0	0	23	29	0	0	-	-	0	14	10	13	21	0	0	0	4	27	0	0	0
7,8	2,5	2	21	5	17	7	24	7	4	7	1	1	18	0	0	-	-	0	4	4	1	4	0	0	0	2	7	0	0	0
48,5	28,0	0	17	6	7	6	30	19	4	1	0	0	2	0	0	-	-	0	9	7	0	0	0	0	1	0	0	16	2	0
22,6	6,8	0	20	7	11	9	23	8	8	7	0	0	0	4	0	-	-	0	8	7	0	0	0	0	1	2	0	30	17	0
70,7	28,9	0	18	6	12	5	32	7	8	2	0	0	0	13	1	-	-	1	13	7	0	0	0	0	10	0	0	30	29	7
45,9	22,5	0	13	5	9	4	26	13	18	5	0	0	0	26	3	-	-	0	7	7	0	0	0	0	5	0	0	31	31	16
55,0	21,4	0	12	3	8	5	27	11	24	2	1	0	0	22	6	-	-	0	9	6	0	0	0	0	3	3	0	31	30	8
2,4	1,5	0	10	2	16	3	34	8	13	4	0	0	0	15	4	-	-	0	3	1	0	0	0	0	1	3	0	29	15	4
30,2	10,0	0	12	4	20	2	28	10	16	1	0	0	8	2	0	-	-	0	5	5	0	0	0	0	0	8	1	11	4	0
41,1	13,9	3	14	4	17	1	22	5	17	10	0	2	24	0	0	-	-	0	8	6	3	3	0	0	0	3	13	0	0	0
25,0	9,4	32	23	5	17	2	21	5	16	4	0	4	21	0	0	-	-	0	9	7	6	8	0	0	0	5	16	0	0	0
415,6	28,9	106	196	65	183	46	301	99	160	46	2	35	131	82	14	-	-	1	94	71	26	42	0	0	21	42	81	178	128	35

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m DEVÍNSKA NOVÁ VES

9,5	4,7	4	6	0	1	37	3	0	9	37	0	7	26	0	0	1	9	4	6	2	3	4	0	0	0	6	11	0	0	0
44,2	10,4	58	5	1	1	10	2	0	3	65	0	26	29	0	0	0	13	2	12	9	12	29	0	0	0	4	27	0	0	0
35,6	8,5	4	3	0	0	45	5	2	0	38	0	1	24	0	0	4	13	19	11	6	6	7	0	0	0	1	8	2	0	0
40,2	11,1	1	6	0	1	15	11	0	3	54	0	0	7	0	0	1	9	3	12	8	2	1	0	0	0	1	0	15	2	0
45,9	25,3	0	5	1	1	18	10	3	0	55	0	0	0	4	0	5	5	4	8	4	0	0	0	0	1	0	0	27	12	1
73,0	28,8	0	3	0	2	13	10	0	4	58	0	0	0	6	0	5	10	4	12	9	0	0	0	0	2	0	0	29	20	5
69,4	23,0	0	5	0	0	24	2	1	2	59	0	0	0	21	6	5	5	1	8	6	0	0	0	0	4	0	0	31	31	18
52,9	13,8	0	1	2	2	26	12	3	3	44	0	0	0	12	3	3	7	4	12	8	0	0	0	0	2	0	0	31	30	10
7,4	2,5	0	4	0	0	39	5	3	2	37	0	0	0	10	1	13	0	4	5	3	0	0	0	0	0	4	0	30	21	6
117,6	33,4	0	6	2	2	23	4	1	9	42	2	0	5	2	0	8	10	0	10	7	0	0	0	0	0	9	0	14	3	2
59,8	22,4	1	2	1	7	16	0	4	17	42	1	2	19	0	0	3	16	3	13	9	1	1	0	0	0	4	8	0	0	0
22,0	7,5	12	0	0	1	33	1	4	14	40	0	7	23	0	0	1	20	5	14	6	5	9	0	0	0	2	12	0	0	0
577,5	33,4	80	46	7	18	269	65	21	66	573	3	45	133	55	10	49	117	53	123	77	29	51	0	0	5	31	66	179	119	42

DOBŠINÁ — λ = 20°23′ E Gr, φ = 48°50′ N; H = 495 m; G_c = - (nezapočteno / non appliqués)

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C-mm) / Pression			Teplota / Température °C												Vlhkost poměrná / Humidité relat. %				Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-4,7	0,0	-3,6	-2,9	6,8	14.	-18,4	31.	7,9	14.	-19,9	31.	90	80	87	86	3,3	7,0	1,9	2,4	2,2
II.	-	-	-	-11,7	-4,5	-9,4	-8,8	6,2	27.	-20,0	1.	6,5	27.	-21,5	1.	(85)	(66)	(84)	(78)	(1,8)	7,0	2,8	3,1	2,8
III.	-	-	-	-4,8	3,2	-2,0	-1,4	13,6	30.	-13,0	12.	14,0	29.	-15,5	12.	87	58	85	77	3,2	5,5	2,2	2,7	2,4
IV.	-	-	-	4,1	11,0	5,3	6,4	18,4	17.	-4,6	8.	19,5	17.	-7,5	8.	83	53	78	71	5,3	6,9	2,0	3,1	2,3
V.	-	-	-	9,6	17,0	11,0	12,2	23,8	31.	4,8	21.	25,0	31.	0,0	10.	74	45	71	63	6,7	5,2	2,3	3,4	2,9
VI.	-	-	-	14,1	19,5	14,4	15,6	27,0	7.	8,8	10.	27,5	7.	4,0	30.	79	59	79	72	9,5	6,4	2,2	2,9	2,2
VII.	-	-	-	14,2	21,9	15,2	16,6	29,0	30.	9,8	25.	29,0	30.	4,5	25.	81	52	79	71	9,9	5,1	1,7	2,6	2,0
VIII.	-	-	-	12,6	21,4	14,2	15,6	28,0	7.	7,0	16.	28,5	28.	4,2	16.	89	55	81	75	9,9	5,2	1,8	2,6	2,1
IX.	-	-	-	8,9	20,4	11,2	12,9	29,6	4.	0,0	20.	29,8	4.	-2,0	20.	84	40	78	67	7,5	3,5	1,6	2,6	2,2
X.	-	-	-	4,2	12,4	5,3	6,8	23,8	2.	-4,0	31.	23,8	2.	-5,0	31.	93	60	88	80	6,2	5,9	1,5	2,2	2,1
XI.	-	-	-	-3,2	1,6	-2,1	-1,4	8,2	1.	-9,8	9.	8,5	1.	-14,0	21.	(81)	(61)	(78)	(73)	(3,0)	6,7	2,8	2,9	3,0
XII.	-	-	-	-3,2	0,6	-2,7	-2,0	5,0	18.	-11,8	29.	7,0	18.	-14,0	29.	92	79	90	87	3,6	7,4	2,3	2,5	2,4
Rok / Année	-	-	-	3,4	10,4	4,7	4,8	29,6	4. IX.	-20,0	1. II.	29,8	4. IX.	-21,5	1. II.	85	59	81	75	5,8	5,9	2,1	2,7	2,4

GABČÍKOVO — λ = 17°35′ E Gr, φ = 47°53′ N; H = 116 m; G_c = - (nezapočteno / non appliqués)

Měsíc / Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-1,4	3,2	-0,3	-0,3	10,7	23.	-16,2	31.	11,3	23.	-18,0	31.	91	77	90	86	4,3	5,8	1,9	2,6	2,0
II.	-	-	-	-12,5	-5,7	-9,6	-9,4	5,6	29.	-22,3	9.	6,3	29.	-23,0	29.	89	58	90	79	2,1	6,4	2,3	2,6	2,2
III.	-	-	-	-0,1	5,0	1,9	2,2	16,0	30.	-7,8	11.	17,2	31.	-9,0	11.	89	74	87	83	4,5	6,5	2,9	3,7	3,3
IV.	-	-	-	7,3	13,8	8,1	9,4	22,5	17.	-0,9	8.	23,2	17.	-3,8	9.	79	52	76	69	6,3	6,5	2,4	3,3	2,2
V.	-	-	-	13,1	19,4	12,6	14,4	26,3	31.	6,3	1.	27,1	30.	3,0	21.	78	52	82	71	8,8	3,9	2,1	2,4	1,7
VI.	-	-	-	16,3	21,6	15,5	17,2	28,9	7.	8,8	9.	29,2	14.	6,3	17.	77	58	84	73	10,9	5,6	2,5	3,0	1,9
VII.	-	-	-	18,7	25,6	18,4	20,3	31,3	29.	14,5	25.	31,3	29.	10,4	5.	76	50	79	68	12,2	4,5	2,0	2,6	1,7
VIII.	-	-	-	17,1	23,3	17,2	18,7	29,7	7.	12,5	30.	31,0	7.	9,1	31.	82	58	86	75	12,2	4,3	2,4	2,8	2,2
IX.	-	-	-	12,8	21,7	13,7	15,5	30,7	3.	5,1	19.	31,6	3.	2,0	29.	82	49	83	71	9,5	9,4	2,7	3,1	1,9
X.	-	-	-	6,7	14,2	7,8	9,1	25,8	2.	1,0	12.	26,2	2.	-1,7	12.	94	64	92	83	7,3	4,7	2,1	2,8	1,7
XI.	-	-	-	0,4	3,6	1,0	1,5	10,2	27.	-10,2	22.	10,6	27.	-10,2	22.	90	83	93	89	4,7	7,0	2,8	2,8	2,8
XII.	-	-	-	0,2	2,3	1,1	1,2	9,1	4.	-5,8	29.	10,0	5.	-9,6	29.	93	89	92	91	4,6	8,2	2,9	3,0	3,0
Rok / Année	-	-	-	6,6	12,3	7,3	8,4	31,3	29. VII.	-22,3	9. II.	31,6	3. IX.	-23,0	25. II.	85	63	86	78	7,3	5,5	2,4	2,9	2,2

GIRALTOVCE — λ = 21°31′ E Gr, φ = 49°07′ N; H = 208 m; G_c = - (nezapočteno / non appliqués)

Měsíc / Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-2,5	0,3	-1,4	-1,3	6,8	24.	-18,4	31.	-	-	-18,5	31.	(91)	(77)	(86)	(85)	(3,4)	7,7	1,7	2,4	1,4
II.	-	-	-	-13,6	-6,5	-10,4	-10,2	3,9	19.	-25,2	18.	5,4	19.	-26,5	18.	(87)	(72)	(85)	(81)	(1,6)	7,2	1,8	2,1	1,9
III.	-	-	-	-2,3	4,5	-0,6	0,2	14,2	30.	-13,2	10.	14,4	30.	-17,7	12.	(87)	(62)	(81)	(77)	(3,6)	5,7	2,0	2,5	1,9
IV.	-	-	-	6,3	12,8	8,0	8,8	25,5	17.	-0,4	7.	25,5	17.	-2,8	9.	85	59	76	73	6,2	7,3	2,1	2,9	1,8
V.	-	-	-	11,2	18,6	11,9	13,4	25,6	31.	7,0	21.	25,7	31.	1,7	6.	81	49	78	69	7,9	6,3	1,7	3,0	1,6
VI.	-	-	-	15,5	22,0	16,0	17,4	30,5	8.	10,4	16.	30,5	8.	6,3	17.	81	55	83	73	10,7	7,3	1,4	2,4	1,0
VII.	-	-	-	16,7	23,4	17,4	18,7	30,4	29.	11,9	19.	30,6	29.	7,5	9.	82	57	80	73	11,8	5,5	1,2	2,0	1,3
VIII.	-	-	-	18,8	23,5	17,2	18,2	31,0	28.	8,0	14.	31,1	28.	5,6	14.	89	55	79	74	11,5	6,8	1,5	2,3	1,5
IX.	-	-	-	10,2	21,3	13,1	14,4	30,7	4.	1,1	19.	31,5	4.	-0,5	19.	91	51	83	75	9,2	5,0	1,0	2,1	1,3
X.	-	-	-	5,5	12,8	7,0	8,1	25,0	2.	-3,3	31.	25,5	2.	-5,0	31.	95	65	89	83	6,9	7,2	1,3	2,5	1,3
XI.	-	-	-	-3,0	1,6	-1,5	-1,1	5,0	4.	-12,9	10.	5,7	1.	-15,0	10.	88	73	87	83	3,6	7,1	2,1	2,9	2,1
XII.	-	-	-	-2,0	-0,0	-2,1	-1,6	3,8	16.	-22,0	29.	5,7	6.	-22,8	29.	91	85	90	89	3,9	8,5	2,4	2,2	2,4
Rok / Année	-	-	-	4,7	11,2	6,2	7,1	31,0	28. VIII.	-25,2	18. II.	31,5	4. IX.	-26,5	18. II.	87	63	83	78	6,7	6,8	1,7	2,4	1,6

HERĽANY — λ = 21°19′ E Gr, φ = 48°48′ N; H = 365 m; G_c = - (nezapočteno / non appliqués)

Měsíc / Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-3,3	0,1	-2,8	-2,2	5,8	23.	-19,2	31.	7,1	14.	-19,3	31.	93	79	92	88	3,6	6,7	1,3	2,4	1,1
II.	-	-	-	-12,5	-6,1	-10,7	-10,0	3,6	19.	-21,8	10.	5,1	19.	-21,8	10.	(86)	(70)	(85)	(80)	1,6	6,6	1,6	2,7	1,8
III.	-	-	-	-2,7	2,9	-1,6	-0,7	12,4	30.	-16,8	11.	13,1	30.	-17,3	11.	80	61	81	74	3,3	5,0	1,6	2,9	1,6
IV.	-	-	-	5,9	11,6	6,7	7,7	23,6	17.	-3,1	8.	23,6	17.	-4,1	9.	77	55	78	69	5,6	6,5	1,6	2,7	1,7
V.	-	-	-	12,1	17,1	11,7	13,2	23,1	31.	6,4	1.	23,1	31.	3,0	21.	69	48	68	62	7,0	5,5	1,7	2,9	1,8
VI.	-	-	-	16,0	20,2	14,6	16,4	27,6	8.	9,1	17.	-	-	-	-	76	60	80	72	10,0	6,2	1,5	2,5	1,4
VII.	-	-	-	17,2	22,4	16,5	18,2	28,7	30.	11,0	25.	-	-	-	-	73	54	77	68	10,6	5,0	1,4	2,0	1,3
VIII.	-	-	-	15,9	22,1	15,8	17,4	28,6	28.	9,4	24.	29,8	28.	5,8	16.	78	53	77	69	10,5	4,6	1,3	2,3	1,0
IX.	-	-	-	11,2	19,6	12,6	14,0	28,8	3.	4,2	19.	31,0	4.	0,7	18.	83	52	77	71	8,6	3,7	0,9	2,1	1,3
X.	-	-	-	5,9	12,1	6,6	7,8	23,1	2.	-2,6	31.	23,5	2.	-4,5	31.	89	67	87	81	6,7	5,1	1,1	2,1	1,4
XI.	-	-	-	-3,4	1,3	-2,2	-1,6	8,6	13.	-13,1	21.	9,3	13.	-13,9	21.	88	68	89	82	3,5	5,7	1,5	2,4	1,5
XII.	-	-	-	-2,6	0,2	-1,8	-1,5	7,8	18.	-13,8	29.	9,6	18.	-14,2	29.	92	85	91	89	3,8	7,7	1,3	1,6	1,1
Rok / Année	-	-	-	5,0	10,3	5,5	6,6	28,8	3. IX.	-21,8	10. II.	31,0	4. IX.	-21,8	10. II.	82	63	82	76	6,2	5,7	1,4	2,4	1,4

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m DOBŠINÁ

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✱ cm Σ	Vítr – směr Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours: ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní d'été	tropické tropicaux	jasné sereins	zamračené couverts	≤ 0.4	srážk. précip.	≥ 4.0 srážk. précip.	≥ 0.1 *	✱	△	▲	T K	≡¹	≡²	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≤ 0°	≥ 10°	≥ 15°	≥ 20°
21,1	7,2	17	19	1	1	9	39	7	6	21	0	8	30	0	0	1	10	1	6	5	5	31	0	0	0	6	24	0	0	0
55,7	18,2	53	24	7	5	7	15	6	1	20	2	31	29	0	0	5	14	7	11	9	11	29	0	0	0	2	27	0	0	0
19,9	5,1	30	14	1	0	6	25	3	4	37	3	0	31	0	0	6	8	6	1	4	9	28	0	0	0	0	15	0	0	0
29,8	12,8	0	28	5	1	12	22	2	4	15	1	0	12	0	0	0	10	4	8	7	0	0	0	0	0	0	1	4	0	0
31,2	14,2	0	4	0	1	3	21	7	3	53	1	0	0	1	0	8	5	1	6	6	0	0	0	0	0	0	0	26	5	0
93,8	31,2	0	14	2	1	15	13	5	4	28	8	0	0	9	0	2	11	3	14	18	0	0	0	0	9	0	0	30	17	0
90,2	23,8	0	7	1	1	13	19	12	4	34	2	0	0	9	0	4	4	1	9	8	0	0	0	0	6	1	0	31	26	3
60,4	18,2	0	7	1	0	6	28	18	5	36	0	0	0	10	0	3	6	0	11	9	0	0	0	0	7	0	0	31	19	2
5,4	2,8	0	24	1	0	8	14	6	7	26	4	0	1	5	0	10	2	1	3	3	0	0	0	0	1	0	0	22	9	1
58,6	21,5	0	13	2	0	12	18	10	13	24	1	0	13	0	0	7	11	2	6	5	2	0	0	0	1	0	1	7	0	0
45,3	12,7	26	19	3	2	7	18	3	8	30	0	6	28	0	0	4	16	6	8	6	4	7	0	0	0	0	22	0	0	0
12,7	3,0	17	10	1	3	9	14	16	4	36	0	9	31	0	0	5	18	4	7	6	7	22	0	0	0	5	26	0	0	0
524,0	31,2	143	183	25	15	107	236	87	63	360	22	50	175	33	0	55	115	36	98	78	38	117	0	0	24	14	116	151	76	6

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m GABČÍKOVO

12,4	6,1	8	13	7	5	9	17	10	17	15	0	6	28	0	0	3	9	1	7	3	3	4	0	0	0	8	10	0	0	0
60,3	20,1	78	18	10	4	5	3	6	14	27	0	25	25	0	0	0	10	2	12	5	12	29	0	0	0	6	28	0	0	0
40,8	11,4	7	13	1	10	28	11	9	7	14	0	1	20	0	0	4	11	8	11	7	8	9	0	0	0	1	7	0	0	0
32,7	10,2	0	19	2	3	4	18	6	18	20	0	0	7	0	0	0	5	5	12	5	0	0	0	0	2	3	0	17	3	0
51,2	13,8	0	26	7	5	1	13	5	16	20	1	0	7	4	0	8	3	1	12	8	0	0	0	0	4	1	0	28	12	1
56,7	13,6	0	17	16	3	1	5	11	18	19	0	0	0	11	0	3	6	0	11	9	0	0	0	0	8	1	0	30	22	7
17,4	6,0	0	13	5	1	1	14	16	18	23	2	0	0	24	4	4	4	0	9	6	0	0	0	0	7	0	0	31	31	17
53,4	19,9	0	20	5	4	3	18	9	11	23	0	0	0	14	3	5	1	2	12	9	0	0	0	0	5	1	0	31	20	10
3,7	2,1	0	16	9	0	5	24	8	17	11	0	0	0	6	2	13	0	2	3	7	0	0	0	0	1	0	0	30	19	2
53,4	21,5	0	16	8	3	3	10	22	16	15	1	0	3	2	0	7	6	0	15	7	0	0	0	0	0	13	0	12	3	0
105,2	35,4	24	8	11	10	4	3	17	15	22	0	2	19	0	0	2	15	3	15	13	3	7	1	0	0	10	8	0	0	0
29,9	5,8	30	6	2	9	13	17	15	4	27	1	7	21	0	0	1	22	6	15	7	4	9	0	0	0	11	11	0	0	0
517,1	35,4	137	185	93	57	75	152	134	171	236	5	41	127	61	9	50	92	30	134	85	30	58	1	0	27	55	64	179	119	37

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m GIRALTOVCE

4,7	2,4	9	27	3	15	17	22	0	3	4	2	-	27	0	0	1	17	1	10	1	9	19	0	0	0	3	16	0	0	0
36,0	12,2	42	31	12	18	13	9	0	1	0	4	25	29	0	0	2	13	6	19	8	18	29	0	0	0	1	28	0	0	0
7,8	2,0	5	20	5	20	16	19	2	2	3	6	5	27	0	0	7	9	4	12	4	8	16	0	0	0	1	13	0	0	0
17,8	10,6	0	24	8	9	25	11	0	0	8	5	0	9	1	0	1	16	2	6	3	0	0	0	0	0	0	0	13	4	0
31,5	8,6	0	24	6	15	15	1	1	0	27	4	0	0	1	0	3	11	1	10	5	0	0	0	0	1	0	0	29	9	0
62,3	14,5	0	7	4	4	20	15	3	3	19	15	0	0	14	2	2	15	0	11	9	0	0	0	0	6	0	0	30	19	6
82,5	18,3	0	16	10	12	17	12	4	1	15	6	0	0	16	1	3	6	1	16	11	0	0	0	0	7	2	0	31	28	9
46,2	18,7	0	22	9	2	23	11	3	3	18	2	0	0	14	3	1	10	3	11	8	0	0	0	0	3	5	0	31	28	5
16,1	7,1	0	9	5	3	29	7	0	3	16	18	0	1	8	2	2	3	2	8	4	0	0	0	0	1	10	0	26	13	2
30,8	10,6	0	17	1	4	20	14	9	11	15	2	0	10	1	0	0	14	0	14	5	0	0	0	0	0	13	1	8	3	0
36,0	14,2	10	15	5	15	16	13	4	1	21	0	9	28	0	0	3	17	1	14	9	7	7	0	0	0	3	15	0	0	0
43,9	7,7	33	17	2	10	29	15	3	4	13	0	7	25	0	0	0	21	1	17	10	11	21	0	0	0	11	17	0	0	0
415,6	18,7	99	229	70	127	239	149	29	32	159	64	-	156	55	8	25	152	22	151	77	53	92	0	0	18	92	90	167	104	22

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 6,0 m h_r = 1,2 m HBRLANY

13,3	5,3	6	31	0	0	1	29	0	10	0	22	11	27	0	0	2	14	1	7	3	4	5	0	0	0	7	21	0	0	0
35,3	10,6	40	29	0	2	0	11	1	24	1	19	25	29	0	0	4	13	4	16	11	15	-	0	0	0	3	27	0	0	0
34,6	18,0	20	28	0	2	0	33	2	16	0	12	4	6	0	0	10	9	4	11	6	11	-	2	0	0	4	15	0	0	0
17,5	6,2	0	29	0	5	1	29	0	13	0	13	0	5	0	0	2	7	1	11	3	2	0	1	0	2	1	2	10	0	0
22,5	11,4	0	38	0	4	0	19	0	20	0	12	0	0	0	0	3	4	0	6	4	0	0	0	0	2	0	0	28	8	0
68,8	25,3	0	17	1	13	1	32	0	19	1	6	0	0	-	0	2	9	0	13	11	0	0	0	0	5	0	0	30	17	6
62,6	17,0	0	23	0	17	0	26	1	13	0	13	0	0	-	-	4	6	0	13	11	0	0	0	0	7	0	0	31	27	9
57,1	24,2	0	8	17	5	11	9	16	2	14	11	0	0	11	0	6	2	0	12	7	0	0	0	0	4	0	0	31	26	6
26,4	11,8	0	16	18	0	11	6	5	0	18	16	0	0	5	1	11	2	0	9	3	0	0	0	0	2	0	0	26	12	4
35,5	11,8	0	13	11	6	14	8	6	6	11	18	0	7	0	0	7	7	0	7	5	0	0	0	0	0	6	1	10	3	0
38,5	9,3	11	16	11	2	9	10	3	3	17	19	9	27	0	0	8	11	1	10	7	7	4	0	0	0	2	17	0	0	0
29,5	5,5	24	14	2	6	3	20	0	5	11	32	12	29	0	0	3	18	2	14	10	11	-	0	1	0	10	22	0	0	0
442,0	25,3	101	262	60	62	51	232	34	131	73	193	61	151	-	-	62	102	13	129	81	50	-	3	1	22	33	105	166	93	25

HOLÍČ — λ = 17°10′ E Gr. — φ = 48°49′ N; — H = 178 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression: Průměr M.	Max	Min	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max	Dat.	Min	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-1,2	2,0	0,4	0,4	10,8	23.	-17,8	31.	11,2	23.	-18,2	31.	86	78	86	83	4,1	6,3	1,2	1,6	0,6
II.	-	-	-	-12,2	-6,0	-8,5	-8,8	7,2	29.	-22,0	9.	7,2	29.	-25,0	10.	84	74	87	82	2,1	6,7	0,7	1,2	0,9
III.	-	-	-	1,7	5,4	2,8	3,2	17,9	31.	-6,4	12.	18,8	31.	-8,0	12.	81	67	81	76	4,5	6,4	2,0	2,7	2,7
IV.	-	-	-	6,3	13,4	8,5	9,2	23,6	17.	-1,9	7.	25,0	17.	-4,8	6.	81	57	78	72	6,4	6,3	0,3	1,3	0,2
V.	-	-	-	12,7	19,4	14,8	15,4	28,4	31.	5,0	1.	29,4	30.	2,3	21.	76	58	71	68	8,9	3,9	0,6	1,5	0,2
VI.	-	-	-	15,4	21,4	17,2	17,8	30,0	5.	9,9	9.	30,5	7.	7,5	10.	80	63	78	74	11,2	6,3	0,8	1,6	0,5
VII.	-	-	-	17,6	25,5	19,2	20,4	29,9	15.	13,6	25.	31,5	30.	9,0	25.	79	52	71	67	12,1	3,8	0,7	1,3	0,3
VIII.	-	-	-	16,0	22,6	17,1	18,2	29,4	7.	12,1	24.	30,0	18.	6,0	31.	81	59	84	75	11,8	5,3	1,1	1,8	0,8
IX.	-	-	-	12,7	22,0	15,2	16,2	31,6	3.	4,8	15.	32,5	3.	2,1	15.	82	49	73	68	9,6	3,0	1,3	2,0	0,7
X.	-	-	-	6,5	13,6	8,4	9,2	20,8	1.	-1,6	9.	27,5	1.	-3,0	11.	91	69	89	83	7,5	5,2	0,7	1,7	0,7
XI.	-	-	-	0,0	3,3	1,2	1,4	10,8	27.	-8,8	22.	11,0	27.	-10,0	22.	86	74	88	83	4,3	7,4	1,0	1,7	1,1
XII.	-	-	-	0,5	2,6	1,8	1,7	8,6	5.	-6,0	29.	9,0	6.	-7,5	29.	87	82	88	86	4,5	8,3	1,0	1,7	1,0
Rok / Année	-	-	-	6,3	12,1	8,2	8,7	31,6	3. IX.	-22,0	9. II.	32,5	3. IX.	-25,0	10. II.	83	65	81	76	7,2	5,8	0,9	1,7	0,8

HORNÉ OBDOKOVCE — λ = 18°03′ E Gr. — φ = 48°30′ N; — H = 184 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Průměr M.	Max	Min	7h	14h	21h	Průměr M.	Max	Dat.	Min	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	7h	14h	21h
I.	-	-	-	-1,7	2,3	-0,9	-0,3	8,6	23.	-14,3	31.	9,3	23.	-17,5	31.	86	77	86	83	3,9	6,0	1,4	1,5	1,0
II.	-	-	-	-11,4	-4,7	-10,0	-9,0	4,3	29.	-23,3	9.	5,5	29.	-23,8	9.	80	69	79	76	2,0	6,4	0,8	1,4	0,7
III.	-	-	-	0,3	4,8	1,6	2,1	17,6	31.	-7,5	12.	18,5	31.	-9,0	12.	80	64	78	74	4,0	6,4	1,9	2,5	1,7
IV.	-	-	-	6,5	13,6	8,0	9,0	22,5	17.	-1,2	9.	23,5	17.	-6,9	9.	76	50	71	66	5,8	6,7	1,1	1,9	1,0
V.	-	-	-	13,2	19,8	12,3	14,3	27,8	30.	5,8	1.	28,5	30.	2,2	21.	69	45	74	63	7,8	5,2	1,1	2,0	0,8
VI.	-	-	-	16,4	21,0	15,2	16,9	28,7	5.	9,4	9.	29,5	6.	6,4	17.	74	59	82	72	10,6	6,2	1,6	2,1	0,6
VII.	-	-	-	18,1	24,9	16,6	19,0	30,4	29.	11,4	4.	31,5	9.	7,0	10.	75	49	81	68	11,3	4,9	1,2	2,0	0,5
VIII.	-	-	-	16,3	23,3	16,4	18,1	30,2	7.	10,8	30.	30,5	7.	5,3	31.	80	56	83	73	11,4	5,0	1,0	1,7	0,7
IX.	-	-	-	12,7	22,3	12,3	14,9	31,4	3.	4,3	19.	31,8	3.	-1,4	19.	78	46	80	68	8,8	3,1	1,0	2,2	0,6
X.	-	-	-	6,3	14,2	6,8	8,5	27,1	1.	-0,6	12.	27,3	1.	-2,7	12.	90	59	89	79	6,8	5,0	1,0	1,6	0,5
XI.	-	-	-	-0,4	36,0	0,3	1,1	10,4	27.	-8,7	21.	10,8	27.	-10,9	22.	84	77	88	81	4,2	6,8	0,6	1,0	0,6
XII.	-	-	-	-0,2	1,9	0,3	0,5	8,8	5.	-8,4	29.	9,5	5.	-10,8	29.	87	82	87	85	4,1	8,5	1,1	1,0	1,0
Rok / Année	-	-	-	6,3	12,3	6,6	7,9	31,4	3. IX.	-23,3	9. II.	31,8	3. IX.	-23,8	9. II.	81	61	82	75	6,8	5,8	1,2	1,7	0,8

HRACHOVO — λ = 19°57′ E Gr. — φ = 48°28′ N; — H = 273 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Průměr M.	Max	Min	7h	14h	21h	Průměr M.	Max	Dat.	Min	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	7h	14h	21h
I.	-	-	-	-3,9	0,8	-3,1	-2,2	7,8	23.	-16,8	31.	8,0	23.	-17,4	31.	89	80	88	86	3,5	6,6	2,0	1,8	1,7
II.	-	-	-	-11,7	-4,1	-8,2	-8,1	2,6	19.	-20,0	17.	3,0	19.	-21,5	1.	86	74	82	61	2,2	6,6	1,6	2,0	1,7
III.	-	-	-	-1,8	4,6	-0,2	0,6	16,2	31.	-11,8	11.	17,2	31.	-13,5	11.	85	67	78	77	3,8	5,4	2,0	2,6	2,1
IV.	-	-	-	5,5	14,7	8,1	9,1	20,4	17.	-2,6	9.	22,0	17.	-6,0	8.	88	61	75	75	6,8	6,1	1,7	2,5	1,9
V.	-	-	-	12,2	19,6	12,7	14,3	27,0	31.	6,7	20.	27,6	31.	3,0	10.	81	60	77	73	9,0	5,7	1,6	2,0	1,5
VI.	-	-	-	16,2	22,2	15,7	17,4	29,6	5.	11,0	9.	30,5	4.	5,8	30.	85	66	84	79	12,0	6,5	1,3	1,6	1,5
VII.	-	-	-	17,3	25,6	17,4	19,5	32,8	30.	12,8	24.	33,5	30.	6,6	25.	85	62	78	75	13,0	4,2	1,4	2,2	1,3
VIII.	-	-	-	15,5	25,3	16,2	18,3	32,2	7.	10,4	25.	32,6	28.	6,2	31.	85	57	75	72	11,7	4,8	1,2	2,0	1,5
IX.	-	-	-	11,4	23,6	12,6	15,0	32,0	3.	4,2	14.	32,6	4.	1,8	20.	84	52	79	70	9,6	2,7	1,7	2,2	1,9
X.	-	-	-	5,4	14,1	6,6	8,2	26,6	2.	-2,6	31.	27,2	2.	-3,2	31.	91	67	88	82	7,0	5,0	1,7	2,6	1,7
XI.	-	-	-	-2,1	3,0	-0,8	-0,2	7,8	18.	-11,8	21.	9,2	18.	-12,4	21.	87	76	88	84	4,0	6,6	1,5	2,0	1,8
XII.	-	-	-	-1,9	0,7	-1,3	-0,9	8,2	5.	-10,4	28.	9,2	5.	-12,2	29.	93	86	90	89	3,9	8,4	1,4	1,5	1,4
Rok / Année	-	-	-	5,2	12,5	6,3	7,6	32,8	30. VII.	-20,0	17. II.	33,5	30. VII.	-21,5	1. II.	86	67	82	82	7,2	5,6	1,6	2,1	1,7

HURBANOVO — λ = 18°12′ E Gr. — φ = 47°52′ N; — H = 184 m n. m. — G_c = + 0,13 (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Průměr M.	Max	Min	7h	14h	21h	Průměr M.	Max	Dat.	Min	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	7h	14h	21h
I.	751,50	763,5	740,3	-1,5	3,5	-0,8	0,1	11,1	23.	-17,2	31.	12,0	23.	-18,0	31.	89	75	91	85	4,2	5,8	2,4	3,2	2,0
II.	51,29	65,3	37,5	-13,3	-5,7	-10,3	-9,9	4,4	29.	-21,9	17.	5,3	29.	-21,9	17.	89	73	86	83	2,0	6,6	2,3	2,8	2,4
III.	53,22	61,9	41,6	0,0	4,9	2,1	2,3	16,8	31.	-8,8	11.	17,6	31.	-9,1	11.	83	63	79	75	4,1	6,6	3,5	4,1	3,5
IV.	46,62	55,9	37,6	6,8	14,1	8,7	9,6	22,5	17.	-2,0	9.	23,7	17.	-5,5	9.	80	49	74	67	6,1	6,8	2,8	4,2	3,0
V.	52,95	61,9	45,7	12,3	19,6	13,2	14,5	26,3	31.	5,9	1.	27,0	31.	2,0	21.	81	51	80	70	8,7	5,1	2,6	3,5	2,6
VI.	50,53	56,4	45,2	16,1	21,4	16,0	17,4	29,5	7.	8,9	9.	30,1	7.	6,2	17.	82	60	85	76	11,3	6,6	2,4	3,2	2,4
VII.	50,14	57,1	44,1	18,4	25,4	18,8	20,4	31,7	29.	14,4	25.	32,3	29.	8,8	10.	78	51	77	69	12,3	5,2	2,0	3,3	2,2
VIII.	49,42	59,9	40,5	16,8	24,5	17,8	19,2	31,7	7.	11,0	31.	32,7	7.	7,4	31.	81	53	78	71	11,7	4,8	1,8	2,9	2,3
IX.	53,60	62,4	47,7	12,6	23,0	14,7	16,2	32,5	3.	3,2	15.	32,8	3.	1,8	15.	79	44	73	65	9,0	3,2	1,8	3,3	2,2
X.	54,22	63,1	41,3	6,2	14,8	8,0	9,2	27,3	2.	-1,1	11.	27,6	2.	-1,6	11.	92	60	87	80	7,0	5,5	1,9	2,6	2,2
XI.	53,60	65,7	36,3	-0,2	3,4	0,6	1,1	8,4	18.	-10,8	22.	8,9	18.	-11,6	23.	88	76	90	85	4,4	7,3	2,3	2,4	2,3
XII.	56,52	64,3	48,5	-0,1	2,4	0,7	0,9	9,3	14.	-7,4	29.	10,1	14.	-8,5	29.	91	83	90	88	4,4	7,5	2,4	2,7	2,6
Rok / Année	751,97	765,7	736,3	6,2	12,6	7,5	8,4	32,5	3. IX.	-21,9	17. II.	32,8	3. IX.	-21,9	17. II.	84	62	82	76	7,1	6,0	2,4	3,2	2,5

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m HOLÍŠ

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✱ cm Σ	Vítr — směr / Vent — direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: — Nombre de jours: ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní dešť	tropické tropicaux	jasné sereins	zamračené couverts	≡	VII 0,4 srážk. précip.	VII 1,0 srážk. précip.	VII 0,1 △ ✱ ✱	✱	△	▲	T K	≡¹ ≡²	Teplota prům. / Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
13,7	4,0	11	0	7	0	34	0	3	2	3	44	5	26	0	0	5	12	0	7	5	3	6	0	0	0	2	11	0	0	0
48,5	11,6	89	3	26	3	0	0	1	1	0	53	24	29	0	0	3	12	1	12	8	12	29	0	0	0	7	28	0	0	0
23,8	7,4	1	5	9	0	30	0	0	6	9	34	2	13	0	0	2	14	7	10	6	6	3	0	0	0	7	7	0	0	0
51,2	18,1	0	1	3	0	6	0	1	4	18	57	0	9	1	0	2	7	0	14	10	2	0	0	0	1	3	1	10	4	0
29,9	14,8	0	2	5	1	9	0	2	1	20	53	0	0	6	0	8	6	0	8	6	0	0	0	0	4	0	0	28	17	2
76,2	13,2	0	1	10	0	13	6	7	1	4	48	0	0	11	3	5	12	0	13	11	0	0	0	0	6	0	0	30	23	8
76,2	42,8	0	4	2	0	9	0	7	12	16	49	0	0	27	0	10	2	1	8	6	0	0	0	0	1	0	0	31	31	18
78,8	34,0	0	3	1	0	24	0	18	2	18	27	0	0	13	2	5	7	0	13	11	0	0	0	0	4	2	0	31	28	9
9,0	6,0	0	1	6	0	24	1	3	3	12	40	0	0	14	2	14	3	1	3	2	0	0	0	0	0	0	0	30	18	4
78,6	19,5	0	0	5	0	18	0	11	1	13	45	0	4	2	0	9	10	0	10	9	0	0	0	0	0	10	0	11	3	2
59,6	17,0	9	3	11	3	15	2	7	10	12	27	1	19	0	0	4	17	0	11	8	1	2	1	0	0	7	11	0	0	0
18,1	4,7	8	2	3	4	23	4	8	3	9	38	4	18	0	0	0	23	1	11	6	6	9	0	0	0	7	9	0	0	0
563,0	42,8	118	25	88	11	205	13	68	46	127	515	36	118	74	13	69	135	11	120	88	30	49	1	0	16	45	67	174	124	43

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m HORNÍ OBDOKOVCE

6,7	2,6	7	6	3	9	7	2	5	9	8	44	3	31	0	0	5	9	0	5	3	3	8	0	0	0	3	13	0	0	0
46,1	14,7	57	4	6	13	5	8	3	1	1	46	21	29	0	0	6	14	0	12	10	12	29	0	0	0	0	28	0	0	0
33,6	12,9	2	10	2	17	11	4	3	9	12	25	2	18	0	0	4	11	1	6	5	4	9	0	0	0	0	7	0	0	0
31,5	6,0	0	12	6	6	6	2	2	10	12	34	0	9	0	0	1	8	0	10	9	0	0	0	0	1	0	0	13	3	0
35,7	18,0	0	11	2	9	13	14	4	4	4	32	0	0	4	0	7	7	1	5	4	0	0	0	0	3	0	0	30	13	1
49,7	15,2	0	4	7	12	10	8	6	10	5	28	0	0	12	0	3	8	0	9	8	0	0	0	0	7	0	0	30	20	6
57,7	48,0	0	3	8	17	12	5	3	7	2	36	0	0	21	4	4	2	0	6	5	0	0	0	0	5	0	0	31	29	12
69,2	21,0	0	3	5	12	4	9	5	4	9	38	0	0	15	1	5	6	0	13	10	0	0	0	0	4	0	0	31	25	11
7,9	5,8	0	3	2	8	4	9	5	10	6	43	0	2	10	2	11	1	0	2	2	0	0	0	0	4	1	0	27	15	2
81,0	28,6	0	5	6	6	4	7	2	5	7	51	0	8	2	0	3	8	0	10	7	2	0	0	0	0	2	0	10	3	0
51,2	14,7	4	7	3	4	3	6	2	4	5	56	1	21	0	0	3	13	0	11	9	4	2	0	0	0	2	10	0	0	0
25,4	3,6	12	2	4	6	11	5	3	5	5	51	4	26	0	0	1	23	0	13	9	9	9	0	0	0	7	13	0	0	0
495,7	48,0	82	71	54	119	90	79	47	78	76	484	31	143	64	7	58	110	2	102	81	34	57	0	0	24	15	71	172	109	32

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m HRACHOVO

11,4	2,7	10	11	21	3	3	1	14	10	29	1	5	29	0	0	2	8	0	9	8	5	28	0	0	0	11	22	0	0	0
55,9	13,1	45	7	35	10	12	0	13	2	8	0	21	29	0	0	3	14	2	18	10	18	29	0	0	0	10	27	0	0	0
32,9	12,8	5	4	17	7	5	1	10	7	42	0	2	22	0	0	8	10	2	10	4	10	19	0	0	0	3	11	0	0	0
27,3	12,8	0	6	16	3	4	1	14	13	33	0	0	8	0	0	2	8	2	8	6	0	0	0	0	4	6	0	14	0	0
21,1	9,1	0	19	21	9	5	6	8	6	19	0	0	0	3	0	2	6	3	12	5	0	0	0	0	3	1	0	30	12	1
96,6	27,9	0	12	12	7	9	1	13	12	24	0	0	0	14	1	0	7	1	16	10	0	0	0	0	12	2	0	30	23	7
24,9	9,0	0	8	10	5	8	2	8	15	37	0	0	0	25	4	5	1	1	10	6	0	0	0	0	8	1	0	31	31	10
28,5	10,5	0	7	9	3	1	6	11	19	37	0	0	0	21	7	2	2	1	9	6	0	0	0	0	4	0	0	31	29	10
9,0	7,0	0	9	9	4	5	3	15	9	35	1	0	0	14	3	5	0	4	3	2	0	0	0	0	1	6	0	27	15	3
24,7	15,1	0	8	14	5	7	8	11	13	27	0	0	10	2	0	7	7	2	5	5	0	0	0	0	1	13	0	8	3	0
38,9	15,6	4	5	12	7	1	4	17	19	25	0	3	24	0	0	5	12	0	10	6	5	3	2	0	0	7	14	0	0	0
22,7	6,7	22	18	12	8	10	8	13	10	14	0	10	26	0	0	2	22	1	13	5	6	10	0	0	0	18	21	0	0	0
463,9	27,9	86	44	188	71	70	61	147	135	330	2	41	148	79	15	47	97	19	122	71	44	89	2	0	33	78	95	171	113	31

B_c = + 0,32 nezapočteno / non appliquée h_t = 2,65 m h_r = 1,1 m HURBANOVO

17,7	6,3	4	7	3	8	17	16	8	11	19	4	6	25	0	0	4	11	10	9	4	4	4	0	0	0	4	10	0	0	0
54,4	20,8	33	9	4	6	7	15	7	12	20	7	25	29	0	0	2	12	7	17	9	16	29	0	0	0	3	28	0	0	0
34,1	12,6	2	12	2	8	31	9	4	9	17	1	2	20	0	0	4	13	16	11	5	9	6	0	0	0	0	7	0	0	0
33,3	9,0	0	13	1	5	8	13	12	9	28	1	0	6	0	0	0	10	14	11	6	0	0	0	0	1	0	0	16	3	0
32,4	10,1	0	25	2	3	5	11	4	9	30	2	0	0	5	0	9	8	13	13	9	0	0	0	0	3	3	0	29	15	1
69,8	31,8	0	12	4	4	7	17	3	8	33	2	0	0	13	1	3	10	13	13	11	0	0	0	1	7	0	0	29	21	6
23,6	9,7	0	15	2	3	3	12	8	16	33	1	0	0	25	5	4	4	12	9	8	0	0	0	0	5	0	0	31	31	15
35,0	14,1	0	14	3	2	3	20	13	12	18	8	0	0	19	6	5	3	8	11	7	0	0	0	0	6	1	0	31	30	12
9,6	4,7	0	14	2	4	7	27	9	7	14	6	0	0	13	2	11	1	10	4	3	0	0	0	0	1	1	0	30	20	5
45,3	12,2	0	15	1	5	9	16	12	10	17	8	0	6	2	0	7	11	9	8	6	0	0	0	0	0	8	0	11	3	1
86,6	24,1	8	15	4	5	17	13	8	12	13	3	4	18	0	0	7	15	5	17	11	7	6	0	0	0	4	9	0	0	0
27,9	7,3	7	6	3	5	16	14	5	10	25	9	6	24	0	0	1	20	9	15	6	9	9	0	0	0	7	14	0	0	0
469,9	31,8	54	157	31	60	130	183	93	125	267	52	43	128	77	14	52	118	126	138	85	45	54	0	1	23	31	68	177	123	40

CHATA NA GRÚNI λ = 19°03' E Gr, φ = 49°12' N, H = 1006 G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression			Teplota / Température °C												Vlhkost poměrná / Humidité relat. %				Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-3,8	-2,6	-4,1	-3,7	6,3	12.	-20,6	31.	6,8	12.	-22,0	31.	84	84	88	85	3,2	5,7	3,0	2,7	3,0
II.	-	-	-	-11,7	-8,5	-11,1	-10,4	2,8	26.	-23,0	9.	3,5	26.	-23,5	9.	82	82	81	82	2,0	5,7	2,2	1,8	1,8
III.	-	-	-	-3,3	0,1	-2,2	-1,9	9,8	30.	-13,2	11.	11,0	30.	-15,8	11.	85	82	86	84	3,5	5,5	3,4	2,6	2,6
IV.	-	-	-	2,0	5,5	3,4	3,6	14,0	17.	-8,6	8.	14,5	17.	-10,8	8.	86	77	86	83	5,2	5,8	2,6	3,2	2,5
V.	-	-	-	8,4	11,9	8,6	9,4	20,4	31.	0,0	1.	21,5	31.	-1,2	1.	74	60	73	69	6,0	4,1	2,4	2,5	2,0
VI.	-	-	-	12,1	14,0	12,0	12,5	22,2	6.	5,2	22.	22,5	1.	4,0	22.	76	68	75	73	7,8	5,8	2,6	3,1	2,6
VII.	-	-	-	13,6	16,6	14,0	14,5	23,8	29.	7,4	24.	24,5	29.	5,2	25.	74	63	71	69	8,5	4,6	2,4	2,9	3,0
VIII.	-	-	-	12,9	15,7	14,1	14,2	23,2	7.	7,0	24.	24,3	28.	5,5	24.	75	65	66	69	8,3	4,4	2,9	3,3	3,3
IX.	-	-	-	10,9	14,8	11,5	12,2	25,2	3.	2,2	18.	25,6	3.	1,2	18.	69	60	68	65	7,0	3,7	2,2	2,5	2,5
X.	-	-	-	5,0	7,7	5,1	5,8	18,5	2.	-6,0	31.	18,5	2.	-6,3	31.	81	73	76	77	5,5	6,6	1,7	2,0	2,6
XI.	-	-	-	-2,3	-1,2	-2,0	-1,9	5,5	1.	-11,0	10.	6,1	1.	-11,5	10.	94	94	94	94	3,9	5,9	3,0	2,5	2,7
XII.	-	-	-	-1,8	-1,4	-2,0	-1,8	9,0	16.	-8,5	29.	9,2	16.	-9,7	30.	89	90	91	90	3,7	7,4	2,5	2,8	2,9
Rok / Année	-	-	-	3,5	6,0	3,9	4,3	25,2	3. IX.	-22,0	9. II.	25,6	3. IX.	-23,5	9. II.	80	74	79	78	5,3	5,4	2,6	2,7	2,6

CHOPOK λ = 19°35' E Gr, φ = 48°56' N, H = 2012 m n. m. G_c = - 0,09 nezapočteno / non appliquée

I.	590,95	600,1	583,9	-10,6	-9,6	-10,4	-10,3	-2,0	18.	-27,0	31.	-1,4	18.	-27,3	31.	85	83	85	85	2,0	7,0	6,2	5,5	6,0
II.	587,55	596,3	578,8	-16,2	-13,1	-15,6	-15,6	-4,2	20.	-24,8	4.	-3,5	20.	-27,8	1.	79	81	80	80	1,2	6,6	4,1	4,0	4,3
III.	592,84	603,2	581,1	-10,3	-8,6	-9,8	-9,6	2,1	30.	-20,6	9.	3,4	30.	-21,0	9.	81	83	84	83	1,9	7,1	5,6	5,3	6,1
IV.	590,89	595,2	579,7	-4,7	-3,0	-4,1	-4,0	3,0	16.	-16,9	8.	3,5	17.	-17,2	8.	89	91	92	91	3,3	8,1	5,1	4,8	5,5
V.	599,13	605,6	590,0	0,5	2,6	1,0	1,3	9,8	31.	-4,6	1.	11,5	31.	-6,7	21.	91	87	94	91	4,6	6,7	3,9	3,2	4,2
VI.	598,90	604,0	593,6	4,5	6,1	4,6	5,0	11,6	5.	-1,3	30.	12,9	6.	-2,2	30.	94	92	95	94	6,2	8,3	3,6	3,9	3,7
VII.	599,19	603,6	592,8	5,6	8,0	6,1	6,5	14,1	29.	0,5	24.	15,6	30.	-0,2	25.	93	90	96	93	6,8	7,3	4,0	3,5	2,5
VIII.	598,44	605,7	587,3	5,4	7,8	6,0	6,3	14,7	28.	-0,1	13.	15,6	28.	-0,6	8.	91	86	92	90	6,6	6,9	5,1	3,8	4,8
IX.	601,15	607,5	591,2	3,7	6,4	3,8	4,4	14,8	3.	-4,8	18.	15,7	3.	-5,4	19.	82	81	88	84	5,4	5,3	4,1	3,6	4,6
X.	598,56	608,4	583,5	-0,5	0,5	-1,0	-0,5	9,4	1.	-9,8	31.	10,0	1.	-10,1	31.	83	83	84	83	3,9	6,5	4,9	3,6	4,6
XI.	593,55	602,3	580,9	-8,1	-7,1	-7,9	-7,8	-0,1	15.	-17,1	8.	0,4	1.	-18,8	18.	77	81	76	78	2,2	6,6	5,0	4,2	5,1
XII.	595,94	607,1	588,9	-7,5	-6,7	-7,3	-7,2	-2,5	17.	-15,3	9.	3,4	17.	-16,1	29.	87	86	86	86	2,4	7,4	5,7	5,6	5,3
Rok / Année	595,59	608,4	573,8	-3,2	-1,6	-2,9	-2,6	14,8	3. IX.	-27,0	31. I.	15,7	3. IX.	-27,8	1. II.	86	85	88	86	3,9	7,0	4,8	4,2	4,5

ILAVA λ = 18°14' E Gr, φ = 49°00' N, H = 240 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-2,2	1,1	-1,3	-0,9	8,6	23.	-17,2	31.	8,9	23.	-18,0	31.	89	79	87	85	3,8	5,9	1,3	2,0	1,7
II.	-	-	-	-12,3	-5,8	-9,9	-9,5	3,0	29.	-22,4	17.	4,2	29.	-23,6	9.	87	76	86	83	2,1	6,2	2,3	1,9	1,4
III.	-	-	-	-0,4	4,5	1,5	1,9	17,8	31.	-8,0	12.	18,5	31.	-8,5	12.	85	60	79	75	3,9	5,6	1,9	2,5	1,7
IV.	-	-	-	4,9	11,6	7,5	7,9	21,3	18.	-3,6	9.	22,0	17.	-6,2	9.	88	59	78	75	6,0	5,6	2,1	2,9	1,5
V.	-	-	-	10,5	18,1	12,0	13,2	25,8	30.	5,5	2.	27,1	31.	1,2	21.	86	54	80	73	8,3	4,3	1,9	2,7	1,4
VI.	-	-	-	14,6	19,7	15,1	16,1	28,5	7.	8,4	9	29,2	7.	5,1	17.	85	66	85	79	10,7	6,4	2,0	2,2	1,1
VII.	-	-	-	15,8	23,3	17,0	18,3	29,5	29.	9,8	18.	30,4	29.	7,4	10.	85	58	84	76	11,8	4,6	1,8	2,5	1,0
VIII.	-	-	-	14,3	21,4	16,1	17,0	28,8	7.	8,2	31.	29,9	28.	6,0	16.	90	62	87	80	11,4	5,6	1,7	2,5	1,[illegible]
IX.	-	-	-	10,5	20,6	12,6	14,1	30,8	3.	1,7	19.	31,9	3.	-0,3	20.	94	57	89	80	9,7	3,6	1,9	2,7	0,9
X.	-	-	-	5,9	12,5	6,7	7,9	24,4	2.	-1,8	31.	25,6	2.	-2,7	11.	97	75	95	89	7,4	5,8	1,4	1,9	0,5
XI.	-	-	-	-1,3	2,6	-0,2	0,2	7,2	27.	-9,8	21.	8,1	27.	-10,9	21.	88	74	89	84	4,1	6,4	1,9	2,3	1,6
XII.	-	-	-	-0,7	1,1	-0,3	-0,0	6,4	5.	-13,8	29.	7,9	45.	-15,2	29.	91	87	91	90	4,3	8,6	1,4	1,5	1,0
Rok / Année	-	-	-	5,0	10,5	6,4	7,2	30,8	3. IX.	-22,4	17. II.	31,9	3. IX.	-23,6	9. II.	89	67	86	81	7,0	5,8	1,8	2,3	1,[illegible]

JAVORINA λ = 20°08' E Gr, φ = 49°16' N, H = 1013 m G_c = nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-6,7	-2,3	-6,1	-5,3	8,2	21.	-28,8	31.	9,5	21.	-29,0	31.	83	76	82	80	2,7	5,6	3,1	2,9	3,0
II.	-	-	-	-15,3	-9,5	-14,4	-13,4	1,7	19.	-31,0	1.	3,4	19.	-31,6	1.	(87)	(77)	(87)	(84)	(1,3)	5,9	2,3	2,4	2,6
III.	-	-	-	-6,2	0,0	-5,2	-4,2	10,9	30.	-14,8	12.	12,0	30.	-18,8	11.	(85)	(69)	(87)	(80)	(2,7)	6,7	3,5	2,7	3,6
IV.	-	-	-	1,6	5,6	1,3	2,4	14,4	17.	-6,2	7.	16,2	17.	-10,2	7.	79	66	83	76	4,2	7,1	2,3	2,8	2,6
V.	-	-	-	7,4	11,0	5,9	5,6	18,1	31.	0,3	1.	20,8	31.	-1,4	21.	78	63	84	75	5,9	6,3	2,4	2,8	2,7
VI.	-	-	-	11,3	14,0	9,9	11,3	22,1	5.	5,7	16.	22,5	8.	1,9	17.	80	72	89	80	8,1	7,2	1,7	2,7	2,4
VII.	-	-	-	12,6	16,5	12,0	13,2	22,5	29.	8,4	25.	24,4	30.	5,0	19.	75	61	80	72	8,2	6,3	2,5	2,9	2,5
VIII.	-	-	-	11,2	16,7	10,8	12,4	24,7	27.	4,3	31.	25,8	7.	2,1	31.	81	62	81	75	8,2	5,5	2,5	3,4	3,5
IX.	-	-	-	7,3	14,5	7,4	9,2	25,1	3.	-0,5	19.	26,1	3.	-1,6	18.	84	65	85	78	7,3	4,9	2,3	2,7	2,0
X.	-	-	-	3,4	8,4	3,8	4,8	20,9	2.	-8,4	31.	22,3	2.	-10,6	31.	84	68	89	80	5,4	5,9	2,9	2,5	3,0
XI.	-	-	-	-6,1	-2,2	-5,7	-4,9	4,6	1.	-17,5	20.	6,6	1.	-18,6	21.	86	83	86	85	3,0	6,3	2,7	2,3	2,6
XII.	-	-	-	-3,7	-1,7	-3,4	-3,0	4,5	17.	-13,3	29.	7,8	17.	-14,2	29.	83	84	84	84	3,2	7,1	3,6	3,3	3,6
Rok / Année	-	-	-	1,4	5,9	1,4	2,5	25,1	3. IX.	-31,0	1. II.	26,1	3. IX.	-31,6	1. II.	82	70	84	79	5,0	6,2	2,6	2,8	2,8

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m CHATA NA GRÚNI

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✱ cm Σ	Vítr – směr / Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours: ledové / sans dégel	mrazové / de gelée	letní / d'été	tropické / tropicaux	jasné / serein	zamračené / couverte	∃	≥0,1 srážk. / précip.	≥1,0 srážk. / précip.	≥0,1 △ * ✱	✱	△	▲	T	≡¹ ≡²	Teplota prům. / Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
36,1	7,4	52	5	10	7	4	2	27	27	5	6	16	28	0	0	2	2	9	20	10	19	31	3	0	0	7	23	0	0	0
39,5	8,7	53	8	11	8	8	13	21	9	4	5	24	29	0	0	7	9	0	16	10	16	29	1	0	0	4	29	0	0	0
54,5	8,7	79	3	10	13	14	8	22	16	5	2	9	27	0	0	6	7	7	16	12	14	31	1	0	0	2	21	0	0	0
91,9	15,3	21	1	5	8	4	5	33	23	7	0	3	16	0	0	1	4	7	18	15	10	16	4	1	1	7	8	2	0	0
69,6	35,6	4	2	23	12	9	4	20	10	11	2	0	2	0	0	3	0	3	10	7	2	2	1	0	2	7	0	15	2	0
149,4	19,2	0	5	5	5	15	9	18	18	9	2	0	0	0	0	0	5	6	20	13	0	0	0	0	9	6	0	20	10	0
124,1	31,7	0	4	5	6	9	8	33	23	5	0	0	0	0	0	5	1	8	15	14	0	0	0	0	6	1	0	29	14	1
142,7	38,2	0	4	2	4	8	9	35	25	6	0	0	0	0	0	4	1	13	14	13	0	0	0	0	4	2	0	29	11	2
96,2	37,4	0	7	7	6	6	5	30	18	5	6	0	0	1	0	12	4	3	8	6	1	0	1	0	4	6	0	22	5	1
83,4	28,0	28	2	10	25	0	5	10	2	0	39	0	10	0	0	8	12	7	11	11	4	9	3	0	0	12	2	4	3	0
63,6	7,8	49	9	1	14	5	0	1	36	0	24	16	24	0	0	10	17	8	20	18	15	29	0	2	0	17	19	0	0	0
34,8	4,8	31	0	1	14	2	9	12	21	1	33	17	25	0	0	5	21	9	16	14	13	31	0	0	0	17	22	0	0	0
985,8	38,2	317	50	94	126	84	77	262	228	58	119	85	161	1	0	60	83	86	184	143	94	178	14	3	26	88	124	121	45	4

B_c = - 1,0 nezapočteno / non appliquée h_t = 3,0 m h_r = 1,2 m CHOPOK

51,6	10,4	27	25	2	3	3	16	15	6	21	2	31	31	0	0	3	15	24	22	16	22	31	5	2	0	31	31	0	0	0
31,3	4,9	31	24	0	6	17	16	7	2	4	11	29	29	0	0	6	15	21	17	13	17	29	0	0	0	19	29	0	0	0
66,8	13,8	35	14	4	8	11	23	4	4	21	4	28	31	0	0	6	17	25	18	12	18	31	1	0	0	23	31	0	0	0
53,6	9,6	22	13	0	0	3	30	7	10	23	4	14	29	0	0	0	19	23	20	14	19	30	2	0	0	26	23	0	0	0
71,5	20,6	14	25	2	3	3	8	11	3	30	8	2	22	0	0	2	13	19	16	11	11	22	2	0	1	18	10	0	0	0
95,5	22,1	0	18	0	2	13	18	8	1	22	8	0	11	0	0	1	19	14	22	17	2	0	0	0	12	25	1	0	0	0
121,9	44,0	0	24	0	0	2	19	9	7	27	5	0	2	0	0	2	18	24	16	11	1	0	0	0	4	23	0	4	0	0
101,3	19,6	0	10	0	0	3	41	8	8	20	3	0	2	0	0	1	12	26	16	15	1	0	0	0	2	26	0	4	0	0
78,4	26,8	22	22	0	0	4	37	5	4	15	3	3	10	0	0	6	7	15	7	6	4	5	0	0	2	15	6	3	0	0
77,3	24,6	51	27	1	2	2	21	5	10	21	4	11	21	0	0	3	13	19	13	11	6	24	0	0	0	24	15	0	0	0
150,0	24,1	72	15	6	0	6	15	6	9	18	9	27	30	0	0	7	15	21	16	14	16	30	0	0	0	16	30	0	0	0
125,3	27,7	81	7	4	7	11	24	7	9	24	0	26	30	0	0	3	21	21	23	21	23	31	0	0	0	23	28	0	0	0
1029,5	44,0	355	224	19	37	76	268	92	73	246	61	171	248	0	0	40	184	252	206	161	140	233	11	2	21	269	204	11	0	0

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m ILAVA

11,8	2,5	12	33	0	1	0	2	5	32	1	19	6	27	0	0	2	9	0	9	5	5	16	0	0	0	4	13	0	0	0
33,2	7,8	35	53	2	1	0	0	2	14	0	15	21	29	0	0	4	11	1	8	6	8	29	0	0	0	0	28	0	0	0
47,1	29,5	1	33	1	2	8	10	5	23	3	8	2	19	0	0	4	10	3	6	4	4	8	0	0	0	1	8	0	0	0
35,0	11,7	0	31	0	1	2	12	4	23	3	14	0	10	0	0	3	5	2	15	8	2	0	0	0	1	0	0	10	3	0
55,1	22,0	0	33	10	7	0	4	4	11	8	16	0	0	5	0	8	4	3	7	5	0	0	0	0	2	1	0	29	9	1
59,5	16,6	0	23	7	0	2	8	5	27	4	14	0	0	10	0	3	8	0	19	12	0	0	0	0	3	1	0	30	17	4
58,9	20,5	0	23	5	1	1	8	6	29	5	15	0	0	21	2	6	2	1	14	7	0	0	0	0	7	3	0	31	28	9
110,2	24,0	0	25	2	2	1	4	8	24	9	18	0	0	12	0	1	9	2	17	13	0	0	0	0	0	5	0	31	25	4
31,3	10,5	0	32	7	4	4	3	4	26	0	10	0	1	7	1	13	2	0	5	5	0	0	0	0	3	1	0	25	13	2
85,1	20,1	0	20	4	2	0	2	8	28	4	25	0	7	2	0	7	11	0	12	11	0	0	0	0	0	8	0	8	3	0
60,4	11,9	18	46	4	0	0	0	4	27	2	7	2	20	0	0	7	17	2	12	11	4	7	0	0	0	2	12	0	0	0
42,9	10,1	10	21	12	4	0	1	6	34	2	13	2	24	0	0	0	24	0	16	12	10	8	1	0	0	7	17	0	0	0
630,5	29,5	76	373	54	25	18	54	61	298	41	174	33	137	57	3	58	112	14	140	99	33	68	1	0	16	33	78	104	98	20

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m JAVORINA

28,9	6,7	44	31	5	3	6	36	1	1	10	0	14	31	0	0	5	7	6	12	10	11	31	0	0	0	-	27	0	0	0
35,4	8,7	21	34	2	7	7	27	0	5	5	0	26	29	0	0	7	7	1	13	12	13	29	0	0	0	-	29	0	0	0
51,5	9,7	100	31	2	8	8	33	2	1	8	0	9	31	0	0	7	15	8	10	9	10	31	0	0	0	-	26	0	0	0
34,3	7,0	18	30	8	2	7	17	2	3	21	0	3	22	0	0	0	11	3	10	8	6	16	0	0	4	2	7	0	0	0
36,0	26,7	0	33	3	6	11	19	3	5	13	0	0	5	0	0	1	11	0	12	11	0	0	0	0	1	3	0	7	0	0
38,0	37,4	0	22	4	11	7	36	1	6	3	0	0	0	0	0	1	15	1	24	23	0	0	0	0	13	3	0	18	4	0
129,3	34,6	0	26	9	7	18	26	0	1	6	0	0	0	0	0	2	9	1	14	13	0	0	0	0	4	0	0	29	6	0
70,4	20,6	0	30	3	3	13	36	1	4	3	0	0	0	3	0	5	5	4	12	12	0	0	0	0	2	-	0	24	6	1
78,8	21,8	0	45	4	9	7	20	0	3	2	0	0	4	3	0	10	8	0	9	7	0	0	0	0	4	-	0	13	1	0
55,6	19,1	24	47	5	6	4	27	1	0	3	0	1	17	0	0	8	12	2	9	9	2	5	0	0	0	1	2	3	0	0
42,5	8,9	32	22	2	10	2	50	0	3	1	0	15	30	0	0	5	13	2	9	8	8	25	0	0	0	1	23	0	0	0
43,9	19,1	31	25	3	9	10	36	0	5	5	0	14	30	0	0	4	15	8	11	10	8	31	0	0	0	-	21	0	0	0
904,6	37,4	270	376	50	81	100	363	11	37	80	0	82	199	6	0	55	128	36	145	132	58	168	0	0	28	-	135	94	17	1

KAMENICA NAD CIROCHOU λ = 22°00′ E Gr, φ = 48°56′ N; H = 180 m G_c = + 0,19 nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression			Teplota / Température °C												Vlhkost poměrná / Humidité relat. %				Tlak pár / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	746,01	756,9	733,5	-1,8	1,2	-1,1	-0,7	7,5	22.	-17,8	31.	8,5	22.	-17,8	31.	87	74	83	81	3,8	6,6	1,4	2,7	1,5
II.	46,09	58,3	27,8	-13,6	-6,5	-10,1	-10,1	5,5	19.	-24,9	18.	6,8	19.	-26,9	18.	84	72	81	79	1,9	6,9	0,8	1,4	1,5
III.	47,63	56,9	31,4	-2,7	4,2	-0,5	0,1	14,3	30.	-18,0	11.	14,4	30.	-20,0	11.	81	57	76	71	3,3	5,6	1,2	2,5	1,4
IV.	40,92	47,6	29,5	5,8	12,5	8,6	8,9	24,0	17.	-1,7	9.	24,6	17.	-2,8	9.	82	54	70	69	5,9	7,3	1,5	3,1	1,8
V.	47,33	56,3	38,4	10,6	18,2	12,8	13,6	24,6	31.	5,8	6.	25,2	31.	0,8	10.	78	46	68	64	7,3	6,5	1,3	3,4	1,5
VI.	44,97	52,6	38,8	15,0	21,9	17,0	17,7	29,6	7.	9,5	17.	29,8	7.	4,6	17.	82	54	76	71	10,5	7,2	1,2	2,6	1,1
VII.	44,56	49,7	37,4	15,6	22,9	17,4	18,4	31,2	30.	10,0	26.	31,5	30.	6,4	26.	85	56	81	74	11,5	5,5	0,9	2,3	0,8
VIII.	43,87	53,4	33,4	14,4	23,5	17,4	18,2	30,1	29.	8,5	16.	31,0	29.	5,6	14.	90	53	78	74	11,3	5,6	0,8	2,8	1,6
IX.	48,54	57,7	35,9	8,8	20,0	12,8	13,6	29,9	3.	1,2	19.	30,7	3.	-1,7	19.	94	53	84	77	9,0	4,4	0,6	2,2	1,5
X.	48,89	57,5	32,1	5,1	12,7	6,8	7,8	24,5	2.	-4,0	31.	24,8	2.	-4,0	31.	92	64	88	81	6,7	6,3	0,9	2,7	0,9
XI.	48,08	60,8	30,5	-4,0	1,6	-2,0	-1,6	6,6	15.	-14,6	10.	7,3	15.	-15,8	10.	88	68	86	81	3,5	6,2	1,2	2,3	1,2
XII.	50,78	59,7	40,2	-2,6	-0,1	-2,1	-1,7	6,4	16.	-19,3	29.	6,8	16.	-20,1	29.	91	85	91	89	3,7	8,4	1,1	1,7	1,4
Rok / Année	746,47	760,8	727,8	4,2	11,0	6,4	7,0	31,2	30. VII.	-24,9	18. II.	-31,5	30. VII.	-26,9	18. II.	86	61	80	76	6,5	6,4	1,1	2,5	1,3

KEŽMAROK λ = 20°25′ E Gr, φ = 49°08′ N; H = 628 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-4,6	0,1	-2,9	-2,6	-7,5	21.	-23,2	31.	7,7	21.	-23,2	31.	87	72	84	81	3,3	4,8	2,0	2,8	2,4
II.	-	-	-	-15,7	-7,3	-12,1	-11,8	3,6	20.	-29,1	17.	4,8	19.	-29,6	17.	82	68	82	77	1,7	6,0	1,5	1,8	1,7
III.	-	-	-	-3,9	2,7	-1,6	-1,1	14,9	30.	-9,9	10.	15,5	30.	-15,5	11.	82	63	80	75	3,2	5,9	2,2	2,8	2,5
IV.	-	-	-	3,2	10,0	5,0	5,8	18,2	17.	-3,8	8.	18,8	17.	-6,7	8.	82	57	78	72	5,1	6,6	1,8	2,6	1,9
V.	-	-	-	8,8	16,4	9,8	11,2	26,3	31.	2,1	17.	27,2	31.	-1,2	17.	80	53	77	69	6,9	5,4	1,8	2,2	1,9
VI.	-	-	-	12,4	18,8	13,3	14,4	26,4	6.	8,5	28.	27,6	8.	4,4	29.	89	65	88	81	9,9	7,1	1,6	2,2	1,6
VII.	-	-	-	14,5	21,1	14,5	16,2	27,7	29.	8,9	19.	27,8	29.	4,9	11.	84	60	84	76	10,6	5,3	1,4	2,0	1,4
VIII.	-	-	-	11,8	20,8	14,0	15,2	25,3	28.	4,5	31.	29,4	28.	2,2	14.	89	58	81	76	9,8	5,0	1,2	1,9	1,4
IX.	-	-	-	6,3	20,0	11,3	12,2	31,7	4.	-3,2	20.	32,2	4.	-4,1	20.	87	49	78	71	7,6	3,6	1,1	2,3	1,5
X.	-	-	-	3,1	11,9	5,7	6,6	24,2	2.	-6,1	31.	24,9	1.	-6,8	16.	89	58	84	77	5,8	5,7	1,3	2,1	1,5
XI.	-	-	-	-4,9	0,9	-2,9	-2,4	6,5	1.	-17,1	10.	8,4	1.	-18,1	10.	80	73	82	78	3,2	5,8	1,5	1,9	1,7
XII.	-	-	-	-3,6	0,2	-2,6	-2,2	4,9	11.	-19,5	29.	5,9	5.	-22,2	29.	91	73	88	84	3,5	6,8	1,5	2,2	1,5
Rok / Année	-	-	-	2,3	9,6	4,3	5,1	31,7	4. IX.	-29,1	17. II.	32,2	4. IX.	-29,6	17. II.	85	62	82	76	5,9	5,6	1,5	2,1	1,7

KLÁŠTOR POD ZNIEVOM λ = 18°48′ E Gr, φ = 48°56′ N; H = 510 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-3,3	0,3	-2,8	-2,2	6,2	23.	-17,2	31.	6,5	23.	-20,0	31.	87	76	88	84	3,5	6,7	-	-	-
II.	-	-	-	-12,4	-6,2	-11,0	-10,2	3,0	20.	-20,2	16.	3,1	20.	-22,5	17.	85	83	84	84	2,1	6,2	1,2	1,6	1,4
III.	-	-	-	-2,0	2,8	-0,8	-0,2	13,2	31.	-10,8	11.	15,9	31.	-17,1	12.	82	65	79	75	3,5	6,6	1,7	2,0	1,7
IV.	-	-	-	4,1	10,0	5,6	6,3	18,2	17.	-6,3	8.	20,5	17.	-7,0	9.	83	57	80	73	5,6	4,9	0,6	1,0	0,2
V.	-	-	-	10,4	16,6	10,8	12,2	26,3	31.	4,4	1.	26,5	31.	-2,5	2.	75	50	73	66	7,1	3,4	1,4	0,9	0,3
VI.	-	-	-	14,2	17,9	13,6	14,8	26,3	5.	8,2	22.	28,5	5.	2,5	30.	79	63	81	74	9,4	5,8	1,3	0,8	0,4
VII.	-	-	-	15,5	21,7	15,7	17,2	28,4	29.	10,1	25.	29,5	29.	2,0	19.	-	-	-	-	-	2,7	-	-	-
VIII.	-	-	-	13,3	20,3	14,0	15,4	28,0	28.	8,0	16.	29,5	28.	3,5	3.	(86)	(65)	(86)	(79)	(0,4)	4,7	0,5	1,5	0,3
IX.	-	-	-	9,2	19,0	11,1	12,6	27,3	2.	1,4	19.	30,0	3.	-1,5	20.	83	51	87	74	8,2	3,1	0,7	1,0	0,2
X.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XI.	-	-	-	-2,4	1,0	-1,5	-1,1	6,1	26.	-13,2	9.	7,0	27.	-13,2	9.	-	-	-	-	-	5,4	0,9	0,5	0,6
XII.	-	-	-	-1,7	0,8	-1,0	-0,7	7,4	16.	-13,1	29.	8,5	16.	-15,5	29.	-	-	-	-	-	6,6	0,4	0,6	0,3
Rok / Année	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

KLENOVEC, JAVORINA λ = 19°44′ E Gr, φ = 48°40′ N; H = 1084 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-4,4	-2,2	-4,3	-3,8	4,0	23.	-18,2	31.	8,5	13.	-18,4	31.	80	74	79	78	2,9	5,4	2,5	2,6	3,7
II.	-	-	-	-10,4	-7,2	-10,2	-9,5	0,8	29.	-18,6	4.	3,5	26.	-19,6	4.	75	69	78	74	1,9	6,3	2,5	2,6	3,1
III.	-	-	-	-3,8	-0,6	-3,2	-2,7	9,8	29.	-13,0	11.	11,0	29.	-14,7	11.	74	65	72	70	2,7	5,7	3,2	4,0	3,9
IV.	-	-	-	3,8	7,4	-4,2	4,9	14,2	17.	-7,5	8.	15,4	17.	-7,5	8.	73	61	74	69	4,7	6,2	3,4	4,4	3,3
V.	-	-	-	10,1	13,5	9,2	10,5	20,2	31.	3,1	2.	21,0	30.	1,2	21.	64	58	68	64	6,2	4,7	3,5	3,7	3,1
VI.	-	-	-	13,8	15,8	12,5	13,7	22,0	7.	6,0	10.	22,2	7.	6,0	10.	72	68	77	72	8,7	6,0	3,9	4,1	3,1
VII.	-	-	-	14,3	18,6	14,3	15,4	23,3	30.	8,5	25.	26,2	30.	6,0	1.	72	58	72	67	8,9	4,6	3,9	3,9	3,7
VIII.	-	-	-	12,2	16,6	12,8	13,6	24,5	28.	4,3	25.	25,1	28.	4,0	25.	73	60	67	67	8,0	3,5	3,4	3,0	2,8
IX.	-	-	-	12,1	16,3	11,1	12,7	23,2	4.	4,0	13.	26,3	3.	1,6	19.	64	48	67	60	6,9	2,1	2,2	3,8	3,2
X.	-	-	-	6,4	9,2	5,7	6,7	19,2	2.	-2,2	31.	20,6	2.	-2,2	31.	77	68	77	74	5,7	4,0	3,0	3,3	3,0
XI.	-	-	-	-2,5	-0,4	-1,6	-1,5	5,0	15.	-8,2	25.	7,1	1.	-9,8	21.	73	71	75	73	3,1	5,7	2,1	2,5	2,6
XII.	-	-	-	-1,9	-0,7	-2,0	-1,6	6,0	19.	-11,2	28.	8,6	19.	-12,5	31.	81	79	80	80	3,3	6,5	2,2	2,3	2,9
Rok / Année	-	-	-	4,2	7,2	4,1	4,9	25,3	30. VII.	-18,6	4. II.	26,3	3. IX.	-19,6	4. II.	73	65	74	71	5,3	5,1	3,0	3,4	3,2

B_c = - 0,12 nezapočteno / non appliquée h_f = 2,0 m h_r = 1,2 m KAŽENICA NAD CIROCHOU

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✱ cm Σ	Vítr – směr Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours: Ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní été	tropické tropicaux	jasné sereine	zamračené couverte	≡	≥0,4 srážk. précip.	≥1,0 srážk. précip.	≥0,1 △ * ✱	✱	△	▲	T K	≡¹ ≡²	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
13,6	7,7	5	9	2	2	8	25	4	2	5	36	8	23	0	0	2	11	4	11	3	6	11	0	0	0	2	13	0	0	0
62,3	12,2	69	9	3	3	3	7	7	6	2	47	24	29	0	0	4	14	3	18	16	17	24	2	0	0	3	28	0	0	0
24,3	5,8	15	8	4	4	4	19	3	8	5	38	5	24	0	0	6	11	5	10	7	10	17	0	0	0	1	12	0	0	0
20,8	8,0	0	11	3	2	6	23	3	6	9	27	0	6	0	0	0	13	4	11	6	1	0	0	0	0	0	0	11	4	0
17,9	8,2	0	19	6	5	1	14	2	4	11	31	0	0	1	0	1	10	7	5	4	0	0	0	0	1	0	0	29	10	0
78,1	17,5	0	14	3	6	6	15	4	4	5	33	0	0	14	0	1	12	3	17	12	0	0	0	0	10	2	0	30	23	9
37,7	9,3	0	9	2	3	5	20	3	5	5	41	0	0	12	2	4	5	1	13	7	0	0	0	0	5	3	0	31	27	6
64,8	19,7	0	9	7	4	4	25	7	2	4	31	0	0	14	4	2	5	4	12	8	0	0	0	0	5	2	0	31	26	5
27,1	8,4	0	11	5	5	3	17	5	2	3	39	0	2	6	2	8	4	3	9	5	0	0	0	0	5	5	0	27	13	2
49,9	14,1	0	9	4	4	3	15	8	3	1	46	0	10	0	0	3	10	4	10	6	0	0	0	0	0	9	1	10	3	0
48,0	9,9	29	13	4	5	2	15	3	4	4	40	4	25	0	0	5	13	4	14	9	9	8	2	0	0	3	16	0	0	0
53,7	8,4	46	10	2	3	0	19	2	2	2	53	13	26	0	0	0	19	2	19	13	16	21	5	2	0	8	22	0	0	0
498,2	19,7	164	131	45	46	45	214	51	48	56	462	54	145	47	8	38	127	44	149	96	59	81	9	2	26	38	92	169	106	22

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_f = 2,0 m h_r = 1,2 m KEŽMAROK

3,1	2,1	2	2	29	4	22	5	21	5	3	2	10	29	0	0	4	4	2	3	1	3	18	0	0	0	4	23	0	0	0
34,9	10,1	36	8	38	0	21	2	12	0	4	2	24	29	0	0	5	9	0	13	8	13	29	0	0	0	2	27	0	0	0
21,3	5,4	8	3	15	0	28	7	28	1	10	1	7	31	0	0	5	7	6	10	9	10	22	0	0	0	3	17	0	0	0
14,0	6,2	0	4	33	1	15	1	31	0	2	3	0	16	0	0	3	10	1	8	4	3	0	0	0	0	0	3	4	0	0
38,3	17,3	0	1	42	0	22	0	10	1	15	2	0	1	1	0	3	5	0	7	4	0	0	0	0	0	0	0	20	4	0
117,7	25,2	0	0	27	1	22	1	23	0	15	1	0	0	6	0	1	13	0	17	15	0	0	0	0	4	1	0	29	15	0
72,6	24,7	0	2	27	0	26	1	23	0	14	0	0	0	6	0	4	5	0	10	8	0	0	0	0	0	0	0	31	24	1
33,4	10,8	0	0	29	0	26	0	24	0	12	2	0	0	8	0	4	2	0	7	7	0	0	0	0	3	0	0	31	15	3
10,7	3,6	0	1	29	0	27	0	10	0	17	6	0	5	5	2	10	3	0	6	4	0	0	0	0	0	1	0	22	7	1
41,2	15,8	0	1	24	0	21	0	26	0	19	2	0	13	0	0	5	9	0	8	7	3	0	0	0	0	6	1	6	3	0
27,8	7,1	11	1	26	0	14	1	17	0	27	4	11	30	0	0	4	8	0	9	8	9	9	0	0	0	1	20	0	0	0
21,2	5,6	25	3	23	0	24	0	17	0	26	0	13	29	0	0	3	11	0	8	7	7	12	0	-	0	4	23	0	0	0
436,2	25,2	82	26	342	6	268	18	242	7	164	25	65	183	26	2	51	86	9	106	82	48	90	0	0	7	22	114	143	68	5

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_f = 2,0 m h_r = 1,0 m KLÁŠTOR POD ZNIEVOM

35,4	10,0	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	28	0	0	2	12	0	6	6	4	23	0	0	0	2	17	0	0	0
(50,6)	12,0	55	0	18	0	27	0	10	0	3	29	23	29	0	0	4	13	0	16	13	16	29	0	0	0	0	28	0	0	0
(83,0)	24,5	32	0	13	0	32	2	3	0	9	34	7	29	0	0	7	14	3	12	11	12	22	0	0	0	-	11	0	0	0
32,4	10,7	0	12	0	0	0	0	0	8	0	70	0	11	0	0	8	7	0	14	11	2	0	0	0	0	1	2	6	0	0
47,7	16,9	0	4	5	1	2	3	0	6	10	62	0	2	2	0	16	4	0	5	4	0	0	0	0	2	0	0	25	4	0
72,4	24,5	0	1	0	1	0	5	1	5	11	66	0	0	9	0	4	8	1	9	7	0	0	0	0	5	1	0	30	14	1
123,9	89,0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	12	0	18	3	0	5	5	0	0	0	0	0	3	0	31	26	3
74,4	19,4	0	11	0	0	1	3	1	0	12	65	0	0	12	0	9	7	0	10	8	0	0	0	0	1	0	0	31	14	3
16,3	11,3	0	12	0	0	0	0	0	0	6	72	0	2	4	1	16	3	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	23	11	0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78,1	15,2	19	10	0	0	0	0	0	1	4	75	6	19	0	0	10	12	2	11	11	6	7	0	0	0	-	15	0	0	0
52,8	19,9	-	7	0	0	0	0	0	0	4	82	5	22	0	0	5	13	1	10	8	3	-	0	0	0	1	18	0	0	0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_f = 2,0 h_r = 1,2 m KLENOVEC, JAVORINA

15,5	6,9	5	4	2	6	2	5	30	9	24	11	14	30	0	0	6	7	8	6	4	4	31	0	0	0	4	26	0	0	0
105,8	33,8	89	6	3	22	13	1	30	7	16	9	24	29	0	0	6	11	6	16	13	16	29	0	0	0	5	29	0	0	0
46,9	8,0	48	1	2	3	34	2	38	2	6	5	15	29	0	0	6	12	11	11	8	11	31	0	0	0	3	29	0	0	0
44,4	23,5	0	2	3	15	15	1	29	9	13	3	0	10	0	0	1	8	11	7	6	1	18	0	0	0	1	5	3	0	0
30,2	14,0	0	0	15	32	25	0	15	10	14	2	0	0	0	0	6	5	7	7	5	0	0	0	0	1	1	0	17	0	0
110,6	23,5	0	0	6	9	22	2	17	8	22	4	0	0	0	0	2	9	9	13	11	0	0	0	0	10	0	0	29	12	0
52,0	16,2	0	0	1	9	23	3	39	7	10	1	0	0	1	0	3	0	10	9	9	0	0	0	0	6	0	0	31	17	1
56,5	17,5	0	0	19	6	12	2	20	12	20	2	0	0	1	0	6	0	0	10	8	0	0	0	0	3	0	0	27	11	2
29,8	23,4	0	5	2	3	21	3	28	5	16	7	0	0	2	0	14	0	8	5	4	0	0	0	0	1	0	0	23	7	2
69,0	27,4	9	0	7	3	15	5	32	3	25	3	0	6	0	0	11	5	5	9	7	2	3	0	0	0	2	2	6	3	0
58,2	17,4	29	0	3	1	18	6	34	4	16	8	8	21	0	0	5	9	3	9	7	6	5	0	0	0	5	19	0	0	0
35,4	7,4	25	0	2	17	6	1	42	3	10	12	12	28	0	0	6	14	3	9	8	8	19	0	1	0	8	19	0	0	0
654,3	33,8	205	18	65	106	206	31	334	79	192	67	73	160	4	0	72	80	81	111	91	48	133	0	1	21	29	125	136	50	5

KOMÁRNO — λ = 18°06′ E Gr, φ = 47°47′ N; H = 112 m — G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0–12: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-1,0	3,6	-0,4	0,4	11,9	23.	-17,5	31.	12,1	23.	-18,5	31.	86	72	87	82	4,1	5,4	1,1	2,0	1,0
II.	-	-	-	-13,3	-5,6	-10,4	-9,7	4,8	28.	-20,4	9.	5,3	29.	-22,6	10.	80	75	82	79	1,9	5,2	0,8	1,2	0,8
III.	-	-	-	0,6	5,0	2,2	2,5	17,1	31.	-6,1	12.	17,8	31.	-7,5	12.	80	64	79	74	4,1	6,9	2,2	2,5	1,9
IV.	-	-	-	7,4	13,8	8,4	9,5	23,4	17.	-1,0	8.	24,0	17.	-5,0	9.	79	51	74	68	6,1	5,6	1,7	2,4	1,2
V.	-	-	-	12,7	19,2	13,1	14,5	27,3	31.	6,2	1.	27,8	31.	4,0	16.	78	49	74	67	8,3	4,5	1,6	2,2	1,4
VI.	-	-	-	16,2	21,5	15,9	17,4	29,1	7.	9,4	9.	30,0	7.	6,0	17.	80	57	81	73	10,8	5,0	2,0	2,8	1,3
VII.	-	-	-	18,5	25,5	19,0	20,5	31,0	29.	13,6	5.	31,6	29.	9,6	10.	75	44	74	64	11,4	3,8	1,7	2,6	0,7
VIII.	-	-	-	17,3	24,5	17,8	19,4	33,0	7.	10,3	17.	33,1	7.	5,6	31.	76	49	80	68	11,4	4,1	1,0	1,9	0,7
IX.	-	-	-	13,7	23,2	15,2	16,8	32,9	3.	7,3	19.	33,0	3.	0,4	19.	74	42	75	64	9,1	2,6	1,3	2,2	0,5
X.	-	-	-	7,0	14,9	8,6	9,8	27,6	1.	-1,2	11.	28,1	2.	-2,3	11.	90	59	86	78	7,0	3,6	0,7	2,0	0,7
XI.	-	-	-	0,3	3,6	1,0	1,5	9,2	27.	-10,0	22.	9,2	27.	-13,4	25.	87	81	89	86	4,6	6,4	0,8	1,0	0,7
XII.	-	-	-	0,2	2,5	0,7	1,0	9,4	14.	-6,7	28.	9,7	14.	-10,0	29.	87	84	87	86	4,4	8,6	0,7	1,1	1,1
Rok / Année	-	-	-	6,7	12,6	7,6	8,6	33,0	7. VIII.	-20,4	9. II.	33,1	7. VIII.	-22,6	10. II.	81	61	81	74	6,9	5,1	1,3	2,0	1,0

KOŠICE, BARCA — λ = 21°16′ E Gr, φ = 48°42′ N; H = 232 m n.m. — G_c = + 0,16 nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0–12: 7h	14h	21h
I.	741,04	752,2	729,2	-2,6	0,4	-2,0	-1,5	6,1	23.	-17,5	31.	6,8	23.	-18,4	31.	91	77	88	85	3,7	6,4	1,9	3,1	2,4
II.	40,53	53,4	22,5	-11,0	-5,4	-9,5	-8,9	2,2	19.	-18,4	1.	3,6	20.	-21,1	17.	79	64	77	73	1,9	6,5	3,1	2,9	3,2
III.	42,62	52,0	27,7	-1,5	4,1	0,0	0,6	14,3	30.	-12,2	11.	15,4	31.	-13,5	11.	72	54	71	66	3,3	4,8	2,3	3,3	2,5
IV.	35,98	43,4	25,1	6,2	12,8	7,6	8,6	22,4	17.	-0,6	8.	24,4	17.	-4,2	8.	73	49	69	64	5,5	6,6	2,5	4,1	2,7
V.	42,41	51,0	33,1	12,4	18,9	12,8	14,2	25,3	31.	7,8	20.	26,2	31.	2,2	10.	68	42	63	58	7,0	5,0	2,3	3,8	2,6
VI.	40,10	48,3	33,9	16,6	21,4	15,9	17,5	29,4	8.	10,6	16.	30,0	8.	6,6	29.	73	54	81	69	10,4	6,3	2,1	3,1	1,7
VII.	39,72	45,5	32,7	17,2	23,5	17,2	18,8	30,8	30.	12,1	25.	31,5	30.	6,5	26.	76	52	80	69	11,2	4,7	1,4	2,8	1,6
VIII.	39,01	48,1	28,5	16,1	23,0	16,4	18,0	30,0	28.	10,8	24.	30,8	28.	6,2	25.	78	52	75	68	10,5	4,5	1,3	2,7	2,1
IX.	43,53	52,3	34,7	11,2	21,2	13,1	14,6	30,9	4.	4,2	20.	31,2	4.	0,7	20.	83	46	76	68	8,5	3,5	1,4	2,8	2,0
X.	43,90	52,9	27,6	5,4	13,2	6,6	7,9	25,1	2.	-3,0	31.	25,3	2.	-4,1	31.	91	62	85	79	6,6	4,6	1,6	2,7	1,9
XI.	42,89	55,2	26,0	-2,4	2,3	-1,1	-0,6	8,4	13.	-8,8	21.	9,7	13.	-10,5	21.	84	65	82	77	3,6	5,8	2,9	3,6	3,1
XII.	45,70	54,8	35,4	-1,9	0,3	-1,5	-1,2	7,2	6.	-13,8	29.	7,7	6.	-16,6	29.	89	81	87	86	3,7	8,1	2,2	2,1	2,3
Rok / Année	741,45	755,2	722,5	5,5	11,3	6,3	7,3	30,9	4. IX.	-18,4	1. II.	31,5	30. VII.	-21,1	17. II.	80	58	78	72	6,3	5,5	2,1	3,1	2,3

KOŠICE, mesto — λ = 21°15′ E Gr, φ = 48°44′ N; H = 216 m — G_c = + 0,16 nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0–12: 7h	14h	21h
I.	743,16	754,3	731,5	-2,4	1,0	-1,6	-1,2	7,2	23.	-17,6	31.	8,5	23.	-18,0	31.	89	77	87	84	3,7	6,5	1,0	2,3	1,6
II.	42,80	55,6	24,8	-10,8	-5,0	-9,1	-8,5	3,8	19.	-21,0	17.	5,5	20.	-21,5	17.	77	66	77	73	2,0	6,8	2,0	2,4	1,7
III.	44,79	53,6	29,9	-1,7	4,6	0,4	0,9	15,0	30.	-11,8	11.	16,0	30.	-12,0	11.	82	63	83	76	3,8	4,8	1,3	2,3	1,2
IV.	37,98	45,4	27,3	6,2	13,0	8,2	8,9	23,2	17.	-1,0	9.	25,0	17.	-2,5	8.	80	60	79	73	6,4	6,2	1,3	2,7	1,4
V.	44,44	55,0	35,1	13,0	19,1	12,9	14,5	25,0	31.	8,0	1.	26,0	31.	3,0	10.	75	56	81	71	9,0	5,0	1,7	2,3	1,1
VI.	42,13	50,2	36,1	16,6	21,7	15,9	17,5	29,0	7.	10,0	16.	30,0	7.	7,5	17.	80	67	89	79	11,9	6,2	1,2	2,0	0,8
VII.	41,82	47,7	34,8	17,2	23,8	17,2	18,9	31,0	30.	11,4	26.	31,5	20.	7,5	26.	81	63	90	78	12,8	4,7	1,0	1,9	0,6
VIII.	41,07	49,9	30,6	16,0	23,5	16,4	18,0	30,4	28.	10,0	25.	31,0	28.	7,0	14.	82	61	88	77	12,2	4,5	0,8	1,6	0,6
IX.	45,54	54,2	36,1	11,0	21,7	13,0	14,7	31,8	4.	9,6	20.	32,0	4.	-0,5	20.	85	56	89	77	9,8	3,7	0,7	1,4	0,5
X.	45,98	55,2	30,0	5,6	13,5	6,4	8,0	24,2	1.	-2,6	31.	25,5	2.	-3,0	31.	91	69	92	84	7,2	5,3	0,9	2,2	0,8
XI.	45,04	52,6	24,4	-2,1	2,6	-0,8	-0,3	8,0	13.	-9,0	10.	9,0	13.	-9,0	10.	(87)	(72)	(87)	(82)	(3,7)	6,0	1,4	2,0	1,7
XII.	47,77	57,1	37,7	-1,4	1,1	-1,0	-0,6	7,8	6.	-14,2	29.	8,5	6.	-14,5	29.	89	83	88	87	4,0	8,4	0,9	1,3	1,2
Rok / Année	743,54	757,1	724,4	5,6	11,7	6,5	7,6	31,8	4. IX.	-21,0	17. II.	32,0	4. IX.	-21,5	17. II.	83	66	86	78	7,2	5,7	1,2	2,0	1,1

KRÁLOVÁ (o.Senec) — λ = 17°27′ E Gr, φ = 48°12′ N; H = 128 m — G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0–12: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-1,6	2,6	-0,5	0,0	10,3	23.	-16,[illegible]	30.	11,0	23.	-19,0	30.	88	77	88	84	4,0	5,5	0,9	1,4	0,7
II.	-	-	-	-12,0	-6,4	-10,2	-9,7	4,6	29.	-23,0	9.	5,0	29.	-23,0	9.	86	81	83	83	2,1	6,1	1,2	1,7	1,5
III.	-	-	-	-0,2	4,6	1,7	1,9	15,7	30.	-7,4	11.	7,0	30.	-8,0	11.	84	68	82	78	4,2	5,6	1,9	2,5	2,0
IV.	-	-	-	6,8	13,8	8,2	9,2	23,3	17.	-0,5	8.	24,0	17.	-4,5	9.	79	50	79	69	6,1	5,5	1,3	2,0	0,5
V.	-	-	-	12,2	18,9	13,0	14,3	25,6	30.	6,7	1.	26,5	30.	3,0	21.	79	52	76	69	8,5	3,9	1,2	1,9	0,8
VI.	-	-	-	15,6	21,0	15,8	17,1	28,5	7.	9,8	22.	29,0	7.	8,0	9.	79	56	79	71	10,3	5,7	1,3	1,8	1,2
VII.	-	-	-	18,0	25,1	19,1	20,3	31,6	29.	14,2	24.	32,0	29.	10,0	10.	74	76	70	63	11,1	3,6	1,1	2,3	0,9
VIII.	-	-	-	16,0	23,4	18,0	18,9	29,6	7.	9,1	16.	31,0	18.	7,0	16.	82	51	76	70	11,1	4,1	1,2	1,7	0,9
IX.	-	-	-	12,2	22,7	15,4	16,4	32,7	3.	-23,0	9.	33,0	3.	2,5	19.	77	39	69	62	8,5	2,5	1,5	2,6	1,3
X.	-	-	-	6,2	14,2	8,3	9,3	27,2	2.	0,4	8.	27,5	2.	-1,0	11.	90	60	84	78	6,9	4,1	1,0	1,6	0,8
XI.	-	-	-	0,5	3,5	1,4	1,7	10,8	27.	-9,1	22.	11,5	27.	-9,5	22.	84	73	85	81	4,3	6,9	1,2	1,4	1,2
XII.	-	-	-	0,4	1,9	0,9	1,0	9,4	5.	-6,8	29.	10,0	6.	-9,0	29.	87	85	86	86	4,2	8,6	1,1	1,5	1,4
Rok / Année	-	-	-	6,2	12,1	7,6	8,4	32,7	3. IX.	-23,0	9. II.	33,0	3. IX.	-23,0	9. II.	82	62	80	75	6,8	5,2	1,2	1,9	1,1

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m KOMÁRNO

Srážky mm / Précipitation Σ	Max.	✳ cm Σ	Vítr — směr / Vent — direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: — Nombre de jours: ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní été	tropické tropicaux	jasné sereins	zamračené couverts	≥	≥ 0,1 srážk. précip.	≥ 1,0 srážk. précip.	≥ 0,1 △ * ✳	✳	△	▲	T K	≡¹	≡²	Teplota prům. / Temp. moyenne °C ≤ 0°	≥ 10°	≥ 15°	≥ 20°
17,8	6,8	6	2	3	2	15	10	10	14	11	26	4	25	0	0	5	11	0	7	5	3	4	0	0	0	8	10	0	0	0
64,9	24,0	27	6	1	2	3	4	7	5	22	38	25	29	0	0	5	7	1	10	10	10	29	0	0	0	2	28	0	0	0
30,0	8,6	1	7	4	3	29	11	6	9	22	2	1	15	0	0	5	17	1	8	7	7	3	0	0	0	2	7	0	0	0
35,4	12,3	0	4	3	6	12	2	20	12	24	7	0	4	0	0	3	4	0	9	8	0	0	0	0	0	0	0	16	3	0
34,7	15,5	0	4	1	3	8	4	4	10	42	17	0	0	4	0	8	6	1	10	5	0	0	0	0	3	1	0	29	15	1
57,9	17,0	0	4	1	5	5	8	7	6	33	21	0	0	11	1	2	3	2	7	7	0	0	0	0	3	0	0	30	22	6
24,4	9,2	0	2	0	0	5	6	12	21	24	23	0	0	25	6	7	1	2	7	6	0	0	0	0	1	0	0	31	31	17
32,4	10,4	0	2	5	2	3	10	9	11	16	35	0	0	18	6	7	1	1	9	6	0	0	0	0	3	0	0	31	30	12
7,4	5,4	0	2	0	4	14	10	2	11	17	30	0	0	13	2	11	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	30	22	5
39,8	13,4	0	0	2	5	9	5	10	11	14	37	0	4	2	0	12	3	0	8	5	0	0	0	0	0	8	0	11	3	2
96,9	22,9	14	1	3	2	6	1	7	6	35	49	2	19	0	0	4	9	1	16	15	7	4	0	0	0	2	9	0	0	0
23,4	7,0	11	2	0	1	11	5	2	10	15	47	8	21	0	0	1	21	1	15	8	6	9	0	0	0	5	10	0	0	0
465,0	24,9	99	36	23	35	119	76	96	126	255	332	40	117	73	15	70	83	10	108	84	33	49	0	0	10	28	64	178	126	43

B_c = + 0,33 nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m KOŠICE, BARCA

17,2	6,5	7	39	2	0	2	16	16	4	6	18	9	30	0	0	2	10	9	10	3	7	10	0	0	0	11	18	0	0	0
38,3	13,0	33	44	2	3	1	7	6	0	8	16	22	29	0	0	4	14	12	16	6	15	21	0	0	0	0	27	0	0	0
6,8	2,9	1	26	3	5	2	7	9	5	17	19	4	30	0	0	8	8	10	6	2	6	4	0	0	0	1	11	0	0	0
20,3	5,8	0	35	4	1	1	15	17	3	5	9	0	6	0	0	1	8	13	9	5	0	0	0	0	1	0	0	12	0	0
16,0	9,7	0	45	2	2	1	3	4	2	9	25	0	0	1	0	3	5	17	6	4	0	0	0	0	1	0	0	29	14	0
104,1	36,1	0	28	4	2	6	8	5	0	9	28	0	0	15	1	3	7	9	15	11	0	0	0	2	12	0	0	30	22	9
70,9	19,0	0	26	5	0	1	8	10	3	11	29	0	0	14	2	5	3	9	14	11	0	0	0	1	12	0	0	31	29	10
77,2	27,9	0	25	2	3	1	12	15	3	6	26	0	0	14	2	4	1	10	10	8	0	0	0	0	6	1	0	31	28	7
35,4	18,0	0	36	1	2	2	8	8	1	9	23	0	0	6	2	12	1	6	9	6	0	0	0	0	3	1	0	26	14	5
31,8	11,6	0	28	3	2	1	13	15	3	4	24	0	9	1	0	8	6	5	9	5	0	0	0	0	0	6	1	7	3	0
39,1	18,4	4	44	3	1	2	9	6	3	6	16	4	27	0	0	7	9	16	10	6	6	2	0	0	0	2	15	0	0	0
17,9	3,9	24	29	1	0	2	16	8	4	8	25	10	28	0	0	0	20	7	18	7	13	12	0	0	0	12	19	0	0	0
475,0	36,1	69	395	32	21	22	122	119	31	98	258	49	159	51	7	56	92	123	132	74	46	49	0	3	35	34	91	166	110	30

B_c = + 0,05 nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m KOŠICE, mesto

18,4	6,8	8	22	0	0	0	25	5	6	2	33	9	27	0	0	1	13	2	9	3	7	16	0	0	0	4	16	0	0	0
36,5	10,9	32	41	2	1	0	1	2	8	2	30	21	28	0	0	5	14	6	13	8	12	23	0	0	0	2	27	0	0	0
14,4	6,5	1	13	5	2	0	14	2	18	4	35	3	23	0	0	10	8	5	7	4	7	5	0	0	0	2	10	0	0	0
21,3	6,0	0	15	0	0	0	30	4	16	2	23	0	6	1	0	1	7	3	10	6	0	0	0	0	1	0	0	12	0	0
20,2	9,5	0	22	0	1	1	7	2	24	12	24	0	0	2	0	4	5	3	5	5	0	0	0	0	1	0	0	30	14	0
147,5	41,0	0	5	1	1	1	14	4	15	8	41	0	0	15	1	3	9	2	15	11	0	0	0	0	7	0	0	30	22	9
68,4	18,0	0	4	0	0	0	29	2	13	6	39	0	0	18	2	6	4	1	14	10	0	0	0	0	11	0	0	31	28	8
80,1	18,7	0	5	1	2	0	14	10	18	2	41	0	0	16	4	7	2	0	11	9	0	0	0	0	6	1	0	31	29	9
25,9	11,4	0	9	0	0	0	12	2	22	1	44	0	1	8	3	11	3	1	8	6	0	0	0	0	4	1	0	27	16	3
34,5	12,6	0	6	0	0	0	41	1	8	4	33	0	8	2	0	7	8	1	6	5	0	0	0	0	0	5	1	8	2	0
40,5	18,4	6	19	0	0	0	4	1	17	15	34	4	23	0	0	6	12	4	11	5	5	2	0	0	0	1	15	0	0	0
27,0	6,0	18	12	0	0	0	19	1	13	7	41	7	23	0	0	0	19	2	13	8	8	11	0	0	0	11	15	0	0	0
534,7	41,0	65	173	9	7	2	210	36	176	65	418	44	139	62	10	61	104	30	122	80	40	57	0	0	30	27	84	169	111	29

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m KRÁĽOVÁ (o. Senec)

11,8	5,2	4	9	5	7	20	6	2	8	10	26	6	20	0	0	6	8	0	5	3	3	4	0	0	0	6	11	0	0	0
49,6	18,2	54	17	13	5	1	0	0	9	26	16	25	29	0	0	5	10	0	12	7	12	29	0	0	0	3	28	0	0	0
80,4	23,0	5	13	1	9	28	5	4	4	21	8	1	17	0	0	7	10	2	11	7	6	3	0	0	0	0	7	0	0	0
38,5	11,4	0	17	3	5	8	8	3	5	24	17	0	4	0	0	4	5	0	11	6	1	0	0	0	0	0	0	15	3	0
28,5	8,0	0	17	7	7	5	3	2	4	30	18	0	0	3	0	10	3	0	7	5	0	0	0	0	1	0	0	29	10	1
32,5	7,4	0	8	2	6	9	9	1	4	40	11	0	0	11	0	4	8	0	10	6	0	0	0	0	4	0	0	30	21	6
40,6	18,8	0	4	2	5	10	5	3	19	28	17	0	0	21	4	5	3	0	7	5	0	0	0	0	3	0	0	31	30	15
42,9	16,9	0	9	3	3	10	6	9	17	19	17	0	0	13	2	10	3	2	12	8	0	0	0	0	2	1	0	31	30	11
5,1	1,7	0	11	3	5	20	7	4	10	19	11	0	0	12	2	14	0	1	4	3	0	0	0	0	0	0	0	29	19	4
53,9	24,8	0	9	5	4	5	4	5	12	20	29	0	2	3	0	13	6	0	9	8	0	0	0	0	0	8	0	12	3	0
63,7	18,5	4	20	8	5	7	1	5	11	12	21	1	16	0	0	2	14	1	14	10	2	1	0	0	0	2	10	0	0	0
33,0	15,3	8	11	2	5	19	1	3	9	14	29	7	16	0	0	1	24	0	15	5	4	9	0	0	0	10	13	0	0	0
480,5	24,8	75	145	54	66	142	55	41	112	263	220	40	104	63	8	85	94	6	117	73	28	46	0	0	10	30	69	177	116	37

KRÁSNY BROD — λ = 21°55 E Gr, φ = 49°15 N; H = 308 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0–12: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-3,3	0,2	-2,3	-1,9	5,9	18.	-19,6	31.	6,4	23.	-20,8	30.	85	79	80	81	3,5	6,9	2,3	3,9	1,8
II.	-	-	-	-13,5	-6,3	-10,6	-10,2	4,4	19.	-22,9	17.	4,7	19.	-24,7	18.	77	69	73	73	1,8	7,1	3,1	4,9	3,5
III.	-	-	-	-3,9	4,0	-0,6	-0,3	14,0	30.	-16,1	11.	14,5	30.	-19,0	10.	80	61	69	70	3,2	5,7	2,5	4,3	2,2
IV.	-	-	-	4,2	11,7	7,9	8,0	23,0	17.	-3,1	8.	23,9	17.	-5,1	9.	84	63	70	72	5,9	7,0	2,4	4,9	2,2
V.	-	-	-	10,4	17,1	12,6	13,2	25,4	31.	5,4	1.	26,0	31.	0,0	10.	82	57	78	69	7,7	6,3	2,0	4,8	2,3
VI.	-	-	-	14,5	20,8	16,0	16,9	23,3	7.	9,3	28.	29,9	7.	3,1	17.	85	64	77	75	10,8	6,7	1,8	4,3	1,8
VII.	-	-	-	15,2	22,4	17,4	18,1	28,9	30.	10,0	26.	28,9	30.	5,9	12.	84	63	76	74	11,5	6,1	1,3	4,1	1,6
VIII.	-	-	-	14,0	22,2	15,7	16,9	28,9	27.	8,3	14.	30,0	7.	4,2	14.	86	59	79	75	10,9	5,6	1,1	3,5	1,4
IX.	-	-	-	9,0	19,5	13,2	13,7	29,4	4.	-0,2	20.	29,7	4.	-3,1	19.	88	58	76	74	8,7	5,3	1,3	3,7	1,7
X.	-	-	-	4,8	12,3	6,2	7,4	23,4	2.	-4,6	31.	23,6	2.	-5,1	31.	88	68	83	80	6,5	6,6	1,5	3,8	1,4
XI.	-	-	-	-4,0	0,5	-2,8	-2,3	5,9	1.	-19,4	10.	6,1	15.	-20,3	10.	91	81	92	88	3,6	6,7	2,2	3,9	2,6
XII.	-	-	-	-3,6	-0,3	-3,5	-2,7	4,5	12.	-18,3	29.	5,9	17.	-20,1	29.	98	92	97	96	3,8	8,6	2,2	3,8	2,4
Rok / Année	-	-	-	3,7	10,4	5,8	6,4	29,4	4. IX.	-22,9	17. II.	30,0	7. VIII.	-24,7	18. II.	86	68	78	77	6,5	6,6	2,0	4,2	2,1

KREMNICA — λ = 18°56 E Gr, φ = 49°42 N; H = 650 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	7h	14h	21h
I.	-	-	-	-3,2	-0,6	-2,5	-2,2	6,4	23.	-18,6	31.	7,5	23.	-19,5	31.	83	77	82	81	3,3	6,8	1,5	1,7	1,5
II.	-	-	-	-10,5	-6,6	-9,2	-8,9	5,0	20.	-19,2	1.	5,0	20.	-23,0	16.	(82)	(72)	(79)	(78)	(1,7)	6,6	1,4	1,9	1,4
III.	-	-	-	-2,7	1,7	-1,3	-0,9	12,8	31.	-11,5	11.	14,5	31.	-12,5	12.	82	70	81	78	3,4	6,3	2,1	2,4	2,3
IV.	-	-	-	4,4	9,3	5,6	6,2	17,2	17.	-6,2	8.	19,0	17.	-6,2	8.	(81)	(66)	(79)	(75)	(5,4)	4,7	2,1	2,6	2,0
V.	-	-	-	10,5	16,2	10,4	11,8	22,3	30.	4,2	1.	24,0	30.	2,0	1.	(75)	(66)	(79)	(73)	(7,9)	4,3	2,0	2,1	2,0
VI.	-	-	-	14,0	16,5	14,1	14,7	24,7	6.	7,4	10.	25,2	6.	6,0	10.	76	68	74	73	9,0	6,9	2,2	2,7	2,6
VII.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII.	-	-	-	14,9	20,1	15,5	16,3	26,0	20.	9,0	24.	28,6	29.	7,5	27.	(84)	(68)	(72)	(75)	(10,5)	-	1,5	2,5	1,6
IX.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X.	-	-	-	7,0	12,1	8,5	9,0	22,8	1.	-0,9	11.	23,2	3.	-2,0	11.	83	70	79	77	6,8	6,1	1,6	1,7	1,5
XI.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XII.	-	-	-	-1,8	-0,1	-1,4	-1,2	7,5	18.	-9,8	29.	9,0	18.	-11,5	29.	92	90	93	92	4,0	7,3	1,5	1,6	1,7
Rok / Année	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

LELES — λ = 22°01 E Gr, φ = 48°28 N; H = 110 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	7h	14h	21h
I.	-	-	-	-1,7	1,8	-0,6	-0,3	8,4	23.	-16,6	31.	10,2	23.	-17,2	31.	92	77	88	86	4,0	6,0	1,9	2,4	2,2
II.	-	-	-	-11,3	-5,4	-2,2	-8,8	2,8	19.	-20,0	17.	4,8	19.	-23,6	18.	84	76	83	81	2,1	6,6	2,1	2,0	2,1
III.	-	-	-	-1,0	4,4	0,9	1,3	12,8	31.	-12,4	12.	15,5	31.	-14,8	12.	81	61	78	73	3,7	4,6	1,8	2,3	2,1
IV.	-	-	-	7,4	14,0	9,5	10,1	26,8	17.	0,0	8.	27,2	17.	-1,6	8.	80	49	72	67	6,3	7,0	2,3	2,7	1,9
V.	-	-	-	12,3	19,2	13,8	14,8	25,0	31.	8,4	1.	26,2	31.	2,4	2.	76	48	68	64	8,0	6,5	2,1	3,1	1,9
VI.	-	-	-	16,5	23,3	16,7	18,3	30,4	6.	11,2	16.	31,2	7.	7,4	17.	81	53	81	72	11,2	6,3	2,2	2,6	1,4
VII.	-	-	-	17,2	24,6	18,9	19,9	30,6	30.	12,4	25.	32,2	30.	9,5	26.	82	54	78	71	12,4	5,0	1,6	2,4	0,8
VIII.	-	-	-	16,0	24,9	18,8	19,6	31,2	28.	12,0	31.	32,6	28.	8,5	14.	85	50	74	70	11,8	5,3	1,7	2,2	1,4
IX.	-	-	-	10,9	22,2	14,0	15,3	31,4	4.	3,2	20.	32,4	4.	0,4	19.	86	46	77	70	9,0	2,5	1,0	2,2	1,1
X.	-	-	-	5,6	13,3	7,3	8,4	26,0	1.	-3,2	31.	26,8	2.	-3,4	31.	92	62	84	79	6,8	5,5	1,2	2,0	1,5
XI.	-	-	-	-2,5	2,7	-1,0	-0,5	9,2	13.	-9,6	21.	10,0	13.	-12,5	11.	88	71	85	81	3,8	5,9	1,7	2,0	1,7
XII.	-	-	-	-2,0	0,5	-1,3	-1,0	8,0	6.	-15,4	29.	8,5	6.	-16,4	29.	91	85	93	90	4,0	7,9	1,4	1,6	1,3
Rok / Année	-	-	-	5,6	12,1	7,3	8,1	31,4	4. IX.	-20,0	17. II.	32,6	28. VIII.	-23,6	18. II.	85	61	80	75	6,9	5,7	1,7	2,3	1,6

LEST — λ = 19°16 E Gr, φ = 48°24 N; H = 720 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	7h	14h	21h
I.	-	-	-	-3,8	-1,5	-3,5	-3,1	4,6	23.	-16,2	31.	4,9	23.	-20,0	31.	84	77	85	82	3,2	6,3	1,5	1,5	1,4
II.	-	-	-	-10,9	-6,9	-9,7	-9,3	1,6	26.	-18,7	4.	3,8	26.	-20,1	4.	81	71	82	78	1,9	6,9	1,4	1,7	1,3
III.	-	-	-	-3,6	0,3	-1,9	-1,8	10,4	31.	-13,3	11.	11,4	30.	-15,0	11.	81	67	74	74	3,0	6,0	2,0	2,3	2,2
IV.	-	-	-	4,2	9,1	5,1	5,9	16,2	17.	-5,0	8.	18,2	17.	-7,4	8.	78	55	74	69	5,0	6,6	1,6	2,2	1,8
V.	-	-	-	10,6	14,8	10,6	11,7	21,7	31.	4,1	1.	22,1	31.	2,1	21.	69	54	70	64	6,6	5,6	1,2	1,4	1,0
VI.	-	-	-	14,2	17,2	13,2	14,5	23,8	14.	7,3	10.	24,0	6.	5,9	10.	75	64	74	71	9,1	6,6	1,6	2,0	1,5
VII.	-	-	-	15,5	20,6	15,7	16,9	28,2	29.	10,0	24.	28,4	29	5,6	25.	72	51	69	64	9,2	4,8	1,4	2,2	1,2
VIII.	-	-	-	14,6	19,9	15,5	16,4	27,0	7.	9,1	25.	27,7	7.	7,1	25.	74	53	66	64	8,9	5,1	0,9	1,8	0,7
IX.	-	-	-	11,7	18,4	12,6	13,8	27,3	3.	4,7	18.	28,0	3.	2,6	18.	69	44	65	59	7,1	3,0	1,1	2,2	1,0
X.	-	-	-	5,8	10,4	6,4	7,2	21,8	2.	-2,0	31.	22,4	2.	-2,7	11.	84	64	79	76	5,9	5,1	0,9	1,7	0,8
XI.	-	-	-	-2,7	-0,1	-2,2	-1,8	5,3	18.	-10,6	21.	6,8	1.	-11,4	21.	80	74	82	79	3,3	7,1	1,1	1,6	1,2
XII.	-	-	-	-1,8	-0,3	-2,0	-1,5	7,8	18.	-10,4	29.	8,3	18.	-12,6	29.	90	84	90	88	3,7	7,0	1,6	1,5	1,6
Rok / Année	-	-	-	4,5	8,5	5,0	5,7	28,2	29. VII.	-18,7	4. II.	28,4	29. VII.	-20,1	4. II.	78	63	76	72	5,6	5,8	1,4	1,8	1,3

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m KRÁSNÝ BROD

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✳ cm Σ	Vítr – směr / Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní – Nombre de jours: ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní d'été	tropické tropicaux	jasné sereins	zamračené couverts	≥0,1 srážk. précip.	≥1,0 srážk. précip.	≥0,1 △ * ✳	✳	△	▲	T	≡¹ ≡²	Teplota prům. / Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
14,1	3,2	13	1	18	8	15	0	39	2	9	1	9	26	0	0	2	14	4	7	7	5	15	0	0	0	7	18	0	0	0
36,3	6,6	53	5	32	6	13	7	8	0	16	0	25	29	0	0	4	16	12	11	11	10	29	0	0	0	8	28	0	0	0
27,4	7,5	17	2	32	4	9	7	20	1	18	0	5	29	0	0	5	8	5	7	7	4	22	0	0	0	4	14	0	0	0
36,0	11,5	0	2	24	10	11	6	24	1	10	2	0	9	0	0	0	11	12	10	9	0	0	0	0	0	0	1	9	3	0
35,6	28,2	0	6	32	7	3	3	18	3	14	7	0	0	1	0	2	10	9	5	4	0	0	0	0	1	2	0	27	8	0
68,6	16,4	0	5	36	7	7	1	18	0	11	5	0	0	12	1	2	13	3	10	10	0	0	0	0	1	0	0	30	20	6
110,0	28,4	0	1	20	13	21	2	17	0	11	8	0	0	14	0	1	6	0	12	11	0	0	0	0	4	5	0	31	28	9
78,5	33,5	0	2	15	10	21	2	21	1	14	7	0	0	15	1	3	7	0	14	14	0	0	0	0	1	0	0	31	25	4
32,6	12,5	0	6	22	7	12	6	19	1	10	7	0	2	6	0	7	8	4	7	6	0	0	0	0	1	3	0	23	14	1
49,9	24,4	0	2	13	6	6	8	35	3	13	7	0	9	0	0	2	12	2	6	6	1	0	0	0	0	11	1	7	2	0
52,8	8,7	29	4	40	0	5	7	18	2	13	1	8	25	0	0	3	15	11	10	10	5	13	0	0	0	4	18	0	0	0
59,1	8,1	53	1	30	4	8	13	23	1	13	0	11	28	0	0	0	21	7	12	12	9	31	0	0	0	15	23	0	0	0
600,9	33,5	165	37	314	82	131	62	260	15	152	45	58	157	48	2	31	141	69	111	107	34	110	0	0	8	59	103	158	100	20

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m KREMNICA

Σ	Max.	Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	ledové	mrazové	letní	tropické	jasné	zamračené	≥0,1	≥1,0	≥0,1	✳	△	▲	T	≡¹ ≡²	≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
32,0	(13,0)	26	13	6	8	16	3	11	6	7	23	9	28	0	0	4	16	0	7	6	5	31	0	0	0	6	20	0	0	0
55,2	(12,6)	0	23	0	0	3	9	4	4	19	25	25	29	0	0	4	15	0	15	10	15	29	0	0	0	5	29	0	0	0
100,5	34,0	82	23	5	4	5	10	13	9	10	14	5	25	0	0	5	13	3	14	12	13	31	0	0	0	2	16	0	0	0
65,0	25,0	5	30	3	2	13	5	7	1	21	8	0	5	0	0	6	2	0	10	8	4	6	0	0	0	0	3	7	1	0
38,4	15,0	0	36	2	0	5	11	3	2	13	21	0	0	0	0	8	3	1	7	4	0	0	0	0	4	–	0	22	6	0
85,7	24,5	0	13	15	6	19	4	5	2	17	9	0	0	2	0	1	13	4	10	10	0	0	0	0	4	1	0	27	14	2
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
51,5	(15,2)	0	26	8	26	5	0	5	3	9	11	0	0	8	0	–	–	1	12	10	0	0	0	0	–	–	0	31	18	4
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(77,6)	(27,1)	0	23	13	5	6	1	3	6	28	8	0	1	0	0	6	12	0	10	7	3	1	0	0	0	1	0	13	2	0
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
49,8	(8,3)	0	44	4	4	1	2	10	2	14	12	10	27	0	0	2	13	1	16	13	12	14	0	0	0	4	20	0	0	0
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m LELES

Σ	Max.	Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	ledové	mrazové	letní	tropické	jasné	zamračené	≥0,1	≥1,0	≥0,1	✳	△	▲	T	≡¹ ≡²	≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
20,3	12,3	2	19	0	3	24	12	0	4	13	18	2	21	0	0	5	11	0	7	4	3	2	0	0	0	6	15	0	0	0
38,3	14,2	42	31	0	5	6	8	1	1	6	29	20	29	0	0	5	13	4	18	8	10	24	0	0	0	3	27	0	0	0
11,0	6,1	4	16	0	25	15	9	3	3	4	18	3	23	0	0	11	9	1	5	3	5	13	0	0	0	0	11	0	0	0
17,1	7,8	0	5	0	2	13	21	3	2	24	20	0	3	1	0	2	14	2	7	3	0	0	0	0	2	1	0	13	4	1
34,0	10,0	0	16	0	2	3	10	0	14	24	24	0	0	2	0	6	8	4	9	8	0	0	0	0	1	0	0	30	15	0
32,1	6,3	0	0	0	9	5	14	0	13	18	31	0	0	17	4	6	12	3	12	8	0	0	0	0	4	0	0	30	25	11
96,1	29,1	0	3	2	2	1	18	4	16	11	36	0	0	21	2	7	4	0	12	10	0	0	0	0	4	0	0	31	30	18
50,0	16,3	0	8	0	2	7	15	5	18	9	29	0	0	17	7	4	6	1	11	9	0	0	0	1	3	0	0	31	31	14
17,9	12,6	0	5	0	4	3	10	0	10	18	40	0	0	13	4	17	2	1	5	3	0	0	0	0	1	1	0	28	13	4
34,7	9,8	0	7	0	4	10	14	4	12	8	34	0	8	3	0	6	10	0	8	7	0	0	0	0	0	8	1	8	4	0
44,5	16,8	7	31	0	1	8	10	3	4	9	24	4	21	0	0	6	11	0	10	9	4	2	0	0	0	3	16	0	0	0
48,7	10,2	26	24	0	7	8	7	2	0	6	39	8	23	0	0	2	19	1	13	11	9	13	0	0	0	12	16	0	0	0
444,7	29,1	81	165	2	66	103	148	25	97	150	342	37	128	74	17	77	119	17	111	83	31	54	0	1	15	34	86	171	122	48

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m LESK

Σ	Max.	Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	ledové	mrazové	letní	tropické	jasné	zamračené	≥0,1	≥1,0	≥0,1	✳	△	▲	T	≡¹ ≡²	≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
24,8	8,8	20	4	4	14	2	0	2	20	14	33	15	30	0	0	4	9	0	9	6	7	31	0	0	0	14	24	0	0	0
63,4	20,6	74	1	3	26	3	2	1	6	10	34	25	29	0	0	2	14	0	16	13	16	29	0	0	0	6	29	0	0	0
45,3	13,0	25	5	0	36	3	0	0	14	14	21	14	29	0	0	5	11	1	15	7	14	31	0	0	0	4	21	0	0	0
55,7	18,5	0	6	1	11	3	6	4	16	22	21	0	8	0	0	2	13	0	11	9	0	0	0	0	1	8	5	5	0	0
29,8	6,5	0	7	2	7	2	6	2	9	15	44	0	0	0	0	3	8	0	11	8	0	0	0	0	4	4	0	23	3	0
78,2	10,4	0	6	2	11	4	2	2	14	20	29	0	0	0	0	1	13	0	17	13	0	0	0	2	11	2	0	29	14	1
25,2	13,2	0	5	0	7	4	5	1	19	26	26	0	0	4	0	6	3	0	11	4	0	0	0	0	5	1	0	31	23	5
49,5	21,2	0	1	1	6	2	5	3	16	15	44	0	0	6	0	5	5	0	10	8	0	0	0	0	3	2	0	31	18	5
12,8	4,0	0	4	2	13	6	5	2	11	15	32	0	0	3	0	12	2	0	3	2	0	0	0	0	0	2	0	24	13	3
51,1	18,8	7	4	0	8	5	2	2	18	9	45	0	6	0	0	11	11	0	8	5	3	2	0	0	0	9	1	7	3	0
68,1	17,0	30	1	3	17	0	3	1	15	12	38	8	25	0	0	5	16	0	18	18	8	13	0	0	0	13	22	0	0	0
43,2	8,3	32	4	1	14	0	0	0	18	17	39	14	27	0	0	7	17	1	16	10	11	14	0	0	0	15	21	0	0	0
538,2	21,2	188	48	20	170	34	36	20	176	188	406	76	154	13	0	63	120	2	139	97	59	120	0	2	24	80	123	150	74	14

L E V O Č A , LEVOČSKÉ LÚKY — λ = 20°35' E Gr., φ = 49°59' N; H = 470 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc Mois	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression			Teplota °C Température												Vlhkost poměrná % Humidité relat.				Tlak par Tens. de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-4,9	-0,2	-3,8	-3,2	0,0	23.	-21,4	31.	7,0	22.	-22,0	31.	89	72	88	83	3,2	6,5	1,2	1,7	1,6
II.	-	-	-	-15,9	-7,2	-12,5	-12,0	3,0	20.	-27,6	17.	3,8	20.	-30,0	17.	93	70	93	85	1,5	6,7	1,1	1,5	1,1
III.	-	-	-	-4,2	3,2	-2,0	-1,3	15,4	30.	-13,4	12.	16,0	30.	-18,0	11.	(88)	(60)	(86)	(78)	(3,5)	6,4	1,3	1,5	1,5
IV.	-	-	-	3,2	10,9	5,0	6,1	19,8	17.	-4,0	9.	21,2	17.	-5,5	6.	83	49	76	69	5,0	6,9	1,3	1,9	1,2
V.	-	-	-	10,1	17,0	10,4	12,0	25,0	31.	5,4	1.	25,5	31.	-1,5	21.	74	48	73	65	6,7	5,5	1,4	1,9	1,5
VI.	-	-	-	13,8	20,0	13,8	15,3	27,2	7.	9,2	17.	28,0	7.	3,0	1.	79	53	83	72	5,4	7,0	1,0	1,6	1,2
VII.	-	-	-	14,6	21,9	15,2	16,7	27,2	25.	7,2	13.	28,5	29.	5,0	15.	74	47	73	67	5,5	5,8	1,0	1,7	1,0
VIII.	-	-	-	14,8	21,6	15,7	15,5	28,8	28.	7,2	16.	29,5	28.	1,5	14.	75	47	80	69	5,1	5,7	1,0	1,7	1,1
IX.	-	-	-	7,5	15,3	10,3	11,9	30,2	4.	-0,2	15.	30,2	4.	-6,0	23.	86	44	82	71	7,4	3,7	0,7	1,5	0,9
X.	-	-	-	2,8	13,4	4,2	5,9	23,2	2.	-6,5	31.	23,5	1.	-7,5	16.	89	54	85	76	5,5	5,8	1,0	1,7	1,2
XI.	-	-	-	-4,4	1,0	-3,5	-2,6	5,3	27.	-15,5	21.	7,1	27.	-16,8	21.	90	61	90	80	5,0	6,4	1,3	1,3	0,5
XII.	-	-	-	-3,8	-0,7	-3,6	-3,0	6,8	6.	-24,0	25.	7,0	6.	-24,6	30.	88	78	86	84	3,3	8,0	1,2	0,9	1,2
Rok Année	-	-	-	4,6	9,9	3,9	5,1	30,2	4. IX.	-27,6	17. II.	3,8	20. II.	-30,0	17. II.	84	56	82	74	5,5	6,2	1,1	1,6	1,

L I P T O V S K Ý H R A D O K — λ = 19°44' E Gr., φ = 49°02' N; H = 640 m n. m. — G_c = + 0,05 (nezapočteno / non appliquée)

I.	704,74	714,6	694,5	-5,3	-0,7	-4,4	-3,7	6,4	22.	-28,2	31.	7,1	22.	-24,1	31.	85	71	85	80	3,0	5,7	1,0	1,7	0,9
II.	704,16	716,2	688,9	-15,0	-7,1	-11,6	-11,3	3,4	29.	-25,9	1.	3,9	21.	-27,4	17.	89	69	85	80	1,8	6,6	0,5	1,6	0,7
III.	706,51	714,4	692,6	-4,2	2,4	-2,0	-1,4	12,5	30.	-16,9	11.	14,5	30.	-19,2	11.	84	62	80	75	3,1	6,3	0,9	2,2	1,7
IV.	701,56	708,3	691,5	2,8	9,5	4,3	5,2	18,7	17.	-5,1	9.	18,7	17.	-7,8	9.	84	58	73	74	5,0	7,0	1,0	2,1	0,7
V.	708,32	714,4	699,7	8,6	16,1	10,3	11,3	25,4	31.	3,3	21.	25,6	31.	-3,0	10.	79	47	75	60	6,5	5,8	1,3	1,7	0,8
VI.	706,66	711,6	702,0	13,2	18,0	13,4	14,5	26,4	5.	8,0	17.	26,8	6.	0,5	17.	79	60	80	73	5,0	7,1	1,5	1,4	1,1
VII.	706,43	710,9	700,5	14,3	20,2	14,8	16,0	26,3	13.	10,3	24.	27,5	13.	4,9	19.	79	56	79	71	5,5	5,2	1,3	1,7	0,5
VIII.	705,74	711,5	695,0	12,4	19,4	13,6	14,7	28,4	28.	6,9	31.	29,6	8.	1,9	16.	87	58	81	75	5,5	5,4	1,0	1,6	0,4
IX.	709,23	716,2	701,7	7,5	15,5	9,9	11,5	28,9	3.	-1,1	19.	29,5	3.	-3,6	19.	87	51	86	75	7,6	3,8	0,9	1,6	0,4
X.	708,97	716,8	694,2	2,8	11,0	4,2	5,5	23,0	2.	-6,9	31.	23,5	2.	-7,1	31.	93	63	90	82	5,8	5,7	0,7	1,3	0,2
XI.	707,11	717,0	690,2	-5,3	0,0	-3,7	-3,2	5,2	17.	-16,0	9.	5,6	15.	-18,1	9.	88	73	86	83	3,2	6,7	0,9	1,2	0,6
XII.	709,44	716,9	701,4	-3,2	0,1	-2,7	-2,1	5,0	5.	-14,7	29.	5,9	5.	-16,1	30.	87	79	88	85	3,5	7,8	0,9	1,2	0,3
Rok Année	706,57	717,0	688,9	2,4	9,0	3,8	4,8	28,9	3. IX.	-25,9	1. II.	29,6	28. VIII.	-27,4	17. II.	85	62	82	76	5,6	6,1	1,1	1,6	0,7

L I P T O V S K Ý M I K U L Á Š — λ = 19°37' E Gr., φ = 49°06' N; H = 576 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

I.	-	-	-	-4,7	-0,2	-3,2	-2,8	5,6	21.	-20,4	31.	8,0	22.	-21,2	31.	81	68	79	76	3,0	6,6	1,9	2,0	1,8
II.	-	-	-	-14,5	-6,1	-10,9	-10,6	4,2	20.	-25,6	17.	5,4	19.	-26,3	17.	80	63	81	75	1,6	6,4	2,1	2,4	2,4
III.	-	-	-	-3,2	3,5	-0,9	-0,4	15,2	30.	-13,8	11.	16,0	30.	-15,0	11.	76	55	72	68	3,1	5,9	2,9	3,5	3,5
IV.	-	-	-	3,3	10,9	6,7	6,9	18,8	17.	-5,0	8.	19,8	17.	-6,3	8.	80	50	75	68	4,8	7,0	2,0	3,1	2,1
V.	-	-	-	9,2	16,8	11,1	12,0	26,8	31.	4,0	1.	22,0	31.	0,0	21.	73	42	66	60	6,0	5,7	1,8	2,8	2,6
VI.	-	-	-	13,6	19,0	14,2	15,3	28,4	6.	7,6	17.	28,8	6.	2,2	17.	75	53	74	67	8,6	7,3	2,2	3,2	2,5
VII.	-	-	-	14,8	21,2	15,6	16,8	28,6	29.	10,4	24.	29,5	29.	6,1	19.	75	53	74	67	9,6	5,6	1,8	2,7	1,8
VIII.	-	-	-	12,4	20,4	14,4	15,4	30,0	28.	6,6	15.	30,0	28.	4,1	5.	84	52	77	71	9,2	5,8	1,4	2,5	1,8
IX.	-	-	-	7,7	19,6	11,5	12,6	30,4	3.	-0,4	19.	30,6	3.	-2,2	19.	86	46	76	69	7,4	3,7	1,4	2,5	1,9
X.	-	-	-	3,7	11,6	5,5	6,6	23,7	2.	-4,5	31.	24,6	2.	-5,3	31.	88	60	83	77	5,8	5,6	1,8	2,4	1,5
XI.	-	-	-	-4,2	0,5	-2,9	-2,4	4,7	1.	-16,4	9.	5,9	1.	-17,7	9.	84	73	84	80	3,3	6,4	1,6	1,6	1,6
XII.	-	-	-	-2,7	0,8	-1,9	-1,4	7,3	16.	-15,0	30.	7,7	16.	-16,5	30.	86	76	86	82	3,5	7,7	1,7	1,8	1,6
Rok Année	-	-	-	5,0	9,8	4,8	5,6	30,4	3. IX.	-25,6	17. II.	30,6	3. IX.	-26,3	17. II.	80	57	77	71	5,5	6,1	1,8	2,5	2,0

L O M N I C K Ý Š T Í T — λ = 20°13' E Gr., φ = 49°12' N; H = 2633 m n. m. — G_c = + 0,14 (nezapočteno / non appliquée)

I.	544,80	554,6	535,3	-12,6	-11,6	-12,9	-12,5	-2,2	18.	-20,8	31.	-1,2	18.	-30,5	31.	75	73	76	75	1,4	5,7	5,0	4,0	4,0
II.	40,88	50,6	28,2	-18,6	-17,0	-17,8	-17,8	-7,0	20.	-20,0	1.	-6,2	19.	-30,1	8.	74	78	73	75	0,9	6,5	4,1	3,6	3,7
III.	46,64	56,9	35,2	-12,4	-10,4	-12,6	-12,0	0,7	30.	-22,3	9.	1,6	30.	-25,7	9.	78	82	80	80	1,6	7,0	4,6	3,8	4,8
IV.	45,47	50,6	33,7	-7,8	-5,5	-7,4	-7,1	0,2	17.	-22,0	8.	1,4	16.	-22,8	8.	87	91	91	90	2,7	7,7	4,6	3,5	4,1
V.	53,85	60,0	45,1	-2,5	-0,4	-2,1	-1,8	6,7	31.	-0,4	21.	8,7	31.	-10,2	21.	89	94	90	91	3,7	7,4	4,1	3,0	4,1
VI.	54,54	59,6	49,1	3,5	3,2	1,7	2,3	8,4	5.	-5,3	30.	9,3	14.	-6,2	30.	90	96	97	94	5,2	8,6	2,5	2,9	2,8
VII.	54,86	59,2	47,6	3,6	4,9	2,4	3,1	11,0	13.	-3,2	7.	14,0	29.	-5,4	9.	81	90	94	88	5,1	7,4	4,3	2,9	4,3
VIII.	54,17	62,1	43,3	2,6	4,7	3,1	3,4	11,9	7.	-3,9	13.	12,3	7.	-4,3	14.	79	89	78	82	4,9	6,8	4,8	3,2	4,0
IX.	56,52	63,7	45,0	1,8	3,0	1,9	2,1	11,8	3.	-8,6	18.	13,0	3.	-9,6	18.	67	83	67	72	4,0	5,0	3,8	2,9	3,8
X.	53,43	62,9	37,5	-2,9	-2,0	-3,1	-2,8	7,2	2.	-11,7	7.	8,6	2.	-12,4	7.	74	81	76	77	3,0	6,0	4,0	3,2	4,0
XI.	47,58	55,6	35,4	-10,4	-9,4	-9,9	-9,9	-2,7	15.	-21,0	8.	-1,6	15.	-21,6	8.	67	66	67	67	1,6	5,9	4,3	3,9	3,7
XII.	49,59	62,0	41,9	-9,3	-8,6	-9,4	-9,2	0,7	18.	-18,2	4.	0,7	18.	-18,8	9.	84	83	83	83	2,0	7,0	4,0	4,5	4,3
Rok Année	550,23	563,7	528,2	-5,6	-4,1	-5,5	-5,2	11,9	7. VIII.	-29,8	31. I.	14,0	29. VII.	-30,5	31. I.	78	84	81	81	3,0	6,8	4,2	3,5	4,0

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m LEVOČA, LEVOČSKÉ LÚKY

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✳ cm Σ	Vítr – směr Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours: ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní été	tropické tropicaux	jasné sereins	zamračené couverts	≡	≥0,1 srážk. précip.	≥1,0 srážk. précip.	≥0,1 △ * ✳	✳	△	▲	T K	≡¹	≡²	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
3,1	2,0	1	41	16	29	3	6	-	-	-	0	10	29	0	0	0	10	0	3	1	2	16	0	0	0	3	23	0	0	0
48,7	13,0	50	46	12	21	0	1	2	0	0	5	22	29	0	0	4	13	1	16	11	16	29	0	0	0	0	28	0	0	0
4,3	3,1	1	53	11	24	3	1	0	0	1	0	4	30	0	0	5	15	0	3	2	2	15	0	0	0	2	15	0	0	0
14,5	5,2	1	46	14	21	4	1	0	2	2	0	0	16	0	0	0	9	0	9	5	2	1	0	0	2	0	2	0	0	0
22,3	12,0	0	52	10	25	3	1	0	0	2	0	0	5	1	0	2	7	0	6	4	0	0	0	0	2	0	0	26	5	0
60,6	12,0	0	46	12	25	2	3	0	1	1	0	0	0	9	0	1	11	0	15	12	0	0	0	0	8	0	0	29	17	0
77,9	19,6	0	37	15	24	4	5	0	0	7	1	0	0	10	0	0	6	0	11	8	0	0	0	0	3	1	0	31	27	0
42,5	9,6	0	48	11	13	6	5	0	0	1	9	0	0	10	0	2	4	0	13	10	0	0	0	0	0	1	0	31	15	3
15,5	4,4	0	56	8	9	5	2	0	0	2	8	0	10	5	1	12	1	0	6	6	0	0	0	0	1	6	0	19	5	0
41,4	14,6	0	61	7	16	0	1	0	1	0	7	0	17	0	0	3	9	0	8	5	1	0	0	0	0	8	1	7	0	0
31,8	(13,5)	10	33	16	14	0	2	0	0	2	23	8	28	0	0	3	13	0	9	9	6	5	0	0	0	2	19	0	0	0
28,4	9,3	34	14	29	19	1	3	0	0	3	24	15	31	0	0	1	18	3	10	4	9	17	0	0	0	10	25	0	0	0
391,0	19,6	97	533	161	238	31	31	2	4	21	77	59	195	35	1	33	116	4	109	77	38	83	0	0	16	33	113	149	69	3

B_c = + 0,2 nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m LIPTOVSKÝ HRÁDOK

5,2	1,2	13	0	0	12	6	4	4	19	10	38	12	30	0	0	2	5	0	8	1	7	31	0	0	0	1	22	0	0	0
20,4	4,1	38	2	4	10	19	2	8	10	6	26	25	29	0	0	4	14	0	15	7	15	29	0	0	0	0	27	0	0	0
36,8	12,5	22	2	6	34	10	0	2	23	2	14	7	27	0	0	6	12	2	9	8	9	27	0	0	0	0	15	0	0	0
24,5	7,1	5	0	1	9	15	0	2	24	7	32	0	17	0	0	0	15	2	13	8	2	2	0	0	0	1	3	2	0	0
21,2	14,7	0	4	0	14	13	2	1	31	4	24	0	4	1	0	1	7	0	8	3	0	0	0	0	0	0	0	22	4	0
74,7	24,3	0	2	1	13	10	4	5	27	2	26	0	0	5	0	1	14	0	14	12	0	0	0	0	4	1	0	30	14	1
104,5	33,3	0	2	1	9	5	2	1	29	14	30	0	0	4	0	2	5	0	14	11	0	0	0	0	2	2	0	31	18	2
40,5	16,9	0	0	0	7	6	6	5	25	9	35	0	0	5	0	4	8	0	11	9	0	0	0	0	4	2	0	31	12	4
29,9	12,5	0	0	5	5	7	6	5	24	2	36	0	4	3	0	9	4	0	6	5	0	0	0	0	0	2	0	19	7	0
45,6	22,9	1	1	0	8	4	3	8	16	1	52	0	18	0	0	6	11	0	12	8	3	1	0	0	0	2	1	4	0	0
34,4	6,9	22	1	1	6	7	4	2	23	3	43	14	27	0	0	6	15	0	11	10	7	13	0	0	0	1	19	0	0	0
26,5	4,3	22	0	0	10	2	1	1	16	5	58	13	28	0	0	3	16	0	14	8	10	17	0	0	0	0	24	0	0	0
464,2	33,3	123	14	19	137	104	34	44	267	65	414	67	184	18	0	44	126	4	135	90	53	120	0	0	10	12	111	139	55	7

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

10,0	1,9	10	9	5	5	19	7	5	17	18	8	10	29	0	0	2	10	1	13	3	9	25	0	0	0	7	19	0	0	0
26,7	6,6	41	9	4	1	24	2	9	14	24	0	23	29	0	0	5	12	3	15	10	15	29	0	0	0	10	26	0	0	0
50,2	11,2	29	5	1	1	45	3	6	9	23	0	4	29	0	0	8	12	6	11	10	11	23	0	0	0	4	14	0	0	0
31,5	10,7	6	3	2	2	22	2	7	25	19	8	0	15	0	0	1	11	0	19	7	6	3	0	0	1	2	3	8	0	0
26,9	17,1	0	7	4	1	13	4	8	25	28	3	0	0	2	0	2	6	0	8	3	0	0	0	0	2	0	0	26	6	0
53,0	21,2	0	3	2	1	19	5	6	21	27	7	0	0	8	0	1	14	0	13	7	0	0	0	0	10	1	0	30	16	2
100,6	34,3	0	12	2	2	18	6	1	13	33	6	0	0	9	0	6	10	0	15	15	0	0	0	0	5	1	0	31	24	3
71,0	18,0	0	10	3	3	26	2	8	14	19	8	0	0	8	1	5	9	1	17	12	0	0	0	0	2	2	0	31	14	4
50,7	15,7	0	1	3	3	24	2	7	16	19	15	0	3	3	1	11	4	1	8	6	0	0	0	0	2	2	0	22	9	1
56,2	18,0	0	2	2	6	27	3	12	17	15	9	0	16	0	0	4	8	1	13	10	3	0	0	0	0	8	1	5	2	0
57,2	10,9	29	5	4	5	19	6	4	13	21	13	9	23	0	0	7	14	0	14	11	9	10	0	0	0	4	19	0	0	0
31,5	5,4	16	11	10	3	20	2	3	12	25	7	9	29	0	0	4	20	0	12	9	10	17	0	0	0	7	22	0	0	0
565,5	34,3	131	77	42	33	276	44	76	196	270	84	55	173	30	2	56	130	13	158	103	63	107	0	0	22	48	104	153	71	10

B_c = + 0,22 nezapočteno / non appliquée h_t = 1,2 m h_r = 1,5 m LOMNICKÝ ŠTÍT

58,5	9,1	62	27	1	3	2	3	4	18	31	4	31	31	0	0	4	6	27	22	17	22	31	0	0	0	25	31	0	0	0
63,6	7,4	73	24	3	2	9	17	7	9	10	6	29	29	0	0	6	12	15	20	14	20	29	0	0	0	22	29	0	0	0
120,8	26,1	75	19	5	7	10	12	12	10	12	6	30	31	0	0	5	16	19	15	12	15	31	0	0	0	24	31	0	0	0
107,4	15,5	90	21	0	0	2	5	10	21	24	7	24	30	0	0	2	15	18	20	17	20	30	0	0	2	26	30	0	0	0
99,2	33,2	82	38	2	4	1	5	5	11	16	11	8	30	0	0	2	15	18	18	10	18	31	0	0	1	29	24	0	0	0
159,1	20,6	7	19	0	4	1	13	11	17	11	14	2	12	0	0	0	21	11	26	25	13	2	0	10	13	27	8	0	0	0
180,8	40,8	14	23	0	1	2	2	9	24	20	6	2	13	0	0	0	14	20	21	18	5	3	1	1	7	29	3	0	0	0
93,8	18,3	1	8	0	0	0	2	8	48	26	1	1	15	0	0	0	9	25	19	15	8	1	0	0	2	28	5	0	0	0
93,6	19,8	29	28	2	1	0	3	17	14	19	6	4	10	0	0	8	8	13	9	6	7	9	0	2	3	18	7	1	0	0
101,5	24,5	73	36	1	1	0	5	12	15	19	4	17	24	0	0	6	11	18	15	14	13	20	1	1	0	20	22	0	0	0
154,6	28,2	145	25	4	4	4	5	2	19	22	5	30	30	0	0	8	13	14	14	13	14	30	0	0	0	17	30	0	0	0
204,8	34,2	190	26	2	3	4	12	11	17	17	1	29	31	0	0	3	17	20	21	18	21	31	0	0	0	22	31	0	0	0
1437,7	40,8	841	294	20	30	35	84	108	223	233	71	207	286	0	0	44	157	218	220	179	176	248	2	14	28	287	251	1	0	0

LUBOCHŇA λ = 19°10' E Gr. φ = 49°07' N; H = 445 m G_c = - nezapočteno non appliquée

Měsíc Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) Pression			Teplota °C Température												Vlhkost poměrná % Humidité relat.				Tlak par Tens de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max	Min	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-3,7	0,1	-2,0	-1,9	6,4	22.	-22,0	22.	7,2	22.	-20,0	31.	85	86	86	86	3,6	6,9	0,3	0,8	0,4
II.	-	-	-	-10,0	-6,8	-10,5	-10,2	4,2	19.	-23,4	1.	5,0	19.	-23,5	1.	77	79	87	81	1,6	5,8	0,7	0,9	0,5
III.	-	-	-	-3,0	3,4	-1,0	-0,4	13,8	30.	-13,0	12.	14,5	30.	-14,0	14.	85	72	85	81	3,7	5,9	0,7	1,0	0,8
IV.	-	-	-	1,9	10,2	4,7	5,6	20,0	17.	-5,0	9.	20,5	17.	-6,0	9.	88	65	82	78	5,5	6,5	0,3	1,0	0,2
V.	-	-	-	8,5	17,0	10,4	11,6	26,8	31.	1,6	6.	27,4	21.	-0,5	21.	93	63	92	76	7,8	4,2	0,4	0,8	0,2
VI.	-	-	-	12,2	19,9	13,2	14,6	28,4	6.	3,4	16.	29,0	6.	2,5	17.	88	62	94	78	5,6	7,4	0,3	1,3	0,4
VII.	-	-	-	13,8	21,9	14,2	15,0	28,0	29.	9,6	25.	29,0	29.	6,6	19.	86	60	87	78	10,6	5,5	0,4	0,7	0,2
VIII.	-	-	-	16,1	20,6	13,1	14,7	29,1	7.	6,4	31.	30,0	7.	4,0	16.	90	60	88	80	10,0	6,0	0,2	0,7	0,0
IX.	-	-	-	8,0	19,0	10,7	12,1	28,6	3.	0,3	19.	30,5	3.	-1,4	19.	91	58	89	79	8,5	3,8	0,1	0,3	0,2
X.	-	-	-	4,9	11,2	5,9	7,0	23,0	2.	-3,0	31.	24,0	2.	-4,5	31.	91	72	89	84	6,5	6,3	0,5	0,9	0,4
XI.	-	-	-	-3,0	0,8	-1,8	-1,4	5,8	15.	-14,0	9.	5,5	15.	-15,5	9.	85	85	85	85	3,8	7,0	0,9	0,8	0,9
XII.	-	-	-	-1,6	0,6	-1,2	-0,8	5,4	16.	-11,6	29.	7,4	15.	-13,6	29.	86	84	87	86	3,8	7,6	1,0	0,1	0,7
Rok Année	-	-	-	3,2	9,8	4,6	5,6	29,1	7. VIII.	-22,4	1. II.	30,5	3. IX.	-23,5	1. II.	86	71	85	81	6,2	6,1	0,5	0,8	0,4

LUČENEC λ = 19°40' E Gr. φ = 48°20' N; H = 219 m n. G_c = +0,15 nezapočteno non appliquée

I.	745,51	756,6	735,0	-2,5	1,5	-2,0	-1,2	10,5	23.	-16,4	31.	11,0	22.	-21,8	31.	91	79	89	86	3,8	6,5	1,3	1,2	1,0
II.	44,77	55,2	27,7	-12,8	-3,8	-9,1	-8,7	3,2	29.	-24,3	17.	3,6	24.	-30,0	17.	87	71	85	82	2,2	6,5	0,8	0,9	0,6
III.	47,43	56,3	33,6	-0,8	5,5	1,6	2,0	17,2	11.	-13,1	11.	17,8	31.	-15,0	11.	85	63	80	76	4,0	5,0	1,1	2,3	1,3
IV.	40,54	49,1	30,5	6,6	14,9	9,0	9,9	21,6	18.	-20,0	8.	22,5	17.	-5,0	8.	81	44	73	66	6,1	5,6	0,9	1,8	0,9
V.	46,47	57,1	38,3	12,1	20,2	14,1	15,1	27,0	30.	6,2	7.	28,0	30.	2,5	10.	75	45	71	64	8,1	4,9	0,7	1,5	0,5
VI.	44,35	51,1	39,0	16,6	20,6	16,5	18,1	29,2	14.	10,9	1.	29,5	14.	7,8	17.	77	54	78	70	10,8	6,6	0,8	1,5	0,8
VII.	44,16	50,4	37,9	18,1	26,9	19,5	21,0	33,2	30	14,8	25.	35,5	29.	8,0	25.	72	39	69	60	11,0	4,2	0,9	1,9	0,7
VIII.	43,30	52,4	32,1	19,3	25,5	17,9	19,1	32,5	19.	9,3	31.	-	•-	5,7	16.	79	46	74	66	10,8	4,4	0,6	1,9	0,5
IX.	47,63	54,4	40,7	10,0	24,0	14,5	15,8	33,1	3.	2,1	15.	34,5	3.	-1,0	20.	85	39	74	66	8,7	2,2	0,2	1,9	0,4
X.	46,30	56,4	32,5	4,9	15,0	7,8	8,9	27,0	2.	-2,2	12.	27,8	2.	-4,5	11.	94	57	88	80	6,4	5,2	0,4	1,6	0,2
XI.	47,35	59,6	31,2	-1,2	4,0	0,1	0,8	10,2	18.	-11,3	21.	12,0	18.	-12,7	22.	88	71	88	82	4,2	6,9	0,8	0,9	0,7
XII.	50,50	59,1	42,6	-0,6	1,7	-0,1	0,2	9,6	5.	-11,4	28.	11,0	5.	-16,5	29.	91	86	92	90	4,2	8,4	0,6	0,7	0,5
Rok Année	745,86	759,6	727,7	5,5	13,2	7,5	8,4	33,2	30. VII.	-24,3	17. II.	35,5	29. VII.	-30,0	17. II.	84	58	80	74	6,7	5,6	0,8	1,5	0,7

LÚČKY, kúpele (o. Ružomberok) λ = 19°24' E Gr. φ = 49°08' N; H = 653 m G_c = + 0,10 nezapočteno non appliquée

I.	705,95	715,8	694,7	-4,0	-0,5	-3,1	-2,6	4,8	21.	-22,0	31.	7,0	22.	-22,0	31.	82	78	84	81	3,5	7,0	2,0	2,3	2,3
II.	704,34	717,4	689,8	-14,1	-7,6	-11,8	-11,3	3,2	20.	-25,2	1.	3,5	20.	-25,6	1.	80	73	80	78	1,8	7,4	1,8	2,4	2,3
III.	706,45	717,0	693,7	-3,2	2,4	-2,2	-1,3	12,4	30.	-11,8	12.	13,0	30.	-14,0	12.	84	70	83	79	3,5	6,4	2,1	2,9	2,6
IV.	701,34	708,5	689,1	3,0	9,9	3,4	4,7	17,8	17.	-2,4	6.	19,0	17.	-6,2	8.	84	64	84	77	5,2	7,1	1,9	3,0	2,5
V.	708,73	717,1	699,4	9,3	16,3	8,8	10,6	25,2	21.	3,0	21.	25,5	30.	-3,8	16.	77	56	82	72	7,0	5,8	2,5	3,6	2,6
VI.	706,78	711,8	702,5	13,2	17,9	11,9	13,7	26,2	6.	4,4	16.	26,5	1.	2,2	19.	85	65	89	81	5,6	7,4	1,8	2,3	2,3
VII.	706,06	712,0	700,8	14,6	19,9	13,6	15,4	27,0	29.	7,2	24.	27,5	29.	7,5	25.	79	61	84	75	5,9	6,1	1,9	2,2	2,5
VIII.	705,98	717,6	694,7	12,5	19,4	12,4	14,2	27,4	28.	6,0	31.	26,0	28.	4,0	16.	90	60	99	80	5,8	6,0	1,2	2,3	2,2
IX.	709,88	717,7	701,7	8,6	17,8	10,3	11,2	28,4	3.	-1,0	19.	28,5	3.	-2,0	19.	89	57	89	78	6,1	4,6	1,1	2,5	2,0
X.	708,64	718,7	693,7	4,3	10,5	4,3	5,8	22,0	2.	-5,0	31.	23,5	2.	-5,5	31.	94	70	91	85	6,2	6,4	1,3	2,1	2,0
XI.	707,95	719,0	690,7	-4,2	-0,0	-3,4	-2,8	4,4	2.	-15,5	9.	5,0	1.	-16,5	1.	85	72	88	81	3,1	6,8	1,4	2,2	2,1
XII.	710,57	719,4	702,4	-2,8	0,0	-2,1	-1,7	5,2	5.	-13,2	29.	6,0	5.	-14,2	30.	90	83	88	87	3,6	8,0	1,3	1,5	1,6
Rok Année	706,86	719,4	689,1	3,1	8,7	3,4	4,7	28,4	3. IX.	-25,2	1. II.	28,5	3. IX.	-25,6	1. II.	84	67	85	79	5,9	6,5	1,6	2,3	3,2

MALÉ BIELICE λ = 18°20' E Gr. φ = 48°06' N; H = 184 m G_c = + 0,17 nezapočteno non appliquée

I.	744,89	757,1	733,7	-2,0	2,3	-1,3	-0,6	9,1	23.	-14,7	30.	9,4	23.	-18,2	31.	87	73	85	82	3,8	6,3	1,0	2,0	1,0
II.	44,50	58,1	30,1	-11,6	-4,9	-9,3	-8,8	3,2	29.	-21,8	17.	3,4	29.	-24,0	10.	84	70	82	79	2,1	4,7	1,1	2,4	0,9
III.	40,53	55,7	33,9	-0,3	5,2	1,5	1,9	16,3	31.	-9,1	12.	16,9	31.	-11,0	12.	79	56	72	69	3,7	6,3	2,0	2,9	1,8
IV.	40,22	49,5	31,2	5,4	13,2	8,0	8,6	22,4	17.	-3,8	6.	22,5	17.	-6,0	3.	83	45	69	66	5,5	6,7	1,9	3,5	1,6
V.	46,76	55,7	39,8	11,4	19,4	12,6	14,0	27,3	31.	5,4	3.	27,6	30.	0,6	3.	78	45	73	65	7,7	4,4	1,5	3,3	0,7
VI.	44,48	50,1	39,1	15,5	20,4	15,4	16,7	29,8	7.	8,8	3.	30,0	7.	4,1	17.	81	60	82	74	10,5	6,8	1,4	3,1	0,8
VII.	43,25	50,7	37,2	16,7	24,5	17,7	19,1	30,8	29.	11,4	26.	31,6	25.	5,9	25.	82	48	76	69	11,2	4,3	1,3	3,0	0,5
VIII.	43,03	53,4	33,1	15,1	22,9	17,2	18,1	30,1	7.	8,8	31.	30,6	7.	4,4	31.	82	51	76	70	10,7	5,2	1,6	2,8	1,5
IX.	47,46	56,6	41,0	11,1	22,0	13,2	14,9	31,1	3.	2,2	19.	32,2	3.	-0,8	19.	83	43	76	67	8,4	1,6	1,2	2,7	0,9
X.	47,83	56,6	34,0	6,0	13,9	7,2	6,6	26,1	1.	-1,9	11.	26,6	2.	-4,7	11.	90	60	87	79	6,7	5,1	1,5	2,4	0,5
XI.	46,94	53,2	29,4	-0,7	3,5	0,4	0,9	8,2	27.	-11,1	22.	9,5	27.	-12,2	22.	82	68	86	79	4,0	1,6	1,9	1,7	1,2
XII.	49,87	57,4	42,4	-0,8	1,8	-0,3	0,1	8,2	6.	-15,2	29.	8,2	6.	-15,2	29.	89	82	89	87	4,1	8,4	0,9	1,7	0,9
Rok Année	740,07	759,2	729,4	5,5	12,0	6,9	7,8	31,1	3. IX.	-21,8	17. II.	32,3	3. IX.	-24,0	10. II.	83	58	79	73	6,6	5,3	1,4	2,6	1,0

B_c = ... nezapočteno / non appliquée h_f = 2,0 m h_r = 1,2 m LUBOCHKA

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✳ cm Σ	Vítr – směr Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní – Nombre de jours: ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní été	tropické tropicaux	jasné sereins	zamračené couverts	≡	VII 0,1 srážk. précip.	VIII 4,0 srážk. précip.	VIII 0,1 △ * ✳	✳	△	▲	T K	≡¹ ≡²	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≦0°	≧10°	≧15°	≧20°
33,5	10,2	17	6	0	5	0	2	2	6	6	66	10	29	0	0	2	12	0	10	8	6	24	0	0	0	2	17	0	0	0
42,6	10,2	43	25	1	2	0	2	1	1	3	52	23	29	0	0	6	9	0	15	10	15	29	0	0	0	0	26	0	0	0
92,1	26,8	36	18	0	0	2	1	0	12	0	60	6	30	0	0	9	14	0	11	10	10	28	0	0	0	0	13	0	0	0
63,8	12,8	0	9	0	0	2	8	0	2	10	59	0	14	0	0	2	11	0	15	14	3	0	0	0	0	1	4	4	0	0
56,1	24,2	0	21	0	1	0	3	1	0	2	65	0	1	2	0	7	8	0	9	8	0	0	0	0	0	0	0	21	5	0
96,5	19,4	0	13	2	1	1	7	0	1	5	60	0	0	10	0	2	17	0	15	14	0	0	0	0	3	1	0	30	14	0
106,2	49,4	0	0	0	2	1	7	2	7	1	73	0	0	9	0	5	8	0	15	15	0	0	0	0	4	2	0	31	23	1
100,4	16,4	0	0	0	3	1	4	3	2	1	79	0	0	7	1	5	11	0	16	16	0	0	0	0	4	2	0	31	12	1
57,2	27,2	0	7	0	0	0	4	2	1	2	74	0	1	3	1	12	4	0	7	6	0	0	0	0	1	4	0	22	6	0
89,7	21,4	0	12	0	0	0	7	2	12	7	53	0	8	0	0	5	14	0	13	13	1	0	0	0	0	11	1	6	0	0
102,7	29,4	36	17	3	0	3	4	2	2	12	47	10	22	0	0	4	16	0	14	13	11	15	0	0	0	5	16	0	0	0
86,6	22,6	30	16	4	1	0	5	2	6	7	52	10	25	0	0	3	19	1	11	9	8	21	0	0	0	2	20	0	0	0
			*																											
927,4	49,4	162	144	10	15	10	54	17	52	56	740	59	159	31	2	62	143	1	151	136	54	117	0	0	12	30	97	145	60	2

B_c = - 0,2 nezapočteno / non appliquée h_f = 2,0 m h_r = 1,2 m LUČENEC

18,6	6,1	22	0	0	0	0	1	15	43	0	34	6	26	0	0	5	12	0	11	5	5	20	0	0	0	6	17	0	0	0
65,5	16,4	61	0	4	10	23	0	0	6	7	37	20	29	0	0	5	13	0	16	10	16	29	0	0	0	3	27	0	0	0
26,6	8,0	4	5	22	10	4	3	9	7	13	20	1	19	0	0	8	10	6	8	5	6	13	0	0	0	0	6	0	0	0
35,8	12,0	0	4	10	6	3	7	1	17	9	33	0	4	0	0	3	9	1	10	7	0	0	0	0	1	0	0	15	1	0
22,9	8,2	0	9	9	9	4	13	5	3	8	33	0	0	5	0	7	7	1	9	8	0	0	0	0	1	2	0	31	20	0
66,4	19,2	0	7	7	0	10	5	8	11	15	27	0	0	13	0	1	9	2	17	8	0	0	0	0	8	0	0	30	27	9
21,4	9,2	0	4	7	3	2	6	8	10	18	35	0	0	29	0	5	1	3	5	5	0	0	0	0	5	0	0	31	31	21
32,9	11,0	0	7	4	0	3	3	16	7	20	33	0	0	-	-	7	3	2	8	7	0	0	0	0	3	1	0	31	30	11
0,2	0,2	0	2	2	2	2	5	4	15	5	53	0	1	16	8	18	1	4	1	0	0	0	0	0	1	1	0	29	15	4
26,5	10,0	0	3	3	4	1	1	13	9	6	53	0	10	2	0	7	7	4	11	5	0	0	0	0	0	7	0	11	3	0
54,3	17,8	10	3	5	8	0	3	12	5	8	46	1	23	0	0	5	14	1	13	6	6	5	0	0	0	2	12	0	0	0
30,8	9,5	22	1	3	1	0	1	10	9	5	63	6	27	0	0	2	22	0	13	7	6	9	0	0	0	12	16	0	0	0
401,9	19,2	119	45	76	53	32	48	101	142	114	468	34	139	-	-	73	108	24	122	73	39	76	0	0	19	34	78	178	127	45

B_c = - 2,9 nezapočteno / non appliquée h_f = 2,0 m h_r = 1,2 m LÚČKY, kúpele (o.Ružomberok)

12,6	3,6	8	19	3	3	5	14	12	16	16	5	13	29	0	0	1	12	1	19	3	14	31	0	0	0	6	18	0	0	0
21,8	5,2	27	6	3	10	12	5	0	24	23	4	25	29	0	0	1	14	2	19	8	19	29	0	0	0	2	27	0	0	0
93,4	19,2	68	6	7	5	9	12	6	15	32	1	8	31	0	0	8	14	6	14	10	14	31	0	0	0	2	16	0	0	0
36,0	9,0	2	9	2	8	2	16	3	14	34	2	0	16	0	0	1	15	0	18	8	7	8	0	0	2	2	5	2	0	0
41,8	14,7	0	14	4	7	3	11	4	17	33	0	0	1	1	0	1	5	0	7	5	0	0	0	0	1	2	0	16	5	0
77,2	16,2	0	16	1	8	4	17	3	12	28	1	0	0	6	0	0	14	0	17	12	0	0	0	1	8	1	0	27	13	0
135,5	47,4	0	8	0	4	7	13	3	22	36	0	0	0	9	0	4	7	1	19	14	0	0	0	0	4	5	0	31	17	1
108,0	28,8	0	9	7	7	4	8	0	13	39	6	0	0	4	0	1	7	0	18	17	0	0	0	0	4	3	0	31	12	3
81,5	26,8	0	4	0	3	8	10	4	7	42	12	0	2	2	0	6	5	0	9	6	0	0	0	0	0	6	0	20	6	0
67,0	12,4	0	4	2	7	2	16	4	21	33	4	0	10	0	0	3	11	0	18	14	3	0	0	0	0	10	1	4	0	0
79,9	17,5	37	1	5	2	2	11	4	8	49	8	11	25	0	0	5	16	1	14	12	10	18	0	0	0	2	19	0	0	0
46,0	9,6	22	16	3	2	2	12	7	15	21	15	12	26	0	0	2	20	0	15	10	13	29	0	0	0	6	24	0	0	0
800,7	47,4	164	112	37	66	60	145	50	184	386	58	69	169	22	0	33	140	11	187	119	80	146	0	1	19	47	110	131	53	4

B_c = - 0,01 nezapočteno / non appliquée h_f = 1,9 m h_r = 1,1 m MALÉ BIELICE

14,0	5,8	4	2	3	20	7	1	4	9	7	40	4	30	0	0	1	10	1	9	5	5	5	0	0	0	4	13	0	0	0
42,3	12,1	46	4	8	11	0	0	5	4	15	40	22	29	0	0	1	14	3	16	9	16	27	0	0	0	4	28	0	0	0
33,0	10,4	2	4	3	16	13	2	11	8	8	28	3	25	0	0	5	11	7	11	7	10	4	0	0	0	0	8	0	0	0
23,6	4,8	0	6	8	10	8	7	9	4	17	21	0	12	0	0	0	9	9	14	7	2	0	0	0	0	0	0	11	3	0
40,4	20,3	0	10	10	7	2	3	7	5	13	36	0	0	2	0	7	3	9	9	3	0	0	0	0	2	1	0	30	10	0
53,1	11,2	0	1	6	7	3	7	6	7	22	31	0	0	12	1	0	9	2	15	10	0	0	0	1	8	1	0	30	19	4
86,7	60,3	0	1	7	5	2	7	8	9	19	35	0	0	19	2	4	1	1	13	7	0	0	0	0	10	2	0	31	29	12
30,7	12,7	0	1	14	6	1	10	12	12	12	25	0	0	14	1	3	4	3	14	9	0	0	0	0	4	1	0	31	26	10
19,2	5,9	0	2	6	13	4	5	10	11	4	25	0	1	10	2	10	2	0	6	5	0	0	0	1	3	3	0	28	16	2
59,6	17,2	0	1	6	10	1	2	12	6	11	44	0	8	2	0	8	7	2	12	8	1	0	0	0	0	9	0	10	3	0
57,5	14,4	18	2	1	23	2	1	4	10	7	38	1	22	0	0	4	14	3	16	9	2	2	0	0	0	3	10	0	0	0
29,9	5,5	13	1	3	7	3	0	6	6	9	56	6	29	0	0	0	21	4	16	9	12	9	0	0	0	13	16	0	0	0
510,2	60,3	81	37	77	135	46	45	94	91	144	429	36	156	59	6	43	105	44	151	88	53	47	0	2	27	41	75	171	106	28

M I C H A L O V C E — λ = 21°56′ E Gr, φ = 48°45′ N; H = 115 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression			Teplota / Température °C												Vlhkost poměrná / Humidité relat. %				Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-1,5	1,5	-0,8	-0,4	7,2	24.	-15,3	31.	10,0	24.	-15,3	31.	(87)	(75)	(84)	(82)	(3,6)	6,8	1,8	2,0	1,6
II.	-	-	-	-10,7	-5,3	-8,5	-8,2	4,6	19.	-18,4	10.	5,5	19.	-20,0	18.	(80)	(67)	(75)	(74)	(1,7)	6,9	3,1	2,2	2,2
III.	-	-	-	-1,7	4,2	0,7	1,0	12,8	31.	-13,4	11.	13,5	31.	-16,5	12.	83	61	79	74	3,6	5,4	3,0	2,9	1,3
IV.	-	-	-	6,7	13,2	8,9	9,4	25,2	17.	-4,0	8.	25,5	17.	-6,0	8.	78	50	69	66	5,9	7,1	3,8	4,6	2,7
V.	-	-	-	12,5	19,8	14,1	15,2	23,6	31.	7,8	2.	25,0	30.	3,5	10.	75	48	67	63	8,1	6,4	3,2	3,8	1,9
VI.	-	-	-	16,8	23,0	17,4	18,7	29,6	8.	12,4	28.	30,0	8.	8,3	17.	(78)	(51)	(73)	(67)	(10,9)	7,0	2,5	3,0	1,9
VII.	-	-	-	15,5	24,6	18,0	18,6	31,8	20.	11,2	9.	32,0	30.	8,8	26.	80	53	76	70	11,8	6,3	2,5	3,1	1,5
VIII.	-	-	-	16,6	24,4	18,6	19,5	31,0	28.	12,0	14.	31,8	28.	6,8	14.	79	49	74	67	11,4	5,6	2,2	2,4	1,2
IX.	-	-	-	11,4	21,5	14,8	15,6	30,2	4.	4,4	20.	30,5	4.	0,3	20.	83	49	73	68	9,0	4,2	2,7	2,9	1,5
X.	-	-	-	6,1	13,2	7,8	8,8	25,0	2.	-2,6	31.	-	-	-3,3	31.	91	63	84	79	6,9	6,6	2,2	3,2	1,7
XI.	-	-	-	-2,1	2,2	-0,6	-0,3	8,3	15.	-8,2	10.	9,0	15.	-11,0	11.	87	72	85	81	3,8	6,6	4,0	3,5	2,8
XII.	-	-	-	-1,6	0,3	-1,1	-0,9	5,2	10.	-13,0	29.	5,8	17.	-14,5	29.	-	-	-	-	-	8,7	2,4	1,8	1,7
Rok / Année	-	-	-	5,8	11,9	7,4	8,2	31,8	30. VII.	-18,4	10. II.	32,0	30. VII.	- 20,0	18. II.	-	-	-	-	-	6,5	2,8	2,9	1,8

M L Y Ň A N Y (o. Zlaté Moravce) — λ = 18°22′ E Gr, φ = 48°19′ N; H = 185 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

I.	-	-	-	-1,9	2,8	-1,4	-0,5	10,7	23.	-17,2	31.	11,5	23.	-19,0	31.	88	75	89	84	3,9	5,8	2,3	2,6	1,7
II.	-	-	-	-11,6	-4,5	-9,6	-8,8	4,4	29.	-21,6	10.	6,0	29.	-24,0	9.	88	69	87	81	2,1	6,3	1,3	2,5	1,6
III.	-	-	-	-0,5	4,6	0,8	1,4	15,8	30.	-9,2	12.	16,5	18.	-1[illegible],5	12.	82	63	78	74	3,9	6,2	3,3	3,7	3,5
IV.	-	-	-	6,3	14,4	7,0	8,7	22,6	17.	-3,7	8.	23,0	17.	-8,0	9.	79	48	78	68	5,8	5,8	2,2	4,0	2,2
V.	-	-	-	12,9	20,0	12,2	14,3	27,3	30.	6,8	1.	28,5	30.	1,5	21.	75	49	80	68	8,4	4,3	2,1	3,7	1,5
VI.	-	-	-	14,3	21,0	14,7	16,7	29,5	7.	8,0	16.	30,0	6.	3,5	17.	78	59	85	74	10,7	5,7	2,6	4,0	1,8
VII.	-	-	-	18,0	25,4	17,4	19,5	31,2	29.	12,4	4.	32,5	29.	7,0	25.	77	50	81	69	11,9	4,3	1,8	4,1	1,1
VIII.	-	-	-	16,2	24,0	16,5	18,3	30,7	7.	9,8	15.	31,5	7.	4,5	16.	84	56	82	74	11,8	4,8	2,2	3,5	1,5
IX.	-	-	-	12,3	22,5	12,8	15,1	32,5	3.	3,7	19.	33,0	3.	-11,0	19.	81	51	81	71	9,4	2,6	2,4	4,0	1,7
X.	-	-	-	6,1	14,4	7,0	8,6	26,9	1.	-2,4	11.	27,5	1.	-4,5	11.	90	61	88	80	6,9	4,9	2,1	3,4	1,5
XI.	-	-	-	-0,7	3,4	0,2	0,8	8,1	18.	-10,5	21.	9,0	18.	-13,5	21.	87	76	88	84	4,1	6,9	1,7	2,2	1,3
XII.	-	-	-	-0,4	2,1	0,0	0,4	8,4	5.	-7,0	29.	9,0	5.	-8,5	29.	91	89	90	89	4,3	7,4	1,9	2,1	1,9
Rok / Année	-	-	-	6,1	12,5	6,5	7,9	32,5	3. IX.	-21,6	10. II.	33,0	3. IX.	-24,0	9. II.	83	63	84	76	6,9	5,4	2,2	3,3	1,8

M O L D A V A N A D B O D V O U — λ = 21°00′ E Gr, φ = 48°37′ N; H = 210 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

I.	-	-	-	-3,1	1,2	-2,2	-1,6	8,0	23.	-15,5	31.	8,6	23.	-16,0	31.	91	78	88	86	3,7	6,1	1,2	1,6	1,5
II.	-	-	-	-12,3	-4,0	-9,1	-8,6	2,8	19.	-24,4	17.	5,1	19.	-25,3	17.	87	67	84	79	2,1	7,2	1,3	1,5	1,4
III.	-	-	-	-2,4	5,0	-0,3	0,5	16,0	30.	-14,0	11.	17,0	30.	-15,8	12.	85	57	84	75	3,7	5,5	1,7	2,1	1,9
IV.	-	-	-	6,0	13,9	8,1	9,0	23,4	17.	-1,4	9.	24,3	17.	-3,1	9.	77	47	72	65	5,8	6,7	1,5	2,4	1,8
V.	-	-	-	12,0	20,0	13,1	14,6	26,4	31.	7,8	6.	27,4	31.	2,8	21.	72	44	69	62	7,6	5,0	1,6	2,5	2,2
VI.	-	-	-	16,4	22,8	16,5	18,0	30,0	6.	11,8	10.	31,2	7.	7,7	17.	76	55	79	70	10,8	6,5	1,4	2,1	1,6
VII.	-	-	-	16,9	24,6	18,2	19,4	31,8	30.	11,4	26.	32,6	30.	8,1	26.	79	55	78	71	11,9	4,9	1,2	1,9	1,3
VIII.	-	-	-	15,1	24,2	16,9	18,3	31,0	28.	10,2	16.	31,7	28.	7,0	25.	85	54	80	73	11,4	5,0	1,1	1,7	1,6
IX.	-	-	-	9,9	22,7	13,5	14,9	32,0	4.	2,4	20.	32,4	4.	0,7	20.	86	42	73	67	8,5	3,5	0,8	1,9	1,7
X.	-	-	-	5,0	13,6	6,7	8,0	25,8	2.	-3,8	31.	26,0	2.	-4,3	31.	92	62	87	80	6,7	5,2	1,1	1,4	1,5
XI.	-	-	-	-2,5	3,2	-0,9	-0,3	8,8	13.	-11,4	21.	9,2	13.	-12,0	21.	85	61	82	76	3,5	5,9	1,4	1,7	1,8
XII.	-	-	-	-2,0	0,6	-1,4	-1,0	8,3	6.	-14,2	29.	9,1	6.	-16,0	29.	92	84	90	89	3,9	8,4	1,2	1,5	1,4
Rok / Année	-	-	-	4,9	12,3	6,6	7,6	32,0	4. IX.	-24,4	17. II.	32,6	30. VII.	-25,3	17. II.	84	59	80	74	6,6	5,8	1,3	1,9	1,6

M O T Y Č K Y — λ = 19°10′ E Gr, φ = 48°52′ N; H = 681 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

I.	-	-	-	-4,1	-1,8	-4,0	-3,5	4,2	22.	-21,8	31.	5,8	22.	-23,6	31.	-	-	-	-	-	5,5	1,2	1,4	1,3
II.	-	-	-	-12,5	-6,6	-10,4	-10,0	1,8	20.	-26,0	1.	2,2	20.	-27,5	1.	-	-	-	-	-	4,9	1,6	1,7	1,2
III.	-	-	-	-2,8	-1,4	-2,8	-1,8	13,5	31.	-14,6	12.	11,6	31.	-16,0	12.	-	-	-	-	-	6,0	1,4	1,5	1,6
IV.	-	-	-	1,7	7,6	2,4	3,5	14,8	17.	-7,2	9.	15,1	17.	-8,8	10.	-	-	-	-	-	5,9	1,4	1,7	1,1
V.	-	-	-	9,9	14,9	8,4	10,4	21,9	30.	4,7	11.	23,9	31.	1,8	15.	-	-	-	-	-	3,3	1,1	1,3	1,0
VI.	-	-	-	12,0	16,0	11,1	12,6	22,8	6.	6,4	11.	23,6	7.	3,1	21.	-	-	-	-	-	5,7	0,8	1,0	0,6
VII.	-	-	-	14,8	19,5	13,8	15,4	28,4	29.	9,3	26.	28,4	29.	6,8	1.	-	-	-	-	-	4,2	1,1	0,9	0,9
VIII.	-	-	-	13,1	18,3	12,1	13,9	29,0	28.	6,4	16.	27,0	28.	5,0	30.	-	-	-	-	-	4,4	0,5	1,0	0,6
IX.	-	-	-	9,2	16,3	9,3	11,0	25,1	3.	0,6	19.	25,8	3.	-2,1	20.	-	-	-	-	-	2,8	1,1	1,2	0,9
X.	-	-	-	4,7	8,8	4,2	5,5	17,3	2.	-4,2	31.	19,2	2.	-6,1	31.	-	-	-	-	-	4,3	1,1	1,3	1,2
XI.	-	-	-	-3,4	0,6	-3,2	-2,3	5,2	15.	-12,0	21.	5,4	15.	-13,2	21.	-	-	-	-	-	5,9	1,2	1,4	1,2
XII.	-	-	-	-2,1	-0,5	-2,0	-1,6	3,9	6.	-11,7	29.	7,9	6.	-16,2	29.	-	-	-	-	-	6,9	0,9	0,8	1,0
Rok / Année	-	-	-	3,4	7,9	3,2	4,4	28,4	29. VII.	-26,0	1. II.	28,4	29. VII.	-27,5	1. II.	-	-	-	-	-	5,0	1,1	1,3	1,1

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m **MICHALOVCE**

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✳ cm Σ	Vítr – směr / Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours: ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní été	tropické tropicaux	jasné serenis	zamračené couverts	≡	srážk. précip. ≥0.1	srážk. précip. ≥1.0	△ * ✳ ≥0.1	✳	△	▲	T	≡¹ ≡²	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
20,3	7,8	5	18	7	10	5	10	12	5	10	16	4	25	0	0	2	12	3	6	6	3	6	0	0	0	10	15	0	0	0
42,7	9,5	28	11	17	13	5	1	4	2	26	8	24	28	0	0	1	14	7	14	13	12	-	0	0	0	1	27	0	0	0
(11,6)	3,5	9	11	24	22	4	0	8	6	8	10	3	23	0	0	9	10	5	9	5	6	-	0	0	0	0	9	0	0	0
16,7	4,0	0	27	7	21	3	4	9	7	6	6	0	5	1	0	1	14	7	11	6	0	0	0	0	0	0	0	13	5	0
13,1	4,8	0	30	20	11	4	3	4	4	12	5	0	0	1	8	3	12	11	5	4	0	0	0	0		0	0	31	20	0
37,2	8,2	0	8	19	10	11	0	12	11	11	8	0	0	15	1	1	13	8	12	10	0	0	0	1	6	0	0	30	24	11
35,3	6,5	0	11	24	5	8	1	7	20	7	10	0	0	22	3	0	9	8	14	12	0	0	0	0	4	0	0	31	30	17
37,8	19,0	0	6	12	6	4	9	14	15	10	17	0	0	16	6	1	4	5	7	5	0	0	0	0	3	0	0	31	31	13
15,4	9,0	0	12	30	4	9	1	8	9	7	10	0	0	9	4	11	5	6	6	4	0	0	0	0	1	1	0	28	14	5
22,5	12,0	0	8	27	18	7	0	11	2	14	6	0	9	(3)	0	2	13	7	7	3	0	0	0	0	0	7	1	9	3	0
24,8	8,0	10	34	2	1	8	4	10	8	16	7	4	23	0	0	4	13	12	10	9	3	3	0	0	0	1	15	0	0	0
42,9	15,0	-	29	20	5	1	3	2	3	16	14	10	24	0	0	0	20	4	14	9	8	-	0	0	0	12	18	0	0	0
320,3	19,0	-	205	209	126	69	36	101	92	143	117	45	137	67	14	35	139	84	115	86	32	-	0	1		32	85	173	127	46

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m **MLYŇANY (o. Zlaté Moravce)**

16,2	6,6	10	5	3	20	23	6	4	7	7	18	4	31	0	0	5	8	5	10	4	5	9	0	0	0	4	12	0	0	0
51,1	18,8	47	14	6	15	15	1	8	7	7	14	20	29	0	0	5	13	2	13	9	13	29	0	0	0	0	28	0	0	0
47,3	17,9	9	7	3	26	21	6	3	12	13	2	0	28	0	0	5	12	12	12	6	10	16	0	0	0	0	7	0	0	0
40,7	8,7	0	6	5	13	19	1	3	11	22	10	0	10	0	0	5	5	8	14	8	1	0	0	0	0	0	0	13	1	0
29,6	11,5	0	11	14	10	11	4	2	7	17	17	0	0	5	0	7	4	8	10	6	0	0	0	0	3	0	0	29	10	0
63,3	12,0	0	6	3	11	13	3	3	12	23	16	0	0	13	2	2	4	9	15	10	0	0	0	0	10	0	0	30	18	4
51,4	42,3	0	7	13	17	4	4	2	16	18	22	0	0	24	6	4	2	7	8	3	0	0	0	0	6	0	0	31	30	14
33,7	12,8	0	4	5	10	14	5	4	18	12	21	0	0	18	7	6	3	5	11	6	0	0	0	0	1	0	0	31	28	10
17,3	6,6	0	4	6	19	14	8	4	8	17	10	0	1	14	2	14	0	7	4	4	0	0	0	1	3	0	0	29	12	2
69,4	22,5	0	9	10	19	12	3	4	11	10	15	0	9	2	0	9	5	7	12	7	0	0	0	0	0	2	0	12	3	0
70,4	12,1	12	14	10	20	11	4	2	6	5	18	1	23	0	0	2	11	3	14	10	7	6	0	0	0	4	11	0	0	0
30,3	5,3	19	13	3	6	24	5	5	10	12	15	5	28	0	0	3	16	3	18	9	12	9	0	0	0	7	15	0	0	0
520,7	42,3	97	100	71	186	181	50	44	125	163	178	30	161	76	17	67	83	76	141	82	48	69	0	1	23	17	73	175	102	30

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m **MOLDAVA NAD BODVOU**

14,8	6,1	5	50	1	1	1	28	3	3	1	5	6	30	0	0	0	8	0	6	4	3	21	0	0	0	10	19	0	0	0
59,3	22,3	48	55	2	1	2	13	2	0	2	10	18	29	0	0	3	14	2	16	11	15	23	0	0	0	9	27	0	0	0
10,9	5,9	1	62	0	3	4	11	6	4	1	2	4	25	0	0	9	11	1	5	3	2	16	0	0	0	4	11	0	0	0
22,1	6,0	0	37	7	0	1	24	14	1	4	2	0	5	0	0	1	12	2	9	6	0	0	0	0	1	0	0	14	1	0
15,2	4,4	0	39	11	8	3	6	11	2	7	6	0	0	6	0	7	7	0	9	4	0	0	0	0	0	0	0	30	16	0
58,4	8,5	0	27	11	3	6	10	10	1	11	11	0	0	14	3	1	10	1	18	11	0	0	0	0	7	0	0	30	24	11
53,8	13,0	0	30	7	2	7	11	15	5	6	10	0	0	22	3	5	2	0	12	9	0	0	0	0	7	0	0	31	30	13
45,6	13,1	0	32	3	4	8	13	16	1	2	14	0	0	18	5	5	3	0	10	7	0	0	0	0	4	1	0	31	28	8
10,3	7,6	0	36	4	3	3	22	9	1	2	10	0	0	11	4	12	3	0	4	2	0	0	0	0	0	1	0	27	16	4
43,5	13,6	0	43	4	1	3	9	17	1	5	10	0	7	2	0	7	10	0	10	5	0	0	0	0	0	5	1	7	3	0
39,4	19,6	5	40	6	1	3	9	12	3	9	7	4	26	0	0	7	11	1	8	4	2	3	0	0	0	3	15	0	0	0
29,8	9,7	27	40	3	0	2	22	7	3	4	12	7	26	0	0	1	21	1	17	6	10	10	0	0	0	14	18	0	0	0
403,1	22,3	86	491	59	27	43	178	122	25	54	99	39	148	73	15	58	112	8	124	72	32	73	0	0	19	47	91	170	118	36

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m **MOTYČKY**

37,8	18,3	27	29	6	0	0	12	10	7	21	8	16	29	0	0	4	5	0	9	8	7	31	0	0	0	2	22	0	0	0
84,4	27,1	65	20	12	13	4	0	1	5	15	17	26	29	0	0	10	9	0	13	12	13	29	0	0	0	2	28	0	0	0
68,5	13,8	39	12	5	8	5	2	4	9	26	22	8	31	0	0	7	12	2	14	11	13	31	0	0	0	-	18	0	0	0
60,1	26,8	0	5	4	2	3	14	13	13	20	16	2	21	0	0	6	11	1	13	10	1	10	0	0	1	-	4	0	0	0
37,0	23,4	0	28	5	0	1	8	22	0	12	17	0	0	0	0	11	2	0	7	4	0	0	0	0	-	-	0	17	0	0
108,4	24,3	0	12	7	0	3	9	12	2	13	32	0	0	0	0	3	7	0	17	15	0	0	0	0	-	-	0	26	7	0
59,2	29,5	0	26	7	4	14	14	9	0	5	14	0	0	2	0	7	3	0	15	9	0	0	0	0	-	0	0	31	16	1
55,5	18,0	0	8	2	0	12	18	7	4	5	37	0	0	2	0	7	5	0	16	11	0	0	0	0	2	0	0	30	10	1
30,3	14,8	0	20	2	1	21	17	7	3	10	9	0	2	2	0	14	2	0	6	5	0	0	0	0	0	-	0	17	6	0
83,8	31,3	0	24	7	4	12	25	9	0	11	1	0	7	0	0	8	7	0	11	11	5	0	0	0	0	-	1	0	0	0
(101,0)	7,8	31	27	6	4	11	23	3	7	4	5	8	25	0	0	8	12	1	15	12	11	12	0	0	0	-	23	0	0	0
56,2	7,8	19	27	1	1	1	13	15	2	12	21	13	31	0	0	3	13	0	19	15	15	31	0	0	0	5	24	0	0	0
782,2	31,3	181	238	64	37	87	155	112	52	154	199	73	175	6	0	88	88	4	155	123	65	150	0	0	-	-	120	121	39	2

M Y J A V A — λ = 17°35′ E Gr, φ = 48°46′ N; H = 225 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression			Teplota / Température °C												Vlhkost poměrná / Humidité relat. %				Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-2,2	0,4	-1,9	-1,4	8,5	23.	-16,2	31.	10,1	23.	-20,1	31.	92	89	91	91	4,0	6,2	1,7	2,0	2,0
II.	-	-	-	-12,0	-7,2	-10,6	-10,1	3,5	29.	-23,0	9.	9,0	29.	-27,3	9.	78	77	81	79	1,8	7,1	1,4	1,7	1,3
III.	-	-	-	-0,7	2,8	0,7	0,9	14,3	31.	-10,3	12.	15,5	31.	-11,0	12.	86	65	86	79	4,5	6,1	2,4	2,6	2,7
IV.	-	-	-	5,0	11,0	6,4	7,2	19,8	15.	-5,0	7.	21,0	15.	-5,8	7.	85	72	86	81	6,3	6,8	1,9	2,3	2,0
V.	-	-	-	11,4	17,0	11,3	12,8	25,4	30.	4,3	1.	27,0	30.	0,5	21.	83	65	85	77	8,7	6,0	1,7	2,3	1,3
VI.	-	-	-	14,8	19,3	14,3	15,7	27,8	5.	7,0	9.	28,5	5.	5,0	9.	82	65	85	77	10,3	4,2	1,7	2,2	1,4
VII.	-	-	-	16,9	23,0	16,4	18,2	28,2	11.	11,8	25.	30,0	29.	8,0	2.	79	53	81	71	11,1	3,2	1,8	2,4	1,4
VIII.	-	-	-	15,1	21,7	15,4	16,9	28,0	10.	9,0	25.	29,0	7.	8,0	25.	83	63	80	75	11,0	4,3	2,0	2,2	1,8
IX.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X.	-	-	-	6,0	11,9	7,1	8,0	25,0	2.	-1,3	31.	25,0	1.	-3,0	11.	93	76	92	87	7,3	3,7	1,6	2,0	1,3
XI.	-	-	-	-1,2	2,0	0,1	0,2	6,0	27.	-9,8	22.	9,0	27.	-11,5	22.	84	83	90	86	4,0	3,1	1,1	2,1	1,8
XII.	-	-	-	-0,3	0,7	-0,0	0,1	7,3	5.	-8,0	29.	8,0	5.	-10,0	29.	93	92	93	93	4,4	6,9	2,1	2,3	2,3
Rok / Année	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

N E M Š I C E — λ = 18°07′ E Gr, φ = 48°33′ N; H = 184 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

I.	-	-	-	-1,6	2,8	-0,6	0,1	10,4	23.	-15,2	31.	11,0	23.	-17,2	31.	88	74	88	83	4,0	6,8	0,8	1,2	0,8
II.	-	-	-	-10,9	-3,9	-9,4	-8,4	4,4	29.	-22,4	17.	5,7	29.	-22,4	17.	82	68	83	78	2,1	6,8	1,4	1,8	1,3
III.	-	-	-	0,3	5,3	1,8	2,3	17,4	31.	-7,4	12.	17,7	31.	-7,4	12.	81	63	77	74	4,1	6,2	1,4	2,7	2,2
IV.	-	-	-	6,7	14,0	8,1	9,2	22,0	17.	-1,8	9.	23,2	17.	-6,3	9.	79	56	76	70	6,2	5,5	1,4	2,5	1,2
V.	-	-	-	13,2	20,6	12,4	14,6	28,8	30.	7,3	1.	28,8	30.	2,0	21.	74	51	80	68	8,7	4,0	1,5	2,8	1,3
VI.	-	-	-	16,3	21,3	15,2	17,0	29,4	5.	10,1	9.	30,0	6.	5,5	17.	79	67	88	78	11,5	5,7	1,8	2,4	1,1
VII.	-	-	-	17,9	25,6	17,2	19,5	30,8	29.	12,8	4.	31,4	29.	6,5	6.	79	55	84	73	12,6	3,7	1,0	3,3	0,8
VIII.	-	-	-	16,2	23,5	16,6	18,2	30,2	18.	10,1	15.	31,0	18.	6,5	31.	83	60	85	76	12,0	4,9	1,2	1,8	1,0
IX.	-	-	-	12,2	22,8	12,6	15,1	32,2	3.	4,8	19.	32,2	3.	0,2	19.	83	50	86	73	9,5	2,8	0,9	2,4	0,5
X.	-	-	-	6,1	14,7	7,2	8,8	27,6	1.	-0,8	12.	27,6	1.	-2,8	11.	94	65	93	84	7,5	5,5	1,0	1,9	0,6
XI.	-	-	-	-0,5	4,1	0,7	1,2	9,7	27.	-9,8	22.	10,0	27.	-11,0	22.	88	72	91	84	4,3	6,5	1,1	1,6	0,8
XII.	-	-	-	-0,2	2,1	0,2	0,6	9,0	5.	-10,4	29.	10,0	5.	-13,0	29.	90	84	91	88	4,3	8,6	1,2	1,2	0,8
Rok / Année	-	-	-	6,3	12,7	6,8	8,2	32,2	3. IX.	-22,4	17. II.	32,2	3. IX.	-22,4	17. II.	83	64	85	77	7,2	5,6	1,3	2,1	1,0

N I T R A — λ = 18°09′ E Gr, φ = 48°19′ N; H = 145 m - G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

I.	-	-	-	-1,1	2,7	-0,0	0,4	9,8	23.	-15,0	30.	11,0	23.	-16,0	30.	83	72	81	79	3,8	6,1	3,1	3,2	2,9
II.	-	-	-	-11,3	-4,9	-8,8	-8,5	5,2	29.	-21,4	17.	5,5	29.	-23,0	17.	78	65	76	73	3,0	6,5	2,9	3,4	2,9
III.	-	-	-	0,4	4,9	2,1	2,4	16,2	31.	-8,1	12.	17,0	31.	-9,0	12.	78	61	74	71	4,0	6,2	2,9	3,6	3,4
IV.	-	-	-	6,9	13,7	8,6	9,4	21,2	17.	-1,0	8.	23,0	17.	-6,0	9.	73	48	70	64	5,7	5,6	3,2	3,8	3,3
V.	-	-	-	12,7	19,4	14,0	15,1	26,6	31.	6,2	1.	27,5	30.	1,5	21.	72	49	66	62	8,0	4,7	2,6	3,4	2,8
VI.	-	-	-	16,2	21,3	16,6	17,7	29,2	7.	9,4	9.	29,5	7.	5,0	17.	76	55	76	69	10,4	5,7	2,7	3,5	2,1
VII.	-	-	-	18,1	25,1	19,0	20,3	30,4	29.	13,6	4.	31,5	29.	7,5	10.	73	46	72	64	11,2	4,3	2,7	3,3	1,8
VIII.	-	-	-	16,3	23,7	18,2	19,1	30,0	27.	11,0	31.	30,0	18.	6,0	31.	81	52	73	69	10,7	4,7	2,7	3,9	2,5
IX.	-	-	-	12,5	23,4	16,0	16,2	32,0	3.	3,4	19.	32,0	3.	0,0	19.	74	42	67	61	8,3	2,7	2,8	3,7	2,6
X.	-	-	-	7,0	14,5	8,3	9,5	27,0	1.	-1,8	11.	27,0	1.	-3,5	11.	87	60	84	77	7,1	5,1	2,6	3,1	2,4
XI.	-	-	-	-0,1	3,8	1,1	1,5	9,8	27.	-10,0	22.	11,0	27.	-11,5	22.	83	70	81	78	4,1	7,2	2,5	3,0	2,9
XII.	-	-	-	0,4	2,1	0,9	1,1	9,0	5.	-6,9	29.	9,0	4.	-10,5	29.	87	83	86	85	4,3	7,5	3,8	3,8	3,5
Rok / Année	-	-	-	6,5	12,4	7,9	8,7	32,0	3. IX.	-21,4	17. II.	32,0	3. IX.	-23,0	17. II.	78	55	76	71	6,7	5,6	2,9	3,5	2,8

N O S I C E (Trenčianske) — λ = 18°2[illegible]′ E Gr, φ = 49°08′ N; H = 300 m - G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

I.	-	-	-	-2,2	1,3	-1,1	-0,8	7,2	23.	-16,8	31.	7,5	23.	-17,5	31.	92	74	90	85	3,5	6,4	1,4	1,5	1,5
II.	-	-	-	-12,7	-5,5	-9,7	-9,4	4,0	29.	-22,4	9.	5,0	27.	-22,8	9.	89	63	90	81	1,9	6,0	1,6	1,6	1,4
III.	-	-	-	-0,8	4,7	0,7	1,3	15,0	30.	-9,0	12.	16,2	30.	-11,5	11.	-	-	-	-	-	6,4	1,8	1,9	1,7
IV.	-	-	-	3,8	11,1	6,6	7,0	21,8	17.	-4,8	9.	22,0	17.	-6,5	9.	89	60	79	76	5,7	5,7	1,3	1,7	1,2
V.	-	-	-	8,9	17,6	11,0	12,1	26,0	31.	3,8	21.	26,6	31.	1,5	21.	86	50	79	72	7,5	4,4	1,5	1,7	1,3
VI.	-	-	-	13,3	19,0	14,4	15,3	27,8	7.	9,0	9.	29,6	7.	4,0	17.	93	66	85	83	10,5	6,0	1,3	1,7	1,3
VII.	-	-	-	14,6	22,7	16,1	17,4	29,2	29.	9,0	25.	30,0	29.	8,5	26.	(85)	(90)	(82)	(72)	(10,7)	4,7	1,3	1,7	1,2
VIII.	-	-	-	13,4	21,3	15,4	16,4	28,0	7.	7,2	16.	29,0	7.	6,2	16.	91	57	87	78	10,8	5,6	1,3	1,8	1,3
IX.	-	-	-	9,3	20,1	12,2	13,4	30,8	3.	1,6	19.	31,0	3.	1,0	19.	95	50	90	78	8,9	3,9	1,2	2,0	1,1
X.	-	-	-	6,0	12,4	6,9	8,0	25,0	2.	-1,8	31.	25,5	2.	-3,0	31.	94	68	92	84	7,0	6,3	1,3	1,8	1,3
XI.	-	-	-	-1,6	2,7	-0,2	0,2	6,4	1.	-10,8	21.	7,6	1.	-11,5	21.	89	69	86	81	4,0	6,4	1,3	1,7	1,0
XII.	-	-	-	-0,8	1,0	-0,5	-0,2	6,2	5.	-11,0	29.	7,6	5.	-12,0	29.	93	82	93	92	4,2	8,8	1,3	1,5	1,3
Rok / Année	-	-	-	4,3	10,7	6,0	6,7	30,8	3. IX.	-22,8	9. II.	31,0	3. IX.	-22,8	9. II.	-	-	-	-	-	5,9	1,4	1,7	1,4

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m MYJAVA

Srážky mm / Précipitation Σ	Max.	✳ cm Σ	Vítr – směr / Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours: ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní d'été	tropické tropicaux	jasné sereins	zamračené couverts	≡	≡ 0,1 srážk. précip.	≡ 1,0 srážk. précip.	≡ 0,1 △ * ✳	✳	△	▲	T	≡¹ ≡²	Teplota prům. / Temp. moyenne °C ≦0°	≧10°	≧15°	≧20°
15,8	6,6	16	22	16	27	3	0	0	3	22	0	8	23	0	0	4	8	2	7	6	4	11	0	0	0	6	17	0	0	0
62,4	15,1	64	44	11	13	0	0	0	4	15	0	25	29	0	0	1	12	2	14	10	14	29	0	0	0	7	28	0	0	0
40,5	10,9	15	17	9	19	23	0	0	1	24	0	4	22	0	0	2	10	5	11	8	7	10	0	0	0	5	11	0	0	0
58,6	19,0	3	28	14	8	8	2	0	0	29	1	0	6	0	0	3	9	0	16	11	3	1	0	0	2	6	1	9	1	0
32,5	16,3	0	26	17	6	4	0	0	4	26	0	0	0	2	0	1	7	1	7	6	0	0	0	0	2	1	0	26	16	0
90,4	20,5	0	28	5	16	8	2	0	9	22	0	0	0	7	0	1	1	0	14	12	0	0	0	0	2	1	0	29	16	5
66,0	31,6	0	30	10	7	6	1	0	5	34	0	0	0	16	1	4	0	0	7	7	0	0	0	0	4	0	0	31	27	9
74,3	28,1	0	21	13	7	1	3	0	3	37	8	0	0	13	0	3	4	4	12	11	0	0	0	0	6	5	0	31	21	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100,1	25,5	0	34	32	6	1	0	0	4	16	0	0	4	3	0	7	0	0	10	9	1	0	0	0	0	11	0	8	3	0
79,7	22,7	22	28	24	9	1	0	0	1	27	0	4	19	0	0	1	29	0	11	6	7	5	0	0	0	9	13	0	0	0
30,6	8,6	12	27	11	16	5	3	0	2	22	12	8	18	0	0	0	15	4	12	9	8	9	0	0	0	14	11	0	0	0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m NEMČICE

10,4	3,1	8	9	4	3	4	13	6	7	1	46	4	30	0	0	4	12	1	7	5	3	8	0	0	0	4	13	0	0	0
45,2	12,1	55	15	11	0	0	3	5	9	7	37	20	29	0	0	2	15	3	13	11	12	29	0	0	0	1	27	0	0	0
61,1	26,7	6	11	7	5	8	16	4	8	12	22	2	15	0	0	6	13	4	7	5	6	10	0	0	0	0	7	0	0	0
30,7	5,1	0	10	7	1	5	14	6	6	15	26	0	6	0	0	1	4	2	11	11	0	0	0	0	0	1	0	14	3	0
31,5	16,3	0	24	14	2	2	4	6	8	15	18	0	0	6	0	8	3	2	6	4	0	0	0	0	1	0	0	29	14	1
70,9	28,0	0	19	8	4	3	11	3	11	8	23	0	0	13	1	7	8	1	12	10	0	0	0	0	(7)	0	0	30	21	5
79,9	62,1	0	11	8	4	2	6	7	22	3	30	0	0	25	6	9	2	2	7	6	0	0	0	0	2	0	0	31	30	15
58,6	15,5	0	9	3	1	4	4	12	7	16	37	0	0	16	4	4	5	2	12	9	0	0	0	0	2	1	0	31	26	9
18,3	4,8	0	11	3	1	6	7	7	12	13	30	0	0	14	2	14	1	0	5	5	0	0	0	0	2	0	0	25	15	3
66,3	24,7	0	8	2	1	1	5	14	6	4	52	0	9	2	0	7	10	1	10	9	0	0	0	0	0	6	0	31	4	0
58,9	15,8	7	13	5	0	0	4	7	3	8	50	0	17	0	0	5	12	2	11	9	4	2	0	0	0	1	10	0	0	0
32,2	5,2	11	7	1	2	4	11	8	6	10	44	5	26	0	0	0	21	0	13	8	5	8	0	0	0	5	14	0	0	0
564,0	62,1	87	147	73	24	39	98	85	105	112	415	31	132	76	13	67	106	22	114	92	30	57	0	0	14	19	71	175	113	33

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m NITRA

19,2	7,5	6	5	26	19	4	5	2	11	19	2	6	25	0	0	4	9	5	8	5	4	4	0	0	0	2	9	0	0	0
54,4	18,0	56	10	9	8	2	6	5	17	27	3	23	29	0	0	0	13	5	12	8	11	29	0	0	0	1	28	0	0	0
38,4	13,9	0	6	4	10	30	1	2	5	33	2	1	20	0	0	4	11	10	13	5	8	6	0	0	0	0	7	0	0	0
44,4	7,1	0	4	7	11	11	8	0	16	33	0	0	8	0	0	1	5	4	11	9	1	0	0	0	1	0	0	16	3	0
34,4	10,8	0	14	8	8	3	2	5	19	28	6	0	0	3	0	3	3	2	7	4	0	0	0	0	3	0	0	30	18	1
87,9	30,9	0	6	6	14	4	8	3	10	32	7	0	0	12	0	1	3	2	12	10	0	0	0	0	8	0	0	30	23	10
31,5	26,0	0	3	5	6	6	6	8	30	26	3	0	0	22	5	3	0	1	7	3	0	0	0	0	3	0	0	31	31	15
36,7	11,5	0	1	10	5	7	6	13	29	18	4	0	0	16	4	3	3	2	12	7	0	0	0	0	3	0	0	31	29	11
19,5	9,4	0	2	14	9	2	7	5	34	14	3	0	0	12	2	12	0	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	30	18	5
47,5	15,9	0	2	13	8	6	5	8	30	15	6	0	8	2	0	5	6	1	10	6	0	0	0	0	0	6	0	15	3	1
59,9	13,7	7	2	8	17	1	6	8	22	21	5	1	22	0	0	2	13	3	12	9	3	1	0	0	0	1	10	0	0	0
19,3	8,0	15	4	20	12	5	8	1	25	16	2	5	24	0	0	1	21	5	11	6	5	9	0	0	0	5	14	0	0	0
493,1	30,9	84	59	130	127	81	68	60	248	282	43	96	136	67	11	39	87	43	118	75	32	49	0	0	18	15	68	183	125	43

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m NOSICE, priehrada

11,9	3,0	8	8	13	16	4	2	9	25	16	0	7	28	0	0	3	10	0	10	5	4	14	0	0	0	2	15	0	0	0
51,2	9,5	59	6	22	34	1	0	0	9	14	1	22	29	0	0	6	13	0	15	13	15	29	0	0	0	0	28	0	0	0
52,0	17,0	-	2	15	13	29	3	11	9	11	0	3	22	0	0	6	15	0	9	8	8	-	0	0	0	1	8	0	0	0
35,1	10,0	-	4	9	10	14	11	12	20	10	0	0	10	0	0	4	10	0	15	11	3	0	0	0	2	3	1	8	2	0
53,7	19,4	0	2	16	27	6	7	4	10	11	0	0	0	3	0	8	5	0	9	7	0	0	0	0	5	1	0	22	6	0
47,6	7,2	0	7	9	15	11	9	14	16	7	0	0	0	9	0	5	13	0	15	13	0	0	0	0	10	0	0	30	15	3
43,1	8,6	0	3	5	21	10	10	18	18	8	0	0	0	13	1	6	5	0	11	9	0	0	0	0	9	2	0	31	25	6
81,8	15,5	0	12	6	16	5	5	9	22	14	0	0	0	10	0	3	6	0	18	14	0	0	0	0	5	5	0	31	20	2
25,6	17,7	0	10	11	29	9	10	8	6	7	0	0	0	4	1	8	3	0	5	5	0	0	0	0	2	6	0	25	9	1
72,8	16,4	0	17	9	22	6	10	6	12	11	0	0	6	1	0	3	13	0	13	10	0	0	0	0	0	14	0	8	2	0
62,5	12,2	18	13	12	23	6	9	8	14	5	0	1	23	0	0	8	17	0	13	12	7	9	0	0	0	13	11	0	0	0
50,7	18,0		14	11	10	9	3	12	17	17	0	8	25	0	0	0	24	0	12	9	8	-	0	0	0	9	18	0	0	0
588,0	19,4	-	98	138	246	110	83	111	180	131	1	41	143	40	2	58	134	0	145	116	45	-	0	0	33	56	81	155	79	12

NOSICE, SKALKA — λ = 18°22′ E Gr., φ = 49°08′ N; H = 450 m — G_c = – (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0–12: 7h	14h	21h
I.	–	–	–	-2,8	-0,2	-1,9	-1,7	6,0	23.	-17,8	31.	7,0	24.	-18,0	31.	90	81	88	86	3,7	7,2	2,0	2,1	2,3
II.	–	–	–	-13,1	-6,5	-10,6	-10,2	3,0	27.	-22,6	9.	4,0	27.	-22,8	9.	84	75	84	81	1,9	6,4	2,3	1,9	2,2
III.	–	–	–	-1,5	3,4	0,4	0,7	14,2	30.	-9,8	11.	14,5	30.	-10,2	11.	89	68	80	79	3,9	6,5	2,5	2,5	2,6
IV.	–	–	–	4,2	9,7	6,3	6,6	20,1	17.	-3,8	8.	21,5	17.	-6,0	9.	85	64	79	76	5,6	6,8	1,6	2,4	2,0
V.	–	–	–	10,5	16,2	12,1	12,7	25,2	31.	4,2	1.	26,0	31.	2,1	21.	76	54	69	66	7,2	5,4	1,7	2,6	2,0
VI.	–	–	–	14,1	17,8	14,9	15,4	27,2	5.	4,6	17.	27,2	5.	4,6	17.	80	64	75	73	9,4	7,2	1,6	2,2	2,0
VII.	–	–	–	15,1	22,0	16,7	17,7	28,2	29.	10,2	25.	29,0	29.	8,0	18.	81	54	74	70	10,3	4,9	1,5	2,2	1,8
VIII.	–	–	–	14,1	20,2	16,0	16,5	27,4	7.	7,4	31.	28,8	7.	6,5	16.	84	61	78	74	10,4	5,9	1,5	1,7	1,5
IX.	–	–	–	10,7	18,8	13,6	14,2	30,0	3.	4,2	19.	30,5	3.	2,0	19.	82	56	75	71	8,6	4,1	1,4	1,9	1,8
X.	–	–	–	5,7	11,3	7,1	7,8	23,4	2.	-3,4	31.	24,0	2.	-3,8	31.	94	71	88	84	6,8	6,4	1,5	1,9	1,5
XI.	–	–	–	-2,5	1,1	-1,1	-0,9	5,4	27.	-11,6	21.	7,0	1.	-11,8	21.	89	77	89	85	3,8	7,2	2,0	2,2	2,0
XII.	–	–	–	-1,8	-0,2	-1,3	-1,1	5,4	5.	-9,4	29.	7,0	18.	-10,2	29.	91	90	91	91	3,9	8,7	1,8	1,8	1,6
Rok / Année	–	–	–	4,4	9,5	6,0	6,5	30,0	3. IX.	-22,6	9. II.	30,5	3. IX.	-22,8	9. II.	85	68	81	78	6,3	6,4	1,8	2,1	1,9

NOVÁ BAŇA — λ = 18°39 E Gr., φ = 48°25′ N; H = 220 m — G_c = – (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	7h	14h	21h
I.	–	–	–	-3,2	1,6	-2,4	-1,6	9,8	23.	-16,7	31.	10,1	23.	-17,2	31.	90	75	89	85	3,7	5,6	1,2	1,5	1,4
II.	–	–	–	-11,4	-3,9	-9,0	-8,4	3,6	29.	-21,9	17.	4,7	29.	-22,2	1.	88	72	86	82	2,2	5,4	0,7	1,7	1,0
III.	–	–	–	-1,2	4,7	0,9	1,3	16,8	31.	-12,7	12.	17,2	31.	-13,0	12.	83	59	79	74	3,7	5,5	1,2	2,1	1,5
IV.	–	–	–	5,5	13,3	7,7	8,2	22,2	17.	-4,0	9.	22,5	17.	-5,0	6.	81	50	78	70	5,9	5,3	1,1	2,0	1,2
V.	–	–	–	10,5	19,6	10,5	12,8	26,2	30.	5,6	21.	27,7	30.	1,7	21.	79	49	85	71	7,9	3,4	1,0	1,5	1,1
VI.	–	–	–	14,6	20,3	13,7	15,6	28,2	7.	9,0	30.	28,4	7.	6,6	11.	81	60	86	76	10,2	5,2	1,5	1,6	1,4
VII.	–	–	–	16,0	25,0	16,9	18,7	31,4	29.	9,3	25.	31,7	29.	6,9	25.	82	45	78	68	10,9	3,5	1,4	1,6	1,3
VIII.	–	–	–	13,6	23,7	15,8	17,3	31,0	7.	7,3	16.	31,2	7.	5,0	16.	87	58	80	72	10,4	4,4	0,9	2,0	1,0
IX.	–	–	–	8,3	22,0	11,6	13,4	31,8	3.	0,8	20.	31,9	3.	-0,7	19.	92	44	83	73	8,3	2,1	1,1	2,1	1,2
X.	–	–	–	5,2	14,3	6,1	7,9	26,3	2.	-2,6	11.	26,4	2.	-3,9	11.	95	62	94	84	6,9	5,4	1,0	1,7	1,0
XI.	–	–	–	-3,4	3,6	-0,4	0,4	8,2	18.	-11,0	22.	8,7	18.	-11,3	22.	91	71	91	84	4,1	6,5	0,9	1,7	1,1
XII.	–	–	–	-0,8	2,0	-0,5	0,1	8,1	16.	-10,6	29.	9,2	16.	-13,1	29.	92	79	90	87	4,1	8,2	1,2	1,1	1,4
Rok / Année	–	–	–	4,6	12,2	5,8	7,1	31,8	3. IX.	-21,7	17. II.	31,9	3. IX.	-22,2	1. X.	87	58	85	77	6,5	5,0	1,2	1,7	1,2

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM — λ = 17°52′ E Gr., φ = 48°45′ N; H = 213 m — G_c = – (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	7h	14h	21h
I.	–	–	–	-1,5	2,3	-1,0	-0,3	10,0	23.	-15,6	31.	11,0	23.	-16,4	31.	88	82	88	86	4,0	6,1	2,5	2,8	2,8
II.	–	–	–	-10,9	-4,9	-9,4	-8,6	4,6	29.	-24,0	9.	5,6	29.	-25,0	9.	79	62	78	73	1,6	6,4	2,7	3,1	3,1
III.	–	–	–	0,0	5,6	1,6	2,2	18,0	31.	-7,2	12.	18,6	31.	-18,2	11.	84	68	80	77	4,3	6,6	3,2	4,0	3,4
IV.	–	–	–	6,4	13,2	7,3	8,5	22,2	17.	-2,4	8.	23,2	15.	-5,6	9.	78	54	78	70	6,0	6,0	2,4	3,6	2,9
V.	–	–	–	13,1	19,5	12,2	14,2	28,4	30.	6,8	1.	28,6	30.	5,0	1.	73	52	77	67	8,3	4,9	3,0	3,6	3,2
VI.	–	–	–	16,1	21,3	15,2	16,9	29,6	5.	9,8	22.	30,0	5.	7,0	17.	78	59	82	73	10,6	6,2	2,8	3,4	2,6
VII.	–	–	–	18,1	25,1	17,1	19,4	31,0	11.	13,0	24.	31,6	11.	9,2	26.	74	49	80	68	11,4	4,5	2,9	3,2	2,8
VIII.	–	–	–	16,7	23,0	15,8	17,8	30,4	7.	10,8	31.	30,6	7.	8,2	31.	80	57	84	74	11,5	5,5	2,9	3,8	2,6
IX.	–	–	–	12,8	22,5	12,8	15,2	31,4	3.	5,2	19.	31,6	3.	1,6	20.	80	47	82	70	9,2	3,2	2,3	3,2	2,2
X.	–	–	–	6,8	13,8	7,5	8,9	26,0	1.	-0,6	31.	26,2	1.	-0,8	31.	90	64	88	81	7,3	5,5	2,1	2,8	2,5
XI.	–	–	–	0,4	3,8	0,7	1,4	9,6	27.	-8,2	21.	10,2	27.	-9,0	21.	86	74	86	82	4,2	6,6	2,6	2,8	3,1
XII.	–	–	–	0,3	2,1	0,7	0,9	8,6	4.	-8,8	29.	9,0	5.	-11,6	29.	89	86	89	88	4,4	8,9	2,5	3,0	2,3
Rok / Année	–	–	–	6,5	12,3	6,7	8,1	31,4	3. IX.	-24,0	9. II.	31,6	3. IX.	-25,0	9. II.	82	60	83	76	6,9	5,9	2,7	3,2	2,8

NOVÝ TEKOV — λ = 18°31′ E Gr., φ = 48°15 N; H = 171 m — G_c = – (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	7h	14h	21h
I.	–	–	–	-2,1	2,0	-1,0	-0,5	9,8	23.	-18,5	30.	10,2	23.	-18,9	30.	83	73	83	80	3,7	5,8	1,3	1,7	1,0
II.	–	–	–	-12,1	-5,4	-9,8	-9,3	4,3	29.	-22,4	17.	4,5	29.	-23,9	1.	83	70	83	79	2,0	6,1	1,4	1,7	0,9
III.	–	–	–	-0,2	4,6	1,6	1,9	16,5	31.	-8,5	11.	17,4	31.	-9,1	12.	77	58	76	70	3,8	6,0	2,1	2,7	2,2
IV.	–	–	–	6,7	14,0	8,2	9,2	22,2	17.	-1,8	9.	22,6	17.	-4,7	9.	75	45	72	64	5,7	5,5	1,6	2,7	1,5
V.	–	–	–	13,0	19,4	13,1	14,6	26,7	30.	6,8	1.	27,0	30.	4,3	21.	69	48	73	63	7,9	4,1	1,5	2,1	1,0
VI.	–	–	–	16,7	21,2	15,4	17,2	29,0	6.	9,6	9.	29,5	7.	6,8	17.	72	53	79	68	10,1	5,5	1,4	2,6	1,2
VII.	–	–	–	18,3	26,0	18,6	20,4	31,6	29.	14,2	17.	31,8	29.	9,8	25.	71	42	68	60	10,7	3,7	1,5	2,5	1,0
VIII.	–	–	–	10,7	24,3	17,9	19,2	31,5	7.	10,0	16.	32,0	7.	6,9	16.	75	46	68	63	10,4	4,0	1,3	2,0	0,8
IX.	–	–	–	13,0	22,5	14,1	15,9	31,2	3.	6,4	19.	31,3	3.	3,9	19.	72	39	67	59	8,1	1,9	0,9	2,2	1,1
X.	–	–	–	6,6	14,4	7,8	9,1	26,5	1.	-0,6	31.	26,5	1.	-1,1	11.	86	55	81	71	6,5	4,5	1,2	1,7	0,7
XI.	–	–	–	-0,4	3,5	0,4	1,0	8,6	18.	-8,7	21.	8,9	18.	-9,3	21.	81	67	84	77	3,9	7,0	0,9	1,4	0,7
XII.	–	–	–	0,3	2,2	0,4	0,8	8,6	5.	-7,2	28.	8,7	5.	-12,0	29.	84	79	86	83	4,1	8,5	1,6	1,5	1,4
Rok / Année	–	–	–	6,4	12,4	7,2	8,3	31,6	29. VII.	-22,4	17. II.	32,0	7. VIII.	-23,9	1. II.	77	56	76	70	6,4	5,2	1,3	2,1	1,1

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_f = 7,0 h_r = 6,0 NOSICE, SKALKA

Srážky mm / Précipitation Σ	Max.	✳ cm Σ	Vítr – směr / Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní – Nombre de jours: ledové zamo dégel	mrazové de gelée	letní dňe	tropické tropicaux	jasné sereine	zamračené couverts	≡	≥ 0,1 srážk précip	≥ 1,0 srážk précip	≥ 0,1 △ * ✳	✳	△	▲	T K	≡¹	≡²	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≤ 0°	≥ 10°	≥ 15°	≥ 20°
11,5	2,2	10	7	11	11	10	6	29	8	8	3	8	27	0	0	2	14	0	11	5	6	15	0	0	0	7	18	0	0	0
49,7	9,5	59	23	21	5	1	5	8	8	8	8	22	29	0	0	3	12	4	14	12	14	29	0	0	0	6	28	0	0	0
51,2	17,0	9	8	14	13	3	6	12	13	17	7	6	27	0	0	7	14	5	10	7	10	24	0	0	1	4	9	0	0	0
44,5	10,0	2	14	13	13	7	3	9	17	14	0	0	9	0	0	0	8	0	17	12	4	2	0	0	1	3	3	8	2	0
46,6	19,0	0	18	24	13	3	4	7	18	6	0	0	0	1	0	4	6	1	10	8	0	0	0	0	5	1	0	24	8	1
43,1	8,0	0	4	8	21	9	8	8	20	12	0	0	0	7	0	0	16	0	15	11	0	0	0	0	8	1	0	30	15	5
53,6	14,0	0	0	7	22	10	13	15	17	9	0	0	0	12	0	5	2	0	13	9	0	0	0	0	7	2	0	31	26	6
90,1	19,5	0	6	6	14	2	9	20	21	10	5	0	0	8	0	1	7	0	18	13	0	0	0	0	5	3	0	31	21	3
38,1	17,7	0	12	13	18	6	5	16	11	7	2	0	0	4	1	9	3	1	5	5	0	0	0	1	2	4	0	26	16	1
66,8	20,8	0	19	8	20	3	5	8	17	10	3	0	5	0	0	4	13	0	18	10	2	0	0	1	1	13	1	8	3	0
59,4	14,0	20	9	29	17	4	2	15	5	9	0	4	22	0	0	5	18	1	14	12	6	10	0	0	0	9	16	0	0	0
44,8	14,2	13	11	11	18	5	12	11	16	9	0	7	30	0	0	0	23	2	13	9	9	14	0	0	0	9	20	0	0	0
621,4	20,8	113	131	165	185	63	78	158	171	119	28	47	149	32	1	40	136	14	158	113	51	94	0	2	30	62	95	158	91	16

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_f = 2,0 m h_r = 1,2 m NOVÁ BAŇA

20,1	6,8	15	8	4	3	8	11	10	5	40	4	5	30	0	0	5	8	0	11	6	6	10	0	0	0	14	19	0	0	0
51,4	19,5	53	12	6	0	8	12	5	4	19	21	20	29	0	0	6	9	0	14	10	14	29	0	0	0	12	27	0	0	0
63,5	22,3	7	10	4	5	10	13	13	2	22	14	2	22	0	0	6	11	0	11	8	10	14	0	0	0	7	9	0	0	0
40,9	12,7	0	19	7	2	9	8	3	2	30	10	0	9	0	0	4	4	0	12	9	2	0	0	0	2	4	0	12	1	0
21,8	10,9	0	23	11	2	8	12	4	2	27	4	0	0	3	0	11	2	0	7	3	0	0	0	0	1	0	0	29	4	0
63,3	11,9	0	16	6	1	11	5	1	6	37	7	0	0	11	0	3	6	0	12	9	0	0	0	1	10	0	0	30	15	0
33,4	17,9	0	33	9	1	4	4	4	1	26	11	0	0	23	3	8	2	0	8	5	0	0	0	0	4	1	0	31	30	10
45,5	15,6	0	27	5	1	5	5	8	9	19	14	0	0	16	4	6	3	1	11	8	0	0	0	0	2	0	0	31	24	6
21,0	9,5	0	30	0	2	7	7	5	2	23	14	0	2	12	2	17	0	0	5	4	0	0	0	0	1	0	0	26	12	1
83,9	30,1	0	18	13	2	5	4	7	9	22	13	0	10	2	0	8	10	0	11	8	0	0	0	1	0	11	0	10	2	0
77,5	19,5	15	23	10	6	7	6	4	1	15	18	1	23	0	0	6	14	0	15	11	8	3	0	0	0	13	12	0	0	0
41,5	7,6	19	26	8	4	7	6	2	7	12	21	7	27	0	0	1	20	1	14	12	9	10	0	0	0	17	16	0	0	0
563,8	30,1	109	245	83	29	89	93	66	50	292	151	35	152	67	9	89	81	2	131	93	49	66	0	2	20	79	83	169	88	17

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_f = 2,0 m h_r = 1,0 m NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

13,0	4,4	10	5	0	0	1	4	26	15	37	5	5	25	0	0	5	9	1	6	3	3	6	0	0	0	4	13	0	0	0
41,8	10,1	40	37	3	0	0	1	6	10	25	5	22	29	0	0	4	13	2	11	9	10	29	0	0	0	2	28	0	0	0
44,3	12,0	15	20	1	3	26	7	4	11	18	3	1	18	0	0	4	11	1	8	6	6	4	0	0	0	4	7	0	0	0
33,9	9,5	0	9	0	0	0	15	9	4	43	10	0	6	0	0	0	5	0	12	8	0	0	0	0	0	0	0	12	2	0
29,1	13,8	0	54	0	0	0	15	4	2	18	0	0	0	5	0	3	3	0	8	4	0	0	0	0	2	0	0	29	12	0
85,2	30,8	0	46	1	0	3	9	15	2	10	4	0	0	11	1	3	10	0	14	9	0	0	0	0	3	0	0	30	19	8
62,4	24,9	0	17	0	0	3	14	22	0	35	2	0	0	23	4	4	2	0	9	9	0	0	0	0	2	0	0	31	31	14
102,6	25,7	0	23	2	0	0	16	29	0	18	5	0	0	15	2	2	4	1	14	11	0	0	0	0	1	0	0	31	26	7
42,2	28,7	0	32	2	0	1	22	10	0	15	8	0	0	12	2	10	1	0	4	4	0	0	0	0	1	0	0	28	17	2
91,2	25,2	0	31	0	0	0	5	15	0	31	11	0	2	2	0	5	9	0	11	7	0	0	0	0	0	13	0	12	3	0
57,3	14,5	7	16	9	0	0	4	16	7	34	4	0	16	0	0	4	14	0	12	12	4	1	0	0	0	5	17	0	0	0
26,7	5,6	14	0	0	0	0	17	26	9	29	12	5	18	0	0	1	25	0	13	8	6	9	0	0	0	10	11	0	0	0
629,7	30,9	86	290	18	3	34	129	182	60	313	69	33	114	68	9	45	106	5	122	90	29	49	0	0	9	38	76	173	110	31

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_f = 2,0 m h_r = 1,2 m NOVÝ TEKOV

15,6	6,4	12	4	1	33	4	1	3	17	9	21	6	28	0	0	6	9	0	6	4	4	5	0	0	0	4	14	0	0	0
38,1	15,0	51	2	1	16	2	0	4	10	14	38	23	29	0	0	7	10	1	13	8	12	29	0	0	0	1	27	0	0	0
41,8	14,6	1	2	4	38	4	1	3	19	14	8	2	16	0	0	7	13	5	10	6	7	4	0	0	0	0	6	0	0	0
46,8	11,8	0	4	5	17	8	2	4	25	18	7	0	3	0	0	4	5	(4)	10	8	0	0	0	0	0	1	0	15	1	0
30,0	8,6	0	6	6	10	2	2	3	14	33	17	0	0	3	0	9	3	1	14	7	0	0	0	0	4	0	0	30	14	1
49,7	11,8	0	6	5	12	4	0	2	13	31	17	0	0	11	0	4	7	1	14	10	0	0	0	0	5	0	0	30	20	6
20,6	14,1	0	3	2	12	6	2	5	27	20	16	0	0	25	3	8	2	1	6	3	0	0	0	0	2	0	0	31	31	16
28,9	10,2	0	5	8	14	3	1	6	13	18	25	0	0	17	3	8	2	2	11	6	0	0	0	0	1	0	0	31	28	13
7,4	3,1	0	4	3	20	7	1	1	20	12	22	0	0	11	2	20	0	0	5	3	0	0	0	0	2	0	0	29	16	3
56,9	18,3	9	4	3	9	6	1	4	26	5	35	0	4	2	0	11	6	1	7	6	0	0	0	0	0	3	0	14	3	0
78,1	17,6	13	1	2	14	3	0	3	14	13	40	1	19	0	0	4	16	0	14	8	6	1	0	0	0	1	12	0	0	0
25,8	6,7	14	2	0	14	3	0	0	16	16	42	6	21	0	0	2	23	1	14	7	10	9	0	0	0	6	14	0	0	0
438,8	18,3	91	43	40	209	52	11	38	214	203	288	38	120	69	8	90	96	(17)	124	76	39	48	0	0	14	16	73	180	113	39

ORAVSKÁ LESNÁ — λ = 19°13' E Gr., φ = 49°22' N., H = 862 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Det.	Min.	Det.	Max. absol.	Det.	Min. absol.	Det.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0–12: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-5,7	-1,8	-4,8	-4,2	6,1	12.	-34,2	31.	7,4	12.	-35,0	31.	-	-	-	-	-	7,6	3,0	3,2	2,9
II.	-	-	-	-16,8	-8,2	-15,2	-13,9	4,1	19.	-30,0	16.	5,2	19.	-30,0	16.	90	73	90	84	1,6	6,7	1,3	1,7	1,1
III.	-	-	-	-5,1	1,4	-3,0	-2,4	12,3	30.	-16,5	19.	13,1	30.	-16,7	19.	88	71	85	81	3,2	7,4	1,9	2,2	1,7
IV.	-	-	-	1,0	6,8	1,7	2,8	16,1	17.	-8,2	9.	16,6	17.	-12,1	9.	93	68	90	84	4,8	7,6	0,7	1,5	0,6
V.	-	-	-	8,1	13,6	7,6	9,2	23,2	31.	1,8	1.	23,6	31.	-2,1	6.	82	59	86	76	6,6	6,2	1,1	1,6	0,5
VI.	-	-	-	12,3	16,4	10,8	12,6	25,5	6.	5,0	16.	25,5	6.	-1,3	17.	83	66	89	79	8,7	7,6	1,3	1,7	0,5
VII.	-	-	-	13,4	18,7	12,6	14,3	25,6	29.	8,3	24.	26,0	29.	1,8	10.	83	64	88	78	9,6	6,0	0,9	1,8	0,5
VIII.	-	-	-	11,9	17,6	11,6	13,2	26,0	28.	6,3	31.	26,5	28.	2,0	31.	86	65	89	80	9,2	6,2	1,3	1,8	0,7
IX.	-	-	-	7,1	16,4	8,1	9,9	27,4	3.	-1,4	19.	27,5	3.	-4,0	19.	91	59	91	80	7,5	4,3	0,6	1,1	0,3
X.	-	-	-	3,1	9,2	3,3	4,7	21,6	2.	-7,3	31.	21,6	2.	-7,9	31.	94	71	93	86	5,8	6,2	1,0	1,4	0,7
XI.	-	-	-	-5,6	-1,6	-4,8	-4,2	6,2	1.	-21,6	9.	6,8	1.	-22,6	9.	93	85	92	90	3,3	7,8	1,9	1,8	2,0
XII.	-	-	-	-4,0	0,8	-3,9	-3,1	5,8	18.	-15,5	29.	5,9	18.	-18,4	29.	93	90	90	91	3,5	7,9	1,7	1,9	1,6
Rok / Année	-	-	-	1,6	7,3	2,0	3,2	27,4	3. IX.	-34,2	31. I.	27,5	3. IX.	-35,0	31. I.	-	-	-	-	-	6,8	1,3	1,8	1,1

ORAVSKÁ POLHORA, SLANÁ VODA — λ = 19°28' E Gr., φ = 49°22' N., H = 751 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Det.	Min.	Det.	Max. absol.	Det.	Min. absol.	Det.	Vlhkost: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	Vítr: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-5,2	-0,6	-5,9	-4,4	9,2	12.	-31,0	31.	9,2	12.	-31,0	31.	84	73	84	80	3,0	6,1	1,4	1,9	1,7
II.	-	-	-	-15,5	-8,1	-16,2	-14,0	5,8	19.	-31,4	1.	6,5	19.	-34,0	1.	84	70	84	79	1,5	6,0	0,9	1,4	0,5
III.	-	-	-	-3,4	1,4	-3,6	-2,2	12,4	30.	-11,0	19.	14,5	30.	-17,0	20.	79	67	80	75	3,0	5,5	2,2	2,9	2,7
IV.	-	-	-	2,7	7,0	1,3	3,1	15,5	29.	-5,4	8.	16,2	17.	-9,2	6.	80	64	82	78	4,3	6,0	1,8	2,5	1,7
V.	-	-	-	9,3	13,6	7,2	9,3	24,8	31.	1,3	1.	25,4	31.	-2,0	15.	76	61	83	73	6,6	5,7	2,2	2,7	2,0
VI.	-	-	-	13,3	17,0	11,2	13,2	26,6	6.	5,5	16.	27,0	6.	-0,5	17.	75	62	86	74	8,6	6,6	2,3	2,8	1,6
VII.	-	-	-	14,4	19,2	13,1	15,0	26,4	29.	8,5	25.	27,8	29.	3,2	10.	76	58	82	72	9,3	5,7	1,5	2,3	1,1
VIII.	-	-	-	13,1	17,9	11,3	13,4	26,5	28.	6,2	31.	27,0	28.	1,5	31.	80	63	87	76	9,0	5,8	1,5	2,5	1,5
IX.	-	-	-	9,9	16,9	8,2	10,8	27,0	3.	1,6	18.	28,0	3.	-3,3	19.	87	57	90	78	7,7	3,9	1,0	1,5	0,8
X.	-	-	-	3,5	10,4	3,2	5,1	21,6	1.	-8,1	31.	22,3	2.	-9,3	31.	91	65	93	83	5,7	5,2	1,2	1,9	1,3
XI.	-	-	-	-4,4	-0,5	-4,8	-3,6	8,4	1.	-17,0	9.	8,4	1.	-19,8	9.	91	76	92	86	3,3	6,7	1,5	2,1	1,7
XII.	-	-	-	-2,8	0,3	-3,2	-2,2	9,5	16.	-15,2	29.	10,8	17.	-18,0	29.	90	78	90	86	3,6	7,2	2,0	1,4	1,5
Rok / Année	-	-	-	2,9	7,9	1,8	3,6	27,0	3. IX.	-31,4	1. II.	28,0	3. IX.	-34,0	1. II.	82	66	86	78	5,4	5,8	1,6	2,1	1,5

ORAVSKÝ PODZÁMOK — λ = 19°20' E Gr., φ = 49°15' N., H = 494 m n. b. — G_c = + 0,13 (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Det.	Min.	Det.	Max. absol.	Det.	Min. absol.	Det.	Vlhkost: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	Vítr: 7h	14h	21h
I.	716,80	727,8	705,8	-3,9	-0,3	-2,0	-2,1	6,6	22.	-21,4	31.	6,8	22.	-22,3	31.	86	76	83	82	3,4	7,2	2,0	2,5	2,2
II.	16,36	28,4	02,5	-14,8	-7,6	-11,8	-11,5	2,8	19.	-24,8	1.	3,8	19.	-25,9	1.	83	71	84	79	1,7	6,4	2,3	2,3	2,2
III.	18,45	27,6	05,1	-3,0	2,9	-1,3	-0,7	13,1	31.	-11,8	11.	14,3	31.	-15,0	11.	84	63	78	75	3,4	6,4	2,2	2,7	2,0
IV.	13,29	20,5	04,3	2,5	9,4	4,5	5,4	18,8	17.	-5,0	9.	19,8	17.	- 8,2	9.	89	59	80	75	5,1	7,3	1,5	2,9	1,6
V.	20,15	28,5	11,9	8,4	15,6	9,7	10,8	25,6	31.	3,3	15.	26,4	31.	-1,3	10.	83	53	81	72	7,0	5,9	1,8	2,5	1,4
VI.	18,05	23,3	09,5	12,5	18,8	12,7	14,2	27,9	7.	6,1	17.	28,0	6.	1,4	17.	88	59	89	79	9,5	6,8	1,6	2,5	1,1
VII.	17,70	22,9	12,0	13,8	20,5	14,1	15,6	27,2	29.	9,5	19.	27,9	29.	5,3	10.	86	59	87	77	10,2	5,5	1,4	2,5	1,1
VIII.	16,87	26,0	06,7	12,6	19,5	13,1	14,6	27,6	28.	6,4	16.	28,5	28.	3,4	16.	91	59	88	79	9,8	6,2	1,3	2,6	1,4
IX.	21,01	29,3	14,0	7,6	18,5	9,7	11,4	28,6	3.	-0,3	20.	29,0	3.	-1,7	20.	96	58	93	82	8,4	4,8	1,1	2,7	1,1
X.	20,66	29,8	06,7	4,2	11,2	4,5	6,1	22,8	2.	-5,2	31.	23,0	2.	-6,4	31.	94	67	93	85	6,3	7,2	1,3	2,6	0,9
XI.	19,27	30,7	02,1	-3,8	0,4	-2,6	-2,1	4,6	18.	-17,6	9.	5,7	1.	-19,0	9.	87	76	87	83	3,5	7,0	2,0	2,5	1,6
XII.	21,70	29,8	14,0	-2,3	0,4	-1,7	-1,3	8,1	16.	-14,6	29.	8,7	16.	-16,5	29.	88	82	87	85	3,7	7,7	2,2	2,2	1,8
Rok / Année	718,36	730,7	702,1	2,8	9,1	4,1	5,0	28,6	3. IX.	-24,8	1. II.	29,0	3. IX.	-25,9	1. II.	87	65	85	79	6,0	6,5	1,7	2,5	1,5

PILHOV — λ = 20°42' E Gr., φ = 49°25' N., H = 555 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Det.	Min.	Det.	Max. absol.	Det.	Min. absol.	Det.	Vlhkost: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	Vítr: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-3,5	-0,7	-2,6	-2,3	7,8	22.	-24,5	31.	8,0	21.	-25,0	31.	80	72	79	77	3,2	7,1	3,9	3,5	2,8
II.	-	-	-	-14,9	-9,6	-12,8	-12,5	3,0	19.	-26,5	9.	3,0	19.	-26,5	9.	92	75	87	85	1,7	6,8	1,9	2,7	2,4
III.	-	-	-	-3,1	1,6	-1,4	-1,0	13,0	30.	-11,0	11.	14,0	31.	-11,5	11.	82	63	79	75	3,2	6,5	4,0	4,7	3,8
IV.	-	-	-	3,6	8,5	5,2	5,6	19,0	17.	-5,6	8.	20,0	17.	-6,0	8.	81	62	78	74	5,1	7,0	2,8	5,1	2,6
V.	-	-	-	8,3	14,3	10,5	10,9	24,0	31.	2,5	2.	25,0	31.	2,0	2.	85	56	72	71	6,7	6,5	2,4	4,0	2,4
VI.	-	-	-	12,6	17,8	14,3	14,8	25,0	8.	7,9	16.	26,0	5.	6,0	17.	86	62	77	75	9,3	7,4	2,3	4,8	1,8
VII.	-	-	-	14,8	20,0	15,3	16,3	26,8	29.	10,0	24.	27,2	29.	6,5	19.	81	60	79	73	10,1	6,1	2,6	3,9	1,5
VIII.	-	-	-	13,7	19,2	14,9	15,7	27,2	7.	9,4	14.	28,0	7.	7,0	5.	83	61	76	73	9,8	5,9	2,8	4,2	2,2
IX.	-	-	-	10,5	17,8	12,6	13,4	27,5	3.	3,2	19.	30,0	3.	2,5	19.	82	56	75	71	8,1	4,6	1,9	3,7	1,5
X.	-	-	-	5,7	11,2	7,0	7,7	25,0	2.	-7,0	31.	25,2	2.	-7,0	31.	88	61	79	76	6,0	5,8	2,1	3,7	2,3
XI.	-	-	-	-3,7	-0,5	-2,9	-2,5	7,2	1.	-13,6	21.	10,0	1.	-13,8	21.	85	76	85	82	3,3	7,5	2,2	2,7	2,7
XII.	-	-	-	-2,7	-0,9	-2,3	-2,0	5,0	3.	-11,3	29.	5,2	18.	-11,8	29.	89	85	87	87	3,5	7,6	2,5	2,5	2,2
Rok / Année	-	-	-	3,4	8,2	4,8	5,3	27,5	3. IX.	-26,5	9. II.	30,0	3. IX.	-26,5	9. II.	84	66	79	76	5,8	6,6	2,6	3,8	2,4

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m ORAVSKÁ LESNÁ

Srážky mm Précipitation Σ	Max	✱ cm Σ	Vítr – směr / Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní – Nombre de jours: ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní été	tropické tropicaux	jasné sereins	zamračené couverts	≥	≥0,1 srážk. précip.	≥1,0 srážk. précip.	≥0,1 △ ✱ ✱	✱	△	▲	T	≥1 ≥2	Teplota prům. / Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
39,3	4,5	46	6	12	0	0	2	45	15	2	11	15	31	0	0	1	16	5	17	15	15	31	0	0	0	0	24	0	0	0
45,8	3,0	56	1	35	0	1	0	20	3	0	25	25	29	0	0	3	13	0	18	12	18	29	0	0	0	1	29	0	0	0
174,5	36,4	174	10	23	1	1	5	31	5	2	15	10	30	0	0	5	18	3	17	12	17	31	0	0	0	1	22	0	0	0
81,5	16,1	21	1	10	0	1	6	34	2	1	33	1	20	0	0	1	14	1	19	16	8	18	0	1	1	2	7	2	0	0
40,2	21,9	0	14	19	0	0	2	18	5	3	32	0	8	0	0	2	9	0	10	5	0	0	0	2	2	2	0	12	1	0
85,5	15,4	0	7	8	0	3	5	29	4	1	33	0	1	2	0	1	16	0	16	14	0	0	0	0	5	2	0	21	10	0
90,6	32,7	0	2	3	3	1	3	36	5	2	38	0	0	2	0	5	15	0	18	14	0	0	0	0	5	0	0	31	10	1
111,1	27,1	0	4	7	0	0	12	45	1	6	18	0	0	2	0	1	11	0	18	15	0	0	0	1	3	0	0	27	5	1
80,8	25,7	0	2	7	0	3	5	20	2	4	47	0	6	2	0	9	4	0	9	8	0	0	0	2	3	5	0	16	1	0
99,7	21,6	11	5	4	0	3	4	37	3	1	36	0	15	0	0	7	4	0	14	11	4	4	0	0	0	4	2	3	0	0
117,2	30,0	61	6	27	0	0	1	30	5	4	17	14	30	0	0	3	18	2	18	16	15	25	0	0	0	4	22	0	0	0
102,9	26,1	39	4	17	1	3	6	35	4	1	22	14	30	0	0	3	21	2	19	15	18	31	0	0	0	4	26	0	0	0
1069,1	36,4	408	66	172	5	16	51	380	54	27	327	79	200	8	0	41	169	13	193	153	95	169	0	6	19	27	132	112	27	2

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m ORAVSKÁ POLHORA, SLANÁ VODA

45,8	11,9	46	25	3	3	8	13	10	10	3	18	11	31	0	0	2	6	1	10	10	8	31	0	0	0	1	24	0	0	0
56,7	6,7	56	21	1	3	2	4	0	7	19	30	26	29	0	0	6	11	1	18	15	18	29	0	0	0	7	28	0	0	0
130,1	50,4	110	25	0	20	5	8	3	17	0	15	11	31	0	0	10	13	8	12	12	12	31	0	0	0	2	19	0	0	0
52,5	8,5	5	17	1	5	1	19	18	13	14	2	3	23	0	0	2	8	2	17	14	6	18	0	0	1	4	5	1	0	0
64,0	18,4	0	15	1	7	0	4	6	23	36	1	0	7	1	0	5	6	2	11	9	0	0	0	0	2	6	0	11	2	0
107,2	25,0	0	24	3	3	11	8	7	7	17	10	0	1	5	0	3	10	2	21	18	0	0	0	0	10	8	0	23	12	0
76,1	14,5	0	9	4	2	1	9	18	10	25	15	0	0	5	0	6	8	1	16	12	0	0	0	0	6	9	0	31	15	0
78,1	13,0	0	7	0	1	6	9	19	11	19	21	0	0	3	0	3	6	1	17	14	0	0	0	1	1	5	0	29	6	1
47,6	13,0	0	8	1	1	6	7	16	9	10	32	0	3	2	0	12	5	0	7	7	0	0	0	1	3	10	0	18	2	0
76,9	13,0	12	19	1	4	7	8	13	8	15	26	0	20	0	0	9	10	1	12	11	3	3	0	0	0	17	1	4	0	0
83,3	15,8	34	13	2	9	6	14	17	11	9	9	12	30	0	0	7	17	0	16	14	12	16	0	0	0	10	21	0	0	0
81,6	18,5	26	13	2	5	2	16	23	16	7	9	13	30	0	0	5	18	3	14	14	10	31	0	0	0	10	20	0	0	0
931,9	50,4	289	188	19	63	55	119	150	142	174	188	76	205	16	0	70	118	22	171	150	69	159	0	2	23	89	118	117	37	1

B_c = + 0,7 nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m ORAVSKÝ PODZÁMOK

19,4	4,6	14	18	15	2	7	11	23	8	5	4	10	28	0	0	1	13	1	14	8	10	25	0	0	0	2	16	0	0	0
32,1	6,1	39	32	21	3	10	4	2	3	2	10	25	29	0	0	5	10	2	20	11	20	29	0	0	0	1	28	0	0	0
71,5	16,6	72	21	19	6	2	10	18	3	4	10	6	30	0	0	6	12	2	14	11	14	29	0	0	0	0	12	0	0	0
51,2	12,4	0	22	21	4	2	13	12	6	2	8	0	18	0	0	1	10	0	16	10	4	0	0	0	2	3	4	5	0	0
42,8	22,8	0	22	27	9	6	5	6	4	5	8	0	4	1	0	4	7	0	8	5	0	0	0	0	2	1	0	18	2	0
52,3	11,4	0	16	16	7	6	10	9	11	8	7	0	0	8	0	1	11	2	23	16	0	0	0	0	10	6	0	28	15	0
77,7	28,2	0	16	10	7	6	14	23	9	1	7	0	0	8	0	5	5	0	15	13	0	0	0	0	5	3	0	31	19	1
84,3	14,2	0	19	13	5	8	11	16	2	6	13	0	0	6	0	1	9	0	17	14	0	0	0	1	5	7	0	31	13	2
51,8	19,0	0	30	11	4	5	8	12	4	7	9	0	3	3	0	4	5	0	9	5	0	0	0	0	3	10	0	20	5	0
71,7	16,6	0	21	11	2	6	7	16	3	5	22	0	15	0	0	2	8	1	17	12	2	0	0	0	0	11	1	4	0	0
82,1	20,5	25	21	20	3	6	10	8	8	1	13	10	27	0	0	3	15	0	15	12	9	14	0	0	0	2	19	0	0	0
51,0	11,2	19	22	7	4	5	12	19	8	2	14	12	27	0	0	2	17	1	16	10	13	22	0	0	0	4	19	0	0	0
687,9	28,2	169	260	191	56	69	116	164	65	48	125	63	181	26	0	35	122	9	184	127	72	119	0	1	27	50	99	137	54	3

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m PILHOV

33,4	5,2	56	1	1	4	18	6	17	21	10	15	12	28	0	0	1	12	18	21	10	21	23	0	0	0	3	20	0	0	0
67,3	6,5	115	5	1	3	5	7	11	18	7	30	25	29	0	0	5	11	12	24	21	24	29	0	0	0	1	28	0	0	0
74,6	12,8	107	1	0	9	16	13	12	17	12	13	9	28	0	0	7	15	18	19	14	19	30	0	0	0	8	17	0	0	0
25,0	4,5	13	2	0	2	8	2	19	33	8	16	0	10	0	0	1	11	17	18	11	8	5	0	0	1	4	4	8	1	0
47,9	20,4	0	1	0	6	5	3	12	29	11	26	0	0	1	0	1	11	10	19	7	0	0	0	0	2	2	0	17	3	0
85,9	19,7	0	2	1	9	6	3	16	12	16	25	0	0	4	0	2	14	18	21	13	0	0	0	0	14	1	0	28	15	2
87,6	30,8	0	4	0	4	6	3	31	15	8	22	0	0	6	0	0	4	11	16	10	0	0	0	0	7	3	0	31	22	2
89,9	21,7	0	2	0	6	6	10	22	14	10	23	0	0	4	0	1	4	11	18	10	0	0	0	1	7	0	0	31	15	2
37,7	8,6	0	1	0	10	11	3	15	11	7	32	0	0	3	1	6	6	10	10	7	0	0	0	1	6	0	0	24	10	2
55,4	23,7	5	1	0	3	13	3	24	16	5	28	0	5	1	0	5	9	10	17	6	3	1	0	0	0	1	1	9	3	0
49,7	10,8	46	6	0	3	10	6	13	20	8	24	13	28	0	0	2	18	6	19	11	18	19	0	0	0	2	23	0	0	0
59,2	11,5	63	0	0	6	12	15	8	10	16	26	14	28	0	0	3	21	8	19	14	17	30	0	0	0	5	22	0	0	0
713,6	30,8	405	26	3	65	116	74	200	216	118	280	73	156	19	1	34	138	149	221	134	110	137	0	2	37	30	115	148	69	8

PLAVEČ (o.Sabinov) λ = 20°51′ E Gr, φ = 49°16′ N, H = 488 m G_c = – nezapočteno / non appliqué

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression			Teplota / Température °C												Vlhkost poměrná / Humidité relat. %				Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	–	–	–	-4,2	-1,0	-3,2	-2,9	5,6	22.	– 3,2	31.	6,5	22.	-23,5	31.	(94)	(86)	(91)	(90)	(3,3)	7,2	1,7	2,4	1,5
II.	–	–	–	-15,6	-8,1	-12,7	-12,3	3,2	19.	-26,0	18.	4,0	19.	-27,2	18.	(91)	(77)	(91)	(86)	(1,4)	7,5	1,1	2,1	1,4
III.	–	–	–	-3,9	2,0	-1,8	-1,4	11,2	31.	-11,0	12.	11,5	31.	-12,0	12.	(86)	(71)	(86)	(81)	(3,3)	6,2	1,5	2,5	2,2
IV.	–	–	–	3,7	10,3	5,4	6,2	21,4	17.	-4,0	8.	21,5	7.	-5,3	8.	90	67	85	81	5,7	6,7	1,6	2,5	0,9
V.	–	–	–	9,7	16,2	10,0	11,5	24,0	31.	4,0	2.	24,5	31.	1,7	7.	78	50	77	68	6,9	5,9	1,6	2,5	1,5
VI.	–	–	–	13,6	19,4	14,2	15,3	26,8	7.	7,8	17.	27,0	7.	4,3	20.	81	57	83	74	9,6	6,7	1,2	2,4	1,5
VII.	–	–	–	14,9	21,1	15,3	16,6	27,8	29.	10,2	25.	28,5	29.	7,0	20.	81	56	82	73	10,3	5,5	1,1	2,2	0,5
VIII.	–	–	–	12,8	20,7	14,6	15,6	28,6	7.	6,0	14.	29,0	7.	4,0	14.	88	57	81	75	10,0	6,0	0,7	2,1	1,0
IX.	–	–	–	8,0	19,0	11,4	12,5	29,0	3.	0,0	20.	29,5	3.	-3,0	20.	91	52	85	76	8,2	5,7	0,8	2,3	0,5
X.	–	–	–	4,2	12,0	5,8	6,9	24,2	2.	-5,6	31.	24,5	2.	-6,3	31.	94	63	89	82	6,3	6,8	0,7	1,8	0,6
XI.	–	–	–	-4,7	-0,0	-2,9	-2,7	6,4	1.	– 20,0	10.	7,5	1.	-20,5	10.	94	83	96	91	3,6	7,1	1,1	1,5	1,2
XII.	–	–	–	-3,0	-0,7	-3,2	-2,5	5,0	6.	-20,8	28.	6,0	6.	-24,0	29.	95	90	94	93	3,8	8,5	1,2	1,3	1,4
Rok / Année	–	–	–	3,0	9,2	4,4	5,2	29,0	3. IX.	-26,0	18. II.	29,5	3. IX.	-27,2	18. II.	89	67	87	81	6,0	6,6	1,2	2,1	1,2

POLOMKA, HÁMOR λ = 19°53′ E Gr, φ = 48°51′ N, H = 607 m G_c = – nezapočteno / non appliqué

I.	–	–	–	-7,3	-1,5	-6,2	-5,3	3,4	22.	-24,0	31.	4,1	22.	-25,0	31.	88	71	87	82	2,8	6,2	0,8	1,6	1,2
II.	–	–	–	-13,6	-4,5	-10,9	-10,0	2,8	22.	-26,0	17.	3,6	27.	-27,0	1.	85	62	83	77	1,9	6,8	1,2	1,8	1,2
III.	–	–	–	-5,0	2,5	-2,7	-2,0	9,8	31.	-19,2	12.	11,5	28.	-20,8	12.	83	55	78	72	3,0	6,3	1,4	2,5	1,9
IV.	–	–	–	3,1	9,9	4,3	5,4	17,4	17.	-4,4	6.	18,0	17.	– 6,3	6.	82	54	80	72	5,1	6,6	1,1	2,4	1,6
V.	–	–	–	9,8	16,1	10,0	11,5	23,8	31.	4,6	2.	24,5	30.	0,3	10.	73	49	73	65	6,6	6,3	1,5	2,8	2,1
VI.	–	–	–	14,0	18,6	12,8	14,6	25,0	6.	8,2	16.	26,0	9.	3,5	17.	75	56	84	72	9,0	7,3	1,4	2,2	1,1
VII.	–	–	–	14,9	21,0	14,2	16,1	26,8	30.	9,4	25.	28,5	30.	5,4	25.	76	50	81	69	9,5	6,1	1,5	2,3	1,5
VIII.	–	–	–	13,1	20,4	12,7	14,7	28,0	28.	7,4	4.	28,6	28.	0,7	16.	84	51	83	73	9,2	6,3	1,1	2,2	1,0
IX.	–	–	–	7,8	19,8	9,1	11,5	28,4	3.	-0,7	20.	28,5	3.	-4,5	20.	86	41	84	70	7,1	3,5	0,8	1,9	1,1
X.	–	–	–	3,1	12,3	4,2	6,0	22,4	1.	-6,4	31.	22,8	1.	-7,0	31.	92	53	87	77	5,5	6,3	1,0	2,2	1,2
XI.	–	–	–	-4,8	1,4	-3,2	-2,4	8,6	1.	-14,8	21.	9,0	1.	-15,5	21.	84	62	83	76	3,1	6,6	1,2	1,6	1,7
XII.	–	–	–	-3,6	0,6	-2,8	-2,1	5,0	18.	-18,0	29.	7,0	6.	-19,0	29.	86	72	87	82	3,3	7,4	1,4	1,7	1,5
Rok / Année	–	–	–	2,6	9,7	3,5	4,8	28,4	3. IX.	-26,0	17 II	28,6	28. VIII	-27,0	9. II.	83	56	83	74	5,5	6,3	1,2	2,1	1,4

POPRAD λ = 20°15′ E Gr, φ = 49°04′ N, H = 709 m n.b. G_c = + 0,07 nezapočteno / non appliqué

I.	697,82	708,5	686,9	-4,5	-0,6	-4,2	-3,4	8,8	22.	-23,4	31.	8,9	22.	-23,5	31.	81	67	81	76	2,9	5,9	2,5	3,4	2,5
II.	696,99	08,2	81,5	-16,0	-8,2	-13,4	-12,7	1,6	19.	-25,8	17.	1,8	19.	-26,6	17.	81	70	81	77	1,6	6,5	1,5	2,1	1,3
III.	699,88	09,3	85,4	-5,0	0,3	-3,0	-2,7	11,2	31.	-12,7	11.	13,6	30.	-16,9	11.	81	66	77	75	2,9	6,4	2,1	2,8	2,4
IV.	694,73	01,0	84,9	3,0	8,9	3,9	4,9	16,8	17.	-7,2	6.	18,0	17.	-9,1	6.	81	57	80	73	4,9	7,0	1,9	3,3	2,3
V.	701,96	10,1	93,1	9,4	15,0	8,7	10,5	23,0	31.	3,1	1.	23,6	31.	0,0	17.	74	49	77	67	6,4	5,6	2,2	3,3	2,2
VI.	700,18	06,6	94,8	13,0	17,5	12,2	13,8	24,8	8.	6,0	16.	25,2	8.	3,2	17.	80	60	85	75	8,9	7,2	1,8	3,4	1,9
VII.	699,87	04,8	92,5	14,4	19,7	14,2	15,6	25,3	29.	9,7	24.	27,0	29.	4,4	9.	78	55	77	70	9,3	5,2	2,0	3,9	2,4
VIII.	699,08	07,9	88,4	13,0	19,6	13,0	14,6	28,4	28.	7,2	13.	29,0	28.	1,3	14.	80	50	78	69	8,7	5,1	2,1	3,6	2,3
IX.	702,00	10,7	94,5	7,7	18,8	10,0	11,6	29,0	3.	0,8	19.	29,6	3.	-4,3	20.	83	43	78	68	6,9	3,7	1,4	3,8	1,9
X.	702,38	11,7	86,4	3,2	11,2	4,3	5,8	23,4	1.	-8,0	31.	24,1	1.	-8,0	31.	88	56	84	76	5,4	5,2	2,1	3,8	2,4
XI.	700,28	11,6	84,2	-5,4	-0,3	-4,1	-3,5	5,6	1.	-17,4	10.	6,2	1.	-17,4	10.	85	72	87	81	3,1	6,6	2,4	3,3	2,5
XII.	702,66	11,8	93,3	-3,8	-0,6	-3,3	-2,8	4,9	18.	-18,4	30.	6,4	16.	-20,4	29.	88	80	87	85	3,4	4,9	2,8	3,0	2,5
Rok / Année	699,90	711,8	681,5	2,4	8,4	3,2	4,3	29,0	3. IX.	-25,8	17. II.	29,6	3. IX.	-26,6	17. II.	81	60	81	74	5,3	5,9	2,0	3,3	2,2

PREŠOV, město λ = 21°15′ E Gr, φ = 49°00′ N, H = 266 m G_c = + 0,17 nezapočteno / non appliqué

I.	738,49	749,6	725,6	-2,4	0,4	-1,3	-1,1	5,9	14.	-18,6	31.	7,0	23.	-18,6	31.	84	75	82	80	3,5	7,4	2,1	3,0	2,4
II.	38,48	50,5	21,9	-2,3	-6,6	-9,6	-9,5	3,4	19.	-20,0	1.	6,8	19.	-21,2	17.	86	71	83	82	2,0	6,9	1,9	2,4	2,4
III.	40,25	49,4	24,4	-2,1	3,7	0,1	0,4	14,6	29.	-11,2	11.	15,3	29.	-13,4	12.	78	55	72	68	3,3	5,7	1,9	3,2	2,1
IV.	33,69	40,9	23,5	5,6	12,1	8,2	8,5	23,6	17.	-1,6	6.	24,3	17.	-3,3	9.	73	49	66	63	5,3	7,6	1,9	3,1	2,2
V.	40,44	49,1	31,6	11,6	17,8	13,2	14,0	23,9	31.	6,7	2.	25,1	31.	4,4	21.	69	43	63	58	6,8	5,8	1,9	3,3	2,0
VI.	38,13	45,9	32,3	15,4	21,2	17,0	17,6	28,4	7.	10,4	29.	29,1	7.	7,3	17.	73	51	70	65	9,6	6,6	1,7	3,2	2,3
VII.	37,59	42,9	30,2	16,4	22,8	18,2	18,9	29,5	29.	12,1	25.	29,9	29.	8,5	26.	74	49	70	64	10,4	5,1	1,7	3,3	1,7
VIII.	36,98	46,4	26,1	15,2	22,8	17,6	18,3	29,3	28.	10,8	16.	30,0	28.	7,7	14.	75	57	69	64	9,8	4,8	1,7	3,0	1,7
IX.	41,49	50,4	32,5	10,5	20,3	14,0	14,7	30,6	4.	2,0	20.	31,0	4.	0,2	20.	79	44	69	64	7,9	4,0	1,4	2,9	1,6
X.	41,69	51,1	25,1	8,5	12,2	7,7	8,3	24,8	2.	-3,6	31.	25,0	2.	-3,6	31.	84	61	78	74	6,2	6,1	1,3	2,8	1,6
XI.	40,75	53,4	24,4	-2,5	1,3	-0,9	-0,7	6,0	27.	-9,6	10.	7,0	27.	-11,3	10.	77	64	75	72	3,2	6,6	2,2	3,3	2,6
XII.	43,33	52,6	32,4	-1,7	-0,0	-1,5	-1,2	5,0	6.	-16,5	29.	6,0	6.	-17,4	29.	87	82	86	85	3,7	8,7	1,9	2,4	2,1
Rok / Année	739,27	753,4	721,9	4,9	10,7	6,9	7,4	30,6	4. IX.	-20,0	1. II.	31,0	4. IX.	-21,2	17. II.	78	58	74	70	5,0	6,3	1,8	3,0	2,1

B_c = nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m PLAVEČ (o. Sabinov)

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✱ cm Σ	Vítr — směr Vent — direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: — Nombre de jours: ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní été	tropické tropicaux	jasné sereins	zamračené couverts	≡	VII 0,1 srážk. précip.	VII 1,0 srážk. précip.	VII 0,1 △ * ✱	✱	△	▲	T	≡¹ ≡²	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
10,2	2,5	19	4	4	3	18	8	0	5	20	31	14	29	0	0	2	15	0	5	4	5	25	0	0	0	10	22	0	0	0
35,1	6,6	64	1	0	0	11	2	1	7	31	34	27	29	0	0	3	15	3	16	11	16	29	0	0	0	6	28	0	0	0
32,5	6,4	59	5	4	1	17	6	3	7	18	32	7	31	0	0	4	12	5	13	11	13	28	0	0	0	7	15	0	0	0
18,5	8,0	5	4	4	0	3	12	3	8	23	33	0	15	0	0	0	12	1	8	7	3	3	0	0	0	7	3	7	0	0
20,8	15,4	0	9	1	3	1	4	3	9	44	19	0	0	0	0	7	9	0	7	4	0	0	0	0	0	5	0	22	4	0
68,7	20,4	0	2	2	2	11	5	3	8	23	34	0	0	9	0	3	11	0	14	12	0	0	0	0	0	6	2	0	30	16	3
101,2	24,4	0	4	0	1	6	3	0	6	29	44	3	0	11	0	3	3	0	14	13	0	0	0	0	1	5	4	0	31	24	3
49,4	17,6	0	3	5	1	11	3	2	7	15	46	0	0	9	0	3	8	0	12	9	0	0	0	1	1	5	0	31	16	4
34,2	14,5	0	2	1	1	18	1	3	0	22	42	0	3	4	0	2	6	0	10	6	0	0	0	0	2	15	0	21	8	1
48,3	20,6	0	2	0	0	6	1	0	0	1	89	0	8	0	0	1	31	0	10	5	1	0	0	0	0	11	1	6	2	0
40,7	8,3	40	7	3	0	11	3	2	3	16	45	11	28	0	0	4	17	0	12	10	12	27	0	0	0	2	19	0	0	0
41,1	9,2	46	0	0	3	23	4	1	1	18	43	15	29	0	0	1	23	1	11	11	11	31	0	0	0	10	27	0	0	0
500,7	24,4	227	43	24	15	136	52	21	61	260	486	74	172	33	0	33	142	10	132	103	61	143	0	2	14	84	115	148	70	11

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m POLOMKA HÁMOR

Σ	Max.	Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	ledové	mrazové	letní	tropické	jasné	zamračené	≡	VII 0,1	VII 1,0	VII 0,1	✱	△	▲	T	≡¹ ≡²	≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
19,3	6,5	10	19	3	1	1	13	2	17	5	32	16	31	0	0	4	8	1	10	5	9	31	0	0	0	7	25	0	0	0
42,0	16,5	45	22	27	2	2	3	0	2	4	25	21	29	0	0	3	13	0	17	12	17	29	0	0	0	1	27	0	0	0
48,2	16,0	35	12	25	2	2	4	4	12	6	26	4	31	0	0	6	14	8	9	9	9	31	0	0	0	0	16	0	0	0
43,9	13,3	2	13	6	4	4	5	5	18	8	27	0	14	0	0	3	8	1	10	9	1	4	0	0	0	1	3	3	0	0
39,0	21,0	0	20	19	6	3	3	6	19	11	6	0	0	0	0	3	11	0	6	6	0	0	0	0	2	0	0	24	1	0
107,8	27,2	0	4	8	10	17	5	3	16	12	15	0	0	4	0	0	16	1	17	14	0	0	0	2	11	0	0	30	14	0
68,0	21,3	0	4	10	7	13	4	9	27	9	10	0	0	5	0	3	6	0	14	8	0	0	0	0	6	1	0	31	23	0
62,9	16,6	0	6	6	13	13	5	10	14	10	16	0	0	7	0	4	9	0	12	9	0	0	0	0	5	3	0	31	16	0
15,4	9,3	0	6	11	14	6	6	9	13	12	13	0	8	5	0	12	2	0	5	4	0	0	0	0	0	0	0	19	7	0
60,7	14,0	0	5	17	16	6	2	8	19	7	12	0	17	0	0	4	12	1	11	10	2	0	0	0	1	7	1	5	0	0
69,4	15,2	25	6	11	12	10	7	4	19	7	14	5	28	0	0	6	16	1	13	10	8	13	0	0	0	5	22	0	0	0
23,3	4,1	26	6	14	17	7	3	12	12	14	8	11	30	0	0	3	16	2	13	9	12	17	0	0	0	6	24	0	0	0
599,9	27,2	143	123	157	104	84	60	72	188	105	205	57	188	21	0	51	131	15	137	105	58	125	0	2	25	31	118	143	61	0

B_c = – 0,18 nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m POPRAD

Σ	Max.	Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	ledové	mrazové	letní	tropické	jasné	zamračené	≡	VII 0,1	VII 1,0	VII 0,1	✱	△	▲	T	≡¹ ≡²	≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
5,1	1,6	8	4	7	2	5	5	16	35	6	13	14	29	0	0	0	5	13	10	8	9	19	0	0	0	4	23	0	0	0
42,3	9,6	49	2	5	10	7	2	3	20	3	35	26	29	0	0	4	11	2	18	11	18	29	0	0	0	1	29	0	0	0
35,4	11,6	20	3	10	7	9	3	6	30	7	18	9	31	0	0	5	15	10	15	6	15	29	0	0	0	4	21	0	0	0
19,6	6,8	0	1	8	4	5	7	8	42	4	11	0	13	0	0	1	11	10	15	6	4	0	0	0	2	1	5	3	0	0
32,3	17,0	0	4	16	6	8	6	9	30	3	11	0	0	0	0	2	8	9	10	4	0	0	0	0	1	0	0	18	1	0
131,8	60,6	0	1	5	7	10	11	8	34	3	11	0	0	1	0	1	12	9	18	14	0	0	0	0	12	0	0	29	14	0
84,6	27,2	0	4	3	8	5	5	8	38	5	17	0	0	2	0	3	5	12	14	10	0	0	0	1	8	3	0	31	17	0
29,1	7,5	0	3	2	2	6	3	19	46	5	7	0	0	6	0	5	3	8	14	9	0	0	0	0	4	0	0	31	10	3
18,4	9,8	0	0	6	7	4	4	7	38	7	17	0	5	4	0	11	2	12	7	6	0	0	0	0	2	2	0	20	4	0
41,8	15,7	0	2	7	4	5	3	11	35	10	16	0	15	0	0	6	9	7	10	6	4	0	0	0	0	3	1	4	1	0
43,8	12,6	21	1	11	7	7	4	4	31	5	20	11	29	0	0	3	13	14	14	9	11	11	0	0	0	4	23	0	0	0
30,0	6,8	22	1	9	4	12	5	4	25	5	28	13	29	0	0	2	14	14	17	6	15	17	0	0	0	9	26	0	0	0
514,2	60,6	120	26	89	68	83	58	103	404	63	204	73	180	13	0	43	106	120	162	89	76	105	0	1	29	31	128	136	47	3

B_c = – 0,17 nezapočteno / non appliquée h_t = 13,0 m h_r = 13,0 m PREŠOV, mesto

Σ	Max.	Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	ledové	mrazové	letní	tropické	jasné	zamračené	≡	VII 0,1	VII 1,0	VII 0,1	✱	△	▲	T	≡¹ ≡²	≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
8,5	2,3	6	21	7	1	12	30	5	1	14	2	9	26	0	0	0	15	0	7	4	4	5	0	0	0	7	15	0	0	0
59,3	19,8	75	24	24	3	6	10	1	1	12	6	24	29	0	0	4	13	1	16	12	16	19	0	0	0	16	27	0	0	0
14,7	4,6	11	17	15	6	10	18	1	3	16	7	6	23	0	0	9	12	2	8	4	7	19	0	0	0	5	13	0	0	0
26,1	10,0	0	22	11	2	8	24	4	2	14	3	0	5	0	0	1	18	1	10	6	0	0	0	0	0	0	0	11	2	0
40,1	15,0	0	31	23	3	5	6	4	1	14	6	0	0	1	0	4	9	2	9	5	0	0	0	0	1	0	0	28	13	0
72,4	14,8	0	20	9	2	8	18	4	3	23	3	0	0	12	0	2	12	2	15	9	0	0	0	0	8	0	0	30	20	8
86,5	32,0	0	19	19	1	9	13	7	2	17	6	0	0	16	0	5	4	0	17	13	0	0	0	0	3	1	0	31	30	8
42,2	21,7	0	21	14	2	3	20	8	2	15	8	0	0	14	2	5	1	2	5	5	0	0	0	0	3	1	0	31	28	8
16,9	6,7	0	17	14	2	11	12	2	1	18	13	0	0	8	2	10	4	1	11	4	0	0	0	0	0	2	0	27	14	3
40,9	11,6	0	17	10	3	9	17	7	1	14	15	0	7	1	0	5	11	0	7	5	0	0	0	0	0	11	1	8	3	0
33,8	17,8	4	28	18	1	9	17	1	1	9	6	7	26	0	0	4	14	2	11	8	8	1	0	0	0	3	15	0	0	0
35,7	5,6	32	21	12	4	11	17	7	2	13	6	9	27	0	0	0	22	1	15	11	11	14	0	0	0	14	16	0	0	0
477,1	32,0	128	258	176	30	101	202	51	20	179	81	55	143	52	4	49	135	14	131	86	46	58	0	0	15	60	87	166	110	27

PRIEVIDZA λ = 18°37′ E Gr, φ = 48°47′ N, H = 280 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc Mois	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression			Teplota Température °C												Vlhkost poměrná Humidité relat. %				Tlak par Tens. de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-2,3	1,3	-1,9	-1,4	8,6	23.	-15,9	31.	9,0	23.	-16,5	31.	86	75	86	82	3,7	6,6	1,4	2,0	1,9
II.	-	-	-	-11,5	-4,3	-8,5	-8,2	4,1	26.	-25,8	17.	5,0	26.	-26,5	17.	(91)	(73)	(90)	(85)	(1,9)	7,0	2,0	2,1	2,3
III.	-	-	-	-0,6	4,5	0,2	1,0	14,8	30.	-10,9	12.	15,5	31.	-13,0	12.	81	64	85	77	3,9	6,2	2,2	2,5	1,7
IV.	-	-	-	5,0	11,7	6,3	7,3	16,2	17.	-4,2	9.	21,5	17.	-5,5	9.	81	52	84	72	5,6	6,7	1,9	3,0	2,8
V.	-	-	-	11,3	18,8	12,1	13,9	26,4	31.	6,8	1.	27,5	31.	0,5	21.	74	44	80	66	7,6	4,1	1,8	2,5	2,7
VI.	-	-	-	16,0	20,0	14,8	16,4	30,2	7.	10,2	9.	30,5	7.	4,5	17.	75	58	79	71	9,9	6,4	2,0	2,7	2,7
VII.	-	-	-	16,9	23,6	15,0	17,6	29,9	11.	10,2	25.	30,5	25.	5,5	25.	76	48	84	69	10,5	4,5	1,4	2,3	2,1
VIII.	-	-	-	15,4	22,3	15,4	17,1	29,8	28.	9,1	30.	31,0	28.	5,0	16.	82	56	88	75	11,0	5,2	1,5	2,3	0,8
IX.	-	-	-	11,9	21,2	12,1	14,3	32,6	3.	1,6	19.	33,0	3.	-0,5	19.	74	46	82	67	8,3	3,6	1,7	2,0	1,4
X.	-	-	-	19,4	13,0	6,6	7,9	25,4	2.	-2,3	12.	25,5	2.	-3,5	11.	89	62	84	78	6,4	5,4	1,0	2,4	1,5
XI.	-	-	-	-0,8	2,8	-0,6	0,2	7,0	15.	-9,4	2.	7,5	1.	-10,5	21.	83	74	83	80	3,9	6,4	2,0	2,0	2,2
XII.	-	-	-	-0,9	1,3	-0,6	-0,2	6,4	5.	-5,2	29.	9,5	17.	-11,5	29.	(91)	(85)	(95)	(90)	(4,1)	7,7	1,3	1,2	1,3
Rok Année	-	-	-	5,4	11,3	5,9	7,2	32,6	3. IX.	-25,8	17. II.	33,0	3. IX.	-26,5	17. II.	82	61	85	76	6,4	5,8	1,7	2,2	2,0

PRIEVIDZA, PÚŠŤ λ = 18°38′ E Gr, φ = 48°45′ N, H = 280 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-2,8	1,6	-1,9	-1,2	8,4	23.	-17,2	31.	8,7	21.	-18,5	31.	85	74	83	81	3,6	5,9	1,6	2,3	2,3
II.	-	-	-	-11,2	-4,9	-8,8	-8,4	2,2	27.	-20,4	1.	4,0	26.	-21,2	1.	83	74	82	80	2,2	5,5	1,4	2,4	2,1
III.	-	-	-	-1,3	3,9	0,3	0,8	16,1	31.	-11,6	12.	16,6	31.	-12,8	11.	(84)	(69)	(78)	(77)	(3,7)	5,7	3,1	3,8	3,8
IV.	-	-	-	4,7	11,7	6,2	7,2	21,4	17.	-4,0	8.	21,5	17.	-6,6	8.	88	62	85	78	6,1	5,7	1,5	2,6	1,6
V.	-	-	-	10,6	18,2	11,5	12,9	26,8	31.	3,7	21.	26,8	31.	1,0	21.	81	52	74	69	7,8	4,1	1,5	2,7	1,4
VI.	-	-	-	15,1	19,1	14,2	15,6	28,6	7.	8,6	16.	29,0	7.	4,2	17.	83	66	85	78	10,4	5,6	1,7	2,4	1,6
VII.	-	-	-	15,2	22,6	15,6	17,3	27,4	11.	9,7	25.	28,8	30.	5,7	25.	-	-	-	-	-	3,6	1,9	2,2	0,7
VIII.	-	-	-	14,2	21,0	14,6	16,1	27,2	27.	9,0	16.	28,8	28.	5,7	18.	89	61	86	79	10,8	4,2	1,4	2,4	1,6
IX.	-	-	-	10,8	20,0	12,7	14,1	31,0	3.	2,1	19.	31,1	3.	0,2	19.	(82)	(55)	(75)	(71)	(8,6)	2,8	1,7	2,7	1,7
X.	-	-	-	5,7	12,4	6,7	7,9	24,1	2.	-2,0	11.	24,4	2.	-3,2	11.	55	70	92	86	7,0	4,5	1,0	3,2	1,1
XI.	-	-	-	-1,5	2,3	-0,4	0,0	7,2	15.	-9,0	9.	7,5	15.	-10,4	25.	89	76	90	85	4,1	6,3	1,5	2,2	1,9
XII.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rok Année	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RADOŠINA λ = 17°56′ E Gr, φ = 48°33′ N, H = 230 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-2,0	1,7	-0,8	-0,5	8,2	23.	-18,6	31.	9,0	23.	-20,5	31.	87	76	84	82	3,9	6,4	1,5	1,5	1,4
II.	-	-	-	-11,5	-5,6	-5,6	-9,1	3,3	29.	-23,0	9.	5,5	29.	-25,0	1.	(83)	(67)	(83)	(78)	(1,7)	6,9	1,5	1,7	1,5
III.	-	-	-	-0,7	4,0	1,2	1,5	15,0	31.	-10,7	12.	15,6	31.	-12,0	12.	86	66	82	78	4,0	6,6	1,7	2,2	2,3
IV.	-	-	-	6,4	12,5	7,2	8,3	21,2	17.	-1,6	7.	22,2	17.	-6,0	8.	76	50	75	67	5,6	5,9	1,6	2,2	1,4
V.	-	-	-	12,6	18,5	11,3	13,4	26,0	31.	5,4	1.	26,0	30.	1,1	21.	72	49	77	66	7,6	5,2	1,6	2,0	1,5
VI.	-	-	-	15,9	20,1	14,3	16,1	28,6	7.	7,8	9.	29,1	7.	4,8	17.	76	60	84	73	10,1	5,9	1,6	1,9	1,5
VII.	-	-	-	17,9	23,6	16,1	18,4	29,4	29.	12,2	4.	30,0	29.	7,3	10.	74	52	83	70	11,3	4,4	1,4	1,5	1,2
VIII.	-	-	-	16,1	21,9	15,5	17,3	28,4	7.	9,8	31.	29,3	18.	6,4	31.	78	59	87	76	11,5	4,9	1,4	1,4	1,4
IX.	-	-	-	13,0	21,2	11,9	14,5	30,6	3.	3,7	20.	31,0	3.	-0,8	20.	74	45	82	67	8,4	3,2	1,4	1,8	1,2
X.	-	-	-	7,1	13,3	6,8	8,5	26,2	2.	-1,8	31.	26,2	2.	-3,2	11.	89	63	89	80	6,9	5,2	1,3	1,5	1,2
XI.	-	-	-	-0,4	3,1	0,2	0,8	9,4	27.	-10,6	21.	10,0	27.	-12,2	21.	84	74	86	81	4,1	6,3	1,1	1,4	1,3
XII.	-	-	-	-0,4	1,4	-0,1	0,2	8,1	5.	-8,7	29.	8,2	5.	-14,7	29.	90	87	89	89	4,2	8,3	1,3	1,4	1,3
Rok Année	-	-	-	6,2	11,3	6,2	7,4	30,6	3. IX.	-23,0	9. II.	31,0	3. IX.	-25,0	1. II.	81	62	83	75	6,6	5,7	1,4	1,7	1,4

RAJECKÉ TEPLICE λ = 18°41 E Gr, φ = 49°08′ N, H = 420 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-2,9	0,6	-2,4	-1,8	6,8	22.	-20,4	31.	8,2	22.	-22,5	31.	90	79	90	86	3,7	6,3	0,5	1,3	0,4
II.	-	-	-	-15,3	-7,2	-12,2	-11,7	2,6	19.	-26,4	16.	3,5	29.	-27,6	1.	89	78	88	85	1,9	5,4	0,7	1,2	0,6
III.	-	-	-	-2,4	3,6	-0,3	0,1	13,7	31.	-18,2	12.	15,6	30.	-19,2	12.	91	74	83	83	3,9	5,4	1,1	1,9	1,4
IV.	-	-	-	3,0	10,3	5,4	6,0	20,2	17.	-5,0	9.	21,2	17.	-8,6	9.	91	62	86	80	5,7	5,8	0,4	2,1	0,1
V.	-	-	-	8,5	16,5	10,2	11,3	26,5	31.	2,6	21.	26,8	31.	-1,2	10.	87	59	85	77	7,8	3,5	0,4	1,1	0,3
VI.	-	-	-	13,1	18,4	13,4	14,6	27,8	6.	7,8	17.	28,1	6.	1,5	17.	88	66	87	80	9,9	5,4	0,4	1,2	0,3
VII.	-	-	-	13,9	21,2	14,8	16,2	27,0	11.	10,0	1.	27,5	13.	3,8	10.	89	60	86	78	10,7	4,1	0,3	1,3	0,3
VIII.	-	-	-	13,1	20,5	14,0	15,4	28,0	28.	7,0	5.	28,9	28.	3,0	10.	91	61	88	80	10,5	4,2	0,1	1,3	0,3
IX.	-	-	-	8,4	19,2	10,7	12,3	30,0	3.	-0,4	19.	30,4	3.	-3,0	19.	92	56	89	79	8,5	3,0	0,3	1,1	0,1
X.	-	-	-	4,7	11,0	5,4	6,6	23,4	2.	-3,4	31.	24,0	2.	-4,8	16.	94	73	93	87	6,6	5,7	0,2	0,9	0,3
XI.	-	-	-	-2,3	1,0	-1,6	-1,4	4,6	15.	-16,0	9.	5,5	15.	-18,2	9.	89	76	86	84	3,6	6,0	0,4	0,6	0,3
XII.	-	-	-	-1,9	0,4	-1,4	-0,1	5,3	15.	-15,0	29.	6,8	15.	-17,3	29.	91	84	88	88	3,8	7,9	0,5	0,7	0,5
Rok Année	-	-	-	3,2	9,6	4,6	5,5	30,0	3. IX.	-26,4	16. II.	30,4	3. IX.	-27,6	1. II.	90	69	88	82	6,4	5,2	0,4	1,2	0,5

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m PRIEVIDZA

Srážky mm / Précipitation Σ	Max.	✳ cm Σ	Vítr – směr / Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours: ledové / sans dégel	mrazové / de gelée	letní dny / tropicke / tropicaux	jasné / sereins	zamračené / couverts	≡	≥0,1 srážk. / précip.	≥1,0 srážk. / précip.	≥0,1 △ ✳ ▲	✳	△	▲	T	≡¹ ≡²	Teplota prům. / Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
15,4	3,5	5	21	13	27	10	11	5	2	4	0	8	27	0	0	1	9	0	8	7	5	16	0	0	0	2	17	0	0	0
42,7	11,7	38	20	15	11	15	16	4	0	2	4	21	29	0	0	2	14	1	12	9	11	29	0	0	0	1	26	0	0	0
58,3	25,6	13	11	11	23	18	14	3	3	4	6	4	22	0	0	6	14	1	11	7	9	15	0	0	0	1	7	0	0	0
29,9	10,8	1	15	8	13	19	21	4	2	6	2	0	10	0	0	1	8	2	14	7	2	1	0	0	1	1	1	11	1	0
22,0	14,7	0	27	9	16	7	11	4	3	9	7	0	0	3	0	9	3	1	7	4	0	0	0	0	2	0	0	29	10	0
66,3	21,0	0	13	10	11	16	20	12	2	4	2	0	0	9	2	4	11	1	13	10	0	0	0	0	11	0	0	30	18	5
97,3	24,0	0	12	12	22	16	13	4	3	5	6	0	0	13	2	5	2	0	12	11	0	0	0	0	6	0	0	31	28	7
58,2	11,0	0	6	9	23	11	18	9	1	0	16	0	0	15	3	3	4	0	14	9	0	0	0	0	2	0	0	31	24	6
18,6	9,7	0	19	7	16	21	14	2	1	0	10	0	1	7	2	11	2	0	4	2	0	0	0	0	2	1	0	26	13	2
65,5	14,0	0	9	6	14	19	16	4	1	2	22	0	10	2	0	8	10	1	10	9	0	0	0	0	0	3	0	8	3	0
71,9	17,0	15	27	19	11	15	9	0	0	3	6	2	23	0	0	7	16	1	13	10	5	6	0	0	0	2	12	0	0	0
45,7	11,6	12	13	5	15	3	15	5	0	0	37	11	27	0	0	4	21	0	13	11	11	12	0	0	0	9	17	0	0	0
591,8	25,6	84	193	124	202	170	178	56	18	39	118	46	149	49	9	61	114	8	131	96	43	79	0	0	24	20	80	166	97	20

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m PRIEVIDZA, PÚŠŤ

10,8	3,7	3	22	9	14	2	6	2	3	5	30	7	30	0	0	4	10	5	6	5	2	14	0	0	0	-	18	0	0	0
51,9	14,8	50	32	4	5	3	0	0	5	10	28	20	28	0	0	7	10	4	13	10	12	29	0	0	0	-	28	0	0	0
62,4	22,2	-	17	21	13	2	1	0	13	10	16	3	26	0	0	8	12	13	10	8	9	-	0	0	0	-	10	0	0	0
27,5	10,8	-	32	8	10	6	3	6	1	4	20	0	9	0	0	1	6	3	12	6	0	-	0	0	0	-	2	10	1	0
20,8	13,4	-	51	0	6	2	6	1	2	4	21	0	0	2	0	8	3	1	7	4	0	0	0	0	2	-	0	25	7	0
94,3	37,6	0	31	13	6	3	2	0	7	15	13	0	0	6	0	2	8	2	11	10	0	0	0	0	7	-	0	30	15	3
71,9	34,8	0	15	8	9	1	1	2	3	9	45	0	0	10	0	9	1	3	10	7	0	0	0	0	2	-	0	31	26	4
63,3	17,4	0	25	2	4	3	4	2	10	32	11	0	0	9	0	8	2	1	9	9	0	0	0	0	2	-	0	31	19	4
22,0	11,3	0	27	10	18	0	1	2	6	15	11	0	0	4	1	18	3	4	6	3	0	0	0	0	3	-	0	25	15	3
58,0	18,0	0	14	4	3	1	2	3	14	13	39	0	7	0	0	12	8	2	11	8	0	0	0	0	0	4	0	9	3	0
67,6	13,7	17	44	10	2	3	1	3	0	8	19	3	23	0	0	8	18	2	13	12	6	6	0	0	0	-	13	0	0	0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m RADOŠINA

13,2	5,5	8	12	6	6	24	4	2	8	29	2	6	28	0	0	2	12	0	7	4	4	5	0	0	0	3	14	0	0	0
47,3	18,0	53	5	5	4	10	3	6	2	47	5	23	29	0	0	3	13	0	9	9	9	29	0	0	0	3	28	0	0	0
42,1	14,2	3	13	4	3	26	4	9	5	27	2	3	23	0	0	4	12	3	9	7	9	6	0	0	0	0	7	0	0	0
27,4	6,7	0	9	6	6	14	5	6	8	34	2	0	8	0	0	1	6	0	11	9	2	0	0	0	0	0	1	11	2	0
31,2	18,8	0	29	2	2	9	6	2	4	36	3	0	0	3	0	5	4	1	5	4	0	0	0	0	0	0	0	29	9	0
66,8	15,7	0	11	2	7	7	9	2	4	47	1	0	0	9	0	3	7	1	13	9	0	0	0	0	5	0	0	29	16	4
67,8	48,8	0	9	3	0	9	8	2	6	55	1	0	0	14	1	5	1	0	6	5	0	0	0	0	1	0	0	31	27	11
54,5	23,4	0	10	4	2	13	3	9	5	46	1	0	0	10	0	5	4	1	10	10	0	0	0	0	1	0	0	31	24	8
21,3	14,0	0	6	3	4	16	5	7	7	41	1	0	1	5	2	11	1	0	5	3	0	0	0	0	1	0	0	25	15	2
52,1	35,2	0	11	5	6	9	6	5	7	35	9	0	7	2	0	6	8	0	9	8	2	0	0	0	0	4	0	9	3	0
62,2	20,6	15	6	3	6	12	5	6	4	43	5	1	21	0	0	6	12	0	10	9	3	3	0	0	0	4	12	0	0	0
34,8	7,8	10	11	3	4	15	8	7	4	32	9	6	24	0	0	0	23	0	13	10	7	10	0	0	0	15	13	0	0	0
550,7	48,8	89	132	46	50	164	66	63	64	472	41	39	141	43	3	51	103	6	107	87	36	53	0	0	8	29	75	165	96	25

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m RAJECKÉ TEPLICE

27,9	4,4	36	0	4	5	6	0	6	0	6	66	10	30	0	0	1	7	1	15	13	9	18	0	0	0	14	14	0	0	0
56,0	7,4	67	1	12	1	3	1	2	0	7	60	24	29	0	0	7	9	1	14	13	14	29	0	0	0	0	28	0	0	0
79,6	24,2	40	0	7	4	10	1	16	0	7	48	5	26	0	0	4	8	4	10	10	9	19	0	0	0	2	12	0	0	0
63,2	8,6	8	0	15	3	1	0	8	0	4	59	0	18	0	0	3	8	2	14	13	3	2	0	0	2	4	4	7	0	0
55,1	23,8	0	0	17	1	6	0	3	1	1	64	0	3	2	0	11	0	0	7	7	0	0	0	0	2	0	0	20	4	0
77,5	20,5	0	0	12	1	6	0	8	0	0	63	0	0	7	0	4	5	0	17	14	0	0	0	0	6	1	0	31	14	1
106,4	29,5	0	0	7	1	6	1	7	0	3	68	0	0	11	0	7	2	0	11	11	0	0	0	0	6	2	0	31	18	3
106,7	26,8	0	0	5	2	3	0	12	0	1	70	0	0	7	0	6	1	0	15	14	0	0	0	0	4	2	0	31	17	3
38,3	11,5	0	0	2	1	2	0	12	0	3	70	0	3	4	1	14	1	0	7	6	0	0	0	0	3	3	0	23	8	1
98,2	26,4	0	0	11	1	1	0	3	0	1	76	0	13	0	0	5	10	0	13	11	1	0	2	0	0	11	1	5	0	0
65,8	15,5	28	0	14	0	0	0	3	0	2	71	7	29	0	0	7	13	0	16	14	8	11	0	0	0	3	14	0	0	0
41,1	8,5	21	0	3	0	8	0	4	0	5	73	10	27	0	0	0	16	1	11	11	7	15	0	0	0	7	20	0	0	0
816,8	29,5	200	1	109	20	52	3	84	1	40	788	56	178	31	1	69	80	9	150	137	51	94	2	0	23	49	93	148	61	8

RATKOVÁ λ = 20°06′ E Gr, φ = 48°36′ N; H = 299 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression			Teplota / Température °C												Vlhkost poměrná / Humidité relat. %				Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-6,0	1,0	-4,6	-3,5	8,0	23.	-20,6	31.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,0	0,8	1,9	1,2
II.	-	-	-	-13,4	-3,8	-10,4	-9,5	3,6	26.	-27,0	17.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,3	0,6	1,7	0,4
III.	-	-	-	-2,4	4,9	-1,3	0,0	16,0	30.	-14,0	12.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,0	0,7	2,6	0,6
IV.	-	-	-	5,9	13,7	6,6	8,2	21,0	17.	-2,0	6.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,6	0,9	3,0	1,4
V.	-	-	-	12,8	19,5	11,2	13,7	25,4	31.	6,2	11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,6	1,3	2,8	1,6
VI.	-	-	-	17,0	21,4	14,8	17,0	28,6	7.	11,0	28.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,7	1,4	2,6	2,0
VII.	-	-	-	18,5	24,6	15,6	18,6	31,0	30.	9,4	25.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,4	1,5	2,9	2,4
VIII.	-	-	-	15,8	24,1	14,3	17,1	31,0	28.	9,6	24.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,4	1,3	2,9	2,2
IX.	-	-	-	10,4	22,6	10,9	13,7	31,1	3.	3,0	19.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,7	1,2	2,9	2,0
X.	-	-	-	4,0	14,0	4,9	7,1	25,6	2.	-6,0	31.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,1	1,7	3,0	1,8
XI.	-	-	-	-2,8	3,4	-2,1	-0,9	8,2	1.	-14,0	21.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,5	1,3	3,1	2,0
XII.	-	-	-	-2,6	1,4	-2,0	-1,3	7,8	5.	-16,0	28.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,6	0,7	1,2	1,0
Rok / Année	-	-	-	4,8	12,3	4,8	6,7	31,1	3. IX.	-27,0	17. II.	-	-	-		-	-	-	-	-	5,4	1,1	2,6	1,6

RÁZTOKY (o. Liptovský Mikuláš) λ = 19°37′ E Gr. φ = 49°37′ N; H = 576 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-4,5	-0,3	-2,8	-2,6	5,6	21.	-21,5	31.	8,6	22.	-22,5	31.	82	72	78	77	3,1	7,4	1,0	1,9	1,4
II.	-	-	-	-15,3	-7,0	-11,8	-11,5	3,3	20.	-28,3	17.	5,5	19.	-28,5	17.	83	70	81	78	1,7	6,0	1,2	1,6	1,1
III.	-	-	-	-3,9	2,6	-1,2	-0,9	13,5	30.	-14,0	13.	15,0	30.	-16,0	12.	85	65	77	76	3,3	6,8	1,2	2,7	1,7
IV.	-	-	-	2,3	9,9	5,3	5,7	18,3	17.	-6,1	6.	18,8	17.	-7,2	6.	86	56	79	74	5,1	7,5	1,2	2,8	1,0
V.	-	-	-	8,0	16,1	10,2	11,1	25,3	31.	4,2	1.	25,5	31.	-0,3	21.	83	55	78	72	7,1	6,0	0,8	2,7	1,4
VI.	-	-	-	12,9	18,4	13,2	14,4	27,2	6.	8,3	30.	27,4	6.	0,5	17.	84	64	84	77	9,6	6,6	1,8	3,0	1,1
VII.	-	-	-	14,1	20,8	14,1	15,8	28,8	29.	9,8	25.	28,8	29.	5,0	19.	85	60	85	77	10,3	5,6	1,1	2,3	0,4
VIII.	-	-	-	12,5	20,7	13,5	15,0	29,1	7.	5,2	9.	30,0	7.	2,8	16.	90	56	85	77	9,9	6,3	0,9	2,0	0,6
IX.	-	-	-	7,6	19,8	11,4	12,6	29,2	3.	-2,0	19.	30,3	3.	-2,0	19.	92	48	88	76	8,1	3,8	0,3	1,7	0,8
X.	-	-	-	4,1	12,1	5,6	6,8	24,1	2.	-4,6	31.	24,7	2.	-4,6	31.	93	65	90	83	6,4	6,1	0,9	2,3	0,9
XI.	-	-	-	-3,9	1,0	-2,6	-2,0	6,3	1.	-17,8	9.	6,8	1.	-18,5	9.	85	77	86	83	3,5	6,6	0,8	1,4	1,3
XII.	-	-	-	-2,6	0,8	-2,0	-1,4	6,8	16.	-16,3	29.	7,6	16.	-17,4	30.	88	76	89	84	3,7	7,7	1,1	1,8	1,2
Rok / Année	-	-	-	2,6	9,6	4,4	5,2	29,2	3. IX.	-28,3	17. II.	30,3	3. IX.	-28,5	17. II.	86	63	83	77	5,8	6,3	1,0	2,1	1,0

ROVŇANY λ = 19°45′ E Gr, φ = 48°27′ N; H = 238 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-3,9	1,7	-2,8	-1,9	7,4	19.	-17,0	29.	8,5	23.	-18,0	29.	90	76	90	85	3,7	5,0	0,6	0,9	0,6
II.	-	-	-	-13,6	-3,3	-9,6	-9,0	4,0	26.	-26,2	1.	5,5	20.	-27,5	1.	90	67	91	83	2,2	5,3	0,4	1,0	0,3
III.	-	-	-	-1,2	5,5	1,3	1,7	16,2	30.	-13,4	11.	17,0	30.	-14,5	12.	89	64	86	80	4,2	4,5	0,8	2,7	1,3
IV.	-	-	-	6,9	14,0	8,2	9,3	20,2	17.	-1,2	8.	21,0	17.	-6,8	8.	81	52	79	71	6,3	4,8	0,7	1,9	1,1
V.	-	-	-	12,8	19,4	13,2	14,6	26,0	31.	7,6	11.	27,0	31.	1,2	10.	76	49	76	67	8,4	4,2	0,5	1,3	0,6
VI.	-	-	-	16,8	22,4	15,7	17,6	28,2	7.	10,2	1.	31,0	4.	7,5	30	76	58	85	73	11,2	4,8	0,8	1,8	0,7
VII.	-	-	-	18,5	25,7	17,1	19,6	32,9	30.	13,2	7.	33,9	29.	7,5	25.	72	44	77	64	11,1	3,6	1,0	1,3	0,7
VIII.	-	-	-	16,1	24,4	16,4	18,3	31,4	18	10,6	15.	31,8	18.	4,5	16.	(83)	(48)	(81)	(71)	11,2	4,3	0,7	1,7	0,5
IX.	-	-	-	11,4	23,2	13,1	15,2	33,0	3.	4,8	19.	34,0	3.	0,5	19.	79	44	82	68	9,1	2,8	0,3	1,4	0,8
X.	-	-	-	5,5	14,4	7,0	8,5	26,2	2.	-2,0	11.	27,0	2.	-5,0	11.	93	60	94	82	7,0	4,4	0,4	1,1	0,6
XI.	-	-	-	-1,7	4,2	-0,4	0,4	10,0	18.	-12,8	21.	13,5	18.	-13,6	21.	94	77	94	88	4,4	6,1	0,5	1,2	0,5
XII.	-	-	-	-1,4	1,7	-0,5	-0,2	9,8	5.	-10,6	28.	10,2	5.	-11,1	29.	94	87	94	92	4,3	7,1	0,5	0,8	0,7
Rok / Année	-	-	-	5,5	12,8	6,6	7,8	33,0	3. IX.	-26,2	1. II.	34,0	3. IX.	-27,5	1. II.	85	61	86	77	7,0	4,8	0,6	1,4	0,7

ROŽŇAVA, ROŽŇAVSKÁ BAŇA λ = 20°31′ E Gr, φ = 48°40′ N; H = 290 m b. G_c = 0,14 nezapočteno / non appliquée

I.	736,29	747,5	724,8	-4,0	0,4	-2,9	-2,3	5,0	23.	-15,6	31.	6,3	23.	-16,0	31.	89	75	85	83	3,4	7,0	0,7	0,9	1,1
II.	35,45	48,4	20,7	-11,2	-4,4	-8,3	-8,0	2,1	20.	-19,6	17.	4,0	20.	-21,0	17.	79	68	77	75	2,1	6,3	1,4	1,7	1,2
III.	37,82	46,9	23,1	-3,2	4,6	-0,3	0,2	15,3	30.	-13,0	11.	16,0	31.	-13,6	11.	84	56	79	73	3,4	5,3	0,9	1,8	1,0
IV.	31,38	38,9	20,6	5,2	13,2	7,9	8,6	20,9	17.	- 2,6	9.	21,1	17.	-4,5	8.	80	49	74	68	5,8	6,5	1,2	2,6	1,0
V.	37,85	46,6	28,7	11,8	19,6	13,3	14,5	25,9	31.	6,4	21.	26,3	31.	1,4	21.	74	49	70	64	8,0	5,8	1,5	2,6	1,1
VI.	35,62	43,5	29,7	15,6	21,2	16,0	17,2	28,4	7.	10,4	10.	29,0	7.	6,1	30.	82	64	84	77	11,4	7,1	0,9	1,7	0,8
VII.	35,32	41,2	28,4	16,0	24,1	17,4	18,4	30,6	30.	9,8	25.	31,5	30.	5,5	26.	81	55	79	72	11,6	5,4	1,1	2,0	1,0
VIII.	34,62	44,0	24,1	14,4	23,5	16,1	17,5	29,6	28.	9,7	25.	30,5	7.	5,8	25.	87	55	81	74	11,1	4,8	0,8	1,7	0,6
IX.	39,07	47,8	30,6	9,4	21,5	13,5	14,5	31,2	4.	1,4	20.	31,2	4.	-3,1	20.	89	48	76	71	8,7	3,2	1,1	2,3	1,3
X.	39,21	48,4	21,9	4,5	13,6	6,7	7,9	24,4	2.	-1,8	16.	25,5	2.	-3,2	12.	93	62	86	80	6,7	5,6	0,7	1,9	0,8
XI.	37,96	50,2	21,7	-2,7	3,0	-0,6	-0,2	8,4	13.	-12,0	21.	8,5	13.	-13,0	21.	85	67	83	78	3,6	6,0	1,0	1,5	0,9
XII.	40,85	50,1	31,4	-2,8	0,9	-1,7	-1,3	7,4	6.	-14,4	28.	7,6	6.	-16,0	29.	91	82	87	87	3,7	7,3	0,7	0,8	0,8
Rok / Année	736,79	750,2	720,6	4,4	11,8	6,4	7,3	31,2	4. IX.	-19,6	7. II.	31,5	3. VII.	-21,0	17. II.	84	61	80	75	6,6	5,8	1,0	1,8	1,0

ϑ_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m RATKOVÁ

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✱ cm Σ	Vítr – směr Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours: ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní dešť	tropické tropicaux	jasné sereine	zamračené couverts	≡	≥0,1 srážk. précip.	≥1,0 srážk. précip.	≥0,1 △ ✱ ✱	✱	△	▲	T K	≡¹ ≡²	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
16,4	3,8	18	25	2	12	0	7	4	10	2	31	-	-	-	-	2	9	2	8	5	6	31	0	0	0	10	22	0	0	0
67,1	17,6	81	5	4	25	4	1	2	0	0	46	-	-	-	-	5	12	1	14	11	14	29	0	0	0	11	27	0	0	0
20,6	5,9	5	9	0	10	1	22	2	6	0	43	-	-	-	-	9	8	1	6	6	6	27	0	0	0	5	11	0	0	0
31,3	8,4	0	14	0	18	2	19	1	19	1	16	-	-	-	-	3	7	4	9	7	0	0	0	0	1	3	1	11	0	0
8,5	3,5	0	18	3	13	4	27	1	13	3	11	-	-	-	-	5	3	1	5	4	0	0	0	0	0	0	0	28	7	0
114,7	37,5	0	27	2	16	2	28	1	11	3	0	-	-	-	-	2	10	0	14	10	0	0	0	0	13	0	0	30	23	6
39,7	14,5	0	35	3	10	1	24	3	11	6	0	-	-	-	-	4	1	2	9	6	0	0	0	0	6	1	0	31	29	7
27,9	8,5	0	27	0	7	0	12	4	31	12	0	-	-	-	-	5	2	1	12	7	0	0	0	0	5	1	0	31	22	4
6,9	3,6	0	11	5	26	0	16	4	25	3	0	-	-	-	-	14	0	2	4	2	0	0	0	0	1	1	0	26	12	2
39,5	12,8	0	11	2	23	3	32	11	9	1	1	-	-	-	-	7	8	2	8	6	0	0	0	0	0	7	1	8	0	0
35,7	12,8	5	13	4	17	5	24	3	12	2	10	-	-	-	-	5	16	5	10	5	4	3	0	0	0	5	18	0	0	0
26,6	7,4	24	14	4	2	1	17	5	5	0	45	-	-	-	-	2	18	1	9	7	6	10	0	0	0	10	21	0	0	0
434,9	37,5	133	209	29	179	23	229	41	152	33	203	-	-	-	-	63	94	22	108	76	36	100	0	0	26	54	101	165	93	19

ϑ_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m RÁZTOKY (o. Liptovský Mikuláš)

6,4	1,4	8	0	3	9	6	0	13	14	13	35	10	30	0	0	2	15	0	16	2	10	23	0	0	0	5	17	0	0	0
18,3	4,0	35	2	7	10	1	0	4	12	17	34	25	29	0	0	8	11	3	17	6	17	29	0	0	0	9	27	0	0	0
59,8	12,5	68	0	3	20	5	0	5	10	14	36	6	27	0	0	6	16	4	12	11	12	23	0	0	0	4	14	0	0	0
33,9	7,7	2	0	1	6	1	3	12	15	21	31	0	14	0	0	1	14	0	17	7	7	2	0	0	2	7	4	5	0	0
29,8	16,7	0	0	0	0	12	0	6	13	34	28	0	2	1	0	2	8	2	8	4	0	0	0	0	1	12	0	19	3	0
51,1	18,1	0	0	0	8	9	2	11	21	10	29	0	0	5	0	0	11	0	11	9	0	0	0	0	9	4	0	30	15	1
91,0	33,1	0	0	3	0	13	0	16	12	13	36	0	0	7	0	5	9	0	16	12	0	0	0	0	6	7	0	31	19	2
84,4	19,5	0	0	2	0	12	0	23	12	11	33	0	0	8	1	3	10	1	18	15	0	0	0	0	5	2	0	31	14	3
44,8	14,4	0	1	2	2	7	1	13	19	4	41	0	3	5	1	13	4	0	7	7	0	0	0	0	1	4	0	24	9	0
59,8	14,7	0	1	0	10	0	1	19	14	9	39	0	11	0	0	5	14	0	19	11	3	0	0	0	0	12	1	6	0	0
53,6	9,6	28	3	9	7	4	0	3	16	12	36	9	22	0	0	7	16	0	16	10	8	9	0	0	0	3	16	0	0	0
30,6	5,4	21	7	6	8	2	0	6	14	10	40	11	25	0	0	3	20	3	16	8	11	21	0	0	0	6	21	0	0	0
563,5	33,1	162	14	36	80	72	7	131	172	168	418	61	163	26	2	55	148	13	173	102	68	107	0	0	24	75	100	146	60	6

ϑ_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m ROVŇANY

(13,9)	(4,6)	11	16	0	5	0	4	2	12	5	49	6	29	0	0	7	8	2	(8)	(4)	(7)	31	0	0	0	11	16	0	0	0
(48,1)	13,2	48	6	1	7	3	6	0	10	1	53	17	28	0	0	5	7	0	(16)	(10)	(16)	29	0	0	0	11	27	0	0	0
(26,6)	8,0	0	5	0	6	5	12	2	23	13	27	0	24	0	0	10	7	2	(8)	(5)	(8)	18	0	0	0	4	5	0	0	0
32,2	10,0	0	14	0	6	2	9	1	18	11	29	0	8	0	0	5	5	1	7	7	0	0	0	0	2	4	0	13	2	0
28,5	8,0	0	7	2	13	2	7	1	20	1	40	0	0	4	0	5	4	0	6	6	0	0	0	0	1	2	0	30	13	1
142,0	47,0	0	11	2	17	9	10	2	7	4	35	0	0	14	2	5	2	0	13	12	0	0	0	0	8	0	0	30	27	7
27,5	14,5	0	11	6	12	7	2	4	7	8	36	0	0	25	4	7	1	0	4	3	0	0	0	0	3	0	0	31	31	10
18,2	11,5	0	7	1	16	4	5	6	15	4	35	0	0	17	3	5	2	0	5	3	0	0	0	0	1	0	0	31	28	9
0,2	0,2	0	5	5	17	2	12	4	7	4	34	0	0	13	2	13	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	28	15	5
33,5	18,0	0	10	0	16	2	8	1	7	4	45	0	10	2	0	7	2	0	4	4	0	0	0	0	1	6	0	7	4	0
39,1	11,4	7	4	4	9	1	6	4	14	6	42	1	24	0	0	4	11	0	12	7	7	4	0	0	0	8	14	0	0	0
25,9	9,3	23	26	2	4	1	3	0	5	6	46	6	26	0	0	2	14	1	8	5	7	9	0	0	0	13	17	0	0	0
435,7	47,0	89	122	23	128	38	84	27	145	67	464	30	149	75	11	75	64	6	92	66	45	91	0	0	16	59	79	170	120	32

ϑ_c = - 0,65 nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m ROŽŇAVA, ROŽŇAVSKÁ BAŇA

17,0	5,5	11	15	13	1	3	6	6	1	6	42	6	29	0	0	1	14	0	8	5	5	28	0	0	0	9	23	0	0	0
50,8	17,0	41	18	11	0	8	7	8	1	5	29	21	28	0	0	5	13	4	14	10	14	21	0	0	0	0	27	0	0	0
17,0	5,2	0	16	20	1	10	4	2	2	2	36	4	27	0	0	7	9	2	7	4	7	5	0	0	0	0	13	0	0	0
36,1	7,0	0	11	27	2	7	8	9	2	2	22	0	10	0	0	1	11	3	10	8	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0
17,4	9,8	0	24	24	1	8	1	8	3	3	21	0	0	3	0	0	9	3	7	3	0	0	0	0	0	0	0	29	15	0
92,5	15,7	0	21	15	1	8	6	7	1	0	31	0	0	15	0	0	11	4	18	13	0	0	0	1	11	0	0	30	23	7
50,9	21,0	0	19	27	0	12	2	7	2	3	21	0	0	20	2	5	4	1	11	8	0	0	0	0	5	0	0	31	30	10
48,6	15,9	0	13	16	4	10	4	8	4	0	34	0	0	18	4	5	3	0	14	9	0	0	0	0	6	0	0	31	25	5
8,8	3,7	0	27	14	3	18	4	8	0	2	14	0	1	11	2	15	3	1	3	2	0	0	0	0	1	0	0	27	13	2
44,6	11,4	0	19	10	2	8	8	8	2	1	35	0	10	1	0	5	10	0	6	5	0	0	0	0	0	6	0	7	1	0
40,2	17,4	3	20	13	3	4	3	3	2	2	40	5	25	0	0	7	14	0	5	4	2	3	0	0	0	4	17	0	0	0
15,4	6,1	15	13	9	0	1	3	9	3	0	55	8	28	0	0	3	11	2	8	3	7	9	0	0	0	12	21	0	0	0
437,3	21,0	70	216	199	18	97	56	83	23	26	380	44	158	68	8	54	118	20	111	74	35	66	0	1	23	31	101	166	107	24

RUSKÉ PEKĽANY λ = 21°12′ E Gr, φ = 48°54′ N; H = 339 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression			Teplota / Température °C												Vlhkost poměrná / Humidité relat. %				Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-3,6	0,4	-2,5	-2,1	5,6	24.	-19,0	31.	7,4	24.	-19,1	31.	89	77	88	85	3,5	7,2	-	-	-
II.	-	-	-	-13,3	-5,8	-11,1	-10,3	2,8	19.	-23,1	17.	3,9	19.	-24,0	17.	83	74	81	79	1,9	6,7	-	-	-
III.	-	-	-	-4,1	3,8	-1,5	-0,8	14,2	30.	-15,0	12.	14,3	30.	-15,2	12.	87	56	82	75	3,3	5,2	-	-	-
IV.	-	-	-	4,9	12,0	7,2	7,8	23,6	17.	-1,7	8.	23,0	17.	-5,1	5.	83	51	76	70	5,5	6,4	-	-	-
V.	-	-	-	10,8	17,9	11,0	12,7	23,9	30.	6,2	1.	24,4	30.	0,1	10.	77	49	76	67	7,4	5,0	-	-	-
VI.	-	-	-	15,0	20,9	14,9	16,4	29,2	6.	9,0	16.	29,2	6.	3,6	1.	81	58	84	74	10,3	6,0	-	-	-
VII.	-	-	-	16,0	22,8	15,8	17,6	29,0	30.	11,2	25.	29,4	30.	6,0	26.	81	54	85	73	11,1	4,4	-	-	-
VIII.	-	-	-	14,5	22,5	15,3	16,2	29,7	28.	9,4	25.	29,9	28.	4,4	14.	85	54	82	74	10,7	4,6	-	-	-
IX.	-	-	-	8,8	20,2	11,7	13,1	29,9	3.	0,2	20.	30,0	3.	-1,7	20.	91	50	85	75	8,5	3,4	0,5	1,6	1,0
X.	-	-	-	4,2	12,4	5,4	6,8	24,4	2.	-4,6	31.	25,0	2.	-5,1	31.	93	60	90	81	6,2	5,6	0,3	1,1	0,9
XI.	-	-	-	-3,5	1,1	-2,4	-1,8	5,3	6.	-12,6	1.	6,5	12.	-12,6	10.	84	64	81	76	3,2	6,0	0,5	1,1	0,9
XII.	-	-	-	-2,6	-0,4	-2,6	-2,0	4,0	5.	-19,4	29.	5,6	6.	-19,5	29.	90	86	88	88	3,6	8,5	-	-	-
Rok / Année	-	-	-	3,9	10,6	5,1	6,2	29,9	3. IX.	-23,1	17. II.	30,0	3. IX.	-24,0	17. II.	85	61	83	76	6,3	5,7	-	-	-

RUŽOMBEROK λ = 19°18′ E Gr, φ = 49°05′ N; H = 465 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-3,4	-0,2	-2,5	-2,2	5,8	21.	-22,0	31.	8,0	22.	-22,2	31.	80	71	78	76	3,1	6,5	2,6	2,8	2,4
II.	-	-	-	-14,6	-7,0	-11,4	-11,1	3,5	19.	-26,2	17.	3,8	19.	-26,2	17.	82	67	81	77	1,8	6,1	1,9	2,5	1,6
III.	-	-	-	-2,9	2,9	-1,0	-0,5	14,8	30.	-14,5	12.	15,0	30.	-15,0	12.	81	60	76	72	3,3	6,8	2,0	2,7	2,3
IV.	-	-	-	3,1	10,7	5,4	6,1	19,8	17.	-3,4	9.	19,8.	17.	-6,2	9.	82	51	76	70	5,0	7,1	2,2	2,8	1,8
V.	-	-	-	9,0	16,8	10,8	11,8	25,0	31.	3,5	6.	26,6	31.	0,2	15.	75	51	73	68	7,0	5,6	1,9	2,5	1,4
VI.	-	-	-	13,3	18,6	13,2	14,6	27,2	1.	6,3	17.	28,5	7.	2,3	17.	82	58	82	74	9,2	7,3	1,7	2,6	1,5
VII.	-	-	-	14,2	21,4	15,4	16,6	28,1	29.	9,8	25.	28,6	29.	6,2	19.	81	53	79	71	10,0	5,3	1,9	2,5	1,7
VIII.	-	-	-	12,9	20,6	13,8	15,3	28,6	28.	7,4	16.	29,0	28.	3,6	16.	87	59	85	77	10,1	6,1	1,3	2,5	1,3
IX.	-	-	-	8,0	19,4	10,9	12,3	29,0	3.	-0,5	19.	29,5	3.	-2,5	19.	88	52	85	75	8,1	4,4	1,2	2,5	1,4
X.	-	-	-	4,1	11,4	5,6	6,7	23,5	2.	-4,6	31.	23,8	2.	-5,0	31.	91	64	84	80	6,1	7,1	1,3	2,2	1,5
XI.	-	-	-	-3,6	0,5	-2,3	-1,9	5,8	27.	-16,8	9.	6,0	27.	-17,0	9.	84	72	83	80	3,3	6,9	2,0	2,1	2,1
XII.	-	-	-	-2,4	0,4	-2,0	-1,5	6,0	5.	-15,0	29.	8,0	5.	-18,0	30.	84	74	82	80	3,4	8,6	1,8	1,8	1,8
Rok / Année	-	-	-	3,1	9,6	4,6	5,5	29,0	3. IX.	-26,2	17. II.	29,5	3. IX.	-26,2	17. II.	83	61	80	75	5,8	6,5	1,8	2,4	1,7

SABINOV λ = 21°07′ E Gr, φ = 49°06′ N; H = 313 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-3,4	-0,1	-2,9	-2,3	5,8	23.	-17,6	31.	5,8	23.	-18,8	31.	87	77	85	83	3,4	6,7	0,7	1,2	0,8
II.	-	-	-	-12,2	-6,3	-10,8	-10,0	4,0	19.	-20,2	10.	6,0	19.	-20,5	1.	78	70	77	75	1,8	7,1	2,3	1,9	1,7
III.	-	-	-	-1,9	3,3	-1,0	-0,1	14,8	30.	-9,0	6.	14,8	30.	-12,0	12.	80	61	81	74	3,4	5,5	1,4	1,9	1,0
IV.	-	-	-	5,4	11,9	6,7	7,7	23,2	17.	-1,9	20.	23,2	17.	-3,5	8.	81	57	80	73	5,8	6,2	2,0	2,7	1,7
V.	-	-	-	11,7	18,0	11,9	13,4	24,8	31.	6,3	1.	25,0	31.	2,0	21.	71	45	71	62	7,2	5,0	1,9	2,5	1,7
VI.	-	-	-	15,4	21,1	15,6	16,9	28,6	8.	9,4	16.	29,4	8.	6,8	17.	78	58	82	73	10,5	6,5	2,2	2,2	1,6
VII.	-	-	-	16,5	22,7	15,8	17,7	28,6	30.	11,6	7.	29,8	29.	7,4	1.	79	56	87	74	11,2	5,0	1,4	1,7	0,5
VIII.	-	-	-	14,7	22,6	14,8	16,8	30,0	7.	9,4	31.	30,6	7.	5,6	25.	88	57	88	75	11,0	4,7	0,8	1,6	0,5
IX.	-	-	-	10,4	20,6	11,7	13,6	30,2	3.	0,8	26.	31,0	3.	-1,4	19.	83	47	85	72	8,4	3,8	1,2	2,2	1,0
X.	-	-	-	5,0	12,3	5,5	7,1	25,0	2.	-4,0	31.	26,4	2.	-5,0	31.	92	64	90	82	6,4	5,4	0,8	2,1	0,8
XI.	-	-	-	-3,0	1,4	-2,2	-1,5	5,8	1.	-12,0	10.	7,0	1.	-12,8	10.	86	75	86	82	3,6	6,3	1,6	1,7	1,4
XII.	-	-	-	-1,9	-0,4	-2,0	-1,6	3,6	6.	-17,8	29.	4,6	6.	-18,5	29.	92	87	89	89	3,8	8,6	0,9	0,7	1,0
Rok / Année	-	-	-	4,7	10,6	5,3	6,5	30,2	3. IX.	-20,2	10. II.	31,0	3. IX.	-20,5	1. II.	83	63	83	76	6,4	5,9	1,4	1,9	1,1

SITNO λ = 18°53′ E Gr, φ = 48°24′ N; H = 1004 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-5,7	-3,1	-5,3	-4,9	3,1	23.	-19,5	31.	4,6	14.	-19,8	31.	85	81	85	84	2,8	6,0	3,8	3,7	3,3
II.	-	-	-	-12,5	-9,1	-11,8	-11,3	1,1	20.	-22,0	1.	1,8	27.	-22,5	1.	84	80	83	82	1,7	5,9	3,4	3,0	2,8
III.	-	-	-	-5,8	-2,2	-4,3	-4,2	10,1	31.	-13,7	11.	10,5	31.	-15,0	11.	82	75	80	79	2,7	6,3	4,5	4,5	4,6
IV.	-	-	-	2,2	6,7	3,0	3,7	15,4	17.	-7,0	8.	16,4	17.	-10,0	8.	78	66	76	73	4,5	6,0	3,4	3,7	3,3
V.	-	-	-	8,7	14,0	9,4	10,4	20,0	29.	2,0	1.	21,1	30.	0,1	2.	72	65	74	70	6,7	3,8	3,0	2,9	2,7
VI.	-	-	-	12,2	15,7	11,9	13,0	22,2	5.	5,4	10.	23,4	1.	3,0	10.	79	71	77	76	8,6	5,6	3,3	3,5	3,2
VII.	-	-	-	14,3	18,7	14,4	15,4	25,0	29.	8,0	24.	25,4	29.	5,6	25.	74	60	72	69	9,1	3,5	3,1	2,8	3,1
VIII.	-	-	-	13,5	18,5	14,1	15,0	24,4	7.	8,6	24.	25,0	7.	5,6	25.	76	62	72	70	9,0	4,0	2,7	2,9	2,9
IX.	-	-	-	10,9	16,5	11,7	12,7	25,1	3.	3,0	13.	26,2	3.	0,4	18.	72	54	68	65	7,2	2,1	3,0	3,0	3,0
X.	-	-	-	5,7	9,2	5,0	6,2	20,4	2.	-2,4	29.	21,1	2.	-3,5	30.	81	70	81	77	5,8	5,1	2,6	2,8	2,6
XI.	-	-	-	-3,8	-1,2	-3,7	-3,1	4,7	15.	-10,1	20.	5,4	15.	-11,2	20.	84	78	81	81	3,2	7,5	3,4	3,1	3,4
XII.	-	-	-	-3,5	-1,5	-3,3	-2,9	6,2	18.	-11,8	29.	6,3	17.	-12,7	29.	85	82	83	83	3,2	7,0	3,4	3,3	2,8
Rok / Année	-	-	-	3,0	6,8	3,4	4,2	25,1	3. IX.	-22,0	1. II.	26,2	3. IX.	-22,6	1. II.	79	70	78	76	5,4	5,2	3,3	3,3	3,1

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m RUSKÉ PEKĽANY

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✱ cm Σ	Vítr – směr / Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours: sněhové sans dépôt	mrazové de gelée	letní été	tropické tropicaux	jasné sereine	zamračené couverts	≡	≥0,1 srážk. précip.	≥1,0 srážk. précip.	≤0,1 △ ✱ ✱	✱	△	▲	⊤	≡¹	≡²	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
7,9	2,5	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10	28	0	0	1	13	0	5	5	4	11	0	0	0	11	19	0	0	0
53,5	16,2	49	–	–	–	–	–	–	–	–	–	24	29	0	0	4	14	6	17	12	16	23	0	0	0	3	27	0	0	0
14,3	6,9	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5	30	0	0	9	10	4	6	4	6	26	0	0	0	2	14	0	0	0
20,5	8,1	0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0	9	0	0	5	13	1	7	6	0	0	0	0	0	4	0	9	1	0
25,5	13,2	0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0	0	0	0	7	8	1	6	5	0	0	0	0	2	1	0	27	4	0
82,5	31,1	0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0	0	12	0	3	9	3	13	9	0	0	0	0	6	2	0	30	17	5
79,1	17,2	0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0	0	12	0	8	3	0	14	10	0	0	0	0	9	1	0	31	27	3
37,0	10,4	0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0	0	12	0	6	2	2	11	8	0	0	0	0	6	1	0	31	21	4
22,2	10,8	0	5	3	5	29	7	3	1	9	28	0	2	5	2	13	3	1	7	5	0	0	0	0	3	5	0	23	11	3
32,4	11,7	0	1	0	3	26	0	4	0	6	53	0	11	1	0	5	10	0	5	4	0	0	0	0	0	10	1	6	2	0
39,4	16,0	8	3	6	2	11	0	1	1	21	45	8	26	0	0	7	14	0	8	6	6	1	0	0	0	4	18	0	0	0
40,1	9,5	40	–	–	–	–	–	–	–	–	–	12	30	0	0	1	22	0	14	9	12	22	0	0	0	11	21	0	0	0
454,7	31,1	115	–	–	–	–	–	–	–	–	–	59	165	42	2	69	121	18	113	83	44	83	0	0	26	55	100	157	83	15

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m RUŽOMBEROK

16,2	4,0	12	2	12	23	9	11	13	17	6	0	11	27	0	0	3	10	1	10	10	6	8	0	0	0	3	17	0	0	0
22,8	6,2	39	0	18	15	5	2	8	14	25	0	24	29	0	0	3	11	0	11	8	11	29	0	0	0	4	27	0	0	0
50,6	18,2	42	0	7	23	18	7	15	11	11	1	7	27	0	0	6	16	4	12	11	11	18	0	0	0	0	14	0	0	0
32,5	8,4	0	2	16	8	8	5	21	13	17	0	0	13	0	0	1	13	1	10	9	1	0	0	0	2	4	2	4	0	0
23,3	12,8	0	1	25	5	19	3	9	19	11	1	0	0	1	0	6	11	0	7	4	0	0	0	0	1	3	0	23	4	0
104,2	33,5	0	0	4	6	11	9	23	25	12	0	0	0	6	0	0	12	0	12	11	0	0	0	0	2	3	0	30	14	0
83,5	48,0	0	1	4	13	12	8	18	34	2	1	0	0	10	0	6	6	1	12	8	0	0	0	0	3	3	0	31	26	1
87,5	28,6	0	0	5	21	5	5	20	27	8	2	0	0	9	0	3	10	0	17	14	0	0	0	0	5	6	0	31	15	3
50,8	23,8	0	0	11	20	7	6	9	19	16	2	0	4	3	0	6	5	0	7	5	0	0	0	0	2	12	0	22	9	0
70,8	19,8	0	4	5	25	8	5	14	20	7	5	0	12	0	0	4	16	0	11	11	3	0	0	0	0	11	1	6	0	0
56,5	13,4	23	7	16	24	3	3	4	15	17	1	9	24	0	0	5	16	0	12	10	7	9	0	0	0	3	16	0	0	0
36,5	10,2	22	1	16	22	1	2	6	27	18	0	9	29	0	0	0	23	0	11	11	8	14	0	0	0	6	19	0	0	0
635,2	48,0	138	18	139	205	106	66	160	241	150	13	60	165	29	0	43	149	7	132	112	47	78	0	0	15	58	96	147	68	4

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m SABINOV

8,3	3,0	10	5	4	7	0	0	4	3	22	48	11	28	0	0	1	11	0	7	3	6	27	0	0	0	9	20	0	0	0
37,0	14,3	54	1	5	2	2	0	1	3	49	24	24	29	0	0	3	15	5	16	8	15	29	0	0	0	7	27	0	0	0
17,3	6,4	8	2	5	11	3	2	0	3	32	35	6	28	0	0	7	10	2	11	5	9	19	0	0	0	0	14	0	0	0
25,1	8,5	0	10	5	10	8	8	0	8	32	9	0	11	0	0	0	7	2	10	4	1	0	0	0	0	1	0	9	1	0
26,5	13,5	0	9	4	1	10	4	2	9	40	14	0	0	1	0	3	3	2	7	4	0	0	0	0	0	0	0	28	10	0
91,6	24,3	0	2	5	4	12	4	3	14	31	15	0	0	13	0	1	10	3	16	11	0	0	0	2	14	0	0	30	18	6
65,6	16,0	0	2	1	5	7	5	4	8	25	36	0	0	14	0	2	4	0	14	10	0	0	0	1	6	0	0	31	28	3
59,5	18,1	0	0	2	4	7	5	3	5	24	43	0	0	13	2	4	4	0	14	10	0	0	0	1	3	0	0	31	24	4
23,8	12,5	0	3	0	7	11	1	4	7	27	30	0	1	6	2	9	3	1	7	6	0	0	0	0	2	4	0	25	11	2
33,5	13,6	0	8	8	4	13	2	1	2	18	37	0	8	2	0	8	11	1	5	5	0	0	0	0	0	12	1	7	1	0
25,5	10,5	12	4	4	9	5	2	0	13	22	31	7	25	0	0	3	13	2	12	7	8	7	0	0	0	1	17	0	0	0
33,7	6,1	26	2	1	4	5	2	2	7	16	54	10	27	0	0	1	23	2	17	9	14	27	0	0	0	11	21	0	0	0
447,4	24,3	110	48	44	68	83	35	24	82	338	376	58	157	49	4	42	114	20	136	82	53	109	0	4	25	45	100	161	93	15

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m SITNO

57,8	18,1	69	41	3	0	27	0	10	0	12	0	19	31	0	0	6	11	17	13	13	11	31	0	0	0	19	29	0	0	0
103,7	14,4	192	55	11	3	13	1	0	0	4	0	28	29	0	0	8	13	12	17	16	17	29	0	0	0	17	29	0	0	0
97,2	25,1	113	41	1	12	27	0	1	0	11	0	22	30	0	0	6	17	18	17	15	17	31	0	0	0	13	26	0	0	0
95,1	25,2	2	38	1	3	23	0	9	1	15	0	3	12	0	0	3	9	9	16	15	3	16	0	0	1	16	6	1	0	0
41,1	14,1	0	59	2	0	30	0	2	0	0	0	0	0	0	0	13	5	8	9	9	1	0	0	0	3	6	0	18	3	0
70,0	9,1	0	36	0	0	42	0	9	0	3	0	0	0	0	0	4	9	10	14	14	0	0	0	0	7	11	0	24	8	0
73,5	31,0	0	36	0	0	35	1	3	0	18	0	0	0	2	0	12	2	9	7	7	0	0	0	0	3	3	0	30	16	3
51,2	19,2	0	25	0	0	48	0	5	0	12	3	0	0	2	0	8	2	9	11	8	0	0	0	0	1	7	0	31	15	3
17,4	5,2	0	19	2	0	47	0	2	0	19	1	0	0	1	0	19	0	4	5	5	0	0	0	0	1	4	0	22	10	1
97,5	29,1	17	26	0	1	27	0	20	0	19	0	0	8	0	0	12	11	5	8	8	3	3	0	0	0	10	2	7	2	0
106,5	17,2	87	42	2	0	31	0	2	0	13	0	16	28	0	0	4	19	11	15	14	11	18	0	0	0	19	24	0	0	0
47,8	6,1	51	42	6	2	26	0	11	0	6	0	17	27	0	0	6	18	8	15	14	12	25	0	0	0	21	24	0	0	0
858,8	31,0	531	460	28	21	376	2	74	1	132	4	105	165	5	0	101	116	120	147	138	75	153	0	0	16	146	140	133	54	7

SKALNATÉ PLESO — λ = 20°14′ E Gr, φ = 49°12′ N, H = 1778 m — G_c = + 0,02 — nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression			Teplota / Température °C												Vlhkost poměrná / Humidité relat. %				Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	608,74	618,2	601,2	-7,0	-4,7	-7,5	-6,7	5,0	18.	-25,0	31.	6,0	18.	-26,0	31.	67	66	70	68	2,0	5,7	3,2	3,0	3,4
II.	605,89	614,6	591,1	-14,5	-11,6	-13,8	-13,4	0,2	27.	-24,4	1.	3,4	27.	-25,3	1.	78	84	77	80	1,4	6,7	2,0	1,9	1,9
III.	610,70	621,1	597,7	-6,6	-4,8	-6,6	-6,2	8,0	30.	-17,8	9.	9,0	30.	-19,6	8.	74	76	75	75	2,3	6,5	3,3	3,1	4,0
IV.	608,15	612,6	598,8	-1,8	0,2	-1,7	-1,2	7,0	17.	-12,8	8.	8,6	17.	-18,3	8.	78	78	83	80	3,5	7,9	2,8	2,9	2,6
V.	616,39	622,9	607,3	3,6	5,6	3,3	4,0	12,4	31.	-2,0	20.	14,2	31.	-3,0	21.	80	73	85	79	4,9	6,6	2,3	3,3	2,5
VI.	615,00	620,7	609,8	7,9	9,1	7,6	8,0	15,0	5.	1,7	30.	18,0	5.	0,3	30.	83	80	84	82	6,7	8,4	2,6	3,2	2,3
VII.	615,49	620,0	608,5	8,9	10,7	8,6	9,2	17,7	29.	2,7	25.	18,6	29.	1,6	25.	79	80	83	81	7,1	6,5	1,9	2,7	2,8
VIII.	614,62	622,1	604,0	8,5	10,9	8,8	9,2	18,1	7.	2,4	13.	20,0	7.	1,8	13.	80	75	78	78	6,9	6,6	2,2	3,2	2,4
IX.	617,56	623,8	607,8	6,9	9,3	6,6	7,3	20,1	3.	-2,1	13.	21,4	3.	-4,0	19.	72	73	80	75	5,9	4,9	1,1	2,5	2,0
X.	615,32	624,5	599,9	2,0	3,7	2,0	2,4	13,5	2.	-6,1	31.	16,4	3.	-6,6	31.	74	81	75	77	4,3	5,7	1,7	2,0	2,0
XI.	610,66	618,3	596,5	-6,2	-3,9	-6,0	-5,5	2,6	12.	-12,6	8.	4,3	12.	-13,6	8.	73	76	74	74	2,4	6,1	2,2	1,6	1,8
XII.	613,15	624,1	605,3	-4,7	-3,1	-4,8	-4,3	9,8	17.	-12,4	28.	11,2	18.	-15,0	28.	82	78	82	81	2,8	7,0	2,9	2,3	2,6
Rok / Année	612,69	624,5	591,1	-0,2	1,8	-0,3	0,2	20,1	3. IX.	-25,0	31. I.	21,4	3. IX.	-26,0	31. I.	77	77	79	78	4,2	6,6	2,4	2,6	2,5

SLIAČ, kúpele — λ = 19°10′ E Gr, φ = 48°37′ N, H = 471 m — G_c = - — nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-4,3	0,7	-2,9	-2,3	6,8	23.	-22,3	31.	8,5	23.	-22,8	31.	86	80	88	85	3,5	7,2	0,4	0,6	0,3
II.	-	-	-	-12,5	-4,0	-8,7	-8,4	4,8	29.	-24,5	1.	5,0	29.	-25,0	1.	75	68	76	73	2,0	6,5	0,4	0,8	0,3
III.	-	-	-	-2,2	4,2	-0,1	0,4	14,9	31.	-13,8	12.	16,0	31.	-15,0	12.	87	66	80	78	3,7	6,4	0,8	1,4	0,5
IV.	-	-	-	4,6	13,0	7,0	7,9	18,1	17.	-3,6	9.	21,1	17.	-5,3	9.	84	51	77	71	5,7	6,6	0,8	1,6	0,4
V.	-	-	-	10,9	18,7	11,6	13,2	26,5	30.	6,0	21.	27,5	30.	2,0	10.	77	51	72	67	7,6	5,3	0,6	1,4	0,3
VI.	-	-	-	14,0	19,6	14,3	15,6	28,3	6.	8,4	26.	28,3	6.	-	-	(84)	(64)	(82)	(77)	(10,3)	-	1,1	1,9	1,2
VII.	-	-	-	14,6	23,4	16,6	17,8	30,3	29.	9,0	25.	31,5	29.	-	-	(87)	(55)	(76)	(73)	(11,2)	-	1,4	2,8	1,4
VIII.	-	-	-	13,1	22,7	15,8	16,8	29,1	28.	7,0	31.	30,5	28.	-	-	87	52	77	72	10,1	-	1,1	3,0	1,3
IX.	-	-	-	8,6	21,3	12,3	13,6	31,0	3.	0,2	20.	31,0	3.	-	-	86	43	78	69	8,0	-	0,9	3,3	1,6
X.	-	-	-	4,6	12,8	6,3	7,5	25,0	2.	-3,0	11.	25,5	2.	-	-	93	64	86	81	6,4	5,9	0,8	2,1	1,3
XI.	-	-	-	-2,1	2,8	-0,5	-0,1	7,0	16.	-12,0	22.	9,5	16.	-12,5	21.	90	69	91	83	3,9	6,7	1,0	1,5	1,3
XII.	-	-	-	-1,2	1,0	-1,0	-0,5	6,1	5.	-12,0	29.	7,0	5.	-17,0	29.	90	80	87	86	3,8	8,6	1,2	1,4	1,1
Rok / Année	-	-	-	4,0	11,4	5,9	6,8	31,0	3. IX.	-24,5	1. II.	31,5	29. VII.	-25,0	1. II.	86	62	81	76	6,4	-	0,9	1,8	0,9

SOBRANCE — λ = 22°11′ E Gr, φ = 48°45′ N, H = 122 m — G_c = - — nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-0,2	2,6	-0,1	0,6	7,8	23.	-14,4	31.	11,0	24.	-15,6	31.	85	74	82	80	4,0	7,0	2,0	2,1	2,0
II.	-	-	-	-9,7	-4,6	-8,4	-7,8	5,9	19.	-20,0	17.	6,8	19.	-21,6	18.	74	69	72	72	2,1	6,7	1,7	1,8	1,8
III.	-	-	-	-0,2	4,9	0,2	1,3	13,6	30.	-12,4	12.	13,8	30.	-16,5	12.	75	62	76	71	3,7	4,8	2,1	1,8	1,9
IV.	-	-	-	8,5	13,5	8,5	9,8	25,1	17.	-0,4	8.	26,2	17.	-2,5	9.	76	57	75	69	6,5	7,3	1,9	2,2	2,0
V.	-	-	-	14,2	19,5	13,7	15,3	25,6	31.	5,0	2.	26,2	31.	3,0	10.	64	45	64	58	7,5	5,6	2,0	2,3	1,9
VI.	-	-	-	18,3	23,5	17,3	19,1	30,3	8.	11,2	10.	30,6	8.	8,6	1.	72	53	77	67	11,1	6,5	1,8	2,2	1,5
VII.	-	-	-	19,0	24,3	17,9	19,8	31,9	30.	14,0	18.	32,1	30.	7,5	26.	72	52	76	67	11,7	5,2	1,7	2,0	1,2
VIII.	-	-	-	18,3	25,0	16,8	20,2	32,4	29.	14,0	25.	32,6	29.	9,5	4.	71	49	70	63	11,4	5,1	1,5	1,9	1,5
IX.	-	-	-	13,8	22,0	14,6	16,3	31,5	4.	6,4	18.	31,6	4.	1,0	20.	71	46	69	62	8,7	3,6	1,6	1,7	1,4
X.	-	-	-	6,9	14,1	8,5	9,5	25,8	3.	-5,9	31.	26,2	3.	-6,9	31.	85	58	78	74	6,8	5,8	1,4	1,6	1,3
XI.	-	-	-	-1,3	2,8	-0,1	0,4	8,9	15.	-9,0	22.	9,5	13.	-11,9	10.	81	69	80	77	3,8	6,2	1,6	1,9	1,8
XII.	-	-	-	-0,8	1,1	-0,7	-0,3	7,4	17.	-12,8	28.	8,0	17.	-15,4	29.	89	84	89	87	4,0	7,9	1,4	1,2	0,8
Rok / Année	-	-	-	7,2	12,4	7,5	8,7	32,4	29. VIII	-20,0	17. II.	32,6	29. VIII	-21,6	18. II.	76	60	76	71	6,8	6,0	1,7	1,9	1,6

SOMOTOR — λ = 21°49′ E Gr, φ = 48°25′ N, H = 110 m — G_c = - — nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-1,8	1,3	-0,8	-0,5	9,7	23.	-15,1	31.	11,0	23.	-18,1	31.	94	79	89	87	4,0	6,8	2,0	2,3	1,9
II.	-	-	-	-11,2	-5,4	-9,1	-8,7	3,2	19.	-17,6	2.	4,1	19.	-20,4	16.	78	67	77	74	2,0	7,5	2,9	2,8	2,3
III.	-	-	-	-0,7	4,7	1,6	1,8	14,9	31.	-11,2	12.	15,1	31.	-12,0	11.	74	56	71	67	3,5	6,4	2,0	2,4	1,9
IV.	-	-	-	7,5	14,4	9,6	10,3	25,7	17.	1,1	7.	26,2	17.	-2,2	8.	69	42	62	58	5,5	7,4	2,2	2,6	2,2
V.	-	-	-	13,1	19,6	15,6	16,0	25,5	31.	7,2	2.	26,5	31.	5,2	2.	68	44	58	56	7,4	6,8	2,6	2,8	2,4
VI.	-	-	-	17,0	23,4	15,5	17,8	33,0	7.	10,2	16.	34,2	7.	6,9	16.	70	46	69	62	9,6	6,1	2,7	3,2	2,4
VII.	-	-	-	18,2	25,3	20,5	21,1	32,3	29.	14,6	26.	33,1	30.	8,7	25.	70	47	62	60	11,0	3,8	2,6	2,9	2,5
VIII.	-	-	-	16,4	25,2	19,2	20,0	32,7	28.	12,0	14.	33,4	28.	8,3	13.	74	45	63	61	10,6	6,9	2,3	2,9	2,4
IX.	-	-	-	12,8	22,7	15,1	16,4	32,1	3.	7,0	20.	32,6	4.	2,0	20.	74	40	65	60	8,3	4,4	2,4	2,4	2,2
X.	-	-	-	5,9	13,7	7,8	8,8	27,4	2.	-3,0	31.	27,6	2.	-5,6	31.	81	56	75	71	6,2	6,6	1,9	2,5	2,1
XI.	-	-	-	-1,7	2,6	0,3	0,4	9,2	27.	-7,6	10.	9,5	27.	-9,2	10.	75	58	72	68	3,2	6,6	2,4	2,6	2,3
XII.	-	-	-	-1,7	0,5	-0,9	-0,8	7,7	6.	-12,0	30.	8,5	6.	-13,1	30.	79	75	81	78	3,5	8,7	1,3	1,3	1,1
Rok / Année	-	-	-	6,2	12,3	7,9	8,6	33,0	7. VI.	-17,6	2. II.	34,2	7. VI.	-20,4	16. II.	75	53	70	67	6,2	6,7	2,3	2,6	2,1

B_c = + 0,18 nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m SKALNATÉ PLESO

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✱ cm Σ	Vítr – směr Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours: ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní été	tropické tropicaux	jasné sereins	zamračené couverts	≡	≥0.1 srážk. précip.	≥1.0 srážk. précip.	≤0.1 △ * ✱	✱	△	▲	⊤	≡¹ ≡²	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
35,4	3,8	39	16	4	4	4	15	16	10	2	22	18	31	0	0	2	5	27	21	16	21	31	0	0	0	14	28	0	0	0
66,7	13,5	77	10	4	0	3	7	15	4	2	42	27	29	0	0	4	10	14	21	14	21	29	0	0	0	16	29	0	0	0
172,7	40,2	175	10	3	3	4	13	28	8	3	21	23	29	0	0	6	14	24	18	14	18	31	3	0	0	17	26	0	0	0
74,1	12,4	56	3	4	6	2	18	17	7	5	28	8	21	0	0	1	18	19	21	15	17	30	0	2	2	20	17	0	0	0
82,5	36,6	13	16	10	11	3	12	6	8	3	24	0	11	0	0	2	11	18	18	9	10	16	0	1	1	13	2	1	0	0
160,5	26,3	0	8	6	7	6	16	14	8	5	20	0	0	0	0	1	22	21	26	22	1	0	0	5	11	16	0	11	0	0
201,4	62,1	0	3	7	11	5	19	19	5	2	22	0	0	0	0	2	11	21	21	18	0	0	0	2	5	22	0	11	1	0
103,9	21,9	0	4	18	8	5	15	18	4	2	19	0	0	0	0	0	8	23	17	14	0	0	0	1	2	18	0	12	3	0
95,2	24,8	39	5	2	8	4	16	13	4	4	34	1	8	0	0	9	7	15	10	8	4	4	0	2	1	11	2	6	2	0
95,4	20,5	24	4	8	5	4	12	12	6	4	36	5	15	0	0	6	11	15	15	11	7	12	0	0	0	17	11	2	0	0
128,9	32,8	107	7	14	8	1	13	5	7	1	34	20	29	0	0	6	13	18	13	13	13	30	0	0	0	14	27	0	0	0
138,6	20,9	136	4	10	2	2	9	23	12	2	29	18	29	0	0	3	14	18	20	17	20	31	0	0	0	20	25	0	0	0
1355,3	62,1	566	90	90	73	43	165	186	83	35	333	120	202	0	0	42	144	233	221	171	132	214	3	13	22	200	167	43	6	0

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m SLIAČ, kúpele

24,0	11,5	26	5	0	3	8	1	2	9	4	61	8	29	0	0	3	16	0	6	5	4	31	0	0	0	3	19	0	0	0
51,9	12,0	41	2	0	10	4	2	2	4	1	62	20	29	0	0	4	14	1	14	11	13	29	0	0	0	2	26	0	0	0
64,0	23,6	21	5	1	3	9	4	2	11	10	48	0	28	0	0	7	14	0	10	7	9	22	0	0	0	0	10	0	0	0
32,2	11,0	0	2	0	4	7	2	8	15	11	41	0	11	0	0	3	10	0	11	9	0	0	0	0	1	0	0	12	0	0
35,3	16,7	0	10	2	1	3	3	1	6	19	48	0	0	3	0	7	7	0	5	4	0	0	0	0	1	0	0	28	6	0
85,4	27,5	0	14	2	4	4	12	7	7	10	30	0	0	8	0	–	–	0	12	10	0	0	0	0	–	1	0	30	14	1
38,8	23,3	0	3	0	3	7	13	14	26	13	14	0	0	17	1	–	–	2	7	4	0	0	0	0	–	1	0	31	29	4
53,5	20,1	0	7	2	1	5	16	8	19	9	26	0	0	16	2	–	–	2	11	7	0	0	0	0	–	4	0	31	23	5
3,0	2,8	0	6	5	4	8	24	5	14	8	16	0	–	12	0	–	–	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	25	13	2
38,3	2,7	0	4	3	5	17	8	10	17	6	23	0	–	2	0	4	9	0	8	7	2	0	0	0	0	11	0	7	0	0
65,8	14,6	20	9	5	9	1	14	2	14	2	34	3	23	0	0	7	16	3	10	10	6	7	0	0	0	6	15	0	0	0
37,2	13,5	18	10	1	2	0	4	4	17	0	55	7	27	0	0	2	24	2	10	8	8	12	0	0	0	12	18	0	0	0
529,4	27,5	126	77	21	49	73	103	65	159	93	458	38	–	58	3	–	–	12	106	83	42	101	0	0	–	40	88	164	85	12

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m SOBRANCE

28,1	17,5	2	16	20	3	19	22	0	6	7	0	2	25	0	0	2	13	2	5	3	1	3	0	0	0	8	10	0	0	0
50,3	9,0	47	18	21	4	5	11	2	7	10	9	26	28	0	0	6	19	2	16	16	14	24	0	0	0	2	27	0	0	0
18,6	5,6	7	13	17	9	17	18	2	8	2	7	4	26	0	0	10	7	3	7	6	6	21	0	0	0	0	9	0	0	0
18,0	9,0	0	17	9	11	11	23	4	9	6	0	0	5	1	0	1	14	0	8	4	0	0	0	0	0	0	0	15	4	0
23,6	5,4	0	25	31	7	2	9	10	2	7	0	0	0	2	0	4	7	0	8	7	0	0	0	0	0	0	0	30	17	0
44,5	12,4	0	17	16	13	3	16	8	7	7	3	0	0	18	3	4	11	2	10	8	0	0	0	0	3	0	0	30	27	5
33,0	5,7	0	13	15	14	6	21	9	5	5	5	0	0	22	2	3	4	0	15	13	0	0	0	0	5	0	0	31	31	15
53,7	28,2	0	11	16	7	6	30	11	6	5	1	0	0	20	8	5	5	0	8	7	0	0	0	0	3	0	0	31	31	17
8,2	4,7	0	12	18	12	3	19	5	6	8	7	0	0	10	3	13	3	0	4	2	0	0	0	0	1	0	0	29	17	6
33,5	10,3	0	9	26	1	7	16	14	8	2	10	0	5	3	0	6	12	0	9	6	0	0	0	0	0	3	1	12	4	0
38,5	13,4	11	11	17	2	13	12	6	11	12	6	4	22	0	0	7	14	1	10	8	3	6	0	0	0	2	15	0	0	0
56,9	9,1	22	17	7	5	11	12	0	12	8	21	12	25	0	0	0	19	1	14	12	10	19	0	0	0	6	13	0	0	0
408,9	28,2	89	179	213	88	103	209	71	87	79	69	48	136	76	16	61	123	11	114	92	34	73	0	0	12	21	75	178	131	53

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m SOMOTOR

16,5	10,2	2	41	3	1	2	9	10	19	8	0	6	26	0	0	0	12	3	4	8	2	2	0	0	0	7	17	0	0	0
32,8	19,5	34	53	3	1	3	16	5	0	4	2	22	28	0	0	0	14	3	17	4	15	25	0	0	0	5	27	0	0	0
4,5	2,5	5	50	7	6	2	4	17	3	4	0	3	29	0	0	1	12	4	3	2	2	13	0	0	0	0	8	0	0	0
15,4	7,1	0	38	2	3	4	5	23	9	6	0	0	3	1	0	1	12	0	9	4	0	0	0	0	–	0	0	14	3	1
26,8	9,1	0	55	6	3	1	6	6	2	14	0	0	0	1	0	0	8	5	9	7	0	0	0	0	–	0	0	30	20	1
67,5	24,4	0	41	3	3	3	3	8	13	14	2	0	0	16	7	2	10	5	11	10	0	0	0	1	5	1	0	30	25	8
47,1	16,3	0	37	2	2	5	11	21	5	10	0	0	0	23	2	4	7	1	15	10	0	0	0	0	–	0	0	31	31	20
68,4	17,0	0	41	0	2	3	7	19	9	12	0	0	0	18	7	0	7	0	13	9	0	0	0	1	4	0	0	31	31	14
13,5	6,0	0	35	3	2	7	9	6	2	26	0	0	0	12	4	3	1	1	4	3	0	0	0	0	2	0	0	29	18	7
29,8	11,5	0	39	0	0	3	13	17	6	15	0	0	6	3	0	1	12	3	8	4	0	0	0	0	0	9	1	10	4	0
35,9	19,2	8	56	1	2	0	12	2	1	5	11	4	25	0	0	3	12	2	8	7	3	6	0	0	0	1	14	0	0	0
31,3	9,8	37	33	5	0	1	12	0	0	1	41	10	30	0	0	0	22	2	14	9	11	14	0	0	0	14	18	0	0	0
389,5	24,4	86	519	35	25	34	107	134	69	119	56	45	147	74	20	15	129	29	115	73	33	60	0	2	–	37	85	175	134	51

SPIŠSKÁ NOVÁ VES — λ = 20°34′ E Gr, φ = 48°57′ N; H = 445 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc Mois	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota °C Température: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná % Humidité relat.: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par Tens. de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0–12: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-4,3	0,3	-3,4	-2,7	6,2	21.	-20,2	31.	8,5	21.	-21,0	31.	82	74	79	78	3,2	6,9	1,4	2,2	1,9
II.	-	-	-	-15,4	-6,1	-12,5	-11,6	3,4	20.	-26,3	17.	3,4	20.	-27,5	17.	91	73	91	85	1,5	7,0	1,5	1,8	1,4
III.	-	-	-	-3,1	3,6	-1,4	-0,6	16,4	30.	-11,8	12.	17,5	30.	-16,0	11.	80	83	81	75	3,4	6,4	1,5	2,8	2,1
IV.	-	-	-	3,9	11,8	5,0	6,4	19,8	18.	-2,7	7.	21,5	17.	-6,5	8.	84	58	84	75	5,6	6,7	1,5	2,6	1,6
V.	-	-	-	10,0	17,6	10,3	12,0	25,6	31.	4,2	23.	25,5	31.	-1,0	10.	78	56	77	70	7,7	6,0	1,3	2,4	1,6
VI.	-	-	-	13,8	19,9	13,8	15,3	27,7	7.	5,2	16.	28,6	6.	2,5	1.	84	66	87	79	10,5	7,5	1,1	2,1	0,7
VII.	-	-	-	15,1	22,2	15,2	16,9	29,5	30.	9,8	25.	29,5	30.	5,0	25.	82	64	87	78	11,5	6,0	0,8	2,1	0,8
VIII.	-	-	-	13,4	22,1	14,6	16,1	29,7	28.	8,2	21.	31,0	28.	2,0	14.	87	64	84	78	10,9	5,9	0,5	1,8	0,8
IX.	-	-	-	8,4	20,2	10,4	12,4	31,2	3.	0,4	20.	31,2	3.	-4,5	20.	86	58	86	77	8,6	4,2	0,5	2,1	0,9
X.	-	-	-	3,1	12,8	4,5	6,2	24,2	2.	-5,0	31.	25,0	2.	-6,0	12.	92	69	90	84	6,4	5,7	0,8	1,5	0,8
XI.	-	-	-	-4,5	1,6	-3,2	-2,4	6,2	1.	-14,9	21.	7,5	27.	-15,5	21.	87	72	87	82	3,4	6,5	0,6	1,4	0,8
XII.	-	-	-	-3,9	-0,1	-3,7	-2,9	7,6	6.	-21,6	28.	9,0	6.	-23,0	29.	87	84	85	85	3,4	8,0	1,1	1,3	1,0
Rok Année	-	-	-	3,0	10,5	4,1	5,4	31,2	3. IX.	-26,3	17. II.	31,2	3. IX.	-27,5	17. II.	85	66	84	78	6,3	6,4	1,0	2,0	1,2

SUČANY — λ = 19°00′ E Gr, φ = 49°06′ N; H = 297 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc Mois	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota °C Température: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná % Humidité relat.: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par Tens. de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0–12: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-4,8	0,2	-3,7	-3,2	5,3	23.	-21,0	31.	6,1	23.	-22,0	31.	80	68	78	75	2,9	7,5	1,8	2,4	1,7
II.	-	-	-	-14,7	-6,2	-11,6	-11,0	3,2	20.	-25,1	1.	4,2	19.	-26,1	1.	77	63	75	72	1,6	6,9	2,0	2,6	1,8
III.	-	-	-	-3,0	4,3	-1,4	-0,4	15,4	31.	-13,0	11.	16,1	31.	-16,0	11.	77	58	73	69	3,3	6,6	2,1	2,8	2,1
IV.	-	-	-	4,0	11,2	5,0	6,3	19,1	17.	-4,1	8.	20,0	17.	-7,9	9.	79	59	74	71	5,3	7,3	1,6	3,1	1,3
V.	-	-	-	10,1	16,8	9,6	11,5	25,1	31.	5,0	1.	26,6	31.	1,0	7.	82	60	74	72	7,7	5,9	2,0	3,0	1,7
VI.	-	-	-	14,5	18,8	13,0	14,8	29,1	7.	8,1	10.	30,2	7.	2,0	17.	80	62	77	73	9,6	7,2	2,2	2,9	1,2
VII.	-	-	-	14,9	22,5	14,9	16,8	28,2	29.	10,3	25.	30,6	13.	6,4	10.	81	59	77	72	10,3	6,5	2,0	3,4	1,7
VIII.	-	-	-	14,1	20,7	14,2	15,8	29,3	28.	10,1	31.	30,5	28.	5,0	16.	84	61	78	74	10,1	6,7	1,3	3,0	1,4
IX.	-	-	-	10,7	19,8	11,9	13,6	29,1	3.	6,0	21.	30,6	3.	0,0	20.	85	56	75	72	8,6	5,2	1,3	2,6	1,3
X.	-	-	-	5,2	11,5	6,8	7,6	23,0	1.	-2,4	12.	24,6	1.	-4,5	31.	89	66	78	78	6,3	7,0	0,7	2,1	1,2
XI.	-	-	-	-2,6	1,7	-1,0	-0,8	6,1	27.	-15,0	9.	7,0	27.	-15,3	9.	81	68	79	76	3,5	6,6	1,8	2,4	1,8
XII.	-	-	-	-2,9	0,7	-1,7	-1,4	7,0	18.	-14,1	29.	7,5	18.	-15,8	29.	82	73	79	78	3,4	8,1	1,4	1,8	1,3
Rok Année	-	-	-	3,6	10,2	4,6	5,8	29,3	28. VIII.	-25,1	1. II.	30,6	3. IX.	-26,1	1. II.	81	62	76	73	6,0	6,8	1,6	2,6	1,5

SVÄTUŠA — λ = 18°20′ E Gr, φ = 48°07′ N; H = 150 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc Mois	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota °C Température: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná % Humidité relat.: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par Tens. de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0–12: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-2,2	2,9	-1,6	-0,6	11,5	23.	-17,4	31.	11,7	23.	-20,3	30.	88	73	89	83	3,9	5,9	1,5	2,3	1,6
II.	-	-	-	-13,0	5,0	-10,6	-9,8	5,0	29.	-22,8	3.	5,3	29.	-24,2	17.	88	75	88	84	2,1	6,4	1,1	2,3	1,4
III.	-	-	-	-0,4	4,8	1,6	1,9	16,7	31.	-9,8	11.	17,6	31.	-10,9	11.	83	64	81	76	4,0	6,4	2,4	3,5	2,8
IV.	-	-	-	6,6	14,3	8,6	9,5	22,9	17.	-1,9	9.	23,6	17.	-4,6	6.	77	48	73	66	6,0	6,4	1,8	3,8	1,4
V.	-	-	-	12,2	19,6	12,7	14,3	27,2	30.	7,0	1.	27,3	30.	2,8	17.	78	50	82	70	8,6	4,9	1,5	2,7	0,9
VI.	-	-	-	15,8	21,4	15,4	17,0	29,0	6.	10,1	22.	29,3	6.	4,1	17.	81	59	86	75	11,0	6,4	2,0	2,7	1,1
VII.	-	-	-	17,8	25,4	17,6	19,6	31,6	29.	13,6	26.	32,2	29.	7,8	26.	79	69	82	70	11,9	4,6	1,9	2,8	0,7
VIII.	-	-	-	16,2	24,7	17,4	18,9	31,6	7.	10,0	31.	32,2	7.	5,2	31.	83	52	80	72	11,6	4,8	1,5	2,0	1,3
IX.	-	-	-	11,9	23,9	13,3	15,4	32,4	3.	2,8	19.	33,0	3.	-0,7	19.	79	45	78	67	8,8	2,6	1,4	2,7	0,9
X.	-	-	-	6,1	14,6	7,2	8,8	27,3	2.	-2,2	11.	27,7	2.	-4,1	11.	90	61	85	80	7,0	5,0	1,1	2,4	0,8
XI.	-	-	-	-0,3	3,4	0,2	0,9	8,3	18.	11,0	22.	8,5	18.	-12,0	23.	87	74	90	84	4,2	7,2	1,2	1,5	0,8
XII.	-	-	-	0,0	2,2	0,4	0,8	8,6	5.	-7,5	29.	9,0	5.	-12,2	29.	91	85	90	88	4,4	8,6	1,5	1,7	1,9
Rok Année	-	-	-	5,9	12,6	6,8	8,0	32,4	3. IX.	-22,8	3. II.	33,0	3. IX.	-24,2	17. II.	84	61	84	76	7,0	5,8	1,6	2,5	1,3

ŠTÓS, kúpele — λ = 20°48′ E Gr, φ = 48°43′ N; H = 690 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc Mois	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota °C Température: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná % Humidité relat.: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par Tens. de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0–12: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-3,4	0,1	-3,0	-2,3	7,6	23.	-19,6	31.	7,8	23.	-19,6	31.	85	74	85	81	3,3	6,1	1,6	2,3	2,3
II.	-	-	-	-11,0	-5,3	-9,9	-9,0	3,4	26.	-22,9	1.	4,2	27.	-23,6	1.	81	73	83	79	2,1	6,8	1,8	2,0	1,7
III.	-	-	-	-2,4	2,9	-1,9	-0,8	15,7	30.	-11,7	10.	15,8	30.	-15,2	11.	80	62	82	75	3,3	5,2	1,5	2,2	1,7
IV.	-	-	-	5,8	10,8	6,0	7,2	19,0	17.	-3,2	7.	20,6	17.	-6,2	8.	78	58	80	72	5,6	6,6	1,6	2,6	1,8
V.	-	-	-	11,3	16,8	10,2	12,1	22,9	31.	3,6	1.	23,8	31.	0,6	21.	73	55	79	69	7,5	4,7	1,8	2,1	1,6
VI.	-	-	-	15,3	18,9	13,5	15,3	26,8	7.	9,6	10.	27,0	7.	5,2	30.	80	70	88	79	10,3	6,5	1,8	2,2	1,8
VII.	-	-	-	16,8	21,5	15,3	17,3	28,9	30.	9,0	25.	29,7	30.	6,2	25.	77	62	83	74	11,1	4,9	1,4	2,0	1,5
VIII.	-	-	-	15,3	21,6	15,2	16,8	28,6	28.	9,8	24.	29,2	29.	6,1	16.	84	58	85	76	10,9	4,7	1,1	1,6	1,6
IX.	-	-	-	12,0	19,9	12,3	14,1	29,4	4.	4,0	18.	29,8	3.	0,9	19.	77	51	77	68	8,5	3,2	0,9	1,8	1,2
X.	-	-	-	6,5	12,0	6,1	7,7	23,9	2.	-5,4	31.	24,3	2.	-5,4	31.	83	68	83	78	6,7	4,8	1,0	1,8	1,0
XI.	-	-	-	-2,1	1,1	-2,5	-1,7	7,1	1.	-10,4	21.	8,2	12.	-12,1	21.	85	73	86	81	3,5	5,2	1,9	2,1	2,0
XII.	-	-	-	-2,4	0,4	-2,2	-1,6	7,2	6.	-11,4	28.	7,8	6.	-12,6	29.	90	83	90	88	3,7	7,0	1,1	1,3	1,5
Rok Année	-	-	-	5,1	10,1	4,9	6,2	29,4	4. IX.	-22,9	1. II.	29,8	3. IX.	-23,6	1. II.	81	66	83	77	6,4	5,5	1,5	2,0	1,6

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_f = 2,0 m h_r = 1,0 m **SPIŠSKÁ NOVÁ VES**

Srážky mm / Précipitation Σ	Max.	✱ cm Σ	Vítr – směr / Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours: ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní d'été	tropické tropicaux	jasné serein	zamračené couverts	≡	≥0,1 srážk. précip.	≥1,0 srážk. précip.	≥0,1 △ * ✱	✱	△	▲	T K	≡¹ ≡²	Teplota prům. / Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
6,2	1,5	3	7	5	9	7	7	7	19	13	19	11	29	0	0	0	12	3	6	4	4	19	0	0	0	5	21	0	0	0
41,4	11,6	49	7	1	13	6	1	8	9	20	22	25	29	0	0	4	16	1	16	12	16	29	0	0	0	4	28	0	0	0
6,9	3,3	1	7	3	19	9	3	15	4	17	15	6	31	0	0	4	13	2	6	2	5	16	0	0	0	1	15	0	0	0
21,1	5,5	1	11	1	15	2	5	10	15	10	21	0	16	0	0	1	10	0	12	5	4	1	0	0	1	2	1	7	0	0
26,4	15,2	0	16	5	8	2	5	6	9	21	21	0	2	1	0	2	9	0	7	5	0	0	0	0	0	0	0	26	3	0
113,3	29,2	0	13	3	9	3	1	10	12	12	27	0	0	11	0	1	15	0	19	12	0	0	0	0	7	0	0	30	16	0
72,8	22,0	0	2	3	15	4	1	10	21	11	26	0	0	12	0	4	9	0	12	8	0	0	0	0	4	1	0	31	28	1
35,9	8,4	0	3	2	7	4	3	13	12	14	35	0	0	14	1	3	8	0	13	7	0	0	0	0	2	1	0	31	19	3
21,2	11,2	0	5	1	7	6	5	10	7	14	35	0	8	6	2	11	3	0	8	4	0	0	0	0	3	6	0	23	7	1
39,7	13,9	0	11	4	15	4	2	8	4	6	39	0	13	2	0	5	8	0	7	4	1	0	0	0	0	10	1	6	1	0
30,5	13,5	3	10	3	16	1	0	6	1	8	45	7	29	0	0	4	15	0	10	6	7	7	0	0	0	7	19	0	0	0
22,5	9,0	29	5	2	14	5	2	4	9	11	41	13	30	0	0	1	18	3	8	6	7	22	0	0	0	16	26	0	0	0
437,9	29,2	86	97	33	147	53	35	108	122	157	346	62	187	46	3	40	136	9	124	75	44	94	0	0	17	53	111	154	74	5

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_f = 2,0 m h_r = 1,2 m **SUČANY**

Σ	Max.	Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	ledové	mrazové	letní	tropické	jasné	zamračené	≡	≥0,1	≥1,0	≥0,1	✱	△	▲	T K	≡¹ ≡²	≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
41,0	21,4	31	11	11	13	2	0	11	14	27	4	10	31	0	0	2	17	1	14	10	9	16	0	0	0	2	22	0	0	0
35,7	7,6	39	15	29	13	2	2	6	2	13	5	22	29	0	0	2	12	4	16	9	16	29	0	0	0	5	28	0	0	0
48,5	10,4	33	2	16	13	5	7	17	9	17	7	6	31	0	0	7	13	4	12	11	12	18	0	0	1	2	12	0	0	0
27,0	5,3	4	7	10	9	2	0	10	32	13	7	0	13	0	0	0	15	6	14	11	4	3	0	0	0	3	3	5	0	0
44,6	25,0	0	1	19	17	5	2	1	21	22	5	0	0	1	0	1	8	8	8	6	0	0	0	0	2	1	0	22	3	0
61,5	17,0	0	0	5	2	8	3	20	9	33	10	0	0	10	1	2	14	1	14	10	0	0	0	0	13	1	0	25	15	1
80,6	47,0	0	0	0	1	16	2	13	18	34	9	0	0	14	2	3	13	7	15	11	0	0	0	0	7	4	0	31	25	3
90,1	26,1	0	0	0	7	9	5	12	11	40	9	0	0	7	1	1	9	4	14	13	0	0	0	0	5	5	0	31	19	2
46,1	17,2	0	1	3	7	26	6	8	5	23	11	0	0	5	1	7	6	4	6	6	0	0	0	0	5	11	0	26	10	1
77,1	20,0	0	0	3	6	7	6	3	17	24	27	0	8	0	0	1	13	5	17	12	2	0	0	0	1	15	1	8	1	0
71,6	15,2	16	13	18	12	4	2	7	6	13	15	6	24	0	0	7	16	3	19	13	10	9	0	0	0	3	16	0	0	0
62,1	17,5	10	15	16	6	7	3	10	16	11	9	9	26	0	0	4	20	3	21	13	18	19	0	0	0	7	21	0	0	0
685,9	47,0	133	65	130	106	93	38	118	160	270	118	53	162	37	5	33	156	50	170	125	71	94	0	0	34	57	103	152	73	7

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_f = 2,0 m h_r = 1,2 m **SVÄTUŠA**

Σ	Max.	Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	ledové	mrazové	letní	tropické	jasné	zamračené	≡	≥0,1	≥1,0	≥0,1	✱	△	▲	T K	≡¹ ≡²	≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
20,2	6,2	13	3	15	12	12	1	16	3	8	23	5	30	0	0	4	9	1	12	5	4	6	0	0	0	9	11	0	0	0
53,2	18,6	68	4	18	3	3	1	15	6	12	25	23	29	0	0	4	12	2	15	9	15	29	0	0	0	8	28	0	0	0
40,1	13,6	4	2	10	11	23	2	16	2	13	14	0	23	0	0	5	11	10	14	6	8	8	0	0	0	0	7	0	0	0
47,6	14,8	0	4	9	2	14	8	13	6	22	12	0	8	0	0	1	6	7	13	8	1	0	0	0	3	0	0	14	3	0
48,1	29,5	0	6	9	3	6	3	9	4	25	28	0	0	3	0	8	8	8	14	8	0	0	0	0	4	2	0	30	14	1
89,5	27,1	0	12	5	4	14	2	8	0	26	19	0	0	12	0	3	11	5	20	11	0	0	0	2	11	0	0	30	21	4
18,0	6,5	0	5	8	1	10	3	15	6	22	23	0	0	23	4	7	3	3	11	5	0	0	0	0	7	0	0	31	31	14
26,0	11,1	0	6	6	5	12	3	12	3	24	22	0	0	16	6	4	4	5	13	4	0	0	0	0	3	3	0	31	27	11
17,2	8,4	0	3	14	3	16	3	6	5	18	22	0	1	12	2	11	0	3	5	5	0	0	0	1	3	0	0	28	17	3
49,1	14,7	0	5	16	4	5	5	8	3	12	35	0	8	2	0	8	5	4	15	16	0	0	0	0	0	9	0	12	3	1
84,4	25,3	17	3	13	7	7	1	13	1	11	34	2	25	0	0	2	14	1	17	9	6	4	0	0	0	3	12	0	0	0
27,0	7,5	19	5	14	9	9	3	11	6	12	24	5	23	0	0	1	23	4	19	7	10	9	0	0	0	11	14	0	0	0
520,4	29,5	121	58	137	64	131	35	142	45	205	281	35	147	68	12	58	106	53	168	83	44	56	0	3	30	45	72	176	116	34

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_f = 2,0 m h_r = 1,0 m **ŠTÓS, kúpele**

Σ	Max.	Σ	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	ledové	mrazové	letní	tropické	jasné	zamračené	≡	≥0,1	≥1,0	≥0,1	✱	△	▲	T K	≡¹ ≡²	≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
18,5	7,5	16	26	23	13	15	4	3	1	4	4	14	29	0	0	3	7	3	5	3	5	25	0	0	0	9	20	0	0	0
68,5	19,3	61	11	21	10	14	6	1	1	5	18	23	29	0	0	4	13	5	16	11	16	29	0	0	0	11	27	0	0	0
15,6	3,9	11	26	19	13	15	5	4	1	1	9	5	30	0	0	7	8	4	10	5	10	27	0	0	0	7	14	0	0	0
45,8	15,2	0	14	17	17	10	15	3	1	5	8	0	9	0	0	3	11	3	10	7	1	0	0	0	2	6	3	7	1	0
35,9	12,1	0	25	18	3	20	15	4	1	5	2	0	0	0	0	6	5	1	6	5	0	0	0	0	1	1	0	25	5	0
109,6	18,5	0	13	24	10	17	9	1	0	4	10	0	0	4	0	2	11	2	21	15	0	0	0	0	10	1	0	30	16	2
54,0	22,2	0	21	20	18	12	11	2	2	2	5	0	0	7	0	4	5	0	13	9	0	0	0	0	7	2	0	31	26	5
46,1	13,7	0	18	28	20	14	7	1	0	1	4	0	0	10	0	6	2	1	13	10	0	0	0	0	4	1	0	31	21	4
17,7	8,1	0	23	20	15	9	7	3	1	2	10	0	0	5	0	14	2	0	6	4	0	0	0	0	2	2	0	26	14	3
57,0	17,7	1	18	20	14	15	4	3	0	2	17	0	10	0	0	10	8	0	7	5	2	0	0	0	1	10	1	7	3	0
40,6	16,4	15	22	17	20	10	5	3	1	3	9	9	28	0	0	7	9	0	12	6	10	4	0	0	0	4	19	0	0	0
33,4	9,0	30	17	19	12	9	8	0	2	1	25	16	30	0	0	3	16	2	16	9	15	26	0	0	0	16	23	0	0	0
542,7	22,2	133	236	246	165	160	96	28	11	35	121	67	165	26	0	69	97	21	135	89	59	111	0	0	27	70	107	157	86	14

ŠTÚROVO — λ = 18°44′ E Gr, φ = 47°48′ N; H = 108 m; G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0–12: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-0,9	2,6	0,2	0,5	10,5	23.	-14,2	30.	12,0	23.	-16,5	31.	85	77	84	82	4,1	6,0	1,8	2,5	1,4
II.	-	-	-	-12,2	-6,0	-6,5	-8,8	5,0	29.	-22,8	17.	6,0	29.	-24,0	17.	77	67	75	73	1,9	6,3	1,7	2,3	1,8
III.	-	-	-	0,6	4,6	2,7	2,7	15,3	30.	-7,5	12.	17,5	31.	-8,5	12.	77	63	72	71	2,9	6,5	2,6	3,2	2,8
IV.	-	-	-	7,4	14,3	9,5	10,2	23,2	17.	-0,8	8.	24,0	17.	-3,0	8.	79	48	71	66	6,2	5,7	2,2	3,2	2,4
V.	-	-	-	14,2	19,4	14,2	15,0	25,9	31.	6,9	1.	26,5	30.	3,1	21.	79	51	75	68	8,6	4,9	2,1	3,1	1,9
VI.	-	-	-	16,2	21,4	16,7	17,7	28,0	6.	10,1	9.	29,0	6.	7,0	17.	77	55	78	70	10,6	5,6	2,6	3,3	1,5
VII.	-	-	-	18,8	25,5	19,9	21,0	31,7	29.	14,0	24.	33,0	29.	11,0	26.	72	46	68	62	11,3	4,3	1,8	3,1	1,4
VIII.	-	-	-	17,4	24,6	19,1	20,0	33,8	7.	12,2	31.	34,0	7.	9,0	31.	76	49	71	65	11,3	3,8	1,4	2,5	1,3
IX.	-	-	-	13,6	22,2	15,4	16,7	30,8	3.	6,4	19.	31,5	3.	4,5	15.	75	48	69	64	9,2	2,2	1,9	2,6	1,1
X.	-	-	-	7,5	14,0	8,5	9,8	25,2	1.	1,0	11.	26,0	1.	0,0	9.	87	61	83	77	7,0	4,1	1,2	1,9	0,9
XI.	-	-	-	0,5	3,4	1,4	1,7	8,1	18.	-9,2	22.	9,0	18.	-10,0	22.	84	75	84	81	4,3	6,5	1,7	2,1	1,4
XII.	-	-	-	0,4	2,2	1,0	1,2	9,0	5.	-5,8	29.	9,5	5.	-7,5	29.	88	80	87	85	4,3	8,5	1,4	2,2	1,5
Rok / Année	-	-	-	6,8	12,4	8,4	9,0	33,8	7. VIII	-22,8	17. II.	34,0	7. VIII.	-24,0	17. II.	80	60	76	72	6,9	5,4	1,9	2,7	1,6

ŠVEDLÁR — λ = 20°41′ E Gr, φ = 48°49′ N; H = 478 m; G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	Vítr: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-4,5	0,6	-4,2	-3,1	7,4	23.	-21,2	31.	8,0	23.	-21,5	31.	90	69	89	83	3,2	5,9	1,4	2,4	1,3
II.	-	-	-	-14,3	-5,5	-12,1	-11,0	2,5	19.	-25,8	17.	4,0	27.	-26,0	17.	88	66	87	80	1,8	6,1	1,0	1,5	1,1
III.	-	-	-	-4,0	3,1	-3,4	-1,9	15,4	30.	-15,2	12.	16,0	30.	-17,0	12.	87	57	89	78	3,2	5,2	1,1	2,5	1,1
IV.	-	-	-	3,7	10,6	3,8	5,5	19,0	17.	-3,5	8.	20,0	17.	-6,0	9.	87	60	89	79	5,5	6,9	1,3	2,8	1,5
V.	-	-	-	9,8	16,8	8,3	10,8	24,8	31.	3,1	4.	25,0	31.	-0,5	10.	80	54	86	73	7,3	5,1	1,3	2,4	1,4
VI.	-	-	-	13,6	19,7	12,4	14,5	27,0	8.	7,5	16.	27,5	8.	3,5	1.	86	64	89	80	10,1	6,7	1,1	2,3	0,9
VII.	-	-	-	15,0	21,9	15,0	16,7	26,6	30.	9,5	24.	29,5	30.	4,5	26.	83	58	85	75	10,8	5,6	1,0	2,5	1,2
VIII.	-	-	-	13,3	21,6	14,6	16,0	29,6	28.	7,3	16.	30,0	28.	3,0	14.	87	58	84	76	10,5	5,0	0,4	2,0	1,0
IX.	-	-	-	7,8	20,0	10,3	12,1	30,3	4.	-1,0	20.	31,4	4.	-5,0	20.	92	50	85	76	8,2	3,2	0,6	2,4	0,9
X.	-	-	-	3,4	12,1	3,7	5,7	23,5	2.	-8,0	31.	24,2	2.	-8,0	31.	92	64	93	84	6,1	4,9	0,8	2,1	1,0
XI.	-	-	-	-4,7	1,6	-4,0	-2,8	8,2	13.	-15,3	21.	8,5	13.	-15,3	21.	90	64	89	81	3,2	5,8	0,8	1,6	1,1
XII.	-	-	-	-6,4	-0,1	-4,0	-3,2	7,2	6.	-18,2	29.	7,5	6.	-20,0	29.	91	80	93	88	3,3	6,5	0,9	1,5	1,1
Rok / Année	-	-	-	2,9	10,2	3,4	4,9	30,3	4. IX.	-25,8	17. II.	31,4	4. IX.	-26,0	17. II.	88	62	88	79	6,1	5,6	1,0	2,2	1,1

ŠVERMOVO — λ = 20°11′ E Gr, φ = 48°51′ N; H = 906 m b.; G_c = + 0,01 (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	Vítr: 7h	14h	21h
I.	680,58	690,7	670,9	-6,1	-3,4	-5,7	-5,3	2,8	13.	-23,3	31.	5,4	22.	-23,3	31.	86	80	85	84	2,8	6,8	2,3	3,0	2,8
II.	78,56	89,6	62,1	-13,2	-8,3	-12,3	-11,5	1,3	20.	-25,1	1.	3,7	27.	-25,2	1.	82	73	82	79	1,7	7,3	2,1	3,2	2,0
III.	82,35	91,8	69,2	-6,1	-0,9	-4,3	-3,9	9,1	29.	-14,7	9.	10,4	29.	-16,2	10.	83	63	78	75	2,7	6,5	2,5	2,7	2,2
IV.	77,83	83,5	67,0	1,5	6,6	2,7	3,4	13,3	17.	-7,1	8.	14,8	17.	- 9,0	8.	86	63	81	77	4,7	7,3	2,2	3,2	2,2
V.	85,11	93,0	75,8	8,0	12,9	8,2	9,3	20,4	31.	1,3	2.	20,7	31.	0,1	21.	78	57	76	70	6,2	6,3	2,6	3,4	2,2
VI.	83,58	89,7	78,0	12,4	15,6	11,6	12,8	21,6	7.	6,8	30.	22,2	6.	3,7	30.	81	67	84	77	8,7	7,6	2,3	3,4	1,8
VII.	83,49	87,9	75,[illegible]	12,8	17,9	13,3	14,3	22,7	30.	7,9	24.	24,7	30.	4,4	25.	81	59	77	72	8,9	5,8	1,7	2,7	1,8
VIII.	82,79	91,0	72,2	11,8	17,7	12,4	13,6	24,1	28.	7,2	25.	24,6	28.	4,6	5.	86	60	78	75	8,8	6,0	1,6	3,4	1,3
IX.	86,54	93,2	77,5	8,0	16,4	9,3	10,7	24,5	4.	-0,4	20.	25,6	4.	- 2,3	20.	84	53	79	72	7,1	3,9	1,6	3,3	1,7
X.	85,52	94,4	69,3	3,2	9,4	4,0	5,1	19,7	2.	-6,8	30.	20,4	2.	-7,3	31.	90	60	83	78	5,4	5,9	1,9	3,4	2,4
XI.	82,68	93,0	67,4	-5,0	-1,3	-4,4	-3,8	5,4	1.	-12,5	20.	5,7	1.	-13,6	21.	81	68	83	77	2,8	6,7	2,9	3,3	3,0
XII.	85,35	94,9	77,4	-3,7	-1,4	-3,6	-3,1	4,6	17.	-11,7	29.	5,0	17.	-11,9	29.	85	79	85	83	3,1	7,1	2,8	3,0	2,3
Rok / Année	682,87	694,9	662,1	2,0	6,8	2,6	3,5	24,5	4. IX.	-25,1	1. II.	25,6	4. IX.	-25,2	1. II.	84	65	81	77	5,3	6,4	2,2	3,2	2,1

TOPOLNÍKY — λ = 17°49′ E Gr, φ = 47°54′ N; H = 112 m; G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	Vítr: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-1,8	3,3	-0,8	-0,0	11,4	23.	-19,8	31.	12,2	23.	-20,6	31.	90	81	91	87	4,3	5,7	2,2	3,1	3,0
II.	-	-	-	-12,8	-6,2	-11,0	-10,3	3,7	29.	-23,7	26.	3,7	29.	-23,7	26.	90	77	90	86	1,9	6,0	2,6	3,0	3,2
III.	-	-	-	-0,2	4,6	1,8	2,0	16,0	31.	-7,4	11.	19,7	31.	-8,8	11.	88	75	87	84	4,4	5,6	3,5	4,3	4,5
IV.	-	-	-	7,0	13,9	7,9	9,2	22,7	17.	-3,4	8.	24,0	17.	-5,5	9.	82	56	81	73	6,6	5,4	3,1	4,4	3,7
V.	-	-	-	12,3	19,3	12,9	14,3	26,6	31.	6,4	1.	27,0	30.	3,8	6.	81	63	81	78	9,4	3,8	2,9	3,6	3,1
VI.	-	-	-	16,1	21,4	15,5	17,1	28,8	6.	9,8	9.	29,8	7.	7,2	12.	80	65	88	78	11,5	5,0	2,6	3,8	2,8
VII.	-	-	-	18,7	25,4	18,6	20,3	31,2	29.	14,2	4.	31,6	29.	7,1	10.	76	57	80	71	12,8	3,9	2,6	3,7	1,3
VIII.	-	-	-	17,0	24,4	17,9	19,3	30,6	18.	13,2	31.	31,3	18.	6,1	31.	82	59	82	74	12,6	3,9	2,0	2,5	1,4
IX.	-	-	-	13,0	23,5	14,5	16,4	32,6	3.	5,8	19.	33,0	3.	0,1	19.	75	41	75	64	9,0	1,8	2,0	3,2	1,0
X.	-	-	-	6,6	14,6	8,2	9,4	27,8	2.	- 1,4	11.	28,3	2.	-2,5	11.	92	63	86	80	7,2	4,4	1,4	2,5	1,1
XI.	-	-	-	0,0	3,3	1,1	1,4	8,8	27.	- 9,7	22.	8,9	27.	-10,9	22.	91	87	92	90	4,7	7,5	1,9	2,3	1,7
XII.	-	-	-	0,0	2,2	0,8	0,9	9,5	5.	-6,8	29.	5,7	15.	-11,0	29.	92	90	92	92	4,5	8,4	3,2	2,8	2,6
Rok / Année	-	-	-	6,3	12,5	7,3	8,3	32,6	3. IX.	-23,7	26. II.	33,0	3. IX.	-23,7	26. II.	85	68	85	79	7,4	5,1	2,5	3,3	2,5

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m ŠTÚROVO

Srážky mm / Précipitation Σ	Max.	✳ cm Σ	Vítr – směr / Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours: ledové / sans dépôt	mrazové / de gelée	letní / été	tropické / tropicaux	jasné / serein	zamračené / couvert	≡	≥0,1 srážk. / précip.	≥1,0 srážk. / précip.	≥0,1 △ * ✳	✳	△	▲	T R	≡¹ ≡²	Teplota prům. / Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
19,4	7,9	12	7	0	14	9	14	3	7	6	33	3	21	0	0	5	12	0	7	7	4	8	0	0	0	5	10	0	0	0
25,3	14,3	38	13	3	13	2	3	3	7	19	24	24	29	0	0	2	11	0	11	6	10	29	0	0	0	8	28	0	0	0
26,6	9,8	4	19	1	6	15	20	6	6	10	10	0	10	0	0	5	14	1	9	6	3	5	0	0	0	0	6	1	0	0
44,4	11,4	0	18	0	7	3	20	8	7	17	10	0	4	0	0	3	6	3	10	7	0	0	0	0	0	0	0	16	3	0
38,3	8,3	0	25	5	7	2	11	8	6	13	14	0	0	4	0	8	7	1	11	9	0	0	0	0	0	1	0	30	17	1
75,7	21,2	0	15	7	15	0	9	5	8	13	18	0	0	13	0	4	8	0	13	9	0	0	0	0	4	0	0	30	23	10
9,8	6,5	0	15	1	4	3	12	7	13	12	26	0	0	26	5	7	2	0	5	2	0	0	0	0	–	0	0	31	30	19
51,9	24,4	0	8	4	5	0	11	6	13	10	36	0	0	19	8	10	3	1	8	5	0	0	0	0	3	2	0	31	31	15
13,3	9,9	0	3	4	8	8	6	3	10	19	29	0	0	14	2	16	0	0	4	3	0	0	0	1	2	0	0	30	21	4
32,7	8,8	0	0	2	13	1	4	5	4	12	52	0	0	2	0	8	3	0	5	5	0	0	0	0	0	7	0	12	3	0
80,0	17,7	5	9	0	20	2	8	4	6	6	35	2	15	0	0	3	11	0	14	10	4	1	0	0	0	2	9	0	0	0
20,5	6,3	16	9	1	15	6	8	0	15	5	34	3	17	0	0	1	21	0	11	7	6	9	0	0	0	5	11	0	0	0
437,9	24,4	75	141	28	127	53	126	58	102	142	321	32	96	78	15	72	98	6	108	76	27	52	0	1	–	30	64	181	128	49

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m ŠVEDLÁR

7,9	3,3	6	4	10	23	1	4	9	24	1	17	7	31	0	0	2	9	3	4	3	3	21	0	0	0	4	24	0	0	0
46,3	14,4	39	16	8	34	5	3	1	0	6	14	21	28	0	0	6	11	0	15	10	15	29	0	0	0	0	28	0	0	0
13,9	4,4	7	8	3	20	18	9	0	6	13	16	6	30	0	0	8	9	2	12	4	12	22	0	0	0	0	19	0	0	0
40,1	9,1	1	12	2	9	5	3	23	25	2	9	0	15	0	0	2	13	4	12	8	2	1	0	0	1	3	2	4	0	0
40,9	23,5	0	33	21	5	2	9	8	5	3	7	0	1	1	0	5	8	0	6	4	0	0	0	0	1	1	0	18	0	0
68,0	18,7	0	5	2	9	9	23	6	4	8	24	0	0	11	0	2	11	0	17	10	0	0	0	0	12	1	0	29	13	0
75,4	22,6	0	9	2	12	8	5	16	16	9	16	0	0	11	0	4	6	0	15	9	0	0	0	0	7	1	0	31	27	1
42,2	10,1	0	5	0	6	2	15	12	14	6	33	0	0	12	1	4	4	0	14	10	0	0	0	0	5	4	0	31	17	4
18,2	11,7	0	13	5	1	8	11	16	4	5	27	0	6	6	2	14	3	0	7	4	0	0	0	0	3	6	0	18	9	1
38,5	13,2	0	27	5	3	3	1	10	14	4	26	0	12	0	0	10	9	0	7	5	0	0	0	0	1	8	1	6	1	0
34,4	17,1	7	14	15	9	3	2	3	13	6	25	6	28	0	0	7	12	0	12	5	7	3	0	0	0	3	22	0	0	0
24,3	8,0	32	19	3	15	0	0	9	9	5	33	16	31	0	0	5	14	3	11	5	9	22	0	0	0	10	28	0	0	0
450,1	23,5	92	165	76	146	64	85	113	134	68	247	56	182	41	3	69	109	12	132	77	48	98	0	0	30	41	124	137	67	6

B_c = – 0,30 nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m ŠVERMOVO

18,0	6,5	25	1	5	14	0	0	41	6	3	23	18	31	0	0	2	9	5	13	7	9	31	0	0	0	7	28	0	0	0
50,2	14,2	99	0	9	32	1	0	8	9	0	28	25	29	0	0	2	15	7	19	13	19	29	0	0	0	0	29	0	0	0
43,2	13,7	84	1	4	20	2	1	20	13	5	27	12	31	0	0	5	13	5	17	8	17	31	0	0	0	0	27	0	0	0
38,7	12,4	6	0	5	16	2	3	24	15	5	20	1	18	0	0	2	12	4	16	7	4	13	0	0	0	2	5	0	0	0
39,4	22,3	0	4	17	24	8	3	11	6	5	15	0	0	0	0	0	9	7	11	8	2	0	0	0	0	0	0	11	0	0
190,3	49,4	0	4	10	16	5	5	15	12	3	20	0	0	0	0	0	15	2	20	15	0	0	0	0	10	0	0	26	8	0
73,7	23,2	0	2	4	10	4	2	30	14	4	23	0	0	0	0	1	4	0	14	8	0	0	0	0	7	0	0	29	11	0
53,8	10,8	0	2	1	11	2	1	30	16	7	23	0	0	0	0	3	9	0	14	11	0	0	0	0	3	1	0	31	9	0
10,2	5,1	0	1	4	12	4	0	25	14	6	24	0	3	2	0	11	2	2	4	3	0	0	0	0	2	0	0	17	3	0
56,1	26,5	4	0	3	24	1	3	26	20	2	14	0	15	0	0	5	14	3	10	7	4	1	0	0	1	4	2	4	0	0
52,3	12,1	62	0	7	30	0	1	21	9	5	17	18	28	0	0	5	15	8	15	7	13	11	0	0	0	2	25	0	0	0
24,7	3,6	58	3	10	15	0	2	30	11	2	20	18	30	0	0	4	17	5	19	9	17	22	0	0	0	3	26	0	0	0
650,6	49,4	338	10	79	224	29	21	281	145	47	254	92	185	2	0	40	134	48	172	103	85	138	0	0	23	19	142	118	31	0

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m TOPOLNÍKY

14,4	5,1	5	9	3	7	17	13	8	16	16	4	4	26	0	0	3	7	6	8	4	3	4	0	0	0	6	12	0	0	0
64,9	22,5	70	20	3	7	4	7	2	7	26	11	25	29	0	0	3	12	10	12	8	12	29	0	0	0	3	28	0	0	0
34,6	9,7	2	12	2	4	29	12	5	7	19	3	1	23	0	0	5	9	17	8	6	1	5	0	0	0	0	8	0	0	0
43,2	21,0	0	14	1	5	9	12	9	7	29	4	0	7	0	0	1	2	10	10	7	0	0	0	0	2	0	1	14	3	0
70,2	28,7	0	24	3	9	3	7	3	8	28	8	0	0	6	0	10	2	8	10	8	0	0	0	0	–	1	0	29	11	2
36,4	8,5	0	15	8	4	5	14	4	9	27	4	0	0	11	0	4	4	10	12	9	0	0	0	0	–	0	0	31	20	6
31,6	7,2	0	8	0	9	6	11	5	11	32	11	0	0	26	5	5	1	6	11	8	0	0	0	0	–	0	0	31	31	17
35,7	15,4	0	7	4	2	5	10	7	15	18	25	0	0	20	8	7	1	4	11	7	0	0	0	0	–	1	0	31	30	11
2,6	1,8	0	5	3	14	9	5	3	7	19	25	0	0	15	3	17	0	3	3	1	0	0	0	0	–	0	0	30	22	5
59,1	21,4	0	11	2	6	4	7	6	20	13	24	0	4	3	0	9	7	3	12	6	0	0	0	0	0	7	0	12	3	0
76,4	14,6	15	5	3	18	3	6	10	14	21	10	2	17	0	0	1	12	4	15	13	6	7	0	0	0	2	9	0	0	0
28,9	7,5	20	9	5	11	8	7	14	10	20	9	5	22	0	0	1	20	7	18	7	6	9	0	0	0	6	14	0	0	0
498,0	28,7	112	139	37	96	102	111	76	131	268	138	37	128	81	16	66	77	88	130	84	28	54	0	0	–	26	72	178	120	41

TREBIŠOV, sady — λ = 21°43′ E Gr, φ = 48°39′ N, H = 107 m — G_c = – (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc Mois	Tlak vzduchu (0° C-mm) Pression			Teplota Température °C												Vlhkost poměrná Humidité relat. %				Tlak par Tens. de vap.	Oblačnost Nébulosité	Vítr Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Abs. max.	Dat.	Abs. min.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	–	–	–	-1,9	1,6	-1,0	-0,6	9,6	24.	-17,4	31.	10,5	24.	-18,0	31.	89	78	86	84	3,9	6,1	1,1	1,7	1,3
II.	–	–	–	-11,4	-5,5	-10,0	-9,2	2,4	19.	-20,6	17.	3,5	19.	-22,0	17.	81	69	80	77	1,9	6,5	2,8	2,2	2,3
III.	–	–	–	-1,4	5,0	0,4	1,1	14,2	30.	-10,6	12.	15,0	31.	-12,0	12.	84	61	82	76	3,8	4,6	1,4	1,7	1,8
IV.	–	–	–	7,0	14,7	8,6	9,7	26,1	17.	-0,2	8.	26,5	17.	-3,5	8.	77	45	69	64	5,9	6,5	1,8	2,7	1,8
V.	–	–	–	12,4	20,3	12,8	14,6	26,6	31.	7,6	1.	27,0	31.	1,0	10.	74	43	69	62	7,7	5,3	2,2	2,7	1,9
VI.	–	–	–	16,8	23,6	16,5	18,3	32,0	7.	9,0	16.	32,5	8.	5,0	1.	78	52	81	70	11,1	6,3	1,6	1,8	1,0
VII.	–	–	–	17,4	25,7	17,5	19,5	34,4	30.	12,4	29.	35,0	30.	6,5	26.	79	45	80	68	11,5	4,7	1,5	1,9	1,1
VIII.	–	–	–	16,1	25,3	17,8	19,2	33,4	28.	11,2	14.	33,5	28.	7,5	25.	83	47	76	69	11,4	5,2	1,0	1,8	0,7
IX.	–	–	–	10,8	22,8	13,9	15,3	33,0	3.	1,6	20.	33,0	3.	-1,0	20.	87	45	75	69	8,9	3,7	1,2	1,2	1,1
X.	–	–	–	5,6	13,4	6,8	8,1	27,8	2.	-3,0	31.	28,0	2.	-4,0	31.	93	61	87	80	6,7	6,0	0,6	1,3	0,7
XI.	–	–	–	-2,1	2,5	-1,0	-0,4	9,2	27.	-9,0	9.	9,5	27.	-12,0	11.	85	63	81	76	3,5	5,6	1,4	2,0	1,9
XII.	–	–	–	-1,7	0,3	-1,2	-1,0	5,4	6.	-15,6	29.	7,0	6.	-17,0	29.	90	85	90	88	3,9	8,3	1,2	1,1	1,5
Rok Année	–	–	–	5,6	12,5	6,7	7,9	34,4	30. VII.	-20,6	17. II.	35,0	30. VII.	-22,0	17. II.	83	58	80	74	6,7	5,7	1,5	1,8	1,4

TRENČIANSKE TEPLICE — λ = 18°10′ E Gr, φ = 48°55′ N, H = 282 m — G_c = – (nezapočteno / non appliquée)

I.	–	–	–	-2,4	1,4	-1,6	-1,1	8,4	23.	-19,2	31.	8,4	23.	-19,2	21.	88	77	87	84	3,7	6,3	0,5	1,1	0,6
II.	–	–	–	-12,5	-5,4	-10,0	-9,4	3,4	29.	-22,4	17.	4,0	26.	-22,4	17.	86	77	87	83	2,1	6,3	0,6	1,2	0,9
III.	–	–	–	-1,3	4,4	0,3	0,9	17,0	31.	-13,7	12.	17,2	31.	-14,0	12.	88	65	81	78	3,8	5,9	1,4	2,5	1,5
IV.	–	–	–	4,3	11,8	6,8	7,4	22,0	17.	-4,1	9.	22,2	17.	-6,7	9.	84	52	78	71	5,5	5,3	0,5	1,3	0,9
V.	–	–	–	10,4	18,2	10,9	12,6	26,6	31.	5,2	21.	27,2	30.	0,2	21.	78	48	78	68	7,4	4,1	0,7	1,8	0,4
VI.	–	–	–	14,2	19,5	13,9	15,4	28,4	7.	8,2	17.	29,7	7.	3,8	17.	81	59	84	75	9,8	5,6	1,0	2,0	0,3
VII.	–	–	–	15,6	22,8	15,5	17,5	29,1	29.	11,2	5.	30,0	29.	5,0	10.	81	56	86	74	11,1	3,4	0,5	1,5	0,1
VIII.	–	–	–	13,6	21,3	14,7	16,1	28,2	28.	7,8	31.	29,2	7.	5,3	31.	89	62	87	79	10,9	4,6	0,3	1,0	0,4
IX.	–	–	–	9,1	20,7	11,5	13,2	31,2	3.	0,4	19.	31,4	3.	-0,6	19.	92	49	87	76	9,2	3,0	0,3	1,3	0,3
X.	–	–	–	5,5	12,4	6,2	7,6	25,2	1.	-2,7	11.	25,4	2.	-3,4	11.	93	67	91	84	6,8	5,7	0,2	1,3	0,3
XI.	–	–	–	-1,9	2,7	-0,8	-0,2	7,6	27.	-12,0	21.	8,2	27.	-12,2	21.	88	76	89	84	4,0	6,1	1,0	1,6	0,9
XII.	–	–	–	-0,8	1,1	-0,4	-0,1	6,8	5.	-13,2	29.	8,2	5.	-13,4	29.	91	86	92	90	4,2	8,6	0,9	0,9	0,8
Rok Année	–	–	–	4,5	10,9	5,6	6,6	31,2	3. IX.	-22,4	17. II.	31,2	3. IX.	-22,4	17. II.	87	64	86	79	6,5	5,4	0,7	1,5	0,6

TRENČÍN, mesto — λ = 18°02′ E Gr, φ = 48°53′ N, H = 209 m — G_c = – (nezapočteno / non appliquée)

I.	–	–	–	-1,6	1,5	-0,9	-0,4	7,0	16.	-16,0	31.	7,8	23.	-16,3	31.	88	61	89	86	4,0	6,6	1,7	2,4	1,4
II.	–	–	–	-11,2	-5,2	-9,2	-8,7	3,7	29.	-21,6	9.	4,5	29.	-21,7	9.	82	79	86	82	2,2	6,6	1,8	2,2	1,6
III.	–	–	–	-0,0	5,3	1,8	2,2	17,3	31.	-9,0	12.	17,5	31.	-10,0	12.	84	68	79	77	4,2	6,4	2,0	3,1	2,6
IV.	–	–	–	5,5	12,8	7,7	8,4	22,6	17.	-3,2	9.	23,2	17.	-6,0	9.	83	60	81	75	6,2	6,5	1,3	2,6	1,1
V.	–	–	–	11,6	19,8	12,6	14,1	28,1	30.	5,5	10.	28,3	30.	1,8	21.	81	54	81	72	8,8	4,7	1,7	2,7	0,9
VI.	–	–	–	15,0	20,3	15,4	16,6	29,2	7.	10,2	17.	29,7	7.	5,7	17.	83	66	85	78	11,1	6,5	1,8	2,4	1,1
VII.	–	–	–	15,6	24,5	17,7	18,9	30,8	29.	11,8	10.	30,8	29.	7,5	10.	86	56	81	74	12,1	5,4	1,3	2,5	1,2
VIII.	–	–	–	14,6	22,5	16,4	17,5	29,4	28.	9,4	31.	29,7	7.	7,2	31.	88	63	86	79	11,8	6,6	2,1	3,5	1,2
IX.	–	–	–	11,1	21,7	13,8	15,1	31,6	3.	2,4	19.	31,6	3.	1,0	19.	88	54	83	75	9,7	5,4	1,6	2,6	1,0
X.	–	–	–	6,6	13,3	7,9	8,9	26,4	2.	-1,2	11.	26,4	2.	-1,8	11.	92	73	90	85	7,5	7,3	1,4	2,4	1,1
XI.	–	–	–	-0,8	3,0	0,6	0,9	7,0	27.	-9,6	22.	9,3	27.	-10,5	22.	91	79	90	87	4,3	7,4	1,9	2,1	1,8
XII.	–	–	–	0,2	1,7	0,6	0,8	8,0	5.	-11,4	29.	8,8	5.	-12,0	29.	92	89	93	91	4,5	9,3	1,7	2,0	0,5
Rok Année	–	–	–	5,6	11,8	7,0	7,8	31,6	3. IX.	-21,6	9. II.	31,6	3. IX.	-21,7	9. II.	86	68	85	80	7,3	6,5	1,7	2,6	1,4

TURČIANSKE TEPLICE — λ = 18°52′ E Gr, φ = 48°52′ N, H = 518 m — G_c = – (nezapočteno / non appliquée)

I.	–	–	–	-3,3	0,1	-2,8	-2,2	6,0	22.	-21,0	31.	7,5	23.	-20,7	31.	83	74	83	80	3,4	7,2	1,9	2,6	1,9
II.	–	–	–	-13,2	-6,0	-10,7	-10,2	3,2	20.	-25,6	1.	4,8	20.	-26,2	1.	84	66	83	78	1,9	7,3	1,6	2,2	1,7
III.	–	–	–	-2,8	2,7	-1,1	-0,5	10,0	31.	-15,0	12.	16,3	31.	-18,2	12.	81	62	74	72	3,3	7,1	1,7	2,6	2,0
IV.	–	–	–	3,9	10,3	5,5	6,3	18,6	17.	-4,8	9.	19,5	17.	-6,8	9.	77	59	73	70	1,8	7,3	1,4	2,4	1,5
V.	–	–	–	10,1	16,7	10,2	11,8	24,9	31.	4,2	1.	25,6	31.	-1,0	21.	78	53	77	69	7,3	5,5	1,5	2,5	1,5
VI.	–	–	–	14,1	18,2	13,1	14,6	25,8	5.	7,8	16.	26,5	5.	1,0	17.	80	64	84	76	9,6	6,9	1,2	1,8	0,9
VII.	–	–	–	15,4	21,4	14,8	16,6	28,0	11.	9,4	25.	30,0	11.	3,5	25.	80	58	82	73	10,5	1,4	1,0	2,2	1,0
VIII.	–	–	–	13,6	20,6	14,5	15,8	27,8	28.	8,2	31.	28,6	28.	3,0	9.	87	58	82	76	10,1	5,6	1,0	2,5	1,2
IX.	–	–	–	9,2	19,6	11,2	12,8	29,2	3.	1,2	19.	29,4	3.	-2,0	19.	89	32	82	74	8,2	4,1	1,2	2,5	1,2
X.	–	–	–	4,8	11,4	6,0	7,0	23,3	2.	-4,8	31.	23,5	2.	-3,6	12.	91	86	86	81	6,3	6,2	1,4	2,3	1,4
XI.	–	–	–	-3,3	1,0	-1,9	-1,6	6,0	1.	-13,3	21.	7,0	1.	-14,0	21.	86	71	85	81	3,5	7,1	1,6	2,2	1,6
XII.	–	–	–	-1,9	0,7	-1,4	-1,0	8,4	16.	-12,0	29.	8,8	16.	-13,3	29.	89	80	86	85	3,7	7,9	1,5	2,0	1,4
Rok Année	–	–	–	3,9	9,7	4,8	5,8	29,2	3. IX.	-25,6	1. II.	30,0	11. VII.	-26,2	1. II.	84	64	81	76	5,8	6,2	1,4	2,3	1,4

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m TREBIŠOV, sedy

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✳ cm Σ	Vítr – směr Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours: ledové zamo dégel	mrazové de gelée	letní d'été	tropické tropicaux	jasné sereins	zamračené couverts	≡	≥0,1 srážk. précip.	≥1,0 srážk. précip.	≥0,1 △ ✳ ▲	✳	△	▲	T K	≡¹ ≡²	Teplota prům. °C Temp. moyenne ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
12,1	7,3	1	32	0	1	8	8	4	3	4	33	3	27	0	0	3	10	1	6	3	1	1	0	0	0	5	15	0	0	0
39,4	10,2	38	54	2	2	5	4	1	0	2	17	22	28	0	0	5	12	6	16	12	14	23	0	0	0	1	27	0	0	0
18,3	12,8	2	39	3	5	5	2	1	7	9	22	3	25	0	0	11	7	1	4	3	2	4	0	0	0	0	9	0	0	0
12,6	5,6	0	41	0	[illegible]	4	17	0	5	5	16	0	7	1	0	2	10	2	9	3	0	0	0	0	1	0	0	14	4	0
12,5	5,3	0	59	1	2	2	5	1	3	4	16	0	0	5	0	4	2	4	7	3	0	0	0	0	1	0	0	31	17	0
25,8	4,6	0	39	2	2	2	7	2	0	4	32	0	0	16	7	3	13	2	12	8	0	0	0	0	5	0	0	30	25	11
41,9	10,6	0	35	4	1	1	14	6	6	11	15	0	0	22	8	4	2	1	13	10	0	0	0	0	1	0	0	31	30	16
53,5	20,8	0	27	3	2	4	12	2	2	4	37	0	0	19	8	6	4	0	8	6	0	0	0	0	5	0	0	31	29	12
23,7	15,4	0	33	1	2	3	6	1	1	10	33	0	1	11	4	12	4	0	7	4	0	0	0	0	2	1	0	27	16	4
29,3	9,2	0	21	2	2	2	8	4	1	5	48	0	8	3	0	6	10	1	8	5	0	0	0	0	0	6	1	7	4	0
23,6	5,1	6	49	0	3	3	5	1	3	4	22	6	22	0	0	8	9	1	11	7	5	2	0	0	0	2	16	0	0	0
40,7	13,2	28	32	1	4	7	7	0	2	3	37	9	24	0	0	0	21	2	18	11	11	16	0	0	0	11	15	0	0	0
333,4	20,8	75	461	19	28	46	95	23	33	65	328	43	142	77	27	64	104	21	119	75	33	46	0	0	15	26	83	171	125	39

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m TRENČIANSKE TEPLICE

26,8	12,3	17	3	3	2	12	19	1	2	0	53	7	25	0	0	5	11	0	8	6	5	17	0	0	0	4	13	0	0	0
48,2	12,1	61	15	20	1	3	4	2	2	7	43	20	29	0	0	6	12	0	15	10	15	29	0	0	0	6	28	0	0	0
48,1	17,1	12	19	6	0	10	20	0	2	4	32	4	20	0	0	8	12	6	11	6	9	19	0	0	0	0	9	0	0	0
37,2	7,4	0	18	7	0	8	35	2	0	1	39	0	10	0	0	3	6	0	15	9	2	0	0	0	3	2	2	7	3	0
33,7	17,2	0	21	15	1	2	6	0	0	2	46	0	0	3	0	9	3	0	8	6	0	0	0	0	4	1	0	27	7	0
73,1	13,2	0	15	14	0	4	13	1	2	1	40	0	0	10	0	7	9	1	16	13	0	0	0	0	10	3	0	30	15	2
75,7	35,4	0	9	6	2	2	11	2	1	0	60	0	0	14	2	1	3	1	14	11	0	0	0	0	10	3	0	31	25	6
104,7	33,2	0	1	8	1	5	8	2	0	1	67	0	0	10	0	6	5	0	18	13	0	0	0	0	1	4	0	31	16	4
34,7	13,7	0	6	5	5	4	10	1	0	1	58	0	1	6	2	14	4	0	6	4	0	0	0	0	3	2	0	25	29	1
114,4	29,0	0	4	5	2	1	8	1	4	2	66	0	6	2	0	7	10	0	15	9	0	0	0	0	0	12	0	6	2	0
74,0	23,2	19	15	6	1	4	12	1	1	2	48	1	17	0	0	9	14	1	14	12	7	7	0	0	0	8	13	0	0	0
44,9	6,9	20	8	1	3	4	11	1	2	1	62	8	23	0	0	0	22	1	18	12	12	9	0	0	0	5	17	0	0	0
715,5	35,4	129	134	86	18	57	137	14	16	22	614	40	131	45	4	85	111	10	158	111	50	81	0	0	31	50	82	157	77	13

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m TRENČÍN, mesto

23,8	9,1	13	24	4	0	16	12	5	2	6	24	6	28	0	0	1	12	0	11	8	5	16	0	0	0	8	12	0	0	0
49,2	14,0	47	35	9	1	0	6	5	0	3	28	23	29	0	0	3	13	2	15	10	14	29	0	0	0	5	28	0	0	0
52,4	16,8	10	24	0	0	16	18	3	2	10	20	3	19	0	0	3	12	4	11	7	11	10	0	0	0	2	7	0	0	0
40,2	9,6	0	29	0	0	6	15	2	5	6	27	0	9	0	0	1	7	1	17	8	3	0	0	0	3	2	0	11	3	0
32,4	20,5	0	34	1	0	3	7	2	2	19	25	0	0	5	0	7	3	2	7	5	0	0	0	0	4	2	0	29	13	1
55,8	10,3	0	18	5	1	7	16	3	6	18	16	0	0	9	0	0	11	1	16	13	0	0	0	1	10	4	0	30	17	5
58,9	25,6	0	12	2	6	15	5	4	9	28	12	0	0	23	4	4	4	2	14	9	0	0	0	0	9	7	0	31	29	10
82,9	20,6	0	4	2	1	13	18	3	7	29	16	0	0	12	0	0	5	2	17	11	0	0	0	0	6	5	0	31	25	5
46,5	19,5	0	5	5	1	12	16	5	6	17	23	0	0	9	2	3	3	1	7	5	0	0	0	0	4	11	0	26	17	2
101,3	26,4	0	10	4	1	9	17	11	2	17	22	0	4	2	0	0	15	0	16	9	1	0	0	0	1	15	0	11	3	0
77,1	14,8	17	18	13	1	14	6	4	7	15	12	2	18	0	0	3	17	0	14	12	6	3	0	0	0	4	11	0	0	0
37,4	6,7	17	16	10	5	14	11	16	1	13	7	3	20	0	0	0	26	0	20	11	12	9	0	0	0	10	14	0	0	0
657,9	26,4	104	229	55	17	125	147	63	49	181	232	37	128	60	6	25	128	15	165	108	52	37	0	1	37	75	72	169	107	23

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m TURČIANSKE TEPLICE

18,3	3,8	12	19	0	6	12	29	5	5	13	4	11	27	0	0	0	13	0	11	6	6	17	0	0	0	4	18	0	0	0
60,9	28,0	46	33	3	5	4	20	8	2	6	6	23	29	0	0	1	14	0	11	7	11	29	0	0	0	2	28	0	0	0
87,4	27,5	37	7	3	11	23	7	11	2	22	7	6	28	0	0	4	17	2	13	7	13	27	0	0	0	3	12	0	0	0
35,4	7,6	2	21	0	2	10	15	7	10	15	10	0	13	0	0	0	12	0	14	8	2	2	0	0	1	1	5	6	0	0
39,9	12,4	0	34	2	1	8	12	11	3	16	6	0	2	1	0	4	10	0	8	6	0	0	0	0	2	0	0	23	4	0
78,8	18,8	0	21	0	3	18	12	3	4	15	14	0	0	8	0	0	12	0	17	14	0	0	0	1	11	1	0	30	14	2
111,2	40,8	0	18	3	2	6	7	7	15	15	20	0	0	13	1	3	3	0	14	11	0	0	0	1	6	1	0	31	24	1
77,8	21,5	0	5	0	2	10	16	15	14	10	21	0	0	9	0	3	8	0	14	12	0	0	0	0	3	3	0	31	14	4
31,9	10,2	0	7	2	8	19	12	12	14	9	7	0	3	4	0	9	3	0	8	6	0	0	0	0	2	2	0	23	10	1
76,5	19,8	0	16	5	2	6	29	14	4	9	8	0	8	0	0	4	10	0	13	12	2	0	0	0	0	11	1	7	3	0
71,9	14,7	15	22	4	1	5	25	18	0	11	4	7	23	0	0	4	19	0	14	11	8	9	0	0	0	3	16	0	0	0
28,5	10,6	21	21	5	0	6	17	11	8	7	18	13	25	0	0	2	20	0	12	6	8	13	0	0	0	3	20	0	0	0
718,5	40,8	133	224	27	43	127	201	122	81	148	125	60	158	35	1	34	141	2	149	106	50	97	0	2	25	34	100	151	69	8

Ú S T I E NAD PRIEHRADOU — λ = 19°34′ E Gr, φ = 49°23′ N; H = 598 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0–12: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-3,3	-0,6	-2,7	-2,3	7,5	12.	-24,8	31.	8,4	12.	-25,3	31.	83	76	84	81	3,3	7,7	1,5	1,5	1,6
II.	-	-	-	-17,2	-9,7	-13,9	-13,6	5,0	19.	-28,8	1.	6,3	19.	-29,6	18.	88	77	87	84	1,6	7,6	0,0	0,3	2,3
III.	-	-	-	-5,1	1,6	-2,6	-2,2	12,4	31.	-14,6	20.	14,3	31.	-15,5	20.	88	70	83	80	3,2	7,7	0,5	0,6	0,5
IV.	-	-	-	2,5	8,8	4,5	5,1	18,1	17.	-5,3	8.	18,8	17.	-8,0	8.	88	59	81	76	5,0	7,8	0,6	1,3	0,5
V.	-	-	-	7,8	15,2	9,4	10,4	25,3	31.	2,7	1.	26,4	31.	-0,9	10.	88	53	81	74	6,9	7,0	0,4	1,0	0,2
VI.	-	-	-	12,1	17,5	12,7	13,7	26,1	6.	7,2	17.	27,4	6.	3,0	17.	86	62	83	77	9,1	7,6	0,3	0,8	0,3
VII.	-	-	-	13,7	20,2	14,7	15,8	28,0	29.	9,2	10.	28,0	29.	5,0	10.	85	57	80	74	9,9	6,6	0,7	0,9	0,3
VIII.	-	-	-	12,5	18,9	13,1	14,4	28,1	28.	8,3	30.	28,6	28.	3,9	16.	87	59	86	77	9,5	7,0	0,6	1,4	0,7
IX.	-	-	-	8,5	18,1	11,0	12,1	28,6	3.	-0,5	20.	29,4	3.	-1,9	20.	90	52	82	75	7,9	6,1	0,4	0,8	0,4
X.	-	-	-	4,3	10,6	5,5	6,5	21,7	2.	7,8	31.	22,4	2.	-8,8	31.	92	66	86	81	6,0	6,9	0,7	1,1	0,6
XI.	-	-	-	-3,8	0,0	-2,6	-2,2	5,2	1.	-14,2	9.	6,0	1.	-15,7	9.	89	78	88	85	3,5	8,1	0,9	1,0	0,8
XII.	-	-	-	-2,4	0,1	-2,1	-1,6	9,1	17.	-19,8	30.	9,9	17.	-21,0	30.	86	82	84	84	3,6	7,6	0,7	1,0	1,0
Rok / Année	-	-	-	2,5	8,4	3,9	4,7	28,6	3. IX.	-28,8	1. II.	29,4	3. IX.	-29,6	18. II.	87	66	84	79	5,8	7,3	0,6	1,0	0,8

V E L K Á L O M N I C A — λ = 20°22 E Gr, φ = 49°07 N; H = 839 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	7h	14h	21h
I.	-	-	-	-4,6	-0,4	-4,0	-3,2	6,8	21.	-22,8	31.	7,3	21.	-22,8	31.	83	74	86	81	3,1	5,8	2,1	2,9	2,2
II.	-	-	-	-16,5	-7,5	-13,9	-13,0	2,8	29.	-30,8	17.	3,1	29.	-30,8	17.	78	74	81	78	1,7	6,1	0,9	1,9	1,3
III.	-	-	-	-4,4	1,6	-2,9	-2,1	12,8	31.	-12,1	11.	13,0	30.	-	-	(85)	(71)	(84)	(80)	(3,1)	6,3	2,6	3,2	2,2
IV.	-	-	-	3,7	9,3	4,1	5,3	18,4	17.	-3,4	7.	18,4	17.	-	-	81	57	80	73	5,1	6,5	1,8	3,6	1,1
V.	-	-	-	9,9	15,2	9,1	10,8	24,3	31.	4,0	2.	25,3	31.	-	-	74	55	79	69	6,8	5,6	1,6	3,1	1,1
VI.	-	-	-	13,5	17,8	12,6	14,1	25,5	8.	8,2	16.	25,5	8.	-	-	80	61	84	75	9,1	7,3	1,5	2,7	1,0
VII.	-	-	-	14,6	20,2	13,8	15,6	25,2	29.	8,4	25.	26,9	29.	3,5	19.	80	63	85	76	10,3	5,9	1,3	2,7	0,9
VIII.	-	-	-	13,4	19,8	13,1	14,9	28,6	28.	8,3	14.	29,1	28.	0,6	14.	80	56	81	72	9,3	5,3	1,2	2,6	1,0
IX.	-	-	-	7,6	19,1	9,7	11,5	29,4	3.	-1,9	19.	29,6	3.	-6,2	19.	83	46	82	71	7,3	3,6	0,7	2,4	1,1
X.	-	-	-	2,6	11,2	3,7	5,3	23,0	2.	-9,4	31.	24,5	2.	-10,0	31.	89	61	88	79	5,5	5,0	1,3	2,9	1,1
XI.	-	-	-	-5,1	0,2	-4,0	-3,2	7,4	1.	-16,4	10.	8,4	1.	-17,0	10.	83	80	86	83	3,2	5,2	1,7	1,8	1,6
XII.	-	-	-	-3,9	-0,4	-3,4	-2,8	4,6	5.	-19,2	29.	6,2	5.	-21,5	30.	88	85	89	87	3,4	5,5	1,3	2,6	2,2
Rok / Année	-	-	-	2,6	8,8	3,2	4,4	29,4	3. IX.	-30,8	17. II.	29,6	3. IX.	-30,8	17. II.	82	65	83	77	5,6	5,7	1,5	2,7	1,4

V I G L A S , PSTRUŠA — λ = 19°19′ E Gr, φ = 48°33′ N; H = 368 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	7h	14h	21h
I.	-	-	-	-4,8	-0,4	-4,0	-3,3	6,7	23.	-26,4	31.	7,2	23.	-27,5	31.	85	72	83	80	3,1	6,7	1,1	1,7	0,9
II.	-	-	-	-13,6	-5,0	-10,7	-10,0	3,2	29.	-27,3	1.	4,2	29.	-31,4	17.	82	63	81	75	1,9	7,1	1,1	1,9	1,0
III.	-	-	-	-2,1	3,7	-0,2	0,3	15,0	31.	-13,9	12.	15,3	31.	-14,7	12.	80	59	70	70	3,4	6,2	1,1	2,4	1,7
IV.	-	-	-	4,9	12,5	6,6	7,7	19,7	17.	-2,9	9.	21,2	17.	-5,6	9.	79	47	73	66	5,4	6,1	1,5	2,4	1,4
V.	-	-	-	10,0	17,9	11,3	12,6	25,4	31.	5,4	21.	26,0	31.	1,0	10.	80	49	77	69	7,3	5,4	1,2	2,2	1,1
VI.	-	-	-	14,6	20,3	13,6	15,5	27,5	14.	8,3	16.	27,9	14.	5,2	27.	76	52	81	70	9,3	6,1	1,5	2,4	1,0
VII.	-	-	-	15,9	23,6	16,0	17,9	31,5	29.	11,2	25.	31,5	29.	4,0	25.	75	44	73	64	9,8	4,4	1,3	2,3	0,9
VIII.	-	-	-	13,8	22,8	15,8	17,0	30,6	28.	7,2	31.	30,7	7.	3,4	9.	85	45	67	66	9,4	5,2	0,8	2,5	0,9
IX.	-	-	-	8,7	21,7	12,0	13,6	31,4	3.	-0,5	20.	31,4	3.	-3,8	20.	86	37	67	61	7,1	3,7	0,6	2,6	0,7
X.	-	-	-	4,2	12,9	6,0	7,3	25,2	2.	-3,8	12.	26,0	2.	-5,3	16.	93	59	77	76	6,0	6,3	0,7	1,8	0,6
XI.	-	-	-	-2,2	2,7	-1,2	-0,5	7,3	1.	-12,4	21.	8,2	18.	-13,6	21.	74	59	74	69	3,2	6,8	0,8	1,0	0,6
XII.	-	-	-	-1,4	0,6	-1,6	-1,0	7,2	5.	-12,1	29.	7,6	5.	-20,0	29.	84	80	84	83	3,6	8,6	1,1	1,4	1,1
Rok / Année	-	-	-	4,0	11,1	5,3	6,4	31,5	29. VII.	-27,3	1. II.	31,5	29. VII.	-31,4	17. II.	81	56	76	71	5,8	6,1	1,1	2,0	1,0

V Y S O K É T A T R Y , PODBÁNSKO — λ = 19°55 E Gr, φ = 49°09 N; H = 940 m — G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par	Oblačnost	7h	14h	21h
I.	-	-	-	-6,6	-1,8	-6,0	-5,1	7,6	12.	-28,0	31.	8,9	12.	-28,5	31.	90	74	85	83	2,8	6,1	1,1	1,8	1,6
II.	-	-	-	-14,0	-7,8	-13,8	-12,4	4,1	27.	-30,6	1.	5,2	27.	-32,5	1.	86	73	88	82	1,7	5,7	0,5	1,2	0,7
III.	-	-	-	-5,0	0,4	-3,6	-2,8	12,2	30.	-14,1	11.	13,8	30.	-17,5	11.	81	63	80	75	2,9	6,3	1,3	1,8	1,4
IV.	-	-	-	1,7	6,2	1,6	2,8	13,4	17.	-6,4	7.	15,5	17.	-10,8	6.	85	64	88	79	4,6	7,0	0,6	2,6	0,7
V.	-	-	-	8,0	13,0	7,4	8,9	22,4	31.	0,9	1.	23,2	31.	-2,7	23.	78	55	81	71	6,2	5,6	0,7	1,8	1,0
VI.	-	-	-	11,8	15,3	10,1	11,8	23,8	6.	4,8	16.	24,7	6.	1,7	17.	80	66	88	78	8,2	6,7	0,5	0,9	0,7
VII.	-	-	-	12,6	17,6	11,6	13,3	24,4	29.	7,8	24.	25,8	30.	5,0	1.	81	62	86	76	9,0	5,6	0,6	1,0	0,3
VIII.	-	-	-	11,8	17,5	10,7	12,6	26,4	28.	3,8	31.	26,8	28.	1,3	31.	95	68	91	83	9,5	4,8	0,5	1,0	0,5
IX.	-	-	-	8,0	16,6	8,2	10,2	26,9	3.	0,0	19.	27,3	3.	-3,0	19.	85	57	88	77	7,5	3,1	0,4	1,6	0,3
X.	-	-	-	2,4	9,0	3,4	4,6	20,6	1.	-8,1	31.	21,6	1.	-8,6	31.	93	69	91	84	5,5	5,3	0,4	0,9	0,8
XI.	-	-	-	-5,9	-0,8	-4,4	-3,9	6,6	1.	-16,4	20.	8,3	1.	-18,6	21.	88	75	91	85	3,1	6,0	0,7	0,9	0,4
XII.	-	-	-	-3,8	-0,3	-3,3	-2,7	9,4	17.	-12,0	29.	10,6	17.	-16,0	26.	89	83	88	86	3,4	7,2	0,8	0,6	0,7
Rok / Année	-	-	-	1,8	7,1	1,8	3,1	26,9	3. IX.	-30,6	1. II.	27,3	3. IX.	-32,5	1. II.	85	67	87	80	5,3	5,7	0,7	1,3	0,8

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m ÚSTIE NAD PRIEHRADOU

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✳ cm Σ	Vítr — směr / Vent — direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: — Nombre de jours: ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní d'été	tropické tropicaux	jasné serein	zamračené couverts	≡	≥ 0,1 srážk. précip.	≥ 1,0 srážk. précip.	≥ 0,1 △ ✳ ▲	✳	△	▲	T K	≡¹ ≡²	Teplota prům. °C Temp. moyenne ≤ 0°	≥ 10°	≥ 15°	≥ 20°
14,1	2,4	21	2	0	0	3	22	23	2	1	40	11	25	0	0	2	14	0	19	5	13	16	0	0	0	1	19	0	0	0
32,3	4,7	34	1	1	1	1	4	1	0	1	77	26	29	0	0	0	16	0	20	12	20	29	0	0	0	2	29	0	0	0
62,8	10,6	72	1	2	2	0	6	9	1	5	67	6	30	0	0	5	22	0	17	14	17	31	0	0	0	1	20	0	0	0
43,4	10,0	13	0	0	1	0	16	7	6	5	55	0	17	0	0	0	18	0	18	13	7	6	0	0	2	3	5	5	0	0
44,9	24,2	0	6	1	6	1	9	4	3	6	57	0	4	1	0	1	13	0	11	8	0	0	0	0	2	3	0	16	2	0
88,6	19,3	0	0	2	2	2	14	7	2	3	58	0	0	7	0	1	15	0	19	14	0	0	0	0	12	3	0	19	14	0
73,8	24,3	0	1	0	1	4	8	13	8	3	55	0	0	6	0	2	9	0	16	15	0	0	0	0	8	4	0	31	19	2
75,4	11,6	0	0	0	1	5	22	11	8	1	45	0	0	5	0	1	12	0	20	15	0	0	0	1	4	7	0	31	12	2
38,5	12,5	0	0	1	0	3	18	7	5	3	53	0	2	2	0	1	8	0	7	7	0	0	0	0	3	18	0	23	5	1
60,0	13,1	0	0	1	1	9	26	11	2	0	43	0	11	0	0	1	13	0	15	9	2	0	0	0	0	10	1	5	0	0
52,3	7,3	43	1	0	8	4	18	9	1	1	48	11	30	0	0	0	20	0	21	11	11	14	0	0	0	3	19	0	0	0
35,2	5,0	28	2	0	0	3	33	5	1	1	48	12	27	0	0	4	20	0	19	8	15	18	0	0	0	1	18	0	0	0
621,2	24,3	211	14	8	23	35	196	107	39	30	646	66	175	21	0	18	180	0	202	131	85	114	0	1	31	56	111	130	52	5

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m VELKÁ LOMNICA

3,5	1,7	6	1	14	1	14	4	20	5	0	34	10	28	0	0	3	4	4	6	1	5	14	0	0	0	5	23	0	0	0
33,7	8,8	41	4	11	15	3	4	2	2	0	46	24	29	0	0	4	10	0	16	9	16	29	0	0	0	3	27	0	0	0
15,0	5,4	5	10	3	8	14	15	5	7	0	31	8	-	0	0	6	11	8	10	4	10	21	0	0	0	2	10	0	0	0
18,8	6,0	2	5	8	6	4	21	10	7	1	28	0	-	0	0	2	7	4	14	6	6	1	0	0	0	0	4	3	0	0
44,2	20,5	0	5	28	7	5	3	8	2	0	35	0	-	1	0	4	8	1	9	5	0	0	0	0	0	0	0	19	3	0
99,7	26,2	0	4	21	2	8	2	20	1	1	31	0	0	3	0	1	15	1	18	14	0	0	0	0	5	0	0	29	15	0
80,4	29,0	0	3	13	0	16	0	22	2	0	37	0	0	5	0	5	6	1	13	8	0	0	0	0	3	0	0	31	19	1
34,8	7,0	0	1	4	4	6	0	31	3	0	44	0	0	7	0	5	6	1	13	10	0	0	0	0	2	0	0	31	12	4
8,9	4,2	0	9	3	1	11	4	12	0	4	46	0	9	4	0	11	4	2	5	4	0	0	0	0	2	2	0	19	4	0
43,3	14,9	0	10	3	7	9	11	9	2	1	41	0	16	0	0	10	8	2	10	7	3	0	0	0	0	7	2	4	1	0
29,9	7,1	11	10	11	2	0	1	10	0	16	40	10	29	0	0	7	10	4	12	9	11	9	0	0	0	2	21	0	0	0
26,0	6,0	23	12	3	8	6	7	11	1	2	43	13	29	0	0	4	11	5	10	8	8	14	0	0	0	6	25	0	0	0
438,2	29,0	88	74	122	61	96	72	160	32	25	456	65	-	20	0	62	100	33	136	85	59	88	0	0	12	27	112	136	54	5

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m VÍGLAŠ, PSTRUŠA

13,8	3,7	21	4	3	14	13	3	2	7	8	39	9	30	0	0	1	11	0	9	5	8	31	0	0	0	6	22	0	0	0
50,7	21,2	47	5	5	20	15	1	1	5	6	29	22	29	0	0	2	15	2	13	11	13	29	0	0	0	2	27	0	0	0
35,1	11,4	5	3	0	14	24	1	2	17	6	26	3	25	0	0	3	9	7	11	5	11	6	0	0	0	1	11	0	0	0
27,7	8,1	0	4	2	11	7	6	2	18	16	24	0	10	0	0	0	5	1	11	7	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0
39,5	15,1	0	4	7	11	6	8	1	14	21	21	0	0	2	0	2	4	0	10	6	0	0	0	0	3	1	0	26	4	0
79,5	16,4	0	1	7	4	12	5	2	14	15	30	0	0	9	0	0	6	0	14	12	0	0	0	1	7	2	0	30	15	1
41,7	17,5	0	6	1	5	10	4	6	22	11	28	0	0	14	1	6	1	0	11	7	0	0	0	0	4	0	0	31	28	6
53,1	23,3	0	6	2	7	4	4	4	20	8	38	0	0	14	3	3	6	0	9	7	0	0	0	0	1	1	0	31	23	6
4,0	2,2	0	3	4	12	13	0	4	7	9	38	0	7	10	2	7	2	0	4	1	0	0	0	0	0	0	0	25	12	2
37,2	11,5	0	3	3	7	6	3	3	9	11	48	0	12	2	0	3	13	0	7	5	0	0	0	0	0	14	0	6	2	0
46,3	8,4	12	2	3	7	1	0	8	6	9	54	3	25	0	0	5	14	0	11	9	6	5	0	0	0	4	15	0	0	0
23,3	6,8	31	7	4	15	3	0	0	9	5	50	10	28	0	0	0	23	2	12	7	8	12	0	0	0	9	20	0	0	0
451,9	23,3	116	48	41	127	114	35	35	148	125	425	47	166	51	6	32	109	12	122	88	46	83	0	1	15	40	95	159	84	15

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m VYSOKÉ TATRY, PODBÍNSKO

20,8	3,2	26	3	26	0	3	5	10	2	10	34	13	31	0	0	3	7	2	17	7	15	31	0	0	0	3	27	0	0	0
42,3	10,2	61	6	15	1	7	3	11	2	2	40	25	29	0	0	9	10	2	16	11	16	29	0	0	0	0	28	0	0	0
126,2	28,4	121	4	17	0	8	3	9	0	3	49	9	30	0	0	8	14	4	14	11	14	31	0	0	0	0	25	0	0	0
50,8	14,0	15	3	19	1	2	7	15	0	3	40	3	19	0	0	3	12	1	19	10	8	19	0	0	1	3	7	0	0	0
42,9	15,4	0	17	15	0	2	0	9	2	6	42	0	7	0	0	4	9	1	11	6	0	0	0	0	1	1	0	10	1	0
111,6	21,6	0	9	13	2	1	2	11	2	2	48	0	0	0	0	1	11	0	20	12	0	0	0	1	6	1	0	20	3	0
124,0	49,9	0	6	8	2	3	9	12	3	3	47	0	0	1	0	3	7	2	15	14	0	0	0	0	2	3	0	29	7	0
95,7	25,7	0	10	10	0	0	1	20	0	2	50	0	0	4	0	7	5	1	18	14	0	0	0	0	1	0	0	26	7	0
49,1	19,5	0	19	18	0	2	3	16	6	1	25	0	5	2	0	15	4	0	9	7	0	0	0	0	1	0	0	15	4	0
76,5	21,7	11	10	5	0	2	3	9	2	2	60	0	16	0	0	11	11	1	15	12	6	2	0	0	0	4	3	3	0	0
98,2	21,0	72	17	6	0	4	10	4	1	2	46	10	28	0	0	9	16	0	12	12	9	16	0	0	0	4	25	0	0	0
66,7	14,6	46	14	4	1	1	1	6	1	5	60	16	28	0	0	5	19	0	16	12	14	31	0	0	0	5	23	0	0	0
904,8	49,9	352	118	156	7	35	47	132	21	41	541	76	193	7	0	78	125	14	182	128	82	159	0	1	12	24	138	103	22	0

VYSOKÉ TATRY, STARÝ SMOKOVEC λ = 20°13' E Gr, φ = 49°08' N; H = 1018 m G_c = + 0,04 nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C-mm) / Pression			Teplota / Température °C												Vlhkost poměrná / Humidité relat. %				Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	668,82	678,4	659,0	-5,8	-1,6	-6,0	-4,8	6,4	21.	-22,8	31.	7,2	21.	-24,0	31.	83	68	81	77	2,7	6,2	1,0	1,4	1,1
II.	67,29	77,4	51,8	-13,8	-7,9	-12,9	-11,8	2,2	27.	-25,2	4.	3,6	27.	-27,0	1.	78	72	82	77	1,7	7,2	0,7	0,6	0,5
III.	70,68	79,8	57,1	-5,4	-0,3	-4,7	-3,8	11,8	30.	-15,8	10.	12,5	30.	-20,1	11.	81	68	78	76	2,8	7,0	0,9	1,5	1,1
IV.	67,07	72,0	56,9	1,7	6,4	2,3	3,2	13,9	14.	-7,6	6.	15,5	17.	-11,2	8.	84	65	81	77	4,6	7,8	0,7	1,7	0,5
V.	73,74	81,1	65,4	7,7	12,6	7,1	8,6	19,8	31.	1,3	20.	20,9	31.	-1,5	21.	74	54	77	68	5,8	6,7	1,1	1,8	1,2
VI.	72,50	78,2	67,4	11,7	15,3	10,7	12,1	22,6	8.	5,1	16.	24,0	5.	3,5	29.	82	67	85	78	8,3	7,7	0,8	1,2	0,8
VII.	72,29	76,5	65,5	12,6	17,4	12,4	13,7	23,4	29.	6,8	25.	25,0	29.	4,0	9.	80	63	80	74	8,7	6,4	0,8	1,6	0,9
VIII.	71,54	79,3	60,7	11,6	17,2	12,0	13,2	25,7	28.	5,2	24.	27,0	28.	3,0	25.	83	59	77	73	8,3	6,0	1,0	2,3	1,1
IX.	74,92	82,0	67,0	7,6	16,5	8,8	10,4	26,7	3.	0,2	18.	28,0	3.	-2,0	19.	83	51	79	71	6,8	4,2	1,0	1,7	1,1
X.	73,90	82,4	59,6	2,8	9,3	3,1	4,6	20,3	2.	-10,0	31.	21,0	1.	-10,0	31.	85	63	85	78	5,2	5,8	1,2	1,2	1,1
XI.	70,95	81,3	56,2	-6,2	-1,4	-5,2	-4,5	6,0	1.	-16,9	20.	6,5	1.	-18,5	21.	86	77	86	83	2,9	6,7	0,9	1,2	0,9
XII.	73,37	82,0	65,3	-3,8	-0,5	-3,4	-2,8	7,0	18.	-14,6	29.	7,5	18.	-15,0	29.	85	79	84	83	3,3	7,6	1,4	1,1	1,3
Rok / Année	671,42	682,4	651,8	1,7	6,9	2,0	3,2	26,7	3. IX.	-25,2	4. II.	28,0	3. IX.	-27,0	1. II.	80	65	81	75	5,0	6,6	0,9	1,4	0,9

VYSOKÉ TATRY, ŠTRBSKÉ PLESO λ = 20°04' E Gr, φ = 49°07' N; H = 1330 G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-6,6	-3,7	-7,1	-6,1	2,2	21.	-23,8	31.	4,2	22.	-25,2	31.	88	77	89	85	2,7	5,8	3,5	3,2	3,1
II.	-	-	-	-13,7	-9,1	-13,6	-12,5	5,0	19.	-25,0	1.	5,0	19.	-26,8	1.	85	77	89	84	1,7	6,9	2,8	2,7	2,6
III.	-	-	-	-5,4	-1,8	-5,8	-4,7	10,8	30.	-17,0	10.	11,4	30.	-20,2	11.	81	67	78	75	2,6	7,0	3,5	3,5	3,6
IV.	-	-	-	0,9	3,9	0,3	1,3	10,6	17.	-9,8	7.	12,5	17.	-11,2	6.	80	67	86	78	4,1	7,7	2,8	3,2	2,8
V.	-	-	-	6,3	10,3	5,3	6,8	17,8	31.	-0,5	1.	19,2	31.	- 2,5	2.	74	55	80	70	5,2	6,2	2,9	3,2	2,9
VI.	-	-	-	10,7	13,2	9,0	10,5	22,0	5.	3,7	16.	22,0	5.	1,5	17.	77	66	85	76	7,3	7,2	2,6	3,1	2,8
VII.	-	-	-	11,6	15,2	10,7	12,0	21,8	29.	5,4	24.	23,0	29.	3,4	25.	76	67	84	76	8,0	6,1	2,6	3,0	2,8
VIII.	-	-	-	11,2	15,2	10,4	11,8	23,4	28.	5,8	30.	24,3	28.	2,2	31.	77	63	81	74	7,8	5,6	2,7	3,3	2,8
IX.	-	-	-	9,0	14,4	7,9	9,8	24,0	3.	0,3	18.	24,6	3.	-2,3	19.	73	55	79	69	6,5	3,6	2,4	3,4	2,5
X.	-	-	-	3,5	6,9	2,5	3,9	18,0	2.	-9,0	31.	19,2	2.	-10,4	31.	84	72	86	81	5,1	5,3	2,2	2,7	2,4
XI.	-	-	-	-5,6	-2,9	-5,5	-4,9	4,5	1.	-15,8	20.	6,0	15.	-17,2	20.	85	85	89	86	3,0	6,2	3,0	2,5	2,6
XII.	-	-	-	-4,1	-2,3	-3,8	-3,5	9,0	17.	-13,0	28.	11,4	7.	-12,3	28.	84	83	85	84	1,0	7,0	2,8	2,7	2,8
Rok / Année	-	-	-	1,5	4,9	0,8	2,8	24,0	3. IX.	-25,0	1. II.	24,6	3. IX.	-26,8	1. II.	80	69	84	78	4,7	6,2	2,8	3,0	2,8

VYSOKÉ TATRY, TATRANSKÁ LOMNICA λ = 20°17' E Gr, φ = 49°10' N; H = 850 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-5,8	-0,7	-5,4	-4,3	9,2	21.	-22,1	31.	10,0	21.	-23,9	31.	84	68	83	78	2,8	5,8	0,7	1,2	0,7
II.	-	-	-	-13,9	-7,2	-12,1	-11,3	2,1	27.	-22,0	1.	3,5	27.	-25,0	1.	81	72	82	78	1,7	7,0	0,3	0,6	0,4
III.	-	-	-	-4,4	0,4	-3,4	-2,7	11,5	30.	-12,8	10.	12,5	30.	-19,0	11.	78	61	76	72	2,7	6,4	1,3	1,8	1,6
IV.	-	-	-	2,9	7,8	3,1	4,2	16,3	16.	-5,4	6.	17,6	17.	-10,5	8.	79	62	82	74	4,8	7,5	0,7	1,4	0,7
V.	-	-	-	9,1	14,2	8,0	9,8	21,3	31.	2,1	2.	22,5	31.	-1,2	31.	73	50	78	67	6,1	6,0	0,7	1,4	0,7
VI.	-	-	-	13,1	16,3	11,7	13,2	22,7	7.	7,4	16.	24,6	6.	4,0	17.	78	64	87	76	8,8	7,6	0,5	1,2	0,4
VII.	-	-	-	14,6	18,6	13,0	14,8	25,6	29.	9,4	24.	-	-	-	-	78	63	84	75	9,6	6,3	1,3	1,9	1,3
VIII.	-	-	-	13,1	18,6	12,1	14,0	26,2	7.	6,2	21.	-	-	2,5	5.	84	59	86	76	9,3	5,6	1,1	2,6	1,7
IX.	-	-	-	8,4	17,6	9,0	11,0	28,4	3.	1,0	18.	-	-	-2,3	20.	87	50	86	74	7,5	3,6	1,3	2,7	1,7
X.	-	-	-	3,4	10,4	3,7	5,3	21,6	2.	-9,2	31.	25,2	2.	-9,2	31.	94	63	92	83	5,8	5,3	1,2	2,1	1,2
XI.	-	-	-	-5,9	-0,4	-4,5	-3,8	6,8	1.	-15,4	21.	7,2	1.	-17,8	21.	89	68	88	81	3,0	6,4	1,6	1,7	1,5
XII.	-	-	-	-4,1	0,2	-3,0	-2,5	7,2	18.	-14,2	29.	9,0	18.	-16,8	29.	90	74	88	84	3,3	6,9	1,7	1,5	1,8
Rok / Année	-	-	-	2,5	8,0	2,7	4,0	28,4	3. IX.	-22,1	31. I.	-	-	-25,0	1. II.	82	62	84	76	5,4	6,2	1,0	1,6	1,1

VYSOKÉ TATRY, VYŠNÉ HÁGY λ = 20°08' E Gr, φ = 49°07' N; H = 1080 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-5,1	-2,2	-5,8	-4,7	6,4	12.	-25,8	31.	8,0	12.	-26,5	31.	82	70	82	78	2,7	5,7	2,4	3,1	2,6
II.	-	-	-	-13,2	-8,0	-13,7	-12,1	2,8	27.	-25,0	4.	3,0	27.	-28,8	1.	91	77	92	87	1,8	7,2	0,9	1,6	0,7
III.	-	-	-	-5,5	-0,2	-5,1	-4,0	12,5	30.	-15,6	11.	12,5	30.	-20,0	11.	84	66	79	76	2,7	7,1	1,9	2,6	1,8
IV.	-	-	-	1,2	4,7	1,8	2,3	11,7	17.	-8,6	8.	14,5	17.	-11,9	8.	85	70	85	80	4,6	7,7	1,9	2,9	1,9
V.	-	-	-	7,3	11,6	6,7	8,1	19,5	31.	0,6	2.	19,8	31.	-2,1	21.	80	62	86	76	6,2	6,0	1,7	2,6	1,8
VI.	-	-	-	11,8	14,7	10,0	11,6	22,5	5.	3,7	16.	22,5	5.	1,7	17.	83	74	91	83	8,7	7,2	1,6	2,3	1,5
VII.	-	-	-	12,8	16,6	11,8	13,3	23,3	29.	6,6	25.	23,9	29.	4,3	9.	82	71	88	80	9,3	5,8	-	-	-
VIII.	-	-	-	11,7	16,4	11,2	12,6	25,0	28.	5,7	31.	25,4	28.	2,4	31.	85	66	87	79	8,9	5,2	2,0	3,4	2,3
IX.	-	-	-	7,8	16,2	8,0	10,0	25,3	3.	-0,7	19.	26,0	3.	-3,0	19.	85	56	86	76	7,2	3,6	1,3	2,9	1,9
X.	-	-	-	3,4	8,9	2,9	4,5	20,3	1.	10,6	31.	20,3	1.	-11,0	31.	90	69	89	83	5,3	5,7	1,6	2,4	1,3
XI.	-	-	-	-6,0	-1,5	-5,4	-4,9	6,0	15.	-15,6	20.	6,4	1.	-17,4	20.	88	78	91	86	3,0	6,7	1,6	2,3	1,6
XII.	-	-	-	-3,3	-0,9	-3,0	-2,5	9,5	18.	-11,5	29.	12,2	18.	-15,2	29.	86	81	86	84	3,2	6,8	1,9	1,8	1,7
Rok / Année	-	-	-	1,9	6,4	1,6	2,9	25,9	3. II.	-25,8	31. I.	26,0	3. IX.	-28,8	1. II.	85	70	86	80	5,3	6,2	-	-	-

B_c = + 2,7 nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m VYSOKÉ TATRY, STARÝ SMOKOVEC

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✳ cm Σ	Vítr – směr Vent – direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: – Nombre de jours: ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní dně	tropické tropicaux	jasné serains	zamračené couverts	≥0,1 srážk. précip.	≥1,0 srážk. précip.	≥0,1 ✳	✳	△	▲	T	≡¹	≡²	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≤0°	≥10°	≥15°	≥20°
9,9	2,9	15	10	6	2	4	12	13	4	8	34	16	30	0	0	2	8	0	14	3	13	31	0	0	0	3	24	0	0	0
55,7	16,5	59	18	4	5	2	0	1	0	9	48	24	29	0	0	4	16	0	22	14	22	29	0	0	0	1	29	0	0	0
51,7	8,7	52	11	7	11	5	10	4	5	7	33	11	31	0	0	5	17	3	16	12	16	31	0	0	0	1	26	0	0	0
37,4	9,2	14	3	1	4	6	11	10	9	1	45	1	19	0	0	1	19	0	16	9	6	16	0	0	2	5	5	0	0	0
46,6	18,8	0	18	7	8	6	6	2	6	15	25	0	3	0	0	1	9	0	12	7	2	0	0	0	0	2	0	10	0	0
175,4	50,4	0	7	2	11	7	8	6	6	7	36	0	0	0	0	1	17	0	21	16	0	0	0	2	11	4	0	20	7	0
124,9	45,5	0	12	4	11	7	9	8	4	15	23	0	0	1	0	3	10	0	20	13	0	0	0	0	3	0	0	29	9	0
55,5	15,2	0	21	6	4	3	13	15	8	6	17	0	0	2	0	1	6	0	14	10	0	0	0	0	2	1	0	26	9	2
35,3	8,7	0	24	3	8	5	10	6	5	15	14	0	3	3	0	11	6	0	9	8	0	0	0	1	2	1	0	16	4	1
61,6	15,8	2	27	4	7	14	9	4	1	12	15	0	16	0	0	6	12	2	7	7	3	1	0	0	0	6	3	3	1	0
57,6	8,7	36	27	4	9	9	4	4	2	9	22	15	28	0	0	3	14	0	13	12	12	25	0	0	0	7	25	0	0	0
63,8	17,4	37	28	5	2	2	9	7	6	7	27	16	30	0	0	3	18	3	18	12	16	31	0	0	0	2	25	0	0	0
775,4	50,4	215	206	53	82	70	101	80	56	111	339	83	189	6	0	41	152	8	182	123	90	164	0	3	20	33	137	104	30	3

B_c = nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m VYSOKÉ TATRY, ŠTRBSKÉ PLESO

23,6	2,6	35	23	3	1	0	2	14	36	9	5	19	31	0	0	2	5	3	19	12	18	31	0	0	0	12	29	0	0	0
47,7	9,2	81	27	17	1	0	6	6	21	4	5	23	29	0	0	6	16	2	17	14	16	29	0	0	0	5	29	0	0	0
111,9	24,0	180	17	23	7	1	3	3	23	12	4	17	31	0	0	6	18	8	19	15	19	31	0	0	0	3	26	0	0	0
49,2	8,6	30	18	6	6	3	6	7	35	5	4	4	20	0	0	2	16	1	18	12	10	30	0	0	2	9	12	0	0	0
38,9	18,8	2	23	12	8	0	9	9	15	11	6	0	8	0	0	1	9	3	12	6	3	2	0	0	1	10	0	6	0	0
111,3	22,8	0	7	20	7	1	9	9	27	3	7	0	0	0	0	0	14	1	21	14	0	0	0	2	12	9	0	17	4	0
119,8	38,4	0	11	10	6	0	9	15	33	3	6	0	0	0	0	2	8	1	20	15	0	0	0	1	5	9	0	24	4	0
65,5	18,2	0	13	7	0	2	9	19	37	3	3	0	0	0	0	1	6	1	16	12	0	0	0	0	4	5	0	21	5	0
22,3	7,3	0	17	9	7	0	12	15	23	2	5	0	6	0	0	11	3	3	9	5	2	0	0	0	3	6	0	16	3	0
63,4	22,9	30	15	9	3	0	4	8	38	5	11	2	16	0	0	9	11	2	12	8	4	8	0	0	0	10	7	3	0	0
100,4	29,6	101	15	13	5	0	4	6	34	6	7	19	29	0	0	5	14	3	17	13	12	23	0	0	0	9	26	0	0	0
61,7	8,5	66	12	14	1	0	2	14	36	5	9	19	28	0	0	4	17	4	22	14	17	31	0	0	0	21	24	0	0	0
815,7	38,4	525	198	143	52	7	75	125	358	68	72	103	198	0	0	49	137	32	202	140	101	185	0	3	27	108	153	87	16	0

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m VYSOKÉ TATRY, TATRANSKÁ LOMNICA

4,8	1,6	8	0	2	1	8	12	10	4	6	50	10	30	0	0	1	5	2	9	2	8	31	0	0	0	6	24	0	0	0
39,4	7,2	61	4	7	1	7	5	1	2	4	56	23	29	0	0	4	14	0	18	12	18	29	0	0	0	5	29	0	0	0
28,5	6,7	38	1	2	9	12	18	6	2	14	29	8	31	0	0	6	15	4	15	9	15	31	0	0	0	5	21	0	0	0
41,4	13,3	9	1	3	6	11	14	6	3	4	42	0	14	0	0	1	16	0	17	10	6	12	0	0	2	7	6	2	0	0
60,0	28,1	0	10	3	5	8	12	1	4	14	36	0	1	0	0	1	7	0	13	5	0	0	0	0	0	4	0	15	2	0
144,2	30,6	0	0	0	7	5	10	1	6	9	52	0	0	0	0	1	16	0	22	16	0	0	0	1	13	6	0	26	10	0
122,5	51,0	0	7	10	8	16	15	11	12	13	1	0	0	–	–	3	10	0	18	14	0	0	0	1	1	3	0	31	11	1
50,7	16,2	0	3	5	11	20	8	15	5	26	0	0	0	–	–	2	5	2	15	10	0	0	0	0	2	1	0	30	12	0
24,1	8,1	0	9	10	1	22	5	11	6	26	0	0	3	–	–	12	3	1	8	6	0	0	0	0	2	3	0	18	3	0
70,7	14,9	0	2	12	2	12	3	11	2	48	1	0	19	1	0	7	10	1	11	9	2	0	0	0	0	0	1	3	2	0
45,5	9,1	39	0	26	3	12	2	10	2	34	1	11	30	0	0	5	15	2	10	10	9	15	0	0	0	3	25	0	0	0
48,2	12,9	38	14	11	3	15	7	17	1	25	0	15	30	0	0	6	17	4	14	11	12	31	0	0	0	2	25	0	0	0
680,0	51,0	193	51	91	57	148	111	100	49	223	268	67	187	–	–	49	133	16	170	114	70	149	0	2	20	45	131	125	40	1

B_c = – nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m VYSOKÉ TATRY, VYŠNÉ HÁGY

20,8	2,3	16	3	2	1	2	3	25	32	12	13	16	31	0	0	2	6	3	19	9	17	31	0	0	0	6	21	0	0	0
50,5	10,6	58	2	17	6	7	9	4	3	1	38	23	29	0	0	4	16	1	17	12	17	29	0	0	0	9	29	0	0	0
91,2	21,5	112	8	6	7	8	11	16	16	7	14	11	30	0	0	6	19	1	17	13	17	31	0	0	0	2	25	0	0	0
59,5	14,8	8	7	2	5	11	4	24	19	8	10	2	19	0	0	0	17	1	19	11	8	12	0	0	2	3	7	0	0	0
45,4	20,0	0	6	10	0	7	14	15	10	19	12	0	4	0	0	3	9	0	11	6	1	0	0	0	0	5	0	7	0	0
120,7	25,3	0	11	5	2	20	9	19	12	6	6	0	0	0	0	1	11	0	21	11	0	0	0	1	11	2	0	17	5	0
104,0	38,8	0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0	0	0	0	3	6	0	18	12	0	0	0	0	2	2	0	29	8	0
58,5	15,6	0	3	3	2	7	7	29	30	7	5	0	0	1	0	4	4	1	14	10	0	0	0	0	2	1	0	26	5	1
21,9	5,5	0	7	2	1	6	6	30	18	8	12	0	4	1	0	11	5	0	8	6	1	0	0	0	3	2	0	14	3	0
69,7	17,2	11	12	8	0	5	7	23	17	7	14	1	16	0	0	7	10	3	12	8	5	5	0	0	0	5	5	3	0	0
75,5	18,2	71	10	1	0	9	13	18	11	6	22	15	28	0	0	3	15	2	14	12	12	11	0	0	0	9	26	0	0	0
55,3	16,2	41	5	6	5	0	14	20	12	9	22	16	28	0	0	4	13	1	19	10	17	31	0	0	0	10	23	0	0	0
773,0	38,8	317	–	–	–	–	–	–	–	–	–	84	189	2	0	48	131	13	189	120	95	150	0	1	20	56	136	96	21	1

VYŠNÉ RUŽBACHY λ = 20°34′ E Gr, φ = 49°18′ N; H = 620 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression			Teplota / Température °C												Vlhkost poměrná / Humidité relat. %				Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0 – 12		
	Průměr M.	Max.	Min.	7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	7h	14h	21h	Prům. M.			7h	14h	21h
I.	-	-	-	-4,4	-0,6	-3,7	-3,1	7,0	22.	-26,0	31.	7,4	22.	-27,0	31.	85	73	84	81	3,1	6,9	2,3	2,4	2,4
II.	-	-	-	-15,7	-8,1	-13,5	-12,7	2,5	19.	-27,0	1.	3,4	19.	-29,0	1.	86	75	87	83	1,7	7,1	1,3	2,2	1,5
III.	-	-	-	-5,0	1,2	-2,8	-2,3	9,8	30.	-12,4	19.	10,5	30.	-13,5	19.	88	67	83	79	3,1	6,9	2,8	3,3	2,6
IV.	-	-	-	2,5	8,9	4,1	4,9	18,4	17.	-5,4	6.	19,8	17.	-7,0	8.	87	58	79	75	4,2	7,3	2,4	3,2	2,1
V.	-	-	-	9,0	14,8	9,3	10,6	23,8	31.	3,0	1.	24,8	31.	-1,0	6.	81	53	75	70	6,7	6,2	2,1	2,9	2,0
VI.	-	-	-	13,2	17,8	13,1	14,3	25,8	7.	8,4	22.	26,7	6.	4,5	17.	83	62	83	76	9,3	7,4	1,9	2,6	1,9
VII.	-	-	-	14,4	19,8	14,7	15,9	26,6	29.	9,6	25.	27,0	29.	5,2	19.	82	58	80	73	9,8	6,2	2,1	2,6	1,6
VIII.	-	-	-	13,1	19,4	13,7	15,0	27,2	7.	8,0	27.	27,5	7.	2,0	14.	82	54	77	71	9,1	5,7	1,5	2,6	1,8
IX.	-	-	-	8,0	18,2	11,1	12,1	29,2	3.	0,2	19.	29,8	3.	-3,0	20.	67	53	79	73	7,6	4,7	1,3	2,1	1,2
X.	-	-	-	3,4	10,8	5,4	6,3	23,4	2.	-7,4	31.	24,2	2.	-8,4	31.	90	61	84	78	5,7	6,3	1,2	2,3	1,1
XI.	-	-	-	-5,0	-0,6	-3,9	-3,3	7,8	1.	-18,8	10.	8,4	1.	-20,0	10.	84	72	83	80	3,0	7,1	1,3	1,8	1,2
XII.	-	-	-	-3,7	-1,2	-3,0	-2,7	5,6	6.	-18,8	29.	6,2	6.	-20,5	29.	89	82	88	86	3,3	8,1	1,5	1,8	1,4
Rok / Année	-	-	-	2,5	8,4	3,7	4,6	29,2	3. IX.	-27,0	1. II.	29,8	3. IX.	-29,0	1. II.	85	64	82	77	5,6	6,7	1,8	2,5	1,7

ŽELEZNÔ λ = 19°24′ E Gr, φ = 48°57′ N; H = 1007 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-6,3	-2,0	-6,3	-5,2	5,0	12.	-29,8	31.	6,9	12.	-30,1	31.	-	-	-	-	-	6,7	1,7	2,2	1,5
II.	-	-	-	-15,3	-8,3	-13,7	-12,7	5,0	27.	-34,5	1.	8,3	27.	-34,6	1.	-	-	-	-	-	4,6	0,7	0,9	0,3
III.	-	-	-	-5,6	-0,2	-4,3	-3,6	9,9	31.	-16,5	11.	12,1	31.	-18,4	12.	-	-	-	-	-	6,5	2,0	2,6	2,2
IV.	-	-	-	0,8	6,6	2,2	3,0	14,1	17.	-10,2	9.	15,5	17.	-14,4	9.	-	-	-	-	-	6,4	1,1	2,1	1,5
V.	-	-	-	7,3	12,3	5,7	7,8	19,6	31.	0,2	2.	22,4	31.	-4,0	21.	-	-	-	-	-	5,9	1,7	2,6	1,5
VI.	-	-	-	11,0	15,0	10,2	11,6	22,7	7.	3,0	16.	23,5	7.	-1,6	17.	-	-	-	-	-	7,1	1,6	2,2	1,4
VII.	-	-	-	12,9	17,7	10,7	13,0	24,5	29.	6,0	26.	25,5	29.	3,5	19.	-	-	-	-	-	5,6	1,7	2,2	1,0
VIII.	-	-	-	12,1	17,2	11,7	13,2	25,2	28.	2,9	15.	26,0	28.	-0,1	31.	-	-	-	-	-	5,5	1,3	1,8	1,1
IX.	-	-	-	7,6	15,6	8,1	9,8	25,4	3.	-4,7	19.	26,1	3.	-5,7	19.	-	-	-	-	-	3,4	0,9	1,8	1,2
X.	-	-	-	2,4	8,7	2,4	4,0	19,4	2.	-9,1	31.	20,5	2.	-10,1	31.	-	-	-	-	-	5,6	1,1	1,8	0,9
XI.	-	-	-	-6,5	-1,3	-6,4	-5,1	7,0	1.	-18,5	22.	7,6	1.	-19,1	22.	-	-	-	-	-	7,0	1,1	1,3	1,6
XII.	-	-	-	-3,8	-0,9	-3,7	-3,0	7,8	17.	-14,0	9.	7,0	17.	-16,0	29.	-	-	-	-	-	7,4	1,6	1,9	1,6
Rok / Année	-	-	-	1,4	6,7	1,4	2,7	25,4	3. IX.	-34,5	1. II.	26,1	3. IX.	-34,6	1. II.	-	-	-	-	-	5,9	1,3	1,9	1,3

ŽELIEZOVCE λ = 18°40′ E Gr, φ = 48°03′ N; H = 137 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-2,1	2,2	-1,7	-0,8	11,2	23.	-18,6	30.	11,5	23.	-23,0	30.	(89)	(76)	(65)	(83)	(3,7)	6,7	1,2	1,3	1,0
II.	-	-	-	-13,5	-5,5	-10,7	-10,1	4,0	29.	-25,2	17.	4,5	29.	-28,0	17.	85	(67)	90	(80)	(1,9)	6,7	1,3	1,3	1,2
III.	-	-	-	0,3	5,1	1,7	2,2	17,4	31.	-6,8	12.	18,0	31.	-10,0	11.	(80)	(60)	(78)	(73)	(3,9)	6,1	1,6	1,9	1,7
IV.	-	-	-	7,2	14,6	8,4	9,6	24,2	17.	-2,0	9.	24,0	17.	-	-	78	48	73	66	6,1	4,2	1,3	2,1	1,3
V.	-	-	-	12,6	19,4	13,1	14,5	27,2	31.	6,2	21.	27,5	31.	-	-	77	50	81	69	8,5	4,2	1,4	1,6	1,2
VI.	-	-	-	16,5	21,7	15,6	17,3	29,4	6.	9,4	16.	30,0	7.	2,0	1.	77	56	82	72	10,8	5,2	1,5	1,9	1,2
VII.	-	-	-	18,7	25,5	18,5	20,3	32,0	29.	14,0	4.	32,4	29.	8,5	10.	71	44	72	62	11,2	3,9	1,4	2,0	1,1
VIII.	-	-	-	16,9	24,3	17,8	19,2	32,0	7.	11,4	15.	32,4	7.	6,5	31.	76	49	74	66	11,1	3,6	1,1	1,8	1,1
IX.	-	-	-	13,1	23,0	13,3	15,7	32,2	3.	4,6	15.	32,5	3.	-0,5	19.	71	39	76	62	8,3	1,9	1,1	1,8	0,7
X.	-	-	-	6,4	14,9	7,6	9,1	26,6	2.	-1,2	11.	27,0	2.	-	-	87	57	85	76	6,8	4,0	1,0	1,5	0,8
XI.	-	-	-	0,2	3,6	0,3	1,1	8,8	18.	-9,2	21.	9,5	18.	-11,0	2.	88	76	88	84	4,4	6,2	0,9	1,3	1,1
XII.	-	-	-	-0,2	2,4	0,3	0,7	9,0	5.	-7,4	29.	9,4	5.	-11,5	29.	90	85	93	89	4,4	7,4	1,0	1,1	1,1
Rok / Année	-	-	-	6,3	12,6	7,0	8,2	32,2	3. IX.	-25,2	17. II.	32,5	3. IX.	-28,0	17. II.	81	59	81	74	6,8	5,0	1,2	1,6	1,1

ŽELOVCE λ = 19°22′ E Gr, φ = 48°08′ N; H = 154 m G_c = - nezapočteno / non appliquée

I.	-	-	-	-2,8	1,5	-1,8	-1,2	10,8	23.	-16,3	31.	11,0	23.	-20,1	31.	90	85	88	88	3,9	6,0	0,9	1,4	0,8
II.	-	-	-	-13,8	-4,5	-10,6	-9,9	6,0	29.	-27,4	17.	6,5	29.	-28,3	10.	-	-	-	-	-	7,2	0,8	1,9	0,7
III.	-	-	-	-0,4	5,3	1,5	2,0	17,4	31.	-14,2	11.	18,0	31.	-16,0	11.	-	-	-	-	-	6,1	1,8	2,2	2,0
IV.	-	-	-	6,6	19,8	8,6	9,6	22,4	16.	-0,2	9.	24,0	17.	-4,5	9.	76	45	71	64	5,9	5,8	1,2	2,6	0,9
V.	-	-	-	12,5	20,5	13,3	14,9	27,0	30.	7,0	21.	27,0	30.	1,6	10.	78	47	78	68	8,6	5,8	0,8	1,8	0,8
VI.	-	-	-	17,4	23,2	16,4	18,4	29,2	6.	11,0	9.	29,5	14.	4,5	17.	77	54	83	71	11,5	5,5	1,8	2,6	0,8
VII.	-	-	-	18,7	26,8	18,8	20,8	33,2	29.	15,0	18.	33,2	29.	7,2	26.	65	41	64	57	10,6	4,4	1,5	2,6	0,8
VIII.	-	-	-	16,9	25,8	17,7	19,5	33,1	7.	11,4	[illegible]	33,7	7.	5,5	31.	70	45	67	61	10,5	4,4	1,2	2,5	0,7
IX.	-	-	-	12,1	23,8	13,4	15,7	33,0	3.	4,8	15.	33,0	3.	- 0,5	15.	71	40	67	59	8,0	2,5	0,6	2,3	0,4
X.	-	-	-	5,5	14,8	87,4	8,8	27,6	2.	- 2,6	18.	27,6	2.	-4,0	11.	-	-	-	-	-	5,0	0,7	2,2	0,0
XI.	-	-	-	-0,5	4,0	0,5	1,1	10,0	18.	-11,4	21.	10,0	18.	-11,5	21.	86	66	84	79	4,1	6,6	0,9	1,9	1,1
XII.	-	-	-	-0,6	1,9	-0,0	0,3	9,0	5.	-10,4	28.	9,5	5.	-17,0	29.	-	-	-	-	-	8,5	0,9	1,1	0,8
Rok / Année	-	-	-	6,0	13,1	7,1	8,3	33,2	29. VII.	-27,4	17. II.	33,7	7. VIII.	-28,3	10. II.	-	-	-	-	-	5,6	1,1	2,1	0,9

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m VYŠNÉ RUŽBACHY

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✱ cm Σ	Vítr — směr Vent — direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: — Nombre de jours: ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní d'été	tropické tropicaux	jasné sereins	zamračené couverts	≡	≥0,1 srážk. précip.	≥1,0 srážk. précip.	≥0,1 △ ✱	✱	△	▲	T K	≡¹ ≡²	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≦0°	≧10°	≧15°	≧20°
13,3	3,8	29	14	9	2	6	21	13	4	21	3	12	30	0	0	0	11	7	10	6	9	24	0	0	0	9	21	0	0	0
36,7	7,2	65	18	6	14	8	19	2	2	15	3	26	29	0	0	3	14	0	19	14	19	29	0	0	0	3	29	0	0	0
54,2	10,6	87	20	4	11	3	14	16	4	20	1	9	31	0	0	6	14	6	14	8	14	29	0	0	0	2	21	0	0	0
12,0	3,6	3	13	3	5	9	28	3	3	26	0	0	16	0	0	1	12	0	10	4	4	1	0	0	1	0	5	3	0	0
40,3	21,7	0	7	19	4	5	14	6	1	37	0	0	3	0	0	2	7	0	11	9	1	0	0	0	0	0	0	17	1	0
121,5	30,0	0	6	4	5	16	20	5	2	30	2	0	0	4	0	1	15	0	20	13	0	0	0	0	13	1	0	29	16	0
111,0	28,0	0	7	10	0	13	21	10	5	27	0	0	0	7	0	1	7	0	14	11	0	0	0	0	6	0	0	31	21	1
49,6	12,4	0	4	12	7	23	21	2	0	22	2	0	0	6	0	3	5	1	13	9	0	0	0	0	3	0	0	31	13	2
38,6	11,7	0	6	10	0	18	21	9	1	16	9	0	4	3	0	7	6	1	10	8	0	0	0	0	4	6	0	22	5	1
52,1	21,3	0	4	7	5	11	18	10	1	21	16	0	10	0	0	2	9	1	12	8	1	0	0	0	0	8	1	5	2	0
45,0	7,8	34	8	15	3	8	17	13	2	18	6	13	29	0	0	3	14	0	12	10	8	14	0	0	0	2	21	0	0	0
57,0	14,5	39	14	8	1	7	13	7	4	20	19	17	30	0	0	1	20	2	17	13	14	30	0	0	0	8	26	0	0	0
631,3	30,0	257	121	107	57	127	227	96	29	273	61	77	182	20	0	30	134	18	162	113	70	127	0	0	27	39	124	138	58	4

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m ŽELEZNO

38,9	8,2	59	10	4	2	6	13	15	9	1	33	10	31	0	0	2	8	4	19	9	18	31	0	0	0	12	24	0	0	0
25,7	10,2	47	16	2	4	1	3	1	3	0	57	23	29	0	0	7	3	0	16	7	16	29	0	0	0	2	29	0	0	0
204,1	39,7	221	24	6	2	2	15	10	17	2	15	8	31	0	0	8	16	5	15	12	15	31	0	0	0	4	27	0	0	0
63,0	26,9	15	15	5	3	2	21	12	5	6	21	3	20	0	0	3	14	1	18	12	6	19	0	1	0	5	6	2	0	0
52,5	29,6	3	33	9	7	2	7	9	10	5	11	0	11	0	0	2	9	4	13	7	1	1	0	0	2	8	0	7	1	0
141,3	32,4	0	22	6	5	0	14	10	18	5	10	0	1	0	0	1	14	0	19	16	0	0	0	2	10	11	0	19	4	0
162,1	50,7	0	14	6	6	1	12	14	17	11	12	0	0	2	0	3	7	1	16	14	0	0	0	1	4	2	0	28	8	1
92,8	29,2	0	5	3	1	6	20	13	5	5	35	0	1	2	0	5	7	4	17	12	0	0	0	0	2	6	0	26	9	2
55,9	27,5	0	13	6	1	2	11	14	6	2	35	0	5	3	0	14	4	2	7	5	1	0	0	0	2	2	0	13	4	1
100,1	28,9	28	14	3	0	0	14	11	11	5	35	0	20	0	0	8	11	1	12	12	4	10	0	0	0	10	5	3	1	0
113,2	29,8	70	16	6	2	0	10	8	5	5	38	10	29	0	0	3	15	1	12	11	9	13	0	0	0	15	25	0	0	0
53,0	12,4	38	14	5	2	2	15	16	6	4	29	15	30	0	0	4	19	7	21	13	18	31	0	0	0	14	24	0	0	0
1102,6	50,7	481	196	61	35	24	155	133	112	51	331	69	208	7	0	60	127	30	185	130	88	165	0	4	20	91	140	98	27	4

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m ŽELIEZOVCE

22,2	10,0	12	0	52	1	23	0	5	0	6	6	3	28	0	0	0	8	-	8	5	7	7	0	0	0	7	12	0	0	0
55,4	18,0	44	0	37	3	23	0	12	0	11	1	22	29	0	0	0	5	-	12	11	12	29	0	0	0	2	28	0	0	0
28,2	6,0	-	0	38	0	27	1	11	0	16	0	0	21	0	0	3	5	-	11	10	10	5	0	0	0	0	6	0	0	0
52,1	18,5	-	0	29	1	18	0	19	0	22	1	0	-	0	0	8	0	-	8	7	0	0	0	0	4	1	0	16	3	0
38,8	18,0	0	0	34	1	15	0	14	0	27	2	0	-	5	0	9	0	-	9	6	0	0	0	0	3	1	0	30	13	2
64,6	15,5	0	2	34	0	12	2	9	0	24	7	0	0	14	1	1	3	-	12	9	0	0	0	0	5	0	0	30	21	7
29,7	9,3	0	0	19	2	13	0	18	0	38	3	0	0	24	4	5	1	-	8	5	0	0	0	0	4	0	0	31	31	7
37,3	14,2	0	1	22	0	21	1	16	3	18	11	0	0	21	8	5	1	-	10	8	0	0	0	0	3	1	0	31	29	12
10,7	8,2	0	1	16	9	17	0	14	3	14	16	0	0	14	2	20	0	-	3	2	0	0	0	0	3	0	0	29	17	4
38,8	11,5	0	4	15	7	12	2	11	3	13	26	0	0	2	0	9	3	-	6	5	0	0	0	0	0	10	0	13	3	0
78,7	14,1	4	0	23	7	11	0	11	4	15	19	1	22	0	0	3	9	-	12	10	4	1	0	0	0	1	12	0	0	0
26,7	10,0	-	0	21	2	20	1	10	3	24	12	5	23	0	0	0	13	-	10	7	6	2	0	0	0	6	15	0	0	0
483,2	18,5	-	8	340	33	212	7	150	16	228	104	31	-	80	15	63	48	-	109	85	39	44	0	0	22	29	73	180	117	42

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m ŽELOVCE

14,3	4,8	15	7	10	13	0	4	10	10	7	32	5	30	0	0	1	10	0	7	6	4	6	0	0	0	5	16	0	0	0
46,8	13,8	85	2	10	9	7	6	7	12	1	33	22	29	0	0	1	13	2	13	10	13	29	0	0	0	3	27	0	0	0
30,2	13,5	0	3	20	16	5	10	10	15	3	11	1	19	0	0	6	13	4	8	6	6	10	0	0	0	0	6	0	0	0
45,7	8,3	0	4	0	9	5	3	7	26	7	29	0	7	0	0	2	6	3	10	7	0	0	0	0	1	2	0	14	3	0
33,9	13,0	0	6	9	10	4	4	8	11	7	34	0	0	2	0	5	8	0	10	6	0	0	0	0	3	1	0	31	16	0
33,7	9,4	0	3	11	9	7	1	13	9	17	20	0	0	15	0	1	5	1	10	7	0	0	0	0	8	0	0	30	26	11
9,4	6,4	0	3	6	8	7	0	12	15	23	19	0	0	26	7	5	1	1	4	3	0	0	0	0	6	0	0	31	31	19
58,8	17,8	0	0	12	0	9	0	24	3	11	34	0	0	18	7	5	2	1	8	7	0	0	0	0	3	0	0	31	29	14
2,8	2,8	0	0	7	1	6	3	17	8	5	43	0	2	15	3	17	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	29	15	5
23,2	8,8	0	2	10	1	3	2	22	2	5	46	0	9	2	0	6	6	1	5	5	0	0	0	0	0	7	0	11	3	0
66,5	21,3	10	0	15	2	5	2	21	3	9	31	1	21	0	0	4	10	1	11	9	4	5	0	0	0	3	11	0	0	0
24,7	7,8	17	4	8	1	3	2	18	4	2	51	6	23	0	0	2	22	1	10	6	5	8	0	0	0	14	14	0	0	0
390,0	21,3	127	34	118	79	61	37	169	118	97	385	35	140	78	17	55	97	16	97	73	32	58	0	0	21	35	74	177	123	49

ŽIHÁREC — λ = 17°54′ E Gr, φ = 48°04′ N; H = 111 m; G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0–12: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-2,0	3,3	-1,2	-0,3	12,6	23.	-19,0	30.	12,6	23.	-19,3	31.	91	82	91	88	4,2	6,0	2,4	2,8	2,1
II.	-	-	-	-12,6	-5,5	-10,9	-10,0	4,8	29.	-21,8	9.	5,5	29.	-22,5	28.	86	76	88	83	1,9	6,3	2,0	3,0	2,2
III.	-	-	-	-0,1	4,8	1,7	2,0	17,0	31.	-8,0	11.	18,0	31.	-8,8	11.	81	62	76	73	3,3	6,1	3,3	3,7	3,0
IV.	-	-	-	6,7	14,3	7,9	9,2	24,2	17.	-6,0	9.	24,7	17.	-6,0	9.	85	65	80	77	7,0	5,8	2,7	4,0	2,7
V.	-	-	-	12,3	19,3	12,8	14,3	26,0	31.	6,0	1.	27,4	30.	1,7	21.	78	54	78	70	8,6	4,9	2,4	3,4	2,4
VI.	-	-	-	16,0	21,4	15,4	17,0	29,0	14.	8,2	9.	29,0	14.	5,8	17.	80	58	83	74	10,8	5,7	2,5	3,3	2,0
VII.	-	-	-	18,2	25,5	18,6	20,2	31,2	29.	14,0	25.	32,0	29.	7,0	10.	76	47	76	66	11,7	4,5	2,0	3,3	1,5
VIII.	-	-	-	16,6	24,0	17,5	18,9	30,1	18.	12,2	31.	31,2	7.	7,0	16.	79	49	76	68	11,1	4,5	2,0	2,5	1,4
IX.	-	-	-	13,2	22,8	14,9	16,4	32,1	3.	5,9	15.	33,0	3.	1,2	19.	73	43	70	62	8,8	2,7	2,3	3,0	1,3
X.	-	-	-	6,4	14,8	8,0	9,3	27,6	2.	-2,0	11.	28,3	2.	-2,6	11.	90	60	86	79	7,0	5,2	1,5	2,2	1,2
XI.	-	-	-	-0,4	3,4	0,9	1,2	8,4	18.	-11,2	22.	10,8	27.	-11,2	22.	90	76	90	85	4,4	7,2	2,1	2,3	2,2
XII.	-	-	-	0,0	2,2	0,8	0,8	9,4	5.	-7,4	29.	9,6	5.	-11,7	29.	92	88	93	91	4,5	8,5	2,6	2,6	2,3
Rok / Année	-	-	-	6,2	12,5	7,2	8,3	32,1	3. IX.	-21,8	9. II.	33,0	3. IX.	-22,5	28. II.	83	63	82	76	6,9	5,6	2,3	3,0	2,0

ŽILINA — λ = 18°46′ E Gr, φ = 49°12′ N; H = 366 m b.; G_c = + 0,16 (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0–12: 7h	14h	21h
I.	728,49	740,4	716,9	-3,2	0,5	-2,3	-1,8	6,1	21.	-20,9	31.	8,5	22.	-21,3	31.	91	76	89	85	3,6	7,2	0,7	1,5	0,9
II.	28,45	41,4	14,6	-14,4	-7,1	-11,3	-11,0	3,1	19.	-23,5	9.	4,0	19.	-25,5	10.	87	72	86	82	1,9	6,5	0,4	1,1	0,8
III.	50,11	39,3	16,9	-2,0	4,2	-0,2	0,5	16,1	30.	-13,2	12.	16,8	30.	-13,6	12.	88	62	81	77	3,7	6,7	1,0	1,9	1,2
IV.	24,42	32,8	15,5	3,4	10,6	5,9	6,4	20,6	17.	-5,2	9.	21,6	17.	-6,7	9.	90	59	82	77	5,6	6,9	0,6	2,3	0,8
V.	31,49	39,9	24,3	9,3	17,1	11,0	12,1	27,0	31.	4,2	21.	27,4	31.	0,4	21.	86	54	78	73	7,6	5,2	0,8	2,1	1,0
VI.	29,11	34,3	23,9	14,0	18,7	14,1	15,2	28,6	6.	7,7	17.	29,9	6.	3,0	17.	86	64	85	78	10,1	7,1	0,6	1,4	0,6
VII.	28,58	34,6	21,9	14,5	22,0	15,6	16,9	29,2	29.	10,2	25.	30,1	29.	5,7	10.	87	57	84	76	10,8	5,4	0,5	1,8	0,2
VIII.	27,59	37,4	17,0	13,4	20,9	14,5	15,8	28,5	7.	8,3	16.	30,0	28.	5,7	16.	90	58	86	78	10,5	6,1	0,5	2,0	0,6
IX.	32,00	40,7	24,3	8,8	19,7	11,2	12,7	30,8	3.	1,5	19.	31,7	3.	-1,4	23.	95	54	90	80	8,8	4,4	0,4	1,4	0,2
X.	32,09	41,4	17,4	5,2	11,7	5,8	7,1	25,4	2.	-2,8	31.	25,8	2.	-4,0	31.	95	70	93	86	6,7	6,4	0,7	1,3	0,4
XI.	30,82	42,9	12,7	-2,9	1,6	-1,7	-1,2	6,0	27.	-15,7	9.	6,6	1.	-16,9	19.	90	74	90	85	3,7	6,8	1,0	1,5	0,9
XII.	33,49	25,5	41,9	-1,6	0,3	-1,3	-1,0	5,7	5.	-12,8	29.	6,3	6.	-13,3	28.	90	85	89	88	3,8	8,5	0,8	1,0	0,7
Rok / Année	729,71	742,9	712,7	3,7	10,0	5,1	6,0	30,8	3. IX.	-23,5	9. II.	31,7	3. IX.	-25,5	10. II.	89	65	86	80	6,4	6,4	0,6	1,6	0,6

ŽILINA, mesto — λ = 18°45′ E Gr, φ = 49°14′ N; H = 344 m; G_c = - (nezapočteno / non appliquée)

Měsíc / Mois	Tlak vzduchu (0° C–mm) / Pression: Průměr M.	Max.	Min.	Teplota / Température °C: 7h	14h	21h	Průměr M.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max. absol.	Dat.	Min. absol.	Dat.	Vlhkost poměrná / Humidité relat. %: 7h	14h	21h	Prům. M.	Tlak par / Tens. de vap.	Oblačnost / Nébulosité	Vítr / Vent 0–12: 7h	14h	21h
I.	-	-	-	-2,2	0,9	-1,0	-0,8	6,4	22.	-18,0	31.	8,0	22.	-19,0	31.	86	77	86	53	3,7	7,7	0,8	1,4	0,7
II.	-	-	-	-13,3	-6,8	-10,5	-10,2	5,2	19.	-23,2	9.	5,5	19.	-23,5	9.	(87)	(67)	(87)	(80)	(1,8)	7,5	1,2	1,7	1,4
III.	-	-	-	-1,3	4,8	0,9	1,3	16,4	30.	-10,4	12.	16,5	30.	-10,5	12.	86	60	78	74	3,8	7,5	0,7	1,3	0,7
IV.	-	-	-	4,0	11,1	7,0	7,2	21,6	19.	-4,8	9.	22,0	17.	-5,5	9.	87	58	78	74	5,7	7,0	0,8	1,6	0,6
V.	-	-	-	9,6	17,5	12,4	13,0	27,6	31.	4,4	22.	27,6	31.	2,0	21.	83	52	76	70	7,7	5,6	0,8	1,4	0,4
VI.	-	-	-	14,3	19,4	15,3	16,1	29,8	7.	9,4	17.	30,0	7.	5,0	17.	83	63	82	76	10,3	7,1	0,6	1,3	0,3
VII.	-	-	-	15,7	22,9	17,0	18,2	31,4	29.	11,0	26.	32,0	29.	7,0	1.	82	55	77	71	10,9	4,2	0,6	1,3	0,6
VIII.	-	-	-	14,4	21,8	15,7	16,9	29,4	7.	9,0	31.	30,3	7.	7,5	31.	86	54	85	75	10,7	5,3	1,1	1,5	0,5
IX.	-	-	-	9,6	20,5	12,5	13,8	31,6	3.	2,2	19.	31,6	3.	0,5	20.	93	49	88	77	8,9	4,6	0,5	1,2	0,1
X.	-	-	-	5,8	11,8	6,8	7,8	26,2	2.	-3,0	31.	26,5	2.	-3,5	31.	94	67	90	84	6,8	6,9	0,5	1,1	0,3
XI.	-	-	-	-2,0	2,0	-0,6	-0,3	6,2	27.	-13,8	9.	6,5	27.	-14,0	9.	86	67	82	78	3,7	7,4	0,8	1,1	0,9
XII.	-	-	-	-1,2	1,1	-0,3	-0,2	6,0	5.	-11,6	29.	7,5	16.	-12,0	29.	89	80	85	85	3,9	9,0	1,0	1,0	1,1
Rok / Année	-	-	-	4,4	10,6	6,2	6,9	31,6	3. IX.	-23,2	9. II.	32,0	29. VII.	-23,5	9. II.	87	62	82	77	6,5	6,7	0,8	1,3	0,6

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m ŽIHÁREC

Srážky mm Précipitation Σ	Max.	✱ cm Σ	Vítr — směr Vent — direction N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Počet dní: — Nombre de jours: ledové sans dégel	mrazové de gelée	letní d'été	tropické tropicaux	jasné sereins	zamračené couverts	≡	≥0,1 srážk. précip.	≥4,0 srážk. précip.	≥0,1 △ * ✱	✱	△	▲	T	≡¹ ≡²	Teplota prům. Temp. moyenne °C ≦0°	≧10°	≧15°	≧20°
17,3	6,3	6	9	2	20	11	7	6	10	17	11	5	27	0	0	3	8	1	7	5	2	4	0	0	0	7	11	0	0	0
39,0	13,9	54	23	3	4	4	7	2	4	24	16	25	29	0	0	3	13	3	11	6	10	29	0	0	0	5	28	0	0	0
32,8	10,5	4	15	4	13	21	10	3	10	12	5	1	20	0	0	4	10	7	9	6	5	5	0	0	0	1	7	0	0	0
56,3	14,6	0	16	2	6	8	8	8	11	27	4	0	7	0	0	1	4	5	12	10	1	0	0	0	5	0	0	15	3	0
51,2	30,4	0	20	0	8	8	6	4	12	28	7	0	0	4	0	8	5	4	10	5	0	0	0	0	2	0	0	28	12	0
40,4	10,6	0	17	3	7	12	11	2	9	29	0	0	0	12	0	3	6	0	16	7	0	0	0	0	2	0	0	29	23	6
20,9	6,5	0	14	1	4	8	10	6	17	26	7	0	0	24	5	5	4	1	9	5	0	0	0	0	7	0	0	31	31	19
34,1	9,8	0	5	0	2	5	19	8	14	18	18	0	0	17	4	4	2	3	14	9	0	0	0	0	4	1	0	31	29	11
7,7	4,7	0	12	3	13	18	6	3	7	16	12	0	0	11	2	13	0	0	4	2	0	0	0	0	2	0	0	30	20	4
48,9	19,9	0	12	0	10	10	6	4	13	15	23	0	5	3	0	7	8	3	13	6	0	0	0	0	0	7	0	13	3	0
69,8	19,5	12	11	5	13	10	5	5	12	14	15	0	18	0	0	2	13	1	14	9	4	2	0	0	0	3	11	0	0	0
24,7	5,7	15	12	3	11	16	5	3	11	18	14	6	20	0	0	1	22	2	18	7	5	9	0	0	0	7	15	0	0	0
443,1	30,4	91	170	26	111	131	100	54	130	244	132	37	126	71	11	54	95	30	137	77	27	49	0	0	22	31	72	177	121	40

B_c = + 0,20 nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,0 m ŽILINA

17,7	8,8	25	7	6	2	0	2	10	9	6	51	8	28	0	0	2	15	1	16	6	11	16	0	0	0	6	17	0	0	0
41,7	8,8	56	9	7	1	1	0	0	1	3	65	24	29	0	0	4	15	3	15	12	15	29	0	0	0	3	28	0	0	0
60,6	25,4	29	7	11	1	1	2	9	9	3	50	4	25	0	0	6	14	7	12	9	12	18	0	0	0	1	10	0	0	0
62,1	13,2	7	12	4	1	2	5	3	10	7	46	0	10	0	0	1	11	4	16	12	3	2	0	0	2	5	4	7	1	0
46,5	23,0	0	26	6	0	2	2	1	3	2	51	0	0	2	0	5	6	3	7	6	0	0	0	0	2	2	0	22	6	0
70,0	17,3	0	9	4	0	0	6	5	4	5	57	0	0	9	0	0	15	1	15	12	0	0	0	0	10	4	0	30	15	2
75,9	22,9	0	3	2	2	0	4	8	13	5	56	0	0	13	1	6	3	1	17	12	0	0	0	0	8	8	0	31	23	5
78,3	23,8	0	5	2	0	1	3	9	14	6	53	0	0	10	1	2	7	4	16	13	0	0	0	0	5	5	0	31	20	2
33,5	11,2	0	3	4	1	0	4	2	8	2	66	0	2	4	4	8	4	0	6	5	0	0	0	0	4	12	0	24	8	1
90,0	23,3	0	3	5	1	2	1	7	5	2	67	0	8	1	0	2	12	1	14	12	1	0	0	0	1	16	1	5	2	0
81,8	16,8	39	9	9	2	0	2	4	7	5	52	7	22	0	0	7	17	3	18	12	11	8	0	0	1	4	16	0	0	0
32,7	10,5	18	7	2	1	1	1	3	6	7	65	13	24	0	0	0	20	4	18	9	15	17	0	0	0	10	19	0	0	0
690,8	25,4	174	100	62	12	10	32	61	89	53	679	56	148	39	6	43	139	32	170	120	68	90	0	0	33	77	95	150	75	10

B_c = - nezapočteno / non appliquée h_t = 2,0 m h_r = 1,2 m ŽILINA, mesto

16,8	4,5	20	10	2	4	6	2	14	12	9	34	9	26	0	0	1	15	0	10	6	6	10	0	0	0	18	13	0	0	0
34,4	7,0	45	24	14	5	4	0	2	3	10	25	25	29	0	0	1	16	2	13	12	12	29	0	0	0	18	28	0	0	0
52,8	14,5	30	6	10	4	5	2	9	9	[illegible]	41	4	20	0	0	3	19	0	9	8	7	21	0	0	1	5	9	0	0	0
63,6	18,0	11	12	9	3	3	2	9	10	15	27	0	10	0	0	2	12	0	15	14	4	2	0	0	3	10	3	8	2	0
54,0	26,3	0	13	8	2	1	1	7	8	20	33	0	0	3	0	5	8	0	8	6	0	0	0	0	2	4	0	27	9	1
104,1	24,0	0	7	6	0	4	4	9	6	13	41	0	0	10	1	1	12	0	16	12	0	0	0	0	8	2	0	30	16	5
77,7	21,3	0	9	12	1	5	4	3	11	10	38	0	0	15	1	12	5	0	12	11	0	0	0	0	9	3	0	31	27	8
101,7	30,0	0	8	3	1	1	3	2	28	11	36	0	0	10	2	5	5	0	15	12	0	0	0	0	6	4	0	31	22	5
39,1	15,2	0	2	2	2	8	6	8	2	10	50	0	0	4	1	8	4	0	7	6	0	0	0	0	4	13	0	24	13	1
82,2	22,0	0	9	5	2	7	6	6	4	3	51	0	5	1	0	0	12	0	14	12	1	0	0	0	0	13	1	7	2	0
95,8	21,0	47	13	11	8	3	6	3	4	9	33	8	20	0	0	5	20	0	16	11	8	10	0	0	0	11	12	0	0	0
37,0	15,0	19	13	11	3	2	7	6	9	9	33	9	23	0	0	0	25	0	15	12	13	12	0	0	0	24	17	0	0	0
759,2	30,0	172	126	93	35	49	43	78	101	131	442	55	133	43	5	43	153	2	150	122	51	84	0	0	33	125	83	158	91	20

III.

H R A N I C E D A T

К Р А Й Н И Е Д А Т Ы

L I M I T E S D E D A T E S

Jméno stanice / Station	Teplota — Température: Poslední den max. ≦ 0.0°C Dernier jour	První den max. ≦ 0.0°C Premier jour	Poslední den min. ≦ 0.0°C Dernier jour	První den min. ≦ 0.0°C Premier jour	První den max. ≧ 20°C Premier jour	Poslední den max ≧ 20°C Dernier jour	První den max. ≧ 25°C Premier jour	Poslední den max. ≧ 25°C Dernier jour	První den max. ≧ 30°C Premier jour	Poslední den max. ≧ 30°C Dernier jour	K (K) První den Premier jour	K (K) Poslední den Dernier jour	* Poslední den Dernier jour	* První den Premier jour	[*] Poslední den Dernier jour	[*] První den Premier jour
	Den — měsíc									Jour — mois						
Aš, vodárna	18.IV.	2.XI.	1.V.	6.X.	6.V.	2.X.	28.V.	14.VII.	0	0	15.IV.	27.VIII.	26.IV.	6.X.	20.IV.	27.X.
Banín, vodárna	14.III.	10.XI.	26.IV.	19.IX.	17.IV.	22.X.	29.V.	2.X.	29.VII.	3.IX.	26.IV.	27.IX.	23.IV.	28.X.	19.IV.	29.X.
Bedřichov, přehrada	20.IV.	2.XI.	21.V.	19.IX.	29.V.	1.X.	2.IX.	3.IX.	0	0	15.IV.	12.IX.	1.V.	5.X.	27.IV.	5.XI.
Bechyně	14.III.	20.XI.	21.V.	11.X.	6.V.	2.X.	29.V.	2.X.	0	0	15.IV.	28.VIII.	20.IV.	31.X.	18.IV.	26.XI.
Benecko	20.IV.	3.XI.	21.V.	6.X.	29.V.	6.IX.	0	0	0	0	15.IV.	5.X.	1.V.	6.X.	2.V.	7.X.
Beroun	13.III.	21.XI.	21.IV.	31.X.	4.V.	21.X.	7.V.	2.X.	30.V.	27.VIII	4.III.	27.VIII	20.IV.	25.XI.	20.IV.	24.XII.
Bílina	12.III.	24.XI.	21.V.	8.X.	5.V.	2.X.	7.V.	1.X.	0	0	4.III.	27.VIII.	20.IV.	2.XI.	20.IV.	26.XI.
Bohdanovice	15.III.	10.XI.	25.IV.	18.IX.	17.IV.	3.X.	30.V.	10.IX.	29.VII.	29.VII.	17.IV.	11.IX.	23.IV.	28.X.	7.IV.	7.XI.
Bohumín	14.III.	9.XI.	25.IV.	9.X.	16.IV.	22.X.	29.V.	2.X.	5.VI.	3.IX.	15.IV.	27.IX.	9.IV.	7.X.	7.IV.	7.XI.
Bojkovice	10.III.	25.XI.	24.IV.	9.X.	14.IV.	22.X.	24.V.	2.X.	6.VI.	3.IX.	15.IV.	27.X.	20.IV.	29.X.	12.III.	26.XI.
Borkovice	14.III.	20.XI.	27.IV.	8.X.	15.IV.	2.X.	29.V.	2.X.	0	0	28.IV.	11.IX.	18.IV.	2.XI.	6.IV.	3.XI.
Boskovice	14.III.	11.XI.	26.IV.	19.IX.	16.IV.	3.X.	29.V.	1.X.	3.IX.	3.IX.	15.IV.	27.IX.	18.IV.	7.X.	1.III.	11.IX.
Bouzov	15.III.	11.XI.	22.IV.	8.X.	17.IV.	2.X.	30.V.	2.X.	29.VII.	3.IX.	17.IV.	12.IX.	20.IV.	29.X.	19.IV.	11.XI.
Bo[illegible]ce	11.III.	20.XI.	2.V.	9.X.	15.IV.	23.X.	7.V.	2.X.	27.VII.	3.IX.	17.IV.	27.IX.	7.IV.	28.X.	1.III.	23.XII.
Brandýs nad Labem	11.III.	20.XI.	22.IV.	8.X.	4.V.	3.X.	7.V.	2.X.	0	0	4.III.	11.IX.	20.IV.	2.XI.	19.IV.	26.XI.
Brandýs nad Labem	27.II.	20.XI.	22.IV.	8.X.	6.V.	3.X.	7.V.	2.X.	5.VI.	5.VI.	4.III.	11.IX.	19.IV.	3.XI.	19.IV.	26.XI.
Brandýs nad Orlicí	8.III.	2.XII.	21.V.	15.IX.	16.IV.	2.X.	29.V.	2.X.	3.IX.	3.IX.	15.IV.	13.IX.	20.IV.	28.X.	21.IV.	28.X.
Branišovice	11.III.	10.XI.	22.IV.	11.X.	14.IV.	21.X.	7.V.	2.X.	14.VII.	3.IX.	17.IV.	27.IX.	9.IV.	8.XI.	28.III.	26.XI.
Brnky	11.III.	20.XI.	22.IV.	8.X.	6.V.	21.X.	7.V.	2.X.	0	0	4.III.	11.IX.	20.IV.	7.X.	19.IV.	24.XII.
Brno - Pisárky, Květná	11.III.	10.XI.	22.IV.	11.X.	14.IV.	22.X.	7.V.	2.X.	29.VII.	3.IX.	17.IV.	11.VIII.	9.IV.	28.X.	1.III.	11.XI.
Brno-Slatina	14.III.	10.XI.	22.IV.	8.X.	15.IV.	3.X.	29.V.	2.X.	14.VII.	3.IX.	17.IV.	13.IX.	20.IV.	28.X.	1.III.	29.X.
Brno, technika	13.III.	10.XI.	22.IV.	6.X.	14.IV.	21.X.	7.V.	2.X.	5.VI.	3.IX.	17.IV.	11.IX.	20.IV.	28.X.	1.III.	11.XI.
Broumov	7.IV.	9.XI.	27.IV.	8.X.	6.V.	3.X.	30.V.	3.IX.	3.IX.	3.IX.	17.IV.	3.IX.	21.IV.	29.X.	21.IV.	7.XI.
Bylnice	10.III.	25.XI.	26.IV.	9.X.	17.IV.	22.X.	24.V.	2.X.	7.VI.	3.IX.	13.IV.	28.X.	20.IV.	6.X.	27.III.	7.XI.
Bystřice nad Pernštejnem	14.III.	10.XI.	26.IV.	15.IX.	6.V.	2.X.	30.V.	3.IX.	0	0	10.V.	27.IX.	20.IV.	7.X.	19.IV.	11.XI.
Bystřice n.P.,Nový Dvůr	7.IV.	10.XI.	22.IV.	9.X.	7.V.	2.X.	29.V.	10.IX.	0	0	26.IV.	27.IX.	23.IV.	28.X.	19.IV.	11.XI.
Bystřice pod Hostýnem	14.III.	20.XI.	22.IV.	8.X.	14.IV.	22.X.	24.V.	2.X.	5.VI.	3.IX.	17.IV.	27.IX.	20.IV.	29.X.	7.IV.	11.XI.
Bystřička, přehrada	14.III.	8.XI.	25.IV.	9.X.	17.IV.	3.X.	31.V.	4.IX.	3.IX.	3.IX.	18.V.	27.IX.	20.IV.	6.X.	8.IV.	2.XI.
Bzenec	14.III.	21.XI.	24.IV.	8.X.	14.IV.	22.X.	24.V.	2.X.	14.VII.	3.IX.	–	1.IX.	6.IV.	29.X.	7.III.	11.XI.
Čáslav	12.III.	24.XI.	22.IV.	19.IX.	4.V.	21.X.	7.V.	2.X.	5.VI.	3.IX.	4.III.	11.IX.	20.IV.	3.XI.	19.IV.	26.XI.
Čáslav, Filipov	12.III.	20.XI.	22.IV.	11.X.	14.IV.	21.X.	7.V.	2.X.	5.VI.	3.IX.	15.IV.	10.IX.	20.IV.	7.X.	19.IV.	26.XI.
Čechtice	7.IV.	20.XI.	22.IV.	8.X.	6.V.	2.X.	29.V.	2.X.	3.IX.	3.IX.	13.IV.	11.IX.	20.IV.	29.X.	20.IV.	26.XI.
Červená	19.IV.	29.X.	1.V.	6.X.	30.V.	2.X.	7.VI.	3.IX.	0	0	15.IV.	11.IX.	1.V.	6.X.	23.IV.	30.X.
Červený Kostelec	14.III.	10.XI.	21.V.	15.IX.	7.V.	30.IX.	30.V.	3.IX.	0	0	4.V.	3.IX.	21.IV.	4.XI.	20.IV.	7.XI.
Česká Lípa	15.III.	2.XII.	21.V.	19.IX.	6.V.	2.X.	29.V.	4.IX.	0	0	24.IV.	27.VIII.	19.IV.	7.X.	8.IV.	26.XI.
Česká Třebová	13.III.	10.XI.	24.IV.	19.IX.	17.IV.	2.X.	29.V.	3.IX.	3.IX.	3.IX.	15.IV.	13.IX.	21.IV.	28.X.	19.IV.	11.XI.
České Budějovice, Planá	7.IV.	20.XI.	22.IV.	11.X.	15.IV.	21.X.	4.VI.	2.X.	5.VI.	5.VI.	4.III.	11.IX.	19.IV.	27.X.	6.IV.	29.X.
České Budějovice, vodárna	13.III.	20.XI.	22.IV.	11.X.	15.IV.	22.X.	29.V.	2.X.	0	0	15.IV.	11.VIII.	19.IV.	17.X.	7.IV.	28.X.
Český Dub	11.III.	24.XI.	21.V.	19.IX.	6.V.	2.X.	24.V.	3.IX.	0	0	10.V.	12.IX.	20.IV.	2.XI.	20.IV.	11.XI.
Ďáblice	25.II.	20.XI.	22.IV.	8.X.	4.V.	3.X.	7.V.	2.X.	0	0	4.III.	11.IX.	20.IV.	2.XI.	20.IV.	24.XII.
Dačice	14.III.	9.XI.	16.V.	19.IX.	15.IV.	21.X.	31.V.	2.X.	3.IX.	3.IX.	15.IV.	20.VIII.	20.IV.	28.X.	7.IV.	26.XI.
Děčín I. Labská ulice	11.III.	24.XI.	21.V.	31.X.	5.V.	2.X.	7.V.	6.IX.	5.VI.	14.VII.	25.IV.	27.VIII.	20.IV.	7.X.	8.IV.	26.XI.
Děčín II. Riegrova ulice	15.III.	19.XII.	23.IV.	11.X.	6.V.	2.X.	7.V.	23.IX.	5.VI.	14.VII.	25.IV.	12.IX.	20.IV.	1.XI.	19.IV.	26.XI.
Desná, Souš	8.IV.	3.XI.	20.V.	7.X.	29.V.	3.IX.	3.IX.	3.IX.	0	0	15.IV.	12.IX.	1.V.	2.X.	5.V.	5.XI.
Dobřenice	13.III.	20.XI.	22.IV.	8.X.	6.V.	2.X.	29.V.	2.X.	5.VI.	3.IX.	13.IV.	11.IX.	21.IV.	2.XI.	15.IV.	11.XI.
Dobříš	14.III.	20.XI.	26.IV.	8.X.	6.V.	22.X.	29.V.	2.X.	2.IX.	2.IX.	4.III.	10.IX.	20.IV.	2.XI.	20.IV.	23.XII.
Dokesany	12.III.	24.XI.	20.V.	20.IX.	6.V.	4.X.	7.V.	1.X.	5.VI.	5.VI.	4.III.	15.IX.	20.IV.	2.XI.	18.IV.	30.XI.
Dokey	15.III.	10.XI.	21.V.	19.IX.	6.V.	2.X.	24.V.	1.X.	0	0	10.V.	27.VIII.	21.IV.	2.XI.	21.IV.	3.XI.
Domažlice	11.III.	21.XI.	22.IV.	20.IX.	6.V.	2.X.	24.V.	1.X.	0	0	13.IV.	–	19.IV.	26.X.	20.IV.	3.XI.
Doudleby nad Orlicí	13.III.	11.XI.	22.IV.	11.X.	7.V.	2.X.	29.V.	10.IX.	3.IX.	3.IX.	13.IV.	11.IX.	21.IV.	7.X.	19.IV.	11.XI.
Dvůr Králové nad Labem	14.III.	10.XI.	25.IV.	18.X.	6.V.	2.X.	29.V.	10.IX.	3.IX.	3.IX.	11.V.	11.IX.	21.IV.	4.XI.	20.IV.	11.XI.
Ervěnice	16.III.	20.XI.	20.V.	20.IX.	6.V.	3.X.	7.V.	1.X.	0	0	4.III.	27.VIII.	18.IV.	2.XI.	8.III.	23.XII.
Frenštát pod Radhoštěm	14.III.	20.XI.	25.IV.	19.IX.	17.IV.	22.X.	31.V.	10.IX.	7.VI.	3.IX.	15.IV.	27.IX.	21.IV.	6.X.	7.IV.	7.XI.
Fryčovice	14.III.	1.XI.	22.IV.	8.X.	14.IV.	22.X.	25.V.	2.X.	1.VI.	3.IX.	15.IV.	27.IX.	20.IV.	2.XI.	7.IV.	7.XI.
Frýdek - Místek, Místek	14.III.	20.XI.	22.IV.	8.X.	15.IV.	22.X.	25.V.	2.X.	5.VI.	3.IX.	17.IV.	27.IX.	21.IV.	3.XI.	7.IV.	7.XI.
Gottwaldov I., Zlín	13.III.	21.XI.	25.IV.	19.IX.	14.IV.	3.X.	29.V.	2.X.	29.VII.	3.IX.	17.IV.	28.X.	9.IV.	29.X.	7.IV.	11.XI.
Halenkov	14.III.	20.XI.	21.V.	19.IX.	17.IV.	3.X.	31.V.	10.IX.	3.IX.	3.IX.	13.IV.	27.IX.	20.IV.	6.X.	8.IV.	7.XI.
Harrachov	7.IV.	3.XI.	17.VI.	15.IX.	7.V.	2.X.	11.VII.	3.IX.	0	0	17.V.	3.IX.	21.IV.	1.XI.	–	11.XI.
Havlíčkův Brod	13.III.	10.XI.	16.V.	19.IX.	17.IV.	22.X.	24.V.	2.X.	5.VI.	3.IX.	–	28.VIII.	1.V.	2.XI.	21.IV.	26.XI.
Hladké Životice	14.III.	9.XI.	26.IV.	19.IX.	15.IV.	3.X.	30.V.	2.X.	3.IX.	3.IX.	17.IV.	24.VIII.	6.IV.	4.XI.	–	7.XI.
Hněvice	26.II.	24.XI.	22.V.	19.IX.	4.V.	21.X.	7.V.	1.X.	30.V.	14.VII.	4.III.	27.VIII.	19.IV.	2.XI.	8.IV.	24.XII.
Hodonín, vodárna	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.IV.	11.VIII.	18.IV.	28.X.	9.III.	11.XI.
Holešov	14.III.	20.XI.	25.IV.	9.X.	14.IV.	22.X.	30.V.	2.X.	3.IX.	3.IX.	17.IV.	27.IX.	18.IV.	29.X.	8.IV.	11.XI.
Horní Moštěnice	14.III.	20.XI.	24.IV.	19.IX.	14.IV.	3.X.	7.V.	2.X.	5.VI.	3.IX.	17.IV.	23.VIII.	20.IV.	6.XI.	7.IV.	11.XI.
Horšovský Týn	11.III.	20.XI.	4.V.	19.IX.	4.V.	22.X.	24.V.	2.X.	10.VII.	27.VIII.	13.IV.	11.IX.	20.IV.	26.X.	20.IV.	3.XI.
Hořice	14.III.	10.XI.	21.IV.	11.X.	6.V.	2.X.	29.V.	3.IX.	0	0	13.IV.	11.IX.	21.IV.	4.XI.	21.IV.	11.XI.
Hostomice (o.Hořovice)	14.III.	20.XI.	27.IV.	19.IX.	4.V.	22.X.	7.V.	2.X.	5.VI.	5.VI.	4.III.	10.IX.	19.IV.	30.X.	20.IV.	23.XII.
Hradec Králové, Nový Hradec Králové	12.III.	10.XI.	22.IV.	11.X.	17.IV.	2.X.	7.V.	2.X.	3.IX.	3.IX.	13.IV.	13.IX.	21.IV.	4.XI.	19.IV.	26.XI.
Hranice	14.III.	9.XI.	24.IV.	8.X.	14.IV.	3.X.	30.V.	2.X.	7.VI.	3.IX.	17.IV.	4.IX.	18.IV.	29.X.	15.III.	8.XI.
Hronov	14.III.	10.XI.	26.IV.	19.IX.	17.IV.	2.X.	29.V.	6.IX.	3.IX.	3.IX.	17.IV.	3.IX.	21.IV.	5.X.	20.IV.	7.XI.

Jméno stanice Station	Teplota — Température															
	Poslední den max. ≤ 0°C Dernier jour	První den max. ≤ 0°C Premier jour	Poslední den min. ≤ 0°C Dernier jour	První den min. ≤ 0°C Premier jour	První den max. ≥ 20°C Premier jour	Poslední den max. ≥ 20°C Dernier jour	První den max. ≥ 25°C Premier jour	Poslední den max. ≥ 25°C Dernier jour	První den max. ≥ 30°C Premier jour	Poslední den max. ≥ 30°C Dernier jour	První den K (K) Premier jour	Poslední den K (K) Dernier jour	Poslední den * Dernier jour	První den * Premier jour	Poslední den ⊠ Dernier jour	První den ⊠ Premier jour
	Den — měsíc										Jour — mois					
Hříškov	7.IV.	20.XI.	22.IV.	8.X.	6.V.	2.X.	29.V.	1.X.	0	0	13.IV.	11.IX.	20.IV.	2.XI.	20.IV.	26.XI.
Hůrka (o.Český Krumlov)	7.IV.	25.XI.	21.V.	15.IX.	27.V.	2.X.	5.VI.	10.IX.	0	0	13.IV.	10.IX.	20.IV.	7.X.	19.IV.	28.X.
Husinec, přehrada	15.III.	20.XI.	22.IV.	19.IX.	6.V.	21.X.	29.V.	2.X.	5.VI.	5.VI.	28.IV.	11.VIII.	19.IV.	27.X.	20.IV.	28.X.
Huslenky, Kychová	-	8.XI.	-	19.IX.	-	3.IX.	7.VI.	3.IX.	0	0	13.IV.	27.IX.	21.IV.	6.X.	10.IV.	2.XI.
Cheb	7.IV.	20.XI.	20.V.	11.X.	5.V.	2.X.	24.V.	27.VIII.	0	0	17.V.	9.IX.	20.IV.	7.X.	20.IV.	27.X.
Chlum, Parečov (o.Bílsná)	14.III.	20.XI.	22.IV.	15.IX.	6.V.	2.X.	29.V.	2.X.	0	0	27.IV.	10.IX.	20.IV.	30.X.	20.IV.	3.XI.
Chlum u Třeboně	14.III.	20.XI.	22.IV.	9.X.	15.IV.	2.X.	29.V.	2.X.	3.IX.	3.IX.	15.IV.	14.IX.	20.IV.	28.X.	7.IV.	29.X.
Chlumec nad Cidlinou, Kladruby	12.III.	23.XI.	22.IV.	8.X.	6.V.	2.X.	24.V.	2.X.	3.IX.	3.IX.	13.IV.	11.IX.	20.IV.	4.XI.	6.III.	26.XI.
Chomutov	16.III.	21.XI.	19.IV.	8.X.	6.V.	2.X.	24.V.	1.X.	0	0	4.III.	27.VIII.	19.IV.	2.XI.	8.IV.	26.XI.
Churánov	19.IV.	30.X.	26.IV.	6.X.	24.V.	2.X.	5.VI.	3.IX.	0	0	13.IV.	11.IX.	9.VI.	5.X.	1.V.	6.X.
Ivančice	14.III.	10.XI.	22.IV.	8.X.	14.IV.	24.X.	7.V.	29.IX.	18.VII.	3.IX.	26.IV.	11.IX.	18.IV.	6.XI.	1.III.	-
Ivanovice na Hané	14.III.	20.XI.	22.IV.	19.IX.	15.IV.	3.X.	29.V.	2.X.	14.VII.	3.IX.	17.IV.	13.IX.	11.IV.	29.X.	7.IV.	8.XI.
Jablonné nad Orlicí	7.IV.	10.XI.	22.IV.	9.X.	7.V.	2.X.	29.V.	3.IX.	3.IX.	3.IX.	13.IV.	11.IX.	29.IV.	28.X.	19.IV.	7.XI.
Jablonec nad Nisou	6.II.	8.XII.	18.V.	13.X.	5.IV.	30.IX.	18.VI.	30.IX.	2.VII.	3.VII.	7.IV.	5.IX.	29.III.	5.XI.	30.III.	15.XII.
Jablonné v Podještědí	14.III.	24.XI.	21.V.	19.IX.	6.V.	2.X.	29.V.	3.IX.	0	0	15.IV.	12.IX.	20.IV.	26.XI.	19.IV.	26.XI.
Jablunkov	14.III.	9.XI.	25.IV.	19.IX.	17.IV.	22.X.	31.V.	10.IX.	3.IX.	3.IX.	15.IV.	13.IX.	20.IV.	6.X.	7.IV.	7.XI.
Jáchymov, Bouřňák	7.IV.	2.XI.	20.V.	7.X.	7.V.	2.X.	30.V.	14.VII.	0	0	26.IV.	5.IX.	19.V.	6.X.	20.IV.	27.X.
Jaroměř	13.III.	11.XI.	22.IV.	8.X.	4.V.	2.X.	29.V.	10.IX.	6.VI.	3.IX.	13.IV.	11.IX.	19.IV.	10.XI.	20.IV.	11.XI.
Jevíčko	14.III.	10.XI.	22.IV.	11.X.	17.IV.	2.X.	30.V.	10.IX.	3.IX.	3.IX.	25.IV.	12.IX.	22.IV.	29.X.	-	11.XI.
Jihlava, vodárna	12.III.	9.XI.	26.IV.	19.IX.	17.IV.	22.X.	29.V.	2.X.	0	0	25.IV.	11.IX.	23.IV.	29.X.	8.IV.	26.XI.
Jílemnice	15.III.	10.XI.	25.IV.	19.IX.	6.V.	2.X.	29.V.	3.IX.	0	0	15.IV.	3.IX.	21.IV.	2.XI.	-	11.XI.
Jílové u Prahy	14.III.	20.XI.	22.IV.	8.X.	6.V.	2.X.	29.V.	2.X.	0	0	4.III.	11.IX.	20.IV.	6.X.	20.IV.	22.XII.
Jindřichův Hradec	13.III.	20.XI.	26.IV.	9.X.	15.IV.	2.X.	29.V.	2.X.	3.IX.	3.IX.	25.IV.	11.IX.	20.IV.	28.X.	8.IV.	26.XI.
Jívno	7.IV.	9.XI.	22.IV.	28.X.	6.V.	2.X.	31.V.	2.X.	0	0	15.IV.	27.IX.	20.IV.	11.X.	19.IV.	29.X.
Karlova Studánka	8.IV.	3.XI.	25.IV.	8.X.	7.V.	2.X.	14.VII.	5.IX.	0	0	15.IV.	4.IX.	1.V.	6.X.	23.IV.	6.XI.
Karlovice (o.Turnov)	24.II.	10.XI.	25.IV.	8.X.	5.V.	2.X.	29.V.	6.IX.	0	0	15.IV.	29.VIII.	21.IV.	2.XI.	20.IV.	11.XI.
Karlovy Vary, solivarna	11.III.	20.XI.	27.IV.	11.X.	6.V.	2.X.	28.V.	3.IX.	0	0	24.I.	27.VIII.	20.IV.	30.X.	20.IV.	15.XI.
Karlštejn, Budňany	14.III.	24.XI.	21.IV.	8.X.	4.V.	24.X.	7.V.	2.X.	5.VI.	5.VI.	4.III.	27.VIII.	19.IV.	30.X.	14.III.	24.XII.
Kašperské Hory	7.IV.	20.XI.	21.V.	15.IX.	7.V.	2.X.	5.VI.	3.IX.	0	0	15.IV.	7.IX.	30.IV.	26.X.	20.IV.	27.X.
Kbelnice, Soudné	13.III.	10.XI.	22.IV.	8.X.	6.V.	2.X.	24.V.	6.IX.	3.IX.	3.IX.	15.IV.	11.IX.	21.IV.	2.XI.	19.IV.	26.XI.
Kladno,	14.III.	20.XI.	22.IV.	8.X.	6.V.	22.X.	7.V.	1.X.	0	0	4.III.	11.IX.	20.IV.	30.X.	20.IV.	26.XI.
Klatovy	12.III.	20.XI.	22.IV.	12.X.	4.V.	21.X.	28.V.	2.X.	0	0	13.IV.	10.IX.	11.V.	26.X.	20.IV.	27.X.
Klimkovice	15.III.	9.XI.	24.IV.	20.IX.	16.IV.	3.X.	30.V.	2.X.	7.VI.	3.IX.	15.IV.	12.IX.	18.IV.	2.XI.	16.III.	7.XI.
Klobouky	14.III.	10.XI.	10.V.	8.X.	14.IV.	22.X.	7.V.	2.X.	29.VII.	3.IX.	17.IV.	27.IX.	7.IV.	28.X.	26.III.	11.XI.
Konice	15.III.	9.XI.	25.IV.	19.IX.	17.IV.	2.X.	5.VI.	3.IX.	0	0	15.IV.	11.IX.	23.IV.	28.X.	19.IV.	7.XI.
Košlany	14.III.	20.XI.	21.IV.	7.X.	4.V.	2.X.	24.V.	1.X.	0	0	17.V.	27.VIII.	20.IV.	15.XI.	21.IV.	16.XI.
Kralovice	16.III.	20.XI.	20.V.	8.X.	6.V.	2.X.	29.V.	1.X.	0	0	17.V.	27.VIII.	20.IV.	30.X.	20.IV.	26.XI.
Královské Poříčí	11.III.	20.XI.	20.V.	20.IX.	4.V.	2.X.	24.V.	1.X.	10.VII.	10.VII.	25.V.	27.VIII.	19.IV.	26.X.	20.IV.	27.X.
Kroměříž	12.III.	20.XI.	24.IV.	20.IX.	14.IV.	3.X.	7.V.	2.X.	5.VI.	3.IX.	17.IV.	13.IX.	7.IV.	29.X.	10.III.	8.XI.
Kuchařovice	14.III.	9.XI.	21.IV.	11.X.	14.IV.	21.X.	30.V.	2.X.	29.VII.	3.IX.	15.IV.	27.IX.	20.IV.	28.X.	28.III.	23.XII.
Kunovice (o.Uh.Hradiště)	14.III.	21.XI.	24.IV.	9.X.	14.IV.	22.X.	30.V.	2.X.	11.VII.	3.IX.	17.IV.	27.IX.	9.IV.	29.X.	7.IV.	26.XI.
Kutřín	14.III.	10.XI.	22.IV.	19.IX.	15.IV.	22.X.	7.V.	2.X.	5.VI.	3.IX.	17.IV.	11.VIII.	18.IV.	28.X.	19.IV.	29.X.
Kutná Hora	12.III.	20.XI.	3.V.	19.IX.	14.IV.	21.X.	7.V.	2.X.	5.VI.	3.IX.	4.III.	-	18.IV.	4.XI.	7.IV.	26.XI.
Kvasice	12.III.	20.XI.	25.IV.	19.IX.	14.IV.	3.X.	24.V.	2.X.	5.VI.	3.IX.	17.IV.	27.IX.	7.IV.	2.XI.	9.IV.	8.XI.
Kyjov	8.III.	21.XI.	22.IV.	9.X.	14.IV.	22.X.	7.V.	2.X.	5.VI.	3.IX.	17.IV.	11.IX.	20.IV.	29.X.	8.IV.	11.XI.
Lázně Kynžvart	18.IV.	20.XI.	1.V.	7.X.	7.V.	2.X.	10.VII.	27.VIII.	0	0	31.V.	14.VIII.	2.V.	6.X.	21.IV.	31.X.
Ledečko	14.III.	20.XI.	22.IV.	8.X.	4.V.	22.X.	24.V.	2.X.	3.IX.	3.IX.	4.III.	10.IX.	18.IV.	7.X.	8.IV.	26.XI.
Lednice (o. Břeclav)	14.III.	20.XI.	22.IV.	9.X.	15.IV.	3.X.	29.V.	2.X.	29.VII.	3.IX.	28.IV.	11.IX.	7.IV.	2.XI.	28.III.	26.XI.
Lenešice	14.III.	21.XI.	22.IV.	8.X.	4.V.	21.X.	6.V.	1.X.	5.VI.	5.VI.	10.V.	27.VIII.	18.IV.	2.XI.	18.IV.	5.XI.
Liberec, Růžodol I.	7.IV.	10.XI.	21.V.	8.X.	6.V.	2.X.	29.V.	3.IX.	0	0	15.IV.	12.IX.	21.IV.	6.X.	20.IV.	11.XI.
Libějovice	17.III.	22.XI.	22.IV.	11.X.	15.IV.	2.X.	29.V.	2.X.	28.VII.	28.VII.	15.IV.	10.VIII.	18.IV.	28.X.	19.IV.	25.XI.
Liblice (o.Český Brod)	12.III.	20.XI.	22.IV.	8.X.	6.V.	21.X.	7.V.	2.X.	0	0	4.III.	11.IX.	20.IV.	7.X.	19.IV.	26.XI.
Liblín	26.II.	24.XI.	22.V.	19.IX.	4.V.	24.X.	7.V.	26.IX.	5.VI.	27.VIII.	17.V.	10.IX.	19.IV.	14.XI.	-	24.XII.
Libštát	7.IV.	10.XI.	25.IV.	8.X.	6.V.	2.X.	29.V.	3.IX.	0	0	19.V.	12.IX.	21.IV.	6.X.	20.IV.	7.XI.
Litoměřice	12.III.	24.XI.	22.IV.	8.X.	6.V.	3.X.	7.V.	1.X.	0	0	25.IV.	27.VIII.	19.IV.	3.XI.	7.III.	5.XI.
Litomyšl	14.III.	10.XI.	25.IV.	8.X.	7.V.	2.X.	30.V.	10.IX.	0	0	4.III.	13.IX.	1.V.	2.XI.	19.IV.	11.XI.
Litvínov	15.III.	21.XI.	22.IV.	11.X.	6.V.	2.X.	24.V.	3.IX.	5.VI.	5.VI.	4.III.	27.VIII.	20.IV.	7.X.	8.IV.	26.XI.
Lohačovice	11.III.	21.XI.	22.IV.	9.X.	17.IV.	3.X.	30.V.	2.X.	3.IX.	3.IX.	15.IV.	28.X.	9.IV.	29.X.	6.IV.	11.XI.
Lysá hora	1.V.	7.X.	21.V.	18.IX.	31.V.	6.IX.	-	-	0	0	15.IV.	27.IX.	20.V.	13.IX.	3.V.	6.X.
Lysá nad Labem	11.III.	24.XI.	22.IV.	8.X.	16.IV.	21.X.	7.V.	2.X.	5.VI.	3.IX.	15.IV.	11.IX.	19.IV.	2.XI.	18.IV.	26.XI.
Mariánské Lázně	7.IV.	20.XI.	21.V.	9.X.	6.V.	2.X.	28.V.	27.VIII.	0	0	17.V.	11.IX.	20.IV.	6.X.	21.IV.	26.XI.
Mělovice	27.II.	20.XI.	22.IV.	8.X.	4.V.	21.X.	7.V.	2.X.	31.V.	3.IX.	4.III.	11.IX.	20.IV.	4.XI.	-	24.XII.
Mělník	26.II.	20.XI.	22.IV.	8.X.	4.V.	3.X.	6.V.	2.X.	5.VI.	3.IX.	15.IV.	27.VIII.	19.IV.	2.XI.	18.IV.	26.XI.
Městec Králové	11.III.	20.XI.	14.V.	19.IX.	4.V.	3.X.	7.V.	2.X.	14.VII.	3.IX.	15.IV.	11.IX.	19.IV.	4.XI.	20.IV.	26.XI.
Město Albrechtice, Žáry	7.IV.	10.XI.	22.IV.	10.X.	17.IV.	3.X.	31.V.	3.IX.	0	0	15.IV.	11.IX.	7.V.	29.X.	10.IV.	7.XI.
Mikulov	12.III.	21.XI.	21.IV.	11.X.	14.IV.	20.X.	7.V.	2.X.	14.VII.	3.IX.	26.IV.	27.IX.	11.IV.	3.XI.	28.VI.	8.XI.
Milešovka	19.IV.	3.XI.	1.V.	8.X.	6.V.	1.X.	30.V.	10.VII.	0	0	4.III.	27.VIII.	1.V.	5.X.	20.IV.	27.X.
Mladá Boleslav	15.III.	24.XI.	22.IV.	8.X.	6.V.	3.X.	7.V.	1.X.	0	0	15.IV.	11.IX.	20.IV.	3.XI.	7.IV.	26.XI.
Moravské Budějovice	14.III.	9.XI.	22.IV.	9.X.	15.IV.	22.X.	29.V.	2.X.	29.VII.	3.IX.	15.IV.	11.IX.	20.IV.	28.X.	26.III.	26.XI.
Mšené	12.III.	20.XI.	22.V.	15.IX.	4.V.	3.X.	7.V.	1.X.	5.VI.	5.VI.	25.IV.	27.VIII.	19.IV.	2.XI.	19.IV.	26.XI.

Jméno stanice Station	Teplota — Température															
	Poslední den max. ≤ 0,0°C Dernier jour	První den max. ≤ 0,0°C Premier jour	Poslední den min. ≤ 0,0°C Dernier jour	První den min. ≤ 0,0°C Premier jour	První den max. ≥ 20°C Premier jour	Poslední den max. ≥ 20°C Dernier jour	První den max. ≥ 25°C Premier jour	Poslední den max. ≥ 25°C Dernier jour	První den max. ≥ 30°C Premier jour	Poslední den max. ≥ 30°C Dernier jour	První den Premier jour	Poslední den Dernier jour	Poslední den Dernier jour	První den Premier jour	Poslední den Dernier jour	První den Premier jour
	Den — měsíc										Jour — mois					
Mutěnice (o. Hodonín)	14.III.	9.XI.	20.IV.	8.X.	14.IV.	22.X.	24.V.	2.X.	11.VII.	3.IX.	17.IV.	11.VIII	7.IV.	29.X.	1.III.	11.XI.
Mutěnín	16.III.	20.XI.	21.V.	19.IX.	6.V.	2.X.	28.V.	27.VIII	0	0	25.IV.	10.IX.	20.IV.	26.X.	21.IV.	27.X.
Náměšť nad Oslavou	14.III.	9.XI.	26.IV.	19.IX.	15.IV.	2.X.	29.V.	1.X.	3.IX.	3.IX.	25.IV.	11.IX.	20.IV.	28.X.	20.IV.	29.X.
Napajedla	8.III.	21.XI.	22.IV.	9.X.	14.IV.	22.X.	24.V.	2.X.	5.VI.	3.IX.	17.IV.	11.IX.	9.IV.	29.X.	10.III.	7.XI.
Nedvězí (o. Polička)	8.IV.	3.XI.	1.V.	7.X.	7.V.	2.X.	5.VI.	3.IX.	0	0	17.IV.	12.IX.	1.V.	5.X.	23.IV.	29.X.
Nepomuk (o. Blovice)	15.III.	12.XI.	26.IV.	11.X.	6.V.	21.X.	28.V.	2.X.	0	0	13.IV.	11.IX.	20.IV.	7.X.	20.IV.	3.XI.
Neštěmice	13.III.	24.XI.	22.IV.	11.X.	5.V.	3.X.	7.V.	25.IX.	0	0	25.IV.	27.VIII	19.IV.	1.XI.	8.IV.	24.XII.
Nosetín, Větrov	7.IV.	12.XI.	22.IV.	9.X.	7.V.	2.X.	30.V.	3.IX.	0	0	13.IV.	10.IX.	20.IV.	7.X.	20.IV.	29.XI.
Nová Ves v Horách	19.IV.	2.XI.	21.V.	7.X.	7.V.	2.X.	31.V.	14.VII.	0	0	25.V.	27.VIII	20.V.	6.X.	22.IV.	27.X.
Nové Strašecí	12.IV.	20.XI.	22.IV.	8.X.	6.V.	2.X.	29.V.	3.IX.	0	0	13.IV.	10.VIII	19.IV.	30.X.	21.IV.	25.XII.
Olešnice (o. Boskovice)	7.IV.	3.XI.	25.IV.	8.X.	7.V.	2.X.	30.V.	3.IX.	0	0	28.IV.	27.IX.	23.IV.	7.X.	29.IV.	5.XI.
Olomouc Klášt. Hradisko	14.III.	21.XI.	24.IV.	20.IX.	15.IV.	3.X.	29.V.	3.X.	29.VII.	3.IX.	17.IV.	11.VIII	18.IV.	29.X.	12.III.	11.XI.
Olomučany	14.III.	11.XI.	25.IV.	8.X.	17.IV.	2.X.	29.V.	30.IX.	0	0	17.IV.	11.IX.	19.IV.	28.X.	–	–
Ondřejov, hvězdárna	7.IV.	20.XI.	22.IV.	8.X.	6.V.	2.X.	29.V.	3.IX.	0	0	4.III.	11.IX.	20.IV.	7.X.	20.IV.	26.XI.
Opava	15.III.	20.XI.	24.IV.	19.IX.	17.IV.	3.X.	24.V.	11.IX.	3.IX.	3.IX.	17.IV.	27.IX.	23.IV.	3.XI.	7.IV.	7.XI.
Orlová	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	15.IV.	27.IX.	20.IV.	2.XI.	7.IV.	7.XI.
Osek	14.III.	20.XI.	22.IV.	8.X.	6.V.	2.X.	29.V.	2.X.	0	0	27.IV.	10.IX.	20.IV.	7.X.	20.IV.	29.XI.
Ostrava, Hrabůvka	15.III.	20.XI.	25.IV.	20.IX.	15.IV.	3.X.	30.V.	2.X.	3.IX.	3.IX.	15.IV.	27.IX.	20.IV.	2.XI.	6.IV.	7.XI.
Paseka (o. Šternberk)	10.III.	10.XI.	22.IV.	8.X.	16.IV.	3.X.	29.V.	2.X.	3.IX.	3.IX.	15.IV.	11.IX.	20.IV.	29.X.	19.IV.	7.XI.
Petrovice (o. Votice)	14.III.	20.XI.	3.V.	8.X.	6.V.	2.X.	29.V.	10.IX.	0	0	13.IV.	11.IX.	20.IV.	2.XI.	20.IV.	26.XI.
Písty (o.Roudnice n.L.)	13.III.	24.XI.	27.IV.	19.IX.	6.V.	3.X.	7.V.	1.X.	5.VI.	5.VI.	4.III.	27.VIII	20.IV.	2.XI.	19.IV.	30.XI.
Počátky (o.Kamenice n.L.)	13.III.	9.XI.	16.V.	15.IX.	7.V.	2.X.	5.VI.	2.X.	0	0	25.IV.	28.VIII	20.IV.	7.X.	19.IV.	26.XI.
Poděbřany	16.III.	20.XI.	20.V.	19.IX.	4.V.	22.X.	7.V.	1.X.	0	0	10.V.	27.VIII	19.IV.	6.X.	18.IV.	22.XII.
Poděbrady	12.III.	20.XI.	26.IV.	15.IX.	4.V.	3.X.	7.V.	2.X.	5.VI.	3.IX.	15.IV.	28.VII.	20.IV.	4.XI.	29.II.	26.XI.
Podivín	11.III.	21.XI.	21.IV.	8.X.	14.IV.	3.X.	7.V.	2.X.	8.VII.	3.IX.	28.IV.	11.IX.	7.IV.	10.XI.	2.III.	11.XI.
Pohořelice	11.III.	20.XI.	22.IV.	8.X.	14.IV.	21.X.	7.V.	2.X.	14.VII.	30.IX.	17.IV.	11.VIII	7.IV.	28.X.	1.III.	26.XI.
Polešovice	14.III.	20.XI.	24.IV.	9.X.	15.IV.	22.X.	30.V.	2.X.	11.VII.	3.IX.	17.IV.	11.IX.	20.IV.	29.X.	–	26.XI.
Polička	14.III.	10.XI.	21.V.	19.IX.	7.V.	2.X.	30.V.	3.IX.	0	0	17.IV.	12.IX.	23.IV.	29.X.	19.IV.	25.XI.
Potůčky	19.IV.	3.XI.	21.V.	6.X.	6.V.	2.X.	10.VII.	3.IX.	0	0	4.III.	13.IX.	20.V.	6.X.	23.IV.	7.X.
Pouchov	14.III.	20.XI.	22.IV.	8.X.	6.V.	2.X.	24.V.	2.X.	14.VII.	3.IX.	13.IV.	11.IX.	20.IV.	4.XI.	19.IV.	11.XI.
Praděd	1.V.	7.X.	30.VI.	13.IX.	3.IX.	3.IX.	–	–	0	0	15.IV.	11.IX.	16.VI.	12.IX.	20.V.	14.IX.
Praha, Karlov	13.III.	20.XI.	22.IV.	8.X.	6.V.	21.X.	7.V.	2.X.	0	0	4.III.	11.IX.	20.IV.	2.XI.	18.IV.	24.XII.
Praha, Klementinum	27.II.	20.XI.	22.IV.	31.X.	6.V.	3.X.	7.V.	1.X.	11.VII.	11.VII.	4.III.	11.IX.	20.IV.	2.XI.	7.IV.	24.XII.
Praha, Ústav hygieny	12.III.	20.XI.	22.IV.	31.X.	16.IV.	21.X.	7.V.	2.X.	5.VI.	3.IX.	4.III.	11.IX.	20.IV.	2.XI.	18.IV.	26.XI.
Prachatice	7.IV.	12.XI.	22.IV.	16.X.	7.V.	2.X.	30.V.	10.IX.	27.VIII	27.VIII	15.IV.	11.VIII	27.IV.	26.X.	19.IV.	28.X.
Protivanov	19.IV.	31.X.	22.IV.	5.X.	7.V.	2.X.	30.V.	3.IX.	3.IX.	3.IX.	15.IV.	10.IX.	1.V.	5.X.	21.IV.	30.X.
Průhonice	14.III.	20.XI.	22.IV.	8.X.	6.V.	21.X.	7.V.	2.X.	3.IX.	3.IX.	4.III.	11.IX.	20.IV.	7.X.	20.IV.	22.XII.
Přerov	14.III.	20.XI.	24.IV.	9.X.	15.IV.	3.X.	30.V.	2.X.	14.VII.	3.IX.	17.IV.	11.VIII	9.IV.	29.X.	7.IV.	7.XI.
Přibyslav	7.IV.	9.XI.	25.IV.	8.X.	7.V.	2.X.	29.V.	3.IX.	0	0	17.IV.	11.IX.	1.V.	28.X.	19.IV.	26.XI.
Přímda	7.IV.	2.XI.	2.V.	27.X.	7.V.	2.X.	29.V.	10.VII.	0	0	26.IV.	9.IX.	23.IV.	7.X.	20.IV.	27.X.
Puklice	21.III.	9.XI.	26.IV.	15.IX.	16.IV.	2.X.	29.V.	1.X.	29.VII.	29.VII.	3.III.	27.IX.	30.IV.	6.X.	19.IV.	26.XI.
Rokytnice v Orl.horách	7.IV.	9.XI.	22.IV.	10.X.	7.V.	2.X.	30.V.	3.IX.	0	0	13.IV.	11.IX.	1.V.	28.X.	20.IV.	29.X.
Roudnice nad Labem	13.III.	21.XI.	22.IV.	8.X.	5.V.	3.X.	7.V.	1.X.	5.VI.	11.VII.	4.III.	27.VIII	20.IV.	2.XI.	20.IV.	26.XI.
Rožnov pod Radhoštěm	14.III.	20.XI.	25.IV.	–	17.IV.	3.X.	31.V.	2.X.	3.IX.	3.IX.	17.IV.	27.IX.	18.IV.	6.X.	10.IV.	30.X.
Ruzyně	7.IV.	20.XI.	22.IV.	8.X.	6.V.	2.X.	30.V.	3.IX.	0	0	4.III.	11.IX.	20.IV.	31.X.	20.IV.	25.XI.
Ruzyně, Výzkumný ústav	7.IV.	20.XI.	22.V.	19.IX.	6.V.	3.X.	7.V.	1.X.	0	0	4.III.	11.IX.	20.IV.	2.XI.	20.IV.	26.XI.
Rváčov, Svatý Mikuláš	14.III.	10.XI.	21.V.	8.X.	7.V.	2.X.	29.V.	3.IX.	18.VIII	18.VIII	11.IV.	27.IX.	1.V.	6.X.	21.IV.	26.XI.
Ředhošť	13.III.	20.XI.	22.IV.	8.X.	4.V.	3.X.	7.V.	1.X.	0	0	4.III.	10.IV.	20.IV.	2.XI.	19.IV.	24.XII.
Říčany	12.III.	20.XI.	22.IV.	8.X.	6.V.	2.X.	24.V.	2.X.	0	0	4.III.	11.IX.	20.IV.	7.X.	20.IV.	26.XI.
Sázava (o. Pelhřimov)	7.IV.	3.XI.	2.V.	9.X.	7.V.	2.X.	30.V.	2.X.	0	0	4.III.	10.IX.	30.IV.	6.X.	1.V.	26.XI.
Sedlčany	14.III.	20.XI.	16.V.	19.IX.	16.IV.	21.X.	7.V.	2.X.	0	0	4.III.	10.IX.	20.IV.	6.X.	19.IV.	22.XII.
Sedlice (o. Humpolec)	14.III.	20.XI.	16.V.	19.IX.	17.IV.	2.X.	29.V.	3.X.	0	0	15.IV.	11.IX.	20.IV.	2.XI.	19.IV.	26.XI.
Semčice	12.III.	10.XI.	22.IV.	8.X.	4.V.	3.X.	7.V.	2.X.	11.VII.	3.IX.	15.IV.	11.IX.	21.IV.	4.X.	6.IV.	26.XI.
Semily	25.III.	10.XI.	21.V.	19.IX.	6.V.	2.X.	29.V.	3.IX.	0	0	15.IV.	5.X.	4.IV.	2.XI.	20.IV.	5.XI.
Slaný	13.III.	20.XI.	22.IV.	8.X.	1.V.	21.X.	4.V.	1.X.	5.VI.	5.VI.	15.IV.	11.IX.	20.IV.	25.XI.	19.IV.	27.XI.
Slapy (o. Praha-jih)	14.III.	20.XI.	22.IV.	31.X.	6.V.	22.X.	7.V.	2.X.	3.IX.	3.IX.	4.III.	10.IX.	28.IV.	30.X.	19.IV.	22.XII.
Slatina nad Zdobnicí	14.III.	10.XI.	21.V.	15.IX.	7.V.	2.X.	29.V.	3.IX.	0	0	13.IV.	11.IX.	1.V.	7.X.	21.IV.	7.XI.
Slavičín	14.III.	25.XI.	21.V.	19.IX.	17.IV.	22.X.	29.V.	10.IX.	3.IX.	3.IX.	13.IV.	28.X.	20.IV.	6.X.	8.IV.	7.XI.
Slavonín	14.III.	11.XI.	22.IV.	8.X.	15.IV.	3.X.	29.V.	2.X.	3.IX.	3.IX.	15.IV.	11.VIII	18.IV.	29.X.	1.III.	11.XI.
Slupečná , Lipno	7.IV.	20.XI.	22.V.	15.IX.	24.V.	2.X.	5.VI.	3.IX.	0	0	13.IV.	7.IX.	19.IV.	27.X.	8.IV.	29.X.
Spálené Poříčí	14.III.	20.XI.	4.V.	20.IX.	6.V.	2.X.	28.V.	3.IX.	0	0	13.IV.	10.IX.	20.IV.	27.X.	20.IV.	26.XI.
Srní, Schätzův Les	7.IV.	1.XI.	27.V.	31.VIII	7.V.	2.X.	5.VI.	3.IX.	0	0	13.IV.	27.VIII	22.VI.	6.X.	21.IV.	27.X.
Stachy, Žedov	8.IV.	31.X.	2.V.	6.X.	28.V.	2.X.	27.VIII	3.IX.	0	0	13.IV.	11.IX.	9.VI.	5.X.	1.V.	7.X.
Staňkov	14.III.	20.XI.	22.IV.	12.X.	4.V.	21.X.	24.V.	1.X.	5.VI.	10.VII.	13.IV.	11.IX.	20.IV.	26.X.	20.IV.	28.X.
Staré Kestřany	12.III.	21.XI.	22.IV.	9.X.	4.V.	2.X.	28.V.	2.X.	0	0	15.IV.	11.IX.	19.IV.	27.X.	18.IV.	26.XI.
Stonava	14.III.	19.XI.	22.IV.	9.X.	16.IV.	3.X.	30.V.	2.X.	5.VI.	3.IX.	15.IV.	27.IX.	20.IV.	2.XI.	7.IV.	7.XI.
Strakonice	14.III.	21.XI.	27.IV.	20.IX.	6.V.	2.X.	28.V.	2.X.	0	0	15.IV.	11.IX.	19.IV.	27.X.	19.IV.	29.X.
Strání	11.III.	10.XI.	20.IV.	9.X.	15.IV.	3.X.	30.V.	10.IX.	0	0	13.IV.	27.IX.	20.IV.	6.X.	7.IV.	7.XI.
Strážnice	11.III.	20.XI.	26.IV.	19.IX.	14.IV.	3.X.	7.V.	2.X.	29.VII.	3.IX.	4.IV.	27.IX.	20.IV.	29.X.	7.IV.	26.XI.
Střítež nad Ludinou	14.III.	20.XI.	24.IV.	8.X.	17.IV.	3.X.	30.V.	10.IX.	7.VI.	3.IX.	17.IV.	12.IX.	20.IV.	29.X.	7.IV.	7.XI.

Jméno stanice Station	Teplota — Température															
	Poslední den max. ≤ 0,0°C Dernier jour	První den max. ≤ 0,0°C Premier jour	Poslední den min. ≤ 0,0°C Dernier jour	První den min. ≤ 0,0°C Premier jour	První den max. ≥ 20°C Premier jour	Poslední den max. ≥ 20°C Dernier jour	První den max. ≥ 25°C Premier jour	Poslední den max. ≥ 25°C Dernier jour	První den max. ≥ 30°C Premier jour	Poslední den max. ≥ 30°C Dernier jour	První den K (°K) Premier jour	Poslední den K (°K) Dernier jour	Poslední den * Dernier jour	První den * Premier jour	Poslední den ⊠ Dernier jour	První den ⊠ Premier jour
	Den—měsíc										Jour—mois					
Sušice	14.III.	20.XI.	22.IV.	11.X.	6.V.	22.X.	28.V.	1.X.	0	0	28.IV.	28.VII.	20.IV.	7.X.	20.IV.	27.X.
Světlá (o. Brunthal)	7.IV.	8.XI.	6.V.	15.IX.	7.V.	2.X.	5.VI.	3.IX.	0	0	15.IV.	11.IX.	11.V.	6.X.	21.IV.	7.XI.
Svratouch	19.IV.	3.XI.	1.V.	7.X.	7.V.	2.X.	5.VI.	3.IX.	0	0	17.IV.	27.IX.	1.V.	5.X.	1.V.	29.X.
Šumperk II., Temenice	10.III.	10.XI.	22.IV.	18.IX.	17.IV.	2.X.	29.V.	2.X.	3.IX.	3.IX.	15.IV.	11.IX.	20.IV.	29.X.	7.IV.	7.XI.
Tábor	13.III.	20.XI.	22.IV.	9.X.	6.V.	2.X.	29.V.	2.X.	0	0	28.IV.	10.IX.	20.IV.	2.XI.	19.IV.	26.XI.
Telč, Buzový	7.IV.	3.XI.	21.V.	9.X.	7.V.	2.X.	5.VI.	3.IX.	0	0	15.IV.	4.IX.	20.IV.	6.X.	19.IV.	26.XI.
Teplice, lázně	15.III.	24.XI.	12.IV.	11.X.	5.V.	2.X.	7.V.	1.X.	31.V.	31.V.	4.III.	27.VIII	20.IV.	1.XI.	8.IV.	5.XI.
Tišice	11.III.	20.XI.	22.IV.	8.X.	4.V.	3.X.	7.V.	2.X.	0	0	15.IV.	27.VIII	19.IV.	2.XI.	8.III.	24.XII.
Tišnov	14.III.	10.XI.	25.IV.	19.IX.	14.IV.	22.X.	29.V.	2.X.	3.IX.	3.IX.	26.IV.	11.IX.	26.III.	29.X.	27.III.	11.XI.
Třebechovice, Bědovice	12.III.	11.XI.	14.V.	19.IX.	17.IV.	2.X.	30.V.	2.X.	3.IX.	3.IX.	13.IV.	13.IX.	21.IV.	4.XI.	19.IV.	11.XI.
Třebíč	14.III.	9.XI.	22.IV.	19.IX.	16.IV.	3.X.	29.V.	1.X.	0	0	11.IV.	11.IX.	20.IV.	6.X.	19.IV.	11.XI.
Třeboň	13.III.	20.XI.	22.IV.	11.X.	15.IV.	22.X.	29.V.	2.X.	3.IX.	3.IX.	15.IV.	20.VIII	9.IV.	28.X.	16.III.	23.X.
Třinec	14.III.	20.XI.	22.IV.	9.X.	17.IV.	3.X.	30.V.	2.X.	29.VII.	3.IX.	15.IV.	27.IX.	21.IV.	6.X.	7.IV.	7.XI.
Uherské Hradiště	8.III.	20.XI.	24.IV.	9.X.	14.IV.	22.X.	30.V.	2.X.	29.VII.	3.IX.	17.IV.	11.IX.	6.IV.	29.X.	7.IV.	11.XI.
Uherský Brod	13.III.	25.XI.	24.IV.	9.X.	15.IV.	22.X.	29.V.	2.X.	29.VII.	3.IX.	17.IV.	27.IX.	11.IV.	29.X.	7.IV.	26.XI.
Uhříněves	14.III.	20.XI.	22.IV.	11.X.	6.V.	21.X.	7.V.	2.X.	0	0	4.III.	11.IX.	20.IV.	7.X.	20.IV.	26.XI.
Ústí nad Orlicí	15.III.	10.XI.	23.IV.	11.X.	7.V.	2.X.	30.V.	3.IX.	0	0	13.IV.	11.IX.	23.IV.	7.X.	21.IV.	29.X.
Úterý	16.III.	20.XI.	22.V.	15.IX.	6.V.	2.X.	28.V.	2.IX.	0	0	17.V.	27.VIII	10.V.	26.X.	20.IV.	15.XI.
Valtice	-	-	-	11.X.	-	22.X.	7.V.	2.X.	8.VII.	3.IX.	28.IV.	27.IX.	9.IV.	10.XI.	-	26.XI.
Varnsdorf	7.IV.	20.XI.	26.IV.	11.X.	6.V.	2.X.	29.V.	3.IX.	0	0	15.IV.	12.IX.	21.IV.	1.XI.	20.IV.	24.XII.
Velehrad, Nový Dvůr	14.III.	10.XI.	22.IV.	8.X.	14.IV.	22.X.	30.V.	2.X.	3.IX.	3.IX.	17.IV.	11.IX.	20.IV.	29.X.	8.IV.	26.XI.
Velká Bíteš	13.III.	31.X.	26.IV.	19.IX.	17.IV.	3.X.	30.V.	1.X.	3.IX.	3.IX.	25.IV.	27.IX.	18.IV.	28.X.	20.IV.	11.XI.
Velké Losiny	14.III.	10.XI.	24.IV.	19.IX.	17.IV.	2.X.	29.V.	3.IX.	0	0	-	-	21.IV.	28.X.	19.IV.	29.X.
Velké Meziříčí	14.III.	9.XI.	2.V.	15.IX.	16.IV.	22.X.	29.V.	1.X.	29.VII.	3.IX.	28.IV.	27.IX.	20.IV.	29.X.	-	11.XI.
Velké Pavlovice	11.III.	20.XI.	21.IV.	9.X.	14.IV.	22.X.	7.V.	2.X.	6.VI.	3.IX.	28.IV.	27.IX.	20.IV.	28.X.	4.III.	11.XI.
Vimperk	7.IV.	12.XI.	27.IV.	19.IX.	6.V.	22.X.	30.V.	2.X.	27.VIII	27.VIII	15.IV.	11.VIII	20.IV.	26.X.	19.IV.	27.X.
Vítkov	15.III.	11.XI.	25.IV.	19.IX.	17.IV.	3.X.	30.V.	10.IX.	3.IX.	3.IX.	17.IV.	10.IX.	25.IV.	5.X.	23.IV.	3.XI.
Vizovice	14.III.	20.XI.	22.V.	15.IX.	17.IV.	22.X.	30.V.	2.X.	3.IX.	3.IX.	17.IV.	27.IX.	18.IV.	29.X.	7.IV.	6.XI.
Vlašim	14.III.	20.XI.	26.IV.	19.IX.	17.IV.	21.X.	29.V.	2.X.	5.VI.	3.IX.	13.IV.	11.IX.	20.IV.	2.XI.	19.IV.	26.XI.
Vodňany, rybářská škola	14.III.	21.XI.	21.V.	15.IX.	15.IV.	2.X.	29.V.	2.X.	0	0	28.IV.	6.X.	18.IV.	31.X.	18.IV.	23.XII.
Vráž, stará Vráž	14.III.	20.XI.	26.IV.	15.IX.	6.V.	2.X.	29.V.	2.X.	0	0	25.IV.	27.IX.	20.IV.	2.XI.	19.IV.	26.XI.
Vsetín	14.III.	20.XI.	22.IV.	9.X.	17.IV.	22.X.	30.V.	2.X.	3.IX.	3.IX.	13.IV.	27.IX.	20.IV.	6.X.	8.IV.	7.XI.
Vyklantice	7.IV.	9.XI.	22.IV.	8.X.	7.V.	2.X.	30.V.	2.X.	0	0	13.IV.	11.IX.	25.IV.	6.X.	19.IV.	26.XI.
Vysoké nad Jizerou	7.IV.	3.XI.	22.IV.	8.X.	7.V.	2.X.	11.VII.	3.IX.	0	0	15.IV.	5.X.	20.V.	6.X.	22.IV.	7.XI.
Vyškov, Brňany	14.III.	10.XI.	29.IV.	19.IX.	20.IV.	3.X.	7.V.	2.X.	27.VII.	3.IX.	17.IV.	13.IX.	20.IV.	29.X.	-	8.XI.
Vyšší Brod	14.III.	20.XI.	27.IV.	15.IX.	30.III.	22.X.	28.V.	2.X.	0	0	13.IV.	7.IX.	20.IV.	6.XI.	9.IV.	27.X.
Zábřeh	12.III.	10.X.	24.IV.	8.X.	15.IV.	2.X.	30.V.	2.X.	3.IX.	3.IX.	15.IV.	11.IX.	20.IV.	29.X.	28.III.	5.XI.
Znojmo	14.III.	9.XI.	22.IV.	11.X.	16.IV.	21.X.	30.V.	2.X.	29.VII.	3.IX.	15.IV.	27.IX.	18.IV.	28.X.	12.III.	23.XII.
Zvíkovec	11.III.	20.XI.	20.V.	19.IX.	4.V.	21.X.	7.V.	2.X.	5.VI.	5.VI.	15.IV.	10.IX.	20.IV.	31.X.	19.IV.	26.XI.
Žabčice	11.III.	20.XI.	21.IV.	9.X.	14.IV.	21.X.	29.V.	2.X.	13.VII.	3.IX.	28.IV.	11.VIII	20.IV.	10.XI.	2.III.	11.XI.
Žamberk	7.IV.	10.XI.	25.IV.	18.IX.	7.V.	2.X.	30.V.	3.IX.	0	0	13.IV.	11.IX.	1.V.	28.X.	20.IV.	11.XI.
Železný Brod	25.II.	24.XI.	25.IV.	8.X.	6.V.	2.X.	24.V.	6.IX.	3.IX.	3.IX.	31.V.	3.IX.	21.IV.	2.XI.	20.IV.	7.XI.
Žatec	16.III.	20.XI.	22.IV.	31.X.	4.V.	3.X.	7.V.	1.X.	5.VI.	5.VI.	17.V.	27.VIII	19.IV.	29.XI.	15.III.	23.XII.
Báb, Velký Báb	11.III.	11.XI.	6.IV.	18.IX.	14.IV.	3.X.	29.V.	2.X.	6.VII.	3.IX.	27.IV.	20.VIII	26.III.	29.X.	2.III.	26.XI.
Bánovce nad Bebravou	11.III.	25.XI.	25.IV.	9.X.	15.IV.	22.X.	29.V.	2.X.	29.VII.	3.IX.	13.IV.	27.IX.	17.IV.	4.XI.	27.III.	7.XI.
Banská Bystrica	11.III.	10.XI.	20.IV.	20.IX.	17.IV.	3.X.	24.V.	2.X.	29.VII.	3.IX.	17.IV.	20.VIII	25.III.	28.X.	26.III.	7.XI.
Banská Štiavnica	21.III.	9.XI.	21.IV.	8.X.	7.V.	22.X.	29.V.	10.IX.	0	0	17.IV.	11.IX.	9.IV.	6.X.	31.III.	29.X.
Bardejov, kúpele	11.III.	5.XI.	22.IV.	20.IX.	14.IV.	3.X.	17.IV.	2.X.	0	0	-	11.IX.	20.IV.	5.XI.	23.III.	6.XI.
Bobrov	15.III.	7.XI.	10.V.	19.IX.	9.V.	3.X.	31.V.	3.IX.	0	0	13.IV.	26.IX.	20.IV.	6.X.	21.IV.	7.X.
Bojnice	11.III.	25.XI.	21.IV.	19.IX.	17.IV.	3.X.	24.V.	2.X.	7.VI.	31.X.	26.IV.	27.IX.	9.IV.	4.XI.	7.IV.	7.XI.
Borovce	9.III.	25.XII.	21.IV.	8.X.	14.IV.	22.X.	24.V.	2.X.	7.VI.	3.IX.	13.IV.	27.X.	4.IV.	29.X.	27.III.	10.XI.
Borský Svätý Mikuláš	11.III.	21.XI.	20.IV.	8.X.	14.IV.	22.X.	7.V.	2.X.	1.VII.	3.IX.	18.V.	27.IX.	18.IV.	10.XI.	1.III.	11.XI.
Bratislava, Ivánka	8.III.	24.XI.	22.IV.	11.X.	11.IV.	23.V.	7.V.	3.X.	6.VII.	3.IX.	18.V.	30.VIII	9.IV.	29.X.	27.III.	26.XI.
Bratislava, Karlová Ves	11.III.	21.XI.	21.IV.	11.X.	11.IV.	22.X.	7.V.	2.X.	29.VII.	3.IX.	18.V.	27.IX.	20.IV.	10.XI.	2.III.	25.XI.
Bratislava, Koliba	14.III.	9.XI.	9.IV.	11.X.	14.IV.	3.X.	30.V.	2.X.	29.VII.	3.IX.	18.V.	30.VIII	20.IV.	28.X.	7.IV.	29.X.
Bratislava, Trnavská ul.	11.III.	21.XI.	8.IV.	1.XI.	14.IV.	21.X.	29.V.	2.X.	28.VII.	3.IX.	18.V.	29.VIII	9.IV.	29.X.	28.III.	26.XI.
Bratislava, Výsk. ústavy	11.III.	9.XI.	8.IV.	1.XI.	14.IV.	21.X.	30.V.	3.X.	29.VII.	3.IX.	18.V.	22.VIII	6.IV.	28.X.	29.III.	26.XI.
Brezno	11.III.	11.XI.	10.V.	15.IX.	18.IV.	3.X.	29.V.	2.X.	30.VII.	4.XI.	18.V.	11.IX.	26.III.	28.X.	31.III.	7.XI.
Bučany	11.III.	25.XII.	20.IV.	8.X.	14.IV.	24.X.	7.V.	2.X.	7.VI.	3.IX.	12.IV.	27.IX.	6.IV.	28.X.	7.IV.	11.XI.
Budmerice, Nový Dvor	11.III.	21.XI.	21.IV.	10.X.	15.IV.	3.X.	29.V.	1.X.	8.VII.	3.IX.	30.IV.	27.IX.	6.IV.	10.XI.	7.IV.	11.XI.
Bystrička (o. Martin)	14.III.	9.XI.	22.IV.	19.IX.	7.V.	3.X.	30.V.	10.IX.	3.IX.	3.IX.	26.IV.	29.VIII	7.IV.	5.X.	28.III.	7.XI.
Bzovík (o. Krupina)	11.III.	10.XI.	22.IV.	20.IX.	16.IV.	3.X.	31.V.	2.X.	29.VII.	3.IX.	26.IV.	11.VIII	26.III.	29.X.	19.III.	3.X.
Čadca	14.III.	9.XI.	21.V.	20.IX.	17.IV.	3.X.	30.V.	10.IX.	6.VI.	3.IX.	18.V.	27.IX.	20.IV.	6.X.	10.IV.	7.XI.
Čáslav	12.III.	10.XI.	9.IV.	20.IX.	16.IV.	3.X.	17.IV.	2.X.	6.VI.	4.IX.	26.IV.	12.IX.	16.III.	5.XI.	15.III.	6.XI.
Čerenčany	11.III.	11.XI.	25.IV.	8.X.	17.IV.	3.X.	30.V.	2.X.	28.VII.	4.IX.	30.IV.	28.X.	25.III.	2.XI.	11.III.	3.X.
Červený Kláštor	15.III.	8.XI.	26.IV.	19.XI.	17.IV.	3.X.	31.V.	4.IX.	7.VIII	3.IX.	-	4.IX.	21.IV.	6.X.	24.III.	4.XI.
Čilistov	11.III.	21.XI.	9.IV.	11.X.	11.IV.	20.X.	29.V.	3.X.	29.VII.	3.IX.	13.IV.	29.VIII	27.III.	3.XI.	27.III.	3.XI.
Číž, kúpele	10.III.	11.XI.	9.IV.	9.X.	16.IV.	4.X.	9.V.	2.X.	7.VI.	7.IX.	30.IV.	7.IX.	22.III.	1.XI.	11.III.	3.XI.
Devínska Nová Ves	14.III.	22.XI.	22.IV.	9.X.	14.IV.	3.X.	10.V.	2.X.	6.VII.	3.IX.	18.V.	28.VII.	9.IV.	8.XI.	7.IV.	26.XI.
Dobšiná	14.III.	10.XI.	22.IV.	20.IX.	6.V.	3.X.	31.V.	7.IX.	0	0	2.VI.	26.X.	6.IV.	28.X.	28.III.	7.XI.

Jméno stanice / Station	Teplota — Température																
	Poslední den max. ≤ 0°C / Dernier jour	První den max. ≤ 0°C / Premier jour	Poslední den min. ≤ 0°C / Dernier jour	První den min. ≤ 0°C / Premier jour	První den max. ≥ 20°C / Premier jour	Poslední den max. ≥ 20°C / Dernier jour	První den max. ≥ 25°C / Premier jour	Poslední den max. ≥ 25°C / Dernier jour	První den max. ≥ 30°C / Premier jour	Poslední den max. ≥ 30°C / Dernier jour	První den ☂ / Premier jour	Poslední den ☂ / Dernier jour	Poslední den * / Dernier jour	První den * / Premier jour	Poslední den ⊠ / Dernier jour	První den ⊠ / Premier jour
	Den — měsíc										Jour — mois					
Gabčíkovo	10.III.	21.XI.	22.IV.	11.X.	11.IV.	3.X.	7.V.	2.X.	28.VII.	3.IX.	12.IV.	1.IX.	7.IV.	2.XI.	27.III.	3.XI.
Gíreltovce	12.III.	10.XI.	21.IV.	19.IX.	16.IV.	3.X.	17.IV.	2.X.	6.VI.	4.IX.	18.V.	28.IX.	21.III.	5.XI.	16.III.	6.XI.
Harľany	11.III.	8.XI.	21.IV.	7.X.	16.IV.	3.X.	3.VI.	7.IX.	30.VII.	4.IX.	26.IV.	12.IX.	20.IV.	5.XI.	-	6.XI.
Holíč	11.III.	24.XI.	21.IV.	8.X.	14.IV.	22.X.	17.IV.	2.X.	5.VI.	3.IX.	17.IV.	20.VIII	7.IV.	10.XI.	12.III.	11.XI.
Horné Obdokovce	11.III.	25.XI.	21.IV.	19.IX.	14.IV.	22.X.	24.V.	2.X.	11.VII.	3.IX.	26.IV.	13.IX.	27.III.	28.X.	27.III.	11.XI.
Hrachovo	11.III.	11.XI.	21.IV.	8.X.	14.IV.	4.X.	29.V.	2.X.	4.VI.	7.IX.	24.IV.	28.X.	26.III.	2.XI.	19.III.	26.XI.
Hurbanovo	11.III.	21.XI.	22.IV.	8.X.	11.IV.	20.X.	7.V.	2.X.	7.VI.	3.IX.	30.IV.	11.IX.	27.III.	2.XI.	13.III.	2.XI.
Chata na Grúni	9.IV.	2.XI.	2.V.	6.X.	30.V.	10.IX.	3.IX.	3.IX.	0	0	26.IV.	27.IX.	2.V.	13.IX.	3.V.	7.X.
Chopok	21.V.	13.IX.	25.VII.	8.VIII	0	0	0	0	0	0	18.V.	11.IX.	25.VII.	4.VIII	22.V.	13.IX.
Ilava	9.III.	21.XI.	22.IV.	20.IX.	15.IV.	3.X.	23.V.	2.X.	29.VII.	3.IX.	13.IV.	27.IX.	9.IV.	2.XI.	12.III.	8.XI.
Javorina(o. Vys.Tatry)	8.IV.	31.X.	21.V.	17.IX.	31.V.	2.X.	7.VIII	6.IX.	0	0	13.IV.	11.IX.	21.IV.	6.X.	16.IV.	7.X.
Kamenica nad Cirochou	12.III.	10.XI.	21.IV.	19.IX.	16.IV.	3.X.	31.V.	7.IX.	29.VII.	4.IX.	18.V.	12.IX.	21.IV.	5.XI.	17.III.	6.XI.
Kežmarok	14.III.	8.XI.	17.V.	19.IX.	7.V.	3.X.	31.V.	7.IX.	4.IX.	4.IX.	3.VI.	19.VIII	10.IV.	6.X.	22.III.	6.XI.
Kláštor pod Znievom	14.III.	9.XI.	2.V.	19.IX.	17.IV.	-	30.V.	10.IX.	3.IX.	3.IX.	10.V.	11.VIII	9.IV.	5.XI.	22.III.	7.XI.
Klenovec, Javorina	26.III.	8.XI.	22.IV.	8.X.	29.V.	3.X.	30.VII.	4.IX.	0	0	18.V.	7.IX.	5.IV.	28.X.	15.IV.	29.X.
Komárno	11.III.	22.XI.	9.IV.	8.X.	11.IV.	20.X.	24.V.	2.X.	7.VI.	3.IX.	3.V.	23.VIII	27.III.	2.XI.	14.III.	3.XI.
Košice, Barca	11.III.	11.XI.	21.IV.	8.X.	16.IV.	3.X.	31.V.	2.X.	8.VI.	4.IX.	18.IV.	11.IX.	22.III.	2.XI.	8.III.	27.XI.
Košice, mesto	11.III.	11.XI.	21.IV.	20.IX.	16.IV.	3.X.	17.IV.	2.X.	17.VI.	4.IX.	18.IV.	11.IX.	16.III.	15.XI.	8.III.	27.XI.
Kráľová (o.Senec)	11.III.	21.XI.	9.IV.	11.X.	11.IV.	21.X.	29.V.	3.X.	14.VII.	3.IX.	18.V.	30.VIII	7.IV.	11.XI.	27.III.	26.XI.
Krásny Brod	12.III.	8.XI.	26.IV.	19.IX.	17.IV.	3.X.	31.V.	7.IX.	7.VI.	7.VIII	3.V.	12.IX.	9.III.	6.X.	22.III.	6.XI.
Kremnica	14.III.	4.XII.	9.IV.	11.X.	6.V.	3.X.	5.VI.	-	-	-	10.V.	-	17.IV.	6.X.	9.IV.	-
Leles	11.III.	10.XI.	9.IV.	8.X.	16.IV.	4.X.	17.IV.	3.X.	6.VI.	7.IX.	26.IV.	11.IX.	10.III.	1.XI.	13.III.	26.XI.
Lešť	26.III.	8.XI.	21.IV.	6.X.	29.V.	3.X.	28.VII.	3.IX.	0	0	26.IV.	23.VIII	9.IV.	6.X.	31.III.	29.X.
Levoča, Levočské Lúky	14.III.	3.XI.	22.V.	16.IX.	17.IV.	3.X.	31.V.	7.IX.	4.IX.	4.IX.	18.IV.	7.IX.	20.IV.	6.X.	6.IV.	9.XI.
Liptovský Hrádok	14.III.	7.XI.	21.V.	19.IX.	7.V.	3.X.	31.V.	6.IX.	0	0	2.VI.	18.VIII	20.IV.	5.X.	21.IV.	6.X.
Liptovský Mikuláš	11.III.	8.XI.	25.IV.	19.IX.	31.V.	3.X.	31.V.	6.IX.	28.VIII	3.IX.	13.IV.	11.IX.	21.IV.	5.X.	21.IV.	7.XI.
Lomnický štít	30.VI.	24.VII.	11.VII.	17.VII.	0	0	0	0	0	0	18.IV.	11.IX.	0	0	13.VIII	13.IX.
Lubochňa	14.III.	8.XI.	21.V.	19.IX.	17.IV.	3.X.	31.V.	10.IX.	7.VIII	3.IX.	7.VI.	11.IX.	20.IV.	6.X.	28.III.	6.XI.
Lučenec	11.III.	25.XI.	8.IV.	20.IX.	14.IV.	22.X.	7.V.	2.X.	-	10.IX.	26.IV.	7.IX.	26.III.	1.XI.	13.III.	3.XI.
Líšky, kúpele	14.III.	7.XI.	16.V.	19.IX.	7.V.	3.X.	31.V.	3.IX.	0	0	13.IV.	30.VIII	21.IV.	6.X.	8.IV.	6.XI.
Malé Bielice	11.III.	25.XI.	25.IV.	19.IX.	15.IV.	22.X.	30.V.	2.X.	7.VI.	3.IX.	10.V.	27.IX.	9.IV.	29.X.	8.III.	7.XI.
Michelovce	11.III.	10.XI.	21.IV.	8.X.	15.IV.	-	17.IV.	-	8.VI.	7.IX.	-	7.IX.	10.III.	1.XI.	-	7.XI.
Mlyňany (o.Zlaté Moravce)	27.II.	25.XI.	22.IV.	19.IX.	14.IV.	22.X.	7.V.	2.X.	6.VI.	3.IX.	4.V.	12.IX.	6.IV.	2.XI.	16.III.	7.XI.
Moldava nad Bodvou	11.III.	10.XI.	21.IV.	8.X.	16.IV.	3.X.	7.V.	2.X.	6.VI.	7.IX.	18.IV.	29.VIII	10.III.	2.XI.	16.III.	26.XI.
Motyčky	9.IV.	5.XI.	22.IV.	19.IX.	7.V.	30.IX.	29.VII.	3.IX.	0	0	17.IV.	20.VIII	7.IV.	6.X.	16.IV.	6.XI.
Myjava	11.III.	10.XI.	21.IV.	9.X.	15.IV.	22.X.	29.V.	2.X.	29.VII.	-	10.V.	-	20.IV.	23.X.	7.IV.	5.XI.
Nemčice	11.III.	26.XII.	9.IV.	8.X.	14.IV.	23.X.	7.V.	2.X.	6.VI.	3.IX.	10.V.	11.IX.	26.III.	6.XI.	27.III.	12.XI.
Nitra	11.III.	25.XI.	21.IV.	8.X.	14.IV.	2.X.	29.V.	2.X.	6.VII.	3.IX.	26.IV.	30.VIII	9.IV.	4.XI.	6.III.	26.XI.
Nosice, priehrada	10.III.	25.XI.	22.IV.	9.X.	17.IV.	3.X.	29.V.	2.X.	29.VII.	3.IX.	13.IV.	27.IX.	9.IV.	2.XI.	-	-
Nosice, Skalka	14.III.	20.XI.	22.IV.	9.X.	17.IV.	3.X.	31.V.	10.IX.	3.IX.	3.IX.	1.III.	7.X.	21.IV.	6.X.	8.IV.	7.XI.
Nová Baňa	11.III.	25.XI.	21.IV.	19.IX.	16.IV.	22.X.	29.V.	2.X.	11.VII.	3.IX.	17.IV.	11.IX.	9.IV.	2.XI.	27.III.	7.XI.
Nové Mesto nad Váhom	8.III.	25.XII.	9.IV.	11.X.	15.IV.	22.X.	7.V.	2.X.	5.VI.	3.IX.	10.V.	27.IX.	26.III.	5.XI.	27.III.	26.XI.
Nový Tekov	11.III.	25.XI.	22.IV.	8.X.	16.IV.	21.X.	29.V.	2.X.	28.VII.	3.IX.	4.V.	11.IX.	26.III.	2.XI.	4.III.	26.XI.
Oravská Lesná	8.IV.	3.XI.	17.VI.	15.IX.	24.V.	2.X.	6.VI.	3.IX.	0	0	13.IV.	27.IX.	20.IV.	6.X.	21.IV.	7.X.
Oravská Polhora	10.IV.	7.XI.	17.VI.	19.IX.	7.V.	3.X.	31.V.	3.IX.	0	0	14.IV.	27.IX.	20.IV.	7.X.	21.IV.	7.X.
Pilhov	15.III.	7.XI.	22.IV.	8.X.	17.IV.	3.X.	31.V.	2.X.	3.IX.	3.IX.	26.IV.	28.IX.	11.V.	6.X.	21.IV.	7.X.
Plaveč (o.Sabinov)	14.III.	8.XI.	25.IV.	19.IX.	17.IV.	3.X.	3.VI.	7.IX.	0	0	3.VI.	28.IX.	20.IV.	6.X.	21.IV.	4.XI.
Polomka, Hámor	10.III.	20.XI.	25.IV.	15.IX.	7.V.	3.X.	6.VI.	7.IX.	0	0	4.V.	28.X.	5.IV.	28.X.	6.IV.	6.XI.
Poprad	15.III.	7.XI.	25.IV.	18.IX.	10.V.	3.X.	8.VI.	7.IX.	0	0	18.IV.	7.IX.	20.IV.	6.X.	30.III.	7.XI.
Prešov, mesto	13.III.	10.XI.	21.IV.	8.X.	16.IV.	3.X.	31.V.	2.X.	7.VIII	4.IX.	18.V.	30.VIII	6.IV.	5.XI.	19.III.	27.XI.
Prievidza	11.III.	10.XI.	25.IV.	19.IX.	17.IV.	22.X.	29.V.	2.X.	7.VI.	3.IX.	26.V.	27.IX.	9.IV.	4.XI.	8.IV.	7.XI.
Prievidza, Píšť	11.III.	9.XI.	21.IV.	8.X.	16.IV.	3.X.	30.V.	10.IX.	3.IX.	3.IX.	10.V.	27.IX.	7.IV.	4.XI.	-	7.XI.
Radošina	10.III.	25.XI.	25.IV.	20.IX.	15.IV.	22.X.	29.V.	2.X.	29.VII.	4.IX.	1.VI.	4.IX.	9.IV.	28.X.	27.III.	11.XI.
Rajecké Teplice	14.III.	8.XI.	21.V.	19.IX.	17.V.	2.X.	30.V.	10.IX.	3.IX.	3.IX.	13.IV.	7.X.	9.IV.	6.X.	8.IV.	3.XI.
Rástoky (o.Lipt.Mikuláš)	14.III.	8.XI.	21.V.	19.IX.	7.V.	3.X.	31.V.	11.IX.	7.VIII	3.IX.	13.IV.	4.IX.	21.IV.	6.X.	8.IV.	7.XI.
Rovňany	17.II.	25.XI.	9.IV.	7.X.	16.IV.	4.X.	24.V.	2.X.	3.VI.	4.IX.	18.IV.	27.X.	26.III.	1.XI.	18.III.	3.XI.
Rožňava, Rožňavská Baňa	11.III.	10.XI.	21.IV.	20.IX.	16.IV.	3.X.	29.V.	2.X.	29.VII.	4.IX.	2.VI.	7.IX.	26.III.	11.XI.	5.III.	27.XI.
Ruské Pekľany	14.III.	10.XI.	22.IV.	19.IX.	17.IV.	3.X.	2.VI.	2.X.	3.IX.	4.IX.	18.V.	11.IX.	6.IV.	6.XI.	26.III.	27.XI.
Ružomberok	14.III.	9.XI.	25.IV.	19.IX.	31.V.	3.X.	31.V.	6.IX.	0	0	13.IV.	11.IX.	9.IV.	6.X.	16.III.	6.XI.
Sabinov	12.III.	8.XI.	21.IV.	20.IX.	16.IV.	3.X.	31.V.	2.X.	7.VIII	4.IX.	3.VI.	11.IX.	20.IV.	30.X.	19.III.	6.XI.
Sitno	9.IV.	3.XI.	22.IV.	6.X.	29.V.	3.X.	29.VII.	3.IX.	0	0	28.IV.	11.IX.	1.V.	7.X.	16.IV.	8.X.
Skalnaté pleso	21.IV.	13.IX.	22.V.	12.IX.	7.VIII	3.IX.	0	0	0	0	18.IV.	7.IX.	10.VI.	12.IX.	21.V.	13.IX.
Sliač, kúpele	23.II.	10.XI.	25.IV.	-	17.IV.	3.X.	29.V.	2.X.	29.VII.	28.VIII	17.IV.	-	26.III.	28.X.	27.III.	7.XI.
Sobrance	11.III.	10.XI.	9.IV.	12.X.	16.IV.	4.X.	17.IV.	3.X.	6.VI.	4.IX.	4.VI.	12.IX.	10.III.	5.XI.	21.III.	6.XI.
Somotor	11.III.	10.XI.	8.IV.	11.X.	16.IV.	4.X.	17.IV.	3.X.	3.VI.	7.IX.	-	12.IX.	7.III.	2.XI.	13.III.	3.XI.
Spišská Nová Ves	14.III.	8.XI.	10.V.	18.IX.	16.IV.	3.X.	31.V.	2.X.	28.VIII	4.IX.	18.IV.	28.IX.	20.IV.	6.X.	7.IV.	7.XI.
Sučany	13.III.	9.XI.	22.IV.	11.X.	17.IV.	3.X.	31.V.	10.IX.	7.VI.	3.IX.	1.III.	7.X.	20.IV.	6.X.	11.IV.	6.XI.
Svätuše	27.II.	21.XI.	22.IV.	17.IX.	11.IV.	3.X.	29.V.	2.X.	6.VII.	3.IX.	26.IV.	13.IX.	8.IV.	2.XI.	13.III.	3.XI.
Štós, kúpele	14.III.	8.XI.	22.IV.	7.X.	17.IV.	3.X.	5.VI.	7.IX.	0	0	18.IV.	28.X.	20.IV.	6.X.	27.III.	8.XI.
Štúrovo	27.II.	22.XI.	9.IV.	1.XI.	11.IV.	20.X.	10.V.	2.X.	27.VII.	3.IX.	2.VI.	13.IX.	12.III.	2.XI.	13.III.	26.XI.

Jméno stanice Station	Teplota — Température															
	Poslední den max. ≤ 0,0°C Dernier jour	První den max. ≤ 0,0°C Premier jour	Poslední den min. ≤ 0,0°C Dernier jour	První den min. ≤ 0,0°C Premier jour	První den max. ≥ 20°C Premier jour	Poslední den max. ≥ 20°C Dernier jour	První den max. ≥ 25°C Premier jour	Poslední den max. ≥ 25°C Dernier jour	První den max. ≥ 30°C Premier jour	Poslední den max. ≥ 30°C Dernier jour	První den K (K) Premier jour	Poslední den K (K) Dernier jour	Poslední den * Dernier jour	První den * Premier jour	Poslední den ⊠ Dernier jour	První den ⊠ Premier jour
	Den — měsíc										Jour — mois					
Svedlár	14.III.	8.XI.	10.V.	19.IX.	17.IV.	3.X.	31.V.	7.IX.	28.VIII	4.IX.	18.IV.	28.X.	6.IV.	5.XI.	6.IV.	6.XI.
Švermovo	8.IV.	3.XI.	25.IV.	18.XI.	31.V.	2.X.	4.IX.	4.IX.	0	0	3.VI.	28.X.	20.V.	6.X.	13.IV.	30.X.
Topoľníky	11.III.	24.XI.	9.IV.	8.X.	11.IV.	22.X.	7.V.	3.X.	6.VII.	10.IX.	12.IV.	–	26.III.	2.XI.	27.III.	3.XI.
Trebišov, sady	11.III.	10.XI.	21.IV.	20.IX.	14.IV.	4.X.	17.IV.	3.X.	3.VI.	7.IX.	26.IV.	12.IX.	12.III.	5.XI.	8.III.	26.XI.
Trenčianske Teplice	11.III.	25.XI.	25.IV.	19.IX.	15.IV.	3.X.	29.V.	2.X.	11.VII.	3.IX.	13.IV.	27.IX.	9.IV.	4.XI.	19.III.	7.XI.
Trenčín, mesto	11.III.	21.XI.	22.IV.	11.X.	15.IV.	3.X.	29.V.	2.X.	11.VII.	3.IX.	13.IV.	27.X.	9.IV.	29.X.	10.III.	7.XI.
Turčianske Teplice	14.III.	18.XI.	25.V.	5.IX.	6.V.	3.X.	31.V.	10.IX.	11.VII.	11.VII.	26.IV.	11.IX.	9.IV.	5.XI.	10.IV.	7.XI.
Ústie nad Priehradou	14.III.	7.XI.	17.V.	19.IX.	7.V.	3.X.	31.V.	3.IX.	0	0	26.IV.	27.IX.	20.IV.	6.X.	8.IV.	6.XI.
Veľká Lomnica	15.III.	8.XI.	–	16.IX.	7.V.	3.X.	31.V.	7.IX.	0	0	13.VI.	11.IX.	21.IV.	6.X.	6.IV.	6.XI.
Vígľaš, Pstruša	11.III.	10.XI.	25.IV.	15.IX.	16.IV.	3.X.	30.V.	2.X.	29.VII.	4.IX.	4.V.	11.VIII	26.III.	2.XI.	27.III.	7.XI.
Vysoké Tatry, Podbánsko	8.IV.	7.XI.	23.V.	15.IX.	24.V.	2.X.	30.VII.	3.IX.	0	0	26.IV.	4.IX.	21.IV.	6.X.	19.IV.	7.X.
– „Starý Smokovec	8.IV.	3.XI.	21.V.	15.IX.	31.V.	2.X.	29.VII.	4.IX.	0	0	18.IV.	7.IX.	20.V.	6.X.	14.IV.	7.X.
– „Štrbské Pleso	9.IV.	29.X.	21.V.	13.IX.	5.VI.	7.IX.	0	0	0	0	18.IV.	11.IX.	20.V.	12.IX.	2.V.	7.X.
– „Tatranská Lomnica	14.III.	7.XI.	21.V.	5.IX.	29.V.	3.X.	–	2.X.	0	0	18.IV.	7.IX.	21.IV.	14.X.	21.IV.	6.XI.
– „Vyšné Hágy	9.IV.	31.X.	21.V.	15.IX.	1.VI.	2.X.	28.VIII	3.IX.	0	0	18.IV.	12.IX.	20.V.	13.IX.	12.IV.	7.X.
Vyšné Ružbachy	15.III.	7.XI.	21.V.	19.IX.	10.V.	3.X.	5.VI.	4.IX.	0	0	18.IV.	13.IX.	3.V.	6.X.	8.IV.	6.XI.
Železnô	9.IV.	7.XI.	17.VI.	31.VIII	30.V.	3.X.	28.VII.	4.IX.	0	0	10.V.	11.IX.	1.V.	13.IX.	2.V.	7.X.
Železovce	27.II.	25.XI.	–	19.IX.	14.IV.	22.X.	28.V.	2.X.	7.VI.	3.IX.	12.IV.	27.IX.	26.III.	2.XI.	13.III.	26.XI.
Želovce	11.III.	25.XI.	22.IV.	15.IX.	15.IV.	22.X.	30.V.	2.X.	6.VII.	4.IX.	28.IV.	23.VIII	26.III.	1.XI.	10.III.	3.XI.
Žihárec	11.III.	25.XII.	21.IV.	17.X.	11.IV.	22.X.	10.V.	3.X.	6.VII.	3.IX.	12.IV.	11.IX.	9.IV.	2.XI.	27.III.	3.XI.
Žilina	11.III.	9.XI.	22.IV.	20.IX.	17.IV.	3.X.	30.V.	16.IX.	29.VII.	3.IX.	13.IV.	5.XI.	20.IV.	6.X.	8.IV.	7.XI.
Žilina, mesto	11.III.	8.XI.	22.IV.	11.X.	14.IV.	3.X.	24.V.	2.X.	7.VI.	3.IX.	1.III.	27.IX.	20.IV.	6.X.	8.IV.	2.XI.

IV a.

S L U N E Č N Í S V I T

*) Stanice s částečně zakrytým slunečním obzorem

С О Л Н Е Ч Н О Е С И Я Н И Е

*) Станции с частично закрытым горизонтом

D U R É E D I N S O L A T I O N

*) Stations avec l´horizon partiellement couvert

B E N E C K O

Měsíc Mois	3-4h	4-5h	5-6h	6-7h	7-8h	8-9h	9-10h	10-11h	11-12h	12-13h	13-14h	14-15h	15-16h	16-17h	17-18h	18-19h	19-20h	20-21h	Σ
I.	.	.	.	.	.	4,3	9,3	9,2	9,4	10,9	10,3	10,0	5,7	0,3	.	.	.	.	69,4
II.	.	.	.	.	2,1	9,9	14,1	12,5	14,6	12,6	11,5	11,4	7,4	2,6	.	.	.	.	98,7
III.	.	.	.	0,6	4,9	8,7	10,6	12,2	13,6	13,3	12,5	12,1	11,6	8,4	1,6	.	.	.	110,1
IV.	.	.	0,3	5,1	10,5	9,3	9,9	10,0	13,1	14,2	12,9	11,3	10,7	11,1	7,3	1,1	.	.	126,8
V.	.	.	7,6	14,5	15,2	15,6	16,1	11,7	16,6	17,5	15,4	13,8	16,0	17,9	16,0	10,6	0,9	.	208,4
VI.	.	.	3,2	8,9	9,4	10,5	11,5	11,5	9,4	10,0	9,0	9,2	9,7	9,7	8,1	8,7	2,5	.	131,3
VII.	.	.	8,7	14,7	14,8	15,1	17,5	18,4	19,9	17,4	19,3	18,7	17,5	16,3	15,3	12,5	3,8	.	229,9
VIII.	.	.	1,7	10,6	13,3	16,0	14,7	13,4	15,0	15,9	14,5	13,5	16,3	16,2	11,2	3,7	.	.	176,0
IX.	.	.	.	4,0	20,0	21,5	20,9	21,1	21,2	20,9	21,2	19,7	18,0	17,6	6,3	.	.	.	212,4
X.	.	.	.	.	2,3	8,5	11,5	12,7	14,2	14,0	13,2	12,8	12,2	7,6	.	.	.	.	109,0
XI.	.	.	.	.	0,2	7,1	9,7	11,0	11,3	11,8	9,8	8,9	6,1	0,8	.	.	.	.	76,7
XII.	.	.	.	.	.	1,5	4,8	5,7	5,9	6,9	5,7	6,2	2,2	.	.	.	.	.	38,9
Rok Année	.	.	21,5	58,4	92,7	128,0	150,6	152,4	164,2	165,4	155,3	147,6	133,4	108,5	65,8	36,6	7,2	.	1587,6

B O R K O V I C E

I.	.	.	.	.	.	1,9	5,5	8,5	12,7	13,5	13,7	11,9	7,6	0,2	.	.	.	.	75,5
II.	.	.	.	.	.	0,6	2,7	7,1	9,9	13,6	12,3	12,8	7,0	2,3	.	.	.	.	68,3
III.	.	.	.	1,2	5,1	9,0	11,4	11,4	12,1	13,8	14,6	13,9	11,3	8,8	2,0	.	.	.	114,6
IV.	.	.	0,4	2,8	7,6	9,9	10,6	12,1	12,3	12,1	11,7	11,0	11,0	11,1	6,5	0,7	.	.	119,8
V.	.	0,3	3,9	10,6	16,6	18,7	19,4	18,3	17,8	18,9	18,9	21,8	19,6	20,3	18,9	14,8	1,0	.	239,8
VI.	.	0,2	3,8	6,4	10,0	13,2	13,4	12,5	13,8	13,4	13,1	12,5	14,3	16,1	14,4	7,5	1,3	.	165,9
VII.	.	0,1	7,3	15,6	17,2	19,2	21,8	24,1	22,7	20,7	19,4	21,5	20,2	18,7	18,1	15,9	2,9	.	265,4
VIII.	.	.	1,5	7,1	11,2	15,8	18,9	18,6	19,4	22,1	22,8	20,6	17,4	14,0	12,1	8,5	0,3	.	210,2
IX.	.	.	.	4,0	13,2	17,5	20,2	21,4	22,8	23,8	21,7	22,4	22,6	20,1	12,0	0,1	.	.	221,8
X.	.	.	.	.	0,2	6,1	7,8	11,7	14,9	15,1	16,8	15,2	14,0	9,9	0,6	.	.	.	112,3
XI.	.	.	.	.	0,3	3,9	7,5	8,7	10,4	10,1	8,9	6,3	4,9	0,5	.	.	.	.	61,5
XII.	.	.	.	.	.	0,6	1,3	2,9	3,6	4,4	5,0	6,2	2,3	0,8	.	.	.	.	27,1
Rok Année	.	0,6	16,9	47,7	81,4	116,4	140,4	157,3	172,4	181,5	178,9	176,1	152,2	122,8	84,6	47,5	5,5	.	1682,2

B R A N D Ý S NAD LABEM

I.	.	.	.	.	.	3,1	8,2	12,0	10,5	10,7	11,1	9,3	2,0	.	.	.	.	.	66,9
II.	.	.	.	.	0,1	4,0	6,9	12,5	13,7	16,2	16,5	12,4	8,2	0,7	.	.	.	.	91,2
III.	.	.	.	0,6	4,9	9,6	12,5	14,5	13,4	15,9	15,9	14,9	12,6	9,4	2,3	.	.	.	126,5
IV.	.	.	0,2	2,2	7,7	9,2	10,1	10,9	12,3	12,3	12,3	11,8	12,4	9,7	5,8	0,8	.	.	118,7
V.	.	0,5	10,0	18,9	18,8	19,3	19,9	19,4	19,4	19,4	19,3	21,9	19,2	16,1	15,5	9,7	.	.	247,3
VI.	.	.	1,7	6,0	7,2	8,8	8,7	8,6	11,8	11,1	12,6	14,9	12,6	8,8	9,9	5,0	.	.	127,7
VII.	.	3,3	13,9	18,7	19,8	20,8	22,3	19,4	19,4	18,4	18,4	20,0	20,0	18,6	16,6	9,8	.	.	259,4
VIII.	.	.	3,1	11,2	11,9	12,9	13,3	15,5	17,7	17,9	17,4	17,2	17,0	15,0	12,2	3,8	.	.	186,1
IX.	.	.	.	3,3	17,7	23,1	22,2	21,7	22,7	21,3	21,1	20,7	21,0	18,8	6,2	.	.	.	219,8
X.	.	.	.	.	1,4	5,9	8,9	10,8	12,5	12,7	14,7	12,9	12,9	4,3	0,1	.	.	.	97,1
XI.	.	.	.	.	0,5	6,2	10,4	11,2	10,6	12,3	10,7	8,3	3,0	.	.	.	.	.	73,2
XII.	.	.	.	.	.	0,6	3,8	4,2	4,3	5,2	5,7	5,9	1,0	.	.	.	.	.	30,7
Rok Année	.	3,8	28,9	60,9	90,0	123,5	147,2	160,7	168,3	173,4	176,7	170,2	141,9	101,4	68,6	29,1	.	.	1644,6

B R N K Y

I.	.	.	.	.	.	4,2	7,9	9,7	11,2	12,5	13,3	11,8	5,2	0,2	.	.	.	.	76,0
II.	.	.	.	.	.	1,6	6,4	10,5	13,1	13,9	14,5	11,9	4,7	1,0	.	.	.	.	77,6
III.	.	.	0,1	3,4	7,4	11,6	12,1	11,6	12,5	12,5	12,8	12,6	12,5	11,1	2,8	0,1	.	.	123,1
IV.	.	.	1,2	6,5	8,2	8,4	8,6	9,7	9,1	8,2	8,5	12,3	10,8	9,1	7,8	1,5	.	.	109,9
V.	.	2,5	13,6	18,8	19,5	18,9	16,8	17,5	16,7	17,9	17,4	19,5	18,3	16,3	13,7	12,9	2,1	.	242,4
VI.	.	1,4	4,8	6,2	6,9	7,1	6,8	8,7	9,8	11,1	11,0	13,4	13,4	10,3	10,3	8,3	2,2	.	131,7
VII.	.	6,2	16,2	18,1	20,6	20,1	16,8	17,3	16,9	15,6	17,1	15,0	16,6	17,2	17,9	15,7	6,8	.	255,1
VIII.	.	1,3	10,2	12,5	12,6	12,1	14,0	15,3	17,1	16,5	15,5	14,7	16,2	15,2	13,1	8,9	1,0	.	196,2
IX.	.	.	1,5	16,4	22,4	22,2	21,9	22,0	23,1	20,9	20,1	20,4	20,3	19,9	14,2	0,8	.	.	246,1
X.	.	.	.	0,6	4,4	6,6	9,0	10,9	12,0	13,5	15,4	15,3	14,9	9,6	1,1	.	.	.	113,3
XI.	.	.	.	.	0,2	3,2	6,1	7,8	9,3	8,7	8,9	8,3	5,1	0,3	.	.	.	.	57,9
XII.	.	.	.	.	.	.	1,6	1,9	3,9	6,0	5,5	4,5	0,3	.	.	.	.	.	23,7
Rok Année	.	11,4	47,6	82,5	102,2	116,0	128,0	142,9	154,7	158,3	160,0	159,7	138,3	110,2	80,9	48,2	12,1	.	1653,0

B R N O - PISÁRKY, KVĚTNÁ *)

Měsíc Mois	3-4h	4-5h	5-6h	6-7h	7-8h	8-9h	9-10h	10-11h	11-12h	12-13h	13-14h	14-15h	15-16h	16-17h	17-18h	18-19h	19-20h	20-21h	Σ
I.	.	.	.	.	.	4,0	8,6	9,1	10,1	12,1	11,6	9,2	0,1	.	.	.	.	.	64,8
II.	.	.	.	.	.	2,1	6,7	9,6	10,5	11,5	11,2	9,6	3,5	.	.	.	.	.	64,7
III.	.	.	.	.	4,4	10,0	12,1	12,7	13,0	14,1	13,2	12,1	8,8	5,1	0,8	.	.	.	106,3
IV.	.	.	.	3,3	10,0	12,9	12,9	12,8	13,3	14,6	14,2	10,7	8,7	7,9	3,7	.	.	.	125,0
V.	.	.	6,7	18,2	18,0	18,4	19,7	20,5	20,3	20,5	19,7	21,7	19,9	22,1	18,7	8,9	.	.	253,3
VI.	.	0,4	7,8	11,5	12,7	13,2	13,6	13,7	14,8	14,6	15,0	15,3	14,3	12,1	11,6	6,0	0,3	.	176,9
VII.	.	1,5	15,0	23,4	23,5	21,9	23,1	22,5	23,6	22,3	22,9	22,7	20,9	18,9	18,7	6,9	.	.	287,8
VIII.	.	.	3,9	14,1	17,0	18,4	18,8	19,4	19,2	20,6	20,0	22,0	21,1	19,5	12,6	1,5	.	.	228,1
IX.	.	.	.	1,4	20,4	24,2	23,9	24,2	25,1	26,4	23,3	23,6	22,4	17,2	1,8	.	.	.	233,9
X.	.	.	.	.	4,7	11,6	14,1	14,9	14,1	14,0	13,7	14,5	11,4	2,6	.	.	.	.	115,6
XI.	.	.	.	.	0,4	3,0	5,5	8,5	8,2	7,9	6,2	3,9	0,7	.	.	.	.	.	44,3
XII.	.	.	.	.	.	0,5	1,3	1,4	3,5	4,6	3,6	2,5	.	.	.	.	.	.	17,4
Rok Année	.	1,9	33,4	71,9	111,1	140,2	160,3	169,3	175,7	183,2	174,6	167,8	131,8	105,4	67,9	23,3	0,3	.	1718,1

B R N O , SLATINA

I.	.	.	.	.	.	3,4	9,5	10,7	9,3	12,1	11,5	8,8	2,2	.	.	.	.	.	67,5
II.	.	.	.	.	.	0,9	6,1	8,4	10,4	11,1	10,9	9,0	4,2	.	.	.	.	.	61,0
III.	.	.	.	0,7	5,7	8,9	11,5	13,6	12,7	13,6	13,6	11,4	9,4	6,2	1,6	.	.	.	108,9
IV.	.	.	1,6	4,1	10,3	12,5	13,1	12,7	12,9	13,8	13,4	10,7	9,5	9,5	5,5	.	.	.	129,6
V.	.	0,5	10,7	16,0	18,0	17,8	19,9	20,7	20,7	20,2	20,3	20,6	20,9	20,8	18,4	7,4	0,3	.	253,2
VI.	.	1,3	7,4	12,5	13,0	13,3	13,1	12,6	12,4	14,1	14,7	15,5	15,1	13,7	13,4	4,8	0,6	.	177,5
VII.	.	3,6	15,9	21,8	23,3	21,8	22,7	22,4	21,4	20,2	21,6	21,1	20,3	19,7	16,7	9,2	0,8	.	282,5
VIII.	.	0,4	6,6	14,0	17,0	17,3	17,8	16,5	16,4	19,8	21,3	20,6	19,8	18,0	15,7	5,3	0,1	.	226,6
IX.	.	.	0,2	9,4	23,8	23,7	23,8	23,6	23,9	26,1	24,6	22,9	22,1	22,4	6,9	.	.	.	253,4
X.	.	.	.	0,1	4,8	10,9	13,5	15,3	15,5	14,9	15,0	13,9	13,2	5,8	0,1	.	.	.	123,0
XI.	.	.	.	.	0,1	5,3	8,0	10,3	9,8	8,7	8,3	6,9	3,1	0,4	.	.	.	.	60,9
XII.	.	.	.	.	.	.	1,3	1,9	3,7	1,9	3,4	3,0	1,0	.	.	.	.	.	18,2
Rok Année	.	5,8	42,4	78,6	116,0	135,8	160,3	168,7	169,1	178,5	178,6	164,4	140,8	116,5	78,3	26,7	1,8	.	1762,9

B Y S T Ř I C E NAD PERNŠTEJNEM, NOVÝ DVŮR

I.	.	.	.	.	.	4,7	7,8	8,8	10,1	10,7	8,5	7,4	4,6	0,3	.	.	.	.	62,9
II.	.	.	.	.	2,0	4,8	9,0	14,1	12,9	11,3	12,3	11,5	7,8	3,4	.	.	.	.	89,1
III.	.	.	.	1,6	5,2	8,8	9,5	10,6	11,5	12,5	12,4	11,8	11,7	6,5	1,6	.	.	.	103,7
IV.	.	.	0,3	3,5	9,8	11,8	12,0	14,6	12,9	12,3	11,4	11,0	8,6	6,5	4,7	1,2	.	.	120,6
V.	.	1,7	9,1	15,5	18,7	19,3	17,5	17,1	16,5	17,5	17,4	18,7	19,4	18,9	18,0	7,7	.	.	233,0
VI.	.	1,1	8,5	12,0	13,9	11,8	9,3	10,0	12,2	11,6	12,0	12,8	12,2	11,8	12,0	7,2	0,6	.	159,0
VII.	.	4,6	15,8	19,3	18,0	21,1	23,8	23,5	21,9	20,2	19,1	18,5	18,7	19,9	17,3	7,5	0,6	.	269,8
VIII.	.	0,1	5,9	13,5	12,8	13,9	16,2	16,3	19,6	19,9	20,4	22,2	19,0	18,3	12,5	2,8	.	.	213,4
IX.	.	.	0,1	10,2	21,7	22,6	21,3	23,2	25,2	23,6	24,5	23,2	21,6	20,5	2,2	.	.	.	239,9
X.	.	.	.	.	5,4	11,4	11,7	13,0	14,5	14,8	15,8	15,6	12,7	7,1	.	.	.	.	122,0
XI.	.	.	.	.	0,9	7,3	9,5	9,9	9,9	8,8	8,9	7,1	4,8	0,3	.	.	.	.	67,4
XII.	.	.	.	.	.	.	0,9	2,0	3,6	4,2	3,8	3,1	0,5	.	.	.	.	.	18,1
Rok Année	.	7,5	39,7	75,6	108,4	137,5	148,5	163,1	170,8	167,4	166,5	162,9	141,6	113,5	68,3	26,4	1,2	.	1698,9

B Z E N E C

I.	.	.	.	.	0,1	5,0	6,9	9,4	11,0	12,2	11,7	9,9	4,5	0,2	.	.	.	.	70,9
II.	.	.	.	.	0,1	1,6	3,6	7,0	10,8	11,3	11,4	10,6	5,6	1,4	.	.	.	.	63,4
III.	.	.	.	1,1	8,7	12,9	14,8	15,5	16,3	16,9	15,3	14,0	12,3	7,3	1,5	.	.	.	136,6
IV.	.	.	1,2	5,3	13,6	14,5	17,0	16,5	16,1	14,4	13,7	12,7	8,3	5,9	4,2	0,4	.	.	142,8
V.	.	0,8	8,7	19,0	20,1	20,5	22,0	23,8	23,1	21,5	21,6	20,3	19,8	20,3	20,5	13,1	0,3	.	275,4
VI.	.	0,8	8,2	11,4	13,8	15,0	15,2	16,5	16,2	17,2	18,0	15,9	16,1	16,3	16,1	9,5	1,3	.	207,5
VII.	.	1,1	13,9	20,3	23,0	24,6	24,7	24,3	21,9	24,4	24,3	24,0	22,4	20,9	18,4	15,0	1,1	.	304,3
VIII.	.	.	5,3	14,3	19,3	20,0	20,7	19,8	20,0	19,5	20,3	22,7	20,8	20,5	18,1	5,9	.	.	247,2
IX.	.	.	1,2	7,3	20,6	22,9	22,8	24,4	24,3	25,3	24,3	24,8	24,2	19,5	8,2	.	.	.	249,8
X.	.	.	.	.	4,1	10,8	13,9	14,8	14,9	14,3	16,8	16,4	14,6	7,2	.	.	.	.	127,8
XI	.	.	.	.	0,5	5,5	9,2	10,1	9,5	10,5	11,0	10,1	5,7	0,4	.	.	.	.	72,5
XII.	.	.	.	.	.	.	1,8	2,4	3,8	4,5	4,8	4,5	1,1	.	.	.	.	.	22,9
Rok Année	.	2,7	38,5	78,7	123,9	153,3	172,6	184,5	187,9	192,0	193,2	185,9	155,4	119,9	87,0	43,9	2,7	.	1922,1

ČÁSLAV, FILIPOV

Měsíc Mois	3-4h	4-5h	5-6h	6-7h	7-8h	8-9h	9-10h	10-11h	11-12h	12-13h	13-14h	14-15h	15-16h	16-17h	17-18h	18-19h	19-20h	20-21h	Σ
I.	.	.	.	.	0,1	2,0	5,3	8,1	9,2	8,3	8,7	11,0	2,8	.	.	.	.	.	55,5
II.	.	.	.	.	.	0,6	2,4	5,2	8,9	9,8	11,1	9,3	4,9	0,4	.	.	.	.	52,6
III.	.	.	.	1,6	5,8	10,1	12,9	14,2	15,3	13,7	13,0	14,2	14,1	9,6	1,6	.	.	.	126,1
IV.	.	.	0,3	4,9	8,2	9,4	10,3	12,2	12,7	12,5	13,0	13,9	11,1	10,1	4,8	0,5	.	.	123,9
V.	.	0,7	9,8	16,8	20,0	19,9	20,9	20,3	17,9	16,9	19,3	20,2	21,1	17,8	18,4	8,2	0,6	.	248,8
VI.	.	0,4	3,0	7,5	12,2	10,9	12,0	11,0	10,6	9,4	9,1	9,3	11,3	12,9	11,7	6,0	0,2	.	137,5
VII.	.	1,6	15,2	17,6	20,1	20,9	22,4	22,1	21,1	22,3	19,5	17,5	19,3	22,1	19,1	12,7	2,0	.	275,5
VIII.	.	.	4,9	11,2	14,7	16,3	16,9	18,1	18,2	18,7	17,9	19,8	16,8	18,1	13,6	4,9	.	.	210,1
IX.	.	.	.	7,8	20,5	24,0	25,2	25,4	24,0	24,7	24,3	23,8	21,9	20,0	4,8	.	.	.	246,4
X.	.	.	.	.	2,9	10,8	13,6	14,2	14,4	13,8	14,2	16,2	13,9	9,2	.	.	.	.	123,2
XI.	.	.	.	.	0,6	3,8	6,3	8,3	9,3	9,0	7,7	7,2	2,6	.	.	.	.	.	54,8
XII.	.	.	.	.	.	1,0	2,9	4,5	5,7	6,7	5,8	4,7	0,6	.	.	.	.	.	31,9
Rok Année	.	2,7	33,2	67,4	105,1	129,7	151,1	163,6	167,3	165,8	163,6	167,1	140,4	120,2	74,0	32,3	2,8	.	1686,3

ČERVENÁ

I.	.	.	.	.	.	0,4	1,2	3,7	5,3	5,3	6,0	5,9	2,5	0,2	.	.	.	.	30,5
II.	.	.	.	.	.	0,5	2,1	6,4	8,2	10,2	9,4	10,1	7,8	3,2	0,4	.	.	.	58,3
III.	.	.	.	0,9	5,4	7,3	10,3	12,6	13,8	12,9	12,9	12,6	10,8	8,2	2,1	0,2	.	.	110,0
IV.	.	.	0,6	5,0	8,9	10,6	13,0	12,2	12,9	12,9	10,2	11,4	8,5	9,2	4,6	0,7	.	.	120,7
V.	.	0,4	8,1	15,8	17,3	17,7	18,3	17,4	18,0	18,2	17,5	16,4	17,3	17,3	16,0	11,1	3,2	.	230,0
VI.	.	0,4	5,5	9,5	10,5	11,5	13,5	14,6	14,5	14,4	16,2	17,3	16,2	16,2	15,9	11,5	2,0	.	189,7
VII.	.	3,3	15,0	15,8	19,7	21,3	21,8	22,4	21,5	22,2	20,5	21,0	22,4	19,7	19,1	17,6	5,1	.	288,4
VIII.	.	.	6,0	13,2	15,3	16,7	16,6	18,7	18,5	17,7	19,6	20,0	19,0	20,8	15,7	8,8	0,1	.	226,7
IX.	.	.	0,4	9,1	19,4	19,6	23,0	21,4	22,7	24,7	24,0	23,4	22,6	22,7	12,5	1,2	.	.	246,7
X.	.	.	.	0,1	5,8	11,3	12,6	12,8	14,2	14,2	13,8	14,2	13,4	9,8	0,4	.	.	.	122,6
XI.	.	.	.	.	1,1	3,9	5,6	6,1	5,9	7,5	7,5	7,1	6,4	2,3	0,1	.	.	.	53,5
XII.	.	.	.	.	.	0,8	1,3	2,8	3,2	3,8	4,6	3,6	1,8	0,2	.	.	.	.	22,1
Rok Année	.	4,1	35,6	69,4	103,4	121,6	139,3	151,1	158,7	164,0	162,2	163,0	148,7	129,8	86,8	51,1	10,4	.	1699,2

ČESKÉ BUDĚJOVICE, vodárna

I.	.	.	.	.	.	1,5	5,3	7,0	8,5	11,6	12,1	14,3	8,6	0,1	.	.	.	.	70,0
II.	.	.	.	.	.	0,2	2,2	5,3	8,2	10,3	9,8	8,6	5,2	1,2	.	.	.	.	51,0
III.	.	.	.	0,6	4,3	6,7	9,0	10,0	11,5	11,5	12,1	13,0	13,1	10,1	3,1	0,1	.	.	105,1
IV.	.	.	.	1,7	5,8	9,3	10,4	10,9	10,0	9,1	7,7	7,8	10,0	7,5	5,1	1,2	.	.	96,5
V.	.	.	3,5	14,8	17,6	17,4	18,4	18,5	17,5	18,2	19,6	19,9	21,4	17,6	17,2	15,2	3,4	.	240,2
VI.	.	0,1	3,5	11,3	9,4	9,0	10,3	11,4	13,3	9,4	10,1	10,0	14,0	11,7	12,7	8,8	2,3	.	147,3
VII.	.	6,8	14,7	18,1	20,4	20,9	22,7	22,2	19,6	20,5	19,1	20,0	17,4	17,0	13,8	6,3	.	.	259,5
VIII.	.	.	2,1	11,5	15,5	15,5	16,5	18,9	16,8	18,9	20,4	17,3	15,7	12,7	10,0	9,6	1,9	.	203,3
IX.	.	.	.	3,4	11,9	19,5	20,8	24,3	22,4	22,6	24,4	23,4	23,6	19,0	9,9	2,1	.	.	227,3
X.	.	.	.	.	2,0	8,3	12,2	11,9	12,1	14,1	13,7	14,4	13,6	9,5	1,9	.	.	.	113,7
XI.	.	.	.	.	.	2,3	6,1	7,0	8,5	9,5	8,0	7,3	5,2	2,5	0,1	.	.	.	56,5
XII.	.	.	.	.	.	0,2	1,3	2,0	3,5	3,6	2,8	4,3	3,0	.	.	.	.	.	20,7
Rok Année	.	6,9	23,8	61,4	86,9	110,8	135,2	149,4	151,9	159,3	160,8	160,3	150,8	108,9	73,8	43,3	7,6	.	1591,1

DOKSANY

I.	.	.	.	.	.	1,5	7,1	7,7	8,3	12,2	9,9	9,8	1,6	.	.	.	.	.	58,1
II.	.	.	.	.	.	0,8	1,5	5,3	10,4	15,7	14,7	11,3	5,5	1,2	.	.	.	.	66,4
III.	.	.	.	1,5	5,7	9,4	13,0	11,7	12,5	13,5	14,7	12,8	11,0	7,5	1,3	.	.	.	114,6
IV.	.	.	0,3	3,4	7,5	7,7	9,0	11,0	13,8	11,9	12,6	12,0	11,0	9,3	6,3	0,2	.	.	116,0
V.	.	.	7,9	15,9	18,7	20,2	20,4	19,2	20,3	18,4	20,4	20,2	19,0	18,1	15,8	11,9	1,6	.	248,0
VI.	.	.	2,8	7,5	8,3	8,5	10,4	9,9	8,8	11,0	10,9	11,3	9,7	11,1	12,5	8,5	2,5	.	133,7
VII.	.	1,5	10,7	16,3	19,7	19,6	19,3	18,9	16,4	17,7	17,3	17,3	16,1	14,2	12,2	12,3	2,5	.	232,0
VIII.	.	.	2,6	8,0	8,8	11,6	14,5	16,4	18,1	15,9	14,9	15,1	15,3	13,6	10,7	5,5	.	.	171,0
IX.	.	.	.	3,6	15,7	20,5	22,7	22,2	23,9	21,2	20,6	21,6	23,5	17,9	6,5	.	.	.	219,9
X.	.	.	.	.	1,5	3,3	5,6	10,2	12,2	13,8	12,5	14,1	12,0	5,0	.	.	.	.	90,2
XI.	.	.	.	.	.	2,8	6,3	9,0	8,8	9,5	8,0	7,4	4,9	0,3	.	.	.	.	58,0
XII.	.	.	.	.	.	.	0,7	1,6	3,1	3,1	3,7	3,3	0,6	.	.	.	.	.	16,1
Rok Année	.	1,5	24,3	56,2	85,9	106,9	130,5	143,1	156,6	163,9	160,2	156,2	130,2	98,2	65,3	38,4	6,6	.	1524,0

D V Ů R K R Á L O V É NAD LABEM

Měsíc Mois	3-4h	4-5h	5-6h	6-7h	7-8h	8-9h	9-10h	10-11h	11-12h	12-13h	13-14h	14-15h	15-16h	16-17h	17-18h	18-19h	19-20h	20-21h	Σ
I.	.	.	.	.	.	2,3	7,4	9,8	10,6	12,1	11,2	9,2	2,3	.	.	.	.	.	65,9
II.	.	.	.	.	1,3	5,7	9,4	11,3	11,1	10,3	9,4	9,2	5,5	0,8	.	.	.	.	74,0
III.	.	.	.	0,6	5,7	8,3	11,8	14,0	12,2	12,7	13,9	11,1	10,2	7,7	2,4	.	.	.	111,6
IV.	.	.	.	1,5	7,4	9,2	10,4	11,2	12,5	14,1	13,2	12,7	11,8	10,7	5,3	0,7	.	.	120,7
V.	.	.	.	10,1	17,8	16,5	16,3	14,5	15,5	17,1	18,2	18,4	17,3	17,5	17,7	9,1	0,1	.	206,5
VI.	.	.	.	4,0	9,1	10,1	10,1	12,1	13,0	10,9	11,3	11,5	10,2	8,0	6,6	3,6	0,6	.	121,1
VII.	.	.	.	6,5	16,0	16,0	17,3	18,0	19,0	19,8	19,1	19,8	19,9	20,8	17,1	13,8	1,5	.	224,6
VIII.	.	.	.	5,2	13,6	14,4	13,4	15,4	15,9	17,8	17,5	18,9	18,9	17,0	14,7	4,1	.	.	186,8
IX.	.	.	.	0,8	10,8	19,9	22,3	24,1	22,9	23,7	22,5	23,2	21,0	16,9	3,8	.	.	.	211,9
X.	.	.	.	.	1,0	5,7	7,5	8,7	9,7	12,7	13,1	13,2	12,0	4,5	.	.	.	.	88,1
XI.	.	.	.	.	.	3,9	7,7	9,1	10,7	10,0	9,6	8,1	5,0	0,2	.	.	.	.	64,3
XII.	.	.	.	.	.	0,6	1,5	3,9	4,1	3,5	3,5	4,1	1,2	.	.	.	.	.	22,4
Rok Année	.	.	.	28,7	82,7	113,0	135,1	152,1	157,2	165,7	162,5	159,4	136,3	104,1	67,6	31,3	2,2	.	1497,9

H O L E Š O V

I.	.	.	.	.	0,1	3,6	8,3	10,3	10,0	10,4	12,1	8,4	1,5	.	.	.	.	.	64,7
II.	.	.	.	.	1,4	4,0	7,3	10,2	11,6	12,2	12,4	11,3	6,9	1,3	.	.	.	.	78,6
III.	.	.	.	0,9	5,9	8,7	11,6	13,7	16,2	17,5	15,2	14,1	11,8	6,5	1,1	.	.	.	123,2
IV.	.	.	1,1	4,7	8,7	11,8	13,2	14,4	14,6	12,9	11,9	11,7	9,9	8,7	2,5	0,5	.	.	126,6
V.	.	1,8	10,6	15,4	15,7	18,4	21,6	20,1	21,1	20,7	19,2	19,0	18,9	18,1	18,4	11,0	1,4	.	251,4
VI.	.	2,2	8,3	11,5	12,3	13,4	14,8	13,9	12,3	15,0	13,9	14,7	15,8	15,2	13,8	11,5	2,9	.	191,5
VII.	.	5,5	17,5	20,8	22,1	22,4	24,2	24,2	22,3	21,7	22,0	23,7	22,3	20,0	18,5	16,0	2,5	.	305,7
VIII.	.	0,2	6,1	14,7	18,5	18,8	17,3	17,2	16,7	17,9	17,1	16,8	19,0	18,3	15,2	7,0	.	.	219,8
IX.	.	.	0,2	6,5	16,0	22,9	24,0	23,5	22,9	23,0	21,9	23,2	22,9	19,4	7,6	.	.	.	234,0
X.	.	.	.	0,1	2,3	6,6	8,5	10,7	12,5	12,2	15,3	15,0	13,0	7,3	.	.	.	.	103,5
XI.	.	.	.	.	0,7	7,8	11,1	11,5	10,3	11,8	12,4	11,3	6,0	0,6	.	.	.	.	83,5
XII.	.	.	.	.	.	0,7	1,9	4,9	5,2	5,3	5,0	3,6	1,0	.	.	.	.	.	27,6
Rok Année	.	9,7	43,8	74,6	103,7	139,1	163,8	174,6	175,7	180,6	178,4	172,8	149,0	115,4	77,1	46,0	6,8	.	1810,1

H O R N Í M O Š T Ě N I C E

I.	.	.	.	.	.	1,4	6,4	9,6	10,1	10,1	8,2	7,6	2,3	.	.	.	.	.	55,7
II.	.	.	.	.	0,4	1,4	4,4	6,9	8,2	9,8	11,3	11,9	6,5	0,7	.	.	.	.	61,5
III.	.	.	.	0,2	5,8	9,4	13,0	13,6	12,8	14,0	14,8	14,1	11,4	6,5	0,4	.	.	.	116,0
IV.	.	.	0,1	1,7	4,6	9,3	11,7	12,6	12,6	10,8	9,8	9,8	8,8	6,3	2,2	.	.	.	100,3
V.	.	.	5,3	11,1	16,9	17,6	18,9	17,7	16,7	17,0	17,3	17,8	19,2	17,8	15,9	11,2	1,4	.	221,8
VI.	.	0,9	5,3	9,7	11,8	12,4	14,1	13,0	11,6	13,3	13,2	13,8	14,1	14,2	13,4	7,3	1,3	.	169,4
VII.	.	1,2	10,4	18,5	20,9	22,5	22,0	21,6	21,2	19,5	20,8	19,5	19,6	16,3	17,6	11,7	2,3	.	265,6
VIII.	.	0,1	3,8	10,9	15,8	17,6	16,2	16,4	17,0	16,8	16,9	16,6	16,8	16,6	14,4	8,0	.	.	203,9
IX.	.	.	.	3,1	11,9	19,6	22,7	22,5	22,4	22,9	21,5	23,6	20,5	12,6	5,2	.	.	.	208,5
X.	.	.	.	.	1,5	5,3	7,6	8,8	9,7	11,3	13,0	12,9	8,2	2,2	.	.	.	.	80,5
XI.	.	.	.	.	.	3,5	8,4	9,7	10,4	10,4	9,6	8,7	4,6	0,2	.	.	.	.	65,5
XII.	.	.	.	.	.	.	0,4	1,6	3,3	4,2	4,1	2,4	1,0	.	.	.	.	.	17,0
Rok Année	.	2,2	24,9	55,2	89,6	120,0	145,8	154,0	156,0	160,1	160,5	158,7	133,0	93,4	69,1	38,2	5,0	.	1565,7

H O Ř I C E

I.	.	.	.	.	0,1	4,3	7,1	9,5	12,1	11,2	10,3	7,0	3,3	.	.	.	.	.	65,0
II.	.	.	.	.	2,3	7,8	8,0	10,2	10,8	10,5	10,9	8,7	4,8	1,2	.	.	.	.	75,2
III.	.	.	.	2,0	7,8	11,1	13,5	14,2	13,4	16,9	12,1	11,6	10,9	7,0	1,4	.	.	.	121,9
IV.	.	.	0,9	6,2	8,0	9,3	11,1	11,3	13,6	13,2	13,4	12,4	13,0	10,0	4,5	0,4	.	.	127,3
V.	.	2,0	10,2	16,0	18,1	17,6	17,3	16,2	16,4	17,2	19,4	17,5	17,3	18,7	16,7	8,0	0,1	.	228,7
VI.	.	0,4	4,6	7,7	10,4	8,0	10,3	12,1	12,3	9,3	9,0	11,8	10,9	8,9	9,4	6,1	0,1	.	131,3
VII.	.	4,6	13,9	16,3	16,0	16,8	19,2	18,0	20,6	20,3	19,7	19,8	20,6	20,8	17,7	11,2	1,0	.	256,5
VIII.	.	.	3,4	11,8	12,7	14,3	14,3	15,7	16,1	18,2	17,8	16,7	14,1	14,2	12,9	3,6	.	.	155,8
IX.	.	.	.	9,4	20,0	20,8	21,5	21,9	21,8	22,3	22,8	22,4	19,4	17,3	6,1	.	.	.	225,6
X.	.	.	.	.	4,8	6,3	7,4	8,7	9,9	13,5	13,3	14,5	11,9	5,9	.	.	.	.	96,2
XI.	.	.	.	.	0,4	8,3	8,9	9,2	9,2	9,0	9,0	8,4	5,3	0,3	.	.	.	.	67,9
XII.	.	.	.	.	.	0,9	2,0	2,1	3,9	3,6	2,5	3,3	1,1	.	.	.	.	.	19,4
Rok Année	.	7,0	33,0	69,4	100,6	125,5	140,6	149,1	160,1	165,2	160,2	154,1	132,6	104,2	68,7	29,3	1,2	.	1600,8

H O S T O M I C E (u. Hořovice)

Měsíc Mois	3-4h	4-5h	5-6h	6-7h	7-8h	8-9h	9-10h	10-11h	11-12h	12-13h	13-14h	14-15h	15-16h	16-17h	17-18h	18-19h	19-20h	20-21h	Σ
I.	.	.	.	.	.	0,3	5,5	6,3	11,0	11,3	11,3	10,5	6,1	0,2	.	.	.	.	62,5
II.	.	.	.	.	.	.	0,2	3,0	8,7	10,7	11,4	10,3	3,3	.	.	.	.	.	47,6
III.	.	.	.	.	3,8	7,4	9,2	11,9	12,2	12,4	13,3	13,2	10,9	6,6	0,1	.	.	.	101,0
IV.	.	.	0,3	2,3	7,2	9,5	12,4	9,2	9,1	11,1	11,2	11,0	9,9	9,5	4,6	0,2	.	.	107,5
V.	.	.	1,3	14,2	17,4	17,4	17,6	16,7	18,0	18,2	19,2	19,8	19,1	17,2	15,1	4,3	.	.	215,5
VI.	.	.	1,4	6,5	8,2	8,2	9,8	12,4	13,2	12,9	11,9	13,1	12,1	11,7	7,4	1,1	.	.	129,9
VII.	.	.	1,7	11,2	21,1	22,9	22,6	20,3	17,9	16,6	19,1	19,9	18,1	18,9	14,8	5,6	0,1	.	230,8
VIII.	.	.	0,1	4,3	14,5	15,8	16,6	18,0	20,5	20,1	19,3	19,7	17,5	15,1	10,3	2,8	.	.	194,6
IX.	.	.	.	0,1	7,2	19,6	21,4	23,4	22,7	23,7	24,0	21,6	19,4	14,9	4,0	.	.	.	202,0
X.	.	.	.	.	0,1	7,7	12,8	11,2	13,1	17,8	16,4	14,1	12,3	4,5	.	.	.	.	110,0
XI.	.	.	.	.	.	0,7	4,3	4,9	7,2	9,7	8,6	7,1	3,5	.	.	.	.	.	46,0
XII.	.	.	.	.	.	0,1	1,9	2,4	3,5	4,5	4,5	5,6	1,4	0,1	.	.	.	.	24,0
Rok Année	.	.	4,8	38,6	79,5	109,6	134,3	139,7	157,1	169,0	170,2	165,9	133,6	98,7	56,3	14,0	0,1	.	1471,4

H Ř Í Š K O V

I.	.	.	.	.	.	3,3	9,3	10,1	11,5	9,6	11,7	11,1	4,1	.	.	.	.	.	70,7
II.	.	.	.	.	1,2	8,6	12,1	16,1	16,8	18,1	19,3	15,2	8,0	2,6	.	.	.	.	118,0
III.	.	.	.	1,8	5,9	8,2	10,2	10,8	9,8	10,9	12,2	12,6	12,3	9,3	2,1	.	.	.	106,1
IV.	.	.	0,3	4,7	8,4	8,2	10,3	9,6	10,4	11,4	13,6	13,2	12,0	10,5	8,2	0,7	.	.	121,5
V.	.	1,4	11,5	18,2	18,9	19,0	17,9	17,7	19,6	18,3	21,3	19,8	18,4	18,0	16,9	10,5	0,6	.	248,1
VI.	.	0,9	6,1	8,4	9,2	8,0	9,1	11,5	11,1	14,3	13,0	10,0	11,4	10,2	10,7	8,5	0,5	.	142,9
VII.	.	4,3	13,7	18,7	19,8	21,0	19,9	21,0	19,7	19,5	20,7	19,4	18,6	19,4	16,7	13,0	2,2	.	269,6
VIII.	.	.	7,2	13,3	16,3	17,2	17,5	18,0	19,8	17,7	19,3	19,8	16,5	14,8	13,6	5,8	.	.	216,8
IX.	.	.	.	14,9	24,8	24,4	25,1	23,6	22,9	23,4	21,3	20,3	23,7	19,8	10,7	.	.	.	254,9
X.	.	.	.	0,5	8,5	10,2	12,9	14,0	13,6	17,3	17,5	16,0	14,3	8,6	0,3	.	.	.	137,7
XI.	.	.	.	.	0,6	8,3	10,5	10,2	11,5	11,6	9,4	8,7	3,8	0,2	.	.	.	.	74,8
XII.	.	.	.	.	.	2,4	4,4	4,6	4,3	5,3	5,6	4,3	0,8	.	.	.	.	.	31,7
Rok Année	.	6,6	40,8	80,5	113,6	138,8	159,2	167,2	175,0	177,4	184,9	170,4	143,9	113,4	79,2	38,6	3,3	.	1792,8

C H L U M E C NAD CIDLINOU, KLADRUBY

I.	.	.	.	.	.	0,2	3,3	7,0	9,3	9,9	9,9	11,6	6,4	.	.	.	.	.	57,6
II.	.	.	.	.	.	0,8	2,0	3,8	7,5	10,7	8,8	10,2	6,3	1,8	.	.	.	.	51,9
III.	.	.	.	1,3	6,7	9,3	12,3	15,5	17,4	15,0	15,0	13,1	13,9	10,8	2,4	.	.	.	132,7
IV.	.	.	0,2	2,7	9,9	10,7	11,2	12,7	13,8	12,8	14,1	14,0	12,4	11,2	6,4	0,4	.	.	132,5
V.	.	0,3	8,0	14,9	20,8	20,3	18,8	18,9	18,7	18,3	17,7	20,1	17,8	18,8	18,6	10,6	1,4	.	244,0
VI.	.	.	3,1	8,4	8,1	11,2	10,5	12,4	12,2	12,5	12,8	11,9	13,7	11,3	11,3	7,6	1,5	.	148,5
VII.	.	1,4	11,8	16,2	18,2	19,6	22,3	20,1	20,9	21,3	18,6	19,3	19,1	22,2	15,9	13,5	3,1	.	263,5
VIII.	.	.	2,9	12,3	15,3	16,5	16,8	18,3	17,7	19,4	19,2	18,4	18,5	18,4	15,8	5,4	.	.	214,3
IX.	.	.	.	7,8	18,2	22,2	25,0	23,4	24,6	24,2	22,5	23,0	21,7	18,1	7,8	.	.	.	238,5
X.	.	.	.	.	0,3	4,7	9,0	10,3	11,2	13,4	16,4	16,9	14,8	8,5	0,4	.	.	.	105,9
XI.	.	.	.	.	.	2,7	6,9	9,0	8,8	9,0	8,9	7,7	6,2	0,6	.	.	.	.	59,8
XII.	.	.	.	.	.	.	1,3	3,9	3,7	5,4	4,5	5,1	2,6	.	.	.	.	.	26,5
Rok Année	.	1,7	26,0	63,6	97,5	118,2	138,8	155,3	165,8	171,9	168,4	171,3	153,4	121,7	78,6	37,5	6,0	.	1675,7

C H U R Á N O V

I.	.	.	.	.	.	4,9	11,9	12,7	12,3	14,3	12,6	9,2	5,5	1,2	.	.	.	.	84,6
II.	.	.	.	0,3	3,4	6,8	9,8	12,5	12,1	11,4	9,1	9,2	7,1	2,8	0,4	.	.	.	84,9
III.	.	.	.	4,4	11,6	14,5	14,8	14,6	15,0	15,5	13,8	14,0	11,1	5,3	2,4	.	.	.	137,0
IV.	.	.	1,1	5,5	7,5	8,1	7,9	10,1	9,8	8,1	7,2	10,3	8,6	7,0	5,2	0,3	.	.	96,9
V.	.	3,1	12,7	16,2	18,0	16,9	16,8	14,9	14,7	16,2	18,5	16,5	15,6	15,6	14,6	11,1	1,3	.	222,7
VI.	.	2,0	5,6	8,3	10,0	9,6	12,8	10,7	8,1	9,7	11,4	10,1	10,4	11,0	9,4	6,2	0,9	.	136,2
VII.	.	4,5	12,1	15,3	16,8	17,8	20,0	19,9	17,9	16,1	17,5	18,0	17,8	13,7	14,1	10,6	2,7	.	224,8
VIII.	.	0,6	8,2	14,9	15,5	14,4	15,2	16,1	17,0	17,7	17,7	16,8	14,7	12,4	14,8	11,1	0,3	.	207,4
IX.	.	.	0,3	13,7	20,7	22,1	22,7	22,2	22,5	22,3	22,1	22,6	21,8	18,7	11,7	0,4	.	.	243,8
X.	.	.	.	1,7	9,2	13,4	14,2	15,4	16,3	16,0	14,0	12,2	13,0	10,7	1,2	.	.	.	137,3
XI.	.	.	.	.	0,8	4,5	7,0	8,9	8,5	8,3	9,1	7,1	7,2	1,3	.	.	.	.	62,7
XII.	.	.	.	.	.	5,1	7,1	8,5	8,8	8,7	7,7	7,8	5,7	0,3	.	.	.	.	59,7
Rok Année	.	10,2	40,0	80,3	113,5	138,3	160,2	166,5	163,0	164,3	160,7	153,8	138,5	100,0	73,8	39,7	5,2	.	1708,0

J E V Í Č K O

Měsíc Mois	3–4h	4–5h	5–6h	6–7h	7–8h	8–9h	9–10h	10–11h	11–12h	12–13h	13–14h	14–15h	15–16h	16–17h	17–18h	18–19h	19–20h	20–21h	Σ
I.	.	.	.	.	.	1,1	3,6	6,5	9,3	11,6	9,9	10,0	3,0	.	.	.	.	.	55,0
II.	.	.	.	.	.	0,3	2,5	8,4	12,7	13,4	13,6	10,5	5,7	.	.	.	.	.	67,1
III.	.	.	.	0,6	5,7	8,6	12,0	14,2	13,9	13,3	13,5	11,2	9,7	4,0	1,7	.	.	.	108,4
IV.	.	.	.	1,1	6,0	9,3	11,7	13,9	15,2	15,4	13,3	12,4	11,6	11,9	6,5	.	.	.	128,3
V.	.	0,4	7,3	12,9	16,5	17,2	20,8	19,3	17,8	17,9	17,3	16,9	20,0	19,9	12,2	.	.	.	216,4
VI.	.	0,8	3,8	11,2	14,5	14,2	11,0	11,0	14,6	13,2	13,9	14,4	13,0	13,2	8,7	.	.	.	157,5
VII.	.	2,6	14,9	20,1	21,9	21,1	23,6	22,2	20,6	22,4	21,8	20,7	18,5	20,2	12,2	.	.	.	262,8
VIII.	.	0,1	4,8	13,6	15,6	15,6	19,1	17,1	17,0	21,1	19,7	18,3	19,6	17,8	12,2	.	.	.	211,6
IX.	.	.	.	3,7	15,0	20,7	22,6	23,9	23,2	23,8	23,4	24,4	20,4	12,1	1,8	.	.	.	215,0
X.	.	.	.	.	1,8	7,1	10,7	9,3	12,0	16,6	15,1	13,8	11,3	0,1	.	.	.	.	97,8
XI.	.	.	.	.	.	6,4	8,9	10,6	11,1	9,9	9,6	8,3	3,0	.	.	.	.	.	67,8
XII.	.	.	.	.	.	0,1	1,5	2,8	5,4	4,5	3,4	3,0	0,1	.	.	.	.	.	20,8
Rok Année	.	3,9	30,8	63,2	97,0	121,7	148,0	159,2	172,8	183,1	174,5	163,9	135,9	99,2	55,3	.	.	.	1608,5

J I V N O

I.	.	.	.	.	0,1	4,2	6,0	9,9	11,7	12,6	14,0	13,7	8,1	0,1	.	.	.	.	80,4
II.	.	.	.	.	1,0	1,4	5,8	10,8	14,6	13,6	14,2	13,0	9,0	1,4	.	.	.	.	84,8
III.	.	.	.	2,0	5,5	7,0	9,6	9,5	10,8	13,1	13,9	13,8	14,0	8,9	1,4	.	.	.	109,5
IV.	.	.	0,1	2,8	6,7	10,8	11,6	12,2	11,6	10,0	8,9	10,6	9,9	7,6	4,7	.	.	.	107,5
V.	.	0,4	10,6	15,3	19,2	19,0	17,9	18,3	19,2	19,2	20,5	20,7	21,1	18,7	19,2	1,2	.	.	240,5
VI.	.	0,6	5,8	11,2	10,8	11,3	12,5	13,1	13,1	9,6	11,6	13,0	14,4	13,3	9,9	2,0	.	.	152,2
VII.	.	0,4	10,1	15,7	18,7	20,8	21,2	23,7	23,6	21,2	21,0	22,5	19,9	18,8	16,7	1,8	.	.	256,1
VIII.	.	.	4,7	12,5	14,9	17,8	19,0	21,1	19,8	20,2	21,7	19,0	16,4	14,3	11,2	0,6	.	.	213,2
IX.	.	.	.	7,3	19,1	21,2	22,8	24,3	24,4	24,4	23,8	23,6	23,8	19,3	4,5	.	.	.	238,6
X.	.	.	.	0,2	8,0	12,5	14,5	14,1	13,4	16,3	15,4	15,6	13,7	6,4	.	.	.	.	130,1
XI.	.	.	.	.	0,6	4,6	7,8	8,7	8,7	9,0	8,5	6,4	4,4	0,4	.	.	.	.	59,1
XII.	.	.	.	.	.	1,3	2,9	4,5	6,6	4,0	3,6	4,7	2,4	.	.	.	.	.	30,0
Rok Année	.	1,4	31,3	67,0	104,6	132,0	151,6	170,2	177,5	173,2	177,1	176,6	157,1	109,2	67,6	5,6	.	.	1702,0

J Í L O V É U PRAHY

I.	.	.	.	.	.	1,3	6,9	9,4	12,2	10,9	11,9	10,5	5,6	0,1	.	.	.	.	68,8
II.	.	.	.	.	.	0,4	5,3	9,9	14,0	15,1	14,5	12,3	6,2	1,2	.	.	.	.	78,9
III.	.	.	.	1,7	5,0	10,8	12,7	11,0	11,3	12,7	15,2	14,2	11,4	7,8	2,2	.	.	.	116,0
IV.	.	.	.	3,1	8,4	9,7	9,6	10,1	10,0	10,2	8,1	10,8	10,1	8,0	4,7	0,8	.	.	103,6
V.	.	0,3	8,4	15,8	18,7	18,4	18,8	17,3	19,6	20,2	19,0	20,0	18,8	18,2	14,7	11,3	0,4	.	239,9
VI.	.	0,5	4,8	6,6	5,8	6,5	10,5	10,4	11,3	11,0	11,3	11,8	11,7	8,0	8,8	4,5	0,1	.	123,6
VII.	.	2,1	14,6	19,1	21,5	22,8	22,1	19,9	18,1	18,0	17,6	18,1	19,2	20,0	19,0	11,8	1,4	.	265,3
VIII.	.	.	3,9	9,9	13,3	15,0	17,0	16,9	18,1	18,2	20,0	17,7	18,0	15,7	12,8	4,2	.	.	200,7
IX.	.	.	0,3	6,6	20,0	21,1	21,9	22,2	23,7	22,9	22,1	21,3	21,7	18,8	10,1	0,1	.	.	232,8
X.	.	.	.	0,2	5,2	10,3	12,6	12,0	13,9	14,3	13,6	14,1	13,5	8,2	.	.	.	.	118,0
XI.	.	.	.	.	0,2	4,9	8,7	7,2	8,2	9,0	8,7	7,8	4,5	0,5	.	.	.	.	59,7
XII.	.	.	.	.	.	0,7	2,7	3,7	3,2	3,7	4,0	4,9	0,7	.	.	.	.	.	23,6
Rok Année	.	2,9	32,0	63,0	98,2	121,9	148,8	150,0	163,6	166,2	166,0	163,5	141,4	106,5	72,3	32,7	1,9	.	1630,9

K A R L O V A S T U D Á N K A

I.	.	.	.	.	.	.	6,2	10,8	9,5	11,0	10,1	7,9	1,0	.	.	.	.	.	56,5
II.	.	.	.	.	.	3,2	10,9	11,9	12,3	12,3	11,1	9,5	4,9	0,7	.	.	.	.	76,8
III.	.	.	.	0,7	5,5	7,4	9,1	9,3	11,7	12,7	11,9	10,5	9,3	5,8	1,3	.	.	.	95,2
IV.	.	.	0,5	6,4	9,9	12,7	12,5	10,3	9,5	9,0	10,2	7,6	8,4	7,2	3,8	0,4	.	.	108,4
V.	.	.	3,4	13,1	17,5	18,1	17,8	18,5	16,7	13,3	11,9	12,0	11,7	11,5	12,1	10,1	0,6	.	188,3
VI.	.	.	2,5	5,9	10,2	11,8	14,0	14,5	13,0	12,9	13,9	14,6	12,8	10,2	9,9	7,9	0,1	.	154,2
VII.	.	.	5,1	15,8	19,0	20,0	19,2	18,9	19,2	17,8	19,0	18,9	18,3	18,4	16,8	9,6	.	.	236,1
VIII.	.	.	1,2	9,8	12,6	15,0	15,3	14,5	12,6	12,3	16,5	18,7	17,4	18,0	12,3	4,6	0,1	.	180,9
IX.	.	.	.	2,2	9,1	20,8	20,1	21,3	18,6	19,9	22,5	22,3	20,6	7,8	1,4	.	.	.	186,6
X.	.	.	.	.	3,4	11,8	12,7	14,0	15,8	15,5	15,6	16,0	15,2	3,8	.	.	.	.	123,8
XI.	.	.	.	.	.	0,7	7,2	8,9	10,7	10,7	7,2	5,8	2,9	.	.	.	.	.	54,1
XII.	.	.	.	.	.	.	1,0	5,5	6,1	6,6	7,4	4,4	.	.	.	.	.	.	31,0
Rok Année	.	.	12,7	53,9	87,2	121,5	146,0	158,4	155,7	154,0	157,3	148,2	122,5	83,4	57,7	32,6	0,8	.	1491,9

K A R L O V I C E (o. Turnov)

Měsíc Mois	3-4h	4-5h	5-6h	6-7h	7-8h	8-9h	9-10h	10-11h	11-12h	12-13h	13-14h	14-15h	15-16h	16-17h	17-18h	18-19h	19-20h	20-21h	Σ
I.	.	.	.	.	.	2,7	4,8	7,1	8,9	9,7	9,5	8,2	2,0	.	.	.	.	.	52,9
II.	.	.	.	.	0,1	4,1	7,4	9,2	9,7	11,6	10,3	7,6	3,5	0,8	.	.	.	.	64,3
III.	.	.	.	1,2	5,2	9,5	9,4	13,0	13,3	13,5	11,7	11,6	11,5	5,7	1,1	.	.	.	106,7
IV.	.	.	.	0,4	6,0	10,1	14,4	12,6	11,9	11,8	10,9	11,4	12,2	11,4	6,0	0,5	.	.	119,5
V.	.	.	5,5	14,2	17,2	17,9	18,7	17,6	17,5	18,3	18,0	18,0	19,0	19,1	15,1	10,1	0,6	.	226,8
VI.	.	.	1,3	6,9	9,1	7,6	9,0	8,4	9,7	8,0	8,8	11,1	10,9	7,9	8,0	5,1	0,8	.	112,6
VII.	.	0,3	7,6	13,5	13,6	13,5	15,7	16,2	16,9	16,1	18,4	17,8	17,0	15,1	15,5	11,6	2,4	.	211,2
VIII.	.	.	0,6	7,0	11,2	12,0	12,6	15,2	16,3	16,8	17,3	15,7	16,4	14,4	9,0	1,6	.	.	166,1
IX.	.	.	.	5,0	19,5	21,6	21,5	21,9	21,6	21,9	21,4	19,7	18,2	17,0	6,6	.	.	.	215,9
X.	.	.	.	.	2,8	6,3	9,8	11,0	13,1	14,2	11,8	13,2	11,3	4,4	.	.	.	.	97,9
XI.	.	.	.	.	0,1	3,7	6,5	7,7	8,7	10,5	10,2	9,9	4,7	0,2	.	.	.	.	62,2
XII.	.	.	.	.	.	.	3,2	2,3	4,7	5,6	5,2	4,5	0,7	.	.	.	.	.	26,2
Rok Année	.	0,3	15,0	48,2	84,8	109,0	133,0	142,2	152,3	158,0	153,5	148,7	127,4	96,0	61,3	28,9	3,8	.	1462,3

K A R L Š T E J N , BUDŇANY (o.Beroun)

I.	.	.	.	.	.	2,2	6,2	7,7	8,9	7,9	9,6	8,1	4,5	.	.	.	.	.	55,1
II.	.	.	.	.	.	0,1	1,4	8,0	12,7	13,3	12,9	9,1	4,5	0,2	.	.	.	.	62,2
III.	.	.	.	.	3,2	9,0	10,0	11,5	12,0	11,9	13,6	13,4	12,0	7,8	2,2	.	.	.	106,6
IV.	.	.	.	1,0	5,5	7,6	9,0	8,6	8,1	6,3	8,4	9,9	9,0	8,3	5,8	0,1	.	.	87,6
V.	.	.	0,1	7,7	15,6	18,5	19,1	16,8	16,0	17,1	19,1	19,0	18,6	16,9	15,5	10,7	0,6	.	211,3
VI.	.	.	.	5,3	7,4	8,1	9,9	7,7	9,5	9,6	7,3	10,5	10,3	8,5	9,2	5,5	1,1	.	109,9
VII.	.	.	0,2	12,8	19,4	21,6	20,0	20,0	16,4	16,5	15,3	16,6	19,2	17,5	16,7	13,7	3,0	.	228,9
VIII.	.	.	.	4,1	10,6	14,5	15,9	16,2	17,3	21,6	19,5	18,1	17,5	13,7	13,6	5,3	0,1	.	188,0
IX.	.	.	.	1,0	9,6	17,1	21,3	22,3	22,5	23,0	21,5	20,0	19,1	16,2	9,2	0,3	.	.	203,1
X.	.	.	.	.	1,0	4,8	9,1	11,3	11,6	14,1	16,9	16,3	15,3	6,4	0,4	.	.	.	107,2
XI.	.	.	.	.	0,2	3,5	4,1	7,1	8,6	8,9	8,0	6,5	3,1	.	.	.	.	.	50,0
XII.	.	.	.	.	.	0,1	1,7	0,8	3,5	4,0	4,9	4,7	0,6	.	.	.	.	.	20,3
Rok Année	.	.	0,3	31,9	72,5	107,1	127,7	138,0	147,1	154,2	157,0	152,2	133,7	95,5	72,6	35,6	4,8	.	1430,2

K A Š P E R S K É H O R Y

I.	.	.	.	.	.	2,9	11,1	13,2	16,2	16,9	14,2	10,9	8,5	1,6	.	.	.	.	95,5
II.	.	.	.	.	1,2	6,3	11,8	15,2	16,2	13,1	11,7	11,4	8,1	3,5	0,6	.	.	.	99,1
III.	.	.	.	0,4	5,1	9,3	12,8	13,8	15,3	14,7	17,4	17,5	16,3	9,8	3,0	0,7	.	.	136,1
IV.	.	.	0,2	3,1	8,1	9,2	10,9	10,9	11,3	9,7	8,7	9,4	9,8	8,7	6,7	1,2	.	.	107,9
V.	.	0,2	8,8	17,1	19,4	18,6	19,9	19,0	19,0	19,5	17,1	16,3	17,3	17,4	17,7	14,3	3,7	.	245,3
VI.	.	0,3	5,9	8,5	11,5	10,0	11,5	11,9	11,8	11,0	9,7	8,3	10,1	10,7	12,1	8,4	2,4	.	144,1
VII.	.	0,4	11,7	17,2	17,0	20,0	22,0	21,0	20,0	18,2	19,2	18,3	18,4	15,4	15,9	13,9	5,9	.	254,5
VIII.	.	.	3,2	13,8	17,7	17,7	16,5	17,4	18,8	19,2	17,8	17,4	17,0	13,3	13,4	12,4	1,6	.	217,2
IX.	.	.	.	2,3	16,8	21,8	22,7	23,0	23,9	23,3	24,3	24,1	21,8	19,9	14,5	1,0	.	.	239,4
X.	.	.	.	.	4,0	13,9	13,0	16,6	16,1	15,6	14,3	13,9	15,2	13,5	2,9	.	.	.	139,0
XI.	.	.	.	.	.	2,3	4,8	6,3	9,2	8,6	8,0	7,9	7,7	1,2	.	.	.	.	56,0
XII.	.	.	.	.	.	1,9	6,4	9,0	10,0	12,3	11,3	10,2	7,5	0,6	.	.	.	.	69,2
Rok Année	.	0,9	29,8	62,4	100,8	133,9	163,4	177,3	187,8	182,1	173,7	165,6	157,7	115,6	86,8	51,9	13,6	.	1803,3

K L A Č O V Y

I.	.	.	.	.	.	2,4	8,9	11,2	12,8	13,2	11,5	8,3	4,7	0,1	.	.	.	.	73,1
II.	.	.	.	.	.	0,6	4,2	10,9	15,0	12,3	12,4	10,3	3,6	0,6	.	.	.	.	69,9
III.	.	.	.	1,1	4,3	7,3	8,0	9,7	13,1	15,2	13,5	12,6	9,7	5,4	1,8	.	.	.	101,7
IV.	.	.	0,4	1,1	4,8	9,0	10,1	10,4	10,2	11,2	11,3	10,6	9,6	9,6	7,6	0,4	.	.	106,3
V.	.	0,1	5,5	14,7	19,0	19,4	18,6	18,6	18,0	18,7	18,3	19,9	17,7	17,3	18,3	12,7	1,6	.	238,4
VI.	.	.	3,1	6,3	7,2	8,2	9,9	8,7	11,8	11,2	10,1	10,8	10,9	10,8	10,7	7,8	1,9	.	129,4
VII.	.	0,1	6,9	14,6	18,1	21,3	23,5	23,0	22,4	20,9	20,5	20,2	17,9	17,7	15,7	13,7	2,6	.	259,1
VIII.	.	.	3,3	11,8	17,7	17,5	17,1	18,3	19,7	19,5	18,3	17,3	15,3	14,9	14,0	6,1	.	.	210,8
IX.	.	.	.	3,5	17,3	20,9	20,4	21,0	22,6	23,3	23,7	23,8	19,8	18,0	8,4	.	.	.	222,7
X.	.	.	.	.	3,4	8,2	9,4	11,5	13,2	13,0	14,0	15,8	14,5	8,6	0,5	.	.	.	112,1
XI.	.	.	.	.	.	2,6	4,5	6,4	8,1	6,9	7,7	8,0	5,5	0,1	.	.	.	.	49,8
XII.	.	.	.	.	.	0,9	1,9	2,8	5,0	4,7	5,9	5,9	1,9	.	.	.	.	.	29,0
Rok Année	.	0,2	19,2	53,1	91,8	118,3	136,5	152,5	171,9	170,1	167,2	163,5	131,1	103,1	77,0	40,7	6,1	.	1602,3

K R O M Ě Ř Í Ž

Měsíc Mois	3-4h	4-5h	5-6h	6-7h	7-8h	8-9h	9-10h	10-11h	11-12h	12-13h	13-14h	14-15h	15-16h	16-17h	17-18h	18-19h	19-20h	20-21h	Σ
I.	.	.	.	.	.	3,7	7,6	11,8	12,5	12,4	11,4	7,3	1,5	.	.	.	.	.	68,2
II.	.	.	.	.	0,6	1,5	3,9	7,1	9,9	11,3	11,2	11,3	5,3	0,6	.	.	.	.	62,7
III.	.	.	.	0,4	6,3	9,9	12,7	15,0	15,4	16,7	17,2	14,2	11,7	6,6	0,9	.	.	.	127,0
IV.	.	.	1,2	3,8	8,1	11,5	14,4	13,8	13,4	11,6	13,2	11,5	9,7	9,8	2,3	0,2	.	.	124,5
V.	.	0,5	9,5	14,7	17,3	18,7	20,6	19,6	17,3	19,4	20,3	20,0	18,5	17,5	15,1	9,1	.	.	238,1
VI.	.	1,3	9,5	12,6	11,6	14,5	14,8	13,4	13,3	14,7	14,9	15,7	16,0	15,3	15,7	8,9	0,4	.	192,6
VII.	.	2,4	18,7	21,8	23,5	24,1	24,7	23,0	21,6	22,3	22,3	22,2	21,6	19,9	19,8	12,8	0,4	.	301,1
VIII.	.	0,3	7,0	14,9	19,3	19,1	17,1	18,6	19,6	19,1	17,9	18,6	19,3	17,7	14,5	4,3	.	.	227,3
IX.	.	.	.	4,4	15,7	21,3	24,0	22,9	23,4	23,3	23,5	23,7	22,5	17,1	5,6	.	.	.	217,4
X.	.	.	.	0,2	2,2	6,6	8,7	10,3	11,3	13,4	14,7	14,8	11,8	3,3	.	.	.	.	97,3
XI.	.	.	.	.	0,4	4,0	8,9	10,1	10,8	12,0	11,2	8,8	3,4	.	.	.	.	.	69,6
XII.	.	.	.	.	.	0,3	1,6	3,9	4,3	4,4	4,1	4,2	0,2	.	.	.	.	.	23,0
Rok Année	.	4,5	45,9	72,8	105,0	135,2	159,0	169,5	172,8	180,6	181,9	172,3	141,5	107,8	73,9	35,3	0,8	.	1758,8

K U C H A Ř O V I C E

I.	.	.	.	.	1,4	8,5	11,0	10,2	11,1	10,6	13,1	12,5	10,3	1,2	.	.	.	.	89,9
II.	.	.	.	.	0,7	4,5	6,4	9,8	12,7	14,6	14,7	12,2	10,8	4,2	0,1	.	.	.	90,7
III.	.	.	.	2,6	7,1	10,6	10,6	11,0	12,1	15,3	15,1	13,6	11,4	11,1	3,4	0,2	.	.	124,1
IV.	.	.	3,9	8,6	11,7	14,1	14,2	15,7	13,5	14,2	12,3	10,4	7,7	8,5	7,0	0,6	.	.	142,4
V.	.	3,7	14,0	16,5	18,1	18,5	18,5	18,1	19,6	19,0	20,8	19,8	20,9	22,2	19,7	13,5	1,5	.	264,4
VI.	.	3,6	10,6	11,1	13,2	13,4	13,3	13,8	11,3	11,8	12,5	13,1	15,3	17,8	16,3	11,8	1,8	.	190,7
VII.	.	11,1	21,1	22,6	22,4	22,8	23,8	22,1	22,6	21,3	22,8	20,6	19,5	18,9	19,2	15,6	3,2	.	309,6
VIII.	.	1,5	11,3	16,6	16,4	14,2	17,2	19,4	20,9	19,0	21,5	20,0	20,3	18,8	15,7	6,7	0,2	.	239,7
IX.	.	.	1,4	17,2	22,7	25,6	24,2	25,4	26,3	24,7	22,9	23,7	25,5	21,8	11,3	0,2	.	.	272,9
X.	.	.	.	1,2	9,5	13,1	14,4	13,7	15,1	14,5	14,0	14,9	15,1	10,8	0,4	.	.	.	136,7
XI.	.	.	.	.	2,8	7,4	8,5	7,7	8,1	7,2	6,2	5,2	3,7	0,3	.	.	.	.	57,1
XII.	.	.	.	.	.	0,9	2,3	4,5	4,3	3,7	4,9	3,6	2,1	.	.	.	.	.	26,3
Rok Année	.	19,9	62,3	96,4	126,0	153,6	164,4	171,4	177,6	175,9	180,8	169,6	162,6	135,6	93,1	40,6	6,7	.	1944,5

K U N O V I C E (o. Uherské Hradiště)

I.	.	.	.	.	.	4,0	9,4	10,8	11,1	11,9	12,9	9,0	4,5	0,1	.	.	.	.	73,7
II.	.	.	.	.	.	2,4	6,9	10,3	11,0	12,0	12,0	9,9	4,5	0,7	.	.	.	.	69,7
III.	.	.	.	1,7	9,8	12,0	14,0	15,2	15,4	14,3	16,1	16,4	13,4	8,0	2,4	.	.	.	138,7
IV.	.	.	0,2	5,6	13,2	14,7	17,5	15,2	15,7	13,7	14,0	12,5	8,5	5,7	3,6	0,2	.	.	140,3
V.	.	0,9	7,0	18,2	19,0	18,4	19,4	22,1	23,1	20,7	21,1	21,4	19,7	17,6	18,1	11,9	1,2	.	259,8
VI.	.	1,4	7,9	11,6	14,1	14,5	14,1	14,7	15,3	16,4	16,0	15,7	16,0	13,8	16,8	12,7	2,5	.	203,5
VII.	.	2,7	13,9	19,5	24,4	25,6	25,0	23,2	19,9	20,4	22,7	21,0	22,7	22,1	20,2	16,6	3,5	.	303,4
VIII.	.	.	5,3	15,0	17,2	19,1	18,1	18,9	20,0	20,2	19,1	20,8	21,3	18,3	17,3	5,7	.	.	236,3
IX.	.	.	.	4,2	15,5	22,5	21,9	25,0	23,4	23,7	23,1	21,9	22,9	20,5	7,2	.	.	.	231,8
X.	.	.	.	.	3,4	9,1	13,4	13,2	15,0	14,6	15,2	16,0	13,3	6,4	.	.	.	.	119,6
XI.	.	.	.	.	0,4	6,3	9,9	11,7	12,2	11,0	10,5	9,6	5,2	0,8	.	.	.	.	77,6
XII.	.	.	.	.	.	0,3	2,1	5,0	5,2	5,0	5,1	6,3	0,9	.	.	.	.	.	29,9
Rok Année	.	5,0	34,3	75,8	117,0	148,9	171,7	185,3	187,3	183,9	187,8	180,5	152,9	114,0	85,6	47,1	7,2	.	1884,3

L E D N I C E (o. Břeclav)

I.	.	.	.	.	.	5,2	7,8	9,6	11,8	12,6	13,6	12,9	4,1	.	.	.	.	.	77,6
II.	.	.	.	.	0,2	2,5	7,0	8,8	11,7	12,9	11,8	10,6	6,2	1,1	.	.	.	.	72,8
III.	.	.	.	0,7	5,7	11,5	13,7	11,9	15,1	15,7	15,7	12,7	12,3	6,5	1,2	.	.	.	122,7
IV.	.	.	.	4,0	11,9	14,3	17,1	17,0	17,3	18,9	17,0	14,0	10,6	8,2	3,6	0,1	.	.	154,0
V.	.	.	2,6	14,1	16,7	19,9	20,3	23,1	21,8	22,1	20,7	19,7	20,4	21,2	19,5	8,6	.	.	250,7
VI.	.	0,7	5,8	12,1	13,7	13,8	13,7	16,0	16,5	16,9	16,6	16,9	18,0	19,7	17,8	9,8	.	.	208,0
VII.	.	0,6	13,1	21,8	24,0	21,9	22,2	22,6	22,4	22,0	23,0	21,7	20,6	21,6	19,7	12,1	.	.	289,3
VIII.	.	.	3,9	15,2	18,6	18,6	20,9	20,5	21,6	21,8	20,3	22,0	21,3	20,1	14,2	1,3	.	.	240,3
IX.	.	.	.	6,4	20,0	24,0	23,1	26,7	26,3	25,5	25,1	25,3	23,4	22,1	6,9	.	.	.	256,8
X.	.	.	.	.	1,7	11,1	14,3	16,0	15,6	16,8	17,2	16,2	16,2	6,5	0,1	.	.	.	131,7
XI	.	.	.	.	0,3	3,9	5,9	9,0	9,9	8,3	7,6	6,9	3,4	.	.	.	.	.	55,2
XII.	.	.	.	.	.	0,3	2,3	1,6	3,6	4,5	5,1	4,3	1,2	.	.	.	.	.	22,9
Rok Année	.	1,3	25,4	74,3	112,8	147,0	170,3	182,8	193,6	198,0	193,7	183,2	157,7	127,0	83,0	31,9	.	.	1882,0

L I B E R E C , Rážodol I.

Měsíc Mois	3-4h	4-5h	5-6h	6-7h	7-8h	8-9h	9-10h	10-11h	11-12h	12-13h	13-14h	14-15h	15-16h	16-17h	17-18h	18-19h	19-20h	20-21h	Σ
I.	.	.	.	.	0,1	1,1	3,9	6,4	10,0	10,3	7,5	4,5	1,3	.	.	.	.	.	45,1
II.	.	.	.	.	.	1,4	3,7	7,6	10,2	12,4	10,1	7,0	5,1	0,5	.	.	.	.	58,0
III.	.	.	0,1	2,1	6,5	9,2	11,4	12,4	13,3	13,3	16,2	16,0	14,4	9,9	3,1	.	.	.	127,9
IV.	.	.	0,1	4,3	8,6	9,9	10,6	8,8	10,1	10,8	11,5	11,6	12,2	12,5	8,5	0,6	.	.	120,1
V.	.	2,6	8,8	13,6	15,9	17,8	16,6	16,2	16,9	19,1	18,2	18,0	18,8	19,7	18,0	9,7	0,8	.	230,7
VI.	.	0,2	2,6	6,4	7,5	7,1	6,8	6,9	9,8	8,6	8,6	7,3	10,7	8,2	11,1	6,4	0,3	.	108,5
VII.	.	4,5	12,0	14,6	13,8	15,5	19,0	20,3	17,2	15,2	17,7	18,6	16,6	16,3	16,5	6,3	.	.	224,1
VIII.	.	.	5,2	10,8	13,0	14,0	12,7	15,0	16,8	17,4	16,2	15,4	14,8	11,6	8,1	2,3	.	.	173,3
IX.	.	.	0,9	10,4	20,2	22,3	22,2	22,5	21,6	22,2	20,5	19,8	17,9	17,0	5,7	.	.	.	223,2
X.	.	.	.	0,2	3,5	10,6	11,9	14,5	15,3	15,8	16,5	15,0	13,9	5,6	.	.	.	.	122,8
XI.	.	.	.	.	0,2	1,2	4,5	5,2	6,7	7,5	7,2	7,2	3,1	.	.	.	.	.	42,8
XII.	.	.	.	.	.	~0,6	2,3	4,3	5,2	5,2	3,7	3,1	.	.	.	.	.	.	24,4
Rok Année	.	7,3	29,7	62,4	89,3	110,7	125,6	140,1	153,1	157,8	153,9	143,5	128,8	101,3	71,0	25,3	1,1	.	1500,9

L U H A Č O V I C E *)

I.	.	.	.	.	.	0,6	4,2	10,0	12,4	15,0	14,1	9,5	2,0	.	.	.	.	.	67,8
II.	.	.	.	.	.	2,5	5,7	8,7	11,6	14,3	13,0	9,8	5,4	0,4	.	.	.	.	71,4
III.	.	.	.	0,2	7,5	10,4	13,1	16,0	16,7	16,4	14,0	14,4	10,3	6,4	1,2	.	.	.	126,6
IV.	.	.	.	2,9	9,8	12,5	14,9	15,8	16,6	15,0	14,3	13,3	9,0	6,1	1,8	0,2	.	.	132,2
V.	.	.	3,1	13,8	18,1	19,7	20,9	23,0	22,7	23,1	21,7	21,8	19,1	18,1	18,3	7,7	0,3	.	251,4
VI.	.	.	5,5	11,6	13,1	14,9	15,1	14,7	14,9	15,4	15,3	14,0	15,0	13,3	13,3	9,4	0,3	.	185,8
VII.	.	.	7,6	18,8	21,4	22,2	24,0	23,6	21,8	22,5	21,4	22,1	22,4	20,3	20,0	14,4	0,4	.	283,9
VIII.	.	.	.	13,5	18,2	17,9	16,1	17,9	18,7	19,9	17,0	19,5	20,4	16,3	16,0	3,9	.	.	215,3
IX.	.	.	.	2,3	16,2	20,4	22,7	24,1	24,4	23,4	22,8	23,4	24,0	19,5	6,4	.	.	.	229,6
X.	.	.	.	.	3,5	11,8	15,7	15,0	15,8	14,7	14,9	15,9	14,6	4,1	.	.	.	.	126,0
XI.	.	.	.	.	.	3,8	5,1	11,4	11,0	11,7	10,2	10,2	5,8	0,3	.	.	.	.	69,5
XII.	.	.	.	.	.	.	0,7	4,6	6,2	6,3	6,1	6,2	0,9	.	.	.	.	.	31,0
Rok Année	.	.	16,2	63,1	107,8	136,7	158,2	185,8	192,8	197,7	184,8	180,1	148,9	104,8	77,0	35,6	1,0	.	1790,5

L Y S Á H O R A

I.	.	.	.	.	0,4	4,7	4,9	8,8	9,0	9,4	8,3	7,9	6,3	0,5	.	.	.	.	60,2
II.	.	.	.	0,7	4,5	7,9	10,1	8,6	8,0	8,3	8,4	8,0	7,7	4,4	0,4	.	.	.	77,0
III.	.	.	0,3	4,1	6,7	8,8	10,0	11,8	11,0	11,3	11,5	9,9	9,9	6,7	3,3	.	.	.	105,3
IV.	.	.	1,5	6,2	7,2	8,3	8,6	8,8	9,8	10,3	10,3	9,0	8,0	6,6	4,3	0,2	.	.	99,1
V.	.	1,7	8,1	11,7	13,5	14,2	14,1	13,9	14,2	15,0	14,9	14,6	15,5	15,9	16,1	11,5	1,7	.	196,6
VI.	.	3,2	9,8	13,2	12,6	13,0	13,9	12,2	11,0	10,8	10,8	10,7	10,7	11,4	9,9	9,2	1,3	.	163,7
VII.	.	4,8	12,6	13,3	16,2	15,7	17,0	17,3	17,6	17,4	15,7	15,7	15,5	16,8	16,1	13,6	3,5	.	228,8
VIII.	.	0,5	5,4	8,8	12,9	13,6	15,9	16,0	14,8	14,3	14,2	13,2	12,8	15,0	15,7	7,7	0,4	.	181,2
IX.	.	.	0,6	10,5	16,2	17,2	19,2	19,5	18,7	20,1	20,1	19,8	19,2	17,9	8,4	.	.	.	207,4
X.	.	.	.	1,0	6,3	9,7	14,4	12,8	13,5	13,9	15,5	15,7	13,7	10,0	0,2	.	.	.	126,7
XI.	.	.	.	.	2,9	11,5	11,8	11,7	12,9	13,1	12,1	10,7	8,9	2,1	.	.	.	.	97,7
XII.	.	.	.	.	0,1	3,5	6,9	6,1	7,2	6,8	7,4	6,8	3,8	.	.	.	.	.	50,6
Rok Année	.	10,2	38,3	69,5	99,5	130,1	146,8	147,5	147,7	150,7	149,2	142,0	132,0	107,3	74,4	42,2	6,9	.	1594,3

M A R T I N S K É L Á Z N Ě

I.	.	.	.	.	0,1	2,1	5,5	7,9	9,0	9,9	10,2	8,3	2,1	.	.	.	.	.	55,1
II.	.	.	.	.	0,1	5,2	10,2	12,3	13,2	13,4	12,4	11,7	5,9	0,4	.	.	.	.	84,8
III.	.	.	.	2,6	4,7	7,2	9,2	9,5	11,0	10,8	11,9	10,9	8,4	4,0	8,6	.	.	.	90,8
IV.	.	.	0,1	1,6	4,6	7,0	7,8	8,0	8,9	11,4	11,7	11,8	12,8	8,8	2,7	0,1	.	.	99,0
V.	.	0,8	9,1	15,7	18,0	17,6	16,3	17,9	16,8	18,2	18,9	20,5	21,2	20,1	19,4	9,0	0,1	.	239,8
VI.	.	.	1,0	6,0	8,6	8,6	10,6	10,0	10,6	8,4	8,7	8,9	11,3	10,7	10,2	3,5	0,3	.	119,6
VII.	.	1,0	10,8	17,4	17,6	17,6	19,1	19,7	17,2	19,9	18,2	15,0	16,2	15,3	15,6	11,2	0,6	.	232,6
VIII.	.	.	3,0	11,2	14,7	16,3	17,4	17,2	18,2	15,1	17,4	14,7	15,7	14,0	10,9	3,9	.	.	189,7
IX.	.	.	.	6,0	15,2	18,5	19,8	21,1	20,8	18,5	19,4	20,9	18,2	17,8	4,5	.	.	.	200,7
X.	.	.	.	0,1	3,1	7,1	8,5	9,3	10,6	11,1	12,7	12,6	11,5	4,8	0,1	.	.	.	91,5
XI.	.	.	.	.	0,4	3,8	4,4	7,4	7,8	8,0	8,4	7,9	3,9	0,3	.	.	.	.	52,3
XII.	.	.	.	.	.	0,8	2,3	3,2	4,2	4,3	3,3	2,5	0,6	.	.	.	.	.	21,4
Rok Année	.	1,8	24,0	60,6	87,1	111,8	131,3	143,5	148,3	149,0	153,4	147,7	127,7	96,4	64,0	25,7	1,0	.	1477,3

M Á S L O V I C E

Měsíc Mois	3–4h	4–5h	5–6h	6–7h	7–8h	8–9h	9–10h	10–11h	11–12h	12–13h	13–14h	14–15h	15–16h	16–17h	17–18h	18–19h	19–20h	20–21h	Σ
I.	.	.	.	.	.	0,2	2,3	7,6	10,0	10,5	12,1	8,7	3,4	.	.	.	.	.	54,8
II.	.	.	.	.	.	.	1,3	6,8	10,3	13,6	12,2	9,4	4,2	0,6	.	.	.	.	58,4
III.	.	.	.	0,6	4,3	8,3	12,3	11,1	11,3	13,1	12,9	13,0	12,9	8,1	1,3	.	.	.	109,7
IV.	.	.	.	2,8	6,9	9,1	9,0	9,7	11,7	11,8	11,1	12,4	11,8	9,6	5,0	0,2	.	.	110,1
V.	.	.	4,5	16,0	18,1	18,8	19,8	19,3	18,6	18,6	19,7	20,6	20,3	17,1	13,7	8,6	.	.	233,7
VI.	.	.	1,5	4,8	5,9	8,2	8,4	8,6	11,0	10,4	12,1	13,5	12,6	10,3	10,0	6,6	.	.	123,9
VII.	.	.	5,3	17,4	19,6	22,3	21,4	19,4	19,9	18,9	19,6	19,6	18,5	17,5	16,9	10,0	.	.	246,3
VIII.	.	.	1,2	10,0	12,8	13,7	15,1	17,6	19,7	18,7	18,0	15,8	17,9	15,5	13,0	4,0	.	.	193,0
IX.	.	.	0,1	5,4	19,4	23,2	23,0	23,2	23,4	21,7	22,7	21,7	20,0	13,2	5,5	.	.	.	222,5
X.	.	.	.	.	0,7	4,5	9,3	10,4	12,9	14,9	17,1	15,1	13,3	2,4	0,1	.	.	.	100,7
XI.	.	.	.	.	.	0,1	3,0	6,5	10,1	9,2	7,4	7,4	3,0	0,3	.	.	.	.	46,0
XII.	.	.	.	.	.	.	0,3	2,0	3,6	3,3	5,3	5,2	0,2	.	.	.	.	.	19,9
Rok Année	.	.	12,6	57,0	87,7	107,9	125,2	142,2	162,5	163,7	170,2	162,4	138,1	94,6	65,5	29,4	.	.	1519,0

M Ě S T O A L B R E C H T I C E, Z Á R Y

I.	.	.	.	.	.	3,0	8,5	10,9	10,7	11,2	9,4	5,4	0,1	.	.	.	.	.	59,2
II.	.	.	.	.	0,4	2,1	6,4	10,1	10,7	11,6	11,7	7,8	3,8	0,1	.	.	.	.	64,7
III.	.	.	.	1,3	4,3	8,5	10,4	13,1	12,7	12,7	11,6	11,1	8,5	4,0	.	.	.	.	98,2
IV.	.	.	0,2	3,0	9,5	12,1	12,9	10,8	10,6	10,4	10,5	7,6	6,4	4,9	1,6	.	.	.	100,5
V.	.	.	6,3	13,8	14,0	15,5	13,9	16,1	15,2	15,6	15,2	14,8	15,0	14,6	14,3	1,9	.	.	186,2
VI.	.	.	4,0	8,9	12,2	13,1	13,6	14,6	15,3	13,0	12,9	16,3	13,8	10,2	7,6	.	.	.	155,5
VII.	.	0,1	11,5	17,5	18,9	20,8	19,8	19,5	19,7	19,8	21,0	19,0	17,9	16,8	16,9	2,0	.	.	240,3
VIII.	.	.	7,3	13,3	15,1	15,3	16,2	15,5	15,7	14,7	16,6	19,7	16,7	17,2	10,4	.	.	.	193,5
IX.	.	.	.	10,8	21,0	21,7	21,7	22,1	24,0	22,4	20,4	17,9	18,7	12,6	.	.	.	.	213,3
X.	.	.	.	1,3	8,3	11,0	16,8	15,1	16,2	15,1	13,8	12,4	11,3	1,2	.	.	.	.	122,3
XI.	.	.	.	.	3,1	4,4	7,7	11,5	11,8	12,1	8,1	5,4	1,5	.	.	.	.	.	65,6
XII.	.	.	.	.	0,3	6,3	10,5	8,9	10,3	6,8	6,1	2,4	.	.	.	.	.	.	51,6
Rok Année	.	0,1	29,1	69,9	107,1	133,8	156,4	163,2	172,9	165,4	157,3	139,8	113,5	81,6	49,9	3,9	.	.	1550,9

M I L E Š O V K A

I.	.	.	.	.	0,2	5,0	8,8	11,7	12,5	12,3	13,2	10,0	4,5	0,4	.	.	.	.	76,6
II.	.	.	.	0,4	2,7	8,3	10,6	12,1	14,4	15,9	14,2	13,1	9,3	3,7	0,4	.	.	.	105,1
III.	.	.	.	1,4	3,9	7,2	8,2	9,8	8,9	8,3	9,0	11,2	9,3	5,1	1,8	.	.	.	84,1
IV.	.	.	0,4	4,5	7,2	7,2	8,0	11,5	13,0	13,6	12,3	14,3	11,5	10,8	7,9	0,2	.	.	122,4
V.	.	3,4	13,1	15,4	17,6	18,1	17,3	18,9	18,6	19,3	20,9	19,5	19,4	18,9	17,2	11,1	1,5	.	250,2
VI.	.	0,9	6,1	7,5	8,5	8,2	8,8	10,2	10,3	10,9	10,9	10,2	10,2	11,3	10,2	7,1	1,3	.	132,6
VII.	.	6,4	14,8	18,3	17,6	19,7	19,5	16,9	17,2	18,5	20,2	19,1	17,9	14,2	12,7	11,5	3,7	0,3	248,5
VIII.	.	0,1	5,5	11,9	13,4	16,8	16,8	16,1	18,3	17,9	16,1	15,9	13,3	11,5	7,9	4,5	0,3	.	186,3
IX.	.	.	0,3	12,2	21,8	23,7	22,4	23,0	24,1	22,6	20,1	20,7	20,5	15,8	6,8	.	.	.	233,0
X.	.	.	.	0,8	7,3	11,0	13,6	15,8	16,4	14,9	14,9	14,3	13,6	7,6	0,2	.	.	.	130,4
XI.	.	.	.	.	1,6	7,5	10,1	9,0	8,7	10,0	8,9	6,6	6,1	0,9	.	.	.	.	69,4
XII.	.	.	.	.	.	3,2	6,4	7,2	7,6	7,6	8,0	6,0	2,3	.	.	.	.	.	48,3
Rok Année	.	10,8	40,2	72,4	101,8	134,9	150,5	162,2	170,0	171,8	166,7	160,9	137,9	100,2	65,1	34,4	6,8	0,3	1686,9

M L A D Á B O L E S L A V

I.	.	.	.	.	.	1,2	3,4	6,4	8,0	9,9	10,2	9,6	2,1	.	.	.	.	.	50,8
II.	.	.	.	.	.	0,3	5,4	9,8	11,9	12,0	13,5	8,9	4,8	1,2	.	.	.	.	65,8
III.	.	.	.	0,7	4,6	10,0	11,8	13,2	13,6	13,3	13,4	12,5	12,5	10,1	1,5	.	.	.	117,2
IV.	.	.	.	.	3,5	10,5	11,8	11,0	12,6	13,5	12,6	12,8	12,0	7,7	4,3	.	.	.	112,3
V.	.	0,3	1,1	13,3	16,2	19,1	18,0	18,6	19,3	19,0	18,5	19,6	20,2	19,1	15,1	6,3	0,2	.	222,9
VI.	.	.	.	3,8	8,5	9,5	11,2	11,3	11,8	9,7	14,2	13,1	13,1	12,3	8,2	4,3	0,6	.	131,6
VII.	.	1,3	2,2	16,3	17,6	17,3	19,2	18,2	18,3	19,8	18,5	18,6	19,2	16,5	15,0	5,4	0,3	.	223,7
VIII.	.	.	0,8	8,8	8,1	11,0	11,8	15,6	18,6	17,7	16,7	16,7	16,9	14,3	10,5	2,5	.	.	170,0
IX.	.	.	.	4,3	15,5	22,0	23,4	21,6	21,4	22,2	21,6	20,8	20,7	18,1	6,5	.	.	.	218,1
X.	.	.	.	.	1,5	5,9	10,2	12,0	13,3	11,9	10,8	11,4	10,4	4,2	.	.	.	.	91,6
XI.	.	.	.	.	0,1	3,8	6,8	9,1	9,7	10,7	10,3	10,2	5,8	.	.	.	.	.	66,5
XII.	.	.	.	.	.	0,2	2,8	3,6	3,6	4,4	5,0	6,0	1,2	.	.	.	.	.	26,8
Rok Année	.	1,6	4,1	47,2	75,6	110,8	135,8	150,4	161,1	164,1	163,3	160,2	138,9	103,5	61,1	18,5	1,1	.	1457,3

M U T Š N Í N

Měsíc Mois	3-4h	4-5h	5-6h	6-7h	7-8h	8-9h	9-10h	10-11h	11-12h	12-13h	13-14h	14-15h	15-16h	16-17h	17-18h	18-19h	19-20h	20-21h	Σ
I.	.	.	.	.	.	1,7	5,3	9,8	11,6	12,0	9,6	6,4	1,8	.	.	.	.	.	58,2
II.	.	.	.	.	.	1,5	5,5	8,2	10,1	11,6	11,7	11,2	5,8	0,9	.	.	.	.	66,5
III.	.	.	.	1,5	5,7	7,7	8,7	9,6	10,4	10,3	12,6	11,0	10,6	6,4	1,1	.	.	.	95,6
IV.	.	.	0,4	4,5	6,7	8,1	8,2	9,6	11,6	11,3	12,8	12,0	9,3	8,7	5,1	0,1	.	.	108,4
V.	.	0,2	7,0	16,7	18,6	17,5	16,6	18,5	19,3	19,7	20,6	20,9	20,7	19,6	18,3	11,0	0,8	.	246,0
VI.	.	0,4	4,5	8,2	8,0	8,4	10,5	10,5	11,2	10,2	10,5	10,4	10,7	10,7	9,0	5,9	0,2	.	129,3
VII.	.	1,1	9,5	15,2	17,1	18,1	21,0	21,3	20,8	20,3	19,9	18,7	18,1	15,1	17,9	12,5	2,1	.	248,7
VIII.	.	.	4,8	11,1	14,9	14,0	16,9	19,0	20,4	17,2	15,8	15,8	15,8	15,1	11,4	3,8	.	.	196,0
IX.	.	.	0,1	5,0	17,1	20,3	21,7	20,4	22,1	20,9	23,2	21,5	17,3	18,6	7,8	0,2	.	.	216,2
X.	.	.	.	0,5	3,3	9,4	10,8	12,4	12,4	12,8	12,0	13,9	11,7	5,7	0,3	.	.	.	105,2
XI.	.	.	.	.	.	1,1	3,3	6,6	7,8	8,8	7,7	6,7	3,3	.	.	.	.	.	45,3
XII.	.	.	.	.	.	0,4	1,3	4,0	5,8	4,7	4,6	3,1	0,7	.	.	.	.	.	24,6
Rok Année	.	1,7	26,3	62,7	91,4	108,2	129,8	149,9	163,5	159,8	161,0	151,6	125,8	100,8	70,9	33,5	3,1	.	1540,0

N E D V Ě Z Ť (o. Polička)

I.	.	.	.	.	.	1,7	4,4	7,6	11,5	9,5	7,4	6,7	2,8	0,1	.	.	.	.	51,7
II.	.	.	.	0,3	1,0	2,2	4,1	8,6	12,8	13,3	11,7	10,1	6,3	2,5	.	.	.	.	72,9
III.	.	.	0,3	2,1	4,9	7,3	11,5	12,0	12,2	12,5	10,4	11,2	10,2	5,8	1,2	.	.	.	101,6
IV.	.	.	1,2	4,1	9,2	13,0	12,4	13,0	11,4	10,6	11,4	12,1	9,5	6,8	4,6	0,2	.	.	119,5
V.	.	1,0	8,5	14,4	17,5	19,1	17,3	18,7	17,1	17,5	17,6	17,7	18,0	17,8	17,5	11,0	1,2	.	231,9
VI.	.	0,5	5,2	12,5	14,5	13,6	10,7	11,9	10,0	10,9	14,1	11,3	10,2	11,7	9,4	7,8	0,9	.	155,2
VII.	.	2,6	15,7	18,8	16,4	19,2	22,8	22,0	21,0	19,8	20,5	17,4	18,1	19,7	17,4	14,9	2,5	.	268,8
VIII.	.	0,1	5,1	12,5	14,0	13,9	16,4	15,7	17,1	17,3	19,7	20,6	20,5	17,4	16,0	9,1	0,2	.	215,6
IX.	.	.	0,9	9,8	20,9	21,9	21,9	22,3	24,7	24,4	23,8	22,6	21,6	18,6	8,7	0,4	.	.	242,5
X.	.	.	.	0,2	5,5	10,3	11,5	13,8	15,6	16,4	13,7	13,7	13,5	10,9	0,5	.	.	.	125,6
XI.	.	.	.	.	1,3	7,6	7,3	7,7	10,1	9,4	8,9	8,7	6,7	1,2	.	.	.	.	68,9
XII.	.	.	.	.	.	0,3	1,9	2,1	3,9	4,7	4,3	3,2	1,3	.	.	.	.	.	21,7
Rok Année	.	4,2	36,9	74,7	105,2	130,1	142,2	155,4	167,4	166,3	163,5	155,3	138,7	112,5	75,3	43,4	4,8	.	1675,9

H R A D E C K R Á L O V É, NOVÝ HRADEC KRÁLOVÉ

I.	.	.	.	.	0,1	4,5	9,3	12,0	11,4	11,9	12,4	11,5	4,1	.	.	.	.	.	77,2
II.	.	.	.	.	1,9	7,2	10,5	13,6	13,1	11,6	13,4	11,5	4,8	2,0	.	.	.	.	89,6
III.	.	.	.	3,1	8,6	13,0	15,6	17,1	18,1	16,7	16,8	14,7	13,1	9,4	1,2	.	.	.	147,4
IV.	.	.	0,5	4,7	9,1	10,7	10,8	12,0	13,9	13,3	14,0	13,9	14,8	9,8	4,4	0,1	.	.	132,0
V.	.	0,2	6,0	12,6	18,5	19,3	18,8	18,3	17,4	16,8	19,0	19,0	17,0	18,3	15,4	8,7	0,6	.	225,9
VI.	.	0,1	4,1	10,5	11,1	11,5	13,5	13,4	12,0	10,6	11,1	12,0	11,5	9,1	9,0	5,3	0,9	.	145,7
VII.	.	2,1	11,7	16,9	18,7	17,8	19,7	18,6	20,0	21,7	20,0	18,0	19,1	21,8	17,8	12,7	1,8	.	258,4
VIII.	.	.	3,0	12,6	14,7	16,2	15,5	17,4	18,9	18,4	16,9	17,2	17,7	16,8	14,6	4,4	.	.	204,3
IX.	.	.	0,1	6,8	20,6	21,3	22,3	23,7	23,4	23,7	22,6	21,2	21,1	16,6	5,7	.	.	.	229,1
X.	.	.	.	.	3,4	7,5	9,5	11,2	12,3	13,0	15,4	13,8	14,1	5,7	.	.	.	.	105,9
XI.	.	.	.	.	0,8	7,0	9,4	11,9	11,9	10,4	8,5	7,0	4,5	0,4	.	.	.	.	71,8
XII.	.	.	.	.	.	1,6	2,4	3,7	4,6	5,3	4,5	4,5	0,8	.	.	.	.	.	27,4
Rok Année	.	2,4	25,4	67,2	107,5	137,6	157,3	172,9	177,0	173,4	174,6	164,3	142,6	109,9	68,1	31,2	3,3	.	1714,7

O N D Ř E J O V , hvězdárna (o. Křtiny) *)

I.	.	.	.	.	.	2,1	8,0	10,4	11,5	11,3	10,8	10,1	6,5	.	.	.	.	.	70,7
II.	.	.	.	.	1,0	5,6	9,5	11,4	13,9	14,0	14,6	11,7	6,0	1,7	.	.	.	.	89,4
III.	.	.	.	2,0	6,7	9,9	11,5	11,4	13,5	15,2	14,5	12,8	11,3	7,5	2,3	.	.	.	118,6
IV.	.	.	0,7	4,0	9,1	11,1	10,0	10,8	10,8	11,7	12,1	10,6	11,1	8,7	3,7	0,3	.	.	114,7
V.	.	1,6	11,0	16,8	18,9	19,6	18,8	17,5	19,3	19,6	18,3	19,5	19,4	19,3	17,5	8,9	0,9	.	246,9
VI.	.	0,1	4,4	6,1	6,2	8,7	11,1	10,6	10,0	11,3	11,2	11,5	12,9	10,9	9,1	5,9	0,1	.	130,1
VII.	.	5,2	16,1	19,3	20,3	21,1	21,2	21,0	19,8	19,4	17,5	17,2	19,8	18,6	18,4	11,3	1,4	.	267,6
VIII.	.	0,4	5,6	9,8	13,9	15,4	17,4	18,0	17,1	17,1	20,2	18,3	17,3	15,3	12,4	4,3	.	.	202,5
IX.	.	.	0,2	12,4	22,6	23,2	23,0	21,3	22,4	22,7	21,4	21,0	20,7	18,9	10,1	.	.	.	239,9
X.	.	.	.	0,2	8,8	14,2	13,5	13,4	13,2	13,5	13,6	13,5	12,8	9,1	0,2	.	.	.	126,0
XI	.	.	.	.	1,0	5,0	7,6	8,5	7,5	7,4	8,2	7,2	5,2	0,5	.	.	.	.	58,1
XII.	.	.	.	.	.	0,9	2,3	3,2	3,8	4,2	4,5	3,9	2,3	.	.	.	.	.	25,1
Rok Année	.	7,3	38,0	70,6	108,5	136,8	153,9	157,5	162,8	167,4	166,9	157,3	145,3	110,5	73,7	30,7	2,4	.	1689,6

O S T R A V A , HRABŮVKA

Měsíc Mois	3-4h	4-5h	5-6h	6-7h	7-8h	8-9h	9-10h	10-11h	11-12h	12-13h	13-14h	14-15h	15-16h	16-17h	17-18h	18-19h	19-20h	20-21h	Σ
I.	.	.	.	.	.	1,9	7,4	8,7	8,0	7,6	6,9	6,2	2,9	.	.	.	.	.	49,6
II.	.	.	.	.	.	1,0	5,8	8,9	9,4	12,0	12,1	9,9	5,1	0,9	.	.	.	.	65,1
III.	.	.	.	0,8	6,3	10,4	11,1	10,5	11,6	14,4	15,4	14,5	12,2	9,2	0,9	.	.	.	117,3
IV.	.	.	1,1	3,2	6,4	10,5	11,7	15,1	16,1	14,0	12,3	11,5	11,3	7,4	3,5	0,4	.	.	124,5
V.	.	0,2	6,0	13,1	14,4	16,4	15,7	16,2	20,2	18,2	16,7	18,3	14,3	14,8	13,1	9,3	0,9	.	207,8
VI.	.	1,3	7,3	12,0	14,3	13,9	14,8	13,7	12,6	14,0	15,1	14,1	12,5	13,6	14,0	8,1	0,2	.	181,5
VII.	.	1,0	8,8	16,3	18,7	20,9	20,0	20,5	21,9	21,9	19,4	18,3	19,4	20,0	17,4	12,8	0,7	.	258,0
VIII.	.	.	4,8	13,0	18,1	16,6	19,3	19,2	17,1	14,5	14,6	14,8	14,6	16,1	12,5	3,5	.	.	198,7
IX.	.	.	.	3,2	12,0	17,0	18,1	20,0	19,6	21,7	22,7	21,1	20,1	18,9	6,4	.	.	.	200,8
X.	.	.	.	0,1	2,4	9,3	11,7	13,6	15,9	15,5	16,4	16,2	16,7	7,6	0,1	.	.	.	125,5
XI.	.	.	.	.	.	2,5	8,1	9,8	10,0	10,1	11,0	9,8	5,4	0,2	.	.	.	.	66,9
XII.	.	.	.	.	.	1,8	4,0	7,3	9,6	9,5	8,7	5,5	1,2	.	.	.	.	.	47,6
Rok Année	.	2,5	28,0	61,7	92,6	122,2	147,7	163,5	172,0	173,4	171,3	160,2	135,7	108,7	67,9	34,1	1,8	.	1643,3

P A S E K A (o.Šternberk)

I.	.	.	.	.	.	4,4	10,3	9,6	10,3	10,3	9,5	7,2	2,0	.	.	.	.	.	63,6
II.	.	.	.	.	.	6,2	9,9	12,6	12,3	12,8	12,0	10,7	5,7	0,3	.	.	.	.	82,5
III.	.	.	.	.	2,7	9,0	11,9	15,6	14,3	13,7	14,1	13,9	10,8	6,3	0,5	.	.	.	112,8
IV.	.	.	.	.	5,7	11,6	12,2	11,4	11,2	11,9	10,8	9,6	8,0	7,1	4,3	.	.	.	103,8
V.	.	.	.	8,2	17,4	19,2	19,6	18,0	18,9	19,6	18,2	18,2	18,8	18,4	15,1	5,6	.	.	215,2
VI.	.	.	.	8,3	12,0	14,5	15,6	13,3	14,0	14,8	16,5	16,0	14,5	13,4	9,7	3,4	.	.	166,0
VII.	.	.	.	11,0	18,5	18,5	21,9	20,8	22,2	20,3	21,6	21,9	18,3	18,1	18,7	6,9	.	.	238,7
VIII.	.	.	.	1,7	14,8	16,5	17,9	19,6	17,3	19,6	18,5	19,8	20,5	16,7	12,5	2,1	.	.	197,5
IX.	.	.	.	.	7,8	20,6	20,9	21,8	23,5	25,0	23,6	22,2	21,6	14,2	2,5	.	.	.	203,7
X.	.	.	.	.	0,5	8,2	9,0	10,5	11,9	13,3	14,1	12,9	11,6	3,7	0,3	.	.	.	96,0
XI.	.	.	.	.	.	6,2	12,2	11,7	11,4	11,9	9,7	8,4	3,9	0,2	.	.	.	.	75,8
XII.	.	.	.	.	.	0,8	3,6	3,3	4,5	5,7	4,0	2,8	0,7	.	.	.	.	.	25,4
Rok Année	.	.	.	29,2	79,4	135,7	165,0	168,2	171,8	178,9	172,6	163,6	136,4	98,4	63,6	18,0	.	.	1580,8

P E T R O V I C E (o. Votice)

I.	.	.	.	.	.	1,1	7,2	9,7	9,9	12,6	11,3	10,0	7,3	0,6	.	.	.	.	69,7
II.	.	.	.	.	.	2,7	7,7	13,5	14,6	14,2	15,0	13,3	9,4	3,9	.	.	.	.	94,3
III.	.	.	.	1,8	6,4	9,6	12,2	12,6	13,8	15,2	15,4	14,2	12,5	9,5	3,1	0,1	.	.	126,4
IV.	.	.	.	1,8	6,1	9,5	11,8	12,6	12,1	10,8	12,1	9,5	9,2	8,4	6,1	0,9	.	.	110,9
V.	.	.	5,2	14,1	17,9	20,2	18,7	18,4	18,3	18,3	18,3	20,8	19,1	18,6	16,6	11,1	0,1	.	235,7
VI.	.	0,2	4,0	8,4	10,6	11,0	12,5	11,7	11,2	10,0	11,0	12,2	14,3	13,8	12,5	4,4	.	.	147,8
VII.	.	0,9	14,0	19,3	19,8	20,6	20,9	22,1	23,0	21,1	21,1	19,1	19,0	20,4	19,7	7,9	.	.	268,9
VIII.	.	.	3,4	12,4	15,1	15,8	18,5	18,7	17,5	19,3	21,5	18,1	17,0	17,8	14,0	5,3	.	.	215,4
IX.	.	.	.	4,2	18,6	25,4	22,8	23,0	21,8	23,2	24,7	23,4	23,5	20,2	10,8	0,3	.	.	241,9
X.	.	.	.	.	2,8	9,0	13,2	13,3	13,3	13,3	14,9	14,0	12,8	10,1	0,5	.	.	.	117,2
XI.	.	.	.	.	.	1,2	6,3	10,1	9,3	7,4	7,3	5,5	5,8	1,2	.	.	.	.	54,1
XII.	.	.	.	.	.	0,5	2,1	2,4	3,4	4,0	4,7	4,1	1,5	.	.	.	.	.	22,7
Rok Année	.	1,1	27,6	62,0	97,3	126,6	153,9	168,1	168,2	169,4	177,3	164,2	151,4	124,5	83,3	30,0	0,1	.	1705,0

P O Ř Á T K Y (o. Kasenice nad Lipou)

I.	.	.	.	.	.	1,2	3,4	8,2	11,2	14,0	12,7	10,9	6,6	0,2	.	.	.	.	70,4
II.	.	.	.	.	0,5	3,0	3,4	7,7	11,1	11,8	12,6	11,0	6,2	1,6	.	.	.	.	68,9
III.	.	.	.	0,7	3,3	7,8	10,0	10,2	11,2	10,7	12,1	12,6	10,6	5,7	0,8	.	.	.	95,7
IV.	.	.	.	2,1	6,8	10,2	11,5	11,4	11,5	12,0	12,1	9,6	10,7	9,5	5,3	0,3	.	.	111,0
V.	.	0,1	6,2	15,0	17,6	16,9	18,7	17,8	18,2	18,7	18,5	19,1	19,2	19,6	17,9	9,0	0,8	.	233,3
VI.	.	.	1,4	6,1	8,9	10,5	11,6	13,8	13,6	9,7	10,6	12,4	11,9	12,7	13,8	8,7	0,5	.	146,2
VII.	.	.	7,2	13,2	14,9	18,0	21,4	19,6	20,4	21,9	19,9	17,5	17,5	19,2	16,3	11,2	0,6	.	238,8
VIII.	.	.	0,5	9,6	12,1	14,6	17,3	20,0	19,8	19,0	18,8	19,8	18,8	17,2	13,0	2,9	.	.	203,4
IX.	.	.	0,5	5,4	15,2	21,1	24,0	22,2	23,3	23,0	23,4	22,1	22,5	19,8	6,4	0,4	.	.	233,5
X.	.	.	.	.	3,2	8,6	11,8	14,3	14,5	13,8	15,0	14,7	13,2	7,6	0,2	.	.	.	116,1
XI.	.	.	.	.	0,3	4,2	5,9	6,9	7,1	5,7	7,0	5,9	3,3	0,4	.	.	.	.	46,7
XII.	.	.	.	.	.	1,0	1,5	2,8	3,0	4,1	3,1	3,3	2,3	.	.	.	.	.	21,1
Rok Année	.	0,1	15,8	52,1	86,8	117,1	142,5	154,9	164,9	163,6	165,8	158,9	142,8	113,5	73,7	32,5	1,9	.	1586,9

PODĚBRADY

Měsíc Mois	3-4h	4-5h	5-6h	6-7h	7-8h	8-9h	9-10h	10-11h	11-12h	12-13h	13-14h	14-15h	15-16h	16-17h	17-18h	18-19h	19-20h	20-21h	Σ
I.	.	.	.	.	.	0,5	3,2	8,1	10,3	10,9	10,3	11,4	6,1	0,4	.	.	.	.	61,2
II.	.	.	.	.	.	1,1	3,1	6,5	7,8	9,6	10,0	9,3	6,5	1,2	.	.	.	.	55,1
III.	.	.	.	1,5	7,1	9,4	11,4	12,7	14,6	15,0	14,0	11,8	13,5	9,7	1,7	.	.	.	122,4
IV.	.	.	.	0,7	7,4	10,1	12,0	12,7	12,6	12,9	13,9	12,0	13,6	12,0	5,0	0,5	.	.	125,4
V.	.	1,2	8,7	18,3	21,4	19,1	20,8	19,8	20,8	18,2	18,7	18,5	19,5	17,7	14,4	8,1	0,2	.	245,4
VI.	.	.	2,6	8,7	8,5	9,9	11,2	12,7	11,2	10,4	10,8	13,0	12,8	10,6	8,5	5,3	.	.	136,2
VII.	.	0,5	11,6	17,8	19,7	21,2	21,6	21,0	19,2	20,4	16,7	19,2	20,4	18,3	16,8	12,2	2,4	.	259,0
VIII.	.	.	2,3	12,5	15,6	14,6	15,8	15,6	17,7	19,3	19,3	19,6	19,5	19,9	14,5	4,0	.	.	210,2
IX.	.	.	.	4,5	18,8	23,7	24,1	22,9	23,9	22,6	23,7	21,9	21,9	19,5	7,0	.	.	.	234,5
X.	.	.	.	.	0,7	5,6	9,4	11,2	12,7	13,3	16,0	13,1	11,8	8,1	.	.	.	.	101,9
XI.	.	.	.	.	.	2,5	7,5	10,2	9,6	8,3	8,9	9,0	7,6	0,7	.	.	.	.	64,3
XII.	.	.	.	.	.	.	1,8	2,2	3,8	4,3	5,2	4,8	2,7	.	.	.	.	.	24,8
Rok Année	.	1,7	25,2	64,0	99,2	117,7	141,9	155,6	164,2	165,2	167,5	163,6	155,9	118,1	67,9	30,1	2,6	.	1640,4

POHOŘELICE

I.	.	.	.	.	0,1	3,5	7,0	9,1	9,2	10,4	11,7	10,3	5,0	.	.	.	.	.	66,3
II.	.	.	.	.	0,1	4,0	7,8	9,9	12,6	11,4	13,8	11,4	6,5	1,3	.	.	.	.	77,8
III.	.	.	.	1,1	8,4	10,8	13,4	13,8	14,2	14,2	13,0	12,4	11,2	8,7	1,4	.	.	.	122,6
IV.	.	.	1,1	5,3	11,5	13,0	12,1	13,3	14,4	15,7	14,9	10,9	9,7	8,0	5,1	0,7	.	.	135,7
V.	.	0,2	5,7	15,6	17,8	19,4	19,7	19,8	21,6	21,5	21,6	20,4	19,4	20,0	18,1	12,2	0,3	.	253,3
VI.	.	0,6	8,4	12,8	13,1	12,0	14,4	13,9	13,3	15,0	15,0	14,6	15,8	15,7	15,3	11,0	2,2	.	193,1
VII.	.	2,3	15,7	22,8	23,9	23,6	23,5	22,9	22,5	22,1	22,8	22,2	20,8	19,9	18,5	13,8	1,9	.	299,2
VIII.	.	0,2	4,3	11,7	15,7	17,6	18,4	19,6	21,3	20,4	21,0	20,4	20,9	19,6	15,9	6,3	0,7	.	234,0
IX.	.	.	.	9,3	22,2	23,5	24,3	24,7	25,2	26,0	23,1	25,1	22,4	16,8	6,4	.	.	.	249,0
X.	.	.	.	0,7	5,5	11,5	12,7	13,9	14,6	14,8	14,5	14,1	15,5	7,4	.	.	.	.	125,2
XI.	.	.	.	.	0,9	7,3	7,5	8,4	9,8	7,4	6,4	5,8	3,6	0,2	.	.	.	.	57,3
XII.	.	.	.	.	.	0,7	2,1	3,0	2,3	3,4	3,8	3,9	1,2	.	.	.	.	.	20,4
Rok Année	.	3,3	35,2	79,3	119,2	146,9	162,9	172,3	181,0	182,3	180,6	171,5	152,0	117,6	80,7	44,0	5,1	.	1833,9

POUCHOV

I.	.	.	.	.	.	2,9	6,3	8,9	10,3	10,3	10,3	7,6	0,6	.	.	.	.	.	57,2
II.	.	.	.	.	0,2	3,4	6,0	8,1	8,8	8,8	9,0	8,2	3,9	0,9	.	.	.	.	57,3
III.	.	.	.	3,3	8,1	12,1	12,5	14,9	16,4	17,5	15,7	13,8	11,7	7,7	1,1	.	.	.	134,8
IV.	.	.	0,4	5,3	9,5	10,5	12,8	12,7	13,2	11,4	15,0	12,3	12,7	10,3	4,5	0,3	.	.	130,9
V.	.	1,5	6,5	14,5	17,7	19,0	17,7	17,6	17,4	18,1	17,0	19,2	16,8	18,0	16,1	11,2	1,9	.	230,2
VI.	.	0,4	4,7	9,6	8,7	10,7	9,5	12,8	11,1	10,5	12,0	10,3	10,1	9,2	8,4	5,1	1,1	.	134,2
VII.	.	4,2	11,8	13,8	14,8	16,0	18,1	18,1	19,4	21,5	17,9	18,2	17,9	20,9	18,4	13,1	3,8	.	247,9
VIII.	.	.	4,5	11,4	13,2	14,3	14,5	16,4	16,5	17,6	18,8	16,1	16,1	16,5	14,9	6,4	0,3	.	197,5
IX.	.	.	0,9	9,2	16,7	19,3	21,3	22,4	21,6	23,0	21,6	21,3	20,2	16,5	2,8	.	.	.	216,8
X.	.	.	.	0,1	2,1	5,3	6,6	7,9	9,2	11,2	13,2	13,4	11,1	3,3	.	.	.	.	83,4
XI.	.	.	.	.	1,2	4,4	6,8	9,5	9,6	10,2	8,7	7,2	1,5	0,1	.	.	.	.	59,2
XII.	.	.	.	.	.	0,2	1,6	2,9	4,1	3,8	3,4	2,8	.	.	.	.	.	.	18,8
Rok Année	.	6,1	28,8	67,2	92,2	118,1	133,7	152,2	157,6	163,9	162,6	150,4	122,6	103,4	66,2	36,1	7,1	.	1568,2

PRADĚD

I.	.	.	.	.	1,1	4,5	5,8	6,9	7,8	8,6	8,3	6,1	2,8	.	.	.	.	.	51,9
II.	.	.	.	1,3	3,4	6,3	9,8	9,0	8,6	7,2	8,3	6,6	4,9	3,0	.	.	.	.	68,4
III.	.	.	0,4	3,0	3,3	5,2	6,6	8,0	8,2	9,0	8,7	8,1	6,8	3,2	0,9	.	.	.	71,4
IV.	.	.	0,7	6,3	7,5	9,2	10,3	9,5	8,0	9,1	7,7	5,1	6,5	5,4	1,5	.	.	.	86,9
V.	0,1	4,1	11,3	14,7	16,8	16,6	16,0	16,9	14,6	12,3	12,9	13,6	12,3	13,5	12,7	7,3	0,3	.	196,0
VI.	.	3,2	6,2	9,7	11,3	13,0	12,6	9,9	10,0	11,8	11,9	10,2	8,8	8,4	7,3	3,3	.	.	137,6
VII.	0,3	6,5	9,7	11,3	12,2	12,8	13,4	14,2	13,8	14,4	13,4	14,0	12,2	11,3	11,8	6,2	0,8	.	178,3
VIII.	.	1,2	4,8	7,3	8,1	10,3	11,7	12,9	13,7	14,0	14,6	12,9	14,9	10,3	6,5	0,9	.	.	144,1
IX.	.	.	2,3	11,9	16,6	18,2	18,9	18,7	19,1	19,0	19,9	19,1	18,1	14,1	3,5	.	.	.	199,4
X.	.	.	.	1,9	9,2	10,4	11,2	11,9	14,4	14,7	13,8	14,2	13,2	8,1	0,2	.	.	.	123,2
XI.	.	.	.	0,2	4,9	10,2	9,9	11,2	12,3	11,8	11,2	9,6	8,6	1,2	.	.	.	.	91,1
XII.	.	.	.	.	0,2	4,9	6,0	5,1	5,0	5,9	5,7	5,1	2,5	.	.	.	.	.	40,4
Rok Année	0,4	15,0	35,4	67,6	94,6	121,6	132,2	134,2	135,5	137,8	136,4	124,6	111,7	78,5	44,4	17,7	1,1	.	1288,7

P R A H A, KARLOV

Měsíc Mois	3-4h	4-5h	5-6h	6-7h	7-8h	8-9h	9-10h	10-11h	11-12h	12-13h	13-14h	14-15h	15-16h	16-17h	17-18h	18-19h	19-20h	20-21h	Σ
I.	.	.	.	.	.	3,7	7,3	10,0	12,3	10,5	12,4	9,1	3,2	.	.	.	.	.	68,5
II.	.	.	.	.	.	0,9	4,9	8,8	9,2	12,3	11,9	10,3	3,0	.	.	.	.	.	61,3
III.	.	.	.	0,7	5,5	11,3	12,0	13,0	12,6	14,4	14,1	13,0	12,6	7,9	1,3	.	.	.	118,4
IV.	.	.	0,1	3,1	9,7	9,2	9,1	10,8	11,7	11,3	11,1	11,1	11,4	9,5	5,5	0,3	.	.	113,9
V.	.	1,0	9,8	17,7	18,0	18,8	19,1	18,8	18,6	19,8	19,7	20,4	19,7	17,5	13,7	7,9	0,1	.	240,6
VI.	.	0,8	5,0	6,2	7,4	7,5	9,7	10,8	12,9	13,7	14,4	15,0	11,5	10,0	8,8	5,8	0,2	.	139,7
VII.	.	3,0	15,6	19,9	20,4	22,0	22,4	20,8	20,5	19,5	18,4	18,4	18,2	18,8	17,5	11,4	0,9	.	267,7
VIII.	.	.	4,5	11,5	13,6	15,8	16,6	18,4	19,1	19,5	19,8	19,6	19,0	18,2	14,1	3,6	.	.	213,3
IX.	.	.	0,4	9,1	19,1	22,1	23,1	22,5	24,5	22,3	22,0	21,0	20,3	18,0	5,2	.	.	.	229,6
X.	.	.	.	0,3	3,3	8,3	11,2	12,8	13,2	15,7	17,4	16,6	15,8	6,3	.	.	.	.	120,9
XI.	.	.	.	.	.	4,2	9,6	10,4	9,5	8,4	8,3	7,8	4,2	.	.	.	.	.	62,4
XII.	.	.	.	.	.	1,1	3,7	3,0	4,4	6,6	5,8	4,7	0,3	.	.	.	.	.	29,6
Rok Année	.	4,8	35,4	68,5	97,0	124,9	148,7	160,1	168,5	174,0	175,3	167,0	139,2	106,2	66,1	29,0	1,2	.	1665,9

P R A H A, KLEMENTINUM

I.	.	.	.	.	.	2,4	8,4	9,5	11,6	10,9	11,2	7,6	1,5	.	.	.	.	.	63,1
II.	.	.	.	.	.	0,5	3,4	7,2	9,5	11,1	12,0	8,9	2,3	.	.	.	.	.	54,9
III.	.	.	.	0,3	4,5	9,8	11,3	11,9	12,7	13,8	14,5	13,0	11,2	7,5	0,8	.	.	.	111,3
IV.	.	.	.	1,7	8,7	7,6	9,8	10,5	11,0	10,0	11,1	11,5	10,0	9,1	3,1	.	.	.	104,1
V.	.	.	6,5	16,2	17,1	18,4	18,5	19,3	18,2	18,7	18,0	20,4	17,0	16,0	13,9	7,4	0,1	.	225,7
VI.	.	0,5	4,3	6,7	6,8	7,2	9,7	10,4	12,3	14,1	14,5	16,0	12,5	11,1	8,7	5,3	0,2	.	140,3
VII.	.	1,1	12,7	18,6	21,4	22,5	21,8	20,4	20,2	20,4	18,5	19,0	19,6	19,3	16,9	11,9	1,4	.	264,8
VIII.	.	.	3,1	12,5	13,4	15,9	16,7	17,3	18,8	19,4	19,0	19,3	18,8	17,1	14,1	3,6	.	.	209,0
IX.	.	.	.	5,1	19,5	24,1	22,8	23,0	23,2	22,7	21,1	19,8	20,8	17,6	3,4	.	.	.	223,1
X.	.	.	.	.	3,3	9,3	10,3	12,2	13,9	13,6	16,9	17,0	15,6	4,3	.	.	.	.	116,4
XI.	.	.	.	.	.	1,7	8,1	9,7	8,6	8,7	8,5	6,6	1,7	.	.	.	.	.	53,6
XII.	.	.	.	.	.	0,2	2,8	2,[illegible]	4,2	6,3	5,7	4,0	.	.	.	.	.	.	25,9
Rok Année	.	1,6	26,6	61,1	94,7	118,6	143,6	154,2	164,2	169,7	171,0	163,1	131,0	102,0	60,9	28,2	1,7	.	1592,2

P R A H A, Ústav hygieny

I.	.	.	.	.	.	3,4	8,8	10,4	10,3	10,6	12,0	10,9	2,9	0,1	.	.	.	.	69,4
II.	.	.	.	.	.	1,3	3,1	9,2	11,6	13,0	11,9	9,0	5,5	1,2	.	.	.	.	65,8
III.	.	.	.	1,5	6,4	10,2	11,9	12,1	13,0	14,0	14,0	13,6	12,4	9,8	3,3	0,1	.	.	122,3
IV.	.	.	0,4	5,0	10,2	10,4	10,6	10,0	10,7	10,0	10,1	9,8	9,6	8,8	6,4	1,4	.	.	113,4
V.	.	1,7	11,1	18,7	18,3	19,7	18,3	16,7	16,3	17,0	17,3	19,5	17,9	17,2	13,4	12,6	1,9	.	237,6
VI.	.	0,8	5,4	7,0	6,8	7,3	9,3	10,7	9,0	10,7	12,9	12,2	12,2	9,9	8,8	7,1	1,3	.	132,4
VII.	.	3,6	16,6	19,5	19,9	20,8	20,0	17,9	17,9	16,6	16,0	15,1	17,6	16,3	17,4	13,4	3,7	.	252,3
VIII.	.	.	3,6	10,7	12,7	15,2	16,0	16,5	17,2	17,0	17,4	16,1	18,9	15,0	13,8	6,6	0,1	.	196,0
IX.	.	.	0,3	10,0	19,8	21,8	22,2	21,4	21,4	21,2	20,4	20,7	19,4	18,0	10,8	0,3	.	.	227,7
X.	.	.	.	0,3	3,3	7,3	10,7	11,7	12,6	11,0	15,3	14,4	14,1	10,5	0,5	.	.	.	111,7
XI.	.	.	.	.	0,2	5,2	9,2	8,8	7,8	7,6	8,9	7,4	6,0	0,3	.	.	.	.	61,4
XII.	.	.	.	.	.	0,6	3,5	3,7	3,4	6,1	6,1	4,8	0,8	.	.	.	.	.	29,0
Rok Année	.	6,1	37,4	72,	97,6	123,2	143,6	149,1	151,3	154,8	162,3	154,5	136,4	107,1	74,4	41,5	7,0	.	1619,0

P R Ů H O N I C E

I.	.	.	.	.	.	2,2	6,5	8,7	9,8	10,6	12,3	12,0	4,6	.	.	.	.	.	66,7
II.	.	.	.	.	.	1,2	5,5	10,7	12,7	13,8	13,7	11,7	7,4	0,3	.	.	.	.	77,0
III.	.	.	.	0,7	4,2	9,6	11,7	11,9	12,4	14,1	14,7	15,3	11,7	9,7	2,1	.	.	.	118,1
IV.	.	.	.	3,4	8,8	10,8	10,1	10,2	10,5	10,3	9,1	9,9	10,0	8,3	4,7	0,5	.	.	106,6
V.	.	0,2	6,6	16,3	19,3	19,3	17,9	19,0	19,2	17,5	19,6	19,5	19,0	17,1	15,7	9,6	2,0	.	237,8
VI.	.	.	3,9	6,4	5,0	6,6	9,4	9,7	10,4	9,9	9,2	9,8	9,9	6,3	6,5	6,1	0,8	.	109,9
VII.	.	2,3	15,4	18,7	20,7	21,2	21,2	20,3	18,9	17,7	16,6	16,6	17,6	17,7	16,9	11,7	3,3	.	258,8
VIII.	.	.	3,3	12,0	13,5	15,0	17,2	16,4	18,0	18,8	19,0	17,9	19,1	16,2	13,0	7,4	0,5	.	207,3
IX.	.	.	.	6,5	20,6	21,7	23,5	22,7	22,4	22,9	21,6	21,7	19,9	18,0	8,5	.	.	.	230,0
X.	.	.	.	.	3,4	9,3	11,7	12,4	13,0	12,2	15,6	14,2	13,8	4,0	.	.	.	.	109,6
XI.	.	.	.	.	0,1	1,6	4,8	5,7	7,9	8,7	9,0	7,8	3,5	.	.	.	.	.	49,1
XII.	.	.	.	.	.	0,4	3,3	3,4	2,7	3,6	5,1	3,8	0,4	.	.	.	.	.	22,7
Rok Année	.	2,5	29,2	64,0	95,6	118,9	142,8	151,1	157,9	160,1	165,5	160,2	136,9	97,6	67,4	35,3	6,6	.	1591,6

PŘEROV

Měsíc Mois	3-4h	4-5h	5-6h	6-7h	7-8h	8-9h	9-10h	10-11h	11-12h	12-13h	13-14h	14-15h	15-16h	16-17h	17-18h	18-19h	19-20h	20-21h	Σ
I.	.	.	.	.	.	1,4	5,9	9,6	10,4	9,6	8,0	8,5	1,4	.	.	.	.	.	54,8
II.	.	.	.	.	.	1,3	6,1	9,4	11,6	12,4	12,3	11,3	4,1	.	.	.	.	.	68,5
III.	.	.	.	0,1	4,8	10,0	11,9	13,7	15,6	15,7	15,2	14,1	9,6	3,6	0,6	.	.	.	115,0
IV.	.	.	0,5	2,2	8,6	12,0	13,1	14,1	14,9	11,5	10,8	9,8	7,0	3,7	0,5	.	.	.	109,7
V.	.	1,1	9,3	16,5	16,2	17,6	17,9	18,1	18,5	17,0	17,9	18,4	18,3	18,5	15,0	9,2	0,5	.	230,0
VI.	.	0,5	7,6	9,6	10,9	12,7	14,2	13,0	13,3	13,0	14,7	15,3	15,0	14,9	13,9	10,1	0,5	.	179,2
VII.	.	3,5	13,7	18,0	20,9	22,5	23,3	24,9	23,0	21,6	22,3	20,4	20,3	19,1	19,8	12,0	0,8	.	286,1
VIII.	.	.	4,0	10,6	17,3	17,0	16,7	17,9	17,3	16,8	16,2	18,4	19,6	19,0	15,5	5,2	.	.	211,5
IX.	.	.	0,5	2,4	13,6	18,6	23,1	23,7	21,7	22,7	23,4	24,2	22,6	18,7	6,6	.	.	.	221,8
X.	.	.	.	.	1,3	5,2	7,4	8,3	10,4	12,2	14,1	14,7	13,4	5,7	0,2	.	.	.	92,9
XI.	.	.	.	.	0,1	5,7	9,2	10,8	11,4	10,6	9,9	10,1	6,0	0,1	.	.	.	.	73,9
XII.	.	.	.	.	.	.	0,5	3,7	4,0	4,6	4,2	3,0	0,5	.	.	.	.	.	20,5
Rok Année	.	5,1	35,6	59,4	93,8	125,0	149,3	167,2	172,1	167,7	169,0	168,2	137,8	103,3	72,1	36,5	1,8	.	1663,9

PŘIBYSLAV

I.	.	.	.	.	.	2,6	6,8	9,8	10,6	9,7	8,7	8,6	3,7	.	.	.	.	.	60,5
II.	.	.	.	.	2,2	5,8	11,0	14,7	14,5	14,1	11,7	9,4	5,8	1,5	.	.	.	.	90,7
III.	.	.	.	0,8	4,5	8,3	10,4	10,6	11,1	11,2	13,0	12,0	10,3	6,7	1,3	.	.	.	100,2
IV.	.	.	.	2,7	7,3	8,0	9,2	11,5	10,7	10,7	10,1	9,1	8,7	7,7	5,9	0,5	.	.	102,1
V.	.	.	6,2	12,1	15,2	18,3	17,2	18,8	17,3	17,0	17,3	18,5	18,6	19,1	18,2	11,9	1,4	.	227,1
VI.	.	0,2	4,8	9,0	10,7	8,5	9,9	10,7	10,4	10,3	10,9	9,8	10,0	9,1	9,2	7,3	0,3	.	131,1
VII.	.	2,3	9,7	11,5	13,6	18,8	21,0	21,8	21,1	20,1	18,5	18,3	17,9	16,6	19,8	14,8	3,2	0,2	249,2
VIII.	.	.	0,6	9,4	14,2	14,2	15,2	16,8	18,1	20,0	20,3	20,9	18,2	17,6	15,1	6,9	.	.	207,5
IX.	.	.	.	6,3	19,5	20,4	21,9	25,0	26,0	24,8	24,2	23,8	21,5	19,6	8,1	.	.	.	241,1
X.	.	.	.	1,3	5,0	9,0	11,3	12,9	16,1	15,5	14,3	14,6	13,8	7,5	0,1	.	.	.	121,4
XI.	.	.	.	.	0,8	6,0	8,8	9,7	8,6	8,1	8,2	8,2	4,1	0,3	.	.	.	.	62,8
XII.	.	.	.	.	.	0,1	2,9	4,4	4,0	3,8	5,0	3,6	1,0	.	.	.	.	.	24,8
Rok Année	.	2,5	21,3	53,1	93,0	120,0	145,6	166,7	168,5	165,3	162,2	156,8	133,6	105,7	77,7	41,4	4,9	0,2	1610,5

PŘÍMDA

I.	.	.	.	.	.	2,0	6,0	7,3	7,1	9,4	8,2	7,8	4,0	0,4	.	.	.	.	52,2
II.	.	.	.	.	0,7	1,2	3,9	6,0	8,9	11,0	12,0	10,8	6,9	2,8	.	.	.	.	64,2
III.	.	.	.	1,3	4,9	6,1	7,4	8,9	9,5	8,9	9,4	11,2	11,7	8,1	3,3	.	.	.	90,7
IV.	.	.	0,6	3,9	5,5	6,8	8,8	7,6	8,6	11,3	12,2	12,5	8,2	8,3	6,6	0,8	.	.	101,7
V.	.	.	.	12,8	16,6	18,2	16,4	16,8	18,5	18,5	18,2	19,2	21,9	19,4	17,5	12,4	3,5	.	229,9
VI.	.	.	.	3,7	7,6	8,3	9,7	9,9	9,3	9,7	8,2	10,1	11,1	9,0	6,3	5,5	1,7	.	110,1
VII.	.	0,2	4,4	10,8	16,3	18,9	19,3	19,1	19,0	19,7	17,1	17,6	15,6	14,7	16,5	15,3	5,7	0,1	230,3
VIII.	.	.	4,0	10,9	13,1	13,9	16,8	18,8	18,8	16,6	14,9	14,8	15,5	13,4	10,6	6,8	0,6	.	189,5
IX.	.	.	.	6,8	17,9	18,7	21,3	21,4	21,5	22,2	21,4	21,4	19,2	18,1	11,2	1,1	.	.	222,2
X.	.	.	.	.	4,2	7,4	8,2	8,4	10,3	10,2	11,5	12,1	11,1	8,7	0,6	.	.	.	92,7
XI.	.	.	.	.	.	0,6	1,8	2,1	5,9	8,8	9,5	8,3	6,4	1,3	.	.	.	.	44,7
XII.	.	.	.	.	.	1,5	4,6	5,2	5,8	6,0	5,4	5,3	3,5	0,2	.	.	.	.	37,5
Rok Année	.	0,2	9,0	50,2	86,8	103,6	124,2	131,5	143,2	152,3	148,0	151,1	135,1	104,4	72,6	41,9	11,5	0,1	1465,7

ROUDNICE

I.	.	.	.	.	.	0,6	4,6	7,2	7,8	9,6	9,7	8,7	1,6	.	.	.	.	.	49,8
II.	.	.	.	.	.	3,2	9,4	12,2	14,3	14,3	11,8	8,5	3,4	0,9	.	.	.	.	78,0
III.	.	.	.	0,5	4,7	8,5	11,4	12,7	12,4	13,2	14,5	12,2	12,8	7,0	0,8	.	.	.	111,7
IV.	.	.	.	0,9	6,7	8,1	6,7	9,9	12,1	11,4	11,5	10,5	10,3	10,0	4,3	0,2	.	.	102,6
V.	.	0,3	8,0	15,1	17,9	19,3	19,5	20,5	19,9	18,8	19,8	20,1	18,9	15,7	16,2	6,0	0,2	.	236,2
VI.	.	.	3,4	7,3	6,2	8,6	8,4	7,8	9,7	11,3	11,3	10,5	10,0	9,5	11,2	6,0	0,2	.	119,4
VII.	.	0,5	11,7	17,3	19,8	21,0	20,7	19,5	19,1	17,8	19,8	18,9	17,7	15,1	14,0	5,8	0,4	.	239,1
VIII.	.	.	1,1	8,9	11,1	12,7	15,5	16,4	17,8	17,2	15,3	15,6	16,1	13,8	11,0	1,7	.	.	174,2
IX.	.	.	.	4,3	18,6	23,2	21,9	21,6	22,2	21,4	21,4	21,2	22,6	17,1	4,6	.	.	.	220,1
X.	.	.	.	.	0,9	5,3	6,2	10,6	10,7	14,6	13,4	13,9	12,2	5,0	.	.	.	.	92,8
XI.	.	.	.	.	.	2,1	7,3	9,8	9,4	10,4	8,0	6,1	3,8	0,4	.	.	.	.	57,3
XII.	.	.	.	.	.	.	1,2	3,7	3,2	4,0	3,8	1,9	.	.	.	.	.	.	17,8
Rok Année	.	0,8	24,2	54,3	85,9	110,6	132,8	151,9	158,6	164,0	160,3	149,1	129,4	94,5	62,1	19,7	0,8	.	1499,0

R O Ž N O V POD RADHOŠTĚM

Měsíc Mois	3-4h	4-5h	5-6h	6-7h	7-8h	8-9h	9-10h	10-11h	11-12h	12-13h	13-14h	14-15h	15-16h	16-17h	17-18h	18-19h	19-20h	20-21h	Σ
I.	.	.	.	.	0,1	2,5	4,4	7,6	10,5	9,3	9,3	7,7	.	.	.	.	.	.	51,4
II.	.	.	.	.	.	1,0	4,0	8,8	10,0	11,3	11,9	10,2	1,5	.	.	.	.	.	58,7
III.	.	.	.	0,4	4,3	7,2	8,4	11,1	11,1	10,9	10,5	11,5	9,4	1,2	.	.	.	.	86,0
IV.	.	.	0,5	3,0	7,3	11,5	13,5	12,5	13,3	15,3	12,1	10,7	10,7	6,0	0,1	.	.	.	116,5
V.	.	0,3	5,8	16,4	18,5	18,3	17,9	17,0	19,5	21,0	19,1	18,3	18,7	17,9	8,9	.	.	.	216,6
VI.	.	0,9	8,7	12,1	14,3	14,9	15,2	14,2	12,6	13,5	13,3	14,1	13,3	14,2	9,1	.	.	.	170,4
VII.	.	1,8	12,6	18,4	20,6	21,8	22,1	23,9	23,9	21,3	19,5	19,8	17,9	19,2	13,5	.	.	.	256,3
VIII.	.	.	1,9	11,6	17,7	18,3	18,9	19,3	18,7	18,8	18,2	15,4	17,5	17,7	2,3	.	.	.	196,3
IX.	.	.	.	4,5	15,9	19,1	21,6	23,0	21,2	23,5	23,8	23,0	23,1	5,3	.	.	.	.	204,0
X.	.	.	.	.	1,8	8,9	12,8	13,4	13,2	14,9	16,3	15,7	8,8	.	.	.	.	.	105,8
XI.	.	.	.	.	.	2,3	5,3	7,4	9,3	10,1	10,1	8,5	.	.	.	.	.	.	53,0
XII.	.	.	.	.	.	0,2	2,1	3,7	4,3	4,4	4,5	2,1	.	.	.	.	.	.	21,3
Rok Année	.	3,0	29,5	65,4	100,5	126,0	146,2	161,9	167,6	174,3	168,6	157,0	120,9	81,5	33,9	.	.	.	1536,3

R U Z Y N Ě

I.	.	.	.	.	0,1	3,2	7,3	9,3	13,3	11,6	13,8	11,3	6,0	0,4	.	.	.	.	76,3
II.	.	.	.	.	0,1	1,4	5,8	13,8	16,6	17,3	16,7	13,2	6,2	1,6	.	.	.	.	92,7
III.	.	.	.	0,9	5,5	11,4	12,6	11,7	11,4	12,3	14,4	12,9	12,1	7,5	1,8	0,3	.	.	114,8
IV.	.	.	0,1	4,2	8,3	8,6	9,9	9,4	9,4	10,0	10,2	12,2	11,7	7,5	6,3	0,3	.	.	108,1
V.	.	0,3	9,0	17,2	17,3	18,0	19,4	19,3	18,6	19,9	19,1	20,0	18,6	17,0	15,5	9,7	0,5	.	239,4
VI.	.	0,4	4,8	6,1	6,7	7,8	9,0	10,4	12,0	11,2	12,5	12,9	12,3	10,2	7,3	6,2	0,5	.	130,3
VII.	.	1,8	14,8	19,5	20,6	22,8	21,3	21,1	21,4	20,4	18,0	18,6	18,8	18,5	17,8	12,7	2,1	.	270,2
VIII.	.	.	3,8	12,0	13,0	14,7	17,0	16,9	19,2	18,8	18,8	17,8	17,2	15,9	13,4	5,1	0,5	.	204,1
IX.	.	.	.	6,4	21,8	22,3	23,6	22,6	24,0	22,2	22,5	20,8	20,5	18,9	7,9	.	.	.	233,5
X.	.	.	.	0,1	5,6	10,4	11,6	13,5	16,3	15,7	16,6	18,1	16,7	8,1	0,3	.	.	.	133,0
XI.	.	.	.	.	0,2	3,6	8,2	11,5	10,3	9,2	7,8	7,4	4,4	0,7	.	.	.	.	63,3
XII.	.	.	.	.	.	1,7	3,9	3,7	4,2	6,2	5,9	5,3	0,6	.	.	.	.	.	31,5
Rok Année	.	2,5	32,5	66,4	99,2	125,9	149,6	163,2	176,7	174,8	176,3	170,5	145,1	106,3	70,3	34,3	3,6	.	1697,2

R U Z Y N Ě , Výzkumný ústav

I.	.	.	.	.	.	1,8	5,2	7,2	9,5	10,3	11,1	9,5	4,0	0,1	.	.	.	.	58,7
II.	.	.	.	.	.	.	1,1	5,7	10,0	12,1	14,7	12,0	6,9	1,6	.	.	.	.	64,1
III.	.	.	.	0,4	3,4	9,8	12,0	11,2	10,7	11,6	13,5	13,5	12,2	8,7	3,1	.	.	.	110,1
IV.	.	.	.	2,0	8,6	8,0	8,3	7,2	8,8	7,6	8,7	10,9	10,9	7,8	7,0	2,1	.	.	97,9
V.	.	.	2,9	14,6	16,4	17,4	18,6	19,2	18,2	18,3	18,0	19,1	18,6	16,5	15,8	12,3	2,5	.	228,4
VI.	.	0,2	3,9	5,5	6,2	6,3	7,2	8,7	10,6	10,1	11,7	9,5	11,1	10,9	9,3	7,7	1,4	.	120,3
VII.	.	0,3	10,5	17,6	20,2	20,7	20,5	18,3	18,1	17,4	17,1	16,3	18,1	18,5	19,3	14,3	4,8	.	252,0
VIII.	.	.	2,2	11,5	12,0	14,6	15,9	15,7	17,5	18,1	18,4	17,1	19,0	17,0	15,1	8,2	0,3	.	202,6
IX.	.	.	.	2,7	19,2	21,4	22,5	22,5	22,9	22,2	21,2	20,8	19,5	19,9	11,6	0,8	.	.	227,2
X.	.	.	.	.	2,2	9,4	10,3	11,5	14,2	14,0	16,4	17,2	16,4	10,7	0,4	.	.	.	122,7
XI.	.	.	.	.	.	1,3	5,8	8,3	9,1	8,8	8,5	7,3	5,5	1,0	.	.	.	.	55,6
XII.	.	.	.	.	.	.	1,2	1,4	2,8	5,4	5,6	5,0	1,2	.	.	.	.	.	22,6
Rok Année	.	0,5	19,5	54,3	88,2	110,7	128,6	136,9	152,4	155,9	164,9	158,2	143,4	112,7	81,6	45,4	9,0	.	1562,2

R V Á Č O V , SVATÝ MIKULÁŠ (o. Hlinsko)

I.	.	.	.	.	.	2,7	4,7	6,3	9,1	7,6	7,4	8,8	4,6	0,1	.	.	.	.	51,3
II.	.	.	.	.	0,1	2,4	8,3	11,0	12,5	12,1	11,8	10,4	7,8	2,7	.	.	.	.	79,1
III.	.	.	.	1,6	6,5	7,7	10,4	12,1	13,7	14,9	14,2	13,9	10,9	7,4	1,3	.	.	.	114,6
IV.	.	.	0,3	3,6	9,6	12,5	12,2	11,9	12,4	11,0	10,2	10,0	9,8	8,7	4,4	.	.	.	116,6
V.	.	0,5	9,3	16,8	20,3	20,5	19,7	18,8	17,9	18,4	17,6	16,8	17,3	18,3	17,2	9,6	.	.	239,0
VI.	.	1,0	4,2	10,3	12,2	12,5	10,4	10,2	10,2	9,5	11,8	12,8	11,6	11,5	10,4	7,1	.	.	145,7
VII.	.	.	7,3	14,5	17,6	20,0	21,8	22,0	20,7	20,3	19,9	17,9	18,4	20,9	19,7	11,2	0,4	.	252,6
VIII.	.	.	2,6	11,5	15,7	15,4	16,6	18,5	20,7	22,0	20,5	22,6	19,3	17,8	13,3	4,9	0,1	.	221,5
IX.	.	.	0,5	4,4	18,0	23,1	25,3	26,6	26,0	24,6	23,6	23,9	22,8	16,4	5,6	.	.	.	240,8
X.	.	.	.	0,2	2,5	9,2	12,5	13,2	15,0	14,7	13,8	14,5	12,8	7,8	0,1	.	.	.	116,3
XI	.	.	.	.	0,2	6,4	10,0	10,6	10,7	10,4	6,6	6,2	5,4	1,4	.	.	.	.	67,9
XII.	.	.	.	.	.	0,1	2,3	3,3	4,4	6,0	6,1	4,2	1,8	.	.	.	.	.	28,2
Rok Année	.	1,5	24,2	62,9	102,7	132,5	154,2	164,5	173,3	171,5	163,5	162,0	142,5	113,0	72,0	32,8	0,5	.	1673,6

S E D L I C E (o. Humpolec)

Měsíc Mois	3-4h	4-5h	5-6h	6-7h	7-8h	8-9h	9-10h	10-11h	11-12h	12-13h	13-14h	14-15h	15-16h	16-17h	17-18h	18-19h	19-20h	20-21h	Σ
I.	.	.	.	.	.	1,4	5,6	10,1	11,0	11,7	10,0	2,6	0,1	.	.	.	.	.	52,5
II.	.	.	.	.	0,3	3,0	8,3	12,1	13,1	13,4	10,6	6,9	5,9	0,8	.	.	.	.	74,4
III.	.	.	.	1,3	5,4	7,6	9,7	9,1	10,7	11,0	11,9	12,5	10,7	5,6	.	.	.	.	95,5
IV.	.	.	.	2,0	7,4	8,2	9,9	10,3	10,5	11,4	9,0	7,6	8,0	4,1	1,2	.	.	.	89,6
V.	.	.	7,1	13,1	16,2	19,2	21,0	20,2	18,0	18,3	17,9	19,5	19,2	17,2	6,0	.	.	.	212,9
VI.	.	0,1	2,7	6,9	9,0	10,7	9,4	9,4	8,5	7,6	8,1	7,7	10,3	10,5	2,8	.	.	.	103,7
VII.	.	1,3	11,5	16,3	15,7	17,6	20,9	21,2	19,3	19,4	18,8	18,0	19,0	15,4	3,6	.	.	.	218,0
VIII.	.	.	3,2	10,2	11,4	14,3	16,6	15,9	18,1	19,0	20,4	18,5	16,2	12,3	0,9	.	.	.	177,0
IX.	.	.	.	7,1	19,3	23,0	23,3	23,7	22,0	23,3	22,1	21,6	22,3	13,8	0,1	.	.	.	220,6
X.	.	.	.	.	2,1	11,9	14,4	15,2	14,8	14,1	11,8	9,5	12,1	3,8	.	.	.	.	109,7
XI.	.	.	.	.	.	0,8	6,1	9,0	9,6	7,3	5,0	1,9	0,6	.	.	.	.	.	40,3
XII.	.	.	.	.	.	.	1,3	2,5	3,9	4,2	3,3	0,3	.	.	.	.	.	.	15,5
Rok Année	.	1,4	24,5	56,9	86,8	116,7	146,5	158,7	159,5	160,7	148,9	126,6	124,4	83,5	14,6	.	.	.	1409,7

S E M Č I C E

I.	.	.	.	.	.	1,7	3,3	7,6	9,8	10,0	10,5	9,2	4,7	.	.	.	.	.	56,8
II.	.	.	.	.	.	1,5	4,7	8,7	8,6	9,6	11,4	9,4	4,7	1,1	.	.	.	.	59,7
III.	.	.	.	0,8	3,1	8,8	13,4	14,6	13,8	14,5	13,9	12,5	13,9	9,6	1,7	.	.	.	120,6
IV.	.	.	.	0,5	6,3	11,1	11,4	11,1	13,4	14,5	12,4	12,4	11,5	8,0	4,2	0,3	.	.	117,1
V.	.	.	6,9	16,9	19,6	19,6	18,7	18,6	17,5	19,4	17,9	18,7	19,0	18,3	14,9	7,3	.	.	233,3
VI.	.	.	1,8	7,2	7,6	8,7	10,4	10,6	11,6	8,8	12,1	13,3	13,0	12,6	9,6	4,3	0,2	.	131,8
VII.	.	.	12,5	17,8	18,7	17,8	19,1	18,5	18,1	20,6	19,3	19,3	20,3	16,8	16,2	9,0	.	.	244,0
VIII.	.	.	0,5	11,3	10,9	14,7	14,1	15,6	18,0	19,2	17,5	16,5	16,5	15,5	12,7	2,6	.	.	185,6
IX.	.	.	0,1	5,4	13,2	23,6	24,4	23,5	22,7	22,5	20,5	21,8	20,1	18,3	7,9	.	.	.	224,0
X.	.	.	.	.	1,3	7,2	10,7	11,5	13,9	13,1	13,6	12,5	12,2	5,8	.	.	.	.	101,8
XI.	.	.	.	.	0,1	3,6	7,4	8,9	10,4	10,3	10,4	9,4	6,1	0,5	.	.	.	.	67,1
XII.	.	.	.	.	.	0,2	2,7	3,4	3,7	3,2	5,0	5,2	1,4	.	.	.	.	.	24,8
Rok Année	.	.	21,8	9,9	80,8	118,5	140,3	152,6	161,5	165,7	164,5	160,2	143,4	106,5	67,2	23,5	0,2	.	1566,6

S L A V O N Í N

I.	.	.	.	.	.	2,8	6,5	7,5	9,6	10,3	10,8	9,8	2,5	.	.	.	.	.	59,8
II.	.	.	.	.	.	2,8	4,2	10,3	11,6	12,0	11,6	12,3	6,3	0,4	.	.	.	.	71,5
III.	.	.	.	0,5	6,2	9,4	13,2	15,5	14,8	14,5	14,1	11,1	9,8	7,3	0,7	.	.	.	117,1
IV.	.	.	0,1	2,5	6,1	10,0	11,4	12,2	10,9	10,7	11,9	10,4	10,2	7,1	3,0	.	.	.	106,5
V.	.	.	6,3	15,5	17,3	17,2	17,6	19,7	19,1	19,1	17,8	17,9	18,5	18,8	17,8	7,6	0,2	.	230,4
VI.	.	0,1	5,5	11,4	10,9	14,1	14,0	14,0	13,7	14,4	16,1	14,7	15,2	14,9	13,6	8,2	0,3	.	181,1
VII.	.	0,2	10,8	16,5	20,7	22,1	23,9	23,7	22,1	22,2	22,7	19,4	20,7	18,9	18,3	11,2	0,6	.	274,0
VIII.	.	.	1,8	12,3	17,1	18,8	19,1	18,7	17,7	16,6	18,1	18,9	19,3	16,9	15,0	4,4	.	.	214,7
IX.	.	.	.	3,3	18,2	22,0	23,1	22,5	22,8	23,9	23,5	22,6	22,5	17,3	4,5	.	.	.	226,2
X.	.	.	.	.	2,4	7,9	8,4	8,9	11,1	12,3	14,3	14,1	12,9	5,4	.	.	.	.	97,7
XI.	.	.	.	.	.	3,8	8,9	10,6	11,2	12,9	12,1	10,7	6,2	0,3	.	.	.	.	76,7
XII.	.	.	.	.	.	0,4	2,3	4,3	4,2	4,1	3,9	2,9	1,0	.	.	.	.	.	23,1
Rok Année	.	0,3	24,5	62,0	98,9	131,3	152,6	167,9	168,8	173,0	176,9	164,8	145,1	107,3	72,9	31,4	1,1	.	1678,8

S T R Á Ž N I C E (o. Veselí nad Moravou)

I.	.	.	.	.	.	3,1	8,4	10,1	10,2	12,8	14,6	10,8	3,9	.	.	.	.	.	73,9
II.	.	.	.	.	.	0,7	4,0	8,0	9,8	11,4	12,8	10,5	5,4	1,5	.	.	.	.	64,1
III.	.	.	.	0,4	6,5	12,9	13,4	15,3	16,4	15,7	14,5	14,1	12,2	7,3	2,0	.	.	.	130,7
IV.	.	.	0,3	3,7	10,6	13,8	16,8	14,6	17,7	14,1	12,7	11,5	9,6	6,3	3,0	0,9	.	.	137,6
V.	.	.	3,8	14,9	18,6	19,6	20,0	20,3	22,7	23,1	21,0	21,3	19,9	20,6	19,8	13,8	1,7	.	261,1
VI.	.	0,4	7,0	9,6	12,5	14,6	13,6	15,4	17,3	16,3	15,2	14,5	14,1	14,8	15,4	9,6	2,4	.	192,7
VII.	.	0,3	10,9	20,0	22,4	24,4	23,9	23,0	22,2	20,8	23,3	22,7	23,3	20,5	19,8	14,8	3,0	.	295,3
VIII.	.	.	2,7	13,1	18,6	18,9	20,0	20,5	19,8	18,5	19,4	20,1	20,8	20,0	19,1	7,1	.	.	238,6
IX.	.	.	.	3,9	15,8	21,0	20,7	23,8	23,5	24,4	24,6	22,9	23,7	20,0	10,1	.	.	.	234,4
X.	.	.	.	0,1	1,5	7,9	12,3	14,0	13,5	14,0	15,3	18,0	16,9	9,3	0,9	.	.	.	123,7
XI	.	.	.	.	0,2	3,3	6,7	9,2	9,7	10,8	9,4	9,1	5,8	1,3	.	.	.	.	65,5
XII.	.	.	.	.	.	.	0,6	0,1	2,5	5,4	5,2	6,0	3,2	.	.	.	.	.	23,0
Rok Année	.	0,7	24,7	65,7	106,7	140,2	160,4	176,3	185,3	187,3	188,0	181,5	158,8	121,6	90,1	46,2	7,1	.	1840,6

S T Ř Í T E Ž NAD LUDINOU

Měsíc Mois	3-4h	4-5h	5-6h	6-7h	7-8h	8-9h	9-10h	10-11h	11-12h	12-13h	13-14h	14-15h	15-16h	16-17h	17-18h	18-19h	19-20h	20-21h	Σ
I.	.	.	.	.	.	0,3	6,1	8,6	8,5	6,6	7,2	6,8	1,5	.	.	.	.	.	45,6
II.	.	.	.	.	.	4,1	9,6	11,8	11,6	12,0	12,1	12,9	4,8	1,1	.	.	.	.	80,0
III.	.	.	.	.	2,6	9,3	12,2	15,7	16,3	14,6	15,9	14,7	13,1	9,8	1,9	.	.	.	126,1
IV.	.	.	.	3,2	9,5	11,9	13,2	15,2	14,4	13,9	11,2	11,4	10,7	7,2	3,8	0,3	.	.	125,9
V.	.	.	3,7	14,8	16,8	17,3	18,5	15,0	14,9	17,9	17,2	18,1	18,5	17,8	16,6	10,4	1,1	.	218,6
VI.	.	.	3,8	10,7	12,9	12,8	14,6	14,9	12,3	13,7	14,6	15,1	14,6	16,3	16,1	12,5	2,1	.	187,0
VII.	.	.	6,3	18,4	21,1	21,6	22,1	22,8	21,5	20,0	21,2	21,5	21,4	21,8	18,3	17,3	1,8	.	277,3
VIII.	.	.	0,1	10,0	16,2	16,8	17,6	16,4	18,8	17,8	16,0	17,3	19,6	20,1	17,8	6,3	.	.	211,4
IX.	.	.	.	0,2	12,5	20,6	21,8	23,2	24,0	24,1	23,9	23,4	23,7	22,3	8,5	.	.	.	228,2
X.	.	.	.	.	0,7	10,1	9,9	10,6	12,7	13,0	14,2	14,8	15,1	7,4	.	.	.	.	108,5
XI.	.	.	.	.	.	0,9	7,9	9,2	9,6	9,3	9,8	9,2	5,7	0,2	.	.	.	.	61,8
XII.	.	.	.	.	.	.	1,7	4,8	6,2	6,3	6,7	4,5	1,3	.	.	.	.	.	31,5
Rok Année	.	.	13,9	57,9	92,3	125,7	155,2	168,2	170,8	169,2	170,0	169,7	150,0	124,0	83,0	46,8	5,0	.	1701,7

S V R A T O U C H

I.	.	.	.	.	.	3,7	6,6	8,4	9,3	9,7	7,4	9,3	4,5	0,7	.	.	.	.	59,6
II.	.	.	.	.	2,3	5,6	11,1	12,9	13,8	12,0	12,6	11,7	8,6	3,0	0,2	.	.	.	93,8
III.	.	.	.	1,6	4,9	8,2	9,2	10,5	11,7	12,6	13,0	11,6	11,2	6,2	1,5	.	.	.	102,2
IV.	.	.	0,9	4,7	10,5	11,5	11,6	12,2	10,2	11,8	10,9	10,5	9,5	8,4	4,5	.	.	.	117,2
V.	.	2,0	11,5	18,2	19,3	19,2	19,2	16,8	16,6	16,0	15,8	16,7	17,7	17,1	17,2	7,8	0,5	.	231,6
VI.	.	0,9	7,2	12,8	12,7	12,0	10,4	10,3	10,5	10,8	11,4	10,8	10,7	8,9	7,6	6,1	0,1	.	143,2
VII.	.	4,9	13,7	17,1	16,3	20,0	21,8	22,9	20,7	19,3	18,3	18,7	18,0	20,4	19,3	9,6	1,2	.	262,2
VIII.	.	0,3	6,0	13,0	14,8	13,9	17,1	17,0	17,8	21,0	21,8	20,1	18,0	16,7	13,9	3,9	.	.	215,3
IX.	.	.	0,7	11,5	21,1	22,3	22,4	25,5	25,9	23,5	23,8	24,5	21,5	19,2	5,3	.	.	.	247,2
X.	.	.	.	0,7	6,7	10,6	12,1	14,3	15,1	15,6	13,7	14,1	11,9	4,7	.	.	.	.	119,5
XI.	.	.	.	.	3,0	8,2	9,4	10,9	10,9	9,2	8,5	7,3	5,9	0,2	.	.	.	.	73,5
XII.	.	.	.	.	0,1	2,7	5,3	5,1	6,7	7,3	6,3	3,4	1,1	.	.	.	.	.	38,0
Rok Année	.	8,1	40,0	79,6	111,7	137,9	156,2	166,8	169,2	168,8	163,5	158,7	138,6	105,5	69,5	27,4	1,8	.	1703,3

T E L Č, BUZOVÝ

I.	.	.	.	.	.	3,6	8,7	10,4	11,6	15,2	13,9	12,6	8,4	0,5	.	.	.	.	84,9
II.	.	.	.	.	1,1	4,6	7,3	10,9	11,5	11,9	12,2	11,1	7,9	2,4	0,1	.	.	.	81,0
III.	.	.	.	2,1	5,2	7,5	9,6	12,2	13,8	13,1	14,1	14,4	11,1	6,1	1,9	.	.	.	111,1
IV.	.	.	0,5	4,1	8,7	10,3	12,8	14,0	13,5	13,5	12,0	10,7	10,7	10,6	7,3	0,5	.	.	129,2
V.	.	0,9	8,9	16,7	19,6	18,2	17,7	16,7	18,6	19,5	18,7	19,3	20,4	21,8	20,3	12,3	1,8	.	251,4
VI.	.	0,4	7,9	11,5	13,2	14,3	13,1	14,0	16,0	14,8	13,1	13,7	15,0	16,7	16,7	13,0	1,9	.	195,3
VII.	.	2,5	15,6	20,0	19,5	20,7	22,0	21,4	22,6	21,5	21,1	20,5	19,5	20,8	21,6	14,8	3,4	.	287,5
VIII.	.	.	5,8	12,0	15,4	17,0	17,3	20,5	21,7	21,0	21,8	22,3	20,9	18,6	15,9	9,0	0,2	.	239,4
IX.	.	.	0,2	8,0	21,4	23,5	26,0	25,9	25,9	24,0	24,5	23,9	24,1	21,8	10,8	0,1	.	.	260,1
X.	.	.	.	.	3,8	10,4	14,2	14,1	13,8	15,5	16,6	16,1	14,3	10,5	0,3	.	.	.	129,6
XI.	.	.	.	.	0,4	5,6	6,6	8,0	7,4	7,0	7,6	6,7	3,6	0,5	.	.	.	.	53,4
XII.	.	.	.	.	.	0,4	3,5	4,2	4,5	3,8	4,1	3,5	1,7	.	.	.	.	.	25,7
Rok Année	.	3,8	38,9	74,4	108,3	135,1	158,8	172,3	180,9	180,8	179,7	174,8	157,6	130,3	94,9	49,7	7,3	.	1848,6

T Ř E B O Ň *)

I.	.	.	.	.	.	3,4	5,3	10,8	13,3	13,5	14,6	12,3	9,0	0,4	.	.	.	.	82,6
II.	.	.	.	.	.	1,2	2,9	5,9	12,1	13,7	12,0	11,1	5,9	1,3	.	.	.	.	66,1
III.	.	.	.	0,5	5,9	9,7	10,8	10,3	11,4	13,0	13,9	11,9	10,7	7,4	2,2	.	.	.	107,7
IV.	.	.	.	0,6	6,4	11,9	13,6	13,0	11,8	10,7	10,4	9,7	9,7	9,5	5,8	.	.	.	113,1
V.	.	0,1	4,0	10,9	18,5	19,2	19,5	18,5	19,0	19,0	19,0	21,9	21,6	19,7	18,1	6,5	.	.	235,5
VI.	.	0,8	4,1	8,9	9,7	10,6	10,9	11,4	14,1	12,1	12,0	12,9	15,3	16,0	13,6	2,5	.	.	154,9
VII.	.	0,7	11,5	17,8	19,0	19,8	22,7	23,5	24,1	20,5	19,0	21,8	18,8	17,9	16,9	3,2	.	.	257,2
VIII.	.	.	2,9	6,7	14,1	18,1	18,5	21,5	21,4	22,0	20,3	19,5	16,9	16,6	12,8	4,8	.	.	216,1
IX.	.	.	0,1	1,0	15,9	20,9	21,7	23,8	24,1	23,8	23,8	22,7	23,1	19,5	9,9	0,3	.	.	230,6
X.	.	.	.	.	3,5	9,5	11,0	14,2	13,8	14,8	16,0	14,6	14,9	8,4	0,3	.	.	.	121,1
XI.	.	.	.	.	.	2,1	5,6	6,6	5,8	5,8	6,9	5,8	2,7	0,5	.	.	.	.	41,8
XII.	.	.	.	.	.	0,9	1,0	1,7	5,0	3,1	3,8	4,0	2,7	.	.	.	.	.	22,2
Rok Année	.	1,6	22,6	46,4	93,0	127,3	143,5	161,3	175,9	172,0	171,7	168,2	151,3	117,2	79,6	17,3	.	.	1648,9

T Ř I N E C

Měsíc Mois	3-4h	4-5h	5-6h	6-7h	7-8h	8-9h	9-10h	10-11h	11-12h	12-13h	13-14h	14-15h	15-16h	16-17h	17-18h	18-19h	19-20h	20-21h	Σ
I.	.	.	.	.	.	2,3	7,3	8,0	7,9	8,5	6,5	5,1	0,3	.	.	.	.	.	45,9
II.	.	.	.	.	.	0,4	1,7	4,5	4,3	6,9	8,9	5,3	2,0	.	.	.	.	.	34,0
III.	.	.	0,3	3,3	5,9	9,0	9,7	11,5	10,9	10,6	12,2	11,8	8,6	4,8	0,4	.	.	.	99,0
IV.	.	.	2,8	9,6	11,1	11,7	10,0	11,1	11,5	9,0	9,6	6,9	8,0	6,6	2,1	.	.	.	110,1
V.	.	2,6	9,4	11,0	13,8	14,2	12,4	13,2	15,4	15,9	13,2	15,7	12,7	14,2	10,8	4,0	.	.	178,5
VI.	.	3,4	8,6	11,8	12,8	13,7	11,7	10,7	9,1	10,7	11,8	10,6	10,1	11,5	10,5	6,5	0,4	.	153,9
VII.	.	2,1	13,2	14,9	18,0	18,1	16,9	16,6	18,5	18,0	17,9	17,5	17,2	18,6	16,7	5,7	.	.	229,9
VIII.	.	0,3	6,4	13,1	16,1	17,5	16,1	16,2	15,4	12,6	14,9	12,7	11,8	15,7	10,8	1,5	.	.	181,1
IX.	.	.	0,6	5,2	15,6	17,5	18,7	18,8	19,2	19,7	20,7	20,3	18,6	15,2	2,4	.	.	.	192,5
X.	.	.	.	.	3,2	10,8	13,1	12,7	15,1	15,9	16,6	17,8	14,5	3,9	.	.	.	.	123,6
XI.	.	.	.	.	.	2,6	6,7	9,4	11,1	10,1	10,9	9,6	2,9	.	.	.	.	.	63,3
XII.	.	.	.	.	.	.	4,2	9,9	9,9	10,2	9,5	4,5	.	.	.	.	.	.	48,2
Rok Année	.	8,4	41,3	68,9	96,5	117,8	128,5	142,6	148,4	148,1	152,7	137,8	106,7	90,5	53,7	17,7	0,4	.	1450,0

V E L K Á M E Z I Ř Í Č Í

I.	.	.	.	.	.	1,2	4,3	6,0	9,0	10,8	10,7	9,6	2,7	.	.	.	.	.	54,3
II.	.	.	.	.	.	1,3	4,3	10,8	13,5	12,9	13,7	13,1	8,3	1,6	.	.	.	.	79,5
III.	.	.	.	0,5	2,6	7,2	8,8	11,2	10,3	12,4	14,2	12,3	10,5	6,6	1,7	.	.	.	98,3
IV.	.	0,5	1,0	1,1	7,1	11,3	12,2	12,6	13,2	14,3	12,3	12,9	8,6	7,8	6,8	0,6	.	.	122,3
V.	.	.	3,0	14,6	17,1	20,0	17,2	17,2	17,1	18,1	19,3	19,0	20,6	21,9	20,2	12,0	1,1	.	238,4
VI.	.	.	4,2	10,7	12,2	12,6	12,1	10,1	13,4	12,4	14,8	14,7	13,3	11,0	14,0	10,9	2,7	.	169,1
VII.	.	0,6	10,7	18,3	19,5	19,6	22,5	22,1	22,7	21,2	21,5	21,0	19,9	19,9	18,1	14,7	4,2	.	276,5
VIII.	.	.	1,2	11,3	13,5	16,6	16,5	18,0	22,1	21,1	20,9	20,3	18,5	17,8	17,3	9,3	0,2	.	224,6
IX.	.	.	0,4	4,2	19,6	23,4	23,8	25,5	25,8	26,1	23,3	23,6	22,1	21,4	10,7	0,3	.	.	250,2
X.	.	.	.	.	0,7	4,9	11,6	14,0	16,4	17,1	15,7	14,4	14,5	6,5	0,1	.	.	.	115,9
XI.	.	.	.	.	.	3,0	8,0	9,7	9,0	7,5	7,5	7,0	2,8	0,2	.	.	.	.	54,7
XII.	.	.	.	.	.	.	.	2,7	4,3	4,4	5,7	4,9	0,9	.	.	.	.	.	22,9
Rok Année	.	1,1	20,5	60,7	92,3	121,1	141,3	159,9	176,8	178,3	179,6	172,8	142,7	114,7	88,9	47,8	8,2	.	1706,7

V E L K Á P A V L O V I C E

I.	.	.	.	.	.	3,7	9,7	12,2	12,8	12,8	13,6	9,9	3,6	.	.	.	.	.	78,3
II.	.	.	.	.	.	3,2	8,6	10,0	11,8	12,4	13,1	11,1	6,1	1,4	.	.	.	.	77,7
III.	.	.	.	1,7	10,1	14,5	13,8	13,8	14,5	17,1	15,0	12,9	9,9	6,5	1,9	.	.	.	131,7
IV.	.	.	0,9	8,3	14,6	16,2	14,8	17,9	16,4	18,4	16,0	14,3	11,5	7,8	5,7	0,3	.	.	163,1
V.	.	0,5	7,4	17,9	20,6	20,0	20,6	22,2	21,5	20,1	21,5	21,3	21,1	22,2	20,8	13,4	0,6	.	271,7
VI.	.	1,3	8,7	13,2	14,6	13,6	14,7	15,7	15,9	16,4	16,3	18,7	17,9	18,8	16,8	12,5	1,2	.	216,3
VII.	.	3,7	18,1	21,9	23,0	23,6	22,9	23,6	24,6	24,1	24,6	23,0	21,1	20,5	19,7	15,8	1,7	.	311,9
VIII.	.	0,1	5,7	16,5	19,0	18,4	19,2	22,8	21,8	19,1	18,8	20,3	21,2	21,6	15,5	5,9	.	.	245,9
IX.	.	.	0,2	9,7	2,6	25,0	24,8	25,7	25,8	25,5	25,1	23,5	22,5	21,3	9,6	.	.	.	260,3
X.	.	.	.	0,2	6,2	13,9	14,8	16,1	15,7	16,3	16,9	15,0	14,2	7,3	0,1	.	.	.	136,7
XI.	.	.	.	.	0,4	7,1	9,8	11,7	10,4	9,1	8,1	7,7	4,1	0,2	.	.	.	.	68,6
XII.	.	.	.	.	.	.	2,2	3,6	4,5	5,1	4,4	4,2	0,9	.	.	.	.	.	24,9
Rok Année	.	5,6	41,0	89,4	130,1	159,2	175,9	195,3	195,7	196,4	193,4	181,9	154,1	127,6	90,1	47,9	3,5	.	1987,1

V O D Ň A N Y , rybářská škola

I.	.	.	.	.	.	1,0	4,8	9,5	13,7	13,8	11,8	12,3	5,0	.	.	.	.	.	71,9
II.	.	.	.	.	.	0,2	2,3	4,5	9,2	13,0	12,4	10,2	3,9	0,6	.	.	.	.	56,3
III.	.	.	.	0,5	2,9	6,0	9,7	10,1	9,1	10,9	12,4	11,0	11,7	5,5	.	.	.	.	89,8
IV.	.	.	.	1,0	7,8	8,9	9,3	10,2	9,7	10,5	10,8	10,3	10,5	7,8	0,2	.	.	.	97,0
V.	.	.	4,6	12,7	16,1	18,7	19,5	18,2	19,2	19,8	20,6	20,6	21,0	13,9	10,1	9,3	.	.	224,3
VI.	.	0,3	3,8	9,2	11,8	13,1	11,4	12,6	13,0	12,3	12,2	14,2	14,1	13,3	9,6	6,1	.	.	157,0
VII.	.	.	5,7	16,3	18,6	22,3	23,2	25,0	22,1	20,7	19,8	20,9	20,7	14,6	14,3	12,3	.	.	256,5
VIII.	.	.	1,6	11,4	14,8	17,0	18,0	18,0	21,0	21,6	20,7	16,1	16,6	10,8	0,8	3,8	.	.	192,2
IX.	.	.	.	2,2	11,1	18,2	21,5	23,4	23,1	23,4	23,7	22,1	21,2	16,9	0,4	.	.	.	207,2
X.	.	.	.	.	0,4	5,7	9,3	12,7	14,6	13,9	16,2	15,4	11,6	3,1	.	.	.	.	102,9
XI.	.	.	.	.	.	1,1	4,1	7,0	8,9	10,5	7,1	7,0	3,5	.	.	.	.	.	49,2
XII.	.	.	.	.	.	0,4	1,1	2,6	3,0	4,1	3,2	4,6	1,8	.	.	.	.	.	20,8
Rok Année	.	0,3	15,7	53,3	83,5	112,6	134,2	153,8	166,6	174,5	170,9	164,7	141,6	86,5	35,4	31,5	.	.	1525,1

V R Á Ž , STARÁ VRÁŽ (o. Písek)

Měsíc Mois	3-4h	4-5h	5-6h	6-7h	7-8h	8-9h	9-10h	10-11h	11-12h	12-13h	13-14h	14-15h	15-16h	16-17h	17-18h	18-19h	19-20h	20-21h	Σ
I.	.	.	.	.	.	2,5	7,2	11,3	14,3	13,7	12,3	8,8	0,5	.	.	.	.	.	70,6
II.	.	.	.	.	.	0,8	4,3	5,7	10,9	10,6	11,9	11,3	3,3	0,2	.	.	.	.	59,0
III.	.	.	.	1,0	5,7	7,4	9,4	10,8	11,4	12,3	14,0	15,5	13,5	6,7	1,0	.	.	.	108,7
IV.	.	.	0,1	4,8	8,0	11,0	12,6	9,6	9,9	11,5	11,9	11,6	10,7	8,1	6,1	0,2	.	.	110,1
V.	.	0,4	6,1	14,2	17,9	19,3	17,4	17,7	18,0	19,3	17,7	19,9	19,6	20,4	18,9	11,9	0,5	.	209,2
VI.	.	0,5	4,2	7,9	10,1	12,6	12,2	12,3	11,9	10,4	12,1	14,8	12,0	10,4	10,7	6,5	0,8	.	149,4
VII.	.	1,1	10,6	16,5	18,6	21,5	22,0	19,7	21,4	19,2	19,8	20,2	17,7	15,6	16,7	11,6	0,4	.	252,5
VIII.	.	.	3,1	9,2	14,1	15,7	15,9	17,4	20,3	22,0	20,3	18,3	17,4	15,3	12,7	5,3	.	.	207,6
IX.	.	.	.	7,2	18,7	21,6	21,6	21,7	23,3	23,0	20,3	22,3	19,2	17,4	7,1	.	.	.	223,4
X.	.	.	.	.	3,1	9,3	10,7	12,9	13,7	13,5	14,5	14,5	12,9	3,6	0.6	.	.	.	109,3
XI.	.	.	.	.	.	0,4	5,4	8,1	10,2	8,1	8,0	6,4	1,2	.	.	.	.	.	47,8
XII.	.	.	.	.	.	.	3,4	3,3	3,0	3,5	4,0	4,2	0,9	.	.	.	.	.	22,3
Rok Année	.	2,0	24,1	60,8	96,2	122,1	142,1	150,5	168,3	167,0	166,8	167,8	128,9	97,7	73,8	35,5	1,7	.	1605,3

Z N O J M O

I.	.	.	.	.	.	3,5	8,2	9,0	10,4	10,9	12,6	9,9	5,4	.	.	.	.	.	69,9
II.	.	.	.	.	.	3,5	6,5	9,0	12,0	13,3	13,3	11,6	6,6	1,0	.	.	.	.	76,8
III.	.	.	.	1,1	6,2	9,7	10,5	11,3	11,6	13,8	15,0	11,6	10,3	7,6	1,3	.	.	.	110,0
IV.	.	.	2,1	4,6	8,9	12,1	12,1	13,6	12,2	12,4	10,9	8,3	7,0	8,2	4,5	.	.	.	116,9
V.	.	.	8,4	16,7	18,4	18,3	18,3	19,2	19,9	19,2	21,0	19,5	21,2	20,9	19,1	11,6	0,3	.	252,0
VI.	.	0,5	6,8	10,2	12,5	12,2	12,7	13,4	12,2	13,4	12,5	12,9	14,3	16,5	13,4	8,3	0,7	.	172,5
VII.	.	3,6	17,2	20,8	23,0	22,2	21,4	21,0	21,5	21,4	21,7	19,1	18,5	18,2	17,7	12,4	1,3	.	281,0
VIII.	.	.	6,8	14,4	15,5	13,9	16,5	19,0	22,0	20,3	21,3	19,2	20,8	18,1	15,0	5,2	.	.	228,1
IX.	.	.	0,6	10,6	20,9	25,1	26,0	25,2	25,8	24,8	23,3	24,2	23,7	21,1	7,9	.	.	.	259,2
X.	.	.	.	.	5,7	12,8	14,1	12,8	14,1	14,4	13,8	15,4	13,7	6,5	.	.	.	.	123,3
XI.	.	.	.	.	0,3	3,7	5,6	7,2	7,9	6,8	5,8	5,0	1,9	.	.	.	.	.	44,2
XII.	.	.	.	.	.	0,8	1,4	4,5	4,8	4,2	4,3	3,0	0,8	.	.	.	.	.	23,8
Rok Année	.	4,1	41,9	78,4	111,4	137,8	153,3	165,2	174,4	174,9	175,5	159,7	144,2	118,1	78,9	37,6	2,3	.	1757,7

Ž A B Č I C E

I.	.	.	.	.	.	3,0	7,9	9,7	10,5	10,7	10,4	7,6	2,9	.	.	.	.	.	62,7
II.	.	.	.	.	.	3,7	7,5	10,7	13,4	13,4	13,8	12,3	7,0	2,0	0,5	.	.	.	84,3
III.	.	.	.	.	5,9	11,0	14,0	13,0	14,6	16,4	15,7	13,2	11,8	8,4	1,7	.	.	.	125,7
IV.	.	.	0,8	4,5	10,7	15,5	14,9	14,8	15,9	16,3	16,0	14,7	11,5	7,1	5,5	1,4	.	.	149,7
V.	.	.	3,7	15,3	17,1	19,5	21,1	20,4	20,8	21,2	21,1	20,8	21,2	20,7	19,4	13,2	1,0	.	256,5
VI.	.	0,2	4,1	12,0	10,7	13,0	13,1	14,7	13,3	15,8	15,6	16,2	15,7	15,9	15,1	10,1	0,3	.	185,8
VII.	.	0,4	11,2	23,2	23,7	24,9	23,3	22,9	23,4	24,6	23,5	23,5	23,6	20,5	19,7	15,0	2,2	.	305,6
VIII.	.	.	1,8	12,5	15,1	17,4	18,7	20,3	20,3	19,9	21,2	20,5	21,3	21,1	16,7	7,3	.	.	234,1
IX.	.	.	.	4,3	19,7	25,9	25,3	26,9	25,6	26,6	25,6	26,5	24,7	22,4	9,8	0,1	.	.	263,4
X.	.	.	.	.	2,2	8,3	11,2	13,4	14,7	15,1	16,5	14,4	14,0	10,0	0,3	.	.	.	120,1
XI.	.	.	.	.	.	4,7	7,5	8,5	9,4	9,0	5,6	4,5	2,6	0,4	.	.	.	.	52,2
XII.	.	.	.	.	.	.	0,8	0,9	1,0	2,9	2,8	2,2	0,4	.	.	.	.	.	11,0
Rok Année	.	0,6	21,6	71,8	105,1	146,9	165,3	176,2	182,9	191,9	187,8	176,4	156,8	128,5	88,7	47,1	3,5	.	1851,1

Ž A M B E R K

I.	.	.	.	.	.	1,7	5,7	7,5	7,1	8,7	6,3	5,0	2,4	.	.	.	.	.	44,4
II.	.	.	.	.	0,4	3,9	9,5	11,5	12,9	12,1	12,4	7,3	4,9	1,7	.	.	.	.	76,6
III.	.	.	.	1,2	5,5	10,5	13,6	13,8	14,6	17,0	15,7	14,2	12,0	9,1	2,0	.	.	.	129,2
IV.	.	.	0,3	3,4	9,1	11,4	11,7	12,0	10,6	11,9	10,3	11,2	10,1	10,0	5,5	0,3	.	.	117,8
V.	.	.	6,6	14,8	18,4	19,5	18,6	17,6	18,2	17,3	16,7	17,3	17,9	16,2	12,8	8,4	1,3	.	221,6
VI.	.	0,6	3,1	8,3	10,3	13,7	13,0	11,7	10,7	11,4	13,9	13,9	11,9	11,9	11,4	6,1	0,7	.	152,6
VII.	.	0,5	5,4	13,4	14,2	16,4	17,9	19,8	19,8	21,6	21,5	20,0	19,3	19,6	18,1	11,1	0,6	.	239,2
VIII.	.	.	1,1	6,2	12,1	15,0	15,3	16,3	17,7	17,0	19,9	19,6	18,7	17,1	12,5	5,6	.	.	194,1
IX.	.	.	0,8	2,5	13,2	19,6	20,5	21,6	22,0	24,8	23,1	22,4	19,7	16,8	5,9	.	.	.	212,9
X.	.	.	.	.	2,3	6,3	7,6	10,2	12,7	14,1	14,3	14,5	12,4	6,0	0,4	.	.	.	100,8
XI.	.	.	.	.	.	5,7	9,1	9,5	10,7	11,5	10,1	8,8	5,8	0,1	.	.	.	.	71,3
XII.	.	.	.	.	.	.	1,1	4,5	4,6	4,3	4,1	3,0	1,0	.	.	.	.	.	22,6
Rok Année	.	1,1	17,3	49,8	85,5	123,7	143,6	156,0	161,5	171,7	168,3	157,2	136,1	108,5	68,6	31,5	2,6	.	1583,1

B Á B , VELKÝ BÁB

Měsíc Mois	3-4h	4-5h	5-6h	6-7h	7-8h	8-9h	9-10h	10-11h	11-12h	12-13h	13-14h	14-15h	15-16h	16-17h	17-18h	18-19h	19-20h	20-21h	Σ
I.	.	.	.	.	.	4,6	8,4	9,5	9,2	10,9	8,1	8,9	2,4	.	.	.	.	.	62,0
II.	.	.	.	.	0,5	6,9	9,5	10,5	10,9	10,7	10,1	10,9	6,4	0,8	.	.	.	.	77,2
III.	.	.	.	1,2	6,8	9,7	11,3	11,7	10,6	9,1	9,5	10,4	9,9	5,2	0,3	.	.	.	95,7
IV.	.	.	.	6,7	11,9	17,2	18,8	20,2	19,4	18,2	17,5	14,5	14,3	10,6	4,7	.	.	.	174,0
V.	.	.	.	7,0	15,3	15,0	15,7	17,2	18,9	19,1	19,5	18,1	18,2	16,4	14,5	5,4	.	.	200,3
VI.	.	.	0,6	10,6	15,3	15,0	16,2	16,9	18,2	17,4	19,1	21,1	18,1	18,3	16,4	8,2	0,3	.	211,7
VII.	.	.	1,9	17,8	21,2	23,2	24,9	23,5	23,4	23,2	22,2	21,7	19,4	20,5	19,3	9,0	.	.	271,2
VIII.	.	.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	.	.	-
IX.	.	.	0,6	11,4	21,0	24,0	24,4	24,9	24,0	24,2	25,8	25,0	24,2	17,6	3,9	.	.	.	251,0
X.	.	.	.	.	9,9	14,3	15,4	17,1	16,1	16,2	15,3	14,8	13,6	4,4	.	.	.	.	137,1
XI.	.	.	.	.	1,0	4,0	6,9	7,5	7,0	7,2	7,9	7,5	2,6	.	.	.	.	.	51,6
XII.	.	.	.	.	.	1,2	2,8	2,8	3,8	3,2	3,9	2,7	0,1	.	.	.	.	.	20,5
Rok Année	.	.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	.	-

B R A T I S L A V A , IVÁNKA

I.	.	.	.	.	0,1	6,5	12,4	12,5	15,3	16,4	14,1	12,1	10,3	0,2	.	.	.	.	99,9
II.	.	.	.	.	0,1	4,7	8,4	11,4	10,7	11,1	11,1	10,9	9,2	1,4	.	.	.	.	79,0
III.	.	.	.	2,6	9,3	11,3	12,4	13,2	14,4	13,5	12,1	11,6	12,6	7,3	2,9	.	.	.	127,2
IV.	.	.	2,4	8,6	14,3	17,9	18,5	19,3	18,3	17,8	18,7	15,5	13,3	10,5	5,5	1,1	.	.	181,7
V.	.	1,1	8,2	15,3	18,6	19,2	19,3	21,1	20,9	21,2	21,8	19,9	19,7	22,0	20,3	14,5	0,9	.	264,0
VI.	.	2,0	10,3	10,6	14,8	16,4	16,3	17,2	19,0	19,9	19,0	20,0	21,0	18,8	15,5	11,9	1,9	.	234,6
VII.	.	4,4	16,3	20,1	21,8	23,7	25,4	22,8	25,6	25,6	25,2	24,2	24,9	24,6	25,1	17,0	3,4	.	330,1
VIII.	.	.	7,0	18,1	22,6	21,3	19,8	18,5	18,8	22,0	22,0	21,8	23,7	21,7	18,2	6,8	0,3	.	262,6
IX.	.	.	0,5	11,0	23,1	23,7	23,7	25,2	25,5	26,8	27,2	26,6	26,2	23,0	12,8	0,4	.	.	275,7
X.	.	.	.	1,2	10,8	19,7	19,2	18,5	19,2	17,9	17,9	18,7	18,0	12,5	0,5	.	.	.	174,1
XI.	.	.	.	.	0,3	4,9	6,9	7,4	7,6	9,4	9,8	8,0	2,2	.	.	.	.	.	56,5
XII.	.	.	.	.	.	1,0	1,4	1,2	3,2	4,8	4,2	3,6	1,4	.	.	.	.	.	20,8
Rok Année	.	7,5	44,7	87,5	135,8	170,3	183,7	188,3	198,5	206,4	203,1	192,9	182,5	142,0	100,8	51,7	6,5	.	2102,2

B R A T I S L A V A , KOLIBA

I.	.	.	.	.	0,4	7,8	11,8	13,7	15,8	17,1	15,3	14,2	10,4	1,0	.	.	.	.	107,5
II.	.	.	.	.	1,1	6,0	9,1	11,7	12,6	13,7	12,8	13,7	9,7	2,1	.	.	.	.	92,5
III.	.	.	.	2,7	8,6	10,5	10,9	11,3	13,9	14,0	12,6	11,7	11,6	8,0	1,8	.	.	.	117,6
IV.	.	.	2,1	8,3	15,8	19,0	20,1	20,0	19,7	19,6	19,1	15,8	13,7	12,1	6,0	1,0	.	.	192,3
V.	.	0,5	7,9	15,2	17,9	19,4	20,0	22,4	23,0	22,7	23,2	21,2	21,0	23,1	21,9	14,4	0,7	.	274,5
VI.	.	0,8	10,5	13,0	14,8	17,5	17,8	18,8	20,0	19,2	19,3	20,1	20,9	19,0	15,6	12,4	1,4	.	241,1
VII.	.	2,4	16,1	20,6	22,5	25,2	26,2	25,8	26,7	26,5	25,0	25,4	24,6	24,0	23,2	15,7	2,9	.	332,8
VIII.	.	.	5,7	19,0	21,7	20,7	20,1	19,0	20,5	23,1	22,9	22,7	24,1	22,9	17,5	6,3	0,1	.	266,3
IX.	.	.	0,3	11,3	21,9	24,1	24,8	25,8	27,0	27,3	26,1	26,0	25,9	25,0	11,9	0,3	.	.	277,7
X.	.	.	.	1,4	11,3	19,1	19,1	19,5	19,7	18,3	17,8	19,3	18,2	13,3	0,6	.	.	.	177,6
XI.	.	.	.	.	1,0	5,4	6,2	7,7	8,3	9,0	8,9	7,3	3,0	.	.	.	.	.	56,8
XII.	.	.	.	.	.	1,5	2,5	1,9	3,4	4,6	4,5	4,7	2,0	.	.	.	.	.	25,1
Rok Année	.	3,7	42,5	91,5	137,0	176,2	188,6	197,6	210,6	215,1	207,5	202,1	185,1	150,5	98,5	50,1	5,1	.	2161,8

B R A T I S L A V A , TRNAVSKÁ CESTA

I.	.	.	.	.	0,1	5,0	11,7	12,9	15,1	16,2	14,8	13,6	7,5	0,2	.	.	.	.	97,1
II.	.	.	.	.	.	3,3	7,3	9,5	10,1	11,2	11,2	13,4	7,3	1,8	0,2	.	.	.	75,3
III.	.	.	.	2,2	6,8	11,3	11,1	12,4	14,5	14,4	12,9	12,0	11,4	6,7	1,1	.	.	.	116,8
IV.	.	.	2,0	6,9	13,8	17,8	18,9	19,6	18,7	19,7	19,3	15,9	13,3	12,4	6,0	1,0	.	.	185,3
V.	.	0,3	7,8	16,1	18,6	19,9	20,4	21,9	22,8	23,1	24,0	21,1	20,3	22,8	21,0	13,3	0,2	.	273,6
VI.	.	1,8	11,4	12,9	16,3	17,2	17,1	18,6	19,9	20,5	20,6	21,1	21,0	19,6	15,2	9,1	0,3	.	242,6
VII.	.	4,4	17,0	20,3	22,0	24,5	25,7	26,0	26,2	26,1	25,6	24,2	26,1	25,1	23,4	15,0	2,4	.	334,0
VIII.	.	.	6,5	19,2	22,6	21,1	19,5	18,7	19,7	22,9	23,2	22,7	24,9	22,6	16,9	6,3	.	.	266,8
IX.	.	.	0,3	10,6	22,0	24,3	24,6	25,9	26,6	26,7	25,8	26,2	26,3	24,5	9,0	0,4	.	.	273,2
X.	.	.	.	0,5	9,3	17,8	18,8	18,1	19,5	18,8	18,1	18,9	18,2	10,3	0,1	.	.	.	168,4
XI	.	.	.	.	0,2	4,2	6,1	7,6	8,0	9,4	8,5	6,8	2,2	.	.	.	.	.	53,0
XII.	.	.	.	.	.	0,7	1,7	1,3	3,6	4,0	4,3	3,7	0,7	.	.	.	.	.	20,0
Rok Année	.	6,5	45,0	88,7	131,7	167,1	182,9	192,5	204,7	213,0	208,3	199,6	179,2	146,0	92,9	45,1	2,9	.	2106,1

B R A T I S L A V A , VÝSKUMNÉ ÚSTAVY

Mesiac Mois	3-4h	4-5h	5-6h	6-7h	7-8h	8-9h	9-10h	10-11h	11-12h	12-13h	13-14h	14-15h	15-16h	16-17h	17-18h	18-19h	19-20h	20-21h	Σ
I.	.	.	.	.	0,1	3,2	8,4	12,0	14,1	17,2	14,3	13,1	8,6	0,1	.	.	.	.	91,1
II.	.	.	.	.	.	2,2	6,7	9,4	9,7	10,0	8,5	10,4	7,0	1,4	.	.	.	.	65,3
III.	.	.	.	1,0	7,1	11,0	11,9	12,4	13,9	15,2	13,1	13,0	12,4	8,2	2,0	0,1	.	.	121,3
IV.	.	.	0,6	5,8	13,5	17,2	18,0	18,3	18,1	19,1	17,7	15,1	12,2	11,6	6,7	0,7	.	.	174,6
V.	.	.	3,5	13,5	16,9	19,2	19,9	21,2	23,2	23,2	22,9	21,2	20,8	22,6	21,2	13,3	0,2	.	262,8
VI.	.	.	6,1	9,1	10,8	13,2	14,7	14,5	16,7	16,7	16,9	18,4	18,7	16,9	13,9	10,5	0,1	.	197,2
VII.	.	0,3	11,9	17,6	20,7	22,3	23,9	23,8	24,8	24,1	22,4	21,9	22,7	22,6	22,5	13,9	0,4	.	295,8
VIII.	.	.	1,9	16,3	21,0	21,0	20,0	18,5	19,4	22,9	22,8	21,8	23,8	23,3	18,7	5,7	.	.	257,1
IX.	.	.	.	5,7	19,7	24,1	24,6	25,6	25,9	26,8	25,3	26,2	25,7	24,0	10,6	0,3	.	.	264,5
X.	.	.	.	.	4,1	16,5	18,4	17,9	19,4	17,9	17,7	19,0	18,1	11,3	0,4	.	.	.	160,7
XI.	.	.	.	.	0,1	3,6	5,9	6,4	7,1	7,6	8,1	7,3	2,1	.	.	.	.	.	48,2
XII.	.	.	.	.	.	0,2	1,4	1,8	3,2	4,5	4,3	4,5	1,2	.	.	.	.	.	21,1
Rok Année	.	0,3	24,0	69,0	114,0	153,7	173,8	181,8	195,5	205,2	194,0	191,9	173,3	142,0	96,0	44,5	0,7	.	1959,7

B R E Z N O

I.	.	.	.	.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	.	.	.	.	-
II.	.	.	.	.	.	1,4	7,2	11,3	13,4	13,9	12,8	7,0	3,0	.	.	.	.	.	70,0
III.	.	.	.	0,4	6,1	11,3	15,0	18,3	19,3	17,8	17,3	14,6	11,5	8,1	1,7	.	.	.	141,4
IV.	.	.	.	4,4	9,2	13,6	13,1	14,2	15,1	14,5	13,0	14,3	11,4	10,9	4,9	0,1	.	.	138,7
V.	.	.	7,3	16,0	21,1	23,7	23,2	22,2	19,8	17,3	15,6	15,5	17,7	15,3	11,5	2,1	.	.	228,3
VI.	.	0,5	8,6	11,5	17,8	20,8	20,1	19,0	17,0	16,0	13,2	13,5	14,4	10,4	9,1	2,2	.	.	194,1
VII.	.	0,8	10,8	18,6	22,7	25,3	22,7	23,2	23,0	23,5	21,0	19,2	18,3	19,1	17,4	4,7	.	.	270,3
VIII.	.	.	4,0	12,3	18,1	20,2	19,9	19,5	20,4	19,0	19,0	20,6	21,7	19,1	13,7	0,7	.	.	228,2
IX.	.	.	.	4,5	16,1	22,3	26,9	26,6	26,0	27,4	27,3	23,9	16,8	10,3	3,7	.	.	.	221,8
X.	.	.	.	.	1,0	2,4	8,5	13,2	19,1	21,7	19,5	12,3	4,5	.	.	.	.	.	99,2
XI.	.	.	.	.	1,0	4,9	8,7	13,1	15,5	15,0	13,8	11,1	0,8	.	.	.	.	.	83,9
XII.	.	.	.	.	.	2,7	4,8	5,7	9,2	9,4	10,1	6,1	0,3	.	.	.	.	.	48,3
Rok Année	.	.	.	.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	.	.	.	.	-

B U D M E R I C E , NOVÝ DVOR

I.	.	.	.	.	.	6,0	10,7	11,5	13,3	14,0	11,1	9,4	5,2	.	.	.	.	.	81,5
II.	.	.	.	.	0,3	4,3	8,5	9,0	8,7	8,1	9,1	9,6	6,8	1,6	.	.	.	.	66,0
III.	.	.	.	3,0	6,8	9,0	9,3	9,3	11,0	11,7	11,2	10,6	10,1	6,9	3,4	0,4	.	.	102,7
IV.	.	.	3,1	9,3	13,3	14,9	12,7	13,8	11,1	10,8	11,8	10,4	10,9	7,5	6,8	0,9	.	.	137,3
V.	.	2,8	10,3	13,2	14,7	15,2	15,0	15,3	18,1	16,8	16,4	16,4	15,1	16,6	17,0	11,6	0,8	.	215,3
VI.	.	3,7	9,2	10,7	11,9	11,5	14,8	15,4	15,8	15,9	16,2	17,3	17,6	17,9	15,1	13,1	1,6	.	207,7
VII.	.	8,7	17,9	20,1	19,4	22,1	25,7	24,0	24,1	23,2	23,4	20,8	22,5	22,7	21,7	14,2	2,9	.	313,4
VIII.	.	0,5	11,9	18,0	20,0	18,9	18,6	19,0	17,6	21,2	20,6	19,8	21,2	21,0	16,0	7,3	.	.	251,6
IX.	.	.	2,1	18,4	23,5	25,4	25,8	26,8	26,9	27,4	27,2	24,5	24,9	22,7	8,5	0,3	.	.	284,4
X.	.	.	.	0,4	11,7	16,4	18,2	18,0	18,6	16,9	17,3	17,9	15,5	10,0	0,5	.	.	.	161,4
XI.	.	.	.	.	0,6	4,4	5,2	7,1	9,0	9,5	9,9	4,1	4,9	1,0	.	.	.	.	60,7
XII.	.	.	.	.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	.	.	.	.	-
Rok Année	.	.	.	.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	.	.	.	.	-

B Y S T R I Č K A *)
(o.Martin)

I.	.	.	.	.	0,3	2,2	3,4	9,0	8,2	9,6	8,9	9,5	3,5	.	.	.	.	.	54,6
II.	.	.	.	.	0,2	3,1	4,3	10,2	12,9	12,0	12,7	10,3	7,7	1,0	.	.	.	.	74,4
III.	.	.	.	0,2	5,2	10,5	11,4	13,9	14,7	13,8	14,6	13,6	12,4	8,3	0,6	.	.	.	119,2
IV.	.	.	.	1,7	6,9	11,2	13,2	13,7	14,4	13,9	14,4	11,4	10,1	7,6	1,3	.	.	.	119,8
V.	.	.	1,7	15,1	18,1	18,8	21,5	20,3	20,8	20,8	21,2	21,0	18,5	17,1	12,9	3,4	.	.	231,2
VI.	.	.	2,9	11,5	12,5	13,6	15,3	16,2	15,1	11,9	12,1	12,9	11,2	11,2	7,9	1,6	.	.	155,9
VII.	.	.	1,7	10,6	15,2	19,1	20,5	20,1	17,2	18,7	17,1	19,2	18,4	19,0	12,7	3,0	.	.	212,5
VIII.	.	.	.	5,2	13,0	16,5	18,6	16,7	16,4	15,1	17,5	17,8	19,0	15,6	5,6	.	.	.	177,0
IX.	.	.	.	2,2	13,2	18,9	20,1	19,2	21,0	22,7	23,0	22,4	20,3	17,2	0,3	.	.	.	200,5
X.	.	.	.	.	.	2,6	7,7	12,0	13,7	12,8	14,0	14,1	13,7	4,2	.	.	.	.	94,8
XI	.	.	.	.	0,7	7,1	6,3	10,8	10,7	12,1	11,7	11,2	8,5	.	.	.	.	.	79,1
XII.	.	.	.	.	.	.	0,2	4,0	5,0	7,4	8,8	6,2	0,9	.	.	.	.	.	32,5
Rok Année	.	.	6,3	46,5	85,3	123,6	142,5	166,1	170,1	170,8	176,0	169,6	144,2	101,2	41,3	8,0	.	.	1551,5

Č E R E N Č A N Y

Měsíc Mois	3-4h	4-5h	5-6h	6-7h	7-8h	8-9h	9-10h	10-11h	11-12h	12-13h	13-14h	14-15h	15-16h	16-17h	17-18h	18-19h	19-20h	20-21h	Σ
I.	.	.	.	.	.	2,9	4,9	8,9	13,7	14,2	12,7	12,4	8,8	0,6	.	.	.	.	79,1
II.	.	.	.	.	0,2	1,1	4,8	10,2	13,4	14,1	13,2	11,8	8,3	2,8	.	.	.	.	79,9
III.	.	.	.	0,6	6,5	11,4	14,7	16,1	16,7	17,2	15,2	16,2	14,8	15,0	5,0	.	.	.	149,4
IV.	.	.	0,1	4,4	9,9	12,0	11,6	13,6	15,0	15,4	13,5	14,6	13,5	13,4	6,0	.	.	.	143,0
V.	.	1,3	8,4	14,2	17,3	17,6	20,5	20,9	20,9	21,1	15,8	17,1	16,3	18,9	16,2	5,9	.	.	232,4
VI.	.	0,2	10,7	14,7	18,5	18,8	20,9	21,5	18,0	20,2	19,6	17,1	16,8	13,4	14,5	8,1	.	.	233,0
VII.	.	0,9	12,0	20,2	21,9	23,4	24,1	25,2	27,9	25,5	22,7	23,8	22,3	22,2	19,9	14,5	.	.	306,5
VIII.	.	.	1,6	12,8	15,9	21,4	19,9	21,5	22,3	22,2	21,9	21,8	23,4	21,2	18,8	4,1	.	.	248,8
IX.	.	.	.	3,0	19,2	25,4	26,2	27,1	27,8	27,4	27,9	27,5	26,2	21,6	6,8	.	.	.	266,1
X.	.	.	.	.	1,1	9,1	14,5	15,4	15,4	17,7	20,4	17,7	15,4	8,3	0,3	.	.	.	135,3
XI.	.	.	.	.	.	3,5	5,9	9,5	11,6	12,1	12,0	10,9	9,6	1,9	.	.	.	.	77,0
XII.	.	.	.	.	.	1,7	3,0	3,9	4,6	4,4	5,1	4,2	3,3	0,2	.	.	.	.	30,4
Rok Année	.	2,4	32,8	69,9	110,5	148,3	171,0	193,8	207,3	211,5	200,0	195,1	178,7	139,5	87,5	32,6	.	.	1980,9

H U R B A N O V O

I.	.	.	.	.	0,2	7,1	11,9	16,2	16,4	17,0	17,2	14,8	10,1	0,1	.	.	.	.	111,0
II.	.	.	.	.	0,1	4,4	6,4	9,9	14,0	13,9	12,4	13,4	8,1	0,6	.	.	.	.	83,2
III.	.	.	.	2,4	8,2	11,0	12,2	12,9	14,6	12,1	12,8	13,1	11,8	9,3	2,4	0,1	.	.	122,9
IV.	.	.	3,1	10,6	15,6	16,2	19,2	19,7	19,4	19,6	17,3	17,1	16,4	13,2	8,2	1,2	.	.	196,8
V.	.	0,9	10,7	17,4	19,4	17,6	18,7	20,9	20,1	22,4	21,0	19,8	18,8	18,3	15,7	8,8	0,7	.	251,2
VI.	.	3,9	11,0	14,6	15,4	17,1	16,9	17,5	18,1	17,0	15,6	15,1	15,4	15,7	13,6	11,1	1,5	.	219,5
VII.	.	4,7	18,1	21,2	22,9	23,3	23,3	26,1	24,8	24,5	22,8	22,8	23,0	23,0	22,9	17,1	1,6	.	322,1
VIII.	.	0,2	9,1	18,4	19,7	21,2	21,5	21,9	21,7	21,8	23,1	21,4	22,6	22,5	18,4	7,0	.	.	270,5
IX.	.	.	0,7	14,0	24,9	25,8	24,0	23,5	24,4	24,5	25,0	25,4	25,7	24,5	9,7	.	.	.	272,1
X.	.	.	.	1,2	9,6	14,4	16,6	16,2	17,3	18,7	19,5	20,3	18,5	8,9	0,8	.	.	.	161,9
XI.	.	.	.	.	1,2	5,1	7,5	7,2	8,8	8,2	7,4	8,7	6,3	1,0	.	.	.	.	61,4
XII.	.	.	.	.	.	1,6	2,8	4,9	6,3	5,9	4,7	3,8	1,4	.	.	.	.	.	31,4
Rok Année	.	9,7	52,7	99,8	137,2	164,7	181,0	196,9	205,9	205,6	198,8	195,7	178,1	137,1	91,7	45,3	3,8	.	2104,0

K A M E N I C A , NAD CIROCHOU

I.	.	.	.	.	.	4,1	11,0	13,6	14,1	14,7	12,3	11,3	5,1	0,1	.	.	.	.	86,3
II.	.	.	.	.	0,7	5,0	9,1	12,1	13,5	14,2	13,2	11,6	9,2	2,8	.	.	.	.	91,4
III.	.	.	.	3,8	12,4	15,3	16,2	17,0	15,4	17,2	18,4	17,0	17,4	14,0	6,0	.	.	.	170,1
IV.	.	.	1,7	7,8	11,6	12,2	13,0	12,9	13,4	14,8	13,2	12,4	12,7	10,3	7,3	1,6	.	.	144,9
V.	.	1,1	9,3	12,4	14,3	17,5	18,8	18,3	17,2	18,7	19,1	19,2	21,1	18,9	16,0	12,1	0,5	.	234,5
VI.	.	1,2	10,5	12,5	13,9	15,5	17,3	16,4	15,8	16,3	17,7	14,3	12,7	11,1	10,7	6,0	0,2	.	192,1
VII.	.	0,3	7,1	17,2	18,9	19,5	19,5	19,4	19,3	19,9	20,6	19,7	22,5	20,1	15,7	12,2	0,7	.	252,6
VIII.	.	.	1,4	10,0	15,3	18,6	20,0	21,2	21,3	21,3	21,7	18,2	17,0	15,5	13,9	3,9	.	.	219,3
IX.	.	.	.	0,7	13,4	17,8	20,5	21,2	22,5	23,5	24,0	23,1	21,0	19,9	6,9	.	.	.	214,5
X.	.	.	.	.	0,7	8,1	10,4	13,8	16,3	17,5	17,5	18,1	16,8	9,0	0,2	.	.	.	128,4
XI.	.	.	.	.	.	5,2	11,1	12,6	12,3	11,9	11,0	12,1	9,6	1,2	.	.	.	.	87,0
XII.	.	.	.	.	.	.	1,1	3,6	6,0	8,3	7,6	7,6	3,1	.	.	.	.	.	37,3
Rok Année	.	2,6	30,0	64,4	101,2	138,8	168,0	182,1	187,1	198,3	196,3	184,6	168,2	122,9	76,7	35,8	1,4	.	1858,4

K O Š I C E , BARCA

I.	.	.	.	.	.	5,5	11,2	14,5	15,2	16,2	14,9	12,4	6,1	.	.	.	.	.	96,0
II.	.	.	.	.	1,5	8,3	12,9	14,5	15,2	12,8	14,4	9,9	6,0	1,4	.	.	.	.	96,9
III.	.	.	.	6,1	14,0	16,2	17,4	19,6	20,0	18,6	19,2	18,6	17,1	12,9	3,0	.	.	.	182,7
IV.	.	.	2,0	8,4	14,2	16,4	17,6	18,3	16,9	14,5	16,4	17,5	15,9	12,4	7,1	0,6	.	.	178,2
V.	.	3,8	11,9	16,8	18,4	21,5	22,3	19,7	21,6	20,6	21,5	22,8	22,4	19,2	15,4	9,1	0,5	.	267,5
VI.	.	3,4	12,5	15,8	15,3	17,7	18,8	16,6	17,5	18,4	15,9	16,2	16,3	14,2	12,1	7,4	1,6	.	219,7
VII.	.	7,0	19,2	21,0	22,4	21,7	22,0	21,9	21,9	23,2	21,5	21,6	20,7	19,5	15,0	7,1	0,6	.	286,3
VIII.	.	0,3	10,1	18,1	18,3	18,6	20,7	21,2	22,2	18,5	18,7	18,5	19,5	18,3	16,3	2,1	.	.	241,4
IX.	.	.	0,6	12,2	20,2	22,8	22,1	23,4	25,6	25,3	24,6	24,3	23,6	20,6	6,0	.	.	.	251,3
X.	.	.	.	0,2	7,4	10,3	12,9	15,0	17,4	19,6	21,7	20,6	16,0	7,0	0,1	.	.	.	148,2
XI.	.	.	.	.	0,3	8,8	12,3	14,2	14,2	14,8	14,9	13,3	7,6	0,4	.	.	.	.	100,8
XII.	.	.	.	.	.	1,6	6,8	6,6	6,3	6,3	7,0	6,4	2,0	.	.	.	.	.	43,0
Rok Année	.	14,5	56,3	98,6	132,0	169,4	197,0	205,5	214,0	208,8	210,7	202,1	173,2	125,9	75,0	26,3	2,7	.	2112,0

K O Š I C E , mesto

Měsíc Mois	3-4h	4-5h	5-6h	6-7h	7-8h	8-9h	9-10h	10-11h	11-12h	12-13h	13-14h	14-15h	15-16h	16-17h	17-18h	18-19h	19-20h	20-21h	Σ
I.	.	.	.	.	.	5,5	9,5	13,2	14,5	13,9	15,4	12,4	8,3	0,6	.	.	.	.	93,3
II.	.	.	.	.	2,8	7,3	9,9	11,9	14,6	13,9	14,4	11,2	7,1	3,7	0,1	.	.	.	96,9
III.	.	.	.	4,2	11,8	14,9	16,2	18,4	19,8	18,4	20,3	20,5	18,2	15,0	6,4	.	.	.	184,1
IV.	.	.	0,3	6,7	14,2	16,7	17,5	18,3	16,7	15,0	14,5	15,9	15,0	14,4	8,7	0,5	.	.	174,4
V.	.	2,9	10,5	16,8	18,0	20,2	22,1	19,3	21,3	23,1	22,4	23,1	23,7	20,9	19,7	11,9	1,7	.	277,6
VI.	.	0,9	9,0	15,6	15,0	17,8	19,7	17,9	17,0	16,9	17,8	16,7	18,2	15,3	11,5	6,2	0,7	.	216,2
VII.	.	1,5	10,7	20,2	21,5	22,8	22,0	22,3	21,3	22,4	21,8	22,5	21,7	20,7	18,8	12,7	1,8	.	284,7
VIII.	.	.	5,2	17,4	18,6	18,6	20,0	22,1	22,7	19,5	19,0	16,6	19,3	20,6	18,7	3,3	.	.	241,6
IX.	.	.	.	5,8	18,8	21,0	22,3	22,5	24,9	23,9	24,2	24,9	23,1	20,5	9,4	.	.	.	241,3
X.	.	.	.	.	6,4	11,5	13,2	14,4	15,9	18,8	21,3	20,4	16,4	10,1	0,5	.	.	.	148,9
XI.	.	.	.	.	1,9	9,9	12,2	13,4	13,8	14,4	14,4	13,6	9,7	1,5	.	.	.	.	104,8
XII.	.	.	.	.	.	1,9	5,1	7,0	7,7	6,7	6,1	7,1	2,4	.	.	.	.	.	44,0
Rok Année	.	5,3	35,7	86,7	129,0	168,1	189,7	200,7	210,2	206,9	211,6	204,9	183,1	143,3	93,8	34,6	4,2	.	2107,8

L E S T

I.	.	.	.	.	1,2	8,9	12,4	16,9	16,6	16,3	13,9	13,3	2,8	.	.	.	.	.	102,3
II.	.	.	.	0,3	2,9	9,4	13,0	15,4	15,3	15,5	13,1	12,1	6,3	0,6	.	.	.	.	103,9
III.	.	.	.	3,3	10,5	13,6	16,7	18,3	18,1	15,2	14,4	14,9	14,2	8,3	0,8	.	.	.	148,3
IV.	.	0,1	3,3	8,5	14,5	17,1	16,6	18,8	18,2	18,5	19,2	18,6	15,6	11,4	2,6	.	.	.	183,0
V.	.	1,6	12,9	18,6	20,1	22,4	25,1	24,0	21,5	20,2	17,9	18,3	18,3	15,7	11,0	2,1	.	.	249,7
VI.	.	.	2,1	9,6	17,7	20,5	20,9	21,4	20,0	17,2	18,6	19,2	16,6	13,7	10,7	3,7	.	.	211,9
VII.	.	1,0	9,3	20,7	24,9	25,2	26,2	26,6	26,6	26,0	24,6	25,7	23,2	21,9	20,4	4,8	.	.	307,1
VIII.	.	0,1	8,9	18,1	20,4	21,9	23,9	23,2	21,6	22,0	24,5	22,1	21,2	19,1	9,2	.	.	.	256,2
IX.	.	.	1,8	10,4	24,3	27,7	28,2	27,9	28,5	27,6	26,6	25,7	24,3	17,5	2,6	.	.	.	273,1
X.	.	.	.	1,0	7,7	15,2	19,2	19,9	21,2	20,1	19,6	17,5	15,2	4,0	.	.	.	.	160,6
XI.	.	.	.	.	2,3	7,0	9,8	11,0	11,6	12,6	12,9	12,2	5,1	.	.	.	.	.	84,5
XII.	.	.	.	.	0,6	7,4	8,8	7,9	8,4	9,7	8,6	8,2	1,3	.	.	.	.	.	60,9
Rok Année	.	2,8	38,3	90,5	147,1	196,3	220,8	231,3	227,6	220,9	213,9	207,8	164,1	112,2	57,3	10,6	.	.	2141,5

L E V O Č A , LEVOČSKÉ LÚKY

I.	.	.	.	.	.	0,9	4,6	6,0	11,4	11,3	11,7	11,2	1,6	.	.	.	.	.	58,7
II.	.	.	.	.	.	0,3	1,5	4,4	7,9	9,7	11,5	10,0	3,9	.	.	.	.	.	49,2
III.	.	.	.	.	2,8	9,4	12,1	16,3	17,4	16,5	14,5	13,7	13,0	8,0	0,3	.	.	.	124,0
IV.	.	.	.	.	3,6	11,7	13,7	13,8	14,1	11,7	12,2	11,6	9,7	8,9	2,6	.	.	.	113,6
V.	.	.	3,8	10,8	16,4	18,4	18,4	18,1	19,2	18,5	18,5	19,2	15,5	15,2	11,4	6,8	.	.	210,2
VI.	.	.	1,9	7,8	12,4	13,1	14,2	16,1	13,7	13,2	12,8	9,7	9,8	7,7	7,7	5,0	.	.	145,1
VII.	.	0,2	7,2	16,1	17,8	19,3	19,0	18,5	18,5	17,1	19,2	18,0	17,4	15,1	12,3	8,4	.	.	224,1
VIII.	.	.	0,3	6,8	15,5	17,1	19,0	18,6	19,7	19,6	17,0	16,3	17,5	18,3	15,7	2,9	.	.	204,3
IX.	.	.	.	0,9	11,3	17,9	20,1	23,3	24,7	24,6	24,2	21,4	19,1	13,9	2,6	.	.	.	204,0
X.	.	.	.	.	1,1	4,5	9,3	14,4	15,1	15,7	16,5	15,8	14,8	3,2	.	.	.	.	110,4
XI.	.	.	.	.	.	1,7	5,0	8,1	11,5	14,4	14,5	13,3	4,2	.	.	.	.	.	72,7
XII.	.	.	.	.	.	.	3,0	4,8	4,1	5,2	6,8	6,8	0,2	.	.	.	.	.	30,9
Rok Année	.	0,2	13,2	42,4	80,9	114,3	139,9	162,4	177,3	177,5	179,4	167,0	126,7	90,3	52,6	23,1	.	.	1547,2

L I P T O V S K É H R Á D O K

I.	.	.	.	.	.	0,6	3,6	7,5	14,1	16,6	16,4	9,1	0,6	.	.	.	.	.	68,5
II.	.	.	.	.	.	0,3	3,9	8,2	11,2	12,3	11,3	10,7	6,4	2,4	.	.	.	.	66,7
III.	.	.	.	1,9	7,2	10,9	12,6	13,6	14,0	15,4	16,8	14,7	11,7	9,6	2,6	.	.	.	130,5
IV.	.	.	.	1,7	6,7	12,9	14,2	13,2	14,8	15,0	13,7	12,4	11,7	7,6	3,0	0,1	.	.	127,0
V.	.	.	1,4	11,3	15,9	16,9	14,7	15,7	17,0	17,0	15,0	17,3	14,9	12,9	13,1	5,8	.	.	188,9
VI.	.	.	2,8	10,0	14,8	16,1	15,2	12,5	11,8	10,9	11,5	9,0	10,2	8,8	7,1	5,6	0,5	.	146,8
VII.	.	.	3,6	15,9	17,4	19,9	19,1	19,5	20,1	18,0	17,9	18,3	17,7	16,7	15,7	10,6	0,8	.	231,2
VIII.	.	.	0,4	7,7	13,9	18,0	20,2	18,6	18,2	14,5	17,4	16,7	17,9	16,5	12,9	3,3	.	.	196,2
IX.	.	.	.	0,9	11,0	20,1	20,6	21,9	23,4	23,1	22,7	21,9	22,6	19,6	7,4	.	.	.	215,2
X.	.	.	.	.	0,1	5,5	10,6	14,6	17,3	17,9	16,3	17,2	15,1	8,3	.	.	.	.	122,9
XI.	.	.	.	.	.	0,9	2,5	6,9	10,4	10,8	11,5	10,2	3,7	0,1	.	.	.	.	57,0
XII.	.	.	.	.	.	.	1,3	5,0	8,0	10,4	10,2	1,3	.	.		.	.	.	36,2
Rok Année	.	.	8,2	49,4	87,0	122,1	138,5	157,2	180,3	181,9	180,7	158,3	132,5	102,5	61,8	25,4	1,3	.	1587,1

L O M N I C K Ý Š T Í T

Měsíc Mois	3-4h	4-5h	5-6h	6-7h	7-8h	8-9h	9-10h	10-11h	11-12h	12-13h	13-14h	14-15h	15-16h	16-17h	17-18h	18-19h	19-20h	20-21h	Σ
I.	.	.	.	.	5,2	14,1	18,7	21,3	19,1	19,5	17,7	16,2	13,8	1,9	.	.	.	.	147,5
II.	.	.	.	2,6	7,8	10,1	13,7	17,8	16,7	17,7	16,2	17,3	16,2	9,1	0,7	.	.	.	145,9
III.	.	.	1,8	9,4	14,0	13,4	13,6	14,8	14,7	15,1	14,0	14,0	12,8	10,8	5,7	0,1	.	.	154,2
IV.	.	0,3	7,6	12,7	15,3	16,8	17,8	14,7	14,5	11,3	11,2	9,9	10,2	6,9	6,7	2,1	.	.	158,0
V.	.	5,2	11,6	11,8	14,9	14,6	13,3	11,5	11,3	12,5	12,3	12,4	11,8	10,0	8,5	6,6	2,9	.	171,2
VI.	0,8	7,6	12,6	12,5	12,5	11,5	8,7	8,6	8,4	6,8	6,2	7,2	7,0	6,0	4,0	5,3	1,7	.	127,4
VII.	1,1	11,0	15,5	16,7	18,9	17,4	16,4	15,4	13,8	11,4	13,1	10,9	13,4	11,4	7,8	5,4	1,8	.	201,4
VIII.	.	4,8	12,5	14,6	15,1	16,6	19,6	18,0	16,3	14,1	13,7	15,4	14,3	14,2	10,8	4,4	0,2	.	204,6
IX.	.	.	8,2	19,8	20,0	19,3	20,9	20,5	21,1	20,0	19,2	16,9	17,0	14,7	10,1	.	.	.	227,7
X.	.	.	.	6,5	13,2	14,8	17,2	18,6	19,3	18,6	16,2	15,4	17,1	13,1	1,2	.	.	.	171,2
XI.	.	.	.	0,4	11,2	15,7	17,6	16,9	16,6	17,4	17,2	16,0	12,5	2,2	.	.	.	.	143,7
XII.	.	.	.	.	2,9	9,1	10,7	11,4	12,2	14,0	13,9	13,4	5,6	.	.	.	.	.	93,2
Rok Année	1,9	28,9	69,8	107,0	151,0	173,4	188,2	189,5	184,0	178,4	170,9	165,0	151,7	100,3	55,5	23,9	6,6	.	1946,0

L Ú Č K Y , kúpele *)

I.	.	.	.	.	.	1,2	4,4	7,5	11,8	11,7	9,8	5,3	.	.	.	.	.	.	51,7
II.	.	.	.	.	0,8	1,6	5,7	9,6	10,1	9,9	11,6	10,7	3,2	.	.	.	.	.	63,2
III.	.	.	.	1,5	6,2	10,3	13,0	12,7	13,5	13,5	14,2	15,8	13,1	5,2	0,1	.	.	.	119,1
IV.	.	.	.	2,9	6,7	11,2	12,4	13,2	13,4	15,0	12,9	14,0	9,7	6,8	1,0	.	.	.	119,2
V.	.	.	3,3	16,9	15,8	18,6	16,8	14,8	14,3	16,6	16,7	16,5	14,9	14,7	10,2	0,1	.	.	190,2
VI.	.	.	1,3	7,4	10,8	13,1	11,9	11,7	10,0	9,6	9,4	11,1	8,9	8,9	7,3	.	.	.	121,4
VII.	.	.	3,4	15,2	18,9	20,0	22,1	21,8	16,8	16,5	15,2	15,4	15,8	16,9	11,8	.	.	.	209,8
VIII.	.	.	0,7	8,4	12,4	15,3	18,1	16,9	15,6	13,8	13,9	16,7	16,3	13,9	7,8	.	.	.	169,8
IX.	.	.	0,1	5,8	16,8	19,1	19,8	20,9	21,7	23,5	23,0	21,8	19,7	12,0	1,9	.	.	.	206,1
X.	.	.	.	0,3	1,4	5,9	7,2	10,2	11,4	13,6	12,5	14,8	8,3	0,2	.	.	.	.	85,8
XI.	.	.	.	.	0,4	2,6	5,6	9,6	11,4	12,2	12,7	11,2	2,0	.	.	.	.	.	67,7
XII.	.	.	.	.	.	0,9	2,4	5,5	7,0	7,8	7,6	4,0	.	.	.	.	.	.	35,2
Rok Année	.	.	8,8	58,4	90,2	119,8	139,4	154,4	157,0	163,7	159,5	157,3	111,9	78,6	40,1	0,1	.	.	1439,2

M A L Á B I E L I C E

I.	.	.	.	.	.	2,4	8,4	11,5	12,3	14,2	12,6	9,1	3,8	.	.	.	.	.	74,3
II.	.	.	.	.	0,5	3,0	6,9	11,4	13,1	13,4	11,3	10,5	8,3	1,2	.	.	.	.	79,6
III.	.	.	.	0,4	6,4	10,3	13,4	13,4	16,4	16,2	13,5	14,2	14,4	10,6	1,5	.	.	.	130,7
IV.	.	.	.	4,4	10,8	16,1	15,4	19,0	19,4	16,9	16,9	16,9	14,3	10,1	3,8	0,3	.	.	164,3
V.	.	0,6	4,6	15,9	20,3	21,9	20,3	20,0	20,7	20,5	21,1	20,1	19,4	17,6	16,5	7,5	.	.	247,0
VI.	.	0,4	5,1	11,4	12,8	16,2	17,4	17,2	14,0	14,5	13,3	13,5	13,2	11,2	9,9	7,0	0,2	.	177,3
VII.	.	0,4	8,5	17,5	20,5	23,0	24,5	24,3	23,1	22,7	24,5	24,3	21,9	21,2	19,5	14,7	1,8	.	292,4
VIII.	.	.	2,7	13,4	19,9	20,9	21,8	20,0	18,5	19,4	20,7	19,4	21,5	21,2	21,4	6,3	.	.	247,1
IX.	.	.	.	4,4	17,0	22,7	22,2	23,8	24,0	24,7	24,4	23,7	24,3	23,5	8,6	.	.	.	243,3
X.	.	.	.	.	2,7	10,9	14,2	18,1	19,4	18,6	19,0	16,5	18,6	10,0	0,2	.	.	.	148,2
XI.	.	.	.	.	0,5	6,0	6,9	7,5	8,7	10,0	11,0	10,8	7,2	0,8	.	.	.	.	69,4
XII.	.	.	.	.	.	0,7	3,0	5,7	4,8	4,8	5,0	5,8	2,5	.	.	.	.	.	32,3
Rok Année	.	1,4	20,9	67,4	111,4	154,1	174,4	191,9	194,4	195,9	193,3	184,8	169,4	127,4	81,4	35,8	2,0	.	1905,9

O R A V S K Ý P O D Z Á M O K

I.	.	.	.	.	.	.	3,3	6,8	9,8	9,1	9,7	8,0	2,0	.	.	.	.	.	48,7
II.	.	.	.	.	0,2	1,9	6,0	12,5	17,1	16,7	15,3	13,1	5,9	.	.	.	.	.	88,7
III.	.	.	.	0,4	6,3	10,3	12,9	14,1	16,5	16,5	16,4	16,5	13,6	5,1	.	.	.	.	128,6
IV.	.	.	.	1,8	4,9	10,1	14,2	13,6	14,9	14,5	14,1	12,6	10,5	7,5	0,7	.	.	.	119,4
V.	.	.	0,9	10,0	14,9	17,0	15,4	17,1	16,8	16,2	20,3	19,6	15,3	16,2	8,5	.	.	.	190,2
VI.	.	.	2,0	9,2	12,5	16,6	17,4	16,2	16,1	15,6	11,7	10,9	9,5	9,7	7,7	.	.	.	155,1
VII.	.	.	2,2	12,4	15,7	19,7	20,3	20,4	19,6	17,9	17,3	19,8	19,3	18,2	10,8	.	.	.	213,6
VIII.	.	.	0,1	6,6	12,4	14,9	20,4	19,5	16,9	16,5	17,3	19,2	16,9	15,3	3,3	.	.	.	179,3
IX.	.	.	.	0,7	6,1	12,2	18,3	20,3	22,5	21,5	22,0	22,5	22,9	12,7	.	.	.	.	181,7
X.	.	.	.	.	0,3	3,9	7,5	11,2	13,0	15,1	16,2	14,8	12,7	0,3	.	.	.	.	95,0
XI	.	.	.	.	.	1,3	5,6	10,4	12,8	12,4	13,0	12,7	4,8	.	.	.	.	.	73,0
XII.	.	.	.	.	.	.	0,6	2,0	5,5	6,7	8,4	7,0	.	.	.	.	.	.	30,2
Rok Année	.	.	5,2	41,1	73,3	107,9	141,9	164,1	181,5	180,7	181,7	176,7	133,4	85,0	31,0	.	.	.	1503,5

POPRAD

Měsíc Mois	3-4h	4-5h	5-6h	6-7h	7-8h	8-9h	9-10h	10-11h	11-12h	12-13h	13-14h	14-15h	15-16h	16-17h	17-18h	18-19h	19-20h	20-21h	Σ
I.	.	.	.	.	0,3	8,9	14,2	17,2	18,3	19,5	18,3	14,0	7,4	0,1	.	.	.	.	118,2
II.	.	.	.	.	0,9	5,4	9,7	12,1	13,1	12,1	12,0	12,7	8,2	3,5	.	.	.	.	89,7
III.	.	.	.	3,9	9,2	13,0	15,9	17,5	16,9	17,9	14,8	12,9	12,2	10,6	3,8	.	.	.	148,6
IV.	.	.	2,0	9,3	13,9	16,9	16,3	18,9	18,2	15,8	14,5	14,4	14,1	10,3	5,9	0,6	.	.	171,1
V.	.	3,0	13,3	17,2	18,5	19,2	18,8	19,3	20,1	17,6	19,9	18,6	19,5	17,6	16,0	8,2	0,6	.	247,4
VI.	.	2,6	12,5	17,2	18,7	18,8	18,3	16,6	17,4	15,1	14,1	14,2	11,7	9,6	9,6	5,6	0,7	.	202,7
VII.	.	3,4	17,1	19,1	22,0	22,9	20,7	22,0	20,3	20,1	21,3	20,5	20,4	16,5	16,8	11,8	0,4	.	275,3
VIII.	.	0,4	9,2	16,2	18,4	20,7	21,9	23,9	22,1	20,9	18,7	19,6	20,2	21,7	17,1	3,6	.	.	254,6
IX.	.	.	0,2	10,3	20,7	21,4	23,9	26,6	27,4	27,6	26,3	25,4	23,4	19,1	8,1	.	.	.	260,4
X.	.	.	.	0,4	8,9	13,4	16,5	17,6	17,4	19,5	19,9	18,9	18,4	13,2	.	.	.	.	164,1
XI.	.	.	.	.	1,3	6,7	11,1	13,2	14,2	13,2	14,4	15,5	10,1	1,6	.	.	.	.	101,3
XII.	.	.	.	.	0,1	4,4	8,8	10,1	12,3	13,4	12,7	11,5	3,4	.	.	.	.	.	76,7
Rok Année	.	9,4	54,3	93,6	132,9	171,7	196,1	215,0	217,7	212,7	206,9	198,2	169,0	123,8	77,3	29,8	1,7	.	2110,1

PREŠOV - mesto

I.	.	.	.	.	.	6,1	10,5	13,7	16,5	15,5	12,2	10,3	3,5	.	.	.	.	.	88,3
II.	.	.	.	0,1	2,8	8,0	10,8	12,0	14,5	16,0	14,0	12,6	7,6	2,2	.	.	.	.	100,6
III.	.	.	.	7,4	14,6	16,7	16,4	16,7	17,6	17,2	15,5	17,7	15,6	12,2	1,4	.	.	.	169,0
IV.	.	.	0,3	5,4	9,7	14,0	15,5	14,6	14,5	15,7	14,1	15,1	14,2	9,8	8,5	0,4	.	.	151,8
V.	.	3,1	9,7	12,6	13,3	18,1	18,2	18,6	22,5	18,9	17,4	21,2	20,0	18,2	17,5	10,6	2,5	.	242,4
VI.	.	2,4	10,5	13,5	13,8	14,9	15,7	16,1	16,7	19,5	17,3	14,9	16,1	13,7	9,0	5,5	2,0	.	201,6
VII.	.	3,9	16,5	19,5	19,5	19,3	18,7	21,1	21,2	20,6	22,6	23,6	17,5	19,9	17,8	11,4	2,3	.	275,4
VIII.	.	.	9,2	16,0	17,5	17,8	19,9	22,2	21,9	21,2	19,2	17,9	16,8	17,6	16,0	4,7	.	.	237,9
IX.	.	.	2,4	11,9	17,4	19,0	21,5	23,8	24,5	24,2	23,4	22,0	22,5	14,0	4,0	0,5	.	.	231,1
X.	.	.	0,6	4,0	9,5	9,4	11,7	13,0	15,2	18,1	14,8	18,1	16,4	10,1	.	.	.	.	140,9
XI.	.	.	.	.	1,8	8,5	11,0	14,2	14,0	13,7	13,3	13,1	9,0	1,6	.	.	.	.	100,2
XII.	.	.	.	.	.	0,9	2,7	2,9	4,2	5,0	6,0	4,6	2,0	.	.	.	.	.	28,3
Rok Année	.	9,4	49,2	90,4	119,9	152,7	172,6	188,9	203,3	205,6	189,8	191,1	161,2	119,3	74,2	33,1	6,8	.	1967,5

PRIEVIDZA

I.	.	.	.	.	.	1,5	5,9	9,8	11,8	11,9	14,2	9,2	2,8	.	.	.	.	.	67,1
II.	.	.	.	.	.	1,4	5,3	7,0	9,8	11,2	10,8	9,5	6,3	1,0	.	.	.	.	62,4
III.	.	.	.	0,5	6,0	9,5	9,8	13,0	14,7	13,5	11,6	11,1	11,7	9,4	2,8	.	.	.	113,6
IV.	.	.	0,3	2,8	9,1	13,8	12,1	15,1	15,3	14,2	14,2	11,7	9,9	7,9	2,3	.	.	.	128,7
V.	.	0,7	8,3	16,4	18,4	21,8	20,0	21,0	13,0	13,8	20,9	22,5	20,6	18,3	16,2	10,4	0,2	.	242,5
VI.	.	0,4	7,7	12,1	13,4	15,4	17,5	14,7	6,3	6,4	11,9	13,0	13,4	11,5	10,8	7,5	0,9	.	162,9
VII.	.	2,2	12,4	20,0	21,5	24,3	23,4	23,0	20,1	18,5	20,7	20,4	19,8	19,5	19,5	15,3	1,8	.	282,4
VIII.	.	.	3,9	15,9	19,5	19,9	17,2	18,9	17,8	17,6	18,1	17,1	17,9	20,0	18,4	5,8	.	.	228,0
IX.	.	.	.	7,7	18,3	21,3	21,8	21,2	21,7	22,2	23,1	23,0	23,1	21,6	7,5	.	.	.	232,5
X.	.	.	.	0,1	3,6	10,9	14,6	17,8	18,6	17,4	17,1	14,6	16,0	9,3	0,1	.	.	.	140,1
XI.	.	.	.	.	0,5	6,2	7,2	7,7	7,4	8,3	8,9	9,0	6,4	0,6	.	.	.	.	62,2
XII.	.	.	.	.	0,1	2,6	3,7	6,1	5,3	6,2	7,0	7,0	2,3	.	.	.	.	.	40,3
Rok Année	.	3,3	32,6	75,5	110,4	148,6	158,5	175,3	161,8	161,2	178,5	168,2	150,2	119,1	77,6	39,0	2,9	.	1762,7

RÁZTOKY
(o. Liptovský Mikuláš)

I.	.	.	.	.	.	1,8	4,9	7,7	13,2	12,4	9,7	6,1	1,8	.	.	.	.	.	57,6
II.	.	.	.	.	0,7	2,3	4,6	10,9	11,1	13,4	14,1	11,7	6,3	1,2	.	.	.	.	76,3
III.	.	.	.	0,3	6,6	10,4	11,1	11,3	14,1	14,7	15,3	14,0	11,4	8,2	2,1	.	.	.	119,5
IV.	.	.	0,6	3,6	9,8	12,3	11,6	11,8	12,0	14,3	13,5	13,6	9,4	7,3	2,3	0,1	.	.	122,2
V.	.	.	3,6	13,7	16,0	15,0	15,8	16,6	17,0	18,8	17,8	18,1	17,0	14,8	14,6	6,3	0,1	.	205,2
VI.	.	.	4,6	12,5	15,5	17,1	17,1	14,9	14,3	9,5	10,6	9,5	6,6	8,4	9,7	6,2	0,7	.	157,2
VII.	.	.	5,7	12,7	17,4	18,4	19,8	20,6	19,7	19,5	17,1	16,1	17,1	17,3	17,7	12,5	1,2	.	232,8
VIII.	.	.	0,2	6,5	11,9	15,0	16,7	17,4	15,8	15,9	15,1	15,9	16,9	16,8	13,6	5,0	.	.	182,7
IX.	.	.	.	2,4	11,3	18,4	19,8	17,7	23,8	24,9	23,4	22,2	20,9	19,4	9,4	.	.	.	213,6
X.	.	.	.	.	3,1	5,6	6,6	9,4	12,4	16,3	16,0	15,3	16,5	9,7	0,7	.	.	.	109,6
XI	.	.	.	.	0,5	1,9	2,4	5,7	7,6	11,0	13,9	13,3	7,8	0,9	.	.	.	.	65,0
XII.	.	.	.	.	.	0,4	0,7	2,7	6,1	8,2	7,7	7,5	1,9	.	.	.	.	.	35,2
Rok Année	.	.	14,7	51,7	90,8	118,6	131,1	146,7	167,1	178,9	174,2	163,3	133,6	104,0	70,1	30,1	2,0	.	1576,9

S A B I N O V

Měsíc Mois	3–4h	4–5h	5–6h	6–7h	7–8h	8–9h	9–10h	10–11h	11–12h	12–13h	13–14h	14–15h	15–16h	16–17h	17–18h	18–19h	19–20h	20–21h	Σ
I.	.	.	.	.	.	3,2	9,9	12,9	15,7	11,4	10,0	9,0	5,0	.	.	.	.	.	77,1
II.	.	.	.	.	0,1	4,9	10,4	13,3	14,3	14,1	13,8	12,5	7,1	3,5	.	.	.	.	94,0
III.	.	.	.	3,2	7,9	13,0	16,6	16,0	16,9	16,5	16,1	17,1	17,0	15,9	6,9	.	.	.	163,1
IV.	.	.	0,7	4,9	9,7	14,4	14,6	15,4	14,0	11,4	13,5	15,5	14,7	10,6	8,1	1,3	.	.	148,8
V.	.	0,5	9,6	14,5	17,9	18,4	18,5	17,5	20,6	19,1	20,1	22,0	21,2	20,7	17,5	4,7	.	.	242,8
VI.	.	0,5	11,5	16,4	16,0	15,5	17,1	19,1	17,7	16,9	16,9	15,5	15,3	14,2	12,1	4,2	.	.	208,9
VII.	.	0,8	15,3	20,3	20,9	21,1	20,4	20,4	22,0	21,1	22,9	22,8	18,0	18,9	15,3	5,0	.	.	265,2
VIII.	.	.	4,6	15,1	17,7	19,5	19,8	22,4	22,5	20,4	18,2	17,9	17,1	17,6	19,3	3,0	.	.	235,1
IX.	.	.	0,5	6,5	16,8	20,8	21,7	22,2	24,7	23,8	24,2	23,1	22,6	18,8	12,0	.	.	.	237,7
X.	.	.	.	.	3,5	8,7	11,2	12,4	14,7	16,1	14,9	18,0	16,7	9,6	1,1	.	.	.	126,9
XI.	.	.	.	.	0,8	6,7	11,9	13,8	14,3	14,9	14,2	13,0	10,0	2,6	.	.	.	.	102,2
XII.	.	.	.	.	.	1,0	3,7	4,6	3,8	4,8	5,3	5,5	2,7	.	.	.	.	.	31,6
Rok Année	.	1,8	42,2	80,9	111,3	147,2	175,8	190,0	201,2	190,5	190,3	191,9	167,4	132,4	93,3	18,2	.	.	1933,4

S K A L N A T É P L E S O

I.	.	.	.	.	4,9	12,9	19,4	20,3	18,9	20,4	19,0	10,4	.	.	.	.	.	.	126,2
II.	.	.	.	1,1	6,8	10,0	11,5	14,0	14,0	12,5	11,5	12,3	2,1	.	.	.	.	.	95,8
III.	.	.	0,5	7,7	13,9	17,5	16,2	15,2	14,5	14,2	13,6	12,3	9,7	0,5	.	.	.	.	135,8
IV.	.	0,2	4,3	11,0	14,6	14,0	14,0	13,5	13,4	13,4	10,8	10,8	9,7	2,9	.	.	.	.	132,6
V.	.	5,6	16,3	18,6	18,0	15,9	13,5	13,4	14,0	17,0	15,2	15,8	13,5	9,2	1,8	.	.	.	187,8
VI.	.	8,1	12,1	15,4	14,8	12,2	12,3	11,0	8,8	10,7	7,6	8,5	7,9	5,6	1,3	.	.	.	136,3
VII.	0,1	9,7	17,1	18,8	20,1	16,0	13,6	13,6	12,2	11,8	13,4	12,9	11,1	9,9	1,5	.	.	.	181,8
VIII.	.	1,7	12,6	16,1	15,8	13,3	13,4	13,6	15,9	11,2	12,3	15,3	12,9	11,4	0,5	.	.	.	166,0
IX.	.	.	2,3	15,8	20,2	18,3	19,5	21,3	22,1	21,6	18,8	19,0	15,0	1,4	.	.	.	.	195,3
X.	.	.	.	3,9	13,5	16,1	16,7	15,9	18,3	17,1	14,6	14,4	5,6	.	.	.	.	.	136,1
XI.	.	.	.	.	6,7	13,1	15,5	15,6	16,3	16,2	16,1	10,2	.	.	.	.	.	.	109,7
XII.	.	.	.	.	2,0	8,4	11,1	12,1	13,7	15,3	12,7	6,0	.	.	.	.	.	.	81,3
Rok Année	0,1	25,3	65,2	108,4	151,3	167,7	176,7	179,5	182,1	181,4	165,6	147,9	87,5	40,9	5,1	.	.	.	1684,7

S L I A Č , kúpele

I.	.	.	.	.	.	1,1	6,0	8,2	10,9	12,7	11,6	10,7	5,7	0,2	.	.	.	.	67,1
II.	.	.	.	.	.	0,7	4,4	8,0	10,6	13,0	12,1	10,9	10,7	3,8	.	.	.	.	74,2
III.	.	.	.	0,7	6,8	11,5	13,9	16,4	15,9	15,6	14,2	13,3	14,0	11,6	4,0	.	.	.	137,9
IV.	.	.	0,7	5,4	10,8	11,5	11,6	13,0	16,1	16,6	15,5	14,9	12,6	11,5	6,1	0,7	.	.	147,0
V.	.	0,2	5,9	16,1	18,5	20,6	22,6	21,7	20,4	19,4	17,5	19,3	20,5	18,1	15,9	6,8	0,2	.	243,7
VI.	.	.	7,7	11,7	17,2	18,6	19,1	18,9	16,9	16,3	14,5	15,3	13,3	13,7	12,0	9,1	1,3	.	205,6
VII.	.	0,1	11,9	22,8	23,5	22,8	23,6	24,7	24,5	21,5	20,3	22,2	21,5	19,6	20,7	15,5	2,0	.	297,2
VIII.	.	.	1,8	12,8	18,2	19,1	19,5	21,7	20,0	20,4	20,2	22,7	19,9	18,7	18,6	8,8	0,2	.	242,6
IX.	.	.	.	5,2	16,6	21,0	22,4	20,8	22,0	21,7	22,6	24,3	24,2	21,9	10,9	0,4	.	.	234,0
X.	.	.	.	.	2,0	5,8	9,0	11,1	14,1	14,0	13,0	16,7	16,3	11,1	1,7	.	.	.	114,8
XI.	.	.	.	.	.	2,0	5,5	10,8	10,3	10,5	11,2	11,1	8,1	1,5	.	.	.	.	71,0
XII.	.	.	.	.	.	0,8	2,2	2,3	2,9	2,7	3,1	3,8	2,1	0,1	.	.	.	.	20,0
Rok Année	.	0,3	28,0	74,7	113,6	135,5	159,8	177,6	184,6	184,4	175,8	185,2	168,9	131,8	89,9	41,3	3,7	.	1855,1

Š T Ó S , kúpele

I.	.	.	.	.	.	6,2	12,0	14,2	18,9	17,2	13,9	12,0	1,1	.	.	.	.	.	95,5
II.	.	.	.	.	.	8,2	11,4	14,4	14,9	12,9	13,0	11,8	4,1	.	.	.	.	.	90,7
III.	.	.	.	0,9	10,1	12,8	14,0	15,1	14,3	15,7	14,5	14,7	11,3	3,2	.	.	.	.	126,6
IV.	.	.	.	3,3	12,3	17,6	17,8	17,8	16,4	15,3	15,7	16,0	15,2	9,0	.	.	.	.	156,6
V.	.	.	0,2	16,4	20,2	20,2	20,8	18,3	17,5	20,9	18,8	19,5	18,0	17,3	1,8	.	.	.	209,9
VI.	.	.	0,7	14,2	17,8	18,2	19,5	16,3	14,7	15,8	15,0	13,2	13,6	11,8	1,7	.	.	.	172,5
VII.	.	.	0,6	19,4	22,1	22,4	22,8	21,9	20,5	19,4	20,4	21,0	20,3	19,6	2,6	.	.	.	233,0
VIII.	.	.	.	9,2	17,8	20,3	22,1	21,9	19,6	19,4	18,1	18,3	18,5	15,4	0,2	.	.	.	200,8
IX.	.	.	.	1,2	19,3	20,7	22,3	24,5	24,3	25,5	24,2	21,7	21,4	5,7	.	.	.	.	210,8
X.	.	.	.	.	5,6	14,8	17,4	18,2	18,1	19,8	18,3	16,3	10,6	.	.	.	.	.	139,3
XI.	.	.	.	.	1,4	9,8	13,2	14,9	15,3	17,3	16,4	11,8	3,2	.	.	.	.	.	103,3
XII.	.	.	.	.	.	0,8	3,4	8,9	9,3	10,4	10,8	6,0	0,5	.	.	.	.	.	59,1
Rok Année	.	.	1,5	64,6	126,6	172,0	196,7	206,4	209,8	209,8	199,3	182,3	137,8	62,0	6,3	.	.	.	1789,1

ŠVERMOVO

Mesíc Mois	3-4h	4-5h	5-6h	6-7h	7-8h	8-9h	9-10h	10-11h	11-12h	12-13h	13-14h	14-15h	15-16h	16-17h	17-18h	18-19h	19-20h	20-21h	Σ
I.	.	.	.	.	.	3,1	9,1	12,3	14,7	15,2	13,2	11,0	7,9	0,3	.	.	.	.	86,8
II.	.	.	.	.	1,5	7,9	12,4	14,8	14,5	14,0	13,5	11,0	9,1	3,6	0,1	.	.	.	102,4
III.	.	.	.	3,4	10,0	12,6	16,7	17,7	16,9	16,4	14,0	12,6	11,3	10,7	4,3	.	.	.	146,6
IV.	.	.	0,9	7,1	12,8	16,4	17,4	15,9	14,8	13,5	12,8	11,2	13,1	11,1	6,8	1,6	.	.	155,4
V.	.	1,4	9,4	16,6	19,7	20,0	21,0	21,8	20,2	20,2	18,6	16,2	13,0	15,3	12,9	6,0	.	.	232,3
VI.	.	2,6	12,1	17,1	18,5	18,4	18,4	18,1	15,6	14,6	13,7	13,6	11,2	10,2	10,1	4,2	.	.	198,4
VII.	.	5,6	18,2	19,7	21,9	22,2	21,1	21,5	17,6	16,4	18,8	18,7	18,5	16,7	14,8	7,9	.	.	259,6
VIII.	.	0,2	8,2	17,3	19,9	20,7	22,3	21,9	20,7	21,1	20,8	19,9	20,6	19,4	16,6	4,1	.	.	253,7
IX.	.	.	0,3	8,8	19,5	21,5	24,3	26,8	26,8	24,6	24,6	24,8	21,8	19,4	8,5	0,2	.	.	251,9
X.	.	.	.	.	5,1	12,9	15,8	17,0	18,9	20,5	18,5	17,3	16,3	9,6	.	.	.	.	151,9
XI.	.	.	.	.	.	6,3	11,2	11,6	14,5	14,7	13,5	14,4	10,9	2,7	.	.	.	.	99,8
XII.	.	.	.	.	.	1,7	8,9	11,5	11,3	10,4	10,2	9,7	7,4	.	.	.	.	.	71,1
Rok Année	.	9,8	49,1	90,0	128,9	163,7	198,6	210,9	206,5	201,6	192,2	180,4	161,1	119,0	74,1	24,0	.	.	2009,9

TREBIŠOV, sady

I.	.	.	.	.	.	4,8	10,5	12,2	13,1	13,5	14,3	13,9	8,9	1,8	.	.	.	.	93,0
II.	.	.	.	.	0,6	4,6	9,1	11,8	12,6	11,7	13,0	11,0	7,4	3,2	1,1	.	.	.	86,1
III.	.	.	.	2,8	12,4	13,4	15,4	16,4	17,2	18,4	18,5	19,2	19,5	14,7	5,5	0,3	.	.	173,7
IV.	.	.	1,6	6,3	12,6	15,1	14,4	15,2	14,7	15,4	14,0	17,5	15,7	15,8	9,3	2,3	.	.	169,9
V.	.	.	6,5	14,6	16,0	17,2	18,7	20,6	18,8	19,1	21,6	21,9	24,0	22,8	17,3	8,3	1,0	.	248,4
VI.	.	1,1	9,7	14,4	14,3	14,9	17,1	15,4	15,6	16,4	19,1	17,4	17,1	15,2	12,3	6,8	2,0	.	208,8
VII.	.	0,3	8,9	16,4	18,0	20,1	22,0	21,5	21,0	23,8	22,0	23,3	21,6	21,5	20,8	10,0	2,6	.	273,8
VIII.	.	.	3,0	14,0	17,2	19,7	19,6	21,4	22,2	21,2	20,9	18,1	16,3	17,9	17,2	10,3	.	.	239,0
IX.	.	.	.	3,7	16,7	20,4	22,7	23,7	23,8	24,3	24,8	23,5	22,7	21,8	12,1	1,1	.	.	241,3
X.	.	.	.	.	0,9	8,0	9,7	12,0	13,3	15,4	14,6	14,7	16,2	10,9	1,7	.	.	.	117,4
XI.	.	.	.	.	.	5,1	10,9	12,8	13,5	14,4	12,9	12,4	10,9	4,0	.	.	.	.	96,9
XII.	.	.	.	.	.	1,0	3,6	5,9	4,6	5,4	4,7	4,6	2,9	.	.	.	.	.	32,7
Rok Année	.	1,4	29,7	72,2	108,7	144,3	173,7	188,9	190,4	199,0	200,4	197,5	183,2	149,6	97,3	39,1	5,6	.	1981,0

ÚSTIE NAD PRIEHRADOU

I.	.	.	.	.	.	0,8	7,3	9,7	14,2	15,4	11,9	11,4	3,8	.	.	.	.	.	74,5
II.	.	.	.	.	.	1,0	6,3	9,7	13,2	13,2	14,4	11,1	6,5	2,5	.	.	.	.	77,9
III.	.	.	.	0,3	4,4	8,7	11,7	13,3	15,0	15,1	13,5	14,3	12,6	7,9	3,3	.	.	.	120,1
IV.	.	.	.	4,0	7,4	10,8	12,1	13,2	15,0	15,6	16,2	15,4	12,3	8,9	4,6	0,6	.	.	138,1
V.	.	.	0,6	8,2	14,7	17,5	14,8	15,6	17,7	20,0	19,8	19,9	16,1	14,4	12,3	5,1	0,8	.	197,5
VI.	.	.	1,6	11,4	14,1	15,7	16,8	18,6	17,0	15,6	12,4	11,6	12,6	11,6	7,1	4,5	0,7	.	171,3
VII.	.	.	2,2	13,0	17,5	18,2	20,5	21,4	21,6	22,2	21,6	21,5	20,1	19,5	17,1	11,1	2,3	.	249,8
VIII.	.	.	0,1	7,5	14,0	17,2	19,2	16,4	16,8	16,7	18,2	19,7	19,6	18,5	12,1	3,5	.	.	199,5
IX.	.	.	.	0,1	3,9	9,6	16,5	22,3	23,4	22,8	22,9	22,0	21,3	18,7	8,3	.	.	.	191,8
X.	.	.	.	.	0,3	3,4	7,7	11,6	15,2	16,2	16,3	14,9	14,3	10,0	.	.	.	.	109,9
XI.	.	.	.	.	.	1,3	3,0	6,2	8,3	9,2	11,5	12,2	7,9	0,5	.	.	.	.	60,1
XII.	.	.	.	.	.	.	2,4	6,1	9,0	11,0	11,2	10,7	2,4	.	.	.	.	.	52,8
Rok Année	.	.	4,5	44,5	76,3	104,2	138,3	166,1	186,4	193,0	189,9	184,7	149,5	112,5	64,8	24,8	3,8	.	1643,3

VÝGLAŠ, PSTRUŠA

I.	.	.	.	.	0,2	2,5	6,6	8,1	11,3	13,0	10,8	11,1	3,9	.	.	.	.	.	67,5
II.	.	.	.	.	0,2	1,4	4,3	8,4	11,9	14,2	12,4	11,4	8,3	2,3	.	.	.	.	74,8
III.	.	.	.	1,1	8,2	11,5	14,6	17,3	17,3	16,2	14,8	13,6	13,6	11,5	3,9	.	.	.	143,6
IV.	.	.	0,4	4,2	10,5	12,5	11,1	14,7	15,3	15,1	14,5	14,9	12,7	8,9	5,9	0,4	.	.	141,1
V.	.	0,1	5,9	12,5	16,4	19,6	20,9	21,4	19,0	17,5	14,3	14,2	15,9	15,3	13,6	9,3	0,5	.	216,4
VI.	.	0,2	6,1	12,7	16,8	20,0	19,2	18,7	18,1	15,2	15,0	14,4	12,3	14,5	12,5	8,7	0,8	.	205,2
VII.	.	0,1	8,6	22,3	24,1	24,3	24,5	23,8	24,9	23,8	21,3	22,9	23,3	20,2	20,4	14,8	1,1	.	300,4
VIII.	.	.	4,1	13,5	19,5	20,1	22,1	22,5	19,6	18,9	20,4	20,1	18,0	19,3	18,0	7,3	.	.	243,4
IX.	.	.	.	6,9	20,8	24,9	25,9	24,7	27,3	26,4	25,2	24,9	24,8	23,1	11,7	.	.	.	266,6
X.	.	.	.	0,1	2,9	6,8	12,6	13,8	16,1	16,2	17,9	16,7	17,2	10,6	0,2	.	.	.	131,1
XI.	.	.	.	.	0,6	2,0	2,5	6,4	9,9	10,7	11,3	11,5	6,2	0,2	.	.	.	.	61,3
XII.	.	.	.	.	.	0,7	1,9	2,4	3,4	2,0	1,9	3,0	0,9	.	.	.	.	.	16,2
Rok Année	.	0,4	25,1	73,3	120,2	146,3	166,2	182,2	194,1	189,2	179,8	178,7	157,1	125,9	86,2	40,5	2,4	.	1867,6

V Y S O K É T A T R Y , STARÝ SMOKOVEC

Měsíc Mois	3-4h	4-5h	5-6h	6-7h	7-8h	8-9h	9-10h	10-11h	11-12h	12-13h	13-14h	14-15h	15-16h	16-17h	17-18h	18-19h	19-20h	20-21h	Σ
I.	.	.	.	.	.	4,7	12,5	17,1	18,1	19,1	17,5	13,8	7,1	.	.	.	.	.	109,9
II.	.	.	.	0,1	1,9	4,6	7,2	10,6	10,9	10,3	10,1	9,3	6,5	1,7	.	.	.	.	73,2
III.	.	.	.	4,5	9,6	13,6	14,7	15,0	15,0	14,5	13,6	11,9	10,7	8,4	2,7	.	.	.	134,2
IV.	.	.	0,4	5,8	11,5	13,8	15,7	14,9	13,1	13,2	14,4	13,2	11,5	10,0	5,2	0,9	.	.	143,6
V.	.	0,2	6,8	15,6	18,5	19,9	17,1	15,5	16,0	15,5	18,9	16,8	17,8	16,4	14,2	4,7	.	.	215,9
VI.	.	0,5	8,0	15,0	16,2	16,6	15,3	16,5	14,4	13,5	9,7	9,1	10,0	7,8	5,1	3,3	.	.	161,0
VII.	.	0,8	14,1	17,7	22,3	20,3	19,4	19,0	15,4	18,0	17,2	17,5	18,0	16,2	14,2	3,8	.	.	233,9
VIII.	.	.	6,4	15,7	16,6	19,2	19,6	21,8	21,8	19,2	16,8	19,3	20,8	18,1	15,3	2,3	.	.	232,9
IX.	.	.	.	6,9	19,6	21,1	21,1	24,1	24,7	25,1	23,6	21,8	20,7	18,4	8,5	.	.	.	235,6
X.	.	.	.	0,3	7,6	14,3	18,3	19,2	20,7	18,7	17,8	16,7	17,4	12,8	1,0	.	.	.	164,8
XI.	.	.	.	.	0,5	7,2	10,8	14,8	13,8	12,9	13,2	12,5	8,4	1,0	.	.	.	.	95,1
XII.	.	.	.	.	.	4,6	8,0	9,7	10,8	13,7	11,1	9,8	4,0	.	.	.	.	.	71,7
Rok Année	.	1,5	37,7	81,6	124,3	159,9	179,7	198,2	194,7	193,7	183,9	171,7	152,9	110,8	66,2	15,0	.	.	1871,8

V Y S O K É T A T R Y , ŠTRBSKÉ PLESO

I.	.	.	.	.	0,6	8,8	15,3	16,1	17,2	16,1	14,9	13,6	8,7	0,6	.	.	.	.	111,9
II.	.	.	.	0,3	4,0	5,7	6,7	9,3	10,4	11,5	12,3	13,6	12,7	6,2	.	.	.	.	92,7
III.	.	.	.	4,4	8,8	10,3	11,1	13,2	14,2	15,5	15,1	12,7	11,2	8,6	4,4	.	.	.	129,5
IV.	.	.	2,0	8,5	12,7	14,1	15,4	12,4	15,2	13,2	11,8	11,5	11,2	7,9	6,0	0,9	.	.	142,8
V.	.	0,9	12,7	14,3	17,1	18,6	18,8	17,5	19,0	19,0	20,5	19,0	19,0	16,8	12,8	8,2	1,0	.	235,2
VI.	.	1,0	9,2	13,3	13,4	16,0	15,4	15,0	13,8	10,9	11,6	10,4	8,2	8,6	7,1	4,9	0,8	.	159,8
VII.	.	2,0	13,7	15,9	19,3	21,4	19,7	17,5	19,0	18,8	17,9	15,9	17,1	15,0	12,6	8,8	0,9	.	237,5
VIII.	.	.	7,2	14,6	18,5	19,7	23,4	22,1	21,4	18,4	16,6	18,3	18,7	17,5	14,1	4,0	.	.	234,5
IX.	.	.	.	7,8	18,5	19,0	21,5	22,9	25,4	26,2	25,3	24,7	21,0	16,6	8,9	.	.	.	237,8
X.	.	.	.	0,2	7,5	12,1	16,2	15,6	15,8	17,3	17,7	17,9	16,7	13,0	0,2	.	.	.	150,2
XI.	.	.	.	.	1,7	7,4	10,0	10,3	10,9	12,7	14,1	12,6	8,0	1,4	.	.	.	.	89,1
XII.	.	.	.	.	.	3,2	6,7	8,1	8,7	8,9	10,6	10,3	5,4	.	.	.	.	.	61,9
Rok Année	.	3,9	46,8	79,3	122,1	156,3	180,2	180,0	191,0	188,5	188,6	180,5	157,9	112,2	66,1	26,8	2,7	.	1882,9

V Y S O K É T A T R Y , TATRANSKÁ LOMNICA

I.	.	.	.	.	.	3,3	8,6	18,8	15,7	17,6	16,8	12,8	3,3	.	.	.	.	.	96,9
II.	.	.	.	.	.	0,4	7,1	9,9	10,1	11,7	12,1	9,1	4,7	0,7	.	.	.	.	65,8
III.	.	.	.	4,0	10,2	13,1	14,8	15,9	13,8	15,6	14,3	11,8	11,0	7,0	0,5	.	.	.	132,0
IV.	.	.	0,6	7,6	13,2	13,6	14,0	13,9	13,1	13,2	12,0	9,9	9,4	6,9	1,5	.	.	.	128,9
V.	.	0,6	10,8	16,2	18,5	20,0	15,3	14,5	16,6	16,9	15,3	15,3	14,6	14,6	10,6	1,9	.	.	201,7
VI.	.	0,4	6,2	12,9	13,3	12,7	12,9	14,8	11,1	10,3	7,2	5,6	7,9	5,9	3,0	1,6	.	.	125,8
VII.	.	0,9	8,6	15,6	20,1	19,5	18,8	18,7	15,6	12,6	13,3	11,0	12,5	10,4	9,2	2,4	.	.	189,2
VIII.	.	.	1,1	12,9	14,5	17,0	19,8	19,2	20,4	17,8	15,1	15,0	17,2	15,6	10,6	0,4	.	.	196,6
IX.	.	.	.	4,2	18,7	19,8	20,2	24,6	25,1	25,0	22,3	20,3	19,3	14,6	2,1	.	.	.	216,2
X.	.	.	.	.	3,3	13,3	18,1	19,8	19,8	19,3	17,0	15,3	15,8	6,3	.	.	.	.	148,0
XI.	.	.	.	.	.	2,4	6,9	13,5	12,7	12,2	12,7	13,5	7,6	0,4	.	.	.	.	81,9
XII.	.	.	.	.	.	0,6	3,5	9,1	10,6	12,1	11,7	9,0	0,6	.	.	.	.	.	57,2
Rok Année	.	1,9	27,3	73,4	111,8	135,7	160,0	192,7	184,6	184,3	169,8	148,6	123,9	82,4	37,5	6,3	.	.	1640,2

V Y S O K É T A T R Y , VYŠNÉ HAGY

I.	.	.	.	.	0,3	8,0	15,9	17,8	16,6	17,3	18,9	14,4	6,1	0,1	.	.	.	.	115,4
II.	.	.	.	.	2,2	6,7	8,7	11,7	12,2	11,3	12,0	10,9	9,7	3,9	.	.	.	.	89,3
III.	.	.	.	5,5	10,5	13,2	12,4	14,5	15,0	14,8	14,1	12,7	11,0	9,7	3,0	.	.	.	136,4
IV.	.	.	1,2	6,7	11,3	15,0	15,9	13,5	13,1	12,3	11,8	9,1	10,2	6,9	4,4	0,5	.	.	131,9
V.	.	.	10,3	14,4	16,4	16,4	15,1	14,5	16,5	16,7	16,8	15,8	15,7	14,0	11,9	5,6	.	.	200,1
VI.	.	.	8,5	16,0	15,8	16,9	16,8	16,1	13,3	11,5	11,2	11,2	9,6	8,3	7,2	5,2	.	.	167,8
VII.	.	.	14,2	18,4	22,0	21,9	20,2	19,0	18,3	20,5	18,6	17,3	17,4	14,1	11,2	7,3	.	.	240,4
VIII.	.	.	6,3	15,1	16,4	20,5	22,4	22,7	22,7	20,0	19,5	21,0	18,9	18,4	13,7	4,6	.	.	242,2
IX.	.	.	.	9,9	19,9	20,2	21,7	24,8	28,1	27,6	27,8	26,0	21,3	18,0	6,3	.	.	.	251,6
X.	.	.	.	0,8	10,2	15,8	18,1	15,5	17,1	17,2	17,1	17,8	16,2	11,3	1,1	.	.	.	158,2
XI	.	.	.	.	3,1	9,1	9,9	13,0	14,1	13,3	13,1	13,3	9,2	1,5	.	.	.	.	99,6
XII.	.	.	.	.	.	5,1	9,0	11,9	10,2	11,5	11,6	9,5	5,3	.	.	.	.	.	73,9
Rok Année	.	.	40,5	86,8	128,1	168,8	186,1	195,0	197,2	194,0	192,5	179,0	150,4	106,4	58,8	23,2	.	.	1906,8

VYŠNÉ RUŽBACHY

Měsíc Mois	3-4h	4-5h	5-6h	6-7h	7-8h	8-9h	9-10h	10-11h	11-12h	12-13h	13-14h	14-15h	15-16h	16-17h	17-18h	18-19h	19-20h	20-21h	Σ
I.	.	.	.	.	.	2,7	6,7	10,0	9,3	10,4	12,8	7,7	2,1	.	.	.	.	.	51,7
II.	.	.	.	.	0,1	1,8	6,8	10,6	13,2	14,9	12,3	12,1	6,3	0,6	.	.	.	.	78,7
III.	.	.	.	.	5,6	11,0	13,3	16,2	16,7	14,4	13,7	14,4	11,5	2,0	.	.	.	.	118,8
IV.	.	.	.	3,9	13,0	14,6	16,8	16,2	13,5	13,3	12,0	11,3	10,2	6,1	.	.	.	.	130,9
V.	.	.	6,6	13,9	14,6	16,5	15,5	12,3	13,0	14,0	15,7	18,5	16,6	15,9	7,2	.	.	.	180,3
VI.	.	.	5,6	11,2	14,3	15,6	16,0	14,8	15,8	13,5	12,6	10,6	11,0	9,7	6,4	0,1	.	.	157,2
VII.	.	.	7,2	15,3	18,1	21,2	20,2	19,9	19,7	17,4	17,2	17,3	17,9	18,1	11,4	.	.	.	220,9
VIII.	.	.	2,2	12,7	15,7	16,3	17,1	19,0	18,0	18,2	15,6	15,6	18,1	15,3	2,8	.	.	.	186,6
IX.	.	.	.	2,2	12,0	16,2	15,8	21,2	23,3	22,7	22,9	21,7	20,0	4,5	.	.	.	.	186,5
X.	.	.	.	.	1,7	7,7	13,4	16,1	14,7	15,8	17,6	16,8	15,9	2,6	.	.	.	.	122,3
XI.	.	.	.	.	0,1	2,7	7,2	9,3	11,7	12,9	11,9	12,5	4,9	.	.	.	.	.	73,2
XII.	.	.	.	.	.	0,7	1,8	5,9	8,3	9,5	7,2	7,2	0,5	.	.	.	.	.	41,1
Rok Année	.	.	21,6	59,2	95,2	127,0	154,6	171,5	177,2	177,0	171,5	165,7	135,0	74,8	27,8	0,1	.	.	1558,2

ŽELOVCE

I.	.	.	.	.	.	3,1	6,5	8,5	11,7	11,8	10,9	12,5	6,1	1,0	0,2	.	.	.	72,3
II.	.	.	.	.	.	0,4	2,8	8,4	10,2	10,8	10,9	10,2	5,9	1,9	.	.	.	.	61,5
III.	.	.	.	1,3	8,3	12,0	13,7	16,2	15,1	13,3	13,4	13,2	12,4	11,5	3,1	.	.	.	133,5
IV.	.	.	1,1	7,3	13,8	13,9	15,7	15,6	19,7	17,9	19,2	19,4	15,3	14,5	9,2	0,7	.	.	183,3
V.	.	.	4,1	12,5	17,2	21,0	22,1	22,0	18,5	19,8	18,2	18,0	17,4	16,9	17,4	6,9	.	.	232,0
VI.	.	0,3	11,5	18,0	20,5	18,9	20,0	20,6	19,7	21,4	19,7	18,9	12,3	14,4	11,8	4,9	.	.	233,0
VII.	.	1,0	17,0	24,5	24,3	25,8	25,8	25,3	25,7	26,3	25,6	26,0	23,0	21,4	20,8	10,1	.	.	322,6
VIII.	.	.	6,1	17,4	21,4	22,5	22,9	24,0	22,8	22,9	22,5	23,3	22,3	19,1	21,3	10,1	.	.	278,4
IX.	.	.	.	7,5	22,5	25,3	26,2	26,1	27,4	28,1	26,2	25,6	26,5	23,8	10,4	.	.	.	275,6
X.	.	.	.	.	2,8	9,4	11,0	15,0	18,9	18,6	19,0	16,1	15,7	10,3	.	.	.	.	136,8
XI.	.	.	.	.	0,2	3,1	5,5	8,6	10,1	10,8	11,9	10,0	7,8	.	.	.	.	.	68,0
XII.	.	.	.	.	.	1,4	1,3	2,3	3,4	3,2	2,9	4,4	1,4	.	.	.	.	.	20,3
Rok Année	.	1,3	39,8	88,5	131,0	156,8	173,5	192,6	203,2	204,9	200,4	196,5	167,1	134,8	94,2	32,7	.	.	2017,3

ŽILINA

I.	.	.	.	.	.	1,7	7,5	10,3	11,3	9,5	9,5	9,4	2,1	.	.	.	.	.	61,3
II.	.	.	.	.	.	1,3	4,6	10,7	11,5	12,1	12,9	12,6	7,5	1,8	.	.	.	.	75,0
III.	.	.	.	0,4	5,2	9,9	12,4	15,1	16,9	15,1	14,6	15,1	14,4	9,6	4,0	.	.	.	132,7
IV.	.	.	0,8	3,9	9,9	14,5	15,7	15,8	17,7	15,0	14,5	13,1	9,0	9,9	4,5	0,5	.	.	144,8
V.	.	0,1	6,1	14,4	16,5	16,0	16,4	17,4	15,9	17,6	19,0	17,2	19,1	16,3	14,6	11,2	1,3	.	219,1
VI.	.	2,6	8,9	12,2	11,9	13,8	16,0	15,6	12,8	12,2	11,3	11,8	13,0	10,8	9,6	8,6	1,6	.	172,7
VII.	.	1,3	7,8	13,1	18,1	19,2	21,3	18,9	20,7	17,3	19,5	17,4	18,0	18,2	18,2	16,2	3,7	.	248,9
VIII.	.	.	2,9	8,7	13,2	17,5	19,1	16,8	16,4	15,7	17,4	17,5	16,8	16,3	14,4	7,8	.	.	200,5
IX.	.	.	.	2,3	11,0	14,3	16,7	20,4	21,1	21,8	21,4	22,2	20,9	17,6	8,6	0,3	.	.	198,6
X.	.	.	.	.	0,5	2,5	5,4	9,8	11,5	14,8	16,7	16,1	16,6	10,1	.	.	.	.	104,0
XI.	.	.	.	.	0,7	3,0	6,3	9,0	10,9	12,7	12,8	10,9	7,3	0,7	.	.	.	.	74,3
XII.	.	.	.	.	.	.	0,8	2,7	3,3	5,3	4,4	3,6	0,1	.	.	.	.	.	21,2
Rok Année	.	4,0	26,5	55,0	87,0	113,7	142,2	163,5	170,0	169,1	174,0	166,9	144,8	111,3	73,9	44,6	6,6	.	1653,1

IV b.

P E N T Á D Y T E P L O T

П Е Н Т А Д Н Т Е М П Е Р А Т У Р

P E N T A D E S D E S T E M P É R A T U R E S

Dat.	Benecko	Brno-Písárky, Květná	Čáslav	České Budějovice, Planá	Děčín II.	Doksany	Frenštát pod Radhoštěm	Gottwaldov I., Zlín	Hradec Králové, Nový Hradec Králové	Jevíčko	Jihlava	Karlovy Vary	Klatovy	Liberec, Růžodol I.	Liblín	Mariánské Lázně	Milešovka	Olomouc, Klášterní Hradisko	Ostrava, Hrabůvka	Praha, Klementinum
1. I. — 5. I.	-2,8	0,5	0,9	0,5	1,2	1,1	-0,9	0,3	0,3	-1,1	-0,9	0,3	0,5	-1,1	0,5	-1,1	-3,3	0,4	0,2	2,1
6. I. — 10. I.	-5,6	-1,0	-1,6	-2,7	-1,5	-2,0	-2,5	-0,8	-1,8	-2,8	-3,8	-2,9	-3,1	-3,3	-2,6	-3,7	-6,3	-1,1	-1,3	-0,9
11. I. — 15. I.	-0,4	1,0	2,9	2,8	2,2	1,4	4,2	2,8	2,8	-0,8	1,1	1,7	2,7	2,4	2,0	1,2	0,1	1,8	2,7	3,9
16. I. — 20. I.	-2,7	1,6	2,5	2,3	2,9	2,3	2,7	2,8	2,1	-0,6	1,1	2,0	1,7	1,1	1,9	0,8	-1,7	1,4	2,6	3,5
21. I. — 25. I.	-2,9	2,3	2,9	3,1	3,5	3,3	3,4	4,2	2,5	-0,9	1,2	2,1	2,8	1,1	2,5	0,6	-2,0	2,7	3,8	3,9
26. I. — 30. I.	-9,4	-6,0	-7,1	-6,8	-5,5	-7,0	-6,7	-7,1	-6,8	-7,7	-9,4	-6,9	-6,1	-8,0	-6,5	-8,8	-8,9	-5,5	-5,8	-4,8
31. I. — 4. II.	-15,6	-12,8	-14,5	-13,7	-12,9	-13,1	-18,1	-15,1	-13,8	-15,3	-17,0	-13,3	-14,3	-16,4	-13,5	-14,7	-16,6	-13,5	-15,8	-11,8
5. II. — 9. II.	-14,1	-9,7	-11,8	-10,7	-10,2	-10,6	-13,2	-12,4	-11,6	-12,0	-12,9	-10,0	-10,7	-13,3	-10,4	-11,4	-14,2	-11,5	-12,1	-9,5
10. II. — 14. II.	-14,6	-12,8	-17,9	-15,7	-14,2	-17,4	-16,7	-14,7	-16,1	-14,7	-16,4	-13,7	-16,2	-17,9	-16,9	-16,1	-10,8	-13,9	-16,5	-13,8
15. II. — 19. II.	-12,3	-10,5	-14,2	-15,3	-11,4	-15,0	-12,2	-12,3	-10,7	-10,8	-13,8	-12,7	-14,9	-12,0	-14,0	-14,4	-12,9	-10,9	-11,7	-10,8
20. II. — 24. II.	-8,1	-6,3	-8,1	-7,3	-10,1	-10,2	-9,2	-7,0	-7,9	-7,8	-8,1	-8,2	-7,8	-12,5	-8,5	-8,7	-10,1	-7,1	-9,5	-7,4
25. II. — 1. III.	-3,6	-3,2	-5,5	-4,0	-2,5	-5,1	-7,6	-5,6	-3,2	-3,4	-4,7	-3,4	-4,0	-5,1	-5,4	-3,7	-4,4	-4,8	-4,7	-2,7
2. III. — 6. III.	-2,2	4,1	3,7	4,2	3,8	4,1	1,7	2,6	2,7	1,6	1,5	2,7	3,3	1,5	3,9	1,9	-1,1	3,2	2,6	4,6
7. III. — 11. III.	-8,7	2,3	-2,7	-3,7	-3,0	-2,1	-5,2	-3,0	-3,2	-4,9	-5,9	-4,0	-4,1	-5,8	-2,7	-6,1	-7,6	-1,8	-3,7	-1,8
12. III. — 16. III.	-6,0	0,9	-1,9	-3,6	-2,5	-2,2	-3,4	-1,6	-2,1	-3,2	-4,1	-3,2	-3,9	-4,2	-3,8	-4,6	-6,6	-1,3	-2,5	-1,8
17. III. — 21. III.	-2,7	1,6	1,9	0,8	3,2	2,2	1,4	2,4	2,1	0,3	-1,1	1,5	1,1	1,2	1,2	0,3	-3,0	3,0	1,1	2,8
22. III. — 26. III.	-1,1	3,4	3,7	2,2	4,9	4,2	5,6	5,2	3,9	2,4	0,5	2,7	2,4	2,9	3,1	1,4	-1,2	4,2	5,0	4,6
27. III. — 31. III.	3,4	5,4	6,1	5,8	7,1	6,1	5,7	5,8	6,9	5,3	3,5	5,5	6,2	5,7	4,6	5,0	3,5	6,0	6,4	7,3
1. IV. — 5. IV.	-0,1	5,3	4,4	3,5	4,3	4,6	4,5	5,0	4,2	3,6	2,5	3,5	3,8	2,4	4,0	2,0	0,7	5,6	5,2	5,8
6. IV. — 10. IV.	-2,3	3,4	2,7	2,0	3,2	3,6	0,7	1,6	2,1	1,1	0,9	1,9	2,6	0,3	2,0	0,5	-1,2	1,9	1,9	4,0
11. IV. — 15. IV.	3,9	10,8	9,2	10,6	8,2	8,9	9,5	10,6	8,7	8,3	7,6	8,1	10,2	7,1	10,1	7,4	5,4	8,8	8,6	10,6
16. IV. — 20. IV.	1,0	7,7	6,1	5,6	4,9	5,1	7,4	8,5	6,0	5,8	4,7	4,2	4,5	2,9	4,8	2,1	0,2	7,4	7,5	6,0
21. IV. — 25. IV.	2,7	7,3	6,7	6,5	6,6	7,0	4,9	6,3	6,7	4,7	5,1	6,3	6,9	4,3	6,0	4,9	3,3	6,6	5,5	8,1
26. IV. — 30. IV.	6,0	10,9	10,1	8,9	9,6	9,8	10,4	11,5	10,4	9,1	8,2	9,0	8,9	8,4	9,1	7,5	5,9	10,4	10,5	10,6
1. V. — 5. V.	5,4	10,1	8,9	9,0	9,2	10,1	6,8	9,1	9,4	8,2	7,0	8,6	9,1	7,0	8,3	7,0	6,0	9,4	7,9	10,8
6. V. — 10. V.	9,8	15,0	14,5	14,8	14,3	14,9	13,8	13,0	14,5	13,3	12,9	14,1	14,6	12,4	15,5	12,7	12,3	14,4	13,5	16,7
11. V. — 15. V.	5,7	11,7	9,9	10,0	10,4	10,7	9,2	11,4	10,4	9,7	8,4	9,2	9,6	8,8	9,6	7,5	6,4	12,6	10,6	11,7
16. V. — 20. V.	6,0	12,1	10,6	10,9	9,8	10,5	10,4	11,3	10,6	10,1	9,5	9,5	9,8	8,0	9,4	8,4	7,2	12,7	11,3	12,1
21. V. — 25. V.	11,6	14,8	14,6	14,6	14,7	15,2	14,0	13,9	15,7	13,7	12,8	14,4	14,4	14,2	14,4	13,6	12,2	15,4	14,6	16,4
26. V. — 30. V.	13,2	17,3	16,5	16,8	16,7	16,9	15,3	15,3	17,7	15,8	15,2	16,3	17,0	14,8	16,5	16,2	14,4	17,4	15,4	18,3
31. V. — 4. VI.	13,8	19,6	17,2	15,8	16,6	17,2	18,4	18,1	18,7	17,9	15,9	15,9	16,0	16,0	16,2	14,7	13,9	20,6	18,7	18,5
5. VI. — 9. VI.	14,3	19,3	17,2	16,6	16,9	17,2	20,2	19,8	18,1	18,3	15,8	15,3	15,1	16,2	15,1	13,9	12,7	21,3	18,9	17,9
10. VI. — 14. VI.	10,8	17,3	15,3	14,9	14,4	14,8	16,9	16,1	15,8	15,3	14,3	13,7	14,0	13,4	14,0	12,5	10,7	16,5	17,0	15,9
15. VI. — 19. VI.	9,6	15,5	13,5	13,4	13,4	14,5	13,4	15,1	14,1	13,3	12,2	13,1	12,7	11,6	13,7	11,6	10,2	15,1	14,3	15,3
20. VI. — 24. VI.	7,9	14,5	13,4	12,1	13,0	13,6	11,2	13,5	12,7	11,9	11,2	12,3	11,3	10,8	12,2	10,0	8,3	13,4	12,3	14,1
25. VI. — 29. VI.	7,2	14,0	12,6	13,2	12,0	12,8	12,3	13,3	12,0	11,2	11,4	12,1	12,1	10,5	12,9	10,8	7,6	13,1	12,3	14,0
30. VI. — 4. VII.	13,2	18,2	17,6	17,0	17,2	17,7	17,7	18,5	18,0	17,0	15,5	16,8	16,9	16,4	16,4	15,7	14,4	18,7	17,3	19,5
5. VII. — 9. VII.	13,4	19,6	18,2	19,2	18,3	18,6	17,7	18,1	18,3	17,8	17,5	18,6	19,2	16,3	19,1	17,4	14,5	19,3	17,3	20,5
10. VII. — 14. VII.	17,6	21,4	20,2	19,1	20,4	20,0	19,9	19,9	21,3	20,2	19,1	19,9	19,2	19,5	19,8	19,1	18,3	21,6	19,4	22,1
15. VII. — 19. VII.	12,1	18,2	16,8	16,9	16,3	16,6	16,2	17,0	16,4	16,1	15,3	16,0	16,5	14,4	16,4	14,6	12,7	18,6	16,8	18,1
20. VII. — 24. VII.	10,3	16,6	15,1	15,2	14,5	14,8	14,0	15,5	14,6	14,3	13,9	15,0	15,6	13,0	15,4	13,9	10,6	15,9	14,7	17,1
25. VII. — 29. VII.	14,2	19,8	18,9	18,7	18,7	19,4	18,6	18,2	18,5	19,4	17,9	18,1	18,9	16,9	17,1	16,8	15,0	19,8	18,0	20,2
30. VII. — 3. VIII.	10,4	16,8	16,3	15,5	15,1	15,7	15,8	16,4	15,7	14,8	14,4	14,4	15,3	13,9	15,6	12,8	11,1	18,5	16,9	14,3
4. VIII. — 8. VIII.	10,6	16,6	15,3	15,2	14,5	14,8	15,4	16,0	15,2	15,4	14,5	14,2	14,6	13,3	14,6	12,8	11,9	16,8	15,8	16,8
9. VIII. — 13. VIII.	12,2	17,7	16,2	15,5	15,4	15,4	15,6	16,2	16,1	16,3	15,4	15,3	16,5	14,2	15,4	14,3	12,8	17,7	15,7	17,8
14. VIII. — 18. VIII.	13,0	18,5	18,2	18,2	16,7	18,0	17,8	17,7	17,9	17,1	16,5	16,3	16,5	16,0	16,2	14,6	13,8	18,2	17,4	19,6
19. VIII. — 23. VIII.	12,1	17,0	16,6	15,8	15,7	16,2	16,3	16,6	16,3	15,4	14,9	15,5	15,2	14,3	15,9	14,0	12,5	16,7	16,4	17,7
24. VIII. — 28. VIII.	11,9	17,5	16,9	12,8	15,7	16,3	17,6	18,4	16,4	14,9	15,0	14,2	14,8	14,0	15,4	13,3	12,1	17,2	17,3	17,4
29. VIII. — 2. IX.	12,7	16,1	14,8	14,9	15,2	15,4	14,7	15,4	16,2	15,6	13,9	13,8	14,4	14,9	14,7	13,1	9,9	16,7	15,7	16,8
3. IX. — 7. IX.	13,6	18,1	16,6	15,4	15,7	16,2	17,3	17,5	17,3	17,0	15,5	14,7	14,3	15,5	14,0	13,2	13,0	17,9	16,6	17,6
8. IX. — 12. IX.	10,8	15,8	14,7	15,4	14,3	14,7	14,8	14,7	14,6	13,9	13,8	14,0	14,1	13,1	14,6	12,5	11,7	16,0	14,7	16,4
13. IX. — 17. IX.	6,7	13,0	11,4	10,1	11,0	11,2	10,2	11,2	10,7	10,3	8,0	11,2	10,5	8,5	12,5	10,0	7,9	11,5	10,7	13,0
18. IX. — 22. IX.	9,0	10,7	8,8	11,1	11,0	10,2	10,0	9,0	11,6	10,6	9,9	10,2	11,1	10,3	10,9	10,7	9,3	10,6	9,7	12,5
23. IX. — 27. IX.	12,4	15,3	15,0	14,8	16,7	16,2	14,0	15,3	15,7	14,4	13,8	14,7	15,1	14,9	13,7	14,4	12,3	14,6	13,5	16,8
28. IX. — 2. X.	12,8	15,5	16,8	15,6	15,9	15,6	16,5	14,4	16,7	16,1	15,3	15,3	15,8	15,4	13,8	13,8	14,0	15,9	15,1	17,6
3. X. — 7. X.	4,6	9,7	9,9	8,7	8,9	9,6	8,6	9,4	9,0	8,0	7,7	8,1	8,9	7,6	10,2	6,5	4,8	10,0	9,1	10,6
8. X. — 12. X.	3,0	6,3	5,7	6,1	6,2	6,2	4,6	4,6	5,8	5,0	5,1	6,0	6,4	4,7	7,8	4,5	4,2	5,4	5,4	7,9
13. X. — 17. X.	5,8	7,2	7,2	6,7	8,7	7,7	6,6	5,8	7,6	7,2	6,5	7,8	8,3	7,5	8,2	7,2	6,4	6,9	6,6	9,3
18. X. — 22. X.	8,8	10,9	11,8	11,4	10,9	10,7	11,3	10,8	11,4	10,4	7,8	11,0	11,7	9,8	12,0	10,0	9,8	10,5	11,6	12,5
23. X. — 27. X.	5,9	8,9	7,7	7,8	8,3	7,3	9,5	8,6	7,8	7,5	6,7	7,3	6,7	7,4	9,9	5,3	5,7	8,8	8,9	9,3
28. X. — 1. XI.	0,9	3,2	2,8	1,9	3,3	3,0	1,3	2,5	2,3	1,3	1,3	2,2	1,2	1,5	2,2	0,8	-0,4	2,8	1,9	3,5
2. XI. — 6. XI.	-1,6	3,3	2,6	2,7	2,6	2,8	1,0	1,9	1,7	1,1	1,2	2,6	2,1	0,9	2,2	1,5	-0,8	1,7	1,8	3,8
7. XI. — 11. XI.	-2,0	-0,1	1,8	2,7	3,1	3,2	-3,7	-1,2	0,5	-2,2	-0,7	3,1	2,9	0,3	3,5	2,2	-1,3	-0,7	-3,6	4,3
12. XI. — 16. XI.	-0,6	3,1	2,5	1,8	3,1	3,0	0,8	2,7	1,8	0,8	0,5	2,2	1,4	0,5	1,7	0,8	-1,3	1,9	1,2	3,5
17. XI. — 21. XI.	-3,4	-0,1	-0,4	-0,7	0,4	0,2	3,2	-1,6	-0,8	-2,1	-2,1	-0,1	0,0	-2,1	0,1	-1,1	-4,0	-0,2	-1,5	1,1
22. XI. — 26. XI.	-3,8	-1,2	-2,7	-2,1	-1,0	-1,8	-3,6	-3,2	-2,6	-2,9	-3,7	-2,6	-2,9	-4,0	-2,4	-3,5	-5,0	-1,4	-2,0	-1,0
27. XI. — 1. XII.	-3,3	2,0	1,4	1,1	2,2	1,5	1,2	2,2	1,3	0,6	-0,2	0,0	0,7	-0,3	0,2	-1,8	-2,5	2,0	2,0	2,7
2. XII. — 6. XII.	-0,3	4,4	3,9	4,3	4,8	4,7	2,1	2,3	2,4	2,4	2,2	3,4	3,3	2,8	4,1	2,3	1,1	4,0	2,7	5,0
7. XII. — 11. XII.	+1,5	0,8	1,9	0,6	3,5	2,3	0,6	0,6	0,9	0,2	0,1	3,7	2,1	0,8	2,8	1,9	0,1	0,5	1,1	3,2
12. XII. — 16. XII.	2,0	2,6	6,1	6,6	6,4	5,8	5,6	3,9	5,5	2,8	4,0	5,9	6,1	5,0	5,7	4,5	2,6	4,2	4,9	7,4
17. XII. — 21. XII.	1,7	1,0	1,4	-1,1	1,3	-0,1	2,5	0,4	1,2	0,3	-0,8	-0,2	-0,7	0,8	-0,4	-1,3	1,3	1,2	2,1	1,6
22. XII. — 26. XII.	-6,3	-1,3	-2,5	-3,3	-2,1	-2,4	-3,0	-1,3	-2,4	-3,3	-4,1	-2,9	-3,5	-3,8	-2,4	-4,9	-6,7	-1,2	-2,1	-1,6
27. XII. — 31. XII.	-7,4	-3,0	-3,2	-5,5	-2,5	-3,6	-4,0	-2,9	-3,0	-4,6	-5,7	-4,8	-6,1	-3,8	-4,1	-6,4	-8,0	-3,6	-6,6	-2,7

Dat	Spálené Poříčí	Strážnice	Šumperk, Temenice	Tábor	Telč, Buzový	Znojmo	Bratislava, Trnavská	Hurbanovo	Chopok	Kamenica nad Cirochou	Košice, Barca	Lesť	Lomnický Štít	Moldava nad Bodvou	Prešov, mesto	Rožňava, Rožňavská Baňa	Skalnaté Pleso	Švedlár	Švermovo	Žilina
1. I. — 5. I.	0,3	-0,3	-0,1	-0,3	-1,2	0,4	1,7	0,6	-9,2	-0,5	-1,4	-2,8	-11,7	-2,3	-1,3	-2,7	-6,1	-2,1	-5,7	-1,8
6. I. — 10. I.	-2,8	-1,1	-2,1	-2,8	-3,6	-1,7	-0,1	-0,4	-10,4	-4,3	-2,7	-4,9	-11,1	-2,5	-2,8	-2,9	-6,2	-4,4	-6,5	-2,7
11. I. — 15. I.	3,8	2,0	0,5	1,2	0,0	0,5	2,9	2,4	-5,6	2,8	-0,7	-0,2	-7,6	0,7	1,4	-0,1	-1,2	-1,1	-1,4	0,8
16. I. — 20. I.	1,8	2,6	0,8	1,3	0,6	1,5	4,7	3,5	-7,8	2,6	0,1	-0,1	-10,1	-0,3	1,1	-1,3	-4,3	-1,6	-3,1	7,5
21. I. — 25. I.	2,1	4,0	1,5	1,4	1,0	3,1	5,2	4,0	-7,6	3,9	1,8	0,4	-9,7	1,6	2,5	0,5	-3,5	1,2	-1,2	2,4
26. I. — 30. I.	-7,6	-8,0	-6,6	-8,5	-8,1	-7,2	-4,3	-6,8	-18,0	-5,8	-4,9	-8,0	-21,6	-4,3	-5,1	-5,2	-15,3	-11,0	-10,5	-7,8
31. I. — 4. II.	-14,0	-14,9	-13,7	-14,4	-15,9	-13,9	-12,0	-14,2	-22,8	-14,8	-14,2	-14,3	-25,3	-12,2	-15,1	-12,0	-20,5	-16,5	-19,4	-15,8
5. II. — 9. II.	-11,5	-11,3	-11,2	-12,6	-13,0	-10,4	-9,3	-12,1	-21,2	-11,9	-11,1	-12,3	-24,2	-10,8	-11,3	-10,2	-18,5	-12,2	-14,6	-13,2
10. II. — 14. II.	-17,5	-14,8	-14,5	-18,1	-15,7	-13,9	-11,2	-10,8	-15,9	-12,9	-10,3	-11,3	-18,1	-9,2	-12,2	-8,0	-14,1	-12,3	-13,3	-14,3
15. II. — 19. II.	-14,6	-11,3	-9,5	-15,7	-12,2	-11,7	-8,3	-9,5	-16,1	-9,4	-8,8	-7,1	-17,3	-9,2	-4,7	-9,0	-13,3	-11,5	-11,0	-11,4
20. II. — 24. II.	-8,2	-6,6	-7,1	-7,4	-7,7	-7,5	-4,4	-5,5	-11,8	-4,7	-3,9	-6,6	-13,7	-2,8	-4,2	-2,8	-10,5	-5,0	-6,5	-5,4
25. II. — 1. III.	-3,6	-5,7	-5,3	-3,8	-3,4	-2,9	-1,7	-6,0	-8,1	-6,5	-5,1	-3,0	-10,8	-6,9	-5,8	-5,3	-5,9	-7,8	-5,7	-7,3
2. III. — 6. III.	2,3	3,0	2,4	2,5	1,3	3,7	5,1	3,5	-9,5	1,6	0,7	-0,7	-14,2	0,4	1,1	0,1	-7,7	-0,8	-3,2	1,7
7. III. — 11. III.	-5,9	-2,5	-4,0	-4,8	-6,1	-2,9	-1,6	-2,3	-17,1	-1,3	-4,5	-7,6	-21,7	-4,7	-5,2	-5,3	-14,8	-6,4	-9,9	-5,5
12. III. — 16. III.	-4,4	-1,2	-2,0	-3,5	-4,3	-2,2	-0,2	0,1	-10,0	-2,0	-1,4	-3,2	-12,3	-1,0	-2,1	-1,0	-7,6	-4,2	-6,2	-2,4
17. III. — 21. III.	1,2	2,1	1,7	0,4	-1,6	0,5	1,4	1,8	-10,5	-0,4	0,5	-3,2	-11,4	0,0	-0,4	-0,4	-5,9	-3,7	-4,4	1,2
22. III. — 26. III.	2,7	4,2	3,2	2,0	-0,2	2,5	3,3	3,8	-7,5	3,0	3,2	-0,7	-6,5	2,9	3,1	2,4	-1,8	0,3	-1,1	3,2
27. III. — 31. III.	5,3	5,7	5,6	4,7	4,1	5,5	6,5	6,5	-3,2	4,9	5,3	4,2	-5,9	4,9	6,1	4,7	0,8	2,1	1,0	4,4
1. IV. — 5. IV.	2,5	5,7	4,6	2,7	2,7	5,4	8,0	7,4	-5,4	6,1	6,5	5,2	-8,4	6,8	6,4	6,4	-2,6	2,5	1,3	3,9
6. IV. — 10. IV.	1,3	2,5	1,2	1,9	0,7	3,0	4,6	4,3	-11,0	2,9	3,1	0,1	-14,9	3,6	2,9	3,4	-8,0	0,8	-2,1	0,7
11. IV. — 15. IV.	9,2	11,3	7,6	8,6	9,2	10,9	13,2	13,9	-1,4	10,5	10,7	8,6	-5,1	11,2	10,7	10,7	1,3	6,9	4,8	9,3
16. IV. — 20. IV.	4,0	8,7	6,2	5,0	4,7	6,3	9,8	10,7	-2,0	13,4	11,4	8,1	-4,5	11,2	11,6	10,6	1,5	8,2	5,9	8,3
21. IV. — 25. IV.	5,2	7,1	6,2	6,4	5,1	7,0	9,2	8,9	-3,7	8,1	8,5	5,6	-6,5	9,2	7,5	9,2	-1,5	5,4	3,4	6,2
26. IV. — 30. IV.	8,5	11,7	10,1	9,3	8,2	10,1	12,8	13,2	-0,3	12,2	11,2	9,5	-3,0	12,0	11,8	11,2	1,9	6,8	7,0	10,4
1. V. — 5. V.	7,7	9,5	9,3	8,4	7,2	9,0	11,8	11,0	-0,4	10,5	11,1	9,3	-3,2	12,7	10,4	12,9	2,2	8,7	6,4	8,6
6. V. — 10. V.	13,1	14,9	13,5	13,6	13,0	14,2	17,2	16,0	1,7	14,0	15,2	13,0	-2,1	14,9	15,1	14,5	4,5	10,9	10,4	12,8
11. V. — 15. V.	7,3	11,4	10,9	8,6	8,4	10,6	15,4	13,5	-1,1	13,0	13,6	10,1	-4,1	14,6	12,6	14,1	1,6	9,8	8,1	10,1
16. V. — 20. V.	9,6	11,9	10,2	9,6	9,2	11,6	15,6	13,6	-0,1	13,4	13,5	9,9	-2,0	13,4	13,2	13,1	2,7	10,5	7,7	10,9
21. V. — 25. V.	13,8	15,2	14,5	14,0	12,4	14,4	15,4	15,1	2,1	14,6	15,0	11,8	-1,4	14,7	15,2	14,4	4,4	11,3	10,4	13,9
26. V. — 30. V.	15,4	16,3	16,8	16,2	15,4	16,0	18,7	16,8	4,4	15,4	16,5	18,3	1,0	16,6	16,5	17,0	7,0	12,8	12,0	15,0
31. V. — 4. VI.	14,8	18,8	18,9	15,9	15,6	18,9	24,0	19,8	7,3	18,9	19,2	17,5	3,9	19,4	19,5	18,0	10,5	14,3	14,6	17,8
5. VI. — 9. VI.	15,3	19,5	19,5	15,8	15,2	17,5	19,0	19,7	8,2	21,7	20,8	17,1	4,9	20,6	21,5	19,9	11,2	17,1	15,9	18,7
10. VI. — 14. VI.	14,0	17,6	16,0	14,8	14,2	16,1	18,7	18,5	5,5	19,8	19,4	15,6	2,6	19,6	19,8	18,0	8,5	16,5	13,8	16,8
15. VI. — 19. VI.	12,1	15,5	14,0	13,3	12,3	14,6	16,9	17,1	5,3	16,8	16,6	14,0	2,8	17,5	16,5	17,0	7,3	13,9	12,1	14,4
20. VI. — 24. VI.	11,3	14,0	12,9	12,6	11,2	13,8	14,6	14,3	2,4	14,7	15,2	12,1	1,3	16,1	14,5	16,1	6,8	13,0	11,0	12,1
25. VI. — 29. VI.	11,5	14,2	12,8	12,2	11,3	14,2	16,0	15,5	2,4	14,6	14,3	11,4	-0,5	15,3	14,4	14,6	5,1	12,4	10,4	12,8
30. VI. — 4. VII.	15,7	18,6	17,7	16,6	15,9	18,1	20,0	19,4	5,7	18,3	18,0	15,2	2,6	18,5	18,2	17,2	8,5	15,6	13,2	16,7
5. VII. — 9. VII.	17,8	18,0	18,2	18,2	17,5	19,7	22,4	20,7	5,6	16,7	18,4	16,8	1,9	19,3	18,0	19,1	8,6	17,0	14,3	16,7
10. VII. — 14. VII.	18,7	20,2	21,6	19,9	19,3	20,5	23,5	22,2	9,1	19,8	20,8	19,4	5,7	21,4	21,0	20,8	11,0	18,1	16,2	19,5
15. VII. — 19. VII.	15,7	17,5	16,4	16,3	15,6	17,7	19,9	19,3	5,0	18,5	18,0	15,9	1,8	18,6	19,0	17,5	8,0	16,9	13,6	15,9
20. VII. — 24. VII.	14,3	16,3	15,1	14,8	14,1	16,7	19,0	18,6	4,0	16,5	16,9	14,3	1,0	17,2	16,7	16,9	6,8	14,4	12,5	14,5
25. VII. — 29. VII.	17,4	19,8	18,3	17,8	17,3	20,3	22,3	21,1	7,2	18,5	18,6	18,0	3,3	19,3	18,9	18,6	10,0	16,3	14,3	16,9
30. VII. — 3. VIII.	13,7	17,1	15,8	15,5	14,2	16,4	20,0	18,9	6,0	18,9	18,9	16,0	3,0	19,6	19,1	18,5	8,9	17,0	13,7	15,7
4. VIII. — 8. VIII.	13,5	17,0	15,7	14,8	14,0	16,8	18,9	19,1	5,8	17,9	17,6	16,2	2,7	18,1	18,2	17,6	8,8	15,5	13,3	15,1
9. VIII. — 13. VIII.	14,8	17,4	16,5	16,1	15,2	17,8	19,8	19,8	5,8	17,2	18,0	16,5	2,2	18,7	17,0	17,5	8,0	14,8	13,4	15,8
14. VIII. — 18. VIII.	16,0	19,0	16,3	16,8	16,2	18,9	21,6	20,2	6,6	18,8	18,2	17,0	3,3	18,0	18,6	17,3	9,5	16,4	13,8	16,2
19. VIII. — 23. VIII.	15,4	17,8	15,9	15,5	14,9	17,5	19,4	19,4	7,2	17,9	18,3	16,4	4,6	18,8	18,0	18,5	10,0	16,6	14,4	16,6
24. VIII. — 28. VIII.	14,8	19,2	16,2	15,9	14,8	17,2	19,8	20,0	7,3	19,2	17,7	16,9	4,3	18,0	15,9	17,4	10,6	16,7	13,8	17,6
29. VIII. — 2. IX.	14,1	17,2	15,2	14,8	14,3	16,9	19,5	19,4	7,9	18,3	18,3	17,5	6,4	18,9	18,5	18,2	11,0	17,1	14,4	15,2
3. IX. — 7. IX.	14,5	18,1	17,3	15,2	15,4	18,2	20,2	20,0	9,7	18,8	20,2	18,8	7,1	20,4	19,8	19,7	12,7	18,2	15,4	16,7
8. IX. — 12. IX.	13,5	15,8	14,6	14,5	14,1	16,5	19,4	17,1	5,0	11,3	16,6	15,1	1,4	17,1	16,4	16,7	7,0	14,2	12,0	14,1
13. IX. — 17. IX.	9,8	12,1	11,1	10,9	9,9	12,4	13,7	12,1	-0,8	10,7	12,0	9,4	-3,7	12,5	11,8	11,6	2,2	9,6	7,6	9,9
18. IX. — 22. IX.	10,6	10,4	9,6	10,9	12,9	11,9	14,0	13,1	1,0	9,1	9,4	10,3	-0,5	9,8	10,2	9,7	3,6	6,5	6,5	8,4
23. IX. — 27. IX.	15,5	15,9	14,2	15,1	14,0	16,1	17,0	16,9	4,4	12,1	13,3	13,2	3,2	13,1	13,5	13,1	8,9	9,7	10,0	13,1
28. IX. — 2. X.	14,5	16,8	15,5	15,0	15,2	16,1	18,3	16,7	6,7	15,7	15,2	15,4	4,5	15,4	15,9	14,6	9,4	12,6	12,2	13,1
3. X. — 7. X.	7,8	9,8	8,4	8,7	7,1	9,3	11,7	11,0	-1,0	11,3	10,8	7,6	-3,5	10,8	11,1	11,5	2,0	9,1	6,8	8,5
8. X. — 12. X.	5,1	4,7	4,7	6,2	5,3	6,6	8,5	5,7	-4,9	4,3	5,4	4,4	-7,1	5,7	5,7	5,6	-1,1	2,9	1,7	4,3
13. X. — 17. X.	7,5	7,0	6,7	7,4	7,0	8,3	10,6	8,4	-1,2	4,1	5,5	6,6	-3,6	5,6	6,5	4,7	1,7	1,8	3,5	5,6
18. X. — 22. X.	10,5	11,1	9,6	10,6	10,5	10,9	12,2	11,1	2,9	9,7	9,2	10,0	0,4	9,4	9,9	9,3	4,9	8,2	7,7	8,8
23. X. — 27. X.	6,0	8,5	7,9	7,2	6,9	8,3	10,4	9,1	2,5	8,6	8,7	8,7	0,8	8,7	8,7	9,1	5,4	6,9	6,9	8,5
28. X. — 1. XI.	1,5	3,2	1,6	2,6	1,0	2,9	4,9	4,9	-5,4	3,1	2,5	1,2	-7,8	2,8	2,6	3,2	-2,9	0,4	-0,5	2,0
2. XI. — 6. XI.	2,2	2,7	1,4	2,0	0,9	2,9	4,0	1,4	-9,2	-0,4	0,2	-1,5	-11,0	0,1	0,1	-0,8	-7,3	-1,8	-3,3	0,6
7. XI. — 11. XI.	2,8	-0,7	1,2	1,4	-0,9	0,3	1,7	0,4	-9,9	-5,4	-3,3	-4,4	-12,5	-2,3	3,3	-1,1	-7,6	-5,5	-6,3	-5,2
12. XI. — 16. XI.	1,5	3,2	1,6	1,6	0,5	2,5	4,5	4,7	-2,5	2,3	3,1	2,5	-4,7	3,7	2,4	3,5	0,2	1,7	0,9	2,0
17. XI. — 21. XI.	-0,2	-0,9	-1,5	-0,6	-2,5	-0,6	1,8	0,1	-9,8	-2,8	-1,9	-3,3	-11,3	-1,7	-0,9	-2,0	-8,1	-4,7	-5,4	-2,0
22. XI. — 26. XI.	-2,7	-2,5	-3,2	-2,7	-4,1	-1,8	-0,5	-2,7	-7,5	-4,3	-2,5	-3,4	-9,9	-2,5	-3,1	-2,5	-5,6	-5,2	-6,2	-3,4
27. XI. — 1. XII.	-0,2	2,1	1,2	0,9	-0,2	1,9	4,3	2,9	-8,5	2,2	1,7	-0,6	-9,5	1,9	1,8	1,2	-5,5	-0,5	-2,5	1,1
2. XII. — 6. XII.	3,0	3,7	2,5	3,0	1,9	3,9	5,4	4,6	-6,6	-1,9	1,6	0,5	-9,1	2,3	1,0	1,8	-4,3	-1,5	-0,8	1,6
7. XII. — 11. XII.	1,6	0,3	-0,0	0,5	-0,5	1,6	2,5	0,6	-9,9	0,6	-1,2	-2,2	-13,1	-1,3	-1,2	-2,5	-7,6	-3,4	-4,9	-0,9
12. XII. — 16. XII.	6,5	3,2	2,0	4,2	3,4	3,6	3,9	3,5	-3,6	2,0	0,5	0,6	-6,6	0,7	1,0	0,6	-0,5	-0,7	-0,4	1,9
17. XII. — 21. XII.	-0,3	0,5	0,4	-0,2	-1,1	0,1	1,4	0,8	-1,0	-1,1	-0,4	1,6	-3,1	-0,8	0,9	-1,8	1,9	-3,1	-0,8	-2,2
22. XII. — 26. XII.	-3,5	-1,5	-2,5	-3,2	-4,4	-2,7	-1,2	-1,1	-9,3	-1,5	-1,2	-3,6	-11,4	-0,7	-1,4	-0,9	-7,4	-1,9	-4,4	-2,4
27. XII. — 31. XII.	-5,6	-3,2	-4,4	-5,1	-6,2	-4,3	-2,9	-3,2	-12,6	-9,1	-6,9	-6,3	-12,7	-7,4	-7,9	-6,0	-7,9	-9,1	-0,7	-4,1

	O B S A H С О Д Е Р Ж А Н И Е C O N T E N U	Strana Страница Page
	Předmluva Предисловие Préface	3
	Seznam meteorologických stanic Список метеорологических станций Liste des stations météorologiques	7 - 9
I.	Denní pozorování 9 stanic Ежедневные наблюдения на 9 станциях Observations quotidiennes faites par 9 stations	10 - 64
II.	Měsíční a roční přehledy pozorování Месячные и годовые обзоры наблюдений Aperçus mensuels et annuels des observations	65 - 253
III.	Hranice dat Крайние даты Limites de dates	254 - 260
IV a.	Sluneční svit Солнечное сияние Durée d'insolation	261 - 291
IV b.	Pentády teplot Пентады температур Pentades des températures	292 - 294

ROČENKA POVĚTRNOSTNÍCH POZOROVÁNÍ METEOROLOGICKÝCH STANIC REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ
1956
Vydal: Hydrometeorologický ústav - Redaktor: Josef Zítek - Vydání první - 295 stran -
Vytiskly tiskařské závody MÍR, závod 02, Legerova 22, Praha 2 - Náklad 300 kusů -
AA 41,29 - VA 43,29 - Cena Kčs 25,10
D - 14 * 40165
T 59 - 010 - 64

20124-D